Сәулет, қала құрылысы және құрылыс каталогы

Архитектурный, градостроительный и строительный каталог

Құрылыс конструкциялары, бұйымдары мен құрылыс материалдарының

ТІЗБЕСІ

(2025 жылғы 11 - шілде жағдайы бойынша)

ПЕРЕЧЕНЬ

строительных конструкций, изделий и строительных материалов

(по состоянию на 11 июля 2025 года)

СҚҚК-3
АГСК-3

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

г. Астана 2025

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс каталогы

Архитектурный, градостроительный и строительный каталог

Құрылыс конструкциялары, бұйымдары мен құрылыс материалдарының

ТІЗБЕСІ

ПЕРЕЧЕНЬ

строительных конструкций, изделий и строительных материалов

СҚҚК-3
АГСК-3

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

г. Астана 2025

Содержание

Отдел 21. Материалы и изделия для общестроительных работ 1
Раздел 211. Нерудные строительные материалы и продукция горнодобывающей промышленности 1
Подраздел 211-1. Земля, глина, грунт 1
Подраздел 211-2. Щебень 1
Подраздел 211-3. Гравий 5
Подраздел 211-4. Песок 6
Подраздел 211-5. Материалы из отсевов дробления 6
Подраздел 211-6. Смеси из нерудных материалов 6
Подраздел 211-7. Прочие нерудные материалы 7
Раздел 212. Бетоны, растворы, готовые к употреблению, смеси асфальтобетонные 7
Подраздел 212-1. Бетоны тяжелый и мелкозернистый 8
Подраздел 212-2. Бетон легкий 20
Подраздел 212-3. Бетон специальный 20
Подраздел 212-4. Растворы 21
Подраздел 212-5. Смеси асфальтобетонные 22
Подраздел 212-6. Смеси сухие кладочные, отделочные 23
Раздел 213. Мелкоштучные изделия 23
Подраздел 213-1. Кирпичи 23
Подраздел 213-2. Камни керамические и силикатные 27
Подраздел 213-3. Изделия из цемента, бетона, природного камня 27
Раздел 214. Металлопрокат и изделия из металла 30
Подраздел 214-1. Металлопрокат листовой 30
Подраздел 214-2. Металлопрокат сортовой и фасонный 38
Подраздел 214-3. Прокат из цветных металлов и сплавов 91
Подраздел 214-4. Металлоизделия общестроительного и специального назначения 92
Раздел 215. Лесоматериалы, деревянные изделия 95
Подраздел 215-1. Лесоматериалы 95
Подраздел 215-2. Пиломатериалы 97
Подраздел 215-3. Изделия и конструкции из дерева 106
Раздел 216. Вяжущие 111
Подраздел 216-1. Неорганические вяжущие 111
Подраздел 216-2. Органические вяжущие 113
Раздел 217. Материалы и изделия общего назначения 114
Подраздел 217-1. Крепежные материалы 114
Подраздел 217-2. Изделия и конструкции полимерные 121
Подраздел 217-3. Материалы для сварочных работ 141
Подраздел 217-4. Стекло и изделия из стекла 145
Подраздел 217-5. Материалы асбестосодержащие 147

Подраздел 217-6. Горюче-смазочные материалы, жидкости, масла, газы, электроэнергия 149
Подраздел 217-7. Материалы разные 151
Раздел 218. Инструменты и инвентарь для строительных и монтажных работ 152
Подраздел 218-1. Инвентарь для строительных и монтажных работ 152
Подраздел 218-2. Материалы для буровых работ 154
Отдел 22. Материалы и изделия для несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений 155
Раздел 221. Изделия для фундаментов 155
Подраздел 221-1. Сборные железобетонные изделия для фундаментов 155
Подраздел 221-2. Металлоконструкции для фундаментов 182
Раздел 222. Изделия стен, перекрытий и покрытий зданий и сооружений 183
Подраздел 222-1. Сборные железобетонные изделия для стен, колонны, ригели 183
Подраздел 222-2. Сборные железобетонные изделия перекрытий, покрытий 200
Подраздел 222-3. Сборные железобетонные изделия лестниц, балконов, лоджий 242
Подраздел 222-4. Объемно-блочные конструкции 252
Подраздел 222-5. Металлоконструкции 252
Подраздел 222-6. Изделия из разных материалов для стен и перегородок 285
Раздел 223. Изделия для заполнения проемов 286
Подраздел 223-1. Блоки оконные 286
Подраздел 223-2. Блоки дверные 301
Подраздел 223-3. Витражи 323
Подраздел 223-4. Ворота 342
Подраздел 223-5. Аксессуары и комплектующие для изделий и конструкций проемов 343
Раздел 224. Изделия покрытий крыш и кровель 347
Подраздел 224-1. Металлические изделия для кровли 347
Подраздел 224-2. Неметаллические изделия для кровли 371
Раздел 225. Изделия для инженерных сетей 374
Подраздел 225-1. Изделия бетонные и железобетонные для водоснабжения и канализации 374
Подраздел 225-2. Изделия бетонные и железобетонные для прокладки коммуникаций 390
Раздел 226. Изделия для инженерных сооружений 424
Подраздел 226-1. Изделия железобетонные для мостов, дорог 424
Отдел 23. Материалы и изделия для отделочных и изоляционных работ 433
Раздел 231. Материалы и изделия для облицовки фасадов 433
Подраздел 231-1. Навесные фасадные системы 433
Подраздел 231-2. Изделия облицовочные из природного камня 435
Подраздел 231-3. Изделия облицовочные искусственные 445

Подраздел 231-4. Материалы для штукатурки и покраски фасадов 450
Раздел 232. Материалы и изделия для внутренней отделки 450
Подраздел 232-1. Листовые материалы 450
Подраздел 232-2. Плитки и мозаики настенные 454
Подраздел 232-3. Обои 463
Подраздел 232-4. Потолки 463
Подраздел 232-5. Сухие строительные смеси 464
Подраздел 232-6. Изделия из профилированной древесины 466
Подраздел 232-7. Материалы для чистых помещений 467
Раздел 233. Материалы и изделия для покрытий полов 473
Подраздел 233-1. Рулонные материалы 473
Подраздел 233-2. Штучные материалы 476
Подраздел 233-3. Наливные покрытия 479
Подраздел 233-4. Смеси сухие и растворы для устройства полов 481
Раздел 234. Материалы и изделия теплоизоляционные, звукоизоляционные 482
Подраздел 234-1. Плиты теплоизоляционные 482
Подраздел 234-2. Маты и холсты теплоизоляционные 485
Подраздел 234-3. Трубки и рулоны теплоизоляционные 487
Подраздел 234-4. Жидкая и напыляемая теплоизоляция, шумоизоляция 566
Подраздел 234-5. Зернистые теплоизоляционные материалы 567
Подраздел 234-6. Сухие смеси для теплоизоляции 567
Подраздел 234-7. Теплоизоляционные материалы для заполнения швов 567
Подраздел 234-8. Панели теплоизоляционные, звукоизоляционные 568
Раздел 235. Материалы и изделия гидроизоляционные 569
Подраздел 235-1. Гидроизоляционные рулонные материалы 569
Подраздел 235-2. Гидроизоляционные мастичные материалы, заполнители швов и щелей 575
Подраздел 235-3. Смеси сухие гидроизоляционные 582
Подраздел 235-4. Гидроизоляционные ленты 585
Раздел 236. Материалы лакокрасочные, антикоррозионные 587
Подраздел 236-1. Вспомогательные составы, антикоррозионные материалы 587
Подраздел 236-2. Лаки, краски 600
Отдел 24. Материалы и изделия для инженерных систем 611
Раздел 241. Трубы и фитинги 611
Подраздел 241-1. Трубы и фитинги стальные 612
Подраздел 241-2. Трубы и фитинги полимерные и сопутствующие материалы 662
Подраздел 241-3. Трубы и фитинги стеклопластиковые и пластиковые армированные стекловолокном 796
Подраздел 241-4. Трубы и фитинги с покрытием 812

Подраздел 241-5. Трубы и фитинги чугунные 851
Подраздел 241-6. Трубы и фитинги из цветных металлов 869
Подраздел 241-7. Трубы и фитинги из других материалов, кроме полимерных 889
Раздел 242. Трубопроводная арматура 901
Подраздел 242-1. Задвижки, затворы 901
Подраздел 242-2. Краны 949
Подраздел 242-3. Клапаны 1101
Подраздел 242-4. Регуляторы, вантузы, компенсаторы, фильтры 1156
Раздел 243. Кабельно-проводниковая продукция 1188
Подраздел 243-1. Кабели силовые, универсальные 1188
Подраздел 243-2. Кабели контроля, сигнализации и блокировки 1568
Подраздел 243-3. Кабели, провода связи 1621
Подраздел 243-4. Кабели специального назначения 1654
Подраздел 243-5. Кабели оптико-волоконные 1667
Подраздел 243-6. Провода неизолированные 1673
Подраздел 243-7. Провода изолированные для воздушных линий 1678
Подраздел 243-8. Провод соединительный, шнур 1686
Подраздел 243-9. Комплектующие к кабельно-проводниковой продукции 1688
Раздел 244. Материалы и изделия для систем водоснабжения и канализации 1869
Подраздел 244-1. Изделия санитарно-технические 1869
Подраздел 244-2. Колодцы, колонки, емкости 1878
Подраздел 244-3. Изделия и контрольно-измерительные приборы для систем водоснабжения 1886
Подраздел 244-4. Изделия для системы пожаротушения 1890
Подраздел 244-5. Материалы и изделия очистки сточных вод 1893
Подраздел 244-6. Изделия для систем водоотведения 1903
Раздел 245. Материалы и изделия для систем теплоснабжения и газоснабжения 1912
Подраздел 245-1. Радиаторы и комплектующие 1912
Подраздел 245-2. Конвектор 1934
Подраздел 245-3. Теплообменники 1961
Подраздел 245-4. Детали и элементы узлов системы теплоснабжения 1975
Подраздел 245-5. Регулирующая арматура 1990
Подраздел 245-6. Электронные средства автоматизации 2010
Подраздел 245-7. Приборы контрольно-измерительные 2016
Подраздел 245-8. Материалы и изделия систем газоснабжения 2040
Подраздел 245-9. Воздушно-отопительное устройство 2043
Раздел 246. Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха 2046
Подраздел 246-1. Воздуховоды 2046

Подраздел 246-2. Шумоглушители 2052
Подраздел 246-3. Комплектующие к системам вентиляции и кондиционирования воздуха 2054
Подраздел 246-4. Вентиляторы общеобменные 2088
Подраздел 246-5. Вентиляторы дымоудаления 2092
Подраздел 246-6. Вентиляторный доводчик 2092
Подраздел 246-7. Система кондиционирования 2103
Раздел 247. Материалы, изделия и конструкции для электроснабжения и электроосвещения 2118
Подраздел 247-1. Светотехнические изделия 2118
Подраздел 247-2. Материалы и изделия низковольтных устройств 2355
Подраздел 247-3. Контрольно-измерительные приборы и автоматики (КИПиА) 2592
Раздел 248. Материалы и изделия слаботочных систем 2642
Подраздел 248-1. Материалы и изделия телекоммуникационных систем 2642
Подраздел 248-2. Материалы и изделия систем связи телемеханики и оповещения 2668
Подраздел 248-3. Материалы и изделия систем пожарной и охранной сигнализации 2673
Подраздел 248-4. Материалы и изделия систем доступа и видеонаблюдения 2708
Подраздел 248-5. Комплектующие для слаботочных систем 2764
Раздел 249. Прочие материалы для инженерных систем 2766
Подраздел 249-1. Средства идентификации и защиты подземных коммуникаций 2766
Отдел 25. Материалы и изделия для инфраструктурного строительства 2767
Раздел 251. Материалы и изделия для автомобильных, железных дорог, метрополитенов и тоннелей 2767
Подраздел 251-1. Средства организации дорожного движения 2767
Подраздел 251-2. Материалы для автомобильных дорог 2778
Подраздел 251-3. Материалы и изделия для железных дорог, метрополитенов и тоннелей 2782
Раздел 252. Материалы и изделия для линий электропередачи, контактной сети электротранспорта, сооружений связи 2790
Подраздел 252-1. Изоляторы 2790
Подраздел 252-2. Арматура для линий электропередач 2801
Подраздел 252-3. Материалы для строительства ЛЭП и сооружений связи 2866
Раздел 253. Материалы и изделия для взрывных и горнопроходческих работ 2904
Подраздел 253-1. Материалы и изделия для взрывных работ 2904
Раздел 254. Материалы и изделия для благоустройства территории, озеленения 2904
Подраздел 254-1. Материалы для озеленения 2904
Раздел 255. Материалы и изделия для мощения дорог, тротуаров, для детских и спортивных площадок 2923
Подраздел 255-1. Материалы и изделия для мощения из бетона 2923
Подраздел 255-2. Материалы и изделия для мощения из природного камня 2934

Подраздел 255-3. Материалы и изделия для детских и спортивных площадок 2938
Отдел 27. Материалы, изделия и конструкции для Прейскуранта 2938
Раздел 271. Материалы и изделия для общестроительных работ 2938
Подраздел 271-2. Бетоны, растворы, готовые к употреблению, смеси асфальтобетонные 2938
Подраздел 271-4. Металлопрокат и изделия из металла 2939
Подраздел 271-5. Лесоматериалы, деревянные изделия 2941
Подраздел 271-6. Вяжущие 2941
Подраздел 271-7. Материалы и изделия общего назначения 2942
Раздел 272. Материалы и изделия для несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений 2959
Подраздел 272-1. Изделия для фундаментов 2959
Подраздел 272-2. Изделия стен, перекрытий и покрытий зданий и сооружений 2959
Подраздел 272-3. Изделия для заполнения проемов 2966
Подраздел 272-4. Изделия покрытий крыш и кровель 2986
Подраздел 272-5. Изделия для инженерных сетей 2989
Подраздел 272-6. Изделия для инженерных сооружений 2989
Раздел 273. Материалы и изделия для отделочных и изоляционных работ 2989
Подраздел 273-1. Материалы и изделия для облицовки фасадов 2989
Подраздел 273-2. Материалы и изделия для внутренней отделки 2991
Подраздел 273-3. Материалы и изделия для покрытий полов 3009
Подраздел 273-4. Материалы и изделия теплоизоляционные, звукоизоляционные 3018
Подраздел 273-5. Материалы и изделия гидроизоляционные 3032
Подраздел 273-6. Материалы лакокрасочные, антикоррозионные 3041
Раздел 274. Материалы и изделия для инженерных систем 3045
Подраздел 274-1. Трубы и фитинги 3045
Подраздел 274-2. Трубопроводная арматура 3293
Подраздел 274-3. Кабельно-проводниковая продукция 3343
Подраздел 274-4. Материалы и изделия для систем водоснабжения и канализации 3640
Подраздел 274-5. Материалы и изделия для систем теплоснабжения и газоснабжения 3655
Подраздел 274-6. Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха 3689
Подраздел 274-7. Материалы, изделия и конструкции для электроснабжения и электроосвещения 3739
Подраздел 274-8. Материалы и изделия систем пожарной и охранной сигнализации 3862
Раздел 275. Материалы и изделия для инфраструктурного строительства 3939
Подраздел 275-1. Материалы и изделия для автомобильных, железных дорог, метрополитенов и тоннелей 3939
Подраздел 275-2. Материалы и изделия для линий электропередач, контактной сети электротранспорта, сооружений связи 3952

Подраздел 275-4. Материалы и изделия для благоустройства территории, озеленения 3958
Подраздел 275-5. Материалы и изделия для мощения дорог, тротуаров, для детских и спортивных площадок 4002
Отдел 28. Прочие ресурсы, не учтённые в материалах для озеленения 4003
Раздел 281. Саженцы, деревья и кустарники 4003
Подраздел 281-1. Деревья 4003
Подраздел 281-2. Кустарники 4006
Подраздел 281-3. Цветы 4017
Подраздел 281-4. Плодово-ягодные растения 4022
Отдел 51. Оборудование инженерное 4022
Раздел 511. Насосное оборудование 4022
Подраздел 511-1. Погружные скважинные насосы 4022
Подраздел 511-2. Центробежный насос 4047
Подраздел 511-3. Погружные фекально-грязевые насосы 4049
Подраздел 511-4. Циркуляционные насосы 4053
Подраздел 511-5. Вихревые насосы 4057
Подраздел 511-7. Насосы повышения давления, установка компрессорная 4061
Подраздел 511-8. Насосные станции заводской готовности 4064
Подраздел 511-9. Шкафы управления заводской готовности для насосных станций 4083
Раздел 513. Оборудование для систем тепло-, газо- и холодоснабжения 4083
Подраздел 513-1. Оборудование для автономного теплоснабжения 4083
Подраздел 513-2. Оборудование для централизованного теплоснабжения 4092
Подраздел 513-3. Оборудование для газоснабжения 4168
Подраздел 513-4. Оборудование для холодоснабжения и теплоснабжения 4171
Раздел 514. Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха 4176
Подраздел 514-1. Вентиляторы общего и специального назначения 4176
Подраздел 514-2. Вентиляторы дымоудаления 4191
Подраздел 514-3. Система кондиционирования 4195
Подраздел 514-4. Система приточной вентиляции 4198
Подраздел 514-5. Вентиляторный доводчик 4205
Раздел 515. Электрооборудование (электроустановочное оборудование, электроконструкции) 4205
Подраздел 515-1. Электротехнические установки высоковольтные 4205
Подраздел 515-2. Комплектные распределительные устройства высоковольтные 4259
Подраздел 515-3. Низковольтные устройства 4282
Подраздел 515-4. Оборудование для ЛЭП 4329
Подраздел 515-5. Оборудование релейной защиты 4331
Подраздел 515-6. Электрохимзащита -13
Раздел 516. Подъемно-транспортное оборудование 4332

Подраздел 516-2. Подъемники 4332
Подраздел 516-3. Грузоподъемное оборудование 4333
Раздел 517. Средства технического регулирования движения 4334
Подраздел 517-1. Оборудование и устройства технического регулирования движения 4334
Раздел 518. Оборудование и устройства коммуникационные связи, радиовещания и телевидения 4337
Подраздел 518-1. Телекоммуникационное оборудование 4337
Подраздел 518-2. Оборудование для слаботочных систем 4342
Раздел 519. Трубопроводная арматура 4343
Подраздел 519-1. Задвижки, затворы 4343
Подраздел 519-2. Краны 4409
Подраздел 519-3. Клапаны 4543
Подраздел 519-4. Регуляторы, вантузы, компенсаторы, фильтры 4555
Отдел 54. Оборудование инженерное для Прейскуранта 4557
Раздел 541. Оборудование инженерное 4557
Подраздел 541-1. Насосное оборудование 4557
Подраздел 541-2. Оборудование систем водоснабжения, канализации и водостоков 5314
Подраздел 541-3. Оборудование для систем тепло-, газо-, топливо- и холодоснабжения 5315
Подраздел 541-4. Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха 5362
Подраздел 541-5. Электрооборудование (электроустановочное оборудование, электроконструкции) 5581
Подраздел 541-6. Подъемно-транспортное оборудование 5698
Подраздел 541-7. Средства технического регулирования движения 5707
Подраздел 541-8. Слаботочная система 5709
Подраздел 541-9. Трубопроводная арматура 6058
Отдел 55. Прочие ресурсы, не учтённые в других отделах 6098
Раздел 551. Электрооборудование 6098
Подраздел 551-1. Электротехнические установки 6098
Раздел 552. Слаботочные системы 6100
Подраздел 552-1. Материалы и оборудование для слаботочных систем 6100
Раздел 553. Материалы и оборудование для инженерных систем 6109
Подраздел 553-1. Кабельно-проводниковая продукция 6109
Подраздел 553-2. Приборы измерения, учёта и контроля параметров 6110
Подраздел 553-3. Запорно-регулирующая арматура 6110
Подраздел 553-4. Насосное оборудование 6111
Раздел 554. Материалы, изделия для уникальных зданий 6111
Подраздел 554-1. Изделия для заполнения проемов 6112

Подраздел 554-2. Материалы и изделия для отделочных работ 6112
Раздел 555. Материалы и оборудование для отопления, вентиляции и кондиционирования 6113
Подраздел 555-1. Система обеспечения микроклимата 6113
Раздел 556. Инфраструктура и оборудование для транспортных систем 6113
Подраздел 556-1. Комплексные системы и оборудование для железнодорожного транспорта 6114
Подраздел 556-2. Подъемно-транспортное оборудование для транспортных систем зданий 6117
Раздел 557. Материалы и изделия для несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений 6118
Подраздел 557-1. Материалы и изделия для отделочных и изоляционных работ 6118
Подраздел 557-2. Устройства сейсмоизоляционные 6118

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Введение

Настоящий Архитектурный, градостроительный и строительный каталог АГСК-3 «Перечень строительных конструкций, изделий и строительных материалов» (по состоянию на 11 июля 2025 года) (далее – Перечень) составлен согласно Правил формирования и ведения архитектурных, градостроительных и строительных каталогов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2015 года № 701.

Перечень предназначен для применения субъектами строительной отрасли при разработке спецификаций строительных материалов, изделий, инженерного и технологического оборудования к основным комплектам рабочих чертежей зданий и сооружений различного назначения. Перечень также служит справочным материалом при формировании сборников сметных цен на строительные ресурсы.

Перечень сформирован на основе данных производителей строительных материалов, изделий, инженерного и технологического оборудования с учетом стандартов на выпускаемую продукцию.

АГСК-3 содержит информацию о кодах, наименованиях и единицах измерения строительных материалов, изделий, инженерного и технологического оборудования.

В Перечне строительные материалы, изделия, инженерное и технологическое оборудование сгруппированы:

по типу предмета классификации, в части – один знак;

по технологическому признаку, в отделы – один знак;

по назначению (виду), в разделы – один знак;

по виду материала, в подразделы – один знак;

разукрупненные классы, в виды (группа) – два знака;

разукрупненные виды, в подвиды (подгруппа) – два знака;

позиция - два знака;

позиция (проектная номенклатура) – 4 знака.

Классификация материалов, изделий и инженерного оборудования состоит из следующих 9 отделов:

Отдел 21. Материалы и изделия для общестроительных работ;

Отдел 22. Материалы и изделия для несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений;

Отдел 23. Материалы и изделия для отделочных и изоляционных работ;

Отдел 24. Материалы и изделия для инженерных систем;

Отдел 25. Материалы и изделия для инфраструктурного строительства;

Отдел 27. Материалы, изделия и конструкции для Справочника;

Отдел 51. Оборудование инженерное;

Отдел 54. Оборудование инженерное для Справочника;

Отдел 55. Прочие ресурсы, не учтенные в других отделах.

В случае отсутствия материалов, изделий, конструкций и инженерного оборудования с необходимыми параметрами (наименование, технические характеристики, назначение и т.п.), используются материальные ресурсы отдела 55, в соответствии с которым, полное наименование, технические характеристики и комплектация таких ресурсов принимаются согласно проектным решениям.

Основанием для внесения изменений в настоящий Перечень являются изменение (актуализация, отмена) стандарта на строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование, снятие продукции с производства, необходимость дальнейшего расширения перечня видов материалов.

Отдел 21. Материалы и изделия для общестроительных работ

Раздел 211. Нерудные строительные материалы и продукция горнодобывающей промышленности

Подраздел 211-1. Земля, глина, грунт

Группа 211-101. Земля

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-101-0100	Земля растительная		м3
211-101-0102	Земля растительная		м3

Группа 211-102. Глина

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-102-0100	Глина		
211-102-0101	природная		м3
211-102-0102	бентонитовая		т
211-102-0200	Глина огнеупорная		кг
211-102-0201	Глина огнеупорная шамотная порошкообразная ГОСТ 3226-93	ГОСТ 3226-93	кг
211-102-0300	Глина бентонитовая для буровых работ		т
211-102-0301	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ		т

Группа 211-103. Грунт

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-103-0100	Грунт		м3
211-103-0101	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3		м3
211-103-0102	Грунт - суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3		м3
211-103-0103	Грунт - супесь		м3
211-103-0104	Грунт скальный крупнообломочный ГОСТ 25100-2020		м3

Подраздел 211-2. Щебень

Группа 211-201. Щебень из плотных горных пород

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-201-0100	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	м3
211-201-0101	фракция 5-10 мм		м3
211-201-0102	фракция 5-20 мм		м3
211-201-0103	фракция 10-15 мм		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-201-0104	фракция 10-20 мм		м3
211-201-0105	фракция 15-20 мм		м3
211-201-0106	фракция 20-40 мм		м3
211-201-0107	фракция 40-80 (70) мм		м3
211-201-0108	фракция свыше 70 мм		м3
211-201-0200	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	м3
211-201-0201	фракция 5-10 мм		м3
211-201-0202	фракция 5-20 мм		м3
211-201-0203	фракция 10-15 мм		м3
211-201-0204	фракция 10-20 мм		м3
211-201-0205	фракция 15-20 мм		м3
211-201-0206	фракция 20-40 мм		м3
211-201-0207	фракция 40-80 (70) мм		м3
211-201-0208	фракция свыше 70 мм		м3
211-201-0300	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	м3
211-201-0301	фракция 5-10 мм		м3
211-201-0302	фракция 5-20 мм		м3
211-201-0303	фракция 10-15 мм		м3
211-201-0304	фракция 10-20 мм		м3
211-201-0305	фракция 15-20 мм		м3
211-201-0306	фракция 20-40 мм		м3
211-201-0307	фракция 40-80 (70) мм		м3
211-201-0308	фракция свыше 70 мм		м3
211-201-0400	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	м3
211-201-0401	фракция 5-10 мм		м3
211-201-0402	фракция 5-20 мм		м3
211-201-0403	фракция 10-15 мм		м3
211-201-0404	фракция 10-20 мм		м3
211-201-0405	фракция 15-20 мм		м3
211-201-0406	фракция 20-40 мм		м3
211-201-0407	фракция 40-80 (70) мм		м3
211-201-0408	фракция свыше 70 мм		м3
211-201-0500	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	м3
211-201-0501	фракция 5-10 мм		м3
211-201-0502	фракция 5-20 мм		м3
211-201-0503	фракция 10-15 мм		м3
211-201-0504	фракция 10-20 мм		м3
211-201-0505	фракция 15-20 мм		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-201-0506	фракция 20-40 мм		м3
211-201-0507	фракция 40-80 (70) мм		м3
211-201-0508	фракция свыше 70 мм		м3
211-201-0600	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	м3
211-201-0601	фракция 5-10 мм		м3
211-201-0602	фракция 5-20 мм		м3
211-201-0603	фракция 10-15 мм		м3
211-201-0604	фракция 10-20 мм		м3
211-201-0605	фракция 15-20 мм		м3
211-201-0606	фракция 20-40 мм		м3
211-201-0607	фракция 40-80 (70) мм		м3
211-201-0608	фракция свыше 70 мм		м3
211-201-0700	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	м3
211-201-0701	фракция 5-10 мм		м3
211-201-0702	фракция 5-20 мм		м3
211-201-0703	фракция 10-15 мм		м3
211-201-0704	фракция 10-20 мм		м3
211-201-0705	фракция 15-20 мм		м3
211-201-0706	фракция 20-40 мм		м3
211-201-0707	фракция 40-80 (70) мм		м3
211-201-0708	фракция свыше 70 мм		м3
211-201-0712	фракция 5-10 мм (кубовидный), группа 1,2		м3
211-201-0713	фракция 5-20 мм (кубовидный), группа 1,2		м3
211-201-0714	фракция 10-20 мм (кубовидный), группа 1,2		м3
211-201-0715	фракция 20-40 мм (кубовидный), группа 1,2		м3
211-201-0800	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	м3
211-201-0801	фракция 5-10 мм		м3
211-201-0802	фракция 5-20 мм		м3
211-201-0803	фракция 10-15 мм		м3
211-201-0804	фракция 10-20 мм		м3
211-201-0805	фракция 15-20 мм		м3
211-201-0806	фракция 20-40 мм		м3
211-201-0807	фракция 40-80 (70) мм		м3
211-201-0808	фракция свыше 70 мм		м3
211-201-0809	фракция 5-10 мм (кубовидный), группа 1,2		м3
211-201-0810	фракция 5-20 мм (кубовидный), группа 1,2		м3
211-201-0811	фракция 10-20 мм (кубовидный), группа 1,2		м3
211-201-0812	фракция 20-40 мм (кубовидный), группа 1,2		м3

Группа 211-202. Щебень из гравия

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-202-0300	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	м3
211-202-0301	фракция 5-10 мм		м3
211-202-0302	фракция 5-20 мм		м3
211-202-0303	фракция 10-20 мм		м3
211-202-0304	фракция 20-40 мм		м3
211-202-0305	фракция свыше 40 мм		м3
211-202-0400	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	м3
211-202-0401	фракция 5-10 мм		м3
211-202-0402	фракция 5-20 мм		м3
211-202-0403	фракция 10-20 мм		м3
211-202-0404	фракция 20-40 мм		м3
211-202-0405	фракция свыше 40 мм		м3

Группа 211-203. Щебень пористый искусственный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-203-0100	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83	ГОСТ 3344-83	м3
211-203-0102	фракция 10-20 мм		м3
211-203-0103	фракция 20-40 мм		м3
211-203-0104	фракция 40-70 мм		м3
211-203-0105	фракция 70-120 мм		м3

Группа 211-204. Щебень декоративный из природного камня

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-204-0100	Щебень декоративный из мрамора		т
211-204-0103	фракция 20-40 мм		т

Группа 211-205. Щебень черный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-205-0100	Щебень черный СТ РК 1215-2003	СТ РК 1215-2003	т
211-205-0101	горячий, фракция от 5 до 10 мм		т
211-205-0102	горячий, фракция от 10 до 20 мм		т
211-205-0103	горячий, фракция от 20 до 40 мм		т

Группа 211-206. Щебень путевой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-206-0100	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути ГОСТ 7392-2014	ГОСТ 7392-2014	м3
211-206-0101	Щебень путевой для балластного слоя железнодорожного пути фракция 25-60 мм ГОСТ 7392-2014	ГОСТ 7392-2014	м3

Подраздел 211-3. Гравий

Группа 211-301. Гравий из плотных горных пород

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-301-0100	Гравий для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	м3
211-301-0101	фракция 5-10 мм		м3
211-301-0104	фракция 20-40 мм		м3
211-301-0105	фракция 40-80 (70) мм		м3
211-301-0200	Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	м3
211-301-0204	фракция 20-40 мм		м3
211-301-0300	Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	м3
211-301-0301	фракция 5-10 мм		м3
211-301-0302	фракция 5-20 мм		м3
211-301-0400	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004	СТ РК 1284-2004	м3
211-301-0401	фракция 5-10 мм		м3
211-301-0402	фракция 5-20 мм		м3
211-301-0403	фракция 10-20 мм		м3
211-301-0404	фракция 20-40 мм		м3
211-301-0405	фракция 40-80 (70) мм		м3

Группа 211-302. Гравий керамзитовый, шунгизитовый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-302-0100	Гравий керамзитовый М350 ГОСТ 32496-2013	ГОСТ 32496-2013	м3
211-302-0101	фракция 5-10 мм		м3
211-302-0102	фракция 10-20 мм		м3
211-302-0103	фракция 20-40 мм		м3
211-302-0200	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013	ГОСТ 32496-2013	м3
211-302-0201	фракция 5-10 мм		м3
211-302-0202	фракция 10-20 мм		м3
211-302-0203	фракция 20-40 мм		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-302-0300	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013	ГОСТ 32496-2013	м3
211-302-0301	фракция 5-10 мм		м3
211-302-0302	фракция 10-20 мм		м3
211-302-0303	фракция 20-40 мм		м3

Подраздел 211-4. Песок

Группа 211-401. Песок природный для строительных работ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-401-0100	Песок ГОСТ 8736-2014	ГОСТ 8736-2014	м3
211-401-0101	природный		м3
211-401-0102	природный для строительных работ 1 и 2 класса		м3
211-401-0103	для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный		м3

Группа 211-402. Песок кварцевый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-402-0100	Песок кварцевый		т
211-402-0101	Песок кварцевый строительный		т

Группа 211-403. Песок перлитовый, баритовый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-403-0100	Песок перлитовый вспученный марки М75 ГОСТ 10832-2009	ГОСТ 10832-2009	м3
211-403-0102	зерновой состав от 1,25 до 5,0		м3
211-403-0200	Песок баритовый (концентрат) строительный ГОСТ 4682-84		м3
211-403-0201	Песок баритовый строительный		м3

Подраздел 211-5. Материалы из отсевов дробления

Группа 211-501. Материалы из отсевов дробления

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-501-0100	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010	ГОСТ 31424-2010	м3
211-501-0103	фракция 0-5		м3

Подраздел 211-6. Смеси из нерудных материалов

Группа 211-601. Смесь песчано-гравийная для строительных работ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-601-0100	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	ГОСТ 23735-2014	м3
211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	ГОСТ 23735-2014	м3

Группа 211-602. Смесь щебеночно-песчаная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-602-0200	Смесь щебеночно-песчано-цементная		м3
211-602-0201	Смесь щебеночно-песчано-цементная		м3

Подраздел 211-7. Прочие нерудные материалы

Группа 211-701. Камень, крошка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-701-0100	Камень бутовый		м3
211-701-0101	марки 300, размерами от 150 до 1000 мм		м3
211-701-0102	марки 400, размерами от 150 до 1000 мм		м3
211-701-0103	марки 600, размерами от 150 до 1000 мм		м3
211-701-0104	марки 800, размерами от 150 до 1000 мм		м3
211-701-0105	марки 1000, размерами от 150 до 1000 мм		м3
211-701-0106	марки 1200, размерами от 150 до 1000 мм		м3
211-701-0200	Камень булыжный для заполнения габионных изделий		м3
211-701-0201	Камень булыжный для заполнения габионных изделий		м3
211-701-0300	Крошка мраморная		т
211-701-0302	фракция от 2,5 до 10 мм		т

Группа 211-702. Шлак

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-702-0100	Шлак		м3
211-702-0101	Золошлаковые отходы		м3

Группа 211-703. Заполнитель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
211-703-0100	Заполнитель пористый		
211-703-0101	газобетонный, теплоизоляционный		м3

Раздел 212. Бетоны, растворы, готовые к употреблению, смеси асфальтобетонные

Подраздел 212-1. Бетоны тяжелый и мелкозернистый

Группа 212-101. Бетон тяжелый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-101-0100	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-0200	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-0201	Бетон тяжелый класса В5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-0300	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-0301	без добавок		м3
212-101-0302	F50, W2		м3
212-101-0303	F50, W4		м3
212-101-0304	F50, W6		м3
212-101-0305	F50, W8		м3
212-101-0306	F50, W10		м3
212-101-0307	F100, W2		м3
212-101-0308	F100, W4		м3
212-101-0309	F100, W6		м3
212-101-0310	F100, W8		м3
212-101-0311	F100, W10		м3
212-101-0312	F150, W2		м3
212-101-0313	F150, W4		м3
212-101-0314	F150, W6		м3
212-101-0315	F150, W8		м3
212-101-0316	F150, W10		м3
212-101-0317	F200, W2		м3
212-101-0318	F200, W4		м3
212-101-0319	F200, W6		м3
212-101-0320	F200, W8		м3
212-101-0321	F200, W10		м3
212-101-0400	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-0401	без добавок		м3
212-101-0402	F50, W2		м3
212-101-0403	F50, W4		м3
212-101-0404	F50, W6		м3
212-101-0405	F50, W8		м3
212-101-0406	F50, W10		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-101-0407	F100, W2		м3
212-101-0408	F100, W4		м3
212-101-0409	F100, W6		м3
212-101-0410	F100, W8		м3
212-101-0411	F100, W10		м3
212-101-0412	F150, W2		м3
212-101-0413	F150, W4		м3
212-101-0414	F150, W6		м3
212-101-0415	F150, W8		м3
212-101-0416	F150, W10		м3
212-101-0417	F200, W2		м3
212-101-0418	F200, W4		м3
212-101-0419	F200, W6		м3
212-101-0420	F200, W8		м3
212-101-0421	F200, W10		м3
212-101-0500	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-0501	без добавок		м3
212-101-0502	F50, W2		м3
212-101-0503	F50, W4		м3
212-101-0504	F50, W6		м3
212-101-0505	F50, W8		м3
212-101-0506	F50, W10		м3
212-101-0507	F100, W2		м3
212-101-0508	F100, W4		м3
212-101-0509	F100, W6		м3
212-101-0510	F100, W8		м3
212-101-0511	F100, W10		м3
212-101-0512	F150, W2		м3
212-101-0513	F150, W4		м3
212-101-0514	F150, W6		м3
212-101-0515	F150, W8		м3
212-101-0516	F150, W10		м3
212-101-0517	F200, W2		м3
212-101-0518	F200, W4		м3
212-101-0519	F200, W6		м3
212-101-0520	F200, W8		м3
212-101-0521	F200, W10		м3
212-101-0600	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-0601	без добавок		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-101-0602	F50, W2		м3
212-101-0603	F50, W4		м3
212-101-0604	F50, W6		м3
212-101-0605	F50, W8		м3
212-101-0606	F50, W10		м3
212-101-0607	F100, W2		м3
212-101-0608	F100, W4		м3
212-101-0609	F100, W6		м3
212-101-0610	F100, W8		м3
212-101-0611	F100, W10		м3
212-101-0612	F150, W2		м3
212-101-0613	F150, W4		м3
212-101-0614	F150, W6		м3
212-101-0615	F150, W8		м3
212-101-0616	F150, W10		м3
212-101-0617	F200, W2		м3
212-101-0618	F200, W4		м3
212-101-0619	F200, W6		м3
212-101-0620	F200, W8		м3
212-101-0621	F200, W10		м3
212-101-0622	F300, W2		м3
212-101-0623	F300, W4		м3
212-101-0624	F300, W6		м3
212-101-0625	F300, W8		м3
212-101-0626	F300, W10		м3
212-101-0700	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-0701	без добавок		м3
212-101-0702	F100, W4		м3
212-101-0703	F100, W6		м3
212-101-0704	F100, W8		м3
212-101-0705	F100, W10		м3
212-101-0706	F150, W2		м3
212-101-0707	F150, W4		м3
212-101-0708	F150, W6		м3
212-101-0709	F150, W8		м3
212-101-0710	F150, W10		м3
212-101-0711	F200, W2		м3
212-101-0712	F200, W4		м3
212-101-0713	F200, W6		м3
212-101-0714	F200, W8		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-101-0715	F200, W10		м3
212-101-0716	F300, W2		м3
212-101-0717	F300, W4		м3
212-101-0718	F300, W6		м3
212-101-0719	F300, W8		м3
212-101-0720	F300, W10		м3
212-101-0800	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-0801	без добавок		м3
212-101-0802	F100, W4		м3
212-101-0803	F100, W6		м3
212-101-0804	F100, W8		м3
212-101-0805	F100, W10		м3
212-101-0806	F150, W2		м3
212-101-0807	F150, W4		м3
212-101-0808	F150, W6		м3
212-101-0809	F150, W8		м3
212-101-0810	F150, W10		м3
212-101-0811	F200, W2		м3
212-101-0812	F200, W4		м3
212-101-0813	F200, W6		м3
212-101-0814	F200, W8		м3
212-101-0815	F200, W10		м3
212-101-0816	F300, W2		м3
212-101-0817	F300, W4		м3
212-101-0818	F300, W6		м3
212-101-0819	F300, W8		м3
212-101-0820	F300, W10		м3
212-101-0900	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-0901	без добавок		м3
212-101-0902	F150, W6		м3
212-101-0903	F150, W8		м3
212-101-0904	F150, W10		м3
212-101-0905	F200, W4		м3
212-101-0906	F200, W6		м3
212-101-0907	F200, W8		м3
212-101-0908	F200, W10		м3
212-101-0909	F300, W4		м3
212-101-0910	F300, W6		м3
212-101-0911	F300, W8		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-101-0912	F300, W10		м3
212-101-1000	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-1001	без добавок		м3
212-101-1002	F150, W6		м3
212-101-1003	F150, W8		м3
212-101-1004	F150, W10		м3
212-101-1005	F200, W4		м3
212-101-1006	F200, W6		м3
212-101-1007	F200, W8		м3
212-101-1008	F200, W10		м3
212-101-1009	F300, W4		м3
212-101-1010	F300, W6		м3
212-101-1011	F300, W8		м3
212-101-1012	F300, W10		м3
212-101-1100	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-1101	без добавок		м3
212-101-1102	F150, W6		м3
212-101-1103	F150, W8		м3
212-101-1104	F150, W10		м3
212-101-1105	F200, W4		м3
212-101-1106	F200, W6		м3
212-101-1107	F200, W8		м3
212-101-1108	F200, W10		м3
212-101-1109	F300, W4		м3
212-101-1110	F300, W6		м3
212-101-1111	F300, W8		м3
212-101-1112	F300, W10		м3
212-101-1200	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-1201	без добавок		м3
212-101-1202	F150, W6		м3
212-101-1203	F150, W8		м3
212-101-1204	F150, W10		м3
212-101-1205	F200, W4		м3
212-101-1206	F200, W6		м3
212-101-1207	F200, W8		м3
212-101-1208	F200, W10		м3
212-101-1209	F300, W4		м3
212-101-1210	F300, W6		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-101-1211	F300, W8		м3
212-101-1212	F300, W10		м3
212-101-1300	Бетон тяжелый класса В40 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-1301	без добавок		м3
212-101-1302	F150, W6		м3
212-101-1303	F150, W8		м3
212-101-1304	F150, W10		м3
212-101-1305	F200, W4		м3
212-101-1306	F200, W6		м3
212-101-1307	F200, W8		м3
212-101-1308	F200, W10		м3
212-101-1309	F300, W4		м3
212-101-1310	F300, W6		м3
212-101-1311	F300, W8		м3
212-101-1312	F300, W10		м3
212-101-1400	Бетон тяжелый класса В45 ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-1401	без добавок		м3
212-101-1402	F150, W6		м3
212-101-1403	F150, W8		м3
212-101-1404	F150, W10		м3
212-101-1405	F200, W4		м3
212-101-1406	F200, W6		м3
212-101-1407	F200, W8		м3
212-101-1408	F200, W10		м3
212-101-1409	F300, W4		м3
212-101-1410	F300, W6		м3
212-101-1411	F300, W8		м3
212-101-1412	F300, W10		м3
212-101-1500	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-1501	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-1600	Бетон тяжелый класса В5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-1601	Бетон тяжелый класса В5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-1700	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-1701	без добавок		м3
212-101-1702	F50, W2		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-101-1703	F50, W4		м3
212-101-1704	F50, W6		м3
212-101-1705	F50, W8		м3
212-101-1706	F50, W10		м3
212-101-1707	F100, W2		м3
212-101-1708	F100, W4		м3
212-101-1709	F100, W6		м3
212-101-1710	F100, W8		м3
212-101-1711	F100, W10		м3
212-101-1712	F150, W2		м3
212-101-1713	F150, W4		м3
212-101-1714	F150, W6		м3
212-101-1715	F150, W8		м3
212-101-1716	F150, W10		м3
212-101-1717	F200, W2		м3
212-101-1718	F200, W4		м3
212-101-1719	F200, W6		м3
212-101-1720	F200, W8		м3
212-101-1721	F200, W10		м3
212-101-1800	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-1801	без добавок		м3
212-101-1802	F50, W2		м3
212-101-1803	F50, W4		м3
212-101-1804	F50, W6		м3
212-101-1805	F50, W8		м3
212-101-1806	F50, W10		м3
212-101-1807	F100, W2		м3
212-101-1808	F100, W4		м3
212-101-1809	F100, W6		м3
212-101-1810	F100, W8		м3
212-101-1811	F100, W10		м3
212-101-1812	F150, W2		м3
212-101-1813	F150, W4		м3
212-101-1814	F150, W6		м3
212-101-1815	F150, W8		м3
212-101-1816	F150, W10		м3
212-101-1817	F200, W2		м3
212-101-1818	F200, W4		м3
212-101-1819	F200, W6		м3
212-101-1820	F200, W8		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-101-1821	F200, W10		м3
212-101-1900	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-1901	без добавок		м3
212-101-1902	F50, W2		м3
212-101-1903	F50, W4		м3
212-101-1904	F50, W6		м3
212-101-1905	F50, W8		м3
212-101-1906	F50, W10		м3
212-101-1907	F100, W2		м3
212-101-1908	F100, W4		м3
212-101-1909	F100, W6		м3
212-101-1910	F100, W8		м3
212-101-1911	F100, W10		м3
212-101-1912	F150, W2		м3
212-101-1913	F150, W4		м3
212-101-1914	F150, W6		м3
212-101-1915	F150, W8		м3
212-101-1916	F150, W10		м3
212-101-1917	F200, W2		м3
212-101-1918	F200, W4		м3
212-101-1919	F200, W6		м3
212-101-1920	F200, W8		м3
212-101-1921	F200, W10		м3
212-101-2000	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-2001	без добавок		м3
212-101-2002	F50, W2		м3
212-101-2003	F50, W4		м3
212-101-2004	F50, W6		м3
212-101-2005	F50, W8		м3
212-101-2006	F50, W10		м3
212-101-2007	F100, W2		м3
212-101-2008	F100, W4		м3
212-101-2009	F100, W6		м3
212-101-2010	F100, W8		м3
212-101-2011	F100, W10		м3
212-101-2012	F150, W2		м3
212-101-2013	F150, W4		м3
212-101-2014	F150, W6		м3
212-101-2015	F150, W8		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-101-2016	F150, W10		м3
212-101-2017	F200, W2		м3
212-101-2018	F200, W4		м3
212-101-2019	F200, W6		м3
212-101-2020	F200, W8		м3
212-101-2021	F200, W10		м3
212-101-2022	F300, W2		м3
212-101-2023	F300, W4		м3
212-101-2024	F300, W6		м3
212-101-2025	F300, W8		м3
212-101-2026	F300, W10		м3
212-101-2100	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-2101	без добавок		м3
212-101-2102	F100, W4		м3
212-101-2103	F100, W6		м3
212-101-2104	F100, W8		м3
212-101-2105	F100, W10		м3
212-101-2106	F150, W2		м3
212-101-2107	F150, W4		м3
212-101-2108	F150, W6		м3
212-101-2109	F150, W8		м3
212-101-2110	F150, W10		м3
212-101-2111	F200, W2		м3
212-101-2112	F200, W4		м3
212-101-2113	F200, W6		м3
212-101-2114	F200, W8		м3
212-101-2115	F200, W10		м3
212-101-2116	F300, W2		м3
212-101-2117	F300, W4		м3
212-101-2118	F300, W6		м3
212-101-2119	F300, W8		м3
212-101-2120	F300, W10		м3
212-101-2200	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-2201	без добавок		м3
212-101-2202	F100, W4		м3
212-101-2203	F100, W6		м3
212-101-2204	F100, W8		м3
212-101-2205	F100, W10		м3
212-101-2206	F150, W2		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-101-2207	F150, W4		м3
212-101-2208	F150, W6		м3
212-101-2209	F150, W8		м3
212-101-2210	F150, W10		м3
212-101-2211	F200, W2		м3
212-101-2212	F200, W4		м3
212-101-2213	F200, W6		м3
212-101-2214	F200, W8		м3
212-101-2215	F200, W10		м3
212-101-2216	F300, W2		м3
212-101-2217	F300, W4		м3
212-101-2218	F300, W6		м3
212-101-2219	F300, W8		м3
212-101-2220	F300, W10		м3
212-101-2300	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-2301	без добавок		м3
212-101-2302	F150, W6		м3
212-101-2303	F150, W8		м3
212-101-2304	F150, W10		м3
212-101-2305	F200, W4		м3
212-101-2306	F200, W6		м3
212-101-2307	F200, W8		м3
212-101-2308	F200, W10		м3
212-101-2309	F300, W4		м3
212-101-2310	F300, W6		м3
212-101-2311	F300, W8		м3
212-101-2312	F300, W10		м3
212-101-2400	Бетон тяжелый класса В27,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-2401	без добавок		м3
212-101-2500	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-2501	без добавок		м3
212-101-2502	F150, W6		м3
212-101-2503	F150, W8		м3
212-101-2504	F150, W10		м3
212-101-2505	F200, W4		м3
212-101-2506	F200, W6		м3
212-101-2507	F200, W8		м3
212-101-2508	F200, W10		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-101-2509	F300, W4		м3
212-101-2510	F300, W6		м3
212-101-2511	F300, W8		м3
212-101-2512	F300, W10		м3
212-101-2600	Бетон тяжелый класса В35, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-2601	без добавок		м3
212-101-2602	F150, W6		м3
212-101-2603	F150, W8		м3
212-101-2604	F150, W10		м3
212-101-2605	F200, W4		м3
212-101-2606	F200, W6		м3
212-101-2607	F200, W8		м3
212-101-2608	F200, W10		м3
212-101-2609	F300, W4		м3
212-101-2610	F300, W6		м3
212-101-2611	F300, W8		м3
212-101-2612	F300, W10		м3
212-101-2700	Бетон тяжелый класса В40, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-2701	без добавок		м3
212-101-2702	F150, W6		м3
212-101-2703	F150, W8		м3
212-101-2704	F150, W10		м3
212-101-2705	F200, W4		м3
212-101-2706	F200, W6		м3
212-101-2707	F200, W8		м3
212-101-2708	F200, W10		м3
212-101-2709	F300, W4		м3
212-101-2710	F300, W6		м3
212-101-2711	F300, W8		м3
212-101-2712	F300, W10		м3
212-101-2800	Бетон тяжелый класса В45, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-101-2801	без добавок		м3
212-101-2802	F150, W6		м3
212-101-2803	F150, W8		м3
212-101-2804	F150, W10		м3
212-101-2805	F200, W4		м3
212-101-2806	F200, W6		м3
212-101-2807	F200, W8		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-101-2808	F200, W10		м3
212-101-2809	F300, W4		м3
212-101-2810	F300, W6		м3
212-101-2811	F300, W8		м3
212-101-2812	F300, W10		м3

Группа 212-102. Бетон мелкозернистый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-102-0100	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-102-0101	класса В3,5		м3
212-102-0102	класса В5		м3
212-102-0103	класса В7,5		м3
212-102-0104	класса В10		м3
212-102-0105	класса В12,5		м3
212-102-0106	класса В15		м3
212-102-0107	класса В20		м3
212-102-0108	класса В22,5		м3
212-102-0109	класса В25		м3
212-102-0110	класса В27,5		м3
212-102-0111	класса В30		м3
212-102-0200	Бетон мелкозернистый сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-102-0201	класса В3,5		м3
212-102-0202	класса В5		м3
212-102-0203	класса В7,5		м3
212-102-0204	класса В10		м3
212-102-0205	класса В12,5		м3
212-102-0206	класса В15		м3
212-102-0207	класса В20		м3
212-102-0208	класса В22,5		м3
212-102-0209	класса В25		м3
212-102-0210	класса В27,5		м3
212-102-0211	класса В30		м3

Группа 212-103. Материалы для бетона

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-103-0100	Материалы для ухода за бетонной поверхностью		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-103-0101	Мембрана пигментированная для ухода за бетонной поверхностью		кг

Подраздел 212-2. Бетон легкий

Группа 212-201. Бетон легкий на пористых заполнителях

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-201-0100	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010	ГОСТ 7473-2010	м3
212-201-0101	D1200, класса B3,5		м3
212-201-0102	D1200, класса B5		м3
212-201-0103	D1200, класса B7,5		м3
212-201-0104	D1800, класса B10		м3
212-201-0105	D1800, класса B15		м3

Группа 212-202. Бетон ячеистый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-202-0100	Полистиролбетон СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м3
212-202-0101	марки D160		м3
212-202-0102	марки D180		м3
212-202-0103	марки D200		м3
212-202-0105	марки D250		м3
212-202-0106	марки D300		м3
212-202-0107	марки D350		м3
212-202-0108	марки D400		м3

Подраздел 212-3. Бетон специальный

Группа 212-301. Бетон дорожный и жаростойкий

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-301-0100	Бетон жаростойкий на разных вяжущих		м3
212-301-0101	Бетон жаростойкий на портландцементе		м3
212-301-0200	Бетон тяжелый дорожный ГОСТ 26633-2015		м3
212-301-0201	класс B10, F50		м3
212-301-0202	класс B12,5, F50		м3
212-301-0203	класс B15, F50		м3
212-301-0204	класс B20, F100		м3
212-301-0205	класс B22,5, F100		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-301-0206	класс В25, F100		м3
212-301-0207	класс В27,5, F100		м3
212-301-0208	класс В30, F100		м3
212-301-0209	класс В35, F100		м3

Подраздел 212-4. Растворы

Группа 212-401. Раствор кладочный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-401-0100	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98	ГОСТ 28013-98	м3
212-401-0101	марки М25		м3
212-401-0102	марки М50		м3
212-401-0103	марки М75		м3
212-401-0104	марки М100		м3
212-401-0105	марки М125		м3
212-401-0106	марки М150		м3
212-401-0107	марки М200		м3
212-401-0108	марки М250		м3
212-401-0109	марки М300		м3
212-401-0110	марки М400		м3
212-401-0300	Раствор кладочный цементно-глиняный ГОСТ 28013-98	ГОСТ 28013-98	м3
212-401-0303	марки М50		м3

Группа 212-402. Раствор отделочный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-402-0100	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98	ГОСТ 28013-98	м3
212-402-0101	тяжелый цементный 1:1		м3
212-402-0102	тяжелый цементный 1:2		м3
212-402-0103	тяжелый цементный 1:3		м3
212-402-0105	тяжелый известковый 1:2,5		м3
212-402-0106	тяжелый известковый 1:3		м3
212-402-0107	тяжелый цементно-известковый 1:1:6		м3
212-402-0108	легкий цементно-известковый 1:1:12		м3
212-402-0109	легкий известковый 1:2:5		м3
212-402-0110	легкий известковый 1:3		м3
212-402-0200	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98	ГОСТ 28013-98	кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-402-0201	для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)		кг
212-402-0202	для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)		кг
212-402-0203	для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)		кг
212-402-0204	для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)		кг

Подраздел 212-5. Смеси асфальтобетонные

Группа 212-501. Смеси асфальтобетонные горячие

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-501-0100	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019	СТ РК 1225-2019	т
212-501-0101	типа А, марки I		т
212-501-0102	типа А, марки II		т
212-501-0103	типа Б, марки I		т
212-501-0104	типа Б, марки II		т
212-501-0200	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019	СТ РК 1225-2019	т
212-501-0201	типа А, марки I		т
212-501-0202	типа А, марки II		т
212-501-0203	типа Б, марки I		т
212-501-0204	типа Б, марки II		т
212-501-0206	типа В, марки I		т
212-501-0207	типа В, марки II		т
212-501-0300	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019	СТ РК 1225-2019	т
212-501-0301	типа Г, марки I		т
212-501-0302	типа Г, марки II		т
212-501-0304	типа Д, марки II		т
212-501-0400	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019	СТ РК 1225-2019	т
212-501-0401	марки I		т
212-501-0402	марки II		т
212-501-0500	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019	СТ РК 1225-2019	т
212-501-0501	марки I		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-501-0502	марки II		т
212-501-0600	Смеси асфальтобетонные горячие высокопористые СТ РК 1225-2019	СТ РК 1225-2019	т
212-501-0601	щебеночные марки I		т

Группа 212-502. Смеси асфальтобетонные холодные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-502-0100	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019	СТ РК 1225-2019	т
212-502-0101	типа Бх, марки I		т
212-502-0102	типа Бх, марки II		т
212-502-0103	типа Вх, марки I		т
212-502-0104	типа Вх, марки II		т

Группа 212-503. Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-503-0100	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002	ГОСТ 31015-2002	т
212-503-0101	ЩМА-10		т
212-503-0102	ЩМА-15		т
212-503-0103	ЩМА-20		т

Подраздел 212-6. Смеси сухие кладочные, отделочные

Группа 212-601. Смесь сухая кладочно-монтажная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
212-601-0100	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
212-601-0300	Смесь цементно-песчаная		
212-601-0301	Смесь цементно-песчаная		м3

Раздел 213. Мелкоштучные изделия

Подраздел 213-1. Кирпичи

Группа 213-101. Кирпич керамический

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-101-0100	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012	ГОСТ 530-2012	1000 усл. шт.
213-101-0101	марки М100		1000 усл. шт.
213-101-0101-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-101-0101-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-101-0102	марки М125		1000 усл. шт.
213-101-0102-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-101-0102-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-101-0103	марки М150		1000 усл. шт.
213-101-0103-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-101-0103-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-101-0104	марки М175		1000 усл. шт.
213-101-0104-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-101-0104-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-101-0300	Кирпич керамический рядовой пустотелый ГОСТ 530-2012	ГОСТ 530-2012	1000 усл. шт.
213-101-0301	марки М100		1000 усл. шт.
213-101-0301-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-101-0301-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-101-0302	марки М125		1000 усл. шт.
213-101-0302-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-101-0302-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-101-0303	марки М150		1000 усл. шт.
213-101-0303-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-101-0303-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-101-0304	марки М175		1000 усл. шт.
213-101-0304-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-101-0304-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-101-0305	марки М200		1000 усл. шт.
213-101-0305-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-101-0305-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-101-0400	Кирпич керамический лицевой пустотелый ГОСТ 530-2012	ГОСТ 530-2012	1000 усл. шт.
213-101-0401	марки М100		1000 усл. шт.
213-101-0401-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-101-0401-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-101-0402	марки М125		1000 усл. шт.
213-101-0402-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-101-0402-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-101-0403	марки М150		1000 усл. шт.
213-101-0403-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-101-0403-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-101-0404	марки М175		1000 усл. шт.
213-101-0404-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-101-0404-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-101-0405	марки М200		1000 усл. шт.
213-101-0405-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-101-0405-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-101-0406	марки М250		1000 усл. шт.
213-101-0406-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-101-0406-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-101-0800	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250х60х65 мм (0,5 НФ) ГОСТ 530-2012		1000 усл. шт.
213-101-0803	марки М150		1000 шт.
213-101-0804	марки М175		1000 шт.
213-101-0805	марки М200		1000 шт.
213-101-0900	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250х85х65 мм (0,7 НФ) ГОСТ 530-2012		1000 усл. шт.
213-101-0903	марки М150		1000 шт.
213-101-0904	марки М175		1000 шт.
213-101-0905	марки М200		1000 шт.

Группа 213-102. Кирпич силикатный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-102-0200	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015	ГОСТ 379-2015	1000 усл. шт.
213-102-0201	марки М100		1000 усл. шт.
213-102-0201-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-102-0201-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-102-0202	марки М125		1000 усл. шт.
213-102-0202-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-102-0202-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-102-0203	марки М150		1000 усл. шт.
213-102-0203-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-102-0203-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-102-0204	марки М175		1000 усл. шт.
213-102-0204-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-102-0204-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-102-0300	Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015	ГОСТ 379-2015	1000 усл. шт.
213-102-0305	марки М125 окрашенный		1000 усл. шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-102-0305-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-102-0305-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-102-0306	марки М150 окрашенный		1000 усл. шт.
213-102-0306-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-102-0306-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-102-0307	марки М175 окрашенный		1000 усл. шт.
213-102-0307-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-102-0307-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-102-0308	марки М200 окрашенный		1000 усл. шт.
213-102-0308-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-102-0308-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.

Группа 213-103. Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-103-0100	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный рядовой полнотелый СТ РК 3370-2019	СТ РК 3370-2019	1000 усл. шт.
213-103-0101	марки М150		1000 усл. шт.
213-103-0101-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-103-0101-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-103-0300	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный рядовой пустотелый СТ РК 3370-2019	СТ РК 3370-2019	1000 усл. шт.
213-103-0301	марки М150		1000 усл. шт.
213-103-0301-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-103-0301-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-103-0500	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный лицевой полнотелый, неокрашенный СТ РК 3370-2019	СТ РК 3370-2019	1000 усл. шт.
213-103-0502	марки М200		1000 усл. шт.
213-103-0502-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-103-0502-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-103-0600	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный лицевой полнотелый, окрашенный СТ РК 3370-2019	СТ РК 3370-2019	1000 усл. шт.
213-103-0601	марки М150		1000 усл. шт.
213-103-0601-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-103-0601-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-103-0602	марки М200		1000 усл. шт.
213-103-0602-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-103-0602-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-103-1000	Кирпич цементно-песчаный гиперпрессованный лицевой пустотелый, окрашенный СТ РК 3370-2019	СТ РК 3370-2019	1000 усл. шт.
213-103-1001	марки М150		1000 усл. шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-103-1001-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-103-1001-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.
213-103-1002	марки М200		1000 усл. шт.
213-103-1002-0001	размерами 250 х 120 х 65 мм		1000 усл. шт.
213-103-1002-0002	размерами 250 х 120 х 88 мм		1000 усл. шт.

Группа 213-104. Кирпич шамотный, кислотоупорный, диатомитовый, пенодиатомитовый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-104-0100	Кирпич шамотный ГОСТ 1598-96		т
213-104-0101	Кирпич шамотный ГОСТ 1598-96		т
213-104-0200	Кирпич кислотоупорный ГОСТ 474-90		т
213-104-0201	класс А		т
213-104-0202	класс Б		т
213-104-0300	Кирпич диатомитовый ГОСТ 2694-78		м3
213-104-0301	Кирпич диатомитовый ГОСТ 2694-78		м3
213-104-0400	Кирпич пенодиатомитовый ГОСТ 2694-78		м3
213-104-0401	Кирпич пенодиатомитовый ГОСТ 2694-78		м3

Подраздел 213-2. Камни керамические и силикатные

Группа 213-201. Камень керамический

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-201-0100	Камень керамический размерами 380х250х219 (10,7 НФ) ГОСТ 530-2012	ГОСТ 530-2012	м3
213-201-0101	марки М100		м3
213-201-0102	марки М125		м3
213-201-0103	марки М150		м3

Подраздел 213-3. Изделия из цемента, бетона, природного камня

Группа 213-301. Блок стеновой из ячеистого бетона

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-301-0100	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007	ГОСТ 31360-2007	м3
213-301-0101	В1,5, D400		м3
213-301-0102	В2,5, D500		м3
213-301-0103	В3,5, D600		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-301-0200	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения ГОСТ 21520-89	ГОСТ 21520-89	м3
213-301-0201	B2,0, D600		м3
213-301-0202	B2,5, D700		м3
213-301-0203	B3,5, D800		м3
213-301-0300	Блок стеновой из ячеистого бетона с добавкой стеклянных керамических композиционных материалов неавтоклавного твердения (газостеклобетон)		м3
213-301-0301	B2,5, D500		м3
213-301-0302	B5,0, D700		м3
213-301-0400	Блок стеновой из ячеистого бетона с добавкой стеклянных керамических композиционных материалов неавтоклавного твердения (пеностеклобетон)		м3
213-301-0401	B2,5, D700		м3

Группа 213-302. Блок бетонный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-302-0100	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92	СТ РК 945-92	шт.
213-302-0101	размерами 390 мм x 190 мм x 188 мм, серый		шт.
213-302-0102	размерами 390 мм x 90 мм x 188 мм, цветной		шт.
213-302-0103	размерами 390 мм x 190 мм x 188 мм, цветной		шт.

Группа 213-303. Блок цементно-песчаный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-303-0100	Блок трехслойный цементно-песчаный с теплоизолирующим слоем		шт.
213-303-0101	Блок трехслойный цементно-песчаный с теплоизолирующим слоем размерами 600 мм x 350 мм x 200 мм		шт.

Группа 213-304. Камень бетонный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-304-0100	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92	СТ РК 945-92	шт.
213-304-0101	пустотелый, размерами 390 x 190 x 188 мм, серый		шт.
213-304-0102	пустотелый, размерами 390 x 190 x 188 мм, цветной		шт.
213-304-0103	пустотелый, размерами 390 x 90 x 188 мм, серый		шт.
213-304-0104	пустотелый, размерами 390 x 90 x 188 мм, цветной		шт.
213-304-0105	полнотелый, размерами 390 x 190 x 188 мм, серый		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-304-0106	полнотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, цветной		шт.

Группа 213-305. Камень керамзитобетонный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-305-0100	Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92	СТ РК 945-92	шт.
213-305-0101	пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М35		шт.
213-305-0102	пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50		шт.
213-305-0103	пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75		шт.
213-305-0104	пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100		шт.
213-305-0105	полнотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50		шт.
213-305-0107	полнотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100		шт.

Группа 213-306. Плитка бетонная облицовочная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-306-0100	Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93	СТ РК 958-93	м2
213-306-0101	толщиной 50 мм, серая		м2
213-306-0102	толщиной 55 мм, серая		м2
213-306-0103	толщиной 60 мм, серая		м2
213-306-0104	толщиной 65 мм, серая		м2
213-306-0105	толщиной 90 мм, серая		м2
213-306-0106	толщиной 95 мм, серая		м2
213-306-0107	толщиной 100 мм, серая		м2
213-306-0108	толщиной 50 мм, цветная		м2
213-306-0109	толщиной 55 мм, цветная		м2
213-306-0110	толщиной 60 мм, цветная		м2
213-306-0111	толщиной 65 мм, цветная		м2
213-306-0112	толщиной 90 мм, цветная		м2
213-306-0113	толщиной 95 мм, цветная		м2
213-306-0114	толщиной 100 мм, цветная		м2

Группа 213-307. Элемент накрывочный бетонный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-307-0100	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
213-307-0101	серый		м3
213-307-0102	цветной		м3

Группа 213-308. Изделия из природного камня

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-308-0100	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013	ГОСТ 4001-2013	м3
213-308-0101	М25		м3
213-308-0102	М35		м3
213-308-0103	М50		м3

Группа 213-309. Изделия из арболита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
213-309-0100	Изделие из арболита неармированное теплоизоляционное ГОСТ 19222-84	ГОСТ 19222-84	м3
213-309-0103	класса В1,0		м3
213-309-0200	Изделие из арболита неармированное конструкционное ГОСТ 19222-84	ГОСТ 19222-84	м3
213-309-0201	класса В1,5		м3

Раздел 214. Металлопрокат и изделия из металла

Подраздел 214-1. Металлопрокат листовой

Группа 214-101. Прокат листовой горячекатаный из углеродистой стали

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-101-0100	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015	ГОСТ 19903-2015	т
214-101-0101	толщиной от 0,55 до 2 мм		т
214-101-0101-0001	толщиной 0,4 мм		т
214-101-0101-0002	толщиной 0,45 мм		т
214-101-0101-0003	толщиной 0,5 мм		т
214-101-0101-0004	толщиной 0,55 мм		т
214-101-0101-0005	толщиной 0,6 мм		т
214-101-0101-0006	толщиной 0,63 мм		т
214-101-0101-0007	толщиной 0,65 мм		т
214-101-0101-0008	толщиной 0,7 мм		т
214-101-0101-0009	толщиной 0,75 мм		т
214-101-0101-0010	толщиной 0,8 мм		т
214-101-0101-0011	толщиной 0,9 мм		т
214-101-0101-0012	толщиной 1 мм		т
214-101-0101-0013	толщиной 1,2 мм		т
214-101-0101-0014	толщиной 1,3 мм		т
214-101-0101-0015	толщиной 1,4 мм		т
214-101-0101-0016	толщиной 1,5 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-101-0101-0017	толщиной 1,6 мм		т
214-101-0101-0018	толщиной 1,8 мм		т
214-101-0101-0019	толщиной 2 мм		т
214-101-0101-0020	толщиной 2,2 мм		т
214-101-0102	толщиной от 2,3 до 3,9 мм		т
214-101-0102-0001	толщиной 2,5 мм		т
214-101-0102-0002	толщиной 2,8 мм		т
214-101-0102-0003	толщиной 3 мм		т
214-101-0102-0004	толщиной 3,2 мм		т
214-101-0102-0005	толщиной 3,5 мм		т
214-101-0102-0006	толщиной 3,8 мм		т
214-101-0102-0007	толщиной 3,9 мм		т
214-101-0200	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015	ГОСТ 19903-2015	т
214-101-0201	толщиной от 4 до 12 мм		т
214-101-0201-0001	толщиной 4 мм		т
214-101-0201-0002	толщиной 4,5 мм		т
214-101-0201-0003	толщиной 5 мм		т
214-101-0201-0004	толщиной 5,5 мм		т
214-101-0201-0005	толщиной 6 мм		т
214-101-0201-0006	толщиной 6,5 мм		т
214-101-0201-0007	толщиной 7 мм		т
214-101-0201-0008	толщиной 7,5 мм		т
214-101-0201-0009	толщиной 8 мм		т
214-101-0201-0010	толщиной 8,5 мм		т
214-101-0201-0011	толщиной 9 мм		т
214-101-0201-0012	толщиной 9,5 мм		т
214-101-0201-0013	толщиной 10 мм		т
214-101-0201-0014	толщиной 10,5 мм		т
214-101-0201-0015	толщиной 11 мм		т
214-101-0201-0016	толщиной 11,5 мм		т
214-101-0201-0017	толщиной 12 мм		т
214-101-0201-0018	толщиной 12,5 мм		т
214-101-0201-0019	толщиной 13 мм		т
214-101-0201-0020	толщиной 13,5 мм		т
214-101-0202	толщиной от 14 до 50 мм		т
214-101-0202-0001	толщиной 14 мм		т
214-101-0202-0002	толщиной 14,5 мм		т
214-101-0202-0003	толщиной 15 мм		т
214-101-0202-0004	толщиной 15,5 мм		т
214-101-0202-0005	толщиной 16 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-101-0202-0006	толщиной 16,5 мм		т
214-101-0202-0007	толщиной 17 мм		т
214-101-0202-0008	толщиной 17,5 мм		т
214-101-0202-0009	толщиной 18 мм		т
214-101-0202-0010	толщиной 18,5 мм		т
214-101-0202-0011	толщиной 19 мм		т
214-101-0202-0012	толщиной 19,5 мм		т
214-101-0202-0013	толщиной 20 мм		т
214-101-0202-0014	толщиной 20,5 мм		т
214-101-0202-0015	толщиной 21 мм		т
214-101-0202-0016	толщиной 21,5 мм		т
214-101-0202-0017	толщиной 22 мм		т
214-101-0202-0018	толщиной 22,5 мм		т
214-101-0202-0019	толщиной 23 мм		т
214-101-0202-0020	толщиной 23,5 мм		т
214-101-0202-0021	толщиной 24 мм		т
214-101-0202-0022	толщиной 24,5 мм		т
214-101-0202-0023	толщиной 25 мм		т
214-101-0202-0024	толщиной 25,5 мм		т
214-101-0202-0025	толщиной 26 мм		т
214-101-0202-0026	толщиной 27 мм		т
214-101-0202-0027	толщиной 28 мм		т
214-101-0202-0028	толщиной 29 мм		т
214-101-0202-0029	толщиной 30 мм		т
214-101-0202-0030	толщиной 31 мм		т
214-101-0202-0031	толщиной 32 мм		т
214-101-0202-0032	толщиной 34 мм		т
214-101-0202-0033	толщиной 36 мм		т
214-101-0202-0034	толщиной 38 мм		т
214-101-0202-0035	толщиной 40 мм		т
214-101-0202-0036	толщиной 42 мм		т
214-101-0202-0037	толщиной 45 мм		т
214-101-0202-0038	толщиной 48 мм		т
214-101-0202-0039	толщиной 50 мм		т
214-101-0203	толщиной от 55 до 100 мм		т
214-101-0203-0001	толщиной 55 мм		т
214-101-0203-0002	толщиной 58 мм		т
214-101-0203-0003	толщиной 60 мм		т
214-101-0203-0004	толщиной 62 мм		т
214-101-0203-0005	толщиной 65 мм		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-101-0203-0006	толщиной 68 мм		т
214-101-0203-0007	толщиной 70 мм		т
214-101-0203-0008	толщиной 72 мм		т
214-101-0203-0009	толщиной 75 мм		т
214-101-0203-0010	толщиной 78 мм		т
214-101-0203-0011	толщиной 80 мм		т
214-101-0203-0012	толщиной 82 мм		т
214-101-0203-0013	толщиной 85 мм		т
214-101-0203-0014	толщиной 87 мм		т
214-101-0203-0015	толщиной 90 мм		т
214-101-0203-0016	толщиной 92 мм		т
214-101-0203-0017	толщиной 95 мм		т
214-101-0203-0018	толщиной 100 мм		т

Группа 214-102. Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-102-0100	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014	ГОСТ 19281-2014	
214-102-0101	толщиной до 3,9 мм		т
214-102-0101-0001	толщиной 0,4 мм		т
214-102-0101-0002	толщиной 0,5 мм		т
214-102-0101-0003	толщиной 0,6 мм		т
214-102-0101-0004	толщиной 0,7 мм		т
214-102-0101-0005	толщиной 0,8 мм		т
214-102-0101-0006	толщиной 0,9 мм		т
214-102-0101-0007	толщиной 1 мм		т
214-102-0101-0008	толщиной 2 мм		т
214-102-0101-0009	толщиной 3 мм		т
214-102-0102	толщиной от 4 до 12 мм		т
214-102-0102-0001	толщиной 4 мм		т
214-102-0102-0002	толщиной 5 мм		т
214-102-0102-0003	толщиной 6 мм		т
214-102-0102-0004	толщиной 7 мм		т
214-102-0102-0005	толщиной 8 мм		т
214-102-0102-0006	толщиной 9 мм		т
214-102-0102-0007	толщиной 10 мм		т
214-102-0102-0008	толщиной 11 мм		т
214-102-0102-0009	толщиной 12 мм		т
214-102-0103	толщиной от 14 до 65 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-102-0103-0001	толщиной 14 мм		т
214-102-0103-0002	толщиной 15 мм		т
214-102-0103-0003	толщиной 16 мм		т
214-102-0103-0004	толщиной 17 мм		т
214-102-0103-0005	толщиной 18 мм		т
214-102-0103-0006	толщиной 19 мм		т
214-102-0103-0007	толщиной 20 мм		т
214-102-0103-0008	толщиной 21 мм		т
214-102-0103-0009	толщиной 22 мм		т
214-102-0103-0010	толщиной 23 мм		т
214-102-0103-0011	толщиной 24 мм		т
214-102-0103-0012	толщиной 25 мм		т
214-102-0103-0013	толщиной 26 мм		т
214-102-0103-0014	толщиной 27 мм		т
214-102-0103-0015	толщиной 28 мм		т
214-102-0103-0016	толщиной 29 мм		т
214-102-0103-0017	толщиной 30 мм		т
214-102-0103-0018	толщиной 32 мм		т
214-102-0103-0019	толщиной 34 мм		т
214-102-0103-0020	толщиной 36 мм		т
214-102-0103-0021	толщиной 40 мм		т
214-102-0103-0022	толщиной 45 мм		т
214-102-0103-0023	толщиной 50 мм		т
214-102-0103-0024	толщиной 52 мм		т
214-102-0103-0025	толщиной 55 мм		т
214-102-0103-0026	толщиной 58 мм		т
214-102-0103-0027	толщиной 60 мм		т
214-102-0103-0028	толщиной 65 мм		т
214-102-0104	толщиной более 65 мм		т
214-102-0104-0001	толщиной 70 мм		т
214-102-0104-0002	толщиной 75 мм		т
214-102-0104-0003	толщиной 80 мм		т
214-102-0104-0004	толщиной 90 мм		т
214-102-0104-0005	толщиной 100 мм		т
214-102-0104-0006	толщиной 105 мм		т
214-102-0104-0007	толщиной 110 мм		т
214-102-0104-0008	толщиной 115 мм		т
214-102-0104-0009	толщиной 120 мм		т
214-102-0104-0010	толщиной 130 мм		т
214-102-0104-0011	толщиной 140 мм		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-102-0104-0012	толщиной 150 мм		т
214-102-0104-0013	толщиной 160 мм		т

Группа 214-103. Прокат нержавеющий и жаростойкий

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-103-0100	Прокат тонколистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5582-75	ГОСТ 5582-75	т
214-103-0101	марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм		т
214-103-0102	марки 12Х18Н10Т толщиной 1 мм		т
214-103-0103	марки 12Х18Н10Т толщиной 1,2 мм		т
214-103-0104	марки 12Х18Н10Т толщиной 1,5 мм		т
214-103-0105	марки 12Х18Н10Т толщиной 1,6 мм		т
214-103-0106	марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм		т
214-103-0107	марки 12Х18Н10Т толщиной 2,5 мм		т
214-103-0108	марки 12Х18Н10Т толщиной 3 мм		т
214-103-0110	марки 12Х17 толщиной 1,5 мм		т
214-103-0200	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77	ГОСТ 7350-77	т
214-103-0201	марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм		т
214-103-0202	марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм		т
214-103-0203	марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм		т
214-103-0204	марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм		т
214-103-0205	марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм		т
214-103-0206	марки 12Х18Н10Т толщиной 12 мм		т
214-103-0207	марки 12Х18Н10Т толщиной 14 мм		т
214-103-0208	марки 12Х18Н10Т толщиной 16 мм		т
214-103-0210	марки 08Х18Н10Т толщиной до 3,9 мм		т
214-103-0211	марки 08Х18Н10Т толщиной от 4,0 мм до 16 мм		т

Группа 214-104. Прокат листовой холоднокатаный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-104-0100	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 19904-90	ГОСТ 19904-90	т
214-104-0101	толщиной до 3,9 мм		т
214-104-0101-0001	толщиной 0,4 мм		т
214-104-0101-0002	толщиной 0,45 мм		т
214-104-0101-0003	толщиной 0,5 мм		т
214-104-0101-0004	толщиной 0,55 мм		т
214-104-0101-0005	толщиной 0,6 мм		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-104-0101-0006	толщиной 0,7 мм		т
214-104-0101-0007	толщиной 0,8 мм		т
214-104-0101-0008	толщиной 0,9 мм		т
214-104-0101-0009	толщиной 1,0 мм		т
214-104-0101-0010	толщиной 1,2 мм		т
214-104-0101-0011	толщиной 1,3 мм		т
214-104-0101-0012	толщиной 1,4 мм		т
214-104-0101-0013	толщиной 1,5 мм		т
214-104-0101-0014	толщиной 1,6 мм		т
214-104-0101-0015	толщиной 1,7 мм		т
214-104-0101-0016	толщиной 1,8 мм		т
214-104-0101-0017	толщиной 2,0 мм		т
214-104-0101-0018	толщиной 2,5 мм		т
214-104-0101-0019	толщиной 3,0 мм		т
214-104-0101-0020	толщиной 3,5 мм		т
214-104-0101-0021	толщиной 4,0 мм		т
214-104-0101-0022	толщиной 4,5 мм		т
214-104-0101-0023	толщиной 5,0 мм		т

Группа 214-105. Прокат листовой оцинкованный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-105-0100	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020	ГОСТ 14918-80	т
214-105-0101	толщиной от 0,25 до 0,45 мм		т
214-105-0101-0001	толщиной 0,25 мм		т
214-105-0101-0002	толщиной 0,3 мм		т
214-105-0101-0003	толщиной 0,35 мм		т
214-105-0101-0004	толщиной 0,4 мм		т
214-105-0101-0005	толщиной 0,45 мм		т
214-105-0102	толщиной от 0,5 до 0,75 мм		т
214-105-0102-0001	толщиной 0,5 мм		т
214-105-0102-0002	толщиной 0,55 мм		т
214-105-0102-0003	толщиной 0,6 мм		т
214-105-0102-0004	толщиной 0,65 мм		т
214-105-0102-0005	толщиной 0,7 мм		т
214-105-0102-0006	толщиной 0,75 мм		т
214-105-0103	толщиной от 0,8 до 1,2 мм		т
214-105-0103-0001	толщиной 0,8 мм		т
214-105-0103-0002	толщиной 0,9 мм		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-105-0103-0003	толщиной 1,0 мм		т
214-105-0103-0004	толщиной 1,2 мм		т
214-105-0104	толщиной от 1,5 до 3 мм		т
214-105-0104-0001	толщиной 1,5 мм		т
214-105-0104-0002	толщиной 1,6 мм		т
214-105-0104-0003	толщиной 1,8 мм		т
214-105-0104-0004	толщиной 2,0 мм		т
214-105-0104-0005	толщиной 2,5 мм		т
214-105-0104-0006	толщиной 3 мм		т

Группа 214-106. Прокат листовой рифленый горячекатаный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-106-0100	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	ГОСТ 8568-77	т
214-106-0101	толщиной от 2,5 до 4 мм		т
214-106-0101-0001	толщиной 2,5 мм		т
214-106-0101-0002	толщиной 3 мм		т
214-106-0101-0003	толщиной 4 мм		т
214-106-0102	толщиной от 5 до 12 мм		т
214-106-0102-0001	толщиной 5 мм		т
214-106-0102-0002	толщиной 6 мм		т
214-106-0102-0003	толщиной 8 мм		т
214-106-0102-0004	толщиной 10 мм		т
214-106-0102-0005	толщиной 12 мм		т

Группа 214-107. Лист просечно-вытяжной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-107-0100	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали		т
214-107-0106	ПВЛ-306, толщиной 3 мм		т
214-107-0108	ПВЛ-310, толщиной 3 мм		т
214-107-0109	ПВЛ-406, толщиной 4 мм		т
214-107-0110	ПВЛ-408, толщиной 4 мм		т
214-107-0111	ПВЛ-410, толщиной 4 мм		т
214-107-0112	ПВЛ-506, толщиной 5 мм		т
214-107-0113	ПВЛ-508, толщиной 5 мм		т
214-107-0114	ПВЛ-510, толщиной 5 мм		т
214-107-0115	ПВЛ-606, толщиной 6 мм		т

Группа 214-108. Листы из цветных металлов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-108-0100	Лист медный горячекатаный из меди марок М1, М2, М3 ГОСТ 1173-2006	ГОСТ 1173-2006	т
214-108-0101	толщиной от 3,0 мм до 3,5 мм		т
214-108-0102	толщиной от 5,0 мм до 10,0 мм		т
214-108-0200	Лист медный холоднокатаный из меди марок М1, М2 и М3 ГОСТ 1173-2006	ГОСТ 1173-2006	т
214-108-0201	мягкий		т
214-108-0202	твердый		т
214-108-0300	Лист свинцовый марок С0, С1 ГОСТ 9559-89	ГОСТ 9559-89	т
214-108-0301	толщиной от 1,0 мм до 1,5 мм		т
214-108-0302	толщиной от 2,0 мм до 3,5 мм		т
214-108-0400	Лист холоднокатаный из латуни ГОСТ 2208-2007	ГОСТ 2208-2007	т
214-108-0401	марки Л63		т
214-108-0402	марки Л85, толщина 1 мм, размером 600х1500, 600х2000		т
214-108-0403	марки Л85, толщина 1 мм, размером 1000х2000		т

Подраздел 214-2. Металлопрокат сортовой и фасонный

Группа 214-201. Уголок

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-201-0100	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93	ГОСТ 8509-93	т
214-201-0101	ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм		т
214-201-0101-0001	размерами 20 мм х 3 мм		т
214-201-0101-0002	размерами 20 мм х 4 мм		т
214-201-0101-0003	размерами 25 мм х 3 мм		т
214-201-0101-0004	размерами 25 мм х 4 мм		т
214-201-0101-0005	размерами 28 мм х 3 мм		т
214-201-0101-0006	размерами 30 мм х 3 мм		т
214-201-0101-0007	размерами 30 мм х 4 мм		т
214-201-0101-0008	размерами 32 мм х 2 мм		т
214-201-0101-0009	размерами 32 мм х 2,5 мм		т
214-201-0101-0010	размерами 32 мм х 3 мм		т
214-201-0101-0011	размерами 32 мм х 4 мм		т
214-201-0101-0012	размерами 35 мм х 3 мм		т
214-201-0101-0013	размерами 35 мм х 4 мм		т
214-201-0101-0014	размерами 35 мм х 5 мм		т
214-201-0102	ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		т
214-201-0102-0001	размерами 40 мм х 2 мм		т
214-201-0102-0002	размерами 40 мм х 3 мм		т
214-201-0102-0003	размерами 40 мм х 4 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-201-0102-0004	размерами 40 мм х 5 мм		т
214-201-0102-0005	размерами 45 мм х 3 мм		т
214-201-0102-0006	размерами 45 мм х 4 мм		т
214-201-0102-0007	размерами 45 мм х 5 мм		т
214-201-0102-0008	размерами 50 мм х 3 мм		т
214-201-0102-0009	размерами 50 мм х 4 мм		т
214-201-0102-0010	размерами 50 мм х 5 мм		т
214-201-0102-0011	размерами 50 мм х 6 мм		т
214-201-0102-0012	размерами 63 мм х 4 мм		т
214-201-0102-0013	размерами 63 мм х 5 мм		т
214-201-0102-0014	размерами 63 мм х 6 мм		т
214-201-0102-0015	размерами 70 мм х 5 мм		т
214-201-0102-0016	размерами 70 мм х 6 мм		т
214-201-0102-0017	размерами 70 мм х 7 мм		т
214-201-0102-0018	размерами 70 мм х 8 мм		т
214-201-0102-0019	размерами 75 мм х 5 мм		т
214-201-0102-0020	размерами 75 мм х 6 мм		т
214-201-0102-0021	размерами 75 мм х 7 мм		т
214-201-0102-0022	размерами 75 мм х 8 мм		т
214-201-0102-0023	размерами 75 мм х 9 мм		т
214-201-0102-0024	размерами 80 мм х 6 мм		т
214-201-0102-0025	размерами 80 мм х 7 мм		т
214-201-0102-0026	размерами 80 мм х 8 мм		т
214-201-0102-0027	размерами 90 мм х 6 мм		т
214-201-0102-0028	размерами 90 мм х 7 мм		т
214-201-0102-0029	размерами 90 мм х 8 мм		т
214-201-0102-0030	размерами 90 мм х 9 мм		т
214-201-0102-0031	размерами 100 мм х 7 мм		т
214-201-0102-0032	размерами 100 мм х 8 мм		т
214-201-0102-0033	размерами 100 мм х 10 мм		т
214-201-0102-0034	размерами 100 мм х 12 мм		т
214-201-0102-0035	размерами 100 мм х 14 мм		т
214-201-0102-0036	размерами 100 мм х 16 мм		т
214-201-0102-0037	размерами 110 мм х 7 мм		т
214-201-0102-0038	размерами 110 мм х 8 мм		т
214-201-0102-0039	размерами 120 мм х 12 мм		т
214-201-0102-0040	размерами 125 мм х 8 мм		т
214-201-0102-0041	размерами 125 мм х 9 мм		т
214-201-0102-0042	размерами 125 мм х 10 мм		т
214-201-0102-0043	размерами 125 мм х 12 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-201-0102-0044	размерами 125 мм х 14 мм		т
214-201-0102-0045	размерами 125 мм х 16 мм		т
214-201-0103	ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм		т
214-201-0103-0001	размерами 140 мм х 9 мм		т
214-201-0103-0002	размерами 140 мм х 10 мм		т
214-201-0103-0003	размерами 140 мм х 12 мм		т
214-201-0103-0004	размерами 140 мм х 14 мм		т
214-201-0103-0005	размерами 160 мм х 10 мм		т
214-201-0103-0006	размерами 160 мм х 11 мм		т
214-201-0103-0007	размерами 160 мм х 12 мм		т
214-201-0103-0008	размерами 160 мм х 14 мм		т
214-201-0103-0009	размерами 160 мм х 16 мм		т
214-201-0103-0010	размерами 160 мм х 18 мм		т
214-201-0103-0011	размерами 160 мм х 20 мм		т
214-201-0103-0012	размерами 180 мм х 11 мм		т
214-201-0103-0013	размерами 180 мм х 12 мм		т
214-201-0103-0014	размерами 200 мм х 12 мм		т
214-201-0103-0015	размерами 200 мм х 14 мм		т
214-201-0103-0016	размерами 200 мм х 16 мм		т
214-201-0103-0017	размерами 200 мм х 20 мм		т
214-201-0103-0018	размерами 200 мм х 25 мм		т
214-201-0103-0019	размерами 200 мм х 30 мм		т
214-201-0103-0020	размерами 220 мм х 14 мм		т
214-201-0103-0021	размерами 220 мм х 16 мм		т
214-201-0103-0022	размерами 250 мм х 16 мм		т
214-201-0103-0023	размерами 250 мм х 18 мм		т
214-201-0103-0024	размерами 250 мм х 20 мм		т
214-201-0103-0025	размерами 250 мм х 22 мм		т
214-201-0103-0026	размерами 250 мм х 25 мм		т
214-201-0103-0027	размерами 250 мм х 28 мм		т
214-201-0103-0028	размерами 250 мм х 30 мм		т
214-201-0103-0029	размерами 250 мм х 35 мм		т
214-201-0200	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93	ГОСТ 8509-93	т
214-201-0201	ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 3 до 5 мм		т
214-201-0201-0001	размерами 20 мм х 3 мм		т
214-201-0201-0002	размерами 20 мм х 4 мм		т
214-201-0201-0003	размерами 25 мм х 3 мм		т
214-201-0201-0004	размерами 25 мм х 4 мм		т
214-201-0201-0005	размерами 28 мм х 3 мм		т
214-201-0201-0006	размерами 30 мм х 3 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-201-0201-0007	размерами 30 мм х 4 мм		т
214-201-0201-0008	размерами 32 мм х 3 мм		т
214-201-0201-0009	размерами 32 мм х 4 мм		т
214-201-0201-0010	размерами 35 мм х 3 мм		т
214-201-0201-0011	размерами 35 мм х 4 мм		т
214-201-0201-0012	размерами 35 мм х 5 мм		т
214-201-0202	ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм		т
214-201-0202-0001	размерами 40 мм х 3 мм		т
214-201-0202-0002	размерами 40 мм х 4 мм		т
214-201-0202-0003	размерами 40 мм х 5 мм		т
214-201-0202-0004	размерами 45 мм х 3 мм		т
214-201-0202-0005	размерами 45 мм х 4 мм		т
214-201-0202-0006	размерами 45 мм х 5 мм		т
214-201-0202-0007	размерами 50 мм х 3 мм		т
214-201-0202-0008	размерами 50 мм х 4 мм		т
214-201-0202-0009	размерами 50 мм х 5 мм		т
214-201-0202-0010	размерами 50 мм х 6 мм		т
214-201-0202-0011	размерами 63 мм х 4 мм		т
214-201-0202-0012	размерами 63 мм х 5 мм		т
214-201-0202-0013	размерами 63 мм х 6 мм		т
214-201-0202-0014	размерами 70 мм х 5 мм		т
214-201-0202-0015	размерами 70 мм х 6 мм		т
214-201-0202-0016	размерами 70 мм х 7 мм		т
214-201-0202-0017	размерами 70 мм х 8 мм		т
214-201-0202-0018	размерами 75 мм х 5 мм		т
214-201-0202-0019	размерами 75 мм х 6 мм		т
214-201-0202-0020	размерами 75 мм х 7 мм		т
214-201-0202-0021	размерами 75 мм х 8 мм		т
214-201-0202-0022	размерами 75 мм х 9 мм		т
214-201-0202-0023	размерами 80 мм х 5,5 мм		т
214-201-0202-0024	размерами 80 мм х 6 мм		т
214-201-0202-0025	размерами 80 мм х 7 мм		т
214-201-0202-0026	размерами 80 мм х 8 мм		т
214-201-0202-0027	размерами 90 мм х 6 мм		т
214-201-0202-0028	размерами 90 мм х 7 мм		т
214-201-0202-0029	размерами 90 мм х 8 мм		т
214-201-0202-0030	размерами 90 мм х 9 мм		т
214-201-0202-0031	размерами 100 мм х 6,5 мм		т
214-201-0202-0032	размерами 100 мм х 7 мм		т
214-201-0202-0033	размерами 100 мм х 8 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-201-0202-0034	размерами 100 мм х 10 мм		т
214-201-0202-0035	размерами 100 мм х 12 мм		т
214-201-0202-0036	размерами 100 мм х 14 мм		т
214-201-0202-0037	размерами 100 мм х 16 мм		т
214-201-0202-0038	размерами 110 мм х 7 мм		т
214-201-0202-0039	размерами 110 мм х 8 мм		т
214-201-0202-0040	размерами 125 мм х 8 мм		т
214-201-0202-0041	размерами 125 мм х 9 мм		т
214-201-0202-0042	размерами 125 мм х 10 мм		т
214-201-0202-0043	размерами 125 мм х 12 мм		т
214-201-0202-0044	размерами 125 мм х 14 мм		т
214-201-0202-0045	размерами 125 мм х 16 мм		т
214-201-0203	ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм		т
214-201-0203-0001	размерами 140 мм х 9 мм		т
214-201-0203-0002	размерами 140 мм х 10 мм		т
214-201-0203-0003	размерами 140 мм х 12 мм		т
214-201-0203-0004	размерами 160 мм х 10 мм		т
214-201-0203-0005	размерами 160 мм х 11 мм		т
214-201-0203-0006	размерами 160 мм х 12 мм		т
214-201-0203-0007	размерами 160 мм х 14 мм		т
214-201-0203-0008	размерами 160 мм х 16 мм		т
214-201-0203-0009	размерами 160 мм х 18 мм		т
214-201-0203-0010	размерами 160 мм х 20 мм		т
214-201-0203-0011	размерами 180 мм х 11 мм		т
214-201-0203-0012	размерами 180 мм х 12 мм		т
214-201-0203-0013	размерами 200 мм х 12 мм		т
214-201-0203-0014	размерами 200 мм х 13 мм		т
214-201-0203-0015	размерами 200 мм х 14 мм		т
214-201-0203-0016	размерами 200 мм х 16 мм		т
214-201-0203-0017	размерами 200 мм х 20 мм		т
214-201-0203-0018	размерами 200 мм х 25 мм		т
214-201-0203-0019	размерами 200 мм х 30 мм		т
214-201-0203-0020	размерами 220 мм х 14 мм		т
214-201-0203-0021	размерами 220 мм х 16 мм		т
214-201-0203-0022	размерами 250 мм х 16 мм		т
214-201-0203-0023	размерами 250 мм х 18 мм		т
214-201-0203-0024	размерами 250 мм х 20 мм		т
214-201-0203-0025	размерами 250 мм х 22 мм		т
214-201-0203-0026	размерами 250 мм х 25 мм		т
214-201-0203-0027	размерами 250 мм х 28 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-201-0203-0028	размерами 250 мм х 30 мм		т
214-201-0203-0029	размерами 250 мм х 35 мм		т
214-201-0300	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86	ГОСТ 8510-86	т
214-201-0301	ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм		т
214-201-0301-0001	размерами 25 мм х 16 мм х 3 мм		т
214-201-0301-0002	размерами 32 мм х 20 мм х 3 мм		т
214-201-0301-0003	размерами 32 мм х 20 мм х 4 мм		т
214-201-0301-0004	размерами 40 мм х 25 мм х 3 мм		т
214-201-0301-0005	размерами 40 мм х 25 мм х 4 мм		т
214-201-0301-0006	размерами 40 мм х 25 мм х 5 мм		т
214-201-0301-0007	размерами 45 мм х 28 мм х 3 мм		т
214-201-0301-0008	размерами 45 мм х 28 мм х 4 мм		т
214-201-0301-0009	размерами 50 мм х 32 мм х 3 мм		т
214-201-0301-0010	размерами 50 мм х 32 мм х 4 мм		т
214-201-0301-0011	размерами 56 мм х 36 мм х 4 мм		т
214-201-0301-0012	размерами 56 мм х 36 мм х 5 мм		т
214-201-0302	ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм		т
214-201-0302-0001	размерами 63 мм х 40 мм х 4 мм		т
214-201-0302-0002	размерами 63 мм х 40 мм х 5 мм		т
214-201-0302-0003	размерами 63 мм х 40 мм х 6 мм		т
214-201-0302-0004	размерами 63 мм х 40 мм х 8 мм		т
214-201-0302-0005	размерами 70 мм х 45 мм х 5 мм		т
214-201-0302-0006	размерами 75 мм х 50 мм х 5 мм		т
214-201-0302-0007	размерами 75 мм х 50 мм х 6 мм		т
214-201-0302-0008	размерами 75 мм х 50 мм х 8 мм		т
214-201-0302-0009	размерами 80 мм х 50 мм х 5 мм		т
214-201-0302-0010	размерами 80 мм х 50 мм х 6 мм		т
214-201-0302-0011	размерами 80 мм х 60 мм х 6 мм		т
214-201-0302-0012	размерами 90 мм х 56 мм х 5,5 мм		т
214-201-0302-0013	размерами 90 мм х 56 мм х 6 мм		т
214-201-0302-0014	размерами 90 мм х 56 мм х 8 мм		т
214-201-0302-0015	размерами 100 мм х 63 мм х 6 мм		т
214-201-0302-0016	размерами 100 мм х 63 мм х 7 мм		т
214-201-0302-0017	размерами 100 мм х 63 мм х 8 мм		т
214-201-0302-0018	размерами 100 мм х 63 мм х 10 мм		т
214-201-0302-0019	размерами 110 мм х 70 мм х 6,5 мм		т
214-201-0302-0020	размерами 110 мм х 70 мм х 8 мм		т
214-201-0302-0021	размерами 125 мм х 80 мм х 7 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-201-0302-0022	размерами 125 мм х 80 мм х 8 мм		т
214-201-0302-0023	размерами 125 мм х 80 мм х 10 мм		т
214-201-0302-0024	размерами 125 мм х 80 мм х 12 мм		т
214-201-0303	ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм		т
214-201-0303-0001	размерами 140 мм х 90 мм х 8 мм		т
214-201-0303-0002	размерами 140 мм х 90 мм х 10 мм		т
214-201-0303-0003	размерами 160 мм х 100 мм х 9 мм		т
214-201-0303-0004	размерами 160 мм х 100 мм х 10 мм		т
214-201-0303-0005	размерами 160 мм х 100 мм х 12 мм		т
214-201-0303-0006	размерами 160 мм х 100 мм х 14 мм		т
214-201-0303-0007	размерами 180 мм х 110 мм х 10 мм		т
214-201-0303-0008	размерами 180 мм х 110 мм х 12 мм		т
214-201-0303-0009	размерами 200 мм х 125 мм х 11 мм		т
214-201-0303-0010	размерами 200 мм х 125 мм х 12 мм		т
214-201-0303-0011	размерами 200 мм х 125 мм х 14 мм		т
214-201-0303-0012	размерами 200 мм х 125 мм х 16 мм		т
214-201-0303-0013	размерами 250 мм х 100 мм х 10 мм		т
214-201-0400	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из низколегированной качественной стали ГОСТ 8510-86	ГОСТ 8510-86	т
214-201-0402	ширина большей полки от 63 до 140 мм, толщиной от 3 до 16 мм		т
214-201-0402-0001	размерами 63 мм х 40 мм х 4 мм		т
214-201-0402-0002	размерами 63 мм х 40 мм х 5 мм		т
214-201-0402-0003	размерами 63 мм х 40 мм х 6 мм		т
214-201-0402-0004	размерами 63 мм х 40 мм х 8 мм		т
214-201-0402-0005	размерами 70 мм х 45 мм х 5 мм		т
214-201-0402-0006	размерами 75 мм х 50 мм х 5 мм		т
214-201-0402-0007	размерами 75 мм х 50 мм х 6 мм		т
214-201-0402-0008	размерами 75 мм х 50 мм х 8 мм		т
214-201-0402-0009	размерами 80 мм х 50 мм х 5 мм		т
214-201-0402-0010	размерами 80 мм х 50 мм х 6 мм		т
214-201-0402-0011	размерами 80 мм х 60 мм х 6 мм		т
214-201-0402-0012	размерами 90 мм х 56 мм х 5,5 мм		т
214-201-0402-0013	размерами 90 мм х 56 мм х 6 мм		т
214-201-0402-0014	размерами 90 мм х 56 мм х 8 мм		т
214-201-0402-0015	размерами 100 мм х 63 мм х 6 мм		т
214-201-0402-0016	размерами 100 мм х 63 мм х 7 мм		т
214-201-0402-0017	размерами 100 мм х 63 мм х 8 мм		т
214-201-0402-0018	размерами 100 мм х 63 мм х 10 мм		т
214-201-0402-0019	размерами 110 мм х 70 мм х 6,5 мм		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-201-0402-0020	размерами 110 мм х 70 мм х 8 мм		т
214-201-0402-0021	размерами 125 мм х 80 мм х 7 мм		т
214-201-0402-0022	размерами 125 мм х 80 мм х 8 мм		т
214-201-0402-0023	размерами 125 мм х 80 мм х 10 мм		т
214-201-0402-0024	размерами 125 мм х 80 мм х 12 мм		т
214-201-0402-0025	размерами 140 мм х 90 мм х 8 мм		т
214-201-0402-0026	размерами 140 мм х 90 мм х 10 мм		т

Группа 214-202. Балка двутавровая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-202-0100	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83	ГОСТ 26020-83	т
214-202-0101	№ 10Б-18Б		т
214-202-0101-0001	№ 10Б1		т
214-202-0101-0002	№ 12Б1		т
214-202-0101-0003	№ 12Б2		т
214-202-0101-0004	№ 14Б1		т
214-202-0101-0005	№ 14Б2		т
214-202-0101-0006	№ 16Б1		т
214-202-0101-0007	№ 16Б2		т
214-202-0101-0008	№ 18Б1		т
214-202-0101-0009	№ 18Б2		т
214-202-0102	№ 20Б-35Б		т
214-202-0102-0001	№ 20Б1		т
214-202-0102-0002	№ 25Б1		т
214-202-0102-0003	№ 25Б2		т
214-202-0102-0004	№ 26Б1		т
214-202-0102-0005	№ 26Б2		т
214-202-0102-0006	№ 30Б1		т
214-202-0102-0007	№ 30Б2		т
214-202-0102-0008	№ 35Б1		т
214-202-0102-0009	№ 35Б2		т
214-202-0103	№ 40Б-70Б		т
214-202-0103-0001	№ 40Б1		т
214-202-0103-0002	№ 40Б2		т
214-202-0103-0003	№ 45Б1		т
214-202-0103-0004	№ 45Б2		т
214-202-0103-0005	№ 50Б1		т
214-202-0103-0006	№ 50Б2		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-202-0103-0007	№ 50Б3		т
214-202-0103-0008	№ 55Б1		т
214-202-0103-0009	№ 55Б2		т
214-202-0103-0010	№ 60Б1		т
214-202-0103-0011	№ 60Б2		т
214-202-0103-0012	№ 70Б0		т
214-202-0103-0013	№ 70Б1		т
214-202-0103-0014	№ 70Б2		т
214-202-0104	№ 80Б-100Б		т
214-202-0104-0001	№ 80Б1		т
214-202-0104-0002	№ 80Б2		т
214-202-0104-0003	№ 90Б1		т
214-202-0104-0004	№ 90Б2		т
214-202-0104-0005	№ 100Б1		т
214-202-0104-0006	№ 100Б2		т
214-202-0104-0007	№ 100Б3		т
214-202-0104-0008	№ 100Б4		т
214-202-0200	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83	ГОСТ 26020-83	т
214-202-0201	№ 20Ш-35Ш		т
214-202-0201-0001	№ 20Ш1		т
214-202-0201-0002	№ 23Ш1		т
214-202-0201-0003	№ 25Ш1		т
214-202-0201-0004	№ 26Ш1		т
214-202-0201-0005	№ 26Ш2		т
214-202-0201-0006	№ 30Ш1		т
214-202-0201-0007	№ 30Ш2		т
214-202-0201-0008	№ 30Ш3		т
214-202-0201-0009	№ 35Ш1		т
214-202-0201-0010	№ 35Ш2		т
214-202-0201-0011	№ 35Ш3		т
214-202-0202	№ 40Ш-70Ш		т
214-202-0202-0001	№ 40Ш1		т
214-202-0202-0002	№ 40Ш2		т
214-202-0202-0003	№ 40Ш3		т
214-202-0202-0004	№ 45Ш1		т
214-202-0202-0005	№ 50Ш1		т
214-202-0202-0006	№ 50Ш2		т
214-202-0202-0007	№ 50Ш3		т
214-202-0202-0008	№ 50Ш4		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-202-0202-0009	№ 60Ш1		т
214-202-0202-0010	№ 60Ш2		т
214-202-0202-0011	№ 60Ш3		т
214-202-0202-0012	№ 60Ш4		т
214-202-0202-0013	№ 70Ш1		т
214-202-0202-0014	№ 70Ш2		т
214-202-0202-0015	№ 70Ш3		т
214-202-0202-0016	№ 70Ш4		т
214-202-0202-0017	№ 70Ш5		т
214-202-0300	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83	ГОСТ 26020-83	т
214-202-0301	№ 14К-25К		т
214-202-0301-0001	№ 14К1		т
214-202-0301-0002	№ 16К1		т
214-202-0301-0003	№ 18К1		т
214-202-0301-0004	№ 20К1		т
214-202-0301-0005	№ 20К2		т
214-202-0301-0006	№ 23К1		т
214-202-0301-0007	№ 23К2		т
214-202-0301-0008	№ 25К1		т
214-202-0301-0009	№ 25К2		т
214-202-0301-0010	№ 25К3		т
214-202-0302	№ 26К-40К		т
214-202-0302-0001	№ 26К1		т
214-202-0302-0002	№ 26К2		т
214-202-0302-0003	№ 26К3		т
214-202-0302-0004	№ 30К1		т
214-202-0302-0005	№ 30К2		т
214-202-0302-0006	№ 30К3		т
214-202-0302-0007	№ 30К4		т
214-202-0302-0008	№ 35К1		т
214-202-0302-0009	№ 35К2		т
214-202-0302-0010	№ 35К3		т
214-202-0302-0011	№ 40К1		т
214-202-0302-0012	№ 40К2		т
214-202-0302-0013	№ 40К3		т
214-202-0302-0014	№ 40К4		т
214-202-0302-0015	№ 40К5		т
214-202-0400	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок из углеродистой стали ГОСТ 26020-83	ГОСТ 26020-83	т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-202-0401	№ 10-22		т
214-202-0401-0001	№ 10		т
214-202-0401-0002	№ 12		т
214-202-0401-0003	№ 14		т
214-202-0401-0004	№ 16		т
214-202-0401-0005	№ 18		т
214-202-0401-0006	№ 20		т
214-202-0401-0007	№ 22		т
214-202-0402	№ 24-60		т
214-202-0402-0001	№ 24		т
214-202-0402-0002	№ 25		т
214-202-0402-0003	№ 27		т
214-202-0402-0004	№ 30		т
214-202-0402-0005	№ 33		т
214-202-0402-0006	№ 35		т
214-202-0402-0007	№ 36		т
214-202-0402-0008	№ 40		т
214-202-0402-0009	№ 45		т
214-202-0402-0010	№ 50		т
214-202-0402-0011	№ 55		т
214-202-0402-0012	№ 60		т
214-202-0500	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали ГОСТ 26020-83	ГОСТ 26020-83	т
214-202-0501	№ 18М-45М		т
214-202-0501-0001	№ 18М		т
214-202-0501-0002	№ 24М		т
214-202-0501-0003	№ 30М		т
214-202-0501-0004	№ 36М		т
214-202-0501-0005	№ 45М		т

Группа 214-203. Швеллер

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-203-0100	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97	ГОСТ 8240-97	т
214-203-0101	№ 5У-10У		т
214-203-0101-0001	№ 5У		т
214-203-0101-0002	№ 6,5У		т
214-203-0101-0003	№ 8У		т
214-203-0101-0004	№ 10У		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-203-0102	№ 12У-20У		т
214-203-0102-0001	№ 12У		т
214-203-0102-0002	№ 14У		т
214-203-0102-0003	№ 16У		т
214-203-0102-0004	№ 16аУ		т
214-203-0102-0005	№ 18У		т
214-203-0102-0006	№ 18аУ		т
214-203-0102-0007	№ 20У		т
214-203-0103	№ 22У-40У		т
214-203-0103-0001	№ 22У		т
214-203-0103-0002	№ 24У		т
214-203-0103-0003	№ 27У		т
214-203-0103-0004	№ 30У		т
214-203-0103-0005	№ 33У		т
214-203-0103-0006	№ 36У		т
214-203-0103-0007	№ 40У		т
214-203-0200	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97	ГОСТ 8240-97	т
214-203-0201	№ 5П-10П		т
214-203-0201-0001	№ 5П		т
214-203-0201-0002	№ 6,5П		т
214-203-0201-0003	№ 8П		т
214-203-0201-0004	№ 10П		т
214-203-0202	№ 12П-20П		т
214-203-0202-0001	№ 12П		т
214-203-0202-0002	№ 14П		т
214-203-0202-0003	№ 16П		т
214-203-0202-0004	№ 16аП		т
214-203-0202-0005	№ 18П		т
214-203-0202-0006	№ 18аП		т
214-203-0202-0007	№ 20П		т
214-203-0203	№ 22П-40П		т
214-203-0203-0001	№ 22П		т
214-203-0203-0002	№ 24П		т
214-203-0203-0003	№ 27П		т
214-203-0203-0004	№ 30П		т
214-203-0203-0005	№ 33П		т
214-203-0203-0006	№ 36П		т
214-203-0203-0007	№ 40П		т
214-203-0300	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из низколегированной стали ГОСТ 8240-97	ГОСТ 8240-97	т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-203-0301	№ 5У-10У		т
214-203-0301-0001	№ 5У		т
214-203-0301-0002	№ 6,5У		т
214-203-0301-0003	№ 8У		т
214-203-0301-0004	№ 10У		т
214-203-0302	№ 12У-20У		т
214-203-0302-0001	№ 12У		т
214-203-0302-0002	№ 14У		т
214-203-0302-0003	№ 16У		т
214-203-0302-0004	№ 16аУ		т
214-203-0302-0005	№ 18У		т
214-203-0302-0006	№ 18аУ		т
214-203-0302-0007	№ 20У		т
214-203-0303	№ 22У-40У		т
214-203-0303-0001	№ 22У		т
214-203-0303-0002	№ 24У		т
214-203-0303-0003	№ 27У		т
214-203-0303-0004	№ 30У		т
214-203-0303-0005	№ 33У		т
214-203-0303-0006	№ 36У		т
214-203-0303-0007	№ 40У		т
214-203-0400	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83	ГОСТ 8278-83	т
214-203-0401	толщиной стенки от 2 до 4 мм		т
214-203-0401-0001	размерами 25 мм х 26 мм х 2 мм		т
214-203-0401-0002	размерами 25 мм х 30 мм х 2 мм		т
214-203-0401-0003	размерами 28 мм х 27 мм х 2,5 мм		т
214-203-0401-0004	размерами 30 мм х 25 мм х 3 мм		т
214-203-0401-0005	размерами 30 мм х 30 мм х 2 мм		т
214-203-0401-0006	размерами 32 мм х 25 мм х 3 мм		т
214-203-0401-0007	размерами 32 мм х 32 мм х 2 мм		т
214-203-0401-0008	размерами 38 мм х 95 мм х 2,5 мм		т
214-203-0401-0009	размерами 40 мм х 20 мм х 3 мм		т
214-203-0401-0010	размерами 40 мм х 30 мм х 2,5 мм		т
214-203-0401-0011	размерами 40 мм х 40 мм х 3 мм		т
214-203-0401-0012	размерами 45 мм х 25 мм х 3 мм		т
214-203-0401-0013	размерами 50 мм х 30 мм х 2,5 мм		т
214-203-0401-0014	размерами 50 мм х 40 мм х 3 мм		т
214-203-0401-0015	размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм		т
214-203-0401-0016	размерами 60 мм х 30 мм х 3 мм		т
214-203-0401-0017	размерами 60 мм х 40 мм х 3 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-203-0401-0018	размерами 60 мм х 60 мм х 4 мм		т
214-203-0401-0019	размерами 60 мм х 80 мм х 3 мм		т
214-203-0401-0020	размерами 70 мм х 30 мм х 2 мм		т
214-203-0401-0021	размерами 70 мм х 40 мм х 3 мм		т
214-203-0401-0022	размерами 70 мм х 50 мм х 4 мм		т
214-203-0401-0023	размерами 70 мм х 60 мм х 4 мм		т
214-203-0401-0024	размерами 80 мм х 25 мм х 4 мм		т
214-203-0401-0025	размерами 80 мм х 50 мм х 4 мм		т
214-203-0401-0026	размерами 80 мм х 60 мм х 2,8 мм		т
214-203-0401-0027	размерами 80 мм х 60 мм х 3,5 мм		т
214-203-0401-0028	размерами 100 мм х 40 мм х 3 мм		т
214-203-0401-0029	размерами 100 мм х 50 мм х 2,8 мм		т
214-203-0401-0030	размерами 100 мм х 50 мм х 3,5 мм		т
214-203-0401-0031	размерами 100 мм х 60 мм х 4 мм		т
214-203-0401-0032	размерами 100 мм х 160 мм х 4 мм		т
214-203-0401-0033	размерами 120 мм х 50 мм х 3,5 мм		т
214-203-0401-0034	размерами 120 мм х 50 мм х 4 мм		т
214-203-0401-0035	размерами 140 мм х 40 мм х 3 мм		т
214-203-0401-0036	размерами 140 мм х 50 мм х 2,8 мм		т
214-203-0401-0037	размерами 140 мм х 50 мм х 3,5 мм		т
214-203-0401-0038	размерами 160 мм х 60 мм х 2,8 мм		т
214-203-0401-0039	размерами 160 мм х 60 мм х 3,5 мм		т
214-203-0401-0040	размерами 180 мм х 40 мм х 4 мм		т
214-203-0401-0041	размерами 180 мм х 60 мм х 2,8 мм		т
214-203-0401-0042	размерами 180 мм х 60 мм х 3,5 мм		т
214-203-0401-0043	размерами 200 мм х 50 мм х 4 мм		т
214-203-0401-0045	размерами 100 мм х 50 мм х 3 мм		т
214-203-0401-0046	размерами 100 мм х 50 мм х 4 мм		т
214-203-0401-0047	размерами 140 мм х 60 мм х 4 мм		т
214-203-0402	толщиной стенки от 5 до 8 мм		т
214-203-0402-0001	размерами 80 мм х 100 мм х 6 мм		т
214-203-0402-0002	размерами 100 мм х 100 мм х 6 мм		т
214-203-0402-0003	размерами 120 мм х 80 мм х 5 мм		т
214-203-0402-0004	размерами 140 мм х 80 мм х 5 мм		т
214-203-0402-0005	размерами 160 мм х 40 мм х 5 мм		т
214-203-0402-0006	размерами 160 мм х 100 мм х 6 мм		т
214-203-0402-0007	размерами 160 мм х 160 мм х 6 мм		т
214-203-0402-0008	размерами 180 мм х 130 мм х 8 мм		т
214-203-0402-0009	размерами 200 мм х 100 мм х 6 мм		т
214-203-0402-0010	размерами 200 мм х 180 мм х 6 мм		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-203-0402-0011	размерами 250 мм х 125 мм х 6 мм		т
214-203-0402-0012	размерами 270 мм х 100 мм х 7 мм		т
214-203-0402-0013	размерами 120 мм х 60 мм х 6 мм		т
214-203-0402-0014	размерами 140 мм х 60 мм х 6 мм		т
214-203-0402-0015	размерами 160 мм х 80 мм х 5 мм		т
214-203-0402-0016	размерами 180 мм х 80 мм х 5 мм		т
214-203-0402-0017	размерами 200 мм х 80 мм х 5 мм		т
214-203-0500	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8281-80	ГОСТ 8281-80	т
214-203-0501	толщиной стенки от 2 до 4 мм		т
214-203-0501-0001	размерами 32 мм х 22 мм х 3 мм		т
214-203-0501-0002	размерами 32 мм х 50 мм х 4 мм		т
214-203-0501-0003	размерами 35 мм х 35 мм х 2,5 мм		т
214-203-0501-0004	размерами 50 мм х 40 мм х 2,5 мм		т
214-203-0501-0005	размерами 50 мм х 92 мм х 3 мм		т
214-203-0501-0006	размерами 65 мм х 55 мм х 2,5 мм		т
214-203-0501-0007	размерами 70 мм х 80 мм х 4 мм		т
214-203-0501-0008	размерами 80 мм х 80 мм х 4 мм		т
214-203-0501-0009	размерами 90 мм х 80 мм х 4 мм		т
214-203-0501-0010	размерами 100 мм х 80 мм х 4 мм		т
214-203-0501-0011	размерами 140 мм х 70 мм х 4 мм		т
214-203-0501-0012	размерами 200 мм х 50 мм х 4 мм		т
214-203-0502	толщиной стенки от 5 до 8 мм		т
214-203-0502-0001	размерами 100 мм х 100 мм х 6 мм		т
214-203-0502-0002	размерами 100 мм х 180 мм х 8 мм		т
214-203-0502-0003	размерами 120 мм х 60 мм х 5 мм		т
214-203-0502-0004	размерами 160 мм х 80 мм х 5 мм		т
214-203-0502-0005	размерами 270 мм х 90 мм х 6 мм		т
214-203-0600	Швеллер		т
214-203-0601	Сталь швеллерная №4 ГОСТ 11474-76		т

Группа 214-204. Профилированный лист оцинкованный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-204-0100	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
214-204-0101	толщиной стали 0,25 мм		м2
214-204-0102	толщиной стали 0,3 мм		м2
214-204-0103	толщиной стали 0,35 мм		м2
214-204-0104	толщиной стали 0,4 мм		м2
214-204-0105	толщиной стали 0,45 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-204-0106	толщиной стали 0,5 мм		м2
214-204-0107	толщиной стали 0,55 мм		м2
214-204-0108	толщиной стали 0,6 мм		м2
214-204-0109	толщиной стали 0,65 мм		м2
214-204-0110	толщиной стали 0,7 мм		м2
214-204-0111	толщиной стали 0,8 мм		м2
214-204-0200	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
214-204-0201	толщиной стали 0,25 мм		м2
214-204-0202	толщиной стали 0,3 мм		м2
214-204-0203	толщиной стали 0,35 мм		м2
214-204-0204	толщиной стали 0,4 мм		м2
214-204-0205	толщиной стали 0,45 мм		м2
214-204-0206	толщиной стали 0,5 мм		м2
214-204-0207	толщиной стали 0,55 мм		м2
214-204-0208	толщиной стали 0,6 мм		м2
214-204-0209	толщиной стали 0,65 мм		м2
214-204-0210	толщиной стали 0,7 мм		м2
214-204-0211	толщиной стали 0,8 мм		м2
214-204-0300	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
214-204-0301	толщиной стали 0,25 мм		м2
214-204-0302	толщиной стали 0,3 мм		м2
214-204-0303	толщиной стали 0,35 мм		м2
214-204-0304	толщиной стали 0,4 мм		м2
214-204-0305	толщиной стали 0,45 мм		м2
214-204-0306	толщиной стали 0,5 мм		м2
214-204-0307	толщиной стали 0,55 мм		м2
214-204-0308	толщиной стали 0,6 мм		м2
214-204-0309	толщиной стали 0,65 мм		м2
214-204-0310	толщиной стали 0,7 мм		м2
214-204-0311	толщиной стали 0,8 мм		м2
214-204-0400	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
214-204-0401	толщиной стали 0,25 мм		м2
214-204-0402	толщиной стали 0,3 мм		м2
214-204-0403	толщиной стали 0,35 мм		м2
214-204-0404	толщиной стали 0,4 мм		м2
214-204-0405	толщиной стали 0,45 мм		м2
214-204-0406	толщиной стали 0,5 мм		м2
214-204-0407	толщиной стали 0,55 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-204-0408	толщиной стали 0,6 мм		м2
214-204-0409	толщиной стали 0,65 мм		м2
214-204-0410	толщиной стали 0,7 мм		м2
214-204-0411	толщиной стали 0,8 мм		м2
214-204-0500	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
214-204-0501	толщиной стали 0,25 мм		м2
214-204-0502	толщиной стали 0,3 мм		м2
214-204-0503	толщиной стали 0,35 мм		м2
214-204-0504	толщиной стали 0,4 мм		м2
214-204-0505	толщиной стали 0,45 мм		м2
214-204-0506	толщиной стали 0,5 мм		м2
214-204-0507	толщиной стали 0,55 мм		м2
214-204-0508	толщиной стали 0,6 мм		м2
214-204-0509	толщиной стали 0,65 мм		м2
214-204-0510	толщиной стали 0,7 мм		м2
214-204-0511	толщиной стали 0,8 мм		м2
214-204-0600	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
214-204-0602	толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0604	толщиной стали 0,4 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0605	толщиной стали 0,4 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0607	толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0608	толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0609	толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0610	толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0611	толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0612	толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0613	толщиной стали 0,55 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0616	толщиной стали 0,6 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0619	толщиной стали 0,7 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-204-0622	толщиной стали 0,8 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0700	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
214-204-0702	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0704	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0705	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0707	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0708	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0710	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0711	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0722	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0723	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0800	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
214-204-0804	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0805	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0807	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0808	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0809	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0810	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0811	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0812	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-0813	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0816	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0819	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-204-0820	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0900	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
214-204-0902	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0904	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0905	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0907	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0908	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0910	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0911	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-0922	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-0923	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-1000	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
214-204-1004	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-1007	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-1010	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
214-204-1011	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
214-204-1012	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
214-204-1022	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2

Группа 214-205. Трубы стальные квадратные и прямоугольные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-205-0100	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86	ГОСТ 13663-86	т
214-205-0101	наружными размерами до 25 х 25 мм		т
214-205-0101-0001	размеры и толщина стенки 10 мм х 10 мм х 1 мм		м
214-205-0101-0002	размеры и толщина стенки 10 мм х 10 мм х 1,2 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-205-0101-0003	размеры и толщина стенки 15 мм х 15 мм х 0,9 мм		м
214-205-0101-0004	размеры и толщина стенки 15 мм х 15 мм х 1 мм		м
214-205-0101-0005	размеры и толщина стенки 15 мм х 15 мм х 1,2 мм		м
214-205-0101-0006	размеры и толщина стенки 15 мм х 15 мм х 1,5 мм		м
214-205-0101-0007	размеры и толщина стенки 15 мм х 15 мм х 1,8 мм		м
214-205-0101-0008	размеры и толщина стенки 15 мм х 15 мм х 2 мм		м
214-205-0101-0009	размеры и толщина стенки 20 мм х 20 мм х 1 мм		м
214-205-0101-0010	размеры и толщина стенки 20 мм х 20 мм х 1,1 мм		м
214-205-0101-0011	размеры и толщина стенки 20 мм х 20 мм х 1,2 мм		м
214-205-0101-0012	размеры и толщина стенки 20 мм х 20 мм х 1,5 мм		м
214-205-0101-0013	размеры и толщина стенки 20 мм х 20 мм х 1,8 мм		м
214-205-0101-0014	размеры и толщина стенки 20 мм х 20 мм х 2 мм		м
214-205-0101-0015	размеры и толщина стенки 25 мм х 25 мм х 1 мм		м
214-205-0101-0016	размеры и толщина стенки 25 мм х 25 мм х 1,2 мм		м
214-205-0101-0017	размеры и толщина стенки 25 мм х 25 мм х 1,5 мм		м
214-205-0101-0018	размеры и толщина стенки 25 мм х 25 мм х 1,75 мм		м
214-205-0101-0019	размеры и толщина стенки 25 мм х 25 мм х 1,8 мм		м
214-205-0101-0020	размеры и толщина стенки 25 мм х 25 мм х 2 мм		м
214-205-0101-0021	размеры и толщина стенки 25 мм х 25 мм х 2,5 мм		м
214-205-0101-0022	размеры и толщина стенки 25 мм х 25 мм х 3 мм		м
214-205-0102	наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм		т
214-205-0102-0001	размеры и толщина стенки 30 мм х 30 мм х 1,2 мм		м
214-205-0102-0002	размеры и толщина стенки 30 мм х 30 мм х 1,5 мм		м
214-205-0102-0003	размеры и толщина стенки 30 мм х 30 мм х 1,8 мм		м
214-205-0102-0004	размеры и толщина стенки 30 мм х 30 мм х 2 мм		м
214-205-0102-0005	размеры и толщина стенки 30 мм х 30 мм х 2,5 мм		м
214-205-0102-0006	размеры и толщина стенки 30 мм х 30 мм х 3 мм		м
214-205-0102-0007	размеры и толщина стенки 30 мм х 30 мм х 3,5 мм		м
214-205-0102-0008	размеры и толщина стенки 30 мм х 30 мм х 4 мм		м
214-205-0102-0009	размеры и толщина стенки 35 мм х 35 мм х 1,5 мм		м
214-205-0102-0010	размеры и толщина стенки 35 мм х 35 мм х 2 мм		м
214-205-0102-0011	размеры и толщина стенки 35 мм х 35 мм х 2,5 мм		м
214-205-0102-0012	размеры и толщина стенки 35 мм х 35 мм х 3 мм		м
214-205-0102-0013	размеры и толщина стенки 35 мм х 35 мм х 3,5 мм		м
214-205-0102-0014	размеры и толщина стенки 35 мм х 35 мм х 4 мм		м
214-205-0102-0015	размеры и толщина стенки 35 мм х 35 мм х 5 мм		м
214-205-0102-0016	размеры и толщина стенки 40 мм х 40 мм х 0,9 мм		м
214-205-0102-0017	размеры и толщина стенки 40 мм х 40 мм х 1 мм		м
214-205-0102-0018	размеры и толщина стенки 40 мм х 40 мм х 1,2 мм		м
214-205-0102-0019	размеры и толщина стенки 40 мм х 40 мм х 1,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-205-0102-0020	размеры и толщина стенки 40 мм х 40 мм х 1,8 мм		м
214-205-0102-0021	размеры и толщина стенки 40 мм х 40 мм х 2 мм		м
214-205-0102-0022	размеры и толщина стенки 40 мм х 40 мм х 2,5 мм		м
214-205-0102-0023	размеры и толщина стенки 40 мм х 40 мм х 3 мм		м
214-205-0102-0024	размеры и толщина стенки 40 мм х 40 мм х 3,5 мм		м
214-205-0102-0025	размеры и толщина стенки 40 мм х 40 мм х 4 мм		м
214-205-0102-0026	размеры и толщина стенки 40 мм х 40 мм х 5 мм		м
214-205-0102-0027	размеры и толщина стенки 40 мм х 40 мм х 6 мм		м
214-205-0102-0028	размеры и толщина стенки 42 мм х 42 мм х 3 мм		м
214-205-0102-0029	размеры и толщина стенки 42 мм х 42 мм х 3,5 мм		м
214-205-0102-0030	размеры и толщина стенки 42 мм х 42 мм х 4 мм		м
214-205-0102-0031	размеры и толщина стенки 42 мм х 42 мм х 5 мм		м
214-205-0102-0032	размеры и толщина стенки 42 мм х 42 мм х 6 мм		м
214-205-0102-0033	размеры и толщина стенки 45 мм х 45 мм х 2 мм		м
214-205-0102-0034	размеры и толщина стенки 45 мм х 45 мм х 3 мм		м
214-205-0102-0035	размеры и толщина стенки 45 мм х 45 мм х 3,5 мм		м
214-205-0102-0036	размеры и толщина стенки 45 мм х 45 мм х 4 мм		м
214-205-0102-0037	размеры и толщина стенки 45 мм х 45 мм х 5 мм		м
214-205-0102-0038	размеры и толщина стенки 45 мм х 45 мм х 6 мм		м
214-205-0102-0039	размеры и толщина стенки 45 мм х 45 мм х 7 мм		м
214-205-0102-0040	размеры и толщина стенки 45 мм х 45 мм х 8 мм		м
214-205-0102-0041	размеры и толщина стенки 50 мм х 50 мм х 1 мм		м
214-205-0102-0042	размеры и толщина стенки 50 мм х 50 мм х 1,2 мм		м
214-205-0102-0043	размеры и толщина стенки 50 мм х 50 мм х 1,5 мм		м
214-205-0102-0044	размеры и толщина стенки 50 мм х 50 мм х 1,8 мм		м
214-205-0102-0045	размеры и толщина стенки 50 мм х 50 мм х 2 мм		м
214-205-0102-0046	размеры и толщина стенки 50 мм х 50 мм х 2,5 мм		м
214-205-0102-0047	размеры и толщина стенки 50 мм х 50 мм х 3 мм		м
214-205-0102-0048	размеры и толщина стенки 50 мм х 50 мм х 3,5 мм		м
214-205-0102-0049	размеры и толщина стенки 50 мм х 50 мм х 4 мм		м
214-205-0102-0050	размеры и толщина стенки 50 мм х 50 мм х 5 мм		м
214-205-0102-0051	размеры и толщина стенки 50 мм х 50 мм х 6 мм		м
214-205-0102-0052	размеры и толщина стенки 50 мм х 50 мм х 7 мм		м
214-205-0102-0053	размеры и толщина стенки 50 мм х 50 мм х 8 мм		м
214-205-0102-0054	размеры и толщина стенки 60 мм х 60 мм х 1,3 мм		м
214-205-0102-0055	размеры и толщина стенки 60 мм х 60 мм х 1,5 мм		м
214-205-0102-0056	размеры и толщина стенки 60 мм х 60 мм х 1,8 мм		м
214-205-0102-0057	размеры и толщина стенки 60 мм х 60 мм х 2 мм		м
214-205-0102-0058	размеры и толщина стенки 60 мм х 60 мм х 2,5 мм		м
214-205-0102-0059	размеры и толщина стенки 60 мм х 60 мм х 3 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-205-0102-0060	размеры и толщина стенки 60 мм х 60 мм х 3,5 мм		м
214-205-0102-0061	размеры и толщина стенки 60 мм х 60 мм х 4 мм		м
214-205-0102-0062	размеры и толщина стенки 60 мм х 60 мм х 5 мм		м
214-205-0102-0063	размеры и толщина стенки 60 мм х 60 мм х 6 мм		м
214-205-0102-0064	размеры и толщина стенки 60 мм х 60 мм х 7 мм		м
214-205-0102-0065	размеры и толщина стенки 60 мм х 60 мм х 8 мм		м
214-205-0102-0066	размеры и толщина стенки 70 мм х 70 мм х 2 мм		м
214-205-0102-0067	размеры и толщина стенки 70 мм х 70 мм х 3 мм		м
214-205-0102-0068	размеры и толщина стенки 70 мм х 70 мм х 4 мм		м
214-205-0102-0069	размеры и толщина стенки 70 мм х 70 мм х 5 мм		м
214-205-0102-0070	размеры и толщина стенки 70 мм х 70 мм х 6 мм		м
214-205-0102-0071	размеры и толщина стенки 70 мм х 70 мм х 7 мм		м
214-205-0102-0072	размеры и толщина стенки 70 мм х 70 мм х 8 мм		м
214-205-0102-0073	размеры и толщина стенки 80 мм х 80 мм х 1,5 мм		м
214-205-0102-0074	размеры и толщина стенки 80 мм х 80 мм х 1,8 мм		м
214-205-0102-0075	размеры и толщина стенки 80 мм х 80 мм х 2 мм		м
214-205-0102-0076	размеры и толщина стенки 80 мм х 80 мм х 2,3 мм		м
214-205-0102-0077	размеры и толщина стенки 80 мм х 80 мм х 2,5 мм		м
214-205-0102-0078	размеры и толщина стенки 80 мм х 80 мм х 2,8 мм		м
214-205-0102-0079	размеры и толщина стенки 80 мм х 80 мм х 3 мм		м
214-205-0102-0080	размеры и толщина стенки 80 мм х 80 мм х 3,5 мм		м
214-205-0102-0081	размеры и толщина стенки 80 мм х 80 мм х 4 мм		м
214-205-0102-0082	размеры и толщина стенки 80 мм х 80 мм х 5 мм		м
214-205-0102-0083	размеры и толщина стенки 80 мм х 80 мм х 6 мм		м
214-205-0102-0084	размеры и толщина стенки 80 мм х 80 мм х 7 мм		м
214-205-0102-0085	размеры и толщина стенки 80 мм х 80 мм х 8 мм		м
214-205-0102-0086	размеры и толщина стенки 90 мм х 90 мм х 5 мм		м
214-205-0102-0087	размеры и толщина стенки 90 мм х 90 мм х 6 мм		м
214-205-0102-0088	размеры и толщина стенки 90 мм х 90 мм х 7 мм		м
214-205-0102-0089	размеры и толщина стенки 90 мм х 90 мм х 8 мм		м
214-205-0103	наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм		т
214-205-0103-0001	размеры и толщина стенки 100 мм х 100 мм х 2 мм		м
214-205-0103-0002	размеры и толщина стенки 100 мм х 100 мм х 2,3 мм		м
214-205-0103-0003	размеры и толщина стенки 100 мм х 100 мм х 2,5 мм		м
214-205-0103-0004	размеры и толщина стенки 100 мм х 100 мм х 2,8 мм		м
214-205-0103-0005	размеры и толщина стенки 100 мм х 100 мм х 3 мм		м
214-205-0103-0006	размеры и толщина стенки 100 мм х 100 мм х 3,5 мм		м
214-205-0103-0007	размеры и толщина стенки 100 мм х 100 мм х 4 мм		м
214-205-0103-0008	размеры и толщина стенки 100 мм х 100 мм х 5 мм		м
214-205-0103-0009	размеры и толщина стенки 100 мм х 100 мм х 6 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-205-0103-0010	размеры и толщина стенки 100 мм х 100 мм х 7 мм		м
214-205-0103-0011	размеры и толщина стенки 100 мм х 100 мм х 8 мм		м
214-205-0103-0012	размеры и толщина стенки 100 мм х 100 мм х 9 мм		м
214-205-0103-0013	размеры и толщина стенки 110 мм х 110 мм х 6 мм		м
214-205-0103-0014	размеры и толщина стенки 110 мм х 110 мм х 7 мм		м
214-205-0103-0015	размеры и толщина стенки 110 мм х 110 мм х 8 мм		м
214-205-0103-0016	размеры и толщина стенки 110 мм х 110 мм х 9 мм		м
214-205-0103-0017	размеры и толщина стенки 120 мм х 120 мм х 3 мм		м
214-205-0103-0018	размеры и толщина стенки 120 мм х 120 мм х 3,5 мм		м
214-205-0103-0019	размеры и толщина стенки 120 мм х 120 мм х 4 мм		м
214-205-0103-0020	размеры и толщина стенки 120 мм х 120 мм х 5 мм		м
214-205-0103-0021	размеры и толщина стенки 120 мм х 120 мм х 6 мм		м
214-205-0103-0022	размеры и толщина стенки 120 мм х 120 мм х 7 мм		м
214-205-0103-0023	размеры и толщина стенки 120 мм х 120 мм х 8 мм		м
214-205-0103-0024	размеры и толщина стенки 120 мм х 120 мм х 9 мм		м
214-205-0103-0025	размеры и толщина стенки 140 мм х 140 мм х 3 мм		м
214-205-0103-0026	размеры и толщина стенки 140 мм х 140 мм х 3,5 мм		м
214-205-0103-0027	размеры и толщина стенки 140 мм х 140 мм х 4 мм		м
214-205-0103-0028	размеры и толщина стенки 140 мм х 140 мм х 5 мм		м
214-205-0103-0029	размеры и толщина стенки 140 мм х 140 мм х 5,5 мм		м
214-205-0103-0030	размеры и толщина стенки 140 мм х 140 мм х 6 мм		м
214-205-0103-0031	размеры и толщина стенки 140 мм х 140 мм х 7 мм		м
214-205-0103-0032	размеры и толщина стенки 140 мм х 140 мм х 8 мм		м
214-205-0103-0033	размеры и толщина стенки 140 мм х 140 мм х 9 мм		м
214-205-0103-0034	размеры и толщина стенки 150 мм х 150 мм х 4 мм		м
214-205-0103-0035	размеры и толщина стенки 150 мм х 150 мм х 5 мм		м
214-205-0103-0036	размеры и толщина стенки 150 мм х 150 мм х 5,5 мм		м
214-205-0103-0037	размеры и толщина стенки 150 мм х 150 мм х 6 мм		м
214-205-0103-0038	размеры и толщина стенки 150 мм х 150 мм х 7 мм		м
214-205-0103-0039	размеры и толщина стенки 150 мм х 150 мм х 8 мм		м
214-205-0103-0040	размеры и толщина стенки 150 мм х 150 мм х 9 мм		м
214-205-0103-0041	размеры и толщина стенки 150 мм х 150 мм х 10 мм		м
214-205-0103-0042	размеры и толщина стенки 160 мм х 160 мм х 4 мм		м
214-205-0103-0043	размеры и толщина стенки 160 мм х 160 мм х 5 мм		м
214-205-0103-0044	размеры и толщина стенки 160 мм х 160 мм х 6 мм		м
214-205-0104	наружными размерами от 180 х 180 мм и более		т
214-205-0104-0001	размеры и толщина стенки 180 мм х 180 мм х 5 мм		м
214-205-0104-0002	размеры и толщина стенки 180 мм х 180 мм х 6 мм		м
214-205-0104-0003	размеры и толщина стенки 180 мм х 180 мм х 8 мм		м
214-205-0104-0004	размеры и толщина стенки 180 мм х 180 мм х 9 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-205-0104-0005	размеры и толщина стенки 180 мм х 180 мм х 10 мм		м
214-205-0104-0006	размеры и толщина стенки 180 мм х 180 мм х 12 мм		м
214-205-0104-0007	размеры и толщина стенки 180 мм х 180 мм х 14 мм		м
214-205-0104-0008	размеры и толщина стенки 200 мм х 200 мм х 6 мм		м
214-205-0104-0009	размеры и толщина стенки 200 мм х 200 мм х 8 мм		м
214-205-0104-0010	размеры и толщина стенки 250 мм х 250 мм х 6 мм		м
214-205-0104-0011	размеры и толщина стенки 250 мм х 250 мм х 8 мм		м
214-205-0104-0012	размеры и толщина стенки 250 мм х 250 мм х 9 мм		м
214-205-0104-0013	размеры и толщина стенки 300 мм х 300 мм х 8 мм		м
214-205-0104-0014	размеры и толщина стенки 300 мм х 300 мм х 10 мм		м
214-205-0104-0015	размеры и толщина стенки 300 мм х 300 мм х 12 мм		м
214-205-0200	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86	ГОСТ 13663-86	т
214-205-0201	наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм		т
214-205-0201-0001	размеры и толщина стенки 15 мм х 10 мм х 1 мм		м
214-205-0201-0002	размеры и толщина стенки 15 мм х 10 мм х 1,5 мм		м
214-205-0201-0003	размеры и толщина стенки 15 мм х 10 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0004	размеры и толщина стенки 20 мм х 10 мм х 1 мм		м
214-205-0201-0005	размеры и толщина стенки 20 мм х 10 мм х 1,5 мм		м
214-205-0201-0006	размеры и толщина стенки 20 мм х 10 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0007	размеры и толщина стенки 20 мм х 15 мм х 1 мм		м
214-205-0201-0008	размеры и толщина стенки 20 мм х 15 мм х 1,5 мм		м
214-205-0201-0009	размеры и толщина стенки 20 мм х 15 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0010	размеры и толщина стенки 20 мм х 15 мм х 2,5 мм		м
214-205-0201-0011	размеры и толщина стенки 25 мм х 10 мм х 1 мм		м
214-205-0201-0012	размеры и толщина стенки 25 мм х 10 мм х 1,5 мм		м
214-205-0201-0013	размеры и толщина стенки 25 мм х 10 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0014	размеры и толщина стенки 25 мм х 10 мм х 2,5 мм		м
214-205-0201-0015	размеры и толщина стенки 25 мм х 15 мм х 1 мм		м
214-205-0201-0016	размеры и толщина стенки 25 мм х 15 мм х 1,5 мм		м
214-205-0201-0017	размеры и толщина стенки 25 мм х 15 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0018	размеры и толщина стенки 25 мм х 15 мм х 2,5 мм		м
214-205-0201-0019	размеры и толщина стенки 30 мм х 10 мм х 1 мм		м
214-205-0201-0020	размеры и толщина стенки 30 мм х 10 мм х 1,5 мм		м
214-205-0201-0021	размеры и толщина стенки 30 мм х 10 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0022	размеры и толщина стенки 30 мм х 10 мм х 2,5 мм		м
214-205-0201-0023	размеры и толщина стенки 30 мм х 10 мм х 3 мм		м
214-205-0201-0024	размеры и толщина стенки 30 мм х 15 мм х 1 мм		м
214-205-0201-0025	размеры и толщина стенки 30 мм х 15 мм х 1,2 мм		м
214-205-0201-0026	размеры и толщина стенки 30 мм х 15 мм х 1,5 мм		м
214-205-0201-0027	размеры и толщина стенки 30 мм х 15 мм х 2 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-205-0201-0028	размеры и толщина стенки 30 мм х 15 мм х 2,5 мм		м
214-205-0201-0029	размеры и толщина стенки 30 мм х 15 мм х 3 мм		м
214-205-0201-0030	размеры и толщина стенки 30 мм х 20 мм х 1 мм		м
214-205-0201-0031	размеры и толщина стенки 30 мм х 20 мм х 1,5 мм		м
214-205-0201-0032	размеры и толщина стенки 30 мм х 20 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0033	размеры и толщина стенки 30 мм х 20 мм х 2,5 мм		м
214-205-0201-0034	размеры и толщина стенки 30 мм х 20 мм х 3 мм		м
214-205-0201-0035	размеры и толщина стенки 35 мм х 15 мм х 1,5 мм		м
214-205-0201-0036	размеры и толщина стенки 35 мм х 15 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0037	размеры и толщина стенки 35 мм х 15 мм х 2,5 мм		м
214-205-0201-0038	размеры и толщина стенки 35 мм х 15 мм х 3 мм		м
214-205-0201-0039	размеры и толщина стенки 35 мм х 15 мм х 3,5 мм		м
214-205-0201-0040	размеры и толщина стенки 35 мм х 20 мм х 1,5 мм		м
214-205-0201-0041	размеры и толщина стенки 35 мм х 20 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0042	размеры и толщина стенки 35 мм х 20 мм х 2,5 мм		м
214-205-0201-0043	размеры и толщина стенки 35 мм х 20 мм х 3 мм		м
214-205-0201-0044	размеры и толщина стенки 35 мм х 20 мм х 3,5 мм		м
214-205-0201-0045	размеры и толщина стенки 35 мм х 25 мм х 1,5 мм		м
214-205-0201-0046	размеры и толщина стенки 35 мм х 25 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0047	размеры и толщина стенки 35 мм х 25 мм х 2,5 мм		м
214-205-0201-0048	размеры и толщина стенки 35 мм х 25 мм х 3 мм		м
214-205-0201-0049	размеры и толщина стенки 35 мм х 25 мм х 3,5 мм		м
214-205-0201-0050	размеры и толщина стенки 40 мм х 15 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0051	размеры и толщина стенки 40 мм х 15 мм х 2,5 мм		м
214-205-0201-0052	размеры и толщина стенки 40 мм х 15 мм х 3 мм		м
214-205-0201-0053	размеры и толщина стенки 40 мм х 15 мм х 3,5 мм		м
214-205-0201-0054	размеры и толщина стенки 40 мм х 15 мм х 4 мм		м
214-205-0201-0055	размеры и толщина стенки 40 мм х 20 мм х 0,9 мм		м
214-205-0201-0056	размеры и толщина стенки 40 мм х 20 мм х 1 мм		м
214-205-0201-0057	размеры и толщина стенки 40 мм х 20 мм х 1,2 мм		м
214-205-0201-0058	размеры и толщина стенки 40 мм х 20 мм х 1,3 мм		м
214-205-0201-0059	размеры и толщина стенки 40 мм х 20 мм х 1,5 мм		м
214-205-0201-0060	размеры и толщина стенки 40 мм х 20 мм х 1,8 мм		м
214-205-0201-0061	размеры и толщина стенки 40 мм х 20 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0062	размеры и толщина стенки 40 мм х 20 мм х 2,5 мм		м
214-205-0201-0063	размеры и толщина стенки 40 мм х 20 мм х 3 мм		м
214-205-0201-0064	размеры и толщина стенки 40 мм х 20 мм х 3,5 мм		м
214-205-0201-0065	размеры и толщина стенки 40 мм х 20 мм х 4 мм		м
214-205-0201-0066	размеры и толщина стенки 40 мм х 25 мм х 0,9 мм		м
214-205-0201-0067	размеры и толщина стенки 40 мм х 25 мм х 1,2 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-205-0201-0068	размеры и толщина стенки 40 мм х 25 мм х 1,5 мм		м
214-205-0201-0069	размеры и толщина стенки 40 мм х 25 мм х 1,8 мм		м
214-205-0201-0070	размеры и толщина стенки 40 мм х 25 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0071	размеры и толщина стенки 40 мм х 25 мм х 2,5 мм		м
214-205-0201-0072	размеры и толщина стенки 40 мм х 25 мм х 3 мм		м
214-205-0201-0073	размеры и толщина стенки 40 мм х 25 мм х 3,5 мм		м
214-205-0201-0074	размеры и толщина стенки 40 мм х 25 мм х 4 мм		м
214-205-0201-0075	размеры и толщина стенки 40 мм х 30 мм х 2 мм		м
214-205-0201-0076	размеры и толщина стенки 40 мм х 30 мм х 2,5 мм		м
214-205-0201-0077	размеры и толщина стенки 40 мм х 30 мм х 3 мм		м
214-205-0201-0078	размеры и толщина стенки 40 мм х 30 мм х 3,5 мм		м
214-205-0201-0079	размеры и толщина стенки 40 мм х 30 мм х 4 мм		м
214-205-0202	наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм		т
214-205-0202-0001	размеры и толщина стенки 42 мм х 20 мм х 2 мм		м
214-205-0202-0002	размеры и толщина стенки 42 мм х 20 мм х 2,5 мм		м
214-205-0202-0003	размеры и толщина стенки 42 мм х 20 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0004	размеры и толщина стенки 42 мм х 20 мм х 3,5 мм		м
214-205-0202-0005	размеры и толщина стенки 42 мм х 20 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0006	размеры и толщина стенки 42 мм х 30 мм х 2 мм		м
214-205-0202-0007	размеры и толщина стенки 42 мм х 30 мм х 2,5 мм		м
214-205-0202-0008	размеры и толщина стенки 42 мм х 30 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0009	размеры и толщина стенки 42 мм х 30 мм х 3,5 мм		м
214-205-0202-0010	размеры и толщина стенки 42 мм х 30 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0011	размеры и толщина стенки 45 мм х 20 мм х 2 мм		м
214-205-0202-0012	размеры и толщина стенки 45 мм х 20 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0013	размеры и толщина стенки 45 мм х 20 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0014	размеры и толщина стенки 45 мм х 25 мм х 2 мм		м
214-205-0202-0015	размеры и толщина стенки 45 мм х 30 мм х 2 мм		м
214-205-0202-0016	размеры и толщина стенки 45 мм х 30 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0017	размеры и толщина стенки 45 мм х 30 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0018	размеры и толщина стенки 50 мм х 25 мм х 1,2 мм		м
214-205-0202-0019	размеры и толщина стенки 50 мм х 25 мм х 1,5 мм		м
214-205-0202-0020	размеры и толщина стенки 50 мм х 25 мм х 1,8 мм		м
214-205-0202-0021	размеры и толщина стенки 50 мм х 25 мм х 2 мм		м
214-205-0202-0022	размеры и толщина стенки 50 мм х 25 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0023	размеры и толщина стенки 50 мм х 25 мм х 3,5 мм		м
214-205-0202-0024	размеры и толщина стенки 50 мм х 25 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0025	размеры и толщина стенки 50 мм х 30 мм х 1,5 мм		м
214-205-0202-0026	размеры и толщина стенки 50 мм х 30 мм х 1,8 мм		м
214-205-0202-0027	размеры и толщина стенки 50 мм х 30 мм х 2 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-205-0202-0028	размеры и толщина стенки 50 мм х 30 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0029	размеры и толщина стенки 50 мм х 30 мм х 3,5 мм		м
214-205-0202-0030	размеры и толщина стенки 50 мм х 30 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0031	размеры и толщина стенки 50 мм х 35 мм х 2 мм		м
214-205-0202-0032	размеры и толщина стенки 50 мм х 35 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0033	размеры и толщина стенки 50 мм х 35 мм х 3,5 мм		м
214-205-0202-0034	размеры и толщина стенки 50 мм х 35 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0035	размеры и толщина стенки 50 мм х 40 мм х 2 мм		м
214-205-0202-0036	размеры и толщина стенки 50 мм х 40 мм х 2,5 мм		м
214-205-0202-0037	размеры и толщина стенки 50 мм х 40 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0038	размеры и толщина стенки 50 мм х 40 мм х 3,5 мм		м
214-205-0202-0039	размеры и толщина стенки 50 мм х 40 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0040	размеры и толщина стенки 60 мм х 25 мм х 2,5 мм		м
214-205-0202-0041	размеры и толщина стенки 60 мм х 25 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0042	размеры и толщина стенки 60 мм х 25 мм х 3,5 мм		м
214-205-0202-0043	размеры и толщина стенки 60 мм х 25 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0044	размеры и толщина стенки 60 мм х 25 мм х 5 мм		м
214-205-0202-0045	размеры и толщина стенки 60 мм х 30 мм х 1,5 мм		м
214-205-0202-0046	размеры и толщина стенки 60 мм х 30 мм х 1,8 мм		м
214-205-0202-0047	размеры и толщина стенки 60 мм х 30 мм х 2 мм		м
214-205-0202-0048	размеры и толщина стенки 60 мм х 30 мм х 2,5 мм		м
214-205-0202-0049	размеры и толщина стенки 60 мм х 30 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0050	размеры и толщина стенки 60 мм х 30 мм х 3,5 мм		м
214-205-0202-0051	размеры и толщина стенки 60 мм х 30 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0052	размеры и толщина стенки 60 мм х 30 мм х 5 мм		м
214-205-0202-0053	размеры и толщина стенки 60 мм х 40 мм х 1 мм		м
214-205-0202-0054	размеры и толщина стенки 60 мм х 40 мм х 1,3 мм		м
214-205-0202-0055	размеры и толщина стенки 60 мм х 40 мм х 1,5 мм		м
214-205-0202-0056	размеры и толщина стенки 60 мм х 40 мм х 1,8 мм		м
214-205-0202-0057	размеры и толщина стенки 60 мм х 40 мм х 2 мм		м
214-205-0202-0058	размеры и толщина стенки 60 мм х 40 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0059	размеры и толщина стенки 60 мм х 40 мм х 3,5 мм		м
214-205-0202-0060	размеры и толщина стенки 60 мм х 40 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0061	размеры и толщина стенки 60 мм х 40 мм х 5 мм		м
214-205-0202-0062	размеры и толщина стенки 70 мм х 30 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0063	размеры и толщина стенки 70 мм х 30 мм х 3,5 мм		м
214-205-0202-0064	размеры и толщина стенки 70 мм х 30 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0065	размеры и толщина стенки 70 мм х 30 мм х 5 мм		м
214-205-0202-0066	размеры и толщина стенки 70 мм х 30 мм х 6 мм		м
214-205-0202-0067	размеры и толщина стенки 70 мм х 40 мм х 3 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-205-0202-0068	размеры и толщина стенки 70 мм х 40 мм х 3,5 мм		м
214-205-0202-0069	размеры и толщина стенки 70 мм х 40 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0070	размеры и толщина стенки 70 мм х 40 мм х 5 мм		м
214-205-0202-0071	размеры и толщина стенки 70 мм х 40 мм х 6 мм		м
214-205-0202-0072	размеры и толщина стенки 70 мм х 50 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0073	размеры и толщина стенки 70 мм х 50 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0074	размеры и толщина стенки 70 мм х 50 мм х 5 мм		м
214-205-0202-0075	размеры и толщина стенки 70 мм х 50 мм х 6 мм		м
214-205-0202-0076	размеры и толщина стенки 80 мм х 40 мм х 1,5 мм		м
214-205-0202-0077	размеры и толщина стенки 80 мм х 40 мм х 2 мм		м
214-205-0202-0078	размеры и толщина стенки 80 мм х 40 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0079	размеры и толщина стенки 80 мм х 40 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0080	размеры и толщина стенки 80 мм х 40 мм х 5 мм		м
214-205-0202-0081	размеры и толщина стенки 80 мм х 40 мм х 6 мм		м
214-205-0202-0082	размеры и толщина стенки 80 мм х 40 мм х 7 мм		м
214-205-0202-0083	размеры и толщина стенки 80 мм х 50 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0084	размеры и толщина стенки 80 мм х 50 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0085	размеры и толщина стенки 80 мм х 60 мм х 2 мм		м
214-205-0202-0086	размеры и толщина стенки 80 мм х 60 мм х 3 мм		м
214-205-0202-0087	размеры и толщина стенки 80 мм х 60 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0088	размеры и толщина стенки 80 мм х 60 мм х 5 мм		м
214-205-0202-0089	размеры и толщина стенки 80 мм х 60 мм х 6 мм		м
214-205-0202-0090	размеры и толщина стенки 80 мм х 60 мм х 7 мм		м
214-205-0202-0091	размеры и толщина стенки 90 мм х 40 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0092	размеры и толщина стенки 90 мм х 40 мм х 5 мм		м
214-205-0202-0093	размеры и толщина стенки 90 мм х 40 мм х 6 мм		м
214-205-0202-0094	размеры и толщина стенки 90 мм х 40 мм х 7 мм		м
214-205-0202-0095	размеры и толщина стенки 90 мм х 60 мм х 4 мм		м
214-205-0202-0096	размеры и толщина стенки 90 мм х 60 мм х 5 мм		м
214-205-0202-0097	размеры и толщина стенки 90 мм х 60 мм х 6 мм		м
214-205-0202-0098	размеры и толщина стенки 90 мм х 60 мм х 7 мм		м
214-205-0203	наружными размерами от 100 х 40 мм и более		т
214-205-0203-0001	размеры и толщина стенки 100 мм х 40 мм х 4 мм		м
214-205-0203-0002	размеры и толщина стенки 100 мм х 40 мм х 5 мм		м
214-205-0203-0003	размеры и толщина стенки 100 мм х 40 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0004	размеры и толщина стенки 100 мм х 40 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0005	размеры и толщина стенки 100 мм х 50 мм х 2 мм		м
214-205-0203-0006	размеры и толщина стенки 100 мм х 50 мм х 2,3 мм		м
214-205-0203-0007	размеры и толщина стенки 100 мм х 50 мм х 2,5 мм		м
214-205-0203-0008	размеры и толщина стенки 100 мм х 50 мм х 3 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-205-0203-0009	размеры и толщина стенки 100 мм х 50 мм х 4 мм		м
214-205-0203-0010	размеры и толщина стенки 100 мм х 50 мм х 5 мм		м
214-205-0203-0011	размеры и толщина стенки 100 мм х 50 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0012	размеры и толщина стенки 100 мм х 50 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0013	размеры и толщина стенки 100 мм х 60 мм х 3 мм		м
214-205-0203-0014	размеры и толщина стенки 100 мм х 60 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0015	размеры и толщина стенки 100 мм х 70 мм х 4 мм		м
214-205-0203-0016	размеры и толщина стенки 100 мм х 70 мм х 5 мм		м
214-205-0203-0017	размеры и толщина стенки 100 мм х 70 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0018	размеры и толщина стенки 100 мм х 70 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0019	размеры и толщина стенки 110 мм х 40 мм х 4 мм		м
214-205-0203-0020	размеры и толщина стенки 110 мм х 40 мм х 5 мм		м
214-205-0203-0021	размеры и толщина стенки 110 мм х 40 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0022	размеры и толщина стенки 110 мм х 40 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0023	размеры и толщина стенки 110 мм х 50 мм х 4 мм		м
214-205-0203-0024	размеры и толщина стенки 110 мм х 50 мм х 5 мм		м
214-205-0203-0025	размеры и толщина стенки 110 мм х 50 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0026	размеры и толщина стенки 110 мм х 50 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0027	размеры и толщина стенки 110 мм х 60 мм х 4 мм		м
214-205-0203-0028	размеры и толщина стенки 110 мм х 60 мм х 5 мм		м
214-205-0203-0029	размеры и толщина стенки 110 мм х 60 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0030	размеры и толщина стенки 110 мм х 60 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0031	размеры и толщина стенки 120 мм х 40 мм х 5 мм		м
214-205-0203-0032	размеры и толщина стенки 120 мм х 40 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0033	размеры и толщина стенки 120 мм х 40 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0034	размеры и толщина стенки 120 мм х 40 мм х 8 мм		м
214-205-0203-0035	размеры и толщина стенки 120 мм х 60 мм х 2 мм		м
214-205-0203-0036	размеры и толщина стенки 120 мм х 60 мм х 4 мм		м
214-205-0203-0037	размеры и толщина стенки 120 мм х 60 мм х 5 мм		м
214-205-0203-0038	размеры и толщина стенки 120 мм х 60 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0039	размеры и толщина стенки 120 мм х 60 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0040	размеры и толщина стенки 120 мм х 60 мм х 8 мм		м
214-205-0203-0041	размеры и толщина стенки 120 мм х 80 мм х 4 мм		м
214-205-0203-0042	размеры и толщина стенки 120 мм х 80 мм х 5 мм		м
214-205-0203-0043	размеры и толщина стенки 120 мм х 80 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0044	размеры и толщина стенки 120 мм х 80 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0045	размеры и толщина стенки 120 мм х 80 мм х 8 мм		м
214-205-0203-0046	размеры и толщина стенки 140 мм х 60 мм х 5 мм		м
214-205-0203-0047	размеры и толщина стенки 140 мм х 60 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0048	размеры и толщина стенки 140 мм х 60 мм х 7 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-205-0203-0049	размеры и толщина стенки 140 мм х 60 мм х 8 мм		м
214-205-0203-0050	размеры и толщина стенки 140 мм х 70 мм х 4 мм		м
214-205-0203-0051	размеры и толщина стенки 140 мм х 80 мм х 5 мм		м
214-205-0203-0052	размеры и толщина стенки 140 мм х 80 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0053	размеры и толщина стенки 140 мм х 80 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0054	размеры и толщина стенки 140 мм х 80 мм х 8 мм		м
214-205-0203-0055	размеры и толщина стенки 140 мм х 120 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0056	размеры и толщина стенки 140 мм х 120 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0057	размеры и толщина стенки 140 мм х 120 мм х 8 мм		м
214-205-0203-0058	размеры и толщина стенки 140 мм х 120 мм х 9 мм		м
214-205-0203-0059	размеры и толщина стенки 150 мм х 80 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0060	размеры и толщина стенки 150 мм х 80 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0061	размеры и толщина стенки 150 мм х 80 мм х 8 мм		м
214-205-0203-0062	размеры и толщина стенки 150 мм х 80 мм х 9 мм		м
214-205-0203-0063	размеры и толщина стенки 150 мм х 80 мм х 10 мм		м
214-205-0203-0064	размеры и толщина стенки 150 мм х 100 мм х 6 мм		м
214-205-0203-0065	размеры и толщина стенки 150 мм х 100 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0066	размеры и толщина стенки 150 мм х 100 мм х 8 мм		м
214-205-0203-0067	размеры и толщина стенки 150 мм х 100 мм х 9 мм		м
214-205-0203-0068	размеры и толщина стенки 150 мм х 100 мм х 10 мм		м
214-205-0203-0069	размеры и толщина стенки 180 мм х 80 мм х 7 мм		м
214-205-0203-0070	размеры и толщина стенки 180 мм х 80 мм х 8 мм		м
214-205-0203-0071	размеры и толщина стенки 180 мм х 80 мм х 9 мм		м
214-205-0203-0072	размеры и толщина стенки 180 мм х 80 мм х 10 мм		м
214-205-0203-0073	размеры и толщина стенки 180 мм х 80 мм х 12 мм		м
214-205-0203-0074	размеры и толщина стенки 180 мм х 100 мм х 8 мм		м
214-205-0203-0075	размеры и толщина стенки 180 мм х 100 мм х 9 мм		м
214-205-0203-0076	размеры и толщина стенки 180 мм х 100 мм х 10 мм		м
214-205-0203-0077	размеры и толщина стенки 180 мм х 100 мм х 12 мм		м
214-205-0203-0078	размеры и толщина стенки 180 мм х 150 мм х 8 мм		м
214-205-0203-0079	размеры и толщина стенки 180 мм х 150 мм х 9 мм		м
214-205-0203-0080	размеры и толщина стенки 180 мм х 150 мм х 10 мм		м
214-205-0203-0081	размеры и толщина стенки 180 мм х 150 мм х 12 мм		м
214-205-0203-0082	размеры и толщина стенки 200 мм х 100 мм х 4 мм		м

Группа 214-206. Круглый и квадратный прокат

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-206-0100	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95	ГОСТ 30136-95	т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-206-0102	диаметром 5,5 мм		т
214-206-0103	диаметром 6 мм		т
214-206-0105	диаметром 6,5 мм		т
214-206-0107	диаметром 8 мм		т
214-206-0200	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005	ГОСТ 535-2005	т
214-206-0201	диаметром 5-10 мм		т
214-206-0201-0001	диаметром 5 мм		т
214-206-0201-0002	диаметром 5,5 мм		т
214-206-0201-0003	диаметром 6 мм		т
214-206-0201-0004	диаметром 6,3 мм		т
214-206-0201-0005	диаметром 6,5 мм		т
214-206-0201-0006	диаметром 7 мм		т
214-206-0201-0007	диаметром 8 мм		т
214-206-0201-0008	диаметром 9 мм		т
214-206-0201-0009	диаметром 10 мм		т
214-206-0202	диаметром 11-36 мм		т
214-206-0202-0001	диаметром 11 мм		т
214-206-0202-0002	диаметром 12 мм		т
214-206-0202-0003	диаметром 13 мм		т
214-206-0202-0004	диаметром 14 мм		т
214-206-0202-0005	диаметром 15 мм		т
214-206-0202-0006	диаметром 16 мм		т
214-206-0202-0007	диаметром 17 мм		т
214-206-0202-0008	диаметром 18 мм		т
214-206-0202-0009	диаметром 19 мм		т
214-206-0202-0010	диаметром 20 мм		т
214-206-0202-0011	диаметром 22 мм		т
214-206-0202-0012	диаметром 24 мм		т
214-206-0202-0013	диаметром 25 мм		т
214-206-0202-0014	диаметром 26 мм		т
214-206-0202-0015	диаметром 28 мм		т
214-206-0202-0016	диаметром 30 мм		т
214-206-0202-0017	диаметром 32 мм		т
214-206-0202-0018	диаметром 34 мм		т
214-206-0202-0019	диаметром 35 мм		т
214-206-0202-0020	диаметром 36 мм		т
214-206-0203	диаметром 40 мм и более		т
214-206-0203-0001	диаметром 40 мм		т
214-206-0203-0002	диаметром 42 мм		т
214-206-0203-0003	диаметром 45 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-206-0203-0004	диаметром 48 мм		т
214-206-0203-0005	диаметром 50 мм		т
214-206-0203-0006	диаметром 52 мм		т
214-206-0203-0007	диаметром 56 мм		т
214-206-0203-0008	диаметром 60 мм		т
214-206-0203-0009	диаметром 65 мм		т
214-206-0203-0010	диаметром 70 мм		т
214-206-0203-0011	диаметром 80 мм		т
214-206-0203-0012	диаметром 90 мм		т
214-206-0203-0013	диаметром 100 мм		т
214-206-0203-0014	диаметром 110 мм		т
214-206-0203-0015	диаметром 120 мм		т
214-206-0203-0016	диаметром 125 мм		т
214-206-0203-0017	диаметром 130 мм		т
214-206-0203-0018	диаметром 136 мм		т
214-206-0203-0019	диаметром 140 мм		т
214-206-0203-0020	диаметром 150 мм		т
214-206-0203-0021	диаметром 160 мм		т
214-206-0203-0022	диаметром 180 мм		т
214-206-0203-0023	диаметром 200 мм		т
214-206-0203-0024	диаметром 250 мм		т
214-206-0203-0025	диаметром 270 мм		т
214-206-0300	Прокат стальной горячекатаный круглый из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 5949-75	ГОСТ 5949-75	т
214-206-0301	диаметром от 10 мм до 38 мм		т
214-206-0301-0001	диаметром до 10 мм		т
214-206-0301-0002	диаметром от 12 мм до 14 мм		т
214-206-0301-0003	диаметром 16 мм		т
214-206-0301-0004	диаметром 18 мм		т
214-206-0301-0005	диаметром 20 мм		т
214-206-0301-0006	диаметром от 22 мм до 28 мм		т
214-206-0301-0007	диаметром от 30 мм до 34 мм		т
214-206-0301-0008	диаметром 36 мм		т
214-206-0400	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005	ГОСТ 535-2005	т
214-206-0401	размерами от 6 мм х 6 мм до 10 мм х 10 мм		т
214-206-0401-0001	размерами 6 мм х 6 мм		т
214-206-0401-0002	размерами 7 мм х 7 мм		т
214-206-0401-0003	размерами 8 мм х 8 мм		т
214-206-0401-0004	размерами 9 мм х 9 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-206-0401-0005	размерами 10 мм x 10 мм		т
214-206-0402	размерами 11 мм x 11 мм и более		т
214-206-0402-0001	размерами 11 мм x 11 мм		т
214-206-0402-0002	размерами 12 мм x 12 мм		т
214-206-0402-0003	размерами 13 мм x 13 мм		т
214-206-0402-0004	размерами 14 мм x 14 мм		т
214-206-0402-0005	размерами 15 мм x 15 мм		т
214-206-0402-0006	размерами 16 мм x 16 мм		т
214-206-0402-0007	размерами 17 мм x 17 мм		т
214-206-0402-0008	размерами 18 мм x 18 мм		т
214-206-0402-0009	размерами 19 мм x 19 мм		т
214-206-0402-0010	размерами 20 мм x 20 мм		т
214-206-0402-0011	размерами 21 мм x 21 мм		т
214-206-0402-0012	размерами 22 мм x 22 мм		т
214-206-0402-0013	размерами 23 мм x 23 мм		т
214-206-0402-0014	размерами 24 мм x 24 мм		т
214-206-0402-0015	размерами 25 мм x 25 мм		т
214-206-0402-0016	размерами 26 мм x 26 мм		т
214-206-0402-0017	размерами 27 мм x 27 мм		т
214-206-0402-0018	размерами 28 мм x 28 мм		т
214-206-0402-0019	размерами 29 мм x 29 мм		т
214-206-0402-0020	размерами 30 мм x 30 мм		т
214-206-0402-0021	размерами 32 мм x 32 мм		т
214-206-0402-0022	размерами 34 мм x 34 мм		т
214-206-0402-0023	размерами 35 мм x 35 мм		т
214-206-0402-0024	размерами 36 мм x 36 мм		т
214-206-0402-0025	размерами 38 мм x 38 мм		т
214-206-0402-0026	размерами 40 мм x 40 мм		т
214-206-0402-0027	размерами 42 мм x 42 мм		т
214-206-0402-0028	размерами 45 мм x 45 мм		т
214-206-0402-0029	размерами 50 мм x 50 мм		т
214-206-0402-0030	размерами 60 мм x 60 мм		т
214-206-0402-0031	размерами 70 мм x 70 мм		т
214-206-0402-0032	размерами 80 мм x 80 мм		т
214-206-0402-0033	размерами 90 мм x 90 мм		т
214-206-0402-0034	размерами 100 мм x 100 мм		т
214-206-0402-0035	размерами 120 мм x 120 мм		т
214-206-0402-0036	размерами 140 мм x 140 мм		т
214-206-0402-0037	размерами 150 мм x 150 мм		т
214-206-0402-0038	размерами 160 мм x 160 мм		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-206-0402-0039	размерами 180 мм х 180 мм		т
214-206-0402-0040	размерами 190 мм х 190 мм		т
214-206-0402-0041	размерами 200 мм х 200 мм		т

Группа 214-207. Прокат стальной горячекатаный шестигранный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-207-0100	Прокат стальной горячекатаный шестигранный ГОСТ 535-2005	ГОСТ 535-2005	т
214-207-0103	диаметром 10 мм		т
214-207-0105	диаметром 12 мм		т
214-207-0107	диаметром 14 мм		т
214-207-0109	диаметром 16 мм		т
214-207-0110	диаметром 17 мм		т
214-207-0112	диаметром 19 мм		т
214-207-0114	диаметром 21 мм		т
214-207-0115	диаметром 22 мм		т
214-207-0116	диаметром 24 мм		т
214-207-0118	диаметром 26 мм		т
214-207-0119	диаметром 27 мм		т
214-207-0121	диаметром 29 мм		т
214-207-0122	диаметром 30 мм		т
214-207-0123	диаметром 32 мм		т
214-207-0124	диаметром 34 мм		т
214-207-0125	диаметром 36 мм		т
214-207-0126	диаметром 38 мм		т
214-207-0127	диаметром 40 мм		т
214-207-0128	диаметром 41 мм		т
214-207-0129	диаметром 46 мм		т
214-207-0130	диаметром 50 мм		т
214-207-0131	диаметром 52 мм		т
214-207-0132	диаметром 55 мм		т
214-207-0134	диаметром 65 мм		т
214-207-0136	диаметром 75 мм		т
214-207-0200	Прокат стальной шестигранный буровой		кг
214-207-0201	диаметр 22 мм, диаметр отверстия 6,5 мм		кг

Группа 214-208. Прокат стальной полосовой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-208-0100	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005	ГОСТ 535-2005	т
214-208-0101	шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм		т
214-208-0101-0001	ширина 14 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0101-0002	ширина 14 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0101-0003	ширина 16 мм, толщина 4 мм		т
214-208-0101-0004	ширина 16 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0101-0005	ширина 16 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0101-0006	ширина 16 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0101-0007	ширина 16 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0101-0008	ширина 16 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0101-0009	ширина 16 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0101-0010	ширина 16 мм, толщина 12 мм		т
214-208-0101-0011	ширина 16 мм, толщина 14 мм		т
214-208-0101-0012	ширина 18 мм, толщина 4 мм		т
214-208-0101-0013	ширина 18 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0101-0014	ширина 18 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0101-0015	ширина 18 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0101-0016	ширина 18 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0101-0017	ширина 18 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0101-0018	ширина 18 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0101-0019	ширина 18 мм, толщина 12 мм		т
214-208-0101-0020	ширина 18 мм, толщина 14 мм		т
214-208-0101-0021	ширина 18 мм, толщина 16 мм		т
214-208-0101-0022	ширина 20 мм, толщина 3 мм		т
214-208-0101-0023	ширина 20 мм, толщина 4 мм		т
214-208-0101-0024	ширина 20 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0101-0025	ширина 20 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0101-0026	ширина 20 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0101-0027	ширина 20 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0101-0028	ширина 20 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0101-0029	ширина 20 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0101-0030	ширина 20 мм, толщина 12 мм		т
214-208-0101-0031	ширина 20 мм, толщина 14 мм		т
214-208-0101-0032	ширина 20 мм, толщина 16 мм		т
214-208-0101-0033	ширина 22 мм, толщина 4 мм		т
214-208-0101-0034	ширина 22 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0101-0035	ширина 22 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0101-0036	ширина 22 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0101-0037	ширина 22 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0101-0038	ширина 22 мм, толщина 9 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-208-0101-0039	ширина 22 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0101-0040	ширина 22 мм, толщина 12 мм		т
214-208-0101-0041	ширина 22 мм, толщина 14 мм		т
214-208-0101-0042	ширина 22 мм, толщина 16 мм		т
214-208-0101-0043	ширина 22 мм, толщина 18 мм		т
214-208-0101-0044	ширина 22 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0101-0045	ширина 25 мм, толщина 4 мм		т
214-208-0101-0046	ширина 25 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0101-0047	ширина 25 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0101-0048	ширина 25 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0101-0049	ширина 25 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0101-0050	ширина 25 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0101-0051	ширина 25 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0101-0052	ширина 25 мм, толщина 12 мм		т
214-208-0101-0053	ширина 25 мм, толщина 14 мм		т
214-208-0101-0054	ширина 25 мм, толщина 16 мм		т
214-208-0101-0055	ширина 25 мм, толщина 18 мм		т
214-208-0101-0056	ширина 25 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0101-0057	ширина 25 мм, толщина 22 мм		т
214-208-0102	шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм		т
214-208-0102-0001	ширина 28 мм, толщина 4 мм		т
214-208-0102-0002	ширина 28 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0102-0003	ширина 28 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0102-0004	ширина 28 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0102-0005	ширина 28 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0102-0006	ширина 28 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0102-0007	ширина 28 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0102-0008	ширина 28 мм, толщина 12 мм		т
214-208-0102-0009	ширина 28 мм, толщина 14 мм		т
214-208-0102-0010	ширина 28 мм, толщина 16 мм		т
214-208-0102-0011	ширина 28 мм, толщина 18 мм		т
214-208-0102-0012	ширина 28 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0102-0013	ширина 28 мм, толщина 22 мм		т
214-208-0102-0014	ширина 28 мм, толщина 25 мм		т
214-208-0102-0015	ширина 30 мм, толщина 4 мм		т
214-208-0102-0016	ширина 30 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0102-0017	ширина 30 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0102-0018	ширина 30 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0102-0019	ширина 30 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0102-0020	ширина 30 мм, толщина 9 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-208-0102-0021	ширина 30 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0102-0022	ширина 30 мм, толщина 12 мм		т
214-208-0102-0023	ширина 30 мм, толщина 14 мм		т
214-208-0102-0024	ширина 30 мм, толщина 16 мм		т
214-208-0102-0025	ширина 30 мм, толщина 18 мм		т
214-208-0102-0026	ширина 30 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0102-0027	ширина 30 мм, толщина 22 мм		т
214-208-0102-0028	ширина 35 мм, толщина 4 мм		т
214-208-0102-0029	ширина 35 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0102-0030	ширина 35 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0102-0031	ширина 35 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0102-0032	ширина 35 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0102-0033	ширина 35 мм, толщина 12 мм		т
214-208-0102-0034	ширина 35 мм, толщина 15 мм		т
214-208-0102-0035	ширина 35 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0102-0036	ширина 35 мм, толщина 25 мм		т
214-208-0102-0037	ширина 35 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0102-0038	ширина 40 мм, толщина 4 мм		т
214-208-0102-0039	ширина 40 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0102-0040	ширина 40 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0102-0041	ширина 40 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0102-0042	ширина 40 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0102-0043	ширина 40 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0102-0044	ширина 40 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0102-0045	ширина 40 мм, толщина 12 мм		т
214-208-0102-0046	ширина 40 мм, толщина 14 мм		т
214-208-0102-0047	ширина 40 мм, толщина 16 мм		т
214-208-0102-0048	ширина 40 мм, толщина 18 мм		т
214-208-0102-0049	ширина 40 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0102-0050	ширина 40 мм, толщина 25 мм		т
214-208-0102-0051	ширина 40 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0102-0052	ширина 40 мм, толщина 32 мм		т
214-208-0102-0053	ширина 45 мм, толщина 4 мм		т
214-208-0102-0054	ширина 45 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0102-0055	ширина 45 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0102-0056	ширина 45 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0102-0057	ширина 45 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0102-0058	ширина 45 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0102-0059	ширина 45 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0102-0060	ширина 45 мм, толщина 15 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-208-0102-0061	ширина 45 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0102-0062	ширина 45 мм, толщина 25 мм		т
214-208-0102-0063	ширина 45 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0102-0064	ширина 45 мм, толщина 36 мм		т
214-208-0102-0065	ширина 50 мм, толщина 4 мм		т
214-208-0102-0066	ширина 50 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0102-0067	ширина 50 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0102-0068	ширина 50 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0102-0069	ширина 50 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0102-0070	ширина 50 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0102-0071	ширина 50 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0102-0072	ширина 50 мм, толщина 15 мм		т
214-208-0102-0073	ширина 50 мм, толщина 16 мм		т
214-208-0102-0074	ширина 50 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0102-0075	ширина 50 мм, толщина 25 мм		т
214-208-0102-0076	ширина 50 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0102-0077	ширина 50 мм, толщина 36 мм		т
214-208-0102-0078	ширина 60 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0102-0079	ширина 60 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0102-0080	ширина 60 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0102-0081	ширина 60 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0102-0082	ширина 60 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0102-0083	ширина 60 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0102-0084	ширина 60 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0102-0085	ширина 60 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0102-0086	ширина 60 мм, толщина 40 мм		т
214-208-0102-0087	ширина 60 мм, толщина 45 мм		т
214-208-0102-0088	ширина 70 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0102-0089	ширина 70 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0102-0090	ширина 70 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0102-0091	ширина 70 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0102-0092	ширина 70 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0102-0093	ширина 70 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0102-0094	ширина 70 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0102-0095	ширина 70 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0102-0096	ширина 70 мм, толщина 40 мм		т
214-208-0102-0097	ширина 70 мм, толщина 45 мм		т
214-208-0102-0098	ширина 70 мм, толщина 12 мм		т
214-208-0103	шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм		т
214-208-0103-0001	ширина 80 мм, толщина 5 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-208-0103-0002	ширина 80 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0103-0003	ширина 80 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0103-0004	ширина 80 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0103-0005	ширина 80 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0103-0006	ширина 80 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0103-0007	ширина 80 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0103-0008	ширина 80 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0103-0009	ширина 80 мм, толщина 40 мм		т
214-208-0103-0010	ширина 80 мм, толщина 45 мм		т
214-208-0103-0011	ширина 100 мм, толщина 5 мм		т
214-208-0103-0012	ширина 100 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0103-0013	ширина 100 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0103-0014	ширина 100 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0103-0015	ширина 100 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0103-0016	ширина 100 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0103-0017	ширина 100 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0103-0018	ширина 100 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0103-0019	ширина 100 мм, толщина 40 мм		т
214-208-0103-0020	ширина 100 мм, толщина 50 мм		т
214-208-0103-0021	ширина 100 мм, толщина 60 мм		т
214-208-0103-0022	ширина 120 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0103-0023	ширина 120 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0103-0024	ширина 120 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0103-0025	ширина 120 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0103-0026	ширина 120 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0103-0027	ширина 120 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0103-0028	ширина 120 мм, толщина 40 мм		т
214-208-0103-0029	ширина 120 мм, толщина 50 мм		т
214-208-0103-0030	ширина 130 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0103-0031	ширина 130 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0103-0032	ширина 130 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0103-0033	ширина 130 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0103-0034	ширина 130 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0103-0035	ширина 130 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0103-0036	ширина 130 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0103-0037	ширина 130 мм, толщина 40 мм		т
214-208-0103-0038	ширина 130 мм, толщина 50 мм		т
214-208-0103-0039	ширина 140 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0103-0040	ширина 140 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0103-0041	ширина 140 мм, толщина 8 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-208-0103-0042	ширина 140 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0103-0043	ширина 140 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0103-0044	ширина 140 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0103-0045	ширина 140 мм, толщина 40 мм		т
214-208-0103-0046	ширина 140 мм, толщина 50 мм		т
214-208-0103-0047	ширина 150 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0103-0048	ширина 150 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0103-0049	ширина 150 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0103-0050	ширина 150 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0103-0051	ширина 150 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0103-0052	ширина 150 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0103-0053	ширина 150 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0103-0054	ширина 150 мм, толщина 40 мм		т
214-208-0103-0055	ширина 150 мм, толщина 50 мм		т
214-208-0103-0056	ширина 150 мм, толщина 60 мм		т
214-208-0103-0057	ширина 150 мм, толщина 80 мм		т
214-208-0103-0058	ширина 160 мм, толщина 6 мм		т
214-208-0103-0059	ширина 160 мм, толщина 7 мм		т
214-208-0103-0060	ширина 160 мм, толщина 8 мм		т
214-208-0103-0061	ширина 160 мм, толщина 9 мм		т
214-208-0103-0062	ширина 160 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0103-0063	ширина 160 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0103-0064	ширина 160 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0103-0065	ширина 160 мм, толщина 40 мм		т
214-208-0103-0066	ширина 160 мм, толщина 50 мм		т
214-208-0103-0067	ширина 160 мм, толщина 60 мм		т
214-208-0103-0068	ширина 180 мм, толщина 11 мм		т
214-208-0103-0069	ширина 180 мм, толщина 12 мм		т
214-208-0103-0070	ширина 180 мм, толщина 14 мм		т
214-208-0103-0071	ширина 180 мм, толщина 16 мм		т
214-208-0103-0072	ширина 180 мм, толщина 18 мм		т
214-208-0103-0073	ширина 180 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0103-0074	ширина 180 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0103-0075	ширина 180 мм, толщина 40 мм		т
214-208-0103-0076	ширина 180 мм, толщина 50 мм		т
214-208-0103-0077	ширина 180 мм, толщина 60 мм		т
214-208-0103-0078	ширина 200 мм, толщина 10 мм		т
214-208-0103-0079	ширина 200 мм, толщина 11 мм		т
214-208-0103-0080	ширина 200 мм, толщина 12 мм		т
214-208-0103-0081	ширина 200 мм, толщина 14 мм		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-208-0103-0082	ширина 200 мм, толщина 16 мм		т
214-208-0103-0083	ширина 200 мм, толщина 18 мм		т
214-208-0103-0084	ширина 200 мм, толщина 20 мм		т
214-208-0103-0085	ширина 200 мм, толщина 30 мм		т
214-208-0103-0086	ширина 200 мм, толщина 40 мм		т
214-208-0103-0087	ширина 200 мм, толщина 50 мм		т
214-208-0103-0088	ширина 200 мм, толщина 60 мм		т

Группа 214-209. Проволока

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-209-0100	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74	ГОСТ 3282-74	кг
214-209-0101	диаметром 0,55 мм		кг
214-209-0102	диаметром 0,8 мм		кг
214-209-0103	диаметром 1 мм		кг
214-209-0104	диаметром 1,1 мм		кг
214-209-0105	диаметром 1,2 мм		кг
214-209-0106	диаметром 1,6 мм		кг
214-209-0107	диаметром 1,8 мм		кг
214-209-0108	диаметром 2 мм		кг
214-209-0109	диаметром 2,5 мм		кг
214-209-0110	диаметром 3 мм		кг
214-209-0111	диаметром 4 мм		кг
214-209-0112	диаметром 5 мм		кг
214-209-0113	диаметром 6 мм		кг
214-209-0200	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74	ГОСТ 3282-74	кг
214-209-0201	диаметром 0,55 мм		кг
214-209-0202	диаметром 0,8 мм		кг
214-209-0203	диаметром 1 мм		кг
214-209-0204	диаметром 1,1 мм		кг
214-209-0205	диаметром 1,2 мм		кг
214-209-0206	диаметром 1,6 мм		кг
214-209-0207	диаметром 1,8 мм		кг
214-209-0208	диаметром 2 мм		кг
214-209-0209	диаметром 2,5 мм		кг
214-209-0210	диаметром 3 мм		кг
214-209-0211	диаметром 4 мм		кг
214-209-0212	диаметром 5 мм		кг
214-209-0213	диаметром 6 мм		кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-209-0300	Проволока стальная термически не обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74	ГОСТ 3282-74	кг
214-209-0303	диаметром 1 мм		кг
214-209-0305	диаметром 1,2 мм		кг
214-209-0306	диаметром 1,6 мм		кг
214-209-0307	диаметром 1,8 мм		кг
214-209-0308	диаметром 2 мм		кг
214-209-0309	диаметром 2,5 мм		кг
214-209-0310	диаметром 3 мм		кг
214-209-0311	диаметром 4 мм		кг
214-209-0312	диаметром 5 мм		кг
214-209-0313	диаметром 6 мм		кг
214-209-0400	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74	ГОСТ 3282-74	кг
214-209-0403	диаметром 1 мм		кг
214-209-0405	диаметром 1,2 мм		кг
214-209-0406	диаметром 1,6 мм		кг
214-209-0407	диаметром 1,8 мм		кг
214-209-0408	диаметром 2 мм		кг
214-209-0409	диаметром 2,5 мм		кг
214-209-0410	диаметром 3 мм		кг
214-209-0411	диаметром 4 мм		кг
214-209-0412	диаметром 5 мм		кг
214-209-0413	диаметром 6 мм		кг
214-209-0500	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70	ГОСТ 2246-70	кг
214-209-0505	с неомедненной поверхностью диаметром 2 мм		кг
214-209-0507	с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм		кг
214-209-0512	с неомедненной поверхностью диаметром 12 мм		кг
214-209-0513	с омедненной поверхностью диаметром 0,8 мм		кг
214-209-0514	с омедненной поверхностью диаметром 1 мм		кг
214-209-0515	с омедненной поверхностью диаметром 1,2 мм		кг
214-209-0516	с омедненной поверхностью диаметром 1,6 мм		кг
214-209-0517	с омедненной поверхностью диаметром 2 мм		кг
214-209-0600	Проволока сварочная низкоуглеродистая для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70	ГОСТ 2246-70	кг
214-209-0606	с неомедненной поверхностью диаметром 3 мм		кг
214-209-0607	с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм		кг
214-209-0700	Проволока стальная пружинная ГОСТ 9389-75	ГОСТ 9389-75	кг
214-209-0701	диаметром 0,3 мм		кг
214-209-0702	диаметром 0,6 мм		кг
214-209-0703	диаметром 0,8 мм		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-209-0704	диаметром 1 мм		кг
214-209-0705	диаметром 1,1 мм		кг
214-209-0706	диаметром 1,4 мм		кг
214-209-0707	диаметром 1,6 мм		кг
214-209-0708	диаметром 1,8 мм		кг
214-209-0709	диаметром 2 мм		кг
214-209-0710	диаметром 2,2 мм		кг
214-209-0711	диаметром 2,5 мм		кг
214-209-0712	диаметром 3 мм		кг
214-209-0713	диаметром 3,5 мм		кг
214-209-0714	диаметром 4 мм		кг
214-209-0715	диаметром 5 мм		кг
214-209-0716	диаметром 6 мм		кг
214-209-0800	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70	ГОСТ 2246-70	кг
214-209-0801	диаметром 2 мм		кг
214-209-0802	диаметром 4 мм		кг
214-209-0803	диаметром 6 мм		кг
214-209-0900	Проволока порошковая для дуговой сварки газозащитная марки ПГ49 А4У ГОСТ 26271-84	ГОСТ 26271-84	кг
214-209-0901	Проволока порошковая для дуговой сварки газозащитная марки ПГ49 А4У диаметром 1,2 мм		кг
214-209-1000	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	ГОСТ 16130-90	кг
214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше		кг
214-209-1100	Проволока сварочная легированная с омедненной поверхностью в прутках ГОСТ 2246-70	ГОСТ 2246-70	кг
214-209-1105	диаметром 2 мм		кг
214-209-1106	диаметром 2,5 мм		кг
214-209-1200	Проволока колючая		кг
214-209-1201	Проволока колючая АКЛ диаметром 450 мм, типа Егоза ГОСТ 57278 -2016		кг
214-209-1202	Проволока колючая СББ диаметром 500 мм, типа Егоза ГОСТ 57278 -2016		кг
214-209-1203	Проволока колючая ПББ диаметром 450 мм, типа Егоза ГОСТ 57278 -2016		кг

Группа 214-210. Сталь арматурная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-210-0100	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014	СТ РК 2591-2014	т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-210-0101	диаметром от 6 до 12 мм		т
214-210-0101-0001	диаметром 6 мм		т
214-210-0101-0002	диаметром 8 мм		т
214-210-0101-0003	диаметром 10 мм		т
214-210-0101-0004	диаметром 12 мм		т
214-210-0102	диаметром от 14 до 25 мм		т
214-210-0102-0001	диаметром 14 мм		т
214-210-0102-0002	диаметром 16 мм		т
214-210-0102-0003	диаметром 18 мм		т
214-210-0102-0004	диаметром 20 мм		т
214-210-0102-0005	диаметром 22 мм		т
214-210-0102-0006	диаметром 25 мм		т
214-210-0103	диаметром от 28 мм и более		т
214-210-0103-0001	диаметром 28 мм		т
214-210-0103-0002	диаметром 32 мм		т
214-210-0103-0003	диаметром 36 мм		т
214-210-0103-0004	диаметром 40 мм		т
214-210-0103-0005	диаметром 45 мм		т
214-210-0200	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014	СТ РК 2591-2014	т
214-210-0201	диаметром от 6 до 12 мм		т
214-210-0201-0001	диаметром 6 мм		т
214-210-0201-0002	диаметром 8 мм		т
214-210-0201-0003	диаметром 10 мм		т
214-210-0201-0004	диаметром 12 мм		т
214-210-0202	диаметром от 14 до 32 мм		т
214-210-0202-0001	диаметром 14 мм		т
214-210-0202-0002	диаметром 16 мм		т
214-210-0202-0003	диаметром 18 мм		т
214-210-0202-0004	диаметром 20 мм		т
214-210-0202-0005	диаметром 22 мм		т
214-210-0202-0006	диаметром 25 мм		т
214-210-0202-0007	диаметром 28 мм		т
214-210-0202-0008	диаметром 32 мм		т
214-210-0203	диаметром от 36 мм и более		т
214-210-0203-0001	диаметром 36 мм		т
214-210-0203-0002	диаметром 40 мм		т
214-210-0203-0003	диаметром 45 мм		т
214-210-0300	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34018-2016	т
214-210-0301	диаметром от 6 до 18 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-210-0301-0001	диаметром 6 мм		т
214-210-0301-0002	диаметром 8 мм		т
214-210-0301-0003	диаметром 10 мм		т
214-210-0301-0004	диаметром 12 мм		т
214-210-0301-0005	диаметром 14 мм		т
214-210-0301-0006	диаметром 16 мм		т
214-210-0301-0007	диаметром 18 мм		т
214-210-0302	диаметром от 20 до 40 мм		т
214-210-0302-0001	диаметром 20 мм		т
214-210-0302-0002	диаметром 22 мм		т
214-210-0302-0003	диаметром 25 мм		т
214-210-0302-0004	диаметром 28 мм		т
214-210-0302-0005	диаметром 32 мм		т
214-210-0302-0006	диаметром 36 мм		т
214-210-0302-0007	диаметром 40 мм		т
214-210-0400	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат600 и Ат800 ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34018-2016	т
214-210-0401	диаметром от 10 до 18 мм		т
214-210-0401-0001	диаметром 10 мм		т
214-210-0401-0002	диаметром 12 мм		т
214-210-0401-0003	диаметром 14 мм		т
214-210-0401-0004	диаметром 16 мм		т
214-210-0401-0005	диаметром 18 мм		т
214-210-0500	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	т
214-210-0501	диаметром от 4 до 10 мм		т
214-210-0501-0001	диаметром 4 мм		т
214-210-0501-0002	диаметром 5 мм		т
214-210-0501-0003	диаметром 6 мм		т
214-210-0501-0004	диаметром 8 мм		т
214-210-0501-0005	диаметром 10 мм		т
214-210-0502	диаметром от 12 до 40 мм		т
214-210-0502-0001	диаметром 12 мм		т
214-210-0502-0002	диаметром 14 мм		т
214-210-0502-0003	диаметром 16 мм		т
214-210-0502-0004	диаметром 18 мм		т
214-210-0502-0005	диаметром 20 мм		т
214-210-0502-0006	диаметром 22 мм		т
214-210-0502-0007	диаметром 25 мм		т
214-210-0502-0008	диаметром 28 мм		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-210-0502-0009	диаметром 32 мм		т
214-210-0502-0010	диаметром 40 мм		т
214-210-0600	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80	ГОСТ 6727-80	т
214-210-0601	диаметром от 3 до 5 мм		т
214-210-0601-0001	диаметром 3 мм		т
214-210-0601-0002	диаметром 3,8 мм		т
214-210-0601-0003	диаметром 4 мм		т
214-210-0601-0004	диаметром 4,8 мм		т
214-210-0601-0005	диаметром 5 мм		т
214-210-0700	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций класса А550СК		т
214-210-0701	диаметром 8 мм		т
214-210-0702	диаметром 10 мм		т
214-210-0703	диаметром 12 мм		т
214-210-0704	диаметром 14 мм		т
214-210-0705	диаметром 16 мм		т
214-210-0706	диаметром 18 мм		т
214-210-0707	диаметром 20 мм		т
214-210-0708	диаметром 22 мм		т
214-210-0709	диаметром 25 мм		т
214-210-0710	диаметром 28 мм		т
214-210-0711	диаметром 32 мм		т
214-210-0712	диаметром 40 мм		т

Группа 214-211. Канат стальной без покрытия

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-211-0100	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	10 м
214-211-0101	диаметром 3,6 мм		10 м
214-211-0102	диаметром 3,8 мм		10 м
214-211-0103	диаметром 4,1 мм		10 м
214-211-0104	диаметром 4,5 мм		10 м
214-211-0105	диаметром 4,8 мм		10 м
214-211-0106	диаметром 5,1 мм		10 м
214-211-0107	диаметром 5,6 мм		10 м
214-211-0108	диаметром 6,2 мм		10 м
214-211-0109	диаметром 6,9 мм		10 м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-211-0110	диаметром 7,6 мм		10 м
214-211-0111	диаметром 8,3 мм		10 м
214-211-0112	диаметром 9,1 мм		10 м
214-211-0113	диаметром 9,6 мм		10 м
214-211-0114	диаметром 11 мм		10 м
214-211-0115	диаметром 12 мм		10 м
214-211-0116	диаметром 13 мм		10 м
214-211-0117	диаметром 14 мм		10 м
214-211-0118	диаметром 15 мм		10 м
214-211-0119	диаметром 16,5 мм		10 м
214-211-0120	диаметром 18 мм		10 м
214-211-0121	диаметром 19,5 мм		10 м
214-211-0122	диаметром 21 мм		10 м
214-211-0123	диаметром 22,5 мм		10 м
214-211-0124	диаметром 24 мм		10 м
214-211-0125	диаметром 25,5 мм		10 м
214-211-0126	диаметром 27 мм		10 м
214-211-0127	диаметром 28 мм		10 м
214-211-0128	диаметром 30,5 мм		10 м
214-211-0129	диаметром 32 мм		10 м
214-211-0130	диаметром 33,5 мм		10 м
214-211-0131	диаметром 37 мм		10 м
214-211-0132	диаметром 39,5 мм		10 м
214-211-0133	диаметром 42 мм		10 м
214-211-0134	диаметром 44,5 мм		10 м
214-211-0135	диаметром 47,5 мм		10 м
214-211-0136	диаметром 51 мм		10 м
214-211-0137	диаметром 56 мм		10 м
214-211-0200	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	10 м
214-211-0201	диаметром 3,6 мм		10 м
214-211-0202	диаметром 3,8 мм		10 м
214-211-0203	диаметром 4,1 мм		10 м
214-211-0204	диаметром 4,5 мм		10 м
214-211-0205	диаметром 4,8 мм		10 м
214-211-0206	диаметром 5,1 мм		10 м
214-211-0207	диаметром 5,6 мм		10 м
214-211-0208	диаметром 6,2 мм		10 м
214-211-0209	диаметром 6,9 мм		10 м
214-211-0210	диаметром 7,6 мм		10 м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-211-0211	диаметром 8,3 мм		10 м
214-211-0212	диаметром 9,1 мм		10 м
214-211-0213	диаметром 9,6 мм		10 м
214-211-0214	диаметром 11 мм		10 м
214-211-0215	диаметром 12 мм		10 м
214-211-0216	диаметром 13 мм		10 м
214-211-0217	диаметром 14 мм		10 м
214-211-0218	диаметром 15 мм		10 м
214-211-0219	диаметром 16,5 мм		10 м
214-211-0220	диаметром 18 мм		10 м
214-211-0221	диаметром 19,5 мм		10 м
214-211-0222	диаметром 21 мм		10 м
214-211-0223	диаметром 22,5 мм		10 м
214-211-0224	диаметром 24 мм		10 м
214-211-0225	диаметром 25,5 мм		10 м
214-211-0226	диаметром 27 мм		10 м
214-211-0227	диаметром 28 мм		10 м
214-211-0228	диаметром 30,5 мм		10 м
214-211-0229	диаметром 32 мм		10 м
214-211-0230	диаметром 33,5 мм		10 м
214-211-0231	диаметром 37 мм		10 м
214-211-0232	диаметром 39,5 мм		10 м
214-211-0233	диаметром 42 мм		10 м
214-211-0234	диаметром 44,5 мм		10 м
214-211-0235	диаметром 47,5 мм		10 м
214-211-0236	диаметром 51 мм		10 м
214-211-0237	диаметром 56 мм		10 м

Группа 214-212. Канат стальной оцинкованный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-212-0100	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	10 м
214-212-0101	диаметром 3,6 мм		10 м
214-212-0102	диаметром 3,8 мм		10 м
214-212-0103	диаметром 4,1 мм		10 м
214-212-0104	диаметром 4,5 мм		10 м
214-212-0105	диаметром 4,8 мм		10 м
214-212-0106	диаметром 5,1 мм		10 м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-212-0107	диаметром 5,6 мм		10 м
214-212-0108	диаметром 6,2 мм		10 м
214-212-0109	диаметром 6,9 мм		10 м
214-212-0110	диаметром 7,6 мм		10 м
214-212-0111	диаметром 8,3 мм		10 м
214-212-0112	диаметром 9,1 мм		10 м
214-212-0113	диаметром 9,6 мм		10 м
214-212-0114	диаметром 11 мм		10 м
214-212-0115	диаметром 12 мм		10 м
214-212-0116	диаметром 13 мм		10 м
214-212-0117	диаметром 14 мм		10 м
214-212-0118	диаметром 15 мм		10 м
214-212-0119	диаметром 16,5 мм		10 м
214-212-0120	диаметром 18 мм		10 м
214-212-0121	диаметром 19,5 мм		10 м
214-212-0122	диаметром 21 мм		10 м
214-212-0123	диаметром 22,5 мм		10 м
214-212-0124	диаметром 24 мм		10 м
214-212-0125	диаметром 25,5 мм		10 м
214-212-0126	диаметром 27 мм		10 м
214-212-0127	диаметром 28 мм		10 м
214-212-0128	диаметром 30,5 мм		10 м
214-212-0129	диаметром 32 мм		10 м
214-212-0130	диаметром 33,5 мм		10 м
214-212-0131	диаметром 37 мм		10 м
214-212-0132	диаметром 39,5 мм		10 м
214-212-0133	диаметром 42 мм		10 м
214-212-0134	диаметром 44,5 мм		10 м
214-212-0135	диаметром 47,5 мм		10 м
214-212-0136	диаметром 51 мм		10 м
214-212-0137	диаметром 56 мм		10 м
214-212-0200	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	10 м
214-212-0201	диаметром 3,6 мм		10 м
214-212-0202	диаметром 3,8 мм		10 м
214-212-0203	диаметром 4,1 мм		10 м
214-212-0204	диаметром 4,5 мм		10 м
214-212-0205	диаметром 4,8 мм		10 м
214-212-0206	диаметром 5,1 мм		10 м
214-212-0207	диаметром 5,6 мм		10 м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-212-0208	диаметром 6,2 мм		10 м
214-212-0209	диаметром 6,9 мм		10 м
214-212-0210	диаметром 7,6 мм		10 м
214-212-0211	диаметром 8,3 мм		10 м
214-212-0212	диаметром 9,1 мм		10 м
214-212-0213	диаметром 9,6 мм		10 м
214-212-0214	диаметром 11 мм		10 м
214-212-0215	диаметром 12 мм		10 м
214-212-0216	диаметром 13 мм		10 м
214-212-0217	диаметром 14 мм		10 м
214-212-0218	диаметром 15 мм		10 м
214-212-0219	диаметром 16,5 мм		10 м
214-212-0220	диаметром 18 мм		10 м
214-212-0221	диаметром 19,5 мм		10 м
214-212-0222	диаметром 21 мм		10 м
214-212-0223	диаметром 22,5 мм		10 м
214-212-0224	диаметром 24 мм		10 м
214-212-0225	диаметром 25,5 мм		10 м
214-212-0226	диаметром 27 мм		10 м
214-212-0227	диаметром 28 мм		10 м
214-212-0228	диаметром 30,5 мм		10 м
214-212-0229	диаметром 32 мм		10 м
214-212-0230	диаметром 33,5 мм		10 м
214-212-0231	диаметром 37 мм		10 м
214-212-0232	диаметром 39,5 мм		10 м
214-212-0233	диаметром 42 мм		10 м
214-212-0234	диаметром 44,5 мм		10 м
214-212-0235	диаметром 47,5 мм		10 м
214-212-0236	диаметром 51 мм		10 м
214-212-0237	диаметром 56 мм		10 м
214-212-0300	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	
214-212-0301	диаметром 3,6 мм		10 м
214-212-0302	диаметром 3,8 мм		10 м
214-212-0303	диаметром 4,1 мм		10 м
214-212-0304	диаметром 4,5 мм		10 м
214-212-0305	диаметром 4,8 мм		10 м
214-212-0306	диаметром 5,1 мм		10 м
214-212-0307	диаметром 5,6 мм		10 м
214-212-0308	диаметром 6,2 мм		10 м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-212-0309	диаметром 6,9 мм		10 м
214-212-0310	диаметром 7,6 мм		10 м
214-212-0311	диаметром 8,3 мм		10 м
214-212-0312	диаметром 9,1 мм		10 м
214-212-0313	диаметром 9,6 мм		10 м
214-212-0314	диаметром 11 мм		10 м
214-212-0315	диаметром 12 мм		10 м
214-212-0316	диаметром 13 мм		10 м
214-212-0317	диаметром 14 мм		10 м
214-212-0318	диаметром 15 мм		10 м
214-212-0319	диаметром 16,5 мм		10 м
214-212-0320	диаметром 18 мм		10 м
214-212-0321	диаметром 19,5 мм		10 м
214-212-0322	диаметром 21 мм		10 м
214-212-0323	диаметром 22,5 мм		10 м
214-212-0324	диаметром 24 мм		10 м
214-212-0325	диаметром 25,5 мм		10 м
214-212-0326	диаметром 27 мм		10 м
214-212-0327	диаметром 28 мм		10 м
214-212-0328	диаметром 30,5 мм		10 м
214-212-0329	диаметром 32 мм		10 м
214-212-0330	диаметром 33,5 мм		10 м
214-212-0331	диаметром 37 мм		10 м
214-212-0332	диаметром 39,5 мм		10 м
214-212-0333	диаметром 42 мм		10 м
214-212-0334	диаметром 44,5 мм		10 м
214-212-0335	диаметром 47,5 мм		10 м
214-212-0336	диаметром 51 мм		10 м
214-212-0337	диаметром 56 мм		10 м

Группа 214-213. Канат стальной других конструкций

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-213-0100	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	10 м
214-213-0101	диаметром 4,6 мм		10 м
214-213-0102	диаметром 5,1 мм		10 м
214-213-0103	диаметром 5,7 мм		10 м
214-213-0104	диаметром 6,4 мм		10 м
214-213-0105	диаметром 7,8 мм		10 м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-213-0106	диаметром 8,8 мм		10 м
214-213-0107	диаметром 10,5 мм		10 м
214-213-0108	диаметром 11,5 мм		10 м
214-213-0109	диаметром 12 мм		10 м
214-213-0110	диаметром 13 мм		10 м
214-213-0111	диаметром 14 мм		10 м
214-213-0112	диаметром 15 мм		10 м
214-213-0113	диаметром 16,5 мм		10 м
214-213-0114	диаметром 17,5 мм		10 м
214-213-0115	диаметром 19,5 мм		10 м
214-213-0116	диаметром 20 мм		10 м
214-213-0117	диаметром 22 мм		10 м
214-213-0118	диаметром 23 мм		10 м
214-213-0119	диаметром 25,5 мм		10 м
214-213-0120	диаметром 28 мм		10 м
214-213-0121	диаметром 30,5 мм		10 м
214-213-0122	диаметром 32,5 мм		10 м
214-213-0123	диаметром 35 мм		10 м
214-213-0124	диаметром 37 мм		10 м
214-213-0125	диаметром 39 мм		10 м
214-213-0126	диаметром 40 мм		10 м
214-213-0127	диаметром 41 мм		10 м
214-213-0128	диаметром 43,5 мм		10 м
214-213-0129	диаметром 45 мм		10 м
214-213-0130	диаметром 46 мм		10 м
214-213-0200	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-О конструкции ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	10 м
214-213-0201	6х7(1+6)+1х7(1+6), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 10 мм		10 м
214-213-0202	6х7(1+6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1568 Н/мм2, диаметром 9,7 мм		10 м
214-213-0300	Канат стальной арматурный, семипроволочный, ГОСТ Р 53772-2010, типа СТС Казахстан		10 м
214-213-0301	маркировочная группа 1860 Н/мм2, диаметром 15,7 мм		10 м

Группа 214-214. Канат стальной типа ТК ГОСТ 3241-91

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-214-0100	Канат стальной типа ТК ГОСТ 3241-91	ГОСТ 3241-91	10 м
214-214-0101	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12), оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1372 Н/мм2, диаметром 6,1 мм		10 м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-214-0102	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,1 мм		10 м
214-214-0103	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 20 мм		10 м
214-214-0104	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 21 мм		10 м
214-214-0105	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 22,5 мм		10 м
214-214-0106	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 24 мм		10 м
214-214-0107	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х37(1+6+12+18), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 27 мм		10 м
214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм		10 м
214-214-0109	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 15,5 мм		10 м
214-214-0110	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1х37(1+6+18), без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,4 мм		10 м
214-214-0111	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2, диаметром 6,5 мм		10 м

Группа 214-215. Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-215-0100	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 ГОСТ 4781-85	ГОСТ 4781-85	т
214-215-0101	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-215-0102	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай марки TKL массой от 46,3 до 93,9 кг		т

Подраздел 214-3. Прокат из цветных металлов и сплавов

Группа 214-301. Прокат из легких цветных металлов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-301-0100	Фольга алюминиевая ГОСТ 618-2014	ГОСТ 618-2014	
214-301-0101	ДПРХТ 0,040х100 НД		м2
214-301-0102	ДПРХМ 0,010х100		м2
214-301-0103	ДПРХМ 0,100х100 НД		м2
214-301-0200	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76	ГОСТ 21631-76	
214-301-0201	толщиной 1,5 мм		м2
214-301-0202	толщиной 2 мм		м2
214-301-0203	марка АД1Н, толщиной 0,5 мм		кг
214-301-0204	марка АД1Н, толщиной 0,8 мм		кг
214-301-0205	марка АД1Н, толщиной 1 мм		кг
214-301-0206	с нормальной плакировкой Д1А, отожженые Д1АМ, без термической обработки Д1		т
214-301-0207	марка АД0, А5		т
214-301-0300	Алюминий чушковый ГОСТ 11070-74	ГОСТ 11070-74	
214-301-0301	Алюминий чушковый		т

Группа 214-302. Прокат из тяжелых цветных металлов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-302-0100	Свинец технический ГОСТ 3778-98	ГОСТ 3778-98	
214-302-0101	Свинец технический марки С0		т
214-302-0200	Роли свинцовые ГОСТ 89-73	ГОСТ 89-73	
214-302-0201	толщиной 1,0 мм		т
214-302-0202	толщиной 2,0 мм		т
214-302-0203	толщиной 3,0 мм		т
214-302-0300	Баббит оловянный ГОСТ 1320-74	ГОСТ 1320-74	
214-302-0301	Баббит оловянный марки Б83		т
214-302-0400	Баббит свинцовый ГОСТ 1320-74	ГОСТ 1320-74	
214-302-0401	Баббит свинцовый марки Б16		т
214-302-0500	Баббит кальциевый ГОСТ 1209-90	ГОСТ 1209-90	
214-302-0501	Баббит кальциевый		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-302-0600	Олово ГОСТ 860-75	ГОСТ 860-75	
214-302-0601	марки 01ПЧ		т
214-302-0602	марки 01ПЧ		кг

Подраздел 214-4. Металлоизделия общестроительного и специального назначения

Группа 214-401. Сетка стальная плетеная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-401-0100	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80	ГОСТ 5336-80	м2
214-401-0101	размерами 1,2 мм х 20 мм		м2
214-401-0102	размерами 1,2 мм х 40 мм		м2
214-401-0103	размерами 1,4 мм х 12 мм		м2
214-401-0104	размерами 1,6 мм х 12 мм		м2
214-401-0105	размерами 1,6 мм х 50 мм		м2
214-401-0106	размерами 1,6 мм х 65 мм		м2
214-401-0107	размерами 1,8 мм х 50 мм		м2
214-401-0108	размерами 2 мм х 20 мм		м2
214-401-0109	размерами 2 мм х 25 мм		м2
214-401-0110	размерами 2 мм х 35 мм		м2
214-401-0111	размерами 2 мм х 50 мм		м2
214-401-0112	размерами 2 мм х 65 мм		м2
214-401-0113	размерами 3 мм х 50 мм		м2
214-401-0114	размерами 3 мм х 60 мм		м2
214-401-0115	размерами 4 мм х 80 мм		м2
214-401-0200	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80	ГОСТ 5336-80	м2
214-401-0201	размерами 1,2 мм х 40 мм		м2
214-401-0202	размерами 1,6 мм х 12 мм		м2
214-401-0203	размерами 1,6 мм х 35 мм		м2
214-401-0204	размерами 1,6 мм х 40 мм		м2
214-401-0205	размерами 1,6 мм х 50 мм		м2
214-401-0206	размерами 1,8 мм х 50 мм		м2
214-401-0207	размерами 2 мм х 20 мм		м2
214-401-0208	размерами 2 мм х 50 мм		м2
214-401-0209	размерами 2 мм х 65 мм		м2
214-401-0210	размерами 3 мм х 60 мм		м2
214-401-0300	Сетка шарнирная из проволоки оцинкованной		м2
214-401-0301	размерами 1 мм х 50 мм		м2
214-401-0302	размерами 1,2 мм х 50 мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-401-0303	размерами 1,45 мм х 50 мм		м2
214-401-0304	размерами 1,65 мм х 50 мм		м2

Группа 214-402. Сетка проволочная тканая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-402-0100	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82	ГОСТ 3826-82	м2
214-402-0101	размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм		м2
214-402-0102	размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм		м2
214-402-0103	размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм		м2
214-402-0200	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82	ГОСТ 3826-82	
214-402-0201	размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм		м2
214-402-0202	размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм		м2
214-402-0300	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82	ГОСТ 3826-82	
214-402-0301	диаметром 0,3 мм		м2
214-402-0302	диаметром 2 мм		м2

Группа 214-403. Сетка арматурная сварная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-403-0100	Сетка арматурная сварная для железобетонных конструкций и изделий ГОСТ 23279-2012	ГОСТ 23279-2012	т
214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		т
214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		т
214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		т

Группа 214-404. Изделия сетчатые габионные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-404-0100	Изделие сетчатое габионное матрацно-тюфячное из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	шт.
214-404-0101	длиной 3 м, шириной 2 м, высотой 0,17 м		шт.
214-404-0102	длиной 3 м, шириной 2 м, высотой 0,23 м		шт.
214-404-0103	длиной 3 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м		шт.
214-404-0104	длиной 3 м, шириной 2 м, высотой 0,5 м		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-404-0105	длиной 4 м, шириной 2 м, высотой 0,17 м		шт.
214-404-0106	длиной 4 м, шириной 2 м, высотой 0,23 м		шт.
214-404-0107	длиной 4 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м		шт.
214-404-0108	длиной 4 м, шириной 2 м, высотой 0,5 м		шт.
214-404-0109	длиной 5 м, шириной 2 м, высотой 0,17 м		шт.
214-404-0110	длиной 5 м, шириной 2 м, высотой 0,23 м		шт.
214-404-0111	длиной 5 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м		шт.
214-404-0112	длиной 5 м, шириной 2 м, высотой 0,5 м		шт.
214-404-0113	длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 0,17 м		шт.
214-404-0114	длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 0,23 м		шт.
214-404-0115	длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 0,3 м		шт.
214-404-0116	длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 0,5 м		шт.
214-404-0200	Изделие сетчатое габионное коробчатое из оцинкованной проволоки диаметром 2,7 мм СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	шт.
214-404-0201	длиной 1,5 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м		шт.
214-404-0202	длиной 1,5 м, шириной 1 м, высотой 1 м		шт.
214-404-0203	длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м		шт.
214-404-0204	длиной 2 м, шириной 1 м, высотой 1 м		шт.
214-404-0205	длиной 3 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м		шт.
214-404-0206	длиной 3 м, шириной 1 м, высотой 1 м		шт.
214-404-0207	длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 0,5 м		шт.
214-404-0208	длиной 4 м, шириной 1 м, высотой 1 м		шт.

Группа 214-405. Поковки

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-405-0200	Поковки из углеродистой стали		
214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок		т

Группа 214-406. Рулонные стальные материалы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-406-0100	Лента стальная		
214-406-0101	упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73		кг

Группа 214-407. Муфтовые соединения для стыковки арматурных стержней

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
214-407-0100	Муфта стандартная для арматуры с конической резьбой, типа CONCON		
214-407-0101	DN 16		шт.
214-407-0102	DN 18		шт.
214-407-0103	DN 20		шт.
214-407-0104	DN 22		шт.
214-407-0105	DN 25		шт.
214-407-0106	DN 28		шт.
214-407-0107	DN 32		шт.
214-407-0108	DN 36		шт.
214-407-0109	DN 40		шт.
214-407-0200	Муфта позиционная для арматуры с конической резьбой, типа CONCON		
214-407-0201	DN 16		шт.
214-407-0202	DN 18		шт.
214-407-0203	DN 20		шт.
214-407-0204	DN 22		шт.
214-407-0205	DN 25		шт.
214-407-0206	DN 28		шт.
214-407-0207	DN 32		шт.
214-407-0208	DN 36		шт.
214-407-0209	DN 40		шт.
214-407-0300	Муфта переходная для арматуры с конической резьбой, типа CONCON		
214-407-0301	с внутренними диаметрами 36/32 мм		шт.
214-407-0302	с внутренними диаметрами 36/28 мм		шт.
214-407-0303	с внутренними диаметрами 36/25 мм		шт.
214-407-0304	с внутренними диаметрами 32/28 мм		шт.
214-407-0305	с внутренними диаметрами 32/25 мм		шт.
214-407-0306	с внутренними диаметрами 32/22 мм		шт.
214-407-0307	с внутренними диаметрами 28/25 мм		шт.
214-407-0308	с внутренними диаметрами 28/22 мм		шт.
214-407-0309	с внутренними диаметрами 25/22 мм		шт.
214-407-0310	с внутренними диаметрами 25/20 мм		шт.
214-407-0311	с внутренними диаметрами 22/20 мм		шт.
214-407-0312	с внутренними диаметрами 22/16 мм		шт.

Раздел 215. Лесоматериалы, деревянные изделия

Подраздел 215-1. Лесоматериалы

Группа 215-101. Лесоматериал круглый (бревно)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-101-0100	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016	ГОСТ 9463-88	м3
215-101-0101	толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 1		м3
215-101-0102	толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2		м3
215-101-0200	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016	ГОСТ 9463-88	м3
215-101-0201	толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 1		м3
215-101-0202	толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2		м3
215-101-0203	толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 3		м3
215-101-0300	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства ГОСТ 9462-2016	ГОСТ 9462-2016	м3
215-101-0301	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м, сорт 3 ГОСТ 9462-2016	ГОСТ 9462-2016	м3
215-101-0400	Лесоматериал специального назначения из круглого леса ГОСТ 9463-2016	ГОСТ 9463-88	м3
215-101-0401	Лесоматериал специального назначения круглый хвойных пород диаметром от 140 мм до 340 мм, длиной от 4,5 м до 6,5 м	ГОСТ 9463-2016	м3
215-101-0402	Лесоматериал специального назначения круглый хвойных пород диаметром от 140 мм до 340 мм, длиной от 7,5 м до 9,5 м	ГОСТ 9463-2016	м3
215-101-0403	Лесоматериал круглый пропитанный из хвойных пород	ГОСТ 9463-2016	м3
215-101-0404	Лесоматериал круглый пропитанный из ели и пихты, диаметром от 140 мм, длиной до 13 м	ГОСТ 9463-2016	м3
215-101-0405	Лесоматериал круглый пропитанный из сосны, диаметром от 140 мм до 240 мм, длиной до 13 м	ГОСТ 9463-2016	м3
215-101-0406	Стойка рудничная из круглого неокоренного леса хвойных пород, длиной от 2,5 м до 3,9 м	ГОСТ 9463-2016	м3
215-101-0407	Стойка рудничная из круглого неокоренного леса хвойных пород, длиной от 0,9 м до 1,4 м	ГОСТ 9463-2016	м3

Группа 215-102. Жердь, подтоварник, кол

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-102-0100	Жердь, подтоварник		м3
215-102-0101	Жердь хвойных пород толщиной от 30 мм до 60 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	ГОСТ 9463-88	м3
215-102-0102	Жердь из березы или мягких лиственных пород толщиной от 30 мм до 80 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9462-2016	ГОСТ 9463-2016	м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-102-0103	Подтоварник хвойных пород толщиной от 60 мм до 130 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	ГОСТ 9463-88	м3

Подраздел 215-2. Пиломатериалы

Группа 215-201. Брусок и брус необрезной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-201-0100	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	м3
215-201-0101	сорт 1		м3
215-201-0102	сорт 2		м3
215-201-0103	сорт 3		м3
215-201-0104	сорт 4		м3
215-201-0200	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	м3
215-201-0201	сорт 1		м3
215-201-0202	сорт 2		м3
215-201-0203	сорт 3		м3
215-201-0204	сорт 4		м3

Группа 215-202. Брусок и брус обрезной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-202-0100	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-202-0101	сорт 1		м3
215-202-0102	сорт 2		м3
215-202-0103	сорт 3		м3
215-202-0104	сорт 4		м3
215-202-0200	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-202-0201	сорт 1		м3
215-202-0202	сорт 2		м3
215-202-0203	сорт 3		м3
215-202-0204	сорт 4		м3
215-202-0300	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-202-0301	сорт 1		м3
215-202-0302	сорт 2		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-202-0303	сорт 3		м3
215-202-0400	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-202-0401	сорт 1		м3
215-202-0402	сорт 2		м3
215-202-0403	сорт 3		м3
215-202-0500	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-202-0501	сорт 1		м3
215-202-0502	сорт 2		м3
215-202-0503	сорт 3		м3
215-202-0504	сорт 4		м3
215-202-0600	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-202-0601	сорт 1		м3
215-202-0602	сорт 2		м3
215-202-0603	сорт 3		м3
215-202-0700	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	
215-202-0701	сорт 1		м3
215-202-0702	сорт 2		м3
215-202-0703	сорт 3		м3
215-202-0800	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-202-0801	сорт 1		м3
215-202-0802	сорт 2		м3
215-202-0803	сорт 3		м3
215-202-0900	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-202-0901	сорт 1		м3
215-202-0902	сорт 2		м3
215-202-0903	сорт 3		м3
215-202-1000	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-202-1001	сорт 1		м3
215-202-1002	сорт 2		м3
215-202-1003	сорт 3		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-202-1100	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-202-1101	сорт 1		м3
215-202-1102	сорт 2		м3
215-202-1103	сорт 3		м3
215-202-1200	Брусок обрезной лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-202-1201	сорт 1		м3
215-202-1202	сорт 2		м3
215-202-1300	Брусок обрезой лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-202-1301	сорт 1		м3
215-202-1302	сорт 2		м3
215-202-1400	Брусок обрезной лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-202-1401	сорт 1		м3
215-202-1402	сорт 2		м3
215-202-1500	Брусок обрезной лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	
215-202-1501	сорт 1		м3
215-202-1502	сорт 2		м3

Группа 215-203. Доска необрезная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-203-0100	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	м3
215-203-0101	сорт 1		м3
215-203-0102	сорт 2		м3
215-203-0103	сорт 3		м3
215-203-0104	сорт 4		м3
215-203-0200	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	м3
215-203-0201	сорт 1		м3
215-203-0202	сорт 2		м3
215-203-0203	сорт 3		м3
215-203-0204	сорт 4		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-203-0300	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	м3
215-203-0301	сорт 1		м3
215-203-0302	сорт 2		м3
215-203-0303	сорт 3		м3
215-203-0304	сорт 4		м3
215-203-0400	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	м3
215-203-0401	сорт 1		м3
215-203-0402	сорт 2		м3
215-203-0403	сорт 3		м3
215-203-0404	сорт 4		м3
215-203-0500	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	м3
215-203-0501	сорт 1		м3
215-203-0502	сорт 2		м3
215-203-0503	сорт 3		м3
215-203-0504	сорт 4		м3
215-203-0600	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	м3
215-203-0601	сорт 1		м3
215-203-0602	сорт 2		м3
215-203-0603	сорт 3		м3
215-203-0700	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	м3
215-203-0701	сорт 1		м3
215-203-0702	сорт 2		м3
215-203-0703	сорт 3		м3
215-203-0800	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	м3
215-203-0801	сорт 1		м3
215-203-0802	сорт 2		м3
215-203-0803	сорт 3		м3
215-203-0900	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	м3
215-203-0901	сорт 1		м3
215-203-0902	сорт 2		м3
215-203-0903	сорт 3		м3
215-203-1000	Доска необрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	м3
215-203-1001	сорт 1		м3
215-203-1002	сорт 2		м3
215-203-1003	сорт 3		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-203-1100	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	м3
215-203-1101	сорт 1		м3
215-203-1102	сорт 2		м3
215-203-1103	сорт 3		м3
215-203-1200	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	м3
215-203-1201	сорт 1		м3
215-203-1202	сорт 2		м3
215-203-1203	сорт 3		м3
215-203-1300	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	м3
215-203-1301	сорт 1		м3
215-203-1302	сорт 2		м3
215-203-1303	сорт 3		м3
215-203-1400	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	м3
215-203-1401	сорт 1		м3
215-203-1402	сорт 2		м3
215-203-1403	сорт 3		м3
215-203-1500	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	м3
215-203-1501	сорт 1		м3
215-203-1502	сорт 2		м3
215-203-1503	сорт 3		м3
215-203-1600	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	м3
215-203-1601	сорт 1		м3
215-203-1602	сорт 2		м3
215-203-1603	сорт 3		м3
215-203-1700	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	м3
215-203-1701	сорт 1		м3
215-203-1702	сорт 2		м3
215-203-1800	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-203-1801	сорт 1		м3
215-203-1802	сорт 2		м3
215-203-1900	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	м3
215-203-1901	сорт 1		м3
215-203-1902	сорт 2		м3
215-203-2000	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	м3
215-203-2001	сорт 1		м3
215-203-2002	сорт 2		м3
215-203-2100	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	м3
215-203-2101	сорт 1		м3
215-203-2102	сорт 2		м3
215-203-2200	Доска необрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	м3
215-203-2201	сорт 1		м3
215-203-2202	сорт 2		м3

Группа 215-204. Доска обрезная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-204-0100	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	м3
215-204-0101	сорт 1		м3
215-204-0102	сорт 2		м3
215-204-0103	сорт 3		м3
215-204-0104	сорт 4		м3
215-204-0200	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	м3
215-204-0201	сорт 1		м3
215-204-0202	сорт 2		м3
215-204-0203	сорт 3		м3
215-204-0204	сорт 4		м3
215-204-0300	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	м3
215-204-0301	сорт 1		м3
215-204-0302	сорт 2		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-204-0303	сорт 3		м3
215-204-0304	сорт 4		м3
215-204-0400	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	м3
215-204-0401	сорт 1		м3
215-204-0402	сорт 2		м3
215-204-0403	сорт 3		м3
215-204-0404	сорт 4		м3
215-204-0500	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	м3
215-204-0501	сорт 1		м3
215-204-0502	сорт 2		м3
215-204-0503	сорт 3		м3
215-204-0504	сорт 4		м3
215-204-0600	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	м3
215-204-0601	сорт 1		м3
215-204-0602	сорт 2		м3
215-204-0603	сорт 3		м3
215-204-0700	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	м3
215-204-0701	сорт 1		м3
215-204-0702	сорт 2		м3
215-204-0703	сорт 3		м3
215-204-0800	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	м3
215-204-0801	сорт 1		м3
215-204-0802	сорт 2		м3
215-204-0803	сорт 3		м3
215-204-0900	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	м3
215-204-0901	сорт 1		м3
215-204-0902	сорт 2		м3
215-204-0903	сорт 3		м3
215-204-1000	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86	ГОСТ 8486-86	м3
215-204-1001	сорт 1		м3
215-204-1002	сорт 2		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-204-1003	сорт 3		м3
215-204-1100	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	м3
215-204-1101	сорт 1		м3
215-204-1102	сорт 2		м3
215-204-1103	сорт 3		м3
215-204-1200	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	м3
215-204-1201	сорт 1		м3
215-204-1202	сорт 2		м3
215-204-1203	сорт 3		м3
215-204-1300	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	м3
215-204-1301	сорт 1		м3
215-204-1302	сорт 2		м3
215-204-1303	сорт 3		м3
215-204-1400	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	м3
215-204-1401	сорт 1		м3
215-204-1402	сорт 2		м3
215-204-1403	сорт 3		м3
215-204-1500	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	м3
215-204-1501	сорт 1		м3
215-204-1502	сорт 2		м3
215-204-1503	сорт 3		м3
215-204-1600	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	м3
215-204-1601	сорт 1		м3
215-204-1602	сорт 2		м3
215-204-1603	сорт 3		м3
215-204-1700	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	м3
215-204-1701	сорт 1		м3
215-204-1702	сорт 2		м3
215-204-1703	сорт 3		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-204-1800	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	м3
215-204-1801	сорт 1		м3
215-204-1802	сорт 2		м3
215-204-1803	сорт 3		м3
215-204-1900	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	м3
215-204-1901	сорт 1		м3
215-204-1902	сорт 2		м3
215-204-1903	сорт 3		м3
215-204-2000	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	м3
215-204-2001	сорт 1		м3
215-204-2002	сорт 2		м3
215-204-2100	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	м3
215-204-2101	сорт 1		м3
215-204-2102	сорт 2		м3
215-204-2200	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83	ГОСТ 2695-83	м3
215-204-2201	сорт 1		м3
215-204-2202	сорт 2		м3
215-204-2300	Доска строганая в четверть		м3
215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта		м3
215-204-2302	Доска строганая в четверть, толщиной от 40 мм до 60 мм, 3 сорта		м3
215-204-2400	Доска шпунтовая		м3
215-204-2401	Доска шпунтовая, толщиной 60 мм, 1 сорта		м3

Группа 215-205. Горбыль хвойных пород

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-205-0100	Горбыль хвойных пород		м3
215-205-0101	Горбыль из хвойных пород деловой длиной от 0,8 м до 2 м		м3
215-205-0102	Горбыль из хвойных пород деловой длиной 2 м и более		м3
215-205-0103	Горбыль из хвойных пород дровяной		м3

Группа 215-206. Дрова, опилки

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-206-0100	Дрова разделанные 1 группы теплотворной способности (береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб, лиственница) ГОСТ 3243-88	ГОСТ 3243-88	м3
215-206-0101	Дрова разделанные 1 группы теплотворной способности (береза, бук, ясень, граб, ильм, вяз, клен, дуб, лиственница) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	ГОСТ 3243-88	м3
215-206-0200	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) ГОСТ 3243-88	ГОСТ 3243-88	м3
215-206-0201	Дрова разделанные 2 группы теплотворной способности (сосна, ольха) длиной 1 м и менее ГОСТ 3243-88	ГОСТ 3243-88	м3
215-206-0300	Дрова разделанные 3 группы теплотворной способности (ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива) ГОСТ 3243-88	ГОСТ 3243-88	м3
215-206-0301	Дрова разделанные 3 группы теплотворной способности (ель, кедр, пихта, осина, липа, тополь, ива) длиной более 1 м ГОСТ 3243-88	ГОСТ 3243-88	м3
215-206-0400	Опилки		м3
215-206-0401	Опилки древесные		м3

Подраздел 215-3. Изделия и конструкции из дерева

Группа 215-301. Фанера

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-301-0100	Фанера из лиственных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96	ГОСТ 3916.1-96	м2
215-301-0101	толщиной 4 мм		м2
215-301-0102	толщиной 6 мм		м2
215-301-0103	толщиной 8 мм		м2
215-301-0104	толщиной 9 мм		м2
215-301-0105	толщиной 10 мм		м2
215-301-0106	толщиной 12 мм		м2
215-301-0107	толщиной 15 мм		м2
215-301-0108	толщиной 18 мм		м2
215-301-0109	толщиной 21 мм		м2
215-301-0110	толщиной 24 мм		м2
215-301-0111	толщиной 27 мм		м2
215-301-0112	толщиной 30 мм		м2
215-301-0200	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96	ГОСТ 3916.1-96	м2
215-301-0201	толщиной 4 мм		м2
215-301-0202	толщиной 6 мм		м2
215-301-0203	толщиной 8 мм		м2
215-301-0204	толщиной 9 мм		м2
215-301-0205	толщиной 10 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-301-0206	толщиной 12 мм		м2
215-301-0207	толщиной 15 мм		м2
215-301-0208	толщиной 18 мм		м2
215-301-0209	толщиной 21 мм		м2
215-301-0210	толщиной 24 мм		м2
215-301-0211	толщиной 27 мм		м2
215-301-0212	толщиной 30 мм		м2
215-301-0300	Фанера из лиственных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96	ГОСТ 3916.1-96	м2
215-301-0301	толщиной 4 мм		м2
215-301-0302	толщиной 6 мм		м2
215-301-0303	толщиной 8 мм		м2
215-301-0304	толщиной 9 мм		м2
215-301-0305	толщиной 10 мм		м2
215-301-0306	толщиной 12 мм		м2
215-301-0307	толщиной 15 мм		м2
215-301-0308	толщиной 18 мм		м2
215-301-0309	толщиной 21 мм		м2
215-301-0310	толщиной 24 мм		м2
215-301-0311	толщиной 27 мм		м2
215-301-0312	толщиной 30 мм		м2
215-301-0400	Фанера из лиственных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96	ГОСТ 3916.1-96	м2
215-301-0401	толщиной 4 мм		м2
215-301-0402	толщиной 6 мм		м2
215-301-0403	толщиной 8 мм		м2
215-301-0404	толщиной 9 мм		м2
215-301-0405	толщиной 10 мм		м2
215-301-0406	толщиной 12 мм		м2
215-301-0407	толщиной 15 мм		м2
215-301-0408	толщиной 18 мм		м2
215-301-0409	толщиной 21 мм		м2
215-301-0410	толщиной 24 мм		м2
215-301-0411	толщиной 27 мм		м2
215-301-0412	толщиной 30 мм		м2
215-301-0500	Фанера из хвойных пород ФК, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96	ГОСТ 3916.1-96	м2
215-301-0501	толщиной 4 мм		м2
215-301-0502	толщиной 6 мм		м2
215-301-0503	толщиной 8 мм		м2
215-301-0504	толщиной 9 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-301-0505	толщиной 10 мм		м2
215-301-0506	толщиной 12 мм		м2
215-301-0507	толщиной 15 мм		м2
215-301-0508	толщиной 18 мм		м2
215-301-0509	толщиной 21 мм		м2
215-301-0510	толщиной 24 мм		м2
215-301-0511	толщиной 27 мм		м2
215-301-0512	толщиной 30 мм		м2
215-301-0600	Фанера из хвойных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96	ГОСТ 3916.1-96	м2
215-301-0601	толщиной 4 мм		м2
215-301-0602	толщиной 6 мм		м2
215-301-0603	толщиной 8 мм		м2
215-301-0604	толщиной 9 мм		м2
215-301-0605	толщиной 10 мм		м2
215-301-0606	толщиной 12 мм		м2
215-301-0607	толщиной 15 мм		м2
215-301-0608	толщиной 18 мм		м2
215-301-0609	толщиной 21 мм		м2
215-301-0610	толщиной 24 мм		м2
215-301-0611	толщиной 27 мм		м2
215-301-0612	толщиной 30 мм		м2
215-301-0700	Фанера из хвойных пород ФСФ, нешлифованная ГОСТ 3916.1-96	ГОСТ 3916.1-96	м2
215-301-0701	толщиной 4 мм		м2
215-301-0702	толщиной 6 мм		м2
215-301-0703	толщиной 8 мм		м2
215-301-0704	толщиной 9 мм		м2
215-301-0705	толщиной 10 мм		м2
215-301-0706	толщиной 12 мм		м2
215-301-0707	толщиной 15 мм		м2
215-301-0708	толщиной 18 мм		м2
215-301-0709	толщиной 21 мм		м2
215-301-0710	толщиной 24 мм		м2
215-301-0711	толщиной 27 мм		м2
215-301-0712	толщиной 30 мм		м2
215-301-0800	Фанера из хвойных пород ФСФ, шлифованная ГОСТ 3916.1-96	ГОСТ 3916.1-96	м2
215-301-0801	толщиной 4 мм		м2
215-301-0802	толщиной 6 мм		м2
215-301-0803	толщиной 8 мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-301-0804	толщиной 9 мм		м2
215-301-0805	толщиной 10 мм		м2
215-301-0806	толщиной 12 мм		м2
215-301-0807	толщиной 15 мм		м2
215-301-0808	толщиной 18 мм		м2
215-301-0809	толщиной 21 мм		м2
215-301-0810	толщиной 24 мм		м2
215-301-0811	толщиной 27 мм		м2
215-301-0812	толщиной 30 мм		м2
215-301-0900	Фанера ламинированная		м2
215-301-0901	толщиной 18 мм		м2
215-301-0902	толщиной 21 мм		м2
215-301-1000	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94	ГОСТ 9620-94	м3
215-301-1001	толщиной 3 мм		м3
215-301-1002	толщиной 4 мм		м3
215-301-1003	толщиной 5-7 мм		м3

Группа 215-302. Плита ДВП

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-302-0100	Плита ДВП мокрого способа производства мягкая М-1 СТ РК EN 622-4-2012	СТ РК EN 622-4-2012	1000 м2
215-302-0101	толщиной 12 мм		1000 м2
215-302-0102	толщиной 16 мм		1000 м2
215-302-0200	Плита ДВП твердая марки ТС-400, группа А ГОСТ 4598-86	ГОСТ 4598-86	1000 м2
215-302-0201	толщиной 4 мм		1000 м2
215-302-0202	толщиной 5 мм		1000 м2
215-302-0203	толщиной 10 мм		1000 м2
215-302-0300	Плита ДВП сухого способа производства группы А, сверхтвердая марки СТС-500 СТ РК EN 622-5-2012	СТ РК EN 622-5-2012	1000 м2
215-302-0301	Плита ДВП сухого способа производства группы А, сверхтвердая марки СТС-500, толщиной 5 мм СТ РК EN 622-5-2012	СТ РК EN 622-5-2012	1000 м2

Группа 215-303. Плита ДСП

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-303-0100	Плита ДСП многослойная и трехслойная, марки П-1 ГОСТ 10632-2007	ГОСТ 10632-2007	100 м2
215-303-0101	толщиной 15-17 мм		100 м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-303-0102	толщиной 18-20 мм		100 м2
215-303-0200	Плита ДСП с мелкоструктурной поверхностью ГОСТ 10632-2007	ГОСТ 10632-2007	100 м2
215-303-0201	марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 1 сорта		100 м2
215-303-0202	марки П-А, шлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 2 сорта		100 м2
215-303-0203	марки П-А, нешлифованная, класса эмиссии Е1, толщиной 16 мм, 2 сорта		100 м2
215-303-0204	марки П-Б, шлифованная, класса эмиссии Е2, толщиной 16 мм, 1 сорта		100 м2
215-303-0300	Плита древесно-стружечная		
215-303-0301	Щит-картина из древесностружечных плит покрытая эмалью		м2

Группа 215-304. Плита OSB

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-304-0100	Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007	ГОСТ 10632-2007	м2
215-304-0101	толщиной 3 мм		м2
215-304-0102	толщиной 4 мм		м2
215-304-0103	толщиной 5 мм		м2
215-304-0104	толщиной 6 мм		м2
215-304-0105	толщиной 8 мм		м2
215-304-0106	толщиной 9 мм		м2
215-304-0107	толщиной 10 мм		м2
215-304-0108	толщиной 11 мм		м2
215-304-0109	толщиной 12 мм		м2
215-304-0110	толщиной 15 мм		м2
215-304-0111	толщиной 18 мм		м2
215-304-0112	толщиной 22 мм		м2
215-304-0113	толщиной 25 мм		м2
215-304-0114	толщиной 28 мм		м2

Группа 215-305. Панель перекрестно-склеенная (CLT)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-305-0100	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕС		
215-305-0101	толщиной 60 мм		м2
215-305-0102	толщиной 80 мм		м2
215-305-0103	толщиной 90 мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
215-305-0104	толщиной 100 мм		м2
215-305-0105	толщиной 120 мм		м2
215-305-0106	толщиной 140 мм		м2
215-305-0107	толщиной 160 мм		м2
215-305-0108	толщиной 180 мм		м2
215-305-0109	толщиной 200 мм		м2
215-305-0110	толщиной 220 мм		м2
215-305-0111	толщиной 240 мм		м2
215-305-0112	толщиной 260 мм		м2
215-305-0113	толщиной 280 мм		м2
215-305-0114	толщиной 300 мм		м2
215-305-0115	толщиной 320 мм		м2
215-305-0200	Панель перекрестно-склеенная, категория ЕЕ		
215-305-0201	толщиной 60 мм		м2
215-305-0202	толщиной 80 мм		м2
215-305-0203	толщиной 90 мм		м2
215-305-0204	толщиной 100 мм		м2
215-305-0205	толщиной 120 мм		м2
215-305-0206	толщиной 140 мм		м2
215-305-0207	толщиной 160 мм		м2
215-305-0208	толщиной 180 мм		м2
215-305-0209	толщиной 200 мм		м2
215-305-0210	толщиной 220 мм		м2
215-305-0211	толщиной 240 мм		м2
215-305-0212	толщиной 260 мм		м2
215-305-0213	толщиной 280 мм		м2
215-305-0214	толщиной 300 мм		м2
215-305-0215	толщиной 320 мм		м2

Раздел 216. Вяжущие

Подраздел 216-1. Неорганические вяжущие

Группа 216-101. Цемент

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
216-101-0100	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021	СТ РК 3716-2021	т
216-101-0101	ПЦ 400-Д0		т
216-101-0102	ПЦ 500-Д0		т
216-101-0200	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021	СТ РК 3716-2021	т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
216-101-0201	ПЦ 400-Д20		т
216-101-0300	Портландцемент, полученный на основе клинкера нормированного состава СТ РК 3716-2021	СТ РК 3716-2021	т
216-101-0301	ПЦ 400-Д0-Н		т
216-101-0302	ПЦ 500-Д0-Н		т
216-101-0400	Портландцемент сульфатостойкий бездобавочный ГОСТ 22266-2013	ГОСТ 22266-2013	т
216-101-0401	ССПЦ400-Д0		т
216-101-0500	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013	ГОСТ 22266-2013	т
216-101-0501	ССПЦ400-Д20		т
216-101-0600	Портландцемент декоративный белый ГОСТ 965-89	ГОСТ 965-89	т
216-101-0601	ПЦБ 1-500-Д0		т
216-101-0700	Портландцемент тампонажный ГОСТ 1581-96	ГОСТ 1581-96	т
216-101-0701	с минеральными добавками		т
216-101-0702	бездобавочный сульфатостойкий		т
216-101-0800	Цемент глиноземистый ГОСТ 969-91	ГОСТ 969-91	т
216-101-0801	ГЦ 40		т
216-101-0900	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	ГОСТ 11052-74	т
216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	ГОСТ 11052-74	т
216-101-1000	Шлакопортландцемент СТ РК 3716-2021	СТ РК 3716-2021	т
216-101-1001	ШПЦ 400		т
216-101-1002	ШПЦ 500		т
216-101-1100	Минеральные вяжущие		
216-101-1101	Наноструктурированное дорожное вяжущее, типа AsmaDor		т
216-101-1102	Наноструктурирующая пропитка и краска для обработки и защиты бетонных и асфальтобетонных покрытий, типа AsmaPro		кг

Группа 216-102. Известь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
216-102-0100	Известь строительная гидравлическая порошкообразная ГОСТ 9179-2018	ГОСТ 9179-2018	т
216-102-0101	Известь строительная гидравлическая порошкообразная		т
216-102-0200	Известь строительная воздушная гидратная (гашеная) ГОСТ 9179-2018	ГОСТ 9179-2018	т
216-102-0201	Известь строительная воздушная гидратная (гашеная) без добавок, 1 сорт		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
216-102-0300	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018	ГОСТ 9179-2018	т
216-102-0301	сорт 1		т
216-102-0302	сорт 2		т
216-102-0400	Известь хлорная ГОСТ 1692-85	ГОСТ 1692-85	т
216-102-0401	марки А		т

Группа 216-103. Гипс

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
216-103-0100	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018	ГОСТ 125-2018	т
216-103-0101	марки Г-3		т
216-103-0102	марки Г-4		т
216-103-0103	марки Г-5		т
216-103-0200	Гипс селективный ГОСТ 125-2018	ГОСТ 125-2018	т
216-103-0201	марки Г-3		т
216-103-0202	марки Г-4		т

Подраздел 216-2. Органические вяжущие

Группа 216-201. Битум

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
216-201-0100	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН	ГОСТ 6617-76	т
216-201-0101	50/50		т
216-201-0102	70/30		т
216-201-0103	90/10		т
216-201-0104	90/30		т
216-201-0200	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД	СТ РК 1373-2013	т
216-201-0201	50/70		т
216-201-0202	70/100		т
216-201-0203	100/130		т
216-201-0204	130/200		т
216-201-0300	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	СТ РК 1551-2006	т
216-201-0301	70/130		т
216-201-0302	130/200		т
216-201-0400	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО	СТ РК 1551-2006	т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
216-201-0401	40/70		т
216-201-0402	70/130		т
216-201-0403	130/200		т
216-201-0500	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ	ГОСТ 9812-74	т
216-201-0501	IV		т
216-201-0502	V		т
216-201-0600	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК	ГОСТ 9548-74	т
216-201-0601	90/30		т
216-201-0602	45/180		т
216-201-0700	Битум нефтяной кровельный марки БНМ		т
216-201-0701	55/60		т
216-201-0702	75/35		т
216-201-0800	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014	СТ РК 1274-2014	т
216-201-0801	дорожная		т
216-201-0802	для гидроизоляционных работ		т
216-201-0900	Полимерно-битумное вяжущее (модифицированный битум)		т
216-201-0901	марки ПБВЭ 70/100		т
216-201-0902	марки ПБВЭ 100/130		т
216-201-0903	марки БМП 50/70		т
216-201-0904	марки БМП 70/100		т
216-201-1000	Эмульсия водная битумно-латексная анионнаяГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	л
216-201-1001	Битумно-латексная эмульсия на водной основе для гидроизоляции фундаментов, устройства и ремонта мастичных и рулонных кровель, антикоррозионной защиты строительных конструкций		л
216-201-1001-0001	WATERGUM HYDRO		л
216-201-1001-0002	WATERGUM ROOF		л
216-201-1001-0003	жидкая резина CBS, двухкомпонентная		л
216-201-1001-0004	SYNTOROOF-ELAST		л
216-201-1002	Битумно-латексная эмульсия на водной основе для гидроизоляции дорожного покрытия		л
216-201-1002-0001	WATERGUM ROAD		л
216-201-1002-0002	Битумно-полимерная мастика CBS		л
216-201-1100	Эмульсия битумная полимерно-катионовая		л
216-201-1101	Эмульсия битумная полимерно-катионовая, типа Armaseal		л

Раздел 217. Материалы и изделия общего назначения

Подраздел 217-1. Крепежные материалы

Группа 217-101. Болт

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-101-0100	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015	ГОСТ ISO 8992-2015	
217-101-0101	оцинкованный		кг
217-101-0102	сборочный, класс прочности 5.8		т
217-101-0103	сборочный, класс прочности 8.8		т
217-101-0104	сборочный, класс прочности 10.9		т
217-101-0105	для санитарно-технических работ		т
217-101-0106	нестандартный для конструкций связи		т
217-101-0107	строительный		т
217-101-0200	Болт высокопрочный ГОСТ ISO 8992-2015	ГОСТ ISO 8992-2015	т
217-101-0201	диаметром резьбы 3 мм, длиной 16 мм, из стали марок 30ХГСА, 16ХСН		т
217-101-0300	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90	ГОСТ 28778-90	шт.
217-101-0301	М10х100		шт.
217-101-0302	М12х100		шт.
217-101-0303	М16х150		шт.
217-101-0304	М20х200		шт.
217-101-0400	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015	ГОСТ ISO 8992-2015	кг
217-101-0401	оцинкованный		кг

Группа 217-102. Винт

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-102-0100	Винт ГОСТ ISO 8992-2015	ГОСТ ISO 8992-2015	
217-102-0101	латунный		кг
217-102-0102	с полукруглой головкой		кг
217-102-0103	с полуцилиндрической головкой		кг
217-102-0104	самонарезающий оцинкованный		т

Группа 217-103. Анкер

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-103-0100	Анкер забиваемый		1000 шт.
217-103-0101	размерами 6 мм х 25 мм		1000 шт.
217-103-0102	размерами 8 мм х 30 мм		1000 шт.
217-103-0103	размерами 10 мм х 40 мм		1000 шт.
217-103-0104	размерами 12 мм х 50 мм		1000 шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-103-0105	размерами 16 мм х 65 мм		1000 шт.
217-103-0106	размерами 20 мм х 80 мм		1000 шт.
217-103-0107	размерами 10 мм х 100 мм		1000 шт.
217-103-0200	Анкер химический		шт.
217-103-0201	HIT-RE 500 V3/500/1, 500 мл		шт.
217-103-0202	HIT-HY 200-A 500/2, 500 мл		шт.
217-103-0203	HIT-ICE, 300 мл		шт.
217-103-0204	HIT-HY 270 500/2, 500 мл		шт.
217-103-0205	HVU2 M8X80		шт.
217-103-0206	HVU2 M10X90		шт.
217-103-0207	HVU2 M12X110		шт.
217-103-0208	HVU2 M16X125		шт.
217-103-0209	HVU2 M20X170		шт.
217-103-0210	HVU2 M24X210		шт.
217-103-0211	HVU2 M27X240		шт.
217-103-0212	HVU2 M30X270		шт.
217-103-0400	Гибкая связь КП (композитная полимерная)		шт.
217-103-0401	d 5,5 КП 5.5.350.2		шт.
217-103-0500	Анкер забивной с внутренней резьбой HKD, типа Hilti		кг
217-103-0501	Анкер забивной с внутренней резьбой HKD		кг
217-103-0600	Шпилька анкерная HAS-U кл. пр. 5.8 типа Hilti		кг
217-103-0601	Шпилька анкерная HAS-U кл. пр. 5.8		кг
217-103-0700	Шпилька анкерная HAS-U, кл. пр. 8.8, типа Hilti		кг
217-103-0701	Шпилька анкерная HAS-U, кл. пр. 8.8		кг
217-103-0800	Шпилька анкерная HAS-U HDG, кл. пр. 8.8, горячеоцинкованная, типа Hilti		кг
217-103-0801	Шпилька анкерная HAS-U HDG, кл. пр. 8.8, горячеоцинкованная		кг
217-103-0900	Шпилька анкерная HIT-Z, типа Hilti		кг
217-103-0901	Шпилька анкерная HIT-Z		кг
217-103-1000	Анкер распорный для динамических нагрузок HSL-4, типа Hilti		кг
217-103-1001	Анкер распорный для динамических нагрузок HSL-4		кг
217-103-1100	Анкер распорный для динамических нагрузок HSL-4 G, типа Hilti		кг
217-103-1101	Анкер распорный для динамических нагрузок HSL-4 G		кг
217-103-1200	Анкер-шпилька для сейсмических нагрузок HST3, типа Hilti		кг
217-103-1201	Анкер-шпилька для сейсмических нагрузок HST3		кг
217-103-1300	Анкер-шпилька для бетона без трещин HSA, типа Hilti		кг
217-103-1301	M10-M16		кг
217-103-1302	M20		кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-103-1400	Анкер-шпилька для бетона без трещин HAS-F, горячеоцинкованная, типа Hilti		кг
217-103-1401	M10-M16		кг
217-103-1402	M20		кг
217-103-1500	Анкер-шпилька для бетона без трещин HSV, типа Hilti		кг
217-103-1501	Анкер-шпилька для бетона без трещин HSV		кг
217-103-1600	Анкер-шуруп по бетону HUS4-H, типа Hilti		кг
217-103-1601	Ø 8		кг
217-103-1602	Ø 10		кг
217-103-1603	Ø 12		кг
217-103-1604	Ø 14		кг
217-103-1605	Ø 16		кг
217-103-1700	Анкер рамный пластиковый HRD-H, типа Hilti		кг
217-103-1701	Анкер рамный пластиковый HRD-H		кг
217-103-1800	Шпилька резьбовая AM 8.8, кл. пр. 8.8, типа Hilti		кг
217-103-1801	Шпилька резьбовая AM 8.8, кл. пр. 8.8		кг
217-103-1900	Шпилька резьбовая AM 8.8 HDG, кл. пр. 8.8, горячеоцинкованная, типа Hilti		кг
217-103-1901	Шпилька резьбовая AM 8.8 HDG, кл. пр. 8.8, горячеоцинкованная		кг
217-103-2100	Стальная винтовая анкерная штанга, типа Атлант		шт.
217-103-2101	длиной 3000 мм, диаметром 30 мм, толщиной 8 мм		шт.
217-103-2102	длиной 1500 мм, диаметром 30 мм, толщиной 8 мм		шт.
217-103-2103	длиной 1000 мм, диаметром 30 мм, толщиной 8 мм		шт.
217-103-2104	длиной 3000 мм, диаметром 42 мм, толщиной 8 мм		шт.
217-103-2105	длиной 1500 мм, диаметром 42 мм, толщиной 8 мм		шт.
217-103-2106	длиной 1000 мм, диаметром 42 мм, толщиной 8 мм		шт.
217-103-2107	длиной 3000 мм, диаметром 42 мм, толщиной 10 мм		шт.
217-103-2108	длиной 1500 мм, диаметром 42 мм, толщиной 10 мм		шт.
217-103-2109	длиной 1000 мм, диаметром 42 мм, толщиной 10 мм		шт.
217-103-2110	длиной 3000 мм, диаметром 57 мм, толщиной 8 мм		шт.
217-103-2111	длиной 1500 мм, диаметром 57 мм, толщиной 8 мм		шт.
217-103-2112	длиной 1000 мм, диаметром 57 мм, толщиной 8 мм		шт.
217-103-2113	длиной 3000 мм, диаметром 57 мм, толщиной 10 мм		шт.
217-103-2114	длиной 1500 мм, диаметром 57 мм, толщиной 10 мм		шт.
217-103-2115	длиной 1000 мм, диаметром 57 мм, толщиной 10 мм		шт.
217-103-2116	длиной 3000 мм, диаметром 73 мм, толщиной 9 мм		шт.
217-103-2117	длиной 1500 мм, диаметром 73 мм, толщиной 9 мм		шт.
217-103-2118	длиной 1000 мм, диаметром 73 мм, толщиной 9 мм		шт.
217-103-2119	длиной 3000 мм, диаметром 73 мм, толщиной 11 мм		шт.
217-103-2120	длиной 1500 мм, диаметром 73 мм, толщиной 11 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-103-2121	длиной 1000 мм, диаметром 73 мм, толщиной 11 мм		шт.
217-103-2122	длиной 3000 мм, диаметром 73 мм, толщиной 13 мм		шт.
217-103-2123	длиной 1500 мм, диаметром 73 мм, толщиной 13 мм		шт.
217-103-2124	длиной 1000 мм, диаметром 73 мм, толщиной 13 мм		шт.
217-103-2200	Анкер для георешетки		кг
217-103-2201	Г-образный диаметром 12 мм		кг
217-103-2400	Анкерная фибра стальная		кг
217-103-2401	типа Dramix 3D 55/60 BL		кг
217-103-2402	типа Dramix 4D 55/60 BL		кг

Группа 217-104. Шпилька

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-104-0100	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015	ГОСТ ISO 8992-2015	кг
217-104-0101	оцинкованная стяжная		кг
217-104-0102	резьбовая		кг

Группа 217-105. Дюбель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-105-0100	Дюбель полипропиленовый		кг
217-105-0101	универсальный		кг
217-105-0102	универсальный с шурупами		кг
217-105-0103	гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем		кг
217-105-0200	Телескопический крепеж с саморезом для кровли		шт.
217-105-0201	длиной 50 мм		шт.
217-105-0202	длиной 80 мм		шт.
217-105-0203	длиной 100 мм		шт.
217-105-0204	длиной 120 мм		шт.
217-105-0205	длиной 130 мм		шт.
217-105-0300	Дюбель		шт.
217-105-0301	винтовой пластиковый для крепления дренажных мембран		шт.
217-105-0302	из полиамида самоклеющийся для крепления мембран гидроизоляции		шт.

Группа 217-106. Шуруп

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-106-0100	Шуруп ГОСТ 1147-80	ГОСТ 1147-80	кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-106-0101	кровельный с резиновой прокладкой окрашенный		кг
217-106-0102	кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный		кг
217-106-0103	для крепления гипсокартона и деревянных изделий		кг
217-106-0104	для крепления металлического профиля		кг
217-106-0105	с полукруглой головкой		кг
217-106-0106	с шестигранной головкой		кг
217-106-0107	глухарь		кг
217-106-0108	монтажный		кг

Группа 217-107. Шуруп-саморез для сэндвич-панелей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-107-0100	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80	ГОСТ 1147-80	шт.
217-107-0101	размерами 5,5 мм х 85-130 мм		шт.
217-107-0102	размерами 5,5 мм х 140-190 мм		шт.
217-107-0103	размерами 5,5 мм х 240-350 мм		шт.
217-107-0104	размерами 6,3 мм х 85-130 мм		шт.
217-107-0105	размерами 6,3 мм х 140-190 мм		шт.
217-107-0106	размерами 6,3 мм х 240-350 мм		шт.

Группа 217-108. Гвоздь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-108-0100	Гвоздь ГОСТ 283-75	ГОСТ 283-75	кг
217-108-0101	строительный		кг
217-108-0102	винтовой		кг
217-108-0103	отделочный		кг
217-108-0200	Гвоздь кровельный ГОСТ 283-75	ГОСТ 283-75	кг
217-108-0201	оцинкованный		кг
217-108-0300	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75	ГОСТ 283-75	кг
217-108-0301	оцинкованный		кг
217-108-0302	неоцинкованный		кг

Группа 217-109. Тарельчатый держатель теплоизоляции

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-109-0100	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида		шт.
217-109-0101	размерами 10 мм х 70 мм		шт.
217-109-0102	размерами 10 мм х 90 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-109-0103	размерами 10 мм x 110 мм		шт.
217-109-0104	размерами 10 мм x 120 мм		шт.
217-109-0105	размерами 10 мм x 140 мм		шт.
217-109-0106	размерами 10 мм x 160 мм		шт.
217-109-0107	размерами 10 мм x 180 мм		шт.
217-109-0108	размерами 10 мм x 200 мм		шт.
217-109-0109	размерами 10 мм x 220 мм		шт.
217-109-0110	размерами 10 мм x 260 мм		шт.
217-109-0111	размерами 10 мм x 100 мм		шт.

Группа 217-110. Прочие

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-110-0100	Скоба		шт.
217-110-0102	забивная 25 мм		шт.
217-110-0103	ходовая		шт.
217-110-0200	Фиксирующая опора, типа Hilti		шт.
217-110-0201	MFP-CSL		шт.
217-110-0202	MFP-CL-I		шт.
217-110-0203	MFP-CLD-I		шт.
217-110-0204	MFP-CH		шт.
217-110-0205	MFP-CHD		шт.
217-110-0300	Опорная плита фиксирующей опоры, типа Hilti		шт.
217-110-0301	MFP-BP M20		шт.
217-110-0302	MFP-BPA 1 1/4		шт.
217-110-0303	MFP-PCA M20		шт.
217-110-0400	Установочный набор опоры, типа Hilti		шт.
217-110-0401	MFP-BR M16		шт.
217-110-0402	MFP-BRH M16		шт.
217-110-0500	Резьбовая труба, типа Hilti		шт.
217-110-0501	GR-G 1 1/4"x2000 4.6 Zn		шт.
217-110-0600	Резьбовой шток, типа Hilti		шт.
217-110-0601	AM20x1000 4.8		шт.
217-110-0602	AM 16x1000 4.8		шт.
217-110-0603	AM 16x2000 4.8		шт.
217-110-0604	AM 16x3000 4.8		шт.
217-110-0700	Крышка инъекционная, типа СТС Казахстан		комплект
217-110-0701	КИ-7		комплект
217-110-0702	КИ-12		комплект
217-110-0703	КИ-13		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-110-0704	КИ-19		комплект
217-110-0800	Кронштейн для сплит-системы		комплект
217-110-0801	металлический, размерами 40х42х1,5 мм (2 шт.)		комплект
217-110-0802	металлический, размерами 40х45х2,0 мм (2 шт.)		комплект
217-110-0900	Кронштейн для стоечно-ригельной системы		шт.
217-110-0901	Кронштейн для стоечно-ригельной системы		шт.

Группа 217-111. Хомут

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-111-0100	Хомут фиксирующей опоры, типа Hilti		шт.
217-111-0101	MFP-PC 21-22 M20		шт.
217-111-0102	MFP-PC 25-27 M20		шт.
217-111-0103	MFP-PC 28-30 M20		шт.
217-111-0104	MFP-PC 31-33 M20		шт.
217-111-0105	MFP-PC 34-36 M20		шт.
217-111-0106	MFP-PC 39-41 M20		шт.
217-111-0107	MFP-PC 42-45 M20		шт.
217-111-0108	MFP-PC 47-50 M20		шт.
217-111-0109	MFP-PC 53-56 M20		шт.
217-111-0110	MFP-PC 57-61 M20		шт.
217-111-0111	MFP-PC 62-66 M20		шт.
217-111-0112	MFP-PC 68-72 M20		шт.
217-111-0113	MFP-PC 73-78 M20		шт.
217-111-0114	MFP-PC 88-93 M20		шт.
217-111-0115	MFP-PC 100-105 M20		шт.
217-111-0116	MFP-PC 108-115 M20		шт.
217-111-0117	MFP-PC 125-133 M20		шт.
217-111-0118	MFP-PC 134-142 M20		шт.
217-111-0119	MFP-PC 154-162 M20		шт.
217-111-0120	MFP-PC 162-170 M20		шт.
217-111-0121	MFP-PC 192-200 M20		шт.
217-111-0122	MFP-PC 213-221 M20		шт.
217-111-0123	MFP-PC 318-326 M20		шт.

Подраздел 217-2. Изделия и конструкции полимерные

Группа 217-201. Неметаллическая арматура

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-201-0100	Арматура неметаллическая композитная из стеклопластика, предел прочности при растяжении 800 МПа, модуль упругости при растяжении 50 ГПа ГОСТ 31938-2012	ГОСТ 31938-2012	м
217-201-0101	DN 4		м
217-201-0102	DN 6		м
217-201-0103	DN 8		м
217-201-0104	DN 10		м
217-201-0105	DN 12		м

Группа 217-202. Сетка, лента полимерная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-202-0100	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013	СТ РК 2433-2013	м2
217-202-0101	плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40		м2
217-202-0102	плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 60 г/м2 ПТС-60		м2
217-202-0103	плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 80 г/м2 ПТС-80		м2
217-202-0200	Сетка стекловолоконная		м2
217-202-0201	размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 50 кН/м		м2
217-202-0202	размер ячейки 25 мм х 25 мм, разрывная нагрузка 100 кН/м		м2
217-202-0203	армирующая GLASS FIBER NET для нанесения подготовительного однокомпонентного материала		м2
217-202-0300	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная		м2
217-202-0301	разрывная нагрузка 20 кН/м		м2
217-202-0302	разрывная нагрузка 30 кН/м		м2
217-202-0303	разрывная нагрузка 40 кН/м		м2
217-202-0400	Геосетка полиэфирная		м2
217-202-0401	размер ячеек 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 50 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 40 кН/м		м2
217-202-0402	размер ячеек 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 80 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 50 кН/м		м2
217-202-0403	размер ячеек 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 100 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 60 кН/м		м2
217-202-0500	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования	СТ РК 2433-2013	м2
217-202-0501	штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/м2 ДОС 6х6-50		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-202-0502	штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 12 мм х 12 мм, удельным весом 35 г/м2 ДОС 12х12-35		м2
217-202-0503	строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100		м2
217-202-0600	Лента, шнур		
217-202-0601	Лента армирующая малярная, 50 мм		м
217-202-0602	Шнур резиновый круглого сечения		кг
217-202-0603	Шнур гернитовый d 40 мм		кг

Группа 217-203. Материалы и изделия геосинтетические

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-203-0100	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015	СТ РК 2790-2015	м2
217-203-0101	толщиной 0,15 мм, гладкая		м2
217-203-0102	толщиной 0,2 мм, гладкая		м2
217-203-0103	толщиной 0,25 мм, гладкая		м2
217-203-0104	толщиной 0,3 мм, гладкая		м2
217-203-0105	толщиной 0,4 мм, гладкая		м2
217-203-0106	толщиной 0,5 мм, гладкая		м2
217-203-0107	толщиной 0,6 мм, гладкая		м2
217-203-0108	толщиной 0,7 мм, гладкая		м2
217-203-0109	толщиной 0,8 мм, гладкая		м2
217-203-0110	толщиной 0,9 мм, гладкая		м2
217-203-0111	толщиной 1,0 мм, гладкая		м2
217-203-0112	толщиной 1,2 мм, гладкая		м2
217-203-0113	толщиной 1,4 мм, гладкая		м2
217-203-0114	толщиной 1,5 мм, гладкая		м2
217-203-0115	толщиной 1,8 мм, гладкая		м2
217-203-0116	толщиной 2 мм, гладкая		м2
217-203-0117	толщиной 2,5 мм, гладкая		м2
217-203-0118	толщиной 3,0 мм, гладкая		м2
217-203-0119	толщиной 1,5 мм, текстурированная		м2
217-203-0120	толщиной 2,0 мм, текстурированная		м2
217-203-0121	толщиной 2,5 мм, текстурированная		м2
217-203-0122	толщиной 3,0 мм, текстурированная		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-203-0200	Геомембрана экструдированная, на основе линейного полиэтилена высокого давления низкой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015	СТ РК 2790-2015	м2
217-203-0201	толщиной 0,5 мм, гладкая		м2
217-203-0202	толщиной 0,6 мм, гладкая		м2
217-203-0203	толщиной 0,7 мм, гладкая		м2
217-203-0204	толщиной 0,8 мм, гладкая		м2
217-203-0205	толщиной 0,9 мм, гладкая		м2
217-203-0206	толщиной 1,0 мм, гладкая		м2
217-203-0207	толщиной 1,2 мм, гладкая		м2
217-203-0208	толщиной 1,4 мм, гладкая		м2
217-203-0209	толщиной 1,5 мм, гладкая		м2
217-203-0210	толщиной 1,8 мм, гладкая		м2
217-203-0211	толщиной 2,0 мм, гладкая		м2
217-203-0212	толщиной 2,5 мм, гладкая		м2
217-203-0213	толщиной 3,0 мм, гладкая		м2
217-203-0214	толщиной 1,0 мм, текстурированная		м2
217-203-0215	толщиной 1,5 мм, текстурированная		м2
217-203-0216	толщиной 2,0 мм, текстурированная		м2
217-203-0217	толщиной 2,5 мм, текстурированная		м2
217-203-0218	толщиной 3,0 мм, текстурированная		м2
217-203-0300	Геотекстиль иглопробивной		м2
217-203-0301	поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4 кН/м		м2
217-203-0302	поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 5,5 кН/м		м2
217-203-0303	поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 6,6 кН/м		м2
217-203-0304	поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м		м2
217-203-0305	поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,5 кН/м		м2
217-203-0306	поверхностная плотность 400 г/м2, разрывная нагрузка 13 кН/м		м2
217-203-0307	поверхностная плотность 450 г/м2, разрывная нагрузка 14,0 кН/м		м2
217-203-0308	поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 15,0 кН/м		м2
217-203-0309	поверхностная плотность 600 г/м2, разрывная нагрузка 17,0 кН/м		м2
217-203-0310	поверхностная плотность 800 г/м2, разрывная нагрузка 24,0 кН/м		м2
217-203-0400	Геокомпозит трехслойный		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-203-0401	из двух слоев геотекстиля плотностью 200 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,2 мм		м2
217-203-0402	из двух слоев геотекстиля плотностью 250 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,25 мм		м2
217-203-0403	из двух слоев геотекстиля плотностью 300 г/м2 и соединяющей геомембраны толщиной 0,3 мм		м2
217-203-0500	Геокомпозит двухслойный		м2
217-203-0501	плотностью 200 г/м2 и геомембраны толщиной 0,2 мм		м2
217-203-0502	плотностью 250 г/м2 и геомембраны толщиной 0,25 мм		м2
217-203-0503	плотностью 300 г/м2 и геомембраны толщиной 0,3 мм		м2
217-203-0600	Геокаркас		м2
217-203-0601	длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 50 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0602	длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0603	длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0604	длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 200 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0605	длиной ячейки 220 мм, высотой ребра ячейки 50 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0606	длиной ячейки 220 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0607	длиной ячейки 220 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0608	длиной ячейки 220 мм, высотой ребра ячейки 200 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0609	длиной ячейки 275 мм, высотой ребра ячейки 50 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0610	длиной ячейки 275 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0611	длиной ячейки 275 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0612	длиной ячейки 275 мм, высотой ребра ячейки 200 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0613	длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 50 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0614	длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0615	длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 150 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0616	длиной ячейки 330 мм, высотой ребра ячейки 200 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм		м2
217-203-0700	Мат геосинтетический противоэрозийный ГОСТ 33069-2014	ГОСТ 33069-2014	м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-203-0701	трехмерный структурный из композиции сеток разных размеров, удельным весом 350 г/м2		м2
217-203-0702	трехмерный структурный из композиции сеток разных размеров, удельным весом 400 г/м2		м2
217-203-0703	трехмерный структурный из композиции сеток разных размеров, удельным весом 500 г/м2		м2
217-203-0800	Мат геокомпозитный дренажный (геомат)		м2
217-203-0801	без покрытия		м2
217-203-0802	с покрытием из геотекстиля с поверхностной плотностью 250 г/м2 с одной стороны		м2
217-203-0803	с покрытием из геотекстиля с поверхностной плотностью 250 г/м2 с двух сторон		м2
217-203-0804	с покрытием из геотекстиля с поверхностной плотностью 250 г/м2 с одной стороны и геомембраны с другой		м2
217-203-0805	с покрытием из геотекстиля с поверхностной плотностью 200 г/м2 с двух сторон		м2
217-203-0806	с покрытием из геотекстиля с поверхностной плотностью 450 г/м2 с двух сторон		м2
217-203-0900	Мат бентонитовый		м2
217-203-0901	марки AS 50		м2
217-203-0902	марки AS 100		м2
217-203-0903	марки AS 50 (с геомембраной)		м2
217-203-0904	марки AS 100 (с геомембраной)		м2
217-203-0905	с самогерметизирующимся краем, из гранулированного бентонита, удельным весом 3,81 кг/м2		м2
217-203-0906	с самогерметизирующимся краем, из гранулированного бентонита, удельным весом 4,31 кг/м2		м2
217-203-0907	с самогерметизирующимся краем, из гранулированного бентонита, удельным весом 5,31 кг/м2		м2
217-203-0908	с ламинацией из полиэтилена низкого давления, толщиной 0,3 мм и самогерметизирующимся краем, из гранулированного бентонита, удельным весом 5,49 кг/м2		м2
217-203-0909	с самогерметизирующимся краем, из порошкового бентонита, удельным весом 3,83 кг/м2		м2
217-203-0910	с самогерметизирующимся краем, из порошкового бентонита, удельным весом 4,33 кг/м2		м2
217-203-0911	с самогерметизирующимся краем, из порошкового бентонита, удельным весом 5,33 кг/м2		м2
217-203-0912	с ламинацией из полиэтилена низкого давления, толщиной 0,3 мм и самогерметизирующимся краем, из порошкового бентонита, удельным весом 5,51 кг/м2		м2
217-203-0913	с ламинацией из полиэтилена низкого давления, толщиной 0,8 мм и самогерметизирующимся краем, из порошкового бентонита, удельным весом 6,11 кг/м2		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-203-0914	армированный, усиленный тканым геотекстилем, прочностью 50/50 кН/м, с самогерметизирующимся краем, удельным весом 4,44 кг/м2		м2
217-203-0915	армированный, усиленный тканым геотекстилем, прочностью 50/50 кН/м, с самогерметизирующимся краем, удельным весом 5,44 кг/м2		м2
217-203-0916	армированный, усиленный тканым геотекстилем, прочностью 100/100 кН/м, с самогерметизирующимся краем, удельным весом 4,57 кг/м2		м2
217-203-0917	армированный, усиленный тканым геотекстилем, прочностью 100/100 кН/м, с самогерметизирующимся краем, удельным весом 5,57 кг/м2		м2
217-203-1000	Геошпунт		м2
217-203-1001	марки SP 250		м2
217-203-1002	марки SP 600		м2
217-203-1100	Полотно гибкое многослойное с пространственным армированием		м2
217-203-1101	Полотно гибкое многослойное с пространственным армированием, шириной 1200 мм, толщиной 10 мм		м2
217-203-1200	Пруток сварочный		кг
217-203-1201	Пруток сварочный из полиэтилена низкого давления диаметром 4 мм		кг
217-203-1300	Георешетка одноосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		м2
217-203-1301	полиэфирная, разрывная нагрузка 55/30 кН/м		м2
217-203-1302	полиэфирная, разрывная нагрузка 80/30 кН/м		м2
217-203-1303	полиэфирная, разрывная нагрузка 110/30 кН/м		м2
217-203-1304	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 55/25 кН/м		м2
217-203-1305	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 80/25 кН/м		м2
217-203-1306	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 110/25 кН/м		м2
217-203-1307	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 150/30 кН/м		м2
217-203-1308	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 200/30 кН/м		м2
217-203-1309	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 35/20 кН/м		м2
217-203-1310	полиэфирная, разрывная нагрузка 35/20 кН/м		м2
217-203-1311	полиэфирная, разрывная нагрузка 140/30 кН/м		м2
217-203-1312	полиэфирная, разрывная нагрузка 150/30 кН/м		м2
217-203-1313	полиэфирная, разрывная нагрузка 200/30 кН/м		м2
217-203-1400	Георешетка двуосноориентированная с поливинилхлоридной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		м2
217-203-1401	полиэфирная, разрывная нагрузка 40/40 кН/м		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-203-1402	полиэфирная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		м2
217-203-1403	полиэфирная, разрывная нагрузка 80/80 кН/м		м2
217-203-1404	полиэфирная, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		м2
217-203-1405	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		м2
217-203-1406	полиэфирная, разрывная нагрузка 20/20 кН/м		м2
217-203-1407	полиэфирная, разрывная нагрузка 30/30 кН/м		м2
217-203-1408	полиэфирная, разрывная нагрузка 55/55 кН/м		м2
217-203-1409	полиэфирная, разрывная нагрузка 60/60 кН/м		м2
217-203-1500	Георешетка с полимерной пропиткой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		м2
217-203-1501	двуосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 30/30 кН/м, 40/40 кН/м		м2
217-203-1502	двуосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		м2
217-203-1503	двуосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 80/80 кН/м		м2
217-203-1504	двуосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		м2
217-203-1505	двуосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 55/55 кН/м		м2
217-203-1506	двуосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 60/60 кН/м		м2
217-203-1507	одноосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 80/30 кН/м		м2
217-203-1508	одноосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 110/30 кН/м		м2
217-203-1509	одноосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 150/30 кН/м		м2
217-203-1510	одноосноориентированная, полиэфирная, разрывная нагрузка 200/30 кН/м		м2
217-203-1600	Георешетка двуосноориентированная с полимерной пропиткой и подложкой, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		м2
217-203-1601	полиэфирная, разрывная нагрузка 40/40 кН/м (подложка 150)		м2
217-203-1602	полиэфирная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м (подложка 150)		м2
217-203-1603	полиэфирная, разрывная нагрузка 100/100 кН/м (подложка 150)		м2
217-203-1604	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 50/50 кН/м (подложка 150)		м2
217-203-1605	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 100/100 кН/м (подложка 150)		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-203-1606	полиэфирная, разрывная нагрузка 40/40 кН/м (подложка 200)		м2
217-203-1607	полиэфирная, разрывная нагрузка 40/40 кН/м (подложка 250)		м2
217-203-1608	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 100/100 кН/м (подложка 200)		м2
217-203-1700	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой, для армирования асфальтобетона		м2
217-203-1701	полиэфирная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		м2
217-203-1702	полиэфирная, разрывная нагрузка 100/100 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		м2
217-203-1703	полиэфирная, разрывная нагрузка 30/30 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		м2
217-203-1704	полиэфирная, разрывная нагрузка 40/40 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		м2
217-203-1705	полиэфирная, разрывная нагрузка 55/55 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		м2
217-203-1706	полиэфирная, разрывная нагрузка 60/60 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		м2
217-203-1707	полиэфирная, разрывная нагрузка 80/80 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		м2
217-203-1708	стеклянная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м, размер ячейки 25х25мм		м2
217-203-1709	стеклянная, разрывная нагрузка 55/55 кН/м, размер ячейки 25х25мм		м2
217-203-1710	стеклянная, разрывная нагрузка 100/100 кН/м, размер ячейки 25х25мм		м2
217-203-1711	стеклянная, разрывная нагрузка 120/120 кН/м, размер ячейки 25х25мм		м2
217-203-1712	базальтовая, разрывная нагрузка 50/50 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		м2
217-203-1713	базальтовая, разрывная нагрузка 100/100 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		м2
217-203-1800	Георешетка двуосноориентированная с битумной пропиткой и подложкой, для армирования асфальтобетона		м2
217-203-1801	полиэфирная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		м2
217-203-1802	полиэфирная, разрывная нагрузка 100/100 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		м2
217-203-1803	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 50/50 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		м2
217-203-1804	поливинилспиртовая, разрывная нагрузка 100/100 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		м2
217-203-1805	стеклянная, разрывная нагрузка 50/50 кН/м, размер ячейки от 25х25мм; 40х40мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-203-1806	стеклянная, разрывная нагрузка 100/100 кН/м, размер ячейки от 25х25мм; 40х40мм		м2
217-203-1807	базальтовая, разрывная нагрузка 50/50 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		м2
217-203-1808	базальтовая, разрывная нагрузка 100/100 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		м2
217-203-1809	базальтовая, разрывная нагрузка 40/40 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		м2
217-203-1810	полиэфирная, разрывная нагрузка 40/40 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		м2
217-203-1811	полиэфирная, разрывная нагрузка 80/80 кН/м, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		м2
217-203-1900	Геокомпозит комбинированный двуосноориентированный с подложкой из геотекстиля, для армирования асфальтобетона, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		м2
217-203-1901	стеклянный, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		м2
217-203-1902	стеклянный, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		м2
217-203-1903	базальтовый, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		м2
217-203-1904	базальтовый, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		м2
217-203-1905	поливинилспиртовой, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		м2
217-203-1906	поливинилспиртовой, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		м2
217-203-1907	полиэфирный, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		м2
217-203-1908	полиэфирный, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		м2
217-203-2000	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей		м2
217-203-2001	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 80/80 кН/м		м2
217-203-2002	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 100/50 кН/м		м2
217-203-2003	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 150/50 кН/м		м2
217-203-2004	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 200/50 кН/м		м2
217-203-2005	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 400/50 кН/м		м2
217-203-2006	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 600/50 кН/м		м2
217-203-2007	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 800/50 кН/м		м2
217-203-2008	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 1000/50 кН/м		м2
217-203-2009	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 200/100 кН/м		м2
217-203-2010	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 300/50 кН/м		м2
217-203-2011	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 300/100 кН/м		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-203-2012	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 500/50 кН/м		м2
217-203-2013	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 600/100 кН/м		м2
217-203-2014	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 800/100 кН/м		м2
217-203-2015	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 1000/100 кН/м		м2
217-203-2016	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 1250/100 кН/м		м2
217-203-2017	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 1400/100 кН/м		м2
217-203-2018	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 1600/100 кН/м		м2
217-203-2019	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 100/50 кН/м		м2
217-203-2020	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		м2
217-203-2021	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 120/120 кН/м		м2
217-203-2022	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 150/50 кН/м		м2
217-203-2023	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 150/150 кН/м		м2
217-203-2024	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 200/50 кН/м		м2
217-203-2025	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 200/100 кН/м		м2
217-203-2026	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 200/200 кН/м		м2
217-203-2027	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 300/50 кН/м		м2
217-203-2028	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 300/100 кН/м		м2
217-203-2029	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 400/50 кН/м		м2
217-203-2030	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 400/100 кН/м		м2
217-203-2031	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 500/50 кН/м		м2
217-203-2032	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 600/100 кН/м		м2
217-203-2033	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 800/50 кН/м		м2
217-203-2034	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 800/100 кН/м		м2
217-203-2035	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 1000/100 кН/м		м2
217-203-2100	Геотекстиль тканный из полипропиленовых нитей		м2
217-203-2101	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 20/20 кН/м, 33/33 кН/м		м2
217-203-2102	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 40/40 кН/м		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-203-2103	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		м2
217-203-2104	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 80/80 кН/м		м2
217-203-2200	Геотекстиль тканный из поливинилспиртовых нитей		м2
217-203-2201	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 130/25 кН/м		м2
217-203-2202	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 250/25 кН/м		м2
217-203-2203	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 400/25 кН/м		м2
217-203-2300	Геокомпозит двуосноориентированный для армирования асфальтобетона, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		м2
217-203-2301	полиэфирный, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		м2
217-203-2302	полиэфирный, разрывная нагрузка 50/50 кН/м, с подложкой из полипропилена		м2
217-203-2400	Георешетка (геомат) двуосноориентированная, пространственная из полимерных мононитей для укрепления откосов		м2
217-203-2401	полиэфирный, разрывная нагрузка 20 кН/м		м2
217-203-2500	Решетка геосотовая полимерная для противоэрозионного и армирующего каркаса в конструкциях		м2
217-203-2501	двуосноориентированный с высотой ребер ячейки 50 мм		м2
217-203-2502	двуосноориентированный с высотой ребер ячейки 100 мм		м2
217-203-2503	двуосноориентированный с высотой ребер ячейки 150 мм		м2
217-203-2504	двуосноориентированный с высотой ребер ячейки 200 мм		м2
217-203-2600	Георешетка полимерная экструдированная для армирования дорожного основания		м2
217-203-2601	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 55 кН/м		м2
217-203-2602	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 80 кН/м		м2
217-203-2603	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 90 кН/м		м2
217-203-2604	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 110 кН/м		м2
217-203-2605	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 120 кН/м		м2
217-203-2606	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 140 кН/м		м2
217-203-2607	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 160 кН/м		м2
217-203-2608	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 162 кН/м		м2
217-203-2609	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 170 кН/м		м2
217-203-2610	одноосноориентированный, разрывная нагрузка 180 кН/м		м2
217-203-2611	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 20/20 кН/м		м2
217-203-2612	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 30/30 кН/м		м2
217-203-2613	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 40/40 кН/м		м2
217-203-2614	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 42/42 кН/м		м2
217-203-2615	двуосноориентированный, разрывная нагрузка 45/45 кН/м		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-203-2700	Георешетка полимерная гексагональная экструдированная для армирования дорожного основания, аэродромных покрытий, размер ячейки 40х40мм		м2
217-203-2701	трехосноориентированный, разрывная нагрузка 17/17/17 кН/м		м2
217-203-2702	трехосноориентированный, разрывная нагрузка 21/21/21 кН/м		м2
217-203-2703	трехосноориентированный, разрывная нагрузка 23/23/23 кН/м		м2
217-203-2704	трехосноориентированный, разрывная нагрузка 30/30/30 кН/м		м2
217-203-2705	трехосноориентированный, разрывная нагрузка 40/40/40 кН/м		м2
217-203-2706	трехосноориентированный, разрывная нагрузка 45/45/45 кН/м		м2
217-203-2800	Геокомпозит комбинированный двуосноориентированный с подложкой из геотекстиля, для армирования дорожного основания, размер ячейки от 20х20мм до 50х50мм		м2
217-203-2801	полиэфирный, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		м2
217-203-2802	полиэфирный, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		м2
217-203-2803	поливинилспиртовой, разрывная нагрузка 50/50 кН/м		м2
217-203-2804	поливинилспиртовой, разрывная нагрузка 100/100 кН/м		м2
217-203-3000	Георешетка полимерная плоская гексагональная экструдированная для стабилизации грунтов		м2
217-203-3001	средняя радиальная жесткость по четырем основным направлениям испытаний при 0,5 % деформации, не менее 285 кН/м		м2
217-203-3002	средняя радиальная жесткость по четырем основным направлениям испытаний при 0,5 % деформации, не менее 315 кН/м		м2
217-203-3003	средняя радиальная жесткость по четырем основным направлениям испытаний при 0,5 % деформации, не менее 390 кН/м		м2
217-203-3004	средняя радиальная жесткость по четырем основным направлениям испытаний при 0,5 % деформации, не менее 450 кН/м		м2
217-203-3100	Георешетка одноосноориентированная полимерная экструдированная для армогрунтовых насыпей, устоев мостов, крутых откосов, геосотовых конструкций и восстановления оползневых склонов		м2
217-203-3101	долговременная прочность с учетом ползучести при t=25°С не менее 23,9 кН/м		м2
217-203-3102	долговременная прочность с учетом ползучести при t=25°С не менее 29,2 кН/м		м2
217-203-3103	долговременная прочность с учетом ползучести при t=25°С не менее 40,15 кН/м		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-203-3104	долговременная прочность с учетом ползучести при t=25°С не менее 53,59 кН/м		м2
217-203-3105	долговременная прочность с учетом ползучести при t=25°С не менее 62,15 кН/м		м2
217-203-3200	Элемент соединительный полимерный для георешеток		
217-203-3201	Элемент соединительный длиной 130 мм и диаметром 13мм для одноосноориентированных георешеток		шт.
217-203-3202	Коннектор полимерный размерами 196 х 27 мм для крепления георешеток		шт.

Группа 217-204. Композитные материалы на основе углеродных волокон

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-204-0100	Лента углеродная однонаправленная		м2
217-204-0101	Carbon Wrap Tape, плотность и ширина 230/300		м2
217-204-0102	Carbon Wrap Tape, плотность и ширина 530/300		м2
217-204-0103	Carbon Wrap Tape, плотность и ширина 530/150		м2
217-204-0104	Carbon Wrap Tape, плотность и ширина 530/600		м2
217-204-0105	Carbon Wrap Tape, плотность и ширина 430/300		м2
217-204-0200	Сетка углеродная		м2
217-204-0201	Сетка углеродная Carbon Wrap Tape - 150/1200 (ячейка 10 мм х 20 мм)		м2
217-204-0202	Сетка углеродная Carbon Wrap Tape - 260/1200 (ячейка 10 мм х 20 мм)		м2
217-204-0203	Сетка углеродная CarbonWrap Grid - 300/1200 (ячейка 10 мм х 10 мм)		м2
217-204-0204	Сетка углеродная CarbonWrap Grid - 600/1000i с пропиткой (ячейка 10 мм х 20 мм)		м2
217-204-0300	Ламель углеродная		м
217-204-0301	Ламель углеродная Carbon Wrap Lamel HS 12/50, толщина 1,2 мм, ширина 50 мм		м
217-204-0302	Ламель углеродная Carbon Wrap Lamel HS 12/100, толщина 1,2 мм, ширина 100 мм		м
217-204-0303	Ламель углеродная Carbon Wrap Lamel HS 14/50, толщина 1,4 мм, ширина 50 мм		м
217-204-0304	Ламель углеродная Carbon Wrap Lamel HS 14/100, толщина 1,4 мм, ширина 100 мм		м
217-204-0305	Ламель углеродная CarbonWrap Lamel HS 14/120, толщина 1,4 мм, ширина 120 мм		м
217-204-0306	Ламель углеродная CarbonWrap Lamel T 50/83, толщина 4,9 мм, ширина 83 мм		м
217-204-0307	Ламель углеродная CarbonWrap Lamel T 50/120, толщина 4,9 мм, ширина 120 мм		м
217-204-0400	Жгут углеродный анкерный		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-204-0401	Жгут углеродный анкерный Carbon Wrap Anchor диаметром 10 мм		м
217-204-0402	Жгут углеродный анкерный Carbon Wrap Anchor диаметром 12 мм		м

Группа 217-205. Изделия профильные из полимерного композита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-205-0100	Изделия профильные и панели фасадные из древесно-полимерного композита		м
217-205-0101	Доска террасная пустотелая из древесно-полимерного композита шириной 140 мм, толщиной 25 мм		м
217-205-0102	Обшивка пустотелая из древесно-полимерного композита шириной 154 мм, толщиной 27,5 мм		м
217-205-0103	Обшивка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 163 мм, толщиной 22 мм		м
217-205-0104	Блок-хаус из древесно-полимерного композита шириной 170 мм, толщиной 35 мм		м
217-205-0105	Заборный профиль пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 161 мм, толщиной 20 мм		м
217-205-0106	Столб пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 100 мм		м
217-205-0107	Брус пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 100 мм		м
217-205-0108	Брус пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 50 мм, толщиной 50 мм		м
217-205-0109	Брус пустотелый из древесно-полимерного композита шириной 80 мм, толщиной 35 мм		м
217-205-0110	Брус полнотелый из древесно-полимерного композита шириной 70 мм, толщиной 35 мм		м
217-205-0111	Лага пустотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 30 мм		м
217-205-0112	Уголок полнотелый из древесно-полимерного композита шириной 40х40 мм		м
217-205-0113	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм		м
217-205-0114	Планка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 70 мм, толщиной 10,5 мм		м
217-205-0115	Перила пустотелые из древесно-полимерного композита шириной 100 мм, толщиной 50 мм		м
217-205-0200	Изделия профильные из минерально-полимерного композита		м
217-205-0201	Профиль заборный полнотелый из минерально-полимерного композита шириной 130 мм, толщиной 10 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-205-0202	Доска террасная пустотелая из минерально-полимерного композита шириной 150 мм, толщиной 25 мм		м

Группа 217-206. Панели и комплектующие из поликарбоната

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-206-0100	Панель сотовая поликарбонатная		м2
217-206-0101	прозрачная толщиной 4 мм		м2
217-206-0102	прозрачная толщиной 6 мм		м2
217-206-0103	прозрачная толщиной 8 мм		м2
217-206-0104	прозрачная толщиной 10 мм		м2
217-206-0105	прозрачная толщиной 16 мм		м2
217-206-0106	прозрачная толщиной 20 мм		м2
217-206-0107	прозрачная толщиной 25 мм		м2
217-206-0108	прозрачная толщиной 32 мм		м2
217-206-0109	цветная толщиной 4 мм		м2
217-206-0110	цветная толщиной 6 мм		м2
217-206-0111	цветная толщиной 8 мм		м2
217-206-0112	цветная толщиной 10 мм		м2
217-206-0113	цветная толщиной 16 мм		м2
217-206-0114	цветная толщиной 20 мм		м2
217-206-0115	цветная толщиной 25 мм		м2
217-206-0116	цветная толщиной 32 мм		м2
217-206-0200	Панель монолитная поликарбонатная		м2
217-206-0201	прозрачная толщиной 2 мм		м2
217-206-0202	прозрачная толщиной 3 мм		м2
217-206-0203	прозрачная толщиной 4 мм		м2
217-206-0204	прозрачная толщиной 5 мм		м2
217-206-0205	прозрачная толщиной 6 мм		м2
217-206-0206	прозрачная толщиной 8 мм		м2
217-206-0207	прозрачная толщиной 10 мм		м2
217-206-0208	прозрачная толщиной 12 мм		м2
217-206-0209	цветная толщиной 2 мм		м2
217-206-0210	цветная толщиной 3 мм		м2
217-206-0211	цветная толщиной 4 мм		м2
217-206-0212	цветная толщиной 5 мм		м2
217-206-0213	цветная толщиной 6 мм		м2
217-206-0214	цветная толщиной 8 мм		м2
217-206-0215	цветная толщиной 10 мм		м2
217-206-0216	цветная толщиной 12 мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-206-0300	Профиль для поликарбонатных листов		м
217-206-0301	соединительный неразъемный		м
217-206-0302	соединительный разъемный "крышка"		м
217-206-0303	соединительный разъемный "база"		м
217-206-0304	торцевой		м
217-206-0305	пристенный		м
217-206-0306	коньковый		м
217-206-0307	угловой		м

Группа 217-207. Рукав полимерно-композитный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-207-0100	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №1		м
217-207-0101	диаметром 150 мм, толщиной 3,0 мм		м
217-207-0102	диаметром 150 мм, толщиной 3,7 мм		м
217-207-0103	диаметром 150 мм, толщиной 5,2 мм		м
217-207-0104	диаметром 200 мм, толщиной 3,0 мм		м
217-207-0105	диаметром 200 мм, толщиной 3,7 мм		м
217-207-0106	диаметром 200 мм, толщиной 6,2 мм		м
217-207-0107	диаметром 250 мм, толщиной 3,0 мм		м
217-207-0108	диаметром 250 мм, толщиной 3,7 мм		м
217-207-0109	диаметром 250 мм, толщиной 6,2 мм		м
217-207-0110	диаметром 300 мм, толщиной 3,0 мм		м
217-207-0111	диаметром 300 мм, толщиной 4,2 мм		м
217-207-0112	диаметром 300 мм, толщиной 8,2 мм		м
217-207-0113	диаметром 350 мм, толщиной 3,0 мм		м
217-207-0114	диаметром 350 мм, толщиной 4,2 мм		м
217-207-0115	диаметром 350 мм, толщиной 8,2 мм		м
217-207-0116	диаметром 400 мм, толщиной 3,0 мм		м
217-207-0117	диаметром 400 мм, толщиной 6,2 мм		м
217-207-0118	диаметром 400 мм, толщиной 11,2 мм		м
217-207-0119	диаметром 450 мм, толщиной 3,0 мм		м
217-207-0120	диаметром 450 мм, толщиной 6,2 мм		м
217-207-0121	диаметром 450 мм, толщиной 11,2мм		м
217-207-0122	диаметром 500 мм, толщиной 3,2 мм		м
217-207-0123	диаметром 500 мм, толщиной 6,2 мм		м
217-207-0124	диаметром 500 мм, толщиной 11,2 мм		м
217-207-0125	диаметром 550 мм, толщиной 3,2 мм		м
217-207-0126	диаметром 550 мм, толщиной 6,2 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-207-0127	диаметром 550 мм, толщиной 11,2 мм		м
217-207-0128	диаметром 600 мм, толщиной 3,2 мм		м
217-207-0129	диаметром 600 мм, толщиной 8,2 мм		м
217-207-0130	диаметром 600 мм, толщиной 15,2 мм		м
217-207-0131	диаметром 650 мм, толщиной 3,2 мм		м
217-207-0132	диаметром 650 мм, толщиной 8,2 мм		м
217-207-0133	диаметром 650 мм, толщиной 15,2 мм		м
217-207-0134	диаметром 700 мм, толщиной 3,7 мм		м
217-207-0135	диаметром 700 мм, толщиной 9,2 мм		м
217-207-0136	диаметром 700 мм, толщиной 15,2 мм		м
217-207-0137	диаметром 750 мм, толщиной 3,7 мм		м
217-207-0138	диаметром 750 мм, толщиной 9,2 мм		м
217-207-0139	диаметром 750 мм, толщиной 15,2 мм		м
217-207-0140	диаметром 800 мм, толщиной 3,7 мм		м
217-207-0141	диаметром 800 мм, толщиной 9,2 мм		м
217-207-0142	диаметром 800 мм, толщиной 15,2 мм		м
217-207-0143	диаметром 850 мм, толщиной 5,2 мм		м
217-207-0144	диаметром 850 мм, толщиной 10,2 мм		м
217-207-0145	диаметром 850 мм, толщиной 15,2 мм		м
217-207-0146	диаметром 900 мм, толщиной 5,2 мм		м
217-207-0147	диаметром 900 мм, толщиной 10,2 мм		м
217-207-0148	диаметром 900 мм, толщиной 15,2 мм		м
217-207-0149	диаметром 950 мм, толщиной 5,2 мм		м
217-207-0150	диаметром 950 мм, толщиной 10,2 мм		м
217-207-0151	диаметром 950 мм, толщиной 15,2 мм		м
217-207-0152	диаметром 1000 мм, толщиной 5,2 мм		м
217-207-0153	диаметром 1000 мм, толщиной 10,2 мм		м
217-207-0154	диаметром 1000 мм, толщиной 15,2 мм		м
217-207-0155	диаметром 1100 мм, толщиной 6,2 мм		м
217-207-0156	диаметром 1100 мм, толщиной 10,2 мм		м
217-207-0157	диаметром 1100 мм, толщиной 15,2 мм		м
217-207-0158	диаметром 1150 мм, толщиной 6,2 мм		м
217-207-0159	диаметром 1150 мм, толщиной 10,2 мм		м
217-207-0160	диаметром 1150 мм, толщиной 15,2 мм		м
217-207-0161	диаметром 1200 мм, толщиной 6,2 мм		м
217-207-0162	диаметром 1200 мм, толщиной 10,2 мм		м
217-207-0163	диаметром 1200 мм, толщиной 15,2 мм		м
217-207-0164	диаметром 1250 мм, толщиной 6,2 мм		м
217-207-0165	диаметром 1250 мм, толщиной 10,2 мм		м
217-207-0166	диаметром 1250 мм, толщиной 15,2 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-207-0167	диаметром 1300 мм, толщиной 6,2 мм		м
217-207-0168	диаметром 1300 мм, толщиной 10,2 мм		м
217-207-0169	диаметром 1300 мм, толщиной 15,2 мм		м
217-207-0170	диаметром 1350 мм, толщиной 6,2 мм		м
217-207-0171	диаметром 1350 мм, толщиной 10,2 мм		м
217-207-0172	диаметром 1350 мм, толщиной 15,2 мм		м
217-207-0173	диаметром 1400 мм, толщиной 6,2 мм		м
217-207-0174	диаметром 1400 мм, толщиной 10,2 мм		м
217-207-0175	диаметром 1400 мм, толщиной 15,2 мм		м
217-207-0176	диаметром 1450 мм, толщиной 6,2 мм		м
217-207-0177	диаметром 1450 мм, толщиной 10,2 мм		м
217-207-0178	диаметром 1450 мм, толщиной 15,2 мм		м
217-207-0179	диаметром 1500 мм, толщиной 6,2 мм		м
217-207-0180	диаметром 1500 мм, толщиной 10,2 мм		м
217-207-0181	диаметром 1500 мм, толщиной 15,2 мм		м
217-207-0182	диаметром 1600 мм, толщиной 6,2 мм		м
217-207-0183	диаметром 1600 мм, толщиной 10,2 мм		м
217-207-0184	диаметром 1600 мм, толщиной 15,2 мм		м
217-207-0200	Скользящая пленка ПЭВП для прокладки рукава самоотверждающегося		м
217-207-0201	шириной 250 мм, толщиной 0,5 мм		м
217-207-0202	шириной 300 мм, толщиной 0,5 мм		м
217-207-0203	шириной 350 мм, толщиной 0,5 мм		м
217-207-0204	шириной 450 мм, толщиной 0,5 мм		м
217-207-0205	шириной 500 мм, толщиной 0,5 мм		м
217-207-0206	шириной 600 мм, толщиной 0,5 мм		м
217-207-0207	шириной 750 мм, толщиной 0,5 мм		м
217-207-0208	шириной 800 мм, толщиной 0,7 мм		м
217-207-0209	шириной 1000 мм, толщиной 0,7 мм		м
217-207-0210	шириной 1150 мм, толщиной 0,8 мм		м
217-207-0211	шириной 1300 мм, толщиной 0,8 мм		м
217-207-0300	Рукав полимерно-композитный самоотверждающийся под воздействием электромагнитного (ультрафиолетового) излучения №2		м
217-207-0301	диаметром 250 мм, толщиной 4,3 мм		м
217-207-0302	диаметром 250 мм, толщиной 5,3 мм		м
217-207-0303	диаметром 250 мм, толщиной 6,3 мм		м
217-207-0304	диаметром 300 мм, толщиной 4,3 мм		м
217-207-0305	диаметром 300 мм, толщиной 5,3 мм		м
217-207-0306	диаметром 300 мм, толщиной 6,3 мм		м
217-207-0307	диаметром 350 мм, толщиной 4,3 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-207-0308	диаметром 350 мм, толщиной 5,3 мм		м
217-207-0309	диаметром 350 мм, толщиной 6,3 мм		м
217-207-0310	диаметром 400 мм, толщиной 4,3 мм		м
217-207-0311	диаметром 400 мм, толщиной 5,3 мм		м
217-207-0312	диаметром 400 мм, толщиной 6,3 мм		м
217-207-0313	диаметром 400 мм, толщиной 7,3 мм		м
217-207-0314	диаметром 450 мм, толщиной 4,3 мм		м
217-207-0315	диаметром 450 мм, толщиной 5,3 мм		м
217-207-0316	диаметром 450 мм, толщиной 6,3 мм		м
217-207-0317	диаметром 450 мм, толщиной 7,3 мм		м
217-207-0318	диаметром 500 мм, толщиной 4,3 мм		м
217-207-0319	диаметром 500 мм, толщиной 5,3 мм		м
217-207-0320	диаметром 500 мм, толщиной 6,3 мм		м
217-207-0321	диаметром 500 мм, толщиной 7,3 мм		м
217-207-0322	диаметром 500 мм, толщиной 8,3 мм		м
217-207-0323	диаметром 550 мм, толщиной 5,3 мм		м
217-207-0324	диаметром 550 мм, толщиной 6,3 мм		м
217-207-0325	диаметром 550 мм, толщиной 7,3 мм		м
217-207-0326	диаметром 550 мм, толщиной 8,3 мм		м
217-207-0327	диаметром 600 мм, толщиной 5,3 мм		м
217-207-0328	диаметром 600 мм, толщиной 6,3 мм		м
217-207-0329	диаметром 600 мм, толщиной 7,3 мм		м
217-207-0330	диаметром 600 мм, толщиной 8,3 мм		м
217-207-0331	диаметром 650 мм, толщиной 6,3 мм		м
217-207-0332	диаметром 650 мм, толщиной 7,3 мм		м
217-207-0333	диаметром 650 мм, толщиной 8,3 мм		м
217-207-0334	диаметром 700 мм, толщиной 6,3 мм		м
217-207-0335	диаметром 700 мм, толщиной 7,3 мм		м
217-207-0336	диаметром 700 мм, толщиной 8,3 мм		м
217-207-0337	диаметром 700 мм, толщиной 9,3 мм		м
217-207-0338	диаметром 750 мм, толщиной 7,3 мм		м
217-207-0339	диаметром 750 мм, толщиной 8,3 мм		м
217-207-0340	диаметром 750 мм, толщиной 9,3 мм		м
217-207-0341	диаметром 800 мм, толщиной 7,3 мм		м
217-207-0342	диаметром 800 мм, толщиной 8,3 мм		м
217-207-0343	диаметром 800 мм, толщиной 9,3 мм		м
217-207-0344	диаметром 900 мм, толщиной 8,3 мм		м
217-207-0345	диаметром 900 мм, толщиной 9,3 мм		м
217-207-0346	диаметром 900 мм, толщиной 10,3 мм		м
217-207-0347	диаметром 1000 мм, толщиной 9,3 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-207-0348	диаметром 1000 мм, толщиной 10,3 мм		м
217-207-0349	диаметром 1000 мм, толщиной 11,3 мм		м
217-207-0350	диаметром 1000 мм, толщиной 12,3 мм		м
217-207-0351	диаметром 1100 мм, толщиной 10,3 мм		м
217-207-0352	диаметром 1100 мм, толщиной 11,3 мм		м
217-207-0353	диаметром 1100 мм, толщиной 12,3 мм		м
217-207-0354	диаметром 1200 мм, толщиной 11,3 мм		м
217-207-0355	диаметром 1200 мм, толщиной 12,3 мм		м

Подраздел 217-3. Материалы для сварочных работ

Группа 217-301. Электроды типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-301-0100	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4	ГОСТ 9467-75	кг
217-301-0103	диаметром 2,5 мм		кг
217-301-0104	диаметром 3 мм		кг
217-301-0105	диаметром 4 мм		кг
217-301-0106	диаметром 5 мм		кг
217-301-0107	диаметром 6 мм		кг
217-301-0200	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6	ГОСТ 9467-75	кг
217-301-0207	диаметром 6 мм		кг
217-301-0300	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-21	ГОСТ 9467-75	кг
217-301-0304	диаметром 3 мм		кг
217-301-0305	диаметром 4 мм		кг
217-301-0306	диаметром 5 мм		кг
217-301-0400	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-36	ГОСТ 9467-75	кг
217-301-0404	диаметром 3 мм		кг
217-301-0405	диаметром 4 мм		кг
217-301-0406	диаметром 5 мм		кг
217-301-0500	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки МР-3	ГОСТ 9467-75	кг
217-301-0502	диаметром 2 мм		кг
217-301-0503	диаметром 2,5 мм		кг
217-301-0504	диаметром 3 мм		кг
217-301-0505	диаметром 4 мм		кг
217-301-0506	диаметром 5 мм		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-301-0600	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки МР-3М	ГОСТ 9467-75	кг
217-301-0602	диаметром 2 мм		кг
217-301-0603	диаметром 2,5 мм		кг
217-301-0604	диаметром 3 мм		кг
217-301-0605	диаметром 4 мм		кг
217-301-0606	диаметром 5 мм		кг
217-301-0700	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки ОЗС-12	ГОСТ 9467-75	кг
217-301-0705	диаметром 4 мм		кг
217-301-0706	диаметром 5 мм		кг

Группа 217-302. Электроды типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-302-0100	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45	ГОСТ 9467-75	кг
217-302-0102	диаметром 2 мм		кг
217-302-0104	диаметром 3 мм		кг
217-302-0105	диаметром 4 мм		кг
217-302-0106	диаметром 5 мм		кг
217-302-0107	диаметром 6 мм		кг
217-302-0200	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55	ГОСТ 9467-75	кг
217-302-0202	диаметром 2 мм		кг
217-302-0203	диаметром 2,5 мм		кг
217-302-0204	диаметром 3 мм		кг
217-302-0205	диаметром 4 мм		кг
217-302-0206	диаметром 5 мм		кг
217-302-0300	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки ТМУ-21У	ГОСТ 9467-75	кг
217-302-0304	диаметром 3 мм		кг
217-302-0305	диаметром 4 мм		кг
217-302-0306	диаметром 5 мм		кг
217-302-0400	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки ЦУ-5	ГОСТ 9467-75	кг
217-302-0403	диаметром 2,5 мм		кг
217-302-0404	диаметром 3 мм		кг
217-302-0405	диаметром 4 мм		кг
217-302-0406	диаметром 5 мм		кг

Группа 217-303. Электроды типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-303-0100	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ТМЛ-1У		кг
217-303-0104	диаметром 3 мм		кг
217-303-0105	диаметром 4 мм		кг
217-303-0200	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ТМЛ-3У		кг
217-303-0204	диаметром 3 мм		кг
217-303-0205	диаметром 4 мм		кг
217-303-0300	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ЦЛ-11		кг
217-303-0302	диаметром 2 мм		кг
217-303-0303	диаметром 2,5 мм		кг
217-303-0304	диаметром 3 мм		кг
217-303-0305	диаметром 4 мм		кг
217-303-0306	диаметром 5 мм		кг
217-303-0400	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ЦЛ-39		кг
217-303-0403	диаметром 2,5 мм		кг
217-303-0404	диаметром 3 мм		кг
217-303-0500	Электрод типа Э-09М, Э-09МХ, Э-09Х1М, Э-05Х2М, Э-09Х2М1, Э-09Х1МФ, Э-10Х1М1НФБ, Э-10Х3М1БФ, Э-10Х5МФ ГОСТ 9467-75, марки ЦУ-5		кг
217-303-0503	диаметром 2,5 мм		кг

Группа 217-304. Электроды для сварки и наплавки с особыми свойствами

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-304-0100	Электрод марки НЖ-13		кг
217-304-0102	диаметром 2 мм		кг
217-304-0103	диаметром 2,5 мм		кг
217-304-0104	диаметром 3 мм		кг
217-304-0105	диаметром 4 мм		кг
217-304-0106	диаметром 5 мм		кг
217-304-0200	Электрод марки ЦТ-15		кг
217-304-0202	диаметром 2 мм		кг
217-304-0203	диаметром 2,5 мм		кг
217-304-0204	диаметром 3 мм		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-304-0205	диаметром 4 мм		кг
217-304-0206	диаметром 5 мм		кг
217-304-0300	Электрод марки ОЗЛ-6		кг
217-304-0302	диаметром 2 мм		кг
217-304-0303	диаметром 2,5 мм		кг
217-304-0304	диаметром 3 мм		кг
217-304-0305	диаметром 4 мм		кг
217-304-0306	диаметром 5 мм		кг
217-304-0400	Электрод марки ОЗЛ-8		кг
217-304-0403	диаметром 2,5 мм		кг
217-304-0404	диаметром 3 мм		кг
217-304-0405	диаметром 4 мм		кг
217-304-0406	диаметром 5 мм		кг
217-304-0500	Электрод марки ЭА-395		кг
217-304-0504	диаметром 3 мм		кг
217-304-0505	диаметром 4 мм		кг
217-304-0506	диаметром 5 мм		кг
217-304-0600	Электрод марки Т-590		кг
217-304-0604	диаметром 3 мм		кг
217-304-0605	диаметром 4 мм		кг
217-304-0606	диаметром 5 мм		кг
217-304-0607	диаметром 6 мм		кг
217-304-0700	Электрод марки Т-620		кг
217-304-0704	диаметром 3 мм		кг
217-304-0705	диаметром 4 мм		кг
217-304-0706	диаметром 5 мм		кг
217-304-0707	диаметром 6 мм		кг
217-304-0800	Электрод марки ЦЧ-4		кг
217-304-0802	диаметром 2 мм		кг
217-304-0803	диаметром 2,5 мм		кг
217-304-0804	диаметром 3 мм		кг
217-304-0805	диаметром 4 мм		кг
217-304-0806	диаметром 5 мм		кг
217-304-0900	Электрод угольный		м
217-304-0904	диаметром 8 мм		м
217-304-0905	диаметром 9,5 мм		м
217-304-0906	диаметром 13 мм		м

Группа 217-306. Флюс

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-306-0100	Флюс АН		кг
217-306-0102	Флюс АН-47		кг

Подраздел 217-4. Стекло и изделия из стекла

Группа 217-401. Стекло листовое

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-401-0100	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014	ГОСТ 111-2014	м2
217-401-0101	толщиной 2 мм		м2
217-401-0102	толщиной 3 мм		м2
217-401-0103	толщиной 4 мм		м2
217-401-0104	толщиной 5 мм		м2
217-401-0105	толщиной 6 мм		м2
217-401-0106	толщиной 7 мм		м2
217-401-0107	толщиной 8 мм		м2
217-401-0108	толщиной 10 мм		м2
217-401-0109	толщиной 11 мм		м2
217-401-0110	толщиной 12 мм		м2
217-401-0200	Стекло безопасное закаленное бесцветное ГОСТ 30698-2014	ГОСТ 30698-2014	м2
217-401-0201	толщиной 4 мм		м2
217-401-0202	толщиной 5 мм		м2
217-401-0203	толщиной 6 мм		м2
217-401-0204	толщиной 8 мм		м2
217-401-0205	толщиной 10 мм		м2
217-401-0300	Стекло закаленное эмалированное (стемалит) ГОСТ 33891-2016	ГОСТ 33891-2016	м2
217-401-0301	толщиной 4 мм		м2
217-401-0302	толщиной 5 мм		м2
217-401-0303	толщиной 6 мм		м2
217-401-0400	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014	ГОСТ 30826-2014	м2
217-401-0401	толщиной 4 мм		м2
217-401-0402	толщиной 6 мм		м2
217-401-0403	толщиной 8 мм		м2
217-401-0404	толщиной 10 мм		м2
217-401-0405	толщиной 12 мм		м2
217-401-0406	толщиной 16 мм		м2
217-401-0407	толщиной 20 мм		м2
217-401-0500	Стекло органическое техническое листовое бесцветное ГОСТ 17622-72	ГОСТ 17622-72	кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-401-0502	толщиной 2 мм		кг
217-401-0503	толщиной 3 мм		кг
217-401-0504	толщиной 4 мм		кг
217-401-0505	толщиной 5 мм		кг

Группа 217-402. Стеклопакеты

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-402-0100	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014	ГОСТ 24866-2014	м2
217-402-0101	однокамерный СПО 18		м2
217-402-0102	однокамерный СПО 20		м2
217-402-0103	однокамерный СПО 24		м2
217-402-0104	однокамерный СПО 30		м2
217-402-0105	однокамерный СПО 32		м2
217-402-0111	двухкамерный СПД 24		м2
217-402-0112	двухкамерный СПД 30		м2
217-402-0113	двухкамерный СПД 32		м2
217-402-0114	двухкамерный СПД 36		м2
217-402-0115	двухкамерный СПД 40		м2
217-402-0116	двухкамерный СПД 44		м2
217-402-0117	однокамерный СПО 24 закаленный (6М1-12-6М1)		м2
217-402-0200	Стеклопакет тонированный ГОСТ 24866-2014	ГОСТ 24866-2014	м2
217-402-0201	однокамерный СПО 18		м2
217-402-0202	однокамерный СПО 20		м2
217-402-0203	однокамерный СПО 24		м2
217-402-0204	однокамерный СПО 30		м2
217-402-0205	однокамерный СПО 32		м2
217-402-0211	двухкамерный СПД 24		м2
217-402-0212	двухкамерный СПД 30		м2
217-402-0213	двухкамерный СПД 32		м2
217-402-0214	двухкамерный СПД 36		м2
217-402-0215	двухкамерный СПД 40		м2
217-402-0216	двухкамерный СПД 44		м2
217-402-0300	Стеклопакет солнцезащитный ГОСТ 24866-2014	ГОСТ 24866-2014	м2
217-402-0301	однокамерный СПО 18		м2
217-402-0302	однокамерный СПО 20		м2
217-402-0303	однокамерный СПО 24		м2
217-402-0304	однокамерный СПО 30		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-402-0305	однокамерный СПО 32		м2
217-402-0312	двухкамерный СПД 30		м2
217-402-0313	двухкамерный СПД 32		м2
217-402-0314	двухкамерный СПД 36		м2
217-402-0315	двухкамерный СПД 40		м2
217-402-0316	двухкамерный СПД 44		м2
217-402-0400	Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014	ГОСТ 24866-2014	м2
217-402-0401	однокамерный СПО 18		м2
217-402-0402	однокамерный СПО 20		м2
217-402-0403	однокамерный СПО 24		м2
217-402-0404	однокамерный СПО 30		м2
217-402-0405	однокамерный СПО 32		м2
217-402-0411	двухкамерный СПД 24		м2
217-402-0412	двухкамерный СПД 30		м2
217-402-0413	двухкамерный СПД 32		м2
217-402-0414	двухкамерный СПД 36		м2
217-402-0415	двухкамерный СПД 40		м2
217-402-0416	двухкамерный СПД 44		м2
217-402-0500	Стеклопакет мультифункциональный		м2
217-402-0501	двухкамерный СПД 42 закаленный (8-4-6)		м2
217-402-0502	двухкамерный СПД 50 закаленный (8-4 триплекс 6+6)		м2
217-402-0503	двухкамерный СПД 62 закаленный (12-10-10)		м2

Группа 217-403. Стекло жидкое

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-403-0100	Стекло жидкое		т
217-403-0101	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81	ГОСТ 13078-81	т
217-403-0102	Стекло жидкое калийное		т

Подраздел 217-5. Материалы асбестосодержащие

Группа 217-501. Асбест хризотиловый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-501-0100	Хризотил ГОСТ 12871-2013	ГОСТ 12871-2013	т
217-501-0101	марки 3-50		т
217-501-0103	марки 5-65		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-501-0104	марки 6-30		т
217-501-0105	марки 6-40		т
217-501-0106	марки 6К-30		т
217-501-0107	марки 6К-45		т
217-501-0108	марки 7-370		т

Группа 217-502. Бумага асбестовая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-502-0100	Бумага асбестовая марка БЭ ГОСТ 23779-95	ГОСТ 23779-95	т
217-502-0101	толщиной от 0,2 мм до 0,3 мм		т
217-502-0102	толщиной от 0,4 мм до 0,5 мм		т

Группа 217-503. Картон асбестовый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-503-0100	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95	ГОСТ 2850-95	т
217-503-0101	толщиной 2 мм		т
217-503-0102	толщиной 4 и 6 мм		т

Группа 217-504. Шнур асбестовый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-504-0100	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83	ГОСТ 1779-83	т
217-504-0101	диаметром 0,7 мм		т
217-504-0102	диаметром от 1 мм до 1,5 мм		т
217-504-0103	диаметром от 2 мм до 2,5 мм		т
217-504-0104	диаметром от 3 мм до 5 мм		т
217-504-0105	диаметром 6 мм		т
217-504-0106	диаметром от 8 мм до 10 мм		т
217-504-0107	диаметром 12 мм		т
217-504-0108	диаметром 15 мм		т
217-504-0109	диаметром от 18 мм до 25 мм		т

Группа 217-505. Лист хризотилцементный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-505-0100	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012	ГОСТ 18124-2012	м2
217-505-0101	толщиной 4 мм		м2
217-505-0102	толщиной 5 мм		м2
217-505-0103	толщиной 6 мм		м2
217-505-0104	толщиной 8 мм		м2
217-505-0105	толщиной 10 мм		м2
217-505-0106	толщиной 12 мм		м2
217-505-0200	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012	ГОСТ 18124-2012	м2
217-505-0201	толщиной 4 мм		м2
217-505-0202	толщиной 5 мм		м2
217-505-0203	толщиной 6 мм		м2
217-505-0204	толщиной 8 мм		м2
217-505-0205	толщиной 10 мм		м2
217-505-0206	толщиной 12 мм		м2

Подраздел 217-6. Горюче-смазочные материалы, жидкости, масла, газы, электроэнергия

Группа 217-601. Бензин

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-601-0100	Бензин		кг
217-601-0101	Бензин АИ-92		кг
217-601-0102	Бензин АИ-95		кг

Группа 217-602. Смазочные материалы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-602-0100	Моторное масло		
217-602-0101	Моторное масло		кг
217-602-0102	Отработанное моторное масло		кг

Группа 217-603. Жидкости

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-603-0100	Вода		
217-603-0101	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	ГОСТ 6709-72	м3
217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	ГОСТ 6709-72	кг
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	ГОСТ 2874-82	м3
217-603-0104	Вода техническая		м3

Группа 217-604. Электроэнергия

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-604-0100	Электроэнергия		
217-604-0101	Электроэнергия		кВт/ч

Группа 217-605. Газы, масла, смазки технические

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-605-0100	Газы технические		
217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	ГОСТ 5583-78	м3
217-605-0102	Гелий		м3
217-605-0103	Аргон газообразный ГОСТ 10157-79	ГОСТ 10157-79	м3
217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	ГОСТ Р 52087-2018	кг
217-605-0105	Воздух сжатый		м3
217-605-0106	Углекислый газ ГОСТ 8050-85	ГОСТ 8050-85	т
217-605-0107	Водород газообразный технический ГОСТ 3022-80	ГОСТ 3022-80	м3
217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	ГОСТ 5457-75	м3
217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75		кг
217-605-0200	Масла технические		
217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	ГОСТ 17479.1-2015	т
217-605-0202	Масло ГОСТ 17479.1-2015 для бензиновых двигателей	ГОСТ 17479.1-2015	т
217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	ГОСТ 20799-88	т
217-605-0204	Скипидар ГОСТ 1571-82	ГОСТ 1571-82	т
217-605-0205	Масло трансмиссионное		кг
217-605-0206	Масло гидравлическое		кг
217-605-0300	Смазки технические		
217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	ГОСТ 1033-79	т
217-605-0302	Смазка для электрооборудования		кг
217-605-0303	Смазка редукторная		кг
217-605-0304	Смазка для опалубки		кг
217-605-0305	Смазка графитная ГОСТ 3333-80	ГОСТ 3333-80	кг
217-605-0306	Смазка графитомедистая		кг

Группа 217-606. Топливо

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-606-0100	Топливо дизельное		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-606-0101	Топливо дизельное		кг
217-606-0200	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020		т
217-606-0201	марки КТ-1, КТ-2		т

Подраздел 217-7. Материалы разные

Группа 217-701. Материалы порошкообразные, жидкие и твердые

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-701-0100	Материалы порошкообразные		
217-701-0101	Мука андезитовая кислотоупорная		т
217-701-0102	Клей казеиновый		т
217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72		т
217-701-0104	Натрий фтористый технический		т
217-701-0105	Натрий кремнефтористый технический, I сорта		т
217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79		т
217-701-0107	Карборунд		кг
217-701-0108	Порошок кварцевый		т
217-701-0109	Порошок магнезитовый каустический ГОСТ 1216-87		т
217-701-0110	Маршалит ГОСТ 9077-82		т
217-701-0111	Аммоний сернокислый		т
217-701-0112	Пигмент кислотный желтый		т
217-701-0113	Диоксид титана		т
217-701-0114	Аэросил		т
217-701-0115	Коксовая мелочь		т
217-701-0116	Тальк молотый 1 сорта		т
217-701-0117	Сульфат аммония		т
217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный		т
217-701-0119	Пигмент для резиновой крошки		кг
217-701-0120	Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая ГОСТ 5100-85		т
217-701-0200	Материалы жидкие		
217-701-0201	Латекс синтетический СКС-65 ГП		кг
217-701-0202	Смола древесно омыленная		т
217-701-0203	Спирт фуриловый		т
217-701-0204	Масло каменноугольное для пропитки древесины ГОСТ 2770-74		т
217-701-0205	Кислота ортофосфорная техническая		т
217-701-0206	Олигоэфиракрилат МГФ-9, I сорта		т
217-701-0207	Нафтенат кобальтовый		кг
217-701-0208	Смола эпоксидная, марка ЭД-20		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
217-701-0209	Полиэтиленполиамин (ПЭПА)		т
217-701-0210	Смола полиамидная, марка Л-18		т
217-701-0211	Фурфуролацетоновый мономер ФА		т
217-701-0212	Смола ФАЭД-8Ф		т
217-701-0213	Симазин		т
217-701-0214	Клей резиновый N 2572-1 ГОСТ 2199-78		кг
217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый		т
217-701-0216	Клей двухкомпонентный из полиуретана		кг
217-701-0217	Мыло хозяйственное жидкое		кг
217-701-0218	Клей однокомпонентный полиуретановый		кг
217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414		л
217-701-0220	Диоктилфталат ГОСТ 8728-88		кг
217-701-0221	Теплоизоляционное покрытие для стекла типа Sun Scutum		л
217-701-0222	Совол пластификаторный		т
217-701-0223	Клей цианакрилатный		кг
217-701-0224	Реагент пылеподавления и противосмерзания типа «ЭКОБАРЬЕР», ГОСТ 33387-2015		т
217-701-0225	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87		кг
217-701-0226	Клей резиновый N 4508 ГОСТ 2199-78		кг
217-701-0300	Материалы твердые		
217-701-0301	Каучук бутиловый		т
217-701-0302	Воск полиэтиленовый окисленный		т
217-701-0303	Магний технический хлористый (бишофит) ГОСТ 7759-73		т
217-701-0304	Каучук бутадиен-нитрильный СКН-26		т
217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %		шт.
217-701-0306	Крошка резиновая фракции 2-4 мм		кг
217-701-0307	Крошка каучуковая фракции 2-4 мм		кг
217-701-0308	Очес льняной		кг
217-701-0309	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97		кг
217-701-0310	Пластина техническая резиновая ГОСТ 7338-90		кг
217-701-0311	Противогололедный реагент типа «АЙСМИКС»-30 NORD, ГОСТ 33387-2015		т
217-701-0312	Противогололедный реагент типа «АЙСМИКС»-35 PRO, ГОСТ 33387-2015		т

Раздел 218. Инструменты и инвентарь для строительных и монтажных работ

Подраздел 218-1. Инвентарь для строительных и монтажных работ

Группа 218-101. Элементы опалубки

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
218-101-0100	Щиты опалубки, настила		
218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм		м2
218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм		м2
218-101-0103	Щиты из досок, толщина 50 мм		м2
218-101-0104	Щиты металлические опалубки колонн круглого сечения		комплект/м2 опалубки
218-101-0200	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные ГОСТ 4981-87	ГОСТ 4981-87	м
218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные		м
218-101-0300	Металлические поддерживающие и несущие элементы		
218-101-0301	крупнощитовой опалубки колонн		комплект/м2 опалубки
218-101-0302	мелкощитовой опалубки		комплект/м2 опалубки
218-101-0303	крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках		комплект/м2 опалубки
218-101-0304	крупнощитовой опалубки перекрытий на опорных башнях		комплект/м2 опалубки
218-101-0305	крупнощитовой опалубки колонн круглого сечения		комплект/м2 опалубки
218-101-0306	крупнощитовой опалубки стен		комплект/м2 опалубки
218-101-0308	Опалубка консольная для бетонирования пролетного строения мостовых сооружений		т
218-101-0400	Фиксатор		шт.
218-101-0401	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона		шт.
218-101-0402	Фиксатор "Конус" ПВХ		шт.
218-101-0403	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона вертикальных поверхностей		шт.
218-101-0404	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей		шт.
218-101-0500	Трубка защитная ПВХ для опалубки		м
218-101-0501	Трубка защитная ПВХ для опалубки		м

Группа 218-103. Разный инвентарь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
218-103-0200	Расходные материалы		
218-103-0201	Ветошь		кг
218-103-0202	Скотч прозрачный клейкий 230 м		рулон
218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79		м2
218-103-0204	Скотч бумажный 50 м		рулон

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
218-103-0205	Миткаль Т-2 суровый		10 м
218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93		10 м2
218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93		т
218-103-0208	Каболка		т

Подраздел 218-2. Материалы для буровых работ

Группа 218-201. Инструменты бурового оборудования

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
218-201-0100	Трубы бурильные		м
218-201-0101	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 73 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	ГОСТ 631-75	м
218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	ГОСТ 631-75	м
218-201-0103	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 114 мм, толщина стенки 11 мм ГОСТ 631-75	ГОСТ 631-75	м
218-201-0104	Трубы бурильные геологоразведочные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 42 мм, толщина стенки 5 мм ГОСТ 7909-56	ГОСТ 7909-56	м
218-201-0105	Трубы бурильные геологоразведочные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 63,5 мм, толщина стенки 6 мм ГОСТ 7909-56	ГОСТ 7909-56	м
218-201-0106	Трубы бурильные утяжеленные, D 89 мм, толщина стенки 19 мм		м
218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм		м
218-201-0108	Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 16 мм		м
218-201-0200	Коронка буровая		шт.
218-201-0201	КТШ46-31КМ		шт.
218-201-0300	Сверло кольцевое алмазное		
218-201-0301	диаметром 80 мм		шт.
218-201-0302	диаметром 20 мм		шт.
218-201-0303	диаметром 25 мм		шт.
218-201-0304	диаметром 32 мм		шт.
218-201-0305	диаметром 40 мм		шт.
218-201-0306	диаметром 45 мм		шт.
218-201-0307	диаметром 50 мм		шт.
218-201-0308	диаметром 55 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
218-201-0309	диаметром 60 мм		шт.
218-201-0310	диаметром 70 мм		шт.
218-201-0311	диаметром 90 мм		шт.
218-201-0312	диаметром 100 мм		шт.
218-201-0313	диаметром 110 мм		шт.
218-201-0314	диаметром 125 мм		шт.
218-201-0315	диаметром 140 мм		шт.
218-201-0316	диаметром 160 мм		шт.

Группа 218-202. Материалы и изделия для буровых работ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
218-202-0100	Бентонитовый глинопорошок		кг
218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов		кг
218-202-0200	Полимер для буровых растворов		кг
218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород		кг
218-202-0202	Полимер ксантан содержащий биополимер для пластических свойств бурового раствора		кг
218-202-0300	Раствор специальный		
218-202-0301	Раствор тампонажный		м3

Отдел 22. Материалы и изделия для несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений

Раздел 221. Изделия для фундаментов

Подраздел 221-1. Сборные железобетонные изделия для фундаментов

Группа 221-101. Свая железобетонная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0100	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0104	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0104-0001	марки С40.35-1		шт.
221-101-0104-0002	марки С40.35-1.1		шт.
221-101-0104-0003	марки С40.35-2		шт.
221-101-0104-0004	марки С40.35-2.1		шт.
221-101-0104-0005	марки С40.35-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0104-0006	марки С40.35-3.1		шт.
221-101-0104-0007	марки С50.35-1		шт.
221-101-0104-0008	марки С50.35-1.1		шт.
221-101-0104-0009	марки С50.35-2		шт.
221-101-0104-0010	марки С50.35-2.1		шт.
221-101-0104-0011	марки С50.35-3		шт.
221-101-0104-0012	марки С50.35-3.1		шт.
221-101-0104-0013	марки С60.35-1		шт.
221-101-0104-0014	марки С60.35-1.1		шт.
221-101-0104-0015	марки С60.35-2		шт.
221-101-0104-0016	марки С60.35-2.1		шт.
221-101-0104-0017	марки С60.35-3		шт.
221-101-0104-0018	марки С60.35-3.1		шт.
221-101-0104-0019	марки С60.35-6		шт.
221-101-0104-0020	марки С60.35-6.1		шт.
221-101-0104-0021	марки С60.35-7		шт.
221-101-0104-0022	марки С60.35-8		шт.
221-101-0104-0023	марки С70.35-4		шт.
221-101-0104-0024	марки С70.35-4.1		шт.
221-101-0104-0025	марки С70.35-4.1у		шт.
221-101-0104-0026	марки С70.35-4у		шт.
221-101-0104-0027	марки С70.35-5		шт.
221-101-0104-0028	марки С70.35-5.1		шт.
221-101-0104-0029	марки С70.35-5.1у		шт.
221-101-0104-0030	марки С70.35-5у		шт.
221-101-0104-0031	марки С70.35-6		шт.
221-101-0104-0032	марки С70.35-6.1		шт.
221-101-0104-0033	марки С70.35-6.1у		шт.
221-101-0104-0034	марки С70.35-6у		шт.
221-101-0104-0035	марки С70.35-8		шт.
221-101-0104-0036	марки С70.35-8.1		шт.
221-101-0104-0037	марки С70.35-8.1у		шт.
221-101-0104-0038	марки С70.35-8у		шт.
221-101-0104-0039	марки С70.35-9		шт.
221-101-0104-0040	марки С70.35-9.1		шт.
221-101-0104-0041	марки С70.35-9.1у		шт.
221-101-0104-0042	марки С70.35-9у		шт.
221-101-0104-0043	марки С70.35-10		шт.
221-101-0104-0044	марки С70.35-10.1		шт.
221-101-0104-0045	марки С70.35-10.1у		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0104-0046	марки С70.35-10у		шт.
221-101-0104-0047	марки С80.35-5		шт.
221-101-0104-0048	марки С80.35-5.1		шт.
221-101-0104-0049	марки С80.35-5.1у		шт.
221-101-0104-0050	марки С80.35-5у		шт.
221-101-0104-0051	марки С80.35-6		шт.
221-101-0104-0052	марки С80.35-6.1		шт.
221-101-0104-0053	марки С80.35-6.1у		шт.
221-101-0104-0054	марки С80.35-6у		шт.
221-101-0104-0055	марки С80.35-8		шт.
221-101-0104-0056	марки С80.35-8.1		шт.
221-101-0104-0057	марки С80.35-8.1у		шт.
221-101-0104-0058	марки С80.35-8у		шт.
221-101-0104-0059	марки С80.35-9		шт.
221-101-0104-0060	марки С80.35-9.1		шт.
221-101-0104-0061	марки С80.35-9.1у		шт.
221-101-0104-0062	марки С80.35-9у		шт.
221-101-0104-0063	марки С80.35-10		шт.
221-101-0104-0064	марки С80.35-10.1		шт.
221-101-0104-0065	марки С80.35-10.1у		шт.
221-101-0104-0066	марки С80.35-10у		шт.
221-101-0104-0067	марки С80.35-11		шт.
221-101-0104-0068	марки С80.35-11.1		шт.
221-101-0104-0069	марки С80.35-11.1у		шт.
221-101-0104-0070	марки С80.35-11у		шт.
221-101-0104-0071	марки С90.35-5		шт.
221-101-0104-0072	марки С90.35-5.1		шт.
221-101-0104-0073	марки С90.35-5.1у		шт.
221-101-0104-0074	марки С90.35-5у		шт.
221-101-0104-0075	марки С90.35-6		шт.
221-101-0104-0076	марки С90.35-6.1		шт.
221-101-0104-0077	марки С90.35-6.1у		шт.
221-101-0104-0078	марки С90.35-6у		шт.
221-101-0104-0079	марки С90.35-8		шт.
221-101-0104-0080	марки С90.35-8.1		шт.
221-101-0104-0081	марки С90.35-8.1у		шт.
221-101-0104-0082	марки С90.35-8у		шт.
221-101-0104-0083	марки С90.35-9		шт.
221-101-0104-0084	марки С90.35-9.1		шт.
221-101-0104-0085	марки С90.35-9.1у		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0104-0086	марки С90.35-9у		шт.
221-101-0104-0087	марки С90.35-10		шт.
221-101-0104-0088	марки С90.35-10.1		шт.
221-101-0104-0089	марки С90.35-10.1у		шт.
221-101-0104-0090	марки С90.35-10у		шт.
221-101-0104-0091	марки С90.35-11		шт.
221-101-0104-0092	марки С90.35-11.1		шт.
221-101-0104-0093	марки С90.35-11.1у		шт.
221-101-0104-0094	марки С90.35-11у		шт.
221-101-0104-0095	марки С90.35-12		шт.
221-101-0104-0096	марки С90.35-12.1		шт.
221-101-0104-0097	марки С90.35-12.1у		шт.
221-101-0104-0098	марки С90.35-12у		шт.
221-101-0104-0099	марки С100.35-6		шт.
221-101-0104-0100	марки С100.35-6.1		шт.
221-101-0104-0101	марки С100.35-6.1у		шт.
221-101-0104-0102	марки С100.35-6у		шт.
221-101-0104-0103	марки С100.35-8		шт.
221-101-0104-0104	марки С100.35-8.1		шт.
221-101-0104-0105	марки С100.35-8.1у		шт.
221-101-0104-0106	марки С100.35-8у		шт.
221-101-0104-0107	марки С100.35-9		шт.
221-101-0104-0108	марки С100.35-9.1		шт.
221-101-0104-0109	марки С100.35-9.1у		шт.
221-101-0104-0110	марки С100.35-9у		шт.
221-101-0104-0111	марки С100.35-10		шт.
221-101-0104-0112	марки С100.35-10.1		шт.
221-101-0104-0113	марки С100.35-10.1у		шт.
221-101-0104-0114	марки С100.35-10у		шт.
221-101-0104-0115	марки С100.35-11		шт.
221-101-0104-0116	марки С100.35-11.1		шт.
221-101-0104-0117	марки С100.35-11.1у		шт.
221-101-0104-0118	марки С100.35-11у		шт.
221-101-0104-0119	марки С100.35-12		шт.
221-101-0104-0120	марки С100.35-12.1		шт.
221-101-0104-0121	марки С100.35-12.1у		шт.
221-101-0104-0122	марки С100.35-12у		шт.
221-101-0104-0123	марки С100.35-13		шт.
221-101-0104-0124	марки С100.35-13.1		шт.
221-101-0104-0125	марки С100.35-13.1у		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0104-0126	марки С100.35-13у		шт.
221-101-0104-0127	марки С110.35-8		шт.
221-101-0104-0128	марки С110.35-8.1		шт.
221-101-0104-0129	марки С110.35-8.1у		шт.
221-101-0104-0130	марки С110.35-8у		шт.
221-101-0104-0131	марки С110.35-9		шт.
221-101-0104-0132	марки С110.35-9.1		шт.
221-101-0104-0133	марки С110.35-9.1у		шт.
221-101-0104-0134	марки С110.35-9у		шт.
221-101-0104-0135	марки С110.35-10		шт.
221-101-0104-0136	марки С110.35-10.1		шт.
221-101-0104-0137	марки С110.35-10.1у		шт.
221-101-0104-0138	марки С110.35-10у		шт.
221-101-0104-0139	марки С110.35-11		шт.
221-101-0104-0140	марки С110.35-11.1		шт.
221-101-0104-0141	марки С110.35-11.1у		шт.
221-101-0104-0142	марки С110.35~11у		шт.
221-101-0104-0143	марки С110.35-12		шт.
221-101-0104-0144	марки С110.35-12.1		шт.
221-101-0104-0145	марки С110.35-12.1у		шт.
221-101-0104-0146	марки С110.35~12у		шт.
221-101-0104-0147	марки С110.35-13		шт.
221-101-0104-0148	марки С110.35-13.1		шт.
221-101-0104-0149	марки С110.35-13.1у		шт.
221-101-0104-0150	марки С110.35-13у		шт.
221-101-0104-0151	марки С120.35-8		шт.
221-101-0104-0152	марки С120.35-8.1		шт.
221-101-0104-0153	марки С120.35-8.1у		шт.
221-101-0104-0154	марки С120.35-8у		шт.
221-101-0104-0155	марки С120.35-9		шт.
221-101-0104-0156	марки С120.35-9.1		шт.
221-101-0104-0157	марки С120.35-9.1у		шт.
221-101-0104-0158	марки С120.35-9у		шт.
221-101-0104-0159	марки С120.35-10		шт.
221-101-0104-0160	марки С120.35-10.1		шт.
221-101-0104-0161	марки С120.35-10.ly		шт.
221-101-0104-0162	марки С120.35-10у		шт.
221-101-0104-0163	марки С120.35-11		шт.
221-101-0104-0164	марки С120.35-11.1		шт.
221-101-0104-0165	марки С120.35-11.1у		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0104-0166	марки С120.35~11у		шт.
221-101-0104-0167	марки С120.35-12		шт.
221-101-0104-0168	марки С120.35-12.1		шт.
221-101-0104-0169	марки С120.35-12.1у		шт.
221-101-0104-0170	марки С120.35-12у		шт.
221-101-0104-0171	марки С120.35-13		шт.
221-101-0104-0172	марки С120.35-13.1		шт.
221-101-0104-0173	марки С120.35-13.1у		шт.
221-101-0104-0174	марки С120.35-13у		шт.
221-101-0104-0175	марки С130.35-8		шт.
221-101-0104-0176	марки С130.35-8.1		шт.
221-101-0104-0177	марки С130.35-8.1у		шт.
221-101-0104-0178	марки С130.35-8у		шт.
221-101-0104-0179	марки С130.35-9		шт.
221-101-0104-0180	марки С130.35-9.1		шт.
221-101-0104-0181	марки С130.35-9.1у		шт.
221-101-0104-0182	марки С130.35-9у		шт.
221-101-0104-0183	марки С130.35-10		шт.
221-101-0104-0184	марки С130.35-10.1		шт.
221-101-0104-0185	марки С130.35-10.1у		шт.
221-101-0104-0186	марки С130.35-10у		шт.
221-101-0104-0187	марки С130.35-11		шт.
221-101-0104-0188	марки С130.35-11.1		шт.
221-101-0104-0189	марки С130.35-11.1у		шт.
221-101-0104-0190	марки С130.35-11у		шт.
221-101-0104-0191	марки С130.35-12		шт.
221-101-0104-0192	марки С130.35-12.1		шт.
221-101-0104-0193	марки С130.35-12.1у		шт.
221-101-0104-0194	марки С130.35-12у		шт.
221-101-0104-0195	марки С130.35-13		шт.
221-101-0104-0196	марки С130.35-13.1		шт.
221-101-0104-0197	марки С130.35-13.1у		шт.
221-101-0104-0198	марки С130.35-13у		шт.
221-101-0104-0199	марки С140.35-8		шт.
221-101-0104-0200	марки С140.35-9		шт.
221-101-0104-0201	марки С140.35-9.1		шт.
221-101-0104-0202	марки С140.35-9.1у		шт.
221-101-0104-0203	марки С140.35-9у		шт.
221-101-0104-0204	марки С140.35-10		шт.
221-101-0104-0205	марки С140.35-10.1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0104-0206	марки С140.35-10.1у		шт.
221-101-0104-0207	марки С140.35-10у		шт.
221-101-0104-0208	марки С140.35-11		шт.
221-101-0104-0209	марки С140.35-11.1		шт.
221-101-0104-0210	марки С140.35-11.1у		шт.
221-101-0104-0211	марки С140.35-11у		шт.
221-101-0104-0212	марки С140.35-12		шт.
221-101-0104-0213	марки С140.35-12.1		шт.
221-101-0104-0214	марки С140.35-12.1у		шт.
221-101-0104-0215	марки С140.35-12у		шт.
221-101-0104-0216	марки С140.35-13		шт.
221-101-0104-0217	марки С140.35-13.1		шт.
221-101-0104-0218	марки С140.35-13.1у		шт.
221-101-0104-0219	марки С140.35-13у		шт.
221-101-0104-0220	марки С150.35-8		шт.
221-101-0104-0221	марки С150.35-10		шт.
221-101-0104-0222	марки С150.35-10.1		шт.
221-101-0104-0223	марки С150.35-10.1у		шт.
221-101-0104-0224	марки С150.35-10у		шт.
221-101-0104-0225	марки С150.35-11		шт.
221-101-0104-0226	марки С150.35-11.1		шт.
221-101-0104-0227	марки С150.35-11.1у		шт.
221-101-0104-0228	марки С150.35~11у		шт.
221-101-0104-0229	марки С150.35-12		шт.
221-101-0104-0230	марки С150.35-12.1		шт.
221-101-0104-0231	марки С150.35-12.1у		шт.
221-101-0104-0232	марки С150.35-12у		шт.
221-101-0104-0233	марки С150.35-13		шт.
221-101-0104-0234	марки С150.35-13.1		шт.
221-101-0104-0235	марки С150.35-13.1у		шт.
221-101-0104-0236	марки С150.35-13у		шт.
221-101-0104-0237	марки С160.35-8		шт.
221-101-0104-0238	марки С160.35-10		шт.
221-101-0104-0239	марки С160.35-10.1		шт.
221-101-0104-0240	марки С160.35-10.1у		шт.
221-101-0104-0241	марки С160.35-10у		шт.
221-101-0104-0242	марки С160.35-11		шт.
221-101-0104-0243	марки С160.35-11.1		шт.
221-101-0104-0244	марки С160.35-11.1у		шт.
221-101-0104-0245	марки С160.35-11у		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0104-0246	марки С160.35-12		шт.
221-101-0104-0247	марки С160.35-12.1у		шт.
221-101-0104-0248	марки С160.35-12у		шт.
221-101-0104-0249	марки С160.35-13		шт.
221-101-0104-0250	марки С160.35-13.1		шт.
221-101-0104-0251	марки С160.35-13.1у		шт.
221-101-0104-0252	марки С160.35-13у		шт.
221-101-0105	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
221-101-0105-0001	марки С40.40-1		шт.
221-101-0105-0002	марки С40.40-1.1		шт.
221-101-0105-0003	марки С40.40-2		шт.
221-101-0105-0004	марки С40.40-2.1		шт.
221-101-0105-0005	марки С40.40-5		шт.
221-101-0105-0006	марки С40.40-5.1		шт.
221-101-0105-0007	марки С40.40-6		шт.
221-101-0105-0008	марки С40.40-6.1		шт.
221-101-0105-0009	марки С50.40-1		шт.
221-101-0105-0010	марки С50.40-1.1		шт.
221-101-0105-0011	марки С50.40-2		шт.
221-101-0105-0012	марки С50.40-2.1		шт.
221-101-0105-0013	марки С50.40-5		шт.
221-101-0105-0014	марки С50.40-5.1		шт.
221-101-0105-0015	марки С50.40-6		шт.
221-101-0105-0016	марки С50.40-6.1		шт.
221-101-0105-0017	марки С60.40-1		шт.
221-101-0105-0018	марки С60.40-1.1		шт.
221-101-0105-0019	марки С60.40-2		шт.
221-101-0105-0020	марки С60.40-2.1		шт.
221-101-0105-0021	марки С60.40-5		шт.
221-101-0105-0022	марки С60.40-5.1		шт.
221-101-0105-0023	марки С60.40-6		шт.
221-101-0105-0024	марки С60.40-6.1		шт.
221-101-0105-0025	марки С60.40-7		шт.
221-101-0105-0026	марки С60.40-7.1		шт.
221-101-0105-0027	марки С60.40-8		шт.
221-101-0105-0028	марки С60.40-8.1		шт.
221-101-0105-0029	марки С70.40-5		шт.
221-101-0105-0030	марки С70.40-5.1		шт.
221-101-0105-0031	марки С70.40-5.1у		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0105-0032	марки С70.40-5у		шт.
221-101-0105-0033	марки С70.40-6		шт.
221-101-0105-0034	марки С70.40-6.1		шт.
221-101-0105-0035	марки С70.40-6.1у		шт.
221-101-0105-0036	марки С70.40-6у		шт.
221-101-0105-0037	марки С70.40-8		шт.
221-101-0105-0038	марки С70.40-8.1		шт.
221-101-0105-0039	марки С70.40-8.1у		шт.
221-101-0105-0040	марки С70.40-8у		шт.
221-101-0105-0041	марки С70.40-9		шт.
221-101-0105-0042	марки С70.40-9.1		шт.
221-101-0105-0043	марки С70.40-9.1у		шт.
221-101-0105-0044	марки С70.40-9у		шт.
221-101-0105-0045	марки С70.40-10		шт.
221-101-0105-0046	марки С70.40-10.1		шт.
221-101-0105-0047	марки С70.40-10.1у		шт.
221-101-0105-0048	марки С70.40-10у		шт.
221-101-0105-0049	марки С70.40-11		шт.
221-101-0105-0050	марки С70.40-11.1		шт.
221-101-0105-0051	марки С70.40-11.1у		шт.
221-101-0105-0052	марки С70.40-11у		шт.
221-101-0105-0053	марки С70.40-12		шт.
221-101-0105-0054	марки С70.40-12.1		шт.
221-101-0105-0055	марки С70.40-12.1у		шт.
221-101-0105-0056	марки С70.40-12у		шт.
221-101-0105-0057	марки С80.40-5		шт.
221-101-0105-0058	марки С80.40-5.1		шт.
221-101-0105-0059	марки С80.40-5.1у		шт.
221-101-0105-0060	марки С80.40-5у		шт.
221-101-0105-0061	марки С80.40-6		шт.
221-101-0105-0062	марки С80.40-6.1		шт.
221-101-0105-0063	марки С80.40-6.1у		шт.
221-101-0105-0064	марки С80.40-6у		шт.
221-101-0105-0065	марки С80.40-8		шт.
221-101-0105-0066	марки С80.40-8.1		шт.
221-101-0105-0067	марки С80.40-8.1у		шт.
221-101-0105-0068	марки С80.40-8у		шт.
221-101-0105-0069	марки С80.40-9		шт.
221-101-0105-0070	марки С80.40-9.1		шт.
221-101-0105-0071	марки С80.40-9.1у		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0105-0072	марки С80.40-9у		шт.
221-101-0105-0073	марки С80.40-10		шт.
221-101-0105-0074	марки С80.40-10.1		шт.
221-101-0105-0075	марки С80.40-10.1у		шт.
221-101-0105-0076	марки С80.40-10у		шт.
221-101-0105-0077	марки С80.40-11		шт.
221-101-0105-0078	марки С80.40-11.1		шт.
221-101-0105-0079	марки С80.40-11.1у		шт.
221-101-0105-0080	марки С80.40-11у		шт.
221-101-0105-0081	марки С80.40-12		шт.
221-101-0105-0082	марки С80.40-12.1		шт.
221-101-0105-0083	марки С80.40-12.1у		шт.
221-101-0105-0084	марки С80.40-12у		шт.
221-101-0105-0085	марки С80.40-13		шт.
221-101-0105-0086	марки С80.40-13.1		шт.
221-101-0105-0087	марки С80.40-13.1у		шт.
221-101-0105-0088	марки С80.40-13у		шт.
221-101-0105-0089	марки С90.40-5		шт.
221-101-0105-0090	марки С90.40-5.1		шт.
221-101-0105-0091	марки С90.40-5.1у		шт.
221-101-0105-0092	марки С90.40-5у		шт.
221-101-0105-0093	марки С90.40-6		шт.
221-101-0105-0094	марки С90.40-6.1		шт.
221-101-0105-0095	марки С90.40-6.1у		шт.
221-101-0105-0096	марки С90.40-6у		шт.
221-101-0105-0097	марки С90.40-8		шт.
221-101-0105-0098	марки С90.40-8.1		шт.
221-101-0105-0099	марки С90.40-8.1у		шт.
221-101-0105-0100	марки С90.40-8у		шт.
221-101-0105-0101	марки С90.40-9		шт.
221-101-0105-0102	марки С90.40-9.1		шт.
221-101-0105-0103	марки С90.40-9.1у		шт.
221-101-0105-0104	марки С90.40-9у		шт.
221-101-0105-0105	марки С90.40-10		шт.
221-101-0105-0106	марки С90.40-10.1		шт.
221-101-0105-0107	марки С90.40-10.1у		шт.
221-101-0105-0108	марки С90.40-10у		шт.
221-101-0105-0109	марки С90.40-11		шт.
221-101-0105-0110	марки С90.40-11.1		шт.
221-101-0105-0111	марки С90.40-ll.ly		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0105-0112	марки С90.40-11у		шт.
221-101-0105-0113	марки С90.40-12		шт.
221-101-0105-0114	марки С90.40-12.1		шт.
221-101-0105-0115	марки С90.40-12.1у		шт.
221-101-0105-0116	марки С90.40-12у		шт.
221-101-0105-0117	марки С90.40-13		шт.
221-101-0105-0118	марки С90.40-13.1		шт.
221-101-0105-0119	марки С90.40-13.1у		шт.
221-101-0105-0120	марки С90.40-13у		шт.
221-101-0105-0121	марки С100.40-6		шт.
221-101-0105-0122	марки С100.40-6.1		шт.
221-101-0105-0123	марки С100.40-6.1у		шт.
221-101-0105-0124	марки С100.40-6у		шт.
221-101-0105-0125	марки С100.40-8		шт.
221-101-0105-0126	марки С100.40-8.1		шт.
221-101-0105-0127	марки С100.40-8.1у		шт.
221-101-0105-0128	марки С100.40-8у		шт.
221-101-0105-0129	марки С100.40-9		шт.
221-101-0105-0130	марки С100.40-9.1		шт.
221-101-0105-0131	марки С100.40-9.1у		шт.
221-101-0105-0132	марки С100.40-9у		шт.
221-101-0105-0133	марки С100.40-10		шт.
221-101-0105-0134	марки С100.40-10.1		шт.
221-101-0105-0135	марки С100.40-10.1у		шт.
221-101-0105-0136	марки С100.40-10у		шт.
221-101-0105-0137	марки С100.40-11		шт.
221-101-0105-0138	марки С100.40-11.1		шт.
221-101-0105-0139	марки С100.40-11.1у		шт.
221-101-0105-0140	марки С100.40-11у		шт.
221-101-0105-0141	марки С100.40-12		шт.
221-101-0105-0142	марки С100.40-12.1		шт.
221-101-0105-0143	марки С100.40-12.1у		шт.
221-101-0105-0144	марки С100.40-12у		шт.
221-101-0105-0145	марки С100.40-13		шт.
221-101-0105-0146	марки С100.40-13.1		шт.
221-101-0105-0147	марки С100.40-13.1у		шт.
221-101-0105-0148	марки С100.40-13у		шт.
221-101-0105-0149	марки С110.40-8		шт.
221-101-0105-0150	марки С110.40-8.1		шт.
221-101-0105-0151	марки С110.40-8.1у		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0105-0152	марки С110.40-8у		шт.
221-101-0105-0153	марки С110.40-9		шт.
221-101-0105-0154	марки С110.40-9.1		шт.
221-101-0105-0155	марки С110.40-9.1у		шт.
221-101-0105-0156	марки С110.40-9у		шт.
221-101-0105-0157	марки С110.40-10		шт.
221-101-0105-0158	марки С110.40-10.1		шт.
221-101-0105-0159	марки С110.40-10.1у		шт.
221-101-0105-0160	марки С110.40-10у		шт.
221-101-0105-0161	марки С110.40-11		шт.
221-101-0105-0162	марки С110.40-11.1		шт.
221-101-0105-0163	марки С110.40-11.1у		шт.
221-101-0105-0164	марки С110.40-11у		шт.
221-101-0105-0165	марки С110.40-12		шт.
221-101-0105-0166	марки С110.40-12.1		шт.
221-101-0105-0167	марки С110.40-12.1у		шт.
221-101-0105-0168	марки С110.40-12у		шт.
221-101-0105-0169	марки С110.40-13		шт.
221-101-0105-0170	марки С110.40-13.1		шт.
221-101-0105-0171	марки С110.40-13.1у		шт.
221-101-0105-0172	марки С110.40-13у		шт.
221-101-0105-0173	марки С120.40-8		шт.
221-101-0105-0174	марки С120.40-8.1		шт.
221-101-0105-0175	марки С120.40-8.1у		шт.
221-101-0105-0176	марки С120.40-8у		шт.
221-101-0105-0177	марки С120.40-9		шт.
221-101-0105-0178	марки С120.40-9.1		шт.
221-101-0105-0179	марки С120.40-9.1у		шт.
221-101-0105-0180	марки С120.40-9у		шт.
221-101-0105-0181	марки С120.40-10		шт.
221-101-0105-0182	марки С120.40-10.1		шт.
221-101-0105-0183	марки С120.40-10.1у		шт.
221-101-0105-0184	марки С120.40-10у		шт.
221-101-0105-0185	марки С120.40-11		шт.
221-101-0105-0186	марки С120.40-11.1		шт.
221-101-0105-0187	марки С120.40-11.1у		шт.
221-101-0105-0188	марки С120.40-11у		шт.
221-101-0105-0189	марки С120.40-12		шт.
221-101-0105-0190	марки С120.40-12.1		шт.
221-101-0105-0191	марки С120.40-12.1у		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0105-0192	марки С120.40-12у		шт.
221-101-0105-0193	марки С120.40-13		шт.
221-101-0105-0194	марки С120.40-13.1		шт.
221-101-0105-0195	марки С120.40-13.1у		шт.
221-101-0105-0196	марки С120.40-13у		шт.
221-101-0105-0197	марки С130.40-9		шт.
221-101-0105-0198	марки С130.40-9.1		шт.
221-101-0105-0199	марки С130.40-9.1у		шт.
221-101-0105-0200	марки С130.40-9у		шт.
221-101-0105-0201	марки С130.40-10		шт.
221-101-0105-0202	марки С130.40-10.1		шт.
221-101-0105-0203	марки С130.40-10.1у		шт.
221-101-0105-0204	марки С130.40-10у		шт.
221-101-0105-0205	марки С130.40-11		шт.
221-101-0105-0206	марки С130.40-11.1		шт.
221-101-0105-0207	марки С130.40-11.1у		шт.
221-101-0105-0208	марки С130.40-11у		шт.
221-101-0105-0209	марки С130.40-12		шт.
221-101-0105-0210	марки С130.40-12.1		шт.
221-101-0105-0211	марки С130.40-12.1у		шт.
221-101-0105-0212	марки С130.40-12у		шт.
221-101-0105-0213	марки С130.40-13		шт.
221-101-0105-0214	марки С130.40-13.1		шт.
221-101-0105-0215	марки С130.40-13.1у		шт.
221-101-0105-0216	марки С130.40-13у		шт.
221-101-0105-0217	марки С140.40-9		шт.
221-101-0105-0218	марки С140.40-9.1		шт.
221-101-0105-0219	марки С140.40-9.1у		шт.
221-101-0105-0220	марки С140.40-9у		шт.
221-101-0105-0221	марки С140.40-10		шт.
221-101-0105-0222	марки С140.40-10.1		шт.
221-101-0105-0223	марки С140.40-10.1у		шт.
221-101-0105-0224	марки С140.40-10у		шт.
221-101-0105-0225	марки С140.40-11		шт.
221-101-0105-0226	марки С140.40-11.1		шт.
221-101-0105-0227	марки С140.40-11.1у		шт.
221-101-0105-0228	марки С140.40-11у		шт.
221-101-0105-0229	марки С140.40-12		шт.
221-101-0105-0230	марки С140.40-12.1		шт.
221-101-0105-0231	марки С140.40-12.1у		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0105-0232	марки С140.40-12у		шт.
221-101-0105-0233	марки С140.40-13		шт.
221-101-0105-0234	марки С140.40-13.1		шт.
221-101-0105-0235	марки С140.40-13.1у		шт.
221-101-0105-0236	марки С140.40-13у		шт.
221-101-0105-0237	марки С150.40-10		шт.
221-101-0105-0238	марки С150.40-10.1		шт.
221-101-0105-0239	марки С150.40-10.1у		шт.
221-101-0105-0240	марки С150.40-10у		шт.
221-101-0105-0241	марки С150.40-11		шт.
221-101-0105-0242	марки С150.40-11.1		шт.
221-101-0105-0243	марки С150.40-11.1у		шт.
221-101-0105-0244	марки С150.40-11у		шт.
221-101-0105-0245	марки С150.40-12		шт.
221-101-0105-0246	марки С150.40-12.1		шт.
221-101-0105-0247	марки С150.40-12.1у		шт.
221-101-0105-0248	марки С150.40-12у		шт.
221-101-0105-0249	марки С150.40-13		шт.
221-101-0105-0250	марки С150.40-13.1		шт.
221-101-0105-0251	марки С150.40-13.1у		шт.
221-101-0105-0252	марки С150.40-13у		шт.
221-101-0105-0253	марки С160.40-10		шт.
221-101-0105-0254	марки С160.40-11		шт.
221-101-0105-0255	марки С160.40-11.1		шт.
221-101-0105-0256	марки С160.40-11.1у		шт.
221-101-0105-0257	марки С160.40-11у		шт.
221-101-0105-0258	марки С160.40-12		шт.
221-101-0105-0259	марки С160.40-12.1		шт.
221-101-0105-0260	марки С160.40-12.1у		шт.
221-101-0105-0261	марки С160.40-12у		шт.
221-101-0105-0262	марки С160.40-13		шт.
221-101-0105-0263	марки С160.40-13.1		шт.
221-101-0105-0264	марки С160.40-13.1у		шт.
221-101-0105-0265	марки С160.40-13у		шт.
221-101-0111	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 1-3		м
221-101-0111-0001	марки С30.30-1		шт.
221-101-0111-0002	марки С30.30-1.1		шт.
221-101-0111-0003	марки С30.30-2		шт.
221-101-0111-0004	марки С30.30-2.1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0111-0005	марки С30.30-3		шт.
221-101-0111-0006	марки С30.30-3.1		шт.
221-101-0111-0007	марки С40.30-1		шт.
221-101-0111-0008	марки С40.30-1.1		шт.
221-101-0111-0009	марки С40.30-2		шт.
221-101-0111-0010	марки С40.30-2.1		шт.
221-101-0111-0011	марки С40.30-3		шт.
221-101-0111-0012	марки С40.30-3.1		шт.
221-101-0111-0013	марки С50.30-1		шт.
221-101-0111-0014	марки С50.30-1.1		шт.
221-101-0111-0015	марки С50.30-2		шт.
221-101-0111-0016	марки С50.30-2.1		шт.
221-101-0111-0017	марки С50.30-3		шт.
221-101-0111-0018	марки С50.30-3.1		шт.
221-101-0111-0019	марки С60.30-2		шт.
221-101-0111-0020	марки С60.30-2.1		шт.
221-101-0111-0021	марки С60.30-3		шт.
221-101-0111-0022	марки С60.30-3.1		шт.
221-101-0112	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 4-6		м
221-101-0112-0001	марки С50.30-4		шт.
221-101-0112-0002	марки С50.30-4.1		шт.
221-101-0112-0003	марки С50.30-5		шт.
221-101-0112-0004	марки С50.30-5.1		шт.
221-101-0112-0005	марки С50.30-6		шт.
221-101-0112-0006	марки С50.30-6.1		шт.
221-101-0112-0007	марки С60.30-5		шт.
221-101-0112-0008	марки С60.30-5.1		шт.
221-101-0112-0009	марки С60.30-6		шт.
221-101-0112-0010	марки С60.30-6.1		шт.
221-101-0112-0011	марки С70.30-4		шт.
221-101-0112-0012	марки С70.30-4у		шт.
221-101-0112-0013	марки С70.30-4.1		шт.
221-101-0112-0014	марки С70.30-4.1у		шт.
221-101-0112-0015	марки С70.30-5		шт.
221-101-0112-0016	марки С70.30-5у		шт.
221-101-0112-0017	марки С70.30-5.1		шт.
221-101-0112-0018	марки С70.30-5.1у		шт.
221-101-0112-0019	марки С70.30-6		шт.
221-101-0112-0020	марки С70.30-6у		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0112-0021	марки С70.30-6.1		шт.
221-101-0112-0022	марки С70.30-6.1у		шт.
221-101-0112-0023	марки С80.30-4		шт.
221-101-0112-0024	марки С80.30-4у		шт.
221-101-0112-0025	марки С80.30-4.1		шт.
221-101-0112-0026	марки С80.30-4.1у		шт.
221-101-0112-0027	марки С80.30-5		шт.
221-101-0112-0028	марки С80.30-5у		шт.
221-101-0112-0029	марки С80.30-5.1		шт.
221-101-0112-0030	марки С80.30-5.1у		шт.
221-101-0112-0031	марки С80.30-6		шт.
221-101-0112-0032	марки С80.30-6у		шт.
221-101-0112-0033	марки С80.30-6.1		шт.
221-101-0112-0034	марки С80.30-6.1у		шт.
221-101-0112-0035	марки С90.30-5		шт.
221-101-0112-0036	марки С90.30-5у		шт.
221-101-0112-0037	марки С90.30-5.1		шт.
221-101-0112-0038	марки С90.30-5.1у		шт.
221-101-0112-0039	марки С90.30-6		шт.
221-101-0112-0040	марки С90.30-6у		шт.
221-101-0112-0041	марки С90.30-6.1		шт.
221-101-0112-0042	марки С90.30-6.1у		шт.
221-101-0112-0043	марки С100.30-6		шт.
221-101-0112-0044	марки С100.30-6у		шт.
221-101-0112-0045	марки С100.30-6.1		шт.
221-101-0112-0046	марки С100.30-6.1у		шт.
221-101-0113	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8		м
221-101-0113-0001	марки С60.30-7		шт.
221-101-0113-0002	марки С60.30-7.1		шт.
221-101-0113-0003	марки С60.30-8		шт.
221-101-0113-0004	марки С60.30-8.1		шт.
221-101-0113-0005	марки С70.30-8		шт.
221-101-0113-0006	марки С70.30-8у		шт.
221-101-0113-0007	марки С70.30-8.1		шт.
221-101-0113-0008	марки С70.30-8.1у		шт.
221-101-0113-0009	марки С80.30-8		шт.
221-101-0113-0010	марки С80.30-8у		шт.
221-101-0113-0011	марки С80.30-8.1		шт.
221-101-0113-0012	марки С80.30-8.1у		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0113-0013	марки С90.30-8		шт.
221-101-0113-0014	марки С90.30-8у		шт.
221-101-0113-0015	марки С90.30-8.1		шт.
221-101-0113-0016	марки С90.30-8.1у		шт.
221-101-0113-0017	марки С100.30-8		шт.
221-101-0113-0018	марки С100.30-8у		шт.
221-101-0113-0019	марки С100.30-8.1		шт.
221-101-0113-0020	марки С100.30-8.1у		шт.
221-101-0113-0021	марки С110.30-8		шт.
221-101-0113-0022	марки С110.30-8у		шт.
221-101-0113-0023	марки С110.30-8.1		шт.
221-101-0113-0024	марки С110.30-8.1у		шт.
221-101-0113-0025	марки С120.30-8		шт.
221-101-0113-0026	марки С120.30-8у		шт.
221-101-0113-0027	марки С120.30-8.1		шт.
221-101-0113-0028	марки С120.30-8.1у		шт.
221-101-0114	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 9		м
221-101-0114-0001	марки С70.30-9		шт.
221-101-0114-0002	марки С70.30-9у		шт.
221-101-0114-0003	марки С70.30-9.1		шт.
221-101-0114-0004	марки С70.30-9.1у		шт.
221-101-0114-0005	марки С80.30-9		шт.
221-101-0114-0006	марки С80.30-9у		шт.
221-101-0114-0007	марки С80.30-9.1		шт.
221-101-0114-0008	марки С80.30-9.1у		шт.
221-101-0114-0009	марки С90.30-9		шт.
221-101-0114-0010	марки С90.30-9у		шт.
221-101-0114-0011	марки С90.30-9.1		шт.
221-101-0114-0012	марки С90.30-9.1у		шт.
221-101-0114-0013	марки С100.30-9		шт.
221-101-0114-0014	марки С100.30-9у		шт.
221-101-0114-0015	марки С100.30-9.1		шт.
221-101-0114-0016	марки С100.30-9.1у		шт.
221-101-0114-0017	марки С110.30-9		шт.
221-101-0114-0018	марки С110.30-9у		шт.
221-101-0114-0019	марки С110.30-9.1		шт.
221-101-0114-0020	марки С110.30-9.1у		шт.
221-101-0114-0021	марки С120.30-9		шт.
221-101-0114-0022	марки С120.30-9у		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0114-0023	марки С120.30-9.1		шт.
221-101-0114-0024	марки С120.30-9.1у		шт.
221-101-0115	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 10		м
221-101-0115-0001	марки С80.30-10		шт.
221-101-0115-0002	марки С80.30-10у		шт.
221-101-0115-0003	марки С80.30-10.1		шт.
221-101-0115-0004	марки С80.30-10.1у		шт.
221-101-0115-0005	марки С90.30-10		шт.
221-101-0115-0006	марки С90.30-10у		шт.
221-101-0115-0007	марки С90.30-10.1		шт.
221-101-0115-0008	марки С90.30-10.1у		шт.
221-101-0115-0009	марки С100.30-10		шт.
221-101-0115-0010	марки С100.30-10у		шт.
221-101-0115-0011	марки С100.30-10.1		шт.
221-101-0115-0012	марки С100.30-10.1у		шт.
221-101-0115-0013	марки С110.30-10		шт.
221-101-0115-0014	марки С110.30-10у		шт.
221-101-0115-0015	марки С110.30-10.1		шт.
221-101-0115-0016	марки С110.30-10.1у		шт.
221-101-0115-0017	марки С120.30-10		шт.
221-101-0115-0018	марки С120.30-10у		шт.
221-101-0115-0019	марки С120.30-10.1		шт.
221-101-0115-0020	марки С120.30-10.1у		шт.
221-101-0116	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 11		м
221-101-0116-0001	марки С80.30-11		шт.
221-101-0116-0002	марки С80.30-11у		шт.
221-101-0116-0003	марки С80.30-11.1		шт.
221-101-0116-0004	марки С80.30-11.1у		шт.
221-101-0116-0005	марки С90.30-11		шт.
221-101-0116-0006	марки С90.30-11у		шт.
221-101-0116-0007	марки С90.30-11.1		шт.
221-101-0116-0008	марки С90.30-11.1у		шт.
221-101-0116-0009	марки С100.30-11		шт.
221-101-0116-0010	марки С100.30-11у		шт.
221-101-0116-0011	марки С100.30-11.1		шт.
221-101-0116-0012	марки С100.30-11.1у		шт.
221-101-0116-0013	марки С110.30-11		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-101-0116-0014	марки С110.30-11у		шт.
221-101-0116-0015	марки С110.30-11.1		шт.
221-101-0116-0016	марки С110.30-11.1у		шт.
221-101-0116-0017	марки С120.30-11		шт.
221-101-0116-0018	марки С120.30-11у		шт.
221-101-0116-0019	марки С120.30-11.1		шт.
221-101-0116-0020	марки С120.30-11.1у		шт.
221-101-0117	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 12		м
221-101-0117-0001	марки С100.30-12		шт.
221-101-0117-0002	марки С100.30-12у		шт.
221-101-0117-0003	марки С100.30-12.1		шт.
221-101-0117-0004	марки С100.30-12.1у		шт.
221-101-0117-0005	марки С110.30-12		шт.
221-101-0117-0006	марки С110.30-12у		шт.
221-101-0117-0007	марки С110.30-12.1		шт.
221-101-0117-0008	марки С110.30-12.1у		шт.
221-101-0117-0009	марки С120.30-12		шт.
221-101-0117-0010	марки С120.30-12у		шт.
221-101-0117-0011	марки С120.30-12.1		шт.
221-101-0117-0012	марки С120.30-12.1у		шт.
221-101-0118	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 13		м
221-101-0118-0001	марки С100.30-13		шт.
221-101-0118-0002	марки С100.30-13у		шт.
221-101-0118-0003	марки С100.30-13.1		шт.
221-101-0118-0004	марки С100.30-13.1у		шт.
221-101-0118-0005	марки С110.30-13		шт.
221-101-0118-0006	марки С110.30-13у		шт.
221-101-0118-0007	марки С110.30-13.1		шт.
221-101-0118-0008	марки С110.30-13.1у		шт.
221-101-0118-0009	марки С120.30-13		шт.
221-101-0118-0010	марки С120.30-13у		шт.
221-101-0118-0011	марки С120.30-13.1		шт.
221-101-0118-0012	марки С120.30-13.1у		шт.

Группа 221-102. Блок для стен подвалов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-102-0100	Блок для стен подвалов ГОСТ 13579-2018	ГОСТ 13579-2018	м3
221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	ГОСТ 13579-2018	м3
221-102-0101-0001	марки ФБС 6.3.3-Т		шт.
221-102-0101-0002	марки ФБС 6.3.6-Т		шт.
221-102-0101-0003	марки ФБС 6.4.6-Т		шт.
221-102-0101-0004	марки ФБС 6.5.6-Т		шт.
221-102-0101-0005	марки ФБС 6.6.6-Т		шт.
221-102-0101-0006	марки ФБС 8.3.6-Т		шт.
221-102-0101-0007	марки ФБС 8.4.3-Т		шт.
221-102-0101-0008	марки ФБС 8.4.6-Т		шт.
221-102-0101-0009	марки ФБС 8.5.6-Т		шт.
221-102-0101-0010	марки ФБС 8.6.6-Т		шт.
221-102-0101-0011	марки ФБС 9.3.3-Т		шт.
221-102-0101-0012	марки ФБС 9.3.6-Т		шт.
221-102-0101-0013	марки ФБС 9.4.3-Т		шт.
221-102-0101-0014	марки ФБС 9.4.6-Т		шт.
221-102-0101-0015	марки ФБС 9.5.3-Т		шт.
221-102-0101-0016	марки ФБС 9.5.6-Т		шт.
221-102-0101-0017	марки ФБС 9.6.3-Т		шт.
221-102-0101-0018	марки ФБС 9.6.6-Т		шт.
221-102-0101-0019	марки ФБС 10.3.3-Т		шт.
221-102-0101-0020	марки ФБС 10.3.6-Т		шт.
221-102-0101-0021	марки ФБС 12.3.3-Т		шт.
221-102-0101-0022	марки ФБС 12.3.6-Т		шт.
221-102-0101-0023	марки ФБС 12.4.3-Т		шт.
221-102-0101-0024	марки ФБС 12.4.6-Т		шт.
221-102-0101-0025	марки ФБС 12.5.3-Т		шт.
221-102-0101-0026	марки ФБС 12.5.6-Т		шт.
221-102-0101-0027	марки ФБС 12.6.3-Т		шт.
221-102-0101-0028	марки ФБС 12.6.6-Т		шт.
221-102-0101-0029	марки ФБС 14.3.6-Т		шт.
221-102-0101-0030	марки ФБС 15.3.6-Т		шт.
221-102-0101-0031	марки ФБС 24.3.3-Т		шт.
221-102-0101-0032	марки ФБС 24.3.6-Т		шт.
221-102-0101-0033	марки ФБС 24.4.3-Т		шт.
221-102-0101-0034	марки ФБС 24.4.6-Т		шт.
221-102-0101-0035	марки ФБС 24.5.3-Т		шт.
221-102-0101-0036	марки ФБС 24.5.6-Т		шт.
221-102-0101-0037	марки ФБС 24.6.3-Т		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-102-0101-0038	марки ФБС 24.6.6-Т		шт.
221-102-0101-0039	марки ФБС 24.7.6-Т		шт.

Группа 221-103. Балка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-103-0100	Балка фундаментная для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий ГОСТ 28737-90	ГОСТ 28737-90	м3
221-103-0109	Балка фундаментная для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий 3БФ6 класс бетона В15 ГОСТ 28737-90	ГОСТ 28737-90	м3
221-103-0109-0001	марки 3БФ6-5АIIIв		шт.
221-103-0109-0002	марки 3БФ6-10АIIIв		шт.
221-103-0109-0003	марки 3БФ6-15АIIIв		шт.
221-103-0109-0004	марки 3БФ6-21АIIIв		шт.
221-103-0109-0005	марки 3БФ6-27АIIIв		шт.
221-103-0109-0006	марки 3БФ6-33АIIIв		шт.
221-103-0109-0007	марки 3БФ6-39АIIIв		шт.
221-103-0109-0008	марки 3БФ6-5АIV		шт.
221-103-0109-0009	марки 3БФ6-10АIV		шт.
221-103-0109-0010	марки 3БФ6-15АIV		шт.
221-103-0109-0011	марки 3БФ6-21АIV		шт.
221-103-0109-0012	марки 3БФ6-27АIV		шт.
221-103-0109-0013	марки 3БФ6-33АIV		шт.
221-103-0109-0014	марки 3БФ6-38АIV		шт.
221-103-0110	Балка фундаментная для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий 3БФ6 класс бетона В20 ГОСТ 28737-90	ГОСТ 28737-90	м3
221-103-0110-0001	марки 3БФ6-9АIIIв		шт.
221-103-0110-0002	марки 3БФ6-14АIIIв		шт.
221-103-0110-0003	марки 3БФ6-20АIIIв		шт.
221-103-0110-0004	марки 3БФ6-25АIIIв		шт.
221-103-0110-0005	марки 3БФ6-26АIIIв		шт.
221-103-0110-0006	марки 3БФ6-31АIIIв		шт.
221-103-0110-0007	марки 3БФ6-32АIIIв		шт.
221-103-0110-0008	марки 3БФ6-37АIIIв		шт.
221-103-0110-0009	марки 3БФ6-38АIIIв		шт.
221-103-0110-0010	марки 3БФ6-9АIV		шт.
221-103-0110-0011	марки 3БФ6-14АIV		шт.
221-103-0110-0012	марки 3БФ6-19АIV		шт.
221-103-0110-0013	марки 3БФ6-20АIV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-103-0110-0014	марки 3БФ6-25AIV		шт.
221-103-0110-0015	марки 3БФ6-26AIV		шт.
221-103-0110-0016	марки 3БФ6-31AIV		шт.
221-103-0110-0017	марки 3БФ6-32AIV		шт.
221-103-0110-0018	марки 3БФ6-37AIV		шт.
221-103-0110-0019	марки 3БФ6-5АтVСК		шт.
221-103-0110-0020	марки 3БФ6-9АтVСК		шт.
221-103-0110-0021	марки 3БФ6-10АтVСК		шт.
221-103-0110-0022	марки 3БФ6-14АтVСК		шт.
221-103-0110-0023	марки 3БФ6-15АтVСК		шт.
221-103-0110-0024	марки 3БФ6-19АтVСК		шт.
221-103-0110-0025	марки 3БФ6-20АтVСК		шт.
221-103-0110-0026	марки 3БФ6-21АтVСК		шт.
221-103-0110-0027	марки 3БФ6-25АтVСК		шт.
221-103-0110-0028	марки 3БФ6-26АтVСК		шт.
221-103-0110-0029	марки 3БФ6-30АтVСК		шт.
221-103-0110-0030	марки 3БФ6-31АтVСК		шт.
221-103-0110-0031	марки 3БФ6-35АтVСК		шт.
221-103-0111	Балка фундаментная для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий 3БФ6 класс бетона В25 ГОСТ 28737-90	ГОСТ 28737-90	м3
221-103-0111-0001	марки 3БФ6-3AIIIв		шт.
221-103-0111-0002	марки 3БФ6-4AIIIв		шт.
221-103-0111-0003	марки 3БФ6-7AIIIв		шт.
221-103-0111-0004	марки 3БФ6-8AIIIв		шт.
221-103-0111-0005	марки 3БФ6-12AIIIв		шт.
221-103-0111-0006	марки 3БФ6-13AIIIв		шт.
221-103-0111-0007	марки 3БФ6-17AIIIв		шт.
221-103-0111-0008	марки 3БФ6-18AIIIв		шт.
221-103-0111-0009	марки 3БФ6-19AIIIв		шт.
221-103-0111-0010	марки 3БФ6-23AIIIв		шт.
221-103-0111-0011	марки 3БФ6-24AIIIв		шт.
221-103-0111-0012	марки 3БФ6-29AIIIв		шт.
221-103-0111-0013	марки 3БФ6-30AIIIв		шт.
221-103-0111-0014	марки 3БФ6-35AIIIв		шт.
221-103-0111-0015	марки 3БФ6-36AIIIв		шт.
221-103-0111-0016	марки 3БФ6-3AIV		шт.
221-103-0111-0017	марки 3БФ6-4AIV		шт.
221-103-0111-0018	марки 3БФ6-7AIV		шт.
221-103-0111-0019	марки 3БФ6-8AIV		шт.
221-103-0111-0020	марки 3БФ6-12AIV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-103-0111-0021	марки 3БФ6-13AIV		шт.
221-103-0111-0022	марки 3БФ6-17AIV		шт.
221-103-0111-0023	марки 3БФ6-18AIV		шт.
221-103-0111-0024	марки 3БФ6-23AIV		шт.
221-103-0111-0025	марки 3БФ6-24AIV		шт.
221-103-0111-0026	марки 3БФ6-29AIV		шт.
221-103-0111-0027	марки 3БФ6-30AIV		шт.
221-103-0111-0028	марки 3БФ6-35AIV		шт.
221-103-0111-0029	марки 3БФ6-36AIV		шт.
221-103-0111-0030	марки 3БФ6-3АтVСК		шт.
221-103-0111-0031	марки 3БФ6-4АтVСК		шт.
221-103-0111-0032	марки 3БФ6-7АтVСК		шт.
221-103-0111-0033	марки 3БФ6-8АтVСК		шт.
221-103-0111-0034	марки 3БФ6-12АтVСК		шт.
221-103-0111-0035	марки 3БФ6-13АтVСК		шт.
221-103-0111-0036	марки 3БФ6-17АтVСК		шт.
221-103-0111-0037	марки 3БФ6-18АтVСК		шт.
221-103-0111-0038	марки 3БФ6-23АтVСК		шт.
221-103-0111-0039	марки 3БФ6-24АтVСК		шт.
221-103-0111-0040	марки 3БФ6-28АтVСК		шт.
221-103-0111-0041	марки 3БФ6-29АтVСК		шт.
221-103-0111-0042	марки 3БФ6-33АтVСК		шт.
221-103-0111-0043	марки 3БФ6-34АтVСК		шт.
221-103-0112	Балка фундаментная для стен зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий 3БФ6 класс бетона В30 ГОСТ 28737-90	ГОСТ 28737-90	м3
221-103-0112-0001	марки 3БФ6-1AIIIв		шт.
221-103-0112-0002	марки 3БФ6-2AIIIв		шт.
221-103-0112-0003	марки 3БФ6-6AIIIв		шт.
221-103-0112-0004	марки 3БФ6-11AIIIв		шт.
221-103-0112-0005	марки 3БФ6-16AIIIв		шт.
221-103-0112-0006	марки 3БФ6-22AIIIв		шт.
221-103-0112-0007	марки 3БФ6-28AIIIв		шт.
221-103-0112-0008	марки 3БФ6-34AIIIв		шт.
221-103-0112-0009	марки 3БФ6-1AIV		шт.
221-103-0112-0010	марки 3БФ6-2AIV		шт.
221-103-0112-0011	марки 3БФ6-6AIV		шт.
221-103-0112-0012	марки 3БФ6-11AIV		шт.
221-103-0112-0013	марки 3БФ6-16AIV		шт.
221-103-0112-0014	марки 3БФ6-22AIV		шт.
221-103-0112-0015	марки 3БФ6-28AIV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-103-0112-0016	марки 3БФ6-34AIV		шт.
221-103-0112-0017	марки 3БФ6-1АтVСК		шт.
221-103-0112-0018	марки 3БФ6-2АтVСК		шт.
221-103-0112-0019	марки 3БФ6-6АтVСК		шт.
221-103-0112-0020	марки 3БФ6-11АтVСК		шт.
221-103-0112-0021	марки 3БФ6-16АтVСК		шт.
221-103-0112-0022	марки 3БФ6-22АтVСК		шт.
221-103-0112-0023	марки 3БФ6-27АтVСК		шт.
221-103-0112-0024	марки 3БФ6-32АтVСК		шт.
221-103-0200	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ГОСТ 28737-90	ГОСТ 28737-90	м3
221-103-0201	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В15 ГОСТ 28737-90	ГОСТ 28737-90	м3
221-103-0201-0001	марки ФБ6-1		шт.
221-103-0201-0002	марки ФБ6-2		шт.
221-103-0201-0003	марки ФБ6-3		шт.
221-103-0201-0004	марки ФБ6-4		шт.
221-103-0201-0005	марки ФБ6-5		шт.
221-103-0201-0006	марки ФБ6-7		шт.
221-103-0201-0007	марки ФБ6-8		шт.
221-103-0201-0008	марки ФБ6-9		шт.
221-103-0201-0009	марки ФБ6-10		шт.
221-103-0201-0010	марки ФБ6-12		шт.
221-103-0201-0011	марки ФБ6-13		шт.
221-103-0201-0012	марки ФБ6-16		шт.
221-103-0201-0013	марки ФБ6-23		шт.
221-103-0201-0014	марки ФБ6-24		шт.
221-103-0201-0015	марки ФБ6-25		шт.
221-103-0201-0016	марки ФБ6-26		шт.
221-103-0201-0017	марки ФБ6-27		шт.
221-103-0201-0018	марки ФБ6-31		шт.
221-103-0201-0019	марки ФБ6-32		шт.
221-103-0201-0020	марки ФБ6-33		шт.
221-103-0201-0021	марки ФБ6-34		шт.
221-103-0201-0022	марки ФБ6-40		шт.
221-103-0201-0023	марки ФБ6-41		шт.
221-103-0201-0024	марки ФБ6-42		шт.
221-103-0201-0025	марки ФБ6-43		шт.
221-103-0201-0026	марки ФБ6-44		шт.
221-103-0201-0027	марки ФБ6-45		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-103-0201-0028	марки ФБ6-46		шт.
221-103-0201-0029	марки ФБ6-47		шт.
221-103-0201-0030	марки ФБ6-48		шт.
221-103-0201-0031	марки ФБ6-49		шт.
221-103-0202	Балка фундаментная под наружные и внутренние стены производственных зданий ФБ класс бетона В22,5 ГОСТ 28737-90	ГОСТ 28737-90	м3
221-103-0202-0001	марки ФБ6-6		шт.
221-103-0202-0002	марки ФБ6-11		шт.
221-103-0202-0003	марки ФБ6-14		шт.
221-103-0202-0004	марки ФБ6-15		шт.
221-103-0202-0005	марки ФБ6-17		шт.
221-103-0202-0006	марки ФБ6-18		шт.
221-103-0202-0007	марки ФБ6-19		шт.
221-103-0202-0008	марки ФБ6-20		шт.
221-103-0202-0009	марки ФБ6-21		шт.
221-103-0202-0010	марки ФБ6-22		шт.
221-103-0202-0011	марки ФБ6-28		шт.
221-103-0202-0012	марки ФБ6-29		шт.
221-103-0202-0013	марки ФБ6-30		шт.
221-103-0202-0014	марки ФБ6-35		шт.
221-103-0202-0015	марки ФБ6-36		шт.
221-103-0202-0016	марки ФБ6-37		шт.
221-103-0202-0017	марки ФБ6-38		шт.
221-103-0202-0018	марки ФБ6-39		шт.

Группа 221-104. Плита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-104-0100	Плита ленточных фундаментов СТ РК 956-93	СТ РК 956-93	
221-104-0101	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	СТ РК 956-93	м3
221-104-0101-0001	марки ФЛ 10-8-1		шт.
221-104-0101-0002	марки ФЛ 12-8-1		шт.
221-104-0101-0003	марки ФЛ 14-8-1		шт.
221-104-0101-0004	марки ФЛ 16-8-1		шт.
221-104-0101-0005	марки ФЛ 20-8-1		шт.
221-104-0101-0006	марки ФЛ 24-8-1		шт.
221-104-0101-0007	марки ФЛ 28-8-1		шт.
221-104-0101-0008	марки ФЛ 32-8-1		шт.
221-104-0101-0009	марки ФЛ 8-12-1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-104-0101-0010	марки ФЛ 10-12-1		шт.
221-104-0101-0011	марки ФЛ 12-12-1		шт.
221-104-0101-0012	марки ФЛ 14-12-1		шт.
221-104-0101-0013	марки ФЛ 16-12-1		шт.
221-104-0101-0014	марки ФЛ 20-12-1		шт.
221-104-0101-0015	марки ФЛ 24-12-1		шт.
221-104-0101-0016	марки ФЛ 28-12-1		шт.
221-104-0101-0017	марки ФЛ 32-12-1		шт.
221-104-0101-0018	марки ФЛ 8-24-1		шт.
221-104-0101-0019	марки ФЛ 10-24-1		шт.
221-104-0101-0020	марки ФЛ 12-24-1		шт.
221-104-0101-0021	марки ФЛ 14-24-1		шт.
221-104-0101-0022	марки ФЛ 16-24-1		шт.
221-104-0101-0023	марки ФЛ 20-24-1		шт.
221-104-0101-0024	марки ФЛ 24-24-1		шт.
221-104-0101-0025	марки ФЛ 28-24-1		шт.
221-104-0101-0026	марки ФЛ 10-30-1		шт.
221-104-0101-0027	марки ФЛ 12-30-1		шт.
221-104-0101-0028	марки ФЛ 14-30-1		шт.
221-104-0101-0029	марки ФЛ 16-30-1		шт.
221-104-0101-0030	марки ФЛ 20-30-1		шт.
221-104-0101-0031	марки ФЛ 24-30-1		шт.
221-104-0102	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	СТ РК 956-93	м3
221-104-0102-0001	марки ФЛ 10-8-2		шт.
221-104-0102-0002	марки ФЛ 12-8-2		шт.
221-104-0102-0003	марки ФЛ 14-8-2		шт.
221-104-0102-0004	марки ФЛ 16-8-2		шт.
221-104-0102-0005	марки ФЛ 20-8-2		шт.
221-104-0102-0006	марки ФЛ 24-8-2		шт.
221-104-0102-0007	марки ФЛ 28-8-2		шт.
221-104-0102-0008	марки ФЛ 32-8-2		шт.
221-104-0102-0009	марки ФЛ 10-12-2		шт.
221-104-0102-0010	марки ФЛ 12-12-2		шт.
221-104-0102-0011	марки ФЛ 14-12-2		шт.
221-104-0102-0012	марки ФЛ 16-12-2		шт.
221-104-0102-0013	марки ФЛ 20-12-2		шт.
221-104-0102-0014	марки ФЛ 24-12-2		шт.
221-104-0102-0015	марки ФЛ 28-12-2		шт.
221-104-0102-0016	марки ФЛ 32-12-2		шт.
221-104-0102-0017	марки ФЛ 10-24-2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-104-0102-0018	марки ФЛ 12-24-2		шт.
221-104-0102-0019	марки ФЛ 14-24-2		шт.
221-104-0102-0020	марки ФЛ 16-24-2		шт.
221-104-0102-0021	марки ФЛ 20-24-2		шт.
221-104-0102-0022	марки ФЛ 24-24-2		шт.
221-104-0102-0023	марки ФЛ 28-24-2		шт.
221-104-0102-0024	марки ФЛ 10-30-2		шт.
221-104-0102-0025	марки ФЛ 12-30-2		шт.
221-104-0102-0026	марки ФЛ 14-30-2		шт.
221-104-0102-0027	марки ФЛ 16-30-2		шт.
221-104-0102-0028	марки ФЛ 20-30-2		шт.
221-104-0102-0029	марки ФЛ 24-30-2		шт.
221-104-0103	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 3,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	СТ РК 956-93	м3
221-104-0103-0001	марки ФЛ 10-8-3		шт.
221-104-0103-0002	марки ФЛ 12-8-3		шт.
221-104-0103-0003	марки ФЛ 14-8-3		шт.
221-104-0103-0004	марки ФЛ 16-8-3		шт.
221-104-0103-0005	марки ФЛ 20-8-3		шт.
221-104-0103-0006	марки ФЛ 24-8-3		шт.
221-104-0103-0007	марки ФЛ 28-8-3		шт.
221-104-0103-0008	марки ФЛ 32-8-3		шт.
221-104-0103-0009	марки ФЛ 8-12-3		шт.
221-104-0103-0010	марки ФЛ 10-12-3		шт.
221-104-0103-0011	марки ФЛ 12-12-3		шт.
221-104-0103-0012	марки ФЛ 14-12-3		шт.
221-104-0103-0013	марки ФЛ 16-12-3		шт.
221-104-0103-0014	марки ФЛ 20-12-3		шт.
221-104-0103-0015	марки ФЛ 24-12-3		шт.
221-104-0103-0016	марки ФЛ 28-12-3		шт.
221-104-0103-0017	марки ФЛ 32-12-3		шт.
221-104-0103-0018	марки ФЛ 8-24-3		шт.
221-104-0103-0019	марки ФЛ 10-24-3		шт.
221-104-0103-0020	марки ФЛ 12-24-3		шт.
221-104-0103-0021	марки ФЛ 14-24-3		шт.
221-104-0103-0022	марки ФЛ 16-24-3		шт.
221-104-0103-0023	марки ФЛ 20-24-3		шт.
221-104-0103-0024	марки ФЛ 24-24-3		шт.
221-104-0103-0025	марки ФЛ 28-24-3		шт.
221-104-0103-0026	марки ФЛ 10-30-3		шт.
221-104-0103-0027	марки ФЛ 12-30-3		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-104-0103-0028	марки ФЛ 14-30-3		шт.
221-104-0103-0029	марки ФЛ 16-30-3		шт.
221-104-0103-0030	марки ФЛ 20-30-3		шт.
221-104-0103-0031	марки ФЛ 24-30-3		шт.
221-104-0104	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	СТ РК 956-93	м3
221-104-0104-0001	марки ФЛ 10-8-4		шт.
221-104-0104-0002	марки ФЛ 12-8-4		шт.
221-104-0104-0003	марки ФЛ 14-8-4		шт.
221-104-0104-0004	марки ФЛ 16-8-4		шт.
221-104-0104-0005	марки ФЛ 20-8-4		шт.
221-104-0104-0006	марки ФЛ 24-8-4		шт.
221-104-0104-0007	марки ФЛ 28-8-4		шт.
221-104-0104-0008	марки ФЛ 6-12-4		шт.
221-104-0104-0009	марки ФЛ 8-12-4		шт.
221-104-0104-0010	марки ФЛ 10-12-4		шт.
221-104-0104-0011	марки ФЛ 12-12-4		шт.
221-104-0104-0012	марки ФЛ 14-12-4		шт.
221-104-0104-0013	марки ФЛ 16-12-4		шт.
221-104-0104-0014	марки ФЛ 20-12-4		шт.
221-104-0104-0015	марки ФЛ 24-12-4		шт.
221-104-0104-0016	марки ФЛ 28-12-4		шт.
221-104-0104-0017	марки ФЛ 6-24-4		шт.
221-104-0104-0018	марки ФЛ 8-24-4		шт.
221-104-0104-0019	марки ФЛ 10-24-4		шт.
221-104-0104-0020	марки ФЛ 12-24-4		шт.
221-104-0104-0021	марки ФЛ 14-24-4		шт.
221-104-0104-0022	марки ФЛ 16-24-4		шт.
221-104-0104-0023	марки ФЛ 20-24-4		шт.
221-104-0104-0024	марки ФЛ 24-24-4		шт.
221-104-0104-0025	марки ФЛ 28-24-4		шт.
221-104-0104-0026	марки ФЛ 10-30-4		шт.
221-104-0104-0027	марки ФЛ 12-30-4		шт.
221-104-0104-0028	марки ФЛ 14-30-4		шт.
221-104-0104-0029	марки ФЛ 16-30-4		шт.
221-104-0104-0030	марки ФЛ 20-30-4		шт.
221-104-0104-0031	марки ФЛ 24-30-4		шт.

Подраздел 221-2. Металлоконструкции для фундаментов

Группа 221-201. Свая стальная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
221-201-0100	Свая стальная из труб		шт.
221-201-0101	винтовая однолопастная марки СВЛ 2000.76.3,5.Е		шт.
221-201-0102	винтовая однолопастная марки СВЛ 2600.76.3,5.Е		шт.
221-201-0103	винтовая однолопастная марки СВЛ 3100.76.3,5.Е		шт.
221-201-0104	винтовая однолопастная марки СВЛ 3600.76.3,5.Е		шт.
221-201-0105	винтовая однолопастная марки СВЛ 4100.76.3,5.Е		шт.
221-201-0106	винтовая однолопастная марки СВЛ 4600.76.3,5.Е		шт.
221-201-0107	винтовая однолопастная марки СВЛ 5100.76.3,5.Е		шт.
221-201-0108	винтовая однолопастная марки СВЛ 5600.76.3,5.Е		шт.
221-201-0109	винтовая однолопастная марки СВЛ 6100.76.3,5.Е		шт.
221-201-0110	винтовая однолопастная марки СВЛ 6600.76.3,5.Е		шт.
221-201-0111	винтовая однолопастная марки СВЛ 7100.76.3,5.Е		шт.
221-201-0112	винтовая однолопастная марки СВЛ 7600.76.3,5.Е		шт.
221-201-0113	винтовая однолопастная марки СВЛ 8100.76.3,5.Е		шт.
221-201-0114	винтовая однолопастная марки СВЛ 8600.76.3,5.Е		шт.
221-201-0115	винтовая однолопастная марки СВЛ 9100.76.3,5.Е		шт.
221-201-0116	винтовая однолопастная марки СВЛ 1500.108.4.Е		шт.
221-201-0117	винтовая однолопастная марки СВЛ 2000.108.4.Е		шт.
221-201-0118	винтовая однолопастная марки СВЛ 2500.108.4.Е		шт.
221-201-0119	винтовая однолопастная марки СВЛ 3000.108.4.Е		шт.
221-201-0120	винтовая однолопастная марки СВЛ 3500.108.4.Е		шт.
221-201-0121	винтовая однолопастная марки СВЛ 4000.108.4.Е		шт.
221-201-0122	винтовая однолопастная марки СВЛ 4500.108.4.Е		шт.
221-201-0123	винтовая однолопастная марки СВЛ 5000.108.4.Е		шт.
221-201-0124	винтовая однолопастная марки СВЛ 5500.108.4.Е		шт.
221-201-0125	винтовая однолопастная марки СВЛ 6000.108.4.Е		шт.
221-201-0126	винтовая однолопастная марки СВЛ 6500.108.4.Е		шт.
221-201-0127	винтовая однолопастная марки СВЛ 7000.108.4.Е		шт.
221-201-0128	винтовая однолопастная марки СВЛ 7500.108.4.Е		шт.
221-201-0129	винтовая однолопастная марки СВЛ 8000.108.4.Е		шт.
221-201-0130	винтовая однолопастная марки СВЛ 8500.108.4.Е		шт.
221-201-0131	винтовая однолопастная марки СВЛ 9000.108.4.Е		шт.

Раздел 222. Изделия стен, перекрытий и покрытий зданий и сооружений

Подраздел 222-1. Сборные железобетонные изделия для стен, колонны, ригели

Группа 222-101. Панель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-101-0100	Панель ограды ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-101-0101	Панель ограды ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-101-0101-0001	марки П1А		шт.
222-101-0101-0002	марки П1Аа		шт.
222-101-0101-0003	марки П1Б		шт.
222-101-0101-0004	марки П1Ба		шт.
222-101-0101-0005	марки П2А		шт.
222-101-0101-0006	марки П2Б		шт.
222-101-0101-0007	марки П2В		шт.
222-101-0101-0008	марки П3А		шт.
222-101-0101-0009	марки П3Б		шт.
222-101-0101-0010	марки П3В		шт.
222-101-0101-0011	марки П4Б		шт.
222-101-0101-0012	марки П4Ба		шт.
222-101-0101-0013	марки П4БК		шт.
222-101-0101-0014	марки П4В		шт.
222-101-0101-0015	марки П4Ва		шт.
222-101-0101-0016	марки П4ВК		шт.
222-101-0101-0017	марки П5В		шт.
222-101-0101-0018	марки П5Ва		шт.
222-101-0101-0019	марки П5ВК		шт.
222-101-0101-0020	марки П6В		шт.
222-101-0101-0021	марки П6Ва		шт.
222-101-0101-0022	марки П6ВК		шт.
222-101-0200	Панель стеновая цокольная	ГОСТ 12504-2015	м3
222-101-0201	внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	м3
222-101-0202	внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	м3
222-101-0203	внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	м3
222-101-0204	внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	м3
222-101-0205	наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 31310-2015	ГОСТ 31310-2015	м3
222-101-0206	наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 31310-2015	ГОСТ 31310-2015	м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-101-0207	наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 31310-2015	ГОСТ 31310-2015	м3
222-101-0208	наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 31310-2015	ГОСТ 31310-2015	м3
222-101-0300	Панель стеновая для надземных этажей		м3
222-101-0301	внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	м3
222-101-0302	внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	м3
222-101-0303	внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	м3
222-101-0304	внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	м3
222-101-0305	наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 31310-2015	ГОСТ 31310-2015	м3
222-101-0306	наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 31310-2015	ГОСТ 31310-2015	м3
222-101-0307	наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 31310-2015	ГОСТ 31310-2015	м3
222-101-0308	наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 31310-2015	ГОСТ 31310-2015	м3
222-101-0309	наружная самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012		м3
222-101-0400	Панель стеновая чердачная		м3
222-101-0401	внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	м3
222-101-0402	внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	м3
222-101-0403	внутренняя несущая однослойная из бетона для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-101-0404	наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 31310-2015	ГОСТ 31310-2015	м3
222-101-0405	наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 31310-2015	ГОСТ 31310-2015	м3
222-101-0406	наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 7 баллов ГОСТ 31310-2015	ГОСТ 31310-2015	м3
222-101-0407	наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для зданий с расчетной сейсмичностью 8-9 баллов ГОСТ 31310-2015	ГОСТ 31310-2015	м3
222-101-0500	Панель стеновая шахты лифта ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	м3
222-101-0501	Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015	ГОСТ 12504-2015	м3
222-101-0600	Панель стеновая трехслойная железобетонная с отделкой		м2
222-101-0601	краской без декоративных элементов		м2
222-101-0602	краской с декоративными элементами и покрытая лаком		м2

Группа 222-102. Перемычка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-102-0100	Перемычка брусковая ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0101-0001	марки 1ПБ10-1		шт.
222-102-0101-0002	марки 1ПБ13-1		шт.
222-102-0101-0003	марки 1ПБ16-1		шт.
222-102-0101-0004	марки 2ПБ10-1		шт.
222-102-0101-0005	марки 2ПБ10-1-п		шт.
222-102-0101-0006	марки 2ПБ13-1		шт.
222-102-0101-0007	марки 2ПБ13-1-п		шт.
222-102-0101-0008	марки 2ПБ15-1-п		шт.
222-102-0101-0009	марки 2ПБ17-1-п		шт.
222-102-0101-0010	марки 2ПБ21-1-п		шт.
222-102-0101-0011	марки 8ПБ10-1		шт.
222-102-0101-0012	марки 8ПБ10-1-п		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-102-0101-0013	марки 8ПБ13-1		шт.
222-102-0101-0014	марки 8ПБ13-1-п		шт.
222-102-0101-0015	марки 8ПБ16-1		шт.
222-102-0101-0016	марки 8ПБ16-1-п		шт.
222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0102-0001	марки 2ПБ13-2-п		шт.
222-102-0102-0002	марки 2ПБ14-2-п		шт.
222-102-0102-0003	марки 2ПБ15-2-п		шт.
222-102-0102-0004	марки 2ПБ16-2		шт.
222-102-0102-0005	марки 2ПБ16-2-п		шт.
222-102-0102-0006	марки 2ПБ17-2		шт.
222-102-0102-0007	марки 2ПБ17-2-п		шт.
222-102-0102-0008	марки 2ПБ18-2-п		шт.
222-102-0102-0009	марки 8ПБ17-2-п		шт.
222-102-0102-0010	марки 9ПБ17-2-п		шт.
222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0103-0001	марки 2ПБ17-3-п		шт.
222-102-0103-0002	марки 2ПБ19-3		шт.
222-102-0103-0003	марки 2ПБ19-3-п		шт.
222-102-0103-0004	марки 2ПБ21-3-п		шт.
222-102-0103-0005	марки 2ПБ22-3		шт.
222-102-0103-0006	марки 2ПБ22-3-п		шт.
222-102-0103-0007	марки 2ПБ25-3		шт.
222-102-0103-0008	марки 2ПБ25-3-п		шт.
222-102-0103-0009	марки 2ПБ27-3-п		шт.
222-102-0103-0010	марки 3ПБ22-3-п		шт.
222-102-0103-0011	марки 8ПБ19-3		шт.
222-102-0103-0012	марки 8ПБ19-3-п		шт.
222-102-0103-0013	марки 9ПБ22-3		шт.
222-102-0103-0014	марки 9ПБ22-3-п		шт.
222-102-0103-0015	марки 9ПБ25-3		шт.
222-102-0103-0016	марки 9ПБ25-3-п		шт.
222-102-0104	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0104-0001	марки 2ПБ25-4-п		шт.
222-102-0104-0002	марки 2ПБ26-4		шт.
222-102-0104-0003	марки 2ПБ26-4-п		шт.
222-102-0104-0004	марки 2ПБ27-4-п		шт.
222-102-0104-0005	марки 2ПБ29-4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-102-0104-0006	марки 2ПБ29-4-п		шт.
222-102-0104-0007	марки 2ПБ30-4		шт.
222-102-0104-0008	марки 2ПБ30-4-п		шт.
222-102-0104-0009	марки 3ПБ29-4-п		шт.
222-102-0104-0010	марки 3ПБ30-4-п		шт.
222-102-0104-0011	марки 3ПБ34-4		шт.
222-102-0104-0012	марки 3ПБ34-4-п		шт.
222-102-0104-0013	марки 3ПБ36-4		шт.
222-102-0104-0014	марки 3ПБ36-4-п		шт.
222-102-0104-0015	марки 3ПБ39-4-п		шт.
222-102-0104-0016	марки 4ПБ30-4		шт.
222-102-0104-0017	марки 4ПБ30-4-п		шт.
222-102-0104-0018	марки 9ПБ26-4-п		шт.
222-102-0104-0019	марки 9ПБ29-4-п		шт.
222-102-0104-0020	марки 9ПБ30-4-п		шт.
222-102-0104-0021	марки 9ПБ31-4-п		шт.
222-102-0104-0022	марки 9ПБ34-4-п		шт.
222-102-0104-0023	марки 9ПБ36-4-п		шт.
222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0105-0001	марки 3ПБ18-8-п		шт.
222-102-0105-0002	марки 3ПБ19-8-п		шт.
222-102-0105-0003	марки 3ПБ21-8-п		шт.
222-102-0105-0004	марки 3ПБ22-8-п		шт.
222-102-0105-0005	марки 3ПБ24-8-п		шт.
222-102-0105-0006	марки 3ПБ25-8-п		шт.
222-102-0105-0007	марки 3ПБ26-8-п		шт.
222-102-0105-0008	марки 3ПБ27-8-п		шт.
222-102-0105-0009	марки 3ПБ29-8-п		шт.
222-102-0105-0010	марки 3ПБ30-8-п		шт.
222-102-0105-0011	марки 3ПБ39-8		шт.
222-102-0105-0012	марки 3ПБ39-8-п		шт.
222-102-0105-0013	марки 4ПБ44-8		шт.
222-102-0105-0014	марки 4ПБ44-8-п		шт.
222-102-0105-0015	марки 4ПБ48-8		шт.
222-102-0105-0016	марки 4ПБ48-8-п		шт.
222-102-0105-0017	марки 4ПБ60-8		шт.
222-102-0105-0018	марки 4ПБ60-8-п		шт.
222-102-0105-0019	марки 9ПБ18-8		шт.
222-102-0105-0020	марки 9ПБ18-8-п		шт.
222-102-0105-0021	марки 9ПБ21-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-102-0105-0022	марки 9ПБ21-8-п		шт.
222-102-0105-0023	марки 9ПБ25-8		шт.
222-102-0105-0024	марки 9ПБ25-8-п		шт.
222-102-0105-0025	марки 9ПБ27-8		шт.
222-102-0105-0026	марки 9ПБ27-8-п		шт.
222-102-0106	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 20 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0106-0001	марки 5ПБ34-20		шт.
222-102-0106-0002	марки 5ПБ34-20-п		шт.
222-102-0106-0003	марки 5ПБ36-20		шт.
222-102-0106-0004	марки 5ПБ36-20-п		шт.
222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0107-0001	марки 5ПБ13-27-п		шт.
222-102-0107-0002	марки 5ПБ16-27-п		шт.
222-102-0107-0003	марки 5ПБ18-27		шт.
222-102-0107-0004	марки 5ПБ18-27-п		шт.
222-102-0107-0005	марки 5ПБ21-27		шт.
222-102-0107-0006	марки 5ПБ21-27-а		шт.
222-102-0107-0007	марки 5ПБ21-27-ап		шт.
222-102-0107-0008	марки 5ПБ21-27-п		шт.
222-102-0107-0009	марки 5ПБ25-27		шт.
222-102-0107-0010	марки 5ПБ25-27-а		шт.
222-102-0107-0011	марки 5ПБ25-27-ап		шт.
222-102-0107-0012	марки 5ПБ25-27-п		шт.
222-102-0107-0013	марки 5ПБ27-27		шт.
222-102-0107-0014	марки 5ПБ27-27-а		шт.
222-102-0107-0015	марки 5ПБ27-27-ап		шт.
222-102-0107-0016	марки 5ПБ27-27-п		шт.
222-102-0107-0017	марки 5ПБ30-27		шт.
222-102-0107-0018	марки 5ПБ30-27-а		шт.
222-102-0107-0019	марки 5ПБ30-27-ап		шт.
222-102-0107-0020	марки 5ПБ30-27-п		шт.
222-102-0107-0021	марки 5ПБ31-27		шт.
222-102-0107-0022	марки 5ПБ31-27-п		шт.
222-102-0107-0023	марки 10ПБ18-27		шт.
222-102-0107-0024	марки 10ПБ18-27-п		шт.
222-102-0107-0025	марки 10ПБ21-27		шт.
222-102-0107-0026	марки 10ПБ21-27-а		шт.
222-102-0107-0027	марки 10ПБ21-27-ап		шт.
222-102-0107-0028	марки 10ПБ21-27-п		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-102-0107-0029	марки 10ПБ25-27		шт.
222-102-0107-0030	марки 10ПБ25-27-а		шт.
222-102-0107-0031	марки 10ПБ25-27-ап		шт.
222-102-0107-0032	марки 10ПБ25-27-п		шт.
222-102-0107-0033	марки 10ПБ27-27		шт.
222-102-0107-0034	марки 10ПБ27-27-а		шт.
222-102-0107-0035	марки 10ПБ27-27-ап		шт.
222-102-0107-0036	марки 10ПБ27-27-п		шт.
222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0108-0001	марки 2ПБ13-37-п		шт.
222-102-0108-0002	марки 3ПБ13-37-п		шт.
222-102-0108-0003	марки 3ПБ16-37		шт.
222-102-0108-0004	марки 3ПБ16-37-п		шт.
222-102-0108-0005	марки 3ПБ18-37		шт.
222-102-0108-0006	марки 3ПБ18-37-п		шт.
222-102-0108-0007	марки 5ПБ25-37		шт.
222-102-0108-0008	марки 5ПБ25-37-п		шт.
222-102-0108-0009	марки 5ПБ27-37		шт.
222-102-0108-0010	марки 5ПБ27-37-п		шт.
222-102-0108-0011	марки 5ПБ30-37		шт.
222-102-0108-0012	марки 5ПБ30-37-п		шт.
222-102-0108-0013	марки 6ПБ35-37		шт.
222-102-0108-0014	марки 6ПБ35-37 л		шт.
222-102-0108-0015	марки 6ПБ35-37-п		шт.
222-102-0108-0016	марки 9ПБ13-37		шт.
222-102-0108-0017	марки 9ПБ13-37-п		шт.
222-102-0108-0018	марки 9ПБ16-37		шт.
222-102-0108-0019	марки 9ПБ16-37-п		шт.
222-102-0108-0020	марки 9ПБ18-37		шт.
222-102-0108-0021	марки 9ПБ18-37-п		шт.
222-102-0108-0022	марки 9ПБ21-37-п		шт.
222-102-0108-0023	марки 9ПБ22-37-п		шт.
222-102-0108-0024	марки 9ПБ25-37-п		шт.
222-102-0108-0025	марки 10ПБ21-37-п		шт.
222-102-0108-0026	марки 10ПБ25-37		шт.
222-102-0108-0027	марки 10ПБ25-37-п		шт.
222-102-0108-0028	марки 10ПБ27-27-п		шт.
222-102-0108-0029	марки 10ПБ27-37		шт.
222-102-0108-0030	марки 10ПБ27-37-п		шт.
222-102-0200	Перемычка плитная ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-102-0201	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0201-0001	марки 1ПП12-3-п		шт.
222-102-0201-0002	марки 7ПП12-3-п		шт.
222-102-0202	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0202-0001	марки 2ПП14-4-п		шт.
222-102-0202-0002	марки 4ПП12-4-п		шт.
222-102-0202-0003	марки 7ПП14-4-п		шт.
222-102-0202-0004	марки 9ПП12-4-п		шт.
222-102-0202-0005	марки 9ПП14-5-п		шт.
222-102-0203	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 5 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0203-0001	марки 2ПП17-5-п		шт.
222-102-0203-0002	марки 2ПП18-5-п		шт.
222-102-0203-0003	марки 5ПП14-5-п		шт.
222-102-0203-0004	марки 8ПП17-5-п		шт.
222-102-0203-0005	марки 8ПП18-5-п		шт.
222-102-0204	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 6 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0204-0001	марки 2ПП21-6-п		шт.
222-102-0204-0002	марки 5ПП17-6-п		шт.
222-102-0204-0003	марки 8ПП21-6-п		шт.
222-102-0204-0004	марки 9ПП17-6-п		шт.
222-102-0205	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 7 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0205-0001	марки 2ПП23-7-п		шт.
222-102-0205-0002	марки 8ПП23-7-п		шт.
222-102-0206	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0206-0001	марки 2ПП25-8-п		шт.
222-102-0206-0002	марки 8ПП25-8-п		шт.
222-102-0207	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 10 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0207-0001	марки 3ПП30-10-п		шт.
222-102-0207-0002	марки 5ПП23-10-п		шт.
222-102-0207-0003	марки 8ПП30-10-п		шт.
222-102-0207-0004	марки 10ПП23-10-п		шт.
222-102-0208	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 13 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0208-0001	марки 6ПП30-13-п		шт.
222-102-0208-0002	марки 10ПП30-13-п		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0209-0001	марки 3ПП14-71 АтV		шт.
222-102-0209-0002	марки 3ПП16-71-п		шт.
222-102-0209-0003	марки 3ПП18-71-п		шт.
222-102-0209-0004	марки 3ПП21-71-п		шт.
222-102-0209-0005	марки 3ПП25-71-п		шт.
222-102-0209-0006	марки 3ПП27-71-п		шт.
222-102-0209-0007	марки 3ПП30-71-п		шт.
222-102-0209-0008	марки 8ПП14-71-п		шт.
222-102-0209-0009	марки 8ПП16-71-п		шт.
222-102-0209-0010	марки 8ПП18-71-п		шт.
222-102-0209-0011	марки 8ПП21-71-п		шт.
222-102-0209-0012	марки 8ПП27-71-п		шт.
222-102-0210	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 72 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0210-0001	марки 6ПП14-72-п		шт.
222-102-0210-0002	марки 6ПП16-72-п		шт.
222-102-0210-0003	марки 6ПП21-72-п		шт.
222-102-0300	Перемычка балочная ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0302	Перемычка балочная ПГ под расчетную нагрузку 31 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0302-0001	марки 2ПГ39-31		шт.
222-102-0302-0002	марки 2ПГ42-31		шт.
222-102-0302-0003	марки 2ПГ44-31		шт.
222-102-0302-0004	марки 2ПГ48-31		шт.
222-102-0302-0005	марки 6ПГ60-31		шт.
222-102-0303	Перемычка балочная ПГ под расчетную нагрузку 40 кН/м ГОСТ 948-84	ГОСТ 948-84	м3
222-102-0303-0001	марки 4ПГ30-40		шт.
222-102-0303-0002	марки 5ПГ16-40		шт.
222-102-0303-0003	марки 5ПГ26-40		шт.
222-102-0303-0004	марки 6ПГ44-40		шт.
222-102-0303-0005	марки 8ПГ60-40		шт.

Группа 222-103. Колонна

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-103-0100	Колонна сборная ГОСТ 27108-86	ГОСТ 27108-86	шт.
222-103-0101	марки К1 с консолями высотой этажа 3 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-103-0102	марки К2 с консолями высотой этажа 3 м		шт.
222-103-0103	марки К3 с консолями высотой этажа 3 м		шт.
222-103-0300	Колонна поперечного сечения ГОСТ 18979-2014	ГОСТ 18979-2014	м3
222-103-0301	Колонна поперечного сечения 400х400 мм связевого каркаса 3,3 м; 3,6 и 4,2 м ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-103-0301-0001	марки КНК 433-24		шт.
222-103-0301-0002	марки КНК 433-29		шт.
222-103-0301-0003	марки КНК 433-34		шт.
222-103-0301-0004	марки КНК 433-40		шт.
222-103-0301-0005	марки КНК 433-52		шт.
222-103-0301-0006	марки КНК 436-24		шт.
222-103-0301-0007	марки КНК 436-29		шт.
222-103-0301-0008	марки КНК 436-34		шт.
222-103-0301-0009	марки КНК 436-40		шт.
222-103-0301-0010	марки КНК 436-52		шт.
222-103-0301-0011	марки КНК 442-24		шт.
222-103-0301-0012	марки КНК 442-29		шт.
222-103-0301-0013	марки КНК 442-34		шт.
222-103-0301-0014	марки КНК 442-40		шт.
222-103-0301-0015	марки КНК 442-52		шт.
222-103-0301-0016	марки КНК 448-24		шт.
222-103-0301-0017	марки КНК 448-29		шт.
222-103-0301-0018	марки КНК 448-38		шт.
222-103-0301-0019	марки КНК 448-56		шт.
222-103-0400	Диафрагма жесткости для многоэтажного строительства ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
222-103-0401	марки Д1		шт.
222-103-0402	марки Д2		шт.
222-103-0403	марки Д3		шт.
222-103-0404	марки Д4		шт.
222-103-0405	марки Д5		шт.
222-103-0406	марки Д6		шт.
222-103-0407	марки Д7		шт.
222-103-0408	марки Д8		шт.
222-103-0409	марки Д9		шт.
222-103-0410	марки Д10		шт.
222-103-0500	Колонна сборная с сейсмической активностью ГОСТ 13015-2012		м3
222-103-0501	Колонна сборная с сейсмической активностью 7 баллов, тип армирования 1-2 ГОСТ 13015-2012		м3
222-103-0501-0001	марки К7сН-4.4-1-1-1		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-103-0501-0002	марки К7сН-4.4-2-1-2		шт.
222-103-0501-0003	марки К7сН-4.4-2-2-2		шт.
222-103-0501-0004	марки К7сН-4.4-2-2-3		шт.
222-103-0501-0005	марки К7сН-4.4-2-1-4		шт.
222-103-0502	Колонна сборная с сейсмической активностью 7 баллов, тип армирования 4 ГОСТ 13015-2012		м3
222-103-0502-0001	марки К7сС-4.4-3-4-5		шт.
222-103-0502-0002	марки К7сС-4.4-4-4-5		шт.
222-103-0502-0003	марки К7сВ-4.4-4-4-4		шт.
222-103-0503	Колонна сборная с сейсмической активностью 7 баллов, тип армирования 5-6 ГОСТ 13015-2012		м3
222-103-0503-0001	марки К7сС-4.4-5-5-1		шт.
222-103-0503-0002	марки К7сС-4.4-6-5-3		шт.
222-103-0503-0003	марки К7сС-4.4-6-5-4		шт.
222-103-0503-0004	марки К7сВ-4.4-7-6-1		шт.
222-103-0503-0005	марки К7сВ-4.4-8-6-3		шт.
222-103-0503-0006	марки К7сВ-4.4-9-6-2		шт.
222-103-0504	Колонна сборная с сейсмической активностью 8 баллов, тип армирования 1-2 ГОСТ 13015-2012		м3
222-103-0504-0001	марки К8сН-5.5-1-1-1		шт.
222-103-0504-0002	марки К8сН-5.5-2-1-2		шт.
222-103-0504-0003	марки К8сН-5.5-2-2-2		шт.
222-103-0504-0004	марки К8сН-5.5-2-2-3		шт.
222-103-0504-0005	марки К8сН-5.5-2-1-4		шт.
222-103-0505	Колонна сборная с сейсмической активностью 8 баллов, тип армирования 4 ГОСТ 13015-2012		м3
222-103-0505-0001	марки К8сС-5.5-3-4-5		шт.
222-103-0505-0002	марки К8сС-5.5-4-4-5		шт.
222-103-0506	Колонна сборная с сейсмической активностью 8 баллов, тип армирования 5 ГОСТ 13015-2012		м3
222-103-0506-0001	марки К8сС-5.5-5-5-1		шт.
222-103-0506-0002	марки К8сС-5.5-6-5-3		шт.
222-103-0506-0003	марки К8сС-5.5-6-5-4		шт.
222-103-0507	Колонна сборная с сейсмической активностью 8 баллов, тип армирования 6 ГОСТ 13015-2012		м3
222-103-0507-0001	марки К8сВ-5.5-7-6-1		шт.
222-103-0507-0002	марки К8сВ-5.5-8-6-3		шт.
222-103-0507-0003	марки К8сВ-5.5-9-6-2		шт.

Группа 222-104. Ригель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-104-0100	Ригель для многоэтажного строительства ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 18980-2015	м3
222-104-0101	Ригель для многоэтажного строительства несущей способностью до 40 кН/м из бетона класса В30 ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 18980-2015	м3
222-104-0101-0001	марки ДР 4.2.5.39.5		шт.
222-104-0101-0002	марки ДР 4.2.5.38.5		шт.
222-104-0101-0003	марки ДР 4.2.5.31.5		шт.
222-104-0101-0004	марки ДР 4.2.5.30.7		шт.
222-104-0101-0005	марки ДР 4.2.5.28.5		шт.
222-104-0101-0006	марки ДР 4.2.5.26.5		шт.
222-104-0101-0007	марки ДР 4.2.5.22.5		шт.
222-104-0101-0008	марки ДР 4.2.5.18.5		шт.
222-104-0101-0009	марки 9ДР 2-4 2,5 30,6-6-1		шт.
222-104-0101-0010	марки 9ДР 3-4 2,5 27-6-1		шт.
222-104-0101-0011	марки 9ДР 4-4 2,5 20-6-1		шт.
222-104-0101-0012	марки 9ДР 5-4 2,5 20-6-1		шт.
222-104-0101-0013	марки 9ДР 6-4 2,5 15-6-1		шт.
222-104-0101-0014	марки 9ДР 7-4 2,5 12-6-1		шт.
222-104-0101-0015	марки 9ДР 8-4 2,5 16-6-1		шт.
222-104-0101-0016	марки 9ДР 2-4 2,5 27,6-6-1		шт.
222-104-0101-0017	марки 9ДР 3-4 2,5 30,6-6-1		шт.
222-104-0101-0018	марки 9ДР 4-4 2,5 12,8-6-1		шт.
222-104-0101-0019	марки 9ДР 5-4 2,5 17-6-1		шт.
222-104-0101-0020	марки 9ДР 6-4 2,5 15,3-6-1		шт.
222-104-0101-0021	марки 9ДР 7-4 2,5 20,8-6-1		шт.
222-104-0102	Ригель для многоэтажного строительства несущей способностью до 45 кН/м из бетона класса В30 ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 18980-2015	м3
222-104-0102-0001	марки ДР 4.2.5.42.5		шт.
222-104-0102-0002	марки ДР 4.2.5.41.5		шт.
222-104-0102-0003	марки ДР 4.2.5.40.7		шт.
222-104-0103	Ригель для многоэтажного строительства несущей способностью до 50 кН/м из бетона класса В30 ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 18980-2015	м3
222-104-0103-0001	марки ДР 4.2.5.50.5		шт.
222-104-0103-0002	марки ДР 4.2.5.49.5		шт.
222-104-0103-0003	марки ДР 4.2.5.47.5		шт.
222-104-0103-0004	марки 9ДР 1-4 2,5 54-6,4-2		шт.
222-104-0103-0005	марки 9ДР 1-4 2,5 54-6,4-3		шт.
222-104-0104	Ригель для многоэтажного строительства несущей способностью до 60 кН/м из бетона класса В30 ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 18980-2015	м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-104-0104-0001	марки ДР 4.2.5.69.5		шт.
222-104-0104-0002	марки ДР 4.2.5.67.5		шт.
222-104-0104-0003	марки ДР 4.2.5.66.5		шт.
222-104-0104-0004	марки ДР 4.2.5.61.5		шт.
222-104-0104-0005	марки ДР 4.2.5.60.5		шт.
222-104-0104-0006	марки ДР 4.2.5.58.5		шт.
222-104-0104-0007	марки ДР 4.2.5.55.5		шт.
222-104-0104-0008	марки ДР 4.2.5.54.5		шт.
222-104-0104-0009	марки ДР 4.2.5.53.5		шт.
222-104-0104-0010	марки ДР 4.2.5.52.5		шт.
222-104-0104-0011	марки ДР 4.2.5.11.57		шт.
222-104-0200	Ригель для многоэтажного строительства из бетона класса В30 ГОСТ 18980-2015	ГОСТ 18980-2015	шт.
222-104-0205	марки РР1		шт.
222-104-0206	марки РР2		шт.
222-104-0300	Ригель связного каркаса ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-104-0301	Ригель связного каркаса с сечением колонн 300х300 мм для многоэтажного строительства под расчетную нагрузку 5,2 т/п.м ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-104-0301-0001	марки Р 2-52-42		шт.
222-104-0301-0002	марки Р 2-52-42 т		шт.
222-104-0301-0003	марки Р 2-52-57		шт.
222-104-0301-0004	марки Р 2-52-57 т		шт.
222-104-0301-0005	марки Р 52-42 у		шт.
222-104-0301-0006	марки Р 52-57		шт.
222-104-0301-0007	марки Р 52-57 т		шт.
222-104-0301-0008	марки Р 52-57 у		шт.
222-104-0302	Ригель связного каркаса с сечением колонн 300х300 мм для многоэтажного строительства под расчетную нагрузку 7,2 т/п.м ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-104-0302-0001	марки Р 2-72-27		шт.
222-104-0302-0002	марки Р 2-72-27 т		шт.
222-104-0302-0003	марки Р 2-72-28		шт.
222-104-0302-0004	марки Р 2-72-38		шт.
222-104-0302-0005	марки Р 2-72-42		шт.
222-104-0302-0006	марки Р 2-72-56		шт.
222-104-0302-0007	марки Р 2-72-57		шт.
222-104-0302-0008	марки Р 2-72-58		шт.
222-104-0302-0009	марки Р 2-90-38		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-104-0305	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 4 тс/пм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-104-0305-0001	марки РДП 4-26-40		шт.
222-104-0305-0002	марки РДП 4-56-40 AIII		шт.
222-104-0305-0003	марки РДП 4-56-40 АтV		шт.
222-104-0305-0004	марки РОП 4-26-40		шт.
222-104-0305-0005	марки РОП 4-26-40 АтIVс		шт.
222-104-0305-0006	марки РОП 4-56-40		шт.
222-104-0305-0007	марки РЛП 4-26-40		шт.
222-104-0306	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 4,5 тс/пм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-104-0306-0001	марки РЛП 4-26-45		шт.
222-104-0306-0002	марки РЛП 4-26-45 АтVс		шт.
222-104-0306-0003	марки РЛП 4-56-45		шт.
222-104-0308	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 6 тс/пм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-104-0308-0001	марки РДП 4-26		шт.
222-104-0308-0002	марки РДП 4-26-60		шт.
222-104-0308-0003	марки РДП 4-56-60		шт.
222-104-0308-0004	марки РДП 4-56-60 AIII		шт.
222-104-0308-0005	марки РДП 4-56-60 AIIIв		шт.
222-104-0308-0006	марки РДП 4-56-60 АтV		шт.
222-104-0308-0008	марки РДП 4-56-60 АтVс		шт.
222-104-0308-0009	марки РДП 4-56-60 ук 5360		шт.
222-104-0308-0010	марки РДП 4-56-60-4		шт.
222-104-0308-0011	марки РДП 4-68		шт.
222-104-0308-0012	марки РОП 4-26-60		шт.
222-104-0308-0013	марки РОП 4-26-60 а		шт.
222-104-0308-0014	марки РОП 4-26-60 AIIIв		шт.
222-104-0308-0015	марки РОП 4-26-60 АтIVс		шт.
222-104-0308-0016	марки РОП 4-26-60 В		шт.
222-104-0308-0017	марки РОП 4-26-60-4		шт.
222-104-0308-0018	марки РОП 4-56-60		шт.
222-104-0308-0019	марки РЛП 4-26-60		шт.
222-104-0308-0020	марки РЛП 4-26-60 АтIVс		шт.
222-104-0308-0021	марки РЛП 4-56-60		шт.
222-104-0309	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 7 тс/пм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-104-0309-0001	марки РДП 4-26-70		шт.
222-104-0309-0002	марки РДП 4-56-70		шт.
222-104-0309-0003	марки РДП 4-56-70 AIII		шт.
222-104-0309-0004	марки РДП 4-56-70 AIIIв		шт.
222-104-0309-0005	марки РДП 4-56-70 AтV		шт.
222-104-0309-0006	марки РДП 4-56-70-4		шт.
222-104-0311	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 9 тс/пм ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-104-0311-0001	марки РДП 4-26-90		шт.
222-104-0311-0002	марки РДП 4-26-90 AIIIв		шт.
222-104-0311-0003	марки РДП 4-26-90 AтIVс		шт.
222-104-0311-0004	марки РДП 4-56		шт.
222-104-0311-0005	марки РДП 4-56-90		шт.
222-104-0311-0006	марки РДП 4-56-90 AIII		шт.
222-104-0311-0007	марки РДП 4-56-90 AIIIв		шт.
222-104-0311-0008	марки РДП 4-56-90 AтV		шт.
222-104-0500	Ригель для многоэтажного строительства с расчетной нагрузкой 59 кН/м ГОСТ 18980-2015		шт.
222-104-0501	марки Дрс-5.4 2,9 55-6II		шт.
222-104-0502	марки Дрс-5.4 2,9 61-6II		шт.
222-104-0503	марки Дрс-5.4 2,9 46-6II		шт.
222-104-0504	марки Дрс-5.4 2,9 28-6I		шт.
222-104-0505	марки Дрс-5.4 2,9 37-6I		шт.

Группа 222-105. Сборные железобетонные изделия для Справочника

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-105-0100	Изделия сборные железобетонные завода GLB		
222-105-0101	Блок стеновой вентиляционный самонесущий марки БВ-05		шт.
222-105-0102	Марш лестничный типа ЛМ		м2
222-105-0103	Панель парапетов типа СП с наружной отделкой		м3
222-105-0104	Панель стеновая внутренняя несущая однослойная для жилых и общественных зданий типа ВС		м3
222-105-0105	Панель стеновая наружная несущая трехслойная типа НН с эффективным утеплителем, композитными материалами и наружной отделкой		м3
222-105-0106	Панель стеновая наружная самонесущая трехслойная типа НС с эффективным утеплителем, композитными материалами и наружной отделкой		м3
222-105-0107	Плита перекрытия сплошная для крупнопанельных зданий предварительно напряженная типа ПЖ толщиной 160 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-105-0108	Площадка лестничная типа ЛП		м2
222-105-0109	Панель стеновая наружная несущая двухслойная типа ВМ		м3
222-105-0110	Балка лестничная типа БЛ		м2
222-105-0111	Панель ограждений лоджий и балконов типа ОГ		м2
222-105-0112	Панель стеновая наружная несущая однослойная для жилых и общественных зданий типа НС		м3
222-105-0113	Площадка лестничная марки ЛП-13		м2
222-105-0114	Колонна марки К1.5-25		м3
222-105-0115	Балка лестничная марки БЛ-13		м2
222-105-0116	Панель ограждений лоджий и балконов марки ОГ15.34-19		м2
222-105-0117	Колонны для паркинга (пилоны) марки К6.1		м3
222-105-0118	Плита перекрытия сплошная без предварительно напряженная толщиной 160 мм, 200 мм марки ПП72.35-10		м3
222-105-0119	Сборные ригели марки Р4.5.44-01		шт.
222-105-0120	Панель стеновая ВТ шахты лифта однослойная из бетона марки ВТ 26.30-01		м3
222-105-0200	Изделия сборные железобетонные завода DALA-CONSTRUCTION.KZ		
222-105-0201	Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона типа ПВЦ для зданий с расчетной сейсмичностью 7-8 баллов		м3
222-105-0202	Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из комбинированного утеплителя (пенополистирол и минвата) типа ПНЦ для зданий с расчетной сейсмичностью 7-8 баллов		м3
222-105-0203	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона типа ПВР для зданий с расчетной сейсмичностью 7-8 баллов		м3
222-105-0204	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из из комбинированного утеплителя (пенополистирол и минвата) типа ПНР для зданий с расчетной сейсмичностью 7-8 баллов		м3
222-105-0205	Панель стеновая чердачная внутренняя несущая однослойная из бетона типа ПВЧ для зданий с расчетной сейсмичностью 7-8 баллов		м3
222-105-0206	Панель стеновая чердачная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из комбинированного утеплителя (пенополистирол и минвата) типа ПНЧ для зданий с расчетной сейсмичностью 7-8 баллов		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-105-0207	Панель стеновая кровли и парапета наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из комбинированного утеплителя (пенополистирол и минвата) типа ПНП для зданий с расчетной сейсмичностью 7-8 баллов		м3
222-105-0208	Панель стеновая кровли и парапета внутренняя самонесущая однослойная из бетона типа ПВП для зданий с расчетной сейсмичностью 7-8 баллов		м3
222-105-0300	Изделия сборные железобетонные завода АСПМК-519		
222-105-0301	Стойка С 101-18.7П ГОСТ 22131-2016		шт.
222-105-0302	Стойка С 101-25.7П ГОСТ 22131-2016		шт.
222-105-0303	Стойка С 111-20.7П ГОСТ 22131-2016		шт.
222-105-0304	Стойка С 1,85/10,1 ГОСТ 22131-2016		шт.
222-105-0305	Стойка С 2,55/10,1 ГОСТ 22131-2016		шт.
222-105-0306	Стойка С 2/11,1 ГОСТ 22131-2016		шт.
222-105-0307	Плита АОП ГОСТ 22131-2016		шт.
222-105-0400	Изделия сборные железобетонные завода Конкрит Продактс		
222-105-0401	Панель стеновая цокольная наружная самонесущая трехслойная с внешними слоями из железобетона и средним слоем из комбинированного утеплителя (пенополистирол и минвата) для зданий расчетной сейсмичностью 9 баллов		м3
222-105-0800	Изделия сборные железобетонные завода ТОО "САПА СУ" для иженерных сетей		
222-105-0801	Отвод напорный железобетонный со стеклопластиковым сердечником марки ОТНСт 80-16-15		шт.
222-105-0802	Отвод напорный железобетонный со стеклопластиковым сердечником марки ОТНСт 80-16-45		шт.
222-105-0803	Отвод напорный железобетонный со стеклопластиковым сердечником марки ОТНСт 80-16-90		шт.

Группа 222-106. Блок

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-106-0100	Блок вентиляционный ГОСТ 17079-88		шт.
222-106-0101	ВБ 1-29 размерами 490х400х2980 мм		шт.
222-106-0102	ВБ 2-29 размерами 700х400х2980 мм		шт.
222-106-0103	ВБ 3-29 размерами 840х400х2980 мм		шт.
222-106-0104	ВБ 4-32 размерами 490х400х3280 мм		шт.
222-106-0105	ВБ 5-32 размерами 700х400х3280 мм		шт.
222-106-0106	ВБ 6-32 размерами 840х400х3280 мм		шт.

Подраздел 222-2. Сборные железобетонные изделия перекрытий, покрытий

Группа 222-201. Балка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-201-0200	Балка стропильная двухскатная решетчатая ГОСТ 20372-2015	ГОСТ 20372-2015	шт.
222-201-0205	марки I БДР 12-5, 2 БДР 12-5		шт.
222-201-0215	марки 2 БДР 18-3		шт.
222-201-0221	марки 3 БДР 18-4		шт.

Группа 222-202. Прогон

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-202-0100	Прогон прямоугольного сечения ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-202-0101	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-202-0101-0001	марки ПРГ 17-1,3-4		шт.
222-202-0101-0002	марки ПРГ 20-1,3-4		шт.
222-202-0101-0003	марки ПРГ 21-1,3-4		шт.
222-202-0101-0004	марки ПРГ 22-1,3-4		шт.
222-202-0101-0005	марки ПРГ 24-1,4-4		шт.
222-202-0101-0006	марки ПРГ 25-2,5-4		шт.
222-202-0101-0007	марки ПРГ 27-1,3-4		шт.
222-202-0101-0008	марки ПРГ 28-1,4-4		шт.
222-202-0101-0009	марки ПРГ 28-2,5-4		шт.
222-202-0101-0010	марки ПРГ 30-1,4-4		шт.
222-202-0101-0011	марки ПРГ 30-2,5-4		шт.
222-202-0101-0012	марки ПРГ 31-1,4-4		шт.
222-202-0101-0013	марки ПРГ 32-1,4-4		шт.
222-202-0101-0014	марки ПРГ 32-2,5-4		шт.
222-202-0101-0015	марки ПРГ 33-1,4-4		шт.
222-202-0101-0016	марки ПРГ 33-2,5-4		шт.
222-202-0101-0017	марки ПРГ 34-1,4-4		шт.
222-202-0101-0018	марки ПРГ 34-2,5-4		шт.
222-202-0101-0019	марки ПРГ 35-1,4-4		шт.
222-202-0101-0020	марки ПРГ 35-2,5-4		шт.
222-202-0101-0021	марки ПРГ 36-1,4-4		шт.
222-202-0101-0022	марки ПРГ 36-2,5-4		шт.
222-202-0101-0023	марки ПРГ 37-2,5-4		шт.
222-202-0101-0024	марки ПРГ 38-1,4-4		шт.
222-202-0101-0025	марки ПРГ 38-2,5-4		шт.
222-202-0101-0026	марки ПРГ 39-1,4-4		шт.
222-202-0101-0027	марки ПРГ 39-2,5-4		шт.
222-202-0101-0028	марки ПРГ 40-1,4-4		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-202-0101-0029	марки ПРГ 40-2,5-4		шт.
222-202-0101-0030	марки ПРГ 41-2,5-4		шт.
222-202-0101-0031	марки ПРГ 42-1,4-4		шт.
222-202-0101-0032	марки ПРГ 42-2,5-4		шт.
222-202-0101-0033	марки ПРГ 43-2,5-4		шт.
222-202-0101-0034	марки ПРГ 44-2,5-4		шт.
222-202-0101-0035	марки ПРГ 45-2,5-4		шт.
222-202-0101-0036	марки ПРГ 46-2,5-4		шт.
222-202-0101-0037	марки ПРГ 47-2,5-4		шт.
222-202-0101-0038	марки ПРГ 48-2,5-4		шт.
222-202-0101-0039	марки ПРГ 49-2,5-4		шт.
222-202-0101-0040	марки ПРГ 50-2,5-4		шт.
222-202-0101-0041	марки ПРГ 51-2,5-4		шт.
222-202-0101-0042	марки ПРГ 52-2,5-4		шт.
222-202-0101-0043	марки ПРГ 53-2,5-4		шт.
222-202-0101-0044	марки ПРГ 54-2,5-4		шт.
222-202-0101-0045	марки ПРГ 55-2,5-4		шт.
222-202-0101-0046	марки ПРГ 56-2,5-4		шт.
222-202-0101-0047	марки ПРГ 57-2,5-4		шт.
222-202-0101-0048	марки ПРГ 58-2,5-4		шт.
222-202-0101-0049	марки ПРГ 59-2,5-4		шт.
222-202-0101-0050	марки ПРГ 60-2,5-4		шт.
222-202-0101-0051	марки ПРГ 63-2,5-4		шт.
222-202-0101-0052	марки ПРГ 65-2,5-4		шт.

Группа 222-203. Плита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0100	Плита опорная ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
222-203-0101	марки ОП 4.4		шт.
222-203-0102	марки ОП 5.2		шт.
222-203-0103	марки ОП 5.4		шт.
222-203-0104	марки ОП 6.2		шт.
222-203-0105	марки ОП 6.4		шт.
222-203-0200	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94	ГОСТ 12767-94	м3
222-203-0201	с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм		м3
222-203-0300	Плита перекрытий многопустотная ПК ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0302	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	м2
222-203-0302-0001	марки ПК 10.12-6		шт.
222-203-0302-0002	марки ПК 11.12-6		шт.
222-203-0302-0003	марки ПК 12.12-6		шт.
222-203-0302-0004	марки ПК 13.12-6		шт.
222-203-0302-0005	марки ПК 14.12-6		шт.
222-203-0302-0006	марки ПК 15.12-6		шт.
222-203-0302-0007	марки ПК 16.12-6		шт.
222-203-0302-0008	марки ПК 17.12-6		шт.
222-203-0302-0009	марки ПК 18.12-6		шт.
222-203-0302-0010	марки ПК 19.12-6		шт.
222-203-0302-0011	марки ПК 20.12-6		шт.
222-203-0302-0012	марки ПК 21.12-6		шт.
222-203-0302-0013	марки ПК 22.12-6		шт.
222-203-0302-0014	марки ПК 23.12-6		шт.
222-203-0302-0015	марки ПК 24.12-6		шт.
222-203-0302-0016	марки ПК 25.12-6		шт.
222-203-0302-0017	марки ПК 26.12-6		шт.
222-203-0302-0018	марки ПК 27.12-6		шт.
222-203-0302-0019	марки ПК 28.12-6		шт.
222-203-0302-0020	марки ПК 29.12-6		шт.
222-203-0302-0021	марки ПК 30.12-6		шт.
222-203-0302-0022	марки ПК 31.12-6		шт.
222-203-0302-0023	марки ПК 32.12-6		шт.
222-203-0302-0024	марки ПК 33.12-6		шт.
222-203-0302-0025	марки ПК 34.12-6		шт.
222-203-0302-0026	марки ПК 35.12-6		шт.
222-203-0302-0027	марки ПК 36.12-6		шт.
222-203-0302-0028	марки ПК 37.12-6		шт.
222-203-0302-0029	марки ПК 38.12-6		шт.
222-203-0302-0030	марки ПК 39.12-6		шт.
222-203-0302-0031	марки ПК 40.12-6		шт.
222-203-0302-0032	марки ПК 41.12-6		шт.
222-203-0302-0033	марки ПК 42.12-6		шт.
222-203-0302-0034	марки ПК 43.12-6		шт.
222-203-0302-0035	марки ПК 44.12-6		шт.
222-203-0302-0036	марки ПК 45.12-6		шт.
222-203-0302-0037	марки ПК 46.12-6		шт.
222-203-0302-0038	марки ПК 47.12-6		шт.
222-203-0302-0039	марки ПК 48.12-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0302-0040	марки ПК 49.12-6		шт.
222-203-0302-0041	марки ПК 50.12-6		шт.
222-203-0302-0042	марки ПК 51.12-6		шт.
222-203-0302-0043	марки ПК 52.12-6		шт.
222-203-0302-0044	марки ПК 53.12-6		шт.
222-203-0302-0045	марки ПК 54.12-6		шт.
222-203-0302-0046	марки ПК 55.12-6		шт.
222-203-0302-0047	марки ПК 56.12-6		шт.
222-203-0302-0048	марки ПК 57.12-6		шт.
222-203-0302-0049	марки ПК 58.12-6		шт.
222-203-0302-0050	марки ПК 59.12-6		шт.
222-203-0302-0051	марки ПК 60.12-6		шт.
222-203-0302-0052	марки ПК 61.12-6		шт.
222-203-0302-0053	марки ПК 62.12-6		шт.
222-203-0302-0054	марки ПК 63.12-6		шт.
222-203-0302-0055	марки ПК 64.12-6		шт.
222-203-0302-0056	марки ПК 65.12-6		шт.
222-203-0302-0057	марки ПК 66.12-6		шт.
222-203-0302-0058	марки ПК 67.12-6		шт.
222-203-0302-0059	марки ПК 68.12-6		шт.
222-203-0302-0060	марки ПК 69.12-6		шт.
222-203-0302-0061	марки ПК 70.12-6		шт.
222-203-0302-0062	марки ПК 71.12-6		шт.
222-203-0302-0063	марки ПК 72.12-6		шт.
222-203-0302-0064	марки ПК 73.12-6		шт.
222-203-0302-0065	марки ПК 74.12-6		шт.
222-203-0302-0066	марки ПК 75.12-6		шт.
222-203-0302-0067	марки ПК 76.12-6		шт.
222-203-0302-0068	марки ПК 77.12-6		шт.
222-203-0302-0069	марки ПК 78.12-6		шт.
222-203-0302-0070	марки ПК 79.12-6		шт.
222-203-0302-0071	марки ПК 80.12-6		шт.
222-203-0302-0072	марки ПК 81.12-6		шт.
222-203-0302-0073	марки ПК 82.12-6		шт.
222-203-0302-0074	марки ПК 83.12-6		шт.
222-203-0302-0075	марки ПК 84.12-6		шт.
222-203-0302-0076	марки ПК 85.12-6		шт.
222-203-0302-0077	марки ПК 86.12-6		шт.
222-203-0302-0078	марки ПК 87.12-6		шт.
222-203-0302-0079	марки ПК 88.12-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0302-0080	марки ПК 89.12-6		шт.
222-203-0302-0081	марки ПК 90.12-6		шт.
222-203-0302-0082	марки ПК 91.12-6		шт.
222-203-0302-0083	марки ПК 92.12-6		шт.
222-203-0302-0084	марки ПК 93.12-6		шт.
222-203-0302-0085	марки ПК 94.12-6		шт.
222-203-0302-0086	марки ПК 95.12-6		шт.
222-203-0302-0087	марки ПК 96.12-6		шт.
222-203-0302-0088	марки ПК 97.12-6		шт.
222-203-0302-0089	марки ПК 98.12-6		шт.
222-203-0302-0090	марки ПК 99.12-6		шт.
222-203-0302-0091	марки ПК 100.12-6		шт.
222-203-0302-0092	марки ПК 10.15-6		шт.
222-203-0302-0093	марки ПК 11.15-6		шт.
222-203-0302-0094	марки ПК 12.15-6		шт.
222-203-0302-0095	марки ПК 13.15-6		шт.
222-203-0302-0096	марки ПК 14.15-6		шт.
222-203-0302-0097	марки ПК 15.15-6		шт.
222-203-0302-0098	марки ПК 16.15-6		шт.
222-203-0302-0099	марки ПК 17.15-6		шт.
222-203-0302-0100	марки ПК 18.15-6		шт.
222-203-0302-0101	марки ПК 19.15-6		шт.
222-203-0302-0102	марки ПК 20.15-6		шт.
222-203-0302-0103	марки ПК 21.15-6		шт.
222-203-0302-0104	марки ПК 22.15-6		шт.
222-203-0302-0105	марки ПК 23.15-6		шт.
222-203-0302-0106	марки ПК 24.15-6		шт.
222-203-0302-0107	марки ПК 25.15-6		шт.
222-203-0302-0108	марки ПК 26.15-6		шт.
222-203-0302-0109	марки ПК 27.15-6		шт.
222-203-0302-0110	марки ПК 28.15-6		шт.
222-203-0302-0111	марки ПК 29.15-6		шт.
222-203-0302-0112	марки ПК 30.15-6		шт.
222-203-0302-0113	марки ПК 31.15-6		шт.
222-203-0302-0114	марки ПК 32.15-6		шт.
222-203-0302-0115	марки ПК 33.15-6		шт.
222-203-0302-0116	марки ПК 34.15-6		шт.
222-203-0302-0117	марки ПК 35.15-6		шт.
222-203-0302-0118	марки ПК 36.15-6		шт.
222-203-0302-0119	марки ПК 37.15-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0302-0120	марки ПК 38.15-6		шт.
222-203-0302-0121	марки ПК 39.15-6		шт.
222-203-0302-0122	марки ПК 40.15-6		шт.
222-203-0302-0123	марки ПК 41.15-6		шт.
222-203-0302-0124	марки ПК 42.15-6		шт.
222-203-0302-0125	марки ПК 43.15-6		шт.
222-203-0302-0126	марки ПК 44.15-6		шт.
222-203-0302-0127	марки ПК 45.15-6		шт.
222-203-0302-0128	марки ПК 46.15-6		шт.
222-203-0302-0129	марки ПК 47.15-6		шт.
222-203-0302-0130	марки ПК 48.15-6		шт.
222-203-0302-0131	марки ПК 49.15-6		шт.
222-203-0302-0132	марки ПК 50.15-6		шт.
222-203-0302-0133	марки ПК 51.15-6		шт.
222-203-0302-0134	марки ПК 52.15-6		шт.
222-203-0302-0135	марки ПК 53.15-6		шт.
222-203-0302-0136	марки ПК 54.15-6		шт.
222-203-0302-0137	марки ПК 55.15-6		шт.
222-203-0302-0138	марки ПК 56.15-6		шт.
222-203-0302-0139	марки ПК 57.15-6		шт.
222-203-0302-0140	марки ПК 58.15-6		шт.
222-203-0302-0141	марки ПК 59.15-6		шт.
222-203-0302-0142	марки ПК 60.15-6		шт.
222-203-0302-0143	марки ПК 61.15-6		шт.
222-203-0302-0144	марки ПК 62.15-6		шт.
222-203-0302-0145	марки ПК 63.15-6		шт.
222-203-0302-0146	марки ПК 64.15-6		шт.
222-203-0302-0147	марки ПК 65.15-6		шт.
222-203-0302-0148	марки ПК 66.15-6		шт.
222-203-0302-0149	марки ПК 67.15-6		шт.
222-203-0302-0150	марки ПК 68.15-6		шт.
222-203-0302-0151	марки ПК 69.15-6		шт.
222-203-0302-0152	марки ПК 70.15-6		шт.
222-203-0302-0153	марки ПК 71.15-6		шт.
222-203-0302-0154	марки ПК 72.15-6		шт.
222-203-0302-0155	марки ПК 73.15-6		шт.
222-203-0302-0156	марки ПК 74.15-6		шт.
222-203-0302-0157	марки ПК 75.15-6		шт.
222-203-0302-0158	марки ПК 76.15-6		шт.
222-203-0302-0159	марки ПК 77.15-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0302-0160	марки ПК 78.15-6		шт.
222-203-0302-0161	марки ПК 79.15-6		шт.
222-203-0302-0162	марки ПК 80.15-6		шт.
222-203-0302-0163	марки ПК 81.15-6		шт.
222-203-0302-0164	марки ПК 82.15-6		шт.
222-203-0302-0165	марки ПК 90.15-6		шт.
222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	м2
222-203-0303-0001	марки ПК 18-10-8		шт.
222-203-0303-0002	марки ПК 19-10-8		шт.
222-203-0303-0003	марки ПК 20-10-8		шт.
222-203-0303-0004	марки ПК 21-10-8		шт.
222-203-0303-0005	марки ПК 22-10-8		шт.
222-203-0303-0006	марки ПК 23-10-8		шт.
222-203-0303-0007	марки ПК 24-10-8		шт.
222-203-0303-0008	марки ПК 25-10-8		шт.
222-203-0303-0009	марки ПК 26-10-8		шт.
222-203-0303-0010	марки ПК 27-10-8		шт.
222-203-0303-0011	марки ПК 28-10-8		шт.
222-203-0303-0012	марки ПК 29-10-8		шт.
222-203-0303-0013	марки ПК 30-10-8		шт.
222-203-0303-0014	марки ПК 31-10-8		шт.
222-203-0303-0015	марки ПК 32-10-8		шт.
222-203-0303-0016	марки ПК 33-10-8		шт.
222-203-0303-0017	марки ПК 34-10-8		шт.
222-203-0303-0018	марки ПК 35-10-8		шт.
222-203-0303-0019	марки ПК 36-10-8		шт.
222-203-0303-0020	марки ПК 37-10-8		шт.
222-203-0303-0021	марки ПК 38-10-8		шт.
222-203-0303-0022	марки ПК 39-10-8		шт.
222-203-0303-0023	марки ПК 40-10-8		шт.
222-203-0303-0024	марки ПК 41-10-8		шт.
222-203-0303-0025	марки ПК 42-10-8		шт.
222-203-0303-0026	марки ПК 43-10-8		шт.
222-203-0303-0027	марки ПК 44-10-8		шт.
222-203-0303-0028	марки ПК 45-10-8		шт.
222-203-0303-0029	марки ПК 46-10-8		шт.
222-203-0303-0030	марки ПК 47-10-8		шт.
222-203-0303-0031	марки ПК 48-10-8		шт.
222-203-0303-0032	марки ПК 49-10-8		шт.
222-203-0303-0033	марки ПК 50-10-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0303-0034	марки ПК 51-10-8		шт.
222-203-0303-0035	марки ПК 52-10-8		шт.
222-203-0303-0036	марки ПК 53-10-8		шт.
222-203-0303-0037	марки ПК 54-10-8		шт.
222-203-0303-0038	марки ПК 55-10-8		шт.
222-203-0303-0039	марки ПК 56-10-8		шт.
222-203-0303-0040	марки ПК 57-10-8		шт.
222-203-0303-0041	марки ПК 58-10-8		шт.
222-203-0303-0042	марки ПК 59-10-8		шт.
222-203-0303-0043	марки ПК 60-10-8		шт.
222-203-0303-0044	марки ПК 61-10-8		шт.
222-203-0303-0045	марки ПК 62-10-8		шт.
222-203-0303-0046	марки ПК 63-10-8		шт.
222-203-0303-0047	марки ПК 64-10-8		шт.
222-203-0303-0048	марки ПК 65-10-8		шт.
222-203-0303-0049	марки ПК 66-10-8		шт.
222-203-0303-0050	марки ПК 67-10-8		шт.
222-203-0303-0051	марки ПК 68-10-8		шт.
222-203-0303-0052	марки ПК 69-10-8		шт.
222-203-0303-0053	марки ПК 70-10-8		шт.
222-203-0303-0054	марки ПК 71-10-8		шт.
222-203-0303-0055	марки ПК 72-10-8		шт.
222-203-0303-0056	марки ПК 73-10-8		шт.
222-203-0303-0057	марки ПК 74-10-8		шт.
222-203-0303-0058	марки ПК 75-10-8		шт.
222-203-0303-0059	марки ПК 76-10-8		шт.
222-203-0303-0060	марки ПК 77-10-8		шт.
222-203-0303-0061	марки ПК 78-10-8		шт.
222-203-0303-0062	марки ПК 79-10-8		шт.
222-203-0303-0063	марки ПК 80-10-8		шт.
222-203-0303-0064	марки ПК 81-10-8		шт.
222-203-0303-0065	марки ПК 82-10-8		шт.
222-203-0303-0066	марки ПК 83-10-8		шт.
222-203-0303-0067	марки ПК 84-10-8		шт.
222-203-0303-0068	марки ПК 85-10-8		шт.
222-203-0303-0069	марки ПК 86-10-8		шт.
222-203-0303-0070	марки ПК 87-10-8		шт.
222-203-0303-0071	марки ПК 88-10-8		шт.
222-203-0303-0072	марки ПК 89-10-8		шт.
222-203-0303-0073	марки ПК 90-10-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0303-0074	марки ПК 18-12-8		шт.
222-203-0303-0075	марки ПК 19-12-8		шт.
222-203-0303-0076	марки ПК 20-12-8		шт.
222-203-0303-0077	марки ПК 21-12-8		шт.
222-203-0303-0078	марки ПК 22-12-8		шт.
222-203-0303-0079	марки ПК 23-12-8		шт.
222-203-0303-0080	марки ПК 24-12-8		шт.
222-203-0303-0081	марки ПК 25-12-8		шт.
222-203-0303-0082	марки ПК 26-12-8		шт.
222-203-0303-0083	марки ПК 27-12-8		шт.
222-203-0303-0084	марки ПК 28-12-8		шт.
222-203-0303-0085	марки ПК 29-12-8		шт.
222-203-0303-0086	марки ПК 30-12-8		шт.
222-203-0303-0087	марки ПК 31-12-8		шт.
222-203-0303-0088	марки ПК 32-12-8		шт.
222-203-0303-0089	марки ПК 33-12-8		шт.
222-203-0303-0090	марки ПК 34-12-8		шт.
222-203-0303-0091	марки ПК 35-12-8		шт.
222-203-0303-0092	марки ПК 36-12-8		шт.
222-203-0303-0093	марки ПК 37-12-8		шт.
222-203-0303-0094	марки ПК 38-12-8		шт.
222-203-0303-0095	марки ПК 39-12-8		шт.
222-203-0303-0096	марки ПК 40-12-8		шт.
222-203-0303-0097	марки ПК 41-12-8		шт.
222-203-0303-0098	марки ПК 42-12-8		шт.
222-203-0303-0099	марки ПК 43-12-8		шт.
222-203-0303-0100	марки ПК 44-12-8		шт.
222-203-0303-0101	марки ПК 45-12-8		шт.
222-203-0303-0102	марки ПК 46-12-8		шт.
222-203-0303-0103	марки ПК 47-12-8		шт.
222-203-0303-0104	марки ПК 48-12-8		шт.
222-203-0303-0105	марки ПК 49-12-8		шт.
222-203-0303-0106	марки ПК 50-12-8		шт.
222-203-0303-0107	марки ПК 51-12-8		шт.
222-203-0303-0108	марки ПК 52-12-8		шт.
222-203-0303-0109	марки ПК 53-12-8		шт.
222-203-0303-0110	марки ПК 54-12-8		шт.
222-203-0303-0111	марки ПК 55-12-8		шт.
222-203-0303-0112	марки ПК 56-12-8		шт.
222-203-0303-0113	марки ПК 57-12-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0303-0114	марки ПК 58-12-8		шт.
222-203-0303-0115	марки ПК 59-12-8		шт.
222-203-0303-0116	марки ПК 60-12-8		шт.
222-203-0303-0117	марки ПК 61-12-8		шт.
222-203-0303-0118	марки ПК 62-12-8		шт.
222-203-0303-0119	марки ПК 63-12-8		шт.
222-203-0303-0120	марки ПК 64-12-8		шт.
222-203-0303-0121	марки ПК 65-12-8		шт.
222-203-0303-0122	марки ПК 66-12-8		шт.
222-203-0303-0123	марки ПК 67-12-8		шт.
222-203-0303-0124	марки ПК 68-12-8		шт.
222-203-0303-0125	марки ПК 69-12-8		шт.
222-203-0303-0126	марки ПК 70-12-8		шт.
222-203-0303-0127	марки ПК 71-12-8		шт.
222-203-0303-0128	марки ПК 72-12-8		шт.
222-203-0303-0129	марки ПК 73-12-8		шт.
222-203-0303-0130	марки ПК 74-12-8		шт.
222-203-0303-0131	марки ПК 75-12-8		шт.
222-203-0303-0132	марки ПК 76-12-8		шт.
222-203-0303-0133	марки ПК 77-12-8		шт.
222-203-0303-0134	марки ПК 78-12-8		шт.
222-203-0303-0135	марки ПК 79-12-8		шт.
222-203-0303-0136	марки ПК 80-12-8		шт.
222-203-0303-0137	марки ПК 81-12-8		шт.
222-203-0303-0138	марки ПК 82-12-8		шт.
222-203-0303-0139	марки ПК 83-12-8		шт.
222-203-0303-0140	марки ПК 84-12-8		шт.
222-203-0303-0141	марки ПК 85-12-8		шт.
222-203-0303-0142	марки ПК 86-12-8		шт.
222-203-0303-0143	марки ПК 87-12-8		шт.
222-203-0303-0144	марки ПК 88-12-8		шт.
222-203-0303-0145	марки ПК 89-12-8		шт.
222-203-0303-0146	марки ПК 90-12-8		шт.
222-203-0303-0147	марки ПК 18-15-8		шт.
222-203-0303-0148	марки ПК 19-15-8		шт.
222-203-0303-0149	марки ПК 20-15-8		шт.
222-203-0303-0150	марки ПК 21-15-8		шт.
222-203-0303-0151	марки ПК 22-15-8		шт.
222-203-0303-0152	марки ПК 23-15-8		шт.
222-203-0303-0153	марки ПК 24-15-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0303-0154	марки ПК 25-15-8		шт.
222-203-0303-0155	марки ПК 26-15-8		шт.
222-203-0303-0156	марки ПК 27-15-8		шт.
222-203-0303-0157	марки ПК 28-15-8		шт.
222-203-0303-0158	марки ПК 29-15-8		шт.
222-203-0303-0159	марки ПК 30-15-8		шт.
222-203-0303-0160	марки ПК 31-15-8		шт.
222-203-0303-0161	марки ПК 32-15-8		шт.
222-203-0303-0162	марки ПК 33-15-8		шт.
222-203-0303-0163	марки ПК 34-15-8		шт.
222-203-0303-0164	марки ПК 35-15-8		шт.
222-203-0303-0165	марки ПК 36-15-8		шт.
222-203-0303-0166	марки ПК 37-15-8		шт.
222-203-0303-0167	марки ПК 38-15-8		шт.
222-203-0303-0168	марки ПК 39-15-8		шт.
222-203-0303-0169	марки ПК 40-15-8		шт.
222-203-0303-0170	марки ПК 41-15-8		шт.
222-203-0303-0171	марки ПК 42-15-8		шт.
222-203-0303-0172	марки ПК 43-15-8		шт.
222-203-0303-0173	марки ПК 44-15-8		шт.
222-203-0303-0174	марки ПК 45-15-8		шт.
222-203-0303-0175	марки ПК 46-15-8		шт.
222-203-0303-0176	марки ПК 47-15-8		шт.
222-203-0303-0177	марки ПК 48-15-8		шт.
222-203-0303-0178	марки ПК 49-15-8		шт.
222-203-0303-0179	марки ПК 50-15-8		шт.
222-203-0303-0180	марки ПК 51-15-8		шт.
222-203-0303-0181	марки ПК 52-15-8		шт.
222-203-0303-0182	марки ПК 53-15-8		шт.
222-203-0303-0183	марки ПК 54-15-8		шт.
222-203-0303-0184	марки ПК 55-15-8		шт.
222-203-0303-0185	марки ПК 56-15-8		шт.
222-203-0303-0186	марки ПК 57-15-8		шт.
222-203-0303-0187	марки ПК 58-15-8		шт.
222-203-0303-0188	марки ПК 59-15-8		шт.
222-203-0303-0189	марки ПК 60-15-8		шт.
222-203-0303-0190	марки ПК 61-15-8		шт.
222-203-0303-0191	марки ПК 62-15-8		шт.
222-203-0303-0192	марки ПК 63-15-8		шт.
222-203-0303-0193	марки ПК 64-15-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0303-0194	марки ПК 65-15-8		шт.
222-203-0303-0195	марки ПК 66-15-8		шт.
222-203-0303-0196	марки ПК 67-15-8		шт.
222-203-0303-0197	марки ПК 68-15-8		шт.
222-203-0303-0198	марки ПК 69-15-8		шт.
222-203-0303-0199	марки ПК 70-15-8		шт.
222-203-0303-0200	марки ПК 71-15-8		шт.
222-203-0303-0201	марки ПК 72-15-8		шт.
222-203-0303-0202	марки ПК 73-15-8		шт.
222-203-0303-0203	марки ПК 74-15-8		шт.
222-203-0303-0204	марки ПК 75-15-8		шт.
222-203-0303-0205	марки ПК 76-15-8		шт.
222-203-0303-0206	марки ПК 77-15-8		шт.
222-203-0303-0207	марки ПК 78-15-8		шт.
222-203-0303-0208	марки ПК 79-15-8		шт.
222-203-0303-0209	марки ПК 80-15-8		шт.
222-203-0303-0210	марки ПК 81-15-8		шт.
222-203-0303-0211	марки ПК 82-15-8		шт.
222-203-0303-0212	марки ПК 83-15-8		шт.
222-203-0303-0213	марки ПК 84-15-8		шт.
222-203-0303-0214	марки ПК 85-15-8		шт.
222-203-0303-0215	марки ПК 86-15-8		шт.
222-203-0303-0216	марки ПК 87-15-8		шт.
222-203-0303-0217	марки ПК 88-15-8		шт.
222-203-0303-0218	марки ПК 89-15-8		шт.
222-203-0303-0219	марки ПК 90-15-8		шт.
222-203-0303-0220	марки ПК 18-18-8		шт.
222-203-0303-0221	марки ПК 19-18-8		шт.
222-203-0303-0222	марки ПК 20-18-8		шт.
222-203-0303-0223	марки ПК 21-18-8		шт.
222-203-0303-0224	марки ПК 22-18-8		шт.
222-203-0303-0225	марки ПК 23-18-8		шт.
222-203-0303-0226	марки ПК 24-18-8		шт.
222-203-0303-0227	марки ПК 25-18-8		шт.
222-203-0303-0228	марки ПК 26-18-8		шт.
222-203-0303-0229	марки ПК 27-18-8		шт.
222-203-0303-0230	марки ПК 28-18-8		шт.
222-203-0303-0231	марки ПК 29-18-8		шт.
222-203-0303-0232	марки ПК 30-18-8		шт.
222-203-0303-0233	марки ПК 31-18-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0303-0234	марки ПК 32-18-8		шт.
222-203-0303-0235	марки ПК 33-18-8		шт.
222-203-0303-0236	марки ПК 34-18-8		шт.
222-203-0303-0237	марки ПК 35-18-8		шт.
222-203-0303-0238	марки ПК 36-18-8		шт.
222-203-0303-0239	марки ПК 37-18-8		шт.
222-203-0303-0240	марки ПК 38-18-8		шт.
222-203-0303-0241	марки ПК 39-18-8		шт.
222-203-0303-0242	марки ПК 40-18-8		шт.
222-203-0303-0243	марки ПК 41-18-8		шт.
222-203-0303-0244	марки ПК 42-18-8		шт.
222-203-0303-0245	марки ПК 43-18-8		шт.
222-203-0303-0246	марки ПК 44-18-8		шт.
222-203-0303-0247	марки ПК 45-18-8		шт.
222-203-0303-0248	марки ПК 46-18-8		шт.
222-203-0303-0249	марки ПК 47-18-8		шт.
222-203-0303-0250	марки ПК 48-18-8		шт.
222-203-0303-0251	марки ПК 49-18-8		шт.
222-203-0303-0252	марки ПК 50-18-8		шт.
222-203-0303-0253	марки ПК 51-18-8		шт.
222-203-0303-0254	марки ПК 52-18-8		шт.
222-203-0303-0255	марки ПК 53-18-8		шт.
222-203-0303-0256	марки ПК 54-18-8		шт.
222-203-0303-0257	марки ПК 55-18-8		шт.
222-203-0303-0258	марки ПК 56-18-8		шт.
222-203-0303-0259	марки ПК 57-18-8		шт.
222-203-0303-0260	марки ПК 58-18-8		шт.
222-203-0303-0261	марки ПК 59-18-8		шт.
222-203-0303-0262	марки ПК 60-18-8		шт.
222-203-0303-0263	марки ПК 61-18-8		шт.
222-203-0303-0264	марки ПК 62-18-8		шт.
222-203-0303-0265	марки ПК 63-18-8		шт.
222-203-0303-0266	марки ПК 64-18-8		шт.
222-203-0303-0267	марки ПК 65-18-8		шт.
222-203-0303-0268	марки ПК 66-18-8		шт.
222-203-0303-0269	марки ПК 67-18-8		шт.
222-203-0303-0270	марки ПК 68-18-8		шт.
222-203-0303-0271	марки ПК 69-18-8		шт.
222-203-0303-0272	марки ПК 70-18-8		шт.
222-203-0303-0273	марки ПК 71-18-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0303-0274	марки ПК 72-18-8		шт.
222-203-0303-0275	марки ПК 73-18-8		шт.
222-203-0303-0276	марки ПК 74-18-8		шт.
222-203-0303-0277	марки ПК 75-18-8		шт.
222-203-0303-0278	марки ПК 76-18-8		шт.
222-203-0303-0279	марки ПК 77-18-8		шт.
222-203-0303-0280	марки ПК 78-18-8		шт.
222-203-0303-0281	марки ПК 79-18-8		шт.
222-203-0303-0282	марки ПК 80-18-8		шт.
222-203-0303-0283	марки ПК 81-18-8		шт.
222-203-0303-0284	марки ПК 82-18-8		шт.
222-203-0303-0285	марки ПК 83-18-8		шт.
222-203-0303-0286	марки ПК 84-18-8		шт.
222-203-0303-0287	марки ПК 85-18-8		шт.
222-203-0303-0288	марки ПК 86-18-8		шт.
222-203-0303-0289	марки ПК 87-18-9		шт.
222-203-0303-0290	марки ПК 88-18-8		шт.
222-203-0303-0291	марки ПК 89-18-8		шт.
222-203-0303-0292	марки ПК 90-18-8		шт.
222-203-0400	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	м2
222-203-0402	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 4,5 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	м2
222-203-0402-0001	марки ПБ 16.10-4,5		шт.
222-203-0402-0002	марки ПБ 17.10-4,5		шт.
222-203-0402-0003	марки ПБ 18.10-4,5		шт.
222-203-0402-0004	марки ПБ 19.10-4,5		шт.
222-203-0402-0005	марки ПБ 20.10-4,5		шт.
222-203-0402-0006	марки ПБ 21.10-4,5		шт.
222-203-0402-0007	марки ПБ 22.10-4,5		шт.
222-203-0402-0008	марки ПБ 23.10-4,5		шт.
222-203-0402-0009	марки ПБ 24.10-4,5		шт.
222-203-0402-0010	марки ПБ 25.10-4,5		шт.
222-203-0402-0011	марки ПБ 26.10-4,5		шт.
222-203-0402-0012	марки ПБ 27.10-4,5		шт.
222-203-0402-0013	марки ПБ 28.10-4,5		шт.
222-203-0402-0014	марки ПБ 29.10-4,5		шт.
222-203-0402-0015	марки ПБ 30.10-4,5		шт.
222-203-0402-0016	марки ПБ 31.10-4,5		шт.
222-203-0402-0017	марки ПБ 32.10-4,5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0402-0018	марки ПБ 33.10-4,5		шт.
222-203-0402-0019	марки ПБ 34.10-4,5		шт.
222-203-0402-0020	марки ПБ 35.10-4,5		шт.
222-203-0402-0021	марки ПБ 36.10-4,5		шт.
222-203-0402-0022	марки ПБ 37.10-4,5		шт.
222-203-0402-0023	марки ПБ 38.10-4,5		шт.
222-203-0402-0024	марки ПБ 39.10-4,5		шт.
222-203-0402-0025	марки ПБ 40.10-4,5		шт.
222-203-0402-0026	марки ПБ 41.10-4,5		шт.
222-203-0402-0027	марки ПБ 42.10-4,5		шт.
222-203-0402-0028	марки ПБ 43.10-4,5		шт.
222-203-0402-0029	марки ПБ 44.10-4,5		шт.
222-203-0402-0030	марки ПБ 45.10-4,5		шт.
222-203-0402-0031	марки ПБ 46.10-4,5		шт.
222-203-0402-0032	марки ПБ 47.10-4,5		шт.
222-203-0402-0033	марки ПБ 48.10-4,5		шт.
222-203-0402-0034	марки ПБ 49.10-4,5		шт.
222-203-0402-0035	марки ПБ 50.10-4,5		шт.
222-203-0402-0036	марки ПБ 51.10-4,5		шт.
222-203-0402-0037	марки ПБ 52.10-4,5		шт.
222-203-0402-0038	марки ПБ 53.10-4,5		шт.
222-203-0402-0039	марки ПБ 54.10-4,5		шт.
222-203-0402-0040	марки ПБ 55.10-4,5		шт.
222-203-0402-0041	марки ПБ 56.10-4,5		шт.
222-203-0402-0042	марки ПБ 57.10-4,5		шт.
222-203-0402-0043	марки ПБ 58.10-4,5		шт.
222-203-0402-0044	марки ПБ 59.10-4,5		шт.
222-203-0402-0045	марки ПБ 60.10-4,5		шт.
222-203-0402-0046	марки ПБ 61.10-4,5		шт.
222-203-0402-0047	марки ПБ 62.10-4,5		шт.
222-203-0402-0048	марки ПБ 63.10-4,5		шт.
222-203-0402-0049	марки ПБ 64.10-4,5		шт.
222-203-0402-0050	марки ПБ 65.10-4,5		шт.
222-203-0402-0051	марки ПБ 66.10-4,5		шт.
222-203-0402-0052	марки ПБ 67.10-4,5		шт.
222-203-0402-0053	марки ПБ 68.10-4,5		шт.
222-203-0402-0054	марки ПБ 69.10-4,5		шт.
222-203-0402-0055	марки ПБ 70.10-4,5		шт.
222-203-0402-0056	марки ПБ 71.10-4,5		шт.
222-203-0402-0057	марки ПБ 72.10-4,5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0402-0058	марки ПБ 73.10-4,5		шт.
222-203-0402-0059	марки ПБ 74.10-4,5		шт.
222-203-0402-0060	марки ПБ 75.10-4,5		шт.
222-203-0402-0061	марки ПБ 76.10-4,5		шт.
222-203-0402-0062	марки ПБ 77.10-4,5		шт.
222-203-0402-0063	марки ПБ 78.10-4,5		шт.
222-203-0402-0064	марки ПБ 79.10-4,5		шт.
222-203-0402-0065	марки ПБ 80.10-4,5		шт.
222-203-0402-0066	марки ПБ 81.10-4,5		шт.
222-203-0402-0067	марки ПБ 82.10-4,5		шт.
222-203-0402-0068	марки ПБ 83.10-4,5		шт.
222-203-0402-0069	марки ПБ 84.10-4,5		шт.
222-203-0402-0070	марки ПБ 85.10-4,5		шт.
222-203-0402-0071	марки ПБ 86.10-4,5		шт.
222-203-0402-0072	марки ПБ 87.10-4,5		шт.
222-203-0402-0073	марки ПБ 88.10-4,5		шт.
222-203-0402-0074	марки ПБ 89.10-4,5		шт.
222-203-0402-0075	марки ПБ 90.10-4,5		шт.
222-203-0402-0076	марки ПБ 91.10-4,5		шт.
222-203-0402-0077	марки ПБ 92.10-4,5		шт.
222-203-0402-0078	марки ПБ 93.10-4,5		шт.
222-203-0402-0079	марки ПБ 94.10-4,5		шт.
222-203-0402-0080	марки ПБ 95.10-4,5		шт.
222-203-0402-0081	марки ПБ 96.10-4,5		шт.
222-203-0402-0082	марки ПБ 97.10-4,5		шт.
222-203-0402-0083	марки ПБ 98.10-4,5		шт.
222-203-0402-0084	марки ПБ 99.10-4,5		шт.
222-203-0402-0085	марки ПБ 100.10-4,5		шт.
222-203-0402-0086	марки ПБ 101.10-4,5		шт.
222-203-0402-0087	марки ПБ 102.10-4,5		шт.
222-203-0402-0088	марки ПБ 10.12-4,5		шт.
222-203-0402-0089	марки ПБ 11.12-4,5		шт.
222-203-0402-0090	марки ПБ 12.12-4,5		шт.
222-203-0402-0091	марки ПБ 13.12-4,5		шт.
222-203-0402-0092	марки ПБ 14.12-4,5		шт.
222-203-0402-0093	марки ПБ 15.12-4,5		шт.
222-203-0402-0094	марки ПБ 16.12-4,5		шт.
222-203-0402-0095	марки ПБ 17.12-4,5		шт.
222-203-0402-0096	марки ПБ 18.12-4,5		шт.
222-203-0402-0097	марки ПБ 19.12-4,5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0402-0098	марки ПБ 20.12-4,5		шт.
222-203-0402-0099	марки ПБ 21.12-4,5		шт.
222-203-0402-0100	марки ПБ 22.12-4,5		шт.
222-203-0402-0101	марки ПБ 23.12-4,5		шт.
222-203-0402-0102	марки ПБ 24.12-4,5		шт.
222-203-0402-0103	марки ПБ 25.12-4,5		шт.
222-203-0402-0104	марки ПБ 26.12-4,5		шт.
222-203-0402-0105	марки ПБ 27.12-4,5		шт.
222-203-0402-0106	марки ПБ 28.12-4,5		шт.
222-203-0402-0107	марки ПБ 29.12-4,5		шт.
222-203-0402-0108	марки ПБ 30.12-4,5		шт.
222-203-0402-0109	марки ПБ 31.12-4,5		шт.
222-203-0402-0110	марки ПБ 32.12-4,5		шт.
222-203-0402-0111	марки ПБ 33.12-4,5		шт.
222-203-0402-0112	марки ПБ 34.12-4,5		шт.
222-203-0402-0113	марки ПБ 35.12-4,5		шт.
222-203-0402-0114	марки ПБ 36.12-4,5		шт.
222-203-0402-0115	марки ПБ 37.12-4,5		шт.
222-203-0402-0116	марки ПБ 38.12-4,5		шт.
222-203-0402-0117	марки ПБ 39.12-4,5		шт.
222-203-0402-0118	марки ПБ 40.12-4,5		шт.
222-203-0402-0119	марки ПБ 41.12-4,5		шт.
222-203-0402-0120	марки ПБ 42.12-4,5		шт.
222-203-0402-0121	марки ПБ 43.12-4,5		шт.
222-203-0402-0122	марки ПБ 44.12-4,5		шт.
222-203-0402-0123	марки ПБ 45.12-4,5		шт.
222-203-0402-0124	марки ПБ 46.12-4,5		шт.
222-203-0402-0125	марки ПБ 47.12-4,5		шт.
222-203-0402-0126	марки ПБ 48.12-4,5		шт.
222-203-0402-0127	марки ПБ 49.12-4,5		шт.
222-203-0402-0128	марки ПБ 50.12-4,5		шт.
222-203-0402-0129	марки ПБ 51.12-4,5		шт.
222-203-0402-0130	марки ПБ 52.12-4,5		шт.
222-203-0402-0131	марки ПБ 53.12-4,5		шт.
222-203-0402-0132	марки ПБ 54.12-4,5		шт.
222-203-0402-0133	марки ПБ 55.12-4,5		шт.
222-203-0402-0134	марки ПБ 56.12-4,5		шт.
222-203-0402-0135	марки ПБ 57.12-4,5		шт.
222-203-0402-0136	марки ПБ 58.12-4,5		шт.
222-203-0402-0137	марки ПБ 59.12-4,5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0402-0138	марки ПБ 60.12-4,5		шт.
222-203-0402-0139	марки ПБ 61.12-4,5		шт.
222-203-0402-0140	марки ПБ 62.12-4,5		шт.
222-203-0402-0141	марки ПБ 63.12-4,5		шт.
222-203-0402-0142	марки ПБ 64.12-4,5		шт.
222-203-0402-0143	марки ПБ 65.12-4,5		шт.
222-203-0402-0144	марки ПБ 66.12-4,5		шт.
222-203-0402-0145	марки ПБ 67.12-4,5		шт.
222-203-0402-0146	марки ПБ 68.12-4,5		шт.
222-203-0402-0147	марки ПБ 69.12-4,5		шт.
222-203-0402-0148	марки ПБ 70.12-4,5		шт.
222-203-0402-0149	марки ПБ 71.12-4,5		шт.
222-203-0402-0150	марки ПБ 72.12-4,5		шт.
222-203-0402-0151	марки ПБ 73.12-4,5		шт.
222-203-0402-0152	марки ПБ 74.12-4,5		шт.
222-203-0402-0153	марки ПБ 75.12-4,5		шт.
222-203-0402-0154	марки ПБ 76.12-4,5		шт.
222-203-0402-0155	марки ПБ 77.12-4,5		шт.
222-203-0402-0156	марки ПБ 78.12-4,5		шт.
222-203-0402-0157	марки ПБ 79.12-4,5		шт.
222-203-0402-0158	марки ПБ 80.12-4,5		шт.
222-203-0402-0159	марки ПБ 81.12-4,5		шт.
222-203-0402-0160	марки ПБ 82.12-4,5		шт.
222-203-0402-0161	марки ПБ 83.12-4,5		шт.
222-203-0402-0162	марки ПБ 84.12-4,5		шт.
222-203-0402-0163	марки ПБ 85.12-4,5		шт.
222-203-0402-0164	марки ПБ 86.12-4,5		шт.
222-203-0402-0165	марки ПБ 87.12-4,5		шт.
222-203-0402-0166	марки ПБ 88.12-4,5		шт.
222-203-0402-0167	марки ПБ 89.12-4,5		шт.
222-203-0402-0168	марки ПБ 90.12-4,5		шт.
222-203-0402-0169	марки ПБ 91.12-4,5		шт.
222-203-0402-0170	марки ПБ 92.12-4,5		шт.
222-203-0402-0171	марки ПБ 93.12-4,5		шт.
222-203-0402-0172	марки ПБ 94.12-4,5		шт.
222-203-0402-0173	марки ПБ 95.12-4,5		шт.
222-203-0402-0174	марки ПБ 96.12-4,5		шт.
222-203-0402-0175	марки ПБ 97.12-4,5		шт.
222-203-0402-0176	марки ПБ 98.12-4,5		шт.
222-203-0402-0177	марки ПБ 99.12-4,5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0402-0178	марки ПБ 100.12-4,5		шт.
222-203-0402-0179	марки ПБ 101.12-4,5		шт.
222-203-0402-0180	марки ПБ 102.12-4,5		шт.
222-203-0402-0181	марки ПБ 103.12-4,5		шт.
222-203-0402-0182	марки ПБ 104.12-4,5		шт.
222-203-0402-0183	марки ПБ 105.12-4,5		шт.
222-203-0402-0184	марки ПБ 106.12-4,5		шт.
222-203-0402-0185	марки ПБ 107.12-4,5		шт.
222-203-0402-0186	марки ПБ 108.12-4,5		шт.
222-203-0402-0187	марки ПБ 10.15-4,5		шт.
222-203-0402-0188	марки ПБ 11.15-4,5		шт.
222-203-0402-0189	марки ПБ 12.15-4,5		шт.
222-203-0402-0190	марки ПБ 13.15-4,5		шт.
222-203-0402-0191	марки ПБ 14.15-4,5		шт.
222-203-0402-0192	марки ПБ 15.15-4,5		шт.
222-203-0402-0193	марки ПБ 16.15-4,5		шт.
222-203-0402-0194	марки ПБ 17.15-4,5		шт.
222-203-0402-0195	марки ПБ 18.15-4,5		шт.
222-203-0402-0196	марки ПБ 19.15-4,5		шт.
222-203-0402-0197	марки ПБ 20.15-4,5		шт.
222-203-0402-0198	марки ПБ 21.15-4,5		шт.
222-203-0402-0199	марки ПБ 22.15-4,5		шт.
222-203-0402-0200	марки ПБ 23.15-4,5		шт.
222-203-0402-0201	марки ПБ 24.15-4,5		шт.
222-203-0402-0202	марки ПБ 25.15-4,5		шт.
222-203-0402-0203	марки ПБ 26.15-4,5		шт.
222-203-0402-0204	марки ПБ 27.15-4,5		шт.
222-203-0402-0205	марки ПБ 28.15-4,5		шт.
222-203-0402-0206	марки ПБ 29.15-4,5		шт.
222-203-0402-0207	марки ПБ 30.15-4,5		шт.
222-203-0402-0208	марки ПБ 31.15-4,5		шт.
222-203-0402-0209	марки ПБ 32.15-4,5		шт.
222-203-0402-0210	марки ПБ 33.15-4,5		шт.
222-203-0402-0211	марки ПБ 34.15-4,5		шт.
222-203-0402-0212	марки ПБ 35.15-4,5		шт.
222-203-0402-0213	марки ПБ 36.15-4,5		шт.
222-203-0402-0214	марки ПБ 37.15-4,5		шт.
222-203-0402-0215	марки ПБ 38.15-4,5		шт.
222-203-0402-0216	марки ПБ 39.15-4,5		шт.
222-203-0402-0217	марки ПБ 40.15-4,5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0402-0218	марки ПБ 41.15-4,5		шт.
222-203-0402-0219	марки ПБ 42.15-4,5		шт.
222-203-0402-0220	марки ПБ 43.15-4,5		шт.
222-203-0402-0221	марки ПБ 44.15-4,5		шт.
222-203-0402-0222	марки ПБ 45.15-4,5		шт.
222-203-0402-0223	марки ПБ 46.15-4,5		шт.
222-203-0402-0224	марки ПБ 47.15-4,5		шт.
222-203-0402-0225	марки ПБ 48.15-4,5		шт.
222-203-0402-0226	марки ПБ 49.15-4,5		шт.
222-203-0402-0227	марки ПБ 50.15-4,5		шт.
222-203-0402-0228	марки ПБ 51.15-4,5		шт.
222-203-0402-0229	марки ПБ 52.15-4,5		шт.
222-203-0402-0230	марки ПБ 53.15-4,5		шт.
222-203-0402-0231	марки ПБ 54.15-4,5		шт.
222-203-0402-0232	марки ПБ 55.15-4,5		шт.
222-203-0402-0233	марки ПБ 56.15-4,5		шт.
222-203-0402-0234	марки ПБ 57.15-4,5		шт.
222-203-0402-0235	марки ПБ 58.15-4,5		шт.
222-203-0402-0236	марки ПБ 59.15-4,5		шт.
222-203-0402-0237	марки ПБ 60.15-4,5		шт.
222-203-0402-0238	марки ПБ 61.15-4,5		шт.
222-203-0402-0239	марки ПБ 62.15-4,5		шт.
222-203-0402-0240	марки ПБ 63.15-4,5		шт.
222-203-0402-0241	марки ПБ 64.15-4,5		шт.
222-203-0402-0242	марки ПБ 65.15-4,5		шт.
222-203-0402-0243	марки ПБ 66.15-4,5		шт.
222-203-0402-0244	марки ПБ 67.15-4,5		шт.
222-203-0402-0245	марки ПБ 68.15-4,5		шт.
222-203-0402-0246	марки ПБ 69.15-4,5		шт.
222-203-0402-0247	марки ПБ 70.15-4,5		шт.
222-203-0402-0248	марки ПБ 71.15-4,5		шт.
222-203-0402-0249	марки ПБ 72.15-4,5		шт.
222-203-0402-0250	марки ПБ 73.15-4,5		шт.
222-203-0402-0251	марки ПБ 74.15-4,5		шт.
222-203-0402-0252	марки ПБ 75.15-4,5		шт.
222-203-0402-0253	марки ПБ 76.15-4,5		шт.
222-203-0402-0254	марки ПБ 77.15-4,5		шт.
222-203-0402-0255	марки ПБ 78.15-4,5		шт.
222-203-0402-0256	марки ПБ 79.15-4,5		шт.
222-203-0402-0257	марки ПБ 80.15-4,5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0402-0258	марки ПБ 81.15-4,5		шт.
222-203-0402-0259	марки ПБ 82.15-4,5		шт.
222-203-0402-0260	марки ПБ 83.15-4,5		шт.
222-203-0402-0261	марки ПБ 84.15-4,5		шт.
222-203-0402-0262	марки ПБ 85.15-4,5		шт.
222-203-0402-0263	марки ПБ 86.15-4,5		шт.
222-203-0402-0264	марки ПБ 87.15-4,5		шт.
222-203-0402-0265	марки ПБ 88.15-4,5		шт.
222-203-0402-0266	марки ПБ 89.15-4,5		шт.
222-203-0402-0267	марки ПБ 90.15-4,5		шт.
222-203-0402-0268	марки ПБ 91.15-4,5		шт.
222-203-0402-0269	марки ПБ 92.15-4,5		шт.
222-203-0402-0270	марки ПБ 93.15-4,5		шт.
222-203-0402-0271	марки ПБ 94.15-4,5		шт.
222-203-0402-0272	марки ПБ 95.15-4,5		шт.
222-203-0402-0273	марки ПБ 96.15-4,5		шт.
222-203-0402-0274	марки ПБ 97.15-4,5		шт.
222-203-0402-0275	марки ПБ 98.15-4,5		шт.
222-203-0402-0276	марки ПБ 99.15-4,5		шт.
222-203-0402-0277	марки ПБ 100.15-4,5		шт.
222-203-0402-0278	марки ПБ 101.15-4,5		шт.
222-203-0402-0279	марки ПБ 102.15-4,5		шт.
222-203-0402-0280	марки ПБ 103.15-4,5		шт.
222-203-0402-0281	марки ПБ 104.15-4,5		шт.
222-203-0402-0282	марки ПБ 105.15-4,5		шт.
222-203-0402-0283	марки ПБ 106.15-4,5		шт.
222-203-0402-0284	марки ПБ 107.15-4,5		шт.
222-203-0402-0285	марки ПБ 108.15-4,5		шт.
222-203-0403	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	м2
222-203-0403-0001	марки ПБ 24.10-6		шт.
222-203-0403-0002	марки ПБ 25.10-6		шт.
222-203-0403-0003	марки ПБ 26.10-6		шт.
222-203-0403-0004	марки ПБ 27.10-6		шт.
222-203-0403-0005	марки ПБ 28.10-6		шт.
222-203-0403-0006	марки ПБ 29.10-6		шт.
222-203-0403-0007	марки ПБ 30.10-6		шт.
222-203-0403-0008	марки ПБ 31.10-6		шт.
222-203-0403-0009	марки ПБ 32.10-6		шт.
222-203-0403-0010	марки ПБ 33.10-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0403-0011	марки ПБ 34.10-6		шт.
222-203-0403-0012	марки ПБ 35.10-6		шт.
222-203-0403-0013	марки ПБ 36.10-6		шт.
222-203-0403-0014	марки ПБ 37.10-6		шт.
222-203-0403-0015	марки ПБ 38.10-6		шт.
222-203-0403-0016	марки ПБ 39.10-6		шт.
222-203-0403-0017	марки ПБ 40.10-6		шт.
222-203-0403-0018	марки ПБ 41.10-6		шт.
222-203-0403-0019	марки ПБ 42.10-6		шт.
222-203-0403-0020	марки ПБ 43.10-6		шт.
222-203-0403-0021	марки ПБ 44.10-6		шт.
222-203-0403-0022	марки ПБ 45.10-6		шт.
222-203-0403-0023	марки ПБ 46.10-6		шт.
222-203-0403-0024	марки ПБ 47.10-6		шт.
222-203-0403-0025	марки ПБ 48.10-6		шт.
222-203-0403-0026	марки ПБ 49.10-6		шт.
222-203-0403-0027	марки ПБ 50.10-6		шт.
222-203-0403-0028	марки ПБ 51.10-6		шт.
222-203-0403-0029	марки ПБ 52.10-6		шт.
222-203-0403-0030	марки ПБ 53.10-6		шт.
222-203-0403-0031	марки ПБ 54.10-6		шт.
222-203-0403-0032	марки ПБ 55.10-6		шт.
222-203-0403-0033	марки ПБ 56.10-6		шт.
222-203-0403-0034	марки ПБ 57.10-6		шт.
222-203-0403-0035	марки ПБ 58.10-6		шт.
222-203-0403-0036	марки ПБ 59.10-6		шт.
222-203-0403-0037	марки ПБ 60.10-6		шт.
222-203-0403-0038	марки ПБ 61.10-6		шт.
222-203-0403-0039	марки ПБ 62.10-6		шт.
222-203-0403-0040	марки ПБ 63.10-6		шт.
222-203-0403-0041	марки ПБ 64.10-6		шт.
222-203-0403-0042	марки ПБ 65.10-6		шт.
222-203-0403-0043	марки ПБ 66.10-6		шт.
222-203-0403-0044	марки ПБ 67.10-6		шт.
222-203-0403-0045	марки ПБ 68.10-6		шт.
222-203-0403-0046	марки ПБ 69.10-6		шт.
222-203-0403-0047	марки ПБ 70.10-6		шт.
222-203-0403-0048	марки ПБ 71.10-6		шт.
222-203-0403-0049	марки ПБ 72.10-6		шт.
222-203-0403-0050	марки ПБ 73.10-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0403-0051	марки ПБ 74.10-6		шт.
222-203-0403-0052	марки ПБ 75.10-6		шт.
222-203-0403-0053	марки ПБ 76.10-6		шт.
222-203-0403-0054	марки ПБ 77.10-6		шт.
222-203-0403-0055	марки ПБ 78.10-6		шт.
222-203-0403-0056	марки ПБ 79.10-6		шт.
222-203-0403-0057	марки ПБ 80.10-6		шт.
222-203-0403-0058	марки ПБ 81.10-6		шт.
222-203-0403-0059	марки ПБ 82.10-6		шт.
222-203-0403-0060	марки ПБ 83.10-6		шт.
222-203-0403-0061	марки ПБ 84.10-6		шт.
222-203-0403-0062	марки ПБ 85.10-6		шт.
222-203-0403-0063	марки ПБ 86.10-6		шт.
222-203-0403-0064	марки ПБ 87.10-6		шт.
222-203-0403-0065	марки ПБ 88.10-6		шт.
222-203-0403-0066	марки ПБ 89.10-6		шт.
222-203-0403-0067	марки ПБ 90.10-6		шт.
222-203-0403-0068	марки ПБ 91.10-6		шт.
222-203-0403-0069	марки ПБ 92.10-6		шт.
222-203-0403-0070	марки ПБ 93.10-6		шт.
222-203-0403-0071	марки ПБ 94.10-6		шт.
222-203-0403-0072	марки ПБ 95.10-6		шт.
222-203-0403-0073	марки ПБ 96.10-6		шт.
222-203-0403-0074	марки ПБ 97.10-6		шт.
222-203-0403-0075	марки ПБ 98.10-6		шт.
222-203-0403-0076	марки ПБ 99.10-6		шт.
222-203-0403-0077	марки ПБ 100.10-6		шт.
222-203-0403-0078	марки ПБ 10.12-6		шт.
222-203-0403-0079	марки ПБ 11.12-6		шт.
222-203-0403-0080	марки ПБ 12.12-6		шт.
222-203-0403-0081	марки ПБ 13.12-6		шт.
222-203-0403-0082	марки ПБ 14.12-6		шт.
222-203-0403-0083	марки ПБ 15.12-6		шт.
222-203-0403-0084	марки ПБ 16.12-6		шт.
222-203-0403-0085	марки ПБ 17.12-6		шт.
222-203-0403-0086	марки ПБ 18.12-6		шт.
222-203-0403-0087	марки ПБ 19.12-6		шт.
222-203-0403-0088	марки ПБ 20.12-6		шт.
222-203-0403-0089	марки ПБ 21.12-6		шт.
222-203-0403-0090	марки ПБ 22.12-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0403-0091	марки ПБ 23.12-6		шт.
222-203-0403-0092	марки ПБ 24.12-6		шт.
222-203-0403-0093	марки ПБ 25.12-6		шт.
222-203-0403-0094	марки ПБ 26.12-6		шт.
222-203-0403-0095	марки ПБ 27.12-6		шт.
222-203-0403-0096	марки ПБ 28.12-6		шт.
222-203-0403-0097	марки ПБ 29.12-6		шт.
222-203-0403-0098	марки ПБ 30.12-6		шт.
222-203-0403-0099	марки ПБ 31.12-6		шт.
222-203-0403-0100	марки ПБ 32.12-6		шт.
222-203-0403-0101	марки ПБ 33.12-6		шт.
222-203-0403-0102	марки ПБ 34.12-6		шт.
222-203-0403-0103	марки ПБ 35.12-6		шт.
222-203-0403-0104	марки ПБ 36.12-6		шт.
222-203-0403-0105	марки ПБ 37.12-6		шт.
222-203-0403-0106	марки ПБ 38.12-6		шт.
222-203-0403-0107	марки ПБ 39.12-6		шт.
222-203-0403-0108	марки ПБ 40.12-6		шт.
222-203-0403-0109	марки ПБ 41.12-6		шт.
222-203-0403-0110	марки ПБ 42.12-6		шт.
222-203-0403-0111	марки ПБ 43.12-6		шт.
222-203-0403-0112	марки ПБ 44.12-6		шт.
222-203-0403-0113	марки ПБ 45.12-6		шт.
222-203-0403-0114	марки ПБ 46.12-6		шт.
222-203-0403-0115	марки ПБ 47.12-6		шт.
222-203-0403-0116	марки ПБ 48.12-6		шт.
222-203-0403-0117	марки ПБ 49.12-6		шт.
222-203-0403-0118	марки ПБ 50.12-6		шт.
222-203-0403-0119	марки ПБ 51.12-6		шт.
222-203-0403-0120	марки ПБ 52.12-6		шт.
222-203-0403-0121	марки ПБ 53.12-6		шт.
222-203-0403-0122	марки ПБ 54.12-6		шт.
222-203-0403-0123	марки ПБ 55.12-6		шт.
222-203-0403-0124	марки ПБ 56.12-6		шт.
222-203-0403-0125	марки ПБ 57.12-6		шт.
222-203-0403-0126	марки ПБ 58.12-6		шт.
222-203-0403-0127	марки ПБ 59.12-6		шт.
222-203-0403-0128	марки ПБ 60.12-6		шт.
222-203-0403-0129	марки ПБ 61.12-6		шт.
222-203-0403-0130	марки ПБ 62.12-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0403-0131	марки ПБ 63.12-6		шт.
222-203-0403-0132	марки ПБ 64.12-6		шт.
222-203-0403-0133	марки ПБ 65.12-6		шт.
222-203-0403-0134	марки ПБ 66.12-6		шт.
222-203-0403-0135	марки ПБ 67.12-6		шт.
222-203-0403-0136	марки ПБ 68.12-6		шт.
222-203-0403-0137	марки ПБ 69.12-6		шт.
222-203-0403-0138	марки ПБ 70.12-6		шт.
222-203-0403-0139	марки ПБ 71.12-6		шт.
222-203-0403-0140	марки ПБ 72.12-6		шт.
222-203-0403-0141	марки ПБ 73.12-6		шт.
222-203-0403-0142	марки ПБ 74.12-6		шт.
222-203-0403-0143	марки ПБ 75.12-6		шт.
222-203-0403-0144	марки ПБ 76.12-6		шт.
222-203-0403-0145	марки ПБ 77.12-6		шт.
222-203-0403-0146	марки ПБ 78.12-6		шт.
222-203-0403-0147	марки ПБ 79.12-6		шт.
222-203-0403-0148	марки ПБ 80.12-6		шт.
222-203-0403-0149	марки ПБ 81.12-6		шт.
222-203-0403-0150	марки ПБ 82.12-6		шт.
222-203-0403-0151	марки ПБ 83.12-6		шт.
222-203-0403-0152	марки ПБ 84.12-6		шт.
222-203-0403-0153	марки ПБ 85.12-6		шт.
222-203-0403-0154	марки ПБ 86.12-6		шт.
222-203-0403-0155	марки ПБ 87.12-6		шт.
222-203-0403-0156	марки ПБ 88.12-6		шт.
222-203-0403-0157	марки ПБ 89.12-6		шт.
222-203-0403-0158	марки ПБ 90.12-6		шт.
222-203-0403-0159	марки ПБ 91.12-6		шт.
222-203-0403-0160	марки ПБ 92.12-6		шт.
222-203-0403-0161	марки ПБ 93.12-6		шт.
222-203-0403-0162	марки ПБ 94.12-6		шт.
222-203-0403-0163	марки ПБ 95.12-6		шт.
222-203-0403-0164	марки ПБ 96.12-6		шт.
222-203-0403-0165	марки ПБ 97.12-6		шт.
222-203-0403-0166	марки ПБ 98.12-6		шт.
222-203-0403-0167	марки ПБ 99.12-6		шт.
222-203-0403-0168	марки ПБ 100.12-6		шт.
222-203-0403-0169	марки ПБ 101.12-6		шт.
222-203-0403-0170	марки ПБ 102.12-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0403-0171	марки ПБ 103.12-6		шт.
222-203-0403-0172	марки ПБ 104.12-6		шт.
222-203-0403-0173	марки ПБ 105.12-6		шт.
222-203-0403-0174	марки ПБ 106.12-6		шт.
222-203-0403-0175	марки ПБ 107.12-6		шт.
222-203-0403-0176	марки ПБ 108.12-6		шт.
222-203-0403-0177	марки ПБ 10.15-6		шт.
222-203-0403-0178	марки ПБ 11.15-6		шт.
222-203-0403-0179	марки ПБ 12.15-6		шт.
222-203-0403-0180	марки ПБ 13.15-6		шт.
222-203-0403-0181	марки ПБ 14.15-6		шт.
222-203-0403-0182	марки ПБ 15.15-6		шт.
222-203-0403-0183	марки ПБ 16.15-6		шт.
222-203-0403-0184	марки ПБ 17.15-6		шт.
222-203-0403-0185	марки ПБ 18.15-6		шт.
222-203-0403-0186	марки ПБ 19.15-6		шт.
222-203-0403-0187	марки ПБ 20.15-6		шт.
222-203-0403-0188	марки ПБ 21.15-6		шт.
222-203-0403-0189	марки ПБ 22.15-6		шт.
222-203-0403-0190	марки ПБ 23.15-6		шт.
222-203-0403-0191	марки ПБ 24.15-6		шт.
222-203-0403-0192	марки ПБ 25.15-6		шт.
222-203-0403-0193	марки ПБ 26.15-6		шт.
222-203-0403-0194	марки ПБ 27.15-6		шт.
222-203-0403-0195	марки ПБ 28.15-6		шт.
222-203-0403-0196	марки ПБ 29.15-6		шт.
222-203-0403-0197	марки ПБ 30.15-6		шт.
222-203-0403-0198	марки ПБ 31.15-6		шт.
222-203-0403-0199	марки ПБ 32.15-6		шт.
222-203-0403-0200	марки ПБ 33.15-6		шт.
222-203-0403-0201	марки ПБ 34.15-6		шт.
222-203-0403-0202	марки ПБ 35.15-6		шт.
222-203-0403-0203	марки ПБ 36.15-6		шт.
222-203-0403-0204	марки ПБ 37.15-6		шт.
222-203-0403-0205	марки ПБ 38.15-6		шт.
222-203-0403-0206	марки ПБ 39.15-6		шт.
222-203-0403-0207	марки ПБ 40.15-6		шт.
222-203-0403-0208	марки ПБ 41.15-6		шт.
222-203-0403-0209	марки ПБ 42.15-6		шт.
222-203-0403-0210	марки ПБ 43.15-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0403-0211	марки ПБ 44.15-6		шт.
222-203-0403-0212	марки ПБ 45.15-6		шт.
222-203-0403-0213	марки ПБ 46.15-6		шт.
222-203-0403-0214	марки ПБ 47.15-6		шт.
222-203-0403-0215	марки ПБ 48.15-6		шт.
222-203-0403-0216	марки ПБ 49.15-6		шт.
222-203-0403-0217	марки ПБ 50.15-6		шт.
222-203-0403-0218	марки ПБ 51.15-6		шт.
222-203-0403-0219	марки ПБ 52.15-6		шт.
222-203-0403-0220	марки ПБ 53.15-6		шт.
222-203-0403-0221	марки ПБ 54.15-6		шт.
222-203-0403-0222	марки ПБ 55.15-6		шт.
222-203-0403-0223	марки ПБ 56.15-6		шт.
222-203-0403-0224	марки ПБ 57.15-6		шт.
222-203-0403-0225	марки ПБ 58.15-6		шт.
222-203-0403-0226	марки ПБ 59.15-6		шт.
222-203-0403-0227	марки ПБ 60.15-6		шт.
222-203-0403-0228	марки ПБ 61.15-6		шт.
222-203-0403-0229	марки ПБ 62.15-6		шт.
222-203-0403-0230	марки ПБ 63.15-6		шт.
222-203-0403-0231	марки ПБ 64.15-6		шт.
222-203-0403-0232	марки ПБ 65.15-6		шт.
222-203-0403-0233	марки ПБ 66.15-6		шт.
222-203-0403-0234	марки ПБ 67.15-6		шт.
222-203-0403-0235	марки ПБ 68.15-6		шт.
222-203-0403-0236	марки ПБ 69.15-6		шт.
222-203-0403-0237	марки ПБ 70.15-6		шт.
222-203-0403-0238	марки ПБ 71.15-6		шт.
222-203-0403-0239	марки ПБ 72.15-6		шт.
222-203-0403-0240	марки ПБ 73.15-6		шт.
222-203-0403-0241	марки ПБ 74.15-6		шт.
222-203-0403-0242	марки ПБ 75.15-6		шт.
222-203-0403-0243	марки ПБ 76.15-6		шт.
222-203-0403-0244	марки ПБ 77.15-6		шт.
222-203-0403-0245	марки ПБ 78.15-6		шт.
222-203-0403-0246	марки ПБ 79.15-6		шт.
222-203-0403-0247	марки ПБ 80.15-6		шт.
222-203-0403-0248	марки ПБ 81.15-6		шт.
222-203-0403-0249	марки ПБ 82.15-6		шт.
222-203-0403-0250	марки ПБ 83.15-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0403-0251	марки ПБ 84.15-6		шт.
222-203-0403-0252	марки ПБ 85.15-6		шт.
222-203-0403-0253	марки ПБ 86.15-6		шт.
222-203-0403-0254	марки ПБ 87.15-6		шт.
222-203-0403-0255	марки ПБ 88.15-6		шт.
222-203-0403-0256	марки ПБ 89.15-6		шт.
222-203-0403-0257	марки ПБ 90.15-6		шт.
222-203-0403-0258	марки ПБ 91.15-6		шт.
222-203-0403-0259	марки ПБ 92.15-6		шт.
222-203-0403-0260	марки ПБ 93.15-6		шт.
222-203-0403-0261	марки ПБ 94.15-6		шт.
222-203-0403-0262	марки ПБ 95.15-6		шт.
222-203-0403-0263	марки ПБ 96.15-6		шт.
222-203-0403-0264	марки ПБ 97.15-6		шт.
222-203-0403-0265	марки ПБ 98.15-6		шт.
222-203-0403-0266	марки ПБ 99.15-6		шт.
222-203-0403-0267	марки ПБ 100.15-6		шт.
222-203-0403-0268	марки ПБ 101.15-6		шт.
222-203-0403-0269	марки ПБ 102.15-6		шт.
222-203-0403-0270	марки ПБ 103.15-6		шт.
222-203-0403-0271	марки ПБ 104.15-6		шт.
222-203-0403-0272	марки ПБ 105.15-6		шт.
222-203-0403-0273	марки ПБ 106.15-6		шт.
222-203-0403-0274	марки ПБ 107.15-6		шт.
222-203-0403-0275	марки ПБ 108.15-6		шт.
222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	м2
222-203-0404-0001	марки ПБ 12.10-8		шт.
222-203-0404-0002	марки ПБ 13.10-8		шт.
222-203-0404-0003	марки ПБ 14.10-8		шт.
222-203-0404-0004	марки ПБ 15.10-8		шт.
222-203-0404-0005	марки ПБ 16.10-8		шт.
222-203-0404-0006	марки ПБ 17.10-8		шт.
222-203-0404-0007	марки ПБ 18.10-8		шт.
222-203-0404-0008	марки ПБ 19.10-8		шт.
222-203-0404-0009	марки ПБ 20.10-8		шт.
222-203-0404-0010	марки ПБ 21.10-8		шт.
222-203-0404-0011	марки ПБ 22.10-8		шт.
222-203-0404-0012	марки ПБ 23.10-8		шт.
222-203-0404-0013	марки ПБ 24.10-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0404-0014	марки ПБ 25.10-8		шт.
222-203-0404-0015	марки ПБ 26.10-8		шт.
222-203-0404-0016	марки ПБ 27.10-8		шт.
222-203-0404-0017	марки ПБ 28.10-8		шт.
222-203-0404-0018	марки ПБ 29.10-8		шт.
222-203-0404-0019	марки ПБ 30.10-8		шт.
222-203-0404-0020	марки ПБ 31.10-8		шт.
222-203-0404-0021	марки ПБ 32.10-8		шт.
222-203-0404-0022	марки ПБ 33.10-8		шт.
222-203-0404-0023	марки ПБ 34.10-8		шт.
222-203-0404-0024	марки ПБ 35.10-8		шт.
222-203-0404-0025	марки ПБ 36.10-8		шт.
222-203-0404-0026	марки ПБ 37.10-8		шт.
222-203-0404-0027	марки ПБ 38.10-8		шт.
222-203-0404-0028	марки ПБ 39.10-8		шт.
222-203-0404-0029	марки ПБ 40.10-8		шт.
222-203-0404-0030	марки ПБ 41.10-8		шт.
222-203-0404-0031	марки ПБ 42.10-8		шт.
222-203-0404-0032	марки ПБ 43.10-8		шт.
222-203-0404-0033	марки ПБ 44.10-8		шт.
222-203-0404-0034	марки ПБ 45.10-8		шт.
222-203-0404-0035	марки ПБ 46.10-8		шт.
222-203-0404-0036	марки ПБ 47.10-8		шт.
222-203-0404-0037	марки ПБ 48.10-8		шт.
222-203-0404-0038	марки ПБ 49.10-8		шт.
222-203-0404-0039	марки ПБ 50.10-8		шт.
222-203-0404-0040	марки ПБ 51.10-8		шт.
222-203-0404-0041	марки ПБ 52.10-8		шт.
222-203-0404-0042	марки ПБ 53.10-8		шт.
222-203-0404-0043	марки ПБ 54.10-8		шт.
222-203-0404-0044	марки ПБ 55.10-8		шт.
222-203-0404-0045	марки ПБ 56.10-8		шт.
222-203-0404-0046	марки ПБ 57.10-8		шт.
222-203-0404-0047	марки ПБ 58.10-8		шт.
222-203-0404-0048	марки ПБ 59.10-8		шт.
222-203-0404-0049	марки ПБ 60.10-8		шт.
222-203-0404-0050	марки ПБ 61.10-8		шт.
222-203-0404-0051	марки ПБ 62.10-8		шт.
222-203-0404-0052	марки ПБ 63.10-8		шт.
222-203-0404-0053	марки ПБ 64.10-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0404-0054	марки ПБ 65.10-8		шт.
222-203-0404-0055	марки ПБ 66.10-8		шт.
222-203-0404-0056	марки ПБ 67.10-8		шт.
222-203-0404-0057	марки ПБ 68.10-8		шт.
222-203-0404-0058	марки ПБ 69.10-8		шт.
222-203-0404-0059	марки ПБ 70.10-8		шт.
222-203-0404-0060	марки ПБ 71.10-8		шт.
222-203-0404-0061	марки ПБ 72.10-8		шт.
222-203-0404-0062	марки ПБ 73.10-8		шт.
222-203-0404-0063	марки ПБ 74.10-8		шт.
222-203-0404-0064	марки ПБ 75.10-8		шт.
222-203-0404-0065	марки ПБ 76.10-8		шт.
222-203-0404-0066	марки ПБ 77.10-8		шт.
222-203-0404-0067	марки ПБ 78.10-8		шт.
222-203-0404-0068	марки ПБ 79.10-8		шт.
222-203-0404-0069	марки ПБ 80.10-8		шт.
222-203-0404-0070	марки ПБ 81.10-8		шт.
222-203-0404-0071	марки ПБ 82.10-8		шт.
222-203-0404-0072	марки ПБ 83.10-8		шт.
222-203-0404-0073	марки ПБ 84.10-8		шт.
222-203-0404-0074	марки ПБ 85.10-8		шт.
222-203-0404-0075	марки ПБ 86.10-8		шт.
222-203-0404-0076	марки ПБ 87.10-8		шт.
222-203-0404-0077	марки ПБ 88.10-8		шт.
222-203-0404-0078	марки ПБ 89.10-8		шт.
222-203-0404-0079	марки ПБ 90.10-8		шт.
222-203-0404-0080	марки ПБ 91.10-8		шт.
222-203-0404-0081	марки ПБ 92.10-8		шт.
222-203-0404-0082	марки ПБ 93.10-8		шт.
222-203-0404-0083	марки ПБ 94.10-8		шт.
222-203-0404-0084	марки ПБ 95.10-8		шт.
222-203-0404-0085	марки ПБ 96.10-8		шт.
222-203-0404-0086	марки ПБ 97.10-8		шт.
222-203-0404-0087	марки ПБ 98.10-8		шт.
222-203-0404-0088	марки ПБ 99.10-8		шт.
222-203-0404-0089	марки ПБ 100.10-8		шт.
222-203-0404-0090	марки ПБ 10.12-8		шт.
222-203-0404-0091	марки ПБ 11.12-8		шт.
222-203-0404-0092	марки ПБ 12.12-8		шт.
222-203-0404-0093	марки ПБ 13.12-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0404-0094	марки ПБ 14.12-8		шт.
222-203-0404-0095	марки ПБ 15.12-8		шт.
222-203-0404-0096	марки ПБ 16.12-8		шт.
222-203-0404-0097	марки ПБ 17.12-8		шт.
222-203-0404-0098	марки ПБ 18.12-8		шт.
222-203-0404-0099	марки ПБ 19.12-8		шт.
222-203-0404-0100	марки ПБ 20.12-8		шт.
222-203-0404-0101	марки ПБ 21.12-8		шт.
222-203-0404-0102	марки ПБ 22.12-8		шт.
222-203-0404-0103	марки ПБ 23.12-8		шт.
222-203-0404-0104	марки ПБ 24.12-8		шт.
222-203-0404-0105	марки ПБ 25.12-8		шт.
222-203-0404-0106	марки ПБ 26.12-8		шт.
222-203-0404-0107	марки ПБ 27.12-8		шт.
222-203-0404-0108	марки ПБ 28.12-8		шт.
222-203-0404-0109	марки ПБ 29.12-8		шт.
222-203-0404-0110	марки ПБ 30.12-8		шт.
222-203-0404-0111	марки ПБ 31.12-8		шт.
222-203-0404-0112	марки ПБ 32.12-8		шт.
222-203-0404-0113	марки ПБ 33.12-8		шт.
222-203-0404-0114	марки ПБ 34.12-8		шт.
222-203-0404-0115	марки ПБ 35.12-8		шт.
222-203-0404-0116	марки ПБ 36.12-8		шт.
222-203-0404-0117	марки ПБ 37.12-8		шт.
222-203-0404-0118	марки ПБ 38.12-8		шт.
222-203-0404-0119	марки ПБ 39.12-8		шт.
222-203-0404-0120	марки ПБ 40.12-8		шт.
222-203-0404-0121	марки ПБ 41.12-8		шт.
222-203-0404-0122	марки ПБ 42.12-8		шт.
222-203-0404-0123	марки ПБ 43.12-8		шт.
222-203-0404-0124	марки ПБ 44.12-8		шт.
222-203-0404-0125	марки ПБ 45.12-8		шт.
222-203-0404-0126	марки ПБ 46.12-8		шт.
222-203-0404-0127	марки ПБ 47.12-8		шт.
222-203-0404-0128	марки ПБ 48.12-8		шт.
222-203-0404-0129	марки ПБ 49.12-8		шт.
222-203-0404-0130	марки ПБ 50.12-8		шт.
222-203-0404-0131	марки ПБ 51.12-8		шт.
222-203-0404-0132	марки ПБ 52.12-8		шт.
222-203-0404-0133	марки ПБ 53.12-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0404-0134	марки ПБ 54.12-8		шт.
222-203-0404-0135	марки ПБ 55.12-8		шт.
222-203-0404-0136	марки ПБ 56.12-8		шт.
222-203-0404-0137	марки ПБ 57.12-8		шт.
222-203-0404-0138	марки ПБ 58.12-8		шт.
222-203-0404-0139	марки ПБ 59.12-8		шт.
222-203-0404-0140	марки ПБ 60.12-8		шт.
222-203-0404-0141	марки ПБ 61.12-8		шт.
222-203-0404-0142	марки ПБ 62.12-8		шт.
222-203-0404-0143	марки ПБ 63.12-8		шт.
222-203-0404-0144	марки ПБ 64.12-8		шт.
222-203-0404-0145	марки ПБ 65.12-8		шт.
222-203-0404-0146	марки ПБ 66.12-8		шт.
222-203-0404-0147	марки ПБ 67.12-8		шт.
222-203-0404-0148	марки ПБ 68.12-8		шт.
222-203-0404-0149	марки ПБ 69.12-8		шт.
222-203-0404-0150	марки ПБ 70.12-8		шт.
222-203-0404-0151	марки ПБ 71.12-8		шт.
222-203-0404-0152	марки ПБ 72.12-8		шт.
222-203-0404-0153	марки ПБ 73.12-8		шт.
222-203-0404-0154	марки ПБ 74.12-8		шт.
222-203-0404-0155	марки ПБ 75.12-8		шт.
222-203-0404-0156	марки ПБ 76.12-8		шт.
222-203-0404-0157	марки ПБ 77.12-8		шт.
222-203-0404-0158	марки ПБ 78.12-8		шт.
222-203-0404-0159	марки ПБ 79.12-8		шт.
222-203-0404-0160	марки ПБ 80.12-8		шт.
222-203-0404-0161	марки ПБ 81.12-8		шт.
222-203-0404-0162	марки ПБ 82.12-8		шт.
222-203-0404-0163	марки ПБ 83.12-8		шт.
222-203-0404-0164	марки ПБ 84.12-8		шт.
222-203-0404-0165	марки ПБ 85.12-8		шт.
222-203-0404-0166	марки ПБ 86.12-8		шт.
222-203-0404-0167	марки ПБ 87.12-8		шт.
222-203-0404-0168	марки ПБ 88.12-8		шт.
222-203-0404-0169	марки ПБ 89.12-8		шт.
222-203-0404-0170	марки ПБ 90.12-8		шт.
222-203-0404-0171	марки ПБ 91.12-8		шт.
222-203-0404-0172	марки ПБ 92.12-8		шт.
222-203-0404-0173	марки ПБ 93.12-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0404-0174	марки ПБ 94.12-8		шт.
222-203-0404-0175	марки ПБ 95.12-8		шт.
222-203-0404-0176	марки ПБ 96.12-8		шт.
222-203-0404-0177	марки ПБ 97.12-8		шт.
222-203-0404-0178	марки ПБ 98.12-8		шт.
222-203-0404-0179	марки ПБ 99.12-8		шт.
222-203-0404-0180	марки ПБ 100.12-8		шт.
222-203-0404-0181	марки ПБ 101.12-8		шт.
222-203-0404-0182	марки ПБ 102.12-8		шт.
222-203-0404-0183	марки ПБ 103.12-8		шт.
222-203-0404-0184	марки ПБ 104.12-8		шт.
222-203-0404-0185	марки ПБ 105.12-8		шт.
222-203-0404-0186	марки ПБ 106.12-8		шт.
222-203-0404-0187	марки ПБ 107.12-8		шт.
222-203-0404-0188	марки ПБ 108.12-8		шт.
222-203-0404-0189	марки ПБ 10.15-8		шт.
222-203-0404-0190	марки ПБ 11.15-8		шт.
222-203-0404-0191	марки ПБ 12.15-8		шт.
222-203-0404-0192	марки ПБ 13.15-8		шт.
222-203-0404-0193	марки ПБ 14.15-8		шт.
222-203-0404-0194	марки ПБ 15.15-8		шт.
222-203-0404-0195	марки ПБ 16.15-8		шт.
222-203-0404-0196	марки ПБ 17.15-8		шт.
222-203-0404-0197	марки ПБ 18.15-8		шт.
222-203-0404-0198	марки ПБ 19.15-8		шт.
222-203-0404-0199	марки ПБ 20.15-8		шт.
222-203-0404-0200	марки ПБ 21.15-8		шт.
222-203-0404-0201	марки ПБ 22.15-8		шт.
222-203-0404-0202	марки ПБ 23.15-8		шт.
222-203-0404-0203	марки ПБ 24.15-8		шт.
222-203-0404-0204	марки ПБ 25.15-8		шт.
222-203-0404-0205	марки ПБ 26.15-8		шт.
222-203-0404-0206	марки ПБ 27.15-8		шт.
222-203-0404-0207	марки ПБ 28.15-8		шт.
222-203-0404-0208	марки ПБ 29.15-8		шт.
222-203-0404-0209	марки ПБ 30.15-8		шт.
222-203-0404-0210	марки ПБ 31.15-8		шт.
222-203-0404-0211	марки ПБ 32.15-8		шт.
222-203-0404-0212	марки ПБ 33.15-8		шт.
222-203-0404-0213	марки ПБ 34.15-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0404-0214	марки ПБ 35.15-8		шт.
222-203-0404-0215	марки ПБ 36.15-8		шт.
222-203-0404-0216	марки ПБ 37.15-8		шт.
222-203-0404-0217	марки ПБ 38.15-8		шт.
222-203-0404-0218	марки ПБ 39.15-8		шт.
222-203-0404-0219	марки ПБ 40.15-8		шт.
222-203-0404-0220	марки ПБ 41.15-8		шт.
222-203-0404-0221	марки ПБ 42.15-8		шт.
222-203-0404-0222	марки ПБ 43.15-8		шт.
222-203-0404-0223	марки ПБ 44.15-8		шт.
222-203-0404-0224	марки ПБ 45.15-8		шт.
222-203-0404-0225	марки ПБ 46.15-8		шт.
222-203-0404-0226	марки ПБ 47.15-8		шт.
222-203-0404-0227	марки ПБ 48.15-8		шт.
222-203-0404-0228	марки ПБ 49.15-8		шт.
222-203-0404-0229	марки ПБ 50.15-8		шт.
222-203-0404-0230	марки ПБ 51.15-8		шт.
222-203-0404-0231	марки ПБ 52.15-8		шт.
222-203-0404-0232	марки ПБ 53.15-8		шт.
222-203-0404-0233	марки ПБ 54.15-8		шт.
222-203-0404-0234	марки ПБ 55.15-8		шт.
222-203-0404-0235	марки ПБ 56.15-8		шт.
222-203-0404-0236	марки ПБ 57.15-8		шт.
222-203-0404-0237	марки ПБ 58.15-8		шт.
222-203-0404-0238	марки ПБ 59.15-8		шт.
222-203-0404-0239	марки ПБ 60.15-8		шт.
222-203-0404-0240	марки ПБ 61.15-8		шт.
222-203-0404-0241	марки ПБ 62.15-8		шт.
222-203-0404-0242	марки ПБ 63.15-8		шт.
222-203-0404-0243	марки ПБ 64.15-8		шт.
222-203-0404-0244	марки ПБ 65.15-8		шт.
222-203-0404-0245	марки ПБ 66.15-8		шт.
222-203-0404-0246	марки ПБ 67.15-8		шт.
222-203-0404-0247	марки ПБ 68.15-8		шт.
222-203-0404-0248	марки ПБ 69.15-8		шт.
222-203-0404-0249	марки ПБ 70.15-8		шт.
222-203-0404-0250	марки ПБ 71.15-8		шт.
222-203-0404-0251	марки ПБ 72.15-8		шт.
222-203-0404-0252	марки ПБ 73.15-8		шт.
222-203-0404-0253	марки ПБ 74.15-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0404-0254	марки ПБ 75.15-8		шт.
222-203-0404-0255	марки ПБ 76.15-8		шт.
222-203-0404-0256	марки ПБ 77.15-8		шт.
222-203-0404-0257	марки ПБ 78.15-8		шт.
222-203-0404-0258	марки ПБ 79.15-8		шт.
222-203-0404-0259	марки ПБ 80.15-8		шт.
222-203-0404-0260	марки ПБ 81.15-8		шт.
222-203-0404-0261	марки ПБ 82.15-8		шт.
222-203-0404-0262	марки ПБ 83.15-8		шт.
222-203-0404-0263	марки ПБ 84.15-8		шт.
222-203-0404-0264	марки ПБ 85.15-8		шт.
222-203-0404-0265	марки ПБ 86.15-8		шт.
222-203-0404-0266	марки ПБ 87.15-8		шт.
222-203-0404-0267	марки ПБ 88.15-8		шт.
222-203-0404-0268	марки ПБ 89.15-8		шт.
222-203-0404-0269	марки ПБ 90.15-8		шт.
222-203-0404-0270	марки ПБ 91.15-8		шт.
222-203-0404-0271	марки ПБ 92.15-8		шт.
222-203-0404-0272	марки ПБ 93.15-8		шт.
222-203-0404-0273	марки ПБ 94.15-8		шт.
222-203-0404-0274	марки ПБ 95.15-8		шт.
222-203-0404-0275	марки ПБ 96.15-8		шт.
222-203-0404-0276	марки ПБ 97.15-8		шт.
222-203-0404-0277	марки ПБ 98.15-8		шт.
222-203-0404-0278	марки ПБ 99.15-8		шт.
222-203-0404-0279	марки ПБ 100.15-8		шт.
222-203-0404-0280	марки ПБ 101.15-8		шт.
222-203-0404-0281	марки ПБ 102.15-8		шт.
222-203-0404-0282	марки ПБ 103.15-8		шт.
222-203-0404-0283	марки ПБ 104.15-8		шт.
222-203-0404-0284	марки ПБ 105.15-8		шт.
222-203-0404-0285	марки ПБ 106.15-8		шт.
222-203-0404-0286	марки ПБ 107.15-8		шт.
222-203-0404-0287	марки ПБ 108.15-8		шт.
222-203-0405	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	м2
222-203-0405-0001	марки ПБ 36.12-10		шт.
222-203-0405-0002	марки ПБ 37.12-10		шт.
222-203-0405-0003	марки ПБ 38.12-10		шт.
222-203-0405-0004	марки ПБ 39.12-10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0405-0005	марки ПБ 40.12-10		шт.
222-203-0405-0006	марки ПБ 41.12-10		шт.
222-203-0405-0007	марки ПБ 42.12-10		шт.
222-203-0405-0008	марки ПБ 43.12-10		шт.
222-203-0405-0009	марки ПБ 44.12-10		шт.
222-203-0405-0010	марки ПБ 45.12-10		шт.
222-203-0405-0011	марки ПБ 46.12-10		шт.
222-203-0405-0012	марки ПБ 47.12-10		шт.
222-203-0405-0013	марки ПБ 48.12-10		шт.
222-203-0405-0014	марки ПБ 49.12-10		шт.
222-203-0405-0015	марки ПБ 50.12-10		шт.
222-203-0405-0016	марки ПБ 51.12-10		шт.
222-203-0405-0017	марки ПБ 54.12-10		шт.
222-203-0405-0018	марки ПБ 63.12-10		шт.
222-203-0407	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 16 кПа ГОСТ 9561-2016	ГОСТ 9561-2016	м2
222-203-0407-0001	марки ПБ 10.12-16		шт.
222-203-0407-0002	марки ПБ 11.12-16		шт.
222-203-0407-0003	марки ПБ 12.12-16		шт.
222-203-0407-0004	марки ПБ 13.12-16		шт.
222-203-0407-0005	марки ПБ 14.12-16		шт.
222-203-0407-0006	марки ПБ 15.12-16		шт.
222-203-0407-0007	марки ПБ 16.12-16		шт.
222-203-0407-0008	марки ПБ 17.12-16		шт.
222-203-0407-0009	марки ПБ 18.12-16		шт.
222-203-0407-0010	марки ПБ 19.12-16		шт.
222-203-0407-0011	марки ПБ 20.12-16		шт.
222-203-0407-0012	марки ПБ 21.12-16		шт.
222-203-0407-0013	марки ПБ 22.12-16		шт.
222-203-0407-0014	марки ПБ 23.12-16		шт.
222-203-0407-0015	марки ПБ 24.12-16		шт.
222-203-0407-0016	марки ПБ 25.12-16		шт.
222-203-0407-0017	марки ПБ 26.12-16		шт.
222-203-0407-0018	марки ПБ 27.12-16		шт.
222-203-0407-0019	марки ПБ 28.12-16		шт.
222-203-0407-0020	марки ПБ 29.12-16		шт.
222-203-0407-0021	марки ПБ 30.12-16		шт.
222-203-0407-0022	марки ПБ 31.12-16		шт.
222-203-0407-0023	марки ПБ 32.12-16		шт.
222-203-0407-0024	марки ПБ 33.12-16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0407-0025	марки ПБ 34.12-16		шт.
222-203-0407-0026	марки ПБ 35.12-16		шт.
222-203-0407-0027	марки ПБ 36.12-16		шт.
222-203-0407-0028	марки ПБ 37.12-16		шт.
222-203-0407-0029	марки ПБ 38.12-16		шт.
222-203-0407-0030	марки ПБ 39.12-16		шт.
222-203-0407-0031	марки ПБ 40.12-16		шт.
222-203-0407-0032	марки ПБ 41.12-16		шт.
222-203-0407-0033	марки ПБ 42.12-16		шт.
222-203-0407-0034	марки ПБ 43.12-16		шт.
222-203-0407-0035	марки ПБ 44.12-16		шт.
222-203-0407-0036	марки ПБ 45.12-16		шт.
222-203-0407-0037	марки ПБ 46.12-16		шт.
222-203-0407-0038	марки ПБ 47.12-16		шт.
222-203-0407-0039	марки ПБ 48.12-16		шт.
222-203-0407-0040	марки ПБ 49.12-16		шт.
222-203-0407-0041	марки ПБ 50.12-16		шт.
222-203-0407-0042	марки ПБ 51.12-16		шт.
222-203-0407-0043	марки ПБ 52.12-16		шт.
222-203-0407-0044	марки ПБ 53.12-16		шт.
222-203-0407-0045	марки ПБ 54.12-16		шт.
222-203-0407-0046	марки ПБ 55.12-16		шт.
222-203-0407-0047	марки ПБ 56.12-16		шт.
222-203-0407-0048	марки ПБ 57.12-16		шт.
222-203-0407-0049	марки ПБ 58.12-16		шт.
222-203-0407-0050	марки ПБ 59.12-16		шт.
222-203-0407-0051	марки ПБ 60.12-16		шт.
222-203-0407-0052	марки ПБ 61.12-16		шт.
222-203-0407-0053	марки ПБ 62.12-16		шт.
222-203-0407-0054	марки ПБ 63.12-16		шт.
222-203-0407-0055	марки ПБ 64.12-16		шт.
222-203-0407-0056	марки ПБ 65.12-16		шт.
222-203-0407-0057	марки ПБ 66.12-16		шт.
222-203-0407-0058	марки ПБ 67.12-16		шт.
222-203-0407-0059	марки ПБ 68.12-16		шт.
222-203-0407-0060	марки ПБ 69.12-16		шт.
222-203-0407-0061	марки ПБ 70.12-16		шт.
222-203-0407-0062	марки ПБ 71.12-16		шт.
222-203-0407-0063	марки ПБ 72.12-16		шт.
222-203-0407-0064	марки ПБ 73.12-16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0407-0065	марки ПБ 74.12-16		шт.
222-203-0407-0066	марки ПБ 75.12-16		шт.
222-203-0407-0067	марки ПБ 76.12-16		шт.
222-203-0407-0068	марки ПБ 77.12-16		шт.
222-203-0407-0069	марки ПБ 78.12-16		шт.
222-203-0407-0070	марки ПБ 79.12-16		шт.
222-203-0407-0071	марки ПБ 80.12-16		шт.
222-203-0407-0072	марки ПБ 81.12-16		шт.
222-203-0407-0073	марки ПБ 82.12-16		шт.
222-203-0407-0074	марки ПБ 83.12-16		шт.
222-203-0407-0075	марки ПБ 84.12-16		шт.
222-203-0407-0076	марки ПБ 85.12-16		шт.
222-203-0407-0077	марки ПБ 86.12-16		шт.
222-203-0407-0078	марки ПБ 87.12-16		шт.
222-203-0407-0079	марки ПБ 88.12-16		шт.
222-203-0407-0080	марки ПБ 89.12-16		шт.
222-203-0407-0081	марки ПБ 90.12-16		шт.
222-203-0407-0082	марки ПБ 91.12-16		шт.
222-203-0407-0083	марки ПБ 92.12-16		шт.
222-203-0407-0084	марки ПБ 93.12-16		шт.
222-203-0407-0085	марки ПБ 94.12-16		шт.
222-203-0407-0086	марки ПБ 95.12-16		шт.
222-203-0407-0087	марки ПБ 96.12-16		шт.
222-203-0407-0088	марки ПБ 97.12-16		шт.
222-203-0407-0089	марки ПБ 98.12-16		шт.
222-203-0407-0090	марки ПБ 99.12-16		шт.
222-203-0407-0091	марки ПБ 100.12-16		шт.
222-203-0407-0092	марки ПБ 17.15-16		шт.
222-203-0407-0093	марки ПБ 18.15-16		шт.
222-203-0407-0094	марки ПБ 19.15-16		шт.
222-203-0407-0095	марки ПБ 20.15-16		шт.
222-203-0407-0096	марки ПБ 21.15-16		шт.
222-203-0407-0097	марки ПБ 22.15-16		шт.
222-203-0407-0098	марки ПБ 23.15-16		шт.
222-203-0407-0099	марки ПБ 24.15-16		шт.
222-203-0407-0100	марки ПБ 25.15-16		шт.
222-203-0407-0101	марки ПБ 26.15-16		шт.
222-203-0407-0102	марки ПБ 27.15-16		шт.
222-203-0407-0103	марки ПБ 28.15-16		шт.
222-203-0407-0104	марки ПБ 29.15-16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0407-0105	марки ПБ 30.15-16		шт.
222-203-0407-0106	марки ПБ 31.15-16		шт.
222-203-0407-0107	марки ПБ 32.15-16		шт.
222-203-0407-0108	марки ПБ 33.15-16		шт.
222-203-0407-0109	марки ПБ 34.15-16		шт.
222-203-0407-0110	марки ПБ 35.15-16		шт.
222-203-0407-0111	марки ПБ 36.15-16		шт.
222-203-0407-0112	марки ПБ 37.15-16		шт.
222-203-0407-0113	марки ПБ 38.15-16		шт.
222-203-0407-0114	марки ПБ 39.15-16		шт.
222-203-0407-0115	марки ПБ 40.15-16		шт.
222-203-0407-0116	марки ПБ 41.15-16		шт.
222-203-0407-0117	марки ПБ 42.15-16		шт.
222-203-0407-0118	марки ПБ 43.15-16		шт.
222-203-0407-0119	марки ПБ 44.15-16		шт.
222-203-0407-0120	марки ПБ 45.15-16		шт.
222-203-0407-0121	марки ПБ 46.15-16		шт.
222-203-0407-0122	марки ПБ 47.15-16		шт.
222-203-0407-0123	марки ПБ 48.15-16		шт.
222-203-0407-0124	марки ПБ 49.15-16		шт.
222-203-0407-0125	марки ПБ 50.15-16		шт.
222-203-0407-0126	марки ПБ 51.15-16		шт.
222-203-0407-0127	марки ПБ 52.15-16		шт.
222-203-0407-0128	марки ПБ 53.15-16		шт.
222-203-0407-0129	марки ПБ 54.15-16		шт.
222-203-0407-0130	марки ПБ 55.15-16		шт.
222-203-0407-0131	марки ПБ 56.15-16		шт.
222-203-0407-0132	марки ПБ 57.15-16		шт.
222-203-0407-0133	марки ПБ 58.15-16		шт.
222-203-0407-0134	марки ПБ 59.15-16		шт.
222-203-0407-0135	марки ПБ 60.15-16		шт.
222-203-0407-0136	марки ПБ 61.15-16		шт.
222-203-0407-0137	марки ПБ 62.15-16		шт.
222-203-0407-0138	марки ПБ 63.15-16		шт.
222-203-0407-0139	марки ПБ 64.15-16		шт.
222-203-0407-0140	марки ПБ 65.15-16		шт.
222-203-0407-0141	марки ПБ 66.15-16		шт.
222-203-0407-0142	марки ПБ 67.15-16		шт.
222-203-0407-0143	марки ПБ 68.15-16		шт.
222-203-0407-0144	марки ПБ 69.15-16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0407-0145	марки ПБ 70.15-16		шт.
222-203-0407-0146	марки ПБ 71.15-16		шт.
222-203-0407-0147	марки ПБ 72.15-16		шт.
222-203-0407-0148	марки ПБ 73.15-16		шт.
222-203-0407-0149	марки ПБ 74.15-16		шт.
222-203-0407-0150	марки ПБ 75.15-16		шт.
222-203-0407-0151	марки ПБ 76.15-16		шт.
222-203-0407-0152	марки ПБ 77.15-16		шт.
222-203-0407-0153	марки ПБ 78.15-16		шт.
222-203-0407-0154	марки ПБ 79.15-16		шт.
222-203-0407-0155	марки ПБ 80.15-16		шт.
222-203-0407-0156	марки ПБ 81.15-16		шт.
222-203-0407-0157	марки ПБ 82.15-16		шт.
222-203-0407-0158	марки ПБ 83.15-16		шт.
222-203-0407-0159	марки ПБ 84.15-16		шт.
222-203-0407-0160	марки ПБ 85.15-16		шт.
222-203-0407-0161	марки ПБ 86.15-16		шт.
222-203-0407-0162	марки ПБ 87.15-16		шт.
222-203-0407-0163	марки ПБ 88.15-16		шт.
222-203-0407-0164	марки ПБ 89.15-16		шт.
222-203-0407-0165	марки ПБ 90.15-16		шт.
222-203-0407-0166	марки ПБ 91.15-16		шт.
222-203-0407-0167	марки ПБ 92.15-16		шт.
222-203-0408	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа, h-180мм		м2
222-203-0408-0001	марки ПБ 29.9-8		шт.
222-203-0408-0002	марки ПБ 30.9-8		шт.
222-203-0408-0003	марки ПБ 36.9-8		шт.
222-203-0408-0004	марки ПБ 42.9-8		шт.
222-203-0408-0005	марки ПБ 48.9-8		шт.
222-203-0408-0006	марки ПБ 54.9-8		шт.
222-203-0408-0007	марки ПБ 59.9-8		шт.
222-203-0408-0008	марки ПБ 60.9-8		шт.
222-203-0408-0009	марки ПБ 62.9-8		шт.
222-203-0408-0010	марки ПБ 66.9-8		шт.
222-203-0408-0011	марки ПБ 72.9-8		шт.
222-203-0408-0012	марки 2ПБ 29.12-8		шт.
222-203-0408-0013	марки 2ПБ 30.12-8		шт.
222-203-0408-0014	марки 2ПБ 36.12-8		шт.
222-203-0408-0015	марки 2ПБ 42.12-8		шт.
222-203-0408-0016	марки 2ПБ 48.12-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0408-0017	марки 2ПБ 54.12-8		шт.
222-203-0408-0018	марки 2ПБ 59.12-8		шт.
222-203-0408-0019	марки 2ПБ 60.12-8		шт.
222-203-0408-0020	марки 2ПБ 62.12-8		шт.
222-203-0408-0021	марки 2ПБ 66.12-8		шт.
222-203-0408-0022	марки 2ПБ 72.12-8		шт.
222-203-0408-0023	марки ПБ 30.15-8		шт.
222-203-0408-0024	марки ПБ 36.15-8		шт.
222-203-0408-0025	марки ПБ 42.15-8		шт.
222-203-0408-0026	марки ПБ 48.15-8		шт.
222-203-0408-0027	марки ПБ 54.15-8		шт.
222-203-0408-0028	марки ПБ 59.15-8		шт.
222-203-0408-0029	марки ПБ 60.15-8		шт.
222-203-0408-0030	марки ПБ 62.15-8		шт.
222-203-0408-0031	марки ПБ 66.15-8		шт.
222-203-0408-0032	марки ПБ 72.15-8		шт.
222-203-0409	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, длиной от 1,7 до 7,8 м, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		м2
222-203-0410	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, длиной от 7,9 до 9,6 м, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		м2
222-203-0411	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, длиной от 9,7 до 10,7 м, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		м2
222-203-0412	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, длиной от 10,8 до 11,3 м, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		м2
222-203-0413	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, длиной от 11,4 до 11,9 м, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		м2
222-203-0414	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, длиной 12 м, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		м2
222-203-0415	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, длиной от 1,7 до 7,8 м, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016		м2
222-203-0416	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, длиной от 7,9 до 9,6 м, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016		м2
222-203-0417	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, длиной от 9,7 до 10,7 м, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-203-0418	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, длиной от 10,8 до 11,3 м, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016		м2
222-203-0419	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, длиной от 11,4 до 11,9 м, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016		м2
222-203-0420	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, длиной 12 м, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 10 кПа ГОСТ 9561-2016		м2
222-203-0421	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ, высотой сечения 280 мм, под расчетную нагрузку 16 кПа ГОСТ 9561-2016		м2
222-203-0421-0001	марки 2ПБ 62,8-10-16		шт.
222-203-0421-0002	марки 2ПБ 29,8-10-16		шт.
222-203-0421-0003	марки 2ПБ 62,8-12-16		шт.
222-203-0421-0004	марки 2ПБ 63,9-12-16		шт.
222-203-0421-0005	марки 2ПБ 56,8-12-16		шт.
222-203-0421-0006	марки 2ПБ 29,8-12-16		шт.

Подраздел 222-3. Сборные железобетонные изделия лестниц, балконов, лоджий

Группа 222-301. Лестничная ступень, площадка, марш

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-301-0100	Ступени ГОСТ 8717-2016	ГОСТ 8717-2016	м
222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	ГОСТ 8717-2016	м
222-301-0101-0001	марки ЛС 9-17		шт.
222-301-0101-0002	марки ЛС 9-17 б		шт.
222-301-0101-0003	марки ЛС 9-17 б-1		шт.
222-301-0101-0004	марки ЛС 9-17 л		шт.
222-301-0101-0005	марки ЛС 9-17 л-1		шт.
222-301-0101-0006	марки ЛС 9-17 лб		шт.
222-301-0101-0007	марки ЛС 9-17 лб-1		шт.
222-301-0101-0008	марки ЛС 9-17 с		шт.
222-301-0101-0009	марки ЛС 9-17 с-1		шт.
222-301-0101-0010	марки ЛС 9-17 сб		шт.
222-301-0101-0011	марки ЛС 9-17 сб-1		шт.
222-301-0101-0012	марки ЛС 9-17-1		шт.
222-301-0101-0013	марки ЛС 11		шт.
222-301-0101-0014	марки ЛС 11 б		шт.
222-301-0101-0015	марки ЛС 11 б-1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-301-0101-0016	марки ЛС 11 л		шт.
222-301-0101-0017	марки ЛС 11 л-1		шт.
222-301-0101-0018	марки ЛС 11 л-1 ш		шт.
222-301-0101-0019	марки ЛС 11 лб		шт.
222-301-0101-0020	марки ЛС 11 лб-1		шт.
222-301-0101-0021	марки ЛС 11 лш		шт.
222-301-0101-0022	марки ЛС 11 с		шт.
222-301-0101-0023	марки ЛС 11 с-1		шт.
222-301-0101-0024	марки ЛС 11 с-1 ш		шт.
222-301-0101-0025	марки ЛС 11 сб		шт.
222-301-0101-0026	марки ЛС 11 сб-1		шт.
222-301-0101-0027	марки ЛС 11 сш		шт.
222-301-0101-0028	марки ЛС 11 ш		шт.
222-301-0101-0029	марки ЛС 11-1		шт.
222-301-0101-0030	марки ЛС 11-1 ш		шт.
222-301-0101-0031	марки ЛС 11-17		шт.
222-301-0101-0032	марки ЛС 11-17 б		шт.
222-301-0101-0033	марки ЛС 11-17 б-1		шт.
222-301-0101-0034	марки ЛС 11-17 л		шт.
222-301-0101-0035	марки ЛС 11-17 л-1		шт.
222-301-0101-0036	марки ЛС 11-17 лб		шт.
222-301-0101-0037	марки ЛС 11-17 лб-1		шт.
222-301-0101-0038	марки ЛС 11-17 с		шт.
222-301-0101-0039	марки ЛС 11-17 с-1		шт.
222-301-0101-0040	марки ЛС 11-17 сб		шт.
222-301-0101-0041	марки ЛС 11-17 сб-1		шт.
222-301-0101-0042	марки ЛС 11-17-1		шт.
222-301-0101-0043	марки ЛС 12		шт.
222-301-0101-0044	марки ЛС 12 б		шт.
222-301-0101-0045	марки ЛС 12 б-1		шт.
222-301-0101-0046	марки ЛС 12 л		шт.
222-301-0101-0047	марки ЛС 12 л-1		шт.
222-301-0101-0048	марки ЛС 12 л-1 ш		шт.
222-301-0101-0049	марки ЛС 12 лб		шт.
222-301-0101-0050	марки ЛС 12 лб-1		шт.
222-301-0101-0051	марки ЛС 12 лш		шт.
222-301-0101-0052	марки ЛС 12 с		шт.
222-301-0101-0053	марки ЛС 12 с-1		шт.
222-301-0101-0054	марки ЛС 12 с-1 ш		шт.
222-301-0101-0055	марки ЛС 12 сб		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-301-0101-0056	марки ЛС 12 сб-1		шт.
222-301-0101-0057	марки ЛС 12 сш		шт.
222-301-0101-0058	марки ЛС 12 ш		шт.
222-301-0101-0059	марки ЛС 12-1		шт.
222-301-0101-0060	марки ЛС 12-1 ш		шт.
222-301-0101-0061	марки ЛС 12-17		шт.
222-301-0101-0062	марки ЛС 12-17 б		шт.
222-301-0101-0063	марки ЛС 12-17 б-1		шт.
222-301-0101-0064	марки ЛС 12-17 л		шт.
222-301-0101-0065	марки ЛС 12-17 л-1		шт.
222-301-0101-0066	марки ЛС 12-17 лб		шт.
222-301-0101-0067	марки ЛС 12-17 лб-1		шт.
222-301-0101-0068	марки ЛС 12-17 с		шт.
222-301-0101-0069	марки ЛС 12-17 с-1		шт.
222-301-0101-0070	марки ЛС 12-17 сб		шт.
222-301-0101-0071	марки ЛС 12-17 сб-1		шт.
222-301-0101-0072	марки ЛС 12-17-1		шт.
222-301-0101-0073	марки ЛС 14		шт.
222-301-0101-0074	марки ЛС 14 б		шт.
222-301-0101-0075	марки ЛС 14 б-1		шт.
222-301-0101-0076	марки ЛС 14 л		шт.
222-301-0101-0077	марки ЛС 14 л-1		шт.
222-301-0101-0078	марки ЛС 14 л-1 ш		шт.
222-301-0101-0079	марки ЛС 14 лб		шт.
222-301-0101-0080	марки ЛС 14 лб-1		шт.
222-301-0101-0081	марки ЛС 14 лш		шт.
222-301-0101-0082	марки ЛС 14 с		шт.
222-301-0101-0083	марки ЛС 14 с-1		шт.
222-301-0101-0084	марки ЛС 14 с-1 ш		шт.
222-301-0101-0085	марки ЛС 14 сб		шт.
222-301-0101-0086	марки ЛС 14 сб-1		шт.
222-301-0101-0087	марки ЛС 14 сш		шт.
222-301-0101-0088	марки ЛС 14 ш		шт.
222-301-0101-0089	марки ЛС 14-1		шт.
222-301-0101-0090	марки ЛС 14-1 ш		шт.
222-301-0101-0091	марки ЛС 15		шт.
222-301-0101-0092	марки ЛС 15 б		шт.
222-301-0101-0093	марки ЛС 15 б-1		шт.
222-301-0101-0094	марки ЛС 15 г		шт.
222-301-0101-0095	марки ЛС 15 л		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-301-0101-0096	марки ЛС 15 л-1		шт.
222-301-0101-0097	марки ЛС 15 л-1 г		шт.
222-301-0101-0098	марки ЛС 15 л-1 ш		шт.
222-301-0101-0099	марки ЛС 15 лб		шт.
222-301-0101-0100	марки ЛС 15 лб-1		шт.
222-301-0101-0101	марки ЛС 15 лг		шт.
222-301-0101-0102	марки ЛС 15 лш		шт.
222-301-0101-0103	марки ЛС 15 с		шт.
222-301-0101-0104	марки ЛС 15 с-1		шт.
222-301-0101-0105	марки ЛС 15 с-1 г		шт.
222-301-0101-0106	марки ЛС 15 с-1 ш		шт.
222-301-0101-0107	марки ЛС 15 сб		шт.
222-301-0101-0108	марки ЛС 15 сб-1		шт.
222-301-0101-0109	марки ЛС 15 сг		шт.
222-301-0101-0110	марки ЛС 15 сш		шт.
222-301-0101-0111	марки ЛС 15 ш		шт.
222-301-0101-0112	марки ЛС 15-1		шт.
222-301-0101-0113	марки ЛС 15-1 г		шт.
222-301-0101-0114	марки ЛС 15-1 ш		шт.
222-301-0101-0115	марки ЛС 17		шт.
222-301-0101-0116	марки ЛС 17 г		шт.
222-301-0101-0117	марки ЛС 17 л		шт.
222-301-0101-0118	марки ЛС 17 л-1		шт.
222-301-0101-0119	марки ЛС 17 л-1 г		шт.
222-301-0101-0120	марки ЛС 17 л-1 ш		шт.
222-301-0101-0121	марки ЛС 17 лг		шт.
222-301-0101-0122	марки ЛС 17 лш		шт.
222-301-0101-0123	марки ЛС 17 с		шт.
222-301-0101-0124	марки ЛС 17 с-1		шт.
222-301-0101-0125	марки ЛС 17 с-1 г		шт.
222-301-0101-0126	марки ЛС 17 с-1 ш		шт.
222-301-0101-0127	марки ЛС 17 сг		шт.
222-301-0101-0128	марки ЛС 17 сш		шт.
222-301-0101-0129	марки ЛС 17 ш		шт.
222-301-0101-0130	марки ЛС 17-1		шт.
222-301-0101-0131	марки ЛС 17-1 г		шт.
222-301-0101-0132	марки ЛС 17-1 ш		шт.
222-301-0101-0133	марки ЛС 23		шт.
222-301-0101-0134	марки ЛС 23 г		шт.
222-301-0101-0135	марки ЛС 23 л		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-301-0101-0136	марки ЛС 23 л-1		шт.
222-301-0101-0137	марки ЛС 23 л-1 г		шт.
222-301-0101-0138	марки ЛС 23 л-1 ш		шт.
222-301-0101-0139	марки ЛС 23 лг		шт.
222-301-0101-0140	марки ЛС 23 лш		шт.
222-301-0101-0141	марки ЛС 23 с		шт.
222-301-0101-0142	марки ЛС 23 с-1		шт.
222-301-0101-0143	марки ЛС 23 с-1 г		шт.
222-301-0101-0144	марки ЛС 23 с-1 ш		шт.
222-301-0101-0145	марки ЛС 23 сг		шт.
222-301-0101-0146	марки ЛС 23 сш		шт.
222-301-0101-0147	марки ЛС 23 ш		шт.
222-301-0101-0148	марки ЛС 23-1		шт.
222-301-0101-0149	марки ЛС 23-1 г		шт.
222-301-0101-0150	марки ЛС 23-1 ш		шт.
222-301-0200	Лестничный марш ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 9818-2015	м2
222-301-0201	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 9818-2015	м2
222-301-0201-0001	марки ЛМ 27-11-14-4		шт.
222-301-0201-0002	марки ЛМ 27-11-14-4 л		шт.
222-301-0201-0003	марки ЛМ 27-12-14-4		шт.
222-301-0201-0004	марки ЛМ 27-12-14-4 л		шт.
222-301-0201-0005	марки ЛМ 30-11-15-4		шт.
222-301-0201-0006	марки ЛМ 30-12-15-4		шт.
222-301-0202	Лестничный марш ребристый с полуплощадками ЛМП ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 9818-2015	м2
222-301-0202-0001	марки ЛМП 57-11-14-5		шт.
222-301-0202-0002	марки ЛМП 57-11-14-5-3		шт.
222-301-0202-0003	марки ЛМП 57-11-15-5		шт.
222-301-0202-0004	марки ЛМП 57-11-15-5-3		шт.
222-301-0202-0005	марки ЛМП 57-11-17-5		шт.
222-301-0202-0006	марки ЛМП 57-11-17-5-1		шт.
222-301-0202-0007	марки ЛМП 57-11-17-5-13		шт.
222-301-0202-0008	марки ЛМП 57-11-17-5-2		шт.
222-301-0202-0009	марки ЛМП 57-11-17-5-3		шт.
222-301-0202-0010	марки ЛМП 57-11-18-5		шт.
222-301-0202-0011	марки ЛМП 57-11-18-5-1		шт.
222-301-0202-0012	марки ЛМП 57-11-18-5-13		шт.
222-301-0202-0013	марки ЛМП 57-11-18-5-2		шт.
222-301-0202-0014	марки ЛМП 57-11-18-5-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-301-0202-0015	марки ЛМП 60-11-15-5		шт.
222-301-0202-0016	марки ЛМП 60-11-15-5-3		шт.
222-301-0202-0017	марки ЛМП 60-11-17-5		шт.
222-301-0202-0018	марки ЛМП 60-11-17-5-3		шт.
222-301-0203	Лестничный марш ребристый с фризовыми ступенями ЛМФ ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 9818-2015	м2
222-301-0203-0001	марки ЛМФ 39-12-17-5		шт.
222-301-0203-0002	марки ЛМФ 39-14-17-5		шт.
222-301-0203-0003	марки ЛМФ 39-15-17-5		шт.
222-301-0203-0004	марки ЛМФ 42-12-18-5		шт.
222-301-0203-0005	марки ЛМФ 42-14-18-5		шт.
222-301-0203-0006	марки ЛМФ 42-15-18-5		шт.
222-301-0203-0007	марки ЛМФ 49-14-21-5		шт.
222-301-0203-0008	марки ЛМФ 49-15-21-5		шт.
222-301-0203-0009	марки ЛМФ 49-17-21-5		шт.
222-301-0300	Лестничные площадки ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 9818-2015	м2
222-301-0301	Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 9818-2015	м2
222-301-0301-0001	марки ЛПФ 25-10-5		шт.
222-301-0301-0002	марки ЛПФ 25-10в-5		шт.
222-301-0301-0003	марки ЛПФ 25-11-5		шт.
222-301-0301-0004	марки ЛПФ 25-11в-5		шт.
222-301-0301-0005	марки ЛПФ 25-13-5		шт.
222-301-0301-0006	марки ЛПФ 25-13в-5		шт.
222-301-0301-0007	марки ЛПФ 28-11-5		шт.
222-301-0301-0008	марки ЛПФ 28-11-5 у		шт.
222-301-0301-0009	марки ЛПФ 28-11в-5		шт.
222-301-0301-0010	марки ЛПФ 28-11в-5 у		шт.
222-301-0301-0011	марки ЛПФ 28-13-5		шт.
222-301-0301-0012	марки ЛПФ 28-13в-5		шт.
222-301-0301-0013	марки ЛПФ 31-13-5		шт.
222-301-0301-0014	марки ЛПФ 31-13-5 у		шт.
222-301-0301-0015	марки ЛПФ 31-13в-5		шт.
222-301-0301-0016	марки ЛПФ 31-13в-5 у		шт.
222-301-0301-0017	марки ЛПФ 34-13-5 у		шт.
222-301-0301-0018	марки ЛПФ 34-13в-5 у		шт.
222-301-0302	Лестничные площадки ребристые 2ЛП ГОСТ 9818-2015	ГОСТ 9818-2015	м2
222-301-0302-0001	марки 2ЛП 22-13-4		шт.
222-301-0302-0002	марки 2ЛП 22-13-4 к		шт.
222-301-0302-0003	марки 2ЛП 22-13-4 К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-301-0302-0004	марки 2ЛП 22-13-4 кк		шт.
222-301-0302-0005	марки 2ЛП 22-13-4 кш		шт.
222-301-0302-0006	марки 2ЛП 22-13-4 л		шт.
222-301-0302-0007	марки 2ЛП 22-13-4 Лк		шт.
222-301-0302-0008	марки 2ЛП 22-13-4 ЛК		шт.
222-301-0302-0009	марки 2ЛП 22-13-4 лкк		шт.
222-301-0302-0010	марки 2ЛП 22-13-4 лкш		шт.
222-301-0302-0011	марки 2ЛП 22-13-4 лш		шт.
222-301-0302-0012	марки 2ЛП 22-13-4 ш		шт.
222-301-0302-0013	марки 2ЛП 22-13в-4		шт.
222-301-0302-0014	марки 2ЛП 22-13в-4 к		шт.
222-301-0302-0015	марки 2ЛП 22-13в-4 К		шт.
222-301-0302-0016	марки 2ЛП 22-13в-4 кк		шт.
222-301-0302-0017	марки 2ЛП 22-13в-4 кш		шт.
222-301-0302-0018	марки 2ЛП 22-13в-4 л		шт.
222-301-0302-0019	марки 2ЛП 22-13в-4 Лк		шт.
222-301-0302-0020	марки 2ЛП 22-13в-4 ЛК		шт.
222-301-0302-0021	марки 2ЛП 22-13в-4 лкк		шт.
222-301-0302-0022	марки 2ЛП 22-13в-4 лкш		шт.
222-301-0302-0023	марки 2ЛП 22-13в-4 лш		шт.
222-301-0302-0024	марки 2ЛП 22-13в-4 ш		шт.
222-301-0302-0025	марки 2ЛП 22-16-4		шт.
222-301-0302-0026	марки 2ЛП 22-16-4 к		шт.
222-301-0302-0027	марки 2ЛП 22-16-4 К		шт.
222-301-0302-0028	марки 2ЛП 22-16-4 кк		шт.
222-301-0302-0029	марки 2ЛП 22-16-4 кш		шт.
222-301-0302-0030	марки 2ЛП 22-16-4 л		шт.
222-301-0302-0031	марки 2ЛП 22-16-4 Лк		шт.
222-301-0302-0032	марки 2ЛП 22-16-4 ЛК		шт.
222-301-0302-0033	марки 2ЛП 22-16-4 лкк		шт.
222-301-0302-0034	марки 2ЛП 22-16-4 лкш		шт.
222-301-0302-0035	марки 2ЛП 22-16-4 лш		шт.
222-301-0302-0036	марки 2ЛП 22-16-4 ш		шт.
222-301-0302-0037	марки 2ЛП 22-16в-4		шт.
222-301-0302-0038	марки 2ЛП 22-16в-4 к		шт.
222-301-0302-0039	марки 2ЛП 22-16в-4 К		шт.
222-301-0302-0040	марки 2ЛП 22-16в-4 кк		шт.
222-301-0302-0041	марки 2ЛП 22-16в-4 кш		шт.
222-301-0302-0042	марки 2ЛП 22-16в-4 л		шт.
222-301-0302-0043	марки 2ЛП 22-16в-4 Лк		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-301-0302-0044	марки 2ЛП 22-16в-4 ЛК		шт.
222-301-0302-0045	марки 2ЛП 22-16в-4 лкк		шт.
222-301-0302-0046	марки 2ЛП 22-16в-4 лкш		шт.
222-301-0302-0047	марки 2ЛП 22-16в-4 лш		шт.
222-301-0302-0048	марки 2ЛП 22-16в-4 ш		шт.
222-301-0302-0049	марки 2ЛП 22-18-4 кш		шт.
222-301-0302-0050	марки 2ЛП 22-19-4 к		шт.
222-301-0302-0051	марки 2ЛП 22-19-4 К		шт.
222-301-0302-0052	марки 2ЛП 22-19-4 кк		шт.
222-301-0302-0053	марки 2ЛП 22-19-4 кш		шт.
222-301-0302-0054	марки 2ЛП 22-19-4 л		шт.
222-301-0302-0055	марки 2ЛП 22-19-4 Лк		шт.
222-301-0302-0056	марки 2ЛП 22-19-4 ЛК		шт.
222-301-0302-0057	марки 2ЛП 22-19-4 лкк		шт.
222-301-0302-0058	марки 2ЛП 22-19-4 лкш		шт.
222-301-0302-0059	марки 2ЛП 22-19-4 лш		шт.
222-301-0302-0060	марки 2ЛП 22-19-4 ш		шт.
222-301-0302-0061	марки 2ЛП 22-19в-4		шт.
222-301-0302-0063	марки 2ЛП 22-19в-4 к		шт.
222-301-0302-0064	марки 2ЛП 22-19в-4 К		шт.
222-301-0302-0065	марки 2ЛП 22-19в-4 кк		шт.
222-301-0302-0066	марки 2ЛП 22-19в-4 кш		шт.
222-301-0302-0067	марки 2ЛП 22-19в-4 л		шт.
222-301-0302-0068	марки 2ЛП 22-19в-4 Лк		шт.
222-301-0302-0069	марки 2ЛП 22-19в-4 ЛК		шт.
222-301-0302-0070	марки 2ЛП 22-19в-4 лкк		шт.
222-301-0302-0071	марки 2ЛП 22-19в-4 лкш		шт.
222-301-0302-0072	марки 2ЛП 22-19в-4 лш		шт.
222-301-0302-0073	марки 2ЛП 22-19в-4 ш		шт.
222-301-0302-0074	марки 2ЛП 25-13-4		шт.
222-301-0302-0075	марки 2ЛП 25-13-4 к		шт.
222-301-0302-0076	марки 2ЛП 25-13-4 К		шт.
222-301-0302-0077	марки 2ЛП 25-13-4 кК		шт.
222-301-0302-0078	марки 2ЛП 25-13-4 кш		шт.
222-301-0302-0079	марки 2ЛП 25-13-4 лк		шт.
222-301-0302-0080	марки 2ЛП 25-13-4 лкК		шт.
222-301-0302-0081	марки 2ЛП 25-13-4 лкш		шт.
222-301-0302-0082	марки 2ЛП 25-13-4 ш		шт.
222-301-0302-0083	марки 2ЛП 25-13в-4		шт.
222-301-0302-0084	марки 2ЛП 25-13в-4 к		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-301-0302-0085	марки 2ЛП 25-13в-4 К		шт.
222-301-0302-0086	марки 2ЛП 25-13в-4 кК		шт.
222-301-0302-0087	марки 2ЛП 25-13в-4 кш		шт.
222-301-0302-0088	марки 2ЛП 25-13в-4 л		шт.
222-301-0302-0089	марки 2ЛП 25-13в-4 лк		шт.
222-301-0302-0090	марки 2ЛП 25-13в-4 лК		шт.
222-301-0302-0091	марки 2ЛП 25-13в-4 лкК		шт.
222-301-0302-0092	марки 2ЛП 25-13в-4 лкш		шт.
222-301-0302-0093	марки 2ЛП 25-13в-4 лш		шт.
222-301-0302-0094	марки 2ЛП 25-13в-4 ш		шт.
222-301-0302-0095	марки 2ЛП 25-16-4		шт.
222-301-0302-0096	марки 2ЛП 25-16-4 к		шт.
222-301-0302-0097	марки 2ЛП 25-16-4 К		шт.
222-301-0302-0098	марки 2ЛП 25-16-4 кК		шт.
222-301-0302-0099	марки 2ЛП 25-16-4 кш		шт.
222-301-0302-0100	марки 2ЛП 25-16-4 л		шт.
222-301-0302-0101	марки 2ЛП 25-16-4 лк		шт.
222-301-0302-0102	марки 2ЛП 25-16-4 лК		шт.
222-301-0302-0103	марки 2ЛП 25-16-4 лкК		шт.
222-301-0302-0104	марки 2ЛП 25-16-4 лкш		шт.
222-301-0302-0105	марки 2ЛП 25-16-4 лш		шт.
222-301-0302-0106	марки 2ЛП 25-16-4 ш		шт.
222-301-0302-0107	марки 2ЛП 25-16в-4		шт.
222-301-0302-0108	марки 2ЛП 25-16в-4 к		шт.
222-301-0302-0109	марки 2ЛП 25-16в-4 К		шт.
222-301-0302-0110	марки 2ЛП 25-16в-4 кК		шт.
222-301-0302-0111	марки 2ЛП 25-16в-4 кш		шт.
222-301-0302-0112	марки 2ЛП 25-16в-4 л		шт.
222-301-0302-0113	марки 2ЛП 25-16в-4 лк		шт.
222-301-0302-0114	марки 2ЛП 25-16в-4 лК		шт.
222-301-0302-0115	марки 2ЛП 25-16в-4 лкК		шт.
222-301-0302-0116	марки 2ЛП 25-16в-4 лкш		шт.
222-301-0302-0117	марки 2ЛП 25-16в-4 лш		шт.
222-301-0302-0118	марки 2ЛП 25-16в-4 ш		шт.
222-301-0302-0119	марки 2ЛП 25-19-4		шт.
222-301-0302-0120	марки 2ЛП 25-19-4 к		шт.
222-301-0302-0121	марки 2ЛП 25-19-4 К		шт.
222-301-0302-0122	марки 2ЛП 25-19-4 кК		шт.
222-301-0302-0123	марки 2ЛП 25-19-4 км		шт.
222-301-0302-0124	марки 2ЛП 25-19-4 кмК		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-301-0302-0125	марки 2ЛП 25-19-4 кмш		шт.
222-301-0302-0126	марки 2ЛП 25-19-4 кш		шт.
222-301-0302-0127	марки 2ЛП 25-19-4 л		шт.
222-301-0302-0128	марки 2ЛП 25-19-4 Лк		шт.
222-301-0302-0129	марки 2ЛП 25-19-4 ЛК		шт.
222-301-0302-0130	марки 2ЛП 25-19-4 лкК		шт.
222-301-0302-0131	марки 2ЛП 25-19-4 лкм		шт.
222-301-0302-0132	марки 2ЛП 25-19-4 лкмК		шт.
222-301-0302-0133	марки 2ЛП 25-19-4 лкмш		шт.
222-301-0302-0134	марки 2ЛП 25-19-4 лкш		шт.
222-301-0302-0135	марки 2ЛП 25-19-4 лм		шт.
222-301-0302-0136	марки 2ЛП 25-19-4 лмК		шт.
222-301-0302-0137	марки 2ЛП 25-19-4 лмш		шт.
222-301-0302-0138	марки 2ЛП 25-19-4 лш		шт.
222-301-0302-0139	марки 2ЛП 25-19-4 м		шт.
222-301-0302-0140	марки 2ЛП 25-19-4 мК		шт.
222-301-0302-0141	марки 2ЛП 25-19-4 мш		шт.
222-301-0302-0142	марки 2ЛП 25-19-4 ш		шт.
222-301-0302-0143	марки 2ЛП 25-19в-4		шт.
222-301-0302-0144	марки 2ЛП 25-19в-4 к		шт.
222-301-0302-0145	марки 2ЛП 25-19в-4 К		шт.
222-301-0302-0146	марки 2ЛП 25-19в-4 кК		шт.
222-301-0302-0147	марки 2ЛП 25-19в-4 кш		шт.
222-301-0302-0148	марки 2ЛП 25-19в-4 л		шт.
222-301-0302-0149	марки 2ЛП 25-19в-4 лк		шт.
222-301-0302-0150	марки 2ЛП 25-19в-4 лК		шт.
222-301-0302-0151	марки 2ЛП 25-19в-4 лкК		шт.
222-301-0302-0152	марки 2ЛП 25-19в-4 лкш		шт.
222-301-0302-0153	марки 2ЛП 25-19в-4 лш		шт.
222-301-0302-0154	марки 2ЛП 25-19в-4 ш		шт.

Группа 222-302. Плита балконов, лоджий

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-302-0100	Плита балконов и лоджий СТ РК 961-93	СТ РК 961-93	шт.
222-302-0102	марки ПБК 24.12-5		шт.
222-302-0103	марки ПБК 24.13-6		шт.
222-302-0105	марки ПБК 27.12-5		шт.
222-302-0106	марки ПБК 27.13-6		шт.
222-302-0108	марки ПБК 33.12-5		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-302-0109	марки ПБК 33.13-6		шт.
222-302-0111	марки ПБК 36.12-5		шт.
222-302-0112	марки ПБК 36.13-6		шт.
222-302-0200	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93	СТ РК 961-93	м3
222-302-0201	толщиной 160 мм		м3

Группа 222-303. Колонна

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-303-0100	Колонна для опирания балконов и лоджий ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
222-303-0101	Колонна без консолей		м3
222-303-0101-0001	К-1		шт.
222-303-0101-0002	К-2		шт.
222-303-0101-0003	К-3		шт.
222-303-0101-0004	К-4		шт.
222-303-0101-0005	К-5		шт.
222-303-0101-0006	К-6		шт.
222-303-0101-0007	К-7		шт.
222-303-0101-0008	К-8		шт.

Подраздел 222-4. Объемно-блочные конструкции

Группа 222-401. Блоки объемные рядовые

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-401-0100	Блок объемный из керамзитобетона с трубами для прокладки кабеля, без доборных элементов		
222-401-0101	размерами 6980х3480х2980, весом до 20 т		шт.
222-401-0103	размерами 5880х3480х2980, весом до 15 т		шт.

Группа 222-403. Блоки объемные шахт лифтов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-403-0100	Блок объемный из керамзитобетона с трубами для прокладки кабеля, без доборных элементов		
222-403-0101	размерами 6980х3480х2980, весом до 15 т		шт.

Подраздел 222-5. Металлоконструкции

Группа 222-501. Элементы для металлических гофрированных конструкций

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-501-0100	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ высотой 32,5 мм, шагом 130 мм для металлических гофрированных конструкций с полезной шириной от 910 до 1170 мм, длиной 1760 мм		т
222-501-0101	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 10.25 и 1.10.25 диаметром гибки 1 м, толщиной 2,5 мм		т
222-501-0102	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 15.25 и 1.15.25 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 2,5 мм		т
222-501-0103	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 15.30 и 1.15.30 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0104	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 15.40 и 1.15.40 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0105	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 20.25 и 1.20.25 диаметром гибки 2 м, толщиной 2,5 мм		т
222-501-0106	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 20.30 и 1.20.30 диаметром гибки 2 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0107	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 20.40 и 1.20.40 диаметром гибки 2 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0108	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 25.25 и 1.25.25 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 2,5 мм		т
222-501-0109	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 25.30 и 1.25.30 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0110	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 25.40 и 1.25.40 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0111	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 30.25 и 1.30.25 диаметром гибки 3 м, толщиной 2,5 мм		т
222-501-0112	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 30.30 и 1.30.30 диаметром гибки 3 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0113	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 30.40 и 1.30.40 диаметром гибки 3 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0114	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 35.40 и 1.35.40 диаметром гибки 3,5 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0200	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ высотой 50 мм, шагом 150 мм для металлических гофрированных конструкций с полезной шириной 1050 мм, длиной 1712 мм		т
222-501-0201	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 34.010.25 диаметром гибки 1 м, толщиной 2,5 мм		т
222-501-0202	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.015.25 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 2,5 мм		т
222-501-0203	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.015.30 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0204	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.015.40 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0205	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.015.50 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 5 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-501-0206	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.015.60 диаметром гибки 1,5 м, толщиной 6 мм		т
222-501-0207	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.020.30 диаметром гибки 2 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0208	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.020.40 диаметром гибки 2 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0209	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.020.50 диаметром гибки 2 м, толщиной 5 мм		т
222-501-0210	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.020.60 диаметром гибки 2 м, толщиной 6 мм		т
222-501-0211	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.020.70 диаметром гибки 2 м, толщиной 7 мм		т
222-501-0212	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.025.30 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0213	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.025.40 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0214	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.025.50 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 5 мм		т
222-501-0215	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.025.60 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 6 мм		т
222-501-0216	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.025.70 диаметром гибки 2,5 м, толщиной 7 мм		т
222-501-0217	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.035.30 диаметром гибки 3,5 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0218	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.035.40 диаметром гибки 3,5 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0219	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.035.50 диаметром гибки 3,5 м, толщиной 5 мм		т
222-501-0220	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.035.60 диаметром гибки 3,5 м, толщиной 6 мм		т
222-501-0221	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.035.70 диаметром гибки 3,5 м, толщиной 7 мм		т
222-501-0222	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.040.30 диаметром гибки 4 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0223	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.040.40 диаметром гибки 4 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0224	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.040.50 диаметром гибки 4 м, толщиной 5 мм		т
222-501-0225	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.040.60 диаметром гибки 4 м, толщиной 6 мм		т
222-501-0226	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.040.70 диаметром гибки 4 м, толщиной 7 мм		т
222-501-0227	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.050.30 диаметром гибки 5 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0228	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.050.40 диаметром гибки 5 м, толщиной 4 мм		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-501-0229	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.050.50 диаметром гибки 5 м, толщиной 5 мм		т
222-501-0230	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.050.60 диаметром гибки 5 м, толщиной 6 мм		т
222-501-0231	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.050.70 диаметром гибки 5 м, толщиной 7 мм		т
222-501-0232	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.055.30 диаметром гибки 5,5 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0233	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.055.40 диаметром гибки 5,5 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0234	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.055.50 диаметром гибки 5,5 м, толщиной 5 мм		т
222-501-0235	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.055.60 диаметром гибки 5,5 м, толщиной 6 мм		т
222-501-0236	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.055.70 диаметром гибки 5,5 м, толщиной 7 мм		т
222-501-0237	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.065.40 диаметром гибки 6,5 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0238	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.065.50 диаметром гибки 6,5 м, толщиной 5 мм		т
222-501-0239	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.065.60 диаметром гибки 6,5 м, толщиной 6 мм		т
222-501-0240	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.065.70 диаметром гибки 6,5 м, толщиной 7 мм		т
222-501-0241	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.070.40 диаметром гибки 7 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0242	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.070.50 диаметром гибки 7 м, толщиной 5 мм		т
222-501-0243	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.070.60 диаметром гибки 7 м, толщиной 6 мм		т
222-501-0244	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.070.70 диаметром гибки 7 м, толщиной 7 мм		т
222-501-0245	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.080.50 диаметром гибки 8 м, толщиной 5 мм		т
222-501-0246	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.080.60 диаметром гибки 8 м, толщиной 6 мм		т
222-501-0247	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 36.080.70 диаметром гибки 8 м, толщиной 7 мм		т
222-501-0248	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.030.30 диаметром гибки 3 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0249	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.030.40 диаметром гибки 3 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0250	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.030.50 диаметром гибки 3 м, толщиной 5 мм		т
222-501-0251	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.030.60 диаметром гибки 3 м, толщиной 6 мм		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-501-0252	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.030.70 диаметром гибки 3 м, толщиной 7 мм		т
222-501-0253	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.045.30 диаметром гибки 4,5 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0254	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.045.40 диаметром гибки 4,5 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0255	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.045.50 диаметром гибки 4,5 м, толщиной 5 мм		т
222-501-0256	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.045.60 диаметром гибки 4,5 м, толщиной 6 мм		т
222-501-0257	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.045.70 диаметром гибки 4,5 м, толщиной 7 мм		т
222-501-0258	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.060.30 диаметром гибки 6 м, толщиной 3 мм		т
222-501-0259	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.060.40 диаметром гибки 6 м, толщиной 4 мм		т
222-501-0260	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.060.50 диаметром гибки 6 м, толщиной 5 мм		т
222-501-0261	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.060.60 диаметром гибки 6 м, толщиной 6 мм		т
222-501-0262	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.060.70 диаметром гибки 6 м, толщиной 7 мм		т
222-501-0263	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.075.50 диаметром гибки 7,5 м, толщиной 5 мм		т
222-501-0264	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.075.60 диаметром гибки 7,5 м, толщиной 6 мм		т
222-501-0265	Листы металлические оцинкованные гофрированные типа ЛМГ 39.075.70 диаметром гибки 7,5 м, толщиной 7 мм		т

Группа 222-502. Конструкции ограждающие и встроенные для производственных зданий

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-502-0100	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	ГОСТ 32603-2012	
222-502-0101	толщиной 80 мм		м2
222-502-0102	толщиной 50 мм		м2
222-502-0103	толщиной 75 мм		м2
222-502-0104	толщиной 100 мм		м2
222-502-0105	толщиной 120 мм		м2
222-502-0106	толщиной 125 мм		м2
222-502-0107	толщиной 150 мм		м2
222-502-0108	толщиной 170 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-502-0109	толщиной 175 мм		м2
222-502-0110	толщиной 200 мм		м2
222-502-0111	толщиной 225 мм		м2
222-502-0200	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012	ГОСТ 32603-2012	
222-502-0201	толщиной 50 мм		м2
222-502-0202	толщиной 80 мм		м2
222-502-0203	толщиной 100 мм		м2
222-502-0204	толщиной 120 мм		м2
222-502-0205	толщиной 125 мм		м2
222-502-0206	толщиной 150 мм		м2
222-502-0207	толщиной 175 мм		м2
222-502-0208	толщиной 225 мм		м2
222-502-0300	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012	ГОСТ 32603-2012	
222-502-0301	толщиной 50 мм		м2
222-502-0302	толщиной 75 мм		м2
222-502-0303	толщиной 80 мм		м2
222-502-0304	толщиной 100 мм		м2
222-502-0305	толщиной 120 мм		м2
222-502-0306	толщиной 140 мм		м2
222-502-0307	толщиной 150 мм		м2
222-502-0308	толщиной 170 мм		м2
222-502-0309	толщиной 200 мм		м2
222-502-0310	толщиной 220 мм		м2
222-502-0400	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем гибридного типа QuadCore со скрытым креплением		
222-502-0401	толщиной 50 мм, термосопротивление R (м2 x°C/Вт) = 2,63		м2
222-502-0402	толщиной 60 мм, термосопротивление R (м2 x°C/Вт) = 3,23		м2
222-502-0403	толщиной 80 мм, термосопротивление R (м2 x°C/Вт) = 4,35		м2
222-502-0404	толщиной 100 мм, термосопротивление R (м2 x°C/Вт) = 5,56		м2
222-502-0500	Панели кровельные для скатной кровли с утеплителем гибридного типа QuadCore		
222-502-0501	толщиной 50 мм, термосопротивление R (м2 x°C/Вт) = 2,86		м2
222-502-0502	толщиной 60 мм, термосопротивление R (м2 x°C/Вт) = 3,45		м2
222-502-0503	толщиной 80 мм, термосопротивление R (м2 x°C/Вт) = 4,55		м2
222-502-0504	толщиной 100 мм, термосопротивление R (м2 x°C/Вт) = 5,56		м2
222-502-0505	толщиной 120 мм, термосопротивление R (м2 x°C/Вт) = 6,67		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-502-0506	толщиной 150 мм, термосопротивление R (м2 x°C/Вт) = 8,33		м2
222-502-0600	Панели кровельные для плоской кровли с утеплителем гибридного типа QuadCore		
222-502-0601	толщиной 60 мм, термосопротивление R (м2 x°C/Вт) = 3,44		м2
222-502-0602	толщиной 80 мм, термосопротивление R (м2 x°C/Вт) = 4,55		м2
222-502-0603	толщиной 100 мм, термосопротивление R (м2 x°C/Вт) = 5,56		м2

Группа 222-503. Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-503-0100	Косоуры		
222-503-0101	Косоуры		т
222-503-0200	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	ГОСТ 25772-83	
222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		т
222-503-0300	Ограждения лестниц из нержавеющей стали		
222-503-0301	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		м
222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		м
222-503-0303	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		м
222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм		м
222-503-0305	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм		м
222-503-0306	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление точечное, высотой до 1200 мм		м

Группа 222-504. Прочие стальные ограждающие конструкции производственных зданий

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-504-0100	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	т

Группа 222-505. Резервуарные, рулонированные емкости

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-505-0100	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры)		
222-505-0101	поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий до 1 т		т
222-505-0102	поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий от 1 до 3 т		т
222-505-0103	поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий свыше 3 т		т
222-505-0104	поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т		т
222-505-0105	поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т		т
222-505-0106	поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т		т
222-505-0200	Негабаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры)		
222-505-0201	поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами прямоугольной формы с обработанными кромками		т
222-505-0202	поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами не прямоугольной формы		т
222-505-0300	Габаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры)		
222-505-0301	с цилиндрической поверхностью		т
222-505-0302	с конической поверхностью		т
222-505-0303	с поверхностью двоякой кривизны		т
222-505-0400	Негабаритные элементы емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры)		
222-505-0401	рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 4 до 5 мм		т
222-505-0402	рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 6 до 7 мм		т
222-505-0403	рулонной заготовки, прямоугольные толщиной от 8 до 10 мм		т
222-505-0404	рулонной заготовки, прямоугольные толщиной свыше 10 мм		т
222-505-0405	рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 4 до 5 мм		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-505-0406	рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 6 до 7 мм		т
222-505-0407	рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной от 8 до 10 мм		т
222-505-0408	рулонной заготовки, непрямоугольные толщиной свыше 10 мм		т

Группа 222-506. Элементы негабаритных емкостей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-506-0100	Элементы щитов кровли		
222-506-0101	Элементы щитов кровли из деталей гнутых в угол		т
222-506-0102	Элементы щитов кровли из листового профильного проката		т
222-506-0200	Элементы понтонов и плавающих крыш		
222-506-0201	Элементы понтонов и плавающих крыш		т
222-506-0300	Вспомогательные конструкции рулонирования и отгрузки рулонов		
222-506-0301	Вспомогательные конструкции рулонирования и отгрузки рулонов		т
222-506-0400	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		
222-506-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		т
222-506-0500	Лестницы шахтные		
222-506-0501	Лестницы шахтные		т
222-506-0600	Площадки кольцевые с ограждениями		
222-506-0601	Площадки кольцевые с ограждениями		т
222-506-0700	Переходные мостики, площадки прямоугольные		
222-506-0701	Переходные мостики, площадки прямоугольные		т
222-506-0800	Жесткие затворы		
222-506-0801	Жесткие затворы		т
222-506-0900	Лазы круглые		
222-506-0901	Лазы круглые		т
222-506-1000	Лазы овальные		
222-506-1001	Лазы овальные		т
222-506-1100	Лазы световые для резервуаров		
222-506-1101	Лазы световые для резервуаров		т
222-506-1200	Пылеуловители, скрубберы: корпус, колонны, связи без люков, лазов и внутренних устройств		
222-506-1201	Пылеуловители, скрубберы: корпус, колонны, связи без люков, лазов и внутренних устройств		т
222-506-1300	Электрофильтры: корпус, колонны, балки без люков, лазов и внутренних устройств		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-506-1301	Электрофильтры: корпус, колонны, балки без люков, лазов и внутренних устройств		т

Группа 222-507. Строительные стальные конструкции, изготавливаемые по индивидуальным проектам (чертежам КМ) для зданий одноэтажных производственных, многоэтажных производственного и непроизводственного назначения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-507-0100	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011	СТ РК EN 1090-1-2011	
222-507-0101	расход стали на 1 м2 до 70 кг		т
222-507-0102	расход стали на 1 м2 от 70 до 100 кг		т
222-507-0103	расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг		т
222-507-0104	расход стали на 1 м2 свыше 150 кг		т
222-507-0200	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением щитовой металлической кровли СТ РК EN 1090-1-2011	СТ РК EN 1090-1-2011	
222-507-0201	расход стали на 1 м2 до 100 кг		т
222-507-0202	расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг		т
222-507-0203	расход стали на 1 м2 от 150 до 200 кг		т
222-507-0204	расход стали на 1 м2 свыше 200 кг		т
222-507-0300	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением железобетонных плит в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011	СТ РК EN 1090-1-2011	
222-507-0301	расход стали на 1 м2 до 70 кг		т
222-507-0302	расход стали на 1 м2 от 70 до 100 кг		т
222-507-0303	расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг		т
222-507-0304	расход стали на 1 м2 свыше 150 кг		т
222-507-0400	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011	СТ РК EN 1090-1-2011	
222-507-0401	расход стали на 1 м2 до 50 кг		т
222-507-0402	расход стали на 1 м2 от 50 до 70 кг		т
222-507-0403	расход стали на 1 м2 от 70 до 100 кг		т
222-507-0404	расход стали на 1 м2 свыше 100 кг		т
222-507-0500	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением железобетонных плит в покрытии, СТ РК EN 1090-1-2011	СТ РК EN 1090-1-2011	
222-507-0501	расход стали на 1 м2 до 70 кг		т
222-507-0502	расход стали на 1 м2 от 70 до 100 кг		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-507-0503	расход стали на 1 м2 от 100 до 150 кг		т
222-507-0504	расход стали на 1 м2 свыше 150 кг		т
222-507-0600	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом 42-48 м или шаге колонн более 12 м СТ РК EN 1090-1-2011	СТ РК EN 1090-1-2011	
222-507-0601	расход стали на 1 м2 до 150 кг		т
222-507-0602	расход стали на 1 м2 от 150 до 250 кг		т
222-507-0603	расход стали на 1 м2 от 250 до 350 кг		т
222-507-0604	расход стали на 1 м2 свыше 350 кг		т
222-507-0700	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические, пролетом более 48 м СТ РК EN 1090-1-2011	СТ РК EN 1090-1-2011	
222-507-0701	расход стали на 1 м2 до 200 кг		т
222-507-0702	расход стали на 1 м2 от 200 до 300 кг		т
222-507-0703	расход стали на 1 м2 от 300 до 400 кг		т
222-507-0704	расход стали на 1 м2 свыше 400 кг		т

Группа 222-508. Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования: колонны, балки, связи

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-508-0100	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом		
222-508-0101	расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг		т
222-508-0102	расход стали на 1 м2 площадки от 50 до 75 кг		т
222-508-0103	расход стали на 1 м2 площадки от 75 до 100 кг		т
222-508-0104	расход стали на 1 м2 площадки свыше 100 кг		т
222-508-0200	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования с железобетонным настилом		
222-508-0201	расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг		т
222-508-0202	расход стали на 1 м2 площадки от 50 до 75 кг		т
222-508-0203	расход стали на 1 м2 площадки от 75 до 125 кг		т
222-508-0204	расход стали на 1 м2 площадки свыше 125 кг		т

Группа 222-509. Прочие конструкции

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-509-0100	Каркасы фонарей светоаэрационных в зданиях с пролетом		
222-509-0101	до 6 м		т
222-509-0102	более 6 м		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-509-0200	Перегородки внутрицеховые СТ РК 2385-2013	СТ РК 2385-2013	
222-509-0201	Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью		т
222-509-0300	Стеллажи различного назначения (для механизированных складов)		
222-509-0301	Стеллажи различного назначения (для механизированных складов)		т
222-509-0400	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления		
222-509-0401	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления		т
222-509-0500	Ворота различных типов ГОСТ 31174-2017	ГОСТ 31174-2017	
222-509-0501	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2017	ГОСТ 31174-2017	т
222-509-0600	Экраны защитные, щиты аэрационных устройств		
222-509-0601	Экраны защитные, щиты аэрационных устройств		т
222-509-0700	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	ГОСТ 7511-73	
222-509-0701	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	ГОСТ 7511-73	т
222-509-0800	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	т
222-509-0801	сварные массой до 0,1 т		т
222-509-0802	сварные массой 0,1-0,5 т		т
222-509-0803	сварные массой 0,5-1 т		т
222-509-0804	сварные массой 1-2 т		т
222-509-0805	сварные массой 2-5 т		т
222-509-0806	сварные массой свыше 5 т		т
222-509-0900	Конструкции стальные индивидуальные ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	т
222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т		т
222-509-0902	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой 0,1-0,5 т		т
222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	т
222-509-1001	массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		т
222-509-1002	массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-509-1003	массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		т
222-509-1004	массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций		т
222-509-1005	массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями		т
222-509-1006	массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		т
222-509-1100	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий		
222-509-1101	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, при реконструкции зданий		т
222-509-1200	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения		
222-509-1201	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения		т
222-509-1300	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.		
222-509-1301	Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.		т
222-509-1400	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий		
222-509-1401	масса сборочной единицы до 0,1 т		т
222-509-1402	масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т
222-509-1403	масса сборочной единицы от 0,501 до 1,0 т		т
222-509-1404	масса сборочной единицы свыше 1,0 т		т
222-509-1500	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	СТ РК 1231-2004	
222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	СТ РК 1231-2004	комплект
222-509-1600	Сварная решетка ограждения		
222-509-1601	Сварная решетка ограждения		т
222-509-1700	Кондуктор инвентарный металлический		
222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический		шт.
222-509-1800	Металлические конструкции коробчатого сечения ГОСТ Р 55374-2012		
222-509-1801	Металлические конструкции коробчатого сечения пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов из стали 10ХСНД-15ХСНД		т

Группа 222-510. Реконструкция каркасов зданий

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-510-0100	Основные несущие конструкции каркасов зданий, расход стали на 1 м2 реконструируемого здания		
222-510-0101	расход стали на 1 м2 реконструируемого здания до 50 кг		т
222-510-0102	расход стали на 1 м2 реконструируемого здания от 50 до 70 кг		т
222-510-0103	расход стали на 1 м2 реконструируемого здания от 70 до 100 кг		т
222-510-0104	расход стали на 1 м2 реконструируемого здания свыше 100 кг		т

Группа 222-511. Фонари зенитные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-511-0100	Фонари зенитные СТБ 1397-2003		
222-511-0101	Фонари зенитные глухие, площадь светового проема до 2,25 м2		т
222-511-0102	Фонари зенитные глухие, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м2		т
222-511-0103	Фонари зенитные глухие, площадь светового проема свыше 9 м2		т
222-511-0104	Фонари зенитные открывающиеся, площадь светового проема до 2,25 м2		т
222-511-0105	Фонари зенитные открывающиеся, площадь светового проема свыше 2,25 до 9 м2		т
222-511-0106	Фонари зенитные моткрывающиеся, площадь светового проема свыше 9 м2		т

Группа 222-512. Элементы каркаса одноэтажных производственных зданий с применением легких конструкций в покрытии

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-512-0100	Колонны одноветвевые		
222-512-0101	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,075 т		т
222-512-0102	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т		т
222-512-0103	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 т		т
222-512-0104	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т		т
222-512-0105	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м до 0,075 т		т
222-512-0106	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,076 до 0,1 т		т
222-512-0107	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,1 до 0,125 т		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-512-0108	Колонны одноветвевые среднего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т		т
222-512-0200	Колонны двухветвевые ГОСТ 25628.1-2016	ГОСТ 25628.1-2016	
222-512-0201	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м до 0,150 т	ГОСТ 25628.1-2016	т
222-512-0202	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,151 до 0,200 т	ГОСТ 25628.1-2016	т
222-512-0203	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,201 до 0,205 т	ГОСТ 25628.1-2016	т
222-512-0204	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м от 0,251 до 0,300 т	ГОСТ 25628.1-2016	т
222-512-0205	Колонны двухветвевые крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,300 т	ГОСТ 25628.1-2016	т
222-512-0206	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м до 0,150 т	ГОСТ 25628.1-2016	т
222-512-0207	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,151 до 0,200 т	ГОСТ 25628.1-2016	т
222-512-0208	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,201 до 0,250 т	ГОСТ 25628.1-2016	т
222-512-0209	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м от 0,251 до 0,300 т	ГОСТ 25628.1-2016	т
222-512-0210	Колонны двухветвевые среднего ряда, масса 1 м свыше 0,300 т	ГОСТ 25628.1-2016	т
222-512-0300	Опорные плиты колонн, поверхность плиты подвержена механической обработке		
222-512-0301	Опорные плиты колонн, поверхность плиты подвержена механической обработке		т
222-512-0400	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)		
222-512-0401	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)		т
222-512-0500	Стойки фахверка		
222-512-0501	Стойки фахверка		т
222-512-0600	Ригели фахверка		
222-512-0601	Ригели фахверка		т
222-512-0700	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали		
222-512-0701	Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали		т
222-512-0800	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей		
222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-512-0900	Балки подкрановые составного сечения со стенкой СТБ 1328-2002		
222-512-0901	укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м, СТБ до 0,1 т		т
222-512-0902	укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м, СТБ от 0,1 до 0,2 т		т
222-512-0903	укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м, СТБ от 0,201 до 0,3 т		т
222-512-0904	укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м, СТБ свыше 0,3 т		т
222-512-1000	Конструкции тормозные подкрановых балок		
222-512-1001	Конструкции тормозные подкрановых балок сплошного сечения из листовой стали		т
222-512-1002	Конструкции тормозные подкрановых балок решетчатые		т
222-512-1100	Упоры тупиков		
222-512-1101	Упоры тупиков		т
222-512-1200	Детали крепления рельсов ГОСТ 24741-2016	ГОСТ 24741-2016	
222-512-1201	Детали крепления рельсов		т
222-512-1300	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"		
222-512-1301	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"		т
222-512-1302	Криволинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"		т
222-512-1400	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей		
222-512-1401	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей		т

Группа 222-513. Многоэтажные здания производственного и непроизводственного назначения с железобетонными колоннами

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-513-0100	Конструкции каркасов для зданий многоэтажных с железобетонными колоннами		
222-513-0101	расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания до 75 кг		т
222-513-0102	расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания от 75 до 125 кг		т
222-513-0103	расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания от 125 до 200 кг		т
222-513-0104	расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания свыше 200 кг		т

Группа 222-514. Здания высотой до 100 м производственного и непроизводственного назначения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-514-0100	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения		
222-514-0101	высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания до 100 кг		т
222-514-0102	высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания от 100 до 200 кг		т
222-514-0103	высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания от 200 до 300 кг		т
222-514-0104	высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания свыше 300 кг		т

Группа 222-515. Конструкции разных сооружений

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-515-0100	Газопроводы		
222-515-0101	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		т
222-515-0102	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 150 до 200 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		т
222-515-0103	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 200 до 300 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		т
222-515-0104	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром от 1020 до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 300 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-515-0105	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 1600 до 3250 мм, масса 1 п.м. газопровода до 300 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		т
222-515-0106	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 1600 до 3250 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 300 до 400 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		т
222-515-0107	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 1600 до 3250 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 400 до 600 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		т
222-515-0108	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 1600 до 3250 мм, масса 1 п.м. газопровода свыше 600 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		т
222-515-0109	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 3250 мм, поставляемые отдельными габаритными элементами с установленными ребрами жесткости: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции		т
222-515-0110	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 3250 мм, упругодеформированные до железнодорожного габарита: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-515-0111	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 3250 мм, полистовой сборки: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		т
222-515-0112	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 3250 мм, прямоугольного сечения, габаритные, масса 1 п.м. газопровода до 200 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		т
222-515-0113	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром свыше 3250 мм, прямоугольного сечения, габаритные, масса 1 п.м. газопровода свыше 200 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, тарельчатые компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части /без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления термоизоляции/		т

Группа 222-516. Градирни

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-516-0100	Основные несущие конструкции каркасов башенных вентиляторных градирен		
222-516-0101	каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни до 500 м2		т
222-516-0102	каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни от 500 до 1000 м2		т
222-516-0103	каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни более 1000 м2		т
222-516-0104	каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни стали (3 мм)		т
222-516-0105	каркас без щитов диффузоров и конфузоров, с лестницами площадками и ограждениями, площадь орошения 1 башни стали		т

Группа 222-517. Опоры башенного типа различного назначения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-517-0100	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб		
222-517-0101	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м до 50 кг		т
222-517-0102	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 50 до 100 кг		т
222-517-0103	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 100 до 150 кг		т
222-517-0104	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 150 до 200 кг		т
222-517-0105	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 200 до 300 кг		т
222-517-0106	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 300 до 400 кг		т
222-517-0107	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 400 до 600 кг		т
222-517-0108	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м свыше 600 кг		т

Группа 222-518. Устройства для хранения сыпучих материалов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-518-0100	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов		
222-518-0101	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов, бункеры, встроенные в производственные здания		т
222-518-0102	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов, бункерные эстакады		т
222-518-0103	Конструкция устройств для хранения сыпучих материалов, силосы: корпуса, колонны, связи, конструкции под установку загрузочных и разгрузочных устройств		т

Группа 222-519. Прочие конструкции, материалы, изделия и детали

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-519-0100	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений		
222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений		т
222-519-0200	Опоры		
222-519-0201	Опоры скользящие		т
222-519-0202	Опоры неподвижные		т
222-519-0300	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		
222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		т
222-519-0400	Металлические элементы лесов		
222-519-0401	Металлические элементы лесов		комплект
222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	ГОСТ 34329-2017	т
222-519-0500	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода		
222-519-0501	Металлоконструкции опорной рамы из цилиндрического телескопического отвода		кг
222-519-0600	Стальные детали лесов		
222-519-0601	Стальные детали лесов		т

Группа 222-520. Конструкции несущие стальные для придорожных шумозащитных экранов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-520-0100	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые		
222-520-0101	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые		т

Группа 222-521. Галереи и эстакады различного назначения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-521-0100	Пролетные строения галерей на стальных опорах с применением ферм и с ограждающими конструкциями		
222-521-0101	масса 1 м до 700 кг		т
222-521-0102	масса 1 м от 700 до 1300 кг		т
222-521-0103	масса 1 м свыше 1300 кг		т
222-521-0200	Пролетные строения галерей на железобетонных опорах с применением ферм и ограждающими конструкциями		
222-521-0201	масса 1 м до 500 кг		т
222-521-0202	масса 1 м от 500 до 1000 кг		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-521-0203	масса 1 м свыше 1000 кг		т
222-521-0300	Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения габаритные		
222-521-0301	Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения габаритные		т
222-521-0400	Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения негабаритные		
222-521-0401	Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения негабаритные		т
222-521-0500	Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения габаритные		
222-521-0501	Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения габаритные		т
222-521-0600	Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения негабаритные		
222-521-0601	Галереи транспортерные цельнометаллические, круглого сечения негабаритные		т
222-521-0700	Галереи пешеходные: пролетные строения, опоры		
222-521-0701	Галереи пешеходные: пролетные строения, опоры		т
222-521-0800	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла		
222-521-0801	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла		т

Группа 222-522. Эстакады

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-522-0100	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны		
222-522-0101	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны		т
222-522-0200	Эстакады открытые под мостовые краны: колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, тупики, детали крепления рельсов, связи по колоннам		
222-522-0201	Эстакады открытые под мостовые краны: колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, тупики, детали крепления рельсов, связи по колоннам		т
222-522-0300	Эстакады для разгрузки автомобильного транспорта		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-522-0301	Эстакады для разгрузки автомобильного транспорта		т
222-522-0400	Эстакады пешеходные: пролетные строения, опоры		
222-522-0401	Эстакады пешеходные: пролетные строения, опоры		т

Группа 222-523. Радио и телевизионные мачты, башни, антенные устройства

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-523-0100	Башни (отдельностоящие или объединенные в системы)		
222-523-0101	в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола до 500 кг		т
222-523-0102	в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 500 до 1000 кг		т
222-523-0103	в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 1000 до 1500 кг		т
222-523-0104	в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 1500 до 2000 кг		т
222-523-0105	в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола от 2000 до 2500 кг		т
222-523-0106	в комплекте с вибраторами, каркасами антенн, лестницами, площадками и т.п., масса 1 м ствола свыше 2500 кг		т

Группа 222-524. Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-524-0100	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м		
222-524-0101	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола до 200 кг		т
222-524-0102	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 200 до 300 кг		т
222-524-0103	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 300 до 400 кг		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-524-0104	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 400 до 600 кг		т
222-524-0105	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 600 до 800 кг		т

Группа 222-525. Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-525-0100	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей		
222-525-0101	средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		т
222-525-0102	средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т
222-525-0103	средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т		т
222-525-0104	средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т		т
222-525-0105	средняя масса сборочной единицы свыше 3 т		т
222-525-0200	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей		
222-525-0201	средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		т
222-525-0202	средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т		т
222-525-0203	средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т		т
222-525-0300	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб		
222-525-0301	средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		т
222-525-0302	средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т
222-525-0303	средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т		т
222-525-0304	средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т		т
222-525-0305	средняя масса сборочной единицы свыше 3 т		т
222-525-0400	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали		
222-525-0401	средняя масса сборочной единицы до 0,5 т		т
222-525-0402	средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т		т
222-525-0403	средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т		т
222-525-0404	средняя масса сборочной единицы свыше 3 т		т

Группа 222-526. Конструктивные элементы вспомогательного назначения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-526-0100	Конструктивные элементы вспомогательного назначения		
222-526-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями		т
222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций		т
222-526-0103	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		т
222-526-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		т
222-526-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций		т
222-526-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		т

Группа 222-527. Прочие индивидуальные сварные конструкции

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-527-0100	Прочие индивидуальные сварные конструкции		
222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т		т
222-527-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т

Группа 222-528. Элементы облицовки

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-528-0100	Панели фасадные алюминиевые		
222-528-0101	Панели фасадные алюминиевые		м2
222-528-0200	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов		
222-528-0201	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: природный камень		м2
222-528-0202	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: бетонная плитка		м2
222-528-0203	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: HPL панели		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-528-0204	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета		м2
222-528-0205	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка		м2

Группа 222-529. Профили

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-529-0100	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015	СТ РК 2621-2015	м
222-529-0101	размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм		м
222-529-0102	размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм		м
222-529-0103	размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм		м
222-529-0104	размерами 100 мм х 40 мм, толщиной сталиот 0,4 до 0,45 мм		м
222-529-0105	размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм		м
222-529-0106	размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм		м
222-529-0107	размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм		м
222-529-0108	размерами 100 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм		м
222-529-0109	размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали 0,6 мм		м
222-529-0110	размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм		м
222-529-0111	размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм		м
222-529-0112	размерами 100 мм х 40 мм, толщиной стали 0,6 мм		м
222-529-0200	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015	СТ РК 2621-2015	м
222-529-0201	размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм		м
222-529-0202	размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм		м
222-529-0203	размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали 0,6 мм		м
222-529-0300	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015	СТ РК 2621-2015	м
222-529-0301	размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм		м
222-529-0302	размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-529-0303	размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм		м
222-529-0304	размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм		м
222-529-0305	размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм		м
222-529-0306	размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм		м
222-529-0307	размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм		м
222-529-0308	размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм		м
222-529-0309	размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали 0,6 мм		м
222-529-0400	Профили угловые перфорированные оцинкованные		м
222-529-0401	Уголок перфорированный оцинкованный		м
222-529-0500	Профили направляющие из оцинкованной стали		м
222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм		м

Группа 222-530. Крепежные элементы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-530-0100	Подвес прямой для ПП-профиля		
222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм		шт.
222-530-0200	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля		
222-530-0201	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм		шт.
222-530-0300	Тяга подвеса		
222-530-0301	Тяга подвеса 500		шт.
222-530-0400	Уголок крепежный для профиля, типа Hilti		
222-530-0401	MT-FA-C M8 fix		шт.
222-530-0402	MT-FA-C M10 fix		шт.
222-530-0403	MT-FA-C M12 fix		шт.
222-530-0404	MT-FA-C M16 fix		шт.
222-530-0405	MT-FA-C M8 OC fix		шт.
222-530-0406	MT-FA-C M10 OC fix		шт.
222-530-0407	MT-FA-C M12 OC fix		шт.
222-530-0408	MT-FA-C M16 OC fix		шт.
222-530-0409	MT-FA-G M10 3/8 OC fix		шт.
222-530-0410	MT-FA-G M12 1/2 OC fix		шт.
222-530-0411	MT-FA-G M16 5/8 OC fix		шт.
222-530-0412	MT-FA-G M22 7/8 OC fix		шт.
222-530-0413	MT-FA-G M24 1 OC fix		шт.
222-530-0500	Накладка усиливающая, типа Hilti		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-530-0501	MT-C-GLP T OC plate		шт.
222-530-0502	MT-C-GSP L OC plate		шт.
222-530-0503	MT-C-GSP T OC plate		шт.
222-530-0504	MT-C-LDP L1 OC		шт.
222-530-0505	MT-C-T 3D/2		шт.
222-530-0506	MT-C-T 3D/2 OC		шт.
222-530-0507	MT-C-T 3D/2/HL OC		шт.
222-530-0508	MT-C-T 3D/3		шт.
222-530-0509	MT-C-T 3D/3 OC		шт.
222-530-0510	MT-C-T A		шт.
222-530-0511	MT-C-T A OC		шт.
222-530-0512	MT-C-T/1		шт.
222-530-0513	MT-C-T/1 OC		шт.
222-530-0514	MT-C-T/2		шт.
222-530-0515	MT-C-T/2 OC		шт.
222-530-0516	MT-CTR-GS M12 OC		шт.
222-530-0517	MT-CTR-GS M16 OC		шт.
222-530-0600	Опора трубная направляющая, типа Hilti		
222-530-0601	MT-FPS-GL OC		шт.
222-530-0602	MT-FPS-GS OC		шт.
222-530-0700	Болт шестигранный с поворотным замком, типа Hilti		
222-530-0701	MT-TLB		шт.
222-530-0702	MT-TLB 30		шт.
222-530-0703	MT-TLB OC		шт.
222-530-0704	MT-TLB 30 OC		шт.
222-530-0800	Заглушка декоративная для профиля, типа Hilti		
222-530-0801	MT-EC-20		шт.
222-530-0802	MT-EC-30		шт.
222-530-0803	MT-EC-40/50		шт.
222-530-0804	MT-EC-60		шт.
222-530-0805	MT-EC-70		шт.
222-530-0806	MT-EC-80		шт.
222-530-0807	MT-EC-90		шт.
222-530-0808	MT-EC-100		шт.
222-530-0900	Консоль с профилем, типа Hilti		
222-530-0901	MT-BR-30 300		шт.
222-530-0902	MT-BR-30 450		шт.
222-530-0903	MT-BR-40 300		шт.
222-530-0904	MT-BR-40 450		шт.
222-530-0905	MT-BR-40 600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-530-0906	MT-BR-40 1000		шт.
222-530-0907	MT-BR-40D 600		шт.
222-530-0908	MT-BR-40D 1000		шт.
222-530-0909	MT-BR-30 300 OC		шт.
222-530-0910	MT-BR-30 450 OC		шт.
222-530-0911	MT-BR-40 300 OC		шт.
222-530-0912	MT-BR-40 450 OC		шт.
222-530-0913	MT-BR-40 600 OC		шт.
222-530-0914	MT-BR-40 1000 OC		шт.
222-530-0915	MT-BR-40 O4 600 OC		шт.
222-530-0916	MT-BR-40 O4 1000 OC		шт.
222-530-0917	MT-BR-40D 600 OC		шт.
222-530-0918	MT-BR-40D 1000 OC		шт.
222-530-0919	MT-BR-40D O4 600 OC		шт.
222-530-0920	MT-BR-40D O4 1000 OC		шт.
222-530-0921	MT-BR-40D O4 1500 OC		шт.
222-530-1000	Гайка монтажная к профиля, типа Hilti		
222-530-1001	MT-FPT M10		шт.
222-530-1002	MT-FPT M10 OC		шт.
222-530-1003	MT-FPT M12		шт.
222-530-1004	MT-FPT M12 OC		шт.
222-530-1005	MT-FPT M8 OC		шт.
222-530-1006	TL MT-TL M10		шт.
222-530-1007	TL MT-TL M12		шт.
222-530-1008	TL MT-TL M12 OC		шт.
222-530-1009	TL MT-TL M16		шт.
222-530-1010	TL MT-TL M16 OC		шт.
222-530-1011	TL MT-TL M8		шт.
222-530-1012	TL MT-TL M8 OC		шт.
222-530-1013	TLMT-TL M10 OC		шт.
222-530-1014	MT-BC-GS T OC		шт.
222-530-1015	MT-BC-GXL T OC		шт.
222-530-1100	Пластина опорная для профилей, типа Hilti		
222-530-1101	MT-B-O2		шт.
222-530-1102	MT-B-O2 OC		шт.
222-530-1103	MT-B-O2B		шт.
222-530-1104	MT-B-O2B OC		шт.
222-530-1105	MT-B-T OC		шт.
222-530-1106	T-B-T		шт.
222-530-1107	T-B-GL O4 OC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-530-1108	T-B-GS O4U OC		шт.
222-530-1109	T-B-GXL O4 OC		шт.
222-530-1110	T-B-O4		шт.
222-530-1111	T-B-O4 OC		шт.
222-530-1112	MT-B-GS T OC		шт.
222-530-1113	MT-B-GXL S2 OC		шт.
222-530-1114	MT-B-GXL S3 OC		шт.
222-530-1200	Опора для мягкой кровли, типа Hilti		
222-530-1201	MT-B-LDP ME		шт.
222-530-1202	MT-B-LDP S		шт.
222-530-1300	Элемент связывающий, типа Hilti		
222-530-1301	MT-B-GS AB OC		шт.
222-530-1302	MT-B-GXL S1 OC		шт.
222-530-1303	MT-B-L		шт.
222-530-1304	MT-B-L OC		шт.
222-530-1400	Плита с резьбовым отверстием для профиля, типа Hilti		
222-530-1401	MT-FP M6		шт.
222-530-1402	MT-FP M8		шт.
222-530-1403	MT-FP M10		шт.
222-530-1404	MT-FP M12		шт.
222-530-1405	MT-FP M16		шт.
222-530-1406	MT-FP M6 OC		шт.
222-530-1407	MT-FP M8 OC		шт.
222-530-1408	MT-FP M10 OC		шт.
222-530-1409	MT-FP M12 OC		шт.
222-530-1410	MT-FP M16 OC		шт.
222-530-1411	MT-FPT M8		шт.
222-530-1412	MT-P-GXL S1 OC		шт.
222-530-1500	Профиль монтажный, типа Hilti		
222-530-1501	MT-10		м
222-530-1502	MT-15		м
222-530-1503	MT-20		м
222-530-1504	MT-30		м
222-530-1505	MT-40		м
222-530-1506	MT-50		м
222-530-1507	MT-60		м
222-530-1508	MT-15 OC		м
222-530-1509	MT-20 OC		м
222-530-1510	MT-30 OC		м
222-530-1511	MT-40 OC		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-530-1512	MT-50 OC		м
222-530-1513	MT-60 OC		м
222-530-1514	MT-30 S		м
222-530-1515	MT-40 S		м
222-530-1516	MT-50 S		м
222-530-1517	MT-60 S		м
222-530-1518	MT-30 S OC		м
222-530-1519	MT-40 S OC		м
222-530-1520	MT-50 S OC		м
222-530-1521	MT-60 S OC		м
222-530-1522	MT-40 T		м
222-530-1523	MT-40 T OC		м
222-530-1524	MT-40D		м
222-530-1525	MT-40D OC		м
222-530-1526	MT-40D S		м
222-530-1527	MT-40D S OC		м
222-530-1600	Изоляция резиновая, типа Hilti		
222-530-1601	MT-RI 10		шт.
222-530-1602	MT-RI 2		шт.
222-530-1700	Скоба внахлест для профиля, типа Hilti		
222-530-1701	MT-CC-30		шт.
222-530-1702	MT-CC-40/50		шт.
222-530-1703	MT-CC-40/50 OC		шт.
222-530-1704	MT-CC-40/50X2		шт.
222-530-1705	MT-CC-40/50X2 OC		шт.
222-530-1706	MT-CC-40D		шт.
222-530-1707	MT-CC-40D OC		шт.
222-530-1708	MT-CC-60		шт.
222-530-1709	MT-CC-60 OC		шт.
222-530-1710	MT-CC-70 OC		шт.
222-530-1711	MT-CC-BC 40/50		шт.
222-530-1712	MT-CC-BC 40/50 OC		шт.
222-530-1713	MT-CC-BS 40/50		шт.
222-530-1714	MT-CC-BS 40/50 OC		шт.
222-530-1800	Пластина скользящая, типа Hilti		
222-530-1801	MT-PS-GL OC		шт.
222-530-1802	MT-PS-GS OC		шт.
222-530-1803	MT-PS-U OC		шт.
222-530-1900	Плоский фитинг, типа Hilti		
222-530-1901	MT-CT-H2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-530-1902	MT-CT-H2 OC		шт.
222-530-1903	MT-CT-H4		шт.
222-530-1904	MT-CT-H4 OC		шт.
222-530-1905	MT-CT-H5		шт.
222-530-1906	MT-CT-H5 OC		шт.
222-530-1907	MT-CT-T		шт.
222-530-1908	MT-CT-T OC		шт.
222-530-1909	MT-ES-40		шт.
222-530-1910	MT-ES-40 OC		шт.
222-530-1911	MT-ES-60		шт.
222-530-1912	MT-ES-60 OC		шт.
222-530-1913	MT-ES-70 OC		шт.
222-530-1914	MT-ES-90 OC		шт.
222-530-2000	Тавровый профиль, типа Hilti		
222-530-2001	MT-U-GL1 OC		шт.
222-530-2100	Болт резьбонарезающий, типа Hilti		
222-530-2101	MT-TFB OC		шт.
222-530-2200	Профиль монтажный тяжелый, типа Hilti		
222-530-2201	MT-100 OC		м
222-530-2202	MT-100 S OC		м
222-530-2203	MT-70 OC		м
222-530-2204	MT-70 S OC		м
222-530-2205	MT-80 OC		м
222-530-2206	MT-80 S OC		м
222-530-2207	MT-90 OC		м
222-530-2208	MT-90 S OC		м
222-530-2300	Пластина угловая, типа Hilti		
222-530-2301	MT-B-G WS OC		шт.
222-530-2400	Соединитель угловой, типа Hilti		
222-530-2401	MT-C-GL A OC		шт.
222-530-2402	MT-C-GL OC		шт.
222-530-2403	MT-C-GS A OC		шт.
222-530-2404	MT-C-GS OC		шт.
222-530-2500	Уголок консольный, типа Hilti		
222-530-2501	MT-AB A		шт.
222-530-2502	MT-AB A OC		шт.
222-530-2503	MT-AB-G T OC		шт.
222-530-2504	MT-AB-L 45		шт.
222-530-2505	MT-AB-L 45 OC		шт.
222-530-2506	MT-AB-LL2 45		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-530-2507	MT-AB-LL2 45 OC		шт.
222-530-2600	Уголок монтажный, типа Hilti		
222-530-2601	MT-C-L1 OC		шт.
222-530-2602	MT-C-L2		шт.
222-530-2603	MT-C-L2 OC		шт.
222-530-2604	MT-C-L1		шт.
222-530-2605	MT-C-LL1		шт.
222-530-2606	MT-C-LL1 OC		шт.
222-530-2607	MT-C-LL2		шт.
222-530-2608	MT-C-LL2 OC		шт.
222-530-2609	MT-S-L 40-50 OC		шт.
222-530-2610	MT-S-L 40D OC		шт.
222-530-2611	MT-S-L 40-50		шт.
222-530-2612	MT-S-L 40D		шт.
222-530-2613	MT-S-L 60 OC		шт.
222-530-2614	MT-S-L 60		шт.
222-530-2700	Шайба оцинкованная, типа Hilti		
222-530-2701	MT-FTR-GSW		шт.
222-530-2702	MT-ZW M10 OC		шт.
222-530-2703	MT-ZW M12 OC		шт.
222-530-2704	MT-ZW M16 OC		шт.
222-530-2705	MT-ZW M8 OC		шт.
222-530-2800	Элемент шарнирный соединительный, типа Hilti		
222-530-2801	MT-S-H1 M10 OC		шт.
222-530-2802	MT-S-H1 M10		шт.
222-530-2803	MT-S-H1 M12 OC		шт.
222-530-2804	MT-S-H1 M12		шт.
222-530-2805	MT-S-H2 M10 OC		шт.
222-530-2806	MT-S-H2 M10		шт.
222-530-2807	MT-S-H2 M12 OC		шт.
222-530-2808	MT-S-H2 M12		шт.
222-530-2900	Усилитель для шпилек , типа Hilti		
222-530-2901	MT-S-RS		шт.
222-530-2902	MT-S-RS OC		шт.
222-530-3000	Подвес виброизолирующий		
222-530-3001	грузоподъёмностью 15 кг		шт.
222-530-3100	Профиль алюминиевый для стеновых панелей		
222-530-3101	угловой внутрений		м
222-530-3102	угловой наружный		м
222-530-3103	торцевой		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-530-3104	соединительный		м

Группа 222-531. Соединительные элементы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-531-0100	Соединители для профиля		
222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм		шт.
222-531-0102	Соединитель двухуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм		шт.
222-531-0103	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм		шт.

Подраздел 222-6. Изделия из разных материалов для стен и перегородок

Группа 222-601. Структурно-изоляционные панели

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-601-0100	Панель стеновая внутренняя конструкционная из древесно-стружечных плит с ориентировочной стружкой и эффективным утеплителем		м2
222-601-0101	толщиной 118		м2
222-601-0102	толщиной 124		м2
222-601-0200	Панель стеновая наружняя конструкционная из древесно-стружечных плит с ориентировочной стружкой и эффективным утеплителем		м2
222-601-0201	толщиной 168		м2
222-601-0202	толщиной 174		м2
222-601-0300	Панель перекрытия конструкционная из древесно-стружечных плит с ориентировочной стружкой и эффективным утеплителем		м2
222-601-0301	толщиной 218		м2
222-601-0302	толщиной 224		м2

Группа 222-602. Плита гипсовая пазогребневая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-602-0100	Плита гипсовая пазогребневая ГОСТ 6428-2018		
222-602-0101	пустотелая толщиной 80 мм		м2
222-602-0102	пустотелая влагостойкая толщиной 80 мм		м2
222-602-0103	полнотелая толщиной 80 мм		м2
222-602-0104	полнотелая влагостойкая толщиной 80 мм		м2

Группа 222-603. Планка прижимная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
222-603-0100	Планка прижимная из ПВХ		м
222-603-0101	Z-образная из ПВХ, длиной 2 м, для защиты верхней кромки дренажной мембраны		м
222-603-0102	профилированная из ПВХ, с крепежными отверстиями диаметром 6 мм, ширина 105 мм, длиной 2 м, для крепления дренажного полотна по верхней кромке		м

Раздел 223. Изделия для заполнения проемов

Подраздел 223-1. Блоки оконные

Группа 223-101. Блок оконный деревянный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-101-0100	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99	ГОСТ 24700-99	м2
223-101-0101	со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-101-0102	со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-101-0103	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-101-0104	со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-101-0105	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-101-0106	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-101-0200	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99	ГОСТ 24700-99	м2
223-101-0201	со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-101-0202	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-101-0203	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-101-0204	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2
223-101-0205	со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-101-0206	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-101-0207	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-101-0208	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-101-0300	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99	ГОСТ 24700-99	м2
223-101-0301	со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-101-0302	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-101-0303	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-101-0304	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-101-0305	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-101-0306	со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-101-0307	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-101-0308	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-101-0309	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-101-0310	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2

Группа 223-102. Блок оконный из ПВХ профилей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-102-0100	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023	ГОСТ 30674-2023	м2
223-102-0101	со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-102-0102	со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-102-0103	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-102-0104	со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-102-0105	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-102-0106	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-102-0200	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023	ГОСТ 30674-2023	м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-102-0201	со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-102-0202	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-102-0203	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-102-0204	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2
223-102-0205	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками		м2
223-102-0206	со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-102-0207	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-102-0208	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-102-0209	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2
223-102-0300	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023	ГОСТ 30674-2023	м2
223-102-0301	со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-102-0302	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-102-0303	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-102-0304	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-102-0305	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-102-0306	со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-102-0307	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-102-0308	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-102-0309	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-102-0310	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-102-0400	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023	ГОСТ 30674-2023	м2
223-102-0401	со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-102-0402	со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-102-0403	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-102-0404	со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-102-0405	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-102-0406	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-102-0500	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023	ГОСТ 30674-2023	м2
223-102-0501	со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-102-0502	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-102-0503	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-102-0504	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2
223-102-0505	со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-102-0506	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-102-0507	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-102-0508	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2
223-102-0600	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023	ГОСТ 30674-2023	м2
223-102-0601	со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		м2
223-102-0602	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-102-0603	со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-102-0604	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-102-0605	со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-102-0606	со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	ГОСТ 30674-99	м2
223-102-0607	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-102-0608	со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-102-0609	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-102-0610	со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2

Группа 223-103. Блок оконный из алюминиевых профилей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-103-0100	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022	ГОСТ 21519-2022	м2
223-103-0101	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0102	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-103-0103	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-103-0104	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0105	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-103-0106	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-103-0107	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0108	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-103-0109	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-103-0110	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	ГОСТ 21519-2003	м2
223-103-0111	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками		м2
223-103-0112	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0113	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-103-0114	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-103-0115	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2
223-103-0116	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0117	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-103-0118	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-103-0119	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-103-0120	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-103-0121	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0122	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-103-0123	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-103-0124	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-103-0125	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-103-0200	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022	ГОСТ 21519-2022	м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-103-0201	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0202	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-103-0203	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-103-0204	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0205	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-103-0206	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-103-0207	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0208	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-103-0209	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-103-0210	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	ГОСТ 21519-2003	м2
223-103-0211	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками		м2
223-103-0212	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0213	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-103-0214	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-103-0215	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2
223-103-0216	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0217	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-103-0218	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-103-0219	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-103-0220	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-103-0221	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0222	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-103-0223	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-103-0224	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-103-0225	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-103-0300	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022	ГОСТ 21519-2022	м2
223-103-0301	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0302	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-103-0303	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-103-0304	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0305	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-103-0306	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-103-0307	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0308	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-103-0309	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-103-0310	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	ГОСТ 21519-2003	м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-103-0311	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками		м2
223-103-0312	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0313	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-103-0314	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-103-0315	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2
223-103-0316	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0317	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-103-0318	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-103-0319	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-103-0320	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-103-0321	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	ГОСТ 21519-2003	м2
223-103-0322	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-103-0323	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-103-0324	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-103-0325	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-103-0400	Блок оконный из алюминиевых профилей с анодированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022	ГОСТ 21519-2022	м2
223-103-0401	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-103-0402	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-103-0403	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-103-0404	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0405	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-103-0406	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-103-0407	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0408	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-103-0409	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-103-0410	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2
223-103-0411	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками		м2
223-103-0412	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0413	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-103-0414	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-103-0415	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2
223-103-0416	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0417	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-103-0418	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-103-0419	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-103-0420	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-103-0421	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0422	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-103-0423	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-103-0424	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-103-0425	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-103-0500	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022	ГОСТ 21519-2022	м2
223-103-0501	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0502	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-103-0503	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-103-0504	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0505	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-103-0506	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-103-0507	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0508	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-103-0509	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-103-0510	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	ГОСТ 21519-2003	м2
223-103-0511	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-103-0512	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0513	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-103-0514	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	ГОСТ 21519-2003	м2
223-103-0515	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2
223-103-0516	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0517	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-103-0518	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-103-0519	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-103-0520	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-103-0521	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0522	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-103-0523	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-103-0524	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-103-0525	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-103-0600	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2022	ГОСТ 21519-2003	м2
223-103-0601	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0602	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-103-0603	одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-103-0604	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0605	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		м2
223-103-0606	одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		м2
223-103-0607	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0608	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-103-0609	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-103-0610	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2
223-103-0611	двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный с поворотно-откидными створками		м2
223-103-0612	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0613	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка		м2
223-103-0614	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка		м2
223-103-0615	двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками		м2
223-103-0616	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0617	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-103-0618	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-103-0619	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-103-0620	трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-103-0621	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой		м2
223-103-0622	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками		м2
223-103-0623	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой		м2
223-103-0624	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками		м2
223-103-0625	трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой		м2
223-103-0700	Блок оконный из алюминиевых профилей SCHÜCO		м2
223-103-0701	AWS 90 SI		м2
223-103-0702	AWS 75 SI		м2
223-103-0703	AWS 70 HI		м2
223-103-0704	AWS 65 HI		м2
223-103-0713	ОКВР,Алюминиевые окна в фасадах, размер 1,4х2,55Система: Schüco AWS114 SG SI. Цвет профиля: RAL 7021Тройное остекление: закаленное 10 мм HP Neutral 60/40 HT+HST /теплая кромка 16 мм/ закаленное 6 мм Extra Clear+HST /теплая кромка 16 мм/многослойное стекло 4.4.2 CG Premium 2		м2
223-103-0714	ОКДУ-1,Окно с автоматическим открыванием на наружу для дымоудаленияРазмер нестандартный ,Система: Schüco AWS114 SG SI.Цвет профиля: RAL 7021Тройное остекление: закаленное 10 мм HP Neutral 60/40 HT+HST /теплая кромка 16 мм/ закаленное 6 мм Extra Clear+HST /теплая кромка 16 мм/многослойное стекло 4.4.2 CG Premium 2		м2
223-103-0715	ОКДУ-2,Окно с автоматическим открыванием на наружу для дымоудаленияРазмер нестандартный , Система: Schüco AWS114 SG SI.Цвет профиля: RAL 7021Тройное остекление: закаленное 10 мм HP Neutral 60/40 HT+HST /теплая кромка 16 мм/ закаленное 6 мм Extra Clear+HST /теплая кромка 16 мм/многослойное стекло 4.4.2 CG Premium 2		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-103-0716	ОКДУ-3,Окно с автоматическим открыванием на наружу для дымоудаленияРазмер нестандартный , Система: Schüco AWS114 SG SI.Цвет профиля: RAL 7021Тройное остекление: закаленное 10 мм HP Neutral 60/40 HT+HST /теплая кромка 16 мм/ закаленное 6 мм Extra Clear+HST /теплая кромка 16 мм/многослойное стекло 4.4.2 CG Premium 2		м2
223-103-0717	ОКДУ-1*,Окно с автоматическим открыванием на наружу для дымоудаленияРазмер нестандартный , Система: Schüco AWS114 SG SI.Цвет профиля: RAL 7021Тройное остекление: закаленное 10 мм HP Neutral 60/40 HT+HST /теплая кромка 16 мм/ закаленное 6 мм Extra Clear+HST /теплая кромка 16 мм/многослойное стекло 4.4.2 CG Premium 2		м2
223-103-0718	ОКДУ-2*,Окно с автоматическим открыванием на наружу для дымоудаленияРазмер нестандартный ,Система: Schüco AWS114 SG SI.Цвет профиля: RAL 7021Тройное остекление: закаленное 10 мм HP Neutral 60/40 HT+HST /теплая кромка 16 мм/ закаленное 6 мм Extra Clear+HST /теплая кромка 16 мм/многослойное стекло 4.4.2 CG Premium 2		м2
223-103-0719	ОКДУ-3*,Окно с автоматическим открыванием на наружу для дымоудаленияРазмер нестандартный, Система: Schüco AWS114 SG SI.Цвет профиля: RAL 7021Тройное остекление: закаленное 10 мм HP Neutral 60/40 HT+HST /теплая кромка 16 мм/ закаленное 6 мм Extra Clear+HST /теплая кромка 16 мм/многослойное стекло 4.4.2 CG Premium 2		м2
223-103-0800	Конструкция оконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием, типа Alustar/Inicial		м2
223-103-0801	одностворчатая без стеклопакета, фурнитура - раздвижная створка		м2

Группа 223-104. Блок оконный из дерево-алюминевых профилей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-104-0100	Блок оконный из дерево-алюминевых профилей толщиной 85 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 23166-2021		м2
223-104-0101	со стеклопакетом трехкамерным толщиной 48 мм, с поворотно-откидной створкой и поворотно-откидной фурнитурой		м2
223-104-0200	Блок оконный из дерево-алюминевых профилей толщиной 85 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 23166-2021		м2
223-104-0201	со стеклопакетом трехкамерным толщиной 48 мм, не открывающийся: глухой		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-104-0202	со стеклопакетом трехкамерным толщиной 48 мм, с поворотной и поворотно-откидной створками, с поворотно-откидной фурнитурой		м2
223-104-0203	со стеклопакетом трехкамерным, с поворотной и поворотно-откидной створками и фрамугами глухими, с поворотно-откидной фурнитурой		м2
223-104-0300	Блок оконный из дерево-алюминевых профилей толщиной 85 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 23166-2021		м2
223-104-0301	со стеклопакетом трехкамерным толщиной 48 мм, не открывающийся: глухой		м2
223-104-0302	со стеклопакетом трехкамерным толщиной 48 мм, с поворотной и поворотно-откидной и глухой створками, с поворотно-откидной фурнитурой		м2
223-104-0303	со стеклопакетом трехкамерным толщиной 48 мм, с двумя поворотными-откидными и глухой створками, с поворотно-откидной фурнитурой		м2
223-104-0304	со стеклопакетом трехкамерным толщиной 48 мм, с поворотной и поворотно-откидной и глухой створками, с фрамугами глухими и поворотно-откидной фурнитурой		м2

Подраздел 223-2. Блоки дверные

Группа 223-201. Блок дверной деревянный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-201-0100	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
223-201-0101	однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П		м2
223-201-0102	однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		м2
223-201-0103	однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		м2
223-201-0104	однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П		м2
223-201-0105	двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П		м2
223-201-0106	двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П		м2
223-201-0107	двупольный с глухими полотнами ДГ 21-19П, ДГ 24-19П		м2
223-201-0108	однопольный с глухими полотнами ДУ 21-9		м2
223-201-0109	однопольный с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10		м2
223-201-0110	однопольный с остекленными полотнами ДО 21-7П		м2
223-201-0111	однопольный с остекленными полотнами ДО 21-8П		м2
223-201-0112	однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П		м2
223-201-0113	однопольный с остекленными полотнами ДО 24-10П		м2
223-201-0114	однопольный с остекленными полотнами ДО 24-12П		м2
223-201-0115	двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13П		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-201-0116	двупольный с остекленными полотнами ДО 21-15П		м2
223-201-0117	двупольный с остекленными полотнами ДО 21-19П		м2
223-201-0118	двупольный с остекленными полотнами ДО 24-15П		м2
223-201-0119	двупольный с остекленными полотнами ДО 24-19П		м2
223-201-0120	двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 21-13		м2
223-201-0121	двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 21-15		м2
223-201-0122	двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 21-19		м2
223-201-0123	двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 24-15		м2
223-201-0124	двупольный с остекленными качающимися полотнами ДК 24-19		м2
223-201-0200	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
223-201-0201	однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		м2
223-201-0202	однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		м2
223-201-0203	однопольный с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П		м2
223-201-0204	однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П		м2
223-201-0300	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
223-201-0301	однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		м2
223-201-0302	однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		м2
223-201-0303	однопольный с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П		м2
223-201-0304	однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П		м2
223-201-0400	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	СТ РК 943-92	м2
223-201-0401	однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П		м2
223-201-0402	однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		м2
223-201-0403	однопольный с остекленными полотнами ДО 21-6П, ДО 21-7П, ДО 21-8П		м2
223-201-0404	однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П		м2
223-201-0500	Блок дверной BELWOODDOORS, покрытие эмаль		комплект
223-201-0501	размерами 2х0,7 м Инари		комплект
223-201-0502	размерами 2,2х0,7 м Инари		комплект
223-201-0503	размерами 2х0,7 м Роялти ПО		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-201-0504	размерами 2х0,7 м Роялти ПГ		комплект
223-201-0505	размерами 2,2х0,7 м Роялти ПО		комплект
223-201-0506	размерами 2,2х0,7 м Роялти ПГ		комплект
223-201-0507	размерами 2х0,7 м Альта ПО		комплект
223-201-0508	размерами 2х0,8 м Альта ПГ		комплект
223-201-0509	размерами 2х0,7 м Твинвуд 1		комплект
223-201-0511	размерами 2х0,7 м Авеста		комплект
223-201-0512	размерами 2,2х0,7 м Авеста		комплект
223-201-0513	размерами 2х0,7 м Свея		комплект
223-201-0514	размерами 2,2х0,7 м Свея		комплект
223-201-0515	размерами 2х0,7 м Арвика ПО		комплект
223-201-0516	размерами 2,2х0,7 м Арвика ПО		комплект
223-201-0517	размерами 2х0,7 м Арвика ПГ		комплект
223-201-0518	размерами 2,2х0,7 м Арвика ПГ		комплект
223-201-0523	размерами 2х0,7 м Сплит		комплект
223-201-0524	размерами 2,2х0,7 м Сплит		комплект
223-201-0527	размерами 2х0,7 м Ламира 2 ПО		комплект
223-201-0529	размерами 2х0,7 м Кремона 1 ПО		комплект
223-201-0530	размерами 2,2х0,7 м Кремона 1 ПО		комплект
223-201-0531	размерами 2х0,7 м Кремона 1 ПГ		комплект
223-201-0532	размерами 2,2х0,8 м Кремона 1 ПГ		комплект
223-201-0600	Блок дверной BELWOODDOORS, покрытие шпон		комплект
223-201-0601	размерами 2х0,7 м Классика ЛЮКС ПО		комплект
223-201-0602	размерами 2х0,7 м Классика ЛЮКС ПГ		комплект
223-201-0700	Блок дверной BELWOODDOORS, покрытие полипропилен		комплект
223-201-0701	размерами 2х0,7 м Челси ПГ		комплект
223-201-0702	размерами 2х0,7 м Челси ПО		комплект
223-201-0703	размерами 2х0,7 м Амели ПО		комплект
223-201-0800	Блок дверной внутренний типа Le porte, термопластичная полимерная пленка с защитой от царапин		комплект
223-201-0801	Comfort ДГ 20-6, ДГ 20-7, ДГ 20-8, ДГ 20-9, МДФ 6 мм, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон		комплект
223-201-0802	Comfort ДГ 20-6, ДГ 20-7, ДГ 20-8, ДГ 20-9, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон		комплект
223-201-0803	Stella ДГ 20-6, ДГ 20-7, ДГ 20-8, ДГ 20-9, МДФ 3 мм, ПВХ кромка 1 мм		комплект
223-201-0804	Porte ДГ 20-6, ДГ 20-7, ДГ 20-8, ДГ 20-9, МДФ 3 мм, ПВХ кромка 1 мм		комплект
223-201-0805	Неоклассика-30, ДГ 20-6, ДГ 20-7, ДГ 20-8, ДГ 20-9, МДФ 3 мм, ПВХ кромка 1 мм		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-201-0806	Comfort ДО 20-6, ДО 20-7, ДО 20-8, ДО 20-9, МДФ 6 мм, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон		комплект
223-201-0807	Comfort ДО 20-6, ДО 20-7, ДО 20-8, ДО 20-9, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон		комплект
223-201-0808	Comfort ДГ 21-12, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон		комплект
223-201-0809	Comfort ДГ 21-14, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон		комплект
223-201-0810	Comfort ДГ 21-15, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон		комплект
223-201-0811	Comfort ДГ 22-15, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон		комплект
223-201-0812	Comfort ДГ 22-18, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон		комплект
223-201-0813	Comfort ДГ 22-20, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон		комплект
223-201-0814	Comfort ДО 20-13, ДО 20,5-13, двупольная, МДФ 6 мм, наполнение полотна Белтермо, антивандальные алюминиевые кромки, отбойники из HPL/ПВХ панелей высотой 15 см, с двух сторон		комплект
223-201-0900	Блок дверной внутренний из массива дерева		м2
223-201-0901	однопольный с глухими полотнами ДГ 40*11,4 с декоративной облицовкой ЛКМ		м2
223-201-0902	однопольный с глухими полотнами ДГ 40*11,4 с декоративной облицовкой натуральным шпоном		м2

Группа 223-202. Блок балконный дверной деревянный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-202-0100	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм ГОСТ 24700-99	ГОСТ 24700-99	м2
223-202-0101	БД 21-7		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-202-0102	БД 21-9		м2
223-202-0103	БД 21-12		м2
223-202-0104	БД 22-7		м2
223-202-0105	БД 22-9		м2
223-202-0106	БД 22-12		м2
223-202-0107	БД 24-7		м2
223-202-0108	БД 24-9		м2
223-202-0109	БД 24-12		м2
223-202-0200	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99	ГОСТ 24700-99	м2
223-202-0201	БД 21-7		м2
223-202-0202	БД 21-9		м2
223-202-0203	БД 21-12		м2
223-202-0204	БД 22-7		м2
223-202-0205	БД 22-9		м2
223-202-0206	БД 22-12		м2
223-202-0207	БД 24-7		м2
223-202-0208	БД 24-9		м2
223-202-0209	БД 24-12		м2

Группа 223-203. Блок дверной из ПВХ профилей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-203-0100	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024	ГОСТ 30970-2024	м2
223-203-0101	ДПВ 21-8, однопольный		м2
223-203-0102	ДПВ 21-9, однопольный		м2
223-203-0103	ДПВ 21-10, однопольный		м2
223-203-0104	ДПВ 24-10, однопольный		м2
223-203-0105	ДПВ 24-12, однопольный		м2
223-203-0106	ДПВ 21-13, двупольный		м2
223-203-0107	ДПВ 24-15, двупольный		м2
223-203-0108	ДПВ 24-19, двупольный		м2
223-203-0200	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024	ГОСТ 30970-2024	м2
223-203-0201	ДПВ 21-7, однопольный		м2
223-203-0202	ДПВ 21-8, однопольный		м2
223-203-0203	ДПВ 21-9, однопольный		м2
223-203-0204	ДПВ 21-10, однопольный		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-203-0205	ДПВ 21-12, однопольный		м2
223-203-0206	ДПВ 24-10, однопольный		м2
223-203-0207	ДПВ 24-12, однопольный		м2
223-203-0208	ДПВ 21-13, двупольный		м2
223-203-0209	ДПВ 24-15, двупольный		м2
223-203-0210	ДПВ 24-19, двупольный		м2
223-203-0300	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024	ГОСТ 30970-2024	м2
223-203-0301	ДПВ 21-8, однопольный		м2
223-203-0302	ДПВ 21-9, однопольный		м2
223-203-0303	ДПВ 21-10, однопольный		м2
223-203-0304	ДПВ 24-10, однопольный		м2
223-203-0305	ДПВ 24-12, однопольный		м2
223-203-0306	ДПВ 21-13, двупольный		м2
223-203-0307	ДПВ 24-15, двупольный		м2
223-203-0308	ДПВ 24-19, двупольный		м2
223-203-0400	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024	ГОСТ 30970-2024	м2
223-203-0401	ДПН 21-9, однопольный		м2
223-203-0402	ДПН 21-10, однопольный		м2
223-203-0403	ДПН 24-10, однопольный		м2
223-203-0404	ДПН 21-13, двупольный		м2
223-203-0405	ДПН 21-15, двупольный		м2
223-203-0406	ДПН 21-19, двупольный		м2
223-203-0407	ДПН 24-13, двупольный		м2
223-203-0408	ДПН 24-15, двупольный		м2
223-203-0409	ДПН 24-19, двупольный		м2
223-203-0500	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2024	ГОСТ 30970-2024	м2
223-203-0501	ДПН 21-9, однопольный		м2
223-203-0502	ДПН 21-10, однопольный		м2
223-203-0503	ДПН 24-10, однопольный		м2
223-203-0504	ДПН 21-13, двупольный		м2
223-203-0505	ДПН 24-15, двупольный		м2
223-203-0506	ДПН 24-19, двупольный		м2
223-203-0600	Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2024	ГОСТ 30970-2024	м2
223-203-0601	ДПН 21-9, однопольный		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-203-0602	ДПН 21-10, однопольный		м2
223-203-0603	ДПН 24-10, однопольный		м2
223-203-0604	ДПН 21-13, двупольный		м2
223-203-0605	ДПН 24-15, двупольный		м2
223-203-0606	ДПН 24-19, двупольный		м2
223-203-0700	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024	ГОСТ 30970-2024	м2
223-203-0701	ДПН 21-9, однопольный		м2
223-203-0702	ДПН 21-10, однопольный		м2
223-203-0703	ДПН 24-10, однопольный		м2
223-203-0704	ДПН 21-13, двупольный		м2
223-203-0705	ДПН 21-15, двупольный		м2
223-203-0706	ДПН 21-19, двупольный		м2
223-203-0707	ДПН 24-13, двупольный		м2
223-203-0708	ДПН 24-15, екі жақтаулы		м2
223-203-0709	ДПН 24-19, двупольный		м2
223-203-0800	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2024	ГОСТ 30970-2024	м2
223-203-0801	ДПН 21-9, однопольный		м2
223-203-0802	ДПН 21-10, однопольный		м2
223-203-0803	ДПН 24-10, однопольный		м2
223-203-0804	ДПН 21-13, двупольный		м2
223-203-0805	ДПН 21-15, двупольный		м2
223-203-0806	ДПН 21-19, двупольный		м2
223-203-0807	ДПН 24-13, двупольный		м2
223-203-0808	ДПН 24-15, двупольный		м2
223-203-0809	ДПН 24-19, двупольный		м2
223-203-0900	Блок дверной внутренний из жесткого поливинилхлорида		м2
223-203-0901	однопольный с глухим полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		м2
223-203-0902	двупольный с глухим полотном ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П		м2
223-203-0903	однопольный с остекленным полотном ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		м2
223-203-0904	двупольный с остекленным полотном ДГ 21-11П, ДГ 21-12П, ДГ 21-13П, ДГ 21-15П, ДГ 21-19П		м2

Группа 223-204. Блок балконный дверной из ПВХ профилей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-204-0100	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021	ГОСТ 23166-2021	м2
223-204-0101	БП 21-7		м2
223-204-0102	БП 21-9		м2
223-204-0103	БП 21-12		м2
223-204-0104	БП 22-7		м2
223-204-0105	БП 22-9		м2
223-204-0106	БП 22-12		м2
223-204-0107	БП 24-7		м2
223-204-0108	БП 24-9		м2
223-204-0109	БП 24-12		м2
223-204-0200	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021	ГОСТ 23166-2021	м2
223-204-0201	БП 21-7		м2
223-204-0202	БП 21-9		м2
223-204-0203	БП 21-12		м2
223-204-0204	БП 22-7		м2
223-204-0205	БП 22-9		м2
223-204-0206	БП 22-12		м2
223-204-0207	БП 24-7		м2
223-204-0208	БП 24-9		м2
223-204-0209	БП 24-12		м2
223-204-0300	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021	ГОСТ 23166-2021	м2
223-204-0301	БП 21-7		м2
223-204-0302	БП 21-9		м2
223-204-0303	БП 21-12		м2
223-204-0304	БП 22-7		м2
223-204-0305	БП 22-9		м2
223-204-0306	БП 22-12		м2
223-204-0307	БП 24-7		м2
223-204-0308	БП 24-9		м2
223-204-0309	БП 24-12		м2
223-204-0400	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021	ГОСТ 23166-2021	м2
223-204-0401	БП 21-7		м2
223-204-0402	БП 21-9		м2
223-204-0403	БП 21-12		м2
223-204-0404	БП 22-7		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-204-0405	БП 22-9		м2
223-204-0406	БП 22-12		м2
223-204-0407	БП 24-7		м2
223-204-0408	БП 24-9		м2
223-204-0409	БП 24-12		м2

Группа 223-205. Блок дверной из алюминиевых профилей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-205-0100	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	м2
223-205-0101	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-0102	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-0103	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-0104	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-0105	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-0106	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-0107	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-0108	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-0109	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-0110	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-0111	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-0112	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-0200	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	м2
223-205-0201	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-0202	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-0203	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-0204	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-0205	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-0206	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-0207	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-0208	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-0209	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-0210	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-0211	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-0212	двупольный, ДМА С 24-15		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-205-0300	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	м2
223-205-0301	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-0302	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-0303	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-0304	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-0305	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-0306	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-0307	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-0308	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-0309	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-0310	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-0311	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-0312	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-0400	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	м2
223-205-0401	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-0402	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-0403	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-0404	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-0405	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-0406	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-0407	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-0408	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-0409	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-0410	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-0411	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-0412	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-0500	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	м2
223-205-0501	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-0502	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-0503	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-0504	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-0505	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-0506	двупольный, ДМА С 21-15		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-205-0507	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-0508	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-0509	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-0510	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-0511	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-0512	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-0600	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	м2
223-205-0601	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-0602	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-0603	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-0604	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-0605	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-0606	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-0607	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-0608	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-0609	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-0610	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-0611	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-0612	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-0700	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	м2
223-205-0701	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-0702	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-0703	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-0704	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-0705	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-0706	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-0707	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-0708	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-0709	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-0710	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-0711	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-0712	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-0800	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-205-0801	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-0802	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-0803	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-0804	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-0805	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-0806	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-0807	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-0808	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-0809	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-0810	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-0811	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-0812	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-0900	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	м2
223-205-0901	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-0902	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-0903	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-0904	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-0905	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-0906	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-0907	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-0908	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-0909	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-0910	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-0911	двупольный,ДМА С 24-13		м2
223-205-0912	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-1000	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	м2
223-205-1001	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-1002	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-1003	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-1004	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-1005	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-1006	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-1007	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-1008	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-1009	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-1010	двупольный, ДМА С 24-12		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-205-1011	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-1012	двупольный,ДМА С 24-15		м2
223-205-1100	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	м2
223-205-1101	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-1102	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-1103	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-1104	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-1105	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-1106	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-1107	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-1108	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-1109	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-1110	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-1111	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-1112	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-1200	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	м2
223-205-1201	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-1202	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-1203	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-1204	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-1205	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-1206	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-1207	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-1208	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-1209	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-1210	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-1211	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-1212	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-1300	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	м2
223-205-1301	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-1302	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-1303	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-1304	двупольный, ДМА С 21-12		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-205-1305	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-1306	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-1307	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-1308	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-1309	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-1310	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-1311	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-1312	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-1400	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	м2
223-205-1401	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-1402	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-1403	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-1404	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-1405	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-1406	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-1407	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-1408	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-1409	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-1410	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-1411	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-1412	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-1500	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с анодированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	м2
223-205-1501	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-1502	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-1503	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-1504	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-1505	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-1506	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-1507	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-1508	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-1509	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-1510	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-1511	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-1512	двупольный, ДМА С 24-15		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-205-1600	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	м2
223-205-1601	однопольный, ДМА С 21-09		м2
223-205-1602	однопольный, ДМА С 22-09		м2
223-205-1603	однопольный, ДМА С 24-09		м2
223-205-1604	двупольный, ДМА С 21-12		м2
223-205-1605	двупольный, ДМА С 21-13		м2
223-205-1606	двупольный, ДМА С 21-15		м2
223-205-1607	двупольный, ДМА С 22-12		м2
223-205-1608	двупольный, ДМА С 22-13		м2
223-205-1609	двупольный, ДМА С 22-15		м2
223-205-1610	двупольный, ДМА С 24-12		м2
223-205-1611	двупольный, ДМА С 24-13		м2
223-205-1612	двупольный, ДМА С 24-15		м2
223-205-1700	Блок дверной из алюминиевых профилей системы Schüco		м2
223-205-1701	с фиксированной областью CW1		м2
223-205-1702	с фиксированной областью CW2		м2
223-205-1703	с фиксированной областью CW3		м2
223-205-1704	с фиксированной областью CW4		м2
223-205-1705	с фиксированной областью CW6		м2
223-205-1706	с фиксированной областью CW7		м2
223-205-1707	с фиксированной областью CW9		м2
223-205-1708	с фиксированными полями CW10		м2
223-205-1709	фиксированный элемент CW11		м2
223-205-1710	фиксированный элемент CW12		м2
223-205-1711	фиксированный элемент CW13		м2
223-205-1712	с фиксированными полями CW14		м2
223-205-1713	с фиксированными полями CW15		м2
223-205-1714	с фиксированными полями CW16		м2
223-205-1715	фиксированный элемент + D.Door CW17		м2
223-205-1716	фиксированный элемент + D.Door CW18		м2
223-205-1717	фиксированный элемент + D.Door CW19		м2
223-205-1718	фиксированный элемент + D.Door CW20		м2
223-205-1719	фиксированный элемент окно_110-120		м2
223-205-1720	фиксированный элемент окно_150-120		м2
223-205-1721	фиксированный элемент окно_ 200-120		м2
223-205-1722	фиксированный элемент окно_ 280-120		м2
223-205-1723	фиксированный элемент + D.Door EI60 окно_ 200-120		м2
223-205-1724	фиксированный элемент + D.Door EI60 окно_ RW1		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-205-1725	двупольный, ADS75 1910-2470		м2
223-205-1726	двупольный, ADS75 1911-2100		м2
223-205-1727	однопольный, ADS75 1500-2470		м2
223-205-1728	однопольный, ADS75 1200-2470		м2
223-205-1729	двупольный, ADS75 1750x2450		м2
223-205-1730	двупольный, ADS 80 FR60 1900-2500		м2
223-205-1731	ДВР-1,Алюминиевые двойные двери(размер 1,95x3)Система: Schüco ADS 90 BR FB4. Цвет профиля: RAL 7021 Тройное остекление: закаленное 10 мм HP нейтральное 60/40 HT + HST /12 мм теплая кромка/закаленное 6 мм Extra Clear+HST /16 мм теплая кромка/ пуленепробиваемое стекло EN1063 BR3S -A/HS.Защита от механического удара P5A в соотв. EN 356Защита огнестрельного оружия BR3-SКласс взломостойкости RC3Класс сопротивления пуленепробиваемому остеклению - FB3 в соотв. EN 1522		м2
223-205-1732	ДВР-2,Алюминиевые двойные двери(размер 1,42x2,2)Система: Schüco ADS 90 BR FB4. Цвет профиля: RAL 7021 Тройное остекление: закаленное 10 мм HP нейтральное 60/40 HT + HST /12 мм теплая кромка/закаленное 6 мм Extra Clear+HST /16 мм теплая кромка/ пуленепробиваемое стекло EN1063 BR3S -A/HS.Защита от механического удара P5A в соотв. EN 356Защита огнестрельного оружия BR3-SКласс взломостойкости RC3Класс сопротивления пуленепробиваемому остеклению - FB3 в соотв. EN 1522		м2
223-205-1733	ДВР-3,Алюминиевые двойные двери(размер 1,58x2,2)Система: Schüco ADS 90 BR FB4. Цвет профиля: RAL 7021 Тройное остекление: закаленное 10 мм HP нейтральное 60/40 HT + HST /12 мм теплая кромка/закаленное 6 мм Extra Clear+HST /16 мм теплая кромка/ пуленепробиваемое стекло EN1063 BR3S -A/HS.Защита от механического удара P5A в соотв. EN 356Защита огнестрельного оружия BR3-SКласс взломостойкости RC3Класс сопротивления пуленепробиваемому остеклению - FB3 в соотв. EN 1522		м2
223-205-1800	Конструкция дверная из алюминиевых профилей системы Schüco		м2
223-205-1801	с фиксированным элементом 70HI без стеклопакета		м2
223-205-1900	Блок дверной из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный с фурнитурой		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-205-1901	EIWS 30 размерами 1500x2300 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.		м2
223-205-1902	EIWS 60 размерами 1500x2300 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.		м2
223-205-1903	Одностворчатая дверь D1 (правое открывание) с профилем: 3шт., дверной замок, доводчики, стекло на дверном полотне GL4: ESG 10mm Float Extra Clear		м2
223-205-1904	Двустворчатая дверь D2 (открывание внутрь) с профилем: 1шт., дверной замок, доводчики, стекло на дверном полотне GL6: ESG 10mm Float Extra Clear. Огнестойкость El46		м2

Группа 223-206. Блок балконный дверной из алюминиевых профилей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-206-0100	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	м2
223-206-0101	одностворчатая, ДБА СПО 21-7		м2
223-206-0102	одностворчатая, ДБА СПО 21-9		м2
223-206-0103	одностворчатая, ДБА СПО 22-7		м2
223-206-0104	одностворчатая, ДБА СПО 22-9		м2
223-206-0105	одностворчатая, ДБА СПО 24-7		м2
223-206-0106	одностворчатая, ДБА СПО 24-9		м2
223-206-0107	двухстворчатая, ДБА СПО 21-12		м2
223-206-0108	двухстворчатая, ДБА СПО 22-12		м2
223-206-0109	двухстворчатая, ДБА СПО 24-12		м2
223-206-0200	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	м2
223-206-0201	одностворчатая, ДБА СПО 21-7		м2
223-206-0202	одностворчатая, ДБА СПО 21-9		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-206-0203	одностворчатая, ДБА СПО 22-7		м2
223-206-0204	одностворчатая, ДБА СПО 22-9		м2
223-206-0205	одностворчатая, ДБА СПО 24-7		м2
223-206-0206	одностворчатая, ДБА СПО 24-9		м2
223-206-0207	двухстворчатая, ДБА СПО 21-12		м2
223-206-0208	двухстворчатая, ДБА СПО 22-12		м2
223-206-0209	двухстворчатая, ДБА СПО 24-12		м2
223-206-0300	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	м2
223-206-0301	одностворчатая, ДБА СПО 21-7		м2
223-206-0302	одностворчатая, ДБА СПО 21-9		м2
223-206-0303	одностворчатая, ДБА СПО 22-7		м2
223-206-0304	одностворчатая, ДБА СПО 22-9		м2
223-206-0305	одностворчатая, ДБА СПО 24-7		м2
223-206-0306	одностворчатая, ДБА СПО 24-9		м2
223-206-0307	двухстворчатая, ДБА СПО 21-12		м2
223-206-0308	двухстворчатая, ДБА СПО 22-12		м2
223-206-0309	двухстворчатая, ДБА СПО 24-12		м2
223-206-0400	Дверь балконная из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-7 ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	м2
223-206-0401	одностворчатая, ДБА СПО 21-7		м2
223-206-0402	одностворчатая, ДБА СПО 21-9		м2
223-206-0403	одностворчатая, ДБА СПО 22-7		м2
223-206-0404	одностворчатая, ДБА СПО 22-9 Г		м2
223-206-0405	одностворчатая, ДБА СПО 24-7		м2
223-206-0406	одностворчатая, ДБА СПО 24-9		м2
223-206-0407	двухстворчатая, ДБА СПО 21-12		м2
223-206-0408	двухстворчатая, ДБА СПО 22-12		м2
223-206-0409	двухстворчатая, ДБА СПО 24-12		м2
223-206-0500	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	м2
223-206-0501	одностворчатая, ДБА СПО 21-7		м2
223-206-0502	одностворчатая, ДБА СПО 21-9		м2
223-206-0503	одностворчатая, ДБА СПО 22-7		м2
223-206-0504	одностворчатая, ДБА СПО 22-9		м2
223-206-0505	одностворчатая, ДБА СПО 24-7		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-206-0506	одностворчатая, ДБА СПО 24-9		м2
223-206-0507	двухстворчатая, ДБА СПО 21-12		м2
223-206-0508	двухстворчатая, ДБА СПО 22-12		м2
223-206-0509	двухстворчатая, ДБА СПО 24-12		м2
223-206-0600	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 55 мм до 62 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	м2
223-206-0601	одностворчатая, ДБА СПО 21-7		м2
223-206-0602	одностворчатая, ДБА СПО 21-9		м2
223-206-0603	одностворчатая, ДБА СПО 22-7		м2
223-206-0604	одностворчатая, ДБА СПО 22-9		м2
223-206-0605	одностворчатая, ДБА СПО 24-7		м2
223-206-0606	одностворчатая, ДБА СПО 24-9		м2
223-206-0607	двухстворчатая, ДБА СПО 21-12		м2
223-206-0608	двухстворчатая, ДБА СПО 22-12		м2
223-206-0609	двухстворчатая, ДБА СПО 24-12		м2
223-206-0700	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	м2
223-206-0701	одностворчатая, ДБА СПО 21-7		м2
223-206-0702	одностворчатая, ДБА СПО 21-9		м2
223-206-0703	одностворчатая, ДБА СПО 22-7		м2
223-206-0704	одностворчатая, ДБА СПО 22-9		м2
223-206-0705	одностворчатая, ДБА СПО 24-7		м2
223-206-0706	одностворчатая, ДБА СПО 24-9		м2
223-206-0707	двухстворчатая, ДБА СПО 21-12		м2
223-206-0708	двухстворчатая, ДБА СПО 22-12		м2
223-206-0709	двухстворчатая, ДБА СПО 24-12		м2
223-206-0800	Дверь балконная из алюминиевых профилей окрашенный толщиной от 68 мм до 72 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23747-2015	ГОСТ 23747-2015	м2
223-206-0801	одностворчатая, ДБА СПО 21-7		м2
223-206-0802	одностворчатая, ДБА СПО 21-9		м2
223-206-0803	одностворчатая, ДБА СПО 22-7		м2
223-206-0804	одностворчатая, ДБА СПО 22-9		м2
223-206-0805	одностворчатая, ДБА СПО 24-7		м2
223-206-0806	одностворчатая, ДБА СПО 24-9		м2
223-206-0807	двухстворчатая, ДБА СПО 21-12		м2
223-206-0808	двухстворчатая, ДБА СПО 22-12		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-206-0809	двухстворчатая, ДБА СПО 24-12		м2

Группа 223-207. Блок дверной металлический

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-207-0100	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	ГОСТ 31173-2003	м2
223-207-0101	утепленный, однопольный		м2
223-207-0102	утепленный, двупольный		м2
223-207-0103	однопольный		м2
223-207-0104	двупольный		м2
223-207-0200	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой		м2
223-207-0201	утепленный, однопольный		м2
223-207-0202	утепленный, двупольный		м2
223-207-0203	однопольный		м2
223-207-0204	двупольный		м2
223-207-0300	Блок дверной металлический входной BELWOODDOORS		комплект
223-207-0301	размерами 2,1х1,0 м, покрытие полипропилен, ДВ2 С Г 21-9 нар. Модель 1 венге дорато/ Мирелла бьянко нобиле с фурнитурой №С2		комплект
223-207-0302	размерами 2,1х1,0 м, покрытие полипропилен, ДВ2 С Г 21-10 нар. Модель 1 венге дорато/ Палаццо 1 эмаль белый с фурнитурой №С2		комплект
223-207-0303	размерами 2,1х1,0 м, покрытие полипропилен, ДВ2 С Г 21-9 нар. Модель 2 венге дорато/ALTA эмаль белый с фурнитурой №С2		комплект
223-207-0304	размерами 2х0,7 м, покрытие полипропилен, ДВ2 С Г 21-10 нар. Модель 2 венге дорато/ Роялти эмаль белый с фурнитурой №С2		комплект
223-207-0400	Блок дверной стальной входной		комплект
223-207-0401	модель DELUX Заф 1, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан с фурнитурой		комплект
223-207-0402	модель DELUX Заф 1, однопольный, размерами 95х205 см, наполнитель пенополиуретан с фурнитурой		комплект
223-207-0403	модель DELUX Заф 2, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан с фурнитурой		комплект
223-207-0404	модель DELUX Заф 2, однопольный, размерами 95х205 см, наполнитель пенополиуретан с фурнитурой		комплект
223-207-0405	модель DELUX Заф 3, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан с фурнитурой		комплект
223-207-0406	модель DELUX Заф 3, однопольный, размерами 95х205 см, наполнитель пенополиуретан с фурнитурой		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-207-0407	модель DELUX 3аф 4, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан с фурнитурой		комплект
223-207-0408	модель DELUX 3аф 4, однопольный, размерами 95х205 см, наполнитель пенополиуретан с фурнитурой		комплект
223-207-0409	модель DELUX 3аф 5, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан с фурнитурой		комплект
223-207-0410	модель DELUX 3аф 5, однопольный, размерами 95х205 см, наполнитель пенополиуретан с фурнитурой		комплект
223-207-0411	модель DELUX 3аф 6, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан с фурнитурой		комплект
223-207-0412	модель DELUX 3аф 6, однопольный, размерами 95х205 см, наполнитель пенополиуретан с фурнитурой		комплект
223-207-0413	модель DOUBLE 3505-1, двупольный, размерами 120х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0414	модель ECOLIFE 1 СОЦ 1003, однопольный, размерами 85х205 см, наполнитель пенополистирол с фурнитурой		комплект
223-207-0415	модель ECOLIFE 2 СОЦ 1003, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополистирол с фурнитурой		комплект
223-207-0416	модель ELITE 3506, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0417	модель ELITE 3506, однопольный, размерами 95х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0418	модель ELITE 6502, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0419	модель ELITE 6508, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0420	модель ELITE 6508, однопольный, размерами 95х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0421	модель ELITE 6509, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0422	модель ELITE 6509, однопольный, размерами 95х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0423	модель ELITE 6518, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0424	модель ELITE 6518, однопольный, размерами 95х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0425	модель ELITE 6520, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0426	модель ELITE 6520, однопольный, размерами 95х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0427	модель ELITE 6534, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0428	модель ELITE 6534, однопольный, размерами 95х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0429	модель ELITE 6542, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-207-0430	модель ELITE 6542, однопольный, размерами 95х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0431	модель GOLG 1818, однопольный, размерами 85х205 см, наполнитель пенополиуретан с фурнитурой		комплект
223-207-0432	модель GOLG 1822, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан с фурнитурой		комплект
223-207-0433	модель GOLG 1822, однопольный, размерами 95х205 см, наполнитель пенополиуретан с фурнитурой		комплект
223-207-0434	модель LUX 6501, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0435	модель LUX 6501, однопольный, размерами 95х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0436	модель MONOBLOK MNB 6533, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0437	модель MONOBLOK MNB 6533, однопольный, размерами 95х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0438	модель PLATINUM 5002, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0439	модель PLATINUM 5002, однопольный, размерами 95х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0440	модель PLATINUM 5020, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0441	модель PLATINUM 5020, однопольный, размерами 95х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0442	модель PREMIUM 5008, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0443	модель PREMIUM 5008, однопольный, размерами 95х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0444	модель PREMIUM 5021, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0445	модель PREMIUM 5021, однопольный, размерами 95х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0446	модель SILVER 1813, однопольный, размерами 85х205 см, наполнитель пенополиуретан с фурнитурой		комплект
223-207-0447	модель SIMPLE 1820, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан с фурнитурой		комплект
223-207-0448	модель VIP 6201, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0449	модель VIP 6201, однопольный, размерами 95х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0450	модель VIP 6211, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0451	модель VIP 6211, однопольный, размерами 95х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-207-0452	модель VIP 6220, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0453	модель VIP 6220, однопольный, размерами 95х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0454	модель Ультралам 5502, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0455	модель Ультралам 5502, однопольный, размерами 95х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0456	модель Ультралам 5506, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0457	модель Ультралам 5506, однопольный, размерами 95х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0458	модель Ультралам 5513, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0459	модель Ультралам 5513, однопольный, размерами 95х205 см, наполнитель пенополиуретан (минвата) с фурнитурой		комплект
223-207-0500	Блок дверной стальной противопожарный		
223-207-0501	EIS60 Блок дверной стальной противопожарный дымогазонипроницаемый однопольный глухой с порогом и фурнитурой (врезной замок с цилиндровым механизмом. Ручка нажимная на планке)		комплект
223-207-0502	EIS60 Блок дверной стальной противопожарный дымогазонипроницаемый двупольный глухой с порогом и фурнитурой (врезной замок с цилиндровым механизмом. Ручка нажимная на планке. Торцевой шпингалет на пассивной створке)		комплект
223-207-0503	EIS60 Блок дверной стальной противопожарный дымогазонипроницаемый однопольный глухой облицован с двух сторон панелями МДФ с фурнитурой (врезной замок с цилиндровым механизмом. Ручка нажимная на планке)		комплект

Подраздел 223-3. Витражи

Группа 223-301. Витраж из алюминиевых профилей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-301-0100	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82	ГОСТ 25116-82	м2
223-301-0101	внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	ГОСТ 25116-82	м2
223-301-0102	внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	ГОСТ 25116-82	м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-301-0103	(перегородка), внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	ГОСТ 25116-82	м2
223-301-0104	внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	ГОСТ 25116-82	м2
223-301-0105	наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	ГОСТ 25116-82	м2
223-301-0106	наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	ГОСТ 25116-82	м2
223-301-0107	наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	ГОСТ 25116-82	м2
223-301-0108	наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	ГОСТ 25116-82	м2
223-301-0200	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей		м2
223-301-0201	внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом		м2
223-301-0202	внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла		м2
223-301-0203	внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом		м2
223-301-0204	внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом		м2
223-301-0205	наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом		м2
223-301-0206	наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла		м2
223-301-0207	наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом		м2
223-301-0208	наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла		м2
223-301-0300	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-301-0301	внутренняя толщиной 55 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета		м2
223-301-0302	наружная толщиной 80 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета		м2
223-301-0400	Зенитный фонарь из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial		м2
223-301-0401	наружный толщиной 80 мм шириной профиля 50 мм, без стеклопакета		м2
223-301-0500	Конструкция дверная из алюминевых профилей для витражей с покраской, типа Alustar/Inicial		м2
223-301-0501	внутренняя толщиной 45 мм без стеклопакета		м2
223-301-0502	наружная толщиной 65 мм без стеклопакета		м2
223-301-0600	Витраж из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный		м2
223-301-0601	EIW 30, с противопожарной дверью EIW 30 размерами 1500х2100 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.		м2
223-301-0602	EIW 45, с противопожарной дверью EIWS 30 размерами 1500х2100 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.		м2
223-301-0603	EIW 60, с противопожарной дверью EIWS 60 размерами 1500х2300 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.		м2
223-301-0604	ТИП: Стекло GL6: ESG 15mm Float Extra Clear с крепежными отверстиями, алюминиевые профили системы Spazion Faraone, цвет антрацит. Огнестойкость El45, Система позиции: Schuco 80 FR60, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL6,Огне-кость: EI45,Д [мм]: 3335,В [мм]: 4380		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-301-0605	ТИП: Стекло GL6: ESG 15mm Float Extra Clear с крепежными отверстиями, алюминиевые профили системы Spazion Faraone, цвет антрацит. Огнестойкость El45, Система позиции: Schuco 80 FR60, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL6,Огне-кость: EI45,Д [мм]: 2700,В [мм]: 4800		м2
223-301-0606	ТИП: Стекло GL6: ESG 15mm Float Extra Clear с крепежными отверстиями, алюминиевые профили системы Spazion Faraone, цвет антрацит. Огнестойкость El45, Система позиции: Schuco 80 FR60, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL6,Огне-кость: EI45,Д [мм]: 2260,В [мм]: 3680		м2
223-301-0607	ТИП: Стекло GL6: ESG 15mm Float Extra Clear с крепежными отверстиями, алюминиевые профили системы Spazion Faraone, цвет антрацит. Огнестойкость El45, Система позиции: Schuco 80 FR60, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL6,Огне-кость: EI45,Д [мм]: 2220,В [мм]: 3680		м2
223-301-0608	ТИП: Стекло GL6: ESG 15mm Float Extra Clear с крепежными отверстиями, алюминиевые профили системы Spazion Faraone, цвет антрацит. Огнестойкость El45, Система позиции: Schuco 80 FR60, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL6,Огне-кость: EI45,Д [мм]: 2225,В [мм]: 3680		м2
223-301-0609	ТИП: Стекло GL6: ESG 15mm Float Extra Clear с крепежными отверстиями, алюминиевые профили системы Spazion Faraone, цвет антрацит.Огнестойкость El45, Система позиции: Schuco 80 FR60, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL6,Огне-кость: EI45,Д [мм]: 3680,В [мм]: 2185		м2
223-301-0610	ТИП: Стекло GL5: ESG 15mm Флоат-стекло просветленное +1.52 Pvb+ HSG 15mm Флоат-стекло просветленное. Огнестойкость El45, Система позиции: Sadev, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL5,Огне-кость: EI45,Д [мм]: 11790,В [мм]: 3680		м2
223-301-0612	ТИП: Стекло GL1: ESG 15mm Флоат-стекло просветленное +1.52 Pvb+ HSG 15mm Флоат-стекло просветленное, Система позиции: Calcom, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL15,Д [мм]: 24500,В [мм]: 3680, Огне-кость: E15		м2
223-301-0613	ТИП: Стекло GL6: ESG 15mm Float Extra Clear с крепежными отверстиями,алюминиевые профили системы Spazion Faraone, цвет антрацит.Огнестойкость El45, Система позиции: Schuco 80 FR60, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL6,Огне-кость: EI45,Д [мм]: 1500,В [мм]: 3680		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-301-0614	ТИП: Стекло GL6: ESG 15mm Float Extra Clear с крепежными отверстиями,алюминиевые профили системы Spazion Faraone, цвет антрацит.Огнестойкость El45, Система позиции: Schuco 80 FR60, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL6,Огне-кость: EI45,Д [мм]: 1460,В [мм]: 3680		м2
223-301-0615	ТИП: Стекло GL1: ESG 15mm Float Extra Clear с крепежными отверстиями,алюминиевые профили системы Spazion Faraone, цвет антрацит.Система позиции: Calcom, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL1,Д [мм]: 2245,В [мм]: 3680, Огне-кость: E15		м2
223-301-0616	ТИП: Стекло GL1: ESG 15mm Float Extra Clear с крепежными отверстиями,алюминиевые профили системы Spazion Faraone, цвет антрацит., Система позиции: Calcom, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL,Д [мм]: 2290,В [мм]: 3680, Огне-кость: E15		м2
223-301-0617	ТИП: Стекло GL5: ESG 15mm Флоат-стекло просветленное +1.52 Pvb+ HSG 15mm Флоат-стекло просветленное. Огнестойкость El45, Система позиции: Sadev, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL5,Огне-кость: EI45,Д [мм]: 12190,В [мм]: 3680		м2
223-301-0618	ТИП: Стекло GL5: ESG 15mm Флоат-стекло просветленное +1.52 Pvb+ HSG 15mm Флоат-стекло просветленное. Огнестойкость El45, Система позиции: Sadev, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL5,Огне-кость: EI45,Д [мм]: 1575,В [мм]: 3680		м2
223-301-0619	ТИП: Стекло GL5: ESG 15mm Флоат-стекло просветленное +1.52 Pvb+ HSG 15mm Флоат-стекло просветленное. Огнестойкость El45, Система позиции: Sadev, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL5,Огне-кость: EI45,Д [мм]: 12090,В [мм]: 3680		м2
223-301-0620	ТИП: Стекло GL5: ESG 15mm Флоат-стекло просветленное +1.52 Pvb+ HSG 15mm Флоат-стекло просветленное. Огнестойкость El45, Система позиции: Sadev, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL5,Огне-кость: EI45,Д [мм]: 1375,В [мм]: 3680		м2
223-301-0621	ТИП: Стекло GL1: ESG 15mm Float Extra Clear с крепежными отверстиями,алюминиевые профили системы Spazion Faraone, цвет антрацит.Огнестойкость El45, Система позиции: Calcom, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL1,Огне-кость: EI45,Д [мм]: 1025,В [мм]: 3680		м2
223-301-0622	ТИП: Стекло GL5: ESG 15mm Флоат-стекло просветленное +1.52 Pvb+ HSG 15mm Флоат-стекло просветленное. Огнестойкость El45, Система позиции: Sadev, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL5,Огне-кость: EI45,Д [мм]: 12620,В [мм]: 3680		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-301-0624	ТИП: Стекло GL5: ESG 15mm Флоат-стекло просветленное +1.52 Pvb+ HSG 15mm Флоат-стекло просветленное. Огнестойкость El45, Система позиции: Sadev, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL5,Огне-кость: EI45,Д [мм]: 1275,В [мм]: 3680		м2
223-301-0625	ТИП: Стекло GL5: ESG 15mm Флоат-стекло просветленное +1.52 Pvb+ HSG 15mm Флоат-стекло просветленное. Огнестойкость El45, Система позиции: Sadev, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL5,Огне-кость: EI45,Д [мм]: 12370,В [мм]: 3680		м2
223-301-0627	ТИП: Стекло GL5: ESG 15mm Флоат-стекло просветленное +1.52 Pvb+ HSG 15mm Флоат-стекло просветленное. Огнестойкость El45, Система позиции: Sadev, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL5,Огне-кость: EI45,Д [мм]: 11715,В [мм]: 3680		м2
223-301-0629	ТИП: Стекло GL5: ESG 15mm Флоат-стекло просветленное +1.52 Pvb+ HSG 15mm Флоат-стекло просветленное. Огнестойкость El45, Система позиции: Sadev, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL5,Огне-кость: EI45,Д [мм]: 1200,В [мм]: 3680		м2
223-301-0630	ТИП: Стекло GL1: ESG 15mm Float Extra Clear с крепежными отверстиями,алюминиевые профили системы Spazion Faraone, цвет антрацит.Система позиции: Calcom, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL1,Д [мм]: 3700,В [мм]: 3680, Огне-кость: E15		м2
223-301-0631	ТИП: Стекло GL5: ESG 15mm Флоат-стекло просветленное +1.52 Pvb+ HSG 15mm Флоат-стекло просветленное. Огнестойкость El45, Система позиции: Sadev, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL5,Огне-кость: EI45,Д [мм]: 785,В [мм]: 3680		м2
223-301-0632	ТИП: Стекло GL5: ESG 15mm Флоат-стекло просветленное +1.52 Pvb+ HSG 15mm Флоат-стекло просветленное. Огнестойкость El45, Система позиции: Sadev, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL5,Огне-кость: EI45,Д [мм]: 1025,В [мм]: 3680		м2
223-301-0633	ТИП: Стекло GL5: ESG 15mm Флоат-стекло просветленное +1.52 Pvb+ HSG 15mm Флоат-стекло просветленное. Огнестойкость El45, Система позиции: Sadev, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL5,Огне-кость: EI45,Д [мм]: 12365,В [мм]: 3680		м2
223-301-0635	ТИП: Стекло GL5: ESG 15mm Флоат-стекло просветленное +1.52 Pvb+ HSG 15mm Флоат-стекло просветленное. Огнестойкость El45, Система позиции: Sadev, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL5,Огне-кость: EI45,Д [мм]: 12815,В [мм]: 3680		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-301-0636	ТИП: Стекло GL1: ESG 15mm Float Extra Clear с крепежными отверстиями,алюминиевые профили системы Spazion Faraone, цвет антрацит.Огнестойкость El45, Система позиции: Calcom, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL1,Огне-кость: EI45,Д [мм]: 3625,В [мм]: 3680		м2
223-301-0637	ТИП: Стекло GL1: ESG 15mm Float Extra Clear с крепежными отверстиями,алюминиевые профили системы Spazion Faraone, цвет антрацит.Огнестойкость El45, Система позиции: Calcom, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL1,Огне-кость: EI45,Д [мм]: 1475,В [мм]: 3680		м2
223-301-0638	ТИП: Витраж внутренний В-1. Schuco FWS 50 SG. Размеры: 14100x54650 состоящий из стекол форматом от 2000x4500.Тип стекла GL3: ESG10 Float Extra Cleat / кромка толщиной 20 мм соструктурным профилем / WSG 6.6.2. Float Extra Cleat., Система позиции: Schüco FWS 50 SG, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL3, Д [мм]: 14100,В [мм]: 54650, Огне-кость: E15		м2
223-301-0639	ТИП: Витраж внутренний В-3. Schuco FWS 50 SG. Размеры: 6025x15100. Тип стекла GL3: ESG10 Float Extra Cleat / кромка толщиной 20 мм соструктурным профилем / WSG 6.6.2. Float Extra Cleat, Система позиции: Schüco FWS 50 SG, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL3, Д [мм]: 6025, В [мм]: 15100, Огне-кость: E15		м2
223-301-0640	ТИП: Структурный фасад В-2. Система позиции:Schüco FWS 50 SG,Цветпрофиля:RAL standard,Наполнитель стекла/фальш-панель:GL1,L[mm]:19930,H [mm]:4420, Бронированное стекло класса стойкости ко взлому RC3: алюминиевые профили системы Spazion Faraone, цвет антрацит. , Система позиции: Schüco FWS 50 SG, Цвет профиля: RAL 7016 M,Наполнител стекла/ фальш-панель: GL3,Д [мм]: 19930,В [мм]: 4320, , Огне-кость: E15		м2
223-301-0641	GL-01,Алюминиевый структурный фасад с тройным остеклением. (Прозрачный витраж) Система: Schüco FWS 60 SI.Цвет профиля: RAL 7021.Тройное остекление: закаленное 10 мм HP Neutral 60/40 HT + HST /14 мм теплая кромка/ закаленное 6 мм Extra Clear + HST /16 мм теплая кромка с U-образным профилем / многослойное стекло 6.6.2 CG Premium 2, Огне-кость: E15		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-301-0642	GL-01*,Алюминиевый структурный фасад с тройным остеклением. (Прозрачный витраж с защитой) Система: Schüco FWS 60 SI.Цвет профиля: RAL 7021Тройное остекление: закаленное 10 мм HP нейтральное 60/40 HT + HST /12 мм теплая кромка/ закаленное 6 мм Extra Clear+HST /16 мм теплая кромка/ пуленепробиваемое стекло EN1063 BR3S -A/HS.Защита от механического удара P5A в соотв. EN 356Защита огнестрельного оружия BR3-SКласс взломостойкости RC3Класс сопротивления пуленепробиваемому остеклению - FB3 в соотв. EN 1522, Огне-кость: E15		м2
223-301-0643	GL-02, Алюминиевый структурный фасад с двойным остеклением (С непрозрачной керамической фритта-стеклом на фальш-витраже). Система: Schüco FWS 60 SI.Цвет профиля: RAL 7021Двойное остекление, Shadow Box (С непрозрачной керамической фритта-стеклом):Tempered 10 мм + дизайн декоративная керамическая Фритта (поз. № 2) +HST /20 мм теплая кромка/ Tempered 10 мм Extra Clear + HST /, ветрозащита - Изоспан AF+, минеральная вата (100+50) мм с 75 кг/м³ негорючий, оцинкованный стальной лист 1 мм, пароизоляция - Изоспан Д., Огне-кость: E15		м2
223-301-0644	GL-02*, Алюминиевый структурный фасад с двойным остеклением (С непрозрачной керамической фритта-стеклом на фальш-витраже). Система: Schüco FWS 60 SI.Цвет профиля: RAL 7021Двойное остекление, Shadow Box (С непрозрачной керамической фритта-стеклом):Tempered 10 мм + дизайн декоративная керамическая Фритта (поз. № 2) +HST /20 мм теплая кромка/ Tempered 10 мм Extra Clear + HST / Алюминиевый лист 1,5 мм / ветрозащита - изоспан А / минеральная вата (100+50) мм с 75 кг/м³ негорючий, пароизоляция -Изоспан Д., Огне-кость: E15		м2
223-301-0645	GL-03,Алюминиевый структурный фасад с тройным остеклением (Атриум).Система: Schüco FWS 60 SI.Цвет профиля: RAL 7021Тройное остекление:Закаленное стекло 10 мм HP Neutral 60/40 HT + HST /14 мм теплый край/ закаленное стекло 6 мм Extra Clear + HST/ 20 мм теплый край + U-образный профиль / многослойное стекло 6.6.2 CG Premium 2, Огне-кость: E15		м2
223-301-0646	GL-03*,Алюминиевый структурный фасад с тройным остеклением (Атриум).Система: Schüco FWS 60 SI.Цвет профиля: RAL 7021Тройной стеклопакет:Закаленное стекло 10 мм HP Neutral 60/40 HT + HST /14 мм теплый край/ Закаленное стекло 6 мм Extra Clear + HST/ 20 мм теплый край + U-образный профиль / Многослойное стекло 6.6.2 CG Premium, Огне-кость: E15		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-301-0647	GL-04 3Ф-1,Алюминиевый структурный фасад, тройной стеклопакет с электрически нагретым стеклом (3Ф -1""стеклянная кровля"" основное здание). Система: Schüco FWS 60 SI.Цвет профиля: RAL 7021Тройной стеклопакет:Закаленное и многослойное стекло 6.10.4 (Обогреваемое стекло с 4 слоями SGB) SG нейтральное 60/40 HT + HST /теплая кромка 12 мм/ закаленное 8 мм Extra Clear +HST / 20 мм теплая кромка/ многослойное стекло 8.8.4 CG Premium 2, Огне-кость: E15		м2
223-301-0648	GL-04 3Ф-2,Алюминиевый структурный фасад, тройной стеклопакет с электрически нагретым стеклом (3Ф -2""стеклянная кровля"" VIP паркинг). Система: Schüco FWS 60 SI.Цвет профиля: RAL 7021Тройной стеклопакет:Закаленное и многослойное стекло 6.10.4 (Обогреваемое стекло с 4 слоями SGB) SG нейтральное 60/40 HT + HST /теплая кромка 12 мм/ закаленное 8 мм Extra Clear +HST / 20 мм теплая кромка/ многослойное стекло 8.8.4 CG Premium 2, открывающим окном с дымовым клапаном, Огне-кость: E15		м2
223-301-0649	GL-05,Алюминиевый структурный фасад с двойным остеклением. (Фальш-витраж)Система: Schüco FWS 60 SI.Цвет профиля: RAL 7021.Двойной стеклопакет, Shadow Box:Закаленная 10 мм HP Neutral 60/40 HT +HST /16 мм теплая кромка/ Закаленная 10 мм Extra Clear + HST / Алюминиевый лист 1,5 мм, ветрозащита - Изоспан AF+,минеральная вата (100+50) мм с 75 кг/м³ негорючий, оцинкованный стальной лист 1 мм, пароизоляция - Изоспан Д., Огне-кость: E15		м2
223-301-0650	GL-05*,Фальш-витраж с алюминиевыми панелями Система: Schüco FWS 60 SI.Цвет профиля: RAL 7021Фальш-витраж:Фальш витраж: -Декоративная окрашенная панель из нержавеющей стали 1,5 ммВнутренний пирог: минеральная вата (100+50) мм плотностью 75 кг/м³, оцинкованный стальной лист 1 мм/ пароизоляция -Изоспан Д., Огне-кость: E15		м2
223-301-0651	GL-05**, Алюминиевый структурный фасад с двойным остеклением. (Фальш-витраж)Система: Schüco FWS 60 SI.Цвет профиля: RAL 7021.Двойное остекление, Shadow Box:Закаленная 10 мм HP Neutral 60/40 HT +HST /16 мм теплая кромка/ Закаленная 10 мм Extra Clear + HST / Алюминиевый лист 1,5 мм / ветрозащита - Изоспан AF+ / минеральная вата (100+50) мм с 75 кг/м³ негорючий, пароизоляция - Изоспан Д., Огне-кость: E15		м2
223-301-0700	Витраж наружный из алюминиевых профилей типа SCHUCO		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-301-0701	АОС 50 SG, двухкамерный стеклопакет структурный СПД68 12 мм LartaPro HP Bright Green 40/29 закаленное + 16 мм алюминиевый спейсер с аргоном + 8 мм закаленное + 20 мм алюминиевый спейсер с аргоном с Schuco кармашками триплекс 66.2 (стекло 6мм закаленное + 0,76 мм + стекло 6 мм термоупрочненное)		м2
223-301-0702	АОС 50 SG, однокамерный стеклопакет структурный СПО36 12 мм LartaPro HP Bright Green 40/29 закаленное + 18 мм алюминиевый спейсер с аргоном с Schuco кармашками + 6 мм Ral 7031 закаленное + ПВХ адаптер Schuco + сендвич панель 150 мм		м2
223-301-0703	АОС 50 SG, панели алюминиевые (на отметке +19,5 м (перегиб), толщиной 2 мм, окрашенный по RAL каталогу + сендвич панель толщиной 150 мм		м2
223-301-0704	АОС 50 SG, верхнее примыкание до 500 мм из алюминиевого листа 2 мм		м2
223-301-0705	АОС 50 SG, нижнее примыкание до 400 мм из алюминиевого листа 2 мм		м2
223-301-0800	Витраж наружный из стоечно-ригельной системы типа SCHUCO		м2
223-301-0801	ТАК01-FA-W01.01 размерами 6710 мм х 5130 мм, структурный стеклопакет по формуле: СПД68 12мм LartaPro Bright Green 40/29 закаленное + 16 мм алюминиевая рамка с аргоном + 8 мм закаленное + 20 мм алюминиевая рамка с аргоном с Schuco кармашками - триплекс 66.2 (стекло 6 мм закаленное + 0,76 + стекло 6 мм термоупрочненное)		м2
223-301-0802	ТАК02-FA-W02 размерами 6710 мм х 5130 мм, структурный стеклопакет по формуле: СПД68 12мм LartaPro Bright Green 40/29 закаленное + 16 мм алюминиевая рамка с аргоном + 8 мм закаленное + 20 мм алюминиевая рамка с аргоном с Schuco кармашками - триплекс 66.2 (стекло 6 мм закаленное + 0,76 + стекло 6 мм термоупрочненное)		м2
223-301-0803	ТАК03-FA-W03 размерами 6710 мм х 5130 мм, структурный стеклопакет по формуле: СПД68 12мм LartaPro Bright Green 40/29 закаленное + 16 мм алюминиевая рамка с аргоном + 8 мм закаленное + 20 мм алюминиевая рамка с аргоном с Schuco кармашками - триплекс 66.2 (стекло 6 мм закаленное + 0,76 + стекло 6 мм термоупрочненное). Фальш зона - структурный стеклопакет по формуле: СПО 12 мм LartaPro Bright Green 40/29 закаленное + 20 мм алюминиевая рамка с аргоном с Schuco кармашками + 6.6.2 мм с эмалитовым покрытием		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-301-0804	TAK04-FA-W01.01 размерами 6710 мм x 5130 мм, структурный стеклопакет по формуле: СПД68 12мм LartaPro Bright Green 40/29 закаленное + 16 мм алюминиевая рамка с аргоном + 8 мм закаленное + 20 мм алюминиевая рамка с аргоном с Schuco кармашками - триплекс 66.2 (стекло 6 мм закаленное + 0,76 + стекло 6 мм термоупрочненное)		м2
223-301-0805	TAK05-FA-W04.01 размерами 3550 мм x 5130 мм, структурный однокамерный стеклопакет по формуле: СПО44 12 мм LartaPro Bright Green 40/29 закаленное + 20 мм алюминиевая рамка с Schuco кармашками - триплекс 66.2 с зеркальной пленкой (стекло 6 мм закаленное + 0,76 + стекло 6 мм термоупрочненное)		м2
223-301-0806	TAK05-FA-W06 размерами 11717 мм x 5130 мм, структурный однокамерный стеклопакет по формуле: СПО44 12 мм LartaPro Bright Green 40/29 закаленное +20 мм алюминиевая рамка с Schuco кармашками - триплекс 66.2 с зеркальной пленкой (стекло 6мм закаленное + 0,76 + стекло 6 мм термоупрочненное)		м2
223-301-0807	TAK05-FA-W05.01 размерами 13170 мм x 3650 мм, структурный стеклопакет по формуле: СПД68 12 мм LartaPro Bright Green 40/29 закаленное + 16 мм алюминиевая рамка с аргоном + 8 мм закаленное + 20 мм алюминиевая рамка с аргоном с Schuco кармашками - триплекс 66.2 (стекло 6 мм закаленное + 0,76 + стекло 6 мм термоупрочненное)		м2
223-301-0808	TAK06-FA-W04.01 размерами 3550 мм x 5130 мм, структурный однокамерный стеклопакет по формуле: СПО44 12 мм LartaPro Bright Green 40/29 закаленное + 20 мм алюминиевая рамка с Schuco кармашками - триплекс 66.2 с зеркальной пленкой (стекло 6 мм закаленное + 0,76 + стекло 6 мм термоупрочненное)		м2
223-301-0809	TAK06-FA-W06 размерами 11717 мм x 5130 мм, структурный однокамерный стеклопакет по формуле: СПО44 12 мм LartaPro Bright Green 40/29 закаленное + 20 мм алюминиевая рамка с Schuco кармашками - триплекс 66.2 с зеркальной пленкой (стекло 6 мм закаленное + 0,76 + стекло 6 мм термоупрочненное)		м2
223-301-0810	TAK06-FA-W05.01 размерами 13170 мм x 3650 мм, структурный стеклопакет по формуле: СПД68 12 мм LartaPro Bright Green 40/29 закаленное + 16 мм алюминиевая рамка с аргоном + 8 мм закаленное + 20 мм алюминиевая рамка с аргоном с Schuco кармашками - триплекс 66.2 (стекло 6 мм закаленное + 0,76 + стекло 6мм термоупрочненное)		м2
223-301-0900	Витраж внутренний из оконно-дверной системы типа Alutech		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-301-0901	F50, W-03 размерами 4870 мм x 2300 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0902	F50, W-04 размерами 3910 мм x 2300 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0903	F50, W-05 размерами 3630 мм x 2300 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0904	F50, W-06 размерами 7000 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0905	F50, W-07 A размерами 3440 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0906	F50, W-07 B размерами 4620 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0907	F50, W-07 C размерами 5040 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-301-0908	F50, W-07 D размерами 4060/4620 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0909	F50, W-08 D размерами 4060/4620 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0910	F50, W-10 D размерами 4060/4620 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0911	F50, W-07 E размерами 2550 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0912	F50, W-07 F размерами 3400 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0913	F50, W-07 G размерами 3150 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0914	F50, W-08 A размерами 2850 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-301-0915	F50, W-08 B размерами 4620 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0916	F50, W-08 C размерами 4450 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0917	F50, W-08 E размерами 2550 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0918	F50, W-08 F размерами 3400 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0919	F50, W-08 G размерами 3000 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0920	F50, W-09 размерами 3750 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0921	F50, W-010 размерами 3150 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-301-0922	F50, W-010 A размерами 3000 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0923	F50, W-010 B размерами 3500 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0924	F50, W-10 C размерами 2550 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0925	F50, W-10 E размерами 4450 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0926	F50, W-10 F размерами 4720 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0927	F50, W-10 G размерами 2850 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0928	F50, W-11 размерами 3020 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-301-0929	F50, W-12 размерами 2450 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0931	F50, W-15 размерами 3040 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0932	F50, W-16 размерами 4240 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0933	F50, W-17 размерами 3640 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0934	F50, W-18 размерами 4240 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0935	F50, W-19 размерами 3540 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0936	F50, W-20 размерами 2700 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-301-0937	F50, W-35 размерами 3400 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0938	F50, W-21 размерами 2300 мм x 1100 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0939	F50, W-22 размерами 2740 мм x 1100 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0940	F50, W-23 размерами 5560 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0941	F50, W-24 размерами 2950 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0942	F50, W-25 размерами 3000 мм x 1200 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0943	F50, W-26 размерами 1400 мм x 1200 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-301-0944	F50, W-27 размерами 1060 мм x 1200 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ		м2
223-301-0945	F50, W-28 размерами 2000 мм x 1200 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ		м2
223-301-0946	F50, W-29 размерами 2500 мм x 1200 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ		м2
223-301-0947	F50, W-30 размерами 2200 мм x 1200 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ		м2
223-301-0948	F50, W-31 размерами 2950 мм x 1200 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ		м2
223-301-0950	F50, W-32 размерами 4350 мм x 2600 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-0951	F50, W-33 размерами 2240 мм x 2300 мм, заполнение СПО по формуле для 42 дБ: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка. Двери W62 (PAMA) учитывая звуконепроницаемость 42 дБ, кабельный канал со стороны двери, особое соединение стекло к стеклу, соединительный профиль из прозрачного ПВХ, самоблокирующаяся дверная ручка и ударная пластина		м2
223-301-1000	Витраж внутренний из алюминиевых профилей типа Alutech		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-301-1001	Alumin Techno 100 Nova, W-01 размерами 1500 мм х 1200 мм, заполнение СПО по формуле: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка, звуконепроницаемость 42 дБ		м2
223-301-1002	Alumin Techno 100 Nova, W-02 размерами 3000 мм х 1200 мм, заполнение СПО по формуле: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка, звуконепроницаемость 42 дБ		м2
223-301-1003	Alumin Techno 100 Nova, W-13 размерами 3000 мм х 1200 мм, заполнение СПО по формуле: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка, звуконепроницаемость 42 дБ		м2
223-301-1005	Alumin Techno 100 Nova, W-14 A размерами 2550 мм х 1200 мм, заполнение СПО по формуле: 6.6.4 акустическая пленка + 16 мм + 6.6.4 акустическая пленка, звуконепроницаемость 42 дБ		м2
223-301-1007	W-72, W-14 размерами 2230 мм х 1160 мм, заполнение СПО по формуле: 10.5 акустическая пленка + 16 мм + 10.5 акустическая пленка, звуконепроницаемость 48дб		м2
223-301-1008	W-72, W-21 размерами 2220 мм х 1060 мм, заполнение СПО по формуле: 10.5 акустическая пленка + 16 мм + 10.5 акустическая пленка, звуконепроницаемость 48дб		м2
223-301-1009	W-72, W-22 размерами 2730 мм х 2080 мм, заполнение СПО по формуле: 10.5 акустическая пленка + 16 мм + 10.5 акустическая пленка, звуконепроницаемость 48дб		м2
223-301-1100	Витраж внутренний из стоечно-ригельной системы типа SCHUCO		м2
223-301-1101	TAK04-FA-W01/1.01 размерами 6710 мм х 5130 мм, структурный стеклопакет однокамерный по формуле: СПО34 6 мм прозрачное закаленное + 20 мм алюминиевая рамка с Schuco кармашками - триплекс 4.4.2 (стекло 6 мм закаленное + 0,76 + стекло 6 мм термоупрочненное)		м2
223-301-1102	TAK05-FA-W05/1.01 размерами 9520 мм х 11950 мм, структурный однокамерный стеклопакет по формуле: СПО44 8 мм прозрачное, закаленное + 20 мм алюминиевая рамка с Schuco кармашками - триплекс 4.4.2 (стекло 6 мм закаленное + 0,76 + стекло 6 мм термоупрочненное)		м2
223-301-1103	TAK06-FA-W05/1.01 размерами 9520 мм х 11950 мм, структурный однокамерный стеклопакет по формуле: СПО44 8 мм прозрачное, закаленное + 20 мм алюминиевая рамка с Schuco кармашками - Триплекс 4.4.2 (стекло 6 мм закаленное + 0,76 + стекло 6 мм термоупрочненное)		м2
223-301-1200	Витраж из спайдерной системы типа KIN LONG		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-301-1201	наружный, ТАК 07-FA-W07.01 размерами 59350 мм х 10710 мм, структурный стеклопакет по формуле: триплекс 10.10.4 мм (10 мм HS Neutral 75/40 термоупрочненное + 1,52 Sentry Glass + 10мм Extra Clear закаленное) + 20 мм алюминиевая рамка с аргоном + Триплекс 8.8.4 (8 мм Extra Clear закаленное + 1,52 Sentry Glass + 8мм Extra Clear термоупрочненное)		м2
223-301-1202	внутренний, ТАК07-FA-W08.01 (вторая нитка) размерами 59350 мм х 9030 мм, стекло триплекс по формуле: 17 мм триплекс 8.8.4 мм (8 мм Extra Clear термоупрочненное + 1,52 Sentry Glass + 8 мм Extra Clear закаленное)		м2
223-301-1203	внутренний, ТАК07-FA-W08/2.01 (третья нитка) размерами 6800 мм х 9030 мм, стекло одинарное по формуле: 17 мм триплекс 8.8.4 мм (8 мм Extra Clear термоупрочненное + 1,52 Sentry Glass + 8 мм Extra Clear закаленное)		м2
223-301-1204	внутренний, ТАК07-FA-W08/1.01 размерами 6980 мм х 9030 мм, со стеклянными стойками 300 мм, стекло одинарное по формуле: 17 мм триплекс 8.8.4 мм (8 мм Extra Clear термоупрочненное + 1,52 Sentry Glass + 8 мм Extra Clear закаленное)		м2
223-301-1500	Витраж внутренний противопожарный из алюминиевых профилей со специальным противопожарным армированием		м2
223-301-1501	НПО -ПРОМ-02-45, W-29 А размерами 2500 мм х 1500 мм, заполнение стекло огнестойкое многолойное, предел огнестойкости EIW 45		м2
223-301-1502	НПО -ПРОМ-02-45, W-34, 1350 мм х 1350 мм, заполнение стекло огнестойкое многолойное, предел огнестойкости EIW 60		м2
223-301-1600	Витраж внутренний из алюминиевых профилей холодной серии		м2
223-301-1601	W-36 размерами 3340 мм х 2580 мм, заполнение одинарный триплекс по формуле: 10.10.4 прозрачное, закаленное, звуконепроницаемость 42 дб		м2
223-301-1602	W-37 размерами 3130 мм х 2300 мм, заполнение одинарный триплекс по формуле: 10.10.4 прозрачное, закаленное, звуконепроницаемость 42 дб		м2

Подраздел 223-4. Ворота

Группа 223-401. Ворота металлические

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-401-0100	Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные		м2
223-401-0101	площадью до 9 м2		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-401-0102	площадью от 9,1 до 12 м2		м2
223-401-0103	площадью от 12,1 до 18 м2		м2
223-401-0104	площадью от 18,1 до 25 м2		м2
223-401-0105	площадью от 25,1 до 40 м2		м2
223-401-0200	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003	ГОСТ 31174-2003	шт.
223-401-0201	ВР 3030-УХ Л1		шт.
223-401-0202	ВР 3636-УХ Л1		шт.
223-401-0203	складчатые РСВ 3,6х3,6		шт.
223-401-0204	складчатые РСВ 4,2х4,2		шт.
223-401-0205	складчатые РСВ 4,8х5,4		шт.
223-401-0206	металлические утепленные с калиткой 3000 мм х 3000 мм		шт.
223-401-0207	металлические утепленные с калиткой 3500 мм х 3000 мм		шт.
223-401-0208	металлические утепленные с калиткой 3500 мм х 3500 мм		шт.

Подраздел 223-5. Аксессуары и комплектующие для изделий и конструкций проемов

Группа 223-501. Доски подоконные, отливы из ПВХ профилей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	ГОСТ 23166-2021	м
223-501-0101	не ламинированная шириной 150 мм		м
223-501-0102	не ламинированная шириной 200 мм		м
223-501-0103	не ламинированная шириной 250 мм		м
223-501-0104	не ламинированная шириной 300 мм		м
223-501-0105	не ламинированная шириной 350 мм		м
223-501-0106	не ламинированная шириной 400 мм		м
223-501-0107	не ламинированная шириной 450 мм		м
223-501-0108	не ламинированная шириной 500 мм		м
223-501-0109	не ламинированная шириной 550 мм		м
223-501-0110	не ламинированная шириной 600 мм		м
223-501-0111	не ламинированная шириной 700 мм и более		м
223-501-0112	ламинированная шириной 150 мм		м
223-501-0113	ламинированная шириной 200 мм		м
223-501-0114	ламинированная шириной 250 мм		м
223-501-0115	ламинированная шириной 300 мм		м
223-501-0116	ламинированная шириной 350 мм		м
223-501-0117	ламинированная шириной 400 мм		м
223-501-0118	ламинированная шириной 450 мм		м
223-501-0119	ламинированная шириной 500 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-501-0120	ламинированная шириной 550 мм		м
223-501-0121	ламинированная шириной 600 мм		м
223-501-0122	ламинированная шириной 700 мм и более		м
223-501-0200	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	ГОСТ 23166-2021	м
223-501-0201	шириной 90 мм		м
223-501-0202	шириной 120 мм		м
223-501-0203	шириной 130 мм		м
223-501-0204	шириной 140 мм		м
223-501-0205	шириной 150 мм		м
223-501-0206	шириной 180 мм		м
223-501-0207	шириной 210 мм		м
223-501-0208	шириной 225 мм		м
223-501-0209	шириной 360 мм и более		м

Группа 223-502. Скобяные изделия для дверей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-502-0100	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014	ГОСТ Р 56177-2014	комплект
223-502-0101	2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг		комплект
223-502-0102	3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг		комплект
223-502-0103	4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг		комплект
223-502-0104	5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг		комплект
223-502-0105	6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг		комплект
223-502-0106	7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг		комплект
223-502-0200	Петля ГОСТ 5088-2005	ГОСТ 5088-2005	шт.
223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3		шт.
223-502-0300	Замок ГОСТ 5089-2011	ГОСТ 5089-2011	шт.
223-502-0301	цилиндровый врезной ЗВ1		шт.
223-502-0302	цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2		шт.
223-502-0303	цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4		шт.
223-502-0304	цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7		шт.
223-502-0305	сувальный врезной ЗВ8		шт.
223-502-0306	сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9		шт.
223-502-0307	цилиндровый накладной ЗН1		шт.
223-502-0308	замок-защелка магнитный ЗЩМ ГОСТ		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-502-0400	Защелка ГОСТ 5089-2011	ГОСТ 5089-2011	шт.
223-502-0401	врезная ЗЩ		шт.
223-502-0402	врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД		шт.
223-502-0403	врезная регулируемая ЗЩр		шт.
223-502-0500	Шпингалет ГОСТ 5090-2016	ГОСТ 5090-2016	шт.
223-502-0501	врезной ШВ		шт.
223-502-0502	накладной, ЗТ-12, размерами 80 мм, покрытие белый цинк		шт.
223-502-0600	Прибор фрамужный ГОСТ 5090-86	ГОСТ 5090-86	шт.
223-502-0601	ПФ1		шт.
223-502-0602	ПФ2		шт.
223-502-0700	Фиксатор ГОСТ 5091-78	ГОСТ 5091-78	шт.
223-502-0701	дверной		шт.
223-502-0800	Упор ГОСТ 5091-78	ГОСТ 5091-78	шт.
223-502-0801	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	ГОСТ 5091-78	шт.
223-502-0900	Ручка для окон и дверей ГОСТ 5087-80	ГОСТ 5087-80	пара
223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания		пара
223-502-0902	Ручка раздельная		пара
223-502-0903	Ручка на планке		пара
223-502-0904	Ручка алюминиевая для межкомнатных дверей ГОСТ 538-2014		пара
223-502-0905	Ручка-скоба для деревянных дверей и окон		шт.
223-502-1000	Глазок дверной ГОСТ 5091-78	ГОСТ 5091-78	шт.
223-502-1001	Глазок дверной ГД		шт.
223-502-1100	Пружина дверная		шт.
223-502-1101	размерами 30х300 мм, цинк		шт.

Группа 223-503. Сборочные элементы оконных и дверных блоков

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-503-0100	Наличник	ГОСТ 8242-88	м
223-503-0101	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м
223-503-0102	Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м
223-503-0103	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м
223-503-0104	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м
223-503-0105	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-503-0106	Наличник дверной облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин		м
223-503-0200	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой		м2
223-503-0201	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком		м2
223-503-0202	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой		м2
223-503-0203	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии		м2
223-503-0204	Доборная планка дверная с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород		м2
223-503-0205	Доборная планка дверная из жесткого поливинилхлорида		м2
223-503-0206	Доборная планка облицованная термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин		м2
223-503-0300	Нащельник, замазка		
223-503-0301	Нащельник деревянный		м
223-503-0302	Замазка оконная на олифе		т
223-503-0400	Сетка антимоскитная		м2
223-503-0401	Сетка антимоскитная		м2
223-503-0500	Разные материалы для установки окон		
223-503-0501	Блокиратор оконный		шт.
223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная		м
223-503-0503	Лента ПСУЛ		м
223-503-0504	Лента бутиловая		м
223-503-0505	Клин пластиковый монтажный		шт.
223-503-0506	Пластина монтажная		шт.
223-503-0507	Прокладка уплотнительная под штапик для алюминиевых окон		м
223-503-0600	Короб дверной		
223-503-0601	Короб дверной из МДФ усиленный фанерной доской, облицованный термопластичной полимерной пленкой с защитой от царапин		м
223-503-0700	Заглушка двухсторонняя для ПВХ подоконников		шт.
223-503-0701	длиной 200 мм		шт.
223-503-0702	длиной 400 мм		шт.
223-503-0703	длиной 600 мм		шт.

Группа 223-504. Элементы для ремонта оконных и дверных блоков из ПВХ профилей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-504-0100	Фурнитура для ремонта оконных и дверных блоков из ПВХ профилей		комплект
223-504-0101	Фурнитура оконная поворотно-откидная		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
223-504-0102	Фурнитура дверная поворотно-откидная (для балконных дверей)		комплект
223-504-0103	Фурнитура оконная запорная поворотная		комплект
223-504-0104	Фурнитура дверная запорная		комплект
223-504-0200	Уплотнитель, штапик для ремонта оконных и дверных блоков из ПВХ профилей		м
223-504-0201	Уплотнитель рамный оконного притвора		м
223-504-0202	Уплотнитель рамный двери		м
223-504-0203	Уплотнитель оконной створки		м
223-504-0204	Уплотнитель дверной створки (под сэндвич-панелью)		м
223-504-0205	Уплотнитель дверной створки (под стеклопакетом)		м
223-504-0206	Штапики		м
223-504-0300	Прочие материалы для ремонта оконных и дверных блоков из ПВХ профилей		шт.
223-504-0301	Петли оконные		шт.
223-504-0302	Петли дверные		шт.
223-504-0303	Такозы регулируемые		шт.
223-504-0304	Петля регулируемая алюминиевая 3D ГОСТ 538-2014		шт.
223-504-0305	Ответная планка универсальная ГОСТ 538-2014		шт.
223-504-0306	Ручка алюминиевая для оконных блоков ГОСТ 538-2014		шт.
223-504-0307	Ручка алюминиевая для дверных блоков ГОСТ 538-2014		шт.

Раздел 224. Изделия покрытий крыш и кровель

Подраздел 224-1. Металлические изделия для кровли

Группа 224-101. Металлочерепица

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-101-0100	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011	СТ РК 2083-2011	
224-101-0101	толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-101-0102	толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-101-0103	толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм		м2
224-101-0104	толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм		м2
224-101-0105	толщина защитного покрытия более 50 мкм		м2
224-101-0200	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011	СТ РК 2083-2011	
224-101-0201	толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-101-0202	толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-101-0203	толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм		м2
224-101-0204	толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм		м2
224-101-0205	толщина защитного покрытия более 50 мкм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-101-0300	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011	СТ РК 2083-2011	
224-101-0301	толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-101-0302	толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-101-0303	толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм		м2
224-101-0304	толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм		м2
224-101-0305	толщина защитного покрытия более 50 мкм		м2
224-101-0400	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011	СТ РК 2083-2011	
224-101-0401	толщина защитного покрытия 22 мкм до 30 мкм		м2
224-101-0402	толщина защитного покрытия 31 мкм до 40 мкм		м2
224-101-0403	толщина защитного покрытия 41 мкм до 45 мкм		м2
224-101-0404	толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм		м2
224-101-0405	толщина защитного покрытия более 50 мкм		м2
224-101-0500	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011	СТ РК 2083-2011	
224-101-0501	толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	СТ РК 2083-2011	м2
224-101-0502	толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-101-0503	толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм		м2
224-101-0504	толщина защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм		м2
224-101-0505	толщина защитного покрытия более 50 мкм		м2

Группа 224-102. Профилированный настил оцинкованный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-102-0100	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-102-0101	толщиной стали 0,35 мм		м2
224-102-0102	толщиной стали 0,4 мм		м2
224-102-0103	толщиной стали 0,45 мм		м2
224-102-0104	толщиной стали 0,5 мм		м2
224-102-0105	толщиной стали 0,55 мм		м2
224-102-0106	толщиной стали 0,6 мм		м2
224-102-0107	толщиной стали 0,65 мм		м2
224-102-0108	толщиной стали 0,7 мм		м2
224-102-0109	толщиной стали 0,8 мм		м2
224-102-0110	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-0111	толщиной стали 1 мм		м2
224-102-0200	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-102-0201	толщиной стали 0,4 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-102-0202	толщиной стали 0,45 мм		м2
224-102-0203	толщиной стали 0,5 мм		м2
224-102-0204	толщиной стали 0,55 мм		м2
224-102-0205	толщиной стали 0,6 мм		м2
224-102-0206	толщиной стали 0,65 мм		м2
224-102-0207	толщиной стали 0,7 мм		м2
224-102-0208	толщиной стали 0,8 мм		м2
224-102-0209	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-0210	толщиной стали 1 мм		м2
224-102-0300	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-102-0301	толщиной стали 0,4 мм		м2
224-102-0302	толщиной стали 0,45 мм		м2
224-102-0303	толщиной стали 0,5 мм		м2
224-102-0304	толщиной стали 0,55 мм		м2
224-102-0305	толщиной стали 0,6 мм		м2
224-102-0306	толщиной стали 0,65 мм		м2
224-102-0307	толщиной стали 0,7 мм		м2
224-102-0308	толщиной стали 0,8 мм		м2
224-102-0309	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-0310	толщиной стали 1 мм		м2
224-102-0400	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-102-0401	толщиной стали 0,35 мм		м2
224-102-0402	толщиной стали 0,4 мм		м2
224-102-0403	толщиной стали 0,45 мм		м2
224-102-0404	толщиной стали 0,5 мм		м2
224-102-0405	толщиной стали 0,55 мм		м2
224-102-0406	толщиной стали 0,6 мм		м2
224-102-0407	толщиной стали 0,65 мм		м2
224-102-0408	толщиной стали 0,7 мм		м2
224-102-0409	толщиной стали 0,8 мм		м2
224-102-0410	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-0411	толщиной стали 1 мм		м2
224-102-0500	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-102-0501	толщиной стали 0,35 мм		м2
224-102-0502	толщиной стали 0,4 мм		м2
224-102-0503	толщиной стали 0,45 мм		м2
224-102-0504	толщиной стали 0,5 мм		м2
224-102-0505	толщиной стали 0,55 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-102-0506	толщиной стали 0,6 мм		м2
224-102-0507	толщиной стали 0,65 мм		м2
224-102-0508	толщиной стали 0,7 мм		м2
224-102-0509	толщиной стали 0,8 мм		м2
224-102-0510	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-0511	толщиной стали 1 мм		м2
224-102-0600	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-102-0601	толщиной стали 0,35 мм	СТ РК EN 508-1-2012	м2
224-102-0602	толщиной стали 0,4 мм		м2
224-102-0603	толщиной стали 0,45 мм		м2
224-102-0604	толщиной стали 0,5 мм		м2
224-102-0605	толщиной стали 0,55 мм		м2
224-102-0606	толщиной стали 0,6 мм		м2
224-102-0607	толщиной стали 0,65 мм		м2
224-102-0608	толщиной стали 0,7 мм		м2
224-102-0609	толщиной стали 0,8 мм		м2
224-102-0610	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-0611	толщиной стали 1 мм		м2
224-102-0700	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-102-0701	толщиной стали 0,35 мм		м2
224-102-0702	толщиной стали 0,4 мм		м2
224-102-0703	толщиной стали 0,45 мм		м2
224-102-0704	толщиной стали 0,5 мм		м2
224-102-0705	толщиной стали 0,55 мм		м2
224-102-0706	толщиной стали 0,6 мм		м2
224-102-0707	толщиной стали 0,65 мм		м2
224-102-0708	толщиной стали 0,7 мм		м2
224-102-0709	толщиной стали 0,8 мм		м2
224-102-0710	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-0711	толщиной стали 1 мм		м2
224-102-0800	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-102-0801	толщиной стали 0,35 мм		м2
224-102-0802	толщиной стали 0,4 мм		м2
224-102-0803	толщиной стали 0,45 мм		м2
224-102-0804	толщиной стали 0,5 мм		м2
224-102-0805	толщиной стали 0,55 мм		м2
224-102-0806	толщиной стали 0,6 мм		м2
224-102-0807	толщиной стали 0,65 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-102-0808	толщиной стали 0,7 мм		м2
224-102-0809	толщиной стали 0,8 мм		м2
224-102-0810	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-0811	толщиной стали 1 мм		м2
224-102-0900	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-102-0901	толщиной стали 0,45 мм		м2
224-102-0902	толщиной стали 0,5 мм		м2
224-102-0903	толщиной стали 0,55 мм		м2
224-102-0904	толщиной стали 0,6 мм		м2
224-102-0905	толщиной стали 0,65 мм		м2
224-102-0906	толщиной стали 0,7 мм		м2
224-102-0907	толщиной стали 0,8 мм		м2
224-102-0908	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-0909	толщиной стали 1 мм		м2
224-102-1000	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-102-1001	толщиной стали 0,5 мм		м2
224-102-1002	толщиной стали 0,55 мм		м2
224-102-1003	толщиной стали 0,6 мм		м2
224-102-1004	толщиной стали 0,65 мм		м2
224-102-1005	толщиной стали 0,7 мм		м2
224-102-1006	толщиной стали 0,8 мм		м2
224-102-1007	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-1008	толщиной стали 1 мм		м2
224-102-1100	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-102-1101	толщиной стали 0,5 мм		м2
224-102-1102	толщиной стали 0,55 мм		м2
224-102-1103	толщиной стали 0,6 мм		м2
224-102-1104	толщиной стали 0,65 мм		м2
224-102-1105	толщиной стали 0,7 мм		м2
224-102-1106	толщиной стали 0,8 мм		м2
224-102-1107	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-1108	толщиной стали 1 мм		м2
224-102-1200	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-102-1204	толщиной стали 0,8 мм		м2
224-102-1205	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-1206	толщиной стали 1 мм		м2
224-102-1300	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 62 мм		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-102-1301	толщиной стали 0,7 мм		м2
224-102-1302	толщиной стали 0,8 мм		м2
224-102-1303	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-1400	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 90 мм		
224-102-1401	толщиной стали 0,7 мм		м2
224-102-1402	толщиной стали 0,8 мм		м2
224-102-1403	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-1500	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 135 мм		
224-102-1501	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-1502	толщиной стали 1,0 мм		м2
224-102-1503	толщиной стали 1,2 мм		м2
224-102-1600	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 144 мм		
224-102-1601	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-1602	толщиной стали 1,0 мм		м2
224-102-1603	толщиной стали 1,2 мм		м2
224-102-1700	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 153 мм		
224-102-1701	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-1702	толщиной стали 1,0 мм		м2
224-102-1703	толщиной стали 1,2 мм		м2
224-102-1800	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 158 мм		
224-102-1801	толщиной стали 0,9 мм		м2
224-102-1802	толщиной стали 1,0 мм		м2
224-102-1803	толщиной стали 1,2 мм		м2

Группа 224-103. Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-0100	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-103-0101	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0102	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0103	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0104	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-0105	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0106	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0107	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0108	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0109	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0110	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0111	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0112	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0113	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0114	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0115	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0116	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0117	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0118	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0119	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0120	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0121	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0122	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0123	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0124	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0125	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0126	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0127	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-0200	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-103-0201	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0202	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0203	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0204	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0205	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0206	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0207	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0208	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0209	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0210	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0211	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0212	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0213	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0214	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0215	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0216	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0217	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0218	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0219	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0220	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0221	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0222	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-0223	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0224	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0225	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0226	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0227	0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0300	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 22 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-103-0301	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0302	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0303	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0304	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0305	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0306	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0307	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0308	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0309	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0310	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0311	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0312	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0313	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0314	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0315	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0316	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0317	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-0318	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0319	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0320	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0321	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0322	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0323	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0324	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0325	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0326	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0327	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0400	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-103-0401	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0402	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0403	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0404	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0405	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0406	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0407	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0408	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0409	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0410	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0411	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0412	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-0413	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0414	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0415	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0416	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0417	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0418	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0419	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0420	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0421	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0422	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0423	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0424	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0425	толщиной стали 0,75 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0426	толщиной стали 0,75 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0427	толщиной стали 0,75 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0428	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0429	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0430	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0500	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-103-0501	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0502	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0503	толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0504	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-0505	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0506	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0507	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0508	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0509	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0510	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0511	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0512	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0513	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0514	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0515	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0516	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0517	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0518	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0519	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0520	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0521	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0522	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0523	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0524	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0525	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0526	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0527	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-0528	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0529	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0530	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0600	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-103-0601	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0602	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0603	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0604	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0605	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0606	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0607	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0608	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0609	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0610	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0611	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0612	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0613	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0614	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0615	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0616	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0617	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0618	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0619	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-0620	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0621	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0622	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0623	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0624	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0625	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0626	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0627	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0700	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-103-0701	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0702	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0703	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0704	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0705	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0706	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0707	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0708	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0709	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0710	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0711	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0712	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0713	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0714	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-0715	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0716	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0717	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0718	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0719	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0720	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0721	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0722	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0723	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0724	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0725	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0726	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0727	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0800	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-103-0801	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0802	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0803	толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0804	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0805	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0806	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0807	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0808	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0809	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-0810	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0811	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0812	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0813	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0814	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0815	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0816	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0817	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0818	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0819	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0820	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0821	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0822	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0823	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0824	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0825	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0826	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0827	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0900	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-103-0901	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0902	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0903	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0904	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-0905	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0906	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0907	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0908	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0909	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0910	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0911	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0912	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0913	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0914	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0915	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0916	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0917	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0918	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-0919	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-0920	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-0921	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1000	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-103-1001	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1002	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1003	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1004	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1005	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-1006	толщиной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1007	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1008	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1009	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1010	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1011	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1012	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1013	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1014	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1015	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1016	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1017	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1018	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1019	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1020	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1021	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1022	толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1023	толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1024	толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1100	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-103-1101	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1102	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1103	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-1104	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1105	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1106	толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1107	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1108	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1109	толщиной стали 0,65 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1110	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1111	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1112	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1113	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1114	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1115	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1116	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1117	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1118	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1119	толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1120	толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1121	толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1200	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012	СТ РК EN 508-1-2012	
224-103-1201	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1202	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1203	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1204	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-103-1205	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1206	толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1207	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1208	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1209	толщиной стали 0,9 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1210	толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1211	толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1212	толщиной стали 1 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2
224-103-1213	толщиной стали 1,2 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		м2
224-103-1214	толщиной стали 1,2 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм		м2
224-103-1215	толщиной стали 1,2 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм		м2

Группа 224-104. Стальной лист

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-104-0300	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ 34180-2017	ГОСТ Р 52146-2003	
224-104-0301	толщиной стали 0,35 мм		м2
224-104-0302	толщиной стали 0,4 мм		м2
224-104-0303	толщиной стали 0,45 мм		м2
224-104-0304	толщиной стали 0,5 мм		м2
224-104-0305	толщиной стали 0,55 мм		м2
224-104-0306	толщиной стали 0,6 мм		м2
224-104-0307	толщиной стали 0,65 мм		м2
224-104-0308	толщиной стали 0,7 мм		м2
224-104-0309	толщиной стали 0,8 мм		м2

Группа 224-105. Доборные элементы для кровли металлические

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-105-0100	Доборные элементы из оцинкованной стали с защитным покрытием		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0107	Планка внутреннего угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0108	Планка наружного угла сложная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0109	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0115	Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0200	Доборные элементы из оцинкованной стали без покрытия		м
224-105-0201	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0202	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0203	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0204	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0205	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0206	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-105-0207	Планка внутреннего угла сложная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0208	Планка наружного угла сложная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0209	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0210	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0212	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0213	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0214	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0215	Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	м
224-105-0300	Заглушка конька из оцинкованной стали с защитным покрытием		шт.
224-105-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	шт.
224-105-0302	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	шт.
224-105-0303	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	шт.
224-105-0304	Заглушка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	шт.
224-105-0400	Заглушка конька из оцинкованной стали без покрытия	ГОСТ 14918-80	шт.
224-105-0401	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	шт.
224-105-0402	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	шт.
224-105-0403	Заглушка конька круглого конусная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	шт.
224-105-0404	Заглушка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	ГОСТ 14918-80	шт.
224-105-0500	Доборные элементы из алюминия		м
224-105-0501	Рейка краевая алюминиевая длиной 2 м		м
224-105-0600	Доборные элементы из меди		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-105-0601	Ендова верхняя медная толщиной от 8 мм до 10 мм развертка 850 мм		м
224-105-0602	Пристенный профиль медный толщиной от 6 мм до 10 мм развертка 250 мм		м
224-105-0603	Труба водосточная медная DN 100 под углом 72°		шт.
224-105-0604	Крюк крепления желоба		шт.
224-105-0605	Сетка в воронку "паук"		шт.
224-105-0606	Воронка выпускная медная DN 100 мм		шт.
224-105-0607	Заглушка медная для водосточных труб DN 100 мм		шт.
224-105-0700	Крепежные детали		
224-105-0701	Кляммер оцинкованный неподвижный высотой 25 мм, толщиной 0,5 мм		шт.

Группа 224-106. Водосточная система металлическая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-106-0100	Водосточная система металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром трубы 100 мм		
224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		м
224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		м
224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		шт.
224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		шт.
224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		шт.
224-106-0106	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		шт.
224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм		шт.
224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм		шт.
224-106-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		шт.
224-106-0111	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм		шт.
224-106-0200	Водосточная система металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм		
224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм		м
224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм		м
224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм		шт.
224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм		шт.
224-106-0205	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм		шт.
224-106-0206	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм		шт.
224-106-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм		шт.
224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм		шт.
224-106-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм		шт.
224-106-0210	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм		шт.
224-106-0211	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм		шт.
224-106-0300	Воронка водосточная		
224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями		шт.
224-106-0400	Водосточная система медная		м
224-106-0401	Желоб водосточный медный полукруглого сечения диаметром 100 мм, толщиной от 8 мм до 10 мм развертка 750 мм, карнизная планка микроперфорированная толщиной от 6 мм до 10 мм развертка 300 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-106-0402	Желоб водосточный медный полукруглого сечения диаметром 100 мм, толщиной от 8 мм до 10 мм развертка 850 мм, пристенный профиль толщиной от 6 мм до 10 мм развертка 300 мм		м

Группа 224-107. Кровельная система

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-107-0100	Кровельная фальцевая система		
224-107-0101	состоящая из: алюминиевых высокопрофильных листов KALZIP, высота 65, шириной 400, толщиной 1 мм, окраска PVDF покрытием цвет по RAL; клип-опора KALZIP типа E160 из стальной основы с оболочкой армированной полимерным стекловолокном, диффузионная мембрана, Теплоизоляция из минплиты 200 мм, плотность 40 кг/м3; профиль омега-образный (обрешетка) из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, Пароизоляция на битумной основе, Профлист оцинкованный 0,70 мм 55/840, неокрашенный		м2
224-107-0102	состоящая из: алюминиевых высокопрофильных листов Zambelli RIB-ROOF Speed 500, высота 65мм, шириной 500 мм, толщиной 0,9 мм, окраска- Zambelli 2L PVdF по RAL, Теплоизоляция из минплиты 200 мм, плотность 40 кг/м3; Z-профиль из нерж стали 2,00 мм. Пароизоляционна мембрана (горючесть мин.Г1), 180гр/м2 - Профлист оцинкованный 0,70 мм 55/840, неокрашенный		м2

Группа 224-108. Профили металлические

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-108-0100	Профиль для обрешетки		м
224-108-0101	стальной оцинкованный тип ПС стоечный размерами 50х50х0,6 мм		м
224-108-0102	стальной оцинкованный тип ПН направляющий размерами 50х40х0,6 мм		м
224-108-0103	стальной оцинкованный тип Ш шляпный размерами 40х1,5 мм		м
224-108-0104	стальной оцинкованный тип Z зетовый размерами 105х0,7 мм		м
224-108-0105	стальной оцинкованный тип ПУ угловой размерами 25х25 мм		м

Подраздел 224-2. Неметаллические изделия для кровли

Группа 224-201. Лист асбестоцементный и доборные элементы к нему

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-201-0100	Лист асбестоцементный волнистый ГОСТ 30340-2012	ГОСТ 30340-2012	м2
224-201-0101	Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 6 мм, ГОСТ 30340-2012	ГОСТ 30340-2012	м2
224-201-0102	Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 7,5 мм, ГОСТ 30340-2012	ГОСТ 30340-2012	м2
224-201-0103	Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	ГОСТ 30340-2012	м2
224-201-0104	Лист асбестоцементный 8-волновый среднего профиля 40/150, толщиной 5,8 мм, ГОСТ 30340-2012	ГОСТ 30340-2012	м2
224-201-0105	Лист асбестоцементный 7-волновый среднего профиля 40/150, толщиной 5,8 мм, ГОСТ 30340-2012	ГОСТ 30340-2012	м2
224-201-0106	Лист асбестоцементный 8-волновый среднего профиля 40/150, толщиной 5,2 мм, ГОСТ 30340-2012	ГОСТ 30340-2012	м2
224-201-0107	Лист хризотилцементный волнистый с профилем 55/230, толщиной 6 мм		м2
224-201-0108	Лист хризотилцементный волнистый окрашенный с профилем 55/230, толщиной 6 мм		м2
224-201-0200	Лист асбестоцементный волнистый высокого профиля ГОСТ 30340-2012	ГОСТ 30340-2012	м2
224-201-0201	Лист асбестоцементный волнистый высокого профиля 51/177, толщиной 6 мм ГОСТ 30340-2012	ГОСТ 30340-2012	м2
224-201-0300	Доборные элементы для кровли хризотилцементные		шт.
224-201-0301	Коньковая деталь для кровли хризотилцементная		шт.
224-201-0302	Соединитель коньков для кровли хризотилцементный		шт.

Группа 224-202. Лист битумный окрашенный и доборные элементы к нему

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-202-0100	Лист кровельный битумный окрашенный		
224-202-0101	Лист кровельный волнистый битумный окрашенный (Ондулин)		м2
224-202-0200	Доборные элементы для кровли из битумных окрашенных листов		
224-202-0201	Планка конька битумная окрашенная (Ондулин)		м
224-202-0202	Планка ендовы битумная окрашенная (Ондулин)		м
224-202-0203	Щипцовый профиль битумный окрашенный (Ондулин)		шт.
224-202-0204	Покрывающий фартук битумный окрашенный (Ондулин)		м
224-202-0205	Планка карнизная битумная окрашенная (Ондулин)		м

Группа 224-203. Черепица гибкая и доборные элементы к ней

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-203-0100	Черепица гибкая на основе стеклохолста, пропитанного окисленным битумом, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов ГОСТ 32806-2014	ГОСТ 32806-2014	
224-203-0101	однослойная эконом-класса, с цветовой посыпкой из базальта и антрацита, толщиной 3 мм		м2
224-203-0102	однослойная стандарт-класса, с цветовой посыпкой из базальта толщиной 3 мм		м2
224-203-0103	однослойная стандарт-класса, с цветовой посыпкой из базальта толщиной 3,3 мм		м2
224-203-0104	двухслойная стандарт-класса,с цветовой посыпкой из базальта и антрацита толщиной 5,4 мм		м2
224-203-0105	двухслойная стандарт-класса, с цветовой посыпкой из базальта толщиной 5,4 мм		м2
224-203-0106	двухслойная стандарт-класса, с цветовой посыпкой из базальта толщиной 6 мм		м2
224-203-0107	двухслойная элит-класса, с цветовой посыпкой из базальта, толщиной 6 мм		м2
224-203-0108	трехслойная элит-класса, с цветовой посыпкой из базальта, толщиной 9,6 мм		м2
224-203-0200	Доборные элементы для гибкой черепицы		
224-203-0201	Коньково-карнизная черепица гибкая однослойная на основе стеклохолста, пропитанного СБС модифицированным битумом, с цветовой посыпкой из базальта, для кровель с уклоном от 12° и до отрицательных углов, толщиной 3,4 мм		м2
224-203-0202	Коньковый аэроэлемент из полипропилена низкого давления с защитным покрытием из пенополиуретана для вентиляции кровли из гибкой черепицы, вентилируемая площадь 25 м2		шт.

Группа 224-204. Водосточная система пластиковая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-204-0100	Водосточная система пластиковая диаметром трубы 85 мм		
224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм		м
224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм		м
224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм		шт.
224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм		шт.
224-204-0105	Слив (наконечник) трубы водосточной пластиковый диаметром 85 мм		шт.
224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм		шт.
224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм		шт.
224-204-0108	Угол желоба водосточного пластиковый 135° диаметром 120 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм		шт.
224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм		шт.
224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм		шт.
224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый		шт.
224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	ГОСТ 10174-90	м

Группа 224-205. Черепица керамическая и доборные элементы к ней

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-205-0100	Черепица керамическая		
224-205-0101	рифленая матовая, толщиной 33,5 мм		м2
224-205-0102	вентиляционная рифленая матовая с окрашенным алюминиевым ветровым экраном, толщиной 33,5 мм		м2
224-205-0103	снегозащитная рифленая матовая с окрашенным алюминиевым безелем, толщиной 33,5 мм		м2
224-205-0104	коньковая матовая, толщиной 33,5 мм		м
224-205-0105	начальная и конечная коньковая матовая, толщиной 33,5 мм		шт.
224-205-0200	Доборные элементы для керамической черепицы		шт.
224-205-0201	Тройник фигурный керамический для соединения коньков		шт.

Группа 224-206. Уплотнитель для кровли

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
224-206-0100	Уплотнитель для металлочерепицы		м
224-206-0101	НС 18		м
224-206-0102	НС 21		м
224-206-0103	НС 35		м
224-206-0104	НС 44		м
224-206-0105	Н 60		м
224-206-0106	Н 75		м

Раздел 225. Изделия для инженерных сетей

Подраздел 225-1. Изделия бетонные и железобетонные для водоснабжения и канализации

Группа 225-101. Колодцы и комплектующие колодцев бетонные и железобетонные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-101-0100	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016	ГОСТ 8020-2016	шт.
225-101-0101	марки КС 7-3		шт.
225-101-0102	марки КС 7-6		шт.
225-101-0103	марки КС 7-9		шт.
225-101-0104	марки КС 10-3		шт.
225-101-0105	марки КС 10-6		шт.
225-101-0106	марки КС 10-9		шт.
225-101-0107	марки КС 13-9		шт.
225-101-0108	марки КС 15-6		шт.
225-101-0109	марки КС 15-9		шт.
225-101-0110	марки КС 20-6		шт.
225-101-0111	марки КС 20-9		шт.
225-101-0114	марки КС 15-3		шт.
225-101-0115	марки КС 20-3		шт.
225-101-0200	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016	ГОСТ 8020-2016	шт.
225-101-0201	марки КО 6		шт.
225-101-0203	марки КО 10		шт.
225-101-0208	марки КЦО 1		шт.
225-101-0500	Кольцо с перекрытием ГОСТ 8020-2016	ГОСТ 8020-2016	шт.
225-101-0501	марки КСП 10-9		шт.
225-101-0502	марки КСП 15-9		шт.
225-101-0503	марки КСП 20-9		шт.
225-101-0600	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016	ГОСТ 8020-2016	шт.
225-101-0601	марки ПН10		шт.
225-101-0602	марки ПН15		шт.
225-101-0603	марки ПН20		шт.
225-101-0605	марки ПП 10-1		шт.
225-101-0606	марки ПП 10-2		шт.
225-101-0609	марки 1ПП15-1, 2ПП15-1		шт.
225-101-0610	марки 1ПП15-2, 2ПП15-2		шт.
225-101-0611	марки 3ПП15-1		шт.
225-101-0612	марки 3ПП15-2		шт.
225-101-0613	марки 1ПП20-1		шт.
225-101-0614	марки 1ПП20-2		шт.
225-101-0615	марки 2ПП20-1		шт.
225-101-0616	марки 2ПП20-2		шт.
225-101-0617	марки 4ПП20-2		шт.
225-101-0620	марки ПО10		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-101-0621	марки ПД6		шт.
225-101-0622	марки ПД10		шт.

Группа 225-102. Блок фундамента для водопропускных труб

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-102-0100	Блок фундамента для водопропускных прямоугольных бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-102-0132	марки Ф6.201		шт.
225-102-0133	марки Ф6.302		шт.
225-102-0134	марки Ф6.403		шт.
225-102-0135	марки Ф7.201		шт.
225-102-0136	марки Ф7.302		шт.
225-102-0137	марки Ф7.403		шт.
225-102-0138	марки Ф8.201		шт.
225-102-0139	марки Ф8.302		шт.
225-102-0140	марки Ф8.403		шт.
225-102-0141	марки Ф9.201		шт.
225-102-0142	марки Ф9.302		шт.
225-102-0143	марки Ф9.403		шт.
225-102-0144	марки Ф10.201		шт.
225-102-0145	марки Ф10.302		шт.
225-102-0146	марки Блок №1		шт.
225-102-0147	марки Блок №2		шт.
225-102-0148	марки Блок №3		шт.
225-102-0200	Блок фундамента для водопропускных круглых бетонных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-102-0201	марки Ф1.300		шт.
225-102-0202	марки Ф1.400		шт.
225-102-0203	марки Ф2.300		шт.
225-102-0204	марки Ф2.400		шт.
225-102-0205	марки Ф3.300		шт.
225-102-0206	марки Ф3.400		шт.
225-102-0207	марки Ф4.300		шт.
225-102-0208	марки Ф4.400		шт.
225-102-0209	марки Ф5		шт.
225-102-0210	марки Ф6		шт.
225-102-0211	марки Ф7		шт.
225-102-0212	марки Ф8		шт.

Группа 225-104. Звенья труб

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-104-0100	Звенья круглых водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	ГОСТ 24547-2016	шт.
225-104-0104	марки ЗК 1-100		шт.
225-104-0106	марки ЗК 10-100 (Блок 71)		шт.
225-104-0107	марки ЗК 10-150 (Блок 71 а)		шт.
225-104-0108	марки ЗК 10-200		шт.
225-104-0112	марки ЗК 12-100 (Блок 73)		шт.
225-104-0118	марки ЗК 2-100 (Блок 11)		шт.
225-104-0120	марки ЗК 3-100 (Блок 12)		шт.
225-104-0122	марки ЗК 3-200		шт.
225-104-0124	марки ЗК 4-100 (Блок 13)		шт.
225-104-0125	марки ЗК 4-150 (Блок 13 а)		шт.
225-104-0126	марки ЗК 4-200		шт.
225-104-0128	марки ЗК 5-100 (Блок 14)		шт.
225-104-0139	марки ЗК 8-100 (Блок 16)		шт.
225-104-0141	марки ЗК 8-200		шт.
225-104-0143	марки ЗК 9-100 (Блок 17)		шт.
225-104-0144	марки ЗК 9-150 (Блок 17 а)		шт.
225-104-0145	марки ЗК 9-200		шт.
225-104-0200	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	ГОСТ 24547-2016	шт.
225-104-0201	марки ЗКП 1.100		шт.
225-104-0203	марки ЗКП 1.200		шт.
225-104-0205	марки ЗКП 2.100		шт.
225-104-0207	марки ЗКП 2.200		шт.
225-104-0209	марки ЗКП 3.100		шт.
225-104-0211	марки ЗКП 3.200		шт.
225-104-0213	марки ЗКП 4.100		шт.
225-104-0215	марки ЗКП 4.200		шт.
225-104-0217	марки ЗКП 5.100		шт.
225-104-0219	марки ЗКП 5.200		шт.
225-104-0220	марки ЗКП 5.300		шт.
225-104-0221	марки ЗКП 6.100		шт.
225-104-0223	марки ЗКП 6.200		шт.
225-104-0224	марки ЗКП 6.300		шт.
225-104-0225	марки ЗКП 7.100		шт.
225-104-0227	марки ЗКП 7.200		шт.
225-104-0232	марки ЗКП 9.100		шт.
225-104-0233	марки ЗКП 9.200		шт.
225-104-0238	марки ЗКП 19.100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-104-0240	марки ЗКП 19.200		шт.
225-104-0241	марки ЗКП 19.300		шт.
225-104-0300	Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	ГОСТ 24547-2016	шт.
225-104-0301	марки ЗК 14-132 (Блок 27)		шт.
225-104-0302	марки ЗК 15-132 (Блок 28)		шт.
225-104-0303	марки ЗК 16-132 (Блок 29)		шт.
225-104-0304	марки ЗК 17-132 (Блок 76)		шт.
225-104-0305	марки ЗКП 11-170		шт.
225-104-0307	марки ЗКП 12-170		шт.
225-104-0309	марки ЗКП 13-170		шт.
225-104-0312	марки ЗКП 14-170		шт.
225-104-0400	Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	ГОСТ 24547-2016	шт.
225-104-0401	марки ЗКП 15-170		шт.
225-104-0404	марки ЗКП 16-170		шт.
225-104-0406	марки ЗКП 17-170		шт.
225-104-0409	марки ЗКП 18-170		шт.
225-104-0500	Звенья прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016	ГОСТ 24547-2016	шт.
225-104-0501	марки ЗП 1.100 (Блок № 80)		шт.
225-104-0503	марки ЗП 2.100 (Блок № 81)		шт.
225-104-0505	марки ЗП 3.100 (Блок № 82)		шт.
225-104-0507	марки ЗП 4.100 (Блок № 83)		шт.
225-104-0509	марки ЗП 5.100 (Блок № 84)		шт.
225-104-0513	марки ЗП 7.100 (Блок № 86)		шт.
225-104-0515	марки ЗП 8.100 (Блок № 87)		шт.
225-104-0517	марки ЗП 9.100 (Блок № 88)		шт.
225-104-0519	марки ЗП 10.100 (Блок № 47)		шт.
225-104-0521	марки ЗП 11.100 (Блок № 48)		шт.
225-104-0523	марки ЗП 12.100 (Блок № 89)		шт.
225-104-0525	марки ЗП 13.100 (Блок № 49)		шт.
225-104-0527	марки ЗП 14.100 (Блок № 50)		шт.
225-104-0532	марки ЗП 17.100 (Блок № 92)		шт.
225-104-0533	марки ЗП 18.100 (Блок № 93)		шт.
225-104-0534	марки ЗП 19.100 (Блок № 94)		шт.
225-104-0535	марки ЗП 20.100 (Блок № 95)		шт.
225-104-0536	марки ЗП 21.100 (Блок № 96а)		шт.
225-104-0540	марки ЗП 25.100 (Блок № 51)		шт.
225-104-0600	Звенья оголовков прямоугольные водопропускных труб из тяжелого бетона класса В30, В35 ГОСТ 24547-2016	ГОСТ 24547-2016	шт.
225-104-0602	марки ЗП 28 (Блок № 101)		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-104-0603	марки ЗП 29 (Блок № 104)		шт.
225-104-0606	марки ЗП 32 (Блок № 99)		шт.
225-104-0607	марки ЗП 33 (Блок № 102)		шт.
225-104-0608	марки ЗП 34 (Блок № 105)		шт.
225-104-0609	марки ЗП 35 (Блок № 53)		шт.
225-104-0610	марки ЗП 36 (Блок № 56)		шт.
225-104-0611	марки ЗП 37 (Блок № 106)		шт.
225-104-0612	марки ЗП 38 (Блок № 107)		шт.

Группа 225-105. Блок под водопропускные трубы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-105-0100	Блок лекальный под цилиндрические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-105-0101	типа Блок № 4		шт.
225-105-0102	типа Блок № 4а		шт.
225-105-0103	типа Блок № 5		шт.
225-105-0104	типа Блок № 6		шт.
225-105-0106	типа Блок № 7		шт.
225-105-0107	типа Блок № 8		шт.
225-105-0108	типа Блок № 8а		шт.
225-105-0109	типа Блок № 9		шт.
225-105-0113	типа Блок № 62		шт.
225-105-0115	типа Блок № 63		шт.
225-105-0119	типа Блок № 66		шт.
225-105-0121	типа Блок № 67		шт.
225-105-0200	Блок лекальный под конические водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-105-0201	типа Блок № 24		шт.
225-105-0202	типа Блок № 25		шт.
225-105-0203	типа Блок № 26		шт.
225-105-0204	типа Блок № 75		шт.
225-105-0300	Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-105-0301	марки БФ1		шт.
225-105-0302	марки Ф264		шт.
225-105-0303	марки Ф267		шт.

Группа 225-106. Смотровая камера и доборные элементы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-106-0100	Смотровая камера для ливневой канализации ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	комплект
225-106-0101	типа СК-50 К2		комплект
225-106-0102	типа СК-60 К2		комплект
225-106-0103	типа СК-80 К2		комплект
225-106-0104	типа СК-100 К2		комплект
225-106-0105	типа СК-125 К2		комплект
225-106-0106	типа СК-140 К2		комплект
225-106-0107	типа СК-160 К2		комплект
225-106-0108	типа СК-180 К2		комплект
225-106-0109	типа СК-30 К2		комплект
225-106-0110	типа СК-40 К2		комплект
225-106-0111	типа СК-200 К2		комплект
225-106-0112	типа СК-220 К2		комплект
225-106-0113	типа СК-240 К2		комплект
225-106-0200	Смотровая камера для хозяйственно-бытовой канализации ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	комплект
225-106-0201	типа СК-80 К1		комплект
225-106-0202	типа СК-100 К1		комплект
225-106-0203	типа СК-120 К1		комплект
225-106-0204	типа СК-140 К1		комплект
225-106-0205	типа СК-160 К1		комплект
225-106-0206	типа СК-180 К1		комплект
225-106-0207	типа СК-200 К1		комплект
225-106-0208	типа СК-30 К1		комплект
225-106-0209	типа СК-40 К1		комплект
225-106-0210	типа СК-50 К1		комплект
225-106-0211	типа СК-60 К1		комплект
225-106-0212	типа СК-220 К1		комплект
225-106-0213	типа СК-240 К1		комплект
225-106-0300	Доборные элементы колодца на смотровые камеры ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-106-0301	типа СК СКД 300 К1		шт.
225-106-0302	типа СК СКД 500 К1		шт.
225-106-0303	типа СК СКД 1000 К1		шт.
225-106-0400	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо и смотровой блок ГОСТ 24547-2016	ГОСТ 24547-2016	шт.
225-106-0401	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016	ГОСТ 24547-2016	шт.
225-106-0402	Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250 из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-2016	ГОСТ 24547-2016	шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-106-0403	Смотровой блок из тяжелого бетона класса В15		шт.

Группа 225-107. Плита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-107-0100	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-107-0101	марки Блок № 18		шт.
225-107-0102	марки Блок № 19		шт.
225-107-0103	марки Блок № 20		шт.
225-107-0104	марки Блок № 42		шт.
225-107-0105	марки Блок № 43		шт.
225-107-0106	марки Блок № 44		шт.
225-107-0107	марки Блок № 45		шт.
225-107-0108	марки Блок № 46		шт.
225-107-0109	марки Ф1		шт.
225-107-0110	марки Ф2		шт.
225-107-0111	марки Ф3		шт.
225-107-0112	марки Ф4		шт.
225-107-0113	марки Ф5		шт.
225-107-0114	марки Ф11		шт.
225-107-0115	марки Ф12		шт.
225-107-0116	марки Ф13		шт.
225-107-0200	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-107-0201	марки ПЖБ 3-15		шт.
225-107-0204	марки ПБ 1-10		шт.
225-107-0205	марки ПБ 1-16		шт.
225-107-0206	марки ПБ 1-20		шт.
225-107-0207	марки ПУ 150.75.15		шт.
225-107-0208	марки ПА-150.20.6		шт.
225-107-0300	Плита под железобетонные безнапорные трубы ТС, РКТ ГОСТ 13015-2012		шт.
225-107-0301	марки ПТС-30		шт.
225-107-0302	марки ПТС-40		шт.
225-107-0303	марки ПТС-50		шт.
225-107-0304	марки ПТС-60		шт.
225-107-0305	марки ПТС-80		шт.
225-107-0306	марки ПТС-100		шт.
225-107-0307	марки ПТС-125		шт.
225-107-0308	марки ПТС-140		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-107-0309	марки ПТС-160		шт.
225-107-0310	марки ПТС-180		шт.
225-107-0311	марки ПТС-200		шт.

Группа 225-108. Колонна

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-108-0100	Колонна для резервуаров ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-108-0101	Колонна для резервуаров высотой 3,6 и 4,8 м ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-108-0101-0001	марки 1КР 36		шт.
225-108-0101-0002	марки 1КР 48		шт.
225-108-0101-0003	марки 2КР 36		шт.
225-108-0101-0004	марки 2КР 48		шт.
225-108-0101-0005	марки 3КР 36		шт.
225-108-0101-0006	марки 3КР 48		шт.

Группа 225-109. Стенка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-109-0100	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-109-0101	типа СТ1пл		шт.
225-109-0102	типа СТ2лп		шт.
225-109-0103	типа СТ3пл		шт.
225-109-0104	типа СТ4пл (Блок № 38пл)		шт.
225-109-0105	типа СТ5пл (Блок № 39пл)		шт.
225-109-0106	типа СТ6пл (Блок № 40пл)		шт.
225-109-0107	типа СТ7пл (Блок № 41пл)		шт.
225-109-0108	типа Блок № 57пл (СТ1пл)		шт.
225-109-0109	типа Блок № 58пл (СТ2пл)		шт.
225-109-0110	типа Блок № 59пл (СТ3пл)		шт.
225-109-0111	типа Блок № 78пл		шт.
225-109-0112	типа Блок № 79пл		шт.
225-109-0113	типа Блок № 108пл (СТ4пл)		шт.
225-109-0200	Портальная стенка оголовка круглой водопропускной трубы из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-109-0201	типа Блок № 30 (СТ 8)		шт.
225-109-0202	типа Блок № 31 (СТ 9)		шт.
225-109-0203	типа Блок № 32пл		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-109-0205	типа Блок № 34 (СТ 10)		шт.
225-109-0206	типа Блок № 35 (СТ 11)		шт.
225-109-0207	типа Блок № 36 (СТ 12)		шт.
225-109-0208	типа Блок № 37 (СТ 13)		шт.
225-109-0209	типа Блок № 77		шт.

Группа 225-110. Элементы для оросительных систем

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-110-0100	Лотки оросительных систем ГОСТ 21509-76	ГОСТ 21509-76	м
225-110-0101	Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76	ГОСТ 21509-76	м
225-110-0101-0001	марки ЛР4		шт.
225-110-0101-0002	марки ЛР6		шт.
225-110-0101-0003	марки ЛР8		шт.
225-110-0101-0004	марки ЛР10		шт.
225-110-0102	Лотки параболические раструбные укладываемые в грунт ГОСТ 21509-76	ГОСТ 21509-76	м
225-110-0102-0001	марки ЛРГ4		шт.
225-110-0102-0002	марки ЛРГ6		шт.
225-110-0102-0003	марки ЛРГ8		шт.
225-110-0102-0004	марки ЛРГ10		шт.
225-110-0200	Колонна под параболические лотки ГОСТ 23899-79	ГОСТ 23899-79	м3
225-110-0202	Стойка-колонна под параболические лотки ГОСТ 23899-79	ГОСТ 23899-79	м3
225-110-0202-0001	марки К 8.2.5		шт.
225-110-0202-0002	марки К 12.2.7		шт.
225-110-0202-0003	марки К 13.2.5		шт.
225-110-0202-0004	марки К 17.2.7		шт.
225-110-0202-0005	марки К 18.2.5		шт.
225-110-0202-0006	марки К 28.2.5		шт.
225-110-0202-0007	марки К 38.2.5		шт.
225-110-0202-0008	марки К 48.2.5		шт.
225-110-0300	Плита дна канала		м2
225-110-0301	шириной 1,2 м, толщиной 100 мм ГОСТ 13015-2012		м2
225-110-0301-0001	марки ПДК 10.12.100		шт.
225-110-0301-0002	марки ПДК 11.12.100		шт.
225-110-0301-0003	марки ПДК 12.12.100		шт.
225-110-0301-0004	марки ПДК 13.12.100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-110-0301-0005	марки ПДК 14.12.100		шт.
225-110-0301-0006	марки ПДК 15.12.100		шт.
225-110-0301-0007	марки ПДК 16.12.100		шт.
225-110-0301-0008	марки ПДК 17.12.100		шт.
225-110-0301-0009	марки ПДК 18.12.100		шт.
225-110-0301-0010	марки ПДК 19.12.100		шт.
225-110-0301-0011	марки ПДК 20.12.100		шт.
225-110-0301-0012	марки ПДК 21.12.100		шт.
225-110-0301-0013	марки ПДК 22.12.100		шт.
225-110-0301-0014	марки ПДК 23.12.100		шт.
225-110-0301-0015	марки ПДК 24.12.100		шт.
225-110-0301-0016	марки ПДК 25.12.100		шт.
225-110-0301-0017	марки ПДК 26.12.100		шт.
225-110-0301-0018	марки ПДК 27.12.100		шт.
225-110-0301-0019	марки ПДК 28.12.100		шт.
225-110-0301-0020	марки ПДК 29.12.100		шт.
225-110-0301-0021	марки ПДК 30.12.100		шт.
225-110-0301-0022	марки ПДК 31.12.100		шт.
225-110-0301-0023	марки ПДК 32.12.100		шт.
225-110-0301-0024	марки ПДК 33.12.100		шт.
225-110-0301-0025	марки ПДК 34.12.100		шт.
225-110-0301-0026	марки ПДК 35.12.100		шт.
225-110-0301-0027	марки ПДК 36.12.100		шт.
225-110-0301-0028	марки ПДК 37.12.100		шт.
225-110-0301-0029	марки ПДК 38.12.100		шт.
225-110-0301-0030	марки ПДК 39.12.100		шт.
225-110-0301-0031	марки ПДК 40.12.100		шт.
225-110-0301-0032	марки ПДК 41.12.100		шт.
225-110-0301-0033	марки ПДК 42.12.100		шт.
225-110-0301-0034	марки ПДК 43.12.100		шт.
225-110-0301-0035	марки ПДК 44.12.100		шт.
225-110-0301-0036	марки ПДК 45.12.100		шт.
225-110-0301-0037	марки ПДК 46.12.100		шт.
225-110-0301-0038	марки ПДК 47.12.100		шт.
225-110-0301-0039	марки ПДК 48.12.100		шт.
225-110-0301-0040	марки ПДК 49.12.100		шт.
225-110-0301-0041	марки ПДК 50.12.100		шт.
225-110-0301-0042	марки ПДК 51.12.100		шт.
225-110-0301-0043	марки ПДК 52.12.100		шт.
225-110-0301-0044	марки ПДК 53.12.100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-110-0301-0045	марки ПДК 54.12.100		шт.
225-110-0301-0046	марки ПДК 55.12.100		шт.
225-110-0301-0047	марки ПДК 56.12.100		шт.
225-110-0301-0048	марки ПДК 57.12.100		шт.
225-110-0301-0049	марки ПДК 58.12.100		шт.
225-110-0301-0050	марки ПДК 59.12.100		шт.
225-110-0301-0051	марки ПДК 60.12.100		шт.
225-110-0302	шириной 1,5 м, толщиной 100 мм ГОСТ 13015-2012		м2
225-110-0302-0001	марки ПДК 10.15.100		шт.
225-110-0302-0002	марки ПДК 11.15.100		шт.
225-110-0302-0003	марки ПДК 12.15.100		шт.
225-110-0302-0004	марки ПДК 13.15.100		шт.
225-110-0302-0005	марки ПДК 14.15.100		шт.
225-110-0302-0006	марки ПДК 15.15.100		шт.
225-110-0302-0007	марки ПДК 16.15.100		шт.
225-110-0302-0008	марки ПДК 17.15.100		шт.
225-110-0302-0009	марки ПДК 18.15.100		шт.
225-110-0302-0010	марки ПДК 19.15.100		шт.
225-110-0302-0011	марки ПДК 20.15.100		шт.
225-110-0302-0012	марки ПДК 21.15.100		шт.
225-110-0302-0013	марки ПДК 22.15.100		шт.
225-110-0302-0014	марки ПДК 23.15.100		шт.
225-110-0302-0015	марки ПДК 24.15.100		шт.
225-110-0302-0016	марки ПДК 25.15.100		шт.
225-110-0302-0017	марки ПДК 26.15.100		шт.
225-110-0302-0018	марки ПДК 27.15.100		шт.
225-110-0302-0019	марки ПДК 28.15.100		шт.
225-110-0302-0020	марки ПДК 29.15.100		шт.
225-110-0302-0021	марки ПДК 30.15.100		шт.
225-110-0302-0022	марки ПДК 31.15.100		шт.
225-110-0302-0023	марки ПДК 32.15.100		шт.
225-110-0302-0024	марки ПДК 33.15.100		шт.
225-110-0302-0025	марки ПДК 34.15.100		шт.
225-110-0302-0026	марки ПДК 35.15.100		шт.
225-110-0302-0027	марки ПДК 36.15.100		шт.
225-110-0302-0028	марки ПДК 37.15.100		шт.
225-110-0302-0029	марки ПДК 38.15.100		шт.
225-110-0302-0030	марки ПДК 39.15.100		шт.
225-110-0302-0031	марки ПДК 40.15.100		шт.
225-110-0302-0032	марки ПДК 41.15.100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-110-0302-0033	марки ПДК 42.15.100		шт.
225-110-0302-0034	марки ПДК 43.15.100		шт.
225-110-0302-0035	марки ПДК 44.15.100		шт.
225-110-0302-0036	марки ПДК 45.15.100		шт.
225-110-0302-0037	марки ПДК 46.15.100		шт.
225-110-0302-0038	марки ПДК 47.15.100		шт.
225-110-0302-0039	марки ПДК 48.15.100		шт.
225-110-0302-0040	марки ПДК 49.15.100		шт.
225-110-0302-0041	марки ПДК 50.15.100		шт.
225-110-0302-0042	марки ПДК 51.15.100		шт.
225-110-0302-0043	марки ПДК 52.15.100		шт.
225-110-0302-0044	марки ПДК 53.15.100		шт.
225-110-0302-0045	марки ПДК 54.15.100		шт.
225-110-0302-0046	марки ПДК 55.15.100		шт.
225-110-0303	шириной 1,5 м, толщиной 140 мм ГОСТ 13015-2012		м2
225-110-0303-0001	марки ПДК 10.15.140		шт.
225-110-0303-0002	марки ПДК 11.15.140		шт.
225-110-0303-0003	марки ПДК 12.15.140		шт.
225-110-0303-0004	марки ПДК 13.15.140		шт.
225-110-0303-0005	марки ПДК 14.15.140		шт.
225-110-0303-0006	марки ПДК 15.15.140		шт.
225-110-0303-0007	марки ПДК 16.15.140		шт.
225-110-0303-0008	марки ПДК 17.15.140		шт.
225-110-0303-0009	марки ПДК 18.15.140		шт.
225-110-0303-0010	марки ПДК 19.15.140		шт.
225-110-0303-0011	марки ПДК 20.15.140		шт.
225-110-0303-0012	марки ПДК 21.15.140		шт.
225-110-0303-0013	марки ПДК 22.15.140		шт.
225-110-0303-0014	марки ПДК 23.15.140		шт.
225-110-0303-0015	марки ПДК 24.15.140		шт.
225-110-0303-0016	марки ПДК 25.15.140		шт.
225-110-0303-0017	марки ПДК 26.15.140		шт.
225-110-0303-0018	марки ПДК 27.15.140		шт.
225-110-0303-0019	марки ПДК 28.15.140		шт.
225-110-0303-0020	марки ПДК 29.15.140		шт.
225-110-0303-0021	марки ПДК 30.15.140		шт.
225-110-0303-0022	марки ПДК 31.15.140		шт.
225-110-0303-0023	марки ПДК 32.15.140		шт.
225-110-0303-0024	марки ПДК 33.15.140		шт.
225-110-0303-0025	марки ПДК 34.15.140		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-110-0303-0026	марки ПДК 35.15.140		шт.
225-110-0303-0027	марки ПДК 36.15.140		шт.
225-110-0303-0028	марки ПДК 37.15.140		шт.
225-110-0303-0029	марки ПДК 38.15.140		шт.
225-110-0303-0030	марки ПДК 39.15.140		шт.
225-110-0303-0031	марки ПДК 40.15.140		шт.
225-110-0303-0032	марки ПДК 41.15.140		шт.
225-110-0303-0033	марки ПДК 42.15.140		шт.
225-110-0303-0034	марки ПДК 43.15.140		шт.
225-110-0303-0035	марки ПДК 44.15.140		шт.
225-110-0303-0036	марки ПДК 45.15.140		шт.
225-110-0303-0037	марки ПДК 46.15.140		шт.
225-110-0303-0038	марки ПДК 47.15.140		шт.
225-110-0303-0039	марки ПДК 48.15.140		шт.
225-110-0303-0040	марки ПДК 49.15.140		шт.
225-110-0303-0041	марки ПДК 50.15.140		шт.
225-110-0303-0042	марки ПДК 51.15.140		шт.
225-110-0303-0043	марки ПДК 52.15.140		шт.
225-110-0303-0044	марки ПДК 53.15.140		шт.
225-110-0303-0045	марки ПДК 54.15.140		шт.
225-110-0303-0046	марки ПДК 55.15.140		шт.
225-110-0304	опорная шириной 1,5 м, толщиной 100 мм ГОСТ 13015-2012		м2
225-110-0304-0001	марки ПДКо 10.15.100		шт.
225-110-0304-0002	марки ПДКо 11.15.100		шт.
225-110-0304-0003	марки ПДКо 12.15.100		шт.
225-110-0304-0004	марки ПДКо 13.15.100		шт.
225-110-0304-0005	марки ПДКо 14.15.100		шт.
225-110-0304-0006	марки ПДКо 15.15.100		шт.
225-110-0304-0007	марки ПДКо 16.15.100		шт.
225-110-0304-0008	марки ПДКо 17.15.100		шт.
225-110-0304-0009	марки ПДКо 18.15.100		шт.
225-110-0304-0010	марки ПДКо 19.15.100		шт.
225-110-0304-0011	марки ПДКо 20.15.100		шт.
225-110-0304-0012	марки ПДКо 21.15.100		шт.
225-110-0304-0013	марки ПДКо 22.15.100		шт.
225-110-0304-0014	марки ПДКо 23.15.100		шт.
225-110-0304-0015	марки ПДКо 24.15.100		шт.
225-110-0304-0016	марки ПДКо 25.15.100		шт.
225-110-0304-0017	марки ПДКо 26.15.100		шт.
225-110-0304-0018	марки ПДКо 27.15.100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-110-0304-0019	марки ПДКо 28.15.100		шт.
225-110-0304-0020	марки ПДКо 29.15.100		шт.
225-110-0304-0021	марки ПДКо 30.15.100		шт.
225-110-0304-0022	марки ПДКо 31.15.100		шт.
225-110-0304-0023	марки ПДКо 32.15.100		шт.
225-110-0304-0024	марки ПДКо 33.15.100		шт.
225-110-0304-0025	марки ПДКо 34.15.100		шт.
225-110-0304-0026	марки ПДКо 35.15.100		шт.
225-110-0304-0027	марки ПДКо 36.15.100		шт.
225-110-0304-0028	марки ПДКо 37.15.100		шт.
225-110-0304-0029	марки ПДКо 38.15.100		шт.
225-110-0304-0030	марки ПДКо 39.15.100		шт.
225-110-0304-0031	марки ПДКо 40.15.100		шт.
225-110-0304-0032	марки ПДКо 41.15.100		шт.
225-110-0304-0033	марки ПДКо 42.15.100		шт.
225-110-0304-0034	марки ПДКо 43.15.100		шт.
225-110-0304-0035	марки ПДКо 44.15.100		шт.
225-110-0304-0036	марки ПДКо 45.15.100		шт.
225-110-0304-0037	марки ПДКо 46.15.100		шт.
225-110-0304-0038	марки ПДКо 47.15.100		шт.
225-110-0304-0039	марки ПДКо 48.15.100		шт.
225-110-0304-0040	марки ПДКо 49.15.100		шт.
225-110-0304-0041	марки ПДКо 50.15.100		шт.
225-110-0304-0042	марки ПДКо 51.15.100		шт.
225-110-0304-0043	марки ПДКо 52.15.100		шт.
225-110-0304-0044	марки ПДКо 53.15.100		шт.
225-110-0304-0045	марки ПДКо 54.15.100		шт.
225-110-0304-0046	марки ПДКо 55.15.100		шт.
225-110-0305	опорная шириной 1,5 м, толщиной 140 мм ГОСТ 13015-2012		м2
225-110-0305-0001	марки ПДКо 10.15.140		шт.
225-110-0305-0002	марки ПДКо 11.15.140		шт.
225-110-0305-0003	марки ПДКо 12.15.140		шт.
225-110-0305-0004	марки ПДКо 13.15.140		шт.
225-110-0305-0005	марки ПДКо 14.15.140		шт.
225-110-0305-0006	марки ПДКо 15.15.140		шт.
225-110-0305-0007	марки ПДКо 16.15.140		шт.
225-110-0305-0008	марки ПДКо 17.15.140		шт.
225-110-0305-0009	марки ПДКо 18.15.140		шт.
225-110-0305-0010	марки ПДКо 19.15.140		шт.
225-110-0305-0011	марки ПДКо 20.15.140		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-110-0305-0012	марки ПДКо 21.15.140		шт.
225-110-0305-0013	марки ПДКо 22.15.140		шт.
225-110-0305-0014	марки ПДКо 23.15.140		шт.
225-110-0305-0015	марки ПДКо 24.15.140		шт.
225-110-0305-0016	марки ПДКо 25.15.140		шт.
225-110-0305-0017	марки ПДКо 26.15.140		шт.
225-110-0305-0018	марки ПДКо 27.15.140		шт.
225-110-0305-0019	марки ПДКо 28.15.140		шт.
225-110-0305-0020	марки ПДКо 29.15.140		шт.
225-110-0305-0021	марки ПДКо 30.15.140		шт.
225-110-0305-0022	марки ПДКо 31.15.140		шт.
225-110-0305-0023	марки ПДКо 32.15.140		шт.
225-110-0305-0024	марки ПДКо 33.15.140		шт.
225-110-0305-0025	марки ПДКо 34.15.140		шт.
225-110-0305-0026	марки ПДКо 35.15.140		шт.
225-110-0305-0027	марки ПДКо 36.15.140		шт.
225-110-0305-0028	марки ПДКо 37.15.140		шт.
225-110-0305-0029	марки ПДКо 38.15.140		шт.
225-110-0305-0030	марки ПДКо 39.15.140		шт.
225-110-0305-0031	марки ПДКо 40.15.140		шт.
225-110-0305-0032	марки ПДКо 41.15.140		шт.
225-110-0305-0033	марки ПДКо 42.15.140		шт.
225-110-0305-0034	марки ПДКо 43.15.140		шт.
225-110-0305-0035	марки ПДКо 44.15.140		шт.
225-110-0305-0036	марки ПДКо 45.15.140		шт.
225-110-0305-0037	марки ПДКо 46.15.140		шт.
225-110-0305-0038	марки ПДКо 47.15.140		шт.
225-110-0305-0039	марки ПДКо 48.15.140		шт.
225-110-0305-0040	марки ПДКо 49.15.140		шт.
225-110-0305-0041	марки ПДКо 50.15.140		шт.
225-110-0305-0042	марки ПДКо 51.15.140		шт.
225-110-0305-0043	марки ПДКо 52.15.140		шт.
225-110-0305-0044	марки ПДКо 53.15.140		шт.
225-110-0305-0045	марки ПДКо 54.15.140		шт.
225-110-0305-0046	марки ПДКо 55.15.140		шт.
225-110-0400	Плита стенки канала		м2
225-110-0401	шириной 1 м, толщиной 100 мм ГОСТ 13015-2012		м2
225-110-0401-0001	марки ПСК 15.10.100		шт.
225-110-0401-0002	марки ПСК 30.10.100		шт.
225-110-0401-0003	марки ПСК 45.10.100		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-110-0401-0004	марки ПСК 60.10.100		шт.
225-110-0402	шириной 1 м, толщиной 140 мм ГОСТ 13015-2012		м2
225-110-0402-0001	марки ПСК 15.10.140		шт.
225-110-0402-0002	марки ПСК 30.10.140		шт.
225-110-0402-0003	марки ПСК 45.10.140		шт.
225-110-0402-0004	марки ПСК 60.10.140		шт.
225-110-0403	шириной 1,5 м, толщиной 100 мм ГОСТ 13015-2012		м2
225-110-0403-0001	марки ПСК 15.15.100		шт.
225-110-0403-0002	марки ПСК 30.15.100		шт.
225-110-0403-0003	марки ПСК 45.15.100		шт.
225-110-0403-0004	марки ПСК 60.15.100		шт.
225-110-0404	шириной 1,5 м, толщиной 140 мм ГОСТ 13015-2012		м2
225-110-0404-0001	марки ПСК 15.15.140		шт.
225-110-0404-0002	марки ПСК 30.15.140		шт.
225-110-0404-0003	марки ПСК 45.15.140		шт.
225-110-0404-0004	марки ПСК 60.15.140		шт.
225-110-0500	Контрфорс опорный ГОСТ 13015-2012		шт.
225-110-0501	марки КО 10		шт.
225-110-0502	марки КО 15		шт.
225-110-0600	Блок Г-образный ГОСТ 13015-2012		м3
225-110-0601	Блок Г-образный, группа несущей способности 1 ГОСТ 13015-2012		м3
225-110-0601-0001	марки Г.10.30-1		шт.
225-110-0601-0002	марки Г.12.30-1		шт.
225-110-0601-0003	марки Г.15.30-1		шт.
225-110-0601-0004	марки Г.20.30-1		шт.
225-110-0602	Блок Г-образный, группа несущей способности 2 ГОСТ 13015-2012		м3
225-110-0602-0001	марки Г.10.30-2		шт.
225-110-0602-0002	марки Г.12.30-2		шт.
225-110-0602-0003	марки Г.15.30-2		шт.
225-110-0602-0004	марки Г.20.30-2		шт.
225-110-0602-0005	марки Г.25.20-2		шт.
225-110-0602-0006	марки Г.30.20-2		шт.
225-110-0603	Блок Г-образный, группа несущей способности 3 ГОСТ 13015-2012		м3
225-110-0603-0001	марки Г.15.30-3		шт.
225-110-0603-0002	марки Г.30.20-3		шт.

Подраздел 225-2. Изделия бетонные и железобетонные для прокладки коммуникаций

Группа 225-201. Колодец железобетонный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-201-0100	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-201-0101	марки ККС 1-10		шт.
225-201-0103	марки ККС 2-10		шт.
225-201-0104	марки ККС 2-80		шт.
225-201-0105	марки ККС 3-10		шт.
225-201-0106	марки ККС 3-80		шт.
225-201-0107	марки ККС 4-10		шт.
225-201-0109	марки ККС 5-10		шт.
225-201-0111	марки KSC 03-090		шт.
225-201-0112	марки ККС-1М-80		шт.

Группа 225-202. Плита лотков железобетонная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-202-0100	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-202-0101	марки ПО1		шт.
225-202-0102	марки ПО2		шт.
225-202-0103	марки ПО3		шт.
225-202-0104	марки ПО4		шт.
225-202-0105	марки ПО5		шт.
225-202-0200	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 1,5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-202-0206	марки ПТ 300.90.10-1.5		шт.
225-202-0300	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-202-0302	марки ПТ 75.60.8-3		шт.
225-202-0306	марки ПТ 75.180.14-3		шт.
225-202-0308	марки ПТ 75.240.14-3		шт.
225-202-0400	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-202-0406	марки ПТ 75.150.12-6		шт.
225-202-0407	марки ПТ 75.180.14-6		шт.
225-202-0408	марки ПТ 75.210.14-6		шт.
225-202-0409	марки ПТ 75.240.14-6		шт.
225-202-0500	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 9 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-202-0506	марки ПТ 75.180.14-9		шт.
225-202-0515	марки ПТ 300.240.20-9		шт.
225-202-0600	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-202-0608	марки ПТ 75.240.25-12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-202-0700	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-202-0709	марки ПТ 75.150.14-15		шт.
225-202-0900	Плита перекрытия с отверстием для лотков канала ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-202-0901	марки ПТО 150.150.12-6		шт.
225-202-0902	марки ПТО 150.180.14-6		шт.
225-202-0903	марки ПТО 150.240.14-6		шт.
225-202-1100	Плита перекрытия лотков ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-202-1101	Плита перекрытия лотков ПП ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-202-1101-0001	марки ПП1		шт.
225-202-1101-0002	марки ПП2		шт.
225-202-1101-0003	марки ПП3		шт.
225-202-1101-0004	марки ПП4		шт.
225-202-1101-0005	марки ПП5		шт.
225-202-1101-0006	марки ПП6		шт.
225-202-1101-0007	марки ПП7		шт.
225-202-1101-0008	марки ПП8		шт.
225-202-1101-0009	марки ПП9		шт.
225-202-1101-0010	марки ПП10		шт.
225-202-1102	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-202-1102-0001	марки П7д-3		шт.
225-202-1102-0002	марки П7д-3а		шт.
225-202-1102-0003	марки П10д-3а		шт.
225-202-1102-0004	марки П14д-3а		шт.
225-202-1102-0005	марки П14д-3		шт.
225-202-1102-0006	марки П14д-3б		шт.
225-202-1102-0007	марки П17д-3		шт.
225-202-1102-0008	марки П17д-3а		шт.
225-202-1102-0009	марки П17д-3б		шт.
225-202-1102-0010	марки П20д-3		шт.
225-202-1102-0011	марки П20д-3а		шт.
225-202-1102-0012	марки П23д-3		шт.
225-202-1102-0013	марки П23д-3а		шт.
225-202-1102-0014	марки П26д-3		шт.
225-202-1102-0015	марки П26д-3а		шт.
225-202-1102-0016	марки П7-3/2		шт.
225-202-1102-0017	марки П7-3а/2		шт.
225-202-1102-0018	марки П10-3/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-202-1102-0019	марки П10-3а/2		шт.
225-202-1102-0020	марки П14-3/2		шт.
225-202-1102-0021	марки П14-3а/2		шт.
225-202-1102-0022	марки П14-3б/2		шт.
225-202-1102-0023	марки П17-3/2		шт.
225-202-1102-0024	марки П17-3а/2		шт.
225-202-1102-0025	марки П17-3б/2		шт.
225-202-1102-0026	марки П20-3/2		шт.
225-202-1102-0027	марки П20-3а/2		шт.
225-202-1102-0028	марки П20-3б/2		шт.
225-202-1102-0029	марки П23-3/2		шт.
225-202-1102-0030	марки П23-3а/2		шт.
225-202-1102-0031	марки П23-3б/2		шт.
225-202-1102-0032	марки П26-3/2		шт.
225-202-1102-0033	марки П26-3а/2		шт.
225-202-1102-0034	марки П26-3б/2		шт.
225-202-1102-0035	марки П7-3		шт.
225-202-1102-0036	марки П7-3а		шт.
225-202-1102-0037	марки П10-3		шт.
225-202-1102-0038	марки П10-3а		шт.
225-202-1102-0039	марки П14-3		шт.
225-202-1102-0040	марки П14-3а		шт.
225-202-1102-0041	марки П14-3б		шт.
225-202-1102-0042	марки П17-3		шт.
225-202-1102-0043	марки П17-3а		шт.
225-202-1102-0044	марки П17-3б		шт.
225-202-1102-0045	марки П20-3		шт.
225-202-1102-0046	марки П20-3а		шт.
225-202-1102-0047	марки П20-3б		шт.
225-202-1102-0048	марки П23-3		шт.
225-202-1102-0049	марки П23-3а		шт.
225-202-1102-0050	марки П23-3б		шт.
225-202-1102-0051	марки П26-3		шт.
225-202-1102-0052	марки П26-3а		шт.
225-202-1102-0053	марки П26-3б		шт.
225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-202-1103-0001	марки П1-5		шт.
225-202-1103-0002	марки П1-5а		шт.
225-202-1103-0003	марки П3-5		шт.
225-202-1103-0004	марки П3-5а		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-202-1103-0005	марки П5д-5		шт.
225-202-1103-0006	марки П5д-5а		шт.
225-202-1103-0007	марки П7д-5		шт.
225-202-1103-0008	марки П7д-5а		шт.
225-202-1103-0009	марки П7д-5б		шт.
225-202-1103-0010	марки П10д-5		шт.
225-202-1103-0011	марки П10д-5а		шт.
225-202-1103-0012	марки П10д-5б		шт.
225-202-1103-0013	марки П15д-5		шт.
225-202-1103-0014	марки П15д-5а		шт.
225-202-1103-0015	марки П18д-5		шт.
225-202-1103-0016	марки П18д-5а		шт.
225-202-1103-0017	марки П21д-5		шт.
225-202-1103-0018	марки П21д-5а		шт.
225-202-1103-0019	марки П24д-5		шт.
225-202-1103-0020	марки П24д-5а		шт.
225-202-1103-0021	марки П26д-5		шт.
225-202-1103-0022	марки П26д-5а		шт.
225-202-1103-0023	марки П5-5/2		шт.
225-202-1103-0024	марки П5-5а/2		шт.
225-202-1103-0025	марки П7-5/2		шт.
225-202-1103-0026	марки П7-5а/2		шт.
225-202-1103-0027	марки П7-5б/2		шт.
225-202-1103-0028	марки П10-5/2		шт.
225-202-1103-0029	марки П10-5а/2		шт.
225-202-1103-0030	марки П10-5б/2		шт.
225-202-1103-0031	марки П15-5/2		шт.
225-202-1103-0032	марки П15-5а/2		шт.
225-202-1103-0033	марки П18-5/2		шт.
225-202-1103-0034	марки П18-5а/2		шт.
225-202-1103-0035	марки П21-5/2		шт.
225-202-1103-0036	марки П21-5а/2		шт.
225-202-1103-0037	марки П21-5б/2		шт.
225-202-1103-0038	марки П24-5/2		шт.
225-202-1103-0039	марки П24-5а/2		шт.
225-202-1103-0040	марки П24-5б/2		шт.
225-202-1103-0041	марки П26-5/2		шт.
225-202-1103-0042	марки П26-5а/2		шт.
225-202-1103-0043	марки П5-5		шт.
225-202-1103-0044	марки П5-5а		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-202-1103-0045	марки П7-5		шт.
225-202-1103-0046	марки П7-5а		шт.
225-202-1103-0047	марки П7-5б		шт.
225-202-1103-0048	марки П10-5		шт.
225-202-1103-0049	марки П10-5а		шт.
225-202-1103-0050	марки П10-5б		шт.
225-202-1103-0051	марки П18-5		шт.
225-202-1103-0052	марки П18-5а		шт.
225-202-1103-0053	марки П21-5		шт.
225-202-1103-0054	марки П21-5а		шт.
225-202-1103-0055	марки П21-5б		шт.
225-202-1103-0056	марки П24-5		шт.
225-202-1103-0057	марки П24-5а		шт.
225-202-1103-0058	марки П24-5б		шт.
225-202-1103-0059	марки П26-5		шт.
225-202-1103-0060	марки П26-5а		шт.
225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-202-1104-0001	марки П1-8		шт.
225-202-1104-0002	марки П1-8а		шт.
225-202-1104-0003	марки П3-8		шт.
225-202-1104-0004	марки П3-8а		шт.
225-202-1104-0005	марки П5д-8		шт.
225-202-1104-0006	марки П5д-8а		шт.
225-202-1104-0007	марки П5д-8б		шт.
225-202-1104-0008	марки П8д-8		шт.
225-202-1104-0009	марки П8д-8а		шт.
225-202-1104-0010	марки П11д-8		шт.
225-202-1104-0011	марки П11д-8а		шт.
225-202-1104-0012	марки П15д-8		шт.
225-202-1104-0013	марки П15д-8а		шт.
225-202-1104-0014	марки П15д-8б		шт.
225-202-1104-0015	марки П18д-8		шт.
225-202-1104-0016	марки П18д-8а		шт.
225-202-1104-0017	марки П21д-8		шт.
225-202-1104-0018	марки П21д-8а		шт.
225-202-1104-0019	марки П24д-8		шт.
225-202-1104-0020	марки П24д-8а		шт.
225-202-1104-0021	марки П27д-8		шт.
225-202-1104-0022	марки П27д-8а		шт.
225-202-1104-0023	марки П5-8/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-202-1104-0024	марки П5-8а/2		шт.
225-202-1104-0025	марки П5-8б/2		шт.
225-202-1104-0026	марки П8-8/2		шт.
225-202-1104-0027	марки П8-8а/2		шт.
225-202-1104-0028	марки П11-8/2		шт.
225-202-1104-0029	марки П11-8а/2		шт.
225-202-1104-0030	марки П15-8/2		шт.
225-202-1104-0031	марки П15-8а/2		шт.
225-202-1104-0032	марки П15-8б/2		шт.
225-202-1104-0033	марки П18-8/2		шт.
225-202-1104-0034	марки П18-8а/2		шт.
225-202-1104-0035	марки П18-8б/2		шт.
225-202-1104-0036	марки П21-8/2		шт.
225-202-1104-0037	марки П21-8а/2		шт.
225-202-1104-0038	марки П24-8/2		шт.
225-202-1104-0039	марки П24-8а/2		шт.
225-202-1104-0040	марки П27-8		шт.
225-202-1104-0041	марки П27-8а		шт.
225-202-1104-0042	марки П27-8/2		шт.
225-202-1104-0043	марки П27-8а/2		шт.
225-202-1104-0044	марки П5-8		шт.
225-202-1104-0045	марки П5-8а		шт.
225-202-1104-0046	марки П5-8б		шт.
225-202-1104-0047	марки П8-8		шт.
225-202-1104-0048	марки П8-8а		шт.
225-202-1104-0049	марки П11-8		шт.
225-202-1104-0050	марки П11-8а		шт.
225-202-1104-0051	марки П15-8а		шт.
225-202-1104-0052	марки П15-8б		шт.
225-202-1104-0053	марки П18-8		шт.
225-202-1104-0054	марки П18-8а		шт.
225-202-1104-0055	марки П18-8б		шт.
225-202-1104-0056	марки П21-8		шт.
225-202-1104-0057	марки П21-8а		шт.
225-202-1104-0058	марки П24-8		шт.
225-202-1104-0059	марки П24-8а		шт.
225-202-1105	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-202-1105-0001	марки П8д-11		шт.
225-202-1105-0002	марки П8д-11а		шт.
225-202-1105-0003	марки П13д-11б		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-202-1105-0004	марки П19д-11		шт.
225-202-1105-0005	марки П19д-11а		шт.
225-202-1105-0006	марки П8-11/2		шт.
225-202-1105-0007	марки П8-11а/2		шт.
225-202-1105-0008	марки П13-11б/2		шт.
225-202-1105-0009	марки П19-11/2		шт.
225-202-1105-0010	марки П19-11а/2		шт.
225-202-1105-0011	марки П8-11		шт.
225-202-1105-0012	марки П8-11а		шт.
225-202-1105-0013	марки П13-11б		шт.
225-202-1105-0014	марки П19-11		шт.
225-202-1105-0015	марки П19-11а		шт.
225-202-1106	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-202-1106-0001	марки П12д-12		шт.
225-202-1106-0002	марки П12д-12а		шт.
225-202-1106-0003	марки П22д-12		шт.
225-202-1106-0004	марки П22д-12а		шт.
225-202-1106-0005	марки П25д-12		шт.
225-202-1106-0006	марки П25д-12а		шт.
225-202-1106-0007	марки П28д-12		шт.
225-202-1106-0008	марки П28д-12а		шт.
225-202-1106-0009	марки П12-12/2		шт.
225-202-1106-0010	марки П12-12а/2		шт.
225-202-1106-0011	марки П22-12/2		шт.
225-202-1106-0012	марки П22-12а/2		шт.
225-202-1106-0013	марки П25-12/2		шт.
225-202-1106-0014	марки П25-12а/2		шт.
225-202-1106-0015	марки П28-12/2		шт.
225-202-1106-0016	марки П28-12а/2		шт.
225-202-1106-0017	марки П12-12		шт.
225-202-1106-0018	марки П12-12а		шт.
225-202-1106-0019	марки П22-12		шт.
225-202-1106-0020	марки П22-12а		шт.
225-202-1106-0021	марки П25-12		шт.
225-202-1106-0022	марки П25-12а		шт.
225-202-1106-0023	марки П28-12		шт.
225-202-1106-0024	марки П28-12а		шт.
225-202-1107	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-202-1107-0001	марки П1-156		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-202-1107-0002	марки П2-15		шт.
225-202-1107-0003	марки П2-15а		шт.
225-202-1107-0004	марки П2-15б		шт.
225-202-1107-0005	марки П3-15б		шт.
225-202-1107-0006	марки П4-15		шт.
225-202-1107-0007	марки П4-15а		шт.
225-202-1107-0008	марки П4-15б		шт.
225-202-1107-0009	марки П6д-15		шт.
225-202-1107-0010	марки П6д-15а		шт.
225-202-1107-0011	марки П6д-15б		шт.
225-202-1107-0012	марки П9д-15		шт.
225-202-1107-0013	марки П9д-15а		шт.
225-202-1107-0014	марки П9д-15б		шт.
225-202-1107-0015	марки П12д-15		шт.
225-202-1107-0016	марки П12д-15а		шт.
225-202-1107-0017	марки П16д-15		шт.
225-202-1107-0018	марки П16д-15а		шт.
225-202-1107-0019	марки П19д-15		шт.
225-202-1107-0020	марки П19д-15а		шт.
225-202-1107-0021	марки П22д-15		шт.
225-202-1107-0022	марки П22д-15а		шт.
225-202-1107-0023	марки П25д-15		шт.
225-202-1107-0024	марки П25д-15а		шт.
225-202-1107-0025	марки П28д-15		шт.
225-202-1107-0026	марки П28д-15а		шт.
225-202-1107-0027	марки П6-15/2		шт.
225-202-1107-0028	марки П6-15а/2		шт.
225-202-1107-0029	марки П6-15б/2		шт.
225-202-1107-0030	марки П9-15/2		шт.
225-202-1107-0031	марки П9-15а/2		шт.
225-202-1107-0032	марки П9-15б/2		шт.
225-202-1107-0033	марки П12-15/2		шт.
225-202-1107-0034	марки П12-15а/2		шт.
225-202-1107-0035	марки П16-15/2		шт.
225-202-1107-0036	марки П16-15а/2		шт.
225-202-1107-0037	марки П19-15/2		шт.
225-202-1107-0038	марки П19-15а/2		шт.
225-202-1107-0039	марки П22-15/2		шт.
225-202-1107-0040	марки П22-15а/2		шт.
225-202-1107-0041	марки П25-15/2		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-202-1107-0042	марки П25-15а/2		шт.
225-202-1107-0043	марки П28-15/2		шт.
225-202-1107-0044	марки П28-15а/2		шт.
225-202-1107-0045	марки П6-15		шт.
225-202-1107-0046	марки П6-15а		шт.
225-202-1107-0047	марки П6-15б		шт.
225-202-1107-0048	марки П9-15		шт.
225-202-1107-0049	марки П9-15а		шт.
225-202-1107-0050	марки П9-15б		шт.
225-202-1107-0051	марки П12-15		шт.
225-202-1107-0052	марки П12-15а		шт.
225-202-1107-0053	марки П16-15		шт.
225-202-1107-0054	марки П16-15а		шт.
225-202-1107-0055	марки П19-15		шт.
225-202-1107-0056	марки П19-15а		шт.
225-202-1107-0057	марки П22-15		шт.
225-202-1107-0058	марки П22-15а		шт.
225-202-1107-0059	марки П25-15		шт.
225-202-1107-0060	марки П25-15а		шт.
225-202-1107-0061	марки П28-15		шт.
225-202-1107-0062	марки П28-15а		шт.
225-202-1200	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-202-1203	марки П 10-5		шт.
225-202-1204	марки П10д-3		шт.
225-202-1206	марки П15-8		шт.
225-202-1207	марки П 15-5		шт.
225-202-1209	марки УБК 5		шт.
225-202-1210	марки УБК 5 а		шт.
225-202-1600	Плита днищ для лотков канала ПД нагрузкой в 9 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-202-1606	марки ПД 75.180.14-9		шт.

Группа 225-203. Лотки и изделия к лоткам

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0100	Лоток теплотрасс ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0101	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 3 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0101-0001	марки Л 10-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0101-0002	марки Л 11-3		шт.
225-203-0101-0003	марки Л 12-3		шт.
225-203-0101-0004	марки Л 13-3		шт.
225-203-0101-0005	марки Л 14-3		шт.
225-203-0101-0006	марки Л 15-3		шт.
225-203-0101-0007	марки Л 15-3 а		шт.
225-203-0101-0008	марки Л 16-3		шт.
225-203-0101-0009	марки Л 16-3 а		шт.
225-203-0101-0010	марки Л 17-3		шт.
225-203-0101-0011	марки Л 17-3 а		шт.
225-203-0101-0012	марки Л 18-3		шт.
225-203-0101-0013	марки Л 18-3 а		шт.
225-203-0101-0014	марки Л 19-3		шт.
225-203-0101-0015	марки Л 19-3 а		шт.
225-203-0101-0016	марки Л 20-3		шт.
225-203-0101-0017	марки Л 20-3 а		шт.
225-203-0101-0018	марки Л 21-3		шт.
225-203-0101-0019	марки Л 21-3 а		шт.
225-203-0101-0020	марки Л 22-3		шт.
225-203-0101-0021	марки Л 22-3 а		шт.
225-203-0101-0022	марки Л 23-3		шт.
225-203-0101-0023	марки Л 23-3 а		шт.
225-203-0101-0024	марки Л 24-3		шт.
225-203-0101-0025	марки Л 24-3 а		шт.
225-203-0101-0026	марки Л 25-3		шт.
225-203-0101-0027	марки Л 25-3 а		шт.
225-203-0101-0028	марки Л 26-3		шт.
225-203-0101-0029	марки Л 26-3 а		шт.
225-203-0101-0030	марки Л 27-3		шт.
225-203-0101-0031	марки Л 27-3 а		шт.
225-203-0101-0032	марки Л 28-3		шт.
225-203-0101-0033	марки Л 28-3 а		шт.
225-203-0101-0034	марки Л 29-3		шт.
225-203-0101-0035	марки Л 29-3 а		шт.
225-203-0101-0036	марки Л 30-3		шт.
225-203-0101-0037	марки Л 30-3 а		шт.
225-203-0101-0038	марки Л 31-3		шт.
225-203-0101-0039	марки Л 31-3 а		шт.
225-203-0101-0040	марки Л 32-3		шт.
225-203-0101-0041	марки Л 32-3 а		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0101-0042	марки Л 33-3		шт.
225-203-0101-0043	марки Л 33-3 а		шт.
225-203-0101-0044	марки Л 34-3		шт.
225-203-0101-0045	марки Л 34-3 а		шт.
225-203-0101-0046	марки Л 35-3		шт.
225-203-0101-0047	марки Л 35-3 а		шт.
225-203-0101-0048	марки Л 36-3		шт.
225-203-0101-0049	марки Л 36-3 а		шт.
225-203-0101-0050	марки Л 37-3		шт.
225-203-0101-0051	марки Л 37-3 а		шт.
225-203-0101-0052	марки Л 38-3		шт.
225-203-0101-0053	марки Л 38-3 а		шт.
225-203-0102	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 5 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0102-0001	марки Л 6-5		шт.
225-203-0102-0002	марки Л 7-5		шт.
225-203-0102-0003	марки Л 8-5		шт.
225-203-0102-0004	марки Л 10-5		шт.
225-203-0102-0005	марки Л 11-5		шт.
225-203-0102-0006	марки Л 12-5		шт.
225-203-0102-0007	марки Л 13-5		шт.
225-203-0102-0008	марки Л 14-5		шт.
225-203-0102-0009	марки Л 15-5		шт.
225-203-0102-0010	марки Л 15-5 а		шт.
225-203-0102-0011	марки Л 16-5		шт.
225-203-0102-0012	марки Л 16-5 а		шт.
225-203-0102-0013	марки Л 17-5		шт.
225-203-0102-0014	марки Л 17-5 а		шт.
225-203-0102-0015	марки Л 18-5		шт.
225-203-0102-0016	марки Л 18-5 а		шт.
225-203-0102-0017	марки Л 19-5		шт.
225-203-0102-0018	марки Л 19-5 а		шт.
225-203-0102-0019	марки Л 20-5		шт.
225-203-0102-0020	марки Л 20-5 а		шт.
225-203-0102-0021	марки Л 21-5		шт.
225-203-0102-0022	марки Л 21-5 а		шт.
225-203-0102-0023	марки Л 22-5		шт.
225-203-0102-0024	марки Л 22-5 а		шт.
225-203-0102-0025	марки Л 23-5		шт.
225-203-0102-0026	марки Л 23-5 а		шт.
225-203-0102-0027	марки Л 24-5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0102-0028	марки Л 24-5 а		шт.
225-203-0102-0029	марки Л 25-5		шт.
225-203-0102-0030	марки Л 25-5 а		шт.
225-203-0102-0031	марки Л 26-5		шт.
225-203-0102-0032	марки Л 26-5 а		шт.
225-203-0102-0033	марки Л 27-5		шт.
225-203-0102-0034	марки Л 27-5 а		шт.
225-203-0102-0035	марки Л 28-5		шт.
225-203-0102-0036	марки Л 28-5 а		шт.
225-203-0102-0037	марки Л 29-5		шт.
225-203-0102-0038	марки Л 29-5 а		шт.
225-203-0102-0039	марки Л 30-5		шт.
225-203-0102-0040	марки Л 30-5 а		шт.
225-203-0102-0041	марки Л 31-5		шт.
225-203-0102-0042	марки Л 31-5 а		шт.
225-203-0102-0043	марки Л 32-5		шт.
225-203-0102-0044	марки Л 32-5 а		шт.
225-203-0102-0045	марки Л 33-5		шт.
225-203-0102-0046	марки Л 33-5 а		шт.
225-203-0102-0047	марки Л 34-5		шт.
225-203-0102-0048	марки Л 34-5 а		шт.
225-203-0102-0049	марки Л 35-5		шт.
225-203-0102-0050	марки Л 35-5 а		шт.
225-203-0102-0051	марки Л 36-5		шт.
225-203-0102-0052	марки Л 36-5 а		шт.
225-203-0102-0053	марки Л 37-5		шт.
225-203-0102-0054	марки Л 37-5 а		шт.
225-203-0102-0055	марки Л 38-5		шт.
225-203-0102-0056	марки Л 38-5 а		шт.
225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0103-0001	марки Л 1-8		шт.
225-203-0103-0002	марки Л 1-8/2		шт.
225-203-0103-0003	марки Л 2-8		шт.
225-203-0103-0004	марки Л 2-8/2		шт.
225-203-0103-0005	марки Л 3-8		шт.
225-203-0103-0006	марки Л 3-8/2		шт.
225-203-0103-0007	марки Л 4-8		шт.
225-203-0103-0008	марки Л 4-8/2		шт.
225-203-0103-0009	марки Л 5-8		шт.
225-203-0103-0010	марки Л 5-8/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0103-0011	марки Л 6-8		шт.
225-203-0103-0012	марки Л 6-8/2		шт.
225-203-0103-0013	марки Л 7-8/2		шт.
225-203-0103-0014	марки Л 8-8/2		шт.
225-203-0103-0015	марки Л 10-8/2		шт.
225-203-0103-0016	марки Л 11-8/2		шт.
225-203-0103-0017	марки Л 12-8/2		шт.
225-203-0103-0018	марки Л 14-8/2		шт.
225-203-0103-0019	марки Л 15-8/2		шт.
225-203-0104	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0104-0001	марки Л 7-8		шт.
225-203-0104-0002	марки Л 8-8		шт.
225-203-0104-0003	марки Л 9-8		шт.
225-203-0104-0004	марки Л 9-8/2		шт.
225-203-0104-0005	марки Л 10-8		шт.
225-203-0104-0006	марки Л 11-8		шт.
225-203-0104-0007	марки Л 12-8		шт.
225-203-0104-0008	марки Л 13-8		шт.
225-203-0104-0009	марки Л 13-8/2		шт.
225-203-0104-0010	марки Л 14-8		шт.
225-203-0104-0011	марки Л 15-8		шт.
225-203-0104-0012	марки Л 15-8 а		шт.
225-203-0104-0013	марки Л 16-8		шт.
225-203-0104-0014	марки Л 16-8 а		шт.
225-203-0104-0015	марки Л 16-8/2		шт.
225-203-0104-0016	марки Л 17-8		шт.
225-203-0104-0017	марки Л 17-8 а		шт.
225-203-0104-0018	марки Л 17-8/2		шт.
225-203-0104-0019	марки Л 18-8		шт.
225-203-0104-0020	марки Л 18-8 а		шт.
225-203-0104-0021	марки Л 18-8/2		шт.
225-203-0104-0022	марки Л 19-8		шт.
225-203-0104-0023	марки Л 19-8 а		шт.
225-203-0104-0024	марки Л 19-8/2		шт.
225-203-0104-0025	марки Л 20-8/2		шт.
225-203-0104-0026	марки Л 21-8		шт.
225-203-0104-0027	марки Л 21-8 а		шт.
225-203-0104-0028	марки Л 21-8/2		шт.
225-203-0104-0029	марки Л 22-8		шт.
225-203-0104-0030	марки Л 22-8 а		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0104-0031	марки Л 23-8		шт.
225-203-0104-0032	марки Л 23-8 а		шт.
225-203-0104-0033	марки Л 23-8/2		шт.
225-203-0104-0034	марки Л 24-8		шт.
225-203-0104-0035	марки Л 24-8 а		шт.
225-203-0104-0036	марки Л 24-8/2		шт.
225-203-0104-0037	марки Л 25-8		шт.
225-203-0104-0038	марки Л 25-8 а		шт.
225-203-0104-0039	марки Л 26-8		шт.
225-203-0104-0040	марки Л 26-8 а		шт.
225-203-0104-0041	марки Л 27-8		шт.
225-203-0104-0042	марки Л 27-8 а		шт.
225-203-0104-0043	марки Л 28-8		шт.
225-203-0104-0044	марки Л 28-8 а		шт.
225-203-0104-0045	марки Л 29-8		шт.
225-203-0104-0046	марки Л 29-8 а		шт.
225-203-0104-0047	марки Л 30-8		шт.
225-203-0104-0048	марки Л 30-8 а		шт.
225-203-0104-0049	марки Л 31-8		шт.
225-203-0104-0050	марки Л 31-8 а		шт.
225-203-0104-0051	марки Л 32-8		шт.
225-203-0104-0052	марки Л 32-8 а		шт.
225-203-0104-0053	марки Л 33-8		шт.
225-203-0104-0054	марки Л 33-8 а		шт.
225-203-0104-0055	марки Л 34-8		шт.
225-203-0104-0056	марки Л 34-8 а		шт.
225-203-0104-0057	марки Л 35-8		шт.
225-203-0104-0058	марки Л 35-8 а		шт.
225-203-0104-0059	марки Л 36-8		шт.
225-203-0104-0060	марки Л 36-8 а		шт.
225-203-0104-0061	марки Л 37-8		шт.
225-203-0104-0062	марки Л 37-8 а		шт.
225-203-0104-0063	марки Л 38-8		шт.
225-203-0104-0064	марки Л 38-8 а		шт.
225-203-0105	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 11 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0105-0001	марки Л 6-11		шт.
225-203-0105-0002	марки Л 7-11		шт.
225-203-0105-0003	марки Л 8-11		шт.
225-203-0105-0004	марки Л 10-11		шт.
225-203-0105-0005	марки Л 11-11		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0105-0006	марки Л 12-11		шт.
225-203-0105-0007	марки Л 13-11		шт.
225-203-0105-0008	марки Л 14-11		шт.
225-203-0105-0009	марки Л 15-11		шт.
225-203-0105-0010	марки Л 15-11 а		шт.
225-203-0105-0011	марки Л 16-11		шт.
225-203-0105-0012	марки Л 16-11 а		шт.
225-203-0105-0013	марки Л 17-11		шт.
225-203-0105-0014	марки Л 17-11 а		шт.
225-203-0105-0015	марки Л 18-11		шт.
225-203-0105-0016	марки Л 18-11 а		шт.
225-203-0105-0017	марки Л 19-11		шт.
225-203-0105-0018	марки Л 19-11 а		шт.
225-203-0105-0019	марки Л 20-11		шт.
225-203-0105-0020	марки Л 20-11 а		шт.
225-203-0105-0021	марки Л 21-11		шт.
225-203-0105-0022	марки Л 21-11 а		шт.
225-203-0105-0023	марки Л 22-11		шт.
225-203-0105-0024	марки Л 22-11 а		шт.
225-203-0105-0025	марки Л 23-11		шт.
225-203-0105-0026	марки Л 23-11 а		шт.
225-203-0105-0027	марки Л 24-11		шт.
225-203-0105-0028	марки Л 24-11 а		шт.
225-203-0105-0029	марки Л 25-11		шт.
225-203-0105-0030	марки Л 25-11 а		шт.
225-203-0105-0031	марки Л 26-11		шт.
225-203-0105-0032	марки Л 26-11 а		шт.
225-203-0105-0033	марки Л 27-11		шт.
225-203-0105-0034	марки Л 27-11 а		шт.
225-203-0105-0035	марки Л 28-11		шт.
225-203-0105-0036	марки Л 28-11 а		шт.
225-203-0105-0037	марки Л 29-11		шт.
225-203-0105-0038	марки Л 29-11 а		шт.
225-203-0105-0039	марки Л 30-11		шт.
225-203-0105-0040	марки Л 30-11 а		шт.
225-203-0105-0041	марки Л 31-11		шт.
225-203-0105-0042	марки Л 31-11 а		шт.
225-203-0105-0043	марки Л 32-11		шт.
225-203-0105-0044	марки Л 32-11 а		шт.
225-203-0105-0045	марки Л 33-11		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0105-0046	марки Л 33-11 а		шт.
225-203-0105-0047	марки Л 34-11		шт.
225-203-0105-0048	марки Л 34-11 а		шт.
225-203-0105-0049	марки Л 35-11		шт.
225-203-0105-0050	марки Л 35-11 а		шт.
225-203-0105-0051	марки Л 36-11		шт.
225-203-0105-0052	марки Л 36-11 а		шт.
225-203-0105-0053	марки Л 37-11		шт.
225-203-0105-0054	марки Л 37-11 а		шт.
225-203-0105-0055	марки Л 38-11		шт.
225-203-0105-0056	марки Л 38-11 а		шт.
225-203-0106	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 12 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0106-0001	марки Л 6-12		шт.
225-203-0106-0002	марки Л 7-12		шт.
225-203-0106-0003	марки Л 12-12		шт.
225-203-0106-0004	марки Л 14-12		шт.
225-203-0106-0005	марки Л 15-12		шт.
225-203-0106-0006	марки Л 15-12 а		шт.
225-203-0106-0007	марки Л 16-12		шт.
225-203-0106-0008	марки Л 16-12 а		шт.
225-203-0106-0009	марки Л 17-12		шт.
225-203-0106-0010	марки Л 17-12 а		шт.
225-203-0106-0011	марки Л 18-12		шт.
225-203-0106-0012	марки Л 18-12 а		шт.
225-203-0106-0013	марки Л 19-12		шт.
225-203-0106-0014	марки Л 19-12 а		шт.
225-203-0106-0015	марки Л 20-12		шт.
225-203-0106-0016	марки Л 20-12 а		шт.
225-203-0106-0017	марки Л 21-12		шт.
225-203-0106-0018	марки Л 21-12 а		шт.
225-203-0106-0019	марки Л 22-12		шт.
225-203-0106-0020	марки Л 22-12 а		шт.
225-203-0106-0021	марки Л 23-12		шт.
225-203-0106-0022	марки Л 23-12 а		шт.
225-203-0106-0023	марки Л 24-12		шт.
225-203-0106-0024	марки Л 24-12 а		шт.
225-203-0106-0025	марки Л 25-12		шт.
225-203-0106-0026	марки Л 25-12 а		шт.
225-203-0106-0027	марки Л 26-12		шт.
225-203-0106-0028	марки Л 26-12 а		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0106-0029	марки Л 27-12		шт.
225-203-0106-0030	марки Л 27-12 а		шт.
225-203-0106-0031	марки Л 28-12		шт.
225-203-0106-0032	марки Л 28-12 а		шт.
225-203-0106-0033	марки Л 29-12		шт.
225-203-0106-0034	марки Л 29-12 а		шт.
225-203-0106-0035	марки Л 30-12		шт.
225-203-0106-0036	марки Л 30-12 а		шт.
225-203-0106-0037	марки Л 31-12		шт.
225-203-0106-0038	марки Л 31-12 а		шт.
225-203-0106-0039	марки Л 32-12		шт.
225-203-0106-0040	марки Л 32-12 а		шт.
225-203-0106-0041	марки Л 33-12		шт.
225-203-0106-0042	марки Л 33-12 а		шт.
225-203-0106-0043	марки Л 34-12		шт.
225-203-0106-0044	марки Л 34-12 а		шт.
225-203-0106-0045	марки Л 35-12		шт.
225-203-0106-0046	марки Л 35-12 а		шт.
225-203-0106-0047	марки Л 36-12		шт.
225-203-0106-0048	марки Л 36-12 а		шт.
225-203-0106-0049	марки Л 37-12		шт.
225-203-0106-0050	марки Л 37-12 а		шт.
225-203-0106-0051	марки Л 38-12		шт.
225-203-0106-0052	марки Л 38-12 а		шт.
225-203-0107	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0107-0001	марки Л 1-15		шт.
225-203-0107-0002	марки Л 1-15/2		шт.
225-203-0107-0003	марки Л 2-15		шт.
225-203-0107-0004	марки Л 2-15/2		шт.
225-203-0107-0005	марки Л 3-15		шт.
225-203-0107-0006	марки Л 3-15/2		шт.
225-203-0107-0007	марки Л 4-15		шт.
225-203-0107-0008	марки Л 4-15/2		шт.
225-203-0107-0009	марки Л 5-15		шт.
225-203-0107-0010	марки Л 5-15/2		шт.
225-203-0107-0011	марки Л 6-15/2		шт.
225-203-0107-0012	марки Л 7-15/2		шт.
225-203-0107-0013	марки Л 8-15/2		шт.
225-203-0107-0014	марки Л 10-15/2		шт.
225-203-0107-0015	марки Л 11-15/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0108	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0108-0001	марки Л 6-15		шт.
225-203-0108-0002	марки Л 7-15		шт.
225-203-0108-0003	марки Л 8-15		шт.
225-203-0108-0004	марки Л 9-15		шт.
225-203-0108-0005	марки Л 9-15/2		шт.
225-203-0108-0006	марки Л 10-15		шт.
225-203-0108-0007	марки Л 11-15		шт.
225-203-0108-0008	марки Л 12-15		шт.
225-203-0108-0009	марки Л 12-15/2		шт.
225-203-0108-0010	марки Л 13-15		шт.
225-203-0108-0011	марки Л 13-15/2		шт.
225-203-0108-0012	марки Л 14-15		шт.
225-203-0108-0013	марки Л 14-15/2		шт.
225-203-0108-0014	марки Л 15-15		шт.
225-203-0108-0015	марки Л 15-15 а		шт.
225-203-0108-0016	марки Л 15-15/2		шт.
225-203-0108-0017	марки Л 16-15		шт.
225-203-0108-0018	марки Л 16-15 а		шт.
225-203-0108-0019	марки Л 16-15/2		шт.
225-203-0108-0020	марки Л 17-15		шт.
225-203-0108-0021	марки Л 17-15 а		шт.
225-203-0108-0022	марки Л 17-15/2		шт.
225-203-0108-0023	марки Л 18-15		шт.
225-203-0108-0024	марки Л 18-15 а		шт.
225-203-0108-0025	марки Л 18-15/2		шт.
225-203-0108-0026	марки Л 19-15		шт.
225-203-0108-0027	марки Л 19-15 а		шт.
225-203-0108-0028	марки Л 19-15/2		шт.
225-203-0108-0029	марки Л 20-15		шт.
225-203-0108-0030	марки Л 20-15 а		шт.
225-203-0108-0031	марки Л 20-15/2		шт.
225-203-0108-0032	марки Л 21-15		шт.
225-203-0108-0033	марки Л 21-15 а		шт.
225-203-0108-0034	марки Л 21-15/2		шт.
225-203-0108-0035	марки Л 22-15		шт.
225-203-0108-0036	марки Л 22-15 а		шт.
225-203-0108-0037	марки Л 23-15		шт.
225-203-0108-0038	марки Л 23-15 а		шт.
225-203-0108-0039	марки Л 23-15/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0108-0040	марки Л 24-15		шт.
225-203-0108-0041	марки Л 24-15 а		шт.
225-203-0108-0042	марки Л 24-15/2		шт.
225-203-0108-0043	марки Л 25-15		шт.
225-203-0108-0044	марки Л 25-15 а		шт.
225-203-0108-0045	марки Л 26-15		шт.
225-203-0108-0046	марки Л 26-15 а		шт.
225-203-0108-0047	марки Л 27-15		шт.
225-203-0108-0048	марки Л 27-15 а		шт.
225-203-0108-0049	марки Л 28-15		шт.
225-203-0108-0050	марки Л 28-15 а		шт.
225-203-0108-0051	марки Л 29-15		шт.
225-203-0108-0052	марки Л 29-15 а		шт.
225-203-0108-0053	марки Л 30-15		шт.
225-203-0108-0054	марки Л 30-15 а		шт.
225-203-0108-0055	марки Л 31-15		шт.
225-203-0108-0056	марки Л 31-15 а		шт.
225-203-0108-0057	марки Л 32-15		шт.
225-203-0108-0058	марки Л 32-15 а		шт.
225-203-0108-0059	марки Л 33-15		шт.
225-203-0108-0060	марки Л 33-15 а		шт.
225-203-0108-0061	марки Л 34-15		шт.
225-203-0108-0062	марки Л 34-15 а		шт.
225-203-0108-0063	марки Л 35-15		шт.
225-203-0108-0064	марки Л 35-15 а		шт.
225-203-0108-0065	марки Л 36-15		шт.
225-203-0108-0066	марки Л 36-15 а		шт.
225-203-0108-0067	марки Л 37-15		шт.
225-203-0108-0068	марки Л 37-15 а		шт.
225-203-0108-0069	марки Л 38-15		шт.
225-203-0108-0070	марки Л 38-15 а		шт.
225-203-0200	Лоток теплотрасс доборный ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0201	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 3 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0201-0001	марки Л 10д-3		шт.
225-203-0201-0002	марки Л 11д-3		шт.
225-203-0201-0003	марки Л 12д-3		шт.
225-203-0201-0004	марки Л 13д-3		шт.
225-203-0201-0005	марки Л 14д-3		шт.
225-203-0201-0006	марки Л 15д-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0201-0007	марки Л 16д-3		шт.
225-203-0201-0008	марки Л 17д-3		шт.
225-203-0201-0009	марки Л 18д-3		шт.
225-203-0201-0010	марки Л 19д-3		шт.
225-203-0201-0011	марки Л 20д-3		шт.
225-203-0201-0012	марки Л 21д-3		шт.
225-203-0201-0013	марки Л 22д-3		шт.
225-203-0201-0014	марки Л 23д-3		шт.
225-203-0201-0015	марки Л 24д-3		шт.
225-203-0201-0016	марки Л 25д-3		шт.
225-203-0201-0017	марки Л 26д-3		шт.
225-203-0201-0018	марки Л 27д-3		шт.
225-203-0201-0019	марки Л 28д-3		шт.
225-203-0201-0020	марки Л 29д-3		шт.
225-203-0201-0021	марки Л 30д-3		шт.
225-203-0201-0022	марки Л 31д-3		шт.
225-203-0201-0023	марки Л 32д-3		шт.
225-203-0201-0024	марки Л 33д-3		шт.
225-203-0201-0025	марки Л 34д-3		шт.
225-203-0201-0026	марки Л 35д-3		шт.
225-203-0201-0027	марки Л 36д-3		шт.
225-203-0201-0028	марки Л 37д-3		шт.
225-203-0201-0029	марки Л 38д-3		шт.
225-203-0202	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0202-0001	марки Л 6д-5		шт.
225-203-0202-0002	марки Л 7д-5		шт.
225-203-0202-0003	марки Л 8д-5		шт.
225-203-0202-0004	марки Л 9д-5		шт.
225-203-0202-0005	марки Л 11д-5		шт.
225-203-0202-0006	марки Л 12д-5		шт.
225-203-0202-0007	марки Л 13д-5		шт.
225-203-0202-0008	марки Л 14д-5		шт.
225-203-0202-0009	марки Л 15д-5		шт.
225-203-0202-0010	марки Л 16д-5		шт.
225-203-0202-0011	марки Л 17д-5		шт.
225-203-0202-0012	марки Л 18д-5		шт.
225-203-0202-0013	марки Л 19д-5		шт.
225-203-0202-0014	марки Л 20д-5		шт.
225-203-0202-0015	марки Л 21д-5		шт.
225-203-0202-0016	марки Л 22д-5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0202-0017	марки Л 23д-5		шт.
225-203-0202-0018	марки Л 24д-5		шт.
225-203-0202-0019	марки Л 25д-5		шт.
225-203-0202-0020	марки Л 26д-5		шт.
225-203-0202-0021	марки Л 27д-5		шт.
225-203-0202-0022	марки Л 28д-5		шт.
225-203-0202-0023	марки Л 29д-5		шт.
225-203-0202-0024	марки Л 30д-5		шт.
225-203-0202-0025	марки Л 31д-5		шт.
225-203-0202-0026	марки Л 32д-5		шт.
225-203-0202-0027	марки Л 33д-5		шт.
225-203-0202-0028	марки Л 34д-5		шт.
225-203-0202-0029	марки Л 35д-5		шт.
225-203-0202-0030	марки Л 36д-5		шт.
225-203-0202-0031	марки Л 37д-5		шт.
225-203-0202-0032	марки Л 38д-5		шт.
225-203-0203	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0203-0001	марки Л 1д-8		шт.
225-203-0203-0002	марки Л 2д-8		шт.
225-203-0203-0003	марки Л 3д-8		шт.
225-203-0203-0004	марки Л 4д-8		шт.
225-203-0203-0005	марки Л 5д-8		шт.
225-203-0203-0006	марки Л 6д-8		шт.
225-203-0203-0007	марки Л 7д-8		шт.
225-203-0203-0008	марки Л 8д-8		шт.
225-203-0203-0009	марки Л 9д-8		шт.
225-203-0203-0010	марки Л 10д-8		шт.
225-203-0203-0011	марки Л 11д-8		шт.
225-203-0203-0012	марки Л 12д-8		шт.
225-203-0203-0013	марки Л 13д-8		шт.
225-203-0203-0014	марки Л 14д-8		шт.
225-203-0203-0015	марки Л 15д-8		шт.
225-203-0203-0016	марки Л 16д-8		шт.
225-203-0203-0017	марки Л 17д-8		шт.
225-203-0203-0018	марки Л 18д-8		шт.
225-203-0203-0019	марки Л 19д-8		шт.
225-203-0203-0020	марки Л 21д-8		шт.
225-203-0203-0021	марки Л 22д-8		шт.
225-203-0203-0022	марки Л 23д-8		шт.
225-203-0203-0023	марки Л 24д-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0203-0024	марки Л 25д-8		шт.
225-203-0203-0025	марки Л 26д-8		шт.
225-203-0203-0026	марки Л 27д-8		шт.
225-203-0203-0027	марки Л 28д-8		шт.
225-203-0203-0028	марки Л 29д-8		шт.
225-203-0203-0029	марки Л 30д-8		шт.
225-203-0203-0030	марки Л 31д-8		шт.
225-203-0203-0031	марки Л 32д-8		шт.
225-203-0203-0032	марки Л 33д-8		шт.
225-203-0203-0033	марки Л 34д-8		шт.
225-203-0203-0034	марки Л 35д-8		шт.
225-203-0203-0035	марки Л 36д-8		шт.
225-203-0203-0036	марки Л 37д-8		шт.
225-203-0203-0037	марки Л 38д-8		шт.
225-203-0204	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0204-0001	марки Л 6д-11		шт.
225-203-0204-0002	марки Л 7д-11		шт.
225-203-0204-0003	марки Л 8д-11		шт.
225-203-0204-0004	марки Л 9д-11		шт.
225-203-0204-0005	марки Л 10д-11		шт.
225-203-0204-0006	марки Л 11д-11		шт.
225-203-0204-0007	марки Л 12д-11		шт.
225-203-0204-0008	марки Л 13д-11		шт.
225-203-0204-0009	марки Л 14д-11		шт.
225-203-0204-0010	марки Л 15д-11		шт.
225-203-0204-0011	марки Л 16д-11		шт.
225-203-0204-0012	марки Л 17д-11		шт.
225-203-0204-0013	марки Л 18д-11		шт.
225-203-0204-0014	марки Л 19д-11		шт.
225-203-0204-0015	марки Л 20д-11		шт.
225-203-0204-0016	марки Л 21д-11		шт.
225-203-0204-0017	марки Л 22д-11		шт.
225-203-0204-0018	марки Л 23д-11		шт.
225-203-0204-0019	марки Л 24д-11		шт.
225-203-0204-0020	марки Л 25д-11		шт.
225-203-0204-0021	марки Л 26д-11		шт.
225-203-0204-0022	марки Л 27д-11		шт.
225-203-0204-0023	марки Л 28д-11		шт.
225-203-0204-0024	марки Л 29д-11		шт.
225-203-0204-0025	марки Л 30д-11		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0204-0026	марки Л 31д-11		шт.
225-203-0204-0027	марки Л 32д-11		шт.
225-203-0204-0028	марки Л 33д-11		шт.
225-203-0204-0029	марки Л 34д-11		шт.
225-203-0204-0030	марки Л 35д-11		шт.
225-203-0204-0031	марки Л 36д-11		шт.
225-203-0204-0032	марки Л 37д-11		шт.
225-203-0204-0033	марки Л 38д-11		шт.
225-203-0205	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 12 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0205-0001	марки Л 6д-12		шт.
225-203-0205-0002	марки Л 7д-12		шт.
225-203-0205-0003	марки Л 14д-12		шт.
225-203-0205-0004	марки Л 15д-12		шт.
225-203-0205-0005	марки Л 16д-12		шт.
225-203-0205-0006	марки Л 17д-12		шт.
225-203-0205-0007	марки Л 18д-12		шт.
225-203-0205-0008	марки Л 19д-12		шт.
225-203-0205-0009	марки Л 20д-12		шт.
225-203-0205-0010	марки Л 21д-12		шт.
225-203-0205-0011	марки Л 22д-12		шт.
225-203-0205-0012	марки Л 23д-12		шт.
225-203-0205-0013	марки Л 24д-12		шт.
225-203-0205-0014	марки Л 25д-12		шт.
225-203-0205-0015	марки Л 26д-12		шт.
225-203-0205-0016	марки Л 27д-12		шт.
225-203-0205-0017	марки Л 28д-12		шт.
225-203-0205-0018	марки Л 29д-12		шт.
225-203-0205-0019	марки Л 30д-12		шт.
225-203-0205-0020	марки Л 31д-12		шт.
225-203-0205-0021	марки Л 32д-12		шт.
225-203-0205-0022	марки Л 33д-12		шт.
225-203-0205-0023	марки Л 34д-12		шт.
225-203-0205-0024	марки Л 35д-12		шт.
225-203-0205-0025	марки Л 36д-12		шт.
225-203-0205-0026	марки Л 37д-12		шт.
225-203-0205-0027	марки Л 38д-12		шт.
225-203-0206	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0206-0001	марки Л 1д-15		шт.
225-203-0206-0002	марки Л 2д-15		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0206-0003	марки Л 3д-15		шт.
225-203-0206-0004	марки Л 4д-15		шт.
225-203-0206-0005	марки Л 5д-15		шт.
225-203-0206-0006	марки Л 6д-15		шт.
225-203-0206-0007	марки Л 7д-15		шт.
225-203-0206-0008	марки Л 8д-15		шт.
225-203-0206-0009	марки Л 9д-15		шт.
225-203-0206-0010	марки Л 10д-15		шт.
225-203-0206-0011	марки Л 11д-15		шт.
225-203-0206-0012	марки Л 12д-15		шт.
225-203-0206-0013	марки Л 13д-15		шт.
225-203-0206-0014	марки Л 14д-15		шт.
225-203-0206-0015	марки Л 15д-15		шт.
225-203-0206-0016	марки Л 16д-15		шт.
225-203-0206-0017	марки Л 17д-15		шт.
225-203-0206-0018	марки Л 18д-15		шт.
225-203-0206-0019	марки Л 19д-15		шт.
225-203-0206-0020	марки Л 20д-15		шт.
225-203-0206-0021	марки Л 21д-15		шт.
225-203-0206-0022	марки Л 22д-15		шт.
225-203-0206-0023	марки Л 23д-15		шт.
225-203-0206-0024	марки Л 24д-15		шт.
225-203-0206-0025	марки Л 25д-15		шт.
225-203-0206-0026	марки Л 26д-15		шт.
225-203-0206-0027	марки Л 27д-15		шт.
225-203-0206-0028	марки Л 28д-15		шт.
225-203-0206-0029	марки Л 29д-15		шт.
225-203-0206-0030	марки Л 30д-15		шт.
225-203-0206-0031	марки Л 31д-15		шт.
225-203-0206-0032	марки Л 32д-15		шт.
225-203-0206-0033	марки Л 33д-15		шт.
225-203-0206-0034	марки Л 34д-15		шт.
225-203-0206-0035	марки Л 35д-15		шт.
225-203-0206-0036	марки Л 36д-15		шт.
225-203-0206-0037	марки Л 37д-15		шт.
225-203-0206-0038	марки Л 38д-15		шт.
225-203-0500	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0501	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0501-0001	марки Б-1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0501-0002	марки Б-2		шт.
225-203-0501-0003	марки Б-3		шт.
225-203-0501-0004	марки Б-4		шт.
225-203-0501-0005	марки Б-5		шт.
225-203-0501-0006	марки ДЛ-1		шт.
225-203-0501-0007	марки ДЛ-2		шт.
225-203-0501-0008	марки ДЛ-3		шт.
225-203-0501-0009	марки ДЛ-1А		шт.
225-203-0501-0010	марки ДЛ-2А		шт.
225-203-0501-0011	марки ДЛ-3А		шт.
225-203-0600	Лоток каналов ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0601	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0601-0001	марки ЛК 75-30-30-1		шт.
225-203-0601-0002	марки ЛК 75-30-45-1		шт.
225-203-0601-0003	марки ЛК 300-30-30-1		шт.
225-203-0601-0004	марки ЛК 300-30-45-1		шт.
225-203-0601-0005	марки ЛК 75-45-30-1		шт.
225-203-0601-0006	марки ЛК 75-45-45-1		шт.
225-203-0601-0007	марки ЛК 75-45-60-1		шт.
225-203-0601-0008	марки ЛК 300-45-30-1		шт.
225-203-0601-0009	марки ЛК 300-45-45-1		шт.
225-203-0601-0010	марки ЛК 300-45-60-1		шт.
225-203-0601-0011	марки ЛК 75-60-30-1		шт.
225-203-0601-0012	марки ЛК 75-60-45-1		шт.
225-203-0601-0013	марки ЛК 75-60-60-1		шт.
225-203-0601-0014	марки ЛК 75-60-90-1		шт.
225-203-0601-0015	марки ЛК 300-60-30-1		шт.
225-203-0601-0016	марки ЛК 300-60-45-1		шт.
225-203-0601-0017	марки ЛК 300-60-60-1		шт.
225-203-0601-0018	марки ЛК 300-60-90-1		шт.
225-203-0601-0019	марки ЛК 75-90-45-1		шт.
225-203-0601-0020	марки ЛК 75-90-60-1		шт.
225-203-0601-0021	марки ЛК 75-90-90-1		шт.
225-203-0601-0022	марки ЛК 300-90-45-1		шт.
225-203-0601-0023	марки ЛК 300-90-60-1		шт.
225-203-0601-0024	марки ЛК 300-90-90-1		шт.
225-203-0601-0025	марки ЛК 75-120-45-1		шт.
225-203-0602	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 2 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0602-0001	марки ЛК 75-45-60-2		шт.
225-203-0602-0002	марки ЛК 300-45-60-2		шт.
225-203-0602-0003	марки ЛК 75-60-30-2		шт.
225-203-0602-0004	марки ЛК 75-60-45-2		шт.
225-203-0602-0005	марки ЛК 75-60-60-2		шт.
225-203-0602-0006	марки ЛК 75-60-90-2		шт.
225-203-0602-0007	марки ЛК 300-60-30-2		шт.
225-203-0602-0008	марки ЛК 300-60-45-2		шт.
225-203-0602-0009	марки ЛК 300-60-60-2		шт.
225-203-0602-0010	марки ЛК 300-60-90-2		шт.
225-203-0602-0011	марки ЛК 75-90-45-2		шт.
225-203-0602-0012	марки ЛК 75-90-60-2		шт.
225-203-0602-0013	марки ЛК 75-90-90-2		шт.
225-203-0602-0014	марки ЛК 300-90-45-2		шт.
225-203-0602-0015	марки ЛК 300-90-60-2		шт.
225-203-0602-0016	марки ЛК 300-90-90-2		шт.
225-203-0602-0017	марки ЛК 75-120-45-2		шт.
225-203-0605	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-203-0605-0001	марки ЛК 75-90-45-5		шт.
225-203-0605-0002	марки ЛК 75-90-90-5		шт.
225-203-0605-0003	марки ЛК 300-90-45-5		шт.
225-203-0605-0004	марки ЛК 300-90-90-5		шт.
225-203-0605-0005	марки ЛК 75-120-45-5		шт.
225-203-0700	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-203-0701	марки Б1		шт.
225-203-0702	марки Б2		шт.
225-203-0703	марки Б3		шт.
225-203-0704	марки Б4		шт.
225-203-0705	марки Б5		шт.
225-203-0706	марки Б6		шт.
225-203-0707	марки Б7		шт.
225-203-0708	марки Б8		шт.
225-203-0709	марки Б1 (1-8)		шт.
225-203-0710	марки Б2 (1-8)		шт.
225-203-0711	марки Б3 (1-8)		шт.
225-203-0712	марки Б4 (1-8)		шт.
225-203-0713	марки Б5 (1-8)		шт.
225-203-0714	марки Б6 (1-8)		шт.
225-203-0715	марки Б7 (1-8)		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-203-0716	марки Б8 (1-8)		шт.
225-203-0717	марки Б9 (1-8)		шт.
225-203-0718	марки Б10 (1-8)		шт.
225-203-0719	марки Б11 (1-8)		шт.
225-203-0720	марки Б12 (1-8)		шт.
225-203-0721	марки Б13 (1-8)		шт.
225-203-0800	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-203-0801	марки ПП-1		шт.
225-203-0802	марки ПП-2		шт.
225-203-0803	марки ПП-3		шт.
225-203-0804	марки ПП-4		шт.
225-203-0805	марки ПП-5		шт.
225-203-0806	марки ПП-6		шт.
225-203-0807	марки ПП-7		шт.
225-203-0808	марки ПП-8		шт.
225-203-0809	марки ПП-9		шт.
225-203-0810	марки ПП-10		шт.
225-203-0900	Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-203-0901	марки Л 20-10		шт.
225-203-0903	марки Л 20-5		шт.
225-203-0904	марки Л 20-5-1		шт.
225-203-0908	марки УБК 1 а		шт.
225-203-0911	марки УБК 2 а		шт.
225-203-1000	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-203-1001	марки Б 5		шт.
225-203-1002	марки Б 10		шт.
225-203-1005	марки УБК 9 а		шт.

Группа 225-204. Изделия для опор линий электропередачи

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-204-0100	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-204-0101	марки Ф1-А		шт.
225-204-0102	марки Ф2-А		шт.
225-204-0103	марки Ф2-А-Р		шт.
225-204-0104	марки Ф3-А		шт.
225-204-0105	марки Ф4-А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-204-0106	марки Ф5-А		шт.
225-204-0107	марки ФП5-А		шт.
225-204-0108	марки ФС1-А		шт.
225-204-0109	марки ФС2-А		шт.
225-204-0112	марки Ф1-2		шт.
225-204-0113	марки Ф2-2		шт.
225-204-0114	марки Ф2-0		шт.
225-204-0115	марки Ф3-2		шт.
225-204-0116	марки Ф3-0		шт.
225-204-0117	марки Ф4-2		шт.
225-204-0118	марки Ф4-4		шт.
225-204-0120	марки Ф5-2		шт.
225-204-0121	марки Ф5-4		шт.
225-204-0122	марки Ф6-2		шт.
225-204-0123	марки Ф6-4		шт.
225-204-0124	марки ФП6-0		шт.
225-204-0125	марки ФП6-2		шт.
225-204-0126	марки ФП6-4		шт.
225-204-0129	марки Ф3-Ам		шт.
225-204-0131	марки Ф5-Ам		шт.
225-204-0132	марки ФП5-Ам		шт.
225-204-0150	марки Ф2-05		шт.
225-204-0151	марки ФК2-05		шт.
225-204-0152	марки Ф3-05		шт.
225-204-0153	марки ФК3-05		шт.
225-204-0154	марки Ф4-05		шт.
225-204-0155	марки ФК4-05		шт.
225-204-0156	марки Ф3-А5		шт.
225-204-0157	марки Ф5-А5		шт.
225-204-0164	марки Ф3-А5м		шт.
225-204-0165	марки Ф5-А5м		шт.
225-204-0167	марки Ф6-А5м		шт.
225-204-0176	марки АФ-2		шт.
225-204-0178	марки АФ-4		шт.
225-204-0179	марки АФ-5		шт.
225-204-0180	марки АФ-6		шт.
225-204-0181	марки Ф15.15		шт.
225-204-0182	марки Ф18.18		шт.
225-204-0183	марки Ф4-1/5		шт.
225-204-0184	марки Ф4-2-Р		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-204-0185	марки Ф5-А-350		шт.
225-204-0186	марки ФК 4-1/5		шт.
225-204-0187	марки Ф3-Ам-0		шт.
225-204-0188	марки Ф3-Ам-Р		шт.
225-204-0189	марки Ф5-2-Р		шт.
225-204-0190	марки Ф5-4-Р		шт.
225-204-0191	марки Ф5-А5м-Р		шт.
225-204-0192	марки Ф5-Ам-Р		шт.
225-204-0193	марки Ф6-2-Р		шт.
225-204-0195	марки Ф6-4-Р		шт.
225-204-0196	марки Ф3-А5м-Р		шт.
225-204-0200	Фундамент для стальных опор ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-204-0201	марки Ф1,5х1-2		шт.
225-204-0202	марки Ф1,5х1,5-2		шт.
225-204-0203	марки Ф1,5х2,2-2		шт.
225-204-0204	марки Ф2х2,1-2		шт.
225-204-0205	марки Ф2х2,1-4		шт.
225-204-0206	марки Ф2х2,8-2		шт.
225-204-0207	марки Ф2х2,8-4		шт.
225-204-0208	марки Ф2х3,5-4		шт.
225-204-0209	марки ФП2х3,5-2		шт.
225-204-0210	марки ФП2х3,5-4		шт.
225-204-0211	марки Ф2х1,6-А		шт.
225-204-0212	марки Ф2х2,3-А		шт.
225-204-0213	марки Ф2х3,0-А		шт.
225-204-0214	марки Ф2х3,6-А		шт.
225-204-0215	марки Ф2х3,6-А5		шт.
225-204-0216	марки Ф2х2,3-А-350		шт.
225-204-0217	марки Ф2х3,0-А-350		шт.
225-204-0218	марки Ф2х3,6-А-350		шт.
225-204-0219	марки Ф2х2,3-А5		шт.
225-204-0220	марки Ф2,7х3,5-4		шт.
225-204-0221	марки Ф2,7х4,5-4		шт.
225-204-0222	марки Ф2,7х3,5-А		шт.
225-204-0223	марки Ф2,7х4,5-А		шт.
225-204-0224	марки Ф2,7х3,5-А5		шт.
225-204-0225	марки Ф2,7х4,5-А5		шт.
225-204-0226	марки Ф2,7х4,5-А-350		шт.
225-204-0227	марки ФП2,7х2,7-А		шт.
225-204-0228	марки ФП2,7х4,2-А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-204-0229	марки ФП2,7х2,7-А5		шт.
225-204-0230	марки ФП2,7х4,2-А5		шт.
225-204-0231	марки ФП2,7х2,7-А-350		шт.
225-204-0232	марки ФП2,7х4,2-А-350		шт.
225-204-0300	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013	СТ РК 2387-2013	шт.
225-204-0301	марки СВ95-2		шт.
225-204-0302	марки СВ95-1А		шт.
225-204-0303	марки СВ95-2А		шт.
225-204-0304	марки СВ95-3		шт.
225-204-0305	марки СВ95-3,5		шт.
225-204-0306	марки СВ95-5А		шт.
225-204-0307	марки СВ105		шт.
225-204-0308	марки СВ105-3,5		шт.
225-204-0309	марки СВ105-5		шт.
225-204-0310	марки СВ105-5А		шт.
225-204-0311	марки СВ110-3,5		шт.
225-204-0312	марки СВ110-5А		шт.
225-204-0313	марки СВ164-2		шт.
225-204-0314	марки СВ164-9,3		шт.
225-204-0315	марки СВ164-10,3		шт.
225-204-0316	марки СВ164-10,7		шт.
225-204-0317	марки СВ164-12		шт.
225-204-0320	марки СНВ7-13		шт.
225-204-0321	марки ВС 105-167		шт.
225-204-0400	Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013	СТ РК 2387-2013	шт.
225-204-0401	марки СК 22.1-1.3		шт.
225-204-0402	марки СК 22.1-2.3		шт.
225-204-0403	марки СК 22.1-3.3		шт.
225-204-0404	марки СК 22.2-1.3		шт.
225-204-0405	марки СК 22.3-1.3		шт.
225-204-0406	марки СК 22.4-1.3		шт.
225-204-0407	марки СК 22.4-2.3		шт.
225-204-0408	марки СК 22.4-3.3		шт.
225-204-0409	марки СК 22.1-1.3 сб		шт.
225-204-0410	марки СК 22.1-2.3 сб		шт.
225-204-0411	марки СК 22.2-1.3 сб		шт.
225-204-0412	марки СК 22.3-1.3 сб		шт.
225-204-0413	марки СК 22.4-1.3 сб		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-204-0414	марки СК 22.4-3.3 сб		шт.
225-204-0415	марки СК 26.1-1.3		шт.
225-204-0416	марки СК 26.1-2.3		шт.
225-204-0417	марки СК 26.1-3.3		шт.
225-204-0418	марки СК 26.1-6.3		шт.
225-204-0419	марки СК 26.2-1.3		шт.
225-204-0420	марки СК 26.3-2.3		шт.
225-204-0421	марки СК 26.1-1.3 сб		шт.
225-204-0422	марки СК 26.1-2.3 сб		шт.
225-204-0423	марки СК 26.1-3.3 сб		шт.
225-204-0424	марки СК 26.1-6.3 сб		шт.
225-204-0425	марки СК 26.2-1.3 сб		шт.
225-204-0426	марки СК 26.3-2.3 сб		шт.
225-204-0427	марки СК 26.1-1.3(7)		шт.
225-204-0500	Стойка предварительно напряженная цилиндрическая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013	СТ РК 2387-2013	шт.
225-204-0501	марки СЦ 22		шт.
225-204-0502	марки СЦ 22сб		шт.
225-204-0503	марки СЦП 120-200		шт.
225-204-0504	марки СЦП 140-280		шт.
225-204-0506	марки СЦП 195-310		шт.
225-204-0507	марки СЦП 220-350		шт.
225-204-0600	Стойка для установки оборудования комплектных трансформаторных подстанций СТ РК 937-92	СТ РК 937-92	шт.
225-204-0601	типа УСО 1А		шт.
225-204-0602	типа УСО 2А		шт.
225-204-0603	типа УСО 3А		шт.
225-204-0604	типа УСО 4А		шт.
225-204-0605	типа УСО 5А		шт.
225-204-0606	типа УСО 5А-1		шт.
225-204-0607	типа УБ-1		шт.
225-204-0700	Стойка предварительно напряженная коническая для опор линий наружного (уличного) освещения напряжением 0,38 кВ СТ РК 2387-2013	СТ РК 2387-2013	шт.
225-204-0701	марки СО-0,8-6,8		шт.
225-204-0702	марки СО-0,8-7,8		шт.
225-204-0703	марки СО-0,8-8,8		шт.
225-204-0704	марки СО-0,8-9,8		шт.
225-204-0705	марки СО-0,8-10,8		шт.
225-204-0706	марки СО-0,8-11,8		шт.
225-204-0707	марки СО-1,2-6,8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-204-0708	марки СО-1,2-7,8		шт.
225-204-0709	марки СО-1,2-8,8		шт.
225-204-0710	марки СО-1,2-9,8		шт.
225-204-0711	марки СО-1,2-10,8		шт.
225-204-0712	марки СО-1,2-11,8		шт.
225-204-0800	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013	СТ РК 2386-2013	шт.
225-204-0801	марки ПТ30		шт.
225-204-0802	марки ПТ33-1		шт.
225-204-0803	марки ПТ33-2		шт.
225-204-0804	марки ПТ33-3		шт.
225-204-0805	марки ПТ43-1		шт.
225-204-0806	марки ПТ43-2		шт.
225-204-0807	марки ПТ45		шт.
225-204-0808	марки ПТ-60		шт.
225-204-0900	Плита анкерная для крепления стоек воздушных ЛЭП ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-204-0901	марки ПА 1-1		шт.
225-204-0903	марки ПА 1-2		шт.
225-204-0906	марки ПА 2-1		шт.
225-204-0907	марки ПА 2-2		шт.
225-204-0909	марки ПА 3-1		шт.
225-204-0910	марки ПА 3-2		шт.
225-204-1000	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-204-1001	марки П 3 и		шт.
225-204-1002	марки П 3 и (8 гранная)		шт.
225-204-1003	марки П 4		шт.
225-204-1006	марки П 3-Р		шт.
225-204-1007	марки АЦ-1		шт.
225-204-1100	Подпятник для стоек воздушных линий электропередач ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-204-1101	марки П 1		шт.
225-204-1103	марки П 1-3		шт.
225-204-1104	марки П 2		шт.
225-204-1105	марки П 3		шт.
225-204-1200	Плита опорная ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-204-1201	марки ОП-1		шт.
225-204-1202	марки ОП-2		шт.
225-204-1203	марки ОП-3		шт.
225-204-1204	марки ОП-4		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-204-1300	Плита для установки оборудования ОРУ ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-204-1301	марки НСП 1		шт.
225-204-1302	марки НСП 1 б		шт.
225-204-1303	марки НСП 12 а		шт.
225-204-1306	марки НСП 35-10		шт.
225-204-1307	марки НСП 35-15		шт.
225-204-1308	марки НСП 5		шт.
225-204-1309	марки ПФ 35-10		шт.
225-204-1310	марки ПФ 35-15		шт.
225-204-1313	марки ПН 32.9		шт.
225-204-1314	марки ПН 32.9-1		шт.
225-204-1315	марки ПН 32.9-2		шт.
225-204-1400	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-204-1401	марки ЛЖ 1.6		шт.
225-204-1402	марки ЛЖ 2.8		шт.
225-204-1403	марки ЛЖ 4.4		шт.
225-204-1404	марки ЛЖ 6.0		шт.
225-204-1405	марки ЛЖ 8.4		шт.
225-204-1406	марки ЛЖ 10.2		шт.
225-204-1500	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-204-1504	марки АР 5		шт.
225-204-1505	марки АР 6		шт.
225-204-1507	марки АР 7		шт.
225-204-1508	марки АР 7-1		шт.
225-204-1509	марки АР 8		шт.
225-204-1512	марки Р 1 а		шт.
225-204-1513	марки РФ 3,0		шт.
225-204-1514	марки РЦ 3,0-6		шт.
225-204-1515	марки РЦ 3,5-6		шт.
225-204-1518	марки Р1 (РФ1,5)		шт.

Группа 225-205. Подушка опорная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-205-0100	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
225-205-0101	марки ОП1		шт.
225-205-0102	марки ОП2		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-205-0103	марки ОП3		шт.
225-205-0104	марки ОП4		шт.
225-205-0105	марки ОП5		шт.
225-205-0106	марки ОП6		шт.
225-205-0107	марки ОП7		шт.
225-205-0108	марки ОП8		шт.
225-205-0109	марки ОП9		шт.

Группа 225-207. Стакан для крепления дефлекторов и зонтов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
225-207-0100	Стакан для крепления крышных вентиляторов, дефлекторов и зонтов ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-207-0101	Стакан для крепления крышных вентиляторов, дефлекторов и зонтов объемом до 0,1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-207-0101-0001	марки СБ 4 А-1		шт.
225-207-0101-0002	марки СБ 4 Б-1		шт.
225-207-0101-0003	марки СБ 10 А-1		шт.
225-207-0101-0004	марки СБ 10 А-2		шт.
225-207-0102	Стакан для крепления крышных вентиляторов, дефлекторов и зонтов объемом более 0,1 м3 ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м3
225-207-0102-0001	марки СБ 7 А-1		шт.
225-207-0102-0002	марки СБ 7 А-2		шт.
225-207-0102-0003	марки СБ 7 А-3		шт.
225-207-0102-0004	марки СБ 7 Б-1		шт.
225-207-0102-0005	марки СБ 7 Б-2		шт.
225-207-0102-0006	марки СБ 7 Б-3		шт.
225-207-0102-0007	марки СБ 10 Б-1		шт.
225-207-0102-0008	марки СБ 10 Б-2		шт.
225-207-0102-0009	марки СБ 12 А-1		шт.
225-207-0102-0010	марки СБ 12 А-2		шт.
225-207-0102-0011	марки СБ 12 Б-1		шт.
225-207-0102-0012	марки СБ 12 Б-2		шт.
225-207-0102-0013	марки СБ 14 А-1		шт.
225-207-0102-0014	марки СБ 14 А-2		шт.
225-207-0102-0015	марки СБ 14 Б-1		шт.
225-207-0102-0016	марки СБ 14 Б-2		шт.

Раздел 226. Изделия для инженерных сооружений

Подраздел 226-1. Изделия железобетонные для мостов, дорог

Группа 226-101. Свая забивная железобетонная для опор мостов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-101-0100	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 ммГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0101	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т1 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0101-0001	марки С8-35 Т1		шт.
226-101-0101-0002	марки С9-35 Т1		шт.
226-101-0101-0003	марки С10-35 Т1		шт.
226-101-0102	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т2 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0102-0001	марки С8-35 Т2		шт.
226-101-0102-0002	марки С9-35 Т2		шт.
226-101-0102-0003	марки С10-35 Т2		шт.
226-101-0102-0004	марки С11-35 Т2		шт.
226-101-0103	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т3 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0103-0001	марки С8-35 Т3		шт.
226-101-0103-0002	марки С9-35 Т3		шт.
226-101-0103-0003	марки С10-35 Т3		шт.
226-101-0103-0004	марки С11-35 Т3		шт.
226-101-0103-0005	марки С12-35 Т3		шт.
226-101-0104	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т4 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0104-0001	марки С8-35 Т4		шт.
226-101-0104-0002	марки С9-35 Т4		шт.
226-101-0104-0003	марки С10-35 Т4		шт.
226-101-0104-0004	марки С11-35 Т4		шт.
226-101-0104-0005	марки С12-35 Т4		шт.
226-101-0104-0006	марки С13-35 Т4		шт.
226-101-0105	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т5 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0105-0001	марки С8-35 Т5		шт.
226-101-0105-0002	марки С9-35 Т5		шт.
226-101-0105-0003	марки С10-35 Т5		шт.
226-101-0105-0004	марки С11-35 Т5		шт.
226-101-0105-0005	марки С12-35 Т5		шт.
226-101-0105-0006	марки С13-35 Т5		шт.
226-101-0105-0007	марки С14-35 Т5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-101-0106	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т6 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0106-0001	марки С8-35 Т6		шт.
226-101-0106-0002	марки С9-35 Т6		шт.
226-101-0106-0003	марки С10-35 Т6		шт.
226-101-0106-0004	марки С11-35 Т6		шт.
226-101-0106-0005	марки С12-35 Т6		шт.
226-101-0106-0006	марки С13-35 Т6		шт.
226-101-0106-0007	марки С14-35 Т6		шт.
226-101-0106-0008	марки С15-35 Т6		шт.
226-101-0107	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т7 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0107-0001	марки С8-35 Т7		шт.
226-101-0107-0002	марки С9-35 Т7		шт.
226-101-0107-0003	марки С10-35 Т7		шт.
226-101-0107-0004	марки С11-35 Т7		шт.
226-101-0107-0005	марки С12-35 Т7		шт.
226-101-0107-0006	марки С13-35 Т7		шт.
226-101-0107-0007	марки С14-35 Т7		шт.
226-101-0107-0008	марки С15-35 Т7		шт.
226-101-0107-0009	марки С16-35 Т7		шт.
226-101-0200	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0201	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т2 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0201-0001	марки С8-40 Т2		шт.
226-101-0201-0002	марки С9-40 Т2		шт.
226-101-0201-0003	марки С10-40 Т2		шт.
226-101-0202	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т3 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0202-0001	марки С12-40 Т3		шт.
226-101-0202-0002	марки С13-40 Т3		шт.
226-101-0203	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т4 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0203-0001	марки С11-40 Т4		шт.
226-101-0203-0002	марки С13-40 Т4		шт.
226-101-0203-0003	марки С14-40 Т4		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-101-0204	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т5 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0204-0001	марки С13-40 Т5		шт.
226-101-0204-0002	марки С14-40 Т5		шт.
226-101-0204-0003	марки С15-40 Т5		шт.
226-101-0205	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т6 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0205-0001	марки С13-40 Т6		шт.
226-101-0205-0002	марки С14-40 Т6		шт.
226-101-0205-0003	марки С15-40 Т6		шт.
226-101-0205-0004	марки С16-40 Т6		шт.
226-101-0206	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т7 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0206-0001	марки С13-40 Т7		шт.
226-101-0206-0002	марки С14-40 Т7		шт.
226-101-0206-0003	марки С15-40 Т7		шт.
226-101-0206-0004	марки С16-40 Т7		шт.
226-101-0206-0005	марки С17-40 Т7		шт.
226-101-0207	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 400 мм Т8 ГОСТ 19804-2012	ГОСТ 19804-2012	м
226-101-0207-0001	марки С13-40 Т8		шт.
226-101-0207-0002	марки С14-40 Т8		шт.
226-101-0207-0003	марки С15-40 Т8		шт.
226-101-0207-0004	марки С16-40 Т8		шт.
226-101-0207-0005	марки С17-40 Т8		шт.
226-101-0207-0006	марки С18-40 Т8		шт.

Группа 226-102. Плита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-102-0100	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
226-102-0102	марки П9-А14-К7		шт.
226-102-0104	марки П12-А14-К7		шт.
226-102-0105	марки П15-А14-К7		шт.
226-102-0107	марки П16,76-А14-К7		шт.
226-102-0109	марки П18-А14-К7		шт.
226-102-0110	марки П12-А11-К7		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-102-0111	марки 2П14,06-А11К7 Ут		шт.
226-102-0112	марки 2П15-А11К7		шт.
226-102-0113	марки 2П16,76-А11-К7		шт.
226-102-0114	марки 2П16,76-А14-К7		шт.
226-102-0115	марки 2П18-А11-К7Т		шт.
226-102-0118	марки ПР-9		шт.
226-102-0200	Плита дорожная предварительно напряженная ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
226-102-0205	марки ПДН 14		шт.
226-102-0206	марки ПДН 18		шт.
226-102-0300	Плита аэродромных покрытий ГОСТ 25912-2015	ГОСТ 25912-2015	шт.
226-102-0301	марки ПАГ-14		шт.
226-102-0302	марки ПАГ-18		шт.
226-102-0400	Плита переходная ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
226-102-0401	марки П1-4		шт.
226-102-0402	марки П1-6		шт.
226-102-0403	марки П1-8		шт.
226-102-0404	марки П2-6		шт.
226-102-0406	марки П400.98.25		шт.
226-102-0407	марки П400.98.40		шт.
226-102-0409	марки П400.124.25		шт.
226-102-0410	марки П400.124.40		шт.
226-102-0412	марки П600.98.30		шт.
226-102-0414	марки П600.124.30		шт.
226-102-0416	марки П800.98.40		шт.
226-102-0418	марки П800.124.40		шт.
226-102-0419	марки ПТ200.75.15		шт.
226-102-0420	марки ПТ200.100.15		шт.
226-102-0421	марки ПТ200.150.15		шт.
226-102-0425	марки ПК400.124.25		шт.
226-102-0500	Плита ребристая для строительства мостов ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
226-102-0502	марки П 6 с		шт.
226-102-0600	Плита для дорог ГОСТ 21924.0-84	ГОСТ 21924.0-84	м3
226-102-0601	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 10 т ГОСТ 21924.0-84	ГОСТ 21924.0-84	м3
226-102-0601-0001	марки 1П 15-15-10		шт.
226-102-0601-0002	марки 1П 18-15-10		шт.
226-102-0601-0003	марки 1П 18-18-10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-102-0601-0004	марки 1П 29-12-10		шт.
226-102-0601-0005	марки 1П 30-12-10		шт.
226-102-0601-0006	марки 1П 30-18-10		шт.
226-102-0601-0007	марки 1П 30-15-10		шт.
226-102-0601-0008	марки 1П 30-16-10		шт.
226-102-0601-0009	марки 1П 60-20-10		шт.
226-102-0601-0010	марки 2П 15-15-10		шт.
226-102-0601-0011	марки 2П 18-15-10		шт.
226-102-0601-0012	марки 2П 18-15-30		шт.
226-102-0601-0013	марки 2П 18-18-10		шт.
226-102-0601-0014	марки 2П 18-18-30		шт.
226-102-0601-0015	марки 2П 29-12-10		шт.
226-102-0601-0016	марки 2П 30-12-10		шт.
226-102-0601-0017	марки 2П 30-15-10		шт.
226-102-0601-0018	марки 2П 30-18-10		шт.
226-102-0601-0019	марки 2П 30-20-10		шт.
226-102-0601-0020	марки 2П 60-20-10		шт.
226-102-0602	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84	ГОСТ 21924.0-84	м3
226-102-0602-0001	марки 1П 18-15-30		шт.
226-102-0602-0002	марки 1П 18-18-30		шт.
226-102-0602-0003	марки 1П 30-12-30		шт.
226-102-0602-0004	марки 1П 30-13-30		шт.
226-102-0602-0005	марки 1П 30-15-30		шт.
226-102-0602-0008	марки 1П 30-18-30		шт.
226-102-0602-0009	марки 1П 30-20-30		шт.
226-102-0602-0010	марки 1П 35-28-30		шт.
226-102-0602-0011	марки 1П 60-12-30		шт.
226-102-0602-0012	марки 1П 60-15-30		шт.
226-102-0602-0013	марки 1П 60-20-30		шт.
226-102-0602-0014	марки 2П 25-20-30 т		шт.
226-102-0602-0015	марки 2П 29-10-30		шт.
226-102-0602-0016	марки 2П 29-15-30		шт.
226-102-0602-0017	марки 2П 30-12-30		шт.
226-102-0602-0018	марки 2П 30-13-30		шт.
226-102-0602-0019	марки 2П 30-15-30 т		шт.
226-102-0602-0020	марки 2П 30-18-30		шт.
226-102-0602-0021	марки 2П 30-20-30		шт.
226-102-0602-0022	марки 2П 35-20-30 т		шт.
226-102-0602-0023	марки 2П 35-28-30		шт.
226-102-0602-0024	марки 2П 60-12-30		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-102-0602-0025	марки 2П 60-18-30		шт.
226-102-0602-0026	марки 2П 60-20-30 т		шт.
226-102-0700	Плита укрепления кюветов ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
226-102-0701	марки П-1		шт.
226-102-0702	марки П-2		шт.
226-102-0703	марки Б-8		шт.
226-102-0704	марки Б-9		шт.

Группа 226-103. Блок, элементы ограждения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-103-0100	Блок тротуарный ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
226-103-0101	марки Т75.15-ТАII-1		шт.
226-103-0102	марки Т75.15-ТАII-2		шт.
226-103-0103	марки Т75.15-ТАII-3		шт.
226-103-0110	марки Т75.75		шт.
226-103-0111	марки Т75.15-ТАIII-1		шт.
226-103-0112	марки Т75.15-ТАIII-2		шт.
226-103-0113	марки Т75.15-ТАIII-3		шт.
226-103-0144	марки Т150.15-ТАIII-1		шт.
226-103-0153	марки Т150.15-ТАII-1		шт.
226-103-0200	Блок ограждающий ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
226-103-0201	марки ОБ15-ТАII-1		шт.
226-103-0202	марки ОБ15-ТАII-2		шт.
226-103-0203	марки ОБ15-ТАII-3		шт.
226-103-0207	марки ОБ15-ТАIII-1		шт.
226-103-0208	марки ОБ15-ТАIII-2		шт.
226-103-0209	марки ОБ15-ТАIII-3		шт.
226-103-0300	Блок разделительной полосы ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
226-103-0301	марки РП 15-ТАII-1		шт.
226-103-0302	марки РП 15-ТАII-2		шт.
226-103-0700	Блок насадки свайных опор в автодорожных мостах ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
226-103-0701	марки 1БН25-1-1		шт.
226-103-0702	марки 1БН25-1-2		шт.
226-103-0721	марки 5БН35-1-1		шт.
226-103-0737	марки 5БН60-1-1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-103-1400	Блок лотков ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
226-103-1402	марки Б-1-22-75		шт.
226-103-1403	марки Б-1-20-75		шт.
226-103-1404	марки Б-1-20-50		шт.
226-103-1405	марки Б-1-18-50		шт.
226-103-1406	марки Б-2-22-40		шт.
226-103-1407	марки Б-2-20-40		шт.
226-103-1408	марки Б-2-20-25		шт.
226-103-1409	марки Б-2-18-25		шт.
226-103-1410	марки Б-5		шт.
226-103-1600	Блок опоры ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
226-103-1601	марки Б450		шт.
226-103-1602	марки Б500		шт.
226-103-1700	Блок лежня ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
226-103-1705	марки Л480.63.50-ТАII		шт.
226-103-1706	марки Л480.63.50-ТАIII		шт.
226-103-1707	марки Л565.63.50-ТАII		шт.
226-103-1708	марки Л565.63.50-ТАIII		шт.
226-103-1711	марки Л-1, В22,5		шт.
226-103-1712	марки Л-2, В22,5		шт.
226-103-1713	марки Л-3, В22,5		шт.
226-103-1714	марки Л-4, В22,5		шт.
226-103-1715	марки Л-5, В22,5		шт.
226-103-1800	Блок упора ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
226-103-1801	марки У-1		шт.
226-103-1802	марки У-2		шт.
226-103-1803	марки У-3		шт.
226-103-1900	Элемент сборного снегозащитного ограждения ГОСТ 13015-2012		шт.
226-103-1901	доска заполнения из тяжелого бетона класса В25 Д30, размерами 3100х50х160 мм		шт.
226-103-1902	стойка для досок заполнения из тяжелого бетона класса В25 С58, размерами 5800х180х260 мм		шт.
226-103-1903	стойка для досок заполнения из тяжелого бетона класса В25 С74, размерами 7400х180х260 мм		шт.
226-103-1904	доска заполнения из тяжелого бетона класса В40 Д30-Вр, размерами 3100х40х160 мм		шт.
226-103-1905	стойка для досок заполнения из тяжелого бетона класса В40 С58-Вр, размерами 5800х180х240 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-103-1906	стойка для досок заполнения из тяжелого бетона класса В40 С74-Вр, размерами 7400х180х240 мм		шт.
226-103-2000	Блок несъемной опалубки в автодорожных мостах ГОСТ 13015-2012		шт.
226-103-2001	марки ОП 180		шт.
226-103-2002	марки ОП 200		шт.
226-103-2003	марки ОП 220		шт.

Группа 226-104. Балка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-104-0100	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
226-104-0101	марки БСН-42		шт.
226-104-0104	марки ВТК-21У		шт.
226-104-0105	марки ВТК-22,16У		шт.
226-104-0108	марки ВТК-24У		шт.
226-104-0109	марки ВТК-33У		шт.
226-104-0110	марки ВТК-42 И		шт.
226-104-0118	марки СМН-21		шт.
226-104-0119	марки СМН-24		шт.
226-104-0120	марки СМН-33		шт.
226-104-0121	марки ТБН 12		шт.
226-104-0122	марки ТБН 15		шт.
226-104-0123	марки ТБН 18		шт.
226-104-0124	марки ТБН 21		шт.
226-104-0125	марки ТБН 24		шт.
226-104-0126	марки ТБН 33		шт.
226-104-0127	марки ТБН 42		шт.
226-104-0128	марки Б 21-А14-12 К7Т		шт.
226-104-0129	марки Б 24-А14-12 К7Т		шт.
226-104-0130	марки Б-33		шт.
226-104-0200	Балка для железнодорожных мостов ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
226-104-0204	марки Б 98		шт.
226-104-0214	марки Б 165		шт.
226-104-0223	марки БП 60		шт.
226-104-0225	марки БП 73		шт.
226-104-0233	марки БП 115		шт.
226-104-0237	марки БП 135		шт.

Группа 226-105. Лоток

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-105-0100	Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	шт.
226-105-0101	марки Б 6		шт.
226-105-0102	марки Б 7		шт.

Группа 226-106. Стойка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
226-106-0100	Стойка ограждения для автомобильных дорог		
226-106-0101	размерами сечений 70х80 мм, длиной 2680 мм		шт.
226-106-0102	размерами сечений 90х95 мм, длиной 2680 мм		шт.

Отдел 23. Материалы и изделия для отделочных и изоляционных работ

Раздел 231. Материалы и изделия для облицовки фасадов

Подраздел 231-1. Навесные фасадные системы

Группа 231-102. Комплектующие для навесных вентилируемых фасадов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-102-0100	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов		м2
231-102-0101	тип облицовки: природный камень		м2
231-102-0102	тип облицовки: бетонная плитка		м2
231-102-0103	тип облицовки: HPL панели		м2
231-102-0104	тип облицовки: металлокассета		м2
231-102-0105	тип облицовки: хризотилцементная плита		м2
231-102-0106	тип облицовки: керамогранитная плитка		м2
231-102-0107	тип облицовки: терракотовая плита		м2
231-102-0108	тип облицовки: аквапанель		м2
231-102-0200	Система крепления в спайдерном остеклении		шт.
231-102-0201	Кронштейн-спайдер 1 позиционный для крепления стекла		шт.
231-102-0202	Кронштейн-спайдер 2-х позиционный для крепления стекла		шт.
231-102-0203	Кронштейн-спайдер 3-х позиционный для крепления стекла		шт.
231-102-0204	Кронштейн-спайдер 4-х позиционный для крепления стекла		шт.
231-102-0205	Стеклодержатель (рутель) для спайдерного остекления		шт.
231-102-0206	Коннектор для крепления спайдера		шт.
231-102-0300	Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов		комплект
231-102-0301	Заклепка вытяжная алюминиевая для крепления хризотилцементных плит размерами 4 х 18 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-102-0302	Втулка ПВХ для заклепки		шт.
231-102-0400	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов с полимерно-порошковым покрытием		
231-102-0401	тип облицовки: фасадные кассеты и панели		м2
231-102-0402	тип облицовки: реечные панели		м2
231-102-0403	тип облицовки: природный камень		м2
231-102-0404	тип облицовки: бетонная плитка		м2
231-102-0405	тип облицовки: HPL панели		м2
231-102-0406	тип облицовки: фиброцементная, хризотилцементная плита		м2
231-102-0500	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов нагрузка от 8 до 50 кг на 1 м2		
231-102-0501	с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 70 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		м2
231-102-0502	с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 150 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		м2
231-102-0503	с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 200 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		м2
231-102-0504	с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 250 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		м2
231-102-0505	с креплением в кирпичную стену, с вылетом кронштейна 70 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		м2
231-102-0506	с креплением в кирпичную стену, с вылетом кронштейна 150 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		м2
231-102-0507	с креплением в кирпичную стену, с вылетом кронштейна 200 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		м2
231-102-0508	с креплением в кирпичную стену, с вылетом кронштейна 250 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		м2
231-102-0509	с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 200 мм, тип облицовки: натуральный камень, травертин. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 50 кг.		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-102-0510	с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 200 мм, тип облицовки: кассета алюминиевая. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 50 кг.		м2
231-102-0511	с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 130 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		м2
231-102-0512	с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 160 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		м2
231-102-0513	с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 210 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		м2
231-102-0514	с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 240 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		м2
231-102-0515	с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 330 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		м2
231-102-0518	с креплением в кирпичную стену, с вылетом кронштейна 160 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		м2
231-102-0519	с креплением в кирпичную стену, с вылетом кронштейна 180 мм, тип облицовки: плита фиброцементная, лист хризотилцементный, пластик бумажнослоистый декоративный. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 20 кг.		м2
231-102-0520	с межэтажным креплением, с вылетом кронштейна 230 мм, тип облицовки: натуральный камень, травертин. Нагрузка на 1 м2 облицовки до 50 кг.		м2

Группа 231-103. Мембрана фасадная ветрозащитная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-103-0100	Мембрана фасадная паропроницаемая негорючая усиленная ветрозащитная		м2
231-103-0101	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость – 0,08 мг/(м*ч*ПА)		м2

Подраздел 231-2. Изделия облицовочные из природного камня

Группа 231-201. Изделия облицовочные из гранита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-201-0300	Плитка из гранита накрывочная ГОСТ 23342-2012	ГОСТ 23342-2012	м2
231-201-0304	пиленая, полированная, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм		м2
231-201-0400	Плитка из гранита подоконная ГОСТ 23342-2012	ГОСТ 23342-2012	м2
231-201-0403	полированная, с прямоугольной гранью пиленая, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 220 мм до 400 мм, толщина 30 мм		м2
231-201-0500	Ступени из гранита ГОСТ 23342-2012	ГОСТ 23342-2012	м2
231-201-0502	цельные пиленые, полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 30 мм		м2
231-201-0600	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная		м2
231-201-0601	месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
231-201-0602	месторождение Жельтау-5, цвет - красный с чёрными зёрнами		м2
231-201-0603	месторождение Жельтау-2АС, цвет -желтый с черными зернами		м2
231-201-0604	месторождение Jeltau red, цвет - красный		м2
231-201-0605	месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами		м2
231-201-0606	месторождение Надежда, цвет - коричневый с серыми зёрнами		м2
231-201-0607	месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
231-201-0608	месторождение Арасан-2, цвет серый		м2
231-201-0609	месторождение Кордай, цвет красный		м2
231-201-0610	термообработанная месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
231-201-0611	термообработанная месторождение Арасан-2, цвет серый		м2
231-201-0612	термообработанная месторождение Кордай, цвет красный		м2
231-201-0613	термообработанная месторождение Жельтау-2АС, цвет -желтый с черными зернами		м2
231-201-0614	термообработанная месторождение Jeltau red, цвет - красный		м2
231-201-0615	термообработанная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами		м2
231-201-0616	термообработанная месторождение Надежда, цвет - коричневый с серыми зёрнами		м2
231-201-0617	термообработанная месторождение Жельтау-5, цвет - красный с чёрными зёрнами		м2
231-201-0618	термообработанная месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
231-201-0700	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 25 мм пиленая, полированная		м2
231-201-0701	месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-201-0702	месторождение Арасан-2, цвет серый		м2
231-201-0703	месторождение Жельтау-5, цвет - красный с чёрными зёрнами		м2
231-201-0704	месторождение Жельтау-2АС, цвет -желтый с черными зернами		м2
231-201-0705	месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
231-201-0706	месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами		м2
231-201-0707	месторождение Надежда, цвет - коричневый с серыми зёрнами		м2
231-201-0708	месторождение Jeltau red, цвет - красный		м2
231-201-0709	термообработанная месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
231-201-0710	термообработанная месторождение Жельтау-2АС, цвет -желтый с черными зернами		м2
231-201-0711	термообработанная месторождение Жельтау-5, цвет - красный с чёрными зёрнами		м2
231-201-0712	термообработанная месторождение Арасан-2, цвет серый		м2
231-201-0713	термообработанная месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
231-201-0714	термообработанная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами		м2
231-201-0715	термообработанная месторождение Надежда, цвет - коричневый с серыми зёрнами		м2
231-201-0716	термообработанная месторождение Jeltau red, цвет - красный		м2
231-201-0800	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 30 мм пиленая, полированная		м2
231-201-0801	месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
231-201-0802	месторождение Арасан-2, цвет серый		м2
231-201-0803	месторождение Жельтау-5, цвет - красный с чёрными зёрнами		м2
231-201-0804	месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
231-201-0805	месторождение Жельтау-2АС, цвет -желтый с черными зернами		м2
231-201-0806	месторождение Jeltau red, цвет - красный		м2
231-201-0807	месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами		м2
231-201-0808	месторождение Надежда, цвет - коричневый с серыми зёрнами		м2
231-201-0809	месторождение Кордай, цвет - красный		м2
231-201-0810	термообработанная месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
231-201-0811	термообработанная месторождение Арасан-2, цвет серый		м2
231-201-0812	термообработанная месторождение Жельтау-2АС, цвет -желтый с черными зернами		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-201-0813	термообработанная месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
231-201-0814	термообработанная месторождение Жельтау-5, цвет - красный с чёрными зёрнами		м2
231-201-0815	термообработанная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами		м2
231-201-0816	термообработанная месторождение Надежда, цвет - коричневый с серыми зёрнами		м2
231-201-0817	термообработанная месторождение Jeltau red, цвет - красный		м2
231-201-0818	термообработанная месторождение Кордай, цвет - красный СТ РК 3619- 2021		м2
231-201-0900	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 40 мм пиленая, полированная		м2
231-201-0901	месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
231-201-0902	месторождение Арасан-2, цвет серый		м2
231-201-0903	месторождение Жельтау-5, цвет - красный с чёрными зёрнами		м2
231-201-0904	месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
231-201-0905	месторождение Жельтау-2АС, цвет -желтый с черными зернами		м2
231-201-0906	месторождение Jeltau red, цвет - красный		м2
231-201-0907	месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами		м2
231-201-0908	месторождение Надежда, цвет - коричневый с серыми зёрнами		м2
231-201-0909	месторождение Кордай, цвет - красный		м2
231-201-0910	термообработанная месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
231-201-0911	термообработанная месторождение Арасан-2, цвет серый		м2
231-201-0912	термообработанная месторождение Жельтау-5, цвет - красный с чёрными зёрнами		м2
231-201-0913	термообработанная месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
231-201-0914	термообработанная месторождение Жельтау-2АС, цвет -желтый с черными зернами		м2
231-201-0915	термообработанная месторождение Jeltau red, цвет - красный		м2
231-201-0916	термообработанная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами		м2
231-201-0917	термообработанная месторождение Надежда, цвет - коричневый с серыми зёрнами		м2
231-201-0918	термообработанная месторождение Кордай, цвет - красный		м2
231-201-1000	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 50 мм пиленая, полированная		м2
231-201-1001	месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-201-1002	месторождение Арасан-2, цвет серый		м2
231-201-1003	месторождение Жельтау-5, цвет - красный с чёрными зёрнами		м2
231-201-1004	месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
231-201-1005	месторождение Жельтау-2АС, цвет -желтый с черными зернами		м2
231-201-1006	месторождение Jeltau red, цвет - красный		м2
231-201-1007	месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами		м2
231-201-1008	месторождение Надежда, цвет - коричневый с серыми зёрнами		м2
231-201-1009	месторождение Кордай, цвет - красный		м2
231-201-1010	термообработанная месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
231-201-1011	термообработанная месторождение Арасан-2, цвет серый		м2
231-201-1012	термообработанная месторождение Жельтау-5, цвет - красный с чёрными зёрнами		м2
231-201-1013	термообработанная месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
231-201-1014	термообработанная месторождение Жельтау-2АС, цвет -желтый с черными зернами		м2
231-201-1015	термообработанная месторождение Jeltau red, цвет - красный		м2
231-201-1016	термообработанная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами		м2
231-201-1017	термообработанная месторождение Надежда, цвет - коричневый с серыми зёрнами		м2
231-201-1018	термообработанная месторождение Кордай, цвет - красный		м2
231-201-1100	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 60 мм пиленая, полированная		м2
231-201-1101	месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
231-201-1102	месторождение Арасан-2, цвет серый		м2
231-201-1103	месторождение Жельтау-5, цвет - красный с чёрными зёрнами		м2
231-201-1104	месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
231-201-1105	месторождение Жельтау-2АС, цвет -желтый с черными зернами		м2
231-201-1106	месторождение Jeltau red, цвет - красный		м2
231-201-1107	месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами		м2
231-201-1108	месторождение Надежда, цвет - коричневый с серыми зёрнами		м2
231-201-1109	термообработанная месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
231-201-1110	термообработанная месторождение Арасан-2, цвет серый		м2
231-201-1111	термообработанная месторождение Жельтау-5, цвет - красный с чёрными зёрнами		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-201-1112	термообработанная месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
231-201-1113	термообработанная месторождение Жельтау-2АС, цвет -желтый с черными зернами		м2
231-201-1114	термообработанная месторождение Jeltau red, цвет - красный		м2
231-201-1115	термообработанная месторождение Жалгыз, цвет - серый с белыми зёрнами		м2
231-201-1116	термообработанная месторождение Надежда, цвет - коричневый с серыми зёрнами		м2

Группа 231-202. Изделия облицовочные из травертина, известняка-ракушечника, вулканического туфа

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-202-0100	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012	ГОСТ 9480-2012	м2
231-202-0101	толщиной 20 мм		м2
231-202-0102	толщиной 30 мм		м2
231-202-0103	толщиной 25 мм		м2
231-202-0103-0001	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 25 мм, Месторождение Шетпе, цвет белый		м2
231-202-0103-0002	Плитка из травертина облицовочная ГОСТ 9480-2012 толщиной 25 мм, Месторождение Дегерес, цвет бежевый		м2
231-202-0200	Плитка из известняка-ракушечника облицовочная ГОСТ 9480-2012	ГОСТ 9480-2012	м2
231-202-0201	полированная, толщиной 20 мм		м2
231-202-0202	полированная, толщиной 30 мм		м2
231-202-0203	полированная, толщиной 25 мм		м2
231-202-0203-0001	Плитка из известняка-ракушечника облицовочная ГОСТ 9480-2012 полированная, толщиной 25 мм, Месторождение Бешкудукское, цвет светло-бежевый		м2
231-202-0203-0002	Плитка из известняка-ракушечника облицовочная ГОСТ 9480-2012 полированная, толщиной 25 мм, Месторождение Ералиевское-2, цвет светло-бежевый		м2
231-202-0300	Балясина из известняка-ракушечника		шт.
231-202-0301	2 слой		шт.
231-202-0302	1 слой		шт.
231-202-0400	Перила из известняка-ракушечника		м
231-202-0401	1 слой		м
231-202-0402	2 слой		м
231-202-0900	Плитка из вулканического туфа СТ РК 3619-2020		м2
231-202-0901	Плитка из вулканического туфа, толщина 20 мм, ГОСТ 9480-2012		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-202-0902	полированная размерами 600х300х25 мм		м2
231-202-0903	полированная размерами 600х300х20 мм		м2
231-202-0904	полированная размерами 600х300х30 мм		м2

Группа 231-203. Изделия облицовочные из мрамора

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-203-0100	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012	ГОСТ 9480-2012	м2
231-203-0101	полированная, толщина 20 мм		м2
231-203-0101-0001	Месторождение Кильжир, цвет белый		м2
231-203-0101-0002	Месторождение Кильжир, цвет серый		м2
231-203-0103	полированная, толщина 30 мм		м2
231-203-0103-0001	Месторождение Кильжир, цвет белый		м2
231-203-0103-0002	Месторождение Кильжир, цвет серый		м2
231-203-0104	полированная, толщина 40 мм		м2
231-203-0105	полированная, толщина 50 мм		м2
231-203-0106	лощеная, толщина 25 мм		м2
231-203-0107	лощеная, толщина 30 мм		м2
231-203-0108	шлифованная, толщина 20 мм		м2
231-203-0109	шлифованная, толщина 25 мм		м2
231-203-0110	шлифованная, толщина 30 мм		м2
231-203-0111	не шлифованная, толщина 25 мм		м2
231-203-0112	не шлифованная, толщина 30 мм		м2
231-203-0113	термообработанная, толщина 20 мм		м2
231-203-0113-0001	Месторождение Кильжир, цвет белый		м2
231-203-0113-0002	Месторождение Кильжир, цвет серый		м2
231-203-0114	термообработанная, толщина 30 мм		м2
231-203-0114-0001	Месторождение Кильжир, цвет белый		м2
231-203-0114-0002	Месторождение Кильжир, цвет серый		м2

Группа 231-204. Изделия облицовочные из пористого известняка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-204-0100	Плитка из пористого известняка		м2
231-204-0101	пористая, толщина 20 мм		м2
231-204-0102	пористая, толщина 30 мм		м2
231-204-0103	пористая, толщина 40 мм		м2
231-204-0104	пористая, толщина 50 мм		м2
231-204-0105	полированная, толщина 20 мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-204-0106	полированная, толщина 30 мм		м2
231-204-0107	полированная, толщина 40 мм		м2
231-204-0108	полированная, толщина 50 мм		м2
231-204-0200	Галтель, карниз из пористого известняка		м
231-204-0201	Галтель, карниз из пористого известняка		м
231-204-0300	Балясина из пористого известняка		шт.
231-204-0301	квадратная		шт.
231-204-0302	круглая		шт.
231-204-0400	Перила из пористого известняка		м
231-204-0401	Перила из пористого известняка		м

Группа 231-205. Изделия облицовочные из гранита, мрамора, кварцита, лаймстоун, оникс, травертина

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-205-0100	Плитка и слэбы облицовочные из гранита, мрамора, кварцита, оникс, лаймстоун, травертина		м2
231-205-0101	Плитка и слэбы из гранита, толщина 20 мм		м2
231-205-0101-0001	Плитка и слэбы из гранита, толщина 20 мм, STONEWOOD цвет желтый Бразиля/Италия		м2
231-205-0101-0002	Плитка и слэбы из гранита, толщина 20 мм, VISCONT WHITE цвет серый Турция		м2
231-205-0101-0003	Плитка и слэбы из гранита, толщина 20 мм, BLACK & GOLD цвет черный Италия		м2
231-205-0101-0004	Плитка и слэбы из гранита, толщина 20 мм, FARFALLA BLUE цвет черный Бразилия/Италия		м2
231-205-0102	Плитка и слэбы из мрамора, толщина 20 мм		м2
231-205-0102-0001	Плитка и слэбы из мрамора, толщина 20 мм, BIANCO CARARA "C" цвет белый Италия		м2
231-205-0102-0002	Плитка и слэбы из мрамора, толщина 20 мм, BIANCO GIOIA цвет белый Италия		м2
231-205-0102-0005	Плитка и слэбы из мрамора, толщина 20 мм, CALACATA DOLOMITE цвет белый Турция		м2
231-205-0102-0006	Плитка и слэбы из мрамора, толщина 20 мм, DALMATA цвет белый Бразилия/Италия		м2
231-205-0102-0007	Плитка и слэбы из мрамора, толщина 20 мм, BIANCO AURA (MUGLA) цвет белый Турция		м2
231-205-0102-0008	Плитка и слэбы из мрамора, толщина 20 мм, LILAC цвет белый Турция		м2
231-205-0102-0009	Плитка и слэбы из мрамора, толщина 20 мм, AGEAN BEJ (CROSS CUT, VEIN CUT) цвет бежевый Египет/Италия		м2
231-205-0102-0010	Плитка и слэбы из мрамора, толщина 20 мм, BOTICCINO CLASSIC цвет бежевый Италия		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-205-0102-0011	Плитка и слэбы из мрамора, толщина 20 мм, CAPPUCINO цвет бежевый Турция		м2
231-205-0102-0012	Плитка и слэбы из мрамора, толщина 20 мм, WHITE PEARL цвет бежевый Турция		м2
231-205-0102-0013	Плитка и слэбы из мрамора, толщина 20 мм, AMARILLO TRIANA цвет желтый Испания		м2
231-205-0102-0015	Плитка и слэбы из мрамора, толщина 20 мм, ARABESCATO OROBICO (BLACK, GREY, GOLD, RED) цвет серый Бразилия/Италия		м2
231-205-0102-0016	Плитка и слэбы из мрамора, толщина 20 мм, EMPERADOR GREY цвет серый Турция		м2
231-205-0102-0018	Плитка и слэбы из мрамора, толщина 20 мм, SILVER WAVE цвет серый Турция		м2
231-205-0102-0019	Плитка и слэбы из мрамора, толщина 20 мм, BRONZE AMANI цвет коричневый Италия		м2
231-205-0102-0020	Плитка и слэбы из мрамора, толщина 20 мм, CAFÉ MINA цвет коричневый Турция		м2
231-205-0102-0022	Плитка и слэбы из мрамора, толщина 20 мм, BROWN STONE цвет коричневый Италия		м2
231-205-0102-0023	Плитка и слэбы из мрамора, толщина 20 мм, NERO MARQINA цвет черный Испания		м2
231-205-0102-0024	Плитка и слэбы из мрамора, толщина 20 мм, SAHARA NOIR цвет черный Африка/Италия		м2
231-205-0102-0025	Плитка и слэбы из мрамора, толщина 20 мм, ALICANTE цвет красный/розовый Испания		м2
231-205-0102-0027	Плитка и слэбы из мрамора, толщина 20 мм, VERDE ALPI цвет зеленый Италия		м2
231-205-0103	Плитка и слэбы из кварцита, толщина 20 мм		м2
231-205-0103-0003	Плитка и слэбы из кварцита, толщина 20 мм, SEQUOIA BROWN цвет коричневый Бразилия/Италия		м2
231-205-0103-0004	Плитка и слэбы из кварцита, толщина 20 мм, BLACK COSMIC цвет черный Бразилия/Италия		м2
231-205-0105	Плитка и слэбы из оникс, толщина 20 мм		м2
231-205-0105-0001	Плитка и слэбы из оникс, толщина 20 мм, GOLDEN ONX VC цвет желтый Турция		м2
231-205-0105-0002	Плитка и слэбы из оникс, толщина 20 мм, ONIX MON AMOUR цвет мультиклор Италия		м2
231-205-0200	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, мрамора, кварцита, лаймстоун, оникс, травертина		м2
231-205-0201	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм		м2
231-205-0201-0002	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм, VISCONT WHITE цвет серый Турция		м2
231-205-0201-0003	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм, BLACK & GOLD цвет черный Италия		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-205-0201-0004	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из гранита, толщина 20мм, FARFALLA BLUE цвет черный Бразилия/Италия		м2
231-205-0202	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из мрамора, толщина 20мм		м2
231-205-0202-0001	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из мрамора, толщина 20мм, BIANCO CARARA "C" цвет белый Италия		м2
231-205-0202-0002	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из мрамора, толщина 20мм, BIANCO GIOIA цвет белый Италия		м2
231-205-0202-0005	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из мрамора, толщина 20мм, CALACATA DOLOMITE цвет белый Турция		м2
231-205-0202-0006	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из мрамора, толщина 20мм, DALMATA цвет белый Бразилия/Италия		м2
231-205-0202-0007	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из мрамора, толщина 20мм, BIANCO AURA (MUGLA) цвет белый Турция		м2
231-205-0202-0008	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из мрамора, толщина 20мм, LILAC цвет белый Турция		м2
231-205-0202-0009	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из мрамора, толщина 20мм, AGEAN BEJ (CROSS CUT, VEIN CUT) цвет бежевый Египет/Италия		м2
231-205-0202-0010	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из мрамора, толщина 20мм, BOTICCINO CLASSIC цвет бежевый Италия		м2
231-205-0202-0011	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из мрамора, толщина 20мм, CAPPUCINO цвет бежевый Турция		м2
231-205-0202-0012	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из мрамора, толщина 20мм, WHITE PEARL цвет бежевый Турция		м2
231-205-0202-0013	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из мрамора, толщина 20мм, AMARILLO TRIANA цвет желтый Испания		м2
231-205-0202-0015	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из мрамора, толщина 20мм, ARABESCATO OROBICO (BLACK, GREY, GOLD, RED) цвет серый Бразилия/Италия		м2
231-205-0202-0016	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из мрамора, толщина 20мм, EMPERADOR GREY цвет серый Турция		м2
231-205-0202-0018	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из мрамора, толщина 20мм, SILVER WAVE цвет серый Турция		м2
231-205-0202-0019	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из мрамора, толщина 20мм, BRONZE AMANI цвет коричневый Италия		м2
231-205-0202-0020	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из мрамора, толщина 20мм, CAFÉ MINA цвет коричневый Турция		м2
231-205-0202-0022	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из мрамора, толщина 20мм, BROWN STONE цвет коричневый Италия		м2
231-205-0202-0023	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из мрамора, толщина 20мм, NERO MARQINA цвет черный Испания		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-205-0202-0024	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из мрамора, толщина 20мм, SAHARA NOIR цвет черный Африка/Италия		м2
231-205-0202-0025	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из мрамора, толщина 20мм, ALICANTE цвет красный/розовый Испания		м2
231-205-0202-0026	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из мрамора, толщина 20мм, ROSSA FRANCA цвет красный/розовый Италия		м2
231-205-0202-0027	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из мрамора, толщина 20мм, VERDE ALPI цвет зеленый Италия		м2
231-205-0203	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из кварцита, толщина 20мм		м2
231-205-0203-0003	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из кварцита, толщина 20мм, SEQUOIA BROWN цвет коричневый Бразилия/Италия		м2
231-205-0203-0004	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из кварцита, толщина 20мм, BLACK COSMIC цвет черный Бразилия/Италия		м2
231-205-0204	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из лаймстоун, толщина 20мм		м2
231-205-0204-0001	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из лаймстоун, толщина 20мм, LIMESTONE CLOUDY 2см цвет бежевый Турция		м2
231-205-0204-0002	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из лаймстоун, толщина 20мм, LIMESTONE CLOUDY 3см цвет бежевый Турция		м2
231-205-0205	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из оникс, толщина 20мм		м2
231-205-0205-0001	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из оникс, толщина 20мм, GOLDEN ONX VC цвет желтый Турция		м2
231-205-0206	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из травертина, толщина 20мм		м2
231-205-0206-0001	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из травертина, толщина 20мм, YELLOW TRAVERTIN цвет желтый Турция		м2
231-205-0206-0002	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из травертина, толщина 20мм, SILVER TRAVERTIN цвет серый Турция		м2
231-205-0206-0003	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из травертина, толщина 20мм, TRAVERTIN NOCHE (VC, CC) цвет коричневый Турция		м2
231-205-0206-0004	Подоконник, ступени, плинтус и накрывки из травертина, толщина 20мм, RED TRAVERTIN VC цвет красный Турция		м2

Подраздел 231-3. Изделия облицовочные искусственные

Группа 231-301. Плитка облицовочная искусственная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-301-0100	Плита фиброцементная		м2
231-301-0101	окрашенная толщиной 8 мм		м2
231-301-0103	Плита фиброцементная для вентилируемых навесных фасадов, толщиной 8мм, ламинированные бумажнослоистым декоративным пластиком с двух сторон. ФЦП-ПА-Л класс 1		м2
231-301-0104	Плита фиброцементная для вентилируемых навесных фасадов, толщиной 8мм, ламинированные бумажнослоистым декоративным пластиком с двух сторон. ФЦП-ПА-Л класс 2		м2
231-301-0105	Плита фиброцементная для вентилируемых навесных фасадов, толщиной 8мм, ламинированные бумажнослоистым декоративным пластиком с двух сторон. ФЦП-ПА-Л класс 3		м2
231-301-0106	Плита фиброцементная для вентилируемых навесных фасадов, толщиной 8мм, окрашенные пятислойной краской PVDF на водной основе. ФЦП-ПА-О		м2
231-301-0200	Плитка бетонная СТ РК 958-93	СТ РК 958-93	м2
231-301-0201	под покраску толщиной 20 мм		м2
231-301-0202	в цвете толщиной 20 мм		м2
231-301-0300	Плита хризотилцементная фасадная СТ РК 3149-2018		м2
231-301-0301	защитно-декоративным покрытием толщиной 8мм		м2
231-301-0302	толщиной 8мм, окрашенные пятислойной краской PVDF на водной основе. ЛПП-Р		м2
231-301-0303	толщиной 8мм, с лакокрасочным покрытием. ЛПП-А		м2
231-301-0400	Изделия облицовочные из террактоктовых керамических материалов		
231-301-0401	Плита терраккотовая керамическая многопустотная		м2
231-301-0402	Багет терракотовая керамическая пустотная		м
231-301-0500	Пластик бумажнослоистый декоративный		м2
231-301-0501	толщина 6 мм		м2
231-301-0502	толщина 8 мм		м2
231-301-0505	толщина 10 мм		м2
231-301-0508	типа Abet Laminati толщина 6 мм		м2
231-301-0509	типа Abet Laminati толщина 7 мм		м2
231-301-0510	типа Abet Laminati толщина 8 мм		м2
231-301-0511	типа Abet Laminati толщина 9 мм		м2
231-301-0512	типа Abet Laminati толщина 10 мм		м2
231-301-0513	типа Abet Laminati толщина 11 мм		м2
231-301-0514	типа Abet Laminati толщина 12 мм		м2
231-301-0600	Декоративное покрытие акрилово-мраморной крошкой		м2
231-301-0601	Декоративное покрытие акрилово-мраморной крошкой		м2
231-301-0601-0001	Кирпич размерами 250мм х 65мм, микс на армирующей сетке		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-301-0601-0002	Кирпич размерами 250мм х 65мм, однотонный на армирующей сетке		м2
231-301-0601-0003	Блок размерами 400мм х 190мм, микс на армирующей сетке		м2
231-301-0601-0004	Блок размерами 400мм х 190мм, однотонный на армирующей сетке		м2
231-301-0601-0005	Ригель размерами 350мм х 39мм + 250мм х 39мм + 150мм х 39мм, микс на армирующей сетке		м2
231-301-0601-0006	Ригель размерами 350мм х 39мм + 250мм х 39мм + 150мм х 39мм, однотонный на армирующей сетке		м2
231-301-0601-0007	Тычок размерами 250мм х 73мм + 125мм х 73мм, микс на армирующей сетке		м2
231-301-0601-0008	Тычок размерами 250мм х 73мм + 125мм х 73мм, однотонный на армирующей сетке		м2
231-301-0700	Плита цементно-минеральная армированная наружная		м2
231-301-0701	толщиной 12,5 мм		м2
231-301-0800	Плита фибробетонная с утеплителем из пенополистирола		м2
231-301-0801	толщиной 45 мм		м2
231-301-0802	толщиной 65 мм		м2
231-301-0803	толщиной 115 мм		м2
231-301-0900	Плита фибробетонная с утеплителем из каменной ваты		м2
231-301-0901	толщиной 65 мм		м2
231-301-0902	толщиной 115 мм		м2
231-301-1000	Панель композитная упругая из армированного бетонного слоя с утеплителем		м2
231-301-1001	толщиной 13 мм		м2
231-301-1100	Плиты декоративные на основе природного камня ГОСТ 24099-2013		м2
231-301-1101	размерами 300х600х25		м2
231-301-1102	гранитный камень, толщиной 20 мм на белом цементе		м2
231-301-1103	гранитный камень, толщиной 20 мм на сером цементе		м2
231-301-1104	мраморный и гранитный камень, толщиной 20 мм на белом цементе		м2
231-301-1105	мраморный и гранитный камень, толщиной 20 мм на сером цементе		м2
231-301-1106	мраморный камень, толщиной 20 мм на белом цементе		м2
231-301-1107	мраморный камень, толщиной 20 мм на сером цементе		м2
231-301-1108	толщиной 20 мм на белом цементе		м2
231-301-1109	толщиной 20 мм на сером цементе		м2
231-301-1200	Плита керамическая композитная		
231-301-1201	не глазурованная, армированная сеткой толщиной 3 мм		м2
231-301-1202	не глазурованная, армированная сеткой толщиной 5 мм		м2

Группа 231-302. Плитка и плинтус из керамогранита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-302-0100	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая	СТ РК 1954-2010	м2
231-302-0101	размерами 300х300х8мм		м2
231-302-0102	размерами 450х450х9мм		м2
231-302-0103	размерами 600х600х10мм		м2
231-302-0104	размерами 1200х600х10мм		м2
231-302-0105	размерами 600х600х9,5мм		м2
231-302-0106	размерами 800х800х9,5мм		м2
231-302-0107	размерами 1200х600х9,5мм		м2
231-302-0200	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная	СТ РК 1954-2010	м2
231-302-0201	размерами 300х300х8мм		м2
231-302-0202	размерами 450х450х9мм		м2
231-302-0203	размерами 600х600х10мм		м2
231-302-0204	размерами 1200х600х10мм		м2
231-302-0300	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 техническая	СТ РК 1954-2010	м2
231-302-0301	размерами 300х300х8мм		м2
231-302-0302	размерами 450х450х9мм		м2
231-302-0303	размерами 600х600х10мм		м2
231-302-0400	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017	СТ РК 1954-2010	м
231-302-0401	матовый размерами 72 мм х 600 мм		м
231-302-0402	полированный размерами 72 мм х 600 мм		м
231-302-0500	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017	СТ РК 1954-2017	м2
231-302-0501	толщиной 8 мм		м2
231-302-0600	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 глазурованная		м2
231-302-0601	размерами 600х600х9,5 мм		м2
231-302-0602	размерами 800х800х9,5 мм		м2
231-302-0603	размерами 1200х600х9,5 мм		м2
231-302-0604	размерами 600х300х8,5 мм		м2
231-302-0605	размерами 1200х200х9,5 мм		м2
231-302-0606	размерами 1200х400х9,5 мм		м2

Группа 231-303. Сайдинг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-303-0100	Металлический сайдинг		м2
231-303-0101	толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм		м2

Группа 231-304. Изделия декоративные для фасада

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-304-0100	Изделия декоративные из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки		
231-304-0101	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм		м
231-304-0102	Обналичник из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной 150 мм		м
231-304-0103	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм		м
231-304-0104	Камень рустовый из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки		шт.
231-304-0105	Элемент декоративный из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки		шт.
231-304-0300	Изделия декоративные из стеклофибробетона		
231-304-0301	Изделие из стеклофибробетона без окраски		м2
231-304-0302	Изделие из стеклофибробетона окрашенное		м2

Группа 231-305. Панель облицовочная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-305-0100	Панель алюминиевая композитная		м2
231-305-0101	толщиной 4 мм, толщиной защитного покрытия 0,21 мм		м2
231-305-0102	толщиной 4 мм, толщиной защитного покрытия 0,3 мм		м2
231-305-0103	толщиной 4 мм, толщиной защитного покрытия 0,4 мм		м2
231-305-0104	толщиной 4 мм, толщиной защитного покрытия 0,5 мм		м2
231-305-0105	толщиной 4 мм, толщиной защитного покрытия 0,04 мм		м2
231-305-0106	толщиной 3 мм, толщиной защитного покрытия 0,21 мм		м2
231-305-0107	толщиной 3 мм, толщиной защитного покрытия 0,3 мм		м2
231-305-0500	Линеарные панели из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием		м2
231-305-0502	толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм		м2
231-305-0503	толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм		м2
231-305-0800	Панель стальная композитная		м2
231-305-0801	толщиной 2 мм, толщиной защитного покрытия 0,3 мм		м2

Группа 231-306. Кассета фасадная облицовочная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-306-0100	Кассета фасадная объемная из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием		м2
231-306-0105	высотой 506 мм, шириной от 250 до 500 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-306-0200	Кассета фасадная плоская из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием		м2
231-306-0206	размерами 620x330x0,7 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм		м2

Группа 231-307. Прочие материалы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-307-0100	Доборные элементы		
231-307-0101	Планка кассетная из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		м2
231-307-0104	Планка кассетная толщиной 0,7 мм и защитным покрытием 25 мкм		м2
231-307-0105	Планка начальная из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		м2
231-307-0108	Планка начальная толщиной 0,7 мм и защитным покрытием 25 мкм		м2
231-307-0109	Полоса декоративная из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		м2
231-307-0112	Полоса декоративная толщиной 0,7 мм и защитным покрытием 25 мкм		м2
231-307-0113	Полоса декоративная межэтажная из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм		м2
231-307-0116	Полоса декоративная межэтажная толщиной 0,7 мм и защитным покрытием 25 мкм		м2

Подраздел 231-4. Материалы для штукатурки и покраски фасадов

Группа 231-401. Смесь сухая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
231-401-0100	Смесь сухая для штукатурки по утеплителю фасада		
231-401-0101	на основе модифицированного полимерами цемента		кг

Раздел 232. Материалы и изделия для внутренней отделки

Подраздел 232-1. Листовые материалы

Группа 232-101. Лист гипсокартонный, ПВХ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-101-0100	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012	СТ РК EN 520-2012	м2
232-101-0101	толщиной 9,5 мм		м2
232-101-0102	толщиной 12,5 мм		м2
232-101-0103	толщиной 14 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-101-0200	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012	СТ РК EN 520-2012	м2
232-101-0201	толщиной 9,5 мм		м2
232-101-0202	толщиной 12,5 мм		м2
232-101-0300	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012	СТ РК EN 520-2012	м2
232-101-0301	толщиной 9,5 мм		м2
232-101-0302	толщиной 12,5 мм		м2
232-101-0400	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012	СТ РК EN 520-2012	м2
232-101-0401	толщиной 9,5 мм		м2
232-101-0402	толщиной 12,5 мм		м2
232-101-0500	Панель отделочная гипсокартонная		м2
232-101-0501	Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм		м2
232-101-0502	Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 12,5 мм		м2
232-101-0503	Панель отделочная гипсокартонная текстурированная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 12,5 мм		м2
232-101-0504	Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО потолочный толщиной 6,5 мм		м2
232-101-0505	Панель отделочная гипсокартонная с покрытием лицевой поверхности стирол-акрилового сополимера толщиной 12,5 мм		м2
232-101-0600	Лента		м
232-101-0601	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен		м
232-101-0602	Лента уплотнительная самоклеящаяся		м
232-101-0603	Лента армирующая бумажная		м
232-101-0700	Сэндвич-панель		м2
232-101-0701	ПВХ толщиной 24 мм		м2
232-101-0702	звукоизолирующая из стекловолокна и гипсоволокнистого листа толщиной 25 мм		м2
232-101-0703	звукоизолирующая из стекловолокна и гипсоволокнистого листа толщиной 40 мм		м2
232-101-0704	звукоизолирующая из стекловолокна и гипсоволокнистого листа толщиной 42 мм		м2
232-101-0705	звукоизолирующая из стекловолокна и гипсоволокнистого листа толщиной 42,5 мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-101-0706	звукоизолирующая из базальтового волокна и гипсоволокнистого листа толщиной 70 мм		м2
232-101-0707	звукоизолирующая из базальтового волокна и гипсоволокнистого листа толщиной 120 мм		м2
232-101-0800	Лист гипсокартонный с повышенной плотностью, звукоизолирующий		м2
232-101-0801	толщиной 12,5 мм		м2
232-101-0802	перфорированный толщиной 12 мм		м2
232-101-0803	перфорированный толщиной 12,5 мм		м2

Группа 232-102. Лист стекломагнезитовый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-102-0100	Лист стекломагнезитовый класса В - "стандарт" для внутренних работ		м2
232-102-0101	толщиной 3 мм		м2
232-102-0102	толщиной 4 мм		м2
232-102-0103	толщиной 5 мм		м2
232-102-0104	толщиной 6 мм		м2
232-102-0105	толщиной 8 мм		м2
232-102-0106	толщиной 10 мм		м2
232-102-0107	толщиной 12 мм		м2
232-102-0108	толщиной 15 мм		м2
232-102-0200	Лист стекломагнезитовый класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ		м2
232-102-0201	толщиной 3 мм		м2
232-102-0202	толщиной 4 мм		м2
232-102-0203	толщиной 5 мм		м2
232-102-0204	толщиной 6 мм		м2
232-102-0205	толщиной 8 мм		м2
232-102-0206	толщиной 10 мм		м2
232-102-0207	толщиной 12 мм		м2
232-102-0208	толщиной 15 мм		м2
232-102-0300	Лист стекломагнезитовый звукоизолирующий		м2
232-102-0301	толщиной 8 мм		м2
232-102-0302	перфорированный толщиной 8 мм		м2
232-102-0303	перфорированный окрашенный толщиной 8 мм		м2

Группа 232-103. Гипсостружечная плита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-103-0100	Гипсостружечная плита обычная ГСП		м2
232-103-0101	толщиной 10 мм		м2
232-103-0200	Гипсостружечная плита влагостойкая ГСПВ		м2
232-103-0201	толщиной 10 мм		м2

Группа 232-104. Цементно-стружечная плита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-104-0100	Цементно-стружечная плита ЦСП		м2
232-104-0101	толщиной 8 мм		м2
232-104-0102	толщиной 10 мм		м2
232-104-0103	толщиной 12 мм		м2
232-104-0104	толщиной 16 мм		м2
232-104-0105	толщиной 20 мм		м2

Группа 232-105. Панель стеновая декоративная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-105-0100	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ)		м2
232-105-0101	размерами 2700х300х0,6 мм		м2
232-105-0200	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) с пластиковым покрытием		м2
232-105-0201	размерами 2700х240х0,6 мм		м2
232-105-0300	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ)		м2
232-105-0301	размерами 3000х250х6 мм		м2
232-105-0302	размерами 3000х250х8 мм		м2
232-105-0303	размерами 3000х400х10 мм		м2
232-105-0304	размерами 4000х250х6 мм		м2
232-105-0305	размерами 4000х250х8 мм		м2
232-105-0400	Панель звукопоглощающая из древесного волокна на цементном связующем		м2
232-105-0401	толщиной 20 мм		м2

Группа 232-106. Плита цементно-минеральная армированная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-106-0100	Плита цементно-минеральная армированная внутренняя		
232-106-0101	толщиной 12,5 мм		м2

Группа 232-107. Плита из стекловолокна

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-107-0100	Плита из стекловолокна звукопоглощающая		м2
232-107-0101	толщиной 50 мм		м2

Подраздел 232-2. Плитки и мозаики настенные

Группа 232-201. Плитка керамическая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-201-0100	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91	ГОСТ 6141-91	м2
232-201-0101	гладкая одноцветная		м2
232-201-0102	рельефная одноцветная		м2
232-201-0103	гладкая многоцветная		м2
232-201-0104	рельефная многоцветная		м2
232-201-0200	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен по дизайн-проекту		м2
232-201-0201	гладкая одноцветная		м2
232-201-0202	рельефная одноцветная		м2
232-201-0203	гладкая многоцветная		м2
232-201-0204	рельефная многоцветная		м2
232-201-1100	Керамогранитная вставка типа Kerama Marazzi		шт.
232-201-1101	глянец, размерами 9,8х9,8 см коллекции STEMMA		шт.
232-201-1102	матовая, размерами 9,8х9,8 см коллекции PALACIO, PIAZZETTA		шт.
232-201-1103	матовая, размерами 9,8х9,8 см коллекции AUGUSTA		шт.
232-201-1104	матовая, размерами 9,8х9,8 см коллекции AMALFI, SANSEVERO		шт.
232-201-1105	матовая, размерами 7х7 см коллекции VERSAILLES, ALCALA		шт.
232-201-1106	матовая, размерами 7,2х7,2 см коллекции VILLA FLORIDIANA, FARAGLIONI		шт.
232-201-1107	матовая, размерами 7,7х7,7 см коллекции TUFF, CANTATA, CAPRICCIO		шт.
232-201-1108	матовая, размерами 4,7х4,7 см коллекции VISCONTI, BRERA		шт.
232-201-1109	матовая, размерами 9,9х9,9 см коллекции BRUSH WOOD		шт.
232-201-1110	глянец, размерами 9,6х9,6 см коллекции OLIMPIA, PANTHEON, SORBONNE, RESIDENCE		шт.
232-201-1111	глянец, размерами 8х8 см коллекции ORSAY		шт.
232-201-1112	матовая, размерами 4,9х4,9 см коллекции ALMAS		шт.
232-201-1113	глянец, размерами 15х15 см коллекции GIARDINI, PONTICELLI		шт.
232-201-1200	Керамогранитный плинтус типа Kerama Marazzi		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-201-1201	полированная, размерами 60х9,5 см коллекции MONTE TIBERIO		м
232-201-1202	полированная, размерами 20х40 см коллекции GIARDINI, MONTE TIBERIO, RIALTO		м
232-201-1203	полированная, размерами 20х40 см коллекции PRADO		м
232-201-1204	полированная, размерами 30х15 см коллекции VERSAILLES, CORRER		м
232-201-1205	матовая, размерами 60х9,5 см коллекции PRO STONE, PRO DOUBLE, GIMIGNANO, PRO MATRIX, MIRABO, RAJPATH, RICCARDI, PRO CEMENTO, PRO LIMESTONE, CEPPO DI GRE, ALBERONI		м
232-201-1206	матовая, размерами 60х9,5 см коллекции PRO LIMESTONE		м
232-201-1207	матовая, размерами 60х9,5 см коллекции MONTE TIBERIO		м
232-201-1208	матовая, размерами 39,6х8 см коллекции PRO WOOD, ARSENALE, MONTIONI		м
232-201-1209	матовая, размерами 39,6х8 см коллекции SALVETTI		м
232-201-1210	матовая, размерами 30х7,2 см коллекции ALLEY		м
232-201-1211	матовая, размерами 39,8х8 см коллекции DOVER, FRIGATE, TROVASO		м
232-201-1212	матовая, размерами 80х9,5 см коллекции SAN MARCO, MONTE TIBERIO, PRO DOGANA		м
232-201-1213	полированная, размерами 80х9,5 см коллекции MONTE TIBERIO		м
232-201-1214	матовая, размерами 20х40 см коллекции BELLONI, DOGANA		м
232-201-1215	матовая, размерами 20х10 см коллекции SPINELLI		м
232-201-1216	матовая, размерами 40,2х7,6 см коллекции FARAGLIONI, SENATE		м
232-201-1217	матовая, размерами 25х15 см коллекции PANTHEON		м
232-201-1300	Керамогранитная плитка типа Kerama Marazzi		м2
232-201-1301	матовая, размерами 160х320 см коллекции GEMMA, BARDIGLIO, NICKEL, NOCE, CAPRAIA, CARBON, COBALT, OLIMPICO STRIATO		м2
232-201-1302	полированная, размерами 119,5х320 см коллекции BARDIGLIO, CAPRAIA, GEMMA, CALACATTA GOLD, NESTOS, MAGICO, PLAYA, CARBON, MARINACE, NOCE, OLIMPICO STRIATO, RAINBOW		м2
232-201-1303	матовая, размерами 119,5х320 см коллекции COBALT, CORTEN, BARDIGLIO, MARINACHE, NOCE, CALACATTA GOLD, NESTOS, MAGICO, PLAYA, VERONA, LAVICA, CREDO, CUPRUM, TRAVERTINE, ARDESIA, GEMMA, CAPRAIA, CARBON, NICKEL, CITY, CITY NIGHT		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-201-1304	полированная, размерами 119,5х238,5 см коллекции MONTE TIBERIO, RIALTO NOBILE, ONICE, COMPOSITION, MOSAIC, RIALTO, ROSELLA		м2
232-201-1305	матовая, размерами 119,5х238,5 см коллекции MONTE TIBERIO, RIALTO, DAVIDE & VENERE, BOTTICELLI, CAMPO, COLLINE, CARPETS, CLASSIC		м2
232-201-1306	матовая техническая, размерами 119,5х238,5 см коллекции PRO LIMESTONE, PRO STONE, PRO CEMENTO, CEPPO DI GRE		м2
232-201-1307	полированная, размерами 119,5х238,5 см коллекции MONTE TIBERIO, RIALTO NOBILE, ONICE		м2
232-201-1308	матовая техническая, размерами 119,5х119,5 см коллекции GRIGIO, ALBINO, LAVICA, IRPINA, SILVER ROOT, CEPPO DI GRE		м2
232-201-1309	матовая, размерами 60х119,5 см коллекции MONTE TIBERIO, RICCARDI, RIALTO, OLIVA, RAJPATH		м2
232-201-1310	матовая, размерами 80х160 см коллекции NESTOS, TRAVERTINE, SAN MARCO		м2
232-201-1311	матовая, размерами 60х60 см коллекции RIALTO, BUONARROTI, BELEM, MONSERRATE, ONDA, RICCARDI, VELASCA, MONTE TIBERIO, GRENELLE, TERAZZO, TAURANO, RAJPATH, RAINBOW, ALBERONI		м2
232-201-1312	матовая, размерами 80х80 см коллекции PARNASSUS		м2
232-201-1313	полированная, размерами 60х119,5 см коллекции RIALTO NOBILE		м2
232-201-1314	полированная, размерами 60х119,5 см коллекции MONTE TIBERIO, RIALTO, RIALTO NOBILE, ONICE		м2
232-201-1315	полированная, размерами 60х60 см коллекции RIALTO NOBILE, GIMIGNANO, MIRADOURO, POMIGLIANO, PONTICELLI, VERO		м2
232-201-1316	полированная, размерами 60х60 см коллекции EVORA, RIALTO, GIARDINI		м2
232-201-1317	полированная, размерами 60х60 см коллекции MONTE TIBERIO, GREPPI, BELEM, GRAN VIA, BRICIOLA		м2
232-201-1318	полированная, размерами 60х60 см коллекции CONTARINI, CARELLI, SERENATA		м2
232-201-1319	матовая техническая, размерами 80х160 см коллекции TOURNELLE, BASALTO, GRAND WOOD, PRO FERRUM, PRO DOGANA		м2
232-201-1320	матовая техническая, размерами 119,5Х238,5 см коллекции FONDAMENTA, ROVERELLA		м2
232-201-1321	матовая, размерами 9,6х60 см коллекция SELECT WOOD, TIEPOLO		м2
232-201-1322	матовая техническая, размерами 60х60 см коллекции CEPPO DI GRE		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-201-1323	матовая, размерами 50,2х50,2 см коллекции BESANA, LAMELLA, GRAND PALAIS, SORBONNE, BORSARI, RESIDENCE, CITY ON THE WATER, ERCOLANO, JACARANDA		м2
232-201-1324	матовая техническая, размерами 60х60 см коллекции PRO DOUBLE, PRO CEMENTO, GIMIGNANO		м2
232-201-1326	матовая, размерами 40х238,5 см коллекции TINDALO		м2
232-201-1327	матовая, размерами 20х119,5 см коллекции SALVETTI, ARSENALE, OLIVIA		м2
232-201-1328	матовая, размерами 20х119,5 см коллекции MONTIONO		м2
232-201-1329	матовая техническая, размерами 30х179 см коллекции PRO WOOD		м2
232-201-1330	матовая техническая, размерами 20х160 см коллекции ANTIC WOOD		м2
232-201-1331	матовая техническая, размерами 20х160 см коллекции GRAND WOOD		м2
232-201-1333	матовая, размерами 29х33,4 см, шестиугольник, коллекции RAVAL, PLAZA DE ESPAÑA		м2
232-201-1334	полированная, размерами 50,2х50,2 см коллекции TEATRO, ROCHESTER		м2
232-201-1335	матовая техническая, размерами 30х60 см коллекции PRO STONE, PRO FUTURE		м2
232-201-1336	матовая техническая, размерами 60х60 см коллекции PRO STONE, PRO MATRIX, PRO NORDIC, PRO FUTURE, PRO LIMESTONE		м2
232-201-1337	матовая, размерами 20х80 см коллекция BEVERELLO, DOVER, FRIGATE		м2
232-201-1338	матовая, размерами 30х30 см коллекции MATRIX, BOREALE, VERSAILLES, FRAGONARD, STONE ISLAND, FOSCARI, COLLIANO, HARMONY, ALLEY, SLATE		м2
232-201-1339	матовая, размерами 40,2х40,2 см коллекции CANTATA, CAPRICCIO, CORREDO, MOTIVO, VINETTA, MONSANTO, TUFF, TERRACE, LIRIA, RADIANCE, ESCORIAL, ORSAY, PANTHEON, FARAGLIONI, MARMION, SENATE		м2
232-201-1340	матовая техническая, размерами 40,2х40,2 см коллекции PRO CEMENTO		м2
232-201-1343	матовая, размерами 9,9х40,2 см коллекция LISTONE, BRUSH WOOD, COUNTRY CHIC		м2
232-201-1344	матовая, размерами 20,1х50,2 см коллекция ACACIA, BOSCO		м2
232-201-1345	матовая, размерами 20х20 см коллекции MATRIX, FREGIO, BRERA, VISCONTI, CARNABY STREET, KALEIDOSCOPE		м2
232-201-1346	матовая, размерами 20х23,1 см коллекции RAMBLA, POITOU, BRENTA, BURANELLI, VICENZA		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-201-1348	матовая размерами 119,5х119,5 см коллекции ARDESIA, BARDIGLIO, CAPRAIA, CORTEN, CITY, MONTE TIBERIO		м2
232-201-1349	матовая размерами 80х80 см коллекции SAN MARCO, RIALTO, MONTE TIBERIO		м2
232-201-1350	матовая техническая, размерами 60х119,5 см коллекции ALBINO, GRIGIO, IRPINA, SILVER ROOT, FONDAMENTA, ROVERELLA		м2
232-201-1353	матовая, размерами 20х119,5 см коллекции MONTIONO, SALVETTI, ARSENALE, OLIVIA		м2
232-201-1355	матовая, размерами 13х80 см коллекции TROVASO		м2
232-201-1356	полированная, размерами 119,5х119,5 см коллекции BIANCO NERO, MONTE TIBERIO, ONICE		м2
232-201-1358	матовая, размерами 15х60 см коллекции DISTINTO		м2
232-201-1359	матовая техническая, размерами 60х60 см коллекции ROVERELLA, ALBINO, FONDAMENTA, IRPINA		м2
232-201-1361	матовая, размерами 20х119,5 см коллекции PRO WOOD		м2
232-201-1363	полированная, размерами 80х160 см коллекции RIALTO		м2
232-201-1364	полированная, размерами 80х80 см коллекции RIALTO		м2
232-201-1368	матовая техническая, размерами 80х80 см коллекции BAGATTI, BASALTO, PRO FERRUM, SOLFERINO, TOURNELLE, SAN MARCO, PRO DOGANA		м2
232-201-1369	матовая техническая, размерами 60х119,5 см коллекции PRO STONE, PRO CEMENTO, GIMIGNANO, PRO FUTURE, PRO LIMESTONE		м2
232-201-1400	Керамогранитный подступенок типа Kerama Marazzi		шт.
232-201-1401	полированная, размерами 119,5х10,7 см коллекции MONTE TIBERIO		шт.
232-201-1402	матовая, размерами 119,5х10,7 см коллекции ROVERELLA, PRO WOOD, FONDAMENTA, MONTE TIBERIO		шт.
232-201-1403	матовая, размерами 119,5х10,7 см коллекции SALVETTI, MONTIONI		шт.
232-201-1404	матовая, размерами 60х14,5 см коллекции PRO DOUBLE		шт.
232-201-1405	матовая, размерами 60х14,5 см коллекции PRO LIMESTONE, MIRABO, RAJPATH, GUARDI, CEPPO DI GRE		шт.
232-201-1406	матовая, размерами 60х14,5 см коллекции MIRABO, RAJPATH		шт.
232-201-1407	матовая, размерами 60х12,5 см коллекции ROVERELLA		шт.
232-201-1408	матовая, размерами 60х10,7 см коллекции PRO STONE, TERAZZO, RICCARDI, GIMIGNANO, ONDA, PRO MATRIX, PRO CEMENTO, ALBERONI		шт.
232-201-1409	матовая, размерами 60х10,7 см коллекции PRO MATRIX, PRO CEMENTO		шт.
232-201-1410	матовая, размерами 60х10,7 см коллекции ONDA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-201-1411	матовая, размерами 80х10,7 см коллекции SAN MARCO		шт.
232-201-1412	матовая, размерами 80х14,5 см коллекции PRO DOGANA		шт.
232-201-1413	матовая, размерами 30х9,6 см коллекции BOREALE, ALLEY		шт.
232-201-1414	матовая, размерами 40,2х9,6 см коллекци PANTHEON, FARAGLIONI		шт.
232-201-1415	матовая, размерами 40,2х10,6 см коллекции MONSANTO		шт.
232-201-1500	Керамогранитная ступень типа Kerama Marazzi		шт.
232-201-1501	техническая, матовая, клееная, размерами 33х119,5 см коллекции FONDAMENTA, ROVERELLA, PRO WOOD, GRIDGIO, ALBINO, IRPINA, SILVER ROOT		шт.
232-201-1502	матовая, клееная, размерами 33х119,5 см коллекции MONTE TIBERIO		шт.
232-201-1503	матовая, клееная, размерами 33х119,5 см коллекции SALVETTI, MONTIONI		шт.
232-201-1504	матовая, клееная, размерами 33х119,5 см коллекции MONTIONI		шт.
232-201-1505	матовая, размерами 30х119,5 см коллекции RIALTO		шт.
232-201-1506	матовая, размерами 30х60 см коллекции MONTE TIBERIO		шт.
232-201-1507	матовая, размерами 30х60 см коллекции PRO LIMESTONE, RAJPATH, GIMIGNANO		шт.
232-201-1508	матовая, размерами 30х60 см коллекции PRO DOUBLE, MIRABO, GUARDI, CEPPO DI GRE		шт.
232-201-1509	матовая, клееная, размерами 33х60 см коллекции PRO STONE, TERAZZO, PRO MATRIX, RICCARDI, PRO CEMENTO, ONDA, ALBERONI		шт.
232-201-1510	матовая, клееная, размерами 33х60 см коллекции PRO MATRIX		шт.
232-201-1511	матовая, клееная, размерами 33х60 см коллекции CEMENTO, ONDA		шт.
232-201-1512	матовая, фронтальная, размерами 40,2х34 см коллекции PANTEON, FARALIONI		шт.
232-201-1513	матовая, клееная, размерами 33х80 см коллекции SAN MARCO, MONTE TIBERIO, RIALTO		шт.
232-201-1514	матовая, клееная, размерами 40,2х33 см коллекции MONSANTO		шт.
232-201-1515	полированная, клееная, размерами 33х80 см коллекции MONTE TIBERIO		шт.
232-201-1516	матовая, клееная, размерами 30х30 см коллекции FERONI, BOREALE, TERRACE, SPICERY		шт.
232-201-1600	Керамическая плитка типа Kerama Marazzi		
232-201-1601	глянцевая, размерами 40х120 см коллекции PRADO, GREPPI, GIARDINI, VERO		м2
232-201-1602	матовая, размерами 40х120 см коллекции MONFORTE, ESCORIAL, LAMBRO, MONSERRATE, RICARDI		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-201-1603	матовая, структурированная, размерами 40х120 см коллекции ESCORIAL, SINTRA, RICCARDI, MONSERRATE, LAMBRO		м2
232-201-1604	глянцевая, размерами 40х80 см коллекции MONTE TIBERIO, RIALTO		м2
232-201-1605	матовая, размерами 40х80 см коллекции BELLONI, SAN MARCO, DOGANA		м2
232-201-1606	матовая, структурированная, размерами 40х80 см коллекции BELLONI, DOGANA		м2
232-201-1607	глянцевая, размерами 30х89,5 см коллекции ROYAL, BELEM, EVORA		м2
232-201-1608	матовая, размерами 30х89,5 см коллекции TOURNON, GRENELLE, RAVAL, BUONARROTI, ALENTEJO, GUARDI		м2
232-201-1609	матовая, структурированная, размерами 30х89,5 см коллекции TOURNON, GRENELLE, RAVAL, SEMPIONE, BELA-VISTA		м2
232-201-1610	глянцевая, размерами 25х75 см коллекции TEATRO		м2
232-201-1611	матовая, размерами 25х75 см коллекции BORSARI, CITY ON THE WATER, DIAGONAL, BESANA, RAMBLA		м2
232-201-1612	матовая, структурированная, размерами 25х75 см коллекции GARSA, BESANA, DIAGONAL, BORSARI		м2
232-201-1613	глянцевая, размерами 30х60 см коллекции SAIL WHITE		м2
232-201-1614	глянцевая, размерами 30х60 см коллекции VIRGILIANO, VERSAILLES, CARELLI, SERENATA, MARITIMOS, CORRER		м2
232-201-1615	глянцевая, структурированная, размерами 30х60 см коллекции VIRGILIANO, MARITIMOS, CORRER		м2
232-201-1616	матовая, размерами 30х60 см коллекции AVENIDA, CEMENTO, CARMO, ONDA, VELASCA, MARCEAU, FLORIAN		м2
232-201-1617	матовая, структурированная, размерами 30х60 см коллекции CARMO, ONDA, MARCEAU, FLORIAN		м2
232-201-1618	глянцевая, размерами 20х60 см коллекции BIANCA		м2
232-201-1619	матовая, размерами 20х60 см коллекции BIANCA		м2
232-201-1620	матовая, структурированная, размерами 20х60 см коллекции BIANCA		м2
232-201-1621	"глянцевая, размерами 20х50 см коллекции ALCALA, STELLINE"		м2
232-201-1622	матовая, размерами 20х50 см коллекции PARALLEL, AULENTI, COUNTRY CHIC, RESIDENCE, CITY FLOWERS, CANNAREGIO, SCARPA		м2
232-201-1623	матовая, структурированная, размерами 20х50 см коллекции ALVAO, AULENTI, SCARPA		м2
232-201-1624	глянцевая, размерами 25х40 см коллекции SAIL WHITE		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-201-1625	глянцевая, размерами 25х40 см коллекции MOTIVO, CANTATA, VIGNETTA, FOSCARI, LEVADA, RADIANCE, GRAND PALAIS		м2
232-201-1626	глянцевая, структурированная, размерами 25х40 см коллекции RADIANCE		м2
232-201-1627	матовая, размерами 25х40 см коллекции BRAGANZA, BORROMEO, AULENCIA, PANTHEON, SORBONNE, CORREDO, LOMBARDIA, MERLETTO		м2
232-201-1628	матовая, структурированная, размерами 25х40 см коллекции BRAGANZA, PANTHEON, MERLETTO		м2
232-201-1629	глянцевая, размерами 20х30 см коллекции WHITE SUN, WHITE TIGER		м2
232-201-1630	глянцевая, размерами 20х30 см коллекции CAPRICCIO, TUFF, VISCONTI, BACCARAT, THOIRY, SUMMER GARDEN, VILLA FLORIDIANA, MIRACOLI		м2
232-201-1631	глянцевая, структурированная, размерами 20х30 см коллекции BACCARAT, MIRACOLI		м2
232-201-1632	матовая, размерами 20х30 см коллекции FERONI, MATRIX, BRERA, TURATI, GOLDEN BEACH, SPINELLI		м2
232-201-1633	матовая, структурированная, размерами 20х30 см коллекции GOLDEN BEACH, TURATI, BRERA		м2
232-201-1634	глянцевая, размерами 20х20 см коллекции CAPRI, STEMMA, KALEIDOSCOPE		м2
232-201-1635	матовая, размерами 20х20 см коллекции CEMENTO, PONTI, KALEIDOSCOPE		м2
232-201-1636	глянцевая, размерами 15х40 см коллекции MONSANTO, VILLANELLA, LIRIA, PLAZA DE ESPAÑA, CIBELES		м2
232-201-1637	матовая, размерами 15х40 см коллекции ORSAY, BEL CANTO		м2
232-201-1638	матовая, структурированная, размерами 15х40 см коллекции SPIGA, WINTER GARDEN		м2
232-201-1639	глянцевая, размерами 15х15 см коллекции SANTANA, VITRAGE, AVELLINO, GRAGNANO		м2
232-201-1640	матовая, размерами 15х15 см коллекции PICARDY, VICENZA		м2
232-201-1641	глянцевая, размерами 7,4х15 см коллекции CLEMENCEAU, FRAGONARD, MURANO, AVELLINO, GRAGNANO		м2
232-201-1642	матовая, размерами 7,4х15 см коллекции MONTALBANO, SIENA, TORTONA, VICENZA		м2
232-201-1643	глянцевая, размерами 9,9х20 см коллекции SETTIGNANO, BLANCHE, SUMMER GARDEN		м2
232-201-1644	матовая, размерами 9,9х20 см коллекции GRAFFITI, CARNEVALE DI VENEZIA		м2
232-201-1645	глянцевая, размерами 8,5х28,5 см коллекции TRAKAI, DARSENA, ACCORD, MONTPARNASSE, BUTTERFLY		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-201-1646	матовая, размерами 8,5х28,5 см коллекции BORGO, DORATO, RAMBLA, MATTONE, SCALE		м2
232-201-1647	матовая, размерами 6х28,5 см коллекции MARRAKESH, AMSTERDAM, BRUSSELS, CAMPANILE		м2
232-201-1648	глянцевая, размерами 20х23,1 см, шестиугольник, коллекции FLORENTINA		м2
232-201-1649	глянцевая, размерами 14х34 см, шестиугольник, коллекции ALMAS, BICOS, QUELUZ, FURNAS		м2
232-201-1650	матовая, размерами 14х34 см, шестиугольник, коллекции CALAMITA		м2

Группа 232-202. Мозаики

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-202-0100	Мозаика из разных материалов		м2
232-202-0101	Мозаика из натурального камня на сеточной основе		м2
232-202-0102	Мозаика из стекла сеточной основе		м2
232-202-0103	Мозаика из керамики и пластмассы на сеточной основе		м2
232-202-0104	Мозаика из пластмассы на сеточной основе		м2
232-202-0400	Керомагранитная мозаика типа Kerama Marazzi		
232-202-0401	полированная, размерами 30х30 см коллекции BRICIOLA		шт.
232-202-0402	матовая, размерами 30х30 см коллекции PRO CEMENTO, PRO LIMESTONE		шт.
232-202-0403	матовая, размерами 30.1х30.1 см коллекции AUGUSTA		м2
232-202-0404	матовая, размерами 30х30 см коллекции PRO LIMESTONE ANTICA, SELECT WOOD		шт.
232-202-0405	матовая, размерами 12х10,4 см, из 9 частей коллекции CALSADA		м2
232-202-0406	матовая, размерами 30х30 см коллекции RIALTO ANTICA, PRO FUTURE		шт.
232-202-0407	матовая, размерами 20х30 см коллекции MATRIX		шт.
232-202-0408	глянцевая, размерами 26х30 см коллекции ARABESQUES MAJOLICA		м2
232-202-0409	глянцевая, размерами 29,8х29,8 см коллекции TEMARI		м2
232-202-0410	глянцевая, размерами 20х30 см коллекции VISCONTI, BACCARAT, TUFF, MACARENA		шт.
232-202-0411	матовая, размерами 20х30 см коллекции MATRIX, FERONI		шт.
232-202-0412	глянцевая, размерами 30х30 см коллекции VERSAILLES, CARELLI		шт.
232-202-0413	глянцевая, размерами 25х75 см коллекции ASTORIA, TEATRO		шт.
232-202-0414	матовая, размерами 32х30 см коллекции BUONARROTI		шт.
232-202-0415	глянцевая, размерами 32х30 см коллекции BELEM		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-202-0416	глянцевая, размерами 15х40 см коллекции FLORAL, LIRIA, MONSANTO		шт.
232-202-0417	глянцевая, размерами 25х40 см коллекции RADIANCE, LEVADA		шт.
232-202-0418	глянцевая, размерами 20х50 см коллекции ALCALA, STELLINE		шт.
232-202-0419	матовая, размерами 30х30 см коллекции PRO LIMESTONE, PRO CEMENT, BRICIOLA		шт.

Подраздел 232-3. Обои

Группа 232-301. Обои

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-301-0100	Обои		м2
232-301-0101	бумажные		м2
232-301-0102	виниловые		м2
232-301-0103	флизелиновые		м2
232-301-0104	текстильные		м2
232-301-0105	стеклотканевые		м2
232-301-0106	жидкие		м2
232-301-0200	Клей для обоев		кг
232-301-0201	бумажных		кг
232-301-0202	тяжелых		кг
232-301-0203	стеклотканевых		кг

Группа 232-302. Стеклохолст

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-302-0100	Стеклохолст малярный		м2
232-302-0101	Стеклохолст малярный		м2

Подраздел 232-4. Потолки

Группа 232-401. Потолки подвесные, натяжные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-401-0100	Потолок подвесной из минеральных плит		м2
232-401-0101	толщиной 8 мм		м2
232-401-0102	толщиной 12 мм		м2
232-401-0103	толщиной 15 мм		м2
232-401-0104	толщиной 20 мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-401-0105	толщиной 7 мм		м2
232-401-0106	толщиной 13 мм		м2
232-401-0200	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей		м2
232-401-0201	на открытой подвесной системе		м2
232-401-0202	на скрытой подвесной системе		м2
232-401-0300	Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей		м2
232-401-0301	на открытой подвесной системе		м2
232-401-0400	Растровый потолок алюминиевый		м2
232-401-0401	из U-образного профиля высотой 30 мм, толщиной 5 мм		м2
232-401-0402	из U-образного профиля высотой 30 мм, толщиной 10 мм		м2
232-401-0403	из U-образного профиля высотой 40 мм, толщиной 10 мм		м2
232-401-0404	из U-образного профиля GL15 высотой 40 мм, толщиной 10 мм		м2
232-401-0405	из U-образного профиля GL15 высотой 37 мм, толщиной 15 мм		м2
232-401-0500	Полотно для натяжного потолка		м2
232-401-0501	плёночное		м2
232-401-0600	Потолок подвесной реечный объемный		м2
232-401-0601	из оциинкованной стали		м2
232-401-0602	из алюминия		м2
232-401-0700	Потолок подвесной из оцинкованных кассетных панелей		м2
232-401-0701	на открытой подвесной системе		м2

Группа 232-402. Галтель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-402-0100	Галтель из пенополистирола		м
232-402-0101	гладкая шириной от 20 до 50 мм		м
232-402-0102	гладкая шириной от 60 до 90 мм		м
232-402-0103	гладкая шириной от 100 до 160 мм		м
232-402-0104	рельефная шириной от 20 до 50 мм		м
232-402-0105	рельефная шириной от 60 до 90 мм		м
232-402-0106	рельефная шириной от 100 до 160 мм		м
232-402-0200	Галтель из пенополиуретана		м
232-402-0201	гладкая шириной от 20 до 50 мм		м
232-402-0202	гладкая шириной от 60 до 90 мм		м
232-402-0203	гладкая шириной от 100 до 160 мм		м
232-402-0204	рельефная шириной от 20 до 50 мм		м
232-402-0205	рельефная шириной от 60 до 90 мм		м
232-402-0206	рельефная шириной от 100 до 160 мм		м

Подраздел 232-5. Сухие строительные смеси

Группа 232-501. Смесь сухая шпатлевочная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-501-0100	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
232-501-0200	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
232-501-0300	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
232-501-0400	Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
232-501-0403	Смесь сухая шпатлевочная на цементной основе СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг

Группа 232-502. Смесь сухая клеевая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-502-0100	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
232-502-0101	базовая для плитки		кг
232-502-0102	усиленная для плитки		кг
232-502-0103	для отделки бассейнов, фонтанов		кг
232-502-0104	клей для мозаики	СТ РК 1168-2006	кг
232-502-0105	для системы скрепленной теплоизоляции	СТ РК 1168-2006	кг
232-502-0106	быстротвердеющий для мозаики и керамики	СТ РК 1168-2006	кг
232-502-0107	быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит	СТ РК 1168-2006	кг
232-502-0108	для поверхностей, подверженных высоким температурам		кг
232-502-0109	для монтажа гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг

Группа 232-503. Смесь сухая штукатурная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-503-0100	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
232-503-0200	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
232-503-0203	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
232-503-0300	Смесь сухая - санирующая штукатурка СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
232-503-0301	Смесь сухая - санирующая штукатурка СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
232-503-0400	Смесь сухая - жаростойкая штукатурка		кг
232-503-0401	Смесь сухая - жаростойкая штукатурка		кг
232-503-0500	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
232-503-0501	для декоративной отделки мелкой фракции до 0,7 мм		кг
232-503-0502	для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм		кг
232-503-0503	для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм		кг
232-503-0504	для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более		кг
232-503-0505	для декоративной отделки "Шубка"		кг
232-503-0600	Смесь сухая - цементно-полимерная штукатуркаСТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
232-503-0601	Смесь сухая - цементно-полимерная штукатуркаСТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
232-503-0700	Смесь сухая цементная		кг
232-503-0701	торкрет		кг

Группа 232-504. Смесь сухая затирочная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-504-0100	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
232-504-0101	белая		кг
232-504-0102	серая		кг
232-504-0103	больших размеров		кг
232-504-0104	разных цветов		кг
232-504-0105	химостойкая, термостойкая, эпоксидная		кг
232-504-0106	водонепроницаемая		кг
232-504-0200	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг

Подраздел 232-6. Изделия из профилированной древесины

Группа 232-601. Обшивка из древесины

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-601-0100	Обшивка наружная и внутренняя из древесины ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м3
232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м3

Группа 232-602. Поручень

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-602-0100	Поручень ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м
232-602-0101	Поручень, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м
232-602-0102	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м

Подраздел 232-7. Материалы для чистых помещений

Группа 232-701. Панель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-701-0100	Панель гипсо-металлическая стеновая		
232-701-0101	из оцинкованной стали толщиной 14,2 мм (толщиной металла с порошковым покрытием 0,9 мм) для чистых помещений		м2
232-701-0102	из оцинкованной стали толщиной 13,8 мм (толщиной металла с порошковым покрытием 0,7 мм) для чистых помещений		м2
232-701-0200	Панель потолочная		
232-701-0201	из оцинкованной стали толщиной металла с порошковым покрытием 0,75 мм, clip-in размерами 600х600мм для чистых помещений		м2
232-701-0202	из оцинкованной стали толщиной металла с порошковым покрытием 0,75 мм, clip-in размерами 600х600мм, в комплекте (clip-in, спица, анкер кольцо) для чистых помещений		м2
232-701-0203	Светильник clip-in размерами 600х600 мм, мощность 40 Вт LED 6000K, степень защиты IP65 для чистых помещений		шт.
232-701-0204	Люк ревизионный clip-in размерами 600х600мм		шт.
232-701-0205	Светильник clip-in размерами 600х600 мм, мощность 40W LED 6000K, степень защиты IP54 для чистых помещений типа TM Greencor		шт.

Группа 232-702. Элементы каркаса

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-702-0100	Профиль		
232-702-0101	стенового каркаса из оцинкованной стали размерами 30х60х30х0,9 мм для чистых помещений		м
232-702-0102	П-образный обрамляющий алюминиевый для чистых помещений		м
232-702-0103	скругляющий угловой алюминиевый для чистых помещений		м
232-702-0104	П-образный обрамляющий оцинкованный для чистых помещений		м
232-702-0200	Элемент соединительный и крепежный		
232-702-0201	Элемент угловой соединительный потолочный алюминиевый для чистых помещений		шт.
232-702-0202	Уголок крепежный размерами 40х40х40х1,2 мм для чистых помещений		шт.
232-702-0203	Прямой подвес размерами 60х60х60х0,9 мм для чистых помещений		шт.
232-702-0204	Элемент угловой соединительный напольный пластиковый для чистых помещений		шт.
232-702-0207	Крюк монтажный размерами 50х30х1,5 мм для чистых помещений		шт.
232-702-0300	Плинтус		
232-702-0301	потолочный алюминиевый для чистых помещений		м
232-702-0302	напольный из оцинкованной стали для завода линолеума размерами 100х0,7 мм для чистых помещений		м

Группа 232-703. Изделия для заполнения проемов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-703-0100	Дверь одностворчатая		
232-703-0101	распашная из алюминиевых сплавов размерами 600х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0103	распашная из алюминиевых сплавов с остеклением, размерами 600х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0105	распашная из алюминиевых сплавов размерами 700х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0106	распашная из алюминиевых сплавов размерами 800х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0107	распашная из алюминиевых сплавов размерами 900х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0108	распашная из алюминиевых сплавов размерами 1000х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0109	распашная дверь с автоматическим приводом марки ECturn, размерами 700х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0110	распашная дверь с автоматическим приводом марки ECturn, размерами 800х2050 мм для чистых помещений		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-703-0111	распашная дверь с автоматическим приводом марки ECturn, размерами 900х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0112	распашная дверь с автоматическим приводом марки ECturn, размерами 1000х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0113	распашная из алюминиевых сплавов с остеклением, размерами 700х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0114	распашная из алюминиевых сплавов с остеклением, размерами 800х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0115	распашная из алюминиевых сплавов с остеклением, размерами 900х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0116	распашная из алюминиевых сплавов с остеклением, размерами 1000х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0117	распашная дверь с автоматическим приводом марки ECturn, с остеклением, размерами 700х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0118	распашная дверь с автоматическим приводом марки ECturn, с остеклением, размерами 800х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0119	распашная дверь с автоматическим приводом марки ECturn, с остеклением, размерами 900х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0120	распашная дверь с автоматическим приводом марки ECturn, с остеклением, размерами 1000х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0200	Дверь двухстворчатая		
232-703-0207	распашная из алюминиевых сплавов равнопольная с остеклением на обоих полотнах для чистых помещений 1200х2050		м2
232-703-0209	распашная с автоматическим приводом марки Ecturn, с остеклением на обоих полотнах, размерами1200х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0210	распашная из алюминиевых сплавов размерами 1200х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0211	распашная из алюминиевых сплавов размерами 1300х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0212	распашная из алюминиевых сплавов размерами 1400х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0213	распашная из алюминиевых сплавов размерами 1500х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0214	распашная с автоматическим приводом марки Ecturn, размерами 1200х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0215	распашная с автоматическим приводом марки Ecturn, размерами 1300х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0216	распашная с автоматическим приводом марки Ecturn, размерами 1400х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0217	распашная с автоматическим приводом марки Ecturn, размерами 1500х2050 мм для чистых помещений		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-703-0218	распашная из алюминиевых сплавов с остеклением, размерами 1200х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0219	распашная из алюминиевых сплавов с остеклением, размерами 1300х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0220	распашная из алюминиевых сплавов с остеклением, размерами 1400х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0221	распашная из алюминиевых сплавов с остеклением, размерами 1500х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0222	распашная из алюминиевых сплавов равнопольная с остеклением на обоих полотнах, размерами 1300х2050 для чистых помещений		м2
232-703-0223	распашная из алюминиевых сплавов равнопольная с остеклением на обоих полотнах, размерами 1400х2050 для чистых помещений		м2
232-703-0224	распашная из алюминиевых сплавов равнопольная с остеклением на обоих полотнах, размерами 1500х2050 для чистых помещений		м2
232-703-0225	распашная с автоматическим приводом марки ECturn, с остеклением на обоих полотнах, размерами 1300х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0226	распашная с автоматическим приводом марки ECturn, с остеклением на обоих полотнах, размерами 1400х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0227	распашная с автоматическим приводом марки ECturn, с остеклением на обоих полотнах, размерами 1500х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0300	Дверь откатная одностворчатая		
232-703-0301	размерами 1200х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0303	откатная с автоматическим приводом марки EC90, размерами 1200х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0304	размерами 800х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0305	размерами 900х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0306	размерами 1000х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0307	размерами 1100х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0308	размерами 1300х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0309	размерами 1400х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0310	размерами 1500х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0311	размерами 800х2050 мм для чистых помещений с остеклением		м2
232-703-0312	размерами 900х2050 мм для чистых помещений с остеклением		м2
232-703-0313	размерами 1000х2050 мм для чистых помещений с остеклением		м2
232-703-0314	размерами 1200х2050 мм для чистых помещений с остеклением		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-703-0315	размерами 1300х2050 мм для чистых помещений с остеклением		м2
232-703-0316	размерами 1400х2050 мм для чистых помещений с остеклением		м2
232-703-0317	размерами 1500х2050 мм для чистых помещений с остеклением		м2
232-703-0318	размерами 1600х2050 мм для чистых помещений с остеклением		м2
232-703-0319	откатная с автоматическим приводом марки EC90, размерами 800х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0320	откатная с автоматическим приводом марки EC90, размерами 900х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0321	откатная с автоматическим приводом марки EC90, размерами 1000х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0322	откатная с автоматическим приводом марки EC90, размерами 1100х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0323	откатная с автоматическим приводом марки EC90, размерами 1300х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0324	откатная с автоматическим приводом марки EC90, размерами 1400х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0325	откатная с автоматическим приводом марки EC90, размерами 1500х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0326	откатная с автоматическим приводом марки EC90, с остеклением, размерами 800х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0327	откатная с автоматическим приводом марки EC90, с остеклением, размерами 900х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0328	откатная с автоматическим приводом марки EC90, с остеклением, размерами 1000х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0329	откатная с автоматическим приводом марки EC90, с остеклением, размерами 1100х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0330	откатная с автоматическим приводом марки EC90, с остеклением, размерами 1200х2050 мм для чистых помещений		м3
232-703-0331	откатная с автоматическим приводом марки EC90, с остеклением, размерами 1300х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0332	откатная с автоматическим приводом марки EC90, с остеклением, размерами 1400х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0333	откатная с автоматическим приводом марки EC90, с остеклением, размерами 1500х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0400	Дверь откатная двухстворчатая		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-703-0402	откатная с автоматическим приводом марки CSD 250, размерами 1500х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0403	откатная с автоматическим приводом марки EC90, размерами 1500х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0404	откатная с автоматическим приводом марки CSD 250, размерами 1200х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0405	откатная с автоматическим приводом марки CSD 250, размерами 1300х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0406	откатная с автоматическим приводом марки CSD 250, размерами 1400х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0407	откатная с автоматическим приводом марки CSD 250, размерами 1600х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0408	откатная с автоматическим приводом марки CSD 250, с остеклением, размерами 1200х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0409	откатная с автоматическим приводом марки CSD 250, с остеклением, размерами 1300х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0410	откатная с автоматическим приводом марки CSD 250, с остеклением, размерами 1400х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0411	откатная с автоматическим приводом марки CSD 250, с остеклением, размерами 1500х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0412	откатная с автоматическим приводом марки CSD 250, с остеклением, размерами 1600х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0413	откатная с автоматическим приводом марки EC90, размерами 1200х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0414	откатная с автоматическим приводом марки EC90, размерами 1300х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0415	откатная с автоматическим приводом марки EC90, размерами 1400х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0416	откатная с автоматическим приводом марки EC90, размерами 1600х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0417	откатная с автоматическим приводом марки EC90, с остеклением, размерами 1200х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0418	откатная с автоматическим приводом марки EC90, с остеклением, размерами 1300х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0419	откатная с автоматическим приводом марки EC90, с остеклением, размерами 1400х2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0420	откатная с автоматическим приводом марки EC90, с остеклением, размерами 1500х2050 мм для чистых помещений		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-703-0421	откатная с автоматическим приводом марки EC90, с остеклением, размерами 1600x2050 мм для чистых помещений		м2
232-703-0500	Блок оконный и шлюз передаточный		
232-703-0501	Шлюз передаточный размерами 400x400x500 мм для чистых помещений пассивный		шт.
232-703-0502	Шлюз передаточный размерами 500x500x500 мм для чистых помещений пассивный		шт.
232-703-0503	Шлюз передаточный размерами 600x600x600 мм для чистых помещений пассивный		шт.
232-703-0504	Шлюз передаточный размерами 700x700x700 мм для чистых помещений пассивный		шт.
232-703-0505	Шлюз передаточный размерами 800x800x700 мм для чистых помещений пассивный		шт.
232-703-0506	Блок оконный из алюминиевых сплавов размерами 600x1000 мм для чистых помещений		м2

Группа 232-704. Воздухораспределители

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
232-704-0100	Воздухораспределитель		
232-704-0101	с HEPA-фильтром H13/14 размерами 600x600 мм для чистых помещений		шт.
232-704-0102	с HEPA-фильтром H13/14 размерами 600x1200 мм ламинарное поле для чистых помещений		шт.
232-704-0103	с HEPA-фильтром H13/14 размерами 1200x1200 мм ламинарное поле для чистых помещений		шт.
232-704-0104	с HEPA-фильтром H13 размерами 1200x1800 мм ламинарное поле для чистых помещений		шт.
232-704-0105	с HEPA-фильтром H14 размерами 1800x1800 мм ламинарное поле для чистых помещений		шт.
232-704-0106	с HEPA-фильтром H13/14 размерами 1800x2400 мм ламинарное поле для чистых помещений		шт.
232-704-0107	с HEPA-фильтром H13/14 размерами 2400x2400 мм ламинарное поле для чистых помещений		шт.
232-704-0108	с HEPA-фильтром H13/14 размерами 3000x3000 мм ламинарное поле для чистых помещений		шт.
232-704-0109	Решетка вытяжная G для чистых помещений		м2

Раздел 233. Материалы и изделия для покрытий полов

Подраздел 233-1. Рулонные материалы

Группа 233-101. Линолеум

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-101-0100	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77	ГОСТ 7251-77	м2
233-101-0101	бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23		м2
233-101-0102	бытовой гомогенный класс 21, 22, 23		м2
233-101-0103	полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32		м2
233-101-0104	полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32		м2
233-101-0105	коммерческий гетерогенный, класс 33, 34		м2
233-101-0106	коммерческий гомогенный, класс 33, 34		м2
233-101-0107	коммерческий гетерогенный, класс 41, 42, 43		м2
233-101-0108	коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43		м2
233-101-0109	коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм		м2
233-101-0110	коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная		м2
233-101-0111	на теплоизолирующей подоснове		м2
233-101-0112	полукоммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 4,3 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 23, 34, 43 типа Bigfoot		м2
233-101-0113	полукоммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 23, 34, 43 типа Bigfoot		м2
233-101-0114	полукоммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 1 мм, класс 23, 34, 43 типа Bigfoot		м2
233-101-0115	коммерческий гетерогенный, толщиной 2,3 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 33-42 типа IVC		м2
233-101-0116	коммерческий гетерогенный, толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34-43 типа IVC		м2
233-101-0117	коммерческий гетерогенный, толщиной 2,0 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34, 43 типа Profi		м2
233-101-0118	коммерческий гетерогенный, толщиной 2,4 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 23, 33, 41 типа Profi		м2
233-101-0119	полукоммерческий гетерогенный, толщиной 2,0 мм и защитным слоем 0,4 мм, класс 23, 33, 41 типа Profi		м2
233-101-0120	полукоммерческий гетерогенный, толщиной 2,2 мм и защитным слоем 0,5 мм, класс 23, 33, 41 типа Profi		м2
233-101-0121	коммерческий гетерогенный, толщиной 4,5 мм и защитным слоем 1 мм, класс 34 типа LG Hausys Rexcourt		м2
233-101-0122	коммерческий гетерогенный, толщиной 2,0 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 23, 34, 43 типа Flex Line		м2
233-101-0200	Линолеум релин (резиновый)		м2
233-101-0201	Линолеум релин (резиновый) многослойный толщиной защитного слоя от 0,8 мм		м2
233-101-0300	Линолеум натуральный на джутовой основе		м2
233-101-0301	полукоммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2 мм, класс 32		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-101-0302	коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 2,5 мм, класс 33, 34		м2
233-101-0303	коммерческий гомогенный с антибактериальными свойствами толщиной 3,2 мм, класс 41, 42		м2
233-101-0400	Линолеум поливинилхлоридный без подосновы ГОСТ 14632-79		м2
233-101-0401	полукоммерческий гетерогенный, толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34 типа GRABO Broadway 20		м2
233-101-0402	коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 33, 43 типа GRABO Gymfit 60		м2
233-101-0403	коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 8 мм и защитным слоем 1,2 мм, класс 33, 43 типа GRABO Extreme		м2
233-101-0404	коммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 10,3 мм и защитным слоем 1,2 мм, класс 43 типа GRABO Mega		м2
233-101-0405	коммерческий гетерогенный, толщиной 2 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34-43 типа LG Hausys DURABLE		м2
233-101-0406	полукоммерческий гетерогенный, толщиной 1,6 мм и защитным слоем 0,18 мм, класс 23-30 типа LG Hausys BRIGHT		м2
233-101-0407	полукоммерческий гетерогенный, толщиной 1,5 мм и защитным слоем 0,15 мм, класс 23-30 типа LG Hausys PALACE		м2
233-101-0408	коммерческий гомогенный, толщиной 2,2 мм и защитным слоем 2,2 мм, класс 34, 43 типа GRABO Fortis Silver Knight		м2
233-101-0409	коммерческий гомогенный электростатический, толщиной 2 мм и защитным слоем 2 мм, класс 34, 43 типа GRABO Conducto S		м2
233-101-0410	коммерческий гетерогенный спортивный противоскользящий, толщиной 6 мм и защитным слоем 1 мм, класс 34, 43 типа FORBO Sportline		м2
233-101-0411	коммерческий гетерогенный, толщиной 2 мм, защитным слоем 0,7 мм и остаточной деформацией 0,1 мм, класс 34, 43 типа FORBO Emerald Standart Evex		м2
233-101-0412	коммерческий гетерогенный акустический, толщиной 2,6 мм, защитным слоем 0,7 мм и остаточной деформацией 0,05 мм, класс 34, 42 типа FORBO Sarlon 15 dB		м2

Группа 233-102. Покрытия ковровые, виниловые, резиновые

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-102-0100	Ковролин		м2
233-102-0101	искусственный из полиамида, толщиной 6,5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-102-0102	искусственный из полиамида, толщиной 6,5 мм, толщиной защитного слоя 3,5 мм, класс 33		м2
233-102-0103	искусственный из полиамида и полипропилена, толщиной 5 мм, толщиной защитного слоя 2 мм, класс 33		м2
233-102-0200	Виниловое покрытие гетерогенное		м2
233-102-0201	толщиной 2 мм, класс 32		м2
233-102-0202	толщиной 2,5 мм, класс 33		м2
233-102-0203	толщиной 2,5 мм, класс 34		м2
233-102-0300	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки		м2
233-102-0301	толщиной 5 мм		м2
233-102-0302	толщиной 10 мм		м2
233-102-0400	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок ГОСТ 7251-77	ГОСТ 7251-77	м2
233-102-0401	Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм	ГОСТ 7251-77	м2
233-102-0500	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий		м2
233-102-0501	из вспененного полиэтилена, толщиной 2 мм		м2
233-102-0502	из вспененного полиэтилена, толщиной 3 мм		м2
233-102-0503	из вспененного полиэтилена, толщиной 5 мм		м2
233-102-0504	фольгированная, толщиной 2 мм		м2
233-102-0505	фольгированная, толщиной 3 мм		м2
233-102-0506	фольгированная, толщиной 5 мм		м2
233-102-0507	пробковая, толщиной 2 мм		м2
233-102-0508	пробковая, толщиной 3 мм		м2
233-102-0509	пробковая, толщиной 4 мм		м2

Подраздел 233-2. Штучные материалы

Группа 233-201. Ламинат и паркет

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-201-0100	Ламинат ГОСТ 32304-2013	ГОСТ 32304-2013	м2
233-201-0101	класс 31		м2
233-201-0102	класс 32		м2
233-201-0103	класс 33		м2
233-201-0200	Паркет		м2
233-201-0201	мозаичный из березы ГОСТ 862.2-85	ГОСТ 862.2-85	м2
233-201-0202	штучный из березы ГОСТ 862.1-85	ГОСТ 862.1-85	м2
233-201-0203	штучный из бука, вяза ГОСТ 862.1-85	ГОСТ 862.1-85	м2
233-201-0204	штучный из дуба, ясеня, ильма, клена ГОСТ 862.1-85	ГОСТ 862.1-85	м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-201-0300	Многослойные паркетные доски ГОСТ 862.3-86	ГОСТ 862.3-86	м2
233-201-0301	Многослойные паркетные доски толщиной 14 мм ГОСТ 862.3-86	ГОСТ 862.3-86	м2
233-201-0400	Покрытие напольное ворсовое		м2
233-201-0401	Покрытие напольное ворсовое 2 категории		м2
233-201-0500	Ламинат IDEAL FLOOR		м2
233-201-0501	класс 33, толщиной 8 мм		м2
233-201-0502	класс 33, толщиной 12 мм		м2
233-201-0503	класс 34, толщиной 8 мм		м2
233-201-0600	Паркет "Элитпаркет"		м2
233-201-0601	штучный из дуба, клена, ясеня		м2
233-201-0700	Паркетная доска многослойная "Элитпаркет"		м2
233-201-0702	Паркетная доска трехслойная "Элитпаркет" толщиной 15 мм		м2
233-201-0800	Паркетная доска массивная "Элитпаркет"		м2
233-201-0801	Паркетная доска массивная толщиной 15 мм		м2
233-201-0900	Паркетная доска трехслойная Woodpecker		м2
233-201-0901	Паркетная доска трехслойная Woodpecker толщиной 14 мм		м2
233-201-1000	Система спортивного паркета		м2
233-201-1001	трехслойная, общая толщина 47 мм типа GRABO StrongAir		м2
233-201-1002	трехслойная, общая толщина 43 мм типа GRABO SpringAir		м2
233-201-1003	трехслойная, общая толщина 39 мм типа GRABO JumpAir Elite		м2
233-201-1004	двухслойная, общая толщина 18 мм типа GRABO JumpAir Basic		м2
233-201-1005	трехслойная, общая толщина 28 мм типа GRABO SmartFit		м2

Группа 233-202. Плиточные материалы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-202-0100	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001	ГОСТ 6787-2001	м2
233-202-0101	глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		м2
233-202-0102	глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		м2
233-202-0103	неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		м2
233-202-0104	неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		м2
233-202-0200	Плитка керамогранитная матовая		м2
233-202-0201	размерами 300х300х8мм		м2
233-202-0202	размерами 450х450х9мм		м2
233-202-0203	размерами 600х600х9мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-202-0204	размерами 1200х600х10мм		м2
233-202-0300	Плитка керамогранитная полированная		м2
233-202-0301	размерами 300х300х8мм		м2
233-202-0302	размерами 450х450х9мм		м2
233-202-0303	размерами 600х600х10мм		м2
233-202-0304	размерами 1200х600х10мм		м2
233-202-0400	Плитка керамогранитная техническая		м2
233-202-0401	размерами 300х300х8мм		м2
233-202-0403	размерами 600х600х10мм		м2
233-202-0404	размерами 1200х600х10мм		м2
233-202-0500	Фальшпол		м2
233-202-0501	Плита фальшпола Lindner из высокопрочного ДСП, толщиной 38 мм, стальной пьедестал м2, гаскет накладка для стойки, стрингер RL, клей для фиксации высоты, клей для приклеивания пьедестала к полу, пенная лента для примыкания к стенке		м2
233-202-0502	Плита фальшпола Lindner из высокопрочного ДСП, толщиной 38 мм, стальной пьедестал м2, гаскет накладка для стойки, клей для фиксации высоты, клей для приклеивания пьедестала к полу, пенная лента для примыкания к стенке		м2
233-202-0600	Плитка напольная модульная		м2
233-202-0601	виниловая, толщиной 2,5 мм, класс 23, 33, 42 типа GRABO LVT		м2
233-202-0602	виниловая, толщиной 2,5 мм, класс 23, 33 типа IVC		м2
233-202-0603	тафтинговая, толщиной 6,3 мм, класс 33 типа IVC		м2
233-202-0604	тафтинговая, толщиной 6,4 мм, класс 33 типа IVC		м2
233-202-0605	тафтинговая, толщиной 6,7 мм, класс 33 типа FORBO Tessera Infused		м2
233-202-0606	тафтинговая, толщиной 5,8 мм, класс 33 типа FORBO Tessera Layout&Outline		м2
233-202-0607	виниловая, толщиной 2,3 мм, класс 23, 33 типа IVC		м2
233-202-0608	виниловая, толщиной 2,55 мм, класс 34, 43 типа FORBO Effekta Proffessional		м2

Группа 233-203. Деревянные доски полов, лаги

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-203-0100	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м3
233-203-0101	из антисептированной древесины тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм		м3
233-203-0102	из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-203-0200	Лаги		м3
233-203-0201	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм		м3
233-203-0300	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м3
233-203-0301	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины толщина 28 мм, ширина от 45 до 55 мм ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м3

Группа 233-204. Комплектующие для полов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-204-0100	Плинтус		м
233-204-0101	деревянный тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	ГОСТ 8242-88	м
233-204-0102	поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	ГОСТ 19111-2001	м
233-204-0103	из МДФ		м
233-204-0104	полимерный		м
233-204-0105	коннелюрный профиль		м
233-204-0200	Порог стыкоперекрывающий		м
233-204-0201	из алюминия ГОСТ 8617-81	ГОСТ 8617-81	м
233-204-0202	из поливинилхлорида ГОСТ 19111-2001	ГОСТ 19111-2001	м
233-204-0300	Звукоизоляционная подложка штучного типа для напольных покрытий	ГОСТ 16297-80	м2
233-204-0301	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	ГОСТ 16297-80	м2
233-204-0400	Крепление для плинтуса		
233-204-0401	клипса из нержавеющей стали		шт.
233-204-0500	Жилки для вставки в покрытие полов		м
233-204-0501	латунные 4х20 мм		м
233-204-0502	алюминиевые 4х20 мм		м
233-204-0503	дубовые 19х24 мм		м
233-204-0600	Шнур сварочный из ПВХ для напольных покрытий		м
233-204-0601	4 мм		м
233-204-0602	Шнур сварочный из ПВХ для напольных покрытий, подвергающихся постоянным нагрузкам, диаметром 4 мм, типа GRABO Weld		м

Подраздел 233-3. Наливные покрытия

Группа 233-301. Полимерные покрытия

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-301-0100	Покрытие жидкое напольное		кг
233-301-0101	Покрытие жидкое напольное однокомпонентное полиуретановое для внутренних бетонных полов, толщина покрытия 0,5 мм		кг
233-301-0102	Покрытие жидкое напольное однокомпонентное на основе алифатического полиуретана для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия 0,5 мм		кг
233-301-0103	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 1 до 3 мм		кг
233-301-0104	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное эпоксидное для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 0,5 до 3 мм		кг
233-301-0105	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия		кг
233-301-0106	Грунтовка однокомпонентная полиуретановая для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия		кг
233-301-0107	Покрытие жидкое напольное трехкомпонентное цементно - полиуретановое		кг
233-301-0108	Покрытие жидкое напольное четырехкомпонентное цементно - полиуретановое		кг
233-301-0109	Раствор самовыравнивающийся на цементной основе для выравнивания напольных покрытий		кг
233-301-0110	Кварцевые наполнители для применения с системами промышленных напольных покрытий		кг
233-301-0111	Пенообразователь ПБ-2000		кг
233-301-0112	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное декоративное с натуральными наполнителями - основной слой FULL NATURAL		кг
233-301-0113	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное из эпоксидных полимеров - основной слой		кг
233-301-0113-0001	MINI S		кг
233-301-0113-0002	MYSTONE		кг
233-301-0114	Покрытие наливное двухкомпонентное полиуретановое финишное IDRO-POL PAVA		кг
233-301-0115	Покрытие наливное многослойное эпоксидно-модифицированное с кварцем PAVATEKNO		кг
233-301-0116	Покрытие покрасочное эпоксидное высокопрочное PAVAFLOOR		кг
233-301-0117	Композиция двухкомпонентная самовыравнивающаяся полиуретановая с антистатическими добавками ГУДЛАЙН PU-01 AS		кг
233-301-0118	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое самовыравнивающееся для производственных, жилых и общественных зданий ГУДЛАЙН PU-11		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-301-0119	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое самовыравнивающееся с антистатическими добавками ГУДЛАЙН PU-11 AS		кг
233-301-0120	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое самовыравнивающееся, стойкое к УФ-излучению ГУДЛАЙН PU-11 UV **		кг
233-301-0121	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое самовыравнивающееся для создания противоскользящего слоя в системе покрытия мостового полотна закрытых пешеходных переходов марки ГУДЛАЙН PU-11 M		кг
233-301-0122	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое эпоксидное самовыравнивающееся ГУДЛАЙН ЭП-22		кг
233-301-0123	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для устройства бесшовных напольных покрытий в закрытых помещениях Курс ПП		кг
233-301-0124	Покрытие напольное (грунтовка) двухкомпонентное эпоксидное, самовыравнивающееся, отверждаемое модифицированным циклоалифатическим полиамином типа Q-E TRANSPARENT 2:1		кг
233-301-0125	Покрытие напольное (эмаль) двухкомпонентное финишное эпоксидное, отверждаемое модифицированным циклоалифатическим полиамином типа Q-E FLOOR Coating 4:1		кг

Подраздел 233-4. Смеси сухие и растворы для устройства полов

Группа 233-401. Смесь сухая напольная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-401-0100	Смесь сухая - стяжка цементная СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
233-401-0101	М200		кг
233-401-0200	Смесь сухая - упрочнитель бетонов для промышленных полов СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
233-401-0201	Смесь сухая - упрочнитель бетонов для промышленных полов цементно-кварцевые СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
233-401-0300	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
233-401-0301	М150		кг
233-401-0302	М300		кг
233-401-0400	Смесь сухая - цементная, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
233-401-0401	М150		кг
233-401-0402	М200		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-401-0403	тонкослойная самовыравнивающаяся		кг
233-401-0500	Смесь сухая - гипсовая, наливной пол для окончательного выравнивания СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
233-401-0501	М100		кг
233-401-0502	М200		кг

Группа 233-402. Растворы специальные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
233-402-0100	Раствор специальный		
233-402-0101	Раствор декоративный (с каменной крошкой)		м3
233-402-0102	Раствор металлоцементный М-500		м3
233-402-0103	Раствор полимерцементный		м3
233-402-0104	Раствор асбоцементный		м3

Раздел 234. Материалы и изделия теплоизоляционные, звукоизоляционные

Подраздел 234-1. Плиты теплоизоляционные

Группа 234-101. Плита теплоизоляционная из минеральной ваты

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-101-0100	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем	СТ РК 3829-2022	м3
234-101-0102	П-30		м3
234-101-0103	П-35		м3
234-101-0104	П-40		м3
234-101-0105	П-45		м3
234-101-0106	П-50		м3
234-101-0107	П-55		м3
234-101-0108	П-75		м3
234-101-0109	П-80		м3
234-101-0110	П-100		м3
234-101-0111	П-110		м3
234-101-0112	П-120		м3
234-101-0113	П-140		м3
234-101-0114	П-150		м3
234-101-0115	П-160		м3
234-101-0116	П-175		м3
234-101-0118	П-180		м3
234-101-0119	П-200		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-101-0200	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем		м3
234-101-0201	П 35-40		м3
234-101-0202	П 45-50		м3
234-101-0203	П 75-80		м3
234-101-0204	П 100-110		м3
234-101-0205	П 120-130		м3
234-101-0206	П 140-150		м3
234-101-0207	П 175-180		м3
234-101-0208	П 200		м3
234-101-0209	П 225		м3
234-101-0300	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна	ГОСТ 10499-95	м3
234-101-0301	плотностью до 15 кг/м3		м3
234-101-0302	плотностью от 16 до 25 кг/м3		м3
234-101-0303	плотностью от 26 до 35 кг/м3		м3
234-101-0304	плотностью от 36 до 45 кг/м3		м3
234-101-0305	плотностью от 46 до 55 кг/м3		м3
234-101-0306	плотностью от 56 до 65 кг/м3		м3

Группа 234-102. Плита теплоизоляционная из пенополистирола

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-102-0100	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена	ГОСТ 15588-2014	м3
234-102-0101	марки ПСБ-С-15		м3
234-102-0102	марки ПСБ-С-25		м3
234-102-0103	марки ПСБ-С-35		м3
234-102-0104	марки ПСБ-С-50		м3
234-102-0200	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена	ГОСТ 32310-2012	м3
234-102-0202	плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3		м3
234-102-0203	плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3		м3
234-102-0204	плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3		м3
234-102-0206	плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3		м3
234-102-0300	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена	ГОСТ 32310-2012	м3
234-102-0302	плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3		м3
234-102-0303	плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3		м3

Группа 234-103. Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-103-0100	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками с двух сторон кашированной крафт-бумагой	ГОСТ 16381-77	м3
234-103-0101	толщиной от 30 до 40 мм		м3
234-103-0102	толщиной от 50 до 80 мм		м3
234-103-0103	толщиной от 80 до 120 мм		м3
234-103-0104	толщиной от 130 до 170 мм		м3
234-103-0200	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками с двух сторон многослойным алюминием	ГОСТ 16381-77	м3
234-103-0201	толщиной от 30 до 40 мм		м3
234-103-0202	толщиной от 50 до 80 мм		м3
234-103-0203	толщиной от 80 до 120 мм		м3
234-103-0204	толщиной от 130 до 170 мм		м3
234-103-0300	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм с тиснением	ГОСТ 16381-77	м3
234-103-0301	толщиной от 30 до 40 мм		м3
234-103-0302	толщиной от 50 до 80 мм		м3
234-103-0303	толщиной от 80 до 120 мм		м3
234-103-0304	толщиной от 130 до 170 мм		м3
234-103-0400	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками с двух сторон перфорированным стеклохолстом	ГОСТ 16381-77	м3
234-103-0401	толщиной от 30 до 40 мм		м3
234-103-0402	толщиной от 50 до 80 мм		м3
234-103-0403	толщиной от 80 до 120 мм		м3
234-103-0404	толщиной от 130 до 170 мм		м3
234-103-0500	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками стеклохолстом с одной стороны и стеклохолстом с битумной пропиткой с другой стороны	ГОСТ 16381-77	м3
234-103-0501	толщиной от 30 до 40 мм		м3
234-103-0502	толщиной от 50 до 80 мм		м3
234-103-0503	толщиной от 80 до 120 мм		м3
234-103-0504	толщиной от 130 до 170 мм		м3
234-103-0600	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм	ГОСТ 16381-77	м3
234-103-0601	толщиной от 30 до 40 мм		м3
234-103-0602	толщиной от 50 до 80 мм		м3
234-103-0603	толщиной от 80 до 120 мм		м3
234-103-0604	толщиной от 130 до 170 мм		м3

Группа 234-104. Плита и блок из полистиролбетона

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-104-0100	Плита полистиролбетонная СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	м3
234-104-0101	плотностью D 160, толщиной 50 мм		м3
234-104-0102	плотностью D 160, толщиной 80 мм		м3
234-104-0103	плотностью D 160, толщиной 100 мм		м3
234-104-0104	плотностью D 160, толщиной 150 мм		м3
234-104-0105	плотностью D 200, толщиной 50 мм		м3
234-104-0106	плотностью D 200, толщиной 80 мм		м3
234-104-0107	плотностью D 200, толщиной 100 мм		м3
234-104-0108	плотностью D 200, толщиной 150 мм		м3
234-104-0109	плотностью D 250, толщиной 50 мм		м3
234-104-0110	плотностью D 250, толщиной 80 мм		м3
234-104-0111	плотностью D 250, толщиной 100 мм		м3
234-104-0112	плотностью D 250, толщиной 150 мм		м3
234-104-0200	Блок полистиролбетонный СТ РК ГОСТ Р 51263-2008	ГОСТ 16381-77	м3
234-104-0201	плотностью D 180, СБДС 30		м3
234-104-0202	плотностью D 180, СБС 30		м3
234-104-0203	плотностью D 180, СБН 30		м3
234-104-0204	плотностью D 180, СБДН 30		м3
234-104-0205	плотностью D 180, СБДСВ 30		м3
234-104-0206	плотностью D 250, СБДНЗ 20		м3
234-104-0207	плотностью D 180, СПБН 12		м3
234-104-0208	плотностью D 180, СПБС 12 90		м3
234-104-0209	плотностью D 400		м3
234-104-0209-0001	толщиной 100 мм		м3
234-104-0209-0002	толщиной 200 мм		м3
234-104-0210	плотностью D 500		м3
234-104-0210-0001	толщиной 100 мм		м3
234-104-0210-0002	толщиной 150 мм		м3
234-104-0210-0003	толщиной 200 мм		м3
234-104-0210-0004	толщиной 250 мм		м3
234-104-0210-0005	толщиной 300 мм		м3
234-104-0300	Несъемная опалубка из полистерола		
234-104-0301	Несъемная опалубка из полистирола размерами 1000*250*250 мм.		шт.

Подраздел 234-2. Маты и холсты теплоизоляционные

Группа 234-201. Мат теплоизоляционный из минеральной ваты

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-201-0100	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала	ГОСТ 21880-2011	м3
234-201-0101	МБТВ 30		м3
234-201-0102	МБТВ 40		м3
234-201-0103	МБТВ 50		м3
234-201-0104	МБТВ 75		м3
234-201-0105	МБТВ 100		м3
234-201-0106	МБТВ 125		м3
234-201-0200	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки	ГОСТ 21880-2011	м3
234-201-0201	с одной стороны МБТВ-30		м3
234-201-0202	с одной стороны МБТВ-40		м3
234-201-0203	с одной стороны МБТВ-50		м3
234-201-0204	с одной стороны МБТВ-75		м3
234-201-0205	с одной стороны МБТВ-100		м3
234-201-0206	с одной стороны МБТВ-125		м3
234-201-0300	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки	ГОСТ 21880-2011	м3
234-201-0301	МП-35		м3
234-201-0305	МП-100 толщиной 40 мм		м3
234-201-0307	МП-100 толщиной 80 мм		м3
234-201-0312	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем		м3

Группа 234-202. Мат теплоизоляционный из стекловолокна

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-202-0100	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна	ГОСТ 10499-95	м3
234-202-0101	М 11-50		м3
234-202-0102	М 11-100		м3
234-202-0103	М 15-50		м3
234-202-0104	М 15-80		м3
234-202-0105	М 15-100		м3
234-202-0106	М 25-50		м3
234-202-0107	М 25-80		м3
234-202-0108	М 25-100		м3
234-202-0200	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой	ГОСТ 10499-95	м3
234-202-0201	М-11-ф-50		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-202-0202	М-11-ф-100		м3
234-202-0204	М-25-ф-50		м3
234-202-0205	М-25-ф-100		м3

Группа 234-203. Холст теплоизоляционный из стекловолокна

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-203-0100	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное		м2
234-203-0101	ИПС-Т-500		м2
234-203-0104	ИПС-Т-1000 (1400)		м2
234-203-0200	Холст стекловолокнистый		10 м2
234-203-0201	ВВ-Г, высший сорт		10 м2
234-203-0202	ВВ-К		10 м2
234-203-0203	ВВ-Т		10 м2
234-203-0204	ВВ-Г		10 м2

Группа 234-204. Мат из вспененного полиэтилена

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-204-0100	Мат дублированный из сшитого вспененного полиэтилена для тепло, звуко и гидроизоляции		м2
234-204-0101	толщиной 12 мм, плотностью 33 кг/м3		м2
234-204-0102	толщиной 15 мм, плотностью 33 кг/м3		м2
234-204-0103	толщиной 20 мм, плотностью 33 кг/м3		м2
234-204-0104	толщиной 25 мм, плотностью 33 кг/м3		м2
234-204-0105	толщиной 30 мм, плотностью 33 кг/м3		м2
234-204-0106	толщиной 35 мм, плотностью 33 кг/м3		м2
234-204-0107	толщиной 40 мм, плотностью 33 кг/м3		м2
234-204-0108	толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3		м2
234-204-0109	толщиной 50 мм, плотностью 33 кг/м3		м2

Подраздел 234-3. Трубки и рулоны теплоизоляционные

Группа 234-301. Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-301-0100	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 80 кг/м3		м
234-301-0101	диаметром 18 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-301-0102	диаметром 21 мм		м
234-301-0103	диаметром 25 мм		м
234-301-0104	диаметром 27 мм		м
234-301-0105	диаметром 30 мм		м
234-301-0106	диаметром 32 мм		м
234-301-0107	диаметром 34 мм		м
234-301-0108	диаметром 38 мм		м
234-301-0109	диаметром 42 мм		м
234-301-0110	диаметром 45 мм		м
234-301-0111	диаметром 48 мм		м
234-301-0112	диаметром 54 мм		м
234-301-0113	диаметром 57 мм		м
234-301-0114	диаметром 60 мм		м
234-301-0115	диаметром 64 мм		м
234-301-0116	диаметром 70 мм		м
234-301-0117	диаметром 76 мм		м
234-301-0118	диаметром 80 мм		м
234-301-0119	диаметром 89 мм		м
234-301-0120	диаметром 102 мм		м
234-301-0121	диаметром 108 мм		м
234-301-0122	диаметром 114 мм		м
234-301-0123	диаметром 121 мм		м
234-301-0124	диаметром 127 мм		м
234-301-0125	диаметром 133 мм		м
234-301-0126	диаметром 140 мм		м
234-301-0127	диаметром 156 мм		м
234-301-0128	диаметром 159 мм		м
234-301-0129	диаметром 162 мм		м
234-301-0130	диаметром 168 мм		м
234-301-0131	диаметром 178 мм		м
234-301-0132	диаметром 194 мм		м
234-301-0133	диаметром 208 мм		м
234-301-0134	диаметром 219 мм		м
234-301-0135	диаметром 230 мм		м
234-301-0136	диаметром 240 мм		м
234-301-0137	диаметром 245 мм		м
234-301-0138	диаметром 250 мм		м
234-301-0139	диаметром 259 мм		м
234-301-0140	диаметром 273 мм		м
234-301-0141	диаметром 289 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-301-0142	диаметром 295 мм		м
234-301-0143	диаметром 305 мм		м
234-301-0144	диаметром 324 мм		м
234-301-0145	диаметром 356 мм		м
234-301-0146	диаметром 371 мм		м
234-301-0147	диаметром 377 мм		м
234-301-0148	диаметром 406 мм		м
234-301-0149	диаметром 426 мм		м
234-301-0200	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 80 кг/м3		м
234-301-0201	диаметром 18 мм		м
234-301-0202	диаметром 21 мм		м
234-301-0203	диаметром 25 мм		м
234-301-0204	диаметром 27 мм		м
234-301-0205	диаметром 30 мм		м
234-301-0206	диаметром 32 мм		м
234-301-0207	диаметром 34 мм		м
234-301-0208	диаметром 38 мм		м
234-301-0209	диаметром 42 мм		м
234-301-0210	диаметром 45 мм		м
234-301-0211	диаметром 48 мм		м
234-301-0212	диаметром 54 мм		м
234-301-0213	диаметром 57 мм		м
234-301-0214	диаметром 60 мм		м
234-301-0215	диаметром 64 мм		м
234-301-0216	диаметром 70 мм		м
234-301-0217	диаметром 76 мм		м
234-301-0218	диаметром 80 мм		м
234-301-0219	диаметром 89 мм		м
234-301-0220	диаметром 102 мм		м
234-301-0221	диаметром 108 мм		м
234-301-0222	диаметром 114 мм		м
234-301-0223	диаметром 121 мм		м
234-301-0224	диаметром 127 мм		м
234-301-0225	диаметром 133 мм		м
234-301-0226	диаметром 140 мм		м
234-301-0227	диаметром 156 мм		м
234-301-0228	диаметром 159 мм		м
234-301-0229	диаметром 162 мм		м
234-301-0230	диаметром 168 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-301-0231	диаметром 178 мм		м
234-301-0232	диаметром 194 мм		м
234-301-0233	диаметром 208 мм		м
234-301-0234	диаметром 219 мм		м
234-301-0235	диаметром 230 мм		м
234-301-0236	диаметром 240 мм		м
234-301-0237	диаметром 245 мм		м
234-301-0238	диаметром 250 мм		м
234-301-0239	диаметром 259 мм		м
234-301-0240	диаметром 273 мм		м
234-301-0241	диаметром 289 мм		м
234-301-0242	диаметром 295 мм		м
234-301-0243	диаметром 305 мм		м
234-301-0244	диаметром 324 мм		м
234-301-0245	диаметром 356 мм		м
234-301-0246	диаметром 371 мм		м
234-301-0247	диаметром 377 мм		м
234-301-0248	диаметром 406 мм		м
234-301-0249	диаметром 426 мм		м
234-301-0250	диаметром 457 мм		м
234-301-0251	диаметром 479 мм		м
234-301-0252	диаметром 508 мм		м
234-301-0253	диаметром 533 мм		м
234-301-0254	диаметром 610 мм		м
234-301-0255	диаметром 630 мм		м
234-301-0256	диаметром 712 мм		м
234-301-0257	диаметром 720 мм		м
234-301-0258	диаметром 820 мм		м
234-301-0259	диаметром 920 мм		м
234-301-0260	диаметром 1020 мм		м
234-301-0261	диаметром 1220 мм		м
234-301-0262	диаметром 1420 мм		м
234-301-0300	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 80 кг/м3		м
234-301-0301	диаметром 18 мм		м
234-301-0302	диаметром 21 мм		м
234-301-0303	диаметром 25 мм		м
234-301-0304	диаметром 27 мм		м
234-301-0305	диаметром 30 мм		м
234-301-0306	диаметром 32 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-301-0307	диаметром 34 мм		м
234-301-0308	диаметром 38 мм		м
234-301-0309	диаметром 42 мм		м
234-301-0310	диаметром 45 мм		м
234-301-0311	диаметром 48 мм		м
234-301-0312	диаметром 54 мм		м
234-301-0313	диаметром 57 мм		м
234-301-0314	диаметром 60 мм		м
234-301-0315	диаметром 64 мм		м
234-301-0316	диаметром 70 мм		м
234-301-0317	диаметром 76 мм		м
234-301-0318	диаметром 80 мм		м
234-301-0319	диаметром 89 мм		м
234-301-0320	диаметром 102 мм		м
234-301-0321	диаметром 108 мм		м
234-301-0322	диаметром 114 мм		м
234-301-0323	диаметром 121 мм		м
234-301-0324	диаметром 127 мм		м
234-301-0325	диаметром 133 мм		м
234-301-0326	диаметром 140 мм		м
234-301-0327	диаметром 156 мм		м
234-301-0328	диаметром 159 мм		м
234-301-0329	диаметром 162 мм		м
234-301-0330	диаметром 168 мм		м
234-301-0331	диаметром 178 мм		м
234-301-0332	диаметром 194 мм		м
234-301-0333	диаметром 208 мм		м
234-301-0334	диаметром 219 мм		м
234-301-0335	диаметром 230 мм		м
234-301-0336	диаметром 240 мм		м
234-301-0337	диаметром 245 мм		м
234-301-0338	диаметром 250 мм		м
234-301-0339	диаметром 259 мм		м
234-301-0340	диаметром 273 мм		м
234-301-0341	диаметром 289 мм		м
234-301-0342	диаметром 295 мм		м
234-301-0343	диаметром 305 мм		м
234-301-0344	диаметром 324 мм		м
234-301-0345	диаметром 356 мм		м
234-301-0346	диаметром 371 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-301-0347	диаметром 377 мм		м
234-301-0348	диаметром 406 мм		м
234-301-0349	диаметром 426 мм		м
234-301-0350	диаметром 457 мм		м
234-301-0351	диаметром 479 мм		м
234-301-0352	диаметром 508 мм		м
234-301-0353	диаметром 533 мм		м
234-301-0354	диаметром 610 мм		м
234-301-0355	диаметром 630 мм		м
234-301-0356	диаметром 712 мм		м
234-301-0357	диаметром 720 мм		м
234-301-0358	диаметром 820 мм		м
234-301-0359	диаметром 920 мм		м
234-301-0360	диаметром 1020 мм		м
234-301-0361	диаметром 1220 мм		м
234-301-0362	диаметром 1420 мм		м
234-301-0400	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3		м
234-301-0401	диаметром 18 мм		м
234-301-0402	диаметром 21 мм		м
234-301-0403	диаметром 25 мм		м
234-301-0404	диаметром 27 мм		м
234-301-0405	диаметром 30 мм		м
234-301-0406	диаметром 32 мм		м
234-301-0407	диаметром 34 мм		м
234-301-0408	диаметром 38 мм		м
234-301-0409	диаметром 42 мм		м
234-301-0410	диаметром 45 мм		м
234-301-0411	диаметром 48 мм		м
234-301-0412	диаметром 54 мм		м
234-301-0413	диаметром 57 мм		м
234-301-0414	диаметром 60 мм		м
234-301-0415	диаметром 64 мм		м
234-301-0416	диаметром 70 мм		м
234-301-0417	диаметром 76 мм		м
234-301-0418	диаметром 80 мм		м
234-301-0419	диаметром 89 мм		м
234-301-0420	диаметром 102 мм		м
234-301-0421	диаметром 108 мм		м
234-301-0422	диаметром 114 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-301-0423	диаметром 121 мм		м
234-301-0424	диаметром 127 мм		м
234-301-0425	диаметром 133 мм		м
234-301-0426	диаметром 140 мм		м
234-301-0427	диаметром 156 мм		м
234-301-0428	диаметром 159 мм		м
234-301-0429	диаметром 162 мм		м
234-301-0430	диаметром 168 мм		м
234-301-0431	диаметром 178 мм		м
234-301-0432	диаметром 194 мм		м
234-301-0433	диаметром 208 мм		м
234-301-0434	диаметром 219 мм		м
234-301-0435	диаметром 230 мм		м
234-301-0436	диаметром 240 мм		м
234-301-0437	диаметром 245 мм		м
234-301-0438	диаметром 250 мм		м
234-301-0439	диаметром 259 мм		м
234-301-0440	диаметром 273 мм		м
234-301-0441	диаметром 289 мм		м
234-301-0442	диаметром 295 мм		м
234-301-0443	диаметром 305 мм		м
234-301-0444	диаметром 324 мм		м
234-301-0445	диаметром 356 мм		м
234-301-0446	диаметром 371 мм		м
234-301-0447	диаметром 377 мм		м
234-301-0448	диаметром 406 мм		м
234-301-0449	диаметром 426 мм		м
234-301-0450	диаметром 457 мм		м
234-301-0451	диаметром 479 мм		м
234-301-0452	диаметром 508 мм		м
234-301-0453	диаметром 533 мм		м
234-301-0454	диаметром 610 мм		м
234-301-0455	диаметром 630 мм		м
234-301-0456	диаметром 712 мм		м
234-301-0457	диаметром 720 мм		м
234-301-0458	диаметром 820 мм		м
234-301-0459	диаметром 920 мм		м
234-301-0460	диаметром 1020 мм		м
234-301-0461	диаметром 1220 мм		м
234-301-0462	диаметром 1420 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-301-0500	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 20 до 30 мм, плотностью 100 кг/м3		м
234-301-0501	диаметром 18 мм		м
234-301-0502	диаметром 21 мм		м
234-301-0503	диаметром 25 мм		м
234-301-0504	диаметром 27 мм		м
234-301-0505	диаметром 30 мм		м
234-301-0506	диаметром 32 мм		м
234-301-0507	диаметром 34 мм		м
234-301-0508	диаметром 38 мм		м
234-301-0509	диаметром 42 мм		м
234-301-0510	диаметром 45 мм		м
234-301-0511	диаметром 48 мм		м
234-301-0512	диаметром 54 мм		м
234-301-0513	диаметром 57 мм		м
234-301-0514	диаметром 60 мм		м
234-301-0515	диаметром 64 мм		м
234-301-0516	диаметром 70 мм		м
234-301-0517	диаметром 76 мм		м
234-301-0518	диаметром 80 мм		м
234-301-0519	диаметром 89 мм		м
234-301-0520	диаметром 102 мм		м
234-301-0521	диаметром 108 мм		м
234-301-0522	диаметром 114 мм		м
234-301-0523	диаметром 121 мм		м
234-301-0524	диаметром 127 мм		м
234-301-0525	диаметром 133 мм		м
234-301-0526	диаметром 140 мм		м
234-301-0527	диаметром 156 мм		м
234-301-0528	диаметром 159 мм		м
234-301-0529	диаметром 162 мм		м
234-301-0530	диаметром 168 мм		м
234-301-0531	диаметром 178 мм		м
234-301-0532	диаметром 194 мм		м
234-301-0533	диаметром 208 мм		м
234-301-0534	диаметром 219 мм		м
234-301-0535	диаметром 230 мм		м
234-301-0536	диаметром 240 мм		м
234-301-0537	диаметром 245 мм		м
234-301-0538	диаметром 250 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-301-0539	диаметром 259 мм		м
234-301-0540	диаметром 273 мм		м
234-301-0541	диаметром 289 мм		м
234-301-0542	диаметром 295 мм		м
234-301-0543	диаметром 305 мм		м
234-301-0544	диаметром 324 мм		м
234-301-0545	диаметром 356 мм		м
234-301-0546	диаметром 371 мм		м
234-301-0547	диаметром 377 мм		м
234-301-0548	диаметром 406 мм		м
234-301-0549	диаметром 426 мм		м
234-301-0600	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3		м
234-301-0601	диаметром 18 мм		м
234-301-0602	диаметром 21 мм		м
234-301-0603	диаметром 25 мм		м
234-301-0604	диаметром 27 мм		м
234-301-0605	диаметром 30 мм		м
234-301-0606	диаметром 32 мм		м
234-301-0607	диаметром 34 мм		м
234-301-0608	диаметром 38 мм		м
234-301-0609	диаметром 42 мм		м
234-301-0610	диаметром 45 мм		м
234-301-0611	диаметром 48 мм		м
234-301-0612	диаметром 54 мм		м
234-301-0613	диаметром 57 мм		м
234-301-0614	диаметром 60 мм		м
234-301-0615	диаметром 64 мм		м
234-301-0616	диаметром 70 мм		м
234-301-0617	диаметром 76 мм		м
234-301-0618	диаметром 80 мм		м
234-301-0619	диаметром 89 мм		м
234-301-0620	диаметром 102 мм		м
234-301-0621	диаметром 108 мм		м
234-301-0622	диаметром 114 мм		м
234-301-0623	диаметром 121 мм		м
234-301-0624	диаметром 127 мм		м
234-301-0625	диаметром 133 мм		м
234-301-0626	диаметром 140 мм		м
234-301-0627	диаметром 156 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-301-0628	диаметром 159 мм		м
234-301-0629	диаметром 162 мм		м
234-301-0630	диаметром 168 мм		м
234-301-0631	диаметром 178 мм		м
234-301-0632	диаметром 194 мм		м
234-301-0633	диаметром 208 мм		м
234-301-0634	диаметром 219 мм		м
234-301-0635	диаметром 230 мм		м
234-301-0636	диаметром 240 мм		м
234-301-0637	диаметром 245 мм		м
234-301-0638	диаметром 250 мм		м
234-301-0639	диаметром 259 мм		м
234-301-0640	диаметром 273 мм		м
234-301-0641	диаметром 289 мм		м
234-301-0642	диаметром 295 мм		м
234-301-0643	диаметром 305 мм		м
234-301-0644	диаметром 324 мм		м
234-301-0645	диаметром 356 мм		м
234-301-0646	диаметром 371 мм		м
234-301-0647	диаметром 377 мм		м
234-301-0648	диаметром 406 мм		м
234-301-0649	диаметром 426 мм		м
234-301-0650	диаметром 457 мм		м
234-301-0651	диаметром 479 мм		м
234-301-0652	диаметром 508 мм		м
234-301-0653	диаметром 533 мм		м
234-301-0654	диаметром 610 мм		м
234-301-0655	диаметром 630 мм		м
234-301-0656	диаметром 712 мм		м
234-301-0657	диаметром 720 мм		м
234-301-0658	диаметром 820 мм		м
234-301-0659	диаметром 920 мм		м
234-301-0660	диаметром 1020 мм		м
234-301-0661	диаметром 1220 мм		м
234-301-0662	диаметром 1420 мм		м
234-301-0700	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 70 до 90 мм, плотностью 100 кг/м3		м
234-301-0701	диаметром 18 мм		м
234-301-0702	диаметром 21 мм		м
234-301-0703	диаметром 25 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-301-0704	диаметром 27 мм		м
234-301-0705	диаметром 30 мм		м
234-301-0706	диаметром 32 мм		м
234-301-0707	диаметром 34 мм		м
234-301-0708	диаметром 38 мм		м
234-301-0709	диаметром 42 мм		м
234-301-0710	диаметром 45 мм		м
234-301-0711	диаметром 48 мм		м
234-301-0712	диаметром 54 мм		м
234-301-0713	диаметром 57 мм		м
234-301-0714	диаметром 60 мм		м
234-301-0715	диаметром 64 мм		м
234-301-0716	диаметром 70 мм		м
234-301-0717	диаметром 76 мм		м
234-301-0718	диаметром 80 мм		м
234-301-0719	диаметром 89 мм		м
234-301-0720	диаметром 102 мм		м
234-301-0721	диаметром 108 мм		м
234-301-0722	диаметром 114 мм		м
234-301-0723	диаметром 121 мм		м
234-301-0724	диаметром 127 мм		м
234-301-0725	диаметром 133 мм		м
234-301-0726	диаметром 140 мм		м
234-301-0727	диаметром 156 мм		м
234-301-0728	диаметром 159 мм		м
234-301-0729	диаметром 162 мм		м
234-301-0730	диаметром 168 мм		м
234-301-0731	диаметром 178 мм		м
234-301-0732	диаметром 194 мм		м
234-301-0733	диаметром 208 мм		м
234-301-0734	диаметром 219 мм		м
234-301-0735	диаметром 230 мм		м
234-301-0736	диаметром 240 мм		м
234-301-0737	диаметром 245 мм		м
234-301-0738	диаметром 250 мм		м
234-301-0739	диаметром 259 мм		м
234-301-0740	диаметром 273 мм		м
234-301-0741	диаметром 289 мм		м
234-301-0742	диаметром 295 мм		м
234-301-0743	диаметром 305 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-301-0744	диаметром 324 мм		м
234-301-0745	диаметром 356 мм		м
234-301-0746	диаметром 371 мм		м
234-301-0747	диаметром 377 мм		м
234-301-0748	диаметром 406 мм		м
234-301-0749	диаметром 426 мм		м
234-301-0750	диаметром 457 мм		м
234-301-0751	диаметром 479 мм		м
234-301-0752	диаметром 508 мм		м
234-301-0753	диаметром 533 мм		м
234-301-0754	диаметром 610 мм		м
234-301-0755	диаметром 630 мм		м
234-301-0756	диаметром 712 мм		м
234-301-0757	диаметром 720 мм		м
234-301-0758	диаметром 820 мм		м
234-301-0759	диаметром 920 мм		м
234-301-0760	диаметром 1020 мм		м
234-301-0761	диаметром 1220 мм		м
234-301-0762	диаметром 1420 мм		м
234-301-0800	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 100 до 120 мм, плотностью 100 кг/м3		м
234-301-0801	диаметром 18 мм		м
234-301-0802	диаметром 21 мм		м
234-301-0803	диаметром 25 мм		м
234-301-0804	диаметром 27 мм		м
234-301-0805	диаметром 30 мм		м
234-301-0806	диаметром 32 мм		м
234-301-0807	диаметром 34 мм		м
234-301-0808	диаметром 38 мм		м
234-301-0809	диаметром 42 мм		м
234-301-0810	диаметром 45 мм		м
234-301-0811	диаметром 48 мм		м
234-301-0812	диаметром 54 мм		м
234-301-0813	диаметром 57 мм		м
234-301-0814	диаметром 60 мм		м
234-301-0815	диаметром 64 мм		м
234-301-0816	диаметром 70 мм		м
234-301-0817	диаметром 76 мм		м
234-301-0818	диаметром 80 мм		м
234-301-0819	диаметром 89 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-301-0820	диаметром 102 мм		м
234-301-0821	диаметром 108 мм		м
234-301-0822	диаметром 114 мм		м
234-301-0823	диаметром 121 мм		м
234-301-0824	диаметром 127 мм		м
234-301-0825	диаметром 133 мм		м
234-301-0826	диаметром 140 мм		м
234-301-0827	диаметром 156 мм		м
234-301-0828	диаметром 159 мм		м
234-301-0829	диаметром 162 мм		м
234-301-0830	диаметром 168 мм		м
234-301-0831	диаметром 178 мм		м
234-301-0832	диаметром 194 мм		м
234-301-0833	диаметром 208 мм		м
234-301-0834	диаметром 219 мм		м
234-301-0835	диаметром 230 мм		м
234-301-0836	диаметром 240 мм		м
234-301-0837	диаметром 245 мм		м
234-301-0838	диаметром 250 мм		м
234-301-0839	диаметром 259 мм		м
234-301-0840	диаметром 273 мм		м
234-301-0841	диаметром 289 мм		м
234-301-0842	диаметром 295 мм		м
234-301-0843	диаметром 305 мм		м
234-301-0844	диаметром 324 мм		м
234-301-0845	диаметром 356 мм		м
234-301-0846	диаметром 371 мм		м
234-301-0847	диаметром 377 мм		м
234-301-0848	диаметром 406 мм		м
234-301-0849	диаметром 426 мм		м
234-301-0850	диаметром 457 мм		м
234-301-0851	диаметром 479 мм		м
234-301-0852	диаметром 508 мм		м
234-301-0853	диаметром 533 мм		м
234-301-0854	диаметром 610 мм		м
234-301-0855	диаметром 630 мм		м
234-301-0856	диаметром 712 мм		м
234-301-0857	диаметром 720 мм		м
234-301-0858	диаметром 820 мм		м
234-301-0859	диаметром 920 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-301-0860	диаметром 1020 мм		м
234-301-0861	диаметром 1220 мм		м
234-301-0862	диаметром 1420 мм		м

Группа 234-302. Теплоизоляционная система для трубопроводов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-302-0100	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	м2
234-302-0101	для температуры носителя до 70°С, толщиной 26 мм		м2
234-302-0102	для температуры носителя до 70°С, толщиной 28 мм		м2
234-302-0103	для температуры носителя до 70°С, толщиной 32 мм		м2
234-302-0104	для температуры носителя до 70°С, толщиной 33 мм		м2
234-302-0105	для температуры носителя до 70°С, толщиной 34 мм		м2
234-302-0106	для температуры носителя до 70°С, толщиной 35 мм		м2
234-302-0107	для температуры носителя до 70°С, толщиной 37 мм		м2
234-302-0108	для температуры носителя до 70°С, толщиной 39 мм		м2
234-302-0109	для температуры носителя до 70°С, толщиной 41 мм		м2
234-302-0110	для температуры носителя до 70°С, толщиной 43 мм		м2
234-302-0111	для температуры носителя до 70°С, толщиной 45 мм		м2
234-302-0112	для температуры носителя до 90°С, толщиной 26 мм		м2
234-302-0113	для температуры носителя до 90°С, толщиной 28 мм		м2
234-302-0114	для температуры носителя до 90°С, толщиной 32 мм		м2
234-302-0115	для температуры носителя до 90°С, толщиной 33 мм		м2
234-302-0116	для температуры носителя до 90°С, толщиной 35 мм		м2
234-302-0117	для температуры носителя до 90°С, толщиной 37 мм		м2
234-302-0118	для температуры носителя до 90°С, толщиной 39 мм		м2
234-302-0119	для температуры носителя до 90°С, толщиной 41 мм		м2
234-302-0120	для температуры носителя до 90°С, толщиной 43 мм		м2
234-302-0121	для температуры носителя до 90°С, толщиной 45 мм		м2
234-302-0122	для температуры носителя до 90°С, толщиной 47 мм		м2
234-302-0123	для температуры носителя до 90°С, толщиной 51 мм		м2
234-302-0124	для температуры носителя до 130°С, толщиной 26 мм		м2
234-302-0125	для температуры носителя до 130°С, толщиной 28 мм		м2
234-302-0126	для температуры носителя до 130°С, толщиной 32 мм		м2
234-302-0127	для температуры носителя до 130°С, толщиной 33 мм		м2
234-302-0128	для температуры носителя до 130°С, толщиной 34 мм		м2
234-302-0129	для температуры носителя до 130°С, толщиной 37 мм		м2
234-302-0130	для температуры носителя до 130°С, толщиной 39 мм		м2
234-302-0131	для температуры носителя до 130°С, толщиной 41 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-302-0132	для температуры носителя до 130°С, толщиной 43 мм		м2
234-302-0133	для температуры носителя до 130°С, толщиной 45 мм		м2
234-302-0134	для температуры носителя до 130°С, толщиной 47 мм		м2
234-302-0135	для температуры носителя до 130°С, толщиной 51 мм		м2
234-302-0136	для температуры носителя до 130°С, толщиной 53 мм		м2
234-302-0137	для температуры носителя до 130°С, толщиной 57 мм		м2
234-302-0138	для температуры носителя до 150°С, толщиной 26 мм		м2
234-302-0139	для температуры носителя до 150°С, толщиной 28 мм		м2
234-302-0140	для температуры носителя до 150°С, толщиной 32 мм		м2
234-302-0141	для температуры носителя до 150°С, толщиной 33 мм		м2
234-302-0142	для температуры носителя до 150°С, толщиной 35 мм		м2
234-302-0143	для температуры носителя до 150°С, толщиной 37 мм		м2
234-302-0144	для температуры носителя до 150°С, толщиной 39 мм		м2
234-302-0145	для температуры носителя до 150°С, толщиной 41 мм		м2
234-302-0146	для температуры носителя до 150°С, толщиной 43 мм		м2
234-302-0147	для температуры носителя до 150°С, толщиной 45 мм		м2
234-302-0148	для температуры носителя до 150°С, толщиной 47 мм		м2
234-302-0149	для температуры носителя до 150°С, толщиной 51 мм		м2
234-302-0150	для температуры носителя до 150°С, толщиной 53 мм		м2
234-302-0151	для температуры носителя до 150°С, толщиной 57 мм		м2
234-302-0152	для температуры носителя до 150°С, толщиной 59 мм		м2
234-302-0153	для температуры носителя до 150°С, толщиной 64 мм		м2
234-302-0154	для температуры носителя до 200°С, толщиной 41 мм		м2
234-302-0155	для температуры носителя до 200°С, толщиной 43 мм		м2
234-302-0156	для температуры носителя до 200°С, толщиной 44 мм		м2
234-302-0157	для температуры носителя до 200°С, толщиной 45 мм		м2
234-302-0158	для температуры носителя до 200°С, толщиной 47 мм		м2
234-302-0159	для температуры носителя до 300°С, толщиной 53 мм		м2
234-302-0160	для температуры носителя до 300°С, толщиной 57 мм		м2
234-302-0161	для температуры носителя до 300°С, толщиной 59 мм		м2
234-302-0162	для температуры носителя до 300°С, толщиной 64 мм		м2
234-302-0163	для температуры носителя до 300°С, толщиной 66 мм		м2
234-302-0164	для температуры носителя до 300°С, толщиной 69 мм		м2
234-302-0165	для температуры носителя до 400°С, толщиной 69 мм		м2
234-302-0166	для температуры носителя до 400°С, толщиной 70 мм		м2
234-302-0167	для температуры носителя до 400°С, толщиной 72 мм		м2
234-302-0168	для температуры носителя до 400°С, толщиной 75 мм		м2
234-302-0169	для температуры носителя до 400°С, толщиной 76 мм		м2
234-302-0170	для температуры носителя до 400°С, толщиной 82 мм		м2
234-302-0172	для температуры носителя до 500°С, толщиной 94 мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-302-0173	для температуры носителя до 500°С, толщиной 95 мм		м2
234-302-0174	для температуры носителя до 500°С, толщиной 100 мм		м2
234-302-0175	для температуры носителя до 500°С, толщиной 101 мм		м2
234-302-0176	для температуры носителя до 550°С, толщиной 94 мм		м2
234-302-0177	для температуры носителя до 550°С, толщиной 95 мм		м2
234-302-0178	для температуры носителя до 550°С, толщиной 100 мм		м2
234-302-0179	для температуры носителя до 550°С, толщиной 101 мм		м2
234-302-0180	для температуры носителя до 550°С, толщиной 103 мм		м2
234-302-0181	для температуры носителя до 550°С, толщиной 109 мм		м2
234-302-0182	для температуры носителя до 550°С, толщиной 114 мм		м2
234-302-0200	Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	м2
234-302-0201	предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм		м2
234-302-0202	предел огнестойкости 90 мин, толщина 25 мм		м2
234-302-0203	предел огнестойкости 120 мин, толщина 38 мм		м2
234-302-0204	предел огнестойкости 150 мин, толщина 50 мм		м2
234-302-0205	предел огнестойкости 180 мин, толщина 75 мм		м2
234-302-0207	предел огнестойкости 90 мин, толщина 26 мм		м2
234-302-0208	предел огнестойкости 120 мин, толщина 75 мм		м2
234-302-0209	предел огнестойкости 180 мин, толщина 100 мм		м2
234-302-0210	предел огнестойкости 240 мин, толщина 150 мм		м2
234-302-0211	предел огнестойкости 60 мин, толщина 25 мм		м2
234-302-0212	предел огнестойкости 90 мин, толщина 50 мм		м2
234-302-0213	предел огнестойкости 120 мин, толщина 57 мм		м2

Группа 234-303. Трубчатая изоляция из вспененного каучука

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-0100	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 6 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-0101	диаметром 6 мм		м
234-303-0102	диаметром 8 мм		м
234-303-0103	диаметром 10 мм		м
234-303-0104	диаметром 12 мм		м
234-303-0105	диаметром 15 мм		м
234-303-0106	диаметром 18 мм		м
234-303-0107	диаметром 20 мм		м
234-303-0108	диаметром 22 мм		м
234-303-0109	диаметром 25 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-0110	диаметром 28 мм		м
234-303-0111	диаметром 30 мм		м
234-303-0112	диаметром 35 мм		м
234-303-0113	диаметром 38 мм		м
234-303-0114	диаметром 42 мм		м
234-303-0200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-0201	диаметром 6 мм		м
234-303-0202	диаметром 8 мм		м
234-303-0203	диаметром 10 мм		м
234-303-0204	диаметром 12 мм		м
234-303-0205	диаметром 15 мм		м
234-303-0206	диаметром 18 мм		м
234-303-0207	диаметром 20 мм		м
234-303-0208	диаметром 22 мм		м
234-303-0209	диаметром 25 мм		м
234-303-0210	диаметром 28 мм		м
234-303-0211	диаметром 30 мм		м
234-303-0212	диаметром 35 мм		м
234-303-0213	диаметром 38 мм		м
234-303-0214	диаметром 42 мм		м
234-303-0215	диаметром 48 мм		м
234-303-0216	диаметром 54 мм		м
234-303-0217	диаметром 57 мм		м
234-303-0218	диаметром 60 мм		м
234-303-0219	диаметром 64 мм		м
234-303-0220	диаметром 70 мм		м
234-303-0221	диаметром 76 мм		м
234-303-0222	диаметром 80 мм		м
234-303-0223	диаметром 89 мм		м
234-303-0224	диаметром 102 мм		м
234-303-0225	диаметром 108 мм		м
234-303-0226	диаметром 114 мм		м
234-303-0227	диаметром 125 мм		м
234-303-0228	диаметром 133 мм		м
234-303-0229	диаметром 140 мм		м
234-303-0230	диаметром 160 мм		м
234-303-0300	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-0301	диаметром 10 мм		м
234-303-0302	диаметром 12 мм		м
234-303-0303	диаметром 15 мм		м
234-303-0304	диаметром 18 мм		м
234-303-0305	диаметром 20 мм		м
234-303-0306	диаметром 22 мм		м
234-303-0307	диаметром 25 мм		м
234-303-0308	диаметром 28 мм		м
234-303-0309	диаметром 30 мм		м
234-303-0310	диаметром 35 мм		м
234-303-0311	диаметром 38 мм		м
234-303-0312	диаметром 42 мм		м
234-303-0313	диаметром 48 мм		м
234-303-0314	диаметром 54 мм		м
234-303-0315	диаметром 57 мм		м
234-303-0316	диаметром 60 мм		м
234-303-0317	диаметром 64 мм		м
234-303-0318	диаметром 70 мм		м
234-303-0319	диаметром 76 мм		м
234-303-0320	диаметром 80 мм		м
234-303-0321	диаметром 89 мм		м
234-303-0322	диаметром 102 мм		м
234-303-0323	диаметром 108 мм		м
234-303-0324	диаметром 114 мм		м
234-303-0325	диаметром 125 мм		м
234-303-0326	диаметром 133 мм		м
234-303-0327	диаметром 140 мм		м
234-303-0328	диаметром 160 мм		м
234-303-0329	диаметром 6 мм		м
234-303-0330	диаметром 8 мм		м
234-303-0400	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-0401	диаметром 10 мм		м
234-303-0402	диаметром 12 мм		м
234-303-0403	диаметром 15 мм		м
234-303-0404	диаметром 18 мм		м
234-303-0405	диаметром 20 мм		м
234-303-0406	диаметром 22 мм		м
234-303-0407	диаметром 25 мм		м
234-303-0408	диаметром 28 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-0409	диаметром 30 мм		м
234-303-0410	диаметром 35 мм		м
234-303-0411	диаметром 38 мм		м
234-303-0412	диаметром 42 мм		м
234-303-0413	диаметром 48 мм		м
234-303-0414	диаметром 54 мм		м
234-303-0415	диаметром 57 мм		м
234-303-0416	диаметром 60 мм		м
234-303-0417	диаметром 64 мм		м
234-303-0418	диаметром 70 мм		м
234-303-0419	диаметром 76 мм		м
234-303-0420	диаметром 80 мм		м
234-303-0421	диаметром 89 мм		м
234-303-0422	диаметром 102 мм		м
234-303-0423	диаметром 108 мм		м
234-303-0424	диаметром 114 мм		м
234-303-0425	диаметром 125 мм		м
234-303-0426	диаметром 133 мм		м
234-303-0427	диаметром 140 мм		м
234-303-0428	диаметром 160 мм		м
234-303-0500	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-0501	диаметром 18 мм		м
234-303-0502	диаметром 20 мм		м
234-303-0503	диаметром 22 мм		м
234-303-0504	диаметром 25 мм		м
234-303-0505	диаметром 28 мм		м
234-303-0506	диаметром 30 мм		м
234-303-0507	диаметром 35 мм		м
234-303-0508	диаметром 38 мм		м
234-303-0509	диаметром 42 мм		м
234-303-0510	диаметром 48 мм		м
234-303-0511	диаметром 54 мм		м
234-303-0512	диаметром 57 мм		м
234-303-0513	диаметром 60 мм		м
234-303-0514	диаметром 64 мм		м
234-303-0515	диаметром 70 мм		м
234-303-0516	диаметром 76 мм		м
234-303-0517	диаметром 80 мм		м
234-303-0518	диаметром 89 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-0519	диаметром 102 мм		м
234-303-0520	диаметром 108 мм		м
234-303-0521	диаметром 114 мм		м
234-303-0522	диаметром 125 мм		м
234-303-0523	диаметром 133 мм		м
234-303-0524	диаметром 140 мм		м
234-303-0525	диаметром 160 мм		м
234-303-0600	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-0601	диаметром 18 мм		м
234-303-0602	диаметром 20 мм		м
234-303-0603	диаметром 22 мм		м
234-303-0604	диаметром 25 мм		м
234-303-0605	диаметром 28 мм		м
234-303-0606	диаметром 30 мм		м
234-303-0607	диаметром 35 мм		м
234-303-0608	диаметром 38 мм		м
234-303-0609	диаметром 42 мм		м
234-303-0610	диаметром 48 мм		м
234-303-0611	диаметром 54 мм		м
234-303-0612	диаметром 57 мм		м
234-303-0613	диаметром 60 мм		м
234-303-0614	диаметром 64 мм		м
234-303-0615	диаметром 70 мм		м
234-303-0616	диаметром 76 мм		м
234-303-0617	диаметром 80 мм		м
234-303-0618	диаметром 89 мм		м
234-303-0619	диаметром 102 мм		м
234-303-0620	диаметром 108 мм		м
234-303-0621	диаметром 114 мм		м
234-303-0622	диаметром 125 мм		м
234-303-0623	диаметром 133 мм		м
234-303-0624	диаметром 140 мм		м
234-303-0625	диаметром 160 мм		м
234-303-0700	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 40 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-0701	диаметром 18 мм		м
234-303-0702	диаметром 22 мм		м
234-303-0703	диаметром 28 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-0704	диаметром 35 мм		м
234-303-0705	диаметром 42 мм		м
234-303-0706	диаметром 48 мм		м
234-303-0707	диаметром 57 мм		м
234-303-0708	диаметром 60 мм		м
234-303-0709	диаметром 70 мм		м
234-303-0710	диаметром 76 мм		м
234-303-0711	диаметром 80 мм		м
234-303-0712	диаметром 89 мм		м
234-303-0713	диаметром 102 мм		м
234-303-0714	диаметром 108 мм		м
234-303-0715	диаметром 114 мм		м
234-303-0716	диаметром 125 мм		м
234-303-0717	диаметром 133 мм		м
234-303-0718	диаметром 140 мм		м
234-303-0719	диаметром 160 мм		м
234-303-0720	диаметром 170 мм		м
234-303-0800	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 50 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-0801	диаметром 18 мм		м
234-303-0802	диаметром 22 мм		м
234-303-0803	диаметром 28 мм		м
234-303-0804	диаметром 35 мм		м
234-303-0805	диаметром 42 мм		м
234-303-0806	диаметром 48 мм		м
234-303-0807	диаметром 57 мм		м
234-303-0808	диаметром 60 мм		м
234-303-0809	диаметром 70 мм		м
234-303-0810	диаметром 76 мм		м
234-303-0811	диаметром 80 мм		м
234-303-0812	диаметром 89 мм		м
234-303-0813	диаметром 102 мм		м
234-303-0814	диаметром 108 мм		м
234-303-0815	диаметром 114 мм		м
234-303-0816	диаметром 125 мм		м
234-303-0817	диаметром 133 мм		м
234-303-0818	диаметром 140 мм		м
234-303-0819	диаметром 160 мм		м
234-303-0820	диаметром 170 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-0900	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-0901	диаметром 12 мм		м
234-303-0902	диаметром 15 мм		м
234-303-0903	диаметром 18 мм		м
234-303-0904	диаметром 22 мм		м
234-303-0905	диаметром 28 мм		м
234-303-0906	диаметром 35 мм		м
234-303-0907	диаметром 42 мм		м
234-303-0908	диаметром 48 мм		м
234-303-0909	диаметром 54 мм		м
234-303-0910	диаметром 60 мм		м
234-303-0911	диаметром 76 мм		м
234-303-0912	диаметром 89 мм		м
234-303-1000	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-1001	диаметром 12 мм		м
234-303-1002	диаметром 15 мм		м
234-303-1003	диаметром 18 мм		м
234-303-1004	диаметром 22 мм		м
234-303-1005	диаметром 28 мм		м
234-303-1006	диаметром 35 мм		м
234-303-1007	диаметром 42 мм		м
234-303-1008	диаметром 48 мм		м
234-303-1009	диаметром 54 мм		м
234-303-1010	диаметром 60 мм		м
234-303-1011	диаметром 64 мм		м
234-303-1012	диаметром 76 мм		м
234-303-1013	диаметром 89 мм		м
234-303-1014	диаметром 114 мм		м
234-303-1100	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-1102	диаметром 12 мм		м
234-303-1103	диаметром 15 мм		м
234-303-1104	диаметром 18 мм		м
234-303-1105	диаметром 22 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-1106	диаметром 28 мм		м
234-303-1107	диаметром 35 мм		м
234-303-1108	диаметром 42 мм		м
234-303-1109	диаметром 48 мм		м
234-303-1110	диаметром 54 мм		м
234-303-1111	диаметром 60 мм		м
234-303-1112	диаметром 64 мм		м
234-303-1113	диаметром 76 мм		м
234-303-1114	диаметром 89 мм		м
234-303-1115	диаметром 114 мм		м
234-303-1200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-1201	диаметром 18 мм		м
234-303-1202	диаметром 22 мм		м
234-303-1203	диаметром 28 мм		м
234-303-1204	диаметром 35 мм		м
234-303-1205	диаметром 42 мм		м
234-303-1206	диаметром 48 мм		м
234-303-1207	диаметром 54 мм		м
234-303-1208	диаметром 60 мм		м
234-303-1209	диаметром 64 мм		м
234-303-1210	диаметром 76 мм		м
234-303-1211	диаметром 89 мм		м
234-303-1212	диаметром 114 мм		м
234-303-1213	диаметром 125 мм		м
234-303-1300	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 предварительно разрезанная с контактным клеем на срезе, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-1301	диаметром 18 мм		м
234-303-1302	диаметром 22 мм		м
234-303-1303	диаметром 28 мм		м
234-303-1304	диаметром 35 мм		м
234-303-1305	диаметром 42 мм		м
234-303-1306	диаметром 48 мм		м
234-303-1307	диаметром 54 мм		м
234-303-1308	диаметром 60 мм		м
234-303-1309	диаметром 64 мм		м
234-303-1310	диаметром 76 мм		м
234-303-1311	диаметром 89 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-1312	диаметром 114 мм		м
234-303-1400	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-1401	диаметром 15 мм		м
234-303-1402	диаметром 18 мм		м
234-303-1403	диаметром 22 мм		м
234-303-1404	диаметром 28 мм		м
234-303-1405	диаметром 35 мм		м
234-303-1406	диаметром 42 мм		м
234-303-1407	диаметром 48 мм		м
234-303-1408	диаметром 54 мм		м
234-303-1409	диаметром 60 мм		м
234-303-1410	диаметром 76 мм		м
234-303-1411	диаметром 89 мм		м
234-303-1412	диаметром 102 мм		м
234-303-1413	диаметром 108 мм		м
234-303-1414	диаметром 114 мм		м
234-303-1415	диаметром 125 мм		м
234-303-1416	диаметром 133 мм		м
234-303-1417	диаметром 140 мм		м
234-303-1418	диаметром 160 мм		м
234-303-1500	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-1501	диаметром 15 мм		м
234-303-1502	диаметром 18 мм		м
234-303-1503	диаметром 22 мм		м
234-303-1504	диаметром 28 мм		м
234-303-1505	диаметром 35 мм		м
234-303-1506	диаметром 42 мм		м
234-303-1507	диаметром 48 мм		м
234-303-1508	диаметром 54 мм		м
234-303-1509	диаметром 60 мм		м
234-303-1510	диаметром 76 мм		м
234-303-1511	диаметром 89 мм		м
234-303-1512	диаметром 102 мм		м
234-303-1513	диаметром 108 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-1514	диаметром 114 мм		м
234-303-1515	диаметром 125 мм		м
234-303-1516	диаметром 133 мм		м
234-303-1517	диаметром 140 мм		м
234-303-1518	диаметром 160 мм		м
234-303-1600	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-1601	диаметром 15 мм		м
234-303-1602	диаметром 18 мм		м
234-303-1603	диаметром 22 мм		м
234-303-1604	диаметром 28 мм		м
234-303-1605	диаметром 35 мм		м
234-303-1606	диаметром 42 мм		м
234-303-1607	диаметром 48 мм		м
234-303-1608	диаметром 54 мм		м
234-303-1609	диаметром 60 мм		м
234-303-1610	диаметром 76 мм		м
234-303-1611	диаметром 89 мм		м
234-303-1612	диаметром 102 мм		м
234-303-1613	диаметром 108 мм		м
234-303-1614	диаметром 114 мм		м
234-303-1615	диаметром 125 мм		м
234-303-1616	диаметром 133 мм		м
234-303-1617	диаметром 140 мм		м
234-303-1618	диаметром 160 мм		м
234-303-1700	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-1701	диаметром 18 мм		м
234-303-1702	диаметром 22 мм		м
234-303-1703	диаметром 28 мм		м
234-303-1704	диаметром 35 мм		м
234-303-1705	диаметром 42 мм		м
234-303-1706	диаметром 48 мм		м
234-303-1707	диаметром 54 мм		м
234-303-1708	диаметром 60 мм		м
234-303-1709	диаметром 76 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-1710	диаметром 89 мм		м
234-303-1711	диаметром 102 мм		м
234-303-1712	диаметром 108 мм		м
234-303-1713	диаметром 114 мм		м
234-303-1714	диаметром 125 мм		м
234-303-1715	диаметром 133 мм		м
234-303-1716	диаметром 140 мм		м
234-303-1717	диаметром 160 мм		м
234-303-1800	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-1801	диаметром 18 мм		м
234-303-1802	диаметром 22 мм		м
234-303-1803	диаметром 28 мм		м
234-303-1804	диаметром 35 мм		м
234-303-1805	диаметром 42 мм		м
234-303-1806	диаметром 48 мм		м
234-303-1807	диаметром 54 мм		м
234-303-1808	диаметром 60 мм		м
234-303-1809	диаметром 76 мм		м
234-303-1810	диаметром 89 мм		м
234-303-1811	диаметром 102 мм		м
234-303-1812	диаметром 108 мм		м
234-303-1813	диаметром 114 мм		м
234-303-1814	диаметром 125 мм		м
234-303-1815	диаметром 133 мм		м
234-303-1816	диаметром 140 мм		м
234-303-1817	диаметром 160 мм		м
234-303-1900	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-1901	диаметром 15 мм		м
234-303-1902	диаметром 18 мм		м
234-303-1903	диаметром 22 мм		м
234-303-1904	диаметром 28 мм		м
234-303-1905	диаметром 35 мм		м
234-303-1906	диаметром 42 мм		м
234-303-1907	диаметром 48 мм		м
234-303-1908	диаметром 54 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-1909	диаметром 60 мм		м
234-303-1910	диаметром 76 мм		м
234-303-1911	диаметром 89 мм		м
234-303-1912	диаметром 102 мм		м
234-303-1913	диаметром 108 мм		м
234-303-1914	диаметром 114 мм		м
234-303-1915	диаметром 125 мм		м
234-303-1916	диаметром 133 мм		м
234-303-1917	диаметром 140 мм		м
234-303-1918	диаметром 160 мм		м
234-303-2000	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-2001	диаметром 15 мм		м
234-303-2002	диаметром 18 мм		м
234-303-2003	диаметром 22 мм		м
234-303-2004	диаметром 28 мм		м
234-303-2005	диаметром 35 мм		м
234-303-2006	диаметром 42 мм		м
234-303-2007	диаметром 48 мм		м
234-303-2008	диаметром 54 мм		м
234-303-2009	диаметром 60 мм		м
234-303-2010	диаметром 76 мм		м
234-303-2011	диаметром 89 мм		м
234-303-2012	диаметром 102 мм		м
234-303-2013	диаметром 108 мм		м
234-303-2014	диаметром 114 мм		м
234-303-2015	диаметром 125 мм		м
234-303-2016	диаметром 133 мм		м
234-303-2017	диаметром 140 мм		м
234-303-2018	диаметром 160 мм		м
234-303-2100	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-2101	диаметром 15 мм		м
234-303-2102	диаметром 18 мм		м
234-303-2103	диаметром 22 мм		м
234-303-2104	диаметром 28 мм		м
234-303-2105	диаметром 35 мм		м
234-303-2106	диаметром 42 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-2107	диаметром 48 мм		м
234-303-2108	диаметром 54 мм		м
234-303-2109	диаметром 60 мм		м
234-303-2110	диаметром 76 мм		м
234-303-2111	диаметром 89 мм		м
234-303-2112	диаметром 102 мм		м
234-303-2113	диаметром 108 мм		м
234-303-2114	диаметром 114 мм		м
234-303-2115	диаметром 125 мм		м
234-303-2116	диаметром 133 мм		м
234-303-2117	диаметром 140 мм		м
234-303-2118	диаметром 160 мм		м
234-303-2200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-2201	диаметром 18 мм		м
234-303-2202	диаметром 22 мм		м
234-303-2203	диаметром 28 мм		м
234-303-2204	диаметром 35 мм		м
234-303-2205	диаметром 42 мм		м
234-303-2206	диаметром 48 мм		м
234-303-2207	диаметром 54 мм		м
234-303-2208	диаметром 60 мм		м
234-303-2209	диаметром 76 мм		м
234-303-2210	диаметром 89 мм		м
234-303-2211	диаметром 102 мм		м
234-303-2212	диаметром 108 мм		м
234-303-2213	диаметром 114 мм		м
234-303-2214	диаметром 125 мм		м
234-303-2215	диаметром 133 мм		м
234-303-2216	диаметром 140 мм		м
234-303-2217	диаметром 160 мм		м
234-303-2300	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-2301	диаметром 18 мм		м
234-303-2302	диаметром 22 мм		м
234-303-2303	диаметром 28 мм		м
234-303-2304	диаметром 35 мм		м
234-303-2305	диаметром 42 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-2306	диаметром 48 мм		м
234-303-2307	диаметром 54 мм		м
234-303-2308	диаметром 60 мм		м
234-303-2309	диаметром 76 мм		м
234-303-2310	диаметром 89 мм		м
234-303-2311	диаметром 102 мм		м
234-303-2312	диаметром 108 мм		м
234-303-2313	диаметром 114 мм		м
234-303-2314	диаметром 125 мм		м
234-303-2315	диаметром 133 мм		м
234-303-2316	диаметром 140 мм		м
234-303-2317	диаметром 160 мм		м
234-303-2400	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-2401	диаметром 15 мм		м
234-303-2402	диаметром 18 мм		м
234-303-2403	диаметром 22 мм		м
234-303-2404	диаметром 28 мм		м
234-303-2405	диаметром 35 мм		м
234-303-2406	диаметром 42 мм		м
234-303-2407	диаметром 48 мм		м
234-303-2408	диаметром 54 мм		м
234-303-2409	диаметром 60 мм		м
234-303-2410	диаметром 76 мм		м
234-303-2411	диаметром 89 мм		м
234-303-2412	диаметром 102 мм		м
234-303-2413	диаметром 108 мм		м
234-303-2414	диаметром 114 мм		м
234-303-2415	диаметром 125 мм		м
234-303-2416	диаметром 133 мм		м
234-303-2417	диаметром 140 мм		м
234-303-2418	диаметром 160 мм		м
234-303-2500	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-2501	диаметром 15 мм		м
234-303-2502	диаметром 18 мм		м
234-303-2503	диаметром 22 мм		м
234-303-2504	диаметром 28 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-2505	диаметром 35 мм		м
234-303-2506	диаметром 42 мм		м
234-303-2507	диаметром 48 мм		м
234-303-2508	диаметром 54 мм		м
234-303-2509	диаметром 60 мм		м
234-303-2510	диаметром 76 мм		м
234-303-2511	диаметром 89 мм		м
234-303-2512	диаметром 102 мм		м
234-303-2513	диаметром 108 мм		м
234-303-2514	диаметром 114 мм		м
234-303-2515	диаметром 125 мм		м
234-303-2516	диаметром 133 мм		м
234-303-2517	диаметром 140 мм		м
234-303-2518	диаметром 160 мм		м
234-303-2600	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-2601	диаметром 15 мм		м
234-303-2602	диаметром 18 мм		м
234-303-2603	диаметром 22 мм		м
234-303-2604	диаметром 28 мм		м
234-303-2605	диаметром 35 мм		м
234-303-2606	диаметром 42 мм		м
234-303-2607	диаметром 48 мм		м
234-303-2608	диаметром 54 мм		м
234-303-2609	диаметром 60 мм		м
234-303-2610	диаметром 76 мм		м
234-303-2611	диаметром 89 мм		м
234-303-2612	диаметром 102 мм		м
234-303-2613	диаметром 108 мм		м
234-303-2614	диаметром 114 мм		м
234-303-2615	диаметром 125 мм		м
234-303-2616	диаметром 133 мм		м
234-303-2617	диаметром 140 мм		м
234-303-2618	диаметром 160 мм		м
234-303-2700	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-2701	диаметром 18 мм		м
234-303-2702	диаметром 22 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-2703	диаметром 28 мм		м
234-303-2704	диаметром 35 мм		м
234-303-2705	диаметром 42 мм		м
234-303-2706	диаметром 48 мм		м
234-303-2707	диаметром 54 мм		м
234-303-2708	диаметром 60 мм		м
234-303-2709	диаметром 76 мм		м
234-303-2710	диаметром 89 мм		м
234-303-2711	диаметром 102 мм		м
234-303-2712	диаметром 108 мм		м
234-303-2713	диаметром 114 мм		м
234-303-2714	диаметром 125 мм		м
234-303-2715	диаметром 133 мм		м
234-303-2716	диаметром 140 мм		м
234-303-2717	диаметром 160 мм		м
234-303-2800	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-2801	диаметром 18 мм		м
234-303-2802	диаметром 22 мм		м
234-303-2803	диаметром 28 мм		м
234-303-2804	диаметром 35 мм		м
234-303-2805	диаметром 42 мм		м
234-303-2806	диаметром 48 мм		м
234-303-2807	диаметром 54 мм		м
234-303-2808	диаметром 60 мм		м
234-303-2809	диаметром 76 мм		м
234-303-2810	диаметром 89 мм		м
234-303-2811	диаметром 102 мм		м
234-303-2812	диаметром 108 мм		м
234-303-2813	диаметром 114 мм		м
234-303-2814	диаметром 125 мм		м
234-303-2815	диаметром 133 мм		м
234-303-2816	диаметром 140 мм		м
234-303-2817	диаметром 160 мм		м
234-303-2900	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-2901	диаметром 15 мм		м
234-303-2902	диаметром 18 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-2903	диаметром 22 мм		м
234-303-2904	диаметром 28 мм		м
234-303-2905	диаметром 35 мм		м
234-303-2906	диаметром 42 мм		м
234-303-2907	диаметром 48 мм		м
234-303-2908	диаметром 54 мм		м
234-303-2909	диаметром 60 мм		м
234-303-2910	диаметром 76 мм		м
234-303-2911	диаметром 89 мм		м
234-303-2912	диаметром 102 мм		м
234-303-2913	диаметром 108 мм		м
234-303-2914	диаметром 114 мм		м
234-303-2915	диаметром 125 мм		м
234-303-2916	диаметром 133 мм		м
234-303-2917	диаметром 140 мм		м
234-303-2918	диаметром 160 мм		м
234-303-3000	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-3001	диаметром 15 мм		м
234-303-3002	диаметром 18 мм		м
234-303-3003	диаметром 22 мм		м
234-303-3004	диаметром 28 мм		м
234-303-3005	диаметром 35 мм		м
234-303-3006	диаметром 42 мм		м
234-303-3007	диаметром 48 мм		м
234-303-3008	диаметром 54 мм		м
234-303-3009	диаметром 60 мм		м
234-303-3010	диаметром 76 мм		м
234-303-3011	диаметром 89 мм		м
234-303-3012	диаметром 102 мм		м
234-303-3013	диаметром 108 мм		м
234-303-3014	диаметром 114 мм		м
234-303-3015	диаметром 125 мм		м
234-303-3016	диаметром 133 мм		м
234-303-3017	диаметром 140 мм		м
234-303-3018	диаметром 160 мм		м
234-303-3100	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-3101	диаметром 15 мм		м
234-303-3102	диаметром 18 мм		м
234-303-3103	диаметром 22 мм		м
234-303-3104	диаметром 28 мм		м
234-303-3105	диаметром 35 мм		м
234-303-3106	диаметром 42 мм		м
234-303-3107	диаметром 48 мм		м
234-303-3108	диаметром 54 мм		м
234-303-3109	диаметром 60 мм		м
234-303-3110	диаметром 76 мм		м
234-303-3111	диаметром 89 мм		м
234-303-3112	диаметром 102 мм		м
234-303-3113	диаметром 108 мм		м
234-303-3114	диаметром 114 мм		м
234-303-3115	диаметром 125 мм		м
234-303-3116	диаметром 133 мм		м
234-303-3117	диаметром 140 мм		м
234-303-3118	диаметром 160 мм		м
234-303-3200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-3201	диаметром 18 мм		м
234-303-3202	диаметром 22 мм		м
234-303-3203	диаметром 28 мм		м
234-303-3204	диаметром 35 мм		м
234-303-3205	диаметром 42 мм		м
234-303-3206	диаметром 48 мм		м
234-303-3207	диаметром 54 мм		м
234-303-3208	диаметром 60 мм		м
234-303-3209	диаметром 76 мм		м
234-303-3210	диаметром 89 мм		м
234-303-3211	диаметром 102 мм		м
234-303-3212	диаметром 108 мм		м
234-303-3213	диаметром 114 мм		м
234-303-3214	диаметром 125 мм		м
234-303-3215	диаметром 133 мм		м
234-303-3216	диаметром 140 мм		м
234-303-3217	диаметром 160 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-3300	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-3301	диаметром 18 мм		м
234-303-3302	диаметром 22 мм		м
234-303-3303	диаметром 28 мм		м
234-303-3304	диаметром 35 мм		м
234-303-3305	диаметром 42 мм		м
234-303-3306	диаметром 48 мм		м
234-303-3307	диаметром 54 мм		м
234-303-3308	диаметром 60 мм		м
234-303-3309	диаметром 76 мм		м
234-303-3310	диаметром 89 мм		м
234-303-3311	диаметром 102 мм		м
234-303-3312	диаметром 108 мм		м
234-303-3313	диаметром 114 мм		м
234-303-3314	диаметром 125 мм		м
234-303-3315	диаметром 133 мм		м
234-303-3316	диаметром 140 мм		м
234-303-3317	диаметром 160 мм		м
234-303-3400	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 6 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-3401	диаметром 6 мм		м
234-303-3402	диаметром 8 мм		м
234-303-3403	диаметром 10 мм		м
234-303-3404	диаметром 12 мм		м
234-303-3405	диаметром 15 мм		м
234-303-3406	диаметром 18 мм		м
234-303-3407	диаметром 22 мм		м
234-303-3408	диаметром 28 мм		м
234-303-3500	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-3501	диаметром 6 мм		м
234-303-3502	диаметром 8 мм		м
234-303-3503	диаметром 10 мм		м
234-303-3504	диаметром 12 мм		м
234-303-3505	диаметром 15 мм		м
234-303-3506	диаметром 18 мм		м
234-303-3507	диаметром 22 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-3508	диаметром 28 мм		м
234-303-3600	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 10000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-3601	диаметром 6 мм		м
234-303-3602	диаметром 8 мм		м
234-303-3603	диаметром 10 мм		м
234-303-3604	диаметром 12 мм		м
234-303-3605	диаметром 15 мм		м
234-303-3606	диаметром 18 мм		м
234-303-3607	диаметром 22 мм		м
234-303-3608	диаметром 28 мм		м
234-303-3700	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-3701	диаметром 10 мм		м
234-303-3702	диаметром 12 мм		м
234-303-3703	диаметром 15 мм		м
234-303-3704	диаметром 18 мм		м
234-303-3705	диаметром 22 мм		м
234-303-3706	диаметром 28 мм		м
234-303-3707	диаметром 35 мм		м
234-303-3708	диаметром 42 мм		м
234-303-3709	диаметром 48 мм		м
234-303-3710	диаметром 54 мм		м
234-303-3711	диаметром 57 мм		м
234-303-3712	диаметром 60 мм		м
234-303-3713	диаметром 64 мм		м
234-303-3714	диаметром 76 мм		м
234-303-3715	диаметром 89 мм		м
234-303-3716	диаметром 102 мм		м
234-303-3800	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-3801	диаметром 10 мм		м
234-303-3802	диаметром 12 мм		м
234-303-3803	диаметром 15 мм		м
234-303-3804	диаметром 18 мм		м
234-303-3805	диаметром 22 мм		м
234-303-3806	диаметром 28 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-3807	диаметром 35 мм		м
234-303-3808	диаметром 42 мм		м
234-303-3809	диаметром 48 мм		м
234-303-3810	диаметром 54 мм		м
234-303-3812	диаметром 60 мм		м
234-303-3813	диаметром 76 мм		м
234-303-3814	диаметром 89 мм		м
234-303-3815	диаметром 102 мм		м
234-303-3816	диаметром 108 мм		м
234-303-3817	диаметром 114 мм		м
234-303-3818	диаметром 133 мм		м
234-303-3900	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-3901	диаметром 12 мм		м
234-303-3902	диаметром 15 мм		м
234-303-3903	диаметром 18 мм		м
234-303-3904	диаметром 22 мм		м
234-303-3905	диаметром 28 мм		м
234-303-3906	диаметром 35 мм		м
234-303-3907	диаметром 42 мм		м
234-303-3908	диаметром 48 мм		м
234-303-3909	диаметром 54 мм		м
234-303-3911	диаметром 60 мм		м
234-303-3912	диаметром 64 мм		м
234-303-3913	диаметром 76 мм		м
234-303-3914	диаметром 89 мм		м
234-303-3915	диаметром 108 мм		м
234-303-3916	диаметром 114 мм		м
234-303-3917	диаметром 133 мм		м
234-303-4000	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-4003	диаметром 18 мм		м
234-303-4004	диаметром 22 мм		м
234-303-4005	диаметром 28 мм		м
234-303-4006	диаметром 35 мм		м
234-303-4007	диаметром 42 мм		м
234-303-4008	диаметром 48 мм		м
234-303-4009	диаметром 54 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-4011	диаметром 60 мм		м
234-303-4012	диаметром 76 мм		м
234-303-4013	диаметром 89 мм		м
234-303-4014	диаметром 108 мм		м
234-303-4015	диаметром 114 мм		м
234-303-4100	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-4104	диаметром 22 мм		м
234-303-4105	диаметром 28 мм		м
234-303-4106	диаметром 35 мм		м
234-303-4107	диаметром 42 мм		м
234-303-4108	диаметром 48 мм		м
234-303-4109	диаметром 54 мм		м
234-303-4110	диаметром 57 мм		м
234-303-4111	диаметром 60 мм		м
234-303-4112	диаметром 76 мм		м
234-303-4113	диаметром 89 мм		м
234-303-4114	диаметром 102 мм		м
234-303-4115	диаметром 108 мм		м
234-303-4116	диаметром 114 мм		м
234-303-4200	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-4201	диаметром 10 мм		м
234-303-4202	диаметром 12 мм		м
234-303-4203	диаметром 15 мм		м
234-303-4204	диаметром 18 мм		м
234-303-4205	диаметром 22 мм		м
234-303-4206	диаметром 28 мм		м
234-303-4207	диаметром 35 мм		м
234-303-4208	диаметром 42 мм		м
234-303-4209	диаметром 48 мм		м
234-303-4210	диаметром 54 мм		м
234-303-4211	диаметром 57 мм		м
234-303-4212	диаметром 60 мм		м
234-303-4213	диаметром 76 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-4300	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-4301	диаметром 10 мм		м
234-303-4302	диаметром 12 мм		м
234-303-4303	диаметром 15 мм		м
234-303-4304	диаметром 18 мм		м
234-303-4305	диаметром 22 мм		м
234-303-4306	диаметром 28 мм		м
234-303-4307	диаметром 35 мм		м
234-303-4308	диаметром 42 мм		м
234-303-4309	диаметром 48 мм		м
234-303-4310	диаметром 54 мм		м
234-303-4311	диаметром 57 мм		м
234-303-4312	диаметром 60 мм		м
234-303-4313	диаметром 76 мм		м
234-303-4314	диаметром 89 мм		м
234-303-4315	диаметром 108 мм		м
234-303-4316	диаметром 114 мм		м
234-303-4400	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-4401	диаметром 10 мм		м
234-303-4402	диаметром 12 мм		м
234-303-4403	диаметром 15 мм		м
234-303-4404	диаметром 18 мм		м
234-303-4405	диаметром 22 мм		м
234-303-4406	диаметром 28 мм		м
234-303-4407	диаметром 35 мм		м
234-303-4408	диаметром 42 мм		м
234-303-4409	диаметром 48 мм		м
234-303-4410	диаметром 54 мм		м
234-303-4411	диаметром 57 мм		м
234-303-4412	диаметром 60 мм		м
234-303-4413	диаметром 76 мм		м
234-303-4414	диаметром 89 мм		м
234-303-4415	диаметром 108 мм		м
234-303-4416	диаметром 114 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-4500	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-4501	диаметром 15 мм		м
234-303-4502	диаметром 18 мм		м
234-303-4503	диаметром 22 мм		м
234-303-4504	диаметром 28 мм		м
234-303-4505	диаметром 35 мм		м
234-303-4506	диаметром 42 мм		м
234-303-4507	диаметром 48 мм		м
234-303-4508	диаметром 54 мм		м
234-303-4509	диаметром 60 мм		м
234-303-4510	диаметром 76 мм		м
234-303-4511	диаметром 89 мм		м
234-303-4512	диаметром 114 мм		м
234-303-4600	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-4601	22 мм		м
234-303-4602	28 мм		м
234-303-4603	35 мм		м
234-303-4604	42 мм		м
234-303-4605	48 мм		м
234-303-4606	54 мм		м
234-303-4607	60 мм		м
234-303-4608	76 мм		м
234-303-4609	89 мм		м
234-303-4610	114 мм		м
234-303-4700	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-4701	диаметром 15 мм		м
234-303-4702	диаметром 18 мм		м
234-303-4703	диаметром 22 мм		м
234-303-4704	диаметром 28 мм		м
234-303-4705	диаметром 35 мм		м
234-303-4706	диаметром 42 мм		м
234-303-4707	диаметром 48 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-4708	диаметром 54 мм		м
234-303-4709	диаметром 60 мм		м
234-303-4710	диаметром 76 мм		м
234-303-4711	диаметром 89 мм		м
234-303-4712	диаметром 102 мм		м
234-303-4713	диаметром 108 мм		м
234-303-4714	диаметром 114 мм		м
234-303-4715	диаметром 125 мм		м
234-303-4716	диаметром 133 мм		м
234-303-4717	диаметром 140 мм		м
234-303-4718	диаметром 160 мм		м
234-303-4800	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-4801	диаметром 15 мм		м
234-303-4802	диаметром 18 мм		м
234-303-4803	диаметром 22 мм		м
234-303-4804	диаметром 28 мм		м
234-303-4805	диаметром 35 мм		м
234-303-4806	диаметром 42 мм		м
234-303-4807	диаметром 48 мм		м
234-303-4808	диаметром 54 мм		м
234-303-4809	диаметром 60 мм		м
234-303-4810	диаметром 76 мм		м
234-303-4811	диаметром 89 мм		м
234-303-4812	диаметром 102 мм		м
234-303-4813	диаметром 108 мм		м
234-303-4814	диаметром 114 мм		м
234-303-4815	диаметром 125 мм		м
234-303-4816	диаметром 133 мм		м
234-303-4817	диаметром 140 мм		м
234-303-4818	диаметром 160 мм		м
234-303-4900	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-4901	диаметром 15 мм		м
234-303-4902	диаметром 18 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-4903	диаметром 22 мм		м
234-303-4904	диаметром 28 мм		м
234-303-4905	диаметром 35 мм		м
234-303-4906	диаметром 42 мм		м
234-303-4907	диаметром 48 мм		м
234-303-4908	диаметром 54 мм		м
234-303-4909	диаметром 60 мм		м
234-303-4910	диаметром 76 мм		м
234-303-4911	диаметром 89 мм		м
234-303-4912	диаметром 102 мм		м
234-303-4913	диаметром 108 мм		м
234-303-4914	диаметром 114 мм		м
234-303-4915	диаметром 125 мм		м
234-303-4916	диаметром 133 мм		м
234-303-4917	диаметром 140 мм		м
234-303-4918	диаметром 160 мм		м
234-303-5000	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-5001	диаметром 18 мм		м
234-303-5002	диаметром 22 мм		м
234-303-5003	диаметром 28 мм		м
234-303-5004	диаметром 35 мм		м
234-303-5005	диаметром 42 мм		м
234-303-5006	диаметром 48 мм		м
234-303-5007	диаметром 54 мм		м
234-303-5008	диаметром 60 мм		м
234-303-5009	диаметром 76 мм		м
234-303-5010	диаметром 89 мм		м
234-303-5011	диаметром 102 мм		м
234-303-5012	диаметром 108 мм		м
234-303-5013	диаметром 114 мм		м
234-303-5014	диаметром 125 мм		м
234-303-5015	диаметром 133 мм		м
234-303-5016	диаметром 140 мм		м
234-303-5017	диаметром 160 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-5100	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-5101	диаметром 18 мм		м
234-303-5102	диаметром 22 мм		м
234-303-5103	диаметром 28 мм		м
234-303-5104	диаметром 35 мм		м
234-303-5105	диаметром 42 мм		м
234-303-5106	диаметром 48 мм		м
234-303-5107	диаметром 54 мм		м
234-303-5108	диаметром 60 мм		м
234-303-5109	диаметром 76 мм		м
234-303-5110	диаметром 89 мм		м
234-303-5111	диаметром 102 мм		м
234-303-5112	диаметром 108 мм		м
234-303-5113	диаметром 114 мм		м
234-303-5114	диаметром 125 мм		м
234-303-5115	диаметром 133 мм		м
234-303-5116	диаметром 140 мм		м
234-303-5117	диаметром 160 мм		м
234-303-5200	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-5201	диаметром 15 мм		м
234-303-5202	диаметром 18 мм		м
234-303-5203	диаметром 22 мм		м
234-303-5204	диаметром 28 мм		м
234-303-5205	диаметром 35 мм		м
234-303-5206	диаметром 42 мм		м
234-303-5207	диаметром 48 мм		м
234-303-5208	диаметром 54 мм		м
234-303-5209	диаметром 60 мм		м
234-303-5210	диаметром 76 мм		м
234-303-5211	диаметром 89 мм		м
234-303-5212	диаметром 102 мм		м
234-303-5213	диаметром 108 мм		м
234-303-5214	диаметром 114 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-5215	диаметром 125 мм		м
234-303-5216	диаметром 133 мм		м
234-303-5217	диаметром 140 мм		м
234-303-5218	диаметром 160 мм		м
234-303-5300	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-5301	диаметром 15 мм		м
234-303-5302	диаметром 18 мм		м
234-303-5303	диаметром 22 мм		м
234-303-5304	диаметром 28 мм		м
234-303-5305	диаметром 35 мм		м
234-303-5306	диаметром 42 мм		м
234-303-5307	диаметром 48 мм		м
234-303-5308	диаметром 54 мм		м
234-303-5309	диаметром 60 мм		м
234-303-5310	диаметром 76 мм		м
234-303-5311	диаметром 89 мм		м
234-303-5312	диаметром 102 мм		м
234-303-5313	диаметром 108 мм		м
234-303-5314	диаметром 114 мм		м
234-303-5315	диаметром 125 мм		м
234-303-5316	диаметром 133 мм		м
234-303-5317	диаметром 140 мм		м
234-303-5318	диаметром 160 мм		м
234-303-5400	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-5401	диаметром 15 мм		м
234-303-5402	диаметром 18 мм		м
234-303-5403	диаметром 22 мм		м
234-303-5404	диаметром 28 мм		м
234-303-5405	диаметром 35 мм		м
234-303-5406	диаметром 42 мм		м
234-303-5407	диаметром 48 мм		м
234-303-5408	диаметром 54 мм		м
234-303-5409	диаметром 60 мм		м
234-303-5410	диаметром 76 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-5411	диаметром 89 мм		м
234-303-5412	диаметром 102 мм		м
234-303-5413	диаметром 108 мм		м
234-303-5414	диаметром 114 мм		м
234-303-5415	диаметром 125 мм		м
234-303-5416	диаметром 133 мм		м
234-303-5417	диаметром 140 мм		м
234-303-5418	диаметром 160 мм		м
234-303-5500	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-5501	диаметром 18 мм		м
234-303-5502	диаметром 22 мм		м
234-303-5503	диаметром 28 мм		м
234-303-5504	диаметром 35 мм		м
234-303-5505	диаметром 42 мм		м
234-303-5506	диаметром 48 мм		м
234-303-5507	диаметром 54 мм		м
234-303-5508	диаметром 60 мм		м
234-303-5509	диаметром 76 мм		м
234-303-5510	диаметром 89 мм		м
234-303-5511	диаметром 102 мм		м
234-303-5512	диаметром 108 мм		м
234-303-5513	диаметром 114 мм		м
234-303-5514	диаметром 125 мм		м
234-303-5515	диаметром 133 мм		м
234-303-5516	диаметром 140 мм		м
234-303-5517	диаметром 160 мм		м
234-303-5600	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-5601	диаметром 18 мм		м
234-303-5602	диаметром 22 мм		м
234-303-5603	диаметром 28 мм		м
234-303-5604	диаметром 35 мм		м
234-303-5605	диаметром 42 мм		м
234-303-5606	диаметром 48 мм		м
234-303-5607	диаметром 54 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-5608	диаметром 60 мм		м
234-303-5609	диаметром 76 мм		м
234-303-5610	диаметром 89 мм		м
234-303-5611	диаметром 102 мм		м
234-303-5612	диаметром 108 мм		м
234-303-5613	диаметром 114 мм		м
234-303-5614	диаметром 125 мм		м
234-303-5615	диаметром 133 мм		м
234-303-5616	диаметром 140 мм		м
234-303-5617	диаметром 160 мм		м
234-303-5700	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-5701	диаметром 15 мм		м
234-303-5702	диаметром 18 мм		м
234-303-5703	диаметром 22 мм		м
234-303-5704	диаметром 28 мм		м
234-303-5705	диаметром 35 мм		м
234-303-5706	диаметром 42 мм		м
234-303-5707	диаметром 48 мм		м
234-303-5708	диаметром 54 мм		м
234-303-5709	диаметром 60 мм		м
234-303-5710	диаметром 76 мм		м
234-303-5711	диаметром 89 мм		м
234-303-5712	диаметром 102 мм		м
234-303-5713	диаметром 108 мм		м
234-303-5714	диаметром 114 мм		м
234-303-5715	диаметром 125 мм		м
234-303-5716	диаметром 133 мм		м
234-303-5717	диаметром 140 мм		м
234-303-5718	диаметром 160 мм		м
234-303-5800	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-5801	диаметром 15 мм		м
234-303-5802	диаметром 18 мм		м
234-303-5803	диаметром 22 мм		м
234-303-5804	диаметром 28 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-5805	диаметром 35 мм		м
234-303-5806	диаметром 42 мм		м
234-303-5807	диаметром 48 мм		м
234-303-5808	диаметром 54 мм		м
234-303-5809	диаметром 60 мм		м
234-303-5810	диаметром 76 мм		м
234-303-5811	диаметром 89 мм		м
234-303-5812	диаметром 102 мм		м
234-303-5813	диаметром 108 мм		м
234-303-5814	диаметром 114 мм		м
234-303-5815	диаметром 125 мм		м
234-303-5816	диаметром 133 мм		м
234-303-5817	диаметром 140 мм		м
234-303-5818	диаметром 160 мм		м
234-303-5900	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-5901	диаметром 15 мм		м
234-303-5902	диаметром 18 мм		м
234-303-5903	диаметром 22 мм		м
234-303-5904	диаметром 28 мм		м
234-303-5905	диаметром 35 мм		м
234-303-5906	диаметром 42 мм		м
234-303-5907	диаметром 48 мм		м
234-303-5908	диаметром 54 мм		м
234-303-5909	диаметром 60 мм		м
234-303-5910	диаметром 76 мм		м
234-303-5911	диаметром 89 мм		м
234-303-5912	диаметром 102 мм		м
234-303-5913	диаметром 108 мм		м
234-303-5914	диаметром 114 мм		м
234-303-5915	диаметром 125 мм		м
234-303-5916	диаметром 133 мм		м
234-303-5917	диаметром 140 мм		м
234-303-5918	диаметром 160 мм		м
234-303-6000	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-6001	диаметром 18 мм		м
234-303-6002	диаметром 22 мм		м
234-303-6003	диаметром 28 мм		м
234-303-6004	диаметром 35 мм		м
234-303-6005	диаметром 42 мм		м
234-303-6006	диаметром 48 мм		м
234-303-6007	диаметром 54 мм		м
234-303-6008	диаметром 60 мм		м
234-303-6009	диаметром 76 мм		м
234-303-6010	диаметром 89 мм		м
234-303-6011	диаметром 102 мм		м
234-303-6012	диаметром 108 мм		м
234-303-6013	диаметром 114 мм		м
234-303-6014	диаметром 125 мм		м
234-303-6015	диаметром 133 мм		м
234-303-6016	диаметром 140 мм		м
234-303-6017	диаметром 160 мм		м
234-303-6100	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-6101	диаметром 18 мм		м
234-303-6102	диаметром 22 мм		м
234-303-6103	диаметром 28 мм		м
234-303-6104	диаметром 35 мм		м
234-303-6105	диаметром 42 мм		м
234-303-6106	диаметром 48 мм		м
234-303-6107	диаметром 54 мм		м
234-303-6108	диаметром 60 мм		м
234-303-6109	диаметром 76 мм		м
234-303-6110	диаметром 89 мм		м
234-303-6111	диаметром 102 мм		м
234-303-6112	диаметром 108 мм		м
234-303-6113	диаметром 114 мм		м
234-303-6114	диаметром 125 мм		м
234-303-6115	диаметром 133 мм		м
234-303-6116	диаметром 140 мм		м
234-303-6117	диаметром 160 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-6200	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-6201	диаметром 15 мм		м
234-303-6202	диаметром 18 мм		м
234-303-6203	диаметром 22 мм		м
234-303-6204	диаметром 28 мм		м
234-303-6205	диаметром 35 мм		м
234-303-6206	диаметром 42 мм		м
234-303-6207	диаметром 48 мм		м
234-303-6208	диаметром 54 мм		м
234-303-6209	диаметром 60 мм		м
234-303-6210	диаметром 76 мм		м
234-303-6211	диаметром 89 мм		м
234-303-6212	диаметром 102 мм		м
234-303-6213	диаметром 108 мм		м
234-303-6214	диаметром 114 мм		м
234-303-6215	диаметром 125 мм		м
234-303-6216	диаметром 133 мм		м
234-303-6217	диаметром 140 мм		м
234-303-6218	диаметром 160 мм		м
234-303-6300	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-6301	диаметром 15 мм		м
234-303-6302	диаметром 18 мм		м
234-303-6303	диаметром 22 мм		м
234-303-6304	диаметром 28 мм		м
234-303-6305	диаметром 35 мм		м
234-303-6306	диаметром 42 мм		м
234-303-6307	диаметром 48 мм		м
234-303-6308	диаметром 54 мм		м
234-303-6309	диаметром 60 мм		м
234-303-6310	диаметром 76 мм		м
234-303-6311	диаметром 89 мм		м
234-303-6312	диаметром 102 мм		м
234-303-6313	диаметром 108 мм		м
234-303-6314	диаметром 114 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-6315	диаметром 125 мм		м
234-303-6316	диаметром 133 мм		м
234-303-6317	диаметром 140 мм		м
234-303-6318	диаметром 160 мм		м
234-303-6400	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-6401	диаметром 15 мм		м
234-303-6402	диаметром 18 мм		м
234-303-6403	диаметром 22 мм		м
234-303-6404	диаметром 28 мм		м
234-303-6405	диаметром 35 мм		м
234-303-6406	диаметром 42 мм		м
234-303-6407	диаметром 48 мм		м
234-303-6408	диаметром 54 мм		м
234-303-6409	диаметром 60 мм		м
234-303-6410	диаметром 76 мм		м
234-303-6411	диаметром 89 мм		м
234-303-6412	диаметром 102 мм		м
234-303-6413	диаметром 108 мм		м
234-303-6414	диаметром 114 мм		м
234-303-6415	диаметром 125 мм		м
234-303-6416	диаметром 133 мм		м
234-303-6417	диаметром 140 мм		м
234-303-6418	диаметром 160 мм		м
234-303-6500	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-6501	диаметром 18 мм		м
234-303-6502	диаметром 22 мм		м
234-303-6503	диаметром 28 мм		м
234-303-6504	диаметром 35 мм		м
234-303-6505	диаметром 42 мм		м
234-303-6506	диаметром 48 мм		м
234-303-6507	диаметром 54 мм		м
234-303-6508	диаметром 60 мм		м
234-303-6509	диаметром 76 мм		м
234-303-6510	диаметром 89 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-6511	диаметром 102 мм		м
234-303-6512	диаметром 108 мм		м
234-303-6513	диаметром 114 мм		м
234-303-6514	диаметром 125 мм		м
234-303-6515	диаметром 133 мм		м
234-303-6516	диаметром 140 мм		м
234-303-6517	диаметром 160 мм		м
234-303-6600	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-6601	диаметром 18 мм		м
234-303-6602	диаметром 22 мм		м
234-303-6603	диаметром 28 мм		м
234-303-6604	диаметром 35 мм		м
234-303-6605	диаметром 42 мм		м
234-303-6606	диаметром 48 мм		м
234-303-6607	диаметром 54 мм		м
234-303-6608	диаметром 60 мм		м
234-303-6609	диаметром 76 мм		м
234-303-6610	диаметром 89 мм		м
234-303-6611	диаметром 102 мм		м
234-303-6612	диаметром 108 мм		м
234-303-6613	диаметром 114 мм		м
234-303-6614	диаметром 125 мм		м
234-303-6615	диаметром 133 мм		м
234-303-6616	диаметром 140 мм		м
234-303-6617	диаметром 160 мм		м
234-303-6700	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-6701	диаметром 15 мм		м
234-303-6702	диаметром 18 мм		м
234-303-6703	диаметром 22 мм		м
234-303-6704	диаметром 28 мм		м
234-303-6705	диаметром 35 мм		м
234-303-6706	диаметром 42 мм		м
234-303-6707	диаметром 48 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-6708	диаметром 54 мм		м
234-303-6709	диаметром 60 мм		м
234-303-6710	диаметром 76 мм		м
234-303-6711	диаметром 89 мм		м
234-303-6712	диаметром 102 мм		м
234-303-6713	диаметром 108 мм		м
234-303-6714	диаметром 114 мм		м
234-303-6715	диаметром 125 мм		м
234-303-6716	диаметром 133 мм		м
234-303-6717	диаметром 140 мм		м
234-303-6718	диаметром 160 мм		м
234-303-6800	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-6801	диаметром 15 мм		м
234-303-6802	диаметром 18 мм		м
234-303-6803	диаметром 22 мм		м
234-303-6804	диаметром 28 мм		м
234-303-6805	диаметром 35 мм		м
234-303-6806	диаметром 42 мм		м
234-303-6807	диаметром 48 мм		м
234-303-6808	диаметром 54 мм		м
234-303-6809	диаметром 60 мм		м
234-303-6810	диаметром 76 мм		м
234-303-6811	диаметром 89 мм		м
234-303-6812	диаметром 102 мм		м
234-303-6813	диаметром 108 мм		м
234-303-6814	диаметром 114 мм		м
234-303-6815	диаметром 125 мм		м
234-303-6816	диаметром 133 мм		м
234-303-6817	диаметром 140 мм		м
234-303-6900	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-6901	диаметром 15 мм		м
234-303-6902	диаметром 18 мм		м
234-303-6903	диаметром 22 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-6904	диаметром 28 мм		м
234-303-6905	диаметром 35 мм		м
234-303-6906	диаметром 42 мм		м
234-303-6907	диаметром 48 мм		м
234-303-6908	диаметром 54 мм		м
234-303-6909	диаметром 60 мм		м
234-303-6910	диаметром 76 мм		м
234-303-6911	диаметром 89 мм		м
234-303-6912	диаметром 102 мм		м
234-303-6913	диаметром 108 мм		м
234-303-6914	диаметром 114 мм		м
234-303-6915	диаметром 125 мм		м
234-303-6916	диаметром 133 мм		м
234-303-6917	диаметром 140 мм		м
234-303-6918	диаметром 160 мм		м
234-303-7000	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-7001	диаметром 18 мм		м
234-303-7002	диаметром 22 мм		м
234-303-7003	диаметром 28 мм		м
234-303-7004	диаметром 35 мм		м
234-303-7005	диаметром 42 мм		м
234-303-7006	диаметром 48 мм		м
234-303-7007	диаметром 54 мм		м
234-303-7008	диаметром 60 мм		м
234-303-7009	диаметром 76 мм		м
234-303-7010	диаметром 89 мм		м
234-303-7011	диаметром 102 мм		м
234-303-7012	диаметром 108 мм		м
234-303-7013	диаметром 114 мм		м
234-303-7014	диаметром 125 мм		м
234-303-7015	диаметром 133 мм		м
234-303-7016	диаметром 140 мм		м
234-303-7017	диаметром 160 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-7100	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-7101	диаметром 18 мм		м
234-303-7102	диаметром 22 мм		м
234-303-7103	диаметром 28 мм		м
234-303-7104	диаметром 35 мм		м
234-303-7105	диаметром 42 мм		м
234-303-7106	диаметром 48 мм		м
234-303-7107	диаметром 54 мм		м
234-303-7108	диаметром 60 мм		м
234-303-7109	диаметром 76 мм		м
234-303-7110	диаметром 89 мм		м
234-303-7111	диаметром 102 мм		м
234-303-7112	диаметром 108 мм		м
234-303-7113	диаметром 114 мм		м
234-303-7114	диаметром 125 мм		м
234-303-7115	диаметром 133 мм		м
234-303-7116	диаметром 140 мм		м
234-303-7117	диаметром 160 мм		м
234-303-7200	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-7201	диаметром 15 мм		м
234-303-7202	диаметром 18 мм		м
234-303-7203	диаметром 22 мм		м
234-303-7204	диаметром 28 мм		м
234-303-7205	диаметром 35 мм		м
234-303-7206	диаметром 42 мм		м
234-303-7207	диаметром 48 мм		м
234-303-7208	диаметром 54 мм		м
234-303-7209	диаметром 60 мм		м
234-303-7210	диаметром 76 мм		м
234-303-7211	диаметром 89 мм		м
234-303-7212	диаметром 102 мм		м
234-303-7213	диаметром 108 мм		м
234-303-7214	диаметром 114 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-7215	диаметром 125 мм		м
234-303-7216	диаметром 133 мм		м
234-303-7217	диаметром 140 мм		м
234-303-7218	диаметром 160 мм		м
234-303-7300	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-7301	диаметром 15 мм		м
234-303-7302	диаметром 18 мм		м
234-303-7303	диаметром 22 мм		м
234-303-7304	диаметром 28 мм		м
234-303-7305	диаметром 35 мм		м
234-303-7306	диаметром 42 мм		м
234-303-7307	диаметром 48 мм		м
234-303-7308	диаметром 54 мм		м
234-303-7309	диаметром 60 мм		м
234-303-7310	диаметром 76 мм		м
234-303-7311	диаметром 89 мм		м
234-303-7312	диаметром 102 мм		м
234-303-7313	диаметром 108 мм		м
234-303-7314	диаметром 114 мм		м
234-303-7315	диаметром 125 мм		м
234-303-7316	диаметром 133 мм		м
234-303-7317	диаметром 140 мм		м
234-303-7318	диаметром 160 мм		м
234-303-7400	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-7401	диаметром 15 мм		м
234-303-7402	диаметром 18 мм		м
234-303-7403	диаметром 22 мм		м
234-303-7404	диаметром 28 мм		м
234-303-7405	диаметром 35 мм		м
234-303-7406	диаметром 42 мм		м
234-303-7407	диаметром 48 мм		м
234-303-7408	диаметром 54 мм		м
234-303-7409	диаметром 60 мм		м
234-303-7410	диаметром 76 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-7411	диаметром 89 мм		м
234-303-7412	диаметром 102 мм		м
234-303-7413	диаметром 108 мм		м
234-303-7414	диаметром 114 мм		м
234-303-7415	диаметром 125 мм		м
234-303-7416	диаметром 133 мм		м
234-303-7417	диаметром 140 мм		м
234-303-7418	диаметром 160 мм		м
234-303-7500	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-7501	диаметром 18 мм		м
234-303-7502	диаметром 22 мм		м
234-303-7503	диаметром 28 мм		м
234-303-7504	диаметром 35 мм		м
234-303-7505	диаметром 42 мм		м
234-303-7506	диаметром 48 мм		м
234-303-7507	диаметром 54 мм		м
234-303-7508	диаметром 60 мм		м
234-303-7509	диаметром 76 мм		м
234-303-7510	диаметром 89 мм		м
234-303-7511	диаметром 102 мм		м
234-303-7512	диаметром 108 мм		м
234-303-7513	диаметром 114 мм		м
234-303-7514	диаметром 125 мм		м
234-303-7515	диаметром 133 мм		м
234-303-7516	диаметром 140 мм		м
234-303-7517	диаметром 160 мм		м
234-303-7600	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-7601	диаметром 18 мм		м
234-303-7602	диаметром 22 мм		м
234-303-7603	диаметром 28 мм		м
234-303-7604	диаметром 35 мм		м
234-303-7605	диаметром 42 мм		м
234-303-7606	диаметром 48 мм		м
234-303-7607	диаметром 54 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-7608	диаметром 60 мм		м
234-303-7609	диаметром 76 мм		м
234-303-7610	диаметром 89 мм		м
234-303-7611	диаметром 102 мм		м
234-303-7612	диаметром 108 мм		м
234-303-7613	диаметром 114 мм		м
234-303-7614	диаметром 125 мм		м
234-303-7615	диаметром 133 мм		м
234-303-7616	диаметром 140 мм		м
234-303-7617	диаметром 160 мм		м
234-303-7700	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-7701	диаметром 15 мм		м
234-303-7702	диаметром 18 мм		м
234-303-7703	диаметром 22 мм		м
234-303-7704	диаметром 28 мм		м
234-303-7705	диаметром 35 мм		м
234-303-7706	диаметром 42 мм		м
234-303-7707	диаметром 48 мм		м
234-303-7708	диаметром 54 мм		м
234-303-7709	диаметром 60 мм		м
234-303-7710	диаметром 76 мм		м
234-303-7711	диаметром 89 мм		м
234-303-7712	диаметром 102 мм		м
234-303-7713	диаметром 108 мм		м
234-303-7714	диаметром 114 мм		м
234-303-7715	диаметром 125 мм		м
234-303-7716	диаметром 133 мм		м
234-303-7717	диаметром 140 мм		м
234-303-7718	диаметром 160 мм		м
234-303-7800	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-7801	диаметром 15 мм		м
234-303-7802	диаметром 18 мм		м
234-303-7803	диаметром 22 мм		м
234-303-7804	диаметром 28 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-7805	диаметром 35 мм		м
234-303-7806	диаметром 42 мм		м
234-303-7807	диаметром 48 мм		м
234-303-7808	диаметром 54 мм		м
234-303-7809	диаметром 60 мм		м
234-303-7810	диаметром 76 мм		м
234-303-7811	диаметром 89 мм		м
234-303-7812	диаметром 102 мм		м
234-303-7813	диаметром 108 мм		м
234-303-7814	диаметром 114 мм		м
234-303-7815	диаметром 125 мм		м
234-303-7816	диаметром 133 мм		м
234-303-7817	диаметром 140 мм		м
234-303-7818	диаметром 160 мм		м
234-303-7900	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-7901	диаметром 15 мм		м
234-303-7902	диаметром 18 мм		м
234-303-7903	диаметром 22 мм		м
234-303-7904	диаметром 28 мм		м
234-303-7905	диаметром 35 мм		м
234-303-7906	диаметром 42 мм		м
234-303-7907	диаметром 48 мм		м
234-303-7908	диаметром 54 мм		м
234-303-7909	диаметром 60 мм		м
234-303-7910	диаметром 76 мм		м
234-303-7911	диаметром 89 мм		м
234-303-7912	диаметром 102 мм		м
234-303-7913	диаметром 108 мм		м
234-303-7914	диаметром 114 мм		м
234-303-7915	диаметром 125 мм		м
234-303-7916	диаметром 133 мм		м
234-303-7917	диаметром 140 мм		м
234-303-7918	диаметром 160 мм		м
234-303-8000	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-8001	диаметром 18 мм		м
234-303-8002	диаметром 22 мм		м
234-303-8003	диаметром 28 мм		м
234-303-8004	диаметром 35 мм		м
234-303-8005	диаметром 42 мм		м
234-303-8006	диаметром 48 мм		м
234-303-8007	диаметром 54 мм		м
234-303-8008	диаметром 60 мм		м
234-303-8009	диаметром 76 мм		м
234-303-8010	диаметром 89 мм		м
234-303-8011	диаметром 102 мм		м
234-303-8012	диаметром 108 мм		м
234-303-8013	диаметром 114 мм		м
234-303-8014	диаметром 125 мм		м
234-303-8015	диаметром 133 мм		м
234-303-8016	диаметром 140 мм		м
234-303-8017	диаметром 160 мм		м
234-303-8100	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-8101	диаметром 18 мм		м
234-303-8102	диаметром 22 мм		м
234-303-8103	диаметром 28 мм		м
234-303-8104	диаметром 35 мм		м
234-303-8105	диаметром 42 мм		м
234-303-8106	диаметром 48 мм		м
234-303-8107	диаметром 54 мм		м
234-303-8108	диаметром 60 мм		м
234-303-8109	диаметром 76 мм		м
234-303-8110	диаметром 89 мм		м
234-303-8111	диаметром 102 мм		м
234-303-8112	диаметром 108 мм		м
234-303-8113	диаметром 114 мм		м
234-303-8114	диаметром 125 мм		м
234-303-8115	диаметром 133 мм		м
234-303-8116	диаметром 140 мм		м
234-303-8117	диаметром 160 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-8200	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 9 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-8201	диаметром 15 мм		м
234-303-8202	диаметром 18 мм		м
234-303-8203	диаметром 22 мм		м
234-303-8204	диаметром 28 мм		м
234-303-8205	диаметром 35 мм		м
234-303-8206	диаметром 42 мм		м
234-303-8207	диаметром 48 мм		м
234-303-8208	диаметром 54 мм		м
234-303-8209	диаметром 60 мм		м
234-303-8210	диаметром 76 мм		м
234-303-8211	диаметром 89 мм		м
234-303-8212	диаметром 102 мм		м
234-303-8213	диаметром 108 мм		м
234-303-8214	диаметром 114 мм		м
234-303-8215	диаметром 125 мм		м
234-303-8216	диаметром 133 мм		м
234-303-8217	диаметром 140 мм		м
234-303-8218	диаметром 160 мм		м
234-303-8300	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 13 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-8301	диаметром 15 мм		м
234-303-8302	диаметром 18 мм		м
234-303-8303	диаметром 22 мм		м
234-303-8304	диаметром 28 мм		м
234-303-8305	диаметром 35 мм		м
234-303-8306	диаметром 42 мм		м
234-303-8307	диаметром 48 мм		м
234-303-8308	диаметром 54 мм		м
234-303-8309	диаметром 60 мм		м
234-303-8310	диаметром 76 мм		м
234-303-8311	диаметром 89 мм		м
234-303-8312	диаметром 102 мм		м
234-303-8313	диаметром 108 мм		м
234-303-8314	диаметром 114 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-8315	диаметром 125 мм		м
234-303-8316	диаметром 133 мм		м
234-303-8317	диаметром 140 мм		м
234-303-8318	диаметром 160 мм		м
234-303-8400	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 19 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-8401	диаметром 15 мм		м
234-303-8402	диаметром 18 мм		м
234-303-8403	диаметром 22 мм		м
234-303-8404	диаметром 28 мм		м
234-303-8405	диаметром 35 мм		м
234-303-8406	диаметром 42 мм		м
234-303-8407	диаметром 48 мм		м
234-303-8408	диаметром 54 мм		м
234-303-8409	диаметром 60 мм		м
234-303-8410	диаметром 76 мм		м
234-303-8411	диаметром 89 мм		м
234-303-8412	диаметром 102 мм		м
234-303-8413	диаметром 108 мм		м
234-303-8414	диаметром 114 мм		м
234-303-8415	диаметром 125 мм		м
234-303-8416	диаметром 133 мм		м
234-303-8417	диаметром 140 мм		м
234-303-8418	диаметром 160 мм		м
234-303-8500	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 25 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-8501	диаметром 18 мм		м
234-303-8502	диаметром 22 мм		м
234-303-8503	диаметром 28 мм		м
234-303-8504	диаметром 35 мм		м
234-303-8505	диаметром 42 мм		м
234-303-8506	диаметром 48 мм		м
234-303-8507	диаметром 54 мм		м
234-303-8508	диаметром 60 мм		м
234-303-8509	диаметром 76 мм		м
234-303-8510	диаметром 89 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-303-8511	диаметром 102 мм		м
234-303-8512	диаметром 108 мм		м
234-303-8513	диаметром 114 мм		м
234-303-8514	диаметром 125 мм		м
234-303-8515	диаметром 133 мм		м
234-303-8516	диаметром 140 мм		м
234-303-8517	диаметром 160 мм		м
234-303-8600	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, δст 32 мм	СТ РК 3364-2019	м
234-303-8601	диаметром 18 мм		м
234-303-8602	диаметром 22 мм		м
234-303-8603	диаметром 28 мм		м
234-303-8604	диаметром 35 мм		м
234-303-8605	диаметром 42 мм		м
234-303-8606	диаметром 48 мм		м
234-303-8607	диаметром 54 мм		м
234-303-8608	диаметром 60 мм		м
234-303-8609	диаметром 76 мм		м
234-303-8610	диаметром 89 мм		м
234-303-8611	диаметром 102 мм		м
234-303-8612	диаметром 108 мм		м
234-303-8613	диаметром 114 мм		м
234-303-8614	диаметром 125 мм		м
234-303-8615	диаметром 133 мм		м
234-303-8616	диаметром 140 мм		м
234-303-8617	диаметром 160 мм		м

Группа 234-304. Рулонная изоляция из вспененного каучука

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-304-0100	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	м2
234-304-0101	толщиной 3 мм		м2
234-304-0102	толщиной 6 мм		м2
234-304-0103	толщиной 10 мм		м2
234-304-0104	толщиной 13 мм		м2
234-304-0105	толщиной 16 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-304-0106	толщиной 19 мм		м2
234-304-0107	толщиной 25 мм		м2
234-304-0108	толщиной 32 мм		м2
234-304-0109	толщиной 40 мм		м2
234-304-0110	толщиной 50 мм		м2
234-304-0111	толщиной 9 мм		м2
234-304-0200	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	м2
234-304-0201	толщиной 3 мм		м2
234-304-0202	толщиной 6 мм		м2
234-304-0203	толщиной 10 мм		м2
234-304-0204	толщиной 13 мм		м2
234-304-0205	толщиной 16 мм		м2
234-304-0206	толщиной 19 мм		м2
234-304-0207	толщиной 25 мм		м2
234-304-0208	толщиной 32 мм		м2
234-304-0209	толщиной 40 мм		м2
234-304-0210	толщиной 50 мм		м2
234-304-0211	толщиной 9 мм		м2
234-304-0300	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	м2
234-304-0302	толщиной 6 мм		м2
234-304-0303	толщиной 10 мм		м2
234-304-0304	толщиной 13 мм		м2
234-304-0305	толщиной 16 мм		м2
234-304-0306	толщиной 19 мм		м2
234-304-0307	толщиной 25 мм		м2
234-304-0308	толщиной 32 мм		м2
234-304-0309	толщиной 40 мм		м2
234-304-0310	толщиной 50 мм		м2
234-304-0311	толщиной 9 мм		м2
234-304-0400	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	м2
234-304-0402	толщиной 6 мм		м2
234-304-0403	толщиной 10 мм		м2
234-304-0404	толщиной 13 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-304-0405	толщиной 16 мм		м2
234-304-0406	толщиной 19 мм		м2
234-304-0407	толщиной 25 мм		м2
234-304-0408	толщиной 32 мм		м2
234-304-0409	толщиной 40 мм		м2
234-304-0410	толщиной 50 мм		м2
234-304-0411	толщиной 9 мм		м2
234-304-0500	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	м2
234-304-0501	толщиной 6 мм		м2
234-304-0502	толщиной 10 мм		м2
234-304-0503	толщиной 13 мм		м2
234-304-0504	толщиной 16 мм		м2
234-304-0505	толщиной 19 мм		м2
234-304-0506	толщиной 25 мм		м2
234-304-0507	толщиной 32 мм		м2
234-304-0508	толщиной 50 мм		м2
234-304-0509	толщиной 9 мм		м2
234-304-0600	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	м2
234-304-0601	толщиной 6 мм		м2
234-304-0602	толщиной 10 мм		м2
234-304-0603	толщиной 13 мм		м2
234-304-0604	толщиной 16 мм		м2
234-304-0605	толщиной 19 мм		м2
234-304-0606	толщиной 25 мм		м2
234-304-0607	толщиной 32 мм		м2
234-304-0608	толщиной 50 мм		м2
234-304-0609	толщиной 9 мм		м2
234-304-0700	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	м2
234-304-0704	толщиной 16 мм		м2
234-304-0705	толщиной 19 мм		м2
234-304-0706	толщиной 25 мм		м2
234-304-0707	толщиной 32 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-304-0800	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	м2
234-304-0804	толщиной 16 мм		м2
234-304-0805	толщиной 19 мм		м2
234-304-0806	толщиной 25 мм		м2
234-304-0807	толщиной 32 мм		м2
234-304-0900	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	м2
234-304-0901	толщиной 6 мм		м2
234-304-0902	толщиной 10 мм		м2
234-304-0903	толщиной 13 мм		м2
234-304-0904	толщиной 16 мм		м2
234-304-0905	толщиной 19 мм		м2
234-304-0906	толщиной 25 мм		м2
234-304-0907	толщиной 32 мм		м2
234-304-1000	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	м2
234-304-1001	толщиной 6 мм		м2
234-304-1002	толщиной 10 мм		м2
234-304-1003	толщиной 13 мм		м2
234-304-1004	толщиной 16 мм		м2
234-304-1005	толщиной 19 мм		м2
234-304-1006	толщиной 25 мм		м2
234-304-1007	толщиной 32 мм		м2
234-304-1100	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	м2
234-304-1101	толщиной 6 мм		м2
234-304-1102	толщиной 10 мм		м2
234-304-1103	толщиной 13 мм		м2
234-304-1104	толщиной 16 мм		м2
234-304-1105	толщиной 19 мм		м2
234-304-1106	толщиной 25 мм		м2
234-304-1107	толщиной 32 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-304-1200	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000	СТ РК 3364-2019	м2
234-304-1201	толщиной 6 мм		м2
234-304-1202	толщиной 10 мм		м2
234-304-1203	толщиной 13 мм		м2
234-304-1204	толщиной 16 мм		м2
234-304-1205	толщиной 19 мм		м2
234-304-1206	толщиной 25 мм		м2
234-304-1207	толщиной 32 мм		м2
234-304-1300	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	м2
234-304-1301	толщиной 10 мм		м2
234-304-1302	толщиной 13 мм		м2
234-304-1303	толщиной 19 мм		м2
234-304-1304	толщиной 25 мм		м2
234-304-1305	толщиной 32 мм		м2
234-304-1306	толщиной 40 мм		м2
234-304-1307	толщиной 50 мм		м2
234-304-1400	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	м2
234-304-1401	толщиной 6 мм		м2
234-304-1402	толщиной 10 мм		м2
234-304-1403	толщиной 13 мм		м2
234-304-1404	толщиной 16 мм		м2
234-304-1405	толщиной 19 мм		м2
234-304-1406	толщиной 25 мм		м2
234-304-1407	толщиной 32 мм		м2
234-304-1408	толщиной 40 мм		м2
234-304-1500	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов самоклеящаяся, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	м2
234-304-1501	толщиной 6 мм		м2
234-304-1502	толщиной 10 мм		м2
234-304-1503	толщиной 13 мм		м2
234-304-1504	толщиной 16 мм		м2
234-304-1505	толщиной 19 мм		м2
234-304-1506	толщиной 25 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-304-1507	толщиной 32 мм		м2
234-304-1508	толщиной 40 мм		м2
234-304-1600	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	м2
234-304-1602	толщиной 10 мм		м2
234-304-1603	толщиной 13 мм		м2
234-304-1604	толщиной 16 мм		м2
234-304-1605	толщиной 19 мм		м2
234-304-1606	толщиной 25 мм		м2
234-304-1607	толщиной 32 мм		м2
234-304-1608	толщиной 40 мм		м2
234-304-1700	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	м2
234-304-1701	толщиной 6 мм		м2
234-304-1702	толщиной 10 мм		м2
234-304-1703	толщиной 13 мм		м2
234-304-1704	толщиной 16 мм		м2
234-304-1705	толщиной 19 мм		м2
234-304-1706	толщиной 25 мм		м2
234-304-1707	толщиной 32 мм		м2
234-304-1708	толщиной 40 мм		м2
234-304-1800	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	м2
234-304-1801	толщиной 10 мм		м2
234-304-1802	толщиной 13 мм		м2
234-304-1803	толщиной 19 мм		м2
234-304-1804	толщиной 25 мм		м2
234-304-1805	толщиной 32 мм		м2
234-304-1806	толщиной 40 мм		м2
234-304-1807	толщиной 50 мм		м2
234-304-1900	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	м2
234-304-1901	толщиной 10 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-304-1902	толщиной 13 мм		м2
234-304-1903	толщиной 19 мм		м2
234-304-1904	толщиной 25 мм		м2
234-304-1905	толщиной 32 мм		м2
234-304-1906	толщиной 40 мм		м2
234-304-1907	толщиной 50 мм		м2
234-304-2000	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -200°С до +150°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	м2
234-304-2002	толщиной 13 мм		м2
234-304-2003	толщиной 19 мм		м2
234-304-2004	толщиной 25 мм		м2
234-304-2005	толщиной 32 мм		м2
234-304-2006	толщиной 40 мм		м2
234-304-2007	толщиной 50 мм		м2
234-304-2100	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	м2
234-304-2101	толщиной 6 мм		м2
234-304-2102	толщиной 10 мм		м2
234-304-2103	толщиной 13 мм		м2
234-304-2104	толщиной 16 мм		м2
234-304-2105	толщиной 19 мм		м2
234-304-2106	толщиной 25 мм		м2
234-304-2107	толщиной 32 мм		м2
234-304-2200	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани черного цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	м2
234-304-2201	толщиной 6 мм		м2
234-304-2202	толщиной 10 мм		м2
234-304-2203	толщиной 13 мм		м2
234-304-2204	толщиной 16 мм		м2
234-304-2205	толщиной 19 мм		м2
234-304-2206	толщиной 25 мм		м2
234-304-2207	толщиной 32 мм		м2
234-304-2300	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-304-2301	толщиной 6 мм		м2
234-304-2302	толщиной 10 мм		м2
234-304-2303	толщиной 13 мм		м2
234-304-2304	толщиной 16 мм		м2
234-304-2305	толщиной 19 мм		м2
234-304-2306	толщиной 25 мм		м2
234-304-2307	толщиной 32 мм		м2
234-304-2400	Высокотемпературная рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, λст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000	СТ РК 3364-2019	м2
234-304-2401	толщиной 6 мм		м2
234-304-2402	толщиной 10 мм		м2
234-304-2403	толщиной 13 мм		м2
234-304-2404	толщиной 16 мм		м2
234-304-2405	толщиной 19 мм		м2
234-304-2406	толщиной 25 мм		м2
234-304-2407	толщиной 32 мм		м2
234-304-2500	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -30°С до +80°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000	СТ РК 3364-2019	м2
234-304-2501	толщиной 6 мм		м2
234-304-2502	толщиной 10 мм		м2
234-304-2503	толщиной 13 мм		м2
234-304-2504	толщиной 19 мм		м2
234-304-2505	толщиной 25 мм		м2
234-304-2600	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, t от -30°С до +80°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000	СТ РК 3364-2019	м2
234-304-2601	толщиной 6 мм		м2
234-304-2602	толщиной 10 мм		м2
234-304-2603	толщиной 13 мм		м2
234-304-2604	толщиной 19 мм		м2
234-304-2605	толщиной 25 мм		м2
234-304-2700	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019	СТ РК 3364-2019	рулон
234-304-2701	шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м		рулон
234-304-2702	шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м		рулон
234-304-2703	шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м		рулон
234-304-2704	шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м		рулон

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-304-2705	шириной 75 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м		рулон
234-304-2706	шириной 100 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м		рулон
234-304-2800	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука без галогенов, t от -70°С до +130°С СТ РК 3364-2019	СТ РК 3364-2019	рулон
234-304-2801	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука без галогенов, t от -70°С до +130°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м СТ РК 3364-2019	СТ РК 3364-2019	рулон
234-304-2900	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от 0°С до +150°С СТ РК 3364-2019	СТ РК 3364-2019	рулон
234-304-2901	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от 0°С до +150°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м СТ РК 3364-2019	СТ РК 3364-2019	рулон
234-304-3000	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	рулон
234-304-3001	шириной 50 мм, длиной 50 м		рулон
234-304-3002	шириной 75 мм, длиной 50 м		рулон
234-304-3003	шириной 100 мм, длиной 50 м		рулон
234-304-3004	шириной 50 мм, длиной 50 м, армированная сеткой		рулон
234-304-3100	Самоклеящаяся лента из полимерного покрытия черного или серого цвета ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	рулон
234-304-3101	шириной 50 мм, длиной 25 м		рулон
234-304-3102	шириной 100 мм, длиной 25 м		рулон
234-304-3200	Самоклеящаяся лента из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	рулон
234-304-3203	шириной 50 м, шириной 50 мм		рулон

Группа 234-305. Трубчатая и рулонная изоляция из вспененного полиэтилена, термопластичной пены и вспененного полиолефина

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-305-0100	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 6 мм	ГОСТ 16381-77	м
234-305-0101	диаметром 12 мм		м
234-305-0102	диаметром 15 мм		м
234-305-0103	диаметром 18 мм		м
234-305-0104	диаметром 22 мм		м
234-305-0105	диаметром 28 мм		м
234-305-0106	диаметром 35 мм		м
234-305-0200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм	ГОСТ 16381-77	м
234-305-0201	диаметром 12 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-305-0202	диаметром 15 мм		м
234-305-0203	диаметром 18 мм		м
234-305-0204	диаметром 22 мм		м
234-305-0205	диаметром 28 мм		м
234-305-0206	диаметром 35 мм		м
234-305-0207	диаметром 42 мм		м
234-305-0208	диаметром 48 мм		м
234-305-0209	диаметром 54 мм		м
234-305-0210	диаметром 57 мм		м
234-305-0211	диаметром 60 мм		м
234-305-0212	диаметром 63 мм		м
234-305-0213	диаметром 76 мм		м
234-305-0300	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 13 мм	ГОСТ 16381-77	м
234-305-0301	диаметром 12 мм		м
234-305-0302	диаметром 15 мм		м
234-305-0303	диаметром 18 мм		м
234-305-0304	диаметром 22 мм		м
234-305-0305	диаметром 28 мм		м
234-305-0306	диаметром 35 мм		м
234-305-0307	диаметром 42 мм		м
234-305-0308	диаметром 48 мм		м
234-305-0309	диаметром 54 мм		м
234-305-0310	диаметром 57 мм		м
234-305-0311	диаметром 60 мм		м
234-305-0312	диаметром 63 мм		м
234-305-0313	диаметром 70 мм		м
234-305-0314	диаметром 76 мм		м
234-305-0315	диаметром 89 мм		м
234-305-0316	диаметром 102 мм		м
234-305-0317	диаметром 108 мм		м
234-305-0318	диаметром 114 мм		м
234-305-0319	диаметром 133 мм		м
234-305-0320	диаметром 159 мм		м
234-305-0400	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 20 мм	ГОСТ 16381-77	м
234-305-0401	диаметром 15 мм		м
234-305-0402	диаметром 18 мм		м
234-305-0403	диаметром 22 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-305-0404	диаметром 28 мм		м
234-305-0405	диаметром 35 мм		м
234-305-0406	диаметром 42 мм		м
234-305-0407	диаметром 48 мм		м
234-305-0408	диаметром 54 мм		м
234-305-0409	диаметром 57 мм		м
234-305-0410	диаметром 60 мм		м
234-305-0411	диаметром 63 мм		м
234-305-0412	диаметром 70 мм		м
234-305-0413	диаметром 76 мм		м
234-305-0414	диаметром 89 мм		м
234-305-0415	диаметром 102 мм		м
234-305-0416	диаметром 108 мм		м
234-305-0417	диаметром 114 мм		м
234-305-0500	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 25 мм	ГОСТ 16381-77	м
234-305-0501	диаметром 15 мм		м
234-305-0502	диаметром 18 мм		м
234-305-0503	диаметром 22 мм		м
234-305-0504	диаметром 28 мм		м
234-305-0505	диаметром 35 мм		м
234-305-0506	диаметром 42 мм		м
234-305-0507	диаметром 48 мм		м
234-305-0508	диаметром 54 мм		м
234-305-0509	диаметром 57 мм		м
234-305-0510	диаметром 60 мм		м
234-305-0511	диаметром 63 мм		м
234-305-0512	диаметром 70 мм		м
234-305-0513	диаметром 76 мм		м
234-305-0514	диаметром 89 мм		м
234-305-0515	диаметром 102 мм		м
234-305-0516	диаметром 108 мм		м
234-305-0517	диаметром 114 мм		м
234-305-0600	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,034 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 30 мм	ГОСТ 16381-77	м
234-305-0601	диаметром 18 мм		м
234-305-0602	диаметром 22 мм		м
234-305-0603	диаметром 28 мм		м
234-305-0604	диаметром 35 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-305-0605	диаметром 42 мм		м
234-305-0606	диаметром 48 мм		м
234-305-0607	диаметром 54 мм		м
234-305-0608	диаметром 57 мм		м
234-305-0609	диаметром 60 мм		м
234-305-0610	диаметром 76 мм		м
234-305-0611	диаметром 89 мм		м
234-305-0612	диаметром 102 мм		м
234-305-0613	диаметром 114 мм		м
234-305-0700	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 6 мм	ГОСТ 16381-77	м
234-305-0701	диаметром 6 мм		м
234-305-0702	диаметром 10 мм		м
234-305-0703	диаметром 12 мм		м
234-305-0704	диаметром 15 мм		м
234-305-0705	диаметром 18 мм		м
234-305-0706	диаметром 22 мм		м
234-305-0707	диаметром 28 мм		м
234-305-0708	диаметром 35 мм		м
234-305-0800	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм	ГОСТ 16381-77	м
234-305-0801	диаметром 15 мм		м
234-305-0802	диаметром 18 мм		м
234-305-0803	диаметром 22 мм		м
234-305-0804	диаметром 28 мм		м
234-305-0805	диаметром 35 мм		м
234-305-0806	диаметром 42 мм		м
234-305-0807	диаметром 48 мм		м
234-305-0808	диаметром 54 мм		м
234-305-0809	диаметром 60 мм		м
234-305-0810	диаметром 63 мм		м
234-305-0811	диаметром 76 мм		м
234-305-0812	диаметром 89 мм		м
234-305-0813	диаметром 108 мм		м
234-305-0814	диаметром 114 мм		м
234-305-0900	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 13 мм	ГОСТ 16381-77	м
234-305-0901	диаметром 18 мм		м
234-305-0902	диаметром 22 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-305-0903	диаметром 28 мм		м
234-305-0904	диаметром 35 мм		м
234-305-0905	диаметром 42 мм		м
234-305-0906	диаметром 48 мм		м
234-305-0907	диаметром 54 мм		м
234-305-0908	диаметром 60 мм		м
234-305-0909	диаметром 63 мм		м
234-305-0910	диаметром 65 мм		м
234-305-0911	диаметром 76 мм		м
234-305-0912	диаметром 89 мм		м
234-305-0913	диаметром 108 мм		м
234-305-0914	диаметром 114 мм		м
234-305-0915	диаметром 133 мм		м
234-305-0916	диаметром 159 мм		м
234-305-1000	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 20 мм	ГОСТ 16381-77	м
234-305-1001	диаметром 22 мм		м
234-305-1002	диаметром 28 мм		м
234-305-1003	диаметром 35 мм		м
234-305-1004	диаметром 42 мм		м
234-305-1005	диаметром 48 мм		м
234-305-1006	диаметром 54 мм		м
234-305-1007	диаметром 60 мм		м
234-305-1008	диаметром 63 мм		м
234-305-1009	диаметром 76 мм		м
234-305-1010	диаметром 89 мм		м
234-305-1011	диаметром 108 мм		м
234-305-1012	диаметром 114 мм		м
234-305-1013	диаметром 133 мм		м
234-305-1014	диаметром 160 мм		м
234-305-1100	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77, δст 25 мм	ГОСТ 16381-77	м
234-305-1101	диаметром 22 мм		м
234-305-1102	диаметром 28 мм		м
234-305-1103	диаметром 35 мм		м
234-305-1104	диаметром 42 мм		м
234-305-1105	диаметром 48 мм		м
234-305-1106	диаметром 54 мм		м
234-305-1107	диаметром 60 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-305-1108	диаметром 76 мм		м
234-305-1109	диаметром 89 мм		м
234-305-1110	диаметром 108 мм		м
234-305-1111	диаметром 114 мм		м
234-305-1112	диаметром 133 мм		м
234-305-1113	диаметром 160 мм		м
234-305-1200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-77, δст 6 мм	ГОСТ 16381-77	м
234-305-1201	диаметром 15 мм		м
234-305-1202	диаметром 18 мм		м
234-305-1203	диаметром 22 мм		м
234-305-1204	диаметром 28 мм		м
234-305-1205	диаметром 35 мм		м
234-305-1300	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм	ГОСТ 16381-77	м
234-305-1301	диаметром 15 мм		м
234-305-1302	диаметром 18 мм		м
234-305-1303	диаметром 22 мм		м
234-305-1304	диаметром 28 мм		м
234-305-1305	диаметром 35 мм		м
234-305-1306	диаметром 42 мм		м
234-305-1400	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -80°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 5000 ГОСТ 16381-77, δст 13 мм	ГОСТ 16381-77	м
234-305-1401	диаметром 15 мм		м
234-305-1402	диаметром 18 мм		м
234-305-1403	диаметром 22 мм		м
234-305-1404	диаметром 28 мм		м
234-305-1405	диаметром 35 мм		м
234-305-1406	диаметром 42 мм		м
234-305-1500	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	м2
234-305-1501	толщиной 5 мм		м2
234-305-1502	толщиной 10 мм		м2
234-305-1503	толщиной 13 мм		м2
234-305-1504	толщиной 15 мм		м2
234-305-1505	толщиной 20 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-305-1506	толщиной 25 мм		м2
234-305-1507	толщиной 30 мм		м2
234-305-1600	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	м2
234-305-1601	толщиной 5 мм		м2
234-305-1602	толщиной 10 мм		м2
234-305-1603	толщиной 13 мм		м2
234-305-1604	толщиной 15 мм		м2
234-305-1605	толщиной 20 мм		м2
234-305-1606	толщиной 25 мм		м2
234-305-1607	толщиной 30 мм		м2
234-305-1700	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена толщиной 11 мкм, t от -40°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	м2
234-305-1701	толщиной 3 мм		м2
234-305-1702	толщиной 4 мм		м2
234-305-1703	толщиной 10 мм		м2
234-305-1800	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся, t от -40°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	м2
234-305-1801	толщиной 5 мм		м2
234-305-1802	толщиной 10 мм		м2
234-305-1803	толщиной 15 мм		м2
234-305-1804	толщиной 20 мм		м2
234-305-1805	толщиной 25 мм		м2
234-305-1900	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена самоклеящаяся с алюминиевым покрытием толщиной 11 мкм, t от -40°С до +95°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 3500 ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	м2
234-305-1901	толщиной 5 мм		м2
234-305-1903	толщиной 15 мм		м2
234-305-1904	толщиной 20 мм		м2
234-305-1905	толщиной 25 мм		м2
234-305-2000	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена с алюминиевым покрытием толщиной 0,1 мм, t от -80°С до +100°С, λст 0,033 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	м2
234-305-2001	толщиной 5 мм		м2
234-305-2002	толщиной 10 мм		м2
234-305-2003	толщиной 13 мм		м2
234-305-2004	толщиной 20 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-305-2005	толщиной 25 мм		м2
234-305-2100	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м3 СТ РК 2257-2012	СТ РК 2257-2012	м2
234-305-2102	толщиной 3 мм		м2
234-305-2103	толщиной 4 мм		м2
234-305-2104	толщиной 5 мм		м2
234-305-2105	толщиной 8 мм		м2
234-305-2106	толщиной 10 мм		м2
234-305-2107	толщиной 15 мм		м2
234-305-2200	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 6 мм	ГОСТ 16381-77	м
234-305-2201	диаметром 6 мм		м
234-305-2202	диаметром 8 мм		м
234-305-2203	диаметром 10 мм		м
234-305-2204	диаметром 12 мм		м
234-305-2205	диаметром 15 мм		м
234-305-2206	диаметром 18 мм		м
234-305-2207	диаметром 22 мм		м
234-305-2208	диаметром 25 мм		м
234-305-2209	диаметром 28 мм		м
234-305-2210	диаметром 35 мм		м
234-305-2300	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм	ГОСТ 16381-77	м
234-305-2301	диаметром 6 мм		м
234-305-2302	диаметром 8 мм		м
234-305-2303	диаметром 10 мм		м
234-305-2304	диаметром 12 мм		м
234-305-2305	диаметром 15 мм		м
234-305-2306	диаметром 18 мм		м
234-305-2307	диаметром 22 мм		м
234-305-2308	диаметром 25 мм		м
234-305-2309	диаметром 28 мм		м
234-305-2310	диаметром 35 мм		м
234-305-2311	диаметром 40 мм		м
234-305-2312	диаметром 42 мм		м
234-305-2313	диаметром 48 мм		м
234-305-2314	диаметром 54 мм		м
234-305-2315	диаметром 57 мм		м
234-305-2316	диаметром 60 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-305-2317	диаметром 63 мм		м
234-305-2318	диаметром 70 мм		м
234-305-2319	диаметром 76 мм		м
234-305-2400	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 13 мм	ГОСТ 16381-77	м
234-305-2401	диаметром 8 мм		м
234-305-2402	диаметром 10 мм		м
234-305-2403	диаметром 12 мм		м
234-305-2404	диаметром 15 мм		м
234-305-2405	диаметром 18 мм		м
234-305-2406	диаметром 22 мм		м
234-305-2407	диаметром 25 мм		м
234-305-2408	диаметром 28 мм		м
234-305-2409	диаметром 35 мм		м
234-305-2410	диаметром 40 мм		м
234-305-2411	диаметром 42 мм		м
234-305-2412	диаметром 48 мм		м
234-305-2413	диаметром 54 мм		м
234-305-2414	диаметром 57 мм		м
234-305-2415	диаметром 60 мм		м
234-305-2416	диаметром 63 мм		м
234-305-2417	диаметром 70 мм		м
234-305-2418	диаметром 76 мм		м
234-305-2419	диаметром 80 мм		м
234-305-2420	диаметром 89 мм		м
234-305-2421	диаметром 102 мм		м
234-305-2422	диаметром 108 мм		м
234-305-2423	диаметром 114 мм		м
234-305-2500	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 19 мм	ГОСТ 16381-77	м
234-305-2501	диаметром 10 мм		м
234-305-2502	диаметром 12 мм		м
234-305-2503	диаметром 15 мм		м
234-305-2504	диаметром 18 мм		м
234-305-2505	диаметром 22 мм		м
234-305-2506	диаметром 25 мм		м
234-305-2507	диаметром 28 мм		м
234-305-2508	диаметром 35 мм		м
234-305-2509	диаметром 40 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-305-2510	диаметром 42 мм		м
234-305-2511	диаметром 48 мм		м
234-305-2512	диаметром 54 мм		м
234-305-2513	диаметром 57 мм		м
234-305-2514	диаметром 60 мм		м
234-305-2515	диаметром 63 мм		м
234-305-2516	диаметром 70 мм		м
234-305-2517	диаметром 76 мм		м
234-305-2518	диаметром 80 мм		м
234-305-2519	диаметром 89 мм		м
234-305-2520	диаметром 102 мм		м
234-305-2521	диаметром 108 мм		м
234-305-2522	диаметром 114 мм		м
234-305-2600	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, λст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 25 мм	ГОСТ 16381-77	м
234-305-2601	диаметром 12 мм		м
234-305-2602	диаметром 15 мм		м
234-305-2603	диаметром 18 мм		м
234-305-2604	диаметром 22 мм		м
234-305-2605	диаметром 25 мм		м
234-305-2606	диаметром 28 мм		м
234-305-2607	диаметром 35 мм		м
234-305-2608	диаметром 40 мм		м
234-305-2609	диаметром 42 мм		м
234-305-2610	диаметром 48 мм		м
234-305-2611	диаметром 54 мм		м
234-305-2612	диаметром 57 мм		м
234-305-2613	диаметром 60 мм		м
234-305-2614	диаметром 63 мм		м
234-305-2615	диаметром 70 мм		м
234-305-2616	диаметром 76 мм		м
234-305-2617	диаметром 80 мм		м
234-305-2618	диаметром 89 мм		м
234-305-2619	диаметром 102 мм		м
234-305-2620	диаметром 108 мм		м
234-305-2621	диаметром 114 мм		м
234-305-2700	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиолефина с полимерным покрытием t от -80°С до +110°С, λст 0,036 Вт/(м·К) при +25°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-77, δст 13 мм	ГОСТ 16381-77	м
234-305-2701	диаметром 12 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-305-2702	диаметром 15 мм		м
234-305-2703	диаметром 18 мм		м
234-305-2704	диаметром 22 мм		м
234-305-2705	диаметром 28 мм		м
234-305-2706	диаметром 35 мм		м
234-305-2707	диаметром 42 мм		м
234-305-2708	диаметром 48 мм		м
234-305-2709	диаметром 54 мм		м
234-305-2710	диаметром 57 мм		м
234-305-2711	диаметром 60 мм		м
234-305-2712	диаметром 64 мм		м
234-305-2713	диаметром 70 мм		м
234-305-2714	диаметром 76 мм		м
234-305-2715	диаметром 89 мм		м
234-305-2716	диаметром 102 мм		м
234-305-2717	диаметром 108 мм		м
234-305-2718	диаметром 114 мм		м
234-305-2719	диаметром 133 мм		м
234-305-2800	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина, t от -80°С до +100°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	м2
234-305-2801	толщиной 5 мм		м2
234-305-2802	толщиной 10 мм		м2
234-305-2803	толщиной 13 мм		м2
234-305-2804	толщиной 15 мм		м2
234-305-2805	толщиной 20 мм		м2
234-305-2806	толщиной 25 мм		м2
234-305-2807	толщиной 30 мм		м2
234-305-2900	Рулонная изоляция из вспененного полиолефина самоклеящаяся t от -80°С до +100°С, λст 0,035 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 7000 ГОСТ 16381-77	ГОСТ 16381-77	м2
234-305-2901	толщиной 5 мм		м2
234-305-2902	толщиной 10 мм		м2
234-305-2903	толщиной 13 мм		м2
234-305-2904	толщиной 15 мм		м2
234-305-2905	толщиной 20 мм		м2
234-305-2906	толщиной 25 мм		м2
234-305-2907	толщиной 30 мм		м2

Группа 234-306. Разные рулонные теплоизоляционные материалы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-306-0100	Войлок		
234-306-0101	Войлок строительный		т
234-306-0102	Войлок муллитокремнеземистый марки МКРВ-200		т
234-306-0103	Войлок строительный пропитанный		100 м2

Подраздел 234-4. Жидкая и напыляемая теплоизоляция, шумоизоляция

Группа 234-401. Материалы теплоизоляционные жидкие

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-401-0100	Материал теплоизоляционный жидкий керамический		л
234-401-0101	паропроницаемый, фасадный, температура поверхности при нанесении от +5°С до +120°С, температура эксплуатации от -60°С до +120°С		л
234-401-0102	с антикоррозийными добавками, температура поверхности при нанесении от +5°С до +150°С, температура эксплуатации от -60°С до +200°С		л
234-401-0103	с антикоррозийными добавками, температура поверхности при нанесении от +5°С до +150°С, температура эксплуатации от -60°С до +150°С		л
234-401-0104	температура поверхности при нанесении от -35°С до +40°С, температура эксплуатации от -60°С до +90°С		л
234-401-0105	с антикоррозийными и гидроизоляционными добавками, температура применения от +5°С до +150°С		л
234-401-0106	с антикоррозийными и гидроизоляционными добавками, температура применения от -30°С до +750°С		л
234-401-0107	с антикоррозийными, гидроизоляционными и антипиреновыми добавками, температура применения от -60°С до +150°С		л
234-401-0108	паропроницаемый, фасадный с антипиреновыми добавками, температура поверхности при нанесении от +5°С до +120°С, температура эксплуатации от -60°С до +120°С		л
234-401-0109	с антикоррозийными и антипиреновыми добавками, температура поверхности при нанесении от +5°С до +150°С, температура эксплуатации от -60°С до +200°С		л
234-401-0110	с антикоррозийными и антипиреновыми добавками, температура поверхности при нанесении от +5°С до +150°С, температура эксплуатации от -60°С до +150°С		л
234-401-0111	с антипиреновыми добавками, температура поверхности при нанесении от -35°С до +40°С, температура эксплуатации от -60°С до +90°С		л
234-401-0112	температура поверхности при нанесении от +7°С до +35°С, температура эксплуатации от -60°С до + 150°С		л
234-401-0113	температура поверхности при нанесении от +7°С до +35°С, температура эксплуатации от -60°С до + 150°С, с антипиреновыми добавками		л

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-401-0114	температура поверхности при нанесении от -20°С до +35°С, температура эксплуатации от -60°С до + 150°С		л
234-401-0115	температура поверхности при нанесении от -20°С до +35°С, температура эксплуатации от -60°С до + 150°С ,с антипиреновыми добавками		л
234-401-0300	Утеплитель напыляемый		
234-401-0301	пенополиуретановый, 750 мл		шт.
234-401-0302	пенополиуретановый		л

Группа 234-402. Материалы для напыляемой шумоизоляции

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-402-0100	Напыляемое покрытие из хлопьев целлюлозы		
234-402-0101	Хлопья на основе целлюлозы		кг
234-402-0102	Клей на водной основе для покрытия из хлопьев целлюлозы		л
234-402-0103	Грунтовка для покрытия из хлопьев целлюлозы		л

Подраздел 234-5. Зернистые теплоизоляционные материалы

Группа 234-501. Вермикулит вспученный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-501-0100	Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67	ГОСТ 12865-67	м3
234-501-0102	мелкий, М200 фракция до 0,6 мм		м3
234-501-0104	средний, М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм		м3
234-501-0105	крупный, М100 фракция от 5 мм до 10 мм		м3

Подраздел 234-6. Сухие смеси для теплоизоляции

Группа 234-601. Сухая смесь для теплоизоляции

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-601-0100	Смесь сухая теплоизоляционная СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	м3
234-601-0101	Смесь сухая теплоизоляционная М10, D350 СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	м3

Подраздел 234-7. Теплоизоляционные материалы для заполнения швов

Группа 234-701. Материалы для заполнения швов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-701-0100	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное)		м
234-701-0101	диаметром 6 мм		м
234-701-0102	диаметром 8 мм		м
234-701-0103	диаметром 10 мм		м
234-701-0104	диаметром 12 мм		м
234-701-0105	диаметром 15 мм		м
234-701-0106	диаметром 20 мм		м
234-701-0107	диаметром 30 мм		м
234-701-0108	диаметром 40 мм		м
234-701-0200	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое с отверстием)		м
234-701-0201	внешний диаметр 30 мм		м
234-701-0202	внешний диаметр 40 мм, внутренний диаметр 10 мм		м
234-701-0300	Лента демпферная		м
234-701-0301	стандартная		м
234-701-0302	виброизоляционная универсальная		м

Подраздел 234-8. Панели теплоизоляционные, звукоизоляционные

Группа 234-801. Панель теплоизоляционная из минерального волокна

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-801-0100	Панель теплоизоляционная из минерального волокна ГОСТ 10499-95		
234-801-0101	потолочная плотностью 60 кг/м3, толщина 15 мм Alaid A T15/T24		м2
234-801-0102	потолочная плотностью 90 кг/м3, толщина 20 мм Focus A NE		м2
234-801-0103	потолочная плотностью 90 кг/м3, толщина 20 мм Focus E T15/T24		м2
234-801-0104	потолочная плотностью 90 кг/м3, толщина 20 мм Focus Dg		м2
234-801-0105	потолочная плотностью 90 кг/м3, толщина 40 мм Master A NE		м2
234-801-0106	потолочная плотностью 90 кг/м3, толщина 40 мм Master E T24		м2
234-801-0107	потолочная плотностью 90 кг/м3, толщина 40 мм Solo Light Square PE		м2
234-801-0108	потолочная плотностью 90 кг/м3, толщина 40 мм Solo Light Rectangle PE		м2
234-801-0109	потолочная плотностью 90 кг/м3, толщина 40 мм Solo Light Circle PE		м2
234-801-0110	потолочная плотностью 45 кг/м3, толщина 30 мм Industry A NE		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
234-801-0111	настенная плотностью 90 кг/м3, толщина 40 мм Solo Light NE		м2

Раздел 235. Материалы и изделия гидроизоляционные

Подраздел 235-1. Гидроизоляционные рулонные материалы

Группа 235-101. Рубероид, толь, рубемаст

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-101-0100	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	м2
235-101-0101	марки РКК-350Б		м2
235-101-0104	марки РКК-350		м2
235-101-0200	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	м2
235-101-0201	марки РПП-300Б		м2
235-101-0202	марки РПП-300А		м2
235-101-0203	марки РПП-200		м2
235-101-0204	марки РПП-250		м2
235-101-0205	марки РППс-250		м2
235-101-0206	марки РПП-300		м2
235-101-0300	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	м2
235-101-0301	марки РК-420-1,0		м2
235-101-0302	марки РК-500-2,0		м2
235-101-0303	марки РМ-420-1,0		м2
235-101-0400	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	м2
235-101-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	м2
235-101-0500	Рубероид морозостойкий ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	м2
235-101-0501	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	м2
235-101-0600	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	м2
235-101-0601	марки РКП-350		м2
235-101-0603	марки РКП-350Б		м2
235-101-0604	марки РКПс-350		м2
235-101-0700	Стеклорубероид кровельный ГОСТ 15879-70	ГОСТ 15879-70	м2
235-101-0701	с крупнозернистой посыпкой С-РК		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-101-0800	Стеклорубероид гидроизоляционный ГОСТ 15879-70	ГОСТ 15879-70	м2
235-101-0801	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	ГОСТ 15879-70	м2
235-101-0900	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	м2
235-101-0901	ТГ-350		м2
235-101-0902	ТГ-350К		м2
235-101-1000	Толь с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93	ГОСТ 10923-93	м2
235-101-1001	ТВК-350		м2
235-101-1100	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83	ГОСТ 2697-83	м2
235-101-1103	П-300		м2
235-101-1104	П-350		м2
235-101-1200	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	м2
235-101-1201	РНП-350		м2
235-101-1300	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	м2
235-101-1302	РНК-400		м2

Группа 235-102. Гидроизол, фольгоизол, изол

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-102-0100	Гидроизол гидроизоляционный ГОСТ 7415-86	ГОСТ 7415-86	м2
235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	ГОСТ 7415-86	м2
235-102-0102	Гидроизол кровельный ГИ-К ГОСТ 7415-86	ГОСТ 7415-86	м2
235-102-0200	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	м2
235-102-0201	ХПП-2,5		м2
235-102-0202	ХПП-3,0		м2
235-102-0203	ХКП-3,5		м2
235-102-0300	Фольгоизол ГОСТ 20429-84	ГОСТ 20429-84	м2
235-102-0303	СРФ 0,1-200		м2
235-102-0400	Бризол ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	1000 м2
235-102-0401	Бризол ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	1000 м2

Группа 235-103. Битумно-полимерные гидроизоляционные материалы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-103-0100	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	м2
235-103-0101	марки ХПП-1,5, стеклохолст, пленка/пленка	ГОСТ 30547-97	м2
235-103-0102	марки ХПП-2,4, стеклохолст, пленка/пленка		м2
235-103-0103	марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка		м2
235-103-0104	марки ХПП-2,8, стеклохолст, пленка/пленка		м2
235-103-0105	марки ХПП-3,0,стеклохолст, пленка/пленка		м2
235-103-0106	марки ХКП-3,0, стеклохолст, крошка/пленка		м2
235-103-0107	марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка		м2
235-103-0108	марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка		м2
235-103-0109	марки СПП-2,4 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка		м2
235-103-0110	марки СПП-2,8 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка		м2
235-103-0111	марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка		м2
235-103-0112	марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка		м2
235-103-0113	марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка		м2
235-103-0114	марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка		м2
235-103-0115	марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка		м2
235-103-0116	марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка		м2
235-103-0117	марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка		м2
235-103-0118	марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка		м2
235-103-0119	марки ЭПП-3,5, полиэстер, пленка/пленка		м2
235-103-0120	марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка		м2
235-103-0121	марки ЭКП-4,5, полиэстер, крошка/пленка		м2
235-103-0122	марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка		м2
235-103-0200	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	м2
235-103-0201	марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка		м2
235-103-0202	марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка		м2
235-103-0203	марки ХПП-4,0, стеклохолст, пленка/пленка		м2
235-103-0204	марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка		м2
235-103-0205	марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка		м2
235-103-0206	марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка		м2
235-103-0207	марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка		м2
235-103-0208	марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка		м2
235-103-0209	марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка		м2
235-103-0210	марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка		м2
235-103-0211	марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка		м2
235-103-0212	марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-103-0300	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	м2
235-103-0301	марки ХПП-3,0, стеклохолст, пленка/пленка		м2
235-103-0302	марки ХПП-4,0, стеклохолст, пленка/пленка		м2
235-103-0303	марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка		м2
235-103-0304	марки ХКП-5,0, стеклохолст, крошка/пленка		м2
235-103-0305	марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка		м2
235-103-0306	марки СПП-4,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка		м2
235-103-0307	марки СПП-4,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка		м2
235-103-0308	марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка		м2
235-103-0309	марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка		м2
235-103-0310	марки СКП-5,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка		м2
235-103-0311	марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка		м2
235-103-0312	марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка		м2
235-103-0313	марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка		м2
235-103-0314	марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка		м2
235-103-0315	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм		м2
235-103-0316	Ткань стеклянная конструкционная, марка Т-11-ГСВ-9 ГОСТ 19170-2001		м2
235-103-0400	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	м2
235-103-0401	марки ЭПВ-4,0		м2
235-103-0402	марки ЭКВ-5,5		м2
235-103-0403	марки ЭКВ-6,0		м2
235-103-0404	не распространяющий пламя, марки ЭКП-5,2	ГОСТ 30547-97	м2
235-103-0405	не распространяющий пламя, марки ЭКП-6,4	ГОСТ 30547-97	м2
235-103-0406	марки ЭМП-4,0		м2
235-103-0407	для зеленой кровли, марки ЭКП-5,0	ГОСТ 30547-97	м2
235-103-0408	для зеленой кровли,марки ЭПП-5,0	ГОСТ 30547-97	м2
235-103-0409	для дизайнерских решений, марки ЭПП-4,5	ГОСТ 26778-94	м2
235-103-0410	для дизайнерских решений, марки ЭКП-5,5	ГОСТ 26778-94	м2
235-103-0411	для дизайнерских решений, марки ЭКП-5,8	ГОСТ 26778-94	м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-103-0412	марки ЭПП-5,8	ГОСТ 26778-94	м2
235-103-0413	марки ЭПП-6,0	ГОСТ 30547-97	м2
235-103-0414	звукоизоляционный, плотность 1,45 кг/м2	ГОСТ 30547-97	м2
235-103-0415	звукоизоляционный, плотность 3,3 кг/м2		м2
235-103-0416	марки ЭКП-4,2		м2
235-103-0417	марки ЭПП-4,0		м2
235-103-0500	Рулонный гибкий битумно-полимерный материал на основе стеклоткани, гибкость на брусе R 25 мм при температуре -25°С, температура эксплуатации от -50°С до +60°С ГОСТ 30547-97	ГОСТ 30547-97	м2
235-103-0501	самоклеящийся с двух сторон АС		м2
235-103-0502	самоклеящийся, покрытый с одной стороны алюминиевой фольгой Фса		м2
235-103-0503	самоклеящийся, покрытый с одной стороны медной фольгой ФСм		м2
235-103-0504	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм		м2
235-103-0505	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм		м2
235-103-0600	Ковер подкладочный для гибкой черепицы		м2
235-103-0601	Ковер подкладочный самоклеящийся для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15°С, теплостойкость до +85°С, полиэфир, песок/антиадгезионная пленка		м2
235-103-0602	Ковер подкладочный для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15°С, теплостойкость до +120°С, полиэфир, полипропилен/полипропилен		м2
235-103-0603	Ковер подкладочный для гибкой черепицы, гибкость на брусе R 25 мм при температуре до -15°С, теплостойкость до +100°С, стеклохолст, песок/песок		м2
235-103-0604	Ендовный ковер для гибкой черепицы, теплостойкость до +100°С, полиэфир, базальт/песок		м2

Группа 235-104. Пленки ветро-паро-гидроизоляционные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-104-0100	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности		м2
235-104-0101	предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм		м2
235-104-0102	предел прочности на сжатие 550 кПА, толщиной 0,8 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-104-0103	предел прочности на сжатие 350 кПА, толщиной 0,6 мм		м2
235-104-0104	предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм		м2
235-104-0200	Полимерная гидроизоляционная мембрана		
235-104-0201	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,2 мм, армированная сеткой из полиэстера		м2
235-104-0202	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,5 мм, армированная сеткой из полиэстера		м2
235-104-0203	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -55°С, толщиной 1,2 мм, армированная сеткой из полиэстера		м2
235-104-0204	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -55°С, толщиной 1,5 мм, армированная сеткой из полиэстера		м2
235-104-0205	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -50°С, толщиной 1,2 мм, армированная сеткой из полиэстера		м2
235-104-0206	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,5 мм, неармированная		м2
235-104-0207	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -55°С, толщиной 1,5 мм, неармированная		м2
235-104-0208	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -40°С, толщиной 1,5 мм, неармированная		м2
235-104-0209	Мембрана кровельная гибкая из термопластичного полиолефина, гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,1 (1,14) мм, армированная сеткой из полиэстера типа UltraPly TPO Elevate		м2
235-104-0210	Мембрана кровельная гибкая из термопластичного полиолефина, гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,5 (1,52) мм, армированная сеткой из полиэстера типа UltraPly TPO Elevate		м2
235-104-0211	Мембрана кровельная гибкая, универсальная из термопластичного полиолефина, толщиной 1,5 (1,52) мм, неармированная типа UltraPly TPO Flashing		м2
235-104-0212	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -25°С, толщиной 1,2 мм, неармированная		м2
235-104-0212-0001	типа Protan BA		м2
235-104-0213	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -25°С, толщиной 1,5 мм, неармированная		м2
235-104-0213-0001	типа Protan BA		м2
235-104-0214	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -25°С, толщиной 1,8 мм, неармированная		м2
235-104-0214-0001	типа Protan BA		м2
235-104-0215	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -25°С, толщиной 2 мм, неармированная		м2
235-104-0215-0001	типа Protan BA		м2
235-104-0216	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -20°С, толщиной 1,5 мм, неармированная, со световым сигнальным слоем		м2
235-104-0216-0001	типа Protan BA/T		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-104-0216-0002	типа Geos		м2
235-104-0217	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -20°С, толщиной 1,8 мм, неармированная, со световым сигнальным слоем		м2
235-104-0217-0001	типа Protan BA/T		м2
235-104-0218	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -20°С, толщиной 1,9 мм, неармированная, со световым сигнальным слоем м2		м2
235-104-0218-0001	типа Protan BA/T		м2
235-104-0219	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -20°С, толщиной 2 мм, неармированная, со световым сигнальным слоем		м2
235-104-0219-0001	типа Protan BA/T		м2
235-104-0219-0002	типа Geos		м2
235-104-0220	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -20°С, толщиной 2,2 мм, неармированная, со световым сигнальным слоем		м2
235-104-0220-0001	типа Protan BA/T		м2
235-104-0221	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -20°С, толщиной 3 мм, неармированная, со световым сигнальным слоем		м2
235-104-0221-0001	типа Protan BA/T		м2
235-104-0222	гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -20°С, толщиной 1,5 мм, устойчивая к УФ-излучению, для резервуаров с питьевой водой и технической водой		м2
235-104-0222-0001	типа Protan Aqua Blue		м2
235-104-0223	Мембрана кровельная слабогорючая на основе синтетического каучука с примесью полимерных добавок типа RubberGard EPDM Roofing Membrane		м2
235-104-0300	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82		1000 м2
235-104-0301	толщина 0,15 мм		1000 м2
235-104-0302	толщина 0,1 мм		1000 м2
235-104-0400	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая		м2
235-104-0401	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м2		м2
235-104-0402	Мембрана ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная, из полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки, удельным весом 60 г/м2		м2

Подраздел 235-2. Гидроизоляционные мастичные материалы, заполнители швов и щелей

Группа 235-201. Мастики

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-201-0100	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-201-0101	эмульсионный		кг
235-201-0102	концентрированный		кг
235-201-0103	битумно-полимерный эмульсионный		кг
235-201-0200	Мастика битумно-изоляционная холодного применения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-201-0201	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-201-0202	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-201-0205	Мастика битумная эмульсионная для изоляции и герметизации фундаментов, цокольных и подземных сооружений ГОСТ 30693-2000		кг
235-201-0300	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-201-0301	для кровельных работ и гидроизоляции		кг
235-201-0302	для приклеивания рулонных материалов		кг
235-201-0303	для приклеивания плит экструзионного пенополистирола		кг
235-201-0304	для проклеивания швов гибкой черепицы		кг
235-201-0305	МБК		кг
235-201-0306	эмульсионная для изоляции и герметизации фундаментов, цокольных и подземных сооружений		кг
235-201-0307	быстросохнущая для подземных технических сооружений из железобетона, резервуаров и эксплуатируемых кровель		кг
235-201-0400	Мастика битумно-эмульсионная холодного применения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-201-0401	Мастика битумно-эмульсионная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции	ГОСТ 30693-2000	кг
235-201-0402	Мастика напыляемая битумно-полимерная эмульсионная жидкая резина		кг
235-201-0500	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95	ГОСТ 30307-95	кг
235-201-0501	для кровельных работ и гидроизоляции		кг
235-201-0502	катионная, температура применения +5°С до +40°С		кг
235-201-0503	катионная модифицированная с повышенным содержанием латекса, температура применения +5°С до +40°С	ГОСТ 30307-95	кг
235-201-0504	анионная с повышенным содержанием латекса, температура применения +5°С до +40°С	ГОСТ 30307-95	кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-201-0505	анионная модифицированная, температура применения +5°С до +40°С	ГОСТ 30307-95	кг
235-201-0506	однокомпонентная жидкая резина		кг
235-201-0507	двухкомпонентная жидкая резина		кг
235-201-0600	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80	ГОСТ 2889-80	кг
235-201-0601	марки МБК-Г		кг
235-201-0602	марки МБК-Г-65		кг
235-201-0603	марки МБК-Г-75		кг
235-201-0604	марки МБК-Г-85		кг
235-201-0605	марки МБК-Г-100		кг
235-201-0700	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79	ГОСТ 15836-79	кг
235-201-0701	марки МБР		кг
235-201-0702	марки МБР-65		кг
235-201-0703	марки МБР-75		кг
235-201-0704	марки МБР-90		кг
235-201-0705	марки МБР-100		кг
235-201-0800	Мастика битумно-полимерная горячего применения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-201-0801	Мастика битумно-полимерная горячего применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-201-0900	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-201-1000	Мастика защитная алюминиевая холодного применения для защиты кровельных покрытий от ультрафиолетового излучения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-201-1001	Мастика защитная алюминиевая холодного применения для защиты кровельных покрытий от ультрафиолетового излучения ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-201-1100	Мастика полимерная холодного применения		кг
235-201-1101	для железобетонных конструкций		кг
235-201-1101-0001	Watergum Ozone		кг
235-201-1102	для кровельных работ и гидроизоляции		кг
235-201-1102-0001	Watergum Ozone base		кг
235-201-1102-0002	акриловая Syntoroof Elast		кг
235-201-1103	Мастика бутил-каучуковая водоотталкивающая для герметизации в водосточных воронках, парапетных водостоках, вертикальных фартучных окончаниях и других элементах кровельных систем, типа Water Block Seal (S-20)		кг
235-201-1104	однокомпонентная для гидроизоляции минеральных поверхностей		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-201-1200	Мастика битумно-полимерная, горячего применения для швов деформационных, прирельсовых и сопряжения покрытий автодорог		кг
235-201-1201	II-III дорожно-климатической зоны		кг
235-201-1201-0001	«Брит» ДШ-85		кг
235-201-1202	IV-V дорожно-климатической зоны		кг
235-201-1202-0001	«Брит» ДШ-90		кг
235-201-1202-0002	МБП-Г/ШМ-75		кг
235-201-1300	Мастика битумно-полимерная, горячего применения для герметизации и санации трещин верхних слоев покрытий автодорог и аэродромов		кг
235-201-1301	I-III дорожно-климатической зоны		кг
235-201-1301-0001	«Брит»Т-65		кг
235-201-1301-0002	«Брит»Т-75		кг
235-201-1302	III-IV дорожно-климатической зоны		кг
235-201-1302-0001	«Брит»Т-85		кг
235-201-1303	V дорожно-климатической зоны		кг
235-201-1303-0001	«Брит»Т-90		кг
235-201-1400	Мастика битумно-резиновая изоляционная для холодного применения ГОСТ 30693-2000		кг
235-201-1401	марки МБР-Х-65		кг
235-201-1500	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000		кг
235-201-1501	марки МБ-50		кг
235-201-1600	Мастика тиоколовая		кг
235-201-1602	АМ-05		кг
235-201-1603	АМ-05К		кг
235-201-1700	Праймер полимерный		кг
235-201-1701	для очистки и грунтования EPDM мембраны типа QuickPrimePlus		кг
235-201-1702	для очистки и грунтования EPDM мембраны типа Single-Ply Quickprime		кг

Группа 235-202. Герметики

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-202-0100	Герметик ГОСТ 25621-83	ГОСТ 25621-83	
235-202-0101	акриловый		кг
235-202-0102	акриловый, 310 мл		шт.
235-202-0105	полиуретановый		кг
235-202-0112	полисульфидный (тиоколовый)		кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-202-0114	полиуретановый двухкомпонентный		кг
235-202-0115	полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизиции швов		кг
235-202-0116	полиуретановый двухкомпонентный сверхнизковязкий для герметизации швов		кг
235-202-0117	полиуретановый однокомпонентный 300 мл		шт.
235-202-0117-0001	Sikaflex Contruction+		шт.
235-202-0118	полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)		шт.
235-202-0118-0001	Sikaflex Precast		шт.
235-202-0118-0002	Sikaflex Contruction+		шт.
235-202-0118-0003	Sikaflex Floor		шт.
235-202-0118-0004	Sikaflex Pro-3		шт.
235-202-0118-0005	TYTAN Euro-line STD		шт.
235-202-0118-0006	TYTAN Professional STD		шт.
235-202-0119	силиконовый 310 мл		шт.
235-202-0119-0001	Sikasil C		шт.
235-202-0120	для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)		кг
235-202-0121	акриловый терморасширяющийся противопожарный для огнезащиты кабельных проходок и деформационных швов типа ОГНЕЗА-ГТ		кг
235-202-0122	Герметик на основе синтетических каучуковых полимеров для кромок мембран ТПО с оголенной полиэстеровой армирующей сеткой, типа TPO Cut Edge Sealant		кг
235-202-0123	Герметик универсальный на основе этилен-пропиленового каучука для герметизации краевых полос и обработки кромок мембран ТПО, типа TPO General Purpose Sealant		кг
235-202-0124	полиуретановый однокомпонентный 500мл		шт.
235-202-0200	Герметик профиль		
235-202-0201	Герметизирующий профиль на основе гидрофильного полиуретана, набухающий при контакте с водой		м
235-202-0300	Клей-герметик		
235-202-0301	Клей-герметик универсальный прозрачный однокомпонентный 290 мл		шт.
235-202-0301-0001	Sikaflex-112 Crystal Clear		шт.
235-202-0302	Клей-герметик высокопрочный полиуретановый однокомпонентный 300 мл		шт.
235-202-0302-0001	Sikaflex-11 FC+		шт.
235-202-0303	Клей-герметик высокопрочный полиуретановый однокомпонентный 600 мл		шт.
235-202-0303-0001	Sikaflex-11 FC+		шт.
235-202-0304	Клей-герметик битумный однокомпонентный 300 мл		шт.
235-202-0304-0001	Sika BlackSeal-3		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-202-0305	Клей универсальный высокопрочный однокомпонентный 290 мл		шт.
235-202-0305-0001	Sikaflex-118 Extr. Grab		шт.
235-202-0306	Клей акриловый однокомпонентный 300 мл		шт.
235-202-0306-0001	Sika MaxTack Invisible		шт.
235-202-0307	Клей-герметик высыхающий марки 51-Г-13		кг
235-202-0308	Клей контактный на основе растворителя для приклеивания мембран ТПО к деревянным,металлическим, каменным и другим основаниям, типа Bonding Adhesive BA-2012		кг
235-202-0309	Клей-герметик краевой на основе полиуретана для герметизации стыков и соединений между EPDM мембранами типа Lap Sealant HS 325,3 мл		шт.
235-202-0400	Герметик битумно-полимерный горячего применения для швов деформационных и сопряжения покрытий автодорог и аэродромов		кг
235-202-0401	I–II дорожно-климатической зоны		кг
235-202-0401-0001	«Брит» БП-Г50		кг
235-202-0401-0002	«Брит NORD»		кг
235-202-0402	III–IV дорожно-климатической зоны		кг
235-202-0402-0001	«Брит» БП-Г35		кг
235-202-0402-0002	«Брит Арктик-3»		кг
235-202-0403	V дорожно-климатической зоны		кг
235-202-0403-0001	«Брит» БП-Г25		кг

Группа 235-203. Жидкая гидроизоляция

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-203-0100	Жидкая полиуретановая гидроизоляция		
235-203-0101	Мембрана жидкая гидроизоляционная полиуретановая однокомпонентная, на основе беспримесной высокоэластичной гидрофобной полиуретановой смолы, используемая для гидроизоляции крыш, террас, балконов, влажных помещений, температура применения от -30°С до +90°С ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-203-0102	Мембрана жидкая гидроизоляционная жестко-эластичная полиуретановая двухкомпонентная, не содержащая растворителей, используемая для гидроизоляции баков, резервуаров для воды,бассейнов, емкостей со стоячей водой, температура применения от -50°С до +90°С ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-203-0103	Мембрана жидкая гидроизоляционная полиуретановая битумная двухкомпонентная, на основе битума и растворителей, используемая для гидроизоляции фундаментов, подпорных стен и сооружений, бетонных конструкций, температура применения от -40°С до +80°С ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-203-0104	Мембрана жидкая гидроизоляционная полиуретановая однокомпонентная, на основе битума и растворителей, используемая для гидроизоляции фундаментов, подпорных стен и сооружений, бетонных конструкций, температура применения от -40°С до +80°С ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-203-0105	Мембрана жидкая гидроизоляционная полимерная, на основе беспримесной эластичной полиуретановой смолы, для сложных и составных элементов кровли, температура применения от -50°С до +90°С ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-203-0106	Покрытие жидкое прозрачное однокомпонентное алифатическое полиуретановое гидроизоляционное, используемое для герметизации природного камня, либо как прозрачная мастика для герметизации бетона, температура применения от -20°С до +90°С СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	кг
235-203-0107	Материал водоотталкивающий прозрачный силоксановый/силановый однокомпонентный, использующийся для гидрофобизации и защиты от хлоридов, температура применения от -40°С до +80°С ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-203-0108	Мастика эластичная тиксотропная полиуретановая однокомпонентная холодного отверждения для герметизации деформационных швов, температура прилипания от +5°С до +35°С ГОСТ 30693-2000	ГОСТ 30693-2000	кг
235-203-0109	Грунтовка эпоксидная прозрачная двухкомпонентная, не содержащая растворителей, используемая под полиуретановые покрытия, температура прилипания от +12°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	кг
235-203-0200	Полиуретановая инъекционная смола		
235-203-0201	однокомпонентная		кг
235-203-0201-0001	Аквидур-ТСН		кг
235-203-0201-0002	Аквидур-ЭСП		кг
235-203-0201-0003	Аквидур-ТСБ		кг
235-203-0201-0004	Аквидур-ТП		кг
235-203-0202	двухкомпонентная		кг
235-203-0202-0001	Аквидур-ТС2К		кг
235-203-0202-0002	Аквидур-ТТ-Э		кг
235-203-0202-0003	Аквидур-ТТ		кг
235-203-0300	Добавки в жидкие гидроизоляционные материалы		
235-203-0301	активатор для отверждения полиуретановых смол		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-203-0301-0001	Аквидур-ТСН		кг
235-203-0301-0002	Аквидур-ТСБ		кг
235-203-0302	катализатор для отверждения смол		кг
235-203-0302-0001	Аквидур		кг
235-203-0303	Промывочная жидкость для оборудования после использования гидроактивных полиуретанов		л
235-203-0400	Жидкость гидрофобизирующая		
235-203-0401	ГКЖ 10		т

Подраздел 235-3. Смеси сухие гидроизоляционные

Группа 235-301. Смесь сухая гидроизоляционная проникающая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-301-0100	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 34669-2020	ГОСТ 31384-2008	кг
235-301-0101	проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности		кг
235-301-0102	на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков		кг
235-301-0103	на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 1 минута		кг
235-301-0104	на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 3 минуты		кг
235-301-0105	тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта вертикальных и потолочных поверхностей		кг
235-301-0106	безусадочная на цементной основе для заполнения пустот		кг
235-301-0107	тиксотропная на цементной основе для восстановления и ремонта геометрических и эксплуатационных поверхностей		кг
235-301-0108	проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций		кг
235-301-0109	двухкомпонентная эластичная гидроизоляционная для гидроизоляции и защиты конструкций, подверженных деформациям, фундаментов, резервуаров, бассейнов, санузлов		кг
235-301-0200	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе		кг
235-301-0201	штукатурная		кг
235-301-0202	обмазочная		кг
235-301-0300	Смесь сухая гидроизоляционная на цементно-акриловой основе		кг
235-301-0301	Смесь сухая двухкомпонентная гидроизоляционная на цементно-акриловой основе		кг
235-301-0400	Смесь сухая гидроизоляционная на полиуретановой основе		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-301-0401	двухкомпонентная		кг
235-301-0402	полимерная для гидроизоляции поверхностей со сложным профилем, для замены полимерных мембран		кг
235-301-0500	Смесь сухая гидроизоляционная на акриловой основе		кг
235-301-0501	Смесь сухая двухкомпонентная гидроизоляционная на акриловой основе		кг
235-301-0600	Смесь сухая гидроизоляционная на битумно-каучуковой основе		кг
235-301-0601	обмазочная, толщина нанесения от 0,5 до 1,0 мм		кг
235-301-0602	двухкомпонентная, толщина нанесения до 5 мм		кг
235-301-0700	Смесь сухая гидроизоляционная на латексной битумно-каучуковой основе		кг
235-301-0701	Смесь сухая обмазочная гидроизоляционная на латексной битумно-каучуковой основе		кг
235-301-0800	Смесь сухая гидроизоляционная на основе минеральных наполнителей и полимера		кг
235-301-0801	Смесь сухая гидроизоляционная на основе минеральных наполнителей и полимера		кг
235-301-0802	Смесь сухая гидроизоляционная однокомпонентная сульфатостойкая на основе минеральных наполнителей и полимерных добавок для защиты от грунтовой и напорной воды		кг
235-301-0803	Смесь сухая гидроизоляционная однокомпонентная на основе минеральных наполнителей и полимера для подвальных помещений, лифтовых шахт, фундаментов и резервуаров		кг

Группа 235-302. Подливочная смесь для монтажа оборудования и металлоконструкций

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-302-0100	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий подливочный состав на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций		кг
235-302-0101	толщина нанесения до 50 мм		кг
235-302-0102	толщина нанесения до 150 мм		кг
235-302-0200	Смесь сухая - трехкомпонентный безусадочный быстротвердеющий подливочный состав на эпоксидной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций		кг
235-302-0201	толщина нанесения до 50 мм		кг
235-302-0202	толщина нанесения до 150 мм		кг
235-302-0300	Смесь сухая двухкомпонентная на основе полимерсиликатов для защиты емкостей и коллекторов от воздействия растворов кислот и газовой коррозии		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-302-0301	Смесь сухая двухкомпонентная на основе полимерсиликатов для защиты емкостей и коллекторов от воздействия растворов кислот и газовой коррозии		кг
235-302-0400	Смесь сухая модифицированная полимерами - высокотекучий, безусадочный подливочный раствор на цементной основе		кг
235-302-0401	толщина нанесения от 10 до 75 мм		кг
235-302-0500	Смесь сухая - высокоточный, расширяющийся подливочный раствор на цементной основе		кг
235-302-0501	толщина нанесения от 25 до 120 мм		кг

Группа 235-303. Смесь сухая для конструкционного ремонта бетона и железобетона

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-303-0100	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, тиксотропный на цементной основе		кг
235-303-0101	толщина нанесения до 5 мм		кг
235-303-0102	толщина нанесения до 40 мм		кг
235-303-0200	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий ремонтный состав, наливной на цементной основе		кг
235-303-0201	Смесь сухая - безусадочная быстротвердеющая ремонтный состав, наливной на цементной основе толщина нанесения до 40 мм		кг
235-303-0300	Смесь сухая - наливная высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий		кг
235-303-0301	Смесь сухая - наливная высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий толщина укладки от 20 до 50 мм		кг
235-303-0400	Смесь сухая - безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь наливного типа		кг
235-303-0401	содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру, толщина слоя от 20 до 60 мм		кг
235-303-0402	содержащая полимерную и стальную латунизированную фибру, толщина слоя от 20 до 60 мм		кг
235-303-0403	содержащая полимерную фибру, толщина заливки от 40 до 100 мм		кг
235-303-0404	усиленная жесткой металлической фиброй, толщина заливки от 10 до 100 мм		кг
235-303-0500	Смесь сухая тиксотропного типа		кг
235-303-0501	безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру толщиной слоя от 20 до 60 мм		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-303-0502	безусадочная быстротвердеющая сухая , температура применения от +17°С до +30°С, толщина укладки от 10 до 100 мм		кг
235-303-0503	высокопрочная ремонтная смесь для конструкционного ремонта, созданная с применением нанотехнологий, толщина укладки от 5 до 50 мм		кг
235-303-0504	двухкомпонентная, на эпоксидной основе без растворителя для выравнивания поверхности для последующего структурного крепления композитных материалов на различных основаниях		кг
235-303-0505	двухкомпонентная химическая состав на основе эпоксидной смолы, предназначенный для крепления анкеров, подверженных высоким нагрузкам, в бетонные основания, а также для приклеивания металлических элементов на бетонные основания, температура применения от +5°С до +35°С		кг
235-303-0506	Смесь сухая тиксотропного типа кристаллообразующая для применения на бетонных и железобетонных основаниях, толщина укладки от 3 до 12 мм		кг
235-303-0507	Смесь сухая тиксотропного типа (добавка) кристаллообразующая с ингибиторами коррозии для бетона		кг
235-303-0600	Смесь сухая - ремонтный состав Carbon Wrap Repair		кг
235-303-0601	Смесь сухая - ремонтный состав Carbon Wrap Repair Shotcrete		кг
235-303-0700	Смесь сухая - растворная быстротвердеющая, армированная полимерным фиброволокном		кг
235-303-0704	тиксотропного типа, для ремонта бетонных поверхностей		кг
235-303-0704-0001	РЕМСТРИМ Т, РЕМСТРИМ ТА, РЕМСТРИМ ТБ		кг
235-303-0704-0002	РЕМСТРИМ ТМ, РЕМСТРИМ ТМБ		кг
235-303-0704-0003	РЕМСТРИМ ТМ10, РЕМСТРИМ ТБМ10		кг
235-303-0704-0004	РЕМСТРИМ ТН		кг
235-303-0705	литьевого типа, для восстановления конструкций		кг
235-303-0705-0001	РЕМСТРИМ 100, РЕМСТРИМ 100М		кг
235-303-0705-0002	РЕМСТРИМ 50, РЕМСТРИМ 50М, РЕМСТРИМ 50Б		кг
235-303-0705-0003	РЕМСТРИМ 50Н		кг
235-303-0705-0004	РЕМСТРИМ 10П		кг
235-303-0705-0005	РЕМСТРИМ 10, РЕМСТРИМ 10Б		кг
235-303-0705-0006	РЕМСТРИМ 10Б-Б		кг
235-303-0705-0007	РЕМСТРИМ 10М, РЕМСТРИМ 10 БМ		кг
235-303-0800	Смесь сухая кладочно-монтажная СТ РК 1168-2006	СТ РК 1168-2006	кг
235-303-0801	Смесь сухая безусадочная высокотекучая для закрепления анкеров, инъектирования трещин и пустот в бетонных и каменных конструкциях		кг

Подраздел 235-4. Гидроизоляционные ленты

Группа 235-401. Гидроизоляционная лента

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-401-0100	Многослойная гидроизоляционная лента		
235-401-0101	на основе полиэфирного полотна		м
235-401-0101-0001	Стримтайп		м
235-401-0200	Лента стыковочная битумно-полимерная для стыков бетонных покрытий автодорог, швов сопряжений, сборных железобетонных конструкций		м
235-401-0201	размерами 50х5 мм		м
235-401-0201-0001	"БРИТ" А		м
235-401-0201-0002	"БРИТ" А с адгезионным слоем		м
235-401-0202	размерами 50х8 мм		м
235-401-0202-0001	"БРИТ" А		м
235-401-0202-0002	"БРИТ" А с адгезионным слоем		м
235-401-0300	Лента стыковочная битумно-полимерная для стыков, швов сопряжений горячих уплотняемых смесей на покрытиях аэродромов		м
235-401-0301	размерами 50х8 мм		м
235-401-0301-0001	"БРИТ" Аэро		м
235-401-0301-0002	"БРИТ" Аэро с адгезионным слоем		м
235-401-0400	Шнур уплотнительный термостойкий из вспененного полиэтилена для герметизации аэродромных покрытий		м
235-401-0401	DN 10 мм		м
235-401-0402	DN 13 мм		м
235-401-0403	DN 15 мм		м
235-401-0404	DN 20 мм		м
235-401-0405	DN 22 мм		м
235-401-0406	DN 25 мм		м
235-401-0407	DN 32 мм		м
235-401-0408	DN 38 мм		м
235-401-0500	Пакля ГОСТ 16183-77		кг
235-401-0501	Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77		кг
235-401-0600	Лента гидроизоляционная термопластичная для изоляции швов		м
235-401-0601	Лента гидроизоляционная термопластичная саморасширяющаяся для изоляции технологических рабочих швов бетонных конструкций, шириной 20 мм и толщиной 5 мм		м
235-401-0602	Лента гидроизоляционная термопластичная уплотнительная для изоляции технологических рабочих швов, шириной 200 мм и толщиной 1 мм		м
235-401-0603	Лента гидроизоляционная термопластичная уплотнительная для изоляции технологических рабочих швов, шириной 300 мм и толщиной 1 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
235-401-0604	Лента гидроизоляционная самоклеющаяся типа QuickSeam Splice Tape для склеивания поверхностей EPDM мембраны		м
235-401-0605	Полоса гидроизоляционная самоклеящаяся армированная типа QuickSeam Reinforced Perimeter Fastening Strip для укрепления периметра EPDM мембраны		м
235-401-0606	Лента гидроизоляционная самоклеящаяся типа QuickSeam FormFlash для внутренних и внешних углов кровли		м

Раздел 236. Материалы лакокрасочные, антикоррозионные

Подраздел 236-1. Вспомогательные составы, антикоррозионные материалы

Группа 236-101. Грунтовки, пропитки

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-101-0100	Грунтовка		
236-101-0101	битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
236-101-0102	адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0103	для гигроскопических поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0104	на полимерных смолах АК-070 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
236-101-0105	фосфатирующая ВЛ-02 ГОСТ 12707-77	ГОСТ 12707-77	т
236-101-0106	фосфатирующая ВЛ-023 ГОСТ 12707-77	ГОСТ 12707-77	т
236-101-0107	глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
236-101-0108	антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	ГОСТ 9109-81	т
236-101-0109	химостойкая ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
236-101-0110	химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
236-101-0111	химостойкая ХС-068 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
236-101-0112	химостойкая ХС-059 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т
236-101-0113	водно-дисперсионная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей, обработка при Т от +10°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0114	водно-дисперсионная однокомпонентная на акриловой основе, содержащая активные противокоррозионные пигменты, для металлических поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-101-0115	алкидная однокомпонентная, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных конструкций СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0116	водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг
236-101-0117	высокоадгезионная на акриловой основе для минеральных и металлических поверхностей		л
236-101-0118	преобразователь ржавчины и окалины из цинксодержащих пигментов, железной слюдки и антикоррозионных добавок в растворе модифицированной алкидной смолы, для защиты от коррозии поверхностей с окалиной		кг
236-101-0119	однокомпонентная на основе акрилового сополимера для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей (матовая), обработка при Т от -20°С до +40°С СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	кг
236-101-0120	эфирная с наполнителем из стеклохлопьев, для металлических поверхностей		кг
236-101-0121	полиэфирная с наполнителем из стеклохлопьев, для бетонных поверхностей		кг
236-101-0122	органическая эпоксидная с высоким содержанием цинка для протекторной защиты от коррозии стали и чугуна, обработка при Т от +5°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0123	органическая для противокоррозионной защиты стальных поверхностей, цветных металлов и их сплавов, позволяет проводить сварные работы без зачистки, обработка при Т от -10°С до +40°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0124	органическая сополимеро-винилхлоридная для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от -15°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0125	однокомпонентная на основе акрилового сополимера для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от -5°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0126	двухкомпонентная на основе эпоксидных смол и отвердителя аминного типа для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от +5°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0127	эпоксидная временная двухкомпонентная с антикоррозионным пигментированием, для окраски обработанных пескоструйной очисткой стальных конструкций СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0128	эпоксидная для защиты от коррозии гидротехнических сооружений и металлических конструкций ВИНИКОР-марин СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-101-0129	эпоксидная быстросохнущая с ингибиторами коррозии на базе фосфата цинка для защиты металлических поверхностей ИЗОЛЭП-eps СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	кг
236-101-0130	цинкнаполненная на основе эпоксидной смолы для защиты металлических поверхностей ЦИНЭП СТ РК 3443-2019	СТ РК 3443-2019	кг
236-101-0131	двухкомпонентная эпоксидная CarbonWrap Primer для бетонных или железобетонных поверхностей		комплект
236-101-0132	адгезионная двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы, подвергающихся атмосферной нагрузке, воздействию брызг и газов для металлических, эпоксидных и полиуретановых поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0133	адгезионная однокомпонентная на основе поливинилбутирала, для металлических поверхностей СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0134	асмольная		т
236-101-0135	на основе полиэфира для бетонных, кирпичных и каменных поверхностей		кг
236-101-0135-0001	Полимер - грунт Лапролин ГП		кг
236-101-0135-0002	Полимер - грунт Лапролин Стандарт		кг
236-101-0135-0003	Полимер - грунт Лапролин Финиш		кг
236-101-0136	двухкомпонентный пассиватор-преобразователь ржавчины на основе водной эмульсии для грунтования арматуры и закладных элементов		л
236-101-0137	однокомпонентная полиуретановая для наливной гидроизоляционной мембраны POLIFIX PAVA		кг
236-101-0138	однокомпонентная эпоксидная для наливных декоративных покрытий UNICO PAVA		кг
236-101-0139	двухкомпонентная эпоксидная для наливных покрытий REFORM-A PAVA		кг
236-101-0140	двухкомпонентная эпоксидная под тонкопленочные покрытия CONSOL PAVA 25		кг
236-101-0141	двухкомпонентная эпоксидная с отвердителем аминного типа ВИНИКОР-экопрайм-01 СТ РК 3443-2019		кг
236-101-0142	двухкомпонентная быстросохнущая на основе эпоксидных смол с ингибиторами коррозии на базе фосфата цинка ИЗОЛЭП-SP-03 СТ РК 3443-2019		кг
236-101-0143	двухкомпонентная эпоксидная для защиты от коррозии стальных поверхностей, эксплуатирующихся в условиях воздействия сырой нефти,топлива, керосина, мазута, растворов щелочей НЕФТЬЭКОР СТ РК 3443-2019		кг
236-101-0144	двухкомпонентная винилово-эпоксидная ВИНИКОР-061 СТ РК 3443-2019		кг
236-101-0145	однокомпонентная водоотталкивающая на основе акрил-силоксана для впитывающего минерального основания ВИНИКОР-акрил-013 СТ РК 3443-2019		кг
236-101-0146	двухкомпонентная этилсиликатная цинксодержащая ЦВЭС-SP СТ РК 3443-2019		кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-101-0147	двухкомпонентная этилсиликатная цинкнаполненная, состоящая из пасты цинкового порошка и связующего ЦВЭС-МО СТ РК 3443-2019		кг
236-101-0148	цинкнаполненная на основе эпоксидной смолы с высоким содержанием нелетучих веществ и металлического цинка не менее 80% ЦИНЭП 80 СТ РК 3443-2019		кг
236-101-0149	однокомпонентная полиуретановая, отверждаемая влагой воздуха ГУДЛАЙН PU-01 СТ РК 3443-2019		кг
236-101-0150	двухкомпонентная эпоксидная на водной основе ГУДЛАЙН ЭП-21 W ** СТ РК 3443-2019		кг
236-101-0151	двухкомпонентная с содержанием нелетучих веществ ГУДЛАЙН ЭП-21 Н СТ РК 3443-2019		кг
236-101-0152	двухкомпонентная на основе пленкообразующего эпоксидного раствора и отвердителем аминного типа ГУДЛАЙН ЭП-21 СТ РК 3443-2019		кг
236-101-0153	двухкомпонентная эпоксидная с отвердителем аминного типа для подготовительного грунтовочного слоя по бетонному основанию пола или по цементно-песчаной стяжке ГУДЛАЙН ЭП-21 fast ** СТ РК 3443-2019		кг
236-101-0154	эпоксидная пенетрирующая с высокой проникающей способностью ИЗОЛЭП-про СТ РК 3443-2019		кг
236-101-0155	двухкомпонентная эпоксидная с полиаминным отвердителем для защиты стальных изделий и сооружений, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех макроклиматических районов ИЗОЛЭП-primer СТ РК 3443-2019		кг
236-101-0156	на основе неорганических пигментов и наполнителей в смеси летучих органических растворителей и полиуретанового лака ФЕРРОТАН-про СТ РК 3443-2019		кг
236-101-0157	полимерная под битумно-полимерные мастики СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		т
236-101-0158	двухкомпонентная эпоксидная матовая быстросохнущая для защиты промышленных объектов от коррозии в химически агрессивной среде и пресной и морской воде типа Q-E PRIMER 4:1		кг
236-101-0159	антикоррозионная матовая на основе синтетических алкидных смол, пигментов и наполнителей типа Q-Al Primer		кг
236-101-0160	двухкомпонентная полиуретановая на основе акриловой смолы, пигментов и наполнителей типа Q-PUR Primer 4:1		кг
236-101-0161	двухкомпонентная полиуретановая на основе алкидно-уретановой смолы, пигментов и наполнителей типа Q-PUR 2K Primer 5:1		кг
236-101-0162	двухкомпонентная цинкнаполненная на основе эпоксидной смолы для защиты металлических конструкций от коррозии в пресной и морской воде типа Q-E Zinc Reach 9,5:0,5		кг
236-101-0163	двухкомпонентная эпоксидная матовая быстросохнущая для временной защиты стальных конструкций типа Q-E Shop Primer 5:1		кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-101-0164	напыляемая полимерно-каучуковая для улучшения сцепления самоклеющихся герметизирующих и уплотняющих материалов, 650 мл		шт.
236-101-0165	двухкомпонентная неорганическая цинкэтилсиликатная Литум Шоппраймер Цинк		кг
236-101-0166	двухкомпонентная неорганическая цинкэтилсиликатная, армированная стеклянными чешуйками Литатерм Цинк 540		кг
236-101-0167	двухкомпонентная неорганическая цинкэтилсиликатная Литатерм Цинк ЭС		кг
236-101-0168	духкомпонентная эпоксидная толстослойная не содержащая растворитель Литум Экстрим		кг
236-101-0169	двухкомпонентная эпоксидная химического отверждения Литум Шоппраймер ЭП		кг
236-101-0170	двухкомпонентная эпоксидная не содержащая растворитель Литатанк Стронг		кг
236-101-0171	двухкомпонентная эпоксидная усиленная стеклянными чешуйками Литатерм 250		кг
236-101-0172	двухкомпонентная фенолэпоксидная Литатанк Стандарт		кг
236-101-0173	двухкомпонентная фенолэпоксидная Литатанк Плюс		кг
236-101-0174	двухкомпонентная эпоксидная Литатанк АС		кг
236-101-0175	двухкомпонентная эпоксидная полиамидного отверждения Литапрайм Сил		кг
236-101-0176	однокомпонентная адгезионная для минеральных поверхностей		кг
236-101-0177	однокомпонентная матовая для подготовки основания под покраску		кг
236-101-0178	однокомпонентная для создания магнитных досок		кг
236-101-0200	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг
236-101-0201	двухкомпонентная полиуретановая, обработка при Т от +15°С до +30°С		кг
236-101-0202	двухкомпонентная эпоксидная, при попадании ультрафиолетовых лучей требуется покрытие финишным слоем, обработка при Т от +15°С до +25°С		кг
236-101-0203	двухкомпонентная винилово-эпоксидная ВИНИКОР грунт-эмаль		кг
236-101-0204	на основе полиакриловых смол с антикоррозионными пигментами ВИНИКОР-акрил-51		кг
236-101-0205	на основе раствора винилово-полиэфирного связующего для защитно-декоративного окрашивания ВИНИКОР-норд		кг
236-101-0206	на основе эпоксидных смол и отвердителя аминного типа ВИНИКОР-экопрайм		кг
236-101-0207	на основе модифицированной эпоксидной смолы и полиаминного отвердителя с алюминиевой пудрой ИЗОЛЭП-mastic (серебристый)		кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-101-0208	3 в 1 однокомпонентная на основе акрилового сополимера, обработка при Т от -20°С до +40°С		кг
236-101-0209	однокомпонентная тиксотропная полуматовая на основе эпоксидных, поливиниловых и поливинилбутиральных смол типа Q-E SINGLE PRIMER		кг
236-101-0300	Грунт-краска		кг
236-101-0301	эпоксидная двухкомпонентная для защиты внутренних и внешних поверхностей бетонных и стальных конструкций, обработка при Т от -10°С до +40°С		кг
236-101-0302	термостойкая на основе высокодисперсного порошка цинка и модифицированного термостойкого полимера для защиты от коррозии металлических изделий и сооружений		кг
236-101-0303	цинкнаполненная однокомпонентная химически стойкая на основе высокомолекулярного синтетического полимера для защиты металлических конструкций от коррозии в пресной и морской воде, грунтовых водах, при контакте с питьевой водой, обработка при Т от -20°С до +40°С		кг
236-101-0304	цинкнаполненная однокомпонентная химстойкая на основе хлоркаучукового полимера для защиты металлических конструкций от коррозии, обработка при Т от 0°С до +40°С		кг
236-101-0400	Пропитка		
236-101-0401	Пропитка двухкомпонентная для антисептирования и востановления естественного цвета древесины обработка при Т от +5°С до +40°С, КЕДРОFF Отбеливатель (А+Б)		кг
236-101-0402	Компаунд эпоксидный двухкомпонентный тиксотропный высокоадгезионный для изоляции деформационных швов		кг
236-101-0403	Компаунд эпоксидный двухкомпонентный ремонтно-инъекционный с низкой вязкостью		кг
236-101-0404	Антисептик для защиты строительных конструкций и изделий из древесины, бетона и кирпича от любых биоповреждений		л
236-101-0405	Гидрофобизатор кремнийорганический для защиты поверхностей строительных материалов от проникновения воды		л
236-101-0406	Смесь расширяющая невзрывчатая для разрушения объектов в стеснённых условиях		кг
236-101-0407	Антиобледенительная композиция для скатных кровель на кремнийорганической основе		л
236-101-0408	Биозащитный состав для упрочнения, обеспыливания и водоотталкивающего эффекта на бетонных поверхностях и других кальцийсодержащих основаниях		л
236-101-0409	Биозащитный состав для защиты бетона, штукатурных покрытий, кирпича, фасадных облицовочных материалов от воздействия влаги, повышения устойчивости к износу, воздействию химических агрессивных сред		л
236-101-0410	Пропитка огнебиозащитная для конструкций из древесины		кг
236-101-0410-0001	типа ОГНЕЗА-ПО		кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-101-0410-0002	типа PROTHERMA-WOOD		кг
236-101-0500	Праймер на водной основе СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг
236-101-0501	двухкомпонентный для двухкомпонентных полиуретановых красок		кг
236-101-0502	закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей для чистых помещений		кг
236-101-0503	двухкомпонентный полиуретановый для чистых помещений		кг
236-101-0700	Грунт-эмаль для защиты металлических, бетонных и железобетонных поверхностей от коррозии и огня СТ РК 3443-2019		кг
236-101-0701	двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы и полиаминного отвердителя для защиты металлических и бетонных конструкций ИЗОЛЭП-mastic		кг
236-101-0702	двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы и отвердителя полиаминного отвердителя для защиты металлических конструкций гидротехнических сооружений ИЗОЛЭП-235		кг
236-101-0703	на основе полиакриловой смолы и алифатического полиизоцианатного отвердителя с ингибиторами коррозии ПОЛИТОН-ZP		кг
236-101-0704	двухкомпонентная на основе эпоксидной смолы и полиаминного отвердителя, с высоким сухим остатком для защиты подводной части корпусов судов ледового класса ИЗОЛЭП-арктик		кг
236-101-0705	однокомпонентная алкидная с антипиренами ВИНИКОР-218		кг
236-101-0706	однокомпонентная термостойкая на основе модифицированной органосилоксановой смолы ВИНИКОР-терм		кг
236-101-0707	на основе модифицированного акрилата ЭВОПОЛ-12		кг
236-101-0708	на основе водного полимерного пленкообразователя с добавлением пигментов и наполнителей АЛИСТЕРУС 3105		кг
236-101-0709	двухкомпонентная эпоксидная для окраски резервуаров хранения нефти, НЕФТЬЭКОР для светлых нефтепродуктов (авиатопливо)		кг
236-101-0710	двухкомпонентная эпоксидная с полиаминным отвердителем для защиты внутренней поверхности стальных емкостей, резервуаров, цистерн, технологических трубопроводов, стойкая к морской воде, технологическим смазочно-охлаждающим и очищающим жидкостям ИЗОЛЭП-oil 350 AS		кг
236-101-0711	двухкомпонентная на основе модифицированной эпоксидной смолы и полиаминного отвердителя для защиты морских и речных гидротехнических металлических и бетонных сооружений общего и специального назначения ИЗОЛЭП-гидро		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-101-0800	Грунт-праймер		
236-101-0801	Грунт-праймер аэрозольный 650 мл		шт.

Группа 236-102. Антикоррозионные покрытия

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-102-0100	Антикоррозионное покрытие для ремонта оборудования на основе сложных виниловых эфиров		кг
236-102-0101	двухкомпонентное толстослойное с наполнителем из стеклохлопьев		кг
236-102-0102	средней вязкости с низким содержанием мономерного наполнителя, содержащее стеклохлопья		кг
236-102-0103	с наполнителем из стеклохлопьев, отвердевающее посредством добавки органического пероксида		кг
236-102-0104	двухкомпонентное (ламинационная смола) холодного отверждения		кг
236-102-0200	Антикоррозионное покрытие для металлических и бетонных поверхностей на основе сложных виниловых эфир		кг
236-102-0201	двухкомпонентное акриловое с наполнителем из стеклохлопьев		кг
236-102-0202	двухкомпонентное акриловое сополимерное с наполнителем из стеклохлопьев		кг
236-102-0203	двухкомпонентное на основе изофталевой смолы с наполнителем из стеклохлопьев		кг
236-102-0204	двухкомпонентное акриловое с наполнителем из стеклохлопьев быстрого отверждения		кг
236-102-0205	двухкомпонентное полиэфирное, акриловое с наполнителем из стеклохлопьев		кг
236-102-0206	полимер на основе смол с наполнителем из стеклохлопьев, с нанесением пиггинговым методом		кг
236-102-0207	трехкомпонентное, уретановый полимерный сплав естественного отверждения с наполнителем из стеклохлопьев		кг
236-102-0208	Эластомер полимочевинный двухкомпонентный напыляемый для защиты различных поверхностей		кг
236-102-0300	Антикоррозионное покрытие эпоксидное для усиленной защиты металлических и бетонных поверхностей		кг
236-102-0301	содержащее ингибитор ржавчины и пассиватор, наполнитель из стеклохлопьев и железной слюдки		кг
236-102-0302	двухкомпонентное, отверждающееся аминами, устойчивое к воздействию высококонцентрированной серной и других кислот		кг
236-102-0303	с наполнителем из стеклохлопьев		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-102-0400	Лента антикоррозионная полимерно-асмольная ЛИАМ-Л, ЛИАМ-З, ЛИАМ-Т		м
236-102-0401	шириной 450 мм		м
236-102-0500	Антикоррозионные материалы для защиты труб и изоляционных покрытий		
236-102-0501	Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50		кг
236-102-0502	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя		кг
236-102-0503	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)		кг
236-102-0600	Антикоррозионные материалы для защиты арматуры		
236-102-0601	Однокомпонентный состав на цементной основе		кг
236-102-0602	Лента антикоррозионная; NA1001		шт.
236-102-0700	Антикоррозионное покрытие на основе цинка для защиты металлических конструкций марки ZINGA		кг
236-102-0701	однокомпонентное тонкопленочное		кг
236-102-0702	однокомпонентное автономное		кг
236-102-0703	однокомпонентное быстросохнущее на основе алюминиевых хлопьев		кг
236-102-0704	однокомпонентное полиуретановое		кг
236-102-0705	однокомпонентное полиуретановое (финишное)		кг
236-102-0706	двухкомпонентное на водной основе		кг
236-102-0707	двухкомпонентное полиуретановое		кг
236-102-0708	двухкомпонентное акрил-полиуретановое		кг
236-102-0709	двухкомпонентное эпоксидное		кг
236-102-0800	Мастика антикоррозионная холодного отверждения на основе синтетических смол		
236-102-0801	для гидротехнических сооружений		кг
236-102-0801-0001	Вектор 1025		кг
236-102-0801-0002	Вектор 1214		кг
236-102-0801-0003	Вектор 1236		кг
236-102-0801-0004	Магистраль		кг

Группа 236-103. Шпатлевки, пудры

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-103-0100	Шпатлевка		
236-103-0101	для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90	ГОСТ 10277-90	кг
236-103-0102	для деревянных поверхностей		кг
236-103-0103	эпоксидная ГОСТ 28379-89	ГОСТ 28379-89	кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-103-0104	двухкомпонентная на водной основе без сольвентов для цементных плит в чистых помещениях		кг
236-103-0105	двухкомпонентная не содержащая растворителей, для отверстий, трещин и швов бетонных, гипсовых поверхностей		кг
236-103-0106	двухкомпонентная CarbonWrap Putty S обработка при Т от +23°С и более		комплект
236-103-0107	двухкомпонентная CarbonWrap Putty W обработка при Т от +5°С до +23°С		комплект
236-103-0108	двухкомпонентная эпоксидная ЭП-0010 СТ РК 3443-2019		кг
236-103-0109	двухкомпонентная тиксотропная клеевая, на основе эпоксидной смолы, для трещин, бетонных и железобетонных поверхностей		кг
236-103-0200	Пудра алюминиевая ГОСТ 5494-95	ГОСТ 5494-95	т
236-103-0201	ПАП-2		т
236-103-0202	ПАП-1		т

Группа 236-104. Растворители, разбавители, растворы, отвердители, клеи пропитывающие, добавки

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-104-0100	Растворители, разбавители		
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	ГОСТ 32389-2013	кг
236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	ГОСТ 3134-78	т
236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	ГОСТ 7827-74	т
236-104-0104	Растворитель 646 ГОСТ 18188-72	ГОСТ 18188-72	т
236-104-0105	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования		кг
236-104-0106	Растворитель многокомпонентный для лака и эмали		кг
236-104-0107	Ацетон		т
236-104-0108	Растворитель для полиуретановых покрытий		кг
236-104-0200	Растворы		кг
236-104-0201	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011 , КЕДР-АН6	СТ РК 615-1-2011	кг
236-104-0202	Раствор водный щелочных компонентов для очистки лакокрасочных покрытий от грязи и слоев		кг
236-104-0203	Раствор ускоритель сушки для полиуретановых лакокрасочных материалов		кг
236-104-0204	Раствор для удаления "граффити"		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-104-0300	Отвердитель на водной основе		кг
236-104-0301	двухкомпонентных красок и двухкомпонентного праймера		кг
236-104-0302	двухкомпонентных полуматовых стойких к микроорганизмам красок		кг
236-104-0303	двухкомпонентных полуглянцевых стойких к микроорганизмам красок		кг
236-104-0304	для красок двухкомпонентных, чистых помещений		кг
236-104-0305	двухкомпонентного праймера для чистых помещений		кг
236-104-0306	без сольвентов для двухкомпонентной шпатлевки для чистых помещений		кг
236-104-0400	Пропитывающий клей для углеродных лент и тканей, композитных углеродных ламелей двухкомпонентный эпоксидный		комплект
236-104-0401	Carbon Wrap Resin 230+, комплект 15 кг		комплект
236-104-0402	Carbon Wrap Resin 230, комплект 15 кг		комплект
236-104-0403	Carbon Wrap Resin 530+, комплект 19,5 кг		комплект
236-104-0404	Carbon Wrap Resin WS+, комплект 15 кг		комплект
236-104-0405	Carbon Wrap Resin HT+, комплект 19,5 кг		комплект
236-104-0406	Carbon Wrap Resin laminate+, комплект 30 кг		комплект
236-104-0500	Клей под покрытия		кг
236-104-0501	водно-дисперсионный для линолеума		кг
236-104-0502	двухкомпонентный из полиуретана для паркета		кг
236-104-0503	поливинилацетатный (ПВА)		кг
236-104-0600	Добавки		кг
236-104-0601	Гранулы оксида алюминия		кг

Группа 236-105. Композиции

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-105-0100	Композиция органосиликатная		кг
236-105-0101	атмосферостойкая ОС-12-01		кг
236-105-0102	специальная ОС-51-03		кг
236-105-0103	ОС-12-03		кг
236-105-0200	Композиция антикоррозионная		кг
236-105-0201	на основе высокомолекулярного синтетического полимера и алюминиевой пудры АЛПОЛ СТ РК 3443-2019		кг
236-105-0202	на основе полиуретана с алюминиевой пудрой АЛЮМОТАН СТ РК 3443-2019		кг
236-105-0203	на основе термостойкого кремнийорганического лака и алюминиевой пудры АЛЮМОТЕРМ СТ РК 3443-2019		кг
236-105-0204	на основе термостойкого цинкнаполненного кремнийорганического лака и алюминиевой пудры ЦИНОТЕРМ СТ РК 3443-2019		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-105-0205	на основе отверждаемого полиаминного отвердителя ИЗОЛЭП-oil 250 СТ РК 3443-2019		кг
236-105-0206	на основе полиуретанового лака для защиты металлических, бетонных и железобетонных конструкций и изделий ФЕРРОТАН СТ РК 3443-2019		кг
236-105-0207	на основе цинковой пасты и этилсиликатного связующего ЦВЭС СТ РК 3443-2019		кг
236-105-0208	цинкнаполненная на основе синтетического полимера ЦИНОЛ СТ РК 3443-2019		кг
236-105-0209	на основе полиэфира		кг
236-105-0209-0001	Лапролин Экстра Рус РН 14		кг
236-105-0210	двухкомпонентная, состоящая из полимерной пасты, содержащей дисперсный абразивный материал, и этилсиликатного связующего ЦВЭС-А		кг
236-105-0211	цинкнаполненная полиуретановая ЦИНОТАН СТ РК 3443-2019		кг
236-105-0212	двухкомпонентная эпоксиуретановая ИЗОЛЭП-эполайн СТ РК 3443-2019		кг
236-105-0213	двухкомпонентная эпоксидная с полиаминным отвердителем ИЗОЛЭП-oil СТ РК 3443-2019		кг
236-105-0214	цинкнаполненная на основе синтетического полимера для защиты сварных конструкций подвижного состава железнодорожного транспорта ЦИНОЛ-СВ СТ РК 3443-2019		кг

Группа 236-106. Составы защитные для бетона, асфальтобетона, деревянных и металлических поверхностей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-106-0100	Состав сухой для огнезащиты СТ РК 615-1-2011	СТ РК 615-1-2011	кг
236-106-0101	древесины внутри промышленных и жилых зданий при Т от -3°С до +50°С, обработка при Т от -3°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, ППП	СТ РК 615-1-2011	кг
236-106-0102	щелочной для чердачных конструкций, строительных систем всех типов зданий, скрытых полостей из свежей древесины, обработка при Т не ниже -7°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности, ППП-2	СТ РК 615-1-2011	кг
236-106-0200	Состав реагентный для огнезащиты деревянных конструкций, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	СТ РК 615-1-2011	кг
236-106-0201	обработка при Т от -3°С до +40°С, КЕДР-Летний		кг
236-106-0202	обработка при Т от -20°С до +40°С, КЕДР-Зимний		кг
236-106-0300	Состав реагентный для комплексной защиты древесины в жестких атмосферных условиях, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	СТ РК 615-1-2011	кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-106-0301	обработка при Т от -3°С до +40°С,		кг
236-106-0302	обработка при Т от -20°С до +40°С,		кг
236-106-0400	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины		
236-106-0401	обработка при Т от -10°С до +40°С		кг
236-106-0402	обработка при Т от -3°С до +40°С		кг
236-106-0403	обработка при Т от -20°С до +40°С		кг
236-106-0404	паста ПАФ ЛСТ		т
236-106-0500	Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины СТ РК 615-1-2011	СТ РК 615-1-2011	кг
236-106-0501	всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности, КЕДР-АН6 (Щ)		кг
236-106-0600	Состав для повышения предела огнестойкости стальных конструкций		
236-106-0601	от 45 до 120 минут, температура нанесения от +7°С до +35°С		л
236-106-0602	от 45 до 120 минут, температура нанесения от -35°С до +35°С		л
236-106-0603	от 90 до 150 минут на органической основе типа ОПЗ МЕТ-Ко		кг
236-106-0604	от 90 до 150 минут на органической основе атмосферостойкий типа ОПЗ МЕТ-Ко АМС		кг
236-106-0605	от 90 до 150 минут на водной основе типа ОПЗ МЕТ-Кв		кг
236-106-0606	от 15 до 120 минут, температура нанесения от -15°С, на органической основе типа Fire Mask СТ РК 615-2-2011		кг
236-106-0607	от 15 до 150 минут, температура нанесения от -15°С, на органической основе типа Fire Mask М СТ РК 615-2-2011		кг
236-106-0608	от 15 до 150 минут, температура нанесения от +5°С, на водной основе типа Fire Mask WB СТ РК 615-2-2011		кг
236-106-0700	Составы для защиты от влаги		л
236-106-0701	Состав двухкомпонентный для предотвращения накопления и образования влаги на металлических, стеклянных, пластиковых и других поверхностей, температура поверхности при нанесении от -35°С до +40°С, температура эксплуатации от -60°С до +150°С		л
236-106-0702	Полимерный гидроизолятор для эффективной защиты от влаги бетона, кирпича, стяжек, металла, пластика, дерева, кровельных материалов и других поверхностей, температура поверхности при нанесении от +7°С до +35°С		л
236-106-0703	Покрытие водооталкивающее паропроницаемое для впитывающих поверхностей из кирпича, камня, бетона, дерева и других, устраняет капиллярный подсос, предотвращает высолы, грибок, плесень, температура нанесения от +5°С до +35°С		л
236-106-0800	Состав комбинированный для огнезащиты конструкций		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-106-0801	из древесины, пластика и железобетона, температура нанесения от +5°С до +40°С		кг
236-106-0802	из металла с антикоррозийными добавками, температура нанесения от +5°С до +40°С		кг
236-106-0803	на основе портландцемента, вспученного вермикулита и волокнистых наполнителей ПЛАМКОР-4, R 150 СТ РК 3443-2019		кг
236-106-0900	Состав огнезащитный на основе вермикулита для металлических конструкций СТ РК 615-2001	СТ РК 615-2001	кг
236-106-0901	Состав огнезащитный на основе вермикулита (расход на 1 м2 по категориям 1-5 от 0,7 кг до 4,1 кг) СТ РК 615-2001	СТ РК 615-2001	кг
236-106-0902	Смесь сухая штукатурная на основе вспученного вермикулита для огнезащиты стальных и железобетонных несущих конструкций внутри и снаружи при Т от -50°С до + 60°С и относительной влажности не более 90%, обработка при Т не ниже +5°С, предел огнестойкости от 45 до 240 минут ГОСТ Р 53295-2009, Кедр МЕТ С01	ГОСТ Р 53295-2009	кг
236-106-1000	Антивандальное покрытие для обработки бетонных и металлических поверхностей,штукатурных покрытий, керамогранита, гранита, мрамора, пластика		л
236-106-1001	двухкомпонентное на основе силиконовых каучков		л
236-106-1100	Состав защитный		
236-106-1101	Состав для защиты древесины на водной основе, однокомпонентная морилка для тонирования		кг

Группа 236-107. Декоративные покрытия готовые к употреблению

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-107-0100	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению		кг
236-107-0101	под травертин		кг
236-107-0102	Veneziano		кг
236-107-0103	однокомпонентная, имитация гранита		кг
236-107-0104	однокомпонентная, имитация бетонной поверхности		кг
236-107-0105	однокомпонентная, имитация фактуры полированного мрамора		кг
236-107-0106	однокомпонентная, имитация фактуры шелка		кг
236-107-0107	однокомпонентная фактурная для наружных и внутренних работ		кг
236-107-0108	однокомпонентная, перламутровая, для внутренних работ		кг
236-107-0109	однокомпонентная , имитация ткани жаккард		кг

Подраздел 236-2. Лаки, краски

Группа 236-201. Лак

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-201-0100	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	кг
236-201-0101	БТ-577		кг
236-201-0102	БТ-177		кг
236-201-0200	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	кг
236-201-0201	ХС-76		кг
236-201-0202	ХС-724		кг
236-201-0203	с винилацетатом для грунтования бетонных и минеральных поверхностей ВИНИКОР-63		кг
236-201-0300	Лак кремнийорганический ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	кг
236-201-0301	термостойкий КО-85		кг
236-201-0302	электроизоляционный КО-916		кг
236-201-0400	Лак нитроцеллюлозный ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	
236-201-0401	НЦ-218		кг
236-201-0402	НЦ-62		т
236-201-0500	Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	кг
236-201-0501	ПФ-170, ПФ-171		кг
236-201-0600	Лак эпоксидный ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	кг
236-201-0601	Лак эпоксидный двухкомпонентный, не содержащий растворителей, для бетонных полов		кг
236-201-0700	Лак полиуретановый ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	кг
236-201-0701	однокомпонентный отверждаемый влагой воздуха, для лакировки и насыщения бетонных, асбестоцементных и прочих минеральных полов и поверхностей		кг
236-201-0702	двухкомпонентный на основе алифатического изоцианата высокоглянцевый с отвердителем, для металлических поверхностей	ГОСТ Р 52165-2003	кг
236-201-0703	двухкомпонентный глянцевый атмосферостойкий		кг
236-201-0800	Лаки прочие		
236-201-0801	Лак бакелитовый ЛБС-1, ЛБС-2 ГОСТ 901-2017	ГОСТ 901-2017	т
236-201-0803	Лак меламинный МЛ-248 ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	кг
236-201-0804	Лак полиакриловый и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	кг
236-201-0805	Лак перхлорвиниловый ХВ-784 ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	кг
236-201-0806	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	ГОСТ Р 52165-2003	кг
236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	ГОСТ 1709-75	т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-201-0808	Лак акриловый универсальный на водной основе		кг
236-201-0809	Лак-воск акриловый на водной основе для внутренних работ		кг
236-201-0810	Лак акриловый на водной основе для внутренних работ		кг
236-201-0900	Лак СТ РК 3443-2019		кг
236-201-0901	на основе эпоксидной смолы и отвердителя полиамидного типа ВИНИКОР ЭП-1155		кг
236-201-0902	с применением силиконовых компонентов АЛИСТЕРУС 1702		кг

Группа 236-202. Краска

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-202-0100	Краска полиуретановая		кг
236-202-0101	эластичная двухкомпонентная не содержащая растворителей, для бетонных и асфальтовых полов		кг
236-202-0102	эластичная двухкомпонентная с высоким сухим остатком для парковочных площадок и других поверхностей, подверженных прямому солнечному свету		кг
236-202-0103	двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата полуматовая с отвердителем, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей		кг
236-202-0104	двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата полуглянцевая с отвердителем, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей		кг
236-202-0105	двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата высокоглянцевая с отвердителем,содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей		кг
236-202-0106	двухкомпонентная на основе алифатического изоцианата глянцевая с отвердителем, содержащая противокоррозионные пигменты, для стальных поверхностей		кг
236-202-0200	Краска эпоксидная		кг
236-202-0201	двухкомпонентная со средней механической и химической нагрузкой, не содержащая растворителей, толщина слоя от 150 до 300 мкм, для бетонных полов		кг
236-202-0202	двухкомпонентная подвергающихся значительным механическим и химическим нагрузкам, не содержащая растворителей, толщина слоя от 300 до 500 мкм, для бетонных полов		кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-202-0203	двухкомпонентная толщиной 3 мм, приготавливаемая путем добавления песка, для бетонных полов, подвергающихся очень сильным механическим и значительным химическим нагрузкам		кг
236-202-0204	двухкомпонентная толщиной 4 мм, приготавливаемая путем добавления песка, для бетонных полов, подвергающихся сильным механическим и средним химическим нагрузкам		кг
236-202-0205	двухкомпонентная, модифицированная смолами, содержащая противокоррозионные пигменты, для металлоконструкций и оборудования		кг
236-202-0206	на основе аминоаддукта двухкомпонентная с отвердителем, для внутренних поверхностей цистерн и резервуаров для хранения авиакеросина, бензина, нефти		кг
236-202-0207	эпоксидно-фенольная двухкомпонентная для внутренних поверхностей резервуаров		кг
236-202-0208	двухкомпонентная на основе аминоаддукта с отвердителем, для стальных и бетонных поверхностей		кг
236-202-0209	двухкомпонентная на основе полиамида с отвердителем, содержащая железную слюдку, для окраски мостов, внешних поверхностей резервуаров, стальных конструкций, машин и оборудования		кг
236-202-0210	двухкомпонентная, модифицированная смолами, для стальных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей		кг
236-202-0211	на основе модифицированного эпоксида, для стальных и оцинкованных поверхностей		кг
236-202-0212	двухкомпонентная цинкнаполненная на основе полиамида с отвердителем, для мостов, кранов и стальных каркасов, а также для окраски стальных конструкций и оборудования в лесной и химической промышленности		кг
236-202-0213	двухкомпонентная модифицированная, отверждающаяся при низких температурах, с алюминиевым пигментированием и высоким сухим остатком для ремонтной окраски и подкраски мостов, цистерн, стальных конструкций и оборудования		кг
236-202-0214	двухкомпонентная, модифицированная смолами, для стальных, бетонных, оцинкованных и алюминиевых поверхностей		кг
236-202-0215	двухкомпонентная атмосферостойкая с отвердителем для металлоконструкций и стальных емкостей, эксплуатируемых на предприятиях нефтегазовых комплексов, Кедр СТЭ		кг
236-202-0216	двухкомпонентная цинкнаполненная полиамидного отверждения Литапрайм Цинк 80 Серый		кг
236-202-0217	двухкомпонентная мастичная Литамастик 280		кг
236-202-0218	двухкомпонентная мастичная Литамастик 280 Норд		кг
236-202-0219	двухкомпонентная мастичная полиаминная Литамастик 290		кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-202-0220	двухкомпонентная мастичная полиаминная Литамастик 290 Норд		кг
236-202-0221	двухкомпонентная мастичная полиаминная Литамастик 290 Ст		кг
236-202-0222	двухкомпонентная мастичная полиаминная Литамастик 290 Ст Норд		кг
236-202-0223	двухкомпонентная Литапрайм Гидро		кг
236-202-0224	двухкомпонентная быстросохнущая Литапрайм Экспресс		кг
236-202-0225	двухкомпонентная цинкфосфатная быстросохнущая Литапрайм Экспресс		кг
236-202-0226	двухкомпонентная быстросохнущая с содержанием слюдянистого оксида железа Литапрайм Экспресс МИО		кг
236-202-0227	двухкомпонентная быстросохнущая Литамастик Универсал 20		кг
236-202-0228	двухкомпонентная прозрачная Литалак Сил		кг
236-202-0229	двухкомпонентная глянцевая Литакоут Эпокс		кг
236-202-0300	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т
236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т
236-202-0302	матовая для стен и потолков		кг
236-202-0400	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг
236-202-0401	универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК		кг
236-202-0402	атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111		кг
236-202-0403	матовая протирающаяся для внутренних работ		кг
236-202-0404	для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям		кг
236-202-0405	содержащая активные противокоррозионные пигменты, для окраски изделий металлообрабатывающей промышленности и в окрасочных цехах		кг
236-202-0406	резиновая		кг
236-202-0407	для венецианской штукатурки		кг
236-202-0408	однокомпонентная для бетонных полов		кг
236-202-0500	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг
236-202-0501	однокомпонентная матовая, без сольвентов и смягчителей		кг
236-202-0502	однокомпонентная полуматовая, без сольвентов и смягчителей		кг
236-202-0503	однокомпонентная матовая, стойкая к микроорганизмам		кг
236-202-0504	однокомпонентная полуматовая, стойкая к микроорганизмам		кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-202-0505	двухкомпонентная полиуретановая абсолютно матовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений		кг
236-202-0506	двухкомпонентная полиуретановая полуматовая, стойкая к дезинфицирующим средствам и к микроорганизмам, для медицинских учреждений		кг
236-202-0507	двухкомпонентная полиуретановая полуматовая, без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам, для медицинских учреждений		кг
236-202-0508	двухкомпонентная полиуретановая полуглянцевая, стойкая к дезинфицирующим средствам, без сольвентов, для медицинских учреждений		кг
236-202-0509	двухкомпонентная полиуретановая полуглянцевая, стойкая к дезинфицирующим средствам и микроорганизмам, для медицинских учреждений		кг
236-202-0510	двухкомпонентная полиуретановая без сольвентов, стойкая к дезинфицирующим средствам и микроорганизмам для чистых помещений		кг
236-202-0600	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011	СТ РК 615-1-2011	кг
236-202-0601	стальных и железобетонных конструкций внутри помещений при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 85%, обработка при Т от +5°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 150 минут, Кедр S ВМ		кг
236-202-0602	термовспучивающаяся для стальных конструкций внутри помещений при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 80%, обработка при Т от +5°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 90 минут, Кедр РСК		кг
236-202-0603	высокоэластичная для кабельных линий при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 85%, обработка при Т не ниже +5°С, Кедр КБ		кг
236-202-0604	термовспучивающаяся виброустойчивая для систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут, Кедр МЕТ В		кг
236-202-0605	термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, КЕДРОFF Зимний		кг
236-202-0606	термовспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от +5°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности, Кедр КД		кг
236-202-0607	вспучивающаяся, однокомпонентная, для защиты внутренних металлоконструкций	СТ РК 615-1-2011	кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-202-0608	на основе водной винилацетатной дисперсии, содержащая газообразующие и пенообразующие наполнители, обработка при Т от -5°С до +40°С, относительной влажности не более 85%, предел огнестойкости от 15 до 90 минут		кг
236-202-0609	вспучивающаяся для конструкций из древесины, обработка при Т от -40°С до +60°С, 1 ,2 группа огнезащитной эффективности типа ОГНЕЗА-ВД-Д		кг
236-202-0610	для конструкций из древесины, обработка при Т от -50°С до +50°С, 1 группа огнезащитной эффективности типа Fire Mask WB		кг
236-202-0700	Краска органическая СТ РК 615-1-2011	СТ РК 615-1-2011	кг
236-202-0701	огнезащитная для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства, обработка при Т от -5°С до +35°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности		кг
236-202-0702	органоразбавляемая эластичная, ударопрочная, виброустойчивая для огнезащиты стальных конструкций в сырых, не отапливаемых помещениях при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности не более 85%, обработка при Т от -15°С до +40°С, предел огнестойкости от 45 до 120 минут, Кедр МЕТ КО		кг
236-202-0703	алкидная для окрашивания наружных поверхностей, эксплуатирующихся в различных климатических зонах, обработка при Т от +5°С до +30°С	СТ РК 615-1-2011	кг
236-202-0704	огнезащитная вспучивающаяся на основе акриловых сополимеров, органоразбавляемая, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут		кг
236-202-0705	огнезащитная вспучивающаяся на основе эпоксидной и алифатического полиаминного отвердителя, обработка при Т от -25°С до +40°С, относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 120 минут		кг
236-202-0706	огнезащитная эластичная, ударопрочная, виброустойчивая для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных конструкций при Т от -60°С до +60°С и относительной влажности воздуха до 100%, обработка при Т от -25°С до +40°С, предел огнестойкости от 15 до 150 минут, Кедр АС		кг
236-202-0800	Краска водно-дисперсионная эпоксидная		кг
236-202-0801	Краска водно-дисперсионная эпоксидная двухкомпонентная, для стальных поверхностей		кг
236-202-0900	Краска водно-дисперсионная антиплесневая		кг
236-202-0901	Краска водно-дисперсионная антиплесневая глубокоматовая с микропорами, для бетонных, кирпичных, металлических и оштукатуренных поверхностей		кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-202-1000	Прочие краски		
236-202-1001	Краска акриловая Темакрил АР 50		кг
236-202-1002	Краска антиконденсатная Графотерм		кг
236-202-1003	Краска цинкнаполненная Темацинк ЕЕ		кг
236-202-1004	Краска оксираноэфирная Дуасолид 50		кг
236-202-1005	Краска полимочевинная Темасолид SC 60		кг
236-202-1006	Краска силиконовая Темал 600 ХБ		кг
236-202-1007	Краска полуглянцевая толстослойная Темахлор 40		кг
236-202-1008	Краска силиконовая теплостойкая Темал		кг
236-202-1009	Краска алкидная Темалак		кг
236-202-1010	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	ГОСТ Р 53295-2009	кг
236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл		шт.
236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	ГОСТ 5631-79	кг
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	ГОСТ 10503-71	кг
236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	ГОСТ 482-77	кг
236-202-1016	Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212		кг
236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	ГОСТ 8135-74	т
236-202-1018	Краска силиконоакриловая Литатерм Финиш		кг
236-202-1100	Краска огнезащитная СТ РК 3443-2019		кг
236-202-1101	на основе водной винилацетатной дисперсии, содержащая газообразующие и пенообразующие наполнители, пигменты и функциональные добавки ПЛАМКОР-1, R 90		кг
236-202-1102	вспучивающаяся на основе акриловых сополимеров, органоразбавляемая ПЛАМКОР-2, R 120		кг
236-202-1103	двухкомпонентная, состоящая из эпоксидной основы и алифатического полиаминного отвердителя, при эксплуатации в условиях воздействия интенсивного УФ-излучения рекомендуется перекрывать финишной эмалью ПЛАМКОР-3, R 120		кг
236-202-1104	двухкомпонентная, состоящая из эпоксидной основы и алифатического полиаминного отвердителя ПЛАМКОР-5, R 120		кг
236-202-1105	двухкомпонентная эпоксидная с теплоизолирующими свойствами ПЛАМКОР-6, R 120		кг
236-202-1106	двухкомпонентная эпоксидная для защиты металлоконструкций от целлюлозного пожара ПЛАМКОР-302		кг
236-202-1107	однокомпонентная теплоизоляционная на основе акриловой и хлорированной смол, одноупаковочная ПЛАМКОР-602		кг
236-202-1200	Покрытия кабельные огнезащитные СТ РК 1797-2008		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-202-1201	Краска огнезащитная вспучивающаяся для защиты силовых, контрольных и других кабелей в резиновых, полиэтиленовых или полимерных оболочках типа ОГНЕЗА-ВД-К		кг
236-202-1300	Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-2-2011		кг
236-202-1301	Краска огнезащитная водно-дисперсионная для стальных конструкций		кг
236-202-1301-0001	Краска огнезащитная водно-дисперсионная вспучивающаяся для стальных конструкций типа ОГНЕЗА-ВД-М		кг
236-202-1301-0002	Краска огнезащитная водно-дисперсионная вспучивающаяся для стальных конструкций типа PROTHERMA-ВД		кг
236-202-1301-0003	Краска огнезащитная органическая вспучивающаяся для стальных несущих конструкций типа PROTHERMA-О		кг
236-202-1301-0004	Краска огнезащитная на водной основе терморасширяющаяся, обработка при Т от +5°С до +30°С, предел огнестойкости от 15 до 120 минут типа ОПЗ МЕТ-В		кг
236-202-1301-0005	Краска огнезащитная на основе органических растворителей, обработка при Т от -25°С до +35°С, предел огнестойкости от 15 до 120 минут типа ОПЗ МЕТ-О		кг
236-202-1301-0006	Краска огнезащитная атмосферостойкая на основе органических растворителей, обработка при Т от -25°С до +35°С, предел огнестойкости от 15 до 120 минут типа ОПЗ МЕТ-О АМС		кг
236-202-1301-0007	Краска огнезащитная на органической основе для стальных конструкций, обработка при Т от -5°С до +30°С, относительной влажности воздуха не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 150 минут, типа QORGAU		кг
236-202-1301-0008	Краска огнезащитная на водной основе для стальных и железобетонных конструкций, обработка при Т от +5°С до +30°С, относительной влажности воздуха не более 80%, предел огнестойкости от 15 до 150 минут, типа QORGAU		кг

Группа 236-203. Эмали

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-203-0100	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018	СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	
236-203-0101	ХВ-1100		т
236-203-0102	ХВ-1120		т
236-203-0103	ХВ-7140		т
236-203-0104	ХВ-161		т
236-203-0105	ХВ-124		т
236-203-0106	ХВ-16		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-203-0107	ХВ-785		т
236-203-0108	ХВ-125		т
236-203-0109	ПФ-115		т
236-203-0110	ПФ-133		т
236-203-0111	ПФ-266		т
236-203-0112	ХП-799		т
236-203-0113	однокомпонентная на основе акрилового сополимера для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от -5°С до +30°С		кг
236-203-0114	акрилуретановая на основе алифатического полиизоцианатного отвердителя для защиты металлических поверхностей		кг
236-203-0115	полиуретановая для защиты от коррозии стальных, бетонных и железобетонных конструкций		кг
236-203-0200	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018	СТ РК 3262-2018	т
236-203-0201	фасадная КО-174		т
236-203-0202	фасадная КО-168		т
236-203-0203	КО-8101		т
236-203-0204	КО-811		т
236-203-0205	КО-813		т
236-203-0206	ХС-710		т
236-203-0207	ХС-759		т
236-203-0208	ХС-720		т
236-203-0209	двухкомпонентная полиуретановая высокоглянцевая финишная на основе акриловой смолы, пигментов и наполнителей типа Q-PUR Last Coat 2:1		т
236-203-0210	двухкомпонентная полиуретановая матовая финишная на основе алкидно-уретановой смолы, пигментов и наполнителей типа Q-PUR 2K Last Coat 4:1		т
236-203-0211	антикоррозионная высокоглянцевая быстросохнущая на основе синтетических алкидных смол, пигментов и наполнителей для защиты металлических поверхностей оборудования типа Q-AI LAST COAT		т
236-203-0212	антикоррозионная быстросохнущая износостойкая на основе синтетических алкидных смол, с декоративным "молотковым" эффектом типа Q- Al H Last Coat		т
236-203-0213	тонкослойная высокоглянцевая быстросохнущая финишная на основе нитрицеллюлозы и алкидной смолы, пигментов и наполнителей для защиты металлических поверхностей специализированного оборудования типа Q-NC Last Coat		т
236-203-0214	двухкомпонентная высокоглянцевая тиксотропная финишная на основе эпоксидной смолы, пигментов и наполнителей для защиты различных поверхностей типа Q-E LAST COAT 4:1;		т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-203-0300	Эмаль эпоксидная		
236-203-0301	ЭП-140		т
236-203-0302	ЭП-525		т
236-203-0303	ЭП-773		т
236-203-0304	ЭП-1155		т
236-203-0305	ЭП-1236		т
236-203-0306	ВИНИКОР БЭП 5297 СТ РК 3443-2019		кг
236-203-0307	ВИНИКОР Марин СТ РК 3443-2019		кг
236-203-0308	ВИНИКОР ЭП 1155Д СТ РК 3443-2019		кг
236-203-0310	Полак -ЭП 21		кг
236-203-0311	Полак -ЭП 41		кг
236-203-0312	Полак -ФП 37		кг
236-203-0313	СИЛОКОР ГАРД ЭМАЛЬ		кг
236-203-0314	ИЗОЛЭП-mio СТ РК 3443-2019		кг
236-203-0315	НЕФТЬЭКОР СТ РК 3443-2019		кг
236-203-0316	ВИНИКОР ЭП-5285 СТ РК 3443-2019		кг
236-203-0400	Нитроэмаль ГОСТ 6631-74	ГОСТ 6631-74	кг
236-203-0401	НЦ-132		кг
236-203-0402	НЦ-132П		кг
236-203-0500	Эмаль алюминийнаполненная		кг
236-203-0501	однокомпонентная на основе высокомолекулярного синтетического полимера для защиты от коррозии металлических конструкций, обработка при Т от -20°С до +40°С		кг
236-203-0502	однокомпонентная на основе высокомолекулярного алкидно-хлоркаучукового полимера для защиты от коррозии металлических конструкций, обработка при Т от 0°С до +40°С		кг
236-203-0503	термостойкая на основе алюминиевой пудры и модифицированного термостойкого полимера для защиты стальных конструкций и оборудования		кг
236-203-0600	Эмаль СТ РК 3443-2019		кг
236-203-0601	на основе акрил-силоксановых смол ВИНИКОР-акрил-014		кг
236-203-0602	на основе смеси синтетических смол ВИНИКОР-марин АФ		кг
236-203-0603	однокомпонентная полиуретановая ГУДЛАЙН PU-15		кг
236-203-0604	двухкомпонентная полиуретановая для использования в качестве финишного защитно-декоративного слоя ГУДЛАЙН PU-33		кг
236-203-0605	акрилуретановая с алифатическим полиизоцианатным отвердителем, стойкая к воздействию атмосферных факторов и УФ-излучению ПОЛИТОН-УР (УФ) марка А		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
236-203-0606	однокомпонентная полиуретановая, отверждаемая влагой воздуха для защиты металлических, бетонных и железобетонных конструкций в атмосфере, воде, нефти и нефтепродуктах ПОЛИТОН-УР		кг
236-203-0607	двухкомпонентная винилово-эпоксидная для защиты от коррозии металлических, бетонных и железобетонных конструкций в атмосфере, внутри промышленных помещений ВИНИКОР-62 марки А		кг
236-203-0608	двухкомпонентная винилово-эпоксидная для защиты от коррозии металлоконструкций, эксплуатируемых в морской и пресной воде и атмосферных условиях ВИНИКОР-62 марки Б		кг
236-203-0609	однокомпонентная акриловая быстросохнущая Литапрайм Акрил		кг
236-203-0610	однокомпонентная акриловая быстросохнущая Литапрайм Финиш		кг
236-203-0611	алкидная быстросохнущая с цинкфосфатным пигментом Экспресс Алкид		кг
236-203-0612	двухкомпонентная химстойкая акрил-полиуретановая Литакоут Плюс		кг
236-203-0613	двухкомпонентная алифатическая акрил-полиуретановая Литакоут Флекси		кг
236-203-0614	двухкомпонентная алифатическая акрил-полиуретановая Литакоут Флекси 9006		кг
236-203-0615	двухкомпонентная алифатическая акрил-полиуретановая Литакоут Классик		кг
236-203-0616	двухкомпонентная алифатическая акрил-полиуретановая Литакоут Фрост		кг
236-203-0617	двухкомпонентная алифатическая акрил-полиуретановая Литакоут Фрост 9006		кг
236-203-0700	Эмаль однокомпонентная		
236-203-0701	акриловая на водной основе для деревянных поверхностей		кг
236-203-0702	акриловая на водной основе для защиты металла от коррозии		кг
236-203-0703	акриловая на водной основе для металла и радиаторов отопления		кг
236-203-0704	акриловая на водной основе полуглянцевая для минеральных поверхностей		кг
236-203-0705	акриловая на водной основе полуглянцевая универсальная		кг
236-203-0706	акриловая на водной основе универсальная для внутренних работ типа Радуга-117		кг
236-203-0707	акриловая на водной основе универсальная для наружных и внутренних работ		кг
236-203-0708	акриловая на водной основе универсальная тонированная		кг

Отдел 24. Материалы и изделия для инженерных систем

Раздел 241. Трубы и фитинги

Подраздел 241-1. Трубы и фитинги стальные

Группа 241-101. Труба стальная сварная водогазопроводная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-101-0100	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75	ГОСТ 3262-75	м
241-101-0101	размерами 15х2,35 мм		м
241-101-0102	размерами 15х2,5 мм		м
241-101-0103	размерами 20х2,0 мм		м
241-101-0104	размерами 20х2,5 мм		м
241-101-0105	размерами 20х2,8 мм		м
241-101-0106	размерами 25х2,0 мм		м
241-101-0107	размерами 25х2,5 мм		м
241-101-0108	размерами 25х2,8 мм		м
241-101-0109	размерами 25х3,0 мм		м
241-101-0110	размерами 32х2,0 мм		м
241-101-0111	размерами 32х2,5 мм		м
241-101-0112	размерами 32х2,8 мм		м
241-101-0113	размерами 32х3,0 мм		м
241-101-0114	размерами 40х2,5 мм		м
241-101-0115	размерами 40х2,8 мм		м
241-101-0116	размерами 40х3,0 мм		м
241-101-0117	размерами 40х3,2 мм		м
241-101-0118	размерами 50х2,5 мм		м
241-101-0119	размерами 50х2,8 мм		м
241-101-0120	размерами 50х3,0 мм		м
241-101-0121	размерами 50х3,2 мм		м
241-101-0122	размерами 65х2,8 мм		м
241-101-0123	размерами 65х3,0 мм		м
241-101-0124	размерами 65х3,2 мм		м
241-101-0125	размерами 65х3,5 мм		м
241-101-0126	размерами 80х3,5 мм		м
241-101-0127	размерами 89х3,5 мм		м
241-101-0128	размерами 100х4,0 мм		м
241-101-0200	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75	ГОСТ 3262-75	м
241-101-0201	размерами 15х2,8 мм		м
241-101-0202	размерами 20х2,8 мм		м
241-101-0203	размерами 25х3,2 мм		м
241-101-0204	размерами 32х3,2 мм		м
241-101-0205	размерами 32х3,5 мм		м
241-101-0206	размерами 40х3,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-101-0207	размерами 40х3,5 мм		м
241-101-0208	размерами 50х3,0 мм		м
241-101-0209	размерами 50х3,5 мм		м
241-101-0210	размерами 57х3,5 мм		м
241-101-0211	размерами 65х4,0 мм		м
241-101-0212	размерами 76х3,5 мм		м
241-101-0213	размерами 80х3,5 мм		м
241-101-0214	размерами 80х4,0 мм		м
241-101-0215	размерами 100х3,5 мм		м
241-101-0216	размерами 100х4,5 мм		м
241-101-0217	размерами 125х4,5 мм		м
241-101-0218	размерами 150х4,5 мм		м
241-101-0300	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75	ГОСТ 3262-75	м
241-101-0301	размерами 15х2,5 мм		м
241-101-0302	размерами 20х2,5 мм		м
241-101-0303	размерами 25х2,8 мм		м
241-101-0304	размерами 32х2,8 мм		м
241-101-0305	размерами 40х3,0 мм		м
241-101-0306	размерами 50х3,0 мм		м
241-101-0307	размерами 65х3,5 мм		м
241-101-0308	размерами 80х3,5 мм		м
241-101-0309	размерами 89х3,5 мм		м
241-101-0310	размерами 100х3,5 мм		м
241-101-0311	размерами 100х4,0 мм		м
241-101-0400	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75	ГОСТ 3262-75	м
241-101-0401	размерами 15х2,8 мм		м
241-101-0402	размерами 20х2,8 мм		м
241-101-0403	размерами 25х3,2 мм		м
241-101-0404	размерами 32х3,2 мм		м
241-101-0405	размерами 40х3,5 мм		м
241-101-0406	размерами 50х3,5 мм		м
241-101-0407	размерами 57х3,5 мм		м
241-101-0408	размерами 65х4,0 мм		м
241-101-0409	размерами 76х3,5 мм		м
241-101-0410	размерами 80х4,0 мм		м
241-101-0411	размерами 89х3,5 мм		м
241-101-0412	размерами 100х4,5 мм		м
241-101-0413	размерами 108х3,5 мм		м
241-101-0414	размерами 125х4,5 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-101-0415	размерами 150х4,5 мм		м
241-101-0500	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная усиленная ГОСТ 3262-75	ГОСТ 3262-75	м
241-101-0501	размерами 15х3,2 мм		м
241-101-0502	размерами 20х3,2 мм		м
241-101-0503	размерами 25х4,0 мм		м
241-101-0504	размерами 32х4,0 мм		м
241-101-0505	размерами 40х4,0 мм		м
241-101-0506	размерами 50х4,5 мм		м
241-101-0507	размерами 65х4,5 мм		м
241-101-0508	размерами 80х4,5 мм		м
241-101-0509	размерами 90х4,5 мм		м
241-101-0510	размерами 100х5,0 мм		м
241-101-0511	размерами 125х5,5 мм		м
241-101-0512	размерами 150х5,5 мм		м

Группа 241-102. Труба стальная электросварная прямошовная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-102-0100	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80	ГОСТ 10705-80	м
241-102-0101	размерами 15х2,5 мм		м
241-102-0102	размерами 20х1,8 мм		м
241-102-0103	размерами 20х2,0 мм		м
241-102-0104	размерами 20х2,5 мм		м
241-102-0105	размерами 21,3х2,0 мм		м
241-102-0106	размерами 25х2,0 мм		м
241-102-0107	размерами 25х2,5 мм		м
241-102-0108	размерами 25х2,8 мм		м
241-102-0109	размерами 27х2,0 мм		м
241-102-0110	размерами 32х1,2 мм		м
241-102-0111	размерами 32х1,5 мм		м
241-102-0112	размерами 32х1,8 мм		м
241-102-0113	размерами 32х2,0 мм		м
241-102-0114	размерами 32х2,2 мм		м
241-102-0115	размерами 32х2,5 мм		м
241-102-0116	размерами 32х2,8 мм		м
241-102-0117	размерами 32х3,0 мм		м
241-102-0118	размерами 33,7х2,0 мм		м
241-102-0119	размерами 40х1,5 мм		м
241-102-0120	размерами 40х2,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-102-0121	размерами 40х2,5 мм		м
241-102-0122	размерами 40х2,8 мм		м
241-102-0123	размерами 40х3,0 мм		м
241-102-0124	размерами 42х1,2 мм		м
241-102-0125	размерами 42х2,0 мм		м
241-102-0126	размерами 42х2,5 мм		м
241-102-0127	размерами 42х2,8 мм		м
241-102-0128	размерами 42х3,0 мм		м
241-102-0129	размерами 48х1,5 мм		м
241-102-0130	размерами 48х2,0 мм		м
241-102-0131	размерами 48х2,5 мм		м
241-102-0132	размерами 48х2,8 мм		м
241-102-0133	размерами 48х3,0 мм		м
241-102-0134	размерами 57х2,0 мм		м
241-102-0135	размерами 57х2,5 мм		м
241-102-0136	размерами 57х2,8 мм		м
241-102-0137	размерами 57х3,0 мм		м
241-102-0138	размерами 57х3,2 мм		м
241-102-0139	размерами 57х3,5 мм		м
241-102-0140	размерами 57х4,0 мм		м
241-102-0141	размерами 60х2,0 мм		м
241-102-0142	размерами 60х2,5 мм		м
241-102-0143	размерами 60х2,8 мм		м
241-102-0144	размерами 60х3,0 мм		м
241-102-0145	размерами 60х3,2 мм		м
241-102-0146	размерами 60х3,5 мм		м
241-102-0147	размерами 76х1,5 мм		м
241-102-0148	размерами 76х2,0 мм		м
241-102-0149	размерами 76х2,5 мм		м
241-102-0150	размерами 76х2,8 мм		м
241-102-0151	размерами 76х3,0 мм		м
241-102-0152	размерами 76х3,2 мм		м
241-102-0153	размерами 76х3,5 мм		м
241-102-0154	размерами 76х4,0 мм		м
241-102-0155	размерами 83х4,0 мм		м
241-102-0156	размерами 83х5,0 мм		м
241-102-0157	размерами 89х2,0 мм		м
241-102-0158	размерами 89х2,5 мм		м
241-102-0159	размерами 89х2,8 мм		м
241-102-0160	размерами 89х3,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-102-0161	размерами 89х3,5 мм		м
241-102-0162	размерами 89х4,0 мм		м
241-102-0163	размерами 89х4,5 мм		м
241-102-0164	размерами 89х5,0 мм		м
241-102-0165	размерами 89х5,5 мм		м
241-102-0166	размерами 102х2,5 мм		м
241-102-0167	размерами 102х2,8 мм		м
241-102-0168	размерами 102х3,0 мм		м
241-102-0169	размерами 102х3,5 мм		м
241-102-0170	размерами 102х4,0 мм		м
241-102-0171	размерами 102х4,5 мм		м
241-102-0172	размерами 102х5,0 мм		м
241-102-0173	размерами 108х2,5 мм		м
241-102-0174	размерами 108х3,0 мм		м
241-102-0175	размерами 108х3,2 мм		м
241-102-0176	размерами 108х3,5 мм		м
241-102-0177	размерами 108х4,0 мм		м
241-102-0178	размерами 108х4,5 мм		м
241-102-0179	размерами 108х5,0 мм		м
241-102-0180	размерами 114х2,8 мм		м
241-102-0181	размерами 114х3,0 мм		м
241-102-0182	размерами 114х3,5 мм		м
241-102-0183	размерами 114х4,0 мм		м
241-102-0184	размерами 114х4,5 мм		м
241-102-0185	размерами 114х5,0 мм		м
241-102-0200	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80	ГОСТ 10705-80	м
241-102-0201	размерами 127х3,5 мм		м
241-102-0202	размерами 127х4,0 мм		м
241-102-0203	размерами 127х4,5 мм		м
241-102-0204	размерами 127х5,0 мм		м
241-102-0205	размерами 127х6,0 мм		м
241-102-0206	размерами 133х2,5 мм		м
241-102-0207	размерами 133х3,0 мм		м
241-102-0208	размерами 133х3,5 мм		м
241-102-0209	размерами 133х4,0 мм		м
241-102-0210	размерами 133х4,5 мм		м
241-102-0211	размерами 133х5,0 мм		м
241-102-0212	размерами 152х4,0 мм		м
241-102-0213	размерами 152х4,5 мм		м
241-102-0214	размерами 152х5,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-102-0215	размерами 159х2,5 мм		м
241-102-0216	размерами 159х3,0 мм		м
241-102-0217	размерами 159х3,5 мм		м
241-102-0218	размерами 159х4,0 мм		м
241-102-0219	размерами 159х4,5 мм		м
241-102-0220	размерами 159х5,0 мм		м
241-102-0221	размерами 159х6,0 мм		м
241-102-0222	размерами 159х7,0 мм		м
241-102-0223	размерами 159х8,0 мм		м
241-102-0224	размерами 168х5,0 мм		м
241-102-0225	размерами 168х6,0 мм		м
241-102-0226	размерами 219х4,0 мм		м
241-102-0227	размерами 219х4,5 мм		м
241-102-0228	размерами 219х5,0 мм		м
241-102-0229	размерами 219х6,0 мм		м
241-102-0230	размерами 219х7,0 мм		м
241-102-0231	размерами 219х8,0 мм		м
241-102-0232	размерами 273х4,0 мм		м
241-102-0233	размерами 273х5,0 мм		м
241-102-0234	размерами 273х6,0 мм		м
241-102-0235	размерами 273х7,0 мм		м
241-102-0236	размерами 273х8,0 мм		м
241-102-0237	размерами 273х9,0 мм		м
241-102-0238	размерами 325х4,0 мм		м
241-102-0239	размерами 325х5,0 мм		м
241-102-0240	размерами 325х6,0 мм		м
241-102-0241	размерами 325х7,0 мм		м
241-102-0242	размерами 325х8,0 мм		м
241-102-0243	размерами 325х9,0 мм		м
241-102-0244	размерами 325х11,0 мм		м
241-102-0245	размерами 377х5,0 мм		м
241-102-0246	размерами 377х7,0 мм		м
241-102-0247	размерами 377х8,0 мм		м
241-102-0248	размерами 377х9,0 мм		м
241-102-0249	размерами 377х10,0 мм		м
241-102-0250	размерами 426х6,0 мм		м
241-102-0251	размерами 426х7,0 мм		м
241-102-0252	размерами 426х8,0 мм		м
241-102-0253	размерами 426х9,0 мм		м
241-102-0254	размерами 426х10,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-102-0255	размерами 530х7,0 мм		м
241-102-0256	размерами 530х8,0 мм		м
241-102-0257	размерами 530х9,0 мм		м
241-102-0258	размерами 530х10,0 мм		м
241-102-0259	размерами 530х12,0 мм		м
241-102-0260	размерами 630х7,0 мм		м
241-102-0261	размерами 630х8,0 мм		м
241-102-0262	размерами 630х9,0 мм		м
241-102-0263	размерами 630х10,0 мм		м
241-102-0264	размерами 630х12,0 мм		м
241-102-0265	размерами 630х11,0 мм		м
241-102-0300	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80	ГОСТ 10705-80	м
241-102-0301	размерами 720х7,0 мм		м
241-102-0302	размерами 720х8,0 мм		м
241-102-0303	размерами 720х9,0 мм		м
241-102-0304	размерами 720х10,0 мм		м
241-102-0305	размерами 720х12,0 мм		м
241-102-0306	размерами 720х16,0 мм		м
241-102-0307	размерами 820х7,0 мм		м
241-102-0308	размерами 820х8,0 мм		м
241-102-0309	размерами 820х9,0 мм		м
241-102-0310	размерами 820х10,0 мм		м
241-102-0311	размерами 820х11,0 мм		м
241-102-0312	размерами 820х12,0 мм		м
241-102-0313	размерами 920х8,0 мм		м
241-102-0314	размерами 920х10,0 мм		м
241-102-0315	размерами 920х12,0 мм		м
241-102-0316	размерами 1020х9,0 мм		м
241-102-0317	размерами 1020х10,0 мм		м
241-102-0318	размерами 1020х11,0 мм		м
241-102-0319	размерами 1020х12,0 мм		м
241-102-0320	размерами 1020х14,0 мм		м
241-102-0321	размерами 1067х11,0 мм		м
241-102-0322	размерами 1220х10,0 мм		м
241-102-0323	размерами 1220х11,0 мм		м
241-102-0324	размерами 1220х12,0 мм		м
241-102-0325	размерами 1220х14,0 мм		м
241-102-0326	размерами 1420х11,0 мм		м
241-102-0327	размерами 1420х14,0 мм		м
241-102-0328	размерами 720х11,0 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-102-0400	Труба стальная сварная прямошовная для магистральных газонефтепроводов от 219 мм до 630 мм класс прочности К52 17Г1С ГОСТ 20295-85 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа ГОСТ 9.602-2016		м
241-102-0401	размерами 219х6 мм		м
241-102-0402	размерами 273х6 мм		м
241-102-0403	размерами 325х8 мм		м
241-102-0404	размерами 426х8 мм		м
241-102-0405	размерами 530х8 мм		м
241-102-0406	размерами 630х8 мм		м
241-102-0500	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 1615 до 1820 мм марка стали 17ГС ГОСТ 33228-2015		м
241-102-0501	размерами 1615х15 мм		м
241-102-0502	размерами 1620х15 мм		м
241-102-0503	размерами 1720х15 мм		м
241-102-0504	размерами 1820х15 мм		м
241-102-0600	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 20295- 85 под обмоточную изоляцию		м
241-102-0601	размерами 730х8 мм		м
241-102-0602	размерами 820х9 мм		м
241-102-0603	размерами 1020х10 мм		м

Группа 241-103. Труба стальная электросварная со спиральным швом

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-103-0100	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74	ГОСТ 8696-74	м
241-103-0101	размерами 480х6,0 мм		м
241-103-0102	размерами 480х7,0 мм		м
241-103-0103	размерами 480х8,0 мм		м
241-103-0104	размерами 530х6,0 мм		м
241-103-0105	размерами 530х7,0 мм		м
241-103-0106	размерами 530х8,0 мм		м
241-103-0107	размерами 530х9,0 мм		м
241-103-0108	размерами 630х6,0 мм		м
241-103-0109	размерами 630х7,0 мм		м
241-103-0110	размерами 630х8,0 мм		м
241-103-0111	размерами 630х9,0 мм		м
241-103-0112	размерами 630х10,0 мм		м
241-103-0113	размерами 720х6,0 мм		м
241-103-0114	размерами 720х7,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-103-0115	размерами 720х8,0 мм		м
241-103-0116	размерами 720х9,0 мм		м
241-103-0117	размерами 720х10,0 мм		м
241-103-0118	размерами 720х11,0 мм		м
241-103-0119	размерами 720х12,0 мм		м
241-103-0120	размерами 820х6,0 мм		м
241-103-0121	размерами 820х7,0 мм		м
241-103-0122	размерами 820х8,0 мм		м
241-103-0123	размерами 820х9,0 мм		м
241-103-0124	размерами 820х10,0 мм		м
241-103-0125	размерами 820х11,0 мм		м
241-103-0126	размерами 820х12,0 мм		м
241-103-0127	размерами 920х8,0 мм		м
241-103-0128	размерами 920х9,0 мм		м
241-103-0129	размерами 920х10,0 мм		м
241-103-0130	размерами 920х11,0 мм		м
241-103-0131	размерами 920х12,0 мм		м
241-103-0132	размерами 1020х6,0 мм		м
241-103-0133	размерами 1020х7,0 мм		м
241-103-0134	размерами 1020х8,0 мм		м
241-103-0135	размерами 1020х9,0 мм		м
241-103-0136	размерами 1020х10,0 мм		м
241-103-0137	размерами 1020х11,0 мм		м
241-103-0138	размерами 1020х12,0 мм		м
241-103-0139	размерами 1220х7,0 мм		м
241-103-0140	размерами 1220х8,0 мм		м
241-103-0141	размерами 1220х9,0 мм		м
241-103-0142	размерами 1220х10,0 мм		м
241-103-0143	размерами 1220х11,0 мм		м
241-103-0144	размерами 1220х12,0 мм		м
241-103-0145	размерами 1420х8,0 мм		м
241-103-0146	размерами 1420х9,0 мм		м
241-103-0147	размерами 1420х10,0 мм		м
241-103-0148	размерами 1420х11,0 мм		м
241-103-0149	размерами 1420х12,0 мм		м
241-103-0150	размерами 1420х13,0 мм		м
241-103-0151	размерами 1420х14,0 мм		м
241-103-0152	размерами 1420х15,0 мм		м
241-103-0153	размерами 1420х16,0 мм		м
241-103-0154	размерами 1420х17,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-103-0155	размерами 1420х18,0 мм		м
241-103-0156	размерами 1420х19,0 мм		м
241-103-0200	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74	ГОСТ 8696-74	м
241-103-0201	размерами 480х6,0 мм		м
241-103-0202	размерами 480х7,0 мм		м
241-103-0203	размерами 480х8,0 мм		м
241-103-0204	размерами 530х6,0 мм		м
241-103-0205	размерами 530х7,0 мм		м
241-103-0206	размерами 530х8,0 мм		м
241-103-0207	размерами 530х9,0 мм		м
241-103-0208	размерами 630х6,0 мм		м
241-103-0209	размерами 630х7,0 мм		м
241-103-0210	размерами 630х8,0 мм		м
241-103-0211	размерами 630х9,0 мм		м
241-103-0212	размерами 630х10,0 мм		м
241-103-0213	размерами 720х6,0 мм		м
241-103-0214	размерами 720х7,0 мм		м
241-103-0215	размерами 720х8,0 мм		м
241-103-0216	размерами 720х9,0 мм		м
241-103-0217	размерами 720х10,0 мм		м
241-103-0218	размерами 720х11,0 мм		м
241-103-0219	размерами 720х12,0 мм		м
241-103-0220	размерами 820х6,0 мм		м
241-103-0221	размерами 820х7,0 мм		м
241-103-0222	размерами 820х8,0 мм		м
241-103-0223	размерами 820х9,0 мм		м
241-103-0224	размерами 820х10,0 мм		м
241-103-0225	размерами 820х11,0 мм		м
241-103-0226	размерами 820х12,0 мм		м
241-103-0227	размерами 920х8,0 мм		м
241-103-0228	размерами 920х9,0 мм		м
241-103-0229	размерами 920х10,0 мм		м
241-103-0230	размерами 920х11,0 мм		м
241-103-0231	размерами 920х12,0 мм		м
241-103-0232	размерами 1020х6,0 мм		м
241-103-0233	размерами 1020х7,0 мм		м
241-103-0234	размерами 1020х8,0 мм		м
241-103-0235	размерами 1020х9,0 мм		м
241-103-0236	размерами 1020х10,0 мм		м
241-103-0237	размерами 1020х11,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-103-0238	размерами 1020х12,0 мм		м
241-103-0239	размерами 1220х7,0 мм		м
241-103-0240	размерами 1220х8,0 мм		м
241-103-0241	размерами 1220х9,0 мм		м
241-103-0242	размерами 1220х10,0 мм		м
241-103-0243	размерами 1220х11,0 мм		м
241-103-0244	размерами 1220х12,0 мм		м
241-103-0245	размерами 1420х8,0 мм		м
241-103-0246	размерами 1420х9,0 мм		м
241-103-0247	размерами 1420х10,0 мм		м
241-103-0248	размерами 1420х11,0 мм		м
241-103-0249	размерами 1420х12,0 мм		м
241-103-0250	размерами 1420х13,0 мм		м
241-103-0251	размерами 1420х14,0 мм		м
241-103-0252	размерами 1420х15,0 мм		м
241-103-0253	размерами 1420х16,0 мм		м
241-103-0254	размерами 1420х17,0 мм		м
241-103-0255	размерами 1420х18,0 мм		м
241-103-0256	размерами 1420х19,0 мм		м
241-103-0300	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74	ГОСТ 8696-74	м
241-103-0301	размерами 480х6,0 мм		м
241-103-0302	размерами 480х7,0 мм		м
241-103-0303	размерами 480х8,0 мм		м
241-103-0304	размерами 530х6,0 мм		м
241-103-0305	размерами 530х7,0 мм		м
241-103-0306	размерами 530х8,0 мм		м
241-103-0307	размерами 530х9,0 мм		м
241-103-0308	размерами 630х6,0 мм		м
241-103-0309	размерами 630х7,0 мм		м
241-103-0310	размерами 630х8,0 мм		м
241-103-0311	размерами 630х9,0 мм		м
241-103-0312	размерами 630х10,0 мм		м
241-103-0313	размерами 720х6,0 мм		м
241-103-0314	размерами 720х7,0 мм		м
241-103-0315	размерами 720х8,0 мм		м
241-103-0316	размерами 720х9,0 мм		м
241-103-0317	размерами 720х10,0 мм		м
241-103-0318	размерами 720х11,0 мм		м
241-103-0319	размерами 720х12,0 мм		м
241-103-0320	размерами 820х6,0 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-103-0321	размерами 820х7,0 мм		м
241-103-0322	размерами 820х8,0 мм		м
241-103-0323	размерами 820х9,0 мм		м
241-103-0324	размерами 820х10,0 мм		м
241-103-0325	размерами 820х11,0 мм		м
241-103-0326	размерами 820х12,0 мм		м
241-103-0327	размерами 920х8,0 мм		м
241-103-0328	размерами 920х9,0 мм		м
241-103-0329	размерами 920х10,0 мм		м
241-103-0330	размерами 920х11,0 мм		м
241-103-0331	размерами 920х12,0 мм		м
241-103-0332	размерами 1020х6,0 мм		м
241-103-0333	размерами 1020х7,0 мм		м
241-103-0334	размерами 1020х8,0 мм		м
241-103-0335	размерами 1020х9,0 мм		м
241-103-0336	размерами 1020х10,0 мм		м
241-103-0337	размерами 1020х11,0 мм		м
241-103-0338	размерами 1020х12,0 мм		м
241-103-0339	размерами 1220х7,0 мм		м
241-103-0340	размерами 1220х8,0 мм		м
241-103-0341	размерами 1220х9,0 мм		м
241-103-0342	размерами 1220х10,0 мм		м
241-103-0343	размерами 1220х11,0 мм		м
241-103-0344	размерами 1220х12,0 мм		м
241-103-0345	размерами 1420х8,0 мм		м
241-103-0346	размерами 1420х9,0 мм		м
241-103-0347	размерами 1420х10,0 мм		м
241-103-0348	размерами 1420х11,0 мм		м
241-103-0349	размерами 1420х12,0 мм		м
241-103-0350	размерами 1420х13,0 мм		м
241-103-0351	размерами 1420х14,0 мм		м
241-103-0352	размерами 1420х15,0 мм		м
241-103-0353	размерами 1420х16,0 мм		м
241-103-0354	размерами 1420х17,0 мм		м
241-103-0355	размерами 1420х18,0 мм		м
241-103-0356	размерами 1420х19,0 мм		м

Группа 241-104. Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали оцинкованная снаружи

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-104-0100	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80	ГОСТ 10707-80	м
241-104-0101	оцинкованная снаружи размерами 12х1,2 мм		м
241-104-0102	оцинкованная снаружи размерами 15х1,2 мм		м
241-104-0103	оцинкованная снаружи размерами 18х1,2 мм		м
241-104-0104	оцинкованная снаружи размерами 22х1,5 мм		м
241-104-0105	оцинкованная снаружи размерами 28х1,5 мм		м
241-104-0106	оцинкованная снаружи размерами 35х1,5 мм		м
241-104-0107	оцинкованная снаружи размерами 42х1,5 мм		м
241-104-0108	оцинкованная снаружи размерами 54х1,5 мм		м
241-104-0109	оцинкованная снаружи размерами 66,7х1,5 мм		м
241-104-0110	оцинкованная снаружи размерами 76,1х2,0 мм		м
241-104-0111	оцинкованная снаружи размерами 88,9х2,0 мм		м
241-104-0112	оцинкованная снаружи размерами 108х2,0 мм		м
241-104-0113	оцинкованная с двух сторон размерами 22х1,5 мм		м
241-104-0114	оцинкованная с двух сторон размерами 28х1,5 мм		м
241-104-0115	оцинкованная с двух сторон размерами 35х1,5 мм		м
241-104-0116	оцинкованная с двух сторон размерами 42х1,5 мм		м
241-104-0117	оцинкованная с двух сторон размерами 54х1,5 мм		м
241-104-0118	оцинкованная с двух сторон размерами 76,1х2,0 мм		м
241-104-0119	оцинкованная с двух сторон размерами 88,9х2,0 мм		м
241-104-0120	оцинкованная с двух сторон размерами 108х2,0 мм		м

Группа 241-105. Труба стальная электросварная из коррозионно-стойкой стали

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-105-0100	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81	ГОСТ 11068-81	м
241-105-0101	размерами 12х1,0 мм		м
241-105-0102	размерами 12х1,5 мм		м
241-105-0103	размерами 15х1,0 мм		м
241-105-0104	размерами 15х1,5 мм		м
241-105-0105	размерами 16х1,0 мм		м
241-105-0106	размерами 16х1,5 мм		м
241-105-0107	размерами 18х1,5 мм		м
241-105-0108	размерами 18х2,0 мм		м
241-105-0109	размерами 20х1,5 мм		м
241-105-0110	размерами 22х2,0 мм		м
241-105-0111	размерами 22х3,0 мм		м
241-105-0112	размерами 25х1,5 мм		м
241-105-0113	размерами 25х2,0 мм		м
241-105-0114	размерами 25х2,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-105-0115	размерами 27х2,0 мм		м
241-105-0116	размерами 27х2,5 мм		м
241-105-0117	размерами 27х3,0 мм		м
241-105-0118	размерами 28х1,5 мм		м
241-105-0119	размерами 28х2,0 мм		м
241-105-0120	размерами 32х1,5 мм		м
241-105-0121	размерами 32х2,0 мм		м
241-105-0122	размерами 32х3,0 мм		м
241-105-0123	размерами 34х1,5 мм		м
241-105-0124	размерами 34х2,0 мм		м
241-105-0125	размерами 34х3,0 мм		м
241-105-0126	размерами 38х1,5 мм		м
241-105-0127	размерами 38х2,0 мм		м
241-105-0128	размерами 38х3,0 мм		м
241-105-0129	размерами 42х1,5 мм		м
241-105-0130	размерами 42х2,0 мм		м
241-105-0131	размерами 42х3,0 мм		м
241-105-0132	размерами 45х1,5 мм		м
241-105-0133	размерами 45х2,0 мм		м
241-105-0134	размерами 45х3,0 мм		м
241-105-0135	размерами 48х1,5 мм		м
241-105-0136	размерами 48х2,0 мм		м
241-105-0137	размерами 48х3,0 мм		м
241-105-0138	размерами 51х1,5 мм		м
241-105-0139	размерами 51х2,0 мм		м
241-105-0140	размерами 51х3,0 мм		м
241-105-0141	размерами 57х2,0 мм		м
241-105-0142	размерами 57х3,0 мм		м
241-105-0143	размерами 60х1,6 мм		м
241-105-0144	размерами 60х2,0 мм		м
241-105-0145	размерами 63х1,5 мм		м
241-105-0146	размерами 70х2,9 мм		м
241-105-0147	размерами 76х1,5 мм		м
241-105-0148	размерами 76х2,0 мм		м
241-105-0149	размерами 76х3,0 мм		м
241-105-0150	размерами 83х2,0 мм		м
241-105-0151	размерами 89х2,0 мм		м
241-105-0152	размерами 89х3,0 мм		м
241-105-0153	размерами 89х4,0 мм		м
241-105-0154	размерами 102х2,0 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-105-0155	размерами 102х3,0 мм		м
241-105-0156	размерами 108х2,0 мм		м
241-105-0157	размерами 108х3,0 мм		м
241-105-0158	размерами 108х4,0 мм		м
241-105-0159	размерами 114х2,0 мм		м
241-105-0160	размерами 114х2,9 мм		м
241-105-0161	размерами 114х3,0 мм		м
241-105-0162	размерами 129х3,0 мм		м
241-105-0163	размерами 133х3,0 мм		м
241-105-0164	размерами 154х2,0 мм		м
241-105-0165	размерами 159х2,0 мм		м
241-105-0166	размерами 159х3,0 мм		м
241-105-0167	размерами 159х4,0 мм		м
241-105-0168	размерами 204х2,0 мм		м
241-105-0169	размерами 219х2,0 мм		м
241-105-0170	размерами 219х3,0 мм		м
241-105-0171	размерами 219х4,0 мм		м
241-105-0172	размерами 254х2,0 мм		м
241-105-0173	размерами 273х3,0 мм		м
241-105-0174	размерами 273х4,0 мм		м
241-105-0175	размерами 324х3,0 мм		м
241-105-0176	размерами 325х4,0 мм		м
241-105-0177	размерами 325х5,0 мм		м
241-105-0178	размерами 354х2,0 мм		м
241-105-0179	размерами 506х3,0 мм		м
241-105-0180	размерами 506х4,0 мм		м
241-105-0200	Труба стальная электросварная из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81		м
241-105-0201	размерами 15х1,0 мм		м
241-105-0202	размерами 18х1,0 мм		м
241-105-0203	размерами 22х1,2 мм		м
241-105-0204	размерами 28х1,2 мм		м
241-105-0205	размерами 35х1,5 мм		м
241-105-0206	размерами 42х1,5 мм		м
241-105-0207	размерами 54х1,5 мм		м
241-105-0208	размерами 76,1х2 мм		м
241-105-0209	размерами 88,9х2 мм		м
241-105-0210	размерами 108х2 мм		м

Группа 241-106. Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-106-0100	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012	СТ РК ГОСТ 31447-2012	м
241-106-0101	размерами 159х6,0 мм		м
241-106-0102	размерами 168х4,0 мм		м
241-106-0103	размерами 219х8,0 мм		м
241-106-0104	размерами 245х8,0 мм		м
241-106-0105	размерами 273х8,0 мм		м
241-106-0106	размерами 325х9,0 мм		м
241-106-0107	размерами 377х9,0 мм		м
241-106-0108	размерами 426х10,0 мм		м
241-106-0109	размерами 530х6,0 мм		м
241-106-0110	размерами 530х7,0 мм		м
241-106-0111	размерами 530х8,0 мм		м
241-106-0112	размерами 530х9,0 мм		м
241-106-0113	размерами 530х10,0 мм		м
241-106-0114	размерами 530х11,0 мм		м
241-106-0115	размерами 530х12,0 мм		м
241-106-0116	размерами 630х6,0 мм		м
241-106-0117	размерами 630х7,0 мм		м
241-106-0118	размерами 630х8,0 мм		м
241-106-0119	размерами 630х9,0 мм		м
241-106-0120	размерами 630х10,0 мм		м
241-106-0121	размерами 630х11,0 мм		м
241-106-0122	размерами 630х12,0 мм		м
241-106-0123	размерами 720х6,0 мм		м
241-106-0124	размерами 720х7,0 мм		м
241-106-0125	размерами 720х8,0 мм		м
241-106-0126	размерами 720х9,0 мм		м
241-106-0127	размерами 720х10,0 мм		м
241-106-0128	размерами 720х11,0 мм		м
241-106-0129	размерами 720х12,0 мм		м
241-106-0130	размерами 820х6,0 мм		м
241-106-0131	размерами 820х7,0 мм		м
241-106-0132	размерами 820х8,0 мм		м
241-106-0133	размерами 820х9,0 мм		м
241-106-0134	размерами 820х10,0 мм		м
241-106-0135	размерами 820х11,0 мм		м
241-106-0136	размерами 820х12,0 мм		м
241-106-0137	размерами 1020х9,0 мм		м
241-106-0138	размерами 1020х10,0 мм		м
241-106-0139	размерами 1020х11,0 мм		м
241-106-0140	размерами 1020х12,0 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-106-0141	размерами 1020х13,0 мм		м
241-106-0142	размерами 1020х14,0 мм		м
241-106-0143	размерами 1020х15,0 мм		м
241-106-0144	размерами 1020х16,0 мм		м
241-106-0145	размерами 1020х17,0 мм		м
241-106-0146	размерами 1020х18,0 мм		м
241-106-0147	размерами 1020х19,0 мм		м
241-106-0148	размерами 1220х10,0 мм		м
241-106-0149	размерами 1220х11,0 мм		м
241-106-0150	размерами 1220х12,0 мм		м
241-106-0151	размерами 1220х13,0 мм		м
241-106-0152	размерами 1220х14,0 мм		м
241-106-0153	размерами 1220х15,0 мм		м
241-106-0154	размерами 1220х16,0 мм		м
241-106-0155	размерами 1220х17,0 мм		м
241-106-0156	размерами 1220х18,0 мм		м
241-106-0157	размерами 1220х19,0 мм		м
241-106-0158	размерами 1420х12,0 мм		м
241-106-0159	размерами 1420х13,0 мм		м
241-106-0160	размерами 1420х14,0 мм		м
241-106-0161	размерами 1420х15,0 мм		м
241-106-0162	размерами 1420х16,0 мм		м
241-106-0163	размерами 1420х17,0 мм		м
241-106-0164	размерами 1420х18,0 мм		м
241-106-0165	размерами 1420х19,0 мм		м

Группа 241-107. Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-107-0100	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 СТ РК ГОСТ 31447-2012	СТ РК ГОСТ 31447-2012	м
241-107-0101	размерами 530х6,0 мм		м
241-107-0102	размерами 530х7,0 мм		м
241-107-0103	размерами 530х8,0 мм		м
241-107-0104	размерами 530х9,0 мм		м
241-107-0105	размерами 530х10,0 мм		м
241-107-0106	размерами 530х11,0 мм		м
241-107-0107	размерами 530х12,0 мм		м
241-107-0108	размерами 630х6,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-107-0109	размерами 630х7,0 мм		м
241-107-0110	размерами 630х8,0 мм		м
241-107-0111	размерами 630х9,0 мм		м
241-107-0112	размерами 630х10,0 мм		м
241-107-0113	размерами 630х11,0 мм		м
241-107-0114	размерами 630х12,0 мм		м
241-107-0115	размерами 720х6,0 мм		м
241-107-0116	размерами 720х7,0 мм		м
241-107-0117	размерами 720х8,0 мм		м
241-107-0118	размерами 720х9,0 мм		м
241-107-0119	размерами 720х10,0 мм		м
241-107-0120	размерами 720х11,0 мм		м
241-107-0121	размерами 720х12,0 мм		м
241-107-0122	размерами 820х6,0 мм		м
241-107-0123	размерами 820х7,0 мм		м
241-107-0124	размерами 820х8,0 мм		м
241-107-0125	размерами 820х9,0 мм		м
241-107-0126	размерами 820х10,0 мм		м
241-107-0127	размерами 820х11,0 мм		м
241-107-0128	размерами 820х12,0 мм		м
241-107-0129	размерами 1020х9,0 мм		м
241-107-0130	размерами 1020х10,0 мм		м
241-107-0131	размерами 1020х11,0 мм		м
241-107-0132	размерами 1020х12,0 мм		м
241-107-0133	размерами 1020х13,0 мм		м
241-107-0134	размерами 1020х14,0 мм		м
241-107-0135	размерами 1020х15,0 мм		м
241-107-0136	размерами 1020х16,0 мм		м
241-107-0137	размерами 1020х17,0 мм		м
241-107-0138	размерами 1020х18,0 мм		м
241-107-0139	размерами 1020х19,0 мм		м
241-107-0140	размерами 1220х10,0 мм		м
241-107-0141	размерами 1220х11,0 мм		м
241-107-0142	размерами 1220х12,0 мм		м
241-107-0143	размерами 1220х13,0 мм		м
241-107-0144	размерами 1220х14,0 мм		м
241-107-0145	размерами 1220х15,0 мм		м
241-107-0146	размерами 1220х16,0 мм		м
241-107-0147	размерами 1220х17,0 мм		м
241-107-0148	размерами 1220х18,0 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-107-0149	размерами 1220х19,0 мм		м
241-107-0150	размерами 1420х12,0 мм		м
241-107-0151	размерами 1420х13,0 мм		м
241-107-0152	размерами 1420х14,0 мм		м
241-107-0153	размерами 1420х15,0 мм		м
241-107-0154	размерами 1420х16,0 мм		м
241-107-0155	размерами 1420х17,0 мм		м
241-107-0156	размерами 1420х18,0 мм		м
241-107-0157	размерами 1420х19,0 мм		м

Группа 241-108. Труба стальная бесшовная горячедеформированная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-108-0100	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74	ГОСТ 8731-74	м
241-108-0101	размерами 20х3,0 мм		м
241-108-0102	размерами 22х3,0 мм		м
241-108-0103	размерами 22х4,0 мм		м
241-108-0104	размерами 25х3,5 мм		м
241-108-0105	размерами 32х2,5 мм		м
241-108-0106	размерами 32х3,0 мм		м
241-108-0107	размерами 32х3,5 мм		м
241-108-0108	размерами 32х4,0 мм		м
241-108-0109	размерами 33,7х3,5 мм		м
241-108-0110	размерами 38х3,0 мм		м
241-108-0111	размерами 38х4,0 мм		м
241-108-0112	размерами 42х3,0 мм		м
241-108-0113	размерами 42х4,0 мм		м
241-108-0114	размерами 45х3,5 мм		м
241-108-0115	размерами 45х4,0 мм		м
241-108-0116	размерами 45х5,0 мм		м
241-108-0117	размерами 48,3х3,5 мм		м
241-108-0118	размерами 57х3,0 мм		м
241-108-0119	размерами 57х3,5 мм		м
241-108-0120	размерами 57х4,0 мм		м
241-108-0121	размерами 57х4,5 мм		м
241-108-0122	размерами 57х5,0 мм		м
241-108-0123	размерами 57х6,0 мм		м
241-108-0124	размерами 60х3,0 мм		м
241-108-0125	размерами 60х4,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-108-0126	размерами 60х5,0 мм		м
241-108-0127	размерами 63,5х5,0 мм		м
241-108-0128	размерами 76х3,0 мм		м
241-108-0129	размерами 76х3,5 мм		м
241-108-0130	размерами 76х4,0 мм		м
241-108-0131	размерами 76х4,5 мм		м
241-108-0132	размерами 76х5,0 мм		м
241-108-0133	размерами 76х5,5 мм		м
241-108-0134	размерами 76х6,0 мм		м
241-108-0135	размерами 89х3,5 мм		м
241-108-0136	размерами 89х4,0 мм		м
241-108-0137	размерами 89х4,5 мм		м
241-108-0138	размерами 89х5,0 мм		м
241-108-0139	размерами 89х5,5 мм		м
241-108-0140	размерами 89х6,0 мм		м
241-108-0141	размерами 89х7,0 мм		м
241-108-0142	размерами 102х3,5 мм		м
241-108-0143	размерами 102х4,0 мм		м
241-108-0144	размерами 102х4,5 мм		м
241-108-0145	размерами 102х5,0 мм		м
241-108-0146	размерами 102х6,0 мм		м
241-108-0147	размерами 102х7,0 мм		м
241-108-0148	размерами 108х4,0 мм		м
241-108-0149	размерами 108х4,5 мм		м
241-108-0150	размерами 108х5,0 мм		м
241-108-0151	размерами 108х6,0 мм		м
241-108-0152	размерами 108х6,5 мм		м
241-108-0153	размерами 108х7,0 мм		м
241-108-0154	размерами 108х8,0 мм		м
241-108-0155	размерами 108х9,0 мм		м
241-108-0156	размерами 108х10,0 мм		м
241-108-0157	размерами 108х14,0 мм		м
241-108-0200	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74	ГОСТ 8731-74	м
241-108-0201	размерами 114х4,0 мм		м
241-108-0202	размерами 114 х4,5 мм		м
241-108-0203	размерами 114х5,0 мм		м
241-108-0204	размерами 114х6,0 мм		м
241-108-0205	размерами 114х7,0 мм		м
241-108-0206	размерами 114х8,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-108-0207	размерами 114х9,0 мм		м
241-108-0208	размерами 121х8,0 мм		м
241-108-0209	размерами 127х4,0 мм		м
241-108-0210	размерами 127х5,0 мм		м
241-108-0211	размерами 127х6,0 мм		м
241-108-0212	размерами 133х4,0 мм		м
241-108-0213	размерами 133х5,0 мм		м
241-108-0214	размерами 133х6,0 мм		м
241-108-0215	размерами 133х7,0 мм		м
241-108-0216	размерами 133х8,0 мм		м
241-108-0217	размерами 133х10,0 мм		м
241-108-0218	размерами 152х4,5 мм		м
241-108-0219	размерами 152х8,0 мм		м
241-108-0220	размерами 159х4,5 мм		м
241-108-0221	размерами 159х5,0 мм		м
241-108-0222	размерами 159х5,5 мм		м
241-108-0223	размерами 159х6,0 мм		м
241-108-0224	размерами 159х7,0 мм		м
241-108-0225	размерами 159х8,0 мм		м
241-108-0226	размерами 159х9,0 мм		м
241-108-0227	размерами 159х10,0 мм		м
241-108-0228	размерами 168х7,3 мм		м
241-108-0229	размерами 219х6,0 мм		м
241-108-0230	размерами 219х7,0 мм		м
241-108-0231	размерами 219х8,0 мм		м
241-108-0232	размерами 219х9,0 мм		м
241-108-0233	размерами 219х10,0 мм		м
241-108-0234	размерами 219х12,0 мм		м
241-108-0235	размерами 273х7,0 мм		м
241-108-0236	размерами 273х8,0 мм		м
241-108-0237	размерами 273х10,0 мм		м
241-108-0238	размерами 273х12,0 мм		м
241-108-0239	размерами 273х14,0 мм		м
241-108-0240	размерами 325х8,0 мм		м
241-108-0241	размерами 325х9,0 мм		м
241-108-0242	размерами 325х10,0 мм		м
241-108-0243	размерами 325х11,0 мм		м
241-108-0244	размерами 325х12,0 мм		м
241-108-0245	размерами 325х13,0 мм		м
241-108-0246	размерами 377х9,0 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-108-0247	размерами 377х10,0 мм		м
241-108-0248	размерами 377х11,0 мм		м
241-108-0249	размерами 377х12,0 мм		м
241-108-0250	размерами 426х8,0 мм		м
241-108-0251	размерами 426х9,0 мм		м
241-108-0252	размерами 426х10,0 мм		м
241-108-0253	размерами 426х11,0 мм		м
241-108-0254	размерами 426х12,0 мм		м
241-108-0255	размерами 530х8,0 мм		м
241-108-0256	размерами 530х10,0 мм		м

Группа 241-109. Труба стальная бесшовная холоднодеформированная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-109-0100	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из стали марки 15, 20 ГОСТ 8733-74	ГОСТ 8733-74	м
241-109-0101	размерами 25х2,0 мм		м
241-109-0102	размерами 25х3,0 мм		м
241-109-0103	размерами 25х3,5 мм		м
241-109-0104	размерами 25х4,0 мм		м
241-109-0105	размерами 32х3,0 мм		м
241-109-0106	размерами 32х4,0 мм		м
241-109-0107	размерами 42х4,0 мм		м
241-109-0200	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	ГОСТ 9941-81	м
241-109-0201	размерами 14х1,4 мм		м
241-109-0202	размерами 14х1,5 мм		м
241-109-0203	размерами 14х2,0 мм		м
241-109-0204	размерами 14х2,5 мм		м
241-109-0205	размерами 15х2,0 мм		м
241-109-0206	размерами 18х1,4 мм		м
241-109-0207	размерами 18х1,5 мм		м
241-109-0208	размерами 18х2,0 мм		м
241-109-0209	размерами 18х2,5 мм		м
241-109-0210	размерами 25х1,4 мм		м
241-109-0211	размерами 25х1,5 мм		м
241-109-0212	размерами 25х2,0 мм		м
241-109-0213	размерами 25х2,5 мм		м
241-109-0214	размерами 25х3,0 мм		м
241-109-0215	размерами 32х1,4 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-109-0216	размерами 32х2,0 мм		м
241-109-0217	размерами 32х2,5 мм		м
241-109-0218	размерами 32х3,0 мм		м
241-109-0219	размерами 40х2,0 мм		м
241-109-0220	размерами 40х2,5 мм		м
241-109-0221	размерами 40х3,0 мм		м
241-109-0222	размерами 45х2,0 мм		м
241-109-0223	размерами 45х2,5 мм		м
241-109-0224	размерами 45х3,0 мм		м
241-109-0225	размерами 45х4,0 мм		м
241-109-0226	размерами 57х2,0 мм		м
241-109-0227	размерами 57х2,5 мм		м
241-109-0228	размерами 57х3,0 мм		м
241-109-0229	размерами 57х4,0 мм		м
241-109-0230	размерами 76х3,0 мм		м
241-109-0231	размерами 76х3,5 мм		м
241-109-0232	размерами 76х4,0 мм		м
241-109-0233	размерами 76х5,0 мм		м
241-109-0234	размерами 89х3,0 мм		м
241-109-0235	размерами 89х3,5 мм		м
241-109-0236	размерами 89х4,0 мм		м
241-109-0237	размерами 89х5,0 мм		м
241-109-0238	размерами 89х6,0 мм		м
241-109-0239	размерами 108х4,0 мм		м
241-109-0240	размерами 108х5,0 мм		м
241-109-0241	размерами 108х6,0 мм		м
241-109-0242	размерами 130х4,0 мм		м
241-109-0243	размерами 130х5,0 мм		м
241-109-0244	размерами 130х6,0 мм		м
241-109-0245	размерами 130х7,0 мм		м
241-109-0246	размерами 130х8,0 мм		м
241-109-0247	размерами 160х5,0 мм		м
241-109-0248	размерами 160х6,0 мм		м
241-109-0249	размерами 160х7,0 мм		м
241-109-0250	размерами 160х8,0 мм		м
241-109-0251	размерами 160х9,0 мм		м
241-109-0252	размерами 220х5,0 мм		м
241-109-0253	размерами 220х6,0 мм		м
241-109-0254	размерами 220х7,0 мм		м
241-109-0255	размерами 220х8,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-109-0256	размерами 220х9,0 мм		м
241-109-0257	размерами 220х10,0 мм		м
241-109-0258	размерами 220х12,0 мм		м
241-109-0259	размерами 250х7,0 мм		м
241-109-0260	размерами 250х8,0 мм		м
241-109-0261	размерами 250х9,0 мм		м
241-109-0262	размерами 250х10,0 мм		м
241-109-0263	размерами 250х12,0 мм		м
241-109-0300	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81	ГОСТ 9941-81	м
241-109-0301	размерами 16х2,0 мм		м
241-109-0302	размерами 16х2,5 мм		м
241-109-0303	размерами 16х3,0 мм		м
241-109-0304	размерами 18х2,0 мм		м
241-109-0305	размерами 18х2,5 мм		м
241-109-0306	размерами 18х3,0 мм		м
241-109-0307	размерами 20х2,0 мм		м
241-109-0308	размерами 20х2,5 мм		м
241-109-0309	размерами 20х3,0 мм		м
241-109-0310	размерами 22х2,0 мм		м
241-109-0311	размерами 22х2,5 мм		м
241-109-0312	размерами 22х3,0 мм		м
241-109-0313	размерами 25х2,0 мм		м
241-109-0314	размерами 25х2,5 мм		м
241-109-0315	размерами 25х3,0 мм		м
241-109-0316	размерами 28х2,0 мм		м
241-109-0317	размерами 28х2,5 мм		м
241-109-0318	размерами 28х3,0 мм		м
241-109-0319	размерами 28х4,0 мм		м
241-109-0320	размерами 32х2,0 мм		м
241-109-0321	размерами 32х2,5 мм		м
241-109-0322	размерами 32х3,0 мм		м
241-109-0323	размерами 32х4,0 мм		м
241-109-0324	размерами 38х2,0 мм		м
241-109-0325	размерами 38х2,5 мм		м
241-109-0326	размерами 38х3,0 мм		м
241-109-0327	размерами 38х4,0 мм		м
241-109-0328	размерами 45х2,0 мм		м
241-109-0329	размерами 45х2,5 мм		м
241-109-0330	размерами 45х3,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-109-0331	размерами 45х4,0 мм		м
241-109-0332	размерами 48х2,0 мм		м
241-109-0333	размерами 48х2,5 мм		м
241-109-0334	размерами 48х3,0 мм		м
241-109-0335	размерами 48х4,0 мм		м
241-109-0336	размерами 57х3,0 мм		м
241-109-0337	размерами 57х3,5 мм		м
241-109-0338	размерами 57х4,0 мм		м
241-109-0339	размерами 63х3,0 мм		м
241-109-0340	размерами 63х4,0 мм		м
241-109-0341	размерами 76х3,0 мм		м
241-109-0342	размерами 76х4,0 мм		м
241-109-0343	размерами 76х5,0 мм		м
241-109-0344	размерами 76х6,0 мм		м
241-109-0345	размерами 89х3,0 мм		м
241-109-0346	размерами 89х4,0 мм		м
241-109-0347	размерами 89х4,5 мм		м
241-109-0348	размерами 89х5,0 мм		м
241-109-0349	размерами 108х2,0 мм		м
241-109-0350	размерами 108х3,0 мм		м
241-109-0351	размерами 108х4,0 мм		м
241-109-0352	размерами 108х4,5 мм		м
241-109-0353	размерами 108х5,0 мм		м
241-109-0354	размерами 108х6,0 мм		м
241-109-0355	размерами 114х4,0 мм		м
241-109-0356	размерами 114х5,0 мм		м
241-109-0357	размерами 114х6,0 мм		м
241-109-0358	размерами 133х4,0 мм		м
241-109-0359	размерами 133х4,5 мм		м
241-109-0360	размерами 133х5,0 мм		м
241-109-0361	размерами 133х6,0 мм		м
241-109-0362	размерами 159х4,0 мм		м
241-109-0363	размерами 159х4,5 мм		м
241-109-0364	размерами 159х5,0 мм		м
241-109-0365	размерами 159х6,0 мм		м
241-109-0366	размерами 159х8,0 мм		м
241-109-0367	размерами 219х6,0 мм		м
241-109-0368	размерами 219х8,0 мм		м
241-109-0369	размерами 219х10,0 мм		м
241-109-0370	размерами 273х6,0 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-109-0371	размерами 273х8,0 мм		м

Группа 241-110. Труба стальная обсадная и бетонолитная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-110-0100	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80	ГОСТ 632-80	м
241-110-0101	размерами 168х7,3 мм		м
241-110-0102	размерами 168х8,9 мм		м
241-110-0103	размерами 219х7,7 мм		м
241-110-0104	размерами 219х8,9 мм		м
241-110-0105	размерами 245х7,9 мм		м
241-110-0106	размерами 245х8,9 мм		м
241-110-0107	размерами 273х10,2 мм		м
241-110-0108	размерами 324х9,5 мм		м
241-110-0109	размерами 324х11,0 мм		м
241-110-0110	размерами 351х10,0 мм		м
241-110-0111	размерами 377х12,0 мм		м
241-110-0112	размерами 426х10,0 мм		м
241-110-0113	размерами 473х11,1 мм		м
241-110-0114	размерами 508х11,1 мм		м
241-110-0115	размерами 800 мм		м
241-110-0116	размерами 1000 мм		м
241-110-0117	размерами 1200 мм		м
241-110-0118	размерами 1500 мм		м
241-110-0119	размерами 1700 мм		м
241-110-0120	размерами 2000 мм		м
241-110-0200	Труба бесшовная обсадная с трапецеидальной резьбой ОТТГ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80	ГОСТ 632-80	м
241-110-0201	размерами 168х7,3 мм		м
241-110-0202	размерами 168х8,9 мм		м
241-110-0203	размерами 245х7,9 мм		м
241-110-0204	размерами 245х8,9 мм		м
241-110-0205	размерами 324х9,5 мм		м

Группа 241-111. Труба стальная насосно-компрессионная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-111-0100	Труба бесшовная насосно-компрессионная гладкая из стали группы прочности Д ГОСТ 633-80	ГОСТ 633-80	м
241-111-0105	размерами 73х5,5 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-111-0106	размерами 73х7,0 мм		м
241-111-0107	размерами 89х6,5 мм		м
241-111-0109	размерами 114х7,0 мм		м
241-111-0200	Труба бесшовная насосно-компрессионная с высаженными наружу концами В из стали группы прочности Д ГОСТ 633-80	ГОСТ 633-80	м
241-111-0206	размерами 73х5,5 мм		м
241-111-0207	размерами 73х7,0 мм		м
241-111-0208	размерами 89х6,5 мм		м
241-111-0209	размерами 89х8,0 мм		м

Группа 241-112. Отвод стальной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-112-0100	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ГОСТ 17380-2001	шт.
241-112-0101	размерами 15х2,0 мм		шт.
241-112-0102	размерами 15х2,5 мм		шт.
241-112-0103	размерами 15х3,0 мм		шт.
241-112-0104	размерами 20х2,0 мм		шт.
241-112-0105	размерами 20х2,5 мм		шт.
241-112-0106	размерами 20х3,0 мм		шт.
241-112-0107	размерами 25х2,0 мм		шт.
241-112-0108	размерами 25х2,5 мм		шт.
241-112-0109	размерами 25х3,0 мм		шт.
241-112-0110	размерами 32х2,5 мм		шт.
241-112-0111	размерами 32х2,8 мм		шт.
241-112-0112	размерами 32х3,0 мм		шт.
241-112-0113	размерами 38х2,5 мм		шт.
241-112-0114	размерами 38х3,0 мм		шт.
241-112-0115	размерами 38х3,5 мм		шт.
241-112-0116	размерами 40х2,5 мм		шт.
241-112-0117	размерами 40х3,0 мм		шт.
241-112-0118	размерами 40х3,5 мм		шт.
241-112-0119	размерами 45х2,5 мм		шт.
241-112-0120	размерами 45х3,0 мм		шт.
241-112-0121	размерами 45х3,5 мм		шт.
241-112-0122	размерами 45х4,0 мм		шт.
241-112-0123	размерами 45х5,0 мм		шт.
241-112-0124	размерами 57х3,0 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-112-0125	размерами 57х3,5 мм		шт.
241-112-0126	размерами 57х4,0 мм		шт.
241-112-0127	размерами 57х5,0 мм		шт.
241-112-0128	размерами 57х6,0 мм		шт.
241-112-0129	размерами 57х8,0 мм		шт.
241-112-0130	размерами 76х3,0 мм		шт.
241-112-0131	размерами 76х3,5 мм		шт.
241-112-0132	размерами 76х4,0 мм		шт.
241-112-0133	размерами 76х5,0 мм		шт.
241-112-0134	размерами 76х6,0 мм		шт.
241-112-0135	размерами 76х7,0 мм		шт.
241-112-0136	размерами 76х8,0 мм		шт.
241-112-0137	размерами 76х10,0 мм		шт.
241-112-0138	размерами 89х3,0 мм		шт.
241-112-0139	размерами 89х3,5 мм		шт.
241-112-0140	размерами 89х4,0 мм		шт.
241-112-0141	размерами 89х5,0 мм		шт.
241-112-0142	размерами 89х6,0 мм		шт.
241-112-0143	размерами 89х8,0 мм		шт.
241-112-0144	размерами 89х10,0 мм		шт.
241-112-0145	размерами 102х4,0 мм		шт.
241-112-0146	размерами 108х3,5 мм		шт.
241-112-0147	размерами 108х4,0 мм		шт.
241-112-0148	размерами 108х5,0 мм		шт.
241-112-0149	размерами 108х6,0 мм		шт.
241-112-0150	размерами 108х7,0 мм		шт.
241-112-0151	размерами 108х8,0 мм		шт.
241-112-0152	размерами 108х10,0 мм		шт.
241-112-0153	размерами 108х12,0 мм		шт.
241-112-0154	размерами 114х3,5 мм		шт.
241-112-0155	размерами 114х4,0 мм		шт.
241-112-0156	размерами 114х4,5 мм		шт.
241-112-0157	размерами 114х5,0 мм		шт.
241-112-0158	размерами 114х6,0 мм		шт.
241-112-0200	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ГОСТ 17380-2001	шт.
241-112-0201	размерами 114х7,0 мм		шт.
241-112-0202	размерами 114х8,0 мм		шт.
241-112-0203	размерами 114х10,0 мм		шт.
241-112-0204	размерами 114х12,0 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-112-0205	размерами 133х3,5 мм		шт.
241-112-0206	размерами 133х4,0 мм		шт.
241-112-0207	размерами 133х5,0 мм		шт.
241-112-0208	размерами 133х6,0 мм		шт.
241-112-0209	размерами 133х8,0 мм		шт.
241-112-0210	размерами 133х10,0 мм		шт.
241-112-0211	размерами 133х12,0 мм		шт.
241-112-0212	размерами 159х4,0 мм		шт.
241-112-0213	размерами 159х4,5 мм		шт.
241-112-0214	размерами 159х5,0 мм		шт.
241-112-0215	размерами 159х6,0 мм		шт.
241-112-0216	размерами 159х7,0 мм		шт.
241-112-0217	размерами 159х8,0 мм		шт.
241-112-0218	размерами 159х10,0 мм		шт.
241-112-0219	размерами 159х12,0 мм		шт.
241-112-0220	размерами 159х14,0 мм		шт.
241-112-0221	размерами 168х5,0 мм		шт.
241-112-0222	размерами 168х8,0 мм		шт.
241-112-0223	размерами 168х10,0 мм		шт.
241-112-0224	размерами 168х12,0 мм		шт.
241-112-0225	размерами 219х5,0 мм		шт.
241-112-0226	размерами 219х6,0 мм		шт.
241-112-0227	размерами 219х7,0 мм		шт.
241-112-0228	размерами 219х8,0 мм		шт.
241-112-0229	размерами 219х10,0 мм		шт.
241-112-0230	размерами 219х12,0 мм		шт.
241-112-0231	размерами 273х6,0 мм		шт.
241-112-0232	размерами 273х7,0 мм		шт.
241-112-0233	размерами 273х8,0 мм		шт.
241-112-0234	размерами 273х9,0 мм		шт.
241-112-0235	размерами 273х10,0 мм		шт.
241-112-0236	размерами 273х12,0 мм		шт.
241-112-0237	размерами 325х8,0 мм		шт.
241-112-0238	размерами 325х10,0 мм		шт.
241-112-0239	размерами 325х12,0 мм		шт.
241-112-0240	размерами 377х8,0 мм		шт.
241-112-0241	размерами 377х9,0 мм		шт.
241-112-0242	размерами 377х10,0 мм		шт.
241-112-0243	размерами 377х12,0 мм		шт.
241-112-0244	размерами 426х8,0 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-112-0245	размерами 426x9,0 мм		шт.
241-112-0246	размерами 426x10,0 мм		шт.
241-112-0247	размерами 426x11,0 мм		шт.
241-112-0248	размерами 426x12,0 мм		шт.
241-112-0249	размерами 530x10,0 мм		шт.
241-112-0250	размерами 530x12,0 мм		шт.
241-112-0251	размерами 630x10,0 мм		шт.
241-112-0252	размерами 630x12,0 мм		шт.
241-112-0253	размерами 720x10,0 мм		шт.
241-112-0254	размерами 720x12,0 мм		шт.
241-112-0255	размерами 820x10,0 мм		шт.
241-112-0256	размерами 920x10,0 мм		шт.
241-112-0257	размерами 1020x12,0 мм		шт.
241-112-0258	размерами 1220x12,0 мм		шт.
241-112-1000	Отвод обжимной 90° из оцинкованной и углеродистой стали		шт.
241-112-1001	размерами 12x12,0 мм		шт.
241-112-1002	размерами 15x15,0 мм		шт.
241-112-1003	размерами 18x18,0 мм		шт.
241-112-1004	размерами 22x22,0 мм		шт.
241-112-1005	размерами 28x28,0 мм		шт.
241-112-1006	размерами 35x35,0 мм		шт.
241-112-1007	размерами 42x42,0 мм		шт.
241-112-1008	размерами 54x54,0 мм		шт.
241-112-1009	размерами 66,7x66,7 мм		шт.
241-112-1010	размерами 76,1x76,1 мм		шт.
241-112-1011	размерами 88,9x88,9 мм		шт.
241-112-1012	размерами 108x108,0 мм		шт.
241-112-1100	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с наружной резьбой		шт.
241-112-1101	размерами 12xR3/8″ мм		шт.
241-112-1102	размерами 15xR3/8″ мм		шт.
241-112-1103	размерами 15xR1/2″ мм		шт.
241-112-1104	размерами 18xR1/2″ мм		шт.
241-112-1105	размерами 22xR3/4″ мм		шт.
241-112-1106	размерами 28xR1″ мм		шт.
241-112-1107	размерами 35xR1 1/4″ мм		шт.
241-112-1108	размерами 42xR1 1/2″ мм		шт.
241-112-1109	размерами 54xR2″ мм		шт.
241-112-1200	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с внутренней резьбой		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-112-1201	размерами 15xRp3/8″ мм		шт.
241-112-1202	размерами 15xRp1/2″ мм		шт.
241-112-1203	размерами 18xRp1/2″ мм		шт.
241-112-1204	размерами 22xR1/2″ мм		шт.
241-112-1205	размерами 22xR3/4″ мм		шт.
241-112-1206	размерами 28xR1/2″ мм		шт.
241-112-1207	размерами 28xR3/4″ мм		шт.
241-112-1208	размерами 28xR1″ мм		шт.
241-112-1209	размерами 35xR1/2″ мм		шт.
241-112-1210	размерами 35xR3/4″ мм		шт.
241-112-1211	размерами 35xR1″ мм		шт.
241-112-1300	Отвод 90° из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81		шт.
241-112-1301	размерами 54х54 мм		шт.
241-112-1302	размерами 76,1х76,1 мм		шт.
241-112-1303	размерами 88,9х88,9 мм		шт.

Группа 241-113. Тройник стальной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-113-0100	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ГОСТ 17380-2001	шт.
241-113-0101	размерами 20х3,0 мм		шт.
241-113-0102	размерами 25х3,0 мм		шт.
241-113-0103	размерами 32х3,0 мм		шт.
241-113-0104	размерами 40х3,0 мм		шт.
241-113-0105	размерами 45х2,5 мм		шт.
241-113-0106	размерами 57х3,0 мм		шт.
241-113-0107	размерами 57х3,5 мм		шт.
241-113-0108	размерами 57х4,0 мм		шт.
241-113-0109	размерами 57х5,0 мм		шт.
241-113-0110	размерами 76х3,5 мм		шт.
241-113-0111	размерами 76х4,0 мм		шт.
241-113-0112	размерами 76х6,0 мм		шт.
241-113-0113	размерами 89х3,5 мм		шт.
241-113-0114	размерами 89х4,0 мм		шт.
241-113-0115	размерами 89х6,0 мм		шт.
241-113-0116	размерами 89х8,0 мм		шт.
241-113-0117	размерами 108х4,0 мм		шт.
241-113-0118	размерами 108х5,0 мм		шт.
241-113-0119	размерами 108х6,0 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-113-0120	размерами 133х4,0 мм		шт.
241-113-0121	размерами 133х4,5 мм		шт.
241-113-0122	размерами 133х5,0 мм		шт.
241-113-0123	размерами 133х6,0 мм		шт.
241-113-0124	размерами 159х4,5 мм		шт.
241-113-0125	размерами 159х6,0 мм		шт.
241-113-0126	размерами 219х6,0 мм		шт.
241-113-0127	размерами 219х8,0 мм		шт.
241-113-0128	размерами 273х8,0 мм		шт.
241-113-0129	размерами 273х10,0 мм		шт.
241-113-0130	размерами 325х7,5 мм		шт.
241-113-0131	размерами 325х8,0 мм		шт.
241-113-0132	размерами 325х10,0 мм		шт.
241-113-0133	размерами 325х12,0 мм		шт.
241-113-0134	размерами 377х8,0 мм		шт.
241-113-0135	размерами 426х8 мм		шт.
241-113-0136	размерами 426х10 мм		шт.
241-113-0200	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	ГОСТ 17380-2001	шт.
241-113-0201	размерами 20х3,0-15х3,0 мм		шт.
241-113-0202	размерами 25х3,0-15х3,0 мм		шт.
241-113-0203	размерами 25х3,0-20х3,0 мм		шт.
241-113-0204	размерами 32х3,0-25х3,0 мм		шт.
241-113-0205	размерами 40х3,0-25х3,0 мм		шт.
241-113-0206	размерами 40х3,0-32х3,0 мм		шт.
241-113-0207	размерами 57х3,5-25х3,5 мм		шт.
241-113-0208	размерами 57х3,5-32х3,5 мм		шт.
241-113-0209	размерами 57х3,5-40х3,5 мм		шт.
241-113-0210	размерами 57х3,0-45х2,5 мм		шт.
241-113-0211	размерами 76х4,0-32х4,0 мм		шт.
241-113-0212	размерами 76х4,0-40х4,0 мм		шт.
241-113-0213	размерами 76х3,5-45х2,5 мм		шт.
241-113-0214	размерами 76х3,5-57х3,0 мм		шт.
241-113-0215	размерами 76х4,0-57х4,0 мм		шт.
241-113-0216	размерами 89х4,0-40х4,0 мм		шт.
241-113-0217	размерами 89х3,5-57х3,0 мм		шт.
241-113-0218	размерами 89х4,0-57х4,0 мм		шт.
241-113-0219	размерами 89х3,5-76х3,5 мм		шт.
241-113-0220	размерами 89х4,0-76х4,0 мм		шт.
241-113-0221	размерами 108х4,0-76х3,5 мм		шт.
241-113-0222	размерами 133х4,0-89х3,5 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-113-0223	размерами 159х5,0-89х5,0 мм		шт.
241-113-0224	размерами 159х5,0-108х5,0 мм		шт.
241-113-0225	размерами 159х8,0-108х6,0 мм		шт.
241-113-0226	размерами 159х4,5-133х4,0 мм		шт.
241-113-0227	размерами 219х6,0-159х4,5 мм		шт.
241-113-0228	размерами 273х7,0-159х7,0 мм		шт.
241-113-0229	размерами 273х8,0-159х4,5 мм		шт.
241-113-0230	размерами 273х8,0-159х8,0 мм		шт.
241-113-0231	размерами 273х8,0-219х6,0 мм		шт.
241-113-0232	размерами 273х8,0-219х8,0 мм		шт.
241-113-0233	размерами 325х8,0-159х8,0 мм		шт.
241-113-0234	размерами 325х8,0-219х6,0 мм		шт.
241-113-0235	размерами 325х8,0-273х8,0 мм		шт.
241-113-0236	размерами 377х8,0-219х8,0 мм		шт.
241-113-0600	Тройник зажимной из оцинкованной и углеродистой стали		шт.
241-113-0601	размерами 12х12х12 мм		шт.
241-113-0602	размерами 12х15х12 мм		шт.
241-113-0603	размерами 15х12х15 мм		шт.
241-113-0604	размерами 15х15х15 мм		шт.
241-113-0605	размерами 15х18х15 мм		шт.
241-113-0606	размерами 15х22х15 мм		шт.
241-113-0607	размерами 18х12х18 мм		шт.
241-113-0608	размерами 18х15х18 мм		шт.
241-113-0609	размерами 18х18х18 мм		шт.
241-113-0610	размерами 18х22х18 мм		шт.
241-113-0611	размерами 22х12х22 мм		шт.
241-113-0612	размерами 22х15х22 мм		шт.
241-113-0613	размерами 22х15х15 мм		шт.
241-113-0614	размерами 22х18х22 мм		шт.
241-113-0615	размерами 22х22х22 мм		шт.
241-113-0616	размерами 22х22х15 мм		шт.
241-113-0617	размерами 22х28х22 мм		шт.
241-113-0618	размерами 28х15х28 мм		шт.
241-113-0619	размерами 28х18х28 мм		шт.
241-113-0620	размерами 28х28х28 мм		шт.
241-113-0621	размерами 28х22х28 мм		шт.
241-113-0622	размерами 35х15х35 мм		шт.
241-113-0623	размерами 35х18х35 мм		шт.
241-113-0624	размерами 35х35х35 мм		шт.
241-113-0625	размерами 35х22х35 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-113-0626	размерами 35x28x35 мм		шт.
241-113-0627	размерами 42x42x42 мм		шт.
241-113-0628	размерами 42x22x42 мм		шт.
241-113-0629	размерами 42x28x42 мм		шт.
241-113-0630	размерами 42x35x42 мм		шт.
241-113-0631	размерами 54x54x54 мм		шт.
241-113-0632	размерами 54x22x54 мм		шт.
241-113-0633	размерами 54x28x54 мм		шт.
241-113-0634	размерами 54x35x54 мм		шт.
241-113-0635	размерами 54x42x54 мм		шт.
241-113-0636	размерами 66,7x66,7x66,7 мм		шт.
241-113-0637	размерами 66,7x28x66,7 мм		шт.
241-113-0638	размерами 66,7x35x66,7 мм		шт.
241-113-0639	размерами 66,7x42x66,7 мм		шт.
241-113-0640	размерами 66,7x54x66,7 мм		шт.
241-113-0641	размерами 76,1x76,1x76,1 мм		шт.
241-113-0642	размерами 76,1x22x76,1 мм		шт.
241-113-0643	размерами 76,1x28x76,1 мм		шт.
241-113-0644	размерами 76,1x35x76,1 мм		шт.
241-113-0645	размерами 76,1x42x76,1 мм		шт.
241-113-0646	размерами 76,1x54x76,1 мм		шт.
241-113-0647	размерами 76,1x66,7x76,1 мм		шт.
241-113-0648	размерами 88,9x88,9x88,9 мм		шт.
241-113-0649	размерами 88,9x22x88,9 мм		шт.
241-113-0650	размерами 88,9x28x88,9 мм		шт.
241-113-0651	размерами 88,9x35x88,9 мм		шт.
241-113-0652	размерами 88,9x42x88,9 мм		шт.
241-113-0653	размерами 88,9x54x88,9 мм		шт.
241-113-0654	размерами 88,9x66,7x88,9 мм		шт.
241-113-0655	размерами 88,9x76,1x88,9 мм		шт.
241-113-0656	размерами 108x108x108 мм		шт.
241-113-0657	размерами 108x22x108 мм		шт.
241-113-0658	размерами 108x28x108 мм		шт.
241-113-0659	размерами 108x35x108 мм		шт.
241-113-0660	размерами 108x42x108 мм		шт.
241-113-0661	размерами 108x54x108 мм		шт.
241-113-0662	размерами 108x76,1x108 мм		шт.
241-113-0663	размерами 108x88,9x108 мм		шт.
241-113-0700	Тройник зажимной с внутренней резьбой из оцинкованной стали		шт.
241-113-0701	размерами 15xRp1/2″x15 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-113-0702	размерами 18xRp1/2″x18 мм		шт.
241-113-0703	размерами 18xRp3/4″x18 мм		шт.
241-113-0704	размерами 22xRp1/2″x22 мм		шт.
241-113-0705	размерами 22xRp3/4″x22 мм		шт.
241-113-0706	размерами 28xRp1/2″x28 мм		шт.
241-113-0707	размерами 28xRp3/4″x28 мм		шт.
241-113-0708	размерами 28xRp1″x28 мм		шт.
241-113-0709	размерами 35xRp1/2″x35 мм		шт.
241-113-0710	размерами 35xRp3/4″x35 мм		шт.
241-113-0711	размерами 35xRp1″x35 мм		шт.
241-113-0712	размерами 42xRp1/2″x42 мм		шт.
241-113-0713	размерами 42xRp3/4″x42 мм		шт.
241-113-0714	размерами 42xRp1″x42 мм		шт.
241-113-0715	размерами 54xRp1/2″x54 мм		шт.
241-113-0716	размерами 54xRp3/4″x54 мм		шт.
241-113-0717	размерами 54xRp1″x54 мм		шт.
241-113-0718	размерами 66,7xRp3/4″x66,7 мм		шт.
241-113-0719	размерами 76,1xRp3/4″x76,1 мм		шт.
241-113-0720	размерами 88,9xRp3/4″x88,9 мм		шт.
241-113-0721	размерами 108xRp3/4″x108 мм		шт.
241-113-0800	Тройник редукционный из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81		шт.
241-113-0801	размерами 88,9x22x88,9 мм		шт.
241-113-0802	размерами 88,9x54x88,9 мм		шт.
241-113-0803	размерами 88,9x76,1x88,9 мм		шт.

Группа 241-114. Переход стальной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-114-0100	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ГОСТ 17380-2001	шт.
241-114-0101	размерами 32x3,0-20x3,0 мм		шт.
241-114-0102	размерами 32x3,0-25x3,0 мм		шт.
241-114-0103	размерами 40x3,0-25x3,0 мм		шт.
241-114-0104	размерами 40x3,0-32x3,0 мм		шт.
241-114-0105	размерами 57x3,0-25x3,0 мм		шт.
241-114-0106	размерами 57x3,0-32x3,0 мм		шт.
241-114-0107	размерами 57x3,0-40x3,0 мм		шт.
241-114-0108	размерами 76x4,0-32x4,0 мм		шт.
241-114-0109	размерами 76x3,5-38x2,5 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-114-0110	размерами 76х6,0-38х3,0 мм		шт.
241-114-0111	размерами 76х3,5-45х2,5 мм		шт.
241-114-0112	размерами 76х3,5-57х3,0 мм		шт.
241-114-0113	размерами 76х4,0-57х4,0 мм		шт.
241-114-0114	размерами 76х6,0-57х5,0 мм		шт.
241-114-0115	размерами 89х4,0-38х4,0 мм		шт.
241-114-0116	размерами 89х3,5-45х2,5 мм		шт.
241-114-0117	размерами 89х3,5-57х3,0 мм		шт.
241-114-0118	размерами 89х4,0-57х4,0 мм		шт.
241-114-0119	размерами 89х3,5-76х3,5 мм		шт.
241-114-0120	размерами 89х4,0-76х4,0 мм		шт.
241-114-0121	размерами 108х4,0-57х3,0 мм		шт.
241-114-0122	размерами 108х4,0-57х4,0 мм		шт.
241-114-0123	размерами 108х6,0-57х4,0 мм		шт.
241-114-0124	размерами 108х4,0-76х3,5 мм		шт.
241-114-0125	размерами 108х4,0-76х4,0 мм		шт.
241-114-0126	размерами 108х4,0-89х3,5 мм		шт.
241-114-0127	размерами 108х4,0-89х4,0 мм		шт.
241-114-0128	размерами 108х5,0-76х4,0 мм		шт.
241-114-0129	размерами 108х5,0-89х4,0 мм		шт.
241-114-0130	размерами 133х4,0-76х4,0 мм		шт.
241-114-0131	размерами 133х5,0-76х3,5 мм		шт.
241-114-0132	размерами 133х4,0-89х4,0 мм		шт.
241-114-0133	размерами 133х4,0-108х4,0 мм		шт.
241-114-0134	размерами 133х5,0-108х4,0 мм		шт.
241-114-0135	размерами 133х5,0-108х5,0 мм		шт.
241-114-0136	размерами 159х4,5-57х3,0 мм		шт.
241-114-0137	размерами 159х4,5-76х3,5 мм		шт.
241-114-0138	размерами 159х4,5-76х4,5 мм		шт.
241-114-0139	размерами 159х4,5-89х3,5 мм		шт.
241-114-0140	размерами 159х4,5-89х4,5 мм		шт.
241-114-0141	размерами 159х4,5-108х4,0 мм		шт.
241-114-0142	размерами 159х4,5-108х4,5 мм		шт.
241-114-0143	размерами 159х4,5-133х4,0 мм		шт.
241-114-0144	размерами 159х4,5-133х4,5 мм		шт.
241-114-0200	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	ГОСТ 17380-2001	шт.
241-114-0201	размерами 219х6,0-57х3,0 мм		шт.
241-114-0202	размерами 219х6,0-76х3,5 мм		шт.
241-114-0203	размерами 219х6,0-76х4,0 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-114-0204	размерами 219х6,0-89х3,5 мм		шт.
241-114-0205	размерами 219х6,0-89х4,0 мм		шт.
241-114-0206	размерами 219х6,0-89х6,0 мм		шт.
241-114-0207	размерами 219х6,0-108х4,0 мм		шт.
241-114-0208	размерами 219х6,0-108х6,0 мм		шт.
241-114-0209	размерами 219х10,0-108х6,0 мм		шт.
241-114-0210	размерами 219х6,0-133х4,0 мм		шт.
241-114-0211	размерами 219х6,0-133х6,0 мм		шт.
241-114-0212	размерами 219х6,0-159х4,5 мм		шт.
241-114-0213	размерами 219х6,0-159х6,0 мм		шт.
241-114-0214	размерами 273х6,5-133х6,5 мм		шт.
241-114-0215	размерами 273х6,5-159х6,5 мм		шт.
241-114-0216	размерами 273х7,0-159х4,5 мм		шт.
241-114-0217	размерами 273х6,5-219х6,5 мм		шт.
241-114-0218	размерами 325х7,0-159х7,0 мм		шт.
241-114-0219	размерами 325х8,0-159х4,5 мм		шт.
241-114-0220	размерами 325х7,0-219х7,0 мм		шт.
241-114-0221	размерами 325х7,0-273х7,0 мм		шт.
241-114-0222	размерами 325х8,0-273х8,0 мм		шт.
241-114-0223	размерами 377х7,0-219х7,0 мм		шт.
241-114-0224	размерами 377х10,0-273х8,0 мм		шт.
241-114-0225	размерами 377х10,0-325х8,0 мм		шт.
241-114-0226	размерами 426х10,0-377х10,0 мм		шт.
241-114-0300	Переходник ниппельный из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81		шт.
241-114-0301	размерами 28х18 мм		шт.
241-114-0302	размерами 35х15 мм		шт.
241-114-0303	размерами 54х15 мм		шт.
241-114-0304	размерами 88,9х54 мм		шт.

Группа 241-115. Муфта стальная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-115-0100	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	ГОСТ 8965-75	шт.
241-115-0101	диаметром 15 мм		шт.
241-115-0102	диаметром 20 мм		шт.
241-115-0103	диаметром 25 мм		шт.
241-115-0104	диаметром 32 мм		шт.
241-115-0105	диаметром 40 мм		шт.
241-115-0106	диаметром 50 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-115-0107	диаметром 65 мм		шт.
241-115-0108	диаметром 80 мм		шт.
241-115-0109	диаметром 100 мм		шт.
241-115-0200	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75	ГОСТ 8965-75	шт.
241-115-0201	размерами 12х12 мм		шт.
241-115-0202	размерами 15х15 мм		шт.
241-115-0203	размерами 18х18 мм		шт.
241-115-0204	размерами 22х15 мм		шт.
241-115-0205	размерами 22х22 мм		шт.
241-115-0206	размерами 28х28 мм		шт.
241-115-0207	размерами 35х35 мм		шт.
241-115-0208	размерами 42х42 мм		шт.
241-115-0209	размерами 54х54 мм		шт.
241-115-0210	размерами 66,7х66,7 мм		шт.
241-115-0211	размерами 76х76 мм		шт.
241-115-0212	размерами 88х88 мм		шт.
241-115-0213	размерами 108х108 мм		шт.
241-115-0300	Муфта соединительная для каналообразователя, типа СТС Казахстан		шт.
241-115-0301	размерами 85 мм х 0,25		шт.
241-115-0302	размерами 90 мм х 0,25		шт.
241-115-0303	размерами 95 мм х 0,25		шт.
241-115-0304	размерами 105 мм х 0,25		шт.
241-115-0305	размерами 115 мм х 0,25		шт.

Группа 241-116. Фланец стальной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-116-0100	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
241-116-0102	диаметром 15 мм		шт.
241-116-0103	диаметром 20 мм		шт.
241-116-0104	диаметром 25 мм		шт.
241-116-0105	диаметром 32 мм		шт.
241-116-0106	диаметром 40 мм		шт.
241-116-0107	диаметром 50 мм		шт.
241-116-0108	диаметром 65 мм		шт.
241-116-0109	диаметром 80 мм		шт.
241-116-0110	диаметром 100 мм		шт.
241-116-0111	диаметром 125 мм		шт.
241-116-0112	диаметром 150 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-116-0113	диаметром 200 мм		шт.
241-116-0114	диаметром 250 мм		шт.
241-116-0115	диаметром 300 мм		шт.
241-116-0116	диаметром 350 мм		шт.
241-116-0117	диаметром 400 мм		шт.
241-116-0119	диаметром 500 мм		шт.
241-116-0120	диаметром 600 мм		шт.
241-116-0121	диаметром 700 мм		шт.
241-116-0122	диаметром 800 мм		шт.
241-116-0123	диаметром 900 мм		шт.
241-116-0124	диаметром 1000 мм		шт.
241-116-0125	диаметром 1200 мм		шт.
241-116-0200	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
241-116-0201	диаметром 10 мм		шт.
241-116-0202	диаметром 15 мм		шт.
241-116-0203	диаметром 20 мм		шт.
241-116-0204	диаметром 25 мм		шт.
241-116-0205	диаметром 32 мм		шт.
241-116-0206	диаметром 40 мм		шт.
241-116-0207	диаметром 50 мм		шт.
241-116-0208	диаметром 65 мм		шт.
241-116-0209	диаметром 80 мм		шт.
241-116-0210	диаметром 100 мм		шт.
241-116-0211	диаметром 125 мм		шт.
241-116-0212	диаметром 150 мм		шт.
241-116-0213	диаметром 200 мм		шт.
241-116-0214	диаметром 250 мм		шт.
241-116-0215	диаметром 300 мм		шт.
241-116-0216	диаметром 350 мм		шт.
241-116-0217	диаметром 400 мм		шт.
241-116-0218	диаметром 450 мм		шт.
241-116-0219	диаметром 500 мм		шт.
241-116-0220	диаметром 600 мм		шт.
241-116-0221	диаметром 700 мм		шт.
241-116-0222	диаметром 800 мм		шт.
241-116-0223	диаметром 900 мм		шт.
241-116-0224	диаметром 1000 мм		шт.
241-116-0225	диаметром 1200 мм		шт.
241-116-0226	диаметром 1400 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-116-0300	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
241-116-0301	диаметром 10 мм		шт.
241-116-0302	диаметром 15 мм		шт.
241-116-0303	диаметром 20 мм		шт.
241-116-0304	диаметром 25 мм		шт.
241-116-0305	диаметром 32 мм		шт.
241-116-0306	диаметром 40 мм		шт.
241-116-0307	диаметром 50 мм		шт.
241-116-0308	диаметром 65 мм		шт.
241-116-0309	диаметром 80 мм		шт.
241-116-0310	диаметром 100 мм		шт.
241-116-0311	диаметром 125 мм		шт.
241-116-0312	диаметром 150 мм		шт.
241-116-0313	диаметром 200 мм		шт.
241-116-0314	диаметром 250 мм		шт.
241-116-0315	диаметром 300 мм		шт.
241-116-0316	диаметром 350 мм		шт.
241-116-0317	диаметром 400 мм		шт.
241-116-0318	диаметром 450 мм		шт.
241-116-0319	диаметром 500 мм		шт.
241-116-0320	диаметром 600 мм		шт.
241-116-0321	диаметром 700 мм		шт.
241-116-0322	диаметром 800 мм		шт.
241-116-0323	диаметром 900 мм		шт.
241-116-0324	диаметром 1000 мм		шт.
241-116-0325	диаметром 1200 мм		шт.
241-116-0400	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
241-116-0402	диаметром 15 мм		шт.
241-116-0403	диаметром 20 мм		шт.
241-116-0404	диаметром 25 мм		шт.
241-116-0405	диаметром 32 мм		шт.
241-116-0406	диаметром 40 мм		шт.
241-116-0407	диаметром 50 мм		шт.
241-116-0408	диаметром 65 мм		шт.
241-116-0409	диаметром 80 мм		шт.
241-116-0410	диаметром 100 мм		шт.
241-116-0411	диаметром 125 мм		шт.
241-116-0412	диаметром 150 мм		шт.
241-116-0413	диаметром 200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-116-0414	диаметром 250 мм		шт.
241-116-0415	диаметром 300 мм		шт.
241-116-0416	диаметром 350 мм		шт.
241-116-0417	диаметром 400 мм		шт.
241-116-0418	диаметром 450 мм		шт.
241-116-0419	диаметром 500 мм		шт.
241-116-0420	диаметром 600 мм		шт.
241-116-0421	диаметром 700 мм		шт.
241-116-0422	диаметром 800 мм		шт.
241-116-0600	Фланец приварной встык воротниковый PN 16 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
241-116-0602	диаметром 15 мм		шт.
241-116-0603	диаметром 20 мм		шт.
241-116-0604	диаметром 25 мм		шт.
241-116-0605	диаметром 32 мм		шт.
241-116-0606	диаметром 40 мм		шт.
241-116-0607	диаметром 50 мм		шт.
241-116-0608	диаметром 65 мм		шт.
241-116-0609	диаметром 80 мм		шт.
241-116-0610	диаметром 100 мм		шт.
241-116-0611	диаметром 125 мм		шт.
241-116-0612	диаметром 150 мм		шт.
241-116-0613	диаметром 200 мм		шт.
241-116-0614	диаметром 250 мм		шт.
241-116-0615	диаметром 300 мм		шт.
241-116-0616	диаметром 350 мм		шт.
241-116-0617	диаметром 400 мм		шт.
241-116-0618	диаметром 450 мм		шт.
241-116-0619	диаметром 500 мм		шт.
241-116-0620	диаметром 600 мм		шт.
241-116-0621	диаметром 700 мм		шт.
241-116-0622	диаметром 800 мм		шт.
241-116-0623	диаметром 900 мм		шт.
241-116-0624	диаметром 1000 мм		шт.
241-116-0700	Фланец приварной встык воротниковый PN 25 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
241-116-0702	диаметром 15 мм		шт.
241-116-0703	диаметром 20 мм		шт.
241-116-0704	диаметром 25 мм		шт.
241-116-0705	диаметром 32 мм		шт.
241-116-0706	диаметром 40 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-116-0707	диаметром 50 мм		шт.
241-116-0708	диаметром 65 мм		шт.
241-116-0709	диаметром 80 мм		шт.
241-116-0710	диаметром 100 мм		шт.
241-116-0711	диаметром 125 мм		шт.
241-116-0712	диаметром 150 мм		шт.
241-116-0713	диаметром 200 мм		шт.
241-116-0714	диаметром 250 мм		шт.
241-116-0715	диаметром 300 мм		шт.
241-116-0716	диаметром 350 мм		шт.
241-116-0717	диаметром 400 мм		шт.
241-116-0718	диаметром 450 мм		шт.
241-116-0719	диаметром 500 мм		шт.
241-116-0720	диаметром 600 мм		шт.
241-116-0721	диаметром 700 мм		шт.
241-116-0722	диаметром 800 мм		шт.
241-116-0800	Фланец приварной встык воротниковый PN 40 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
241-116-0802	диаметром 15 мм		шт.
241-116-0803	диаметром 20 мм		шт.
241-116-0804	диаметром 25 мм		шт.
241-116-0805	диаметром 32 мм		шт.
241-116-0806	диаметром 40 мм		шт.
241-116-0807	диаметром 50 мм		шт.
241-116-0808	диаметром 65 мм		шт.
241-116-0809	диаметром 80 мм		шт.
241-116-0810	диаметром 100 мм		шт.
241-116-0811	диаметром 125 мм		шт.
241-116-0812	диаметром 150 мм		шт.
241-116-0813	диаметром 200 мм		шт.
241-116-0814	диаметром 250 мм		шт.
241-116-0815	диаметром 300 мм		шт.
241-116-0816	диаметром 350 мм		шт.
241-116-0817	диаметром 400 мм		шт.
241-116-0818	диаметром 450 мм		шт.
241-116-0819	диаметром 500 мм		шт.
241-116-0820	диаметром 600 мм		шт.
241-116-0900	Фланец приварной встык воротниковый PN 63 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
241-116-0902	диаметром 15 мм		шт.
241-116-0903	диаметром 20 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-116-0904	диаметром 25 мм		шт.
241-116-0905	диаметром 32 мм		шт.
241-116-0906	диаметром 40 мм		шт.
241-116-0907	диаметром 50 мм		шт.
241-116-0908	диаметром 65 мм		шт.
241-116-0909	диаметром 80 мм		шт.
241-116-0910	диаметром 100 мм		шт.
241-116-0911	диаметром 125 мм		шт.
241-116-0912	диаметром 150 мм		шт.
241-116-0913	диаметром 200 мм		шт.
241-116-0914	диаметром 250 мм		шт.
241-116-0915	диаметром 300 мм		шт.
241-116-0916	диаметром 350 мм		шт.
241-116-0917	диаметром 400 мм		шт.
241-116-0918	диаметром 500 мм		шт.
241-116-0919	диаметром 600 мм		шт.
241-116-0920	диаметром 700 мм		шт.
241-116-1000	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 10 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
241-116-1001	диаметром 10 мм		шт.
241-116-1002	диаметром 15 мм		шт.
241-116-1003	диаметром 20 мм		шт.
241-116-1004	диаметром 25 мм		шт.
241-116-1005	диаметром 32 мм		шт.
241-116-1006	диаметром 40 мм		шт.
241-116-1007	диаметром 50 мм		шт.
241-116-1008	диаметром 65 мм		шт.
241-116-1009	диаметром 80 мм		шт.
241-116-1010	диаметром 100 мм		шт.
241-116-1011	диаметром 125 мм		шт.
241-116-1012	диаметром 150 мм		шт.
241-116-1013	диаметром 200 мм		шт.
241-116-1014	диаметром 250 мм		шт.
241-116-1015	диаметром 300 мм		шт.
241-116-1016	диаметром 350 мм		шт.
241-116-1017	диаметром 400 мм		шт.
241-116-1100	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
241-116-1101	диаметром 10 мм		шт.
241-116-1102	диаметром 15 мм		шт.
241-116-1103	диаметром 20 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-116-1104	диаметром 25 мм		шт.
241-116-1105	диаметром 32 мм		шт.
241-116-1106	диаметром 40 мм		шт.
241-116-1107	диаметром 50 мм		шт.
241-116-1108	диаметром 65 мм		шт.
241-116-1109	диаметром 80 мм		шт.
241-116-1110	диаметром 100 мм		шт.
241-116-1111	диаметром 125 мм		шт.
241-116-1112	диаметром 150 мм		шт.
241-116-1113	диаметром 200 мм		шт.
241-116-1114	диаметром 250 мм		шт.
241-116-1115	диаметром 300 мм		шт.
241-116-1116	диаметром 350 мм		шт.
241-116-1117	диаметром 400 мм		шт.
241-116-1200	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
241-116-1202	диаметром 15 мм		шт.
241-116-1203	диаметром 20 мм		шт.
241-116-1204	диаметром 25 мм		шт.
241-116-1205	диаметром 32 мм		шт.
241-116-1206	диаметром 40 мм		шт.
241-116-1207	диаметром 50 мм		шт.
241-116-1208	диаметром 65 мм		шт.
241-116-1209	диаметром 80 мм		шт.
241-116-1210	диаметром 100 мм		шт.
241-116-1212	диаметром 150 мм		шт.
241-116-1213	диаметром 200 мм		шт.
241-116-1214	диаметром 250 мм		шт.
241-116-1215	диаметром 300 мм		шт.
241-116-1300	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 25 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
241-116-1302	диаметром 15 мм		шт.
241-116-1303	диаметром 20 мм		шт.
241-116-1304	диаметром 25 мм		шт.
241-116-1305	диаметром 32 мм		шт.
241-116-1306	диаметром 40 мм		шт.
241-116-1307	диаметром 50 мм		шт.
241-116-1308	диаметром 65 мм		шт.
241-116-1309	диаметром 80 мм		шт.
241-116-1310	диаметром 100 мм		шт.
241-116-1312	диаметром 150 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-116-1313	диаметром 200 мм		шт.
241-116-1314	диаметром 250 мм		шт.
241-116-1315	диаметром 300 мм		шт.
241-116-1400	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 40 ГОСТ 33259-2015	ГОСТ 33259-2015	шт.
241-116-1402	диаметром 15 мм		шт.
241-116-1403	диаметром 20 мм		шт.
241-116-1404	диаметром 25 мм		шт.
241-116-1405	диаметром 32 мм		шт.
241-116-1406	диаметром 40 мм		шт.
241-116-1407	диаметром 50 мм		шт.
241-116-1408	диаметром 65 мм		шт.
241-116-1409	диаметром 80 мм		шт.
241-116-1410	диаметром 100 мм		шт.
241-116-1412	диаметром 150 мм		шт.
241-116-1413	диаметром 200 мм		шт.
241-116-1414	диаметром 250 мм		шт.
241-116-1415	диаметром 300 мм		шт.
241-116-1500	Фланец из коррозионно-стойкой стали марки 03Х17Н14М2 ГОСТ 11068-81		шт.
241-116-1501	размерами 22 мм		шт.
241-116-1502	размерами 54 мм		шт.
241-116-1503	размерами 76,1 мм		шт.
241-116-1504	размерами 88,9 мм		шт.
241-116-1600	Соединение изолирующее фланцевое для защиты труб от электрохимической коррозии		шт.
241-116-1601	диаметром 15 PN 1,0 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1602	диаметром 15 PN 1,6 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1603	диаметром 20 PN 1,0 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1604	диаметром 20 PN 1,6 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1605	диаметром 25 PN 1,0 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1606	диаметром 25 PN 1,6 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1607	диаметром 32 PN 1,0 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1608	диаметром 32 PN 1,6 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1609	диаметром 40 PN 1,0 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1610	диаметром 40 PN 1,6 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1611	диаметром 50 PN 1,0 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1612	диаметром 50 PN 1,6 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1613	диаметром 65 PN 1,6 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1614	диаметром 76 PN 1,6 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1615	диаметром 80 PN 1,6 МПа типа SHIK		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-116-1616	диаметром 80 PN 2,5 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1617	диаметром 100 PN 1,6 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1618	диаметром 100 PN 2,5 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1619	диаметром 100 PN 6,3 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1620	диаметром 150 PN 1,6 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1621	диаметром 150 PN 2,5 Мпа типа SHIK		шт.
241-116-1622	диаметром 150 PN 6,3 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1623	диаметром 200 PN 1,6 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1624	диаметром 200 PN 2,5 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1625	диаметром 200 PN 6,3 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1626	диаметром 250 PN 1,6 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1627	диаметром 250 PN 2,5 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1628	диаметром 250 PN 6,3 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1629	диаметром 300 PN 1,6 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1630	диаметром 300 PN 2,5 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1631	диаметром 300 PN 6,3 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1632	диаметром 400 PN 1,6 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1633	диаметром 400 PN 2,5 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1634	диаметром 400 PN 6,3 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1635	диаметром 500 PN 1,6 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1636	диаметром 500 PN 2,5 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1637	диаметром 500 PN 6,3 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1638	диаметром 600 PN 1,6 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1639	диаметром 600 PN 2,5 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1640	диаметром 600 PN 6,3 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1641	диаметром 700 PN 1,6 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1642	диаметром 700 PN 2,5 МПа типа SHIK		шт.
241-116-1643	диаметром 700 PN 6,3 МПа типа SHIK		шт.

Группа 241-117. Заглушка стальная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-117-0100	Заглушка фланцевая PN 10		шт.
241-117-0101	диаметром 50 мм		шт.
241-117-0102	диаметром 65 мм		шт.
241-117-0103	диаметром 80 мм		шт.
241-117-0104	диаметром 100 мм		шт.
241-117-0105	диаметром 125 мм		шт.
241-117-0106	диаметром 150 мм		шт.
241-117-0107	диаметром 200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-117-0108	диаметром 250 мм		шт.
241-117-0109	диаметром 300 мм		шт.
241-117-0200	Заглушка фланцевая PN 16		шт.
241-117-0201	диаметром 50 мм		шт.
241-117-0202	диаметром 65 мм		шт.
241-117-0203	диаметром 80 мм		шт.
241-117-0204	диаметром 100 мм		шт.
241-117-0205	диаметром 125 мм		шт.
241-117-0206	диаметром 150 мм		шт.
241-117-0207	диаметром 200 мм		шт.
241-117-0208	диаметром 250 мм		шт.
241-117-0209	диаметром 300 мм		шт.
241-117-0210	диаметром 350 мм		шт.
241-117-0211	диаметром 400 мм		шт.
241-117-0212	диаметром 500 мм		шт.
241-117-0213	диаметром 600 мм		шт.
241-117-0300	Заглушка фланцевая PN 25		шт.
241-117-0301	диаметром 25 мм		шт.
241-117-0302	диаметром 32 мм		шт.
241-117-0303	диаметром 40 мм		шт.
241-117-0304	диаметром 50 мм		шт.
241-117-0305	диаметром 65 мм		шт.
241-117-0306	диаметром 80 мм		шт.
241-117-0307	диаметром 100 мм		шт.
241-117-0308	диаметром 125 мм		шт.
241-117-0309	диаметром 150 мм		шт.
241-117-0310	диаметром 200 мм		шт.
241-117-0400	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001	ГОСТ 17380-2001	шт.
241-117-0401	размерами 32х2,0 мм		шт.
241-117-0402	размерами 32х3,0 мм		шт.
241-117-0405	размерами 45х2,5 мм		шт.
241-117-0406	размерами 45х4,0 мм		шт.
241-117-0407	размерами 57х3,0 мм		шт.
241-117-0408	размерами 57х4,0 мм		шт.
241-117-0410	размерами 76х3,0 мм		шт.
241-117-0411	размерами 76х3,5 мм		шт.
241-117-0412	размерами 76х4,0 мм		шт.
241-117-0414	размерами 89х3,0 мм		шт.
241-117-0415	размерами 89х3,5 мм		шт.
241-117-0418	размерами 108х3,0 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-117-0419	размерами 108х4,0 мм		шт.
241-117-0421	размерами 114х4,0 мм		шт.
241-117-0422	размерами 114х5,0 мм		шт.
241-117-0424	размерами 133х4,0 мм		шт.
241-117-0425	размерами 133х5,0 мм		шт.
241-117-0426	размерами 133х8,0 мм		шт.
241-117-0428	размерами 159х4,5 мм		шт.
241-117-0434	размерами 219х8,0 мм		шт.
241-117-0437	размерами 273х6,0 мм		шт.
241-117-0438	размерами 273х7,0 мм		шт.
241-117-0442	размерами 325х10,0 мм		шт.
241-117-0443	размерами 325х12,0 мм		шт.
241-117-0446	размерами 377х10,0 мм		шт.
241-117-0451	размерами 426х10,0 мм		шт.
241-117-0457	размерами 530х10,0 мм		шт.

Группа 241-118. Втулка стальная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-118-0100	Втулка с внутренним антикоррозионным покрытием		шт.
241-118-0101	размерами 57х4,0-8,0 мм		шт.
241-118-0102	размерами 76х4,0-9,0 мм		шт.
241-118-0103	размерами 89х4,0-10,0 мм		шт.
241-118-0104	размерами 108х6,0-10,0 мм		шт.
241-118-0105	размерами 108х10,0-12,0 мм		шт.
241-118-0106	размерами 114х4,0-10,0 мм		шт.
241-118-0107	размерами 114х10,0-14,0 мм		шт.
241-118-0108	размерами 159х5,0-10,0 мм		шт.
241-118-0109	размерами 159х10,0-16,0 мм		шт.
241-118-0110	размерами 168х5,0-10,0 мм		шт.
241-118-0111	размерами 168х10,0-18,0 мм		шт.
241-118-0112	размерами 219х6,0-10,0 мм		шт.
241-118-0113	размерами 219х10,0-18,0 мм		шт.
241-118-0114	размерами 273х6,0-10,0 мм		шт.
241-118-0115	размерами 273х10,0-28,0 мм		шт.
241-118-0116	размерами 325х6,0-10,0 мм		шт.
241-118-0117	размерами 325х10,0-28,0 мм		шт.
241-118-0118	размерами 377х6,0-10,0 мм		шт.
241-118-0119	размерами 377х10,0-32,0 мм		шт.
241-118-0120	размерами 426х6,0-10,0 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-118-0121	размерами 426х10,0-40,0 мм		шт.
241-118-0122	размерами 530х6,0-10,0 мм		шт.
241-118-0123	размерами 530х10,0-40,0 мм		шт.
241-118-0124	размерами 630х6,0-10,0 мм		шт.
241-118-0125	размерами 630х10,0-40,0 мм		шт.
241-118-0126	размерами 720х6,0-10,0 мм		шт.
241-118-0127	размерами 720х10,0-40,0 мм		шт.
241-118-0128	размерами 820х6,0-10,0 мм		шт.
241-118-0129	размерами 820х10,0-40,0 мм		шт.
241-118-0130	размерами 920х6,0-10,0 мм		шт.
241-118-0131	размерами 920х10,0-40,0 мм		шт.
241-118-0132	размерами 1020х6,0-10,0 мм		шт.
241-118-0133	размерами 1020х10,0-40,0 мм		шт.

Группа 241-119. Резьба, сгон, контргайка стальная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-119-0100	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75	ГОСТ 3262-75	шт.
241-119-0101	диаметром 15 мм		шт.
241-119-0102	диаметром 20 мм		шт.
241-119-0103	диаметром 25 мм		шт.
241-119-0104	диаметром 32 мм		шт.
241-119-0105	диаметром 40 мм		шт.
241-119-0106	диаметром 50 мм		шт.
241-119-0107	диаметром 65 мм		шт.
241-119-0108	диаметром 80 мм		шт.
241-119-0200	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75	ГОСТ 8965-75	шт.
241-119-0201	диаметром 15 мм		шт.
241-119-0202	диаметром 20 мм		шт.
241-119-0203	диаметром 25 мм		шт.
241-119-0204	диаметром 32 мм		шт.
241-119-0205	диаметром 40 мм		шт.
241-119-0206	диаметром 50 мм		шт.
241-119-0300	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75	ГОСТ 8965-75	шт.
241-119-0301	диаметром 15 мм		шт.
241-119-0302	диаметром 20 мм		шт.
241-119-0303	диаметром 25 мм		шт.
241-119-0304	диаметром 32 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-119-0305	диаметром 40 мм		шт.
241-119-0306	диаметром 50 мм		шт.
241-119-0400	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75)	ГОСТ 8965-75	шт.
241-119-0401	диаметром 15 мм		шт.
241-119-0402	диаметром 20 мм		шт.
241-119-0403	диаметром 25 мм		шт.
241-119-0404	диаметром 32 мм		шт.
241-119-0405	диаметром 40 мм		шт.
241-119-0406	диаметром 50 мм		шт.
241-119-0407	диаметром 65 мм		шт.
241-119-0408	диаметром 80 мм		шт.
241-119-0409	диаметром 100 мм		шт.

Группа 241-120. Соединитель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-120-0100	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с наружной резьбой		шт.
241-120-0101	размерами 12xR3/8		шт.
241-120-0102	размерами 15xR3/8		шт.
241-120-0103	размерами 15xR1/2		шт.
241-120-0104	размерами 18xR1/2		шт.
241-120-0105	размерами 18xR3/4		шт.
241-120-0106	размерами 22xR1/2		шт.
241-120-0107	размерами 22xR3/4		шт.
241-120-0108	размерами 22xR1		шт.
241-120-0109	размерами 28xR3/4		шт.
241-120-0110	размерами 28xR1		шт.
241-120-0111	размерами 35xR1		шт.
241-120-0112	размерами 35xR 1 1/4		шт.
241-120-0113	размерами 42xR 1 1/2		шт.
241-120-0114	размерами 54xR2		шт.
241-120-0115	размерами 66,7XR2 1/2		шт.
241-120-0116	размерами 76,1xR2 1/2		шт.
241-120-0117	размерами 88,9xR3		шт.
241-120-0200	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой		шт.
241-120-0201	размерами 15xRp1/2		шт.
241-120-0202	размерами 18xRp1/2		шт.
241-120-0203	размерами 12xRp1/2		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-120-0204	размерами 18xRp3/4		шт.
241-120-0205	размерами 22xRp1/2		шт.
241-120-0206	размерами 22xRp3/4		шт.
241-120-0207	размерами 22xRp1		шт.
241-120-0208	размерами 28xRp1/2		шт.
241-120-0209	размерами 28xRp3/4		шт.
241-120-0210	размерами 28xRp1		шт.
241-120-0211	размерами 35xRp1/2		шт.
241-120-0212	размерами 35xRp3/4		шт.
241-120-0213	размерами 35xRp1		шт.
241-120-0214	размерами 35xRp1 1/4		шт.
241-120-0215	размерами 54xRp2		шт.
241-120-0216	размерами 42xRp1 1/2		шт.

Группа 241-121. Бочонок

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-121-0100	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75	ГОСТ 3262-75	шт.
241-121-0101	диаметром 15 мм		шт.
241-121-0102	диаметром 20 мм		шт.
241-121-0103	диаметром 25 мм		шт.
241-121-0104	диаметром 32 мм		шт.
241-121-0105	диаметром 40 мм		шт.
241-121-0106	диаметром 50 мм		шт.

Группа 241-122. Труба гофрированная из нержавеющей стали

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-122-0100	Труба гофрированная из нержавеющей стали		
241-122-0101	DN 12		м
241-122-0102	DN 15		м
241-122-0103	DN 20		м
241-122-0104	DN 25		м
241-122-0105	DN 32		м

Подраздел 241-2. Трубы и фитинги полимерные и сопутствующие материалы

Группа 241-201. Труба полиэтиленовая для водоснабжения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-0100	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ)	ГОСТ 18599-2001	м
241-201-0101	размерами 20х3,4 мм		м
241-201-0102	размерами 25х4,2 мм		м
241-201-0103	размерами 32х5,4 мм		м
241-201-0104	размерами 40х6,7 мм		м
241-201-0105	размерами 50х8,3 мм		м
241-201-0106	размерами 63х10,5 мм		м
241-201-0107	размерами 75х12,5 мм		м
241-201-0108	размерами 90х15,0 мм		м
241-201-0109	размерами 110х18,4 мм		м
241-201-0110	размерами 125х20,8 мм		м
241-201-0111	размерами 140х23,3 мм		м
241-201-0112	размерами 160х26,6 мм		м
241-201-0113	размерами 180х29,9 мм		м
241-201-0114	размерами 200х33,2 мм		м
241-201-0115	размерами 225х37,4 мм		м
241-201-0116	размерами 250х41,5 мм		м
241-201-0117	размерами 280х48,5 мм		м
241-201-0118	размерами 315х52,3 мм		м
241-201-0119	размерами 355х59,0 мм		м
241-201-0120	размерами 400х66,4 мм		м
241-201-0200	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ)	ГОСТ 18599-2001	м
241-201-0201	размерами 20х3,0 мм		м
241-201-0202	размерами 25х3,5 мм		м
241-201-0203	размерами 32х4,4 мм		м
241-201-0204	размерами 40х5,5 мм		м
241-201-0205	размерами 50х6,9 мм		м
241-201-0206	размерами 63х8,6 мм		м
241-201-0207	размерами 75х10,3 мм		м
241-201-0208	размерами 90х12,8 мм		м
241-201-0209	размерами 110х15,1 мм		м
241-201-0210	размерами 125х17,1 мм		м
241-201-0211	размерами 140х19,2 мм		м
241-201-0212	размерами 160х21,9 мм		м
241-201-0213	размерами 180х24,6 мм		м
241-201-0214	размерами 200х27,4 мм		м
241-201-0215	размерами 225х30,8 мм		м
241-201-0216	размерами 250х34,2 мм		м
241-201-0217	размерами 280х38,3 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-0218	размерами 315х43,1 мм		м
241-201-0219	размерами 355х48,5 мм		м
241-201-0220	размерами 400х54,7 мм		м
241-201-0221	размерами 450х61,5 мм		м
241-201-0222	размерами 500х68,3 мм		м
241-201-0300	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ)	ГОСТ 18599-2001	м
241-201-0301	размерами 16х2,0 мм		м
241-201-0302	размерами 20х2,3 мм		м
241-201-0303	размерами 25х2,8 мм		м
241-201-0304	размерами 32х3,6 мм		м
241-201-0305	размерами 40х4,5 мм		м
241-201-0306	размерами 50х5,6 мм		м
241-201-0307	размерами 63х7,1 мм		м
241-201-0308	размерами 75х8,4 мм		м
241-201-0309	размерами 90х10,1 мм		м
241-201-0309-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0309-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0310	размерами 110х12,3 мм		м
241-201-0310-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0310-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0311	размерами 125х14,0 мм		м
241-201-0311-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0311-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0312	размерами 140х15,7 мм		м
241-201-0312-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0312-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0313	размерами 160х17,9 мм		м
241-201-0313-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0313-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0314	размерами 180х20,1 мм		м
241-201-0314-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0314-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0315	размерами 200х22,4 мм		м
241-201-0315-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0315-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0316	размерами 225х25,2 мм		м
241-201-0316-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0316-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0317	размерами 250х27,9 мм		м
241-201-0317-0001	с соэкструзионным слоем		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-0317-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0318	размерами 280х31,3 мм		м
241-201-0318-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0318-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0319	размерами 315х35,2 мм		м
241-201-0319-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0319-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0320	размерами 355х39,7 мм		м
241-201-0320-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0320-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0321	размерами 400х44,7 мм		м
241-201-0321-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0321-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0322	размерами 450х50,3 мм		м
241-201-0322-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0322-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0323	размерами 500х55,8 мм		м
241-201-0323-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0323-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0324	размерами 560х62,5 мм		м
241-201-0324-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0324-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0325	размерами 630х70,3 мм		м
241-201-0325-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0325-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0400	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ)	ГОСТ 18599-2001	м
241-201-0401	размерами 20х2,0 мм		м
241-201-0402	размерами 25х2,3 мм		м
241-201-0403	размерами 25х2,8 мм		м
241-201-0404	размерами 32х3,0 мм		м
241-201-0405	размерами 32х3,6 мм		м
241-201-0406	размерами 40х3,7 мм		м
241-201-0407	размерами 40х4,5 мм		м
241-201-0408	размерами 50х4,6 мм		м
241-201-0409	размерами 50х5,6 мм		м
241-201-0410	размерами 63х5,8 мм		м
241-201-0411	размерами 75х6,8 мм		м
241-201-0412	размерами 90х8,2 мм		м
241-201-0412-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0412-0002	полиэтиленовая		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-0413	размерами 110х10,0 мм		м
241-201-0413-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0413-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0414	размерами 125х11,4 мм		м
241-201-0414-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0414-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0415	размерами 140х12,7 мм		м
241-201-0415-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0415-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0416	размерами 160х14,6 мм		м
241-201-0416-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0416-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0417	размерами 180х16,4 мм		м
241-201-0417-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0417-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0418	размерами 200х18,2 мм		м
241-201-0418-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0418-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0419	размерами 225х20,5 мм		м
241-201-0419-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0419-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0420	размерами 250х22,7 мм		м
241-201-0420-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0420-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0421	размерами 280х25,4 мм		м
241-201-0421-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0421-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0422	размерами 315х28,6 мм		м
241-201-0422-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0422-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0423	размерами 355х32,2 мм		м
241-201-0423-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0423-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0424	размерами 400х36,3 мм		м
241-201-0424-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0424-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0425	размерами 450х40,9 мм		м
241-201-0425-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0425-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0426	размерами 500х45,4 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-0426-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0426-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0427	размерами 560х50,8 мм		м
241-201-0427-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0427-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0428	размерами 630х57,2 мм		м
241-201-0428-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0428-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0429	размерами 710х64,5 мм		м
241-201-0429-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0429-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0430	размерами 800х72,6 мм		м
241-201-0430-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0430-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0431	размерами 900х81,7 мм		м
241-201-0431-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0431-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0432	размерами 1000х90,8 мм		м
241-201-0432-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0432-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0500	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ)	ГОСТ 18599-2001	м
241-201-0501	размерами 20х2,4 мм		м
241-201-0502	размерами 25х2,0 мм		м
241-201-0503	размерами 32х2,4 мм		м
241-201-0504	размерами 32х3,0 мм		м
241-201-0505	размерами 40х3,0 мм		м
241-201-0506	размерами 40х3,7 мм		м
241-201-0507	размерами 50х3,7 мм		м
241-201-0508	размерами 50х4,6 мм		м
241-201-0509	размерами 63х4,7 мм		м
241-201-0510	размерами 75х5,6 мм		м
241-201-0511	размерами 90х6,7 мм		м
241-201-0511-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0511-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0512	размерами 110х8,1 мм		м
241-201-0512-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0512-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0513	размерами 125х9,2 мм		м
241-201-0513-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0513-0002	полиэтиленовая		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-0514	размерами 140х10,3 мм		м
241-201-0514-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0514-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0515	размерами 160х11,8 мм		м
241-201-0515-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0515-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0516	размерами 180х13,3 мм		м
241-201-0516-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0516-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0517	размерами 200х14,7 мм		м
241-201-0517-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0517-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0518	размерами 225х16,6 мм		м
241-201-0518-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0518-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0519	размерами 250х18,4 мм		м
241-201-0519-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0519-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0520	размерами 280х20,6 мм		м
241-201-0520-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0520-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0521	размерами 315х23,2 мм		м
241-201-0521-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0521-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0522	размерами 355х26,1 мм		м
241-201-0522-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0522-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0523	размерами 400х29,4 мм		м
241-201-0523-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0523-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0524	размерами 450х33,1 мм		м
241-201-0524-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0524-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0525	размерами 500х36,8 мм		м
241-201-0525-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0525-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0526	размерами 560х41,2 мм		м
241-201-0526-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0526-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0527	размерами 630х46,3 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-0527-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0527-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0528	размерами 710х52,2 мм		м
241-201-0528-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0528-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0529	размерами 800х58,8 мм		м
241-201-0529-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0529-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0530	размерами 900х66,1 мм		м
241-201-0530-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0530-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0531	размерами 1000х73,5 мм		м
241-201-0531-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0531-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0532	размерами 1200х88,2 мм		м
241-201-0532-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0532-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0600	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ)	ГОСТ 18599-2001	м
241-201-0601	размерами 20х2,2 мм		м
241-201-0602	размерами 25х1,8 мм		м
241-201-0603	размерами 25х2,4 мм		м
241-201-0604	размерами 32х2,0 мм		м
241-201-0605	размерами 32х2,4 мм		м
241-201-0606	размерами 40х2,4 мм		м
241-201-0607	размерами 40х3,0 мм		м
241-201-0608	размерами 50х3,0 мм		м
241-201-0609	размерами 50х3,7 мм		м
241-201-0610	размерами 63х3,8 мм		м
241-201-0611	размерами 75х4,5 мм		м
241-201-0612	размерами 90х5,4 мм		м
241-201-0612-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0612-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0613	размерами 110х6,6 мм		м
241-201-0613-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0613-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0614	размерами 125х7,4 мм		м
241-201-0614-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0614-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0615	размерами 140х8,3 мм		м
241-201-0615-0001	с соэкструзионным слоем		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-0615-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0616	размерами 160х9,5 мм		м
241-201-0616-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0616-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0617	размерами 180х10,7 мм		м
241-201-0617-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0617-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0618	размерами 200х11,9 мм		м
241-201-0618-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0618-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0619	размерами 225х13,4 мм		м
241-201-0619-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0619-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0620	размерами 250х14,8 мм		м
241-201-0620-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0620-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0621	размерами 280х16,6 мм		м
241-201-0621-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0621-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0622	размерами 315х18,7 мм		м
241-201-0622-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0622-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0623	размерами 355х21,1 мм		м
241-201-0623-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0623-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0624	размерами 400х23,7 мм		м
241-201-0624-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0624-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0625	размерами 450х26,7 мм		м
241-201-0625-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0625-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0626	размерами 500х29,7 мм		м
241-201-0626-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0626-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0627	размерами 560х33,2 мм		м
241-201-0627-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0627-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0628	размерами 630х37,4 мм		м
241-201-0628-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0628-0002	полиэтиленовая		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-0629	размерами 710х42,1 мм		м
241-201-0629-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0629-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0630	размерами 800х47,4 мм		м
241-201-0630-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0630-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0631	размерами 900х53,3 мм		м
241-201-0631-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0631-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0632	размерами 1000х59,3 мм		м
241-201-0632-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0632-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0633	размерами 1200х71,1 мм		м
241-201-0633-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0633-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0634	размерами 1400х82,4 мм		м
241-201-0634-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0634-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0635	размерами 1600х94,1 мм		м
241-201-0635-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0635-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0700	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ)	ГОСТ 18599-2001	м
241-201-0701	размерами 32х1,9 мм		м
241-201-0702	размерами 40х2,3 мм		м
241-201-0703	размерами 50х2,9 мм		м
241-201-0704	размерами 63х3,6 мм		м
241-201-0705	размерами 75х4,3 мм		м
241-201-0706	размерами 90х5,2 мм		м
241-201-0707	размерами 110х6,3 мм		м
241-201-0708	размерами 125х7,1 мм		м
241-201-0709	размерами 140х8,0 мм		м
241-201-0710	размерами 160х9,1 мм		м
241-201-0711	размерами 180х10,2 мм		м
241-201-0712	размерами 200х11,4 мм		м
241-201-0713	размерами 225х12,8 мм		м
241-201-0714	размерами 250х14,2 мм		м
241-201-0715	размерами 280х15,9 мм		м
241-201-0716	размерами 315х17,9 мм		м
241-201-0717	размерами 355х20,1 мм		м
241-201-0718	размерами 400х22,7 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-0719	размерами 450х25,5 мм		м
241-201-0720	размерами 500х28,3 мм		м
241-201-0721	размерами 560х31,7 мм		м
241-201-0722	размерами 630х36,7 мм		м
241-201-0723	размерами 710х42,1 мм		м
241-201-0724	размерами 800х47,7 мм		м
241-201-0725	размерами 900х53,3 мм		м
241-201-0726	размерами 1000х59,3 мм		м
241-201-0727	размерами 1200х70,6 мм		м
241-201-0800	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ)	ГОСТ 18599-2001	м
241-201-0801	размерами 20х2,0 мм		м
241-201-0802	размерами 25х2,2 мм		м
241-201-0803	размерами 32х1,8 мм		м
241-201-0804	размерами 32х2,0 мм		м
241-201-0805	размерами 40х2,0 мм		м
241-201-0806	размерами 40х2,4 мм		м
241-201-0807	размерами 50х2,4 мм		м
241-201-0808	размерами 50х3,0 мм		м
241-201-0809	размерами 63х3,0 мм		м
241-201-0810	размерами 75х3,6 мм		м
241-201-0811	размерами 90х4,3 мм		м
241-201-0811-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0811-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0812	размерами 110х5,3 мм		м
241-201-0812-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0812-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0813	размерами 125х6,0 мм		м
241-201-0813-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0813-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0814	размерами 140х6,7 мм		м
241-201-0814-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0814-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0815	размерами 160х7,7 мм		м
241-201-0815-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0815-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0816	размерами 180х8,6 мм		м
241-201-0816-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0816-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0817	размерами 200х9,6 мм		м
241-201-0817-0001	с соэкструзионным слоем		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-0817-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0818	размерами 225х10,8 мм		м
241-201-0818-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0818-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0819	размерами 250х11,9 мм		м
241-201-0819-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0819-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0820	размерами 280х13,4 мм		м
241-201-0820-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0820-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0821	размерами 315х15,0 мм		м
241-201-0821-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0821-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0822	размерами 355х16,9 мм		м
241-201-0822-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0822-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0823	размерами 400х19,1 мм		м
241-201-0823-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0823-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0824	размерами 450х21,5 мм		м
241-201-0824-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0824-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0825	размерами 500х23,9 мм		м
241-201-0825-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0825-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0826	размерами 560х26,7 мм		м
241-201-0826-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0826-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0827	размерами 630х30,0 мм		м
241-201-0827-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0827-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0828	размерами 710х33,9 мм		м
241-201-0828-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0828-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0829	размерами 800х38,1 мм		м
241-201-0829-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0829-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0830	размерами 900х42,9 мм		м
241-201-0830-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0830-0002	полиэтиленовая		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-0831	размерами 1000х47,7 мм		м
241-201-0831-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0831-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0832	размерами 1200х57,2 мм		м
241-201-0832-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0832-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0900	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ)	ГОСТ 18599-2001	м
241-201-0901	размерами 20х1,8 мм		м
241-201-0902	размерами 25х2,0 мм		м
241-201-0903	размерами 40х1,8 мм		м
241-201-0904	размерами 40х2,0 мм		м
241-201-0905	размерами 50х2,0 мм		м
241-201-0906	размерами 50х2,4 мм		м
241-201-0907	размерами 63х2,5 мм		м
241-201-0908	размерами 75х2,9 мм		м
241-201-0909	размерами 90х3,5 мм		м
241-201-0909-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0909-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0910	размерами 110х4,2 мм		м
241-201-0910-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0910-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0911	размерами 125х4,8 мм		м
241-201-0911-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0911-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0912	размерами 140х5,4 мм		м
241-201-0912-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0912-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0913	размерами 160х6,2 мм		м
241-201-0913-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0913-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0914	размерами 180х6,9 мм		м
241-201-0914-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0914-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0915	размерами 200х7,7 мм		м
241-201-0915-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0915-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0916	размерами 225х8,6 мм		м
241-201-0916-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0916-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0917	размерами 250х9,6 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-0917-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0917-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0918	размерами 280х10,7 мм		м
241-201-0918-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0918-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0919	размерами 315х12,1 мм		м
241-201-0919-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0919-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0920	размерами 355х13,6 мм		м
241-201-0920-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0920-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0921	размерами 400х15,3 мм		м
241-201-0921-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0921-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0922	размерами 450х17,2 мм		м
241-201-0922-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0922-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0923	размерами 500х19,1 мм		м
241-201-0923-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0923-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0924	размерами 560х21,4 мм		м
241-201-0924-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0924-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0925	размерами 630х24,1 мм		м
241-201-0925-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0925-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0926	размерами 710х27,2 мм		м
241-201-0926-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0926-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0927	размерами 800х30,6 мм		м
241-201-0927-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0927-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0928	размерами 900х34,4 мм		м
241-201-0928-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0928-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0929	размерами 1000х38,2 мм		м
241-201-0929-0001	с соэкструзионным слоем		м
241-201-0929-0002	полиэтиленовая		м
241-201-0930	размерами 1200х45,9 мм		м
241-201-0930-0001	с соэкструзионным слоем		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-0930-0002	полиэтиленовая		м
241-201-1000	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ)	ГОСТ 18599-2001	м
241-201-1001	размерами 63х2,3 мм		м
241-201-1002	размерами 75х2,8 мм		м
241-201-1003	размерами 90х3,3 мм		м
241-201-1004	размерами 110х4,0 мм		м
241-201-1005	размерами 125х4,6 мм		м
241-201-1006	размерами 140х5,1 мм		м
241-201-1007	размерами 160х5,8 мм		м
241-201-1008	размерами 180х6,6 мм		м
241-201-1009	размерами 200х7,3 мм		м
241-201-1010	размерами 225х8,2 мм		м
241-201-1011	размерами 250х9,1 мм		м
241-201-1012	размерами 280х10,2 мм		м
241-201-1013	размерами 315х11,4 мм		м
241-201-1014	размерами 355х12,9 мм		м
241-201-1015	размерами 400х14,5 мм		м
241-201-1016	размерами 450х16,3 мм		м
241-201-1017	размерами 500х18,1 мм		м
241-201-1018	размерами 560х20,3 мм		м
241-201-1019	размерами 630х22,8 мм		м
241-201-1100	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ)	ГОСТ 18599-2001	м
241-201-1101	размерами 63х2,0 мм		м
241-201-1102	размерами 75х2,3 мм		м
241-201-1103	размерами 90х2,8 мм		м
241-201-1104	размерами 110х3,4 мм		м
241-201-1105	размерами 125х3,9 мм		м
241-201-1106	размерами 140х4,3 мм		м
241-201-1107	размерами 160х4,9 мм		м
241-201-1108	размерами 180х5,5 мм		м
241-201-1109	размерами 200х6,2 мм		м
241-201-1110	размерами 225х6,9 мм		м
241-201-1111	размерами 250х7,7 мм		м
241-201-1112	размерами 280х8,6 мм		м
241-201-1113	размерами 315х9,7 мм		м
241-201-1114	размерами 355х10,9 мм		м
241-201-1115	размерами 400х12,3 мм		м
241-201-1116	размерами 450х13,8 мм		м
241-201-1117	размерами 500х15,3 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-201-1118	размерами 560х17,2 мм		м
241-201-1119	размерами 630х19,3 мм		м
241-201-1120	размерами 710х21,8 мм		м
241-201-1121	размерами 800х24,5 мм		м
241-201-1122	размерами 900х27,6 мм		м
241-201-1123	размерами 1000х30,6 мм		м
241-201-1124	размерами 1200х36,7 мм		м
241-201-1200	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ)	ГОСТ 18599-2001	м
241-201-1201	размерами 63х2,0 мм		м
241-201-1202	размерами 75х2,0 мм		м
241-201-1203	размерами 90х2,2 мм		м
241-201-1204	размерами 110х2,7 мм		м
241-201-1205	размерами 125х3,1 мм		м
241-201-1206	размерами 140х3,5 мм		м
241-201-1207	размерами 160х4,0 мм		м
241-201-1208	размерами 180х4,4 мм		м
241-201-1209	размерами 200х4,9 мм		м
241-201-1210	размерами 225х5,5 мм		м
241-201-1211	размерами 250х6,2 мм		м
241-201-1212	размерами 280х6,9 мм		м
241-201-1213	размерами 315х7,7 мм		м
241-201-1214	размерами 355х8,7 мм		м
241-201-1215	размерами 400х9,8 мм		м
241-201-1216	размерами 450х11,0 мм		м
241-201-1217	размерами 500х12,3 мм		м
241-201-1218	размерами 560х13,7 мм		м
241-201-1219	размерами 630х15,4 мм		м
241-201-1220	размерами 710х17,4 мм		м
241-201-1221	размерами 800х19,6 мм		м
241-201-1222	размерами 900х22,0 мм		м
241-201-1223	размерами 1000х24,5 мм		м
241-201-1224	размерами 1200х29,4 мм		м

Группа 241-202. Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-202-0100	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
241-202-0101	размерами 16х2,0 мм		м
241-202-0102	размерами 20х2,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-202-0103	размерами 25х2,8 мм		м
241-202-0104	размерами 32х3,6 мм		м
241-202-0105	размерами 40х4,5 мм		м
241-202-0106	размерами 50х5,6 мм		м
241-202-0107	размерами 63х7,1 мм		м
241-202-0108	размерами 75х8,4 мм		м
241-202-0109	размерами 90х10,1 мм		м
241-202-0110	размерами 110х12,3 мм		м
241-202-0111	размерами 125х14,0 мм		м
241-202-0112	размерами 140х15,7 мм		м
241-202-0113	размерами 160х17,9 мм		м
241-202-0114	размерами 180х20,1 мм		м
241-202-0115	размерами 200х22,4 мм		м
241-202-0116	размерами 225х25,2 мм		м
241-202-0117	размерами 250х27,9 мм		м
241-202-0118	размерами 280х31,3 мм		м
241-202-0119	размерами 315х35,2 мм		м
241-202-0120	размерами 355х39,7 мм		м
241-202-0121	размерами 400х44,7 мм		м
241-202-0122	размерами 450х50,3 мм		м
241-202-0123	размерами 500х55,8 мм		м
241-202-0124	размерами 560х62,5 мм		м
241-202-0125	размерами 630х70,3 мм		м
241-202-0200	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м
241-202-0201	размерами 16х2,0 мм		м
241-202-0202	размерами 20х2,1 мм		м
241-202-0203	размерами 25х2,3 мм		м
241-202-0204	размерами 32х3,0 мм		м
241-202-0205	размерами 32х3,6 мм		м
241-202-0206	размерами 40х3,7 мм		м
241-202-0207	размерами 40х4,5 мм		м
241-202-0208	размерами 50х4,6 мм		м
241-202-0209	размерами 50х5,6 мм		м
241-202-0210	размерами 63х5,8 мм		м
241-202-0211	размерами 75х6,8 мм		м
241-202-0212	размерами 90х8,2 мм		м
241-202-0213	размерами 110х10,0 мм		м
241-202-0214	размерами 110х10,4 мм		м
241-202-0215	размерами 125х11,4 мм		м
241-202-0216	размерами 140х12,7 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-202-0217	размерами 160х14,6 мм		м
241-202-0218	размерами 180х16,4 мм		м
241-202-0219	размерами 200х18,2 мм		м
241-202-0220	размерами 225х20,5 мм		м
241-202-0221	размерами 250х22,7 мм		м
241-202-0222	размерами 280х25,4 мм		м
241-202-0223	размерами 315х28,6 мм		м
241-202-0224	размерами 355х32,2 мм		м
241-202-0225	размерами 400х36,3 мм		м
241-202-0226	размерами 450х40,9 мм		м
241-202-0227	размерами 500х45,4 мм		м
241-202-0228	размерами 560х50,8 мм		м
241-202-0229	размерами 630х57,2 мм		м

Группа 241-203. Труба полимерная для систем внутреннего водоотведения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-203-0100	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	м
241-203-0101	размерами 50х3 мм		м
241-203-0103	размерами 75х3 мм		м
241-203-0105	размерами 90х3,5 мм		м
241-203-0107	размерами 110х4,2 мм		м
241-203-0108	размерами 125х4,8 мм		м
241-203-0109	размерами 160х6,2 мм		м
241-203-0110	размерами 200х7,7 мм		м
241-203-0111	размерами 250х9,6 мм		м
241-203-0112	размерами 315х12,1 мм		м
241-203-0200	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	м
241-203-0201	размерами 110х3,4 мм		м
241-203-0202	размерами 125х3,9 мм		м
241-203-0203	размерами 160х4,9 мм		м
241-203-0204	размерами 200х6,2 мм		м
241-203-0205	размерами 250х7,7 мм		м
241-203-0206	размерами 315х9,7 мм		м
241-203-0300	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	м
241-203-0301	размерами 50х3,2 мм		м
241-203-0302	размерами 75х1,9 мм		м
241-203-0306	размерами 110х2,7 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-203-0400	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения		м
241-203-0401	размерами 50х2,2 мм		м
241-203-0402	размерами 50х3,2 мм		м
241-203-0403	размерами 70х2,2 мм		м
241-203-0404	размерами 75х2,2 мм		м
241-203-0405	размерами 75х3,2 мм		м
241-203-0406	размерами 100х2,2 мм		м
241-203-0407	размерами 100х3,2 мм		м
241-203-0408	размерами 110х2,2 мм		м
241-203-0409	размерами 110х3,2 мм		м
241-203-0410	размерами 125х2,5 мм		м
241-203-0411	размерами 125х3,2 мм		м
241-203-0412	размерами 150х3,2 мм		м
241-203-0413	размерами 160х3,2 мм		м
241-203-0414	размерами 200х3,9 мм		м
241-203-0415	размерами 200х4,0 мм		м

Группа 241-204. Труба полимерная для систем наружного водоотведения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-0500	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0501	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0501-0001	полиэтиленовая раструб		м
241-204-0501-0002	полипропиленовая раструб		м
241-204-0501-0003	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0502	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0502-0001	полиэтиленовая раструб		м
241-204-0502-0002	полипропиленовая раструб		м
241-204-0503	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0503-0001	полиэтиленовая раструб		м
241-204-0503-0002	полипропиленовая раструб		м
241-204-0503-0003	полипропиленовая гофрированная муфта		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-0504	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0504-0001	полипропиленовая раструб		м
241-204-0504-0002	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0505	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0505-0001	полипропиленовая раструб		м
241-204-0505-0002	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0506	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0506-0001	полипропиленовая раструб		м
241-204-0506-0002	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0507	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 400 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0507-0001	полипропиленовая раструб		м
241-204-0507-0002	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0508	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 500 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0508-0001	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0509	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 600 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0509-0001	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0600	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0601	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0601-0001	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0602	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0602-0001	полипропиленовая гофрированная муфта		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-0603	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0603-0001	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0604	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0604-0001	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0605	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0605-0001	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0606	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0606-0001	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0607	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 400 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0607-0001	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0608	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 500 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0608-0001	полипропиленовая гофрированная муфта		м
241-204-0700	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0701	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0701-0001	полипропиленовая гофрированная DN/OD 110 муфта		м
241-204-0702	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0702-0001	полипропиленовая гофрированная DN/OD 160 муфта		м
241-204-0703	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0703-0001	полипропиленовая гофрированная DN/OD 200 муфта		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-0704	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 250/209 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0704-0001	полипропиленовая гофрированная DN/OD 250 муфта		м
241-204-0705	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 315/263 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0705-0001	полипропиленовая гофрированная DN/OD315 муфта		м
241-204-0706	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 400/335 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0706-0001	полипропиленовая гофрированная DN/OD 400 муфта		м
241-204-0707	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 500/418 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0707-0001	полипропиленовая гофрированная DN/OD 500 муфта		м
241-204-0708	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 24 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 630/600 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-0708-0001	полипропиленовая гофрированная DN/OD 630 муфта		м
241-204-1000	Труба полимерная спиральновитая SN2 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1003	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 500 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1003-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1004	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 600 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1004-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1005	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 680 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1005-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1006	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 700 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1006-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1007	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 780 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-1007-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1008	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 800 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1008-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1009	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 880 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1009-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1010	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 900 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1010-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1011	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 970 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1011-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1012	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1000 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1012-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1013	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1170 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1013-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1014	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1200 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1014-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1015	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1300 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1015-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1016	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1400 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1016-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1017	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1500 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1017-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1018	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1600 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1018-0001	полиэтиленовая, резьба		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-1019	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1700 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1019-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1020	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1800 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1020-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1021	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2000 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1021-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1022	Труба полимерная спиральновитая SN2 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2200 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1022-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1100	Труба полимерная спиральновитая SN4 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1103	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 500 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1103-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1104	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 600 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1104-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1105	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 680 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1105-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1106	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 700 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1106-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1107	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 780 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1107-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1108	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 800 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1108-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1109	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 880 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1109-0001	полиэтиленовая, резьба		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-1110	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 900 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1110-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1111	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 970 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1111-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1112	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1000 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1112-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1113	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1170 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1113-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1114	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1200 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1114-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1115	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1300 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1115-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1116	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1400 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1116-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1117	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1500 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1117-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1118	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1600 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1118-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1119	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1700 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1119-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1120	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1800 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1120-0001	полиэтиленовая, резьба		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-1121	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2000 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1121-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1122	Труба полимерная спиральновитая SN4 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2200 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1122-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1200	Труба полимерная спиральновитая SN6 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1204	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 600 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1204-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1205	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 680 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1205-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1206	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 700 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1206-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1207	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 780 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1207-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1208	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 800 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1208-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1209	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 880 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1209-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1210	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 900 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1210-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1211	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 970 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1211-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1212	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1000 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1212-0001	полиэтиленовая, резьба		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-1213	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1170 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1213-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1214	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1200 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1214-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1215	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1300 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1215-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1216	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1400 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1216-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1217	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1500 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1217-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1218	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1600 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1218-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1219	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1700 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1219-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1220	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1800 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1220-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1221	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2000 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1221-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1222	Труба полимерная спиральновитая SN6 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2200 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1222-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1300	Труба полимерная спиральновитая SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1303	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 500 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1303-0001	полиэтиленовая, резьба		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-1304	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 600 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1304-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1305	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 680 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1305-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1306	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 700 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1306-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1307	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 780 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1307-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1308	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 800 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1308-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1309	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 880 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1309-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1310	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 900 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1310-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1311	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 970 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1311-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1312	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1000 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1312-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1313	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1170 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1313-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1314	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1200 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1314-0001	полиэтиленовая, резьба		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-1315	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1300 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1315-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1316	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1400 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1316-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1317	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1500 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1317-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1318	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1600 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1318-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1319	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1700 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1319-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1320	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1800 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1320-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1321	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2000 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1321-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1322	Труба полимерная спиральновитая SN8 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2200 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1322-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1400	Труба полимерная спиральновитая SN12 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1404	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 600 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1404-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1405	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 680 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1405-0001	полиэтиленовая, резьба		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-1406	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 700 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1406-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1407	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 780 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1407-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1408	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 800 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1408-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1409	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 880 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1409-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1410	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 900 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1410-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1411	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 970 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1411-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1412	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1000 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1412-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1413	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1170 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1413-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1414	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1200 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1414-0001	полиэтиленовая, резьба		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-1415	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1300 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1415-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1416	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1400 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1416-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1417	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1500 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1417-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1418	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1600 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1418-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1419	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1700 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1419-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1420	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 1800 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1420-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-1421	Труба полимерная спиральновитая SN12 с дополнительным внутренним защитным слоем с соединительным элементом (резьба, муфта) DN/ID 2000 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	м
241-204-1421-0001	полиэтиленовая, резьба		м
241-204-2000	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 СТ РК 3813-2022		м
241-204-2001	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2002	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 95 мм СТ РК 3813-2022		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-2003	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 105 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2004	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 120 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2005	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 134 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2006	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2007	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2008	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 195 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2009	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 209 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2010	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 220 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2011	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 245 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2012	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 263 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2013	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 294 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2014	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 335 мм СТ РК 3813-2022		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 392 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2016	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 418 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2017	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 490 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2018	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 527 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2019	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 588 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2020	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 669 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2021	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 785 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 837 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2023	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 985 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2024	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 1005 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2100	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 СТ РК 3813-2022		м
241-204-2101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм СТ РК 3813-2022		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-2102	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 95 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 105 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 120 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2105	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 134 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2106	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2107	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2108	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 195 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2109	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 209 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2110	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 220 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2111	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 245 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2112	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 263 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2113	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 294 мм СТ РК 3813-2022		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-204-2114	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 335 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2115	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 392 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2116	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 418 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2117	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 490 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2118	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 527 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2119	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 588 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2120	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 669 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2121	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 785 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2122	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 837 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2123	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 985 мм СТ РК 3813-2022		м
241-204-2124	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 1005 мм СТ РК 3813-2022		м

Группа 241-205. Труба напорная из термопластов для систем внутреннего водоснабжения и отопления

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-205-0100	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	м
241-205-0101	PERT-I; 16x1,5; PN 10		м
241-205-0102	PERT-I; 20x1,9; PN 10		м
241-205-0103	PERT-I; 25x2,5; PN 10		м
241-205-0104	PERT-I; 32x2,9; PN 10		м
241-205-0105	PERT-II; 16x1,5; PN 10		м
241-205-0106	PERT-II; 20x1,9; PN 10		м
241-205-0107	PERT-II; 25x2,5; PN 10		м
241-205-0108	PERT-II; 32x2,9; PN 10		м
241-205-0109	PERT-II; 12x2,0		м
241-205-0110	PERT-II; 14x2,0		м
241-205-0111	PERT-II; 16x2,0		м
241-205-0112	PERT-II; 18x2,0		м
241-205-0113	PERT-II; 18x2,5		м
241-205-0114	PERT-II; 25x3,5		м
241-205-0115	PERT-II; 32x4,4		м
241-205-0200	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009	СТ РК 1893-2009	м
241-205-0201	PE-RT/Al/PE-RT размерами 12x1,6 мм		м
241-205-0202	PE-RT/Al/PE-RT размерами 14x2,0 мм		м
241-205-0203	PE-RT/Al/PE-RT размерами 16x2,0 мм		м
241-205-0204	PE-RT/Al/PE-RT размерами 18x2,0 мм		м
241-205-0205	PE-RT/Al/PE-RT размерами 20x2,0 мм		м
241-205-0206	PE-RT/Al/PE-RT размерами 20x2,25 мм		м
241-205-0207	PE-RT/Al/PE-RT размерами 25x2,5 мм		м
241-205-0208	PE-RT/Al/PE-RT размерами 26x3,0 мм		м
241-205-0209	PE-RT/Al/PE-RT размерами 32x3,0 мм		м
241-205-0210	PE-RT/Al/PE-RT размерами 40x3,5 мм		м
241-205-0211	PE-RT/Al/PE-RT размерами 40x4,0 мм		м
241-205-0212	PE-RT/Al/PE-RT размерами 26x2,0 мм		м
241-205-0213	PE-RT/Al/PE-RT размерами 32x2,0 мм		м
241-205-0214	PE-RT/Al/PE-RT размерами 40x2,0 мм		м
241-205-0300	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009		м
241-205-0301	размерами 16x2.0 мм		м
241-205-0302	размерами 20x2.0 мм		м
241-205-0303	размерами 26x3.0 мм		м
241-205-0304	размерами 32x3.0 мм		м
241-205-1100	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	м
241-205-1102	размерами 20x3,4 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-205-1103	размерами 25х4,2 мм		м
241-205-1104	размерами 32х5,4 мм		м
241-205-1105	размерами 40х6,7 мм		м
241-205-1106	размерами 50х8,3 мм		м
241-205-1107	размерами 63х10,5 мм		м
241-205-1108	размерами 75х12,5 мм		м
241-205-1109	размерами 90х15,0 мм		м
241-205-1110	размерами 110х18,3 мм		м
241-205-1111	размерами 125х20,8 мм		м
241-205-1112	размерами 140х23,3 мм		м
241-205-1113	размерами 160х26,6 мм		м
241-205-1200	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	м
241-205-1201	размерами 20х2,8 мм		м
241-205-1202	размерами 25х3,5 мм		м
241-205-1203	размерами 32х4,4 мм		м
241-205-1204	размерами 40х5,5 мм		м
241-205-1205	размерами 50х6,9 мм		м
241-205-1206	размерами 63х8,6 мм		м
241-205-1207	размерами 75х10,3 мм		м
241-205-1300	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	м
241-205-1301	размерами 20х1,9 мм		м
241-205-1302	размерами 25х2,3 мм		м
241-205-1303	размерами 32х2,9 мм		м
241-205-1304	размерами 40х3,7 мм		м
241-205-1305	размерами 50х4,6 мм		м
241-205-1306	размерами 63х5,8 мм		м
241-205-1307	размерами 75х6,8 мм		м
241-205-1308	размерами 90х8,2 мм		м
241-205-1309	размерами 110х10,0 мм		м
241-205-1310	размерами 125х11,4 мм		м
241-205-1311	размерами 140х12,7 мм		м
241-205-1312	размерами 160х14,6 мм		м
241-205-2100	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	м
241-205-2101	размерами 20х4,1 мм		м
241-205-2102	размерами 25х5,1 мм		м
241-205-2103	размерами 32х6,5 мм		м
241-205-2104	размерами 40х8,1 мм		м
241-205-2105	размерами 50х10,1 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-205-2106	размерами 63х12,7 мм		м
241-205-2200	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	м
241-205-2201	размерами 25х4,2 мм		м
241-205-2202	размерами 32х5,4 мм		м
241-205-2203	размерами 40х6,7 мм		м
241-205-2204	размерами 50х8,3 мм		м
241-205-2205	размерами 63х10,5 мм		м
241-205-2206	размерами 75х12,5 мм		м
241-205-2207	размерами 90х15,0 мм		м
241-205-2208	размерами 110х18,3 мм		м
241-205-2209	размерами 125х20,8 мм		м
241-205-2210	размерами 140х23,3 мм		м
241-205-2211	размерами 160х26,6 мм		м
241-205-2300	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	м
241-205-2301	размерами 20х2,8 мм		м
241-205-2302	размерами 25х3,5 мм		м
241-205-2303	размерами 32х4,4 мм		м
241-205-2304	размерами 40х5,5 мм		м
241-205-2305	размерами 50х6,9 мм		м
241-205-2306	размерами 63х8,6 мм		м
241-205-2307	размерами 75х10,3 мм		м
241-205-2308	размерами 90х12,3 мм		м
241-205-2309	размерами 110х15,1 мм		м
241-205-4100	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	м
241-205-4101	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 12х2 мм		м
241-205-4102	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 14х2 мм		м
241-205-4103	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 16х2 мм		м
241-205-4104	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 18х2 мм		м
241-205-4105	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 18х2,5 мм		м
241-205-4106	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 25х3,5 мм		м
241-205-4107	PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 32х4,4 мм		м
241-205-4108	PE-Xa с антидиффузионным покрытием DN 14х2 мм		м
241-205-4109	PE-Xa с антидиффузионным покрытием DN 18х2,5 мм		м
241-205-4110	PE-Xa с антидиффузионным покрытием DN 25х3,5 мм		м
241-205-4200	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	м
241-205-4201	PE-Xc/Al/PE-HD, DN 14х2 мм		м
241-205-4202	PE-Xc/AL/PE-HD, DN 18х2,5 мм		м
241-205-4203	PE-Xc/Al/PE-HD, DN 25х3,5 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-205-4204	PE-Xc/Al/PE-HD, DN 32x4,4 мм		м
241-205-5100	Труба напорная из полибутена PB PN 16 для отопления ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	м
241-205-5101	размерами 16x1,5 мм		м
241-205-5102	размерами 20x1,9 мм		м
241-205-5103	размерами 25x2,5 мм		м
241-205-5104	размерами 32x2,9 мм		м
241-205-5200	Труба напорная из полибутена PB PN 16 для водоснабжения ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	м
241-205-5201	размерами 16x1,5 мм		м
241-205-5202	размерами 20x1,9 мм		м
241-205-5203	размерами 25x2,5 мм		м
241-205-5204	размерами 32x2,9 мм		м

Группа 241-206. Труба напорная раструбная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-206-0100	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019	СТ РК 3371-2019	м
241-206-0101	размерами 90x2,4 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0102	размерами 110x2,6 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0103	размерами 160x4,2 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0104	размерами 225x5,4 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0105	размерами 315x8 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0106	размерами 630x17,2 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0200	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019	СТ РК 3371-2019	м
241-206-0201	размерами 90x2,6 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0202	размерами 110x2,8 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0203	размерами 160x4,4 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0204	размерами 225x5,6 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0205	размерами 315x8,7 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0206	размерами 630x17,6 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0300	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019	СТ РК 3371-2019	м
241-206-0301	размерами 90x2,7 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0302	размерами 110x3,3 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0303	размерами 160x4,7 мм, с уплотнительным кольцом		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-206-0304	размерами 225х6 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0305	размерами 315х9 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0306	размерами 630х18,5 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0400	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 10 СТ РК 3371-2019		м
241-206-0401	размерами 125х2 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0402	размерами 140х2,2 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0403	размерами 160х2,5 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0404	размерами 180х2,8 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0405	размерами 200х3,2 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0406	размерами 225х3,5 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0407	размерами 250х3,9 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0408	размерами 280х4,4 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0409	размерами 315х4,9 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0410	размерами 355х5,6 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0411	размерами 400х6,3 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0412	размерами 450х7 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0413	размерами 500х7,8 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0414	размерами 560х8,8 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0415	размерами 630х9,9 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0416	размерами 710х11,2 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0417	размерами 800х12,6 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0418	размерами 900х14,1 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0419	размерами 1000х15,7 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0420	размерами 1200х18,4 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0500	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 12,5 СТ РК 3371-2019		м
241-206-0501	размерами 90х1,8 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0502	размерами 110х2,2 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0503	размерами 125х2,5 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0504	размерами 140х2,8 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0505	размерами 160х3,2 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0506	размерами 180х3,6 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0507	размерами 200х3,9 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0508	размерами 225х4,4 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0509	размерами 250х4,9 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0510	размерами 280х5,5 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0511	размерами 315х6,2 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0512	размерами 355х7 мм, с уплотнительным кольцом		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-206-0513	размерами 400х7,9 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0514	размерами 450х8,8 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0515	размерами 500х9,8 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0516	размерами 560х11 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0517	размерами 630х12,3 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0518	размерами 710х14,1 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0519	размерами 800х15,9 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0520	размерами 900х17,9 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0521	размерами 1000х19,9 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0522	размерами 1200х23,5 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0600	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019		м
241-206-0601	размерами 90х2,2 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0602	размерами 110х2,7 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0603	размерами 125х3,1 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0604	размерами 140х3,5 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0605	размерами 160х4 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0606	размерами 180х4,4 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0607	размерами 200х4,9 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0608	размерами 225х5,5 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0609	размерами 250х6,2 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0610	размерами 280х6,9 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0611	размерами 315х7,7 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0612	размерами 355х8,7 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0613	размерами 400х9,8 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0614	размерами 450х11 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0615	размерами 500х12,3 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0616	размерами 560х13,7 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0617	размерами 630х15,4 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0618	размерами 710х17,5 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0619	размерами 800х19,8 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0620	размерами 900х22,2 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0621	размерами 1000х24,7 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0622	размерами 1200х29,3 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0700	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 20 СТ РК 3371-2019		м
241-206-0701	размерами 90х2,8 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0702	размерами 110х3,4 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0703	размерами 125х3,9 мм, с уплотнительным кольцом		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-206-0704	размерами 140х4,3 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0705	размерами 160х4,9 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0706	размерами 180х5,5 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0707	размерами 200х6,2 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0708	размерами 225х6,9 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0709	размерами 250х7,7 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0710	размерами 280х8,6 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0711	размерами 315х9,7 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0712	размерами 355х10,9 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0713	размерами 400х12,3 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0714	размерами 450х13,8 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0715	размерами 500х15,3 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0716	размерами 560х17,2 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0717	размерами 630х19,3 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0718	размерами 710х21,8 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0719	размерами 800х24,5 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0720	размерами 900х27,6 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0721	размерами 1000х30,6 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0722	размерами 1200х36,4 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0800	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 25 СТ РК 3371-2019		м
241-206-0801	размерами 90х3,5 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0802	размерами 110х4,2 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0803	размерами 125х4,8 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0804	размерами 140х5,4 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0805	размерами 160х6,2 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0806	размерами 180х6,9 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0807	размерами 200х7,7 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0808	размерами 225х8,6 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0809	размерами 250х9,6 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0810	размерами 280х10,7 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0811	размерами 315х12,1 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0812	размерами 355х13,6 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0813	размерами 400х15,3 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0814	размерами 450х17,2 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0815	размерами 500х19,1 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0816	размерами 560х21,4 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0817	размерами 630х24,1 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0818	размерами 710х27,6 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0819	размерами 800х31,1 мм, с уплотнительным кольцом		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-206-0820	размерами 900х35 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0821	размерами 1000х38,9 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-206-0822	размерами 1200х46,2 мм, с уплотнительным кольцом		м

Группа 241-207. Труба полимерная для прокладки электрических кабелей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-207-0100	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой		м
241-207-0101	диаметром 16 мм		м
241-207-0102	диаметром 20 мм		м
241-207-0103	диаметром 25 мм		м
241-207-0104	диаметром 32 мм		м
241-207-0105	диаметром 40 мм		м
241-207-0106	диаметром 50 мм		м
241-207-0200	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая		м
241-207-0201	диаметром 16 мм		м
241-207-0202	диаметром 20 мм		м
241-207-0203	диаметром 25 мм		м
241-207-0204	диаметром 32 мм		м
241-207-0205	диаметром 40 мм		м
241-207-0206	диаметром 50 мм		м
241-207-0207	диаметром 63 мм		м
241-207-0300	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой		м
241-207-0301	диаметром 16 мм		м
241-207-0302	диаметром 20 мм		м
241-207-0303	диаметром 25 мм		м
241-207-0304	диаметром 32 мм		м
241-207-0305	диаметром 40 мм		м
241-207-0306	диаметром 50 мм		м
241-207-0400	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м
241-207-0401	DN/OD 50		м
241-207-0402	DN/OD 63		м
241-207-0403	DN/OD 75		м
241-207-0404	DN/OD 90		м
241-207-0405	DN/OD 110		м
241-207-0406	DN/OD 125		м
241-207-0407	DN/OD 140		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-207-0408	DN/OD 160		м
241-207-0409	DN/OD 180		м
241-207-0410	DN/OD 200		м
241-207-0411	DN/OD 225		м
241-207-0412	DN/OD 250		м
241-207-0413	DN/OD 280		м
241-207-0500	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м
241-207-0501	DN/OD 50		м
241-207-0502	DN/OD 63		м
241-207-0503	DN/OD 75		м
241-207-0504	DN/OD 90		м
241-207-0505	DN/OD 110		м
241-207-0506	DN/OD 125		м
241-207-0507	DN/OD 140		м
241-207-0508	DN/OD 160		м
241-207-0509	DN/OD 180		м
241-207-0510	DN/OD 200		м
241-207-0511	DN/OD 225		м
241-207-0512	DN/OD 250		м
241-207-0513	DN/OD 280		м
241-207-0600	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м
241-207-0601	DN/OD 50		м
241-207-0602	DN/OD 63		м
241-207-0603	DN/OD 75		м
241-207-0604	DN/OD 90		м
241-207-0605	DN/OD 110		м
241-207-0606	DN/OD 125		м
241-207-0607	DN/OD 140		м
241-207-0608	DN/OD 160		м
241-207-0609	DN/OD 180		м
241-207-0610	DN/OD 200		м
241-207-0611	DN/OD 225		м
241-207-0612	DN/OD 250		м
241-207-0613	DN/OD 280		м
241-207-0700	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250H ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м
241-207-0701	DN/OD 50		м
241-207-0702	DN/OD 63		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-207-0703	DN/OD 75		м
241-207-0704	DN/OD 90		м
241-207-0705	DN/OD 110		м
241-207-0706	DN/OD 125		м
241-207-0707	DN/OD 140		м
241-207-0708	DN/OD 160		м
241-207-0709	DN/OD 180		м
241-207-0710	DN/OD 200		м
241-207-0711	DN/OD 225		м
241-207-0712	DN/OD 250		м
241-207-0713	DN/OD 280		м
241-207-0800	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м
241-207-0801	DN/OD 50		м
241-207-0802	DN/OD 63		м
241-207-0803	DN/OD 75		м
241-207-0804	DN/OD 90		м
241-207-0805	DN/OD 110		м
241-207-0806	DN/OD 125		м
241-207-0807	DN/OD 140		м
241-207-0808	DN/OD 160		м
241-207-0809	DN/OD 180		м
241-207-0810	DN/OD 200		м
241-207-0811	DN/OD 225		м
241-207-0812	DN/OD 250		м
241-207-0813	DN/OD 280		м
241-207-0900	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м
241-207-0901	DN/OD 50		м
241-207-0902	DN/OD 63		м
241-207-0903	DN/OD 75		м
241-207-0904	DN/OD 90		м
241-207-0905	DN/OD 110		м
241-207-0906	DN/OD 125		м
241-207-0907	DN/OD 140		м
241-207-0908	DN/OD 160		м
241-207-0909	DN/OD 180		м
241-207-0910	DN/OD 200		м
241-207-0911	DN/OD 225		м
241-207-0912	DN/OD 250		м
241-207-0913	DN/OD 280		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-207-1000	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м
241-207-1001	DN/OD 50		м
241-207-1002	DN/OD 63		м
241-207-1003	DN/OD 75		м
241-207-1004	DN/OD 90		м
241-207-1005	DN/OD 110		м
241-207-1006	DN/OD 160		м
241-207-1007	DN/OD 200		м
241-207-1008	DN/OD 250		м
241-207-1100	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м
241-207-1101	DN/OD 50		м
241-207-1102	DN/OD 63		м
241-207-1103	DN/OD 75		м
241-207-1104	DN/OD 90		м
241-207-1105	DN/OD 110		м
241-207-1106	DN/OD 160		м
241-207-1107	DN/OD 200		м
241-207-1108	DN/OD 250		м
241-207-1200	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м
241-207-1201	DN/OD 75		м
241-207-1202	DN/OD 90		м
241-207-1203	DN/OD 110		м
241-207-1204	DN/OD 160		м
241-207-1205	DN/OD 200		м
241-207-1206	DN/OD 250		м
241-207-1300	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м
241-207-1301	ВКТСп35, DN/OD 46		м
241-207-1302	ВКТСп42, DN/OD 55		м
241-207-1303	ВКТСп70, DN/OD 93		м
241-207-1304	ВКТСп80, DN/OD 100		м
241-207-1305	ВКТСп90, DN/OD 112		м
241-207-1306	ВКТСп100, DN/OD 132		м
241-207-1307	ВКТСп150, DN/OD 190		м
241-207-1308	ВКТСп35, НГ DN/OD 46		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-207-1309	ВКТСп42, НГ DN/OD 55		м
241-207-1310	ВКТСп70, НГ DN/OD 93		м
241-207-1311	ВКТСп80, НГ DN/OD 100		м
241-207-1312	ВКТСп90, НГ DN/OD 112		м
241-207-1313	ВКТСп100, НГ DN/OD 132		м
241-207-1314	ВКТСп150, НГ DN/OD 190		м
241-207-1315	ВКТСп35, УФ DN/OD 46		м
241-207-1316	ВКТСп42, УФ DN/OD 55		м
241-207-1317	ВКТСп70, УФ DN/OD 93		м
241-207-1318	ВКТСп80, УФ DN/OD 100		м
241-207-1319	ВКТСп90, УФ DN/OD 112		м
241-207-1320	ВКТСп100, УФ DN/OD 132		м
241-207-1321	ВКТСп150, УФ НГ DN/OD 190		м
241-207-1322	ВКТСп35, УФ НГ DN/OD 46		м
241-207-1323	ВКТСп42, УФ НГ DN/OD 55		м
241-207-1324	ВКТСп70, УФ НГ DN/OD 93		м
241-207-1325	ВКТСп80, УФ НГ DN/OD 100		м
241-207-1326	ВКТСп90, УФ НГ DN/OD 112		м
241-207-1327	ВКТСп100, УФ НГ DN/OD 132		м
241-207-1328	ВКТСп150, УФ НГ DN/OD 190		м
241-207-1400	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 2500Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м
241-207-1401	ВКТС 28х3, DN/OD 93		м
241-207-1402	ВКТС 28х4, DN/OD 100		м
241-207-1403	ВКТС 28х5, DN/OD 110		м
241-207-1404	ВКТС 32х4, DN/OD 110		м
241-207-1405	ВКТС 28х3, DN/OD 93 НГ		м
241-207-1406	ВКТС 28х4, DN/OD 100 НГ		м
241-207-1407	ВКТС 28х5, DN/OD 90 НГ		м
241-207-1408	ВКТС 32х4, DN/OD 110 НГ		м
241-207-1409	ВКТС 28х3, DN/OD 93 УФ		м
241-207-1410	ВКТС 28х4, DN/OD 100 УФ		м
241-207-1411	ВКТС 28х5, DN/OD 110 УФ		м
241-207-1412	ВКТС 32х4, DN/OD 110 УФ		м
241-207-1413	ВКТС 28х3, DN/OD 93 УФ НГ		м
241-207-1414	ВКТС 28х4, DN/OD 100 УФ НГ		м
241-207-1415	ВКТС 28х5, DN/OD 110 УФ НГ		м
241-207-1416	ВКТС 32х4, DN/OD 110 УФ НГ		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-207-1500	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, многоканальная, SN22, 800Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м
241-207-1501	ВКТСо 10х7, DN/OD 46		м
241-207-1502	ВКТСо 12х7, DN/OD 55		м
241-207-1503	ВКТСо 10х7, DN/OD 46 НГ		м
241-207-1504	ВКТСо 12х7, DN/OD 55 НГ		м
241-207-1505	ВКТСо 10х7, DN/OD 46 УФ		м
241-207-1506	ВКТСо 12х7, DN/OD 55 УФ		м
241-207-1507	ВКТСо 10х7, DN/OD 46 УФ НГ		м
241-207-1508	ВКТСо 12х7, DN/OD 55 УФ НГ		м
241-207-1600	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, двухслойная, SN22, 800Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м
241-207-1601	ВКТСд 35, DN/ID 33 DN/OD 46		м
241-207-1602	ВКТСд 35, DN/ID 33 НГ DN/OD 46		м
241-207-1603	ВКТСд 35, DN/ID 33 УФ DN/OD 46		м
241-207-1604	ВКТСд 35, DN/ID 33 НГ УФ DN/OD 46		м
241-207-1700	Труба гофрированная с зондом		м
241-207-1701	диаметром 16 мм		м
241-207-1702	диаметром 20 мм		м
241-207-1703	диаметром 25 мм		м
241-207-1704	диаметром 32 мм		м
241-207-1705	диаметром 40 мм		м
241-207-1706	диаметром 50 мм		м

Группа 241-208. Отвод

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-0100	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16		шт.
241-208-0101	диаметром 20 мм		шт.
241-208-0102	диаметром 25 мм		шт.
241-208-0103	диаметром 32 мм		шт.
241-208-0104	диаметром 40 мм		шт.
241-208-0105	диаметром 50 мм		шт.
241-208-0106	диаметром 63 мм		шт.
241-208-0107	диаметром 75 мм		шт.
241-208-0108	диаметром 90 мм		шт.
241-208-0109	диаметром 110 мм		шт.
241-208-0110	диаметром 125 мм		шт.
241-208-0111	диаметром 140 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-0112	диаметром 160 мм		шт.
241-208-0113	диаметром 180 мм		шт.
241-208-0114	диаметром 200 мм		шт.
241-208-0115	диаметром 225 мм		шт.
241-208-0116	диаметром 250 мм		шт.
241-208-0117	диаметром 280 мм		шт.
241-208-0118	диаметром 315 мм		шт.
241-208-0119	диаметром 355 мм		шт.
241-208-0120	диаметром 400 мм		шт.
241-208-0121	диаметром 450 мм		шт.
241-208-0200	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10		шт.
241-208-0201	диаметром 16 мм		шт.
241-208-0202	диаметром 20 мм		шт.
241-208-0203	диаметром 25 мм		шт.
241-208-0204	диаметром 32 мм		шт.
241-208-0205	диаметром 40 мм		шт.
241-208-0206	диаметром 50 мм		шт.
241-208-0207	диаметром 63 мм		шт.
241-208-0208	диаметром 75 мм		шт.
241-208-0209	диаметром 90 мм		шт.
241-208-0210	диаметром 110 мм		шт.
241-208-0211	диаметром 125 мм		шт.
241-208-0212	диаметром 140 мм		шт.
241-208-0213	диаметром 160 мм		шт.
241-208-0214	диаметром 180 мм		шт.
241-208-0215	диаметром 200 мм		шт.
241-208-0216	диаметром 225 мм		шт.
241-208-0217	диаметром 250 мм		шт.
241-208-0218	диаметром 280 мм		шт.
241-208-0219	диаметром 315 мм		шт.
241-208-0220	диаметром 355 мм		шт.
241-208-0221	диаметром 400 мм		шт.
241-208-0222	диаметром 450 мм		шт.
241-208-0300	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16		шт.
241-208-0301	диаметром 20 мм		шт.
241-208-0302	диаметром 25 мм		шт.
241-208-0303	диаметром 32 мм		шт.
241-208-0304	диаметром 40 мм		шт.
241-208-0305	диаметром 50 мм		шт.
241-208-0306	диаметром 63 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-0307	диаметром 75 мм		шт.
241-208-0308	диаметром 90 мм		шт.
241-208-0309	диаметром 110 мм		шт.
241-208-0310	диаметром 125 мм		шт.
241-208-0311	диаметром 140 мм		шт.
241-208-0312	диаметром 160 мм		шт.
241-208-0313	диаметром 180 мм		шт.
241-208-0314	диаметром 200 мм		шт.
241-208-0315	диаметром 225 мм		шт.
241-208-0316	диаметром 250 мм		шт.
241-208-0317	диаметром 280 мм		шт.
241-208-0318	диаметром 315 мм		шт.
241-208-0319	диаметром 355 мм		шт.
241-208-0320	диаметром 400 мм		шт.
241-208-0321	диаметром 450 мм		шт.
241-208-0322	диаметром 500 мм		шт.
241-208-0323	диаметром 560 мм		шт.
241-208-0324	диаметром 630 мм		шт.
241-208-0400	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10		шт.
241-208-0401	диаметром 32 мм		шт.
241-208-0402	диаметром 40 мм		шт.
241-208-0403	диаметром 50 мм		шт.
241-208-0404	диаметром 63 мм		шт.
241-208-0405	диаметром 75 мм		шт.
241-208-0406	диаметром 90 мм		шт.
241-208-0407	диаметром 110 мм		шт.
241-208-0408	диаметром 125 мм		шт.
241-208-0409	диаметром 140 мм		шт.
241-208-0410	диаметром 160 мм		шт.
241-208-0411	диаметром 180 мм		шт.
241-208-0412	диаметром 200 мм		шт.
241-208-0413	диаметром 225 мм		шт.
241-208-0414	диаметром 250 мм		шт.
241-208-0415	диаметром 280 мм		шт.
241-208-0416	диаметром 315 мм		шт.
241-208-0417	диаметром 355 мм		шт.
241-208-0418	диаметром 400 мм		шт.
241-208-0419	диаметром 450 мм		шт.
241-208-0420	диаметром 500 мм		шт.
241-208-0421	диаметром 630 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-0500	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный		шт.
241-208-0501	размерами 16х16 мм		шт.
241-208-0502	размерами 20х20 мм		шт.
241-208-0503	размерами 25х25 мм		шт.
241-208-0504	размерами 32х32 мм		шт.
241-208-0505	размерами 40х40 мм		шт.
241-208-0506	размерами 50х50 мм		шт.
241-208-0507	размерами 63х63 мм		шт.
241-208-0508	размерами 75х75 мм		шт.
241-208-0509	размерами 90х90 мм		шт.
241-208-0510	размерами 110х110 мм		шт.
241-208-0600	Отвод полиэтиленовый с наружной резьбой 90° компрессионный PN 10		шт.
241-208-0601	размерами 20х1/2″		шт.
241-208-0602	размерами 20х3/4″		шт.
241-208-0603	размерами 25х1″		шт.
241-208-0604	размерами 25х1/2″		шт.
241-208-0605	размерами 25х3/4″		шт.
241-208-0606	размерами 32х1″		шт.
241-208-0607	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-208-0608	размерами 32х3/4″		шт.
241-208-0609	размерами 40х1″		шт.
241-208-0610	размерами 40х1 1/2″		шт.
241-208-0611	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-208-0612	размерами 50х1 1/4″		шт.
241-208-0613	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-208-0614	размерами 50х2″		шт.
241-208-0615	размерами 63х1 1/2″		шт.
241-208-0616	размерами 63х11/4″		шт.
241-208-0617	размерами 63х2″		шт.
241-208-0618	размерами 63х2 1/2″		шт.
241-208-0619	размерами 75х2″		шт.
241-208-0620	размерами 75х2 1/2″		шт.
241-208-0621	размерами 75х3″		шт.
241-208-0622	размерами 90х2 1/2″		шт.
241-208-0623	размерами 90х3″		шт.
241-208-0624	размерами 90х4″		шт.
241-208-0625	размерами 110х3″		шт.
241-208-0626	размерами 110х4″		шт.
241-208-0700	Отвод полиэтиленовый с внутренней резьбой 90° компрессионный PN 10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-0701	размерами 20х1/2″		шт.
241-208-0702	размерами 20х3/4″		шт.
241-208-0703	размерами 25х1″		шт.
241-208-0704	размерами 25х1/2″		шт.
241-208-0705	размерами 25х3/4″		шт.
241-208-0706	размерами 32х1″		шт.
241-208-0707	размерами 32х1/2″		шт.
241-208-0708	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-208-0709	размерами 32х3/4″		шт.
241-208-0710	размерами 40х1″		шт.
241-208-0711	размерами 40х1 1/2″		шт.
241-208-0712	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-208-0713	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-208-0714	размерами 50х1 1/4″		шт.
241-208-0715	размерами 50х2″		шт.
241-208-0716	размерами 63х1 1/2″		шт.
241-208-0717	размерами 63х2″		шт.
241-208-0718	размерами 63х2 1/2″		шт.
241-208-0719	размерами 75х2 1/2″		шт.
241-208-0720	размерами 75х2″		шт.
241-208-0721	размерами 75х3″		шт.
241-208-0722	размерами 90х3″		шт.
241-208-0723	размерами 90х4″		шт.
241-208-0724	размерами 110х3″		шт.
241-208-0725	размерами 110х4″		шт.
241-208-0800	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16		шт.
241-208-0801	диаметром 90 мм		шт.
241-208-0802	диаметром 110 мм		шт.
241-208-0803	диаметром 125 мм		шт.
241-208-0804	диаметром 140 мм		шт.
241-208-0805	диаметром 160 мм		шт.
241-208-0806	диаметром 180 мм		шт.
241-208-0807	диаметром 200 мм		шт.
241-208-0808	диаметром 225 мм		шт.
241-208-0809	диаметром 250 мм		шт.
241-208-0810	диаметром 280 мм		шт.
241-208-0811	диаметром 315 мм		шт.
241-208-0812	диаметром 355 мм		шт.
241-208-0813	диаметром 400 мм		шт.
241-208-0814	диаметром 450 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-0815	диаметром 500 мм		шт.
241-208-0816	диаметром 560 мм		шт.
241-208-0817	диаметром 630 мм		шт.
241-208-0818	диаметром 710 мм		шт.
241-208-0819	диаметром 800 мм		шт.
241-208-0820	диаметром 900 мм		шт.
241-208-0821	диаметром 1000 мм		шт.
241-208-0900	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10		шт.
241-208-0901	диаметром 110 мм		шт.
241-208-0902	диаметром 125 мм		шт.
241-208-0903	диаметром 140 мм		шт.
241-208-0904	диаметром 160 мм		шт.
241-208-0905	диаметром 180 мм		шт.
241-208-0906	диаметром 200 мм		шт.
241-208-0907	диаметром 225 мм		шт.
241-208-0908	диаметром 250 мм		шт.
241-208-0909	диаметром 280 мм		шт.
241-208-0910	диаметром 315 мм		шт.
241-208-0911	диаметром 355 мм		шт.
241-208-0912	диаметром 400 мм		шт.
241-208-0913	диаметром 450 мм		шт.
241-208-0914	диаметром 500 мм		шт.
241-208-0915	диаметром 560 мм		шт.
241-208-0916	диаметром 630 мм		шт.
241-208-0917	диаметром 710 мм		шт.
241-208-0918	диаметром 800 мм		шт.
241-208-0919	диаметром 900 мм		шт.
241-208-0920	диаметром 1000 мм		шт.
241-208-0921	диаметром 1200 мм		шт.
241-208-1000	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16		шт.
241-208-1001	диаметром 40 мм		шт.
241-208-1002	диаметром 50 мм		шт.
241-208-1003	диаметром 63 мм		шт.
241-208-1004	диаметром 75 мм		шт.
241-208-1005	диаметром 90 мм		шт.
241-208-1006	диаметром 110 мм		шт.
241-208-1007	диаметром 125 мм		шт.
241-208-1008	диаметром 140 мм		шт.
241-208-1009	диаметром 160 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-1010	диаметром 180 мм		шт.
241-208-1011	диаметром 200 мм		шт.
241-208-1012	диаметром 225 мм		шт.
241-208-1013	диаметром 250 мм		шт.
241-208-1014	диаметром 280 мм		шт.
241-208-1015	диаметром 315 мм		шт.
241-208-1016	диаметром 355 мм		шт.
241-208-1017	диаметром 400 мм		шт.
241-208-1018	диаметром 450 мм		шт.
241-208-1019	диаметром 500 мм		шт.
241-208-1020	диаметром 560 мм		шт.
241-208-1021	диаметром 630 мм		шт.
241-208-1100	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5		шт.
241-208-1101	диаметром 63 мм		шт.
241-208-1102	диаметром 90 мм		шт.
241-208-1103	диаметром 110 мм		шт.
241-208-1104	диаметром 125 мм		шт.
241-208-1105	диаметром 140 мм		шт.
241-208-1106	диаметром 160 мм		шт.
241-208-1107	диаметром 180 мм		шт.
241-208-1108	диаметром 200 мм		шт.
241-208-1109	диаметром 225 мм		шт.
241-208-1110	диаметром 250 мм		шт.
241-208-1111	диаметром 280 мм		шт.
241-208-1112	диаметром 315 мм		шт.
241-208-1113	диаметром 355 мм		шт.
241-208-1114	диаметром 400 мм		шт.
241-208-1115	диаметром 450 мм		шт.
241-208-1200	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10		шт.
241-208-1201	диаметром 40 мм		шт.
241-208-1202	диаметром 50 мм		шт.
241-208-1203	диаметром 63 мм		шт.
241-208-1204	диаметром 75 мм		шт.
241-208-1205	диаметром 90 мм		шт.
241-208-1206	диаметром 110 мм		шт.
241-208-1207	диаметром 125 мм		шт.
241-208-1208	диаметром 140 мм		шт.
241-208-1209	диаметром 160 мм		шт.
241-208-1210	диаметром 180 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-1211	диаметром 200 мм		шт.
241-208-1212	диаметром 225 мм		шт.
241-208-1213	диаметром 250 мм		шт.
241-208-1214	диаметром 280 мм		шт.
241-208-1215	диаметром 315 мм		шт.
241-208-1216	диаметром 355 мм		шт.
241-208-1217	диаметром 400 мм		шт.
241-208-1218	диаметром 450 мм		шт.
241-208-1219	диаметром 500 мм		шт.
241-208-1220	диаметром 560 мм		шт.
241-208-1221	диаметром 630 мм		шт.
241-208-1222	диаметром 710 мм		шт.
241-208-1223	диаметром 800 мм		шт.
241-208-1224	диаметром 900 мм		шт.
241-208-1225	диаметром 1000 мм		шт.
241-208-1226	диаметром 1200 мм		шт.
241-208-1300	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6 PN 12,5		шт.
241-208-1301	диаметром 40 мм		шт.
241-208-1302	диаметром 50 мм		шт.
241-208-1303	диаметром 63 мм		шт.
241-208-1304	диаметром 75 мм		шт.
241-208-1305	диаметром 90 мм		шт.
241-208-1306	диаметром 110 мм		шт.
241-208-1307	диаметром 125 мм		шт.
241-208-1308	диаметром 140 мм		шт.
241-208-1309	диаметром 160 мм		шт.
241-208-1310	диаметром 180 мм		шт.
241-208-1311	диаметром 200 мм		шт.
241-208-1312	диаметром 225 мм		шт.
241-208-1313	диаметром 250 мм		шт.
241-208-1314	диаметром 280 мм		шт.
241-208-1315	диаметром 315 мм		шт.
241-208-1316	диаметром 355 мм		шт.
241-208-1317	диаметром 400 мм		шт.
241-208-1318	диаметром 450 мм		шт.
241-208-1400	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16		шт.
241-208-1401	диаметром 40 мм		шт.
241-208-1402	диаметром 50 мм		шт.
241-208-1403	диаметром 63 мм		шт.
241-208-1404	диаметром 75 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-1405	диаметром 90 мм		шт.
241-208-1406	диаметром 110 мм		шт.
241-208-1407	диаметром 125 мм		шт.
241-208-1408	диаметром 140 мм		шт.
241-208-1409	диаметром 160 мм		шт.
241-208-1410	диаметром 180 мм		шт.
241-208-1411	диаметром 200 мм		шт.
241-208-1412	диаметром 225 мм		шт.
241-208-1413	диаметром 250 мм		шт.
241-208-1414	диаметром 280 мм		шт.
241-208-1415	диаметром 315 мм		шт.
241-208-1416	диаметром 355 мм		шт.
241-208-1417	диаметром 400 мм		шт.
241-208-1418	диаметром 450 мм		шт.
241-208-1419	диаметром 500 мм		шт.
241-208-1420	диаметром 560 мм		шт.
241-208-1421	диаметром 630 мм		шт.
241-208-1500	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10		шт.
241-208-1501	диаметром 40 мм		шт.
241-208-1502	диаметром 50 мм		шт.
241-208-1503	диаметром 63 мм		шт.
241-208-1504	диаметром 75 мм		шт.
241-208-1505	диаметром 90 мм		шт.
241-208-1506	диаметром 110 мм		шт.
241-208-1507	диаметром 125 мм		шт.
241-208-1508	диаметром 140 мм		шт.
241-208-1509	диаметром 160 мм		шт.
241-208-1510	диаметром 180 мм		шт.
241-208-1511	диаметром 200 мм		шт.
241-208-1512	диаметром 225 мм		шт.
241-208-1513	диаметром 250 мм		шт.
241-208-1514	диаметром 280 мм		шт.
241-208-1515	диаметром 315 мм		шт.
241-208-1516	диаметром 355 мм		шт.
241-208-1517	диаметром 400 мм		шт.
241-208-1518	диаметром 450 мм		шт.
241-208-1519	диаметром 500 мм		шт.
241-208-1520	диаметром 560 мм		шт.
241-208-1521	диаметром 630 мм		шт.
241-208-1522	диаметром 710 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-1523	диаметром 800 мм		шт.
241-208-1524	диаметром 900 мм		шт.
241-208-1525	диаметром 1000 мм		шт.
241-208-1526	диаметром 1200 мм		шт.
241-208-1900	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-1901	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-1901-0001	полиэтиленовый DN/OD 110		шт.
241-208-1901-0002	полипропиленовый DN/OD 110		шт.
241-208-1902	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-1902-0001	полиэтиленовый DN/OD 160		шт.
241-208-1902-0002	полипропиленовый DN/OD 160		шт.
241-208-1903	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 200/167 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-1903-0001	полиэтиленовый DN/OD 200		шт.
241-208-1903-0002	полипропиленовый DN/OD 200		шт.
241-208-1904	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 250/209 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-1904-0001	полиэтиленовый DN/OD 250		шт.
241-208-1904-0002	полипропиленовый DN/OD 250		шт.
241-208-1905	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 315/263 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-1905-0001	полиэтиленовый DN/OD 315		шт.
241-208-1905-0002	полипропиленовый DN/OD 315		шт.
241-208-1906	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 400/335 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-1906-0001	полиэтиленовый DN/OD 400		шт.
241-208-1906-0002	полипропиленовый DN/OD 400		шт.
241-208-1907	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 500/418 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-1907-0001	полипропиленовый DN/OD 500		шт.
241-208-1908	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 630/527 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-1908-0001	полипропиленовый DN/OD 630		шт.
241-208-1909	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 800/669 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-1909-0001	полипропиленовый DN/OD 800		шт.
241-208-1910	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 1000/837 SN8 РР СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-1910-0001	полипропиленовый DN/OD 1000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-1911	Отвод полимерный сварной 15° со структурированной стенкой DN/OD 1200/1005 SN8 PP СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-1911-0001	полипропиленовый DN/OD 1200		шт.
241-208-2000	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2001	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 PP СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2001-0001	полипропиленовый DN/OD 110		шт.
241-208-2002	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2002-0001	полиэтиленовый DN/OD 160		шт.
241-208-2002-0002	полипропиленовый DN/OD 160		шт.
241-208-2003	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 200/167 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2003-0001	полиэтиленовый DN/OD 200		шт.
241-208-2003-0002	полипропиленовый DN/OD 200		шт.
241-208-2004	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 250/209 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2004-0001	полиэтиленовый DN/OD 250		шт.
241-208-2004-0002	полипропиленовый DN/OD 250		шт.
241-208-2005	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 315/263 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2005-0001	полиэтиленовый DN/OD 315		шт.
241-208-2005-0002	полипропиленовый DN/OD 315		шт.
241-208-2006	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 400/335 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2006-0001	полиэтиленовый DN/OD 400		шт.
241-208-2006-0002	полипропиленовый DN/OD 400		шт.
241-208-2007	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 500/418 SN8 PP СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2007-0001	полипропиленовый DN/OD 500		шт.
241-208-2008	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 630/527 SN8 PP СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2008-0001	полипропиленовый DN/OD 630		шт.
241-208-2009	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 800/669 SN8 PP СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2009-0001	полипропиленовый DN/OD 800		шт.
241-208-2010	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 1000/837 SN8 PP СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2010-0001	полипропиленовый DN/OD 1000		шт.
241-208-2011	Отвод полимерный сварной 30° со структурированной стенкой DN/OD 1200/1005 SN8 PP СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2011-0001	полипропиленовый DN/OD 1200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-2100	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2101	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2101-0001	полиэтиленовый DN/OD 110		шт.
241-208-2101-0002	полипропиленовый DN/OD 110		шт.
241-208-2102	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2102-0001	полиэтиленовый DN/OD 160		шт.
241-208-2102-0002	полипропиленовый DN/OD 160		шт.
241-208-2103	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 200/167 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2103-0001	полиэтиленовый DN/OD 200		шт.
241-208-2103-0002	полипропиленовый DN/OD 200		шт.
241-208-2104	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 200/195 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2104-0001	полипропиленовый DN/ID 200		шт.
241-208-2105	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 250/209 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2105-0001	полиэтиленовый DN/OD 250		шт.
241-208-2105-0002	полипропиленовый DN/OD 250		шт.
241-208-2106	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 315/263 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2106-0001	полиэтиленовый DN/OD 315		шт.
241-208-2106-0002	полипропиленовый DN/OD 315		шт.
241-208-2107	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 300/294 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2107-0001	полипропиленовый DN/ID 300		шт.
241-208-2108	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 400/335 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2108-0001	полиэтиленовый DN/OD 400		шт.
241-208-2108-0002	полипропиленовый DN/OD 400		шт.
241-208-2109	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 400/392 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2109-0001	полипропиленовый DN/ID 400		шт.
241-208-2110	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 500 SN8 PP СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2110-0001	полипропиленовый DN/OD 500		шт.
241-208-2111	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 500/490 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2111-0001	полипропиленовый DN/ID 500		шт.
241-208-2112	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 630 SN8 PP СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-2112-0001	полипропиленовый DN/OD 630		шт.
241-208-2113	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 600/588 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2113-0001	полипропиленовый DN/ID 600		шт.
241-208-2114	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 800 SN8 PP СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2114-0001	полипропиленовый DN/OD 800		шт.
241-208-2115	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/ID 800/785 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2115-0001	полипропиленовый DN/ID 800		шт.
241-208-2116	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 1000 SN8 PP СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2116-0001	полипропиленовый DN/OD 1000		шт.
241-208-2117	Отвод полимерный сварной 45° со структурированной стенкой DN/OD 1200 SN8 PP СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2117-0001	полипропиленовый DN/OD 1200		шт.
241-208-2200	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2201	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2201-0001	полипропиленовый DN/OD 110		шт.
241-208-2202	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2202-0001	полипропиленовый DN/OD 160		шт.
241-208-2203	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 200/167 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2203-0001	полипропиленовый DN/OD 200		шт.
241-208-2204	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 250/209 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2204-0001	полиэтиленовый DN/OD 250		шт.
241-208-2204-0002	полипропиленовый DN/OD 250		шт.
241-208-2205	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 315/263 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2205-0001	полиэтиленовый DN/OD 315		шт.
241-208-2205-0002	полипропиленовый DN/OD 315		шт.
241-208-2206	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/ID 300/294 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2206-0001	полипропиленовый DN/ID 300		шт.
241-208-2207	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 400/335 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2207-0001	полиэтиленовый DN/OD 400		шт.
241-208-2207-0002	полипропиленовый DN/OD 400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-2208	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/ID 400/392 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2208-0001	полипропиленовый DN/ID 400		шт.
241-208-2209	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 500/418 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2209-0001	полипропиленовый DN/OD 500		шт.
241-208-2210	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/ID 500/490 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2210-0001	полипропиленовый DN/ID 500		шт.
241-208-2211	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 630/527 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2211-0001	полипропиленовый DN/OD 630		шт.
241-208-2212	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/ID 600/588 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2212-0001	полипропиленовый DN/ID 600		шт.
241-208-2213	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 800/669 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2213-0001	полипропиленовый DN/OD 800		шт.
241-208-2214	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/ID 800/785 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2214-0001	полипропиленовый DN/ID 800		шт.
241-208-2215	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 1000/837 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2215-0001	полипропиленовый DN/OD 1000		шт.
241-208-2216	Отвод полимерный сварной 60° со структурированной стенкой DN/OD 1200/1005 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2216-0001	полипропиленовый DN/OD 1200		шт.
241-208-2300	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2301	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 110/90 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2301-0001	полиэтиленовый DN/OD 110		шт.
241-208-2301-0002	полипропиленовый DN/OD 110		шт.
241-208-2302	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 160/134 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2302-0001	полиэтиленовый DN/OD 160		шт.
241-208-2302-0002	полипропиленовый DN/OD 160		шт.
241-208-2303	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 200/167 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2303-0001	полиэтиленовый DN/OD 200		шт.
241-208-2303-0002	полипропиленовый DN/OD 200		шт.
241-208-2304	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 250/209 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-2304-0001	полиэтиленовый DN/OD 250		шт.
241-208-2304-0002	полипропиленовый DN/OD 250		шт.
241-208-2305	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 315/263 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2305-0001	полиэтиленовый DN/OD 315		шт.
241-208-2305-0002	полипропиленовый DN/OD 315		шт.
241-208-2306	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 400/335 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2306-0001	полиэтиленовый DN/OD 400		шт.
241-208-2306-0002	полипропиленовый DN/OD 400		шт.
241-208-2307	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 500/418 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2307-0001	полипропиленовый DN/OD 500		шт.
241-208-2308	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 630/527 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2308-0001	полипропиленовый DN/OD 630		шт.
241-208-2309	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 800/669 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2309-0001	полипропиленовый DN/OD 800		шт.
241-208-2310	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 1000/837 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2310-0001	полипропиленовый DN/OD 1000		шт.
241-208-2311	Отвод полимерный сварной 90° со структурированной стенкой DN/OD 1200/1005 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-208-2311-0001	полипропиленовый DN/OD 1200		шт.
241-208-2400	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной		шт.
241-208-2401	диаметром 20 мм		шт.
241-208-2402	диаметром 25 мм		шт.
241-208-2403	диаметром 32 мм		шт.
241-208-2404	диаметром 40 мм		шт.
241-208-2405	диаметром 50 мм		шт.
241-208-2406	диаметром 63 мм		шт.
241-208-2407	диаметром 75 мм		шт.
241-208-2408	диаметром 90 мм		шт.
241-208-2409	диаметром 110 мм		шт.
241-208-2500	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной		шт.
241-208-2501	диаметром 20 мм		шт.
241-208-2502	диаметром 25 мм		шт.
241-208-2503	диаметром 32 мм		шт.
241-208-2504	диаметром 40 мм		шт.
241-208-2505	диаметром 50 мм		шт.
241-208-2506	диаметром 63 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-2507	диаметром 75 мм		шт.
241-208-2508	диаметром 90 мм		шт.
241-208-2509	диаметром 110 мм		шт.
241-208-2510	диаметром 160 мм		шт.
241-208-2600	Отвод полипропиленовый PP-R 45° с внутренним/наружным сварным соединением		шт.
241-208-2601	диаметром 20 мм		шт.
241-208-2602	диаметром 25 мм		шт.
241-208-2603	диаметром 32 мм		шт.
241-208-2700	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением		шт.
241-208-2701	диаметром 20 мм		шт.
241-208-2702	диаметром 25 мм		шт.
241-208-2703	диаметром 32 мм		шт.
241-208-2800	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной		шт.
241-208-2801	размерами 25х20 мм		шт.
241-208-2802	размерами 32х20 мм		шт.
241-208-2803	размерами 32х25 мм		шт.
241-208-2900	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой		шт.
241-208-2901	размерами 16х1/2″		шт.
241-208-2902	размерами 20х1/2″		шт.
241-208-2903	размерами 20х1/2″, с настенным креплением		шт.
241-208-2904	размерами 20х3/4″		шт.
241-208-2905	размерами 20х3/4″, с настенным креплением		шт.
241-208-2906	размерами 25х1/2″		шт.
241-208-2907	размерами 25х3/4″		шт.
241-208-2908	размерами 25х3/4″, с настенным креплением		шт.
241-208-2909	размерами 32х1″		шт.
241-208-2910	размерами 32х1/2″		шт.
241-208-2911	размерами 32х3/4″		шт.
241-208-3000	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой		шт.
241-208-3001	размерами 16х1/2″		шт.
241-208-3002	размерами 20х1/2″		шт.
241-208-3003	размерами 20х1/2″, с настенным креплением		шт.
241-208-3004	размерами 20х3/4″		шт.
241-208-3005	размерами 25х1/2″		шт.
241-208-3006	размерами 25х3/4″		шт.
241-208-3007	размерами 25х3/4″, с настенным креплением		шт.
241-208-3008	размерами 32х1″		шт.
241-208-3009	размерами 32х1/2″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-3010	размерами 32х3/4″		шт.
241-208-3100	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с накидной гайкой		шт.
241-208-3101	размерами 20х1/2″		шт.
241-208-3102	размерами 20х3/4″		шт.
241-208-3104	размерами 25х1/2″		шт.
241-208-3105	размерами 25х3/4″		шт.
241-208-3106	размерами 32х1″		шт.
241-208-3107	размерами 32х1/2″		шт.
241-208-3108	размерами 32х3/4″		шт.
241-208-3200	Отвод полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой с фланцем		шт.
241-208-3201	размерами 20х1/2″		шт.
241-208-3202	размерами 25х1/2″		шт.
241-208-3300	Отвод-пресс из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из термопластов		шт.
241-208-3301	диаметром 16 мм		шт.
241-208-3302	диаметром 20 мм		шт.
241-208-3303	диаметром 25 мм		шт.
241-208-3304	диаметром 26 мм		шт.
241-208-3305	диаметром 32 мм		шт.
241-208-3306	диаметром 40 мм		шт.
241-208-3307	диаметром 50 мм		шт.
241-208-3308	диаметром 63 мм		шт.
241-208-3400	Отвод-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена		шт.
241-208-3401	диаметром 14 мм		шт.
241-208-3402	диаметром 18 мм		шт.
241-208-3404	диаметром 25 мм		шт.
241-208-3405	диаметром 32 мм		шт.
241-208-3500	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб		шт.
241-208-3501	диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-208-3502	диаметром 75 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-208-3503	диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-208-3504	диаметром 150 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-208-3505	диаметром 200 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-208-3600	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб		шт.
241-208-3601	диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-208-3602	диаметром 75 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-208-3603	диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-3604	диаметром 150 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-208-3605	диаметром 200 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-208-3700	Отвод полибутеновый РВ обжимной для напорных труб		шт.
241-208-3701	90°, диаметром 16 мм		шт.
241-208-3702	90°, диаметром 16 мм, с адаптером		шт.
241-208-3703	105°, диаметром 16 мм с адаптером удлиненный		шт.
241-208-3704	90°, диаметром 20 мм		шт.
241-208-3705	90°, размерами 20х16 мм		шт.
241-208-3706	90°, диаметром 25 мм		шт.
241-208-3707	90°, диаметром 32 мм		шт.
241-208-3800	Отвод полибутеновый РВ 90° обжимной с латунным корпусом с наружной резьбой с фланцем для крепления		шт.
241-208-3801	диаметром 16 мм		шт.
241-208-3802	диаметром 20 мм		шт.
241-208-3803	диаметром 25 мм		шт.
241-208-3900	Отвод полибутеновый РВ 90° обжимной с латунным корпусом с внутренней резьбой с фланцем для крепления		шт.
241-208-3901	диаметром 16 мм		шт.
241-208-3902	диаметром 20 мм		шт.
241-208-3903	диаметром 25 мм		шт.
241-208-3904	диаметром 16 мм, с двойным фланцем для крепления		шт.
241-208-4000	Отвод полибутеновый РВ 90° для напорных труб		шт.
241-208-4001	диаметром 16 мм		шт.
241-208-4002	диаметром 20 мм		шт.
241-208-4003	диаметром 25 мм		шт.
241-208-4004	диаметром 32 мм		шт.
241-208-4005	диаметром 16 мм с адаптером удлиненный		шт.
241-208-4006	диаметром 16 мм с адаптером		шт.
241-208-4100	Отвод полибутеновый РВ 90° с латунным корпусом с внутренней резьбой с фланцем для крепления для напорных труб		шт.
241-208-4101	диаметром 16 мм		шт.
241-208-4102	диаметром 20 мм		шт.
241-208-4103	диаметром 25 мм		шт.
241-208-4200	Отвод полибутеновый РВ 90° с латунным корпусом с внутренней резьбой с двойным фланцем для крепления		шт.
241-208-4201	диаметром 16 мм		шт.
241-208-4300	Отвод полибутеновый РВ 90° с латунным корпусом с наружной резьбой с фланцем для крепления для напорных труб		шт.
241-208-4301	диаметром 16 мм		шт.
241-208-4302	диаметром 20 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-208-4303	диаметром 25 мм		шт.
241-208-4400	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	шт.
241-208-4401	диаметром 50 мм		шт.
241-208-4402	диаметром 75 мм		шт.
241-208-4403	диаметром 110 мм		шт.
241-208-4404	диаметром 160 мм		шт.
241-208-4405	диаметром 200 мм		шт.
241-208-4500	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	шт.
241-208-4501	диаметром 50 мм		шт.
241-208-4502	диаметром 75 мм		шт.
241-208-4503	диаметром 110 мм		шт.
241-208-4504	диаметром 160 мм		шт.
241-208-4505	диаметром 200 мм		шт.
241-208-4600	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, с патрубком ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	шт.
241-208-4601	диаметром 110 мм, фронтальный DN 50		шт.
241-208-4602	диаметром 110 мм, правый DN 50		шт.
241-208-4603	диаметром 110 мм, левый DN 50		шт.
241-208-4700	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009		шт.
241-208-4701	размерами 16-16 мм		шт.
241-208-4702	размерами 20-20 мм		шт.
241-208-4703	размерами 26-26 мм		шт.
241-208-4704	размерами 32-32 мм		шт.
241-208-4705	размерами 16-1/2" с внутренней резьбой		шт.
241-208-4706	размерами 20-1/2" с внутренней резьбой		шт.
241-208-4707	размерами 26-1/2" с внутренней резьбой		шт.
241-208-4708	размерами 26-3/4" с внутренней резьбой		шт.
241-208-4709	размерами 32-1" с внутренней резьбой		шт.
241-208-4710	размерами 32-3/4" с внутренней резьбой		шт.
241-208-4711	размерами 16-1/2" с наружной резьбой		шт.
241-208-4712	размерами 20-1/2" с наружной резьбой		шт.
241-208-4713	размерами 20-3/4" с наружной резьбой		шт.
241-208-4714	размерами 26-3/4" с наружной резьбой		шт.
241-208-4715	размерами 32-1" с наружной резьбой		шт.

Группа 241-209. Тройник

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-0100	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16		шт.
241-209-0101	диаметром 20 мм		шт.
241-209-0102	диаметром 25 мм		шт.
241-209-0103	диаметром 32 мм		шт.
241-209-0104	диаметром 40 мм		шт.
241-209-0105	диаметром 50 мм		шт.
241-209-0106	диаметром 63 мм		шт.
241-209-0107	диаметром 75 мм		шт.
241-209-0108	диаметром 90 мм		шт.
241-209-0109	диаметром 110 мм		шт.
241-209-0110	диаметром 125 мм		шт.
241-209-0111	диаметром 140 мм		шт.
241-209-0112	диаметром 160 мм		шт.
241-209-0113	диаметром 180 мм		шт.
241-209-0114	диаметром 200 мм		шт.
241-209-0115	диаметром 225 мм		шт.
241-209-0116	диаметром 250 мм		шт.
241-209-0117	диаметром 280 мм		шт.
241-209-0118	диаметром 315 мм		шт.
241-209-0119	диаметром 355 мм		шт.
241-209-0120	диаметром 400 мм		шт.
241-209-0121	диаметром 450 мм		шт.
241-209-0200	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10		шт.
241-209-0201	диаметром 90 мм		шт.
241-209-0202	диаметром 110 мм		шт.
241-209-0203	диаметром 125 мм		шт.
241-209-0204	диаметром 140 мм		шт.
241-209-0205	диаметром 160 мм		шт.
241-209-0206	диаметром 180 мм		шт.
241-209-0207	диаметром 200 мм		шт.
241-209-0208	диаметром 225 мм		шт.
241-209-0209	диаметром 250 мм		шт.
241-209-0210	диаметром 280 мм		шт.
241-209-0211	диаметром 315 мм		шт.
241-209-0212	диаметром 355 мм		шт.
241-209-0213	диаметром 400 мм		шт.
241-209-0214	диаметром 450 мм		шт.
241-209-0300	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16		шт.
241-209-0301	размерами 50х32х50 мм		шт.
241-209-0302	размерами 63х32х63 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-0303	размерами 63х40х63 мм		шт.
241-209-0304	размерами 63х50х63 мм		шт.
241-209-0305	размерами 75х32х75 мм		шт.
241-209-0306	размерами 75х50х75 мм		шт.
241-209-0307	размерами 75х63х75 мм		шт.
241-209-0308	размерами 90х32х90 мм		шт.
241-209-0309	размерами 90х50х90 мм		шт.
241-209-0310	размерами 90х63х90 мм		шт.
241-209-0311	размерами 90х75х90 мм		шт.
241-209-0312	размерами 110х32х110 мм		шт.
241-209-0313	размерами 110х50х110 мм		шт.
241-209-0314	размерами 110х63х110 мм		шт.
241-209-0315	размерами 110х75х110 мм		шт.
241-209-0316	размерами 110х90х110 мм		шт.
241-209-0317	размерами 125х50х125 мм		шт.
241-209-0318	размерами 125х63х125 мм		шт.
241-209-0319	размерами 125х75х125 мм		шт.
241-209-0320	размерами 125х90х125 мм		шт.
241-209-0321	размерами 125х110х125 мм		шт.
241-209-0322	размерами 140х63х140 мм		шт.
241-209-0323	размерами 140х75х140 мм		шт.
241-209-0324	размерами 140х90х140 мм		шт.
241-209-0325	размерами 140х110х140 мм		шт.
241-209-0326	размерами 140х125х140 мм		шт.
241-209-0327	размерами 160х63х160 мм		шт.
241-209-0328	размерами 160х75х160 мм		шт.
241-209-0329	размерами 160х90х160 мм		шт.
241-209-0330	размерами 160х110х160 мм		шт.
241-209-0331	размерами 160х125х160 мм		шт.
241-209-0332	размерами 160х140х160 мм		шт.
241-209-0333	размерами 180х63х180 мм		шт.
241-209-0334	размерами 180х75х180 мм		шт.
241-209-0335	размерами 180х90х180 мм		шт.
241-209-0336	размерами 180х110х180 мм		шт.
241-209-0337	размерами 180х125х180 мм		шт.
241-209-0338	размерами 180х140х180 мм		шт.
241-209-0339	размерами 180х160х180 мм		шт.
241-209-0340	размерами 200х63х200 мм		шт.
241-209-0341	размерами 200х75х200 мм		шт.
241-209-0342	размерами 200х90х200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-0343	размерами 200x110x200 мм		шт.
241-209-0344	размерами 200x125x200 мм		шт.
241-209-0345	размерами 200x140x200 мм		шт.
241-209-0346	размерами 200x160x200 мм		шт.
241-209-0347	размерами 200x180x200 мм		шт.
241-209-0348	размерами 225x63x225 мм		шт.
241-209-0349	размерами 225x75x225 мм		шт.
241-209-0350	размерами 225x90x225 мм		шт.
241-209-0351	размерами 225x110x225 мм		шт.
241-209-0352	размерами 225x125x225 мм		шт.
241-209-0353	размерами 225x140x225 мм		шт.
241-209-0354	размерами 225x160x225 мм		шт.
241-209-0355	размерами 225x180x225 мм		шт.
241-209-0356	размерами 225x200x225 мм		шт.
241-209-0357	размерами 250x63x250 мм		шт.
241-209-0358	размерами 250x75x250 мм		шт.
241-209-0359	размерами 250x90x250 мм		шт.
241-209-0360	размерами 250x110x250 мм		шт.
241-209-0361	размерами 250x125x250 мм		шт.
241-209-0362	размерами 250x160x250 мм		шт.
241-209-0363	размерами 250x180x250 мм		шт.
241-209-0364	размерами 250x200x250 мм		шт.
241-209-0365	размерами 250x225x250 мм		шт.
241-209-0366	размерами 280x110x280 мм		шт.
241-209-0367	размерами 280x160x280 мм		шт.
241-209-0368	размерами 280x200x280 мм		шт.
241-209-0369	размерами 315x110x315 мм		шт.
241-209-0370	размерами 315x160x315 мм		шт.
241-209-0371	размерами 315x200x315 мм		шт.
241-209-0372	размерами 315x250x315 мм		шт.
241-209-0373	размерами 355x110x355 мм		шт.
241-209-0374	размерами 355x160x355 мм		шт.
241-209-0375	размерами 355x200x355 мм		шт.
241-209-0376	размерами 355x250x355 мм		шт.
241-209-0377	размерами 355x315x355 мм		шт.
241-209-0378	размерами 250x140x250 мм		шт.
241-209-0379	размерами 400x110x400 мм		шт.
241-209-0380	размерами 400x160x400 мм		шт.
241-209-0381	размерами 400x200x400 мм		шт.
241-209-0382	размерами 400x250x400 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-0383	размерами 400x315x400 мм		шт.
241-209-0384	размерами 400x355x400 мм		шт.
241-209-0385	размерами 450x160x450 мм		шт.
241-209-0386	размерами 450x225x450 мм		шт.
241-209-0387	размерами 450x250x450 мм		шт.
241-209-0388	размерами 450x315x450 мм		шт.
241-209-0389	размерами 450x355x450 мм		шт.
241-209-0390	размерами 450x400x450 мм		шт.
241-209-0400	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10		шт.
241-209-0401	размерами 110x50x110 мм		шт.
241-209-0402	размерами 110x63x110 мм		шт.
241-209-0403	размерами 110x75x110 мм		шт.
241-209-0404	размерами 110x90x110 мм		шт.
241-209-0405	размерами 125x50x125 мм		шт.
241-209-0406	размерами 125x63x125 мм		шт.
241-209-0407	размерами 125x75x125 мм		шт.
241-209-0408	размерами 125x90x125 мм		шт.
241-209-0409	размерами 125x110x125 мм		шт.
241-209-0410	размерами 140x63x140 мм		шт.
241-209-0411	размерами 140x75x140 мм		шт.
241-209-0412	размерами 140x90x140 мм		шт.
241-209-0413	размерами 140x110x140 мм		шт.
241-209-0414	размерами 140x125x140 мм		шт.
241-209-0415	размерами 160x63x160 мм		шт.
241-209-0416	размерами 160x75x160 мм		шт.
241-209-0417	размерами 160x90x160 мм		шт.
241-209-0418	размерами 160x110x160 мм		шт.
241-209-0419	размерами 160x125x160 мм		шт.
241-209-0420	размерами 160x140x160 мм		шт.
241-209-0421	размерами 180x63x180 мм		шт.
241-209-0422	размерами 180x75x180 мм		шт.
241-209-0423	размерами 180x90x180 мм		шт.
241-209-0424	размерами 180x110x180 мм		шт.
241-209-0425	размерами 180x125x180 мм		шт.
241-209-0426	размерами 180x140x180 мм		шт.
241-209-0427	размерами 180x160x180 мм		шт.
241-209-0428	размерами 200x63x200 мм		шт.
241-209-0429	размерами 200x75x200 мм		шт.
241-209-0430	размерами 200x90x200 мм		шт.
241-209-0431	размерами 200x110x200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-0432	размерами 200х125х200 мм		шт.
241-209-0433	размерами 200х140х200 мм		шт.
241-209-0434	размерами 200х160х200 мм		шт.
241-209-0435	размерами 200х180х200 мм		шт.
241-209-0436	размерами 225х63х225 мм		шт.
241-209-0437	размерами 225х75х225 мм		шт.
241-209-0438	размерами 225х90х225 мм		шт.
241-209-0439	размерами 225х110х225 мм		шт.
241-209-0440	размерами 225х125х225 мм		шт.
241-209-0441	размерами 225х140х225 мм		шт.
241-209-0442	размерами 225х160х225 мм		шт.
241-209-0443	размерами 225х180х225 мм		шт.
241-209-0444	размерами 225х200х225 мм		шт.
241-209-0445	размерами 250х63х250 мм		шт.
241-209-0446	размерами 250х75х250 мм		шт.
241-209-0447	размерами 250х90х250 мм		шт.
241-209-0448	размерами 250х110х250 мм		шт.
241-209-0449	размерами 250х125х250 мм		шт.
241-209-0450	размерами 250х140х250 мм		шт.
241-209-0451	размерами 250х160х250 мм		шт.
241-209-0452	размерами 250х180х250 мм		шт.
241-209-0453	размерами 250х200х250 мм		шт.
241-209-0454	размерами 250х225х250 мм		шт.
241-209-0455	размерами 280х110х280 мм		шт.
241-209-0456	размерами 280х160х280 мм		шт.
241-209-0457	размерами 280х200х280 мм		шт.
241-209-0458	размерами 315х110х315 мм		шт.
241-209-0459	размерами 315х160х315 мм		шт.
241-209-0460	размерами 315х200х315 мм		шт.
241-209-0461	размерами 315х250х315 мм		шт.
241-209-0462	размерами 355х110х355 мм		шт.
241-209-0463	размерами 355х160х355 мм		шт.
241-209-0464	размерами 355х200х355 мм		шт.
241-209-0465	размерами 355х250х355 мм		шт.
241-209-0466	размерами 355х315х355 мм		шт.
241-209-0467	размерами 400х110х400 мм		шт.
241-209-0468	размерами 400х160х400 мм		шт.
241-209-0469	размерами 400х200х400 мм		шт.
241-209-0470	размерами 400х250х400 мм		шт.
241-209-0471	размерами 400х315х400 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-0472	размерами 400х355х400 мм		шт.
241-209-0473	размерами 450х160х450 мм		шт.
241-209-0474	размерами 450х250х450 мм		шт.
241-209-0475	размерами 450х315х450 мм		шт.
241-209-0476	размерами 450х355х450 мм		шт.
241-209-0477	размерами 450х400х450 мм		шт.
241-209-0500	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10		шт.
241-209-0501	диаметром 16 мм		шт.
241-209-0502	диаметром 20 мм		шт.
241-209-0503	диаметром 25 мм		шт.
241-209-0504	диаметром 32 мм		шт.
241-209-0505	диаметром 40 мм		шт.
241-209-0506	диаметром 50 мм		шт.
241-209-0507	диаметром 63 мм		шт.
241-209-0508	диаметром 75 мм		шт.
241-209-0509	диаметром 90 мм		шт.
241-209-0510	диаметром 110 мм		шт.
241-209-0600	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой, PN 10		шт.
241-209-0601	размерами 16х1/2″		шт.
241-209-0602	размерами 16х3/4″		шт.
241-209-0603	размерами 20х1/2″		шт.
241-209-0604	размерами 20х3/4″		шт.
241-209-0605	размерами 25х1/2″		шт.
241-209-0606	размерами 25х1 1/4″		шт.
241-209-0607	размерами 25х3/4″		шт.
241-209-0608	размерами 25х1″		шт.
241-209-0609	размерами 32х3/4″		шт.
241-209-0610	размерами 32х1/2″		шт.
241-209-0611	размерами 32х1″		шт.
241-209-0612	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-209-0613	размерами 40х1″		шт.
241-209-0614	размерами 40х1 1/2″		шт.
241-209-0615	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-209-0616	размерами 50х1″		шт.
241-209-0617	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-209-0618	размерами 50х1 1/4″		шт.
241-209-0619	размерами 50х2″		шт.
241-209-0620	размерами 63х1 1/2″		шт.
241-209-0621	размерами 63х1 1/4″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-0622	размерами 63х2″		шт.
241-209-0623	размерами 63х2 1/2″		шт.
241-209-0624	размерами 75х2″		шт.
241-209-0625	размерами 75х2 1/2″		шт.
241-209-0626	размерами 75х3″		шт.
241-209-0627	размерами 90х2 1/2″		шт.
241-209-0628	размерами 90х3″		шт.
241-209-0629	размерами 90х4″		шт.
241-209-0630	размерами 110х3″		шт.
241-209-0631	размерами 110х4″		шт.
241-209-0700	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10		шт.
241-209-0701	DN 16х1/2″		шт.
241-209-0702	DN 16х3/4″		шт.
241-209-0703	DN 20х1/2″		шт.
241-209-0704	DN 20х3/4″		шт.
241-209-0705	DN 25х1/2″		шт.
241-209-0706	DN 25х3/4″		шт.
241-209-0707	DN 25х1″		шт.
241-209-0708	DN 32х1/2″		шт.
241-209-0709	DN 32х1 1/4″		шт.
241-209-0710	DN 32х3/4″		шт.
241-209-0711	DN 32х1″		шт.
241-209-0712	DN 40х1 1/2″		шт.
241-209-0713	DN 40х1 1/4″		шт.
241-209-0714	DN 40х3/4″		шт.
241-209-0715	DN 40х1″		шт.
241-209-0716	DN 50х1/2″		шт.
241-209-0717	DN 50х1 1/2″		шт.
241-209-0718	DN 50х1 1/4″		шт.
241-209-0719	DN 50х1″		шт.
241-209-0720	DN 50х2″		шт.
241-209-0721	DN 63х1 1/2″		шт.
241-209-0722	DN 63х2 1/2″		шт.
241-209-0723	DN 63х1 1/4″		шт.
241-209-0724	DN 63х2″		шт.
241-209-0725	DN 75х2 1/2″		шт.
241-209-0726	DN 75х2″		шт.
241-209-0727	DN 75х3″		шт.
241-209-0728	DN 90х2 1/2″		шт.
241-209-0729	DN 90х3″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-0730	DN 90x4″		шт.
241-209-0731	DN 110x3″		шт.
241-209-0732	DN 110x4″		шт.
241-209-0800	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10		шт.
241-209-0801	размерами 20x25x20 мм		шт.
241-209-0802	размерами 25x20x25 мм		шт.
241-209-0803	размерами 32x20x32 мм		шт.
241-209-0804	размерами 32x25x32 мм		шт.
241-209-0805	размерами 40x25x40 мм		шт.
241-209-0806	размерами 40x32x40 мм		шт.
241-209-0807	размерами 50x25x50 мм		шт.
241-209-0808	размерами 50x32x50 мм		шт.
241-209-0809	размерами 50x40x50 мм		шт.
241-209-0810	размерами 63x32x63 мм		шт.
241-209-0811	размерами 63x40x63 мм		шт.
241-209-0812	размерами 63x50x63 мм		шт.
241-209-0813	размерами 75x50x75 мм		шт.
241-209-0814	размерами 75x63x75 мм		шт.
241-209-0815	размерами 90x63x90 мм		шт.
241-209-0816	размерами 90x75x90 мм		шт.
241-209-0817	размерами 110x90x110 мм		шт.
241-209-0900	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16		шт.
241-209-0901	диаметром 40 мм		шт.
241-209-0902	диаметром 50 мм		шт.
241-209-0903	диаметром 63 мм		шт.
241-209-0904	диаметром 75 мм		шт.
241-209-0905	диаметром 90 мм		шт.
241-209-0906	диаметром 110 мм		шт.
241-209-0907	диаметром 125 мм		шт.
241-209-0908	диаметром 140 мм		шт.
241-209-0909	диаметром 160 мм		шт.
241-209-0910	диаметром 180 мм		шт.
241-209-0911	диаметром 200 мм		шт.
241-209-0912	диаметром 225 мм		шт.
241-209-0913	диаметром 250 мм		шт.
241-209-0914	диаметром 280 мм		шт.
241-209-0915	диаметром 315 мм		шт.
241-209-0916	диаметром 355 мм		шт.
241-209-0917	диаметром 400 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-0918	диаметром 450 мм		шт.
241-209-0919	диаметром 500 мм		шт.
241-209-0920	диаметром 560 мм		шт.
241-209-0921	диаметром 630 мм		шт.
241-209-0922	диаметром 710 мм		шт.
241-209-0923	диаметром 800 мм		шт.
241-209-0924	диаметром 900 мм		шт.
241-209-0925	диаметром 1000 мм		шт.
241-209-1000	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10		шт.
241-209-1001	диаметром 40 мм		шт.
241-209-1002	диаметром 50 мм		шт.
241-209-1003	диаметром 63 мм		шт.
241-209-1004	диаметром 75 мм		шт.
241-209-1005	диаметром 90 мм		шт.
241-209-1006	диаметром 110 мм		шт.
241-209-1007	диаметром 125 мм		шт.
241-209-1008	диаметром 140 мм		шт.
241-209-1009	диаметром 160 мм		шт.
241-209-1010	диаметром 180 мм		шт.
241-209-1011	диаметром 200 мм		шт.
241-209-1012	диаметром 225 мм		шт.
241-209-1013	диаметром 250 мм		шт.
241-209-1014	диаметром 280 мм		шт.
241-209-1015	диаметром 315 мм		шт.
241-209-1016	диаметром 355 мм		шт.
241-209-1017	диаметром 400 мм		шт.
241-209-1018	диаметром 450 мм		шт.
241-209-1019	диаметром 500 мм		шт.
241-209-1020	диаметром 560 мм		шт.
241-209-1021	диаметром 630 мм		шт.
241-209-1022	диаметром 710 мм		шт.
241-209-1023	диаметром 800 мм		шт.
241-209-1024	диаметром 900 мм		шт.
241-209-1025	диаметром 1000 мм		шт.
241-209-1026	диаметром 1200 мм		шт.
241-209-1100	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10		шт.
241-209-1101	размерами 125х50х125 мм		шт.
241-209-1102	размерами 125х63х125 мм		шт.
241-209-1103	размерами 125х75х125 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-1104	размерами 125x90x125 мм		шт.
241-209-1105	размерами 125x110x125 мм		шт.
241-209-1106	размерами 140x90x140 мм		шт.
241-209-1107	размерами 140x110x140 мм		шт.
241-209-1108	размерами 140x125x140 мм		шт.
241-209-1109	размерами 160x63x160 мм		шт.
241-209-1110	размерами 160x75x160 мм		шт.
241-209-1111	размерами 160x90x160 мм		шт.
241-209-1112	размерами 160x110x160 мм		шт.
241-209-1113	размерами 160x125x160 мм		шт.
241-209-1114	размерами 160x140x160 мм		шт.
241-209-1115	размерами 180x63x180 мм		шт.
241-209-1116	размерами 180x75x180 мм		шт.
241-209-1117	размерами 180x90x180 мм		шт.
241-209-1118	размерами 180x110x180 мм		шт.
241-209-1119	размерами 180x125x180 мм		шт.
241-209-1120	размерами 180x140x180 мм		шт.
241-209-1121	размерами 180x160x180 мм		шт.
241-209-1122	размерами 200x50x200 мм		шт.
241-209-1123	размерами 200x63x200 мм		шт.
241-209-1124	размерами 200x75x200 мм		шт.
241-209-1125	размерами 200x90x200 мм		шт.
241-209-1126	размерами 200x110x200 мм		шт.
241-209-1127	размерами 200x125x200 мм		шт.
241-209-1128	размерами 200x140x200 мм		шт.
241-209-1129	размерами 200x160x200 мм		шт.
241-209-1130	размерами 200x180x200 мм		шт.
241-209-1131	размерами 225x50x225 мм		шт.
241-209-1132	размерами 225x63x225 мм		шт.
241-209-1133	размерами 225x75x225 мм		шт.
241-209-1134	размерами 225x90x225 мм		шт.
241-209-1135	размерами 225x110x225 мм		шт.
241-209-1136	размерами 225x125x225 мм		шт.
241-209-1137	размерами 225x140x225 мм		шт.
241-209-1138	размерами 225x160x225 мм		шт.
241-209-1139	размерами 225x180x225 мм		шт.
241-209-1140	размерами 225x200x225 мм		шт.
241-209-1141	размерами 250x50x250 мм		шт.
241-209-1142	размерами 250x63x250 мм		шт.
241-209-1143	размерами 250x75x250 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-1144	размерами 250х90х250 мм		шт.
241-209-1145	размерами 250х110х250 мм		шт.
241-209-1146	размерами 250х125х250 мм		шт.
241-209-1147	размерами 250х140х250 мм		шт.
241-209-1148	размерами 250х160х250 мм		шт.
241-209-1149	размерами 250х180х250 мм		шт.
241-209-1150	размерами 250х200х250 мм		шт.
241-209-1151	размерами 250х225х250 мм		шт.
241-209-1152	размерами 280х50х280 мм		шт.
241-209-1153	размерами 280х63х280 мм		шт.
241-209-1154	размерами 280х75х280 мм		шт.
241-209-1155	размерами 280х90х280 мм		шт.
241-209-1156	размерами 280х110х280 мм		шт.
241-209-1157	размерами 280х125х280 мм		шт.
241-209-1158	размерами 280х140х280 мм		шт.
241-209-1159	размерами 280х160х280 мм		шт.
241-209-1160	размерами 280х180х280 мм		шт.
241-209-1161	размерами 280х200х280 мм		шт.
241-209-1162	размерами 280х225х280 мм		шт.
241-209-1163	размерами 280х250х280 мм		шт.
241-209-1164	размерами 315х50х315 мм		шт.
241-209-1165	размерами 315х63х315 мм		шт.
241-209-1166	размерами 315х75х315 мм		шт.
241-209-1167	размерами 315х90х315 мм		шт.
241-209-1168	размерами 315х110х315 мм		шт.
241-209-1169	размерами 315х125х315 мм		шт.
241-209-1170	размерами 315х140х315 мм		шт.
241-209-1171	размерами 315х160х315 мм		шт.
241-209-1172	размерами 315х180х315 мм		шт.
241-209-1173	размерами 315х200х315 мм		шт.
241-209-1174	размерами 315х225х315 мм		шт.
241-209-1175	размерами 315х250х315 мм		шт.
241-209-1176	размерами 315х280х315 мм		шт.
241-209-1200	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм		шт.
241-209-1201	размерами 355х50х355 мм		шт.
241-209-1202	размерами 355х63х355 мм		шт.
241-209-1203	размерами 355х75х355 мм		шт.
241-209-1204	размерами 355х90х355 мм		шт.
241-209-1205	размерами 355х110х355 мм		шт.
241-209-1206	размерами 355х125х355 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-1207	размерами 355х140х355 мм		шт.
241-209-1208	размерами 355х160х355 мм		шт.
241-209-1209	размерами 355х180х355 мм		шт.
241-209-1210	размерами 355х200х355 мм		шт.
241-209-1211	размерами 355х225х355 мм		шт.
241-209-1212	размерами 355х250х355 мм		шт.
241-209-1213	размерами 355х280х355 мм		шт.
241-209-1214	размерами 355х315х355 мм		шт.
241-209-1215	размерами 400х50х400 мм		шт.
241-209-1216	размерами 400х63х400 мм		шт.
241-209-1217	размерами 400х75х400 мм		шт.
241-209-1218	размерами 400х90х400 мм		шт.
241-209-1219	размерами 400х110х400 мм		шт.
241-209-1220	размерами 400х125х400 мм		шт.
241-209-1221	размерами 400х140х400 мм		шт.
241-209-1222	размерами 400х160х400 мм		шт.
241-209-1223	размерами 400х180х400 мм		шт.
241-209-1224	размерами 400х200х400 мм		шт.
241-209-1225	размерами 400х225х400 мм		шт.
241-209-1226	размерами 400х250х400 мм		шт.
241-209-1227	размерами 400х280х400 мм		шт.
241-209-1228	размерами 400х315х400 мм		шт.
241-209-1229	размерами 400х355х400 мм		шт.
241-209-1230	размерами 450х50х450 мм		шт.
241-209-1231	размерами 450х63х450 мм		шт.
241-209-1232	размерами 450х75х450 мм		шт.
241-209-1233	размерами 450х90х450 мм		шт.
241-209-1234	размерами 450х110х450 мм		шт.
241-209-1235	размерами 450х125х450 мм		шт.
241-209-1236	размерами 450х140х450 мм		шт.
241-209-1237	размерами 450х160х450 мм		шт.
241-209-1238	размерами 450х180х450 мм		шт.
241-209-1239	размерами 450х200х450 мм		шт.
241-209-1240	размерами 450х225х450 мм		шт.
241-209-1241	размерами 450х250х450 мм		шт.
241-209-1242	размерами 450х280х450 мм		шт.
241-209-1243	размерами 450х315х450 мм		шт.
241-209-1244	размерами 450х355х450 мм		шт.
241-209-1245	размерами 450х400х450 мм		шт.
241-209-1246	размерами 500х50х500 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-1247	размерами 500x63x500 мм		шт.
241-209-1248	размерами 500x75x500 мм		шт.
241-209-1249	размерами 500x90x500 мм		шт.
241-209-1250	размерами 500x110x500 мм		шт.
241-209-1251	размерами 500x125x500 мм		шт.
241-209-1252	размерами 500x140x500 мм		шт.
241-209-1253	размерами 500x160x500 мм		шт.
241-209-1254	размерами 500x180x500 мм		шт.
241-209-1255	размерами 500x200x500 мм		шт.
241-209-1256	размерами 500x225x500 мм		шт.
241-209-1257	размерами 500x250x500 мм		шт.
241-209-1258	размерами 500x280x500 мм		шт.
241-209-1259	размерами 500x315x500 мм		шт.
241-209-1260	размерами 500x355x500 мм		шт.
241-209-1261	размерами 500x400x500 мм		шт.
241-209-1262	размерами 500x450x500 мм		шт.
241-209-1263	размерами 560x50x560 мм		шт.
241-209-1264	размерами 560x63x560 мм		шт.
241-209-1265	размерами 560x75x560 мм		шт.
241-209-1266	размерами 560x90x560 мм		шт.
241-209-1267	размерами 560x110x560 мм		шт.
241-209-1268	размерами 560x125x560 мм		шт.
241-209-1269	размерами 560x140x560 мм		шт.
241-209-1270	размерами 560x160x560 мм		шт.
241-209-1271	размерами 560x180x560 мм		шт.
241-209-1272	размерами 560x200x560 мм		шт.
241-209-1273	размерами 560x225x560 мм		шт.
241-209-1274	размерами 560x250x560 мм		шт.
241-209-1275	размерами 560x280x560 мм		шт.
241-209-1276	размерами 560x315x560 мм		шт.
241-209-1277	размерами 560x355x560 мм		шт.
241-209-1278	размерами 560x400x560 мм		шт.
241-209-1279	размерами 560x450x560 мм		шт.
241-209-1280	размерами 560x500x560 мм		шт.
241-209-1281	размерами 630x63x630 мм		шт.
241-209-1282	размерами 630x75x630 мм		шт.
241-209-1283	размерами 630x90x630 мм		шт.
241-209-1284	размерами 630x110x630 мм		шт.
241-209-1285	размерами 630x125x630 мм		шт.
241-209-1286	размерами 630x140x630 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-1287	размерами 630х160х630 мм		шт.
241-209-1288	размерами 630х180х630 мм		шт.
241-209-1289	размерами 630х200х630 мм		шт.
241-209-1290	размерами 630х225х630 мм		шт.
241-209-1291	размерами 630х250х630 мм		шт.
241-209-1292	размерами 630х280х630 мм		шт.
241-209-1293	размерами 630х315х630 мм		шт.
241-209-1294	размерами 630х355х630 мм		шт.
241-209-1295	размерами 630х400х630 мм		шт.
241-209-1296	размерами 630х450х630 мм		шт.
241-209-1297	размерами 630х500х630 мм		шт.
241-209-1298	размерами 630х560х630 мм		шт.
241-209-1300	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм		шт.
241-209-1301	размерами 710х63х710 мм		шт.
241-209-1302	размерами 710х75х710 мм		шт.
241-209-1303	размерами 710х90х710 мм		шт.
241-209-1304	размерами 710х110х710 мм		шт.
241-209-1305	размерами 710х125х710 мм		шт.
241-209-1306	размерами 710х140х710 мм		шт.
241-209-1307	размерами 710х160х710 мм		шт.
241-209-1308	размерами 710х180х710 мм		шт.
241-209-1309	размерами 710х200х710 мм		шт.
241-209-1310	размерами 710х225х710 мм		шт.
241-209-1311	размерами 710х250х710 мм		шт.
241-209-1312	размерами 710х280х710 мм		шт.
241-209-1313	размерами 710х315х710 мм		шт.
241-209-1314	размерами 710х355х710 мм		шт.
241-209-1315	размерами 710х400х710 мм		шт.
241-209-1316	размерами 710х450х710 мм		шт.
241-209-1317	размерами 710х500х710 мм		шт.
241-209-1318	размерами 710х560х710 мм		шт.
241-209-1319	размерами 710х630х710 мм		шт.
241-209-1320	размерами 800х90х800 мм		шт.
241-209-1321	размерами 800х110х800 мм		шт.
241-209-1322	размерами 800х125х800 мм		шт.
241-209-1323	размерами 800х140х800 мм		шт.
241-209-1324	размерами 800х160х800 мм		шт.
241-209-1325	размерами 800х180х800 мм		шт.
241-209-1326	размерами 800х200х800 мм		шт.
241-209-1327	размерами 800х225х800 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-1328	размерами 800х250х800 мм		шт.
241-209-1329	размерами 800х280х800 мм		шт.
241-209-1330	размерами 800х315х800 мм		шт.
241-209-1331	размерами 800х355х800 мм		шт.
241-209-1332	размерами 800х400х800 мм		шт.
241-209-1333	размерами 800х450х800 мм		шт.
241-209-1334	размерами 800х500х800 мм		шт.
241-209-1335	размерами 800х560х800 мм		шт.
241-209-1336	размерами 800х630х800 мм		шт.
241-209-1337	размерами 800х710х800 мм		шт.
241-209-1338	размерами 1000х250х1000 мм		шт.
241-209-1339	размерами 1000х400х1000 мм		шт.
241-209-1340	размерами 1000х500х1000 мм		шт.
241-209-1341	размерами 1000х630х1000 мм		шт.
241-209-1400	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11, PN 16		шт.
241-209-1401	размерами 125х40х125 мм		шт.
241-209-1402	размерами 125х50х125 мм		шт.
241-209-1403	размерами 125х75х125 мм		шт.
241-209-1404	размерами 140х32х140 мм		шт.
241-209-1405	размерами 140х50х140 мм		шт.
241-209-1406	размерами 140х63х140 мм		шт.
241-209-1407	размерами 140х75х140 мм		шт.
241-209-1408	размерами 140х90х140 мм		шт.
241-209-1409	размерами 160х40х160 мм		шт.
241-209-1410	размерами 160х50х160 мм		шт.
241-209-1411	размерами 160х125х160 мм		шт.
241-209-1412	размерами 160х140х160 мм		шт.
241-209-1413	размерами 180х32х180 мм		шт.
241-209-1414	размерами 180х50х180 мм		шт.
241-209-1415	размерами 180х63х180 мм		шт.
241-209-1416	размерами 180х75х180 мм		шт.
241-209-1417	размерами 180х140х180 мм		шт.
241-209-1418	размерами 180х160х180 мм		шт.
241-209-1419	размерами 200х32х200 мм		шт.
241-209-1420	размерами 200х40х200 мм		шт.
241-209-1421	размерами 200х50х200 мм		шт.
241-209-1422	размерами 200х75х200 мм		шт.
241-209-1423	размерами 200х140х200 мм		шт.
241-209-1424	размерами 200х180х200 мм		шт.
241-209-1425	размерами 225х50х225 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-1426	размерами 225х63х225 мм		шт.
241-209-1427	размерами 225х75х225 мм		шт.
241-209-1428	размерами 225х90х225 мм		шт.
241-209-1429	размерами 225х125х225 мм		шт.
241-209-1430	размерами 225х140х225 мм		шт.
241-209-1431	размерами 225х180х225 мм		шт.
241-209-1432	размерами 225х200х225 мм		шт.
241-209-1433	размерами 250х50х250 мм		шт.
241-209-1434	размерами 250х63х250 мм		шт.
241-209-1435	размерами 250х75х250 мм		шт.
241-209-1436	размерами 250х90х250 мм		шт.
241-209-1437	размерами 250х125х250 мм		шт.
241-209-1438	размерами 250х140х250 мм		шт.
241-209-1439	размерами 250х180х250 мм		шт.
241-209-1440	размерами 250х225х250 мм		шт.
241-209-1441	размерами 280х50х280 мм		шт.
241-209-1442	размерами 280х63х280 мм		шт.
241-209-1443	размерами 280х75х280 мм		шт.
241-209-1444	размерами 280х90х280 мм		шт.
241-209-1445	размерами 280х125х280 мм		шт.
241-209-1446	размерами 280х140х280 мм		шт.
241-209-1447	размерами 280х180х280 мм		шт.
241-209-1448	размерами 280х225х280 мм		шт.
241-209-1449	размерами 280х250х280 мм		шт.
241-209-1450	размерами 315х50х315 мм		шт.
241-209-1451	размерами 315х63х315 мм		шт.
241-209-1452	размерами 315х75х315 мм		шт.
241-209-1453	размерами 315х90х315 мм		шт.
241-209-1454	размерами 315х125х315 мм		шт.
241-209-1455	размерами 315х140х315 мм		шт.
241-209-1456	размерами 315х180х315 мм		шт.
241-209-1457	размерами 315х280х315 мм		шт.
241-209-1458	размерами 450х50х450 мм		шт.
241-209-1459	размерами 450х63х450 мм		шт.
241-209-1460	размерами 450х75х450 мм		шт.
241-209-1461	размерами 450х90х450 мм		шт.
241-209-1462	размерами 450х110х450 мм		шт.
241-209-1463	размерами 450х125х450 мм		шт.
241-209-1464	размерами 450х140х450 мм		шт.
241-209-1465	размерами 450х160х450 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-1466	размерами 450x180x450 мм		шт.
241-209-1467	размерами 450x200x450 мм		шт.
241-209-1468	размерами 450x225x450 мм		шт.
241-209-1469	размерами 450x250x450 мм		шт.
241-209-1470	размерами 450x280x450 мм		шт.
241-209-1471	размерами 450x315x450 мм		шт.
241-209-1472	размерами 450x355x450 мм		шт.
241-209-1473	размерами 450x400x450 мм		шт.
241-209-1474	размерами 500x50x500 мм		шт.
241-209-1475	размерами 500x75x500 мм		шт.
241-209-1476	размерами 500x90x500 мм		шт.
241-209-1477	размерами 500x110x500 мм		шт.
241-209-1478	размерами 500x125x500 мм		шт.
241-209-1479	размерами 500x140x500 мм		шт.
241-209-1480	размерами 500x160x500 мм		шт.
241-209-1481	размерами 500x180x500 мм		шт.
241-209-1700	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1701	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1701-0001	полиэтиленовый DN/OD 110		шт.
241-209-1701-0002	полипроиленовый DN/OD 110		шт.
241-209-1702	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 160/134 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1702-0001	полиэтиленовый DN/OD 160		шт.
241-209-1702-0002	полипропиленовый DN/OD 160		шт.
241-209-1703	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 200/167 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1703-0001	полиэтиленовый DN/OD 200		шт.
241-209-1703-0002	полипропиленовый DN/OD 200		шт.
241-209-1705	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 250/209 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1705-0001	полиэтиленовый DN/OD 250		шт.
241-209-1705-0002	полипропиленовый DN/OD 250		шт.
241-209-1706	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 315/263 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1706-0001	полиэтиленовый DN/OD 315		шт.
241-209-1706-0002	полипропиленовый DN/OD 315		шт.
241-209-1707	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 300/294 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1707-0001	полипропиленовый DN/ID 300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-1708	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 400/335 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1708-0001	полиэтиленовый DN/OD 400		шт.
241-209-1708-0002	полипропиленовый DN/OD 400		шт.
241-209-1709	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 400/392 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1709-0001	полипропиленовый DN/ID 400		шт.
241-209-1710	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 500/418 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1710-0001	полипропиленовый DN/OD 500		шт.
241-209-1800	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 для безнапорных канализационных труб СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1801	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1801-0001	полиэтиленовый DN/OD 110		шт.
241-209-1801-0002	полипропиленовый DN/OD 110		шт.
241-209-1802	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 160/134 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1802-0001	полиэтиленовый DN/OD 160		шт.
241-209-1802-0002	полипропиленовый DN/OD 160		шт.
241-209-1803	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 200/167 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1803-0001	полиэтиленовый DN/OD 200		шт.
241-209-1803-0002	полипропиленовый DN/OD 200		шт.
241-209-1804	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 250/209 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1804-0001	полиэтиленовый DN/OD 250		шт.
241-209-1804-0002	полипропиленовый DN/OD 250		шт.
241-209-1805	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 315/263 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1805-0001	полиэтиленовый DN/OD 315		шт.
241-209-1805-0002	полипропиленовый DN/OD 315		шт.
241-209-1806	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 300/294 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1806-0001	полипропиленовый DN/ID 300		шт.
241-209-1807	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 400/335 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1807-0001	полиэтиленовый DN/OD 400		шт.
241-209-1807-0002	полипропиленовый DN/OD 400		шт.
241-209-1808	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 400/392 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1808-0001	полипропиленовый DN/ID 400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-1809	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 500/418 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1809-0001	полипропиленовый DN/OD 500		шт.
241-209-1810	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 500/490 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1810-0001	полипропиленовый DN/ID 500		шт.
241-209-1811	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 630/527 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1811-0001	полипропиленовый DN/OD 630		шт.
241-209-1812	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 600/588 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1812-0001	полипропиленовый DN/ID 600		шт.
241-209-1813	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 800/669 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1813-0001	полипропиленовый DN/OD 800		шт.
241-209-1814	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/ID 800/785 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1814-0001	полипропиленовый DN/ID 800		шт.
241-209-1815	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 1000/837 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1815-0001	полипропиленовый DN/OD 1000		шт.
241-209-1816	Тройник полимерный сварной 90° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 1200/1005 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-209-1816-0001	полипропиленовый DN/OD 1200		шт.
241-209-1900	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90°		шт.
241-209-1901	диаметром 20 мм		шт.
241-209-1902	диаметром 25 мм		шт.
241-209-1903	диаметром 32 мм		шт.
241-209-1904	диаметром 40 мм		шт.
241-209-1905	диаметром 50 мм		шт.
241-209-1906	диаметром 63 мм		шт.
241-209-1907	диаметром 75 мм		шт.
241-209-1908	диаметром 90 мм		шт.
241-209-1909	диаметром 110 мм		шт.
241-209-2000	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90°		шт.
241-209-2001	размерами 25x20x20 мм		шт.
241-209-2002	размерами 25x20x25 мм		шт.
241-209-2003	размерами 32x20x20 мм		шт.
241-209-2004	размерами 32x20x25 мм		шт.
241-209-2005	размерами 32x20x32 мм		шт.
241-209-2006	размерами 32x25x20 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-2007	размерами 32х25х25 мм		шт.
241-209-2008	размерами 32х25х32 мм		шт.
241-209-2009	размерами 40х20х40 мм		шт.
241-209-2010	размерами 40х25х40 мм		шт.
241-209-2011	размерами 40х32х40 мм		шт.
241-209-2012	размерами 50х20х50 мм		шт.
241-209-2013	размерами 50х25х50 мм		шт.
241-209-2014	размерами 50х32х50 мм		шт.
241-209-2015	размерами 50х40х50 мм		шт.
241-209-2016	размерами 63х20х63 мм		шт.
241-209-2017	размерами 63х25х63 мм		шт.
241-209-2018	размерами 63х32х63 мм		шт.
241-209-2019	размерами 63х40х63 мм		шт.
241-209-2020	размерами 63х50х63 мм		шт.
241-209-2021	размерами 75х25х75 мм		шт.
241-209-2022	размерами 75х32х75 мм		шт.
241-209-2023	размерами 75х40х75 мм		шт.
241-209-2024	размерами 75х50х75 мм		шт.
241-209-2025	размерами 75х63х75 мм		шт.
241-209-2026	размерами 90х40х90 мм		шт.
241-209-2027	размерами 90х50х90 мм		шт.
241-209-2028	размерами 90х63х90 мм		шт.
241-209-2029	размерами 90х75х90 мм		шт.
241-209-2030	размерами 110х40х110 мм		шт.
241-209-2031	размерами 110х50х110 мм		шт.
241-209-2032	размерами 110х63х110 мм		шт.
241-209-2033	размерами 110х75х110 мм		шт.
241-209-2034	размерами 110х90х110 мм		шт.
241-209-2100	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с внутренней резьбой		шт.
241-209-2101	размерами 20х1/2″		шт.
241-209-2102	размерами 20х3/4″		шт.
241-209-2103	размерами 25х1/2″		шт.
241-209-2104	размерами 25х3/4″		шт.
241-209-2105	размерами 32х1/2″		шт.
241-209-2106	размерами 32х3/4″		шт.
241-209-2107	размерами 32х1″		шт.
241-209-2200	Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой		шт.
241-209-2201	размерами 20х1/2″		шт.
241-209-2202	размерами 20х3/4″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-2203	размерами 25х1/2″		шт.
241-209-2204	размерами 25х3/4″		шт.
241-209-2205	размерами 32х1/2″		шт.
241-209-2206	размерами 32х3/4″		шт.
241-209-2207	размерами 32х1″		шт.
241-209-2300	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой		шт.
241-209-2301	размерами 20х1/2″		шт.
241-209-2302	размерами 20х3/4″		шт.
241-209-2303	размерами 25х1/2″		шт.
241-209-2304	размерами 25х3/4″		шт.
241-209-2305	размерами 32х1/2″		шт.
241-209-2306	размерами 32х3/4″		шт.
241-209-2307	размерами 32х1″		шт.
241-209-2400	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб		шт.
241-209-2401	размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2402	размерами 75х50х75 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2403	размерами 75х75х75 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2404	размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2405	размерами 100х75х100 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2406	размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2407	размерами 150х50х150 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2408	размерами 150х100х150 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2409	размерами 150х150х150 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2410	размерами 200х100х200 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2411	размерами 200х150х200 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2412	размерами 200х200х200 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2500	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб		шт.
241-209-2501	размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2502	размерами 75х50х75 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2503	размерами 75х75х75 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2504	размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2505	размерами 100х75х100 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2506	размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2507	размерами 150х100х150 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2508	размерами 150х150х150 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2509	размерами 200х100х200 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2510	размерами 200х200х200 мм, с уплотнительной резинкой		шт.
241-209-2600	Тройник полибутеновый PB обжимной равнопроходной для напорных труб из термопластов		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-2601	диаметром 16 мм		шт.
241-209-2602	диаметром 20 мм		шт.
241-209-2603	диаметром 25 мм		шт.
241-209-2604	диаметром 32 мм		шт.
241-209-2605	диаметром 16 мм с адаптером обжимной		шт.
241-209-2700	Тройник полибутеновый РВ обжимной переходной для напорных труб из термопластов		шт.
241-209-2701	размерами 20х16х20 мм		шт.
241-209-2702	размерами 25х16х25 мм		шт.
241-209-2703	размерами 25х20х25 мм		шт.
241-209-2704	размерами 32х16х32 мм		шт.
241-209-2705	размерами 32х20х32 мм		шт.
241-209-2706	размерами 32х25х32 мм		шт.
241-209-2707	размерами 20х20х16 мм		шт.
241-209-2708	размерами 20х16х16 мм		шт.
241-209-2800	Тройник полибутеновый РВ обжимной с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов		шт.
241-209-2801	диаметром 16 мм		шт.
241-209-2900	Тройник полибутеновый РВ равнопроходной для напорных труб		шт.
241-209-2901	диаметром 16 мм		шт.
241-209-2902	диаметром 20 мм		шт.
241-209-2903	диаметром 25 мм		шт.
241-209-2904	диаметром 32 мм		шт.
241-209-2905	диаметром 16 мм с адаптером		шт.
241-209-3000	Тройник полибутеновый РВ переходной для напорных труб		шт.
241-209-3001	размерами 20х16х20 мм		шт.
241-209-3002	размерами 25х16х25 мм		шт.
241-209-3003	размерами 25х20х25 мм		шт.
241-209-3004	размерами 32х16х32 мм		шт.
241-209-3005	размерами 32х20х32 мм		шт.
241-209-3006	размерами 32х25х32 мм		шт.
241-209-3007	размерами 20х20х16 мм		шт.
241-209-3008	размерами 20х16х16 мм		шт.
241-209-3100	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU равнопроходный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	шт.
241-209-3101	диаметром 16 мм		шт.
241-209-3102	диаметром 20 мм		шт.
241-209-3103	диаметром 25 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-3104	диаметром 26 мм		шт.
241-209-3105	диаметром 32 мм		шт.
241-209-3106	диаметром 40 мм		шт.
241-209-3107	диаметром 50 мм		шт.
241-209-3108	диаметром 63 мм		шт.
241-209-3200	Тройник-пресс из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	шт.
241-209-3201	размерами 16х20х16 мм		шт.
241-209-3202	размерами 20х16х16 мм		шт.
241-209-3203	размерами 20х16х20 мм		шт.
241-209-3204	размерами 20х20х16 мм		шт.
241-209-3205	размерами 20х25х20 мм		шт.
241-209-3206	размерами 20х26х20 мм		шт.
241-209-3207	размерами 25х20х16 мм		шт.
241-209-3208	размерами 25х16х20 мм		шт.
241-209-3209	размерами 25х16х25 мм		шт.
241-209-3210	размерами 25х20х20 мм		шт.
241-209-3211	размерами 25х20х25 мм		шт.
241-209-3212	размерами 25х25х20 мм		шт.
241-209-3213	размерами 25х32х25 мм		шт.
241-209-3214	размерами 26х26х20 мм		шт.
241-209-3215	размерами 26х16х20 мм		шт.
241-209-3216	размерами 26х16х26 мм		шт.
241-209-3217	размерами 26х20х16 мм		шт.
241-209-3218	размерами 26х20х20 мм		шт.
241-209-3219	размерами 26х20х26 мм		шт.
241-209-3220	размерами 26х32х26 мм		шт.
241-209-3221	размерами 32х16 32х3 мм		шт.
241-209-3222	размерами 32х20х25 мм		шт.
241-209-3223	размерами 32х20х26 мм		шт.
241-209-3224	размерами 32х20х32 мм		шт.
241-209-3225	размерами 32х25х25 мм		шт.
241-209-3226	размерами 32х25х32 мм		шт.
241-209-3227	размерами 32х26х26 мм		шт.
241-209-3228	размерами 32х26х32 мм		шт.
241-209-3229	размерами 32х32х20 мм		шт.
241-209-3230	размерами 32х32х25 мм		шт.
241-209-3231	размерами 32х32х26 мм		шт.
241-209-3232	размерами 40х20х32 мм		шт.
241-209-3233	размерами 40х20х40 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-3234	размерами 40х25х32 мм		шт.
241-209-3235	размерами 40х25х40 мм		шт.
241-209-3236	размерами 40х26х32 мм		шт.
241-209-3237	размерами 40х26х40 мм		шт.
241-209-3238	размерами 40х32х32 мм		шт.
241-209-3239	размерами 40х32х40 мм		шт.
241-209-3240	размерами 40х40х32 мм, с пресс-кольцом		шт.
241-209-3300	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	шт.
241-209-3301	диаметром 12 мм		шт.
241-209-3302	диаметром 14 мм		шт.
241-209-3303	диаметром 18 мм		шт.
241-209-3304	диаметром 25 мм		шт.
241-209-3305	диаметром 32 мм		шт.
241-209-3400	Тройник-пуш из полифенилсульфона PPSU редукционный для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	шт.
241-209-3401	размерами 14х12х12 мм		шт.
241-209-3402	размерами 14х12х14 мм		шт.
241-209-3403	размерами 14х18х14 мм		шт.
241-209-3404	размерами 14х18/2,5х14 мм		шт.
241-209-3405	размерами 18/2,5х14х14 мм		шт.
241-209-3406	размерами 18/2,5х14х18/2,5 мм		шт.
241-209-3407	размерами 18/2,5х25/3,5х18/2,5 мм		шт.
241-209-3408	размерами 18х14х14 мм		шт.
241-209-3409	размерами 18х14х18 мм		шт.
241-209-3410	размерами 18/2х25/3,5х18/2 мм		шт.
241-209-3411	размерами 25/3,5х14/2х18/2 мм		шт.
241-209-3412	размерами 25/3,5х14/2х18/2,5 мм		шт.
241-209-3413	размерами 25/3,5х14/2х25/3,5 мм		шт.
241-209-3414	размерами 25/3,5х18/2,5х18/2,5 мм		шт.
241-209-3415	размерами 25/3,5х18/2,5х25/3,5 мм		шт.
241-209-3416	размерами 25/3,5х18/2х18/2 мм		шт.
241-209-3417	размерами 25/3,5х18/2х25/3,5 мм		шт.
241-209-3418	размерами 25х25х18 мм		шт.
241-209-3419	размерами 32/4,4х18/2,5х25/3,5 мм		шт.
241-209-3420	размерами 32/4,4х18/2,5х32/4,4 мм		шт.
241-209-3421	размерами 32/4,4х18/2х25/3,5 мм		шт.
241-209-3422	размерами 32/4,4х18/2х32/4,4 мм		шт.
241-209-3423	размерами 32/4,4х25/3,5х25/3,5 мм		шт.
241-209-3424	размерами 32/4,4х25/3,2х32/4,4 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-3500	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	шт.
241-209-3501	диаметром 50 мм		шт.
241-209-3502	диаметром 75 мм		шт.
241-209-3503	диаметром 110 мм		шт.
241-209-3504	диаметром 160 мм		шт.
241-209-3505	диаметром 200 мм		шт.
241-209-3600	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	шт.
241-209-3601	диаметром 50 мм		шт.
241-209-3602	диаметром 75 мм		шт.
241-209-3603	диаметром 110 мм		шт.
241-209-3604	диаметром 160 мм		шт.
241-209-3605	диаметром 200 мм		шт.
241-209-3700	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	шт.
241-209-3701	размерами 75х50 мм		шт.
241-209-3702	размерами 110х50 мм		шт.
241-209-3703	размерами 110х75 мм		шт.
241-209-3704	размерами 160х110 мм		шт.
241-209-3800	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	шт.
241-209-3801	размерами 110х50 мм		шт.
241-209-3802	размерами 110х75 мм		шт.
241-209-3803	размерами 110х110х50 мм, фронтальное исполнение		шт.
241-209-3900	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009		шт.
241-209-3901	размерами 16 мм		шт.
241-209-3902	размерами 20 мм		шт.
241-209-3903	размерами 26 мм		шт.
241-209-3904	размерами 32 мм		шт.
241-209-3905	размерами 20-1/2"-20 с внутренней резьбой		шт.
241-209-3906	размерами 26-1"-26 с внутренней резьбой		шт.
241-209-3907	размерами 26-1/2"-26 с внутренней резьбой		шт.
241-209-3908	размерами 26-3/4"-26 с внутренней резьбой		шт.
241-209-3909	размерами 32-1"-32 с внутренней резьбой		шт.
241-209-3910	размерами 32-3/4"-32 с внутренней резьбой		шт.
241-209-3911	размерами 16-1/2"-16 с наружной резьбой		шт.
241-209-3912	размерами 20-1/2"-20 с наружной резьбой		шт.
241-209-3913	размерами 26-1"-26 с наружной резьбой		шт.
241-209-3914	размерами 26-3/4"-26 с наружной резьбой		шт.
241-209-3915	размерами 32-1"-32 с наружной резьбой		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-209-3916	размерами 20-16-16 редукционный		шт.
241-209-3917	размерами 20-16-20 редукционный		шт.
241-209-3918	размерами 20-20-16 редукционный		шт.
241-209-3919	размерами 20-26-20 редукционный		шт.
241-209-3920	размерами 26-16-20 редукционный		шт.
241-209-3921	размерами 26-16-26 редукционный		шт.
241-209-3922	размерами 26-20-20 редукционный		шт.
241-209-3923	размерами 26-20-26 редукционный		шт.
241-209-3924	размерами 26-26-20 редукционный		шт.
241-209-3925	размерами 32-16-32 редукционный		шт.
241-209-3926	размерами 32-20-26 редукционный		шт.
241-209-3927	размерами 32-20-32 редукционный		шт.
241-209-3928	размерами 32-26-26 редукционный		шт.
241-209-3929	размерами 32-26-32 редукционный		шт.

Группа 241-210. Переход

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-210-0100	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16		шт.
241-210-0101	размерами 25х20 мм		шт.
241-210-0102	размерами 32х20 мм		шт.
241-210-0103	размерами 32х25 мм		шт.
241-210-0104	размерами 40х20 мм		шт.
241-210-0105	размерами 40х25 мм		шт.
241-210-0106	размерами 40х32 мм		шт.
241-210-0107	размерами 50х25 мм		шт.
241-210-0108	размерами 50х32 мм		шт.
241-210-0109	размерами 50х40 мм		шт.
241-210-0110	размерами 63х25 мм		шт.
241-210-0111	размерами 63х32 мм		шт.
241-210-0112	размерами 63х40 мм		шт.
241-210-0113	размерами 63х50 мм		шт.
241-210-0114	размерами 75х32 мм		шт.
241-210-0115	размерами 75х40 мм		шт.
241-210-0116	размерами 75х50 мм		шт.
241-210-0117	размерами 75х63 мм		шт.
241-210-0118	размерами 90х50 мм		шт.
241-210-0119	размерами 90х63 мм		шт.
241-210-0120	размерами 90х75 мм		шт.
241-210-0121	размерами 110х50 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-210-0122	размерами 110х63 мм		шт.
241-210-0123	размерами 110х75 мм		шт.
241-210-0124	размерами 110х90 мм		шт.
241-210-0125	размерами 125х63 мм		шт.
241-210-0126	размерами 125х75 мм		шт.
241-210-0127	размерами 125х90 мм		шт.
241-210-0128	размерами 125х110 мм		шт.
241-210-0129	размерами 140х75 мм		шт.
241-210-0130	размерами 140х90 мм		шт.
241-210-0131	размерами 140х110 мм		шт.
241-210-0132	размерами 140х125 мм		шт.
241-210-0133	размерами 160х75 мм		шт.
241-210-0134	размерами 160х90 мм		шт.
241-210-0135	размерами 160х110 мм		шт.
241-210-0136	размерами 160х125 мм		шт.
241-210-0137	размерами 160х140 мм		шт.
241-210-0138	размерами 180х90 мм		шт.
241-210-0139	размерами 180х110 мм		шт.
241-210-0140	размерами 180х125 мм		шт.
241-210-0141	размерами 180х140 мм		шт.
241-210-0142	размерами 180х160 мм		шт.
241-210-0143	размерами 200х110 мм		шт.
241-210-0144	размерами 200х140 мм		шт.
241-210-0145	размерами 200х160 мм		шт.
241-210-0146	размерами 200х180 мм		шт.
241-210-0147	размерами 225х110 мм		шт.
241-210-0148	размерами 225х140 мм		шт.
241-210-0149	размерами 225х160 мм		шт.
241-210-0150	размерами 225х180 мм		шт.
241-210-0151	размерами 225х200 мм		шт.
241-210-0152	размерами 250х140 мм		шт.
241-210-0153	размерами 250х160 мм		шт.
241-210-0154	размерами 250х180 мм		шт.
241-210-0155	размерами 250х200 мм		шт.
241-210-0156	размерами 250х225 мм		шт.
241-210-0157	размерами 280х140 мм		шт.
241-210-0158	размерами 280х160 мм		шт.
241-210-0159	размерами 280х180 мм		шт.
241-210-0160	размерами 280х200 мм		шт.
241-210-0161	размерами 280х225 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-210-0162	размерами 280х250 мм		шт.
241-210-0163	размерами 315х160 мм		шт.
241-210-0164	размерами 315х180 мм		шт.
241-210-0165	размерами 315х200 мм		шт.
241-210-0166	размерами 315х225 мм		шт.
241-210-0167	размерами 315х250 мм		шт.
241-210-0168	размерами 315х280 мм		шт.
241-210-0169	размерами 355х200 мм		шт.
241-210-0170	размерами 355х225 мм		шт.
241-210-0171	размерами 355х250 мм		шт.
241-210-0172	размерами 355х280 мм		шт.
241-210-0173	размерами 355х315 мм		шт.
241-210-0174	размерами 400х250 мм		шт.
241-210-0175	размерами 400х280 мм		шт.
241-210-0176	размерами 400х315 мм		шт.
241-210-0177	размерами 400х355 мм		шт.
241-210-0178	размерами 450х315 мм		шт.
241-210-0179	размерами 450х355 мм		шт.
241-210-0180	размерами 450х400 мм		шт.
241-210-0181	размерами 500х355 мм		шт.
241-210-0200	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10		шт.
241-210-0201	размерами 75х63 мм		шт.
241-210-0202	размерами 90х50 мм		шт.
241-210-0203	размерами 90х63 мм		шт.
241-210-0204	размерами 90х75 мм		шт.
241-210-0205	размерами 110х50 мм		шт.
241-210-0206	размерами 110х63 мм		шт.
241-210-0207	размерами 110х75 мм		шт.
241-210-0208	размерами 110х90 мм		шт.
241-210-0209	размерами 125х63 мм		шт.
241-210-0210	размерами 125х75 мм		шт.
241-210-0211	размерами 125х90 мм		шт.
241-210-0212	размерами 125х110 мм		шт.
241-210-0213	размерами 140х75 мм		шт.
241-210-0214	размерами 140х90 мм		шт.
241-210-0215	размерами 140х110 мм		шт.
241-210-0216	размерами 140х125 мм		шт.
241-210-0217	размерами 160х63 мм		шт.
241-210-0218	размерами 160х75 мм		шт.
241-210-0219	размерами 160х90 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-210-0220	размерами 160х110 мм		шт.
241-210-0221	размерами 160х125 мм		шт.
241-210-0222	размерами 160х140 мм		шт.
241-210-0223	размерами 180х90 мм		шт.
241-210-0224	размерами 180х110 мм		шт.
241-210-0225	размерами 180х125 мм		шт.
241-210-0226	размерами 180х140 мм		шт.
241-210-0227	размерами 180х160 мм		шт.
241-210-0228	размерами 200х110 мм		шт.
241-210-0229	размерами 200х140 мм		шт.
241-210-0230	размерами 200х160 мм		шт.
241-210-0231	размерами 200х180 мм		шт.
241-210-0232	размерами 225х110 мм		шт.
241-210-0233	размерами 225х140 мм		шт.
241-210-0234	размерами 225х160 мм		шт.
241-210-0235	размерами 225х180 мм		шт.
241-210-0236	размерами 225х200 мм		шт.
241-210-0237	размерами 250х160 мм		шт.
241-210-0238	размерами 250х180 мм		шт.
241-210-0239	размерами 250х200 мм		шт.
241-210-0240	размерами 250х225 мм		шт.
241-210-0241	размерами 280х180 мм		шт.
241-210-0242	размерами 280х200 мм		шт.
241-210-0243	размерами 280х225 мм		шт.
241-210-0244	размерами 280х250 мм		шт.
241-210-0245	размерами 315х200 мм		шт.
241-210-0246	размерами 315х225 мм		шт.
241-210-0247	размерами 315х250 мм		шт.
241-210-0248	размерами 315х280 мм		шт.
241-210-0249	размерами 355х200 мм		шт.
241-210-0250	размерами 355х250 мм		шт.
241-210-0251	размерами 355х280 мм		шт.
241-210-0252	размерами 355х315 мм		шт.
241-210-0253	размерами 400х250 мм		шт.
241-210-0254	размерами 400х280 мм		шт.
241-210-0255	размерами 400х315 мм		шт.
241-210-0256	размерами 400х355 мм		шт.
241-210-0257	размерами 450х315 мм		шт.
241-210-0258	размерами 450х355 мм		шт.
241-210-0259	размерами 450х400 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-210-0260	размерами 500х355 мм		шт.
241-210-0261	размерами 500х400 мм		шт.
241-210-0262	размерами 500х450 мм		шт.
241-210-0263	размерами 560х400 мм		шт.
241-210-0264	размерами 560х450 мм		шт.
241-210-0265	размерами 560х500 мм		шт.
241-210-0266	размерами 630х450 мм		шт.
241-210-0267	размерами 630х500 мм		шт.
241-210-0268	размерами 710х500 мм		шт.
241-210-0269	размерами 710х560 мм		шт.
241-210-0270	размерами 710х630 мм		шт.
241-210-0271	размерами 800х560 мм		шт.
241-210-0272	размерами 800х630 мм		шт.
241-210-0273	размерами 800х710 мм		шт.
241-210-0300	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10		шт.
241-210-0301	размерами 63х50 мм		шт.
241-210-0302	размерами 75х63 мм		шт.
241-210-0303	размерами 90х50 мм		шт.
241-210-0304	размерами 90х63 мм		шт.
241-210-0305	размерами 90х75 мм		шт.
241-210-0306	размерами 110х63 мм		шт.
241-210-0307	размерами 110х75 мм		шт.
241-210-0308	размерами 110х90 мм		шт.
241-210-0309	размерами 125х90 мм		шт.
241-210-0310	размерами 125х110 мм		шт.
241-210-0311	размерами 140х90 мм		шт.
241-210-0312	размерами 140х110 мм		шт.
241-210-0313	размерами 140х125 мм		шт.
241-210-0314	размерами 160х110 мм		шт.
241-210-0315	размерами 160х125 мм		шт.
241-210-0316	размерами 160х140 мм		шт.
241-210-0317	размерами 180х125 мм		шт.
241-210-0318	размерами 180х140 мм		шт.
241-210-0319	размерами 180х160 мм		шт.
241-210-0320	размерами 200х140 мм		шт.
241-210-0321	размерами 200х160 мм		шт.
241-210-0322	размерами 200х180 мм		шт.
241-210-0323	размерами 225х160 мм		шт.
241-210-0324	размерами 225х180 мм		шт.
241-210-0325	размерами 225х200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-210-0326	размерами 250х180 мм		шт.
241-210-0327	размерами 250х200 мм		шт.
241-210-0328	размерами 250х225 мм		шт.
241-210-0329	размерами 280х200 мм		шт.
241-210-0330	размерами 280х225 мм		шт.
241-210-0331	размерами 280х250 мм		шт.
241-210-0332	размерами 315х225 мм		шт.
241-210-0333	размерами 315х250 мм		шт.
241-210-0334	размерами 315х280 мм		шт.
241-210-0335	размерами 355х250 мм		шт.
241-210-0336	размерами 355х280 мм		шт.
241-210-0337	размерами 355х315 мм		шт.
241-210-0338	размерами 400х280 мм		шт.
241-210-0339	размерами 400х315 мм		шт.
241-210-0340	размерами 400х355 мм		шт.
241-210-0341	размерами 450х315 мм		шт.
241-210-0342	размерами 450х355 мм		шт.
241-210-0343	размерами 450х400 мм		шт.
241-210-0344	размерами 500х355 мм		шт.
241-210-0345	размерами 500х400 мм		шт.
241-210-0346	размерами 500х450 мм		шт.
241-210-0347	размерами 560х400 мм		шт.
241-210-0348	размерами 560х450 мм		шт.
241-210-0349	размерами 560х500 мм		шт.
241-210-0350	размерами 630х400 мм		шт.
241-210-0351	размерами 630х450 мм		шт.
241-210-0352	размерами 630х500 мм		шт.
241-210-0353	размерами 630х560 мм		шт.
241-210-0354	размерами 710х500 мм		шт.
241-210-0355	размерами 710х560 мм		шт.
241-210-0356	размерами 710х630 мм		шт.
241-210-0357	размерами 800х560 мм		шт.
241-210-0358	размерами 800х630 мм		шт.
241-210-0359	размерами 800х710 мм		шт.
241-210-0400	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16		шт.
241-210-0401	размерами 90х63 мм		шт.
241-210-0402	размерами 110х63 мм		шт.
241-210-0403	размерами 110х90 мм		шт.
241-210-0404	размерами 125х110 мм		шт.
241-210-0405	размерами 140х90 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-210-0406	размерами 140х110 мм		шт.
241-210-0407	размерами 140х125 мм		шт.
241-210-0408	размерами 160х90 мм		шт.
241-210-0409	размерами 160х110 мм		шт.
241-210-0410	размерами 160х125 мм		шт.
241-210-0411	размерами 160х140 мм		шт.
241-210-0412	размерами 200х140 мм		шт.
241-210-0413	размерами 200х160 мм		шт.
241-210-0414	размерами 225х160 мм		шт.
241-210-0415	размерами 225х200 мм		шт.
241-210-0416	размерами 250х160 мм		шт.
241-210-0417	размерами 250х200 мм		шт.
241-210-0418	размерами 315х250 мм		шт.
241-210-0419	размерами 450х400 мм		шт.
241-210-0420	размерами 500х400 мм		шт.
241-210-0421	размерами 500х450 мм		шт.
241-210-0422	размерами 560х400 мм		шт.
241-210-0423	размерами 560х450 мм		шт.
241-210-0424	размерами 560х500 мм		шт.
241-210-0425	размерами 630х400 мм		шт.
241-210-0426	размерами 630х450 мм		шт.
241-210-0427	размерами 630х500 мм		шт.
241-210-0428	размерами 630х560 мм		шт.
241-210-0500	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16		шт.
241-210-0501	размерами 25х20 мм		шт.
241-210-0502	размерами 32х20 мм		шт.
241-210-0503	размерами 32х25 мм		шт.
241-210-0504	размерами 40х20 мм		шт.
241-210-0505	размерами 40х25 мм		шт.
241-210-0506	размерами 40х32 мм		шт.
241-210-0507	размерами 50х20 мм		шт.
241-210-0508	размерами 50х25 мм		шт.
241-210-0509	размерами 50х32 мм		шт.
241-210-0510	размерами 50х40 мм		шт.
241-210-0511	размерами 63х32 мм		шт.
241-210-0512	размерами 63х40 мм		шт.
241-210-0513	размерами 63х50 мм		шт.
241-210-0514	размерами 75х40 мм		шт.
241-210-0515	размерами 75х50 мм		шт.
241-210-0516	размерами 75х63 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-210-0517	размерами 90х50 мм		шт.
241-210-0518	размерами 90х63 мм		шт.
241-210-0519	размерами 90х75 мм		шт.
241-210-0520	размерами 110х63 мм		шт.
241-210-0521	размерами 110х75 мм		шт.
241-210-0522	размерами 110х90 мм		шт.
241-210-0523	размерами 125х63 мм		шт.
241-210-0524	размерами 125х90 мм		шт.
241-210-0525	размерами 125х110 мм		шт.
241-210-0526	размерами 160х90 мм		шт.
241-210-0527	размерами 160х110 мм		шт.
241-210-0528	размерами 160х125 мм		шт.
241-210-0529	размерами 180х110 мм		шт.
241-210-0530	размерами 180х125 мм		шт.
241-210-0531	размерами 200х160 мм		шт.
241-210-0532	размерами 225х160 мм		шт.
241-210-0533	размерами 250х160 мм		шт.
241-210-0534	размерами 250х200 мм		шт.
241-210-0600	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16		шт.
241-210-0601	размерами 25х20 мм		шт.
241-210-0602	размерами 32х20 мм		шт.
241-210-0603	размерами 32х25 мм		шт.
241-210-0604	размерами 40х20 мм		шт.
241-210-0605	размерами 40х25 мм		шт.
241-210-0606	размерами 40х32 мм		шт.
241-210-0607	размерами 50х32 мм		шт.
241-210-0608	размерами 50х40 мм		шт.
241-210-0609	размерами 63х32 мм		шт.
241-210-0610	размерами 63х40 мм		шт.
241-210-0611	размерами 63х50 мм		шт.
241-210-0612	размерами 63х57 мм		шт.
241-210-0613	размерами 75х40 мм		шт.
241-210-0614	размерами 75х50 мм		шт.
241-210-0615	размерами 75х63 мм		шт.
241-210-0616	размерами 90х50 мм		шт.
241-210-0617	размерами 90х63 мм		шт.
241-210-0618	размерами 90х75 мм		шт.
241-210-0619	размерами 90х89 мм		шт.
241-210-0620	размерами 110х63 мм		шт.
241-210-0621	размерами 110х75 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-210-0622	размерами 110х90 мм		шт.
241-210-0623	размерами 110х108 мм		шт.
241-210-0624	размерами 125х63 мм		шт.
241-210-0625	размерами 125х90 мм		шт.
241-210-0626	размерами 125х110 мм		шт.
241-210-0627	размерами 160х90 мм		шт.
241-210-0628	размерами 160х110 мм		шт.
241-210-0629	размерами 160х125 мм		шт.
241-210-0630	размерами 160х159 мм		шт.
241-210-0631	размерами 180х110 мм		шт.
241-210-0632	размерами 180х125 мм		шт.
241-210-0633	размерами 200х160 мм		шт.
241-210-0634	размерами 225х160 мм		шт.
241-210-0635	размерами 225х219 мм		шт.
241-210-0636	размерами 250х160 мм		шт.
241-210-0637	размерами 250х200 мм		шт.
241-210-0638	размерами 250х180 мм		шт.
241-210-0639	размерами 250х219 мм		шт.
241-210-0640	размерами 250х273 мм		шт.
241-210-0641	размерами 280х273 мм		шт.
241-210-0642	размерами 315х250 мм		шт.
241-210-0700	Переход эксцентрический полимерный сварной для безнапорных канализационных труб SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0701	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 160х110 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0701-0001	полипропиленовый DN/OD 160х110		шт.
241-210-0702	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 200х110 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0702-0001	полипропиленовый DN/OD 200х110		шт.
241-210-0703	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 200х160 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0703-0001	полипропиленовый DN/OD 200х160		шт.
241-210-0704	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 250х110 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0704-0001	полипропиленовый DN/OD 250х110		шт.
241-210-0705	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 250х200 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0705-0001	полипропиленовый DN/OD 250х200		шт.
241-210-0706	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 315х160 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0706-0001	полипропиленовый DN/OD 315х160		шт.
241-210-0707	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 315х250 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-210-0707-0001	полипропиленовый DN/OD 315x250		шт.
241-210-0708	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 400x200 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0708-0001	полипропиленовый DN/OD 400x200		шт.
241-210-0709	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 400x315 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0709-0001	полипропиленовый DN/OD 400x315		шт.
241-210-0710	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 500x160 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0710-0001	полипропиленовый DN/OD 500x160		шт.
241-210-0711	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 500x250 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0711-0001	полипропиленовый DN/OD 500x250		шт.
241-210-0712	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 500x400 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0712-0001	полипропиленовый DN/OD 500x400		шт.
241-210-0713	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 630x315 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0713-0001	полипропиленовый DN/OD 630x315		шт.
241-210-0714	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 630x500 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0714-0001	полипропиленовый DN/OD 630x500		шт.
241-210-0715	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 800x400 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0715-0001	полипропиленовый DN/OD 800x400		шт.
241-210-0716	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 800x630 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0716-0001	полипропиленовый DN/OD 800x630		шт.
241-210-0717	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 1000x630 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0717-0001	полипропиленовый DN/OD 1000x630		шт.
241-210-0718	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 1000x800 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0718-0001	полипропиленовый DN/OD 1000x800		шт.
241-210-0719	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 1200x800 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0719-0001	полипропиленовый DN/OD 1200x800		шт.
241-210-0720	Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 1200x1000 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-210-0720-0001	полипропиленовый DN/OD 1200x1000		шт.
241-210-0800	Переход (адаптер) полибутеновый PB для напорных труб		шт.
241-210-0801	размерами 20x16 мм		шт.
241-210-0802	размерами 25x20 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-210-0900	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов		шт.
241-210-0901	размерами 20х16 мм		шт.
241-210-0902	размерами 25х20 мм		шт.
241-210-0903	размерами 32х20 мм		шт.
241-210-0904	размерами 32х25 мм		шт.
241-210-1000	Переход полипропиленовый PP-R приварной		шт.
241-210-1001	размерами 25х20 мм		шт.
241-210-1002	размерами 32х20 мм		шт.
241-210-1003	размерами 32х25 мм		шт.
241-210-1004	размерами 40х20 мм		шт.
241-210-1005	размерами 40х25 мм		шт.
241-210-1006	размерами 40х32 мм		шт.
241-210-1007	размерами 50х20 мм		шт.
241-210-1008	размерами 50х25 мм		шт.
241-210-1009	размерами 50х32 мм		шт.
241-210-1010	размерами 50х40 мм		шт.
241-210-1011	размерами 63х20 мм		шт.
241-210-1012	размерами 63х25 мм		шт.
241-210-1013	размерами 63х32 мм		шт.
241-210-1014	размерами 63х40 мм		шт.
241-210-1015	размерами 63х50 мм		шт.
241-210-1016	размерами 75х50 мм		шт.
241-210-1017	размерами 75х63 мм		шт.
241-210-1018	размерами 90х50 мм		шт.
241-210-1019	размерами 90х63 мм		шт.
241-210-1020	размерами 90х75 мм		шт.
241-210-1021	размерами 110х63 мм		шт.
241-210-1022	размерами 110х75 мм		шт.
241-210-1100	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой		шт.
241-210-1101	размерами 75х50 мм		шт.
241-210-1102	размерами 100х50 мм		шт.
241-210-1103	размерами 100х75 мм		шт.
241-210-1104	размерами 150х75 мм		шт.
241-210-1105	размерами 125х100 мм		шт.
241-210-1106	размерами 150х100 мм		шт.
241-210-1107	размерами 200х100 мм		шт.
241-210-1108	размерами 200х150 мм		шт.

Группа 241-211. Муфта

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-211-0100	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10		шт.
241-211-0101	диаметром 16 мм		шт.
241-211-0102	диаметром 20 мм		шт.
241-211-0103	диаметром 25 мм		шт.
241-211-0104	диаметром 32 мм		шт.
241-211-0105	диаметром 40 мм		шт.
241-211-0106	диаметром 50 мм		шт.
241-211-0107	диаметром 63 мм		шт.
241-211-0108	диаметром 75 мм		шт.
241-211-0109	диаметром 90 мм		шт.
241-211-0110	диаметром 110 мм		шт.
241-211-0200	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением, PN 10		шт.
241-211-0201	размерами 20x16 мм		шт.
241-211-0202	размерами 25x20 мм		шт.
241-211-0203	размерами 32x20 мм		шт.
241-211-0204	размерами 32x25 мм		шт.
241-211-0205	размерами 40x25 мм		шт.
241-211-0206	размерами 40x32 мм		шт.
241-211-0207	размерами 50x25 мм		шт.
241-211-0208	размерами 50x32 мм		шт.
241-211-0209	размерами 50x40 мм		шт.
241-211-0210	размерами 63x25 мм		шт.
241-211-0211	размерами 63x32 мм		шт.
241-211-0212	размерами 63x40 мм		шт.
241-211-0213	размерами 63x50 мм		шт.
241-211-0214	размерами 75x50 мм		шт.
241-211-0215	размерами 75x63 мм		шт.
241-211-0216	размерами 90x63 мм		шт.
241-211-0217	размерами 90x75 мм		шт.
241-211-0218	размерами 110x90 мм		шт.
241-211-0300	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10		шт.
241-211-0301	размерами 20x1/2″		шт.
241-211-0302	размерами 20x3/4″		шт.
241-211-0303	размерами 20x1″		шт.
241-211-0304	размерами 25x1/2″		шт.
241-211-0305	размерами 25x3/4″		шт.
241-211-0306	размерами 25x1″		шт.
241-211-0307	размерами 32x1/2″		шт.
241-211-0308	размерами 32x3/4″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-211-0309	размерами 32х1″		шт.
241-211-0310	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-211-0311	размерами 40х1″		шт.
241-211-0312	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-211-0313	размерами 40х1 1/2″		шт.
241-211-0314	размерами 50х1 1/4″		шт.
241-211-0315	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-211-0316	размерами 50х2″		шт.
241-211-0317	размерами 63х1 1/4″		шт.
241-211-0318	размерами 63х1 1/2″		шт.
241-211-0319	размерами 63х2″		шт.
241-211-0320	размерами 63х2 1/2″		шт.
241-211-0321	размерами 75х2″		шт.
241-211-0322	размерами 75х2 1/2″		шт.
241-211-0323	размерами 75х3″		шт.
241-211-0324	размерами 90х2″		шт.
241-211-0325	размерами 90х2 1/2″		шт.
241-211-0326	размерами 90х3″		шт.
241-211-0327	размерами 90х4″		шт.
241-211-0328	размерами 110х3″		шт.
241-211-0329	размерами 110х4″		шт.
241-211-0400	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой, PN 10		шт.
241-211-0401	размерами 16х3/8″		шт.
241-211-0402	размерами 16х1/2″		шт.
241-211-0403	размерами 16х3/4″		шт.
241-211-0404	размерами 20х1/2″		шт.
241-211-0405	размерами 20х3/4″		шт.
241-211-0406	размерами 20х1″		шт.
241-211-0407	размерами 25х1/2″		шт.
241-211-0408	размерами 25х3/4″		шт.
241-211-0409	размерами 25х1″		шт.
241-211-0410	размерами 32х1/2″		шт.
241-211-0411	размерами 32х3/4″		шт.
241-211-0412	размерами 32х1″		шт.
241-211-0413	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-211-0414	размерами 40х1″		шт.
241-211-0415	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-211-0416	размерами 40х1 1/2″		шт.
241-211-0417	размерами 40х2″		шт.
241-211-0418	размерами 50х1″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-211-0419	размерами 50х1 1/4″		шт.
241-211-0420	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-211-0421	размерами 50х2″		шт.
241-211-0422	размерами 63х1 1/4″		шт.
241-211-0423	размерами 63х1 1/2″		шт.
241-211-0424	размерами 63х2″		шт.
241-211-0425	размерами 63х2 1/2″		шт.
241-211-0426	размерами 75х1 1/2″		шт.
241-211-0427	размерами 75х2″		шт.
241-211-0428	размерами 75х2 1/2″		шт.
241-211-0429	размерами 75х3″		шт.
241-211-0430	размерами 90х2″		шт.
241-211-0431	размерами 90х2 1/2″		шт.
241-211-0432	размерами 90х3″		шт.
241-211-0433	размерами 90х4″		шт.
241-211-0434	размерами 110х2″		шт.
241-211-0435	размерами 110х2 1/2″		шт.
241-211-0436	размерами 110х3″		шт.
241-211-0437	размерами 110х4″		шт.
241-211-0500	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16		шт.
241-211-0501	диаметром 20 мм		шт.
241-211-0502	диаметром 25 мм		шт.
241-211-0503	диаметром 32 мм		шт.
241-211-0504	диаметром 40 мм		шт.
241-211-0505	диаметром 50 мм		шт.
241-211-0506	диаметром 63 мм		шт.
241-211-0800	Муфта полимерная для безнапорных канализационных труб SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0801	Муфта полимерная DN/OD 110 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0801-0001	полипропиленовая DN/OD 110		шт.
241-211-0802	Муфта полимерная DN/OD 160 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0802-0001	полиэтиленовая DN/OD 160		шт.
241-211-0802-0002	полипропиленовая DN/OD 160		шт.
241-211-0803	Муфта полимерная DN/OD 200 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0803-0001	полиэтиленовая DN/OD 200		шт.
241-211-0803-0002	полипропиленовая DN/OD 200		шт.
241-211-0804	Муфта полимерная DN/ID 200 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0804-0001	полипропиленовая DN/ID 200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-211-0805	Муфта полимерная DN/ID 225 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0805-0001	полиэтиленовая DN/ID 225		шт.
241-211-0806	Муфта полимерная DN/OD 250 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0806-0001	полиэтиленовая DN/OD 250		шт.
241-211-0806-0002	полипропиленовая DN/OD 250		шт.
241-211-0807	Муфта полимерная DN/OD 315 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0807-0001	полиэтиленовая DN/OD 315		шт.
241-211-0807-0002	полипропиленовая DN/OD 315		шт.
241-211-0809	Муфта полимерная DN/OD 400 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0809-0001	полиэтиленовая DN/OD 400		шт.
241-211-0809-0002	полипропиленовая DN/OD 400		шт.
241-211-0811	Муфта полимерная DN/OD 500 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0811-0001	полипропиленовая DN/OD 500		шт.
241-211-0813	Муфта полимерная DN/OD 630 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0813-0001	полипропиленовая DN/OD 630		шт.
241-211-0814	Муфта полимерная DN/ID 600 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0814-0001	полипропиленовая DN/ID 600		шт.
241-211-0815	Муфта полимерная DN/OD 800 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0815-0001	полипропиленовая DN/OD 800		шт.
241-211-0816	Муфта полимерная DN/ID 800 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0816-0001	полиэтиленовая DN/ID 800		шт.
241-211-0816-0002	полипропиленовая DN/ID 800		шт.
241-211-0817	Муфта полимерная DN/OD 1000 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0817-0001	полипропиленовая DN/OD 1000		шт.
241-211-0818	Муфта полимерная DN/ID 1000 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0818-0001	полиэтиленовая DN/ID 1000		шт.
241-211-0819	Муфта полимерная DN/OD 1200 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-211-0819-0001	полипропиленовая DN/OD 1200		шт.
241-211-0900	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб		шт.
241-211-0901	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-211-0901-0001	полиэтиленовая DN/ID 800		шт.
241-211-0902	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1000		шт.
241-211-0902-0001	полиэтиленовая DN/ID 1000		шт.
241-211-0903	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1200		шт.
241-211-0903-0001	полиэтиленовая DN/ID 1200		шт.
241-211-0904	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1400		шт.
241-211-0904-0001	полиэтиленовая DN/ID 1400		шт.
241-211-0905	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1500		шт.
241-211-0905-0001	полиэтиленовая DN/ID 1500		шт.
241-211-0906	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1600		шт.
241-211-0906-0001	полиэтиленовая DN/ID 1600		шт.
241-211-0907	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 1800		шт.
241-211-0907-0001	полиэтиленовая DN/ID 1800		шт.
241-211-0908	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 2000		шт.
241-211-0908-0001	полиэтиленовая DN/ID 2000		шт.
241-211-0909	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 2200		шт.
241-211-0909-0001	полиэтиленовая DN/ID 2200		шт.
241-211-0910	Муфта полимерная термоусаживаемая для двухслойных армированных металлическим профилем труб DN/ID 2400		шт.
241-211-0910-0001	полиэтиленовая DN/ID 2400		шт.
241-211-1000	Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты электрических кабелей		шт.
241-211-1001	диаметром 50 мм, на защелке IP 54		шт.
241-211-1002	диаметром 63 мм, на защелке IP 54		шт.
241-211-1003	диаметром 75 мм, на защелке IP 54		шт.
241-211-1004	диаметром 90 мм, на защелке IP 54		шт.
241-211-1005	диаметром 110 мм, на защелке IP 54		шт.
241-211-1006	диаметром 110 мм, с уплотнением IP 66		шт.
241-211-1007	диаметром 160 мм, с уплотнением IP 66		шт.
241-211-1008	диаметром 200 мм, с уплотнением IP 66		шт.
241-211-1009	диаметром 250 мм, с уплотнением IP 66		шт.
241-211-1100	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная		шт.
241-211-1101	диаметром 20 мм, приварная		шт.
241-211-1102	диаметром 25 мм, приварная		шт.
241-211-1103	диаметром 32 мм, приварная		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-211-1104	диаметром 40 мм, приварная		шт.
241-211-1105	диаметром 50 мм, приварная		шт.
241-211-1106	диаметром 63 мм, приварная		шт.
241-211-1107	диаметром 75 мм, приварная		шт.
241-211-1108	диаметром 90 мм, приварная		шт.
241-211-1109	диаметром 110 мм, приварная		шт.
241-211-1110	диаметром 160 мм, приварная		шт.
241-211-1111	диаметром 50 мм, ремонтная		шт.
241-211-1112	диаметром 110 мм, ремонтная		шт.
241-211-1113	диаметром 160 мм, ремонтная		шт.
241-211-1200	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная		шт.
241-211-1201	размером 20х16 мм		шт.
241-211-1202	размером 25х16 мм		шт.
241-211-1203	размером 25х20 мм		шт.
241-211-1204	размером 32х20 мм		шт.
241-211-1205	размером 32х25 мм		шт.
241-211-1206	размером 40х20 мм		шт.
241-211-1207	размером 40х25 мм		шт.
241-211-1208	размером 40х32 мм		шт.
241-211-1209	размером 50х20 мм		шт.
241-211-1210	размером 50х25 мм		шт.
241-211-1211	размером 50х32 мм		шт.
241-211-1212	размером 50х40 мм		шт.
241-211-1213	размером 63х20 мм		шт.
241-211-1214	размером 63х25 мм		шт.
241-211-1215	размером 63х32 мм		шт.
241-211-1216	размером 63х40 мм		шт.
241-211-1217	размером 63х50 мм		шт.
241-211-1218	размером 75х25 мм		шт.
241-211-1219	размером 75х32 мм		шт.
241-211-1220	размером 75х40 мм		шт.
241-211-1221	размером 75х50 мм		шт.
241-211-1222	размером 75х63 мм		шт.
241-211-1223	размером 90х40 мм		шт.
241-211-1224	размером 90х50 мм		шт.
241-211-1225	размером 90х63 мм		шт.
241-211-1226	размером 90х75 мм		шт.
241-211-1227	размером 110х50 мм		шт.
241-211-1228	размером 110х63 мм		шт.
241-211-1229	размером 110х75 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-211-1230	размером 110х90 мм		шт.
241-211-1300	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная		шт.
241-211-1301	диаметром 20 мм		шт.
241-211-1302	диаметром 25 мм		шт.
241-211-1303	диаметром 32 мм		шт.
241-211-1304	диаметром 40 мм		шт.
241-211-1305	диаметром 50 мм		шт.
241-211-1306	диаметром 63 мм		шт.
241-211-1400	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой		шт.
241-211-1401	размерами 16х1/2″		шт.
241-211-1402	размерами 20х1/2″		шт.
241-211-1403	размерами 20х3/4″		шт.
241-211-1404	размерами 25х1/2″		шт.
241-211-1405	размерами 25х3/4″		шт.
241-211-1406	размерами 32х1/2″		шт.
241-211-1407	размерами 32х3/4″		шт.
241-211-1408	размерами 32х1″		шт.
241-211-1409	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-211-1410	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-211-1411	размерами 63х2″		шт.
241-211-1412	размерами 75х2 1/2″		шт.
241-211-1413	размерами 90х3″		шт.
241-211-1414	размерами 110х4″		шт.
241-211-1500	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ		шт.
241-211-1501	размерами 20х1/2″		шт.
241-211-1502	размерами 20х3/4″		шт.
241-211-1503	размерами 20х1″		шт.
241-211-1504	размерами 25х3/4″		шт.
241-211-1505	размерами 25х1″		шт.
241-211-1506	размерами 32х3/4″		шт.
241-211-1507	размерами 32х1″		шт.
241-211-1508	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-211-1509	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-211-1510	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-211-1511	размерами 63х2″		шт.
241-211-1512	размерами 75х2 1/2″		шт.
241-211-1513	размерами 90х3″		шт.
241-211-1514	размерами 110х4″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-211-1600	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная		шт.
241-211-1601	размерами 20х1/2″		шт.
241-211-1602	размерами 20х3/4″		шт.
241-211-1603	размерами 20х1″		шт.
241-211-1604	размерами 25х1/2″		шт.
241-211-1605	размерами 25х3/4″		шт.
241-211-1606	размерами 25х1″		шт.
241-211-1607	размерами 32х3/4″		шт.
241-211-1608	размерами 32х1″		шт.
241-211-1609	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-211-1610	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-211-1611	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-211-1612	размерами 63х2″		шт.
241-211-1700	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой с накидной гайкой		шт.
241-211-1701	размерами 20х1/2″		шт.
241-211-1702	размерами 20х3/4″		шт.
241-211-1703	размерами 25х3/4″		шт.
241-211-1800	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой		шт.
241-211-1801	размерами 16х1/2″		шт.
241-211-1802	размерами 20х1/2″		шт.
241-211-1803	размерами 20х3/4″		шт.
241-211-1804	размерами 25х1/2″		шт.
241-211-1805	размерами 25х3/4″		шт.
241-211-1806	размерами 32х1/2″		шт.
241-211-1807	размерами 32х3/4″		шт.
241-211-1808	размерами 32х1″		шт.
241-211-1809	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-211-1810	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-211-1811	размерами 63х2″		шт.
241-211-1812	размерами 75х2 1/2″		шт.
241-211-1813	размерами 90х3″		шт.
241-211-1814	размерами 110х4″		шт.
241-211-1900	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ		шт.
241-211-1901	размерами 20х1/2″		шт.
241-211-1902	размерами 20х3/4″		шт.
241-211-1903	размерами 20х1″		шт.
241-211-1904	размерами 25х3/4″		шт.
241-211-1905	размерами 25х1″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-211-1906	размерами 32х3/4″		шт.
241-211-1907	размерами 32х1″		шт.
241-211-1908	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-211-1909	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-211-1910	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-211-1911	размерами 63х2″		шт.
241-211-1912	размерами 75х2 1/2″		шт.
241-211-1913	размерами 90х3″		шт.
241-211-1914	размерами 110х4″		шт.
241-211-2000	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная		шт.
241-211-2001	размерами 20х1/2″		шт.
241-211-2002	размерами 20х3/4″		шт.
241-211-2003	размерами 20х1″		шт.
241-211-2004	размерами 25х1/2″		шт.
241-211-2005	размерами 25х3/4″		шт.
241-211-2006	размерами 25х1″		шт.
241-211-2007	размерами 32х3/4″		шт.
241-211-2008	размерами 32х1″		шт.
241-211-2009	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-211-2010	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-211-2011	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-211-2012	размерами 63х2″		шт.
241-211-2100	Муфта полибутеновая PB обжимная для напорных труб из термопластов		шт.
241-211-2101	диаметром 16 мм		шт.
241-211-2102	диаметром 20 мм		шт.
241-211-2103	диаметром 25 мм		шт.
241-211-2104	диаметром 32 мм		шт.
241-211-2200	Муфта полибутеновая PB обжимная переходная для напорных труб из термопластов		шт.
241-211-2201	размерами 20х16 мм		шт.
241-211-2202	размерами 25х16 мм		шт.
241-211-2203	размерами 25х20 мм		шт.
241-211-2204	размерами 32х20 мм		шт.
241-211-2205	размерами 32х25 мм		шт.
241-211-2300	Муфта полибутеновая PB обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов		шт.
241-211-2301	диаметром 16 мм		шт.
241-211-2302	диаметром 20 мм		шт.
241-211-2303	диаметром 25 мм		шт.
241-211-2304	диаметром 32 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-211-2400	Муфта полибутеновая РВ обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов		шт.
241-211-2401	диаметром 16 мм		шт.
241-211-2402	диаметром 20 мм		шт.
241-211-2403	диаметром 25 мм		шт.
241-211-2404	диаметром 32 мм		шт.
241-211-2405	диаметром 16 мм с креплением		шт.
241-211-2500	Муфта полибутеновая РВ для напорных труб		шт.
241-211-2501	диаметром 16 мм		шт.
241-211-2502	диаметром 20 мм		шт.
241-211-2503	диаметром 25 мм		шт.
241-211-2504	диаметром 32 мм		шт.
241-211-2600	Муфта полибутеновая РВ переходная для напорных труб		шт.
241-211-2601	размерами 20х16 мм		шт.
241-211-2602	размерами 25х16 мм		шт.
241-211-2603	размерами 25х20 мм		шт.
241-211-2604	размерами 32х20 мм		шт.
241-211-2605	размерами 32х25 мм		шт.
241-211-2700	Муфта полибутеновая РВ с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб		шт.
241-211-2701	диаметром 16 мм		шт.
241-211-2702	диаметром 20 мм		шт.
241-211-2703	диаметром 25 мм		шт.
241-211-2704	диаметром 32 мм		шт.
241-211-2705	размерами 20х1/2″		шт.
241-211-2800	Муфта полибутеновая РВ с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб		шт.
241-211-2801	диаметром 16 мм		шт.
241-211-2802	диаметром 20 мм		шт.
241-211-2803	диаметром 25 мм		шт.
241-211-2804	диаметром 32 мм		шт.
241-211-2805	размерами 20х1/2″		шт.
241-211-2806	диаметром 16 мм с креплениями		шт.
241-211-2900	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	шт.
241-211-2901	диаметром 50 мм		шт.
241-211-2902	диаметром 75 мм		шт.
241-211-2903	диаметром 100 мм		шт.
241-211-2904	диаметром 110 мм		шт.
241-211-2905	диаметром 125 мм		шт.
241-211-3000	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой		шт.
241-211-3001	диаметром 50 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-211-3002	диаметром 75 мм		шт.
241-211-3003	диаметром 100 мм		шт.
241-211-3004	диаметром 150 мм		шт.
241-211-3005	диаметром 200 мм		шт.
241-211-3100	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб		шт.
241-211-3101	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 360		шт.
241-211-3101-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3102	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 400		шт.
241-211-3102-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3103	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 500		шт.
241-211-3103-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3104	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 600		шт.
241-211-3104-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3105	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 680		шт.
241-211-3105-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3106	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 700		шт.
241-211-3106-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3107	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 780		шт.
241-211-3107-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3108	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 800		шт.
241-211-3108-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3109	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 880		шт.
241-211-3109-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3110	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 900		шт.
241-211-3110-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3111	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 970		шт.
241-211-3111-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3112	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1000		шт.
241-211-3112-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3113	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1170		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-211-3113-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3114	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1200		шт.
241-211-3114-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3115	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1300		шт.
241-211-3115-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3116	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1400		шт.
241-211-3116-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3117	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1500		шт.
241-211-3117-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3118	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1600		шт.
241-211-3118-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3119	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1700		шт.
241-211-3119-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3120	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 1800		шт.
241-211-3120-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3121	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 2000		шт.
241-211-3121-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3122	Муфта полимерная термоусаживаемая для спиральновитых труб DN/ID 2200		шт.
241-211-3122-0001	полиэтиленовая		шт.
241-211-3200	Муфта полимерная электрофузионная		шт.
241-211-3201	ID 1000		шт.
241-211-3202	ID 1200		шт.
241-211-3203	ID 1400		шт.
241-211-3204	ID 2000		шт.

Группа 241-212. Крестовина

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-212-0100	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10		шт.
241-212-0101	диаметром 90 мм		шт.
241-212-0102	диаметром 110 мм		шт.
241-212-0103	диаметром 125 мм		шт.
241-212-0104	диаметром 140 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-212-0105	диаметром 160 мм		шт.
241-212-0106	диаметром 180 мм		шт.
241-212-0107	диаметром 200 мм		шт.
241-212-0108	диаметром 225 мм		шт.
241-212-0109	диаметром 250 мм		шт.
241-212-0110	диаметром 280 мм		шт.
241-212-0111	диаметром 315 мм		шт.
241-212-0112	диаметром 355 мм		шт.
241-212-0113	диаметром 400 мм		шт.
241-212-0114	диаметром 450 мм		шт.
241-212-0115	диаметром 500 мм		шт.
241-212-0116	диаметром 560 мм		шт.
241-212-0117	диаметром 630 мм		шт.
241-212-0118	диаметром 710 мм		шт.
241-212-0119	диаметром 800 мм		шт.
241-212-0200	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением		шт.
241-212-0201	диаметром 20 мм		шт.
241-212-0202	диаметром 25 мм		шт.
241-212-0203	диаметром 32 мм		шт.
241-212-0204	диаметром 40 мм		шт.
241-212-0300	Крестовина полипропиленовая PP-R приварная с переходная		шт.
241-212-0301	размерами 25х20 мм		шт.
241-212-0302	размерами 32х25 мм		шт.
241-212-0400	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой		шт.
241-212-0401	диаметром 50 мм		шт.
241-212-0402	диаметром 100 мм		шт.
241-212-0403	диаметром 150 мм		шт.
241-212-0404	диаметром 100х50х100 мм		шт.
241-212-0405	диаметром 150х100х150 мм		шт.
241-212-0500	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой		шт.
241-212-0501	диаметром 50 мм		шт.
241-212-0502	диаметром 100 мм		шт.
241-212-0503	диаметром 150 мм		шт.
241-212-0504	диаметром 110х50 мм, переходная		шт.
241-212-0505	диаметром 150х50 мм, переходная		шт.
241-212-0506	диаметром 150х100 мм, переходная		шт.
241-212-0600	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-212-0601	размерами100х100 мм		шт.
241-212-0602	размерами 100х50 мм, фронтальная		шт.
241-212-0603	размерами 100х50 мм, левая		шт.
241-212-0604	размерами 100х50 мм, правая		шт.
241-212-0700	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16		шт.
241-212-0701	диаметром 90 мм		шт.
241-212-0702	диаметром 110 мм		шт.
241-212-0703	диаметром 125 мм		шт.
241-212-0704	диаметром 140 мм		шт.
241-212-0705	диаметром 160 мм		шт.
241-212-0706	диаметром 180 мм		шт.
241-212-0707	диаметром 200 мм		шт.
241-212-0708	диаметром 225 мм		шт.
241-212-0709	диаметром 250 мм		шт.
241-212-0710	диаметром 280 мм		шт.
241-212-0711	диаметром 315 мм		шт.
241-212-0712	диаметром 355 мм		шт.
241-212-0713	диаметром 400 мм		шт.
241-212-0714	диаметром 450 мм		шт.
241-212-0715	диаметром 500 мм		шт.
241-212-0716	диаметром 560 мм		шт.
241-212-0717	диаметром 630 мм		шт.
241-212-0800	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	шт.
241-212-0801	размерами 50х50х50 мм		шт.
241-212-0802	размерами 110х50х50 мм		шт.
241-212-0803	размерами 110х110х110 мм		шт.
241-212-0804	размерами 160х110х110 мм		шт.
241-212-0805	размерами 160х160х110 мм		шт.
241-212-0900	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	шт.
241-212-0901	диаметром 50 мм		шт.
241-212-0902	диаметром 110 мм		шт.
241-212-0903	диаметром 160 мм		шт.
241-212-1000	Крестовина переходная полипропиленовая PP-R, угол 90° ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	шт.
241-212-1001	размерами 110х50х50 мм		шт.
241-212-1002	размерами 160х110х160 мм		шт.
241-212-1100	Крестовина полипропиленовая PP-R, двухплоскостная		шт.
241-212-1101	размерами 110х50 мм, правая		шт.
241-212-1102	размерами 110х50 мм, левая		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-212-1103	размерами 110х50 мм, фронтальная		шт.
241-212-1104	размерами 110х110 мм, правая		шт.
241-212-1105	размерами 110х110 мм, левая		шт.

Группа 241-213. Заглушка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-213-0100	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10		шт.
241-213-0101	диаметром 32 мм		шт.
241-213-0102	диаметром 40 мм		шт.
241-213-0103	диаметром 50 мм		шт.
241-213-0104	диаметром 63 мм		шт.
241-213-0105	диаметром 75 мм		шт.
241-213-0106	диаметром 90 мм		шт.
241-213-0107	диаметром 110 мм		шт.
241-213-0108	диаметром 125 мм		шт.
241-213-0109	диаметром 140 мм		шт.
241-213-0110	диаметром 160 мм		шт.
241-213-0111	диаметром 180 мм		шт.
241-213-0112	диаметром 200 мм		шт.
241-213-0113	диаметром 225 мм		шт.
241-213-0114	диаметром 250 мм		шт.
241-213-0115	диаметром 280 мм		шт.
241-213-0116	диаметром 315 мм		шт.
241-213-0117	диаметром 355 мм		шт.
241-213-0118	диаметром 400 мм		шт.
241-213-0200	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16		шт.
241-213-0201	диаметром 20 мм		шт.
241-213-0202	диаметром 25 мм		шт.
241-213-0203	диаметром 32 мм		шт.
241-213-0204	диаметром 40 мм		шт.
241-213-0205	диаметром 50 мм		шт.
241-213-0206	диаметром 63 мм		шт.
241-213-0207	диаметром 75 мм		шт.
241-213-0208	диаметром 90 мм		шт.
241-213-0209	диаметром 110 мм		шт.
241-213-0210	диаметром 125 мм		шт.
241-213-0211	диаметром 140 мм		шт.
241-213-0212	диаметром 160 мм		шт.
241-213-0213	диаметром 180 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-213-0214	диаметром 200 мм		шт.
241-213-0215	диаметром 225 мм		шт.
241-213-0216	диаметром 250 мм		шт.
241-213-0217	диаметром 280 мм		шт.
241-213-0218	диаметром 315 мм		шт.
241-213-0219	диаметром 355 мм		шт.
241-213-0220	диаметром 400 мм		шт.
241-213-0221	диаметром 450 мм		шт.
241-213-0222	диаметром 500 мм		шт.
241-213-0223	диаметром 560 мм		шт.
241-213-0224	диаметром 630 мм		шт.
241-213-0400	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная		шт.
241-213-0401	диаметром 20 мм		шт.
241-213-0402	диаметром 25 мм		шт.
241-213-0403	диаметром 32 мм		шт.
241-213-0404	диаметром 40 мм		шт.
241-213-0405	диаметром 50 мм		шт.
241-213-0406	диаметром 63 мм		шт.
241-213-0407	диаметром 75 мм		шт.
241-213-0408	диаметром 90 мм		шт.
241-213-0409	диаметром 110 мм		шт.
241-213-0500	Заглушка полипропиленовая PP-R с резьбой		шт.
241-213-0501	диаметром 20 мм		шт.
241-213-0502	диаметром 25 мм		шт.
241-213-0600	Заглушка полимерная сварная для безнапорных канализационных труб SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-213-0601	Заглушка полимерная сварная DN/OD 110 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-213-0601-0001	полипропиленовая DN/OD 110		шт.
241-213-0602	Заглушка полимерная сварная DN/OD 160 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-213-0602-0001	полипропиленовая DN/OD 160		шт.
241-213-0603	Заглушка полимерная сварная DN/OD 200 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-213-0603-0001	полипропиленовая DN/OD 200		шт.
241-213-0604	Заглушка полимерная сварная DN/OD 250 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-213-0604-0001	полипропиленовая DN/OD 250		шт.
241-213-0605	Заглушка полимерная сварная DN/OD 315 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-213-0605-0001	полипропиленовая DN/OD 315		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-213-0606	Заглушка полимерная сварная DN/OD 400 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-213-0606-0001	полипропиленовая DN/OD 400		шт.
241-213-0607	Заглушка полимерная сварная DN/OD 500 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-213-0607-0001	полипропиленовая DN/OD 500		шт.
241-213-0608	Заглушка полимерная сварная DN/OD 630 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-213-0608-0001	полипропиленовая DN/OD 630		шт.
241-213-0609	Заглушка полимерная сварная DN/OD 800 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-213-0609-0001	полипропиленовая DN/OD 800		шт.
241-213-0610	Заглушка полимерная сварная DN/OD 1000 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-213-0610-0001	полипропиленовая DN/OD 1000		шт.
241-213-0611	Заглушка полимерная сварная DN/OD 1200 SN8 СТ РК 3813-2022	ГОСТ Р 54475-2011	шт.
241-213-0611-0001	полипропиленовая DN/OD 1200		шт.
241-213-0700	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой		шт.
241-213-0701	диаметром 50 мм		шт.
241-213-0702	диаметром 70 мм		шт.
241-213-0703	диаметром 75 мм		шт.
241-213-0704	диаметром 100 мм		шт.
241-213-0705	диаметром 125 мм		шт.
241-213-0706	диаметром 150 мм		шт.
241-213-0707	диаметром 200 мм		шт.
241-213-0800	Заглушка полибутеновая РВ для напорных труб		шт.
241-213-0801	диаметром 16 мм		шт.
241-213-0802	диаметром 20 мм		шт.
241-213-0900	Заглушка полибутеновая РВ обжимная для напорных труб из термопластов		шт.
241-213-0901	диаметром 16 мм		шт.
241-213-0902	диаметром 20 мм		шт.
241-213-1000	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 10 ГОСТ Р 52134-2010	ГОСТ Р 52134-2010	шт.
241-213-1001	DN 20		шт.
241-213-1002	DN 25		шт.
241-213-1003	DN 32		шт.
241-213-1004	DN 40		шт.
241-213-1005	DN 50		шт.
241-213-1006	DN 63		шт.
241-213-1007	DN 90		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-213-1008	DN 110		шт.
241-213-1100	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ Р 52134-2010	ГОСТ Р 52134-2010	шт.
241-213-1101	DN 16		шт.
241-213-1102	DN 20		шт.
241-213-1103	DN 25		шт.
241-213-1104	DN 32		шт.
241-213-1105	DN 40		шт.
241-213-1106	DN 50		шт.
241-213-1107	DN 63		шт.

Группа 241-214. Втулка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-214-0100	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10		шт.
241-214-0101	диаметром 25 мм		шт.
241-214-0102	диаметром 32 мм		шт.
241-214-0103	диаметром 40 мм		шт.
241-214-0104	диаметром 50 мм		шт.
241-214-0105	диаметром 63 мм		шт.
241-214-0106	диаметром 75 мм		шт.
241-214-0107	диаметром 90 мм		шт.
241-214-0108	диаметром 110 мм		шт.
241-214-0109	диаметром 125 мм		шт.
241-214-0110	диаметром 140 мм		шт.
241-214-0111	диаметром 160 мм		шт.
241-214-0112	диаметром 180 мм		шт.
241-214-0113	диаметром 200 мм		шт.
241-214-0114	диаметром 225 мм		шт.
241-214-0115	диаметром 250 мм		шт.
241-214-0116	диаметром 280 мм		шт.
241-214-0117	диаметром 315 мм		шт.
241-214-0118	диаметром 355 мм		шт.
241-214-0119	диаметром 400 мм		шт.
241-214-0120	диаметром 450 мм		шт.
241-214-0121	диаметром 500 мм		шт.
241-214-0122	диаметром 560 мм		шт.
241-214-0123	диаметром 630 мм		шт.
241-214-0124	диаметром 710 мм		шт.
241-214-0125	диаметром 800 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-214-0126	диаметром 900 мм		шт.
241-214-0127	диаметром 1000 мм		шт.
241-214-0200	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16		шт.
241-214-0201	диаметром 20 мм		шт.
241-214-0202	диаметром 25 мм		шт.
241-214-0203	диаметром 32 мм		шт.
241-214-0204	диаметром 40 мм		шт.
241-214-0205	диаметром 50 мм		шт.
241-214-0206	диаметром 63 мм		шт.
241-214-0207	диаметром 75 мм		шт.
241-214-0208	диаметром 90 мм		шт.
241-214-0209	диаметром 110 мм		шт.
241-214-0210	диаметром 125 мм		шт.
241-214-0211	диаметром 140 мм		шт.
241-214-0212	диаметром 160 мм		шт.
241-214-0213	диаметром 180 мм		шт.
241-214-0214	диаметром 200 мм		шт.
241-214-0215	диаметром 225 мм		шт.
241-214-0216	диаметром 250 мм		шт.
241-214-0217	диаметром 280 мм		шт.
241-214-0218	диаметром 315 мм		шт.
241-214-0219	диаметром 355 мм		шт.
241-214-0220	диаметром 400 мм		шт.
241-214-0221	диаметром 450 мм		шт.
241-214-0222	диаметром 500 мм		шт.
241-214-0223	диаметром 560 мм		шт.
241-214-0224	диаметром 630 мм		шт.
241-214-0300	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10		шт.
241-214-0301	диаметром 40 мм		шт.
241-214-0302	диаметром 50 мм		шт.
241-214-0303	диаметром 63 мм		шт.
241-214-0304	диаметром 75 мм		шт.
241-214-0305	диаметром 90 мм		шт.
241-214-0306	диаметром 110 мм		шт.
241-214-0307	диаметром 125 мм		шт.
241-214-0308	диаметром 140 мм		шт.
241-214-0309	диаметром 160 мм		шт.
241-214-0310	диаметром 180 мм		шт.
241-214-0311	диаметром 200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-214-0312	диаметром 225 мм		шт.
241-214-0313	диаметром 250 мм		шт.
241-214-0314	диаметром 280 мм		шт.
241-214-0315	диаметром 315 мм		шт.
241-214-0316	диаметром 355 мм		шт.
241-214-0317	диаметром 400 мм		шт.
241-214-0318	диаметром 450 мм		шт.
241-214-0319	диаметром 500 мм		шт.
241-214-0320	диаметром 560 мм		шт.
241-214-0321	диаметром 630 мм		шт.
241-214-0322	диаметром 710 мм		шт.
241-214-0323	диаметром 800 мм		шт.
241-214-0324	диаметром 900 мм		шт.
241-214-0400	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16		шт.
241-214-0401	диаметром 50 мм		шт.
241-214-0402	диаметром 63 мм		шт.
241-214-0403	диаметром 75 мм		шт.
241-214-0404	диаметром 90 мм		шт.
241-214-0405	диаметром 110 мм		шт.
241-214-0406	диаметром 125 мм		шт.
241-214-0407	диаметром 140 мм		шт.
241-214-0408	диаметром 160 мм		шт.
241-214-0409	диаметром 180 мм		шт.
241-214-0410	диаметром 200 мм		шт.
241-214-0411	диаметром 225 мм		шт.
241-214-0412	диаметром 250 мм		шт.
241-214-0413	диаметром 280 мм		шт.
241-214-0414	диаметром 315 мм		шт.
241-214-0415	диаметром 355 мм		шт.
241-214-0416	диаметром 400 мм		шт.
241-214-0417	диаметром 450 мм		шт.
241-214-0418	диаметром 500 мм		шт.
241-214-0419	диаметром 560 мм		шт.
241-214-0420	диаметром 630 мм		шт.
241-214-0421	диаметром 710 мм		шт.
241-214-0422	диаметром 800 мм		шт.
241-214-0500	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец		шт.
241-214-0501	диаметром 32 мм		шт.
241-214-0502	диаметром 40 мм		шт.
241-214-0503	диаметром 50 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-214-0504	диаметром 63 мм		шт.
241-214-0505	диаметром 75 мм		шт.
241-214-0506	диаметром 90 мм		шт.
241-214-0507	диаметром 110 мм		шт.

Группа 241-215. Седло

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-215-0100	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10		шт.
241-215-0101	размерами 25x1/2″		шт.
241-215-0102	размерами 25x3/4″		шт.
241-215-0103	размерами 32x1/2″		шт.
241-215-0104	размерами 32x3/4″		шт.
241-215-0105	размерами 32x1″		шт.
241-215-0106	размерами 40x1/2″		шт.
241-215-0107	размерами 40x3/4″		шт.
241-215-0108	размерами 40x1″		шт.
241-215-0109	размерами 50x1/2″		шт.
241-215-0110	размерами 50x3/4″		шт.
241-215-0111	размерами 50x1″		шт.
241-215-0113	размерами 63x1/2″		шт.
241-215-0114	размерами 63x3/4″		шт.
241-215-0115	размерами 63x1″		шт.
241-215-0126	размерами 90x1″		шт.
241-215-0129	размерами 90x2″		шт.
241-215-0130	размерами 110x1/2″		шт.
241-215-0131	размерами 110x3/4″		шт.
241-215-0132	размерами 110x1″		шт.
241-215-0133	размерами 110x1 1/4″		шт.
241-215-0134	размерами 110x1 1/2″		шт.
241-215-0135	размерами 110x2″		шт.
241-215-0141	размерами 125x2″		шт.
241-215-0144	размерами 160x1″		шт.
241-215-0145	размерами 160x1 1/4″		шт.
241-215-0147	размерами 160x2″		шт.
241-215-0148	размерами 160x2 1/2″		шт.
241-215-0149	размерами 160x3″		шт.
241-215-0150	размерами 160x4″		шт.
241-215-0155	размерами 200x2″		шт.
241-215-0158	размерами 200x4″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-215-0200	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16		шт.
241-215-0201	размерами 32x1/2″		шт.
241-215-0202	размерами 32x3/4″		шт.
241-215-0203	размерами 40x1/2″		шт.
241-215-0204	размерами 40x3/4″		шт.
241-215-0205	размерами 40x1″		шт.
241-215-0206	размерами 50x1/2″		шт.
241-215-0207	размерами 50x3/4″		шт.
241-215-0208	размерами 50x1″		шт.
241-215-0209	размерами 63x1/2″		шт.
241-215-0210	размерами 63x3/4″		шт.
241-215-0211	размерами 63x1″		шт.
241-215-0212	размерами 63x1 1/4″		шт.
241-215-0213	размерами 63x1 1/2″		шт.
241-215-0214	размерами 75x1″		шт.
241-215-0215	размерами 75x1 1/2″		шт.
241-215-0216	размерами 75x2″		шт.
241-215-0217	размерами 90x1/2″		шт.
241-215-0218	размерами 90x3/4″		шт.
241-215-0219	размерами 90x1″		шт.
241-215-0220	размерами 90x1 1/4″		шт.
241-215-0221	размерами 90x1 1/2″		шт.
241-215-0222	размерами 90x2″		шт.
241-215-0223	размерами 110x1/2″		шт.
241-215-0224	размерами 110x3/4″		шт.
241-215-0225	размерами 110x1″		шт.
241-215-0226	размерами 110x1 1/4″		шт.
241-215-0227	размерами 110x1 1/2″		шт.
241-215-0228	размерами 110x2″		шт.
241-215-0300	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16		шт.
241-215-0301	размерами 63x63 мм		шт.
241-215-0302	размерами 75x63 мм		шт.
241-215-0303	размерами 90x63 мм		шт.
241-215-0304	размерами 110x63 мм		шт.
241-215-0305	размерами 125x63 мм		шт.
241-215-0306	размерами 140x63 мм		шт.
241-215-0307	размерами 160x63 мм		шт.
241-215-0308	размерами 180x63 мм		шт.
241-215-0309	размерами 200x63 мм		шт.
241-215-0310	размерами 225x63 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-215-0311	размерами 250х63 мм		шт.
241-215-0312	размерами 280х63 мм		шт.
241-215-0313	размерами 315х63 мм		шт.
241-215-0314	размерами 355х63 мм		шт.
241-215-0315	размерами 400х63 мм		шт.

Группа 241-216. Хомут

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-216-0100	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	шт.
241-216-0101	диаметром 50 мм, без монтажного комплекта		шт.
241-216-0200	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой		шт.
241-216-0201	диаметром 50 мм		шт.
241-216-0202	диаметром 75 мм		шт.
241-216-0203	диаметром 100 мм		шт.
241-216-0204	диаметром 150 мм		шт.
241-216-0300	Хомут для крепления труб		шт.
241-216-0301	диаметром 12-16, с резиновым уплотнителем		шт.
241-216-0302	диаметром 15-19, с резиновым уплотнителем		шт.
241-216-0303	диаметром 20-24, с резиновым уплотнителем		шт.
241-216-0304	диаметром 24-28, с резиновым уплотнителем		шт.
241-216-0305	диаметром 32-35, с резиновым уплотнителем		шт.
241-216-0306	диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем		шт.
241-216-0307	диаметром 48-53, с резиновым уплотнителем		шт.
241-216-0308	диаметром 53-58, с резиновым уплотнителем		шт.
241-216-0309	диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем		шт.
241-216-0310	диаметром 68-72, с резиновым уплотнителем		шт.
241-216-0311	диаметром 74-80, с резиновым уплотнителем		шт.
241-216-0312	диаметром 88-94, с резиновым уплотнителем		шт.
241-216-0313	диаметром 99-105, с резиновым уплотнителем		шт.
241-216-0314	диаметром 108-116, с резиновым уплотнителем		шт.
241-216-0315	диаметром 138-142, с резиновым уплотнителем		шт.
241-216-0316	диаметром 148-152, с резиновым уплотнителем		шт.
241-216-0317	диаметром 159-166, с резиновым уплотнителем		шт.
241-216-0318	диаметром 215-226, с резиновым уплотнителем		шт.
241-216-0319	диаметром 124-132, с резиновым уплотнителем		шт.

Группа 241-217. Фланец

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-217-0100	Фланец полиэтиленовый компрессионный присоединительный		шт.
241-217-0101	размерами 63х2″		шт.
241-217-0102	размерами 63х2 1/2″		шт.
241-217-0103	размерами 75х2 1/2″		шт.
241-217-0104	размерами 75х3″		шт.
241-217-0105	размерами 90х3″		шт.
241-217-0106	размерами 90х4″		шт.
241-217-0107	размерами 110х4″		шт.
241-217-0200	Фланец полипропиленовый PP-R		шт.
241-217-0201	диаметром 50 мм		шт.
241-217-0202	диаметром 63 мм		шт.
241-217-0203	диаметром 75 мм		шт.
241-217-0204	диаметром 90 мм		шт.
241-217-0205	диаметром 110 мм		шт.

Группа 241-218. Компенсатор

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-218-0100	Компенсатор полипропиленовый PP-R приварной		шт.
241-218-0101	диаметром 20 мм		шт.
241-218-0102	диаметром 25 мм		шт.
241-218-0103	диаметром 32 мм		шт.
241-218-0104	диаметром 40 мм		шт.

Группа 241-219. Колено

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-219-0100	Колено полипропиленовое PP-R обводное		шт.
241-219-0101	диаметром 20 мм		шт.
241-219-0102	диаметром 25 мм		шт.
241-219-0103	диаметром 32 мм		шт.
241-219-0104	диаметром 40 мм		шт.
241-219-0200	Колено полипропиленовое PP-R обводное с муфтами короткое		шт.
241-219-0201	диаметром 20 мм		шт.
241-219-0202	диаметром 25 мм		шт.
241-219-0300	Колено полипропиленовое PP-R обводное с муфтами длинное		шт.
241-219-0301	диаметром 20 мм		шт.
241-219-0302	диаметром 25 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-219-0303	диаметром 32 мм		шт.

Группа 241-220. Ревизия

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-220-0100	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	шт.
241-220-0101	диаметром 50 мм		шт.
241-220-0102	диаметром 75 мм		шт.
241-220-0103	диаметром 110 мм		шт.
241-220-0104	диаметром 160 мм		шт.
241-220-0105	диаметром 200 мм		шт.
241-220-0200	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой		шт.
241-220-0201	диаметром 50 мм		шт.
241-220-0202	диаметром 70 мм		шт.
241-220-0203	диаметром 75 мм		шт.
241-220-0204	диаметром 100 мм		шт.
241-220-0205	диаметром 125 мм		шт.
241-220-0206	диаметром 150 мм		шт.
241-220-0207	диаметром 200 мм		шт.

Группа 241-221. Опора

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-221-0100	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса)		шт.
241-221-0101	диаметром 16 мм		шт.
241-221-0102	диаметром 20 мм		шт.
241-221-0103	диаметром 25 мм		шт.
241-221-0104	диаметром 32 мм		шт.
241-221-0105	диаметром 40 мм		шт.
241-221-0106	диаметром 50 мм		шт.
241-221-0107	диаметром 63 мм		шт.
241-221-0200	Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса)		шт.
241-221-0201	диаметром 20 мм		шт.
241-221-0202	диаметром 25 мм		шт.
241-221-0203	диаметром 32 мм		шт.

Группа 241-222. Фильтр

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-222-0100	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний		шт.
241-222-0101	диаметром 20 мм		шт.
241-222-0102	диаметром 25 мм		шт.
241-222-0103	диаметром 32 мм		шт.
241-222-0104	размерами 20х1/2″		шт.
241-222-0105	размерами 25х3/4″		шт.
241-222-0200	Фильтр полипропиленовый PP-R косой внутренний		шт.
241-222-0201	диаметром 20 мм		шт.
241-222-0202	диаметром 25 мм		шт.
241-222-0203	диаметром 32 мм		шт.

Группа 241-223. Клапан

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-223-0100	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой		шт.
241-223-0101	диаметром 20 мм		шт.
241-223-0102	диаметром 25 мм		шт.
241-223-0103	диаметром 32 мм		шт.
241-223-0200	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой		шт.
241-223-0201	диаметром 50 мм		шт.
241-223-0202	диаметром 75 мм		шт.
241-223-0203	диаметром 100 мм		шт.
241-223-0204	диаметром 150 мм		шт.
241-223-0205	диаметром 200 мм		шт.

Группа 241-224. Соединитель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-224-0100	Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов		шт.
241-224-0101	размерами 20х3/4″		шт.
241-224-0102	размерами 25х1″		шт.
241-224-0103	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-224-0200	Соединитель полипропиленовый PP-R для напорных труб из термопластов		шт.
241-224-0201	размерами 20х3/4″		шт.
241-224-0202	размерами 25х1″		шт.
241-224-0203	размерами 32х1 1/4″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-224-0300	Соединитель-пресс из полифенилсульфона PPSU двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	шт.
241-224-0301	размерами 16х16 мм		шт.
241-224-0302	размерами 20х20 мм		шт.
241-224-0303	размерами 25х25 мм		шт.
241-224-0304	размерами 26х26 мм		шт.
241-224-0305	размерами 20х16 мм		шт.
241-224-0306	размерами 25х2,5 16х2 мм		шт.
241-224-0307	размерами 26х16 мм		шт.
241-224-0308	размерами 25х2,5 20х2 мм		шт.
241-224-0309	размерами 26х20 мм		шт.
241-224-0400	Соединитель-пуш из полифенилсульфона PPSU для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	шт.
241-224-0401	размерами 14х14 мм		шт.
241-224-0402	размерами 18х2,5 14х2 мм		шт.
241-224-0403	размерами 18х18 мм		шт.
241-224-0404	размерами 18х14 мм		шт.
241-224-0406	размерами 25х3,5 18х2 мм		шт.
241-224-0407	размерами 25х3,5 18х2,5 мм		шт.
241-224-0408	размерами 25х25 мм		шт.
241-224-0500	Соединитель -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009		шт.
241-224-0501	размерами 16-16 мм		шт.
241-224-0502	размерами 20-20 мм		шт.
241-224-0503	размерами 26-26 мм		шт.
241-224-0504	размерами 32-32 мм		шт.
241-224-0505	размерами 16-1/2" с внутренней резьбой		шт.
241-224-0506	размерами 16-3/4" с внутренней резьбой		шт.
241-224-0507	размерами 20-1/2" с внутренней резьбой		шт.
241-224-0508	размерами 20-3/4" с внутренней резьбой		шт.
241-224-0509	размерами 26-1" с внутренней резьбой		шт.
241-224-0510	размерами 26-1/2" с внутренней резьбой		шт.
241-224-0511	размерами 26-3/4" с внутренней резьбой		шт.
241-224-0512	размерами 32-1" с внутренней резьбой		шт.
241-224-0513	размерами 16-1/2" с наружной резьбой		шт.
241-224-0514	размерами 16-3/4" с наружной резьбой		шт.
241-224-0515	размерами 20-1/2" с наружной резьбой		шт.
241-224-0516	размерами 20-3/4" с наружной резьбой		шт.
241-224-0517	размерами 26-1" с наружной резьбой		шт.
241-224-0518	размерами 26-1/2" с наружной резьбой		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-224-0519	размерами 26-3/4" с наружной резьбой		шт.
241-224-0520	размерами 32-1" с наружной резьбой		шт.
241-224-0521	размерами 20-16 мм редукционное		шт.
241-224-0522	размерами 26-16 мм редукционное		шт.
241-224-0523	размерами 26-20 мм редукционное		шт.
241-224-0524	размерами 32-20 мм редукционное		шт.
241-224-0525	размерами 32-26 мм редукционное		шт.

Группа 241-225. Штуцер

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-225-0100	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой		шт.
241-225-0101	размерами 20х3/4″		шт.
241-225-0102	размерами 25х1″		шт.
241-225-0103	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-225-0200	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с наружной резьбой		шт.
241-225-0201	размерами 20х3/4″		шт.
241-225-0202	размерами 25х1″		шт.
241-225-0203	размерами 32х1 1/4″		шт.

Группа 241-226. Крепление

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-226-0100	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	шт.
241-226-0101	диаметром 50 мм		шт.
241-226-0102	диаметром 110 мм		шт.

Группа 241-227. Гильза

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-227-0100	Гильза полибутеновая PB монтажная для напорных труб из термопластов		шт.
241-227-0101	диаметром 16 мм		шт.
241-227-0102	диаметром 20 мм		шт.
241-227-0103	диаметром 25 мм		шт.
241-227-0200	Гильза нержавеющая монтажная для напорных труб из термопластов		шт.
241-227-0201	диаметром 16 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-227-0202	диаметром 20 мм		шт.
241-227-0203	диаметром 25 мм		шт.
241-227-0204	диаметром 32 мм		шт.

Группа 241-228. Комплект настенный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-228-0100	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей		шт.
241-228-0101	размерами 20х1/2″ с внутренней резьбой		шт.
241-228-0102	размерами 25х3/4″ с внутренней резьбой		шт.
241-228-0103	размерами 20х1/2″ с наружной резьбой		шт.
241-228-0104	размерами 25х3/4″ с наружной резьбой		шт.

Группа 241-229. Кольцо

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-229-0100	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб		шт.
241-229-0101	DN/OD 110		шт.
241-229-0102	DN/OD 160		шт.
241-229-0103	DN/OD 200		шт.
241-229-0104	DN/OD 250		шт.
241-229-0105	DN/OD 315		шт.
241-229-0106	DN/OD 400		шт.
241-229-0107	DN/OD 500		шт.
241-229-0108	DN/OD 630		шт.
241-229-0109	DN/OD 800		шт.
241-229-0110	DN/OD 1000		шт.
241-229-0111	DN/OD 1200		шт.
241-229-0200	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб		шт.
241-229-0201	DN/ID 100		шт.
241-229-0202	DN/ID 150		шт.
241-229-0203	DN/ID 200		шт.
241-229-0204	DN/ID 225		шт.
241-229-0205	DN/ID 250		шт.
241-229-0206	DN/ID 300		шт.
241-229-0207	DN/ID 400		шт.
241-229-0208	DN/ID 500		шт.
241-229-0209	DN/ID 600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-229-0210	DN/ID 800		шт.
241-229-0211	DN/ID 1000		шт.
241-229-0212	DN/ID 1200		шт.
241-229-0300	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей		шт.
241-229-0301	DN/OD 110		шт.
241-229-0302	DN/OD 160		шт.
241-229-0303	DN/OD 200		шт.
241-229-0304	DN/OD 250		шт.
241-229-0400	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов		шт.
241-229-0401	диаметром 57 мм		шт.
241-229-0402	диаметром 76 мм		шт.
241-229-0403	диаметром 89 мм		шт.
241-229-0404	диаметром 108 мм		шт.
241-229-0405	диаметром 114 мм		шт.
241-229-0406	диаметром 159 мм		шт.
241-229-0407	диаметром 168 мм		шт.
241-229-0408	диаметром 219 мм		шт.
241-229-0409	диаметром 273 мм		шт.
241-229-0410	диаметром 325 мм		шт.
241-229-0411	диаметром 377 мм		шт.
241-229-0412	диаметром 426 мм		шт.
241-229-0413	диаметром 530 мм		шт.
241-229-0414	диаметром 630 мм		шт.
241-229-0415	диаметром 720 мм		шт.
241-229-0416	диаметром 820 мм		шт.
241-229-0417	диаметром 1020 мм		шт.
241-229-0418	диаметром 1220 мм		шт.
241-229-0419	диаметром 1420 мм		шт.
241-229-0500	Кольцо-пуш полимерное натяжное для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	шт.
241-229-0501	размерами 14х2,0 мм		шт.
241-229-0502	размерами 18х2/18х2,5 мм		шт.
241-229-0503	размерами 25х3,5 мм		шт.
241-229-0504	размерами 32х4,4 мм		шт.
241-229-0600	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных железобетонных труб		шт.
241-229-0601	DN/ID 300		шт.
241-229-0602	DN/ID 400		шт.
241-229-0603	DN/ID 500		шт.
241-229-0604	DN/ID 600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-229-0605	DN/ID 800		шт.
241-229-0606	DN/ID 1000		шт.
241-229-0607	DN/ID 1200		шт.
241-229-0608	DN/ID 1400		шт.
241-229-0609	DN/ID 1600		шт.
241-229-0610	DN/ID 1800		шт.
241-229-0611	DN/ID 2000		шт.
241-229-0700	Уплотнитель для безнапорных, безтраншейных, железобетонных труб		шт.
241-229-0701	Р-240		шт.
241-229-0702	Н-240-45/17		шт.
241-229-0703	В-28/28		шт.
241-229-0704	К-32		шт.
241-229-0705	грязоочистительный 63*40 (П-52)		шт.
241-229-0706	Р-240-40/20		шт.
241-229-0800	Кольцо опорно-направляющее для трубопровода марки ПМТД-Тип I		комплект
241-229-0801	диаметром 57/59 мм		комплект
241-229-0802	диаметром 57/325 мм		комплект
241-229-0803	диаметром 90/219 мм		комплект
241-229-0804	диаметром 108/273 мм		комплект
241-229-0805	диаметром 110/377 мм		комплект
241-229-0806	диаметром 114/325 мм		комплект
241-229-0807	диаметром 159/325 мм		комплект
241-229-0808	диаметром 159/426 мм		комплект
241-229-0809	диаметром 159/377 мм		комплект
241-229-0810	диаметром 219/325 мм		комплект
241-229-0811	диаметром 219/426 мм		комплект
241-229-0812	диаметром 219/530 мм		комплект
241-229-0813	диаметром 273/426 мм		комплект
241-229-0814	диаметром 273/530 мм		комплект
241-229-0815	диаметром 325/530 мм		комплект
241-229-0816	диаметром 325/720 мм		комплект
241-229-0817	диаметром 377/630 мм		комплект
241-229-0818	диаметром 426/630 мм		комплект
241-229-0819	диаметром 426/720 мм		комплект
241-229-0820	диаметром 445/720 мм		комплект
241-229-0821	диаметром 530/720 мм		комплект
241-229-0822	диаметром 530/820 мм		комплект
241-229-0823	диаметром 560/820 мм		комплект
241-229-0824	диаметром 546/1020 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-229-0825	диаметром 630/900 мм		комплект
241-229-0826	диаметром 720/920 мм		комплект
241-229-0827	диаметром 720/1020 мм		комплект
241-229-0828	диаметром 820/1020 мм		комплект
241-229-0829	диаметром 820/1220 мм		комплект
241-229-0830	диаметром 1020/1220 мм		комплект
241-229-0831	диаметром 1020/1420 мм		комплект
241-229-0832	диаметром 1220/1420 мм		комплект
241-229-0833	диаметром 1420/1720 мм		комплект
241-229-0900	Кольцо опорно-направляющее роликовое для трубопровода марки ПМТД-Тип II		комплект
241-229-0901	диаметром 57/59 мм		комплект
241-229-0902	диаметром 57/325 мм		комплект
241-229-0903	диаметром 90/219 мм		комплект
241-229-0904	диаметром 108/273 мм		комплект
241-229-0905	диаметром 110/377 мм		комплект
241-229-0906	диаметром 114/325 мм		комплект
241-229-0907	диаметром 159/325 мм		комплект
241-229-0908	диаметром 159/426 мм		комплект
241-229-0909	диаметром 159/377 мм		комплект
241-229-0910	диаметром 219/325 мм		комплект
241-229-0911	диаметром 219/426 мм		комплект
241-229-0912	диаметром 219/530 мм		комплект
241-229-0913	диаметром 273/426 мм		комплект
241-229-0914	диаметром 273/530 мм		комплект
241-229-0915	диаметром 325/530 мм		комплект
241-229-0916	диаметром 325/720 мм		комплект
241-229-0917	диаметром 377/630 мм		комплект
241-229-0918	диаметром 426/630 мм		комплект
241-229-0919	диаметром 426/720 мм		комплект
241-229-0920	диаметром 445/720 мм		комплект
241-229-0921	диаметром 530/720 мм		комплект
241-229-0922	диаметром 530/820 мм		комплект
241-229-0923	диаметром 560/820 мм		комплект
241-229-0924	диаметром 546/1020 мм		комплект
241-229-0925	диаметром 630/900 мм		комплект
241-229-0926	диаметром 720/920 мм		комплект
241-229-0927	диаметром 720/1020 мм		комплект
241-229-0928	диаметром 820/1020 мм		комплект
241-229-0929	диаметром 820/1220 мм		комплект
241-229-0930	диаметром 1020/1220 мм		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-229-0931	диаметром 1020/1420 мм		комплект
241-229-0932	диаметром 1220/1420 мм		комплект
241-229-0933	диаметром 1420/1720 мм		комплект

Группа 241-230. Патрубок

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-230-0100	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	шт.
241-230-0101	размерами 75х50 мм		шт.
241-230-0102	размерами 100х50 мм		шт.
241-230-0103	размерами 110х50 мм		шт.
241-230-0104	размерами 100х75 мм		шт.
241-230-0105	размерами 150х75 мм		шт.
241-230-0106	размерами 150х100 мм		шт.
241-230-0107	размерами 200х100 мм		шт.
241-230-0108	размерами 200х150 мм		шт.
241-230-0200	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013	ГОСТ 32414-2013	шт.
241-230-0201	диаметром 50 мм		шт.
241-230-0202	диаметром 110 мм		шт.
241-230-0300	Трубка полиэтиленовая		м
241-230-0301	Трубка Т-20		м
241-230-0302	Трубка Т-32		м

Подраздел 241-3. Трубы и фитинги стеклопластиковые и пластиковые армированные стекловолокном

Группа 241-301. Труба стеклопластиковая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-301-0100	Труба стеклопластиковая насосно-компрессорная с резьбовым соединением DN 63 СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	м
241-301-0101	PN 79		м
241-301-0102	PN 91		м
241-301-0103	PN 105		м
241-301-0104	PN 115		м
241-301-0105	PN 126		м
241-301-0106	PN 138		м
241-301-0107	PN 148		м
241-301-0200	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 100 СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-301-0201	PN 45		м
241-301-0202	PN 58		м
241-301-0203	PN 71		м
241-301-0204	PN 83		м
241-301-0205	PN 95		м
241-301-0206	PN 107		м
241-301-0207	PN 118		м
241-301-0208	PN 130		м
241-301-0209	PN 141		м
241-301-0210	PN 152		м
241-301-0300	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 152 СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	м
241-301-0301	PN 30		м
241-301-0302	PN 39		м
241-301-0303	PN 47		м
241-301-0304	PN 55		м
241-301-0305	PN 63		м
241-301-0306	PN 72		м
241-301-0307	PN 80		м
241-301-0308	PN 88		м
241-301-0309	PN 95		м
241-301-0310	PN 103		м
241-301-0311	PN 111		м
241-301-0312	PN 118		м
241-301-0313	PN 126		м
241-301-0400	Труба стеклопластиковая линейная с резьбовым соединением DN 217 СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	м
241-301-0401	PN 22		м
241-301-0402	PN 28		м
241-301-0403	PN 34		м
241-301-0404	PN 40		м
241-301-0405	PN 46		м
241-301-0406	PN 52		м
241-301-0407	PN 58		м
241-301-0408	PN 64		м
241-301-0409	PN 70		м
241-301-0410	PN 76		м
241-301-0411	PN 82		м
241-301-0412	PN 87		м
241-301-0413	PN 93		м
241-301-0414	PN 98		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-301-0500	Труба стеклопластиковая толстостенная с резьбовым соединением СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	м
241-301-0501	DN/ID 100, PN 15		м
241-301-0502	DN/ID 152, PN 12		м
241-301-0503	DN/ID 217, PN 10		м
241-301-0600	Труба стеклопластиковая толстостенная с раструбно-шиповым соединением СТ РК 3127-2017 (СТ ТОО 40047721-003-2019)	СТ РК 3127-2017	м
241-301-0601	DN/ID 300, PN 40		м
241-301-0602	DN/ID 500, PN 30		м
241-301-0700	Труба стеклопластиковая линейная с раструбно-шиповым соединением СТ РК 3127-2017	СТ РК 3127-2017	м
241-301-0702	DN/ID 300, PN 40		м
241-301-0703	DN/ID 500, PN 30		м
241-301-0800	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey PN 1 SN 5000		м
241-301-0801	DN 300		м
241-301-0802	DN 350		м
241-301-0803	DN 400		м
241-301-0804	DN 500		м
241-301-0805	DN 600		м
241-301-0806	DN 700		м
241-301-0807	DN 800		м
241-301-0808	DN 900		м
241-301-0809	DN 1000		м
241-301-0810	DN 1200		м
241-301-0811	DN 1400		м
241-301-0812	DN 1600		м
241-301-0813	DN 1800		м
241-301-0814	DN 2000		м
241-301-0815	DN 2200		м
241-301-0816	DN 2400		м
241-301-0817	DN 3000		м
241-301-0900	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey PN 6 SN 5000		м
241-301-0901	DN 300		м
241-301-0902	DN 350		м
241-301-0903	DN 400		м
241-301-0904	DN 500		м
241-301-0905	DN 600		м
241-301-0906	DN 700		м
241-301-0907	DN 800		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-301-0908	DN 900		м
241-301-0909	DN 1000		м
241-301-0910	DN 1200		м
241-301-0911	DN 1400		м
241-301-0912	DN 1600		м
241-301-0913	DN 1800		м
241-301-0914	DN 2000		м
241-301-0915	DN 2200		м
241-301-0916	DN 2400		м
241-301-0917	DN 3000		м
241-301-1000	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey PN 10 SN 5000		м
241-301-1001	DN 300		м
241-301-1002	DN 350		м
241-301-1003	DN 400		м
241-301-1004	DN 500		м
241-301-1005	DN 600		м
241-301-1006	DN 700		м
241-301-1007	DN 800		м
241-301-1008	DN 900		м
241-301-1009	DN 1000		м
241-301-1010	DN 1200		м
241-301-1011	DN 1400		м
241-301-1012	DN 1600		м
241-301-1013	DN 1800		м
241-301-1014	DN 2000		м
241-301-1015	DN 2200		м
241-301-1016	DN 2400		м
241-301-1017	DN 3000		м
241-301-1100	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey PN 16 SN 5000		м
241-301-1101	DN 300		м
241-301-1102	DN 350		м
241-301-1103	DN 400		м
241-301-1104	DN 500		м
241-301-1105	DN 600		м
241-301-1106	DN 700		м
241-301-1107	DN 800		м
241-301-1108	DN 900		м
241-301-1109	DN 1000		м
241-301-1110	DN 1200		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-301-1111	DN 1400		м
241-301-1112	DN 1600		м
241-301-1113	DN 1800		м
241-301-1114	DN 2000		м
241-301-1115	DN 2200		м
241-301-1116	DN 2400		м
241-301-1117	DN 3000		м
241-301-1200	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey PN 20 SN 5000		м
241-301-1201	DN 300		м
241-301-1202	DN 350		м
241-301-1203	DN 400		м
241-301-1204	DN 500		м
241-301-1205	DN 600		м
241-301-1206	DN 700		м
241-301-1207	DN 800		м
241-301-1208	DN 900		м
241-301-1209	DN 1000		м
241-301-1210	DN 1200		м
241-301-1211	DN 1400		м
241-301-1212	DN 1600		м
241-301-1213	DN 1800		м
241-301-1214	DN 2000		м
241-301-1215	DN 2200		м
241-301-1216	DN 2400		м
241-301-1300	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey PN 25 SN 5000		м
241-301-1301	DN 300		м
241-301-1302	DN 350		м
241-301-1303	DN 400		м
241-301-1304	DN 500		м
241-301-1305	DN 600		м
241-301-1306	DN 700		м
241-301-1307	DN 800		м
241-301-1308	DN 900		м
241-301-1309	DN 1000		м
241-301-1310	DN 1200		м
241-301-1311	DN 1400		м
241-301-1312	DN 1600		м
241-301-1313	DN 1800		м
241-301-1314	DN 2000		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-301-1315	DN 2200		м
241-301-1316	DN 2400		м
241-301-1400	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey PN 1 SN 10000		м
241-301-1401	DN 300		м
241-301-1402	DN 350		м
241-301-1403	DN 400		м
241-301-1404	DN 500		м
241-301-1405	DN 600		м
241-301-1406	DN 700		м
241-301-1407	DN 800		м
241-301-1408	DN 900		м
241-301-1409	DN 1000		м
241-301-1410	DN 1200		м
241-301-1411	DN 1400		м
241-301-1412	DN 1600		м
241-301-1413	DN 1800		м
241-301-1414	DN 2000		м
241-301-1415	DN 2200		м
241-301-1416	DN 2400		м
241-301-1500	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey PN 6 SN 10000		м
241-301-1501	DN 300		м
241-301-1502	DN 350		м
241-301-1503	DN 400		м
241-301-1504	DN 500		м
241-301-1505	DN 600		м
241-301-1506	DN 700		м
241-301-1507	DN 800		м
241-301-1508	DN 900		м
241-301-1509	DN 1000		м
241-301-1510	DN 1200		м
241-301-1511	DN 1400		м
241-301-1512	DN 1600		м
241-301-1513	DN 1800		м
241-301-1514	DN 2000		м
241-301-1515	DN 2200		м
241-301-1516	DN 2400		м
241-301-1600	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey PN 10 SN 10000		м
241-301-1601	DN 300		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-301-1602	DN 350		м
241-301-1603	DN 400		м
241-301-1604	DN 500		м
241-301-1605	DN 600		м
241-301-1606	DN 700		м
241-301-1607	DN 800		м
241-301-1608	DN 900		м
241-301-1609	DN 1000		м
241-301-1610	DN 1200		м
241-301-1611	DN 1400		м
241-301-1612	DN 1600		м
241-301-1613	DN 1800		м
241-301-1614	DN 2000		м
241-301-1615	DN 2200		м
241-301-1616	DN 2400		м
241-301-1700	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey PN 16 SN 10000		м
241-301-1701	DN 300		м
241-301-1702	DN 350		м
241-301-1703	DN 400		м
241-301-1704	DN 500		м
241-301-1705	DN 600		м
241-301-1706	DN 700		м
241-301-1707	DN 800		м
241-301-1708	DN 900		м
241-301-1709	DN 1000		м
241-301-1710	DN 1200		м
241-301-1711	DN 1400		м
241-301-1712	DN 1600		м
241-301-1713	DN 1800		м
241-301-1714	DN 2000		м
241-301-1715	DN 2200		м
241-301-1716	DN 2400		м
241-301-1800	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey PN 20 SN 10000		м
241-301-1801	DN 300		м
241-301-1802	DN 350		м
241-301-1803	DN 400		м
241-301-1804	DN 500		м
241-301-1805	DN 600		м
241-301-1806	DN 700		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-301-1807	DN 800		м
241-301-1808	DN 900		м
241-301-1809	DN 1000		м
241-301-1810	DN 1200		м
241-301-1811	DN 1400		м
241-301-1812	DN 1600		м
241-301-1813	DN 1800		м
241-301-1814	DN 2000		м
241-301-1815	DN 2200		м
241-301-1816	DN 2400		м
241-301-1900	Труба пластиковая, армированная стекловолокном GRP с усиленным внутренним слоем Grey PN 25 SN 10000		м
241-301-1901	DN 300		м
241-301-1902	DN 350		м
241-301-1903	DN 400		м
241-301-1904	DN 500		м
241-301-1905	DN 600		м
241-301-1906	DN 700		м
241-301-1907	DN 800		м
241-301-1908	DN 900		м
241-301-1909	DN 1000		м
241-301-1910	DN 1200		м
241-301-1911	DN 1400		м
241-301-1912	DN 1600		м
241-301-1913	DN 1800		м
241-301-1914	DN 2000		м
241-301-1915	DN 2200		м
241-301-1916	DN 2400		м

Группа 241-302. Труба пластиковая армированная стекловолокном GRP, с муфтой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-302-0100	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1 СТ РК 1128-2002	СТ РК 1128-2002	м
241-302-0101	DN 300		м
241-302-0102	DN 350		м
241-302-0103	DN 400		м
241-302-0104	DN 450		м
241-302-0105	DN 500		м
241-302-0106	DN 600		м
241-302-0107	DN 700		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-302-0108	DN 800		м
241-302-0109	DN 900		м
241-302-0110	DN 1000		м
241-302-0111	DN 1200		м
241-302-0112	DN 1400		м
241-302-0113	DN 1600		м
241-302-0114	DN 1800		м
241-302-0115	DN 2000		м
241-302-0116	DN 2200		м
241-302-0117	DN 2400		м
241-302-0118	DN 2600		м
241-302-0119	DN 2800		м
241-302-0120	DN 3000		м
241-302-0200	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 6 СТ РК 1128-2002	СТ РК 1128-2002	м
241-302-0201	DN 300		м
241-302-0202	DN 350		м
241-302-0203	DN 400		м
241-302-0204	DN 450		м
241-302-0205	DN 500		м
241-302-0206	DN 600		м
241-302-0207	DN 700		м
241-302-0208	DN 800		м
241-302-0209	DN 900		м
241-302-0210	DN 1000		м
241-302-0211	DN 1200		м
241-302-0212	DN 1400		м
241-302-0213	DN 1600		м
241-302-0214	DN 1800		м
241-302-0215	DN 2000		м
241-302-0216	DN 2200		м
241-302-0217	DN 2400		м
241-302-0218	DN 2600		м
241-302-0219	DN 2800		м
241-302-0220	DN 3000		м
241-302-0300	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 10 СТ РК 1128-2002	СТ РК 1128-2002	м
241-302-0301	DN 300		м
241-302-0302	DN 350		м
241-302-0303	DN 400		м
241-302-0304	DN 450		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-302-0305	DN 500		м
241-302-0306	DN 600		м
241-302-0307	DN 700		м
241-302-0308	DN 800		м
241-302-0309	DN 900		м
241-302-0310	DN 1000		м
241-302-0311	DN 1200		м
241-302-0312	DN 1400		м
241-302-0313	DN 1600		м
241-302-0314	DN 1800		м
241-302-0315	DN 2000		м
241-302-0316	DN 2200		м
241-302-0317	DN 2400		м
241-302-0318	DN 2600		м
241-302-0319	DN 2800		м
241-302-0320	DN 3000		м
241-302-0400	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 16 СТ РК 1128-2002	СТ РК 1128-2002	м
241-302-0401	DN 300		м
241-302-0402	DN 350		м
241-302-0403	DN 400		м
241-302-0404	DN 450		м
241-302-0405	DN 500		м
241-302-0406	DN 600		м
241-302-0407	DN 700		м
241-302-0408	DN 800		м
241-302-0409	DN 900		м
241-302-0410	DN 1000		м
241-302-0411	DN 1200		м
241-302-0412	DN 1400		м
241-302-0413	DN 1600		м
241-302-0414	DN 1800		м
241-302-0415	DN 2000		м
241-302-0416	DN 2200		м
241-302-0417	DN 2400		м
241-302-0418	DN 2600		м
241-302-0419	DN 2800		м
241-302-0420	DN 3000		м
241-302-0500	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 1 СТ РК 1128-2002	СТ РК 1128-2002	м
241-302-0501	DN 300		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-302-0502	DN 350		м
241-302-0503	DN 400		м
241-302-0504	DN 450		м
241-302-0505	DN 500		м
241-302-0506	DN 600		м
241-302-0507	DN 700		м
241-302-0508	DN 800		м
241-302-0509	DN 900		м
241-302-0510	DN 1000		м
241-302-0511	DN 1200		м
241-302-0512	DN 1400		м
241-302-0513	DN 1600		м
241-302-0514	DN 1800		м
241-302-0515	DN 2000		м
241-302-0516	DN 2200		м
241-302-0517	DN 2400		м
241-302-0518	DN 2600		м
241-302-0519	DN 2800		м
241-302-0520	DN 3000		м
241-302-0600	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 6 СТ РК 1128-2002	СТ РК 1128-2002	м
241-302-0601	DN 300		м
241-302-0602	DN 350		м
241-302-0603	DN 400		м
241-302-0604	DN 450		м
241-302-0605	DN 500		м
241-302-0606	DN 600		м
241-302-0607	DN 700		м
241-302-0608	DN 800		м
241-302-0609	DN 900		м
241-302-0610	DN 1000		м
241-302-0611	DN 1200		м
241-302-0612	DN 1400		м
241-302-0613	DN 1600		м
241-302-0614	DN 1800		м
241-302-0615	DN 2000		м
241-302-0616	DN 2200		м
241-302-0617	DN 2400		м
241-302-0618	DN 2600		м
241-302-0619	DN 2800		м
241-302-0620	DN 3000		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-302-0700	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 10 СТ РК 1128-2002	СТ РК 1128-2002	м
241-302-0701	DN 300		м
241-302-0702	DN 350		м
241-302-0703	DN 400		м
241-302-0704	DN 450		м
241-302-0705	DN 500		м
241-302-0706	DN 600		м
241-302-0707	DN 700		м
241-302-0708	DN 800		м
241-302-0709	DN 900		м
241-302-0710	DN 1000		м
241-302-0711	DN 1200		м
241-302-0712	DN 1400		м
241-302-0713	DN 1600		м
241-302-0714	DN 1800		м
241-302-0715	DN 2000		м
241-302-0716	DN 2200		м
241-302-0717	DN 2400		м
241-302-0718	DN 2600		м
241-302-0719	DN 2800		м
241-302-0720	DN 3000		м
241-302-0800	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 10000, PN 16 СТ РК 1128-2002	СТ РК 1128-2002	м
241-302-0801	DN 300		м
241-302-0802	DN 350		м
241-302-0803	DN 400		м
241-302-0804	DN 450		м
241-302-0805	DN 500		м
241-302-0806	DN 600		м
241-302-0807	DN 700		м
241-302-0808	DN 800		м
241-302-0809	DN 900		м
241-302-0810	DN 1000		м
241-302-0811	DN 1200		м
241-302-0812	DN 1400		м
241-302-0813	DN 1600		м
241-302-0814	DN 1800		м
241-302-0815	DN 2000		м
241-302-0816	DN 2200		м
241-302-0817	DN 2400		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-302-0818	DN 2600		м
241-302-0819	DN 2800		м
241-302-0820	DN 3000		м

Группа 241-303. Муфта стеклопластиковая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-303-0100	Муфта стеклопластиковая соединительная с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	шт.
241-303-0101	DN 100, PN 150		шт.
241-303-0102	DN 152, PN 120		шт.
241-303-0103	DN 217, PN 100		шт.
241-303-0104	DN 300		шт.
241-303-0105	DN 500		шт.
241-303-0200	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 1 СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	шт.
241-303-0201	диаметром 300 мм		шт.
241-303-0202	диаметром 350 мм		шт.
241-303-0203	диаметром 400 мм		шт.
241-303-0204	диаметром 450 мм		шт.
241-303-0205	диаметром 500 мм		шт.
241-303-0206	диаметром 600 мм		шт.
241-303-0207	диаметром 700 мм		шт.
241-303-0208	диаметром 800 мм		шт.
241-303-0209	диаметром 900 мм		шт.
241-303-0210	диаметром 1000 мм		шт.
241-303-0211	диаметром 1200 мм		шт.
241-303-0212	диаметром 1400 мм		шт.
241-303-0213	диаметром 1600 мм		шт.
241-303-0214	диаметром 1800 мм		шт.
241-303-0215	диаметром 2000 мм		шт.
241-303-0216	диаметром 2200 мм		шт.
241-303-0217	диаметром 2400 мм		шт.
241-303-0218	диаметром 2600 мм		шт.
241-303-0219	диаметром 2800 мм		шт.
241-303-0220	диаметром 3000 мм		шт.
241-303-0300	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 6 СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	шт.
241-303-0301	диаметром 300 мм		шт.
241-303-0302	диаметром 350 мм		шт.
241-303-0303	диаметром 400 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-303-0304	диаметром 450 мм		шт.
241-303-0305	диаметром 500 мм		шт.
241-303-0306	диаметром 600 мм		шт.
241-303-0307	диаметром 700 мм		шт.
241-303-0308	диаметром 800 мм		шт.
241-303-0309	диаметром 900 мм		шт.
241-303-0310	диаметром 1000 мм		шт.
241-303-0311	диаметром 1200 мм		шт.
241-303-0312	диаметром 1400 мм		шт.
241-303-0313	диаметром 1600 мм		шт.
241-303-0314	диаметром 1800 мм		шт.
241-303-0315	диаметром 2000 мм		шт.
241-303-0316	диаметром 2200 мм		шт.
241-303-0317	диаметром 2400 мм		шт.
241-303-0318	диаметром 2600 мм		шт.
241-303-0319	диаметром 2800 мм		шт.
241-303-0320	диаметром 3000 мм		шт.
241-303-0400	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 10 СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	шт.
241-303-0401	диаметром 300 мм		шт.
241-303-0402	диаметром 350 мм		шт.
241-303-0403	диаметром 400 мм		шт.
241-303-0404	диаметром 450 мм		шт.
241-303-0405	диаметром 500 мм		шт.
241-303-0406	диаметром 600 мм		шт.
241-303-0407	диаметром 700 мм		шт.
241-303-0408	диаметром 800 мм		шт.
241-303-0409	диаметром 900 мм		шт.
241-303-0410	диаметром 1000 мм		шт.
241-303-0411	диаметром 1200 мм		шт.
241-303-0412	диаметром 1400 мм		шт.
241-303-0413	диаметром 1600 мм		шт.
241-303-0414	диаметром 1800 мм		шт.
241-303-0415	диаметром 2000 мм		шт.
241-303-0416	диаметром 2200 мм		шт.
241-303-0417	диаметром 2400 мм		шт.
241-303-0418	диаметром 2600 мм		шт.
241-303-0419	диаметром 2800 мм		шт.
241-303-0420	диаметром 3000 мм		шт.
241-303-0500	Муфта пластиковая армированная стекловолокном PN 16 СТ РК 1129-2002	СТ РК 1129-2002	шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-303-0501	диаметром 300 мм		шт.
241-303-0502	диаметром 350 мм		шт.
241-303-0503	диаметром 400 мм		шт.
241-303-0504	диаметром 450 мм		шт.
241-303-0505	диаметром 500 мм		шт.
241-303-0506	диаметром 600 мм		шт.
241-303-0507	диаметром 700 мм		шт.
241-303-0508	диаметром 800 мм		шт.
241-303-0509	диаметром 900 мм		шт.
241-303-0510	диаметром 1000 мм		шт.
241-303-0511	диаметром 1200 мм		шт.
241-303-0512	диаметром 1400 мм		шт.
241-303-0513	диаметром 1600 мм		шт.
241-303-0514	диаметром 1800 мм		шт.
241-303-0515	диаметром 2000 мм		шт.
241-303-0516	диаметром 2200 мм		шт.
241-303-0517	диаметром 2400 мм		шт.
241-303-0518	диаметром 2600 мм		шт.
241-303-0519	диаметром 2800 мм		шт.
241-303-0520	диаметром 3000 мм		шт.
241-303-0600	Муфта пластиковая, типа СТС Казахстан		шт.
241-303-0601	размерами 120х90х85		шт.

Группа 241-304. Отвод стеклопластиковый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-304-0100	Отвод стеклопластиковый 90° с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	шт.
241-304-0101	DN 100, PN 150		шт.
241-304-0102	DN 152, PN 120		шт.
241-304-0103	DN 217, PN 100		шт.
241-304-0104	DN 300		шт.
241-304-0105	DN 500		шт.
241-304-0200	Отвод стеклопластиковый 45° с внутренней резьбой СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	шт.
241-304-0201	DN 100, PN 150		шт.
241-304-0202	DN 152, PN 120		шт.
241-304-0203	DN 217, PN 100		шт.
241-304-0204	DN 300		шт.
241-304-0205	DN 500		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-304-0300	Отвод пластиковый армированный стекловолокном GRP, DN 600 с муфтой Reka, усиленным внутренним слоем СТ РК EN 1796-2018		шт.
241-304-0301	PN 16 SN 10000 90°		шт.
241-304-0302	PN 16 SN 10000 60°		шт.
241-304-0303	PN 16 SN 10000 45°		шт.
241-304-0304	PN 16 SN 10000 30°		шт.
241-304-0305	PN 25 SN 10000 90°		шт.
241-304-0306	PN 25 SN 10000 60°		шт.
241-304-0307	PN 25 SN 10000 45°		шт.
241-304-0308	PN 25 SN 10000 30°		шт.

Группа 241-305. Тройник стеклопластиковый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-305-0100	Тройник стеклопластиковый равнопроходной с внутренней резьбой под углом 90° СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	шт.
241-305-0101	DN 100, PN 150		шт.
241-305-0102	DN 152, PN 120		шт.
241-305-0103	DN 217, PN 100		шт.
241-305-0104	DN 300		шт.
241-305-0105	DN 500		шт.

Группа 241-306. Фланец стеклопластиковый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-306-0100	Фланец стеклопластиковый СТ РК 2307-2013	СТ РК 2307-2013	шт.
241-306-0101	DN 100, PN 150		шт.
241-306-0102	DN 152, PN 120		шт.
241-306-0103	DN 217, PN 100		шт.
241-306-0104	DN 300		шт.
241-306-0105	DN 500		шт.

Группа 241-307. Замок стеклопластиковый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-307-0100	Замок стеклопластиковый СТ РК 3127-2017	СТ РК 3127-2017	комплект
241-307-0101	DN/ID 362		комплект
241-307-0102	DN/ID 564		комплект

Группа 241-308. Патрубок стеклопластиковый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-308-0100	Патрубок пластиковый армированный GRP DN 600, с муфтой REKA с усиленным внутренним слоем ГОСТ 31433-2011		шт.
241-308-0101	DN 600 PN 16 SN 10000 L=1,5 м, с фланцевым соединением Ру 16		шт.
241-308-0102	DN 600 PN 25 SN 10000 L=1,5 м, с фланцевым соединением Ру 25		шт.

Подраздел 241-4. Трубы и фитинги с покрытием

Группа 241-401. Труба стальная с антикоррозионным покрытием

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-0100	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012	ГОСТ 8696-74	м
241-401-0101	размерами 480х6,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм		м
241-401-0102	размерами 480х7,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм		м
241-401-0103	размерами 480х8,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм		м
241-401-0104	размерами 530х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0105	размерами 530х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0106	размерами 530х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0107	размерами 530х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0108	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0109	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0110	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0111	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0112	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0113	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0114	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0115	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0116	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0117	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0118	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0119	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0120	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0121	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0122	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0123	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0124	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0125	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-0126	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0127	размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0128	размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0129	размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0130	размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0131	размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0132	размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0133	размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0134	размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0135	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0136	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0137	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0138	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0139	размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0140	размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0141	размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0142	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0143	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0144	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0145	размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0146	размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0147	размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0148	размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0149	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0150	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0151	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0152	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0153	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0154	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0155	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0156	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0200	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012	ГОСТ 8696-74	м
241-401-0201	размерами 480х6,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм		м
241-401-0202	размерами 480х7,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм		м
241-401-0203	размерами 480х8,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм		м
241-401-0204	размерами 530х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0205	размерами 530х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0206	размерами 530х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-0207	размерами 530х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0208	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0209	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0210	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0211	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0212	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0213	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0214	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0215	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0216	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0217	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0218	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0219	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0220	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0221	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0222	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0223	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0224	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0225	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0226	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0227	размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0228	размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0229	размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0230	размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0231	размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0232	размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0233	размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0234	размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0235	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0236	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0237	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0238	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0239	размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0240	размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0241	размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0242	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0243	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0244	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0245	размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0246	размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-0247	размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0248	размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0249	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0250	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0251	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0252	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0253	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0254	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0255	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0256	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0300	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012	ГОСТ 8696-74	м
241-401-0301	размерами 480х6,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм		м
241-401-0302	размерами 480х7,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм		м
241-401-0303	размерами 480х8,0 мм, толщиной покрытия 2,2 мм		м
241-401-0304	размерами 530х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0305	размерами 530х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0306	размерами 530х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0307	размерами 530х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0308	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0309	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0310	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0311	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0312	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0313	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0314	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0315	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0316	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0317	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0318	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0319	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0320	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0321	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0322	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0323	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0324	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0325	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0326	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0327	размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-0328	размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0329	размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0330	размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0331	размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0332	размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0333	размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0334	размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0335	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0336	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0337	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0338	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0339	размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0340	размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0341	размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0342	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0343	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0344	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0345	размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0346	размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0347	размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0348	размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0349	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0350	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0351	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0352	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0353	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0354	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0355	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0356	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0400	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 8696-74	м
241-401-0401	размерами 630х6,0 мм		м
241-401-0402	размерами 630х7,0 мм		м
241-401-0403	размерами 630х8,0 мм		м
241-401-0404	размерами 630х9,0 мм		м
241-401-0405	размерами 630х10,0 мм		м
241-401-0406	размерами 720х6,0 мм		м
241-401-0407	размерами 720х7,0 мм		м
241-401-0408	размерами 720х8,0 мм		м
241-401-0409	размерами 720х9,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-0410	размерами 720х10,0 мм		м
241-401-0411	размерами 720х11,0 мм		м
241-401-0412	размерами 720х12,0 мм		м
241-401-0413	размерами 820х6,0 мм		м
241-401-0414	размерами 820х7,0 мм		м
241-401-0415	размерами 820х8,0 мм		м
241-401-0416	размерами 820х9,0 мм		м
241-401-0417	размерами 820х10,0 мм		м
241-401-0418	размерами 820х11,0 мм		м
241-401-0419	размерами 820х12,0 мм		м
241-401-0420	размерами 920х8,0 мм		м
241-401-0421	размерами 920х9,0 мм		м
241-401-0422	размерами 920х10,0 мм		м
241-401-0423	размерами 920х11,0 мм		м
241-401-0424	размерами 920х12,0 мм		м
241-401-0425	размерами 1020х6,0 мм		м
241-401-0426	размерами 1020х7,0 мм		м
241-401-0427	размерами 1020х8,0 мм		м
241-401-0428	размерами 1020х9,0 мм		м
241-401-0429	размерами 1020х10,0 мм		м
241-401-0430	размерами 1020х11,0 мм		м
241-401-0431	размерами 1020х12,0 мм		м
241-401-0432	размерами 1220х7,0 мм		м
241-401-0433	размерами 1220х8,0 мм		м
241-401-0434	размерами 1220х9,0 мм		м
241-401-0435	размерами 1220х10,0 мм		м
241-401-0436	размерами 1220х11,0 мм		м
241-401-0437	размерами 1220х12,0 мм		м
241-401-0438	размерами 1420х8,0 мм		м
241-401-0439	размерами 1420х9,0 мм		м
241-401-0440	размерами 1420х10,0 мм		м
241-401-0441	размерами 1420х11,0 мм		м
241-401-0442	размерами 1420х12,0 мм		м
241-401-0443	размерами 1420х13,0 мм		м
241-401-0444	размерами 1420х14,0 мм		м
241-401-0445	размерами 1420х15,0 мм		м
241-401-0446	размерами 1420х16,0 мм		м
241-401-0447	размерами 1420х17,0 мм		м
241-401-0448	размерами 1420х18,0 мм		м
241-401-0449	размерами 1420х19,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-0500	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 8696-74	м
241-401-0501	размерами 630х6,0 мм		м
241-401-0502	размерами 630х7,0 мм		м
241-401-0503	размерами 630х8,0 мм		м
241-401-0504	размерами 630х9,0 мм		м
241-401-0505	размерами 630х10,0 мм		м
241-401-0506	размерами 720х6,0 мм		м
241-401-0507	размерами 720х7,0 мм		м
241-401-0508	размерами 720х8,0 мм		м
241-401-0509	размерами 720х9,0 мм		м
241-401-0510	размерами 720х10,0 мм		м
241-401-0511	размерами 720х11,0 мм		м
241-401-0512	размерами 720х12,0 мм		м
241-401-0513	размерами 820х6,0 мм		м
241-401-0514	размерами 820х7,0 мм		м
241-401-0515	размерами 820х8,0 мм		м
241-401-0516	размерами 820х9,0 мм		м
241-401-0517	размерами 820х10,0 мм		м
241-401-0518	размерами 820х11,0 мм		м
241-401-0519	размерами 820х12,0 мм		м
241-401-0520	размерами 920х8,0 мм		м
241-401-0521	размерами 920х9,0 мм		м
241-401-0522	размерами 920х10,0 мм		м
241-401-0523	размерами 920х11,0 мм		м
241-401-0524	размерами 920х12,0 мм		м
241-401-0525	размерами 1020х6,0 мм		м
241-401-0526	размерами 1020х7,0 мм		м
241-401-0527	размерами 1020х8,0 мм		м
241-401-0528	размерами 1020х9,0 мм		м
241-401-0529	размерами 1020х10,0 мм		м
241-401-0530	размерами 1020х11,0 мм		м
241-401-0531	размерами 1020х12,0 мм		м
241-401-0532	размерами 1220х7,0 мм		м
241-401-0533	размерами 1220х8,0 мм		м
241-401-0534	размерами 1220х9,0 мм		м
241-401-0535	размерами 1220х10,0 мм		м
241-401-0536	размерами 1220х11,0 мм		м
241-401-0537	размерами 1220х12,0 мм		м
241-401-0538	размерами 1420х8,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-0539	размерами 1420х9,0 мм		м
241-401-0540	размерами 1420х10,0 мм		м
241-401-0541	размерами 1420х11,0 мм		м
241-401-0542	размерами 1420х12,0 мм		м
241-401-0543	размерами 1420х13,0 мм		м
241-401-0544	размерами 1420х14,0 мм		м
241-401-0545	размерами 1420х15,0 мм		м
241-401-0546	размерами 1420х16,0 мм		м
241-401-0547	размерами 1420х17,0 мм		м
241-401-0548	размерами 1420х18,0 мм		м
241-401-0549	размерами 1420х19,0 мм		м
241-401-0600	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 8696-74	м
241-401-0601	размерами 630х6,0 мм		м
241-401-0602	размерами 630х7,0 мм		м
241-401-0603	размерами 630х8,0 мм		м
241-401-0604	размерами 630х9,0 мм		м
241-401-0605	размерами 630х10,0 мм		м
241-401-0606	размерами 720х6,0 мм		м
241-401-0607	размерами 720х7,0 мм		м
241-401-0608	размерами 720х8,0 мм		м
241-401-0609	размерами 720х9,0 мм		м
241-401-0610	размерами 720х10,0 мм		м
241-401-0611	размерами 720х11,0 мм		м
241-401-0612	размерами 720х12,0 мм		м
241-401-0613	размерами 820х6,0 мм		м
241-401-0614	размерами 820х7,0 мм		м
241-401-0615	размерами 820х8,0 мм		м
241-401-0616	размерами 820х9,0 мм		м
241-401-0617	размерами 820х10,0 мм		м
241-401-0618	размерами 820х11,0 мм		м
241-401-0619	размерами 820х12,0 мм		м
241-401-0620	размерами 920х8,0 мм		м
241-401-0621	размерами 920х9,0 мм		м
241-401-0622	размерами 920х10,0 мм		м
241-401-0623	размерами 920х11,0 мм		м
241-401-0624	размерами 920х12,0 мм		м
241-401-0625	размерами 1020х6,0 мм		м
241-401-0626	размерами 1020х7,0 мм		м
241-401-0627	размерами 1020х8,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-0628	размерами 1020х9,0 мм		м
241-401-0629	размерами 1020х10,0 мм		м
241-401-0630	размерами 1020х11,0 мм		м
241-401-0631	размерами 1020х12,0 мм		м
241-401-0632	размерами 1220х7,0 мм		м
241-401-0633	размерами 1220х8,0 мм		м
241-401-0634	размерами 1220х9,0 мм		м
241-401-0635	размерами 1220х10,0 мм		м
241-401-0636	размерами 1220х11,0 мм		м
241-401-0637	размерами 1220х12,0 мм		м
241-401-0638	размерами 1420х8,0 мм		м
241-401-0639	размерами 1420х9,0 мм		м
241-401-0640	размерами 1420х10,0 мм		м
241-401-0641	размерами 1420х11,0 мм		м
241-401-0642	размерами 1420х12,0 мм		м
241-401-0643	размерами 1420х13,0 мм		м
241-401-0644	размерами 1420х14,0 мм		м
241-401-0645	размерами 1420х15,0 мм		м
241-401-0646	размерами 1420х16,0 мм		м
241-401-0647	размерами 1420х17,0 мм		м
241-401-0648	размерами 1420х18,0 мм		м
241-401-0649	размерами 1420х19,0 мм		м
241-401-0700	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 8696-74	м
241-401-0701	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0702	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0703	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0704	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0705	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0706	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0707	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0708	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0709	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0710	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0711	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0712	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0713	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0714	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-0715	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0716	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0717	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0718	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0719	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0720	размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0721	размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0722	размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0723	размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0724	размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0725	размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0726	размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0727	размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0728	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0729	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0730	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0731	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0732	размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0733	размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0734	размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0735	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0736	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0737	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0738	размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0739	размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0740	размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0741	размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0742	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0743	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0744	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0745	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0746	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0747	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0748	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0749	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0800	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 8696-74	м
241-401-0801	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-0802	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0803	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0804	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0805	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0806	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0807	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0808	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0809	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0810	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0811	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0812	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0813	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0814	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0815	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0816	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0817	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0818	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0819	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0820	размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0821	размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0822	размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0823	размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0824	размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0825	размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0826	размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0827	размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0828	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0829	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0830	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0831	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0832	размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0833	размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0834	размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0835	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0836	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0837	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0838	размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0839	размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0840	размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0841	размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-0842	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0843	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0844	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0845	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0846	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0847	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0848	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0849	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0900	Труба стальная электросварная со спиральным швом общего назначения из стали марки 17Г1СУ ГОСТ 8696-74, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 8696-74	м
241-401-0901	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0902	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0903	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0904	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0905	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0906	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0907	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0908	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0909	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0910	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0911	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0912	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0913	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0914	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0915	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0916	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0917	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0918	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0919	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-0920	размерами 920х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0921	размерами 920х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0922	размерами 920х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0923	размерами 920х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0924	размерами 920х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0925	размерами 1020х6,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0926	размерами 1020х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0927	размерами 1020х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0928	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-0929	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм	ГОСТ 8696-74	м
241-401-0930	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0931	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0932	размерами 1220х7,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0933	размерами 1220х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0934	размерами 1220х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0935	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0936	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0937	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0938	размерами 1420х8,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0939	размерами 1420х9,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0940	размерами 1420х10,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0941	размерами 1420х11,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0942	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0943	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0944	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0945	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0946	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0947	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0948	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-0949	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
241-401-1000	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012	ГОСТ 31448-2012	м
241-401-1001	размерами 530х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1002	размерами 530х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1003	размерами 530х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1004	размерами 530х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1005	размерами 530х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1006	размерами 530х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1007	размерами 530х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1008	размерами 630х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1009	размерами 630х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1010	размерами 630х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1011	размерами 630х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1012	размерами 630х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1013	размерами 630х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1014	размерами 630х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1015	размерами 720х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1016	размерами 720х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-1017	размерами 720х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1018	размерами 720х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1019	размерами 720х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1020	размерами 720х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1021	размерами 720х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1022	размерами 820х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1023	размерами 820х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1024	размерами 820х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1025	размерами 820х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1026	размерами 820х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1027	размерами 820х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1028	размерами 820х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1029	размерами 1020х9 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1030	размерами 1020х10 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1031	размерами 1020х11 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1032	размерами 1020х12 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1033	размерами 1020х13 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1034	размерами 1020х14 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1035	размерами 1020х15 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1036	размерами 1020х16 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1037	размерами 1020х17 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1038	размерами 1020х18 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1039	размерами 1020х19 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1040	размерами 1220х10 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1041	размерами 1220х11 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1042	размерами 1220х12 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1043	размерами 1220х13 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1044	размерами 1220х14 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1045	размерами 1220х15 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1046	размерами 1220х16 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1047	размерами 1220х17 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1048	размерами 1220х18 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1049	размерами 1220х19 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1050	размерами 1420х12 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1051	размерами 1420х13 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1052	размерами 1420х14 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1053	размерами 1420х15 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1054	размерами 1420х16 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1055	размерами 1420х17 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1056	размерами 1420х18 мм, толщиной покрытия 3 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-1057	размерами 1420х19 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1100	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012	ГОСТ 31448-2012	м
241-401-1101	размерами 530х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1102	размерами 530х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1103	размерами 530х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1104	размерами 530х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1105	размерами 530х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1106	размерами 530х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1107	размерами 530х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1108	размерами 630х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1109	размерами 630х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1110	размерами 630х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1111	размерами 630х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1112	размерами 630х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1113	размерами 630х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1114	размерами 630х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1115	размерами 720х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1116	размерами 720х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1117	размерами 720х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1118	размерами 720х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1119	размерами 720х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1120	размерами 720х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1121	размерами 720х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1122	размерами 820х6 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1123	размерами 820х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1124	размерами 820х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1125	размерами 820х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1126	размерами 820х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1127	размерами 820х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1128	размерами 820х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1129	размерами 1020х9 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1130	размерами 1020х10 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1131	размерами 1020х11 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1132	размерами 1020х12 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1133	размерами 1020х13 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1134	размерами 1020х14 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1135	размерами 1020х15 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1136	размерами 1020х16 мм, толщиной покрытия 3 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-1137	размерами 1020х17 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1138	размерами 1020х18 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1139	размерами 1020х19 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1140	размерами 1220х10 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1141	размерами 1220х11 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1142	размерами 1220х12 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1143	размерами 1220х13 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1144	размерами 1220х14 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1145	размерами 1220х15 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1146	размерами 1220х16 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1147	размерами 1220х17 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1148	размерами 1220х18 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1149	размерами 1220х19 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1150	размерами 1420х12 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1151	размерами 1420х13 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1152	размерами 1420х14 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1153	размерами 1420х15 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1154	размерами 1420х16 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1155	размерами 1420х17 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1156	размерами 1420х18 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1157	размерами 1420х19 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1200	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 20295-85	м
241-401-1201	размерами 630х6,0 мм		м
241-401-1202	размерами 630х7,0 мм		м
241-401-1203	размерами 630х8,0 мм		м
241-401-1204	размерами 630х9,0 мм		м
241-401-1205	размерами 630х10,0 мм		м
241-401-1206	размерами 630х11,0 мм		м
241-401-1207	размерами 630х12,0 мм		м
241-401-1208	размерами 720х6,0 мм		м
241-401-1209	размерами 720х7,0 мм		м
241-401-1210	размерами 720х8,0 мм		м
241-401-1211	размерами 720х9,0 мм		м
241-401-1212	размерами 720х10,0 мм		м
241-401-1213	размерами 720х11,0 мм		м
241-401-1214	размерами 720х12,0 мм		м
241-401-1215	размерами 820х6,0 мм		м
241-401-1216	размерами 820х7,0 мм		м
241-401-1217	размерами 820х8,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-1218	размерами 820х9,0 мм		м
241-401-1219	размерами 820х10,0 мм		м
241-401-1220	размерами 820х11,0 мм		м
241-401-1221	размерами 820х12,0 мм		м
241-401-1222	размерами 1020х9,0 мм		м
241-401-1223	размерами 1020х10,0 мм		м
241-401-1224	размерами 1020х11,0 мм		м
241-401-1225	размерами 1020х12,0 мм		м
241-401-1226	размерами 1020х13,0 мм		м
241-401-1227	размерами 1020х14,0 мм		м
241-401-1228	размерами 1020х15,0 мм		м
241-401-1229	размерами 1020х16,0 мм		м
241-401-1230	размерами 1020х17,0 мм		м
241-401-1231	размерами 1020х18,0 мм		м
241-401-1232	размерами 1020х19,0 мм		м
241-401-1233	размерами 1220х10,0 мм		м
241-401-1234	размерами 1220х11,0 мм		м
241-401-1235	размерами 1220х12,0 мм		м
241-401-1236	размерами 1220х13,0 мм		м
241-401-1237	размерами 1220х14,0 мм		м
241-401-1238	размерами 1220х15,0 мм		м
241-401-1239	размерами 1220х16,0 мм		м
241-401-1240	размерами 1220х17,0 мм		м
241-401-1241	размерами 1220х18,0 мм		м
241-401-1242	размерами 1220х19,0 мм		м
241-401-1243	размерами 1420х12,0 мм		м
241-401-1244	размерами 1420х13,0 мм		м
241-401-1245	размерами 1420х14,0 мм		м
241-401-1246	размерами 1420х15,0 мм		м
241-401-1247	размерами 1420х16,0 мм		м
241-401-1248	размерами 1420х17,0 мм		м
241-401-1249	размерами 1420х18,0 мм		м
241-401-1250	размерами 1420х19,0 мм		м
241-401-1300	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 20295-85	м
241-401-1301	размерами 630х6,0 мм		м
241-401-1302	размерами 630х7,0 мм		м
241-401-1303	размерами 630х8,0 мм		м
241-401-1304	размерами 630х9,0 мм		м
241-401-1305	размерами 630х10,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-1306	размерами 630х11,0 мм		м
241-401-1307	размерами 630х12,0 мм		м
241-401-1308	размерами 720х6,0 мм		м
241-401-1309	размерами 720х7,0 мм		м
241-401-1310	размерами 720х8,0 мм		м
241-401-1311	размерами 720х9,0 мм		м
241-401-1312	размерами 720х10,0 мм		м
241-401-1313	размерами 720х11,0 мм		м
241-401-1314	размерами 720х12,0 мм		м
241-401-1315	размерами 820х6,0 мм		м
241-401-1316	размерами 820х7,0 мм		м
241-401-1317	размерами 820х8,0 мм		м
241-401-1318	размерами 820х9,0 мм		м
241-401-1319	размерами 820х10,0 мм		м
241-401-1320	размерами 820х11,0 мм		м
241-401-1321	размерами 820х12,0 мм		м
241-401-1322	размерами 1020х9,0 мм		м
241-401-1323	размерами 1020х10,0 мм		м
241-401-1324	размерами 1020х11,0 мм		м
241-401-1325	размерами 1020х12,0 мм		м
241-401-1326	размерами 1020х13,0 мм		м
241-401-1327	размерами 1020х14,0 мм		м
241-401-1328	размерами 1020х15,0 мм		м
241-401-1329	размерами 1020х16,0 мм		м
241-401-1330	размерами 1020х17,0 мм		м
241-401-1331	размерами 1020х18,0 мм		м
241-401-1332	размерами 1020х19,0 мм		м
241-401-1333	размерами 1220х10,0 мм		м
241-401-1334	размерами 1220х11,0 мм		м
241-401-1335	размерами 1220х12,0 мм		м
241-401-1336	размерами 1220х13,0 мм		м
241-401-1337	размерами 1220х14,0 мм		м
241-401-1338	размерами 1220х15,0 мм		м
241-401-1339	размерами 1220х16,0 мм		м
241-401-1340	размерами 1220х17,0 мм		м
241-401-1341	размерами 1220х18,0 мм		м
241-401-1342	размерами 1220х19,0 мм		м
241-401-1343	размерами 1420х12,0 мм		м
241-401-1344	размерами 1420х13,0 мм		м
241-401-1345	размерами 1420х14,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-1346	размерами 1420х15,0 мм		м
241-401-1347	размерами 1420х16,0 мм		м
241-401-1348	размерами 1420х17,0 мм		м
241-401-1349	размерами 1420х18,0 мм		м
241-401-1350	размерами 1420х19,0 мм		м
241-401-1400	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 20295-85	м
241-401-1401	размерами 630х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1402	размерами 630х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1403	размерами 630х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1404	размерами 630х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1405	размерами 630х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1406	размерами 630х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1407	размерами 630х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1408	размерами 720х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1409	размерами 720х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1410	размерами 720х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1411	размерами 720х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1412	размерами 720х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1413	размерами 720х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1414	размерами 720х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1415	размерами 820х6,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1416	размерами 820х7,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1417	размерами 820х8,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1418	размерами 820х9,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1419	размерами 820х10,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1420	размерами 820х11,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1421	размерами 820х12,0 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1422	размерами 1020х9,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1423	размерами 1020х10,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1424	размерами 1020х11,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1425	размерами 1020х12,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1426	размерами 1020х13,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1427	размерами 1020х14,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1428	размерами 1020х15,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1429	размерами 1020х16,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1430	размерами 1020х17,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1431	размерами 1020х18,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-1432	размерами 1020х19,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1433	размерами 1220х10,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1434	размерами 1220х11,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1435	размерами 1220х12,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1436	размерами 1220х13,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1437	размерами 1220х14,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1438	размерами 1220х15,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1439	размерами 1220х16,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1440	размерами 1220х17,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1441	размерами 1220х18,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1442	размерами 1220х19,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1443	размерами 1420х12,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1444	размерами 1420х13,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1445	размерами 1420х14,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1446	размерами 1420х15,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1447	размерами 1420х16,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1448	размерами 1420х17,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1449	размерами 1420х18,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1450	размерами 1420х19,0 мм, толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1500	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки 17Г1СУ, класс прочности К 52 ГОСТ 20295-85, с наружным трехслойным покрытием на основе полиэтилена ГОСТ 31448-2012 и внутренним эпоксидным покрытием ГОСТ 31445-2012	ГОСТ 20295-85	м
241-401-1501	размерами 630х6,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1502	размерами 630х7,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1503	размерами 630х8,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1504	размерами 630х9,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1505	размерами 630х10,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1506	размерами 630х11,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1507	размерами 630х12,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1508	размерами 720х6,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1509	размерами 720х7,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1510	размерами 720х8,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1511	размерами 720х9,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1512	размерами 720х10,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1513	размерами 720х11,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1514	размерами 720х12,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1515	размерами 820х6,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1516	размерами 820х7,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1517	размерами 820х8,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-401-1518	размерами 820х9,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1519	размерами 820х10,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1520	размерами 820х11,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1521	размерами 820х12,0 мм толщиной покрытия 2,5 мм		м
241-401-1522	размерами 1020х9,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1523	размерами 1020х10,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1524	размерами 1020х11,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1525	размерами 1020х12,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1526	размерами 1020х13,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1527	размерами 1020х14,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1528	размерами 1020х15,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1529	размерами 1020х16,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1530	размерами 1020х17,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1531	размерами 1020х18,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1532	размерами 1020х19,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1533	размерами 1220х10,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1534	размерами 1220х11,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1535	размерами 1220х12,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1536	размерами 1220х13,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1537	размерами 1220х14,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1538	размерами 1220х15,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1539	размерами 1220х16,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1540	размерами 1220х17,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1541	размерами 1220х18,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1542	размерами 1220х19,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1543	размерами 1420х12,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1544	размерами 1420х13,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1545	размерами 1420х14,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1546	размерами 1420х15,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1547	размерами 1420х16,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1548	размерами 1420х17,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1549	размерами 1420х18,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м
241-401-1550	размерами 1420х19,0 мм толщиной покрытия 3 мм		м

Группа 241-402. Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном (ППУ-ПЭ, ОЦ)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-402-0100	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-402-0101	размерами 32х3,0 мм		м
241-402-0102	размерами 38х3,0 мм		м
241-402-0103	размерами 45х3,0 мм		м
241-402-0104	размерами 57х3,0 мм		м
241-402-0106	размерами 76х3,0 мм		м
241-402-0107	размерами 76х3,5 мм		м
241-402-0108	размерами 76х4,0 мм		м
241-402-0110	размерами 89х3,5 мм		м
241-402-0111	размерами 89х4,0 мм		м
241-402-0112	размерами 108х4,0 мм		м
241-402-0113	размерами 114х4,0 мм		м
241-402-0114	размерами 133х4,0 мм		м
241-402-0115	размерами 133х4,5 мм		м
241-402-0116	размерами 159х4,5 мм		м
241-402-0117	размерами 159х5,0 мм		м
241-402-0118	размерами 159х6,0 мм		м
241-402-0119	размерами 219х6,0 мм		м
241-402-0120	размерами 273х6,0 мм		м
241-402-0121	размерами 273х7,0 мм		м
241-402-0122	размерами 325х7,0 мм		м
241-402-0123	размерами 325х8,0 мм		м
241-402-0124	размерами 426х7,0 мм		м
241-402-0125	размерами 426х8,0 мм		м
241-402-0126	размерами 530х7,0 мм		м
241-402-0127	размерами 530х9,0 мм		м
241-402-0128	размерами 530х10,0 мм		м
241-402-0129	размерами 630х8,0 мм		м
241-402-0130	размерами 630х10,0 мм		м
241-402-0131	размерами 720х8,0 мм		м
241-402-0132	размерами 720х10,0 мм		м
241-402-0133	размерами 820х9,0 мм		м
241-402-0134	размерами 820х10,0 мм		м
241-402-0135	размерами 920х10,0 мм		м
241-402-0136	размерами 1020х10,0 мм		м
241-402-0137	размерами 1020х11,0 мм		м
241-402-0200	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	м
241-402-0201	размерами 32х3,0 мм		м
241-402-0202	размерами 38х3,0 мм		м
241-402-0203	размерами 45х3,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-402-0204	размерами 57х3,0 мм		м
241-402-0205	размерами 76х3,0 мм		м
241-402-0206	размерами 76х3,5 мм		м
241-402-0207	размерами 89х3,5 мм		м
241-402-0208	размерами 89х4,0 мм		м
241-402-0209	размерами 108х4,0 мм		м
241-402-0210	размерами 133х4,0 мм		м
241-402-0211	размерами 133х4,5 мм		м
241-402-0212	размерами 159х4,5 мм		м
241-402-0213	размерами 219х6,0 мм		м
241-402-0214	размерами 273х7,0 мм		м
241-402-0215	размерами 325х7,0 мм		м
241-402-0216	размерами 426х7,0 мм		м
241-402-0217	размерами 820х9,0 мм		м
241-402-0218	размерами 920х10,0 мм		м
241-402-0300	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	м
241-402-0301	размерами 32х3,0 мм		м
241-402-0302	размерами 38х3,0 мм		м
241-402-0303	размерами 45х3,0 мм		м
241-402-0304	размерами 57х3,0 мм		м
241-402-0305	размерами 76х3,0 мм		м
241-402-0306	размерами 89х4,0 мм		м
241-402-0307	размерами 108х4,0 мм		м
241-402-0308	размерами 133х4,0 мм		м
241-402-0309	размерами 159х4,5 мм		м
241-402-0310	размерами 159х5,0 мм		м
241-402-0311	размерами 219х6,0 мм		м
241-402-0312	размерами 273х7,0 мм		м
241-402-0313	размерами 325х7,0 мм		м
241-402-0314	размерами 426х7,0 мм		м
241-402-0315	размерами 530х7,0 мм		м
241-402-0316	размерами 630х8,0 мм		м
241-402-0317	размерами 720х8,0 мм		м
241-402-0318	размерами 820х9,0 мм		м
241-402-0319	размерами 920х10,0 мм		м
241-402-0320	размерами 1020х11,0 мм		м
241-402-0400	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-402-0401	размерами 32х3,0 мм		м
241-402-0402	размерами 38х3,0 мм		м
241-402-0403	размерами 45х3,0 мм		м
241-402-0404	размерами 57х3,0 мм		м
241-402-0405	размерами 76х3,0 мм		м
241-402-0406	размерами 76х3,5 мм		м
241-402-0407	размерами 76х4,0 мм		м
241-402-0408	размерами 89х3,0 мм		м
241-402-0409	размерами 89х3,5 мм		м
241-402-0410	размерами 89х4,0 мм		м
241-402-0411	размерами 108х4,0 мм		м
241-402-0412	размерами 133х4,0 мм		м
241-402-0413	размерами 133х4,5 мм		м
241-402-0414	размерами 159х4,5 мм		м
241-402-0415	размерами 159х5,0 мм		м
241-402-0416	размерами 159х6,0 мм		м
241-402-0417	размерами 219х6,0 мм		м
241-402-0418	размерами 273х6,0 мм		м
241-402-0419	размерами 273х7,0 мм		м
241-402-0420	размерами 325х7,0 мм		м
241-402-0421	размерами 325х8,0 мм		м
241-402-0422	размерами 426х7,0 мм		м
241-402-0423	размерами 426х8,0 мм		м
241-402-0424	размерами 530х7,0 мм		м
241-402-0425	размерами 530х9,0 мм		м
241-402-0426	размерами 530х10,0 мм		м
241-402-0427	размерами 630х8,0 мм		м
241-402-0428	размерами 630х10,0 мм		м
241-402-0429	размерами 720х8,0 мм		м
241-402-0430	размерами 720х10,0 мм		м
241-402-0431	размерами 820х9,0 мм		м
241-402-0432	размерами 820х10,0 мм		м
241-402-0433	размерами 920х10,0 мм		м
241-402-0434	размерами 1020х10,0 мм		м
241-402-0435	размерами 1020х11,0 мм		м
241-402-0500	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020		м
241-402-0501	размерами 32х3,0 мм		м
241-402-0502	размерами 38х3,0 мм		м
241-402-0503	размерами 45х3,0 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-402-0504	размерами 57х3,0 мм		м
241-402-0505	размерами 76х3,0 мм		м
241-402-0506	размерами 76х3,5 мм		м
241-402-0507	размерами 89х3,5 мм		м
241-402-0508	размерами 89х4,0 мм		м
241-402-0509	размерами 108х4,0 мм		м
241-402-0510	размерами 133х4,0 мм		м
241-402-0511	размерами 133х4,5 мм		м
241-402-0512	размерами 159х4,5 мм		м
241-402-0513	размерами 219х6,0 мм		м
241-402-0514	размерами 273х7,0 мм		м
241-402-0515	размерами 325х7,0 мм		м
241-402-0516	размерами 426х7,0 мм		м
241-402-0517	размерами 820х9,0 мм		м
241-402-0518	размерами 920х10,0 мм		м

Группа 241-403. Труба стальная спиральношовная изолированная пенополиуретаном (ППУ-ПЭ, ОЦ)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-403-0100	Труба стальная спиральношовная изолированная пенополиуретаном, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	м
241-403-0101	размерами 530х7,0 мм		м
241-403-0102	размерами 530х8,0 мм		м
241-403-0103	размерами 530х9,0 мм		м
241-403-0104	размерами 530х10,0 мм		м
241-403-0105	размерами 530х11,0 мм		м
241-403-0106	размерами 530х12,0 мм		м
241-403-0107	размерами 530х14,0 мм		м
241-403-0108	размерами 630х7,0 мм		м
241-403-0109	размерами 630х8,0 мм		м
241-403-0110	размерами 630х9,0 мм		м
241-403-0111	размерами 630х10,0 мм		м
241-403-0112	размерами 630х11,0 мм		м
241-403-0113	размерами 630х12,0 мм		м
241-403-0114	размерами 630х14,0 мм		м
241-403-0115	размерами 720х7,0 мм		м
241-403-0116	размерами 720х8,0 мм		м
241-403-0117	размерами 720х9,0 мм		м
241-403-0118	размерами 720х11,0 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-403-0119	размерами 720х12,0 мм		м
241-403-0120	размерами 720х14,0 мм		м
241-403-0121	размерами 820х9,0 мм		м
241-403-0122	размерами 820х10,0 мм		м
241-403-0123	размерами 820х11,0 мм		м
241-403-0124	размерами 820х12,0 мм		м
241-403-0125	размерами 820х14,0 мм		м
241-403-0126	размерами 920х9,0 мм		м
241-403-0127	размерами 920х10,0 мм		м
241-403-0128	размерами 1020х8,0 мм		м
241-403-0129	размерами 1020х9,0 мм		м
241-403-0130	размерами 1020х10,0 мм		м
241-403-0131	размерами 1020х11,0 мм		м
241-403-0132	размерами 1020х12,0 мм		м
241-403-0133	размерами 1020х14,0 мм		м
241-403-0134	размерами 1220х11,0 мм		м
241-403-0135	размерами 1220х12,0 мм		м
241-403-0200	Труба стальная спиральношовная изолированная пенополиуретаном, тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	м
241-403-0201	размерами 820х9,0 мм		м
241-403-0202	размерами 920х10,0 мм		м
241-403-0300	Труба стальная спиральношовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	м
241-403-0301	размерами 530х7,0 мм		м
241-403-0302	размерами 630х8,0 мм		м
241-403-0303	размерами 720х8,0 мм		м
241-403-0304	размерами 820х9,0 мм		м
241-403-0305	размерами 920х10,0 мм		м
241-403-0306	размерами 1020х11,0 мм		м
241-403-0307	размерами 1220х11,0 мм		м

Группа 241-405. Отвод

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-405-0100	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
241-405-0101	размерами 32х3,0 мм		шт.
241-405-0102	размерами 38х3,0 мм		шт.
241-405-0103	размерами 45х3,0 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-405-0104	размерами 57х3,0 мм		шт.
241-405-0105	размерами 76х3,0 мм		шт.
241-405-0106	размерами 89х4,0 мм		шт.
241-405-0107	размерами 108х4,0 мм		шт.
241-405-0108	размерами 133х4,0 мм		шт.
241-405-0109	размерами 159х4,5 мм		шт.
241-405-0110	размерами 219х6,0 мм		шт.
241-405-0111	размерами 273х7,0 мм		шт.
241-405-0112	размерами 325х7,0 мм		шт.
241-405-0113	размерами 426х7,0 мм		шт.
241-405-0114	размерами 530х7,0 мм		шт.
241-405-0115	размерами 630х8,0 мм		шт.
241-405-0116	размерами 630х10,0 мм		шт.
241-405-0117	размерами 720х8,0 мм		шт.
241-405-0118	размерами 820х9,0 мм		шт.
241-405-0119	размерами 920х10,0 мм		шт.
241-405-0120	размерами 1020х11,0 мм		шт.
241-405-0200	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
241-405-0201	размерами 57х3,0 мм		шт.
241-405-0202	размерами 76х3,0 мм		шт.
241-405-0203	размерами 89х4,0 мм		шт.
241-405-0204	размерами 108х4,0 мм		шт.
241-405-0205	размерами 133х4,0 мм		шт.
241-405-0206	размерами 159х4,5 мм		шт.
241-405-0207	размерами 219х6,0 мм		шт.
241-405-0208	размерами 273х7,0 мм		шт.
241-405-0209	размерами 325х7,0 мм		шт.
241-405-0210	размерами 426х7,0 мм		шт.
241-405-0300	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
241-405-0301	размерами 32х3,0 мм		шт.
241-405-0302	размерами 38х3,0 мм		шт.
241-405-0303	размерами 45х3,0 мм		шт.
241-405-0304	размерами 57х3,0 мм		шт.
241-405-0305	размерами 76х3,0 мм		шт.
241-405-0306	размерами 89х4,0 мм		шт.
241-405-0307	размерами 108х4,0 мм		шт.
241-405-0308	размерами 133х4,0 мм		шт.
241-405-0309	размерами 159х4,5 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-405-0310	размерами 219х6,0 мм		шт.
241-405-0311	размерами 273х7,0 мм		шт.
241-405-0312	размерами 325х7,0 мм		шт.
241-405-0313	размерами 426х7,0 мм		шт.
241-405-0314	размерами 530х7,0 мм		шт.
241-405-0315	размерами 630х8,0 мм		шт.
241-405-0316	размерами 720х8,0 мм		шт.
241-405-0317	размерами 820х9,0 мм		шт.
241-405-0318	размерами 920х10,0 мм		шт.
241-405-0319	размерами 1020х11,0 мм		шт.
241-405-0400	Отвод стальной на 90° в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции		
241-405-0401	размерами 57х3,5-34 мм, Ст 20		шт.
241-405-0402	размерами 57х3,5-45 мм, Ст 20		шт.
241-405-0403	размерами 76х3,5-36 мм, Ст 20		шт.
241-405-0404	размерами 76х3,5-51 мм, Ст 20		шт.
241-405-0405	размерами 89х3,5-45 мм, Ст 20		шт.
241-405-0406	размерами 108х5-36 мм, Ст 20		шт.
241-405-0407	размерами 108х5-49 мм, Ст 20		шт.
241-405-0408	размерами 133х5-38 мм, Ст 20		шт.
241-405-0409	размерами 133х5-46 мм, Ст 20		шт.
241-405-0410	размерами 159х5-39 мм, Ст 20		шт.
241-405-0411	размерами 159х5-47 мм, Ст 20		шт.
241-405-0412	размерами 219х6-47 мм, Ст 20		шт.
241-405-0413	размерами 273х8-50 мм, Ст 20		шт.
241-405-0414	размерами 325х8-50 мм, Ст 20		шт.
241-405-0415	размерами 377х9-55 мм, Ст 20		шт.
241-405-0416	размерами 426х9-55 мм, Ст 20		шт.

Группа 241-406. Тройник

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-406-0100	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
241-406-0101	размерами 32х32 мм		шт.
241-406-0103	размерами 38х38 мм		шт.
241-406-0106	размерами 45х45 мм		шт.
241-406-0110	размерами 57х57 мм		шт.
241-406-0115	размерами 76х76 мм		шт.
241-406-0121	размерами 89х89 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-406-0127	размерами 108х89 мм		шт.
241-406-0128	размерами 108х108 мм		шт.
241-406-0135	размерами 133х108 мм		шт.
241-406-0136	размерами 133х133 мм		шт.
241-406-0145	размерами 159х159 мм		шт.
241-406-0155	размерами 219х219 мм		шт.
241-406-0165	размерами 273х219 мм		шт.
241-406-0166	размерами 273х273 мм		шт.
241-406-0178	размерами 325х325 мм		шт.
241-406-0190	размерами 426х325 мм		шт.
241-406-0191	размерами 426х426 мм		шт.
241-406-0192	размерами 530-426 мм		шт.
241-406-0193	размерами 720-530 мм		шт.
241-406-0194	размерами 820-530 мм		шт.
241-406-0195	размерами 1020-426 мм		шт.
241-406-0200	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
241-406-0210	размерами 57х57 мм		шт.
241-406-0215	размерами 76х76 мм		шт.
241-406-0221	размерами 89х89 мм		шт.
241-406-0228	размерами 108х108 мм		шт.
241-406-0236	размерами 133х133 мм		шт.
241-406-0245	размерами 159х159 мм		шт.
241-406-0255	размерами 219х219 мм		шт.
241-406-0266	размерами 273х273 мм		шт.
241-406-0278	размерами 325х325 мм		шт.
241-406-0291	размерами 426х426 мм		шт.
241-406-0292	размерами 530х530 мм		шт.
241-406-0293	размерами 630х630 мм		шт.
241-406-0294	размерами 720х720 мм		шт.
241-406-0295	размерами 820х820 мм		шт.
241-406-0296	размерами 920х920 мм		шт.
241-406-0297	размерами 1020х1020 мм		шт.
241-406-0300	Тройник стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
241-406-0301	размерами 32х32 мм		шт.
241-406-0303	размерами 45х45 мм		шт.
241-406-0304	размерами 57х57 мм		шт.
241-406-0400	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-406-0405	размерами 76х32 мм		шт.
241-406-0406	размерами 89х32 мм		шт.
241-406-0407	размерами 108х32 мм		шт.
241-406-0408	размерами 133х32 мм		шт.
241-406-0409	размерами 159х32 мм		шт.
241-406-0410	размерами 219х32 мм		шт.
241-406-0411	размерами 273х32 мм		шт.
241-406-0412	размерами 325х32 мм		шт.
241-406-0413	размерами 426х32 мм		шт.
241-406-0414	размерами 530х50 мм		шт.
241-406-0415	размерами 630х50 мм		шт.
241-406-0416	размерами 720х50 мм		шт.
241-406-0417	размерами 820х50 мм		шт.
241-406-0418	размерами 920х50 мм		шт.
241-406-0419	размерами 1020х50 мм		шт.
241-406-0500	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
241-406-0505	размерами 76х76 мм		шт.
241-406-0506	размерами 89х89 мм		шт.
241-406-0507	размерами 108х108 мм		шт.
241-406-0508	размерами 133х133 мм		шт.
241-406-0509	размерами 159х159 мм		шт.
241-406-0510	размерами 219х133 мм		шт.
241-406-0512	размерами 273х273 мм		шт.
241-406-0513	размерами 325х273 мм		шт.
241-406-0515	размерами 426х325 мм		шт.
241-406-0517	размерами 530х426 мм		шт.
241-406-0520	размерами 720х630 мм		шт.
241-406-0522	размерами 820х530 мм		шт.
241-406-0526	размерами 920х820 мм		шт.
241-406-0528	размерами 1020х920 мм		шт.
241-406-0600	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
241-406-0601	размерами 32х32 мм		шт.
241-406-0603	размерами 45х45 мм		шт.
241-406-0604	размерами 57х57 мм		шт.
241-406-0700	Тройник стальной на 90° в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции		
241-406-0701	размерами 57х3,5-45 мм, Ст 20		шт.
241-406-0702	размерами 76х4-51 мм, Ст 20		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-406-0703	размерами 89х4-45 мм, Ст 20		шт.
241-406-0704	размерами 108х5-49 мм, Ст 20		шт.
241-406-0705	размерами 133х5-46 мм, Ст 20		шт.
241-406-0706	размерами 159х5-47 мм, Ст 20		шт.
241-406-0707	размерами 219х6-47 мм, Ст 20		шт.
241-406-0708	размерами 273х8-50 мм, Ст 20		шт.
241-406-0709	размерами 325х8-50 мм, Ст 20		шт.
241-406-0710	размерами 377х9-55 мм, Ст 20		шт.
241-406-0711	размерами 426х9-55 мм, Ст 20		шт.

Группа 241-407. Переход

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-407-0100	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
241-407-0101	размерами 45х32 мм		шт.
241-407-0102	размерами 57х38 мм		шт.
241-407-0103	размерами 57х45 мм		шт.
241-407-0105	размерами 76х45 мм		шт.
241-407-0106	размерами 76х57 мм		шт.
241-407-0108	размерами 89х57 мм		шт.
241-407-0109	размерами 89х76 мм		шт.
241-407-0111	размерами 108х76 мм		шт.
241-407-0112	размерами 108х89 мм		шт.
241-407-0115	размерами 133х89 мм		шт.
241-407-0116	размерами 133х108 мм		шт.
241-407-0120	размерами 159х108 мм		шт.
241-407-0121	размерами 159х133 мм		шт.
241-407-0125	размерами 219х108 мм		шт.
241-407-0126	размерами 219х133 мм		шт.
241-407-0127	размерами 219х159 мм		шт.
241-407-0129	размерами 273х133 мм		шт.
241-407-0130	размерами 273х159 мм		шт.
241-407-0131	размерами 273х219 мм		шт.
241-407-0134	размерами 325х159 мм		шт.
241-407-0135	размерами 325х219 мм		шт.
241-407-0136	размерами 325х273 мм		шт.
241-407-0138	размерами 426х219 мм		шт.
241-407-0139	размерами 426х273 мм		шт.
241-407-0140	размерами 426х325 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-407-0141	размерами 530х273 мм		шт.
241-407-0142	размерами 530х325 мм		шт.
241-407-0143	размерами 530х426 мм		шт.
241-407-0149	размерами 720х630 мм		шт.
241-407-0153	размерами 820х720 мм		шт.
241-407-0157	размерами 920х820 мм		шт.
241-407-0162	размерами 1020х920 мм		шт.
241-407-0200	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
241-407-0201	размерами 45х32 мм		шт.
241-407-0203	размерами 57х45 мм		шт.
241-407-0206	размерами 76х57 мм		шт.

Группа 241-408. Муфта

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-408-0100	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	комплект
241-408-0101	длиной до 600 мм, диаметром 125 мм		комплект
241-408-0102	длиной до 600 мм, диаметром 140 мм		комплект
241-408-0103	длиной до 600 мм, диаметром 160 мм		комплект
241-408-0104	длиной до 600 мм, диаметром 180 мм		комплект
241-408-0105	длиной до 600 мм, диаметром 200 мм		комплект
241-408-0106	длиной до 600 мм, диаметром 225 мм		комплект
241-408-0107	длиной до 600 мм, диаметром 250 мм		комплект
241-408-0108	длиной до 600 мм, диаметром 280 мм		комплект
241-408-0109	длиной до 600 мм, диаметром 315 мм		комплект
241-408-0110	длиной до 650 мм, диаметром 355 мм		комплект
241-408-0111	длиной до 650 мм, диаметром 400 мм		комплект
241-408-0112	длиной до 650 мм, диаметром 450 мм		комплект
241-408-0113	длиной до 650 мм, диаметром 500 мм		комплект
241-408-0114	длиной до 650 мм, диаметром 560 мм		комплект
241-408-0200	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	комплект
241-408-0201	длиной до 700 мм, диаметром 400 мм		комплект
241-408-0202	длиной до 700 мм, диаметром 450 мм		комплект
241-408-0203	длиной до 700 мм, диаметром 500 мм		комплект
241-408-0204	длиной до 700 мм, диаметром 560 мм		комплект
241-408-0205	длиной до 700 мм, диаметром 630 мм		комплект
241-408-0206	длиной до 700 мм, диаметром 710 мм		комплект
241-408-0207	длиной до 700 мм, диаметром 800 мм		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-408-0208	длиной до 700 мм, диаметром 900 мм		комплект
241-408-0209	длиной до 700 мм, диаметром 1000 мм		комплект
241-408-0210	длиной до 700 мм, диаметром 1200 мм		комплект

Группа 241-409. Z-образный элемент

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-409-0100	Z-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
241-409-0105	диаметром 76 мм		шт.
241-409-0106	диаметром 89 мм		шт.
241-409-0107	диаметром 108 мм		шт.
241-409-0108	диаметром 133 мм		шт.
241-409-0109	диаметром 159 мм		шт.
241-409-0110	диаметром 219 мм		шт.
241-409-0111	диаметром 273 мм		шт.
241-409-0112	диаметром 325 мм		шт.
241-409-0113	диаметром 426 мм		шт.
241-409-0114	диаметром 530 мм		шт.
241-409-0115	диаметром 630 мм		шт.
241-409-0116	диаметром 720 мм		шт.
241-409-0117	диаметром 820 мм		шт.
241-409-0119	диаметром 1020 мм		шт.
241-409-0200	Z-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
241-409-0204	диаметром 57 мм		шт.

Группа 241-410. П-образный элемент

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-410-0100	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
241-410-0105	диаметром 76 мм		шт.
241-410-0106	диаметром 89 мм		шт.
241-410-0107	диаметром 108 мм		шт.
241-410-0108	диаметром 133 мм		шт.
241-410-0109	диаметром 159 мм		шт.
241-410-0110	диаметром 219 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-410-0111	диаметром 273 мм		шт.
241-410-0112	диаметром 325 мм		шт.
241-410-0113	диаметром 426 мм		шт.
241-410-0114	диаметром 530 мм		шт.
241-410-0115	диаметром 630 мм		шт.
241-410-0116	диаметром 720 мм		шт.
241-410-0117	диаметром 820 мм		шт.
241-410-0119	диаметром 1020 мм		шт.
241-410-0200	П-образный элемент стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
241-410-0204	диаметром 57 мм		шт.

Группа 241-411. Неподвижная опора

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-411-0100	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
241-411-0101	размерами 32-255х16-1		шт.
241-411-0102	размерами 38-255х16-1		шт.
241-411-0103	размерами 45-255х16-1		шт.
241-411-0104	размерами 57-255х16-1		шт.
241-411-0105	размерами 76-275х16-1		шт.
241-411-0106	размерами 89-295х16-1		шт.
241-411-0107	размерами 108-315х16-1		шт.
241-411-0108	размерами 133-340х16-1		шт.
241-411-0109	размерами 159-400х20-1		шт.
241-411-0110	размерами 219-460х24-1		шт.
241-411-0111	размерами 273-550х30-1		шт.
241-411-0112	размерами 325-650х40-1		шт.
241-411-0113	размерами 426-750х40-1		шт.
241-411-0114	размерами 530-900х40-1		шт.
241-411-0115	размерами 630-1000х50-1		шт.
241-411-0116	размерами 720-1100х50-1		шт.
241-411-0117	размерами 820-1300х50-1		шт.
241-411-0118	размерами 920-1300х60-1		шт.
241-411-0119	размерами 1020-1400х60-1		шт.
241-411-0120	размерами 32-255х16-2		шт.
241-411-0121	размерами 45-255х16-2		шт.
241-411-0122	размерами 57-255х16-2		шт.

Группа 241-412. Опора скользящая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-412-0100	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2020	шт.
241-412-0101	диаметром 32 мм		шт.
241-412-0102	диаметром 38 мм		шт.
241-412-0103	диаметром 45 мм		шт.
241-412-0104	диаметром 57 мм		шт.
241-412-0105	диаметром 76 мм		шт.
241-412-0106	диаметром 89 мм		шт.
241-412-0107	диаметром 108 мм		шт.
241-412-0108	диаметром 133 мм		шт.
241-412-0109	диаметром 159 мм		шт.
241-412-0110	диаметром 219 мм		шт.
241-412-0111	диаметром 273 мм		шт.
241-412-0112	диаметром 325 мм		шт.
241-412-0113	диаметром 426 мм		шт.
241-412-0114	диаметром 530 мм		шт.
241-412-0115	диаметром 630 мм		шт.
241-412-0116	диаметром 720 мм		шт.
241-412-0117	диаметром 820 мм		шт.
241-412-0119	диаметром 1020 мм		шт.
241-412-0200	Опора скользящая стальная хомутовая для трубы в ППМ изоляции		
241-412-0201	диаметром 57 мм		шт.
241-412-0202	диаметром 76 мм		шт.
241-412-0203	диаметром 89 мм		шт.
241-412-0204	диаметром 108 мм		шт.
241-412-0205	диаметром 133 мм		шт.
241-412-0206	диаметром 159 мм		шт.
241-412-0207	диаметром 219 мм		шт.
241-412-0208	диаметром 273 мм		шт.
241-412-0209	диаметром 325 мм		шт.
241-412-0210	диаметром 377 мм		шт.
241-412-0211	диаметром 426 мм		шт.

Группа 241-413. Элемент трубопровода с кабелем вывода

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-413-0100	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-413-0101	диаметром 32 мм		шт.
241-413-0102	диаметром 38 мм		шт.
241-413-0103	диаметром 45 мм		шт.
241-413-0104	диаметром 57 мм		шт.
241-413-0105	диаметром 76 мм		шт.
241-413-0106	диаметром 89 мм		шт.
241-413-0107	диаметром 108 мм		шт.
241-413-0108	диаметром 133 мм		шт.
241-413-0109	диаметром 159 мм		шт.
241-413-0110	диаметром 219 мм		шт.
241-413-0111	диаметром 273 мм		шт.
241-413-0112	диаметром 325 мм		шт.
241-413-0113	диаметром 426 мм		шт.
241-413-0114	диаметром 530 мм		шт.
241-413-0115	диаметром 630 мм		шт.
241-413-0116	диаметром 720 мм		шт.
241-413-0117	диаметром 820 мм		шт.
241-413-0118	диаметром 920 мм		шт.
241-413-0119	диаметром 1020 мм		шт.

Группа 241-414. Концевой элемент трубопровода стальной с кабелем вывода

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-414-0100	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
241-414-0101	диаметром 32 мм		шт.
241-414-0102	диаметром 38 мм		шт.
241-414-0103	диаметром 45 мм		шт.
241-414-0104	диаметром 57 мм		шт.
241-414-0105	диаметром 76 мм		шт.
241-414-0106	диаметром 89 мм		шт.
241-414-0107	диаметром 108 мм		шт.
241-414-0108	диаметром 133 мм		шт.
241-414-0109	диаметром 159 мм		шт.
241-414-0110	диаметром 219 мм		шт.
241-414-0111	диаметром 273 мм		шт.
241-414-0112	диаметром 325 мм		шт.
241-414-0113	диаметром 426 мм		шт.
241-414-0114	диаметром 530 мм		шт.
241-414-0115	диаметром 630 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-414-0116	диаметром 720 мм		шт.
241-414-0117	диаметром 820 мм		шт.
241-414-0118	диаметром 920 мм		шт.
241-414-0119	диаметром 1020 мм		шт.

Группа 241-415. Фланец

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-415-0100	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 10 для напорных труб из полимера		шт.
241-415-0101	диаметром 200 мм		шт.
241-415-0102	диаметром 225 мм		шт.
241-415-0103	диаметром 250 мм		шт.
241-415-0104	диаметром 280 мм		шт.
241-415-0105	диаметром 315 мм		шт.
241-415-0106	диаметром 355 мм		шт.
241-415-0107	диаметром 400 мм		шт.
241-415-0108	диаметром 450 мм		шт.
241-415-0109	диаметром 500 мм		шт.
241-415-0110	диаметром 560 мм		шт.
241-415-0111	диаметром 630 мм		шт.
241-415-0112	диаметром 710 мм		шт.
241-415-0113	диаметром 800 мм		шт.
241-415-0114	диаметром 900 мм		шт.
241-415-0200	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера		шт.
241-415-0201	диаметром 25 мм		шт.
241-415-0202	диаметром 32 мм		шт.
241-415-0203	диаметром 40 мм		шт.
241-415-0204	диаметром 50 мм		шт.
241-415-0205	диаметром 63 мм		шт.
241-415-0206	диаметром 75 мм		шт.
241-415-0207	диаметром 90 мм		шт.
241-415-0208	диаметром 110 мм		шт.
241-415-0209	диаметром 125 мм		шт.
241-415-0210	диаметром 140 мм		шт.
241-415-0211	диаметром 160 мм		шт.
241-415-0212	диаметром 180 мм		шт.

Группа 241-417. Труба стальная с пенополимерминеральным покрытием (ППМ)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-417-0100	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91		
241-417-0101	размерами 57х3,5-34 мм, Ст3		м
241-417-0102	размерами 57х3,5-45 мм, Ст3		м
241-417-0103	размерами 76х3,5-36 мм, Ст3		м
241-417-0104	размерами 76х3,5-51 мм, Ст3		м
241-417-0105	размерами 89х3,5-45 мм, Ст3		м
241-417-0106	размерами 108х4-36 мм, Ст3		м
241-417-0107	размерами 108х4-49 мм, Ст3		м
241-417-0108	размерами 133х4,5-38 мм, Ст3		м
241-417-0109	размерами 133х4,5-46 мм, Ст3		м
241-417-0110	размерами 159х4,5-39 мм, Ст3		м
241-417-0111	размерами 159х4,5-47 мм, Ст3		м
241-417-0112	размерами 219х6-47 мм, Ст20		м
241-417-0113	размерами 273х8-50 мм, Ст20		м
241-417-0114	размерами 325х8-50 мм, Ст20		м
241-417-0115	размерами 426х8-55 мм, Ст20		м
241-417-0116	размерами 530х8-55 мм, Ст20		м
241-417-0200	Труба бесшовная горячекатанная в ППМ изоляции ГОСТ 8732-78	ГОСТ 8732-78	
241-417-0201	размерами 57х3,5-34 мм, Ст20		м
241-417-0202	размерами 57х3,5-45 мм, Ст20		м
241-417-0203	размерами 76х4-36 мм, Ст20		м
241-417-0204	размерами 76х4-51 мм, Ст20		м
241-417-0205	размерами 89х4-45 мм, Ст20		м
241-417-0206	размерами 108х5-36 мм, Ст20		м
241-417-0207	размерами 108х5-49 мм, Ст20		м
241-417-0208	размерами 133х5-38 мм, Ст20		м
241-417-0209	размерами 133х5-46 мм, Ст20		м
241-417-0210	размерами 159х5-39 мм, Ст20		м
241-417-0211	размерами 159х5-47 мм, Ст20		м
241-417-0212	размерами 219х7-47 мм, Ст20		м
241-417-0213	размерами 273х8-50 мм, Ст20		м
241-417-0214	размерами 325х8-50 мм, Ст20		м
241-417-0215	размерами 377х9-55 мм, Ст20		м
241-417-0216	размерами 426х9-55 мм, Ст20		м

Группа 241-418. Заглушка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-418-0100	Заглушка изоляции металлическая		шт.
241-418-0101	диаметром 32 мм защитным покрытием толщиной 125 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-418-0102	диаметром 38 мм защитным покрытием толщиной 125 мм		шт.
241-418-0103	диаметром 45 мм защитным покрытием толщиной 125 мм		шт.
241-418-0104	диаметром 57 мм защитным покрытием толщиной 125 мм		шт.
241-418-0105	диаметром 76 мм защитным покрытием толщиной 140 мм		шт.
241-418-0106	диаметром 76 мм защитным покрытием толщиной 160 мм		шт.
241-418-0107	диаметром 89 мм защитным покрытием толщиной 160 мм		шт.
241-418-0108	диаметром 89 мм защитным покрытием толщиной 180 мм		шт.
241-418-0109	диаметром 108 мм защитным покрытием толщиной 180 мм		шт.
241-418-0110	диаметром 108 мм защитным покрытием толщиной 200 мм		шт.
241-418-0111	диаметром 133 мм защитным покрытием толщиной 225 мм		шт.
241-418-0112	диаметром 159 мм защитным покрытием толщиной 250 мм		шт.
241-418-0113	диаметром 219 мм защитным покрытием толщиной 315 мм		шт.
241-418-0114	диаметром 219 мм защитным покрытием толщиной 355 мм		шт.
241-418-0115	диаметром 273 мм защитным покрытием толщиной 400 мм		шт.
241-418-0116	диаметром 325 мм защитным покрытием толщиной 450 мм		шт.
241-418-0117	диаметром 426 мм защитным покрытием толщиной 560 мм		шт.
241-418-0118	диаметром 426 мм защитным покрытием толщиной 630 мм		шт.
241-418-0119	диаметром 530 мм защитным покрытием толщиной 710 мм		шт.

Группа 241-419. Фитинги нестандартных размеров

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-419-0100	Фитинги нестандартных размеров (ППУ-ПЭ)		
241-419-0101	Доборный элемент Ст 273*7-1-ППУ-ПЭ L=1,37		шт.
241-419-0102	Доборный элемент Ст 219*6-2-ППУ-ПЭ L=1,19		шт.
241-419-0103	Доборный элемент Ст 89*4-2-ППУ-ПЭ L=2,3		шт.
241-419-0104	Доборный элемент Ст 89*4-2-ППУ-ПЭ L=2,455		шт.
241-419-0105	Доборный элемент Ст 89*4-2-ППУ-ПЭ L=1		шт.
241-419-0106	Отвод Ст 720*9-90°-1-ППУ-ПЭ R=1050 L1=1450 L2=1450		шт.
241-419-0107	Отвод Ст 630*8-90°-1-ППУ-ПЭ R=1050 L1=1420 L2=1420		шт.
241-419-0108	Тройник параллельный Ст 720*8-273*7-1-ППУ-ПЭ S=8 H=135 L=2000 L1=1000		шт.
241-419-0109	Тройник параллельный Ст 720*8-426*7-1/2-ППУ-ПЭ S=8 H=220 L=2000 L1=1200		шт.
241-419-0110	Тройник параллельный Ст 630*8-426*7-1/2-ППУ-ПЭ S=8 H=220 L=2000 L1=1200		шт.
241-419-0111	Тройник параллельный Ст 630*8-325*7-1-ППУ-ПЭ S=8 H=165 L=2000 L1=1100		шт.
241-419-0112	Тройник параллельный Ст 530*7-426*7-1/2-ППУ-ПЭ S=8 H=220 L=2000 L1=1200		шт.
241-419-0113	Тройниковое ответвление Ст 720*8-273*7-1-ППУ-ПЭ-У S=8 H=135 L=1120 l=1330 Нв=750		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-419-0114	Тройниковое ответвление Ст 720*8-273*7-1-ППУ-ПЭ-У S=8 H=135 L=1120 l=2530 Нв=750		шт.
241-419-0115	Тройниковое ответвление Ст 630*8-219*6-1/2-ППУ-ПЭ S=8 H=110 L=2000 l=1760 Нв=678		шт.
241-419-0116	Тройниковое ответвление Ст 630*8-219*6-1/2-ППУ-ПЭ S=8 H=110 L=2000 l=2960 Нв=678		шт.
241-419-0117	Тройниковое ответвление Ст 630*8-219*6-1/2-ППУ-ПЭ S=8 H=110 L=2000 l=2860 Нв=678		шт.
241-419-0118	Тройниковое ответвление Ст 273*7-89*4-1/2-ППУ-ПЭ S=7 H=44 L=1800 l=1120 Нв=390		шт.
241-419-0119	Тройниковое ответвление Ст 273*7-89*4-1/2-ППУ-ПЭ S=7 H=44 L=1800 l=2080 Нв=390		шт.
241-419-0120	Тройниковое ответвление Ст 273*7-89*4-1/2-ППУ-ПЭ S=7 H=44 L=1800 l=1770 Нв=390		шт.
241-419-0121	Тройниковое ответвление Ст 426*7-108*4-2-ППУ-ПЭ-У S=7 H=54 L=900 l=930 Нв=515		шт.
241-419-0122	Тройниковое ответвление Ст 426*7-108*4-2-ППУ-ПЭ S=7 H=54 L=1900 l=1810 Нв=515		шт.
241-419-0123	Тройниковое ответвление Ст 325*7-108*4-1/2-ППУ-ПЭ S=7 H=54 L=1800 l=1200 Нв=425		шт.
241-419-0124	Тройниковое ответвление Ст 325*7-108*4-1/2-ППУ-ПЭ S=7 H=54 L=1800 l=1900 Нв=425		шт.
241-419-0125	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 720*8-DN50-1-ППУ-ПЭ S=8 H=27,5 A=1100 L=1160 типа Bohmer		шт.

Группа 241-420. Труба гофрированная из нержавеющей стали с полиэтиленовым покрытием

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-420-0100	Труба гофрированная из нержавеющей стали с полиэтиленовым покрытием		
241-420-0101	DN 15		м
241-420-0102	DN 20		м
241-420-0103	DN 25		м
241-420-0104	DN 32		м

Подраздел 241-5. Трубы и фитинги чугунные

Группа 241-501. Труба из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-501-0100	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2022 для водоснабжения с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружным цинковым и завершающим покрытием, соединение Tyton	ГОСТ ISO 2531-2012	м
241-501-0101	диаметром 80 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0102	диаметром 100 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0103	диаметром 125 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0104	диаметром 150 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0105	диаметром 200 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0106	диаметром 250 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0107	диаметром 300 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0108	диаметром 350 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0109	диаметром 400 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0110	диаметром 500 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0111	диаметром 600 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0112	диаметром 700 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0113	диаметром 800 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0114	диаметром 900 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0115	диаметром 1000 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0116	диаметром 1200 мм, с уплотнительным кольцом, класс С, типа XinXing		м
241-501-0117	диаметром 1400 мм, с уплотнительным кольцом, класс С, типа XinXing		м
241-501-0118	диаметром 1500 мм, с уплотнительным кольцом, класс С, типа XinXing		м
241-501-0119	диаметром 1600 мм, с уплотнительным кольцом, класс С, типа XinXing		м
241-501-0120	диаметром 1800 мм, с уплотнительным кольцом, класс С, типа XinXing		м
241-501-0121	диаметром 2000 мм, с уплотнительным кольцом, класс С, типа XinXing		м
241-501-0122	диаметром 2200 мм, с уплотнительным кольцом, класс С, типа XinXing		м
241-501-0123	диаметром 2400 мм, с уплотнительным кольцом, класс С, типа XinXing		м
241-501-0124	диаметром 2600 мм, с уплотнительным кольцом, класс С, типа XinXing		м
241-501-0125	диаметром 65 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0200	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2022 для водоснабжения с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружным цинковым и завершающим покрытием, соединение RJ, RJS		м
241-501-0201	диаметром 100 мм, с уплотнительным кольцом		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-501-0202	диаметром 150 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0203	диаметром 200 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0204	диаметром 250 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0205	диаметром 300 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0206	диаметром 400 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0207	диаметром 500 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0208	диаметром 600 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0209	диаметром 700 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0210	диаметром 800 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0211	диаметром 900 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0212	диаметром 1000 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0300	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2022 для водоснабжения, с наружным полиуретановым защитным покрытием, с внутренним цементно-песчаным покрытием, соединение Tyton		м
241-501-0301	диаметром 100 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0302	диаметром 125 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0303	диаметром 150 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0304	диаметром 200 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0305	диаметром 250 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0306	диаметром 300 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0307	диаметром 350 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0308	диаметром 400 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0309	диаметром 500 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0310	диаметром 600 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0311	диаметром 700 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0312	диаметром 800 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0313	диаметром 900 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0314	диаметром 1000 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0400	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2022 для водоснабжения, класс К9, с наружным полиуретановым защитным покрытием, с внутренним цементно-песчаным покрытием, соединение RJ, RJS		м
241-501-0401	диаметром 100 мм, с уплотнительным кольцом из материала EPDM		м
241-501-0402	диаметром 150 мм, с уплотнительным кольцом из материала EPDM		м
241-501-0403	диаметром 200 мм, с уплотнительным кольцом из материала EPDM		м
241-501-0404	диаметром 250 мм, с уплотнительным кольцом из материала EPDM		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-501-0405	диаметром 300 мм, с уплотнительным кольцом из материала EPDM		м
241-501-0406	диаметром 400 мм, с уплотнительным кольцом из материала EPDM		м
241-501-0407	диаметром 500 мм, с уплотнительным кольцом из материала EPDM		м
241-501-0408	диаметром 600 мм, с уплотнительным кольцом из материала EPDM		м
241-501-0409	диаметром 700 мм, с уплотнительным кольцом из материала EPDM		м
241-501-0410	диаметром 800 мм, с уплотнительным кольцом из материала EPDM		м
241-501-0411	диаметром 900 мм, с уплотнительным кольцом из материала EPDM		м
241-501-0412	диаметром 1000 мм, с уплотнительным кольцом из материала EPDM		м
241-501-0500	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2022 для водоснабжения, с особо усиленным наружным покрытием из сплава цинка с алюминием 400 г/м2 с завершающим эпоксидным покрытием, с внутренним цементно-песчаным покрытием, соединение Tyton		м
241-501-0501	диаметром 100 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0502	диаметром 125 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0503	диаметром 150 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0504	диаметром 200 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0505	диаметром 250 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0506	диаметром 300 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0507	диаметром 350 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0508	диаметром 400 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0509	диаметром 500 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0510	диаметром 600 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0511	диаметром 700 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0512	диаметром 800 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0513	диаметром 900 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0514	диаметром 1000 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0600	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2022 для водоснабжения, с особо усиленным наружным покрытием из сплава цинка с алюминием 400 г/м2 с завершающим эпоксидным покрытием, с внутренним цементно-песчаным покрытием, соединение RJ, RJS		м
241-501-0601	диаметром 100 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0602	диаметром 150 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0603	диаметром 200 мм, с уплотнительным кольцом		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-501-0604	диаметром 250 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0605	диаметром 300 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0606	диаметром 400 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0607	диаметром 500 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0608	диаметром 600 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0609	диаметром 700 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0610	диаметром 800 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0611	диаметром 900 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0612	диаметром 1000 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0700	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2022 для эксплуатации в системах хозяйственно-бытового напорного и безнапорного водоотведения, с внутренним покрытием из глиноземистого цемента, с наружным цинковым и завершающим покрытием, соединение Tyton		м
241-501-0701	диаметром 100 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0702	диаметром 125 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0703	диаметром 150 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0704	диаметром 200 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0705	диаметром 250 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0706	диаметром 300 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0707	диаметром 350 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0708	диаметром 400 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0709	диаметром 500 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0710	диаметром 600 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0711	диаметром 700 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0712	диаметром 800 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0713	диаметром 900 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0714	диаметром 1000 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0800	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2022 для эксплуатации в системах хозяйственно-бытового напорного и безнапорного водоотведения, с внутренним покрытием из глиноземистого цемента, с наружным цинковым и завершающим покрытием, соединение RJ, RJS		м
241-501-0801	диаметром 100 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0802	диаметром 150 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0803	диаметром 200 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0804	диаметром 250 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0805	диаметром 300 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0806	диаметром 400 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0807	диаметром 500 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0808	диаметром 600 мм, с уплотнительным кольцом		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-501-0809	диаметром 700 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0810	диаметром 800 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0811	диаметром 900 мм, с уплотнительным кольцом		м
241-501-0812	диаметром 1000 мм, с уплотнительным кольцом		м

Группа 241-502. Труба чугунная канализационная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-502-0100	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	м
241-502-0101	диаметром 50 мм		м
241-502-0102	диаметром 100 мм		м
241-502-0103	диаметром 150 мм		м

Группа 241-503. Хомут

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-503-0100	Хомут врезной для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16		шт.
241-503-0101	размерами 63x5/4″		шт.
241-503-0102	размерами 63x2″		шт.
241-503-0103	размерами 90x5/4″		шт.
241-503-0104	размерами 90x2″		шт.
241-503-0105	размерами 110x5/4″		шт.
241-503-0106	размерами 110x2″		шт.
241-503-0107	размерами 125x5/4″		шт.
241-503-0108	размерами 125x2″		шт.
241-503-0109	размерами 140x5/4″		шт.
241-503-0110	размерами 140x2″		шт.
241-503-0111	размерами 160x5/4″		шт.
241-503-0112	размерами 160x2″		шт.
241-503-0113	размерами 180x2″		шт.
241-503-0114	размерами 200x5/4″		шт.
241-503-0115	размерами 200x2″		шт.
241-503-0116	размерами 225x5/4″		шт.
241-503-0117	размерами 225x2″		шт.
241-503-0200	Хомут врезной переходной с вентилем для ПЭ и ПВХ труб, уплотнение EPDM, PN 16		комплект
241-503-0201	размерами 63x32 мм		комплект
241-503-0202	размерами 90x32 мм		комплект
241-503-0203	размерами 110x32 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-503-0204	размерами 125х32 мм		комплект
241-503-0205	размерами 160х32 мм		комплект
241-503-0206	размерами 180х32 мм		комплект
241-503-0207	размерами 200х32 мм		комплект
241-503-0208	размерами 225х32 мм		комплект
241-503-0209	размерами 250х32 мм		комплект
241-503-0210	размерами 280х32 мм		комплект
241-503-0211	размерами 315х32 мм		комплект
241-503-0212	размерами 63х40 мм		комплект
241-503-0213	размерами 90х40 мм		комплект
241-503-0214	размерами 110х40 мм		комплект
241-503-0215	размерами 125х40 мм		комплект
241-503-0216	размерами 160х40 мм		комплект
241-503-0217	размерами 180х40 мм		комплект
241-503-0218	размерами 200х40 мм		комплект
241-503-0219	размерами 225х40 мм		комплект
241-503-0220	размерами 250х40 мм		комплект
241-503-0221	размерами 280х40 мм		комплект
241-503-0222	размерами 315х40 мм		комплект
241-503-0223	размерами 63х50 мм		комплект
241-503-0224	размерами 90х50 мм		комплект
241-503-0225	размерами 110х50 мм		комплект
241-503-0226	размерами 125х50 мм		комплект
241-503-0227	размерами 160х50 мм		комплект
241-503-0228	размерами 180х50 мм		комплект
241-503-0229	размерами 200х50 мм		комплект
241-503-0230	размерами 225х50 мм		комплект
241-503-0231	размерами 250х50 мм		комплект
241-503-0232	размерами 280х50 мм		комплект
241-503-0233	размерами 315х50 мм		комплект
241-503-0300	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16		комплект
241-503-0301	размерами 80х32 мм		комплект
241-503-0302	размерами 100х32 мм		комплект
241-503-0303	размерами 150х32 мм		комплект
241-503-0304	размерами 200х32 мм		комплект
241-503-0305	размерами 250х32 мм		комплект
241-503-0306	размерами 300х32 мм		комплект
241-503-0307	размерами 400х32 мм		комплект
241-503-0308	размерами 80х40 мм		комплект
241-503-0309	размерами 100х40 мм		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-503-0310	размерами 125х40 мм		комплект
241-503-0311	размерами 150х40 мм		комплект
241-503-0312	размерами 200х40 мм		комплект
241-503-0313	размерами 250х40 мм		комплект
241-503-0314	размерами 300х40 мм		комплект
241-503-0315	размерами 350х40 мм		комплект
241-503-0316	размерами 400х40 мм		комплект
241-503-0317	размерами 80х50 мм		комплект
241-503-0318	размерами 100х50 мм		комплект
241-503-0319	размерами 125х50 мм		комплект
241-503-0320	размерами 150х50 мм		комплект
241-503-0321	размерами 200х50 мм		комплект
241-503-0322	размерами 250х50 мм		комплект
241-503-0323	размерами 300х50 мм		комплект
241-503-0324	размерами 350х50 мм		комплект
241-503-0325	размерами 400х50 мм		комплект

Группа 241-504. Отвод

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-504-0100	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	шт.
241-504-0101	под углом 135° диаметром 50 мм		шт.
241-504-0102	под углом 135° диаметром 100 мм		шт.
241-504-0103	под углом 135° диаметром 150 мм		шт.
241-504-0104	под углом 90° диаметром 50 мм		шт.
241-504-0105	под углом 90° диаметром 100 мм		шт.
241-504-0106	под углом 90° диаметром 150 мм		шт.
241-504-0200	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45° ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	шт.
241-504-0204	диаметром 200 мм		шт.
241-504-0205	диаметром 250 мм		шт.
241-504-0206	диаметром 300 мм		шт.
241-504-0300	Отвод с двойным раструбом 11,25° ISO 8179-2:2017		шт.
241-504-0301	диаметром 100 мм		шт.
241-504-0302	диаметром 150 мм		шт.
241-504-0303	диаметром 200 мм		шт.
241-504-0304	диаметром 250 мм		шт.
241-504-0305	диаметром 300 мм		шт.
241-504-0306	диаметром 400 мм		шт.
241-504-0307	диаметром 500 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-504-0308	диаметром 600 мм		шт.
241-504-0309	диаметром 700 мм		шт.
241-504-0310	диаметром 800 мм		шт.
241-504-0311	диаметром 900 мм		шт.
241-504-0312	диаметром 1000 мм		шт.
241-504-0313	диаметром 1200 мм		шт.
241-504-0314	диаметром 1400 мм		шт.
241-504-0315	диаметром 1500 мм		шт.
241-504-0316	диаметром 1600 мм		шт.
241-504-0317	диаметром 1800 мм		шт.
241-504-0318	диаметром 2000 мм		шт.
241-504-0400	Отвод с двойным раструбом 22,5° ISO 8179-2:2017		шт.
241-504-0401	диаметром 100 мм		шт.
241-504-0402	диаметром 150 мм		шт.
241-504-0403	диаметром 200 мм		шт.
241-504-0404	диаметром 250 мм		шт.
241-504-0405	диаметром 300 мм		шт.
241-504-0406	диаметром 400 мм		шт.
241-504-0407	диаметром 500 мм		шт.
241-504-0408	диаметром 600 мм		шт.
241-504-0409	диаметром 700 мм		шт.
241-504-0410	диаметром 800 мм		шт.
241-504-0411	диаметром 900 мм		шт.
241-504-0412	диаметром 1000 мм		шт.
241-504-0413	диаметром 1200 мм		шт.
241-504-0414	диаметром 1400 мм		шт.
241-504-0415	диаметром 1500 мм		шт.
241-504-0416	диаметром 1600 мм		шт.
241-504-0417	диаметром 1800 мм		шт.
241-504-0418	диаметром 2000 мм		шт.
241-504-0500	Отвод с двойным раструбом 45° ISO 8179-2:2017		шт.
241-504-0501	диаметром 100 мм		шт.
241-504-0502	диаметром 150 мм		шт.
241-504-0503	диаметром 200 мм		шт.
241-504-0504	диаметром 250 мм		шт.
241-504-0505	диаметром 300 мм		шт.
241-504-0506	диаметром 400 мм		шт.
241-504-0507	диаметром 500 мм		шт.
241-504-0508	диаметром 600 мм		шт.
241-504-0509	диаметром 700 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-504-0510	диаметром 800 мм		шт.
241-504-0511	диаметром 900 мм		шт.
241-504-0512	диаметром 1000 мм		шт.
241-504-0513	диаметром 1200 мм		шт.
241-504-0514	диаметром 1400 мм		шт.
241-504-0515	диаметром 1500 мм		шт.
241-504-0516	диаметром 1600 мм		шт.
241-504-0517	диаметром 1800 мм		шт.
241-504-0518	диаметром 2000 мм		шт.
241-504-0600	Отвод с двойным раструбом 90° ISO ISO 8179-2:2017		шт.
241-504-0601	диаметром 100 мм		шт.
241-504-0602	диаметром 150 мм		шт.
241-504-0603	диаметром 200 мм		шт.
241-504-0604	диаметром 250 мм		шт.
241-504-0605	диаметром 300 мм		шт.
241-504-0606	диаметром 400 мм		шт.
241-504-0607	диаметром 500 мм		шт.
241-504-0608	диаметром 600 мм		шт.
241-504-0609	диаметром 700 мм		шт.
241-504-0610	диаметром 800 мм		шт.
241-504-0611	диаметром 900 мм		шт.
241-504-0612	диаметром 1000 мм		шт.
241-504-0613	диаметром 1200 мм		шт.
241-504-0614	диаметром 1400 мм		шт.
241-504-0615	диаметром 1500 мм		шт.
241-504-0616	диаметром 1600 мм		шт.
241-504-0617	диаметром 1800 мм		шт.
241-504-0618	диаметром 2000 мм		шт.

Группа 241-505. Тройник

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-505-0100	Тройник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75	ГОСТ 8948-75	10 шт.
241-505-0101	диаметром 15 мм		10 шт.
241-505-0102	диаметром 20 мм		10 шт.
241-505-0103	диаметром 25 мм		10 шт.
241-505-0104	диаметром 32 мм		10 шт.
241-505-0105	диаметром 40 мм		10 шт.
241-505-0106	диаметром 50 мм		10 шт.
241-505-0200	Тройник ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-505-0201	косой под углом 60° размерами 50х50 мм		шт.
241-505-0203	косой под углом 60° размерами 100х100 мм		шт.
241-505-0207	косой под углом 45° размерами 50х50 мм		шт.
241-505-0208	косой под углом 45° размерами 100х50 мм		шт.
241-505-0209	косой под углом 45° размерами 100х100 мм		шт.
241-505-0211	косой под углом 45° размерами 150х100 мм		шт.
241-505-0212	косой под углом 45° размерами 150х150 мм		шт.
241-505-0213	прямой под углом 90° размерами 50х50 мм		шт.
241-505-0214	прямой под углом 90° размерами 100х50 мм		шт.
241-505-0215	прямой под углом 90° размерами 100х100 мм		шт.
241-505-0217	прямой под углом 90° размерами 150х100 мм		шт.
241-505-0218	прямой под углом 90° размерами 150х150 мм		шт.
241-505-0300	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	шт.
241-505-0303	размерами 200х100 мм		шт.
241-505-0304	размерами 250х100 мм		шт.
241-505-0305	размерами 300х100 мм		шт.
241-505-0307	размерами 200х150 мм		шт.
241-505-0308	размерами 250х150 мм		шт.
241-505-0309	размерами 300х150 мм		шт.
241-505-0310	размерами 200х200 мм		шт.
241-505-0311	размерами 250х200 мм		шт.
241-505-0312	размерами 300х200 мм		шт.
241-505-0313	размерами 250х250 мм		шт.
241-505-0314	размерами 300х250 мм		шт.
241-505-0400	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	шт.
241-505-0404	размерами 250х100 мм		шт.
241-505-0405	размерами 300х100 мм		шт.
241-505-0407	размерами 200х150 мм		шт.
241-505-0408	размерами 250х150 мм		шт.
241-505-0412	размерами 250х200 мм		шт.
241-505-0415	размерами 250х250 мм		шт.
241-505-0416	размерами 300х250 мм		шт.
241-505-0418	размерами 300х300 мм		шт.
241-505-0500	Тройник со всеми раструбами ISO 8179-2:2017		шт.
241-505-0501	размерами 100х366 мм		шт.
241-505-0502	размерами 150х443 мм		шт.
241-505-0503	размерами 200х515 мм		шт.
241-505-0504	размерами 250х585 мм		шт.
241-505-0505	размерами 300х655 мм		шт.
241-505-0506	размерами 400х780 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-505-0507	размерами 500х920 мм		шт.
241-505-0508	размерами 600х1060 мм		шт.
241-505-0509	размерами 700х1220 мм		шт.
241-505-0510	размерами 800х1365 мм		шт.
241-505-0511	размерами 900х1520 мм		шт.
241-505-0512	размерами 1000х1660 мм		шт.
241-505-0513	размерами 1200х1964 мм		шт.
241-505-0514	размерами 1400х2264 мм		шт.
241-505-0515	размерами 1500х2178 мм		шт.
241-505-0516	размерами 1600х2092 мм		шт.
241-505-0517	размерами 1800х2394 мм		шт.
241-505-0518	размерами 2000х2688 мм		шт.
241-505-0600	Тройник с двойным раструбом и фланцевой ветвью ISO 8179-2:2017		шт.
241-505-0601	размерами 100х366 мм		шт.
241-505-0602	размерами 150х443 мм		шт.
241-505-0603	размерами 200х515 мм		шт.
241-505-0604	размерами 250х585 мм		шт.
241-505-0605	размерами 300х655 мм		шт.
241-505-0606	размерами 400х780 мм		шт.
241-505-0607	размерами 500х920 мм		шт.
241-505-0608	размерами 600х1060 мм		шт.
241-505-0609	размерами 700х1220 мм		шт.
241-505-0610	размерами 800х1365 мм		шт.
241-505-0611	размерами 900х1520 мм		шт.
241-505-0612	размерами 1000х1660 мм		шт.
241-505-0613	размерами 1200х1964 мм		шт.
241-505-0614	размерами 1400х2264 мм		шт.
241-505-0615	размерами 1500х2178 мм		шт.
241-505-0616	размерами 1600х2092 мм		шт.
241-505-0617	размерами 1800х2394 мм		шт.
241-505-0618	размерами 2000х2688 мм		шт.

Группа 241-506. Переход

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-506-0100	Патрубок переходный ПП ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	шт.
241-506-0101	размерами 100х50 мм		шт.
241-506-0102	размерами 150х100 мм		шт.
241-506-0200	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-506-0201	размерами 150х100 мм		шт.
241-506-0202	размерами 200х100 мм		шт.
241-506-0203	размерами 250х100 мм		шт.
241-506-0205	размерами 200х150 мм		шт.
241-506-0206	размерами 250х150 мм		шт.
241-506-0207	размерами 300х150 мм		шт.
241-506-0208	размерами 250х200 мм		шт.
241-506-0300	Переход раструб-гладкий конец ХРГ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	шт.
241-506-0301	размерами 150х100 мм		шт.
241-506-0305	размерами 200х150 мм		шт.
241-506-0311	размерами 250х200 мм		шт.
241-506-0316	размерами 300х250 мм		шт.
241-506-0400	Переход раструб-фланец ХРФ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	шт.
241-506-0401	размерами 150х100 мм		шт.
241-506-0402	размерами 200х100 мм		шт.
241-506-0405	размерами 200х150 мм		шт.
241-506-0411	размерами 250х200 мм		шт.
241-506-0414	размерами 300х250 мм		шт.

Группа 241-507. Муфта

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-507-0100	Муфта МФ ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	шт.
241-507-0101	диаметром 50 мм		шт.
241-507-0102	диаметром 100 мм		шт.
241-507-0103	диаметром 150 мм		шт.
241-507-0200	Муфта-фланец PN 16		шт.
241-507-0201	диаметром 50 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0202	диаметром 65 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0203	диаметром 80 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0204	диаметром 100 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0205	диаметром 125 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0206	диаметром 150 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0207	диаметром 175 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0208	диаметром 200 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0209	диаметром 225 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0210	диаметром 250 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0211	диаметром 300 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0212	диаметром 350 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0213	диаметром 400 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-507-0214	диаметром 450 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0215	диаметром 500 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0216	диаметром 600 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0217	диаметром 700 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0218	диаметром 800 мм, с уплотняющей прокладкой		шт.
241-507-0300	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом ГОСТ 8944-75	ГОСТ 8944-75	10 шт.
241-507-0301	диаметром 15 мм		10 шт.
241-507-0302	диаметром 20 мм		10 шт.
241-507-0303	диаметром 25 мм		10 шт.
241-507-0304	диаметром 32 мм		10 шт.
241-507-0305	диаметром 40 мм		10 шт.
241-507-0306	диаметром 50 мм		10 шт.
241-507-0400	Муфта надвижная к чугунным канализационным трубам ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	шт.
241-507-0401	DN 50		шт.
241-507-0402	DN 100		шт.
241-507-0403	DN 150		шт.

Группа 241-508. Крестовина

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-508-0100	Крестовина прямая ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	шт.
241-508-0101	размерами 50х50 мм		шт.
241-508-0102	размерами 100х50 мм		шт.
241-508-0103	размерами 100х100 мм		шт.
241-508-0105	размерами 150х100 мм		шт.
241-508-0200	Крестовина чугунная косая ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	шт.
241-508-0202	под углом 45° диаметром 100х50 мм		шт.
241-508-0203	под углом 45° диаметром 100х100 мм		шт.

Группа 241-509. Крест

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-509-0100	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	шт.
241-509-0102	размерами 150х100 мм		шт.
241-509-0103	размерами 200х100 мм		шт.
241-509-0108	размерами 200х150 мм		шт.
241-509-0113	размерами 250х200 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-509-0116	размерами 250х250 мм		шт.
241-509-0119	размерами 300х300 мм		шт.
241-509-0200	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	шт.
241-509-0210	размерами 200х150 мм		шт.
241-509-0216	размерами 200х200 мм		шт.
241-509-0217	размерами 250х200 мм		шт.
241-509-0218	размерами 300х200 мм		шт.
241-509-0223	размерами 300х250 мм		шт.
241-509-0227	размерами 300х300 мм		шт.

Группа 241-510. Угольник

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-510-0100	Угольник прямой из ковкого чугуна КЧ ГОСТ 8948-75	ГОСТ 8948-75	10 шт.
241-510-0101	диаметром 15 мм		10 шт.
241-510-0102	диаметром 20 мм		10 шт.
241-510-0103	диаметром 25 мм		10 шт.
241-510-0104	диаметром 32 мм		10 шт.
241-510-0105	диаметром 40 мм		10 шт.
241-510-0106	диаметром 50 мм		10 шт.
241-510-0107	диаметром 65 мм		10 шт.
241-510-0108	диаметром 100 мм		10 шт.

Группа 241-511. Контргайка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-511-0100	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)	ГОСТ 8944-75	10 шт.
241-511-0103	диаметром 15 мм		10 шт.
241-511-0104	диаметром 20 мм		10 шт.
241-511-0105	диаметром 25 мм		10 шт.
241-511-0106	диаметром 32 мм		10 шт.
241-511-0107	диаметром 40 мм		10 шт.
241-511-0108	диаметром 50 мм		10 шт.
241-511-0109	диаметром 65 мм		10 шт.

Группа 241-512. Ревизия

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-512-0100	Ревизия ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-512-0101	диаметром 50 мм		шт.
241-512-0102	диаметром 100 мм		шт.
241-512-0103	диаметром 150 мм		шт.

Группа 241-513. Патрубок

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-513-0100	Патрубок ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	шт.
241-513-0102	диаметром 100 мм		шт.
241-513-0103	диаметром 150 мм		шт.
241-513-0200	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	шт.
241-513-0201	диаметром 100 мм		шт.
241-513-0202	диаметром 150 мм		шт.
241-513-0300	Патрубок фланец-раструб ПФР ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	шт.
241-513-0302	диаметром 150 мм, длиной 100 мм		шт.
241-513-0304	диаметром 250 мм, длиной 150 мм		шт.
241-513-0305	диаметром 300 мм, длиной 150 мм		шт.
241-513-0400	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	шт.
241-513-0402	диаметром 150 мм, длиной 350 мм		шт.
241-513-0403	диаметром 200 мм, длиной 350 мм		шт.
241-513-0404	диаметром 250 мм, длиной 350 мм		шт.
241-513-0405	диаметром 300 мм, длиной 350 мм		шт.
241-513-0407	диаметром 200 мм, длиной 1200 мм		шт.
241-513-0408	диаметром 250 мм, длиной 1200 мм		шт.
241-513-0500	Патрубок фланец-гладкий конец ISO 8179-2:2017		шт.
241-513-0501	диаметром 100, длиной 360 мм		шт.
241-513-0502	диаметром 150, длиной 380 мм		шт.
241-513-0503	диаметром 200, длиной 400 мм		шт.
241-513-0504	диаметром 250, длиной 420 мм		шт.
241-513-0505	диаметром 300, длиной 440 мм		шт.
241-513-0506	диаметром 400, длиной 480 мм		шт.
241-513-0507	диаметром 500, длиной 520 мм		шт.
241-513-0508	диаметром 600, длиной 560 мм		шт.
241-513-0509	диаметром 700, длиной 600 мм		шт.
241-513-0510	диаметром 800, длиной 600 мм		шт.
241-513-0511	диаметром 900, длиной 600 мм		шт.
241-513-0512	диаметром 1000, длиной 600 мм		шт.
241-513-0513	диаметром 1200, длиной 600 мм		шт.
241-513-0514	диаметром 1400, длиной 710 мм		шт.
241-513-0515	диаметром 1500, длиной 740 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-513-0516	диаметром 1600, длиной 780 мм		шт.
241-513-0517	диаметром 1800, длиной 850 мм		шт.
241-513-0518	диаметром 2000, длиной 990 мм		шт.
241-513-0600	Гнездо фланцевое ISO 8179-2:2017		шт.
241-513-0601	диаметром 100, длиной 210 мм		шт.
241-513-0602	диаметром 150, длиной 215 мм		шт.
241-513-0603	диаметром 200, длиной 220 мм		шт.
241-513-0604	диаметром 250, длиной 225 мм		шт.
241-513-0605	диаметром 300, длиной 260 мм		шт.
241-513-0606	диаметром 400, длиной 270 мм		шт.
241-513-0607	диаметром 500, длиной 280 мм		шт.
241-513-0608	диаметром 600, длиной 300 мм		шт.
241-513-0609	диаметром 700, длиной 310 мм		шт.
241-513-0610	диаметром 800, длиной 320 мм		шт.
241-513-0611	диаметром 900, длиной 330 мм		шт.
241-513-0612	диаметром 1000, длиной 350 мм		шт.
241-513-0613	диаметром 1200, длиной 370 мм		шт.
241-513-0614	диаметром 1400, длиной 440 мм		шт.
241-513-0615	диаметром 1500, длиной 470 мм		шт.
241-513-0616	диаметром 1600, длиной 490 мм		шт.
241-513-0617	диаметром 1800, длиной 520 мм		шт.
241-513-0618	диаметром 2000, длиной 550 мм		шт.

Группа 241-514. Двойной раструб

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-514-0100	Двойной раструб ДР ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	шт.
241-514-0101	диаметром 100 мм		шт.
241-514-0102	диаметром 150 мм		шт.
241-514-0104	диаметром 250 мм		шт.
241-514-0105	диаметром 300 мм		шт.

Группа 241-515. Подставка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-515-0100	Подставка пожарная раструбная ППР ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	шт.
241-515-0105	диаметром 300 мм		шт.
241-515-0200	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	шт.
241-515-0201	диаметром 100 мм		шт.
241-515-0203	диаметром 200 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-515-0204	диаметром 250 мм		шт.
241-515-0205	диаметром 300 мм		шт.

Группа 241-516. Демонтажная вставка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-516-0100	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10		шт.
241-516-0101	диаметром 50 мм		шт.
241-516-0102	диаметром 65 мм		шт.
241-516-0103	диаметром 80 мм		шт.
241-516-0104	диаметром 100 мм		шт.
241-516-0105	диаметром 125 мм		шт.
241-516-0106	диаметром 150 мм		шт.
241-516-0107	диаметром 200 мм		шт.
241-516-0108	диаметром 250 мм		шт.
241-516-0109	диаметром 300 мм		шт.
241-516-0110	диаметром 350 мм		шт.
241-516-0111	диаметром 400 мм		шт.
241-516-0112	диаметром 450 мм		шт.
241-516-0113	диаметром 500 мм		шт.
241-516-0114	диаметром 600 мм		шт.
241-516-0115	диаметром 700 мм		шт.
241-516-0116	диаметром 800 мм		шт.
241-516-0117	диаметром 900 мм		шт.
241-516-0118	диаметром 1000 мм		шт.
241-516-0200	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 16		шт.
241-516-0201	диаметром 50 мм		шт.
241-516-0202	диаметром 65 мм		шт.
241-516-0203	диаметром 80 мм		шт.
241-516-0204	диаметром 100 мм		шт.
241-516-0205	диаметром 125 мм		шт.
241-516-0206	диаметром 150 мм		шт.
241-516-0207	диаметром 200 мм		шт.
241-516-0208	диаметром 250 мм		шт.
241-516-0209	диаметром 300 мм		шт.
241-516-0210	диаметром 350 мм		шт.
241-516-0211	диаметром 400 мм		шт.
241-516-0212	диаметром 450 мм		шт.
241-516-0213	диаметром 500 мм		шт.
241-516-0214	диаметром 600 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-516-0215	диаметром 700 мм		шт.
241-516-0216	диаметром 800 мм		шт.
241-516-0217	диаметром 900 мм		шт.
241-516-0218	диаметром 1000 мм		шт.

Группа 241-517. Заглушка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-517-0100	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98	ГОСТ 6942-98	шт.
241-517-0101	DN 50		шт.
241-517-0102	DN 100		шт.
241-517-0200	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой ГОСТ 8962-75	ГОСТ 8962-75	шт.
241-517-0202	DN 100		шт.

Группа 241-518. Колено

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-518-0100	Колено фланцевое УФ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	шт.
241-518-0103	DN 100		шт.
241-518-0105	DN 150		шт.
241-518-0106	DN 200		шт.
241-518-0200	Колено раструб-гладкий конец УРГ ГОСТ 5525-88	ГОСТ 5525-88	шт.
241-518-0205	DN 150		шт.
241-518-0206	DN 200		шт.
241-518-0207	DN 250		шт.

Подраздел 241-6. Трубы и фитинги из цветных металлов

Группа 241-601. Муфта

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-601-0100	Муфта сантехническая латунная с "В"-"В" резьбой PN 20		шт.
241-601-0101	размерами 15х1/2″		шт.
241-601-0102	размерами 20х3/4″		шт.
241-601-0103	размерами 25х1″		шт.
241-601-0104	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-601-0105	размерами 40х1 1/2″		шт.
241-601-0106	размерами 50х2″		шт.
241-601-0200	Муфта обжимная с латунным корпусом для напорных труб из термопластов		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-601-0201	диаметром 16 мм		шт.
241-601-0202	диаметром 20 мм		шт.
241-601-0203	диаметром 26 мм		шт.
241-601-0204	диаметром 32 мм		шт.
241-601-0300	Муфта обжимная с латунным корпусом переходная для напорных труб из термопластов		шт.
241-601-0301	размерами 20х16 мм		шт.
241-601-0302	размерами 26х16 мм		шт.
241-601-0303	размерами 26х20 мм		шт.
241-601-0304	размерами 32х16 мм		шт.
241-601-0305	размерами 32х26 мм		шт.
241-601-0306	размерами 32х20 мм для утолщенных труб		шт.
241-601-0307	размерами 32х26 мм для утолщенных труб		шт.
241-601-0400	Муфта обжимная с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов		шт.
241-601-0401	размерами 16х1/2″		шт.
241-601-0402	размерами 16х3/4″		шт.
241-601-0403	размерами 20х1/2″		шт.
241-601-0404	размерами 20х3/4″		шт.
241-601-0405	размерами 26х1/2″		шт.
241-601-0406	размерами 26х3/4″		шт.
241-601-0407	размерами 26х1″		шт.
241-601-0408	размерами 32х3/4″		шт.
241-601-0409	размерами 32х1″		шт.
241-601-0410	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-601-0500	Муфта обжимная с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов		шт.
241-601-0501	размерами 16х1/2″		шт.
241-601-0502	размерами 16х3/4″		шт.
241-601-0503	размерами 20х1/2″		шт.
241-601-0504	размерами 20х3/4″		шт.
241-601-0505	размерами 26х1/2″		шт.
241-601-0506	размерами 26х3/4″		шт.
241-601-0507	размерами 26х1″		шт.
241-601-0508	размерами 32х3/4″		шт.
241-601-0509	размерами 32х1″		шт.
241-601-0510	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-601-0600	Муфта-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов		шт.
241-601-0601	диаметром 14 мм		шт.
241-601-0602	диаметром 16 мм		шт.
241-601-0603	диаметром 18 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-601-0604	диаметром 20 мм		шт.
241-601-0605	диаметром 25 мм		шт.
241-601-0606	диаметром 26 мм		шт.
241-601-0607	диаметром 32 мм		шт.
241-601-0608	диаметром 40 мм		шт.
241-601-0700	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов		шт.
241-601-0701	размерами 16х14 мм		шт.
241-601-0702	размерами 18х16 мм		шт.
241-601-0703	размерами 20х16 мм		шт.
241-601-0704	размерами 20х18 мм		шт.
241-601-0705	размерами 25х16 мм		шт.
241-601-0706	размерами 25х18 мм		шт.
241-601-0707	размерами 25х20 мм		шт.
241-601-0708	размерами 26х16 мм		шт.
241-601-0709	размерами 26х20 мм		шт.
241-601-0710	размерами 32х16 мм		шт.
241-601-0711	размерами 32х20 мм		шт.
241-601-0712	размерами 32х26 мм		шт.
241-601-0713	размерами 40х32 мм		шт.
241-601-0800	Муфта-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов		шт.
241-601-0801	размерами 14х1/2″		шт.
241-601-0802	размерами 16х1/2″		шт.
241-601-0803	размерами 16х3/4″		шт.
241-601-0804	размерами 18х3/4″		шт.
241-601-0805	размерами 20х1/2″		шт.
241-601-0806	размерами 20х3/4″		шт.
241-601-0807	размерами 25х3/4″		шт.
241-601-0808	размерами 25х1″		шт.
241-601-0809	размерами 26х3/4″		шт.
241-601-0810	размерами 26х1″		шт.
241-601-0811	размерами 32х1″		шт.
241-601-0812	размерами 40х1 1/2″		шт.
241-601-0813	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-601-0900	Муфта-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов		шт.
241-601-0901	размерами 14х1/2″		шт.
241-601-0902	размерами 16х1/2″		шт.
241-601-0903	размерами 16х3/4″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-601-0904	размерами 18х1/2″		шт.
241-601-0905	размерами 18х3/4″		шт.
241-601-0906	размерами 20х1/2″		шт.
241-601-0907	размерами 20х3/4″		шт.
241-601-0908	размерами 25х3/4″		шт.
241-601-0909	размерами 26х3/4″		шт.
241-601-0910	размерами 26х1″		шт.
241-601-0911	размерами 32х1″		шт.
241-601-1000	Муфта-пресс с латунным корпусом с накидной гайкой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов		шт.
241-601-1001	размерами 16х1/2″		шт.
241-601-1002	размерами 16х3/4″		шт.
241-601-1003	размерами 18х1/2″		шт.
241-601-1004	размерами 18х3/4″		шт.
241-601-1005	размерами 20х1/2″		шт.
241-601-1006	размерами 20х3/4″		шт.
241-601-1100	Муфта-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов		шт.
241-601-1101	диаметром 16 мм		шт.
241-601-1102	диаметром 20 мм		шт.
241-601-1103	диаметром 26 мм		шт.
241-601-1104	диаметром 32 мм		шт.
241-601-1105	диаметром 40 мм		шт.
241-601-1106	диаметром 50 мм		шт.
241-601-1107	диаметром 63 мм		шт.
241-601-1200	Муфта-пресс с латунным корпусом переходная, PN 10 для напорных труб из термопластов		шт.
241-601-1201	размерами 20х16 мм		шт.
241-601-1202	размерами 26х16 мм		шт.
241-601-1203	размерами 26х20 мм		шт.
241-601-1204	размерами 32х16 мм		шт.
241-601-1205	размерами 32х20 мм		шт.
241-601-1206	размерами 32х26 мм		шт.
241-601-1207	размерами 40х26 мм		шт.
241-601-1208	размерами 40х32 мм		шт.
241-601-1209	размерами 50х26 мм		шт.
241-601-1210	размерами 50х32 мм		шт.
241-601-1211	размерами 50х40 мм		шт.
241-601-1212	размерами 63х32 мм		шт.
241-601-1213	размерами 63х40 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-601-1214	размерами 63х50 мм		шт.
241-601-1300	Муфта радиаторная разъемная, PN 10		шт.
241-601-1301	диаметром 15 мм, проходная		шт.
241-601-1302	диаметром 20 мм, проходная		шт.
241-601-1303	диаметром 25 мм, проходная		шт.
241-601-1304	диаметром 15 мм, угловая		шт.
241-601-1305	диаметром 20 мм, угловая		шт.
241-601-1306	диаметром 25 мм, угловая		шт.
241-601-1400	Муфта диэлектрическая		
241-601-1401	диаметром 20 мм		шт.

Группа 241-602. Тройник

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-602-0100	Тройник сантехнический латунный PN 20		шт.
241-602-0101	размерами 15х1/2″		шт.
241-602-0102	размерами 20х3/4″		шт.
241-602-0103	размерами 25х1″		шт.
241-602-0104	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-602-0105	размерами 40х1 1/2″		шт.
241-602-0106	размерами 50х2″		шт.
241-602-0200	Тройник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов		шт.
241-602-0201	диаметром 16 мм		шт.
241-602-0202	диаметром 20 мм		шт.
241-602-0203	диаметром 26 мм		шт.
241-602-0204	диаметром 32 мм		шт.
241-602-0300	Тройник обжимной с латунным корпусом переходной для напорных труб из термопластов		шт.
241-602-0301	размерами 16х20х16 мм		шт.
241-602-0302	размерами 20х16х16 мм		шт.
241-602-0303	размерами 20х16х20 мм		шт.
241-602-0304	размерами 20х20х16 мм		шт.
241-602-0305	размерами 20х26х20 мм		шт.
241-602-0306	размерами 26х16х20 мм		шт.
241-602-0307	размерами 26х16х26 мм		шт.
241-602-0308	размерами 26х20х16 мм		шт.
241-602-0309	размерами 26х20х20 мм		шт.
241-602-0310	размерами 26х20х26 мм		шт.
241-602-0311	размерами 26х26х20 мм		шт.
241-602-0312	размерами 32х16х32 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-602-0313	размерами 32х20х32 мм		шт.
241-602-0314	размерами 32х26х26 мм		шт.
241-602-0315	размерами 32х26х32 мм		шт.
241-602-0316	размерами 26х32х26 мм		шт.
241-602-0317	размерами 32х32х26 мм		шт.
241-602-0400	Тройник обжимной с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов		шт.
241-602-0401	размерами 16х1/2″		шт.
241-602-0402	размерами 20х1/2″		шт.
241-602-0403	размерами 20х3/4″		шт.
241-602-0404	размерами 26х1/2″		шт.
241-602-0405	размерами 26х3/4″		шт.
241-602-0406	размерами 26х1″		шт.
241-602-0407	размерами 32х1″		шт.
241-602-0408	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-602-0500	Тройник обжимной с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов		шт.
241-602-0501	размерами 16х1/2″		шт.
241-602-0502	размерами 20х1/2″		шт.
241-602-0503	размерами 20х3/4″		шт.
241-602-0504	размерами 26х3/4″		шт.
241-602-0505	размерами 26х1″		шт.
241-602-0506	размерами 32х1″		шт.
241-602-0507	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-602-0600	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб		шт.
241-602-0601	размерами 16х1/2″		шт.
241-602-0602	размерами 20х1/2″		шт.
241-602-0603	размерами 20х3/4″		шт.
241-602-0604	размерами 25х3/4″		шт.
241-602-0605	размерами 25х1″		шт.
241-602-0606	размерами 26х3/4″		шт.
241-602-0607	размерами 26х1″		шт.
241-602-0608	размерами 32х1″		шт.
241-602-0609	размерами 40х1″		шт.
241-602-0700	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб		шт.
241-602-0701	размерами 16х1/2″		шт.
241-602-0702	размерами 20х1/2″		шт.
241-602-0703	размерами 20х3/4″		шт.
241-602-0704	размерами 25х1/2″		шт.
241-602-0705	размерами 26х1/2″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-602-0706	размерами 25х3/4″		шт.
241-602-0707	размерами 26х3/4″		шт.
241-602-0708	размерами 32х1/2″		шт.
241-602-0709	размерами 32х3/4″		шт.
241-602-0800	Тройник-пресс с латунным корпусом редукционный для напорных труб		шт.
241-602-0801	размерами 50х20х50 мм		шт.
241-602-0802	размерами 50х25х40 мм, с пресс-кольцом		шт.
241-602-0803	размерами 50х25х50 мм		шт.
241-602-0804	размерами 50х26х40 мм		шт.
241-602-0805	размерами 50х26х50 мм		шт.
241-602-0806	размерами 50х32х40 мм		шт.
241-602-0807	размерами 50х32х50 мм		шт.
241-602-0808	размерами 50х40х40 мм		шт.
241-602-0809	размерами 50х40х50 мм		шт.
241-602-0810	размерами 63х20х63 мм		шт.
241-602-0811	размерами 63х25х63 мм		шт.
241-602-0812	размерами 63х26х63 мм		шт.
241-602-0813	размерами 63х32х50 мм		шт.
241-602-0814	размерами 63х32х63 мм		шт.
241-602-0815	размерами 63х40х50 мм		шт.
241-602-0816	размерами 63х40х63 мм		шт.
241-602-0817	размерами 63х50х50 мм		шт.
241-602-0818	размерами 63х50х63 мм		шт.
241-602-0900	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов		шт.
241-602-0901	диаметром 14 мм		шт.
241-602-0902	диаметром 16 мм		шт.
241-602-0903	диаметром 18 мм		шт.
241-602-0904	диаметром 20 мм		шт.
241-602-0905	диаметром 25 мм		шт.
241-602-0906	диаметром 26 мм		шт.
241-602-0907	диаметром 32 мм		шт.
241-602-0908	диаметром 40 мм		шт.
241-602-1000	Тройник-пресс с латунным корпусом переходной и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов		шт.
241-602-1001	размерами 16х20х16 мм		шт.
241-602-1002	размерами 18х16х16 мм		шт.
241-602-1003	размерами 18х16х18 мм		шт.
241-602-1004	размерами 18х25х18 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-602-1005	размерами 20x16x16 мм		шт.
241-602-1006	размерами 20x16x20 мм		шт.
241-602-1007	размерами 20x18x20 мм		шт.
241-602-1008	размерами 20x20x16 мм		шт.
241-602-1009	размерами 20x20x18 мм		шт.
241-602-1010	размерами 20x26x20 мм		шт.
241-602-1011	размерами 25x16x25 мм		шт.
241-602-1012	размерами 25x18x25 мм		шт.
241-602-1013	размерами 25x20x20 мм		шт.
241-602-1014	размерами 25x20x25 мм		шт.
241-602-1015	размерами 26x16x20 мм		шт.
241-602-1016	размерами 26x16x26 мм		шт.
241-602-1017	размерами 26x20x16 мм		шт.
241-602-1018	размерами 26x20x20 мм		шт.
241-602-1019	размерами 26x20x26 мм		шт.
241-602-1020	размерами 26x26x20 мм		шт.
241-602-1021	размерами 26x32x26 мм		шт.
241-602-1022	размерами 32x16x32 мм		шт.
241-602-1023	размерами 32x18x32 мм		шт.
241-602-1024	размерами 32x20x32 мм		шт.
241-602-1025	размерами 32x26x26 мм		шт.
241-602-1026	размерами 32x26x32 мм		шт.
241-602-1027	размерами 32x32x26 мм		шт.
241-602-1100	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов		шт.
241-602-1101	размерами 16x1/2″		шт.
241-602-1102	размерами 18x1/2″		шт.
241-602-1103	размерами 20x1/2″		шт.
241-602-1104	размерами 20x3/4″		шт.
241-602-1105	размерами 25x1/2″		шт.
241-602-1106	размерами 25x3/4″		шт.
241-602-1107	размерами 26x1/2″		шт.
241-602-1108	размерами 26x3/4″		шт.
241-602-1109	размерами 26x1″		шт.
241-602-1110	размерами 32x3/4″		шт.
241-602-1111	размерами 32x1″		шт.
241-602-1112	размерами 40x3/4″		шт.
241-602-1200	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой и с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-602-1201	размерами 16х1/2″		шт.
241-602-1202	размерами 20х1/2″		шт.
241-602-1203	размерами 20х3/4″		шт.
241-602-1204	размерами 26х1/2″		шт.
241-602-1205	размерами 26х3/4″		шт.
241-602-1206	размерами 26х1″		шт.
241-602-1207	размерами 32х3/4″		шт.
241-602-1208	размерами 32х1″		шт.
241-602-1300	Тройник-пресс с латунным корпусом, PN 10 для напорных труб из термопластов		шт.
241-602-1301	размерами 16х16х16 мм		шт.
241-602-1302	размерами 16х20х16 мм		шт.
241-602-1303	размерами 20х20х20 мм		шт.
241-602-1304	размерами 20х16х16 мм		шт.
241-602-1305	размерами 20х16х20 мм		шт.
241-602-1306	размерами 20х20х16 мм		шт.
241-602-1307	размерами 20х26х20 мм		шт.
241-602-1308	размерами 26х26х26 мм		шт.
241-602-1309	размерами 26х20х16 мм		шт.
241-602-1310	размерами 26х20х20 мм		шт.
241-602-1311	размерами 26х26х16 мм		шт.
241-602-1312	размерами 26х26х20 мм		шт.
241-602-1313	размерами 26х16х26 мм		шт.
241-602-1314	размерами 26х20х26 мм		шт.
241-602-1315	размерами 26х32х26 мм		шт.
241-602-1316	размерами 32х32х32 мм		шт.
241-602-1317	размерами 32х16х32 мм		шт.
241-602-1318	размерами 32х20х26 мм		шт.
241-602-1319	размерами 32х20х32 мм		шт.
241-602-1320	размерами 32х26х26 мм		шт.
241-602-1321	размерами 32х26х32 мм		шт.
241-602-1322	размерами 32х32х20 мм		шт.
241-602-1323	размерами 32х32х26 мм		шт.
241-602-1324	размерами 32х40х32 мм		шт.
241-602-1325	размерами 40х40х40 мм		шт.
241-602-1326	размерами 40х26х32 мм		шт.
241-602-1327	размерами 40х26х40 мм		шт.
241-602-1328	размерами 40х32х32 мм		шт.
241-602-1329	размерами 40х32х40 мм		шт.
241-602-1330	размерами 40х40х26 мм		шт.
241-602-1331	размерами 40х40х32 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-602-1332	размерами 40х50х40 мм		шт.
241-602-1333	размерами 50х50х50 мм		шт.
241-602-1334	размерами 50х26х50 мм		шт.
241-602-1335	размерами 50х32х40 мм		шт.
241-602-1336	размерами 50х32х50 мм		шт.
241-602-1337	размерами 50х40х40 мм		шт.
241-602-1338	размерами 50х40х50 мм		шт.
241-602-1339	размерами 50х50х32 мм		шт.
241-602-1340	размерами 50х50х40 мм		шт.
241-602-1341	размерами 63х63х63 мм		шт.
241-602-1342	размерами 63х32х63 мм		шт.
241-602-1343	размерами 63х40х63 мм		шт.
241-602-1344	размерами 63х50х63 мм		шт.
241-602-1345	размерами 63х40х50 мм		шт.
241-602-1346	размерами 63х50х50 мм		шт.
241-602-1347	размерами 63х63х40 мм		шт.
241-602-1348	размерами 63х63х50 мм		шт.
241-602-1400	Тройник-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов		шт.
241-602-1401	размерами 16х1/2″		шт.
241-602-1402	размерами 20х1/2″		шт.
241-602-1403	размерами 20х3/4″		шт.
241-602-1404	размерами 26х1/2″		шт.
241-602-1405	размерами 26х3/4″		шт.
241-602-1406	размерами 26х1″		шт.
241-602-1407	размерами 32х3/4″		шт.
241-602-1408	размерами 32х1″		шт.
241-602-1409	размерами 40х11/4″		шт.
241-602-1410	размерами 50х11/2″		шт.
241-602-1500	Тройник-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой PN 10 для напорных труб из термопластов		шт.
241-602-1501	размерами 16х1/2″		шт.
241-602-1502	размерами 20х1/2″		шт.
241-602-1503	размерами 20х3/4″		шт.
241-602-1504	размерами 26х1/2″		шт.
241-602-1505	размерами 26х3/4″		шт.
241-602-1506	размерами 32х1/2″		шт.
241-602-1507	размерами 32х3/4″		шт.
241-602-1508	размерами 32х1″		шт.
241-602-1509	размерами 32х11/4″		шт.
241-602-1510	размерами 40х11/4″		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-602-1511	размерами 50х11/2″		шт.

Группа 241-603. Переходник

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-603-0100	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"В" резьбой PN 20		шт.
241-603-0101	размерами 15х3/4-1/2″		шт.
241-603-0102	размерами 20х1-3/4″		шт.
241-603-0103	размерами 25х1 1/4-1″		шт.
241-603-0104	размерами 32х1 1/2-1 1/4″		шт.
241-603-0105	размерами 40х2-1 1/2″		шт.
241-603-0200	Переходник сантехнический латунный с "Н"-"Н" резьбой		шт.
241-603-0201	размерами 15х1/2″, PN 20		шт.
241-603-0202	размерами 20х3/4″, PN 20		шт.
241-603-0203	размерами 25х1″, PN 20		шт.
241-603-0204	размерами 32х1 1/4″, PN 20		шт.
241-603-0205	размерами 40х1 1/2″, PN 20		шт.
241-603-0206	размерами 50х2″, PN 20		шт.
241-603-0207	размерами 15х1/2″, PN 10		шт.
241-603-0208	размерами 20х3/4″, PN 10		шт.
241-603-0209	размерами 25х1″, PN 10		шт.
241-603-0210	размерами 32х1 1/4″, PN 10		шт.
241-603-0211	размерами 40х1 1/2″, PN 10		шт.
241-603-0300	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов		шт.
241-603-0301	размерами 16х1/2″		шт.
241-603-0302	размерами 20х1/2″		шт.
241-603-0303	размерами 20х3/4″		шт.
241-603-0304	размерами 26х3/4″		шт.
241-603-0305	размерами 26х1″		шт.
241-603-0306	размерами 32х1″		шт.
241-603-0307	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-603-0308	размерами 40х1″		шт.
241-603-0309	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-603-0310	размерами 50х1 1/4″		шт.
241-603-0311	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-603-0312	размерами 63х2″		шт.
241-603-0400	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой, разъемный для напорных труб из термопластов		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-603-0401	размерами 16х1/2″		шт.
241-603-0402	размерами 20х1/2″		шт.
241-603-0403	размерами 26х3/4″		шт.
241-603-0404	размерами 26х1″		шт.
241-603-0405	размерами 32х1″		шт.
241-603-0406	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-603-0407	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-603-0408	размерами 63х2″		шт.
241-603-0500	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов		шт.
241-603-0501	размерами 16х1/2″		шт.
241-603-0502	размерами 20х1/2″		шт.
241-603-0503	размерами 20х3/4″		шт.
241-603-0504	размерами 26х3/4″		шт.
241-603-0505	размерами 26х1″		шт.
241-603-0506	размерами 32х1″		шт.
241-603-0507	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-603-0508	размерами 40х1″		шт.
241-603-0509	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-603-0510	размерами 50х1 1/4″		шт.
241-603-0511	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-603-0512	размерами 63х2″		шт.
241-603-0600	Переходник обжимной с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, разъемный для напорных труб из термопластов		шт.
241-603-0601	размерами 16х1/2″		шт.
241-603-0602	размерами 20х1/2″		шт.
241-603-0603	размерами 26х3/4″		шт.
241-603-0604	размерами 26х1″		шт.
241-603-0605	размерами 32х1″		шт.
241-603-0606	размерами 40х1 1/4″		шт.
241-603-0607	размерами 50х1 1/2″		шт.
241-603-0608	размерами 63х2″		шт.
241-603-0700	Переходник прямой с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, для напорных труб из термопластов		шт.
241-603-0701	размерами 16х1/2		шт.
241-603-0702	размерами 20х1/2		шт.
241-603-0703	размерами 20х3/4		шт.
241-603-0704	размерами 26х3/4		шт.
241-603-0705	размерами 32х1		шт.
241-603-0800	Переходник прямой с латунным корпусом PN 10, с накидной гайкой, для напорных труб из термопластов		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-603-0801	размерами 16х1/2"		шт.
241-603-0802	размерами 20х1/2"		шт.
241-603-0803	размерами 16х3/4"		шт.
241-603-0804	размерами 20х3/4"		шт.
241-603-0900	Переходник угловой 90° с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой, для напорных труб из термопластов		шт.
241-603-0901	размерами 16х1/2"		шт.
241-603-0902	размерами 20х1/2"		шт.
241-603-0903	размерами 20х3/4"		шт.
241-603-0904	размерами 26х3/4"		шт.
241-603-0905	размерами 32х1"		шт.
241-603-1000	Переходник угловой 90° с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, для напорных труб из термопластов		шт.
241-603-1001	размерами 16х1/2"		шт.
241-603-1002	размерами 20х1/2"		шт.
241-603-1003	размерами 20х3/4"		шт.
241-603-1004	размерами 26х3/4"		шт.
241-603-1005	размерами 32х1"		шт.
241-603-1100	Переходник угловой 90° с латунным корпусом PN 10, с внутренней резьбой, с креплением для стены, для напорных труб из термопластов		шт.
241-603-1101	размерами 3/4"-1/2"		шт.
241-603-1102	размерами 16х1/2"		шт.
241-603-1103	размерами 20х1/2"		шт.

Группа 241-604. Сгон

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-604-0100	Сгон сантехнический латунный с резьбой		шт.
241-604-0101	размерами 15х1/2″, PN 10, прямой		шт.
241-604-0102	размерами 20х3/4″,PN 10, прямой		шт.
241-604-0103	размерами 25х1″, PN 10, прямой		шт.
241-604-0104	размерами 32х1 1/4″, PN 10, прямой		шт.
241-604-0105	размерами 40х1 1/2″, PN 10, прямой		шт.
241-604-0106	размерами 15х1/2″, PN 20, прямой		шт.
241-604-0107	размерами 20х3/4″, PN 20, прямой		шт.
241-604-0108	размерами 25х1″, PN 20, прямой		шт.
241-604-0109	размерами 32х1 1/4″, PN 20, прямой		шт.
241-604-0110	размерами 40х1 1/2″, PN 20, прямой		шт.
241-604-0111	размерами 50х2″, PN 20, прямой		шт.
241-604-0112	размерами 15х1/2″, PN 16, угловой		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-604-0113	размерами 25х3/4″, PN 16, угловой		шт.
241-604-0114	размерами 32х1″, PN 16, угловой		шт.
241-604-0115	размерами 40х1 1/4″, PN 16, угловой		шт.
241-604-0116	размерами 15х1/2″, PN 20, угловой		шт.
241-604-0117	размерами 20х3/4″, PN 20, угловой		шт.
241-604-0118	размерами 25х1″, PN 20, угловой		шт.
241-604-0119	размерами 32х1 1/4″, PN 20, угловой		шт.
241-604-0120	размерами 40х1 1/2″, PN 20, угловой		шт.
241-604-0121	размерами 50х2″, PN 20, угловой		шт.

Группа 241-605. Отвод

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-605-0100	Отвод-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов		шт.
241-605-0101	размерами 16х1/2″		шт.
241-605-0102	размерами 20х1/2″		шт.
241-605-0103	размерами 20х3/4″		шт.
241-605-0104	размерами 25х3/4″		шт.
241-605-0105	размерами 25х1″		шт.
241-605-0106	размерами 26х3/4″		шт.
241-605-0107	размерами 26х1″		шт.
241-605-0108	размерами 32х1″		шт.
241-605-0109	размерами 40х1 1/4″, с пресс-кольцом		шт.
241-605-0200	Отвод-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов		шт.
241-605-0201	размерами 16х1/2		шт.
241-605-0202	размерами 20х1/2		шт.
241-605-0203	размерами 20х3/4		шт.
241-605-0204	размерами 25х3/4		шт.
241-605-0205	размерами 25х1″		шт.
241-605-0206	размерами 26х3/4″		шт.
241-605-0207	размерами 26х1″		шт.
241-605-0208	размерами 32х1″		шт.
241-605-0209	размерами 40х1 1/4″, с пресс-кольцом		шт.
241-605-0300	Отвод пресс с латунным корпусом PN 10 90°, для напорных труб из термопластов		шт.
241-605-0301	размерами 16х2		шт.
241-605-0302	размерами 20х2"		шт.
241-605-0303	размерами 26х3"		шт.
241-605-0304	размерами 32х3"		шт.

Группа 241-606. Крестовина

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-606-0100	Крестовина обжимная латунная прямая для напорных труб из термопластов		шт.
241-606-0101	диаметром 16 мм		шт.
241-606-0102	диаметром 20 мм		шт.

Группа 241-607. Соединитель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-607-0100	Соединитель PN 10 для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009	СТ РК 1893-2009	шт.
241-607-0101	размерами G1/2″		шт.
241-607-0102	размерами G3/4″		шт.
241-607-0103	размерами G1″		шт.
241-607-0104	размерами G3/4xR1/2″ с уплотнительным кольцом		шт.
241-607-0105	размерами G1/2xR1/2″		шт.
241-607-0106	размерами G3/4xR1/2″		шт.
241-607-0107	размерами G3/4xR3/4″		шт.
241-607-0108	размерами G1xR3/4″		шт.
241-607-0109	размерами G1xR1″		шт.
241-607-0110	размерами Rp1/2xG3/4″		шт.
241-607-0111	размерами Rp1/2xG1/2″		шт.
241-607-0112	размерами Rp3/4xG3/4″		шт.
241-607-0113	размерами Rp3/4xG1″		шт.
241-607-0114	размерами Rp1xG1″		шт.
241-607-0115	размерами 16x3/4″		шт.
241-607-0116	размерами 20x3/4″		шт.
241-607-0200	Соединитель PN 10 резьбовой для напорных труб из термопластов СТ РК 1893-2009	СТ РК 1893-2009	шт.
241-607-0201	размерами R1/2xRp3/4″		шт.
241-607-0202	размерами R3/4xRp1″		шт.
241-607-0203	размерами R11/4xRp11/2″		шт.
241-607-0204	размерами R11/4xRp2″		шт.
241-607-0205	размерами G1xR3/4″ с конусом		шт.
241-607-0300	Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с наружной резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	шт.
241-607-0301	размерами 12x2 G1/2″		шт.
241-607-0302	размерами 14x2 G1/2″		шт.
241-607-0303	размерами 18x2 G1/2″		шт.
241-607-0304	размерами 18x2,5 G1/2″		шт.
241-607-0305	размерами 18x2,5 G3/4″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-607-0306	размерами 25х3,5 G1/2″		шт.
241-607-0307	размерами 25х3,5 G3/4″		шт.
241-607-0308	размерами 25х3,5 G1″		шт.
241-607-0309	размерами 32х4,4 G1″		шт.
241-607-0400	Соединитель-пуш с латунным корпусом, с манжетой, с внутренней резьбой для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	шт.
241-607-0401	размерами 12х2 G1/2″		шт.
241-607-0402	размерами 14х2 G1/2″		шт.
241-607-0403	размерами 18х2 G1/2″		шт.
241-607-0404	размерами 18х2,5 G1/2″		шт.
241-607-0405	размерами 18х2,5 G3/4″		шт.
241-607-0406	размерами 25х3,5 G1/2″		шт.
241-607-0407	размерами 25х3,5 G3/4″		шт.
241-607-0408	размерами 32х4,4 G1″		шт.
241-607-0500	Соединитель конусный с латунным корпусом для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	шт.
241-607-0501	размерами 14х2 G3/4″		шт.
241-607-0502	размерами 16 G1/2″		шт.
241-607-0503	размерами 16 G3/4″		шт.
241-607-0504	размерами 18х2,5 G3/4″		шт.
241-607-0505	размерами 20 G3/4″		шт.
241-607-0600	Соединитель конусный с латунным корпусом для напорных труб из сшитого полиэтилена ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	шт.
241-607-0601	размерами 12х2 G1/2″		шт.
241-607-0602	размерами 12х2 G3/4″		шт.
241-607-0603	размерами 14х2 G1/2″		шт.
241-607-0604	размерами 14х2 G3/4″		шт.
241-607-0605	размерами 18х2 G3/4″		шт.
241-607-0606	размерами 18х2,5 G3/4″		шт.
241-607-0607	размерами 25х3,5 G1″		шт.
241-607-0700	Соединитель-пресс с латунным корпусом, двухсторонний редукционный для напорных труб из термопластов		шт.
241-607-0701	размерами 32х32 мм		шт.
241-607-0702	размерами 40х40 мм		шт.
241-607-0703	размерами 50х50 мм		шт.
241-607-0704	размерами 63х63 мм		шт.
241-607-0705	размерами 32х16 мм		шт.
241-607-0706	размерами 32х3 20х2 мм		шт.
241-607-0707	размерами 32х3 25х2,5 мм		шт.
241-607-0708	размерами 32х26 мм		шт.
241-607-0709	размерами 40х3,5 20х2 мм, с пресс-кольцом		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-607-0710	размерами 40х3,5 25х2,5 мм		шт.
241-607-0711	размерами 40х3,5 26х3 мм, с пресс-кольцом		шт.
241-607-0712	размерами 40х3,5 32х3 мм		шт.
241-607-0713	размерами 50х4 32х3 мм		шт.
241-607-0714	размерами 50х4 40х3,5 мм		шт.
241-607-0715	размерами 63х4,5 40х3,5 мм		шт.
241-607-0716	размерами 63х4,5 50х4 мм		шт.
241-607-0800	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов		шт.
241-607-0801	размерами 16х2 G1/2″		шт.
241-607-0802	размерами 20х2 G1/2″		шт.
241-607-0803	размерами 20х2 G3/4″		шт.
241-607-0804	размерами 25х2,5 G1/2″		шт.
241-607-0805	размерами 25х2,5 G3/4″		шт.
241-607-0806	размерами 25х2,5 G1″		шт.
241-607-0807	размерами 26х3 G1/2″		шт.
241-607-0808	размерами 26х3 G3/4″		шт.
241-607-0809	размерами 26х3 G1″		шт.
241-607-0810	размерами 32х3 G1″		шт.
241-607-0811	размерами 32х3 G1 1/4″		шт.
241-607-0812	размерами 40х3,5 G1″		шт.
241-607-0813	размерами 40х3,5 G1 1/4″		шт.
241-607-0814	размерами 40х3,5 G1 1/2″		шт.
241-607-0815	размерами 50х4 G1 1/2″		шт.
241-607-0816	размерами 63х4,5 G2″		шт.
241-607-0900	Соединитель-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов		шт.
241-607-0901	размерами 16х2 G1/2″		шт.
241-607-0902	размерами 20х2 G1/2″		шт.
241-607-0903	размерами 20х2 G3/4″		шт.
241-607-0904	размерами 25х2,5 G3/4″		шт.
241-607-0905	размерами 25х2,5 G1″		шт.
241-607-0906	размерами 26х3 G3/4″		шт.
241-607-0907	размерами 26х3 G1″		шт.
241-607-0908	размерами 32х3 G1″		шт.
241-607-0909	размерами 32х3 G1 1/4″		шт.
241-607-0910	размерами 40х3,5 G1″		шт.
241-607-0911	размерами 40х3,5 G1 1/4″		шт.
241-607-0912	размерами 40х3,5 G1 1/2″		шт.

Группа 241-608. Кольцо

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-608-0100	Кольцо-пуш с латунным корпусом натяжное для напорных труб из термопластов ГОСТ 32415-2013	ГОСТ 32415-2013	шт.
241-608-0101	размерами 12х2,0 мм		шт.
241-608-0102	размерами 14х2,0 мм		шт.
241-608-0103	размерами 18х2/18х2,5 мм		шт.
241-608-0104	размерами 25х3,5 мм		шт.
241-608-0105	размерами 32х4,4 мм		шт.

Группа 241-609. Уголок

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-609-0100	Уголок сантехнический с резьбой, PN 20		шт.
241-609-0101	размерами 15х1/2″		шт.
241-609-0102	размерами 20х3/4″		шт.
241-609-0103	размерами 25х1″		шт.
241-609-0104	размерами 32х1 1/4″		шт.
241-609-0105	размерами 40х1 1/2″		шт.
241-609-0106	размерами 50х2″		шт.
241-609-0200	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов		шт.
241-609-0201	DN 14		шт.
241-609-0202	DN 16		шт.
241-609-0203	DN 20		шт.
241-609-0205	DN 26		шт.
241-609-0206	DN 32		шт.
241-609-0300	Угольник-пресс с латунным корпусом, с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов		шт.
241-609-0301	размерами 14х1/2″		шт.
241-609-0302	размерами 16х1/2″		шт.
241-609-0303	размерами 16х3/4″		шт.
241-609-0304	размерами 18х1/2″		шт.
241-609-0305	размерами 18х3/4″		шт.
241-609-0306	размерами 20х1/2″		шт.
241-609-0307	размерами 20х3/4″		шт.
241-609-0309	размерами 26х3/4″		шт.
241-609-0310	размерами 26х1″		шт.
241-609-0311	размерами 32х1″		шт.
241-609-0400	Угольник-пресс с латунным корпусом, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов		шт.
241-609-0401	размерами 16х1/2″		шт.
241-609-0402	размерами 16х3/4″		шт.
241-609-0403	размерами 18х1/2″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-609-0404	размерами 18х3/4″		шт.
241-609-0405	размерами 20х1/2″		шт.
241-609-0406	размерами 20х3/4″		шт.
241-609-0407	размерами 26х1/2″		шт.
241-609-0408	размерами 26х3/4″		шт.
241-609-0409	размерами 26х1″		шт.
241-609-0410	размерами 32х1″		шт.
241-609-0500	Угольник-пресс (водорозетка) с латунным корпусом с внутренней резьбой		шт.
241-609-0502	размерами 16х1/2″		шт.
241-609-0505	размерами 20х1/2″		шт.
241-609-0506	размерами 20х3/4″		шт.
241-609-0507	размерами 26х1/2″		шт.
241-609-0508	размерами 26х3/4″		шт.
241-609-0600	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10		шт.
241-609-0601	размерами 16х2 мм		шт.
241-609-0602	размерами 20х2 мм		шт.
241-609-0603	размерами 26х3 мм		шт.
241-609-0604	размерами 32х3 мм		шт.
241-609-0605	размерами 40х3,5 мм		шт.
241-609-0606	размерами 50х4 мм		шт.
241-609-0607	размерами 63х4,5 мм		шт.
241-609-0700	Угольник-пресс 45° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10		шт.
241-609-0701	размерами 26х3 мм		шт.
241-609-0702	размерами 32х3 мм		шт.
241-609-0703	размерами 40х3,5 мм		шт.
241-609-0704	размерами 50х4 мм		шт.
241-609-0705	размерами 63х4,5 мм		шт.
241-609-0800	Угольник-пресс с наружной резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10		шт.
241-609-0801	размерами 16х1/2″		шт.
241-609-0802	размерами 20х1/2″		шт.
241-609-0803	размерами 20х3/4″		шт.
241-609-0804	размерами 26х3/4″		шт.
241-609-0805	размерами 32х1″		шт.
241-609-0806	размерами 40х11/4″		шт.
241-609-0807	размерами 50х11/4″		шт.
241-609-0808	размерами 50х11/2″		шт.
241-609-0809	размерами 63х2″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-609-0900	Угольник-пресс с внутренней резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10		шт.
241-609-0901	размерами 16x1/2″		шт.
241-609-0902	размерами 20x1/2″		шт.
241-609-0903	размерами 20x3/4″		шт.
241-609-0904	размерами 26x3/4″		шт.
241-609-0905	размерами 32x1″		шт.
241-609-0906	размерами 40x11/4″		шт.
241-609-0907	размерами 50x11/4″		шт.
241-609-0908	размерами 50x11/2″		шт.
241-609-0909	размерами 63x2″		шт.
241-609-1000	Угольник-пресс с внутренней резьбой настенный, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10		шт.
241-609-1001	размерами 16x1/2″		шт.
241-609-1002	размерами 20x1/2″		шт.
241-609-1003	размерами 20x3/4″		шт.
241-609-1004	размерами 26x3/4″		шт.
241-609-1005	размерами 16x1/2x16″		шт.
241-609-1006	размерами 20x1/2x20″		шт.
241-609-1100	Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов		шт.
241-609-1101	диаметром 16 мм		шт.
241-609-1102	диаметром 20 мм		шт.
241-609-1103	диаметром 26 мм		шт.
241-609-1104	диаметром 32 мм		шт.
241-609-1200	Угольник обжимной с внутренней резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов		шт.
241-609-1201	размерами 16x1/2″		шт.
241-609-1202	размерами 16x3/4″		шт.
241-609-1203	размерами 20x1/2″		шт.
241-609-1204	размерами 20x3/4″		шт.
241-609-1206	размерами 26x3/4″		шт.
241-609-1207	размерами 26x1″		шт.
241-609-1208	размерами 32x1″		шт.
241-609-1209	размерами 32x1 1/4″		шт.
241-609-1210	размерами 16x1/2″, удлиненный		шт.
241-609-1211	размерами 20x1/2″, удлиненный		шт.
241-609-1212	размерами 26x3/4″, удлиненный		шт.
241-609-1300	Угольник обжимной с наружной резьбой, с латунным корпусом для напорных труб из термопластов		шт.
241-609-1301	размерами 16x1/2″		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-609-1303	размерами 20x1/2″		шт.
241-609-1304	размерами 20x3/4″		шт.
241-609-1305	размерами 26x3/4″		шт.
241-609-1306	размерами 26x1″		шт.
241-609-1307	размерами 32x1″		шт.
241-609-1308	размерами 32x1 1/4″		шт.

Подраздел 241-7. Трубы и фитинги из других материалов, кроме полимерных

Группа 241-701. Труба хризотилцементная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-701-0100	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	м
241-701-0101	диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами		м
241-701-0102	диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами		м
241-701-0103	диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами		м
241-701-0104	диаметром 250 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами		м
241-701-0105	диаметром 300 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами		м
241-701-0107	диаметром 400 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами		м
241-701-0108	диаметром 500 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами		м
241-701-0200	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009	ГОСТ 31416-2009	м
241-701-0201	диаметром 100 мм		м
241-701-0202	диаметром 150 мм		м
241-701-0203	диаметром 200 мм		м
241-701-0205	диаметром 300 мм		м
241-701-0207	диаметром 400 мм		м

Группа 241-702. Труба железобетонная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-702-0100	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТБС ГОСТ 20054-2016	ГОСТ 20054-2016	м
241-702-0103	DN/ID 600, первой группы по несущей способности		м
241-702-0104	DN/ID 800, первой группы по несущей способности		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-702-0105	DN/ID 1000, первой группы по несущей способности		м
241-702-0106	DN/ID 1200, первой группы по несущей способности		м
241-702-0300	Труба безнапорная раструбная для водохозяйственного строительства марки РКТ ГОСТ 13015-2012	ГОСТ 13015-2012	м
241-702-0301	РКТ 3-Н(У)-25, DN/ID 300		м
241-702-0302	РКТ 4-Н(У)-25, DN/ID 400		м
241-702-0303	РКТ 5-Н(У)-25, DN/ID 500		м
241-702-0304	РКТ 6-Н(У)-25, DN/ID 600		м
241-702-0305	РКТ 8-Н(У)-25, DN/ID 800		м
241-702-0306	РКТ 10-Н(У)-25, DN/ID 1000		м
241-702-0307	РКТ 12-Н(У)-25, DN/ID 1250		м
241-702-0308	РКТ 14-Н(У)-25, DN/ID 1400		м
241-702-0309	РКТ 16-Н(У)-25, DN/ID 1600		м
241-702-0310	РКТ 18-Н(У)-25, DN/ID 1800		м
241-702-0500	Труба железобетонная для бестраншейной прокладки инженерных сетей		м
241-702-0501	Т 240/300.30-330/21000-ф, диаметром 2400 мм		м
241-702-0502	ТЗ 240/300.30-330/21000-ф, диаметром 2400 мм		м
241-702-0503	ТН 240/300.30-330/21000-ф, диаметром 2400 мм		м
241-702-0504	1ТС 240/300.4.4-330/21000-ф, диаметром 2400 мм		м
241-702-0505	2ТС 240/300.30-330-21000-ф, диаметром 2400 мм		м
241-702-0600	Труба напорная с сердечником из стеклопластика для водоснабжения марки ТНСт РN10 ГОСТ 13015-2012		м
241-702-0601	DN/ID 300 с уплотнительным кольцом		м
241-702-0602	DN/ID 400 с уплотнительным кольцом		м
241-702-0603	DN/ID 500 с уплотнительным кольцом		м
241-702-0604	DN/ID 600 с уплотнительным кольцом		м
241-702-0605	DN/ID 800 с уплотнительным кольцом		м
241-702-0606	DN/ID 1000 с уплотнительным кольцом		м
241-702-0607	DN/ID 1200 с уплотнительным кольцом		м
241-702-0608	DN/ID 1400 с уплотнительным кольцом		м
241-702-0609	DN/ID 1600 с уплотнительным кольцом		м
241-702-0610	DN/ID 1800 с уплотнительным кольцом		м
241-702-0700	Труба напорная с сердечником из стеклопластика для водоснабжения марки ТНСт РN16 ГОСТ 13015-2012		м
241-702-0701	DN/ID 300 с уплотнительным кольцом		м
241-702-0702	DN/ID 400 с уплотнительным кольцом		м
241-702-0703	DN/ID 500 с уплотнительным кольцом		м
241-702-0704	DN/ID 600 с уплотнительным кольцом		м
241-702-0705	DN/ID 800 с уплотнительным кольцом		м
241-702-0706	DN/ID 1000 с уплотнительным кольцом		м
241-702-0707	DN/ID 1200 с уплотнительным кольцом		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-702-0708	DN/ID 1400 с уплотнительным кольцом		м
241-702-0709	DN/ID 1600 с уплотнительным кольцом		м
241-702-0710	DN/ID 1800 с уплотнительным кольцом		м
241-702-0800	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа БТС ГОСТ 20054-2016		м
241-702-0801	DN/ID 225 с уплотнительным кольцом		м
241-702-0900	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности		м
241-702-0901	DN/ID 300		м
241-702-0902	DN/ID 400		м
241-702-0903	DN/ID 450		м
241-702-0904	DN/ID 500		м
241-702-0905	DN/ID 600		м
241-702-0906	DN/ID 800		м
241-702-0907	DN/ID 1000		м
241-702-0908	DN/ID 1200		м
241-702-0909	DN/ID 1400		м
241-702-0910	DN/ID 1600		м
241-702-0911	DN/ID 1800		м
241-702-0912	DN/ID 2000		м
241-702-0913	DN/ID 2200		м
241-702-0914	DN/ID 2400		м
241-702-1000	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности		м
241-702-1001	DN/ID 300		м
241-702-1002	DN/ID 400		м
241-702-1003	DN/ID 450		м
241-702-1004	DN/ID 500		м
241-702-1005	DN/ID 600		м
241-702-1006	DN/ID 800		м
241-702-1007	DN/ID 1000		м
241-702-1008	DN/ID 1200		м
241-702-1009	DN/ID 1400		м
241-702-1010	DN/ID 1600		м
241-702-1011	DN/ID 1800		м
241-702-1012	DN/ID 2000		м
241-702-1013	DN/ID 2200		м
241-702-1014	DN/ID 2400		м
241-702-1100	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности		м
241-702-1101	DN/ID 300		м
241-702-1102	DN/ID 400		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-702-1103	DN/ID 450		м
241-702-1104	DN/ID 500		м
241-702-1105	DN/ID 600		м
241-702-1106	DN/ID 800		м
241-702-1107	DN/ID 1000		м
241-702-1108	DN/ID 1200		м
241-702-1109	DN/ID 1400		м
241-702-1110	DN/ID 1600		м
241-702-1111	DN/ID 1800		м
241-702-1112	DN/ID 2000		м
241-702-1113	DN/ID 2200		м
241-702-1114	DN/ID 2400		м
241-702-1300	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности		м
241-702-1301	DN/ID 800		м
241-702-1302	DN/ID 1000		м
241-702-1303	DN/ID 1200		м
241-702-1304	DN/ID 1400		м
241-702-1305	DN/ID 1600		м
241-702-1306	DN/ID 1800		м
241-702-1307	DN/ID 2000		м
241-702-1308	DN/ID 2200		м
241-702-1309	DN/ID 2400		м
241-702-1400	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 4 группы по несущей способности		м
241-702-1401	DN/ID 800		м
241-702-1402	DN/ID 1000		м
241-702-1403	DN/ID 1200		м
241-702-1404	DN/ID 1400		м
241-702-1405	DN/ID 1600		м
241-702-1406	DN/ID 1800		м
241-702-1407	DN/ID 2000		м
241-702-1408	DN/ID 2200		м
241-702-1409	DN/ID 2400		м
241-702-1500	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная с футеровкой типа ТС Пх ГОСТ 6482-2011, 5 группы по несущей способности		м
241-702-1501	DN/ID 800		м
241-702-1502	DN/ID 1000		м
241-702-1503	DN/ID 1200		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-702-1504	DN/ID 1400		м
241-702-1505	DN/ID 1600		м
241-702-1506	DN/ID 1800		м
241-702-1507	DN/ID 2000		м
241-702-1508	DN/ID 2200		м
241-702-1509	DN/ID 2400		м

Группа 241-703. Прокладка паронитовая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-703-0100	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86	ГОСТ 15180-86	1000 шт.
241-703-0108	А-25-(10-40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0110	А-32-(10-40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0112	А-40-(10-40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0114	А-50-(10-40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0116	А-65-(10-40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0118	А-80-(10-40)-ПОН		1000 шт.
241-703-0120	А-100-(10;16)-ПОН		1000 шт.
241-703-0123	А-125-(10;16)-ПОН		1000 шт.
241-703-0126	А-150-(10;16)-ПОН		1000 шт.
241-703-0133	А-200-(10;16)-ПОН		1000 шт.
241-703-0141	А-250-(10;16)-ПОН		1000 шт.
241-703-0145	А-300-(10)-ПОН		1000 шт.
241-703-0200	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86	ГОСТ 15180-86	1000 шт.
241-703-0204	Б-15-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0206	Б-20-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0208	Б-25-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0210	Б-32-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0212	Б-40-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0214	Б-50-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0216	Б-65-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0218	Б-80-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0220	Б-100-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0222	Б-125-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0224	Б-150-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0228	Б-200-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0232	Б-250-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0234	Б-300-(10-160)-ПОН		1000 шт.
241-703-0238	Б-400-(10-100)-ПОН		1000 шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-703-0242	Б-500-(10-63)-ПОН		1000 шт.
241-703-0400	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80	ГОСТ 481-80	кг
241-703-0401	ПОН 0,4-1,5		кг
241-703-0402	ПОН 2-5		кг
241-703-0500	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86		1000 шт.
241-703-0501	давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 45 мм		1000 шт.
241-703-0502	давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм		1000 шт.
241-703-0503	давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 60 мм		1000 шт.
241-703-0504	давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 69 мм		1000 шт.
241-703-0505	давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 81 мм		1000 шт.
241-703-0506	давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 91 мм		1000 шт.
241-703-0507	давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм		1000 шт.
241-703-0508	давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 126 мм		1000 шт.
241-703-0509	давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 141 мм		1000 шт.
241-703-0510	давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 161 мм		1000 шт.
241-703-0511	давление 2,5; 4,0 (25;40), наружный диаметр 166 мм		1000 шт.
241-703-0512	давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 191 мм		1000 шт.
241-703-0513	давление 2,5; 4,0 (25;40), наружный диаметр 191 мм		1000 шт.
241-703-0514	давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 216 мм		1000 шт.
241-703-0515	давление 2,5; 4,0 (25;40), наружный диаметр 222 мм		1000 шт.
241-703-0516	давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 246 мм		1000 шт.
241-703-0517	давление 2,5 (25), наружный диаметр 252 мм		1000 шт.
241-703-0518	давление 4,0(40), наружный диаметр 264 мм		1000 шт.
241-703-0519	давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 271 мм		1000 шт.
241-703-0520	давление 2,5 (25), наружный диаметр 282 мм		1000 шт.
241-703-0521	давление 4,0 (40), наружный диаметр 288 мм		1000 шт.
241-703-0522	давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 301 мм		1000 шт.
241-703-0523	давление 2,5 (25), наружный диаметр 308 мм		1000 шт.
241-703-0524	давление 4,0 (40), наружный диаметр 320 мм		1000 шт.
241-703-0525	давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 327 мм		1000 шт.
241-703-0526	давление 2,5 (25), наружный диаметр 338 мм		1000 шт.
241-703-0527	давление 4,0 (40), наружный диаметр 350 мм		1000 шт.
241-703-0528	давление 1,0 (10), наружный диаметр 376 мм		1000 шт.
241-703-0529	давление 1,6 (16), наружный диаметр 382 мм		1000 шт.
241-703-0530	давление 2,5 (25), наружный диаметр 398 мм		1000 шт.
241-703-0531	давление 4,0 (40), наружный диаметр 415 мм		1000 шт.
241-703-0532	давление 1,0 (10), наружный диаметр 436 мм		1000 шт.
241-703-0533	давление 1,6 (16), наружный диаметр 442 мм		1000 шт.
241-703-0534	давление 2,5 (25), наружный диаметр 455 мм		1000 шт.
241-703-0535	давление 4,0 (40), наружный диаметр 475 мм		1000 шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-703-0536	давление 1,0 (10), наружный диаметр 487 мм		1000 шт.
241-703-0537	давление 1,6 (16), наружный диаметр 495 мм		1000 шт.
241-703-0538	давление 2,5 (25), наружный диаметр 515 мм		1000 шт.
241-703-0539	давление 4,0 (40), наружный диаметр 543 мм		1000 шт.
241-703-0540	давление 1,0 (10), наружный диаметр 537 мм		1000 шт.
241-703-0541	давление 1,6 (16), наружный диаметр 553 мм		1000 шт.
241-703-0542	давление 2,5 (25), наружный диаметр 565 мм		1000 шт.
241-703-0543	давление 4,0 (40), наружный диаметр 568 мм		1000 шт.
241-703-0544	давление 1,0 (10), наружный диаметр 592 мм		1000 шт.
241-703-0545	давление 1,6 (16), наружный диаметр 615 мм		1000 шт.
241-703-0546	давление 2,5; 4,0 (25; 40), наружный диаметр 620 мм		1000 шт.
241-703-0547	давление 1,0 (10), наружный диаметр 693 мм		1000 шт.
241-703-0548	давление 1,6; 2,5 (16; 25), наружный диаметр 728 мм		1000 шт.
241-703-0549	давление 4,0 (40), наружный диаметр 739 мм		1000 шт.
241-703-0550	давление 1,0 (10), наружный диаметр 808 мм		1000 шт.
241-703-0551	давление 1,6 (16), наружный диаметр 798 мм		1000 шт.
241-703-0552	давление 2,5 (25), наружный диаметр 827 мм		1000 шт.
241-703-0553	давление 4,0 (40), наружный диаметр 844 мм		1000 шт.
241-703-0554	давление 1,0 (10), наружный диаметр 915 мм		1000 шт.
241-703-0555	давление 1,6 (16), наружный диаметр 908 мм		1000 шт.
241-703-0556	давление 2,5 (25), наружный диаметр 942 мм		1000 шт.
241-703-0557	давление 4,0 (40), наружный диаметр 970 мм		1000 шт.
241-703-0558	давление 1,0 (10), наружный диаметр 1015 мм		1000 шт.
241-703-0559	давление 1,6 (16), наружный диаметр 1008 мм		1000 шт.
241-703-0560	давление 2,5 (25), наружный диаметр 1034 мм		1000 шт.
241-703-0561	давление 4,0 (40), наружный диаметр 1080 мм		1000 шт.
241-703-0562	давление 1,0 (10), наружный диаметр 1125 мм		1000 шт.
241-703-0563	давление 1,6 (16), наружный диаметр 1122 мм		1000 шт.
241-703-0564	давление 2,5 (25), наружный диаметр 1150 мм		1000 шт.
241-703-0565	давление 4,0 (40), наружный диаметр 1190 мм		1000 шт.
241-703-0566	давление 1,0 (10), наружный диаметр 1338 мм		1000 шт.
241-703-0567	давление 1,6 (16), наружный диаметр 1334 мм		1000 шт.
241-703-0568	давление 2,5 (25), наружный диаметр 1360 мм		1000 шт.
241-703-0569	давление 4,0 (40), наружный диаметр 1394 мм		1000 шт.

Группа 241-704. Манжета

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-704-0100	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-704-0101	диаметром 200 мм		шт.
241-704-0102	диаметром 300 мм		шт.
241-704-0103	диаметром 350 мм		шт.
241-704-0104	диаметром 400 мм		шт.
241-704-0105	диаметром 500 мм		шт.
241-704-0106	диаметром 600 мм		шт.
241-704-0107	диаметром 700 мм		шт.
241-704-0108	диаметром 800 мм		шт.
241-704-0109	диаметром 1000 мм		шт.
241-704-0110	диаметром 1200 мм		шт.
241-704-0111	диаметром 1400 мм		шт.
241-704-0200	Манжета герметизирующая для трубопроводов		комплект
241-704-0201	размерами 57х159 мм		комплект
241-704-0202	размерами 57х219 мм		комплект
241-704-0203	размерами 57х273 мм		комплект
241-704-0204	размерами 57х325 мм		комплект
241-704-0205	размерами 76х219 мм		комплект
241-704-0206	размерами 89х219 мм		комплект
241-704-0207	размерами 89х273 мм		комплект
241-704-0208	размерами 89х325 мм		комплект
241-704-0209	размерами 108х219 мм		комплект
241-704-0210	размерами 108х273 мм		комплект
241-704-0211	размерами 108х325 мм		комплект
241-704-0212	размерами 114х273 мм		комплект
241-704-0213	размерами 114х325 мм		комплект
241-704-0214	размерами 159х273 мм		комплект
241-704-0215	размерами 159х325 мм		комплект
241-704-0216	размерами 159х377 мм		комплект
241-704-0217	размерами 159х426 мм		комплект
241-704-0218	размерами 159х530 мм		комплект
241-704-0219	размерами 168х377 мм		комплект
241-704-0220	размерами 168х426 мм		комплект
241-704-0221	размерами 219х377 мм		комплект
241-704-0222	размерами 219х426 мм		комплект
241-704-0223	размерами 219х530 мм		комплект
241-704-0224	размерами 273х426 мм		комплект
241-704-0225	размерами 273х530 мм		комплект
241-704-0226	размерами 273х630 мм		комплект
241-704-0227	размерами 273х720 мм		комплект
241-704-0228	размерами 325х530 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-704-0229	размерами 325х630 мм		комплект
241-704-0230	размерами 377х530 мм		комплект
241-704-0231	размерами 377х630 мм		комплект
241-704-0232	размерами 377х720 мм		комплект
241-704-0233	размерами 377х820 мм		комплект
241-704-0234	размерами 426х630 мм		комплект
241-704-0235	размерами 426х720 мм		комплект
241-704-0236	размерами 426х820 мм		комплект
241-704-0237	размерами 530х720 мм		комплект
241-704-0238	размерами 530х820 мм		комплект
241-704-0239	размерами 630х820 мм		комплект
241-704-0240	размерами 720х1020 мм		комплект
241-704-0241	размерами 720х1220 мм		комплект
241-704-0242	размерами 820х1020 мм		комплект
241-704-0243	размерами 820х1220 мм		комплект
241-704-0244	размерами 1020х1220 мм		комплект
241-704-0245	размерами 1020х1420 мм		комплект
241-704-0246	размерами 1067х1220 мм		комплект
241-704-0247	размерами 1067х1420 мм		комплект
241-704-0248	размерами 1220х1420 мм		комплект
241-704-0249	размерами 1220х1720 мм		комплект
241-704-0250	размерами 1420х1620 мм		комплект
241-704-0251	размерами 1420х1720 мм		комплект
241-704-0300	Манжета герметизирующая резиновая для трубопровода марки ПМТД-П		комплект
241-704-0301	диаметром 57х59 мм		комплект
241-704-0302	диаметром 90х219 мм		комплект
241-704-0303	диаметром 110х377 мм		комплект
241-704-0304	диаметром 219х325 мм		комплект
241-704-0305	диаметром 325х720 мм		комплект
241-704-0306	диаметром 445х720 мм		комплект
241-704-0307	диаметром 560х820 мм		комплект
241-704-0308	диаметром 546х1020 мм		комплект
241-704-0309	диаметром 630х900 мм		комплект
241-704-0310	диаметром 720х920 мм		комплект
241-704-0400	Манжета герметизирующая резиновая для изоляций трубопровода марки ПМТД-П (Разъемные-разрезные)		комплект
241-704-0401	диаметром 57х59 мм		комплект
241-704-0402	диаметром 57х325 мм		комплект
241-704-0403	диаметром 90х219 мм		комплект
241-704-0404	диаметром 108х273 мм		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-704-0405	диаметром 110х377 мм		комплект
241-704-0406	диаметром 114х325 мм		комплект
241-704-0407	диаметром 159х325 мм		комплект
241-704-0408	диаметром 159х426 мм		комплект
241-704-0409	диаметром 159х377 мм		комплект
241-704-0410	диаметром 219х325 мм		комплект
241-704-0411	диаметром 219х426 мм		комплект
241-704-0412	диаметром 219х530 мм		комплект
241-704-0413	диаметром 273х426 мм		комплект
241-704-0414	диаметром 273х530 мм		комплект
241-704-0415	диаметром 325х530 мм		комплект
241-704-0416	диаметром 325х720 мм		комплект
241-704-0417	диаметром 377х630 мм		комплект
241-704-0418	диаметром 426х630 мм		комплект
241-704-0419	диаметром 426х720 мм		комплект
241-704-0420	диаметром 445х720 мм		комплект
241-704-0421	диаметром 530х720 мм		комплект
241-704-0422	диаметром 530х820 мм		комплект
241-704-0423	диаметром 560х820 мм		комплект
241-704-0424	диаметром 546х1020 мм		комплект
241-704-0425	диаметром 630х900 мм		комплект
241-704-0426	диаметром 720х920 мм		комплект
241-704-0427	диаметром 720х1020 мм		комплект
241-704-0428	диаметром 820х1020 мм		комплект
241-704-0429	диаметром 820х1220 мм		комплект
241-704-0430	диаметром 1020х1220 мм		комплект
241-704-0431	диаметром 1020х1420 мм		комплект
241-704-0432	диаметром 1220х1420 мм		комплект
241-704-0433	диаметром 1420х1720 мм		комплект

Группа 241-705. Укрытие защитное манжет

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-705-0100	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов		комплект
241-705-0101	размерами 89х219 мм		комплект
241-705-0102	размерами 89х325 мм		комплект
241-705-0103	размерами 108х325 мм		комплект
241-705-0104	размерами 114х325 мм		комплект
241-705-0105	размерами 114х377 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-705-0106	размерами 159х325 мм		комплект
241-705-0107	размерами 159х377 мм		комплект
241-705-0108	размерами 159х426 мм		комплект
241-705-0109	размерами 168х426 мм		комплект
241-705-0110	размерами 219х325 мм		комплект
241-705-0111	размерами 219х426 мм		комплект
241-705-0112	размерами 219х530 мм		комплект
241-705-0113	размерами 273х426 мм		комплект
241-705-0114	размерами 273х530 мм		комплект
241-705-0115	размерами 325х426 мм		комплект
241-705-0116	размерами 325х530 мм		комплект
241-705-0117	размерами 377х530 мм		комплект
241-705-0118	размерами 377х630 мм		комплект
241-705-0119	размерами 377х720 мм		комплект
241-705-0120	размерами 426х630 мм		комплект
241-705-0121	размерами 426х720 мм		комплект
241-705-0122	размерами 530х720 мм		комплект
241-705-0123	размерами 530х820 мм		комплект
241-705-0124	размерами 630х820 мм		комплект
241-705-0125	размерами 720х1020 мм		комплект
241-705-0126	размерами 820х1020 мм		комплект
241-705-0127	размерами 820х1220 мм		комплект
241-705-0128	размерами 1020х1220 мм		комплект
241-705-0129	размерами 1020х1420 мм		комплект
241-705-0130	размерами 1220х1420 мм		комплект
241-705-0131	размерами 1420х1720 мм		комплект
241-705-0200	Укрытия защитные манжет герметизирующие для трубопроводов марки У-ПМТД-С		комплект
241-705-0201	диаметром 57/59 мм		комплект
241-705-0202	диаметром 57/325 мм		комплект
241-705-0203	диаметром 90/219 мм		комплект
241-705-0204	диаметром 108/273 мм		комплект
241-705-0205	диаметром 110/377 мм		комплект
241-705-0206	диаметром 114/325 мм		комплект
241-705-0207	диаметром 159/325 мм		комплект
241-705-0208	диаметром 159/426 мм		комплект
241-705-0209	диаметром 159/377 мм		комплект
241-705-0210	диаметром 219/325 мм		комплект
241-705-0211	диаметром 219/426 мм		комплект
241-705-0212	диаметром 219/530 мм		комплект
241-705-0213	диаметром 273/426 мм		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-705-0214	диаметром 273/530 мм		комплект
241-705-0215	диаметром 325/530 мм		комплект
241-705-0216	диаметром 325/720 мм		комплект
241-705-0217	диаметром 377/630 мм		комплект
241-705-0218	диаметром 426/630 мм		комплект
241-705-0219	диаметром 426/720 мм		комплект
241-705-0220	диаметром 445/720 мм		комплект
241-705-0221	диаметром 530/720 мм		комплект
241-705-0222	диаметром 530/820 мм		комплект
241-705-0223	диаметром 560/820 мм		комплект
241-705-0224	диаметром 546/1020 мм		комплект
241-705-0225	диаметром 630/900 мм		комплект
241-705-0226	диаметром 720/920 мм		комплект
241-705-0227	диаметром 720/1020 мм		комплект
241-705-0228	диаметром 820/1020 мм		комплект
241-705-0229	диаметром 820/1220 мм		комплект
241-705-0230	диаметром 1020/1220 мм		комплект
241-705-0231	диаметром 1020/1420 мм		комплект
241-705-0232	диаметром 1220/1420 мм		комплект
241-705-0233	диаметром 1420/1720 мм		комплект

Группа 241-706. Муфта хризотилцементная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-706-0100	Муфта хризотилцементная безнапорная ГОСТ 31416-2009		
241-706-0101	DN 100		шт.
241-706-0102	DN 150		шт.
241-706-0103	DN 200		шт.
241-706-0104	DN 300		шт.
241-706-0105	DN 400		шт.

Группа 241-707. Труба медная, металлическая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-707-0100	Труба медная ГОСТ 617-2006		
241-707-0101	диаметром 6,35 толщина стенки 0,68		м
241-707-0102	диаметром 9,52 толщина стенки 0,60		м
241-707-0103	диаметром 12,7 толщина стенки 0,60		м
241-707-0104	диаметром 15,88 толщина стенки 0,71		м
241-707-0105	диаметром 19,05 толщина стенки 0,71		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
241-707-0106	диаметром 22 толщина стенки 0,80		м
241-707-0107	диаметром 25 толщина стенки 1,0		м
241-707-0108	диаметром 28 толщина стенки 0,9		м
241-707-0109	диаметром 31 толщина стенки 0,95		м
241-707-0110	диаметром 35 толщина стенки 1,0		м
241-707-0111	диаметром 38 толщина стенки 1,0		м
241-707-0112	диаметром 42 толщина стенки 1,2		м
241-707-0200	Металлический гофрированный каналообразователь		
241-707-0201	размерами 70 мм х 6 м		м
241-707-0202	размерами 75 мм х 6 м		м
241-707-0203	размерами 80 мм х 6 м		м
241-707-0204	размерами 85 мм х 6 м		м
241-707-0205	размерами 90 мм х 6 м		м
241-707-0206	размерами 95 мм х 6 м		м
241-707-0207	размерами 100 мм х 6 м		м
241-707-0208	размерами 110 мм х 6 м		м

Раздел 242. Трубопроводная арматура

Подраздел 242-1. Задвижки, затворы

Группа 242-101. Задвижка чугунная клиновая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-0100	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-101-0101	DN 50		шт.
242-101-0102	DN 80		шт.
242-101-0103	DN 100		шт.
242-101-0104	DN 125		шт.
242-101-0105	DN 150		шт.
242-101-0106	DN 200		шт.
242-101-0300	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-101-0301	DN 50		шт.
242-101-0302	DN 80		шт.
242-101-0303	DN 100		шт.
242-101-0304	DN 125		шт.
242-101-0305	DN 150		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-0306	DN 200		шт.
242-101-0307	DN 250		шт.
242-101-0400	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-101-0401	DN 50		шт.
242-101-0402	DN 80		шт.
242-101-0403	DN 100		шт.
242-101-0404	DN 150		шт.
242-101-0405	DN 200		шт.
242-101-0406	DN 250		шт.
242-101-0500	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-101-0501	DN 50		шт.
242-101-0502	DN 80		шт.
242-101-0503	DN 100		шт.
242-101-0504	DN 150		шт.
242-101-0505	DN 200		шт.
242-101-0506	DN 250		шт.
242-101-0600	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-101-0601	DN 50		шт.
242-101-0601-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50, типа AV		шт.
242-101-0602	DN 80		шт.
242-101-0602-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80, типа AV		шт.
242-101-0603	DN 100		шт.
242-101-0603-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100, типа AV		шт.
242-101-0604	DN 150		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-0604-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 150, типа AV		шт.
242-101-0605	DN 200		шт.
242-101-0605-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 200, типа AV		шт.
242-101-0606	DN 250		шт.
242-101-0606-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 250, типа AV		шт.
242-101-0607	DN 65		шт.
242-101-0607-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 65, типа AV		шт.
242-101-0608	DN 125		шт.
242-101-0608-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 125, типа AV		шт.
242-101-0700	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-101-0701	DN 50		шт.
242-101-0701-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 50, типа AV		шт.
242-101-0702	DN 65		шт.
242-101-0702-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 65, типа AV		шт.
242-101-0703	DN 80		шт.
242-101-0703-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 80, типа AV		шт.
242-101-0704	DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-0704-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 100, типа AV		шт.
242-101-0705	DN 125		шт.
242-101-0705-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 125, типа AV		шт.
242-101-0706	DN 150		шт.
242-101-0706-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 150, типа AV		шт.
242-101-0707	DN 200		шт.
242-101-0707-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 200, типа AV		шт.
242-101-0708	DN 250		шт.
242-101-0708-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 250, типа AV		шт.
242-101-0709	DN 50		шт.
242-101-0709-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 под электропривод DN 50, типа AV		шт.
242-101-0710	DN 65		шт.
242-101-0710-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 под электропривод DN 65, типа AV		шт.
242-101-0711	DN 80		шт.
242-101-0711-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 под электропривод DN 80, типа AV		шт.
242-101-0712	DN 100		шт.
242-101-0712-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 под электропривод DN 100, типа AV		шт.
242-101-0713	DN 125		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-0713-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 под электропривод DN 125, типа AV		шт.
242-101-0714	DN 150		шт.
242-101-0714-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 под электропривод DN 150, типа AV		шт.
242-101-0715	DN 200		шт.
242-101-0715-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002под электропривод DN 200, типа AV		шт.
242-101-0716	DN 250		шт.
242-101-0716-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002под электропривод DN 250, типа AV		шт.
242-101-0800	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-101-0801	DN 50		шт.
242-101-0801-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 50, типа AV		шт.
242-101-0802	DN 65		шт.
242-101-0802-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 65, типа AV		шт.
242-101-0803	DN 80		шт.
242-101-0803-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 80, типа AV		шт.
242-101-0804	DN 100		шт.
242-101-0804-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 100, типа AV		шт.
242-101-0805	DN 125		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-0805-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 125, типа AV		шт.
242-101-0806	DN 150		шт.
242-101-0806-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 150, типа AV		шт.
242-101-0807	DN 200		шт.
242-101-0807-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 200, типа AV		шт.
242-101-0808	DN 250		шт.
242-101-0808-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 250, типа AV		шт.
242-101-1000	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-101-1001	DN 50		шт.
242-101-1001-0001	типа Sigmetex		шт.
242-101-1002	DN 65		шт.
242-101-1002-0001	типа Sigmetex		шт.
242-101-1003	DN 80		шт.
242-101-1003-0001	типа Sigmetex		шт.
242-101-1004	DN 100		шт.
242-101-1004-0001	типа Sigmetex		шт.
242-101-1005	DN 125		шт.
242-101-1005-0001	типа Sigmetex		шт.
242-101-1006	DN 150		шт.
242-101-1006-0001	типа Sigmetex		шт.
242-101-1007	DN 200		шт.
242-101-1007-0001	типа Sigmetex		шт.
242-101-1008	DN 250		шт.
242-101-1008-0001	типа Sigmetex		шт.
242-101-1100	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-101-1101	DN 40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-1101-0001	типа AVK		шт.
242-101-1101-0002	типа VAG		шт.
242-101-1102	DN 50		шт.
242-101-1102-0001	типа AVK		шт.
242-101-1102-0002	типа VAG		шт.
242-101-1102-0003	типа Hakohav		шт.
242-101-1103	DN 65		шт.
242-101-1103-0001	типа AVK		шт.
242-101-1103-0002	типа VAG		шт.
242-101-1104	DN 80		шт.
242-101-1104-0001	типа AVK		шт.
242-101-1104-0002	типа VAG		шт.
242-101-1104-0003	типа Hakohav		шт.
242-101-1105	DN 100		шт.
242-101-1105-0001	типа AVK		шт.
242-101-1105-0002	типа VAG		шт.
242-101-1105-0003	типа Hakohav		шт.
242-101-1106	DN 125		шт.
242-101-1106-0001	типа AVK		шт.
242-101-1106-0002	типа VAG		шт.
242-101-1107	DN 150		шт.
242-101-1107-0001	типа AVK		шт.
242-101-1107-0002	типа VAG		шт.
242-101-1107-0003	типа Hakohav		шт.
242-101-1108	DN 200		шт.
242-101-1108-0001	типа AVK		шт.
242-101-1108-0002	типа VAG		шт.
242-101-1108-0003	типа Hakohav		шт.
242-101-1109	DN 250		шт.
242-101-1109-0001	типа AVK		шт.
242-101-1109-0002	типа VAG		шт.
242-101-1109-0003	типа Hakohav		шт.
242-101-1200	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-101-1201	DN 40		шт.
242-101-1201-0001	типа TIS		шт.
242-101-1201-0002	модель 2111, типа JAFAR		шт.
242-101-1201-0003	типа Q-Tec		шт.
242-101-1202	DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-1202-0001	типа TIS		шт.
242-101-1202-0002	типа Sigmetex		шт.
242-101-1202-0003	модель 6000, типа FAF		шт.
242-101-1202-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.
242-101-1202-0005	типа Q-Tec		шт.
242-101-1203	DN 65		шт.
242-101-1203-0001	типа TIS		шт.
242-101-1203-0002	типа Sigmetex		шт.
242-101-1203-0003	модель 6000, типа FAF		шт.
242-101-1203-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.
242-101-1203-0005	типа Q-Tec		шт.
242-101-1204	DN 80		шт.
242-101-1204-0001	типа TIS		шт.
242-101-1204-0002	типа Sigmetex		шт.
242-101-1204-0003	модель 6000, типа FAF		шт.
242-101-1204-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.
242-101-1204-0005	типа Q-Tec		шт.
242-101-1205	DN 100		шт.
242-101-1205-0001	типа TIS		шт.
242-101-1205-0002	типа Sigmetex		шт.
242-101-1205-0003	модель 6000, типа FAF		шт.
242-101-1205-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.
242-101-1205-0005	типа Q-Tec		шт.
242-101-1206	DN 125		шт.
242-101-1206-0001	типа TIS		шт.
242-101-1206-0002	типа Sigmetex		шт.
242-101-1206-0003	модель 6000, типа FAF		шт.
242-101-1206-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.
242-101-1206-0005	типа Q-Tec		шт.
242-101-1207	DN 150		шт.
242-101-1207-0001	типа TIS		шт.
242-101-1207-0002	типа Sigmetex		шт.
242-101-1207-0003	модель 6000, типа FAF		шт.
242-101-1207-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.
242-101-1207-0005	типа Q-Tec		шт.
242-101-1208	DN 200		шт.
242-101-1208-0001	типа TIS		шт.
242-101-1208-0002	типа Sigmetex		шт.
242-101-1208-0003	модель 6000, типа FAF		шт.
242-101-1208-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-1208-0005	типа Q-Tec		шт.
242-101-1209	DN 250		шт.
242-101-1209-0001	типа TIS		шт.
242-101-1209-0002	типа Sigmetex		шт.
242-101-1209-0003	модель 6000, типа FAF		шт.
242-101-1209-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.
242-101-1209-0005	типа Q-Tec		шт.
242-101-1300	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-101-1301	DN 40		шт.
242-101-1301-0001	типа JAFAR		шт.
242-101-1301-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1302	DN 50		шт.
242-101-1302-0001	типа JAFAR		шт.
242-101-1302-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1303	DN 65		шт.
242-101-1303-0001	типа JAFAR		шт.
242-101-1303-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1304	DN 80		шт.
242-101-1304-0001	типа JAFAR		шт.
242-101-1304-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1305	DN 100		шт.
242-101-1305-0001	типа JAFAR		шт.
242-101-1305-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1306	DN 125		шт.
242-101-1306-0001	типа JAFAR		шт.
242-101-1306-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1307	DN 150		шт.
242-101-1307-0001	типа JAFAR		шт.
242-101-1307-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1308	DN 200		шт.
242-101-1308-0001	типа JAFAR		шт.
242-101-1308-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1309	DN 250		шт.
242-101-1309-0001	типа JAFAR		шт.
242-101-1309-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1400	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-1401	DN 40		шт.
242-101-1401-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1401-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1402	DN 50		шт.
242-101-1402-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1402-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1403	DN 65		шт.
242-101-1403-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1403-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1404	DN 80		шт.
242-101-1404-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1404-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1405	DN 100		шт.
242-101-1405-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1405-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1406	DN 125		шт.
242-101-1406-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1406-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1407	DN 150		шт.
242-101-1407-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1407-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1408	DN 200		шт.
242-101-1408-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1408-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1409	DN 250		шт.
242-101-1409-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1409-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1500	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 25, ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-101-1501	DN 50		шт.
242-101-1501-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1501-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1502	DN 65		шт.
242-101-1502-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1502-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1503	DN 80		шт.
242-101-1503-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1503-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1504	DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-1504-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1504-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1505	DN 125		шт.
242-101-1505-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1505-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1506	DN 150		шт.
242-101-1506-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1506-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1507	DN 200		шт.
242-101-1507-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1507-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1508	DN 250		шт.
242-101-1508-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
242-101-1508-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1600	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для технических и сточных вод, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-101-1601	DN 40		шт.
242-101-1601-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.
242-101-1602	DN 50		шт.
242-101-1602-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.
242-101-1603	DN 65		шт.
242-101-1603-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.
242-101-1604	DN 80		шт.
242-101-1604-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.
242-101-1605	DN 100		шт.
242-101-1605-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.
242-101-1606	DN 125		шт.
242-101-1606-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.
242-101-1607	DN 150		шт.
242-101-1607-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.
242-101-1608	DN 200		шт.
242-101-1608-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.
242-101-1609	DN 250		шт.
242-101-1609-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.
242-101-1700	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-101-1701	DN 32		шт.
242-101-1701-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.
242-101-1701-0002	типа Q-Tec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-1702	DN 40		шт.
242-101-1702-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.
242-101-1702-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1703	DN 50		шт.
242-101-1703-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.
242-101-1703-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1704	DN 65		шт.
242-101-1704-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.
242-101-1704-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1705	DN 80		шт.
242-101-1705-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.
242-101-1705-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1706	DN 100		шт.
242-101-1706-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.
242-101-1706-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1707	DN 125		шт.
242-101-1707-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.
242-101-1707-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1708	DN 150		шт.
242-101-1708-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.
242-101-1708-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1709	DN 200		шт.
242-101-1709-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.
242-101-1709-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1710	DN 250		шт.
242-101-1710-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.
242-101-1710-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1800	Задвижка с PE патрубками, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, T до +70°C, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-101-1801	DN 25 с наружным диаметром 32 мм		шт.
242-101-1801-0001	модель 2120, типа JAFAR		шт.
242-101-1801-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1802	DN 32 с наружным диаметром 40 мм		шт.
242-101-1802-0001	модель 2120, типа JAFAR		шт.
242-101-1802-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1803	DN 40 с наружным диаметром 50 мм		шт.
242-101-1803-0001	модель 2120, типа JAFAR		шт.
242-101-1803-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1804	DN 50 с наружным диаметром 63 мм		шт.
242-101-1804-0001	модель 2120, типа JAFAR		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-1804-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1805	DN 65 с наружным диаметром 75 мм		шт.
242-101-1805-0001	модель 2120, типа JAFAR		шт.
242-101-1805-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1806	DN 80 с наружным диаметром 90 мм		шт.
242-101-1806-0001	модель 2120, типа JAFAR		шт.
242-101-1806-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1807	DN 100 с наружным диаметром 110 мм		шт.
242-101-1807-0001	модель 2120, типа JAFAR		шт.
242-101-1807-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1808	DN 150 с наружным диаметром 160 мм		шт.
242-101-1808-0001	модель 2120, типа JAFAR		шт.
242-101-1808-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1809	DN 150 с наружным диаметром 180 мм		шт.
242-101-1809-0001	модель 2120, типа JAFAR		шт.
242-101-1809-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1810	DN 200 с наружным диаметром 200 мм		шт.
242-101-1810-0001	модель 2120, типа JAFAR		шт.
242-101-1810-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1811	DN 200 с наружным диаметром 225 мм		шт.
242-101-1811-0001	модель 2120, типа JAFAR		шт.
242-101-1811-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1812	DN 250 с наружным диаметром 250 мм		шт.
242-101-1812-0001	типа Q-Tec		шт.
242-101-1900	Задвижка раструбная для PE и ПВХ труб, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, T до +70°C, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-101-1901	DN 65 с наружным диаметром 75 мм		шт.
242-101-1901-0001	модель 2123, типа JAFAR		шт.
242-101-1901-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1902	DN 80 с наружным диаметром 90 мм		шт.
242-101-1902-0001	модель 2123, типа JAFAR		шт.
242-101-1902-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1903	DN 100 с наружным диаметром 110 мм		шт.
242-101-1903-0001	модель 2123, типа JAFAR		шт.
242-101-1903-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1904	DN 150 с наружным диаметром 160 мм		шт.
242-101-1904-0001	модель 2123, типа JAFAR		шт.
242-101-1904-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1905	DN 200 с наружным диаметром 200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-1905-0001	модель 2123, типа JAFAR		шт.
242-101-1905-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-1906	DN 200 с наружным диаметром 225 мм		шт.
242-101-1906-0001	модель 2123, типа JAFAR		шт.
242-101-1906-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2000	Задвижка с PE патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-101-2001	DN 25 с наружным диаметром 32 мм		шт.
242-101-2001-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2001-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2002	DN 32 с наружным диаметром 40 мм		шт.
242-101-2002-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2002-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2003	DN 40 с наружным диаметром 50 мм		шт.
242-101-2003-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2003-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2004	DN 50 с наружным диаметром 63 мм		шт.
242-101-2004-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2004-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2005	DN 65 с наружным диаметром 75 мм		шт.
242-101-2005-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2005-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2006	DN 80 с наружным диаметром 90 мм		шт.
242-101-2006-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2006-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2007	DN 100 с наружным диаметром 110 мм		шт.
242-101-2007-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2007-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2008	DN 125 с наружным диаметром 125 мм		шт.
242-101-2008-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2008-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2009	DN 150 с наружным диаметром 160 мм		шт.
242-101-2009-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2009-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2010	DN 150 с наружным диаметром 180 мм		шт.
242-101-2010-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2010-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2011	DN 200 с наружным диаметром 200 мм		шт.
242-101-2011-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2011-0002	типа Q-Tec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-2012	DN 200 с наружным диаметром 225 мм		шт.
242-101-2012-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2012-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2013	DN 250, с наружным диаметром 250 мм		шт.
242-101-2013-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2013-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2014	DN 250, с наружным диаметром 280 мм		шт.
242-101-2014-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2014-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2100	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-101-2101	DN 25 с наружным диаметром 32 мм		шт.
242-101-2101-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2101-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2102	DN 32 с наружным диаметром 40 мм		шт.
242-101-2102-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2102-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2103	DN 40 с наружным диаметром 50 мм		шт.
242-101-2103-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2103-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2104	DN 50 с наружным диаметром 63 мм		шт.
242-101-2104-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2104-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2105	DN 65 с наружным диаметром 75 мм		шт.
242-101-2105-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2105-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2106	DN 80 с наружным диаметром 90 мм		шт.
242-101-2106-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2106-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2107	DN 100 с наружным диаметром 110 мм		шт.
242-101-2107-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2107-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2108	DN 125 с наружным диаметром 125 мм		шт.
242-101-2108-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2108-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2109	DN 150 с наружным диаметром 160 мм		шт.
242-101-2109-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2109-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2110	DN 150 с наружным диаметром 180 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-2110-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2110-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2111	DN 200 с наружным диаметром 200 мм		шт.
242-101-2111-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2111-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2112	DN 200 с наружным диаметром 225 мм		шт.
242-101-2112-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2112-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2113	DN 250, с наружным диаметром 250 мм		шт.
242-101-2113-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2113-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2114	DN 250, с наружным диаметром 280 мм		шт.
242-101-2114-0001	модель 2312 типа JAFAR		шт.
242-101-2114-0002	типа Q-Tec		шт.
242-101-2400	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус высокопрочного чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +80°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002		шт.
242-101-2401	DN 50		шт.
242-101-2401-0001	модель 2102, типа Genebre		шт.
242-101-2402	DN 65		шт.
242-101-2402-0001	модель 2102, типа Genebre		шт.
242-101-2403	DN 80		шт.
242-101-2403-0001	модель 2102, типа Genebre		шт.
242-101-2404	DN 100		шт.
242-101-2404-0001	модель 2102, типа Genebre		шт.
242-101-2405	DN 125		шт.
242-101-2405-0001	модель 2102, типа Genebre		шт.
242-101-2406	DN 150		шт.
242-101-2406-0001	модель 2102, типа Genebre		шт.
242-101-2407	DN 200		шт.
242-101-2407-0001	модель 2102, типа Genebre		шт.
242-101-2408	DN 250		шт.
242-101-2408-0001	модель 2102, типа Genebre		шт.
242-101-2500	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 типа AVK		шт.
242-101-2501	DN 40		шт.
242-101-2502	DN 50		шт.
242-101-2503	DN 65		шт.
242-101-2504	DN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-2505	DN 100		шт.
242-101-2506	DN 125		шт.
242-101-2507	DN 150		шт.
242-101-2508	DN 200		шт.
242-101-2509	DN 250		шт.
242-101-2600	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 типа AVK		шт.
242-101-2601	DN 40		шт.
242-101-2602	DN 50		шт.
242-101-2603	DN 65		шт.
242-101-2604	DN 80		шт.
242-101-2605	DN 100		шт.
242-101-2606	DN 125		шт.
242-101-2607	DN 150		шт.
242-101-2608	DN 200		шт.
242-101-2609	DN 250		шт.
242-101-2700	Задвижка противопожарная фланцевая с обрезиненным клином EPDM с невыдвижным шпинделем, корпус из ковкого чугуна, с маховиком, для воды Т до +120°С, PN 12 ГОСТ 5762-2002		шт.
242-101-2701	DN 65		шт.
242-101-2701-0001	типа Duyar		шт.
242-101-2702	DN 80		шт.
242-101-2702-0001	типа Duyar		шт.
242-101-2703	DN 100		шт.
242-101-2703-0001	типа Duyar		шт.
242-101-2704	DN 150		шт.
242-101-2704-0001	типа Duyar		шт.
242-101-2705	DN 200		шт.
242-101-2705-0001	типа Duyar		шт.
242-101-2800	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002		шт.
242-101-2801	DN 50		шт.
242-101-2801-0001	типа Duyar		шт.
242-101-2802	DN 65		шт.
242-101-2802-0001	типа Duyar		шт.
242-101-2803	DN 80		шт.
242-101-2803-0001	типа Duyar		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-2804	DN 100		шт.
242-101-2804-0001	типа Duyar		шт.
242-101-2805	DN 125		шт.
242-101-2805-0001	типа Duyar		шт.
242-101-2806	DN 150		шт.
242-101-2806-0001	типа Duyar		шт.
242-101-2807	DN 200		шт.
242-101-2807-0001	типа Duyar		шт.
242-101-2808	DN 250		шт.
242-101-2808-0001	типа Duyar		шт.
242-101-2900	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002		шт.
242-101-2901	DN 40		шт.
242-101-2901-0001	типа Duyar		шт.
242-101-2902	DN 50		шт.
242-101-2902-0001	типа Duyar		шт.
242-101-2903	DN 65		шт.
242-101-2903-0001	типа Duyar		шт.
242-101-2904	DN 80		шт.
242-101-2904-0001	типа Duyar		шт.
242-101-2905	DN 100		шт.
242-101-2905-0001	типа Duyar		шт.
242-101-2906	DN 125		шт.
242-101-2906-0001	типа Duyar		шт.
242-101-2907	DN 150		шт.
242-101-2907-0001	типа Duyar		шт.
242-101-2908	DN 200		шт.
242-101-2908-0001	типа Duyar		шт.
242-101-2909	DN 250		шт.
242-101-2909-0001	типа Duyar		шт.
242-101-3000	Задвижка фланцевая с наружным винтом EPDM, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002		шт.
242-101-3001	DN 40		шт.
242-101-3001-0001	типа Duyar		шт.
242-101-3002	DN 50		шт.
242-101-3002-0001	типа Duyar		шт.
242-101-3003	DN 65		шт.
242-101-3003-0001	типа Duyar		шт.
242-101-3004	DN 80		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-101-3004-0001	типа Duyar		шт.
242-101-3005	DN 100		шт.
242-101-3005-0001	типа Duyar		шт.
242-101-3006	DN 125		шт.
242-101-3006-0001	типа Duyar		шт.
242-101-3007	DN 150		шт.
242-101-3007-0001	типа Duyar		шт.
242-101-3008	DN 200		шт.
242-101-3008-0001	типа Duyar		шт.
242-101-3009	DN 250		шт.
242-101-3009-0001	типа Duyar		шт.

Группа 242-102. Задвижка чугунная шиберная ножевая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-102-0100	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-102-0101	DN 50		шт.
242-102-0101-0001	типа ERHARD		шт.
242-102-0101-0002	типа VAG		шт.
242-102-0101-0003	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0101-0004	типа Q-Tec		шт.
242-102-0102	DN 65		шт.
242-102-0102-0001	типа ERHARD		шт.
242-102-0102-0002	типа VAG		шт.
242-102-0102-0003	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0102-0004	типа Q-Tec		шт.
242-102-0103	DN 80		шт.
242-102-0103-0001	типа ERHARD		шт.
242-102-0103-0002	типа VAG		шт.
242-102-0103-0003	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0103-0004	типа Q-Tec		шт.
242-102-0104	DN 100		шт.
242-102-0104-0001	типа ERHARD		шт.
242-102-0104-0002	типа VAG		шт.
242-102-0104-0003	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0104-0004	типа Q-Tec		шт.
242-102-0105	DN 125		шт.
242-102-0105-0001	типа ERHARD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-102-0105-0002	типа VAG		шт.
242-102-0105-0003	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0105-0004	типа Q-Tec		шт.
242-102-0106	DN 150		шт.
242-102-0106-0001	типа ERHARD		шт.
242-102-0106-0002	типа VAG		шт.
242-102-0106-0003	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0106-0004	типа Q-Tec		шт.
242-102-0107	DN 200		шт.
242-102-0107-0001	типа ERHARD		шт.
242-102-0107-0002	типа VAG		шт.
242-102-0107-0003	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0107-0004	типа Q-Tec		шт.
242-102-0108	DN 250		шт.
242-102-0108-0001	типа ERHARD		шт.
242-102-0108-0002	типа VAG		шт.
242-102-0108-0003	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0108-0004	типа Q-Tec		шт.
242-102-0200	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 типа AVK	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-102-0201	PN 10/16, DN 50		шт.
242-102-0202	PN 10/16, DN 65		шт.
242-102-0203	PN 10/16, DN 80		шт.
242-102-0204	PN 10/16, DN 100		шт.
242-102-0205	PN 10/16, DN 125		шт.
242-102-0206	PN 10/16, DN 150		шт.
242-102-0207	PN 10, DN 200		шт.
242-102-0208	PN 10, DN 250		шт.
242-102-0700	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-102-0701	DN 50		шт.
242-102-0701-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0701-0002	типа Q-Tec		шт.
242-102-0702	DN 65		шт.
242-102-0702-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0702-0002	типа Q-Tec		шт.
242-102-0703	DN 80		шт.
242-102-0703-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-102-0703-0002	типа Q-Tec		шт.
242-102-0704	DN 100		шт.
242-102-0704-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0704-0002	типа Q-Tec		шт.
242-102-0705	DN 125		шт.
242-102-0705-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0705-0002	типа Q-ТесЛ		шт.
242-102-0706	DN 150		шт.
242-102-0706-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0706-0002	типа Q-Tec		шт.
242-102-0707	DN 200		шт.
242-102-0707-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0707-0002	типа Q-Tec		шт.
242-102-0708	DN 250		шт.
242-102-0708-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
242-102-0708-0002	типа Q-Tec		шт.
242-102-1400	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и со штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до + 110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-102-1401	DN 50		шт.
242-102-1401-0001	типа Raphael		шт.
242-102-1402	DN 65		шт.
242-102-1402-0001	типа Raphael		шт.
242-102-1403	DN 80		шт.
242-102-1403-0001	типа Raphael		шт.
242-102-1404	DN 100		шт.
242-102-1404-0001	типа Raphael		шт.
242-102-1405	DN 125		шт.
242-102-1405-0001	типа Raphael		шт.
242-102-1406	DN 150		шт.
242-102-1406-0001	типа Raphael		шт.
242-102-1407	DN 200		шт.
242-102-1407-0001	типа Raphael		шт.
242-102-1408	DN 250		шт.
242-102-1408-0001	типа Raphael		шт.
242-102-1500	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-102-1501	DN 50		шт.
242-102-1501-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-102-1501-0002	типа Q-Tec		шт.
242-102-1502	DN 65		шт.
242-102-1502-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
242-102-1502-0002	типа Q-Tec		шт.
242-102-1503	DN 80		шт.
242-102-1503-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
242-102-1503-0002	типа Q-Tec		шт.
242-102-1504	DN 100		шт.
242-102-1504-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
242-102-1504-0002	типа Q-Tec		шт.
242-102-1505	DN 125		шт.
242-102-1505-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
242-102-1505-0002	типа Q-Tec		шт.
242-102-1506	DN 150		шт.
242-102-1506-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
242-102-1506-0002	типа Q-Tec		шт.
242-102-1507	DN 200		шт.
242-102-1507-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
242-102-1507-0002	типа Q-Tec		шт.
242-102-1508	DN 250		шт.
242-102-1508-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
242-102-1508-0002	типа Q-Tec		шт.
242-102-2500	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, бесколодезной установки, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-102-2501	DN 50		шт.
242-102-2501-0001	модель 2006, типа JAFAR		шт.
242-102-2501-0002	типа Q-Tec		шт.
242-102-2502	DN 65		шт.
242-102-2502-0001	модель 2006, типа JAFAR		шт.
242-102-2502-0002	типа Q-Tec		шт.
242-102-2503	DN 80		шт.
242-102-2503-0001	модель 2006, типа JAFAR		шт.
242-102-2503-0002	типа Q-Tec		шт.
242-102-2504	DN 100		шт.
242-102-2504-0001	модель 2006, типа JAFAR		шт.
242-102-2504-0002	типа Q-Tec		шт.
242-102-2505	DN 125		шт.
242-102-2505-0001	модель 2006, типа JAFAR		шт.
242-102-2505-0002	типа Q-Tec		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-102-2506	DN 150		шт.
242-102-2506-0001	модель 2006, типа JAFAR		шт.
242-102-2506-0002	типа Q-Tec		шт.
242-102-2507	DN 200		шт.
242-102-2507-0001	модель 2006, типа JAFAR		шт.
242-102-2507-0002	типа Q-Tec		шт.
242-102-2508	DN 250		шт.
242-102-2508-0001	модель 2006, типа JAFAR		шт.
242-102-2508-0002	типа Q-Tec		шт.

Группа 242-103. Задвижка стальная клиновая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-103-0100	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 10, марки 30с42нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-103-0101	DN 150		шт.
242-103-0102	DN 200		шт.
242-103-0103	DN 250		шт.
242-103-0200	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до 200°С, PN 10, марки 30с942нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-103-0201	DN 150		шт.
242-103-0202	DN 200		шт.
242-103-0203	DN 250		шт.
242-103-0300	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-103-0301	DN 50		шт.
242-103-0302	DN 80		шт.
242-103-0303	DN 100		шт.
242-103-0304	DN 150		шт.
242-103-0305	DN 200		шт.
242-103-0306	DN 250		шт.
242-103-0400	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-103-0401	DN 50		шт.
242-103-0402	DN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-103-0403	DN 100		шт.
242-103-0404	DN 150		шт.
242-103-0405	DN 200		шт.
242-103-0406	DN 250		шт.
242-103-0500	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-103-0501	DN 50		шт.
242-103-0502	DN 80		шт.
242-103-0503	DN 100		шт.
242-103-0504	DN 150		шт.
242-103-0505	DN 200		шт.
242-103-0506	DN 250		шт.
242-103-0600	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с964нж, 30с564нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-103-0601	DN 50		шт.
242-103-0602	DN 80		шт.
242-103-0603	DN 100		шт.
242-103-0604	DN 150		шт.
242-103-0605	DN 200		шт.
242-103-0606	DN 250		шт.
242-103-0700	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40, марки 30с15нж, 30с89нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-103-0701	DN 50		шт.
242-103-0702	DN 80		шт.
242-103-0703	DN 100		шт.
242-103-0704	DN 150		шт.
242-103-0705	DN 200		шт.
242-103-0706	DN 250		шт.
242-103-0800	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 40, марки 30с915нж, 30с515нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-103-0801	DN 50		шт.
242-103-0802	DN 80		шт.
242-103-0803	DN 100		шт.
242-103-0804	DN 150		шт.
242-103-0805	DN 200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-103-0806	DN 250		шт.
242-103-0900	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +450°С, PN 64, марки 30с76нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-103-0901	DN 50		шт.
242-103-0902	DN 80		шт.
242-103-0903	DN 100		шт.
242-103-0904	DN 150		шт.
242-103-0905	DN 200		шт.
242-103-0906	DN 250		шт.
242-103-1000	Задвижка стальная фланцевая клиновая литая с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 300°С, PN 64, марки 30с976нж, 30с576нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-103-1001	DN 50		шт.
242-103-1002	DN 80		шт.
242-103-1003	DN 100		шт.
242-103-1004	DN 150		шт.
242-103-1005	DN 200		шт.
242-103-1100	Задвижка стальная фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +300°С, PN 100, марки 30с916нж, 30с516нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-103-1101	DN 100		шт.
242-103-1102	DN 150		шт.
242-103-1103	DN 200		шт.
242-103-1300	Задвижка стальная литая компактная муфтовая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для жидких и газообразных сред, Т до + 450°С, PN 160, марки 31с77нж, 31лс77нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-103-1301	DN 15		шт.
242-103-1302	DN 20		шт.
242-103-1303	DN 25		шт.
242-103-1304	DN 32		шт.
242-103-1305	DN 40		шт.
242-103-1306	DN 50		шт.
242-103-1800	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-103-1801	DN 50		шт.
242-103-1801-0001	марки УПЗК 016-50		шт.
242-103-1802	DN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-103-1802-0001	марки УПЗК 016-80		шт.
242-103-1803	DN 100		шт.
242-103-1803-0001	марки УПЗК 016-100		шт.
242-103-1804	DN 150		шт.
242-103-1804-0001	марки УПЗК 016-150		шт.
242-103-1805	DN 200		шт.
242-103-1805-0001	марки УПЗК 016-200		шт.
242-103-1806	DN 250		шт.
242-103-1806-0001	марки УПЗК 016-250		шт.
242-103-1900	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-103-1901	DN 50		шт.
242-103-1901-0001	марки УПЗК 025-50		шт.
242-103-1902	DN 80		шт.
242-103-1902-0001	марки УПЗК 025-80		шт.
242-103-1903	DN 100		шт.
242-103-1903-0001	марки УПЗК 025-100		шт.
242-103-1904	DN 150		шт.
242-103-1904-0001	марки УПЗК 025-150		шт.
242-103-1905	DN 200		шт.
242-103-1905-0001	марки УПЗК 025-200		шт.
242-103-1906	DN 250		шт.
242-103-1906-0001	марки УПЗК 025-250		шт.
242-103-2000	Задвижка стальная литая клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-103-2001	DN 50		шт.
242-103-2001-0001	марки УПЗК 040-50		шт.
242-103-2002	DN 80		шт.
242-103-2002-0001	марки УПЗК 040-80		шт.
242-103-2003	DN 100		шт.
242-103-2003-0001	марки УПЗК 040-100		шт.
242-103-2004	DN 150		шт.
242-103-2004-0001	марки УПЗК 040-150		шт.
242-103-2005	DN 200		шт.
242-103-2005-0001	марки УПЗК 040-200		шт.
242-103-2006	DN 250		шт.
242-103-2006-0001	марки УПЗК 040-250		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-103-2100	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов Т до + 425°С, PN 63 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-103-2101	DN 50		шт.
242-103-2101-0001	марки УПЗК 063-50		шт.
242-103-2102	DN 80		шт.
242-103-2102-0001	марки УПЗК 063-80		шт.
242-103-2103	DN 100		шт.
242-103-2103-0001	марки УПЗК 063-100		шт.
242-103-2104	DN 150		шт.
242-103-2104-0001	марки УПЗК 063-150		шт.
242-103-2105	DN 200		шт.
242-103-2105-0001	марки УПЗК 063-200		шт.
242-103-2106	DN 250		шт.
242-103-2106-0001	марки УПЗК 063-250		шт.
242-103-2200	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-103-2201	DN 50		шт.
242-103-2201-0001	марки УПЗК 100-50		шт.
242-103-2202	DN 80		шт.
242-103-2202-0001	марки УПЗК 100-80		шт.
242-103-2203	DN 100		шт.
242-103-2203-0001	марки УПЗК 100-100		шт.
242-103-2204	DN 150		шт.
242-103-2204-0001	марки УПЗК 100-150		шт.
242-103-2205	DN 200		шт.
242-103-2205-0001	марки УПЗК 100-200		шт.
242-103-2206	DN 250		шт.
242-103-2206-0001	марки УПЗК 100-250		шт.
242-103-2300	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-103-2301	DN 50		шт.
242-103-2301-0001	марки УПЗК 160-50		шт.
242-103-2302	DN 80		шт.
242-103-2302-0001	марки УПЗК 160-80		шт.
242-103-2303	DN 100		шт.
242-103-2303-0001	марки УПЗК 160-100		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-103-2304	DN 150		шт.
242-103-2304-0001	марки УПЗК 160-150		шт.
242-103-2305	DN 200		шт.
242-103-2305-0001	марки УПЗК 160-200		шт.
242-103-2306	DN 250		шт.
242-103-2306-0001	марки УПЗК 160-250		шт.
242-103-2400	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 250 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-103-2401	DN 50		шт.
242-103-2401-0001	марки УПЗК 250-50		шт.
242-103-2402	DN 80		шт.
242-103-2402-0001	марки УПЗК 250-80		шт.
242-103-2403	DN 100		шт.
242-103-2403-0001	марки УПЗК 250-100		шт.
242-103-2404	DN 150		шт.
242-103-2404-0001	марки УПЗК 250-150		шт.
242-103-2405	DN 200		шт.
242-103-2405-0001	марки УПЗК 250-200		шт.
242-103-2406	DN 250		шт.
242-103-2406-0001	марки УПЗК 250-250		шт.

Группа 242-104. Задвижка из нержавеющей стали

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-104-0100	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 16, марки 30нж41нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-104-0101	DN 50		шт.
242-104-0102	DN 80		шт.
242-104-0103	DN 100		шт.
242-104-0104	DN 150		шт.
242-104-0105	DN 200		шт.
242-104-0106	DN 250		шт.
242-104-0200	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +450°С, PN 16, марки 30нж941нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-104-0201	DN 50		шт.
242-104-0202	DN 80		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-104-0203	DN 100		шт.
242-104-0204	DN 150		шт.
242-104-0205	DN 200		шт.
242-104-0206	DN 250		шт.
242-104-0300	Задвижка из нержавеющей стали с выдвижным шпинделем, под приварку, с маховиком для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 450°С, PN 160, марки 31нж77нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-104-0301	DN 15		шт.
242-104-0302	DN 20		шт.
242-104-0303	DN 25		шт.
242-104-0304	DN 32		шт.
242-104-0305	DN 40		шт.
242-104-0306	DN 50		шт.

Группа 242-105. Задвижка латунная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-105-0100	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-105-0101	DN 15		шт.
242-105-0101-0001	модель 3220, типа Genebre		шт.
242-105-0102	DN 20		шт.
242-105-0102-0001	модель 3220, типа Genebre		шт.
242-105-0103	DN 25		шт.
242-105-0103-0001	модель 3220, типа Genebre		шт.
242-105-0104	DN 32		шт.
242-105-0104-0001	модель 3220, типа Genebre		шт.
242-105-0105	DN 40		шт.
242-105-0105-0001	модель 3220, типа Genebre		шт.
242-105-0106	DN 50		шт.
242-105-0106-0001	модель 3220, типа Genebre		шт.
242-105-0107	DN 65		шт.
242-105-0107-0001	модель 3220, типа Genebre		шт.
242-105-0108	DN 80		шт.
242-105-0108-0001	модель 3220, типа Genebre		шт.
242-105-0109	DN 100		шт.
242-105-0109-0001	модель 3220, типа Genebre		шт.
242-105-0200	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и пара, Т до +130°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
242-105-0201	DN 15		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-105-0201-0001	модель 4112, типа Herz		шт.
242-105-0202	DN 20		шт.
242-105-0202-0001	модель 4112, типа Herz		шт.
242-105-0203	DN 25		шт.
242-105-0203-0001	модель 4112, типа Herz		шт.
242-105-0204	DN 32		шт.
242-105-0204-0001	модель 4112, типа Herz		шт.
242-105-0205	DN 40		шт.
242-105-0205-0001	модель 4112, типа Herz		шт.
242-105-0206	DN 50		шт.
242-105-0206-0001	модель 4112, типа Herz		шт.
242-105-0207	DN 65		шт.
242-105-0207-0001	модель 4112, типа Herz		шт.
242-105-0208	DN 80		шт.
242-105-0208-0001	модель 4112, типа Herz		шт.

Группа 242-106. Затвор чугунный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-106-0100	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
242-106-0101	DN 40		шт.
242-106-0101-0001	модель 3550, типа FAF		шт.
242-106-0101-0002	модель D 104, типа TIS		шт.
242-106-0101-0003	модель ЗПВС - FL(w)-3-040-MN-E, типа ГРАНВЭЛ		шт.
242-106-0102	DN 50		шт.
242-106-0102-0001	модель 3550, типа FAF		шт.
242-106-0102-0002	модель D 104, типа TIS		шт.
242-106-0102-0003	типа Seagull		шт.
242-106-0102-0004	модель ЗПВС - FL(w)-3-050-MN-E, типа ГРАНВЭЛ		шт.
242-106-0103	DN 65		шт.
242-106-0103-0001	модель 3550, типа FAF		шт.
242-106-0103-0002	модель D 104, типа TIS		шт.
242-106-0103-0003	типа Seagull		шт.
242-106-0103-0004	модель ЗПВС - FL(w)-3-065-MN-E, типа ГРАНВЭЛ		шт.
242-106-0104	DN 80		шт.
242-106-0104-0001	модель 3550, типа FAF		шт.
242-106-0104-0002	модель D 104, типа TIS		шт.
242-106-0104-0003	типа Seagull		шт.
242-106-0104-0004	модель ЗПВС - FL(w)-3-080-MN-E, типа ГРАНВЭЛ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-106-0105	DN 100		шт.
242-106-0105-0001	модель 3550, типа FAF		шт.
242-106-0105-0002	модель D 104, типа TIS		шт.
242-106-0105-0003	типа Seagull		шт.
242-106-0105-0004	модель ЗПВС - FL(w)-3-100-MN-E, типа ГРАНВЭЛ		шт.
242-106-0106	DN 125		шт.
242-106-0106-0001	модель 3550, типа FAF		шт.
242-106-0106-0002	модель D 104, типа TIS		шт.
242-106-0106-0003	типа Seagull		шт.
242-106-0106-0004	модель ЗПВС - FL(w)-3-125-MN-E, типа ГРАНВЭЛ		шт.
242-106-0107	DN 150		шт.
242-106-0107-0001	модель 3550, типа FAF		шт.
242-106-0107-0002	модель D 104, типа TIS		шт.
242-106-0107-0003	типа Seagull		шт.
242-106-0107-0004	модель ЗПВС - FL(w)-3-150-MN-E, типа ГРАНВЭЛ		шт.
242-106-0108	DN 200		шт.
242-106-0108-0001	модель 3550, типа FAF		шт.
242-106-0108-0002	модель D 104, типа TIS		шт.
242-106-0108-0003	типа Seagull		шт.
242-106-0109	DN 250		шт.
242-106-0109-0001	модель 3550, типа FAF		шт.
242-106-0109-0002	модель D 104, типа TIS		шт.
242-106-0109-0003	типа Seagull		шт.
242-106-0200	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, пара, Т до +130°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
242-106-0201	DN 40		шт.
242-106-0201-0001	модель 3500, типа FAF		шт.
242-106-0202	DN 50		шт.
242-106-0202-0001	модель 3500, типа FAF		шт.
242-106-0203	DN 65		шт.
242-106-0203-0001	модель 3500, типа FAF		шт.
242-106-0204	DN 80		шт.
242-106-0204-0001	модель 3500, типа FAF		шт.
242-106-0205	DN 100		шт.
242-106-0205-0001	модель 3500, типа FAF		шт.
242-106-0206	DN 125		шт.
242-106-0206-0001	модель 3500, типа FAF		шт.
242-106-0207	DN 150		шт.
242-106-0207-0001	модель 3500, типа FAF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-106-0208	DN 200		шт.
242-106-0208-0001	модель 3500, типа FAF		шт.
242-106-0209	DN 250		шт.
242-106-0209-0001	модель 3500, типа FAF		шт.
242-106-0300	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
242-106-0301	DN 40		шт.
242-106-0301-0001	модель 4497, типа Jafar		шт.
242-106-0301-0002	типа Festo		шт.
242-106-0301-0003	типа Q-Tec		шт.
242-106-0302	DN 50		шт.
242-106-0302-0001	модель 4497, типа Jafar		шт.
242-106-0302-0002	типа Festo		шт.
242-106-0302-0003	типа Q-Tec		шт.
242-106-0303	DN 65		шт.
242-106-0303-0001	модель 4497, типа Jafar		шт.
242-106-0303-0002	типа Festo		шт.
242-106-0303-0003	типа Q-Tec		шт.
242-106-0304	DN 80		шт.
242-106-0304-0001	модель 4497, типа Jafar		шт.
242-106-0304-0002	типа Festo		шт.
242-106-0304-0003	типа Q-Tec		шт.
242-106-0305	DN 100		шт.
242-106-0305-0001	модель 4497, типа Jafar		шт.
242-106-0305-0002	типа Festo		шт.
242-106-0305-0003	типа Q-Tec		шт.
242-106-0306	DN 125		шт.
242-106-0306-0001	модель 4497, типа Jafar		шт.
242-106-0306-0002	типа Festo		шт.
242-106-0306-0003	типа Q-Tec		шт.
242-106-0307	DN 150		шт.
242-106-0307-0001	модель 4497, типа Jafar		шт.
242-106-0307-0002	типа Festo		шт.
242-106-0307-0003	типа Q-Tec		шт.
242-106-0308	DN 200		шт.
242-106-0308-0001	модель 4497, типа Jafar		шт.
242-106-0308-0002	типа Festo		шт.
242-106-0308-0003	типа Q-Tec		шт.
242-106-0309	DN 250		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-106-0309-0001	модель 4497, типа Jafar		шт.
242-106-0309-0002	типа Festo		шт.
242-106-0309-0003	типа Q-Tec		шт.
242-106-0400	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды ,Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
242-106-0401	DN 25		шт.
242-106-0401-0001	типа Danfoss		шт.
242-106-0402	DN 32/40		шт.
242-106-0402-0001	типа Danfoss		шт.
242-106-0403	DN 50		шт.
242-106-0403-0001	типа Danfoss		шт.
242-106-0403-0002	типа Hakohav		шт.
242-106-0404	DN 65		шт.
242-106-0404-0001	типа Danfoss		шт.
242-106-0404-0002	типа Hakohav		шт.
242-106-0405	DN 80		шт.
242-106-0405-0001	типа Danfoss		шт.
242-106-0405-0002	типа Hakohav		шт.
242-106-0406	DN 100		шт.
242-106-0406-0001	типа Danfoss		шт.
242-106-0406-0002	типа Hakohav		шт.
242-106-0407	DN 125		шт.
242-106-0407-0001	типа Danfoss		шт.
242-106-0407-0002	типа Hakohav		шт.
242-106-0408	DN 150		шт.
242-106-0408-0001	типа Danfoss		шт.
242-106-0408-0002	типа Hakohav		шт.
242-106-0409	DN 200		шт.
242-106-0409-0001	типа Danfoss		шт.
242-106-0409-0002	типа Hakohav		шт.
242-106-0410	DN 250		шт.
242-106-0410-0001	типа Danfoss		шт.
242-106-0410-0002	типа Hakohav		шт.
242-106-0500	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
242-106-0501	DN 25		шт.
242-106-0501-0001	типа Festo		шт.
242-106-0502	DN 32		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-106-0502-0001	типа Festo		шт.
242-106-0503	DN 40		шт.
242-106-0503-0001	типа Festo		шт.
242-106-0504	DN 50		шт.
242-106-0504-0001	типа Festo		шт.
242-106-0504-0002	модель 4497, типа JAFAR		шт.
242-106-0504-0003	типа Q-Tec		шт.
242-106-0505	DN 65		шт.
242-106-0505-0001	типа Festo		шт.
242-106-0505-0002	модель 4497, типа JAFAR		шт.
242-106-0505-0003	типа Q-Tec		шт.
242-106-0506	DN 80		шт.
242-106-0506-0001	типа Festo		шт.
242-106-0506-0002	модель 4497, типа JAFAR		шт.
242-106-0506-0003	типа Q-Tec		шт.
242-106-0507	DN 100		шт.
242-106-0507-0001	типа Festo		шт.
242-106-0507-0002	модель 4497, типа JAFAR		шт.
242-106-0507-0003	типа Q-Tec		шт.
242-106-0508	DN 125		шт.
242-106-0508-0001	типа Festo		шт.
242-106-0508-0002	модель 4497, типа JAFAR		шт.
242-106-0508-0003	типа Q-Tec		шт.
242-106-0509	DN 150		шт.
242-106-0509-0001	типа Festo		шт.
242-106-0509-0002	модель 4497, типа JAFAR		шт.
242-106-0509-0003	типа Q-Tec		шт.
242-106-0510	DN 200		шт.
242-106-0510-0001	типа Festo		шт.
242-106-0510-0002	модель 4497, типа JAFAR		шт.
242-106-0510-0003	типа Q-Tec		шт.
242-106-0511	DN 250		шт.
242-106-0511-0001	типа Festo		шт.
242-106-0511-0002	модель 4497, типа JAFAR		шт.
242-106-0511-0003	типа Q-Tec		шт.
242-106-0600	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус LUG из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
242-106-0601	DN 40		шт.
242-106-0601-0001	модель 3600, типа FAF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-106-0602	DN 50		шт.
242-106-0602-0001	модель 3600, типа FAF		шт.
242-106-0603	DN 65		шт.
242-106-0603-0001	модель 3600, типа FAF		шт.
242-106-0604	DN 80		шт.
242-106-0604-0001	модель 3600, типа FAF		шт.
242-106-0605	DN 100		шт.
242-106-0605-0001	модель 3600, типа FAF		шт.
242-106-0606	DN 125		шт.
242-106-0606-0001	модель 3600, типа FAF		шт.
242-106-0607	DN 150		шт.
242-106-0607-0001	модель 3600, типа FAF		шт.
242-106-0608	DN 200		шт.
242-106-0608-0001	модель 3600, типа FAF		шт.
242-106-0609	DN 250		шт.
242-106-0609-0001	модель 3600, типа FAF		шт.
242-106-0700	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
242-106-0701	DN 50		шт.
242-106-0701-0001	типа Hakohav		шт.
242-106-0702	DN 80		шт.
242-106-0702-0001	типа Hakohav		шт.
242-106-0703	DN 100		шт.
242-106-0703-0001	типа Hakohav		шт.
242-106-0704	DN 150		шт.
242-106-0704-0001	типа Hakohav		шт.
242-106-0704-0002	модель SYLAX, типа Danfoss		шт.
242-106-0705	DN 200		шт.
242-106-0705-0001	типа Hakohav		шт.
242-106-0705-0002	модель SYLAX, типа Danfoss		шт.
242-106-0706	DN 250		шт.
242-106-0706-0001	типа Hakohav		шт.
242-106-0706-0002	модель SYLAX, типа Danfoss		шт.
242-106-0800	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
242-106-0801	DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-106-0801-0001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 50, типа AV		шт.
242-106-0802	DN 65		шт.
242-106-0802-0001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 65, типа AV		шт.
242-106-0803	DN 80		шт.
242-106-0803-0001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 80, типа AV		шт.
242-106-0804	DN 100		шт.
242-106-0804-0001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 100, типа AV		шт.
242-106-0805	DN 125		шт.
242-106-0805-0001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 125, типа AV		шт.
242-106-0806	DN 150		шт.
242-106-0806-0001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 150, типа AV		шт.
242-106-0807	DN 200		шт.
242-106-0807-0001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79DN 200, типа AV		шт.
242-106-0808	DN 250		шт.
242-106-0808-0001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79DN 250, типа AV		шт.
242-106-0900	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
242-106-0901	DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-106-0901-0001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 50, типа AV		шт.
242-106-0902	DN 65		шт.
242-106-0902-0001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 65, типа AV		шт.
242-106-0903	DN 80		шт.
242-106-0903-0001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 80, типа AV		шт.
242-106-0904	DN 100		шт.
242-106-0904-0001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 100, типа AV		шт.
242-106-0905	DN 125		шт.
242-106-0905-0001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 125, типа AV		шт.
242-106-0906	DN 150		шт.
242-106-0906-0001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 150, типа AV		шт.
242-106-0907	DN 200		шт.
242-106-0907-0001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 200, типа AV		шт.
242-106-0908	DN 250		шт.
242-106-0908-0001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 250, типа AV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-106-1000	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
242-106-1001	DN 40		шт.
242-106-1001-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 40, типа Q-Tec		шт.
242-106-1002	DN 50		шт.
242-106-1002-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 50, типа Q-Tec		шт.
242-106-1003	DN 65		шт.
242-106-1003-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 65, типа Q-Tec		шт.
242-106-1004	DN 80		шт.
242-106-1004-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 80, типа Q-Tec		шт.
242-106-1005	DN 100		шт.
242-106-1005-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 100, типа Q-Tec		шт.
242-106-1006	DN 125		шт.
242-106-1006-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 125, типа Q-Tec		шт.
242-106-1007	DN 150		шт.
242-106-1007-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 150, типа Q-Tec		шт.
242-106-1008	DN 200		шт.
242-106-1008-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 200, типа Q-Tec		шт.
242-106-1009	DN 250		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-106-1009-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 250, типа Q-Tec		шт.
242-106-1100	Затвор дисковый поворотный межфланцевый со штурвалом, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
242-106-1101	DN 80		шт.
242-106-1101-0001	типа Raphael		шт.
242-106-1102	DN 100		шт.
242-106-1102-0001	типа Raphael		шт.
242-106-1103	DN 150		шт.
242-106-1103-0001	типа Raphael		шт.
242-106-1104	DN 200		шт.
242-106-1104-0001	типа Raphael		шт.
242-106-1105	DN 250		шт.
242-106-1105-0001	типа Raphael		шт.
242-106-1800	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
242-106-1801	DN 100		шт.
242-106-1801-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
242-106-1801-0002	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100, типа AV		шт.
242-106-1802	DN 125		шт.
242-106-1802-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
242-106-1802-0002	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 125, типа AV		шт.
242-106-1803	DN 150		шт.
242-106-1803-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
242-106-1803-0002	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 150, типа AV		шт.
242-106-1804	DN 200		шт.
242-106-1804-0001	модель 3800, типа FAF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-106-1804-0002	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 200, типа AV		шт.
242-106-1805	DN 250		шт.
242-106-1805-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
242-106-1805-0002	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 250, типа AV		шт.
242-106-1900	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, диск чугунный, уплотнение EPDM для воды, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
242-106-1901	DN 100		шт.
242-106-1901-0001	модель EKN F4, типа VAG		шт.
242-106-1902	DN 125		шт.
242-106-1902-0001	модель EKN F4, типа VAG		шт.
242-106-1903	DN 150		шт.
242-106-1903-0001	модель EKN F4, типа VAG		шт.
242-106-1904	DN 200		шт.
242-106-1904-0001	модель EKN F4, типа VAG		шт.
242-106-1905	DN 250		шт.
242-106-1905-0001	модель EKN F4, типа VAG		шт.
242-106-2000	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
242-106-2001	DN 150		шт.
242-106-2001-0001	типа ERHARD		шт.
242-106-2002	DN 200		шт.
242-106-2002-0001	типа ERHARD		шт.
242-106-2003	DN 250		шт.
242-106-2003-0001	типа ERHARD		шт.
242-106-2004	DN 300		шт.
242-106-2004-0001	типа ERHARD		шт.
242-106-2100	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
242-106-2101	DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-106-2101-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 100, типа AV		шт.
242-106-2102	DN 150		шт.
242-106-2102-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 150, типа AV		шт.
242-106-2103	DN 200		шт.
242-106-2103-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 200, типа AV		шт.
242-106-2104	DN 250		шт.
242-106-2104-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 250, типа AV		шт.
242-106-2200	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа)	ГОСТ 13547-79	шт.
242-106-2201	DN 200		шт.
242-106-2201-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 200, типа Q-Tec		шт.
242-106-2202	DN 250		шт.
242-106-2202-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 250, типа Q-Tec		шт.
242-106-2400	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус из никелированного чугуна, диск из чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79		шт.
242-106-2401	DN 50		шт.
242-106-2401-0001	модель 2103, типа Genebre		шт.
242-106-2402	DN 65		шт.
242-106-2402-0001	модель 2103, типа Genebre		шт.
242-106-2403	DN 80		шт.
242-106-2403-0001	модель 2103, типа Genebre		шт.
242-106-2404	DN 100		шт.
242-106-2404-0001	модель 2103, типа Genebre		шт.
242-106-2405	DN 125		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-106-2405-0001	модель 2103, типа Genebre		шт.
242-106-2406	DN 150		шт.
242-106-2406-0001	модель 2103, типа Genebre		шт.
242-106-2407	DN 200		шт.
242-106-2407-0001	модель 2103, типа Genebre		шт.
242-106-2408	DN 250		шт.
242-106-2408-0001	модель 2103, типа Genebre		шт.
242-106-2500	Затвор дисковый пофоротный межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 25 ГОСТ 13547-79		шт.
242-106-2501	DN 65		шт.
242-106-2501-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2502	DN 80		шт.
242-106-2502-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2503	DN 100		шт.
242-106-2503-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2504	DN 125		шт.
242-106-2504-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2505	DN 150		шт.
242-106-2505-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2506	DN 200		шт.
242-106-2506-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2600	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-79		шт.
242-106-2601	DN 40		шт.
242-106-2601-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2602	DN 50		шт.
242-106-2602-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2603	DN 65		шт.
242-106-2603-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2604	DN 80		шт.
242-106-2604-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2605	DN 100		шт.
242-106-2605-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2606	DN 125		шт.
242-106-2606-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2607	DN 150		шт.
242-106-2607-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2608	DN 200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-106-2608-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2609	DN 250		шт.
242-106-2609-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2700	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-79		шт.
242-106-2701	DN 40		шт.
242-106-2701-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2702	DN 50		шт.
242-106-2702-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2703	DN 65		шт.
242-106-2703-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2704	DN 80		шт.
242-106-2704-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2705	DN 100		шт.
242-106-2705-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2706	DN 125		шт.
242-106-2706-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2707	DN 150		шт.
242-106-2707-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2708	DN 200		шт.
242-106-2708-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2709	DN 250		шт.
242-106-2709-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2800	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-79		шт.
242-106-2801	DN 40		шт.
242-106-2801-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2802	DN 50		шт.
242-106-2802-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2803	DN 65		шт.
242-106-2803-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2804	DN 80		шт.
242-106-2804-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2805	DN 100		шт.
242-106-2805-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2806	DN 125		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-106-2806-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2807	DN 150		шт.
242-106-2807-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2808	DN 200		шт.
242-106-2808-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2809	DN 250		шт.
242-106-2809-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2900	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-79		шт.
242-106-2901	DN 40		шт.
242-106-2901-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2902	DN 50		шт.
242-106-2902-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2903	DN 65		шт.
242-106-2903-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2904	DN 80		шт.
242-106-2904-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2905	DN 100		шт.
242-106-2905-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2906	DN 125		шт.
242-106-2906-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2907	DN 150		шт.
242-106-2907-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2908	DN 200		шт.
242-106-2908-0001	типа Duyar		шт.
242-106-2909	DN 250		шт.
242-106-2909-0001	типа Duyar		шт.
242-106-3000	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, диск чугунный, уплотнение EPDM для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 типа AVK		шт.
242-106-3001	DN 200		шт.
242-106-3002	DN 250		шт.

Группа 242-107. Затвор стальной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-107-0100	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015	ГОСТ 13547-79	шт.
242-107-0101	DN 200		шт.
242-107-0102	DN 250		шт.
242-107-0103	DN 50		шт.
242-107-0104	DN 65		шт.
242-107-0105	DN 80		шт.
242-107-0106	DN 100		шт.
242-107-0107	DN 125		шт.
242-107-0108	DN 150		шт.
242-107-0200	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
242-107-0201	DN 200		шт.
242-107-0201-0001	типа LD		шт.
242-107-0202	DN 250		шт.
242-107-0202-0001	типа LD		шт.
242-107-0300	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
242-107-0301	DN 200		шт.
242-107-0301-0001	типа LD		шт.
242-107-0302	DN 250		шт.
242-107-0302-0001	типа LD		шт.
242-107-0400	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
242-107-0401	DN 200		шт.
242-107-0401-0001	типа LD		шт.
242-107-0402	DN 250		шт.
242-107-0402-0001	типа LD		шт.
242-107-0500	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом, закрытая рама, PN6		шт.
242-107-0501	DN 150x150		шт.
242-107-0501-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
242-107-0502	DN 200x200		шт.
242-107-0502-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
242-107-0600	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом открытая рама, PN6		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-107-0601	DN 150x150		шт.
242-107-0601-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
242-107-0602	DN 200x200		шт.
242-107-0602-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
242-107-0700	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 10 ГОСТ 13547-2015		шт.
242-107-0701	DN 50		шт.
242-107-0702	DN 65		шт.
242-107-0703	DN 80		шт.
242-107-0704	DN 100		шт.
242-107-0705	DN 125		шт.
242-107-0706	DN 150		шт.
242-107-0707	DN 200		шт.
242-107-0708	DN 250		шт.
242-107-0800	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015		шт.
242-107-0801	DN 50		шт.
242-107-0802	DN 65		шт.
242-107-0803	DN 80		шт.
242-107-0804	DN 100		шт.
242-107-0805	DN 125		шт.
242-107-0806	DN 150		шт.
242-107-0807	DN 200		шт.
242-107-0808	DN 250		шт.
242-107-0900	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 13547-2015		шт.
242-107-0901	DN 50		шт.
242-107-0902	DN 65		шт.
242-107-0903	DN 80		шт.
242-107-0904	DN 100		шт.
242-107-0905	DN 125		шт.
242-107-0906	DN 150		шт.
242-107-0907	DN 200		шт.
242-107-0908	DN 250		шт.

Группа 242-108. Комплектующие элементы к задвижкам (затворам)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-108-0100	Штурвал чугунный для задвижек		шт.
242-108-0101	DN 50		шт.
242-108-0101-0001	типа Hakohav		шт.
242-108-0102	от DN 80 до DN 150		шт.
242-108-0102-0001	типа Hakohav		шт.
242-108-0103	DN 200		шт.
242-108-0103-0001	типа Hakohav		шт.
242-108-0104	от DN 250 до DN 350		шт.
242-108-0104-0001	типа Hakohav		шт.
242-108-0105	DN 400		шт.
242-108-0105-0001	типа Hakohav		шт.
242-108-0106	от DN 450 до DN 600		шт.
242-108-0106-0001	типа Hakohav		шт.
242-108-0200	Шток телескопический удлинительный DN 40/50		шт.
242-108-0201	длиной от 900 до 1300 мм		шт.
242-108-0201-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0202	длиной от 1300 до 1800 мм		шт.
242-108-0202-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0203	длиной от 2000 до 2500 мм		шт.
242-108-0203-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0204	длиной от 2500 до 3100 мм		шт.
242-108-0204-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0205	длиной от 3100 до 3700 мм		шт.
242-108-0205-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0300	Шток телескопический удлинительный DN 65/80		шт.
242-108-0301	длиной от 900 до 1300 мм		шт.
242-108-0301-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0302	длиной от 1300 до 1800 мм		шт.
242-108-0302-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0303	длиной от 2000 до 2500 мм		шт.
242-108-0303-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0304	длиной от 2500 до 3100 мм		шт.
242-108-0304-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0305	длиной от 3100 до 3700 мм		шт.
242-108-0305-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0400	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150		шт.
242-108-0401	длиной от 900 до 1300 мм		шт.
242-108-0401-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0402	длиной от 1300 до 1800 мм		шт.
242-108-0402-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0403	длиной от 2000 до 2500 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-108-0403-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0404	длиной от 2500 до 3100 мм		шт.
242-108-0404-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0405	длиной от 3100 до 3700 мм		шт.
242-108-0405-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0500	Шток телескопический удлинительный DN 200		шт.
242-108-0501	длиной от 900 до 1300 мм		шт.
242-108-0501-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0502	длиной от 1300 до 1800 мм		шт.
242-108-0502-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0503	длиной от 2000 до 2500 мм		шт.
242-108-0503-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0504	длиной от 2500 до 3100 мм		шт.
242-108-0504-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0505	длиной от 3100 до 3700 мм		шт.
242-108-0505-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0600	Шток телескопический удлинительный DN 250/300/350		шт.
242-108-0601	длиной от 900 до 1300 мм		шт.
242-108-0601-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0602	длиной от 1300 до 1800 мм		шт.
242-108-0602-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0603	длиной от 2000 до 2500 мм		шт.
242-108-0603-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0604	длиной от 2500 до 3100 мм		шт.
242-108-0604-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0605	длиной от 3100 до 3700 мм		шт.
242-108-0605-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0700	Шток телескопический удлинительный DN 400		шт.
242-108-0701	длиной от 1300 до 1800 мм		шт.
242-108-0701-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0702	длиной от 2000 до 2500 мм		шт.
242-108-0702-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0703	длиной от 2500 до 3100 мм		шт.
242-108-0703-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0704	длиной от 3100 до 3700 мм		шт.
242-108-0704-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0800	Шток телескопический удлинительный DN 500		шт.
242-108-0801	длиной от 1300 до 1800 мм		шт.
242-108-0801-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0802	длиной от 2000 до 2500 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-108-0802-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0803	длиной от 2500 до 3100 мм		шт.
242-108-0803-0001	типа Q-Tec		шт.
242-108-0804	длиной от 3100 до 3700 мм		шт.
242-108-0804-0001	типа Q-Tec		шт.

Подраздел 242-2. Краны

Группа 242-201. Кран чугунный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-201-0100	Кран чугунный фланцевый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-201-0101	DN 25		шт.
242-201-0102	DN 32		шт.
242-201-0103	DN 40		шт.
242-201-0104	DN 50		шт.
242-201-0105	DN 65		шт.
242-201-0106	DN 80		шт.
242-201-0107	DN 100		шт.
242-201-0200	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-201-0201	DN 15		шт.
242-201-0202	DN 20		шт.
242-201-0203	DN 25		шт.
242-201-0204	DN 32		шт.
242-201-0205	DN 40		шт.
242-201-0206	DN 50		шт.
242-201-0207	DN 65		шт.
242-201-0208	DN 80		шт.
242-201-0300	Кран чугунный фланцевый, пробковый, конусный сальниковый, для жидких щелочных сред, Т до +100°С, PN 16, марки 11ч16бк ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-201-0301	DN 80		шт.
242-201-0302	DN 100		шт.
242-201-0303	DN 125		шт.
242-201-0304	DN 150		шт.
242-201-0305	DN 200		шт.
242-201-0400	Кран чугунный шаровый фланцевый, для корозийных жидкостей, щелочей и кислот, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-201-0401	DN 20		шт.
242-201-0401-0001	модель 1220, типа FAF		шт.
242-201-0402	DN 25		шт.
242-201-0402-0001	модель 1220, типа FAF		шт.
242-201-0403	DN 32		шт.
242-201-0403-0001	модель 1220, типа FAF		шт.
242-201-0404	DN 40		шт.
242-201-0404-0001	модель 1220, типа FAF		шт.
242-201-0405	DN 50		шт.
242-201-0405-0001	модель 1220, типа FAF		шт.
242-201-0406	DN 65		шт.
242-201-0406-0001	модель 1220, типа FAF		шт.
242-201-0407	DN 80		шт.
242-201-0407-0001	модель 1220, типа FAF		шт.
242-201-0408	DN 100		шт.
242-201-0408-0001	модель 1220, типа FAF		шт.
242-201-0409	DN 125		шт.
242-201-0409-0001	модель 1220, типа FAF		шт.
242-201-0410	DN 150		шт.
242-201-0410-0001	модель 1220, типа FAF		шт.
242-201-0411	DN 200		шт.
242-201-0411-0001	модель 1220, типа FAF		шт.
242-201-0412	DN 250		шт.
242-201-0412-0001	модель 1220, типа FAF		шт.
242-201-0500	Кран шаровой фланцевый полнопроходной из ВЧШГ, с рычажной рукояткой, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16, ГОСТ 21345-2005		шт.
242-201-0501	DN 15		шт.
242-201-0501-0001	типа Duyar		шт.
242-201-0502	DN 20		шт.
242-201-0502-0001	типа Duyar		шт.
242-201-0503	DN 25		шт.
242-201-0503-0001	типа Duyar		шт.
242-201-0504	DN 32		шт.
242-201-0504-0001	типа Duyar		шт.
242-201-0505	DN 40		шт.
242-201-0505-0001	типа Duyar		шт.
242-201-0506	DN 50		шт.
242-201-0506-0001	типа Duyar		шт.
242-201-0507	DN 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-201-0507-0001	типа Duyar		шт.
242-201-0508	DN 80		шт.
242-201-0508-0001	типа Duyar		шт.
242-201-0509	DN 100		шт.
242-201-0509-0001	типа Duyar		шт.
242-201-0510	DN 125		шт.
242-201-0510-0001	типа Duyar		шт.
242-201-0511	DN 150		шт.
242-201-0511-0001	типа Duyar		шт.
242-201-0512	DN 200		шт.
242-201-0512-0001	типа Duyar		шт.
242-201-0513	DN 250		шт.
242-201-0513-0001	типа Duyar		шт.
242-201-0600	Кран чугунный шаровый фланцевый, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005		шт.
242-201-0601	DN 15		шт.
242-201-0601-0001	типа Duyar		шт.
242-201-0602	DN 20		шт.
242-201-0602-0001	типа Duyar		шт.
242-201-0603	DN 25		шт.
242-201-0603-0001	типа Duyar		шт.
242-201-0604	DN 32		шт.
242-201-0604-0001	типа Duyar		шт.
242-201-0605	DN 40		шт.
242-201-0605-0001	типа Duyar		шт.
242-201-0606	DN 50		шт.
242-201-0606-0001	типа Duyar		шт.
242-201-0607	DN 65		шт.
242-201-0607-0001	типа Duyar		шт.
242-201-0608	DN 80		шт.
242-201-0608-0001	типа Duyar		шт.
242-201-0609	DN 100		шт.
242-201-0609-0001	типа Duyar		шт.
242-201-0610	DN 125		шт.
242-201-0610-0001	типа Duyar		шт.
242-201-0611	DN 150		шт.
242-201-0611-0001	типа Duyar		шт.
242-201-0612	DN 200		шт.
242-201-0612-0001	типа Duyar		шт.
242-201-0613	DN 250		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-201-0613-0001	типа Duyar		шт.

Группа 242-202. Кран стальной приварной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-0100	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-0101	DN 10		шт.
242-202-0101-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-0102	DN 15		шт.
242-202-0102-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-0103	DN 20		шт.
242-202-0103-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-0104	DN 25		шт.
242-202-0104-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-0105	DN 32		шт.
242-202-0105-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-0106	DN 40		шт.
242-202-0106-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-0107	DN 50		шт.
242-202-0107-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-0108	DN 65		шт.
242-202-0108-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-0109	DN 80		шт.
242-202-0109-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-0110	DN 100		шт.
242-202-0110-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-0111	DN 125		шт.
242-202-0111-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-0112	DN 150		шт.
242-202-0112-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-0200	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-0201	DN 25		шт.
242-202-0201-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0202	DN 32		шт.
242-202-0202-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0203	DN 40		шт.
242-202-0203-0001	типа KALESIS		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-0204	DN 50		шт.
242-202-0204-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0205	DN 65		шт.
242-202-0205-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0206	DN 80		шт.
242-202-0206-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0207	DN 100		шт.
242-202-0207-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0208	DN 125		шт.
242-202-0208-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0209	DN 150		шт.
242-202-0209-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0300	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-0301	DN 15		шт.
242-202-0301-0001	типа CTC		шт.
242-202-0302	DN 20		шт.
242-202-0302-0001	типа CTC		шт.
242-202-0303	DN 25		шт.
242-202-0303-0001	типа CTC		шт.
242-202-0304	DN 32		шт.
242-202-0304-0001	типа CTC		шт.
242-202-0305	DN 40		шт.
242-202-0305-0001	типа CTC		шт.
242-202-0306	DN 50		шт.
242-202-0306-0001	типа CTC		шт.
242-202-0307	DN 65		шт.
242-202-0307-0001	типа LD		шт.
242-202-0307-0002	типа ALSO		шт.
242-202-0307-0003	типа SV		шт.
242-202-0307-0004	типа TEMPER		шт.
242-202-0307-0005	типа BREEZE		шт.
242-202-0307-0006	типа Метиз		шт.
242-202-0307-0007	типа Seagull		шт.
242-202-0307-0008	типа CTC		шт.
242-202-0307-0009	модель 100, типа Vexve		шт.
242-202-0307-0010	типа Naval		шт.
242-202-0307-0011	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-202-0307-0012	типа Genebre		шт.
242-202-0307-0013	модель КШТ.10.065.25 С/С, типа БИВАЛ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-0308	DN 80		шт.
242-202-0308-0001	типа LD		шт.
242-202-0308-0002	типа ALSO		шт.
242-202-0308-0003	типа SV		шт.
242-202-0308-0004	типа TEMPER		шт.
242-202-0308-0005	типа BREEZE		шт.
242-202-0308-0006	типа Метиз		шт.
242-202-0308-0007	типа Seagull		шт.
242-202-0308-0008	типа CTC		шт.
242-202-0308-0009	модель 100, типа Vexve		шт.
242-202-0308-0010	типа Naval		шт.
242-202-0308-0011	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-202-0308-0012	типа Genebre		шт.
242-202-0308-0013	модель КШТ.10.080.25 С/С, типа БИВАЛ		шт.
242-202-0309	DN 100		шт.
242-202-0309-0001	типа LD		шт.
242-202-0309-0002	типа ALSO		шт.
242-202-0309-0003	типа SV		шт.
242-202-0309-0004	типа TEMPER		шт.
242-202-0309-0005	типа BREEZE		шт.
242-202-0309-0006	типа Метиз		шт.
242-202-0309-0007	типа Seagull		шт.
242-202-0309-0008	типа CTC		шт.
242-202-0309-0009	модель 100, типа Vexve		шт.
242-202-0309-0010	типа Naval		шт.
242-202-0309-0011	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-202-0309-0012	типа Genebre		шт.
242-202-0309-0013	модель КШТ.10.100.25 С/С, типа БИВАЛ		шт.
242-202-0310	DN 125		шт.
242-202-0310-0001	типа LD		шт.
242-202-0310-0002	типа ALSO		шт.
242-202-0310-0003	типа TEMPER		шт.
242-202-0310-0004	типа BREEZE		шт.
242-202-0310-0005	типа CTC		шт.
242-202-0310-0006	модель 100, типа Vexve		шт.
242-202-0310-0007	типа Naval		шт.
242-202-0310-0008	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-202-0310-0009	типа Genebre		шт.
242-202-0310-0010	типа SV		шт.
242-202-0310-0011	модель КШТ.10.125.25 С/С, типа БИВАЛ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-0311	DN 150		шт.
242-202-0311-0001	типа LD		шт.
242-202-0311-0002	типа ALSO		шт.
242-202-0311-0003	типа TEMPER		шт.
242-202-0311-0004	типа BREEZE		шт.
242-202-0311-0005	типа CTC		шт.
242-202-0311-0006	модель 100, типа Vexve		шт.
242-202-0311-0007	типа Naval		шт.
242-202-0311-0008	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-202-0311-0009	типа Genebre		шт.
242-202-0311-0010	типа SV		шт.
242-202-0311-0011	модель КШТ.10.150.25 С/С, типа БИВАЛ		шт.
242-202-0312	DN 200		шт.
242-202-0312-0001	типа LD		шт.
242-202-0312-0002	типа ALSO		шт.
242-202-0312-0003	типа TEMPER		шт.
242-202-0312-0004	типа BREEZE		шт.
242-202-0312-0005	модель 100, типа Vexve		шт.
242-202-0312-0006	типа Naval		шт.
242-202-0312-0007	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-202-0312-0008	типа SV		шт.
242-202-0313	DN 250		шт.
242-202-0313-0001	типа LD		шт.
242-202-0313-0002	типа ALSO		шт.
242-202-0313-0003	типа TEMPER		шт.
242-202-0313-0004	типа BREEZE		шт.
242-202-0313-0005	модель 100, типа Vexve		шт.
242-202-0313-0006	типа Naval		шт.
242-202-0313-0007	типа SV		шт.
242-202-0400	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-0401	DN 25		шт.
242-202-0401-0001	типа CTC		шт.
242-202-0402	DN 32		шт.
242-202-0402-0001	типа CTC		шт.
242-202-0403	DN 40		шт.
242-202-0403-0001	типа CTC		шт.
242-202-0404	DN 50		шт.
242-202-0404-0001	типа CTC		шт.
242-202-0405	DN 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-0405-0001	типа TEMPER		шт.
242-202-0405-0002	типа СТС		шт.
242-202-0405-0003	типа LD		шт.
242-202-0405-0004	типа ALSO		шт.
242-202-0405-0005	типа SV		шт.
242-202-0405-0006	модель КШТ.13.065.25 С/С, типа БИВАЛ		шт.
242-202-0406	DN 80		шт.
242-202-0406-0001	типа TEMPER		шт.
242-202-0406-0002	типа СТС		шт.
242-202-0406-0003	типа LD		шт.
242-202-0406-0004	типа ALSO		шт.
242-202-0406-0005	типа SV		шт.
242-202-0406-0006	модель КШТ.13.080.25 С/С, типа БИВАЛ		шт.
242-202-0407	DN 100		шт.
242-202-0407-0001	типа TEMPER		шт.
242-202-0407-0002	типа СТС		шт.
242-202-0407-0003	типа LD		шт.
242-202-0407-0004	типа ALSO		шт.
242-202-0407-0005	типа SV		шт.
242-202-0407-0006	модель КШТ.13.100.25 С/С, типа БИВАЛ		шт.
242-202-0408	DN 125		шт.
242-202-0408-0001	типа TEMPER		шт.
242-202-0408-0002	типа СТС		шт.
242-202-0408-0003	типа LD		шт.
242-202-0408-0004	типа ALSO		шт.
242-202-0408-0005	типа SV		шт.
242-202-0408-0006	модель КШТ.13.125.25 С/С, типа БИВАЛ		шт.
242-202-0409	DN 150		шт.
242-202-0409-0001	типа TEMPER		шт.
242-202-0409-0002	типа СТС		шт.
242-202-0409-0003	типа LD		шт.
242-202-0409-0004	типа ALSO		шт.
242-202-0409-0005	типа SV		шт.
242-202-0410	DN 200		шт.
242-202-0410-0001	типа TEMPER		шт.
242-202-0410-0002	типа LD		шт.
242-202-0410-0003	типа ALSO		шт.
242-202-0411	DN 250		шт.
242-202-0411-0001	типа TEMPER		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-0500	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-0501	DN 25		шт.
242-202-0501-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0502	DN 32		шт.
242-202-0502-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0503	DN 40		шт.
242-202-0503-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0504	DN 50		шт.
242-202-0504-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0505	DN 65		шт.
242-202-0505-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0506	DN 80		шт.
242-202-0506-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0507	DN 100		шт.
242-202-0507-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0508	DN 125		шт.
242-202-0508-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0509	DN 150		шт.
242-202-0509-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-0600	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-0601	DN 25		шт.
242-202-0601-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-0602	DN 32		шт.
242-202-0602-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-0603	DN 40		шт.
242-202-0603-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-0604	DN 50		шт.
242-202-0604-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-0605	DN 65		шт.
242-202-0605-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-0606	DN 80		шт.
242-202-0606-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-0607	DN 100		шт.
242-202-0607-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-0608	DN 125		шт.
242-202-0608-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-0609	DN 150		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-0609-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-0610	DN 200		шт.
242-202-0610-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-0700	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-0701	DN 15		шт.
242-202-0701-0001	типа ALSO		шт.
242-202-0701-0002	типа SV		шт.
242-202-0701-0003	типа LD		шт.
242-202-0701-0004	типа BREEZE		шт.
242-202-0701-0005	типа Seagull		шт.
242-202-0701-0006	типа Метиз		шт.
242-202-0701-0007	типа TEMPER		шт.
242-202-0701-0008	типа Naval		шт.
242-202-0701-0009	модель 2035 типа Genebre		шт.
242-202-0701-0010	модель 100, типа Vexve		шт.
242-202-0701-0011	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-202-0702	DN 20		шт.
242-202-0702-0001	типа ALSO		шт.
242-202-0702-0002	типа SV		шт.
242-202-0702-0003	типа LD		шт.
242-202-0702-0004	типа BREEZE		шт.
242-202-0702-0005	типа Seagull		шт.
242-202-0702-0006	типа Метиз		шт.
242-202-0702-0007	типа TEMPER		шт.
242-202-0702-0008	типа Naval		шт.
242-202-0702-0009	модель 2035 типа Genebre		шт.
242-202-0702-0010	модель 100, типа Vexve		шт.
242-202-0702-0011	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-202-0703	DN 25		шт.
242-202-0703-0001	типа ALSO		шт.
242-202-0703-0002	типа SV		шт.
242-202-0703-0003	типа LD		шт.
242-202-0703-0004	типа BREEZE		шт.
242-202-0703-0005	типа Seagull		шт.
242-202-0703-0006	типа Метиз		шт.
242-202-0703-0007	типа TEMPER		шт.
242-202-0703-0008	типа Naval		шт.
242-202-0703-0009	модель 2035 типа Genebre		шт.
242-202-0703-0010	модель 100, типа Vexve		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-0703-0011	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-202-0704	DN 32		шт.
242-202-0704-0001	типа ALSO		шт.
242-202-0704-0002	типа SV		шт.
242-202-0704-0003	типа LD		шт.
242-202-0704-0004	типа BREEZE		шт.
242-202-0704-0005	типа Seagull		шт.
242-202-0704-0006	типа Метиз		шт.
242-202-0704-0007	типа TEMPER		шт.
242-202-0704-0008	типа Naval		шт.
242-202-0704-0009	модель 2035 типа Genebre		шт.
242-202-0704-0010	модель 100, типа Vexve		шт.
242-202-0704-0011	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-202-0705	DN 40		шт.
242-202-0705-0001	типа ALSO		шт.
242-202-0705-0002	типа SV		шт.
242-202-0705-0003	типа LD		шт.
242-202-0705-0004	типа BREEZE		шт.
242-202-0705-0005	типа Seagull		шт.
242-202-0705-0006	типа Метиз		шт.
242-202-0705-0007	типа TEMPER		шт.
242-202-0705-0008	типа Naval		шт.
242-202-0705-0009	модель 2035 типа Genebre		шт.
242-202-0705-0010	модель 100, типа Vexve		шт.
242-202-0705-0011	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-202-0706	DN 50		шт.
242-202-0706-0001	типа ALSO		шт.
242-202-0706-0002	типа SV		шт.
242-202-0706-0003	типа LD		шт.
242-202-0706-0004	типа BREEZE		шт.
242-202-0706-0005	типа Seagull		шт.
242-202-0706-0006	типа Метиз		шт.
242-202-0706-0007	типа TEMPER		шт.
242-202-0706-0008	типа Naval		шт.
242-202-0706-0009	модель 2035 типа Genebre		шт.
242-202-0706-0010	модель 100, типа Vexve		шт.
242-202-0706-0011	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-202-0800	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-0801	DN 15, PN 40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-0801-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-0802	DN 20, PN 40		шт.
242-202-0802-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-0803	DN 25, PN 40		шт.
242-202-0803-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-0804	DN 32, PN 40		шт.
242-202-0804-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-0805	DN 40, PN 40		шт.
242-202-0805-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-0806	DN 50, PN 25		шт.
242-202-0806-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-0807	DN 65, PN 25		шт.
242-202-0807-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-0808	DN 80, PN 25		шт.
242-202-0808-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-0809	DN 100, PN 25		шт.
242-202-0809-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-0810	DN 125, PN 25		шт.
242-202-0810-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-0811	DN 150, PN 25		шт.
242-202-0811-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-0900	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-0901	DN 15		шт.
242-202-0901-0001	типа LD		шт.
242-202-0901-0002	типа SV		шт.
242-202-0901-0003	типа TEMPER		шт.
242-202-0901-0004	модель КШТ.13.015.40 С/С, типа БИВАЛ		шт.
242-202-0902	DN 20		шт.
242-202-0902-0001	типа LD		шт.
242-202-0902-0002	типа SV		шт.
242-202-0902-0003	типа TEMPER		шт.
242-202-0902-0004	модель КШТ.13.020.40 С/С, типа БИВАЛ		шт.
242-202-0903	DN 25		шт.
242-202-0903-0001	типа LD		шт.
242-202-0903-0002	типа SV		шт.
242-202-0903-0003	типа TEMPER		шт.
242-202-0903-0004	модель КШТ.13.025.40 С/С, типа БИВАЛ		шт.
242-202-0904	DN 32		шт.
242-202-0904-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-0904-0002	типа SV		шт.
242-202-0904-0003	типа TEMPER		шт.
242-202-0904-0004	модель КШТ.13.032.40 С/С, типа БИВАЛ		шт.
242-202-0905	DN 40		шт.
242-202-0905-0001	типа LD		шт.
242-202-0905-0002	типа SV		шт.
242-202-0905-0003	типа TEMPER		шт.
242-202-0905-0004	модель КШТ.13.040.40 С/С, типа БИВАЛ		шт.
242-202-0906	DN 50		шт.
242-202-0906-0001	типа LD		шт.
242-202-0906-0002	типа SV		шт.
242-202-0906-0003	типа TEMPER		шт.
242-202-0906-0004	модель КШТ.13.050.40 С/С, типа БИВАЛ		шт.
242-202-1000	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-1001	DN 65		шт.
242-202-1001-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-1002	DN 80		шт.
242-202-1002-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-1003	DN 100		шт.
242-202-1003-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-1004	DN 125		шт.
242-202-1004-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-1005	DN 150		шт.
242-202-1005-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-1100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-1101	DN 15		шт.
242-202-1101-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-1102	DN 20		шт.
242-202-1102-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-1103	DN 25		шт.
242-202-1103-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-1104	DN 32		шт.
242-202-1104-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-1105	DN 40		шт.
242-202-1105-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-1106	DN 50		шт.
242-202-1106-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-1107	DN 65		шт.
242-202-1107-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-1108	DN 80		шт.
242-202-1108-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-1109	DN 100		шт.
242-202-1109-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-1110	DN 125		шт.
242-202-1110-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-1111	DN 150		шт.
242-202-1111-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-1112	DN 200		шт.
242-202-1112-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-1200	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-1201	DN 100		шт.
242-202-1201-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-1202	DN 125		шт.
242-202-1202-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-1203	DN 150		шт.
242-202-1203-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-1204	DN 200		шт.
242-202-1204-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-1205	DN 250		шт.
242-202-1205-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-1300	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, с редуктором для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-1301	DN 200		шт.
242-202-1301-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-1302	DN 250		шт.
242-202-1302-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-1400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной , с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-1401	DN 65		шт.
242-202-1401-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-1402	DN 100		шт.
242-202-1402-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-1403	DN 125		шт.
242-202-1403-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-1404	DN 150		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-1404-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-1405	DN 200		шт.
242-202-1405-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-1406	DN 250		шт.
242-202-1406-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-1500	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-1501	DN 200		шт.
242-202-1501-0001	типа СТС		шт.
242-202-1501-0002	типа Genebre		шт.
242-202-1501-0003	типа ALSO		шт.
242-202-1502	DN 250		шт.
242-202-1502-0001	типа СТС		шт.
242-202-1502-0002	типа Genebre		шт.
242-202-1502-0003	типа ALSO		шт.
242-202-1600	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-1601	DN 100		шт.
242-202-1601-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-1602	DN 125		шт.
242-202-1602-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-1603	DN 150		шт.
242-202-1603-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-1604	DN 200		шт.
242-202-1604-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-1605	DN 250		шт.
242-202-1605-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-1700	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-1701	DN 200		шт.
242-202-1701-0001	типа SV		шт.
242-202-1701-0002	типа СТС		шт.
242-202-1702	DN 250		шт.
242-202-1702-0001	типа SV		шт.
242-202-1702-0002	типа СТС		шт.
242-202-1800	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-1801	DN 200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-1801-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-1802	DN 250		шт.
242-202-1802-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-1900	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-1901	DN 65		шт.
242-202-1901-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-1902	DN 100		шт.
242-202-1902-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-1903	DN 125		шт.
242-202-1903-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-1904	DN 150		шт.
242-202-1904-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-1905	DN 200		шт.
242-202-1905-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-1906	DN 250		шт.
242-202-1906-0001	типа УПКШ		шт.
242-202-2000	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-2001	DN 150		шт.
242-202-2001-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-2002	DN 200		шт.
242-202-2002-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-2003	DN 250		шт.
242-202-2003-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-2100	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-2101	DN 200		шт.
242-202-2101-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-2102	DN 250		шт.
242-202-2102-0001	типа KALESIS		шт.
242-202-2300	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-2301	DN 150		шт.
242-202-2301-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-2302	DN 200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-2302-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-2303	DN 250		шт.
242-202-2303-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-2600	Кран балансировочный стальной, приварной, стандартнопроходной, для систем водо и теплоснабжения, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-2601	DN 15		шт.
242-202-2601-0001	модель 140, типа Vexve		шт.
242-202-2602	DN 20		шт.
242-202-2602-0001	модель 140, типа Vexve		шт.
242-202-2603	DN 25		шт.
242-202-2603-0001	модель 140, типа Vexve		шт.
242-202-2604	DN 32		шт.
242-202-2604-0001	модель 140, типа Vexve		шт.
242-202-2605	DN 40		шт.
242-202-2605-0001	модель 140, типа Vexve		шт.
242-202-2606	DN 50		шт.
242-202-2606-0001	модель 140, типа Vexve		шт.
242-202-3400	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-3401	DN 20		шт.
242-202-3401-0001	типа LD		шт.
242-202-3402	DN 25		шт.
242-202-3402-0001	типа LD		шт.
242-202-3403	DN 32		шт.
242-202-3403-0001	типа LD		шт.
242-202-3404	DN 40		шт.
242-202-3404-0001	типа LD		шт.
242-202-3405	DN 50		шт.
242-202-3405-0001	типа LD		шт.
242-202-3406	DN 65		шт.
242-202-3406-0001	типа LD		шт.
242-202-3407	DN 80		шт.
242-202-3407-0001	типа LD		шт.
242-202-3408	DN 100		шт.
242-202-3408-0001	типа LD		шт.
242-202-3409	DN 125		шт.
242-202-3409-0001	типа LD		шт.
242-202-3410	DN 150		шт.
242-202-3410-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-3500	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-3501	DN 200		шт.
242-202-3501-0001	типа LD		шт.
242-202-3502	DN 250		шт.
242-202-3502-0001	типа LD		шт.
242-202-3700	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-3701	DN 40		шт.
242-202-3701-0001	типа LD		шт.
242-202-3702	DN 50		шт.
242-202-3702-0001	типа LD		шт.
242-202-3800	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-3801	DN 65		шт.
242-202-3801-0001	типа LD		шт.
242-202-3802	DN 80		шт.
242-202-3802-0001	типа LD		шт.
242-202-3803	DN 100		шт.
242-202-3803-0001	типа LD		шт.
242-202-3804	DN 125		шт.
242-202-3804-0001	типа LD		шт.
242-202-3805	DN 150		шт.
242-202-3805-0001	типа LD		шт.
242-202-3806	DN 200		шт.
242-202-3806-0001	типа LD		шт.
242-202-3900	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-3901	DN 250		шт.
242-202-3901-0001	типа LD		шт.
242-202-4000	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-202-4001	DN 15		шт.
242-202-4001-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-4002	DN 20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-4002-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-4003	DN 25		шт.
242-202-4003-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-4004	DN 32		шт.
242-202-4004-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-4005	DN 40		шт.
242-202-4005-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-4006	DN 50		шт.
242-202-4006-0001	типа Бёмер		шт.
242-202-4200	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с разборным корпусом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005, типа ПТ		шт.
242-202-4201	PN 63, DN 50		шт.
242-202-4202	PN 63, DN 100		шт.
242-202-4203	PN 80, DN 50		шт.
242-202-4204	PN 80, DN 100		шт.
242-202-4205	PN 100, DN 50		шт.
242-202-4206	PN 100, DN 100		шт.
242-202-4300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005, типа ПТ		шт.
242-202-4301	PN 63, DN 150		шт.
242-202-4302	PN 63, DN 200		шт.
242-202-4303	PN 63, DN 250		шт.
242-202-4304	PN 80, DN 150		шт.
242-202-4305	PN 80, DN 200		шт.
242-202-4306	PN 80, DN 250		шт.
242-202-4307	PN 100, DN 150		шт.
242-202-4308	PN 100, DN 200		шт.
242-202-4309	PN 100, DN 250		шт.
242-202-4400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С ГОСТ 21345-2005		шт.
242-202-4401	DN15, PN16/25/40		шт.
242-202-4401-0001	типа Q-Tec		
242-202-4402	DN20, PN16/25/40		шт.
242-202-4402-0001	типа Q-Tec		
242-202-4403	DN25, PN16/25/40		шт.
242-202-4403-0001	типа Q-Tec		
242-202-4404	DN32, PN16/25/40		шт.
242-202-4404-0001	типа Q-Tec		
242-202-4405	DN40, PN16/25/40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-4405-0001	типа Q-Tec		
242-202-4406	DN50, PN16/25/40		шт.
242-202-4406-0001	типа Q-Tec		
242-202-4407	DN65, PN16/25/40		шт.
242-202-4407-0001	типа Q-Tec		
242-202-4408	DN80, PN16/25		шт.
242-202-4408-0001	типа Q-Tec		
242-202-4409	DN100, PN16/25		шт.
242-202-4409-0001	типа Q-Tec		
242-202-4410	DN125, PN16/25		шт.
242-202-4410-0001	типа Q-Tec		
242-202-4411	DN150, PN16/25		шт.
242-202-4411-0001	типа Q-Tec		
242-202-4412	DN200, PN16/25, с редуктором		шт.
242-202-4412-0001	типа Q-Tec		
242-202-4413	DN250, PN16/25, с редуктором		шт.
242-202-4413-0001	типа Q-Tec		
242-202-4500	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005		шт.
242-202-4501	DN80		шт.
242-202-4501-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4502	DN100		шт.
242-202-4502-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4503	DN125		шт.
242-202-4503-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4504	DN150		шт.
242-202-4504-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4505	DN200, с редуктором		шт.
242-202-4505-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4506	DN250, с редуктором		шт.
242-202-4506-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4600	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005		шт.
242-202-4601	DN15		шт.
242-202-4601-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4602	DN20		шт.
242-202-4602-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4603	DN25		шт.
242-202-4603-0001	типа Q-Tec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-4604	DN32		шт.
242-202-4604-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4605	DN40		шт.
242-202-4605-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4606	DN50		шт.
242-202-4606-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4607	DN65		шт.
242-202-4607-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4608	DN80		шт.
242-202-4608-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4609	DN100		шт.
242-202-4609-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4610	DN125		шт.
242-202-4610-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4611	DN150		шт.
242-202-4611-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4612	DN200, с редуктором		шт.
242-202-4612-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4613	DN250, с редуктором		шт.
242-202-4613-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4700	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, управление ручное, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80, ГОСТ 21345-2005		шт.
242-202-4701	DN15		шт.
242-202-4701-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4702	DN20		шт.
242-202-4702-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4703	DN25		шт.
242-202-4703-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4704	DN32		шт.
242-202-4704-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4705	DN40		шт.
242-202-4705-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4706	DN50		шт.
242-202-4706-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4707	DN65		шт.
242-202-4707-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4708	DN80		шт.
242-202-4708-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4709	DN100		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-202-4709-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4710	DN125		шт.
242-202-4710-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4711	DN150		шт.
242-202-4711-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4712	DN200, с редуктором		шт.
242-202-4712-0001	типа Q-Tec		шт.
242-202-4713	DN250, с редуктором		шт.
242-202-4713-0001	типа Q-Tec		шт.

Группа 242-203. Кран стальной фланцевый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-0100	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-0101	DN 65		шт.
242-203-0101-0001	типа LD		шт.
242-203-0101-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0101-0003	типа SV		шт.
242-203-0101-0004	модель 11с42п, типа BREEZE		шт.
242-203-0101-0005	типа TEMPER		шт.
242-203-0101-0006	типа Vexve		шт.
242-203-0101-0007	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-203-0101-0008	модель КШТ.10.065.16 Ф/Ф, типа БИВАЛ		шт.
242-203-0102	DN 80		шт.
242-203-0102-0001	типа LD		шт.
242-203-0102-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0102-0003	типа SV		шт.
242-203-0102-0004	модель 11с42п, типа BREEZE		шт.
242-203-0102-0005	типа TEMPER		шт.
242-203-0102-0006	типа Vexve		шт.
242-203-0102-0007	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-203-0102-0008	модель КШТ.10.080.16 Ф/Ф, типа БИВАЛ		шт.
242-203-0103	DN 100		шт.
242-203-0103-0001	типа LD		шт.
242-203-0103-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0103-0003	типа SV		шт.
242-203-0103-0004	модель 11с42п, типа BREEZE		шт.
242-203-0103-0005	типа TEMPER		шт.
242-203-0103-0006	типа Vexve		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-0103-0007	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-203-0103-0008	модель КШТ.10.100.16 Ф/Ф, типа БИВАЛ		шт.
242-203-0104	DN 125		шт.
242-203-0104-0001	типа LD		шт.
242-203-0104-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0104-0003	типа SV		шт.
242-203-0104-0004	модель 11с42п, типа BREEZE		шт.
242-203-0104-0005	типа TEMPER		шт.
242-203-0104-0006	типа Vexve		шт.
242-203-0104-0007	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-203-0104-0008	модель КШТ.10.125.16 Ф/Ф, типа БИВАЛ		шт.
242-203-0105	DN 150		шт.
242-203-0105-0001	типа LD		шт.
242-203-0105-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0105-0003	типа SV		шт.
242-203-0105-0004	модель 11с42п, типа BREEZE		шт.
242-203-0105-0005	типа TEMPER		шт.
242-203-0105-0006	типа Vexve		шт.
242-203-0105-0007	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-203-0105-0008	модель КШТ.10.150.16 Ф/Ф, типа БИВАЛ		шт.
242-203-0106	DN 200		шт.
242-203-0106-0001	типа LD		шт.
242-203-0106-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0106-0003	модель 11с42п, типа BREEZE		шт.
242-203-0106-0004	типа TEMPER		шт.
242-203-0106-0005	типа Vexve		шт.
242-203-0106-0006	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-203-0107	DN 250		шт.
242-203-0107-0001	типа LD		шт.
242-203-0107-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0107-0003	модель 11с42п, типа BREEZE		шт.
242-203-0107-0004	типа TEMPER		шт.
242-203-0107-0005	типа Vexve		шт.
242-203-0107-0006	модель JiP Premium, типа Danfoss		шт.
242-203-0200	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-0201	DN 15		шт.
242-203-0201-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0202	DN 20		шт.
242-203-0202-0001	типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-0203	DN 25		шт.
242-203-0203-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0204	DN 32		шт.
242-203-0204-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0205	DN 40		шт.
242-203-0205-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0206	DN 50		шт.
242-203-0206-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0207	DN 65		шт.
242-203-0207-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0208	DN 80		шт.
242-203-0208-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0209	DN 100		шт.
242-203-0209-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0210	DN 125		шт.
242-203-0210-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0211	DN 150		шт.
242-203-0211-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0300	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-0301	DN 25		шт.
242-203-0301-0001	типа УПКШ 16		шт.
242-203-0302	DN 32		шт.
242-203-0302-0001	типа УПКШ 16		шт.
242-203-0303	DN 40		шт.
242-203-0303-0001	типа УПКШ 16		шт.
242-203-0304	DN 50		шт.
242-203-0304-0001	типа УПКШ 16		шт.
242-203-0305	DN 80		шт.
242-203-0305-0001	типа УПКШ 16		шт.
242-203-0306	DN 100		шт.
242-203-0306-0001	типа УПКШ 16		шт.
242-203-0307	DN 150		шт.
242-203-0307-0001	типа УПКШ 16		шт.
242-203-0308	DN 200		шт.
242-203-0308-0001	типа УПКШ 16		шт.
242-203-0309	DN 250		шт.
242-203-0309-0001	типа УПКШ 16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-0400	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-0401	DN 65		шт.
242-203-0401-0001	типа LD		шт.
242-203-0401-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0401-0003	типа TEMPER		шт.
242-203-0401-0004	типа SV		шт.
242-203-0402	DN 80		шт.
242-203-0402-0001	типа LD		шт.
242-203-0402-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0402-0003	типа TEMPER		шт.
242-203-0402-0004	типа SV		шт.
242-203-0403	DN 100		шт.
242-203-0403-0001	типа LD		шт.
242-203-0403-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0403-0003	типа TEMPER		шт.
242-203-0403-0004	типа SV		шт.
242-203-0404	DN 125		шт.
242-203-0404-0001	типа LD		шт.
242-203-0404-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0404-0003	типа TEMPER		шт.
242-203-0404-0004	типа SV		шт.
242-203-0405	DN 150		шт.
242-203-0405-0001	типа LD		шт.
242-203-0405-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0405-0003	типа TEMPER		шт.
242-203-0405-0004	типа SV		шт.
242-203-0406	DN 200		шт.
242-203-0406-0001	типа LD		шт.
242-203-0406-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0406-0003	типа TEMPER		шт.
242-203-0500	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-0501	DN 15		шт.
242-203-0501-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0502	DN 20		шт.
242-203-0502-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0503	DN 25		шт.
242-203-0503-0001	типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-0504	DN 32		шт.
242-203-0504-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0505	DN 40		шт.
242-203-0505-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0506	DN 50		шт.
242-203-0506-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0507	DN 65		шт.
242-203-0507-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0508	DN 80		шт.
242-203-0508-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0509	DN 100		шт.
242-203-0509-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0510	DN 125		шт.
242-203-0510-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0511	DN 150		шт.
242-203-0511-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0600	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-0601	DN 65		шт.
242-203-0601-0001	типа LD		шт.
242-203-0601-0002	типа SV		шт.
242-203-0601-0003	типа Seagull		шт.
242-203-0601-0004	типа TEMPER		шт.
242-203-0601-0005	типа Метиз		шт.
242-203-0601-0006	типа СТС		шт.
242-203-0601-0007	модель КШТ.10.065.25 Ф/Ф, типа БИВАЛ		шт.
242-203-0602	DN 80		шт.
242-203-0602-0001	типа LD		шт.
242-203-0602-0002	типа SV		шт.
242-203-0602-0003	типа Seagull		шт.
242-203-0602-0004	типа TEMPER		шт.
242-203-0602-0005	типа Метиз		шт.
242-203-0602-0006	типа СТС		шт.
242-203-0602-0007	модель КШТ.10.080.25 Ф/Ф, типа БИВАЛ		шт.
242-203-0603	DN 100		шт.
242-203-0603-0001	типа LD		шт.
242-203-0603-0002	типа SV		шт.
242-203-0603-0003	типа Seagull		шт.
242-203-0603-0004	типа TEMPER		шт.
242-203-0603-0005	типа Метиз		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-0603-0006	типа СТС		шт.
242-203-0603-0007	модель КШТ.10.100.25 Ф/Ф, типа БИВАЛ		шт.
242-203-0604	DN 125		шт.
242-203-0604-0001	типа LD		шт.
242-203-0604-0002	типа SV		шт.
242-203-0604-0003	типа Seagull		шт.
242-203-0604-0004	типа TEMPER		шт.
242-203-0604-0005	типа СТС		шт.
242-203-0604-0006	модель КШТ.10.125.25 Ф/Ф, типа БИВАЛ		шт.
242-203-0605	DN 150		шт.
242-203-0605-0001	типа LD		шт.
242-203-0605-0002	типа SV		шт.
242-203-0605-0003	типа Seagull		шт.
242-203-0605-0004	типа TEMPER		шт.
242-203-0605-0005	типа СТС		шт.
242-203-0605-0006	модель КШТ.10.150.25 Ф/Ф, типа БИВАЛ		шт.
242-203-0606	DN 200		шт.
242-203-0606-0001	типа LD		шт.
242-203-0606-0002	типа TEMPER		шт.
242-203-0606-0003	типа Seagull		шт.
242-203-0607	DN 250		шт.
242-203-0607-0001	типа LD		шт.
242-203-0607-0002	типа TEMPER		шт.
242-203-0700	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-0701	DN 15		шт.
242-203-0701-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0702	DN 20		шт.
242-203-0702-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0703	DN 32		шт.
242-203-0703-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0704	DN 40		шт.
242-203-0704-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0705	DN 50		шт.
242-203-0705-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0706	DN 65		шт.
242-203-0706-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0707	DN 80		шт.
242-203-0707-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0708	DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-0708-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0709	DN 125		шт.
242-203-0709-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0710	DN 150		шт.
242-203-0710-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-0800	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-0801	DN 25		шт.
242-203-0801-0001	типа УПКШ 25		шт.
242-203-0802	DN 32		шт.
242-203-0802-0001	типа УПКШ 25		шт.
242-203-0803	DN 40		шт.
242-203-0803-0001	типа УПКШ 25		шт.
242-203-0804	DN 50		шт.
242-203-0804-0001	типа УПКШ 25		шт.
242-203-0805	DN 80		шт.
242-203-0805-0001	типа УПКШ 25		шт.
242-203-0806	DN 100		шт.
242-203-0806-0001	типа УПКШ 25		шт.
242-203-0807	DN 150		шт.
242-203-0807-0001	типа УПКШ 25		шт.
242-203-0808	DN 200		шт.
242-203-0808-0001	типа УПКШ 25		шт.
242-203-0809	DN 250		шт.
242-203-0809-0001	типа УПКШ 25		шт.
242-203-0900	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-0901	DN 65		шт.
242-203-0901-0001	типа LD		шт.
242-203-0901-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0901-0003	типа SV		шт.
242-203-0901-0004	типа CTC		шт.
242-203-0902	DN 80		шт.
242-203-0902-0001	типа LD		шт.
242-203-0902-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0902-0003	типа SV		шт.
242-203-0902-0004	типа CTC		шт.
242-203-0903	DN 100		шт.
242-203-0903-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-0903-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0903-0003	типа SV		шт.
242-203-0903-0004	типа CTC		шт.
242-203-0904	DN 125		шт.
242-203-0904-0001	типа LD		шт.
242-203-0904-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0904-0003	типа SV		шт.
242-203-0904-0004	типа CTC		шт.
242-203-0905	DN 150		шт.
242-203-0905-0001	типа LD		шт.
242-203-0905-0002	типа ALSO		шт.
242-203-0905-0003	типа SV		шт.
242-203-0905-0004	типа CTC		шт.
242-203-0906	DN 200		шт.
242-203-0906-0001	типа LD		шт.
242-203-0906-0002	типа ALSO		шт.
242-203-1000	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-1001	DN 15		шт.
242-203-1001-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-1002	DN 20		шт.
242-203-1002-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-1003	DN 25		шт.
242-203-1003-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-1004	DN 32		шт.
242-203-1004-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-1005	DN 40		шт.
242-203-1005-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-1006	DN 50		шт.
242-203-1006-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-1007	DN 65		шт.
242-203-1007-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-1008	DN 80		шт.
242-203-1008-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-1009	DN 100		шт.
242-203-1009-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-1010	DN 125		шт.
242-203-1010-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-1011	DN 150		шт.
242-203-1011-0001	типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-1100	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-1101	DN 15		шт.
242-203-1101-0001	типа LD		шт.
242-203-1101-0002	типа SV		шт.
242-203-1101-0003	типа TEMPER		шт.
242-203-1101-0004	модель 103, типа Vexve		шт.
242-203-1101-0005	типа Danfoss		шт.
242-203-1101-0006	модель КШТ.10.015.40 Ф/Ф, типа БИВАЛ		шт.
242-203-1101-0007	типа ALSO		шт.
242-203-1102	DN 20		шт.
242-203-1102-0001	типа LD		шт.
242-203-1102-0002	типа SV		шт.
242-203-1102-0003	типа TEMPER		шт.
242-203-1102-0004	модель 103, типа Vexve		шт.
242-203-1102-0005	типа Danfoss		шт.
242-203-1102-0006	модель КШТ.10.020.40 Ф/Ф, типа БИВАЛ		шт.
242-203-1102-0007	типа ALSO		шт.
242-203-1103	DN 25		шт.
242-203-1103-0001	типа LD		шт.
242-203-1103-0002	типа SV		шт.
242-203-1103-0003	типа TEMPER		шт.
242-203-1103-0004	модель 103, типа Vexve		шт.
242-203-1103-0005	типа Danfoss		шт.
242-203-1103-0006	модель КШТ.10.025.40 Ф/Ф, типа БИВАЛ		шт.
242-203-1103-0007	типа ALSO		шт.
242-203-1104	DN 32		шт.
242-203-1104-0001	типа LD		шт.
242-203-1104-0002	типа SV		шт.
242-203-1104-0003	типа TEMPER		шт.
242-203-1104-0004	модель 103, типа Vexve		шт.
242-203-1104-0005	типа Danfoss		шт.
242-203-1104-0006	модель КШТ.10.032.40 Ф/Ф, типа БИВАЛ		шт.
242-203-1104-0007	типа ALSO		шт.
242-203-1105	DN 40		шт.
242-203-1105-0001	типа LD		шт.
242-203-1105-0002	типа SV		шт.
242-203-1105-0003	типа TEMPER		шт.
242-203-1105-0004	модель 103, типа Vexve		шт.
242-203-1105-0005	типа Danfoss		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-1105-0006	модель КШТ.10.040.40 Ф/Ф, типа БИВАЛ		шт.
242-203-1105-0007	типа ALSO		шт.
242-203-1106	DN 50		шт.
242-203-1106-0001	типа LD		шт.
242-203-1106-0002	типа SV		шт.
242-203-1106-0003	типа TEMPER		шт.
242-203-1106-0004	модель 103, типа Vexve		шт.
242-203-1106-0005	типа Danfoss		шт.
242-203-1106-0006	модель КШТ.10.050.40 Ф/Ф, типа БИВАЛ		шт.
242-203-1106-0007	типа ALSO		шт.
242-203-1200	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-1201	DN 15		шт.
242-203-1201-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-1202	DN 20		шт.
242-203-1202-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-1203	DN 25		шт.
242-203-1203-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-1204	DN 32		шт.
242-203-1204-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-1205	DN 40		шт.
242-203-1205-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-1206	DN 50		шт.
242-203-1206-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-1300	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-1301	DN 25		шт.
242-203-1301-0001	типа УПКШ 40		шт.
242-203-1302	DN 32		шт.
242-203-1302-0001	типа УПКШ 40		шт.
242-203-1303	DN 40		шт.
242-203-1303-0001	типа УПКШ 40		шт.
242-203-1304	DN 50		шт.
242-203-1304-0001	типа УПКШ 40		шт.
242-203-1305	DN 80		шт.
242-203-1305-0001	типа УПКШ 40		шт.
242-203-1306	DN 100		шт.
242-203-1306-0001	типа УПКШ 40		шт.
242-203-1307	DN 150		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-1307-0001	типа УПКШ 40		шт.
242-203-1308	DN 200		шт.
242-203-1308-0001	типа УПКШ 40		шт.
242-203-1309	DN 250		шт.
242-203-1309-0001	типа УПКШ 40		шт.
242-203-1400	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-1401	DN 15		шт.
242-203-1401-0001	типа LD		шт.
242-203-1401-0002	типа ALSO		шт.
242-203-1401-0003	типа SV		шт.
242-203-1401-0004	типа TEMPER		шт.
242-203-1401-0005	типа Метиз		шт.
242-203-1402	DN 20		шт.
242-203-1402-0001	типа LD		шт.
242-203-1402-0002	типа ALSO		шт.
242-203-1402-0003	типа SV		шт.
242-203-1402-0004	типа TEMPER		шт.
242-203-1402-0005	типа Метиз		шт.
242-203-1403	DN 25		шт.
242-203-1403-0001	типа LD		шт.
242-203-1403-0002	типа ALSO		шт.
242-203-1403-0003	типа SV		шт.
242-203-1403-0004	типа TEMPER		шт.
242-203-1403-0005	типа Метиз		шт.
242-203-1404	DN 32		шт.
242-203-1404-0001	типа LD		шт.
242-203-1404-0002	типа ALSO		шт.
242-203-1404-0003	типа SV		шт.
242-203-1404-0004	типа TEMPER		шт.
242-203-1404-0005	типа Метиз		шт.
242-203-1405	DN 40		шт.
242-203-1405-0001	типа LD		шт.
242-203-1405-0002	типа ALSO		шт.
242-203-1405-0003	типа SV		шт.
242-203-1405-0004	типа TEMPER		шт.
242-203-1405-0005	типа Метиз		шт.
242-203-1406	DN 50		шт.
242-203-1406-0001	типа LD		шт.
242-203-1406-0002	типа ALSO		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-1406-0003	типа SV		шт.
242-203-1406-0004	типа TEMPER		шт.
242-203-1406-0005	типа Метиз		шт.
242-203-1500	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-1501	DN 15		шт.
242-203-1501-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-1502	DN 20		шт.
242-203-1502-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-1503	DN 25		шт.
242-203-1503-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-1504	DN 32		шт.
242-203-1504-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-1505	DN 40		шт.
242-203-1505-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-1600	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-1601	DN 15		шт.
242-203-1601-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-1602	DN 20		шт.
242-203-1602-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-1603	DN 25		шт.
242-203-1603-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-1604	DN 32		шт.
242-203-1604-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-1605	DN 40		шт.
242-203-1605-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-1606	DN 50		шт.
242-203-1606-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-1607	DN 65		шт.
242-203-1607-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-1608	DN 80		шт.
242-203-1608-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-1609	DN 100		шт.
242-203-1609-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-1610	DN 125		шт.
242-203-1610-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-1611	DN 150		шт.
242-203-1611-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-1612	DN 200		шт.
242-203-1612-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-1700	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-1701	DN 25		шт.
242-203-1701-0001	типа УПКШ 63		шт.
242-203-1702	DN 32		шт.
242-203-1702-0001	типа УПКШ 63		шт.
242-203-1703	DN 40		шт.
242-203-1703-0001	типа УПКШ 63		шт.
242-203-1704	DN 50		шт.
242-203-1704-0001	типа УПКШ 63		шт.
242-203-1705	DN 80		шт.
242-203-1705-0001	типа УПКШ 63		шт.
242-203-1706	DN 100		шт.
242-203-1706-0001	типа УПКШ 63		шт.
242-203-1707	DN 150		шт.
242-203-1707-0001	типа УПКШ 63		шт.
242-203-1708	DN 200		шт.
242-203-1708-0001	типа УПКШ 63		шт.
242-203-1709	DN 250		шт.
242-203-1709-0001	типа УПКШ 63		шт.
242-203-1800	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-1801	DN 25		шт.
242-203-1801-0001	типа УПКШ 100		шт.
242-203-1802	DN 32		шт.
242-203-1802-0001	типа УПКШ 100		шт.
242-203-1803	DN 40		шт.
242-203-1803-0001	типа УПКШ 100		шт.
242-203-1804	DN 50		шт.
242-203-1804-0001	типа УПКШ 100		шт.
242-203-1805	DN 80		шт.
242-203-1805-0001	типа УПКШ 100		шт.
242-203-1806	DN 100		шт.
242-203-1806-0001	типа УПКШ 100		шт.
242-203-1807	DN 150		шт.
242-203-1807-0001	типа УПКШ 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-1808	DN 200		шт.
242-203-1808-0001	типа УПКШ 100		шт.
242-203-1809	DN 250		шт.
242-203-1809-0001	типа УПКШ 100		шт.
242-203-1900	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-1901	DN 25		шт.
242-203-1901-0001	типа УПКШ 160		шт.
242-203-1902	DN 32		шт.
242-203-1902-0001	типа УПКШ 160		шт.
242-203-1903	DN 40		шт.
242-203-1903-0001	типа УПКШ 160		шт.
242-203-2000	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 250 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-2001	DN 25		шт.
242-203-2001-0001	типа УПКШ 250		шт.
242-203-2002	DN 32		шт.
242-203-2002-0001	типа УПКШ 250		шт.
242-203-2003	DN 40		шт.
242-203-2003-0001	типа УПКШ 250		шт.
242-203-2200	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-2201	DN 65		шт.
242-203-2201-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-2202	DN 80		шт.
242-203-2202-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-2203	DN 100		шт.
242-203-2203-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-2204	DN 125		шт.
242-203-2204-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-2205	DN 150		шт.
242-203-2205-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-2206	DN 200		шт.
242-203-2206-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-2207	DN 250		шт.
242-203-2207-0001	типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-2300	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-2301	DN 100		шт.
242-203-2301-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-2302	DN 125		шт.
242-203-2302-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-2303	DN 150		шт.
242-203-2303-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-2304	DN 200		шт.
242-203-2304-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-2305	DN 250		шт.
242-203-2305-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-2400	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-2401	DN 150		шт.
242-203-2401-0001	модель JiP/G-FF, типа Danfoss		шт.
242-203-2402	DN 200		шт.
242-203-2402-0001	типа SV		шт.
242-203-2402-0002	типа СТС		шт.
242-203-2402-0003	модель JiP/G-FF, типа Danfoss		шт.
242-203-2403	DN 250		шт.
242-203-2403-0001	типа SV		шт.
242-203-2403-0002	типа СТС		шт.
242-203-2403-0003	модель JiP/G-FF, типа Danfoss		шт.
242-203-2500	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-2501	DN 80		шт.
242-203-2501-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-2502	DN 100		шт.
242-203-2502-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-2503	DN 125		шт.
242-203-2503-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-2504	DN 150		шт.
242-203-2504-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-2505	DN 200		шт.
242-203-2505-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-2506	DN 250		шт.
242-203-2506-0001	типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-2600	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-2601	DN 200		шт.
242-203-2601-0001	типа СТС		шт.
242-203-2602	DN 250		шт.
242-203-2602-0001	типа СТС		шт.
242-203-2700	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-2701	DN 100		шт.
242-203-2701-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-2702	DN 125		шт.
242-203-2702-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-2703	DN 150		шт.
242-203-2703-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-2704	DN 200		шт.
242-203-2704-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-2705	DN 250		шт.
242-203-2705-0001	типа УПКШ		шт.
242-203-2800	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с механическим редуктором горизонтального расположения, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-2801	DN 150		шт.
242-203-2801-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-2802	DN 200		шт.
242-203-2802-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-2803	DN 250		шт.
242-203-2803-0001	типа Бёмер		шт.
242-203-3400	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-3401	DN 65		шт.
242-203-3401-0001	типа LD		шт.
242-203-3402	DN 80		шт.
242-203-3402-0001	типа LD		шт.
242-203-3403	DN 100		шт.
242-203-3403-0001	типа LD		шт.
242-203-3404	DN 125		шт.
242-203-3404-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-3405	DN 150		шт.
242-203-3405-0001	типа LD		шт.
242-203-3406	DN 200		шт.
242-203-3406-0001	типа LD		шт.
242-203-3407	DN 250		шт.
242-203-3407-0001	типа LD		шт.
242-203-3500	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-3501	DN 65		шт.
242-203-3501-0001	типа LD		шт.
242-203-3502	DN 80		шт.
242-203-3502-0001	типа LD		шт.
242-203-3503	DN 100		шт.
242-203-3503-0001	типа LD		шт.
242-203-3504	DN 125		шт.
242-203-3504-0001	типа LD		шт.
242-203-3505	DN 150		шт.
242-203-3505-0001	типа LD		шт.
242-203-3506	DN 200		шт.
242-203-3506-0001	типа LD		шт.
242-203-3507	DN 250		шт.
242-203-3507-0001	типа LD		шт.
242-203-3600	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-3601	DN 65		шт.
242-203-3601-0001	типа LD		шт.
242-203-3602	DN 80		шт.
242-203-3602-0001	типа LD		шт.
242-203-3603	DN 100		шт.
242-203-3603-0001	типа LD		шт.
242-203-3604	DN 125		шт.
242-203-3604-0001	типа LD		шт.
242-203-3605	DN 150		шт.
242-203-3605-0001	типа LD		шт.
242-203-3606	DN 200		шт.
242-203-3606-0001	типа LD		шт.
242-203-3607	DN 250		шт.
242-203-3607-0001	типа LD		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-203-3700	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-203-3701	DN 65		шт.
242-203-3701-0001	типа LD		шт.
242-203-3702	DN 80		шт.
242-203-3702-0001	типа LD		шт.
242-203-3703	DN 100		шт.
242-203-3703-0001	типа LD		шт.
242-203-3704	DN 125		шт.
242-203-3704-0001	типа LD		шт.
242-203-3705	DN 150		шт.
242-203-3705-0001	типа LD		шт.
242-203-3706	DN 200		шт.
242-203-3706-0001	типа LD		шт.
242-203-3800	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с разборным корпусом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005, типа ПТ		шт.
242-203-3801	PN 63, DN 50		шт.
242-203-3802	PN 63, DN 100		шт.
242-203-3803	PN 80, DN 50		шт.
242-203-3804	PN 80, DN 100		шт.
242-203-3805	PN 100, DN 50		шт.
242-203-3806	PN 100, DN 100		шт.

Группа 242-204. Кран стальной с муфтовым, штуцерным и комбинированным типом присоединения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-204-0100	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-204-0101	DN 65		шт.
242-204-0101-0001	типа LD		шт.
242-204-0101-0002	типа ALSO		шт.
242-204-0101-0003	типа Метиз		шт.
242-204-0102	DN 80		шт.
242-204-0102-0001	типа LD		шт.
242-204-0102-0002	типа ALSO		шт.
242-204-0102-0003	типа Метиз		шт.
242-204-0103	DN 100		шт.
242-204-0103-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-204-0200	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-204-0201	DN 65		шт.
242-204-0201-0001	типа LD		шт.
242-204-0202	DN 80		шт.
242-204-0202-0001	типа LD		шт.
242-204-0300	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-204-0301	DN 15		шт.
242-204-0301-0001	типа LD		шт.
242-204-0301-0002	типа ALSO		шт.
242-204-0301-0003	типа SV		шт.
242-204-0301-0004	типа Метиз		шт.
242-204-0301-0005	модели 102, типа Vexve		шт.
242-204-0302	DN 20		шт.
242-204-0302-0001	типа LD		шт.
242-204-0302-0002	типа ALSO		шт.
242-204-0302-0003	типа SV		шт.
242-204-0302-0004	типа Метиз		шт.
242-204-0302-0005	модели 102, типа Vexve		шт.
242-204-0303	DN 25		шт.
242-204-0303-0001	типа LD		шт.
242-204-0303-0002	типа ALSO		шт.
242-204-0303-0003	типа SV		шт.
242-204-0303-0004	типа Метиз		шт.
242-204-0303-0005	модели 102, типа Vexve		шт.
242-204-0304	DN 32		шт.
242-204-0304-0001	типа LD		шт.
242-204-0304-0002	типа ALSO		шт.
242-204-0304-0003	типа SV		шт.
242-204-0304-0004	типа Метиз		шт.
242-204-0304-0005	модели 102, типа Vexve		шт.
242-204-0305	DN 40		шт.
242-204-0305-0001	типа LD		шт.
242-204-0305-0002	типа ALSO		шт.
242-204-0305-0003	типа SV		шт.
242-204-0305-0004	типа Метиз		шт.
242-204-0305-0005	модели 102, типа Vexve		шт.
242-204-0306	DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-204-0306-0001	типа LD		шт.
242-204-0306-0002	типа ALSO		шт.
242-204-0306-0003	типа SV		шт.
242-204-0306-0004	типа Метиз		шт.
242-204-0306-0005	модели 102, типа Vexve		шт.
242-204-0400	Кран шаровый из кованой стали муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-204-0401	DN 15		шт.
242-204-0401-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-0402	DN 20		шт.
242-204-0402-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-0403	DN 25		шт.
242-204-0403-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-0404	DN 32		шт.
242-204-0404-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-0405	DN 40		шт.
242-204-0405-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-0406	DN 50		шт.
242-204-0406-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-0500	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-204-0501	DN 15		шт.
242-204-0501-0001	типа LD		шт.
242-204-0502	DN 20		шт.
242-204-0502-0001	типа LD		шт.
242-204-0503	DN 25		шт.
242-204-0503-0001	типа LD		шт.
242-204-0504	DN 32		шт.
242-204-0504-0001	типа LD		шт.
242-204-0505	DN 40		шт.
242-204-0505-0001	типа LD		шт.
242-204-0506	DN 50		шт.
242-204-0506-0001	типа LD		шт.
242-204-0600	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-204-0601	DN 65		шт.
242-204-0601-0001	типа LD		шт.
242-204-0602	DN 80		шт.
242-204-0602-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-204-0700	Кран шаровый стальной штуцерный (Н-Н), стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-204-0701	DN 15		шт.
242-204-0701-0001	типа LD		шт.
242-204-0702	DN 20		шт.
242-204-0702-0001	типа LD		шт.
242-204-0703	DN 25		шт.
242-204-0703-0001	типа LD		шт.
242-204-0704	DN 32		шт.
242-204-0704-0001	типа LD		шт.
242-204-0705	DN 40		шт.
242-204-0705-0001	типа LD		шт.
242-204-0706	DN 50		шт.
242-204-0706-0001	типа LD		шт.
242-204-0800	Кран шаровый стальной цапковый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-204-0801	DN 65		шт.
242-204-0801-0001	типа LD		шт.
242-204-0802	DN 80		шт.
242-204-0802-0001	типа LD		шт.
242-204-0900	Кран шаровый стальной цапковый, стандартопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-204-0901	DN 15		шт.
242-204-0901-0001	типа LD		шт.
242-204-0902	DN 20		шт.
242-204-0902-0001	типа LD		шт.
242-204-0903	DN 25		шт.
242-204-0903-0001	типа LD		шт.
242-204-0904	DN 32		шт.
242-204-0904-0001	типа LD		шт.
242-204-0905	DN 40		шт.
242-204-0905-0001	типа LD		шт.
242-204-0906	DN 50		шт.
242-204-0906-0001	типа LD		шт.
242-204-1000	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-204-1001	DN 65		шт.
242-204-1001-0001	типа Метиз		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-204-1002	DN 80		шт.
242-204-1002-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1003	DN 100		шт.
242-204-1003-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1100	Кран шаровый из кованой стали стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-204-1101	DN 65		шт.
242-204-1101-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-1102	DN 80		шт.
242-204-1102-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-1103	DN 100		шт.
242-204-1103-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-1104	DN 125		шт.
242-204-1104-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-1105	DN 150		шт.
242-204-1105-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-1106	DN 200		шт.
242-204-1106-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-1107	DN 250		шт.
242-204-1107-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-1200	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-204-1201	DN 15		шт.
242-204-1201-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1202	DN 20		шт.
242-204-1202-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1203	DN 25		шт.
242-204-1203-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1204	DN 32		шт.
242-204-1204-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1205	DN 40		шт.
242-204-1205-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1206	DN 50		шт.
242-204-1206-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1300	Кран шаровый из кованой стали стандартнопроходной, тип присоединения сварка/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-204-1301	DN 15		шт.
242-204-1301-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-1302	DN 20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-204-1302-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-1303	DN 25		шт.
242-204-1303-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-1304	DN 32		шт.
242-204-1304-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-1305	DN 40		шт.
242-204-1305-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-1306	DN 50		шт.
242-204-1306-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-1400	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-204-1401	DN 65		шт.
242-204-1401-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1402	DN 80		шт.
242-204-1402-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1403	DN 100		шт.
242-204-1403-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1500	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-204-1501	DN 15		шт.
242-204-1501-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1502	DN 20		шт.
242-204-1502-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1503	DN 25		шт.
242-204-1503-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1504	DN 32		шт.
242-204-1504-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1505	DN 40		шт.
242-204-1505-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1506	DN 50		шт.
242-204-1506-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1600	Кран шаровый из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-204-1601	DN 10		шт.
242-204-1601-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-1602	DN 15		шт.
242-204-1602-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-1603	DN 20		шт.
242-204-1603-0001	типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-204-1604	DN 25		шт.
242-204-1604-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-1605	DN 32		шт.
242-204-1605-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-1606	DN 40		шт.
242-204-1606-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-1607	DN 50		шт.
242-204-1607-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-1700	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-204-1701	DN 65		шт.
242-204-1701-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1702	DN 80		шт.
242-204-1702-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1703	DN 100		шт.
242-204-1703-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1800	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/фланец, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-204-1801	DN 15		шт.
242-204-1801-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1802	DN 20		шт.
242-204-1802-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1803	DN 25		шт.
242-204-1803-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1804	DN 32		шт.
242-204-1804-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1805	DN 40		шт.
242-204-1805-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1806	DN 50		шт.
242-204-1806-0001	типа Метиз		шт.
242-204-1900	Кран шаровый для спуска воздуха, из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-204-1901	DN 25		шт.
242-204-1901-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-1902	DN 32		шт.
242-204-1902-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-1903	DN 40		шт.
242-204-1903-0001	типа УПКШ		шт.
242-204-1904	DN 50		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-204-1904-0001	типа УПКШ		шт.

Группа 242-205. Кран стальной с удлиненным штоком

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-0100	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-0101	DN 25		шт.
242-205-0101-0001	типа LD		шт.
242-205-0102	DN 32		шт.
242-205-0102-0001	типа LD		шт.
242-205-0103	DN 40		шт.
242-205-0103-0001	типа LD		шт.
242-205-0104	DN 50		шт.
242-205-0104-0001	типа LD		шт.
242-205-0105	DN 65		шт.
242-205-0105-0001	типа LD		шт.
242-205-0106	DN 80		шт.
242-205-0106-0001	типа LD		шт.
242-205-0107	DN 100		шт.
242-205-0107-0001	типа LD		шт.
242-205-0108	DN 125		шт.
242-205-0108-0001	типа LD		шт.
242-205-0109	DN 150		шт.
242-205-0109-0001	типа LD		шт.
242-205-0110	DN 200		шт.
242-205-0110-0001	типа LD		шт.
242-205-0111	DN 250 с редуктором		шт.
242-205-0111-0001	типа LD		шт.
242-205-0300	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-0301	DN 25		шт.
242-205-0301-0001	типа LD		шт.
242-205-0302	DN 32		шт.
242-205-0302-0001	типа LD		шт.
242-205-0303	DN 40		шт.
242-205-0303-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-0304	DN 50		шт.
242-205-0304-0001	типа LD		шт.
242-205-0305	DN 65		шт.
242-205-0305-0001	типа LD		шт.
242-205-0306	DN 80		шт.
242-205-0306-0001	типа LD		шт.
242-205-0307	DN 100		шт.
242-205-0307-0001	типа LD		шт.
242-205-0308	DN 125		шт.
242-205-0308-0001	типа LD		шт.
242-205-0309	DN 150		шт.
242-205-0309-0001	типа LD		шт.
242-205-0310	DN 200		шт.
242-205-0310-0001	типа LD		шт.
242-205-0311	DN 250 с редуктором		шт.
242-205-0311-0001	типа LD		шт.
242-205-0500	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-0501	DN 25		шт.
242-205-0501-0001	типа LD		шт.
242-205-0502	DN 32		шт.
242-205-0502-0001	типа LD		шт.
242-205-0503	DN 40		шт.
242-205-0503-0001	типа LD		шт.
242-205-0504	DN 50		шт.
242-205-0504-0001	типа LD		шт.
242-205-0505	DN 65		шт.
242-205-0505-0001	типа LD		шт.
242-205-0506	DN 80		шт.
242-205-0506-0001	типа LD		шт.
242-205-0507	DN 100		шт.
242-205-0507-0001	типа LD		шт.
242-205-0508	DN 125		шт.
242-205-0508-0001	типа LD		шт.
242-205-0509	DN 150		шт.
242-205-0509-0001	типа LD		шт.
242-205-0510	DN 200		шт.
242-205-0510-0001	типа LD		шт.
242-205-0511	DN 250 с редуктором		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-0511-0001	типа LD		шт.
242-205-0700	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-0701	DN 25		шт.
242-205-0701-0001	типа LD		шт.
242-205-0702	DN 32		шт.
242-205-0702-0001	типа LD		шт.
242-205-0703	DN 40		шт.
242-205-0703-0001	типа LD		шт.
242-205-0704	DN 50		шт.
242-205-0704-0001	типа LD		шт.
242-205-0705	DN 65		шт.
242-205-0705-0001	типа LD		шт.
242-205-0706	DN 80		шт.
242-205-0706-0001	типа LD		шт.
242-205-0707	DN 100		шт.
242-205-0707-0001	типа LD		шт.
242-205-0708	DN 125		шт.
242-205-0708-0001	типа LD		шт.
242-205-0709	DN 150		шт.
242-205-0709-0001	типа LD		шт.
242-205-0710	DN 200		шт.
242-205-0710-0001	типа LD		шт.
242-205-0711	DN 250 с редуктором		шт.
242-205-0711-0001	типа LD		шт.
242-205-0900	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-0901	DN 25		шт.
242-205-0901-0001	типа LD		шт.
242-205-0902	DN 32		шт.
242-205-0902-0001	типа LD		шт.
242-205-0903	DN 40		шт.
242-205-0903-0001	типа LD		шт.
242-205-0904	DN 50		шт.
242-205-0904-0001	типа LD		шт.
242-205-0905	DN 65		шт.
242-205-0905-0001	типа LD		шт.
242-205-0906	DN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-0906-0001	типа LD		шт.
242-205-0907	DN 100		шт.
242-205-0907-0001	типа LD		шт.
242-205-0908	DN 125		шт.
242-205-0908-0001	типа LD		шт.
242-205-0909	DN 150		шт.
242-205-0909-0001	типа LD		шт.
242-205-0910	DN 200		шт.
242-205-0910-0001	типа LD		шт.
242-205-0911	DN 250 с редуктором		шт.
242-205-0911-0001	типа LD		шт.
242-205-1100	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-1101	DN 20		шт.
242-205-1101-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1102	DN 25		шт.
242-205-1102-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1103	DN 32		шт.
242-205-1103-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1104	DN 40		шт.
242-205-1104-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1105	DN 50		шт.
242-205-1105-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1106	DN 65		шт.
242-205-1106-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1107	DN 80		шт.
242-205-1107-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1108	DN 100		шт.
242-205-1108-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1109	DN 125		шт.
242-205-1109-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1110	DN 150		шт.
242-205-1110-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1111	DN 200		шт.
242-205-1111-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1112	DN 250		шт.
242-205-1112-0001	типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-1400	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-1401	DN 20		шт.
242-205-1401-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1402	DN 25		шт.
242-205-1402-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1403	DN 32		шт.
242-205-1403-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1404	DN 40		шт.
242-205-1404-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1405	DN 50		шт.
242-205-1405-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1406	DN 65		шт.
242-205-1406-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1407	DN 80		шт.
242-205-1407-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1408	DN 100		шт.
242-205-1408-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1409	DN 125		шт.
242-205-1409-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1410	DN 150		шт.
242-205-1410-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1411	DN 200		шт.
242-205-1411-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1412	DN 250		шт.
242-205-1412-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1500	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-1501	DN 200		шт.
242-205-1501-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1502	DN 250		шт.
242-205-1502-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1700	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-1701	DN 20		шт.
242-205-1701-0001	типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-1703	DN 32		шт.
242-205-1703-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1704	DN 40		шт.
242-205-1704-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1705	DN 50		шт.
242-205-1705-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1706	DN 65		шт.
242-205-1706-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1707	DN 80		шт.
242-205-1707-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1708	DN 100		шт.
242-205-1708-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1709	DN 125		шт.
242-205-1709-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1710	DN 150		шт.
242-205-1710-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1711	DN 200		шт.
242-205-1711-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1712	DN 250		шт.
242-205-1712-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1800	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-1801	DN 200		шт.
242-205-1801-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-1802	DN 250		шт.
242-205-1802-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2000	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-2001	DN 20		шт.
242-205-2001-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2002	DN 25		шт.
242-205-2002-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2003	DN 32		шт.
242-205-2003-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2004	DN 40		шт.
242-205-2004-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2005	DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-2005-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2006	DN 65		шт.
242-205-2006-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2007	DN 80		шт.
242-205-2007-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2008	DN 100		шт.
242-205-2008-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2009	DN 125		шт.
242-205-2009-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2010	DN 150		шт.
242-205-2010-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2011	DN 200		шт.
242-205-2011-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2012	DN 250		шт.
242-205-2012-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2100	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-2101	DN 200		шт.
242-205-2101-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2102	DN 250		шт.
242-205-2102-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2300	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-2301	DN 20		шт.
242-205-2301-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2302	DN 25		шт.
242-205-2302-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2303	DN 32		шт.
242-205-2303-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2304	DN 40		шт.
242-205-2304-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2305	DN 50		шт.
242-205-2305-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2306	DN 65		шт.
242-205-2306-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2307	DN 80		шт.
242-205-2307-0001	типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-2308	DN 100		шт.
242-205-2308-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2309	DN 125		шт.
242-205-2309-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2310	DN 150		шт.
242-205-2310-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2311	DN 200		шт.
242-205-2311-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2312	DN 250		шт.
242-205-2312-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2400	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-2401	DN 200		шт.
242-205-2401-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2402	DN 250		шт.
242-205-2402-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-2600	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-2601	DN 20		шт.
242-205-2601-0001	типа Бивал		шт.
242-205-2602	DN 25		шт.
242-205-2602-0001	типа Бивал		шт.
242-205-2603	DN 32		шт.
242-205-2603-0001	типа Бивал		шт.
242-205-2604	DN 40		шт.
242-205-2604-0001	типа Бивал		шт.
242-205-2605	DN 50		шт.
242-205-2605-0001	типа Бивал		шт.
242-205-2606	DN 65		шт.
242-205-2606-0001	типа Бивал		шт.
242-205-2607	DN 80		шт.
242-205-2607-0001	типа Бивал		шт.
242-205-2608	DN 100		шт.
242-205-2608-0001	типа Бивал		шт.
242-205-2609	DN 125		шт.
242-205-2609-0001	типа Бивал		шт.
242-205-2610	DN 200 с редуктором		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-2610-0001	типа Бивал		шт.
242-205-2700	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-2701	DN 200		шт.
242-205-2701-0001	типа Бивал		шт.
242-205-2702	DN 250		шт.
242-205-2702-0001	типа Бивал		шт.
242-205-2800	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-2801	DN 25		шт.
242-205-2801-0001	типа LD		шт.
242-205-2802	DN 32		шт.
242-205-2802-0001	типа LD		шт.
242-205-2803	DN 40		шт.
242-205-2803-0001	типа LD		шт.
242-205-2804	DN 50		шт.
242-205-2804-0001	типа LD		шт.
242-205-2805	DN 65		шт.
242-205-2805-0001	типа LD		шт.
242-205-2806	DN 80		шт.
242-205-2806-0001	типа LD		шт.
242-205-2807	DN 100		шт.
242-205-2807-0001	типа LD		шт.
242-205-2808	DN 125		шт.
242-205-2808-0001	типа LD		шт.
242-205-2809	DN 150		шт.
242-205-2809-0001	типа LD		шт.
242-205-2810	DN 200		шт.
242-205-2810-0001	типа LD		шт.
242-205-2811	DN 250 с редуктором		шт.
242-205-2811-0001	типа LD		шт.
242-205-3000	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-3001	DN 25		шт.
242-205-3001-0001	типа LD		шт.
242-205-3002	DN 32		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-3002-0001	типа LD		шт.
242-205-3003	DN 40		шт.
242-205-3003-0001	типа LD		шт.
242-205-3004	DN 50		шт.
242-205-3004-0001	типа LD		шт.
242-205-3005	DN 65		шт.
242-205-3005-0001	типа LD		шт.
242-205-3006	DN 80		шт.
242-205-3006-0001	типа LD		шт.
242-205-3007	DN 100		шт.
242-205-3007-0001	типа LD		шт.
242-205-3008	DN 125		шт.
242-205-3008-0001	типа LD		шт.
242-205-3009	DN 150		шт.
242-205-3009-0001	типа LD		шт.
242-205-3010	DN 200		шт.
242-205-3010-0001	типа LD		шт.
242-205-3011	DN 250 с редуктором		шт.
242-205-3011-0001	типа LD		шт.
242-205-3200	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-3201	DN 25		шт.
242-205-3201-0001	типа LD		шт.
242-205-3202	DN 32		шт.
242-205-3202-0001	типа LD		шт.
242-205-3203	DN 40		шт.
242-205-3203-0001	типа LD		шт.
242-205-3204	DN 50		шт.
242-205-3204-0001	типа LD		шт.
242-205-3205	DN 65		шт.
242-205-3205-0001	типа LD		шт.
242-205-3206	DN 80		шт.
242-205-3206-0001	типа LD		шт.
242-205-3207	DN 100		шт.
242-205-3207-0001	типа LD		шт.
242-205-3208	DN 125		шт.
242-205-3208-0001	типа LD		шт.
242-205-3209	DN 150		шт.
242-205-3209-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-3210	DN 200		шт.
242-205-3210-0001	типа LD		шт.
242-205-3211	DN 250 с редуктором		шт.
242-205-3211-0001	типа LD		шт.
242-205-3400	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-3401	DN 25		шт.
242-205-3401-0001	типа LD		шт.
242-205-3402	DN 32		шт.
242-205-3402-0001	типа LD		шт.
242-205-3403	DN 40		шт.
242-205-3403-0001	типа LD		шт.
242-205-3404	DN 50		шт.
242-205-3404-0001	типа LD		шт.
242-205-3405	DN 65		шт.
242-205-3405-0001	типа LD		шт.
242-205-3406	DN 80		шт.
242-205-3406-0001	типа LD		шт.
242-205-3407	DN 100		шт.
242-205-3407-0001	типа LD		шт.
242-205-3408	DN 125		шт.
242-205-3408-0001	типа LD		шт.
242-205-3409	DN 150		шт.
242-205-3409-0001	типа LD		шт.
242-205-3410	DN 200		шт.
242-205-3410-0001	типа LD		шт.
242-205-3411	DN 250 с редуктором		шт.
242-205-3411-0001	типа LD		шт.
242-205-3600	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-3601	DN 25		шт.
242-205-3601-0001	типа LD		шт.
242-205-3602	DN 32		шт.
242-205-3602-0001	типа LD		шт.
242-205-3603	DN 40		шт.
242-205-3603-0001	типа LD		шт.
242-205-3604	DN 50		шт.
242-205-3604-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-3605	DN 65		шт.
242-205-3605-0001	типа LD		шт.
242-205-3606	DN 80		шт.
242-205-3606-0001	типа LD		шт.
242-205-3607	DN 100		шт.
242-205-3607-0001	типа LD		шт.
242-205-3608	DN 125		шт.
242-205-3608-0001	типа LD		шт.
242-205-3609	DN 150		шт.
242-205-3609-0001	типа LD		шт.
242-205-3610	DN 200		шт.
242-205-3610-0001	типа LD		шт.
242-205-3611	DN 250 с редуктором		шт.
242-205-3611-0001	типа LD		шт.
242-205-3700	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-3701	DN 32		шт.
242-205-3701-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-3702	DN 40		шт.
242-205-3702-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-3703	DN 50		шт.
242-205-3703-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-3704	DN 65		шт.
242-205-3704-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-3705	DN 80		шт.
242-205-3705-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-3706	DN 100		шт.
242-205-3706-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-3707	DN 125		шт.
242-205-3707-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-3708	DN 150		шт.
242-205-3708-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-3709	DN 200		шт.
242-205-3709-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-3710	DN 250 под переносной редуктор		шт.
242-205-3710-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-3800	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-3801	DN 150		шт.
242-205-3801-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-3802	DN 200		шт.
242-205-3802-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-3803	DN 250		шт.
242-205-3803-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-3900	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-3901	DN 32		шт.
242-205-3901-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-3902	DN 40		шт.
242-205-3902-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-3903	DN 50		шт.
242-205-3903-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-3904	DN 65		шт.
242-205-3904-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-3905	DN 80		шт.
242-205-3905-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-3906	DN 100		шт.
242-205-3906-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-3908	DN 150		шт.
242-205-3908-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-3909	DN 200		шт.
242-205-3909-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-3910	DN 250 под переносной редуктор		шт.
242-205-3910-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4000	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-4001	DN 150		шт.
242-205-4001-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4002	DN 200		шт.
242-205-4002-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4003	DN 250		шт.
242-205-4003-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4100	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-4101	DN 32		шт.
242-205-4101-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4102	DN 40		шт.
242-205-4102-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4103	DN 50		шт.
242-205-4103-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4104	DN 65		шт.
242-205-4104-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4105	DN 80		шт.
242-205-4105-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4106	DN 100		шт.
242-205-4106-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4107	DN 125		шт.
242-205-4107-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4108	DN 150		шт.
242-205-4108-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4109	DN 200		шт.
242-205-4109-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4110	DN 250 под переносной редуктор		шт.
242-205-4110-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4200	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-4201	DN 150		шт.
242-205-4201-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4202	DN 200		шт.
242-205-4202-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4203	DN 250		шт.
242-205-4203-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4300	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-4301	DN 32		шт.
242-205-4301-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4302	DN 40		шт.
242-205-4302-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4303	DN 50		шт.
242-205-4303-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4304	DN 65		шт.
242-205-4304-0001	типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-4305	DN 80		шт.
242-205-4305-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4306	DN 100		шт.
242-205-4306-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4307	DN 125		шт.
242-205-4307-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4308	DN 150		шт.
242-205-4308-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4309	DN 200		шт.
242-205-4309-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4310	DN 250 под переносной редуктор		шт.
242-205-4310-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4400	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-4401	DN 150		шт.
242-205-4401-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4402	DN 200		шт.
242-205-4402-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4403	DN 250		шт.
242-205-4403-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4500	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-4501	DN 32		шт.
242-205-4501-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4502	DN 40		шт.
242-205-4502-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4503	DN 50		шт.
242-205-4503-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4504	DN 65		шт.
242-205-4504-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4505	DN 80		шт.
242-205-4505-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4506	DN 100		шт.
242-205-4506-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4507	DN 125		шт.
242-205-4507-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4508	DN 150		шт.
242-205-4508-0001	типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-4509	DN 200		шт.
242-205-4509-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4510	DN 250 под переносной редуктор		шт.
242-205-4510-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4600	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, с редуктором,для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-4601	DN 150		шт.
242-205-4601-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4602	DN 200		шт.
242-205-4602-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4603	DN 250		шт.
242-205-4603-0001	типа УПКШ		шт.
242-205-4700	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-4701	DN 25		шт.
242-205-4701-0001	типа Бёмер		шт.
242-205-4702	DN 32		шт.
242-205-4702-0001	типа Бёмер		шт.
242-205-4703	DN 40		шт.
242-205-4703-0001	типа Бёмер		шт.
242-205-4704	DN 50		шт.
242-205-4704-0001	типа Бёмер		шт.
242-205-4705	DN 65		шт.
242-205-4705-0001	типа Бёмер		шт.
242-205-4706	DN 80		шт.
242-205-4706-0001	типа Бёмер		шт.
242-205-4707	DN 100		шт.
242-205-4707-0001	типа Бёмер		шт.
242-205-4708	DN 125		шт.
242-205-4708-0001	типа Бёмер		шт.
242-205-5000	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление переносным редуктором MDS 3000, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-5001	DN 150		шт.
242-205-5001-0001	типа Бёмер		шт.
242-205-5002	DN 200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-5002-0001	типа Бёмер		шт.
242-205-5003	DN 250		шт.
242-205-5003-0001	типа Бёмер		шт.
242-205-5100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-5101	DN 150		шт.
242-205-5101-0001	типа Бёмер		шт.
242-205-5102	DN 200		шт.
242-205-5102-0001	типа Бёмер		шт.
242-205-5103	DN 250		шт.
242-205-5103-0001	типа Бёмер		шт.
242-205-5200	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлиненным штоком высотой 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-5201	DN 20		шт.
242-205-5201-0001	типа Бивал		шт.
242-205-5202	DN 25		шт.
242-205-5202-0001	типа Бивал		шт.
242-205-5203	DN 32		шт.
242-205-5203-0001	типа Бивал		шт.
242-205-5204	DN 40		шт.
242-205-5204-0001	типа Бивал		шт.
242-205-5205	DN 50		шт.
242-205-5205-0001	типа Бивал		шт.
242-205-5206	DN 65		шт.
242-205-5206-0001	типа Бивал		шт.
242-205-5207	DN 80		шт.
242-205-5207-0001	типа Бивал		шт.
242-205-5208	DN 100		шт.
242-205-5208-0001	типа Бивал		шт.
242-205-5209	DN 125		шт.
242-205-5209-0001	типа Бивал		шт.
242-205-5300	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлиненным штоком высотой 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-205-5301	DN 200		шт.
242-205-5301-0001	типа Бивал		шт.
242-205-5302	DN 250		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-205-5302-0001	типа Бивал		шт.
242-205-5600	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005, типа ПТ		шт.
242-205-5601	PN 63, DN 150		шт.
242-205-5602	PN 63, DN 200		шт.
242-205-5603	PN 63, DN 250		шт.
242-205-5604	PN 80, DN 150		шт.
242-205-5605	PN 80, DN 200		шт.
242-205-5606	PN 80, DN 250		шт.
242-205-5607	PN 100, DN 150		шт.
242-205-5608	PN 100, DN 200		шт.
242-205-5609	PN 100, DN 250		шт.

Группа 242-206. Кран из нержавеющей стали

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-206-0100	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-206-0101	DN 65		шт.
242-206-0101-0001	типа LD		шт.
242-206-0101-0002	модель 233, типа Vexve		шт.
242-206-0102	DN 80		шт.
242-206-0102-0001	типа LD		шт.
242-206-0102-0002	модель 233, типа Vexve		шт.
242-206-0103	DN 100		шт.
242-206-0103-0001	типа LD		шт.
242-206-0103-0002	модель 233, типа Vexve		шт.
242-206-0104	DN 125		шт.
242-206-0104-0001	типа LD		шт.
242-206-0104-0002	модель 233, типа Vexve		шт.
242-206-0105	DN 150		шт.
242-206-0105-0001	типа LD		шт.
242-206-0105-0002	модель 233, типа Vexve		шт.
242-206-0106	DN 200		шт.
242-206-0106-0001	типа LD		шт.
242-206-0106-0002	модель 233, типа Vexve		шт.
242-206-0107	DN 250		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-206-0107-0001	типа LD		шт.
242-206-0200	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-206-0201	DN 65		шт.
242-206-0201-0001	типа LD		шт.
242-206-0202	DN 80		шт.
242-206-0202-0001	типа LD		шт.
242-206-0203	DN 100		шт.
242-206-0203-0001	типа LD		шт.
242-206-0204	DN 125		шт.
242-206-0204-0001	типа LD		шт.
242-206-0205	DN 150		шт.
242-206-0205-0001	типа LD		шт.
242-206-0300	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-206-0301	DN 65		шт.
242-206-0301-0001	типа LD		шт.
242-206-0302	DN 80		шт.
242-206-0302-0001	типа LD		шт.
242-206-0303	DN 100		шт.
242-206-0303-0001	типа LD		шт.
242-206-0304	DN 125		шт.
242-206-0304-0001	типа LD		шт.
242-206-0305	DN 150		шт.
242-206-0305-0001	типа LD		шт.
242-206-0306	DN 200		шт.
242-206-0306-0001	типа LD		шт.
242-206-0307	DN 250		шт.
242-206-0307-0001	типа LD		шт.
242-206-0400	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-206-0401	DN 65		шт.
242-206-0401-0001	типа LD		шт.
242-206-0402	DN 80		шт.
242-206-0402-0001	типа LD		шт.
242-206-0403	DN 100		шт.
242-206-0403-0001	типа LD		шт.
242-206-0404	DN 125		шт.
242-206-0404-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-206-0405	DN 150		шт.
242-206-0405-0001	типа LD		шт.
242-206-0500	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-206-0501	DN 15		шт.
242-206-0501-0001	типа LD		шт.
242-206-0501-0002	модель 233, типа Vexve		шт.
242-206-0502	DN 20		шт.
242-206-0502-0001	типа LD		шт.
242-206-0502-0002	модель 233, типа Vexve		шт.
242-206-0503	DN 25		шт.
242-206-0503-0001	типа LD		шт.
242-206-0503-0002	модель 233, типа Vexve		шт.
242-206-0504	DN 32		шт.
242-206-0504-0001	типа LD		шт.
242-206-0504-0002	модель 233, типа Vexve		шт.
242-206-0505	DN 40		шт.
242-206-0505-0001	типа LD		шт.
242-206-0505-0002	модель 233, типа Vexve		шт.
242-206-0506	DN 50		шт.
242-206-0506-0001	типа LD		шт.
242-206-0506-0002	модель 233, типа Vexve		шт.
242-206-0600	Кран шаровый из нержавеющей стали, фланцевый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-206-0601	DN 15		шт.
242-206-0601-0001	типа LD		шт.
242-206-0602	DN 20		шт.
242-206-0602-0001	типа LD		шт.
242-206-0603	DN 25		шт.
242-206-0603-0001	типа LD		шт.
242-206-0604	DN 32		шт.
242-206-0604-0001	типа LD		шт.
242-206-0605	DN 40		шт.
242-206-0605-0001	типа LD		шт.
242-206-0605-0002	типа Valtec		шт.
242-206-0606	DN 50		шт.
242-206-0606-0001	типа LD		шт.
242-206-0700	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-206-0701	DN 65		шт.
242-206-0701-0001	типа LD		шт.
242-206-0702	DN 80		шт.
242-206-0702-0001	типа LD		шт.
242-206-0703	DN 100		шт.
242-206-0703-0001	типа LD		шт.
242-206-0704	DN 125		шт.
242-206-0704-0001	типа LD		шт.
242-206-0705	DN 200		шт.
242-206-0705-0001	типа LD		шт.
242-206-0706	DN 250		шт.
242-206-0706-0001	типа LD		шт.
242-206-0800	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-206-0801	DN 65		шт.
242-206-0801-0001	типа LD		шт.
242-206-0802	DN 80		шт.
242-206-0802-0001	типа LD		шт.
242-206-0803	DN 100		шт.
242-206-0803-0001	типа LD		шт.
242-206-0804	DN 125		шт.
242-206-0804-0001	типа LD		шт.
242-206-0805	DN 150		шт.
242-206-0805-0001	типа LD		шт.
242-206-0900	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-206-0901	DN 15		шт.
242-206-0901-0001	типа LD		шт.
242-206-0902	DN 20		шт.
242-206-0902-0001	типа LD		шт.
242-206-0903	DN 25		шт.
242-206-0903-0001	типа LD		шт.
242-206-0904	DN 32		шт.
242-206-0904-0001	типа LD		шт.
242-206-0905	DN 40		шт.
242-206-0905-0001	типа LD		шт.
242-206-0906	DN 50		шт.
242-206-0906-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-206-1000	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-206-1001	DN 15		шт.
242-206-1001-0001	типа LD		шт.
242-206-1002	DN 20		шт.
242-206-1002-0001	типа LD		шт.
242-206-1003	DN 25		шт.
242-206-1003-0001	типа LD		шт.
242-206-1004	DN 32		шт.
242-206-1004-0001	типа LD		шт.
242-206-1005	DN 40		шт.
242-206-1005-0001	типа LD		шт.
242-206-1006	DN 50		шт.
242-206-1006-0001	типа LD		шт.
242-206-1100	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-206-1101	DN 65		шт.
242-206-1101-0001	типа LD		шт.
242-206-1102	DN 80		шт.
242-206-1102-0001	типа LD		шт.
242-206-1200	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-206-1201	DN 65		шт.
242-206-1201-0001	типа LD		шт.
242-206-1202	DN 80		шт.
242-206-1202-0001	типа LD		шт.
242-206-1300	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-206-1301	DN 15		шт.
242-206-1301-0001	типа LD		шт.
242-206-1301-0002	модель 232, типа Vexve		шт.
242-206-1302	DN 20		шт.
242-206-1302-0001	типа LD		шт.
242-206-1302-0002	модель 232, типа Vexve		шт.
242-206-1303	DN 25		шт.
242-206-1303-0001	типа LD		шт.
242-206-1303-0002	модель 232, типа Vexve		шт.
242-206-1304	DN 32		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-206-1304-0001	типа LD		шт.
242-206-1304-0002	модель 232, типа Vexve		шт.
242-206-1305	DN 40		шт.
242-206-1305-0001	типа LD		шт.
242-206-1305-0002	модель 232, типа Vexve		шт.
242-206-1306	DN 50		шт.
242-206-1306-0001	типа LD		шт.
242-206-1306-0002	модель 232, типа Vexve		шт.
242-206-1400	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-206-1401	DN 15		шт.
242-206-1401-0001	типа LD		шт.
242-206-1402	DN 20		шт.
242-206-1402-0001	типа LD		шт.
242-206-1403	DN 25		шт.
242-206-1403-0001	типа LD		шт.
242-206-1404	DN 32		шт.
242-206-1404-0001	типа LD		шт.
242-206-1405	DN 40		шт.
242-206-1405-0001	типа LD		шт.
242-206-1406	DN 50		шт.
242-206-1406-0001	типа LD		шт.
242-206-1500	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-206-1501	DN 8		шт.
242-206-1501-0001	модель X 1666, типа Danfoss		шт.
242-206-1502	DN 10		шт.
242-206-1502-0001	модель X 1666, типа Danfoss		шт.
242-206-1503	DN 15		шт.
242-206-1503-0001	модель X 1666, типа Danfoss		шт.
242-206-1504	DN 20		шт.
242-206-1504-0001	модель X 1666, типа Danfoss		шт.
242-206-1505	DN 25		шт.
242-206-1505-0001	модель X 1666, типа Danfoss		шт.
242-206-1506	DN 32		шт.
242-206-1506-0001	модель X 1666, типа Danfoss		шт.
242-206-1507	DN 40		шт.
242-206-1507-0001	модель X 1666, типа Danfoss		шт.
242-206-1508	DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-206-1508-0001	модель X 1666, типа Danfoss		шт.
242-206-1600	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +230°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-206-1601	DN 8		шт.
242-206-1601-0001	модель X 2777, типа Danfoss		шт.
242-206-1602	DN 10		шт.
242-206-1602-0001	модель X 2777, типа Danfoss		шт.
242-206-1603	DN 15		шт.
242-206-1603-0001	модель X 2777, типа Danfoss		шт.
242-206-1604	DN 20		шт.
242-206-1604-0001	модель X 2777, типа Danfoss		шт.
242-206-1605	DN 25		шт.
242-206-1605-0001	модель X 2777, типа Danfoss		шт.
242-206-1606	DN 32		шт.
242-206-1606-0001	модель X 2777, типа Danfoss		шт.
242-206-1607	DN 40		шт.
242-206-1607-0001	модель X 2777, типа Danfoss		шт.
242-206-1608	DN 50		шт.
242-206-1608-0001	модель X 2777, типа Danfoss		шт.
242-206-1609	DN 65		шт.
242-206-1609-0001	модель X 2777, типа Danfoss		шт.
242-206-1610	DN 80		шт.
242-206-1610-0001	модель X 2777, типа Danfoss		шт.
242-206-1700	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-206-1701	DN 10		шт.
242-206-1701-0001	модель 230, типа Vexve		шт.
242-206-1702	DN 15		шт.
242-206-1702-0001	модель 230, типа Vexve		шт.
242-206-1703	DN 20		шт.
242-206-1703-0001	модель 230, типа Vexve		шт.
242-206-1704	DN 25		шт.
242-206-1704-0001	модель 230, типа Vexve		шт.
242-206-1705	DN 32		шт.
242-206-1705-0001	модель 230, типа Vexve		шт.
242-206-1706	DN 40		шт.
242-206-1706-0001	модель 230, типа Vexve		шт.
242-206-1707	DN 50		шт.
242-206-1707-0001	модель 230, типа Vexve		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-206-1800	Кран балансировочный из нержавеющей стали, сварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-206-1801	DN 65		шт.
242-206-1801-0001	модель 230, типа Vexve		шт.
242-206-1802	DN 80		шт.
242-206-1802-0001	модель 230, типа Vexve		шт.
242-206-1803	DN 100		шт.
242-206-1803-0001	модель 230, типа Vexve		шт.
242-206-1804	DN 125		шт.
242-206-1804-0001	модель 230, типа Vexve		шт.
242-206-1805	DN 150		шт.
242-206-1805-0001	модель 230, типа Vexve		шт.
242-206-1806	DN 200		шт.
242-206-1806-0001	модель 230, типа Vexve		шт.
242-206-1807	DN 250		шт.
242-206-1807-0001	модель 230, типа Vexve		шт.

Группа 242-207. Кран из цветных металлов и сплавов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-207-0100	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-0101	DN 65		шт.
242-207-0101-0001	типа Valtec		шт.
242-207-0102	DN 75		шт.
242-207-0102-0001	типа Valtec		шт.
242-207-0103	DN 100		шт.
242-207-0103-0001	типа Valtec		шт.
242-207-0200	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-0201	DN 65		шт.
242-207-0201-0001	типа Herz		шт.
242-207-0202	DN 80		шт.
242-207-0202-0001	типа Herz		шт.
242-207-0300	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-207-0301	DN 15		шт.
242-207-0301-0001	типа Valtec		шт.
242-207-0302	DN 20		шт.
242-207-0302-0001	типа Valtec		шт.
242-207-0400	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-0401	DN 15		шт.
242-207-0401-0001	типа Valtec		шт.
242-207-0402	DN 20		шт.
242-207-0402-0001	типа Valtec		шт.
242-207-0500	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-0501	DN 15		шт.
242-207-0501-0001	типа Herz		шт.
242-207-0502	DN 20		шт.
242-207-0502-0001	типа Herz		шт.
242-207-0600	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-0601	DN 15		шт.
242-207-0601-0001	типа Herz		шт.
242-207-0601-0002	типа IVR		шт.
242-207-0602	DN 20		шт.
242-207-0602-0001	типа Herz		шт.
242-207-0602-0002	типа IVR		шт.
242-207-0603	DN 25		шт.
242-207-0603-0001	типа Herz		шт.
242-207-0603-0002	типа IVR		шт.
242-207-0604	DN 32		шт.
242-207-0604-0001	типа Herz		шт.
242-207-0604-0002	типа Valtec		шт.
242-207-0604-0003	типа IVR		шт.
242-207-0605	DN 40		шт.
242-207-0605-0001	типа Herz		шт.
242-207-0605-0002	типа IVR		шт.
242-207-0606	DN 50		шт.
242-207-0606-0001	типа Herz		шт.
242-207-0606-0002	типа Valtec		шт.
242-207-0606-0003	типа IVR		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-207-0700	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-0701	DN 15		шт.
242-207-0701-0001	типа Herz		шт.
242-207-0702	DN 20		шт.
242-207-0702-0001	типа Herz		шт.
242-207-0703	DN 25		шт.
242-207-0703-0001	типа Herz		шт.
242-207-0704	DN 32		шт.
242-207-0704-0001	типа Herz		шт.
242-207-0705	DN 40		шт.
242-207-0705-0001	типа Herz		шт.
242-207-0800	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-0801	DN 15		шт.
242-207-0801-0001	модель 3035,3036, типа Genebre		шт.
242-207-0801-0002	типа IVR		шт.
242-207-0802	DN 20		шт.
242-207-0802-0001	модель 3035,3036, типа Genebre		шт.
242-207-0802-0002	типа IVR		шт.
242-207-0803	DN 25		шт.
242-207-0803-0001	модель 3035,3036, типа Genebre		шт.
242-207-0803-0002	типа IVR		шт.
242-207-0900	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-0901	DN 15		шт.
242-207-0901-0001	модель BVR, типа Danfoss		шт.
242-207-0901-0002	типа Herz		шт.
242-207-0902	DN 20		шт.
242-207-0902-0001	модель BVR, типа Danfoss		шт.
242-207-0902-0002	типа Herz		шт.
242-207-0903	DN 25		шт.
242-207-0903-0001	модель BVR, типа Danfoss		шт.
242-207-0903-0002	типа Herz		шт.
242-207-0904	DN 32		шт.
242-207-0904-0001	модель BVR, типа Danfoss		шт.
242-207-0904-0002	типа Herz		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-207-0905	DN 40		шт.
242-207-0905-0001	модель BVR, типа Danfoss		шт.
242-207-0905-0002	типа Herz		шт.
242-207-0906	DN 50		шт.
242-207-0906-0001	модель BVR, типа Danfoss		шт.
242-207-0906-0002	типа Herz		шт.
242-207-0907	DN 65		шт.
242-207-0907-0001	модель BVR, типа Danfoss		шт.
242-207-0908	DN 80		шт.
242-207-0908-0001	модель BVR, типа Danfoss		шт.
242-207-0909	DN 100		шт.
242-207-0909-0001	модель BVR, типа Danfoss		шт.
242-207-1000	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-1001	DN 15		шт.
242-207-1001-0001	типа Valtec		шт.
242-207-1002	DN 20		шт.
242-207-1002-0001	типа Valtec		шт.
242-207-1003	DN 25		шт.
242-207-1003-0001	типа Valtec		шт.
242-207-1100	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-1101	DN 15		шт.
242-207-1101-0001	типа Valtec		шт.
242-207-1102	DN 20		шт.
242-207-1102-0001	типа Valtec		шт.
242-207-1103	DN 25		шт.
242-207-1103-0001	типа Valtec		шт.
242-207-1200	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-1201	DN 15		шт.
242-207-1201-0001	типа Herz		шт.
242-207-1202	DN 20		шт.
242-207-1202-0001	типа Herz		шт.
242-207-1203	DN 25		шт.
242-207-1203-0001	типа Herz		шт.
242-207-1204	DN 32		шт.
242-207-1204-0001	типа Herz		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-207-1300	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-1301	DN 15		шт.
242-207-1301-0001	модель 3020, типа Genebre		шт.
242-207-1302	DN 20		шт.
242-207-1302-0001	модель 3020, типа Genebre		шт.
242-207-1303	DN 25		шт.
242-207-1303-0001	модель 3020, типа Genebre		шт.
242-207-1304	DN 32		шт.
242-207-1304-0001	модель 3020, типа Genebre		шт.
242-207-1305	DN 40		шт.
242-207-1305-0001	модель 3020, типа Genebre		шт.
242-207-1306	DN 50		шт.
242-207-1306-0001	модель 3020, типа Genebre		шт.
242-207-1400	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-1401	DN 15		шт.
242-207-1401-0001	типа Valtec		шт.
242-207-1402	DN 20		шт.
242-207-1402-0001	типа Valtec		шт.
242-207-1403	DN 25		шт.
242-207-1403-0001	типа Valtec		шт.
242-207-1500	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-1501	DN 15		шт.
242-207-1501-0001	типа Valtec		шт.
242-207-1502	DN 20		шт.
242-207-1502-0001	типа Valtec		шт.
242-207-1600	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-1601	DN 15		шт.
242-207-1601-0001	модель 3046, типа Genebre		шт.
242-207-1601-0002	типа IVR		шт.
242-207-1602	DN 20		шт.
242-207-1602-0001	модель 3046, типа Genebre		шт.
242-207-1602-0002	типа IVR		шт.
242-207-1603	DN 25		шт.
242-207-1603-0001	модель 3046, типа Genebre		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-207-1603-0002	типа IVR		шт.
242-207-1604	DN 32		шт.
242-207-1604-0001	модель 3046, типа Genebre		шт.
242-207-1700	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-1701	DN 15		шт.
242-207-1701-0001	модель BVR-F, типа Danfoss		шт.
242-207-1701-0002	типа Valtec		шт.
242-207-1702	DN 20		шт.
242-207-1702-0001	модель BVR-F, типа Danfoss		шт.
242-207-1702-0002	типа Valtec		шт.
242-207-1703	DN 25		шт.
242-207-1703-0001	модель BVR-F, типа Danfoss		шт.
242-207-1704	DN 32		шт.
242-207-1704-0001	модель BVR-F, типа Danfoss		шт.
242-207-1800	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-1801	DN 15		шт.
242-207-1801-0001	типа Herz		шт.
242-207-1801-0002	модель BVR-D, типа Danfoss		шт.
242-207-1802	DN 20		шт.
242-207-1802-0001	типа Herz		шт.
242-207-1802-0002	модель BVR-D, типа Danfoss		шт.
242-207-1803	DN 25		шт.
242-207-1803-0001	типа Herz		шт.
242-207-1803-0002	модель BVR-D, типа Danfoss		шт.
242-207-1804	DN 32		шт.
242-207-1804-0001	типа Herz		шт.
242-207-1804-0002	модель BVR-D, типа Danfoss		шт.
242-207-1805	DN 40		шт.
242-207-1805-0001	типа Herz		шт.
242-207-1805-0002	модель BVR-D, типа Danfoss		шт.
242-207-1806	DN 50		шт.
242-207-1806-0001	модель BVR-D, типа Danfoss		шт.
242-207-1900	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-1901	DN 15		шт.
242-207-1901-0001	модель 3034, типа Genebre		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-207-1901-0002	типа IVR		шт.
242-207-1902	DN 20		шт.
242-207-1902-0001	модель 3034, типа Genebre		шт.
242-207-1902-0002	типа IVR		шт.
242-207-1903	DN 25		шт.
242-207-1903-0001	модель 3034, типа Genebre		шт.
242-207-1903-0002	типа IVR		шт.
242-207-1904	DN 32		шт.
242-207-1904-0001	модель 3034, типа Genebre		шт.
242-207-1904-0002	типа Valtec		шт.
242-207-1904-0003	типа IVR		шт.
242-207-1905	DN 40		шт.
242-207-1905-0001	модель 3034, типа Genebre		шт.
242-207-1905-0002	типа Valtec		шт.
242-207-1905-0003	типа IVR		шт.
242-207-1906	DN 50		шт.
242-207-1906-0001	модель 3034, типа Genebre		шт.
242-207-1906-0002	типа Valtec		шт.
242-207-1906-0003	типа IVR		шт.
242-207-2000	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-2001	DN 15		шт.
242-207-2001-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2001-0002	типа Seagull		шт.
242-207-2002	DN 20		шт.
242-207-2002-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2002-0002	типа Seagull		шт.
242-207-2003	DN 25		шт.
242-207-2003-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2003-0002	типа Seagull		шт.
242-207-2100	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-2101	DN 15		шт.
242-207-2101-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2101-0002	типа Seagull		шт.
242-207-2102	DN 20		шт.
242-207-2102-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2102-0002	типа Seagull		шт.
242-207-2103	DN 25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-207-2103-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2103-0002	типа Seagull		шт.
242-207-2200	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-2201	DN 15		шт.
242-207-2201-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2202	DN 20		шт.
242-207-2202-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2203	DN 25		шт.
242-207-2203-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2204	DN 32		шт.
242-207-2204-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2300	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), угловой с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-2301	DN 15		шт.
242-207-2301-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2302	DN 20		шт.
242-207-2302-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2303	DN 25		шт.
242-207-2303-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2400	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-2401	DN 15		шт.
242-207-2401-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2402	DN 20		шт.
242-207-2402-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2500	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-2501	DN 15		шт.
242-207-2501-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2502	DN 20		шт.
242-207-2502-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2600	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) с накидной гайкой (американка), для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-2601	DN 20		шт.
242-207-2601-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2602	DN 25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-207-2602-0001	типа Valtec		шт.
242-207-2700	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) с накидной гайкой (американка), для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-2701	DN 15		шт.
242-207-2701-0001	типа Seagull		шт.
242-207-2702	DN 20		шт.
242-207-2702-0001	типа Seagull		шт.
242-207-2703	DN 25		шт.
242-207-2703-0001	типа Seagull		шт.
242-207-2800	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-2801	DN 15		шт.
242-207-2801-0001	типа Herz		шт.
242-207-2802	DN 20		шт.
242-207-2802-0001	типа Herz		шт.
242-207-2803	DN 25		шт.
242-207-2803-0001	типа Herz		шт.
242-207-2804	DN 32		шт.
242-207-2804-0001	типа Herz		шт.
242-207-2805	DN 40		шт.
242-207-2805-0001	типа Herz		шт.
242-207-2806	DN 50		шт.
242-207-2806-0001	типа Herz		шт.
242-207-2900	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-2901	DN 15		шт.
242-207-2901-0001	типа Herz		шт.
242-207-2902	DN 20		шт.
242-207-2902-0001	типа Herz		шт.
242-207-2903	DN 25		шт.
242-207-2903-0001	типа Herz		шт.
242-207-2904	DN 32		шт.
242-207-2904-0001	типа Herz		шт.
242-207-3000	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-3001	DN 15		шт.
242-207-3001-0001	модель 3033, типа Genebre		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-207-3002	DN 20		шт.
242-207-3002-0001	модель 3033, типа Genebre		шт.
242-207-3003	DN 25		шт.
242-207-3003-0001	модель 3033, типа Genebre		шт.
242-207-3100	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-3101	DN 15		шт.
242-207-3101-0001	типа Valtec		шт.
242-207-3102	DN 20		шт.
242-207-3102-0001	типа Valtec		шт.
242-207-3103	DN 25		шт.
242-207-3103-0001	типа Valtec		шт.
242-207-3200	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), рукоятка-бабочка, угловой с полусгоном, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-3201	DN 15		шт.
242-207-3201-0001	типа Valtec		шт.
242-207-3202	DN 20		шт.
242-207-3202-0001	типа Valtec		шт.
242-207-3300	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-3301	DN 15		шт.
242-207-3301-0001	типа Valtec		шт.
242-207-3302	DN 20		шт.
242-207-3302-0001	типа Valtec		шт.
242-207-3400	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), четырехходовой мультифункциональный, с маховиком, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-3401	DN 20		шт.
242-207-3401-0001	типа Herz		шт.
242-207-3402	DN 25		шт.
242-207-3402-0001	типа Herz		шт.
242-207-3403	DN 32		шт.
242-207-3403-0001	типа Herz		шт.
242-207-3500	Кран шаровый латунный штуцерный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-3501	DN 15		шт.
242-207-3501-0001	типа Herz		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-207-3502	DN 20		шт.
242-207-3502-0001	типа Herz		шт.
242-207-3600	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-3601	DN 15		шт.
242-207-3601-0001	модель BVR-C,типа Danfoss		шт.
242-207-3601-0002	типа IVR		шт.
242-207-3602	DN 20		шт.
242-207-3602-0001	модель BVR-C,типа Danfoss		шт.
242-207-3602-0002	типа IVR		шт.
242-207-3603	DN 25		шт.
242-207-3603-0001	модель BVR-C,типа Danfoss		шт.
242-207-3603-0002	типа IVR		шт.
242-207-3700	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-3701	DN 15		шт.
242-207-3702	DN 20		шт.
242-207-3703	DN 25		шт.
242-207-3704	DN 32		шт.
242-207-3705	DN 40		шт.
242-207-3706	DN 50		шт.
242-207-3800	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-3801	DN 15		шт.
242-207-3802	DN 20		шт.
242-207-3900	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-3901	DN 15		шт.
242-207-3902	DN 20		шт.
242-207-3903	DN 25		шт.
242-207-4000	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-4001	DN 15		шт.
242-207-4002	DN 20		шт.
242-207-4100	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-4101	DN 15		шт.
242-207-4102	DN 20		шт.
242-207-4103	DN 25		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-207-4104	DN 32		шт.
242-207-4105	DN 40		шт.
242-207-4106	DN 50		шт.
242-207-4200	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-4201	DN 15		шт.
242-207-4202	DN 20		шт.
242-207-4300	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-207-4301	DN 15		шт.
242-207-4600	Кран шаровый латунный резьбовой, с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 25, ГОСТ 21345-2005		шт.
242-207-4601	DN 15		шт.
242-207-4601-0001	типа Duyar		шт.
242-207-4602	DN 20		шт.
242-207-4602-0001	типа Duyar		шт.
242-207-4603	DN 25		шт.
242-207-4603-0001	типа Duyar		шт.
242-207-4604	DN 32		шт.
242-207-4604-0001	типа Duyar		шт.
242-207-4605	DN 40		шт.
242-207-4605-0001	типа Duyar		шт.
242-207-4606	DN 50		шт.
242-207-4606-0001	типа Duyar		шт.
242-207-4607	DN 65		шт.
242-207-4607-0001	типа Duyar		шт.
242-207-4608	DN 80		шт.
242-207-4608-0001	типа Duyar		шт.
242-207-4609	DN 100		шт.
242-207-4609-0001	типа Duyar		шт.

Группа 242-208. Кран с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-0100	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-0101	Ст 25-32-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-0102	Ст 32-38-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0103	Ст 40-45-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0104	Ст 50-57-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0105	Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0106	Ст 80-89-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0107	Ст 100-108-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0108	Ст 125-133-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0109	Ст 150-159-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0110	Ст 200-219-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0111	Ст 250-273-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0200	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-0201	Ст 32-42-2-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0202	Ст 40-48-2-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0203	Ст 50-57-2-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0204	Ст 65-76-2-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0205	Ст 80-89-2-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0206	Ст 100-108-2-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0207	Ст 125-133-2-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0208	Ст 150-159-2-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0209	Ст 200-219-2-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0210	Ст 250-273-2-ППУ-ПЭ-НП		шт.
242-208-0300	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-0301	Ст 25-3-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 20		шт.
242-208-0301-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0302	Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 25		шт.
242-208-0302-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0303	Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 32		шт.
242-208-0303-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0304	Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 40		шт.
242-208-0304-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0305	Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 50		шт.
242-208-0305-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0400	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-0401	Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 65		шт.
242-208-0401-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0402	Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-0402-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0403	Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 100		шт.
242-208-0403-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0404	Ст 133-4,5-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 125		шт.
242-208-0404-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0405	Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-НП, DN 150		шт.
242-208-0405-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0500	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 40 ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-0501	Ст 25-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 20		шт.
242-208-0501-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0502	Ст 32-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 25		шт.
242-208-0502-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0503	Ст 38-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 32		шт.
242-208-0503-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0504	Ст 45-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 40		шт.
242-208-0504-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0505	Ст 57-3-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 50		шт.
242-208-0505-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0600	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, для воды и пара, Т до +200, PN 25 ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-0601	Ст 76-3,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 65		шт.
242-208-0601-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0602	Ст 89-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 80		шт.
242-208-0602-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0603	Ст 108-4-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 100		шт.
242-208-0603-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0604	Ст 133-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 125		шт.
242-208-0604-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0605	Ст 159-4,5-2-ППУ-ПЭ-ПП, DN 150		шт.
242-208-0605-0001	типа Бивал		шт.
242-208-0700	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-0701	DN 20		шт.
242-208-0701-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-0702	DN 25		шт.
242-208-0702-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-0703	DN 32		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-0703-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-0704	DN 40		шт.
242-208-0704-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-0705	DN 50		шт.
242-208-0705-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-0706	DN 65		шт.
242-208-0706-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-0707	DN 80		шт.
242-208-0707-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-0708	DN 100		шт.
242-208-0708-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-0709	DN 125		шт.
242-208-0709-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-0710	DN 150		шт.
242-208-0710-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-0800	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-0801	DN 200		шт.
242-208-0801-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-0802	DN 250		шт.
242-208-0802-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-0900	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-0901	DN 20		шт.
242-208-0901-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-0902	DN 25		шт.
242-208-0902-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-0903	DN 32		шт.
242-208-0903-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-0904	DN 40		шт.
242-208-0904-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-0905	DN 50		шт.
242-208-0905-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-0906	DN 65		шт.
242-208-0906-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-0907	DN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-0907-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-0908	DN 100		шт.
242-208-0908-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-0909	DN 125		шт.
242-208-0909-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-0910	DN 150		шт.
242-208-0910-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-1101	DN 20		шт.
242-208-1101-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1102	DN 25		шт.
242-208-1102-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1103	DN 32		шт.
242-208-1103-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1104	DN 40		шт.
242-208-1104-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1105	DN 50		шт.
242-208-1105-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1106	DN 65		шт.
242-208-1106-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1107	DN 80		шт.
242-208-1107-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1108	DN 100		шт.
242-208-1108-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1109	DN 125		шт.
242-208-1109-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1110	DN 150		шт.
242-208-1110-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1200	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-1201	DN 200		шт.
242-208-1201-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1202	DN 250		шт.
242-208-1202-0001	типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-1300	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-1301	DN 20		шт.
242-208-1301-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1302	DN 25		шт.
242-208-1302-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1303	DN 32		шт.
242-208-1303-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1304	DN 40		шт.
242-208-1304-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1305	DN 50		шт.
242-208-1305-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1306	DN 65		шт.
242-208-1306-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1307	DN 80		шт.
242-208-1307-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1308	DN 100		шт.
242-208-1308-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1309	DN 125		шт.
242-208-1309-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1310	DN 150		шт.
242-208-1310-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1400	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-1401	DN 200		шт.
242-208-1401-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1402	DN 250		шт.
242-208-1402-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-1501	DN 20		шт.
242-208-1501-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1502	DN 25		шт.
242-208-1502-0001	типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-1503	DN 32		шт.
242-208-1503-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1504	DN 40		шт.
242-208-1504-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1505	DN 50		шт.
242-208-1505-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1506	DN 65		шт.
242-208-1506-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1507	DN 80		шт.
242-208-1507-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1508	DN 100		шт.
242-208-1508-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1509	DN 125		шт.
242-208-1509-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1510	DN 150		шт.
242-208-1510-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1600	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-1601	DN 200		шт.
242-208-1601-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1602	DN 250		шт.
242-208-1602-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1700	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-1701	DN 25		шт.
242-208-1701-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1701-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1702	DN 32		шт.
242-208-1702-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1702-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1703	DN 40		шт.
242-208-1703-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1703-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1704	DN 50		шт.
242-208-1704-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1704-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1705	DN 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-1705-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1705-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1706	DN 80		шт.
242-208-1706-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1706-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1707	DN 100		шт.
242-208-1707-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1707-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1708	DN 125		шт.
242-208-1708-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1708-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1709	DN 150		шт.
242-208-1709-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1709-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1800	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-1801	DN 150		шт.
242-208-1801-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1802	DN 200		шт.
242-208-1802-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1900	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-1901	DN 25		шт.
242-208-1901-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1901-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1902	DN 32		шт.
242-208-1902-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1902-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1903	DN 40		шт.
242-208-1903-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1903-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1904	DN 50		шт.
242-208-1904-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1904-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1905	DN 65		шт.
242-208-1905-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1905-0002	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-1906	DN 80		шт.
242-208-1906-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1906-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1907	DN 100		шт.
242-208-1907-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1907-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1908	DN 125		шт.
242-208-1908-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1908-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-1909	DN 150		шт.
242-208-1909-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-1909-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2000	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-2001	DN 150		шт.
242-208-2001-0001	типа типа УПКШ		шт.
242-208-2002	DN 200		шт.
242-208-2002-0001	типа типа УПКШ		шт.
242-208-2100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-2101	DN 25		шт.
242-208-2101-0001	типа типа УПКШ		шт.
242-208-2101-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2102	DN 32		шт.
242-208-2102-0001	типа типа УПКШ		шт.
242-208-2102-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2103	DN 40		шт.
242-208-2103-0001	типа типа УПКШ		шт.
242-208-2103-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2104	DN 50		шт.
242-208-2104-0001	типа типа УПКШ		шт.
242-208-2104-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2105	DN 65		шт.
242-208-2105-0001	типа типа УПКШ		шт.
242-208-2105-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2106	DN 80		шт.
242-208-2106-0001	типа типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-2106-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2107	DN 100		шт.
242-208-2107-0001	типа типа УПКШ		шт.
242-208-2107-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2108	DN 125		шт.
242-208-2108-0001	типа типа УПКШ		шт.
242-208-2108-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2109	DN 150		шт.
242-208-2109-0001	типа типа УПКШ		шт.
242-208-2109-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2200	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-2201	DN 150		шт.
242-208-2201-0001	типа типа УПКШ		шт.
242-208-2202	DN 200		шт.
242-208-2202-0001	типа типа УПКШ		шт.
242-208-2300	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-2301	DN 25		шт.
242-208-2301-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-2301-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2302	DN 32		шт.
242-208-2302-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-2302-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2303	DN 40		шт.
242-208-2303-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-2303-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2304	DN 50		шт.
242-208-2304-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-2304-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2305	DN 65		шт.
242-208-2305-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-2305-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2306	DN 80		шт.
242-208-2306-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-2306-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2307	DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-2307-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-2307-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2308	DN 125		шт.
242-208-2308-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-2308-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2309	DN 150		шт.
242-208-2309-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-2309-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2400	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-2401	DN 150		шт.
242-208-2401-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-2402	DN 200		шт.
242-208-2402-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-2500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-2501	DN 25		шт.
242-208-2501-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-2501-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2502	DN 32		шт.
242-208-2502-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-2502-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2503	DN 40		шт.
242-208-2503-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-2503-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2504	DN 50		шт.
242-208-2504-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-2504-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2505	DN 65		шт.
242-208-2505-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-2505-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2506	DN 80		шт.
242-208-2506-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-2506-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2507	DN 100		шт.
242-208-2507-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-2507-0002	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-2508	DN 125		шт.
242-208-2508-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-2508-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2509	DN 150		шт.
242-208-2509-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-2509-0002	типа Бёмер		шт.
242-208-2600	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-2601	DN 150		шт.
242-208-2601-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-2602	DN 200		шт.
242-208-2602-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-2700	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-2701	DN 150		шт.
242-208-2701-0001	типа Бёмер		шт.
242-208-2702	DN 200		шт.
242-208-2702-0001	типа Бёмер		шт.
242-208-2703	DN 250		шт.
242-208-2703-0001	типа Бёмер		шт.
242-208-2900	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-2901	DN 150		шт.
242-208-2901-0001	типа Бёмер		шт.
242-208-2902	DN 200		шт.
242-208-2902-0001	типа Бёмер		шт.
242-208-2903	DN 250		шт.
242-208-2903-0001	типа Бёмер		шт.
242-208-3100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-3101	DN 150		шт.
242-208-3101-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-3102	DN 200		шт.
242-208-3102-0001	типа Бёмер		шт.
242-208-3103	DN 250		шт.
242-208-3103-0001	типа Бёмер		шт.
242-208-3300	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-3301	DN 150		шт.
242-208-3301-0001	типа Бёмер		шт.
242-208-3302	DN 200		шт.
242-208-3302-0001	типа Бёмер		шт.
242-208-3303	DN 250		шт.
242-208-3303-0001	типа Бёмер		шт.
242-208-3500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
242-208-3501	DN 150		шт.
242-208-3501-0001	типа Бёмер		шт.
242-208-3502	DN 200		шт.
242-208-3502-0001	типа Бёмер		шт.
242-208-3503	DN 250		шт.
242-208-3503-0001	типа Бёмер		шт.
242-208-3700	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм, ГОСТ 21345-2005		шт.
242-208-3701	DN 32		шт.
242-208-3701-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-3702	DN 40		шт.
242-208-3702-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-3703	DN 50		шт.
242-208-3703-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-3704	DN 65		шт.
242-208-3704-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-3705	DN 80		шт.
242-208-3705-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-3706	DN 100		шт.
242-208-3706-0001	типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-3707	DN 125		шт.
242-208-3707-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-3800	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм, ГОСТ 21345-2005		шт.
242-208-3801	DN 32		шт.
242-208-3801-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-3802	DN 40		шт.
242-208-3802-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-3803	DN 50		шт.
242-208-3803-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-3804	DN 65		шт.
242-208-3804-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-3805	DN 80		шт.
242-208-3805-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-3806	DN 100		шт.
242-208-3806-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-3807	DN 125		шт.
242-208-3807-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-3900	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм, ГОСТ 21345-2005		шт.
242-208-3901	DN 32		шт.
242-208-3901-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-3902	DN 40		шт.
242-208-3902-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-3903	DN 50		шт.
242-208-3903-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-3904	DN 65		шт.
242-208-3904-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-3905	DN 80		шт.
242-208-3905-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-3906	DN 100		шт.
242-208-3906-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-3907	DN 125		шт.
242-208-3907-0001	типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-4000	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм, ГОСТ 21345-2005		шт.
242-208-4001	DN 32		шт.
242-208-4001-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-4002	DN 40		шт.
242-208-4002-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-4003	DN 50		шт.
242-208-4003-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-4004	DN 65		шт.
242-208-4004-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-4005	DN 80		шт.
242-208-4005-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-4006	DN 100		шт.
242-208-4006-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-4007	DN 125		шт.
242-208-4007-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-4100	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, с Т-образным ключом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм, ГОСТ 21345-2005		шт.
242-208-4101	DN 32		шт.
242-208-4101-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-4102	DN 40		шт.
242-208-4102-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-4103	DN 50		шт.
242-208-4103-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-4104	DN 65		шт.
242-208-4104-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-4105	DN 80		шт.
242-208-4105-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-4106	DN 100		шт.
242-208-4106-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-4107	DN 125		шт.
242-208-4107-0001	типа УПКШ		шт.
242-208-4200	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции, длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005		шт.
242-208-4201	DN15, PN16/25/40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-4201-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4202	DN20, PN16/25/40		шт.
242-208-4202-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4203	DN25, PN16/25/40		шт.
242-208-4203-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4204	DN32, PN16/25/40		шт.
242-208-4204-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4205	DN40, PN16/25/40		шт.
242-208-4205-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4206	DN50, PN16/25/40		шт.
242-208-4206-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4207	DN65, PN16/25/40		шт.
242-208-4207-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4208	DN80, PN16/25		шт.
242-208-4208-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4209	DN100, PN16/25		шт.
242-208-4209-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4210	DN125, PN16/25		шт.
242-208-4210-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4211	DN150, PN16/25		шт.
242-208-4211-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4212	DN200, PN16/25		шт.
242-208-4212-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4213	DN250, PN16/25		шт.
242-208-4213-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005		шт.
242-208-4301	DN80		шт.
242-208-4301-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4302	DN100		шт.
242-208-4302-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4303	DN125		шт.
242-208-4303-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4304	DN150		шт.
242-208-4304-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4305	DN200		шт.
242-208-4305-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4306	DN250		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-208-4306-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1000 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005		шт.
242-208-4401	DN80		шт.
242-208-4401-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4402	DN100		шт.
242-208-4402-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4403	DN125		шт.
242-208-4403-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4404	DN150		шт.
242-208-4404-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4405	DN200		шт.
242-208-4405-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4406	DN250		шт.
242-208-4406-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4500	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1000 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005		шт.
242-208-4501	DN80		шт.
242-208-4501-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4502	DN100		шт.
242-208-4502-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4503	DN125		шт.
242-208-4503-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4504	DN150		шт.
242-208-4504-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4505	DN200		шт.
242-208-4505-0001	типа Q-Tec		шт.
242-208-4506	DN250		шт.
242-208-4506-0001	типа Q-Tec		шт.

Группа 242-209. Кран стальной для газа

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-0100	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-0101	DN 15		шт.
242-209-0101-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0102	DN 20		шт.
242-209-0102-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0103	DN 25		шт.
242-209-0103-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0104	DN 32		шт.
242-209-0104-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0105	DN 40		шт.
242-209-0105-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0106	DN 50		шт.
242-209-0106-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0107	DN 65		шт.
242-209-0107-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0108	DN 80		шт.
242-209-0108-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0109	DN 100		шт.
242-209-0109-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0110	DN 125		шт.
242-209-0110-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0111	DN 150		шт.
242-209-0111-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0112	DN 200		шт.
242-209-0112-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0113	DN 80 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-0113-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0114	DN 100 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-0114-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0115	DN 150 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-0115-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0116	DN 200 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-0116-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0200	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-0201	DN 65		шт.
242-209-0201-0001	типа LD		шт.
242-209-0201-0002	типа Метиз		шт.
242-209-0201-0003	модель 110, типа Vexve		шт.
242-209-0201-0004	типа Темпер		шт.
242-209-0202	DN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-0202-0001	типа LD		шт.
242-209-0202-0002	типа Метиз		шт.
242-209-0202-0003	модель 110, типа Vexve		шт.
242-209-0202-0004	типа Темпер		шт.
242-209-0203	DN 100		шт.
242-209-0203-0001	типа LD		шт.
242-209-0203-0002	типа Метиз		шт.
242-209-0203-0003	модель 110, типа Vexve		шт.
242-209-0203-0004	типа Темпер		шт.
242-209-0204	DN 125		шт.
242-209-0204-0001	типа LD		шт.
242-209-0204-0002	модель 110, типа Vexve		шт.
242-209-0204-0003	типа Темпер		шт.
242-209-0205	DN 150		шт.
242-209-0205-0001	типа LD		шт.
242-209-0205-0002	модель 110,типа Vexve		шт.
242-209-0205-0003	типа Темпер		шт.
242-209-0206	DN 200		шт.
242-209-0206-0001	типа LD		шт.
242-209-0206-0002	модель 110, типа Vexve		шт.
242-209-0206-0003	типа Темпер		шт.
242-209-0207	DN 250 с редуктором		шт.
242-209-0207-0001	типа LD		шт.
242-209-0207-0002	модель 110, типа Vexve		шт.
242-209-0207-0003	типа Темпер		шт.
242-209-0300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-0301	DN 65		шт.
242-209-0301-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-0302	DN 80		шт.
242-209-0302-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-0303	DN 100		шт.
242-209-0303-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-0304	DN 125		шт.
242-209-0304-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-0305	DN 150		шт.
242-209-0305-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-0306	DN 200		шт.
242-209-0306-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-0307	DN 250		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-0307-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-0400	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-0401	DN 65		шт.
242-209-0401-0001	типа LD		шт.
242-209-0402	DN 80		шт.
242-209-0402-0001	типа LD		шт.
242-209-0403	DN 100		шт.
242-209-0403-0001	типа LD		шт.
242-209-0404	DN 125		шт.
242-209-0404-0001	типа LD		шт.
242-209-0405	DN 150		шт.
242-209-0405-0001	типа LD		шт.
242-209-0406	DN 200		шт.
242-209-0406-0001	типа LD		шт.
242-209-0407	DN 250 с редуктором		шт.
242-209-0407-0001	типа LD		шт.
242-209-0500	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-0501	DN 50		шт.
242-209-0501-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-0502	DN 65		шт.
242-209-0502-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-0503	DN 80		шт.
242-209-0503-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-0504	DN 100		шт.
242-209-0504-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-0505	DN 125		шт.
242-209-0505-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-0506	DN 150		шт.
242-209-0506-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-0507	DN 200		шт.
242-209-0507-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-0600	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-0601	DN 15		шт.
242-209-0601-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0602	DN 20		шт.
242-209-0602-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-0603	DN 25		шт.
242-209-0603-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0604	DN 32		шт.
242-209-0604-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0605	DN 40		шт.
242-209-0605-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0606	DN 50		шт.
242-209-0606-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0607	DN 65		шт.
242-209-0607-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0608	DN 80		шт.
242-209-0608-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0609	DN 100		шт.
242-209-0609-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0610	DN 125		шт.
242-209-0610-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0611	DN 150		шт.
242-209-0611-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0612	DN 200		шт.
242-209-0612-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0613	DN 80 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-0613-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0614	DN 100 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-0614-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0615	DN 150 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-0615-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0616	DN 200 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-0616-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-0700	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-0701	DN 15		шт.
242-209-0701-0001	типа LD		шт.
242-209-0701-0002	типа Метиз		шт.
242-209-0701-0003	модель 110, типа Vexve		шт.
242-209-0701-0004	типа Темпер		шт.
242-209-0702	DN 20		шт.
242-209-0702-0001	типа LD		шт.
242-209-0702-0002	типа Метиз		шт.
242-209-0702-0003	модель 110, типа Vexve		шт.
242-209-0702-0004	типа Темпер		шт.
242-209-0703	DN 25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-0703-0001	типа LD		шт.
242-209-0703-0002	типа Метиз		шт.
242-209-0703-0003	модель 110, типа Vexve		шт.
242-209-0703-0004	типа Темпер		шт.
242-209-0704	DN 32		шт.
242-209-0704-0001	типа LD		шт.
242-209-0704-0002	типа Метиз		шт.
242-209-0704-0003	модель 110, типа Vexve		шт.
242-209-0704-0004	типа Темпер		шт.
242-209-0705	DN 40		шт.
242-209-0705-0001	типа LD		шт.
242-209-0705-0002	типа Метиз		шт.
242-209-0705-0003	модель 110, типа Vexve		шт.
242-209-0705-0004	типа Темпер		шт.
242-209-0706	DN 50		шт.
242-209-0706-0001	типа LD		шт.
242-209-0706-0002	типа Метиз		шт.
242-209-0706-0003	модель 110, типа Vexve		шт.
242-209-0706-0004	типа Темпер		шт.
242-209-0800	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-0801	DN 10		шт.
242-209-0801-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-0802	DN 15		шт.
242-209-0802-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-0803	DN 20		шт.
242-209-0803-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-0804	DN 25		шт.
242-209-0804-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-0805	DN 32		шт.
242-209-0805-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-0806	DN 40		шт.
242-209-0806-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-0807	DN 50		шт.
242-209-0807-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-0900	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-0901	DN 15		шт.
242-209-0901-0001	типа LD		шт.
242-209-0902	DN 20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-0902-0001	типа LD		шт.
242-209-0903	DN 25		шт.
242-209-0903-0001	типа LD		шт.
242-209-0904	DN 32		шт.
242-209-0904-0001	типа LD		шт.
242-209-0905	DN 40		шт.
242-209-0905-0001	типа LD		шт.
242-209-0906	DN 50		шт.
242-209-0906-0001	типа LD		шт.
242-209-1000	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-1001	DN 15		шт.
242-209-1001-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-1002	DN 20		шт.
242-209-1002-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-1003	DN 25		шт.
242-209-1003-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-1004	DN 32		шт.
242-209-1004-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-1005	DN 40		шт.
242-209-1005-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-1100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-1101	DN 25		шт.
242-209-1101-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1102	DN 50		шт.
242-209-1102-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1103	DN 80		шт.
242-209-1103-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1104	DN 100		шт.
242-209-1104-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1200	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-1201	DN 25, PN 100		шт.
242-209-1201-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1202	DN 50, PN 100		шт.
242-209-1202-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1203	DN 80, PN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-1203-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1204	DN 100, PN 100		шт.
242-209-1204-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1205	DN 25, PN 80		шт.
242-209-1205-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1206	DN 50, PN 80		шт.
242-209-1206-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1207	DN 80, PN 80		шт.
242-209-1207-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1208	DN 100, PN 80		шт.
242-209-1208-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1209	DN 25, PN 63		шт.
242-209-1209-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1210	DN 50, PN 63		шт.
242-209-1210-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1211	DN 80, PN 63		шт.
242-209-1211-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1212	DN 100, PN 63		шт.
242-209-1212-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1300	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-1301	DN 100		шт.
242-209-1301-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-1302	DN 150		шт.
242-209-1302-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-1303	DN 200		шт.
242-209-1303-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-1600	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-1601	DN 150		шт.
242-209-1601-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1602	DN 200		шт.
242-209-1602-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1603	DN 250		шт.
242-209-1603-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1604	DN 80 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-1604-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1605	DN 100 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-1605-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-1606	DN 150 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-1606-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1607	DN 200 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-1607-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1608	DN 250 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-1608-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1700	Кран шаровый, из кованой стали, с редуктором, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-1701	DN 100		шт.
242-209-1701-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-1702	DN 125		шт.
242-209-1702-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-1703	DN 150		шт.
242-209-1703-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-1704	DN 200		шт.
242-209-1704-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-1705	DN 250		шт.
242-209-1705-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-1800	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-1801	DN 150		шт.
242-209-1801-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1802	DN 200		шт.
242-209-1802-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1803	DN 250		шт.
242-209-1803-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1804	DN 80 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-1804-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1805	DN 100 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-1805-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1806	DN 150 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-1806-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1807	DN 200 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-1807-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1808	DN 250 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-1808-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-1900	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-1901	DN 80		шт.
242-209-1901-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1902	DN 100		шт.
242-209-1902-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1903	DN 150		шт.
242-209-1903-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1904	DN 200		шт.
242-209-1904-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-1905	DN 250		шт.
242-209-1905-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2000	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-2001	DN 100		шт.
242-209-2001-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-2002	DN 125		шт.
242-209-2002-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-2003	DN 150		шт.
242-209-2003-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-2004	DN 200		шт.
242-209-2004-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-2100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-2101	DN 80, PN 100		шт.
242-209-2101-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2102	DN 100, PN 100		шт.
242-209-2102-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2103	DN 150, PN 100		шт.
242-209-2103-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2104	DN 200, PN 100		шт.
242-209-2104-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2105	DN 250, PN 100		шт.
242-209-2105-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2106	DN 80, PN 80		шт.
242-209-2106-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2107	DN 100, PN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-2107-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2108	DN 150, PN 80		шт.
242-209-2108-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2109	DN 200, PN 80		шт.
242-209-2109-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2110	DN 250, PN 80		шт.
242-209-2110-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2111	DN 80, PN 63		шт.
242-209-2111-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2112	DN 100, PN 63		шт.
242-209-2112-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2113	DN 150, PN 63		шт.
242-209-2113-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2114	DN 200, PN 63		шт.
242-209-2114-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2115	DN 250, PN 63		шт.
242-209-2115-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2200	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-2201	DN 65		шт.
242-209-2201-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-2202	DN 80		шт.
242-209-2202-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-2203	DN 100		шт.
242-209-2203-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-2204	DN 125		шт.
242-209-2204-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-2205	DN 150		шт.
242-209-2205-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-2206	DN 200		шт.
242-209-2206-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-2207	DN 250		шт.
242-209-2207-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-2300	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-2301	DN 65		шт.
242-209-2301-0001	типа LD		шт.
242-209-2302	DN 80		шт.
242-209-2302-0001	типа LD		шт.
242-209-2303	DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-2303-0001	типа LD		шт.
242-209-2304	DN 125		шт.
242-209-2304-0001	типа LD		шт.
242-209-2305	DN 150		шт.
242-209-2305-0001	типа LD		шт.
242-209-2306	DN 200		шт.
242-209-2306-0001	типа LD		шт.
242-209-2307	DN 250 с редуктором		шт.
242-209-2307-0001	типа LD		шт.
242-209-2400	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-2401	DN 50		шт.
242-209-2401-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-2402	DN 65		шт.
242-209-2402-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-2403	DN 80		шт.
242-209-2403-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-2404	DN 100		шт.
242-209-2404-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-2405	DN 125		шт.
242-209-2405-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-2406	DN 150		шт.
242-209-2406-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-2407	DN 200		шт.
242-209-2407-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-2500	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-2501	DN 15		шт.
242-209-2501-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2502	DN 20		шт.
242-209-2502-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2503	DN 25		шт.
242-209-2503-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2504	DN 32		шт.
242-209-2504-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2505	DN 40		шт.
242-209-2505-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2506	DN 50		шт.
242-209-2506-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-2507	DN 65		шт.
242-209-2507-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2508	DN 80		шт.
242-209-2508-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2509	DN 100		шт.
242-209-2509-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2510	DN 125		шт.
242-209-2510-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2511	DN 150		шт.
242-209-2511-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2512	DN 200		шт.
242-209-2512-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2513	DN 80 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-2513-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2514	DN 100 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-2514-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2515	DN 150 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-2515-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2516	DN 200 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-2516-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2600	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-2601	DN 65		шт.
242-209-2601-0001	типа LD		шт.
242-209-2602	DN 80		шт.
242-209-2602-0001	типа LD		шт.
242-209-2603	DN 100		шт.
242-209-2603-0001	типа LD		шт.
242-209-2604	DN 125		шт.
242-209-2604-0001	типа LD		шт.
242-209-2605	DN 150		шт.
242-209-2605-0001	типа LD		шт.
242-209-2606	DN 200		шт.
242-209-2606-0001	типа LD		шт.
242-209-2607	DN 250		шт.
242-209-2607-0001	типа LD		шт.
242-209-2700	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-2701	DN 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-2701-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-2702	DN 80		шт.
242-209-2702-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-2703	DN 100		шт.
242-209-2703-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-2704	DN 125		шт.
242-209-2704-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-2705	DN 150		шт.
242-209-2705-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-2706	DN 200		шт.
242-209-2706-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-2707	DN 250		шт.
242-209-2707-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-2800	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-2801	DN 65		шт.
242-209-2801-0001	типа LD		шт.
242-209-2802	DN 80		шт.
242-209-2802-0001	типа LD		шт.
242-209-2803	DN 100		шт.
242-209-2803-0001	типа LD		шт.
242-209-2804	DN 125		шт.
242-209-2804-0001	типа LD		шт.
242-209-2805	DN 150		шт.
242-209-2805-0001	типа LD		шт.
242-209-2806	DN 200		шт.
242-209-2806-0001	типа LD		шт.
242-209-2900	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-2901	DN 15		шт.
242-209-2901-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2902	DN 20		шт.
242-209-2902-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2903	DN 25		шт.
242-209-2903-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2904	DN 32		шт.
242-209-2904-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2905	DN 40		шт.
242-209-2905-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-2906	DN 50		шт.
242-209-2906-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2907	DN 65		шт.
242-209-2907-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2908	DN 80		шт.
242-209-2908-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2909	DN 100		шт.
242-209-2909-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2910	DN 125		шт.
242-209-2910-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2911	DN 150		шт.
242-209-2911-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2912	DN 200		шт.
242-209-2912-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2913	DN 80 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-2913-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2914	DN 100 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-2914-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2915	DN 150 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-2915-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-2916	DN 200 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-2916-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3000	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-3001	DN 15		шт.
242-209-3001-0001	типа LD		шт.
242-209-3001-0002	типа Темпер		шт.
242-209-3002	DN 20		шт.
242-209-3002-0001	типа LD		шт.
242-209-3002-0002	типа Темпер		шт.
242-209-3003	DN 25		шт.
242-209-3003-0001	типа LD		шт.
242-209-3003-0002	типа Темпер		шт.
242-209-3004	DN 32		шт.
242-209-3004-0001	типа LD		шт.
242-209-3004-0002	типа Темпер		шт.
242-209-3005	DN 40		шт.
242-209-3005-0001	типа LD		шт.
242-209-3005-0002	типа Темпер		шт.
242-209-3006	DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-3006-0001	типа LD		шт.
242-209-3006-0002	типа Темпер		шт.
242-209-3100	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-3101	DN 15		шт.
242-209-3101-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-3102	DN 20		шт.
242-209-3102-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-3103	DN 25		шт.
242-209-3103-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-3104	DN 32		шт.
242-209-3104-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-3105	DN 40		шт.
242-209-3105-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-3106	DN 50		шт.
242-209-3106-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-3200	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-3201	DN 15		шт.
242-209-3201-0001	типа LD		шт.
242-209-3202	DN 20		шт.
242-209-3202-0001	типа LD		шт.
242-209-3203	DN 25		шт.
242-209-3203-0001	типа LD		шт.
242-209-3204	DN 32		шт.
242-209-3204-0001	типа LD		шт.
242-209-3205	DN 40		шт.
242-209-3205-0001	типа LD		шт.
242-209-3206	DN 50		шт.
242-209-3206-0001	типа LD		шт.
242-209-3300	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-3301	DN 15		шт.
242-209-3301-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-3302	DN 20		шт.
242-209-3302-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-3303	DN 25		шт.
242-209-3303-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-3304	DN 32		шт.
242-209-3304-0001	типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-3305	DN 40		шт.
242-209-3305-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-3400	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-3401	DN 25		шт.
242-209-3401-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3402	DN 50		шт.
242-209-3402-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3403	DN 80		шт.
242-209-3403-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3404	DN 100		шт.
242-209-3404-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3500	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-3501	DN 25, PN 100		шт.
242-209-3501-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3502	DN 50, PN 100		шт.
242-209-3502-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3503	DN 80, PN 100		шт.
242-209-3503-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3504	DN 100, PN 100		шт.
242-209-3504-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3505	DN 25, PN 80		шт.
242-209-3505-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3506	DN 50, PN 80		шт.
242-209-3506-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3507	DN 80, PN 80		шт.
242-209-3507-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3508	DN 100, PN 80		шт.
242-209-3508-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3509	DN 25, PN 63		шт.
242-209-3509-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3510	DN 50, PN 63		шт.
242-209-3510-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3511	DN 80, PN 63		шт.
242-209-3511-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-3512	DN 100, PN 63		шт.
242-209-3512-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-3700	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-3701	DN 100		шт.
242-209-3701-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-3702	DN 125		шт.
242-209-3702-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-3703	DN 150		шт.
242-209-3703-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-3704	DN 200		шт.
242-209-3704-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-3705	DN 250		шт.
242-209-3705-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-3900	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-3901	DN 65		шт.
242-209-3901-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-3902	DN 80		шт.
242-209-3902-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-3903	DN 100		шт.
242-209-3903-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-3904	DN 125		шт.
242-209-3904-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-3905	DN 150		шт.
242-209-3905-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-3906	DN 200		шт.
242-209-3906-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-4000	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-4001	DN 150		шт.
242-209-4001-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4002	DN 200		шт.
242-209-4002-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4003	DN 250		шт.
242-209-4003-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4004	DN 80 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-4004-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4005	DN 100 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-4005-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-4006	DN 150 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-4006-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4007	DN 200 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-4007-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4008	DN 250 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-4008-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4100	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-4101	DN 150		шт.
242-209-4101-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4102	DN 200		шт.
242-209-4102-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4103	DN 250		шт.
242-209-4103-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4104	DN 80 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-4104-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4105	DN 100 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-4105-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4106	DN 150 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-4106-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4107	DN 200 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-4107-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4108	DN 250 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-4108-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4200	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-4201	DN 125		шт.
242-209-4201-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-4202	DN 150		шт.
242-209-4202-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-4203	DN 200		шт.
242-209-4203-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-4204	DN 250		шт.
242-209-4204-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-4300	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-4301	DN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-4301-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4302	DN 100		шт.
242-209-4302-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4303	DN 150		шт.
242-209-4303-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4304	DN 200		шт.
242-209-4304-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4305	DN 250		шт.
242-209-4305-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4400	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-4401	DN 80, PN 100		шт.
242-209-4401-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4402	DN 100, PN 100		шт.
242-209-4402-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4403	DN 150, PN 100		шт.
242-209-4403-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4404	DN 200, PN 100		шт.
242-209-4404-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4405	DN 250, PN 100		шт.
242-209-4405-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4406	DN 80, PN 80		шт.
242-209-4406-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4407	DN 100, PN 80		шт.
242-209-4407-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4408	DN 150, PN 80		шт.
242-209-4408-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4409	DN 200, PN 80		шт.
242-209-4409-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4410	DN 250, PN 80		шт.
242-209-4410-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4411	DN 80, PN 63		шт.
242-209-4411-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4412	DN 100, PN 63		шт.
242-209-4412-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4413	DN 150, PN 63		шт.
242-209-4413-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-4414	DN 200, PN 63		шт.
242-209-4414-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-4415	DN 250, PN 63		шт.
242-209-4415-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-5300	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-5301	DN 20		шт.
242-209-5301-0001	типа LD		шт.
242-209-5302	DN 25		шт.
242-209-5302-0001	типа LD		шт.
242-209-5303	DN 32		шт.
242-209-5303-0001	типа LD		шт.
242-209-5304	DN 40		шт.
242-209-5304-0001	типа LD		шт.
242-209-5305	DN 50		шт.
242-209-5305-0001	типа LD		шт.
242-209-5400	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-5401	DN 65		шт.
242-209-5401-0001	типа LD		шт.
242-209-5402	DN 80		шт.
242-209-5402-0001	типа LD		шт.
242-209-5403	DN 100		шт.
242-209-5403-0001	типа LD		шт.
242-209-5404	DN 125		шт.
242-209-5404-0001	типа LD		шт.
242-209-5405	DN 150		шт.
242-209-5405-0001	типа LD		шт.
242-209-5406	DN 200		шт.
242-209-5406-0001	типа LD		шт.
242-209-5407	DN 250		шт.
242-209-5407-0001	типа LD		шт.
242-209-5600	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-5601	DN 40		шт.
242-209-5601-0001	типа LD		шт.
242-209-5602	DN 50		шт.
242-209-5602-0001	типа LD		шт.
242-209-5700	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-5701	DN 65		шт.
242-209-5701-0001	типа LD		шт.
242-209-5702	DN 80		шт.
242-209-5702-0001	типа LD		шт.
242-209-5703	DN 100		шт.
242-209-5703-0001	типа LD		шт.
242-209-5704	DN 125		шт.
242-209-5704-0001	типа LD		шт.
242-209-5705	DN 150		шт.
242-209-5705-0001	типа LD		шт.
242-209-5706	DN 200		шт.
242-209-5706-0001	типа LD		шт.
242-209-5800	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-5801	DN 250		шт.
242-209-5801-0001	типа LD		шт.
242-209-5900	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-5901	DN 20		шт.
242-209-5901-0001	типа LD		шт.
242-209-5902	DN 25		шт.
242-209-5902-0001	типа LD		шт.
242-209-5903	DN 32		шт.
242-209-5903-0001	типа LD		шт.
242-209-5904	DN 40		шт.
242-209-5904-0001	типа LD		шт.
242-209-5905	DN 50		шт.
242-209-5905-0001	типа LD		шт.
242-209-6000	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-6001	DN 65		шт.
242-209-6001-0001	типа LD		шт.
242-209-6002	DN 80		шт.
242-209-6002-0001	типа LD		шт.
242-209-6003	DN 100		шт.
242-209-6003-0001	типа LD		шт.
242-209-6004	DN 125		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-6004-0001	типа LD		шт.
242-209-6005	DN 150		шт.
242-209-6005-0001	типа LD		шт.
242-209-6006	DN 200		шт.
242-209-6006-0001	типа LD		шт.
242-209-6007	DN 250		шт.
242-209-6007-0001	типа LD		шт.
242-209-6100	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-6101	DN 65		шт.
242-209-6101-0001	типа LD		шт.
242-209-6102	DN 80		шт.
242-209-6102-0001	типа LD		шт.
242-209-6103	DN 100		шт.
242-209-6103-0001	типа LD		шт.
242-209-6104	DN 125		шт.
242-209-6104-0001	типа LD		шт.
242-209-6105	DN 150		шт.
242-209-6105-0001	типа LD		шт.
242-209-6106	DN 200		шт.
242-209-6106-0001	типа LD		шт.
242-209-6107	DN 250		шт.
242-209-6107-0001	типа LD		шт.
242-209-6200	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-6201	DN 40		шт.
242-209-6201-0001	типа LD		шт.
242-209-6202	DN 50		шт.
242-209-6202-0001	типа LD		шт.
242-209-6300	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-6301	DN 65		шт.
242-209-6301-0001	типа LD		шт.
242-209-6302	DN 80		шт.
242-209-6302-0001	типа LD		шт.
242-209-6303	DN 100		шт.
242-209-6303-0001	типа LD		шт.
242-209-6304	DN 125		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-6304-0001	типа LD		шт.
242-209-6305	DN 150		шт.
242-209-6305-0001	типа LD		шт.
242-209-6306	DN 200		шт.
242-209-6306-0001	типа LD		шт.
242-209-6400	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-6401	DN 65		шт.
242-209-6401-0001	типа LD		шт.
242-209-6402	DN 80		шт.
242-209-6402-0001	типа LD		шт.
242-209-6403	DN 100		шт.
242-209-6403-0001	типа LD		шт.
242-209-6404	DN 125		шт.
242-209-6404-0001	типа LD		шт.
242-209-6405	DN 150		шт.
242-209-6405-0001	типа LD		шт.
242-209-6406	DN 200		шт.
242-209-6406-0001	типа LD		шт.
242-209-6407	DN 250		шт.
242-209-6407-0001	типа LD		шт.
242-209-6500	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-6501	DN 15		шт.
242-209-6501-0001	типа LD		шт.
242-209-6502	DN 20		шт.
242-209-6502-0001	типа LD		шт.
242-209-6503	DN 25		шт.
242-209-6503-0001	типа LD		шт.
242-209-6504	DN 32		шт.
242-209-6504-0001	типа LD		шт.
242-209-6505	DN 40		шт.
242-209-6505-0001	типа LD		шт.
242-209-6506	DN 50		шт.
242-209-6506-0001	типа LD		шт.
242-209-6600	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-6601	DN 65		шт.
242-209-6601-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-6602	DN 80		шт.
242-209-6602-0001	типа LD		шт.
242-209-6700	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-6701	DN 15		шт.
242-209-6701-0001	типа LD		шт.
242-209-6702	DN 20		шт.
242-209-6702-0001	типа LD		шт.
242-209-6703	DN 25		шт.
242-209-6703-0001	типа LD		шт.
242-209-6704	DN 32		шт.
242-209-6704-0001	типа LD		шт.
242-209-6705	DN 40		шт.
242-209-6705-0001	типа LD		шт.
242-209-6706	DN 50		шт.
242-209-6706-0001	типа LD		шт.
242-209-6800	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, типа PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-6801	DN 65		шт.
242-209-6801-0001	типа LD		шт.
242-209-6802	DN 80		шт.
242-209-6802-0001	типа LD		шт.
242-209-6900	Кран шаровый из кованной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-6901	DN 10		шт.
242-209-6901-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-6902	DN 15		шт.
242-209-6902-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-6903	DN 20		шт.
242-209-6903-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-6904	DN 25		шт.
242-209-6904-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-6905	DN 32		шт.
242-209-6905-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-6906	DN 40		шт.
242-209-6906-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-6907	DN 50		шт.
242-209-6907-0001	типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-7000	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения фланец/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-7001	DN 20		шт.
242-209-7001-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7002	DN 25		шт.
242-209-7002-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7003	DN 50		шт.
242-209-7003-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7100	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения фланец/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-7101	DN 65		шт.
242-209-7101-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7102	DN 80		шт.
242-209-7102-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7103	DN 150		шт.
242-209-7103-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7200	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-7201	DN 15		шт.
242-209-7201-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7202	DN 20		шт.
242-209-7202-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7203	DN 25		шт.
242-209-7203-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7204	DN 32		шт.
242-209-7204-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7205	DN 40		шт.
242-209-7205-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7206	DN 50		шт.
242-209-7206-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-7301	DN 50		шт.
242-209-7301-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7302	DN 65		шт.
242-209-7302-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7303	DN 80		шт.
242-209-7303-0001	типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-7304	DN 100		шт.
242-209-7304-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7305	DN 125		шт.
242-209-7305-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7306	DN 150		шт.
242-209-7306-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7400	Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-7401	DN 15		шт.
242-209-7401-0001	типа LD		шт.
242-209-7402	DN 20		шт.
242-209-7402-0001	типа LD		шт.
242-209-7403	DN 25		шт.
242-209-7403-0001	типа LD		шт.
242-209-7404	DN 32		шт.
242-209-7404-0001	типа LD		шт.
242-209-7405	DN 40		шт.
242-209-7405-0001	типа LD		шт.
242-209-7406	DN 50		шт.
242-209-7406-0001	типа LD		шт.
242-209-7500	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной, с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-7501	DN 15		шт.
242-209-7501-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7502	DN 20		шт.
242-209-7502-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7503	DN 25		шт.
242-209-7503-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7504	DN 32		шт.
242-209-7504-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7505	DN 40		шт.
242-209-7505-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7506	DN 50		шт.
242-209-7506-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7600	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-7601	DN 15		шт.
242-209-7601-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7602	DN 20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-7602-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7603	DN 25		шт.
242-209-7603-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7604	DN 32		шт.
242-209-7604-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7605	DN 40		шт.
242-209-7605-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7700	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-7701	DN 65		шт.
242-209-7701-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7702	DN 80		шт.
242-209-7702-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7703	DN 100		шт.
242-209-7703-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7800	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-7801	DN 65		шт.
242-209-7801-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7802	DN 80		шт.
242-209-7802-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7803	DN 100		шт.
242-209-7803-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7900	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-7901	DN 50		шт.
242-209-7901-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7902	DN 65		шт.
242-209-7902-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7903	DN 80		шт.
242-209-7903-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-7904	DN 100		шт.
242-209-7904-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-8000	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-8001	DN 15		шт.
242-209-8001-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-8002	DN 20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-8002-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-8003	DN 25		шт.
242-209-8003-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-8004	DN 32		шт.
242-209-8004-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-8005	DN 40		шт.
242-209-8005-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-8006	DN 50		шт.
242-209-8006-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-8100	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-8101	DN 15		шт.
242-209-8101-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-8102	DN 20		шт.
242-209-8102-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-8103	DN 25		шт.
242-209-8103-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-8104	DN 32		шт.
242-209-8104-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-8105	DN 40		шт.
242-209-8105-0001	типа УПКШ		шт.
242-209-8200	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-8201	DN 65		шт.
242-209-8201-0001	типа Темпер		шт.
242-209-8202	DN 80		шт.
242-209-8202-0001	типа Темпер		шт.
242-209-8203	DN 100		шт.
242-209-8203-0001	типа Темпер		шт.
242-209-8204	DN 125		шт.
242-209-8204-0001	типа Темпер		шт.
242-209-8205	DN 150		шт.
242-209-8205-0001	типа Темпер		шт.
242-209-8206	DN 200		шт.
242-209-8206-0001	типа Темпер		шт.
242-209-8207	DN 250 с редуктором		шт.
242-209-8207-0001	типа Темпер		шт.
242-209-8300	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях) для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-8301	DN 15, PN 3		шт.
242-209-8301-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8302	DN 20, PN 3		шт.
242-209-8302-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8303	DN 25, PN 3		шт.
242-209-8303-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8304	DN 32, PN 3		шт.
242-209-8304-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8305	DN 40, PN 3		шт.
242-209-8305-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8306	DN 50, PN 3		шт.
242-209-8306-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8307	DN 65, PN 3		шт.
242-209-8307-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8308	DN 80, PN 3		шт.
242-209-8308-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8309	DN 100, PN 3		шт.
242-209-8309-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8310	DN 125, PN 3		шт.
242-209-8310-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8311	DN 150, PN 3		шт.
242-209-8311-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8312	DN 200, PN 3		шт.
242-209-8312-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8313	DN 15, PN 6		шт.
242-209-8313-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8314	DN 20, PN 6		шт.
242-209-8314-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8315	DN 25, PN 6		шт.
242-209-8315-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8316	DN 32, PN 6		шт.
242-209-8316-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8317	DN 40, PN 6		шт.
242-209-8317-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8318	DN 50, PN 6		шт.
242-209-8318-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8319	DN 65, PN 6		шт.
242-209-8319-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8320	DN 80, PN 6		шт.
242-209-8320-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-8321	DN 100, PN 6		шт.
242-209-8321-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8322	DN 125, PN 6		шт.
242-209-8322-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8323	DN 150, PN 6		шт.
242-209-8323-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8324	DN 200, PN 6		шт.
242-209-8324-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8325	DN 15, PN 12		шт.
242-209-8325-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8326	DN 20, PN 12		шт.
242-209-8326-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8327	DN 25, PN 12		шт.
242-209-8327-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8328	DN 32, PN 12		шт.
242-209-8328-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8329	DN 40, PN 12		шт.
242-209-8329-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8330	DN 50, PN 12		шт.
242-209-8330-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8331	DN 65, PN 12		шт.
242-209-8331-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8332	DN 80, PN 12		шт.
242-209-8332-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8333	DN 100, PN 12		шт.
242-209-8333-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8334	DN 125, PN 12		шт.
242-209-8334-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8335	DN 150, PN 12		шт.
242-209-8335-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8336	DN 200, PN 12		шт.
242-209-8336-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8337	DN 80, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-8337-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8338	DN 100, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-8338-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8339	DN 150, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-8339-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8340	DN 200, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-8340-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-8400	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-8401	DN 15, PN 3		шт.
242-209-8401-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8402	DN 20, PN 3		шт.
242-209-8402-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8403	DN 25, PN 3		шт.
242-209-8403-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8404	DN 32, PN 3		шт.
242-209-8404-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8405	DN 40, PN 3		шт.
242-209-8405-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8406	DN 50, PN 3		шт.
242-209-8406-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8407	DN 65, PN 3		шт.
242-209-8407-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8408	DN 80, PN 3		шт.
242-209-8408-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8409	DN 100, PN 3		шт.
242-209-8409-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8410	DN 125, PN 3		шт.
242-209-8410-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8411	DN 150, PN 3		шт.
242-209-8411-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8412	DN 200, PN 3		шт.
242-209-8412-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8413	DN 15, PN 6		шт.
242-209-8413-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8414	DN 20, PN 6		шт.
242-209-8414-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8415	DN 25, PN 6		шт.
242-209-8415-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8416	DN 32, PN 6		шт.
242-209-8416-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8417	DN 40, PN 6		шт.
242-209-8417-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8418	DN 50, PN 6		шт.
242-209-8418-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8419	DN 65, PN 6		шт.
242-209-8419-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-8420	DN 80, PN 6		шт.
242-209-8420-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8421	DN 100, PN 6		шт.
242-209-8421-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8422	DN 125, PN 6		шт.
242-209-8422-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8423	DN 150, PN 6		шт.
242-209-8423-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8424	DN 200, PN 6		шт.
242-209-8424-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8425	DN 15, PN 12		шт.
242-209-8425-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8426	DN 20, PN 12		шт.
242-209-8426-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8427	DN 25, PN 12		шт.
242-209-8427-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8428	DN 32, PN 12		шт.
242-209-8428-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8429	DN 40, PN 12		шт.
242-209-8429-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8430	DN 50, PN 12		шт.
242-209-8430-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8431	DN 65, PN 12		шт.
242-209-8431-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8432	DN 80, PN 12		шт.
242-209-8432-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8433	DN 100, PN 12		шт.
242-209-8433-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8434	DN 125, PN 12		шт.
242-209-8434-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8435	DN 150, PN 12		шт.
242-209-8435-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8436	DN 200, PN 12		шт.
242-209-8436-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8437	DN 80, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-8437-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8438	DN 100, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-8438-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8439	DN 150, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-8439-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-8440	DN 200, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-8440-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-8501	DN 150, PN 3		шт.
242-209-8501-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8502	DN 200, PN 3		шт.
242-209-8502-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8503	DN 250, PN 3		шт.
242-209-8503-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8504	DN 150, PN 6		шт.
242-209-8504-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8505	DN 200, PN 6		шт.
242-209-8505-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8506	DN 250, PN 6		шт.
242-209-8506-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8507	DN 150, PN 12		шт.
242-209-8507-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8508	DN 200, PN 12		шт.
242-209-8508-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8509	DN 250, PN 12		шт.
242-209-8509-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8510	DN 150, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-8510-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8511	DN 200, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-8511-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8512	DN 250, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-8512-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8600	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-209-8601	DN 150, PN 3		шт.
242-209-8601-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8602	DN 200, PN 3		шт.
242-209-8602-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8603	DN 250, PN 3		шт.
242-209-8603-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8604	DN 150, PN 6		шт.
242-209-8604-0001	типа Бёмер		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-209-8605	DN 200, PN 6		шт.
242-209-8605-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8606	DN 250, PN 6		шт.
242-209-8606-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8607	DN 150, PN 12		шт.
242-209-8607-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8608	DN 200, PN 12		шт.
242-209-8608-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8609	DN 250, PN 12		шт.
242-209-8609-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8610	DN 150, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-8610-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8611	DN 200, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-8611-0001	типа Бёмер		шт.
242-209-8612	DN 250, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-209-8612-0001	типа Бёмер		шт.

Группа 242-210. Кран стальной для газа с удлиненным штоком

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-0100	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-210-0101	DN 50		шт.
242-210-0101-0001	типа LD		шт.
242-210-0102	DN 65		шт.
242-210-0102-0001	типа LD		шт.
242-210-0103	DN 80		шт.
242-210-0103-0001	типа LD		шт.
242-210-0104	DN 100		шт.
242-210-0104-0001	типа LD		шт.
242-210-0105	DN 125		шт.
242-210-0105-0001	типа LD		шт.
242-210-0106	DN 150		шт.
242-210-0106-0001	типа LD		шт.
242-210-0107	DN 200		шт.
242-210-0107-0001	типа LD		шт.
242-210-0108	DN 250 с редуктором		шт.
242-210-0108-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-0300	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-210-0301	DN 50		шт.
242-210-0301-0001	типа LD		шт.
242-210-0302	DN 65		шт.
242-210-0302-0001	типа LD		шт.
242-210-0303	DN 80		шт.
242-210-0303-0001	типа LD		шт.
242-210-0304	DN 100		шт.
242-210-0304-0001	типа LD		шт.
242-210-0305	DN 125		шт.
242-210-0305-0001	типа LD		шт.
242-210-0306	DN 150		шт.
242-210-0306-0001	типа LD		шт.
242-210-0307	DN 200		шт.
242-210-0307-0001	типа LD		шт.
242-210-0308	DN 250 с редуктором		шт.
242-210-0308-0001	типа LD		шт.
242-210-0500	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-210-0501	DN 50		шт.
242-210-0501-0001	типа LD		шт.
242-210-0502	DN 65		шт.
242-210-0502-0001	типа LD		шт.
242-210-0503	DN 80		шт.
242-210-0503-0001	типа LD		шт.
242-210-0504	DN 100		шт.
242-210-0504-0001	типа LD		шт.
242-210-0505	DN 125		шт.
242-210-0505-0001	типа LD		шт.
242-210-0506	DN 150		шт.
242-210-0506-0001	типа LD		шт.
242-210-0507	DN 200		шт.
242-210-0507-0001	типа LD		шт.
242-210-0508	DN 250 с редуктором		шт.
242-210-0508-0001	типа LD		шт.
242-210-0700	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-210-0701	DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-0701-0001	типа LD		шт.
242-210-0702	DN 65		шт.
242-210-0702-0001	типа LD		шт.
242-210-0703	DN 80		шт.
242-210-0703-0001	типа LD		шт.
242-210-0704	DN 100		шт.
242-210-0704-0001	типа LD		шт.
242-210-0705	DN 125		шт.
242-210-0705-0001	типа LD		шт.
242-210-0706	DN 150		шт.
242-210-0706-0001	типа LD		шт.
242-210-0707	DN 200		шт.
242-210-0707-0001	типа LD		шт.
242-210-0708	DN 250 с редуктором		шт.
242-210-0708-0001	типа LD		шт.
242-210-0900	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-210-0901	DN 50		шт.
242-210-0901-0001	типа LD		шт.
242-210-0902	DN 65		шт.
242-210-0902-0001	типа LD		шт.
242-210-0903	DN 80		шт.
242-210-0903-0001	типа LD		шт.
242-210-0904	DN 100		шт.
242-210-0904-0001	типа LD		шт.
242-210-0905	DN 125		шт.
242-210-0905-0001	типа LD		шт.
242-210-0906	DN 150		шт.
242-210-0906-0001	типа LD		шт.
242-210-0907	DN 200		шт.
242-210-0907-0001	типа LD		шт.
242-210-0908	DN 250 с редуктором		шт.
242-210-0908-0001	типа LD		шт.
242-210-1100	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-210-1101	DN 50		шт.
242-210-1101-0001	типа LD		шт.
242-210-1102	DN 65		шт.
242-210-1102-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-1103	DN 80		шт.
242-210-1103-0001	типа LD		шт.
242-210-1104	DN 100		шт.
242-210-1104-0001	типа LD		шт.
242-210-1105	DN 125		шт.
242-210-1105-0001	типа LD		шт.
242-210-1106	DN 150		шт.
242-210-1106-0001	типа LD		шт.
242-210-1107	DN 200 с редуктором		шт.
242-210-1107-0001	типа LD		шт.
242-210-1108	DN 250 с редуктором		шт.
242-210-1108-0001	типа LD		шт.
242-210-1300	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-210-1301	DN 50		шт.
242-210-1301-0001	типа LD		шт.
242-210-1302	DN 65		шт.
242-210-1302-0001	типа LD		шт.
242-210-1303	DN 80		шт.
242-210-1303-0001	типа LD		шт.
242-210-1304	DN 100		шт.
242-210-1304-0001	типа LD		шт.
242-210-1305	DN 125		шт.
242-210-1305-0001	типа LD		шт.
242-210-1306	DN 150		шт.
242-210-1306-0001	типа LD		шт.
242-210-1307	DN 200 с редуктором		шт.
242-210-1307-0001	типа LD		шт.
242-210-1308	DN 250 с редуктором		шт.
242-210-1308-0001	типа LD		шт.
242-210-1500	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-210-1501	DN 50		шт.
242-210-1501-0001	типа LD		шт.
242-210-1502	DN 65		шт.
242-210-1502-0001	типа LD		шт.
242-210-1503	DN 80		шт.
242-210-1503-0001	типа LD		шт.
242-210-1504	DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-1504-0001	типа LD		шт.
242-210-1505	DN 125		шт.
242-210-1505-0001	типа LD		шт.
242-210-1506	DN 150		шт.
242-210-1506-0001	типа LD		шт.
242-210-1507	DN 200 с редуктором		шт.
242-210-1507-0001	типа LD		шт.
242-210-1508	DN 250 с редуктором		шт.
242-210-1508-0001	типа LD		шт.
242-210-1700	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-210-1701	DN 50		шт.
242-210-1701-0001	типа LD		шт.
242-210-1702	DN 65		шт.
242-210-1702-0001	типа LD		шт.
242-210-1703	DN 80		шт.
242-210-1703-0001	типа LD		шт.
242-210-1704	DN 100		шт.
242-210-1704-0001	типа LD		шт.
242-210-1705	DN 125		шт.
242-210-1705-0001	типа LD		шт.
242-210-1706	DN 150		шт.
242-210-1706-0001	типа LD		шт.
242-210-1707	DN 200 с редуктором		шт.
242-210-1707-0001	типа LD		шт.
242-210-1708	DN 250 с редуктором		шт.
242-210-1708-0001	типа LD		шт.
242-210-1900	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, для газа, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-210-1901	DN 50		шт.
242-210-1901-0001	типа LD		шт.
242-210-1902	DN 65		шт.
242-210-1902-0001	типа LD		шт.
242-210-1903	DN 80		шт.
242-210-1903-0001	типа LD		шт.
242-210-1904	DN 100		шт.
242-210-1904-0001	типа LD		шт.
242-210-1905	DN 125		шт.
242-210-1905-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-1906	DN 150		шт.
242-210-1906-0001	типа LD		шт.
242-210-1907	DN 200 с редуктором		шт.
242-210-1907-0001	типа LD		шт.
242-210-1908	DN 250 с редуктором		шт.
242-210-1908-0001	типа LD		шт.
242-210-2100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-210-2101	DN 25		шт.
242-210-2101-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2102	DN 32		шт.
242-210-2102-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2103	DN 40		шт.
242-210-2103-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2104	DN 50		шт.
242-210-2104-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2105	DN 65		шт.
242-210-2105-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2106	DN 80		шт.
242-210-2106-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2107	DN 100		шт.
242-210-2107-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2108	DN 125		шт.
242-210-2108-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2109	DN 150		шт.
242-210-2109-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2110	DN 200		шт.
242-210-2110-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2200	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-210-2201	DN 150		шт.
242-210-2201-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2202	DN 200		шт.
242-210-2202-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2203	DN 250		шт.
242-210-2203-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2204	DN 300		шт.
242-210-2204-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-2205	DN 400		шт.
242-210-2205-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2206	DN 500		шт.
242-210-2206-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2207	DN 600		шт.
242-210-2207-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2208	DN 700		шт.
242-210-2208-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2209	DN 80 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-210-2209-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2210	DN 100 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-210-2210-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2211	DN 150 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-210-2211-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2212	DN 200 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-210-2212-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2213	DN 250 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-210-2213-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2300	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление Т-образным ключом, для газа,Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-210-2301	DN 25, PN 25		шт.
242-210-2301-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2302	DN 32, PN 25		шт.
242-210-2302-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2303	DN 40, PN 25		шт.
242-210-2303-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2304	DN 50, PN 25		шт.
242-210-2304-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2305	DN 65, PN 25		шт.
242-210-2305-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2306	DN 80, PN 25		шт.
242-210-2306-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2307	DN 100, PN 25		шт.
242-210-2307-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2308	DN 125, PN 25		шт.
242-210-2308-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2309	DN 150, PN 25		шт.
242-210-2309-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2310	DN 200, PN 25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-2310-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2311	DN 25, PN 12		шт.
242-210-2311-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2312	DN 32, PN 12		шт.
242-210-2312-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2313	DN 40, PN 12		шт.
242-210-2313-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2314	DN 50, PN 12		шт.
242-210-2314-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2315	DN 65, PN 12		шт.
242-210-2315-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2316	DN 80, PN 12		шт.
242-210-2316-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2317	DN 100, PN 12		шт.
242-210-2317-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2318	DN 125, PN 12		шт.
242-210-2318-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2319	DN 150, PN 12		шт.
242-210-2319-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2320	DN 200, PN 12		шт.
242-210-2320-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2321	DN 25, PN 6		шт.
242-210-2321-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2322	DN 32, PN 6		шт.
242-210-2322-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2323	DN 40, PN 6		шт.
242-210-2323-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2324	DN 50, PN 6		шт.
242-210-2324-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2325	DN 65, PN 6		шт.
242-210-2325-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2326	DN 80, PN 6		шт.
242-210-2326-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2327	DN 100, PN 6		шт.
242-210-2327-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2328	DN 125, PN 6		шт.
242-210-2328-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2329	DN 150, PN 6		шт.
242-210-2329-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2330	DN 200, PN 6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-2330-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2331	DN 25, PN 3		шт.
242-210-2331-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2332	DN 32, PN 3		шт.
242-210-2332-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2333	DN 40, PN 3		шт.
242-210-2333-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2334	DN 50, PN 3		шт.
242-210-2334-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2335	DN 65, PN 3		шт.
242-210-2335-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2336	DN 80, PN 3		шт.
242-210-2336-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2337	DN 100, PN 3		шт.
242-210-2337-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2338	DN 125, PN 3		шт.
242-210-2338-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2339	DN 150, PN 3		шт.
242-210-2339-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2340	DN 200, PN 3		шт.
242-210-2340-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2400	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-210-2401	DN 150, PN 25		шт.
242-210-2401-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2402	DN 200, PN 25		шт.
242-210-2402-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2403	DN 250, PN 25		шт.
242-210-2403-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2404	DN 80, PN 25 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-210-2404-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2405	DN 100, PN 25 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-210-2405-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2406	DN 150, PN 25 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-210-2406-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2407	DN 200, PN 25 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-210-2407-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2408	DN 250, PN 25 с возможностью аварийной герметизации		шт.
242-210-2408-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-2409	DN 150, PN 12		шт.
242-210-2409-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2410	DN 200, PN 12		шт.
242-210-2410-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2411	DN 250, PN 12		шт.
242-210-2411-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2412	DN 150, PN 6		шт.
242-210-2412-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2413	DN 200, PN 6		шт.
242-210-2413-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2414	DN 250, PN 6		шт.
242-210-2414-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2415	DN 150, PN 3		шт.
242-210-2415-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2416	DN 200, PN 3		шт.
242-210-2416-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2417	DN 250, PN 3		шт.
242-210-2417-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2418	DN 150, PN 12 с возможностью аварийной герметизации в седла и шток		шт.
242-210-2418-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2419	DN 200, PN 12 с возможностью аварийной герметизации в седла и шток		шт.
242-210-2419-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2420	DN 250, PN 12 с возможностью аварийной герметизации в седла и шток		шт.
242-210-2420-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление рычагом, для газа, T до +160°C, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-210-2501	DN 50		шт.
242-210-2501-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2502	DN 80		шт.
242-210-2502-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2503	DN 100		шт.
242-210-2503-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2600	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, T до +160°C, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-210-2601	DN 80		шт.
242-210-2601-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-2602	DN 100		шт.
242-210-2602-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2603	DN 150		шт.
242-210-2603-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2604	DN 200		шт.
242-210-2604-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2605	DN 250		шт.
242-210-2605-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2700	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-210-2701	DN 50, PN 100		шт.
242-210-2701-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2702	DN 80, PN 100		шт.
242-210-2702-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2703	DN 100, PN 100		шт.
242-210-2703-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2704	DN 25, PN 80		шт.
242-210-2704-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2705	DN 50, PN 80		шт.
242-210-2705-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2706	DN 80, PN 80		шт.
242-210-2706-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2707	DN 100, PN 80		шт.
242-210-2707-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2708	DN 25, PN 63		шт.
242-210-2708-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2709	DN 50, PN 63		шт.
242-210-2709-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2710	DN 80, PN 63		шт.
242-210-2710-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2711	DN 100, PN 63		шт.
242-210-2711-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2800	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-210-2801	DN 80, PN 100		шт.
242-210-2801-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2802	DN 100, PN 100		шт.
242-210-2802-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-2803	DN 150, PN 100		шт.
242-210-2803-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2804	DN 200, PN 100		шт.
242-210-2804-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2805	DN 250, PN 100		шт.
242-210-2805-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2806	DN 80, PN 80		шт.
242-210-2806-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2807	DN 100, PN 80		шт.
242-210-2807-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2808	DN 150, PN 80		шт.
242-210-2808-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2809	DN 200, PN 80		шт.
242-210-2809-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2810	DN 250, PN 80		шт.
242-210-2810-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2811	DN 80, PN 63		шт.
242-210-2811-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2812	DN 100, PN 63		шт.
242-210-2812-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2813	DN 150, PN 63		шт.
242-210-2813-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2814	DN 200, PN 63		шт.
242-210-2814-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-2815	DN 250, PN 63		шт.
242-210-2815-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с рычагом, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм, с возможностью аварийной герметизации ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-210-3501	DN 80, PN 12		шт.
242-210-3501-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3502	DN 100, PN 12		шт.
242-210-3502-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3503	DN 150, PN 12		шт.
242-210-3503-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3504	DN 200, PN 12		шт.
242-210-3504-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3505	DN 80, PN 16		шт.
242-210-3505-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3506	DN 100, PN 16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-3506-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3507	DN 150, PN 16		шт.
242-210-3507-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3508	DN 200, PN 16		шт.
242-210-3508-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3509	DN 80, PN 25		шт.
242-210-3509-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3510	DN 100, PN 25		шт.
242-210-3510-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3511	DN 150, PN 25		шт.
242-210-3511-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3512	DN 200, PN 25		шт.
242-210-3512-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3600	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с Т-ключом, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-210-3601	DN 25		шт.
242-210-3601-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3602	DN 32		шт.
242-210-3602-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3603	DN 40		шт.
242-210-3603-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3604	DN 50		шт.
242-210-3604-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3605	DN 65		шт.
242-210-3605-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3606	DN 80		шт.
242-210-3606-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3607	DN 100		шт.
242-210-3607-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3608	DN 125		шт.
242-210-3608-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3609	DN 150		шт.
242-210-3609-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3610	DN 200		шт.
242-210-3610-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3700	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-210-3701	DN 150		шт.
242-210-3701-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3702	DN 200		шт.
242-210-3702-0001	типа Бёмер		шт.
242-210-3703	DN 250		шт.
242-210-3703-0001	типа Бёмер		шт.

Группа 242-211. Кран стальной для нефти и нефтепродуктов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-211-0100	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, T до +160°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-211-0101	DN 15		шт.
242-211-0101-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0102	DN 20		шт.
242-211-0102-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0103	DN 25		шт.
242-211-0103-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0104	DN 32		шт.
242-211-0104-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0105	DN 40		шт.
242-211-0105-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0106	DN 50		шт.
242-211-0106-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0107	DN 65		шт.
242-211-0107-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0108	DN 80		шт.
242-211-0108-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0109	DN 100		шт.
242-211-0109-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0110	DN 125		шт.
242-211-0110-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0111	DN 150		шт.
242-211-0111-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0112	DN 200		шт.
242-211-0112-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-211-0200	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, T до +160°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-211-0201	DN 150		шт.
242-211-0201-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0202	DN 200		шт.
242-211-0202-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0203	DN 250		шт.
242-211-0203-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, T до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-211-0301	DN 15		шт.
242-211-0301-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0302	DN 20		шт.
242-211-0302-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0303	DN 25		шт.
242-211-0303-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0304	DN 32		шт.
242-211-0304-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0305	DN 40		шт.
242-211-0305-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0306	DN 50		шт.
242-211-0306-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0307	DN 65		шт.
242-211-0307-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0308	DN 80		шт.
242-211-0308-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0309	DN 100		шт.
242-211-0309-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0310	DN 125		шт.
242-211-0310-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0311	DN 150		шт.
242-211-0311-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0312	DN 200		шт.
242-211-0312-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-211-0400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-211-0401	DN 150		шт.
242-211-0401-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0402	DN 200		шт.
242-211-0402-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0403	DN 250		шт.
242-211-0403-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0404	DN 300		шт.
242-211-0404-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0500	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-211-0501	DN 25		шт.
242-211-0501-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0502	DN 50		шт.
242-211-0502-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0503	DN 80		шт.
242-211-0503-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0504	DN 100		шт.
242-211-0504-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0600	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2006	ГОСТ 21345-2006	шт.
242-211-0601	DN 80		шт.
242-211-0601-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0602	DN 100		шт.
242-211-0602-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0603	DN 150		шт.
242-211-0603-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0604	DN 200		шт.
242-211-0604-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0605	DN 250		шт.
242-211-0605-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0700	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-211-0701	DN 25		шт.
242-211-0701-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0702	DN 50		шт.
242-211-0702-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0703	DN 80		шт.
242-211-0703-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0704	DN 100		шт.
242-211-0704-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0800	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, T до +160°C, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-211-0801	DN 80		шт.
242-211-0801-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0802	DN 100		шт.
242-211-0802-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0803	DN 150		шт.
242-211-0803-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0804	DN 200		шт.
242-211-0804-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0805	DN 250		шт.
242-211-0805-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0900	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, T до +160°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-211-0901	DN 15		шт.
242-211-0901-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0902	DN 20		шт.
242-211-0902-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0903	DN 25		шт.
242-211-0903-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0904	DN 32		шт.
242-211-0904-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0905	DN 40		шт.
242-211-0905-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0906	DN 50		шт.
242-211-0906-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0907	DN 65		шт.
242-211-0907-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0908	DN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-211-0908-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0909	DN 100		шт.
242-211-0909-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0910	DN 125		шт.
242-211-0910-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0911	DN 150		шт.
242-211-0911-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-0912	DN 200		шт.
242-211-0912-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1000	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-211-1001	DN 150		шт.
242-211-1001-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1002	DN 200		шт.
242-211-1002-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1003	DN 250		шт.
242-211-1003-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1100	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-211-1101	DN 15		шт.
242-211-1101-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1102	DN 20		шт.
242-211-1102-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1103	DN 25		шт.
242-211-1103-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1104	DN 32		шт.
242-211-1104-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1105	DN 40		шт.
242-211-1105-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1106	DN 50		шт.
242-211-1106-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1107	DN 65		шт.
242-211-1107-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1108	DN 80		шт.
242-211-1108-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1109	DN 100		шт.
242-211-1109-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-211-1110	DN 125		шт.
242-211-1110-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1111	DN 150		шт.
242-211-1111-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1112	DN 200		шт.
242-211-1112-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1200	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-211-1201	DN 150		шт.
242-211-1201-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1202	DN 200		шт.
242-211-1202-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1203	DN 250		шт.
242-211-1203-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1300	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-211-1301	DN 25		шт.
242-211-1301-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1302	DN 50		шт.
242-211-1302-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1303	DN 80		шт.
242-211-1303-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1304	DN 100		шт.
242-211-1304-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1400	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-211-1401	DN 80		шт.
242-211-1401-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1402	DN 100		шт.
242-211-1402-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1403	DN 150		шт.
242-211-1403-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1404	DN 200		шт.
242-211-1404-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1405	DN 250		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-211-1405-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1500	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-211-1501	DN 25		шт.
242-211-1501-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1502	DN 50		шт.
242-211-1502-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1503	DN 80		шт.
242-211-1503-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1504	DN 100		шт.
242-211-1504-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1600	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-211-1601	DN 80		шт.
242-211-1601-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1602	DN 100		шт.
242-211-1602-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1603	DN 150		шт.
242-211-1603-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1604	DN 200		шт.
242-211-1604-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-1605	DN 250		шт.
242-211-1605-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2500	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, управление Т-образным ключом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-211-2501	DN 25		шт.
242-211-2501-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2502	DN 32		шт.
242-211-2502-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2503	DN 40		шт.
242-211-2503-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2504	DN 50		шт.
242-211-2504-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2505	DN 65		шт.
242-211-2505-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-211-2506	DN 80		шт.
242-211-2506-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2507	DN 100		шт.
242-211-2507-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2508	DN 125		шт.
242-211-2508-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2509	DN 150		шт.
242-211-2509-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2510	DN 200		шт.
242-211-2510-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2600	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, T до +160°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-211-2601	DN 150		шт.
242-211-2601-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2602	DN 200		шт.
242-211-2602-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2603	DN 250		шт.
242-211-2603-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2700	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, управление Т-образным ключом, для нефти/нефтепродуктов, T до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-211-2701	DN 25		шт.
242-211-2701-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2702	DN 32		шт.
242-211-2702-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2703	DN 40		шт.
242-211-2703-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2704	DN 50		шт.
242-211-2704-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2705	DN 65		шт.
242-211-2705-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2706	DN 80		шт.
242-211-2706-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2707	DN 100		шт.
242-211-2707-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2708	DN 125		шт.
242-211-2708-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-211-2709	DN 150		шт.
242-211-2709-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2710	DN 200		шт.
242-211-2710-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2800	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-211-2801	DN 150		шт.
242-211-2801-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2802	DN 200		шт.
242-211-2802-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2803	DN 250		шт.
242-211-2803-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2900	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с рычагом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-211-2901	DN 50		шт.
242-211-2901-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2902	DN 80		шт.
242-211-2902-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-2903	DN 100		шт.
242-211-2903-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-3000	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-211-3001	DN 80		шт.
242-211-3001-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-3002	DN 100		шт.
242-211-3002-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-3003	DN 150		шт.
242-211-3003-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-3004	DN 200		шт.
242-211-3004-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-3005	DN 250		шт.
242-211-3005-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-3100	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с рычагом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-211-3101	DN 50		шт.
242-211-3101-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-3102	DN 80		шт.
242-211-3102-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-3103	DN 100		шт.
242-211-3103-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-3200	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-211-3201	DN 80		шт.
242-211-3201-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-3202	DN 100		шт.
242-211-3202-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-3203	DN 150		шт.
242-211-3203-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-3204	DN 200		шт.
242-211-3204-0001	типа Бёмер		шт.
242-211-3205	DN 250		шт.
242-211-3205-0001	типа Бёмер		шт.

Подраздел 242-3. Клапаны

Группа 242-301. Клапан (вентиль) запорный чугунный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-301-0100	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды, Т до +60°С, PN 6,3, марки 15ч76п ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-301-0101	DN 80		шт.
242-301-0102	DN 100		шт.
242-301-0200	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый мембранный футерованный полиэтиленом, для жидкой, газообразной и коррозионной среды Т до +60°С, PN 10, марки 15ч75п ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-301-0201	DN 25		шт.
242-301-0202	DN 32		шт.
242-301-0203	DN 40		шт.
242-301-0204	DN 50		шт.
242-301-0300	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-301-0301	DN 25		шт.
242-301-0302	DN 32		шт.
242-301-0303	DN 40		шт.
242-301-0304	DN 50		шт.
242-301-0400	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-301-0401	DN 25		шт.
242-301-0402	DN 32		шт.
242-301-0403	DN 40		шт.
242-301-0404	DN 50		шт.
242-301-0500	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15ч14п,бр ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-301-0501	DN 65		шт.
242-301-0502	DN 80		шт.
242-301-0503	DN 100		шт.
242-301-0504	DN 125		шт.
242-301-0505	DN 150		шт.
242-301-0506	DN 200		шт.
242-301-0600	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-301-0601	DN 25		шт.
242-301-0602	DN 32		шт.
242-301-0603	DN 40		шт.
242-301-0604	DN 50		шт.
242-301-0700	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый с электромагнитной защелкой, для газа, бензина, дизтоплива,Т до +45°С, PN 16, марки 15кч892р (СВВ) ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-301-0701	DN 25		шт.
242-301-0702	DN 50		шт.
242-301-0703	DN 65		шт.
242-301-0800	Клапан (вентиль) запорный чугунный мембранный фланцевый с электромагнитной защелкой, для воды, воздуха, рассола Т до +45°С, PN 16, марки 15кч888 (СВМ) ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-301-0801	DN 25		шт.
242-301-0802	DN 40		шт.
242-301-0803	DN 50		шт.
242-301-0804	DN 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-301-0900	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150°С, PN 25, марки 15кч16п,нж ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-301-0901	DN 32		шт.
242-301-0902	DN 40		шт.
242-301-0903	DN 50		шт.
242-301-0904	DN 65		шт.
242-301-0905	DN 80		шт.
242-301-1000	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара, Т до +300°С, PN 40 марки 15кч22нж ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-301-1001	DN 40		шт.
242-301-1002	DN 50		шт.
242-301-1003	DN 65		шт.
242-301-1004	DN 80		шт.
242-301-1100	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-301-1101	DN 15		шт.
242-301-1101-0001	модель 2100, типа FAF		шт.
242-301-1102	DN 20		шт.
242-301-1102-0001	модель 2100, типа FAF		шт.
242-301-1103	DN 25		шт.
242-301-1103-0001	модель 2100, типа FAF		шт.
242-301-1104	DN 32		шт.
242-301-1104-0001	модель 2100, типа FAF		шт.
242-301-1105	DN 40		шт.
242-301-1105-0001	модель 2100, типа FAF		шт.
242-301-1106	DN 50		шт.
242-301-1106-0001	модель 2100, типа FAF		шт.
242-301-1107	DN 65		шт.
242-301-1107-0001	модель 2100, типа FAF		шт.
242-301-1108	DN 80		шт.
242-301-1108-0001	модель 2100, типа FAF		шт.
242-301-1109	DN 100		шт.
242-301-1109-0001	модель 2100, типа FAF		шт.
242-301-1110	DN 125		шт.
242-301-1110-0001	модель 2100, типа FAF		шт.
242-301-1111	DN 150		шт.
242-301-1111-0001	модель 2100, типа FAF		шт.
242-301-1112	DN 200		шт.
242-301-1112-0001	модель 2100, типа FAF		шт.
242-301-1113	DN 250		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-301-1113-0001	модель 2100, типа FAF		шт.
242-301-1200	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-301-1201	DN 15		шт.
242-301-1202	DN 20		шт.
242-301-1203	DN 25		шт.
242-301-1204	DN 32		шт.
242-301-1205	DN 40		шт.
242-301-1206	DN 50		шт.
242-301-1207	DN 65		шт.
242-301-1208	DN 80		шт.
242-301-1300	Клапан (вентиль) запорный фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005		шт.
242-301-1301	DN 65		шт.
242-301-1301-0001	типа Duyar		шт.
242-301-1302	DN 80		шт.
242-301-1302-0001	типа Duyar		шт.
242-301-1303	DN 100		шт.
242-301-1303-0001	типа Duyar		шт.
242-301-1304	DN 125		шт.
242-301-1304-0001	типа Duyar		шт.
242-301-1305	DN 150		шт.
242-301-1305-0001	типа Duyar		шт.
242-301-1306	DN 200		шт.
242-301-1306-0001	типа Duyar		шт.
242-301-1307	DN 250		шт.
242-301-1307-0001	типа Duyar		шт.

Группа 242-302. Клапан (вентиль) запорный стальной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-302-0100	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-302-0101	DN 32		шт.
242-302-0102	DN 40		шт.
242-302-0103	DN 50		шт.
242-302-0104	DN 65		шт.
242-302-0105	DN 80		шт.
242-302-0106	DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-302-0107	DN 125		шт.
242-302-0108	DN 150		шт.
242-302-0200	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +200°С, PN 25, марки 15с18п ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-302-0201	DN 40		шт.
242-302-0202	DN 50		шт.
242-302-0203	DN 80		шт.
242-302-0204	DN 100		шт.
242-302-0205	DN 125		шт.
242-302-0206	DN 150		шт.
242-302-0300	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для жидкого и газообразного аммиака, природного газа, Т 200°С, PN 25 марки 15с51п ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-302-0301	DN 15		шт.
242-302-0302	DN 20		шт.
242-302-0303	DN 25		шт.
242-302-0304	DN 32		шт.
242-302-0400	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-302-0401	DN 15		шт.
242-302-0402	DN 20		шт.
242-302-0403	DN 25		шт.
242-302-0404	DN 32		шт.
242-302-0405	DN 40		шт.
242-302-0406	DN 50		шт.
242-302-0407	DN 65		шт.
242-302-0408	DN 80		шт.
242-302-0409	DN 100		шт.
242-302-0410	DN 125		шт.
242-302-0411	DN 150		шт.
242-302-0412	DN 200		шт.
242-302-0500	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-302-0501	DN 15		шт.
242-302-0502	DN 20		шт.
242-302-0503	DN 25		шт.
242-302-0504	DN 32		шт.
242-302-0505	DN 40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-302-0600	Клапан (вентиль) запорный стальной муфтовый, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 200°С, PN 160, марки15с57нж(бк) ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-302-0601	DN 15		шт.
242-302-0602	DN 20		шт.
242-302-0603	DN 25		шт.
242-302-0604	DN 32		шт.
242-302-0605	DN 40		шт.
242-302-0606	DN 50		шт.
242-302-0700	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для жидких, газообразных, агрессивных сред, Т до + 425°С, PN 16 марки 15нж65бк (п) ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-302-0701	DN 32		шт.
242-302-0702	DN 40		шт.
242-302-0703	DN 50		шт.
242-302-0704	DN 65		шт.
242-302-0705	DN 80		шт.
242-302-0706	DN 100		шт.
242-302-0707	DN 125		шт.
242-302-0708	DN 150		шт.
242-302-0709	DN 200		шт.
242-302-0800	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для агрессивных сред Т до + 450°С, PN 40, марки15нж22нж ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-302-0801	DN 15		шт.
242-302-0802	DN 20		шт.
242-302-0803	DN 25		шт.
242-302-0804	DN 32		шт.
242-302-0805	DN 40		шт.
242-302-0806	DN 50		шт.
242-302-0807	DN 65		шт.
242-302-0808	DN 80		шт.
242-302-0809	DN 100		шт.
242-302-0810	DN 125		шт.
242-302-0811	DN 150		шт.
242-302-0812	DN 200		шт.
242-302-0900	Клапан (вентиль) запорный проходной стальной фланцевый с металлическим сильфонным уплотнением, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +400°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005		шт.
242-302-0901	DN 65		шт.
242-302-0901-0001	типа Duyar		шт.
242-302-0902	DN 80		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-302-0902-0001	типа Duyar		шт.
242-302-0903	DN 100		шт.
242-302-0903-0001	типа Duyar		шт.
242-302-0904	DN 125		шт.
242-302-0904-0001	типа Duyar		шт.
242-302-0905	DN 150		шт.
242-302-0905-0001	типа Duyar		шт.
242-302-0906	DN 200		шт.
242-302-0906-0001	типа Duyar		шт.
242-302-0907	DN 250		шт.
242-302-0907-0001	типа Duyar		шт.
242-302-1000	Клапан (вентиль) запорный проходной стальной фланцевый с металлическим сильфонным уплотнением, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +400°С, PN 40 ГОСТ 5761-2005		шт.
242-302-1001	DN 15		шт.
242-302-1001-0001	типа Duyar		шт.
242-302-1002	DN 20		шт.
242-302-1002-0001	типа Duyar		шт.
242-302-1003	DN 25		шт.
242-302-1003-0001	типа Duyar		шт.
242-302-1004	DN 32		шт.
242-302-1004-0001	типа Duyar		шт.
242-302-1005	DN 40		шт.
242-302-1005-0001	типа Duyar		шт.
242-302-1006	DN 50		шт.
242-302-1006-0001	типа Duyar		шт.
242-302-1007	DN 65		шт.
242-302-1007-0001	типа Duyar		шт.
242-302-1008	DN 80		шт.
242-302-1008-0001	типа Duyar		шт.
242-302-1009	DN 100		шт.
242-302-1009-0001	типа Duyar		шт.
242-302-1010	DN 125		шт.
242-302-1010-0001	типа Duyar		шт.
242-302-1011	DN 150		шт.
242-302-1011-0001	типа Duyar		шт.
242-302-1012	DN 200		шт.
242-302-1012-0001	типа Duyar		шт.
242-302-1013	DN 250		шт.
242-302-1013-0001	типа Duyar		шт.

Группа 242-303. Клапан (вентиль) запорный из цветных сплавов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-303-0100	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-303-0101	DN 15		шт.
242-303-0102	DN 20		шт.
242-303-0103	DN 25		шт.
242-303-0104	DN 32		шт.
242-303-0105	DN 40		шт.
242-303-0106	DN 50		шт.
242-303-0200	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-303-0201	DN 15		шт.
242-303-0202	DN 20		шт.
242-303-0203	DN 25		шт.
242-303-0204	DN 32		шт.
242-303-0205	DN 40		шт.
242-303-0206	DN 50		шт.
242-303-0300	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-303-0301	DN 50		шт.
242-303-0302	DN 65		шт.
242-303-0400	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-303-0401	DN 15 с наружной резьбой 3/4″		шт.
242-303-0401-0001	марки AS-T-90, типа Герц		шт.
242-303-0402	DN 15		шт.
242-303-0402-0001	марки AS-T-90, типа Герц		шт.
242-303-0403	DN 20		шт.
242-303-0403-0001	марки AS-T-90, типа Герц		шт.
242-303-0500	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-303-0501	DN 15 с наружной резьбой 3/4″		шт.
242-303-0501-0001	марки AS-T-90, типа Герц		шт.
242-303-0502	DN 15		шт.
242-303-0502-0001	марки AS-T-90, типа Герц		шт.
242-303-0503	DN 20		шт.
242-303-0503-0001	марки AS-T-90, типа Герц		шт.
242-303-0600	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-303-0601	DN 15 с наружной резьбой 3/4″		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-303-0601-0001	марки RL-1, типа Герц		шт.
242-303-0602	DN 15		шт.
242-303-0602-0001	марки RL-1, типа Герц		шт.
242-303-0603	DN 20		шт.
242-303-0603-0001	марки RL-1, типа Герц		шт.
242-303-0700	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
242-303-0701	DN 15 с наружной резьбой 3/4″		шт.
242-303-0701-0001	марки RL-1, типа Герц		шт.
242-303-0702	DN 15		шт.
242-303-0702-0001	марки RL-1, типа Герц		шт.
242-303-0703	DN 20		шт.
242-303-0703-0001	марки RL-1, типа Герц		шт.
242-303-0800	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный для регулирования расхода, с наклонным шпинделем, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-303-0801	DN 15		шт.
242-303-0801-0001	марки Stromax-R, типа Herz		шт.
242-303-0802	DN 20		шт.
242-303-0802-0001	марки Stromax-R, типа Herz		шт.
242-303-0803	DN 25		шт.
242-303-0803-0001	марки Stromax-R, типа Herz		шт.
242-303-0804	DN 32		шт.
242-303-0804-0001	марки Stromax-R, типа Herz		шт.
242-303-0805	DN 40		шт.
242-303-0805-0001	марки Stromax-R, типа Herz		шт.
242-303-0806	DN 50		шт.
242-303-0806-0001	марки Stromax-R, типа Herz		шт.
242-303-0807	DN 65		шт.
242-303-0807-0001	марки Stromax-R, типа Herz		шт.
242-303-0808	DN 80		шт.
242-303-0808-0001	марки Stromax-R, типа Herz		шт.
242-303-0900	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-303-0901	DN 15		шт.
242-303-0901-0001	марки Stromax-GR, типа Herz		шт.
242-303-0902	DN 20		шт.
242-303-0902-0001	марки Stromax-GR, типа Herz		шт.
242-303-0903	DN 25		шт.
242-303-0903-0001	марки Stromax-GR, типа Herz		шт.
242-303-0904	DN 32		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-303-0904-0001	марки Stromax-GR, типа Herz		шт.
242-303-0905	DN 40		шт.
242-303-0905-0001	марки Stromax-GR, типа Herz		шт.
242-303-0906	DN 50		шт.
242-303-0906-0001	марки Stromax-GR, типа Herz		шт.
242-303-0907	DN 65		шт.
242-303-0907-0001	марки Stromax-GR, типа Herz		шт.
242-303-0908	DN 80		шт.
242-303-0908-0001	марки Stromax-GR, типа Herz		шт.
242-303-1000	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-303-1001	DN 15		шт.
242-303-1001-0001	марки Stromax-GM		шт.
242-303-1002	DN 20		шт.
242-303-1002-0001	марки Stromax-GM		шт.
242-303-1003	DN 25		шт.
242-303-1003-0001	марки Stromax-GM		шт.
242-303-1004	DN 32		шт.
242-303-1004-0001	марки Stromax-GM		шт.
242-303-1005	DN 40		шт.
242-303-1005-0001	марки Stromax-GM		шт.
242-303-1006	DN 50		шт.
242-303-1006-0001	марки Stromax-GM		шт.
242-303-1007	DN 65		шт.
242-303-1007-0001	марки Stromax-GM		шт.
242-303-1008	DN 80		шт.
242-303-1008-0001	марки Stromax-GM		шт.
242-303-1100	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый балансировочный с наклонным шпинделем ручной для систем водоснабжения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-303-1101	DN 15		шт.
242-303-1101-0001	марки Stromax-RW, типа Herz		шт.
242-303-1102	DN 20		шт.
242-303-1102-0001	марки Stromax-RW, типа Herz		шт.
242-303-1103	DN 25		шт.
242-303-1103-0001	марки Stromax-RW, типа Herz		шт.
242-303-1104	DN 32		шт.
242-303-1104-0001	марки Stromax-RW, типа Herz		шт.
242-303-1105	DN 40		шт.
242-303-1105-0001	марки Stromax-RW, типа Herz		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-303-1106	DN 50		шт.
242-303-1106-0001	марки Stromax-RW, типа Herz		шт.

Группа 242-304. Клапан обратный чугунный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-304-0100	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 16ч6бр ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-304-0101	DN 65		шт.
242-304-0102	DN 80		шт.
242-304-0103	DN 100		шт.
242-304-0104	DN 125		шт.
242-304-0200	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-304-0201	DN 32		шт.
242-304-0202	DN 40		шт.
242-304-0203	DN 50		шт.
242-304-0204	DN 65		шт.
242-304-0205	DN 80		шт.
242-304-0206	DN 100		шт.
242-304-0300	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-304-0301	DN 50		шт.
242-304-0302	DN 80		шт.
242-304-0303	DN 100		шт.
242-304-0304	DN 150		шт.
242-304-0305	DN 200		шт.
242-304-0306	DN 250		шт.
242-304-0400	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-304-0401	DN 50		шт.
242-304-0402	DN 80		шт.
242-304-0403	DN 100		шт.
242-304-0404	DN 150		шт.
242-304-0405	DN 200		шт.
242-304-0406	DN 250		шт.
242-304-0500	Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50°С , PN 25, марки 16ч42р ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-304-0502	DN 80	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-304-0503	DN 100	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-304-0504	DN 150	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-304-0505	DN 200	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-304-0506	DN 250	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-304-0507	DN 50		шт.
242-304-0600	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-304-0601	DN 15		шт.
242-304-0602	DN 20		шт.
242-304-0603	DN 25		шт.
242-304-0604	DN 32		шт.
242-304-0605	DN 40		шт.
242-304-0606	DN 50		шт.
242-304-0700	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-304-0701	DN 40		шт.
242-304-0701-0001	модель 2350, типа FAF		шт.
242-304-0701-0002	модель ART 2401, типа Genebre		шт.
242-304-0701-0003	типа Brandoni		шт.
242-304-0702	DN 50		шт.
242-304-0702-0001	модель 2350, типа FAF		шт.
242-304-0702-0002	модель ART 2401, типа Genebre		шт.
242-304-0702-0003	типа Seagull		шт.
242-304-0702-0004	типа Brandoni		шт.
242-304-0703	DN 65		шт.
242-304-0703-0001	модель 2350, типа FAF		шт.
242-304-0703-0002	модель ART 2401, типа Genebre		шт.
242-304-0703-0003	типа Seagull		шт.
242-304-0703-0004	типа Brandoni		шт.
242-304-0704	DN 80		шт.
242-304-0704-0001	модель 2350, типа FAF		шт.
242-304-0704-0002	модель ART 2401, типа Genebre		шт.
242-304-0704-0003	типа Seagull		шт.
242-304-0704-0004	типа Brandoni		шт.
242-304-0705	DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-304-0705-0001	модель 2350, типа FAF		шт.
242-304-0705-0002	модель ART 2401, типа Genebre		шт.
242-304-0705-0003	типа Seagull		шт.
242-304-0705-0004	типа Brandoni		шт.
242-304-0706	DN 125		шт.
242-304-0706-0001	модель 2350, типа FAF		шт.
242-304-0706-0002	модель ART 2401, типа Genebre		шт.
242-304-0706-0003	типа Seagull		шт.
242-304-0706-0004	типа Brandoni		шт.
242-304-0707	DN 150		шт.
242-304-0707-0001	модель 2350, типа FAF		шт.
242-304-0707-0002	модель ART 2401, типа Genebre		шт.
242-304-0707-0003	типа Seagull		шт.
242-304-0707-0004	типа Brandoni		шт.
242-304-0708	DN 200		шт.
242-304-0708-0001	модель 2350, типа FAF		шт.
242-304-0708-0002	модель ART 2401, типа Genebre		шт.
242-304-0708-0003	типа Seagull		шт.
242-304-0708-0004	типа Brandoni		шт.
242-304-0709	DN 250		шт.
242-304-0709-0001	модель 2350, типа FAF		шт.
242-304-0709-0002	модель ART 2401, типа Genebre		шт.
242-304-0709-0003	типа Seagull		шт.
242-304-0709-0004	типа Brandoni		шт.
242-304-0710	DN 300		шт.
242-304-0710-0001	типа Brandoni		шт.
242-304-0800	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-304-0801	DN 40		шт.
242-304-0801-0001	типа JAFAR		шт.
242-304-0801-0002	модели ZETKA, типа VAG		шт.
242-304-0801-0003	типа Q-Tec		шт.
242-304-0802	DN 50		шт.
242-304-0802-0001	типа JAFAR		шт.
242-304-0802-0002	модели ZETKA, типа VAG		шт.
242-304-0802-0003	типа Q-Tec		шт.
242-304-0802-0004	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50, типа AV		шт.
242-304-0803	DN 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-304-0803-0001	типа JAFAR		шт.
242-304-0803-0002	модели ZETKA, типа VAG		шт.
242-304-0803-0003	типа Q-Tec		шт.
242-304-0803-0004	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 65, типа AV		шт.
242-304-0804	DN 80		шт.
242-304-0804-0001	типа JAFAR		шт.
242-304-0804-0002	модели ZETKA, типа VAG		шт.
242-304-0804-0003	типа Q-Tec		шт.
242-304-0804-0004	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80, типа AV		шт.
242-304-0805	DN 100		шт.
242-304-0805-0001	типа JAFAR		шт.
242-304-0805-0002	модели ZETKA, типа VAG		шт.
242-304-0805-0003	типа Q-Tec		шт.
242-304-0805-0004	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100, типа AV		шт.
242-304-0806	DN 125		шт.
242-304-0806-0001	типа JAFAR		шт.
242-304-0806-0002	модели ZETKA, типа VAG		шт.
242-304-0806-0003	типа Q-Tec		шт.
242-304-0806-0004	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 125, типа AV		шт.
242-304-0807	DN 150		шт.
242-304-0807-0001	типа JAFAR		шт.
242-304-0807-0002	модели ZETKA, типа VAG		шт.
242-304-0807-0003	типа Q-Tec		шт.
242-304-0807-0004	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 150, типа AV		шт.
242-304-0808	DN 200		шт.
242-304-0808-0001	типа JAFAR		шт.
242-304-0808-0002	модели ZETKA, типа VAG		шт.
242-304-0808-0003	типа Q-Tec		шт.
242-304-0808-0004	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 200, типа AV		шт.
242-304-0809	DN 250		шт.
242-304-0809-0001	типа JAFAR		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-304-0809-0002	модели ZETKA, типа VAG		шт.
242-304-0809-0003	типа Q-Tec		шт.
242-304-0809-0004	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 250, типа AV		шт.
242-304-0900	Клапан обратный чугунный межфланцевый, дисковый, тарельчатый, для воды и пара, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-304-0901	DN 40		шт.
242-304-0901-0001	типа Danfoss		шт.
242-304-0902	DN 50		шт.
242-304-0902-0001	типа Danfoss		шт.
242-304-0903	DN 65		шт.
242-304-0903-0001	типа Danfoss		шт.
242-304-0904	DN 80		шт.
242-304-0904-0001	типа Danfoss		шт.
242-304-0905	DN 100		шт.
242-304-0905-0001	типа Danfoss		шт.
242-304-0906	DN 125		шт.
242-304-0906-0001	типа Danfoss		шт.
242-304-0907	DN 150		шт.
242-304-0907-0001	типа Danfoss		шт.
242-304-0908	DN 200		шт.
242-304-0908-0001	типа Danfoss		шт.
242-304-1000	Клапан обратный чугунный фланцевый с осевым диском, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-304-1001	DN 50		шт.
242-304-1001-0001	типа Genebre		шт.
242-304-1001-0002	типа TIS		шт.
242-304-1002	DN 65		шт.
242-304-1002-0001	типа Genebre		шт.
242-304-1002-0002	типа TIS		шт.
242-304-1003	DN 80		шт.
242-304-1003-0001	типа Genebre		шт.
242-304-1003-0002	типа TIS		шт.
242-304-1004	DN 100		шт.
242-304-1004-0001	типа Genebre		шт.
242-304-1004-0002	типа TIS		шт.
242-304-1005	DN 125		шт.
242-304-1005-0001	типа Genebre		шт.
242-304-1005-0002	типа TIS		шт.
242-304-1006	DN 150		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-304-1006-0001	типа Genebre		шт.
242-304-1006-0002	типа TIS		шт.
242-304-1007	DN 200		шт.
242-304-1007-0001	типа Genebre		шт.
242-304-1007-0002	типа TIS		шт.
242-304-1008	DN 250		шт.
242-304-1008-0001	типа Genebre		шт.
242-304-1008-0002	типа TIS		шт.
242-304-1100	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-304-1101	DN 40		шт.
242-304-1101-0001	модель 402, типа Danfoss		шт.
242-304-1102	DN 50		шт.
242-304-1102-0001	модель 402, типа Danfoss		шт.
242-304-1103	DN 65		шт.
242-304-1103-0001	модель 402, типа Danfoss		шт.
242-304-1104	DN 80		шт.
242-304-1104-0001	модель 402, типа Danfoss		шт.
242-304-1105	DN 100		шт.
242-304-1105-0001	модель 402, типа Danfoss		шт.
242-304-1106	DN 125		шт.
242-304-1106-0001	модель 402, типа Danfoss		шт.
242-304-1107	DN 150		шт.
242-304-1107-0001	модель 402, типа Danfoss		шт.
242-304-1108	DN 200		шт.
242-304-1108-0001	модель 402, типа Danfoss		шт.
242-304-1109	DN 250		шт.
242-304-1109-0001	модель 402, типа Danfoss		шт.
242-304-1200	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-304-1201	DN 40		шт.
242-304-1201-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
242-304-1202	DN 50		шт.
242-304-1202-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
242-304-1202-0002	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50, типа AV		шт.
242-304-1203	DN 80		шт.
242-304-1203-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-304-1203-0002	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 80, типа AV		шт.
242-304-1204	DN 100		шт.
242-304-1204-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
242-304-1204-0002	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 100, типа AV		шт.
242-304-1205	DN 150		шт.
242-304-1205-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
242-304-1205-0002	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 150, типа AV		шт.
242-304-1206	DN 200		шт.
242-304-1206-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
242-304-1206-0002	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 200, типа AV		шт.
242-304-1207	DN 250		шт.
242-304-1207-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
242-304-1207-0002	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 250, типа AV		шт.
242-304-1300	Клапан обратный фланцевый поворотный, с защитой от гидроудара, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-304-1301	DN 50		шт.
242-304-1301-0001	модель E51-RC, типа Raphael		шт.
242-304-1302	DN 100		шт.
242-304-1302-0001	типа Raphael		шт.
242-304-1303	DN 150		шт.
242-304-1303-0001	типа Raphael		шт.
242-304-1304	DN 200		шт.
242-304-1304-0001	типа Raphael		шт.
242-304-1305	DN 250		шт.
242-304-1305-0001	типа Raphael		шт.
242-304-1500	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-304-1501	DN 80		шт.
242-304-1501-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
242-304-1502	DN 100		шт.
242-304-1502-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
242-304-1503	DN 150		шт.
242-304-1503-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-304-1504	DN 200		шт.
242-304-1504-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
242-304-1505	DN 250		шт.
242-304-1505-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
242-304-1700	Клапан обратный фланцевый поворотный с наклонным седлом, с противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-304-1701	DN 200		шт.
242-304-1701-0001	модель SKR,типа VAG		шт.
242-304-1702	DN 250		шт.
242-304-1702-0001	модель SKR,типа VAG		шт.
242-304-1800	Клапан обратный фланцевый поворотный с рычагом и противовесом с защитной сеткой, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С,PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-304-1801	DN 50		шт.
242-304-1801-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1802	DN 65		шт.
242-304-1802-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1803	DN 80		шт.
242-304-1803-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1804	DN 100		шт.
242-304-1804-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1805	DN 125		шт.
242-304-1805-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1806	DN 150		шт.
242-304-1806-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1807	DN 200		шт.
242-304-1807-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1808	DN 250		шт.
242-304-1808-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1900	Клапан обратный чугунный фланцевый поворотный с рычагом и противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-304-1901	DN 50		шт.
242-304-1901-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1902	DN 65		шт.
242-304-1902-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1903	DN 80		шт.
242-304-1903-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1904	DN 100		шт.
242-304-1904-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1905	DN 125		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-304-1905-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1906	DN 150		шт.
242-304-1906-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1907	DN 200		шт.
242-304-1907-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-1908	DN 250		шт.
242-304-1908-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
242-304-2000	Клапан обратный фланцевый, с валом внутри, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-304-2001	DN 50		шт.
242-304-2001-0001	модель LMU-STOP IL, типа VAG		шт.
242-304-2002	DN 65		шт.
242-304-2002-0001	модель LMU-STOP IL, типа VAG		шт.
242-304-2003	DN 80		шт.
242-304-2003-0001	модель LMU-STOP IL, типа VAG		шт.
242-304-2004	DN 100		шт.
242-304-2004-0001	модель LMU-STOP IL, типа VAG		шт.
242-304-2005	DN 125		шт.
242-304-2005-0001	модель LMU-STOP IL, типа VAG		шт.
242-304-2006	DN 150		шт.
242-304-2006-0001	модель LMU-STOP IL, типа VAG		шт.
242-304-2007	DN 200		шт.
242-304-2007-0001	модель LMU-STOP IL, типа VAG		шт.
242-304-2008	DN 250		шт.
242-304-2008-0001	модель LMU-STOP IL, типа VAG		шт.
242-304-2100	Клапан обратный противопожарный чугунный двухстворчатый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015		шт.
242-304-2101	DN 50		шт.
242-304-2101-0001	типа Duyar		шт.
242-304-2102	DN 65		шт.
242-304-2102-0001	типа Duyar		шт.
242-304-2103	DN 80		шт.
242-304-2103-0001	типа Duyar		шт.
242-304-2104	DN 100		шт.
242-304-2104-0001	типа Duyar		шт.
242-304-2105	DN 125		шт.
242-304-2105-0001	типа Duyar		шт.
242-304-2106	DN 150		шт.
242-304-2106-0001	типа Duyar		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-304-2107	DN 200		шт.
242-304-2107-0001	типа Duyar		шт.
242-304-2108	DN 250		шт.
242-304-2108-0001	типа Duyar		шт.
242-304-2200	Клапан обратный поворотный фланцевый подъемный, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015		шт.
242-304-2201	DN 15		шт.
242-304-2201-0001	типа Duyar		шт.
242-304-2202	DN 20		шт.
242-304-2202-0001	типа Duyar		шт.
242-304-2203	DN 25		шт.
242-304-2203-0001	типа Duyar		шт.
242-304-2204	DN 32		шт.
242-304-2204-0001	типа Duyar		шт.
242-304-2205	DN 40		шт.
242-304-2205-0001	типа Duyar		шт.
242-304-2206	DN 50		шт.
242-304-2206-0001	типа Duyar		шт.
242-304-2207	DN 65		шт.
242-304-2207-0001	типа Duyar		шт.
242-304-2208	DN 80		шт.
242-304-2208-0001	типа Duyar		шт.
242-304-2209	DN 100		шт.
242-304-2209-0001	типа Duyar		шт.
242-304-2210	DN 125		шт.
242-304-2210-0001	типа Duyar		шт.
242-304-2211	DN 150		шт.
242-304-2211-0001	типа Duyar		шт.
242-304-2212	DN 200		шт.
242-304-2212-0001	типа Duyar		шт.
242-304-2213	DN 250		шт.
242-304-2213-0001	типа Duyar		шт.

Группа 242-305. Клапан обратный чугунный шаровый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-305-0100	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-305-0101	DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-305-0101-0001	модель ART 2453, типа Genebre		шт.
242-305-0101-0002	типа JAFAR		шт.
242-305-0101-0003	типа Q-Tec		шт.
242-305-0102	DN 65		шт.
242-305-0102-0001	модель ART 2453, типа Genebre		шт.
242-305-0102-0002	типа JAFAR		шт.
242-305-0102-0003	типа Q-Tec		шт.
242-305-0103	DN 80		шт.
242-305-0103-0001	модель ART 2453, типа Genebre		шт.
242-305-0103-0002	типа JAFAR		шт.
242-305-0103-0003	типа Q-Tec		шт.
242-305-0104	DN 100		шт.
242-305-0104-0001	модель ART 2453, типа Genebre		шт.
242-305-0104-0002	типа JAFAR		шт.
242-305-0104-0003	типа Q-Tec		шт.
242-305-0105	DN 125		шт.
242-305-0105-0001	модель ART 2453, типа Genebre		шт.
242-305-0105-0002	типа JAFAR		шт.
242-305-0105-0003	типа Q-Tec		шт.
242-305-0106	DN 150		шт.
242-305-0106-0001	модель ART 2453, типа Genebre		шт.
242-305-0106-0002	типа JAFAR		шт.
242-305-0106-0003	типа Q-Tec		шт.
242-305-0107	DN 200		шт.
242-305-0107-0001	модель ART 2453, типа Genebre		шт.
242-305-0107-0002	типа JAFAR		шт.
242-305-0107-0003	типа Q-Tec		шт.
242-305-0108	DN 250		шт.
242-305-0108-0001	модель ART 2453, типа Genebre		шт.
242-305-0108-0002	типа JAFAR		шт.
242-305-0108-0003	типа Q-Tec		шт.
242-305-0200	Клапан обратный чугунный шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015		шт.
242-305-0201	DN 40 муфтовый, арт.96489972		шт.
242-305-0300	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 типа AVK		шт.
242-305-0301	DN 50		шт.
242-305-0302	DN 65		шт.
242-305-0303	DN 80		шт.
242-305-0304	DN 100		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-305-0305	DN 125		шт.
242-305-0306	DN 150		шт.
242-305-0307	DN 200		шт.
242-305-0308	DN 250		шт.

Группа 242-306. Клапан обратный стальной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-306-0100	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-306-0101	DN 25		шт.
242-306-0101-0001	модель 2330, типа FAF		шт.
242-306-0102	DN 32		шт.
242-306-0102-0001	модель 2330, типа FAF		шт.
242-306-0103	DN 40		шт.
242-306-0103-0001	модель 2330, типа FAF		шт.
242-306-0103-0002	типа TIS		шт.
242-306-0103-0003	типа Seagull		шт.
242-306-0104	DN 50		шт.
242-306-0104-0001	модель 2330, типа FAF		шт.
242-306-0104-0002	типа TIS		шт.
242-306-0104-0003	типа Seagull		шт.
242-306-0105	DN 65		шт.
242-306-0105-0001	модель 2330, типа FAF		шт.
242-306-0105-0002	типа TIS		шт.
242-306-0105-0003	типа Seagull		шт.
242-306-0106	DN 80		шт.
242-306-0106-0001	модель 2330, типа FAF		шт.
242-306-0106-0002	типа TIS		шт.
242-306-0106-0003	типа Seagull		шт.
242-306-0107	DN 100		шт.
242-306-0107-0001	модель 2330, типа FAF		шт.
242-306-0107-0002	типа TIS		шт.
242-306-0107-0003	типа Seagull		шт.
242-306-0108	DN 125		шт.
242-306-0108-0001	модель 2330, типа FAF		шт.
242-306-0108-0002	типа TIS		шт.
242-306-0108-0003	типа Seagull		шт.
242-306-0109	DN 150		шт.
242-306-0109-0001	модель 2330, типа FAF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-306-0109-0002	типа TIS		шт.
242-306-0109-0003	типа Seagull		шт.
242-306-0110	DN 200		шт.
242-306-0110-0001	модель 2330, типа FAF		шт.
242-306-0110-0002	типа TIS		шт.
242-306-0110-0003	типа Seagull		шт.
242-306-0111	DN 250		шт.
242-306-0111-0001	модель 2330, типа FAF		шт.
242-306-0111-0002	типа TIS		шт.
242-306-0200	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-306-0201	DN 25		шт.
242-306-0201-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
242-306-0202	DN 32		шт.
242-306-0202-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
242-306-0203	DN 40		шт.
242-306-0203-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
242-306-0203-0002	ART 2406, типа Genebre		шт.
242-306-0204	DN 50		шт.
242-306-0204-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
242-306-0204-0002	ART 2406, типа Genebre		шт.
242-306-0205	DN 65		шт.
242-306-0205-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
242-306-0205-0002	ART 2406, типа Genebre		шт.
242-306-0206	DN 80		шт.
242-306-0206-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
242-306-0206-0002	ART 2406, типа Genebre		шт.
242-306-0207	DN 100		шт.
242-306-0207-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
242-306-0207-0002	ART 2406, типа Genebre		шт.
242-306-0208	DN 125		шт.
242-306-0208-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
242-306-0208-0002	ART 2406, типа Genebre		шт.
242-306-0209	DN 150		шт.
242-306-0209-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
242-306-0209-0002	ART 2406, типа Genebre		шт.
242-306-0210	DN 200		шт.
242-306-0210-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
242-306-0210-0002	ART 2406, типа Genebre		шт.
242-306-0211	DN 250		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-306-0211-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
242-306-0211-0002	ART 2406, типа Genebre		шт.
242-306-0300	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый пружинный, тарельчатый, T до +350°C, PN 40 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-306-0301	DN 15		шт.
242-306-0301-0001	модель 812, типа Danfoss		шт.
242-306-0302	DN 20		шт.
242-306-0302-0001	модель 812, типа Danfoss		шт.
242-306-0303	DN 25		шт.
242-306-0303-0001	модель 812, типа Danfoss		шт.
242-306-0304	DN 32		шт.
242-306-0304-0001	модель 812, типа Danfoss		шт.
242-306-0305	DN 40		шт.
242-306-0305-0001	модель 812, типа Danfoss		шт.
242-306-0306	DN 50		шт.
242-306-0306-0001	модель 812, типа Danfoss		шт.
242-306-0307	DN 65		шт.
242-306-0307-0001	модель 812, типа Danfoss		шт.
242-306-0308	DN 80		шт.
242-306-0308-0001	модель 812, типа Danfoss		шт.
242-306-0309	DN 100		шт.
242-306-0309-0001	модель 812, типа Danfoss		шт.
242-306-0310	DN 125		шт.
242-306-0310-0001	модель 812, типа Danfoss		шт.
242-306-0311	DN 150		шт.
242-306-0311-0001	модель 812, типа Danfoss		шт.
242-306-0312	DN 200		шт.
242-306-0312-0001	модель 812, типа Danfoss		шт.
242-306-0400	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, T до +425°C, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-306-0401	DN 40		шт.
242-306-0402	DN 50		шт.
242-306-0403	DN 65		шт.
242-306-0404	DN 80		шт.
242-306-0405	DN 100		шт.
242-306-0406	DN 125		шт.
242-306-0407	DN 150		шт.
242-306-0408	DN 200		шт.
242-306-0409	DN 250		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-306-0500	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-306-0501	DN 50		шт.
242-306-0501-0001	марки УПКО-16-050		шт.
242-306-0502	DN 80		шт.
242-306-0502-0001	марки УПКО-16-080		шт.
242-306-0503	DN 100		шт.
242-306-0503-0001	марки УПКО-16-100		шт.
242-306-0504	DN 150		шт.
242-306-0504-0001	марки УПКО-16-150		шт.
242-306-0505	DN 200		шт.
242-306-0505-0001	марки УПКО-16-200		шт.
242-306-0506	DN 250		шт.
242-306-0506-0001	марки УПКО-16-250		шт.
242-306-0600	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-306-0601	DN 50		шт.
242-306-0601-0001	марки УПКО-25-050		шт.
242-306-0602	DN 80		шт.
242-306-0602-0001	марки УПКО-25-080		шт.
242-306-0603	DN 100		шт.
242-306-0603-0001	марки УПКО-25-100		шт.
242-306-0604	DN 150		шт.
242-306-0604-0001	марки УПКО-25-150		шт.
242-306-0605	DN 200		шт.
242-306-0605-0001	марки УПКО-25-200		шт.
242-306-0606	DN 250		шт.
242-306-0606-0001	марки УПКО-25-250		шт.
242-306-0700	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-306-0701	DN 50		шт.
242-306-0701-0001	марки УПКО-40-050		шт.
242-306-0702	DN 80		шт.
242-306-0702-0001	марки УПКО-40-080		шт.
242-306-0703	DN 100		шт.
242-306-0703-0001	марки УПКО-40-100		шт.
242-306-0704	DN 150		шт.
242-306-0704-0001	марки УПКО-40-150		шт.
242-306-0705	DN 200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-306-0705-0001	марки УПКО-40-200		шт.
242-306-0706	DN 250		шт.
242-306-0706-0001	марки УПКО-40-250		шт.
242-306-0800	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-306-0801	DN 50		шт.
242-306-0801-0001	марки УПКО-63-050		шт.
242-306-0802	DN 80		шт.
242-306-0802-0001	марки УПКО-63-080		шт.
242-306-0803	DN 100		шт.
242-306-0803-0001	марки УПКО-63-100		шт.
242-306-0804	DN 150		шт.
242-306-0804-0001	марки УПКО-63-150		шт.
242-306-0805	DN 200		шт.
242-306-0805-0001	марки УПКО-63-200		шт.
242-306-0806	DN 250		шт.
242-306-0806-0001	марки УПКО-63-250		шт.
242-306-0900	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-306-0901	DN 50		шт.
242-306-0901-0001	марки УПКО-100-050		шт.
242-306-0902	DN 80		шт.
242-306-0902-0001	марки УПКО-100-080		шт.
242-306-0903	DN 100		шт.
242-306-0903-0001	марки УПКО-100-100		шт.
242-306-0904	DN 150		шт.
242-306-0904-0001	марки УПКО-100-150		шт.
242-306-0905	DN 200		шт.
242-306-0905-0001	марки УПКО-100-200		шт.
242-306-0906	DN 250		шт.
242-306-0906-0001	марки УПКО-100-250		шт.
242-306-1000	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-306-1001	DN 50		шт.
242-306-1001-0001	марки УПКО-160-050		шт.
242-306-1002	DN 80		шт.
242-306-1002-0001	марки УПКО-160-080		шт.
242-306-1003	DN 100		шт.
242-306-1003-0001	марки УПКО-160-100		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-306-1004	DN 150		шт.
242-306-1004-0001	марки УПКО-160-150		шт.
242-306-1005	DN 200		шт.
242-306-1005-0001	марки УПКО-160-200		шт.
242-306-1006	DN 250		шт.
242-306-1006-0001	марки УПКО-160-250		шт.
242-306-1100	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-306-1101	DN 50		шт.
242-306-1101-0001	марки УПКО-250-050		шт.
242-306-1102	DN 80		шт.
242-306-1102-0001	марки УПКО-250-080		шт.
242-306-1103	DN 100		шт.
242-306-1103-0001	марки УПКО-250-100		шт.
242-306-1104	DN 150		шт.
242-306-1104-0001	марки УПКО-250-150		шт.
242-306-1105	DN 200		шт.
242-306-1105-0001	марки УПКО-250-200		шт.
242-306-1106	DN 250		шт.
242-306-1106-0001	марки УПКО-250-250		шт.

Группа 242-307. Клапан обратный из цветных сплавов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-307-0100	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-307-0101	DN 15		шт.
242-307-0101-0001	типа VALTEC		шт.
242-307-0102	DN 20		шт.
242-307-0102-0001	типа VALTEC		шт.
242-307-0103	DN 25		шт.
242-307-0103-0001	типа VALTEC		шт.
242-307-0104	DN 32		шт.
242-307-0104-0001	типа VALTEC		шт.
242-307-0105	DN 40		шт.
242-307-0105-0001	типа VALTEC		шт.
242-307-0106	DN 50		шт.
242-307-0106-0001	типа VALTEC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-307-0200	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-307-0201	DN 15		шт.
242-307-0202	DN 20		шт.
242-307-0203	DN 25		шт.
242-307-0204	DN 40		шт.
242-307-0205	DN 50		шт.
242-307-0300	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-307-0301	DN 15		шт.
242-307-0301-0001	модель 223, типа Danfoss		шт.
242-307-0302	DN 20		шт.
242-307-0302-0001	модель 223, типа Danfoss		шт.
242-307-0303	DN 25		шт.
242-307-0303-0001	модель 223, типа Danfoss		шт.
242-307-0304	DN 32		шт.
242-307-0304-0001	модель 223, типа Danfoss		шт.
242-307-0305	DN 40		шт.
242-307-0305-0001	модель 223, типа Danfoss		шт.
242-307-0306	DN 50		шт.
242-307-0306-0001	модель 223, типа Danfoss		шт.
242-307-0400	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
242-307-0401	DN 15		шт.
242-307-0401-0001	модель 3121, типа Genebre		шт.
242-307-0401-0002	типа IVR		шт.
242-307-0402	DN 20		шт.
242-307-0402-0001	модель 3121, типа Genebre		шт.
242-307-0402-0002	типа IVR		шт.
242-307-0403	DN 25		шт.
242-307-0403-0001	модель 3121, типа Genebre		шт.
242-307-0403-0002	типа IVR		шт.
242-307-0404	DN 32		шт.
242-307-0404-0001	модель 3121, типа Genebre		шт.
242-307-0404-0002	типа IVR		шт.
242-307-0405	DN 40		шт.
242-307-0405-0001	модель 3121, типа Genebre		шт.
242-307-0405-0002	типа IVR		шт.
242-307-0406	DN 50		шт.
242-307-0406-0001	модель 3121, типа Genebre		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-307-0406-0002	типа IVR		шт.
242-307-0500	Клапан обратный латунный с внутренней резьбой (В-В), пружинный, для воды, Т до +110°С ГОСТ 33423-2015		шт.
242-307-0501	DN 15, PN 25		шт.
242-307-0501-0001	модель NRV EF, типа Danfoss		шт.
242-307-0502	DN 20, PN 25		шт.
242-307-0502-0001	модель NRV EF, типа Danfoss		шт.
242-307-0503	DN 25, PN 25		шт.
242-307-0503-0001	модель NRV EF, типа Danfoss		шт.
242-307-0504	DN 32, PN 18		шт.
242-307-0504-0001	модель NRV EF, типа Danfoss		шт.
242-307-0505	DN 40, PN 18		шт.
242-307-0505-0001	модель NRV EF, типа Danfoss		шт.
242-307-0506	DN 50, PN 18		шт.
242-307-0506-0001	модель NRV EF, типа Danfoss		шт.
242-307-0600	Клапан обратный латунный дисковый, пружинный, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015		шт.
242-307-0601	DN 15		шт.
242-307-0601-0001	типа Duyar		шт.
242-307-0602	DN 20		шт.
242-307-0602-0001	типа Duyar		шт.
242-307-0603	DN 25		шт.
242-307-0603-0001	типа Duyar		шт.
242-307-0604	DN 32		шт.
242-307-0604-0001	типа Duyar		шт.
242-307-0605	DN 40		шт.
242-307-0605-0001	типа Duyar		шт.
242-307-0606	DN 50		шт.
242-307-0606-0001	типа Duyar		шт.
242-307-0607	DN 65		шт.
242-307-0607-0001	типа Duyar		шт.
242-307-0608	DN 80		шт.
242-307-0608-0001	типа Duyar		шт.
242-307-0609	DN 100		шт.
242-307-0609-0001	типа Duyar		шт.
242-307-0700	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015		шт.
242-307-0701	DN 40		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-307-0701-0001	типа Duyar		шт.
242-307-0702	DN 50		шт.
242-307-0702-0001	типа Duyar		шт.
242-307-0703	DN 65		шт.
242-307-0703-0001	типа Duyar		шт.
242-307-0704	DN 80		шт.
242-307-0704-0001	типа Duyar		шт.
242-307-0705	DN 100		шт.
242-307-0705-0001	типа Duyar		шт.
242-307-0706	DN 125		шт.
242-307-0706-0001	типа Duyar		шт.
242-307-0707	DN 150		шт.
242-307-0707-0001	типа Duyar		шт.
242-307-0708	DN 200		шт.
242-307-0708-0001	типа Duyar		шт.
242-307-0709	DN 250		шт.
242-307-0709-0001	типа Duyar		шт.
242-307-0800	Клапан обратный "хлопушка" муфтовый, с внутренней резьбой , с резиновой прокладкой - NBR (гибкая вставка), латунный. Т до +90ºС, PN16 ГОСТ № 5761-2005		шт.
242-307-0801	DN 15		шт.
242-307-0801-0001	типа IVR		шт.
242-307-0802	DN 20		шт.
242-307-0802-0001	типа IVR		шт.
242-307-0803	DN 25		шт.
242-307-0803-0001	типа IVR		шт.
242-307-0804	DN 32		шт.
242-307-0804-0001	типа IVR		шт.
242-307-0805	DN 40		шт.
242-307-0805-0001	типа IVR		шт.
242-307-0806	DN 50		шт.
242-307-0806-0001	типа IVR		шт.

Группа 242-308. Клапан предохранительный чугунный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-308-0300	Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	шт.
242-308-0301	DN 40		шт.
242-308-0301-0001	модель 83Q, типа BERMAD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-308-0302	DN 50		шт.
242-308-0302-0001	модель 83Q, типа BERMAD		шт.
242-308-0303	DN 65		шт.
242-308-0303-0001	модель 83Q, типа BERMAD		шт.
242-308-0304	DN 80		шт.
242-308-0304-0001	модель 83Q, типа BERMAD		шт.
242-308-0305	DN 100		шт.
242-308-0305-0001	модель 83Q, типа BERMAD		шт.
242-308-0306	DN 150		шт.
242-308-0306-0001	модель 83Q, типа BERMAD		шт.
242-308-0307	DN 200		шт.
242-308-0307-0001	модель 83Q, типа BERMAD		шт.
242-308-0308	DN 250		шт.
242-308-0308-0001	модель 83Q, типа BERMAD		шт.
242-308-0500	Клапан поддерживающий давление "до себя", чугунный фланцевый с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	шт.
242-308-0501	DN 40		шт.
242-308-0501-0001	модель 830, типа BERMAD		шт.
242-308-0502	DN 50		шт.
242-308-0502-0001	модель 830, типа BERMAD		шт.
242-308-0503	DN 65		шт.
242-308-0503-0001	модель 830, типа BERMAD		шт.
242-308-0504	DN 80		шт.
242-308-0504-0001	модель 830, типа BERMAD		шт.
242-308-0505	DN 100		шт.
242-308-0505-0001	модель 830, типа BERMAD		шт.
242-308-0506	DN 150		шт.
242-308-0506-0001	модель 830, типа BERMAD		шт.
242-308-0507	DN 200		шт.
242-308-0507-0001	модель 830, типа BERMAD		шт.
242-308-0508	DN 250		шт.
242-308-0508-0001	модель 830, типа BERMAD		шт.
242-308-0800	Клапан предупреждающий гидроудар чугунный фланцевый, с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	шт.
242-308-0801	DN 40		шт.
242-308-0801-0001	модель 835-M, типа BERMAD		шт.
242-308-0802	DN 50		шт.
242-308-0802-0001	модель 835-M, типа BERMAD		шт.
242-308-0803	DN 65		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-308-0803-0001	модель 835-М, типа BERMAD		шт.
242-308-0804	DN 80		шт.
242-308-0804-0001	модель 835-М, типа BERMAD		шт.
242-308-0805	DN 100		шт.
242-308-0805-0001	модель 835-М, типа BERMAD		шт.
242-308-0806	DN 150		шт.
242-308-0806-0001	модель 835-М, типа BERMAD		шт.
242-308-0807	DN 200		шт.
242-308-0807-0001	модель 835-М, типа BERMAD		шт.
242-308-0808	DN 250		шт.
242-308-0808-0001	модель 835-М, типа BERMAD		шт.

Группа 242-309. Клапан предохранительный из цветных сплавов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-309-0100	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 2,5 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	шт.
242-309-0101	DN 15		шт.
242-309-0101-0001	типа Herz		шт.
242-309-0102	DN 20		шт.
242-309-0102-0001	типа Herz		шт.
242-309-0103	DN 25		шт.
242-309-0103-0001	типа Herz		шт.
242-309-0104	DN 32		шт.
242-309-0104-0001	типа Herz		шт.
242-309-0200	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 3 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	шт.
242-309-0201	DN 15		шт.
242-309-0201-0001	типа Herz		шт.
242-309-0202	DN 20		шт.
242-309-0202-0001	типа Herz		шт.
242-309-0203	DN 25		шт.
242-309-0203-0001	типа Herz		шт.
242-309-0204	DN 32		шт.
242-309-0204-0001	типа Herz		шт.
242-309-0300	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	шт.
242-309-0301	DN 15		шт.
242-309-0301-0001	типа Herz		шт.
242-309-0302	DN 20		шт.
242-309-0302-0001	типа Herz		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-309-0303	DN 25		шт.
242-309-0303-0001	типа Herz		шт.
242-309-0304	DN 32		шт.
242-309-0304-0001	типа Herz		шт.
242-309-0400	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 8 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	шт.
242-309-0401	DN 15		шт.
242-309-0401-0001	типа Watts		шт.
242-309-0402	DN 20		шт.
242-309-0402-0001	типа Watts		шт.
242-309-0403	DN 25		шт.
242-309-0403-0001	типа Watts		шт.
242-309-0500	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	шт.
242-309-0501	DN 15		шт.
242-309-0501-0001	типа VALTEC		шт.
242-309-0501-0002	типа O.R		шт.
242-309-0502	DN 20		шт.
242-309-0502-0001	типа VALTEC		шт.
242-309-0502-0002	типа O.R		шт.
242-309-0503	DN 25		шт.
242-309-0503-0001	типа VALTEC		шт.
242-309-0503-0002	типа O.R		шт.
242-309-0504	DN 32		шт.
242-309-0504-0001	типа VALTEC		шт.
242-309-0504-0002	типа O.R		шт.
242-309-0505	DN 40		шт.
242-309-0505-0001	типа VALTEC		шт.
242-309-0505-0002	типа O.R		шт.
242-309-0506	DN 50		шт.
242-309-0506-0001	типа VALTEC		шт.
242-309-0506-0002	типа O.R		шт.

Группа 242-310. Клапан регулирующий чугунный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-310-0100	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для воды, Т до +150°С, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-310-0101	DN 15 пропускной способностью от 0,25 до 4 м3/ч		шт.
242-310-0101-0001	модель VFM 2, типа Danfoss		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-310-0101-0002	модель VB2, типа Danfoss		шт.
242-310-0102	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-310-0102-0001	модель VFM 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0102-0002	модель VB2, типа Danfoss		шт.
242-310-0103	DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч		шт.
242-310-0103-0001	модель VFM 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0103-0002	модель VB2, типа Danfoss		шт.
242-310-0104	DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-310-0104-0001	модель VFM 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0104-0002	модель VB2, типа Danfoss		шт.
242-310-0105	DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч		шт.
242-310-0105-0001	модель VFM 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0105-0002	модель VB2, типа Danfoss		шт.
242-310-0106	DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч		шт.
242-310-0106-0001	модель VFM 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0106-0002	модель VB2, типа Danfoss		шт.
242-310-0107	DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч		шт.
242-310-0107-0001	модель VFM 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0108	DN 80 пропускной способностью 100 м3/ч		шт.
242-310-0108-0001	модель VFM 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0109	DN 100 пропускной способностью 160 м3/ч		шт.
242-310-0109-0001	модель VFM 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0110	DN 125 пропускной способностью 250 м3/ч		шт.
242-310-0110-0001	модель VFM 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0111	DN 150 пропускной способностью 400 м3/ч		шт.
242-310-0111-0001	модель VFM 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0112	DN 200 пропускной способностью 630 м3/ч		шт.
242-310-0112-0001	модель VFM 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0113	DN 250 пропускной способностью 900 м3/ч		шт.
242-310-0113-0001	модель VFM 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0200	Клапан регулирующий двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-310-0201	DN 15 пропускной способностью от 0,4 до 4 м3/ч		шт.
242-310-0201-0001	модель VFS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0202	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-310-0202-0001	модель VFS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0203	DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч		шт.
242-310-0203-0001	модель VFS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0204	DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-310-0204-0001	модель VFS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0205	DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-310-0205-0001	модель VFS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0206	DN 50 пропускной способностью 38 м3/ч		шт.
242-310-0206-0001	модель VFS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0207	DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч		шт.
242-310-0207-0001	модель VFS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0208	DN 80 пропускной способностью 100 м3/ч		шт.
242-310-0208-0001	модель VFS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0209	DN 100 пропускной способностью 145 м3/ч		шт.
242-310-0209-0001	модель VFS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0300	Клапан регулирующий универсальный двухходовой чугунный фланцевый, для пара, Т до +350°С PN 16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-310-0301	DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-310-0301-0001	модель VFGS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0302	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-310-0302-0001	модель VFGS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0303	DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-310-0303-0001	модель VFGS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0304	DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-310-0304-0001	модель VFGS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0305	DN 40 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-310-0305-0001	модель VFGS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0306	DN 50 пропускной способностью 32 м3/ч		шт.
242-310-0306-0001	модель VFGS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0307	DN 65 пропускной способностью 50 м3/ч		шт.
242-310-0307-0001	модель VFGS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0308	DN 80 пропускной способностью 80 м3/ч		шт.
242-310-0308-0001	модель VFGS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0309	DN 100 пропускной способностью 125 м3/ч		шт.
242-310-0309-0001	модель VFGS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0310	DN 125 пропускной способностью 160 м3/ч		шт.
242-310-0310-0001	модель VFGS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0311	DN 150 пропускной способностью 280 м3/ч		шт.
242-310-0311-0001	модель VFGS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0312	DN 200 пропускной способностью 320 м3/ч		шт.
242-310-0312-0001	модель VFGS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0313	DN 250 пропускной способностью 400 м3/ч		шт.
242-310-0313-0001	модель VFGS 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0400	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-310-0401	DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-310-0401-0001	модель VFG 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0402	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-310-0402-0001	модель VFG 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0403	DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-310-0403-0001	модель VFG 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0404	DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-310-0404-0001	модель VFG 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0405	DN 40 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-310-0405-0001	модель VFG 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0406	DN 50 пропускной способностью 32 м3/ч		шт.
242-310-0406-0001	модель VFG 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0407	DN 65 пропускной способностью 50 м3/ч		шт.
242-310-0407-0001	модель VFG 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0408	DN 80 пропускной способностью 80 м3/ч		шт.
242-310-0408-0001	модель VFG 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0409	DN 100 пропускной способностью 125 м3/ч		шт.
242-310-0409-0001	модель VFG 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0410	DN 125 пропускной способностью 160 м3/ч		шт.
242-310-0410-0001	модель VFG 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0411	DN 150 пропускной способностью 280 м3/ч		шт.
242-310-0411-0001	модель VFG 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0412	DN 200 пропускной способностью 320 м3/ч		шт.
242-310-0412-0001	модель VFG 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0413	DN 250 пропускной способностью 400 м3/ч		шт.
242-310-0413-0001	модель VFG 2, типа Danfoss		шт.
242-310-0500	Клапан регулирующий универсальный трехходовой, смесительный/разделительный, чугунный фланцевый, для воды, T до +200°C, PN 16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-310-0501	DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-310-0501-0001	модель VFG 33, типа Danfoss		шт.
242-310-0502	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.
242-310-0502-0001	модель VFG 33, типа Danfoss		шт.
242-310-0503	DN 40 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-310-0503-0001	модель VFG 33, типа Danfoss		шт.
242-310-0504	DN 50 пропускной способностью 32 м3/ч		шт.
242-310-0504-0001	модель VFG 33, типа Danfoss		шт.
242-310-0505	DN 65 пропускной способностью 50 м3/ч		шт.
242-310-0505-0001	модель VFG 33, типа Danfoss		шт.
242-310-0506	DN 80 пропускной способностью 80 м3/ч		шт.
242-310-0506-0001	модель VFG 33, типа Danfoss		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-310-0507	DN 100 пропускной способностью 125 м3/ч		шт.
242-310-0507-0001	модель VFG 33, типа Danfoss		шт.
242-310-0508	DN 125 пропускной способностью 160 м3/ч		шт.
242-310-0508-0001	модель VFG 33, типа Danfoss		шт.
242-310-0600	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-310-0601	DN 15 пропускной способностью от 1 до 4 м3/ч		шт.
242-310-0601-0001	модель VRG 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0602	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-310-0602-0001	модель VRG 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0603	DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч		шт.
242-310-0603-0001	модель VRG 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0604	DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-310-0604-0001	модель VRG 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0605	DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч		шт.
242-310-0605-0001	модель VRG 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0606	DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч		шт.
242-310-0606-0001	модель VRG 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0700	Клапан регулирующий трехходовой, чугунный фланцевый, под электропривод, для воды, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-310-0701	DN 15 пропускной способностью от 0,63 до 4 м3/ч		шт.
242-310-0701-0001	модель VF 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0702	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-310-0702-0001	модель VF 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0703	DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч		шт.
242-310-0703-0001	модель VF 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0704	DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-310-0704-0001	модель VF 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0705	DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч		шт.
242-310-0705-0001	модель VF 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0706	DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч		шт.
242-310-0706-0001	модель VF 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0707	DN 65 пропускной способностью 63 м3/ч		шт.
242-310-0707-0001	модель VF 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0708	DN 80 пропускной способностью 100 м3/ч		шт.
242-310-0708-0001	модель VF 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0709	DN 100 пропускной способностью 145 м3/ч		шт.
242-310-0709-0001	модель VF 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0710	DN 125 пропускной способностью 220 м3/ч		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-310-0710-0001	модель VF 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0711	DN 150 пропускной способностью 320 м3/ч		шт.
242-310-0711-0001	модель VF 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0800	Клапан регулирующий трехходовой поворотный, чугунный фланцевый, Т до +130°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-310-0801	DN 20 пропускной способностью 12 м3/ч		шт.
242-310-0801-0001	модель HFE, 3 типа Danfoss		шт.
242-310-0802	DN 25 пропускной способностью 18 м3/ч		шт.
242-310-0802-0001	модель HFE, 3 типа Danfoss		шт.
242-310-0803	DN 32 пропускной способностью 28 м3/ч		шт.
242-310-0803-0001	модель HFE, 3 типа Danfoss		шт.
242-310-0804	DN 40 пропускной способностью 44 м3/ч		шт.
242-310-0804-0001	модель HFE, 3 типа Danfoss		шт.
242-310-0805	DN 50 пропускной способностью 60 м3/ч		шт.
242-310-0805-0001	модель HFE, 3 типа Danfoss		шт.
242-310-0806	DN 65 пропускной способностью 90 м3/ч		шт.
242-310-0806-0001	модель HFE, 3 типа Danfoss		шт.
242-310-0807	DN 80 пропускной способностью 150 м3/ч		шт.
242-310-0807-0001	модель HFE, 3 типа Danfoss		шт.
242-310-0808	DN 100 пропускной способностью 225 м3/ч		шт.
242-310-0808-0001	модель HFE, 3 типа Danfoss		шт.
242-310-0809	DN 125 пропускной способностью 280 м3/ч		шт.
242-310-0809-0001	модель HFE, 3 типа Danfoss		шт.
242-310-0810	DN 150 пропускной способностью 400 м3/ч		шт.
242-310-0810-0001	модель HFE, 3 типа Danfoss		шт.
242-310-0900	Клапан регулирующий трехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-310-0901	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-310-0901-0001	модель HRE 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0902	DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч		шт.
242-310-0902-0001	модель HRE 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0903	DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-310-0903-0001	модель HRE 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0904	DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч		шт.
242-310-0904-0001	модель HRE 3, типа Danfoss		шт.
242-310-0905	DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч		шт.
242-310-0905-0001	модель HRE 3, типа Danfoss		шт.
242-310-1000	Клапан регулирующий четырехходовой, поворотный чугунный муфтовый, для воды, Т до +110°С, PN 6 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-310-1001	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-310-1001-0001	модель HRE 4, типа Danfos		шт.
242-310-1002	DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч		шт.
242-310-1002-0001	модель HRE 4, типа Danfos		шт.
242-310-1003	DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-310-1003-0001	модель HRE 4, типа Danfos		шт.
242-310-1004	DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч		шт.
242-310-1004-0001	модель HRE 4, типа Danfos		шт.
242-310-1005	DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч		шт.
242-310-1005-0001	модель HRE 4, типа Danfos		шт.
242-310-1100	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-310-1101	DN 40		шт.
242-310-1101-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
242-310-1102	DN 50		шт.
242-310-1102-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
242-310-1103	DN 80		шт.
242-310-1103-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
242-310-1104	DN 100		шт.
242-310-1104-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
242-310-1105	DN 150		шт.
242-310-1105-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
242-310-1106	DN 200		шт.
242-310-1106-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
242-310-1107	DN 250		шт.
242-310-1107-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
242-310-1200	Клапан регулирующий зауженный с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-310-1201	DN 65		шт.
242-310-1202	DN 80		шт.
242-310-1203	DN 100		шт.
242-310-1204	DN 150		шт.
242-310-1205	DN 200		шт.
242-310-1206	DN 250		шт.
242-310-1300	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-310-1301	DN 40		шт.
242-310-1301-0001	модель 810, типа BERMAD		шт.
242-310-1302	DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-310-1302-0001	модель 810, типа BERMAD		шт.
242-310-1303	DN 65		шт.
242-310-1303-0001	модель 810, типа BERMAD		шт.
242-310-1304	DN 80		шт.
242-310-1304-0001	модель 810, типа BERMAD		шт.
242-310-1305	DN 100		шт.
242-310-1305-0001	модель 810, типа BERMAD		шт.
242-310-1306	DN 150		шт.
242-310-1306-0001	модель 810, типа BERMAD		шт.
242-310-1307	DN 200		шт.
242-310-1307-0001	модель 810, типа BERMAD		шт.
242-310-1308	DN 250		шт.
242-310-1308-0001	модель 810, типа BERMAD		шт.
242-310-1600	Клапан понижения давления пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, T до +80°C, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-310-1601	DN 40		шт.
242-310-1601-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
242-310-1602	DN 50		шт.
242-310-1602-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
242-310-1603	DN 80		шт.
242-310-1603-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
242-310-1604	DN 100		шт.
242-310-1604-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
242-310-1605	DN 150		шт.
242-310-1605-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
242-310-1606	DN 200		шт.
242-310-1606-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
242-310-1607	DN 250		шт.
242-310-1607-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
242-310-1700	Клапан понижения давления зауженный пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, T до +80°C, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-310-1701	DN 65		шт.
242-310-1701-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
242-310-1702	DN 80		шт.
242-310-1702-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
242-310-1703	DN 100		шт.
242-310-1703-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
242-310-1704	DN 150		шт.
242-310-1704-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-310-1705	DN 200		шт.
242-310-1705-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
242-310-1706	DN 250		шт.
242-310-1706-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
242-310-1800	Клапан понижения давления, с поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, T до +80°C, PN 40 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-310-1801	DN 40		шт.
242-310-1801-0001	модели 820, типа BERMAD		шт.
242-310-1802	DN 50		шт.
242-310-1802-0001	модели 820, типа BERMAD		шт.
242-310-1803	DN 65		шт.
242-310-1803-0001	модели 820, типа BERMAD		шт.
242-310-1804	DN 80		шт.
242-310-1804-0001	модели 820, типа BERMAD		шт.
242-310-1805	DN 100		шт.
242-310-1805-0001	модели 820, типа BERMAD		шт.
242-310-1806	DN 150		шт.
242-310-1806-0001	модели 820, типа BERMAD		шт.
242-310-1807	DN 200		шт.
242-310-1807-0001	модели 820, типа BERMAD		шт.
242-310-1808	DN 250		шт.
242-310-1808-0001	модели 820, типа BERMAD		шт.
242-310-2100	Клапан регулирующий универсальный двухходовой, чугунный фланцевый, для воды и водо-гликолевых растворов, T до +150°C, PN 16 ГОСТ 30815-2002		шт.
242-310-2101	DN 65		шт.
242-310-2101-0001	модель VFG 22, типа Danfoss		шт.
242-310-2102	DN 80		шт.
242-310-2102-0001	модель VFG 22, типа Danfoss		шт.
242-310-2103	DN 100		шт.
242-310-2103-0001	модель VFG 22, типа Danfoss		шт.
242-310-2104	DN 125		шт.
242-310-2104-0001	модель VFG 22, типа Danfoss		шт.
242-310-2105	DN 150		шт.
242-310-2105-0001	модель VFG 22, типа Danfoss		шт.
242-310-2106	DN 200		шт.
242-310-2106-0001	модель VFG 22, типа Danfoss		шт.
242-310-2107	DN 250		шт.
242-310-2107-0001	модель VFG 22, типа Danfoss		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-310-2200	Клапан регулирующий двухходовой, чугунный фланцевый, с возможностью подключения термостатического элемента, для воды Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002		шт.
242-310-2201	DN 15		шт.
242-310-2201-0001	модель VGF, типа Danfoss		шт.
242-310-2202	DN 20		шт.
242-310-2202-0001	модель VGF, типа Danfoss		шт.
242-310-2203	DN 25		шт.
242-310-2203-0001	модель VGF, типа Danfoss		шт.
242-310-2204	DN 32		шт.
242-310-2204-0001	модель VGF, типа Danfoss		шт.
242-310-2205	DN 40		шт.
242-310-2205-0001	модель VGF, типа Danfoss		шт.
242-310-2206	DN 50		шт.
242-310-2206-0001	модель VGF, типа Danfoss		шт.

Группа 242-311. Клапан регулирующий из цветных металлов и сплавов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-311-0100	Клапан регулирующий латунный муфтовый двухходовой прямой, для воды, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-311-0101	DN 15		шт.
242-311-0101-0001	модель RAV, типа Danfoss		шт.
242-311-0102	DN 20		шт.
242-311-0102-0001	модель RAV, типа Danfoss		шт.
242-311-0103	DN 25		шт.
242-311-0103-0001	модель RAV, типа Danfoss		шт.
242-311-0200	Клапан регулирующий латунный муфтовый трехходовой поворотный, для воды, Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-311-0201	DN 15 пропускной способностью от 0,4 до 4 м3/ч		шт.
242-311-0201-0001	модель HRB 3, типа Danfoss		шт.
242-311-0202	DN 20 пропускной способностью от 2,5 до 6,3 м3/ч		шт.
242-311-0202-0001	модель HRB 3, типа Danfoss		шт.
242-311-0203	DN 25 пропускной способностью от 6,3 м3/ч до 10 м3/ч		шт.
242-311-0203-0001	модель HRB 3, типа Danfoss		шт.
242-311-0204	DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-311-0204-0001	модель HRB 3, типа Danfoss		шт.
242-311-0205	DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч		шт.
242-311-0205-0001	модель HRB 3, типа Danfoss		шт.
242-311-0206	DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-311-0206-0001	модель HRB 3, типа Danfoss		шт.
242-311-0300	Клапан регулирующий латунный муфтовый четырехходовой поворотный, для воды, Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-311-0301	DN 15 пропускной способностью 2,5 м3/ч		шт.
242-311-0301-0001	модель HRB 4, типа Danfoss		шт.
242-311-0302	DN 20 пропускной способностью от 4 до 6,3 м3/ч		шт.
242-311-0302-0001	модель HRB 4, типа Danfoss		шт.
242-311-0303	DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч		шт.
242-311-0303-0001	модель HRB 4, типа Danfoss		шт.
242-311-0304	DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-311-0304-0001	модель HRB 4, типа Danfoss		шт.
242-311-0305	DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч		шт.
242-311-0305-0001	модель HRB 4, типа Danfoss		шт.
242-311-0306	DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч		шт.
242-311-0306-0001	модель HRB 4, типа Danfoss		шт.
242-311-0400	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой, двухходовой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-311-0401	DN 15 пропускной способностью от 0,25 до 1,6 м3/ч		шт.
242-311-0401-0001	модель VS 2, типа Danfoss		шт.
242-311-0402	DN 20 пропускной способностью от 2,5 до 4 м3/ч		шт.
242-311-0402-0001	модель VS 2, типа Danfoss		шт.
242-311-0500	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой, двухходовой, для вентиляционных систем, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-311-0501	DN 15 пропускной способностью 0,25 до 2,5 м3/ч		шт.
242-311-0501-0001	модель VZ 2, типа Danfoss		шт.
242-311-0502	DN 20 пропускной способностью 2,5 до 4 м3/ч		шт.
242-311-0502-0001	модель VZ 2, типа Danfoss		шт.
242-311-0600	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой трехходовой, для вентиляционных систем, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-311-0601	DN 15 пропускной способностью от 0,63 до 6,3 м3/ч		шт.
242-311-0601-0001	модель VZ 3, типа Danfoss		шт.
242-311-0602	DN 20 пропускной способностью от 10 до 16 м3/ч		шт.
242-311-0602-0001	модель VZ 3, типа Danfoss		шт.
242-311-0700	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой четырехходовой, для вентиляционных систем, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-311-0701	DN 15 пропускной способностью от 0,63 до 6,3 м3/ч		шт.
242-311-0701-0001	модель VZ 4, типа Danfoss		шт.
242-311-0702	DN 20 пропускной способностью от 10 до 16 м3/ч		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-311-0702-0001	модель VZ 4, типа Danfoss		шт.
242-311-0800	Клапан регулирующий бронзовый проходной, с наружной резьбой, для пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-311-0801	DN 15		шт.
242-311-0801-0001	модель VGS,типа Danfoss		шт.
242-311-0802	DN 20		шт.
242-311-0802-0001	модель VGS,типа Danfoss		шт.
242-311-0803	DN 25		шт.
242-311-0803-0001	модель VGS,типа Danfoss		шт.
242-311-0900	Клапан регулирующий бронзовый двухходовой с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-311-0901	DN 15 пропускной способностью от 0,25 до 2,5 м3/ч		шт.
242-311-0901-0001	модель VM 2, типа Danfoss		шт.
242-311-0902	DN 20 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-311-0902-0001	модель VM 2, типа Danfoss		шт.
242-311-0903	DN 25 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-311-0903-0001	модель VM 2, типа Danfoss		шт.
242-311-0904	DN 32 пропускной способностью 10 м3/ч		шт.
242-311-0904-0001	модель VM 2, типа Danfoss		шт.
242-311-0905	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-311-0905-0001	модель VM 2, типа Danfoss		шт.
242-311-0906	DN 50 пропускной способностью 25 м3/ч		шт.
242-311-0906-0001	модель VM 2, типа Danfoss		шт.
242-311-1000	Клапан регулирующий бронзовый трехходовой с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-311-1001	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-311-1001-0001	модель VRB 3, типа Danfoss		шт.
242-311-1002	DN 25 пропускной способностью 10 м3/ч		шт.
242-311-1002-0001	модель VRB 3, типа Danfoss		шт.
242-311-1003	DN 32 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-311-1003-0001	модель VRB 3, типа Danfoss		шт.
242-311-1004	DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч		шт.
242-311-1004-0001	модель VRB 3, типа Danfoss		шт.
242-311-1005	DN 50 пропускной способностью 40 м3/ч		шт.
242-311-1005-0001	модель VRB 3, типа Danfoss		шт.
242-311-1100	Клапан регулирующий бронзовый трехходовой муфтовый, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-311-1101	DN 15 пропускной способностью 2,5 м3/ч		шт.
242-311-1101-0001	модель VMV, типа Danfoss		шт.
242-311-1102	DN 20 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-311-1102-0001	модель VMV, типа Danfoss		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-311-1103	DN 25 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-311-1103-0001	модель VMV, типа Danfoss		шт.
242-311-1104	DN 32 пропускной способностью 10 м3/ч		шт.
242-311-1104-0001	модель VMV, типа Danfoss		шт.
242-311-1105	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-311-1105-0001	модель VMV, типа Danfoss		шт.
242-311-1200	Клапан зональный латунный муфтовый двухходовой, с электроприводом, для воды и неагрессивных жидкостей, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-311-1201	DN 15 пропускной способностью 17 м3/ч		шт.
242-311-1201-0001	модель AMZ 112, типа Danfoss		шт.
242-311-1202	DN 20 пропускной способностью 41 м3/ч		шт.
242-311-1202-0001	модель AMZ 112, типа Danfoss		шт.
242-311-1203	DN 25 пропускной способностью 68 м3/ч		шт.
242-311-1203-0001	модель AMZ 112, типа Danfoss		шт.
242-311-1300	Клапан регулирующий латунный с наружной резьбой, для систем охлаждения и фэнкойлов, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-311-1301	DN 15		шт.
242-311-1301-0001	типа Herz		шт.
242-311-1302	DN 20		шт.
242-311-1302-0001	типа Herz		шт.
242-311-1400	Клапан регулирующий латунный муфтовый, для систем охлаждения и фэнкойлов, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-311-1401	DN 15		шт.
242-311-1401-0001	типа Herz		шт.
242-311-1402	DN 20		шт.
242-311-1402-0001	типа Herz		шт.
242-311-1500	Клапан редукционный муфтовый с внутренней резьбой, с диапазоном настройки 0,5-6,0 бар, Т до +80ºС, Латунная диафрагма, седло из нержавеющей стали, корпус - латунь никелированная, PN25 ГОСТ № 31294-2005		шт.
242-311-1501	DN 15		шт.
242-311-1501-0001	типа IVR		шт.
242-311-1502	DN 20		шт.
242-311-1502-0001	типа IVR		шт.
242-311-1503	DN 25		шт.
242-311-1503-0001	типа IVR		шт.
242-311-1504	DN 32		шт.
242-311-1504-0001	типа IVR		шт.
242-311-1505	DN 40		шт.
242-311-1505-0001	типа IVR		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-311-1506	DN 50		шт.
242-311-1506-0001	типа IVR		шт.
242-311-1600	Клапан автоматической подпитки, с обратным клапаном и фильтром. С внутренней и наружой резьбой, латунный. Диапазон 0,5-4 бар, Т до +110ºС, PN 9 ГОСТ № 12893-2005		шт.
242-311-1601	DN 15 с манометром		шт.
242-311-1601-0001	типа O.R		шт.
242-311-1602	DN 15 без манометра		шт.
242-311-1602-0001	типа O.R		шт.

Группа 242-312. Клапан балансировочный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-312-0100	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-312-0101	DN 15		шт.
242-312-0101-0001	модель APT, типа Danfoss		шт.
242-312-0101-0002	модель ASV-PV, типа Danfoss		шт.
242-312-0102	DN 20		шт.
242-312-0102-0001	модель APT, типа Danfoss		шт.
242-312-0102-0002	модель ASV-PV, типа Danfoss		шт.
242-312-0103	DN 25		шт.
242-312-0103-0001	модель APT, типа Danfoss		шт.
242-312-0103-0002	модель ASV-PV, типа Danfoss		шт.
242-312-0104	DN 32		шт.
242-312-0104-0001	модель APT, типа Danfoss		шт.
242-312-0104-0002	модель ASV-PV, типа Danfoss		шт.
242-312-0105	DN 40		шт.
242-312-0105-0001	модель APT, типа Danfoss		шт.
242-312-0105-0002	модель ASV-PV, типа Danfoss		шт.
242-312-0106	DN 50		шт.
242-312-0106-0001	модель APT, типа Danfoss		шт.
242-312-0106-0002	модель ASV-PV, типа Danfoss		шт.
242-312-0200	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-312-0201	DN 15		шт.
242-312-0201-0001	модель APT, типа Danfoss		шт.
242-312-0201-0002	модель ASV-PV, типа Danfoss		шт.
242-312-0202	DN 20		шт.
242-312-0202-0001	модель APT, типа Danfoss		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-312-0202-0002	модель ASV-PV, типа Danfoss		шт.
242-312-0203	DN 25		шт.
242-312-0203-0001	модель APT, типа Danfoss		шт.
242-312-0203-0002	модель ASV-PV, типа Danfoss		шт.
242-312-0204	DN 32		шт.
242-312-0204-0001	модель APT, типа Danfoss		шт.
242-312-0204-0002	модель ASV-PV, типа Danfoss		шт.
242-312-0205	DN 40		шт.
242-312-0205-0001	модель APT, типа Danfoss		шт.
242-312-0205-0002	модель ASV-PV, типа Danfoss		шт.
242-312-0206	DN 50		шт.
242-312-0206-0001	модель APT, типа Danfoss		шт.
242-312-0206-0002	модель ASV-PV, типа Danfoss		шт.
242-312-0300	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-312-0301	DN 15	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-312-0301-0001	модель ASV-P, типа Danfoss		шт.
242-312-0302	DN 20	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-312-0302-0001	модель ASV-P, типа Danfoss		шт.
242-312-0303	DN 25	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-312-0303-0001	модель ASV-P, типа Danfoss		шт.
242-312-0304	DN 32	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-312-0304-0001	модель ASV-P, типа Danfoss		шт.
242-312-0305	DN 40	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-312-0305-0001	модель ASV-P, типа Danfoss		шт.
242-312-0400	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-312-0401	DN 10		шт.
242-312-0401-0001	модель AQT, типа Danfoss		шт.
242-312-0402	DN 15		шт.
242-312-0402-0001	модель AQT, типа Danfoss		шт.
242-312-0403	DN 20		шт.
242-312-0403-0001	модель AQT, типа Danfoss		шт.
242-312-0404	DN 25		шт.
242-312-0404-0001	модель AQT, типа Danfoss		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-312-0405	DN 32		шт.
242-312-0405-0001	модель AQT, типа Danfoss		шт.
242-312-0500	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-312-0501	DN 10		шт.
242-312-0501-0001	модель AQT, типа Danfoss		шт.
242-312-0501-0002	модель AB-QM, типа Danfoss		шт.
242-312-0501-0003	модель AB-QM (LF), типа Danfoss		шт.
242-312-0502	DN 15		шт.
242-312-0502-0001	модель AQT, типа Danfoss		шт.
242-312-0502-0002	модель AB-QM, типа Danfoss		шт.
242-312-0502-0003	модель AB-QM (LF), типа Danfoss		шт.
242-312-0503	DN 20		шт.
242-312-0503-0001	модель AQT, типа Danfoss		шт.
242-312-0503-0002	модель AB-QM, типа Danfoss		шт.
242-312-0504	DN 25		шт.
242-312-0504-0001	модель AQT, типа Danfoss		шт.
242-312-0504-0002	модель AB-QM, типа Danfoss		шт.
242-312-0505	DN 32		шт.
242-312-0505-0001	модель AQT, типа Danfoss		шт.
242-312-0505-0002	модель AB-QM, типа Danfoss		шт.
242-312-0506	DN 40, чугунный		шт.
242-312-0506-0001	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40, чугунный модель AB-QM, типа Danfoss		шт.
242-312-0507	DN 50, чугунный		шт.
242-312-0507-0001	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50, чугунный модель AB-QM, типа Danfoss		шт.
242-312-0600	Клапан балансировочный автоматический, чугунный фланцевый с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 бар до 0,4 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-312-0601	DN 65		шт.
242-312-0601-0001	модель APF, типа Danfoss		шт.
242-312-0601-0002	модель ASV-PV, типа Danfoss		шт.
242-312-0602	DN 80		шт.
242-312-0602-0001	модель APF, типа Danfoss		шт.
242-312-0602-0002	модель ASV-PV, типа Danfoss		шт.
242-312-0603	DN 100		шт.
242-312-0603-0001	модель APF, типа Danfoss		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-312-0603-0002	модель ASV-PV, типа Danfoss		шт.
242-312-0700	Клапан балансировочный автоматический, чугунный фланцевый с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,35 до 0,75 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-312-0701	DN 65		шт.
242-312-0701-0001	модель APF, типа Danfoss		шт.
242-312-0701-0002	модель ASV-PV, типа Danfoss		шт.
242-312-0702	DN 80		шт.
242-312-0702-0001	модель APF, типа Danfoss		шт.
242-312-0702-0002	модель ASV-PV, типа Danfoss		шт.
242-312-0703	DN 100		шт.
242-312-0703-0001	модель APF, типа Danfoss		шт.
242-312-0703-0002	модель ASV-PV, типа Danfoss		шт.
242-312-0800	Клапан балансировочный автоматический, чугунный фланцевый с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,6 до 1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-312-0801	DN 65		шт.
242-312-0801-0001	модель APF, типа Danfoss		шт.
242-312-0801-0002	модель ASV-PV, типа Danfoss		шт.
242-312-0802	DN 80		шт.
242-312-0802-0001	модель APF, типа Danfoss		шт.
242-312-0802-0002	модель ASV-PV, типа Danfoss		шт.
242-312-0803	DN 100		шт.
242-312-0803-0001	модель APF, типа Danfoss		шт.
242-312-0803-0002	модель ASV-PV, типа Danfoss		шт.
242-312-0900	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-312-0901	DN 15		шт.
242-312-0901-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-0901-0002	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
242-312-0902	DN 20		шт.
242-312-0902-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-0902-0002	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
242-312-0903	DN 25		шт.
242-312-0903-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-0903-0002	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
242-312-0904	DN 32		шт.
242-312-0904-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-0904-0002	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
242-312-0905	DN 40		шт.
242-312-0905-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-0905-0002	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-312-0906	DN 50		шт.
242-312-0906-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-0906-0002	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
242-312-0907	DN 65		шт.
242-312-0907-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-0907-0002	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
242-312-0908	DN 80		шт.
242-312-0908-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-0908-0002	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
242-312-0909	DN 100		шт.
242-312-0909-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-0909-0002	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
242-312-0910	DN 125		шт.
242-312-0910-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-0910-0002	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
242-312-0911	DN 150		шт.
242-312-0911-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-0911-0002	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
242-312-0912	DN 200		шт.
242-312-0912-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-0912-0002	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
242-312-0913	DN 250		шт.
242-312-0913-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-0913-0002	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
242-312-1000	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
242-312-1001	DN 15		шт.
242-312-1001-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-1002	DN 20		шт.
242-312-1002-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-1003	DN 25		шт.
242-312-1003-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-1004	DN 32		шт.
242-312-1004-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-1005	DN 40		шт.
242-312-1005-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-1006	DN 50		шт.
242-312-1006-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-1007	DN 65		шт.
242-312-1007-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-1008	DN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-312-1008-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-1009	DN 100		шт.
242-312-1009-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-1010	DN 125		шт.
242-312-1010-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-1011	DN 150		шт.
242-312-1011-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-1012	DN 200		шт.
242-312-1012-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-1013	DN 250		шт.
242-312-1013-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
242-312-1100	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 5761-2005		шт.
242-312-1101	DN 15		шт.
242-312-1101-0001	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
242-312-1102	DN 20		шт.
242-312-1102-0001	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
242-312-1103	DN 25		шт.
242-312-1103-0001	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
242-312-1104	DN 32		шт.
242-312-1104-0001	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
242-312-1105	DN 40		шт.
242-312-1105-0001	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
242-312-1106	DN 50		шт.
242-312-1106-0001	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
242-312-1107	DN 65		шт.
242-312-1107-0001	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
242-312-1107-0002	типа Brandoni		шт.
242-312-1108	DN 80		шт.
242-312-1108-0001	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
242-312-1108-0002	типа Brandoni		шт.
242-312-1109	DN 100		шт.
242-312-1109-0001	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
242-312-1109-0002	типа Brandoni		шт.
242-312-1110	DN 125		шт.
242-312-1110-0001	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
242-312-1110-0002	типа Brandoni		шт.
242-312-1111	DN 150		шт.
242-312-1111-0001	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
242-312-1111-0002	типа Brandoni		шт.
242-312-1112	DN 200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-312-1112-0001	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
242-312-1112-0002	типа Brandoni		шт.
242-312-1113	DN 250		шт.
242-312-1113-0001	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
242-312-1113-0002	типа Brandoni		шт.
242-312-1114	DN 300		шт.
242-312-1114-0001	типа Brandoni		шт.
242-312-1200	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005		шт.
242-312-1201	DN 10		шт.
242-312-1201-0001	модель AB-QM, типа Danfoss		шт.
242-312-1201-0002	модель AB-QM (LF), типа Danfoss		шт.
242-312-1202	DN 15		шт.
242-312-1202-0001	модель AB-QM, типа Danfoss		шт.
242-312-1202-0002	модель AB-QM (LF), типа Danfoss		шт.
242-312-1203	DN 20		шт.
242-312-1203-0001	модель AB-QM, типа Danfoss		шт.
242-312-1204	DN 25		шт.
242-312-1204-0001	модель AB-QM, типа Danfoss		шт.
242-312-1205	DN 32		шт.
242-312-1205-0001	модель AB-QM, типа Danfoss		шт.
242-312-1300	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, чугунный, фланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005		шт.
242-312-1301	DN 50		шт.
242-312-1301-0001	модель AB-QM, типа Danfoss		шт.
242-312-1302	DN 65		шт.
242-312-1302-0001	модель AB-QM, типа Danfoss		шт.
242-312-1303	DN 80		шт.
242-312-1303-0001	модель AB-QM, типа Danfoss		шт.
242-312-1304	DN 100		шт.
242-312-1304-0001	модель AB-QM, типа Danfoss		шт.
242-312-1305	DN 125		шт.
242-312-1305-0001	модель AB-QM, типа Danfoss		шт.
242-312-1306	DN 150		шт.
242-312-1306-0001	модель AB-QM, типа Danfoss		шт.
242-312-1307	DN 200		шт.
242-312-1307-0001	модель AB-QM, типа Danfoss		шт.
242-312-1308	DN 250		шт.
242-312-1308-0001	модель AB-QM, типа Danfoss		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-312-1308-0002	модель AB-QM HF, типа Danfoss		шт.
242-312-1400	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005		шт.
242-312-1401	DN 15		шт.
242-312-1401-0001	модель USV-I, типа Danfoss		шт.
242-312-1402	DN 20		шт.
242-312-1402-0001	модель USV-I, типа Danfoss		шт.
242-312-1403	DN 25		шт.
242-312-1403-0001	модель USV-I, типа Danfoss		шт.
242-312-1404	DN 32		шт.
242-312-1404-0001	модель USV-I, типа Danfoss		шт.
242-312-1405	DN 40		шт.
242-312-1405-0001	модель USV-I, типа Danfoss		шт.
242-312-1406	DN 50		шт.
242-312-1406-0001	модель USV-I, типа Danfoss		шт.
242-312-1500	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005		шт.
242-312-1501	DN 15 пропускной способностью 2,5 м3/ч		шт.
242-312-1501-0001	модель MSV-BD, типа Danfoss		шт.
242-312-1502	DN 15 пропускной способностью 3 м3/ч		шт.
242-312-1502-0001	модель MSV-BD, типа Danfoss		шт.
242-312-1503	DN 20		шт.
242-312-1503-0001	модель MSV-BD, типа Danfoss		шт.
242-312-1504	DN 25		шт.
242-312-1504-0001	модель MSV-BD, типа Danfoss		шт.
242-312-1505	DN 32		шт.
242-312-1505-0001	модель MSV-BD, типа Danfoss		шт.
242-312-1506	DN 40		шт.
242-312-1506-0001	модель MSV-BD, типа Danfoss		шт.
242-312-1507	DN 50		шт.
242-312-1507-0001	модель MSV-BD, типа Danfoss		шт.
242-312-1600	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, латунный муфтовый, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005		шт.
242-312-1601	DN 15 пропускной способностью 3 м3/ч		шт.
242-312-1601-0001	модель MSV-BD, типа Danfoss		шт.
242-312-1602	DN 20		шт.
242-312-1602-0001	модель MSV-BD, типа Danfoss		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-312-1700	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005		шт.
242-312-1701	DN 15		шт.
242-312-1701-0001	модель ASV-I, типа Danfoss		шт.
242-312-1702	DN 20		шт.
242-312-1702-0001	модель ASV-I, типа Danfoss		шт.
242-312-1703	DN 25		шт.
242-312-1703-0001	модель ASV-I, типа Danfoss		шт.
242-312-1704	DN 32		шт.
242-312-1704-0001	модель ASV-I, типа Danfoss		шт.
242-312-1705	DN 40		шт.
242-312-1705-0001	модель ASV-I, типа Danfoss		шт.
242-312-1800	Клапан запорно-балансировочный, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005		шт.
242-312-1801	DN 15		шт.
242-312-1801-0001	модель ASV-M, типа Danfoss		шт.
242-312-1802	DN 20		шт.
242-312-1802-0001	модель ASV-M, типа Danfoss		шт.
242-312-1803	DN 25		шт.
242-312-1803-0001	модель ASV-M, типа Danfoss		шт.
242-312-1804	DN 32		шт.
242-312-1804-0001	модель ASV-M, типа Danfoss		шт.
242-312-1805	DN 40		шт.
242-312-1805-0001	модель ASV-M, типа Danfoss		шт.
242-312-1806	DN 50		шт.
242-312-1806-0001	модель ASV-M, типа Danfoss		шт.
242-312-1900	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным краном, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005		шт.
242-312-1901	DN 15		шт.
242-312-1901-0001	модель ASV-BD, типа Danfoss		шт.
242-312-1902	DN 20		шт.
242-312-1902-0001	модель ASV-BD, типа Danfoss		шт.
242-312-1903	DN 25		шт.
242-312-1903-0001	модель ASV-BD, типа Danfoss		шт.
242-312-1904	DN 32		шт.
242-312-1904-0001	модель ASV-BD, типа Danfoss		шт.
242-312-1905	DN 40		шт.
242-312-1905-0001	модель ASV-BD, типа Danfoss		шт.
242-312-1906	DN 50		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-312-1906-0001	модель ASV-BD, типа Danfoss		шт.
242-312-2000	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, латунный с наружной резьбой, регулирует перепад давления и расход, без измерительный ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005		шт.
242-312-2001	DN 15		шт.
242-312-2001-0001	модель AB-PM, типа Danfoss		шт.
242-312-2002	DN 20		шт.
242-312-2002-0001	модель AB-PM, типа Danfoss		шт.
242-312-2003	DN 25		шт.
242-312-2003-0001	модель AB-PM, типа Danfoss		шт.
242-312-2004	DN 32		шт.
242-312-2004-0001	модель AB-PM, типа Danfoss		шт.

Группа 242-313. Клапан соленоидный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-313-0100	Клапан соленоидный нормально закрытый, без электромагнитных катушек, для воды и нейтральных жидкостей		шт.
242-313-0101	DN 10, Kvs-0,7м3/ч		шт.
242-313-0102	DN 10, Kvs-1,5м3/ч		шт.
242-313-0103	DN 12, Kvs-4 м3/ч		шт.
242-313-0104	DN 15, Kvs-4 м3/ч		шт.
242-313-0105	DN 18, Kvs-6 м3/ч		шт.
242-313-0106	DN 20, Kvs-8 м3/ч		шт.
242-313-0107	DN 22, Kvs-7 м3/ч		шт.
242-313-0108	DN 25, Kvs-11 м3/ч		шт.
242-313-0200	Клапан соленоидный нормально открытый, без электромагнитных катушек, для воды		шт.
242-313-0201	DN 15, Kvs-4 м3/ч		шт.
242-313-0202	DN 20, Kvs-8 м3/ч		шт.
242-313-0203	DN 25, Kvs-11 м3/ч		шт.
242-313-0204	DN 32, Kvs-18 м3/ч		шт.
242-313-0205	DN 40, Kvs-24 м3/ч		шт.
242-313-0206	DN 50, Kvs-40 м3/ч		шт.
242-313-0300	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла		шт.
242-313-0301	DN 10, Kvs-1,5 м3/ч		шт.
242-313-0302	DN 12, Kvs-2,5 м3/ч		шт.
242-313-0303	DN 15, Kvs-4 м3/ч		шт.
242-313-0304	DN 20, Kvs-8 м3/ч		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-313-0305	DN 25, Kvs-11 м3/ч		шт.
242-313-0306	DN 32, Kvs-18 м3/ч		шт.
242-313-0307	DN 40, Kvs-24 м3/ч		шт.
242-313-0308	DN 50, Kvs-40 м3/ч		шт.
242-313-0400	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для пара и горячей воды		шт.
242-313-0401	DN 10, Kvs-2,2 м3/ч		шт.
242-313-0402	DN 20, Kvs-5 м3/ч		шт.
242-313-0403	DN 25, Kvs-6 м3/ч		шт.
242-313-0500	Электромагнитная катушка для соленоидных клапанов		шт.
242-313-0501	напряжение В 220, мощность 10 Вт		шт.
242-313-0502	напряжение В 24, мощность 10 Вт		шт.
242-313-0503	напряжение В 24, мощность 18 Вт		шт.
242-313-0600	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа		шт.
242-313-0601	DN 15, Kvs-3,6 м3/ч		шт.
242-313-0602	DN 20, Kvs-8,4 м3/ч		шт.
242-313-0603	DN 25, Kvs-11,4 м3/ч		шт.
242-313-0604	DN 32, Kvs-24 м3/ч		шт.
242-313-0605	DN 40, Kvs-31,2 м3/ч		шт.
242-313-0606	DN 50, Kvs-4,5 м3/ч		шт.

Подраздел 242-4. Регуляторы, вантузы, компенсаторы, фильтры

Группа 242-401. Регуляторы температуры, давления, расхода

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-401-0100	Регулятор температуры с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от Т от +30 до +100°С, для систем теплоснабжения, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-401-0101	DN 15 пропускной способностью 1,9 м3/ч		шт.
242-401-0101-0001	модель AVTB 15, типа Danfoss		шт.
242-401-0102	DN 20 пропускной способностью 3,4 м3/ч,		шт.
242-401-0102-0001	модель AVTB 15, типа Danfoss		шт.
242-401-0103	DN 25 пропускной способностью 5,5 м3/ч		шт.
242-401-0103-0001	модель AVTB 15, типа Danfoss		шт.
242-401-0200	Регулятор температуры муфтовый латунный, диапазон настройки от Т от +20°С до +60°С, для систем теплоснабжения, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-401-0201	DN 15 пропускной способностью 1,9 м3/ч		шт.
242-401-0201-0001	модель FJV 15, типа Danfoss		шт.
242-401-0202	DN 20 пропускной способностью 3,4 м3/ч,		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-401-0202-0001	модель FJV 15, типа Danfoss		шт.
242-401-0203	DN 25 пропускной способностью 5,5 м3/ч		шт.
242-401-0203-0001	модель FJV 15, типа Danfoss		шт.
242-401-0300	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-401-0301	DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-401-0301-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0302	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч,		шт.
242-401-0302-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0303	DN 25 пропускной способностью 8,3 м3/ч		шт.
242-401-0303-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0304	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.
242-401-0304-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0305	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-401-0305-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0306	DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-401-0306-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0400	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 3 до 12 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-401-0401	DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-401-0401-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0402	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч,		шт.
242-401-0402-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0403	DN 25 пропускной способностью 8,3 м3/ч		шт.
242-401-0403-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0404	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.
242-401-0404-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0405	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-401-0405-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0406	DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-401-0406-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0500	Регулятор давления "до себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 4,5 бар, для систем теплоснабжения, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-401-0501	DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-401-0501-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0502	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч,		шт.
242-401-0502-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0503	DN 25 пропускной способностью 8,3 м3/ч		шт.
242-401-0503-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-401-0504	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.
242-401-0504-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0505	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-401-0505-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0506	DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-401-0506-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0600	Регулятор давления "до себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 3 до 11 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-401-0601	DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-401-0601-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0602	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч,		шт.
242-401-0602-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0603	DN 25 пропускной способностью 8,3 м3/ч		шт.
242-401-0603-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0604	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.
242-401-0604-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0605	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-401-0605-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0606	DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-401-0606-0001	модель AVD, типа Danfoss		шт.
242-401-0700	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-401-0701	диапазон настройки давления от 0,05 до 0,35 бар,		шт.
242-401-0701-0001	модель AFD, типа Danfoss		шт.
242-401-0702	диапазон настройки давления от 0,1 до 0,7 бар		шт.
242-401-0702-0001	модель AFD, типа Danfoss		шт.
242-401-0702-0002	модель AFP, типа Danfoss		шт.
242-401-0703	диапазон настройки давления от 0,5 до 3 бар		шт.
242-401-0703-0001	модель AFD, типа Danfoss		шт.
242-401-0703-0002	модель AFP, типа Danfoss		шт.
242-401-0704	диапазон настройки давления от 0,15 до 1,5 бар		шт.
242-401-0704-0001	модель AFD, типа Danfoss		шт.
242-401-0704-0002	модель AFP, типа Danfoss		шт.
242-401-0705	диапазон настройки давления от 0,1 до 0,35 бар		шт.
242-401-0705-0001	модель AFD 2, типа Danfoss		шт.
242-401-0706	диапазон настройки давления от 0,1 до 0,7 бар		шт.
242-401-0706-0001	модель AFD 2, типа Danfoss		шт.
242-401-0707	диапазон настройки давления от 0,4 до 1,5 бар		шт.
242-401-0707-0001	модель AFD 2, типа Danfoss		шт.
242-401-0708	диапазон настройки давления от 0,5 до 1,5 бар		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-401-0708-0001	модель AFD 2, типа Danfoss		шт.
242-401-0709	диапазон настройки давления от 1,0 до 2,5 бар		шт.
242-401-0709-0001	модель AFD 2, типа Danfoss		шт.
242-401-0710	диапазон настройки давления от 1,5 до 4,0 бар		шт.
242-401-0710-0001	модель AFD 2, типа Danfoss		шт.
242-401-0711	диапазон настройки давления от 1,0 до 3,0 бар		шт.
242-401-0711-0001	модель AFD 2, типа Danfoss		шт.
242-401-0712	диапазон настройки давления от 1,5 до 5,0 бар		шт.
242-401-0712-0001	модель AFD 2, типа Danfoss		шт.
242-401-0713	диапазон настройки давления от 3,0 до 12,0 бар		шт.
242-401-0713-0001	модель AFD 2, типа Danfoss		шт.
242-401-0800	Блок регулирующий давление "после себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 125 мм ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-401-0801	диапазон настройки давления от 1 до 6 бар		шт.
242-401-0801-0001	модель AFD, типа Danfoss		шт.
242-401-0801-0002	модель AFP-9, типа Danfoss		шт.
242-401-0802	диапазон настройки давления от 3 до 12 бар		шт.
242-401-0802-0001	модель AFD, типа Danfoss		шт.
242-401-0803	диапазон настройки давления от 8 до 16 бар		шт.
242-401-0803-0001	модель AFD, типа Danfoss		шт.
242-401-0900	Блок регулирующий давление "до себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-401-0901	диапазон настройки давления от 0,05 до 0,35 бар		шт.
242-401-0901-0001	модель AFA, типа Danfoss		шт.
242-401-0901-0002	модель AFP, типа Danfoss		шт.
242-401-0902	диапазон настройки давления от 0,1 до 0,6 бар,		шт.
242-401-0902-0001	модель AFA, типа Danfoss		шт.
242-401-0903	диапазон настройки давления от 0,5 до 2,5 бар		шт.
242-401-0903-0001	модель AFA, типа Danfoss		шт.
242-401-0904	диапазон настройки давления от 0,15 до 1,2 бар		шт.
242-401-0904-0001	модель AFA, типа Danfoss		шт.
242-401-0905	диапазон настройки давления от 0,1 до 0,4 бар		шт.
242-401-0905-0001	модель AFA 2, типа Danfoss		шт.
242-401-0906	диапазон настройки давления от 0,2 до 0,8 бар		шт.
242-401-0906-0001	модель AFA 2, типа Danfoss		шт.
242-401-0907	диапазон настройки давления от 0,4 до 1,5 бар		шт.
242-401-0907-0001	модель AFA 2, типа Danfoss		шт.
242-401-0908	диапазон настройки давления от 0,3 до 1,5 бар		шт.
242-401-0908-0001	модель AFA 2, типа Danfoss		шт.
242-401-0909	диапазон настройки давления от 1,0 до 3,0 бар		шт.
242-401-0909-0001	модель AFA 2, типа Danfoss		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-401-0910	диапазон настройки давления от 0,5 до 3,0 бар		шт.
242-401-0910-0001	модель AFA 2, типа Danfoss		шт.
242-401-0911	диапазон настройки давления от 1,5 до 6,0 бар		шт.
242-401-0911-0001	модель AFA 2, типа Danfoss		шт.
242-401-0912	диапазон настройки давления от 4,0 до 14,0 бар		шт.
242-401-0912-0001	модель AFA 2, типа Danfoss		шт.
242-401-1000	Блок регулирующий давление "до себя", стальной, на клапан диаметром от 15 до 125 мм ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-401-1001	диапазон настройки давления от 1 бар до 5 бар		шт.
242-401-1001-0001	модель AFA, типа Danfoss		шт.
242-401-1002	диапазон настройки давления от 3 бар до 11 бар		шт.
242-401-1002-0001	модель AFA, типа Danfoss		шт.
242-401-1003	диапазон настройки давления от 10 бар до 16 бар		шт.
242-401-1003-0001	модель AFA, типа Danfoss		шт.
242-401-1100	Регулятор давления "до себя", угловой, латунный, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-401-1101	DN 15 пропускной способностью 2,0 м3/ч		шт.
242-401-1101-0001	модель AVDO, типа Danfoss		шт.
242-401-1102	DN 20 пропускной способностью 3,0 м3/ч		шт.
242-401-1102-0001	модель AVDO, типа Danfoss		шт.
242-401-1103	DN 25 пропускной способностью 5,0 м3/ч		шт.
242-401-1103-0001	модель AVDO, типа Danfoss		шт.
242-401-1200	Регулятор постоянства расхода, прямой, Т до +120, PN 10 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-401-1201	DN 15, присоединение Rp 1/2		шт.
242-401-1201-0001	модель AVDO, типа Danfoss		шт.
242-401-1202	DN 20, присоединение Rp 3/4		шт.
242-401-1202-0001	модель AVDO, типа Danfoss		шт.
242-401-1203	DN 25, присоединение Rp 1		шт.
242-401-1203-0001	модель AVDO, типа Danfoss		шт.
242-401-1300	Регулятор перепуска давления, бронзовый с наружной резьбой, с диапазоном настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-401-1301	DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-401-1301-0001	модель AVPA, типа Danfoss		шт.
242-401-1302	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-401-1302-0001	модель AVPA, типа Danfoss		шт.
242-401-1303	DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-401-1303-0001	модель AVPA, типа Danfoss		шт.
242-401-1304	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.
242-401-1304-0001	модель AVPA, типа Danfoss		шт.
242-401-1305	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-401-1305-0001	модель AVPA, типа Danfoss		шт.
242-401-1306	DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-401-1306-0001	модель AVPA, типа Danfoss		шт.
242-401-1400	Регулятор перепуска давления, бронзовый с наружной резьбой, с диапазоном настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-401-1401	DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-401-1401-0001	модель AVPA, типа Danfoss		шт.
242-401-1402	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-401-1402-0001	модель AVPA, типа Danfoss		шт.
242-401-1403	DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-401-1403-0001	модель AVPA, типа Danfoss		шт.
242-401-1404	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.
242-401-1404-0001	модель AVPA, типа Danfoss		шт.
242-401-1405	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-401-1405-0001	модель AVPA, типа Danfoss		шт.
242-401-1406	DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-401-1406-0001	модель AVPA, типа Danfoss		шт.
242-401-1500	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-401-1501	DN 15 пропускной способностью 1,6 до 4 м3/ч		шт.
242-401-1501-0001	модель AVPQ, типа Danfoss		шт.
242-401-1502	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-401-1502-0001	модель AVPQ, типа Danfoss		шт.
242-401-1503	DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-401-1503-0001	модель AVPQ, типа Danfoss		шт.
242-401-1504	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.
242-401-1504-0001	модель AVPQ, типа Danfoss		шт.
242-401-1505	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-401-1505-0001	модель AVPQ, типа Danfoss		шт.
242-401-1506	DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-401-1506-0001	модель AVPQ, типа Danfoss		шт.
242-401-1600	Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-401-1601	DN 15 пропускной способностью 1,6 до 4 м3/ч		шт.
242-401-1601-0001	модель AVPQ-4, типа Danfoss		шт.
242-401-1602	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-401-1602-0001	модель AVPQ-4, типа Danfoss		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-401-1603	DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-401-1603-0001	модель AVPQ-4, типа Danfoss		шт.
242-401-1604	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.
242-401-1604-0001	модель AVPQ-4, типа Danfoss		шт.
242-401-1605	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-401-1605-0001	модель AVPQ-4, типа Danfoss		шт.
242-401-1606	DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-401-1606-0001	модель AVPQ-4, типа Danfoss		шт.
242-401-1700	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-401-1701	DN 15 пропускной способностью 1,6 до 4 м3/ч		шт.
242-401-1701-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-1702	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-401-1702-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-1703	DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-401-1703-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-1704	DN 15, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч		шт.
242-401-1704-0001	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-1705	DN 15, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 2,5 м3/ч		шт.
242-401-1705-0001	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-1706	DN 15, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-401-1706-0001	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-1707	DN 20, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-401-1707-0001	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-1708	DN 25, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-401-1708-0001	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-1800	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-401-1801	DN 15 пропускной способностью 1,6 до 4 м3/ч		шт.
242-401-1801-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-1802	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-401-1802-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-1803	DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-401-1803-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-1804	DN 15, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-401-1804-0001	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-1805	DN 15, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 2,5 м3/ч		шт.
242-401-1805-0001	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-1806	DN 15, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-401-1806-0001	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-1807	DN 20, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-401-1807-0001	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-1808	DN 25, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-401-1808-0001	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-1900	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, T до +150°C, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-401-1901	DN 15 пропускной способностью 1,6 до 4 м3/ч		шт.
242-401-1901-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-1902	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-401-1902-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-1903	DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-401-1903-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-1904	DN 15, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 1,6 м3/ч		шт.
242-401-1904-0001	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-1905	DN 15, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 2,5 м3/ч		шт.
242-401-1905-0001	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-1906	DN 15, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-401-1906-0001	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-1907	DN 20, присоединение G 1A, пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-401-1907-0001	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-1908	DN 25, присоединение G 1 1/4A, пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-401-1908-0001	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-2000	Регулятор температуры с компенсацией по расходу, бронзовый с наружной резьбой, для систем теплоснабжения, T до +100°C, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-401-2001	DN 15 пропускной способностью 1,6м3/ч		шт.
242-401-2001-0001	модель AVTQ, типа Danfoss		шт.
242-401-2002	DN 20, пропускной способностью 3,2м3/ч		шт.
242-401-2002-0001	модель AVTQ, типа Danfoss		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-401-2100	Регулятор температуры, латунный с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 25, DN от 15 до 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-401-2101	диапазон настройки от -10° до +40°С		шт.
242-401-2101-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2102	диапазон настройки от +20° до +70°С		шт.
242-401-2102-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2103	диапазон настройки от +40°С до +90°С		шт.
242-401-2103-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2104	диапазон настройки от +60°С до +110°С		шт.
242-401-2104-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2200	Регулятор температуры, латунный с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 25, DN от 32 до 50 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-401-2201	диапазон настройки от -10°С до +40°С		шт.
242-401-2201-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2202	диапазон настройки от +20°С до +70°С		шт.
242-401-2202-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2203	диапазон настройки от +40°С до +90°С		шт.
242-401-2203-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2204	диапазон настройки от +60°С до +110°С		шт.
242-401-2204-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2300	Регулирующий клапан к регулятору температуры, латунный с наружной резьбой, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-401-2301	DN 15 пропускной способностью от 0,4 до 4 м3/ч		шт.
242-401-2301-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2302	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-401-2302-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2303	DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-401-2303-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2304	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.
242-401-2304-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2305	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-401-2305-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2306	DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-401-2306-0001	модель AVT, типа Danfoss		шт.
242-401-2400	Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16		шт.
242-401-2401	DN от 15 до 20		шт.
242-401-2401-0001	типа Danfoss		шт.
242-401-2402	DN от 25 до 32		шт.
242-401-2402-0001	типа Danfoss		шт.
242-401-2403	DN 40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-401-2403-0001	типа Danfoss		шт.
242-401-2404	DN 50		шт.
242-401-2404-0001	типа Danfoss		шт.
242-401-2405	DN от 65 до 80		шт.
242-401-2405-0001	типа Danfoss		шт.
242-401-2406	DN 100		шт.
242-401-2406-0001	типа Danfoss		шт.
242-401-2407	DN 125		шт.
242-401-2407-0001	типа Danfoss		шт.
242-401-2408	DN 150		шт.
242-401-2408-0001	типа Danfoss		шт.
242-401-2409	DN 200		шт.
242-401-2409-0001	типа Danfoss		шт.
242-401-2410	DN 250		шт.
242-401-2410-0001	типа Danfoss		шт.
242-401-2500	Охладитель импульса давления с резьбовыми штуцерами для трубки		шт.
242-401-2501	ёмкостью 1 л		шт.
242-401-2501-0001	типа Danfoss		шт.
242-401-2502	ёмкостью 3 л		шт.
242-401-2502-0001	типа Danfoss		шт.
242-401-2600	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-401-2601	DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-401-2601-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2601-0002	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-2602	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-401-2602-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2602-0002	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-2603	DN 25пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-401-2603-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2603-0002	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-2604	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.
242-401-2604-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2604-0002	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-2605	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-401-2605-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2605-0002	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-2606	DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-401-2606-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-401-2606-0002	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-2700	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-401-2701	DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-401-2701-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2701-0002	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-2702	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-401-2702-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2702-0002	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-2703	DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-401-2703-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2703-0002	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-2704	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.
242-401-2704-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2704-0002	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-2705	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-401-2705-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2705-0002	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-2706	DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-401-2706-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2706-0002	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-2800	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,2 до 1 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-401-2801	DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-401-2801-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2801-0002	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-2802	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-401-2802-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2802-0002	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-2803	DN 25пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-401-2803-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2803-0002	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-2804	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.
242-401-2804-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2804-0002	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-2805	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-401-2805-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2805-0002	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-2806	DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-401-2806-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2806-0002	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-2900	Регулятор перепада давления, на обратный трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25		шт.
242-401-2901	DN 15 пропускной способностью 4 м3/ч		шт.
242-401-2901-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2901-0002	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-2902	DN 20 пропускной способностью 6,3 м3/ч		шт.
242-401-2902-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2902-0002	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-2903	DN 25 пропускной способностью 8 м3/ч		шт.
242-401-2903-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2903-0002	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-2904	DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч		шт.
242-401-2904-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2904-0002	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-2905	DN 40 пропускной способностью 16 м3/ч		шт.
242-401-2905-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2905-0002	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-2906	DN 50 пропускной способностью 20 м3/ч		шт.
242-401-2906-0001	модель DPR, типа Danfoss		шт.
242-401-2906-0002	модель AVP, типа Danfoss		шт.
242-401-3000	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
242-401-3001	DN 50		шт.
242-401-3001-0001	модель G60, типа Raphael		шт.
242-401-3002	DN 65		шт.
242-401-3002-0001	модель G60, типа Raphael		шт.
242-401-3003	DN 80		шт.
242-401-3003-0001	модель G60, типа Raphael		шт.
242-401-3004	DN 100		шт.
242-401-3004-0001	модель G60, типа Raphael		шт.
242-401-3005	DN 150		шт.
242-401-3005-0001	модель G60, типа Raphael		шт.
242-401-3006	DN 200		шт.
242-401-3006-0001	модель G60, типа Raphael		шт.
242-401-3007	DN 250		шт.
242-401-3007-0001	модель G60, типа Raphael		шт.
242-401-3100	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый с мембранным приводом, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-401-3101	DN 50		шт.
242-401-3101-0001	модель Ray-60, типа Raphael		шт.
242-401-3102	DN 65		шт.
242-401-3102-0001	модель Ray-60, типа Raphael		шт.
242-401-3103	DN 80		шт.
242-401-3103-0001	модель Ray-60, типа Raphael		шт.
242-401-3104	DN 100		шт.
242-401-3104-0001	модель Ray-60, типа Raphael		шт.
242-401-3105	DN 150		шт.
242-401-3105-0001	модель Ray-60, типа Raphael		шт.
242-401-3200	Блок регулирующий перепад давления, стальной, на клапан диаметром от 15 до 250 мм ГОСТ 30815-2002		шт.
242-401-3201	диапазон настройки давления от 0,1 до 0,35 бар		шт.
242-401-3201-0001	модель AFP 2, типа Danfoss		шт.
242-401-3202	диапазон настройки давления от 0,1 до 0,7 бар		шт.
242-401-3202-0001	модель AFP 2, типа Danfoss		шт.
242-401-3203	диапазон настройки давления от 0,4 до 1,5 бар		шт.
242-401-3203-0001	модель AFP 2, типа Danfoss		шт.
242-401-3204	диапазон настройки давления от 0,5 до 1,5 бар		шт.
242-401-3204-0001	модель AFP 2, типа Danfoss		шт.
242-401-3205	диапазон настройки давления от 1,0 до 2,5 бар		шт.
242-401-3205-0001	модель AFP 2, типа Danfoss		шт.
242-401-3206	диапазон настройки давления от 1,5 до 4,0 бар		шт.
242-401-3206-0001	модель AFP 2, типа Danfoss		шт.
242-401-3207	диапазон настройки давления от 1,0 до 3,0 бар		шт.
242-401-3207-0001	модель AFP 2, типа Danfoss		шт.
242-401-3208	диапазон настройки давления от 1,5 до 5 бар		шт.
242-401-3208-0001	модель AFP 2, типа Danfoss		шт.
242-401-3300	Редукторы давления мембранного типа (после себя) со встроенным фильтром и компенсационной системой, с креплением манометра. С внутренней резьбой (В-В), датунный. Диапазон 1-6 бар, Т до 80ºС, ГОСТ № 11881-76		шт.
242-401-3301	DN 15		шт.
242-401-3301-0001	типа O.R		шт.
242-401-3400	Редукторы давления поршневого типа (после себя) с креплением манометра. С внутренней резьбой (В-В), латунный, диапозон настройки давления 1-5.5 бар, Т до 130ºС, ГОСТ № 11881-76		шт.
242-401-3401	DN 15		шт.
242-401-3401-0001	типа O.R		шт.
242-401-3402	DN 20		шт.
242-401-3402-0001	типа O.R		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-401-3500	Редукторы давления поршневого типа (после себя) с седлом из нержавеющей стали и системой компенсации, с креплением манометра. С внутренней резьбой (В-В), латунный. Диапазон настрйоки давления1-5.5 бар, Т до 130ºС, ГОСТ № 11881-76		шт.
242-401-3501	DN 25		шт.
242-401-3501-0001	типа O.R		шт.
242-401-3502	DN 32		шт.
242-401-3502-0001	типа O.R		шт.
242-401-3503	DN 40		шт.
242-401-3503-0001	типа O.R		шт.
242-401-3504	DN 50		шт.
242-401-3504-0001	типа O.R		шт.
242-401-3600	Редукторы давления мембранного типа (после себя) С компенсационной камерой и седлом из нержавеющей стали, с креплением манометра С внутренней резьбой (В-В), датунный. Диапазон настрйоки давления 1-7 бар, Т до +130ºС, ГОСТ № 11881-76		шт.
242-401-3601	DN 15		шт.
242-401-3601-0001	типа O.R		шт.
242-401-3602	DN 20		шт.
242-401-3602-0001	типа O.R		шт.
242-401-3603	DN 25		шт.
242-401-3603-0001	типа O.R		шт.
242-401-3604	DN 32		шт.
242-401-3604-0001	типа O.R		шт.
242-401-3605	DN 40		шт.
242-401-3605-0001	типа O.R		шт.
242-401-3606	DN 50		шт.
242-401-3606-0001	типа O.R		шт.

Группа 242-402. Вантуз

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-402-0100	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16		шт.
242-402-0101	DN 50		шт.
242-402-0101-0001	модель DUOJET, типа VAG		шт.
242-402-0101-0002	типа JAFAR		шт.
242-402-0101-0003	типа Q-Tec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-402-0101-0004	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50, типа AV		шт.
242-402-0102	DN 80		шт.
242-402-0102-0001	модель DUOJET, типа VAG		шт.
242-402-0102-0002	типа JAFAR		шт.
242-402-0102-0003	типа Q-Tec		шт.
242-402-0102-0004	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 80, типа AV		шт.
242-402-0103	DN 100		шт.
242-402-0103-0001	модель DUOJET, типа VAG		шт.
242-402-0103-0002	типа JAFAR		шт.
242-402-0103-0003	типа Q-Tec		шт.
242-402-0103-0004	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100, типа AV		шт.
242-402-0104	DN 150		шт.
242-402-0104-0001	модель DUOJET, типа VAG		шт.
242-402-0104-0002	типа JAFAR		шт.
242-402-0104-0003	типа Q-Tec		шт.
242-402-0104-0004	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 150, типа AV		шт.
242-402-0105	DN 200		шт.
242-402-0105-0001	модель DUOJET, типа VAG		шт.
242-402-0105-0002	типа JAFAR		шт.
242-402-0105-0003	типа Q-Tec		шт.
242-402-0105-0004	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 200, типа AV		шт.
242-402-0200	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25		шт.
242-402-0201	DN 50		шт.
242-402-0201-0001	модель TWINJET, типа VAG		шт.
242-402-0201-0002	типа JAFAR		шт.
242-402-0201-0003	типа Q-Tec		шт.
242-402-0201-0004	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50, типа AV		шт.
242-402-0202	DN 65		шт.
242-402-0202-0001	модель TWINJET, типа VAG		шт.
242-402-0202-0002	типа JAFAR		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-402-0202-0003	типа Q-Tec		шт.
242-402-0203	DN 80		шт.
242-402-0203-0001	модель TWINJET, типа VAG		шт.
242-402-0203-0002	типа JAFAR		шт.
242-402-0203-0003	типа Q-Tec		шт.
242-402-0203-0004	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 80, типа AV		шт.
242-402-0204	DN 100		шт.
242-402-0204-0001	модель TWINJET, типа VAG		шт.
242-402-0204-0002	типа JAFAR		шт.
242-402-0204-0003	типа Q-Tec		шт.
242-402-0204-0004	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 100, типа AV		шт.
242-402-0205	DN 150		шт.
242-402-0205-0001	модель TWINJET, типа VAG		шт.
242-402-0205-0002	типа JAFAR		шт.
242-402-0205-0003	типа Q-Tec		шт.
242-402-0205-0004	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 150, типа AV		шт.
242-402-0206	DN 200		шт.
242-402-0206-0001	модель TWINJET, типа VAG		шт.
242-402-0206-0002	типа JAFAR		шт.
242-402-0206-0003	типа Q-Tec		шт.
242-402-0206-0004	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 200, типа AV		шт.
242-402-0300	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 16		шт.
242-402-0302	DN 50		шт.
242-402-0302-0002	модель Dmax 50, типа A.R.I.		шт.
242-402-0303	DN 80		шт.
242-402-0303-0002	модель Dmax 50, типа A.R.I.		шт.
242-402-0304	DN 100		шт.
242-402-0304-0002	модель Dmax 50, типа A.R.I.		шт.
242-402-0305	DN 150		шт.
242-402-0305-0002	модель Dmax 50, типа A.R.I.		шт.
242-402-0306	DN 200		шт.
242-402-0306-0002	модель Dmax 50, типа A.R.I.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-402-0400	Вантуз воздушный чугунный фланцевый комбинированный, выпуск вниз, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 25		шт.
242-402-0402	DN 50		шт.
242-402-0402-0002	модель Dmax 52, типа A.R.I.		шт.
242-402-0403	DN 80		шт.
242-402-0403-0002	модель Dmax 52, типа A.R.I.		шт.
242-402-0404	DN 100		шт.
242-402-0404-0002	модель Dmax 52, типа A.R.I.		шт.
242-402-0405	DN 150		шт.
242-402-0405-0002	модель Dmax 52, типа A.R.I.		шт.
242-402-0406	DN 200		шт.
242-402-0406-0002	модель Dmax 52, типа A.R.I.		шт.
242-402-1400	Вантуз комбинированный фланцевый, укороченный, корпус из армированного нейлона, для канализации, Т до +60°С, PN 10		шт.
242-402-1401	DN 50		шт.
242-402-1401-0001	модель Dmax 25, типа A.R.I.		шт.
242-402-1402	DN 80		шт.
242-402-1402-0001	модель Dmax 25, типа A.R.I.		шт.
242-402-1403	DN 100		шт.
242-402-1403-0001	модель Dmax 25, типа A.R.I.		шт.
242-402-1500	Вантуз комбинированный фланцевый, укороченный, с защитой от гидроудара, корпус из армированного нейлона, для канализации, Т до +60°С, PN 10		шт.
242-402-1501	DN 50		шт.
242-402-1501-0001	модель Dmax 25NS, типа A.R.I.		шт.
242-402-1502	DN 80		шт.
242-402-1502-0001	модель Dmax 25NS, типа A.R.I.		шт.
242-402-1503	DN 100		шт.
242-402-1503-0001	модель Dmax 25NS, типа A.R.I.		шт.
242-402-1600	Вантуз комбинированный чугунный фланцевый, укороченный, с защитой от гидроудара, для канализации, Т до +60°С, PN 10		шт.
242-402-1601	DN 50		шт.
242-402-1601-0001	модель Dmax 25D, типа A.R.I.		шт.
242-402-1602	DN 80		шт.
242-402-1602-0001	модель Dmax 25D, типа A.R.I.		шт.
242-402-1603	DN 100		шт.
242-402-1603-0001	модель Dmax 25D, типа A.R.I.		шт.
242-402-1700	Вантуз чугунный фланцевый двухступенчатый (двухкамерный), с защитой от гидроудара, для водоснабжения, Т до +60°С, PN 16		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-402-1701	DN 50		шт.
242-402-1701-0001	модель Dmax 60NS, типа A.R.I.		шт.
242-402-1702	DN 80		шт.
242-402-1702-0001	модель Dmax 60NS, типа A.R.I.		шт.
242-402-1703	DN 100		шт.
242-402-1703-0001	модель Dmax 60NS, типа A.R.I.		шт.
242-402-1704	DN 150		шт.
242-402-1704-0001	модель Dmax 60NS, типа A.R.I.		шт.
242-402-1705	DN 200		шт.
242-402-1705-0001	модель Dmax 60NS, типа A.R.I.		шт.
242-402-1706	DN 250		шт.
242-402-1706-0001	модель Dmax 60NS, типа A.R.I.		шт.
242-402-1800	Вантуз воздушный фланцевый двухступенчатый (двухкамерный), корпус из нержавеющей стали, для горячего водоснабжения, Т до +130°С, PN 16		шт.
242-402-1801	DN 50		шт.
242-402-1801-0001	модель Dmax10, типа A.R.I.		шт.
242-402-1802	DN 80		шт.
242-402-1802-0001	модель Dmax10, типа A.R.I.		шт.
242-402-1900	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, комбинированный, с защитой от гидроудара, выпуск в форме грибка, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16, ГОСТ 13547-79 типа AVK		шт.
242-402-1901	DN 50		шт.
242-402-1902	DN 65		шт.
242-402-1903	DN 80		шт.
242-402-1904	DN 100		шт.
242-402-1905	DN 150		шт.
242-402-1906	DN 200		шт.
242-402-1907	DN 250		шт.

Группа 242-403. Компенсатор

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-403-0100	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	шт.
242-403-0101	DN 32		шт.
242-403-0101-0001	модели 5000 типа FAF		шт.
242-403-0101-0002	типа Энко		шт.
242-403-0101-0003	типа Genebre		шт.
242-403-0102	DN 40		шт.
242-403-0102-0001	модели 5000 типа FAF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-403-0102-0002	типа Энко		шт.
242-403-0102-0003	типа Genebre		шт.
242-403-0103	DN 50		шт.
242-403-0103-0001	модели 5000 типа FAF		шт.
242-403-0103-0002	типа Энко		шт.
242-403-0103-0003	типа Genebre		шт.
242-403-0103-0004	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50, типа AV		шт.
242-403-0104	DN 65		шт.
242-403-0104-0001	модели 5000 типа FAF		шт.
242-403-0104-0002	типа Энко		шт.
242-403-0104-0003	типа Genebre		шт.
242-403-0104-0004	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65, типа AV		шт.
242-403-0105	DN 80		шт.
242-403-0105-0001	модели 5000 типа FAF		шт.
242-403-0105-0002	типа Энко		шт.
242-403-0105-0003	типа Genebre		шт.
242-403-0105-0004	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 80, типа AV		шт.
242-403-0106	DN 100		шт.
242-403-0106-0001	модели 5000 типа FAF		шт.
242-403-0106-0002	типа Энко		шт.
242-403-0106-0003	типа Genebre		шт.
242-403-0106-0004	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100, типа AV		шт.
242-403-0107	DN 125		шт.
242-403-0107-0001	модели 5000 типа FAF		шт.
242-403-0107-0002	типа Энко		шт.
242-403-0107-0003	типа Genebre		шт.
242-403-0107-0004	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 125, типа AV		шт.
242-403-0108	DN 150		шт.
242-403-0108-0001	модели 5000 типа FAF		шт.
242-403-0108-0002	типа Энко		шт.
242-403-0108-0003	типа Genebre		шт.
242-403-0108-0004	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 150, типа AV		шт.
242-403-0109	DN 200		шт.
242-403-0109-0001	модели 5000 типа FAF		шт.
242-403-0109-0002	типа Энко		шт.
242-403-0109-0003	типа Genebre		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-403-0109-0004	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 200, типа AV		шт.
242-403-0110	DN 250		шт.
242-403-0110-0001	модели 5000 типа FAF		шт.
242-403-0110-0002	типа Энко		шт.
242-403-0110-0003	типа Genebre		шт.
242-403-0110-0004	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 250, типа AV		шт.
242-403-0111	DN 300		шт.
242-403-0111-0001	модели 5000 типа FAF		шт.
242-403-0111-0002	типа Энко		шт.
242-403-0111-0003	типа Genebre		шт.
242-403-0111-0004	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 300, типа AV		шт.
242-403-0112	DN 350		шт.
242-403-0112-0001	модели 5000 типа FAF		шт.
242-403-0112-0002	типа Энко		шт.
242-403-0112-0003	типа Genebre		шт.
242-403-0112-0004	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 350, типа AV		шт.
242-403-0113	DN 400		шт.
242-403-0113-0001	модели 5000 типа FAF		шт.
242-403-0113-0002	типа Энко		шт.
242-403-0113-0003	типа Genebre		шт.
242-403-0113-0004	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 400, типа AV		шт.
242-403-0114	DN 500		шт.
242-403-0114-0001	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 500, типа AV		шт.
242-403-0115	DN 600		шт.
242-403-0115-0001	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 600, типа AV		шт.
242-403-0200	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	шт.
242-403-0201	DN 40		шт.
242-403-0202	DN 50		шт.
242-403-0203	DN 65		шт.
242-403-0204	DN 80		шт.
242-403-0205	DN 100		шт.
242-403-0206	DN 125		шт.
242-403-0207	DN 150		шт.
242-403-0208	DN 200		шт.
242-403-0209	DN 250		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-403-0210	DN 300		шт.
242-403-0300	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	шт.
242-403-0301	DN 50		шт.
242-403-0302	DN 65		шт.
242-403-0303	DN 80		шт.
242-403-0304	DN 100		шт.
242-403-0305	DN 125		шт.
242-403-0306	DN 150		шт.
242-403-0307	DN 200		шт.
242-403-0308	DN 250		шт.
242-403-0309	DN 300		шт.
242-403-0310	DN 350		шт.
242-403-0311	DN 400		шт.
242-403-0312	DN 500		шт.
242-403-0313	DN 600		шт.
242-403-0314	DN 700		шт.
242-403-0315	DN 800		шт.
242-403-0316	DN 900		шт.
242-403-0317	DN 1000		шт.
242-403-0318	DN 1200		шт.
242-403-0319	DN 1400		шт.
242-403-0400	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	шт.
242-403-0401	DN 50		шт.
242-403-0402	DN 65		шт.
242-403-0403	DN 80		шт.
242-403-0404	DN 100		шт.
242-403-0405	DN 125		шт.
242-403-0406	DN 150		шт.
242-403-0407	DN 200		шт.
242-403-0408	DN 250		шт.
242-403-0409	DN 300		шт.
242-403-0410	DN 350		шт.
242-403-0411	DN 400		шт.
242-403-0412	DN 500		шт.
242-403-0413	DN 600		шт.
242-403-0414	DN 700		шт.
242-403-0415	DN 800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-403-0416	DN 900		шт.
242-403-0417	DN 1000		шт.
242-403-0418	DN 1200		шт.
242-403-0419	DN 1400		шт.
242-403-0500	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10		шт.
242-403-0501	DN 20		шт.
242-403-0502	DN 25		шт.
242-403-0503	DN 32		шт.
242-403-0504	DN 40		шт.
242-403-0505	DN 50		шт.
242-403-0506	DN 65		шт.
242-403-0507	DN 80		шт.
242-403-0600	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, без вкладыша, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86		шт.
242-403-0601	DN 25		шт.
242-403-0601-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0602	DN 32		шт.
242-403-0602-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0603	DN 40		шт.
242-403-0603-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0604	DN 50		шт.
242-403-0604-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0605	DN 65		шт.
242-403-0605-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0606	DN 80		шт.
242-403-0606-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0607	DN 100		шт.
242-403-0607-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0608	DN 125		шт.
242-403-0608-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0609	DN 150		шт.
242-403-0609-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0610	DN 200		шт.
242-403-0610-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0611	DN 250		шт.
242-403-0611-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0700	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, с вкладышем, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86		шт.
242-403-0701	DN 25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-403-0701-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0702	DN 32		шт.
242-403-0702-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0703	DN 40		шт.
242-403-0703-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0704	DN 50		шт.
242-403-0704-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0705	DN 65		шт.
242-403-0705-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0706	DN 80		шт.
242-403-0706-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0707	DN 100		шт.
242-403-0707-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0708	DN 125		шт.
242-403-0708-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0709	DN 150		шт.
242-403-0709-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0710	DN 200		шт.
242-403-0710-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0711	DN 250		шт.
242-403-0711-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0800	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, без вкладыша, осевое смещение 60 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86		шт.
242-403-0801	DN 65		шт.
242-403-0801-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0802	DN 80		шт.
242-403-0802-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0803	DN 100		шт.
242-403-0803-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0804	DN 125		шт.
242-403-0804-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0805	DN 150		шт.
242-403-0805-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0806	DN 200		шт.
242-403-0806-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0900	Компенсатор резиновый, для воды, жидкого топлива и других неагрессивных жидкостей Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 27036-86		шт.
242-403-0901	DN 25		шт.
242-403-0901-0001	типа Duyar		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-403-0902	DN 32		шт.
242-403-0902-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0903	DN 40		шт.
242-403-0903-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0904	DN 50		шт.
242-403-0904-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0905	DN 65		шт.
242-403-0905-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0906	DN 80		шт.
242-403-0906-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0907	DN 100		шт.
242-403-0907-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0908	DN 125		шт.
242-403-0908-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0909	DN 150		шт.
242-403-0909-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0910	DN 200		шт.
242-403-0910-0001	типа Duyar		шт.
242-403-0911	DN 250		шт.
242-403-0911-0001	типа Duyar		шт.
242-403-1000	Компенсатор фланцевый, для воды, корпус - оцинкованная сталь, резина - EPDM (гибкая вставка), Т до +100ºС, PN16 ГОСТ № 15150-69		шт.
242-403-1001	DN 32		шт.
242-403-1001-0001	типа Brandoni		шт.
242-403-1002	DN 40		шт.
242-403-1002-0001	типа Brandoni		шт.
242-403-1003	DN 50		шт.
242-403-1003-0001	типа Brandoni		шт.
242-403-1004	DN 65		шт.
242-403-1004-0001	типа Brandoni		шт.
242-403-1005	DN 80		шт.
242-403-1005-0001	типа Brandoni		шт.
242-403-1006	DN 100		шт.
242-403-1006-0001	типа Brandoni		шт.
242-403-1007	DN 125		шт.
242-403-1007-0001	типа Brandoni		шт.
242-403-1008	DN 150		шт.
242-403-1008-0001	типа Brandoni		шт.
242-403-1009	DN 200		шт.
242-403-1009-0001	типа Brandoni		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-403-1010	DN 250		шт.
242-403-1010-0001	типа Brandoni		шт.
242-403-1011	DN 300		шт.
242-403-1011-0001	типа Brandoni		шт.

Группа 242-404. Фильтр

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-404-0100	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
242-404-0101	DN 15		шт.
242-404-0101-0001	модель 250, типа FAF		шт.
242-404-0102	DN 20		шт.
242-404-0102-0001	модель 250, типа FAF		шт.
242-404-0103	DN 25		шт.
242-404-0103-0001	модель 250, типа FAF		шт.
242-404-0104	DN 32		шт.
242-404-0104-0001	модель 250, типа FAF		шт.
242-404-0105	DN 40		шт.
242-404-0105-0001	модель 250, типа FAF		шт.
242-404-0106	DN 50		шт.
242-404-0106-0001	модель 250, типа FAF		шт.
242-404-0107	DN 65		шт.
242-404-0107-0001	модель 250, типа FAF		шт.
242-404-0108	DN 80		шт.
242-404-0108-0001	модель 250, типа FAF		шт.
242-404-0109	DN 100		шт.
242-404-0109-0001	модель 250, типа FAF		шт.
242-404-0110	DN 125		шт.
242-404-0110-0001	модель 250, типа FAF		шт.
242-404-0111	DN 150		шт.
242-404-0111-0001	модель 250, типа FAF		шт.
242-404-0112	DN 200		шт.
242-404-0112-0001	модель 250, типа FAF		шт.
242-404-0113	DN 250		шт.
242-404-0113-0001	модель 250, типа FAF		шт.
242-404-0200	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
242-404-0201	DN 40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-404-0201-0001	модель70F, типа BERMAD		шт.
242-404-0201-0002	типа Brandoni		шт.
242-404-0202	DN 50		шт.
242-404-0202-0001	модель70F, типа BERMAD		шт.
242-404-0202-0002	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50, типа AV		шт.
242-404-0202-0003	типа Brandoni		шт.
242-404-0203	DN 65		шт.
242-404-0203-0001	модель70F, типа BERMAD		шт.
242-404-0203-0002	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65, типа AV		шт.
242-404-0203-0003	типа Brandoni		шт.
242-404-0204	DN 80		шт.
242-404-0204-0001	модель70F, типа BERMAD		шт.
242-404-0204-0002	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80, типа AV		шт.
242-404-0204-0003	типа Brandoni		шт.
242-404-0205	DN 100		шт.
242-404-0205-0001	модель70F, типа BERMAD		шт.
242-404-0205-0002	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100, типа AV		шт.
242-404-0205-0003	типа Brandoni		шт.
242-404-0206	DN 150		шт.
242-404-0206-0001	модель70F, типа BERMAD		шт.
242-404-0206-0002	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 150, типа AV		шт.
242-404-0206-0003	типа Brandoni		шт.
242-404-0207	DN 200		шт.
242-404-0207-0001	модель70F, типа BERMAD		шт.
242-404-0207-0002	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 200, типа AV		шт.
242-404-0207-0003	типа Brandoni		шт.
242-404-0208	DN 250		шт.
242-404-0208-0001	модель70F, типа BERMAD		шт.
242-404-0208-0002	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 250, типа AV		шт.
242-404-0208-0003	типа Brandoni		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-404-0209	DN 125		шт.
242-404-0209-0001	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125, типа AV		шт.
242-404-0210	DN 300		шт.
242-404-0210-0001	типа Brandoni		шт.
242-404-0211	DN 32		шт.
242-404-0211-0001	типа Brandoni		шт.
242-404-0300	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
242-404-0301	DN 15		шт.
242-404-0301-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0302	DN 20		шт.
242-404-0302-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0303	DN 25		шт.
242-404-0303-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0304	DN 32		шт.
242-404-0304-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0305	DN 40		шт.
242-404-0305-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0306	DN 50		шт.
242-404-0306-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0307	DN 65		шт.
242-404-0307-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0308	DN 80		шт.
242-404-0308-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0309	DN 100		шт.
242-404-0309-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0310	DN 125		шт.
242-404-0310-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0311	DN 150		шт.
242-404-0311-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0312	DN 200		шт.
242-404-0312-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0313	DN 250		шт.
242-404-0313-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0400	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
242-404-0401	DN 15		шт.
242-404-0401-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-404-0402	DN 20		шт.
242-404-0402-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0403	DN 25		шт.
242-404-0403-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0404	DN 32		шт.
242-404-0404-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0405	PN 40		шт.
242-404-0405-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0406	DN 50		шт.
242-404-0406-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0407	DN 65		шт.
242-404-0407-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0408	DN 80		шт.
242-404-0408-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0409	DN 100		шт.
242-404-0409-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0410	DN 125		шт.
242-404-0410-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0411	DN 150		шт.
242-404-0411-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0412	DN 200		шт.
242-404-0412-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0413	DN 250		шт.
242-404-0413-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0500	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, T до +200°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
242-404-0501	DN 15		шт.
242-404-0501-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0502	DN 20		шт.
242-404-0502-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0503	DN 25		шт.
242-404-0503-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0504	DN 32		шт.
242-404-0504-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0505	DN 40		шт.
242-404-0505-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0506	DN 50		шт.
242-404-0506-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0507	DN 65		шт.
242-404-0507-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-404-0508	DN 80		шт.
242-404-0508-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0509	DN 100		шт.
242-404-0509-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0510	DN 125		шт.
242-404-0510-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0511	DN 150		шт.
242-404-0511-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0512	DN 200		шт.
242-404-0512-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0513	DN 250		шт.
242-404-0513-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
242-404-0600	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
242-404-0601	DN 15		шт.
242-404-0601-0001	типа Arco		шт.
242-404-0601-0002	типа Genebre		шт.
242-404-0601-0003	типа Seagull		шт.
242-404-0602	DN 20		шт.
242-404-0602-0001	типа Arco		шт.
242-404-0602-0002	типа Genebre		шт.
242-404-0602-0003	типа Seagull		шт.
242-404-0603	DN 25		шт.
242-404-0603-0001	типа Arco		шт.
242-404-0603-0002	типа Genebre		шт.
242-404-0603-0003	типа Seagull		шт.
242-404-0604	DN 32		шт.
242-404-0604-0001	типа Arco		шт.
242-404-0604-0002	типа Genebre		шт.
242-404-0604-0003	типа Seagull		шт.
242-404-0605	DN 40		шт.
242-404-0605-0001	типа Arco		шт.
242-404-0605-0002	типа Genebre		шт.
242-404-0605-0003	типа Seagull		шт.
242-404-0606	DN 50		шт.
242-404-0606-0001	типа Arco		шт.
242-404-0606-0002	типа Genebre		шт.
242-404-0606-0003	типа Seagull		шт.
242-404-0607	DN 65		шт.
242-404-0607-0001	типа Arco		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-404-0607-0002	типа Genebre		шт.
242-404-0607-0003	типа Seagull		шт.
242-404-0608	DN 80		шт.
242-404-0608-0001	типа Arco		шт.
242-404-0608-0002	типа Genebre		шт.
242-404-0608-0003	типа Seagull		шт.
242-404-0609	DN 100		шт.
242-404-0609-0001	типа Arco		шт.
242-404-0609-0002	типа Genebre		шт.
242-404-0609-0003	типа Seagull		шт.
242-404-0610	DN 125		шт.
242-404-0611	DN 150		шт.
242-404-0612	DN 200		шт.
242-404-0613	DN 250		шт.
242-404-0614	DN 300		шт.
242-404-0700	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
242-404-0701	DN 15		шт.
242-404-0701-0001	модель FVR-D, типа Danfoss		шт.
242-404-0702	DN 20		шт.
242-404-0702-0001	модель FVR-D, типа Danfoss		шт.
242-404-0703	DN 25		шт.
242-404-0703-0001	модель FVR-D, типа Danfoss		шт.
242-404-0704	DN 32		шт.
242-404-0704-0001	модель FVR-D, типа Danfoss		шт.
242-404-0705	PN 40		шт.
242-404-0705-0001	модель FVR-D, типа Danfoss		шт.
242-404-0706	DN 50		шт.
242-404-0706-0001	модель FVR-D, типа Danfoss		шт.
242-404-0800	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
242-404-0801	DN 10		шт.
242-404-0801-0001	модель FVR, типа Danfoss		шт.
242-404-0802	DN 15		шт.
242-404-0802-0001	модель FVR, типа Danfoss		шт.
242-404-0803	DN 20		шт.
242-404-0803-0001	модель FVR, типа Danfoss		шт.
242-404-0804	DN 25		шт.
242-404-0804-0001	модель FVR, типа Danfoss		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-404-0805	DN 32		шт.
242-404-0805-0001	модель FVR, типа Danfoss		шт.
242-404-0806	PN 40		шт.
242-404-0806-0001	модель FVR, типа Danfoss		шт.
242-404-0807	DN 50		шт.
242-404-0807-0001	модель FVR, типа Danfoss		шт.
242-404-0900	Фильтр сетчатый из нержавеющей стали муфтовый (В-В), Т до +175°С, PN 40		шт.
242-404-0901	DN 8		шт.
242-404-0901-0001	модельY 666, типа Danfoss		шт.
242-404-0902	DN 10		шт.
242-404-0902-0001	модельY 666, типа Danfoss		шт.
242-404-0903	DN 15		шт.
242-404-0903-0001	модельY 666, типа Danfoss		шт.
242-404-0904	DN 20		шт.
242-404-0904-0001	модельY 666, типа Danfoss		шт.
242-404-0905	DN 25		шт.
242-404-0905-0001	модельY 666, типа Danfoss		шт.
242-404-0906	DN 32		шт.
242-404-0906-0001	модельY 666, типа Danfoss		шт.
242-404-0907	PN 40		шт.
242-404-0907-0001	модельY 666, типа Danfoss		шт.
242-404-0908	DN 50		шт.
242-404-0908-0001	модельY 666, типа Danfoss		шт.
242-404-1000	Фильтр механической очистки латунный, косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
242-404-1001	DN15 с резьбой Н-Н		шт.
242-404-1001-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1002	DN 15 с резьбой В-Н		шт.
242-404-1002-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1100	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
242-404-1101	DN 15		шт.
242-404-1101-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1102	DN 20		шт.
242-404-1102-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1103	DN 25		шт.
242-404-1103-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1104	DN 32		шт.
242-404-1104-0001	типа VALTEC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-404-1105	PN 40		шт.
242-404-1105-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1106	DN 50		шт.
242-404-1106-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1200	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, с заглушкой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
242-404-1201	DN 15		шт.
242-404-1201-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1202	DN 20		шт.
242-404-1202-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1203	DN 25		шт.
242-404-1203-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1300	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), прямой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +110°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
242-404-1301	DN 15		шт.
242-404-1301-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1302	DN 20		шт.
242-404-1302-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1400	Фильтр механической очистки латунный резьба В-Н, прямой, с заглушкой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +110°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
242-404-1401	DN 15		шт.
242-404-1401-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1402	DN 20		шт.
242-404-1402-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1500	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), универсальный , для систем водоснабжения и отопления, Т до +110°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
242-404-1501	DN 15		шт.
242-404-1501-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1502	DN 20		шт.
242-404-1502-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1503	DN 25		шт.
242-404-1503-0001	типа VALTEC		шт.
242-404-1600	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
242-404-1601	DN 40		шт.
242-404-1601-0001	модель 2458, типа Genebre		шт.
242-404-1602	DN 50		шт.
242-404-1602-0001	модель 2458, типа Genebre		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
242-404-1603	DN 65		шт.
242-404-1603-0001	модель 2458, типа Genebre		шт.
242-404-1604	DN 80		шт.
242-404-1604-0001	модель 2458, типа Genebre		шт.
242-404-1605	DN 100		шт.
242-404-1605-0001	модель 2458, типа Genebre		шт.
242-404-1606	DN 125		шт.
242-404-1606-0001	модель 2458, типа Genebre		шт.
242-404-1607	DN 150		шт.
242-404-1607-0001	модель 2458, типа Genebre		шт.
242-404-1608	DN 200		шт.
242-404-1608-0001	модель 2458, типа Genebre		шт.
242-404-1609	DN 250		шт.
242-404-1609-0001	модель 2458, типа Genebre		шт.
242-404-1700	Фильтр сетчатый с выступами, корпус из ВЧШГ, для воды, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		шт.
242-404-1701	DN 65		шт.
242-404-1701-0001	типа Duyar		шт.
242-404-1702	DN 80		шт.
242-404-1702-0001	типа Duyar		шт.
242-404-1703	DN 100		шт.
242-404-1703-0001	типа Duyar		шт.

Раздел 243. Кабельно-проводниковая продукция

Подраздел 243-1. Кабели силовые, универсальные

Группа 243-101. Кабель силовой марки АСБл

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-101-0100	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 1кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл	ГОСТ 18410-73	
243-101-0152	4х35(ок)-1		м
243-101-0153	4х50(ок)-1		м
243-101-0154	4х70(ок)-1		м
243-101-0155	4х95(ок)-1		м
243-101-0156	4х120(ок)-1		м
243-101-0157	4х150(ок)-1		м
243-101-0158	4х185(ок)-1		м
243-101-0159	4х240(ок)-1		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-101-0200	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл	ГОСТ 18410-73	
243-101-0204	3х35(ок)-6		м
243-101-0205	3х50(ок)-6		м
243-101-0206	3х70(ок)-6		м
243-101-0207	3х95(ок)-6		м
243-101-0208	3х120(ок)-6		м
243-101-0209	3х150(ок)-6		м
243-101-0210	3х185(ок)-6		м
243-101-0211	3х240(ок)-6		м
243-101-0300	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл	ГОСТ 18410-73	
243-101-0304	3х35(ок)-10		м
243-101-0305	3х50(ок)-10		м
243-101-0306	3х70(ок)-10		м
243-101-0307	3х95(ок)-10		м
243-101-0308	3х120(ок)-10		м
243-101-0309	3х150(ок)-10		м
243-101-0310	3х185(ок)-10		м
243-101-0311	3х240(ок)-10		м
243-101-0313	3х16(мк)-10		м
243-101-0316	3х50(мк)-10		м
243-101-0317	3х70(мк)-10		м
243-101-0318	3х95(мк)-10		м
243-101-0319	3х120(мк)-10		м
243-101-0320	3х150(мк)-10		м
243-101-0321	3х185(мк)-10		м
243-101-0322	3х240(мк)-10		м

Группа 243-102. Кабель силовой гибкий марки КГ, КГТП

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-102-0100	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ	ГОСТ 24334-80	
243-102-0104	1х2,5-0,66		м
243-102-0105	1х4-0,66		м
243-102-0106	1х6-0,66		м
243-102-0107	1х10-0,66		м
243-102-0108	1х16-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-102-0109	1х25-0,66		м
243-102-0110	1х35-0,66		м
243-102-0111	1х50-0,66		м
243-102-0112	1х70-0,66		м
243-102-0113	1х95-0,66		м
243-102-0114	1х120-0,66		м
243-102-0115	1х150-0,66		м
243-102-0200	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ	ГОСТ 24334-80	
243-102-0201	2х0,75-0,66		м
243-102-0202	2х1,0-0,66		м
243-102-0203	2х1,5-0,66		м
243-102-0204	2х2,5-0,66		м
243-102-0205	2х4-0,66		м
243-102-0206	2х6-0,66		м
243-102-0207	2х10-0,66		м
243-102-0208	2х16-0,66		м
243-102-0209	2х25-0,66		м
243-102-0210	2х35-0,66		м
243-102-0211	2х50-0,66		м
243-102-0216	2х0,75+1х0,75-0,66		м
243-102-0217	2х1+1х1-0,66		м
243-102-0218	2х1,5+1х1,5-0,66		м
243-102-0219	2х2,5+1х1,5-0,66		м
243-102-0220	2х4+1х2,5-0,66		м
243-102-0221	2х6+1х4-0,66		м
243-102-0222	2х10+1х6-0,66		м
243-102-0223	2х16+1х6-0,66		м
243-102-0224	2х25+1х10-0,66		м
243-102-0225	2х35+1х10-0,66		м
243-102-0226	2х50+1х16-0,66		м
243-102-0300	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ	ГОСТ 24334-80	
243-102-0301	3х0,75-0,66		м
243-102-0302	3х1,0-0,66		м
243-102-0303	3х1,5-0,66		м
243-102-0304	3х2,5-0,66		м
243-102-0305	3х4-0,66		м
243-102-0306	3х6-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-102-0307	3х10-0,66		м
243-102-0308	3х16-0,66		м
243-102-0309	3х25-0,66		м
243-102-0310	3х35-0,66		м
243-102-0311	3х50-0,66		м
243-102-0316	3х2,5+1х1,5-0,66		м
243-102-0317	3х4+1х2,5-0,66		м
243-102-0318	3х6+1х4-0,66		м
243-102-0319	3х10+1х6-0,66		м
243-102-0320	3х16+1х6-0,66		м
243-102-0321	3х25+1х10-0,66		м
243-102-0322	3х35+1х10-0,66		м
243-102-0323	3х50+1х16-0,66		м
243-102-0324	3х70+1х25-0,66		м
243-102-0325	3х95+1х35-0,66		м
243-102-0326	3х120+1х35-0,66		м
243-102-0327	3х150+1х50-0,66		м
243-102-0400	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ	ГОСТ 24334-80	
243-102-0402	4х1,0-0,66		м
243-102-0403	4х1,5-0,66		м
243-102-0404	4х2,5-0,66		м
243-102-0405	4х4-0,66		м
243-102-0406	4х6-0,66		м
243-102-0407	4х10-0,66		м
243-102-0408	4х16-0,66		м
243-102-0409	4х25-0,66		м
243-102-0410	4х35-0,66		м
243-102-0411	4х50-0,66		м
243-102-0412	4х70-0,66		м
243-102-0413	4х95-0,66		м
243-102-0414	4х120-0,66		м
243-102-0500	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ	ГОСТ 24334-80	
243-102-0502	5х1,0-0,66		м
243-102-0503	5х1,5-0,66		м
243-102-0504	5х2,5-0,66		м
243-102-0505	5х4-0,66		м
243-102-0506	5х6-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-102-0507	5х10-0,66		м
243-102-0508	5х16-0,66		м
243-102-0509	5х25-0,66		м
243-102-0510	5х35-0,66		м
243-102-0511	5х50-0,66		м
243-102-0512	5х70-0,66		м
243-102-0513	5х95-0,66		м
243-102-0700	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП	ГОСТ 24334-80	
243-102-0701	1х0,75		м
243-102-0702	1х1		м
243-102-0703	1х1,5		м
243-102-0704	1х2,5		м
243-102-0705	1х4		м
243-102-0706	1х6		м
243-102-0707	1х10		м
243-102-0708	1х16		м
243-102-0709	1х25		м
243-102-0710	1х35		м
243-102-0711	1х50		м
243-102-0712	1х70		м
243-102-0713	1х95		м
243-102-0714	1х120		м
243-102-0800	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП	ГОСТ 24334-80	
243-102-0801	2х0,75		м
243-102-0802	2х1		м
243-102-0803	2х1,5		м
243-102-0804	2х2,5		м
243-102-0805	2х4		м
243-102-0806	2х6		м
243-102-0807	2х10		м
243-102-0808	2х16		м
243-102-0809	2х25		м
243-102-0810	2х35		м
243-102-0811	2х50		м
243-102-0812	2х70		м
243-102-0813	2х95		м
243-102-0814	2х120		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-102-0815	2х0,75+1х0,75		м
243-102-0816	2х1,0+1х1,0		м
243-102-0817	2х1,5+1х1,5		м
243-102-0818	2х2,5+1х1,5		м
243-102-0819	2х2,5+2х1,5		м
243-102-0820	2х4+1х2,5		м
243-102-0821	2х4+2х2,5		м
243-102-0822	2х6+1х4		м
243-102-0823	2х6+2х4		м
243-102-0824	2х10+1х6		м
243-102-0825	2х10+2х6		м
243-102-0826	2х16+1х6		м
243-102-0827	2х16+2х6		м
243-102-0828	2х16+1х10		м
243-102-0829	2х25+1х10		м
243-102-0830	2х25+2х10		м
243-102-0831	2х25+1х16		м
243-102-0832	2х35+1х10		м
243-102-0833	2х35+2х10		м
243-102-0834	2х35+1х16		м
243-102-0835	2х50+1х10		м
243-102-0836	2х50+2х10		м
243-102-0837	2х50+1х16		м
243-102-0838	2х50+1х25		м
243-102-0839	2х70+1х10		м
243-102-0840	2х70+2х10		м
243-102-0841	2х70+1х25		м
243-102-0842	2х70+1х35		м
243-102-0843	2х95+1х35		м
243-102-0844	2х95+1х50		м
243-102-0845	2х120+1х35		м
243-102-0846	2х120+1х70		м
243-102-0900	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП	ГОСТ 24334-80	
243-102-0901	3х0,75		м
243-102-0902	3х1		м
243-102-0903	3х1,5		м
243-102-0904	3х2,5		м
243-102-0905	3х4		м
243-102-0906	3х6		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-102-0907	3х10		м
243-102-0908	3х16		м
243-102-0909	3х25		м
243-102-0910	3х35		м
243-102-0911	3х50		м
243-102-0912	3х70		м
243-102-0913	3х95		м
243-102-0914	3х120		м
243-102-0915	3х0,75+1х0,75		м
243-102-0916	3х1,0+1х1,0		м
243-102-0917	3х1,5+1х1,5		м
243-102-0918	3х2,5+1х1,5		м
243-102-0919	3х2,5+2х1,5		м
243-102-0920	3х4+1х2,5		м
243-102-0921	3х4+2х2,5		м
243-102-0922	3х6+1х4		м
243-102-0923	3х6+2х4		м
243-102-0924	3х10+1х6		м
243-102-0925	3х10+2х6		м
243-102-0926	3х16+1х6		м
243-102-0927	3х16+2х6		м
243-102-0928	3х16+1х10		м
243-102-0929	3х25+1х10		м
243-102-0930	3х25+2х10		м
243-102-0931	3х25+1х16		м
243-102-0932	3х35+1х10		м
243-102-0933	3х35+2х10		м
243-102-0934	3х35+1х16		м
243-102-0935	3х35+1х25		м
243-102-0936	3х50+1х10		м
243-102-0937	3х50+2х10		м
243-102-0938	3х50+1х16		м
243-102-0939	3х50+1х25		м
243-102-0940	3х50+1х35		м
243-102-0941	3х70+1х10		м
243-102-0942	3х70+2х10		м
243-102-0943	3х70+1х25		м
243-102-0944	3х70+1х35		м
243-102-0945	3х95+1х35		м
243-102-0946	3х95+1х50		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-102-0947	3х120+1х35		м
243-102-0948	3х120+1х70		м
243-102-1000	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП	ГОСТ 24334-80	
243-102-1001	4х0,75		м
243-102-1002	4х1,0		м
243-102-1003	4х1,5		м
243-102-1004	4х2,5		м
243-102-1005	4х4		м
243-102-1006	4х6		м
243-102-1007	4х10		м
243-102-1008	4х16		м
243-102-1009	4х25		м
243-102-1010	4х35		м
243-102-1011	4х50		м
243-102-1012	4х70		м
243-102-1013	4х95		м
243-102-1014	4х120		м
243-102-1100	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП	ГОСТ 24334-80	
243-102-1101	5х0,75		м
243-102-1102	5х1,0		м
243-102-1103	5х1,5		м
243-102-1104	5х2,5		м
243-102-1105	5х4		м
243-102-1106	5х6		м
243-102-1107	5х10		м
243-102-1108	5х16		м
243-102-1109	5х25		м
243-102-1110	5х35		м
243-102-1111	5х50		м
243-102-1112	5х70		м
243-102-1113	5х95		м
243-102-1114	5х120		м
243-102-1200	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП	ГОСТ 24334-80	
243-102-1201	1х0,75		м
243-102-1202	1х1		м
243-102-1203	1х1,5		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-102-1204	1х2,5		м
243-102-1205	1х4		м
243-102-1206	1х6		м
243-102-1207	1х10		м
243-102-1208	1х16		м
243-102-1209	1х25		м
243-102-1210	1х35		м
243-102-1211	1х50		м
243-102-1212	1х70		м
243-102-1213	1х95		м
243-102-1214	1х120		м
243-102-1215	1х150		м
243-102-1216	1х185		м
243-102-1217	1х240		м
243-102-1218	1х300		м
243-102-1219	1х400		м
243-102-1300	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП	ГОСТ 24334-80	
243-102-1301	2х0,75		м
243-102-1302	2х1		м
243-102-1303	2х1,5		м
243-102-1304	2х2,5		м
243-102-1305	2х4		м
243-102-1306	2х6		м
243-102-1307	2х10		м
243-102-1308	2х16		м
243-102-1309	2х25		м
243-102-1310	2х35		м
243-102-1311	2х50		м
243-102-1312	2х70		м
243-102-1313	2х95		м
243-102-1314	2х120		м
243-102-1315	2х150		м
243-102-1316	2х185		м
243-102-1317	2х240		м
243-102-1318	2х0,75+1х0,75		м
243-102-1319	2х1,0+1х1,0		м
243-102-1320	2х1,5+1х1,5		м
243-102-1321	2х2,5+1х1,5		м
243-102-1322	2х2,5+2х1,5		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-102-1323	2х4+1х2,5		м
243-102-1324	2х4+2х2,5		м
243-102-1325	2х6+1х4		м
243-102-1326	2х6+2х4		м
243-102-1327	2х10+1х6		м
243-102-1328	2х10+2х6		м
243-102-1329	2х16+1х6		м
243-102-1330	2х16+2х6		м
243-102-1331	2х16+1х10		м
243-102-1332	2х25+1х10		м
243-102-1333	2х25+2х10		м
243-102-1334	2х25+1х16		м
243-102-1335	2х35+1х10		м
243-102-1336	2х35+2х10		м
243-102-1337	2х35+1х16		м
243-102-1338	2х50+1х10		м
243-102-1339	2х50+2х10		м
243-102-1340	2х50+1х16		м
243-102-1341	2х50+1х25		м
243-102-1342	2х70+1х10		м
243-102-1343	2х70+2х10		м
243-102-1344	2х70+1х25		м
243-102-1345	2х70+1х35		м
243-102-1346	2х95+1х35		м
243-102-1347	2х95+1х50		м
243-102-1348	2х120+1х35		м
243-102-1349	2х120+1х70		м
243-102-1350	2х150+1х50		м
243-102-1351	2х150+1х70		м
243-102-1352	2х185+1х50		м
243-102-1353	2х185+1х95		м
243-102-1354	2х240+1х70		м
243-102-1355	2х240+1х120		м
243-102-1400	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП	ГОСТ 24334-80	
243-102-1401	3х0,75		м
243-102-1402	3х1,0		м
243-102-1403	3х1,5		м
243-102-1404	3х2,5		м
243-102-1405	3х4		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-102-1406	3х6		м
243-102-1407	3х10		м
243-102-1408	3х16		м
243-102-1409	3х25		м
243-102-1410	3х35		м
243-102-1411	3х50		м
243-102-1412	3х70		м
243-102-1413	3х95		м
243-102-1414	3х120		м
243-102-1415	3х150		м
243-102-1416	3х185		м
243-102-1417	3х240		м
243-102-1418	3х0,75+1х0,75		м
243-102-1419	3х1,0+1х1,0		м
243-102-1420	3х1,5+1х1,5		м
243-102-1421	3х2,5+1х1,5		м
243-102-1422	3х2,5+2х1,5		м
243-102-1423	3х4+1х2,5		м
243-102-1424	3х4+2х2,5		м
243-102-1425	3х6+1х2,5		м
243-102-1426	3х6+1х4		м
243-102-1427	3х6+2х4		м
243-102-1428	3х10+1х6		м
243-102-1429	3х10+2х6		м
243-102-1430	3х16+1х6		м
243-102-1431	3х16+2х6		м
243-102-1432	3х16+1х10		м
243-102-1433	3х25+1х10		м
243-102-1434	3х25+2х10		м
243-102-1435	3х25+1х16		м
243-102-1436	3х35+1х10		м
243-102-1437	3х35+2х10		м
243-102-1438	3х35+1х16		м
243-102-1439	3х35+1х25		м
243-102-1440	3х50+1х10		м
243-102-1441	3х50+2х10		м
243-102-1442	3х50+1х16		м
243-102-1443	3х50+1х25		м
243-102-1444	3х50+1х35		м
243-102-1445	3х70+1х10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-102-1446	3х70+2х10		м
243-102-1447	3х70+1х25		м
243-102-1448	3х70+1х35		м
243-102-1449	3х95+1х35		м
243-102-1450	3х95+1х50		м
243-102-1451	3х120+1х35		м
243-102-1452	3х120+1х50		м
243-102-1453	3х120+1х70		м
243-102-1454	3х150+1х50		м
243-102-1455	3х150+1х70		м
243-102-1456	3х185+1х50		м
243-102-1457	3х185+1х95		м
243-102-1458	3х240+1х70		м
243-102-1459	3х240+1х120		м
243-102-1500	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП	ГОСТ 24334-80	
243-102-1501	4х0,75		м
243-102-1502	4х1,0		м
243-102-1503	4х1,5		м
243-102-1504	4х2,5		м
243-102-1505	4х4		м
243-102-1506	4х6		м
243-102-1507	4х10		м
243-102-1508	4х16		м
243-102-1509	4х25		м
243-102-1510	4х35		м
243-102-1511	4х50		м
243-102-1512	4х70		м
243-102-1513	4х95		м
243-102-1514	4х120		м
243-102-1515	4х150		м
243-102-1516	4х185		м
243-102-1517	4х240		м
243-102-1600	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП	ГОСТ 24334-80	
243-102-1601	5х0,75		м
243-102-1602	5х1,0		м
243-102-1603	5х1,5		м
243-102-1604	5х2,5		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-102-1605	5х4		м
243-102-1606	5х6		м
243-102-1607	5х10		м
243-102-1608	5х16		м
243-102-1609	5х25		м
243-102-1610	5х35		м
243-102-1611	5х50		м
243-102-1612	5х70		м
243-102-1613	5х95		м
243-102-1614	5х120		м
243-102-1615	5х150		м
243-102-1616	5х185		м
243-102-1617	5х240		м

Группа 243-103. Кабель силовой гибкий марки КГВВ, КГВВнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-103-0100	Кабель силовой гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КГВВ	СТ РК 2338-2013	
243-103-0117	4х1-0,66		м
243-103-0119	4х2,5-0,66		м
243-103-0127	5х4-0,66		м
243-103-0128	5х6-0,66		м
243-103-0200	Кабель силовой гибкий с ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной горючести, напряжение 0,66кВ СТ РК 2338-2013, марки КГВВнг	СТ РК 2338-2013	
243-103-0211	3х1,5-0,66		м
243-103-0213	3х4-0,66		м
243-103-0225	5х1,5-0,66		м
243-103-0227	5х4-0,66		м

Группа 243-104. Кабель силовой марки АПВГ, ПВГ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-104-0100	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-104-0101	1х2,5 (ок)-0,66		м
243-104-0102	1х4 (ок)-0,66		м
243-104-0103	1х6 (ок)-0,66		м
243-104-0104	1х10 (ок)-0,66		м
243-104-0105	1х16 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-104-0106	1х25 (ок)-0,66		м
243-104-0107	1х35 (ок)-0,66		м
243-104-0108	1х50 (ок)-0,66		м
243-104-0116	1х25 (мк)-0,66		м
243-104-0117	1х35 (мк)-0,66		м
243-104-0118	1х50 (мк)-0,66		м
243-104-0200	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-104-0201	1х2,5 (ок)-1		м
243-104-0202	1х4 (ок)-1		м
243-104-0203	1х6 (ок)-1		м
243-104-0204	1х10 (ок)-1		м
243-104-0205	1х16 (ок)-1		м
243-104-0206	1х25 (ок)-1		м
243-104-0207	1х35 (ок)-1		м
243-104-0208	1х50 (ок)-1		м
243-104-0209	1х70 (ок)-1		м
243-104-0210	1х95 (ок)-1		м
243-104-0216	1х25 (мк)-1		м
243-104-0217	1х35 (мк)-1		м
243-104-0218	1х50 (мк)-1		м
243-104-0219	1х70 (мк)-1		м
243-104-0220	1х95 (мк)-1		м
243-104-0221	1х120 (мк)-1		м
243-104-0222	1х150 (мк)-1		м
243-104-0223	1х185 (мк)-1		м
243-104-0224	1х240 (мк)-1		м
243-104-0225	1х300 (мк)-1		м
243-104-0226	1х400 (мк)-1		м
243-104-0227	1х500 (мк)-1		м
243-104-0229	1х630 (мк)-1		м
243-104-0230	1х800 (мк)-1		м
243-104-0300	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-104-0301	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-104-0302	2х4 (ок)-0,66		м
243-104-0303	2х6 (ок)-0,66		м
243-104-0304	2х10 (ок)-0,66		м
243-104-0305	2х16 (ок)-0,66		м
243-104-0306	2х25 (ок)-0,66		м
243-104-0307	2х35 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-104-0308	2х50 (ок)-0,66		м
243-104-0316	2х25 (мк)-0,66		м
243-104-0317	2х35 (мк)-0,66		м
243-104-0318	2х50 (мк)-0,66		м
243-104-0400	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-104-0401	2х2,5 (ок)-1		м
243-104-0402	2х4 (ок)-1		м
243-104-0403	2х6 (ок)-1		м
243-104-0404	2х10 (ок)-1		м
243-104-0405	2х16 (ок)-1		м
243-104-0406	2х25 (ок)-1		м
243-104-0407	2х35 (ок)-1		м
243-104-0408	2х50 (ок)-1		м
243-104-0409	2х70 (ок)-1		м
243-104-0410	2х95 (ок)-1		м
243-104-0416	2х25 (мк)-1		м
243-104-0417	2х35 (мк)-1		м
243-104-0418	2х50 (мк)-1		м
243-104-0419	2х70 (мк)-1		м
243-104-0420	2х95 (мк)-1		м
243-104-0421	2х120 (мк)-1		м
243-104-0422	2х150 (мк)-1		м
243-104-0423	2х185 (мк)-1		м
243-104-0424	2х240 (мк)-1		м
243-104-0500	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-104-0501	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-104-0502	3х4 (ок)-0,66		м
243-104-0503	3х6 (ок)-0,66		м
243-104-0504	3х10 (ок)-0,66		м
243-104-0505	3х16 (ок)-0,66		м
243-104-0506	3х25 (ок)-0,66		м
243-104-0507	3х35 (ок)-0,66		м
243-104-0508	3х50 (ок)-0,66		м
243-104-0516	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-104-0517	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-104-0518	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-104-0519	3х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-104-0520	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-104-0521	3х16+1х6 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-104-0522	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-104-0523	3х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-104-0524	3х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-104-0525	3х35+1х16 (ок)-0,66		м
243-104-0526	3х35+1х25 (ок)-0,66		м
243-104-0527	3х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-104-0528	3х50+1х25 (ок)-0,66		м
243-104-0529	3х50+1х35 (ок)-0,66		м
243-104-0530	3х25 (мк)-0,66		м
243-104-0531	3х35 (мк)-0,66		м
243-104-0532	3х50 (мк)-0,66		м
243-104-0600	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-104-0601	3х2,5 (ок)-1		м
243-104-0602	3х4 (ок)-1		м
243-104-0603	3х6 (ок)-1		м
243-104-0604	3х10 (ок)-1		м
243-104-0605	3х16 (ок)-1		м
243-104-0606	3х25 (ок)-1		м
243-104-0607	3х35 (ок)-1		м
243-104-0608	3х50 (ок)-1		м
243-104-0609	3х70 (ок)-1		м
243-104-0610	3х95 (ок)-1		м
243-104-0611	3х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-104-0612	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-104-0613	3х6+1х4 (ок)-1		м
243-104-0614	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-104-0615	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-104-0616	3х16+1х6 (ок)-1		м
243-104-0617	3х16+1х10 (ок)-1		м
243-104-0618	3х25+1х10 (ок)-1		м
243-104-0619	3х25+1х16 (ок)-1		м
243-104-0620	3х35+1х16 (ок)-1		м
243-104-0621	3х35+1х25 (ок)-1		м
243-104-0622	3х50+1х16 (ок)-1		м
243-104-0623	3х50+1х25 (ок)-1		м
243-104-0624	3х50+1х35 (ок)-1		м
243-104-0625	3х70+1х25 (ок)-1		м
243-104-0626	3х70+1х35 (ок)-1		м
243-104-0627	3х70+1х50 (ок)-1		м
243-104-0628	3х95+1х35 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-104-0629	3х95+1х50 (ок)-1		м
243-104-0630	3х95+1х70 (ок)-1		м
243-104-0631	3х25 (мк)-1		м
243-104-0632	3х35 (мк)-1		м
243-104-0633	3х50 (мк)-1		м
243-104-0634	3х70 (мк)-1		м
243-104-0635	3х95 (мк)-1		м
243-104-0636	3х120 (мк)-1		м
243-104-0637	3х150 (мк)-1		м
243-104-0638	3х185 (мк)-1		м
243-104-0639	3х240 (мк)-1		м
243-104-0647	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-104-0648	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-104-0649	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-104-0650	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-104-0651	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-104-0652	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-104-0653	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-104-0654	3х150+1х120 (мк)-1		м
243-104-0655	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-104-0656	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-104-0657	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-104-0658	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-104-0659	3х185+1х150 (мк)-1		м
243-104-0660	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-104-0661	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-104-0662	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-104-0663	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-104-0664	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-104-0677	3х50 (мс)-1		м
243-104-0678	3х70 (мс)-1		м
243-104-0679	3х95 (мс)-1		м
243-104-0680	3х120 (мс)-1		м
243-104-0681	3х150 (мс)-1		м
243-104-0682	3х185 (мс)-1		м
243-104-0683	3х240 (мс)-1		м
243-104-0686	3х50+1х25 (мс)-1		м
243-104-0687	3х50+1х35 (мс)-1		м
243-104-0688	3х70+1х35 (мс)-1		м
243-104-0689	3х95+1х50 (мс)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-104-0691	3х120+1х70 (мс)-1		м
243-104-0692	3х120+1х95 (мс)-1		м
243-104-0693	3х150+1х70 (мс)-1		м
243-104-0694	3х150+1х95 (мс)-1		м
243-104-0695	3х185+1х95 (мс)-1		м
243-104-0696	3х240+1х120 (мс)-1		м
243-104-0700	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-104-0701	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-104-0702	4х4 (ок)-0,66		м
243-104-0703	4х6 (ок)-0,66		м
243-104-0704	4х10 (ок)-0,66		м
243-104-0705	4х16 (ок)-0,66		м
243-104-0706	4х25 (ок)-0,66		м
243-104-0707	4х35 (ок)-0,66		м
243-104-0708	4х50 (ок)-0,66		м
243-104-0716	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-104-0717	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-104-0718	4х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-104-0719	4х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-104-0720	4х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-104-0721	4х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-104-0722	4х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-104-0723	4х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-104-0724	4х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-104-0725	4х35+1х16 (ок)-0,66		м
243-104-0726	4х35+1х25 (ок)-0,66		м
243-104-0727	4х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-104-0728	4х50+1х25 (ок)-0,66		м
243-104-0729	4х50+1х35 (ок)-0,66		м
243-104-0736	4х25 (мк)-0,66		м
243-104-0737	4х35 (мк)-0,66		м
243-104-0738	4х50 (мк)-0,66		м
243-104-0800	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-104-0801	4х2,5 (ок)-1		м
243-104-0802	4х4 (ок)-1		м
243-104-0803	4х6 (ок)-1		м
243-104-0804	4х10 (ок)-1		м
243-104-0805	4х16 (ок)-1		м
243-104-0806	4х25 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-104-0807	4х35 (ок)-1		м
243-104-0808	4х50 (ок)-1		м
243-104-0809	4х70 (ок)-1		м
243-104-0810	4х95 (ок)-1		м
243-104-0816	4х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-104-0817	4х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-104-0818	4х6+1х4 (ок)-1		м
243-104-0819	4х10+1х4 (ок)-1		м
243-104-0820	4х10+1х6 (ок)-1		м
243-104-0821	4х16+1х6 (ок)-1		м
243-104-0822	4х16+1х10 (ок)-1		м
243-104-0823	4х25+1х10 (ок)-1		м
243-104-0824	4х25+1х16 (ок)-1		м
243-104-0825	4х35+1х16 (ок)-1		м
243-104-0826	4х35+1х25 (ок)-1		м
243-104-0827	4х50+1х16 (ок)-1		м
243-104-0828	4х50+1х25 (ок)-1		м
243-104-0829	4х50+1х35 (ок)-1		м
243-104-0830	4х70+1х25 (ок)-1		м
243-104-0831	4х70+1х35 (ок)-1		м
243-104-0832	4х70+1х50 (ок)-1		м
243-104-0833	4х95+1х35 (ок)-1		м
243-104-0834	4х95+1х50 (ок)-1		м
243-104-0835	4х95+1х70 (ок)-1		м
243-104-0836	4х25 (мк)-1		м
243-104-0837	4х35 (мк)-1		м
243-104-0838	4х50 (мк)-1		м
243-104-0839	4х70 (мк)-1		м
243-104-0840	4х95 (мк)-1		м
243-104-0841	4х120 (мк)-1		м
243-104-0842	4х150 (мк)-1		м
243-104-0843	4х185 (мк)-1		м
243-104-0844	4х240 (мк)-1		м
243-104-0852	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-104-0853	4х120+1х50 (мк)-1		м
243-104-0854	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-104-0855	4х120+1х95 (мк)-1		м
243-104-0856	4х150+1х50 (мк)-1		м
243-104-0857	4х150+1х70 (мк)-1		м
243-104-0858	4х150+1х95 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-104-0859	4х150+1х120 (мк)-1		м
243-104-0860	4х185+1х50 (мк)-1		м
243-104-0861	4х185+1х70 (мк)-1		м
243-104-0862	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-104-0863	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-104-0864	4х185+1х150 (мк)-1		м
243-104-0865	4х240+1х70 (мк)-1		м
243-104-0866	4х240+1х95 (мк)-1		м
243-104-0867	4х240+1х120 (мк)-1		м
243-104-0868	4х240+1х150 (мк)-1		м
243-104-0869	4х240+1х185 (мк)-1		м
243-104-0883	4х50 (мс)-1		м
243-104-0884	4х70 (мс)-1		м
243-104-0885	4х95 (мс)-1		м
243-104-0886	4х120 (мс)-1		м
243-104-0887	4х150 (мс)-1		м
243-104-0888	4х185 (мс)-1		м
243-104-0889	4х240 (мс)-1		м
243-104-0900	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-104-0901	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-104-0902	5х4 (ок)-0,66		м
243-104-0903	5х6 (ок)-0,66		м
243-104-0904	5х10 (ок)-0,66		м
243-104-0905	5х16 (ок)-0,66		м
243-104-0906	5х25 (ок)-0,66		м
243-104-0907	5х35 (ок)-0,66		м
243-104-0908	5х50 (ок)-0,66		м
243-104-0916	5х25 (мк)-0,66		м
243-104-0917	5х35 (мк)-0,66		м
243-104-0918	5х50 (мк)-0,66		м
243-104-1000	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-104-1001	5х2,5 (ок)-1		м
243-104-1002	5х4 (ок)-1		м
243-104-1003	5х6 (ок)-1		м
243-104-1004	5х10 (ок)-1		м
243-104-1005	5х16 (ок)-1		м
243-104-1006	5х25 (ок)-1		м
243-104-1007	5х35 (ок)-1		м
243-104-1008	5х50 (ок)-1		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-104-1009	5х70 (ок)-1		м
243-104-1010	5х95 (ок)-1		м
243-104-1016	5х25 (мк)-1		м
243-104-1017	5х35 (мк)-1		м
243-104-1018	5х50 (мк)-1		м
243-104-1019	5х70 (мк)-1		м
243-104-1020	5х95 (мк)-1		м
243-104-1021	5х120 (мк)-1		м
243-104-1022	5х150 (мк)-1		м
243-104-1023	5х185 (мк)-1		м
243-104-1024	5х240 (мк)-1		м
243-104-1045	5х50 (мс)-1		м
243-104-1046	5х70 (мс)-1		м
243-104-1047	5х95 (мс)-1		м
243-104-1048	5х120 (мс)-1		м
243-104-1049	5х150 (мс)-1		м
243-104-1050	5х185 (мс)-1		м
243-104-1051	5х240 (мс)-1		м

Группа 243-105. Кабель силовой марки ВВГ, ВВГз, ВВГ-П на напряжения 0,66 кВ, 1 кВ, 3 кВ, 6 кВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-0100	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-105-0101	1х1,5 (ок)-0,66		м
243-105-0102	1х2,5 (ок)-0,66		м
243-105-0103	1х4,0 (ок)-0,66		м
243-105-0104	1х6,0 (ок)-0,66		м
243-105-0105	1х10 (ок)-0,66		м
243-105-0106	1х16 (ок)-0,66		м
243-105-0107	1х25 (ок)-0,66		м
243-105-0108	1х35 (ок)-0,66		м
243-105-0109	1х50 (ок)-0,66		м
243-105-0110	1х16 (мк)-0,66		м
243-105-0111	1х25 (мк)-0,66		м
243-105-0112	1х35 (мк)-0,66		м
243-105-0113	1х50 (мк)-0,66		м
243-105-0200	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-105-0201	1х1,5 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-0202	1х2,5 (ок)-1		м
243-105-0203	1х4 (ок)-1		м
243-105-0204	1х6 (ок)-1		м
243-105-0205	1х10 (ок)-1		м
243-105-0206	1х16 (ок)-1		м
243-105-0207	1х25 (ок)-1		м
243-105-0212	1х16 (мк)-1		м
243-105-0213	1х25 (мк)-1		м
243-105-0214	1х35 (мк)-1		м
243-105-0215	1х50 (мк)-1		м
243-105-0216	1х70 (мк)-1		м
243-105-0217	1х95 (мк)-1		м
243-105-0218	1х120 (мк)-1		м
243-105-0219	1х150 (мк)-1		м
243-105-0220	1х185 (мк)-1		м
243-105-0221	1х240 (мк)-1		м
243-105-0222	1х300 (мк)-1		м
243-105-0223	1х400 (мк)-1		м
243-105-0224	1х500 (мк)-1		м
243-105-0226	1х630 (мк)-1		м
243-105-0300	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-105-0301	2х1,5 (ок)-0,66		м
243-105-0302	2х2,0 (ок)-0,66		м
243-105-0303	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-105-0304	2х4,0 (ок)-0,66		м
243-105-0305	2х6,0 (ок)-0,66		м
243-105-0306	2х10 (ок)-0,66		м
243-105-0307	2х16 (ок)-0,66		м
243-105-0308	2х25 (ок)-0,66		м
243-105-0309	2х35 (ок)-0,66		м
243-105-0310	2х50 (ок)-0,66		м
243-105-0311	2х16 (мк)-0,66		м
243-105-0312	2х25 (мк)-0,66		м
243-105-0313	2х35 (мк)-0,66		м
243-105-0314	2х50 (мк)-0,66		м
243-105-0400	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-105-0401	2х1,5 (ок)-1		м
243-105-0402	2х2,5 (ок)-1		м
243-105-0403	2х4,0 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-0404	2х6,0 (ок)-1		м
243-105-0405	2х10 (ок)-1		м
243-105-0406	2х16 (ок)-1		м
243-105-0407	2х25 (ок)-1		м
243-105-0410	2х16 (мк)-1		м
243-105-0411	2х25 (мк)-1		м
243-105-0412	2х35 (мк)-1		м
243-105-0413	2х50 (мк)-1		м
243-105-0414	2х70 (мк)-1		м
243-105-0415	2х95 (мк)-1		м
243-105-0416	2х120 (мк)-1		м
243-105-0417	2х150 (мк)-1		м
243-105-0418	2х185 (мк)-1		м
243-105-0419	2х240 (мк)-1		м
243-105-0500	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-105-0501	3х1,5 (ок)-0,66		м
243-105-0502	3х2,0 (ок)-0,66		м
243-105-0503	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-105-0504	3х4,0 (ок)-0,66		м
243-105-0505	3х6,0 (ок)-0,66		м
243-105-0506	3х10 (ок)-0,66		м
243-105-0507	3х16 (ок)-0,66		м
243-105-0508	3х25 (ок)-0,66		м
243-105-0509	3х35 (ок)-0,66		м
243-105-0510	3х50 (ок)-0,66		м
243-105-0511	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		м
243-105-0512	3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-105-0513	3х6,0+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-105-0514	3х6,0+1х4,0 (ок)-0,66		м
243-105-0515	3х10+1х4,0 (ок)-0,66		м
243-105-0516	3х10+1х6,0 (ок)-0,66		м
243-105-0517	3х16+1х6,0 (ок)-0,66		м
243-105-0518	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-105-0519	3х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-105-0520	3х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-105-0521	3х35+1х10 (ок)-0,66		м
243-105-0522	3х35+1х16 (ок)-0,66		м
243-105-0523	3х35+1х25 (ок)-0,66		м
243-105-0524	3х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-105-0525	3х50+1х25 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-0526	3х50+1х35 (ок)-0,66		м
243-105-0527	3х16 (мк)-0,66		м
243-105-0528	3х25 (мк)-0,66		м
243-105-0529	3х35 (мк)-0,66		м
243-105-0530	3х50 (мк)-0,66		м
243-105-0531	3х10+1х6 (мк)-0,66		м
243-105-0532	3х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-105-0533	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-105-0534	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-105-0535	3х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-105-0536	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-105-0537	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-105-0538	3х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-105-0600	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-105-0601	3х1,5 (ок)-1		м
243-105-0602	3х2,5 (ок)-1		м
243-105-0603	3х4,0 (ок)-1		м
243-105-0604	3х6,0 (ок)-1		м
243-105-0605	3х10 (ок)-1		м
243-105-0606	3х16 (ок)-1		м
243-105-0607	3х25 (ок)-1		м
243-105-0610	3х2,5+1х1,5 (ок)-1		м
243-105-0611	3х4,0+1х2,5 (ок)-1		м
243-105-0612	3х6,0+1х4 (ок)-1		м
243-105-0613	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-105-0614	3х16+1х10 (ок)-1		м
243-105-0615	3х25+1х10 (ок)-1		м
243-105-0616	3х25+1х16 (ок)-1		м
243-105-0620	3х16 (мк)-1		м
243-105-0621	3х25 (мк)-1		м
243-105-0622	3х35 (мк)-1		м
243-105-0623	3х50 (мк)-1		м
243-105-0624	3х70 (мк)-1		м
243-105-0625	3х95 (мк)-1		м
243-105-0626	3х120 (мк)-1		м
243-105-0627	3х150 (мк)-1		м
243-105-0628	3х185 (мк)-1		м
243-105-0629	3х240 (мк)-1		м
243-105-0630	3х300 (мк)-1		м
243-105-0637	3х16+1х6 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-0638	3х16+1х10 (мк)-1		м
243-105-0639	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-105-0640	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-105-0641	3х35+1х10 (мк)-1		м
243-105-0642	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-105-0643	3х35+1х25 (мк)-1		м
243-105-0644	3х50+1х16 (мк)-1		м
243-105-0645	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-105-0646	3х50+1х35 (мк)-1		м
243-105-0647	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-105-0648	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-105-0649	3х70+1х50 (мк)-1		м
243-105-0650	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-105-0651	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-105-0652	3х95+1х70 (мк)-1		м
243-105-0653	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-105-0654	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-105-0655	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-105-0656	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-105-0657	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-105-0658	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-105-0659	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-105-0660	3х150+1х120 (мк)-1		м
243-105-0661	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-105-0662	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-105-0663	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-105-0664	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-105-0665	3х185+1х150 (мк)-1		м
243-105-0666	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-105-0667	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-105-0668	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-105-0669	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-105-0670	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-105-0676	3х50 (мс)-1		м
243-105-0677	3х70 (мс)-1		м
243-105-0678	3х95 (мс)-1		м
243-105-0679	3х120 (мс)-1		м
243-105-0680	3х150 (мс)-1		м
243-105-0681	3х185 (мс)-1		м
243-105-0682	3х240 (мс)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-0686	3х35+1х16 (мс)-1		м
243-105-0687	3х35+1х25 (мс)-1		м
243-105-0688	3х50+1х16 (мс)-1		м
243-105-0689	3х50+1х25 (мс)-1		м
243-105-0690	3х50+1х35 (мс)-1		м
243-105-0691	3х70+1х35 (мс)-1		м
243-105-0692	3х70+1х50 (мс)-1		м
243-105-0693	3х95+1х50 (мс)-1		м
243-105-0694	3х120+1х50 (мс)-1		м
243-105-0695	3х120+1х70 (мс)-1		м
243-105-0696	3х120+1х95 (мс)-1		м
243-105-0697	3х150+1х70 (мс)-1		м
243-105-0698	3х185+1х95 (мс)-1		м
243-105-0699	3х240+1х120 (мс)-1		м
243-105-0700	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-105-0701	4х1,5 (ок)-0,66		м
243-105-0702	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-105-0703	4х4,0 (ок)-0,66		м
243-105-0704	4х6,0 (ок)-0,66		м
243-105-0705	4х10 (ок)-0,66		м
243-105-0706	4х16 (ок)-0,66		м
243-105-0707	4х25 (ок)-0,66		м
243-105-0708	4х35 (ок)-0,66		м
243-105-0709	4х50 (ок)-0,66		м
243-105-0710	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-105-0711	4х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-105-0712	4х10+1х6,0 (ок)-0,66		м
243-105-0714	4х16 (мк)-0,66		м
243-105-0715	4х25 (мк)-0,66		м
243-105-0716	4х35 (мк)-0,66		м
243-105-0717	4х50 (мк)-0,66		м
243-105-0731	4х10+1х6 (мк)-0,66		м
243-105-0732	4х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-105-0733	4х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-105-0734	4х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-105-0735	4х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-105-0736	4х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-105-0800	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-105-0801	4х1,5 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-0802	4х2,5 (ок)-1		м
243-105-0803	4х4,0 (ок)-1		м
243-105-0804	4х6,0 (ок)-1		м
243-105-0805	4х10 (ок)-1		м
243-105-0806	4х16 (ок)-1		м
243-105-0807	4х25 (ок)-1		м
243-105-0811	4х16 (мк)-1		м
243-105-0812	4х25 (мк)-1		м
243-105-0813	4х35 (мк)-1		м
243-105-0814	4х50 (мк)-1		м
243-105-0815	4х70 (мк)-1		м
243-105-0816	4х95 (мк)-1		м
243-105-0817	4х120 (мк)-1		м
243-105-0818	4х150 (мк)-1		м
243-105-0819	4х185 (мк)-1		м
243-105-0820	4х240 (мк)-1		м
243-105-0828	4х25+1х10 (мк)-1		м
243-105-0829	4х25+1х16 (мк)-1		м
243-105-0831	4х35+1х16 (мк)-1		м
243-105-0832	4х35+1х25 (мк)-1		м
243-105-0833	4х50+1х16 (мк)-1		м
243-105-0834	4х50+1х25 (мк)-1		м
243-105-0835	4х50+1х35 (мк)-1		м
243-105-0836	4х70+1х35 (мк)-1		м
243-105-0837	4х95+1х35 (мк)-1		м
243-105-0838	4х95+1х50 (мк)-1		м
243-105-0839	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-105-0840	4х150+1х95 (мк)-1		м
243-105-0841	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-105-0842	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-105-0843	4х240+1х120 (мк)-1		м
243-105-0857	4х50 (мс)-1		м
243-105-0858	4х70 (мс)-1		м
243-105-0859	4х95 (мс)-1		м
243-105-0860	4х120 (мс)-1		м
243-105-0861	4х150 (мс)-1		м
243-105-0862	4х185 (мс)-1		м
243-105-0863	4х240 (мс)-1		м
243-105-0864	4х300 (мс)-1		м
243-105-0866	4х50+1х16 (мс)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-0867	4х70+1х35 (мс)-1		м
243-105-0868	4х95+1х50 (мс)-1		м
243-105-0869	4х120+1х70 (мс)-1		м
243-105-0870	4х150+1х95 (мс)-1		м
243-105-0871	4х185+1х95 (мс)-1		м
243-105-0873	4х240+1х120 (мс)-1		м
243-105-0900	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-105-0901	5х1,5 (ок)-0,66		м
243-105-0902	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-105-0903	5х4,0 (ок)-0,66		м
243-105-0904	5х6,0 (ок)-0,66		м
243-105-0905	5х10 (ок)-0,66		м
243-105-0906	5х16 (ок)-0,66		м
243-105-0907	5х25 (ок)-0,66		м
243-105-0908	5х35 (ок)-0,66		м
243-105-0909	5х50 (ок)-0,66		м
243-105-0910	5х16 (мк)-0,66		м
243-105-0911	5х25 (мк)-0,66		м
243-105-0912	5х35 (мк)-0,66		м
243-105-0913	5х50 (мк)-0,66		м
243-105-1000	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-105-1001	5х1,5 (ок)-1		м
243-105-1002	5х2,5 (ок)-1		м
243-105-1003	5х4,0 (ок)-1		м
243-105-1004	5х6,0 (ок)-1		м
243-105-1005	5х10 (ок)-1		м
243-105-1006	5х16 (ок)-1		м
243-105-1007	5х25 (ок)-1		м
243-105-1010	5х16 (мк)-1		м
243-105-1011	5х25 (мк)-1		м
243-105-1012	5х35 (мк)-1		м
243-105-1013	5х50 (мк)-1		м
243-105-1014	5х70 (мк)-1		м
243-105-1015	5х95 (мк)-1		м
243-105-1016	5х120 (мк)-1		м
243-105-1017	5х150 (мк)-1		м
243-105-1018	5х185 (мк)-1		м
243-105-1019	5х240 (мк)-1		м
243-105-1040	5х50 (мс)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-1041	5х70 (мс)-1		м
243-105-1042	5х95 (мс)-1		м
243-105-1043	5х120 (мс)-1		м
243-105-1044	5х150 (мс)-1		м
243-105-1045	5х185 (мс)-1		м
243-105-1046	5х240 (мс)-1		м
243-105-1100	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	
243-105-1101	2х1,5 (ок)-0,66		м
243-105-1102	2х2,0 (ок)-0,66		м
243-105-1103	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-105-1104	2х4,0 (ок)-0,66		м
243-105-1105	2х6,0 (ок)-0,66		м
243-105-1106	2х10 (ок)-0,66		м
243-105-1107	2х16 (ок)-0,66		м
243-105-1108	2х16 (мк)-0,66		м
243-105-1200	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	
243-105-1201	2х1,5 (ок)-1		м
243-105-1202	2х2,5 (ок)-1		м
243-105-1203	2х4,0 (ок)-1		м
243-105-1204	2х6,0 (ок)-1		м
243-105-1205	2х10 (ок)-1		м
243-105-1206	2х16 (ок)-1		м
243-105-1210	2х16 (мк)-1		м
243-105-1300	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	
243-105-1301	3х1,5 (ок)-0,66		м
243-105-1302	3х2,0 (ок)-0,66		м
243-105-1303	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-105-1304	3х4,0 (ок)-0,66		м
243-105-1305	3х6,0 (ок)-0,66		м
243-105-1306	3х10 (ок)-0,66		м
243-105-1307	3х16 (ок)-0,66		м
243-105-1314	3х16 (мк)-0,66		м
243-105-1400	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	
243-105-1401	3х1,5 (ок)-1		м
243-105-1402	3х2,5 (ок)-1		м
243-105-1403	3х4,0 (ок)-1		м
243-105-1404	3х6,0 (ок)-1		м
243-105-1405	3х10 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-1406	3х16 (ок)-1		м
243-105-1410	3х16 (мк)-1		м
243-105-1500	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-105-1501	2х1,5 (ок)-0,66		м
243-105-1503	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-105-1504	2х4,0 (ок)-0,66		м
243-105-1505	2х6,0 (ок)-0,66		м
243-105-1506	2х10 (ок)-0,66		м
243-105-1507	2х16 (ок)-0,66		м
243-105-1508	2х25 (ок)-0,66		м
243-105-1511	2х16 (мк)-0,66		м
243-105-1512	2х25 (мк)-0,66		м
243-105-1513	2х35 (мк)-0,66		м
243-105-1514	2х50 (мк)-0,66		м
243-105-1600	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-105-1601	2х1,5 (ок)-1		м
243-105-1602	2х2,5 (ок)-1		м
243-105-1603	2х4,0 (ок)-1		м
243-105-1604	2х6,0 (ок)-1		м
243-105-1605	2х10 (ок)-1		м
243-105-1606	2х16 (ок)-1		м
243-105-1607	2х25 (ок)-1		м
243-105-1610	2х16 (мк)-1		м
243-105-1611	2х25 (мк)-1		м
243-105-1612	2х35 (мк)-1		м
243-105-1613	2х50 (мк)-1		м
243-105-1614	2х70 (мк)-1		м
243-105-1615	2х95 (мк)-1		м
243-105-1616	2х120 (мк)-1		м
243-105-1617	2х150 (мк)-1		м
243-105-1618	2х185 (мк)-1		м
243-105-1619	2х240 (мк)-1		м
243-105-1700	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-105-1701	3х1,5 (ок)-0,66		м
243-105-1703	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-105-1704	3х4,0 (ок)-0,66		м
243-105-1705	3х6,0 (ок)-0,66		м
243-105-1706	3х10 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-1707	3х16 (ок)-0,66		м
243-105-1708	3х25 (ок)-0,66		м
243-105-1711	3х1,5+1х1 (ок)-0,66		м
243-105-1713	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		м
243-105-1714	3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-105-1715	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-105-1716	3х6,0+1х4,0 (ок)-0,66		м
243-105-1717	3х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-105-1718	3х10+1х6,0 (ок)-0,66		м
243-105-1719	3х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-105-1720	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-105-1721	3х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-105-1722	3х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-105-1728	3х16 (мк)-0,66		м
243-105-1729	3х25 (мк)-0,66		м
243-105-1730	3х35 (мк)-0,66		м
243-105-1731	3х50 (мк)-0,66		м
243-105-1745	3х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-105-1746	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-105-1747	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-105-1748	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-105-1749	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-105-1750	3х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-105-1800	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-105-1801	3х1,5 (ок)-1		м
243-105-1802	3х2,5 (ок)-1		м
243-105-1803	3х4,0 (ок)-1		м
243-105-1804	3х6,0 (ок)-1		м
243-105-1805	3х10 (ок)-1		м
243-105-1806	3х16 (ок)-1		м
243-105-1807	3х25 (ок)-1		м
243-105-1810	3х1,5+1х1 (ок)-1		м
243-105-1811	3х1,5+1х1,5 (ок)-1		м
243-105-1812	3х2,5+1х1,5 (ок)-1		м
243-105-1813	3х4,0+1х2,5 (ок)-1		м
243-105-1814	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-105-1815	3х6,0+1х4 (ок)-1		м
243-105-1816	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-105-1817	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-105-1818	3х16+1х6 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-1819	3х16+1х10 (ок)-1		м
243-105-1820	3х25+1х10 (ок)-1		м
243-105-1821	3х25+1х16 (ок)-1		м
243-105-1826	3х16 (мк)-1		м
243-105-1827	3х25 (мк)-1		м
243-105-1828	3х35 (мк)-1		м
243-105-1829	3х50 (мк)-1		м
243-105-1830	3х70 (мк)-1		м
243-105-1831	3х95 (мк)-1		м
243-105-1832	3х120 (мк)-1		м
243-105-1833	3х150 (мк)-1		м
243-105-1834	3х185 (мк)-1		м
243-105-1835	3х240 (мк)-1		м
243-105-1836	3х300 (мк)-1		м
243-105-1843	3х16+1х6 (мк)-1		м
243-105-1844	3х16+1х10 (мк)-1		м
243-105-1845	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-105-1846	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-105-1847	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-105-1848	3х35+1х25 (мк)-1		м
243-105-1849	3х50+1х16 (мк)-1		м
243-105-1850	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-105-1851	3х50+1х35 (мк)-1		м
243-105-1852	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-105-1853	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-105-1854	3х70+1х50 (мк)-1		м
243-105-1855	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-105-1856	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-105-1857	3х95+1х70 (мк)-1		м
243-105-1858	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-105-1859	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-105-1860	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-105-1861	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-105-1862	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-105-1863	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-105-1864	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-105-1865	3х150+1х120 (мк)-1		м
243-105-1866	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-105-1867	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-105-1868	3х185+1х95 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-1869	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-105-1870	3х185+1х150 (мк)-1		м
243-105-1871	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-105-1872	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-105-1873	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-105-1874	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-105-1875	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-105-1900	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-105-1901	4х1,5 (ок)-0,66		м
243-105-1902	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-105-1903	4х4,0 (ок)-0,66		м
243-105-1904	4х6,0 (ок)-0,66		м
243-105-1905	4х10 (ок)-0,66		м
243-105-1906	4х16 (ок)-0,66		м
243-105-1907	4х25 (ок)-0,66		м
243-105-1910	4х10+1х6,0 (ок)-0,66		м
243-105-1912	4х16 (мк)-0,66		м
243-105-1913	4х25 (мк)-0,66		м
243-105-1914	4х35 (мк)-0,66		м
243-105-1915	4х50 (мк)-0,66		м
243-105-2000	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-105-2001	4х1,5 (ок)-1		м
243-105-2002	4х2,5 (ок)-1		м
243-105-2003	4х4,0 (ок)-1		м
243-105-2004	4х6,0 (ок)-1		м
243-105-2005	4х10 (ок)-1		м
243-105-2006	4х16 (ок)-1		м
243-105-2007	4х25 (ок)-1		м
243-105-2010	4х16 (мк)-1		м
243-105-2011	4х25 (мк)-1		м
243-105-2012	4х35 (мк)-1		м
243-105-2013	4х50 (мк)-1		м
243-105-2014	4х70 (мк)-1		м
243-105-2015	4х95 (мк)-1		м
243-105-2016	4х120 (мк)-1		м
243-105-2017	4х150 (мк)-1		м
243-105-2018	4х185 (мк)-1		м
243-105-2019	4х240 (мк)-1		м
243-105-2027	4х16+1х6 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-2028	4х16+1х10 (мк)-1		м
243-105-2029	4х25+1х10 (мк)-1		м
243-105-2030	4х25+1х16 (мк)-1		м
243-105-2031	4х35+1х10 (мк)-1		м
243-105-2032	4х35+1х16 (мк)-1		м
243-105-2033	4х35+1х25 (мк)-1		м
243-105-2034	4х50+1х16 (мк)-1		м
243-105-2035	4х50+1х25 (мк)-1		м
243-105-2036	4х50+1х35 (мк)-1		м
243-105-2037	4х70+1х25 (мк)-1		м
243-105-2038	4х70+1х35 (мк)-1		м
243-105-2039	4х70+1х50 (мк)-1		м
243-105-2040	4х95+1х35 (мк)-1		м
243-105-2041	4х95+1х50 (мк)-1		м
243-105-2042	4х95+1х70 (мк)-1		м
243-105-2043	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-105-2044	4х120+1х50 (мк)-1		м
243-105-2045	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-105-2046	4х120+1х95 (мк)-1		м
243-105-2047	4х150+1х50 (мк)-1		м
243-105-2048	4х150+1х70 (мк)-1		м
243-105-2049	4х150+1х95 (мк)-1		м
243-105-2050	4х150+1х120 (мк)-1		м
243-105-2051	4х185+1х50 (мк)-1		м
243-105-2052	4х185+1х70 (мк)-1		м
243-105-2053	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-105-2054	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-105-2055	4х185+1х150 (мк)-1		м
243-105-2056	4х240+1х70 (мк)-1		м
243-105-2057	4х240+1х95 (мк)-1		м
243-105-2058	4х240+1х120 (мк)-1		м
243-105-2059	4х240+1х150 (мк)-1		м
243-105-2060	4х240+1х185 (мк)-1		м
243-105-2100	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-105-2101	5х1,5 (ок)-0,66		м
243-105-2102	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-105-2103	5х4,0 (ок)-0,66		м
243-105-2104	5х6,0 (ок)-0,66		м
243-105-2105	5х10 (ок)-0,66		м
243-105-2106	5х16 (ок)-0,66		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-105-2107	5х25 (ок)-0,66		м
243-105-2112	5х16 (мк)-0,66		м
243-105-2113	5х25 (мк)-0,66		м
243-105-2114	5х35 (мк)-0,66		м
243-105-2115	5х50 (мк)-0,66		м
243-105-2200	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-105-2201	5х1,5 (ок)-1		м
243-105-2202	5х2,5 (ок)-1		м
243-105-2203	5х4,0 (ок)-1		м
243-105-2204	5х6,0 (ок)-1		м
243-105-2205	5х10 (ок)-1		м
243-105-2206	5х16 (ок)-1		м
243-105-2207	5х25 (ок)-1		м
243-105-2210	5х16 (мк)-1		м
243-105-2211	5х25 (мк)-1		м
243-105-2212	5х35 (мк)-1		м
243-105-2213	5х50 (мк)-1		м
243-105-2214	5х70 (мк)-1		м
243-105-2215	5х95 (мк)-1		м
243-105-2216	5х120 (мк)-1		м
243-105-2217	5х150 (мк)-1		м
243-105-2218	5х185 (мк)-1		м
243-105-2219	5х240 (мк)-1		м

Группа 243-106. Кабель силовой марки ВВГнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-106-0100	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-106-0101	1х1,5 (ок)-0,66		м
243-106-0102	1х2,5 (ок)-0,66		м
243-106-0103	1х4 (ок)-0,66		м
243-106-0104	1х6 (ок)-0,66		м
243-106-0105	1х10 (ок)-0,66		м
243-106-0106	1х16 (ок)-0,66		м
243-106-0107	1х25 (ок)-0,66		м
243-106-0110	1х16 (мк)-0,66		м
243-106-0111	1х25 (мк)-0,66		м
243-106-0112	1х35 (мк)-0,66		м
243-106-0113	1х50 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-106-0200	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-106-0201	1х1,5 (ок)-1		м
243-106-0202	1х2,5 (ок)-1		м
243-106-0203	1х4 (ок)-1		м
243-106-0204	1х6 (ок)-1		м
243-106-0205	1х10 (ок)-1		м
243-106-0206	1х16 (ок)-1		м
243-106-0207	1х25 (ок)-1		м
243-106-0210	1х16 (мк)-1		м
243-106-0211	1х25 (мк)-1		м
243-106-0212	1х35 (мк)-1		м
243-106-0213	1х50 (мк)-1		м
243-106-0214	1х70 (мк)-1		м
243-106-0215	1х95 (мк)-1		м
243-106-0216	1х120 (мк)-1		м
243-106-0217	1х150 (мк)-1		м
243-106-0218	1х185 (мк)-1		м
243-106-0219	1х240 (мк)-1		м
243-106-0220	1х300 (мк)-1		м
243-106-0221	1х400 (мк)-1		м
243-106-0222	1х500 (мк)-1		м
243-106-0224	1х630 (мк)-1		м
243-106-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-106-0301	2х1,5 (ок)-0,66		м
243-106-0302	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-106-0303	2х4 (ок)-0,66		м
243-106-0304	2х6 (ок)-0,66		м
243-106-0305	2х10 (ок)-0,66		м
243-106-0306	2х16 (ок)-0,66		м
243-106-0307	2х25 (ок)-0,66		м
243-106-0310	2х16 (мк)-0,66		м
243-106-0311	2х25 (мк)-0,66		м
243-106-0312	2х35 (мк)-0,66		м
243-106-0313	2х50 (мк)-0,66		м
243-106-0400	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-106-0401	2х1,5 (ок)-1		м
243-106-0402	2х2,5 (ок)-1		м
243-106-0403	2х4 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-106-0404	2х6 (ок)-1		м
243-106-0405	2х10 (ок)-1		м
243-106-0406	2х16 (ок)-1		м
243-106-0407	2х25 (ок)-1		м
243-106-0410	2х16 (мк)-1		м
243-106-0411	2х25 (мк)-1		м
243-106-0412	2х35 (мк)-1		м
243-106-0413	2х50 (мк)-1		м
243-106-0414	2х70 (мк)-1		м
243-106-0415	2х95 (мк)-1		м
243-106-0416	2х120 (мк)-1		м
243-106-0417	2х150 (мк)-1		м
243-106-0418	2х185 (мк)-1		м
243-106-0419	2х240 (мк)-1		м
243-106-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-106-0501	3х1,5 (ок)-0,66		м
243-106-0502	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-106-0503	3х4 (ок)-0,66		м
243-106-0504	3х6 (ок)-0,66		м
243-106-0505	3х10 (ок)-0,66		м
243-106-0506	3х16 (ок)-0,66		м
243-106-0507	3х25 (ок)-0,66		м
243-106-0510	3х1,5+1х1 (ок)-0,66		м
243-106-0511	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		м
243-106-0512	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-106-0513	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-106-0514	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-106-0515	3х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-106-0516	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-106-0517	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-106-0518	3х16 (мк)-0,66		м
243-106-0519	3х25 (мк)-0,66		м
243-106-0520	3х35 (мк)-0,66		м
243-106-0521	3х50 (мк)-0,66		м
243-106-0535	3х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-106-0536	3х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-106-0537	3х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-106-0538	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-106-0539	3х35+1х10 (мк)-0,66		м
243-106-0540	3х35+1х16 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-106-0541	3х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-106-0542	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-106-0543	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-106-0544	3х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-106-0600	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-106-0601	3х1,5 (ок)-1		м
243-106-0602	3х2,5 (ок)-1		м
243-106-0603	3х4 (ок)-1		м
243-106-0604	3х6 (ок)-1		м
243-106-0605	3х10 (ок)-1		м
243-106-0606	3х16 (ок)-1		м
243-106-0607	3х25 (ок)-1		м
243-106-0610	3х1,5+1х1 (ок)-1		м
243-106-0611	3х2,5+1х1,5 (ок)-1		м
243-106-0612	3х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-106-0613	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-106-0614	3х6+1х4 (ок)-1		м
243-106-0615	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-106-0616	3х16 (мк)-1		м
243-106-0617	3х25 (мк)-1		м
243-106-0618	3х35 (мк)-1		м
243-106-0619	3х50 (мк)-1		м
243-106-0620	3х70 (мк)-1		м
243-106-0621	3х95 (мк)-1		м
243-106-0622	3х120 (мк)-1		м
243-106-0623	3х150 (мк)-1		м
243-106-0624	3х185 (мк)-1		м
243-106-0625	3х240 (мк)-1		м
243-106-0626	3х300 (мк)-1		м
243-106-0633	3х16+1х6 (мк)-1		м
243-106-0634	3х16+1х10 (мк)-1		м
243-106-0635	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-106-0636	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-106-0637	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-106-0638	3х35+1х25 (мк)-1		м
243-106-0639	3х50+1х16 (мк)-1		м
243-106-0640	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-106-0641	3х50+1х35 (мк)-1		м
243-106-0642	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-106-0643	3х70+1х35 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-106-0644	3х70+1х50 (мк)-1		м
243-106-0645	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-106-0646	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-106-0647	3х95+1х70 (мк)-1		м
243-106-0648	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-106-0649	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-106-0650	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-106-0651	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-106-0652	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-106-0653	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-106-0654	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-106-0655	3х150+1х120 (мк)-1		м
243-106-0656	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-106-0657	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-106-0658	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-106-0659	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-106-0660	3х185+1х150 (мк)-1		м
243-106-0661	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-106-0662	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-106-0663	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-106-0664	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-106-0665	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-106-0666	3х300+1х150 (мк)-1		м
243-106-0680	3х50 (мс)-1		м
243-106-0681	3х70 (мс)-1		м
243-106-0682	3х95 (мс)-1		м
243-106-0683	3х120 (мс)-1		м
243-106-0684	3х150 (мс)-1		м
243-106-0685	3х185 (мс)-1		м
243-106-0686	3х240 (мс)-1		м
243-106-0689	3х50+1х25 (мс)-1		м
243-106-0690	3х70+1х35 (мс)-1		м
243-106-0691	3х95+1х50 (мс)-1		м
243-106-0692	3х120+1х70 (мс)-1		м
243-106-0693	3х120+1х95 (мс)-1		м
243-106-0694	3х150+1х70 (мс)-1		м
243-106-0695	3х185+1х95 (мс)-1		м
243-106-0696	3х240+1х120 (мс)-1		м
243-106-0697	3х300+1х150 (мс)-1		м
243-106-0700	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-106-0701	4х1,5 (ок)-0,66		м
243-106-0702	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-106-0703	4х4 (ок)-0,66		м
243-106-0704	4х6 (ок)-0,66		м
243-106-0705	4х10 (ок)-0,66		м
243-106-0706	4х16 (ок)-0,66		м
243-106-0707	4х25 (ок)-0,66		м
243-106-0708	4х35 (ок)-0,66		м
243-106-0709	4х50 (ок)-0,66		м
243-106-0710	4х1,5+1х1 (ок)-0,66		м
243-106-0711	4х2+1х1,5 (ок)-0,66		м
243-106-0712	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-106-0713	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-106-0714	4х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-106-0715	4х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-106-0716	4х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-106-0717	4х16 (мк)-0,66		м
243-106-0718	4х25 (мк)-0,66		м
243-106-0719	4х35 (мк)-0,66		м
243-106-0720	4х50 (мк)-0,66		м
243-106-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-106-0801	4х1,5 (ок)-1		м
243-106-0802	4х2,5 (ок)-1		м
243-106-0803	4х4 (ок)-1		м
243-106-0804	4х6 (ок)-1		м
243-106-0805	4х10 (ок)-1		м
243-106-0806	4х16 (ок)-1		м
243-106-0807	4х25 (ок)-1		м
243-106-0810	4х1,5+1х1 (ок)-1		м
243-106-0811	4х2,5+1х1,5 (ок)-1		м
243-106-0812	4х4+1х1,5 (ок)-1		м
243-106-0813	4х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-106-0814	4х6+1х4 (ок)-1		м
243-106-0815	4х10+1х4 (ок)-1		м
243-106-0816	4х10+1х6 (ок)-1		м
243-106-0817	4х16 (мк)-1		м
243-106-0818	4х25 (мк)-1		м
243-106-0819	4х35 (мк)-1		м
243-106-0820	4х50 (мк)-1		м
243-106-0821	4х70 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-106-0822	4х95 (мк)-1		м
243-106-0823	4х120 (мк)-1		м
243-106-0824	4х150 (мк)-1		м
243-106-0825	4х185 (мк)-1		м
243-106-0826	4х240 (мк)-1		м
243-106-0834	4х16+1х6 (мк)-1		м
243-106-0835	4х16+1х10 (мк)-1		м
243-106-0836	4х25+1х10 (мк)-1		м
243-106-0837	4х25+1х16 (мк)-1		м
243-106-0838	4х35+1х10 (мк)-1		м
243-106-0839	4х35+1х16 (мк)-1		м
243-106-0840	4х35+1х25 (мк)-1		м
243-106-0841	4х50+1х16 (мк)-1		м
243-106-0842	4х50+1х25 (мк)-1		м
243-106-0843	4х50+1х35 (мк)-1		м
243-106-0844	4х70+1х25 (мк)-1		м
243-106-0845	4х70+1х35 (мк)-1		м
243-106-0846	4х70+1х50 (мк)-1		м
243-106-0847	4х95+1х35 (мк)-1		м
243-106-0848	4х95+1х50 (мк)-1		м
243-106-0849	4х95+1х70 (мк)-1		м
243-106-0850	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-106-0851	4х120+1х50 (мк)-1		м
243-106-0852	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-106-0853	4х120+1х95 (мк)-1		м
243-106-0854	4х150+1х50 (мк)-1		м
243-106-0855	4х150+1х70 (мк)-1		м
243-106-0856	4х150+1х95 (мк)-1		м
243-106-0857	4х150+1х120 (мк)-1		м
243-106-0858	4х185+1х50 (мк)-1		м
243-106-0859	4х185+1х70 (мк)-1		м
243-106-0860	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-106-0861	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-106-0862	4х185+1х150 (мк)-1		м
243-106-0876	4х50 (мс)-1		м
243-106-0877	4х70 (мс)-1		м
243-106-0878	4х95 (мс)-1		м
243-106-0879	4х120 (мс)-1		м
243-106-0880	4х150 (мс)-1		м
243-106-0881	4х185 (мс)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-106-0882	4х240 (мс)-1		м
243-106-0883	4х300 (мс)-1		м
243-106-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-106-0901	5х1,5 (ок)-0,66		м
243-106-0902	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-106-0903	5х4 (ок)-0,66		м
243-106-0904	5х6 (ок)-0,66		м
243-106-0905	5х10 (ок)-0,66		м
243-106-0906	5х16 (ок)-0,66		м
243-106-0907	5х25 (ок)-0,66		м
243-106-0908	5х35 (ок)-0,66		м
243-106-0909	5х50 (ок)-0,66		м
243-106-0910	5х16 (мк)-0,66		м
243-106-0911	5х25 (мк)-0,66		м
243-106-0912	5х35 (мк)-0,66		м
243-106-0913	5х50 (мк)-0,66		м
243-106-0914	5х70 (мк)-0,66		м
243-106-0915	5х95 (мк)-0,66		м
243-106-0916	5х120 (мк)-0,66		м
243-106-1000	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-106-1001	5х1,5 (ок)-1		м
243-106-1002	5х2,5 (ок)-1		м
243-106-1003	5х4 (ок)-1		м
243-106-1004	5х6 (ок)-1		м
243-106-1005	5х10 (ок)-1		м
243-106-1006	5х16 (ок)-1		м
243-106-1007	5х25 (ок)-1		м
243-106-1010	5х16 (мк)-1		м
243-106-1011	5х25 (мк)-1		м
243-106-1012	5х35 (мк)-1		м
243-106-1013	5х50 (мк)-1		м
243-106-1014	5х70 (мк)-1		м
243-106-1015	5х95 (мк)-1		м
243-106-1016	5х120 (мк)-1		м
243-106-1017	5х150 (мк)-1		м
243-106-1018	5х185 (мк)-1		м
243-106-1019	5х240 (мк)-1		м
243-106-1040	5х50 (мс)-1		м
243-106-1041	5х70 (мс)-1		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-106-1042	5х95 (мс)-1		м
243-106-1043	5х120 (мс)-1		м
243-106-1044	5х150 (мс)-1		м
243-106-1045	5х185 (мс)-1		м
243-106-1046	5х240 (мс)-1		м

Группа 243-107. Кабель силовой марки ВВГнгLS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-0100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-0101	1х1,5 (ок)-0,66		м
243-107-0102	1х2,5 (ок)-0,66		м
243-107-0103	1х4 (ок)-0,66		м
243-107-0104	1х6 (ок)-0,66		м
243-107-0105	1х10 (ок)-0,66		м
243-107-0106	1х16 (ок)-0,66		м
243-107-0107	1х25 (ок)-0,66		м
243-107-0110	1х16 (мк)-0,66		м
243-107-0111	1х25 (мк)-0,66		м
243-107-0112	1х35 (мк)-0,66		м
243-107-0113	1х50 (мк)-0,66		м
243-107-0200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-0201	1х1,5 (ок)-1		м
243-107-0202	1х2,5 (ок)-1		м
243-107-0203	1х4 (ок)-1		м
243-107-0204	1х6 (ок)-1		м
243-107-0205	1х10 (ок)-1		м
243-107-0206	1х16 (ок)-1		м
243-107-0207	1х25 (ок)-1		м
243-107-0210	1х16 (мк)-1		м
243-107-0211	1х25 (мк)-1		м
243-107-0212	1х35 (мк)-1		м
243-107-0213	1х50 (мк)-1		м
243-107-0214	1х70 (мк)-1		м
243-107-0215	1х95 (мк)-1		м
243-107-0216	1х120 (мк)-1		м
243-107-0217	1х150 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-0218	1х185 (мк)-1		м
243-107-0219	1х240 (мк)-1		м
243-107-0220	1х300 (мк)-1		м
243-107-0221	1х400 (мк)-1		м
243-107-0222	1х500 (мк)-1		м
243-107-0224	1х630 (мк)-1		м
243-107-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-0301	2х1,5 (ок)-0,66		м
243-107-0302	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-107-0303	2х4 (ок)-0,66		м
243-107-0304	2х6 (ок)-0,66		м
243-107-0305	2х10 (ок)-0,66		м
243-107-0306	2х16 (ок)-0,66		м
243-107-0307	2х25 (ок)-0,66		м
243-107-0310	2х16 (мк)-0,66		м
243-107-0311	2х25 (мк)-0,66		м
243-107-0312	2х35 (мк)-0,66		м
243-107-0313	2х50 (мк)-0,66		м
243-107-0400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-0401	2х1,5 (ок)-1		м
243-107-0402	2х2,5 (ок)-1		м
243-107-0403	2х4 (ок)-1		м
243-107-0404	2х6 (ок)-1		м
243-107-0405	2х10 (ок)-1		м
243-107-0406	2х16 (ок)-1		м
243-107-0407	2х25 (ок)-1		м
243-107-0410	2х16 (мк)-1		м
243-107-0411	2х25 (мк)-1		м
243-107-0412	2х35 (мк)-1		м
243-107-0413	2х50 (мк)-1		м
243-107-0414	2х70 (мк)-1		м
243-107-0415	2х95 (мк)-1		м
243-107-0416	2х120 (мк)-1		м
243-107-0417	2х150 (мк)-1		м
243-107-0418	2х185 (мк)-1		м
243-107-0419	2х240 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-0501	3х1,5 (ок)-0,66		м
243-107-0502	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-107-0503	3х4 (ок)-0,66		м
243-107-0504	3х6 (ок)-0,66		м
243-107-0505	3х10 (ок)-0,66		м
243-107-0506	3х16 (ок)-0,66		м
243-107-0507	3х25 (ок)-0,66		м
243-107-0510	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		м
243-107-0511	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-107-0512	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-107-0513	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-107-0514	3х16 (мк)-0,66		м
243-107-0515	3х25 (мк)-0,66		м
243-107-0516	3х35 (мк)-0,66		м
243-107-0517	3х50 (мк)-0,66		м
243-107-0532	3х10+1х4 (мк)-0,66		м
243-107-0533	3х10+1х6 (мк)-0,66		м
243-107-0600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-0601	3х1,5 (ок)-1		м
243-107-0602	3х2,5 (ок)-1		м
243-107-0603	3х4 (ок)-1		м
243-107-0604	3х6 (ок)-1		м
243-107-0605	3х10 (ок)-1		м
243-107-0606	3х16 (ок)-1		м
243-107-0607	3х25 (ок)-1		м
243-107-0610	3х16 (мк)-1		м
243-107-0611	3х25 (мк)-1		м
243-107-0612	3х35 (мк)-1		м
243-107-0613	3х50 (мк)-1		м
243-107-0614	3х70 (мк)-1		м
243-107-0615	3х95 (мк)-1		м
243-107-0616	3х120 (мк)-1		м
243-107-0617	3х150 (мк)-1		м
243-107-0618	3х185 (мк)-1		м
243-107-0619	3х240 (мк)-1		м
243-107-0620	3х300 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-0627	3х2,5+1х1,5 (мк)-1		м
243-107-0628	3х4+1х2,5 (мк)-1		м
243-107-0629	3х6+1х2,5 (мк)-1		м
243-107-0630	3х6+1х4 (мк)-1		м
243-107-0631	3х10+1х4 (мк)-1		м
243-107-0632	3х10+1х6 (мк)-1		м
243-107-0700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-0701	4х1,5 (ок)-0,66		м
243-107-0702	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-107-0703	4х4 (ок)-0,66		м
243-107-0704	4х6 (ок)-0,66		м
243-107-0705	4х10 (ок)-0,66		м
243-107-0706	4х16 (ок)-0,66		м
243-107-0707	4х25 (ок)-0,66		м
243-107-0710	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-107-0711	4х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-107-0712	4х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-107-0713	4х16 (мк)-0,66		м
243-107-0714	4х25 (мк)-0,66		м
243-107-0715	4х35 (мк)-0,66		м
243-107-0716	4х50 (мк)-0,66		м
243-107-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-0801	4х1,5 (ок)-1		м
243-107-0802	4х2,5 (ок)-1		м
243-107-0803	4х4 (ок)-1		м
243-107-0804	4х6 (ок)-1		м
243-107-0805	4х10 (ок)-1		м
243-107-0806	4х16 (ок)-1		м
243-107-0807	4х25 (ок)-1		м
243-107-0810	4х16 (мк)-1		м
243-107-0811	4х25 (мк)-1		м
243-107-0812	4х35 (мк)-1		м
243-107-0813	4х50 (мк)-1		м
243-107-0814	4х70 (мк)-1		м
243-107-0815	4х95 (мк)-1		м
243-107-0816	4х120 (мк)-1		м
243-107-0817	4х150 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-0818	4х185 (мк)-1		м
243-107-0819	4х240 (мк)-1		м
243-107-0820	4х300 (мк)-1		м
243-107-0827	4х2,5+1х1,5 (мк)-1		м
243-107-0828	4х4+1х2,5 (мк)-1		м
243-107-0829	4х6+1х2,5 (мк)-1		м
243-107-0830	4х6+1х4 (мк)-1		м
243-107-0831	4х10+1х4 (мк)-1		м
243-107-0832	4х10+1х6 (мк)-1		м
243-107-0833	4х16+1х6 (мк)-1		м
243-107-0834	4х16+1х10 (мк)-1		м
243-107-0835	4х25+1х10 (мк)-1		м
243-107-0836	4х25+1х16 (мк)-1		м
243-107-0837	4х35+1х10 (мк)-1		м
243-107-0838	4х35+1х16 (мк)-1		м
243-107-0839	4х35+1х25 (мк)-1		м
243-107-0840	4х50+1х16 (мк)-1		м
243-107-0841	4х50+1х25 (мк)-1		м
243-107-0842	4х50+1х35 (мк)-1		м
243-107-0843	4х70+1х25 (мк)-1		м
243-107-0844	4х70+1х35 (мк)-1		м
243-107-0845	4х70+1х50 (мк)-1		м
243-107-0846	4х95+1х35 (мк)-1		м
243-107-0847	4х95+1х50 (мк)-1		м
243-107-0848	4х95+1х70 (мк)-1		м
243-107-0849	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-107-0850	4х120+1х50 (мк)-1		м
243-107-0851	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-107-0852	4х120+1х95 (мк)-1		м
243-107-0853	4х150+1х50 (мк)-1		м
243-107-0854	4х150+1х70 (мк)-1		м
243-107-0855	4х150+1х95 (мк)-1		м
243-107-0856	4х150+1х120 (мк)-1		м
243-107-0857	4х185+1х50 (мк)-1		м
243-107-0858	4х185+1х70 (мк)-1		м
243-107-0859	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-107-0860	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-107-0861	4х185+1х150 (мк)-1		м
243-107-0862	4х240+1х70 (мк)-1		м
243-107-0863	4х240+1х95 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-0864	4х240+1х120 (мк)-1		м
243-107-0865	4х240+1х150 (мк)-1		м
243-107-0866	4х240+1х185 (мк)-1		м
243-107-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-0901	5х1,5 (ок)-0,66		м
243-107-0902	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-107-0903	5х4 (ок)-0,66		м
243-107-0904	5х6 (ок)-0,66		м
243-107-0905	5х10 (ок)-0,66		м
243-107-0906	5х16 (ок)-0,66		м
243-107-0907	5х25 (ок)-0,66		м
243-107-0910	5х16 (мк)-0,66		м
243-107-0911	5х25 (мк)-0,66		м
243-107-0912	5х35 (мк)-0,66		м
243-107-0913	5х50 (мк)-0,66		м
243-107-1000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-1001	5х1,5 (ок)-1		м
243-107-1002	5х2,5 (ок)-1		м
243-107-1003	5х4 (ок)-1		м
243-107-1004	5х6 (ок)-1		м
243-107-1005	5х10 (ок)-1		м
243-107-1006	5х16 (ок)-1		м
243-107-1007	5х25 (ок)-1		м
243-107-1010	5х16 (мк)-1		м
243-107-1011	5х25 (мк)-1		м
243-107-1012	5х35 (мк)-1		м
243-107-1013	5х50 (мк)-1		м
243-107-1014	5х70 (мк)-1		м
243-107-1015	5х95 (мк)-1		м
243-107-1016	5х120 (мк)-1		м
243-107-1017	5х150 (мк)-1		м
243-107-1018	5х185 (мк)-1		м
243-107-1019	5х240 (мк)-1		м
243-107-1100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-1101	1х1,5 (ок)-0,66		м
243-107-1102	1х2,5 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-1103	1х4 (ок)-0,66		м
243-107-1104	1х6 (ок)-0,66		м
243-107-1105	1х10 (ок)-0,66		м
243-107-1106	1х16 (ок)-0,66		м
243-107-1107	1х25 (ок)-0,66		м
243-107-1110	1х16 (мк)-0,66		м
243-107-1111	1х25 (мк)-0,66		м
243-107-1112	1х35 (мк)-0,66		м
243-107-1113	1х50 (мк)-0,66		м
243-107-1200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-1201	1х1,5 (ок)-1		м
243-107-1202	1х2,5 (ок)-1		м
243-107-1203	1х4 (ок)-1		м
243-107-1204	1х6 (ок)-1		м
243-107-1205	1х10 (ок)-1		м
243-107-1206	1х16 (ок)-1		м
243-107-1207	1х25 (ок)-1		м
243-107-1210	1х16 (мк)-1		м
243-107-1211	1х25 (мк)-1		м
243-107-1212	1х35 (мк)-1		м
243-107-1213	1х50 (мк)-1		м
243-107-1214	1х70 (мк)-1		м
243-107-1215	1х95 (мк)-1		м
243-107-1216	1х120 (мк)-1		м
243-107-1217	1х150 (мк)-1		м
243-107-1218	1х185 (мк)-1		м
243-107-1219	1х240 (мк)-1		м
243-107-1220	1х300 (мк)-1		м
243-107-1221	1х400 (мк)-1		м
243-107-1222	1х500 (мк)-1		м
243-107-1224	1х630 (мк)-1		м
243-107-1300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-1301	2х1,5 (ок)-0,66		м
243-107-1302	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-107-1303	2х4 (ок)-0,66		м
243-107-1304	2х6 (ок)-0,66		м
243-107-1305	2х10 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-1306	2х16 (ок)-0,66		м
243-107-1307	2х25 (ок)-0,66		м
243-107-1310	2х16 (мк)-0,66		м
243-107-1311	2х25 (мк)-0,66		м
243-107-1312	2х35 (мк)-0,66		м
243-107-1313	2х50 (мк)-0,66		м
243-107-1400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-1401	2х1,5 (ок)-1		м
243-107-1402	2х2,5 (ок)-1		м
243-107-1403	2х4 (ок)-1		м
243-107-1404	2х6 (ок)-1		м
243-107-1405	2х10 (ок)-1		м
243-107-1406	2х16 (ок)-1		м
243-107-1407	2х25 (ок)-1		м
243-107-1410	2х16 (мк)-1		м
243-107-1411	2х25 (мк)-1		м
243-107-1412	2х35 (мк)-1		м
243-107-1413	2х50 (мк)-1		м
243-107-1414	2х70 (мк)-1		м
243-107-1415	2х95 (мк)-1		м
243-107-1416	2х120 (мк)-1		м
243-107-1417	2х150 (мк)-1		м
243-107-1418	2х185 (мк)-1		м
243-107-1419	2х240 (мк)-1		м
243-107-1500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-1501	3х1,5 (ок)-0,66		м
243-107-1502	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-107-1503	3х4 (ок)-0,66		м
243-107-1504	3х6 (ок)-0,66		м
243-107-1505	3х10 (ок)-0,66		м
243-107-1506	3х16 (ок)-0,66		м
243-107-1507	3х25 (ок)-0,66		м
243-107-1510	3х1,5+1х1 (ок)-0,66		м
243-107-1511	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		м
243-107-1512	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-107-1513	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-107-1514	3х6+1х4 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-1515	3х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-107-1516	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-107-1517	3х16 (мк)-0,66		м
243-107-1518	3х25 (мк)-0,66		м
243-107-1519	3х35 (мк)-0,66		м
243-107-1520	3х50 (мк)-0,66		м
243-107-1534	3х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-107-1535	3х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-107-1536	3х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-107-1537	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-107-1538	3х35+1х10 (мк)-0,66		м
243-107-1539	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-107-1540	3х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-107-1541	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-107-1542	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-107-1543	3х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-107-1600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-1601	3х1,5 (ок)-1		м
243-107-1602	3х2,5 (ок)-1		м
243-107-1603	3х4 (ок)-1		м
243-107-1604	3х6 (ок)-1		м
243-107-1605	3х10 (ок)-1		м
243-107-1606	3х16 (ок)-1		м
243-107-1607	3х25 (ок)-1		м
243-107-1610	3х1,5+1х1 (ок)-1		м
243-107-1611	3х2,5+1х1,5 (ок)-1		м
243-107-1612	3х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-107-1613	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-107-1614	3х6+1х4 (ок)-1		м
243-107-1615	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-107-1616	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-107-1617	3х16 (мк)-1		м
243-107-1618	3х25 (мк)-1		м
243-107-1619	3х35 (мк)-1		м
243-107-1620	3х50 (мк)-1		м
243-107-1621	3х70 (мк)-1		м
243-107-1622	3х95 (мк)-1		м
243-107-1623	3х120 (мк)-1		м
243-107-1624	3х150 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-1625	3х185 (мк)-1		м
243-107-1626	3х240 (мк)-1		м
243-107-1627	3х300 (мк)-1		м
243-107-1634	3х16+1х6 (мк)-1		м
243-107-1635	3х16+1х10 (мк)-1		м
243-107-1636	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-107-1637	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-107-1638	3х35+1х10 (мк)-1		м
243-107-1639	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-107-1640	3х35+1х25 (мк)-1		м
243-107-1641	3х50+1х16 (мк)-1		м
243-107-1642	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-107-1643	3х50+1х35 (мк)-1		м
243-107-1644	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-107-1645	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-107-1646	3х70+1х50 (мк)-1		м
243-107-1647	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-107-1648	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-107-1649	3х95+1х70 (мк)-1		м
243-107-1650	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-107-1651	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-107-1652	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-107-1653	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-107-1654	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-107-1655	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-107-1656	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-107-1657	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-107-1658	3х185+1х150 (мк)-1		м
243-107-1659	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-107-1660	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-107-1661	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-107-1662	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-107-1663	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-107-1666	3х50 (мс)-1		м
243-107-1667	3х70 (мс)-1		м
243-107-1668	3х95 (мс)-1		м
243-107-1669	3х120 (мс)-1		м
243-107-1670	3х150 (мс)-1		м
243-107-1671	3х185 (мс)-1		м
243-107-1672	3х240 (мс)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-1675	3х35+1х16 (мс)-1		м
243-107-1676	3х35+1х25 (мс)-1		м
243-107-1677	3х50+1х25 (мс)-1		м
243-107-1678	3х50+1х35 (мс)-1		м
243-107-1679	3х70+1х35 (мс)-1		м
243-107-1680	3х70+1х50 (мс)-1		м
243-107-1681	3х95+1х50 (мс)-1		м
243-107-1682	3х120+1х50 (мс)-1		м
243-107-1683	3х120+1х70 (мс)-1		м
243-107-1684	3х120+1х95 (мс)-1		м
243-107-1685	3х150+1х70 (мс)-1		м
243-107-1686	3х185+1х95 (мс)-1		м
243-107-1687	3х240+1х120 (мс)-1		м
243-107-1700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-1701	4х1,5 (ок)-0,66		м
243-107-1702	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-107-1703	4х4 (ок)-0,66		м
243-107-1704	4х6 (ок)-0,66		м
243-107-1705	4х10 (ок)-0,66		м
243-107-1706	4х16 (ок)-0,66		м
243-107-1707	4х25 (ок)-0,66		м
243-107-1708	4х35 (ок)-0,66		м
243-107-1709	4х50 (ок)-0,66		м
243-107-1710	4х1,5+1х1 (ок)-0,66		м
243-107-1711	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		м
243-107-1712	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-107-1713	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-107-1714	4х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-107-1715	4х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-107-1716	4х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-107-1717	4х16 (мк)-0,66		м
243-107-1718	4х25 (мк)-0,66		м
243-107-1719	4х35 (мк)-0,66		м
243-107-1720	4х50 (мк)-0,66		м
243-107-1734	4х10+1х6 (мк)-0,66		м
243-107-1735	4х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-107-1736	4х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-107-1737	4х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-107-1738	4х25+1х16 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-1739	4х35+1х10 (мк)-0,66		м
243-107-1740	4х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-107-1741	4х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-107-1742	4х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-107-1743	4х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-107-1744	4х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-107-1800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-1801	4х1,5 (ок)-1		м
243-107-1802	4х2,5 (ок)-1		м
243-107-1803	4х4 (ок)-1		м
243-107-1804	4х6 (ок)-1		м
243-107-1805	4х10 (ок)-1		м
243-107-1806	4х16 (ок)-1		м
243-107-1807	4х25 (ок)-1		м
243-107-1810	4х1,5+1х1 (ок)-1		м
243-107-1811	4х2,5+1х1,5 (ок)-1		м
243-107-1812	4х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-107-1813	4х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-107-1814	4х6+1х4 (ок)-1		м
243-107-1815	4х10+1х4 (ок)-1		м
243-107-1816	4х10+1х6 (ок)-1		м
243-107-1817	4х16 (мк)-1		м
243-107-1818	4х25 (мк)-1		м
243-107-1819	4х35 (мк)-1		м
243-107-1820	4х50 (мк)-1		м
243-107-1821	4х70 (мк)-1		м
243-107-1822	4х95 (мк)-1		м
243-107-1823	4х120 (мк)-1		м
243-107-1824	4х150 (мк)-1		м
243-107-1825	4х185 (мк)-1		м
243-107-1826	4х240 (мк)-1		м
243-107-1827	4х300 (мк)-1		м
243-107-1834	4х25+1х10 (мк)-1		м
243-107-1835	4х25+1х16 (мк)-1		м
243-107-1836	4х35+1х10 (мк)-1		м
243-107-1837	4х35+1х16 (мк)-1		м
243-107-1838	4х35+1х25 (мк)-1		м
243-107-1839	4х50+1х16 (мк)-1		м
243-107-1840	4х50+1х25 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-1841	4х50+1х35 (мк)-1		м
243-107-1842	4х70+1х25 (мк)-1		м
243-107-1843	4х70+1х35 (мк)-1		м
243-107-1844	4х70+1х50 (мк)-1		м
243-107-1845	4х95+1х35 (мк)-1		м
243-107-1846	4х95+1х50 (мк)-1		м
243-107-1847	4х95+1х70 (мк)-1		м
243-107-1848	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-107-1849	4х120+1х50 (мк)-1		м
243-107-1850	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-107-1851	4х120+1х95 (мк)-1		м
243-107-1852	4х150+1х50 (мк)-1		м
243-107-1853	4х150+1х70 (мк)-1		м
243-107-1854	4х150+1х95 (мк)-1		м
243-107-1855	4х150+1х120 (мк)-1		м
243-107-1856	4х185+1х50 (мк)-1		м
243-107-1857	4х185+1х70 (мк)-1		м
243-107-1858	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-107-1859	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-107-1860	4х185+1х150 (мк)-1		м
243-107-1861	4х240+1х70 (мк)-1		м
243-107-1862	4х240+1х95 (мк)-1		м
243-107-1863	4х240+1х120 (мк)-1		м
243-107-1864	4х240+1х150 (мк)-1		м
243-107-1865	4х240+1х185 (мк)-1		м
243-107-1867	4х35 (мс)-1		м
243-107-1868	4х50 (мс)-1		м
243-107-1869	4х70 (мс)-1		м
243-107-1870	4х95 (мс)-1		м
243-107-1871	4х120 (мс)-1		м
243-107-1872	4х150 (мс)-1		м
243-107-1873	4х185 (мс)-1		м
243-107-1874	4х240 (мс)-1		м
243-107-1875	4х300 (мс)-1		м
243-107-1900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-1901	5х1,5 (ок)-0,66		м
243-107-1902	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-107-1903	5х4 (ок)-0,66		м
243-107-1904	5х6 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-1905	5х10 (ок)-0,66		м
243-107-1906	5х16 (ок)-0,66		м
243-107-1907	5х25 (ок)-0,66		м
243-107-1908	5х35 (ок)-0,66		м
243-107-1909	5х50 (ок)-0,66		м
243-107-1910	5х16 (мк)-0,66		м
243-107-1911	5х25 (мк)-0,66		м
243-107-1912	5х35 (мк)-0,66		м
243-107-1913	5х50 (мк)-0,66		м
243-107-2000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-107-2001	5х1,5 (ок)-1		м
243-107-2002	5х2,5 (ок)-1		м
243-107-2003	5х4 (ок)-1		м
243-107-2004	5х6 (ок)-1		м
243-107-2005	5х10 (ок)-1		м
243-107-2006	5х16 (ок)-1		м
243-107-2007	5х25 (ок)-1		м
243-107-2010	5х16 (мк)-1		м
243-107-2011	5х25 (мк)-1		м
243-107-2012	5х35 (мк)-1		м
243-107-2013	5х50 (мк)-1		м
243-107-2014	5х70 (мк)-1		м
243-107-2015	5х95 (мк)-1		м
243-107-2016	5х120 (мк)-1		м
243-107-2017	5х150 (мк)-1		м
243-107-2018	5х185 (мк)-1		м
243-107-2019	5х240 (мк)-1		м
243-107-2029	5х50 (мс)-1		м
243-107-2030	5х70 (мс)-1		м
243-107-2031	5х95 (мс)-1		м
243-107-2032	5х120 (мс)-1		м
243-107-2033	5х150 (мс)-1		м
243-107-2034	5х185 (мс)-1		м
243-107-2035	5х240 (мс)-1		м
243-107-2100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх		
243-107-2101	1х1,5 (ок)-0,66		м
243-107-2102	1х2,5 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-2103	1х4 (ок)-0,66		м
243-107-2104	1х6 (ок)-0,66		м
243-107-2105	1х10 (ок)-0,66		м
243-107-2106	1х16 (ок)-0,66		м
243-107-2107	1х25 (ок)-0,66		м
243-107-2108	1х16 (мк)-0,66		м
243-107-2109	1х25 (мк)-0,66		м
243-107-2110	1х35 (мк)-0,66		м
243-107-2111	1х50 (мк)-0,66		м
243-107-2200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx		
243-107-2201	1х1,5 (ок)-1		м
243-107-2202	1х2,5 (ок)-1		м
243-107-2203	1х4 (ок)-1		м
243-107-2204	1х6 (ок)-1		м
243-107-2205	1х10 (ок)-1		м
243-107-2206	1х16 (ок)-1		м
243-107-2207	1х25 (ок)-1		м
243-107-2208	1х16 (мк)-1		м
243-107-2209	1х25 (мк)-1		м
243-107-2210	1х35 (мк)-1		м
243-107-2211	1х50 (мк)-1		м
243-107-2212	1х70 (мк)-1		м
243-107-2213	1х95 (мк)-1		м
243-107-2214	1х120 (мк)-1		м
243-107-2215	1х150 (мк)-1		м
243-107-2216	1х185 (мк)-1		м
243-107-2217	1х240 (мк)-1		м
243-107-2218	1х300 (мк)-1		м
243-107-2219	1х400 (мк)-1		м
243-107-2220	1х500 (мк)-1		м
243-107-2221	1х630 (мк)-1		м
243-107-2300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx		
243-107-2301	2х1 (ок)-0,66		м
243-107-2302	2х1,5 (ок)-0,66		м
243-107-2303	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-107-2304	2х4 (ок)-0,66		м
243-107-2305	2х6 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-2306	2х10 (ок)-0,66		м
243-107-2307	2х16 (ок)-0,66		м
243-107-2308	2х25 (ок)-0,66		м
243-107-2309	2х16 (мк)-0,66		м
243-107-2310	2х25 (мк)-0,66		м
243-107-2311	2х35 (мк)-0,66		м
243-107-2312	2х50 (мк)-0,66		м
243-107-2400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх		
243-107-2401	2х1,5 (ок)-1		м
243-107-2402	2х2,5 (ок)-1		м
243-107-2403	2х4 (ок)-1		м
243-107-2404	2х6 (ок)-1		м
243-107-2405	2х10 (ок)-1		м
243-107-2406	2х16 (ок)-1		м
243-107-2407	2х25 (ок)-1		м
243-107-2408	2х16 (мк)-1		м
243-107-2409	2х25 (мк)-1		м
243-107-2410	2х35 (мк)-1		м
243-107-2411	2х50 (мк)-1		м
243-107-2412	2х70 (мк)-1		м
243-107-2413	2х95 (мк)-1		м
243-107-2414	2х120 (мк)-1		м
243-107-2415	2х150 (мк)-1		м
243-107-2416	2х185 (мк)-1		м
243-107-2417	2х240 (мк)-1		м
243-107-2500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх		
243-107-2501	3х1,0 (ок)-0,66		м
243-107-2502	3х1,5 (ок)-0,66		м
243-107-2503	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-107-2504	3х4 (ок)-0,66		м
243-107-2505	3х6 (ок)-0,66		м
243-107-2506	3х10 (ок)-0,66		м
243-107-2507	3х16 (ок)-0,66		м
243-107-2508	3х25 (ок)-0,66		м
243-107-2509	3х1,5+1х1,0 (ок)-0,66		м
243-107-2510	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		м
243-107-2511	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-2512	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-107-2513	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-107-2514	3х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-107-2515	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-107-2516	3х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-107-2517	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-107-2518	3х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-107-2519	3х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-107-2520	3х16 (мк)-0,66		м
243-107-2521	3х25 (мк)-0,66		м
243-107-2522	3х35 (мк)-0,66		м
243-107-2523	3х50 (мк)-0,66		м
243-107-2524	3х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-107-2525	3х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-107-2526	3х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-107-2527	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-107-2528	3х35+1х10 (мк)-0,66		м
243-107-2529	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-107-2530	3х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-107-2531	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-107-2532	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-107-2533	3х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-107-2600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx		
243-107-2601	3х1,5 (ок)-1		м
243-107-2602	3х2,5 (ок)-1		м
243-107-2603	3х4 (ок)-1		м
243-107-2604	3х6 (ок)-1		м
243-107-2605	3х10 (ок)-1		м
243-107-2606	3х16 (ок)-1		м
243-107-2607	3х25 (ок)-1		м
243-107-2608	3х1,5+1х1,0 (ок)-1		м
243-107-2609	3х2,5+1х1,5 (ок)-1		м
243-107-2610	3х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-107-2611	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-107-2612	3х6+1х4 (ок)-1		м
243-107-2613	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-107-2614	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-107-2615	3х16+1х6 (ок)-1		м
243-107-2616	3х16+1х10 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-2617	3х25+1х10 (ок)-1		м
243-107-2618	3х25+1х16 (ок)-1		м
243-107-2619	3х16 (мк)-1		м
243-107-2620	3х25 (мк)-1		м
243-107-2621	3х35 (мк)-1		м
243-107-2622	3х50 (мк)-1		м
243-107-2623	3х70 (мк)-1		м
243-107-2624	3х95 (мк)-1		м
243-107-2625	3х120 (мк)-1		м
243-107-2626	3х150 (мк)-1		м
243-107-2627	3х185 (мк)-1		м
243-107-2628	3х240 (мк)-1		м
243-107-2629	3х300 (мк)-1		м
243-107-2630	3х16+1х6 (мк)-1		м
243-107-2631	3х16+1х10 (мк)-1		м
243-107-2632	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-107-2633	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-107-2634	3х35+1х10 (мк)-1		м
243-107-2635	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-107-2636	3х35+1х25 (мк)-1		м
243-107-2637	3х50+1х16 (мк)-1		м
243-107-2638	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-107-2639	3х50+1х35 (мк)-1		м
243-107-2640	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-107-2641	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-107-2642	3х70+1х50 (мк)-1		м
243-107-2643	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-107-2644	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-107-2645	3х95+1х70 (мк)-1		м
243-107-2646	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-107-2647	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-107-2648	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-107-2649	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-107-2650	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-107-2651	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-107-2652	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-107-2653	3х150+1х120 (мк)-1		м
243-107-2654	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-107-2655	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-107-2656	3х185+1х95 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-2657	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-107-2658	3х185+1х150 (мк)-1		м
243-107-2659	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-107-2660	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-107-2661	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-107-2662	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-107-2663	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-107-2700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх		
243-107-2701	4х1,0 (ок)-0,66		м
243-107-2702	4х1,5 (ок)-0,66		м
243-107-2703	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-107-2704	4х4 (ок)-0,66		м
243-107-2705	4х6 (ок)-0,66		м
243-107-2706	4х10 (ок)-0,66		м
243-107-2707	4х16 (ок)-0,66		м
243-107-2708	4х25 (ок)-0,66		м
243-107-2709	4х1,5+1х1,0 (ок)-0,66		м
243-107-2710	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		м
243-107-2711	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-107-2712	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-107-2713	4х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-107-2714	4х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-107-2715	4х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-107-2716	4х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-107-2717	4х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-107-2718	4х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-107-2719	4х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-107-2720	4х16 (мк)-0,66		м
243-107-2721	4х25 (мк)-0,66		м
243-107-2722	4х35 (мк)-0,66		м
243-107-2723	4х50 (мк)-0,66		м
243-107-2724	4х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-107-2725	4х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-107-2726	4х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-107-2727	4х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-107-2728	4х35+1х10 (мк)-0,66		м
243-107-2729	4х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-107-2730	4х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-107-2731	4х50+1х16 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-2732	4х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-107-2733	4х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-107-2800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx		
243-107-2801	4х1,5 (ок)-1		м
243-107-2802	4х2,5 (ок)-1		м
243-107-2803	4х4 (ок)-1		м
243-107-2804	4х6 (ок)-1		м
243-107-2805	4х10 (ок)-1		м
243-107-2806	4х16 (ок)-1		м
243-107-2807	4х25 (ок)-1		м
243-107-2808	4х1,5+1х1,0 (ок)-1		м
243-107-2809	4х2,5+1х1,5 (ок)-1		м
243-107-2810	4х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-107-2811	4х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-107-2812	4х6+1х4 (ок)-1		м
243-107-2813	4х10+1х4 (ок)-1		м
243-107-2814	4х10+1х6 (ок)-1		м
243-107-2815	4х16+1х6 (ок)-1		м
243-107-2816	4х16+1х10 (ок)-1		м
243-107-2817	4х25+1х10 (ок)-1		м
243-107-2818	4х25+1х16 (ок)-1		м
243-107-2819	4х16 (мк)-1		м
243-107-2820	4х25 (мк)-1		м
243-107-2821	4х35 (мк)-1		м
243-107-2822	4х50 (мк)-1		м
243-107-2823	4х70 (мк)-1		м
243-107-2824	4х95 (мк)-1		м
243-107-2825	4х120 (мк)-1		м
243-107-2826	4х150 (мк)-1		м
243-107-2827	4х185 (мк)-1		м
243-107-2828	4х240 (мк)-1		м
243-107-2829	4х300 (мк)-1		м
243-107-2830	4х16+1х6 (мк)-1		м
243-107-2831	4х16+1х10 (мк)-1		м
243-107-2832	4х25+1х10 (мк)-1		м
243-107-2833	4х25+1х16 (мк)-1		м
243-107-2834	4х35+1х10 (мк)-1		м
243-107-2835	4х35+1х16 (мк)-1		м
243-107-2836	4х35+1х25 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-2837	4х50+1х16 (мк)-1		м
243-107-2838	4х50+1х25 (мк)-1		м
243-107-2839	4х50+1х35 (мк)-1		м
243-107-2840	4х70+1х25 (мк)-1		м
243-107-2841	4х70+1х35 (мк)-1		м
243-107-2842	4х70+1х50 (мк)-1		м
243-107-2843	4х95+1х35 (мк)-1		м
243-107-2844	4х95+1х50 (мк)-1		м
243-107-2845	4х95+1х70 (мк)-1		м
243-107-2846	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-107-2847	4х120+1х50 (мк)-1		м
243-107-2848	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-107-2849	4х120+1х95 (мк)-1		м
243-107-2850	4х150+1х50 (мк)-1		м
243-107-2851	4х150+1х70 (мк)-1		м
243-107-2852	4х150+1х95 (мк)-1		м
243-107-2853	4х150+1х120 (мк)-1		м
243-107-2854	4х185+1х50 (мк)-1		м
243-107-2855	4х185+1х70 (мк)-1		м
243-107-2856	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-107-2857	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-107-2858	4х185+1х150 (мк)-1		м
243-107-2859	4х240+1х70 (мк)-1		м
243-107-2860	4х240+1х95 (мк)-1		м
243-107-2861	4х240+1х120 (мк)-1		м
243-107-2862	4х240+1х150 (мк)-1		м
243-107-2863	4х240+1х185 (мк)-1		м
243-107-2864	4х300+1х150 (мк)-1		м
243-107-2900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх		
243-107-2901	5х1,5 (ок)-0,66		м
243-107-2902	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-107-2903	5х4 (ок)-0,66		м
243-107-2904	5х6 (ок)-0,66		м
243-107-2905	5х10 (ок)-0,66		м
243-107-2906	5х16 (ок)-0,66		м
243-107-2907	5х25 (ок)-0,66		м
243-107-2908	5х16 (мк)-0,66		м
243-107-2909	5х25 (мк)-0,66		м
243-107-2910	5х35 (мк)-0,66		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-107-2911	5х50 (мк)-0,66		м
243-107-3000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTх		
243-107-3001	5х1,5 (ок)-1		м
243-107-3002	5х2,5 (ок)-1		м
243-107-3003	5х4 (ок)-1		м
243-107-3004	5х6 (ок)-1		м
243-107-3005	5х10 (ок)-1		м
243-107-3006	5х16 (ок)-1		м
243-107-3007	5х25 (ок)-1		м
243-107-3008	5х16 (мк)-1		м
243-107-3009	5х25 (мк)-1		м
243-107-3010	5х35 (мк)-1		м
243-107-3011	5х50 (мк)-1		м
243-107-3012	5х70 (мк)-1		м
243-107-3013	5х95 (мк)-1		м
243-107-3014	5х120 (мк)-1		м
243-107-3015	5х150 (мк)-1		м
243-107-3016	5х185 (мк)-1		м
243-107-3017	5х240 (мк)-1		м

Группа 243-108. Кабель силовой марки ВВГнг(А)-FRLS, ВВГнг(В)-FRLS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-0301	2х1,5 (ок)-0,66		м
243-108-0302	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-108-0303	2х4 (ок)-0,66		м
243-108-0304	2х6 (ок)-0,66		м
243-108-0305	2х10 (ок)-0,66		м
243-108-0306	2х16 (ок)-0,66		м
243-108-0307	2х25 (ок)-0,66		м
243-108-0310	2х16 (мк)-0,66		м
243-108-0311	2х25 (мк)-0,66		м
243-108-0312	2х35 (мк)-0,66		м
243-108-0313	2х50 (мк)-0,66		м
243-108-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-0501	3х1,5 (ок)-0,66		м
243-108-0502	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-108-0503	3х4 (ок)-0,66		м
243-108-0504	3х6 (ок)-0,66		м
243-108-0505	3х10 (ок)-0,66		м
243-108-0506	3х16 (ок)-0,66		м
243-108-0507	3х25 (ок)-0,66		м
243-108-0512	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-108-0513	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-108-0514	3х16 (мк)-0,66		м
243-108-0515	3х25 (мк)-0,66		м
243-108-0516	3х35 (мк)-0,66		м
243-108-0517	3х50 (мк)-0,66		м
243-108-0532	3х10+1х4 (мк)-0,66		м
243-108-0533	3х10+1х6 (мк)-0,66		м
243-108-0600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-0631	3х10+1х4 (мк)-1		м
243-108-0632	3х10+1х6 (мк)-1		м
243-108-0700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-0701	4х1,5 (ок)-0,66		м
243-108-0702	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-108-0703	4х4 (ок)-0,66		м
243-108-0704	4х6 (ок)-0,66		м
243-108-0705	4х10 (ок)-0,66		м
243-108-0706	4х16 (ок)-0,66		м
243-108-0707	4х25 (ок)-0,66		м
243-108-0713	4х16 (мк)-0,66		м
243-108-0714	4х25 (мк)-0,66		м
243-108-0715	4х35 (мк)-0,66		м
243-108-0716	4х50 (мк)-0,66		м
243-108-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-0801	4х1,5 (ок)-1		м
243-108-0802	4х2,5 (ок)-1		м
243-108-0803	4х4 (ок)-1		м
243-108-0804	4х6 (ок)-1		м
243-108-0805	4х10 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-0806	4х16 (ок)-1		м
243-108-0807	4х25 (ок)-1		м
243-108-0810	4х16 (мк)-1		м
243-108-0811	4х25 (мк)-1		м
243-108-0812	4х35 (мк)-1		м
243-108-0813	4х50 (мк)-1		м
243-108-0814	4х70 (мк)-1		м
243-108-0815	4х95 (мк)-1		м
243-108-0816	4х120 (мк)-1		м
243-108-0817	4х150 (мк)-1		м
243-108-0818	4х185 (мк)-1		м
243-108-0819	4х240 (мк)-1		м
243-108-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-0901	5х1,5 (ок)-0,66		м
243-108-0902	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-108-0903	5х4 (ок)-0,66		м
243-108-0904	5х6 (ок)-0,66		м
243-108-0905	5х10 (ок)-0,66		м
243-108-0906	5х16 (ок)-0,66		м
243-108-0907	5х25 (ок)-0,66		м
243-108-0910	5х16 (мк)-0,66		м
243-108-0911	5х25 (мк)-0,66		м
243-108-0912	5х35 (мк)-0,66		м
243-108-0913	5х50 (мк)-0,66		м
243-108-1000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-1001	5х1,5 (ок)-1		м
243-108-1002	5х2,5 (ок)-1		м
243-108-1003	5х4 (ок)-1		м
243-108-1004	5х6 (ок)-1		м
243-108-1005	5х10 (ок)-1		м
243-108-1006	5х16 (ок)-1		м
243-108-1007	5х25 (ок)-1		м
243-108-1010	5х16 (мк)-1		м
243-108-1011	5х25 (мк)-1		м
243-108-1012	5х35 (мк)-1		м
243-108-1013	5х50 (мк)-1		м
243-108-1014	5х70 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-1015	5х95 (мк)-1		м
243-108-1016	5х120 (мк)-1		м
243-108-1017	5х150 (мк)-1		м
243-108-1018	5х185 (мк)-1		м
243-108-1019	5х240 (мк)-1		м
243-108-1100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-1101	1х1,5 (ок)-0,66		м
243-108-1102	1х2,5 (ок)-0,66		м
243-108-1103	1х4 (ок)-0,66		м
243-108-1104	1х6 (ок)-0,66		м
243-108-1105	1х10 (ок)-0,66		м
243-108-1106	1х16 (ок)-0,66		м
243-108-1107	1х25 (ок)-0,66		м
243-108-1110	1х16 (мк)-0,66		м
243-108-1111	1х25 (мк)-0,66		м
243-108-1112	1х35 (мк)-0,66		м
243-108-1113	1х50 (мк)-0,66		м
243-108-1200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-1201	1х1,5 (ок)-1		м
243-108-1202	1х2,5 (ок)-1		м
243-108-1203	1х4 (ок)-1		м
243-108-1204	1х6 (ок)-1		м
243-108-1205	1х10 (ок)-1		м
243-108-1206	1х16 (ок)-1		м
243-108-1207	1х25 (ок)-1		м
243-108-1210	1х16 (мк)-1		м
243-108-1211	1х25 (мк)-1		м
243-108-1212	1х35 (мк)-1		м
243-108-1213	1х50 (мк)-1		м
243-108-1214	1х70 (мк)-1		м
243-108-1215	1х95 (мк)-1		м
243-108-1216	1х120 (мк)-1		м
243-108-1217	1х150 (мк)-1		м
243-108-1218	1х185 (мк)-1		м
243-108-1219	1х240 (мк)-1		м
243-108-1220	1х300 (мк)-1		м
243-108-1221	1х400 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-1222	1х500 (мк)-1		м
243-108-1224	1х630 (мк)-1		м
243-108-1300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-1301	2х1,5 (ок)-0,66		м
243-108-1302	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-108-1303	2х4 (ок)-0,66		м
243-108-1304	2х6 (ок)-0,66		м
243-108-1305	2х10 (ок)-0,66		м
243-108-1306	2х16 (ок)-0,66		м
243-108-1307	2х25 (ок)-0,66		м
243-108-1310	2х16 (мк)-0,66		м
243-108-1311	2х25 (мк)-0,66		м
243-108-1312	2х35 (мк)-0,66		м
243-108-1313	2х50 (мк)-0,66		м
243-108-1400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-1410	2х16 (мк)-1		м
243-108-1411	2х25 (мк)-1		м
243-108-1412	2х35 (мк)-1		м
243-108-1413	2х50 (мк)-1		м
243-108-1414	2х70 (мк)-1		м
243-108-1415	2х95 (мк)-1		м
243-108-1416	2х120 (мк)-1		м
243-108-1417	2х150 (мк)-1		м
243-108-1418	2х185 (мк)-1		м
243-108-1419	2х240 (мк)-1		м
243-108-1500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-1501	3х1,5 (ок)-0,66		м
243-108-1502	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-108-1503	3х4 (ок)-0,66		м
243-108-1504	3х6 (ок)-0,66		м
243-108-1505	3х10 (ок)-0,66		м
243-108-1506	3х16 (ок)-0,66		м
243-108-1507	3х25 (ок)-0,66		м
243-108-1513	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-108-1514	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-108-1515	3х10+1х4 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-1516	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-108-1517	3х16 (мк)-0,66		м
243-108-1518	3х25 (мк)-0,66		м
243-108-1519	3х35 (мк)-0,66		м
243-108-1520	3х50 (мк)-0,66		м
243-108-1534	3х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-108-1535	3х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-108-1536	3х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-108-1537	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-108-1538	3х35+1х10 (мк)-0,66		м
243-108-1539	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-108-1541	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-108-1542	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-108-1600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-1601	3х1,5 (ок)-1		м
243-108-1602	3х2,5 (ок)-1		м
243-108-1603	3х4 (ок)-1		м
243-108-1604	3х6 (ок)-1		м
243-108-1605	3х10 (ок)-1		м
243-108-1606	3х16 (ок)-1		м
243-108-1607	3х25 (ок)-1		м
243-108-1613	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-108-1614	3х6+1х4 (ок)-1		м
243-108-1615	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-108-1616	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-108-1617	3х16 (мк)-1		м
243-108-1618	3х25 (мк)-1		м
243-108-1619	3х35 (мк)-1		м
243-108-1620	3х50 (мк)-1		м
243-108-1621	3х70 (мк)-1		м
243-108-1622	3х95 (мк)-1		м
243-108-1623	3х120 (мк)-1		м
243-108-1624	3х150 (мк)-1		м
243-108-1625	3х185 (мк)-1		м
243-108-1626	3х240 (мк)-1		м
243-108-1634	3х16+1х6 (мк)-1		м
243-108-1635	3х16+1х10 (мк)-1		м
243-108-1636	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-108-1637	3х25+1х16 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-1638	3х35+1х10 (мк)-1		м
243-108-1639	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-108-1641	3х50+1х16 (мк)-1		м
243-108-1642	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-108-1643	3х50+1х35 (мк)-1		м
243-108-1644	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-108-1645	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-108-1647	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-108-1648	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-108-1649	3х95+1х70 (мк)-1		м
243-108-1650	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-108-1651	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-108-1652	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-108-1700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-1701	4х1,5 (ок)-0,66		м
243-108-1702	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-108-1703	4х4 (ок)-0,66		м
243-108-1704	4х6 (ок)-0,66		м
243-108-1705	4х10 (ок)-0,66		м
243-108-1706	4х16 (ок)-0,66		м
243-108-1707	4х25 (ок)-0,66		м
243-108-1708	4х35 (ок)-0,66		м
243-108-1709	4х50 (ок)-0,66		м
243-108-1717	4х16 (мк)-0,66		м
243-108-1718	4х25 (мк)-0,66		м
243-108-1719	4х35 (мк)-0,66		м
243-108-1720	4х50 (мк)-0,66		м
243-108-1800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-1801	4х1,5 (ок)-1		м
243-108-1802	4х2,5 (ок)-1		м
243-108-1803	4х4 (ок)-1		м
243-108-1804	4х6 (ок)-1		м
243-108-1805	4х10 (ок)-1		м
243-108-1806	4х16 (ок)-1		м
243-108-1807	4х25 (ок)-1		м
243-108-1817	4х16 (мк)-1		м
243-108-1818	4х25 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-1819	4х35 (мк)-1		м
243-108-1820	4х50 (мк)-1		м
243-108-1821	4х70 (мк)-1		м
243-108-1822	4х95 (мк)-1		м
243-108-1823	4х120 (мк)-1		м
243-108-1824	4х150 (мк)-1		м
243-108-1825	4х185 (мк)-1		м
243-108-1826	4х240 (мк)-1		м
243-108-1900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-1901	5х1,5 (ок)-0,66		м
243-108-1902	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-108-1903	5х4 (ок)-0,66		м
243-108-1904	5х6 (ок)-0,66		м
243-108-1905	5х10 (ок)-0,66		м
243-108-1906	5х16 (ок)-0,66		м
243-108-1907	5х25 (ок)-0,66		м
243-108-1908	5х35 (ок)-0,66		м
243-108-1910	5х16 (мк)-0,66		м
243-108-1911	5х25 (мк)-0,66		м
243-108-1912	5х35 (мк)-0,66		м
243-108-1913	5х50 (мк)-0,66		м
243-108-2000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-108-2001	5х1,5 (ок)-1		м
243-108-2002	5х2,5 (ок)-1		м
243-108-2003	5х4 (ок)-1		м
243-108-2004	5х6 (ок)-1		м
243-108-2005	5х10 (ок)-1		м
243-108-2006	5х16 (ок)-1		м
243-108-2007	5х25 (ок)-1		м
243-108-2010	5х16 (мк)-1		м
243-108-2011	5х25 (мк)-1		м
243-108-2012	5х35 (мк)-1		м
243-108-2013	5х50 (мк)-1		м
243-108-2014	5х70 (мк)-1		м
243-108-2015	5х95 (мк)-1		м
243-108-2016	5х120 (мк)-1		м
243-108-2017	5х150 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-2018	5х185 (мк)-1		м
243-108-2019	5х240 (мк)-1		м
243-108-2100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx		
243-108-2101	1х1,5 (ок)-0,66		м
243-108-2102	1х2,5 (ок)-0,66		м
243-108-2103	1х4 (ок)-0,66		м
243-108-2104	1х6 (ок)-0,66		м
243-108-2105	1х10 (ок)-0,66		м
243-108-2106	1х16 (ок)-0,66		м
243-108-2107	1х25 (ок)-0,66		м
243-108-2108	1х10 (мк)-0,66		м
243-108-2109	1х16 (мк)-0,66		м
243-108-2110	1х25 (мк)-0,66		м
243-108-2111	1х35 (мк)-0,66		м
243-108-2112	1х50 (мк)-0,66		м
243-108-2200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx		
243-108-2201	1х1,5 (ок)-1		м
243-108-2202	1х2,5 (ок)-1		м
243-108-2203	1х4 (ок)-1		м
243-108-2204	1х6 (ок)-1		м
243-108-2205	1х10 (ок)-1		м
243-108-2206	1х16 (ок)-1		м
243-108-2207	1х25 (ок)-1		м
243-108-2208	1х10 (мк)-1		м
243-108-2209	1х16 (мк)-1		м
243-108-2210	1х25 (мк)-1		м
243-108-2211	1х35 (мк)-1		м
243-108-2212	1х50 (мк)-1		м
243-108-2213	1х70 (мк)-1		м
243-108-2214	1х95 (мк)-1		м
243-108-2215	1х120 (мк)-1		м
243-108-2216	1х150 (мк)-1		м
243-108-2217	1х185 (мк)-1		м
243-108-2218	1х240 (мк)-1		м
243-108-2219	1х300 (мк)-1		м
243-108-2220	1х400 (мк)-1		м
243-108-2221	1х500 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-2222	1х630 (мк)-1		м
243-108-2300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx		
243-108-2301	2х1,5 (ок)-0,66		м
243-108-2302	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-108-2303	2х4 (ок)-0,66		м
243-108-2304	2х6 (ок)-0,66		м
243-108-2305	2х10 (ок)-0,66		м
243-108-2306	2х16 (ок)-0,66		м
243-108-2307	2х25 (ок)-0,66		м
243-108-2308	2х10 (мк)-0,66		м
243-108-2309	2х16 (мк)-0,66		м
243-108-2310	2х25 (мк)-0,66		м
243-108-2311	2х35 (мк)-0,66		м
243-108-2312	2х50 (мк)-0,66		м
243-108-2400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx		
243-108-2401	2х1,5 (ок)-1		м
243-108-2402	2х2,5 (ок)-1		м
243-108-2403	2х4 (ок)-1		м
243-108-2404	2х6 (ок)-1		м
243-108-2405	2х10 (ок)-1		м
243-108-2406	2х16 (ок)-1		м
243-108-2407	2х25 (ок)-1		м
243-108-2408	2х10 (мк)-1		м
243-108-2409	2х16 (мк)-1		м
243-108-2410	2х25 (мк)-1		м
243-108-2411	2х35 (мк)-1		м
243-108-2412	2х50 (мк)-1		м
243-108-2413	2х70 (мк)-1		м
243-108-2414	2х95 (мк)-1		м
243-108-2415	2х120 (мк)-1		м
243-108-2416	2х150 (мк)-1		м
243-108-2417	2х185 (мк)-1		м
243-108-2418	2х240 (мк)-1		м
243-108-2500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx		
243-108-2501	3х1,5 (ок)-0,66		м
243-108-2502	3х2,5 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-2503	3х4 (ок)-0,66		м
243-108-2504	3х6 (ок)-0,66		м
243-108-2505	3х10 (ок)-0,66		м
243-108-2506	3х16 (ок)-0,66		м
243-108-2507	3х25 (ок)-0,66		м
243-108-2508	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-108-2509	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-108-2510	3х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-108-2511	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-108-2512	3х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-108-2513	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-108-2514	3х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-108-2515	3х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-108-2516	3х10 (мк)-0,66		м
243-108-2517	3х16 (мк)-0,66		м
243-108-2518	3х25 (мк)-0,66		м
243-108-2519	3х35 (мк)-0,66		м
243-108-2520	3х50 (мк)-0,66		м
243-108-2521	3х10+1х4 (мк)-0,66		м
243-108-2522	3х10+1х6 (мк)-0,66		м
243-108-2523	3х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-108-2524	3х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-108-2525	3х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-108-2526	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-108-2527	3х35+1х10 (мк)-0,66		м
243-108-2528	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-108-2529	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-108-2530	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-108-2600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx		
243-108-2601	3х1,5 (ок)-1		м
243-108-2602	3х2,5 (ок)-1		м
243-108-2603	3х4 (ок)-1		м
243-108-2604	3х6 (ок)-1		м
243-108-2605	3х10 (ок)-1		м
243-108-2606	3х16 (ок)-1		м
243-108-2607	3х25 (ок)-1		м
243-108-2608	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-108-2609	3х6+1х4 (ок)-1		м
243-108-2610	3х10+1х4 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-2611	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-108-2612	3х16+1х6 (ок)-1		м
243-108-2613	3х16+1х10 (ок)-1		м
243-108-2614	3х25+1х10 (ок)-1		м
243-108-2615	3х25+1х16 (ок)-1		м
243-108-2616	3х10 (мк)-1		м
243-108-2617	3х16 (мк)-1		м
243-108-2618	3х25 (мк)-1		м
243-108-2619	3х35 (мк)-1		м
243-108-2620	3х50 (мк)-1		м
243-108-2621	3х70 (мк)-1		м
243-108-2622	3х95 (мк)-1		м
243-108-2623	3х120 (мк)-1		м
243-108-2624	3х150 (мк)-1		м
243-108-2625	3х185 (мк)-1		м
243-108-2626	3х240 (мк)-1		м
243-108-2627	3х10+1х4 (мк)-1		м
243-108-2628	3х10+1х6 (мк)-1		м
243-108-2629	3х16+1х6 (мк)-1		м
243-108-2630	3х16+1х10 (мк)-1		м
243-108-2631	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-108-2632	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-108-2633	3х35+1х10 (мк)-1		м
243-108-2634	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-108-2635	3х50+1х16 (мк)-1		м
243-108-2636	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-108-2637	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-108-2638	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-108-2639	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-108-2640	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-108-2641	3х95+1х70 (мк)-1		м
243-108-2642	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-108-2643	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-108-2644	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-108-2645	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-108-2646	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-108-2647	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-108-2648	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-108-2649	3х150+1х120 (мк)-1		м
243-108-2650	3х185+1х70 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-2651	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-108-2652	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-108-2653	3х185+1х150 (мк)-1		м
243-108-2654	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-108-2655	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-108-2656	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-108-2657	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-108-2658	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-108-2700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx		
243-108-2701	4х1,5 (ок)-0,66		м
243-108-2702	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-108-2703	4х4 (ок)-0,66		м
243-108-2704	4х6 (ок)-0,66		м
243-108-2705	4х10 (ок)-0,66		м
243-108-2706	4х16 (ок)-0,66		м
243-108-2707	4х25 (ок)-0,66		м
243-108-2708	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-108-2709	4х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-108-2710	4х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-108-2711	4х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-108-2712	4х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-108-2713	4х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-108-2714	4х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-108-2715	4х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-108-2716	4х10 (мк)-0,66		м
243-108-2717	4х16 (мк)-0,66		м
243-108-2718	4х25 (мк)-0,66		м
243-108-2719	4х35 (мк)-0,66		м
243-108-2720	4х50 (мк)-0,66		м
243-108-2721	4х10+1х4 (мк)-0,66		м
243-108-2722	4х10+1х6 (мк)-0,66		м
243-108-2723	4х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-108-2724	4х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-108-2725	4х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-108-2726	4х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-108-2727	4х35+1х10 (мк)-0,66		м
243-108-2728	4х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-108-2729	4х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-108-2730	4х50+1х25 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-2800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx		
243-108-2801	4х1,5 (ок)-1		м
243-108-2802	4х2,5 (ок)-1		м
243-108-2803	4х4 (ок)-1		м
243-108-2804	4х6 (ок)-1		м
243-108-2805	4х10 (ок)-1		м
243-108-2806	4х16 (ок)-1		м
243-108-2807	4х25 (ок)-1		м
243-108-2808	4х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-108-2809	4х6+1х4 (ок)-1		м
243-108-2810	4х10+1х4 (ок)-1		м
243-108-2811	4х10+1х6 (ок)-1		м
243-108-2812	4х16+1х6 (ок)-1		м
243-108-2813	4х16+1х10 (ок)-1		м
243-108-2814	4х25+1х10 (ок)-1		м
243-108-2815	4х25+1х16 (ок)-1		м
243-108-2816	4х10 (мк)-1		м
243-108-2817	4х16 (мк)-1		м
243-108-2818	4х25 (мк)-1		м
243-108-2819	4х35 (мк)-1		м
243-108-2820	4х50 (мк)-1		м
243-108-2821	4х70 (мк)-1		м
243-108-2822	4х95 (мк)-1		м
243-108-2823	4х120 (мк)-1		м
243-108-2824	4х150 (мк)-1		м
243-108-2825	4х185 (мк)-1		м
243-108-2826	4х240 (мк)-1		м
243-108-2827	4х10+1х4 (мк)-1		м
243-108-2828	4х10+1х6 (мк)-1		м
243-108-2829	4х16+1х6 (мк)-1		м
243-108-2830	4х16+1х10 (мк)-1		м
243-108-2831	4х25+1х10 (мк)-1		м
243-108-2832	4х25+1х16 (мк)-1		м
243-108-2833	4х35+1х10 (мк)-1		м
243-108-2834	4х35+1х16 (мк)-1		м
243-108-2835	4х50+1х16 (мк)-1		м
243-108-2836	4х50+1х25 (мк)-1		м
243-108-2837	4х70+1х25 (мк)-1		м
243-108-2838	4х70+1х35 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-2839	4х95+1х35 (мк)-1		м
243-108-2840	4х95+1х50 (мк)-1		м
243-108-2841	4х95+1х70 (мк)-1		м
243-108-2842	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-108-2843	4х120+1х50 (мк)-1		м
243-108-2844	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-108-2845	4х120+1х95 (мк)-1		м
243-108-2846	4х150+1х50 (мк)-1		м
243-108-2847	4х150+1х70 (мк)-1		м
243-108-2848	4х150+1х95 (мк)-1		м
243-108-2849	4х150+1х120 (мк)-1		м
243-108-2850	4х185+1х70 (мк)-1		м
243-108-2851	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-108-2852	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-108-2853	4х185+1х150 (мк)-1		м
243-108-2854	4х240+1х70 (мк)-1		м
243-108-2855	4х240+1х95 (мк)-1		м
243-108-2856	4х240+1х120 (мк)-1		м
243-108-2857	4х240+1х150 (мк)-1		м
243-108-2858	4х240+1х185 (мк)-1		м
243-108-2900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx		
243-108-2901	5х1,5 (ок)-0,66		м
243-108-2902	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-108-2903	5х4 (ок)-0,66		м
243-108-2904	5х6 (ок)-0,66		м
243-108-2905	5х10 (ок)-0,66		м
243-108-2906	5х16 (ок)-0,66		м
243-108-2907	5х25 (ок)-0,66		м
243-108-2908	5х10 (мк)-0,66		м
243-108-2909	5х16 (мк)-0,66		м
243-108-2910	5х25 (мк)-0,66		м
243-108-2911	5х35 (мк)-0,66		м
243-108-2912	5х50 (мк)-0,66		м
243-108-3000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx		
243-108-3001	5х1,5 (ок)-1		м
243-108-3002	5х2,5 (ок)-1		м
243-108-3003	5х4 (ок)-1		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-108-3004	5х6 (ок)-1		м
243-108-3005	5х10 (ок)-1		м
243-108-3006	5х16 (ок)-1		м
243-108-3007	5х25 (ок)-1		м
243-108-3008	5х10 (мк)-1		м
243-108-3009	5х16 (мк)-1		м
243-108-3010	5х25 (мк)-1		м
243-108-3011	5х35 (мк)-1		м
243-108-3012	5х50 (мк)-1		м
243-108-3013	5х70 (мк)-1		м
243-108-3014	5х95 (мк)-1		м
243-108-3015	5х120 (мк)-1		м
243-108-3016	5х150 (мк)-1		м
243-108-3017	5х185 (мк)-1		м
243-108-3018	5х240 (мк)-1		м

Группа 243-109. Кабель силовой с пластмассовой изоляцией марки ВВБГ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-109-0100	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	
243-109-0104	1х6,0 (ок)-0,66		м
243-109-0105	1х10 (ок)-0,66		м
243-109-0106	1х16 (ок)-0,66		м
243-109-0107	1х25 (ок)-0,66		м
243-109-0110	1х16 (мк)-0,66		м
243-109-0111	1х25 (мк)-0,66		м
243-109-0112	1х35 (мк)-0,66		м
243-109-0113	1х50 (мк)-0,66		м
243-109-0200	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	
243-109-0204	1х6 (ок)-1		м
243-109-0205	1х10 (ок)-1		м
243-109-0206	1х16 (ок)-1		м
243-109-0207	1х25 (ок)-1		м
243-109-0210	1х16 (мк)-1		м
243-109-0211	1х25 (мк)-1		м
243-109-0212	1х35 (мк)-1		м
243-109-0213	1х50 (мк)-1		м
243-109-0214	1х70 (мк)-1		м
243-109-0215	1х95 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-109-0216	1х120 (мк)-1		м
243-109-0217	1х150 (мк)-1		м
243-109-0218	1х185 (мк)-1		м
243-109-0219	1х240 (мк)-1		м
243-109-0220	1х300 (мк)-1		м
243-109-0221	1х400 (мк)-1		м
243-109-0222	1х500 (мк)-1		м
243-109-0224	1х630 (мк)-1		м
243-109-0225	1х800 (мк)-1		м
243-109-0300	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	
243-109-0301	2х1,5 (ок)-0,66		м
243-109-0303	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-109-0304	2х4,0 (ок)-0,66		м
243-109-0305	2х6,0 (ок)-0,66		м
243-109-0306	2х10 (ок)-0,66		м
243-109-0307	2х16 (ок)-0,66		м
243-109-0308	2х25 (ок)-0,66		м
243-109-0312	2х16 (мк)-0,66		м
243-109-0313	2х25 (мк)-0,66		м
243-109-0314	2х35 (мк)-0,66		м
243-109-0315	2х50 (мк)-0,66		м
243-109-0400	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	
243-109-0404	2х6,0 (ок)-1		м
243-109-0405	2х10 (ок)-1		м
243-109-0406	2х16 (ок)-1		м
243-109-0407	2х25 (ок)-1		м
243-109-0410	2х16 (мк)-1		м
243-109-0411	2х25 (мк)-1		м
243-109-0412	2х35 (мк)-1		м
243-109-0413	2х50 (мк)-1		м
243-109-0414	2х70 (мк)-1		м
243-109-0415	2х95 (мк)-1		м
243-109-0416	2х120 (мк)-1		м
243-109-0417	2х150 (мк)-1		м
243-109-0418	2х185 (мк)-1		м
243-109-0419	2х240 (мк)-1		м
243-109-0500	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	
243-109-0501	3х1,5 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-109-0503	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-109-0504	3х4,0 (ок)-0,66		м
243-109-0505	3х6,0 (ок)-0,66		м
243-109-0506	3х10 (ок)-0,66		м
243-109-0507	3х16 (ок)-0,66		м
243-109-0508	3х25 (ок)-0,66		м
243-109-0511	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		м
243-109-0512	3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-109-0513	3х6,0+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-109-0514	3х6,0+1х4,0 (ок)-0,66		м
243-109-0515	3х10+1х4,0 (ок)-0,66		м
243-109-0516	3х10+1х6,0 (ок)-0,66		м
243-109-0517	3х16+1х6,0 (ок)-0,66		м
243-109-0518	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-109-0519	3х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-109-0520	3х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-109-0527	3х16 (мк)-0,66		м
243-109-0528	3х25 (мк)-0,66		м
243-109-0529	3х35 (мк)-0,66		м
243-109-0530	3х50 (мк)-0,66		м
243-109-0544	3х10+1х6 (мк)-0,66		м
243-109-0545	3х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-109-0546	3х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-109-0547	3х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-109-0548	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-109-0549	3х35+1х10 (мк)-0,66		м
243-109-0550	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-109-0551	3х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-109-0552	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-109-0553	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-109-0554	3х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-109-0569	3х50+1х16 (мс)-0,66		м
243-109-0570	3х50+1х25 (мс)-0,66		м
243-109-0571	3х50+1х35 (мс)-0,66		м
243-109-0600	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	
243-109-0601	3х1,5 (ок)-1		м
243-109-0602	3х2,5 (ок)-1		м
243-109-0603	3х4,0 (ок)-1		м
243-109-0604	3х6,0 (ок)-1		м
243-109-0605	3х10 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-109-0606	3х16 (ок)-1		м
243-109-0607	3х25 (ок)-1		м
243-109-0612	3х6,0+1х4 (ок)-1		м
243-109-0613	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-109-0614	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-109-0615	3х16+1х10 (ок)-1		м
243-109-0616	3х25+1х10 (ок)-1		м
243-109-0617	3х25+1х16 (ок)-1		м
243-109-0621	3х16 (мк)-1		м
243-109-0622	3х25 (мк)-1		м
243-109-0623	3х35 (мк)-1		м
243-109-0624	3х50 (мк)-1		м
243-109-0625	3х70 (мк)-1		м
243-109-0626	3х95 (мк)-1		м
243-109-0627	3х120 (мк)-1		м
243-109-0628	3х150 (мк)-1		м
243-109-0629	3х185 (мк)-1		м
243-109-0630	3х240 (мк)-1		м
243-109-0638	3х16+1х6 (мк)-1		м
243-109-0639	3х16+1х10 (мк)-1		м
243-109-0640	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-109-0641	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-109-0642	3х35+1х10 (мк)-1		м
243-109-0643	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-109-0645	3х50+1х16 (мк)-1		м
243-109-0646	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-109-0648	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-109-0649	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-109-0650	3х70+1х50 (мк)-1		м
243-109-0651	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-109-0652	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-109-0653	3х95+1х70 (мк)-1		м
243-109-0654	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-109-0655	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-109-0656	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-109-0657	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-109-0658	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-109-0659	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-109-0660	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-109-0661	3х150+1х120 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-109-0662	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-109-0663	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-109-0664	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-109-0665	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-109-0666	3х185+1х150 (мк)-1		м
243-109-0667	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-109-0668	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-109-0669	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-109-0670	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-109-0671	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-109-0677	3х50 (мс)-1		м
243-109-0678	3х70 (мс)-1		м
243-109-0679	3х95 (мс)-1		м
243-109-0680	3х120 (мс)-1		м
243-109-0681	3х150 (мс)-1		м
243-109-0682	3х185 (мс)-1		м
243-109-0683	3х240 (мс)-1		м
243-109-0689	3х50+1х16 (мс)-1		м
243-109-0690	3х50+1х25 (мс)-1		м
243-109-0691	3х50+1х35 (мс)-1		м
243-109-0692	3х70+1х35 (мс)-1		м
243-109-0693	3х70+1х50 (мс)-1		м
243-109-0694	3х95+1х50 (мс)-1		м
243-109-0695	3х120+1х50 (мс)-1		м
243-109-0696	3х120+1х70 (мс)-1		м
243-109-0697	3х120+1х95 (мс)-1		м
243-109-0698	3х150+1х70 (мс)-1		м
243-109-0699	3х185+1х95 (мс)-1		м
243-109-0700	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	
243-109-0701	4х1,5 (ок)-0,66		м
243-109-0702	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-109-0703	4х4,0 (ок)-0,66		м
243-109-0704	4х6,0 (ок)-0,66		м
243-109-0705	4х10 (ок)-0,66		м
243-109-0706	4х16 (ок)-0,66		м
243-109-0707	4х25 (ок)-0,66		м
243-109-0710	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		м
243-109-0711	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-109-0712	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-109-0713	4х6+1х4 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-109-0714	4х10+1х6,0 (ок)-0,66		м
243-109-0716	4х16 (мк)-0,66		м
243-109-0717	4х25 (мк)-0,66		м
243-109-0718	4х35 (мк)-0,66		м
243-109-0719	4х50 (мк)-0,66		м
243-109-0733	4х10+1х6 (мк)-0,66		м
243-109-0734	4х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-109-0736	4х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-109-0737	4х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-109-0738	4х35+1х10 (мк)-0,66		м
243-109-0739	4х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-109-0740	4х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-109-0741	4х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-109-0742	4х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-109-0743	4х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-109-0746	4х50 (мс)-0,66		м
243-109-0755	4х50+1х16 (мс)-0,66		м
243-109-0800	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	
243-109-0801	4х1,5 (ок)-1		м
243-109-0802	4х2,5 (ок)-1		м
243-109-0803	4х4,0 (ок)-1		м
243-109-0804	4х6,0 (ок)-1		м
243-109-0805	4х10 (ок)-1		м
243-109-0806	4х16 (ок)-1		м
243-109-0807	4х25 (ок)-1		м
243-109-0810	4х2,5+1х1,5(ок)-1		м
243-109-0811	4х4+1х2,5(ок)-1		м
243-109-0812	4х6+1х2,5(ок)-1		м
243-109-0813	4х6+1х4(ок)-1		м
243-109-0814	4х10+1х4 (ок)-1		м
243-109-0815	4х10+1х6 (ок)-1		м
243-109-0817	4х16 (мк)-1		м
243-109-0818	4х25 (мк)-1		м
243-109-0819	4х35 (мк)-1		м
243-109-0820	4х50 (мк)-1		м
243-109-0821	4х70 (мк)-1		м
243-109-0822	4х95 (мк)-1		м
243-109-0823	4х120 (мк)-1		м
243-109-0824	4х150 (мк)-1		м
243-109-0825	4х185 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-109-0826	4х240 (мк)-1		м
243-109-0834	4х25+1х10 (мк)-1		м
243-109-0835	4х25+1х16 (мк)-1		м
243-109-0836	4х35+1х10 (мк)-1		м
243-109-0837	4х35+1х16 (мк)-1		м
243-109-0839	4х50+1х16 (мк)-1		м
243-109-0840	4х50+1х25 (мк)-1		м
243-109-0842	4х70+1х25 (мк)-1		м
243-109-0843	4х70+1х35 (мк)-1		м
243-109-0844	4х70+1х50 (мк)-1		м
243-109-0846	4х95+1х35 (мк)-1		м
243-109-0847	4х95+1х50 (мк)-1		м
243-109-0848	4х95+1х70 (мк)-1		м
243-109-0849	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-109-0850	4х120+1х50 (мк)-1		м
243-109-0851	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-109-0852	4х120+1х95 (мк)-1		м
243-109-0853	4х150+1х50 (мк)-1		м
243-109-0854	4х150+1х70 (мк)-1		м
243-109-0855	4х150+1х95 (мк)-1		м
243-109-0856	4х150+1х120 (мк)-1		м
243-109-0857	4х185+1х50 (мк)-1		м
243-109-0858	4х185+1х70 (мк)-1		м
243-109-0859	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-109-0860	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-109-0861	4х185+1х150 (мк)-1		м
243-109-0863	4х240+1х70 (мк)-1		м
243-109-0864	4х240+1х95 (мк)-1		м
243-109-0865	4х240+1х120 (мк)-1		м
243-109-0866	4х240+1х150 (мк)-1		м
243-109-0867	4х240+1х185 (мк)-1		м
243-109-0870	4х50 (мс)-1		м
243-109-0871	4х70 (мс)-1		м
243-109-0872	4х95 (мс)-1		м
243-109-0873	4х120 (мс)-1		м
243-109-0874	4х150 (мс)-1		м
243-109-0875	4х185 (мс)-1		м
243-109-0876	4х240 (мс)-1		м
243-109-0879	4х50+1х16 (мс)-1		м
243-109-0880	4х70+1х35 (мс)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-109-0881	4х95+1х50 (мс)-1		м
243-109-0882	4х120+1х70 (мс)-1		м
243-109-0883	4х150+1х95 (мс)-1		м
243-109-0884	4х185+1х95 (мс)-1		м
243-109-0886	4х240+1х120 (мс)-1		м
243-109-0900	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	
243-109-0901	5х1,5 (ок)-0,66		м
243-109-0902	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-109-0903	5х4,0 (ок)-0,66		м
243-109-0904	5х6,0 (ок)-0,66		м
243-109-0905	5х10 (ок)-0,66		м
243-109-0906	5х16 (ок)-0,66		м
243-109-0907	5х25 (ок)-0,66		м
243-109-0910	5х16 (мк)-0,66		м
243-109-0911	5х25 (мк)-0,66		м
243-109-0912	5х35 (мк)-0,66		м
243-109-0913	5х50 (мк)-0,66		м
243-109-0929	5х50 (мс)-0,66		м
243-109-1000	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ	ГОСТ 31996-2012	
243-109-1001	5х1,5 (ок)-1		м
243-109-1002	5х2,5 (ок)-1		м
243-109-1003	5х4,0 (ок)-1		м
243-109-1004	5х6,0 (ок)-1		м
243-109-1005	5х10 (ок)-1		м
243-109-1006	5х16 (ок)-1		м
243-109-1007	5х25 (ок)-1		м
243-109-1010	5х16 (мк)-1		м
243-109-1011	5х25 (мк)-1		м
243-109-1012	5х35 (мк)-1		м
243-109-1013	5х50 (мк)-1		м
243-109-1014	5х70 (мк)-1		м
243-109-1015	5х95 (мк)-1		м
243-109-1016	5х120 (мк)-1		м
243-109-1017	5х150 (мк)-1		м
243-109-1018	5х185 (мк)-1		м
243-109-1019	5х240 (мк)-1		м
243-109-1029	5х50 (мс)-1		м
243-109-1030	5х70 (мс)-1		м
243-109-1031	5х95 (мс)-1		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-109-1032	5х120 (мс)-1		м
243-109-1033	5х150 (мс)-1		м
243-109-1034	5х185 (мс)-1		м
243-109-1035	5х240 (мс)-1		м

Группа 243-110. Кабель силовой марки АВВГ, АВВГз, АВВГ-П на напряжения 0,66 кВ, 1 кВ, 3 кВ, 6 кВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-0100	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-110-0101	1х2,5 (ок)-0,66		м
243-110-0102	1х4,0 (ок)-0,66		м
243-110-0103	1х6,0 (ок)-0,66		м
243-110-0104	1х10 (ок)-0,66		м
243-110-0105	1х16 (ок)-0,66		м
243-110-0106	1х25 (ок)-0,66		м
243-110-0107	1х35 (ок)-0,66		м
243-110-0108	1х50 (ок)-0,66		м
243-110-0116	1х25 (мк)-0,66		м
243-110-0117	1х35 (мк)-0,66		м
243-110-0118	1х50 (мк)-0,66		м
243-110-0200	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-110-0201	1х2,5 (ок)-1		м
243-110-0202	1х4,0 (ок)-1		м
243-110-0203	1х6,0 (ок)-1		м
243-110-0204	1х10 (ок)-1		м
243-110-0205	1х16 (ок)-1		м
243-110-0206	1х25 (ок)-1		м
243-110-0207	1х35 (ок)-1		м
243-110-0208	1х50 (ок)-1		м
243-110-0209	1х70 (ок)-1		м
243-110-0210	1х95 (ок)-1		м
243-110-0216	1х25 (мк)-1		м
243-110-0217	1х35 (мк)-1		м
243-110-0218	1х50 (мк)-1		м
243-110-0219	1х70 (мк)-1		м
243-110-0220	1х95 (мк)-1		м
243-110-0221	1х120 (мк)-1		м
243-110-0222	1х150 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-0223	1х185 (мк)-1		м
243-110-0224	1х240 (мк)-1		м
243-110-0225	1х300 (мк)-1		м
243-110-0226	1х400 (мк)-1		м
243-110-0227	1х500 (мк)-1		м
243-110-0229	1х630 (мк)-1		м
243-110-0230	1х800 (мк)-1		м
243-110-0300	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-110-0301	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-110-0302	2х4,0 (ок)-0,66		м
243-110-0303	2х6,0 (ок)-0,66		м
243-110-0304	2х10 (ок)-0,66		м
243-110-0305	2х16 (ок)-0,66		м
243-110-0306	2х25 (ок)-0,66		м
243-110-0307	2х35 (ок)-0,66		м
243-110-0308	2х50 (ок)-0,66		м
243-110-0316	2х25 (мк)-0,66		м
243-110-0317	2х35 (мк)-0,66		м
243-110-0318	2х50 (мк)-0,66		м
243-110-0400	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-110-0401	2х2,5 (ок)-1		м
243-110-0402	2х4,0 (ок)-1		м
243-110-0403	2х6,0 (ок)-1		м
243-110-0404	2х10 (ок)-1		м
243-110-0405	2х16 (ок)-1		м
243-110-0406	2х25 (ок)-1		м
243-110-0407	2х35 (ок)-1		м
243-110-0408	2х50 (ок)-1		м
243-110-0409	2х70 (ок)-1		м
243-110-0410	2х95 (ок)-1		м
243-110-0416	2х25 (мк)-1		м
243-110-0417	2х35 (мк)-1		м
243-110-0418	2х50 (мк)-1		м
243-110-0419	2х70 (мк)-1		м
243-110-0420	2х95 (мк)-1		м
243-110-0421	2х120 (мк)-1		м
243-110-0422	2х150 (мк)-1		м
243-110-0423	2х185 (мк)-1		м
243-110-0424	2х240 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-0500	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-110-0501	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-110-0502	3х4,0 (ок)-0,66		м
243-110-0503	3х6,0 (ок)-0,66		м
243-110-0504	3х10 (ок)-0,66		м
243-110-0505	3х16 (ок)-0,66		м
243-110-0506	3х25 (ок)-0,66		м
243-110-0507	3х35 (ок)-0,66		м
243-110-0508	3х50 (ок)-0,66		м
243-110-0517	3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-110-0518	3х6,0+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-110-0519	3х6,0+1х4 (ок)-0,66		м
243-110-0520	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-110-0521	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-110-0522	3х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-110-0523	3х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-110-0524	3х35+1х16 (ок)-0,66		м
243-110-0525	3х35+1х25 (ок)-0,66		м
243-110-0526	3х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-110-0527	3х50+1х25 (ок)-0,66		м
243-110-0528	3х50+1х35 (ок)-0,66		м
243-110-0529	3х25 (мк)-0,66		м
243-110-0530	3х35 (мк)-0,66		м
243-110-0531	3х50 (мк)-0,66		м
243-110-0545	3х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-110-0546	3х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-110-0547	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-110-0548	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-110-0549	3х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-110-0550	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-110-0551	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-110-0552	3х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-110-0600	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-110-0601	3х2,5 (ок)-1		м
243-110-0602	3х4,0 (ок)-1		м
243-110-0603	3х6,0 (ок)-1		м
243-110-0604	3х10 (ок)-1		м
243-110-0605	3х16 (ок)-1		м
243-110-0606	3х25 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-0607	3х35 (ок)-1		м
243-110-0608	3х50 (ок)-1		м
243-110-0609	3х70 (ок)-1		м
243-110-0610	3х95 (ок)-1		м
243-110-0616	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-110-0617	3х16+1х10 (ок)-1		м
243-110-0618	3х25+1х10 (ок)-1		м
243-110-0619	3х25+1х16 (ок)-1		м
243-110-0620	3х35+1х16 (ок)-1		м
243-110-0621	3х35+1х25 (ок)-1		м
243-110-0622	3х50+1х25 (ок)-1		м
243-110-0623	3х50+1х35 (ок)-1		м
243-110-0624	3х70+1х35 (ок)-1		м
243-110-0625	3х70+1х50 (ок)-1		м
243-110-0626	3х95+1х35 (ок)-1		м
243-110-0627	3х95+1х50 (ок)-1		м
243-110-0628	3х95+1х70 (ок)-1		м
243-110-0633	3х25 (мк)-1		м
243-110-0634	3х35 (мк)-1		м
243-110-0635	3х50 (мк)-1		м
243-110-0636	3х70 (мк)-1		м
243-110-0637	3х95 (мк)-1		м
243-110-0638	3х120 (мк)-1		м
243-110-0639	3х150 (мк)-1		м
243-110-0640	3х185 (мк)-1		м
243-110-0641	3х240 (мк)-1		м
243-110-0649	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-110-0650	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-110-0651	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-110-0652	3х35+1х25 (мк)-1		м
243-110-0653	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-110-0654	3х50+1х35 (мк)-1		м
243-110-0655	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-110-0656	3х70+1х50 (мк)-1		м
243-110-0657	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-110-0658	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-110-0659	3х95+1х70 (мк)-1		м
243-110-0660	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-110-0661	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-110-0662	3х185+1х95 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-0663	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-110-0700	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-110-0729	3х50 (мс)-1		м
243-110-0730	3х70 (мс)-1		м
243-110-0731	3х95 (мс)-1		м
243-110-0732	3х120 (мс)-1		м
243-110-0733	3х150 (мс)-1		м
243-110-0734	3х185 (мс)-1		м
243-110-0735	3х240 (мс)-1		м
243-110-0742	3х50+1х25 (мс)-1		м
243-110-0743	3х50+1х35 (мс)-1		м
243-110-0744	3х70+1х35 (мс)-1		м
243-110-0745	3х70+1х50 (мс)-1		м
243-110-0746	3х95+1х35 (мс)-1		м
243-110-0747	3х95+1х50 (мс)-1		м
243-110-0748	3х95+1х70 (мс)-1		м
243-110-0749	3х120+1х70 (мс)-1		м
243-110-0750	3х120+1х95 (мс)-1		м
243-110-0751	3х150+1х70 (мс)-1		м
243-110-0752	3х150+1х95 (мс)-1		м
243-110-0753	3х185+1х95 (мс)-1		м
243-110-0754	3х240+1х120 (мс)-1		м
243-110-0755	3х300+1х150 (мс)-1		м
243-110-0756	3х400+1х240 (мс)-1		м
243-110-0757	3х500+1х300 (мс)-1		м
243-110-0800	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-110-0801	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-110-0802	4х4,0 (ок)-0,66		м
243-110-0803	4х6,0 (ок)-0,66		м
243-110-0804	4х10 (ок)-0,66		м
243-110-0805	4х16 (ок)-0,66		м
243-110-0806	4х25 (ок)-0,66		м
243-110-0807	4х35 (ок)-0,66		м
243-110-0808	4х50 (ок)-0,66		м
243-110-0816	4х4,0+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-110-0817	4х6,0+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-110-0818	4х6,0+1х4 (ок)-0,66		м
243-110-0819	4х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-110-0820	4х25 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-0821	4х35 (мк)-0,66		м
243-110-0822	4х50 (мк)-0,66		м
243-110-0900	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-110-0901	4х2,5 (ок)-1		м
243-110-0902	4х4,0 (ок)-1		м
243-110-0903	4х6,0 (ок)-1		м
243-110-0904	4х10 (ок)-1		м
243-110-0905	4х16 (ок)-1		м
243-110-0906	4х25 (ок)-1		м
243-110-0907	4х35 (ок)-1		м
243-110-0908	4х50 (ок)-1		м
243-110-0909	4х70 (ок)-1		м
243-110-0910	4х95 (ок)-1		м
243-110-0912	4х150 (ок)-1		м
243-110-0913	4х185 (ок)-1		м
243-110-0914	4х240 (ок)-1		м
243-110-0916	4х25 (мк)-1		м
243-110-0917	4х35 (мк)-1		м
243-110-0918	4х50 (мк)-1		м
243-110-0919	4х70 (мк)-1		м
243-110-0920	4х95 (мк)-1		м
243-110-0921	4х120 (мк)-1		м
243-110-0922	4х150 (мк)-1		м
243-110-0923	4х185 (мк)-1		м
243-110-0924	4х240 (мк)-1		м
243-110-0945	4х50 (мс)-1		м
243-110-0946	4х70 (мс)-1		м
243-110-0947	4х95 (мс)-1		м
243-110-0948	4х120 (мс)-1		м
243-110-0949	4х150 (мс)-1		м
243-110-0950	4х185 (мс)-1		м
243-110-0951	4х240 (мс)-1		м
243-110-0952	4х300 (мс)-1		м
243-110-0953	4х400 (мс)-1		м
243-110-1000	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-110-1001	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-110-1002	5х4,0 (ок)-0,66		м
243-110-1003	5х6,0 (ок)-0,66		м
243-110-1004	5х10 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-1005	5х16 (ок)-0,66		м
243-110-1006	5х25 (ок)-0,66		м
243-110-1007	5х35 (ок)-0,66		м
243-110-1008	5х50 (ок)-0,66		м
243-110-1016	5х25 (мк)-0,66		м
243-110-1017	5х35 (мк)-0,66		м
243-110-1018	5х50 (мк)-0,66		м
243-110-1100	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-110-1101	5х2,5 (ок)-1		м
243-110-1102	5х4,0 (ок)-1		м
243-110-1103	5х6,0 (ок)-1		м
243-110-1104	5х10 (ок)-1		м
243-110-1105	5х16 (ок)-1		м
243-110-1106	5х25 (ок)-1		м
243-110-1107	5х35 (ок)-1		м
243-110-1108	5х50 (ок)-1		м
243-110-1109	5х70 (ок)-1		м
243-110-1110	5х95 (ок)-1		м
243-110-1111	5х120 (ок)-1		м
243-110-1116	5х25 (мк)-1		м
243-110-1117	5х35 (мк)-1		м
243-110-1118	5х50 (мк)-1		м
243-110-1119	5х70 (мк)-1		м
243-110-1120	5х95 (мк)-1		м
243-110-1121	5х120 (мк)-1		м
243-110-1122	5х150 (мк)-1		м
243-110-1123	5х185 (мк)-1		м
243-110-1124	5х240 (мк)-1		м
243-110-1145	5х50 (мс)-1		м
243-110-1146	5х70 (мс)-1		м
243-110-1147	5х95 (мс)-1		м
243-110-1148	5х120 (мс)-1		м
243-110-1149	5х150 (мс)-1		м
243-110-1150	5х185 (мс)-1		м
243-110-1151	5х240 (мс)-1		м
243-110-1400	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	
243-110-1401	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-110-1402	2х4,0 (ок)-0,66		м
243-110-1403	2х6,0 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-1404	2х10 (ок)-0,66		м
243-110-1405	2х16 (ок)-0,66		м
243-110-1406	2х25 (ок)-0,66		м
243-110-1416	2х25 (мк)-0,66		м
243-110-1500	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	
243-110-1501	2х2,5 (ок)-1		м
243-110-1502	2х4,0 (ок)-1		м
243-110-1503	2х6,0 (ок)-1		м
243-110-1504	2х10 (ок)-1		м
243-110-1505	2х16 (ок)-1		м
243-110-1506	2х25 (ок)-1		м
243-110-1516	2х25 (мк)-1		м
243-110-1600	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	
243-110-1602	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-110-1603	3х4,0 (ок)-0,66		м
243-110-1604	3х6,0 (ок)-0,66		м
243-110-1605	3х10 (ок)-0,66		м
243-110-1606	3х16 (ок)-0,66		м
243-110-1700	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ-П	ГОСТ 31996-2012	
243-110-1701	3х2,5 (ок)-1		м
243-110-1702	3х4,0 (ок)-1		м
243-110-1703	3х6,0 (ок)-1		м
243-110-1704	3х10 (ок)-1		м
243-110-1705	3х16 (ок)-1		м
243-110-2400	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-110-2401	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-110-2402	2х4,0 (ок)-0,66		м
243-110-2403	2х6,0 (ок)-0,66		м
243-110-2404	2х10 (ок)-0,66		м
243-110-2405	2х16 (ок)-0,66		м
243-110-2406	2х25 (ок)-0,66		м
243-110-2407	2х35 (ок)-0,66		м
243-110-2408	2х50 (ок)-0,66		м
243-110-2417	2х25 (мк)-0,66		м
243-110-2418	2х35 (мк)-0,66		м
243-110-2419	2х50 (мк)-0,66		м
243-110-2500	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз	ГОСТ 31996-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-2501	2х2,5 (ок)-1		м
243-110-2502	2х4,0 (ок)-1		м
243-110-2503	2х6,0 (ок)-1		м
243-110-2504	2х10 (ок)-1		м
243-110-2505	2х16 (ок)-1		м
243-110-2506	2х25 (ок)-1		м
243-110-2507	2х35 (ок)-1		м
243-110-2508	2х50 (ок)-1		м
243-110-2509	2х70 (ок)-1		м
243-110-2510	2х95 (ок)-1		м
243-110-2516	2х25 (мк)-1		м
243-110-2517	2х35 (мк)-1		м
243-110-2518	2х50 (мк)-1		м
243-110-2519	2х70 (мк)-1		м
243-110-2520	2х95 (мк)-1		м
243-110-2521	2х120 (мк)-1		м
243-110-2522	2х150 (мк)-1		м
243-110-2523	2х185 (мк)-1		м
243-110-2524	2х240 (мк)-1		м
243-110-2600	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-110-2601	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-110-2602	3х4,0 (ок)-0,66		м
243-110-2603	3х6,0 (ок)-0,66		м
243-110-2604	3х10 (ок)-0,66		м
243-110-2605	3х16 (ок)-0,66		м
243-110-2606	3х25 (ок)-0,66		м
243-110-2607	3х35 (ок)-0,66		м
243-110-2608	3х50 (ок)-0,66		м
243-110-2617	3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-110-2618	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-110-2619	3х6,0+1х4,0 (ок)-0,66		м
243-110-2620	3х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-110-2621	3х10+1х6,0 (ок)-0,66		м
243-110-2622	3х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-110-2623	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-110-2624	3х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-110-2625	3х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-110-2626	3х35+1х16 (ок)-0,66		м
243-110-2627	3х35+1х25 (ок)-0,66		м
243-110-2628	3х50+1х16 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-2629	3х50+1х25 (ок)-0,66		м
243-110-2630	3х50+1х35 (ок)-0,66		м
243-110-2631	3х25 (мк)-0,66		м
243-110-2632	3х35 (мк)-0,66		м
243-110-2633	3х50 (мк)-0,66		м
243-110-2647	3х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-110-2648	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-110-2649	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-110-2650	3х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-110-2651	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-110-2652	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-110-2653	3х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-110-2700	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-110-2701	3х2,5 (ок)-1		м
243-110-2702	3х4,0 (ок)-1		м
243-110-2703	3х6,0 (ок)-1		м
243-110-2704	3х10 (ок)-1		м
243-110-2705	3х16 (ок)-1		м
243-110-2706	3х25 (ок)-1		м
243-110-2707	3х35 (ок)-1		м
243-110-2708	3х50 (ок)-1		м
243-110-2709	3х70 (ок)-1		м
243-110-2710	3х95 (ок)-1		м
243-110-2717	3х4,0+1х2,5 (ок)-1		м
243-110-2718	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-110-2719	3х6,0+1х4 (ок)-1		м
243-110-2720	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-110-2721	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-110-2722	3х16+1х6 (ок)-1		м
243-110-2723	3х16+1х10 (ок)-1		м
243-110-2724	3х25+1х10 (ок)-1		м
243-110-2725	3х25+1х16 (ок)-1		м
243-110-2726	3х35+1х16 (ок)-1		м
243-110-2728	3х50+1х16 (ок)-1		м
243-110-2729	3х50+1х25 (ок)-1		м
243-110-2730	3х25 (мк)-1		м
243-110-2731	3х35 (мк)-1		м
243-110-2732	3х50 (мк)-1		м
243-110-2733	3х70 (мк)-1		м
243-110-2734	3х95 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-2735	3х120 (мк)-1		м
243-110-2736	3х150 (мк)-1		м
243-110-2737	3х185 (мк)-1		м
243-110-2738	3х240 (мк)-1		м
243-110-2746	3х16+1х10 (мк)-1		м
243-110-2747	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-110-2748	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-110-2749	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-110-2751	3х50+1х16 (мк)-1		м
243-110-2752	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-110-2753	3х50+1х35 (мк)-1		м
243-110-2772	3х50 (мс)-1		м
243-110-2773	3х70 (мс)-1		м
243-110-2774	3х95 (мс)-1		м
243-110-2775	3х120 (мс)-1		м
243-110-2776	3х150 (мс)-1		м
243-110-2777	3х185 (мс)-1		м
243-110-2778	3х240 (мс)-1		м
243-110-2784	3х50+1х16 (мс)-1		м
243-110-2785	3х50+1х25 (мс)-1		м
243-110-2786	3х50+1х35 (мс)-1		м
243-110-2800	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-110-2801	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-110-2802	4х4,0 (ок)-0,66		м
243-110-2803	4х6,0 (ок)-0,66		м
243-110-2804	4х10 (ок)-0,66		м
243-110-2805	4х16 (ок)-0,66		м
243-110-2806	4х25 (ок)-0,66		м
243-110-2807	4х35 (ок)-0,66		м
243-110-2808	4х50 (ок)-0,66		м
243-110-2816	4х10+1х6,0 (ок)-0,66		м
243-110-2817	4х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-110-2818	4х25 (мк)-0,66		м
243-110-2819	4х35 (мк)-0,66		м
243-110-2820	4х50 (мк)-0,66		м
243-110-2834	4х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-110-2900	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-110-2901	4х2,5 (ок)-1		м
243-110-2902	4х4,0 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-2903	4х6,0 (ок)-1		м
243-110-2904	4х10 (ок)-1		м
243-110-2905	4х16 (ок)-1		м
243-110-2906	4х25 (ок)-1		м
243-110-2907	4х35 (ок)-1		м
243-110-2908	4х50 (ок)-1		м
243-110-2909	4х70 (ок)-1		м
243-110-2910	4х95 (ок)-1		м
243-110-2916	4х50+1х16 (ок)-1		м
243-110-2917	4х25 (мк)-1		м
243-110-2918	4х35 (мк)-1		м
243-110-2919	4х50 (мк)-1		м
243-110-2920	4х70 (мк)-1		м
243-110-2921	4х95 (мк)-1		м
243-110-2922	4х120 (мк)-1		м
243-110-2923	4х150 (мк)-1		м
243-110-2924	4х185 (мк)-1		м
243-110-2925	4х240 (мк)-1		м
243-110-2933	4х50+1х16 (мк)-1		м
243-110-2948	4х50 (мс)-1		м
243-110-2949	4х70 (мс)-1		м
243-110-2950	4х95 (мс)-1		м
243-110-2951	4х120 (мс)-1		м
243-110-2952	4х150 (мс)-1		м
243-110-2953	4х185 (мс)-1		м
243-110-2954	4х240 (мс)-1		м
243-110-2957	4х50+1х16 (мс)-1		м
243-110-3000	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-110-3001	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-110-3002	5х4,0 (ок)-0,66		м
243-110-3003	5х6,0 (ок)-0,66		м
243-110-3004	5х10 (ок)-0,66		м
243-110-3005	5х16 (ок)-0,66		м
243-110-3006	5х25 (ок)-0,66		м
243-110-3007	5х35 (ок)-0,66		м
243-110-3008	5х50 (ок)-0,66		м
243-110-3016	5х25 (мк)-0,66		м
243-110-3017	5х35 (мк)-0,66		м
243-110-3018	5х50 (мк)-0,66		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-110-3100	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГз	ГОСТ 31996-2012	
243-110-3101	5х2,5 (ок)-1		м
243-110-3102	5х4,0 (ок)-1		м
243-110-3103	5х6,0 (ок)-1		м
243-110-3104	5х10 (ок)-1		м
243-110-3105	5х16 (ок)-1		м
243-110-3106	5х25 (ок)-1		м
243-110-3107	5х35 (ок)-1		м
243-110-3108	5х50 (ок)-1		м
243-110-3109	5х70 (ок)-1		м
243-110-3110	5х95 (ок)-1		м
243-110-3116	5х25 (мк)-1		м
243-110-3117	5х35 (мк)-1		м
243-110-3118	5х50 (мк)-1		м
243-110-3119	5х70 (мк)-1		м
243-110-3120	5х95 (мк)-1		м
243-110-3121	5х120 (мк)-1		м
243-110-3122	5х150 (мк)-1		м
243-110-3123	5х185 (мк)-1		м

Группа 243-111. Кабель силовой марки АВВГнг, АВВГзнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-0100	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-0101	1х2,5 (ок)-0,66		м
243-111-0102	1х4 (ок)-0,66		м
243-111-0103	1х6 (ок)-0,66		м
243-111-0104	1х10 (ок)-0,66		м
243-111-0105	1х16 (ок)-0,66		м
243-111-0106	1х25 (ок)-0,66		м
243-111-0107	1х35 (ок)-0,66		м
243-111-0108	1х50 (ок)-0,66		м
243-111-0116	1х25 (мк)-0,66		м
243-111-0117	1х35 (мк)-0,66		м
243-111-0118	1х50 (мк)-0,66		м
243-111-0200	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-0201	1х2,5 (ок)-1		м
243-111-0202	1х4 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-0203	1х6 (ок)-1		м
243-111-0204	1х10 (ок)-1		м
243-111-0205	1х16 (ок)-1		м
243-111-0206	1х25 (ок)-1		м
243-111-0207	1х35 (ок)-1		м
243-111-0208	1х50 (ок)-1		м
243-111-0209	1х70 (ок)-1		м
243-111-0210	1х95 (ок)-1		м
243-111-0216	1х25 (мк)-1		м
243-111-0217	1х35 (мк)-1		м
243-111-0218	1х50 (мк)-1		м
243-111-0219	1х70 (мк)-1		м
243-111-0220	1х95 (мк)-1		м
243-111-0221	1х120 (мк)-1		м
243-111-0222	1х150 (мк)-1		м
243-111-0223	1х185 (мк)-1		м
243-111-0224	1х240 (мк)-1		м
243-111-0225	1х300 (мк)-1		м
243-111-0226	1х400 (мк)-1		м
243-111-0227	1х500 (мк)-1		м
243-111-0229	1х630 (мк)-1		м
243-111-0230	1х800 (мк)-1		м
243-111-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-0301	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-111-0302	2х4 (ок)-0,66		м
243-111-0303	2х6 (ок)-0,66		м
243-111-0304	2х10 (ок)-0,66		м
243-111-0305	2х16 (ок)-0,66		м
243-111-0306	2х25 (ок)-0,66		м
243-111-0307	2х35 (ок)-0,66		м
243-111-0308	2х50 (ок)-0,66		м
243-111-0316	2х25 (мк)-0,66		м
243-111-0317	2х35 (мк)-0,66		м
243-111-0318	2х50 (мк)-0,66		м
243-111-0400	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-0401	2х2,5 (ок)-1		м
243-111-0402	2х4 (ок)-1		м
243-111-0403	2х6 (ок)-1		м
243-111-0404	2х10 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-0405	2х16 (ок)-1		м
243-111-0406	2х25 (ок)-1		м
243-111-0407	2х35 (ок)-1		м
243-111-0408	2х50 (ок)-1		м
243-111-0409	2х70 (ок)-1		м
243-111-0410	2х95 (ок)-1		м
243-111-0416	2х25 (мк)-1		м
243-111-0417	2х35 (мк)-1		м
243-111-0418	2х50 (мк)-1		м
243-111-0419	2х70 (мк)-1		м
243-111-0420	2х95 (мк)-1		м
243-111-0421	2х120 (мк)-1		м
243-111-0422	2х150 (мк)-1		м
243-111-0423	2х185 (мк)-1		м
243-111-0424	2х240 (мк)-1		м
243-111-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-0501	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-111-0502	3х4 (ок)-0,66		м
243-111-0503	3х6 (ок)-0,66		м
243-111-0504	3х10 (ок)-0,66		м
243-111-0505	3х16 (ок)-0,66		м
243-111-0506	3х25 (ок)-0,66		м
243-111-0507	3х35 (ок)-0,66		м
243-111-0508	3х50 (ок)-0,66		м
243-111-0516	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-111-0517	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-111-0518	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-111-0519	3х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-111-0520	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-111-0521	3х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-111-0522	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-111-0523	3х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-111-0524	3х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-111-0525	3х35+1х16 (ок)-0,66		м
243-111-0526	3х35+1х25 (ок)-0,66		м
243-111-0527	3х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-111-0528	3х50+1х25 (ок)-0,66		м
243-111-0529	3х50+1х35 (ок)-0,66		м
243-111-0530	3х25 (мк)-0,66		м
243-111-0531	3х35 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-0532	3х50 (мк)-0,66		м
243-111-0546	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-111-0547	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-111-0548	3х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-111-0549	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-111-0550	3х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-111-0600	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-0601	3х2,5 (ок)-1		м
243-111-0602	3х4 (ок)-1		м
243-111-0603	3х6 (ок)-1		м
243-111-0604	3х10 (ок)-1		м
243-111-0605	3х16 (ок)-1		м
243-111-0606	3х25 (ок)-1		м
243-111-0607	3х35 (ок)-1		м
243-111-0608	3х50 (ок)-1		м
243-111-0609	3х70 (ок)-1		м
243-111-0610	3х95 (ок)-1		м
243-111-0616	3х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-111-0617	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-111-0618	3х6+1х4 (ок)-1		м
243-111-0619	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-111-0620	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-111-0621	3х16+1х6 (ок)-1		м
243-111-0622	3х16+1х10 (ок)-1		м
243-111-0623	3х25+1х10 (ок)-1		м
243-111-0624	3х25+1х16 (ок)-1		м
243-111-0625	3х35+1х16 (ок)-1		м
243-111-0626	3х35+1х25 (ок)-1		м
243-111-0627	3х50+1х16 (ок)-1		м
243-111-0628	3х50+1х25 (ок)-1		м
243-111-0629	3х50+1х35 (ок)-1		м
243-111-0630	3х70+1х25 (ок)-1		м
243-111-0631	3х70+1х35 (ок)-1		м
243-111-0632	3х70+1х50 (ок)-1		м
243-111-0633	3х95+1х35 (ок)-1		м
243-111-0634	3х95+1х50 (ок)-1		м
243-111-0635	3х95+1х70 (ок)-1		м
243-111-0636	3х25 (мк)-1		м
243-111-0637	3х35 (мк)-1		м
243-111-0638	3х50 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-0639	3х70 (мк)-1		м
243-111-0640	3х95 (мк)-1		м
243-111-0641	3х120 (мк)-1		м
243-111-0642	3х150 (мк)-1		м
243-111-0643	3х185 (мк)-1		м
243-111-0644	3х240 (мк)-1		м
243-111-0652	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-111-0653	3х50+1х35 (мк)-1		м
243-111-0654	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-111-0655	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-111-0656	3х70+1х50 (мк)-1		м
243-111-0657	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-111-0658	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-111-0659	3х120+1х25 (мк)-1		м
243-111-0660	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-111-0661	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-111-0662	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-111-0663	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-111-0664	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-111-0665	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-111-0666	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-111-0667	3х150+1х120 (мк)-1		м
243-111-0668	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-111-0669	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-111-0670	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-111-0671	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-111-0672	3х185+1х150 (мк)-1		м
243-111-0673	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-111-0674	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-111-0675	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-111-0676	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-111-0677	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-111-0700	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-0714	3х50 (мс)-1		м
243-111-0715	3х70 (мс)-1		м
243-111-0716	3х95 (мс)-1		м
243-111-0717	3х120 (мс)-1		м
243-111-0718	3х150 (мс)-1		м
243-111-0719	3х185 (мс)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-0720	3х240 (мс)-1		м
243-111-0723	3х70+1х35 (мс)-1		м
243-111-0724	3х95+1х50 (мс)-1		м
243-111-0725	3х95+1х70 (мс)-1		м
243-111-0726	3х120+1х70 (мс)-1		м
243-111-0727	3х120+1х95 (мс)-1		м
243-111-0728	3х150+1х70 (мс)-1		м
243-111-0729	3х185+1х95 (мс)-1		м
243-111-0730	3х240+1х120 (мс)-1		м
243-111-0731	3х300+1х150 (мс)-1		м
243-111-0732	3х400+1х240 (мс)-1		м
243-111-0733	3х500+1х300 (мс)-1		м
243-111-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-0801	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-111-0802	4х4 (ок)-0,66		м
243-111-0803	4х6 (ок)-0,66		м
243-111-0804	4х10 (ок)-0,66		м
243-111-0805	4х16 (ок)-0,66		м
243-111-0806	4х25 (ок)-0,66		м
243-111-0807	4х35 (ок)-0,66		м
243-111-0808	4х50 (ок)-0,66		м
243-111-0816	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-111-0817	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-111-0818	4х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-111-0819	4х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-111-0820	4х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-111-0821	4х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-111-0822	4х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-111-0823	4х35+1х16 (ок)-0,66		м
243-111-0824	4х35+1х25 (ок)-0,66		м
243-111-0825	4х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-111-0826	4х50+1х25 (ок)-0,66		м
243-111-0827	4х50+1х35 (ок)-0,66		м
243-111-0828	4х25(мк)-0,66		м
243-111-0829	4х35(мк)-0,66		м
243-111-0830	4х50 (мк)-0,66		м
243-111-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-0901	4х2,5 (ок)-1		м
243-111-0902	4х4 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-0903	4х6 (ок)-1		м
243-111-0904	4х10 (ок)-1		м
243-111-0905	4х16 (ок)-1		м
243-111-0906	4х25 (ок)-1		м
243-111-0907	4х35 (ок)-1		м
243-111-0908	4х50 (ок)-1		м
243-111-0909	4х70 (ок)-1		м
243-111-0910	4х95 (ок)-1		м
243-111-0911	4х120 (ок)-1		м
243-111-0912	4х150 (ок)-1		м
243-111-0913	4х185 (ок)-1		м
243-111-0914	4х240 (ок)-1		м
243-111-0916	4х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-111-0917	4х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-111-0918	4х6+1х4 (ок)-1		м
243-111-0919	4х10+1х4 (ок)-1		м
243-111-0920	4х10+1х6 (ок)-1		м
243-111-0921	4х16+1х6 (ок)-1		м
243-111-0922	4х16+1х10 (ок)-1		м
243-111-0923	4х25+1х10 (ок)-1		м
243-111-0924	4х25+1х16 (ок)-1		м
243-111-0925	4х35+1х10 (ок)-1		м
243-111-0926	4х35+1х16 (ок)-1		м
243-111-0927	4х35+1х25 (ок)-1		м
243-111-0928	4х50+1х16 (ок)-1		м
243-111-0929	4х50+1х25 (ок)-1		м
243-111-0930	4х50+1х35 (ок)-1		м
243-111-0931	4х70+1х25 (ок)-1		м
243-111-0932	4х70+1х35 (ок)-1		м
243-111-0933	4х70+1х50 (ок)-1		м
243-111-0934	4х95+1х35 (ок)-1		м
243-111-0935	4х95+1х50 (ок)-1		м
243-111-0936	4х95+1х70 (ок)-1		м
243-111-0937	4х25 (мк)-1		м
243-111-0938	4х35 (мк)-1		м
243-111-0939	4х50 (мк)-1		м
243-111-0940	4х70 (мк)-1		м
243-111-0941	4х95 (мк)-1		м
243-111-0942	4х120 (мк)-1		м
243-111-0943	4х150 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-0944	4х185 (мк)-1		м
243-111-0945	4х240 (мк)-1		м
243-111-0953	4х120+1х25 (мк)-1		м
243-111-0954	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-111-0955	4х120+1х50 (мк)-1		м
243-111-0956	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-111-0957	4х120+1х95 (мк)-1		м
243-111-0958	4х150+1х50 (мк)-1		м
243-111-0959	4х150+1х70 (мк)-1		м
243-111-0960	4х150+1х95 (мк)-1		м
243-111-0961	4х150+1х120 (мк)-1		м
243-111-0962	4х185+1х50 (мк)-1		м
243-111-0963	4х185+1х70 (мк)-1		м
243-111-0964	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-111-0965	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-111-0966	4х185+1х150 (мк)-1		м
243-111-0967	4х240+1х70 (мк)-1		м
243-111-0968	4х240+1х95 (мк)-1		м
243-111-0969	4х240+1х120 (мк)-1		м
243-111-0970	4х240+1х150 (мк)-1		м
243-111-0971	4х240+1х185 (мк)-1		м
243-111-0985	4х50 (мс)-1		м
243-111-0986	4х70 (мс)-1		м
243-111-0987	4х95 (мс)-1		м
243-111-0988	4х120 (мс)-1		м
243-111-0989	4х150 (мс)-1		м
243-111-0990	4х185 (мс)-1		м
243-111-0991	4х240 (мс)-1		м
243-111-0992	4х300 (мс)-1		м
243-111-1000	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-1001	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-111-1002	5х4 (ок)-0,66		м
243-111-1003	5х6 (ок)-0,66		м
243-111-1004	5х10 (ок)-0,66		м
243-111-1005	5х16 (ок)-0,66		м
243-111-1006	5х25 (ок)-0,66		м
243-111-1007	5х35 (ок)-0,66		м
243-111-1008	5х50 (ок)-0,66		м
243-111-1016	5х25 (мк)-0,66		м
243-111-1017	5х35 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-1018	5х50 (мк)-0,66		м
243-111-1100	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-1101	5х2,5 (ок)-1		м
243-111-1102	5х4 (ок)-1		м
243-111-1103	5х6 (ок)-1		м
243-111-1104	5х10 (ок)-1		м
243-111-1105	5х16 (ок)-1		м
243-111-1106	5х25 (ок)-1		м
243-111-1107	5х35 (ок)-1		м
243-111-1108	5х50 (ок)-1		м
243-111-1109	5х70 (ок)-1		м
243-111-1110	5х95 (ок)-1		м
243-111-1111	5х120 (ок)-1		м
243-111-1112	5х150 (ок)-1		м
243-111-1113	5х185 (ок)-1		м
243-111-1114	5х240 (ок)-1		м
243-111-1116	5х25 (мк)-1		м
243-111-1117	5х35 (мк)-1		м
243-111-1118	5х50 (мк)-1		м
243-111-1119	5х70 (мк)-1		м
243-111-1120	5х95 (мк)-1		м
243-111-1121	5х120 (мк)-1		м
243-111-1122	5х150 (мк)-1		м
243-111-1123	5х185 (мк)-1		м
243-111-1124	5х240 (мк)-1		м
243-111-1145	5х50 (мс)-1		м
243-111-1146	5х70 (мс)-1		м
243-111-1147	5х95 (мс)-1		м
243-111-1148	5х120 (мс)-1		м
243-111-1149	5х150 (мс)-1		м
243-111-1150	5х185 (мс)-1		м
243-111-1151	5х240 (мс)-1		м
243-111-1400	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-1401	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-111-1402	2х4 (ок)-0,66		м
243-111-1403	2х6 (ок)-0,66		м
243-111-1404	2х10 (ок)-0,66		м
243-111-1405	2х16 (ок)-0,66		м
243-111-1406	2х25 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-1407	2х35 (ок)-0,66		м
243-111-1408	2х50 (ок)-0,66		м
243-111-1416	2х25 (мк)-0,66		м
243-111-1417	2х35 (мк)-0,66		м
243-111-1418	2х50 (мк)-0,66		м
243-111-1500	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-1501	2х2,5 (ок)-1		м
243-111-1502	2х4 (ок)-1		м
243-111-1503	2х6 (ок)-1		м
243-111-1504	2х10 (ок)-1		м
243-111-1505	2х16 (ок)-1		м
243-111-1506	2х25 (ок)-1		м
243-111-1507	2х35 (ок)-1		м
243-111-1508	2х50 (ок)-1		м
243-111-1509	2х70 (ок)-1		м
243-111-1510	2х95 (ок)-1		м
243-111-1516	2х25 (мк)-1		м
243-111-1517	2х35 (мк)-1		м
243-111-1518	2х50 (мк)-1		м
243-111-1519	2х70 (мк)-1		м
243-111-1520	2х95 (мк)-1		м
243-111-1521	2х120 (мк)-1		м
243-111-1522	2х150 (мк)-1		м
243-111-1523	2х185 (мк)-1		м
243-111-1524	2х240 (мк)-1		м
243-111-1600	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-1601	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-111-1602	3х4 (ок)-0,66		м
243-111-1603	3х6 (ок)-0,66		м
243-111-1604	3х10 (ок)-0,66		м
243-111-1605	3х16 (ок)-0,66		м
243-111-1606	3х25 (ок)-0,66		м
243-111-1607	3х35 (ок)-0,66		м
243-111-1608	3х50 (ок)-0,66		м
243-111-1616	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-111-1617	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-111-1618	3х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-111-1619	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-111-1620	3х16+1х6 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-1621	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-111-1622	3х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-111-1623	3х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-111-1624	3х35+1х10 (ок)-0,66		м
243-111-1625	3х35+1х16 (ок)-0,66		м
243-111-1626	3х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-111-1627	3х50+1х25 (ок)-0,66		м
243-111-1628	3х25 (мк)-0,66		м
243-111-1629	3х35 (мк)-0,66		м
243-111-1630	3х50 (мк)-0,66		м
243-111-1700	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-1701	3х2,5 (ок)-1		м
243-111-1702	3х4 (ок)-1		м
243-111-1703	3х6 (ок)-1		м
243-111-1704	3х10 (ок)-1		м
243-111-1705	3х16 (ок)-1		м
243-111-1706	3х25 (ок)-1		м
243-111-1707	3х35 (ок)-1		м
243-111-1708	3х50 (ок)-1		м
243-111-1709	3х70 (ок)-1		м
243-111-1710	3х95 (ок)-1		м
243-111-1716	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-111-1717	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-111-1718	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-111-1720	3х16+1х6 (ок)-1		м
243-111-1721	3х16+1х10 (ок)-1		м
243-111-1722	3х25+1х10 (ок)-1		м
243-111-1723	3х25+1х16 (ок)-1		м
243-111-1724	3х35+1х10 (ок)-1		м
243-111-1725	3х35+1х16 (ок)-1		м
243-111-1726	3х50+1х16 (ок)-1		м
243-111-1727	3х50+1х25 (ок)-1		м
243-111-1728	3х70+1х25 (ок)-1		м
243-111-1729	3х70+1х35 (ок)-1		м
243-111-1730	3х70+1х50 (ок)-1		м
243-111-1731	3х95+1х35 (ок)-1		м
243-111-1732	3х95+1х50 (ок)-1		м
243-111-1733	3х95+1х70 (ок)-1		м
243-111-1734	3х25 (мк)-1		м
243-111-1735	3х35 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-1736	3х50 (мк)-1		м
243-111-1737	3х70 (мк)-1		м
243-111-1738	3х95 (мк)-1		м
243-111-1739	3х120 (мк)-1		м
243-111-1740	3х150 (мк)-1		м
243-111-1741	3х185 (мк)-1		м
243-111-1742	3х240 (мк)-1		м
243-111-1750	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-111-1751	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-111-1752	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-111-1753	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-111-1754	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-111-1755	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-111-1756	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-111-1757	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-111-1758	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-111-1759	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-111-1760	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-111-1761	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-111-1762	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-111-1763	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-111-1764	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-111-1765	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-111-1800	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-1814	3х50 (мс)-1		м
243-111-1815	3х70 (мс)-1		м
243-111-1816	3х95 (мс)-1		м
243-111-1817	3х120 (мс)-1		м
243-111-1818	3х150 (мс)-1		м
243-111-1819	3х185 (мс)-1		м
243-111-1820	3х240 (мс)-1		м
243-111-1823	3х50+1х25 (мс)-1		м
243-111-1824	3х50+1х35 (мс)-1		м
243-111-1825	3х70+1х35 (мс)-1		м
243-111-1826	3х95+1х50 (мс)-1		м
243-111-1827	3х95+1х70 (мс)-1		м
243-111-1829	3х120+1х95 (мс)-1		м
243-111-1830	3х150+1х70 (мс)-1		м
243-111-1831	3х185+1х95 (мс)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-1832	3х240+1х120 (мс)-1		м
243-111-1900	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-1901	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-111-1902	4х4 (ок)-0,66		м
243-111-1903	4х6 (ок)-0,66		м
243-111-1904	4х10 (ок)-0,66		м
243-111-1905	4х16 (ок)-0,66		м
243-111-1906	4х25 (ок)-0,66		м
243-111-1907	4х35 (ок)-0,66		м
243-111-1908	4х50 (ок)-0,66		м
243-111-1916	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-111-1917	4х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-111-1918	4х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-111-1919	4х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-111-1920	4х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-111-1921	4х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-111-1922	4х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-111-1923	4х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-111-1924	4х35+1х10 (ок)-0,66		м
243-111-1925	4х35+1х16 (ок)-0,66		м
243-111-1926	4х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-111-1927	4х50+1х25 (ок)-0,66		м
243-111-1928	4х25 (мк)-0,66		м
243-111-1929	4х35 (мк)-0,66		м
243-111-1930	4х50 (мк)-0,66		м
243-111-2000	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-2001	4х2,5 (ок)-1		м
243-111-2002	4х4 (ок)-1		м
243-111-2003	4х6 (ок)-1		м
243-111-2004	4х10 (ок)-1		м
243-111-2005	4х16 (ок)-1		м
243-111-2006	4х25 (ок)-1		м
243-111-2007	4х35 (ок)-1		м
243-111-2008	4х50 (ок)-1		м
243-111-2009	4х70 (ок)-1		м
243-111-2010	4х95 (ок)-1		м
243-111-2016	4х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-111-2017	4х6+1х4 (ок)-1		м
243-111-2018	4х10+1х4 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-2019	4х10+1х6 (ок)-1		м
243-111-2020	4х16+1х6 (ок)-1		м
243-111-2021	4х16+1х10 (ок)-1		м
243-111-2022	4х25+1х10 (ок)-1		м
243-111-2023	4х25+1х16 (ок)-1		м
243-111-2024	4х35+1х10 (ок)-1		м
243-111-2025	4х35+1х16 (ок)-1		м
243-111-2026	4х50+1х16 (ок)-1		м
243-111-2027	4х50+1х25 (ок)-1		м
243-111-2028	4х70+1х25 (ок)-1		м
243-111-2029	4х70+1х35 (ок)-1		м
243-111-2030	4х70+1х50 (ок)-1		м
243-111-2031	4х95+1х35 (ок)-1		м
243-111-2032	4х95+1х50 (ок)-1		м
243-111-2033	4х95+1х70 (ок)-1		м
243-111-2034	4х25 (мк)-1		м
243-111-2035	4х35 (мк)-1		м
243-111-2036	4х50 (мк)-1		м
243-111-2037	4х70 (мк)-1		м
243-111-2038	4х95 (мк)-1		м
243-111-2039	4х120 (мк)-1		м
243-111-2040	4х150 (мк)-1		м
243-111-2041	4х185 (мк)-1		м
243-111-2042	4х240 (мк)-1		м
243-111-2050	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-111-2051	4х120+1х50 (мк)-1		м
243-111-2052	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-111-2053	4х120+1х95 (мк)-1		м
243-111-2054	4х150+1х50 (мк)-1		м
243-111-2055	4х150+1х70 (мк)-1		м
243-111-2056	4х150+1х95 (мк)-1		м
243-111-2057	4х185+1х50 (мк)-1		м
243-111-2058	4х185+1х70 (мк)-1		м
243-111-2059	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-111-2060	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-111-2085	4х50 (мс)-1		м
243-111-2086	4х70 (мс)-1		м
243-111-2087	4х95 (мс)-1		м
243-111-2088	4х120 (мс)-1		м
243-111-2089	4х150 (мс)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-2090	4х185 (мс)-1		м
243-111-2091	4х240 (мс)-1		м
243-111-2100	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-2101	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-111-2102	5х4 (ок)-0,66		м
243-111-2103	5х6 (ок)-0,66		м
243-111-2104	5х10 (ок)-0,66		м
243-111-2105	5х16 (ок)-0,66		м
243-111-2106	5х25 (ок)-0,66		м
243-111-2107	5х35 (ок)-0,66		м
243-111-2108	5х50 (ок)-0,66		м
243-111-2116	5х25 (мк)-0,66		м
243-111-2117	5х35 (мк)-0,66		м
243-111-2118	5х50 (мк)-0,66		м
243-111-2200	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГзнг	ГОСТ 31996-2012	
243-111-2202	5х2,5 (ок)-1		м
243-111-2203	5х4 (ок)-1		м
243-111-2204	5х6 (ок)-1		м
243-111-2205	5х10 (ок)-1		м
243-111-2206	5х16 (ок)-1		м
243-111-2207	5х25 (ок)-1		м
243-111-2208	5х35 (ок)-1		м
243-111-2209	5х50 (ок)-1		м
243-111-2210	5х70 (ок)-1		м
243-111-2211	5х95 (ок)-1		м
243-111-2217	5х25 (мк)-1		м
243-111-2218	5х35 (мк)-1		м
243-111-2219	5х50 (мк)-1		м
243-111-2220	5х70 (мк)-1		м
243-111-2221	5х95 (мк)-1		м
243-111-2222	5х120 (мк)-1		м
243-111-2223	5х150 (мк)-1		м
243-111-2224	5х185 (мк)-1		м
243-111-2246	5х50 (мс)-1		м
243-111-2247	5х70 (мс)-1		м
243-111-2248	5х95 (мс)-1		м
243-111-2249	5х120 (мс)-1		м
243-111-2250	5х150 (мс)-1		м
243-111-2251	5х185 (мс)-1		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-111-2252	5х240 (мс)-1		м

Группа 243-112. Кабель силовой марки АВВГнгLS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-0100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-112-0101	1х2,5 (ок)-0,66		м
243-112-0102	1х4 (ок)-0,66		м
243-112-0103	1х6 (ок)-0,66		м
243-112-0104	1х10 (ок)-0,66		м
243-112-0105	1х16 (ок)-0,66		м
243-112-0106	1х25 (ок)-0,66		м
243-112-0107	1х35 (ок)-0,66		м
243-112-0108	1х50 (ок)-0,66		м
243-112-0116	1х25 (мк)-0,66		м
243-112-0117	1х35 (мк)-0,66		м
243-112-0118	1х50 (мк)-0,66		м
243-112-0200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-112-0201	1х2,5 (ок)-1		м
243-112-0202	1х4 (ок)-1		м
243-112-0203	1х6 (ок)-1		м
243-112-0204	1х10 (ок)-1		м
243-112-0205	1х16 (ок)-1		м
243-112-0206	1х25 (ок)-1		м
243-112-0207	1х35 (ок)-1		м
243-112-0208	1х50 (ок)-1		м
243-112-0209	1х70 (ок)-1		м
243-112-0210	1х95 (ок)-1		м
243-112-0216	1х25 (мк)-1		м
243-112-0217	1х35 (мк)-1		м
243-112-0218	1х50 (мк)-1		м
243-112-0219	1х70 (мк)-1		м
243-112-0220	1х95 (мк)-1		м
243-112-0221	1х120 (мк)-1		м
243-112-0222	1х150 (мк)-1		м
243-112-0223	1х185 (мк)-1		м
243-112-0224	1х240 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-0225	1х300 (мк)-1		м
243-112-0226	1х400 (мк)-1		м
243-112-0227	1х500 (мк)-1		м
243-112-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-112-0301	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-112-0302	2х4 (ок)-0,66		м
243-112-0303	2х6 (ок)-0,66		м
243-112-0304	2х10 (ок)-0,66		м
243-112-0305	2х16 (ок)-0,66		м
243-112-0306	2х25 (ок)-0,66		м
243-112-0307	2х35 (ок)-0,66		м
243-112-0308	2х50 (ок)-0,66		м
243-112-0316	2х25 (мк)-0,66		м
243-112-0317	2х35 (мк)-0,66		м
243-112-0318	2х50 (мк)-0,66		м
243-112-0400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-112-0401	2х2,5 (ок)-1		м
243-112-0402	2х4 (ок)-1		м
243-112-0403	2х6 (ок)-1		м
243-112-0404	2х10 (ок)-1		м
243-112-0405	2х16 (ок)-1		м
243-112-0406	2х25 (ок)-1		м
243-112-0407	2х35 (ок)-1		м
243-112-0408	2х50 (ок)-1		м
243-112-0409	2х70 (ок)-1		м
243-112-0410	2х95 (ок)-1		м
243-112-0416	2х25 (мк)-1		м
243-112-0417	2х35 (мк)-1		м
243-112-0418	2х50 (мк)-1		м
243-112-0419	2х70 (мк)-1		м
243-112-0420	2х95 (мк)-1		м
243-112-0421	2х120 (мк)-1		м
243-112-0422	2х150 (мк)-1		м
243-112-0423	2х185 (мк)-1		м
243-112-0424	2х240 (мк)-1		м
243-112-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-0501	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-112-0502	3х4 (ок)-0,66		м
243-112-0503	3х6 (ок)-0,66		м
243-112-0504	3х10 (ок)-0,66		м
243-112-0505	3х16 (ок)-0,66		м
243-112-0506	3х25 (ок)-0,66		м
243-112-0507	3х35 (ок)-0,66		м
243-112-0508	3х50 (ок)-0,66		м
243-112-0516	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-112-0517	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-112-0518	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-112-0519	3х10+1х4(ок)-0,66		м
243-112-0520	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-112-0521	3х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-112-0522	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-112-0523	3х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-112-0524	3х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-112-0525	3х35+1х10 (ок)-0,66		м
243-112-0526	3х35+1х16 (ок)-0,66		м
243-112-0527	3х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-112-0528	3х50+1х25 (ок)-0,66		м
243-112-0529	3х50+1х35 (ок)-0,66		м
243-112-0530	3х25 (мк)-0,66		м
243-112-0531	3х35 (мк)-0,66		м
243-112-0532	3х50 (мк)-0,66		м
243-112-0546	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-112-0547	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-112-0548	3х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-112-0549	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-112-0550	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-112-0551	3х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-112-0600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-112-0601	3х2,5 (ок)-1		м
243-112-0602	3х4 (ок)-1		м
243-112-0603	3х6 (ок)-1		м
243-112-0604	3х10 (ок)-1		м
243-112-0605	3х16 (ок)-1		м
243-112-0606	3х25 (ок)-1		м
243-112-0607	3х35 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-0608	3х50 (ок)-1		м
243-112-0609	3х70 (ок)-1		м
243-112-0610	3х95 (ок)-1		м
243-112-0616	3х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-112-0617	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-112-0618	3х6+1х4 (ок)-1		м
243-112-0619	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-112-0620	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-112-0621	3х16+1х6 (ок)-1		м
243-112-0622	3х16+1х10 (ок)-1		м
243-112-0623	3х25+1х10 (ок)-1		м
243-112-0624	3х25+1х16 (ок)-1		м
243-112-0625	3х35+1х10 (ок)-1		м
243-112-0626	3х35+1х16 (ок)-1		м
243-112-0627	3х50+1х16 (ок)-1		м
243-112-0628	3х50+1х25 (ок)-1		м
243-112-0629	3х50+1х35 (ок)-1		м
243-112-0630	3х70+1х25 (ок)-1		м
243-112-0631	3х70+1х35 (ок)-1		м
243-112-0632	3х70+1х50 (ок)-1		м
243-112-0633	3х95+1х35 (ок)-1		м
243-112-0634	3х95+1х50 (ок)-1		м
243-112-0635	3х95+1х70 (ок)-1		м
243-112-0636	3х25 (мк)-1		м
243-112-0637	3х35 (мк)-1		м
243-112-0638	3х50 (мк)-1		м
243-112-0639	3х70 (мк)-1		м
243-112-0640	3х95 (мк)-1		м
243-112-0641	3х120 (мк)-1		м
243-112-0642	3х150 (мк)-1		м
243-112-0643	3х185 (мк)-1		м
243-112-0644	3х240 (мк)-1		м
243-112-0652	3х50+1х16 (мк)-1		м
243-112-0653	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-112-0654	3х50+1х35 (мк)-1		м
243-112-0655	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-112-0656	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-112-0657	3х70+1х50 (мк)-1		м
243-112-0658	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-112-0659	3х95+1х50 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-0660	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-112-0661	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-112-0662	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-112-0663	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-112-0664	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-112-0665	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-112-0666	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-112-0667	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-112-0668	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-112-0669	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-112-0670	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-112-0671	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-112-0672	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-112-0673	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-112-0674	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-112-0675	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-112-0700	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-112-0714	3х50 (мс)-1		м
243-112-0715	3х70 (мс)-1		м
243-112-0716	3х95 (мс)-1		м
243-112-0717	3х120 (мс)-1		м
243-112-0718	3х150 (мс)-1		м
243-112-0719	3х185 (мс)-1		м
243-112-0720	3х240 (мс)-1		м
243-112-0723	3х50+1х25 (мс)-1		м
243-112-0724	3х50+1х35 (мс)-1		м
243-112-0725	3х70+1х35 (мс)-1		м
243-112-0726	3х95+1х50 (мс)-1		м
243-112-0727	3х95+1х70 (мс)-1		м
243-112-0728	3х120+1х70 (мс)-1		м
243-112-0729	3х120+1х95 (мс)-1		м
243-112-0730	3х150+1х70 (мс)-1		м
243-112-0731	3х185+1х95 (мс)-1		м
243-112-0732	3х240+1х120 (мс)-1		м
243-112-0733	3х300+1х150 (мс)-1		м
243-112-0734	3х400+1х240 (мс)-1		м
243-112-0735	3х500+1х300 (мс)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-112-0801	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-112-0802	4х4 (ок)-0,66		м
243-112-0803	4х6 (ок)-0,66		м
243-112-0804	4х10 (ок)-0,66		м
243-112-0805	4х16 (ок)-0,66		м
243-112-0806	4х25 (ок)-0,66		м
243-112-0807	4х35 (ок)-0,66		м
243-112-0808	4х50 (ок)-0,66		м
243-112-0816	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-112-0817	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-112-0818	4х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-112-0819	4х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-112-0820	4х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-112-0821	4х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-112-0822	4х16+1х10(ок)-0,66		м
243-112-0823	4х25+1х10(ок)-0,66		м
243-112-0824	4х25+1х16(ок)-0,66		м
243-112-0825	4х35+1х10(ок)-0,66		м
243-112-0826	4х35+1х16(ок)-0,66		м
243-112-0827	4х35+1х25(ок)-0,66		м
243-112-0828	4х50+1х16(ок)-0,66		м
243-112-0829	4х50+1х25(ок)-0,66		м
243-112-0830	4х50+1х35(ок)-0,66		м
243-112-0831	4х25 (мк)-0,66		м
243-112-0832	4х35 (мк)-0,66		м
243-112-0833	4х50 (мк)-0,66		м
243-112-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-112-0901	4х2,5 (ок)-1		м
243-112-0902	4х4 (ок)-1		м
243-112-0903	4х6 (ок)-1		м
243-112-0904	4х10 (ок)-1		м
243-112-0905	4х16 (ок)-1		м
243-112-0906	4х25 (ок)-1		м
243-112-0907	4х35 (ок)-1		м
243-112-0908	4х50 (ок)-1		м
243-112-0909	4х70 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-0910	4х95 (ок)-1		м
243-112-0911	4х120 (ок)-1		м
243-112-0912	4х150 (ок)-1		м
243-112-0913	4х185 (ок)-1		м
243-112-0914	4х240 (ок)-1		м
243-112-0916	4х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-112-0917	4х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-112-0918	4х6+1х4 (ок)-1		м
243-112-0919	4х10+1х4 (ок)-1		м
243-112-0920	4х10+1х6 (ок)-1		м
243-112-0921	4х16+1х6 (ок)-1		м
243-112-0922	4х16+1х10 (ок)-1		м
243-112-0923	4х25+1х10 (ок)-1		м
243-112-0924	4х25+1х16 (ок)-1		м
243-112-0925	4х35+1х10 (ок)-1		м
243-112-0926	4х35+1х16 (ок)-1		м
243-112-0927	4х50+1х16 (ок)-1		м
243-112-0928	4х50+1х25 (ок)-1		м
243-112-0929	4х50+1х35 (ок)-1		м
243-112-0930	4х70+1х25 (ок)-1		м
243-112-0931	4х70+1х35 (ок)-1		м
243-112-0932	4х70+1х50 (ок)-1		м
243-112-0933	4х95+1х35 (ок)-1		м
243-112-0934	4х95+1х50 (ок)-1		м
243-112-0935	4х95+1х70 (ок)-1		м
243-112-0936	4х25 (мк)-1		м
243-112-0937	4х35 (мк)-1		м
243-112-0938	4х50 (мк)-1		м
243-112-0939	4х70 (мк)-1		м
243-112-0940	4х95 (мк)-1		м
243-112-0941	4х120 (мк)-1		м
243-112-0942	4х150 (мк)-1		м
243-112-0943	4х185 (мк)-1		м
243-112-0944	4х240 (мк)-1		м
243-112-0952	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-112-0953	4х120+1х50 (мк)-1		м
243-112-0954	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-112-0955	4х120+1х95 (мк)-1		м
243-112-0956	4х150+1х50 (мк)-1		м
243-112-0957	4х150+1х70 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-0958	4х150+1х95 (мк)-1		м
243-112-0959	4х185+1х50 (мк)-1		м
243-112-0960	4х185+1х70 (мк)-1		м
243-112-0961	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-112-0962	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-112-0963	4х185+1х150 (мк)-1		м
243-112-0977	4х50 (мс)-1		м
243-112-0978	4х70 (мс)-1		м
243-112-0979	4х95 (мс)-1		м
243-112-0980	4х120 (мс)-1		м
243-112-0981	4х150 (мс)-1		м
243-112-0982	4х185 (мс)-1		м
243-112-0983	4х240 (мс)-1		м
243-112-0984	4х300 (мс)-1		м
243-112-0985	4х400 (мс)-1		м
243-112-1000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-112-1001	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-112-1002	5х4 (ок)-0,66		м
243-112-1003	5х6 (ок)-0,66		м
243-112-1004	5х10 (ок)-0,66		м
243-112-1005	5х16 (ок)-0,66		м
243-112-1006	5х25 (ок)-0,66		м
243-112-1007	5х35 (ок)-0,66		м
243-112-1008	5х50 (ок)-0,66		м
243-112-1009	5х70 (ок)-0,66		м
243-112-1010	5х95 (ок)-0,66		м
243-112-1011	5х120 (ок)-0,66		м
243-112-1012	5х150 (ок)-0,66		м
243-112-1013	5х185 (ок)-0,66		м
243-112-1014	5х240 (ок)-0,66		м
243-112-1016	5х25 (мк)-0,66		м
243-112-1017	5х35 (мк)-0,66		м
243-112-1018	5х50 (мк)-0,66		м
243-112-1100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-112-1101	5х2,5 (ок)-1		м
243-112-1102	5х4 (ок)-1		м
243-112-1103	5х6 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-1104	5х10 (ок)-1		м
243-112-1105	5х16 (ок)-1		м
243-112-1106	5х25 (ок)-1		м
243-112-1107	5х35 (ок)-1		м
243-112-1108	5х50 (ок)-1		м
243-112-1109	5х70 (ок)-1		м
243-112-1110	5х95 (ок)-1		м
243-112-1116	5х25 (мк)-1		м
243-112-1117	5х35 (мк)-1		м
243-112-1118	5х50 (мк)-1		м
243-112-1119	5х70 (мк)-1		м
243-112-1120	5х95 (мк)-1		м
243-112-1121	5х120 (мк)-1		м
243-112-1122	5х150 (мк)-1		м
243-112-1123	5х185 (мк)-1		м
243-112-1124	5х240 (мк)-1		м
243-112-1200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx		
243-112-1201	1х2,5 (ок)-0,66		м
243-112-1202	1х4 (ок)-0,66		м
243-112-1203	1х6 (ок)-0,66		м
243-112-1204	1х10 (ок)-0,66		м
243-112-1205	1х16 (ок)-0,66		м
243-112-1206	1х25 (ок)-0,66		м
243-112-1207	1х35 (ок)-0,66		м
243-112-1208	1х50 (ок)-0,66		м
243-112-1209	1х16 (мк)-0,66		м
243-112-1210	1х25 (мк)-0,66		м
243-112-1211	1х35 (мк)-0,66		м
243-112-1212	1х50 (мк)-0,66		м
243-112-1300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx		
243-112-1301	1х2,5 (ок)-1		м
243-112-1302	1х4 (ок)-1		м
243-112-1303	1х6 (ок)-1		м
243-112-1304	1х10 (ок)-1		м
243-112-1305	1х16 (ок)-1		м
243-112-1306	1х25 (ок)-1		м
243-112-1307	1х35 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-1308	1х50 (ок)-1		м
243-112-1309	1х70 (ок)-1		м
243-112-1310	1х95 (ок)-1		м
243-112-1311	1х16 (мк)-1		м
243-112-1312	1х25 (мк)-1		м
243-112-1313	1х35 (мк)-1		м
243-112-1314	1х50 (мк)-1		м
243-112-1315	1х70 (мк)-1		м
243-112-1316	1х95 (мк)-1		м
243-112-1317	1х120 (мк)-1		м
243-112-1318	1х150 (мк)-1		м
243-112-1319	1х185 (мк)-1		м
243-112-1320	1х240 (мк)-1		м
243-112-1321	1х300 (мк)-1		м
243-112-1322	1х400 (мк)-1		м
243-112-1323	1х500 (мк)-1		м
243-112-1324	1х630 (мк)-1		м
243-112-1325	1х800 (мк)-1		м
243-112-1400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTх		
243-112-1401	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-112-1402	2х4 (ок)-0,66		м
243-112-1403	2х6 (ок)-0,66		м
243-112-1404	2х10 (ок)-0,66		м
243-112-1405	2х16 (ок)-0,66		м
243-112-1406	2х25 (ок)-0,66		м
243-112-1407	2х35 (ок)-0,66		м
243-112-1408	2х50 (ок)-0,66		м
243-112-1409	2х16 (мк)-0,66		м
243-112-1410	2х25 (мк)-0,66		м
243-112-1411	2х35 (мк)-0,66		м
243-112-1412	2х50 (мк)-0,66		м
243-112-1500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTх		
243-112-1501	2х2,5 (ок)-1		м
243-112-1502	2х4 (ок)-1		м
243-112-1503	2х6 (ок)-1		м
243-112-1504	2х10 (ок)-1		м
243-112-1505	2х16 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-1506	2х25 (ок)-1		м
243-112-1507	2х35 (ок)-1		м
243-112-1508	2х50 (ок)-1		м
243-112-1509	2х70 (ок)-1		м
243-112-1510	2х95 (ок)-1		м
243-112-1511	2х16 (мк)-1		м
243-112-1512	2х25 (мк)-1		м
243-112-1513	2х35 (мк)-1		м
243-112-1514	2х50 (мк)-1		м
243-112-1515	2х70 (мк)-1		м
243-112-1516	2х95 (мк)-1		м
243-112-1517	2х120 (мк)-1		м
243-112-1518	2х150 (мк)-1		м
243-112-1519	2х185 (мк)-1		м
243-112-1520	2х240 (мк)-1		м
243-112-1600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx		
243-112-1601	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-112-1602	3х4 (ок)-0,66		м
243-112-1603	3х6 (ок)-0,66		м
243-112-1604	3х10 (ок)-0,66		м
243-112-1605	3х16 (ок)-0,66		м
243-112-1606	3х25 (ок)-0,66		м
243-112-1607	3х35 (ок)-0,66		м
243-112-1608	3х50 (ок)-0,66		м
243-112-1609	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-112-1610	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-112-1611	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-112-1612	3х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-112-1613	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-112-1614	3х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-112-1615	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-112-1616	3х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-112-1617	3х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-112-1618	3х35+1х10 (ок)-0,66		м
243-112-1619	3х35+1х16 (ок)-0,66		м
243-112-1620	3х35+1х25 (ок)-0,66		м
243-112-1621	3х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-112-1622	3х50+1х25 (ок)-0,66		м
243-112-1623	3х50+1х35 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-1624	3х16 (мк)-0,66		м
243-112-1625	3х25 (мк)-0,66		м
243-112-1626	3х35 (мк)-0,66		м
243-112-1627	3х50 (мк)-0,66		м
243-112-1628	3х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-112-1629	3х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-112-1630	3х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-112-1631	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-112-1632	3х35+1х10 (мк)-0,66		м
243-112-1633	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-112-1634	3х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-112-1635	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-112-1636	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-112-1637	3х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-112-1700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx		
243-112-1701	3х2,5 (ок)-1		м
243-112-1702	3х4 (ок)-1		м
243-112-1703	3х6 (ок)-1		м
243-112-1704	3х10 (ок)-1		м
243-112-1705	3х16 (ок)-1		м
243-112-1706	3х25 (ок)-1		м
243-112-1707	3х35 (ок)-1		м
243-112-1708	3х50 (ок)-1		м
243-112-1709	3х70 (ок)-1		м
243-112-1710	3х95 (ок)-1		м
243-112-1711	3х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-112-1712	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-112-1713	3х6+1х4 (ок)-1		м
243-112-1714	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-112-1715	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-112-1716	3х16+1х6 (ок)-1		м
243-112-1717	3х16+1х10 (ок)-1		м
243-112-1718	3х25+1х10 (ок)-1		м
243-112-1719	3х25+1х16 (ок)-1		м
243-112-1720	3х35+1х10 (ок)-1		м
243-112-1721	3х35+1х16 (ок)-1		м
243-112-1722	3х50+1х16 (ок)-1		м
243-112-1723	3х50+1х25 (ок)-1		м
243-112-1724	3х50+1х35 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-1725	3х70+1х25 (ок)-1		м
243-112-1726	3х70+1х35 (ок)-1		м
243-112-1727	3х70+1х50(ок)-1		м
243-112-1728	3х95+1х35 (ок)-1		м
243-112-1729	3х95+1х50 (ок)-1		м
243-112-1730	3х95+1х70 (ок)-1		м
243-112-1731	3х16 (мк)-1		м
243-112-1732	3х25 (мк)-1		м
243-112-1733	3х35 (мк)-1		м
243-112-1734	3х50 (мк)-1		м
243-112-1735	3х70 (мк)-1		м
243-112-1736	3х95 (мк)-1		м
243-112-1737	3х120 (мк)-1		м
243-112-1738	3х150 (мк)-1		м
243-112-1739	3х185 (мк)-1		м
243-112-1740	3х240 (мк)-1		м
243-112-1741	3х16+1х6 (мк)-1		м
243-112-1742	3х16+1х10 (мк)-1		м
243-112-1743	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-112-1744	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-112-1745	3х35+1х10 (мк)-1		м
243-112-1746	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-112-1747	3х50+1х16 (мк)-1		м
243-112-1748	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-112-1749	3х50+1х35 (мк)-1		м
243-112-1750	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-112-1751	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-112-1752	3х70+1х50 (мк)-1		м
243-112-1753	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-112-1754	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-112-1755	3х95+1х70 (мк)-1		м
243-112-1756	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-112-1757	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-112-1758	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-112-1759	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-112-1760	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-112-1761	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-112-1762	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-112-1763	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-112-1764	3х185+1х70 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-1765	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-112-1766	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-112-1767	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-112-1768	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-112-1769	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-112-1770	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-112-1771	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-112-1800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTх		
243-112-1801	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-112-1802	4х4 (ок)-0,66		м
243-112-1803	4х6 (ок)-0,66		м
243-112-1804	4х10 (ок)-0,66		м
243-112-1805	4х16 (ок)-0,66		м
243-112-1806	4х25 (ок)-0,66		м
243-112-1807	4х35 (ок)-0,66		м
243-112-1808	4х50 (ок)-0,66		м
243-112-1809	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-112-1810	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-112-1811	4х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-112-1812	4х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-112-1813	4х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-112-1814	4х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-112-1815	4х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-112-1816	4х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-112-1817	4х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-112-1818	4х35+1х10 (ок)-0,66		м
243-112-1819	4х35+1х16 (ок)-0,66		м
243-112-1820	4х35+1х25 (ок)-0,66		м
243-112-1821	4х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-112-1822	4х50+1х25 (ок)-0,66		м
243-112-1823	4х50+1х35 (ок)-0,66		м
243-112-1824	4х16 (мк)-0,66		м
243-112-1825	4х25 (мк)-0,66		м
243-112-1826	4х35 (мк)-0,66		м
243-112-1827	4х50 (мк)-0,66		м
243-112-1828	4х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-112-1829	4х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-112-1830	4х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-112-1831	4х25+1х16 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-1832	4х35+1х10 (мк)-0,66		м
243-112-1833	4х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-112-1834	4х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-112-1835	4х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-112-1836	4х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-112-1837	4х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-112-1900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx		
243-112-1901	4х2,5 (ок)-1		м
243-112-1902	4х4 (ок)-1		м
243-112-1903	4х6 (ок)-1		м
243-112-1904	4х10 (ок)-1		м
243-112-1905	4х16 (ок)-1		м
243-112-1906	4х25 (ок)-1		м
243-112-1907	4х35 (ок)-1		м
243-112-1908	4х50 (ок)-1		м
243-112-1909	4х70 (ок)-1		м
243-112-1910	4х95 (ок)-1		м
243-112-1911	4х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-112-1912	4х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-112-1913	4х6+1х4 (ок)-1		м
243-112-1914	4х10+1х4 (ок)-1		м
243-112-1915	4х10+1х6 (ок)-1		м
243-112-1916	4х16+1х6 (ок)-1		м
243-112-1917	4х16+1х10 (ок)-1		м
243-112-1918	4х25+1х10 (ок)-1		м
243-112-1919	4х25+1х16 (ок)-1		м
243-112-1920	4х35+1х10 (ок)-1		м
243-112-1921	4х35+1х16 (ок)-1		м
243-112-1922	4х50+1х16 (ок)-1		м
243-112-1923	4х50+1х25 (ок)-1		м
243-112-1924	4х50+1х35 (ок)-1		м
243-112-1925	4х70+1х25 (ок)-1		м
243-112-1926	4х70+1х35 (ок)-1		м
243-112-1927	4х70+1х50 (ок)-1		м
243-112-1928	4х95+1х35 (ок)-1		м
243-112-1929	4х95+1х50 (ок)-1		м
243-112-1930	4х95+1х70 (ок)-1		м
243-112-1931	4х16 (мк)-1		м
243-112-1932	4х25 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-1933	4х35 (мк)-1		м
243-112-1934	4х50 (мк)-1		м
243-112-1935	4х70 (мк)-1		м
243-112-1936	4х95 (мк)-1		м
243-112-1937	4х120 (мк)-1		м
243-112-1938	4х150 (мк)-1		м
243-112-1939	4х185 (мк)-1		м
243-112-1940	4х240 (мк)-1		м
243-112-1941	4х16+1х6 (мк)-1		м
243-112-1942	4х16+1х10 (мк)-1		м
243-112-1943	4х25+1х10 (мк)-1		м
243-112-1944	4х25+1х16 (мк)-1		м
243-112-1945	4х35+1х10 (мк)-1		м
243-112-1946	4х35+1х16 (мк)-1		м
243-112-1947	4х50+1х16 (мк)-1		м
243-112-1948	4х50+1х25 (мк)-1		м
243-112-1949	4х50+1х35 (мк)-1		м
243-112-1950	4х70+1х25 (мк)-1		м
243-112-1951	4х70+1х35 (мк)-1		м
243-112-1952	4х70+1х50 (мк)-1		м
243-112-1953	4х95+1х35 (мк)-1		м
243-112-1954	4х95+1х50 (мк)-1		м
243-112-1955	4х95+1х70 (мк)-1		м
243-112-1956	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-112-1957	4х120+1х50 (мк)-1		м
243-112-1958	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-112-1959	4х120+1х95 (мк)-1		м
243-112-1960	4х150+1х50 (мк)-1		м
243-112-1961	4х150+1х70 (мк)-1		м
243-112-1962	4х150+1х95 (мк)-1		м
243-112-1963	4х185+1х50 (мк)-1		м
243-112-1964	4х185+1х70 (мк)-1		м
243-112-1965	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-112-1966	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-112-1967	4х185+1х150 (мк)-1		м
243-112-2000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTх		
243-112-2001	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-112-2002	5х4 (ок)-0,66		м
243-112-2003	5х6 (ок)-0,66		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-112-2004	5х10 (ок)-0,66		м
243-112-2005	5х16 (ок)-0,66		м
243-112-2006	5х25 (ок)-0,66		м
243-112-2007	5х35 (ок)-0,66		м
243-112-2008	5х50 (ок)-0,66		м
243-112-2009	5х16 (мк)-0,66		м
243-112-2010	5х25 (мк)-0,66		м
243-112-2011	5х35 (мк)-0,66		м
243-112-2012	5х50 (мк)-0,66		м
243-112-2100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LSLTx		
243-112-2101	5х2,5 (ок)-1		м
243-112-2102	5х4 (ок)-1		м
243-112-2103	5х6 (ок)-1		м
243-112-2104	5х10 (ок)-1		м
243-112-2105	5х16 (ок)-1		м
243-112-2106	5х25 (ок)-1		м
243-112-2107	5х35 (ок)-1		м
243-112-2108	5х50 (ок)-1		м
243-112-2109	5х70 (ок)-1		м
243-112-2110	5х95 (ок)-1		м
243-112-2111	5х16 (мк)-1		м
243-112-2112	5х25 (мк)-1		м
243-112-2113	5х35 (мк)-1		м
243-112-2114	5х50 (мк)-1		м
243-112-2115	5х70 (мк)-1		м
243-112-2116	5х95 (мк)-1		м
243-112-2117	5х120 (мк)-1		м
243-112-2118	5х150 (мк)-1		м
243-112-2119	5х185 (мк)-1		м
243-112-2120	5х300 (мк)-1		м

Группа 243-113. Кабель силовой марки АВБбШв на напряжения 0,66 кВ, 1 кВ, 3 кВ, 6 кВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-113-0100	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-113-0103	1х6 (ок)-0,66		м
243-113-0104	1х10 (ок)-0,66		м
243-113-0105	1х16 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-113-0106	1х25 (ок)-0,66		м
243-113-0107	1х35 (ок)-0,66		м
243-113-0108	1х50 (ок)-0,66		м
243-113-0116	1х25 (мк)-0,66		м
243-113-0117	1х35 (мк)-0,66		м
243-113-0118	1х50 (мк)-0,66		м
243-113-0200	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-113-0203	1х6 (ок)-1		м
243-113-0204	1х10 (ок)-1		м
243-113-0205	1х16 (ок)-1		м
243-113-0206	1х25 (ок)-1		м
243-113-0207	1х35 (ок)-1		м
243-113-0208	1х50 (ок)-1		м
243-113-0209	1х70 (ок)-1		м
243-113-0210	1х95 (ок)-1		м
243-113-0216	1х25 (мк)-1		м
243-113-0217	1х35 (мк)-1		м
243-113-0218	1х50 (мк)-1		м
243-113-0219	1х70 (мк)-1		м
243-113-0220	1х95 (мк)-1		м
243-113-0221	1х120 (мк)-1		м
243-113-0222	1х150 (мк)-1		м
243-113-0223	1х185 (мк)-1		м
243-113-0224	1х240 (мк)-1		м
243-113-0225	1х300 (мк)-1		м
243-113-0226	1х400 (мк)-1		м
243-113-0227	1х500 (мк)-1		м
243-113-0229	1х630 (мк)-1		м
243-113-0230	1х800 (мк)-1		м
243-113-0300	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-113-0302	2х4 (ок)-0,66		м
243-113-0303	2х6 (ок)-0,66		м
243-113-0304	2х10 (ок)-0,66		м
243-113-0305	2х16 (ок)-0,66		м
243-113-0306	2х25 (ок)-0,66		м
243-113-0307	2х35 (ок)-0,66		м
243-113-0308	2х50 (ок)-0,66		м
243-113-0316	2х25 (мк)-0,66		м
243-113-0317	2х35 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-113-0318	2х50 (мк)-0,66		м
243-113-0400	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-113-0403	2х6 (ок)-1		м
243-113-0404	2х10 (ок)-1		м
243-113-0405	2х16 (ок)-1		м
243-113-0406	2х25 (ок)-1		м
243-113-0407	2х35 (ок)-1		м
243-113-0408	2х50 (ок)-1		м
243-113-0409	2х70 (ок)-1		м
243-113-0410	2х95 (ок)-1		м
243-113-0416	2х25 (мк)-1		м
243-113-0417	2х35 (мк)-1		м
243-113-0418	2х50 (мк)-1		м
243-113-0419	2х70 (мк)-1		м
243-113-0420	2х95 (мк)-1		м
243-113-0421	2х120 (мк)-1		м
243-113-0422	2х150 (мк)-1		м
243-113-0423	2х185 (мк)-1		м
243-113-0424	2х240 (мк)-1		м
243-113-0500	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-113-0501	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-113-0502	3х4 (ок)-0,66		м
243-113-0503	3х6 (ок)-0,66		м
243-113-0504	3х10 (ок)-0,66		м
243-113-0505	3х16 (ок)-0,66		м
243-113-0506	3х25 (ок)-0,66		м
243-113-0507	3х35 (ок)-0,66		м
243-113-0508	3х50 (ок)-0,66		м
243-113-0517	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-113-0518	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-113-0519	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-113-0520	3х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-113-0521	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-113-0522	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-113-0523	3х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-113-0524	3х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-113-0525	3х35+1х10 (ок)-0,66		м
243-113-0526	3х25 (мк)-0,66		м
243-113-0527	3х35 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-113-0528	3х50 (мк)-0,66		м
243-113-0542	3х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-113-0543	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-113-0544	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-113-0545	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-113-0546	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-113-0600	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-113-0602	3х4 (ок)-1		м
243-113-0603	3х6 (ок)-1		м
243-113-0604	3х10 (ок)-1		м
243-113-0605	3х16 (ок)-1		м
243-113-0606	3х25 (ок)-1		м
243-113-0607	3х35 (ок)-1		м
243-113-0608	3х50 (ок)-1		м
243-113-0609	3х70 (ок)-1		м
243-113-0610	3х95 (ок)-1		м
243-113-0618	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-113-0619	3х6+1х4 (ок)-1		м
243-113-0620	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-113-0621	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-113-0622	3х16+1х6 (ок)-1		м
243-113-0623	3х16+1х10 (ок)-1		м
243-113-0624	3х25 (мк)-1		м
243-113-0625	3х35 (мк)-1		м
243-113-0626	3х50 (мк)-1		м
243-113-0627	3х70 (мк)-1		м
243-113-0628	3х95 (мк)-1		м
243-113-0629	3х120 (мк)-1		м
243-113-0630	3х150 (мк)-1		м
243-113-0631	3х185 (мк)-1		м
243-113-0632	3х240 (мк)-1		м
243-113-0640	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-113-0641	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-113-0642	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-113-0643	3х35+1х25 (мк)-1		м
243-113-0644	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-113-0645	3х50+1х35 (мк)-1		м
243-113-0646	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-113-0647	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-113-0648	3х70+1х50 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-113-0649	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-113-0650	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-113-0651	3х95+1х70 (мк)-1		м
243-113-0652	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-113-0653	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-113-0654	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-113-0655	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-113-0656	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-113-0657	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-113-0658	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-113-0660	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-113-0661	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-113-0662	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-113-0663	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-113-0664	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-113-0665	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-113-0666	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-113-0700	Кабель силовой секторный, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-113-0714	3х50 (мс)-1		м
243-113-0715	3х70 (мс)-1		м
243-113-0716	3х95 (мс)-1		м
243-113-0717	3х120 (мс)-1		м
243-113-0718	3х150 (мс)-1		м
243-113-0719	3х185 (мс)-1		м
243-113-0720	3х240 (мс)-1		м
243-113-0723	3х50+1х25 (мс)-1		м
243-113-0724	3х50+1х35 (мс)-1		м
243-113-0725	3х70+1х35 (мс)-1		м
243-113-0726	3х95+1х50 (мс)-1		м
243-113-0727	3х95+1х70 (мс)-1		м
243-113-0728	3х120+1х70 (мс)-1		м
243-113-0729	3х120+1х95 (мс)-1		м
243-113-0730	3х150+1х70 (мс)-1		м
243-113-0731	3х185+1х95 (мс)-1		м
243-113-0732	3х240+1х120 (мс)-1		м
243-113-0733	3х300+1х150 (мс)-1		м
243-113-0734	3х400+1х240 (мс)-1		м
243-113-0735	3х500+1х300 (мс)-1		м
243-113-0800	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-113-0801	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-113-0802	4х4 (ок)-0,66		м
243-113-0803	4х6 (ок)-0,66		м
243-113-0804	4х10 (ок)-0,66		м
243-113-0805	4х16 (ок)-0,66		м
243-113-0806	4х25 (ок)-0,66		м
243-113-0807	4х35 (ок)-0,66		м
243-113-0808	4х50 (ок)-0,66		м
243-113-0816	4х25 (мк)-0,66		м
243-113-0817	4х35 (мк)-0,66		м
243-113-0818	4х50 (мк)-0,66		м
243-113-0900	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-113-0901	4х2,5 (ок)-1		м
243-113-0902	4х4 (ок)-1		м
243-113-0903	4х6 (ок)-1		м
243-113-0904	4х10 (ок)-1		м
243-113-0905	4х16 (ок)-1		м
243-113-0906	4х25 (ок)-1		м
243-113-0907	4х35 (ок)-1		м
243-113-0908	4х50 (ок)-1		м
243-113-0909	4х70 (ок)-1		м
243-113-0910	4х95 (ок)-1		м
243-113-0911	4х120 (ок)-1		м
243-113-0912	4х150 (ок)-1		м
243-113-0913	4х185 (ок)-1		м
243-113-0914	4х240 (ок)-1		м
243-113-0916	4х25 (мк)-1		м
243-113-0917	4х35 (мк)-1		м
243-113-0918	4х50 (мк)-1		м
243-113-0919	4х70 (мк)-1		м
243-113-0920	4х95 (мк)-1		м
243-113-0921	4х120 (мк)-1		м
243-113-0922	4х150 (мк)-1		м
243-113-0923	4х185 (мк)-1		м
243-113-0924	4х240 (мк)-1		м
243-113-0945	4х50 (мс)-1		м
243-113-0946	4х70 (мс)-1		м
243-113-0947	4х95 (мс)-1		м
243-113-0948	4х120 (мс)-1		м
243-113-0949	4х150 (мс)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-113-0950	4х185 (мс)-1		м
243-113-0951	4х240 (мс)-1		м
243-113-0952	4х300 (мс)-1		м
243-113-0953	4х400 (мс)-1		м
243-113-1000	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-113-1001	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-113-1002	5х4 (ок)-0,66		м
243-113-1003	5х6 (ок)-0,66		м
243-113-1004	5х10 (ок)-0,66		м
243-113-1005	5х16 (ок)-0,66		м
243-113-1006	5х25 (ок)-0,66		м
243-113-1007	5х35 (ок)-0,66		м
243-113-1008	5х50 (ок)-0,66		м
243-113-1016	5х25 (мк)-0,66		м
243-113-1017	5х35 (мк)-0,66		м
243-113-1018	5х50 (мк)-0,66		м
243-113-1100	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-113-1101	5х2,5 (ок)-1		м
243-113-1102	5х4 (ок)-1		м
243-113-1103	5х6 (ок)-1		м
243-113-1104	5х10 (ок)-1		м
243-113-1105	5х16 (ок)-1		м
243-113-1106	5х25 (ок)-1		м
243-113-1107	5х35 (ок)-1		м
243-113-1108	5х50 (ок)-1		м
243-113-1109	5х70 (ок)-1		м
243-113-1110	5х95 (ок)-1		м
243-113-1115	5х25 (мк)-1		м
243-113-1116	5х35 (мк)-1		м
243-113-1117	5х50 (мк)-1		м
243-113-1118	5х70 (мк)-1		м
243-113-1119	5х95 (мк)-1		м
243-113-1120	5х120 (мк)-1		м
243-113-1121	5х150 (мк)-1		м
243-113-1122	5х185 (мк)-1		м
243-113-1123	5х240 (мк)-1		м
243-113-1144	5х50 (мс)-1		м
243-113-1145	5х70 (мс)-1		м
243-113-1146	5х95 (мс)-1		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-113-1147	5х120 (мс)-1		м
243-113-1148	5х150 (мс)-1		м
243-113-1149	5х185 (мс)-1		м
243-113-1150	5х240 (мс)-1		м

Группа 243-114. Кабель силовой марки АВБбШвнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-114-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-114-0501	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-114-0502	3х4 (ок)-0,66		м
243-114-0504	3х10 (ок)-0,66		м
243-114-0505	3х16 (ок)-0,66		м
243-114-0506	3х25 (ок)-0,66		м
243-114-0517	3х6+3х4 (ок)-0,66		м
243-114-0519	3х16+3х10 (ок)-0,66		м
243-114-0600	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-114-0623	3х70 (мк)-1		м
243-114-0624	3х95 (мк)-1		м
243-114-0625	3х120 (мк)-1		м
243-114-0626	3х150 (мк)-1		м
243-114-0627	3х185 (мк)-1		м
243-114-0628	3х240 (мк)-1		м
243-114-0700	Кабель силовой секторный, не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-114-0732	3х70+1х35 (мс)-1		м
243-114-0735	3х95+1х50 (мс)-1		м
243-114-0736	3х95+1х70 (мс)-1		м
243-114-0739	3х120+1х70 (мс)-1		м
243-114-0740	3х120+1х95 (мс)-1		м
243-114-0742	3х150+1х70 (мс)-1		м
243-114-0744	3х185+1х95 (мс)-1		м
243-114-0746	3х240+1х120 (мс)-1		м
243-114-0747	3х300+1х150 (мс)-1		м
243-114-0748	3х400+1х240 (мс)-1		м
243-114-0749	3х500+1х300 (мс)-1		м
243-114-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-114-0801	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-114-0802	4х4 (ок)-0,66		м
243-114-0803	4х6 (ок)-0,66		м
243-114-0805	4х16 (ок)-0,66		м
243-114-0806	4х25 (ок)-0,66		м
243-114-0807	4х35 (ок)-0,66		м
243-114-0808	4х50 (ок)-0,66		м
243-114-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-114-0945	4х50 (мс)-1		м
243-114-0946	4х70 (мс)-1		м
243-114-0947	4х95 (мс)-1		м
243-114-0948	4х120 (мс)-1		м
243-114-0949	4х150 (мс)-1		м
243-114-0950	4х185 (мс)-1		м
243-114-0951	4х240 (мс)-1		м
243-114-0952	4х300 (мс)-1		м
243-114-0953	4х400 (мс)-1		м

Группа 243-115. Кабель силовой марки АВБбШвнгLS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-1100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-1103	1х6 (ок)-0,66		м
243-115-1104	1х10 (ок)-0,66		м
243-115-1105	1х16 (ок)-0,66		м
243-115-1106	1х25 (ок)-0,66		м
243-115-1107	1х35 (ок)-0,66		м
243-115-1108	1х50 (ок)-0,66		м
243-115-1116	1х25 (мк)-0,66		м
243-115-1117	1х35 (мк)-0,66		м
243-115-1118	1х50 (мк)-0,66		м
243-115-1200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-1203	1х6 (ок)-1		м
243-115-1204	1х10 (ок)-1		м
243-115-1205	1х16 (ок)-1		м
243-115-1206	1х25 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-1207	1х35 (ок)-1		м
243-115-1208	1х50 (ок)-1		м
243-115-1209	1х70 (ок)-1		м
243-115-1210	1х95 (ок)-1		м
243-115-1216	1х25 (мк)-1		м
243-115-1217	1х35 (мк)-1		м
243-115-1218	1х50 (мк)-1		м
243-115-1219	1х70 (мк)-1		м
243-115-1220	1х95 (мк)-1		м
243-115-1221	1х120 (мк)-1		м
243-115-1222	1х150 (мк)-1		м
243-115-1223	1х185 (мк)-1		м
243-115-1224	1х240 (мк)-1		м
243-115-1225	1х300 (мк)-1		м
243-115-1226	1х400 (мк)-1		м
243-115-1227	1х500 (мк)-1		м
243-115-1229	1х630 (мк)-1		м
243-115-1230	1х800 (мк)-1		м
243-115-1300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-1302	2х4 (ок)-0,66		м
243-115-1303	2х6 (ок)-0,66		м
243-115-1304	2х10 (ок)-0,66		м
243-115-1305	2х16 (ок)-0,66		м
243-115-1306	2х25 (ок)-0,66		м
243-115-1307	2х35 (ок)-0,66		м
243-115-1308	2х50 (ок)-0,66		м
243-115-1316	2х25 (мк)-0,66		м
243-115-1317	2х35 (мк)-0,66		м
243-115-1318	2х50 (мк)-0,66		м
243-115-1400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-1403	2х6 (ок)-1		м
243-115-1404	2х10 (ок)-1		м
243-115-1405	2х16 (ок)-1		м
243-115-1406	2х25 (ок)-1		м
243-115-1407	2х35 (ок)-1		м
243-115-1408	2х50 (ок)-1		м
243-115-1409	2х70 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-1410	2х95 (ок)-1		м
243-115-1416	2х25 (мк)-1		м
243-115-1417	2х35 (мк)-1		м
243-115-1418	2х50 (мк)-1		м
243-115-1419	2х70 (мк)-1		м
243-115-1420	2х95 (мк)-1		м
243-115-1421	2х120 (мк)-1		м
243-115-1422	2х150 (мк)-1		м
243-115-1423	2х185 (мк)-1		м
243-115-1424	2х240 (мк)-1		м
243-115-1500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-1502	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-115-1504	3х6 (ок)-0,66		м
243-115-1505	3х10 (ок)-0,66		м
243-115-1506	3х16 (ок)-0,66		м
243-115-1507	3х25 (ок)-0,66		м
243-115-1508	3х35 (ок)-0,66		м
243-115-1509	3х50 (ок)-0,66		м
243-115-1517	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-115-1518	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-115-1519	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-115-1520	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-115-1521	3х25 (мк)-0,66		м
243-115-1522	3х35 (мк)-0,66		м
243-115-1523	3х50 (мк)-0,66		м
243-115-1538	3х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-115-1539	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-115-1540	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-115-1541	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-115-1542	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-115-1543	3х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-115-1600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-1602	3х4 (ок)-1		м
243-115-1603	3х6 (ок)-1		м
243-115-1604	3х10 (ок)-1		м
243-115-1605	3х16 (ок)-1		м
243-115-1606	3х25 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-1607	3х35 (ок)-1		м
243-115-1608	3х50 (ок)-1		м
243-115-1609	3х70 (ок)-1		м
243-115-1610	3х95 (ок)-1		м
243-115-1616	3х25 (мк)-1		м
243-115-1617	3х35 (мк)-1		м
243-115-1618	3х50 (мк)-1		м
243-115-1619	3х70 (мк)-1		м
243-115-1620	3х95 (мк)-1		м
243-115-1621	3х120 (мк)-1		м
243-115-1622	3х150 (мк)-1		м
243-115-1623	3х185 (мк)-1		м
243-115-1624	3х240 (мк)-1		м
243-115-1632	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-115-1633	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-115-1634	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-115-1635	3х50+1х16 (мк)-1		м
243-115-1636	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-115-1637	3х50+1х35 (мк)-1		м
243-115-1638	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-115-1639	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-115-1640	3х70+1х50 (мк)-1		м
243-115-1641	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-115-1642	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-115-1643	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-115-1644	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-115-1645	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-115-1646	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-115-1647	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-115-1648	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-115-1649	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-115-1650	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-115-1651	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-115-1652	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-115-1653	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-115-1654	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-115-1655	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-115-1669	3х50 (мс)-1		м
243-115-1670	3х70 (мс)-1		м
243-115-1671	3х95 (мс)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-1672	3х120 (мс)-1		м
243-115-1673	3х150 (мс)-1		м
243-115-1674	3х185 (мс)-1		м
243-115-1675	3х240 (мс)-1		м
243-115-1681	3х50+1х25 (мс)-1		м
243-115-1682	3х50+1х35 (мс)-1		м
243-115-1684	3х70+1х35 (мс)-1		м
243-115-1686	3х95+1х50 (мс)-1		м
243-115-1687	3х95+1х70 (мс)-1		м
243-115-1688	3х120+1х70 (мс)-1		м
243-115-1689	3х120+1х95 (мс)-1		м
243-115-1690	3х150+1х70 (мс)-1		м
243-115-1691	3х185+1х95 (мс)-1		м
243-115-1692	3х240+1х120 (мс)-1		м
243-115-1693	3х300+1х150 (мс)-1		м
243-115-1694	3х400+1х240 (мс)-1		м
243-115-1695	3х500+1х300 (мс)-1		м
243-115-1700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-1701	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-115-1702	4х4 (ок)-0,66		м
243-115-1703	4х6 (ок)-0,66		м
243-115-1704	4х10 (ок)-0,66		м
243-115-1705	4х16 (ок)-0,66		м
243-115-1706	4х25 (ок)-0,66		м
243-115-1707	4х35 (ок)-0,66		м
243-115-1708	4х50 (ок)-0,66		м
243-115-1716	4х25 (мк)-0,66		м
243-115-1717	4х35 (мк)-0,66		м
243-115-1718	4х50 (мк)-0,66		м
243-115-1800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-1801	4х2,5 (ок)-1		м
243-115-1802	4х4 (ок)-1		м
243-115-1803	4х6 (ок)-1		м
243-115-1804	4х10 (ок)-1		м
243-115-1805	4х16 (ок)-1		м
243-115-1806	4х25 (ок)-1		м
243-115-1807	4х35 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-1808	4х50 (ок)-1		м
243-115-1809	4х70 (ок)-1		м
243-115-1810	4х95 (ок)-1		м
243-115-1816	4х25 (мк)-1		м
243-115-1817	4х35 (мк)-1		м
243-115-1818	4х50 (мк)-1		м
243-115-1819	4х70 (мк)-1		м
243-115-1820	4х95 (мк)-1		м
243-115-1821	4х120 (мк)-1		м
243-115-1822	4х150 (мк)-1		м
243-115-1823	4х185 (мк)-1		м
243-115-1824	4х240 (мк)-1		м
243-115-1845	4х50 (мс)-1		м
243-115-1846	4х70 (мс)-1		м
243-115-1847	4х95 (мс)-1		м
243-115-1848	4х120 (мс)-1		м
243-115-1849	4х150 (мс)-1		м
243-115-1850	4х185 (мс)-1		м
243-115-1851	4х240 (мс)-1		м
243-115-1852	4х300 (мс)-1		м
243-115-1853	4х400 (мс)-1		м
243-115-1900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-1901	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-115-1902	5х4 (ок)-0,66		м
243-115-1903	5х6 (ок)-0,66		м
243-115-1904	5х10 (ок)-0,66		м
243-115-1905	5х16 (ок)-0,66		м
243-115-1906	5х25 (ок)-0,66		м
243-115-1907	5х35 (ок)-0,66		м
243-115-1908	5х50 (ок)-0,66		м
243-115-1916	5х25 (мк)-0,66		м
243-115-1917	5х35 (мк)-0,66		м
243-115-1918	5х50 (мк)-0,66		м
243-115-2000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-115-2001	5х2,5 (ок)-1		м
243-115-2002	5х4 (ок)-1		м
243-115-2003	5х6 (ок)-1		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-115-2004	5х10 (ок)-1		м
243-115-2005	5х16 (ок)-1		м
243-115-2006	5х25 (ок)-1		м
243-115-2007	5х35 (ок)-1		м
243-115-2008	5х50 (ок)-1		м
243-115-2009	5х70 (ок)-1		м
243-115-2010	5х95 (ок)-1		м
243-115-2016	5х25 (мк)-1		м
243-115-2017	5х35 (мк)-1		м
243-115-2018	5х50 (мк)-1		м
243-115-2019	5х70 (мк)-1		м
243-115-2020	5х95 (мк)-1		м
243-115-2021	5х120 (мк)-1		м
243-115-2022	5х150 (мк)-1		м
243-115-2023	5х185 (мк)-1		м
243-115-2024	5х240 (мк)-1		м

Группа 243-116. Кабель силовой марки ВБбШв на напряжения 0,66 кВ, 1 кВ, 3 кВ, 6 кВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-116-0100	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-116-0104	1х6,0 (ок)-0,66		м
243-116-0105	1х10 (ок)-0,66		м
243-116-0106	1х16 (ок)-0,66		м
243-116-0107	1х25 (ок)-0,66		м
243-116-0108	1х35 (ок)-0,66		м
243-116-0110	1х16 (мк)-0,66		м
243-116-0111	1х25 (мк)-0,66		м
243-116-0112	1х35 (мк)-0,66		м
243-116-0113	1х50 (мк)-0,66		м
243-116-0200	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-116-0204	1х6 (ок)-1		м
243-116-0205	1х10 (ок)-1		м
243-116-0206	1х16 (ок)-1		м
243-116-0207	1х25 (ок)-1		м
243-116-0210	1х16 (мк)-1		м
243-116-0211	1х25 (мк)-1		м
243-116-0212	1х35 (мк)-1		м
243-116-0213	1х50 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-116-0214	1х70 (мк)-1		м
243-116-0215	1х95 (мк)-1		м
243-116-0216	1х120 (мк)-1		м
243-116-0217	1х150 (мк)-1		м
243-116-0218	1х185 (мк)-1		м
243-116-0219	1х240 (мк)-1		м
243-116-0220	1х300 (мк)-1		м
243-116-0221	1х400 (мк)-1		м
243-116-0222	1х500 (мк)-1		м
243-116-0224	1х630 (мк)-1		м
243-116-0225	1х800 (мк)-1		м
243-116-0226	1х1000 (мк)-1		м
243-116-0300	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-116-0301	2х1,5 (ок)-0,66		м
243-116-0302	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-116-0303	2х4,0 (ок)-0,66		м
243-116-0304	2х6,0 (ок)-0,66		м
243-116-0305	2х10 (ок)-0,66		м
243-116-0306	2х16 (ок)-0,66		м
243-116-0307	2х25 (ок)-0,66		м
243-116-0310	2х16 (мк)-0,66		м
243-116-0311	2х25 (мк)-0,66		м
243-116-0312	2х35 (мк)-0,66		м
243-116-0313	2х50 (мк)-0,66		м
243-116-0400	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-116-0404	2х6 (ок)-1		м
243-116-0405	2х10 (ок)-1		м
243-116-0406	2х16 (ок)-1		м
243-116-0407	2х25 (ок)-1		м
243-116-0410	2х16 (мк)-1		м
243-116-0411	2х25 (мк)-1		м
243-116-0412	2х35 (мк)-1		м
243-116-0413	2х50 (мк)-1		м
243-116-0414	2х70 (мк)-1		м
243-116-0415	2х95 (мк)-1		м
243-116-0416	2х120 (мк)-1		м
243-116-0417	2х150 (мк)-1		м
243-116-0418	2х185 (мк)-1		м
243-116-0419	2х240 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-116-0500	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-116-0501	3х1,5 (ок)-0,66		м
243-116-0502	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-116-0503	3х4,0 (ок)-0,66		м
243-116-0504	3х6,0 (ок)-0,66		м
243-116-0505	3х10 (ок)-0,66		м
243-116-0506	3х16 (ок)-0,66		м
243-116-0507	3х25 (ок)-0,66		м
243-116-0512	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		м
243-116-0513	3х4,0+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-116-0514	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-116-0515	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-116-0516	3х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-116-0517	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-116-0518	3х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-116-0519	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-116-0520	3х16 (мк)-0,66		м
243-116-0521	3х25 (мк)-0,66		м
243-116-0522	3х35 (мк)-0,66		м
243-116-0523	3х50 (мк)-0,66		м
243-116-0537	3х10+1х6 (мк)-0,66		м
243-116-0538	3х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-116-0539	3х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-116-0540	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-116-0541	3х35+1х10 (мк)-0,66		м
243-116-0542	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-116-0543	3х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-116-0544	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-116-0545	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-116-0546	3х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-116-0600	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-116-0601	3х1,5 (ок)-1		м
243-116-0602	3х2,5 (ок)-1		м
243-116-0603	3х4 (ок)-1		м
243-116-0604	3х6 (ок)-1		м
243-116-0605	3х10 (ок)-1		м
243-116-0606	3х16 (ок)-1		м
243-116-0607	3х25 (ок)-1		м
243-116-0614	3х6,0+1х2,5 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-116-0615	3х6,0+1х4 (ок)-1		м
243-116-0616	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-116-0617	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-116-0618	3х16 (мк)-1		м
243-116-0619	3х25 (мк)-1		м
243-116-0620	3х35 (мк)-1		м
243-116-0621	3х50 (мк)-1		м
243-116-0622	3х70 (мк)-1		м
243-116-0623	3х95 (мк)-1		м
243-116-0624	3х120 (мк)-1		м
243-116-0625	3х150 (мк)-1		м
243-116-0626	3х185 (мк)-1		м
243-116-0627	3х240 (мк)-1		м
243-116-0635	3х16+1х6 (мк)-1		м
243-116-0636	3х16+1х10 (мк)-1		м
243-116-0637	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-116-0638	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-116-0639	3х35+1х10 (мк)-1		м
243-116-0640	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-116-0642	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-116-0643	3х50+1х35 (мк)-1		м
243-116-0644	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-116-0645	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-116-0646	3х70+1х50 (мк)-1		м
243-116-0648	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-116-0649	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-116-0650	3х95+1х70 (мк)-1		м
243-116-0651	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-116-0652	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-116-0653	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-116-0654	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-116-0655	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-116-0656	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-116-0657	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-116-0658	3х150+1х120 (мк)-1		м
243-116-0659	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-116-0660	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-116-0661	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-116-0662	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-116-0663	3х185+1х150 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-116-0664	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-116-0665	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-116-0666	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-116-0667	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-116-0668	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-116-0680	3х35+1х16 (мс)		м
243-116-0681	3х50+1х25 (мс)		м
243-116-0682	3х50+1х35 (мс)		м
243-116-0683	3х70+1х35 (мс)		м
243-116-0684	3х95+1х50 (мс)		м
243-116-0685	3х120+1х70 (мс)		м
243-116-0686	3х120+1х95 (мс)		м
243-116-0687	3х150+1х70 (мс)		м
243-116-0688	3х185+1х95 (мс)		м
243-116-0689	3х240+1х120 (мс)		м
243-116-0690	3х300+1х150 (мс)		м
243-116-0691	3х400+1х240 (мс)		м
243-116-0692	3х500+1х300 (мс)		м
243-116-0700	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-116-0701	4х1,5 (ок)-0,66		м
243-116-0702	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-116-0703	4х4,0 (ок)-0,66		м
243-116-0704	4х6,0 (ок)-0,66		м
243-116-0705	4х10 (ок)-0,66		м
243-116-0706	4х16 (ок)-0,66		м
243-116-0707	4х25 (ок)-0,66		м
243-116-0708	4х35 (ок)-0,66		м
243-116-0709	4х50 (ок)-0,66		м
243-116-0710	4х1,5+1х1,0 (ок)-0,66		м
243-116-0711	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		м
243-116-0712	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-116-0713	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-116-0714	4х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-116-0715	4х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-116-0716	4х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-116-0717	4х16 (мк)-0,66		м
243-116-0718	4х25 (мк)-0,66		м
243-116-0719	4х35 (мк)-0,66		м
243-116-0720	4х50 (мк)-0,66		м
243-116-0734	4х16+1х6 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-116-0735	4х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-116-0736	4х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-116-0737	4х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-116-0738	4х35+1х10 (мк)-0,66		м
243-116-0739	4х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-116-0740	4х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-116-0741	4х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-116-0742	4х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-116-0743	4х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-116-0800	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-116-0801	4х1,5 (ок)-1		м
243-116-0802	4х2,5 (ок)-1		м
243-116-0803	4х4 (ок)-1		м
243-116-0804	4х6 (ок)-1		м
243-116-0805	4х10 (ок)-1		м
243-116-0806	4х16 (ок)-1		м
243-116-0807	4х25 (ок)-1		м
243-116-0810	4х1,5+1х1 (ок)-1		м
243-116-0811	4х2,5+1х1,5 (ок)-1		м
243-116-0812	4х4,0+1х2,5 (ок)-1		м
243-116-0813	4х6,0+1х2,5 (ок)-1		м
243-116-0814	4х6,0+1х4 (ок)-1		м
243-116-0815	4х10+1х4 (ок)-1		м
243-116-0816	4х10+1х6 (ок)-1		м
243-116-0817	4х16 (мк)-1		м
243-116-0818	4х25 (мк)-1		м
243-116-0819	4х35 (мк)-1		м
243-116-0820	4х50 (мк)-1		м
243-116-0821	4х70 (мк)-1		м
243-116-0822	4х95 (мк)-1		м
243-116-0823	4х120 (мк)-1		м
243-116-0824	4х150 (мк)-1		м
243-116-0825	4х185 (мк)-1		м
243-116-0826	4х240 (мк)-1		м
243-116-0834	4х16+1х6 (мк)-1		м
243-116-0835	4х16+1х10 (мк)-1		м
243-116-0836	4х25+1х10 (мк)-1		м
243-116-0837	4х25+1х16 (мк)-1		м
243-116-0838	4х35+1х10 (мк)-1		м
243-116-0839	4х35+1х16 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-116-0840	4х50+1х16 (мк)-1		м
243-116-0841	4х50+1х25 (мк)-1		м
243-116-0842	4х70+1х25 (мк)-1		м
243-116-0843	4х70+1х35 (мк)-1		м
243-116-0844	4х70+1х50 (мк)-1		м
243-116-0845	4х95+1х35 (мк)-1		м
243-116-0846	4х95+1х50 (мк)-1		м
243-116-0847	4х95+1х70 (мк)-1		м
243-116-0848	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-116-0849	4х120+1х50 (мк)-1		м
243-116-0850	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-116-0851	4х120+1х95 (мк)-1		м
243-116-0852	4х150+1х50 (мк)-1		м
243-116-0853	4х150+1х70 (мк)-1		м
243-116-0854	4х150+1х95 (мк)-1		м
243-116-0855	4х150+1х120 (мк)-1		м
243-116-0856	4х185+1х50 (мк)-1		м
243-116-0857	4х185+1х70 (мк)-1		м
243-116-0858	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-116-0859	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-116-0860	4х185+1х150 (мк)-1		м
243-116-0861	4х240+1х70 (мк)-1		м
243-116-0862	4х240+1х95 (мк)-1		м
243-116-0863	4х240+1х120 (мк)-1		м
243-116-0864	4х240+1х150 (мк)-1		м
243-116-0865	4х240+1х185 (мк)-1		м
243-116-0867	4х35 (мс)-1		м
243-116-0868	4х50 (мс)-1		м
243-116-0869	4х70 (мс)-1		м
243-116-0870	4х95 (мс)-1		м
243-116-0871	4х120 (мс)-1		м
243-116-0872	4х150 (мс)-1		м
243-116-0873	4х185 (мс)-1		м
243-116-0874	4х240 (мс)-1		м
243-116-0875	4х300 (мс)-1		м
243-116-0900	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-116-0901	5х1,5 (ок)-0,66		м
243-116-0902	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-116-0903	5х4,0 (ок)-0,66		м
243-116-0904	5х6,0 (ок)-0,66		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-116-0905	5х10 (ок)-0,66		м
243-116-0906	5х16 (ок)-0,66		м
243-116-0907	5х25 (ок)-0,66		м
243-116-0908	5х35 (ок)-0,66		м
243-116-0909	5х50 (ок)-0,66		м
243-116-0910	5х16 (мк)-0,66		м
243-116-0911	5х25 (мк)-0,66		м
243-116-0912	5х35 (мк)-0,66		м
243-116-0913	5х50 (мк)-0,66		м
243-116-1000	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-116-1001	5х1,5 (ок)-1		м
243-116-1002	5х2,5 (ок)-1		м
243-116-1003	5х4 (ок)-1		м
243-116-1004	5х6 (ок)-1		м
243-116-1005	5х10 (ок)-1		м
243-116-1006	5х16 (ок)-1		м
243-116-1007	5х25 (ок)-1		м
243-116-1010	5х16 (мк)-1		м
243-116-1011	5х25 (мк)-1		м
243-116-1012	5х35 (мк)-1		м
243-116-1013	5х50 (мк)-1		м
243-116-1014	5х70 (мк)-1		м
243-116-1015	5х95 (мк)-1		м
243-116-1016	5х120 (мк)-1		м
243-116-1017	5х150 (мк)-1		м
243-116-1018	5х185 (мк)-1		м
243-116-1019	5х240 (мк)-1		м
243-116-1034	5х50 (мс)-1		м
243-116-1035	5х70 (мс)-1		м
243-116-1036	5х95 (мс)-1		м
243-116-1037	5х120 (мс)-1		м
243-116-1038	5х150 (мс)-1		м
243-116-1039	5х185 (мс)-1		м
243-116-1040	5х240 (мс)-1		м

Группа 243-117. Кабель силовой марки ВБбШвнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-117-0100	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-117-0108	1х35 (ок)-0,66		м
243-117-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-117-0304	2х6 (ок)-0,66		м
243-117-0400	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-117-0417	2х150 (мк)-1		м
243-117-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-117-0501	3х1,5 (ок)-0,66		м
243-117-0502	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-117-0503	3х4 (ок)-0,66		м
243-117-0504	3х6 (ок)-0,66		м
243-117-0511	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-117-0512	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-117-0532	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-117-0600	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-117-0602	3х2,5 (ок)-1		м
243-117-0612	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-117-0616	3х35 (мк)-1		м
243-117-0617	3х50 (мк)-1		м
243-117-0618	3х70 (мк)-1		м
243-117-0619	3х95 (мк)-1		м
243-117-0620	3х120 (мк)-1		м
243-117-0621	3х150 (мк)-1		м
243-117-0622	3х185 (мк)-1		м
243-117-0623	3х240 (мк)-1		м
243-117-0651	3х50 (мс)-1		м
243-117-0652	3х70 (мс)-1		м
243-117-0653	3х95 (мс)-1		м
243-117-0654	3х120 (мс)-1		м
243-117-0655	3х150 (мс)-1		м
243-117-0656	3х185 (мс)-1		м
243-117-0657	3х240 (мс)-1		м
243-117-0663	3х50+1х16 (мс)-1		м
243-117-0664	3х50+1х25 (мс)-1		м
243-117-0665	3х70+1х35 (мс)-1		м
243-117-0666	3х70+1х50 (мс)-1		м
243-117-0667	3х95+1х35 (мс)-1		м
243-117-0668	3х95+1х50 (мс)-1		м
243-117-0669	3х120+1х35 (мс)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-117-0670	3х120+1х50 (мс)-1		м
243-117-0671	3х120+1х70 (мс)-1		м
243-117-0672	3х120+1х95 (мс)-1		м
243-117-0673	3х150+1х50 (мс)-1		м
243-117-0674	3х150+1х70 (мс)-1		м
243-117-0675	3х185+1х50 (мс)-1		м
243-117-0676	3х185+1х95 (мс)-1		м
243-117-0677	3х240+1х95 (мс)-1		м
243-117-0678	3х240+1х120 (мс)-1		м
243-117-0679	3х300+1х150 (мс)-1		м
243-117-0680	3х400+1х240 (мс)-1		м
243-117-0681	3х500+1х300 (мс)-1		м
243-117-0700	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-117-0701	4х1,5 (ок)-0,66		м
243-117-0702	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-117-0703	4х4 (ок)-0,66		м
243-117-0704	4х6 (ок)-0,66		м
243-117-0706	4х16 (ок)-0,66		м
243-117-0710	4х16 (мк)-0,66		м
243-117-0712	4х35 (мк)-0,66		м
243-117-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-117-0802	4х2,5 (ок)-1		м
243-117-0805	4х10 (ок)-1		м
243-117-0829	4х50 (мс)-1		м
243-117-0830	4х70 (мс)-1		м
243-117-0831	4х95 (мс)-1		м
243-117-0832	4х120 (мс)-1		м
243-117-0833	4х150 (мс)-1		м
243-117-0834	4х185 (мс)-1		м
243-117-0835	4х240 (мс)-1		м
243-117-0836	4х300 (мс)-1		м
243-117-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-117-0902	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-117-0903	5х4 (ок)-0,66		м
243-117-0904	5х6 (ок)-0,66		м
243-117-0910	5х16 (мк)-0,66		м
243-117-0911	5х25 (мк)-0,66		м
243-117-0912	5х35 (мк)-0,66		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-117-1000	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-117-1002	5х2,5 (ок)-1		м
243-117-1003	5х4 (ок)-1		м
243-117-1004	5х6 (ок)-1		м
243-117-1006	5х16 (ок)-1		м
243-117-1011	5х25 (мк)-1		м
243-117-1012	5х35 (мк)-1		м
243-117-1013	5х50 (мк)-1		м
243-117-1014	5х70 (мк)-1		м
243-117-1015	5х95 (мк)-1		м
243-117-1016	5х120 (мк)-1		м
243-117-1017	5х150 (мк)-1		м
243-117-1018	5х185 (мк)-1		м
243-117-1019	5х240 (мк)-1		м
243-117-1029	5х50 (мс)-1		м
243-117-1030	5х70 (мс)-1		м
243-117-1031	5х95 (мс)-1		м
243-117-1032	5х120 (мс)-1		м
243-117-1033	5х150 (мс)-1		м
243-117-1034	5х185 (мс)-1		м
243-117-1035	5х240 (мс)-1		м

Группа 243-118. Кабель силовой марки ВБбШвнгLS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-0100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-0104	1х6 (ок)-0,66		м
243-118-0105	1х10 (ок)-0,66		м
243-118-0106	1х16 (ок)-0,66		м
243-118-0107	1х25 (ок)-0,66		м
243-118-0110	1х16 (мк)-0,66		м
243-118-0111	1х25 (мк)-0,66		м
243-118-0112	1х35 (мк)-0,66		м
243-118-0113	1х50 (мк)-0,66		м
243-118-0200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-0204	1х6 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-0205	1х10 (ок)-1		м
243-118-0206	1х16 (ок)-1		м
243-118-0207	1х25 (ок)-1		м
243-118-0210	1х16 (мк)-1		м
243-118-0211	1х25 (мк)-1		м
243-118-0212	1х35 (мк)-1		м
243-118-0213	1х50 (мк)-1		м
243-118-0214	1х70 (мк)-1		м
243-118-0215	1х95 (мк)-1		м
243-118-0216	1х120 (мк)-1		м
243-118-0217	1х150 (мк)-1		м
243-118-0218	1х185 (мк)-1		м
243-118-0219	1х240 (мк)-1		м
243-118-0220	1х300 (мк)-1		м
243-118-0221	1х400 (мк)-1		м
243-118-0222	1х500 (мк)-1		м
243-118-0224	1х630 (мк)-1		м
243-118-0225	1х800 (мк)-1		м
243-118-0226	1х1000 (мк)-1		м
243-118-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-0301	2х1,5 (ок)-0,66		м
243-118-0302	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-118-0303	2х4 (ок)-0,66		м
243-118-0304	2х6 (ок)-0,66		м
243-118-0305	2х10 (ок)-0,66		м
243-118-0306	2х16 (ок)-0,66		м
243-118-0307	2х25 (ок)-0,66		м
243-118-0310	2х16 (мк)-0,66		м
243-118-0311	2х25 (мк)-0,66		м
243-118-0312	2х35 (мк)-0,66		м
243-118-0313	2х50 (мк)-0,66		м
243-118-0400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-0404	2х6 (ок)-1		м
243-118-0405	2х10 (ок)-1		м
243-118-0406	2х16 (ок)-1		м
243-118-0407	2х25 (ок)-1		м
243-118-0410	2х16 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-0411	2х25 (мк)-1		м
243-118-0412	2х35 (мк)-1		м
243-118-0413	2х50 (мк)-1		м
243-118-0414	2х70 (мк)-1		м
243-118-0415	2х95 (мк)-1		м
243-118-0416	2х120 (мк)-1		м
243-118-0417	2х150 (мк)-1		м
243-118-0418	2х185 (мк)-1		м
243-118-0419	2х240 (мк)-1		м
243-118-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-0501	3х1,5 (ок)-0,66		м
243-118-0502	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-118-0503	3х4 (ок)-0,66		м
243-118-0504	3х6 (ок)-0,66		м
243-118-0505	3х10 (ок)-0,66		м
243-118-0506	3х16 (ок)-0,66		м
243-118-0507	3х25 (ок)-0,66		м
243-118-0510	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		м
243-118-0511	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-118-0512	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-118-0513	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-118-0515	3х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-118-0516	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-118-0517	3х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-118-0518	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-118-0519	3х16 (мк)-0,66		м
243-118-0520	3х25 (мк)-0,66		м
243-118-0521	3х35 (мк)-0,66		м
243-118-0522	3х50 (мк)-0,66		м
243-118-0538	3х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-118-0539	3х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-118-0540	3х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-118-0541	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-118-0543	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-118-0544	3х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-118-0545	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-118-0546	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-118-0547	3х50+1х35 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-0600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-0601	3х1,5 (ок)-1		м
243-118-0602	3х2,5 (ок)-1		м
243-118-0603	3х4 (ок)-1		м
243-118-0604	3х6 (ок)-1		м
243-118-0605	3х10 (ок)-1		м
243-118-0606	3х16 (ок)-1		м
243-118-0607	3х25 (ок)-1		м
243-118-0610	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-118-0611	3х6+1х4 (ок)-1		м
243-118-0612	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-118-0613	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-118-0614	3х16 (мк)-1		м
243-118-0615	3х25 (мк)-1		м
243-118-0616	3х35 (мк)-1		м
243-118-0617	3х50 (мк)-1		м
243-118-0618	3х70 (мк)-1		м
243-118-0619	3х95 (мк)-1		м
243-118-0620	3х120 (мк)-1		м
243-118-0621	3х150 (мк)-1		м
243-118-0622	3х185 (мк)-1		м
243-118-0623	3х240 (мк)-1		м
243-118-0631	3х16+1х6 (мк)-1		м
243-118-0632	3х16+1х10 (мк)-1		м
243-118-0633	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-118-0634	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-118-0635	3х35+1х10 (мк)-1		м
243-118-0636	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-118-0637	3х50+1х16 (мк)-1		м
243-118-0638	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-118-0639	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-118-0640	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-118-0641	3х70+1х50 (мк)-1		м
243-118-0642	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-118-0643	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-118-0644	3х95+1х70 (мк)-1		м
243-118-0645	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-118-0646	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-118-0647	3х120+1х70 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-0648	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-118-0649	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-118-0650	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-118-0651	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-118-0652	3х150+1х120 (мк)-1		м
243-118-0653	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-118-0654	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-118-0655	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-118-0656	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-118-0657	3х185+1х150 (мк)-1		м
243-118-0658	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-118-0659	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-118-0660	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-118-0661	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-118-0662	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-118-0700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-0701	4х1,5 (ок)-0,66		м
243-118-0702	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-118-0703	4х4 (ок)-0,66		м
243-118-0704	4х6 (ок)-0,66		м
243-118-0705	4х10 (ок)-0,66		м
243-118-0706	4х16 (ок)-0,66		м
243-118-0707	4х25 (ок)-0,66		м
243-118-0710	4х1,5+1х1 (ок)-0,66		м
243-118-0711	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		м
243-118-0713	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-118-0714	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-118-0715	4х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-118-0716	4х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-118-0717	4х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-118-0718	4х16 (мк)-0,66		м
243-118-0719	4х25 (мк)-0,66		м
243-118-0720	4х35 (мк)-0,66		м
243-118-0721	4х50 (мк)-0,66		м
243-118-0735	4х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-118-0736	4х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-118-0737	4х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-118-0738	4х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-118-0740	4х35+1х16 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-0741	4х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-118-0742	4х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-118-0743	4х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-118-0744	4х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-118-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-0801	4х1,5 (ок)-1		м
243-118-0802	4х2,5 (ок)-1		м
243-118-0803	4х4 (ок)-1		м
243-118-0804	4х6 (ок)-1		м
243-118-0805	4х10 (ок)-1		м
243-118-0806	4х16 (ок)-1		м
243-118-0807	4х25 (ок)-1		м
243-118-0810	4х1,5+1х1 (ок)-1		м
243-118-0811	4х2,5+1х1,5 (ок)-1		м
243-118-0813	4х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-118-0814	4х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-118-0815	4х6+1х4 (ок)-1		м
243-118-0816	4х10+1х4 (ок)-1		м
243-118-0817	4х10+1х6 (ок)-1		м
243-118-0818	4х16 (мк)-1		м
243-118-0819	4х25 (мк)-1		м
243-118-0820	4х35 (мк)-1		м
243-118-0821	4х50 (мк)-1		м
243-118-0822	4х70 (мк)-1		м
243-118-0823	4х95 (мк)-1		м
243-118-0824	4х120 (мк)-1		м
243-118-0825	4х150 (мк)-1		м
243-118-0826	4х185 (мк)-1		м
243-118-0827	4х240 (мк)-1		м
243-118-0835	4х16+1х6 (мк)-1		м
243-118-0836	4х16+1х10 (мк)-1		м
243-118-0837	4х25+1х10 (мк)-1		м
243-118-0838	4х25+1х16 (мк)-1		м
243-118-0839	4х35+1х16 (мк)-1		м
243-118-0840	4х50+1х16 (мк)-1		м
243-118-0841	4х50+1х25 (мк)-1		м
243-118-0842	4х70+1х25 (мк)-1		м
243-118-0843	4х70+1х35 (мк)-1		м
243-118-0844	4х70+1х50 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-0845	4х95+1х35 (мк)-1		м
243-118-0846	4х95+1х50 (мк)-1		м
243-118-0847	4х95+1х70 (мк)-1		м
243-118-0848	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-118-0849	4х120+1х50 (мк)-1		м
243-118-0850	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-118-0851	4х120+1х95 (мк)-1		м
243-118-0852	4х150+1х50 (мк)-1		м
243-118-0853	4х150+1х70 (мк)-1		м
243-118-0854	4х150+1х95 (мк)-1		м
243-118-0855	4х150+1х120 (мк)-1		м
243-118-0856	4х185+1х50 (мк)-1		м
243-118-0857	4х185+1х70 (мк)-1		м
243-118-0858	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-118-0859	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-118-0860	4х185+1х150 (мк)-1		м
243-118-0861	4х240+1х70 (мк)-1		м
243-118-0862	4х240+1х95 (мк)-1		м
243-118-0863	4х240+1х120 (мк)-1		м
243-118-0864	4х240+1х150 (мк)-1		м
243-118-0865	4х240+1х185 (мк)-1		м
243-118-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-0901	5х1,5(ок)-0,66		м
243-118-0902	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-118-0903	5х4 (ок)-0,66		м
243-118-0904	5х6 (ок)-0,66		м
243-118-0905	5х10 (ок)-0,66		м
243-118-0906	5х16 (ок)-0,66		м
243-118-0907	5х25 (ок)-0,66		м
243-118-0910	5х16 (мк)-0,66		м
243-118-0911	5х25 (мк)-0,66		м
243-118-0912	5х35 (мк)-0,66		м
243-118-0913	5х50 (мк)-0,66		м
243-118-1000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-1001	5х1,5 (ок)-1		м
243-118-1002	5х2,5 (ок)-1		м
243-118-1003	5х4 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-1004	5х6 (ок)-1		м
243-118-1005	5х10 (ок)-1		м
243-118-1006	5х16 (ок)-1		м
243-118-1007	5х25 (ок)-1		м
243-118-1010	5х16 (мк)-1		м
243-118-1011	5х25 (мк)-1		м
243-118-1012	5х35 (мк)-1		м
243-118-1013	5х50 (мк)-1		м
243-118-1014	5х70 (мк)-1		м
243-118-1015	5х95 (мк)-1		м
243-118-1016	5х120 (мк)-1		м
243-118-1017	5х150 (мк)-1		м
243-118-1018	5х185 (мк)-1		м
243-118-1019	5х240 (мк)-1		м
243-118-1100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-1104	1х6 (ок)-0,66		м
243-118-1105	1х10 (ок)-0,66		м
243-118-1106	1х16 (ок)-0,66		м
243-118-1107	1х25 (ок)-0,66		м
243-118-1110	1х16 (мк)-0,66		м
243-118-1111	1х25 (мк)-0,66		м
243-118-1112	1х35 (мк)-0,66		м
243-118-1113	1х50 (мк)-0,66		м
243-118-1200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-1204	1х6 (ок)-1		м
243-118-1205	1х10 (ок)-1		м
243-118-1206	1х16 (ок)-1		м
243-118-1207	1х25 (ок)-1		м
243-118-1210	1х16 (мк)-1		м
243-118-1211	1х25 (мк)-1		м
243-118-1212	1х35 (мк)-1		м
243-118-1213	1х50 (мк)-1		м
243-118-1214	1х70 (мк)-1		м
243-118-1215	1х95 (мк)-1		м
243-118-1216	1х120 (мк)-1		м
243-118-1217	1х150 (мк)-1		м
243-118-1218	1х185 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-1219	1х240 (мк)-1		м
243-118-1220	1х300 (мк)-1		м
243-118-1221	1х400 (мк)-1		м
243-118-1222	1х500 (мк)-1		м
243-118-1224	1х630 (мк)-1		м
243-118-1225	1х800 (мк)-1		м
243-118-1226	1х1000 (мк)-1		м
243-118-1300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-1301	2х1,5 (ок)-0,66		м
243-118-1302	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-118-1303	2х4 (ок)-0,66		м
243-118-1304	2х6 (ок)-0,66		м
243-118-1305	2х10 (ок)-0,66		м
243-118-1306	2х16 (ок)-0,66		м
243-118-1307	2х25 (ок)-0,66		м
243-118-1310	2х16 (мк)-0,66		м
243-118-1311	2х25 (мк)-0,66		м
243-118-1312	2х35 (мк)-0,66		м
243-118-1313	2х50 (мк)-0,66		м
243-118-1400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-1404	2х6 (ок)-1		м
243-118-1405	2х10 (ок)-1		м
243-118-1406	2х16 (ок)-1		м
243-118-1407	2х25 (ок)-1		м
243-118-1410	2х16 (мк)-1		м
243-118-1411	2х25 (мк)-1		м
243-118-1412	2х35 (мк)-1		м
243-118-1413	2х50 (мк)-1		м
243-118-1414	2х70 (мк)-1		м
243-118-1415	2х95 (мк)-1		м
243-118-1416	2х120 (мк)-1		м
243-118-1417	2х150 (мк)-1		м
243-118-1418	2х185 (мк)-1		м
243-118-1419	2х240 (мк)-1		м
243-118-1500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-1501	3х1,5 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-1502	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-118-1503	3х4 (ок)-0,66		м
243-118-1504	3х6 (ок)-0,66		м
243-118-1505	3х10 (ок)-0,66		м
243-118-1506	3х16 (ок)-0,66		м
243-118-1507	3х25 (ок)-0,66		м
243-118-1510	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		м
243-118-1511	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-118-1512	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-118-1513	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-118-1515	3х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-118-1516	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-118-1517	3х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-118-1518	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-118-1519	3х16 (мк)-0,66		м
243-118-1520	3х25 (мк)-0,66		м
243-118-1521	3х35 (мк)-0,66		м
243-118-1522	3х50 (мк)-0,66		м
243-118-1536	3х10+1х4 (мк)-0,66		м
243-118-1537	3х10+1х6 (мк)-0,66		м
243-118-1538	3х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-118-1539	3х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-118-1540	3х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-118-1541	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-118-1542	3х35+1х10 (мк)-0,66		м
243-118-1543	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-118-1544	3х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-118-1545	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-118-1546	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-118-1547	3х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-118-1600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-1601	3х1,5 (ок)-1		м
243-118-1602	3х2,5 (ок)-1		м
243-118-1603	3х4 (ок)-1		м
243-118-1604	3х6 (ок)-1		м
243-118-1605	3х10 (ок)-1		м
243-118-1606	3х16 (ок)-1		м
243-118-1607	3х25 (ок)-1		м
243-118-1610	3х6+1х2,5 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-1611	3х6+1х4 (ок)-1		м
243-118-1612	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-118-1613	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-118-1614	3х16 (мк)-1		м
243-118-1615	3х25 (мк)-1		м
243-118-1616	3х35 (мк)-1		м
243-118-1617	3х50 (мк)-1		м
243-118-1618	3х70 (мк)-1		м
243-118-1619	3х95 (мк)-1		м
243-118-1620	3х120 (мк)-1		м
243-118-1621	3х150 (мк)-1		м
243-118-1622	3х185 (мк)-1		м
243-118-1623	3х240 (мк)-1		м
243-118-1631	3х16+1х6 (мк)-1		м
243-118-1632	3х16+1х10 (мк)-1		м
243-118-1633	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-118-1634	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-118-1635	3х35+1х10 (мк)-1		м
243-118-1636	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-118-1637	3х50+1х16 (мк)-1		м
243-118-1638	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-118-1639	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-118-1640	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-118-1641	3х70+1х50 (мк)-1		м
243-118-1642	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-118-1643	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-118-1644	3х95+1х70 (мк)-1		м
243-118-1645	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-118-1646	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-118-1647	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-118-1648	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-118-1649	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-118-1650	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-118-1651	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-118-1652	3х150+1х120 (мк)-1		м
243-118-1653	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-118-1654	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-118-1655	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-118-1656	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-118-1657	3х185+1х150 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-1658	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-118-1659	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-118-1660	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-118-1661	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-118-1662	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-118-1665	3х50 (мс)-1		м
243-118-1666	3х70 (мс)-1		м
243-118-1667	3х95 (мс)-1		м
243-118-1668	3х120 (мс)-1		м
243-118-1669	3х150 (мс)-1		м
243-118-1670	3х185 (мс)-1		м
243-118-1671	3х240 (мс)-1		м
243-118-1674	3х35+1х16 (мс)-1		м
243-118-1675	3х35+1х25 (мс)-1		м
243-118-1676	3х50+1х25 (мс)-1		м
243-118-1677	3х50+1х35 (мс)-1		м
243-118-1678	3х70+1х35 (мс)-1		м
243-118-1679	3х95+1х50 (мс)-1		м
243-118-1680	3х120+1х70 (мс)-1		м
243-118-1681	3х120+1х95 (мс)-1		м
243-118-1682	3х150+1х70 (мс)-1		м
243-118-1683	3х185+1х95 (мс)-1		м
243-118-1684	3х240+1х120 (мс)-1		м
243-118-1685	3х300+1х150 (мс)-1		м
243-118-1686	3х400+1х240 (мс)-1		м
243-118-1687	3х500+1х300 (мс)-1		м
243-118-1700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-1701	4х1,5 (ок)-0,66		м
243-118-1702	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-118-1703	4х4 (ок)-0,66		м
243-118-1704	4х6 (ок)-0,66		м
243-118-1705	4х10 (ок)-0,66		м
243-118-1706	4х16 (ок)-0,66		м
243-118-1707	4х25 (ок)-0,66		м
243-118-1710	4х1,5+1х1 (ок)-0,66		м
243-118-1711	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		м
243-118-1713	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-118-1714	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-118-1715	4х6+1х4 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-1716	4х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-118-1717	4х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-118-1718	4х16 (мк)-0,66		м
243-118-1719	4х25 (мк)-0,66		м
243-118-1720	4х35 (мк)-0,66		м
243-118-1721	4х50 (мк)-0,66		м
243-118-1735	4х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-118-1736	4х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-118-1737	4х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-118-1738	4х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-118-1739	4х35+1х10 (мк)-0,66		м
243-118-1740	4х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-118-1741	4х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-118-1742	4х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-118-1743	4х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-118-1744	4х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-118-1800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-1801	4х1,5 (ок)-1		м
243-118-1802	4х2,5 (ок)-1		м
243-118-1803	4х4 (ок)-1		м
243-118-1804	4х6 (ок)-1		м
243-118-1805	4х10 (ок)-1		м
243-118-1806	4х16 (ок)-1		м
243-118-1807	4х25 (ок)-1		м
243-118-1810	4х1,5+1х1 (ок)-1		м
243-118-1811	4х2,5+1х1,5 (ок)-1		м
243-118-1813	4х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-118-1814	4х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-118-1815	4х6+1х4 (ок)-1		м
243-118-1816	4х10+1х4 (ок)-1		м
243-118-1817	4х10+1х6 (ок)-1		м
243-118-1818	4х16 (мк)-1		м
243-118-1819	4х25 (мк)-1		м
243-118-1820	4х35 (мк)-1		м
243-118-1821	4х50 (мк)-1		м
243-118-1822	4х70 (мк)-1		м
243-118-1823	4х95 (мк)-1		м
243-118-1824	4х120 (мк)-1		м
243-118-1825	4х150 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-1826	4х185 (мк)-1		м
243-118-1827	4х240 (мк)-1		м
243-118-1835	4х16+1х6 (мк)-1		м
243-118-1836	4х16+1х10 (мк)-1		м
243-118-1837	4х25+1х10 (мк)-1		м
243-118-1838	4х25+1х16 (мк)-1		м
243-118-1839	4х35+1х16 (мк)-1		м
243-118-1840	4х50+1х16 (мк)-1		м
243-118-1841	4х50+1х25 (мк)-1		м
243-118-1842	4х70+1х25 (мк)-1		м
243-118-1843	4х70+1х35 (мк)-1		м
243-118-1844	4х70+1х50 (мк)-1		м
243-118-1845	4х95+1х35 (мк)-1		м
243-118-1846	4х95+1х50 (мк)-1		м
243-118-1847	4х95+1х70 (мк)-1		м
243-118-1848	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-118-1849	4х120+1х50 (мк)-1		м
243-118-1850	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-118-1851	4х120+1х95 (мк)-1		м
243-118-1852	4х150+1х50 (мк)-1		м
243-118-1853	4х150+1х70 (мк)-1		м
243-118-1854	4х150+1х95 (мк)-1		м
243-118-1855	4х150+1х120 (мк)-1		м
243-118-1856	4х185+1х50 (мк)-1		м
243-118-1857	4х185+1х70 (мк)-1		м
243-118-1858	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-118-1859	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-118-1860	4х185+1х150 (мк)-1		м
243-118-1861	4х240+1х70 (мк)-1		м
243-118-1862	4х240+1х95 (мк)-1		м
243-118-1863	4х240+1х120 (мк)-1		м
243-118-1864	4х240+1х150 (мк)-1		м
243-118-1865	4х240+1х185 (мк)-1		м
243-118-1867	4х35 (мс)-1		м
243-118-1868	4х50 (мс)-1		м
243-118-1869	4х70 (мс)-1		м
243-118-1870	4х95 (мс)-1		м
243-118-1871	4х120 (мс)-1		м
243-118-1872	4х150 (мс)-1		м
243-118-1873	4х185 (мс)-1		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-118-1874	4х240 (мс)-1		м
243-118-1875	4х300 (мс)-1		м
243-118-1900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-1901	5х1,5(ок)-0,66		м
243-118-1902	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-118-1903	5х4 (ок)-0,66		м
243-118-1904	5х6 (ок)-0,66		м
243-118-1905	5х10 (ок)-0,66		м
243-118-1906	5х16 (ок)-0,66		м
243-118-1907	5х25 (ок)-0,66		м
243-118-1910	5х16 (мк)-0,66		м
243-118-1911	5х25 (мк)-0,66		м
243-118-1912	5х35 (мк)-0,66		м
243-118-1913	5х50 (мк)-0,66		м
243-118-2000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-118-2001	5х1,5 (ок)-1		м
243-118-2002	5х2,5 (ок)-1		м
243-118-2003	5х4 (ок)-1		м
243-118-2004	5х6 (ок)-1		м
243-118-2005	5х10 (ок)-1		м
243-118-2006	5х16 (ок)-1		м
243-118-2007	5х25 (ок)-1		м
243-118-2010	5х16 (мк)-1		м
243-118-2011	5х25 (мк)-1		м
243-118-2012	5х35 (мк)-1		м
243-118-2013	5х50 (мк)-1		м
243-118-2014	5х70 (мк)-1		м
243-118-2015	5х95 (мк)-1		м
243-118-2016	5х120 (мк)-1		м
243-118-2017	5х150 (мк)-1		м
243-118-2018	5х185 (мк)-1		м
243-118-2019	5х240 (мк)-1		м

Группа 243-119. Кабель силовой марки ВБбШнг, АВБбШнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-0100	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-0104	1х6 (ок)-0,66		м
243-119-0105	1х10 (ок)-0,66		м
243-119-0106	1х16 (ок)-0,66		м
243-119-0107	1х25 (ок)-0,66		м
243-119-0110	1х16 (мк)-0,66		м
243-119-0111	1х25 (мк)-0,66		м
243-119-0112	1х35 (мк)-0,66		м
243-119-0113	1х50 (мк)-0,66		м
243-119-0200	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-0204	1х6 (ок)-1		м
243-119-0205	1х10 (ок)-1		м
243-119-0206	1х16 (ок)-1		м
243-119-0207	1х25 (ок)-1		м
243-119-0210	1х16 (мк)-1		м
243-119-0211	1х25 (мк)-1		м
243-119-0212	1х35 (мк)-1		м
243-119-0213	1х50 (мк)-1		м
243-119-0214	1х70 (мк)-1		м
243-119-0215	1х95 (мк)-1		м
243-119-0216	1х120 (мк)-1		м
243-119-0217	1х150 (мк)-1		м
243-119-0218	1х185 (мк)-1		м
243-119-0219	1х240 (мк)-1		м
243-119-0220	1х300 (мк)-1		м
243-119-0221	1х400 (мк)-1		м
243-119-0222	1х500 (мк)-1		м
243-119-0223	1х630 (мк)-1		м
243-119-0224	1х800 (мк)-1		м
243-119-0225	1х1000 (мк)-1		м
243-119-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-0301	2х1,5 (ок)-0,66		м
243-119-0302	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-119-0303	2х4 (ок)-0,66		м
243-119-0304	2х6 (ок)-0,66		м
243-119-0305	2х10 (ок)-0,66		м
243-119-0306	2х16 (ок)-0,66		м
243-119-0307	2х25 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-0310	2х16 (мк)-0,66		м
243-119-0311	2х25 (мк)-0,66		м
243-119-0312	2х35 (мк)-0,66		м
243-119-0313	2х50 (мк)-0,66		м
243-119-0400	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-0404	2х6 (ок)-1		м
243-119-0405	2х10 (ок)-1		м
243-119-0406	2х16 (ок)-1		м
243-119-0407	2х25 (ок)-1		м
243-119-0410	2х16 (мк)-1		м
243-119-0411	2х25 (мк)-1		м
243-119-0412	2х35 (мк)-1		м
243-119-0413	2х50 (мк)-1		м
243-119-0414	2х70 (мк)-1		м
243-119-0415	2х95 (мк)-1		м
243-119-0416	2х120 (мк)-1		м
243-119-0417	2х150 (мк)-1		м
243-119-0418	2х185 (мк)-1		м
243-119-0419	2х240 (мк)-1		м
243-119-0500	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-0501	3х1,5 (ок)-0,66		м
243-119-0502	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-119-0503	3х4 (ок)-0,66		м
243-119-0504	3х6 (ок)-0,66		м
243-119-0505	3х10 (ок)-0,66		м
243-119-0506	3х16 (ок)-0,66		м
243-119-0507	3х25 (ок)-0,66		м
243-119-0508	3х35 (ок)-0,66		м
243-119-0510	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		м
243-119-0511	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-119-0512	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-119-0513	3х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-119-0514	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-119-0515	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-119-0516	3х16 (мк)-0,66		м
243-119-0517	3х25 (мк)-0,66		м
243-119-0518	3х35 (мк)-0,66		м
243-119-0519	3х50 (мк)-0,66		м
243-119-0533	3х10+1х4 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-0534	3х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-119-0535	3х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-119-0536	3х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-119-0537	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-119-0538	3х35+1х10 (мк)-0,66		м
243-119-0539	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-119-0540	3х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-119-0541	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-119-0542	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-119-0543	3х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-119-0600	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-0601	3х1,5 (ок)-1		м
243-119-0602	3х2,5 (ок)-1		м
243-119-0603	3х4 (ок)-1		м
243-119-0604	3х6 (ок)-1		м
243-119-0605	3х10 (ок)-1		м
243-119-0606	3х16 (ок)-1		м
243-119-0607	3х25 (ок)-1		м
243-119-0612	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-119-0613	3х6+1х4,0 (ок)-1		м
243-119-0614	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-119-0615	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-119-0616	3х16+1х10 (ок)-1		м
243-119-0617	3х16 (мк)-1		м
243-119-0618	3х25 (мк)-1		м
243-119-0619	3х35 (мк)-1		м
243-119-0620	3х50 (мк)-1		м
243-119-0621	3х70 (мк)-1		м
243-119-0622	3х95 (мк)-1		м
243-119-0623	3х120 (мк)-1		м
243-119-0624	3х150 (мк)-1		м
243-119-0625	3х185 (мк)-1		м
243-119-0626	3х240 (мк)-1		м
243-119-0634	3х16+1х6 (мк)-1		м
243-119-0635	3х16+1х10 (мк)-1		м
243-119-0636	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-119-0637	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-119-0638	3х35+1х10 (мк)-1		м
243-119-0639	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-119-0641	3х50+1х16 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-0642	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-119-0643	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-119-0644	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-119-0645	3х70+1х50 (мк)-1		м
243-119-0646	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-119-0647	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-119-0648	3х95+1х70 (мк)-1		м
243-119-0649	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-119-0650	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-119-0651	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-119-0652	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-119-0653	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-119-0654	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-119-0655	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-119-0656	3х150+1х120 (мк)-1		м
243-119-0657	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-119-0658	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-119-0659	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-119-0660	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-119-0661	3х185+1х150 (мк)-1		м
243-119-0662	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-119-0663	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-119-0664	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-119-0665	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-119-0666	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-119-0700	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-0701	4х1,5 (ок)-0,66		м
243-119-0702	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-119-0703	4х4 (ок)-0,66		м
243-119-0704	4х6 (ок)-0,66		м
243-119-0705	4х10 (ок)-0,66		м
243-119-0706	4х16 (ок)-0,66		м
243-119-0707	4х25 (ок)-0,66		м
243-119-0710	4х1,5+1х1 (ок)-0,66		м
243-119-0711	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		м
243-119-0712	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-119-0713	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-119-0714	4х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-119-0715	4х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-119-0716	4х10+1х6 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-0717	4х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-119-0718	4х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-119-0719	4х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-119-0720	4х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-119-0724	4х16 (мк)-0,66		м
243-119-0725	4х25 (мк)-0,66		м
243-119-0726	4х35 (мк)-0,66		м
243-119-0727	4х50 (мк)-0,66		м
243-119-0742	4х2,5+1х1,5 (мк)-0,66		м
243-119-0743	4х4+1х2,5 (мк)-0,66		м
243-119-0744	4х6+1х2,5 (мк)-0,66		м
243-119-0745	4х6+1х4 (мк)-0,66		м
243-119-0746	4х10+1х4 (мк)-0,66		м
243-119-0747	4х10+1х6 (мк)-0,66		м
243-119-0748	4х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-119-0749	4х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-119-0750	4х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-119-0751	4х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-119-0752	4х35+1х10 (мк)-0,66		м
243-119-0753	4х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-119-0754	4х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-119-0755	4х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-119-0756	4х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-119-0757	4х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-119-0800	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-0801	4х1,5 (ок)-1		м
243-119-0802	4х2,5 (ок)-1		м
243-119-0803	4х4 (ок)-1		м
243-119-0804	4х6 (ок)-1		м
243-119-0805	4х10 (ок)-1		м
243-119-0806	4х16 (ок)-1		м
243-119-0807	4х25 (ок)-1		м
243-119-0810	4х1,5+1х1 (ок)-1		м
243-119-0811	4х2,5+1х1,5 (ок)-1		м
243-119-0812	4х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-119-0813	4х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-119-0814	4х6+1х4 (ок)-1		м
243-119-0815	4х10+1х4 (ок)-1		м
243-119-0816	4х10+1х6 (ок)-1		м
243-119-0817	4х25+1х10 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-0818	4х25+1х16 (ок)-1		м
243-119-0824	4х16 (мк)-1		м
243-119-0825	4х25 (мк)-1		м
243-119-0826	4х35 (мк)-1		м
243-119-0827	4х50 (мк)-1		м
243-119-0828	4х70 (мк)-1		м
243-119-0829	4х95 (мк)-1		м
243-119-0830	4х120 (мк)-1		м
243-119-0831	4х150 (мк)-1		м
243-119-0832	4х185 (мк)-1		м
243-119-0833	4х240 (мк)-1		м
243-119-0841	4х16+1х6 (мк)-1		м
243-119-0842	4х16+1х10 (мк)-1		м
243-119-0843	4х25+1х10 (мк)-1		м
243-119-0844	4х25+1х16 (мк)-1		м
243-119-0845	4х35+1х10 (мк)-1		м
243-119-0846	4х35+1х16 (мк)-1		м
243-119-0847	4х50+1х16 (мк)-1		м
243-119-0848	4х50+1х25 (мк)-1		м
243-119-0849	4х70+1х25 (мк)-1		м
243-119-0850	4х70+1х35 (мк)-1		м
243-119-0851	4х70+1х50 (мк)-1		м
243-119-0852	4х95+1х35 (мк)-1		м
243-119-0853	4х95+1х50 (мк)-1		м
243-119-0854	4х95+1х70 (мк)-1		м
243-119-0855	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-119-0856	4х120+1х50 (мк)-1		м
243-119-0857	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-119-0858	4х120+1х95 (мк)-1		м
243-119-0859	4х150+1х50 (мк)-1		м
243-119-0860	4х150+1х70 (мк)-1		м
243-119-0861	4х150+1х95 (мк)-1		м
243-119-0862	4х150+1х120 (мк)-1		м
243-119-0863	4х185+1х50 (мк)-1		м
243-119-0864	4х185+1х70 (мк)-1		м
243-119-0865	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-119-0866	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-119-0867	4х185+1х150 (мк)-1		м
243-119-0868	4х240+1х70 (мк)-1		м
243-119-0869	4х240+1х95 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-0870	4х240+1х120 (мк)-1		м
243-119-0871	4х240+1х150 (мк)-1		м
243-119-0872	4х240+1х185 (мк)-1		м
243-119-0900	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-0901	5х1,5 (ок)-0,66		м
243-119-0902	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-119-0903	5х4 (ок)-0,66		м
243-119-0904	5х6 (ок)-0,66		м
243-119-0905	5х10 (ок)-0,66		м
243-119-0906	5х16 (ок)-0,66		м
243-119-0907	5х25 (ок)-0,66		м
243-119-0910	5х16 (мк)-0,66		м
243-119-0911	5х25 (мк)-0,66		м
243-119-0912	5х35 (мк)-0,66		м
243-119-0913	5х50 (мк)-0,66		м
243-119-1000	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-1001	5х1,5 (ок)-1		м
243-119-1002	5х2,5 (ок)-1		м
243-119-1003	5х4 (ок)-1		м
243-119-1004	5х6 (ок)-1		м
243-119-1005	5х10 (ок)-1		м
243-119-1006	5х16 (ок)-1		м
243-119-1007	5х25 (ок)-1		м
243-119-1010	5х16 (мк)-1		м
243-119-1011	5х25 (мк)-1		м
243-119-1012	5х35 (мк)-1		м
243-119-1013	5х50 (мк)-1		м
243-119-1014	5х70 (мк)-1		м
243-119-1015	5х95 (мк)-1		м
243-119-1016	5х120 (мк)-1		м
243-119-1017	5х150 (мк)-1		м
243-119-1018	5х185 (мк)-1		м
243-119-1019	5х240 (мк)-1		м
243-119-1100	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-1103	1х6 (ок)-0,66		м
243-119-1104	1х10 (ок)-0,66		м
243-119-1105	1х16 (ок)-0,66		м
243-119-1106	1х25 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-1107	1х35 (ок)-0,66		м
243-119-1108	1х50 (ок)-0,66		м
243-119-1116	1х25 (мк)-0,66		м
243-119-1117	1х35 (мк)-0,66		м
243-119-1118	1х50 (мк)-0,66		м
243-119-1200	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-1203	1х6 (ок)-1		м
243-119-1204	1х10 (ок)-1		м
243-119-1205	1х16 (ок)-1		м
243-119-1206	1х25 (ок)-1		м
243-119-1207	1х35 (ок)-1		м
243-119-1208	1х50 (ок)-1		м
243-119-1209	1х70 (ок)-1		м
243-119-1210	1х95 (ок)-1		м
243-119-1215	1х25 (мк)-1		м
243-119-1216	1х35 (мк)-1		м
243-119-1217	1х50 (мк)-1		м
243-119-1218	1х70 (мк)-1		м
243-119-1219	1х95 (мк)-1		м
243-119-1220	1х120 (мк)-1		м
243-119-1221	1х150 (мк)-1		м
243-119-1222	1х185 (мк)-1		м
243-119-1223	1х240 (мк)-1		м
243-119-1224	1х300 (мк)-1		м
243-119-1225	1х400 (мк)-1		м
243-119-1226	1х500 (мк)-1		м
243-119-1228	1х630 (мк)-1		м
243-119-1229	1х800 (мк)-1		м
243-119-1300	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-1302	2х4 (ок)-0,66		м
243-119-1303	2х6 (ок)-0,66		м
243-119-1304	2х10 (ок)-0,66		м
243-119-1305	2х16 (ок)-0,66		м
243-119-1306	2х25 (ок)-0,66		м
243-119-1307	2х35 (ок)-0,66		м
243-119-1308	2х50 (ок)-0,66		м
243-119-1316	2х25 (мк)-0,66		м
243-119-1317	2х35 (мк)-0,66		м
243-119-1318	2х50 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-1400	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-1403	2х6 (ок)-1		м
243-119-1404	2х10 (ок)-1		м
243-119-1405	2х16 (ок)-1		м
243-119-1406	2х25 (ок)-1		м
243-119-1407	2х35 (ок)-1		м
243-119-1408	2х50 (ок)-1		м
243-119-1409	2х70 (ок)-1		м
243-119-1410	2х95 (ок)-1		м
243-119-1415	2х25 (мк)-1		м
243-119-1416	2х35 (мк)-1		м
243-119-1417	2х50 (мк)-1		м
243-119-1418	2х70 (мк)-1		м
243-119-1419	2х95 (мк)-1		м
243-119-1420	2х120 (мк)-1		м
243-119-1421	2х150 (мк)-1		м
243-119-1422	2х185 (мк)-1		м
243-119-1423	2х240 (мк)-1		м
243-119-1500	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-1501	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-119-1502	3х4 (ок)-0,66		м
243-119-1503	3х6 (ок)-0,66		м
243-119-1504	3х10 (ок)-0,66		м
243-119-1505	3х16 (ок)-0,66		м
243-119-1506	3х25 (ок)-0,66		м
243-119-1507	3х35 (ок)-0,66		м
243-119-1508	3х50 (ок)-0,66		м
243-119-1517	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-119-1518	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-119-1519	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-119-1520	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-119-1521	3х25 (мк)-0,66		м
243-119-1522	3х35 (мк)-0,66		м
243-119-1523	3х50 (мк)-0,66		м
243-119-1537	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-119-1538	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-119-1539	3х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-119-1540	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-119-1541	3х50+1х25 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-1600	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-1602	3х4 (ок)-1		м
243-119-1603	3х6 (ок)-1		м
243-119-1604	3х10 (ок)-1		м
243-119-1605	3х16 (ок)-1		м
243-119-1606	3х25 (ок)-1		м
243-119-1607	3х35 (ок)-1		м
243-119-1608	3х50 (ок)-1		м
243-119-1609	3х70 (ок)-1		м
243-119-1610	3х95 (ок)-1		м
243-119-1618	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-119-1619	3х16+1х10 (ок)-1		м
243-119-1620	3х25 (мк)-1		м
243-119-1621	3х35 (мк)-1		м
243-119-1622	3х50 (мк)-1		м
243-119-1623	3х70 (мк)-1		м
243-119-1624	3х95 (мк)-1		м
243-119-1625	3х120 (мк)-1		м
243-119-1626	3х150 (мк)-1		м
243-119-1627	3х185 (мк)-1		м
243-119-1628	3х240 (мк)-1		м
243-119-1636	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-119-1637	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-119-1639	3х50+1х16 (мк)-1		м
243-119-1640	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-119-1641	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-119-1642	3х70+1х50 (мк)-1		м
243-119-1643	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-119-1644	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-119-1645	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-119-1646	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-119-1647	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-119-1648	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-119-1649	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-119-1650	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-119-1651	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-119-1652	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-119-1653	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-119-1671	3х50 (мс)-1		м
243-119-1672	3х70 (мс)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-1673	3х95 (мс)-1		м
243-119-1674	3х120 (мс)-1		м
243-119-1675	3х150 (мс)-1		м
243-119-1676	3х185 (мс)-1		м
243-119-1677	3х240 (мс)-1		м
243-119-1683	3х50+1х16 (мс)-1		м
243-119-1684	3х50+1х25 (мс)-1		м
243-119-1685	3х70+1х35 (мс)-1		м
243-119-1686	3х70+1х50 (мс)-1		м
243-119-1687	3х95+1х35 (мс)-1		м
243-119-1688	3х95+1х50 (мс)-1		м
243-119-1689	3х120+1х35 (мс)-1		м
243-119-1690	3х120+1х50 (мс)-1		м
243-119-1691	3х120+1х70 (мс)-1		м
243-119-1692	3х150+1х50 (мс)-1		м
243-119-1693	3х150+1х70 (мс)-1		м
243-119-1694	3х185+1х50 (мс)-1		м
243-119-1695	3х185+1х95 (мс)-1		м
243-119-1696	3х240+1х95 (мс)-1		м
243-119-1697	3х240+1х120 (мс)-1		м
243-119-1700	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-1701	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-119-1702	4х4 (ок)-0,66		м
243-119-1703	4х6 (ок)-0,66		м
243-119-1704	4х10 (ок)-0,66		м
243-119-1705	4х16 (ок)-0,66		м
243-119-1706	4х25 (ок)-0,66		м
243-119-1707	4х35 (ок)-0,66		м
243-119-1708	4х50 (ок)-0,66		м
243-119-1716	4х25 (мк)-0,66		м
243-119-1717	4х35 (мк)-0,66		м
243-119-1718	4х50 (мк)-0,66		м
243-119-1800	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-1801	4х2,5 (ок)-1		м
243-119-1802	4х4 (ок)-1		м
243-119-1803	4х6 (ок)-1		м
243-119-1804	4х10 (ок)-1		м
243-119-1805	4х16 (ок)-1		м
243-119-1806	4х25 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-1807	4х35 (ок)-1		м
243-119-1808	4х50 (ок)-1		м
243-119-1809	4х70 (ок)-1		м
243-119-1810	4х95 (ок)-1		м
243-119-1811	4х120 (ок)-1		м
243-119-1812	4х150 (ок)-1		м
243-119-1813	4х185 (ок)-1		м
243-119-1814	4х240 (ок)-1		м
243-119-1816	4х25 (мк)-1		м
243-119-1817	4х35 (мк)-1		м
243-119-1818	4х50 (мк)-1		м
243-119-1819	4х70 (мк)-1		м
243-119-1820	4х95 (мк)-1		м
243-119-1821	4х120 (мк)-1		м
243-119-1822	4х150 (мк)-1		м
243-119-1823	4х185 (мк)-1		м
243-119-1824	4х240 (мк)-1		м
243-119-1845	4х50 (мс)-1		м
243-119-1846	4х70 (мс)-1		м
243-119-1847	4х95 (мс)-1		м
243-119-1848	4х120 (мс)-1		м
243-119-1849	4х150 (мс)-1		м
243-119-1850	4х185 (мс)-1		м
243-119-1851	4х240 (мс)-1		м
243-119-1900	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-1901	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-119-1902	5х4 (ок)-0,66		м
243-119-1903	5х6 (ок)-0,66		м
243-119-1904	5х10 (ок)-0,66		м
243-119-1905	5х16 (ок)-0,66		м
243-119-1906	5х25 (ок)-0,66		м
243-119-1907	5х35 (ок)-0,66		м
243-119-1908	5х50 (ок)-0,66		м
243-119-1916	5х25 (мк)-0,66		м
243-119-1917	5х35 (мк)-0,66		м
243-119-1918	5х50 (мк)-0,66		м
243-119-2000	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-119-2001	5х2,5 (ок)-1		м
243-119-2002	5х4 (ок)-1		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-119-2003	5х6 (ок)-1		м
243-119-2004	5х10 (ок)-1		м
243-119-2005	5х16 (ок)-1		м
243-119-2006	5х25 (ок)-1		м
243-119-2007	5х35 (ок)-1		м
243-119-2008	5х50 (ок)-1		м
243-119-2009	5х70 (ок)-1		м
243-119-2010	5х95 (ок)-1		м
243-119-2011	5х120 (ок)-1		м
243-119-2012	5х150 (ок)-1		м
243-119-2013	5х185 (ок)-1		м
243-119-2014	5х240 (ок)-1		м
243-119-2016	5х25 (мк)-1		м
243-119-2017	5х35 (мк)-1		м
243-119-2018	5х50 (мк)-1		м
243-119-2019	5х70 (мк)-1		м
243-119-2020	5х95 (мк)-1		м
243-119-2021	5х120 (мк)-1		м
243-119-2022	5х150 (мк)-1		м
243-119-2023	5х185 (мк)-1		м
243-119-2024	5х240 (мк)-1		м

Группа 243-120. Кабель силовой из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-0200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п	ГОСТ 31996-2012	
243-120-0201	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-0202	2х4 (ок)-0,66		м
243-120-0203	2х6 (ок)-0,66		м
243-120-0204	2х10 (ок)-0,66		м
243-120-0205	2х16 (ок)-0,66		м
243-120-0206	2х25 (ок)-0,66		м
243-120-0216	2х25 (мк)-0,66		м
243-120-0232	2х2,5 (ок)-1		м
243-120-0233	2х4 (ок)-1		м
243-120-0234	2х6 (ок)-1		м
243-120-0235	2х10 (ок)-1		м
243-120-0236	2х16 (ок)-1		м
243-120-0237	2х25 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-0247	2х25 (мк)-1		м
243-120-0300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ-п	ГОСТ 31996-2012	
243-120-0301	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-0302	3х4 (ок)-0,66		м
243-120-0303	3х6 (ок)-0,66		м
243-120-0304	3х10 (ок)-0,66		м
243-120-0305	3х16 (ок)-0,66		м
243-120-0332	3х2,5 (ок)-1		м
243-120-0333	3х4 (ок)-1		м
243-120-0334	3х6 (ок)-1		м
243-120-0335	3х10 (ок)-1		м
243-120-0336	3х16 (ок)-1		м
243-120-0400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-120-0401	1х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-0402	1х4 (ок)-0,66		м
243-120-0403	1х6 (ок)-0,66		м
243-120-0404	1х10 (ок)-0,66		м
243-120-0405	1х16 (ок)-0,66		м
243-120-0406	1х25 (ок)-0,66		м
243-120-0407	1х35 (ок)-0,66		м
243-120-0408	1х50 (ок)-0,66		м
243-120-0416	1х25 (мк)-0,66		м
243-120-0417	1х35 (мк)-0,66		м
243-120-0418	1х50 (мк)-0,66		м
243-120-0432	1х2,5 (ок)-1		м
243-120-0433	1х4 (ок)-1		м
243-120-0434	1х6 (ок)-1		м
243-120-0435	1х10 (ок)-1		м
243-120-0436	1х16 (ок)-1		м
243-120-0437	1х25 (ок)-1		м
243-120-0438	1х35 (ок)-1		м
243-120-0439	1х50 (ок)-1		м
243-120-0440	1х70 (ок)-1		м
243-120-0441	1х95 (ок)-1		м
243-120-0447	1х25 (мк)-1		м
243-120-0448	1х35 (мк)-1		м
243-120-0449	1х50 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-0450	1х70 (мк)-1		м
243-120-0451	1х95 (мк)-1		м
243-120-0452	1х120 (мк)-1		м
243-120-0453	1х150 (мк)-1		м
243-120-0454	1х185 (мк)-1		м
243-120-0455	1х240 (мк)-1		м
243-120-0456	1х300 (мк)-1		м
243-120-0457	1х400 (мк)-1		м
243-120-0458	1х500 (мк)-1		м
243-120-0460	1х630 (мк)-1		м
243-120-0461	1х800 (мк)-1		м
243-120-0500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-120-0501	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-0502	2х4 (ок)-0,66		м
243-120-0503	2х6 (ок)-0,66		м
243-120-0504	2х10 (ок)-0,66		м
243-120-0505	2х16 (ок)-0,66		м
243-120-0506	2х25 (ок)-0,66		м
243-120-0507	2х35 (ок)-0,66		м
243-120-0508	2х50 (ок)-0,66		м
243-120-0516	2х25 (мк)-0,66		м
243-120-0517	2х35 (мк)-0,66		м
243-120-0518	2х50 (мк)-0,66		м
243-120-0532	2х2,5 (ок)-1		м
243-120-0533	2х4 (ок)-1		м
243-120-0534	2х6 (ок)-1		м
243-120-0535	2х10 (ок)-1		м
243-120-0536	2х16 (ок)-1		м
243-120-0537	2х25 (ок)-1		м
243-120-0538	2х35 (ок)-1		м
243-120-0539	2х50 (ок)-1		м
243-120-0540	2х70 (ок)-1		м
243-120-0541	2х95 (ок)-1		м
243-120-0547	2х25 (мк)-1		м
243-120-0548	2х35 (мк)-1		м
243-120-0549	2х50 (мк)-1		м
243-120-0550	2х70 (мк)-1		м
243-120-0551	2х95 (мк)-1		м
243-120-0552	2х120 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-0553	2х150 (мк)-1		м
243-120-0554	2х185 (мк)-1		м
243-120-0555	2х240 (мк)-1		м
243-120-0600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-120-0601	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-0602	3х4 (ок)-0,66		м
243-120-0603	3х6 (ок)-0,66		м
243-120-0604	3х10 (ок)-0,66		м
243-120-0605	3х16 (ок)-0,66		м
243-120-0606	3х25 (ок)-0,66		м
243-120-0607	3х35 (ок)-0,66		м
243-120-0608	3х50 (ок)-0,66		м
243-120-0616	3х25 (мк)-0,66		м
243-120-0617	3х35 (мк)-0,66		м
243-120-0618	3х50 (мк)-0,66		м
243-120-0632	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-0633	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-0634	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-120-0635	3х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-120-0636	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-120-0637	3х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-120-0638	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-0639	3х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-0640	3х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-0641	3х35+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-0642	3х35+1х25 (ок)-0,66		м
243-120-0643	3х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-0644	3х50+1х25 (ок)-0,66		м
243-120-0645	3х50+1х35 (ок)-0,66		м
243-120-0646	3х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-120-0647	3х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-120-0648	3х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-120-0649	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-0650	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-0651	3х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-120-0652	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-0653	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-120-0654	3х50+1х35 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-0700	Кабель силовой АсВВГ, однопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-120-0701	3х2,5 (ок)-1		м
243-120-0702	3х4 (ок)-1		м
243-120-0703	3х6 (ок)-1		м
243-120-0704	3х10 (ок)-1		м
243-120-0705	3х16 (ок)-1		м
243-120-0706	3х25 (ок)-1		м
243-120-0707	3х35 (ок)-1		м
243-120-0708	3х50 (ок)-1		м
243-120-0709	3х70 (ок)-1		м
243-120-0710	3х95 (ок)-1		м
243-120-0716	3х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-120-0717	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-120-0718	3х6+1х4 (ок)-1		м
243-120-0719	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-120-0720	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-120-0721	3х16+1х6 (ок)-1		м
243-120-0722	3х16+1х10 (ок)-1		м
243-120-0723	3х25+1х10 (ок)-1		м
243-120-0724	3х25+1х16 (ок)-1		м
243-120-0725	3х35+1х16 (ок)-1		м
243-120-0726	3х35+1х25 (ок)-1		м
243-120-0727	3х50+1х16 (ок)-1		м
243-120-0728	3х50+1х25 (ок)-1		м
243-120-0729	3х50+1х35 (ок)-1		м
243-120-0730	3х70+1х25 (ок)-1		м
243-120-0731	3х70+1х35 (ок)-1		м
243-120-0732	3х70+1х50 (ок)-1		м
243-120-0733	3х95+1х35 (ок)-1		м
243-120-0734	3х95+1х50 (ок)-1		м
243-120-0735	3х95+1х70 (ок)-1		м
243-120-0736	3х4+2х2,5 (ок)-1		м
243-120-0737	3х6+2х2,5 (ок)-1		м
243-120-0738	3х6+2х4 (ок)-1		м
243-120-0739	3х10+2х4 (ок)-1		м
243-120-0740	3х10+2х6 (ок)-1		м
243-120-0741	3х16+2х6 (ок)-1		м
243-120-0742	3х16+2х10 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-0743	3х25+2х10 (ок)-1		м
243-120-0744	3х25+2х16 (ок)-1		м
243-120-0745	3х35+2х16 (ок)-1		м
243-120-0746	3х35+2х25 (ок)-1		м
243-120-0747	3х50+2х16 (ок)-1		м
243-120-0748	3х50+2х25 (ок)-1		м
243-120-0749	3х50+2х35 (ок)-1		м
243-120-0750	3х70+2х25 (ок)-1		м
243-120-0751	3х70+2х35 (ок)-1		м
243-120-0752	3х70+2х50 (ок)-1		м
243-120-0753	3х95+2х35 (ок)-1		м
243-120-0754	3х95+2х50 (ок)-1		м
243-120-0755	3х95+2х70 (ок)-1		м
243-120-0800	Кабель силовой АсВВГ, многопроволочный с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3-1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-120-0801	3х25 (мк)-1		м
243-120-0802	3х35 (мк)-1		м
243-120-0803	3х50 (мк)-1		м
243-120-0804	3х70 (мк)-1		м
243-120-0805	3х95 (мк)-1		м
243-120-0806	3х120 (мк)-1		м
243-120-0807	3х150 (мк)-1		м
243-120-0808	3х185 (мк)-1		м
243-120-0809	3х240 (мк)-1		м
243-120-0817	3х16+1х6 (мк)-1		м
243-120-0818	3х16+1х10 (мк)-1		м
243-120-0819	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-120-0820	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-120-0821	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-120-0822	3х35+1х25 (мк)-1		м
243-120-0823	3х50+1х16 (мк)-1		м
243-120-0824	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-120-0825	3х50+1х35 (мк)-1		м
243-120-0826	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-120-0827	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-120-0828	3х70+1х50 (мк)-1		м
243-120-0829	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-120-0830	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-120-0831	3х95+1х70 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-0832	3х120+1х25 (мк)-1		м
243-120-0833	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-120-0834	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-120-0835	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-120-0836	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-120-0837	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-120-0838	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-120-0839	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-120-0840	3х150+1х120 (мк)-1		м
243-120-0841	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-120-0842	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-120-0843	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-120-0844	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-120-0845	3х185+1х150 (мк)-1		м
243-120-0846	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-120-0847	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-120-0848	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-120-0849	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-120-0850	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-120-0851	3х16+2х6 (мк)-1		м
243-120-0852	3х16+2х10 (мк)-1		м
243-120-0853	3х25+2х10 (мк)-1		м
243-120-0854	3х25+2х16 (мк)-1		м
243-120-0855	3х35+2х16 (мк)-1		м
243-120-0856	3х35+2х25 (мк)-1		м
243-120-0857	3х50+2х16 (мк)-1		м
243-120-0858	3х50+2х25 (мк)-1		м
243-120-0859	3х50+2х35 (мк)-1		м
243-120-0860	3х70+2х25 (мк)-1		м
243-120-0861	3х70+2х35 (мк)-1		м
243-120-0862	3х70+2х50 (мк)-1		м
243-120-0863	3х95+2х35 (мк)-1		м
243-120-0864	3х95+2х50 (мк)-1		м
243-120-0865	3х95+2х70 (мк)-1		м
243-120-0866	3х120+2х25 (мк)-1		м
243-120-0867	3х120+2х35 (мк)-1		м
243-120-0868	3х120+2х50 (мк)-1		м
243-120-0869	3х120+2х70 (мк)-1		м
243-120-0870	3х120+2х95 (мк)-1		м
243-120-0871	3х150+2х50 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-0872	3х150+2х70 (мк)-1		м
243-120-0873	3х150+2х95 (мк)-1		м
243-120-0874	3х185+2х50 (мк)-1		м
243-120-0875	3х185+2х70 (мк)-1		м
243-120-0876	3х185+2х95 (мк)-1		м
243-120-0877	3х185+2х120 (мк)-1		м
243-120-0878	3х240+2х70 (мк)-1		м
243-120-0879	3х240+2х95 (мк)-1		м
243-120-0880	3х240+2х120 (мк)-1		м
243-120-0881	3х240+2х150 (мк)-1		м
243-120-0882	3х240+2х185 (мк)-1		м
243-120-0900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-120-0901	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-0902	4х4 (ок)-0,66		м
243-120-0903	4х6 (ок)-0,66		м
243-120-0904	4х10 (ок)-0,66		м
243-120-0905	4х16 (ок)-0,66		м
243-120-0906	4х25 (ок)-0,66		м
243-120-0907	4х35 (ок)-0,66		м
243-120-0908	4х50 (ок)-0,66		м
243-120-0916	4х25 (мк)-0,66		м
243-120-0917	4х35 (мк)-0,66		м
243-120-0918	4х50 (мк)-0,66		м
243-120-0932	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-0933	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-0934	4х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-120-0935	4х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-120-0936	4х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-120-0937	4х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-120-0938	4х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-0939	4х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-0940	4х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-0941	4х35+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-0942	4х35+1х25 (ок)-0,66		м
243-120-0943	4х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-0944	4х50+1х25 (ок)-0,66		м
243-120-0945	4х50+1х35 (ок)-0,66		м
243-120-0946	4х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-120-0947	4х16+1х10 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-0948	4х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-120-0949	4х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-0950	4х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-0951	4х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-120-0952	4х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-0953	4х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-120-0954	4х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-120-1000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-120-1001	4х2,5 (ок)-1		м
243-120-1002	4х4 (ок)-1		м
243-120-1003	4х6 (ок)-1		м
243-120-1004	4х10 (ок)-1		м
243-120-1005	4х16 (ок)-1		м
243-120-1006	4х25 (ок)-1		м
243-120-1007	4х35 (ок)-1		м
243-120-1008	4х50 (ок)-1		м
243-120-1009	4х70 (ок)-1		м
243-120-1010	4х95 (ок)-1		м
243-120-1016	4х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-120-1017	4х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-120-1018	4х6+1х4 (ок)-1		м
243-120-1019	4х10+1х4 (ок)-1		м
243-120-1020	4х10+1х6 (ок)-1		м
243-120-1021	4х16+1х6 (ок)-1		м
243-120-1022	4х16+1х10 (ок)-1		м
243-120-1023	4х25+1х10 (ок)-1		м
243-120-1024	4х25+1х16 (ок)-1		м
243-120-1025	4х35+1х10 (ок)-1		м
243-120-1026	4х35+1х16 (ок)-1		м
243-120-1027	4х35+1х25 (ок)-1		м
243-120-1028	4х50+1х16 (ок)-1		м
243-120-1029	4х50+1х25 (ок)-1		м
243-120-1030	4х50+1х35 (ок)-1		м
243-120-1031	4х70+1х25 (ок)-1		м
243-120-1032	4х70+1х35 (ок)-1		м
243-120-1033	4х70+1х50 (ок)-1		м
243-120-1034	4х95+1х35 (ок)-1		м
243-120-1035	4х95+1х50 (ок)-1		м
243-120-1036	4х95+1х70 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-1037	4х25 (мк)-1		м
243-120-1038	4х35 (мк)-1		м
243-120-1039	4х50 (мк)-1		м
243-120-1040	4х70 (мк)-1		м
243-120-1041	4х95 (мк)-1		м
243-120-1042	4х120 (мк)-1		м
243-120-1043	4х150 (мк)-1		м
243-120-1044	4х185 (мк)-1		м
243-120-1045	4х240 (мк)-1		м
243-120-1053	4х16+1х6 (мк)-1		м
243-120-1054	4х16+1х10 (мк)-1		м
243-120-1055	4х25+1х10 (мк)-1		м
243-120-1056	4х25+1х16 (мк)-1		м
243-120-1057	4х35+1х16 (мк)-1		м
243-120-1058	4х35+1х25 (мк)-1		м
243-120-1059	4х50+1х16 (мк)-1		м
243-120-1060	4х50+1х25 (мк)-1		м
243-120-1061	4х50+1х35 (мк)-1		м
243-120-1062	4х70+1х25 (мк)-1		м
243-120-1063	4х70+1х35 (мк)-1		м
243-120-1064	4х70+1х50 (мк)-1		м
243-120-1065	4х95+1х35 (мк)-1		м
243-120-1066	4х95+1х50 (мк)-1		м
243-120-1067	4х95+1х70 (мк)-1		м
243-120-1068	4х120+1х25 (мк)-1		м
243-120-1069	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-120-1070	4х120+1х50 (мк)-1		м
243-120-1071	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-120-1072	4х120+1х95 (мк)-1		м
243-120-1073	4х150+1х50 (мк)-1		м
243-120-1074	4х150+1х70 (мк)-1		м
243-120-1075	4х150+1х95 (мк)-1		м
243-120-1076	4х150+1х120 (мк)-1		м
243-120-1077	4х185+1х50 (мк)-1		м
243-120-1078	4х185+1х70 (мк)-1		м
243-120-1079	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-120-1080	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-120-1081	4х185+1х150 (мк)-1		м
243-120-1082	4х240+1х70 (мк)-1		м
243-120-1083	4х240+1х95 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-1084	4х240+1х120 (мк)-1		м
243-120-1085	4х240+1х150 (мк)-1		м
243-120-1086	4х240+1х185 (мк)-1		м
243-120-1100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-120-1101	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-1102	5х4 (ок)-0,66		м
243-120-1103	5х6 (ок)-0,66		м
243-120-1104	5х10 (ок)-0,66		м
243-120-1105	5х16 (ок)-0,66		м
243-120-1106	5х25 (ок)-0,66		м
243-120-1107	5х35 (ок)-0,66		м
243-120-1108	5х50 (ок)-0,66		м
243-120-1116	5х25 (мк)-0,66		м
243-120-1117	5х35 (мк)-0,66		м
243-120-1118	5х50 (мк)-0,66		м
243-120-1132	5х2,5 (ок)-1		м
243-120-1133	5х4 (ок)-1		м
243-120-1134	5х6 (ок)-1		м
243-120-1135	5х10 (ок)-1		м
243-120-1136	5х16 (ок)-1		м
243-120-1137	5х25 (ок)-1		м
243-120-1138	5х35 (ок)-1		м
243-120-1139	5х50 (ок)-1		м
243-120-1140	5х70 (ок)-1		м
243-120-1141	5х95 (ок)-1		м
243-120-1147	5х25 (мк)-1		м
243-120-1148	5х35 (мк)-1		м
243-120-1149	5х50 (мк)-1		м
243-120-1150	5х70 (мк)-1		м
243-120-1151	5х95 (мк)-1		м
243-120-1152	5х120 (мк)-1		м
243-120-1153	5х150 (мк)-1		м
243-120-1154	5х185 (мк)-1		м
243-120-1155	5х240 (мк)-1		м
243-120-1300	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п	ГОСТ 31996-2012	
243-120-1301	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-1302	2х4 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-1303	2х6 (ок)-0,66		м
243-120-1304	2х10 (ок)-0,66		м
243-120-1305	2х16 (ок)-0,66		м
243-120-1306	2х25 (ок)-0,66		м
243-120-1316	2х25 (мк)-0,66		м
243-120-1332	2х2,5 (ок)-1		м
243-120-1333	2х4 (ок)-1		м
243-120-1334	2х6 (ок)-1		м
243-120-1335	2х10 (ок)-1		м
243-120-1336	2х16 (ок)-1		м
243-120-1337	2х25 (ок)-1		м
243-120-1347	2х25 (мк)-1		м
243-120-1400	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-п	ГОСТ 31996-2012	
243-120-1401	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-1402	3х4 (ок)-0,66		м
243-120-1403	3х6 (ок)-0,66		м
243-120-1404	3х10 (ок)-0,66		м
243-120-1405	3х16 (ок)-0,66		м
243-120-1432	3х2,5 (ок)-1		м
243-120-1433	3х4 (ок)-1		м
243-120-1434	3х6 (ок)-1		м
243-120-1435	3х10 (ок)-1		м
243-120-1436	3х16 (ок)-1		м
243-120-1500	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-1501	1х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-1502	1х4 (ок)-0,66		м
243-120-1503	1х6 (ок)-0,66		м
243-120-1504	1х10 (ок)-0,66		м
243-120-1505	1х16 (ок)-0,66		м
243-120-1506	1х25 (ок)-0,66		м
243-120-1507	1х35 (ок)-0,66		м
243-120-1508	1х50 (ок)-0,66		м
243-120-1516	1х25 (мк)-0,66		м
243-120-1517	1х35 (мк)-0,66		м
243-120-1518	1х50 (мк)-0,66		м
243-120-1532	1х2,5 (ок)-1		м
243-120-1533	1х4 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-1534	1х6 (ок)-1		м
243-120-1535	1х10 (ок)-1		м
243-120-1536	1х16 (ок)-1		м
243-120-1537	1х25 (ок)-1		м
243-120-1538	1х35 (ок)-1		м
243-120-1539	1х50 (ок)-1		м
243-120-1540	1х70 (ок)-1		м
243-120-1541	1х95 (ок)-1		м
243-120-1547	1х25 (мк)-1		м
243-120-1548	1х35 (мк)-1		м
243-120-1549	1х50 (мк)-1		м
243-120-1550	1х70 (мк)-1		м
243-120-1551	1х95 (мк)-1		м
243-120-1552	1х120 (мк)-1		м
243-120-1553	1х150 (мк)-1		м
243-120-1554	1х185 (мк)-1		м
243-120-1555	1х240 (мк)-1		м
243-120-1556	1х300 (мк)-1		м
243-120-1557	1х400 (мк)-1		м
243-120-1558	1х500 (мк)-1		м
243-120-1560	1х630 (мк)-1		м
243-120-1561	1х800 (мк)-1		м
243-120-1600	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-1601	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-1602	2х4 (ок)-0,66		м
243-120-1603	2х6 (ок)-0,66		м
243-120-1604	2х10 (ок)-0,66		м
243-120-1605	2х16 (ок)-0,66		м
243-120-1606	2х25 (ок)-0,66		м
243-120-1607	2х35 (ок)-0,66		м
243-120-1608	2х50 (ок)-0,66		м
243-120-1616	2х25 (мк)-0,66		м
243-120-1617	2х35 (мк)-0,66		м
243-120-1618	2х50 (мк)-0,66		м
243-120-1632	2х2,5 (ок)-1		м
243-120-1633	2х4 (ок)-1		м
243-120-1634	2х6 (ок)-1		м
243-120-1635	2х10 (ок)-1		м
243-120-1636	2х16 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-1637	2х25 (ок)-1		м
243-120-1638	2х35 (ок)-1		м
243-120-1639	2х50 (ок)-1		м
243-120-1640	2х70 (ок)-1		м
243-120-1641	2х95 (ок)-1		м
243-120-1647	2х25 (мк)-1		м
243-120-1648	2х35 (мк)-1		м
243-120-1649	2х50 (мк)-1		м
243-120-1650	2х70 (мк)-1		м
243-120-1651	2х95 (мк)-1		м
243-120-1652	2х120 (мк)-1		м
243-120-1653	2х150 (мк)-1		м
243-120-1654	2х185 (мк)-1		м
243-120-1655	2х240 (мк)-1		м
243-120-1700	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-1701	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-1702	3х4 (ок)-0,66		м
243-120-1703	3х6 (ок)-0,66		м
243-120-1704	3х10 (ок)-0,66		м
243-120-1705	3х16 (ок)-0,66		м
243-120-1706	3х25 (ок)-0,66		м
243-120-1707	3х35 (ок)-0,66		м
243-120-1708	3х50 (ок)-0,66		м
243-120-1716	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-1717	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-1718	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-120-1719	3х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-120-1720	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-120-1721	3х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-120-1722	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-1723	3х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-1724	3х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-1725	3х35+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-1726	3х35+1х25 (ок)-0,66		м
243-120-1727	3х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-1728	3х50+1х25 (ок)-0,66		м
243-120-1729	3х50+1х35 (ок)-0,66		м
243-120-1730	3х25 (мк)-0,66		м
243-120-1731	3х35 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-1732	3х50 (мк)-0,66		м
243-120-1746	3х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-120-1747	3х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-120-1748	3х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-120-1749	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-1750	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-1751	3х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-120-1752	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-1753	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-120-1754	3х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-120-1800	Кабель силовой однопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-1801	3х2,5 (ок)-1		м
243-120-1802	3х4 (ок)-1		м
243-120-1803	3х6 (ок)-1		м
243-120-1804	3х10 (ок)-1		м
243-120-1805	3х16 (ок)-1		м
243-120-1806	3х25 (ок)-1		м
243-120-1807	3х35 (ок)-1		м
243-120-1808	3х50 (ок)-1		м
243-120-1809	3х70 (ок)-1		м
243-120-1810	3х95 (ок)-1		м
243-120-1816	3х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-120-1817	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-120-1818	3х6+1х4 (ок)-1		м
243-120-1819	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-120-1820	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-120-1821	3х16+1х6 (ок)-1		м
243-120-1822	3х16+1х10 (ок)-1		м
243-120-1823	3х25+1х10 (ок)-1		м
243-120-1824	3х25+1х16 (ок)-1		м
243-120-1825	3х35+1х16 (ок)-1		м
243-120-1826	3х35+1х25 (ок)-1		м
243-120-1827	3х50+1х16 (ок)-1		м
243-120-1828	3х50+1х25 (ок)-1		м
243-120-1829	3х50+1х35 (ок)-1		м
243-120-1830	3х70+1х25 (ок)-1		м
243-120-1831	3х70+1х35 (ок)-1		м
243-120-1832	3х70+1х50 (ок)-1		м
243-120-1833	3х95+1х35 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-1834	3х95+1х50 (ок)-1		м
243-120-1835	3х95+1х70 (ок)-1		м
243-120-1836	3х4+2х2,5 (ок)-1		м
243-120-1837	3х6+2х2,5 (ок)-1		м
243-120-1838	3х6+2х4 (ок)-1		м
243-120-1839	3х10+2х4 (ок)-1		м
243-120-1840	3х10+2х6 (ок)-1		м
243-120-1841	3х16+2х6 (ок)-1		м
243-120-1842	3х16+2х10 (ок)-1		м
243-120-1843	3х25+2х10 (ок)-1		м
243-120-1844	3х25+2х16 (ок)-1		м
243-120-1845	3х35+2х16 (ок)-1		м
243-120-1846	3х35+2х25 (ок)-1		м
243-120-1847	3х50+2х16 (ок)-1		м
243-120-1848	3х50+2х25 (ок)-1		м
243-120-1849	3х50+2х35 (ок)-1		м
243-120-1850	3х70+2х25 (ок)-1		м
243-120-1851	3х70+2х35 (ок)-1		м
243-120-1852	3х70+2х50 (ок)-1		м
243-120-1853	3х95+2х35 (ок)-1		м
243-120-1854	3х95+2х50 (ок)-1		м
243-120-1855	3х95+2х70 (ок)-1		м
243-120-1900	Кабель силовой многопроволочный, не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-1901	3х25 (мк)-1		м
243-120-1902	3х35 (мк)-1		м
243-120-1903	3х50 (мк)-1		м
243-120-1904	3х70 (мк)-1		м
243-120-1905	3х95 (мк)-1		м
243-120-1906	3х120 (мк)-1		м
243-120-1907	3х150 (мк)-1		м
243-120-1908	3х185 (мк)-1		м
243-120-1909	3х240 (мк)-1		м
243-120-1917	3х16+1х6 (мк)-1		м
243-120-1918	3х16+1х10 (мк)-1		м
243-120-1919	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-120-1920	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-120-1921	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-120-1922	3х35+1х25 (мк)-1		м
243-120-1923	3х50+1х16 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-1924	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-120-1925	3х50+1х35 (мк)-1		м
243-120-1926	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-120-1927	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-120-1928	3х70+1х50 (мк)-1		м
243-120-1929	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-120-1930	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-120-1931	3х95+1х70 (мк)-1		м
243-120-1932	3х120+1х25 (мк)-1		м
243-120-1933	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-120-1934	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-120-1935	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-120-1936	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-120-1937	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-120-1938	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-120-1939	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-120-1940	3х150+1х120 (мк)-1		м
243-120-1941	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-120-1942	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-120-1943	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-120-1944	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-120-1945	3х185+1х150 (мк)-1		м
243-120-1946	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-120-1947	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-120-1948	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-120-1949	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-120-1950	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-120-1951	3х16+2х6 (мк)-1		м
243-120-1952	3х16+2х10 (мк)-1		м
243-120-1953	3х25+2х10 (мк)-1		м
243-120-1954	3х25+2х16 (мк)-1		м
243-120-1955	3х35+2х16 (мк)-1		м
243-120-1956	3х35+2х25 (мк)-1		м
243-120-1957	3х50+2х16 (мк)-1		м
243-120-1958	3х50+2х25 (мк)-1		м
243-120-1959	3х50+2х35 (мк)-1		м
243-120-1960	3х70+2х25 (мк)-1		м
243-120-1961	3х70+2х35 (мк)-1		м
243-120-1962	3х70+2х50 (мк)-1		м
243-120-1963	3х95+2х35 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-1964	3х95+2х50 (мк)-1		м
243-120-1965	3х95+2х70 (мк)-1		м
243-120-1966	3х120+2х25 (мк)-1		м
243-120-1967	3х120+2х35 (мк)-1		м
243-120-1968	3х120+2х50 (мк)-1		м
243-120-1969	3х120+2х70 (мк)-1		м
243-120-1970	3х120+2х95 (мк)-1		м
243-120-1971	3х150+2х50 (мк)-1		м
243-120-1972	3х150+2х70 (мк)-1		м
243-120-1973	3х150+2х95 (мк)-1		м
243-120-1974	3х150+2х120 (мк)-1		м
243-120-1975	3х185+2х50 (мк)-1		м
243-120-1976	3х185+2х70 (мк)-1		м
243-120-1977	3х185+2х95 (мк)-1		м
243-120-1978	3х185+2х120 (мк)-1		м
243-120-1979	3х240+2х70 (мк)-1		м
243-120-1980	3х240+2х95 (мк)-1		м
243-120-1981	3х240+2х120 (мк)-1		м
243-120-1982	3х240+2х150 (мк)-1		м
243-120-1983	3х240+2х185 (мк)-1		м
243-120-2000	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-2001	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-2002	4х4 (ок)-0,66		м
243-120-2003	4х6 (ок)-0,66		м
243-120-2004	4х10 (ок)-0,66		м
243-120-2005	4х16 (ок)-0,66		м
243-120-2006	4х25 (ок)-0,66		м
243-120-2007	4х35 (ок)-0,66		м
243-120-2008	4х50 (ок)-0,66		м
243-120-2016	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-2017	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-2018	4х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-120-2019	4х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-120-2020	4х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-120-2021	4х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-120-2022	4х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-2023	4х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-2024	4х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-2025	4х35+1х16 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2026	4х35+1х25 (ок)-0,66		м
243-120-2027	4х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-2028	4х50+1х25 (ок)-0,66		м
243-120-2029	4х50+1х35 (ок)-0,66		м
243-120-2030	4х25 (мк)-0,66		м
243-120-2031	4х35 (мк)-0,66		м
243-120-2032	4х50 (мк)-0,66		м
243-120-2046	4х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-120-2047	4х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-120-2048	4х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-120-2049	4х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-2050	4х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-2051	4х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-120-2052	4х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-2053	4х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-120-2054	4х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-120-2100	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-2101	4х2,5 (ок)-1		м
243-120-2102	4х4 (ок)-1		м
243-120-2103	4х6 (ок)-1		м
243-120-2104	4х10 (ок)-1		м
243-120-2105	4х16 (ок)-1		м
243-120-2106	4х25 (ок)-1		м
243-120-2107	4х35 (ок)-1		м
243-120-2108	4х50 (ок)-1		м
243-120-2109	4х70 (ок)-1		м
243-120-2110	4х95 (ок)-1		м
243-120-2116	4х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-120-2117	4х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-120-2118	4х6+1х4 (ок)-1		м
243-120-2119	4х10+1х4 (ок)-1		м
243-120-2120	4х10+1х6 (ок)-1		м
243-120-2121	4х16+1х6 (ок)-1		м
243-120-2122	4х16+1х10 (ок)-1		м
243-120-2123	4х25+1х10 (ок)-1		м
243-120-2124	4х25+1х16 (ок)-1		м
243-120-2125	4х35+1х10 (ок)-1		м
243-120-2126	4х35+1х16 (ок)-1		м
243-120-2127	4х35+1х25 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2128	4х50+1х16 (ок)-1		м
243-120-2129	4х50+1х25 (ок)-1		м
243-120-2130	4х50+1х35 (ок)-1		м
243-120-2131	4х70+1х25 (ок)-1		м
243-120-2132	4х70+1х35 (ок)-1		м
243-120-2133	4х70+1х50 (ок)-1		м
243-120-2134	4х95+1х35 (ок)-1		м
243-120-2135	4х95+1х50 (ок)-1		м
243-120-2136	4х95+1х70 (ок)-1		м
243-120-2137	4х25 (мк)-1		м
243-120-2138	4х35 (мк)-1		м
243-120-2139	4х50 (мк)-1		м
243-120-2140	4х70 (мк)-1		м
243-120-2141	4х95 (мк)-1		м
243-120-2142	4х120 (мк)-1		м
243-120-2143	4х150 (мк)-1		м
243-120-2144	4х185 (мк)-1		м
243-120-2145	4х240 (мк)-1		м
243-120-2153	4х16+1х6 (мк)-1		м
243-120-2154	4х16+1х10 (мк)-1		м
243-120-2155	4х25+1х10 (мк)-1		м
243-120-2156	4х25+1х16 (мк)-1		м
243-120-2157	4х35+1х16 (мк)-1		м
243-120-2158	4х35+1х25 (мк)-1		м
243-120-2159	4х50+1х16 (мк)-1		м
243-120-2160	4х50+1х25 (мк)-1		м
243-120-2161	4х50+1х35 (мк)-1		м
243-120-2162	4х70+1х25 (мк)-1		м
243-120-2163	4х70+1х35 (мк)-1		м
243-120-2164	4х70+1х50 (мк)-1		м
243-120-2165	4х95+1х35 (мк)-1		м
243-120-2166	4х95+1х50 (мк)-1		м
243-120-2167	4х95+1х70 (мк)-1		м
243-120-2168	4х120+1х25 (мк)-1		м
243-120-2169	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-120-2170	4х120+1х50 (мк)-1		м
243-120-2171	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-120-2172	4х120+1х95 (мк)-1		м
243-120-2173	4х150+1х50 (мк)-1		м
243-120-2174	4х150+1х70 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2175	4х150+1х95 (мк)-1		м
243-120-2176	4х150+1х120 (мк)-1		м
243-120-2177	4х185+1х50 (мк)-1		м
243-120-2178	4х185+1х70 (мк)-1		м
243-120-2179	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-120-2180	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-120-2181	4х185+1х150 (мк)-1		м
243-120-2182	4х240+1х70 (мк)-1		м
243-120-2183	4х240+1х95 (мк)-1		м
243-120-2184	4х240+1х120 (мк)-1		м
243-120-2185	4х240+1х150 (мк)-1		м
243-120-2186	4х240+1х185 (мк)-1		м
243-120-2200	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-2201	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-2202	5х4 (ок)-0,66		м
243-120-2203	5х6 (ок)-0,66		м
243-120-2204	5х10 (ок)-0,66		м
243-120-2205	5х16 (ок)-0,66		м
243-120-2206	5х25 (ок)-0,66		м
243-120-2207	5х35 (ок)-0,66		м
243-120-2208	5х50 (ок)-0,66		м
243-120-2216	5х25 (мк)-0,66		м
243-120-2217	5х35 (мк)-0,66		м
243-120-2218	5х50 (мк)-0,66		м
243-120-2232	5х2,5 (ок)-1		м
243-120-2233	5х4 (ок)-1		м
243-120-2234	5х6 (ок)-1		м
243-120-2235	5х10 (ок)-1		м
243-120-2236	5х16 (ок)-1		м
243-120-2237	5х25 (ок)-1		м
243-120-2238	5х35 (ок)-1		м
243-120-2239	5х50 (ок)-1		м
243-120-2240	5х70 (ок)-1		м
243-120-2241	5х95 (ок)-1		м
243-120-2247	5х25 (мк)-1		м
243-120-2248	5х35 (мк)-1		м
243-120-2249	5х50 (мк)-1		м
243-120-2250	5х70 (мк)-1		м
243-120-2251	5х95 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2252	5х120 (мк)-1		м
243-120-2253	5х150 (мк)-1		м
243-120-2254	5х185 (мк)-1		м
243-120-2255	5х240 (мк)-1		м
243-120-2300	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-2301	1х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-2302	1х4 (ок)-0,66		м
243-120-2303	1х6 (ок)-0,66		м
243-120-2304	1х10 (ок)-0,66		м
243-120-2305	1х16 (ок)-0,66		м
243-120-2306	1х25 (ок)-0,66		м
243-120-2307	1х35 (ок)-0,66		м
243-120-2308	1х50 (ок)-0,66		м
243-120-2316	1х25 (мк)-0,66		м
243-120-2317	1х35 (мк)-0,66		м
243-120-2318	1х50 (мк)-0,66		м
243-120-2332	1х2,5 (ок)-1		м
243-120-2333	1х4 (ок)-1		м
243-120-2334	1х6 (ок)-1		м
243-120-2335	1х10 (ок)-1		м
243-120-2336	1х16 (ок)-1		м
243-120-2337	1х25 (ок)-1		м
243-120-2338	1х35 (ок)-1		м
243-120-2339	1х50 (ок)-1		м
243-120-2340	1х70 (ок)-1		м
243-120-2341	1х95 (ок)-1		м
243-120-2347	1х25 (мк)-1		м
243-120-2348	1х35 (мк)-1		м
243-120-2349	1х50 (мк)-1		м
243-120-2350	1х70 (мк)-1		м
243-120-2351	1х95 (мк)-1		м
243-120-2352	1х120 (мк)-1		м
243-120-2353	1х150 (мк)-1		м
243-120-2354	1х185 (мк)-1		м
243-120-2355	1х240 (мк)-1		м
243-120-2356	1х300 (мк)-1		м
243-120-2357	1х400 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2400	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-2401	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-2402	2х4 (ок)-0,66		м
243-120-2403	2х6 (ок)-0,66		м
243-120-2404	2х10 (ок)-0,66		м
243-120-2405	2х16 (ок)-0,66		м
243-120-2406	2х25 (ок)-0,66		м
243-120-2407	2х35 (ок)-0,66		м
243-120-2408	2х50 (ок)-0,66		м
243-120-2416	2х25 (мк)-0,66		м
243-120-2417	2х35 (мк)-0,66		м
243-120-2418	2х50 (мк)-0,66		м
243-120-2432	2х2,5 (ок)-1		м
243-120-2433	2х4 (ок)-1		м
243-120-2434	2х6 (ок)-1		м
243-120-2435	2х10 (ок)-1		м
243-120-2436	2х16 (ок)-1		м
243-120-2437	2х25 (ок)-1		м
243-120-2438	2х35 (ок)-1		м
243-120-2439	2х50 (ок)-1		м
243-120-2440	2х70 (ок)-1		м
243-120-2441	2х95 (ок)-1		м
243-120-2447	2х25 (мк)-1		м
243-120-2448	2х35 (мк)-1		м
243-120-2449	2х50 (мк)-1		м
243-120-2450	2х70 (мк)-1		м
243-120-2451	2х95 (мк)-1		м
243-120-2452	2х120 (мк)-1		м
243-120-2453	2х150 (мк)-1		м
243-120-2454	2х185 (мк)-1		м
243-120-2455	2х240 (мк)-1		м
243-120-2500	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-2501	3х2,5(ок)-0,66		м
243-120-2502	3х4 (ок)-0,66		м
243-120-2503	3х6 (ок)-0,66		м
243-120-2504	3х10 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2505	3х16 (ок)-0,66		м
243-120-2506	3х25 (ок)-0,66		м
243-120-2507	3х35 (ок)-0,66		м
243-120-2508	3х50 (ок)-0,66		м
243-120-2516	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-2517	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-2518	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-120-2519	3х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-120-2520	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-120-2521	3х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-120-2522	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-2523	3х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-2524	3х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-2525	3х35+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-2526	3х35+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-2527	3х35+1х25 (ок)-0,66		м
243-120-2528	3х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-2529	3х50+1х25 (ок)-0,66		м
243-120-2530	3х50+1х35 (ок)-0,66		м
243-120-2531	3х25 (мк)-0,66		м
243-120-2532	3х35 (мк)-0,66		м
243-120-2533	3х50 (мк)-0,66		м
243-120-2547	3х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-120-2548	3х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-120-2549	3х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-120-2550	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-2551	3х35+1х10 (мк)-0,66		м
243-120-2552	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-2553	3х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-120-2554	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-2555	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-120-2556	3х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-120-2600	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-2601	3х2,5 (ок)-1		м
243-120-2602	3х4 (ок)-1		м
243-120-2603	3х6 (ок)-1		м
243-120-2604	3х10 (ок)-1		м
243-120-2605	3х16 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2606	3х25 (ок)-1		м
243-120-2607	3х35 (ок)-1		м
243-120-2608	3х50 (ок)-1		м
243-120-2609	3х70 (ок)-1		м
243-120-2610	3х95 (ок)-1		м
243-120-2616	3х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-120-2617	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-120-2618	3х6+1х4 (ок)-1		м
243-120-2619	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-120-2620	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-120-2621	3х16+1х6 (ок)-1		м
243-120-2622	3х16+1х10 (ок)-1		м
243-120-2623	3х25+1х10 (ок)-1		м
243-120-2624	3х25+1х16 (ок)-1		м
243-120-2625	3х35+1х10 (ок)-1		м
243-120-2626	3х35+1х16 (ок)-1		м
243-120-2627	3х50+1х16 (ок)-1		м
243-120-2628	3х50+1х25 (ок)-1		м
243-120-2629	3х50+1х35 (ок)-1		м
243-120-2630	3х70+1х25 (ок)-1		м
243-120-2631	3х70+1х35 (ок)-1		м
243-120-2632	3х70+1х50(ок)-1		м
243-120-2633	3х95+1х35 (ок)-1		м
243-120-2634	3х95+1х50 (ок)-1		м
243-120-2635	3х95+1х70 (ок)-1		м
243-120-2636	3х25 (мк)-1		м
243-120-2637	3х35 (мк)-1		м
243-120-2638	3х50 (мк)-1		м
243-120-2639	3х70 (мк)-1		м
243-120-2640	3х95 (мк)-1		м
243-120-2641	3х120 (мк)-1		м
243-120-2642	3х150 (мк)-1		м
243-120-2643	3х185 (мк)-1		м
243-120-2644	3х240 (мк)-1		м
243-120-2652	3х16+1х6 (мк)-1		м
243-120-2653	3х16+1х10 (мк)-1		м
243-120-2654	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-120-2655	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-120-2656	3х35+1х10 (мк)-1		м
243-120-2657	3х35+1х16 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2658	3х50+1х16 (мк)-1		м
243-120-2659	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-120-2660	3х50+1х35 (мк)-1		м
243-120-2661	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-120-2662	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-120-2663	3х70+1х50 (мк)-1		м
243-120-2664	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-120-2665	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-120-2666	3х95+1х70 (мк)-1		м
243-120-2667	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-120-2668	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-120-2669	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-120-2670	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-120-2671	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-120-2672	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-120-2673	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-120-2674	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-120-2675	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-120-2676	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-120-2677	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-120-2678	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-120-2679	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-120-2680	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-120-2681	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-120-2682	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-120-2700	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-2701	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-2702	4х4 (ок)-0,66		м
243-120-2703	4х6 (ок)-0,66		м
243-120-2704	4х10 (ок)-0,66		м
243-120-2705	4х16 (ок)-0,66		м
243-120-2706	4х25 (ок)-0,66		м
243-120-2707	4х35 (ок)-0,66		м
243-120-2708	4х50 (ок)-0,66		м
243-120-2716	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-2717	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-2718	4х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-120-2719	4х10+1х4 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2720	4х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-120-2721	4х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-120-2722	4х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-2723	4х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-2724	4х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-2725	4х35+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-2726	4х35+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-2727	4х35+1х25 (ок)-0,66		м
243-120-2728	4х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-2729	4х50+1х25 (ок)-0,66		м
243-120-2730	4х50+1х35 (ок)-0,66		м
243-120-2731	4х25 (мк)-0,66		м
243-120-2732	4х35 (мк)-0,66		м
243-120-2733	4х50 (мк)-0,66		м
243-120-2747	4х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-120-2748	4х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-120-2749	4х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-120-2750	4х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-2751	4х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-2752	4х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-120-2753	4х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-2754	4х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-120-2755	4х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-120-2800	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-2801	4х2,5 (ок)-1		м
243-120-2802	4х4 (ок)-1		м
243-120-2803	4х6 (ок)-1		м
243-120-2804	4х10 (ок)-1		м
243-120-2805	4х16 (ок)-1		м
243-120-2806	4х25 (ок)-1		м
243-120-2807	4х35 (ок)-1		м
243-120-2808	4х50 (ок)-1		м
243-120-2809	4х70 (ок)-1		м
243-120-2810	4х95 (ок)-1		м
243-120-2816	4х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-120-2817	4х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-120-2818	4х6+1х4 (ок)-1		м
243-120-2819	4х10+1х4 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2820	4х10+1х6 (ок)-1		м
243-120-2821	4х16+1х6 (ок)-1		м
243-120-2822	4х16+1х10 (ок)-1		м
243-120-2823	4х25+1х10 (ок)-1		м
243-120-2824	4х25+1х16 (ок)-1		м
243-120-2825	4х35+1х10 (ок)-1		м
243-120-2826	4х35+1х16 (ок)-1		м
243-120-2827	4х50+1х16 (ок)-1		м
243-120-2828	4х50+1х25 (ок)-1		м
243-120-2829	4х50+1х35 (ок)-1		м
243-120-2830	4х70+1х25 (ок)-1		м
243-120-2831	4х70+1х35 (ок)-1		м
243-120-2832	4х70+1х50(ок)-1		м
243-120-2833	4х95+1х35 (ок)-1		м
243-120-2834	4х95+1х50 (ок)-1		м
243-120-2835	4х95+1х70 (ок)-1		м
243-120-2836	4х25 (мк)-1		м
243-120-2837	4х35 (мк)-1		м
243-120-2838	4х50 (мк)-1		м
243-120-2839	4х70 (мк)-1		м
243-120-2840	4х95 (мк)-1		м
243-120-2841	4х120 (мк)-1		м
243-120-2842	4х150 (мк)-1		м
243-120-2843	4х185 (мк)-1		м
243-120-2844	4х240 (мк)-1		м
243-120-2852	4х16+1х6 (мк)-1		м
243-120-2853	4х16+1х10 (мк)-1		м
243-120-2854	4х25+1х10 (мк)-1		м
243-120-2855	4х25+1х16 (мк)-1		м
243-120-2856	4х35+1х10 (мк)-1		м
243-120-2857	4х35+1х16 (мк)-1		м
243-120-2858	4х50+1х16 (мк)-1		м
243-120-2859	4х50+1х25 (мк)-1		м
243-120-2860	4х50+1х35 (мк)-1		м
243-120-2861	4х70+1х25 (мк)-1		м
243-120-2862	4х70+1х35 (мк)-1		м
243-120-2863	4х70+1х50 (мк)-1		м
243-120-2864	4х95+1х35 (мк)-1		м
243-120-2865	4х95+1х50 (мк)-1		м
243-120-2866	4х95+1х70 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2867	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-120-2868	4х120+1х50 (мк)-1		м
243-120-2869	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-120-2870	4х120+1х95 (мк)-1		м
243-120-2871	4х150+1х50 (мк)-1		м
243-120-2872	4х150+1х70 (мк)-1		м
243-120-2873	4х150+1х95 (мк)-1		м
243-120-2874	4х185+1х50 (мк)-1		м
243-120-2875	4х185+1х70 (мк)-1		м
243-120-2876	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-120-2877	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-120-2878	4х185+1х150 (мк)-1		м
243-120-2900	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-2901	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-2902	5х4 (ок)-0,66		м
243-120-2903	5х6 (ок)-0,66		м
243-120-2904	5х10 (ок)-0,66		м
243-120-2905	5х16 (ок)-0,66		м
243-120-2906	5х25 (ок)-0,66		м
243-120-2907	5х35 (ок)-0,66		м
243-120-2908	5х50 (ок)-0,66		м
243-120-2916	5х25 (мк)-0,66		м
243-120-2917	5х35 (мк)-0,66		м
243-120-2918	5х50 (мк)-0,66		м
243-120-2932	5х2,5 (ок)-1		м
243-120-2933	5х4 (ок)-1		м
243-120-2934	5х6 (ок)-1		м
243-120-2935	5х10 (ок)-1		м
243-120-2936	5х16 (ок)-1		м
243-120-2937	5х25 (ок)-1		м
243-120-2938	5х35 (ок)-1		м
243-120-2939	5х50 (ок)-1		м
243-120-2940	5х70 (ок)-1		м
243-120-2941	5х95 (ок)-1		м
243-120-2947	5х25 (мк)-1		м
243-120-2948	5х35 (мк)-1		м
243-120-2949	5х50 (мк)-1		м
243-120-2950	5х70 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-2951	5х95 (мк)-1		м
243-120-2952	5х120 (мк)-1		м
243-120-2953	5х150 (мк)-1		м
243-120-2954	5х185 (мк)-1		м
243-120-3000	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-120-3003	1х6 (ок)-0,66		м
243-120-3004	1х10 (ок)-0,66		м
243-120-3005	1х16 (ок)-0,66		м
243-120-3006	1х25 (ок)-0,66		м
243-120-3007	1х35 (ок)-0,66		м
243-120-3008	1х50 (ок)-0,66		м
243-120-3016	1х25 (мк)-0,66		м
243-120-3017	1х35 (мк)-0,66		м
243-120-3018	1х50 (мк)-0,66		м
243-120-3034	1х6 (ок)-1		м
243-120-3035	1х10 (ок)-1		м
243-120-3036	1х16 (ок)-1		м
243-120-3037	1х25 (ок)-1		м
243-120-3038	1х35 (ок)-1		м
243-120-3039	1х50 (ок)-1		м
243-120-3040	1х70 (ок)-1		м
243-120-3041	1х95 (ок)-1		м
243-120-3047	1х25 (мк)-1		м
243-120-3048	1х35 (мк)-1		м
243-120-3049	1х50 (мк)-1		м
243-120-3050	1х70 (мк)-1		м
243-120-3051	1х95 (мк)-1		м
243-120-3052	1х120 (мк)-1		м
243-120-3053	1х150 (мк)-1		м
243-120-3054	1х185 (мк)-1		м
243-120-3055	1х240 (мк)-1		м
243-120-3056	1х300 (мк)-1		м
243-120-3057	1х400 (мк)-1		м
243-120-3058	1х500 (мк)-1		м
243-120-3060	1х630 (мк)-1		м
243-120-3061	1х800 (мк)-1		м
243-120-3100	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв	ГОСТ 31996-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-3102	2х4 (ок)-0,66		м
243-120-3103	2х6 (ок)-0,66		м
243-120-3104	2х10 (ок)-0,66		м
243-120-3105	2х16 (ок)-0,66		м
243-120-3106	2х25 (ок)-0,66		м
243-120-3107	2х35 (ок)-0,66		м
243-120-3108	2х50 (ок)-0,66		м
243-120-3116	2х25 (мк)-0,66		м
243-120-3117	2х35 (мк)-0,66		м
243-120-3118	2х50 (мк)-0,66		м
243-120-3134	2х6 (ок)-1		м
243-120-3135	2х10 (ок)-1		м
243-120-3136	2х16 (ок)-1		м
243-120-3137	2х25 (ок)-1		м
243-120-3138	2х35 (ок)-1		м
243-120-3139	2х50 (ок)-1		м
243-120-3140	2х70 (ок)-1		м
243-120-3141	2х95 (ок)-1		м
243-120-3147	2х25 (мк)-1		м
243-120-3148	2х35 (мк)-1		м
243-120-3149	2х50 (мк)-1		м
243-120-3150	2х70 (мк)-1		м
243-120-3151	2х95 (мк)-1		м
243-120-3152	2х120 (мк)-1		м
243-120-3153	2х150 (мк)-1		м
243-120-3154	2х185 (мк)-1		м
243-120-3155	2х240 (мк)-1		м
243-120-3200	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-120-3201	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-3202	3х4 (ок)-0,66		м
243-120-3203	3х6 (ок)-0,66		м
243-120-3204	3х10 (ок)-0,66		м
243-120-3205	3х16 (ок)-0,66		м
243-120-3206	3х25 (ок)-0,66		м
243-120-3207	3х35 (ок)-0,66		м
243-120-3208	3х50 (ок)-0,66		м
243-120-3216	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-3217	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-3218	3х6+1х4 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-3219	3х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-120-3220	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-120-3221	3х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-120-3222	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-3223	3х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-3224	3х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-3225	3х35+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-3226	3х35+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-3227	3х35+1х25 (ок)-0,66		м
243-120-3228	3х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-3229	3х50+1х25 (ок)-0,66		м
243-120-3230	3х50+1х35 (ок)-0,66		м
243-120-3231	3х25 (мк)-0,66		м
243-120-3232	3х35 (мк)-0,66		м
243-120-3233	3х50 (мк)-0,66		м
243-120-3247	3х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-120-3248	3х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-120-3249	3х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-120-3250	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-3251	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-3252	3х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-120-3253	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-3254	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-120-3255	3х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-120-3300	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-120-3302	3х4 (ок)-1		м
243-120-3303	3х6 (ок)-1		м
243-120-3304	3х10 (ок)-1		м
243-120-3305	3х16 (ок)-1		м
243-120-3306	3х25 (ок)-1		м
243-120-3307	3х35 (ок)-1		м
243-120-3308	3х50 (ок)-1		м
243-120-3309	3х70 (ок)-1		м
243-120-3310	3х95 (ок)-1		м
243-120-3316	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-120-3317	3х6+1х4 (ок)-1		м
243-120-3318	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-120-3319	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-120-3320	3х16+1х6 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-3321	3х16+1х10 (ок)-1		м
243-120-3322	3х25+1х10 (ок)-1		м
243-120-3323	3х25+1х16 (ок)-1		м
243-120-3324	3х35+1х10 (ок)-1		м
243-120-3325	3х35+1х16 (ок)-1		м
243-120-3326	3х50+1х16 (ок)-1		м
243-120-3327	3х50+1х25 (ок)-1		м
243-120-3328	3х50+1х35 (ок)-1		м
243-120-3329	3х70+1х25 (ок)-1		м
243-120-3330	3х70+1х35 (ок)-1		м
243-120-3331	3х70+1х50(ок)-1		м
243-120-3332	3х95+1х35 (ок)-1		м
243-120-3333	3х95+1х50 (ок)-1		м
243-120-3334	3х95+1х70 (ок)-1		м
243-120-3335	3х25 (мк)-1		м
243-120-3336	3х35 (мк)-1		м
243-120-3337	3х50 (мк)-1		м
243-120-3338	3х70 (мк)-1		м
243-120-3339	3х95 (мк)-1		м
243-120-3340	3х120 (мк)-1		м
243-120-3341	3х150 (мк)-1		м
243-120-3342	3х185 (мк)-1		м
243-120-3343	3х240 (мк)-1		м
243-120-3351	3х16+1х6 (мк)-1		м
243-120-3352	3х16+1х10 (мк)-1		м
243-120-3353	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-120-3354	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-120-3355	3х35+1х10 (мк)-1		м
243-120-3356	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-120-3357	3х50+1х16 (мк)-1		м
243-120-3358	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-120-3359	3х50+1х35 (мк)-1		м
243-120-3360	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-120-3361	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-120-3362	3х70+1х50 (мк)-1		м
243-120-3363	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-120-3364	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-120-3365	3х95+1х70 (мк)-1		м
243-120-3366	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-120-3367	3х120+1х50 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-3368	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-120-3369	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-120-3370	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-120-3371	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-120-3372	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-120-3373	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-120-3374	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-120-3375	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-120-3376	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-120-3377	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-120-3378	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-120-3379	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-120-3380	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-120-3381	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-120-3400	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-120-3401	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-3402	4х4 (ок)-0,66		м
243-120-3403	4х6 (ок)-0,66		м
243-120-3404	4х10 (ок)-0,66		м
243-120-3405	4х16 (ок)-0,66		м
243-120-3406	4х25 (ок)-0,66		м
243-120-3407	4х35 (ок)-0,66		м
243-120-3408	4х50 (ок)-0,66		м
243-120-3416	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-3417	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-3418	4х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-120-3419	4х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-120-3420	4х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-120-3421	4х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-120-3422	4х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-3423	4х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-3424	4х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-3425	4х35+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-3426	4х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-3427	4х50+1х25 (ок)-0,66		м
243-120-3428	4х25 (мк)-0,66		м
243-120-3429	4х35 (мк)-0,66		м
243-120-3430	4х50 (мк)-0,66		м
243-120-3444	4х16+1х6 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-3445	4х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-120-3446	4х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-120-3447	4х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-3448	4х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-3449	4х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-3450	4х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-120-3500	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-120-3501	4х2,5 (ок)-1		м
243-120-3502	4х4 (ок)-1		м
243-120-3503	4х6 (ок)-1		м
243-120-3504	4х10 (ок)-1		м
243-120-3505	4х16 (ок)-1		м
243-120-3506	4х25 (ок)-1		м
243-120-3507	4х35 (ок)-1		м
243-120-3508	4х50 (ок)-1		м
243-120-3509	4х70 (ок)-1		м
243-120-3510	4х95 (ок)-1		м
243-120-3516	4х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-120-3517	4х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-120-3518	4х6+1х4 (ок)-1		м
243-120-3519	4х10+1х4 (ок)-1		м
243-120-3520	4х10+1х6 (ок)-1		м
243-120-3521	4х16+1х6 (ок)-1		м
243-120-3522	4х16+1х10 (ок)-1		м
243-120-3523	4х25+1х10 (ок)-1		м
243-120-3524	4х25+1х16 (ок)-1		м
243-120-3525	4х35+1х10 (ок)-1		м
243-120-3526	4х35+1х16 (ок)-1		м
243-120-3527	4х50+1х16 (ок)-1		м
243-120-3528	4х50+1х25 (ок)-1		м
243-120-3529	4х70+1х25 (ок)-1		м
243-120-3530	4х70+1х35 (ок)-1		м
243-120-3531	4х95+1х35 (ок)-1		м
243-120-3532	4х95+1х50 (ок)-1		м
243-120-3533	4х25 (мк)-1		м
243-120-3534	4х35 (мк)-1		м
243-120-3535	4х50 (мк)-1		м
243-120-3536	4х70 (мк)-1		м
243-120-3537	4х95 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-3538	4х120 (мк)-1		м
243-120-3539	4х150 (мк)-1		м
243-120-3540	4х185 (мк)-1		м
243-120-3541	4х240 (мк)-1		м
243-120-3549	4х16+1х6 (мк)-1		м
243-120-3550	4х16+1х10 (мк)-1		м
243-120-3551	4х25+1х10 (мк)-1		м
243-120-3552	4х25+1х16 (мк)-1		м
243-120-3553	4х35+1х10 (мк)-1		м
243-120-3554	4х35+1х16 (мк)-1		м
243-120-3555	4х50+1х16 (мк)-1		м
243-120-3556	4х50+1х25 (мк)-1		м
243-120-3557	4х70+1х25 (мк)-1		м
243-120-3558	4х70+1х35 (мк)-1		м
243-120-3559	4х95+1х35 (мк)-1		м
243-120-3560	4х95+1х50 (мк)-1		м
243-120-3561	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-120-3562	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-120-3563	4х150+1х50 (мк)-1		м
243-120-3564	4х150+1х70 (мк)-1		м
243-120-3565	4х185+1х50 (мк)-1		м
243-120-3566	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-120-3567	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-120-3568	4х185+1х150 (мк)-1		м
243-120-3569	4х240+1х70 (мк)-1		м
243-120-3570	4х240+1х95 (мк)-1		м
243-120-3571	4х240+1х120 (мк)-1		м
243-120-3572	4х240+1х150 (мк)-1		м
243-120-3573	4х240+1х185 (мк)-1		м
243-120-3600	Кабель силовой, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-120-3601	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-3602	5х4 (ок)-0,66		м
243-120-3603	5х6 (ок)-0,66		м
243-120-3604	5х10 (ок)-0,66		м
243-120-3605	5х16 (ок)-0,66		м
243-120-3606	5х25 (ок)-0,66		м
243-120-3607	5х35 (ок)-0,66		м
243-120-3608	5х50 (ок)-0,66		м
243-120-3616	5х25 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-3617	5х35 (мк)-0,66		м
243-120-3618	5х50 (мк)-0,66		м
243-120-3632	5х2,5 (ок)-1		м
243-120-3633	5х4 (ок)-1		м
243-120-3634	5х6 (ок)-1		м
243-120-3635	5х10 (ок)-1		м
243-120-3636	5х16 (ок)-1		м
243-120-3637	5х25 (ок)-1		м
243-120-3638	5х35 (ок)-1		м
243-120-3639	5х50 (ок)-1		м
243-120-3640	5х70 (ок)-1		м
243-120-3641	5х95 (ок)-1		м
243-120-3647	5х25 (мк)-1		м
243-120-3648	5х35 (мк)-1		м
243-120-3649	5х50 (мк)-1		м
243-120-3650	5х70 (мк)-1		м
243-120-3651	5х95 (мк)-1		м
243-120-3652	5х120 (мк)-1		м
243-120-3653	5х150 (мк)-1		м
243-120-3654	5х185 (мк)-1		м
243-120-3700	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-3703	1х6 (ок)-0,66		м
243-120-3704	1х10 (ок)-0,66		м
243-120-3705	1х16 (ок)-0,66		м
243-120-3706	1х25 (ок)-0,66		м
243-120-3707	1х35 (ок)-0,66		м
243-120-3708	1х50 (ок)-0,66		м
243-120-3716	1х25 (мк)-0,66		м
243-120-3717	1х35 (мк)-0,66		м
243-120-3718	1х50 (мк)-0,66		м
243-120-3734	1х6 (ок)-1		м
243-120-3735	1х10 (ок)-1		м
243-120-3736	1х16 (ок)-1		м
243-120-3737	1х25 (ок)-1		м
243-120-3738	1х35 (ок)-1		м
243-120-3739	1х50 (ок)-1		м
243-120-3740	1х70 (ок)-1		м
243-120-3741	1х95 (ок)-1		м
243-120-3747	1х25 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-3748	1х35 (мк)-1		м
243-120-3749	1х50 (мк)-1		м
243-120-3750	1х70 (мк)-1		м
243-120-3751	1х95 (мк)-1		м
243-120-3752	1х120 (мк)-1		м
243-120-3753	1х150 (мк)-1		м
243-120-3754	1х185 (мк)-1		м
243-120-3755	1х240 (мк)-1		м
243-120-3756	1х300 (мк)-1		м
243-120-3757	1х400 (мк)-1		м
243-120-3758	1х500 (мк)-1		м
243-120-3760	1х630 (мк)-1		м
243-120-3761	1х800 (мк)-1		м
243-120-3800	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-3802	2х4 (ок)-0,66		м
243-120-3803	2х6 (ок)-0,66		м
243-120-3804	2х10 (ок)-0,66		м
243-120-3805	2х16 (ок)-0,66		м
243-120-3806	2х25 (ок)-0,66		м
243-120-3807	2х35 (ок)-0,66		м
243-120-3808	2х50 (ок)-0,66		м
243-120-3816	2х25 (мк)-0,66		м
243-120-3817	2х35 (мк)-0,66		м
243-120-3818	2х50 (мк)-0,66		м
243-120-3834	2х6 (ок)-1		м
243-120-3835	2х10 (ок)-1		м
243-120-3836	2х16 (ок)-1		м
243-120-3837	2х25 (ок)-1		м
243-120-3838	2х35 (ок)-1		м
243-120-3839	2х50 (ок)-1		м
243-120-3840	2х70 (ок)-1		м
243-120-3841	2х95 (ок)-1		м
243-120-3847	2х25 (мк)-1		м
243-120-3848	2х35 (мк)-1		м
243-120-3849	2х50 (мк)-1		м
243-120-3850	2х70 (мк)-1		м
243-120-3851	2х95 (мк)-1		м
243-120-3852	2х120 (мк)-1		м
243-120-3853	2х150 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-3854	2х185 (мк)-1		м
243-120-3855	2х240 (мк)-1		м
243-120-3900	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-3901	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-3902	3х4 (ок)-0,66		м
243-120-3903	3х6 (ок)-0,66		м
243-120-3904	3х10 (ок)-0,66		м
243-120-3905	3х16 (ок)-0,66		м
243-120-3906	3х25 (ок)-0,66		м
243-120-3907	3х35 (ок)-0,66		м
243-120-3908	3х50 (ок)-0,66		м
243-120-3916	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-3917	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-3918	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-120-3919	3х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-120-3920	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-120-3921	3х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-120-3922	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-3923	3х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-3924	3х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-3925	3х35+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-3926	3х35+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-3927	3х35+1х25 (ок)-0,66		м
243-120-3928	3х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-3929	3х50+1х25 (ок)-0,66		м
243-120-3930	3х50+1х35 (ок)-0,66		м
243-120-3931	3х25 (мк)-0,66		м
243-120-3932	3х35 (мк)-0,66		м
243-120-3933	3х50 (мк)-0,66		м
243-120-3947	3х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-120-3948	3х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-120-3949	3х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-120-3950	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-3951	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-3952	3х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-120-3953	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-3954	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-120-3955	3х50+1х35 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4000	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-4002	3х4 (ок)-1		м
243-120-4003	3х6 (ок)-1		м
243-120-4004	3х10 (ок)-1		м
243-120-4005	3х16 (ок)-1		м
243-120-4006	3х25 (ок)-1		м
243-120-4007	3х35 (ок)-1		м
243-120-4008	3х50 (ок)-1		м
243-120-4009	3х70 (ок)-1		м
243-120-4010	3х95 (ок)-1		м
243-120-4016	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-120-4017	3х6+1х4 (ок)-1		м
243-120-4018	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-120-4019	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-120-4020	3х16+1х6 (ок)-1		м
243-120-4021	3х16+1х10 (ок)-1		м
243-120-4022	3х25+1х10 (ок)-1		м
243-120-4023	3х25+1х16 (ок)-1		м
243-120-4024	3х35+1х10 (ок)-1		м
243-120-4025	3х35+1х16 (ок)-1		м
243-120-4026	3х50+1х16 (ок)-1		м
243-120-4027	3х50+1х25 (ок)-1		м
243-120-4028	3х50+1х35 (ок)-1		м
243-120-4029	3х70+1х25 (ок)-1		м
243-120-4030	3х70+1х35 (ок)-1		м
243-120-4031	3х70+1х50 (ок)-1		м
243-120-4032	3х95+1х35 (ок)-1		м
243-120-4033	3х95+1х50 (ок)-1		м
243-120-4034	3х95+1х70 (ок)-1		м
243-120-4035	3х25 (мк)-1		м
243-120-4036	3х35 (мк)-1		м
243-120-4037	3х50 (мк)-1		м
243-120-4038	3х70 (мк)-1		м
243-120-4039	3х95 (мк)-1		м
243-120-4040	3х120 (мк)-1		м
243-120-4041	3х150 (мк)-1		м
243-120-4042	3х185 (мк)-1		м
243-120-4043	3х240 (мк)-1		м
243-120-4051	3х16+1х6 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4052	3х16+1х10 (мк)-1		м
243-120-4053	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-120-4054	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-120-4055	3х35+1х10 (мк)-1		м
243-120-4056	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-120-4057	3х50+1х16 (мк)-1		м
243-120-4058	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-120-4059	3х50+1х35 (мк)-1		м
243-120-4060	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-120-4061	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-120-4062	3х70+1х50 (мк)-1		м
243-120-4063	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-120-4064	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-120-4065	3х95+1х70 (мк)-1		м
243-120-4066	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-120-4067	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-120-4068	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-120-4069	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-120-4070	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-120-4071	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-120-4072	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-120-4073	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-120-4074	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-120-4075	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-120-4076	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-120-4077	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-120-4078	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-120-4079	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-120-4080	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-120-4081	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-120-4100	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-4101	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-4102	4х4 (ок)-0,66		м
243-120-4103	4х6 (ок)-0,66		м
243-120-4104	4х10 (ок)-0,66		м
243-120-4105	4х16 (ок)-0,66		м
243-120-4106	4х25 (ок)-0,66		м
243-120-4107	4х35 (ок)-0,66		м
243-120-4108	4х50 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4116	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-4117	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-4118	4х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-120-4119	4х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-120-4120	4х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-120-4121	4х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-120-4122	4х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-4123	4х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-4124	4х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-4125	4х35+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-4126	4х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-4127	4х50+1х25 (ок)-0,66		м
243-120-4128	4х25 (мк)-0,66		м
243-120-4129	4х35 (мк)-0,66		м
243-120-4130	4х50 (мк)-0,66		м
243-120-4144	4х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-120-4145	4х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-120-4146	4х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-120-4147	4х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-4148	4х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-4149	4х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-4150	4х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-120-4200	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-4201	4х2,5 (ок)-1		м
243-120-4202	4х4 (ок)-1		м
243-120-4203	4х6 (ок)-1		м
243-120-4204	4х10 (ок)-1		м
243-120-4205	4х16 (ок)-1		м
243-120-4206	4х25 (ок)-1		м
243-120-4207	4х35 (ок)-1		м
243-120-4208	4х50 (ок)-1		м
243-120-4209	4х70 (ок)-1		м
243-120-4210	4х95 (ок)-1		м
243-120-4216	4х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-120-4217	4х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-120-4218	4х6+1х4 (ок)-1		м
243-120-4219	4х10+1х4 (ок)-1		м
243-120-4220	4х10+1х6 (ок)-1		м
243-120-4221	4х16+1х6 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4222	4х16+1х10 (ок)-1		м
243-120-4223	4х25+1х10 (ок)-1		м
243-120-4224	4х25+1х16 (ок)-1		м
243-120-4225	4х35+1х10 (ок)-1		м
243-120-4226	4х35+1х16 (ок)-1		м
243-120-4227	4х50+1х16 (ок)-1		м
243-120-4228	4х50+1х25 (ок)-1		м
243-120-4229	4х70+1х25 (ок)-1		м
243-120-4230	4х70+1х35 (ок)-1		м
243-120-4231	4х95+1х35 (ок)-1		м
243-120-4232	4х95+1х50 (ок)-1		м
243-120-4233	4х25 (мк)-1		м
243-120-4234	4х35 (мк)-1		м
243-120-4235	4х50 (мк)-1		м
243-120-4236	4х70 (мк)-1		м
243-120-4237	4х95 (мк)-1		м
243-120-4238	4х120 (мк)-1		м
243-120-4239	4х150 (мк)-1		м
243-120-4240	4х185 (мк)-1		м
243-120-4241	4х240 (мк)-1		м
243-120-4249	4х16+1х6 (мк)-1		м
243-120-4250	4х16+1х10 (мк)-1		м
243-120-4251	4х25+1х10 (мк)-1		м
243-120-4252	4х25+1х16 (мк)-1		м
243-120-4253	4х35+1х10 (мк)-1		м
243-120-4254	4х35+1х16 (мк)-1		м
243-120-4255	4х50+1х16 (мк)-1		м
243-120-4256	4х50+1х25 (мк)-1		м
243-120-4257	4х70+1х35 (мк)-1		м
243-120-4258	4х95+1х35 (мк)-1		м
243-120-4259	4х95+1х50 (мк)-1		м
243-120-4260	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-120-4261	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-120-4262	4х150+1х50 (мк)-1		м
243-120-4263	4х150+1х70 (мк)-1		м
243-120-4264	4х185+1х50 (мк)-1		м
243-120-4265	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-120-4266	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-120-4267	4х185+1х150 (мк)-1		м
243-120-4268	4х240+1х70 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4269	4х240+1х95 (мк)-1		м
243-120-4270	4х240+1х120 (мк)-1		м
243-120-4271	4х240+1х150 (мк)-1		м
243-120-4272	4х240+1х185 (мк)-1		м
243-120-4300	Кабель силовой не распространяющий горение, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-120-4301	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-4302	5х4 (ок)-0,66		м
243-120-4303	5х6 (ок)-0,66		м
243-120-4304	5х10 (ок)-0,66		м
243-120-4305	5х16 (ок)-0,66		м
243-120-4306	5х25 (ок)-0,66		м
243-120-4307	5х35 (ок)-0,66		м
243-120-4308	5х50 (ок)-0,66		м
243-120-4316	5х25 (мк)-0,66		м
243-120-4317	5х35 (мк)-0,66		м
243-120-4318	5х50 (мк)-0,66		м
243-120-4332	5х2,5 (ок)-1		м
243-120-4333	5х4 (ок)-1		м
243-120-4334	5х6 (ок)-1		м
243-120-4335	5х10 (ок)-1		м
243-120-4336	5х16 (ок)-1		м
243-120-4337	5х25 (ок)-1		м
243-120-4338	5х35 (ок)-1		м
243-120-4339	5х50 (ок)-1		м
243-120-4340	5х70 (ок)-1		м
243-120-4341	5х95 (ок)-1		м
243-120-4347	5х25 (мк)-1		м
243-120-4348	5х35 (мк)-1		м
243-120-4349	5х50 (мк)-1		м
243-120-4350	5х70 (мк)-1		м
243-120-4351	5х95 (мк)-1		м
243-120-4352	5х120 (мк)-1		м
243-120-4353	5х150 (мк)-1		м
243-120-4354	5х185 (мк)-1		м
243-120-4400	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-4403	1х6 (ок)-0,66		м
243-120-4404	1х10 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4405	1х16 (ок)-0,66		м
243-120-4406	1х25 (ок)-0,66		м
243-120-4407	1х35 (ок)-0,66		м
243-120-4408	1х50 (ок)-0,66		м
243-120-4416	1х25 (мк)-0,66		м
243-120-4417	1х35 (мк)-0,66		м
243-120-4418	1х50 (мк)-0,66		м
243-120-4434	1х6 (ок)-1		м
243-120-4435	1х10 (ок)-1		м
243-120-4436	1х16 (ок)-1		м
243-120-4437	1х25 (ок)-1		м
243-120-4438	1х35 (ок)-1		м
243-120-4439	1х50 (ок)-1		м
243-120-4440	1х70 (ок)-1		м
243-120-4441	1х95 (ок)-1		м
243-120-4447	1х25 (мк)-1		м
243-120-4448	1х35 (мк)-1		м
243-120-4449	1х50 (мк)-1		м
243-120-4450	1х70 (мк)-1		м
243-120-4451	1х95 (мк)-1		м
243-120-4452	1х120 (мк)-1		м
243-120-4453	1х150 (мк)-1		м
243-120-4454	1х185 (мк)-1		м
243-120-4455	1х240 (мк)-1		м
243-120-4456	1х300 (мк)-1		м
243-120-4457	1х400 (мк)-1		м
243-120-4458	1х500 (мк)-1		м
243-120-4460	1х630 (мк)-1		м
243-120-4461	1х800 (мк)-1		м
243-120-4500	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-4502	2х4 (ок)-0,66		м
243-120-4503	2х6 (ок)-0,66		м
243-120-4504	2х10 (ок)-0,66		м
243-120-4505	2х16 (ок)-0,66		м
243-120-4506	2х25 (ок)-0,66		м
243-120-4507	2х35 (ок)-0,66		м
243-120-4508	2х50 (ок)-0,66		м
243-120-4516	2х25 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4517	2х35 (мк)-0,66		м
243-120-4518	2х50 (мк)-0,66		м
243-120-4534	2х6 (ок)-1		м
243-120-4535	2х10 (ок)-1		м
243-120-4536	2х16 (ок)-1		м
243-120-4537	2х25 (ок)-1		м
243-120-4538	2х35 (ок)-1		м
243-120-4539	2х50 (ок)-1		м
243-120-4540	2х70 (ок)-1		м
243-120-4541	2х95 (ок)-1		м
243-120-4547	2х25 (мк)-1		м
243-120-4548	2х35 (мк)-1		м
243-120-4549	2х50 (мк)-1		м
243-120-4550	2х70 (мк)-1		м
243-120-4551	2х95 (мк)-1		м
243-120-4552	2х120 (мк)-1		м
243-120-4553	2х150 (мк)-1		м
243-120-4554	2х185 (мк)-1		м
243-120-4555	2х240 (мк)-1		м
243-120-4600	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-4601	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-4602	3х4 (ок)-0,66		м
243-120-4603	3х6 (ок)-0,66		м
243-120-4604	3х10 (ок)-0,66		м
243-120-4605	3х16 (ок)-0,66		м
243-120-4606	3х25 (ок)-0,66		м
243-120-4607	3х35 (ок)-0,66		м
243-120-4608	3х50 (ок)-0,66		м
243-120-4616	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-4617	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-4618	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-120-4619	3х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-120-4620	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-120-4621	3х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-120-4622	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-4623	3х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-4624	3х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-4625	3х35+1х10 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4626	3х35+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-4627	3х35+1х25 (ок)-0,66		м
243-120-4628	3х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-4629	3х50+1х25 (ок)-0,66		м
243-120-4630	3х50+1х35 (ок)-0,66		м
243-120-4631	3х25 (мк)-0,66		м
243-120-4632	3х35 (мк)-0,66		м
243-120-4633	3х50 (мк)-0,66		м
243-120-4647	3х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-120-4648	3х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-120-4649	3х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-120-4650	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-4651	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-4652	3х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-120-4653	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-4654	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-120-4655	3х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-120-4700	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-4702	3х4 (ок)-1		м
243-120-4703	3х6 (ок)-1		м
243-120-4704	3х10 (ок)-1		м
243-120-4705	3х16 (ок)-1		м
243-120-4706	3х25 (ок)-1		м
243-120-4707	3х35 (ок)-1		м
243-120-4708	3х50 (ок)-1		м
243-120-4709	3х70 (ок)-1		м
243-120-4710	3х95 (ок)-1		м
243-120-4716	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-120-4717	3х6+1х4 (ок)-1		м
243-120-4718	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-120-4719	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-120-4720	3х16+1х6 (ок)-1		м
243-120-4721	3х16+1х10 (ок)-1		м
243-120-4722	3х25+1х10 (ок)-1		м
243-120-4723	3х25+1х16 (ок)-1		м
243-120-4724	3х35+1х10 (ок)-1		м
243-120-4725	3х35+1х16 (ок)-1		м
243-120-4726	3х50+1х16 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4727	3х50+1х25 (ок)-1		м
243-120-4728	3х50+1х35 (ок)-1		м
243-120-4729	3х70+1х25 (ок)-1		м
243-120-4730	3х70+1х35 (ок)-1		м
243-120-4731	3х70+1х50 (ок)-1		м
243-120-4732	3х95+1х35 (ок)-1		м
243-120-4733	3х95+1х50 (ок)-1		м
243-120-4734	3х95+1х70 (ок)-1		м
243-120-4735	3х25 (мк)-1		м
243-120-4736	3х35 (мк)-1		м
243-120-4737	3х50 (мк)-1		м
243-120-4738	3х70 (мк)-1		м
243-120-4739	3х95 (мк)-1		м
243-120-4740	3х120 (мк)-1		м
243-120-4741	3х150 (мк)-1		м
243-120-4742	3х185 (мк)-1		м
243-120-4743	3х240 (мк)-1		м
243-120-4751	3х16+1х6 (мк)-1		м
243-120-4752	3х16+1х10 (мк)-1		м
243-120-4753	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-120-4754	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-120-4755	3х35+1х10 (мк)-1		м
243-120-4756	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-120-4757	3х50+1х16 (мк)-1		м
243-120-4758	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-120-4759	3х50+1х35 (мк)-1		м
243-120-4760	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-120-4761	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-120-4762	3х70+1х50 (мк)-1		м
243-120-4763	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-120-4764	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-120-4765	3х95+1х70 (мк)-1		м
243-120-4766	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-120-4767	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-120-4768	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-120-4769	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-120-4770	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-120-4771	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-120-4772	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-120-4773	3х185+1х50 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4774	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-120-4775	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-120-4776	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-120-4777	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-120-4778	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-120-4779	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-120-4780	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-120-4781	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-120-4800	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-4801	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-4802	4х4 (ок)-0,66		м
243-120-4803	4х6 (ок)-0,66		м
243-120-4804	4х10 (ок)-0,66		м
243-120-4805	4х16 (ок)-0,66		м
243-120-4806	4х25 (ок)-0,66		м
243-120-4807	4х35 (ок)-0,66		м
243-120-4808	4х50 (ок)-0,66		м
243-120-4816	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-4817	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-4818	4х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-120-4819	4х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-120-4820	4х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-120-4821	4х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-120-4822	4х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-4823	4х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-120-4824	4х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-4825	4х35+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-4826	4х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-120-4827	4х50+1х25 (ок)-0,66		м
243-120-4828	4х25 (мк)-0,66		м
243-120-4829	4х35 (мк)-0,66		м
243-120-4830	4х50 (мк)-0,66		м
243-120-4844	4х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-120-4845	4х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-120-4846	4х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-120-4847	4х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-4848	4х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-120-4849	4х50+1х16 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4850	4х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-120-4900	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-4901	4х2,5 (ок)-1		м
243-120-4902	4х4 (ок)-1		м
243-120-4903	4х6 (ок)-1		м
243-120-4904	4х10 (ок)-1		м
243-120-4905	4х16 (ок)-1		м
243-120-4906	4х25 (ок)-1		м
243-120-4907	4х35 (ок)-1		м
243-120-4908	4х50 (ок)-1		м
243-120-4909	4х70 (ок)-1		м
243-120-4910	4х95 (ок)-1		м
243-120-4916	4х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-120-4917	4х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-120-4918	4х6+1х4 (ок)-1		м
243-120-4919	4х10+1х4 (ок)-1		м
243-120-4920	4х10+1х6 (ок)-1		м
243-120-4921	4х16+1х6 (ок)-1		м
243-120-4922	4х16+1х10 (ок)-1		м
243-120-4923	4х25+1х10 (ок)-1		м
243-120-4924	4х25+1х16 (ок)-1		м
243-120-4925	4х35+1х10 (ок)-1		м
243-120-4926	4х35+1х16 (ок)-1		м
243-120-4927	4х50+1х16 (ок)-1		м
243-120-4928	4х50+1х25 (ок)-1		м
243-120-4929	4х70+1х25 (ок)-1		м
243-120-4930	4х70+1х35 (ок)-1		м
243-120-4931	4х95+1х35 (ок)-1		м
243-120-4932	4х95+1х50 (ок)-1		м
243-120-4933	4х25 (мк)-1		м
243-120-4934	4х35 (мк)-1		м
243-120-4935	4х50 (мк)-1		м
243-120-4936	4х70 (мк)-1		м
243-120-4937	4х95 (мк)-1		м
243-120-4938	4х120 (мк)-1		м
243-120-4939	4х150 (мк)-1		м
243-120-4940	4х185 (мк)-1		м
243-120-4941	4х240 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-4949	4х16+1х6 (мк)-1		м
243-120-4950	4х16+1х10 (мк)-1		м
243-120-4951	4х25+1х10 (мк)-1		м
243-120-4952	4х25+1х16 (мк)-1		м
243-120-4953	4х35+1х10 (мк)-1		м
243-120-4954	4х35+1х16 (мк)-1		м
243-120-4955	4х50+1х16 (мк)-1		м
243-120-4956	4х50+1х25 (мк)-1		м
243-120-4957	4х70+1х35 (мк)-1		м
243-120-4958	4х95+1х35 (мк)-1		м
243-120-4959	4х95+1х50 (мк)-1		м
243-120-4960	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-120-4961	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-120-4962	4х150+1х50 (мк)-1		м
243-120-4963	4х150+1х70 (мк)-1		м
243-120-4964	4х185+1х50 (мк)-1		м
243-120-4965	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-120-4966	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-120-4967	4х185+1х150 (мк)-1		м
243-120-4968	4х240+1х70 (мк)-1		м
243-120-4969	4х240+1х95 (мк)-1		м
243-120-4970	4х240+1х120 (мк)-1		м
243-120-4971	4х240+1х150 (мк)-1		м
243-120-4972	4х240+1х185 (мк)-1		м
243-120-5000	Кабель силовой не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВБбШвнг-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-120-5001	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-120-5002	5х4 (ок)-0,66		м
243-120-5003	5х6 (ок)-0,66		м
243-120-5004	5х10 (ок)-0,66		м
243-120-5005	5х16 (ок)-0,66		м
243-120-5006	5х25 (ок)-0,66		м
243-120-5007	5х35 (ок)-0,66		м
243-120-5008	5х50 (ок)-0,66		м
243-120-5016	5х25 (мк)-0,66		м
243-120-5017	5х35 (мк)-0,66		м
243-120-5018	5х50 (мк)-0,66		м
243-120-5032	5х2,5 (ок)-1		м
243-120-5033	5х4 (ок)-1		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-120-5034	5х6 (ок)-1		м
243-120-5035	5х10 (ок)-1		м
243-120-5036	5х16 (ок)-1		м
243-120-5037	5х25 (ок)-1		м
243-120-5038	5х35 (ок)-1		м
243-120-5039	5х50 (ок)-1		м
243-120-5040	5х70 (ок)-1		м
243-120-5041	5х95 (ок)-1		м
243-120-5047	5х25 (мк)-1		м
243-120-5048	5х35 (мк)-1		м
243-120-5049	5х50 (мк)-1		м
243-120-5050	5х70 (мк)-1		м
243-120-5051	5х95 (мк)-1		м
243-120-5052	5х120 (мк)-1		м
243-120-5053	5х150 (мк)-1		м
243-120-5054	5х185 (мк)-1		м

Группа 243-121. Кабель силовой с концентрическим проводником марки NYCY

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-0100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	
243-121-0101	2х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		м
243-121-0102	2х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-0103	2х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-0104	2х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-0105	2х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-0106	2х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		м
243-121-0107	2х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-0108	2х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-0109	2х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-0110	2х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-0200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO	ГОСТ 31996-2012	
243-121-0201	3х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		м
243-121-0202	3х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-0203	3х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-0204	3х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-0217	3х95 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 70 мм2		м
243-121-0300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO	ГОСТ 31996-2012	
243-121-0301	4х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		м
243-121-0302	4х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-0303	4х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-0304	4х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-0305	4х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-0306	4х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-0307	4х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		м
243-121-0308	4х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-0309	4х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-0310	4х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-0311	4х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-0312	4х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-0313	4х16 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 16 мм2		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-0314	4х25 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 16 мм2		м
243-121-0400	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	
243-121-0401	5х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		м
243-121-0402	5х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-0403	5х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-0404	5х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-0405	5х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-0406	5х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		м
243-121-0407	5х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-0408	5х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-0409	5х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-0410	5х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-0500	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	
243-121-0501	7х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-0502	7х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-0503	7х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-0504	7х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-0506	7х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-0507	7х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-0508	7х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-0509	7х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-0600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO	ГОСТ 31996-2012	
243-121-0601	10x1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-0602	10x2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-0603	10x4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-0606	10x1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-0607	10x2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-0608	10x4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-0700	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 12, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO	ГОСТ 31996-2012	
243-121-0701	12x1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-0702	12x2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-0703	12x4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-0706	12x1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-0707	12x2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-0708	12x4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-0800	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO	ГОСТ 31996-2012	
243-121-0801	14x1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-0802	14x2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-0803	14x4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-0806	14x1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-0807	14x2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-0808	14х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-0900	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 19, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	
243-121-0901	19х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-0902	19х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-0906	19х1 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-0907	19х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-0908	19х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-1000	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 21, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	
243-121-1001	21х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-1006	21х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-1100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 24, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	
243-121-1101	24х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-1102	24х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-1106	24х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-1107	24х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-1200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 27, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	
243-121-1201	27х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-1202	27х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-1206	27х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-1207	27х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-1300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 30, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	
243-121-1301	30х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-1302	30х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-1306	30х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-1307	30х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-1400	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 37, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	
243-121-1402	37х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-1406	37х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-1500	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 52, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY СТ АО	ГОСТ 31996-2012	
243-121-1501	52х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-1600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	
243-121-1601	2х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		м
243-121-1602	2х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-1603	2х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-1604	2х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-1605	2х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-1606	2х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		м
243-121-1607	2х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-1608	2х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-1609	2х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-1610	2х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-1700	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	
243-121-1701	3х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		м
243-121-1702	3х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-1703	3х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-1705	3х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-1716	3х95 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 70 мм2		м
243-121-1800	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	
243-121-1801	4х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		м
243-121-1802	4х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-1803	4х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-1804	4х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-1805	4х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-1806	4х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-1807	4х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		м
243-121-1808	4х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-1809	4х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-1810	4х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-1811	4х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-1812	4х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-1813	4х16 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 16 мм2		м
243-121-1814	4х25 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 16 мм2		м
243-121-1900	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	
243-121-1901	5х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		м
243-121-1902	5х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-1903	5х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-1904	5х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-1905	5х10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-1906	5х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2		м
243-121-1907	5х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-1908	5х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-1909	5х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-1910	5х10 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-2000	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	
243-121-2001	7х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-2002	7х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-2003	7х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-2004	7х6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-2006	7х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-2007	7х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-2008	7х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-2009	7х6 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-2100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	
243-121-2101	10х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-2102	10х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-2106	10х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-2107	10х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-2200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 12, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	
243-121-2201	12х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-2202	12х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-2203	12х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-2206	12х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-2207	12х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-2208	12х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-2300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	
243-121-2301	14х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-2302	14х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-2303	14х4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-2306	14х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		м
243-121-2307	14х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-2308	14х4 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-2400	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 19, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	
243-121-2401	19х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-2402	19х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-2406	19х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		м
243-121-2407	19х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-2500	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 21, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	
243-121-2501	21х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-2506	21х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-2600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 24, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	
243-121-2601	24х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-2602	24х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-2606	24х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-2607	24х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-2700	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 27, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	
243-121-2701	27х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-2702	27х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-2706	27х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-2707	27х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-121-2800	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 30, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	
243-121-2801	30х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-2802	30х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-2806	30х1,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		м
243-121-2807	30х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-2900	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 37, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCYнг	ГОСТ 31996-2012	
243-121-2901	37х1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-2902	37х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м
243-121-2907	37х2,5 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 10 мм2		м

Группа 243-122. Кабель силовой с пластмассовой изоляцией марки NYM, NYY

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-0100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-0102	1х1,5 (ок)-0,66		м
243-122-0103	1х2,5 (ок)-0,66		м
243-122-0104	1х4 (ок)-0,66		м
243-122-0105	1х6 (ок)-0,66		м
243-122-0200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-0202	2х1,5 (ок)-0,66		м
243-122-0203	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-122-0204	2х4 (ок)-0,66		м
243-122-0205	2х6 (ок)-0,66		м
243-122-0207	2х10 (мк)-0,66		м
243-122-0208	2х16 (мк)-0,66		м
243-122-0209	2х25 (мк)-0,66		м
243-122-0210	2х35 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-0300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-0302	3х1,5 (ок)-0,66		м
243-122-0303	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-122-0304	3х4 (ок)-0,66		м
243-122-0305	3х6 (ок)-0,66		м
243-122-0307	3х10 (мк)-0,66		м
243-122-0308	3х16 (мк)-0,66		м
243-122-0309	3х25 (мк)-0,66		м
243-122-0310	3х35 (мк)-0,66		м
243-122-0400	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-0402	4х1,5 (ок)-0,66		м
243-122-0403	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-122-0404	4х4 (ок)-0,66		м
243-122-0405	4х6 (ок)-0,66		м
243-122-0407	4х10 (мк)-0,66		м
243-122-0408	4х16 (мк)-0,66		м
243-122-0409	4х25 (мк)-0,66		м
243-122-0410	4х35 (мк)-0,66		м
243-122-0500	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-0502	5х1,5 (ок)-0,66		м
243-122-0503	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-122-0504	5х4 (ок)-0,66		м
243-122-0505	5х6 (ок)-0,66		м
243-122-0507	5х10 (мк)-0,66		м
243-122-0508	5х16 (мк)-0,66		м
243-122-0509	5х25 (мк)-0,66		м
243-122-0510	5х35 (мк)-0,66		м
243-122-0600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-0602	7х1,5 (ок)-0,66		м
243-122-0603	7х2,5 (ок)-0,66		м
243-122-0700	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-0702	10х1,5 (ок)-0,66		м
243-122-0703	10х2,5 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-1000	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-1002	1х1,5 (ок)-0,66		м
243-122-1003	1х2,5 (ок)-0,66		м
243-122-1004	1х4 (ок)-0,66		м
243-122-1005	1х6 (ок)-0,66		м
243-122-1100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-1102	2х1,5 (ок)-0,66		м
243-122-1103	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-122-1104	2х4 (ок)-0,66		м
243-122-1105	2х6 (ок)-0,66		м
243-122-1107	2х10 (мк)-0,66		м
243-122-1108	2х16 (мк)-0,66		м
243-122-1109	2х25 (мк)-0,66		м
243-122-1110	2х35 (мк)-0,66		м
243-122-1200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-1202	3х1,5 (ок)-0,66		м
243-122-1203	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-122-1204	3х4 (ок)-0,66		м
243-122-1205	3х6 (ок)-0,66		м
243-122-1207	3х10 (мк)-0,66		м
243-122-1208	3х16 (мк)-0,66		м
243-122-1209	3х25 (мк)-0,66		м
243-122-1210	3х35 (мк)-0,66		м
243-122-1300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-1302	4х1,5 (ок)-0,66		м
243-122-1303	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-122-1304	4х4 (ок)-0,66		м
243-122-1305	4х6 (ок)-0,66		м
243-122-1307	4х10 (мк)-0,66		м
243-122-1308	4х16 (мк)-0,66		м
243-122-1309	4х25 (мк)-0,66		м
243-122-1310	4х35 (мк)-0,66		м
243-122-1400	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O	ГОСТ 31996-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-1402	5х1,5 (ок)-0,66		м
243-122-1403	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-122-1404	5х4 (ок)-0,66		м
243-122-1405	5х6 (ок)-0,66		м
243-122-1407	5х10 (мк)-0,66		м
243-122-1408	5х16 (мк)-0,66		м
243-122-1409	5х25 (мк)-0,66		м
243-122-1410	5х35 (мк)-0,66		м
243-122-1500	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-1502	7х1,5 (ок)-0,66		м
243-122-1503	7х2,5 (ок)-0,66		м
243-122-1600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-1602	10х1,5 (ок)-0,66		м
243-122-1603	10х2,5 (ок)-0,66		м
243-122-1900	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-1901	1х1,5 (ок)-0,66/1		м
243-122-1902	1х2,5 (ок)-0,66/1		м
243-122-1903	1х4 (ок)-0,66/1		м
243-122-1904	1х6 (ок)-0,66/1		м
243-122-1905	1х10 (ок)-0,66/1		м
243-122-1906	1х16 (ок)-0,66/1		м
243-122-1907	1х25 (ок)-0,66/1		м
243-122-1910	1х10 (мк)-0,66/1		м
243-122-1911	1х16 (мк)-0,66/1		м
243-122-1912	1х25 (мк)-0,66/1		м
243-122-1913	1х35 (мк)-0,66/1		м
243-122-1914	1х50 (мк)-0,66/1		м
243-122-1915	1х70 (мк)-0,66/1		м
243-122-1916	1х95 (мк)-0,66/1		м
243-122-1917	1х120 (мк)-0,66/1		м
243-122-1918	1х150 (мк)-0,66/1		м
243-122-1919	1х185 (мк)-0,66/1		м
243-122-1920	1х240 (мк)-0,66/1		м
243-122-1921	1х300 (мк)-0,66/1		м
243-122-1922	1х400 (мк)-0,66/1		м
243-122-1923	1х500 (мк)-0,66/1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-1925	1х630 (мк)-0,66/1		м
243-122-2100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-2101	3х1,5 (ок)-0,66/1		м
243-122-2102	3х2,5 (ок)-0,66/1		м
243-122-2103	3х4 (ок)-0,66/1		м
243-122-2104	3х6 (ок)-0,66/1		м
243-122-2105	3х10 (ок)-0,66/1		м
243-122-2111	3х16 (мк)-0,66/1		м
243-122-2112	3х25 (мк)-0,66/1		м
243-122-2113	3х35 (мк)-0,66/1		м
243-122-2114	3х50 (мк)-0,66/1		м
243-122-2115	3х70 (мк)-0,66/1		м
243-122-2116	3х95 (мк)-0,66/1		м
243-122-2117	3х120 (мк)-0,66/1		м
243-122-2118	3х150 (мк)-0,66/1		м
243-122-2119	3х185 (мк)-0,66/1		м
243-122-2120	3х240 (мк)-0,66/1		м
243-122-2200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-2201	4х1,5 (ок)-0,66/1		м
243-122-2202	4х2,5 (ок)-0,66/1		м
243-122-2203	4х4 (ок)-0,66/1		м
243-122-2204	4х6 (ок)-0,66/1		м
243-122-2205	4х10 (ок)-0,66/1		м
243-122-2206	4х16 (ок)-0,66/1		м
243-122-2207	4х25 (ок)-0,66/1		м
243-122-2210	4х10 (мк)-0,66/1		м
243-122-2211	4х16 (мк)-0,66/1		м
243-122-2212	4х25 (мк)-0,66/1		м
243-122-2213	4х35 (мк)-0,66/1		м
243-122-2214	4х50 (мк)-0,66/1		м
243-122-2215	4х70 (мк)-0,66/1		м
243-122-2216	4х95 (мк)-0,66/1		м
243-122-2217	4х120 (мк)-0,66/1		м
243-122-2218	4х150 (мк)-0,66/1		м
243-122-2219	4х185 (мк)-0,66/1		м
243-122-2220	4х240 (мк)-0,66/1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-2300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-2301	5х1,5 (ок)-0,66/1		м
243-122-2302	5х2,5 (ок)-0,66/1		м
243-122-2303	5х4 (ок)-0,66/1		м
243-122-2304	5х6 (ок)-0,66/1		м
243-122-2305	5х10 (ок)-0,66/1		м
243-122-2306	5х16 (ок)-0,66/1		м
243-122-2307	5х25 (ок)-0,66/1		м
243-122-2310	5х10 (мк)-0,66/1		м
243-122-2311	5х16 (мк)-0,66/1		м
243-122-2312	5х25 (мк)-0,66/1		м
243-122-2313	5х35 (мк)-0,66/1		м
243-122-2314	5х50 (мк)-0,66/1		м
243-122-2315	5х70 (мк)-0,66/1		м
243-122-2316	5х95 (мк)-0,66/1		м
243-122-2317	5х120 (мк)-0,66/1		м
243-122-2318	5х150 (мк)-0,66/1		м
243-122-2319	5х185 (мк)-0,66/1		м
243-122-2400	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-2401	7х1,5 (ок)-0,66/1		м
243-122-2402	7х2,5 (ок)-0,66/1		м
243-122-2403	7х4 (ок)-0,66/1		м
243-122-2404	7х6 (ок)-0,66/1		м
243-122-2405	7х10 (ок)-0,66/1		м
243-122-2410	7х10 (мк)-0,66/1		м
243-122-2500	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-2501	10х1,5 (ок)-0,66/1		м
243-122-2600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 12, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-2601	12х1,5 (ок)-0,66/1		м
243-122-2700	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J	ГОСТ 31996-2012	
243-122-2701	14х1,5 (ок)-0,66/1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-2800	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-2801	1х1,5 (ок)-0,66/1		м
243-122-2802	1х2,5 (ок)-0,66/1		м
243-122-2803	1х4 (ок)-0,66/1		м
243-122-2804	1х6 (ок)-0,66/1		м
243-122-2805	1х10 (ок)-0,66/1		м
243-122-2806	1х16 (ок)-0,66/1		м
243-122-2807	1х25 (ок)-0,66/1		м
243-122-2810	1х10 (мк)-0,66		м
243-122-2811	1х16 (мк)-0,66		м
243-122-2812	1х25 (мк)-0,66/1		м
243-122-2813	1х35 (мк)-0,66/1		м
243-122-2814	1х50 (мк)-0,66/1		м
243-122-2815	1х70 (мк)-0,66/1		м
243-122-2816	1х95 (мк)-0,66/1		м
243-122-2817	1х120 (мк)-0,66/1		м
243-122-2818	1х150 (мк)-0,66/1		м
243-122-2819	1х185 (мк)-0,66/1		м
243-122-2820	1х240 (мк)-0,66/1		м
243-122-2821	1х300 (мк)-0,66/1		м
243-122-2822	1х400 (мк)-0,66/1		м
243-122-2823	1х500 (мк)-0,66/1		м
243-122-2825	1х630 (мк)-0,66/1		м
243-122-2900	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-2901	2х1,5 (ок)-0,66/1		м
243-122-2902	2х2,5 (ок)-0,66/1		м
243-122-2903	2х4 (ок)-0,66/1		м
243-122-2904	2х6 (ок)-0,66/1		м
243-122-2905	2х10 (ок)-0,66/1		м
243-122-2906	2х16 (ок)-0,66/1		м
243-122-2907	2х25 (ок)-0,66/1		м
243-122-2910	2х10 (мк)-0,66		м
243-122-2911	2х16 (мк)-0,66		м
243-122-2912	2х25 (мк)-0,66/1		м
243-122-2913	2х35 (мк)-0,66/1		м
243-122-2914	2х50 (мк)-0,66/1		м
243-122-2915	2х70 (мк)-0,66/1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-2916	2х95 (мк)-0,66/1		м
243-122-2917	2х120 (мк)-0,66/1		м
243-122-2918	2х150 (мк)-0,66/1		м
243-122-2919	2х185 (мк)-0,66/1		м
243-122-2920	2х240 (мк)-0,66/1		м
243-122-3000	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-3001	3х1,5 (ок)-0,66/1		м
243-122-3002	3х2,5 (ок)-0,66/1		м
243-122-3003	3х4 (ок)-0,66/1		м
243-122-3004	3х6 (ок)-0,66/1		м
243-122-3005	3х10 (ок)-0,66/1		м
243-122-3006	3х16 (ок)-0,66/1		м
243-122-3007	3х25 (ок)-0,66/1		м
243-122-3010	3х10 (мк)-0,66		м
243-122-3011	3х16 (мк)-0,66		м
243-122-3012	3х25 (мк)-0,66/1		м
243-122-3013	3х35 (мк)-0,66/1		м
243-122-3014	3х50 (мк)-0,66/1		м
243-122-3015	3х70 (мк)-0,66/1		м
243-122-3016	3х95 (мк)-0,66/1		м
243-122-3017	3х120 (мк)-0,66/1		м
243-122-3018	3х150 (мк)-0,66/1		м
243-122-3019	3х185 (мк)-0,66/1		м
243-122-3020	3х240 (мк)-0,66/1		м
243-122-3100	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-3101	4х1,5 (ок)-0,66/1		м
243-122-3102	4х2,5 (ок)-0,66/1		м
243-122-3103	4х4 (ок)-0,66/1		м
243-122-3104	4х6 (ок)-0,66/1		м
243-122-3105	4х10 (ок)-0,66/1		м
243-122-3106	4х16 (ок)-0,66/1		м
243-122-3107	4х25 (ок)-0,66/1		м
243-122-3110	4х10 (мк)-0,66		м
243-122-3111	4х16 (мк)-0,66		м
243-122-3112	4х25 (мк)-0,66/1		м
243-122-3113	4х35 (мк)-0,66/1		м
243-122-3114	4х50 (мк)-0,66/1		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-122-3115	4х70 (мк)-0,66/1		м
243-122-3116	4х95 (мк)-0,66/1		м
243-122-3117	4х120 (мк)-0,66/1		м
243-122-3118	4х150 (мк)-0,66/1		м
243-122-3119	4х185 (мк)-0,66/1		м
243-122-3120	4х240 (мк)-0,66/1		м
243-122-3200	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-3201	5х1,5 (ок)-0,66/1		м
243-122-3202	5х2,5 (ок)-0,66/1		м
243-122-3203	5х4 (ок)-0,66/1		м
243-122-3204	5х6 (ок)-0,66/1		м
243-122-3205	5х10 (ок)-0,66/1		м
243-122-3211	5х16 (мк)-0,66		м
243-122-3212	5х25 (мк)-0,66/1		м
243-122-3213	5х35 (мк)-0,66/1		м
243-122-3214	5х50 (мк)-0,66/1		м
243-122-3215	5х70 (мк)-0,66/1		м
243-122-3216	5х95 (мк)-0,66/1		м
243-122-3217	5х120 (мк)-0,66/1		м
243-122-3218	5х150 (мк)-0,66/1		м
243-122-3219	5х185 (мк)-0,66/1		м
243-122-3300	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-3301	7х1,5 (ок)-0,66/1		м
243-122-3302	7х2,5 (ок)-0,66/1		м
243-122-3303	7х4 (ок)-0,66/1		м
243-122-3304	7х6 (ок)-0,66/1		м
243-122-3305	7х10 (ок)-0,66/1		м
243-122-3600	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-O	ГОСТ 31996-2012	
243-122-3601	14х1,5 (ок)-0,66/1		м

Группа 243-123. Кабель силовой с пластмассовой изоляцией марки ПвВГ, АПвВГ, ПвВГнг(В), ПвВГнг(В)-LS, ПвВГнг(А)-LS, АПвВГнг(А)-LS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-0100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-0101	1х1,5 (ок)-0,66		м
243-123-0102	1х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-0103	1х4 (ок)-0,66		м
243-123-0104	1х6 (ок)-0,66		м
243-123-0105	1х10 (ок)-0,66		м
243-123-0106	1х16 (ок)-0,66		м
243-123-0107	1х25 (ок)-0,66		м
243-123-0110	1х16 (мк)-0,66		м
243-123-0111	1х25 (мк)-0,66		м
243-123-0112	1х35 (мк)-0,66		м
243-123-0113	1х50 (мк)-0,66		м
243-123-0200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-0201	1х1,5 (ок)-1		м
243-123-0202	1х2,5 (ок)-1		м
243-123-0203	1х4 (ок)-1		м
243-123-0204	1х6 (ок)-1		м
243-123-0205	1х10 (ок)-1		м
243-123-0206	1х16 (ок)-1		м
243-123-0207	1х25 (ок)-1		м
243-123-0210	1х16 (мк)-1		м
243-123-0211	1х25 (мк)-1		м
243-123-0212	1х35 (мк)-1		м
243-123-0213	1х50 (мк)-1		м
243-123-0214	1х70 (мк)-1		м
243-123-0215	1х95 (мк)-1		м
243-123-0216	1х120 (мк)-1		м
243-123-0217	1х150 (мк)-1		м
243-123-0218	1х185 (мк)-1		м
243-123-0219	1х240 (мк)-1		м
243-123-0220	1х300 (мк)-1		м
243-123-0221	1х400 (мк)-1		м
243-123-0222	1х500 (мк)-1		м
243-123-0224	1х630 (мк)-1		м
243-123-0300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-0301	2х1,5 (ок)-0,66		м
243-123-0302	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-0303	2х4 (ок)-0,66		м
243-123-0304	2х6 (ок)-0,66		м
243-123-0305	2х10 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-0306	2х16 (ок)-0,66		м
243-123-0307	2х25 (ок)-0,66		м
243-123-0310	2х16 (мк)-0,66		м
243-123-0311	2х25 (мк)-0,66		м
243-123-0312	2х35 (мк)-0,66		м
243-123-0313	2х50 (мк)-0,66		м
243-123-0400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-0401	2х1,5 (ок)-1		м
243-123-0402	2х2,5 (ок)-1		м
243-123-0403	2х4 (ок)-1		м
243-123-0404	2х6 (ок)-1		м
243-123-0405	2х10 (ок)-1		м
243-123-0406	2х16 (ок)-1		м
243-123-0407	2х25 (ок)-1		м
243-123-0410	2х16 (мк)-1		м
243-123-0411	2х25 (мк)-1		м
243-123-0412	2х35 (мк)-1		м
243-123-0413	2х50 (мк)-1		м
243-123-0414	2х70 (мк)-1		м
243-123-0415	2х95 (мк)-1		м
243-123-0416	2х120 (мк)-1		м
243-123-0417	2х150 (мк)-1		м
243-123-0418	2х185 (мк)-1		м
243-123-0419	2х240 (мк)-1		м
243-123-0500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-0501	3х1,5 (ок)-0,66		м
243-123-0502	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-0503	3х4 (ок)-0,66		м
243-123-0504	3х6 (ок)-0,66		м
243-123-0505	3х10 (ок)-0,66		м
243-123-0506	3х16 (ок)-0,66		м
243-123-0507	3х25 (ок)-0,66		м
243-123-0510	3х1,5+1х1 (ок)-0,66		м
243-123-0511	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		м
243-123-0512	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-0513	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-0514	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-123-0515	3х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-123-0516	3х10+1х6 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-0517	3х16 (мк)-0,66		м
243-123-0518	3х25 (мк)-0,66		м
243-123-0519	3х35 (мк)-0,66		м
243-123-0520	3х50 (мк)-0,66		м
243-123-0533	3х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-123-0534	3х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-123-0535	3х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-123-0536	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-123-0537	3х35+1х10 (мк)-0,66		м
243-123-0538	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-123-0539	3х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-123-0540	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-123-0541	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-123-0542	3х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-123-0554	3х50+1х16 (мс)-0,66		м
243-123-0555	3х50+1х25 (мс)-0,66		м
243-123-0556	3х50+1х35 (мс)-0,66		м
243-123-0600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-0601	3х1,5 (ок)-1		м
243-123-0602	3х2,5 (ок)-1		м
243-123-0603	3х4 (ок)-1		м
243-123-0604	3х6 (ок)-1		м
243-123-0605	3х10 (ок)-1		м
243-123-0606	3х16 (ок)-1		м
243-123-0607	3х25 (ок)-1		м
243-123-0610	3х1,5+1х1 (ок)-1		м
243-123-0611	3х2,5+1х1,5 (ок)-1		м
243-123-0612	3х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-123-0613	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-123-0614	3х6+1х4 (ок)-1		м
243-123-0615	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-123-0616	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-123-0617	3х16+1х6 (ок)-1		м
243-123-0618	3х16+1х10 (ок)-1		м
243-123-0619	3х25+1х10 (ок)-1		м
243-123-0620	3х25+1х16 (ок)-1		м
243-123-0621	3х16 (мк)-1		м
243-123-0622	3х25 (мк)-1		м
243-123-0623	3х35 (мк)-1		м
243-123-0624	3х50 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-0625	3х70 (мк)-1		м
243-123-0626	3х95 (мк)-1		м
243-123-0627	3х120 (мк)-1		м
243-123-0628	3х150 (мк)-1		м
243-123-0629	3х185 (мк)-1		м
243-123-0630	3х240 (мк)-1		м
243-123-0631	3х300 (мк)-1		м
243-123-0638	3х16+1х6 (мк)-1		м
243-123-0639	3х16+1х10 (мк)-1		м
243-123-0640	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-123-0641	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-123-0642	3х35+1х10 (мк)-1		м
243-123-0643	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-123-0644	3х35+1х25 (мк)-1		м
243-123-0646	3х50+1х16 (мк)-1		м
243-123-0647	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-123-0648	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-123-0649	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-123-0650	3х70+1х50 (мк)-1		м
243-123-0652	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-123-0653	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-123-0654	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-123-0655	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-123-0656	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-123-0657	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-123-0658	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-123-0659	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-123-0660	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-123-0661	3х150+1х120 (мк)-1		м
243-123-0662	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-123-0663	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-123-0664	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-123-0665	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-123-0666	3х185+1х150 (мк)-1		м
243-123-0667	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-123-0668	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-123-0669	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-123-0670	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-123-0671	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-123-0672	3х95+2х35 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-0673	3х95+2х50 (мк)-1		м
243-123-0674	3х95+2х70 (мк)-1		м
243-123-0675	3х120+2х35 (мк)-1		м
243-123-0676	3х120+2х50 (мк)-1		м
243-123-0677	3х120+2х70 (мк)-1		м
243-123-0678	3х120+2х95 (мк)-1		м
243-123-0679	3х150+2х50 (мк)-1		м
243-123-0680	3х150+2х70 (мк)-1		м
243-123-0681	3х150+2х95 (мк)-1		м
243-123-0682	3х150+2х120 (мк)-1		м
243-123-0683	3х185+2х50 (мк)-1		м
243-123-0684	3х185+2х70 (мк)-1		м
243-123-0685	3х185+2х95 (мк)-1		м
243-123-0686	3х185+2х120 (мк)-1		м
243-123-0687	3х185+2х150 (мк)-1		м
243-123-0688	3х240+2х70 (мк)-1		м
243-123-0689	3х240+2х95 (мк)-1		м
243-123-0690	3х240+2х120 (мк)-1		м
243-123-0691	3х240+2х150 (мк)-1		м
243-123-0692	3х240+2х185 (мк)-1		м
243-123-0700	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-0703	3х50 (мс)-1		м
243-123-0704	3х70 (мс)-1		м
243-123-0705	3х95 (мс)-1		м
243-123-0706	3х120 (мс)-1		м
243-123-0707	3х150 (мс)-1		м
243-123-0708	3х185 (мс)-1		м
243-123-0709	3х240 (мс)-1		м
243-123-0712	3х35+1х16 (мс)-1		м
243-123-0713	3х35+1х25 (мс)-1		м
243-123-0714	3х50+1х16 (мс)-1		м
243-123-0715	3х50+1х25 (мс)-1		м
243-123-0716	3х50+1х35 (мс)-1		м
243-123-0717	3х70+1х25 (мс)-1		м
243-123-0718	3х70+1х35 (мс)-1		м
243-123-0719	3х70+1х50 (мс)-1		м
243-123-0720	3х95+1х35 (мс)-1		м
243-123-0721	3х95+1х50 (мс)-1		м
243-123-0722	3х120+1х70 (мс)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-0723	3х120+1х95 (мс)-1		м
243-123-0724	3х150+1х70 (мс)-1		м
243-123-0725	3х185+1х95 (мс)-1		м
243-123-0726	3х240+1х120 (мс)-1		м
243-123-0727	3х300+1х150 (мс)-1		м
243-123-0728	3х400+1х240 (мс)-1		м
243-123-0729	3х500+1х300 (мс)-1		м
243-123-0800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-0801	4х1,5 (ок)-0,66		м
243-123-0802	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-0803	4х4 (ок)-0,66		м
243-123-0804	4х6 (ок)-0,66		м
243-123-0805	4х10 (ок)-0,66		м
243-123-0806	4х16 (ок)-0,66		м
243-123-0807	4х25 (ок)-0,66		м
243-123-0810	4х1,5+1х1 (ок)-0,66		м
243-123-0811	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		м
243-123-0812	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-0813	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-0814	4х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-123-0815	4х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-123-0816	4х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-123-0817	4х16 (мк)-0,66		м
243-123-0818	4х25 (мк)-0,66		м
243-123-0819	4х35 (мк)-0,66		м
243-123-0820	4х50 (мк)-0,66		м
243-123-0833	4х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-123-0834	4х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-123-0835	4х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-123-0836	4х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-123-0837	4х35+1х10 (мк)-0,66		м
243-123-0838	4х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-123-0839	4х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-123-0840	4х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-123-0841	4х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-123-0842	4х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-123-0854	4х50+1х16 (мс)-0,66		м
243-123-0855	4х50+1х25 (мс)-0,66		м
243-123-0856	4х50+1х35 (мс)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-0900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-0901	4х1,5 (ок)-1		м
243-123-0902	4х2,5 (ок)-1		м
243-123-0903	4х4 (ок)-1		м
243-123-0904	4х6 (ок)-1		м
243-123-0905	4х10 (ок)-1		м
243-123-0906	4х16 (ок)-1		м
243-123-0907	4х25 (ок)-1		м
243-123-0910	4х1,5+1х1 (ок)-1		м
243-123-0911	4х2,5+1х1,5 (ок)-1		м
243-123-0912	4х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-123-0913	4х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-123-0914	4х6+1х4 (ок)-1		м
243-123-0915	4х10+1х4 (ок)-1		м
243-123-0916	4х10+1х6 (ок)-1		м
243-123-0917	4х16+1х6 (ок)-1		м
243-123-0918	4х16+1х10 (ок)-1		м
243-123-0919	4х25+1х10 (ок)-1		м
243-123-0920	4х25+1х16 (ок)-1		м
243-123-0921	4х16 (мк)-1		м
243-123-0922	4х25 (мк)-1		м
243-123-0923	4х35 (мк)-1		м
243-123-0924	4х50 (мк)-1		м
243-123-0925	4х70 (мк)-1		м
243-123-0926	4х95 (мк)-1		м
243-123-0927	4х120 (мк)-1		м
243-123-0928	4х150 (мк)-1		м
243-123-0929	4х185 (мк)-1		м
243-123-0930	4х240 (мк)-1		м
243-123-0938	4х16+1х6 (мк)-1		м
243-123-0939	4х16+1х10 (мк)-1		м
243-123-0940	4х25+1х10 (мк)-1		м
243-123-0941	4х25+1х16 (мк)-1		м
243-123-0942	4х35+1х10 (мк)-1		м
243-123-0943	4х35+1х16 (мк)-1		м
243-123-0944	4х50+1х16 (мк)-1		м
243-123-0945	4х50+1х25 (мк)-1		м
243-123-0946	4х50+1х35 (мк)-1		м
243-123-0947	4х70+1х25 (мк)-1		м
243-123-0948	4х70+1х35 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-0949	4х70+1х50 (мк)-1		м
243-123-0950	4х95+1х35 (мк)-1		м
243-123-0951	4х95+1х50 (мк)-1		м
243-123-0952	4х95+1х70 (мк)-1		м
243-123-0953	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-123-0954	4х120+1х50 (мк)-1		м
243-123-0955	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-123-0956	4х120+1х95 (мк)-1		м
243-123-0957	4х150+1х50 (мк)-1		м
243-123-0958	4х150+1х70 (мк)-1		м
243-123-0959	4х150+1х95 (мк)-1		м
243-123-0960	4х150+1х120 (мк)-1		м
243-123-0961	4х185+1х50 (мк)-1		м
243-123-0962	4х185+1х70 (мк)-1		м
243-123-0963	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-123-0964	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-123-0965	4х185+1х150 (мк)-1		м
243-123-0966	4х240+1х70 (мк)-1		м
243-123-0967	4х240+1х95 (мк)-1		м
243-123-0968	4х240+1х120 (мк)-1		м
243-123-0969	4х240+1х150 (мк)-1		м
243-123-0970	4х240+1х185 (мк)-1		м
243-123-0971	4х300+1х150+1х120 (мк)-1		м
243-123-1000	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-1003	4х50 (мс)-1		м
243-123-1004	4х70 (мс)-1		м
243-123-1005	4х95 (мс)-1		м
243-123-1006	4х120 (мс)-1		м
243-123-1007	4х150 (мс)-1		м
243-123-1008	4х185 (мс)-1		м
243-123-1009	4х240 (мс)-1		м
243-123-1010	4х300 (мс)-1		м
243-123-1014	4х50+1х16 (мс)-1		м
243-123-1015	4х50+1х25 (мс)-1		м
243-123-1016	4х50+1х35 (мс)-1		м
243-123-1017	4х70+1х25 (мс)-1		м
243-123-1018	4х70+1х35 (мс)-1		м
243-123-1019	4х70+1х50 (мс)-1		м
243-123-1020	4х95+1х35 (мс)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-1021	4х95+1х50 (мс)-1		м
243-123-1022	4х120+1х35 (мс)-1		м
243-123-1023	4х120+1х50 (мс)-1		м
243-123-1024	4х120+1х70 (мс)-1		м
243-123-1025	4х120+1х95 (мс)-1		м
243-123-1026	4х150+1х50 (мс)-1		м
243-123-1027	4х150+1х70 (мс)-1		м
243-123-1028	4х150+1х95 (мс)-1		м
243-123-1029	4х185+1х50 (мс)-1		м
243-123-1030	4х185+1х70 (мс)-1		м
243-123-1031	4х185+1х95 (мс)-1		м
243-123-1032	4х240+1х70 (мс)-1		м
243-123-1033	4х240+1х95 (мс)-1		м
243-123-1034	4х240+1х120 (мс)-1		м
243-123-1035	4х240+1х150 (мс)-1		м
243-123-1100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-1101	5х1,5 (ок)-0,66		м
243-123-1102	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-1103	5х4 (ок)-0,66		м
243-123-1104	5х6 (ок)-0,66		м
243-123-1105	5х10 (ок)-0,66		м
243-123-1106	5х16 (ок)-0,66		м
243-123-1107	5х25 (ок)-0,66		м
243-123-1110	5х16 (мк)-0,66		м
243-123-1111	5х25 (мк)-0,66		м
243-123-1112	5х35 (мк)-0,66		м
243-123-1113	5х50 (мк)-0,66		м
243-123-1200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-1201	5х1,5 (ок)-1		м
243-123-1202	5х2,5 (ок)-1		м
243-123-1203	5х4 (ок)-1		м
243-123-1204	5х6 (ок)-1		м
243-123-1205	5х10 (ок)-1		м
243-123-1206	5х16 (ок)-1		м
243-123-1207	5х25 (ок)-1		м
243-123-1210	5х16 (мк)-1		м
243-123-1211	5х25 (мк)-1		м
243-123-1212	5х35 (мк)-1		м
243-123-1213	5х50 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-1214	5х70 (мк)-1		м
243-123-1215	5х95 (мк)-1		м
243-123-1216	5х120 (мк)-1		м
243-123-1217	5х150 (мк)-1		м
243-123-1218	5х185 (мк)-1		м
243-123-1219	5х240 (мк)-1		м
243-123-1229	5х50 (мс)-1		м
243-123-1230	5х70 (мс)-1		м
243-123-1231	5х95 (мс)-1		м
243-123-1232	5х120 (мс)-1		м
243-123-1233	5х150 (мс)-1		м
243-123-1234	5х185 (мс)-1		м
243-123-1235	5х240 (мс)-1		м
243-123-1300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-1301	1х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-1302	1х4 (ок)-0,66		м
243-123-1303	1х6 (ок)-0,66		м
243-123-1304	1х10 (ок)-0,66		м
243-123-1305	1х16 (ок)-0,66		м
243-123-1306	1х25 (ок)-0,66		м
243-123-1307	1х35 (ок)-0,66		м
243-123-1308	1х50 (ок)-0,66		м
243-123-1316	1х25 (мк)-0,66		м
243-123-1317	1х35 (мк)-0,66		м
243-123-1318	1х50 (мк)-0,66		м
243-123-1400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-1401	1х2,5 (ок)-1		м
243-123-1402	1х4 (ок)-1		м
243-123-1403	1х6 (ок)-1		м
243-123-1404	1х10 (ок)-1		м
243-123-1405	1х16 (ок)-1		м
243-123-1406	1х25 (ок)-1		м
243-123-1407	1х35 (ок)-1		м
243-123-1408	1х50 (ок)-1		м
243-123-1409	1х70 (ок)-1		м
243-123-1410	1х95 (ок)-1		м
243-123-1416	1х25 (мк)-1		м
243-123-1417	1х35 (мк)-1		м
243-123-1418	1х50 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-1419	1х70 (мк)-1		м
243-123-1420	1х95 (мк)-1		м
243-123-1421	1х120 (мк)-1		м
243-123-1422	1х150 (мк)-1		м
243-123-1423	1х185 (мк)-1		м
243-123-1424	1х240 (мк)-1		м
243-123-1425	1х300 (мк)-1		м
243-123-1426	1х400 (мк)-1		м
243-123-1427	1х500 (мк)-1		м
243-123-1430	1х800 (мк)-1		м
243-123-1500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-1501	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-1502	2х4 (ок)-0,66		м
243-123-1503	2х6 (ок)-0,66		м
243-123-1504	2х10 (ок)-0,66		м
243-123-1505	2х16 (ок)-0,66		м
243-123-1506	2х25 (ок)-0,66		м
243-123-1507	2х35 (ок)-0,66		м
243-123-1508	2х50 (ок)-0,66		м
243-123-1516	2х25 (мк)-0,66		м
243-123-1517	2х35 (мк)-0,66		м
243-123-1518	2х50 (мк)-0,66		м
243-123-1600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-1601	2х2,5 (ок)-1		м
243-123-1602	2х4 (ок)-1		м
243-123-1603	2х6 (ок)-1		м
243-123-1604	2х10 (ок)-1		м
243-123-1605	2х16 (ок)-1		м
243-123-1606	2х25 (ок)-1		м
243-123-1607	2х35 (ок)-1		м
243-123-1608	2х50 (ок)-1		м
243-123-1609	2х70 (ок)-1		м
243-123-1610	2х95 (ок)-1		м
243-123-1619	2х70 (мк)-1		м
243-123-1620	2х95 (мк)-1		м
243-123-1621	2х120 (мк)-1		м
243-123-1622	2х150 (мк)-1		м
243-123-1623	2х185 (мк)-1		м
243-123-1624	2х240 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-1700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-1701	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-1702	3х4 (ок)-0,66		м
243-123-1703	3х6 (ок)-0,66		м
243-123-1704	3х10 (ок)-0,66		м
243-123-1705	3х16 (ок)-0,66		м
243-123-1706	3х25 (ок)-0,66		м
243-123-1707	3х35 (ок)-0,66		м
243-123-1708	3х50 (ок)-0,66		м
243-123-1716	3х25 (мк)-0,66		м
243-123-1717	3х35 (мк)-0,66		м
243-123-1718	3х50 (мк)-0,66		м
243-123-1800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-1801	3х2,5 (ок)-1		м
243-123-1802	3х4 (ок)-1		м
243-123-1803	3х6 (ок)-1		м
243-123-1804	3х10 (ок)-1		м
243-123-1805	3х16 (ок)-1		м
243-123-1806	3х25 (ок)-1		м
243-123-1807	3х35 (ок)-1		м
243-123-1808	3х50 (ок)-1		м
243-123-1809	3х70 (ок)-1		м
243-123-1810	3х95 (ок)-1		м
243-123-1819	3х70 (мк)-1		м
243-123-1820	3х95 (мк)-1		м
243-123-1821	3х120 (мк)-1		м
243-123-1822	3х150 (мк)-1		м
243-123-1823	3х185 (мк)-1		м
243-123-1824	3х240 (мк)-1		м
243-123-1854	3х50+1х25 (мс)-1		м
243-123-1855	3х50+1х35 (мс)-1		м
243-123-1856	3х70+1х35 (мс)-1		м
243-123-1857	3х95+1х50 (мс)-1		м
243-123-1858	3х95+1х70 (мс)-1		м
243-123-1859	3х120+1х70 (мс)-1		м
243-123-1860	3х120+1х95 (мс)-1		м
243-123-1861	3х150+1х70 (мс)-1		м
243-123-1862	3х150+1х95 (мс)-1		м
243-123-1863	3х185+1х95 (мс)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-1864	3х240+1х120 (мс)-1		м
243-123-1865	3х300+1х150 (мс)-1		м
243-123-1866	3х400+1х240 (мс)-1		м
243-123-1867	3х500+1х300 (мс)-1		м
243-123-1900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-1901	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-1902	4х4 (ок)-0,66		м
243-123-1903	4х6 (ок)-0,66		м
243-123-1904	4х10 (ок)-0,66		м
243-123-1905	4х16 (ок)-0,66		м
243-123-1906	4х25 (ок)-0,66		м
243-123-1907	4х35 (ок)-0,66		м
243-123-1908	4х50 (ок)-0,66		м
243-123-1916	4х25 (мк)-0,66		м
243-123-1917	4х35 (мк)-0,66		м
243-123-1918	4х50 (мк)-0,66		м
243-123-2000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-2001	4х2,5 (ок)-1		м
243-123-2002	4х4 (ок)-1		м
243-123-2003	4х6 (ок)-1		м
243-123-2004	4х10 (ок)-1		м
243-123-2005	4х16 (ок)-1		м
243-123-2006	4х25 (ок)-1		м
243-123-2007	4х35 (ок)-1		м
243-123-2008	4х50 (ок)-1		м
243-123-2009	4х70 (ок)-1		м
243-123-2010	4х95 (ок)-1		м
243-123-2016	4х25 (мк)-1		м
243-123-2017	4х35 (мк)-1		м
243-123-2018	4х50 (мк)-1		м
243-123-2019	4х70 (мк)-1		м
243-123-2020	4х95 (мк)-1		м
243-123-2021	4х120 (мк)-1		м
243-123-2022	4х150 (мк)-1		м
243-123-2023	4х185 (мк)-1		м
243-123-2024	4х240 (мк)-1		м
243-123-2045	4х50 (мс)-1		м
243-123-2046	4х70 (мс)-1		м
243-123-2047	4х95 (мс)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-2048	4х120 (мс)-1		м
243-123-2049	4х150 (мс)-1		м
243-123-2050	4х185 (мс)-1		м
243-123-2051	4х240 (мс)-1		м
243-123-2052	4х300 (мс)-1		м
243-123-2053	4х400 (мс)-1		м
243-123-2200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГ	ГОСТ 31996-2012	
243-123-2218	5х50 (мк)-1		м
243-123-2219	5х70 (мк)-1		м
243-123-2220	5х95 (мк)-1		м
243-123-2221	5х120 (мк)-1		м
243-123-2222	5х150 (мк)-1		м
243-123-2223	5х185 (мк)-1		м
243-123-2224	5х240 (мк)-1		м
243-123-2300	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-123-2301	1х1,5 (ок)-0,66		м
243-123-2302	1х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-2303	1х4 (ок)-0,66		м
243-123-2304	1х6 (ок)-0,66		м
243-123-2305	1х10 (ок)-0,66		м
243-123-2306	1х16 (ок)-0,66		м
243-123-2307	1х25 (ок)-0,66		м
243-123-2317	1х16 (мк)-0,66		м
243-123-2318	1х25 (мк)-0,66		м
243-123-2319	1х35 (мк)-0,66		м
243-123-2320	1х50 (мк)-0,66		м
243-123-2400	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-123-2401	1х1,5 (ок)-1		м
243-123-2402	1х2,5 (ок)-1		м
243-123-2403	1х4 (ок)-1		м
243-123-2404	1х6 (ок)-1		м
243-123-2405	1х10 (ок)-1		м
243-123-2406	1х16 (ок)-1		м
243-123-2407	1х25 (ок)-1		м
243-123-2410	1х16 (мк)-1		м
243-123-2411	1х25 (мк)-1		м
243-123-2412	1х35 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-2413	1х50 (мк)-1		м
243-123-2414	1х70 (мк)-1		м
243-123-2415	1х95 (мк)-1		м
243-123-2416	1х120 (мк)-1		м
243-123-2417	1х150 (мк)-1		м
243-123-2418	1х185 (мк)-1		м
243-123-2419	1х240 (мк)-1		м
243-123-2420	1х300 (мк)-1		м
243-123-2421	1х400 (мк)-1		м
243-123-2422	1х500 (мк)-1		м
243-123-2424	1х630 (мк)-1		м
243-123-2500	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-123-2501	2х1,5 (ок)-0,66		м
243-123-2502	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-2503	2х4 (ок)-0,66		м
243-123-2504	2х6 (ок)-0,66		м
243-123-2505	2х10 (ок)-0,66		м
243-123-2506	2х16 (ок)-0,66		м
243-123-2507	2х25 (ок)-0,66		м
243-123-2517	2х16 (мк)-0,66		м
243-123-2518	2х25 (мк)-0,66		м
243-123-2519	2х35 (мк)-0,66		м
243-123-2520	2х50 (мк)-0,66		м
243-123-2600	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-123-2601	2х1,5 (ок)-1		м
243-123-2602	2х2,5 (ок)-1		м
243-123-2603	2х4 (ок)-1		м
243-123-2604	2х6 (ок)-1		м
243-123-2605	2х10 (ок)-1		м
243-123-2606	2х16 (ок)-1		м
243-123-2607	2х25 (ок)-1		м
243-123-2617	2х16 (мк)-1		м
243-123-2618	2х25 (мк)-1		м
243-123-2619	2х35 (мк)-1		м
243-123-2620	2х50 (мк)-1		м
243-123-2621	2х70 (мк)-1		м
243-123-2622	2х95 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-2623	2х120 (мк)-1		м
243-123-2624	2х150 (мк)-1		м
243-123-2625	2х185 (мк)-1		м
243-123-2626	2х240 (мк)-1		м
243-123-2700	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-123-2701	3х1,5 (ок)-0,66		м
243-123-2702	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-2703	3х4 (ок)-0,66		м
243-123-2704	3х6 (ок)-0,66		м
243-123-2705	3х10 (ок)-0,66		м
243-123-2706	3х16 (ок)-0,66		м
243-123-2707	3х25 (ок)-0,66		м
243-123-2717	3х16 (мк)-0,66		м
243-123-2718	3х25 (мк)-0,66		м
243-123-2719	3х35 (мк)-0,66		м
243-123-2720	3х50 (мк)-0,66		м
243-123-2800	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-123-2801	3х1,5 (ок)-1		м
243-123-2802	3х2,5 (ок)-1		м
243-123-2803	3х4 (ок)-1		м
243-123-2804	3х6 (ок)-1		м
243-123-2805	3х10 (ок)-1		м
243-123-2806	3х16 (ок)-1		м
243-123-2807	3х25 (ок)-1		м
243-123-2810	3х1,5+1х1 (ок)-1		м
243-123-2811	3х2,5+1х1,5 (ок)-1		м
243-123-2812	3х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-123-2813	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-123-2814	3х6+1х4 (ок)-1		м
243-123-2815	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-123-2816	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-123-2817	3х16 (мк)-1		м
243-123-2818	3х25 (мк)-1		м
243-123-2819	3х35 (мк)-1		м
243-123-2820	3х50 (мк)-1		м
243-123-2821	3х70 (мк)-1		м
243-123-2822	3х95 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-2823	3х120 (мк)-1		м
243-123-2824	3х150 (мк)-1		м
243-123-2825	3х185 (мк)-1		м
243-123-2826	3х240 (мк)-1		м
243-123-2827	3х300 (мк)-1		м
243-123-2835	3х16+1х6 (мк)-1		м
243-123-2836	3х16+1х10 (мк)-1		м
243-123-2838	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-123-2839	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-123-2840	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-123-2841	3х35+1х25 (мк)-1		м
243-123-2842	3х50+1х16 (мк)-1		м
243-123-2843	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-123-2844	3х50+1х35 (мк)-1		м
243-123-2845	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-123-2846	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-123-2847	3х70+1х50 (мк)-1		м
243-123-2848	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-123-2849	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-123-2850	3х95+1х70 (мк)-1		м
243-123-2851	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-123-2852	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-123-2853	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-123-2854	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-123-2855	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-123-2856	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-123-2857	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-123-2858	3х150+1х120 (мк)-1		м
243-123-2859	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-123-2860	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-123-2861	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-123-2862	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-123-2863	3х185+1х150 (мк)-1		м
243-123-2864	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-123-2865	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-123-2866	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-123-2867	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-123-2868	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-123-2900	Кабель силовой секторный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-2914	3х50 (мс)-1		м
243-123-2915	3х70 (мс)-1		м
243-123-2916	3х95 (мс)-1		м
243-123-2917	3х120 (мс)-1		м
243-123-2918	3х150 (мс)-1		м
243-123-2919	3х185 (мс)-1		м
243-123-2920	3х240 (мс)-1		м
243-123-2924	3х70+1х35 (мс)-1		м
243-123-2925	3х95+1х50 (мс)-1		м
243-123-2926	3х120+1х70 (мс)-1		м
243-123-2927	3х120+1х95 (мс)-1		м
243-123-2928	3х150+1х70 (мс)-1		м
243-123-2929	3х185+1х95 (мс)-1		м
243-123-2930	3х240+1х120 (мс)-1		м
243-123-2931	3х300+1х150 (мс)-1		м
243-123-3000	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-123-3001	4х1,5 (ок)-0,66		м
243-123-3002	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-3003	4х4 (ок)-0,66		м
243-123-3004	4х6 (ок)-0,66		м
243-123-3005	4х10 (ок)-0,66		м
243-123-3006	4х16 (ок)-0,66		м
243-123-3007	4х25 (ок)-0,66		м
243-123-3010	4х16 (мк)-0,66		м
243-123-3011	4х25 (мк)-0,66		м
243-123-3012	4х35 (мк)-0,66		м
243-123-3013	4х50 (мк)-0,66		м
243-123-3100	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-123-3101	4х1,5 (ок)-1		м
243-123-3102	4х2,5 (ок)-1		м
243-123-3103	4х4 (ок)-1		м
243-123-3104	4х6 (ок)-1		м
243-123-3105	4х10 (ок)-1		м
243-123-3106	4х16 (ок)-1		м
243-123-3107	4х25 (ок)-1		м
243-123-3110	4х1,5+1х1 (ок)-1		м
243-123-3111	4х2,5+1х1,5 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-3112	4х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-123-3113	4х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-123-3114	4х6+1х4 (ок)-1		м
243-123-3115	4х10+1х4 (ок)-1		м
243-123-3116	4х10+1х6 (ок)-1		м
243-123-3117	4х16 (мк)-1		м
243-123-3118	4х25 (мк)-1		м
243-123-3119	4х35 (мк)-1		м
243-123-3120	4х50 (мк)-1		м
243-123-3121	4х70 (мк)-1		м
243-123-3122	4х95 (мк)-1		м
243-123-3123	4х120 (мк)-1		м
243-123-3124	4х150 (мк)-1		м
243-123-3125	4х185 (мк)-1		м
243-123-3126	4х240 (мк)-1		м
243-123-3134	4х16+1х6 (мк)-1		м
243-123-3135	4х16+1х10(мк)-1		м
243-123-3136	4х25+1х10(мк)-1		м
243-123-3137	4х25+1х16(мк)-1		м
243-123-3138	4х35+1х16(мк)-1		м
243-123-3139	4х35+1х25(мк)-1		м
243-123-3140	4х50+1х16(мк)-1		м
243-123-3141	4х50+1х25(мк)-1		м
243-123-3142	4х50+1х35(мк)-1		м
243-123-3143	4х70+1х25(мк)-1		м
243-123-3144	4х70+1х35(мк)-1		м
243-123-3145	4х70+1х50(мк)-1		м
243-123-3146	4х95+1х35(мк)-1		м
243-123-3147	4х95+1х50(мк)-1		м
243-123-3148	4х95+1х70(мк)-1		м
243-123-3149	4х120+1х35(мк)-1		м
243-123-3150	4х120+1х50(мк)-1		м
243-123-3151	4х120+1х70(мк)-1		м
243-123-3152	4х120+1х95(мк)-1		м
243-123-3153	4х150+1х50(мк)-1		м
243-123-3154	4х150+1х70(мк)-1		м
243-123-3155	4х150+1х95(мк)-1		м
243-123-3156	4х150+1х120(мк)-1		м
243-123-3157	4х185+1х50(мк)-1		м
243-123-3158	4х185+1х70(мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-3159	4х185+1х95(мк)-1		м
243-123-3160	4х185+1х120(мк)-1		м
243-123-3161	4х185+1х150(мк)-1		м
243-123-3162	4х240+1х70(мк)-1		м
243-123-3163	4х240+1х95(мк)-1		м
243-123-3164	4х240+1х120(мк)-1		м
243-123-3165	4х240+1х150(мк)-1		м
243-123-3166	4х240+1х185(мк)-1		м
243-123-3180	4х50 (мс)-1		м
243-123-3181	4х70 (мс)-1		м
243-123-3182	4х95 (мс)-1		м
243-123-3183	4х120 (мс)-1		м
243-123-3184	4х150 (мс)-1		м
243-123-3185	4х185 (мс)-1		м
243-123-3186	4х240 (мс)-1		м
243-123-3187	4х300 (мс)-1		м
243-123-3200	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-123-3201	5х1,5 (ок)-0,66		м
243-123-3202	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-3203	5х4 (ок)-0,66		м
243-123-3204	5х6 (ок)-0,66		м
243-123-3205	5х10 (ок)-0,66		м
243-123-3206	5х16 (ок)-0,66		м
243-123-3207	5х25 (ок)-0,66		м
243-123-3210	5х16 (мк)-0,66		м
243-123-3211	5х25 (мк)-0,66		м
243-123-3212	5х35 (мк)-0,66		м
243-123-3213	5х50 (мк)-0,66		м
243-123-3300	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг	ГОСТ 31996-2012	
243-123-3301	5х1,5 (ок)-1		м
243-123-3302	5х2,5 (ок)-1		м
243-123-3303	5х4 (ок)-1		м
243-123-3304	5х6 (ок)-1		м
243-123-3305	5х10 (ок)-1		м
243-123-3306	5х16 (ок)-1		м
243-123-3307	5х25 (ок)-1		м
243-123-3310	5х16 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-3311	5х25 (мк)-1		м
243-123-3312	5х35 (мк)-1		м
243-123-3313	5х50 (мк)-1		м
243-123-3314	5х70 (мк)-1		м
243-123-3315	5х95 (мк)-1		м
243-123-3316	5х120 (мк)-1		м
243-123-3317	5х150 (мк)-1		м
243-123-3318	5х185 (мк)-1		м
243-123-3319	5х240 (мк)-1		м
243-123-3340	5х50 (мс)-1		м
243-123-3341	5х70 (мс)-1		м
243-123-3342	5х95 (мс)-1		м
243-123-3343	5х120 (мс)-1		м
243-123-3344	5х150 (мс)-1		м
243-123-3345	5х185 (мс)-1		м
243-123-3346	5х240 (мс)-1		м
243-123-3400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-3401	1х1,5 (ок)-0,66		м
243-123-3402	1х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-3403	1х4 (ок)-0,66		м
243-123-3404	1х6 (ок)-0,66		м
243-123-3405	1х10 (ок)-0,66		м
243-123-3406	1х16 (ок)-0,66		м
243-123-3407	1х25 (ок)-0,66		м
243-123-3410	1х16 (мк)-0,66		м
243-123-3411	1х25 (мк)-0,66		м
243-123-3412	1х35 (мк)-0,66		м
243-123-3413	1х50 (мк)-0,66		м
243-123-3500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-3501	1х1,5 (ок)-1		м
243-123-3502	1х2,5 (ок)-1		м
243-123-3503	1х4 (ок)-1		м
243-123-3504	1х6 (ок)-1		м
243-123-3505	1х10 (ок)-1		м
243-123-3506	1х16 (ок)-1		м
243-123-3507	1х25 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-3510	1х16 (мк)-1		м
243-123-3511	1х25 (мк)-1		м
243-123-3512	1х35 (мк)-1		м
243-123-3513	1х50 (мк)-1		м
243-123-3514	1х70 (мк)-1		м
243-123-3515	1х95 (мк)-1		м
243-123-3516	1х120 (мк)-1		м
243-123-3517	1х150 (мк)-1		м
243-123-3518	1х185 (мк)-1		м
243-123-3519	1х240 (мк)-1		м
243-123-3520	1х300 (мк)-1		м
243-123-3521	1х400 (мк)-1		м
243-123-3522	1х500 (мк)-1		м
243-123-3524	1х630 (мк)-1		м
243-123-3600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-3601	2х1,5 (ок)-0,66		м
243-123-3602	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-3603	2х4 (ок)-0,66		м
243-123-3604	2х6 (ок)-0,66		м
243-123-3605	2х10 (ок)-0,66		м
243-123-3606	2х16 (ок)-0,66		м
243-123-3607	2х25 (ок)-0,66		м
243-123-3608	2х35 (ок)-0,66		м
243-123-3610	2х16 (мк)-0,66		м
243-123-3611	2х25 (мк)-0,66		м
243-123-3612	2х35 (мк)-0,66		м
243-123-3613	2х50 (мк)-0,66		м
243-123-3700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-3701	2х1,5 (ок)-1		м
243-123-3702	2х2,5 (ок)-1		м
243-123-3703	2х4 (ок)-1		м
243-123-3704	2х6 (ок)-1		м
243-123-3705	2х10 (ок)-1		м
243-123-3706	2х16 (ок)-1		м
243-123-3707	2х25 (ок)-1		м
243-123-3710	2х16 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-3711	2х25 (мк)-1		м
243-123-3712	2х35 (мк)-1		м
243-123-3713	2х50 (мк)-1		м
243-123-3714	2х70 (мк)-1		м
243-123-3715	2х95 (мк)-1		м
243-123-3716	2х120 (мк)-1		м
243-123-3717	2х150 (мк)-1		м
243-123-3718	2х185 (мк)-1		м
243-123-3719	2х240 (мк)-1		м
243-123-3800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-3801	3х1,5 (ок)-0,66		м
243-123-3802	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-3803	3х4 (ок)-0,66		м
243-123-3804	3х6 (ок)-0,66		м
243-123-3805	3х10 (ок)-0,66		м
243-123-3806	3х16 (ок)-0,66		м
243-123-3807	3х25 (ок)-0,66		м
243-123-3808	3х35 (ок)-0,66		м
243-123-3810	3х16 (мк)-0,66		м
243-123-3811	3х25 (мк)-0,66		м
243-123-3812	3х35 (мк)-0,66		м
243-123-3813	3х50 (мк)-0,66		м
243-123-3900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-3901	3х1,5 (ок)-1		м
243-123-3902	3х2,5 (ок)-1		м
243-123-3903	3х4 (ок)-1		м
243-123-3904	3х6 (ок)-1		м
243-123-3905	3х10 (ок)-1		м
243-123-3906	3х16 (ок)-1		м
243-123-3907	3х25 (ок)-1		м
243-123-3917	3х16 (мк)-1		м
243-123-3918	3х25 (мк)-1		м
243-123-3919	3х35 (мк)-1		м
243-123-3920	3х50 (мк)-1		м
243-123-3921	3х70 (мк)-1		м
243-123-3922	3х95 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-3923	3х120 (мк)-1		м
243-123-3924	3х150 (мк)-1		м
243-123-3925	3х185 (мк)-1		м
243-123-3926	3х240 (мк)-1		м
243-123-3927	3х300 (мк)-1		м
243-123-4000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-4001	4х1,5 (ок)-0,66		м
243-123-4002	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-4003	4х4 (ок)-0,66		м
243-123-4004	4х6 (ок)-0,66		м
243-123-4005	4х10 (ок)-0,66		м
243-123-4006	4х16 (ок)-0,66		м
243-123-4007	4х25 (ок)-0,66		м
243-123-4008	4х35 (ок)-0,66		м
243-123-4010	4х16 (мк)-0,66		м
243-123-4011	4х25 (мк)-0,66		м
243-123-4012	4х35 (мк)-0,66		м
243-123-4013	4х50 (мк)-0,66		м
243-123-4100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-4101	4х1,5 (ок)-1		м
243-123-4102	4х2,5 (ок)-1		м
243-123-4103	4х4 (ок)-1		м
243-123-4104	4х6 (ок)-1		м
243-123-4105	4х10 (ок)-1		м
243-123-4106	4х16 (ок)-1		м
243-123-4107	4х25 (ок)-1		м
243-123-4117	4х16 (мк)-1		м
243-123-4118	4х25 (мк)-1		м
243-123-4119	4х35 (мк)-1		м
243-123-4120	4х50 (мк)-1		м
243-123-4121	4х70 (мк)-1		м
243-123-4122	4х95 (мк)-1		м
243-123-4123	4х120 (мк)-1		м
243-123-4124	4х150 (мк)-1		м
243-123-4125	4х185 (мк)-1		м
243-123-4126	4х240 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-4200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-4202	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-4203	5х4 (ок)-0,66		м
243-123-4400	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-4401	1х1,5 (ок)-0,66		м
243-123-4402	1х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-4403	1х4 (ок)-0,66		м
243-123-4404	1х6 (ок)-0,66		м
243-123-4405	1х10 (ок)-0,66		м
243-123-4406	1х16 (ок)-0,66		м
243-123-4407	1х25 (ок)-0,66		м
243-123-4410	1х16 (мк)-0,66		м
243-123-4411	1х25 (мк)-0,66		м
243-123-4412	1х35 (мк)-0,66		м
243-123-4413	1х50 (мк)-0,66		м
243-123-4500	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-4501	1х1,5 (ок)-1		м
243-123-4502	1х2,5 (ок)-1		м
243-123-4503	1х4 (ок)-1		м
243-123-4504	1х6 (ок)-1		м
243-123-4505	1х10 (ок)-1		м
243-123-4506	1х16 (ок)-1		м
243-123-4507	1х25 (ок)-1		м
243-123-4510	1х16 (мк)-1		м
243-123-4511	1х25 (мк)-1		м
243-123-4512	1х35 (мк)-1		м
243-123-4513	1х50 (мк)-1		м
243-123-4514	1х70 (мк)-1		м
243-123-4515	1х95 (мк)-1		м
243-123-4516	1х120 (мк)-1		м
243-123-4517	1х150 (мк)-1		м
243-123-4518	1х185 (мк)-1		м
243-123-4519	1х240 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-4520	1х300 (мк)-1		м
243-123-4521	1х400 (мк)-1		м
243-123-4522	1х500 (мк)-1		м
243-123-4524	1х630 (мк)-1		м
243-123-4600	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-4601	2х1,5 (ок)-0,66		м
243-123-4602	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-4603	2х4 (ок)-0,66		м
243-123-4604	2х6 (ок)-0,66		м
243-123-4605	2х10 (ок)-0,66		м
243-123-4606	2х16 (ок)-0,66		м
243-123-4607	2х25 (ок)-0,66		м
243-123-4610	2х16 (мк)-0,66		м
243-123-4611	2х25 (мк)-0,66		м
243-123-4612	2х35 (мк)-0,66		м
243-123-4613	2х50 (мк)-0,66		м
243-123-4700	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-4701	2х1,5 (ок)-1		м
243-123-4702	2х2,5 (ок)-1		м
243-123-4703	2х4 (ок)-1		м
243-123-4704	2х6 (ок)-1		м
243-123-4705	2х10 (ок)-1		м
243-123-4706	2х16 (ок)-1		м
243-123-4707	2х25 (ок)-1		м
243-123-4710	2х16 (мк)-1		м
243-123-4711	2х25 (мк)-1		м
243-123-4712	2х35 (мк)-1		м
243-123-4713	2х50 (мк)-1		м
243-123-4714	2х70 (мк)-1		м
243-123-4715	2х95 (мк)-1		м
243-123-4716	2х120 (мк)-1		м
243-123-4717	2х150 (мк)-1		м
243-123-4718	2х185 (мк)-1		м
243-123-4719	2х240 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-4800	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-4801	3х1,5 (ок)-0,66		м
243-123-4802	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-4803	3х4 (ок)-0,66		м
243-123-4804	3х6 (ок)-0,66		м
243-123-4805	3х10 (ок)-0,66		м
243-123-4806	3х16 (ок)-0,66		м
243-123-4807	3х25 (ок)-0,66		м
243-123-4810	3х16 (мк)-0,66		м
243-123-4811	3х25 (мк)-0,66		м
243-123-4812	3х35 (мк)-0,66		м
243-123-4813	3х50 (мк)-0,66		м
243-123-4900	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-4901	3х1,5 (ок)-1		м
243-123-4902	3х2,5 (ок)-1		м
243-123-4903	3х4 (ок)-1		м
243-123-4904	3х6 (ок)-1		м
243-123-4905	3х10 (ок)-1		м
243-123-4906	3х16 (ок)-1		м
243-123-4907	3х25 (ок)-1		м
243-123-4910	3х16 (мк)-1		м
243-123-4911	3х25 (мк)-1		м
243-123-4912	3х35 (мк)-1		м
243-123-4913	3х50 (мк)-1		м
243-123-4914	3х70 (мк)-1		м
243-123-4915	3х95 (мк)-1		м
243-123-4916	3х120 (мк)-1		м
243-123-4917	3х150 (мк)-1		м
243-123-4918	3х185 (мк)-1		м
243-123-4919	3х240 (мк)-1		м
243-123-4920	3х300 (мк)-1		м
243-123-5000	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-5001	4х1,5 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-5002	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-5003	4х4 (ок)-0,66		м
243-123-5004	4х6 (ок)-0,66		м
243-123-5005	4х10 (ок)-0,66		м
243-123-5006	4х16 (ок)-0,66		м
243-123-5007	4х25 (ок)-0,66		м
243-123-5010	4х16 (мк)-0,66		м
243-123-5011	4х25 (мк)-0,66		м
243-123-5012	4х35 (мк)-0,66		м
243-123-5013	4х50 (мк)-0,66		м
243-123-5100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-5101	4х1,5 (ок)-1		м
243-123-5102	4х2,5 (ок)-1		м
243-123-5103	4х4 (ок)-1		м
243-123-5104	4х6 (ок)-1		м
243-123-5105	4х10 (ок)-1		м
243-123-5106	4х16 (ок)-1		м
243-123-5107	4х25 (ок)-1		м
243-123-5110	4х16 (мк)-1		м
243-123-5111	4х25 (мк)-1		м
243-123-5112	4х35 (мк)-1		м
243-123-5113	4х50 (мк)-1		м
243-123-5114	4х70 (мк)-1		м
243-123-5115	4х95 (мк)-1		м
243-123-5116	4х120 (мк)-1		м
243-123-5117	4х150 (мк)-1		м
243-123-5118	4х185 (мк)-1		м
243-123-5119	4х240 (мк)-1		м
243-123-5200	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-5201	5х1,5 (ок)-0,66		м
243-123-5202	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-123-5203	5х4 (ок)-0,66		м
243-123-5204	5х6 (ок)-0,66		м
243-123-5205	5х10 (ок)-0,66		м
243-123-5206	5х16 (ок)-0,66		м
243-123-5207	5х25 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-5210	5х16 (мк)-0,66		м
243-123-5211	5х25 (мк)-0,66		м
243-123-5212	5х35 (мк)-0,66		м
243-123-5213	5х50 (мк)-0,66		м
243-123-5214	5х70 (мк)-0,66		м
243-123-5215	5х95 (мк)-0,66		м
243-123-5216	5х120 (мк)-0,66		м
243-123-5217	5х150 (мк)-0,66		м
243-123-5218	5х185 (мк)-0,66		м
243-123-5219	5х240 (мк)-0,66		м
243-123-5300	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-5301	5х1,5 (ок)-1		м
243-123-5302	5х2,5 (ок)-1		м
243-123-5303	5х4 (ок)-1		м
243-123-5304	5х6 (ок)-1		м
243-123-5305	5х10 (ок)-1		м
243-123-5306	5х16 (ок)-1		м
243-123-5307	5х25 (ок)-1		м
243-123-5310	5х16 (мк)-1		м
243-123-5311	5х25 (мк)-1		м
243-123-5312	5х35 (мк)-1		м
243-123-5313	5х50 (мк)-1		м
243-123-5314	5х70 (мк)-1		м
243-123-5315	5х95 (мк)-1		м
243-123-5316	5х120 (мк)-1		м
243-123-5317	5х150 (мк)-1		м
243-123-5318	5х185 (мк)-1		м
243-123-5319	5х240 (мк)-1		м
243-123-6100	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-123-6120	4х95 (мк)-1		м
243-123-6121	4х120 (мк)-1		м
243-123-6900	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В)	ГОСТ 31996-2012	
243-123-6918	3х50 (мк)-1		м
243-123-6919	3х70 (мк)-1		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-123-6920	3х95 (мк)-1		м
243-123-6921	3х120 (мк)-1		м
243-123-6922	3х150 (мк)-1		м
243-123-6923	3х185 (мк)-1		м
243-123-6924	3х240 (мк)-1		м
243-123-6967	3х50+1х25 (мс)-1		м
243-123-6968	3х50+1х35 (мс)-1		м
243-123-6969	3х70+1х35 (мс)-1		м
243-123-6970	3х95+1х50 (мс)-1		м
243-123-6971	3х95+1х70 (мс)-1		м
243-123-6972	3х120+1х70 (мс)-1		м
243-123-6973	3х120+1х95 (мс)-1		м
243-123-6974	3х150+1х70 (мс)-1		м
243-123-6975	3х185+1х95 (мс)-1		м
243-123-6976	3х240+1х120 (мс)-1		м
243-123-6977	3х300+1х150 (мс)-1		м
243-123-6978	3х400+1х240 (мс)-1		м
243-123-6979	3х500+1х300 (мс)-1		м
243-123-7100	Кабель силовой не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвВГнг(В)	ГОСТ 31996-2012	
243-123-7145	4х50 (мс)-1		м
243-123-7146	4х70 (мс)-1		м
243-123-7147	4х95 (мс)-1		м
243-123-7148	4х120 (мс)-1		м
243-123-7149	4х150 (мс)-1		м
243-123-7150	4х185 (мс)-1		м
243-123-7151	4х240 (мс)-1		м
243-123-7152	4х300 (мс)-1		м

Группа 243-124. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвВ, АПвВ,ПвВнг,АПвВнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-124-0101	1х25/16 (мк)-10		м
243-124-0102	1х35/16 (мк)-10		м
243-124-0103	1х50/16 (мк)-10		м
243-124-0104	1х50/25 (мк)-10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-0105	1х50/35 (мк)-10		м
243-124-0106	1х70/16 (мк)-10		м
243-124-0107	1х70/25 (мк)-10		м
243-124-0108	1х70/35 (мк)-10		м
243-124-0109	1х95/16 (мк)-10		м
243-124-0110	1х95/25 (мк)-10		м
243-124-0111	1х95/35 (мк)-10		м
243-124-0112	1х120/16 (мк)-10		м
243-124-0113	1х120/25 (мк)-10		м
243-124-0114	1х120/35 (мк)-10		м
243-124-0115	1х150/25 (мк)-10		м
243-124-0116	1х150/35 (мк)-10		м
243-124-0117	1х150/50 (мк)-10		м
243-124-0118	1х185/25 (мк)-10		м
243-124-0119	1х185/35 (мк)-10		м
243-124-0120	1х185/50 (мк)-10		м
243-124-0121	1х240/25 (мк)-10		м
243-124-0122	1х240/35 (мк)-10		м
243-124-0123	1х240/50 (мк)-10		м
243-124-0124	1х300/25 (мк)-10		м
243-124-0125	1х300/35 (мк)-10		м
243-124-0126	1х300/50 (мк)-10		м
243-124-0127	1х400/35 (мк)-10		м
243-124-0128	1х400/50 (мк)-10		м
243-124-0129	1х400/70 (мк)-10		м
243-124-0130	1х500/35 (мк)-10		м
243-124-0133	1х630/35 (мк)-10		м
243-124-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-124-0201	3х25/16 (мк)-10		м
243-124-0202	3х35/16 (мк)-10		м
243-124-0203	3х50/16 (мк)-10		м
243-124-0204	3х50/25 (мк)-10		м
243-124-0205	3х50/35 (мк)-10		м
243-124-0206	3х70/16 (мк)-10		м
243-124-0207	3х70/25 (мк)-10		м
243-124-0208	3х70/35 (мк)-10		м
243-124-0209	3х95/16 (мк)-10		м
243-124-0210	3х95/25 (мк)-10		м
243-124-0211	3х95/35 (мк)-10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-0212	3х120/16 (мк)-10		м
243-124-0213	3х120/25 (мк)-10		м
243-124-0214	3х120/35 (мк)-10		м
243-124-0215	3х150/25 (мк)-10		м
243-124-0216	3х150/35 (мк)-10		м
243-124-0217	3х150/50 (мк)-10		м
243-124-0218	3х185/25 (мк)-10		м
243-124-0219	3х185/35 (мк)-10		м
243-124-0220	3х185/50 (мк)-10		м
243-124-0221	3х240/25 (мк)-10		м
243-124-0222	3х240/35 (мк)-10		м
243-124-0223	3х240/50 (мк)-10		м
243-124-0224	3х300/25 (мк)-10		м
243-124-0225	3х300/35 (мк)-10		м
243-124-0226	3х300/50 (мк)-10		м
243-124-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-124-0302	1х50/16 (мк)-20		м
243-124-0317	1х185/25 (мк)-20		м
243-124-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-124-0417	1х185/25 (мк)-35		м
243-124-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-124-0517	3х185/25 (мк)-35		м
243-124-0520	3х240/25 (мк)-35		м
243-124-0600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-124-0601	1х25/16 (мк)-10		м
243-124-0602	1х35/16 (мк)-10		м
243-124-0603	1х50/16 (мк)-10		м
243-124-0604	1х50/25 (мк)-10		м
243-124-0605	1х50/35 (мк)-10		м
243-124-0606	1х70/16 (мк)-10		м
243-124-0607	1х70/25 (мк)-10		м
243-124-0608	1х70/35 (мк)-10		м
243-124-0609	1х95/16 (мк)-10		м
243-124-0610	1х95/25 (мк)-10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-0611	1х95/35 (мк)-10		м
243-124-0612	1х120/16 (мк)-10		м
243-124-0613	1х120/25 (мк)-10		м
243-124-0614	1х120/35 (мк)-10		м
243-124-0615	1х150/25 (мк)-10		м
243-124-0616	1х150/35 (мк)-10		м
243-124-0617	1х150/50 (мк)-10		м
243-124-0618	1х185/25 (мк)-10		м
243-124-0619	1х185/35 (мк)-10		м
243-124-0620	1х185/50 (мк)-10		м
243-124-0621	1х240/25 (мк)-10		м
243-124-0622	1х240/35 (мк)-10		м
243-124-0623	1х240/50 (мк)-10		м
243-124-0624	1х300/25 (мк)-10		м
243-124-0625	1х300/35 (мк)-10		м
243-124-0628	1х400/50 (мк)-10		м
243-124-0629	1х400/70 (мк)-10		м
243-124-0630	1х500/35 (мк)-10		м
243-124-0631	1х500/50 (мк)-10		м
243-124-0632	1х500/70 (мк)-10		м
243-124-0633	1х630/35 (мк)-10		м
243-124-0634	1х630/50 (мк)-10		м
243-124-0635	1х630/70 (мк)-10		м
243-124-0638	1х800/70 (мк)-10		м
243-124-0700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-124-0701	3х25/16 (мк)-10		м
243-124-0702	3х35/16 (мк)-10		м
243-124-0703	3х50/16 (мк)-10		м
243-124-0704	3х50/25 (мк)-10		м
243-124-0705	3х50/35 (мк)-10		м
243-124-0706	3х70/16 (мк)-10		м
243-124-0707	3х70/25 (мк)-10		м
243-124-0708	3х70/35 (мк)-10		м
243-124-0709	3х95/16 (мк)-10		м
243-124-0710	3х95/25 (мк)-10		м
243-124-0711	3х95/35 (мк)-10		м
243-124-0712	3х120/16 (мк)-10		м
243-124-0713	3х120/25 (мк)-10		м
243-124-0714	3х120/35 (мк)-10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-0715	3х150/25 (мк)-10		м
243-124-0716	3х150/35 (мк)-10		м
243-124-0717	3х150/50 (мк)-10		м
243-124-0718	3х185/25 (мк)-10		м
243-124-0719	3х185/35 (мк)-10		м
243-124-0720	3х185/50 (мк)-10		м
243-124-0721	3х240/25 (мк)-10		м
243-124-0722	3х240/35 (мк)-10		м
243-124-0723	3х240/50 (мк)-10		м
243-124-0724	3х300/25 (мк)-10		м
243-124-0725	3х300/35 (мк)-10		м
243-124-0726	3х300/50 (мк)-10		м
243-124-0800	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-124-0834	1х630/70 (мк)-20		м
243-124-0900	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-124-0909	1х95/25 (мк)-35		м
243-124-1000	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-124-1009	3х95/25 (мк)-35		м
243-124-1020	3х240/25 (мк)-35		м
243-124-1100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-124-1130	1х500/35 (мк)-10		м
243-124-1131	1х500/50 (мк)-10		м
243-124-1200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-124-1219	1х185/50 (мк)-20		м
243-124-1300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-124-1301	3х25/16 (мк)-10		м
243-124-1302	3х35/16 (мк)-10		м
243-124-1303	3х50/16 (мк)-10		м
243-124-1304	3х50/25 (мк)-10		м
243-124-1305	3х50/35 (мк)-10		м
243-124-1306	3х70/16 (мк)-10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-1307	3х70/25 (мк)-10		м
243-124-1308	3х70/35 (мк)-10		м
243-124-1309	3х95/16 (мк)-10		м
243-124-1310	3х95/25 (мк)-10		м
243-124-1311	3х95/35 (мк)-10		м
243-124-1312	3х120/16 (мк)-10		м
243-124-1313	3х120/25 (мк)-10		м
243-124-1314	3х120/35 (мк)-10		м
243-124-1315	3х150/25 (мк)-10		м
243-124-1316	3х150/35 (мк)-10		м
243-124-1317	3х150/50 (мк)-10		м
243-124-1318	3х185/25 (мк)-10		м
243-124-1319	3х185/35 (мк)-10		м
243-124-1320	3х185/50 (мк)-10		м
243-124-1321	3х240/25 (мк)-10		м
243-124-1322	3х240/35 (мк)-10		м
243-124-1323	3х240/50 (мк)-10		м
243-124-1324	3х300/25 (мк)-10		м
243-124-1325	3х300/35 (мк)-10		м
243-124-1326	3х300/50 (мк)-10		м
243-124-1400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-124-1411	3х95/50 (мк)-20		м
243-124-1500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-124-1504	1х50/25 (мк)-10		м
243-124-1510	1х95/25 (мк)-10		м
243-124-1512	1х95/50 (мк)-10		м
243-124-1514	1х120/25 (мк)-10		м
243-124-1519	1х185/25 (мк)-10		м
243-124-1522	1х240/25 (мк)-10		м
243-124-1530	1х400/70 (мк)-10		м
243-124-1600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-124-1610	3х95/25 (мк)-10		м
243-124-1618	3х185/25 (мк)-10		м
243-124-1700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг	СТ РК IEC 60502-2-2019	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-124-1709	1х95/25 (мк)-20		м
243-124-1712	1х120/25 (мк)-20		м
243-124-1717	1х185/25 (мк)-20		м
243-124-1800	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-124-1806	1х70/25 (мк)-35		м

Группа 243-125. Кабель силовой с пластмассовой изоляцией марки ПвБбШв, АПвБбШв

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-0100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-0104	1х6 (ок)-0,66		м
243-125-0105	1х10 (ок)-0,66		м
243-125-0106	1х16 (ок)-0,66		м
243-125-0107	1х25 (ок)-0,66		м
243-125-0110	1х16 (мк)-0,66		м
243-125-0111	1х25 (мк)-0,66		м
243-125-0112	1х35 (мк)-0,66		м
243-125-0113	1х50 (мк)-0,66		м
243-125-0200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-0204	1х6 (ок)-1		м
243-125-0205	1х10 (ок)-1		м
243-125-0206	1х16 (ок)-1		м
243-125-0207	1х25 (ок)-1		м
243-125-0210	1х16 (мк)-1		м
243-125-0211	1х25 (мк)-1		м
243-125-0212	1х35 (мк)-1		м
243-125-0213	1х50 (мк)-1		м
243-125-0214	1х70 (мк)-1		м
243-125-0215	1х95 (мк)-1		м
243-125-0216	1х120 (мк)-1		м
243-125-0217	1х150 (мк)-1		м
243-125-0218	1х185 (мк)-1		м
243-125-0219	1х240 (мк)-1		м
243-125-0220	1х300 (мк)-1		м
243-125-0221	1х400 (мк)-1		м
243-125-0222	1х500 (мк)-1		м
243-125-0224	1х630 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-0225	1х800 (мк)-1		м
243-125-0226	1х1000 (мк)-1		м
243-125-0300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-0301	2х1,5 (ок)-0,66		м
243-125-0302	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-125-0303	2х4 (ок)-0,66		м
243-125-0304	2х6 (ок)-0,66		м
243-125-0305	2х10 (ок)-0,66		м
243-125-0306	2х16 (ок)-0,66		м
243-125-0307	2х25 (ок)-0,66		м
243-125-0310	2х16 (мк)-0,66		м
243-125-0311	2х25 (мк)-0,66		м
243-125-0312	2х35 (мк)-0,66		м
243-125-0313	2х50 (мк)-0,66		м
243-125-0400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-0404	2х6 (ок)-1		м
243-125-0405	2х10 (ок)-1		м
243-125-0406	2х16 (ок)-1		м
243-125-0407	2х25 (ок)-1		м
243-125-0410	2х16 (мк)-1		м
243-125-0411	2х25 (мк)-1		м
243-125-0412	2х35 (мк)-1		м
243-125-0413	2х50 (мк)-1		м
243-125-0414	2х70 (мк)-1		м
243-125-0415	2х95 (мк)-1		м
243-125-0416	2х120 (мк)-1		м
243-125-0417	2х150 (мк)-1		м
243-125-0418	2х185 (мк)-1		м
243-125-0419	2х240 (мк)-1		м
243-125-0500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-0501	3х1,5 (ок)-0,66		м
243-125-0502	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-125-0503	3х4 (ок)-0,66		м
243-125-0504	3х6 (ок)-0,66		м
243-125-0505	3х10 (ок)-0,66		м
243-125-0506	3х16 (ок)-0,66		м
243-125-0507	3х25 (ок)-0,66		м
243-125-0510	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-0511	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-125-0512	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-125-0513	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-125-0514	3х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-125-0515	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-125-0516	3х16 (мк)-0,66		м
243-125-0517	3х25 (мк)-0,66		м
243-125-0518	3х35 (мк)-0,66		м
243-125-0519	3х50 (мк)-0,66		м
243-125-0533	3х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-125-0534	3х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-125-0535	3х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-125-0536	3х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-125-0537	3х35+1х10 (мк)-0,66		м
243-125-0538	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-125-0539	3х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-125-0540	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-125-0541	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-125-0542	3х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-125-0600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-0601	3х1,5 (ок)-1		м
243-125-0602	3х2,5 (ок)-1		м
243-125-0603	3х4 (ок)-1		м
243-125-0604	3х6 (ок)-1		м
243-125-0605	3х10 (ок)-1		м
243-125-0606	3х16 (ок)-1		м
243-125-0607	3х25 (ок)-1		м
243-125-0610	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-125-0611	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-125-0612	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-125-0613	3х16 (мк)-1		м
243-125-0614	3х25 (мк)-1		м
243-125-0615	3х35 (мк)-1		м
243-125-0616	3х50 (мк)-1		м
243-125-0617	3х70 (мк)-1		м
243-125-0618	3х95 (мк)-1		м
243-125-0619	3х120 (мк)-1		м
243-125-0620	3х150 (мк)-1		м
243-125-0621	3х185 (мк)-1		м
243-125-0622	3х240 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-0628	3х16+1х6 (мк)-1		м
243-125-0629	3х16+1х10 (мк)-1		м
243-125-0630	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-125-0631	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-125-0632	3х35+1х10 (мк)-1		м
243-125-0633	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-125-0635	3х50+1х16 (мк)-1		м
243-125-0636	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-125-0637	3х50+1х35 (мк)-1		м
243-125-0638	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-125-0639	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-125-0640	3х70+1х50 (мк)-1		м
243-125-0641	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-125-0642	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-125-0643	3х95+1х70 (мк)-1		м
243-125-0644	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-125-0645	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-125-0646	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-125-0647	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-125-0648	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-125-0649	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-125-0650	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-125-0651	3х150+1х120 (мк)-1		м
243-125-0652	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-125-0653	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-125-0654	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-125-0655	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-125-0656	3х185+1х150 (мк)-1		м
243-125-0657	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-125-0658	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-125-0659	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-125-0660	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-125-0661	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-125-0673	3х50+1х25 (мс)-1		м
243-125-0674	3х70+1х35 (мс)-1		м
243-125-0675	3х95+1х50 (мс)-1		м
243-125-0676	3х120+1х70 (мс)-1		м
243-125-0677	3х120+1х95 (мс)-1		м
243-125-0678	3х150+1х70 (мс)-1		м
243-125-0679	3х185+1х95 (мс)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-0680	3х240+1х120 (мс)-1		м
243-125-0681	3х300+1х150 (мс)-1		м
243-125-0682	3х400+1х240 (мс)-1		м
243-125-0683	3х500+1х300 (мс)-1		м
243-125-0700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-0701	4х1,5 (ок)-0,66		м
243-125-0702	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-125-0703	4х4 (ок)-0,66		м
243-125-0704	4х6 (ок)-0,66		м
243-125-0705	4х10 (ок)-0,66		м
243-125-0706	4х16 (ок)-0,66		м
243-125-0707	4х25 (ок)-0,66		м
243-125-0710	4х1,5+1х1 (ок)-0,66		м
243-125-0711	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		м
243-125-0712	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-125-0713	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-125-0714	4х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-125-0715	4х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-125-0716	4х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-125-0717	4х16 (мк)-0,66		м
243-125-0718	4х25 (мк)-0,66		м
243-125-0719	4х35 (мк)-0,66		м
243-125-0720	4х50 (мк)-0,66		м
243-125-0734	4х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-125-0735	4х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-125-0736	4х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-125-0737	4х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-125-0738	4х35+1х10 (мк)-0,66		м
243-125-0739	4х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-125-0740	4х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-125-0741	4х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-125-0742	4х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-125-0743	4х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-125-0800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-0801	4х1,5 (ок)-1		м
243-125-0802	4х2,5 (ок)-1		м
243-125-0803	4х4 (ок)-1		м
243-125-0804	4х6 (ок)-1		м
243-125-0805	4х10 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-0806	4х16 (ок)-1		м
243-125-0807	4х25 (ок)-1		м
243-125-0810	4х1,5+1х1 (ок)-1		м
243-125-0811	4х2,5+1х1,5 (ок)-1		м
243-125-0812	4х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-125-0813	4х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-125-0814	4х6+1х4 (ок)-1		м
243-125-0815	4х10+1х4 (ок)-1		м
243-125-0816	4х10+1х6 (ок)-1		м
243-125-0817	4х16 (мк)-1		м
243-125-0818	4х25 (мк)-1		м
243-125-0819	4х35 (мк)-1		м
243-125-0820	4х50 (мк)-1		м
243-125-0821	4х70 (мк)-1		м
243-125-0822	4х95 (мк)-1		м
243-125-0823	4х120 (мк)-1		м
243-125-0824	4х150 (мк)-1		м
243-125-0825	4х185 (мк)-1		м
243-125-0826	4х240 (мк)-1		м
243-125-0832	4х16+1х6 (мк)-1		м
243-125-0833	4х16+1х10 (мк)-1		м
243-125-0834	4х25+1х10 (мк)-1		м
243-125-0835	4х25+1х16 (мк)-1		м
243-125-0836	4х35+1х10 (мк)-1		м
243-125-0837	4х35+1х16 (мк)-1		м
243-125-0839	4х50+1х16 (мк)-1		м
243-125-0840	4х50+1х25 (мк)-1		м
243-125-0842	4х70+1х25 (мк)-1		м
243-125-0843	4х70+1х35 (мк)-1		м
243-125-0844	4х70+1х50 (мк)-1		м
243-125-0845	4х95+1х35 (мк)-1		м
243-125-0846	4х95+1х50 (мк)-1		м
243-125-0847	4х95+1х70 (мк)-1		м
243-125-0848	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-125-0849	4х120+1х50 (мк)-1		м
243-125-0850	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-125-0851	4х120+1х95 (мк)-1		м
243-125-0852	4х150+1х50 (мк)-1		м
243-125-0853	4х150+1х70 (мк)-1		м
243-125-0854	4х150+1х95 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-0855	4х150+1х120 (мк)-1		м
243-125-0856	4х185+1х50 (мк)-1		м
243-125-0857	4х185+1х70 (мк)-1		м
243-125-0858	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-125-0859	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-125-0860	4х185+1х150 (мк)-1		м
243-125-0861	4х240+1х70 (мк)-1		м
243-125-0862	4х240+1х95 (мк)-1		м
243-125-0863	4х240+1х120 (мк)-1		м
243-125-0864	4х240+1х150 (мк)-1		м
243-125-0865	4х240+1х185 (мк)-1		м
243-125-0866	4х70+1х35+1х25 (мк)-1		м
243-125-0867	4х95+1х50+1х35 (мк)-1		м
243-125-0868	4х120+1х70+1х35 (мк)-1		м
243-125-0869	4х150+1х70+1х50 (мк)-1		м
243-125-0870	4х185+1х95+1х50 (мк)-1		м
243-125-0871	4х300+1х150+1х120 (мк)-1		м
243-125-0874	4х50 (мс)-1		м
243-125-0875	4х70 (мс)-1		м
243-125-0876	4х95 (мс)-1		м
243-125-0877	4х120 (мс)-1		м
243-125-0878	4х150 (мс)-1		м
243-125-0879	4х185 (мс)-1		м
243-125-0880	4х240 (мс)-1		м
243-125-0881	4х300 (мс)-1		м
243-125-0900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-0901	5х1,5 (ок)-0,66		м
243-125-0902	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-125-0903	5х4 (ок)-0,66		м
243-125-0904	5х6 (ок)-0,66		м
243-125-0905	5х10 (ок)-0,66		м
243-125-0906	5х16 (ок)-0,66		м
243-125-0907	5х25 (ок)-0,66		м
243-125-0910	5х16 (мк)-0,66		м
243-125-0911	5х25 (мк)-0,66		м
243-125-0912	5х35 (мк)-0,66		м
243-125-0913	5х50 (мк)-0,66		м
243-125-1000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-1001	5х1,5 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-1002	5х2,5 (ок)-1		м
243-125-1003	5х4 (ок)-1		м
243-125-1004	5х6 (ок)-1		м
243-125-1005	5х10 (ок)-1		м
243-125-1006	5х16 (ок)-1		м
243-125-1007	5х25 (ок)-1		м
243-125-1010	5х16 (мк)-1		м
243-125-1011	5х25 (мк)-1		м
243-125-1012	5х35 (мк)-1		м
243-125-1013	5х50 (мк)-1		м
243-125-1014	5х70 (мк)-1		м
243-125-1015	5х95 (мк)-1		м
243-125-1016	5х120 (мк)-1		м
243-125-1017	5х150 (мк)-1		м
243-125-1018	5х185 (мк)-1		м
243-125-1019	5х240 (мк)-1		м
243-125-1100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-1103	1х6 (ок)-0,66		м
243-125-1104	1х10 (ок)-0,66		м
243-125-1105	1х16 (ок)-0,66		м
243-125-1106	1х25 (ок)-0,66		м
243-125-1107	1х35 (ок)-0,66		м
243-125-1108	1х50 (ок)-0,66		м
243-125-1116	1х25 (мк)-0,66		м
243-125-1117	1х35 (мк)-0,66		м
243-125-1118	1х50 (мк)-0,66		м
243-125-1200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-1203	1х6 (ок)-1		м
243-125-1204	1х10 (ок)-1		м
243-125-1205	1х16 (ок)-1		м
243-125-1206	1х25 (ок)-1		м
243-125-1207	1х35 (ок)-1		м
243-125-1208	1х50 (ок)-1		м
243-125-1209	1х70 (ок)-1		м
243-125-1210	1х95 (ок)-1		м
243-125-1216	1х25 (мк)-1		м
243-125-1217	1х35 (мк)-1		м
243-125-1218	1х50 (мк)-1		м
243-125-1219	1х70 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-1220	1х95 (мк)-1		м
243-125-1221	1х120 (мк)-1		м
243-125-1222	1х150 (мк)-1		м
243-125-1223	1х185 (мк)-1		м
243-125-1224	1х240 (мк)-1		м
243-125-1225	1х300 (мк)-1		м
243-125-1300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-1301	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-125-1302	2х4 (ок)-0,66		м
243-125-1303	2х6 (ок)-0,66		м
243-125-1304	2х10 (ок)-0,66		м
243-125-1305	2х16 (ок)-0,66		м
243-125-1306	2х25 (ок)-0,66		м
243-125-1307	2х35 (ок)-0,66		м
243-125-1308	2х50 (ок)-0,66		м
243-125-1316	2х25 (мк)-0,66		м
243-125-1317	2х35 (мк)-0,66		м
243-125-1318	2х50 (мк)-0,66		м
243-125-1400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-1401	2х2,5 (ок)-1		м
243-125-1402	2х4 (ок)-1		м
243-125-1403	2х6 (ок)-1		м
243-125-1404	2х10 (ок)-1		м
243-125-1405	2х16 (ок)-1		м
243-125-1406	2х25 (ок)-1		м
243-125-1407	2х35 (ок)-1		м
243-125-1408	2х50 (ок)-1		м
243-125-1409	2х70 (ок)-1		м
243-125-1410	2х95 (ок)-1		м
243-125-1416	2х25 (мк)-1		м
243-125-1417	2х35 (мк)-1		м
243-125-1418	2х50 (мк)-1		м
243-125-1419	2х70 (мк)-1		м
243-125-1420	2х95 (мк)-1		м
243-125-1421	2х120 (мк)-1		м
243-125-1422	2х150 (мк)-1		м
243-125-1423	2х185 (мк)-1		м
243-125-1424	2х240 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-1500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-1501	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-125-1502	3х4 (ок)-0,66		м
243-125-1503	3х6 (ок)-0,66		м
243-125-1504	3х10 (ок)-0,66		м
243-125-1505	3х16 (ок)-0,66		м
243-125-1506	3х25 (ок)-0,66		м
243-125-1507	3х35 (ок)-0,66		м
243-125-1508	3х50 (ок)-0,66		м
243-125-1516	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-125-1517	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-125-1518	3х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-125-1519	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-125-1520	3х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-125-1521	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-125-1522	3х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-125-1523	3х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-125-1524	3х35+1х10 (ок)-0,66		м
243-125-1525	3х35+1х16 (ок)-0,66		м
243-125-1526	3х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-125-1527	3х50+1х25 (ок)-0,66		м
243-125-1528	3х25 (мк)-0,66		м
243-125-1529	3х35 (мк)-0,66		м
243-125-1530	3х50 (мк)-0,66		м
243-125-1600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-1601	3х2,5 (ок)-1		м
243-125-1602	3х4 (ок)-1		м
243-125-1603	3х6 (ок)-1		м
243-125-1604	3х10 (ок)-1		м
243-125-1605	3х16 (ок)-1		м
243-125-1606	3х25 (ок)-1		м
243-125-1607	3х35 (ок)-1		м
243-125-1608	3х50 (ок)-1		м
243-125-1609	3х70 (ок)-1		м
243-125-1610	3х95 (ок)-1		м
243-125-1616	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-125-1617	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-125-1618	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-125-1620	3х16+1х6 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-1621	3х16+1х10 (ок)-1		м
243-125-1622	3х25+1х10 (ок)-1		м
243-125-1623	3х25+1х16 (ок)-1		м
243-125-1624	3х35+1х10 (ок)-1		м
243-125-1625	3х35+1х16 (ок)-1		м
243-125-1626	3х50+1х16 (ок)-1		м
243-125-1627	3х50+1х25 (ок)-1		м
243-125-1628	3х70+1х25 (ок)-1		м
243-125-1629	3х70+1х35 (ок)-1		м
243-125-1630	3х70+1х50 (ок)-1		м
243-125-1631	3х95+1х35 (ок)-1		м
243-125-1632	3х95+1х50 (ок)-1		м
243-125-1633	3х95+1х70 (ок)-1		м
243-125-1634	3х25 (мк)-1		м
243-125-1635	3х35 (мк)-1		м
243-125-1636	3х50 (мк)-1		м
243-125-1637	3х70 (мк)-1		м
243-125-1638	3х95 (мк)-1		м
243-125-1639	3х120 (мк)-1		м
243-125-1640	3х150 (мк)-1		м
243-125-1641	3х185 (мк)-1		м
243-125-1642	3х240 (мк)-1		м
243-125-1650	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-125-1651	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-125-1652	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-125-1653	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-125-1654	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-125-1655	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-125-1656	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-125-1657	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-125-1658	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-125-1659	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-125-1660	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-125-1661	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-125-1662	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-125-1663	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-125-1664	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-125-1665	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-125-1688	3х50+1х35 (мс)-1		м
243-125-1689	3х70+1х35 (мс)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-1690	3х95+1х50 (мс)-1		м
243-125-1691	3х95+1х70 (мс)-1		м
243-125-1692	3х120+1х70 (мс)-1		м
243-125-1693	3х120+1х95 (мс)-1		м
243-125-1694	3х150+1х70 (мс)-1		м
243-125-1695	3х185+1х95 (мс)-1		м
243-125-1696	3х240+1х120 (мс)-1		м
243-125-1697	3х300+1х150 (мс)-1		м
243-125-1698	3х400+1х240 (мс)-1		м
243-125-1699	3х500+1х300 (мс)-1		м
243-125-1700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-1701	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-125-1702	4х4 (ок)-0,66		м
243-125-1703	4х6 (ок)-0,66		м
243-125-1704	4х10 (ок)-0,66		м
243-125-1705	4х16 (ок)-0,66		м
243-125-1706	4х25 (ок)-0,66		м
243-125-1707	4х35 (ок)-0,66		м
243-125-1708	4х50 (ок)-0,66		м
243-125-1716	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-125-1717	4х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-125-1718	4х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-125-1719	4х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-125-1720	4х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-125-1721	4х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-125-1722	4х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-125-1723	4х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-125-1724	4х35+1х10 (ок)-0,66		м
243-125-1725	4х35+1х16 (ок)-0,66		м
243-125-1726	4х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-125-1727	4х50+1х25 (ок)-0,66		м
243-125-1728	4х25 (мк)-0,66		м
243-125-1729	4х35 (мк)-0,66		м
243-125-1730	4х50 (мк)-0,66		м
243-125-1800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-1801	4х2,5 (ок)-1		м
243-125-1802	4х4 (ок)-1		м
243-125-1803	4х6 (ок)-1		м
243-125-1804	4х10 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-1805	4х16 (ок)-1		м
243-125-1806	4х25 (ок)-1		м
243-125-1807	4х35 (ок)-1		м
243-125-1808	4х50 (ок)-1		м
243-125-1809	4х70 (ок)-1		м
243-125-1810	4х95 (ок)-1		м
243-125-1811	4х120 (ок)-1		м
243-125-1812	4х150 (ок)-1		м
243-125-1813	4х185 (ок)-1		м
243-125-1814	4х240 (ок)-1		м
243-125-1816	4х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-125-1817	4х6+1х4 (ок)-1		м
243-125-1818	4х10+1х4 (ок)-1		м
243-125-1819	4х10+1х6 (ок)-1		м
243-125-1820	4х16+1х6 (ок)-1		м
243-125-1821	4х16+1х10 (ок)-1		м
243-125-1822	4х25+1х10 (ок)-1		м
243-125-1823	4х25+1х16 (ок)-1		м
243-125-1824	4х35+1х10 (ок)-1		м
243-125-1825	4х35+1х16 (ок)-1		м
243-125-1826	4х50+1х16 (ок)-1		м
243-125-1827	4х50+1х25 (ок)-1		м
243-125-1828	4х70+1х25 (ок)-1		м
243-125-1829	4х70+1х35 (ок)-1		м
243-125-1830	4х70+1х50 (ок)-1		м
243-125-1831	4х95+1х35 (ок)-1		м
243-125-1832	4х95+1х50 (ок)-1		м
243-125-1833	4х95+1х70 (ок)-1		м
243-125-1834	4х25 (мк)-1		м
243-125-1835	4х35 (мк)-1		м
243-125-1836	4х50 (мк)-1		м
243-125-1837	4х70 (мк)-1		м
243-125-1838	4х95 (мк)-1		м
243-125-1839	4х120 (мк)-1		м
243-125-1840	4х150 (мк)-1		м
243-125-1841	4х185 (мк)-1		м
243-125-1842	4х240 (мк)-1		м
243-125-1850	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-125-1851	4х120+1х50 (мк)-1		м
243-125-1852	4х120+1х70 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-1853	4х120+1х95 (мк)-1		м
243-125-1854	4х150+1х50 (мк)-1		м
243-125-1855	4х150+1х70 (мк)-1		м
243-125-1856	4х150+1х95 (мк)-1		м
243-125-1857	4х185+1х50 (мк)-1		м
243-125-1858	4х185+1х70 (мк)-1		м
243-125-1859	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-125-1860	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-125-1861	4х240+1х70 (мк)-1		м
243-125-1862	4х240+1х95 (мк)-1		м
243-125-1863	4х240+1х120 (мк)-1		м
243-125-1864	4х240+1х150 (мк)-1		м
243-125-1865	4х240+1х185 (мк)-1		м
243-125-1885	4х50 (мс)-1		м
243-125-1886	4х70 (мс)-1		м
243-125-1887	4х95 (мс)-1		м
243-125-1888	4х120 (мс)-1		м
243-125-1889	4х150 (мс)-1		м
243-125-1890	4х185 (мс)-1		м
243-125-1891	4х240 (мс)-1		м
243-125-1892	4х300 (мс)-1		м
243-125-1893	4х400 (мс)-1		м
243-125-1900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-1901	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-125-1902	5х4 (ок)-0,66		м
243-125-1903	5х6 (ок)-0,66		м
243-125-1904	5х10 (ок)-0,66		м
243-125-1905	5х16 (ок)-0,66		м
243-125-1906	5х25 (ок)-0,66		м
243-125-1907	5х35 (ок)-0,66		м
243-125-1908	5х50 (ок)-0,66		м
243-125-1916	5х25 (мк)-0,66		м
243-125-1917	5х35 (мк)-0,66		м
243-125-1918	5х50 (мк)-0,66		м
243-125-2000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-125-2001	5х2,5 (ок)-1		м
243-125-2002	5х4 (ок)-1		м
243-125-2003	5х6 (ок)-1		м
243-125-2004	5х10 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-2005	5х16 (ок)-1		м
243-125-2006	5х25 (ок)-1		м
243-125-2007	5х35 (ок)-1		м
243-125-2008	5х50 (ок)-1		м
243-125-2009	5х70 (ок)-1		м
243-125-2010	5х95 (ок)-1		м
243-125-2011	5х120 (ок)-1		м
243-125-2012	5х150 (ок)-1		м
243-125-2013	5х185 (ок)-1		м
243-125-2014	5х240 (ок)-1		м
243-125-2016	5х25 (мк)-1		м
243-125-2017	5х35 (мк)-1		м
243-125-2018	5х50 (мк)-1		м
243-125-2019	5х70 (мк)-1		м
243-125-2020	5х95 (мк)-1		м
243-125-2021	5х120 (мк)-1		м
243-125-2022	5х150 (мк)-1		м
243-125-2023	5х185 (мк)-1		м
243-125-2024	5х240 (мк)-1		м
243-125-2300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-125-2334	3х50+1х16 (мк)-1		м
243-125-2344	3х50 (мс)-1		м
243-125-2345	3х70 (мс)-1		м
243-125-2346	3х95 (мс)-1		м
243-125-2347	3х120 (мс)-1		м
243-125-2348	3х150 (мс)-1		м
243-125-2349	3х185 (мс)-1		м
243-125-2350	3х240 (мс)-1		м
243-125-2353	3х50+1х25 (мс)-1		м
243-125-2354	3х70+1х35 (мс)-1		м
243-125-2355	3х95+1х50 (мс)-1		м
243-125-2356	3х120+1х70 (мс)-1		м
243-125-2357	3х120+1х95 (мс)-1		м
243-125-2358	3х150+1х70 (мс)-1		м
243-125-2359	3х185+1х95 (мс)-1		м
243-125-2360	3х240+1х120 (мс)-1		м
243-125-2400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-125-2429	4х50 (мс)-1		м
243-125-2430	4х70 (мс)-1		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-125-2431	4х95 (мс)-1		м
243-125-2432	4х120 (мс)-1		м
243-125-2433	4х150 (мс)-1		м
243-125-2434	4х185 (мс)-1		м
243-125-2435	4х240 (мс)-1		м
243-125-2500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-125-2529	5х50 (мс)-1		м
243-125-2530	5х70 (мс)-1		м
243-125-2531	5х95 (мс)-1		м
243-125-2532	5х120 (мс)-1		м
243-125-2533	5х150 (мс)-1		м
243-125-2534	5х185 (мс)-1		м
243-125-2535	5х240 (мс)-1		м
243-125-2800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-125-2871	3х50+1х35 (мс)-1		м
243-125-2872	3х70+1х35 (мс)-1		м
243-125-2873	3х95+1х50 (мс)-1		м
243-125-2874	3х95+1х70 (мс)-1		м
243-125-2875	3х120+1х70 (мс)-1		м
243-125-2876	3х120+1х95 (мс)-1		м
243-125-2877	3х150+1х70 (мс)-1		м
243-125-2878	3х185+1х95 (мс)-1		м
243-125-2879	3х240+1х120 (мс)-1		м
243-125-2880	3х300+1х150 (мс)-1		м
243-125-2881	3х400+1х240 (мс)-1		м
243-125-2882	3х500+1х300 (мс)-1		м
243-125-2900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг	ГОСТ 31996-2012	
243-125-2945	4х50 (мс)-1		м
243-125-2946	4х70 (мс)-1		м
243-125-2947	4х95 (мс)-1		м
243-125-2948	4х120 (мс)-1		м
243-125-2949	4х150 (мс)-1		м
243-125-2950	4х185 (мс)-1		м
243-125-2951	4х240 (мс)-1		м
243-125-2952	4х300 (мс)-1		м
243-125-2953	4х400 (мс)-1		м

Группа 243-126. Кабель силовой с пластмассовой изоляцие марки ПвБбШнг(А)-LS, АПвБбШнг(А)-LS, ПвБбШнг, ПвБбШнг-FRLS, ПвБбШнг(В)-LS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-0700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-0701	4х1,5 (ок)-0,66		м
243-126-0702	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-126-0703	4х4 (ок)-0,66		м
243-126-0704	4х6 (ок)-0,66		м
243-126-0705	4х10 (ок)-0,66		м
243-126-0721	4х16 (мк)-0,66		м
243-126-0722	4х25 (мк)-0,66		м
243-126-0723	4х35 (мк)-0,66		м
243-126-0724	4х50(мк)-0,66		м
243-126-0800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцие, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-0801	4х1,5 (ок)-1		м
243-126-0802	4х2,5 (ок)-1		м
243-126-0803	4х4 (ок)-1		м
243-126-0804	4х6 (ок)-1		м
243-126-0805	4х10 (ок)-1		м
243-126-0810	4х16 (мк)-1		м
243-126-0811	4х25 (мк)-1		м
243-126-0812	4х35 (мк)-1		м
243-126-0813	4х50 (мк)-1		м
243-126-0814	4х70 (мк)-1		м
243-126-0815	4х95 (мк)-1		м
243-126-0816	4х120 (мк)-1		м
243-126-0817	4х150 (мк)-1		м
243-126-0818	4х185 (мк)-1		м
243-126-0819	4х240 (мк)-1		м
243-126-1400	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-1401	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-126-1402	4х4 (ок)-0,66		м
243-126-1403	4х6 (ок)-0,66		м
243-126-1404	4х10 (ок)-0,66		м
243-126-1405	4х16 (ок)-0,66		м
243-126-1406	4х25 (ок)-0,66		м
243-126-1407	4х35 (ок)-0,66		м
243-126-1408	4х50 (ок)-0,66		м
243-126-1416	4х25(мк)-0,66		м
243-126-1417	4х35(мк)-0,66		м
243-126-1418	4х50(мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-1432	4х2,5 (ок)-1		м
243-126-1433	4х4 (ок)-1		м
243-126-1434	4х6 (ок)-1		м
243-126-1435	4х10 (ок)-1		м
243-126-1436	4х16 (ок)-1		м
243-126-1437	4х25 (ок)-1		м
243-126-1438	4х35 (ок)-1		м
243-126-1439	4х50 (ок)-1		м
243-126-1440	4х70 (ок)-1		м
243-126-1441	4х95 (ок)-1		м
243-126-1447	4х25 (мк)-1		м
243-126-1448	4х35 (мк)-1		м
243-126-1449	4х50 (мк)-1		м
243-126-1450	4х70 (мк)-1		м
243-126-1451	4х95 (мк)-1		м
243-126-1452	4х120 (мк)-1		м
243-126-1453	4х150 (мк)-1		м
243-126-1454	4х185 (мк)-1		м
243-126-1455	4х240 (мк)-1		м
243-126-1500	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-1501	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-126-1502	5х4 (ок)-0,66		м
243-126-1503	5х6 (ок)-0,66		м
243-126-1504	5х10 (ок)-0,66		м
243-126-1505	5х16 (ок)-0,66		м
243-126-1506	5х25 (ок)-0,66		м
243-126-1507	5х35 (ок)-0,66		м
243-126-1508	5х50 (ок)-0,66		м
243-126-1509	5х70 (ок)-0,66		м
243-126-1510	5х95 (ок)-0,66		м
243-126-1516	5х25 (мк)-0,66		м
243-126-1517	5х35 (мк)-0,66		м
243-126-1518	5х50 (мк)-0,66		м
243-126-1519	5х70 (мк)-0,66		м
243-126-1520	5х95 (мк)-0,66		м
243-126-1521	5х120 (мк)-0,66		м
243-126-1522	5х150 (мк)-0,66		м
243-126-1523	5х185 (мк)-0,66		м
243-126-1524	5х240 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-1600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-126-1604	1х6 (ок)-0,66		м
243-126-1605	1х10 (ок)-0,66		м
243-126-1606	1х16 (ок)-0,66		м
243-126-1607	1х25 (ок)-0,66		м
243-126-1610	1х16 (мк)-0,66		м
243-126-1611	1х25 (мк)-0,66		м
243-126-1612	1х35 (мк)-0,66		м
243-126-1613	1х50 (мк)-0,66		м
243-126-1700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-126-1704	1х6 (ок)-1		м
243-126-1705	1х10 (ок)-1		м
243-126-1706	1х16 (ок)-1		м
243-126-1707	1х25 (ок)-1		м
243-126-1710	1х16 (мк)-1		м
243-126-1711	1х25 (мк)-1		м
243-126-1712	1х35 (мк)-1		м
243-126-1713	1х50 (мк)-1		м
243-126-1714	1х70 (мк)-1		м
243-126-1715	1х95 (мк)-1		м
243-126-1716	1х120 (мк)-1		м
243-126-1717	1х150 (мк)-1		м
243-126-1718	1х185 (мк)-1		м
243-126-1719	1х240 (мк)-1		м
243-126-1720	1х300 (мк)-1		м
243-126-1721	1х400 (мк)-1		м
243-126-1722	1х500 (мк)-1		м
243-126-1724	1х630 (мк)-1		м
243-126-1725	1х800 (мк)-1		м
243-126-1726	1х1000 (мк)-1		м
243-126-1800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-126-1801	2х1,5 (ок)-0,66		м
243-126-1802	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-126-1803	2х4 (ок)-0,66		м
243-126-1804	2х6 (ок)-0,66		м
243-126-1805	2х10 (ок)-0,66		м
243-126-1806	2х16 (ок)-0,66		м
243-126-1807	2х25 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-1810	2х16 (мк)-0,66		м
243-126-1811	2х25 (мк)-0,66		м
243-126-1812	2х35 (мк)-0,66		м
243-126-1813	2х50 (мк)-0,66		м
243-126-1900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-126-1904	2х6 (ок)-1		м
243-126-1905	2х10 (ок)-1		м
243-126-1906	2х16 (ок)-1		м
243-126-1907	2х25 (ок)-1		м
243-126-1910	2х16 (мк)-1		м
243-126-1911	2х25 (мк)-1		м
243-126-1912	2х35 (мк)-1		м
243-126-1913	2х50 (мк)-1		м
243-126-1914	2х70 (мк)-1		м
243-126-1915	2х95 (мк)-1		м
243-126-1916	2х120 (мк)-1		м
243-126-1917	2х150 (мк)-1		м
243-126-1918	2х185 (мк)-1		м
243-126-1919	2х240 (мк)-1		м
243-126-2000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-126-2001	3х1,5 (ок)-0,66		м
243-126-2002	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-126-2003	3х4 (ок)-0,66		м
243-126-2004	3х6 (ок)-0,66		м
243-126-2005	3х10 (ок)-0,66		м
243-126-2006	3х16 (ок)-0,66		м
243-126-2007	3х25 (ок)-0,66		м
243-126-2010	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		м
243-126-2011	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-126-2012	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-126-2013	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-126-2014	3х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-126-2015	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-126-2016	3х16 (мк)-0,66		м
243-126-2017	3х25 (мк)-0,66		м
243-126-2018	3х35 (мк)-0,66		м
243-126-2019	3х50 (мк)-0,66		м
243-126-2033	3х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-126-2034	3х16+1х10 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-2035	3х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-126-2036	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-126-2037	3х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-126-2038	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-126-2039	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-126-2040	3х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-126-2100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-126-2101	3х1,5 (ок)-1		м
243-126-2102	3х2,5 (ок)-1		м
243-126-2103	3х4 (ок)-1		м
243-126-2104	3х6 (ок)-1		м
243-126-2105	3х10 (ок)-1		м
243-126-2106	3х16 (ок)-1		м
243-126-2107	3х25 (ок)-1		м
243-126-2110	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-126-2111	3х6+1х4 (ок)-1		м
243-126-2112	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-126-2113	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-126-2114	3х16 (мк)-1		м
243-126-2115	3х25 (мк)-1		м
243-126-2116	3х35 (мк)-1		м
243-126-2117	3х50 (мк)-1		м
243-126-2118	3х70 (мк)-1		м
243-126-2119	3х95 (мк)-1		м
243-126-2120	3х120 (мк)-1		м
243-126-2121	3х150 (мк)-1		м
243-126-2122	3х185 (мк)-1		м
243-126-2123	3х240 (мк)-1		м
243-126-2131	3х16+1х6 (мк)-1		м
243-126-2132	3х16+1х10 (мк)-1		м
243-126-2133	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-126-2134	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-126-2135	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-126-2136	3х50+1х16 (мк)-1		м
243-126-2137	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-126-2138	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-126-2139	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-126-2140	3х70+1х50 (мк)-1		м
243-126-2141	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-126-2142	3х95+1х50 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-2143	3х95+1х70 (мк)-1		м
243-126-2144	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-126-2145	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-126-2146	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-126-2147	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-126-2148	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-126-2149	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-126-2150	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-126-2151	3х150+1х120 (мк)-1		м
243-126-2152	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-126-2153	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-126-2154	3х185+1х95 (мк)-1		м
243-126-2155	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-126-2156	3х185+1х150 (мк)-1		м
243-126-2157	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-126-2158	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-126-2159	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-126-2160	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-126-2161	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-126-2200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-126-2201	4х1,5 (ок)-0,66		м
243-126-2202	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-126-2203	4х4 (ок)-0,66		м
243-126-2204	4х6 (ок)-0,66		м
243-126-2205	4х10 (ок)-0,66		м
243-126-2206	4х16 (ок)-0,66		м
243-126-2207	4х25 (ок)-0,66		м
243-126-2210	4х1,5+1х1 (ок)-0,66		м
243-126-2211	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		м
243-126-2212	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-126-2213	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-126-2214	4х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-126-2215	4х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-126-2216	4х16 (мк)-0,66		м
243-126-2217	4х25 (мк)-0,66		м
243-126-2218	4х35 (мк)-0,66		м
243-126-2219	4х50 (мк)-0,66		м
243-126-2233	4х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-126-2234	4х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-126-2235	4х25+1х10 (мк)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-2236	4х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-126-2237	4х35+1х10 (мк)-0,66		м
243-126-2238	4х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-126-2239	4х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-126-2240	4х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-126-2241	4х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-126-2242	4х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-126-2300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-126-2301	4х1,5 (ок)-1		м
243-126-2302	4х2,5 (ок)-1		м
243-126-2303	4х4 (ок)-1		м
243-126-2304	4х6 (ок)-1		м
243-126-2305	4х10 (ок)-1		м
243-126-2306	4х16 (ок)-1		м
243-126-2307	4х25 (ок)-1		м
243-126-2310	4х1,5+1х1 (ок)-1		м
243-126-2311	4х2,5+1х1,5 (ок)-1		м
243-126-2312	4х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-126-2313	4х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-126-2314	4х6+1х4 (ок)-1		м
243-126-2315	4х10+1х4 (ок)-1		м
243-126-2316	4х10+1х6 (ок)-1		м
243-126-2317	4х16 (мк)-1		м
243-126-2318	4х25 (мк)-1		м
243-126-2319	4х35 (мк)-1		м
243-126-2320	4х50 (мк)-1		м
243-126-2321	4х70 (мк)-1		м
243-126-2322	4х95 (мк)-1		м
243-126-2323	4х120 (мк)-1		м
243-126-2324	4х150 (мк)-1		м
243-126-2325	4х185 (мк)-1		м
243-126-2326	4х240 (мк)-1		м
243-126-2334	4х16+1х6 (мк)-1		м
243-126-2335	4х16+1х10 (мк)-1		м
243-126-2336	4х25+1х10 (мк)-1		м
243-126-2337	4х25+1х16 (мк)-1		м
243-126-2338	4х35+1х16 (мк)-1		м
243-126-2340	4х50+1х16 (мк)-1		м
243-126-2341	4х50+1х25 (мк)-1		м
243-126-2342	4х70+1х25 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-2343	4х70+1х35 (мк)-1		м
243-126-2344	4х70+1х50 (мк)-1		м
243-126-2345	4х95+1х35 (мк)-1		м
243-126-2346	4х95+1х50 (мк)-1		м
243-126-2347	4х95+1х70 (мк)-1		м
243-126-2348	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-126-2349	4х120+1х50 (мк)-1		м
243-126-2350	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-126-2351	4х120+1х95 (мк)-1		м
243-126-2352	4х150+1х50 (мк)-1		м
243-126-2353	4х150+1х70 (мк)-1		м
243-126-2354	4х150+1х95 (мк)-1		м
243-126-2355	4х150+1х120 (мк)-1		м
243-126-2356	4х185+1х50 (мк)-1		м
243-126-2357	4х185+1х70 (мк)-1		м
243-126-2358	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-126-2359	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-126-2360	4х185+1х150 (мк)-1		м
243-126-2361	4х240+1х70 (мк)-1		м
243-126-2362	4х240+1х95 (мк)-1		м
243-126-2363	4х240+1х120 (мк)-1		м
243-126-2364	4х240+1х150 (мк)-1		м
243-126-2365	4х240+1х185 (мк)-1		м
243-126-2400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-126-2401	5х1,5 (ок)-0,66		м
243-126-2402	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-126-2403	5х4 (ок)-0,66		м
243-126-2404	5х6 (ок)-0,66		м
243-126-2405	5х10 (ок)-0,66		м
243-126-2406	5х16 (ок)-0,66		м
243-126-2407	5х25 (ок)-0,66		м
243-126-2410	5х16 (мк)-0,66		м
243-126-2411	5х25 (мк)-0,66		м
243-126-2412	5х35 (мк)-0,66		м
243-126-2413	5х50 (мк)-0,66		м
243-126-2500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-126-2501	5х1,5 (ок)-1		м
243-126-2502	5х2,5 (ок)-1		м
243-126-2503	5х4 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-2504	5х6 (ок)-1		м
243-126-2505	5х10 (ок)-1		м
243-126-2506	5х16 (ок)-1		м
243-126-2507	5х25 (ок)-1		м
243-126-2510	5х16 (мк)-1		м
243-126-2511	5х25 (мк)-1		м
243-126-2512	5х35 (мк)-1		м
243-126-2513	5х50 (мк)-1		м
243-126-2514	5х70 (мк)-1		м
243-126-2515	5х95 (мк)-1		м
243-126-2516	5х120 (мк)-1		м
243-126-2517	5х150 (мк)-1		м
243-126-2518	5х185 (мк)-1		м
243-126-3200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-3201	4х1,5 (ок)-0,66		м
243-126-3202	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-126-3203	4х4 (ок)-0,66		м
243-126-3204	4х6 (ок)-0,66		м
243-126-3205	4х10 (ок)-0,66		м
243-126-3210	4х16 (мк)-0,66		м
243-126-3211	4х25 (мк)-0,66		м
243-126-3212	4х35 (мк)-0,66		м
243-126-3213	4х50 (мк)-0,66		м
243-126-3300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-3301	4х1,5 (ок)-1		м
243-126-3302	4х2,5 (ок)-1		м
243-126-3303	4х4 (ок)-1		м
243-126-3304	4х6 (ок)-1		м
243-126-3305	4х10 (ок)-1		м
243-126-3310	4х16 (мк)-1		м
243-126-3311	4х25 (мк)-1		м
243-126-3312	4х35 (мк)-1		м
243-126-3313	4х50 (мк)-1		м
243-126-3314	4х70 (мк)-1		м
243-126-3315	4х95 (мк)-1		м
243-126-3316	4х120 (мк)-1		м
243-126-3317	4х150 (мк)-1		м
243-126-3318	4х185 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-3319	4х240 (мк)-1		м
243-126-3400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-3401	5х1,5 (ок)-0,66		м
243-126-3402	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-126-3403	5х4 (ок)-0,66		м
243-126-3404	5х6 (ок)-0,66		м
243-126-3405	5х10 (ок)-0,66		м
243-126-3410	5х16 (мк)-0,66		м
243-126-3411	5х25 (мк)-0,66		м
243-126-3412	5х35 (мк)-0,66		м
243-126-3413	5х50 (мк)-0,66		м
243-126-3500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг-FRLS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-3501	5х1,5 (ок)-1		м
243-126-3502	5х2,5 (ок)-1		м
243-126-3503	5х4 (ок)-1		м
243-126-3504	5х6 (ок)-1		м
243-126-3505	5х10 (ок)-1		м
243-126-3510	5х16 (мк)-1		м
243-126-3511	5х25 (мк)-1		м
243-126-3512	5х35 (мк)-1		м
243-126-3513	5х50 (мк)-1		м
243-126-3514	5х70 (мк)-1		м
243-126-3515	5х95 (мк)-1		м
243-126-3600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-3604	1х6 (ок)-0,66		м
243-126-3605	1х10 (ок)-0,66		м
243-126-3606	1х16 (ок)-0,66		м
243-126-3607	1х25 (ок)-0,66		м
243-126-3610	1х16 (мк)-0,66		м
243-126-3611	1х25 (мк)-0,66		м
243-126-3612	1х35 (мк)-0,66		м
243-126-3613	1х50 (мк)-0,66		м
243-126-3700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-3704	1х6 (ок)-1		м
243-126-3705	1х10 (ок)-1		м
243-126-3706	1х16 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-3707	1х25 (ок)-1		м
243-126-3710	1х16 (мк)-1		м
243-126-3711	1х25 (мк)-1		м
243-126-3712	1х35 (мк)-1		м
243-126-3713	1х50 (мк)-1		м
243-126-3714	1х70 (мк)-1		м
243-126-3715	1х95 (мк)-1		м
243-126-3716	1х120 (мк)-1		м
243-126-3717	1х150 (мк)-1		м
243-126-3718	1х185 (мк)-1		м
243-126-3719	1х240 (мк)-1		м
243-126-3720	1х300 (мк)-1		м
243-126-3721	1х400 (мк)-1		м
243-126-3722	1х500 (мк)-1		м
243-126-3724	1х630 (мк)-1		м
243-126-3725	1х800 (мк)-1		м
243-126-3726	1х1000 (мк)-1		м
243-126-3800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-3801	2х1,5 (ок)-0,66		м
243-126-3802	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-126-3803	2х4 (ок)-0,66		м
243-126-3804	2х6 (ок)-0,66		м
243-126-3805	2х10 (ок)-0,66		м
243-126-3806	2х16 (ок)-0,66		м
243-126-3807	2х25 (ок)-0,66		м
243-126-3810	2х16 (мк)-0,66		м
243-126-3811	2х25 (мк)-0,66		м
243-126-3812	2х35 (мк)-0,66		м
243-126-3813	2х50 (мк)-0,66		м
243-126-3900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-3904	2х6 (ок)-1		м
243-126-3905	2х10 (ок)-1		м
243-126-3906	2х16 (ок)-1		м
243-126-3907	2х25 (ок)-1		м
243-126-3910	2х16 (мк)-1		м
243-126-3911	2х25 (мк)-1		м
243-126-3912	2х35 (мк)-1		м
243-126-3913	2х50 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-3914	2х70 (мк)-1		м
243-126-3915	2х95 (мк)-1		м
243-126-3916	2х120 (мк)-1		м
243-126-3917	2х150 (мк)-1		м
243-126-3918	2х185 (мк)-1		м
243-126-3919	2х240 (мк)-1		м
243-126-4000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-4001	3х1,5 (ок)-0,66		м
243-126-4002	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-126-4003	3х4 (ок)-0,66		м
243-126-4004	3х6 (ок)-0,66		м
243-126-4005	3х10 (ок)-0,66		м
243-126-4006	3х16 (ок)-0,66		м
243-126-4007	3х25 (ок)-0,66		м
243-126-4010	3х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		м
243-126-4011	3х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-126-4012	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-126-4013	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-126-4014	3х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-126-4015	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-126-4016	3х16 (мк)-0,66		м
243-126-4017	3х25 (мк)-0,66		м
243-126-4018	3х35 (мк)-0,66		м
243-126-4019	3х50 (мк)-0,66		м
243-126-4033	3х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-126-4034	3х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-126-4035	3х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-126-4036	3х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-126-4037	3х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-126-4038	3х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-126-4039	3х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-126-4040	3х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-126-4100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-4101	3х1,5 (ок)-1		м
243-126-4102	3х2,5 (ок)-1		м
243-126-4103	3х4 (ок)-1		м
243-126-4104	3х6 (ок)-1		м
243-126-4105	3х10 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-4106	3х16 (ок)-1		м
243-126-4107	3х25 (ок)-1		м
243-126-4110	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-126-4111	3х6+1х4 (ок)-1		м
243-126-4112	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-126-4113	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-126-4114	3х16 (мк)-1		м
243-126-4115	3х25 (мк)-1		м
243-126-4116	3х35 (мк)-1		м
243-126-4117	3х50 (мк)-1		м
243-126-4118	3х70 (мк)-1		м
243-126-4119	3х95 (мк)-1		м
243-126-4120	3х120 (мк)-1		м
243-126-4121	3х150 (мк)-1		м
243-126-4122	3х185 (мк)-1		м
243-126-4123	3х240 (мк)-1		м
243-126-4131	3х16+1х6 (мк)-1		м
243-126-4132	3х16+1х10 (мк)-1		м
243-126-4133	3х25+1х10 (мк)-1		м
243-126-4134	3х25+1х16 (мк)-1		м
243-126-4135	3х35+1х16 (мк)-1		м
243-126-4136	3х50+1х16 (мк)-1		м
243-126-4137	3х50+1х25 (мк)-1		м
243-126-4138	3х70+1х25 (мк)-1		м
243-126-4139	3х70+1х35 (мк)-1		м
243-126-4140	3х70+1х50 (мк)-1		м
243-126-4141	3х95+1х35 (мк)-1		м
243-126-4142	3х95+1х50 (мк)-1		м
243-126-4143	3х95+1х70 (мк)-1		м
243-126-4144	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-126-4145	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-126-4146	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-126-4147	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-126-4148	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-126-4149	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-126-4150	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-126-4151	3х150+1х120 (мк)-1		м
243-126-4152	3х185+1х50 (мк)-1		м
243-126-4153	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-126-4154	3х185+1х95 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-4155	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-126-4156	3х185+1х150 (мк)-1		м
243-126-4157	3х240+1х70 (мк)-1		м
243-126-4158	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-126-4159	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-126-4160	3х240+1х150 (мк)-1		м
243-126-4161	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-126-4200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-4201	4х1,5 (ок)-0,66		м
243-126-4202	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-126-4203	4х4 (ок)-0,66		м
243-126-4204	4х6 (ок)-0,66		м
243-126-4205	4х10 (ок)-0,66		м
243-126-4206	4х16 (ок)-0,66		м
243-126-4207	4х25 (ок)-0,66		м
243-126-4210	4х1,5+1х1 (ок)-0,66		м
243-126-4211	4х2,5+1х1,5 (ок)-0,66		м
243-126-4212	4х4+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-126-4213	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-126-4214	4х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-126-4215	4х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-126-4216	4х16 (мк)-0,66		м
243-126-4217	4х25 (мк)-0,66		м
243-126-4218	4х35 (мк)-0,66		м
243-126-4219	4х50 (мк)-0,66		м
243-126-4233	4х16+1х6 (мк)-0,66		м
243-126-4234	4х16+1х10 (мк)-0,66		м
243-126-4235	4х25+1х10 (мк)-0,66		м
243-126-4236	4х25+1х16 (мк)-0,66		м
243-126-4237	4х35+1х10 (мк)-0,66		м
243-126-4238	4х35+1х16 (мк)-0,66		м
243-126-4239	4х35+1х25 (мк)-0,66		м
243-126-4240	4х50+1х16 (мк)-0,66		м
243-126-4241	4х50+1х25 (мк)-0,66		м
243-126-4242	4х50+1х35 (мк)-0,66		м
243-126-4300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-4301	4х1,5 (ок)-1		м
243-126-4302	4х2,5 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-4303	4х4 (ок)-1		м
243-126-4304	4х6 (ок)-1		м
243-126-4305	4х10 (ок)-1		м
243-126-4306	4х16 (ок)-1		м
243-126-4307	4х25 (ок)-1		м
243-126-4310	4х1,5+1х1 (ок)-1		м
243-126-4311	4х2,5+1х1,5 (ок)-1		м
243-126-4312	4х4+1х2,5 (ок)-1		м
243-126-4313	4х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-126-4314	4х6+1х4 (ок)-1		м
243-126-4315	4х10+1х4 (ок)-1		м
243-126-4316	4х10+1х6 (ок)-1		м
243-126-4317	4х16 (мк)-1		м
243-126-4318	4х25 (мк)-1		м
243-126-4319	4х35 (мк)-1		м
243-126-4320	4х50 (мк)-1		м
243-126-4321	4х70 (мк)-1		м
243-126-4322	4х95 (мк)-1		м
243-126-4323	4х120 (мк)-1		м
243-126-4324	4х150 (мк)-1		м
243-126-4325	4х185 (мк)-1		м
243-126-4326	4х240 (мк)-1		м
243-126-4334	4х16+1х6 (мк)-1		м
243-126-4335	4х16+1х10 (мк)-1		м
243-126-4336	4х25+1х10 (мк)-1		м
243-126-4337	4х25+1х16 (мк)-1		м
243-126-4338	4х35+1х16 (мк)-1		м
243-126-4340	4х50+1х16 (мк)-1		м
243-126-4341	4х50+1х25 (мк)-1		м
243-126-4342	4х70+1х25 (мк)-1		м
243-126-4343	4х70+1х35 (мк)-1		м
243-126-4344	4х70+1х50 (мк)-1		м
243-126-4345	4х95+1х35 (мк)-1		м
243-126-4346	4х95+1х50 (мк)-1		м
243-126-4347	4х95+1х70 (мк)-1		м
243-126-4348	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-126-4349	4х120+1х50 (мк)-1		м
243-126-4350	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-126-4351	4х120+1х95 (мк)-1		м
243-126-4352	4х150+1х50 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-4353	4х150+1х70 (мк)-1		м
243-126-4354	4х150+1х95 (мк)-1		м
243-126-4355	4х150+1х120 (мк)-1		м
243-126-4356	4х185+1х50 (мк)-1		м
243-126-4357	4х185+1х70 (мк)-1		м
243-126-4358	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-126-4359	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-126-4360	4х185+1х150 (мк)-1		м
243-126-4361	4х240+1х70 (мк)-1		м
243-126-4362	4х240+1х95 (мк)-1		м
243-126-4363	4х240+1х120 (мк)-1		м
243-126-4364	4х240+1х150 (мк)-1		м
243-126-4365	4х240+1х185 (мк)-1		м
243-126-4400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-4401	5х1,5 (ок)-0,66		м
243-126-4402	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-126-4403	5х4 (ок)-0,66		м
243-126-4404	5х6 (ок)-0,66		м
243-126-4405	5х10 (ок)-0,66		м
243-126-4406	5х16 (ок)-0,66		м
243-126-4407	5х25 (ок)-0,66		м
243-126-4410	5х16 (мк)-0,66		м
243-126-4411	5х25 (мк)-0,66		м
243-126-4412	5х35 (мк)-0,66		м
243-126-4413	5х50 (мк)-0,66		м
243-126-4500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвБбШнг(В)-LS	ГОСТ 31996-2012	
243-126-4501	5х1,5 (ок)-1		м
243-126-4502	5х2,5 (ок)-1		м
243-126-4503	5х4 (ок)-1		м
243-126-4504	5х6 (ок)-1		м
243-126-4505	5х10 (ок)-1		м
243-126-4506	5х16 (ок)-1		м
243-126-4507	5х25 (ок)-1		м
243-126-4509	5х50 (ок)-1		м
243-126-4510	5х16 (мк)-1		м
243-126-4511	5х25 (мк)-1		м
243-126-4512	5х35 (мк)-1		м
243-126-4513	5х50 (мк)-1		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-126-4514	5х70 (мк)-1		м
243-126-4515	5х95 (мк)-1		м
243-126-4516	5х120 (мк)-1		м
243-126-4517	5х150 (мк)-1		м
243-126-4518	5х185 (мк)-1		м

Группа 243-127. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвВнг-LS, АПвВнг-LS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-127-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-127-0101	1х25/16 (мк)-10		м
243-127-0102	1х35/16 (мк)-10		м
243-127-0103	1х50/16 (мк)-10		м
243-127-0104	1х50/25 (мк)-10		м
243-127-0105	1х50/35 (мк)-10		м
243-127-0106	1х70/16 (мк)-10		м
243-127-0107	1х70/25 (мк)-10		м
243-127-0108	1х70/35 (мк)-10		м
243-127-0109	1х95/16 (мк)-10		м
243-127-0110	1х95/25 (мк)-10		м
243-127-0111	1х95/35 (мк)-10		м
243-127-0112	1х120/16 (мк)-10		м
243-127-0113	1х120/25 (мк)-10		м
243-127-0114	1х120/35 (мк)-10		м
243-127-0115	1х150/25 (мк)-10		м
243-127-0116	1х150/35 (мк)-10		м
243-127-0117	1х150/50 (мк)-10		м
243-127-0118	1х185/25 (мк)-10		м
243-127-0119	1х185/35 (мк)-10		м
243-127-0120	1х185/50 (мк)-10		м
243-127-0121	1х240/25 (мк)-10		м
243-127-0122	1х240/35 (мк)-10		м
243-127-0123	1х240/50 (мк)-10		м
243-127-0124	1х300/25 (мк)-10		м
243-127-0125	1х300/35 (мк)-10		м
243-127-0126	1х300/50 (мк)-10		м
243-127-0127	1х400/35 (мк)-10		м
243-127-0128	1х400/50 (мк)-10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-127-0129	1х400/70 (мк)-10		м
243-127-0131	1х500/50 (мк)-10		м
243-127-0133	1х630/35 (мк)-10		м
243-127-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-127-0201	3х25/16 (мк)-10		м
243-127-0202	3х35/16 (мк)-10		м
243-127-0203	3х50/16 (мк)-10		м
243-127-0204	3х50/25 (мк)-10		м
243-127-0205	3х50/35 (мк)-10		м
243-127-0206	3х70/16 (мк)-10		м
243-127-0207	3х70/25 (мк)-10		м
243-127-0208	3х70/35 (мк)-10		м
243-127-0209	3х95/16 (мк)-10		м
243-127-0210	3х95/25 (мк)-10		м
243-127-0211	3х95/35 (мк)-10		м
243-127-0212	3х95/50 (мк)-10		м
243-127-0213	3х120/16 (мк)-10		м
243-127-0214	3х120/25 (мк)-10		м
243-127-0215	3х120/35 (мк)-10		м
243-127-0216	3х150/25 (мк)-10		м
243-127-0217	3х150/35 (мк)-10		м
243-127-0218	3х150/50 (мк)-10		м
243-127-0219	3х185/25 (мк)-10		м
243-127-0220	3х185/35 (мк)-10		м
243-127-0221	3х185/50 (мк)-10		м
243-127-0222	3х185/70 (мк)-10		м
243-127-0223	3х240/25 (мк)-10		м
243-127-0224	3х240/35 (мк)-10		м
243-127-0225	3х240/50 (мк)-10		м
243-127-0226	3х300/25 (мк)-10		м
243-127-0227	3х300/35 (мк)-10		м
243-127-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-127-0310	3х95/50 (мк)-20		м
243-127-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-127-0409	1х95/16 (мк)-35		м
243-127-0428	1х400/50 (мк)-35		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-127-0436	1х630/95 (мк)-35		м
243-127-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-127-0502	3х50/25 (мк)-35		м
243-127-0600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-127-0601	1х25/16 (мк)-10		м
243-127-0602	1х35/16 (мк)-10		м
243-127-0603	1х50/16 (мк)-10		м
243-127-0604	1х50/25 (мк)-10		м
243-127-0605	1х50/35 (мк)-10		м
243-127-0606	1х70/16 (мк)-10		м
243-127-0607	1х70/25 (мк)-10		м
243-127-0608	1х70/35 (мк)-10		м
243-127-0609	1х95/16 (мк)-10		м
243-127-0610	1х95/25 (мк)-10		м
243-127-0611	1х95/35 (мк)-10		м
243-127-0612	1х120/16 (мк)-10		м
243-127-0613	1х120/25 (мк)-10		м
243-127-0614	1х120/35 (мк)-10		м
243-127-0615	1х150/25 (мк)-10		м
243-127-0616	1х150/35 (мк)-10		м
243-127-0617	1х150/50 (мк)-10		м
243-127-0618	1х185/25 (мк)-10		м
243-127-0619	1х185/35 (мк)-10		м
243-127-0620	1х185/50 (мк)-10		м
243-127-0621	1х240/25 (мк)-10		м
243-127-0622	1х240/35 (мк)-10		м
243-127-0623	1х240/50 (мк)-10		м
243-127-0624	1х240/70 (мк)-10		м
243-127-0625	1х300/25 (мк)-10		м
243-127-0626	1х300/35 (мк)-10		м
243-127-0629	1х400/50 (мк)-10		м
243-127-0630	1х400/70 (мк)-10		м
243-127-0631	1х500/35 (мк)-10		м
243-127-0632	1х500/50 (мк)-10		м
243-127-0633	1х500/70 (мк)-10		м
243-127-0634	1х630/35 (мк)-10		м
243-127-0635	1х630/50 (мк)-10		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-127-0636	1х630/70 (мк)-10		м
243-127-0638	1х800/50 (мк)-10		м
243-127-0700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-127-0701	3х25/16 (мк)-10		м
243-127-0702	3х35/16 (мк)-10		м
243-127-0703	3х50/16 (мк)-10		м
243-127-0704	3х50/25 (мк)-10		м
243-127-0705	3х50/35 (мк)-10		м
243-127-0706	3х70/16 (мк)-10		м
243-127-0707	3х70/25 (мк)-10		м
243-127-0708	3х70/35 (мк)-10		м
243-127-0709	3х95/16 (мк)-10		м
243-127-0710	3х95/25 (мк)-10		м
243-127-0711	3х95/35 (мк)-10		м
243-127-0712	3х120/16 (мк)-10		м
243-127-0713	3х120/25 (мк)-10		м
243-127-0714	3х120/35 (мк)-10		м
243-127-0716	3х150/25 (мк)-10		м
243-127-0717	3х150/35 (мк)-10		м
243-127-0718	3х150/50 (мк)-10		м
243-127-0720	3х185/25 (мк)-10		м
243-127-0721	3х185/35 (мк)-10		м
243-127-0722	3х185/50 (мк)-10		м
243-127-0723	3х185/70 (мк)-10		м
243-127-0724	3х240/25 (мк)-10		м
243-127-0725	3х240/35 (мк)-10		м
243-127-0726	3х240/50 (мк)-10		м
243-127-0729	3х300/25 (мк)-10		м
243-127-0730	3х300/35 (мк)-10		м
243-127-0731	3х300/50 (мк)-10		м
243-127-0900	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-127-0924	1х240/70 (мк)-35		м
243-127-1000	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВнг(А)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-127-1022	1х240/35 (мк)-35		м

Группа 243-128. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвП, АПвП, ПвПнг(А)2г-HF, ПвПнг(А)-HF, АПвП(п)нг(А)2гж, АПвП(п)у2гж, АПвП2г, АПвП2гж, АПвПнг2г(А)-HF, АПвПнг2г(А)-HF

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-128-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-128-0101	1х25/16 (мк)-10		м
243-128-0102	1х35/16 (мк)-10		м
243-128-0103	1х50/16 (мк)-10		м
243-128-0104	1х50/25 (мк)-10		м
243-128-0105	1х50/35 (мк)-10		м
243-128-0106	1х70/16 (мк)-10		м
243-128-0107	1х70/25 (мк)-10		м
243-128-0108	1х70/35 (мк)-10		м
243-128-0109	1х95/16 (мк)-10		м
243-128-0110	1х95/25 (мк)-10		м
243-128-0111	1х95/35 (мк)-10		м
243-128-0112	1х120/16 (мк)-10		м
243-128-0113	1х120/25 (мк)-10		м
243-128-0114	1х120/35 (мк)-10		м
243-128-0115	1х150/25 (мк)-10		м
243-128-0116	1х150/35 (мк)-10		м
243-128-0117	1х150/50 (мк)-10		м
243-128-0118	1х185/25 (мк)-10		м
243-128-0119	1х185/35 (мк)-10		м
243-128-0120	1х185/50 (мк)-10		м
243-128-0121	1х240/25 (мк)-10		м
243-128-0122	1х240/35 (мк)-10		м
243-128-0123	1х240/50 (мк)-10		м
243-128-0124	1х300/25 (мк)-10		м
243-128-0125	1х300/35 (мк)-10		м
243-128-0126	1х300/50 (мк)-10		м
243-128-0127	1х400/35 (мк)-10		м
243-128-0128	1х400/50 (мк)-10		м
243-128-0129	1х400/70 (мк)-10		м
243-128-0130	1х500/35 (мк)-10		м
243-128-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-128-0201	3х25/16 (мк)-10		м
243-128-0202	3х35/16 (мк)-10		м
243-128-0203	3х50/16 (мк)-10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-128-0204	3х50/25 (мк)-10		м
243-128-0205	3х50/35 (мк)-10		м
243-128-0206	3х70/16 (мк)-10		м
243-128-0207	3х70/25 (мк)-10		м
243-128-0208	3х70/35 (мк)-10		м
243-128-0209	3х95/16 (мк)-10		м
243-128-0210	3х95/25 (мк)-10		м
243-128-0211	3х95/35 (мк)-10		м
243-128-0212	3х120/16 (мк)-10		м
243-128-0213	3х120/25 (мк)-10		м
243-128-0214	3х120/35 (мк)-10		м
243-128-0215	3х150/25 (мк)-10		м
243-128-0216	3х150/35 (мк)-10		м
243-128-0217	3х150/50 (мк)-10		м
243-128-0218	3х185/25 (мк)-10		м
243-128-0219	3х185/35 (мк)-10		м
243-128-0220	3х185/50 (мк)-10		м
243-128-0221	3х240/25 (мк)-10		м
243-128-0222	3х240/35 (мк)-10		м
243-128-0223	3х240/50 (мк)-10		м
243-128-0224	3х300/25 (мк)-10		м
243-128-0225	3х300/35 (мк)-10		м
243-128-0226	3х300/50 (мк)-10		м
243-128-0230	3х500/35 (мк)-10		м
243-128-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-128-0320	1х240/25 (мк)-20		м
243-128-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-128-0409	1х95/25 (мк)-35		м
243-128-0423	1х300/25 (мк)-35		м
243-128-0426	1х400/35 (мк)-35		м
243-128-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвП	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-128-0517	3х185/25 (мк)-35		м
243-128-0600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-128-0601	1х25/16 (мк)-10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-128-0602	1х35/16 (мк)-10		м
243-128-0603	1х50/16 (мк)-10		м
243-128-0604	1х50/25 (мк)-10		м
243-128-0605	1х50/35 (мк)-10		м
243-128-0606	1х70/16 (мк)-10		м
243-128-0607	1х70/25 (мк)-10		м
243-128-0608	1х70/35 (мк)-10		м
243-128-0609	1х95/16 (мк)-10		м
243-128-0610	1х95/25 (мк)-10		м
243-128-0611	1х95/35 (мк)-10		м
243-128-0612	1х120/16 (мк)-10		м
243-128-0613	1х120/25 (мк)-10		м
243-128-0614	1х120/35 (мк)-10		м
243-128-0615	1х150/25 (мк)-10		м
243-128-0616	1х150/35 (мк)-10		м
243-128-0617	1х150/50 (мк)-10		м
243-128-0618	1х185/25 (мк)-10		м
243-128-0619	1х185/35 (мк)-10		м
243-128-0620	1х185/50 (мк)-10		м
243-128-0621	1х240/25 (мк)-10		м
243-128-0622	1х240/35 (мк)-10		м
243-128-0623	1х240/50 (мк)-10		м
243-128-0624	1х300/25 (мк)-10		м
243-128-0625	1х300/35 (мк)-10		м
243-128-0629	1х400/50 (мк)-10		м
243-128-0630	1х400/70 (мк)-10		м
243-128-0631	1х500/35 (мк)-10		м
243-128-0632	1х500/50 (мк)-10		м
243-128-0633	1х500/70 (мк)-10		м
243-128-0634	1х630/35 (мк)-10		м
243-128-0635	1х630/50 (мк)-10		м
243-128-0636	1х630/70 (мк)-10		м
243-128-0700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-128-0701	3х25/16 (мк)-10		м
243-128-0702	3х35/16 (мк)-10		м
243-128-0703	3х50/16 (мк)-10		м
243-128-0704	3х50/25 (мк)-10		м
243-128-0705	3х50/35 (мк)-10		м
243-128-0706	3х70/16 (мк)-10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-128-0707	3х70/25 (мк)-10		м
243-128-0708	3х70/35 (мк)-10		м
243-128-0709	3х95/16 (мк)-10		м
243-128-0710	3х95/25 (мк)-10		м
243-128-0711	3х95/35 (мк)-10		м
243-128-0712	3х120/16 (мк)-10		м
243-128-0713	3х120/25 (мк)-10		м
243-128-0714	3х120/35 (мк)-10		м
243-128-0715	3х150/25 (мк)-10		м
243-128-0716	3х150/35 (мк)-10		м
243-128-0717	3х150/50 (мк)-10		м
243-128-0718	3х185/25 (мк)-10		м
243-128-0719	3х185/35 (мк)-10		м
243-128-0720	3х185/50 (мк)-10		м
243-128-0721	3х240/25 (мк)-10		м
243-128-0722	3х240/35 (мк)-10		м
243-128-0723	3х240/50 (мк)-10		м
243-128-0724	3х300/25 (мк)-10		м
243-128-0725	3х300/35 (мк)-10		м
243-128-0726	3х300/50 (мк)-10		м
243-128-0800	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-128-0811	1х120/16 (мк)-35		м
243-128-0814	1х150/25 (мк)-35		м
243-128-0817	1х185/25 (мк)-35		м
243-128-0820	1х240/25 (мк)-35		м
243-128-0900	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП	СТ РК IEC 60502-2-2012	
243-128-0903	3х50/25 (мк)-35		м
243-128-1000	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПнг(А)2г-HF		
243-128-1001	1х1000/150-64/110 (мк)		м
243-128-1002	1х1000/185-64/110 (мк)		м
243-128-1003	1х1000/240-64/110 (мк)		м
243-128-1004	1х185/120-64/110 (мк)		м
243-128-1005	1х185/150-64/110 (мк)		м
243-128-1006	1х185/70-64/110 (мк)		м
243-128-1007	1х185/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-128-1008	1х185/95-64/110 (мк)		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-128-1009	1х240/120-64/110 (мк)		м
243-128-1010	1х240/70-64/110 (мк)		м
243-128-1011	1х240/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-128-1012	1х240/95-64/110 (мк)		м
243-128-1013	1х300/120-64/110 (мк)		м
243-128-1014	1х300/240 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-128-1015	1х300/50-64/110 (мк)		м
243-128-1016	1х350/95-64/110 (мк)		м
243-128-1017	1х400/120-127/220 (мк)		м
243-128-1018	1х400/150-64/110 (мк)		м
243-128-1019	1х400/185-64/110 (мк)		м
243-128-1020	1х400/225-127/220 (мк)		м
243-128-1021	1х400/50-127/220 (мк)		м
243-128-1022	1х500/120-64/110 (мк)		м
243-128-1023	1х500/150-64/110 (мк)		м
243-128-1024	1х500/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-128-1025	1х500/210-64/110 (мк)		м
243-128-1026	1х500/70-64/110 (мк)		м
243-128-1027	1х500/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-128-1028	1х500/95-64/110 (мк)		м
243-128-1029	1х630/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-128-1030	1х630/120-64/110 (мк)		м
243-128-1031	1х630/185-64/110 (мк)		м
243-128-1032	1х630/70-64/110 (мк)		м
243-128-1033	1х800/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-128-1034	1х800/150-64/110 (мк)		м
243-128-1035	1х800/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-128-1036	1х800/240 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-128-1100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки ПвПнг(А)-HF		
243-128-1101	1х1000/95-64/110 (мк)		м
243-128-1102	1х2500/240-64/110 (мк)		м
243-128-1200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвП(п)нг(А)2гж		
243-128-1201	1х1000/150-110 (мк)		м
243-128-1202	1х185/70-64/110 (мк)		м
243-128-1203	1х500/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-128-1204	1х500/95-64/110 (мк)		м
243-128-1205	1х630/150-64/110 (мк)		м
243-128-1206	1х800/95-290/500 (мк)		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-128-1300	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП(п)у2гж		
243-128-1301	1х1000/150-64/110 (мк)		м
243-128-1302	1х1000/210-64/110 (мк)		м
243-128-1303	1х1200/150-64/110 (мк)		м
243-128-1304	1х1200/265ОВММ2х4-64/110 (мк)		м
243-128-1305	1х1400/265ОВММ2х4-64/110 (мк)		м
243-128-1306	1х2000/185-127/220 (мк)		м
243-128-1307	1х400/50-127/220 (мк)		м
243-128-1308	1х400/95-64/110 (мк)		м
243-128-1309	1х500/185-64/110 (мк)		м
243-128-1310	1х630/150-64/110 (мк)		м
243-128-1311	1х630/70-190/330 (мк)		м
243-128-1312	1х800/210-64/110 (мк)		м
243-128-1313	1х800/95-64/110 (мк)		м
243-128-1400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2г		
243-128-1401	1х1000/150-127/220 (мк)		м
243-128-1402	1х1000/150-64/110 (мк)		м
243-128-1403	1х185/50-64/110 (мк)		м
243-128-1404	1х185/95-64/110 (мк)		м
243-128-1405	1х240/120-64/110 (мк)		м
243-128-1406	1х240/150-64/110 (мк)		м
243-128-1407	1х240/50-64/110 (мк)		м
243-128-1408	1х240/95-64/110 (мк)		м
243-128-1409	1х300/70-64/110 (мк)		м
243-128-1410	1х300/95-64/110 (мк)		м
243-128-1411	1х400/120-64/110 (мк)		м
243-128-1412	1х400/150-127/220 (мк)		м
243-128-1413	1х400/70-127/220 (мк)		м
243-128-1414	1х400/70-64/110 (мк)		м
243-128-1415	1х500/120-64/110 (мк)		м
243-128-1416	1х500/50-64/110 (мк)		м
243-128-1417	1х630/150-127/220 (мк)		м
243-128-1418	1х800/185-64/110 (мк)		м
243-128-1500	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки АПвП2гж		
243-128-1501	1х1000/280 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-128-1502	1х1000/340 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-128-1503	1х1400/120-64/110 (мк)		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-128-1504	1х1600/120-64/110 (мк)		м
243-128-1505	1х2000/95-64/110 (мк)		м
243-128-1506	1х400/225-127/220 (мк)		м
243-128-1600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF		
243-128-1601	1х185/120-64/110 (мк)		м
243-128-1602	1х185/50-64/110 (мк)		м
243-128-1603	1х185/70-64/110 (мк)		м
243-128-1604	1х185/95-64/110 (мк)		м
243-128-1605	1х300/120-64/110 (мк)		м
243-128-1606	1х300/185-64/110 (мк)		м
243-128-1607	1х300/50-64/110 (мк)		м
243-128-1608	1х300/95-64/110 (мк)		м
243-128-1609	1х400/185-64/110 (мк)		м
243-128-1610	1х400/70-64/110 (мк)		м
243-128-1611	1х400/95-64/110 (мк)		м
243-128-1612	1х500/120-64/110 (мк)		м
243-128-1613	1х500/150-64/110 (мк)		м
243-128-1614	1х500/95-64/110 (мк)		м
243-128-1615	1х630/120-64/110 (мк)		м
243-128-1616	1х630/70-64/110 (мк)		м
243-128-1617	1х630/95-64/110 (мк)		м
243-128-1618	1х800/120-64/110 (мк)		м
243-128-1700	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки АПвПнг2г(А)-HF		
243-128-1701	1х1200/120-64/110 (мк)		м
243-128-1702	1х185/120-64/110 (мк)		м
243-128-1703	1х185/70-64/110 (мк)		м
243-128-1704	1х185/95-64/110 (мк)		м
243-128-1705	1х2000/150 ОВММ 2х4-290/500 (мк)		м
243-128-1706	1х2000/150-290/500 (мк)		м
243-128-1707	1х240/70-64/110 (мк)		м
243-128-1708	1х240/95-64/110 (мк)		м
243-128-1709	1х2500/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-128-1710	1х2500/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-128-1711	1х2500/185-127/220 (мк)		м
243-128-1712	1х300/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-128-1713	1х300/120-64/110 (мк)		м
243-128-1714	1х300/150-64/110 (мк)		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-128-1715	1х300/185-64/110 (мк)		м
243-128-1716	1х300/50-127/220 (мк)		м
243-128-1717	1х300/70-64/110 (мк)		м
243-128-1718	1х300/95-64/110 (мк)		м
243-128-1719	1х400/120-127/220 (мк)		м
243-128-1720	1х400/50-127/220 (мк)		м
243-128-1721	1х400/70-64/110 (мк)		м
243-128-1722	1х400/95-64/110 (мк)		м
243-128-1723	1х500/150-64/110 (мк)		м
243-128-1724	1х500/185-64/110 (мк)		м
243-128-1725	1х500/50-127/220 (мк)		м
243-128-1726	1х500/95-64/110 (мк)		м
243-128-1727	1х630/120-64/110 (мк)		м
243-128-1728	1х630/150-64/110 (мк)		м
243-128-1729	1х630/185-190/330 (мк)		м
243-128-1730	1х630/70-64/110 (мк)		м
243-128-1731	1х630/95-190/330 (мк)		м

Группа 243-129. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвПу, АПвПу

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-129-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПу	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-129-0127	1х400/35 (мк)-10		м
243-129-0130	1х500/35 (мк)-10		м
243-129-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПу	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-129-0204	3х50/25 (мк)-10		м
243-129-0207	3х70/25 (мк)-10		м
243-129-0213	3х120/25 (мк)-10		м
243-129-0218	3х185/25 (мк)-10		м
243-129-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПу	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-129-0317	1х185/25 (мк)-35		м
243-129-0326	1х300/50 (мк)-35		м
243-129-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу	СТ РК IEC 60502-2-2019	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-129-0407	1х70/25 (мк)-10		м
243-129-0424	1х240/70 (мк)-10		м
243-129-0430	1х400/50 (мк)-10		м
243-129-0431	1х400/70 (мк)-10		м
243-129-0434	1х500/70 (мк)-10		м
243-129-0435	1х630/35 (мк)-10		м
243-129-0437	1х630/70 (мк)-10		м
243-129-0438	1х630/95 (мк)-10		м
243-129-0439	1х630/120 (мк)-10		м
243-129-0442	1х800/70 (мк)-10		м
243-129-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-129-0504	3х50/25 (мк)-10		м
243-129-0507	3х70/25 (мк)-10		м
243-129-0508	3х70/35 (мк)-10		м
243-129-0510	3х95/25 (мк)-10		м
243-129-0513	3х120/25 (мк)-10		м
243-129-0514	3х120/35 (мк)-10		м
243-129-0515	3х150/25 (мк)-10		м
243-129-0516	3х150/35 (мк)-10		м
243-129-0517	3х150/50 (мк)-10		м
243-129-0518	3х185/25 (мк)-10		м
243-129-0522	3х240/35 (мк)-10		м
243-129-0523	3х240/50 (мк)-10		м
243-129-0524	3х240/70 (мк)-10		м
243-129-0600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-129-0608	1х95/16 (мк)-35		м
243-129-0609	1х95/25 (мк)-35		м
243-129-0617	1х185/25 (мк)-35		м
243-129-0623	1х240/70 (мк)-35		м
243-129-0626	1х300/50 (мк)-35		м
243-129-0627	1х400/35 (мк)-35		м
243-129-0628	1х400/50 (мк)-35		м
243-129-0630	1х500/35 (мк)-35		м

Группа 243-130. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвПуг, АПвПуг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-130-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПуг	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-130-0110	1х95/25 (мк)-10		м
243-130-0118	1х185/25 (мк)-10		м
243-130-0124	1х300/25 (мк)-10		м
243-130-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПуг	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-130-0210	3х95/25 (мк)-10		м
243-130-0215	3х150/25 (мк)-10		м
243-130-0221	3х240/25 (мк)-10		м
243-130-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПуг	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-130-0312	3х120/25 (мк)-20		м
243-130-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПуг	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-130-0422	1х240/35 (мк)-10		м
243-130-0431	1х500/50 (мк)-10		м
243-130-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПуг	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-130-0510	3х95/25 (мк)-10		м
243-130-0513	3х120/25 (мк)-10		м
243-130-0518	3х185/25 (мк)-10		м
243-130-0521	3х240/25 (мк)-10		м
243-130-0600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПуг	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-130-0615	3х150/35 (мк)-35		м

Группа 243-131. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвП2г, ПвП2гж, ПвП2гж-HF, АПвП2г, ПвП2г-HF, ПвП(п)2гж-HF, ПвП(п)нг(А)2г-HF, ПвП(п)нг(А)2гж-HF

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-131-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвП2г	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-131-0107	1х70/35 (мк)-35		м
243-131-0110	1х95/35 (мк)-35		м
243-131-0113	1х120/35 (мк)-35		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-131-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП2г-HF		
243-131-0201	1х300/150-127/220 (мк)		м
243-131-0202	1х400/120 (мк)		м
243-131-0203	1х500/120-127/220 (мк)		м
243-131-0204	1х500/265-127/220 (мк)		м
243-131-0205	1х630/120-127/220 (мк)		м
243-131-0206	1х630/150-127/220 (мк)		м
243-131-0207	1х630/300-127/220 (мк)		м
243-131-0208	1х630/70-127/220 (мк)		м
243-131-0209	1х630/95-127/220 (мк)		м
243-131-0210	1х800/120-127/220 (мк)		м
243-131-0211	1х800/300-127/220 (мк)		м
243-131-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF		
243-131-0301	1х1000/150-290/500 (мк)		м
243-131-0302	1х1000/150-127/220 (мк)		м
243-131-0303	1х300/240-127/220 (мк)		м
243-131-0304	1х630/150-127/220 (мк)		м
243-131-0305	1х1000/150-64/110 (мк)		м
243-131-0306	1х1000/250-64/110 (мк)		м
243-131-0307	1х1200/185-64/110 (мк)		м
243-131-0308	1х1200/95-64/110 (мк)		м
243-131-0309	1х1600/120-64/110 (мк)		м
243-131-0310	1х1600/200-64/110 (мк)		м
243-131-0400	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)2гж-HF		
243-131-0401	1х1000/240-190/330 (мк)		м
243-131-0402	1х1000/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-131-0403	1х1000/265 ОВММ 2х4-190/330 (мк)		м
243-131-0404	1х1200/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-131-0405	1х1200/310 ОВММ 2х4-190/330 (мк)		м
243-131-0406	1х1400/70-127/220 (мк)		м
243-131-0407	1х1600/250 ОВММ 2х4-190/330 (мк)		м
243-131-0408	1х1600/250-190/330 (мк)		м
243-131-0409	1х1600/350 ОВММ 2х4-190/330 (мк)		м
243-131-0410	1х1600/350-190/330 (мк)		м
243-131-0411	1х2000/265-190/330 (мк)		м
243-131-0412	1х240/150-127/220 (мк)		м
243-131-0413	1х2500/300-190/330 (мк)		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-131-0414	1х2500/350 ОВММ 2х4-190/330 (мк)		м
243-131-0415	1х2500/95-190/330 (мк)		м
243-131-0416	1х400/280-127/230 (мк)		м
243-131-0417	1х400/95 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-131-0418	1х500/150-127/220 (мк)		м
243-131-0419	1х630/120-190/330 (мк)		м
243-131-0420	1х630/150-190/330 (мк)		м
243-131-0421	1х630/95-190/330 (мк)		м
243-131-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2г-HF		
243-131-0501	1х1200/265-64/110 (мк)		м
243-131-0502	1х1600/265-64/110 (мк)		м
243-131-0503	1х185/70-64/110 (мк)		м
243-131-0504	1х185/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-131-0505	1х185/95-87/150 (мк)		м
243-131-0506	1х2500/265-64/110 (мк)		м
243-131-0507	1х2500/95-127/220 (мк)		м
243-131-0508	1х300/95-127/220 (мк)		м
243-131-0509	1х400/240-127/220 (мк)		м
243-131-0510	1х400/300 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-131-0511	1х400/50-64/110 (мк)		м
243-131-0512	1х400/95-127/220 (мк)		м
243-131-0513	1х500/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-131-0514	1х500/70-64/110 (мк)		м
243-131-0515	1х500/95-127/220 (мк)		м
243-131-0516	1х630/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-131-0517	1х630/185-64/110 (мк)		м
243-131-0518	1х630/265-64/110 (мк)		м
243-131-0519	1х630/70-64/110 (мк)		м
243-131-0520	1х800/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-131-0521	1х800/95-127/220 (мк)		м
243-131-0600	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF		
243-131-0601	1х1000/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-131-0602	1х1000/185-64/110 (мк)		м
243-131-0603	1х1000/210 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-131-0604	1х1000/210 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-131-0605	1х1000/210-127/220 (мк)		м
243-131-0606	1х1000/235 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-131-0607	1х1000/235-127/220 (мк)		м
243-131-0608	1х1000/235-64/110 (мк)		м
243-131-0609	1х1000/240-127/220 (мк)		м
243-131-0610	1х1000/240-290/500 (мк)		м
243-131-0611	1х1000/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-131-0612	1х1000/300 ОВММ 2х4-290/500 (мк)		м
243-131-0613	1х1000/70-127/220 (мк)		м
243-131-0614	1х1200/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-131-0615	1х1200/150-64/110 (мк)		м
243-131-0616	1х1200/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-131-0617	1х1200/185-127/220 (мк)		м
243-131-0618	1х1200/185-64/110 (мк)		м
243-131-0619	1х1200/265 ОВММ 2х4+ОВОМ 2х4-127/220 (мк)		м
243-131-0620	1х1200/265 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-131-0621	1х1200/300-64/110 (мк)		м
243-131-0622	1х1400/240 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-131-0623	1х1400/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-131-0624	1х1400/95-190/330 (мк)		м
243-131-0625	1х1400/95-64/110 (мк)		м
243-131-0626	1х1600/150 ОВММ 2х4-190/330 (мк)		м
243-131-0627	1х1600/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-131-0628	1х1600/240 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-131-0629	1х1600/240-127/220 (мк)		м
243-131-0630	1х1600/265-190/330 (мк)		м
243-131-0631	1х1800/150-64/110 (мк)		м
243-131-0632	1х1800/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-131-0633	1х185/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-131-0634	1х185/120-64/110 (мк)		м
243-131-0635	1х185/50-64/110 (мк)		м
243-131-0636	1х185/95-64/110 (мк)		м
243-131-0637	1х2000/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-131-0638	1х2000/235-64/110 (мк)		м
243-131-0639	1х2000/265-127/220 (мк)		м
243-131-0640	1х2000/265-64/110 (мк)		м
243-131-0641	1х240/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-131-0642	1х240/70-127/220 (мк)		м
243-131-0643	1х240/70-127/220 (мк)		м
243-131-0644	1х240/70-64/110 (мк)		м
243-131-0645	1х240/95-64/110 (мк)		м
243-131-0646	1х2500/150 ОВММ 2х4-290/500 (мк)		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-131-0647	1х2500/150-64/110 (мк)		м
243-131-0648	1х2500/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-131-0649	1х2500/265-127/220 (мк)		м
243-131-0650	1х2500/300 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-131-0651	1х2500/300-127/220 (мк)		м
243-131-0652	1х2500/300-64/110 (мк)		м
243-131-0653	1х2500/95 ОВММ 2х4-290/500 (мк)		м
243-131-0654	1х300/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-131-0655	1х300/120-64/110 (мк)		м
243-131-0656	1х300/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-131-0657	1х300/185-64/110 (мк)		м
243-131-0658	1х300/240 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-131-0659	1х300/240 ОВММ 2х4-64/110(НКНХ,УГМК) (мк)		м
243-131-0660	1х300/265-64/110 (мк)		м
243-131-0661	1х300/95-64/110 (мк)		м
243-131-0662	1х400/150-64/110 (мк)		м
243-131-0663	1х400/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-131-0664	1х400/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-131-0665	1х400/185-64/110 (мк)		м
243-131-0666	1х400/210 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-131-0667	1х400/210-127/220 (мк)		м
243-131-0668	1х400/240 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-131-0669	1х400/240-127/220 (мк)		м
243-131-0670	1х400/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-131-0671	1х400/265-127/220 (мк)		м
243-131-0672	1х400/265-64/110 (мк)		м
243-131-0673	1х400/300 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-131-0674	1х400/330 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-131-0675	1х400/70-127/220 (мк)		м
243-131-0676	1х400/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-131-0677	1х400/95-64/110 (мк)		м
243-131-0678	1х500/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-131-0679	1х500/120-127/220 (мк)		м
243-131-0680	1х500/120-64/110 (мк)		м
243-131-0681	1х500/185-64/110 (мк)		м
243-131-0682	1х500/210 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-131-0683	1х500/235-127/220 (мк)		м
243-131-0684	1х500/265-64/110 (мк)		м
243-131-0685	1х500/350-127/220 (мк)		м
243-131-0686	1х500/95-64/110 (мк)		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-131-0687	1х630/120 ОВММ 2х4-190/330 (мк)		м
243-131-0688	1х630/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-131-0689	1х630/120-190/330 (мк)		м
243-131-0690	1х630/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-131-0691	1х630/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-131-0692	1х630/185-64/110 (мк)		м
243-131-0693	1х630/265-64/110 (мк)		м
243-131-0694	1х630/95 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-131-0695	1х800/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-131-0696	1х800/120-64/110 (мк)		м
243-131-0697	1х800/150-64/110 (мк)		м
243-131-0698	1х800/185-127/220 (мк)		м
243-131-0699	1х800/185-290/500 (мк)		м
243-131-0700	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 190/330 кВ, марки ПвП(п)нг(А)2гж-HF - (2)		
243-131-0701	1х800/185-64/110 (мк)		м
243-131-0702	1х800/265-290/500 (мк)		м
243-131-0703	1х800/300 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-131-0704	1х800/95-190/330 (мк)		м
243-131-0800	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2г		
243-131-0801	1х1000/185-64/110 (мк)		м
243-131-0802	1х1600/185-64/110 (мк)		м
243-131-0803	1х1600/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-131-0804	1х185/95-64/110 (мк)		м
243-131-0805	1х240/95-64/110 (мк)		м
243-131-0806	1х2500/240-127/220 (мк)		м
243-131-0807	1х350/95-64/110 (мк)		м
243-131-0808	1х400/120-64/110 (мк)		м
243-131-0809	1х400/95-64/110 (мк)		м
243-131-0810	1х500/210-64/110 (мк)		м
243-131-0811	1х630/120-64/110 (мк)		м
243-131-0812	1х630/150-127/220 (мк)		м
243-131-0813	1х630/185-64/110 (мк)		м
243-131-0814	1х630/300 ОВММ 2х4-190/330 (мк)		м
243-131-0815	1х630/95-64/110 (мк)		м
243-131-0816	1х800/240-190/330 (мк)		м
243-131-0817	1х800/265-64/110 (мк)		м
243-131-0900	Кабель силовой для стационарной прокладки с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2гж		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-131-0901	1х1000/265-127/220 (мк)		м
243-131-0902	1х1200/265-64/110 (мк)		м
243-131-0903	1х1200/310 ОВММ 2х4-190/330 (мк)		м
243-131-0904	1х1800/150-64/110 (мк)		м
243-131-1000	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвП2гж-HF		
243-131-1001	1х1200/120 ОВММ 2х4-190/330 (мк)		м
243-131-1002	1х1400/120 ОВММ 2х4-190/330 (мк)		м
243-131-1003	1х1600/300 ОВММ 2х4-190/330 (мк)		м
243-131-1004	1х1600/350-190/330 (мк)		м
243-131-1005	1х2500/225 ОВММ 2х4-190/330 (мк)		м
243-131-1006	1х2500/240 ОВММ 2х4-190/330 (мк)		м
243-131-1007	1х630/185-190/330 (мк)		м

Группа 243-132. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвПу2г, ПвПу2гж, АПвПу2г, АПвПу2гж

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-132-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПу2г	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-132-0124	3х300/25 (мк)-10		м
243-132-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПу2г	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-132-0220	3х240/25 (мк)-20		м
243-132-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвПу2г	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-132-0319	1х185/50 (мк)-35		м
243-132-0334	1х630/70 (мк)-35		м
243-132-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу2г	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-132-0411	3х95/35 (мк)-10		м
243-132-0424	3х300/25 (мк)-10		м
243-132-0600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2г		
243-132-0601	1х1000/120-64/110 (мк)		м
243-132-0602	1х1000/150-64/110 (мк)		м
243-132-0603	1х1000/185-127/220 (мк)		м
243-132-0604	1х1000/185-64/110 (мк)		м
243-132-0605	1х1000/210-64/110 (мк)		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-132-0606	1х1000/265-190/330 (мк)		м
243-132-0607	1х1000/70-64/110 (мк)		м
243-132-0608	1х1600/150-64/110 (мк)		м
243-132-0609	1х1600/185-127/220 (мк)		м
243-132-0610	1х1600/265-190/330 (мк)		м
243-132-0611	1х1600/95-127/220 (мк)		м
243-132-0612	1х1800/185-127/220 (мк)		м
243-132-0613	1х1800/185-64/110 (мк)		м
243-132-0614	1х185/150-64/110 (мк)		м
243-132-0615	1х185/35-64/110 (мк)		м
243-132-0616	1х185/50-64/110 (мк)		м
243-132-0617	1х185/70-64/110 (мк)		м
243-132-0618	1х185/95-64/110 (мк)		м
243-132-0619	1х2000/185-127/220 (мк)		м
243-132-0620	1х2000/185-64/110 (мк)		м
243-132-0621	1х2000/265-190/330 (мк)		м
243-132-0622	1х240/120-64/110 (мк)		м
243-132-0623	1х240/185-64/110 (мк)		м
243-132-0624	1х240/35-64/110 (мк)		м
243-132-0625	1х240/50-64/110 (мк)		м
243-132-0626	1х240/70А-64/110 (мк)		м
243-132-0627	1х240/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0628	1х240/95-64/110 (мк)		м
243-132-0629	1х2500/185-127/220 (мк)		м
243-132-0630	1х2500/265-190/330 (мк)		м
243-132-0631	1х2500/95-64/110 (мк)		м
243-132-0632	1х300/120-64/110 (мк)		м
243-132-0633	1х300/185-64/110 (мк)		м
243-132-0634	1х300/50-64/110 (мк)		м
243-132-0635	1х300/70-64/110 (мк)		м
243-132-0636	1х300/95-64/110 (мк)		м
243-132-0637	1х350/120-64/110 (мк)		м
243-132-0638	1х400/120-64/110 (мк)		м
243-132-0639	1х400/150-64/110 (мк)		м
243-132-0640	1х400/185-127/220 (мк)		м
243-132-0641	1х400/265-64/110 (мк)		м
243-132-0642	1х400/70-64/110 (мк)		м
243-132-0643	1х400/95-64/110 (мк)		м
243-132-0644	1х500/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0645	1х500/120-64/110 (мк)		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-132-0646	1х500/150-64/110 (мк)		м
243-132-0647	1х500/185-127/220 (мк)		м
243-132-0648	1х500/185-64/110 (мк)		м
243-132-0649	1х500/240-64/110 (мк)		м
243-132-0650	1х500/300-64/110 (мк)		м
243-132-0651	1х500/70-127/220 (мк)		м
243-132-0652	1х500/70-64/110 (мк)		м
243-132-0653	1х500/95-64/110 (мк)		м
243-132-0654	1х630/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0655	1х630/120-64/110 (мк)		м
243-132-0656	1х630/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0657	1х630/150-64/110 (мк)		м
243-132-0658	1х630/240-127/220 (мк)		м
243-132-0659	1х630/265-190/330 (мк)		м
243-132-0660	1х630/70-127/220 (мк)		м
243-132-0661	1х630/70-64/110 (мк)		м
243-132-0662	1х630/95-64/110 (мк)		м
243-132-0663	1х800/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0664	1х800/150-64/110 (мк)		м
243-132-0665	1х800/185-64/110 (мк)		м
243-132-0666	1х800/240 ОВММ 2х4-290/500 (мк)		м
243-132-0667	1х800/240-64/110 (мк)		м
243-132-0668	1х800/250-64/110 (мк)		м
243-132-0669	1х800/265-190/330 (мк)		м
243-132-0670	1х800/95-64/110 (мк)		м
243-132-0700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж		
243-132-0701	1х185/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0702	1х300/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0703	1х400/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0704	1х500/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0705	1х500/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0706	1х630/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0707	1х1000/120 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0708	1х1000/120-64/110 (мк)		м
243-132-0709	1х1000/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0710	1х1000/150-127/220 (мк)		м
243-132-0711	1х1000/150-190/330 (мк)		м
243-132-0712	1х1000/150-64/110 (мк)		м
243-132-0713	1х1000/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0714	1х1000/185-127/220 (мк)		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-132-0715	1х1000/185-64/110 (мк)		м
243-132-0716	1х1000/210-64/110 (мк)		м
243-132-0717	1х1000/225 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0718	1х1000/240-127/220 (мк)		м
243-132-0719	1х1000/250-127/220 (мк)		м
243-132-0720	1х1000/260-290/500 (мк)		м
243-132-0721	1х1000/265-127/220 (мк)		м
243-132-0722	1х1000/265-190/330 (мк)		м
243-132-0723	1х1000/265-64/110 (мк)		м
243-132-0724	1х1000/280 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0725	1х1000/280-190/330 (мк)		м
243-132-0726	1х1000/310 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0727	1х1000/340 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0728	1х1000/70-64/110 (мк)		м
243-132-0729	1х1000/95-64/110 (мк)		м
243-132-0730	1х1200/120 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0731	1х1200/120-127/220 (мк)		м
243-132-0732	1х1200/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0733	1х1200/150 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0734	1х1200/150-127/220 (мк)		м
243-132-0735	1х1200/150-190/330 (мк)		м
243-132-0736	1х1200/185-127/220 (мк)		м
243-132-0737	1х1200/185-64/110 (мк)		м
243-132-0738	1х1200/225 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0739	1х1200/225-64/110 (мк)		м
243-132-0740	1х1200/240-64/110 (мк)		м
243-132-0741	1х1200/250-127/220 (мк)		м
243-132-0742	1х1200/260-290/500 (мк)		м
243-132-0743	1х1200/265 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0744	1х1200/265-64/110 (мк)		м
243-132-0745	1х1200/300-64/110 (мк)		м
243-132-0746	1х1200/70-64/110 (мк)		м
243-132-0747	1х1200/95-127/220 (мк)		м
243-132-0748	1х1200/95-64/110 (мк)		м
243-132-0749	1х1400/120-64/110 (мк)		м
243-132-0750	1х1400/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0751	1х1400/185-127/220 (мк)		м
243-132-0752	1х1400/185-190/330 (мк)		м
243-132-0753	1х1400/200 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0754	1х1400/225-64/110 (мк)		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-132-0755	1х1400/250-127/220 (мк)		м
243-132-0756	1х1400/260-290/500 (мк)		м
243-132-0757	1х1400/265 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0758	1х1400/265-190/330 (мк)		м
243-132-0759	1х1400/280 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0760	1х1400/95-127/220 (мк)		м
243-132-0761	1х1600/120 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0762	1х1600/150 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0763	1х1600/150-127/220 (мк)		м
243-132-0764	1х1600/150-64/110 (мк)		м
243-132-0765	1х1600/185-127/220 (мк)		м
243-132-0766	1х1600/185-190/330 (мк)		м
243-132-0767	1х1600/240-127/220 (мк)		м
243-132-0768	1х1600/240-190/330 (мк)		м
243-132-0769	1х1600/250-127/220 (мк)		м
243-132-0770	1х1600/260-290/500 (мк)		м
243-132-0771	1х1600/265-127/220 (мк)		м
243-132-0772	1х1600/265-64/110 (мк)		м
243-132-0773	1х1600/95-127/220 (мк)		м
243-132-0774	1х1800/185-127/220 (мк)		м
243-132-0775	1х185/150-64/110 (мк)		м
243-132-0776	1х185/35-64/110 (мк)		м
243-132-0777	1х185/50-64/110 (мк)		м
243-132-0778	1х185/70-64/110 (мк)		м
243-132-0779	1х185/95-64/110 (мк)		м
243-132-0780	1х2000/150 ОВММ 2х4-290/500 (мк)		м
243-132-0781	1х2000/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0782	1х2000/185-127/220 (мк)		м
243-132-0783	1х2000/185-64/110 (мк)		м
243-132-0784	1х2000/210-190/330 (мк)		м
243-132-0785	1х2000/250-127/220 (мк)		м
243-132-0786	1х2000/260-290/500 (мк)		м
243-132-0787	1х2000/280-127/220 (мк)		м
243-132-0788	1х2000/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0789	1х2000/95-127/220 (мк)		м
243-132-0790	1х2000/95-64/110 (мк)		м
243-132-0791	1х240/120-64/110 (мк)		м
243-132-0792	1х240/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0793	1х240/50-64/110 (мк)		м
243-132-0794	1х240/70 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-132-0795	1х240/70-127/220 (мк)		м
243-132-0796	1х240/70-64/110 (мк)		м
243-132-0797	1х240/95-127/220 (мк)		м
243-132-0798	1х240/95-64/110 (мк)		м
243-132-0799	1х2500/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0800	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 290/500 кВ, марки АПвПу2гж - (2)		
243-132-0801	1х2500/150-64/110 (мк)		м
243-132-0802	1х2500/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0803	1х2500/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0804	1х2500/240-127/220 (мк)		м
243-132-0805	1х2500/240-190/330 (мк)		м
243-132-0806	1х2500/240-64/110 (мк)		м
243-132-0807	1х2500/260-290/500 (мк)		м
243-132-0808	1х2500/350-127/220 (мк)		м
243-132-0809	1х2500/350-190/330 (мк)		м
243-132-0810	1х2500/350-64/110 (мк)		м
243-132-0811	1х300/120-64/110 (мк)		м
243-132-0812	1х300/150 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0813	1х300/150-64/110 (мк)		м
243-132-0814	1х300/35-64/110 (мк)		м
243-132-0815	1х300/50-64/110 (мк)		м
243-132-0816	1х300/70-64/110 (мк)		м
243-132-0817	1х300/95-64/110 (мк)		м
243-132-0818	1х350/35-64/110 (мк)		м
243-132-0819	1х400/120-127/220 (мк)		м
243-132-0820	1х400/150-127/220 (мк)		м
243-132-0821	1х400/150-64/110 (мк)		м
243-132-0822	1х400/185-127/220 (мк)		м
243-132-0823	1х400/50-64/110 (мк)		м
243-132-0824	1х400/70-64/110 (мк)		м
243-132-0825	1х400/95 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0826	1х400/95-127/220 (мк)		м
243-132-0827	1х400/95-64/110 (мк)		м
243-132-0828	1х500/120-127/220 (мк)		м
243-132-0829	1х500/120-64/110 (мк)		м
243-132-0830	1х500/150-64/110 (мк)		м
243-132-0831	1х500/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0832	1х500/185-127/220 (мк)		м
243-132-0833	1х500/185-64/110 (мк)		м
243-132-0834	1х500/210-64/110 (мк)		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-132-0835	1х500/225 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0836	1х500/225 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0837	1х500/225-64/110 (мк)		м
243-132-0838	1х500/240 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0839	1х500/280-127/220 (мк)		м
243-132-0840	1х500/50-64/110 (мк)		м
243-132-0841	1х500/70-64/110 (мк)		м
243-132-0842	1х500/95-127/220 (мк)		м
243-132-0843	1х500/95-64/110 (мк)		м
243-132-0844	1х630/120-127/220 (мк)		м
243-132-0845	1х630/120-64/110 (мк)		м
243-132-0846	1х630/150-127/220 (мк)		м
243-132-0847	1х630/150-64/110 (мк)		м
243-132-0848	1х630/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0849	1х630/240-127/220 (мк)		м
243-132-0850	1х630/240-64/110 (мк)		м
243-132-0851	1х630/265-64/110 (мк)		м
243-132-0852	1х630/330-190/330 (мк)		м
243-132-0853	1х630/50-64/110 (мк)		м
243-132-0854	1х630/70-64/110 (мк)		м
243-132-0855	1х630/95-64/110 (мк)		м
243-132-0856	1х800/120-64/110 (мк)		м
243-132-0857	1х800/150-64/110 (мк)		м
243-132-0858	1х800/50-64/110 (мк)		м
243-132-0859	1х800/95 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0860	1х800/95-127/220 (мк)		м
243-132-0900	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 127/220 кВ, марки ПвПу2гж		
243-132-0901	1х1000/265 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0902	1х1200/185-64/110 (мк)		м
243-132-0903	1х1200/265 ОВММ 2х4+ОВОМ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0904	1х1200/265 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0905	1х1200/300 ОВММ 2х4+ОВОМ 2х4-127/220(ОЭК) (мк)		м
243-132-0906	1х1200/300 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0907	1х1200/310 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0908	1х1400/120 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0909	1х1400/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0910	1х1400/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0911	1х1400/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0912	1х1400/265-127/220 (мк)		м
243-132-0913	1х1400/265-64/110 (мк)		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-132-0914	1х1400/300 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0915	1х1400/95 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0916	1х1400/95-127/220 (мк)		м
243-132-0917	1х1600/150 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0918	1х1600/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0919	1х1600/265 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0920	1х1600/300 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0921	1х1600/350 ОВММ 2х4-190/330 (мк)		м
243-132-0922	1х1800/150 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0923	1х2000/300-127/220 (мк)		м
243-132-0924	1х2000/310 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0925	1х240/185-64/110 (мк)		м
243-132-0926	1х240/265-64/110 (мк)		м
243-132-0927	1х2500/185-64/110 (мк)		м
243-132-0928	1х2500/210 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0929	1х2500/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0930	1х2500/265 ОВММ 2х4-190/330 (мк)		м
243-132-0931	1х2500/265 ОВММ 2х4-290/500 (мк)		м
243-132-0932	1х2500/300 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0933	1х2500/300-290/500 (мк)		м
243-132-0934	1х2500/320 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0935	1х2500/350 ОВММ 2х4-290/500 (мк)		м
243-132-0936	1х2500/350 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0937	1х2500/350-64/110 (мк)		м
243-132-0938	1х300/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0939	1х400/150-64/110 (мк)		м
243-132-0940	1х400/185 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0941	1х400/185-127/220 (мк)		м
243-132-0942	1х400/185-64/110 (мк)		м
243-132-0943	1х500/120-127/220 (мк)		м
243-132-0944	1х500/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0945	1х500/265 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0946	1х500/95-64/110 (мк)		м
243-132-0947	1х630/120 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0948	1х630/185 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0949	1х630/185-190/330 (мк)		м
243-132-0950	1х630/210 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0951	1х630/265 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м
243-132-0952	1х630/265 ОВММ 2х4-64/110 (МОЭСК) (мк)		м
243-132-0953	1х630/95-190/330 (мк)		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-132-0954	1х800/150 ОВММ 2х4-127/220 (мк)		м
243-132-0955	1х800/185-64/110 (мк)		м
243-132-0956	1х800/265 ОВММ 2х4-64/110 (мк)		м

Группа 243-133. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБП, АПвБП

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-133-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБП	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-133-0101	3х25/16 (мк)-10		м
243-133-0102	3х35/16 (мк)-10		м
243-133-0103	3х50/16 (мк)-10		м
243-133-0104	3х50/25 (мк)-10		м
243-133-0105	3х50/35 (мк)-10		м
243-133-0106	3х70/16 (мк)-10		м
243-133-0107	3х70/25 (мк)-10		м
243-133-0108	3х70/35 (мк)-10		м
243-133-0109	3х95/16 (мк)-10		м
243-133-0110	3х95/25 (мк)-10		м
243-133-0111	3х95/35 (мк)-10		м
243-133-0112	3х120/16 (мк)-10		м
243-133-0113	3х120/25 (мк)-10		м
243-133-0114	3х120/35 (мк)-10		м
243-133-0115	3х150/25 (мк)-10		м
243-133-0116	3х150/35 (мк)-10		м
243-133-0117	3х150/50 (мк)-10		м
243-133-0118	3х185/25 (мк)-10		м
243-133-0119	3х185/35 (мк)-10		м
243-133-0120	3х185/50 (мк)-10		м
243-133-0121	3х240/25 (мк)-10		м
243-133-0122	3х240/35 (мк)-10		м
243-133-0123	3х240/50 (мк)-10		м
243-133-0124	3х300/25 (мк)-10		м
243-133-0125	3х300/35 (мк)-10		м
243-133-0126	3х300/50 (мк)-10		м
243-133-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-133-0201	3х25/16 (мк)-10		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-133-0202	3х35/16 (мк)-10		м
243-133-0203	3х50/16 (мк)-10		м
243-133-0204	3х50/25 (мк)-10		м
243-133-0205	3х50/35 (мк)-10		м
243-133-0206	3х70/16 (мк)-10		м
243-133-0207	3х70/25 (мк)-10		м
243-133-0208	3х70/35 (мк)-10		м
243-133-0209	3х95/16 (мк)-10		м
243-133-0210	3х95/25 (мк)-10		м
243-133-0211	3х95/35 (мк)-10		м
243-133-0212	3х120/16 (мк)-10		м
243-133-0213	3х120/25 (мк)-10		м
243-133-0214	3х120/35 (мк)-10		м
243-133-0215	3х150/25 (мк)-10		м
243-133-0216	3х150/35 (мк)-10		м
243-133-0217	3х150/50 (мк)-10		м
243-133-0218	3х185/25 (мк)-10		м
243-133-0219	3х185/35 (мк)-10		м
243-133-0220	3х185/50 (мк)-10		м
243-133-0221	3х240/25 (мк)-10		м
243-133-0222	3х240/35 (мк)-10		м
243-133-0223	3х240/50 (мк)-10		м
243-133-0224	3х300/25 (мк)-10		м
243-133-0225	3х300/35 (мк)-10		м
243-133-0226	3х300/50 (мк)-10		м
243-133-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБП	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-133-0322	3х240/50 (мк)-20		м

Группа 243-134. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБВ, АПвБВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-134-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-134-0101	3х25/16 (мк)-10		м
243-134-0102	3х35/16 (мк)-10		м
243-134-0103	3х50/16 (мк)-10		м
243-134-0104	3х50/25 (мк)-10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-134-0105	3х50/35 (мк)-10		м
243-134-0106	3х70/16 (мк)-10		м
243-134-0107	3х70/25 (мк)-10		м
243-134-0108	3х70/35 (мк)-10		м
243-134-0109	3х95/16 (мк)-10		м
243-134-0110	3х95/25 (мк)-10		м
243-134-0111	3х95/35 (мк)-10		м
243-134-0112	3х120/16 (мк)-10		м
243-134-0113	3х120/25 (мк)-10		м
243-134-0114	3х120/35 (мк)-10		м
243-134-0115	3х150/25 (мк)-10		м
243-134-0116	3х150/35 (мк)-10		м
243-134-0117	3х150/50 (мк)-10		м
243-134-0118	3х185/25 (мк)-10		м
243-134-0119	3х185/35 (мк)-10		м
243-134-0120	3х185/50 (мк)-10		м
243-134-0121	3х185/70 (мк)-10		м
243-134-0122	3х240/25 (мк)-10		м
243-134-0123	3х240/35 (мк)-10		м
243-134-0124	3х240/50 (мк)-10		м
243-134-0125	3х300/25 (мк)-10		м
243-134-0126	3х300/35 (мк)-10		м
243-134-0127	3х300/50 (мк)-10		м
243-134-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-134-0207	3х70/25 (мк)-20		м
243-134-0214	3х120/35 (мк)-20		м
243-134-0218	3х185/25 (мк)-20		м
243-134-0300	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-134-0319	3х185/35 (мк)-35		м
243-134-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-134-0401	3х25/16 (мк)-10		м
243-134-0402	3х35/16 (мк)-10		м
243-134-0403	3х50/16 (мк)-10		м
243-134-0404	3х50/25 (мк)-10		м
243-134-0405	3х50/35 (мк)-10		м
243-134-0406	3х70/16 (мк)-10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-134-0407	3х70/25 (мк)-10		м
243-134-0408	3х70/35 (мк)-10		м
243-134-0409	3х95/16 (мк)-10		м
243-134-0410	3х95/25 (мк)-10		м
243-134-0411	3х95/35 (мк)-10		м
243-134-0412	3х120/16 (мк)-10		м
243-134-0413	3х120/25 (мк)-10		м
243-134-0414	3х120/35 (мк)-10		м
243-134-0415	3х150/25 (мк)-10		м
243-134-0416	3х150/35 (мк)-10		м
243-134-0417	3х150/50 (мк)-10		м
243-134-0418	3х185/25 (мк)-10		м
243-134-0419	3х185/35 (мк)-10		м
243-134-0420	3х185/50 (мк)-10		м
243-134-0421	3х240/25 (мк)-10		м
243-134-0422	3х240/35 (мк)-10		м
243-134-0423	3х240/50 (мк)-10		м
243-134-0424	3х300/25 (мк)-10		м
243-134-0425	3х300/35 (мк)-10		м
243-134-0426	3х300/50 (мк)-10		м
243-134-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 20 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-134-0518	3х185/25 (мк)-20		м
243-134-0600	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 35 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-134-0608	3х70/35 (мк)-35		м
243-134-0610	3х95/25 (мк)-35		м
243-134-0700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВнг(А)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-134-0703	3х50/16 (мк)-10		м
243-134-0707	3х70/25 (мк)-10		м
243-134-0710	3х95/25 (мк)-10		м
243-134-0800	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-134-0807	3х70/25 (мк)-10		м
243-134-0810	3х95/25 (мк)-10		м
243-134-0813	3х120/25 (мк)-10		м
243-134-0815	3х150/25 (мк)-10		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-134-0818	3х185/25 (мк)-10		м
243-134-0821	3х185/70 (мк)-10		м
243-134-0822	3х240/25 (мк)-10		м
243-134-0900	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-134-0915	3х150/25 (мк)-10		м
243-134-0918	3х185/25 (мк)-10		м
243-134-0921	3х240/25 (мк)-10		м

Группа 243-135. Кабель силовой марки ПвКбШв, ПвКаШв

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-135-0100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-135-0104	1х6 (ок)-0,66		м
243-135-0105	1х10 (ок)-0,66		м
243-135-0106	1х16 (ок)-0,66		м
243-135-0107	1х25 (ок)-0,66		м
243-135-0110	1х16 (мк)-0,66		м
243-135-0111	1х25 (мк)-0,66		м
243-135-0112	1х35 (мк)-0,66		м
243-135-0113	1х50 (мк)-0,66		м
243-135-0200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-135-0204	1х6 (ок)-1		м
243-135-0205	1х10 (ок)-1		м
243-135-0206	1х16 (ок)-1		м
243-135-0207	1х25 (ок)-1		м
243-135-0210	1х16 (мк)-1		м
243-135-0211	1х25 (мк)-1		м
243-135-0212	1х35 (мк)-1		м
243-135-0213	1х50 (мк)-1		м
243-135-0214	1х70 (мк)-1		м
243-135-0215	1х95 (мк)-1		м
243-135-0216	1х120 (мк)-1		м
243-135-0217	1х150 (мк)-1		м
243-135-0218	1х185 (мк)-1		м
243-135-0219	1х240 (мк)-1		м
243-135-0220	1х300 (мк)-1		м
243-135-0221	1х400 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-135-0222	1х500 (мк)-1		м
243-135-0224	1х630 (мк)-1		м
243-135-0225	1х800 (мк)-1		м
243-135-0300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-135-0301	2х1,5 (ок)-0,66		м
243-135-0302	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-135-0303	2х4 (ок)-0,66		м
243-135-0304	2х6 (ок)-0,66		м
243-135-0305	2х10 (ок)-0,66		м
243-135-0306	2х16 (ок)-0,66		м
243-135-0307	2х25 (ок)-0,66		м
243-135-0310	2х16 (мк)-0,66		м
243-135-0311	2х25 (мк)-0,66		м
243-135-0312	2х35 (мк)-0,66		м
243-135-0313	2х50 (мк)-0,66		м
243-135-0400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-135-0401	2х1,5 (ок)-1		м
243-135-0402	2х2,5 (ок)-1		м
243-135-0403	2х4 (ок)-1		м
243-135-0404	2х6 (ок)-1		м
243-135-0405	2х10 (ок)-1		м
243-135-0406	2х16 (ок)-1		м
243-135-0407	2х25 (ок)-1		м
243-135-0410	2х16 (мк)-1		м
243-135-0411	2х25 (мк)-1		м
243-135-0412	2х35 (мк)-1		м
243-135-0413	2х50 (мк)-1		м
243-135-0414	2х70 (мк)-1		м
243-135-0415	2х95 (мк)-1		м
243-135-0416	2х120 (мк)-1		м
243-135-0417	2х150 (мк)-1		м
243-135-0418	2х185 (мк)-1		м
243-135-0419	2х240 (мк)-1		м
243-135-0500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-135-0501	3х1,5 (ок)-0,66		м
243-135-0502	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-135-0503	3х4 (ок)-0,66		м
243-135-0504	3х6 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-135-0505	3х10 (ок)-0,66		м
243-135-0506	3х16 (ок)-0,66		м
243-135-0507	3х25 (ок)-0,66		м
243-135-0510	3х16 (мк)-0,66		м
243-135-0511	3х25 (мк)-0,66		м
243-135-0512	3х35 (мк)-0,66		м
243-135-0513	3х50 (мк)-0,66		м
243-135-0600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-135-0601	3х1,5 (ок)-1		м
243-135-0602	3х2,5 (ок)-1		м
243-135-0603	3х4 (ок)-1		м
243-135-0604	3х6 (ок)-1		м
243-135-0605	3х10 (ок)-1		м
243-135-0606	3х16 (ок)-1		м
243-135-0607	3х25 (ок)-1		м
243-135-0610	3х16 (мк)-1		м
243-135-0611	3х25 (мк)-1		м
243-135-0612	3х35 (мк)-1		м
243-135-0613	3х50 (мк)-1		м
243-135-0614	3х70 (мк)-1		м
243-135-0615	3х95 (мк)-1		м
243-135-0616	3х120 (мк)-1		м
243-135-0617	3х150 (мк)-1		м
243-135-0618	3х185 (мк)-1		м
243-135-0619	3х240 (мк)-1		м
243-135-0700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-135-0701	4х1,5 (ок)-0,66		м
243-135-0702	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-135-0703	4х4 (ок)-0,66		м
243-135-0704	4х6 (ок)-0,66		м
243-135-0705	4х10 (ок)-0,66		м
243-135-0706	4х16 (ок)-0,66		м
243-135-0707	4х25 (ок)-0,66		м
243-135-0710	4х16 (мк)-0,66		м
243-135-0711	4х25 (мк)-0,66		м
243-135-0712	4х35 (мк)-0,66		м
243-135-0713	4х50 (мк)-0,66		м
243-135-0800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-135-0801	4х1,5 (ок)-1		м
243-135-0802	4х2,5 (ок)-1		м
243-135-0803	4х4 (ок)-1		м
243-135-0804	4х6 (ок)-1		м
243-135-0805	4х10 (ок)-1		м
243-135-0806	4х16 (ок)-1		м
243-135-0807	4х25 (ок)-1		м
243-135-0810	4х16 (мк)-1		м
243-135-0811	4х25 (мк)-1		м
243-135-0812	4х35 (мк)-1		м
243-135-0813	4х50 (мк)-1		м
243-135-0814	4х70 (мк)-1		м
243-135-0815	4х95 (мк)-1		м
243-135-0816	4х120 (мк)-1		м
243-135-0817	4х150 (мк)-1		м
243-135-0818	4х185 (мк)-1		м
243-135-0819	4х240 (мк)-1		м
243-135-0841	4х70 (мс)-1		м
243-135-0842	4х95 (мс)-1		м
243-135-0843	4х120 (мс)-1		м
243-135-0844	4х150 (мс)-1		м
243-135-0845	4х185 (мс)-1		м
243-135-0846	4х240 (мс)-1		м
243-135-0900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-135-0901	5х1,5 (ок)-0,66		м
243-135-0902	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-135-0903	5х4 (ок)-0,66		м
243-135-0904	5х6 (ок)-0,66		м
243-135-0905	5х10 (ок)-0,66		м
243-135-0906	5х16 (ок)-0,66		м
243-135-0907	5х25 (ок)-0,66		м
243-135-0910	5х16 (мк)-0,66		м
243-135-0911	5х25 (мк)-0,66		м
243-135-0912	5х35 (мк)-0,66		м
243-135-0913	5х50 (мк)-0,66		м
243-135-1000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-135-1001	5х1,5 (ок)-1		м
243-135-1002	5х2,5 (ок)-1		м
243-135-1003	5х4 (ок)-1		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-135-1004	5х6 (ок)-1		м
243-135-1005	5х10 (ок)-1		м
243-135-1006	5х16 (ок)-1		м
243-135-1007	5х25 (ок)-1		м
243-135-1010	5х16 (мк)-1		м
243-135-1011	5х25 (мк)-1		м
243-135-1012	5х35 (мк)-1		м
243-135-1013	5х50 (мк)-1		м
243-135-1014	5х70 (мк)-1		м
243-135-1015	5х95 (мк)-1		м
243-135-1016	5х120 (мк)-1		м
243-135-1017	5х150 (мк)-1		м
243-135-1018	5х185 (мк)-1		м
243-135-1200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКаШв	ГОСТ 31996-2012	
243-135-1215	1х95 (мк)-1		м
243-135-1218	1х185 (мк)-1		м
243-135-1219	1х240 (мк)-1		м
243-135-1220	1х300 (мк)-1		м
243-135-1221	1х400 (мк)-1		м
243-135-1222	1х500 (мк)-1		м
243-135-1224	1х630 (мк)-1		м

Группа 243-136. Кабель силовой с пластмассовой изоляцией марки ПвКбШнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-136-0100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-136-0104	1х6 (ок)-0,66		м
243-136-0105	1х10 (ок)-0,66		м
243-136-0106	1х16 (ок)-0,66		м
243-136-0107	1х25 (ок)-0,66		м
243-136-0110	1х16 (мк)-0,66		м
243-136-0111	1х25 (мк)-0,66		м
243-136-0112	1х35 (мк)-0,66		м
243-136-0113	1х50 (мк)-0,66		м
243-136-0200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-136-0204	1х6 (ок)-1		м
243-136-0205	1х10 (ок)-1		м
243-136-0206	1х16 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-136-0207	1х25 (ок)-1		м
243-136-0210	1х16 (мк)-1		м
243-136-0211	1х25 (мк)-1		м
243-136-0212	1х35 (мк)-1		м
243-136-0213	1х50 (мк)-1		м
243-136-0214	1х70 (мк)-1		м
243-136-0215	1х95 (мк)-1		м
243-136-0216	1х120 (мк)-1		м
243-136-0217	1х150 (мк)-1		м
243-136-0218	1х185 (мк)-1		м
243-136-0219	1х240 (мк)-1		м
243-136-0220	1х300 (мк)-1		м
243-136-0221	1х400 (мк)-1		м
243-136-0222	1х500 (мк)-1		м
243-136-0224	1х630 (мк)-1		м
243-136-0225	1х800 (мк)-1		м
243-136-0300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-136-0301	2х1,5 (ок)-0,66		м
243-136-0302	2х2,5 (ок)-0,66		м
243-136-0303	2х4 (ок)-0,66		м
243-136-0304	2х6 (ок)-0,66		м
243-136-0305	2х10 (ок)-0,66		м
243-136-0306	2х16 (ок)-0,66		м
243-136-0307	2х25 (ок)-0,66		м
243-136-0310	2х16 (мк)-0,66		м
243-136-0311	2х25 (мк)-0,66		м
243-136-0312	2х35 (мк)-0,66		м
243-136-0313	2х50 (мк)-0,66		м
243-136-0400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-136-0401	2х1,5 (ок)-1		м
243-136-0402	2х2,5 (ок)-1		м
243-136-0403	2х4 (ок)-1		м
243-136-0404	2х6 (ок)-1		м
243-136-0405	2х10 (ок)-1		м
243-136-0406	2х16 (ок)-1		м
243-136-0407	2х25 (ок)-1		м
243-136-0410	2х16 (мк)-1		м
243-136-0411	2х25 (мк)-1		м
243-136-0412	2х35 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-136-0413	2х50 (мк)-1		м
243-136-0414	2х70 (мк)-1		м
243-136-0415	2х95 (мк)-1		м
243-136-0416	2х120 (мк)-1		м
243-136-0417	2х150 (мк)-1		м
243-136-0418	2х185 (мк)-1		м
243-136-0419	2х240 (мк)-1		м
243-136-0500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-136-0501	3х1,5 (ок)-0,66		м
243-136-0502	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-136-0503	3х4 (ок)-0,66		м
243-136-0504	3х6 (ок)-0,66		м
243-136-0505	3х10 (ок)-0,66		м
243-136-0506	3х16 (ок)-0,66		м
243-136-0507	3х25 (ок)-0,66		м
243-136-0510	3х16 (мк)-0,66		м
243-136-0511	3х25 (мк)-0,66		м
243-136-0512	3х35 (мк)-0,66		м
243-136-0513	3х50 (мк)-0,66		м
243-136-0600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-136-0601	3х1,5 (ок)-1		м
243-136-0602	3х2,5 (ок)-1		м
243-136-0603	3х4 (ок)-1		м
243-136-0604	3х6 (ок)-1		м
243-136-0605	3х10 (ок)-1		м
243-136-0606	3х16 (ок)-1		м
243-136-0607	3х25 (ок)-1		м
243-136-0610	3х16 (мк)-1		м
243-136-0611	3х25 (мк)-1		м
243-136-0612	3х35 (мк)-1		м
243-136-0613	3х50 (мк)-1		м
243-136-0614	3х70 (мк)-1		м
243-136-0615	3х95 (мк)-1		м
243-136-0616	3х120 (мк)-1		м
243-136-0617	3х150 (мк)-1		м
243-136-0618	3х185 (мк)-1		м
243-136-0619	3х240 (мк)-1		м
243-136-0700	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-136-0701	4х1,5 (ок)-0,66		м
243-136-0702	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-136-0703	4х4 (ок)-0,66		м
243-136-0704	4х6 (ок)-0,66		м
243-136-0705	4х10 (ок)-0,66		м
243-136-0706	4х16 (ок)-0,66		м
243-136-0707	4х25 (ок)-0,66		м
243-136-0710	4х16 (мк)-0,66		м
243-136-0711	4х25 (мк)-0,66		м
243-136-0712	4х35 (мк)-0,66		м
243-136-0713	4х50 (мк)-0,66		м
243-136-0800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-136-0801	4х1,5 (ок)-1		м
243-136-0802	4х2,5 (ок)-1		м
243-136-0803	4х4 (ок)-1		м
243-136-0804	4х6 (ок)-1		м
243-136-0805	4х10 (ок)-1		м
243-136-0806	4х16 (ок)-1		м
243-136-0807	4х25 (ок)-1		м
243-136-0810	4х16 (мк)-1		м
243-136-0811	4х25 (мк)-1		м
243-136-0812	4х35 (мк)-1		м
243-136-0813	4х50 (мк)-1		м
243-136-0814	4х70 (мк)-1		м
243-136-0815	4х95 (мк)-1		м
243-136-0816	4х120 (мк)-1		м
243-136-0817	4х150 (мк)-1		м
243-136-0818	4х185 (мк)-1		м
243-136-0819	4х240 (мк)-1		м
243-136-0900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-136-0901	5х1,5 (ок)-0,66		м
243-136-0902	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-136-0903	5х4 (ок)-0,66		м
243-136-0904	5х6 (ок)-0,66		м
243-136-0905	5х10 (ок)-0,66		м
243-136-0906	5х16 (ок)-0,66		м
243-136-0907	5х25 (ок)-0,66		м
243-136-0910	5х16 (мк)-0,66		м
243-136-0911	5х25 (мк)-0,66		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-136-0912	5х35 (мк)-0,66		м
243-136-0913	5х50 (мк)-0,66		м
243-136-1000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ, ГОСТ 31996-2012, марки ПвКбШнг	ГОСТ 31996-2012	
243-136-1001	5х1,5 (ок)-1		м
243-136-1002	5х2,5 (ок)-1		м
243-136-1003	5х4 (ок)-1		м
243-136-1004	5х6 (ок)-1		м
243-136-1005	5х10 (ок)-1		м
243-136-1006	5х16 (ок)-1		м
243-136-1007	5х25 (ок)-1		м
243-136-1010	5х16 (мк)-1		м
243-136-1011	5х25 (мк)-1		м
243-136-1012	5х35 (мк)-1		м
243-136-1013	5х50 (мк)-1		м
243-136-1014	5х70 (мк)-1		м
243-136-1015	5х95 (мк)-1		м
243-136-1016	5х120 (мк)-1		м
243-136-1017	5х150 (мк)-1		м
243-136-1018	5х185 (мк)-1		м

Группа 243-137. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБаВ, АПвБаВ, ПвБаВнг-LS, АПвБаВнг-LS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-137-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-137-0101	1х25/16 (мк)-10		м
243-137-0102	1х35/16 (мк)-10		м
243-137-0103	1х50/16 (мк)-10		м
243-137-0104	1х50/25 (мк)-10		м
243-137-0105	1х50/35 (мк)-10		м
243-137-0106	1х70/16 (мк)-10		м
243-137-0107	1х70/25 (мк)-10		м
243-137-0108	1х70/35 (мк)-10		м
243-137-0109	1х95/16 (мк)-10		м
243-137-0110	1х95/25 (мк)-10		м
243-137-0111	1х95/35 (мк)-10		м
243-137-0112	1х120/16 (мк)-10		м
243-137-0113	1х120/25 (мк)-10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-137-0114	1х120/35 (мк)-10		м
243-137-0115	1х150/25 (мк)-10		м
243-137-0116	1х150/35 (мк)-10		м
243-137-0117	1х150/50 (мк)-10		м
243-137-0118	1х185/25 (мк)-10		м
243-137-0119	1х185/35 (мк)-10		м
243-137-0120	1х185/50 (мк)-10		м
243-137-0121	1х240/25 (мк)-10		м
243-137-0122	1х240/35 (мк)-10		м
243-137-0123	1х240/50 (мк)-10		м
243-137-0124	1х300/25 (мк)-10		м
243-137-0125	1х300/35 (мк)-10		м
243-137-0126	1х300/50 (мк)-10		м
243-137-0127	1х400/35 (мк)-10		м
243-137-0128	1х400/50 (мк)-10		м
243-137-0129	1х400/70 (мк)-10		м
243-137-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-137-0201	1х25/16 (мк)-10		м
243-137-0202	1х35/16 (мк)-10		м
243-137-0203	1х50/16 (мк)-10		м
243-137-0204	1х50/25 (мк)-10		м
243-137-0205	1х50/35 (мк)-10		м
243-137-0206	1х70/16 (мк)-10		м
243-137-0207	1х70/25 (мк)-10		м
243-137-0208	1х70/35 (мк)-10		м
243-137-0209	1х95/16 (мк)-10		м
243-137-0210	1х95/25 (мк)-10		м
243-137-0211	1х95/35 (мк)-10		м
243-137-0212	1х120/16 (мк)-10		м
243-137-0213	1х120/25 (мк)-10		м
243-137-0214	1х120/35 (мк)-10		м
243-137-0215	1х150/25 (мк)-10		м
243-137-0216	1х150/35 (мк)-10		м
243-137-0217	1х150/50 (мк)-10		м
243-137-0218	1х185/25 (мк)-10		м
243-137-0219	1х185/35 (мк)-10		м
243-137-0220	1х185/50 (мк)-10		м
243-137-0221	1х240/25 (мк)-10		м
243-137-0222	1х240/35 (мк)-10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-137-0223	1х240/50 (мк)-10		м
243-137-0224	1х300/25 (мк)-10		м
243-137-0225	1х300/35 (мк)-10		м
243-137-0228	1х400/50 (мк)-10		м
243-137-0229	1х400/70 (мк)-10		м
243-137-0230	1х500/35 (мк)-10		м
243-137-0231	1х500/50 (мк)-10		м
243-137-0232	1х500/70 (мк)-10		м
243-137-0233	1х630/35 (мк)-10		м
243-137-0234	1х630/50 (мк)-10		м
243-137-0235	1х630/70 (мк)-10		м
243-137-0236	1х800/35 (мк)-10		м
243-137-0400	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-137-0401	1х25/16 (мк)-10		м
243-137-0402	1х35/16 (мк)-10		м
243-137-0403	1х50/16 (мк)-10		м
243-137-0404	1х50/25 (мк)-10		м
243-137-0405	1х50/35 (мк)-10		м
243-137-0406	1х70/16 (мк)-10		м
243-137-0407	1х70/25 (мк)-10		м
243-137-0408	1х70/35 (мк)-10		м
243-137-0409	1х95/16 (мк)-10		м
243-137-0410	1х95/25 (мк)-10		м
243-137-0411	1х95/35 (мк)-10		м
243-137-0412	1х120/16 (мк)-10		м
243-137-0413	1х120/25 (мк)-10		м
243-137-0414	1х120/35 (мк)-10		м
243-137-0415	1х150/25 (мк)-10		м
243-137-0416	1х150/35 (мк)-10		м
243-137-0417	1х150/50 (мк)-10		м
243-137-0418	1х185/25 (мк)-10		м
243-137-0419	1х185/35 (мк)-10		м
243-137-0420	1х185/50 (мк)-10		м
243-137-0421	1х240/25 (мк)-10		м
243-137-0422	1х240/35 (мк)-10		м
243-137-0423	1х240/50 (мк)-10		м
243-137-0424	1х300/25 (мк)-10		м
243-137-0425	1х300/35 (мк)-10		м
243-137-0426	1х300/50 (мк)-10		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-137-0427	1х400/35 (мк)-10		м
243-137-0428	1х400/50 (мк)-10		м
243-137-0429	1х400/70 (мк)-10		м
243-137-0500	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаВнг(В)-LS	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-137-0501	1х25/16 (мк)-10		м
243-137-0502	1х35/16 (мк)-10		м
243-137-0503	1х50/16 (мк)-10		м
243-137-0504	1х50/25 (мк)-10		м
243-137-0505	1х50/35 (мк)-10		м
243-137-0506	1х70/16 (мк)-10		м
243-137-0507	1х70/25 (мк)-10		м
243-137-0508	1х70/35 (мк)-10		м
243-137-0509	1х95/16 (мк)-10		м
243-137-0510	1х95/25 (мк)-10		м
243-137-0511	1х95/35 (мк)-10		м
243-137-0512	1х120/16 (мк)-10		м
243-137-0513	1х120/25 (мк)-10		м
243-137-0514	1х120/35 (мк)-10		м
243-137-0515	1х150/25 (мк)-10		м
243-137-0516	1х150/35 (мк)-10		м
243-137-0517	1х150/50 (мк)-10		м
243-137-0518	1х185/25 (мк)-10		м
243-137-0519	1х185/35 (мк)-10		м
243-137-0520	1х185/50 (мк)-10		м
243-137-0521	1х240/25 (мк)-10		м
243-137-0522	1х240/35 (мк)-10		м
243-137-0523	1х240/50 (мк)-10		м
243-137-0524	1х300/25 (мк)-10		м
243-137-0525	1х300/35 (мк)-10		м
243-137-0528	1х400/50 (мк)-10		м
243-137-0529	1х400/70 (мк)-10		м
243-137-0530	1х500/35 (мк)-10		м
243-137-0531	1х500/50 (мк)-10		м
243-137-0532	1х500/70 (мк)-10		м
243-137-0533	1х630/35 (мк)-10		м
243-137-0534	1х630/50 (мк)-10		м
243-137-0535	1х630/70 (мк)-10		м

Группа 243-138. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвБаП, АПвБаП

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-138-0100	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвБаП	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-138-0101	1х25/16 (мк)-10		м
243-138-0102	1х35/16 (мк)-10		м
243-138-0103	1х50/16 (мк)-10		м
243-138-0104	1х50/25 (мк)-10		м
243-138-0105	1х50/35 (мк)-10		м
243-138-0106	1х70/16 (мк)-10		м
243-138-0107	1х70/25 (мк)-10		м
243-138-0108	1х70/35 (мк)-10		м
243-138-0109	1х95/16 (мк)-10		м
243-138-0110	1х95/25 (мк)-10		м
243-138-0111	1х95/35 (мк)-10		м
243-138-0112	1х120/16 (мк)-10		м
243-138-0113	1х120/25 (мк)-10		м
243-138-0114	1х120/35 (мк)-10		м
243-138-0115	1х150/25 (мк)-10		м
243-138-0116	1х150/35 (мк)-10		м
243-138-0117	1х150/50 (мк)-10		м
243-138-0118	1х185/25 (мк)-10		м
243-138-0119	1х185/35 (мк)-10		м
243-138-0120	1х185/50 (мк)-10		м
243-138-0121	1х240/25 (мк)-10		м
243-138-0122	1х240/35 (мк)-10		м
243-138-0123	1х240/50 (мк)-10		м
243-138-0124	1х300/25 (мк)-10		м
243-138-0125	1х300/35 (мк)-10		м
243-138-0126	1х300/50 (мк)-10		м
243-138-0127	1х400/35 (мк)-10		м
243-138-0128	1х400/50 (мк)-10		м
243-138-0129	1х400/70 (мк)-10		м
243-138-0200	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвБаП	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-138-0201	1х25/16 (мк)-10		м
243-138-0202	1х35/16 (мк)-10		м
243-138-0203	1х50/16 (мк)-10		м
243-138-0204	1х50/25 (мк)-10		м
243-138-0205	1х50/35 (мк)-10		м
243-138-0206	1х70/16 (мк)-10		м
243-138-0207	1х70/25 (мк)-10		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-138-0208	1х70/35 (мк)-10		м
243-138-0209	1х95/16 (мк)-10		м
243-138-0210	1х95/25 (мк)-10		м
243-138-0211	1х95/35 (мк)-10		м
243-138-0212	1х120/16 (мк)-10		м
243-138-0213	1х120/25 (мк)-10		м
243-138-0214	1х120/35 (мк)-10		м
243-138-0215	1х150/25 (мк)-10		м
243-138-0216	1х150/35 (мк)-10		м
243-138-0217	1х150/50 (мк)-10		м
243-138-0218	1х185/25 (мк)-10		м
243-138-0219	1х185/35 (мк)-10		м
243-138-0220	1х185/50 (мк)-10		м
243-138-0221	1х240/25 (мк)-10		м
243-138-0222	1х240/35 (мк)-10		м
243-138-0223	1х240/50 (мк)-10		м
243-138-0224	1х300/25 (мк)-10		м
243-138-0225	1х300/35 (мк)-10		м
243-138-0228	1х400/50 (мк)-10		м
243-138-0229	1х400/70 (мк)-10		м
243-138-0230	1х500/35 (мк)-10		м
243-138-0231	1х500/50 (мк)-10		м
243-138-0232	1х500/70 (мк)-10		м
243-138-0233	1х630/35 (мк)-10		м
243-138-0234	1х630/50 (мк)-10		м
243-138-0235	1х630/70 (мк)-10		м

Группа 243-139. Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвКВ, ПвКВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-0700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвКВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-139-0701	3х25/16 (мк)-10		м
243-139-0702	3х35/16 (мк)-10		м
243-139-0703	3х50/16 (мк)-10		м
243-139-0704	3х50/25 (мк)-10		м
243-139-0705	3х50/35 (мк)-10		м
243-139-0706	3х70/16 (мк)-10		м
243-139-0707	3х70/25 (мк)-10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-0708	3х70/35 (мк)-10		м
243-139-0709	3х95/16 (мк)-10		м
243-139-0710	3х95/25 (мк)-10		м
243-139-0711	3х95/35 (мк)-10		м
243-139-0712	3х120/16 (мк)-10		м
243-139-0713	3х120/25 (мк)-10		м
243-139-0714	3х120/35 (мк)-10		м
243-139-0715	3х150/25 (мк)-10		м
243-139-0716	3х150/35 (мк)-10		м
243-139-0717	3х150/50 (мк)-10		м
243-139-0718	3х185/25 (мк)-10		м
243-139-0719	3х185/35 (мк)-10		м
243-139-0720	3х185/50 (мк)-10		м
243-139-0721	3х240/25 (мк)-10		м
243-139-0722	3х240/35 (мк)-10		м
243-139-0723	3х240/50 (мк)-10		м
243-139-0724	3х300/25 (мк)-10		м
243-139-0725	3х300/35 (мк)-10		м
243-139-0726	3х300/50 (мк)-10		м
243-139-1700	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки ПвКВ	СТ РК IEC 60502-2-2019	
243-139-1701	3х25/16 (мк)-10		м
243-139-1702	3х35/16 (мк)-10		м
243-139-1703	3х50/16 (мк)-10		м
243-139-1704	3х50/25 (мк)-10		м
243-139-1705	3х50/35 (мк)-10		м
243-139-1706	3х70/16 (мк)-10		м
243-139-1707	3х70/25 (мк)-10		м
243-139-1708	3х70/35 (мк)-10		м
243-139-1709	3х95/16 (мк)-10		м
243-139-1710	3х95/25 (мк)-10		м
243-139-1711	3х95/35 (мк)-10		м
243-139-1712	3х120/16 (мк)-10		м
243-139-1713	3х120/25 (мк)-10		м
243-139-1714	3х120/35 (мк)-10		м
243-139-1715	3х150/25 (мк)-10		м
243-139-1716	3х150/35 (мк)-10		м
243-139-1717	3х150/50 (мк)-10		м
243-139-1718	3х185/25 (мк)-10		м
243-139-1719	3х185/35 (мк)-10		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-139-1720	3х185/50 (мк)-10		м
243-139-1721	3х240/25 (мк)-10		м
243-139-1722	3х240/35 (мк)-10		м
243-139-1723	3х240/50 (мк)-10		м
243-139-1724	3х300/25 (мк)-10		м
243-139-1725	3х300/35 (мк)-10		м
243-139-1726	3х300/50 (мк)-10		м

Группа 243-140. Кабель силовой с пластмассовой изоляцией марки АПБбШв,АПвБаШв

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-140-0100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-140-0103	1х6 (ок)-0,66		м
243-140-0104	1х10 (ок)-0,66		м
243-140-0105	1х16 (ок)-0,66		м
243-140-0106	1х25 (ок)-0,66		м
243-140-0107	1х35 (ок)-0,66		м
243-140-0108	1х50 (ок)-0,66		м
243-140-0116	1х25 (мк)-0,66		м
243-140-0117	1х35 (мк)-0,66		м
243-140-0118	1х50 (мк)-0,66		м
243-140-0200	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-140-0204	1х6 (ок)-1		м
243-140-0205	1х10 (ок)-1		м
243-140-0206	1х16 (ок)-1		м
243-140-0207	1х25 (ок)-1		м
243-140-0208	1х35 (ок)-1		м
243-140-0209	1х50 (ок)-1		м
243-140-0210	1х70 (ок)-1		м
243-140-0211	1х95 (ок)-1		м
243-140-0217	1х25 (мк)-1		м
243-140-0218	1х35 (мк)-1		м
243-140-0219	1х50 (мк)-1		м
243-140-0220	1х70 (мк)-1		м
243-140-0221	1х95 (мк)-1		м
243-140-0222	1х120 (мк)-1		м
243-140-0223	1х150 (мк)-1		м
243-140-0224	1х185 (мк)-1		м
243-140-0225	1х240 (мк)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-140-0300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-140-0302	2х4 (ок)-0,66		м
243-140-0303	2х6 (ок)-0,66		м
243-140-0304	2х10 (ок)-0,66		м
243-140-0305	2х16 (ок)-0,66		м
243-140-0306	2х25 (ок)-0,66		м
243-140-0307	2х35 (ок)-0,66		м
243-140-0308	2х50 (ок)-0,66		м
243-140-0316	2х25 (мк)-0,66		м
243-140-0317	2х35 (мк)-0,66		м
243-140-0318	2х50 (мк)-0,66		м
243-140-0400	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-140-0401	2х1,5 (ок)-1		м
243-140-0404	2х6 (ок)-1		м
243-140-0406	2х16 (ок)-1		м
243-140-0407	2х25 (ок)-1		м
243-140-0408	2х35 (ок)-1		м
243-140-0409	2х50 (ок)-1		м
243-140-0410	2х70 (ок)-1		м
243-140-0411	2х95 (ок)-1		м
243-140-0417	2х25 (мк)-1		м
243-140-0418	2х35 (мк)-1		м
243-140-0419	2х50 (мк)-1		м
243-140-0420	2х70 (мк)-1		м
243-140-0421	2х95 (мк)-1		м
243-140-0422	2х120 (мк)-1		м
243-140-0423	2х150 (мк)-1		м
243-140-0424	2х185 (мк)-1		м
243-140-0425	2х240 (мк)-1		м
243-140-0500	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-140-0501	3х2,5 (ок)-0,66		м
243-140-0502	3х4 (ок)-0,66		м
243-140-0503	3х6 (ок)-0,66		м
243-140-0504	3х10 (ок)-0,66		м
243-140-0505	3х16 (ок)-0,66		м
243-140-0506	3х25 (ок)-0,66		м
243-140-0507	3х35 (ок)-0,66		м
243-140-0508	3х50 (ок)-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-140-0516	3х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-140-0517	3х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-140-0518	3х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-140-0519	3х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-140-0520	3х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-140-0521	3х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-140-0522	3х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-140-0523	3х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-140-0524	3х35+1х10 (ок)-0,66		м
243-140-0525	3х35+1х16 (ок)-0,66		м
243-140-0526	3х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-140-0527	3х50+1х25 (ок)-0,66		м
243-140-0528	3х25 (мк)-0,66		м
243-140-0529	3х35 (мк)-0,66		м
243-140-0530	3х50 (мк)-0,66		м
243-140-0600	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-140-0603	3х4 (ок)-1		м
243-140-0604	3х6 (ок)-1		м
243-140-0605	3х10 (ок)-1		м
243-140-0606	3х16 (ок)-1		м
243-140-0607	3х25 (ок)-1		м
243-140-0608	3х35 (ок)-1		м
243-140-0609	3х50 (ок)-1		м
243-140-0610	3х70 (ок)-1		м
243-140-0611	3х95 (ок)-1		м
243-140-0617	3х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-140-0618	3х10+1х4 (ок)-1		м
243-140-0619	3х10+1х6 (ок)-1		м
243-140-0621	3х16+1х6 (ок)-1		м
243-140-0622	3х16+1х10 (ок)-1		м
243-140-0623	3х25+1х10 (ок)-1		м
243-140-0624	3х25+1х16 (ок)-1		м
243-140-0625	3х35+1х10 (ок)-1		м
243-140-0626	3х35+1х16 (ок)-1		м
243-140-0627	3х50+1х16 (ок)-1		м
243-140-0628	3х50+1х25 (ок)-1		м
243-140-0629	3х70+1х25 (ок)-1		м
243-140-0630	3х70+1х35 (ок)-1		м
243-140-0631	3х70+1х50 (ок)-1		м
243-140-0632	3х95+1х35 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-140-0633	3х95+1х50 (ок)-1		м
243-140-0634	3х95+1х70 (ок)-1		м
243-140-0637	3х50 (мк)-1		м
243-140-0638	3х70 (мк)-1		м
243-140-0639	3х95 (мк)-1		м
243-140-0640	3х120 (мк)-1		м
243-140-0641	3х150 (мк)-1		м
243-140-0642	3х185 (мк)-1		м
243-140-0643	3х240 (мк)-1		м
243-140-0651	3х120+1х35 (мк)-1		м
243-140-0652	3х120+1х50 (мк)-1		м
243-140-0653	3х120+1х70 (мк)-1		м
243-140-0654	3х120+1х95 (мк)-1		м
243-140-0655	3х150+1х50 (мк)-1		м
243-140-0656	3х150+1х70 (мк)-1		м
243-140-0657	3х150+1х95 (мк)-1		м
243-140-0659	3х185+1х70 (мк)-1		м
243-140-0661	3х185+1х120 (мк)-1		м
243-140-0663	3х240+1х95 (мк)-1		м
243-140-0664	3х240+1х120 (мк)-1		м
243-140-0666	3х240+1х185 (мк)-1		м
243-140-0700	Кабель силовой секторный, с пластмассовой изоляцией, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-140-0714	3х50 (мс)-1		м
243-140-0715	3х70 (мс)-1		м
243-140-0716	3х95 (мс)-1		м
243-140-0717	3х120 (мс)-1		м
243-140-0718	3х150 (мс)-1		м
243-140-0719	3х185 (мс)-1		м
243-140-0720	3х240 (мс)-1		м
243-140-0723	3х50+1х25 (мс)-1		м
243-140-0724	3х50+1х35 (мс)-1		м
243-140-0725	3х70+1х35 (мс)-1		м
243-140-0726	3х95+1х50 (мс)-1		м
243-140-0728	3х120+1х70 (мс)-1		м
243-140-0729	3х120+1х95 (мс)-1		м
243-140-0730	3х150+1х70 (мс)-1		м
243-140-0731	3х185+1х95 (мс)-1		м
243-140-0732	3х240+1х120 (мс)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-140-0800	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-140-0801	4х2,5 (ок)-0,66		м
243-140-0802	4х4 (ок)-0,66		м
243-140-0803	4х6 (ок)-0,66		м
243-140-0804	4х10 (ок)-0,66		м
243-140-0805	4х16 (ок)-0,66		м
243-140-0806	4х25 (ок)-0,66		м
243-140-0807	4х35 (ок)-0,66		м
243-140-0808	4х50 (ок)-0,66		м
243-140-0816	4х6+1х2,5 (ок)-0,66		м
243-140-0817	4х6+1х4 (ок)-0,66		м
243-140-0818	4х10+1х4 (ок)-0,66		м
243-140-0819	4х10+1х6 (ок)-0,66		м
243-140-0820	4х16+1х6 (ок)-0,66		м
243-140-0821	4х16+1х10 (ок)-0,66		м
243-140-0822	4х25+1х10 (ок)-0,66		м
243-140-0823	4х25+1х16 (ок)-0,66		м
243-140-0825	4х35+1х16 (ок)-0,66		м
243-140-0826	4х50+1х16 (ок)-0,66		м
243-140-0827	4х50+1х25 (ок)-0,66		м
243-140-0828	4х25 (мк)-0,66		м
243-140-0829	4х35 (мк)-0,66		м
243-140-0830	4х50 (мк)-0,66		м
243-140-0900	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-140-0901	4х2,5 (ок)-1		м
243-140-0902	4х4 (ок)-1		м
243-140-0903	4х6 (ок)-1		м
243-140-0904	4х10 (ок)-1		м
243-140-0905	4х16 (ок)-1		м
243-140-0906	4х25 (ок)-1		м
243-140-0907	4х35 (ок)-1		м
243-140-0908	4х50 (ок)-1		м
243-140-0909	4х70 (ок)-1		м
243-140-0910	4х95 (ок)-1		м
243-140-0916	4х6+1х2,5 (ок)-1		м
243-140-0917	4х6+1х4 (ок)-1		м
243-140-0918	4х10+1х4 (ок)-1		м
243-140-0919	4х10+1х6 (ок)-1		м
243-140-0920	4х16+1х6 (ок)-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-140-0921	4х16+1х10 (ок)-1		м
243-140-0922	4х25+1х10 (ок)-1		м
243-140-0923	4х25+1х16 (ок)-1		м
243-140-0924	4х35+1х10 (ок)-1		м
243-140-0925	4х35+1х16 (ок)-1		м
243-140-0926	4х50+1х16 (ок)-1		м
243-140-0927	4х50+1х25 (ок)-1		м
243-140-0928	4х70+1х25 (ок)-1		м
243-140-0929	4х70+1х35 (ок)-1		м
243-140-0931	4х95+1х35 (ок)-1		м
243-140-0932	4х95+1х50 (ок)-1		м
243-140-0934	4х25 (мк)-1		м
243-140-0935	4х35 (мк)-1		м
243-140-0936	4х50 (мк)-1		м
243-140-0937	4х70 (мк)-1		м
243-140-0938	4х95 (мк)-1		м
243-140-0939	4х120 (мк)-1		м
243-140-0940	4х150 (мк)-1		м
243-140-0941	4х185 (мк)-1		м
243-140-0942	4х240 (мк)-1		м
243-140-0950	4х120+1х35 (мк)-1		м
243-140-0952	4х120+1х70 (мк)-1		м
243-140-0954	4х150+1х50 (мк)-1		м
243-140-0955	4х150+1х70 (мк)-1		м
243-140-0957	4х185+1х50 (мк)-1		м
243-140-0959	4х185+1х95 (мк)-1		м
243-140-0960	4х185+1х120 (мк)-1		м
243-140-0985	4х50 (мс)-1		м
243-140-0986	4х70 (мс)-1		м
243-140-0987	4х95 (мс)-1		м
243-140-0988	4х120 (мс)-1		м
243-140-0989	4х150 (мс)-1		м
243-140-0990	4х185 (мс)-1		м
243-140-0991	4х240 (мс)-1		м
243-140-0994	4х120+1х70 (мс)-1		м
243-140-0995	4х240+1х120 (мс)-1		м
243-140-1000	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-140-1001	5х2,5 (ок)-0,66		м
243-140-1002	5х4 (ок)-0,66		м
243-140-1003	5х6 (ок)-0,66		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-140-1004	5х10 (ок)-0,66		м
243-140-1005	5х16 (ок)-0,66		м
243-140-1006	5х25 (ок)-0,66		м
243-140-1007	5х35 (ок)-0,66		м
243-140-1008	5х50 (ок)-0,66		м
243-140-1016	5х25 (мк)-0,66		м
243-140-1017	5х35 (мк)-0,66		м
243-140-1018	5х50 (мк)-0,66		м
243-140-1100	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПБбШв	ГОСТ 31996-2012	
243-140-1102	5х2,5 (ок)-1		м
243-140-1103	5х4 (ок)-1		м
243-140-1104	5х6 (ок)-1		м
243-140-1105	5х10 (ок)-1		м
243-140-1106	5х16 (ок)-1		м
243-140-1107	5х25 (ок)-1		м
243-140-1108	5х35 (ок)-1		м
243-140-1109	5х50 (ок)-1		м
243-140-1110	5х70 (ок)-1		м
243-140-1111	5х95 (ок)-1		м
243-140-1117	5х25 (мк)-1		м
243-140-1118	5х35 (мк)-1		м
243-140-1119	5х50 (мк)-1		м
243-140-1120	5х70 (мк)-1		м
243-140-1121	5х95 (мк)-1		м
243-140-1122	5х120 (мк)-1		м
243-140-1123	5х150 (мк)-1		м
243-140-1124	5х185 (мк)-1		м
243-140-1146	5х50 (мс)-1		м
243-140-1147	5х70 (мс)-1		м
243-140-1148	5х95 (мс)-1		м
243-140-1149	5х120 (мс)-1		м
243-140-1150	5х150 (мс)-1		м
243-140-1151	5х185 (мс)-1		м
243-140-1152	5х240 (мс)-1		м
243-140-1300	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБаШв	ГОСТ 31996-2012	
243-140-1323	1х120 (мк)-1		м
243-140-1324	1х150 (мк)-1		м
243-140-1326	1х240 (мк)-1		м
243-140-1327	1х300 (мк)-1		м

Группа 243-141. Провод силовой марки АПВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-141-0100	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением	ГОСТ 26445-85	
243-141-0101	2,0 мм2		м
243-141-0102	2,5 мм2		км
243-141-0103	3 мм2		м
243-141-0104	4 мм2		м
243-141-0105	5 мм2		м
243-141-0106	6 мм2		м
243-141-0107	8 мм2		м
243-141-0108	10 мм2		м
243-141-0109	16 мм2		м
243-141-0110	25 мм2		м
243-141-0111	35 мм2		м
243-141-0112	50 мм2		м
243-141-0113	70 мм2		м
243-141-0114	95 мм2		м
243-141-0115	120 мм2		м
243-141-0116	150 мм2		м
243-141-0117	185 мм2		м
243-141-0118	240 мм2		м
243-141-0119	300 мм2		м
243-141-0120	400 мм2		м
243-141-0121	500 мм2		м

Группа 243-142. Провод силовой марки ПВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-142-0100	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением	ГОСТ 26445-85	
243-142-0101	0,5 мм2		м
243-142-0102	0,75 мм2		м
243-142-0103	1 мм2		м
243-142-0105	1,5 мм2		м
243-142-0106	2,0 мм2		м
243-142-0107	2,5 мм2		м
243-142-0109	4 мм2		м
243-142-0110	5 мм2		км
243-142-0111	6 мм2		м
243-142-0113	10 мм2		км

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-142-0114	16 мм2		км
243-142-0115	25 мм2		м
243-142-0116	35 мм2		м
243-142-0117	50 мм2		м
243-142-0118	70 мм2		м
243-142-0119	95 мм2		м
243-142-0120	120 мм2		м
243-142-0121	150 мм2		м
243-142-0122	185 мм2		м
243-142-0123	240 мм2		м
243-142-0200	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ2 сечением	ГОСТ 26445-85	
243-142-0202	0,75 мм2		м
243-142-0203	1 мм2		м
243-142-0205	1,5 мм2		м
243-142-0207	2,5 мм2		м
243-142-0209	4 мм2		м
243-142-0211	6 мм2		м
243-142-0213	10 мм2		м
243-142-0214	16 мм2		м
243-142-0215	25 мм2		м
243-142-0216	35 мм2		м
243-142-0217	50 мм2		м
243-142-0218	70 мм2		м
243-142-0219	95 мм2		м
243-142-0220	120 мм2		м
243-142-0221	150 мм2		м
243-142-0222	185 мм2		м
243-142-0223	240 мм2		м
243-142-0224	300 мм2		м
243-142-0225	400 мм2		м
243-142-0226	500 мм2		м
243-142-0300	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением	ГОСТ 26445-85	
243-142-0301	0,5 мм2		м
243-142-0302	0,75 мм2		м
243-142-0303	1 мм2		м
243-142-0305	1,5 мм2		м
243-142-0307	2,5 мм2		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-142-0309	4 мм2		м
243-142-0311	6 мм2		м
243-142-0313	10 мм2		м
243-142-0314	16 мм2		м
243-142-0315	25 мм2		м
243-142-0316	35 мм2		м
243-142-0317	50 мм2		м
243-142-0318	70 мм2		м
243-142-0319	95 мм2		м
243-142-0320	120 мм2		м
243-142-0321	150 мм2		м
243-142-0322	185 мм2		м
243-142-0323	240 мм2		м
243-142-0400	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение	ГОСТ 26445-85	
243-142-0401	0,5 мм2		м
243-142-0402	0,75 мм2		м
243-142-0403	1 мм2		м
243-142-0405	1,5 мм2		м
243-142-0407	2,5 мм2		м
243-142-0409	4 мм2		м
243-142-0411	6 мм2		м
243-142-0413	10 мм2		м
243-142-0414	16 мм2		м
243-142-0415	25 мм2		м

Группа 243-143. Провод силовой марки ППВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-143-0100	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ	ГОСТ 26445-85	
243-143-0101	число жил 2, сечение 0,75 мм2		м
243-143-0102	число жил 2, сечение 1 мм2		м
243-143-0104	число жил 2, сечение 1,5 мм2		м
243-143-0105	число жил 2, сечение 2 мм2		м
243-143-0106	число жил 2, сечение 2,5 мм2		м
243-143-0108	число жил 2, сечение 4 мм2		м
243-143-0109	число жил 2, сечение 6 мм2		м
243-143-0110	число жил 3, сечение 0,75 мм2		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-143-0111	число жил 3, сечение 1 мм2		м
243-143-0113	число жил 3, сечение 1,5 мм2		м
243-143-0115	число жил 3, сечение 2,5 мм2		м
243-143-0117	число жил 3, сечение 4 мм2		м
243-143-0119	число жил 3, сечение 6 мм2		м

Группа 243-144. Провод силовой марки АППВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-144-0100	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АППВ	ГОСТ 26445-85	
243-144-0101	число жил 2, сечение 2 мм2		м
243-144-0102	число жил 2, сечение 2,5 мм2		м
243-144-0103	число жил 2, сечение 3 мм2		м
243-144-0104	число жил 2, сечение 4 мм2		м
243-144-0105	число жил 2, сечение 5 мм2		м
243-144-0106	число жил 2, сечение 6 мм2		м
243-144-0107	число жил 3, сечение 2 мм2		м
243-144-0108	число жил 3, сечение 2,5 мм2		м
243-144-0109	число жил 3, сечение 3 мм2		м
243-144-0110	число жил 3, сечение 4 мм2		м
243-144-0112	число жил 3, сечение 6 мм2		м

Группа 243-145. Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450/750 В из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-145-0100	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2012, марки АсПВ1 сечение	ГОСТ 22483-2012	
243-145-0101	2,5 мм2		м
243-145-0102	4 мм2		м
243-145-0103	6 мм2		м
243-145-0104	10 мм2		м
243-145-0105	16 (ок) мм2		м
243-145-0106	25 мм2		м
243-145-0107	35 мм2		м
243-145-0108	50 мм2		м
243-145-0109	70 мм2		м
243-145-0110	95 мм2		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-145-0111	120 мм2		м
243-145-0112	150 мм2		м
243-145-0113	185 мм2		м
243-145-0114	240 мм2		м
243-145-0200	Провода силовые изолированные для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, ГОСТ 22483-2012, марки АсППВ1 сечение	ГОСТ 22483-2012	
243-145-0201	2х2,5 мм2		м
243-145-0202	2х4 мм2		м
243-145-0203	2х6 мм2		м
243-145-0204	3х2,5 мм2		м
243-145-0205	3х4 мм2		м
243-145-0206	3х6 мм2		м

Группа 243-146. Кабель универсальный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-146-0100	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки H05VV5-F		
243-146-0101	3G0,5		м
243-146-0102	4G0,5		м
243-146-0103	5G0,5		м
243-146-0104	7G0,5		м
243-146-0105	12G0,5		м
243-146-0106	18G0,5		м
243-146-0107	25G0,5		м
243-146-0108	34G0,5		м
243-146-0109	3G0,75		м
243-146-0110	5G0,75		м
243-146-0111	7G0,75		м
243-146-0112	12G0,75		м
243-146-0113	18G0,75		м
243-146-0114	25G0,75		м
243-146-0115	34G0,75		м
243-146-0117	3G1		м
243-146-0118	5G1		м
243-146-0119	7G1		м
243-146-0120	12G1		м
243-146-0121	18G1		м
243-146-0122	25G1		м
243-146-0123	34G1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-146-0125	3G1,5		м
243-146-0126	5G1,5		м
243-146-0127	7G1,5		м
243-146-0128	12G1,5		м
243-146-0129	18G1,5		м
243-146-0130	25G1,5		м
243-146-0131	34G1,5		м
243-146-0132	3G2,5		м
243-146-0133	5G2,5		м
243-146-0134	7G2,5		м
243-146-0135	12G2,5		м
243-146-0136	14G2,5		м
243-146-0137	18G2,5		м
243-146-0138	25G2,5		м
243-146-0200	Кабель универсальный, напряжение до 1кВ, марки OLFLEX CLASSIC 100 CY		
243-146-0201	2x0,5		м
243-146-0202	3G0,5		м
243-146-0203	4G0,5		м
243-146-0204	2x0,75		м
243-146-0205	3G0,75		м
243-146-0206	4G0,75		м
243-146-0207	5G0,75		м
243-146-0208	7G0,75		м
243-146-0209	2G1		м
243-146-0210	3G1		м
243-146-0211	4G1		м
243-146-0212	5G1		м
243-146-0213	7G1		м
243-146-0214	2x1,5		м
243-146-0215	3G1,5		м
243-146-0216	4G1,5		м
243-146-0217	5G1,5		м
243-146-0218	7G1,5		м
243-146-0219	3G2,5		м
243-146-0220	4G2,5		м
243-146-0221	5G2,5		м
243-146-0222	7G2,5		м
243-146-0223	4G4		м
243-146-0224	5G4		м
243-146-0225	4Gб		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-146-0226	5Gб		м
243-146-0227	3G10		м
243-146-0228	4G10		м
243-146-0229	5G10		м
243-146-0230	3G16		м
243-146-0231	4G16		м
243-146-0232	5G16		м
243-146-0233	3G25		м
243-146-0234	4G25		м
243-146-0235	5G25		м
243-146-0236	3G35		м
243-146-0237	4G35		м
243-146-0238	5G35		м
243-146-0239	3G50		м
243-146-0240	4G50		м
243-146-0241	4G70		м
243-146-0242	4G95		м
243-146-0243	4G120		м
243-146-0244	4G150		м
243-146-0245	4G185		м
243-146-0300	Кабель универсальный не распространяющий горение, не содержащий галогенов, с низким дымо и газовыделением, напряжение до 1 кВ, марки OLFLEX CLASSIC 130 H		
243-146-0301	2x0,5		м
243-146-0302	3x0,5		м
243-146-0303	4x0,5		м
243-146-0304	5x0,5		м
243-146-0305	7x0,5		м
243-146-0306	3G0,5		м
243-146-0307	4G0,5		м
243-146-0308	5G0,5		м
243-146-0309	7G0,5		м
243-146-0310	8G0,5		м
243-146-0311	10G0,5		м
243-146-0312	12G0,5		м
243-146-0313	18G0,5		м
243-146-0314	25G0,5		м
243-146-0315	30G0,5		м
243-146-0316	2x0,75		м
243-146-0317	3x0,75		м
243-146-0318	4x0,75		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-146-0319	5х0,75		м
243-146-0320	7х0,75		м
243-146-0321	12х0,75		м
243-146-0322	3G0,75		м
243-146-0323	4G0,75		м
243-146-0324	5G0,75		м
243-146-0325	7G0,75		м
243-146-0326	10G0,75		м
243-146-0327	12G0,75		м
243-146-0328	18G0,75		м
243-146-0329	25G0,75		м
243-146-0330	34G0,75		м
243-146-0331	2х1		м
243-146-0332	3х1		м
243-146-0333	4х1		м
243-146-0334	5х1		м
243-146-0335	7х1		м
243-146-0336	12х1		м
243-146-0337	3G1		м
243-146-0338	4G1		м
243-146-0339	5G1		м
243-146-0340	7G1		м
243-146-0341	8G1		м
243-146-0342	10G1		м
243-146-0343	12G1		м
243-146-0344	16G1		м
243-146-0345	18G1		м
243-146-0346	25G1		м
243-146-0347	34G1		м
243-146-0348	2х 1,5		м
243-146-0349	3х1,5		м
243-146-0350	4х1,5		м
243-146-0351	5х1,5		м
243-146-0352	7х1,5		м
243-146-0353	3G1,5		м
243-146-0354	4G1,5		м
243-146-0355	5G1,5		м
243-146-0356	7G1,5		м
243-146-0357	8G1,5		м
243-146-0358	10G1,5		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-146-0359	12G1,5		м
243-146-0360	18G1,5		м
243-146-0361	25G1,5		м
243-146-0362	34G1,5		м
243-146-0363	2x2,5		м
243-146-0364	3G2,5		м
243-146-0365	4G2,5		м
243-146-0366	5G2,5		м
243-146-0367	7G2,5		м
243-146-0368	12G2,5		м
243-146-0369	18G2,5		м
243-146-0370	25G2,5		м
243-146-0371	3G4		м
243-146-0372	4G4		м
243-146-0373	5G4		м
243-146-0374	7G4		м
243-146-0375	3G6		м
243-146-0376	4G6		м
243-146-0377	5G6		м
243-146-0378	7G6		м
243-146-0379	4G10		м
243-146-0380	5G10		м
243-146-0381	4G16		м
243-146-0382	5G16		м
243-146-0383	4G25		м
243-146-0384	5G25		м
243-146-0385	4G35		м

Группа 243-147. Кабель силовой для промышленных сетей опасных производственных объектов марки ИнСил

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-147-0100	Кабель силовой с медными жилами без экрана, с ленточной броней предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное на пряжение 0,66, 1 и 3 кВ номинальной частоты 50 Гц;С гнестойкой изоляцией, с оболочкой из поливинилхлоридных пластикатов (полимерных материалов), пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий, марки ИнСил-ВБВнг(А)		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-147-0101	2х1,5ок(N)-1		м
243-147-0102	FRLS 3х1,5ок-1		м
243-147-0103	FRLS 3х4ок-1		м
243-147-0104	FRLS 5х10ок(N,PE)-1		м
243-147-0200	Кабель силовой с медными жилами без брони, предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частоты 50 Гц; с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории, марки ИнСил-ВВнг(А)-LS		
243-147-0201	3х1,5ок-1		м
243-147-0202	3х2,5ок-1		м
243-147-0203	3х4ок-1		м
243-147-0204	3х6ок-1		м
243-147-0205	3х10ок-1		м
243-147-0206	5х2,5ок(N,PE)-1		м
243-147-0207	5х4ок(N,PE)-1		м
243-147-0208	5х6ок(N,PE)-1		м
243-147-0209	5х16мк(N,PE)-1		м
243-147-0210	5х25мк(N,PE)-1		м
243-147-0300	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, изоляция из сшитого полиэтилена, бронированный двумя стальными лентами, оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяет горение, с пониженным дымо и газовыделением, марки ИнСил-АПвБВнг(А)-LS		
243-147-0301	3х95мк+1х50мк(PE)-1		м
243-147-0302	3х185мк+1х95мк(PE)-1		м
243-147-0303	3х240мк+1х120мк(PE)-1		м
243-147-0304	4х4ок(N)-0,66		м
243-147-0305	4х16ок(N)-0,6		м
243-147-0306	4х25мк(N)-0,66		м
243-147-0307	4х35мк(N)-0,66		м
243-147-0400	Кабель силовой с медными жилами без экрана, с ленточной броней предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное на пряжение 0,66, 1 и 3 кВ, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий, марки ИнСил-ВБВнг(А)-LS		
243-147-0401	3х6ок-1		м
243-147-0402	5х2,5ок(N,PE)-1		м
243-147-0403	5х4ок(N,PE)-1		м
243-147-0404	5х6ок(N,PE)-1		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-147-0405	5х10ок(N,PE)-1		м
243-147-0406	5х16мк(N,PE)-1		м
243-147-0407	5х25мк(N,PE)-1		м
243-147-0408	5х35мк(N,PE)-1		м
243-147-0409	5х50мк(N,PE)-1		м
243-147-0410	5х70мс(N,PE)-1		м
243-147-0411	5х95мс(N,PE)-1		м
243-147-0412	5х120мс(N,PE)-1		м
243-147-0413	5х185мс(N,PE)-1		м
243-147-0414	10х1,5ок-1		м

Подраздел 243-2. Кабели контроля, сигнализации и блокировки

Группа 243-201. Кабель контрольный марки КВВГ, КВВГ-П, КВВГз, КВВГзнг, КВВГЦнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-201-0100	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-0101	4х0,75-0,66		м
243-201-0102	4х1-0,66		м
243-201-0103	4х1,5-0,66		м
243-201-0104	4х2,5-0,66		м
243-201-0105	4х4-0,66		м
243-201-0106	4х6-0,66		м
243-201-0107	4х10-0,66		м
243-201-0200	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-0201	5х0,75-0,66		м
243-201-0202	5х1-0,66		м
243-201-0203	5х1,5-0,66		м
243-201-0204	5х2,5-0,66		м
243-201-0205	5х4-0,66		м
243-201-0206	5х6-0,66		м
243-201-0300	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-0301	7х0,75-0,66		м
243-201-0302	7х1-0,66		м
243-201-0303	7х1,5-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-201-0304	7х2,5-0,66		м
243-201-0305	7х4-0,66		м
243-201-0306	7х6-0,66		м
243-201-0307	7х10-0,66		м
243-201-0400	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-0401	10х0,75-0,66		м
243-201-0402	10х1-0,66		м
243-201-0403	10х1,5-0,66		м
243-201-0404	10х2,5-0,66		м
243-201-0405	10х4-0,66		м
243-201-0406	10х6-0,66		м
243-201-0500	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-0501	14х0,75-0,66		м
243-201-0502	14х1-0,66		м
243-201-0503	14х1,5-0,66		м
243-201-0504	14х2,5-0,66		м
243-201-0505	14х4-0,66		м
243-201-0506	14х6-0,66		м
243-201-0600	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-0601	19х0,75-0,66		м
243-201-0602	19х1-0,66		м
243-201-0603	19х1,5-0,66		м
243-201-0604	19х2,5-0,66		м
243-201-0605	19х4-0,66		м
243-201-0606	19х6-0,66		м
243-201-0700	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-0701	27х0,75-0,66		м
243-201-0702	27х1-0,66		м
243-201-0703	27х1,5-0,66		м
243-201-0704	27х2,5-0,66		м
243-201-0800	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-0801	37х0,75-0,66		м
243-201-0802	37х1-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-201-0803	37х1,5-0,66		м
243-201-0804	37х2,5-0,66		м
243-201-0900	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 52, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-0901	52х0,75-0,66		м
243-201-0902	52х1-0,66		м
243-201-0903	52х1,5-0,66		м
243-201-1000	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 61, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-1001	61х0,75-0,66		м
243-201-1002	61х1-0,66		м
243-201-1003	61х1,5-0,66		м
243-201-1100	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-1101	4х0,75-1		м
243-201-1102	4х1,5-1		м
243-201-1103	4х2,5-1		м
243-201-1104	4х4-1		м
243-201-1105	4х6-1		м
243-201-1200	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-1201	5х0,75-1		м
243-201-1202	5х1,5-1		м
243-201-1203	5х2,5-1		м
243-201-1300	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-1301	7х0,75-1		м
243-201-1302	7х1,5-1		м
243-201-1303	7х2,5-1		м
243-201-1304	7х4-1		м
243-201-1400	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-1401	10х0,75-1		м
243-201-1402	10х1,5-1		м
243-201-1403	10х2,5-1		м
243-201-1500	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-201-1501	14х0,75-1		м
243-201-1502	14х1,5-1		м
243-201-1503	14х2,5-1		м
243-201-1600	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-1601	19х0,75-1		м
243-201-1602	19х1,5-1		м
243-201-1603	19х2,5-1		м
243-201-1700	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-1701	27х0,75-1		м
243-201-1702	27х1,5-1		м
243-201-1703	27х2,5-1		м
243-201-1800	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-201-1801	37х0,75-1		м
243-201-1802	37х1,5-1		м
243-201-1803	37х2,5-1		м
243-201-2100	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-201-2101	4х0,75		м
243-201-2102	4х1		м
243-201-2103	4х1,5		м
243-201-2104	4х2,5		м
243-201-2105	4х4		м
243-201-2106	4х6		м
243-201-2200	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-201-2201	5х0,75		м
243-201-2202	5х1		м
243-201-2203	5х1,5		м
243-201-2204	5х2,5		м
243-201-2205	5х4		м
243-201-2206	5х6		м
243-201-2300	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-201-2301	7х0,75		м
243-201-2302	7х1		м
243-201-2303	7х1,5		м
243-201-2304	7х2,5		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-201-2305	7х4		м
243-201-2400	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-201-2401	10х0,75		м
243-201-2402	10х1		м
243-201-2403	10х1,5		м
243-201-2404	10х2,5		м
243-201-2405	10х4		м
243-201-2500	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-201-2501	14х0,75		м
243-201-2502	14х1		м
243-201-2503	14х1,5		м
243-201-2504	14х2,5		м
243-201-2600	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-201-2601	19х0,75		м
243-201-2602	19х1		м
243-201-2603	19х1,5		м
243-201-2604	19х2,5		м
243-201-2700	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-201-2701	27х0,75		м
243-201-2702	27х1		м
243-201-2703	27х1,5		м
243-201-2704	27х2,5		м
243-201-2800	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-201-2801	37х0,75		м
243-201-2802	37х1		м
243-201-2803	37х1,5		м
243-201-2804	37х2,5		м
243-201-2900	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-2901	4х0,75		м
243-201-2902	4х1		м
243-201-2903	4х1,5		м
243-201-2904	4х2,5		м
243-201-2905	4х4		м
243-201-2906	4х6		м
243-201-3000	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-201-3001	5х0,75		м
243-201-3002	5х1		м
243-201-3003	5х1,5		м
243-201-3004	5х2,5		м
243-201-3005	5х4		м
243-201-3006	5х6		м
243-201-3100	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-3101	7х0,75		м
243-201-3102	7х1		м
243-201-3103	7х1,5		м
243-201-3104	7х2,5		м
243-201-3105	7х4		м
243-201-3106	7х6		м
243-201-3200	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-3201	10х0,75		м
243-201-3202	10х1		м
243-201-3203	10х1,5		м
243-201-3204	10х2,5		м
243-201-3206	10х6		м
243-201-3300	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-3301	14х0,75		м
243-201-3302	14х1		м
243-201-3303	14х1,5		м
243-201-3304	14х2,5		м
243-201-3400	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-3401	19х0,75		м
243-201-3402	19х1		м
243-201-3403	19х1,5		м
243-201-3404	19х2,5		м
243-201-3500	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-3501	27х0,75		м
243-201-3502	27х1		м
243-201-3503	27х1,5		м
243-201-3504	27х2,5		м
243-201-3600	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-3601	37х0,75		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-201-3602	37х1		м
243-201-3603	37х1,5		м
243-201-3604	37х2,5		м
243-201-3700	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-3701	52х0,75		м
243-201-3702	52х1		м
243-201-3703	52х1,5		м
243-201-3800	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-3801	61х0,75		м
243-201-3802	61х1		м
243-201-3803	61х1,5		м
243-201-3900	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-3901	4х0,75-0,66		м
243-201-3902	4х1-0,66		м
243-201-3903	4х1,5-0,66		м
243-201-3904	4х2,5-0,66		м
243-201-3905	4х4-0,66		м
243-201-3906	4х6-0,66		м
243-201-3907	4х10-0,66		м
243-201-4000	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-4001	5х0,75-0,66		м
243-201-4002	5х1-0,66		м
243-201-4003	5х1,5-0,66		м
243-201-4004	5х2,5-0,66		м
243-201-4005	5х4-0,66		м
243-201-4006	5х6-0,66		м
243-201-4100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-4101	7х0,75-0,66		м
243-201-4102	7х1-0,66		м
243-201-4103	7х1,5-0,66		м
243-201-4104	7х2,5-0,66		м
243-201-4105	7х4-0,66		м
243-201-4106	7х6-0,66		м
243-201-4107	7х10-0,66		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-201-4200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-4201	10х0,75-0,66		м
243-201-4202	10х1-0,66		м
243-201-4203	10х1,5-0,66		м
243-201-4204	10х2,5-0,66		м
243-201-4205	10х4-0,66		м
243-201-4206	10х6-0,66		м
243-201-4300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-4301	14х0,75-0,66		м
243-201-4302	14х1-0,66		м
243-201-4303	14х1,5-0,66		м
243-201-4304	14х2,5-0,66		м
243-201-4305	14х4-0,66		м
243-201-4400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-4401	19х0,75-0,66		м
243-201-4402	19х1-0,66		м
243-201-4403	19х1,5-0,66		м
243-201-4404	19х2,5-0,66		м
243-201-4500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-4501	27х0,75-0,66		м
243-201-4502	27х1-0,66		м
243-201-4503	27х1,5-0,66		м
243-201-4504	27х2,5-0,66		м
243-201-4600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-4601	37х0,75-0,66		м
243-201-4602	37х1-0,66		м
243-201-4603	37х1,5-0,66		м
243-201-4604	37х2,5-0,66		м
243-201-4900	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-4904	4х2,5-1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-201-5000	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-5004	5х2,5-1		м
243-201-5100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-5103	7х1,5-1		м
243-201-5104	7х2,5-1		м
243-201-5200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-5204	10х2,5-1		м
243-201-5300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-5304	14х2,5-1		м
243-201-5400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-5404	19х2,5-1		м
243-201-5900	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-5901	4х0,75		м
243-201-5902	4х1		м
243-201-5903	4х1,5		м
243-201-5904	4х2,5		м
243-201-5905	4х4		м
243-201-5906	4х6		м
243-201-5907	4х10		м
243-201-6000	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-6001	5х0,75		м
243-201-6002	5х1		м
243-201-6003	5х1,5		м
243-201-6004	5х2,5		м
243-201-6005	5х4		м
243-201-6006	5х6		м
243-201-6100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-6101	7х0,75		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-201-6102	7х1		м
243-201-6103	7х1,5		м
243-201-6104	7х2,5		м
243-201-6105	7х4		м
243-201-6106	7х6		м
243-201-6200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-6201	10х0,75		м
243-201-6202	10х1		м
243-201-6203	10х1,5		м
243-201-6204	10х2,5		м
243-201-6205	10х4		м
243-201-6206	10х6		м
243-201-6300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-6301	14х0,75		м
243-201-6302	14х1		м
243-201-6303	14х1,5		м
243-201-6304	14х2,5		м
243-201-6400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-6401	19х0,75		м
243-201-6402	19х1		м
243-201-6403	19х1,5		м
243-201-6404	19х2,5		м
243-201-6500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-6501	27х0,75		м
243-201-6502	27х1		м
243-201-6503	27х1,5		м
243-201-6504	27х2,5		м
243-201-6600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-201-6601	37х0,75		м
243-201-6602	37х1		м
243-201-6603	37х1,5		м
243-201-6604	37х2,5		м

Группа 243-202. Кабель контрольный марки КВВГнг-LS, КВВГнг-FRLS, КВВГЦнг-LS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-202-0100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-0101	4х0,75		м
243-202-0102	4х1		м
243-202-0103	4х1,5		м
243-202-0104	4х2,5		м
243-202-0105	4х4		м
243-202-0106	4х6		м
243-202-0107	4х10		м
243-202-0200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-0201	5х0,75		м
243-202-0202	5х1		м
243-202-0203	5х1,5		м
243-202-0204	5х2,5		м
243-202-0205	5х4		м
243-202-0206	5х6		м
243-202-0207	5х10		м
243-202-0300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-0301	7х0,75		м
243-202-0302	7х1		м
243-202-0303	7х1,5		м
243-202-0304	7х2,5		м
243-202-0305	7х4		м
243-202-0306	7х6		м
243-202-0307	7х10		м
243-202-0400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-0401	10х0,75		м
243-202-0402	10х1		м
243-202-0403	10х1,5		м
243-202-0404	10х2,5		м
243-202-0405	10х4		м
243-202-0406	10х6		м
243-202-0500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-202-0501	14х0,75		м
243-202-0502	14х1		м
243-202-0503	14х1,5		м
243-202-0504	14х2,5		м
243-202-0505	14х4		м
243-202-0600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-0601	19х0,75		м
243-202-0602	19х1		м
243-202-0603	19х1,5		м
243-202-0604	19х2,5		м
243-202-0700	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-0701	27х0,75		м
243-202-0702	27х1		м
243-202-0703	27х1,5		м
243-202-0704	27х2,5		м
243-202-0800	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-0801	37х0,75		м
243-202-0802	37х1		м
243-202-0803	37х1,5		м
243-202-0804	37х2,5		м
243-202-1100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	
243-202-1101	4х0,75		м
243-202-1102	4х1		м
243-202-1103	4х1,5		м
243-202-1104	4х2,5		м
243-202-1105	4х4		м
243-202-1106	4х6		м
243-202-1107	4х10		м
243-202-1200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	
243-202-1201	5х0,75		м
243-202-1202	5х1		м
243-202-1203	5х1,5		м
243-202-1204	5х2,5		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-202-1205	5х4		м
243-202-1206	5х6		м
243-202-1207	5х10		м
243-202-1300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	
243-202-1301	7х0,75		м
243-202-1302	7х1		м
243-202-1303	7х1,5		м
243-202-1304	7х2,5		м
243-202-1305	7х4		м
243-202-1306	7х6		м
243-202-1307	7х10		м
243-202-1400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	
243-202-1401	10х0,75		м
243-202-1402	10х1		м
243-202-1403	10х1,5		м
243-202-1404	10х2,5		м
243-202-1405	10х4		м
243-202-1406	10х6		м
243-202-1500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	
243-202-1501	14х0,75		м
243-202-1502	14х1		м
243-202-1503	14х1,5		м
243-202-1504	14х2,5		м
243-202-1505	14х4		м
243-202-1600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	
243-202-1601	19х0,75		м
243-202-1602	19х1		м
243-202-1603	19х1,5		м
243-202-1604	19х2,5		м
243-202-1700	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	
243-202-1701	27х0,75		м
243-202-1702	27х1		м
243-202-1703	27х1,5		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-202-1704	27х2,5		м
243-202-1800	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	
243-202-1801	37х0,75		м
243-202-1802	37х1		м
243-202-1803	37х1,5		м
243-202-1804	37х2,5		м
243-202-1900	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	
243-202-1901	52х0,75		м
243-202-1902	52х1		м
243-202-1903	52х1,5		м
243-202-2000	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS	ГОСТ 26411-85	
243-202-2001	61х0,75		м
243-202-2002	61х1		м
243-202-2003	61х1,5		м
243-202-2100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-2101	4х0,75		м
243-202-2102	4х1		м
243-202-2103	4х1,5		м
243-202-2104	4х2,5		м
243-202-2105	4х4		м
243-202-2106	4х6		м
243-202-2107	4х10		м
243-202-2200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-2201	5х0,75		м
243-202-2202	5х1		м
243-202-2203	5х1,5		м
243-202-2204	5х2,5		м
243-202-2205	5х4		м
243-202-2206	5х6		м
243-202-2207	5х10		м
243-202-2300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-202-2301	7х0,75		м
243-202-2302	7х1		м
243-202-2303	7х1,5		м
243-202-2304	7х2,5		м
243-202-2305	7х4		м
243-202-2306	7х6		м
243-202-2307	7х10		м
243-202-2400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-2401	10х0,75		м
243-202-2402	10х1		м
243-202-2403	10х1,5		м
243-202-2404	10х2,5		м
243-202-2405	10х4		м
243-202-2406	10х6		м
243-202-2500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-2501	14х0,75		м
243-202-2502	14х1		м
243-202-2503	14х1,5		м
243-202-2504	14х2,5		м
243-202-2505	14х4		м
243-202-2600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-2601	19х0,75		м
243-202-2602	19х1		м
243-202-2603	19х1,5		м
243-202-2604	19х2,5		м
243-202-2700	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-2701	27х0,75		м
243-202-2702	27х1		м
243-202-2703	27х1,5		м
243-202-2704	27х2,5		м
243-202-2800	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-202-2801	37х0,75		м
243-202-2802	37х1		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-202-2803	37х1,5		м
243-202-2804	37х2,5		м

Группа 243-203. Кабель контрольный марки КВВГЭ, АКВВГЭ, КВВГЭ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-203-0100	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-0101	4х0,75		м
243-203-0102	4х1		м
243-203-0103	4х1,5		м
243-203-0104	4х2,5		м
243-203-0105	4х4		м
243-203-0106	4х6		м
243-203-0107	4х10		м
243-203-0200	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-0201	5х0,75		м
243-203-0202	5х1		м
243-203-0203	5х1,5		м
243-203-0204	5х2,5		м
243-203-0205	5х4		м
243-203-0206	5х6		м
243-203-0300	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-0301	7х0,75		м
243-203-0302	7х1		м
243-203-0303	7х1,5		м
243-203-0304	7х2,5		м
243-203-0305	7х4		м
243-203-0306	7х6		м
243-203-0307	7х10		м
243-203-0400	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-0401	10х0,75		м
243-203-0402	10х1		м
243-203-0403	10х1,5		м
243-203-0404	10х2,5		м
243-203-0405	10х4		м
243-203-0406	10х6		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-203-0500	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-0501	14х0,75		м
243-203-0502	14х1		м
243-203-0503	14х1,5		м
243-203-0504	14х2,5		м
243-203-0505	14х4		м
243-203-0506	14х6		м
243-203-0600	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-0601	19х0,75		м
243-203-0602	19х1		м
243-203-0603	19х1,5		м
243-203-0604	19х2,5		м
243-203-0700	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-0701	27х0,75		м
243-203-0702	27х1		м
243-203-0703	27х1,5		м
243-203-0704	27х2,5		м
243-203-0800	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-0801	37х0,75		м
243-203-0802	37х1		м
243-203-0803	37х1,5		м
243-203-0804	37х2,5		м
243-203-0900	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-0901	52х0,75		м
243-203-0902	52х1		м
243-203-0903	52х1,5		м
243-203-1000	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-1001	61х0,75		м
243-203-1002	61х1		м
243-203-1003	61х1,5		м
243-203-1100	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-1101	4х2,5		м
243-203-1102	4х4		м
243-203-1103	4х6		м
243-203-1104	4х10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-203-1200	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-1201	5х2,5		м
243-203-1202	5х4		м
243-203-1300	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-1301	7х2,5		м
243-203-1302	7х4		м
243-203-1303	7х6		м
243-203-1304	7х10		м
243-203-1400	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-1401	10х2,5		м
243-203-1402	10х4		м
243-203-1403	10х6		м
243-203-1404	10х10		м
243-203-1500	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-1501	14х2,5		м
243-203-1600	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-1601	19х2,5		м
243-203-1700	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-1701	27х2,5		м
243-203-1800	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭ	ГОСТ 26411-85	
243-203-1801	37х2,5		м
243-203-2100	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-203-2101	4х0,75		м
243-203-2102	4х1		м
243-203-2103	4х1,5		м
243-203-2104	4х2,5		м
243-203-2105	4х4		м
243-203-2106	4х6		м
243-203-2107	4х10		м
243-203-2200	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-203-2201	5х0,75		м
243-203-2202	5х1		м
243-203-2203	5х1,5		м
243-203-2204	5х2,5		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-203-2205	5х4		м
243-203-2206	5х6		м
243-203-2300	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-203-2301	7х0,75		м
243-203-2302	7х1		м
243-203-2303	7х1,5		м
243-203-2304	7х2,5		м
243-203-2305	7х4		м
243-203-2306	7х6		м
243-203-2307	7х10		м
243-203-2400	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-203-2401	10х0,75		м
243-203-2402	10х1		м
243-203-2403	10х1,5		м
243-203-2404	10х2,5		м
243-203-2405	10х4		м
243-203-2406	10х6		м
243-203-2500	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-203-2501	14х0,75		м
243-203-2502	14х1		м
243-203-2503	14х1,5		м
243-203-2504	14х2,5		м
243-203-2505	14х4		м
243-203-2506	14х6		м
243-203-2600	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-203-2601	19х0,75		м
243-203-2602	19х1		м
243-203-2603	19х1,5		м
243-203-2604	19х2,5		м
243-203-2700	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-203-2701	27х0,75		м
243-203-2702	27х1		м
243-203-2703	27х1,5		м
243-203-2704	27х2,5		м
243-203-2800	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-203-2801	37х0,75		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-203-2802	37х1		м
243-203-2803	37х1,5		м
243-203-2804	37х2,5		м
243-203-2900	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-203-2901	52х0,75		м
243-203-2902	52х1		м
243-203-2903	52х1,5		м
243-203-3000	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-203-3001	61х0,75		м
243-203-3002	61х1		м
243-203-3003	61х1,5		м

Группа 243-204. Кабель контрольный марки КВВГЭнг, КВВГЭЦнг, КВВГЭнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-204-0100	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-0101	4х0,75		м
243-204-0102	4х1		м
243-204-0103	4х1,5		м
243-204-0104	4х2,5		м
243-204-0105	4х4		м
243-204-0106	4х6		м
243-204-0107	4х10		м
243-204-0200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-0201	5х0,75		м
243-204-0202	5х1		м
243-204-0203	5х1,5		м
243-204-0204	5х2,5		м
243-204-0205	5х4		м
243-204-0206	5х6		м
243-204-0207	5х10		м
243-204-0300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-0301	7х0,75		м
243-204-0302	7х1		м
243-204-0303	7х1,5		м
243-204-0304	7х2,5		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-204-0305	7х4		м
243-204-0306	7х6		м
243-204-0307	7х10		м
243-204-0400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-0401	10х0,75		м
243-204-0402	10х1		м
243-204-0403	10х1,5		м
243-204-0404	10х2,5		м
243-204-0405	10х4		м
243-204-0406	10х6		м
243-204-0500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-0501	14х0,75		м
243-204-0502	14х1		м
243-204-0503	14х1,5		м
243-204-0504	14х2,5		м
243-204-0505	14х4		м
243-204-0506	14х6		м
243-204-0600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-0601	19х0,75		м
243-204-0602	19х1		м
243-204-0603	19х1,5		м
243-204-0604	19х2,5		м
243-204-0605	19х4		м
243-204-0606	19х6		м
243-204-0700	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-0701	27х0,75		м
243-204-0702	27х1		м
243-204-0703	27х1,5		м
243-204-0704	27х2,5		м
243-204-0800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-0801	37х0,75		м
243-204-0802	37х1		м
243-204-0803	37х1,5		м
243-204-0804	37х2,5		м
243-204-0900	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-0901	52х0,75		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-204-0902	52х1		м
243-204-0903	52х1,5		м
243-204-1000	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-1001	61х0,75		м
243-204-1002	61х1		м
243-204-1003	61х1,5		м
243-204-1200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-1201	5х0,75		м
243-204-1202	5х1		м
243-204-1203	5х1,5		м
243-204-1204	5х2,5		м
243-204-1205	5х4		м
243-204-1206	5х6		м
243-204-1207	5х10		м
243-204-1300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-1301	7х0,75		м
243-204-1302	7х1		м
243-204-1303	7х1,5		м
243-204-1304	7х2,5		м
243-204-1305	7х4		м
243-204-1306	7х6		м
243-204-1307	7х10		м
243-204-1400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-1401	10х0,75		м
243-204-1402	10х1		м
243-204-1403	10х1,5		м
243-204-1404	10х2,5		м
243-204-1405	10х4		м
243-204-1406	10х6		м
243-204-1500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-1501	14х0,75		м
243-204-1502	14х1		м
243-204-1503	14х1,5		м
243-204-1504	14х2,5		м
243-204-1505	14х4		м
243-204-1506	14х6		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-204-1600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-1601	19х0,75		м
243-204-1602	19х1		м
243-204-1603	19х1,5		м
243-204-1604	19х2,5		м
243-204-1700	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-1701	27х0,75		м
243-204-1702	27х1		м
243-204-1703	27х1,5		м
243-204-1704	27х2,5		м
243-204-1800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-1801	37х0,75		м
243-204-1802	37х1		м
243-204-1803	37х1,5		м
243-204-1804	37х2,5		м
243-204-1900	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-1901	52х0,75		м
243-204-1902	52х1		м
243-204-1903	52х1,5		м
243-204-2000	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг	ГОСТ 26411-85	
243-204-2001	61х0,75		м
243-204-2002	61х1		м
243-204-2003	61х1,5		м
243-204-2100	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-204-2101	4х0,75		м
243-204-2102	4х1		м
243-204-2103	4х1,5		м
243-204-2104	4х2,5		м
243-204-2105	4х4		м
243-204-2106	4х6		м
243-204-2107	4х10		м
243-204-2200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-204-2201	5х0,75		м
243-204-2202	5х1		м
243-204-2203	5х1,5		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-204-2204	5х2,5		м
243-204-2205	5х4		м
243-204-2206	5х6		м
243-204-2207	5х10		м
243-204-2300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-204-2301	7х0,75		м
243-204-2302	7х1		м
243-204-2303	7х1,5		м
243-204-2304	7х2,5		м
243-204-2305	7х4		м
243-204-2306	7х6		м
243-204-2400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-204-2401	10х0,75		м
243-204-2402	10х1		м
243-204-2403	10х1,5		м
243-204-2404	10х2,5		м
243-204-2405	10х4		м
243-204-2406	10х6		м
243-204-2500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-204-2501	14х0,75		м
243-204-2502	14х1		м
243-204-2503	14х1,5		м
243-204-2504	14х2,5		м
243-204-2505	14х4		м
243-204-2506	14х6		м
243-204-2600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-204-2601	19х0,75		м
243-204-2602	19х1		м
243-204-2603	19х1,5		м
243-204-2604	19х2,5		м
243-204-2700	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-204-2701	27х0,75		м
243-204-2702	27х1		м
243-204-2703	27х1,5		м
243-204-2704	27х2,5		м
243-204-2800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-204-2801	37х0,75		м
243-204-2802	37х1		м
243-204-2803	37х1,5		м
243-204-2804	37х2,5		м
243-204-2900	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-204-2901	52х0,75		м
243-204-2902	52х1		м
243-204-2903	52х1,5		м
243-204-3000	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг (медный экран)	ГОСТ 26411-85	
243-204-3001	61х0,75		м
243-204-3002	61х1		м
243-204-3003	61х1,5		м

Группа 243-205. Кабель контрольный марки КВВГЭнг LS, КВВГЭЦнг-LS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-205-0100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-0101	4х0,75		м
243-205-0102	4х1		м
243-205-0103	4х1,5		м
243-205-0104	4х2,5		м
243-205-0105	4х4		м
243-205-0106	4х6		м
243-205-0107	4х10		м
243-205-0200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-0201	5х0,75		м
243-205-0202	5х1		м
243-205-0203	5х1,5		м
243-205-0204	5х2,5		м
243-205-0205	5х4		м
243-205-0206	5х6		м
243-205-0300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-0301	7х0,75		м
243-205-0302	7х1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-205-0303	7х1,5		м
243-205-0304	7х2,5		м
243-205-0305	7х4		м
243-205-0306	7х6		м
243-205-0307	7х10		м
243-205-0400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-0401	10х0,75		м
243-205-0402	10х1		м
243-205-0403	10х1,5		м
243-205-0404	10х2,5		м
243-205-0405	10х4		м
243-205-0406	10х6		м
243-205-0500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-0501	14х0,75		м
243-205-0502	14х1		м
243-205-0503	14х1,5		м
243-205-0504	14х2,5		м
243-205-0505	14х4		м
243-205-0506	14х6		м
243-205-0600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-0601	19х0,75		м
243-205-0602	19х1		м
243-205-0603	19х1,5		м
243-205-0604	19х2,5		м
243-205-0700	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-0701	27х0,75		м
243-205-0702	27х1		м
243-205-0703	27х1,5		м
243-205-0704	27х2,5		м
243-205-0800	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-0801	37х0,75		м
243-205-0802	37х1		м
243-205-0803	37х1,5		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-205-0804	37х2,5		м
243-205-0900	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-0901	52х0,75		м
243-205-0902	52х1		м
243-205-0903	52х1,5		м
243-205-1000	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-1001	61х0,75		м
243-205-1002	61х1		м
243-205-1003	61х1,5		м
243-205-1100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-1101	4х0,75		м
243-205-1102	4х1		м
243-205-1103	4х1,5		м
243-205-1104	4х2,5		м
243-205-1105	4х4		м
243-205-1106	4х6		м
243-205-1107	4х10		м
243-205-1200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-1201	5х0,75		м
243-205-1202	5х1		м
243-205-1203	5х1,5		м
243-205-1204	5х2,5		м
243-205-1205	5х4		м
243-205-1206	5х6		м
243-205-1300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-1301	7х0,75		м
243-205-1302	7х1		м
243-205-1303	7х1,5		м
243-205-1304	7х2,5		м
243-205-1305	7х4		м
243-205-1306	7х6		м
243-205-1307	7х10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-205-1400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-1401	10х0,75		м
243-205-1402	10х1		м
243-205-1403	10х1,5		м
243-205-1404	10х2,5		м
243-205-1405	10х4		м
243-205-1406	10х6		м
243-205-1500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-1501	14х0,75		м
243-205-1502	14х1		м
243-205-1503	14х1,5		м
243-205-1504	14х2,5		м
243-205-1505	14х4		м
243-205-1506	14х6		м
243-205-1600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-1601	19х0,75		м
243-205-1602	19х1		м
243-205-1603	19х1,5		м
243-205-1604	19х2,5		м
243-205-1700	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-1701	27х0,75		м
243-205-1702	27х1		м
243-205-1703	27х1.5		м
243-205-1704	27х2,5		м
243-205-1800	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-1801	37х0,75		м
243-205-1802	37х1		м
243-205-1803	37х1,5		м
243-205-1804	37х2,5		м
243-205-1900	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-1901	52х0,75		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-205-1902	52х1		м
243-205-1903	52х1,5		м
243-205-2000	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭЦнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-205-2001	61х0,75		м
243-205-2002	61х1		м
243-205-2003	61х1,5		м

Группа 243-206. Кабель контрольный марки АКВВГ, АКВВГз, АКВВГнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-206-0100	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-206-0104	4х2,5		м
243-206-0105	4х4		м
243-206-0106	4х6		м
243-206-0107	4х10		м
243-206-0200	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-206-0204	5х2,5		м
243-206-0205	5х4		м
243-206-0206	5х6		м
243-206-0207	5х10		м
243-206-0300	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-206-0304	7х2,5		м
243-206-0305	7х4		м
243-206-0306	7х6		м
243-206-0307	7х10		м
243-206-0400	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-206-0404	10х2,5		м
243-206-0405	10х4		м
243-206-0406	10х6		м
243-206-0407	10х10		м
243-206-0500	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-206-0504	14х2,5		м
243-206-0505	14х4		м
243-206-0600	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ	ГОСТ 26411-85	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-206-0604	19х2,5		м
243-206-0700	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-206-0704	27х2,5		м
243-206-0800	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГ	ГОСТ 26411-85	
243-206-0804	37х2,5		м
243-206-1100	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-206-1101	4х2,5		м
243-206-1102	4х4		м
243-206-1103	4х6		м
243-206-1104	4х10		м
243-206-1200	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-206-1201	5х2,5		м
243-206-1202	5х4		м
243-206-1203	5х6		м
243-206-1204	5х10		м
243-206-1300	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-206-1301	7х2,5		м
243-206-1400	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГз	ГОСТ 26411-85	
243-206-1401	10х2,5		м
243-206-2100	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-206-2104	4х2,5		м
243-206-2105	4х4		м
243-206-2106	4х6		м
243-206-2107	4х10		м
243-206-2200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-206-2204	5х2,5		м
243-206-2205	5х4		м
243-206-2206	5х6		м
243-206-2207	5х10		м
243-206-2300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-206-2304	7х2,5		м
243-206-2305	7х4		м
243-206-2306	7х6		м
243-206-2307	7х10		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-206-2400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-206-2404	10х2,5		м
243-206-2405	10х4		м
243-206-2406	10х6		м
243-206-2407	10х10		м
243-206-2500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-206-2504	14х2,5		м
243-206-2600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-206-2604	19х2,5		м
243-206-2700	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-206-2704	27х2,5		м
243-206-2800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг	ГОСТ 26411-85	
243-206-2804	37х2,5		м

Группа 243-207. Кабель контрольный марки АКВВГнгLS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-207-0100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-207-0104	4х2,5		м
243-207-0105	4х4		м
243-207-0106	4х6		м
243-207-0107	4х10		м
243-207-0200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-207-0204	5х2,5		м
243-207-0205	5х4		м
243-207-0206	5х6		м
243-207-0207	5х10		м
243-207-0300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-207-0304	7х2,5		м
243-207-0305	7х4		м
243-207-0306	7х6		м
243-207-0307	7х10		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-207-0400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-207-0404	10х2,5		м
243-207-0405	10х4		м
243-207-0406	10х6		м
243-207-0500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-207-0504	14х2,5		м
243-207-0505	14х4		м
243-207-0600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-207-0604	19х2,5		м
243-207-0700	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-207-0704	27х2,5		м
243-207-0800	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением,число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-207-0804	37х2,5		м

Группа 243-208. Кабель контрольный марки АКВВГЭнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-208-0100	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-208-0104	4х2,5		м
243-208-0105	4х4		м
243-208-0106	4х6		м
243-208-0107	4х10		м
243-208-0200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-208-0204	5х2,5		м
243-208-0205	5х4		м
243-208-0300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-208-0304	7х2,5		м
243-208-0305	7х4		м
243-208-0306	7х6		м
243-208-0307	7х10		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-208-0400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-208-0404	10х2,5		м
243-208-0405	10х4		м
243-208-0406	10х6		м
243-208-0407	10х10		м
243-208-0500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-208-0504	14х2,5		м
243-208-0600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-208-0604	19х2,5		м
243-208-0700	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-208-0704	27х2,5		м
243-208-0800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг	ГОСТ 26411-85	
243-208-0804	37х2,5		м

Группа 243-209. Кабель контрольный марки АКВВГЭнгLS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-209-0100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-209-0104	4х2,5		м
243-209-0105	4х4		м
243-209-0106	4х6		м
243-209-0107	4х10		м
243-209-0200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-209-0204	5х2,5		м
243-209-0300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-209-0304	7х2,5		м
243-209-0305	7х4		м
243-209-0306	7х6		м
243-209-0307	7х10		м
243-209-0400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-209-0404	10х2,5		м
243-209-0405	10х4		м
243-209-0406	10х6		м
243-209-0500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-209-0504	14х2,5		м
243-209-0600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-209-0604	19х2,5		м
243-209-0700	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-209-0704	27х2,5		м
243-209-0800	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВГЭнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-209-0804	37х2,5		м

Группа 243-210. Кабель контрольный марки АКВБбШвнг-LS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-210-0100	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-210-0104	4х2,5		м
243-210-0105	4х4		м
243-210-0200	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-210-0204	5х2,5		м
243-210-0300	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-210-0304	7х2,5		м
243-210-0400	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-210-0404	10х2,5		м
243-210-0500	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-210-0504	14х2,5		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-210-0600	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-210-0604	19х2,5		м
243-210-0700	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-210-0704	27х2,5		м
243-210-0800	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг(В)-LS	ГОСТ 26411-85	
243-210-0804	37х2,5		м

Группа 243-211. Кабель контрольный марки АКВВБГ, КВВБГ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-211-0100	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-0104	4х2,5		м
243-211-0105	4х4		м
243-211-0106	4х6		м
243-211-0107	4х10		м
243-211-0200	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-0204	5х2,5		м
243-211-0300	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-0304	7х2,5		м
243-211-0305	7х4		м
243-211-0306	7х6		м
243-211-0307	7х10		м
243-211-0400	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-0404	10х2,5		м
243-211-0405	10х4		м
243-211-0406	10х6		м
243-211-0407	10х10		м
243-211-0500	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-0504	14х2,5		м
243-211-0600	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-0604	19х2,5		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-211-0700	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-0704	27х2,5		м
243-211-0800	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-0804	37х2,5		м
243-211-1100	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-1101	4х0,75		м
243-211-1102	4х1		м
243-211-1103	4х1,5		м
243-211-1104	4х2,5		м
243-211-1105	4х4		м
243-211-1106	4х6		м
243-211-1200	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-1201	5х0,75		м
243-211-1202	5х1		м
243-211-1203	5х1,5		м
243-211-1204	5х2,5		м
243-211-1205	5х4		м
243-211-1206	5х6		м
243-211-1300	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-1301	7х0,75		м
243-211-1302	7х1		м
243-211-1303	7х1,5		м
243-211-1304	7х2,5		м
243-211-1305	7х4		м
243-211-1306	7х6		м
243-211-1400	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-1401	10х0,75		м
243-211-1402	10х1		м
243-211-1403	10х1,5		м
243-211-1404	10х2,5		м
243-211-1405	10х4		м
243-211-1406	10х6		м
243-211-1500	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-1501	14х0,75		м
243-211-1502	14х1		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-211-1503	14х1,5		м
243-211-1504	14х2,5		м
243-211-1505	14х4		м
243-211-1600	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-1601	19х0,75		м
243-211-1602	19х1		м
243-211-1603	19х1,5		м
243-211-1604	19х2,5		м
243-211-1700	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-1701	27х0,75		м
243-211-1702	27х1		м
243-211-1703	27х1,5		м
243-211-1704	27х2,5		м
243-211-1800	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-1801	37х0,75		м
243-211-1802	37х1		м
243-211-1803	37х1,5		м
243-211-1804	37х2,5		м
243-211-1900	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-1901	52х0,75		м
243-211-1902	52х1		м
243-211-1903	52х1,5		м
243-211-2000	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ	ГОСТ 26411-85	
243-211-2001	61х0,75		м
243-211-2002	61х1		м
243-211-2003	61х1,5		м

Группа 243-212. Кабель контрольный марки КВБбШнг, АКВБбШнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-212-0100	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-0102	4х1		м
243-212-0103	4х1,5		м
243-212-0104	4х2,5		м
243-212-0105	4х4		м
243-212-0106	4х6		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-212-0200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-0202	5х1		м
243-212-0203	5х1,5		м
243-212-0204	5х2,5		м
243-212-0205	5х4		м
243-212-0206	5х6		м
243-212-0300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-0302	7х1		м
243-212-0303	7х1,5		м
243-212-0304	7х2,5		м
243-212-0305	7х4		м
243-212-0306	7х6		м
243-212-0400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-0402	10х1		м
243-212-0403	10х1,5		м
243-212-0404	10х2,5		м
243-212-0405	10х4		м
243-212-0406	10х6		м
243-212-0500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-0502	14х1		м
243-212-0503	14х1,5		м
243-212-0504	14х2,5		м
243-212-0505	14х4		м
243-212-0600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-0602	19х1		м
243-212-0603	19х1,5		м
243-212-0604	19х2,5		м
243-212-0700	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-0702	27х1		м
243-212-0703	27х1,5		м
243-212-0704	27х2,5		м
243-212-0800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-0802	37х1		м
243-212-0803	37х1,5		м
243-212-0804	37х2,5		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-212-1100	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-1104	4х2,5		м
243-212-1105	4х4		м
243-212-1106	4х6		м
243-212-1200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-1204	5х2,5		м
243-212-1300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-1304	7х2,5		м
243-212-1305	7х4		м
243-212-1306	7х6		м
243-212-1307	7х10		м
243-212-1400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-1404	10х2,5		м
243-212-1405	10х4		м
243-212-1406	10х6		м
243-212-1407	10х10		м
243-212-1500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-1504	14х2,5		м
243-212-1600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-1604	19х2,5		м
243-212-1700	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-1704	27х2,5		м
243-212-1800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг	ГОСТ 26411-85	
243-212-1804	37х2,5		м

Группа 243-213. Кабель контрольный марки КВБбШвнгLS

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-213-0100	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-213-0101	4х0,75		м
243-213-0102	4х1		м
243-213-0103	4х1,5		м
243-213-0104	4х2,5		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-213-0105	4х4		м
243-213-0106	4х6		м
243-213-0200	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-213-0201	5х0,75		м
243-213-0202	5х1		м
243-213-0203	5х1,5		м
243-213-0204	5х2,5		м
243-213-0300	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-213-0301	7х0,75		м
243-213-0302	7х1		м
243-213-0303	7х1,5		м
243-213-0304	7х2,5		м
243-213-0305	7х4		м
243-213-0306	7х6		м
243-213-0400	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-213-0401	10х0,75		м
243-213-0402	10х1		м
243-213-0403	10х1,5		м
243-213-0404	10х2,5		м
243-213-0405	10х4		м
243-213-0406	10х6		м
243-213-0500	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-213-0501	14х0,75		м
243-213-0502	14х1		м
243-213-0503	14х1,5		м
243-213-0504	14х2,5		м
243-213-0600	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-213-0601	19х0,75		м
243-213-0602	19х1		м
243-213-0603	19х1,5		м
243-213-0604	19х2,5		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-213-0700	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-213-0701	27х0,75		м
243-213-0702	27х1		м
243-213-0703	27х1,5		м
243-213-0704	27х2,5		м
243-213-0800	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-213-0801	37х0,75		м
243-213-0802	37х1		м
243-213-0803	37х1,5		м
243-213-0804	37х2,5		м
243-213-0900	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-213-0901	52х0,75		м
243-213-0902	52х1		м
243-213-0903	52х1,5		м
243-213-1000	Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг-LS	ГОСТ 26411-85	
243-213-1001	61х0,75		м
243-213-1002	61х1		м
243-213-1003	61х1,5		м

Группа 243-214. Кабель контрольный марки, КВБбШв, АКВБбШв, КВБбШвнг, АКВБбШвнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-214-0100	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-0101	4х0,75		м
243-214-0102	4х1		м
243-214-0103	4х1,5		м
243-214-0104	4х2,5		м
243-214-0105	4х4		м
243-214-0106	4х6		м
243-214-0200	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-0201	5х0,75		м
243-214-0202	5х1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-214-0203	5х1,5		м
243-214-0204	5х2,5		м
243-214-0205	5х4		м
243-214-0206	5х6		м
243-214-0300	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-0301	7х0,75		м
243-214-0302	7х1		м
243-214-0303	7х1,5		м
243-214-0304	7х2,5		м
243-214-0305	7х4		м
243-214-0306	7х6		м
243-214-0400	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-0401	10х0,75		м
243-214-0402	10х1		м
243-214-0403	10х1,5		м
243-214-0404	10х2,5		м
243-214-0405	10х4		м
243-214-0406	10х6		м
243-214-0500	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-0501	14х0,75		м
243-214-0502	14х1		м
243-214-0503	14х1,5		м
243-214-0504	14х2,5		м
243-214-0505	14х4		м
243-214-0600	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-0601	19х0,75		м
243-214-0602	19х1		м
243-214-0603	19х1,5		м
243-214-0604	19х2,5		м
243-214-0700	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-0701	27х0,75		м
243-214-0702	27х1		м
243-214-0703	27х1,5		м
243-214-0704	27х2,5		м
243-214-0800	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-0801	37х0,75		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-214-0802	37х1		м
243-214-0803	37х1,5		м
243-214-0804	37х2,5		м
243-214-0900	Кабель контрольный число жил 52 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-0901	52х0,75		м
243-214-0902	52х1		м
243-214-0903	52х1,5		м
243-214-1000	Кабель контрольный число жил 61 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-1001	61х0,75		м
243-214-1002	61х1		м
243-214-1003	61х1,5		м
243-214-1100	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-1104	4х2,5		м
243-214-1105	4х4		м
243-214-1106	4х6		м
243-214-1107	4х10		м
243-214-1200	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-1204	5х2,5		м
243-214-1205	5х4		м
243-214-1300	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-1304	7х2,5		м
243-214-1305	7х4		м
243-214-1306	7х6		м
243-214-1307	7х10		м
243-214-1400	Кабель контрольный число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-1404	10х2,5		м
243-214-1405	10х4		м
243-214-1406	10х6		м
243-214-1407	10х10		м
243-214-1500	Кабель контрольный число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-1504	14х2,5		м
243-214-1600	Кабель контрольный число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-1604	19х2,5		м
243-214-1605	19х4		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-214-1700	Кабель контрольный число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-1704	27х2,5		м
243-214-1800	Кабель контрольный число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв	ГОСТ 26411-85	
243-214-1804	37х2,5		м
243-214-2100	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-2102	4х1		м
243-214-2103	4х1,5		м
243-214-2104	4х2,5		м
243-214-2106	4х6		м
243-214-2200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-2203	5х1,5		м
243-214-2300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-2302	7х1		м
243-214-2303	7х1,5		м
243-214-2304	7х2,5		м
243-214-2305	7х4		м
243-214-2306	7х6		м
243-214-2400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-2403	10х1,5		м
243-214-2500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-2503	14х1,5		м
243-214-2504	14х2,5		м
243-214-2600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-2603	19х1,5		м
243-214-2604	19х2,5		м
243-214-2700	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-2702	27х1		м
243-214-2800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-2803	37х1,5		м
243-214-2804	37х2,5		м
243-214-3100	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-3102	4х1-1		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-214-3103	4х1,5-1		м
243-214-3104	4х2,5-1		м
243-214-3200	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-3202	5х1-1		м
243-214-3204	5х2,5-1		м
243-214-3300	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-3302	7х1-1		м
243-214-3303	7х1,5-1		м
243-214-3400	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 10, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-3403	10х1,5-1		м
243-214-3600	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-3603	19х1,5-1		м
243-214-3800	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 37, напряжение 1 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-3803	37х1,5-1		м
243-214-4500	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШвнг	ГОСТ 26411-85	
243-214-4504	14х2,5		м

Группа 243-215. Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВГ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-215-0100	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ		
243-215-0102	3х2х0,9		м
243-215-0103	4х2х0,9		м
243-215-0105	7х2х0,9		м
243-215-0106	10х2х0,9		м
243-215-0107	12х2х0,9		м
243-215-0108	14х2х0,9		м
243-215-0109	19х2х0,9		м
243-215-0110	24х2х0,9		м
243-215-0111	27х2х0,9		м
243-215-0112	30х2х0,9		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-215-0200	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГ		
243-215-0201	3х0,9		м
243-215-0202	4х0,9		м
243-215-0203	5х0,9		м
243-215-0204	7х0,9		м
243-215-0205	9х0,9		м
243-215-0206	12х0,9		м
243-215-0207	16х0,9		м
243-215-0208	19х0,9		м
243-215-0209	21х0,9		м
243-215-0210	24х0,9		м
243-215-0211	27х0,9		м
243-215-0212	30х0,9		м
243-215-0213	33х0,9		м
243-215-0214	37х0,9		м
243-215-0215	42х0,9		м
243-215-0216	48х0,9		м
243-215-0217	61х0,9		м

Группа 243-216. Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВГнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-216-0100	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг		
243-216-0102	3х2х0,9		м
243-216-0103	4х2х0,9		м
243-216-0105	7х2х0,9		м
243-216-0106	10х2х0,9		м
243-216-0107	12х2х0,9		м
243-216-0108	14х2х0,9		м
243-216-0109	19х2х0,9		м
243-216-0110	24х2х0,9		м
243-216-0111	27х2х0,9		м
243-216-0112	30х2х0,9		м
243-216-0200	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг		
243-216-0202	3х2х1		м
243-216-0203	4х2х1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-216-0205	7х2х1		м
243-216-0206	10х2х1		м
243-216-0207	12х2х1		м
243-216-0208	14х2х1		м
243-216-0209	19х2х1		м
243-216-0210	24х2х1		м
243-216-0211	27х2х1		м
243-216-0212	30х2х1		м
243-216-0300	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГнг		
243-216-0301	3х0,9		м
243-216-0302	4х0,9		м
243-216-0303	5х0,9		м
243-216-0304	7х0,9		м
243-216-0305	9х0,9		м
243-216-0306	12х0,9		м
243-216-0307	16х0,9		м
243-216-0308	19х0,9		м
243-216-0309	21х0,9		м
243-216-0310	24х0,9		м
243-216-0311	27х0,9		м
243-216-0312	30х0,9		м
243-216-0313	33х0,9		м
243-216-0314	37х0,9		м
243-216-0315	42х0,9		м
243-216-0316	48х0,9		м
243-216-0317	61х0,9		м
243-216-0400	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБВГнг		
243-216-0401	3х1		м
243-216-0402	4х1		м
243-216-0403	5х1		м
243-216-0404	7х1		м
243-216-0405	9х1		м
243-216-0406	12х1		м
243-216-0407	16х1		м
243-216-0408	19х1		м
243-216-0409	21х1		м
243-216-0410	24х1		м
243-216-0411	27х1		м
243-216-0412	30х1		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-216-0413	33х1		м
243-216-0414	37х1		м
243-216-0415	42х1		м
243-216-0416	48х1		м
243-216-0417	61х1		м
243-216-0500	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг		
243-216-0502	3х2х0,9		м
243-216-0503	4х2х0,9		м
243-216-0505	7х2х0,9		м
243-216-0506	10х2х0,9		м
243-216-0507	12х2х0,9		м
243-216-0508	14х2х0,9		м
243-216-0509	19х2х0,9		м
243-216-0510	24х2х0,9		м
243-216-0511	27х2х0,9		м
243-216-0512	30х2х0,9		м
243-216-0600	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВГЭнг		
243-216-0601	3х0,9		м
243-216-0602	4х0,9		м
243-216-0603	5х0,9		м
243-216-0604	7х0,9		м
243-216-0605	9х0,9		м
243-216-0606	12х0,9		м
243-216-0607	16х0,9		м
243-216-0608	19х0,9		м
243-216-0609	21х0,9		м
243-216-0610	24х0,9		м
243-216-0611	27х0,9		м
243-216-0612	30х0,9		м
243-216-0613	33х0,9		м
243-216-0614	37х0,9		м
243-216-0615	42х0,9		м
243-216-0616	48х0,9		м
243-216-0617	61х0,9		м

Группа 243-217. Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВБГ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-217-0100	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ		
243-217-0101	3х2х0,9		м
243-217-0102	4х2х0,9		м
243-217-0103	7х2х0,9		м
243-217-0104	10х2х0,9		м
243-217-0105	12х2х0,9		м
243-217-0106	14х2х0,9		м
243-217-0107	19х2х0,9		м
243-217-0108	24х2х0,9		м
243-217-0109	27х2х0,9		м
243-217-0110	30х2х0,9		м
243-217-0200	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБГ		
243-217-0201	3х0,9		м
243-217-0202	4х0,9		м
243-217-0203	5х0,9		м
243-217-0204	7х0,9		м
243-217-0205	9х0,9		м
243-217-0206	12х0,9		м
243-217-0207	16х0,9		м
243-217-0208	19х0,9		м
243-217-0209	21х0,9		м
243-217-0210	24х0,9		м
243-217-0211	27х0,9		м
243-217-0212	30х0,9		м
243-217-0213	33х0,9		м
243-217-0214	37х0,9		м
243-217-0215	42х0,9		м
243-217-0216	48х0,9		м
243-217-0217	61х0,9		м

Группа 243-218. Кабель для сигнализации и блокировки марки СБВБбШвнг

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-218-0100	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг		
243-218-0101	3х2х0,9		м
243-218-0102	4х2х0,9		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-218-0103	7х2х0,9		м
243-218-0104	10х2х0,9		м
243-218-0105	12х2х0,9		м
243-218-0106	14х2х0,9		м
243-218-0107	19х2х0,9		м
243-218-0108	24х2х0,9		м
243-218-0109	27х2х0,9		м
243-218-0110	30х2х0,9		м
243-218-0200	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБВБбШвнг		
243-218-0201	3х0,9		м
243-218-0202	4х0,9		м
243-218-0203	5х0,9		м
243-218-0204	7х0,9		м
243-218-0205	9х0,9		м
243-218-0206	12х0,9		м
243-218-0207	16х0,9		м
243-218-0208	19х0,9		м
243-218-0209	21х0,9		м
243-218-0210	24х0,9		м
243-218-0211	27х0,9		м
243-218-0212	30х0,9		м
243-218-0213	33х0,9		м
243-218-0214	37х0,9		м
243-218-0215	42х0,9		м
243-218-0216	48х0,9		м
243-218-0217	61х0,9		м

Группа 243-219. Кабель для сигнализации и блокировки марки СБПБГ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-219-0100	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ		
243-219-0101	3х2х0,9		м
243-219-0102	4х2х0,9		м
243-219-0103	7х2х0,9		м
243-219-0104	10х2х0,9		м
243-219-0105	12х2х0,9		м
243-219-0106	14х2х0,9		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-219-0107	19х2х0,9		м
243-219-0108	24х2х0,9		м
243-219-0109	27х2х0,9		м
243-219-0110	30х2х0,9		м
243-219-0200	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПБГ		
243-219-0201	3х0,9		м
243-219-0202	4х0,9		м
243-219-0203	5х0,9		м
243-219-0204	7х0,9		м
243-219-0205	9х0,9		м
243-219-0206	12х0,9		м
243-219-0207	16х0,9		м
243-219-0208	19х0,9		м
243-219-0209	21х0,9		м
243-219-0210	24х0,9		м
243-219-0211	27х0,9		м
243-219-0212	30х0,9		м
243-219-0213	33х0,9		м
243-219-0214	37х0,9		м
243-219-0215	42х0,9		м
243-219-0216	48х0,9		м
243-219-0217	61х0,9		м

Группа 243-220. Кабель для сигнализации и блокировки марки СБПу

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-220-0100	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу		
243-220-0101	3х2х0,9		м
243-220-0102	4х2х0,9		м
243-220-0103	7х2х0,9		м
243-220-0104	10х2х0,9		м
243-220-0105	12х2х0,9		м
243-220-0106	14х2х0,9		м
243-220-0107	19х2х0,9		м
243-220-0108	24х2х0,9		м
243-220-0109	27х2х0,9		м
243-220-0110	30х2х0,9		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-220-0200	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБПу		
243-220-0201	3х0,9		м
243-220-0202	4х0,9		м
243-220-0203	5х0,9		м
243-220-0204	7х0,9		м
243-220-0205	9х0,9		м
243-220-0206	12х0,9		м
243-220-0207	16х0,9		м
243-220-0208	19х0,9		м
243-220-0209	21х0,9		м
243-220-0210	24х0,9		м
243-220-0211	27х0,9		м
243-220-0212	30х0,9		м
243-220-0213	33х0,9		м
243-220-0214	37х0,9		м
243-220-0215	42х0,9		м
243-220-0216	48х0,9		м
243-220-0217	61х0,9		м

Группа 243-221. Кабель для сигнализации и блокировки марки СБЗПу

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-221-0100	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу		
243-221-0101	3х2х0,9		м
243-221-0102	4х2х0,9		м
243-221-0103	5х2х0,9		м
243-221-0104	7х2х0,9		м
243-221-0105	10х2х0,9		м
243-221-0106	12х2х0,9		м
243-221-0107	14х2х0,9		м
243-221-0108	19х2х0,9		м
243-221-0109	24х2х0,9		м
243-221-0110	27х2х0,9		м
243-221-0111	30х2х0,9		м
243-221-0200	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу		
243-221-0201	3х2х1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-221-0202	4х2х1		м
243-221-0203	7х2х1		м
243-221-0204	10х2х1		м
243-221-0205	12х2х1		м
243-221-0206	14х2х1		м
243-221-0207	19х2х1		м
243-221-0208	24х2х1		м
243-221-0209	27х2х1		м
243-221-0210	30х2х1		м
243-221-0300	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПу		
243-221-0301	3х0,9		м
243-221-0302	4х0,9		м
243-221-0303	5х0,9		м
243-221-0304	7х0,9		м
243-221-0305	9х0,9		м
243-221-0306	12х0,9		м
243-221-0307	16х0,9		м
243-221-0308	19х0,9		м
243-221-0309	21х0,9		м
243-221-0310	24х0,9		м
243-221-0311	27х0,9		м
243-221-0312	30х0,9		м
243-221-0313	33х0,9		м
243-221-0314	37х0,9		м
243-221-0315	42х0,9		м
243-221-0316	48х0,9		м
243-221-0317	61х0,9		м
243-221-0400	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 1 мм, марки СБЗПу		
243-221-0401	3х1		м
243-221-0402	4х1		м
243-221-0403	5х1		м
243-221-0404	7х1		м
243-221-0405	9х1		м
243-221-0406	12х1		м
243-221-0407	16х1		м
243-221-0408	19х1		м
243-221-0409	21х1		м
243-221-0410	24х1		м
243-221-0411	27х1		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-221-0412	30х1		м
243-221-0413	33х1		м
243-221-0414	37х1		м
243-221-0415	42х1		м
243-221-0416	48х1		м
243-221-0417	61х1		м
243-221-0500	Кабель для сигнализации и блокировки парной скрутки, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ		
243-221-0502	3х2х0,9		м
243-221-0503	4х2х0,9		м
243-221-0504	7х2х0,9		м
243-221-0505	10х2х0,9		м
243-221-0506	12х2х0,9		м
243-221-0507	14х2х0,9		м
243-221-0508	19х2х0,9		м
243-221-0509	24х2х0,9		м
243-221-0510	27х2х0,9		м
243-221-0511	30х2х0,9		м
243-221-0600	Кабель для сигнализации и блокировки с одиночными жилами номинальным диаметром 0,9 мм, марки СБЗПуЭ		
243-221-0601	3х0,9		м
243-221-0602	4х0,9		м
243-221-0603	5х0,9		м
243-221-0604	7х0,9		м
243-221-0605	9х0,9		м
243-221-0606	12х0,9		м
243-221-0607	16х0,9		м
243-221-0608	19х0,9		м
243-221-0609	21х0,9		м
243-221-0610	24х0,9		м
243-221-0611	27х0,9		м
243-221-0612	30х0,9		м
243-221-0613	33х0,9		м
243-221-0614	37х0,9		м
243-221-0615	42х0,9		м
243-221-0616	48х0,9		м
243-221-0617	61х0,9		м

Подраздел 243-3. Кабели, провода связи

Группа 243-301. Кабель телефонный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-301-0100	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп		
243-301-0101	5х2х0,32-315		м
243-301-0102	10х2х0,32-315		м
243-301-0103	20х2х0,32-315		м
243-301-0104	30х2х0,32-315		м
243-301-0105	50х2х0,32-315		м
243-301-0106	100х2х0,32-315		м
243-301-0107	150х2х0,32-315		м
243-301-0108	200х2х0,32-315		м
243-301-0109	300х2х0,32-315		м
243-301-0110	400х2х0,32-315		м
243-301-0111	500х2х0,32-315		м
243-301-0112	600х2х0,32-315		м
243-301-0113	700х2х0,32-315		м
243-301-0114	800х2х0,32-315		м
243-301-0115	900х2х0,32-315		м
243-301-0116	1000х2х0,32-315		м
243-301-0117	1200х2х0,32-315		м
243-301-0118	1400х2х0,32-315		м
243-301-0119	1600х2х0,32-315		м
243-301-0120	1800х2х0,32-315		м
243-301-0121	2000х2х0,32-315		м
243-301-0122	2400х2х0,32-315		м
243-301-0123	5х2х0,4-315		м
243-301-0124	10х2х0,4-315		м
243-301-0125	20х2х0,4-315		м
243-301-0126	30х2х0,4-315		м
243-301-0127	50х2х0,4-315		м
243-301-0128	100х2х0,4-315		м
243-301-0129	150х2х0,4-315		м
243-301-0130	200х2х0,4-315		м
243-301-0131	300х2х0,4-315		м
243-301-0132	400х2х0,4-315		м
243-301-0133	500х2х0,4-315		м
243-301-0134	600х2х0,4-315		м
243-301-0135	700х2х0,4-315		м
243-301-0136	800х2х0,4-315		м
243-301-0137	900х2х0,4-315		м
243-301-0138	1000х2х0,4-315		м
243-301-0139	1200х2х0,4-315		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-301-0140	5x2x0,5-315		м
243-301-0141	10x2x0,5-315		м
243-301-0142	20x2x0,5-315		м
243-301-0143	30x2x0,5-315		м
243-301-0144	50x2x0,5-315		м
243-301-0145	100x2x0,5-315		м
243-301-0146	150x2x0,5-315		м
243-301-0147	200x2x0,5-315		м
243-301-0148	300x2x0,5-315		м
243-301-0149	400x2x0,5-315		м
243-301-0150	500x2x0,5-315		м
243-301-0151	600x2x0,5-315		м
243-301-0152	700x2x0,5-315		м
243-301-0153	800x2x0,5-315		м
243-301-0154	900x2x0,5-315		м
243-301-0155	1000x2x0,5-315		м
243-301-0156	1200x2x0,5-315		м
243-301-0157	5x2x0,64-315		м
243-301-0158	10x2x0,64-315		м
243-301-0159	20x2x0,64-315		м
243-301-0160	30x2x0,64-315		м
243-301-0161	50x2x0,64-315		м
243-301-0162	100x2x0,64-315		м
243-301-0163	150x2x0,64-315		м
243-301-0164	200x2x0,64-315		м
243-301-0165	300x2x0,64-315		м
243-301-0166	400x2x0,64-315		м
243-301-0167	500x2x0,64-315		м
243-301-0168	600x2x0,64-315		м
243-301-0169	5x2x0,7-315		м
243-301-0170	10x2x0,7-315		м
243-301-0171	20x2x0,7-315		м
243-301-0172	30x2x0,7-315		м
243-301-0173	50x2x0,7-315		м
243-301-0174	100x2x0,7-315		м
243-301-0175	150x2x0,7-315		м
243-301-0176	200x2x0,7-315		м
243-301-0177	300x2x0,7-315		м
243-301-0178	400x2x0,7-315		м
243-301-0179	500x2x0,7-315		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-301-0180	600х2х0,7-315		м
243-301-0200	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3		
243-301-0201	5х2х0,32-315		м
243-301-0202	10х2х0,32-315		м
243-301-0203	20х2х0,32-315		м
243-301-0204	30х2х0,32-315		м
243-301-0205	50х2х0,32-315		м
243-301-0206	100х2х0,32-315		м
243-301-0207	150х2х0,32-315		м
243-301-0208	200х2х0,32-315		м
243-301-0209	300х2х0,32-315		м
243-301-0210	400х2х0,32-315		м
243-301-0211	500х2х0,32-315		м
243-301-0212	600х2х0,32-315		м
243-301-0213	700х2х0,32-315		м
243-301-0214	800х2х0,32-315		м
243-301-0215	900х2х0,32-315		м
243-301-0216	1000х2х0,32-315		м
243-301-0217	1200х2х0,32-315		м
243-301-0223	5х2х0,4-315		м
243-301-0224	10х2х0,4-315		м
243-301-0225	20х2х0,4-315		м
243-301-0226	30х2х0,4-315		м
243-301-0227	50х2х0,4-315		м
243-301-0228	100х2х0,4-315		м
243-301-0229	150х2х0,4-315		м
243-301-0230	200х2х0,4-315		м
243-301-0231	300х2х0,4-315		м
243-301-0232	400х2х0,4-315		м
243-301-0233	500х2х0,4-315		м
243-301-0234	600х2х0,4-315		м
243-301-0235	700х2х0,4-315		м
243-301-0236	800х2х0,4-315		м
243-301-0237	900х2х0,4-315		м
243-301-0238	1000х2х0,4-315		м
243-301-0239	1200х2х0,4-315		м
243-301-0240	5х2х0,5-315		м
243-301-0241	10х2х0,5-315		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-301-0242	20х2х0,5-315		м
243-301-0243	30х2х0,5-315		м
243-301-0244	50х2х0,5-315		м
243-301-0245	100х2х0,5-315		м
243-301-0246	150х2х0,5-315		м
243-301-0247	200х2х0,5-315		м
243-301-0248	300х2х0,5-315		м
243-301-0249	400х2х0,5-315		м
243-301-0250	500х2х0,5-315		м
243-301-0251	600х2х0,5-315		м
243-301-0252	700х2х0,5-315		м
243-301-0253	800х2х0,5-315		м
243-301-0254	900х2х0,5-315		м
243-301-0255	5х2х0,64-315		м
243-301-0256	10х2х0,64-315		м
243-301-0257	20х2х0,64-315		м
243-301-0258	30х2х0,64-315		м
243-301-0259	50х2х0,64-315		м
243-301-0260	100х2х0,64-315		м
243-301-0261	150х2х0,64-315		м
243-301-0262	200х2х0,64-315		м
243-301-0263	300х2х0,64-315		м
243-301-0264	400х2х0,64-315		м
243-301-0265	500х2х0,64-315		м
243-301-0266	5х2х0,70-315		м
243-301-0267	10х2х0,70-315		м
243-301-0268	20х2х0,70-315		м
243-301-0269	30х2х0,70-315		м
243-301-0270	50х2х0,70-315		м
243-301-0271	100х2х0,70-315		м
243-301-0272	150х2х0,70-315		м
243-301-0273	200х2х0,70-315		м
243-301-0274	300х2х0,70-315		м
243-301-0275	400х2х0,70-315		м
243-301-0276	500х2х0,70-315		м
243-301-0300	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, марки ТППэпБбШп		
243-301-0301	10х2х0,32-315		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-301-0302	20x2x0,32-315		м
243-301-0303	30x2x0,32-315		м
243-301-0304	50x2x0,32-315		м
243-301-0305	100x2x0,32-315		м
243-301-0306	150x2x0,32-315		м
243-301-0307	200x2x0,32-315		м
243-301-0308	300x2x0,32-315		м
243-301-0309	400x2x0,32-315		м
243-301-0310	500x2x0,32-315		м
243-301-0311	600x2x0,32-315		м
243-301-0312	10x2x0,4-315		м
243-301-0313	20x2x0,4-315		м
243-301-0314	30x2x0,4-315		м
243-301-0315	50x2x0,4-315		м
243-301-0316	100x2x0,4-315		м
243-301-0317	150x2x0,4-315		м
243-301-0318	200x2x0,4-315		м
243-301-0319	300x2x0,4-315		м
243-301-0320	400x2x0,4-315		м
243-301-0321	500x2x0,4-315		м
243-301-0322	600x2x0,4-315		м
243-301-0323	10x2x0,5-315		м
243-301-0324	20x2x0,5-315		м
243-301-0325	30x2x0,5-315		м
243-301-0326	50x2x0,5-315		м
243-301-0327	100x2x0,5-315		м
243-301-0328	150x2x0,5-315		м
243-301-0329	200x2x0,5-315		м
243-301-0330	300x2x0,5-315		м
243-301-0331	400x2x0,5-315		м
243-301-0332	500x2x0,5-315		м
243-301-0333	600x2x0,5-315		м
243-301-0334	10x2x0,64-315		м
243-301-0335	20x2x0,64-315		м
243-301-0336	30x2x0,64-315		м
243-301-0337	50x2x0,64-315		м
243-301-0338	100x2x0,64-315		м
243-301-0339	150x2x0,64-315		м
243-301-0340	200x2x0,64-315		м
243-301-0341	300x2x0,64-315		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-301-0342	400х2х0,64-315		м
243-301-0343	500х2х0,64-315		м
243-301-0344	5х2х0,70-315		м
243-301-0345	10х2х0,70-315		м
243-301-0346	20х2х0,70-315		м
243-301-0347	30х2х0,70-315		м
243-301-0348	50х2х0,70-315		м
243-301-0349	100х2х0,70-315		м
243-301-0350	150х2х0,70-315		м
243-301-0351	200х2х0,70-315		м
243-301-0352	300х2х0,70-315		м
243-301-0353	400х2х0,70-315		м
243-301-0354	500х2х0,70-315		м
243-301-0400	Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, марки ТСВ		
243-301-0401	5х2х0,32-315		м
243-301-0402	10х2х0,32-315		м
243-301-0403	16х2х0,32-315		м
243-301-0404	20х2х0,32-315		м
243-301-0405	30х2х0,32-315		м
243-301-0406	41х2х0,32-315		м
243-301-0407	103х2х0,32-315		м
243-301-0411	5х2х0,4-315		м
243-301-0413	10х2х0,4-315		м
243-301-0414	16х2х0,4-315		м
243-301-0415	20х2х0,4-315		м
243-301-0416	30х2х0,4-315		м
243-301-0417	41х2х0,4-315		м
243-301-0418	103х2х0,4-315		м
243-301-0421	5х2х0,5-315		м
243-301-0423	10х2х0,5-315		м
243-301-0424	16х2х0,5-315		м
243-301-0426	20х2х0,5-315		м
243-301-0428	30х2х0,5-315		м
243-301-0429	41х2х0,5-315		м
243-301-0430	103х2х0,5-315		м
243-301-0500	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, в оболочке из ПВХ пластиката не распространяющие горение, марки ТПВнг		
243-301-0501	5х2х0,32-315		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-301-0502	10x2x0,32-315		м
243-301-0503	20x2x0,32-315		м
243-301-0504	30x2x0,32-315		м
243-301-0505	50x2x0,32-315		м
243-301-0506	100x2x0,32-315		м
243-301-0507	150x2x0,32-315		м
243-301-0508	200x2x0,32-315		м
243-301-0509	300x2x0,32-315		м
243-301-0510	400x2x0,32-315		м
243-301-0511	500x2x0,32-315		м
243-301-0512	600x2x0,32-315		м
243-301-0513	700x2x0,32-315		м
243-301-0514	800x2x0,32-315		м
243-301-0515	900x2x0,32-315		м
243-301-0516	1000x2x0,32-315		м
243-301-0517	1200x2x0,32-315		м
243-301-0518	1400x2x0,32-315		м
243-301-0519	1600x2x0,32-315		м
243-301-0520	1800x2x0,32-315		м
243-301-0521	2000x2x0,32-315		м
243-301-0522	2400x2x0,32-315		м
243-301-0523	5x2x0,4-315		м
243-301-0524	10x2x0,4-315		м
243-301-0525	20x2x0,4-315		м
243-301-0526	30x2x0,4-315		м
243-301-0527	50x2x0,4-315		м
243-301-0528	100x2x0,4-315		м
243-301-0529	150x2x0,4-315		м
243-301-0530	200x2x0,4-315		м
243-301-0531	300x2x0,4-315		м
243-301-0532	400x2x0,4-315		м
243-301-0533	500x2x0,4-315		м
243-301-0534	600x2x0,4-315		м
243-301-0535	700x2x0,4-315		м
243-301-0536	800x2x0,4-315		м
243-301-0537	900x2x0,4-315		м
243-301-0538	1000x2x0,4-315		м
243-301-0539	1200x2x0,4-315		м
243-301-0540	5x2x0,5-315		м
243-301-0541	10x2x0,5-315		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-301-0542	20х2х0,5-315		м
243-301-0543	30х2х0,5-315		м
243-301-0544	50х2х0,5-315		м
243-301-0545	100х2х0,5-315		м
243-301-0546	150х2х0,5-315		м
243-301-0547	200х2х0,5-315		м
243-301-0548	300х2х0,5-315		м
243-301-0549	400х2х0,5-315		м
243-301-0550	500х2х0,5-315		м
243-301-0551	600х2х0,5-315		м
243-301-0552	700х2х0,5-315		м
243-301-0553	800х2х0,5-315		м
243-301-0554	900х2х0,5-315		м
243-301-0555	1000х2х0,5-315		м
243-301-0556	1200х2х0,5-315		м
243-301-0557	5х2х0,64-315		м
243-301-0558	10х2х0,64-315		м
243-301-0559	20х2х0,64-315		м
243-301-0560	30х2х0,64-315		м
243-301-0561	50х2х0,64-315		м
243-301-0562	100х2х0,64-315		м
243-301-0563	150х2х0,64-315		м
243-301-0564	200х2х0,64-315		м
243-301-0565	300х2х0,64-315		м
243-301-0566	400х2х0,64-315		м
243-301-0567	500х2х0,64-315		м
243-301-0568	600х2х0,64-315		м
243-301-0600	Кабель связи телефонный с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, в защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката не распространяющего горение, марки ТППшв		
243-301-0601	5х2х0,4-315		м
243-301-0602	10х2х0,4-315		м
243-301-0603	20х2х0,4-315		м
243-301-0604	30х2х0,4-315		м
243-301-0605	50х2х0,4-315		м
243-301-0606	100х2х0,4-315		м
243-301-0607	5х2х0,5-315		м
243-301-0608	10х2х0,5-315		м
243-301-0609	20х2х0,5-315		м
243-301-0610	30х2х0,5-315		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-301-0611	50х2х0,5-315		м
243-301-0612	100х2х0,5-315		м
243-301-0613	5х2х0,64-315		м
243-301-0614	10х2х0,64-315		м
243-301-0615	20х2х0,64-315		м
243-301-0616	30х2х0,64-315		м
243-301-0617	50х2х0,64-315		м
243-301-0618	100х2х0,64-315		м
243-301-0700	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией		
243-301-0701	марки ПРППМ 2х0,6		м
243-301-0702	марки ПРППМ 2х0,8		м
243-301-0703	марки ПРППМ 2х0,9		м
243-301-0704	марки ПРППМ 2х1,2		км
243-301-0800	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗБбШп		
243-301-0801	10х2х0,32-315		м
243-301-0802	20х2х0,32-315		м
243-301-0803	30х2х0,32-315		м
243-301-0804	50х2х0,32-315		м
243-301-0805	100х2х0,32-315		м
243-301-0806	150х2х0,32-315		м
243-301-0807	200х2х0,32-315		м
243-301-0808	300х2х0,32-315		м
243-301-0809	400х2х0,32-315		м
243-301-0810	500х2х0,32-315		м
243-301-0811	600х2х0,32-315		м
243-301-0812	10х2х0,4-315		м
243-301-0813	20х2х0,4-315		м
243-301-0814	30х2х0,4-315		м
243-301-0815	50х2х0,4-315		м
243-301-0816	100х2х0,4-315		м
243-301-0817	150х2х0,4-315		м
243-301-0818	200х2х0,4-315		м
243-301-0819	300х2х0,4-315		м
243-301-0820	400х2х0,4-315		м
243-301-0821	500х2х0,4-315		м
243-301-0822	600х2х0,4-315		м
243-301-0823	10х2х0,5-315		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-301-0824	20х2х0,5-315		м
243-301-0825	30х2х0,5-315		м
243-301-0826	50х2х0,5-315		м
243-301-0827	100х2х0,5-315		м
243-301-0828	150х2х0,5-315		м
243-301-0829	200х2х0,5-315		м
243-301-0830	300х2х0,5-315		м
243-301-0831	400х2х0,5-315		м
243-301-0832	500х2х0,5-315		м
243-301-0833	600х2х0,5-315		м
243-301-0834	10х2х0,64-315		м
243-301-0835	20х2х0,64-315		м
243-301-0836	30х2х0,64-315		м
243-301-0837	50х2х0,64-315		м
243-301-0838	100х2х0,64-315		м
243-301-0839	150х2х0,64-315		м
243-301-0840	200х2х0,64-315		м
243-301-0841	300х2х0,64-315		м
243-301-0842	400х2х0,64-315		м
243-301-0843	500х2х0,64-315		м
243-301-0844	10х2х0,70-315		м
243-301-0845	20х2х0,70-315		м
243-301-0846	30х2х0,70-315		м
243-301-0847	50х2х0,70-315		м
243-301-0848	100х2х0,70-315		м
243-301-0849	150х2х0,70-315		м
243-301-0850	200х2х0,70-315		м
243-301-0851	300х2х0,70-315		м
243-301-0852	400х2х0,70-315		м
243-301-0853	500х2х0,70-315		м

Группа 243-302. Кабель коаксиальный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-302-0100	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости		
243-302-0101	марки RG-6		м
243-302-0103	марки RG-11		км
243-302-0200	Кабель коаксиальный с полувоздушной изоляцией обычной теплостойкости		
243-302-0201	марки РК 75-3-34М		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-302-0202	марки РК 75-3,7-35М		м
243-302-0203	марки РК 75-3,7-36М		м
243-302-0204	марки РК 75-4-322		м

Группа 243-303. Провод связи

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-303-0100	Провод для телефонной связи, марки ТРП		
243-303-0101	2х0,4		м
243-303-0102	2х0,5		м
243-303-0200	Провод для телефонной связи, марки ТРВ		
243-303-0201	2х0,4		м
243-303-0202	2х0,5		м
243-303-0300	Провод для телефонной связи, марки ПКСВ		
243-303-0301	2х0,4		м
243-303-0302	2х0,5		м
243-303-0303	3х0,4		м
243-303-0304	3х0,5		м
243-303-0305	4х0,4		м
243-303-0306	4х0,5		м
243-303-0400	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ		
243-303-0401	2х0,4		м
243-303-0402	4х0,4		м
243-303-0403	6х0,4		м
243-303-0404	8х0,4		м
243-303-0405	10х0,4		м
243-303-0406	12х0,4		м
243-303-0407	14х0,4		м
243-303-0408	16х0,4		м
243-303-0409	18х0,4		м
243-303-0410	20х0,4		м
243-303-0411	2х0,5		м
243-303-0412	4х0,5		м
243-303-0413	6х0,5		м
243-303-0414	8х0,5		м
243-303-0415	10х0,5		м
243-303-0416	12х0,5		м
243-303-0417	14х0,5		м
243-303-0418	16х0,5		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-303-0420	20х0,5		м

Группа 243-304. Кабель UTP

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-304-0100	Кабель для структурированных кабельных систем		
243-304-0102	марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E		м
243-304-0108	марки UTP 4х2хAWG 24/1 PE1 CAT5E		м
243-304-0112	типа UNlTRONlC BUS PB FD P Fc 1х2х0,64		м
243-304-0113	типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4х2хAWG 26/7		м
243-304-0114	типа UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX 4х2хAWG 26/7		м
243-304-0115	типа UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 Y FLEX 4х2хAWG 26/7		м
243-304-0116	типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5eLSZH FLEX 4х2хAWG 26/7, безгалогеновый		м
243-304-0117	типа UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5eLSZH FLEX 4х2хAWG 26/7, безгалогеновый		м
243-304-0118	типа UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex 4х2хAWG26/7, безгалогеновый		м
243-304-0119	типа UNITRONIC BUS CAN 1х2х0,22		м
243-304-0120	типа UNITRONIC BUS CAN 2х2х0,22		м
243-304-0121	типа UNITRONIC BUS CAN 1х2х0,34		м
243-304-0122	типа UNITRONIC BUS CAN 2х2х0,34		м
243-304-0123	типа UNITRONIC BUS CAN 1х2х0,5		м
243-304-0124	типа UNITRONIC BUS CAN 2х2х0,5		м
243-304-0125	типа UNITRONIC BUS CAN 1х2х0,75		м
243-304-0126	типа UNITRONIC BUS CAN 2х2х0,75		м
243-304-0127	типа ETHERLINE Y CAT.5e BK 2х2AWG22/7		м
243-304-0128	марки F/UTP indoor 4х2х24 AWG cat5e (0,51)		м
243-304-0129	марки LC3-C5E04-139 U/UTP kat5E 4х2х24AWG		м
243-304-0130	марки ParLan combi U/UTP2 Cat5e + 2х0,75		м
243-304-0131	марки ParLan F/UTP Cat 5e 4х2х0,52 PVC		м
243-304-0132	марки ParLan F/UTP Cat5e 4х2х0,52 PVC/PE		м
243-304-0133	марки ParLan U/UTP Cat 5e 4х2х0,52		м
243-304-0134	марки ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0,52 ZH нг(А)-HF		м
243-304-0135	марки ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLS 4х2х0,52		м
243-304-0136	марки ParLan U/UTP Cat6 4х2х0,57 PVC		м
243-304-0137	F/UTP кат.5E 4х2х24AWG LSZH		м
243-304-0138	U/UTP кат.5E 4х2х24AWG LSZH		м
243-304-0139	F/UTP кат.6 4х2х23AWG LSZH		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-304-0140	U/UTP кат.6A 4x2x23AWG LSZH		м
243-304-0200	Кабель сетевой		
243-304-0201	марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный		м
243-304-0202	F/UTP Cat5e LSZH 4p 305m		м
243-304-0203	F/UTP Cat5e PVC 4p 305m		м
243-304-0204	F/UTP Cat6 LSZH 4p 500m		м
243-304-0205	F/UTP Cat6 PVC 4p 500m		м
243-304-0206	F/UTP Cat6a LSZH 4p 500m		м
243-304-0207	F/UTP 5e нг(A)-HF 4p 305m		м
243-304-0208	F/UTP 6 нг(A)-HF 4p 500m		м
243-304-0209	F/FTP Cat6a LSZH 4p 500m		м
243-304-0210	S/FTP Cat7 LSZH 4p 500m		м
243-304-0211	SF/UTP Cat6 LSZH 4p 500m		м
243-304-0212	U/UTP Cat5e LSZH 4p 305m		м
243-304-0213	U/UTP Cat5e PVC 4p 305m		м
243-304-0214	U/UTP Cat6 LSZH 4p 305m		м
243-304-0215	U/UTP Cat6a LSZH 4p 500m		м
243-304-0216	U/UTP Cat6 PVC 4p 305m		м
243-304-0217	U/UTP 5e нг(A)-HF 4p 305m		м
243-304-0218	U/UTP 6 нг(A)-HF 4p 305m		м
243-304-0219	FUTP4-C5E-P26-IN-LSZH		м
243-304-0220	FUTP4-C5E-S24-IN-LSZH		м
243-304-0221	FUTP4-C5E-S24-IN-PVC		м
243-304-0222	FUTP4-C5E-S24-OUT-LSZH		м
243-304-0223	FUTP4-C5E-S24-OUT-PE		м
243-304-0224	FUTP4-C5E-S24-SW-OUT-PE		м
243-304-0225	FUTP4-C5E-S24-2SW-OUT-PE		м
243-304-0226	FUTP16W-C5-S24-IN-LSZH		м
243-304-0227	FUTP24W-C5-S24-IN-LSZH		м
243-304-0228	SFUTP4-C5E-P26-IN-LSZH		м
243-304-0229	SFUTP4-C6-P26-IN-LSZH		м
243-304-0230	UFTP4-C6-P26-IN-LSZH		м
243-304-0231	UFTP4-C6-S23-IN-LSZH		м
243-304-0232	UFTP4-C6-S23-OUT-LSZH		м
243-304-0233	UUTP4-C5E-P24-IN-LSZH		м
243-304-0234	UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH		м
243-304-0235	UUTP4-C5E-S24-IN-PVC		м
243-304-0236	UUTP4-C5E-S24-OUT-LSZH		м
243-304-0237	UUTP4-C5E-S24-OUT-PE		м
243-304-0238	UUTP4-C5E-S24-SW-OUT-PE		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-304-0239	UUTP4-C5E-S24-2SW-OUT-PE		м
243-304-0240	UUTP4-C6-S23-IN-LSZH		м
243-304-0241	UUTP4-C6-S23-OUT-LSZH		м
243-304-0242	UUTP25W-C5-S24-IN-LSZH		м
243-304-0243	UUTP48W-C5-S24-IN-LSZH		м
243-304-0244	FUTP4-C5E-S24-IN-LSLTX		м
243-304-0245	SFTP4-C6A-S23-IN-LSZH		м
243-304-0246	UFTP4-C6A-S23-IN-LSZH		м
243-304-0247	UFTP4-C6A-S23-IN-PVC		м
243-304-0248	UFTP4R-C6A-S23-IN-LSLTX		м
243-304-0249	UUTP4-C5E-S24-IN-LSLTX		м
243-304-0250	UUTP4-C6-S23-IN-PVC		м
243-304-0251	UUTP4-C6A-S23-IN-LSZH		м
243-304-0252	UUTP4R-C6A-S23-IN-LSLTX		м
243-304-0253	F/UTP Cat6 LSZH 4p 305m		м
243-304-0254	F/UTP Cat6a LSZH 2x4p 500m		м
243-304-0255	F/UTP Cat6a нг(A)-HF 4p 500m		м
243-304-0256	S/FTP Cat6a PVCLS LTx 500m		м
243-304-0257	S/FTP Cat7 нг(A)-HF 4p 500m		м
243-304-0258	S/FTP Cat8 LSOH 500m LCS3		м
243-304-0259	SF/UTP Cat6 PVC 4p 500m		м
243-304-0260	U/UTP Cat5e PVCLS LTx 305m		м
243-304-0261	U/UTP Cat6 PVCLS LTx 305m		м
243-304-0262	UTP4P-C5E-PVC-GY		м
243-304-0263	UTP4P-C5E-L-PVC-GY		м
243-304-0264	UTP4P-C5E-LSZH-GY		м
243-304-0265	UTP4P-C5E-L-LSZH-GY		м
243-304-0266	UTP4P-C5E-PE-BK		м
243-304-0267	FTP4P-C5E-PE-BK		м
243-304-0268	FTP4P-C5E-PVC-GY		м
243-304-0269	FTP4P-C5E-LSZH-GY		м
243-304-0300	Кабель сетевой типа BOSCH		
243-304-0301	Кабель питания EU PWR CORD ARNI EU ARNI (Размеры (диаметр) 6 мм, 3 проводника диаметром 0,98 мм2 (площадь сечения 0,75 мм2)		шт.
243-304-0302	Кабель системный с разъемами 2 м DCNM-CB02-I (Размеры (диаметр) 6,4 мм, материал оболочка TPE/85A (LSZH-FT2) иизоляция проводника FR-PE 8 проводников диаметром 0,5 мм2 (площадь сечения 0,205 мм2), плюс две дополнительные жилы 0,8мм2 (площадь сечения 0,51 мм2)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-304-0303	Кабель системный с разъемами 5 м DCNM-CB05-I (Размеры (диаметр) 6,4 мм, материал оболочка TPE/85A (LSZH-FT2) иизоляция проводника FR-PE 8 проводников диаметром 0,5 мм2 (площадь сечения 0,205 мм2), плюс две дополнительные жилы 0,8 мм2 (площадь сечения 0,51 мм2)		шт.
243-304-0304	Кабель системный с разъемами 10 м DCNM-CB10-I (Размеры (диаметр) 6,4 мм, материал оболочка TPE/85A (LSZH-FT2) иизоляция проводника FR-PE 8 проводников диаметром 0,5 мм2 (площадь сечения 0,205 мм2), плюс две дополнительные жилы 0,8 мм2 (площадь сечения 0,51 мм2)		шт.
243-304-0305	Кабель системный, монтажный 250 м DCNM-CB250-CPR (Размеры (диаметр) 6,4 мм, материал оболочка TPE/85A (LSZH-FT2) иизоляция проводника FR-PE 8 проводников диаметром 0,5 мм2 (площадь сечения 0,205 мм2), плюс две дополнительные жилы 0,8 мм2 (площадь сечения 0,51 мм2)		м
243-304-0306	Монтажный кабель системы 250 м DCNM-CB250-I (Размеры (диаметр) 6,4 мм, материал оболочка TPE/85A (LSZH-FT2) иизоляция проводника FR-PE 8 проводников диаметром 0,5 мм2 (площадь сечения 0,205 мм2), плюс две дополнительные жилы 0,8 мм2 (площадь сечения 0,51 мм2)		м
243-304-0307	Кабель системный с разъемами 25 м DCNM-CB25-I (Размеры (диаметр) 6,4 мм, материал оболочка TPE/85A (LSZH-FT2) иизоляция проводника FR-PE 8 проводников диаметром 0,5 мм2 (площадь сечения 0,205 мм2), плюс две дополнительные жилы 0,8 мм2 (площадь сечения 0,51 мм2)		шт.
243-304-0308	Кабель системный 100 м без разъемов LBB4116/00 (Размеры (диаметр) 6 мм, материал NHFR (без галогенов, огнеупорный), кабель экранированный с 4 проводниками диаметром 0,5 мм2 (площадь сечения 0,205 мм2)		м
243-304-0309	Кабель удлинительный с разъемами 2 м LBB4116/02 (Размеры (диаметр) 6 мм, материал NHFR (без галогенов, огнеупорный), кабель экранированный с 4 проводниками диаметром 0,5 мм2 (площадь сечения 0,205 мм2)		шт.
243-304-0310	Кабель удлинительный с разъемами 5 м LBB4116/05 (Размеры (диаметр) 6 мм, материал NHFR (без галогенов, огнеупорный), кабель экранированный с 4 проводниками диаметром 0,5 мм2 (площадь сечения 0,205 мм2)		шт.
243-304-0311	Кабель удлинительный с разъемами 10 м LBB4116/10 (Размеры (диаметр) 6 мм, материал NHFR (без галогенов,огнеупорный), кабель экранированный с 4 проводниками диаметром 0,5 мм2 (площадь сечения 0,205 мм2)		шт.
243-304-0312	Кабель удлинительный с разъемами 15 м LBB4116/15 (Размеры (диаметр) 6 мм, материал NHFR (без галогенов,огнеупорный), кабель экранированный с 4 проводниками диаметром 0,5 мм2 (площадь сечения 0,205 мм2)		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-304-0313	Кабель удлинительный с разъемами 20 м LBB4116/20 (Размеры (диаметр) 6 мм, материал NHFR (без галогенов,огнеупорный), кабель экранированный с 4 проводниками диаметром 0,5 мм2 (площадь сечения 0,205 мм2)		шт.
243-304-0314	Кабель удлинительный с разъемами 25 м LBB4116/25 (Размеры (диаметр) 6 мм, материал NHFR (без галогенов,огнеупорный), кабель экранированный с 4 проводниками диаметром 0,5 мм2 (площадь сечения 0,205 мм2)		шт.
243-304-0315	Монтажный кабель для LBB3222/04 100м LBB3306/00 (Размеры (диаметр) 12 мм, материал NHFR (без галогенов, огнеупорный), кабель экранированный с 25 проводниками диаметром 0,5 мм2 (площадь сечения 0,205 мм2)		м
243-304-0316	Удлинительный кабель для LBB3222/04, 5 м LBB3306/05 (Размеры (диаметр) 12 мм, материал NHFR (без галогенов, огнеупорный), кабель экранированный с 25 проводниками диаметром 0,5 мм2 (площадь сечения 0,205 мм2)		шт.
243-304-0317	Удлинительный кабель для LBB3222/04, 20 м LBB3306/20 (Размеры (диаметр) 12 мм, материал NHFR (без галогенов, огнеупорный) кабель экранированный с 25 проводниками диаметром 0,5 мм2 (площадь сечения 0,205 мм2)		шт.
243-304-0400	Витая пара внутренней прокладки		
243-304-0401	U/UTP, категория 5E, 4x2x24AWG CCA, PVC, типа Shelbi SLC-UP5E-CCA-7035		м
243-304-0402	U/UTP, категория 5E, 4x2x24AWG solid, PVC, типа Shelbi SLC-UP5E04-6018		м
243-304-0403	U/UTP, категория 5E, 4x2x24AWG solid, LSZH, типа Shelbi SLC-UL5E04-6018		м
243-304-0404	F/UTP, категория 5E, 4x2x24AWG solid, LSZH, типа Shelbi SLC-FUL5E04-7035		м
243-304-0405	U/UTP, категория 6, 4x2x24AWG solid, LSZH, типа Shelbi SLC-UL604-5012		м
243-304-0406	F/UTP, категория 6, 4x2x23AWG solid, LSOH, типа Shelbi SLC-FUL604-5012		м
243-304-0500	Витая пара внешней прокладки		
243-304-0501	U/UTP, категория 5E, 4x2x24AWG solid, LDPE, типа Shelbi SLC-OUP5E04-9005		м
243-304-0502	F/UTP, категория 5E, 4x2x24AWG solid, LDPE, типа Shelbi SLC-FUP5E04-9005		м

Группа 243-305. Кабель для монтажа ОПС и телекоммуникационных систем

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-305-0100	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-305-0101	2х0,50		м
243-305-0102	4х0,50		м
243-305-0111	1х2х0,80		м
243-305-0112	2х2х0,80		м
243-305-0200	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ		
243-305-0201	8х0,20		м
243-305-0202	12х0,20		м
243-305-0203	2х0,35		м
243-305-0204	4х0,35		м
243-305-0205	6х0,35		м
243-305-0206	1х2х0,5		м
243-305-0300	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS		
243-305-0301	1х2х0,5		м
243-305-0302	2х2х0,5		м
243-305-0303	1х2х0,75		м
243-305-0304	2х2х0,75		м
243-305-0305	1х2х0,35		м
243-305-0306	1х2х1		м
243-305-0307	1х2х1,5		м
243-305-0308	2х2х0,35		м
243-305-0309	1х2х0,2		м
243-305-0310	2х2х0,2		м
243-305-0311	2х2х1		м
243-305-0312	2х2х1,5		м
243-305-0313	1х2х2,5		м
243-305-0314	2х2х2,5		м
243-305-0400	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS		
243-305-0401	1х2х0,80		м
243-305-0402	2х2х0,80		м
243-305-0403	1х2х1,13		м
243-305-0404	2х0,5		м
243-305-0405	4х0,5		м
243-305-0406	6х0,5		м
243-305-0500	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРЭВнг(А)-FRLS		
243-305-0501	4х0,50		м
243-305-0502	6х0,50		м
243-305-0503	1х2х0,80		м
243-305-0504	1х2х1,13		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-305-0505	2х2х1,13		м
243-305-0506	2х2х0,8		м
243-305-0507	2х2х0,97		м
243-305-0508	2х0,5		м
243-305-0600	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСЭнг(А)-FRLS		
243-305-0601	1х2х0,5		м
243-305-0602	1х2х0,75		м
243-305-0603	1х2х1		м
243-305-0604	1х2х1,5		м
243-305-0605	2х2х0,5		м
243-305-0606	2х2х0,75		м
243-305-0607	2х2х1		м
243-305-0608	1х2х0,2		м
243-305-0609	2х2х0,2		м
243-305-0610	1х2х0,35		м
243-305-0611	2х2х0,35		м
243-305-0612	2х2х1,5		м
243-305-0613	1х2х2,5		м
243-305-0614	2х2х2,5		м
243-305-0700	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRHF		
243-305-0701	1х2х0,2		м
243-305-0702	2х2х0,2		м
243-305-0703	1х2х0,35		м
243-305-0704	2х2х0,35		м
243-305-0705	1х2х0,5		м
243-305-0706	2х2х0,5		м
243-305-0707	1х2х0,75		м
243-305-0708	2х2х0,75		м
243-305-0709	1х2х1		м
243-305-0710	2х2х1		м
243-305-0711	1х2х1,5		м
243-305-0712	2х2х1,5		м
243-305-0713	1х2х2,5		м
243-305-0714	2х2х2,5		м
243-305-0800	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRHF		
243-305-0801	1х2х0,2		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-305-0802	2x2x0,2		м
243-305-0803	1x2x0,35		м
243-305-0804	2x2x0,35		м
243-305-0805	1x2x0,5		м
243-305-0806	2x2x0,5		м
243-305-0807	1x2x0,75		м
243-305-0808	2x2x0,75		м
243-305-0809	1x2x1		м
243-305-0810	2x2x1		м
243-305-0811	1x2x1,5		м
243-305-0812	2x2x1,5		м
243-305-0813	1x2x2,5		м
243-305-0814	2x2x2,5		м
243-305-0900	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx		
243-305-0901	1x2x0,2		м
243-305-0902	2x2x0,2		м
243-305-0903	3x2x0,2		м
243-305-0904	4x2x0,2		м
243-305-0905	1x2x0,35		м
243-305-0906	2x2x0,35		м
243-305-0907	3x2x0,35		м
243-305-0908	4x2x0,35		м
243-305-0909	1x2x0,5		м
243-305-0910	2x2x0,5		м
243-305-0911	3x2x0,5		м
243-305-0912	4x2x0,5		м
243-305-0913	1x2x0,75		м
243-305-0914	2x2x0,75		м
243-305-0915	3x2x0,75		м
243-305-0916	4x2x0,75		м
243-305-0917	1x2x1		м
243-305-0918	2x2x1		м
243-305-0919	3x2x1		м
243-305-0920	4x2x1		м
243-305-0921	1x2x1,5		м
243-305-0922	2x2x1,5		м
243-305-0923	3x2x1,5		м
243-305-0924	4x2x1,5		м
243-305-0925	1x2x2,5		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-305-0926	2х2х2,5		м
243-305-0927	3х2х2,5		м
243-305-0928	4х2х2,5		м
243-305-1000	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭнг(А)-FRLSLTx		
243-305-1001	1х2х0,2		м
243-305-1002	2х2х0,2		м
243-305-1003	3х2х0,2		м
243-305-1004	4х2х0,2		м
243-305-1005	1х2х0,35		м
243-305-1006	2х2х0,35		м
243-305-1007	3х2х0,35		м
243-305-1008	4х2х0,35		м
243-305-1009	1х2х0,5		м
243-305-1010	2х2х0,5		м
243-305-1011	3х2х0,5		м
243-305-1012	4х2х0,5		м
243-305-1013	1х2х0,75		м
243-305-1014	2х2х0,75		м
243-305-1015	3х2х0,75		м
243-305-1016	4х2х0,75		м
243-305-1017	1х2х1		м
243-305-1018	2х2х1		м
243-305-1019	3х2х1		м
243-305-1020	4х2х1		м
243-305-1021	1х2х1,5		м
243-305-1022	2х2х1,5		м
243-305-1023	3х2х1,5		м
243-305-1024	4х2х1,5		м
243-305-1025	1х2х2,5		м
243-305-1026	2х2х2,5		м
243-305-1027	3х2х2,5		м
243-305-1028	4х2х2,5		м
243-305-1100	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер-слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLS		
243-305-1101	1х2х0,2		м
243-305-1102	2х2х0,2		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-305-1103	1х2х0,35		м
243-305-1104	2х2х0,35		м
243-305-1105	1х2х0,5		м
243-305-1106	2х2х0,5		м
243-305-1107	1х2х0,75		м
243-305-1108	2х2х0,75		м
243-305-1109	1х2х1		м
243-305-1110	2х2х1		м
243-305-1111	1х2х1,5		м
243-305-1112	2х2х1,5		м
243-305-1113	1х2х2,5		м
243-305-1114	2х2х2,5		м
243-305-1200	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLS		
243-305-1201	1х2х0,2		м
243-305-1202	2х2х0,2		м
243-305-1203	1х2х0,35		м
243-305-1204	2х2х0,35		м
243-305-1205	1х2х0,5		м
243-305-1206	2х2х0,5		м
243-305-1207	1х2х0,75		м
243-305-1208	2х2х0,75		м
243-305-1209	1х2х1		м
243-305-1210	2х2х1		м
243-305-1211	1х2х1,5		м
243-305-1212	2х2х1,5		м
243-305-1213	1х2х2,5		м
243-305-1214	2х2х2,5		м
243-305-1300	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRHF		
243-305-1301	1х2х0,2		м
243-305-1302	2х2х0,2		м
243-305-1303	1х2х0,35		м
243-305-1304	2х2х0,35		м
243-305-1305	1х2х0,5		м
243-305-1306	2х2х0,5		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-305-1307	1х2х0,75		м
243-305-1308	2х2х0,75		м
243-305-1309	1х2х1		м
243-305-1310	2х2х1		м
243-305-1311	1х2х1,5		м
243-305-1312	2х2х1,5		м
243-305-1313	1х2х2,5		м
243-305-1314	2х2х2,5		м
243-305-1400	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRH2F		
243-305-1401	1х2х0,2		м
243-305-1402	2х2х0,2		м
243-305-1403	1х2х0,35		м
243-305-1404	2х2х0,35		м
243-305-1405	1х2х0,5		м
243-305-1406	2х2х0,5		м
243-305-1407	1х2х0,75		м
243-305-1408	2х2х0,75		м
243-305-1409	1х2х1		м
243-305-1410	2х2х1		м
243-305-1411	1х2х1,5		м
243-305-1412	2х2х1,5		м
243-305-1413	1х2х2,5		м
243-305-1414	2х2х2,5		м
243-305-1500	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью продуктов горения для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента; марки КПССнг(А)-FRLSLTx		
243-305-1501	1х2х0,2		м
243-305-1502	2х2х0,2		м
243-305-1503	3х2х0,2		м
243-305-1504	4х2х0,2		м
243-305-1505	1х2х0,35		м
243-305-1506	2х2х0,35		м
243-305-1507	3х2х0,35		м
243-305-1508	4х2х0,35		м
243-305-1509	1х2х0,5		м
243-305-1510	2х2х0,5		м
243-305-1511	3х2х0,5		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-305-1512	4х2х0,5		м
243-305-1513	1х2х0,75		м
243-305-1514	2х2х0,75		м
243-305-1515	3х2х0,75		м
243-305-1516	4х2х0,75		м
243-305-1517	1х2х1		м
243-305-1518	2х2х1		м
243-305-1519	3х2х1		м
243-305-1520	4х2х1		м
243-305-1521	1х2х1,5		м
243-305-1522	2х2х1,5		м
243-305-1523	3х2х1,5		м
243-305-1524	4х2х1,5		м
243-305-1525	1х2х2,5		м
243-305-1526	2х2х2,5		м
243-305-1527	3х2х2,5		м
243-305-1528	4х2х2,5		м
243-305-1600	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, дополнительный огнестойкий барьер - слюдяная лента, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСЭСнг(А)-FRLSLTx		
243-305-1601	1х2х0,2		м
243-305-1602	2х2х0,2		м
243-305-1603	3х2х0,2		м
243-305-1604	4х2х0,2		м
243-305-1605	1х2х0,35		м
243-305-1606	2х2х0,35		м
243-305-1607	3х2х0,35		м
243-305-1608	4х2х0,35		м
243-305-1609	1х2х0,5		м
243-305-1610	2х2х0,5		м
243-305-1611	3х2х0,5		м
243-305-1612	4х2х0,5		м
243-305-1613	1х2х0,75		м
243-305-1614	2х2х0,75		м
243-305-1615	3х2х0,75		м
243-305-1616	4х2х0,75		м
243-305-1617	1х2х1		м
243-305-1618	2х2х1		м
243-305-1619	3х2х1		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-305-1620	4х2х1		м
243-305-1621	1х2х1,5		м
243-305-1622	2х2х1,5		м
243-305-1623	3х2х1,5		м
243-305-1624	4х2х1,5		м
243-305-1625	1х2х2,5		м
243-305-1626	2х2х2,5		м
243-305-1627	3х2х2,5		м
243-305-1628	4х2х2,5		м
243-305-1700	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медная многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLS		
243-305-1701	2х0,75		м
243-305-1702	2х1,0		м
243-305-1703	2х1,5		м
243-305-1704	2х2,5		м
243-305-1705	2х4,0		м
243-305-1706	2х6,0		м
243-305-1707	2х10,0		м
243-305-1708	2х16,0		м
243-305-1709	3х0,75		м
243-305-1710	3х1,0		м
243-305-1711	3х1,5		м
243-305-1712	3х2,5		м
243-305-1713	3х4,0		м
243-305-1714	3х6,0		м
243-305-1715	3х10,0		м
243-305-1716	3х16,0		м
243-305-1717	4х0,75		м
243-305-1718	4х1,0		м
243-305-1719	4х1,5		м
243-305-1720	4х2,5		м
243-305-1721	4х4,0		м
243-305-1722	4х6,0		м
243-305-1723	4х10,0		м
243-305-1724	4х16,0		м
243-305-1725	5х0,75		м
243-305-1726	5х1,0		м
243-305-1727	5х1,5		м
243-305-1728	5х2,5		м
243-305-1729	5х4,0		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-305-1730	5х6,0		м
243-305-1731	5х10,0		м
243-305-1732	5х16,0		м
243-305-1800	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRLS		
243-305-1801	2х0,75		м
243-305-1802	2х1,0		м
243-305-1803	2х1,5		м
243-305-1804	2х2,5		м
243-305-1805	2х4,0		м
243-305-1806	2х6,0		м
243-305-1807	2х10,0		м
243-305-1808	2х16,0		м
243-305-1809	3х0,75		м
243-305-1810	3х1,0		м
243-305-1811	3х1,5		м
243-305-1812	3х2,5		м
243-305-1813	3х4,0		м
243-305-1814	3х6,0		м
243-305-1815	3х10,0		м
243-305-1816	3х16,0		м
243-305-1817	4х0,75		м
243-305-1818	4х1,0		м
243-305-1819	4х1,5		м
243-305-1820	4х2,5		м
243-305-1821	4х4,0		м
243-305-1822	4х6,0		м
243-305-1823	4х10,0		м
243-305-1824	4х16,0		м
243-305-1825	5х0,75		м
243-305-1826	5х1,0		м
243-305-1827	5х1,5		м
243-305-1828	5х2,5		м
243-305-1829	5х4,0		м
243-305-1830	5х6,0		м
243-305-1831	5х10,0		м
243-305-1832	5х16,0		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-305-1900	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRLSLTx		
243-305-1901	2х0,75		м
243-305-1902	2х1,0		м
243-305-1903	2х1,5		м
243-305-1904	2х2,5		м
243-305-1905	2х4,0		м
243-305-1906	2х6,0		м
243-305-1907	2х10,0		м
243-305-1908	2х16,0		м
243-305-1909	3х0,75		м
243-305-1910	3х1,0		м
243-305-1911	3х1,5		м
243-305-1912	3х2,5		м
243-305-1913	3х4,0		м
243-305-1914	3х6,0		м
243-305-1915	3х10,0		м
243-305-1916	3х16,0		м
243-305-1917	4х0,75		м
243-305-1918	4х1,0		м
243-305-1919	4х1,5		м
243-305-1920	4х2,5		м
243-305-1921	4х4,0		м
243-305-1922	4х6,0		м
243-305-1923	4х10,0		м
243-305-1924	4х16,0		м
243-305-1925	5х0,75		м
243-305-1926	5х1,0		м
243-305-1927	5х1,5		м
243-305-1928	5х2,5		м
243-305-1929	5х4,0		м
243-305-1930	5х6,0		м
243-305-1931	5х10,0		м
243-305-1932	5х16,0		м
243-305-2000	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГКнг(А)-FRLS		
243-305-2001	2х0,75		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-305-2002	2x1,0		м
243-305-2003	2x1,5		м
243-305-2004	2x2,5		м
243-305-2005	2x4,0		м
243-305-2006	2x6,0		м
243-305-2007	2x10,0		м
243-305-2008	2x16,0		м
243-305-2009	3x0,75		м
243-305-2010	3x1,0		м
243-305-2011	3x1,5		м
243-305-2012	3x2,5		м
243-305-2013	3x4,0		м
243-305-2014	3x6,0		м
243-305-2015	3x10,0		м
243-305-2016	3x16,0		м
243-305-2017	4x0,75		м
243-305-2018	4x1,0		м
243-305-2019	4x1,5		м
243-305-2020	4x2,5		м
243-305-2021	4x4,0		м
243-305-2022	4x6,0		м
243-305-2023	4x10,0		м
243-305-2024	4x16,0		м
243-305-2025	5x0,75		м
243-305-2026	5x1,0		м
243-305-2027	5x1,5		м
243-305-2028	5x2,5		м
243-305-2029	5x4,0		м
243-305-2030	5x6,0		м
243-305-2031	5x10,0		м
243-305-2032	5x16,0		м
243-305-2100	Кабель огнестойкий с низким газо-дымовыделением для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRLS		
243-305-2101	2x0,75		м
243-305-2102	2x1,0		м
243-305-2103	2x1,5		м
243-305-2104	2x2,5		м
243-305-2105	2x4,0		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-305-2106	2х6,0		м
243-305-2107	2х10,0		м
243-305-2108	2х16,0		м
243-305-2109	3х0,75		м
243-305-2110	3х1,0		м
243-305-2111	3х1,5		м
243-305-2112	3х2,5		м
243-305-2113	3х4,0		м
243-305-2114	3х6,0		м
243-305-2115	3х10,0		м
243-305-2116	3х16,0		м
243-305-2117	4х0,75		м
243-305-2118	4х1,0		м
243-305-2119	4х1,5		м
243-305-2120	4х2,5		м
243-305-2121	4х4,0		м
243-305-2122	4х6,0		м
243-305-2123	4х10,0		м
243-305-2124	4х16,0		м
243-305-2125	5х0,75		м
243-305-2126	5х1,0		м
243-305-2127	5х1,5		м
243-305-2128	5х2,5		м
243-305-2129	5х4,0		м
243-305-2130	5х6,0		м
243-305-2131	5х10,0		м
243-305-2132	5х16,0		м
243-305-2200	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГнг(А)-FRHF		
243-305-2202	2х1,0		м
243-305-2203	2х1,5		м
243-305-2204	2х2,5		м
243-305-2205	2х4,0		м
243-305-2206	2х6,0		м
243-305-2207	2х10,0		м
243-305-2208	2х16,0		м
243-305-2209	3х0,75		м
243-305-2210	3х1,0		м
243-305-2211	3х1,5		м
243-305-2212	3х2,5		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-305-2213	3x4,0		м
243-305-2214	3x6,0		м
243-305-2215	3x10,0		м
243-305-2216	3x16,0		м
243-305-2217	4x0,75		м
243-305-2218	4x1,0		м
243-305-2219	4x1,5		м
243-305-2220	4x2,5		м
243-305-2221	4x4,0		м
243-305-2222	4x6,0		м
243-305-2223	4x10,0		м
243-305-2224	4x16,0		м
243-305-2225	5x0,75		м
243-305-2226	5x1,0		м
243-305-2227	5x1,5		м
243-305-2228	5x2,5		м
243-305-2229	5x4,0		м
243-305-2230	5x6,0		м
243-305-2231	5x10,0		м
243-305-2232	5x16,0		м
243-305-2300	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм; марки КПСГЭнг(А)-FRHF		
243-305-2301	2x0,75		м
243-305-2302	2x1,0		м
243-305-2303	2x1,5		м
243-305-2304	2x2,5		м
243-305-2305	2x4,0		м
243-305-2306	2x6,0		м
243-305-2307	2x10,0		м
243-305-2308	2x16,0		м
243-305-2309	3x0,75		м
243-305-2310	3x1,0		м
243-305-2311	3x1,5		м
243-305-2312	3x2,5		м
243-305-2313	3x4,0		м
243-305-2314	3x6,0		м
243-305-2315	3x10,0		м
243-305-2316	3x16,0		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-305-2317	4х0,75		м
243-305-2318	4х1,0		м
243-305-2319	4х1,5		м
243-305-2320	4х2,5		м
243-305-2321	4х4,0		м
243-305-2322	4х6,0		м
243-305-2323	4х10,0		м
243-305-2324	4х16,0		м
243-305-2325	5х0,75		м
243-305-2326	5х1,0		м
243-305-2327	5х1,5		м
243-305-2328	5х2,5		м
243-305-2329	5х4,0		м
243-305-2330	5х6,0		м
243-305-2331	5х10,0		м
243-305-2332	5х16,0		м
243-305-2400	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении для монтажа систем ОПС) и СОУЭ, на напряжение 300/500В, экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, с медной многопроволочной жилой (Г); марки КПСГЭнг(А)-FRLSLTх		
243-305-2401	2х0,75		м
243-305-2402	2х1,0		м
243-305-2403	2х1,5		м
243-305-2404	2х2,5		м
243-305-2405	2х4,0		м
243-305-2406	2х6,0		м
243-305-2407	2х10,0		м
243-305-2408	2х16,0		м
243-305-2409	3х0,75		м
243-305-2410	3х1,0		м
243-305-2411	3х1,5		м
243-305-2412	3х2,5		м
243-305-2413	3х4,0		м
243-305-2414	3х6,0		м
243-305-2415	3х10,0		м
243-305-2416	3х16,0		м
243-305-2417	4х0,75		м
243-305-2418	4х1,0		м
243-305-2419	4х1,5		м
243-305-2420	4х2,5		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-305-2421	4х4,0		м
243-305-2422	4х6,0		м
243-305-2423	4х10,0		м
243-305-2424	4х16,0		м
243-305-2425	5х0,75		м
243-305-2426	5х1,0		м
243-305-2427	5х1,5		м
243-305-2428	5х2,5		м
243-305-2429	5х4,0		м
243-305-2430	5х6,0		м
243-305-2431	5х10,0		м
243-305-2432	5х16,0		м
243-305-2500	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), броня в виде оплетки из стальных, оцинкованных проволок (К), марки КПСГКнг(А)-FRHF		
243-305-2501	2х0,75		м
243-305-2502	2х1,0		м
243-305-2503	2х1,5		м
243-305-2504	2х2,5		м
243-305-2505	2х4,0		м
243-305-2506	2х6,0		м
243-305-2507	2х10,0		м
243-305-2508	2х16,0		м
243-305-2509	3х0,75		м
243-305-2510	3х1,0		м
243-305-2511	3х1,5		м
243-305-2512	3х2,5		м
243-305-2513	3х4,0		м
243-305-2514	3х6,0		м
243-305-2515	3х10,0		м
243-305-2516	3х16,0		м
243-305-2517	4х0,75		м
243-305-2518	4х1,0		м
243-305-2519	4х1,5		м
243-305-2520	4х2,5		м
243-305-2521	4х4,0		м
243-305-2522	4х6,0		м
243-305-2523	4х10,0		м
243-305-2524	4х16,0		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-305-2525	5х0,75		м
243-305-2526	5х1,0		м
243-305-2527	5х1,5		м
243-305-2528	5х2,5		м
243-305-2529	5х4,0		м
243-305-2530	5х6,0		м
243-305-2531	5х10,0		м
243-305-2532	5х16,0		м
243-305-2600	Кабель огнестойкий не содержащий галогенов для монтажа систем ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В, с медной многопроволочной жилой (Г), экран - алюмополиэстерная пленка, медный дренажный проводник диаметром 0,5 мм, броня в виде оплетки из стальных оцинкованных проволок (К); марки КПСГЭКнг(А)-FRHF		
243-305-2601	2х0,75		м
243-305-2602	2х1,0		м
243-305-2603	2х1,5		м
243-305-2604	2х2,5		м
243-305-2605	2х4,0		м
243-305-2606	2х6,0		м
243-305-2607	2х10,0		м
243-305-2608	2х16,0		м
243-305-2609	3х0,75		м
243-305-2610	3х1,0		м
243-305-2611	3х1,5		м
243-305-2612	3х2,5		м
243-305-2613	3х4,0		м
243-305-2614	3х6,0		м
243-305-2615	3х10,0		м
243-305-2616	3х16,0		м
243-305-2617	4х0,75		м
243-305-2618	4х1,0		м
243-305-2619	4х1,5		м
243-305-2620	4х2,5		м
243-305-2621	4х4,0		м
243-305-2622	4х6,0		м
243-305-2623	4х10,0		м
243-305-2624	4х16,0		м
243-305-2625	5х0,75		м
243-305-2626	5х1,0		м
243-305-2627	5х1,5		м
243-305-2628	5х2,5		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-305-2629	5х4,0		м
243-305-2630	5х6,0		м
243-305-2631	5х10,0		м
243-305-2632	5х16,0		м

Подраздел 243-4. Кабели специального назначения

Группа 243-401. Монтажный провод ПУНП

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-401-0100	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУНП		
243-401-0103	2х1 мм2		м
243-401-0104	2х1,5 мм2		м
243-401-0105	2х2,5 мм2		м
243-401-0106	2х4 мм2		м
243-401-0107	2х6 мм2		м
243-401-0200	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУНП		
243-401-0204	3х1,5 мм2		м
243-401-0205	3х2,5 мм2		м
243-401-0206	3х4 мм2		м
243-401-0207	3х6 мм2		м

Группа 243-402. Монтажный провод ПУГНП

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-402-0100	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП		
243-402-0101	2х0,5 мм2		м
243-402-0102	2х0,75 мм2		м
243-402-0103	2х1 мм2		м
243-402-0104	2х1,5 мм2		м
243-402-0105	2х2,5 мм2		м
243-402-0106	2х4 мм2		м
243-402-0107	2х6мм2		м
243-402-0200	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУГНП		
243-402-0201	3х0,5 мм2		м
243-402-0202	3х0,75 мм2		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-402-0203	3х1 мм2		м
243-402-0204	3х1,5 мм2		м
243-402-0205	3х2,5 мм2		м
243-402-0206	3х4 мм2		м

Группа 243-403. Нагревательный кабель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-403-0100	Кабель саморегулирующийся нагревательный		
243-403-0101	марки 2710-21ROO 33 Вт/м		м
243-403-0102	марки SRL16-2CR		м
243-403-0103	марки SRL24-2CR		м
243-403-0104	марки SRL30-2CR		м
243-403-0105	марки SRL40-2CR		м
243-403-0106	марки RGS 30-2 CR 30 Вт/м		м
243-403-0107	оболочка из фторполимера, удельная мощность 10 Вт/м-33Вт/м при 10°С, Тмакс 65°С, 230 В АС, 1Ex e IIC T5 Gb X		м
243-403-0108	оболочка из полиолефина, удельная мощность 10 Вт/м-33Вт/м при 10°С, Тмакс 65°С, 230 В АС, 1Ex e IIC T5 Gb X		м
243-403-0109	оболочка из фторполимера, удельная мощность 10 Вт/м-60Вт/м при 10°С, Тмакс 120°С, 230 В АС, 1Ex e IIC T4 Gb X		м
243-403-0110	оболочка из фторполимера, удельная мощность 10 Вт/м-60Вт/м при 10°С, Тмакс 150°С, 230 В АС, 1Ex e IIC T4 Gb X		м
243-403-0111	оболочка из фторполимера, удельная мощность 15 Вт/м-60Вт/м при 10°С, Тмакс 150°С, 230 В АС, 1Ex e IIC T3 Gb X		м
243-403-0112	оболочка из фторполимера, удельная мощность 15 Вт/м-95Вт/м при 10°С, Тмакс 200°С, 230 В АС, 1Ex e IIC T2 Gb X		м
243-403-0200	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм		
243-403-0201	мощность 130 Вт		м
243-403-0202	мощность 180 Вт		м
243-403-0203	мощность 230 Вт		м
243-403-0204	мощность 270 Вт		м
243-403-0205	мощность 309 Вт		м
243-403-0206	мощность 395 Вт		м
243-403-0207	мощность 535 Вт		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-403-0208	мощность 615 Вт		м
243-403-0209	мощность 680 Вт		м
243-403-0210	мощность 820 Вт		м
243-403-0211	мощность 935 Вт		м
243-403-0212	мощность 1005 Вт		м
243-403-0213	мощность 1075 Вт		м
243-403-0214	мощность 1340 Вт		м
243-403-0215	мощность 1485 Вт		м
243-403-0216	мощность 1625 Вт		м
243-403-0217	мощность 1880 Вт		м
243-403-0218	мощность 2135 Вт		м
243-403-0219	мощность 2420 Вт		м
243-403-0220	мощность 2775 Вт		м
243-403-0221	мощность 3050 Вт		м
243-403-0300	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм		
243-403-0301	мощность 150 Вт		м
243-403-0302	мощность 300 Вт		м
243-403-0303	мощность 400 Вт		м
243-403-0304	мощность 630 Вт		м
243-403-0305	мощность 830 Вт		м
243-403-0306	мощность 1020 Вт		м
243-403-0307	мощность 1250 Вт		м
243-403-0308	мощность 1350 Вт		м
243-403-0309	мощность 1440 Вт		м
243-403-0310	мощность 1700 Вт		м
243-403-0311	мощность 1860 Вт		м
243-403-0312	мощность 2060 Вт		м
243-403-0313	мощность 2340 Вт		м
243-403-0314	мощность 2420 Вт		м
243-403-0315	мощность 2930 Вт		м
243-403-0316	мощность 3290 Вт		м
243-403-0317	мощность 3680 Вт		м
243-403-0318	мощность 4110 Вт		м
243-403-0400	Кабель нагревательный двужильный секционный антиобледенительный, напряжение 220В, удельная мощность 30Вт/м		
243-403-0401	Ice Free M-160-4780, секция L-160м, 4780Вт		м
243-403-0402	Ice Free M-140-4320, секция L-140м, 4320Вт		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-403-0403	Ice Free M-120-3640, секция L-120м, 3640Вт		м
243-403-0404	Ice Free M-90-2730, секция L-90м, 2730Вт		м
243-403-0405	Ice Free M-75-2220, секция L-75м, 2220Вт		м
243-403-0406	Ice Free M-60-1820, секция L-60м, 1820Вт		м
243-403-0407	Ice Free M-51-1560,секция L-51м, 1560Вт		м

Группа 243-404. Провод монтажный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-404-0100	Провод для радиоустановок на напряжение до 660 В с медными жилами с резиновой изоляцией, число жил 7, марки РПШ		
243-404-0103	7х1 мм2		м
243-404-0104	7х1,5 мм2		м
243-404-0105	7х2,5 мм2		м
243-404-0200	Провод для радиоустановок на напряжение до 380 В с медными жилами с резиновой изоляцией, число жил 10, марки РПШ		
243-404-0203	10х1 мм2		м
243-404-0204	10х1,5 мм2		м
243-404-0205	10х2,5 мм2		м
243-404-0300	Провод, для подключения термоэлектрических преобразователей (термопар) к измерительным приборам, удлинения электродов термопар, присоединения их к средствам измерения температуры или для переноса свободных концов термопар в зону с постоянной температурой, а также для изготовления термопар, марки ИнСил(Т)		
243-404-0301	В-ХАнг(А) 2х1,0		м
243-404-0302	В-ХАнг(А) 2х1,5		м
243-404-0303	В-ХАнг(А) 2х2,5		м
243-404-0304	Вт-ХА 2х1,0		м
243-404-0305	Вт-ХА 2х1,5		м
243-404-0306	Вт-ХА 2х2,5		м
243-404-0307	П-ХАнг(А)-HF 2х1,0		м
243-404-0308	П-ХАнг(А)-HF 2х1,5		м
243-404-0309	П-ХАнг(А)-HF 2х2,5		м

Группа 243-405. Провод для прогрева бетона

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-405-0100	Провод нагревательный, для прогрева бетона		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-405-0101	Провод нагревательный, для прогрева бетона, марки ПНСВ 1х1,2 мм		м

Группа 243-406. Кабель монтажный для промышленной автоматики, применения во взрывоопасных зонах, марки КуПе-Аз

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-406-0100	Кабель монтажный для промышленной автоматики, применение во взрывоопасных зонах без обозначения показателя пожарной опасности – с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение при одиночной прокладке, марки КуПе-Аз		
243-406-0101	4х0,75ок-660		м
243-406-0102	4х6ок-660		м
243-406-0103	4х10ок-660		м
243-406-0104	5х0,75ок-660		м
243-406-0105	5х2,5ок-660		м
243-406-0106	5х6ок-660		м
243-406-0107	7х0,75ок-660		м
243-406-0108	7х2,5ок-660		м
243-406-0109	7х10ок-660		м
243-406-0110	10х0,75ок-660		м
243-406-0111	10х6ок-660		м
243-406-0112	14х0,75ок-660		м
243-406-0113	14х6ок-660		м
243-406-0114	19х0,75ок-660		м
243-406-0115	19х2,5ок-660		м
243-406-0116	19х6ок-660		м
243-406-0117	27х0,75ок-660		м
243-406-0118	27х2,5ок-660		м
243-406-0119	37х0,75ок-660		м
243-406-0120	37х2,5ок-660		м
243-406-0121	52х0,75ок-660		м
243-406-0122	52х1,5ок-660		м
243-406-0123	61х0,75ок-660		м
243-406-0200	Кабель монтажный для промышленной автоматики, для применения во взрывоопасных зонах с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, марки КуПе-Азнг(А)		
243-406-0201	5х6 ок-660		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-406-0202	7х6 ок-660		м
243-406-0203	10х0,75 ок-660		м
243-406-0204	10х6 ок-660		м
243-406-0205	14х0,75 ок-660		м
243-406-0206	14х2,5ок-660		м
243-406-0207	19х0,75 ок-660		м
243-406-0208	19х2,5 ок-660		м
243-406-0209	27х1,5 ок-660		м
243-406-0210	37х2,5 ок-660		м
243-406-0300	Кабель монтажный, для промышленной автоматики, для применения во взрывоопасных зонах с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, марки КуПе-Азнг(А)-LS		
243-406-0301	4х10ок-660		м
243-406-0302	5х10ок-660		м
243-406-0303	7х10ок-660		м
243-406-0304	10х6ок-660		м
243-406-0305	14х4ок-660		м
243-406-0306	19х2,5ок-660		м
243-406-0307	27х2,5ок-660		м
243-406-0308	37х2,5ок-660		м
243-406-0400	Кабель монтажный, для промышленной автоматики для применения во взрывоопасных зонах, с огнестойкой изоляцией, с оболочкой из полимерных матери алов пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий, марки КуПе-Азнг(А)-FRLS		
243-406-0401	4х10ок-660		м
243-406-0402	5х10ок-660		м
243-406-0403	7х10ок-660		м
243-406-0404	10х6ок-660		м
243-406-0405	14х4ок-660		м
243-406-0406	19х2,5ок-660		м
243-406-0407	17х2,5ок-660		м
243-406-0408	27х2,5ок-660		м
243-406-0409	37х2,5ок-660		м
243-406-0410	52х1,5ок-660		м
243-406-0411	61х1,5ок-660		м

Группа 243-407. Кабель монтажный медный для промышленной автоматики марки КуПе

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-407-0100	Кабель монтажный, для промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с поясной изоляцией под общимили индивидуальными экранами, изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, с общим экраном из фольгированного материала, с контактным проводником под экраном, без брони, марки КуПе-ОпЭ		
243-407-0101	5х6ок-660		м
243-407-0102	7х10ок-660		м
243-407-0103	10х6ок-660		м
243-407-0104	14х6ок-660		м
243-407-0105	19х2,5ок-660		м
243-407-0106	37х2,5ок-660		м
243-407-0107	52х1,5ок-660		м
243-407-0108	61х1,5ок-660		м
243-407-0200	Кабель монтажный, для промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с поясной изоляцией под общимили индивидуальными экранами, изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, с экранами, выполненными в виде оплетки из медныхпроволок, с контактным проводником под экраном, без брони, марки КуПе-ОпЭм		
243-407-0201	4х10ок-660		м
243-407-0202	7х10ок-660		м
243-407-0203	10х6ок-660		м
243-407-0204	14х6ок-660		м
243-407-0205	19х2,5ок-660		м
243-407-0206	27х2,5ок-660		м
243-407-0207	37х2,5ок-660		м
243-407-0208	52х1,5ок-660		м
243-407-0209	61х1,5ок-660		м
243-407-0300	Кабель монтажный, для промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с поясной изоляцией под общим или индивидуальными экранами, изоляцией из поливинил хлоридного пластиката, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, С общим экраном из фольгированного материала, с контактным проводником под экраном, без брони, марки КуПе-ОпЭнг(А)		
243-407-0301	4х10ок-660		м
243-407-0302	5х10ок-660		м
243-407-0303	7х10ок-660		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-407-0304	10х6ок-660		м
243-407-0305	14х6ок-660		м
243-407-0306	19х6ок-660		м
243-407-0307	19х2,5ок-660		м
243-407-0308	27х2,5ок-660		м
243-407-0309	37х2,5ок-660		м
243-407-0310	52х1,5ок-660		м
243-407-0311	61х1,5ок-660		м
243-407-0400	Кабель монтажный, для промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с поясной изоляцией под общимили индивидуальными экранами, изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, с экранами, выполненными в виде оплетки из медных проволок, с контактным проводником под экраном, без брони, КуПе-ОпЭмнг(А)		
243-407-0401	4х10ок-660		м
243-407-0402	7х6ок-660		м
243-407-0403	10х6ок-660		м
243-407-0404	14х6ок-660		м
243-407-0405	19х2,5ок-660		м
243-407-0406	27х2,5ок-660		м
243-407-0407	37х2,5ок-660		м
243-407-0408	52х1,5ок-660		м
243-407-0409	61х1,5ок-660		м
243-407-0500	Кабель монтажный для промышленной автоматики, с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов по ниженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газо выделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, марки КуПе-ОпЭнг(А)-LS		
243-407-0501	4х10ок-660		м
243-407-0502	5х6ок-660		м
243-407-0503	7х10ок-660		м
243-407-0504	10х6ок-660		м
243-407-0505	14х6ок-660		м
243-407-0506	19х2,5ок-660		м
243-407-0507	27х2,5ок-660		м
243-407-0508	37х2,5ок-660		м
243-407-0509	52х1,5ок-660		м
243-407-0510	61х1,5ок-660		м

Группа 243-408. Кабель монтажный бронированный для промышленной автоматики, применения во взрывоопасных зонах, марки КуПе-Б

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-408-0100	Монтажный кабель с медными жилами для промышленной автоматики, для применения во взрывоопасных зонах, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с оболочкой из поли винилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, с броней из стальных оцинкованных лент, марки КуПе-Бнг(А)		
243-408-0101	4х2,5ок-660		м
243-408-0102	4х6ок-660		м
243-408-0103	5х1,5ок-660		м
243-408-0104	5х2,5ок-660		м
243-408-0105	5х6ок-660		м
243-408-0106	7х1,5ок-660		м
243-408-0107	7х6ок-660		м
243-408-0108	10х1,5ок-660		м
243-408-0109	10х6ок-660		м
243-408-0110	14х1,5ок-660		м
243-408-0111	14х4ок-660		м
243-408-0112	19х1,5ок-660		м
243-408-0113	19х2,5ок-660		м
243-408-0114	27х1,0ок-660		м
243-408-0115	27х2,5ок-660		м
243-408-0116	37х1,5ок-660		м
243-408-0117	37х2,5ок-660		м
243-408-0118	52х1,5ок-660		м
243-408-0119	61х1,5ок-660		м
243-408-0200	Кабель с токопроводящими жилами из медных проволок, с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, соответствующих требуемому показателю пожарной опасности, без экранов, с броней из стальных оцинкованных лент, с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями, с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов пониженнойпожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, марки КуПе-Бнг(А)-LS		
243-408-0201	4х6ок-660		м
243-408-0202	5х2,5ок-660		м
243-408-0203	7х6ок-660		м
243-408-0204	10х6ок-660		м
243-408-0205	14х2,5ок-660		м
243-408-0206	19х2,5ок-660		м
243-408-0207	27х2,5ок-660		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-408-0208	37х2,5ок-660		м
243-408-0209	52х1,5ок-660		м
243-408-0210	61х1,5ок-660		м

Группа 243-409. Кабель монтажный для промышленных сетей опасных производственных объектов, марки ИнСил

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-409-0100	Кабель монтажный для промышленных сетей опасных производственных объектов, с огнестойкой изоляцией, с оболочкой из поливинилхлоридных пластикатов (полимерных материалов), пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, марки ИнСил-Авзнг(А)-FRLS		
243-409-0101	1х2х1,5-660		м
243-409-0102	2х2х1,0-660		м
243-409-0103	7х2х1,5-660		м
243-409-0104	8х2х1,5-660		м
243-409-0105	9х2х1,5-660		м
243-409-0106	10х2х1,5-660		м
243-409-0107	12х2х1,5-660		м
243-409-0108	2х1,5-660		м
243-409-0109	3х1,5-660		м
243-409-0110	6х1,5-660		м
243-409-0111	8х1,5-660		м
243-409-0112	10х1,5-660		м
243-409-0113	20х1,5-660		м
243-409-0200	Кабель монтажный для промышленных сетей опасных производственных объектов с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией, заполнителем и оболочкой из полимерных материалов, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий, марки ИнСил-ОЭзнг(А)-FRLS		
243-409-0201	4х0,20ок-300		м
243-409-0300	Кабель монтажный для промышленных сетей опасных производственных объектов с огнестойкой изоляцией, с оболочкой из поливинилхлоридных пластикатов (полимерных материалов), пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газо выделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий, марки ИнСил-Азнг(А)-FRLS		
243-409-0301	1х2х0,5ок-300		м
243-409-0302	2х2х0,35ок-300		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-409-0303	6х0,20ок-300		м
243-409-0400	Кабель монтажный для промышленных сетей опасных производственных объектов с токопроводящими жилами из медных проволок с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, не распространяющих горение, марки ИнСил-ОЭнг(А)-FRLS		
243-409-0401	2х0,20ок-300		м
243-409-0402	4х0,20ок-300		м
243-409-0403	1х2х0,5ок-300		м
243-409-0404	2х2х1,0ок-300		м

Группа 243-410. Кабель для подключения термоэлектрических преобразователей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-410-0100	Кабель, для подключения термоэлектрических преобразователей (термопар) к измерительным приборам, удлинения электродов термопар, присоединения их к средствам измерения температуры или для переноса свободных концов термопар в зону с постоянной температурой, а также для изготовления термопар, без экрана, без брони, марки ИнСил(Т)		
243-410-0101	ВВ-ХАнг(А) 2х1,0		м
243-410-0102	ВВ-ХАнг(А) 4х1,5		м
243-410-0103	ВВ-ХАнг(А) 10х2,5		м
243-410-0104	ПП-ХАнг(А)-HF 2х1,0		м
243-410-0105	ПП-ХАнг(А)-HF 4х1,5		м
243-410-0106	ПП-ХАнг(А)-HF 10х2,5		м
243-410-0107	ПсВ-ХАнг(А) 2х1,0		м
243-410-0108	ПсВ-ХАнг(А) 4х1,5		м
243-410-0109	ПсВ-ХАнг(А) 10х2,5		м
243-410-0110	ПсП-ХАнг(А)-HF 2х1,0		м
243-410-0111	ПсП-ХАнг(А)-HF 4х1,5		м
243-410-0112	ПсП-ХАнг(А)-HF 10х2,5		м
243-410-0113	ВВз-ХАнг(А) 4х1,0		м
243-410-0114	ВВз-ХАнг(А) 20х1,5		м
243-410-0115	ППз-ХАнг(А)-HF 4х1,0		м
243-410-0116	ППз-ХАнг(А)-HF 20х1,5		м
243-410-0117	ПсВз-ХАнг(А) 4х1,0		м
243-410-0118	ПсВз-ХАнг(А) 20х1,5		м
243-410-0119	ПсПз-ХАнг(А)-HF 4х1,0		м
243-410-0120	ПсПз-ХАнг(А)-HF 20х1,5		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-410-0200	Кабель, для подключения термоэлектрических преобразователей (термопар) к измерительным приборам, удлинения электродов термопар, присоединения их к средствам измерения температуры или для переноса свободных концов термопар в зону с постоянной температурой, а также для изготовления термопар, с общим экраном из фольгированного материала с контактным проводником, без брони, марки ИнСил(Т)		
243-410-0201	ВЭВ-ХАнг(А) 6х1,0		м
243-410-0202	ВЭВ-ХАнг(А) 20х1,5		м
243-410-0203	ПЭП-ХАнг(А)-HF 6х1,0		м
243-410-0204	ПЭП-ХАнг(А)-HF 20х1,5		м
243-410-0205	ПсЭВ-ХАнг(А) 6х1,0		м
243-410-0206	ПсЭВ-ХАнг(А) 20х1,5		м
243-410-0207	ПсЭП-ХАнг(А)-HF 6х1,0		м
243-410-0208	ПсЭП-ХАнг(А)-HF 20х1,5		м
243-410-0209	ВЭВз-ХАнг(А) 6х1,0		м
243-410-0210	ВЭВз-ХАнг(А) 20х2,5		м
243-410-0211	ПЭПз-ХАнг(А)-HF 6х1,0		м
243-410-0212	ПЭПз-ХАнг(А)-HF 20х2,5		м
243-410-0213	ПсЭВз-ХАнг(А) 6х1,0		м
243-410-0214	ПсЭВз-ХАнг(А) 20х2,5		м
243-410-0215	ПсЭПз-ХАнг(А)-HF 6х1,0		м
243-410-0216	ПсЭПз-ХАнг(А)-HF 20х2,5		м
243-410-0300	Кабель, для подключения термоэлектрических преобразователей (термопар) к измерительным приборам, удлинения электродов термопар, присоединения их к средствам измерения температуры или для переноса свободных концов термопар в зону с постоянной температурой, а также для изготовления термопар, с броней из стальных оцинкованных проволок, марки ИнСил(Т)		
243-410-0301	ВКВ-ХАнг(А) 6х1,0		м
243-410-0302	ВКВ-ХАнг(А) 20х2,5		м
243-410-0303	ПКП-ХАнг(А)-HF 6х1,0		м
243-410-0304	ПКП-ХАнг(А)-HF 20х2,5		м
243-410-0305	ПсКВ-ХАнг(А) 6х1,0		м
243-410-0306	ПсКВ-ХАнг(А) 20х2,5		м
243-410-0307	ПсКП-ХАнг(А)-HF 6х1,0		м
243-410-0308	ПсКП-ХАнг(А)-HF 20х2,5		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-410-0400	Кабель, для подключения термоэлектрических преобразователей (термопар) к измерительным приборам, удлинения электродов термопар, присоединения их к средствам измерения температуры или для переноса свободных концов термопар в зону с постоянной температурой, а также для изготовления термопар, с броней из стальных оцинкованных лент, марки ИнСил(Т)		
243-410-0401	ВБВ-ХАнг(А) 6х1,0		м
243-410-0402	ВБВ-ХАнг(А) 20х2,5		м
243-410-0403	ПБП-ХАнг(А)-HF 6х1,0		м
243-410-0404	ПБП-ХАнг(А)-HF 20х2,5		м
243-410-0405	ПсБВ-ХАнг(А) 6х1,0		м
243-410-0406	ПсБВ-ХАнг(А) 20х2,5		м
243-410-0407	ПсБП-ХАнг(А)-HF 6х1,0		м
243-410-0408	ПсБП-ХАнг(А)-HF 20х2,5		м
243-410-0500	Кабель, для подключения термоэлектрических преобразователей (термопар) к измерительным приборам, удлинения электродов термопар, присоединения их к средствам измерения температуры или для переноса свободных концов термопар в зону с постоянной температурой, а также для изготовления термопар, с общим экраном из фольгированного материала с контактным проводником с броней из стальных оцинкованных проволок, марки ИнСил(Т)		
243-410-0501	ВЭКВ-ХАнг(А) 6х1,0		м
243-410-0502	ВЭКВ-ХАнг(А) 20х2,5		м
243-410-0503	ПЭКП-ХАнг(А)-HF 6х1,0		м
243-410-0504	ПЭКП-ХАнг(А)-HF 20х2,5		м
243-410-0505	ПсЭКВ-ХАнг(А) 6х1,0		м
243-410-0506	ПсЭКВ-ХАнг(А) 20х2,5		м
243-410-0507	ПсЭКП-ХАнг(А)-HF 6х1,0		м
243-410-0508	ПсЭКП-ХАнг(А)-HF 20х2,5		м
243-410-0600	Кабель, для подключения термоэлектрических преобразователей (термопар) к измерительным приборам, удлинения электродов термопар, присоединения их к средствам измерения температуры или для переноса свободных концов термопар в зону с постоянной температурой, а также для изготовления термопар, с общим экраном из фольгированного материала с контактным проводником, с броней из стальных оцинкованных лент, марки ИнСил(Т)		
243-410-0601	ВЭБВ-ХАнг(А) 6х1,0		м
243-410-0602	ВЭБВ-ХАнг(А) 20х2,5		м
243-410-0603	ПЭБП-ХАнг(А)-HF 6х1,0		м
243-410-0604	ПЭБП-ХАнг(А)-HF 20х2,5		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-410-0605	ПсЭБВ-ХАнг(А) 6х1,0		м
243-410-0606	ПсЭБВ-ХАнг(А) 20х2,5		м
243-410-0607	ПсЭБП-ХАнг(А)-HF 6х1,0		м
243-410-0608	ПсЭБП-ХАнг(А)-HF 20х2,5		м

Подраздел 243-5. Кабели оптико-волоконные

Группа 243-501. Кабель связи оптический подвесной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-501-0100	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ		
243-501-0122	П-32-G.652.D-CF-7,0-3007		м
243-501-0124	П-48-G.652.D-CF-7,0-3007		м
243-501-0129	П-12-G.652.D-CF-7,0-3006		м
243-501-0130	П-16-G.652.D-CF-7,0-3006		м
243-501-0132	П-24-G.652.D-CF-7,0-3006		м
243-501-0145	П-16-G.652.D-CF-4,0-3047		м
243-501-0147	П-24-G.652.D-CF-4,0-3047		м
243-501-0149	П-32-G.652.D-CF-4,0-3047		м
243-501-0151	П-48-G.652.D-CF-4,0-3047		м
243-501-0200	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО		
243-501-0201	П-2-G.652.D-CF-7,0-3203		м
243-501-0202	П-4-G.652.D-CF-7,0-3203		м
243-501-0203	П-6-G.652.D-CF-7,0-3203		м
243-501-0204	П-8-G.652.D-CF-7,0-3203		м
243-501-0205	П-10-G.652.D-CF-7,0-3203		м
243-501-0206	П-12-G.652.D-CF-7,0-3203		м
243-501-0207	П-16-G.652.D-CF-7,0-3203		м
243-501-0208	П-20-G.652.D-CF-7,0-3203		м
243-501-0209	П-24-G.652.D-CF-7,0-3203		м
243-501-0211	4-G.652.D-2,5-3212		м
243-501-0213	8-G.652.D-2,5-3212		м
243-501-0215	12-G.652.D-2,5-3212		м
243-501-0216	16-G.652.D-2,5-3212		м
243-501-0218	24-G.652.D-2,5-3212		м
243-501-0219	16-G.652.D-CF-3209		м
243-501-0220	8-G.652.D-CF-3209		м
243-501-0300	Кабель волоконно-оптический для внешней прокладки		
243-501-0301	FO-SRA-OUT-9S-4-PE		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-501-0302	FO-SRA-OUT-9S-8-PE		м
243-501-0303	FO-SRA-OUT-9S-16-PE		м
243-501-0304	FO-SRA-OUT-9S-24-PE		м
243-501-0305	FO-SRA-OUT-50-4-PE		м
243-501-0306	FO-SRA-OUT-50-8-PE		м
243-501-0307	FO-SRA-OUT-62-4-PE		м
243-501-0308	FO-SST-OUT-9S-4-PE		м
243-501-0309	FO-SST-OUT-9S-8-PE		м
243-501-0310	FO-ST-OUT-9S-4-PE		м
243-501-0311	FO-ST-OUT-9S-8-PE		м
243-501-0312	FO-ST-OUT-50-8-PE		м
243-501-0400	Кабель связи оптический подвесной с выносным силовым элементом, марки ОКК-Пт		
243-501-0401	П-С-М1/2Е2-3/4,0		м
243-501-0402	П-С-М1/4Е2-3/4,0		м
243-501-0403	П-С-М2/8Е2-3/4,0		м
243-501-0404	П-С-М1/2Е2-4/6,0		м
243-501-0405	П-С-М1/4Е2-4/6,0		м
243-501-0406	П-С-М2/8Е2-4/6,0		м
243-501-0407	П-С-М3/12Е2-4/6,0		м
243-501-0408	П-С-М4/16Е2-4/6,0		м
243-501-0409	П-С-М4/24Е2-4/6,0		м
243-501-0410	П-С-М4/32Е2-4/6,0		м
243-501-0411	П-С-М4/36Е2-4/6,0		м
243-501-0412	П-С-М4/48Е2-4/6,0		м
243-501-0413	П-С-М1/2Е2-3/7,0		м
243-501-0414	П-С-М1/4Е2-3/7,0		м
243-501-0415	П-С-М2/8Е2-3/7,0		м
243-501-0416	П-С-М3/12Е2-3/7,0		м
243-501-0417	П-С-М4/16Е2-3/7,0		м
243-501-0418	П-С-М4/24Е2-3/7,0		м
243-501-0419	П-С-М4/32Е2-3/7,0		м
243-501-0420	П-С-М4/36Е2-3/7,0		м
243-501-0421	П-С-М4/48Е2-3/7,0		м
243-501-0500	Кабель связи оптический подвесной диэлектрический плоский с двумя периферийными элементами для подвески на опорах воздушных линий связи, столбах городского освещения, опорах контактной сети, опорах радиотрансляционной сети, между зданиями и сооружениями, по внешним фасадам зданий, марки ОКК-МДп		
243-501-0501	П-Ц/2Е2-3/1,2 (плоский)		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-501-0502	П-Ц/4Е2-3/1,2 (плоский)		м
243-501-0503	П-Ц/6Е2-3/1,2 (плоский)		м
243-501-0504	П-Ц/8Е2-3/1,2 (плоский)		м
243-501-0505	П-Ц/12Е2-3/1,2 (плоский)		м
243-501-0506	П-Ц/16Е2-3/1,2 (плоский)		м
243-501-0507	П-Ц/24Е2-3/1,2 (плоский)		м

Группа 243-502. Кабель связи оптический подземный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-502-0100	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО		
243-502-0102	2-G.652.D-CF-3,0-2201		м
243-502-0103	4-G.652.D-CF-3,0-2201		м
243-502-0105	8-G.652.D-CF-3,0-2201		м
243-502-0107	12-G.652.D-CF-3,0-2201		м
243-502-0108	16-G.652.D-CF-3,0-2201		м
243-502-0109	20-G.652.D-CF-3,0-2201		м
243-502-0110	24-G.652.D-CF-3,0-2201		м
243-502-0111	2-G.652.D-2205		м
243-502-0112	4-G.652.D-2205		м
243-502-0113	8-G.652.D-2205		м
243-502-0114	12-G.652.D-2205		м
243-502-0115	16-G.652.D-2205		м
243-502-0200	Кабель оптический многомодульный с броней из гофрированной стальной ламинированной ленты, марки ИКСЛ-М		
243-502-0201	4П-А8-2,5		м
243-502-0202	4П-М24-2,5		м
243-502-0300	Кабель связи оптический подземный небронированный 6-ти модульный для задувки в ЗПТ (защитные пластиковые трубы), а также для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах и эстакадах, марки ОКК-3		
243-502-0301	П-С-М1/2Е2-3/2,7		м
243-502-0302	П-С-М1/4Е2-3/2,7		м
243-502-0303	П-С-М2/8Е2-3/2,7		м
243-502-0304	П-С-М3/12Е2-3/2,7		м
243-502-0305	П-С-М4/16Е2-3/2,7		м
243-502-0306	П-С-М5/20Е2-3/2,7		м
243-502-0307	П-С-М6/24Е2-3/2,7		м
243-502-0308	П-С-М4/32Е2-3/2,7		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-502-0309	П-С-М6/36Е2-3/2,7		м
243-502-0310	П-С-М6/48Е2-3/2,7		м
243-502-0400	Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, марки ОКК-К		
243-502-0401	П-С-М1/2Е2-3/2,7		м
243-502-0402	П-С-М1/4Е2-3/2,7		м
243-502-0403	П-С-М2/8Е2-3/2,7		м
243-502-0404	П-С-М3/12Е2-3/2,7		м
243-502-0405	П-С-М4/16Е2-3/2,7		м
243-502-0406	П-С-М5/20Е2-3/2,7		м
243-502-0407	П-С-М6/24Е2-3/2,7		м
243-502-0408	П-С-М4/32Е2-3/2,7		м
243-502-0409	П-С-М6/36Е2-3/2,7		м
243-502-0410	П-С-М4/48Е2-3/2,7		м
243-502-0411	П-С-М8/64Е2-3/2,7		м
243-502-0412	П-С-М6/72Е2-3/2,7		м
243-502-0413	П-С-М8/96Е2-3/2,7		м
243-502-0414	П-С-М12/144Е2-3/2,7		м
243-502-0500	Кабель связи оптический подземный с броней из стальных оцинкованных проволок для прокладки в грунт, марки ОКК-Г		
243-502-0501	П-С-М1/2Е2-4/8,0		м
243-502-0502	П-С-М1/4Е2-4/8,0		м
243-502-0503	П-С-М2/8Е2-4/8,0		м
243-502-0504	П-С-М3/12Е2-4/8,0		м
243-502-0505	П-С-М4/16Е2-4/8,0		м
243-502-0506	П-С-М4/20Е2-4/8,0		м
243-502-0507	П-С-М4/24Е2-4/8,0		м
243-502-0508	П-С-М4/32Е2-4/8,0		м
243-502-0509	П-С-М4/36Е2-4/8,0		м
243-502-0510	П-С-М4/48Е2-4/8,0		м

Группа 243-503. Кабель связи оптический внутриобъектовый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-503-0100	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC		
243-503-0104	А-1-G.657.A2-FF-0,6-4013		м
243-503-0105	А-2-G.657.A2-FF-0,6-4013		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-503-0200	Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки типа Hyperline		
243-503-0201	50/125 (OM2), многомодовый, 4 волокна, бронированный, оболочка LSZH, нг(A)-HF		м
243-503-0202	9/125 (SMF-28 Ultra), одномодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие, оболочка LSZH, нг(A)-HF		м
243-503-0203	9/125 (SMF-28 Ultra), одномодовый, 8 волокон, плотное буферное покрытие, оболочка LSZH, нг(A)-HF		м
243-503-0204	9/125 (SMF-28 Ultra), одномодовый, 12 волокон, плотное буферное покрытие, оболочка LSZH, нг(A)-HF		м
243-503-0205	9/125 (SMF-28 Ultra), одномодовый, 16 волокон, плотное буферное покрытие, оболочка LSZH, нг(A)-HF		м
243-503-0206	50/125 (OM2), многомодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие, оболочка LSZH, нг(A)-HF		м
243-503-0207	50/125 (OM2), многомодовый, 8 волокон, плотное буферное покрытие, оболочка LSZH, нг(A)-HF		м
243-503-0208	50/125 (OM3), многомодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие, оболочка LSZH, нг(A)-HF		м
243-503-0209	50/125 (OM3), многомодовый, 8 волокон, плотное буферное покрытие, оболочка LSZH, нг(A)-HF		м
243-503-0210	50/125 (OM3), многомодовый, 12 волокон, плотное буферное покрытие, оболочка LSZH, нг(A)-HF		м
243-503-0211	50/125 (OM3), многомодовый, 16 волокон, плотное буферное покрытие, оболочка LSZH, нг(A)-HF		м
243-503-0212	50/125 (OM3), многомодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие, оболочка HFLTx		м
243-503-0213	50/125 (OM3), многомодовый, 8 волокон, плотное буферное покрытие, оболочка HFLTx		м
243-503-0300	Кабель волоконно-оптический для внутренней и внешней прокладки типа Hyperline		
243-503-0301	9/125 (G.652D), одномодовый, 8 волокон, бронированный, оболочка LSZH, нг(A)-HF		м
243-503-0302	50/125 (OM2), многомодовый, 4 волокна, бронированный, оболочка LSZH, нг(A)-HF		м
243-503-0303	9/125 (SMF-28 Ultra), одномодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие, оболочка HFLTx		м
243-503-0304	50/125 (OM3), многомодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие, оболочка HFLTx		м
243-503-0305	50/125 (OM3), многомодовый, 8 волокон, плотное буферное покрытие, оболочка HFLTx		м
243-503-0400	Кабель связи оптический типа Дроп для FTTx/FTTH сетей-применяется для прокладки внутри зданий и сооружений (в том числе для вертикальной прокладки), в специальных боксах, кабельных лотках, каналах и прокладки по внешним фасадам зданий.		
243-503-0401	ОКК-МДп-нг(A)-HF-1E7 (Дроп-FTTH-1E7)		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-503-0402	ОКК-МДп-нг(А)-HF-2Е7 (Дроп-FTTH-2Е7)		м
243-503-0403	ОКК-МДп-нг(А)-HF-4Е7 (Дроп-FTTH-4Е7)		м
243-503-0404	ОКК-МДпВ-нг(А)-HF-1Е7 (Дроп-FTTH-П-1Е7, с ВСЭ проволока)		м
243-503-0405	ОКК-МДпВ-нг(А)-HF-2Е7 (Дроп-FTTH-П-2Е7, с ВСЭ проволока)		м
243-503-0406	ОКК-МДпВ-нг(А)-HF-4Е7 (Дроп-FTTH-П-4Е7, с ВСЭ проволока)		м
243-503-0407	ОКК-МДпВ-нг(А)-HF-1Е7 (Дроп-FTTH-С-1Е7, ВСЭ диэлектрический)		м
243-503-0408	ОКК-МДпВ-нг(А)-HF-2Е7 (Дроп-FTTH-С-2Е7, ВСЭ диэлектрический)		м
243-503-0409	ОКК-МДпВ-нг(А)-HF-4Е7 (Дроп-FTTH-С-4Е7, ВСЭ диэлектрический)		м
243-503-0500	Кабель волоконно-оптический для внутренней и внешней прокладки		
243-503-0501	типа Legrand, OS2 - одномодовый - внутренний/наружный - 4 волокна - LSZH		м
243-503-0502	типа Legrand, OS2 - одномодовый - внутренний/наружный - 8 волокон - LSZH		м
243-503-0503	типа Legrand, OM 3 - многомодовый - внутренний/наружный - с плотным буфером - 6 волокон		м
243-503-0504	типа Legrand, OM 3 - многомодовый - внутренний/наружный - с плотным буфером - 12 волокон		м
243-503-0505	типа Legrand, OS 1 - одномодовый - внутренний/наружный - 6 волокон		м
243-503-0506	типа Legrand, OS 1 - одномодовый - наружный - 6 волокон		м
243-503-0507	типа Legrand, OS 1 - одномодовый - внутренний/наружный - 12 волокон		м
243-503-0508	типа Legrand, OS 1 - одномодовый - наружный - 12 волокон		м
243-503-0509	типа Legrand, OS2 - одномодовый - наружный - в броне из стальной гофрированной ленты - 4 волокна		м
243-503-0510	типа Legrand, OS2 - одномодовый - наружный - в броне из стальной гофрированной ленты - 8 волокон		м
243-503-0511	типа Legrand, OS2 - одномодовый - наружный - в броне из стальной гофрированной ленты - 24 волокна		м
243-503-0512	типа Legrand, OM3 - многомодовый - внутренний/наружный - 4 волокна - LSZH		м
243-503-0513	типа Legrand, OM3 - многомодовый - внутренний/наружный - 8 волокон - LSZH		м
243-503-0514	типа Legrand, OM3 - многомодовый - внутренний/наружный - 12 волокон - LSZH		м
243-503-0515	типа Legrand, OM3 - многомодовый - наружный - в броне из стальной гофрированной ленты - 8 волокон		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-503-0516	типа Legrand, OM3 - многомодовый - наружный - в броне из стальной гофрированной ленты - 12 волокон		м
243-503-0517	типа Legrand, OM3 - многомодовый - наружный - в броне из стальной гофрированной ленты - 24 волокна		м
243-503-0518	типа Legrand, OM4 - многомодовый - внутренний/наружный - 4 волокна - LSZH		м
243-503-0519	типа Legrand, OM4 - многомодовый - внутренний/наружный - 8 волокон - LSZH		м
243-503-0520	типа Legrand, OM4 - многомодовый - внутренний/наружный - 12 волокон - LSZH		м
243-503-0521	типа Legrand, OM4 - многомодовый - наружный - в броне из стальной гофрированной ленты - 4 волокна		м
243-503-0522	типа Legrand, OM4 - многомодовый - наружный - в броне из стальной гофрированной ленты - 8 волокон		м
243-503-0523	типа Legrand, OM4 - многомодовый - наружный - в броне из стальной гофрированной ленты - 12 волокон		м
243-503-0524	типа Legrand, OS1/2 - одномодовый - внутренний/наружный - с плотным буфером - 12 волокон - LSZH		м
243-503-0525	типа Legrand, OS1/2 - одномодовый - внутренний/наружный - 24 волокна - LSZH		м
243-503-0526	типа Legrand, OM3 - многомодовый - внутренний/наружный - с плотным буфером - 24 волокна - LSZH		м
243-503-0527	типа Legrand, OM3 - многомодовый - внутренний/наружный - 24 волокна - LSZH		м
243-503-0528	типа Legrand, OM4 - многомодовый - внутренний/наружный - с плотным буфером - 6 волокон - LSZH - 500 м		м
243-503-0529	типа Legrand, OM4 - многомодовый - внутренний/наружный - с плотным буфером - 6 волокон - LSZH - 1000 м		м
243-503-0530	типа Legrand, OM4 - многомодовый - внутренний/наружный - с плотным буфером - 12 волокон - LSZH - 1000 м		м
243-503-0531	типа Legrand, OM4 - многомодовый - внутренний/наружный - с плотным буфером - 24 волокна - LSZH - 1000 м		м

Подраздел 243-6. Провода неизолированные

Группа 243-601. Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи марки М

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-601-0100	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-601-0101	4 мм2		км
243-601-0103	10 мм2		км
243-601-0104	16 мм2		м
243-601-0105	25 мм2		м
243-601-0106	35 мм2		м
243-601-0107	50 мм2		м
243-601-0108	70 мм2		м
243-601-0109	95 мм2		м
243-601-0110	120 мм2		м
243-601-0111	150 мм2		м
243-601-0112	185 мм2		м
243-601-0113	240 мм2		м
243-601-0114	300 мм2		м

Группа 243-602. Провод для электрических установок марки МГ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-602-0100	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ		
243-602-0101	1,5 мм2		м
243-602-0104	4 мм2		км
243-602-0105	6 мм2		м
243-602-0107	10 мм2		км
243-602-0108	16 мм2		м
243-602-0109	25 мм2		м
243-602-0110	35 мм2		м
243-602-0111	50 мм2		м
243-602-0112	70 мм2		м
243-602-0113	95 мм2		м
243-602-0114	120 мм2		м
243-602-0115	150 мм2		м
243-602-0116	185 мм2		м
243-602-0117	240 мм2		м
243-602-0118	300 мм2		м
243-602-0120	400 мм2		м
243-602-0121	500 мм2		м

Группа 243-603. Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи марки А

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-603-0100	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А	ГОСТ 839-80	
243-603-0102	16 мм2		м
243-603-0103	25 мм2		м
243-603-0104	35 мм2		м
243-603-0105	40 мм2		м
243-603-0106	50 мм2		м
243-603-0108	70 мм2		м
243-603-0109	95 мм2		м
243-603-0111	120 мм2		м
243-603-0113	150 мм2		м
243-603-0115	185 мм2		м
243-603-0117	240 мм2		м
243-603-0119	300 мм2		м
243-603-0121	350 мм2		м
243-603-0122	400 мм2		м
243-603-0123	450 мм2		м
243-603-0124	500 мм2		м
243-603-0127	600 мм2		м

Группа 243-604. Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи марки АС

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-604-0100	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС	ГОСТ 839-80	
243-604-0102	16/2,7 мм2		м
243-604-0103	25/4,2 мм2		м
243-604-0104	35/6,2 мм2		м
243-604-0106	50/8 мм2		м
243-604-0108	70/11 мм2		м
243-604-0110	95/16 мм2		м
243-604-0113	120/19 мм2		м
243-604-0115	120/27 мм2		м
243-604-0119	150/19 мм2		м
243-604-0120	150/24 мм2		м
243-604-0121	150/34 мм2		м
243-604-0124	185/24 мм2		м
243-604-0125	185/29 мм2		м
243-604-0127	185/43 мм2		м
243-604-0132	240/32 мм2		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-604-0133	240/39 мм2		м
243-604-0134	240/56 мм2		м
243-604-0135	300/39 мм2		м
243-604-0137	300/48 мм2		м
243-604-0138	300/66 мм2		м
243-604-0139	300/67 мм2		м
243-604-0145	330/43 мм2		м
243-604-0149	400/51 мм2		м
243-604-0151	400/64 мм2		м
243-604-0155	450/56 мм2		м
243-604-0156	450/58,3 мм2		м
243-604-0157	500/26 мм2		м
243-604-0161	500/64 мм2		м
243-604-0165	500/336 мм2		м
243-604-0171	600/72 мм2		м
243-604-0200	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач скрученный из профилированных проволок концентрированными повивами, марки АЗF-Z (AAACZ)		
243-604-0201	148-14,7		м
243-604-0202	177-16,5		м
243-604-0203	242-18,9		м
243-604-0204	261-19,6		м
243-604-0205	301-21		м
243-604-0206	346-22,4		м
243-604-0207	366-23,1		м

Группа 243-605. Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок марки АСКС

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-605-0100	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой стального сердечника ГОСТ 839-80, марки АСКС	ГОСТ 839-80	
243-605-0102	16/2,7 мм2		м
243-605-0103	25/4,2 мм2		м
243-605-0104	35/6,2 мм2		м
243-605-0105	50/8 мм2		м
243-605-0106	70/11 мм2		м
243-605-0108	95/16 мм2		м
243-605-0110	120/19 мм2		м
243-605-0111	120/27 мм2		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-605-0112	150/19 мм2		м
243-605-0113	150/24 мм2		м
243-605-0115	185/24 мм2		м
243-605-0116	185/29 мм2		м
243-605-0120	240/32 мм2		м
243-605-0121	240/39 мм2		м
243-605-0123	300/39 мм2		м
243-605-0129	330/43 мм2		м
243-605-0132	400/51 мм2		м
243-605-0133	400/64 мм2		м
243-605-0138	500/64 мм2		м

Группа 243-606. Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи марки АСКП

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-606-0100	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с нейтральной смазкой всего провода ГОСТ 839-80, марки АСКП	ГОСТ 839-80	
243-606-0102	16/2,7 мм2		м
243-606-0103	25/4,2 мм2		м
243-606-0104	35/6,2 мм2		м
243-606-0105	50/8 мм2		м
243-606-0106	70/11 мм2		м
243-606-0108	95/16 мм2		м
243-606-0110	120/19 мм2		м
243-606-0111	120/27 мм2		м
243-606-0112	150/19 мм2		м
243-606-0113	150/24 мм2		м
243-606-0115	185/24 мм2		м
243-606-0116	185/29 мм2		м
243-606-0120	240/32 мм2		м
243-606-0121	240/39 мм2		м
243-606-0123	300/39 мм2		м
243-606-0129	330/43 мм2		м
243-606-0132	400/51 мм2		м
243-606-0133	400/64 мм2		м
243-606-0138	500/64 мм2		м

Группа 243-607. Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок марки АСК

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-607-0100	Провод неизолированный из стальных оцинкованных проволок 2 группы и алюминиевых проволок с изоляцией стального сердечника лентами из полиэтилентерефталатной пленки ГОСТ 839-80, марки АСК	ГОСТ 839-80	
243-607-0106	70/11 мм2		м
243-607-0108	95/16 мм2		м
243-607-0110	120/19 мм2		м
243-607-0111	120/27 мм2		м
243-607-0112	150/19 мм2		м
243-607-0113	150/24 мм2		м
243-607-0116	185/29 мм2		м
243-607-0120	240/32 мм2		м
243-607-0123	300/39 мм2		м
243-607-0129	330/43 мм2		м
243-607-0130	400/18 мм2		м
243-607-0132	400/51 мм2		м
243-607-0136	500/26 мм2		м
243-607-0138	500/64 мм2		м

Группа 243-608. Провод неизолированный из меди и ее сплавов, применяемый в воздушной контактной сети для передачи энергии электрическому транспорту

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-608-0100	Провод неизолированный, фасонный, медный, контактный ГОСТ 2584-86, марки МФ	ГОСТ 2584-86	
243-608-0105	85		м
243-608-0106	100		м

Подраздел 243-7. Провода изолированные для воздушных линий

Группа 243-701. Провод самонесущий изолированный (СИП)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-701-0100	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1	СТ РК 2794-2015	
243-701-0101	1х16+1х25-0,6/1,0		м
243-701-0102	3х16+1х25-0,6/1,0		м
243-701-0103	3х25+1х35-0,6/1,0		м
243-701-0104	3х35+1х50-0,6/1,0		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-701-0105	3х50+1х50-0,6/1,0		м
243-701-0106	3х50+1х54,6-0,6/1,0		м
243-701-0107	3х50+1х70-0,6/1,0		м
243-701-0108	3х70+1х54,6-0,6/1,0		м
243-701-0109	3х70+1х70-0,6/1,0		м
243-701-0110	3х70+1х95-0,6/1,0		м
243-701-0111	3х95+1х70-0,6/1,0		м
243-701-0112	3х95+1х95-0,6/1,0		м
243-701-0113	3х120+1х95-0,6/1,0		м
243-701-0117	4х16+1х25-0,6/1,0		м
243-701-0118	4х25+1х35-0,6/1,0		м
243-701-0119	3х25+1х35+16-0,6/1,0		м
243-701-0120	3х25+1х35+25-0,6/1,0		м
243-701-0121	3х35+1х50+16-0,6/1,0		м
243-701-0122	3х35+1х50+25-0,6/1,0		м
243-701-0123	3х50+1х50+16-0,6/1,0		м
243-701-0124	3х50+1х50+25-0,6/1,0		м
243-701-0125	3х50+1х70+16-0,6/1,0		м
243-701-0126	3х50+1х70+2х16-0,6/1,0		м
243-701-0127	3х50+1х70+25-0,6/1,0		м
243-701-0128	3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0		м
243-701-0129	3х70+1х70+16-0,6/1,0		м
243-701-0130	3х70+1х70+25-0,6/1,0		м
243-701-0131	3х70+1х95+16-0,6/1,0		м
243-701-0132	3х70+1х95+25-0,6/1,0		м
243-701-0133	3х95+1х70+16-0,6/1,0		м
243-701-0134	3х95+1х70+25-0,6/1,0		м
243-701-0135	3х95+1х95+16-0,6/1,0		м
243-701-0136	3х95+1х95+2х16-0,6/1,0		м
243-701-0137	3х95+1х95+25-0,6/1,0		м
243-701-0138	3х120+1х95+16-0,6/1,0		м
243-701-0139	3х120+1х95+25-0,6/1,0		м
243-701-0140	3х150+1х95+25-0,6/1,0		м
243-701-0141	4х16+1х25+16-0,6/1,0		м
243-701-0143	4х25+1х35+16-0,6/1,0		м
243-701-0200	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным термопластичным полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1А	СТ РК 2794-2015	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-701-0202	1x16+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0203	3x16+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0204	3x25+1x35-0,6/1,0		м
243-701-0205	3x35+1x50-0,6/1,0		м
243-701-0206	3x50+1x50-0,6/1,0		м
243-701-0207	3x50+1x70-0,6/1,0		м
243-701-0208	3x70+1x70-0,6/1,0		м
243-701-0209	3x70+1x95-0,6/1,0		м
243-701-0210	3x95+1x70-0,6/1,0		м
243-701-0211	3x95+1x95-0,6/1,0		м
243-701-0212	3x120+1x95-0,6/1,0		м
243-701-0216	4x16+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0217	4x25+1x35-0,6/1,0		м
243-701-0218	3x25+1x35+16-0,6/1,0		м
243-701-0219	3x25+1x35+25-0,6/1,0		м
243-701-0220	3x35+1x50+16-0,6/1,0		м
243-701-0221	3x35+1x50+25-0,6/1,0		м
243-701-0222	3x50+1x50+16-0,6/1,0		м
243-701-0223	3x50+1x50+25-0,6/1,0		м
243-701-0224	3x50+1x70+16-0,6/1,0		м
243-701-0225	3x50+1x70+25-0,6/1,0		м
243-701-0226	3x70+1x70+16-0,6/1,0		м
243-701-0227	3x70+1x70+25-0,6/1,0		м
243-701-0228	3x70+1x95+16-0,6/1,0		м
243-701-0229	3x70+1x95+25-0,6/1,0		м
243-701-0230	3x95+1x70+16-0,6/1,0		м
243-701-0231	3x95+1x70+25-0,6/1,0		м
243-701-0232	3x95+1x95+16-0,6/1,0		м
243-701-0233	3x95+1x95+25-0,6/1,0		м
243-701-0234	3x120+1x95+16-0,6/1,0		м
243-701-0235	3x120+1x95+25-0,6/1,0		м
243-701-0236	4x16+1x25+16-0,6/1,0		м
243-701-0238	4x25+1x35+16-0,6/1,0		м
243-701-0300	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2	СТ РК 2794-2015	
243-701-0302	1x16+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0303	3x16+1x25-0,6/1,0		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-701-0304	3х16+1х25+1х16		м
243-701-0309	3х25+1х35-0,6/1,0		м
243-701-0313	3х35+1х50-0,6/1,0		м
243-701-0315	3х35+1х54,6-0,6/1,0		м
243-701-0317	3х50+1х50-0,6/1,0		м
243-701-0319	3х50+1х54,6-0,6/1,0		м
243-701-0320	3х50+1х70-0,6/1,0		м
243-701-0322	3х70+1х54,6-0,6/1,0		м
243-701-0323	3х70+1х54,6+2х16-0,6/1,0		м
243-701-0324	3х70+1х70-0,6/1,0		м
243-701-0326	3х70+1х95-0,6/1,0		м
243-701-0327	3х95+1х70-0,6/1,0		м
243-701-0328	3х95+1х95-0,6/1,0		м
243-701-0329	3х120+1х95-0,6/1,0		м
243-701-0330	3х150+1х95-0,6/1,0		м
243-701-0331	3х150+1х120-0,6/1,0		м
243-701-0334	4х16+1х25-0,6/1,0		м
243-701-0335	4х25+1х35-0,6/1,0		м
243-701-0336	3х25+1х35+16-0,6/1,0		м
243-701-0337	3х25+1х35+25-0,6/1,0		м
243-701-0338	3х35+1х50+16-0,6/1,0		м
243-701-0339	3х35+1х50+25-0,6/1,0		м
243-701-0340	3х50+1х50+16-0,6/1,0		м
243-701-0341	3х50+1х54,6+2х16-0,6/1,0		м
243-701-0342	3х50+1х50+25-0,6/1,0		м
243-701-0343	3х50+1х70+16-0,6/1,0		м
243-701-0344	3х50+1х70+2х16-0,6/1,0		м
243-701-0345	3х50+1х70+25-0,6/1,0		м
243-701-0346	3х70+1х70+16-0,6/1,0		м
243-701-0347	3х70+1х70+2х16-0,6/1,0		м
243-701-0348	3х70+1х70+25-0,6/1,0		м
243-701-0349	3х70+1х95+16-0,6/1,0		м
243-701-0350	3х70+1х95+25-0,6/1,0		м
243-701-0351	3х95+1х70+16-0,6/1,0		м
243-701-0352	3х95+1х70+2х16-0,6/1,0		м
243-701-0353	3х95+1х70+25-0,6/1,0		м
243-701-0354	3х95+1х95+16-0,6/1,0		м
243-701-0355	3х95+1х95+2х16-0,6/1,0		м
243-701-0356	3х95+1х95+25-0,6/1,0		м
243-701-0357	3х120+1х95+16-0,6/1,0		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-701-0358	3x120+1x95+25-0,6/1,0		м
243-701-0359	4x16+1x25+16-0,6/1,0		м
243-701-0361	4x25+1x35+16-0,6/1,0		м
243-701-0400	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А	СТ РК 2794-2015	
243-701-0405	1x16+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0406	3x16+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0410	3x25+1x35-0,6/1,0		м
243-701-0414	3x35+1x50-0,6/1,0		м
243-701-0418	3x50+1x50-0,6/1,0		м
243-701-0420	3x50+1x54,6-0,6/1,0		м
243-701-0421	3x50+1x70-0,6/1,0		м
243-701-0425	3x70+1x70-0,6/1,0		м
243-701-0427	3x70+1x95-0,6/1,0		м
243-701-0428	3x95+1x70-0,6/1,0		м
243-701-0429	3x95+1x95-0,6/1,0		м
243-701-0430	3x120+1x95-0,6/1,0		м
243-701-0434	4x16+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0435	4x25+1x35-0,6/1,0		м
243-701-0436	3x25+1x35+16-0,6/1,0		м
243-701-0437	3x25+1x35+25-0,6/1,0		м
243-701-0438	3x35+1x50+16-0,6/1,0		м
243-701-0439	3x35+1x50+25-0,6/1,0		м
243-701-0440	3x50+1x50+16-0,6/1,0		м
243-701-0441	3x50+1x50+25-0,6/1,0		м
243-701-0442	3x50+1x70+16-0,6/1,0		м
243-701-0443	3x50+1x70+25-0,6/1,0		м
243-701-0444	3x70+1x70+16-0,6/1,0		м
243-701-0445	3x70+1x70+25-0,6/1,0		м
243-701-0446	3x70+1x95+16-0,6/1,0		м
243-701-0447	3x70+1x95+25-0,6/1,0		м
243-701-0448	3x95+1x70+16-0,6/1,0		м
243-701-0449	3x95+1x70+25-0,6/1,0		м
243-701-0450	3x95+1x95+16-0,6/1,0		м
243-701-0451	3x95+1x95+25-0,6/1,0		м
243-701-0452	3x120+1x95+16-0,6/1,0		м
243-701-0453	3x120+1x95+25-0,6/1,0		м
243-701-0454	4x16+1x25+16-0,6/1,0		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-701-0455	4х16+1х35+16-0,6/1,0		м
243-701-0500	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3	СТ РК 2794-2015	
243-701-0502	1х35-20		м
243-701-0503	1х50-20		м
243-701-0504	1х70-20		м
243-701-0505	1х95-20		м
243-701-0506	1х120-20		м
243-701-0507	1х150-20		м
243-701-0508	1х185-20		м
243-701-0600	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3	СТ РК 2794-2015	
243-701-0601	1х35-35		м
243-701-0602	1х50-35		м
243-701-0603	1х70-35		м
243-701-0604	1х95-35		м
243-701-0605	1х120-35		м
243-701-0606	1х150-35		м
243-701-0700	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4	СТ РК 2794-2015	
243-701-0701	2х10-0,6/1,0		м
243-701-0702	2х16-0,6/1,0		м
243-701-0703	2х25-0,6/1,0		м
243-701-0704	2х35-0,6/1,0		м
243-701-0705	2х50-0,6/1,0		м
243-701-0706	2х70-0,6/1,0		м
243-701-0707	2х95-0,6/1,0		м
243-701-0708	2х120-0,6/1,0		м
243-701-0709	3х16-0,6/1,0		м
243-701-0710	3х25-0,6/1,0		м
243-701-0711	3х35-0,6/1,0		м
243-701-0712	3х50-0,6/1,0		м
243-701-0713	3х70-0,6/1,0		м
243-701-0714	3х95-0,6/1,0		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-701-0715	3x120-0,6/1,0		м
243-701-0716	4x16-0,6/1,0		м
243-701-0717	4x25-0,6/1,0		м
243-701-0718	4x35-0,6/1,0		м
243-701-0719	4x50-0,6/1,0		м
243-701-0720	4x70-0,6/1,0		м
243-701-0721	4x95-0,6/1,0		м
243-701-0722	4x120-0,6/1,0		м
243-701-0723	4x150-0,6/1,0		м
243-701-0800	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4	СТ РК 2794-2015	
243-701-0801	2x25+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0803	2x35+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0804	2x35+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0805	2x50+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0806	2x50+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0807	2x70+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0808	2x70+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0809	2x95+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0810	2x95+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0811	2x120+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0812	2x120+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0825	3x25+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0827	3x35+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0828	3x35+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0829	3x50+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0830	3x50+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0831	3x70+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0832	3x70+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0833	3x95+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0834	3x95+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0835	3x120+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0836	3x120+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0837	3x25+2x16-0,6/1,0		м
243-701-0849	4x16+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0851	4x25+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0852	4x25+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0853	4x35+1x16-0,6/1,0		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-701-0854	4х35+1х25-0,6/1,0		м
243-701-0855	4х50+1х16-0,6/1,0		м
243-701-0856	4х50+1х25-0,6/1,0		м
243-701-0857	4х70+1х16-0,6/1,0		м
243-701-0858	4х70+1х25-0,6/1,0		м
243-701-0859	4х95+1х16-0,6/1,0		м
243-701-0860	4х95+1х25-0,6/1,0		м
243-701-0861	4х120+1х16-0,6/1,0		м
243-701-0862	4х120+1х25-0,6/1,0		м
243-701-0872	4х50+2х25-0,6/1,0		м
243-701-0878	4х70+2х35-0,6/1,0		м
243-701-0879	4х95+2х35-0,6/1,0		м
243-701-0880	4х120+2х35-0,6/1,0		м
243-701-0881	4х70+1х35-0,6/1,0		м
243-701-0900	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5	СТ РК 2794-2015	
243-701-0901	2х10-0,6/1,0		м
243-701-0902	2х16-0,6/1,0		м
243-701-0903	2х25-0,6/1,0		м
243-701-0904	2х35-0,6/1,0		м
243-701-0905	2х50-0,6/1,0		м
243-701-0906	2х70-0,6/1,0		м
243-701-0907	2х95-0,6/1,0		м
243-701-0908	2х120-0,6/1,0		м
243-701-0909	3х16-0,6/1,0		м
243-701-0910	3х25-0,6/1,0		м
243-701-0911	3х35-0,6/1,0		м
243-701-0912	3х50-0,6/1,0		м
243-701-0913	3х70-0,6/1,0		м
243-701-0914	3х95-0,6/1,0		м
243-701-0915	3х120-0,6/1,0		м
243-701-0916	4х16-0,6/1,0		м
243-701-0917	4х25-0,6/1,0		м
243-701-0918	4х35-0,6/1,0		м
243-701-0919	4х50-0,6/1,0		м
243-701-0920	4х70-0,6/1,0		м
243-701-0921	4х95-0,6/1,0		м
243-701-0922	4х120-0,6/1,0		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-701-0923	2x25+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0925	2x35+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0926	2x35+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0927	2x50+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0928	2x50+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0929	2x70+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0930	2x70+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0931	2x95+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0932	2x95+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0933	2x120+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0934	2x120+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0939	3x25+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0940	3x35+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0941	3x35+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0942	3x50+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0943	3x50+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0944	3x70+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0945	3x70+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0946	3x95+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0947	3x95+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0948	3x120+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0949	3x120+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0950	4x16+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0952	4x25+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0953	4x25+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0954	4x35+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0955	4x35+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0956	4x50+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0957	4x50+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0958	4x70+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0959	4x70+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0960	4x95+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0961	4x95+1x25-0,6/1,0		м
243-701-0962	4x120+1x16-0,6/1,0		м
243-701-0963	4x120+1x25-0,6/1,0		м

Подраздел 243-8. Провод соединительный, шнур

Группа 243-801. Провод соединительный для бытовых приборов марки ПВС

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-801-0100	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС		
243-801-0101	2х0,75 мм2		м
243-801-0102	2х1 мм2		м
243-801-0103	2х1,5 мм2		м
243-801-0104	2х2,5 мм2		м
243-801-0105	2х4 мм2		м
243-801-0106	2х6 мм2		м
243-801-0107	2х10 мм2		м
243-801-0200	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС		
243-801-0201	3х0,75 мм2		м
243-801-0202	3х1 мм2		м
243-801-0203	3х1,5 мм2		м
243-801-0204	3х2,5 мм2		м
243-801-0205	3х4 мм2		м
243-801-0206	3х6 мм2		м
243-801-0207	3х10 мм2		м
243-801-0300	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 4, марки ПВС		
243-801-0301	4х0,75 мм2		м
243-801-0302	4х1 мм2		м
243-801-0303	4х1,5 мм2		м
243-801-0304	4х2,5 мм2		м
243-801-0305	4х4 мм2		м
243-801-0306	4х6 мм2		м
243-801-0307	4х10 мм2		м
243-801-0400	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 5, марки ПВС		
243-801-0401	5х0,75 мм2		м
243-801-0402	5х1 мм2		м
243-801-0403	5х1,5 мм2		м
243-801-0404	5х2,5 мм2		м
243-801-0405	5х4 мм2		м
243-801-0406	5х6 мм2		м
243-801-0407	5х10 мм2		м

Группа 243-802. Шнур со скрученными жилами марки ШВВП

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-802-0100	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП		
243-802-0101	2х0,5 мм2		м
243-802-0102	2х0,75 мм2		м
243-802-0103	2х1 мм2		м
243-802-0104	2х1,5 мм2		м
243-802-0105	2х2,5 мм2		м
243-802-0106	3х0,5 мм2		м
243-802-0107	3х0,75 мм2		м
243-802-0108	3х1 мм2		м
243-802-0109	3х1,5 мм2		м
243-802-0110	3х2,5 мм2		м

Подраздел 243-9. Комплектующие к кабельно-проводниковой продукции

Группа 243-901. Бокс кабельный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-901-0100	Бокс кроссовый с системой врезного контакта, устанавливается в абонентских кроссах и распределительных шкафах		
243-901-0107	марки КС-К-100/20		шт.
243-901-0108	марки КС-К-100/30		шт.
243-901-0109	марки КС-К-100/50		шт.
243-901-0110	марки КС-К-100/100		шт.
243-901-0122	марки КС-К-200/200		шт.
243-901-0200	Бокс кабельный для установки в телефонные распределительные шкафы ШРД и ШРН, марки КС-БКТМ		
243-901-0201	200/10		шт.
243-901-0203	200/30		шт.
243-901-0204	200/50		шт.
243-901-0205	200/100		шт.
243-901-0213	200/200		шт.

Группа 243-902. Гильза, наконечник, ввод кабельный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-0100	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ	ГОСТ 23469.0-81	шт.
243-902-0101	2,5-2,6, внутренним диаметром 2,6 мм, сечением жил 2,5 мм2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-0102	4-3, внутренним диаметром 3 мм, сечением жил 4 мм2		шт.
243-902-0103	6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2		шт.
243-902-0104	10-5, внутренним диаметром 5 мм, сечением жил 10 мм2		шт.
243-902-0105	16-6, внутренним диаметром 6 мм, сечением жил 16 мм2		шт.
243-902-0106	25-7, внутренним диаметром 7 мм, сечением жил 25 мм2		шт.
243-902-0107	35-10, внутренним диаметром 10 мм, сечением жил 35 мм2		шт.
243-902-0108	50-11, внутренним диаметром 11 мм, сечением жил 50 мм2		шт.
243-902-0109	70-13, внутренним диаметром 13 мм, сечением жил 70 мм2		шт.
243-902-0110	95-15, внутренним диаметром 15 мм, сечением жил 95 мм2		шт.
243-902-0111	120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2		шт.
243-902-0112	150-19, внутренним диаметром 19 мм, сечением жил 150 мм2		шт.
243-902-0113	185-21, внутренним диаметром 21 мм, сечением жил 185 мм2		шт.
243-902-0114	240-24, внутренним диаметром 24 мм, сечением жил 240 мм2		шт.
243-902-0200	Наконечник кольцевой изолированный медный, луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НКИ	ГОСТ 23469.0-81	
243-902-0201	5,5-4		100 шт.
243-902-0202	5,5-5		100 шт.
243-902-0203	5,5-6		100 шт.
243-902-0204	5,5-8		100 шт.
243-902-0205	1,25-3		100 шт.
243-902-0206	1,25-4		100 шт.
243-902-0207	1,25-5		100 шт.
243-902-0208	1,25-6		100 шт.
243-902-0209	2-3		100 шт.
243-902-0210	2-4		100 шт.
243-902-0211	2-5		100 шт.
243-902-0212	2-6		100 шт.
243-902-0300	Наконечник вилочный медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НВИ	ГОСТ 23469.0-81	
243-902-0301	5,5-4		100 шт.
243-902-0302	5,5-5		100 шт.
243-902-0303	5,5-6		100 шт.
243-902-0304	1,25-3		100 шт.
243-902-0305	1,25-4		100 шт.
243-902-0306	1,25-5		100 шт.
243-902-0307	2-4		100 шт.
243-902-0308	2-5		100 шт.
243-902-0309	2-6		100 шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-0400	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81	ГОСТ 23469.0-81	
243-902-0401	марки Е 1-12		100 шт.
243-902-0402	марки Е 1-08		100 шт.
243-902-0403	марки Е 4-09		100 шт.
243-902-0404	марки Е 6-12		100 шт.
243-902-0405	марки Е 6-18		100 шт.
243-902-0406	марки Е 10-12		100 шт.
243-902-0407	марки Е 16-12		100 шт.
243-902-0408	марки Е 25-16		100 шт.
243-902-0409	марки Е 35-16		100 шт.
243-902-0410	марки Е 50-20		100 шт.
243-902-0411	марки Е 7,5-08		100 шт.
243-902-0412	марки Е 05-08		100 шт.
243-902-0413	марки Е 1,5-08		100 шт.
243-902-0414	марки Е 2,5-08		100 шт.
243-902-0500	Наконечник-гильза медный луженый с изолированным фланцем ГОСТ 23469.0-81, марки НГИ2	ГОСТ 23469.0-81	
243-902-0501	0,75-8		100 шт.
243-902-0502	0,75-10		100 шт.
243-902-0503	0,5-8		100 шт.
243-902-0504	1,0-8		100 шт.
243-902-0505	1,0-10		100 шт.
243-902-0506	1,5-8		100 шт.
243-902-0507	1,5-12		100 шт.
243-902-0508	2,5-10		100 шт.
243-902-0509	2,5-12		100 шт.
243-902-0510	4,0-12		100 шт.
243-902-0511	6,0-14		100 шт.
243-902-0512	10-14		100 шт.
243-902-0513	16-14		100 шт.
243-902-0600	Наконечник-гильза медный луженый ГОСТ 23469.0-81, марки НГ	ГОСТ 23469.0-81	
243-902-0601	0,5-6		100 шт.
243-902-0602	1,0-6		100 шт.
243-902-0603	1,5-7		100 шт.
243-902-0604	1,5-10		100 шт.
243-902-0605	2,5-7		100 шт.
243-902-0606	2,5-12		100 шт.
243-902-0607	4,0-9		100 шт.
243-902-0608	4,0-12		100 шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-0609	6,0-10		100 шт.
243-902-0610	6,0-12		100 шт.
243-902-0611	6,0-15		100 шт.
243-902-0612	0,75-6		100 шт.
243-902-0613	1,0-10		100 шт.
243-902-0614	10-12		100 шт.
243-902-0615	10-15		100 шт.
243-902-0616	10-18		100 шт.
243-902-0617	16-12		100 шт.
243-902-0618	16-15		100 шт.
243-902-0619	16-18		100 шт.
243-902-0620	25-16		100 шт.
243-902-0621	25-22		100 шт.
243-902-0622	35-16		100 шт.
243-902-0623	35-25		100 шт.
243-902-0624	50-20		100 шт.
243-902-0625	50-25		100 шт.
243-902-0700	Наконечник медный кольцевой ГОСТ 23469.0-81, марки НК	ГОСТ 23469.0-81	
243-902-0701	1,0-1,5, кольцо 10,4 мм		100 шт.
243-902-0702	0,5-2,5, кольцо 3,0 мм		100 шт.
243-902-0703	0,5-0,8, кольцо 3,1 мм		100 шт.
243-902-0704	0,5-0,8, кольцо 4,4 мм		100 шт.
243-902-0705	0,5-0,8, кольцо 5,1 мм		100 шт.
243-902-0706	2,0-2,5, кольцо 5,1 мм		100 шт.
243-902-0707	0,5-0,8, кольцо 6,1 мм		100 шт.
243-902-0708	1,0-1,5, кольцо 8,1 мм		100 шт.
243-902-0800	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81	ГОСТ 23469.0-81	
243-902-0801	марки DL-10		100 шт.
243-902-0802	марки DL-16		100 шт.
243-902-0803	марки DL-25		100 шт.
243-902-0804	марки DL-35		100 шт.
243-902-0805	марки DL-50		100 шт.
243-902-0806	марки DL-70		100 шт.
243-902-0807	марки DL-95		100 шт.
243-902-0808	марки DL-120		100 шт.
243-902-0809	марки DL-150		100 шт.
243-902-0810	марки DL-185		100 шт.
243-902-0811	марки DL-240		100 шт.
243-902-0812	марки DL-300		100 шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-0813	марки DL-400		100 шт.
243-902-0900	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81	ГОСТ 23469.0-81	100 шт.
243-902-0901	марки DT-10		100 шт.
243-902-0902	марки DT-16		100 шт.
243-902-0903	марки DT-25		100 шт.
243-902-0904	марки DT-35		100 шт.
243-902-0905	марки DT-50		100 шт.
243-902-0906	марки DT-70		100 шт.
243-902-0907	марки DT-95		100 шт.
243-902-0908	марки DT-120		100 шт.
243-902-0909	марки DT-150		100 шт.
243-902-0910	марки DT-185		100 шт.
243-902-0911	марки DT-240		100 шт.
243-902-0912	марки DT-300		100 шт.
243-902-1000	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81	ГОСТ 23469.0-81	
243-902-1001	марки JG-6		100 шт.
243-902-1002	марки JG-10		100 шт.
243-902-1003	марки JG-16		100 шт.
243-902-1004	марки JG-25		100 шт.
243-902-1005	марки JG-35		100 шт.
243-902-1006	марки JG-50		100 шт.
243-902-1007	марки JG-70		100 шт.
243-902-1008	марки JG-95		100 шт.
243-902-1009	марки JG-120		100 шт.
243-902-1010	марки JG-150		100 шт.
243-902-1011	марки JG-185		100 шт.
243-902-1012	марки JG-240		100 шт.
243-902-1013	марки JG-300		100 шт.
243-902-1014	марки JG-400		100 шт.
243-902-1100	Наконечник медно-алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81	ГОСТ 23469.0-81	
243-902-1101	марки DTL-10		100 шт.
243-902-1102	марки DTL-16		100 шт.
243-902-1103	марки DTL-25		100 шт.
243-902-1104	марки DTL-35		100 шт.
243-902-1105	марки DTL-50		100 шт.
243-902-1106	марки DTL-70		100 шт.
243-902-1107	марки DTL-95		100 шт.
243-902-1108	марки DTL-120		100 шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-1109	марки DTL-150		100 шт.
243-902-1110	марки DTL-185		100 шт.
243-902-1111	марки DTL-240		100 шт.
243-902-1112	марки DTL-300		100 шт.
243-902-1200	Гильза медная луженая соединительная ГОСТ 23469.0-81	ГОСТ 23469.0-81	
243-902-1201	марки ГМЛ-1,5		100 шт.
243-902-1202	марки ГМЛ-2,5		100 шт.
243-902-1203	марки ГМЛ-4		100 шт.
243-902-1204	марки ГМЛ-6		100 шт.
243-902-1205	марки ГМЛ-10		100 шт.
243-902-1206	марки ГМЛ-16		100 шт.
243-902-1207	марки ГМЛ-25		100 шт.
243-902-1208	марки ГМЛ-35		100 шт.
243-902-1209	марки ГМЛ-50		100 шт.
243-902-1210	марки ГМЛ-70		100 шт.
243-902-1211	марки ГМЛ-95		100 шт.
243-902-1212	марки ГМЛ-120		100 шт.
243-902-1213	марки ГМЛ-150		100 шт.
243-902-1214	марки ГМЛ-185		100 шт.
243-902-1215	марки ГМЛ-240		100 шт.
243-902-1216	марки ГМЛ-300		100 шт.
243-902-1217	марки ГМЛ-400		100 шт.
243-902-1300	Гильза алюминиевая соединительная ГОСТ 23469.0-81	ГОСТ 23469.0-81	
243-902-1301	марки GL-10		100 шт.
243-902-1302	марки GL-16		100 шт.
243-902-1303	марки GL-25		100 шт.
243-902-1304	марки GL-35		100 шт.
243-902-1305	марки GL-50		100 шт.
243-902-1306	марки GL-70		100 шт.
243-902-1307	марки GL-95		100 шт.
243-902-1308	марки GL-120		100 шт.
243-902-1309	марки GL-150		100 шт.
243-902-1310	марки GL-185		100 шт.
243-902-1311	марки GL-240		100 шт.
243-902-1312	марки GL-300		100 шт.
243-902-1313	марки GL-400		100 шт.
243-902-1400	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2		100 шт.
243-902-1401	сечение от 3 до 10 мм2		100 шт.
243-902-1402	сечение от 4,5 до 12 мм2		100 шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-1403	сечение от 5 до 15 мм2		100 шт.
243-902-1404	сечение от 7 до 30 мм2		100 шт.
243-902-1500	Гильза алюминиевая луженная соединительная		
243-902-1501	с 2 болтами, под кабель сечением от 6 до 25 мм		шт.
243-902-1502	с 2 болтами, под кабель сечением от 16 до 50 мм		шт.
243-902-1503	с 2 болтами, под кабель сечением от 35 до 95 мм		шт.
243-902-1504	с 2 болтами, под кабель сечением от 50 до 150 мм		шт.
243-902-1600	Гильза соединительная латунная		
243-902-1601	Комплект гильз соединительных латунных 10мм2 с защитным кожухом для подключения линий освещения		комплект
243-902-1700	Ввод кабельный		
243-902-1701	V-TEC VM20+OR; M20x1,5; огнестойкий, IP68, в комплекте с контргайкой с метрической соединительной резьбой, полиамидный.		шт.
243-902-1702	V-TEC VM25+OR; M25x1,5; огнестойкий, IP68, в комплекте с контргайкой с метрической соединительной резьбой, полиамидный.		шт.
243-902-1703	V-TEC VM32+OR; M32x1,5; огнестойкий, IP68, в комплекте с контргайкой с метрической соединительной резьбой, полиамидный.		шт.
243-902-1704	V-TEC VM40+OR; M40x1,5; огнестойкий, IP68, в комплекте с контргайкой с метрической соединительной резьбой, полиамидный.		шт.
243-902-1705	взрывозащищенный марки KHBM1M-12HK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель M20x1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-1706	взрывозащищенный марки KHBM1M-15HK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, M20x1,5, под небронированный кабель M20x1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-1707	взрывозащищенный марки KHBM1M-15HK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68, под небронированный кабель M20x1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-1708	взрывозащищенный марки KHBM1M-20HK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель M20x1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-1709	взрывозащищенный марки KHBM1M-20HK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68, под небронированный кабель M20 x 1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-1710	взрывозащищенный марки KHBM2M-20HK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68, под небронированный кабель M25x1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-1711	взрывозащищенный марки КНВМ2М-20НК/Р 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68, под небронированный кабель М25х1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-1712	взрывозащищенный марки КНВМ2М-25НК 1Ex db IIC Gb/ 1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель М25х1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-1713	взрывозащищенный марки КНВМ2М-25НК/Р 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель М25х1,5мм, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-1714	взрывозащищенный марки КНВМ3М-25НК 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель М32х1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-1715	взрывозащищенный марки КНВМ3М-25НК/Р 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель М32х1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-1716	взрывозащищенный марки КНВМ3М-32НК 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель М32х1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-1717	взрывозащищенный марки КНВМ3М-32НК/Р 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель М32х1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-1718	взрывозащищенный марки КНВМ4М-32НК 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68, под небронированный кабель М40х1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-1719	взрывозащищенный марки КНВМ4М-32НК/Р 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68, М40х1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-1720	взрывозащищенный марки КНВМ4М-38НК 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68, под небронированный кабель М40х1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-1721	взрывозащищенный марки КНВМ4М-38НК/Р 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68, под небронированный кабель М40х1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-1722	взрывозащищенный марки КНВМ5М-50НК 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68, под небронированный кабель М50х1,5 с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-1800	Разъем кабельный		
243-902-1801	Разъем для системного монтажного кабеля (в комплекте 50 шт.) DCNM-CBCON		шт.
243-902-1802	Разъем для системного кабеля (в комплекте 25 пар.) LBB4119/00		шт.
243-902-1803	типа Hyperline, RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 6, экранированный, для одножильного и многожильного кабеля		100 шт.
243-902-1804	типа Legrand, Ethernet/телефон		шт.
243-902-1805	типа Legrand, телефон L1/L2		шт.
243-902-1806	типа Legrand, 2 параллельных ISDN (RMS)		шт.
243-902-1807	типа Legrand, Ethernet/Ethernet		шт.
243-902-1900	Модуль уплотнительный для кабельной и трубной проходки		
243-902-1901	RM 15 (RM 20)		шт.
243-902-1902	RM 15w40		шт.
243-902-1903	RM 20w40		шт.
243-902-1904	RM 30		шт.
243-902-1905	RM 30H90		шт.
243-902-1906	RM 40		шт.
243-902-1907	RM 40 10-32		шт.
243-902-1908	RM 40H80		шт.
243-902-1909	RM 60		шт.
243-902-1910	RM 60 24-54		шт.
243-902-1911	RM 80		шт.
243-902-1912	RM 90		шт.
243-902-1913	RM 120		шт.
243-902-1914	RM 60 woc		шт.
243-902-1915	RM 80 woc		шт.
243-902-1916	RM 90 woc		шт.
243-902-1917	RM 120 woc		шт.
243-902-1918	RM 5/0x24		шт.
243-902-1919	RM 10/0x12		шт.
243-902-1920	RM 15/0 (RM 20/0)		шт.
243-902-1921	RM 30/0		шт.
243-902-1922	RM 30H90/0		шт.
243-902-1923	RM 40/0		шт.
243-902-1924	RM 40H80/0		шт.
243-902-1925	RM 60/0		шт.
243-902-1926	RM 90/0		шт.
243-902-1927	RM 120/0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-2000	Рама для уплотнительных компонентов при кабельной и трубной проходке		
243-902-2001	Рама S 2x1 primed		шт.
243-902-2002	Рама S 2x2 primed		шт.
243-902-2003	Рама S 2x3 primed		шт.
243-902-2004	Рама S 2x4 primed		шт.
243-902-2005	Рама S 2x5 primed		шт.
243-902-2006	Рама S 2x6 primed		шт.
243-902-2007	Рама GH 2x1 FL100 galv		шт.
243-902-2008	Рама GH 2x2 FL100 galv		шт.
243-902-2009	Рама GH 2X3 FL100 galv		шт.
243-902-2010	Рама GH 2x4 FL100 galv		шт.
243-902-2011	Рама GH 2x5 FL100 galv		шт.
243-902-2012	Рама GH 2x6 FL100 galv		шт.
243-902-2100	Система комплексного уплотнения для кабельных и трубных вводов.		
243-902-2101	Блок компрессионный в комплекте Wedge kit 120 galv		шт.
243-902-2102	Блок компрессионный в комплекте Wedge kit 60 galv		шт.
243-902-2103	Блок компрессионный Wedge 120 galv		шт.
243-902-2104	Блок компрессионный Wedge 60 galv		шт.
243-902-2105	Блок компрессионный в комплекте Wedge kit AISI 316		шт.
243-902-2106	Блок компрессионный в комплекте Wedge kit 60 AISI 316		шт.
243-902-2107	Блок компрессионный Wedge 120 AISI 316		шт.
243-902-2108	Лента уплотнительная для герметичности между рамами, фланцами, гильзами TSL 15x6		шт.
243-902-2200	Пластина разделительная для уплотнительных модулей кабельных и трубных вводов		
243-902-2201	Stayplate 120 galv (Stayplate120 AISI 316)		шт.
243-902-2202	Stayplate 60 galv		шт.
243-902-2203	Stayplate 60 AISI 316		шт.
243-902-2300	Гильза металлическая взрывозащищенная с резиновым уплотнителем для кабельного или трубного ввода		
243-902-2301	RS 25 W ES Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2302	RS 31 W ES Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2303	RS 43 W ES Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2304	RS 50 W ES Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2305	RS 68 W ES Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2306	RS 75 W ES Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2307	RS 100 W ES Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2308	RS 125 W ES Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2309	RS 100 W ES Ex AISI316 WOC/AISI316		шт.
243-902-2310	RS 125 W ES Ex AISI316 WOC/AISI316		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-2311	RS 150 W ES Ex AISI316 WOC/AISI316		шт.
243-902-2312	RS 25 B ES Ex AISI316/GALV		шт.
243-902-2313	RS 31 B ES Ex AISI316/GALV		шт.
243-902-2314	RS 43 B ES Ex AISI316/GALV		шт.
243-902-2315	RS 50 B ES Ex AISI316/GALV		шт.
243-902-2316	RS 68 B ES Ex AISI316/GALV		шт.
243-902-2317	RS 75 B ES Ex AISI316/GALV		шт.
243-902-2318	RS 100 B ES Ex AISI316/GALV		шт.
243-902-2319	RS 125 B ES Ex AISI316/GALV		шт.
243-902-2320	RS 100 B ES Ex AISI316 WOC/GALV		шт.
243-902-2321	RS 125 B ES Ex AISI316 WOC/GALV		шт.
243-902-2322	RS 150 B ES Ex AISI316 WOC/GALV		шт.
243-902-2323	RS 25 B ES Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2324	RS 31 B ES Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2325	RS 43 B ES Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2326	RS 50 B ES Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2327	RS 68 B ES Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2328	RS 75 B ES Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2329	RS 100 B ES Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2330	RS 125 B ES Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2331	RS 100 B ES Ex AISI316 WOC/AISI316		шт.
243-902-2332	RS 125 B ES Ex AISI316 WOC/AISI316		шт.
243-902-2333	RS 150 B ES Ex AISI316 WOC/AISI316		шт.
243-902-2334	RS 25 W PE Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2335	RS 31 W PE Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2336	RS 43 W PE Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2337	RS 50 W PE Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2338	RS 68 W PE Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2339	RS 75 W PE Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2340	RS 100 W PE Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2341	RS 125 W PE Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2342	RS 100 W PE Ex AISI316 WOC/AISI316		шт.
243-902-2343	RS 125 W PE Ex AISI316 WOC/AISI316		шт.
243-902-2344	RS 150 W PE Ex AISI316 WOC/AISI316		шт.
243-902-2345	RS 25 B PE Ex AISI316/GALV		шт.
243-902-2346	RS 31 B PE Ex AISI316/GALV		шт.
243-902-2347	RS 43 B PE Ex AISI316/GALV		шт.
243-902-2348	RS 50 B PE Ex AISI316/GALV		шт.
243-902-2349	RS 68 B PE Ex AISI316/GALV		шт.
243-902-2350	RS 75 B PE Ex AISI316/GALV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-2351	RS 100 B PE Ex AISI316/GALV		шт.
243-902-2352	RS 125 B PE Ex AISI316/GALV		шт.
243-902-2353	RS 100 B PE Ex AISI316 WOC/GALV		шт.
243-902-2354	RS 125 B PE Ex AISI316 WOC/GALV		шт.
243-902-2355	RS 150 B PE Ex AISI316 WOC/GALV		шт.
243-902-2356	RS 25 B PE Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2357	RS 31 B PE Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2358	RS 43 B PE Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2359	RS 50 B PE Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2360	RS 68 B PE Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2361	RS 75 B PE Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2362	RS 100 B PE Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2363	RS 125 B PE Ex AISI316/AISI316		шт.
243-902-2364	RS 100 B PE Ex AISI316 WOC/AISI316		шт.
243-902-2365	RS 125 B PE Ex AISI316 WOC/AISI316		шт.
243-902-2366	RS 150 B PE Ex AISI316 WOC/AISI316		шт.
243-902-2400	Муфта уплотнительная, IP66, для рамы кабельного и трубного ввода		
243-902-2401	R 100 galv		шт.
243-902-2402	R 125(127) galv		шт.
243-902-2403	R 150 galv		шт.
243-902-2404	R 200 galv		шт.
243-902-2405	R 50 (70) AISI 316		шт.
243-902-2406	R 75 AISI 316		шт.
243-902-2407	R 100 AISI 316		шт.
243-902-2408	R 125(127) AISI 316		шт.
243-902-2409	R 150 AISI 316		шт.
243-902-2410	R 200 AISI 316		шт.
243-902-2411	RS 25 AISI 316		шт.
243-902-2500	Муфта уплотнительная в комплекте с гильзой, взрывозащищенная, IP66, для рамы кабельного и трубного ввода		
243-902-2501	R 70 W Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2502	R 75 W Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2503	R 100 W Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2504	R 125 W Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2505	R 127 W Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2506	R 150 W Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2507	R 200 W Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2508	R 70 W Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2509	R 75 W Ex AISI 316/AISI 316		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-2510	R 100 W Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2511	R 125 W Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2512	R 127 W Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2513	R 150 W Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2514	R 200 W Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2515	R 70 B Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2516	R 75 B Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2517	R 100 Ex B AISI 316/primed		шт.
243-902-2518	R 125 B Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2519	R 127 B Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2520	R 150 B Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2521	R 200 B Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2522	R 70 Ex B AISI 316/galv		шт.
243-902-2523	R 75 B Ex AISI 316/galv		шт.
243-902-2524	R 100 B Ex AISI 316/galv		шт.
243-902-2525	R 125 Ex B AISI 316/galv		шт.
243-902-2526	R 127 B Ex AISI 316/galv		шт.
243-902-2527	R 150 B Ex AISI 316/galv		шт.
243-902-2528	R 200 B Ex AISI 316/galv		шт.
243-902-2529	R 70 B Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2530	R 75 B Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2531	R 100 B Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2532	R 125 B Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2533	R 127 B Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2534	R 150 B Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2535	R 200 B Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2536	RS 25 W Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2537	RS 31 W Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2538	RS 43 W Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2539	RS 50 W Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2540	RS 68 W Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2541	RS 75 W Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2542	RS 100 W Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2543	RS 125 W Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2544	RS 100 W Ex AISI 316 woc/primed		шт.
243-902-2545	RS 125 W Ex AISI 316 woc/primed		шт.
243-902-2546	RS 150 W Ex AISI 316 woc/primed		шт.
243-902-2547	RS 25 W Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2548	RS 31 W Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2549	RS 43 W Ex AISI 316/AISI 316		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-2550	RS 50 W Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2551	RS 68 W Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2552	RS 75 W Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2553	RS 100 W Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2554	RS 125 W Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2555	RS 100 W Ex AISI 316 woc/AISI 316		шт.
243-902-2556	RS 125 W Ex AISI 316 woc/AISI 316		шт.
243-902-2557	RS 150 W Ex AISI 316 woc/AISI 316		шт.
243-902-2558	RS 25 B Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2559	RS 31 B Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2560	RS 43 B Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2561	RS 50 B Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2562	RS 68 B Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2563	RS 75 B Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2564	RS 100 B Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2565	RS 125 B Ex AISI 316/primed		шт.
243-902-2566	RS 100 B Ex AISI 316 woc/primed		шт.
243-902-2567	RS 125 B Ex AISI 316 woc/primed		шт.
243-902-2568	RS 150 B Ex AISI 316 woc/primed		шт.
243-902-2569	RS 25 B Ex AISI 316/galv		шт.
243-902-2570	RS 31 B Ex AISI 316/galv		шт.
243-902-2571	RS 43 B Ex AISI 316/galv		шт.
243-902-2572	RS 50 B Ex AISI 316/galv		шт.
243-902-2573	RS 68 B Ex AISI 316/galv		шт.
243-902-2574	RS 75 B Ex AISI 316/galv		шт.
243-902-2575	RS 100 B Ex AISI 316/galv		шт.
243-902-2576	RS 125 B Ex AISI 316/galv		шт.
243-902-2577	RS 100 B Ex AISI 316 woc/galv		шт.
243-902-2578	RS 125 B Ex AISI 316 woc/galv		шт.
243-902-2579	RS 150 B Ex AISI 316 woc/galv		шт.
243-902-2580	RS 25 B Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2581	RS 31 B Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2582	RS 43 B Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2583	RS 50 B Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2584	RS 68 B Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2585	RS 75 B Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2586	RS 100 B Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2587	RS 125 B Ex AISI 316/AISI 316		шт.
243-902-2588	RS 100 B Ex AISI 316 woc/AISI 316		шт.
243-902-2589	RS 125 B Ex AISI 316 woc/AISI 316		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-2590	RS 150 B Ex AISI 316 woc/AISI 316		шт.
243-902-2600	Ввод кабельный взрывозащищенный		
243-902-2601	марки КНВ1МНК, 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68, под небронированный кабель, М20х1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2602	марки КНВ1МНК/Р, 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68, под небронированный кабель М20х1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2603	марки КНВ2МНК, 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель М25х1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2604	марки КНВ2МНК/Р 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68, под небронированный кабель М25х1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2605	марки КНВ3МНК 1Ex db IICb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/ PB Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68, под небронированнй кабель М32х1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2606	марки КНВ3МНК/Р 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/IP67, под небронированный кабель М32х1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2607	марки КНВ4МНК 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель М40х1,5, с фторопластовым кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2608	марки КНВ4МНК/Р 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/ Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель М40х1,5, с фторопластовым кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2609	марки КНВ5МНК 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67, под небронированный кабель М50х1,5, с фторопластовым кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2610	марки КНВ6МНК 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель М63х1,5, с фторопластовым кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2611	марки КНВ7МНК 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель М75х1,5, с фторопластовым кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2612	марки КНВ8МНК 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель М90х1,5, с фторопластовым кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2613	марки КОВ1МНК 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель М20х1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2614	марки КОВ1МНК/Р 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель М20х1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2615	марки КОВ2МНК 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель М25х1,5мм, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-2616	марки КОВ2МНК/Р 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель М25х1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2617	марки КОВ3МНК 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель М32х1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2618	марки КОВ3МНК/Р 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/ Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель М32х1,5 с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2619	марки КОВ4МНК 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/ PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель М40х1,5мм, с фторопластовым кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2620	марки КОВ4МНК/Р 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель М40х1,5мм, с фторопластовым кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2621	марки КОВ5МНК 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель М50х1,5мм, с фторопластовым кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2622	марки КОВ6МНК 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель М63х1,5мм, с фторопластовым кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2623	марки КОВ7МНК 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67, под бронированный кабель М75х1,5мм, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2624	марки КОВ8МНК 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67, под бронированный кабель М90х1,5мм, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2625	марки КОВТВЛ1MGHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, универсальный под бронированного и небронированного кабеля, М20х1,5, G 1/2", с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2626	марки КОВТВЛ2MGHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, М25х1,5, универсальный под бронированного и небронированного кабеля, G 3/4", с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2627	марки КОВТВЛ2MGHK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68, М25х1,5мм, универсальный под бронированного и небронированного кабеля, G 3/4"		шт.
243-902-2628	марки КОВТВЛ3MGHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/ PB Ex db I Mb IP66/IP67/IP68 под бронированный кабель М32х1,5, G 1"		шт.
243-902-2629	марки КОВТВЛ3MGHK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb IP66/67/68, под бронированный кабель, М32х1,5, G 1", с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-2630	марки КОВТВЛ4MGHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68, универсальный под бронированного и небронированного кабеля M40x1,5мм, G 1 1/4"		шт.
243-902-2631	марки КОВТВЛ4MGHK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68, универсальный под бронированного и небронированного кабеля M40x1,5мм, G 1 1/4"		шт.
243-902-2632	марки КОВТВЛ5MGHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68, универсальный под бронированного и небронированного кабеля, M50x1,5мм, G 1 1/2"		шт.
243-902-2633	марки КОВТВЛ5MGHK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68, универсальный под бронированного и небронированного кабеля, M50x1,5мм, G 1 1/2"		шт.
243-902-2634	марки КОВТВЛ6MGHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68, универсальный под бронированного и небронированного кабеля, M63x1,5мм, G 2"		шт.
243-902-2635	марки КОВТВЛ6MGHK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68, универсальный под бронированного и небронированного кабеля, M63x1,5мм, G 2"		шт.
243-902-2636	марки KHE1MHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, M20x1,5, под небронированный кабель, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2637	марки KHE2MHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, M25x1,5, под небронированный кабель, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2638	марки KHE3MHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, M32x1,5, под небронированный кабель, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2639	марки KHE4MHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, M40x1,5, под небронированный кабель, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2640	марки KHE5MHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, M50x1,5, под небронированный кабель, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2641	марки KHE6MHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, M63x1,5, под небронированный кабель, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-2642	марки КНЕП1М 1Ex e IIC Gb X, IP66/68, M20x1,5, под небронированный кабель, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2643	марки КНЕП2М 1Ex e IIC Gb X, IP66/68, M25x1,5, под небронированный кабель, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2644	марки КНЕП3М 1Ex e IIC Gb X, IP66/68, под небронированный кабель, M32x1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2645	марки КНЕП4М 1Ex e IIC Gb X, IP66/68, под небронированный кабель M40x1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2646	марки КНЕП5М 1Ex e IIC Gb X, IP66/68, под небронированный кабель M50x1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2647	марки КНЕП6М 1Ex e IIC Gb X, IP66/68, под небронированный кабель M63x1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2648	марки КНВТВ1MGHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель M20x1,5, G 1/2", с фторопластовым кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2649	марки КНВТВ1MGHK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель M20x1,5 G 1/2", с фторопластовым кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2650	марки КНВТВ2MGHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель, M25x1,5 G3/4", с фторопластовым кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2651	марки КНВТВ2MGHK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель M25x1,5, G3/4", с фторопластовым кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2652	марки КНВТВ3MGHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/ Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель, M32x1,5, G 1", с фторопластовым кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2653	марки КНВТВ3MGHK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель M32x1,5, G 1", с фторопластовым кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2654	марки КНВТВ4MGHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель M40x1,5, G 1 1/4", с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-2655	марки KHBTB4MGHK/P 1Ex db IIC Gb/ 1Ex e IIC Gb/ Ex tb IIIC Db/ PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель, M40x1,5 , G 1 1/4", с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2656	марки KHBTB5MGHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель M50x1,5, G 2", с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2657	марки KHBTB6MGHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68, под небронированный кабель, резьба M63x1,5, G 2", с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2658	марки KHBTB7MGH 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68, под небронированный кабель M75x1,5, G 2 1/2", с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2659	марки KHBTB8MGH 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68, под небронированный кабель, M90x1,5, G 3", с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2660	марки KHBTH1MGHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель, M20x1,5, G 1/2", с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2661	марки KHBTH1MGHK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/ PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель M20x1,5, G 1/2", с фторопластовым кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2662	марки KHBTH2MGHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель M25x1,5, G3/4" с фторопластовым кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2663	марки KHBTH2MGHK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель, M25x1,5, G3/4", с фторопластовым кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2664	марки KHBTH3MGHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель, M32x1,5, G 1", с фторопластовым кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2665	марки KHBTH3MGHK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель M32x1,5, G 1", с фторопластовым кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2666	марки KHBTH4MGHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель M40x1,5, G 1 1/4", с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-2667	марки KHBTH4MGHK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель M40x1,5, G 1 1/4", с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2668	марки KHBTH5MGHK Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под небронированный кабель M50x1,5, G 2", с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2669	марки KHBTH6MGHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68, под небронированный кабель, M63x1,5, G 2" с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2670	марки KHBTH7MGH 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68, под небронированный кабель, M75x1,5, G 2 1/2", с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2671	марки KHBTH8MGH 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/IP67/IP68, под небронированный кабель, M90x1,5, G 3", с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2672	марки KOBTB1M2GHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель, M20x1,5, 3/4" G, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2673	марки KOBTB1M2GHK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель M20x1,5, 3/4" G, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2674	марки KOBTB2M3GHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель M25x1,5, 1"G, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2675	марки KOBTB2M3GHK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/ PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель M25x1,5, 1" G, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2676	марки KOBTB3M4GHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель M32x1,5, 1 1/4" G, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2677	марки KOBTB3M4GHK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель M32x1,5, 1 1/4" G, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2678	марки KOBTB4M5GHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель M40x1,5, 1 1/2" G, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-2679	марки КОВТВ4М5GHK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель М40х1,5, 1 1/2" G, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2680	марки КОВТВ5М6GHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель М50х1,5, 2" G, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2681	марки КОВТВ6М7GHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель, М63х1,5, 2 1/2" G, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2682	марки КОВТН1М2GHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель М20х1,5, 3/4" G, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2683	марки КОВТН1М2GHK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель М20х1,5, 3/4" G, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2684	марки КОВТН2М3GHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель М25х1,5, 1" G, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2685	марки КОВТН2М3GHK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель М25х1,5, 1" G, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2686	марки КОВТН3М4GHK 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель М32х1,5, 1 1/4" G, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2687	марки КОВТН3М4GHK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель М32х1,5, 1 1/4" G, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2688	марки КОВТН4М5GH 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель М40х1,5, 1 1/2" G, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2689	марки КОВТН4М5GHK/P 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, под бронированный кабель М40х1,5, 1 1/2" G, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2690	марки ВК-Л-ВЭЛ 1БМ-М20-ExeG-B1,5, РП Ex e I Mc/1Ex e IIC Gb, под гибкий бронированный кабель М20х1,5		шт.
243-902-2691	марки ВК-Л-ВЭЛ 1БМ-М32-ExeG-B1,5, РП Ex e I Mc/1Ex e IIC Gb, под гибкий бронированный кабель М32х1,5		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-902-2692	марки ВК-Л-ВЭЛ 1БМ-М63-ExeG-В1,5, РП Ex e I Mc/1Ex e IIC Gb, под гибкий бронированный кабель М63х1,5		шт.
243-902-2693	марки ВК-Л-ВЭЛ 2БТ-М25-ExdG-ММРн-25-В1,5, 1Ex d IIC Gb, под гибкий бронированный кабель с муфтой ММРн-25, М25х1,5		шт.
243-902-2694	марки ВК-Л-ВЭЛ 2БТ-М40-ExdG-ММРн-40-В1,5, 1Ex d IIC Gb, под гибкий бронированный или небронированный кабель с муфтой ММРн-40,		шт.
243-902-2700	Заглушка взрывозащищенная		
243-902-2701	марки ВЗН1МНК 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, М20х1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2702	марки ВЗН2МНК/КГ 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, М25х1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2703	марки ВЗН3МНК 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, М32х1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2704	марки ВЗН4МНК 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, М40х1,5, с фторопластовым кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2705	марки ВЗНП1М 1Ex e IIC Gb X, Ex tb lllC Db X, IP66/67/68, М20х1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2706	марки ВЗНП2М 1Ex e IIC Gb X, Ex tb lllC Db X, IP66/67/68, М25х1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2707	марки ВЗНП3М 1Ex e IIC Gb X, Ex tb lllC Db X, IP66/67/68, М32х1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2708	марки ВЗНП4М 1Ex e IIC Gb X, Ex tb lllC Db X, IP66/67/68, М40х1,5, с уплотнительным кольцом и контргайкой		шт.
243-902-2800	Переходник взрывозащищенный		
243-902-2801	марки АВ-3GB-1МН-Н, 1Ex db IIC Gb/1Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db/PB Ex db I Mb, IP66/67/68, М20х1,5, G 1"		шт.
243-902-2900	Фитинг взрывозащищенный		
243-902-2901	протяжный, алюминиевый, ВНС-А-G3/4-В1,5, тип исполнения: "А", с резьбой G 3/4, В1,5, IP65		шт.
243-902-2902	разделительный, ВРФ-А-G3/4-В1,5, тип исполнения: "А", с резьбой G 3/4, В1,5, IP65		шт.

Группа 243-903. Муфта для кабелей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-0100	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-0125	10(7/13)-1-эп		шт.
243-903-0126	20(11/20Е)-1-эп		шт.
243-903-0127	30(13/25)-1-эп		шт.
243-903-0128	50(13/25Е)-1-эп		шт.
243-903-0129	100(20/33)-1-эп		шт.
243-903-0131	20(11/20Е)-S10-эп		шт.
243-903-0133	50(13/25Е)-10-эп		шт.
243-903-0134	100(20/33)-S10-эп		шт.
243-903-0135	50(13/25Е)-25-эп		шт.
243-903-0136	100(20/33)-S25-эп		шт.
243-903-0161	200(24/52)-1-эп		шт.
243-903-0162	200(24/52)-25-эп		шт.
243-903-0163	300(24/52)-S25-эп		шт.
243-903-0166	200(24/52)-S10-эп		шт.
243-903-0182	400(40/62)-25-эп		шт.
243-903-0183	500(40/62)-S25-эп		шт.
243-903-0200	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-0233	10(7/13)-1-эп		шт.
243-903-0234	20(11/20Е)-1-эп		шт.
243-903-0235	30(13/25)-1-эп		шт.
243-903-0236	50(13/25Е)-1-эп		шт.
243-903-0237	100(20/33)-1-эп		шт.
243-903-0238	10(7/13)-2-эп		шт.
243-903-0239	20(11/20Е)-2-эп		шт.
243-903-0240	30(13/25)-2-эп		шт.
243-903-0241	50(13/25Е)-2-эп		шт.
243-903-0242	100(20/33)-2-эп		шт.
243-903-0243	20(11/20Е)-10-эп		шт.
243-903-0245	50(13/25Е)-S10-эп		шт.
243-903-0246	100(20/33)-10-эп		шт.
243-903-0248	100(20/33)-S25-эп		шт.
243-903-0277	200(24/52)-1-эп		шт.
243-903-0278	200(24/52)-25-эп		шт.
243-903-0279	300(24/52)-S25-эп		шт.
243-903-0282	200(24/52)-S10-эп		шт.
243-903-0297	600(40/62)-1эп		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-0298	400(40/62)-S25-эп		шт.
243-903-0299	500(40/62)-25-эп		шт.
243-903-0300	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-0321	10(арм)-1-эп		шт.
243-903-0322	20(арм)-1-эп		шт.
243-903-0323	30(арм)-1-эп		шт.
243-903-0324	50(арм)-1-эп		шт.
243-903-0325	100(арм)-1-эп		шт.
243-903-0329	100(арм)-S10-эп		шт.
243-903-0331	100(арм)-25-эп		шт.
243-903-0365	500(арм)-1эп		шт.
243-903-0367	200(арм)-S10-эп		шт.
243-903-0372	200(арм)-25-эп		шт.
243-903-0373	300(арм)-S25-эп		шт.
243-903-0400	Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-0430	10(арм)-1-эп		шт.
243-903-0431	20(арм)-1-эп		шт.
243-903-0432	30(арм)-1-эп		шт.
243-903-0433	50(арм)-1-эп		шт.
243-903-0434	100(арм)-1-эп		шт.
243-903-0442	100(арм)-S10-эп		шт.
243-903-0444	100(арм)-25-эп		шт.
243-903-0478	500(арм)-1-эп		шт.
243-903-0480	200(арм)-S10-эп		шт.
243-903-0485	200(арм)-25-эп		шт.
243-903-0489	600(арм)-S25-эп		шт.
243-903-0500	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТпу	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-0501	3-35-50-СЛ-сб		комплект
243-903-0502	3-70/120-СЛ-сб		комплект
243-903-0503	3-150/240-СЛ-сб		комплект
243-903-0504	3-35/50-СЛ		шт.
243-903-0505	3-70/120-СЛ		шт.
243-903-0506	3-150/240-СЛ		шт.
243-903-0600	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-0601	3-35-50-СЛ-сб		комплект
243-903-0602	3-70/120-СЛ-сб		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-0603	3-150/240-СЛ-сб		комплект
243-903-0604	3-35/50-СЛ		шт.
243-903-0605	3-70/120-СЛ		шт.
243-903-0606	3-150/240-СЛ		шт.
243-903-0700	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-0701	типа ЗСТП-10-25/50(Б)		шт.
243-903-0702	типа ЗСТП-10-70/120(Б)		шт.
243-903-0703	типа ЗСТП-10-150/240(Б)		шт.
243-903-0704	типа eks-10СКаТ-3-35/50-СЛ-М		шт.
243-903-0705	типа eks-10СКаТ-3-70/120-СЛ-М		шт.
243-903-0706	типа eks-10СКаТ-3-150/240-СЛ-М		шт.
243-903-0707	типа eks-10СКаТ-нг-3-35/50-СЛ-М		шт.
243-903-0708	типа eks-10СКаТ-нг-3-70/120-СЛ-М		шт.
243-903-0709	типа eks-10СКаТ-нг-3-150/240-СЛ-М		шт.
243-903-0800	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-0801	типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб		шт.
243-903-0802	типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб		шт.
243-903-0803	типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб		шт.
243-903-0804	типа 10КнТп-3-35/50-СЛ		шт.
243-903-0805	типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-М		шт.
243-903-0806	типа 10КнТп-3-70/120-СЛ		шт.
243-903-0807	типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-М		шт.
243-903-0808	типа 10КнТп-3-150/240-СЛ		шт.
243-903-0809	типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-М		шт.
243-903-0810	типа rek-10КнТ-3-35/50-СЛ		шт.
243-903-0811	типа rek-10КнТ-3-35/50-СЛ-М		шт.
243-903-0812	типа rek-10КнТ-3-35/50-СЛ-нб		шт.
243-903-0813	типа rek-10КнТ-3-70/120-СЛ		шт.
243-903-0814	типа rek-10КнТ-3-70/120-СЛ-М		шт.
243-903-0815	типа rek-10КнТ-3-70/120-СЛ-нб		шт.
243-903-0816	типа rek-10КнТ-3-150/240-СЛ		шт.
243-903-0817	типа rek-10КнТ-3-150/240-СЛ-М		шт.
243-903-0818	типа rek-10КнТ-3-150/240-СЛ-нб		шт.
243-903-0819	типа rek-10КнТК-3-35/50-СЛ		шт.
243-903-0820	типа rek-10КнТК-3-35/50-СЛ-М		шт.
243-903-0821	типа rek-10КнТК-3-35/50-СЛ-нб		шт.
243-903-0822	типа rek-10КнТК-3-70/120-СЛ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-0823	типа rek-10КнТК-3-70/120-СЛ-М		шт.
243-903-0824	типа rek-10КнТК-3-70/120-СЛ-нб		шт.
243-903-0825	типа rek-10КнТК-3-150/240-СЛ		шт.
243-903-0826	типа rek-10КнТК-3-150/240-СЛ-М		шт.
243-903-0827	типа rek-10КнТК-3-150/240-СЛ-нб		шт.
243-903-0900	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-0901	типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб		шт.
243-903-0902	типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб		шт.
243-903-0903	типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб		шт.
243-903-0904	типа 10КвТп-3-35/50-СЛ		шт.
243-903-0905	типа 10КвТп-3х35/50-СЛ-М		шт.
243-903-0906	типа 10КвТп-3-70/120-СЛ		шт.
243-903-0907	типа 10КвТп-3-70/120-СЛ-М		шт.
243-903-0908	типа 10КвТп-3-150/240-СЛ		шт.
243-903-0909	типа 10КвТп-3-150/240-СЛ-М		шт.
243-903-0910	типа rek-10КвТ-335/50-СЛ		шт.
243-903-0911	типа rek-10КвТ-3-35/50-СЛ-М		шт.
243-903-0912	типа rek-10КвТ-3-35/50-СЛ-нб		шт.
243-903-0913	типа rek-10КвТ-3-70/120-СЛ		шт.
243-903-0914	типа rek-10КвТ-3-70/120-СЛ-М		шт.
243-903-0915	типа rek-10КвТ-3-70/120-СЛ-нб		шт.
243-903-0916	типа rek-10КвТ-3-150/240-СЛ		шт.
243-903-0917	типа rek-10КвТ-3-150/240-СЛ-М		шт.
243-903-0918	типа rek-10КвТ-3-150/240-СЛ-нб		шт.
243-903-0919	типа rek-10КвТК-3-35/50-СЛ		шт.
243-903-0920	типа rek-10КвТК-3-35/50-СЛ-М		шт.
243-903-0921	типа rek-10КвТК-3-35/50-СЛ-нб		шт.
243-903-0922	типа rek-10КвТК-3-70/120-СЛ		шт.
243-903-0923	типа rek-10КвТК-3-70/120-СЛ-М		шт.
243-903-0924	типа rek-10КвТК-3-70/120-СЛ-нб		шт.
243-903-0925	типа rek-10КвТК-3-150/240-СЛ		шт.
243-903-0926	типа rek-10КвТК-3-150/240-СЛ-М		шт.
243-903-0927	типа rek-10КвТК-3-150/240-СЛ-нб		шт.
243-903-1000	Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-1002	типа eks-10НН-1-50/120-А-М		шт.
243-903-1003	типа eks-10НН-1-120/240-А-М		шт.
243-903-1004	типа eks-10НН-1-300/400-А-М		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-1005	типа eks-10НН-1-500/630-А-М		шт.
243-903-1100	Муфта концевая для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-1101	типа rek-10НН-1-25/50-М		шт.
243-903-1102	типа rek-10НН-1-50/120-М		шт.
243-903-1103	типа rek-10НН-1-120/240-М		шт.
243-903-1104	типа rek-10НН-1-300/400-М		шт.
243-903-1105	типа rek-10НН-1-500/630-М		шт.
243-903-1106	типа rek-10НН-1-50/120		шт.
243-903-1107	типа rek-10НН-1-120/240		шт.
243-903-1108	типа rek-10НН-1-300/400		шт.
243-903-1109	типа rek-10НН-1-500/630		шт.
243-903-1110	типа rek-10НН-1-800		шт.
243-903-1111	типа rek-10НН-1-800-М		шт.
243-903-1112	типа rek-10НН-1-50/120-А		шт.
243-903-1113	типа rek-10НН-1-50/120-А-М		шт.
243-903-1114	типа rek-10НН-1-120/240-А		шт.
243-903-1115	типа rek-10НН-1-120/240-А-М		шт.
243-903-1116	типа rek-10НН-1-300/400-А		шт.
243-903-1117	типа rek-10НН-1-300/400-А-М		шт.
243-903-1118	типа rek-10НН-1-500/630-А		шт.
243-903-1119	типа rek-10НН-1-500/630-А-М		шт.
243-903-1120	типа rek-10НН-1-800-А		шт.
243-903-1121	типа rek-10НН-1-800-А-М		шт.
243-903-1200	Муфта концевая для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией либо из сшитого полиэтилена с броней или без брони, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками, наружной установки ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-1202	типа rek-10НН2-1-50/120-А-М		шт.
243-903-1203	типа rek-10НН2-1-120/240-А-М		шт.
243-903-1204	типа rek-10НН2-1-300/400-А-М		шт.
243-903-1205	типа rek-10НН2-1-500/630-А-М		шт.
243-903-1206	типа rek-10НН2-1-800-А-М		шт.
243-903-1300	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-1302	типа rek-10НН-3-50/120-А-М		шт.
243-903-1303	типа rek-10НН-3-120/240-А-М		шт.
243-903-1304	типа rek-10НН-3-35/50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-1305	типа rek-10НН-3-35/50-М		шт.
243-903-1306	типа rek-10НН-3-50/120		шт.
243-903-1307	типа rek-10НН-3-50/120-М		шт.
243-903-1308	типа rek-10НН-3-120/240		шт.
243-903-1309	типа rek-10НН-3-120/240-М		шт.
243-903-1310	типа rek-10НН-3-300		шт.
243-903-1311	типа rek-10НН-3-300-М		шт.
243-903-1312	типа rek-10НН-3-35/50-А		шт.
243-903-1313	типа rek-10НН-3-35/50-А-М		шт.
243-903-1314	типа rek-10НН-3-50/120-А		шт.
243-903-1315	типа rek-10НН-3-120/240-А		шт.
243-903-1316	типа rek-10НН-3-300-А		шт.
243-903-1317	типа rek-10НН-3-300-А-М		шт.
243-903-1400	Муфта концевая для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми наконенчиками, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-1402	типа rek-10НН2-3-50/120-А-М		шт.
243-903-1403	типа rek-10НН2-3-120/240-А-М		шт.
243-903-1500	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-1501	типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб		шт.
243-903-1502	типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб		шт.
243-903-1503	типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб		шт.
243-903-1600	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-1601	типа 1СТп-4-35/50-СЛ-сб		шт.
243-903-1602	типа 1СТп-4-70/120-СЛ-сб		шт.
243-903-1603	типа 1СТп-4-150/240-СЛ-сб		шт.
243-903-1700	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-1701	типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М		шт.
243-903-1702	типа eks-1СТ-4-50/150-ВЛ-М		шт.
243-903-1703	типа eks-1СТ-4-120/240-ВЛ-М		шт.
243-903-1704	типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ		шт.
243-903-1705	типа eks-1СТ-4-25/50-ВЛ-сб		шт.
243-903-1706	типа eks-1СТ-4-50/150-ВЛ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-1707	типа eks-1СТ-4-70/120-ВЛ-сб		шт.
243-903-1708	типа eks-1СТ-4-120/240-ВЛ		шт.
243-903-1709	типа eks-1СТ-4-150/240-ВЛ-сб		шт.
243-903-1800	Муфта концевая внутренней установки для экранированного гибкого кабеля с резиновой изоляцией, с одной нейтралью и вспомогательной жилой, напряжение 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-1801	типа ЕМКТ-6I/10-16		шт.
243-903-1802	типа ЕМКТ-6I/25-50		шт.
243-903-1803	типа ЕМКТ-6I/50-95		шт.
243-903-1900	Муфта концевая наружной установки для экранированного гибкого кабеля с резиновой изоляцией, с одной нейтралью и вспомогательной жилой, напряжение 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-1901	типа ЕМКТ-6О/10-16		шт.
243-903-1902	типа ЕМКТ-6О/25-50		шт.
243-903-1903	типа ЕМКТ-6О/50-95		шт.
243-903-2000	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-2001	типа ЕРКТ-0031-L12, без брони		шт.
243-903-2002	типа ЕРКТ-0047-L12, без брони		шт.
243-903-2003	типа ЕРКТ-0063-L12, без брони		шт.
243-903-2004	типа ЕРКТ-0031-CEE01-L12, с ленточной броней		шт.
243-903-2005	типа ЕРКТ-0047-CEE01-L12, с ленточной броней		шт.
243-903-2006	типа ЕРКТ-0063-CEE01-L12, с ленточной броней		шт.
243-903-2007	типа 1КнТп-3х35/50-ВЛ		шт.
243-903-2008	типа 1КнТп-3х35/50-ВЛ-нб		шт.
243-903-2009	типа 1КнТп-3х70/120-ВЛ		шт.
243-903-2010	типа 1КнТп-3х70/120-ВЛ-нб		шт.
243-903-2011	типа 1КнТп-3х150/240-ВЛ		шт.
243-903-2012	типа 1КнТп-3х150/240-ВЛ-нб		шт.
243-903-2013	типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ		шт.
243-903-2014	типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ-нб		шт.
243-903-2015	типа 1КнТп-4х35/50-ВЛ		шт.
243-903-2016	типа 1КнТп-4х35/50-ВЛ-нб		шт.
243-903-2017	типа 1КнТп-4х70/120-ВЛ		шт.
243-903-2018	типа 1КнТп-4х70/120-ВЛ-нб		шт.
243-903-2019	типа 1КнТп-4х150/240-ВЛ		шт.
243-903-2020	типа 1КнТп-4х150/240-ВЛ-нб		шт.
243-903-2021	типа rek-1КнТ-3х16/50-ВЛ		шт.
243-903-2022	типа rek-1КнТ-3х16/50-ВЛ-М		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-2023	типа rek-1КнТ-3х25/50-ВЛ-нб		шт.
243-903-2024	типа rek-1КнТ-3х50/150-ВЛ		шт.
243-903-2025	типа rek-1КнТ-3х50/120-ВЛ-М		шт.
243-903-2026	типа rek-1КнТ-3х70/120-ВЛ-нб		шт.
243-903-2027	типа rek-1КнТ-3х120/240-ВЛ		шт.
243-903-2028	типа rek-1КнТ-3х120/240-ВЛ-М		шт.
243-903-2029	типа rek-1КнТ-3х150/240-ВЛ-нб		шт.
243-903-2030	типа rek-1КнТ-4х16/50-ВЛ		шт.
243-903-2031	типа rek-1КнТ-4х16/50-ВЛ-М		шт.
243-903-2032	типа rek-1КнТ-4х25/50-ВЛ-нб		шт.
243-903-2033	типа rek-1КнТ-4х50/150-ВЛ		шт.
243-903-2034	типа rek-1КнТ-4х50/120-ВЛ-М		шт.
243-903-2035	типа rek-1КнТ-4х70/120-ВЛ-нб		шт.
243-903-2036	типа rek-1КнТ-4х120/240-ВЛ		шт.
243-903-2037	типа rek-1КнТ-4х120/240-ВЛ-М		шт.
243-903-2038	типа rek-1КнТ-4х150/240-ВЛ-нб		шт.
243-903-2039	типа 1КнТп-3х35/50-В		шт.
243-903-2040	типа 1КнТп-3х35/50-В-нб		шт.
243-903-2041	типа 1КнТп-3х70/120-В		шт.
243-903-2042	типа 1КнТп-3х70/120-В-нб		шт.
243-903-2043	типа 1КнТп-3х150/240-В		шт.
243-903-2044	типа 1КнТп-3х150/240-В-нб		шт.
243-903-2045	типа 1КнТп-4х16/25-В		шт.
243-903-2046	типа 1КнТп-4х16/25-В-нб		шт.
243-903-2047	типа 1КнТп-4х35/50-В		шт.
243-903-2048	типа 1КнТп-4х35/50-В-нб		шт.
243-903-2049	типа 1КнТп-4х70/120-В		шт.
243-903-2050	типа 1КнТп-4х70/120-В-нб		шт.
243-903-2051	типа 1КнТп-4х150/240-В		шт.
243-903-2052	типа 1КнТп-4х150/240-В-нб		шт.
243-903-2053	типа rek-1КнТ-3х16/50-В		шт.
243-903-2054	типа rek-1КнТ-3х16/50-В-М		шт.
243-903-2055	типа rek-1КнТ-3х25/50-В-нб		шт.
243-903-2056	типа rek-1КнТ-3х50/150-В		шт.
243-903-2057	типа rek-1КнТ-3х50/120-В-М		шт.
243-903-2058	типа rek-1КнТ-3х70/120-В-нб		шт.
243-903-2059	типа rek-1КнТ-3х120/240-В		шт.
243-903-2060	типа rek-1КнТ-3х120/240-В-М		шт.
243-903-2061	типа rek-1КнТ-3х150/240-В-нб		шт.
243-903-2062	типа rek-1КнТ-4х16/50-В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-2063	типа rek-1КнТ-4х16/50-В-М		шт.
243-903-2064	типа rek-1КнТ-4х25/50-В-нб		шт.
243-903-2065	типа rek-1КнТ-4х50/150-В		шт.
243-903-2066	типа rek-1КнТ-4х50/120-В-М		шт.
243-903-2067	типа rek-1КнТ-4х70/120-В-нб		шт.
243-903-2068	типа rek-1КнТ-4х120/240-В		шт.
243-903-2069	типа rek-1КнТ-4х120/240-В-М		шт.
243-903-2070	типа rek-1КнТ-4х150/240-В-нб		шт.
243-903-2071	типа rek-1НН-3х16/50-М		шт.
243-903-2072	типа rek-1НН-3х70/120-М		шт.
243-903-2073	типа rek-1НН-3х150/240-М		шт.
243-903-2074	типа rek-1НН-4х16/50-М		шт.
243-903-2075	типа rek-1НН-4х70/120-М		шт.
243-903-2076	типа rek-1НН-4х150/240-М		шт.
243-903-2077	типа rek-1НН-5х16/50-М		шт.
243-903-2078	типа rek-1НН-5х70/120-М		шт.
243-903-2079	типа rek-1НН-5х150/240-М		шт.
243-903-2080	типа rek-1НН-3х16/50-А-М		шт.
243-903-2081	типа rek-1НН-3х70/120-А-М		шт.
243-903-2082	типа rek-1НН-3х150/240-А-М		шт.
243-903-2083	типа rek-1НН-4х16/50-А-М		шт.
243-903-2084	типа rek-1НН-4х70/120-А-М		шт.
243-903-2085	типа rek-1НН-4х150/240-А-М		шт.
243-903-2100	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-2101	типа ЕРКТ-0015, без брони		шт.
243-903-2102	типа ЕРКТ-0031, без брони		шт.
243-903-2103	типа ЕРКТ-0047, без брони		шт.
243-903-2104	типа ЕРКТ-0063, без брони		шт.
243-903-2105	типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней		шт.
243-903-2106	типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01, с ленточной броней		шт.
243-903-2107	типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01, с ленточной броней		шт.
243-903-2108	типа ЕРКТ-0063-СЕЕ01, с ленточной броней		шт.
243-903-2200	Муфта концевая внутренней установки для 3-х жильных неэкранированных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-2201	типа ЕРКТ-2041-L12, с наконечниками		шт.
243-903-2202	типа ЕРКТ-2043-L12, с наконечниками		шт.
243-903-2203	типа ЕРКТ-2051-L12, с наконечниками		шт.
243-903-2204	типа ЕРКТ-2053-L12, с наконечниками		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-2205	типа EPKT-2061-L12, с наконечниками		шт.
243-903-2206	типа EPKT-2063-L12, с наконечниками		шт.
243-903-2207	типа EPKT-2041, без наконечников		шт.
243-903-2208	типа EPKT-2043, без наконечников		шт.
243-903-2209	типа EPKT-2051, без наконечников		шт.
243-903-2210	типа EPKT-2053, без наконечников		шт.
243-903-2211	типа EPKT-2061, без наконечников		шт.
243-903-2212	типа EPKT-2063, без наконечников		шт.
243-903-2300	Муфта концевая наружной установки для 3-х жильных неэкранированных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-2301	типа EPKT-2292-L12 с наконечниками		шт.
243-903-2302	типа EPKT-2294-L12 с наконечниками		шт.
243-903-2303	типа EPKT-2302-L12 с наконечниками		шт.
243-903-2304	типа EPKT-2304-L12 с наконечниками		шт.
243-903-2305	типа EPKT-2312-L12 с наконечниками		шт.
243-903-2306	типа EPKT-2314-L12 с наконечниками		шт.
243-903-2307	типа EPKT-2292 без наконечников		шт.
243-903-2308	типа EPKT-2294 без наконечников		шт.
243-903-2309	типа EPKT-2302 без наконечников		шт.
243-903-2310	типа EPKT-2304 без наконечников		шт.
243-903-2311	типа EPKT-2312 без наконечников		шт.
243-903-2312	типа EPKT-2314 без наконечников		шт.
243-903-2400	Муфта концевая внутренней установки для кабелей с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, с наконечниками со срывными головками, напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-2401	типа EPKT-36C1MI-CEE01		шт.
243-903-2402	типа EPKT-36D1MI-CEE01		шт.
243-903-2403	типа EPKT-36E1MI-CEE01		шт.
243-903-2404	типа EPKT-36C1MO-CEE01		шт.
243-903-2405	типа EPKT-36D1MO-CEE01		шт.
243-903-2406	типа EPKT-36E1MO-CEE01		шт.
243-903-2500	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-2501	типа GUST-01/4x25-70/750-L12		шт.
243-903-2502	типа GUST-01/4x70-150/750-L12		шт.
243-903-2503	типа GUST-01/4x120-240/750-L12		шт.
243-903-2504	типа GUST-01/4x25-70/1000-L12		шт.
243-903-2505	типа GUST-01/4x70-150/1000-L12		шт.
243-903-2506	типа GUST-01/4x120-240/1000-L12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-2507	типа rek-1КнТ-4х16/25-СЛ		шт.
243-903-2508	типа rek-1КнТ-4х16/25-СЛ-М		шт.
243-903-2509	типа rek-1КнТ-4х16/25-СЛ-нб		шт.
243-903-2510	типа rek-1КнТ-4х35/50-СЛ		шт.
243-903-2511	типа rek-1КнТ-4х35/50-СЛ-М		шт.
243-903-2512	типа rek-1КнТ-4х35/50-СЛ-нб		шт.
243-903-2513	типа rek-1КнТ-4х70/120-СЛ		шт.
243-903-2514	типа rek-1КнТ-4х70/120-СЛ-М		шт.
243-903-2515	типа rek-1КнТ-4х70/120-СЛ-нб		шт.
243-903-2516	типа rek-1КнТ-4х150/240-СЛ		шт.
243-903-2517	типа rek-1КнТ-4х150/240-СЛ-М		шт.
243-903-2518	типа rek-1КнТ-4х150/240-СЛ-нб		шт.
243-903-2600	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-2601	типа GUST-01/4х25-70/750		шт.
243-903-2602	типа GUST-01/4х70-150/750		шт.
243-903-2603	типа GUST-01/4х120-240/750		шт.
243-903-2604	типа GUST-01/4х25-70/1000		шт.
243-903-2605	типа GUST-01/4х70-150/1000		шт.
243-903-2606	типа GUST-01/4х120-240/1000		шт.
243-903-2700	Муфта концевая внутренней установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-2701	типа GUST-12/25-50/450-L12		шт.
243-903-2702	типа GUST-12/70-120/450-L12		шт.
243-903-2703	типа GUST-12/150-240/450-L12		шт.
243-903-2704	типа GUST-12/25-50/800-L12		шт.
243-903-2705	типа GUST-12/70-120/800-L12		шт.
243-903-2706	типа GUST-12/150-240/800-L12		шт.
243-903-2707	типа GUST-12/25-50/1200-L12		шт.
243-903-2708	типа GUST-12/70-120/1200-L12		шт.
243-903-2709	типа GUST-12/150-240/1200-L12		шт.
243-903-2800	Муфта концевая внутренней и наружной установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, без наконечников, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-2801	типа GUST-12/25-50/450		шт.
243-903-2802	типа GUST-12/70-120/450		шт.
243-903-2803	типа GUST-12/150-240/450		шт.
243-903-2804	типа GUST-12/25-50/800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-2805	типа GUST-12/70-120/800		шт.
243-903-2806	типа GUST-12/150-240/800		шт.
243-903-2807	типа GUST-12/25-50/1200		шт.
243-903-2808	типа GUST-12/70-120/1200		шт.
243-903-2809	типа GUST-12/150-240/1200		шт.
243-903-2900	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-2901	типа POLT-01/5X10-35, без брони		шт.
243-903-2902	типа POLT-01/5X35-70-L12, без брони		шт.
243-903-2903	типа POLT-01/5X70-120-L12, без брони		шт.
243-903-2904	типа POLT-01/5X150-240-L12, без брони		шт.
243-903-2905	типа POLT-01/5X10-35-CEE01, с ленточной броней		шт.
243-903-2906	типа POLT-01/5X35-70-L12-CEE01, с ленточной броней		шт.
243-903-2907	типа POLT-01/5X70-120-L12-CEE01, с ленточной броней		шт.
243-903-2908	типа POLT-01/5X150-240-L12-CEE01, с ленточной броней		шт.
243-903-2909	типа 1КнТп-5х35/50-ВЛ		шт.
243-903-2910	типа 1КнТп-5х35/50-ВЛ-нб		шт.
243-903-2911	типа 1КнТп-5х70/120-ВЛ		шт.
243-903-2912	типа 1КнТп-5х70/120-ВЛ-нб		шт.
243-903-2913	типа 1КнТп-5х150/240-ВЛ		шт.
243-903-2914	типа 1КнТп-5х150/240-ВЛ-нб		шт.
243-903-2915	типа rek-1КнТ-5х16/50-ВЛ		шт.
243-903-2916	типа rek-1КнТ-5х16/50-ВЛ-М		шт.
243-903-2917	типа rek-1КнТ-5х25/50-ВЛ-нб		шт.
243-903-2918	типа rek-1КнТ-5х50/150-ВЛ		шт.
243-903-2919	типа rek-1КнТ-5х50/120-ВЛ-М		шт.
243-903-2920	типа rek-1КнТ-5х70/120-ВЛ-нб		шт.
243-903-2921	типа rek-1КнТ-5х120/240-ВЛ		шт.
243-903-2922	типа rek-1КнТ-5х120/240-ВЛ-М		шт.
243-903-2923	типа rek-1КнТ-5х150/240-ВЛ-нб		шт.
243-903-2924	типа 1КнТп-5х16/25-В		шт.
243-903-2925	типа 1КнТп-5х16/25-В-нб		шт.
243-903-2926	типа 1КнТп-5х35/50-В		шт.
243-903-2927	типа 1КнТп-5х35/50-В-нб		шт.
243-903-2928	типа 1КнТп-5х70/120-В		шт.
243-903-2929	типа 1КнТп-5х70/120-В-нб		шт.
243-903-2930	типа 1КнТп-5х150/240-В		шт.
243-903-2931	типа 1КнТп-5х150/240-В-нб		шт.
243-903-2932	типа rek-1КнТ-5х16/50-В		шт.
243-903-2933	типа rek-1КнТ-5х16/50-В-М		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-2934	типа rek-1КнТ-5х25/50-В-нб		шт.
243-903-2935	типа rek-1КнТ-5х50/150-В		шт.
243-903-2936	типа rek-1КнТ-5х50/120-В-М		шт.
243-903-2937	типа rek-1КнТ-5х70/120-В-нб		шт.
243-903-2938	типа rek-1КнТ-5х120/240-В		шт.
243-903-2939	типа rek-1КнТ-5х120/240-В-М		шт.
243-903-2940	типа rek-1КнТ-5х150/240-В-нб		шт.
243-903-2941	типа rek-1НН-5х16/50-А-М		шт.
243-903-2942	типа rek-1НН-5х70/120-А-М		шт.
243-903-2943	типа rek-1НН-5х150/240-А-М		шт.
243-903-2944	типа ПКВ(Н)тп 5х150/240		шт.
243-903-2945	типа ПКВ(Н)тп 5х70/120		шт.
243-903-3000	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-3001	типа POLT-12C/3XI-H1-L12, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3002	типа POLT-12D/3XI-H1-L12A, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3003	типа POLT-12D/3XI-H1-L12B, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3004	типа POLT-24C/3XI-H1-L12, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3005	типа POLT-24D/3XI-H1-L12A, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3006	типа POLT-24D/3XI-H1-L12B, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3100	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, без наконечников ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-3101	типа POLT-12A/3XI-H1, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3102	типа POLT-12C/3XI-H1, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3103	типа POLT-12D/3XI-H1, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3104	типа POLT-24B/3XI-H1, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3105	типа POLT-24C/3XI-H1, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3106	типа POLT-24D/3XI-H1, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3200	Муфта концевая наружной установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-3201	типа POLT-12C/3XO-H1-L12, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3202	типа POLT-12D/3XO-H1-L12A, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3203	типа POLT-12D/3XO-H1-L12B, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3204	типа POLT-24C/3XO-H1-L12, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3205	типа POLT-24D/3XO-H1-L12A, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3206	типа POLT-24D/3XO-H1-L12B, напряжение 20 кВ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-3300	Муфта концевая наружной установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, без наконечников ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-3301	типа POLT-12A/3XO-H1, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3302	типа POLT-12C/3XO-H1, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3303	типа POLT-12D/3XO-H1, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3304	типа POLT-24B/3XO-H1, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3305	типа POLT-24C/3XO-H1, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3306	типа POLT-24D/3XO-H1, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3400	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 1200 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-3401	типа POLT-12C/3XI-H4-L12, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3402	типа POLT-12D/3XI-H4-L12A, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3403	типа POLT-12D/3XI-H4-L12B, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3404	типа POLT-12E/3XI-H4-L16, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3405	типа POLT-12F/3XI-H4-L20A, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3406	типа POLT-24C/3XI-H4-L12, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3407	типа POLT-24D/3XI-H4-L12A, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3408	типа POLT-24D/3XI-H4-L12B, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3409	типа POLT-24E/3XI-H4-L16, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3500	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 1200 мм, без наконечников ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-3501	типа POLT-12A/3XI-H4, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3502	типа POLT-12C/3XI-H4, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3503	типа POLT-12D/3XI-H4, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3504	типа POLT-12E/3XI-H4, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3505	типа POLT-12F/3XI-H4, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3506	типа POLT-24B/3XI-H4, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3507	типа POLT-24C/3XI-H4, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3508	типа POLT-24D/3XI-H4, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3509	типа POLT-24E/3XI-H4, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3510	типа POLT-42D/3XI-H4, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3511	типа POLT-42E/3XI-H4, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3512	типа POLT-42F/3XI-H4, напряжение 35 кВ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-3600	Муфта концевая наружной установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10,20 и 35 кВ, длиной 1200 мм, без наконечников ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-3601	типа POLT-12A/3XO-H4, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3602	типа POLT-12C/3XO-H4, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3603	типа POLT-12D/3XO-H4, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3604	типа POLT-12E/3XO-H4, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3605	типа POLT-12F/3XO-H4, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3606	типа POLT-24B/3XO-H4, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3607	типа POLT-24C/3XO-H4, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3608	типа POLT-24D/3XO-H4, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3609	типа POLT-24E/3XO-H4, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3610	типа POLT-42D/3XO-H4, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3611	типа POLT-42E/3XO-H4, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3612	типа POLT-42F/3XO-H4, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3700	Муфта концевая внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10, 20 и 35 кВ, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-3701	типа POLT-12C/1XI-L12, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3702	типа POLT-12D/1XI-L12A, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3703	типа POLT-12D/1XI-L12B, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3704	типа POLT-12E/1XI-L16, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3705	типа POLT-12F/1XI-L20A, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3706	типа POLT-12F/1XI-L20B, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3707	типа POLT-24C/1XI-L12, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3708	типа POLT-24D/1XI-L12A, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3709	типа POLT-24D/1XI-L12B, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3710	типа POLT-24E/1XI-L16, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3711	типа POLT-24F/1XI-L20A, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3712	типа POLT-24F/1XI-L20B, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3713	типа POLT-42C/1XI-L12, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3714	типа POLT-42D/1XI-L12, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3715	типа POLT-42E/1XI-L12, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3716	типа POLT-42F/1XI-L16, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3717	типа POLT-42G/1XI-L20A, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3718	типа POLT-42G/1XI-L20B, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3800	Муфта концевая внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10, 20 и 35 кВ, без наконечников ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-3801	типа POLT-12C/1XI, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3802	типа POLT-12D/1XI, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3803	типа POLT-12E/1XI, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3804	типа POLT-12F/1XI, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3805	типа POLT-12G/1XI, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3806	типа POLT-24C/1XI, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3807	типа POLT-24D/1XI, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3808	типа POLT-24E/1XI, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3809	типа POLT-24F/1XI, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3810	типа POLT-24G/1XI, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3811	типа POLT-42C/1XI, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3812	типа POLT-42D/1XI, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3813	типа POLT-42E/1XI, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3814	типа POLT-42F/1XI, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3815	типа POLT-42G/1XI, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3816	типа POLT-42H/1XI, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3900	Муфта концевая наружной установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10, 20 и 35 кВ, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-3901	типа POLT-12C/1XO-L12, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3902	типа POLT-12D/1XO-L12A, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3903	типа POLT-12D/1XO-L12B, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3904	типа POLT-12E/1XO-L16, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3905	типа POLT-12F/1XO-L20A, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3906	типа POLT-12F/1XO-L20B, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-3907	типа POLT-24C/1XO-L12, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3908	типа POLT-24D/1XO-L12A, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3909	типа POLT-24D/1XO-L12B, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3910	типа POLT-24E/1XO-L16, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3911	типа POLT-24F/1XO-L20A, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3912	типа POLT-24F/1XO-L20B, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-3913	типа POLT-42C/1XO-L12, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3914	типа POLT-42D/1XO-L12, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3915	типа POLT-42E/1XO-L12, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3916	типа POLT-42F/1XO-L16, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3917	типа POLT-42G/1XO-L20A, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-3918	типа POLT-42G/1XO-L20B, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-4000	Муфта концевая наружной установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10, 20 и 35 кВ, без наконечников ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-4001	типа POLT-12C/1XO, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-4002	типа POLT-12D/1XO, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-4003	типа POLT-12E/1XO, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-4004	типа POLT-12F/1XO, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-4005	типа POLT-12G/1XO, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-4006	типа POLT-24C/1XO, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-4007	типа POLT-24D/1XO, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-4008	типа POLT-24E/1XO, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-4009	типа POLT-24F/1XO, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-4010	типа POLT-24G/1XO, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-4011	типа POLT-42C/1XO, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-4012	типа POLT-42D/1XO, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-4013	типа POLT-42E/1XO, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-4014	типа POLT-42F/1XO, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-4015	типа POLT-42G/1XO, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-4016	типа POLT-42H/1XO, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-4100	Муфта соединительная для кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 0,6/1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-4101	типа SMOE-81140, без брони		шт.
243-903-4102	типа SMOE-81141, без брони		шт.
243-903-4103	типа SMOE-81142, без брони		шт.
243-903-4104	типа SMOE-81143, без брони		шт.
243-903-4105	типа SMOE-81144, без брони		шт.
243-903-4106	типа SMOE-81140-T, со стальной ленточной броней		шт.
243-903-4107	типа SMOE-81141-T, со стальной ленточной броней		шт.
243-903-4108	типа SMOE-81142-T, со стальной ленточной броней		шт.
243-903-4109	типа SMOE-81143-T, со стальной ленточной броней		шт.
243-903-4110	типа SMOE-81144-T, со стальной ленточной броней		шт.
243-903-4111	типа eks-1СТ-3x16/50-В		шт.
243-903-4112	типа eks-1СТ-3x16/50-В-М		шт.
243-903-4113	типа eks-1СТ-3x25/50-В-сб		шт.
243-903-4114	типа eks-1СТ-3x50/150-В		шт.
243-903-4115	типа eks-1СТ-3x50/150-В-М		шт.
243-903-4116	типа eks-1СТ-3x70/120-В-сб		шт.
243-903-4117	типа eks-1СТ-3x120/240-В		шт.
243-903-4118	типа eks-1СТ-3x120/240-В-М		шт.
243-903-4119	типа eks-1СТ-3x150/240-В-сб		шт.
243-903-4120	eks-1СЛХ-3x16/25-В		шт.
243-903-4121	eks-1СЛХ-3x35/50-В		шт.
243-903-4122	eks-1СЛХ-3x35/50-В-М		шт.
243-903-4123	eks-1СЛХ-3x35/50-В-сб		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-4124	eks-1СЛХ-3х70/120-В		шт.
243-903-4125	eks-1СЛХ-3х70/120-В-М		шт.
243-903-4126	eks-1СЛХ-3х70/120-В-сб		шт.
243-903-4127	eks-1СЛХ-3х150/240-В		шт.
243-903-4128	eks-1СЛХ-3х150/240-В-М		шт.
243-903-4129	eks-1СЛХ-3х150/240-В-сб		шт.
243-903-4200	Муфта соединительная для неэкранированного кабеля с резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-4201	типа EMKJ-0002		шт.
243-903-4202	типа EMKJ-0004		шт.
243-903-4203	типа EMKJ-0017		шт.
243-903-4204	типа EMKJ-0027		шт.
243-903-4205	типа EMKJ-0037		шт.
243-903-4300	Муфта соединительная для экранированного кабеля с резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-4301	типа EMKJ-0102		шт.
243-903-4302	типа EMKJ-0104		шт.
243-903-4303	типа EMKJ-0117		шт.
243-903-4304	типа EMKJ-0127		шт.
243-903-4305	типа EMKJ-0137		шт.
243-903-4400	Муфта соединительная для экранированного гибкого кабеля с резиновой изоляцией с заземляющей жилой, напряжение до 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-4401	типа EMKJ-2001 с одной заземляющей жилой		шт.
243-903-4402	типа EMKJ-2011 с одной заземляющей жилой		шт.
243-903-4403	типа EMKJ-2021 с одной заземляющей жилой		шт.
243-903-4404	типа EMKJ-2201 с тремя заземляющими жилами		шт.
243-903-4405	типа EMKJ-2211 с тремя заземляющими жилами		шт.
243-903-4500	Муфта соединительная для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией и стальной ленточной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-4501	типа GUSJ-01/4x16-95		шт.
243-903-4502	типа GUSJ-01/4x50-120		шт.
243-903-4503	типа GUSJ-01/4x120-240		шт.
243-903-4600	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-4601	типа GUSJ-12/35-50		шт.
243-903-4602	типа GUSJ-12/70-120		шт.
243-903-4603	типа GUSJ-12/150-240		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-4700	Муфта соединительная для 3-х жильных кабелей со стальной ленточной броней с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-4701	типа GUSJ-42/35-50-3HL		шт.
243-903-4702	типа GUSJ-42/70-120-3HL		шт.
243-903-4703	типа GUSJ-42/120-240-3HL		шт.
243-903-4800	Муфта соединительная для одножильных кабелей без брони с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-4801	типа GUSJ-42/ 35- 50-1HL		шт.
243-903-4802	типа GUSJ-42/ 70-120-1HL		шт.
243-903-4803	типа GUSJ-42/120-240-1HL		шт.
243-903-4900	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-4901	типа POLJ-01/4X1-6		шт.
243-903-4902	типа POLJ-01/4X4-16		шт.
243-903-4903	типа POLJ-01/4X10-35		шт.
243-903-4904	типа POLJ-01/4X25-70		шт.
243-903-4905	типа POLJ-01/4X70-120		шт.
243-903-4906	типа POLJ-01/4X150-240		шт.
243-903-4907	типа eks-1СТ-4х16/50-В		шт.
243-903-4908	типа eks-1СТ-4х16/50-В-М		шт.
243-903-4909	типа eks-1СТ-4х25/50-В-сб		шт.
243-903-4910	типа eks-1СТ-4х50/150-В		шт.
243-903-4911	типа eks-1СТ-4х50/150-В-М		шт.
243-903-4912	типа eks-1СТ-4х70/120-В-сб		шт.
243-903-4913	типа eks-1СТ-4х120/240-В		шт.
243-903-4914	типа eks-1СТ-4х120/240-В-М		шт.
243-903-4915	типа eks-1СТ-4х150/240-В-сб		шт.
243-903-4916	типа eks-1СЛХ-4х16/25-В		шт.
243-903-4917	типа eks-1СЛХ-4х35/50-В		шт.
243-903-4918	типа eks-1СЛХ-4х35/50-В-М		шт.
243-903-4919	типа eks-1СЛХ-4х35/50-В-сб		шт.
243-903-4920	типа eks-1СЛХ-4х70/120-В		шт.
243-903-4921	типа eks-1СЛХ-4х70/120-В-М		шт.
243-903-4922	типа eks-1СЛХ-4х70/120-В-сб		шт.
243-903-4923	типа eks-1СЛХ-4х150/240-В		шт.
243-903-4924	типа eks-1СЛХ-4х150/240-В-М		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-4925	типа eks-1СЛХ-4х150/240-В-сб		шт.
243-903-5000	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-5001	типа POLJ-01/4X4-16-T		шт.
243-903-5002	типа POLJ-01/4X10-35-T		шт.
243-903-5003	типа POLJ-01/4X25-70-T		шт.
243-903-5004	типа POLJ-01/4X70-120-T		шт.
243-903-5005	типа POLJ-01/4X150-240-T		шт.
243-903-5006	типа POLJ-01/4X300-T		шт.
243-903-5100	Муфта соединительная для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-5101	типа POLJ-01/5X1-6		шт.
243-903-5102	типа POLJ-01/5X4-16		шт.
243-903-5103	типа POLJ-01/5X10-35		шт.
243-903-5104	типа POLJ-01/5X25-70		шт.
243-903-5105	типа POLJ-01/5X70-120		шт.
243-903-5106	типа POLJ-01/5X150-240		шт.
243-903-5107	типа POLJ-01/5X300		шт.
243-903-5108	типа eks-1СТ-5х16/50-В		шт.
243-903-5109	типа eks-1СТ-5х16/50-В-М		шт.
243-903-5110	типа eks-1СТ-5х25/50-В-сб		шт.
243-903-5111	типа eks-1СТ-5х50/150-В		шт.
243-903-5112	типа eks-1СТ-5х50/150-В-М		шт.
243-903-5113	типа eks-1СТ-5х70/120-В-сб		шт.
243-903-5114	типа eks-1СТ-5х120/240-В		шт.
243-903-5115	типа eks-1СТ-5х120/240-В-М		шт.
243-903-5116	типа eks-1СТ-5х150/240-В-сб		шт.
243-903-5200	Муфта соединительная для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-5201	типа POLJ-01/5X4-16-T		шт.
243-903-5202	типа POLJ-01/5X10-35-T		шт.
243-903-5203	типа POLJ-01/5X25-70-T		шт.
243-903-5204	типа POLJ-01/5X70-120-T		шт.
243-903-5205	типа POLJ-01/5X150-240-T		шт.
243-903-5206	типа POLJ-01/5X300-T		шт.
243-903-5207	типа eks-1СТ-5х16/50-ВЛ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-5208	типа eks-1CT-5x16/50-ВЛ-М		шт.
243-903-5209	типа eks-1CT-5x25/50-ВЛ-сб		шт.
243-903-5210	типа eks-1CT-5x50/150-ВЛ		шт.
243-903-5211	типа eks-1CT-5x50/150-ВЛ-М		шт.
243-903-5212	типа eks-1CT-5x70/120-ВЛ-сб		шт.
243-903-5213	типа eks-1CT-5x120/240-ВЛ		шт.
243-903-5214	типа eks-1CT-5x120/240-ВЛ-М		шт.
243-903-5215	типа eks-1CT-5x150/240-ВЛ-сб		шт.
243-903-5300	Муфта соединительная для 3-х жильных неэкранированных кабелей с пластмассовой изоляцией, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-5301	типа POLJ-06/3x 25-50		шт.
243-903-5302	типа POLJ-06/3x 70-120		шт.
243-903-5303	типа POLJ-06/3x150-240		шт.
243-903-5400	Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями, со срывными головками на напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-5401	типа POLJ-12/1x25-70		шт.
243-903-5402	типа POLJ-12/1x70-150		шт.
243-903-5403	типа POLJ-12/1x120-240		шт.
243-903-5404	типа POLJ-12/1x240-400		шт.
243-903-5405	типа POLJ-12/1x500		шт.
243-903-5406	типа POLJ-12/1x630		шт.
243-903-5407	типа POLJ-12/1x800		шт.
243-903-5500	Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 20 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-5501	типа POLJ-24/1x25-70		шт.
243-903-5502	типа POLJ-24/1x70-150		шт.
243-903-5503	типа POLJ-24/1x120-240		шт.
243-903-5504	типа POLJ-24/1x240-400		шт.
243-903-5505	типа POLJ-24/1x500		шт.
243-903-5506	типа POLJ-24/1x630		шт.
243-903-5507	типа POLJ-24/1x800		шт.
243-903-5600	Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-5601	типа POLJ-42/1x35-70		шт.
243-903-5602	типа POLJ-42/1x70-120		шт.
243-903-5603	типа POLJ-42/1x120-240		шт.
243-903-5604	типа POLJ-42/1x300-400		шт.
243-903-5605	типа POLJ-42/1x500		шт.
243-903-5606	типа POLJ-42/1x630		шт.
243-903-5607	типа POLJ-42/1x800		шт.
243-903-5700	Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с ленточным и проволочным экраном, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-5701	типа POLJ-12/1x25-70-CEE01, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-5702	типа POLJ-12/1x70-150-CEE01, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-5703	типа POLJ-12/1x120-240-CEE01, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-5704	типа POLJ-24/1x25-70-CEE01, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-5705	типа POLJ-24/1x70-150-CEE01, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-5706	типа POLJ-24/1x120-240-CEE01, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-5707	типа POLJ-42/1x35-70-CEE01, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-5708	типа POLJ-42/1x70-120-CEE01, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-5709	типа POLJ-42/1x120-240-CEE01, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-5800	Муфта соединительная для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с алюминиевой проволочной броней и проволочным или ленточным экраном, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-5801	типа POLJ-12/1x25-70-AW, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-5802	типа POLJ-12/1x70-150-AW, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-5803	типа POLJ-12/1x120-240-AW, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-5804	типа POLJ-12/1x240-400-AW, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-5805	типа POLJ-24/1x25-70-AW, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-5806	типа POLJ-24/1x70-150-AW, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-5807	типа POLJ-24/1x120-240-AW, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-5808	типа POLJ-24/1x240-400-AW, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-5809	типа POLJ-42/1x70-120-AW, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-5810	типа POLJ-42/1x120-240-AW, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-5811	типа POLJ-42/1x300-400-AW, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-5900	Муфта соединительная для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-5901	типа POLJ-12/3x25-70, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-5902	типа POLJ-12/3x70-150, напряжение 10 кВ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-5903	типа POLJ-12/3x120-240, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-5904	типа POLJ-12/3x240-400, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-5905	типа POLJ-12/3x500, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-5906	типа POLJ-24/3x25-70, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-5907	типа POLJ-24/3x70-150, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-5908	типа POLJ-24/3x120-240, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-5909	типа POLJ-24/3x240-400, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-5910	типа POLJ-24/3x500, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-5911	типа POLJ-42/3x70-120, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-5912	типа POLJ-42/3x120-240, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-5913	типа POLJ-42/3x240-400, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-5914	типа POLJ-42/3x500, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-6000	Муфта соединительная для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, со стальной ленточной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-6001	типа POLJ-12/3x25-70-T, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-6002	типа POLJ-12/3x70-150-T, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-6003	типа POLJ-12/3x120-240-T, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-6004	типа POLJ-12/3x240-400-T, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-6005	типа POLJ-12/3x500-T, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-6006	типа POLJ-24/3x25-70-T, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-6007	типа POLJ-24/3x70-150-T, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-6008	типа POLJ-24/3x120-240-T, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-6009	типа POLJ-24/3x240-400-T, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-6010	типа POLJ-24/3x500-T, напряжение 20 кВ		шт.
243-903-6011	типа POLJ-42/3x70-120-T, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-6012	типа POLJ-42/3x120-240-T, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-6013	типа POLJ-42/3x240-400-T, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-6014	типа POLJ-42/3x500-T, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-6100	Муфта соединительная для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, со стальной проволочной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-6101	типа POLJ-12/3x25-70-W, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-6102	типа POLJ-12/3x70-150-W, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-6103	типа POLJ-12/3x120-240-W, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-6104	типа POLJ-12/3x240-400-W, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-6105	типа POLJ-12/3x500-W, напряжение 10 кВ		шт.
243-903-6106	типа POLJ-42/3x70-120-W, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-6107	типа POLJ-42/3x120-240-W, напряжение 35 кВ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-6108	типа POLJ-42/3x240-400-W, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-6109	типа POLJ-42/3x500-W, напряжение 35 кВ		шт.
243-903-6200	Муфта переходные от 3-х жильных неэкранированных кабелей к одножильным экранированным кабелям с пластмассовой изоляцией, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-6201	типа POLJ-12/1x 25- 70-3U		шт.
243-903-6202	типа POLJ-12/1x 70-150-3U		шт.
243-903-6203	типа POLJ-12/1x150-240-3U		шт.
243-903-6300	Муфты переходные для соединения кабелей с пластмассовой изоляцией проволочного экрана и 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 20 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-6301	типа TRAJ-12/1x35-50		шт.
243-903-6302	типа TRAJ-12/1x70-120		шт.
243-903-6303	типа TRAJ-12/1x150-240		шт.
243-903-6304	типа TRAJ-24/1x25-70-3SB		шт.
243-903-6305	типа TRAJ-24/1x70-150-3SB		шт.
243-903-6306	типа TRAJ-24/1x120-240-3SB		шт.
243-903-6400	Муфты переходные для соединения кабелей с пластмассовой изоляцией ленточного экрана и 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-6401	типа TRAJ-12/1x35-50-CEE01		шт.
243-903-6402	типа TRAJ-12/1x70-120-CEE01		шт.
243-903-6403	типа TRAJ-12/1x150-240-CEE01		шт.
243-903-6500	Муфты переходные для соединения 3-х жильных кабелей экранированных и неэкранированных с пластмассовой изоляцией с 3-х жильными кабелями с бумажной изоляцией в общей оболочке, без брони, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-6501	типа TRAJ-12/3x35-50		шт.
243-903-6502	типа TRAJ-12/3x70-120		шт.
243-903-6503	типа TRAJ-12/3x150-240		шт.
243-903-6600	Муфты переходные для соединения 3-х жильных кабелей экранированных и неэкранированных с пластмассовой изоляцией с 3-х жильными кабелями с бумажной изоляцией в общей оболочке, с проволочной броней,напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-6601	типа TRAJ-12/3x35-50-W		шт.
243-903-6602	типа TRAJ-12/3x70-120-W		шт.
243-903-6603	типа TRAJ-12/3x150-240-W		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-6700	Муфты переходные для соединения экранированных кабелей с пластмассовой изоляцией и кабелей с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, напряжение до 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-6701	типа TRAJ-24/1x25-70-3HL, напряжение до 20 кВ		шт.
243-903-6702	типа TRAJ-24/1x70-150-3HL, напряжение до 20 кВ		шт.
243-903-6703	типа TRAJ-24/1x120-240-3HL, напряжение до 20 кВ		шт.
243-903-6704	типа TRAJ-42/1x35-50-3HL, напряжение до 35 кВ		шт.
243-903-6705	типа TRAJ-42/1x70-120-3HL, напряжение до 35 кВ		шт.
243-903-6706	типа TRAJ-42/1x120-240-3HL, напряжение до 35 кВ		шт.
243-903-6800	Муфты переходные для соединения экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией и одножильных кабелей с бумажной изоляцией с жилами в отдельных оболочках, напряжение до 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-6801	типа TRAJ-24/1x25-70-1HL, напряжение до 20 кВ		шт.
243-903-6802	типа TRAJ-24/1x70-150-1HL, напряжение до 20 кВ		шт.
243-903-6803	типа TRAJ-24/1x120-240-1HL, напряжение до 20 кВ		шт.
243-903-6804	типа TRAJ-42/1x 35- 50-1HL, напряжение до 35 кВ		шт.
243-903-6805	типа TRAJ-42/1x 70-120-1HL, напряжение до 35 кВ		шт.
243-903-6806	типа TRAJ-42/1x120-240-1HL, напряжение до 35 кВ		шт.
243-903-6900	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-6901	типа 3СТП-1-25/50(Б)		шт.
243-903-6902	типа 3СТП-1-70/120(Б)		шт.
243-903-6903	типа 3СТП-1-150/240(Б)		шт.
243-903-6904	типа eks-1СТ-3x16/50-СЛ		шт.
243-903-6905	типа eks-1СТ-3x16/50-СЛ-М		шт.
243-903-6906	типа eks-1СТ-3x25/50-СЛ-сб		шт.
243-903-6907	типа eks-1СТ-3x50/150-СЛ		шт.
243-903-6908	типа eks-1СТ-3x50/150-СЛ-М		шт.
243-903-6909	типа eks-1СТ-3x70/120-СЛ-сб		шт.
243-903-6910	типа eks-1СТ-3x120/240-СЛ		шт.
243-903-6911	типа eks-1СТ-3x120/240-СЛ-М		шт.
243-903-6912	типа eks-1СТ-3x150/240-СЛ-сб		шт.
243-903-7000	Муфта соединительная для четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-7001	типа 4СТП-1-25/50(Б)		шт.
243-903-7002	типа 4СТП-1-70/120(Б)		шт.
243-903-7003	типа 4СТП-1-150/240(Б)		шт.
243-903-7004	типа eks-1СТ-4x16/50-СЛ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-7005	типа eks-1СТ-4х16/50-СЛ-М		шт.
243-903-7006	типа eks-1СТ-4х25/50-СЛ-сб		шт.
243-903-7007	типа eks-1СТ-4х50/150-СЛ		шт.
243-903-7008	типа eks-1СТ-4х50/150-СЛ-М		шт.
243-903-7009	типа eks-1СТ-4х70/120-СЛ-сб		шт.
243-903-7010	типа eks-1СТ-4х120/240-СЛ		шт.
243-903-7011	типа eks-1СТ-4х120/240-СЛ-М		шт.
243-903-7012	типа eks-1СТ-4х150/240-СЛ-сб		шт.
243-903-7100	Муфта соединительная для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-7101	типа 1ПСтО-10-25/50(Б)		шт.
243-903-7102	типа 1ПСтО-10-70/120(Б)		шт.
243-903-7103	типа 1ПСтО-10-150/240(Б)		шт.
243-903-7200	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-7201	типа 3ПКВтпБнг1-HF-150/240-в		шт.
243-903-7202	типа 3ПКВтпБнг-HP-в-16/25		шт.
243-903-7203	типа 3ПКВтпБнг-HP-в-70/120		шт.
243-903-7204	типа 3ПКВтпБнг-HP-в-150/240		шт.
243-903-7300	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-7301	типа 3ПКВтпнг-HF-в-16/25		шт.
243-903-7302	типа 3ПКВтпнг-HF-в-35/50		шт.
243-903-7303	типа 3ПКВтпнг-HF-в-70/120		шт.
243-903-7304	типа 3ПКВтпнг-HF-в-150/240		шт.
243-903-7400	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-7401	типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25		шт.
243-903-7402	типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50		шт.
243-903-7500	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-7501	типа 4ПКВтпнг-HF-в-10/25		шт.
243-903-7502	типа 4ПКВтпнг-HF-в-35/50		шт.
243-903-7503	типа 4ПКВтпнг-HF-в-70/120		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-7600	Муфта соединительная термоусаживающие, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-7601	типа ЗПСтБнг-НР-в-16/25		шт.
243-903-7602	типа ЗПСтБнг-НР-в-70/120		шт.
243-903-7603	типа ЗПСтБнг-НР-в-150/240		шт.
243-903-7604	типа eks-1СТ-3-16/50-ВЛ		шт.
243-903-7605	типа eks-1СТ-3-16/50-ВЛ-М		шт.
243-903-7606	типа eks-1СТ-3-25/50-ВЛ-сб		шт.
243-903-7607	типа eks-1СТ-3-50/150-ВЛ		шт.
243-903-7608	типа eks-1СТ-3-50/150-ВЛ-М		шт.
243-903-7609	типа eks-1СТ-3-70/120-ВЛ-сб		шт.
243-903-7610	типа eks-1СТ-3-120/240-ВЛ		шт.
243-903-7611	типа eks-1СТ-3-120/240-ВЛ-М		шт.
243-903-7612	типа eks-1СТ-3-150/240-ВЛ-сб		шт.
243-903-7700	Муфта соединительная для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-7701	типа ЗПСтБнг-НF10-150-В		шт.
243-903-7800	Муфта соединительная типа ЗПСтБнг, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-7801	типа ЗПСтнг-НF10-120-В		шт.
243-903-7802	типа ЗПСтнг-НF10-150-В		шт.
243-903-7900	Муфта соединительная термоусаживающие, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией со стальной ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-7901	типа 4ПСтБнг-НF-в-10/25		шт.
243-903-7902	типа 4ПСтБнг-НF-в-35/50		шт.
243-903-8000	Муфта концевая внутренней установки, для одножильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 3 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-8001	типа ПКВНтмОнг-1-120		шт.
243-903-8002	типа ПКВНтмОнг-1-240		шт.
243-903-8003	типа ПКВНтмОнг-1-500		шт.
243-903-8004	типа ПКВНтмОнг-3-240		шт.
243-903-8005	типа ПКВНтмОнг-3-400		шт.
243-903-8006	типа ПКВНтмОнг-3-500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-8100	Муфта концевая внутренней установки, для одножильного кабеля из сшитого полиэтилена, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-8101	типа 1ПКВтБнг-HF10-400-В		шт.
243-903-8200	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-8201	типа 3ПКВтпБнг-HF10-70/120-В		шт.
243-903-8202	типа 3ПКВтпБнг-HF10-150-В		шт.
243-903-8300	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-8301	типа 3ПКВтпнг-HF10-120-В		шт.
243-903-8302	типа 3ПКВтпнг-HF10-150-В		шт.
243-903-8400	Муфта соединительная гелевая типа QUICKGEL		
243-903-8401	525Р		шт.
243-903-8402	516YC		шт.
243-903-8403	525YC		шт.
243-903-8500	Муфта соединительная с резиновой изоляцией, для 3-х жильного гибкого кабеля, напряжение до 6 кВ, ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-8501	типа eks-92-AV/MC-3x16-гм		шт.
243-903-8502	типа eks-92-AV/MC-3x25-гм		шт.
243-903-8503	типа eks-92-AV/MC-3x35-гм		шт.
243-903-8504	типа eks-92-AV/MC-3x50-гм		шт.
243-903-8505	типа eks-92-AV/MC-3x70-гм		шт.
243-903-8506	типа eks-92-AV/MC-3x120-гм		шт.
243-903-8507	типа eks-92-AV/MC-3x150-гм		шт.
243-903-8508	типа eks-6СЛХ-3x25-КГ-гмл		шт.
243-903-8509	типа eks-6СЛХ-3x35-КГ-гмл		шт.
243-903-8510	типа eks-6СЛХ-3x50-КГ-гмл		шт.
243-903-8511	типа eks-6СЛХ-3x70-КГ-гмл		шт.
243-903-8512	типа eks-6СЛХ-3x95-КГ-гмл		шт.
243-903-8600	Муфта концевая для 3-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-8601	типа rek-1КнТ-3x16/25-СЛ		шт.
243-903-8602	типа rek-1КнТ-3x16/25-СЛ-М		шт.
243-903-8603	типа rek-1КнТ-3x16/25-СЛ-нб		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-8604	типа rek-1КнТ-3х35/50-СЛ		шт.
243-903-8605	типа rek-1КнТ-3х35/50-СЛ-М		шт.
243-903-8606	типа rek-1КнТ-3х35/50-СЛ-нб		шт.
243-903-8607	типа rek-1КнТ-3х70/120-СЛ		шт.
243-903-8608	типа rek-1КнТ-3х70/120-СЛ-М		шт.
243-903-8609	типа rek-1КнТ-3х70/120-СЛ-нб		шт.
243-903-8610	типа rek-1КнТ-3х150/240-СЛ		шт.
243-903-8611	типа rek-1КнТ-3х150/240-СЛ-М		шт.
243-903-8612	типа rek-1КнТ-3х150/240-СЛ-нб		шт.
243-903-8700	Муфта концевая для 3-жильных кабелей с резиновой изоляцией, напряжение до 6 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-903-8701	типа rek-6КХЛ-КГ-3х35/50		шт.
243-903-8702	типа rek-6КХЛ-КГ-3х35-тмл		шт.
243-903-8703	типа rek-6КХЛ-КГ-3х50-тмл		шт.
243-903-8704	типа rek-6КХЛ-КГ-3х70-тмл		шт.
243-903-8705	типа rek-6КХЛ-КГ-3х95-тмл		шт.
243-903-8706	типа rek-6КнТК-3х16-КГ-гм		шт.
243-903-8707	типа rek-6КнТК-3х25-КГ-гм		шт.
243-903-8708	типа rek-6КнТК-3х35-КГ-гм		шт.
243-903-8709	типа rek-6КнТК-3х50-КГ-гм		шт.
243-903-8710	типа rek-6КнТК-3х70-КГ-гм		шт.
243-903-8711	типа rek-6КнТК-3х95-КГ-гм		шт.
243-903-8712	типа rek-6КнТК-3х120-КГ-гм		шт.
243-903-8713	типа rek-6КнТК-3х150-КГ-гм		шт.
243-903-8714	типа rek-6КвТК-3х16-КГ-гм		шт.
243-903-8715	типа rek-6КвТК-3х25-КГ-гм		шт.
243-903-8716	типа rek-6КвТК-3х35-КГ-гм		шт.
243-903-8717	типа rek-6КвТК-3х50-КГ-гм		шт.
243-903-8718	типа rek-6КвТК-3х70-КГ-гм		шт.
243-903-8719	типа rek-6КвТК-3х95-КГ-гм		шт.
243-903-8720	типа rek-6КвТК-3х120-КГ-гм		шт.
243-903-8721	типа rek-6КвТК-3х150-КГ-гм		шт.
243-903-8800	Муфта на сигнально-блокировочный кабель		
243-903-8801	типа СЦБС-RWD-3-7×0,9-PL, соединительная		шт.
243-903-8802	типа СЦБС-RWD-9-19×0,9-PL, соединительная		шт.
243-903-8803	типа СЦБС-RWD-21-24×0,9-PL, соединительная		шт.
243-903-8804	типа СЦБС-RWD-27-42×0,9-PL, соединительная		шт.
243-903-8805	типа СЦБС-RWD-48-61×0,9-PL, соединительная		шт.
243-903-8806	типа МСХз-3М20-3-7×0,9-А, соединительная		шт.
243-903-8807	типа МСХз-3М20-9-24×0,9-А, соединительная		шт.
243-903-8808	типа МСХз-3М20-27-61×0,9-А, соединительная		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-8809	типа МВСХ-60/4-ЛГ, соединительная, на симметричный кабель связи		шт.
243-903-8810	типа МВСХ-70/7-ЛГ, соединительная, на симметричный кабель связи		шт.
243-903-8811	типа МВСХ-70/14-ЛГ, соединительная, на симметричный кабель связи		шт.
243-903-8812	типа МВСХ-80/27-ЛГ, соединительная, на симметричный кабель связи		шт.
243-903-8813	типа МВС-40/4-ЛГ, соединительная, на симметричный кабель связи		шт.
243-903-8814	типа МВС-40/7-ЛГ, соединительная, на симметричный кабель связи		шт.
243-903-8815	типа МВС-50/14-ЛГ, соединительная, на симметричный кабель связи		шт.
243-903-8816	типа МВС-50/27-ЛГ, соединительная, на симметричный кабель связи		шт.
243-903-8817	типа МВР-40/4-ЛГ, разветвительная, на кабель связи		шт.
243-903-8818	типа МВР-40/7-ЛГ, разветвительная, на кабель связи		шт.
243-903-8819	типа МВР-50/14-ЛГ, разветвительная, на кабель связи		шт.
243-903-8820	типа МВБ-40/4-7-ЛГ, газоблокирующая		шт.
243-903-8821	типа СЦБС-RWD-3-7×0,9-А (PL), соединительная		шт.
243-903-8822	типа СЦБС-RWD-9-19×0,9-А (PL), соединительная		шт.
243-903-8823	типа СЦБС-RWD-21-24×0,9-А (PL), соединительная		шт.
243-903-8824	типа СЦБС-RWD-27-42×0,9-А (PL), соединительная		шт.
243-903-8825	типа СЦБС-RWD-48-61×0,9-А (PL), соединительная		шт.
243-903-8826	типа СЦБС-RWD-3М-3-7×0,9 соединительная		шт.
243-903-8827	типа СЦБС-RWD-3М-9-19×0,9 соединительная		шт.
243-903-8828	типа СЦБС-RWD-3М-21-24×0,9 соединительная		шт.
243-903-8829	типа СЦБС-RWD-3М-27-42×0,9 соединительная		шт.
243-903-8830	типа СЦБС-RWD-3М-48-61×0,9 соединительная		шт.
243-903-8831	типа СЦБС-RWD-3М-3-7×0,9-А соединительная		шт.
243-903-8832	типа СЦБС-RWD-3М-9-19×0,9-А соединительная		шт.
243-903-8833	типа СЦБС-RWD-3М-21-24×0,9-А соединительная		шт.
243-903-8834	типа СЦБС-RWD-3М-27-42×0,9-А соединительная		шт.
243-903-8835	типа СЦБС-RWD-3М-48-61×0,9-А соединительная		шт.
243-903-8900	Муфта соединительная для погружных трехжильных кабелей с полиэтиленовой или ПВХ изоляцией, 1кВ		
243-903-8901	типа eks-01МСХ-D-3х16/25-М		шт.
243-903-8902	типа eks-01МСХ-D-3х35/95-М		шт.
243-903-8903	типа eks-01МСХ-D-3х4-гм		шт.
243-903-8904	типа eks-01МСХ-D-3х6-гм		шт.
243-903-8905	типа eks-01МСХ-D-3х10-гм		шт.
243-903-8906	типа eks-01МСХ-D-3х16-гм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-8907	типа eks-01MCX-D-3x25-гм		шт.
243-903-8908	типа eks-01MCX-D-3x35-гм		шт.
243-903-8909	типа eks-01MCX-D-3x50-гм		шт.
243-903-8910	типа eks-01MCX-D-3x70-гм		шт.
243-903-8911	типа eks-01MCX-D-3x95-гм		шт.
243-903-8912	типа eks-01MCX-D-4x16/25-М		шт.
243-903-8913	типа eks-01MCX-D-4x35/95-М		шт.
243-903-8914	типа eks-01MCX-D-4x4-гм		шт.
243-903-8915	типа eks-01MCX-D-4x6-гм		шт.
243-903-8916	типа eks-01MCX-D-4x10-гм		шт.
243-903-8917	типа eks-01MCX-D-4x16-гм		шт.
243-903-8918	типа eks-01MCX-D-4x25-гм		шт.
243-903-8919	типа eks-01MCX-D-4x35-гм		шт.
243-903-8920	типа eks-01MCX-D-4x50-гм		шт.
243-903-8921	типа eks-01MCX-D-4x70-гм		шт.
243-903-8922	типа eks-01MCX-D-4x95-гм		шт.
243-903-9000	Муфта ответвительная для осветительных сетей (с использованием материалов 3М)		
243-903-9001	типа eks-1ПКО-4x16/25 -2x1,5/10		шт.
243-903-9002	типа eks-1ПКО-4x35/70 -2x1,5/10		шт.
243-903-9003	типа eks-1ПКО-4x16/25 -4x1,5/10		шт.
243-903-9004	типа eks-1ПКО-4x35/70 -4x1,5/10		шт.
243-903-9005	типа eks-1ПКО-5x16/25 -2x1,5/10		шт.
243-903-9006	типа eks-1ПКО-5x35/70 -2x1,5/10		шт.
243-903-9007	типа eks-1ПКО-5x16/25 -5x1,5/10		шт.
243-903-9008	типа eks-1ПКО-5x35/70 -5x1,5/10		шт.
243-903-9100	Муфта для кабелей связи с медными жилами		
243-903-9101	МИКС 10-1-эп, для воздущных линий кабелей связи		шт.
243-903-9102	МИКС 20-1-эп, для воздущных линий кабелей связи		шт.
243-903-9103	МИКС 30-1-эп, для воздущных линий кабелей связи		шт.
243-903-9104	МИКС 50-1-эп, для воздущных линий кабелей связи		шт.
243-903-9105	МИКС 100-1-эп, для воздущных линий кабелей связи		шт.
243-903-9106	ГНС до 27мм, газоблокирующая		шт.
243-903-9107	ГНС до 33мм, газоблокирующая		шт.
243-903-9108	ГНС до 52мм, газоблокирующая		шт.
243-903-9109	ГНС до 40мм, газоблокирующая		шт.
243-903-9110	ГНС до 62 мм, газоблокирующая		шт.
243-903-9111	ГНС(шахтная) до 27мм, газоблокирующая		шт.
243-903-9112	ГНС(шахтная) до 33мм, газоблокирующая		шт.
243-903-9113	ГНС(шахтная) до 40мм, газоблокирующая		шт.
243-903-9114	ГНС(шахтная) до 52мм, газоблокирующая		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-9115	ГНСК до 30мм, газоблокирующая		шт.
243-903-9116	ГНСК до 40мм, газоблокирующая		шт.
243-903-9117	ГНСК до 50мм, газоблокирующая		шт.
243-903-9118	ГНСК до 60мм, газоблокирующая		шт.
243-903-9119	ММКС 2-1-эп, для малопарных кабелей типа ТП		шт.
243-903-9120	ММКС 3-1-эп, для малопарных кабелей типа ТП		шт.
243-903-9121	ММКС 4-1-эп, для малопарных кабелей типа ТП		шт.
243-903-9122	ММКС 5-1-эп, для малопарных кабелей типа ТП		шт.
243-903-9123	ММКР 2-1-эп, для малопарных кабелей типа ТП		шт.
243-903-9124	ММКР 3-1-эп, для малопарных кабелей типа ТП		шт.
243-903-9125	ММКР 4-1-эп, для малопарных кабелей типа ТП		шт.
243-903-9126	ММКР 5-1-эп, для малопарных кабелей типа ТП		шт.
243-903-9127	ММКР(г) 2-1-эп, для малопарных кабелей типа ТП		шт.
243-903-9128	ММКР(г) 3-1-эп, для малопарных кабелей типа ТП		шт.
243-903-9129	ММКР(г) 4-1-эп, для малопарных кабелей типа ТП		шт.
243-903-9130	ММКР(г) 5-1-эп, для малопарных кабелей типа ТП		шт.
243-903-9200	Муфта на трехжильный кабель с термостойкой изоляцией ТЭВОКС на напряжение 6 и 10кВ (с использованием материалов 3М)		
243-903-9201	типа eks-10СКаТ-TVX-3x35/120-М, соединительная		шт.
243-903-9202	типа eks-10СКаТ-TVX-3x150/240-М, соединительная		шт.
243-903-9300	Муфта концевая холодной усадки внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на среднее напряжение (12 и 24 кВ) / (36 и 42 кВ)		
243-903-9301	РСІТ-С 12-24/25-95-1		шт.
243-903-9302	РСІТ-С 12-24/50-240-1		шт.
243-903-9303	РСІТ-С 12-24/95-300-1		шт.
243-903-9304	РСІТ-С 12-24/185-400-1		шт.
243-903-9305	РСІТ-С 12-24/400-630-1		шт.
243-903-9306	РСІТ-С 12-24/630-800-1		шт.
243-903-9307	РСІТ-С 12-24/800-1000-1		шт.
243-903-9308	РСІТ-С 36-42/25-95-1		шт.
243-903-9309	РСІТ-С 36-42/35-150-1		шт.
243-903-9310	РСІТ-С 36-42/70-240-1		шт.
243-903-9311	РСІТ-С 36-42/95-300-1		шт.
243-903-9312	РСІТ-С 36-42/240-400-1		шт.
243-903-9313	РСІТ-С 36-42/400-630-1		шт.
243-903-9314	РСІТ-С 36-42/630-800-1		шт.
243-903-9315	РСІТ-С 36-42/800-1000-1		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-903-9400	Муфта концевая холодной усадки наружной установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на среднее напряжение (12 и 24 кВ) / (36 и 42 кВ)		
243-903-9401	PCOT-C 12-24/25-95-1		шт.
243-903-9402	PCOT-C 12-24/50-240-1		шт.
243-903-9403	PCOT-C 12-24/95-300-1		шт.
243-903-9404	PCOT-C 12-24/185-400-1		шт.
243-903-9405	PCOT-C 12-24/400-630-1		шт.
243-903-9406	PCOT-C 12-24/630-800-1		шт.
243-903-9407	PCOT-C 12-24/800-1000-1		шт.
243-903-9408	PCOT-C 36-42/25-95-1		шт.
243-903-9409	PCOT-C 36-42/35-150-1		шт.
243-903-9410	PCOT-C 36-42/70-240-1		шт.
243-903-9411	PCOT-C 36-42/95-300-1		шт.
243-903-9412	PCOT-C 36-42/240-400-1		шт.
243-903-9413	PCOT-C 36-42/400-630-1		шт.
243-903-9414	PCOT-C 36-42/630-800-1		шт.
243-903-9415	PCOT-C 36-42/800-1000-1		шт.
243-903-9500	Муфта соединительная холодной усадки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на среднее напряжение (12 и 24 кВ) / (36 и 42 кВ)		
243-903-9501	PCHJ-C 12-24/25-95-1		шт.
243-903-9502	PCHJ-C 12-24/50-240-1		шт.
243-903-9503	PCHJ-C 12-24/50-300-1		шт.
243-903-9504	PCHJ-C 12-24/185-400-1		шт.
243-903-9505	PCHJ-C 12-24/400-630-1		шт.
243-903-9506	PCHJ-C 12-24/630-800-1		шт.
243-903-9507	PCHJ -C 12-24/800-1000-1		шт.
243-903-9508	PCHJ -C 36-42/25-95-1		шт.
243-903-9509	PCHJ-C 36-42/70-240-1		шт.
243-903-9510	PCHJ -C 36-42/70-300-1		шт.
243-903-9511	PCHJ-C 36-42/185-400-1		шт.
243-903-9512	PCHJ C 36-42/300-630-1		шт.
243-903-9513	PCHJ-C 36-42/630-800-1		шт.
243-903-9514	PCHJ-C 36-42/800-1000-1		шт.

Группа 243-904. Металлорукав

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-904-0100	Металлорукав		м
243-904-0101	типа РЗ-ЦХ 12		м
243-904-0102	типа РЗ-ЦХ 15		м
243-904-0103	типа РЗ-ЦХ 18		м
243-904-0104	типа РЗ-ЦХ 20		м
243-904-0105	типа РЗ-ЦХ 22		м
243-904-0106	типа РЗ-ЦХ 25		м
243-904-0107	типа РЗ-ЦХ 32		м
243-904-0108	типа РЗ-ЦХ 38		м
243-904-0109	типа РЗ-ЦХ 50		м
243-904-0200	Металлорукав гибкий армированный взрывозащищенный		
243-904-0201	марки МГМ-ПН2GH-ПН2МН-20, Ex db IIB Gb U, IP66, 3/4", М25х1,5, длиной 2 м.		шт.
243-904-0202	марки МГМА-ПН2МН-ПН2МН-20, Ex db IIB Gb U, IP66, М25х1,5, длиной 2 м.		шт.

Группа 243-905. Коробка телефонная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-905-0100	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости		
243-905-0101	типа ТВС-К 10		шт.
243-905-0102	типа ТВС-К 20		шт.
243-905-0200	Коробка для разводки проводов		
243-905-0201	типа КМ-202 IP20		шт.
243-905-0202	типа КМ-208 IP44		шт.

Группа 243-906. Арматура кабельная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-906-0100	Кабельная капа с термоплавким клеем на внутренней стороне для защиты кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение от 0,4 до 220 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-0101	типа 102L011-R05/S, диаметром от 4 до 8 мм		шт.
243-906-0102	типа 102L022-R05/S, диаметром от 8 до 17 мм		шт.
243-906-0103	типа 102L033-R05/S, диаметром от 17 до 30 мм	ГОСТ 13781.0-86	шт.
243-906-0104	типа 102L044-R05/S, диаметром от 30 до 45 мм	ГОСТ 13781.0-86	шт.
243-906-0105	типа 102L048-R05/S, диаметром от 45 до 65 мм	ГОСТ 13781.0-86	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-906-0106	типа 102L055-R05/S, диаметром от 65 до 95 мм	ГОСТ 13781.0-86	шт.
243-906-0107	типа 102L066-R05/S, диаметром от 95 до 115 мм		шт.
243-906-0200	Галогено-чистые ремонтные манжеты общего назначения с термоплавким клеем на внутренней стороне для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжение от 0,4 до 220 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-0201	типа CRSM-34/10-500/239, диаметром от 11 до 21 мм		шт.
243-906-0202	типа CRSM-34/10-1000/239, диаметром от 11 до 21 мм		шт.
243-906-0203	типа CRSM-34/10-1500/239, диаметром от 11 до 21 мм		шт.
243-906-0204	типа CRSM-53/13-500/239, диаметром от 17 до 32 мм		шт.
243-906-0205	типа CRSM-53/13-1000/239, диаметром от 17 до 32 мм		шт.
243-906-0206	типа CRSM-53/13-1500/239, диаметром от 17 до 32 мм		шт.
243-906-0207	типа CRSM-84/20-500/239, диаметром от 24 до 50 мм		шт.
243-906-0208	типа CRSM-84/20-1000/239, диаметром от 24 до 50 мм		шт.
243-906-0209	типа CRSM-84/20-1500/239, диаметром от 24 до 50 мм		шт.
243-906-0210	типа CRSM-107/29-500/239, диаметром от 31 до 65 мм		шт.
243-906-0211	типа CRSM-107/29-1000/239, диаметром от 31 до 65 мм		шт.
243-906-0212	типа CRSM-107/29-1500/239, диаметром от 31 до 65 мм		шт.
243-906-0213	типа CRSM-143/36-500/239, диаметром от 33 до 86 мм		шт.
243-906-0214	типа CRSM-143/36-1000/239, диаметром от 33 до 86 мм		шт.
243-906-0215	типа CRSM-143/36-1500/239, диаметром от 33 до 86 мм		шт.
243-906-0216	типа CRSM-198/55-1000/239, диаметром от 56 до 120 мм		шт.
243-906-0217	типа CRSM-198/55-1500/239, диаметром от 56 до 120 мм		шт.
243-906-0218	типа CRSM-250/98-1000/239, диаметром от 103 до 150 мм		шт.
243-906-0219	типа CRSM-250/98-1500/239, диаметром от 103 до 150 мм		шт.
243-906-0300	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, с проволочной броней, на напряжение от 6 до 35 кВ, в комплекте: зажимные кольца, проводник заземления и манжета с клеем ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-0301	типа ЕАКТ-1643, диаметром от 50 до 86 мм		комплект
243-906-0302	типа ЕАКТ-1644, диаметром от 60 до 94 мм		комплект
243-906-0303	типа ЕАКТ-1645, диаметром от 70 до 110 мм		комплект
243-906-0400	Арматура для непаянного присоединения заземляющего, с медным ленточным экраном и алюминиевой проволочной броней, на напряжение от 6 до 20 кВ, в комплекте: соединители, проводники заземления, роликовые пружины и манжета с клеем ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-0401	типа SMOE-62822, сечением от 70 до 240 мм2		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-906-0500	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным ленточным экраном, без брони, на напряжение до 35 кВ, в комплекте: роликовые пружины, проводники заземления ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-0501	типа EAKT-1655, напряжение до 10 кВ		комплект
243-906-0502	типа EAKT-1656, напряжение от 6 до 20 кВ		комплект
243-906-0503	типа EAKT-1657, напряжение от 6 до 20 кВ		комплект
243-906-0504	типа EAKT-1658, напряжение от 6 до 35 кВ		комплект
243-906-0505	типа EAKT-1659, напряжение до 35 кВ		комплект
243-906-0600	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным ленточным экраном, без брони, на напряжение до 35 кВ, в комплекте: роликовые пружины, проводники заземления ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-0601	типа EAKT-1675-CEE01		комплект
243-906-0602	типа EAKT-1676-CEE01		комплект
243-906-0603	типа EAKT-1677-CEE01		комплект
243-906-0700	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке и стальной ленточной броней на напряжение от 6 до 35 кВ, в комплекте: медная сетка, перчатка, роликовые пружины, поводок заземления ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-0701	типа EAKT-1678, диаметр по броне 17-36 мм		комплект
243-906-0702	типа EAKT-1679, диаметр по броне 25-40 мм		комплект
243-906-0800	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с бумажной изоляцией, для однофазного кабеля в алюминиевой общей оболочке и стальной ленточной броней на напряжение от 6 до 35 кВ, в комплекте: роликовые пружины, заземляющие поводки, термоусаживаемые трубки и перчатки ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-0801	типа SMOE-63983		комплект
243-906-0900	Арматура непаянного заземления для системы экранированных адаптеров типа RSTI-56 на одножильный кабель с алюминиевым или медным ленточным экраном на напряжение от 10 до 20 кВ, в комплекте: роликовые пружины, проводники заземления, медная сетка, мастики ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-0901	типа SMOE-62871		комплект
243-906-0902	типа SMOE-62872		комплект
243-906-1000	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабеля трехжильного неэкранированного с изоляцией из сшитого полиэтилена, с проволочной броней или медным ленточным экраном, на напряжение 6 кВ, в комплекте: медная сетка, роликовая пружина, медный проводник ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-906-1001	типа SMOE-60805, диаметр по броне 35-45 мм		комплект
243-906-1002	типа SMOE-60873, диаметр по броне 40-60 мм		комплект
243-906-1100	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с ламинированным алюминиевым экраном без брони на напряжение от 6 до 20 кВ, в комплекте: роликовые пружины, заземляющие поводки, медная сетка ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-1101	типа SMOE-62609		комплект
243-906-1102	типа SMOE-62589		комплект
243-906-1200	Арматура заземления для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией с алюминиевым ламинированным экраном ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-1201	типа SMOE-62600 для переходной муфты типа TRAJ-CEE01, в комплекте: изолирующая трубка, механический соединитель, изолированнный поводок, клипса для ответвления, мастика, стяжки		комплект
243-906-1202	типа SMOE-62651 для переходной муфты типа TRAJ SMOE-62651, в комплекте: механический соединитель, изолированный поводок, мастика, стяжки		комплект
243-906-1300	Комплект для герметизации переходной муфты		
243-906-1301	Комплект для герметизации переходной муфты с трехжильного кабеля на одножильные кабели SMOE-62800		комплект
243-906-1400	Изоляционный Т-образный адаптер для РУ с газовой изоляцией с бушингами типа С, напряжение до 20 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-1401	типа RICS-3133-S		шт.
243-906-1402	типа RICS-3133		шт.
243-906-1403	типа RICS-5123		шт.
243-906-1404	типа RICS-5133		шт.
243-906-1405	типа RICS-5143		шт.
243-906-1406	типа RICS-5137 для двойного подключения		шт.
243-906-1500	Экранированная Т-образная система адаптеров для ячеек РУ с газовой изоляцией с бушингами типа С, на напряжение до 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-1501	типа RSTI-5851-CEE01, напряжение 10 кВ		комплект
243-906-1502	типа RSTI-5853-CEE01, напряжение 10 кВ		комплект
243-906-1503	типа RSTI-5855-CEE01, напряжение 10 кВ		комплект
243-906-1504	типа RSTI-5856-CEE01, напряжение 10 кВ		комплект
243-906-1505	типа RSTI-5953-CEE01, напряжение 10 кВ		комплект
243-906-1506	типа RSTI-5954-CEE01, напряжение 10 кВ		комплект
243-906-1507	типа RSTI-5851-CEE01, напряжение 20 кВ		комплект
243-906-1508	типа RSTI-5854-CEE01, напряжение 20 кВ		комплект
243-906-1509	типа RSTI-5855-CEE01, напряжение 20 кВ		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-906-1510	типа RSTI-5951-CEE01, напряжение 20 кВ		комплект
243-906-1511	типа RSTI-5953-CEE01, напряжение 20 кВ		комплект
243-906-1512	типа RSTI-5954-CEE01, напряжение 20 кВ		комплект
243-906-1513	типа RSTI-7851-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1514	типа RSTI-7852-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1515	типа RSTI-7853-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1516	типа RSTI-7855-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1517	типа RSTI-7951-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1518	типа RSTI-7953-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1519	типа RSTI-7954-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1600	Экранированная Т-образная система адаптеров двойного подключения для ячеек РУ с газовой изоляцией с бушингами типа С, напряжение до 35 кВ ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-1601	типа RSTI-CC-5851-CEE01, напряжение 10 кВ		комплект
243-906-1602	типа RSTI-CC-5853-CEE01, напряжение 10 кВ		комплект
243-906-1603	типа RSTI-CC-5855-CEE01, напряжение 10 кВ		комплект
243-906-1604	типа RSTI-CC-5856-CEE01, напряжение 10 кВ		комплект
243-906-1605	типа RSTI-CC-5953-CEE01, напряжение 10 кВ		комплект
243-906-1606	типа RSTI-CC-5954-CEE01, напряжение 10 кВ		комплект
243-906-1607	типа RSTI-CC-5851-CEE01, напряжение 20 кВ		комплект
243-906-1608	типа RSTI-CC-5854-CEE01, напряжение 20 кВ		комплект
243-906-1609	типа RSTI-CC-5855-CEE01, напряжение 20 кВ		комплект
243-906-1610	типа RSTI-CC-5951-CEE01, напряжение 20 кВ		комплект
243-906-1611	типа RSTI-CC-5953-CEE01, напряжение 20 кВ		комплект
243-906-1612	типа RSTI-CC-5954-CEE01, напряжение 20 кВ		комплект
243-906-1613	типа RSTI-CC-7851-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1614	типа RSTI-CC-7852-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1615	типа RSTI-CC-7853-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1616	типа RSTI-CC-7855-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1617	типа RSTI-CC-7951-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1618	типа RSTI-CC-7953-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1619	типа RSTI-CC-7954-CEE01, напряжение 35 кВ		комплект
243-906-1700	Трубный кабельный уплотнитель для герметизации проходов кабелей сквозь бетонные стены и перекрытия ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-1701	типа RDSS-45		шт.
243-906-1702	типа RDSS-60		шт.
243-906-1703	типа RDSS-75		шт.
243-906-1704	типа RDSS-100		шт.
243-906-1705	типа RDSS-150		шт.
243-906-1800	Трубная кабельная вставка для герметизации 3-х и более кабелей ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-906-1801	типа RDSS-CLIP-45		шт.
243-906-1802	типа RDSS-CLIP-75		шт.
243-906-1803	типа RDSS-CLIP-100		шт.
243-906-1804	типа RDSS-CLIP-125		шт.
243-906-1805	типа RDSS-CLIP-150		шт.
243-906-1900	Трубный кабельный уплотнитель для больших диаметров с адаптером ГОСТ 13781.0-86	ГОСТ 13781.0-86	
243-906-1901	типа RDSS-AD-210		шт.
243-906-2000	Стяжка кабельная из синтетического материала		
243-906-2001	9x180		100 шт.
243-906-2002	9x265		100 шт.
243-906-2003	9x360		100 шт.
243-906-2004	9x500		100 шт.
243-906-2100	Комплект для кабеля		
243-906-2101	Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК		комплект
243-906-2102	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК		комплект
243-906-2103	Комплект для муфтирования греющего кабеля с заводской концевой муфтой		комплект
243-906-2104	Комплект концевых заделок для нагревательных кабелей V-MZ		шт.
243-906-2105	Комплект концевых заделок VN-KN для нагревательного кабеля		шт.
243-906-2200	Прочая кабельная арматура		
243-906-2201	Клеммник соединительный 10p, 450V, 41A, 6 мм2		шт.
243-906-2202	Колодка клеммная соединительная 1p, 11x5,3 мм2		шт.
243-906-2203	Муфта сальник для кабелей PG16		шт.
243-906-2205	Бугель NB 20		шт.
243-906-2207	Съемный предохранитель D01 2A		шт.
243-906-2208	Съемный предохранитель D01 4A		шт.
243-906-2209	Съемный предохранитель D01 6A		шт.
243-906-2210	Съемный предохранитель D01 10A		шт.
243-906-2211	Съемный предохранитель D01 16A		шт.
243-906-2212	Фасадное крепление SF 60		шт.
243-906-2213	Фасадное крепление BRPF 70-150-1 F (BRPF 1 Fr)		шт.
243-906-2214	Фасадное крепление BRPF 70-150-6F (BRPF 6 Fr)		шт.
243-906-2215	Экструдированный профиль из ПВХ пластиката 35 мм x 35 мм x 2750 мм		шт.
243-906-2216	Экструдированный профиль из ПВХ пластиката 60 мм x 60 мм x 2750 мм		шт.
243-906-2217	Экструдированный профиль из ПВХ пластиката 90 мм x 90 мм x 2750 мм		шт.
243-906-2218	Бугель NB 10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-906-2219	Фасадное крепление SF 50		шт.
243-906-2220	Фасадное крепление SFW 50 для деревянных опор		шт.
243-906-2300	Адаптер оптический проходной		
243-906-2301	FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH		шт.
243-906-2302	FA-P00Z-LC/LC-N/WH		шт.
243-906-2400	Патч-корд волоконно-оптический		
243-906-2401	FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH		шт.
243-906-2402	FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-2M-LSZH		шт.
243-906-2403	FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH		шт.
243-906-2404	FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-1M-LSZH		шт.
243-906-2405	FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-10M-LSZH		шт.
243-906-2406	FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-15M-LSZH		шт.
243-906-2407	FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-20M-LSZH		шт.
243-906-2408	FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-30M-LSZH		шт.
243-906-2409	FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-50M-LSZH		шт.
243-906-2410	FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-1M-LSZH		шт.
243-906-2411	FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-2M-LSZH		шт.
243-906-2412	FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-3M-LSZH		шт.
243-906-2413	FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-5M-LSZH		шт.
243-906-2414	FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-10M-LSZH		шт.
243-906-2415	FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-15M-LSZH		шт.
243-906-2416	FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-20M-LSZH		шт.
243-906-2417	FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-25M-LSZH		шт.
243-906-2418	FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-30M-LSZH		шт.
243-906-2500	Патч-корд F/UTP		
243-906-2501	PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH		шт.
243-906-2502	PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH		шт.
243-906-2503	PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-LSZH		шт.
243-906-2504	PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH		шт.
243-906-2505	PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH		шт.
243-906-2506	PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-5M-LSZH		шт.
243-906-2507	PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-10M-LSZH		шт.
243-906-2508	SPC01-C5EFUL-0,5M-LSZH		шт.
243-906-2509	SPC01-C5EFUL-1M-LSZH		шт.
243-906-2510	SPC01-C5EFUL-2M-LSZH		шт.
243-906-2511	SPC01-C5EFUL-3M-LSZH		шт.
243-906-2512	PC-RJ45-FTP-5E-0.3-GY		шт.
243-906-2513	PC-RJ45-FTP-5E-0.5-GY		шт.
243-906-2514	PC-RJ45-FTP-5E-1-GY		шт.
243-906-2515	PC-RJ45-FTP-5E-1.5-GY		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-906-2516	PC-RJ45-FTP-5E-2-GY		шт.
243-906-2517	PC-RJ45-FTP-5E-3-GY		шт.
243-906-2518	PC-RJ45-FTP-5E-5-GY		шт.
243-906-2519	PC-RJ45-FTP-5E-7-GY		шт.
243-906-2520	PC-RJ45-FTP-5E-10-GY		шт.
243-906-2600	Патч-корд U/FTP		
243-906-2601	PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-0.5M-LSZH		шт.
243-906-2602	PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH		шт.
243-906-2603	PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-1.5M-LSZH		шт.
243-906-2604	PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-2M-LSZH		шт.
243-906-2605	PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-3M-LSZH		шт.
243-906-2606	PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-5M-LSZH		шт.
243-906-2607	PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-10M-LSZH		шт.
243-906-2700	Патч-корд U/UTP		
243-906-2701	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH		шт.
243-906-2702	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH		шт.
243-906-2703	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-1.5M-LSZH		шт.
243-906-2704	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH		шт.
243-906-2705	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-3M-LSZH		шт.
243-906-2706	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-5M-LSZH		шт.
243-906-2707	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-6M-LSZH		шт.
243-906-2708	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-10M-LSZH		шт.
243-906-2709	PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH		шт.
243-906-2710	PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6-1.5M-LSZH		шт.
243-906-2711	PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6-2M-LSZH		шт.
243-906-2712	PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6-3M-LSZH		шт.
243-906-2713	PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6-5M-LSZH		шт.
243-906-2714	SPC01-C5EUL-0,5M-LSZH		шт.
243-906-2715	SPC01-C5EUL-1M-LSZH		шт.
243-906-2716	SPC01-C5EUL-1M5-LSZH		шт.
243-906-2717	SPC01-C5EUL-2M-LSZH		шт.
243-906-2718	SPC01-C5EUL-3M-LSZH		шт.
243-906-2719	SPC01-C5EUL-5M-LSZH		шт.
243-906-2720	SPC01-C6UL-0,5M-LSZH		шт.
243-906-2721	SPC01-C6UL-1M-LSZH		шт.
243-906-2722	SPC01-C6UL-2M-LSZH		шт.
243-906-2723	SPC01-C6UL-3M-LSZH		шт.
243-906-2724	PC-RJ45-UTP-5E-0.3-GY		шт.
243-906-2725	PC-RJ45-UTP-5E-0.5-GY		шт.
243-906-2726	PC-RJ45-UTP-5E-1-GY		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-906-2727	PC-RJ45-UTP-5E-1.5-GY		шт.
243-906-2728	PC-RJ45-UTP-5E-2-GY		шт.
243-906-2729	PC-RJ45-UTP-5E-3-GY		шт.
243-906-2730	PC-RJ45-UTP-5E-5-GY		шт.
243-906-2731	PC-RJ45-UTP-5E-7-GY		шт.
243-906-2732	PC-RJ45-UTP-5E-10-GY		шт.
243-906-2800	Пигтейл волоконно-оптический		
243-906-2801	типа Hyperline, SM 9/125 (OS2), LC/APC, 1 м, LSZH		шт.
243-906-2802	типа Hyperline, SM 9/125 (OS2), LC/UPC, 1 м, LSZH		шт.
243-906-2803	типа Hyperline, MM 50/125 (OM2), LC, 1 м, LSZH		шт.
243-906-2804	типа Hyperline, MM 50/125 (OM3), LC, 1 м, LSZH		шт.
243-906-2805	типа Hyperline, SM 9/125 (OS2), LC/UPC, 1.5 м, LSZH		шт.
243-906-2806	типа Legrand, - OM3 - коннектор SC - LSZH - 1 м		шт.
243-906-2807	типа Legrand, - OM3 - коннектор LC - LSZH - 1 м		шт.
243-906-2808	типа Legrand, - OM3 - коннектор ST - LSZH - 1 м		шт.
243-906-2809	типа Legrand, - OM3 - коннектор SC - LSZH - 2 м		шт.
243-906-2810	типа Legrand, - OM3 - коннектор LC - LSZH - 2 м		шт.
243-906-2811	типа Legrand, - OM4 - коннектор SC - LSZH - 1 м		шт.
243-906-2812	типа Legrand, - OM4 - коннектор LC - LSZH - 1 м		шт.
243-906-2813	типа Legrand, - OM4 - коннектор ST - LSZH - 1 м		шт.
243-906-2814	типа Legrand, - OM4 - коннектор SC - LSZH - 2 м		шт.
243-906-2815	типа Legrand, - OM4 - коннектор LC - LSZH - 2 м		шт.
243-906-2816	типа Legrand, - OS1/OS2 - коннектор SC-APC - LSZH - 1 м		шт.
243-906-2817	типа Legrand, - OS1/OS2 - коннектор SC-UPC - LSZH - 1 м		шт.
243-906-2818	типа Legrand, - OS1/OS2 - коннектор LC-APC - LSZH - 1 м		шт.
243-906-2819	типа Legrand, - OS1/OS2 - коннектор LC-UPC - LSZH - 1 м		шт.
243-906-2820	типа Legrand, - OS1/OS2 - коннектор ST-UPC - LSZH - 1 м		шт.
243-906-2821	типа Legrand, - OS1/OS2 - коннектор SC-APC - LSZH - 2 м		шт.
243-906-2822	типа Legrand, - OS1/OS2 - коннектор SC-UPC - LSZH - 2 м		шт.
243-906-2823	типа Legrand, - OS1/OS2 - коннектор LC-UPC - LSZH - 2 м		шт.
243-906-2824	типа Legrand, - OS1/OS2 - коннектор LC-APC - LSZH - 2 м		шт.
243-906-2825	типа Legrand, 12XLC-UPC9/125 OS2		шт.
243-906-2826	типа Legrand, 12XLC-PC 6/125 OM3		шт.
243-906-2827	типа Legrand, l LC O+C3487m4 1м		шт.
243-906-2900	Адаптер проходной		
243-906-2901	типа Hyperline, RJ-45(8P8C), категория 6		шт.

Группа 243-907. Канал, стойка, полка кабельная Часть 1

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-0100	Канал кабельный из ПВХ, размерами		
243-907-0101	12 мм х 12 мм		м
243-907-0102	15 мм х 10 мм		м
243-907-0103	16 мм х 16 мм		м
243-907-0104	20мм х 10 мм		м
243-907-0105	25 мм х 16 мм		м
243-907-0106	25 мм х 25 мм		м
243-907-0107	40 мм х 16 мм		м
243-907-0108	40 мм х 25 мм		м
243-907-0109	40 мм х 40 мм		м
243-907-0110	60 мм х 40 мм		м
243-907-0111	60 мм х 60 мм		м
243-907-0112	80 мм х 40 мм		м
243-907-0113	80 мм х 60 мм		м
243-907-0114	100 мм х 40 мм		м
243-907-0115	100 мм х 60 мм		м
243-907-0116	20х12,5х2000 мм, типа SPL, белый		м
243-907-0117	40х20х2000 мм / 40х20х2000 мм с перегородкой, типа SPL, белый		м
243-907-0118	60х16х2000 мм с перегородками, типа SPL, белый		м
243-907-0119	75х20х2000 мм с перегородками, типа SPL, белый		м
243-907-0120	100х50х2000 мм, типа SPL, с крышкой, белый		м
243-907-0121	105х50х2000 мм, типа SPL, с крышкой, белый		м
243-907-0122	130х50х2000 мм, типа SPL,с крышкой, белый		м
243-907-0300	Стойка кабельная, подвесная, оцинкованная		
243-907-0301	марки СП100		шт.
243-907-0302	марки СП200		шт.
243-907-0303	марки СП300		шт.
243-907-0304	марки СП400		шт.
243-907-0305	марки СП500		шт.
243-907-0306	марки СП600		шт.
243-907-0307	марки СП700		шт.
243-907-0308	марки СП800		шт.
243-907-0309	марки СП900		шт.
243-907-0310	марки СП1000		шт.
243-907-0311	марки СП1100		шт.
243-907-0312	марки СП1200		шт.
243-907-0313	марки СП1300		шт.
243-907-0314	марки СП1400		шт.
243-907-0315	марки СП1500		шт.
243-907-0316	марки СП1600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-0317	марки СП1700		шт.
243-907-0318	марки СП1800		шт.
243-907-0319	марки СП1900		шт.
243-907-0320	марки СП2000		шт.
243-907-0321	L200, длиной 200мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0322	L300, длиной 300мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0323	L400, длиной 400мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0324	L500, длиной 500мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0325	L600, длиной 600мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0326	L700, длиной 700мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0327	L800, длиной 800мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0328	L900, длиной 900мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0329	L1000, длиной 1000мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0330	L1100, длиной 1100мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0331	L1200, длиной 1200мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0332	L1400, длиной 1400мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0333	L1500, длиной 1500мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0334	L1700, длиной 1700мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0335	L1800, длиной 1800мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0336	L1900, длиной 1900мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0337	L2000, длиной 2000мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0338	L200 (двойная), длиной 200мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0339	L300 (двойная), длиной 300мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0340	L400 (двойная), длиной 400мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0341	L500 (двойная), длиной 500мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0342	L600 (двойная), длиной 600мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0343	L700 (двойная), длиной 700мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0344	L800 (двойная), длиной 800мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0345	L900 (двойная), длиной 900мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0346	L1000 (двойная), длиной 1000мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0347	L1100 (двойная), длиной 1100мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0348	L1200 (двойная), длиной 1200мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0349	L1400 (двойная), длиной 1400мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0350	L1500 (двойная), длиной 1500мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0351	L1700 (двойная), длиной 1700мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0352	L1800 (двойная), длиной 1800мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0353	L1900 (двойная), длиной 1900мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0354	L2000 (двойная), длиной 2000мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0400	Стойка кабельная, подвесная, окрашенная		
243-907-0401	марки СП100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-0402	марки СП200		шт.
243-907-0403	марки СП300		шт.
243-907-0404	марки СП400		шт.
243-907-0405	марки СП500		шт.
243-907-0406	марки СП600		шт.
243-907-0407	марки СП700		шт.
243-907-0408	марки СП800		шт.
243-907-0409	марки СП900		шт.
243-907-0410	марки СП1000		шт.
243-907-0411	марки СП1100		шт.
243-907-0412	марки СП1200		шт.
243-907-0413	марки СП1300		шт.
243-907-0414	марки СП1400		шт.
243-907-0415	марки СП1500		шт.
243-907-0416	марки СП1600		шт.
243-907-0417	марки СП1700		шт.
243-907-0418	марки СП1800		шт.
243-907-0419	марки СП1900		шт.
243-907-0420	марки СП2000		шт.
243-907-0500	Полка кабельная		
243-907-0501	марки К 1160 У3		шт.
243-907-0502	марки К 1160 УТ2,5		шт.
243-907-0503	марки К 1161 У3		шт.
243-907-0504	марки К 1161 УТ2,5		шт.
243-907-0505	марки К 1162 У3		шт.
243-907-0506	марки К 1162 УТ2,5		шт.
243-907-0507	марки К 1163 У3		шт.
243-907-0508	марки К 1163 УТ2,5		шт.
243-907-0509	L167, длиной 167 мм, толщина 1,5 мм		шт.
243-907-0510	L267, длиной 267 мм, толщина 1,5 мм		шт.
243-907-0511	L367, длиной 367 мм, толщина 1,5 мм		шт.
243-907-0512	L467, длиной 467 мм, толщина 1,5 мм		шт.
243-907-0513	L567, длиной 567 мм, толщина 1,5 мм		шт.
243-907-0514	L667, длиной 667 мм, толщина 1,5 мм		шт.
243-907-0600	Миниканал		
243-907-0601	типа ТМС 15х17		м
243-907-0602	типа ТМС 25х17		м
243-907-0603	типа ТМС 40х17		м
243-907-0606	типа ТМС 50х20		м
243-907-0700	Стойка кабельная		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-0701	типа К 1150 У3		шт.
243-907-0702	типа К 1150УТ2,5		шт.
243-907-0703	типа К 1151 У3		шт.
243-907-0704	типа К 1151УТ2,5		шт.
243-907-0705	типа К 1152 У3		шт.
243-907-0706	типа К 1152УТ2,5		шт.
243-907-0707	типа К 1153 У3		шт.
243-907-0708	типа К 1153УТ2,5		шт.
243-907-0709	типа К 1154 У3		шт.
243-907-0710	типа К 1154УТ2,5		шт.
243-907-0711	типа К 1155 У3		шт.
243-907-0712	типа К 1155УТ2,5		шт.
243-907-0713	L200, оцинкованная, длиной 200мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0714	L300, оцинкованная, длиной 300мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0715	L400, оцинкованная, длиной 400мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0716	L500, оцинкованная, длиной 500мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0717	L600, оцинкованная, длиной 600мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0718	L700, оцинкованная, длиной 700мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0719	L800, оцинкованная, длиной 800мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0720	L900, оцинкованная, длиной 900мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0721	L1000, оцинкованная, длиной 1000мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0722	L1100, оцинкованная, длиной 1100мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0723	L1200, оцинкованная, длиной 1200мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0724	L1400, оцинкованная, длиной 1400мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0725	L1500, оцинкованная, длиной 1500мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0726	L1700, оцинкованная, длиной 1700мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0727	L1800, оцинкованная, длиной 1800мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0728	L1900, оцинкованная, длиной 1900мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0729	L2000, оцинкованная, длиной 2000мм, толщина 1,5мм		шт.
243-907-0800	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ		
243-907-0801	5-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 24 мм, шириной 50 мм		м
243-907-0802	10-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 24 мм, шириной 100 мм		м
243-907-0803	20-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 200 мм		м
243-907-0804	30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 300 мм		м
243-907-0805	40-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 400 мм		м
243-907-0806	5-П 1,87 У3 окрашенный, высотой 24 мм, шириной 50 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-0807	10-П 1,87 УЗ окрашенный, высотой 24 мм, шириной 100 мм		м
243-907-0808	20-П 1,87 УЗ окрашенный, высотой 70 мм, шириной 200 мм		м
243-907-0809	30-П 1,87 УЗ окрашенный, высотой 70 мм, шириной 300 мм		м
243-907-0810	40-П 1,87 УЗ окрашенный, высотой 70 мм, шириной 400 мм		м
243-907-0900	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный		
243-907-0901	высотой 50 мм, шириной 100 мм		м
243-907-0902	высотой 50 мм, шириной 200 мм		м
243-907-0903	высотой 50 мм, шириной 300 мм		м
243-907-0904	высотой 50 мм, шириной 400 мм		м
243-907-0905	высотой 50 мм, шириной 500 мм		м
243-907-0906	высотой 50 мм, шириной 600 мм		м
243-907-0907	высотой 50 мм, шириной 750 мм		м
243-907-0908	высотой 50 мм, шириной 900 мм		м
243-907-0909	высотой 70 мм, шириной 100 мм		м
243-907-0910	высотой 70 мм, шириной 200 мм		м
243-907-0911	высотой 70 мм, шириной 300 мм		м
243-907-0912	высотой 70 мм, шириной 400 мм		м
243-907-0913	высотой 70 мм, шириной 500 мм		м
243-907-0914	высотой 70 мм, шириной 600 мм		м
243-907-0915	высотой 70 мм, шириной 750 мм		м
243-907-0916	высотой 70 мм, шириной 900 мм		м
243-907-0917	высотой 80 мм, шириной 100 мм		м
243-907-0918	высотой 80 мм, шириной 200 мм		м
243-907-0919	высотой 80 мм, шириной 300 мм		м
243-907-0920	высотой 80 мм, шириной 400 мм		м
243-907-0921	высотой 80 мм, шириной 500 мм		м
243-907-0922	высотой 80 мм, шириной 600 мм		м
243-907-0923	высотой 80 мм, шириной 750 мм		м
243-907-0924	высотой 80 мм, шириной 900 мм		м
243-907-0925	высотой 100 мм, шириной 100 мм		м
243-907-0926	высотой 100 мм, шириной 200 мм		м
243-907-0927	высотой 100 мм, шириной 300 мм		м
243-907-0928	высотой 100 мм, шириной 400 мм		м
243-907-0929	высотой 100 мм, шириной 500 мм		м
243-907-0930	высотой 100 мм, шириной 600 мм		м
243-907-0931	высотой 100 мм, шириной 750 мм		м
243-907-0932	высотой 100 мм, шириной 900 мм		м
243-907-1000	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-1001	высотой 50 мм, шириной 50 мм		м
243-907-1002	высотой 50 мм, шириной 75 мм		м
243-907-1003	высотой 50 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1004	высотой 50 мм, шириной 150 мм		м
243-907-1005	высотой 50 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1006	высотой 50 мм, шириной 300 мм		м
243-907-1007	высотой 50 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1008	высотой 50 мм, шириной 500 мм		м
243-907-1009	высотой 50 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1010	высотой 60 мм, шириной 80 мм		м
243-907-1011	высотой 60 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1012	высотой 60 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1013	высотой 60 мм, шириной 300 мм		м
243-907-1014	высотой 60 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1015	высотой 60 мм, шириной 500 мм		м
243-907-1016	высотой 60 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1017	высотой 80 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1018	высотой 80 мм, шириной 150 мм		м
243-907-1019	высотой 80 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1020	высотой 80 мм, шириной 300 мм		м
243-907-1021	высотой 80 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1022	высотой 80 мм, шириной 500 мм		м
243-907-1023	высотой 80 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1024	высотой 100 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1025	высотой 100 мм, шириной 150 мм		м
243-907-1026	высотой 100 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1027	высотой 100 мм, шириной 300 мм		м
243-907-1028	высотой 100 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1029	высотой 100 мм, шириной 500 мм		м
243-907-1030	высотой 100 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1100	Кабельный лоток перфорированный, без замка		
243-907-1101	высотой 50 мм, шириной 50 мм, толщина 0,7 мм		м
243-907-1102	высотой 50 мм, шириной 75 мм, толщина 0,7 мм		м
243-907-1103	высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 0,7 мм		м
243-907-1104	высотой 50 мм, шириной 150 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-1105	высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-1106	высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-1107	высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 1 мм		м
243-907-1108	высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 1 мм		м
243-907-1109	высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 1 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-1110	высотой 60 мм, шириной 80 мм, толщина 0,7 мм		м
243-907-1111	высотой 60 мм, шириной 100 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-1112	высотой 60 мм, шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-1113	высотой 60 мм, шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-1114	высотой 60 мм, шириной 400 мм, толщина 1 мм		м
243-907-1115	высотой 60 мм, шириной 500 мм, толщина 1 мм		м
243-907-1116	высотой 60 мм, шириной 600 мм, толщина 1 мм		м
243-907-1117	высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-1118	высотой 80 мм, шириной 150 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-1119	высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-1120	высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-1121	высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 1 мм		м
243-907-1122	высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 1 мм		м
243-907-1123	высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 1 мм		м
243-907-1124	высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 1 мм		м
243-907-1125	высотой 100 мм, шириной 150 мм, толщина 1 мм		м
243-907-1126	высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 1 мм		м
243-907-1127	высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 1 мм		м
243-907-1128	высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 1 мм		м
243-907-1129	высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-1130	высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-1131	высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-1132	высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-1133	высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-1134	высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-1135	высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-1136	высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-1137	высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-1138	высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-1139	высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-1140	высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-1141	высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-1142	высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-1143	высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-1144	высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-1145	высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-1146	высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-1147	высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-1148	высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-1149	высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 1,2 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-1150	высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-1151	высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-1152	высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-1153	высотой 100мм, шириной 200 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-1154	высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-1155	высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-1156	высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-1157	высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-1158	высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-1159	высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-1160	высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-1161	высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-1162	высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-1163	высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-1164	высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-1165	высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-1166	высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-1167	высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-1168	высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-1169	высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-1170	высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-1171	высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-1172	высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-1173	высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-1174	высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-1175	высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-1176	высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-1177	высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-1178	высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-1179	высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-1180	высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-1181	высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-1182	высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-1183	высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-1184	высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-1185	высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-1186	высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-1187	высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-1188	высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-1189	высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-1190	высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-1191	высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-1192	высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-1193	высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-1194	высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-1195	высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-1196	высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-1197	высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-1198	высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-1199	высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-1200	Кабельный лоток глухой, замкового типа		
243-907-1201	высотой 50 мм, шириной 50 мм		м
243-907-1202	высотой 50 мм, шириной 75 мм		м
243-907-1203	высотой 50 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1204	высотой 50 мм, шириной 150 мм		м
243-907-1205	высотой 50 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1206	высотой 50 мм, шириной 300 мм		м
243-907-1207	высотой 50 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1208	высотой 50 мм, шириной 500 мм		м
243-907-1209	высотой 50 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1210	высотой 60 мм, шириной 80 мм		м
243-907-1211	высотой 60 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1212	высотой 60 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1213	высотой 60 мм, шириной 300 мм		м
243-907-1214	высотой 60 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1215	высотой 60 мм, шириной 500 мм		м
243-907-1216	высотой 60 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1217	высотой 80 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1218	высотой 80 мм, шириной 150 мм		м
243-907-1219	высотой 80 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1220	высотой 80 мм, шириной 300 мм		м
243-907-1221	высотой 80 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1222	высотой 80 мм, шириной 500 мм		м
243-907-1223	высотой 80 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1224	высотой 100 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1225	высотой 100 мм, шириной 150 мм		м
243-907-1226	высотой 100 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1227	высотой 100 мм, шириной 300 мм		м
243-907-1228	высотой 100 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1229	высотой 100 мм, шириной 500 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-1230	высотой 100 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1300	Кабельный лоток глухой, без замка		
243-907-1301	высотой 50 мм, шириной 50 мм		м
243-907-1302	высотой 50 мм, шириной 75 мм		м
243-907-1303	высотой 50 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1304	высотой 50 мм, шириной 150 мм		м
243-907-1305	высотой 50 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1306	высотой 50 мм, шириной 300 мм		м
243-907-1307	высотой 50 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1308	высотой 50 мм, шириной 500 мм		м
243-907-1309	высотой 50 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1310	высотой 60 мм, шириной 80 мм		м
243-907-1311	высотой 60 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1312	высотой 60 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1313	высотой 60 мм, шириной 300 мм		м
243-907-1314	высотой 60 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1315	высотой 60 мм, шириной 500 мм		м
243-907-1316	высотой 60 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1317	высотой 80 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1318	высотой 80 мм, шириной 150 мм		м
243-907-1319	высотой 80 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1320	высотой 80 мм, шириной 300 мм		м
243-907-1321	высотой 80 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1322	высотой 80 мм, шириной 500 мм		м
243-907-1323	высотой 80 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1324	высотой 100 мм, шириной 100 мм		м
243-907-1325	высотой 100 мм, шириной 150 мм		м
243-907-1326	высотой 100 мм, шириной 200 мм		м
243-907-1327	высотой 100 мм, шириной 300 мм		м
243-907-1328	высотой 100 мм, шириной 400 мм		м
243-907-1329	высотой 100 мм, шириной 500 мм		м
243-907-1330	высотой 100 мм, шириной 600 мм		м
243-907-1400	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка		
243-907-1401	высотой 50 мм, шириной 50 мм		шт.
243-907-1402	высотой 50 мм, шириной 75 мм		шт.
243-907-1403	высотой 50 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1404	высотой 50 мм, шириной 150 мм		шт.
243-907-1405	высотой 50 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1406	высотой 50 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1407	высотой 50 мм, шириной 400 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-1408	высотой 50 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1409	высотой 50 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1410	высотой 60 мм, шириной 80 мм		шт.
243-907-1411	высотой 60 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1412	высотой 60 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1413	высотой 60 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1414	высотой 60 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1415	высотой 60 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1416	высотой 60 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1417	высотой 80 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1418	высотой 80 мм, шириной 150 мм		шт.
243-907-1419	высотой 80 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1420	высотой 80 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1421	высотой 80 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1422	высотой 80 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1423	высотой 80 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1424	высотой 100 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1425	высотой 100 мм, шириной 150 мм		шт.
243-907-1426	высотой 100 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1427	высотой 100 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1428	высотой 100 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1429	высотой 100 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1430	высотой 100 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1500	Поворот 45° и 90° для лестничного лотка		
243-907-1501	высотой 50 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1502	высотой 50 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1503	высотой 50 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1504	высотой 50 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1505	высотой 50 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1506	высотой 50 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1507	высотой 50 мм, шириной 750 мм		шт.
243-907-1508	высотой 50 мм, шириной 900 мм		шт.
243-907-1509	высотой 70 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1510	высотой 70 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1511	высотой 70 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1512	высотой 70 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1513	высотой 70 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1514	высотой 70 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1515	высотой 70 мм, шириной 750 мм		шт.
243-907-1516	высотой 70 мм, шириной 900 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-1517	высотой 80 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1518	высотой 80 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1519	высотой 80 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1520	высотой 80 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1521	высотой 80 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1522	высотой 80 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1523	высотой 80 мм, шириной 750 мм		шт.
243-907-1524	высотой 80 мм, шириной 900 мм		шт.
243-907-1525	высотой 100 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1526	высотой 100 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1527	высотой 100 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1528	высотой 100 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1529	высотой 100 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1530	высотой 100 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1531	высотой 100 мм, шириной 750 мм		шт.
243-907-1532	высотой 100 мм, шириной 900 мм		шт.
243-907-1600	Соединение Х-образное для кабельного лотка		
243-907-1601	высотой 50 мм, шириной 50 мм		шт.
243-907-1602	высотой 50 мм, шириной 75 мм		шт.
243-907-1603	высотой 50 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1604	высотой 50 мм, шириной 150 мм		шт.
243-907-1605	высотой 50 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1606	высотой 50 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1607	высотой 50 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1608	высотой 50 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1609	высотой 50 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1610	высотой 60 мм, шириной 80 мм		шт.
243-907-1611	высотой 60 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1612	высотой 60 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1613	высотой 60 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1614	высотой 60 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1615	высотой 60 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1616	высотой 60 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1617	высотой 80 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1618	высотой 80 мм, шириной 150 мм		шт.
243-907-1619	высотой 80 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1620	высотой 80 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1621	высотой 80 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1622	высотой 80 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1623	высотой 80 мм, шириной 600 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-1624	высотой 100 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1625	высотой 100 мм, шириной 150 мм		шт.
243-907-1626	высотой 100 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1627	высотой 100 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1628	высотой 100 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1629	высотой 100 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1630	высотой 100 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1700	Соединение Т-образное для кабельного лотка		
243-907-1701	высотой 50 мм, шириной 50 мм		шт.
243-907-1702	высотой 50 мм, шириной 75 мм		шт.
243-907-1703	высотой 50 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1704	высотой 50 мм, шириной 150 мм		шт.
243-907-1705	высотой 50 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1706	высотой 50 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1707	высотой 50 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1708	высотой 50 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1709	высотой 50 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1710	высотой 60 мм, шириной 80 мм		шт.
243-907-1711	высотой 60 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1712	высотой 60 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1713	высотой 60 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1714	высотой 60 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1715	высотой 60 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1716	высотой 60 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1717	высотой 80 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1718	высотой 80 мм, шириной 150 мм		шт.
243-907-1719	высотой 80 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1720	высотой 80 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1721	высотой 80 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1722	высотой 80 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1723	высотой 80 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1724	высотой 100 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1725	высотой 100 мм, шириной 150 мм		шт.
243-907-1726	высотой 100 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1727	высотой 100 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1728	высотой 100 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1729	высотой 100 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1730	высотой 100 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1800	Соединение Х-образное для лестничного лотка		
243-907-1801	высотой 50 мм, шириной 100 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-1802	высотой 50 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1803	высотой 50 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1804	высотой 50 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1805	высотой 50 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1806	высотой 50 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1807	высотой 50 мм, шириной 750 мм		шт.
243-907-1808	высотой 50 мм, шириной 900 мм		шт.
243-907-1817	высотой 70 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1818	высотой 70 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1819	высотой 70 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1820	высотой 70 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1821	высотой 70 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1822	высотой 70 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1823	высотой 70 мм, шириной 750 мм		шт.
243-907-1824	высотой 70 мм, шириной 900 мм		шт.
243-907-1833	высотой 80 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1834	высотой 80 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1835	высотой 80 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1836	высотой 80 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1837	высотой 80 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1838	высотой 80 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1839	высотой 80 мм, шириной 750 мм		шт.
243-907-1840	высотой 80 мм, шириной 900 мм		шт.
243-907-1849	высотой 100 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1850	высотой 100 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1851	высотой 100 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1852	высотой 100 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1853	высотой 100 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1854	высотой 100 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1855	высотой 100 мм, шириной 750 мм		шт.
243-907-1856	высотой 100 мм, шириной 900 мм		шт.
243-907-1900	Соединение Т-образное для лестничного лотка		
243-907-1901	высотой 50 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1902	высотой 50 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1903	высотой 50 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1904	высотой 50 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1905	высотой 50 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1906	высотой 50 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1907	высотой 50 мм, шириной 750 мм		шт.
243-907-1908	высотой 50 мм, шириной 900 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-1909	высотой 70 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1910	высотой 70 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1911	высотой 70 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1912	высотой 70 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1913	высотой 70 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1914	высотой 70 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1915	высотой 70 мм, шириной 750 мм		шт.
243-907-1916	высотой 70 мм, шириной 900 мм		шт.
243-907-1917	высотой 80 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1918	высотой 80 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1919	высотой 80 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1920	высотой 80 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1921	высотой 80 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1922	высотой 80 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1923	высотой 80 мм, шириной 750 мм		шт.
243-907-1924	высотой 80 мм, шириной 900 мм		шт.
243-907-1925	высотой 100 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-1926	высотой 100 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-1927	высотой 100 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-1928	высотой 100 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-1929	высотой 100 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-1930	высотой 100 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-1931	высотой 100 мм, шириной 750 мм		шт.
243-907-1932	высотой 100 мм, шириной 900 мм		шт.
243-907-2000	Планка соединительная для кабельного лотка		
243-907-2001	высотой 50 мм, длиной 300 мм		шт.
243-907-2002	высотой 60 мм, длиной 300 мм		шт.
243-907-2003	высотой 80 мм, длиной 300 мм		шт.
243-907-2004	высотой 100 мм, длиной 300 мм		шт.
243-907-2005	шарнирного типа высотой 50 мм, длиной 450 мм		шт.
243-907-2006	шарнирного типа высотой 60 мм, длиной 450 мм		шт.
243-907-2007	шарнирного типа высотой 80 мм, длиной 450 мм		шт.
243-907-2008	шарнирного типа высотой 100 мм, длиной 450 мм		шт.
243-907-2100	Разделительная полоса для кабельного лотка		
243-907-2101	высотой 50 мм, основание 20 мм		м
243-907-2102	высотой 60 мм, основание 20 мм		м
243-907-2103	высотой 80 мм, основание 20 мм		м
243-907-2104	высотой 100 мм, основание 20 мм		м
243-907-2200	Перфорированная полоса для кабельного лотка		
243-907-2201	шириной 30 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-2202	шириной 50 мм		м
243-907-2203	шириной 70 мм		м
243-907-2204	высотой 35 мм		шт.
243-907-2300	Планка соединительная для кабельного лотка		
243-907-2301	шарнирного типа высотой 35 мм		шт.
243-907-2400	Заглушка торцевая для кабельного лотка		
243-907-2401	высотой 50 мм, шириной 50 мм		шт.
243-907-2402	высотой 50 мм, шириной 75 мм		шт.
243-907-2404	высотой 50 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-2405	высотой 50 мм, шириной 150 мм		шт.
243-907-2406	высотой 50 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-2407	высотой 50 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-2408	высотой 50 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-2409	высотой 50 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-2410	высотой 50 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-2413	высотой 60 мм, шириной 80 мм		шт.
243-907-2414	высотой 60 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-2416	высотой 60 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-2417	высотой 60 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-2418	высотой 60 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-2419	высотой 60 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-2420	высотой 60 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-2423	высотой 80 мм, шириной 80 мм		шт.
243-907-2424	высотой 80 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-2425	высотой 80 мм, шириной 150 мм		шт.
243-907-2426	высотой 80 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-2427	высотой 80 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-2428	высотой 80 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-2429	высотой 80 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-2430	высотой 80 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-2434	высотой 100 мм, шириной 100 мм		шт.
243-907-2435	высотой 100 мм, шириной 150 мм		шт.
243-907-2436	высотой 100 мм, шириной 200 мм		шт.
243-907-2437	высотой 100 мм, шириной 300 мм		шт.
243-907-2438	высотой 100 мм, шириной 400 мм		шт.
243-907-2439	высотой 100 мм, шириной 500 мм		шт.
243-907-2440	высотой 100 мм, шириной 600 мм		шт.
243-907-2500	Крышка для кабельного и лестничного лотка		
243-907-2501	шириной 50 мм, толщина 0,7 мм		м
243-907-2502	шириной 75 мм, толщина 0,7 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-2503	шириной 80 мм, толщина 0,7 мм		м
243-907-2504	шириной 100 мм, толщина 0,7 мм		м
243-907-2505	шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-2506	шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-2507	шириной 400 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-2508	шириной 500 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-2509	шириной 600 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-2510	шириной 750 мм, толщина 1 мм		м
243-907-2511	шириной 900 мм, толщина 1 мм		м
243-907-2512	шириной 100мм, толщина 0,8мм		м
243-907-2513	шириной 100мм, толщина 1,0мм		м
243-907-2514	шириной 100мм, толщина 1,2мм		м
243-907-2515	шириной 100мм, толщина 1,5мм		м
243-907-2516	шириной 100мм, толщина 2,0мм		м
243-907-2517	шириной 200мм, толщина 1,0мм		м
243-907-2518	шириной 200мм, толщина 1,2мм		м
243-907-2519	шириной 200мм, толщина1,5мм		м
243-907-2520	шириной 200мм, толщина 2,0мм		м
243-907-2521	шириной 300мм, толщина 1,0мм		м
243-907-2522	шириной 300мм, толщина 1,2мм		м
243-907-2523	шириной 300мм, толщина 1,5мм		м
243-907-2524	шириной 300мм, толщина 2,0мм		м
243-907-2525	шириной 400мм, толщина 1,0мм		м
243-907-2526	шириной 400мм, толщина 1,2мм		м
243-907-2527	шириной 400мм, толщина 1,5мм		м
243-907-2528	шириной 400мм, толщина 2,0мм		м
243-907-2529	шириной 500мм, толщина 1,0мм		м
243-907-2530	шириной 500мм, толщина 1,2мм		м
243-907-2531	шириной 500мм, толщина 1,5мм		м
243-907-2532	шириной 500мм, толщина 2,0мм		м
243-907-2533	шириной 600мм, толщина 1,0мм		м
243-907-2534	шириной 600мм, толщина 1,2мм		м
243-907-2535	шириной 600мм, толщина 1,5мм		м
243-907-2536	шириной 600мм, толщина 2,0мм		м
243-907-2537	шириной 700мм, толщина 0,8мм		м
243-907-2538	шириной 700мм, толщина 1,0мм		м
243-907-2539	шириной 700мм, толщина 1,2мм		м
243-907-2540	шириной 700мм, толщина 1,5мм		м
243-907-2541	шириной 700мм, толщина 2,0мм		м
243-907-2542	шириной 800мм, толщина 0,8мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-2543	шириной 800мм, толщина 1,0мм		м
243-907-2544	шириной 800мм, толщина 1,2мм		м
243-907-2545	шириной 800мм, толщина 1,5мм		м
243-907-2546	шириной 800мм, толщина 2,0мм		м
243-907-2600	Крышка для поворота 45° и 90°		
243-907-2601	шириной 50 мм		шт.
243-907-2602	шириной 75 мм		шт.
243-907-2603	шириной 80 мм		шт.
243-907-2604	шириной 100 мм		шт.
243-907-2605	шириной 150 мм		шт.
243-907-2606	шириной 200 мм		шт.
243-907-2607	шириной 300 мм		шт.
243-907-2608	шириной 400 мм		шт.
243-907-2609	шириной 500 мм		шт.
243-907-2610	шириной 600 мм		шт.
243-907-2611	шириной 750 мм		шт.
243-907-2612	шириной 900 мм		шт.
243-907-2700	Крышка для Х-образного поворота		
243-907-2701	шириной 50 мм		шт.
243-907-2702	шириной 75 мм		шт.
243-907-2703	шириной 80 мм		шт.
243-907-2704	шириной 100 мм		шт.
243-907-2705	шириной 150 мм		шт.
243-907-2706	шириной 200 мм		шт.
243-907-2707	шириной 300 мм		шт.
243-907-2708	шириной 400 мм		шт.
243-907-2709	шириной 500 мм		шт.
243-907-2710	шириной 600 мм		шт.
243-907-2711	шириной 750 мм		шт.
243-907-2712	шириной 900 мм		шт.
243-907-2800	Крышка для Т-образного поворота		
243-907-2801	шириной 50 мм		шт.
243-907-2802	шириной 75 мм		шт.
243-907-2803	шириной 80 мм		шт.
243-907-2804	шириной 100 мм		шт.
243-907-2805	шириной 150 мм		шт.
243-907-2806	шириной 200 мм		шт.
243-907-2807	шириной 300 мм		шт.
243-907-2808	шириной 400 мм		шт.
243-907-2809	шириной 500 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-2810	шириной 600 мм		шт.
243-907-2811	шириной 750 мм		шт.
243-907-2812	шириной 900 мм		шт.
243-907-2900	Профиль, типа		
243-907-2901	С-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм		м
243-907-2902	П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм		м
243-907-2903	П-образный высотой 20 мм, шириной 50 мм, толщиной 1,2 мм		м
243-907-2904	П-образный высотой 29 мм, шириной 50 мм, толщиной 1 мм		м
243-907-2905	К238 Z-образный 30х30х30 мм, толщиной 2 мм		м
243-907-2906	К241 Z-образный 32х40х32 мм, толщиной 2 мм		м
243-907-2907	К239 Z-образный 60х40х60 мм, толщиной 2 мм		м
243-907-2908	К237 Г-образный 50х36 мм, толщиной 2 мм		м
243-907-2909	К236 Г-образный 56х40 мм, толщиной 2 мм		м
243-907-2910	К242 Г-образный 60х40 мм, толщиной 2 мм		м
243-907-2911	С-образный высотой 20 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении		м
243-907-2912	Г-образный высотой 30 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении		м
243-907-2913	С-образный для проволочного лотка 41х21, L100, толщиной1,5 мм		м
243-907-2914	С-образный для проволочного лотка 41х21, L200, толщиной 1,5 мм		м
243-907-2915	С-образный для проволочного лотка 41х21, L300, толщиной 1,5 мм		м
243-907-2916	С-образный для проволочного лотка 41х21, L400, толщиной 1,5 мм		м
243-907-2917	С-образный для проволочного лотка 41х21, L500, толщ.1,5 мм		м
243-907-2918	С-образный для проволочного лотка 41х21, L600, толщиной 1,5 мм		м
243-907-2919	С-образный для проволочного лотка 41х21, L700, толщиной 1,5 мм		м
243-907-2920	С-образный для проволочного лотка 41х21, L800, толщиной 1,5 мм		м
243-907-2921	С-образный для проволочного лотка 41х21, L1000, толщиной 1,5 мм		м
243-907-2922	С-образный для проволочного лотка 41х21, L1200, толщиной 1,5 мм		м
243-907-2923	С-образный для проволочного лотка 41х21, L1800, толщиной 1,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-2924	С-образный для проволочного лотка 41х21, L2000, толщиной 1,5 мм		м
243-907-2925	С-образный для проволочного лотка 41х21, L3000, толщиной 1,5 мм		м
243-907-2926	П-образный высотой 20 мм, шириной 40 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-2927	П-образный высотой 20 мм, шириной 40 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-2928	П-образный высотой 20 мм, шириной 40 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-2929	П-образный высотой 20 мм, шириной 40 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-2930	П-образный высотой 20 мм, шириной 40 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-2931	П-образный высотой 20 мм, шириной 40 мм, толщина 2,5 мм		м
243-907-3000	Стойка потолочная		
243-907-3001	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 300 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3002	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 400 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3003	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 500 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3004	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 600 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3005	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 700 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3006	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 800 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3007	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 900 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3008	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 1000 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3009	двойная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 300 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3010	двойная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 400 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3011	двойная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 500 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3012	двойная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 600 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3013	двойная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 700 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3014	двойная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 800 мм, толщиной 4/2 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-3015	двойная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 900 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3016	двойная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 1000 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3017	US 3 K 50 FT, с траверсой, U-профиль, длина 500 мм, сталь, горячий цинк		шт.
243-907-3018	US 3 K 100 FT; с траверсой, U-профиль, длина 1000 мм, сталь горячий цинк		шт.
243-907-3019	US 3 K 120 FT; с траверсой, U-профиль, длина 1200 мм, сталь горячий цинк		шт.
243-907-3100	Стойка опорная напольная		
243-907-3101	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 100 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3102	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 200 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3103	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 300 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3104	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 400 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3105	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 500 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3106	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 600 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3107	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 700 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3108	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 800 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3109	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 900 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3110	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 1000 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3200	Полка настенная, усиленная		
243-907-3201	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 130 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3202	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 180 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3203	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 230 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3204	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 330 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3205	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 430 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3206	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 530 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3207	высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 630 мм, толщиной 4/2 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-3300	Полка настенная		
243-907-3301	длиной 120 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3302	длиной 170 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3303	длиной 220 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3304	длиной 320 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3305	длиной 470 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3306	длиной 520 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3307	длиной 620 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3308	длиной 770 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3309	длиной 920 мм, толщиной 4/2 мм		шт.
243-907-3400	Консоль настенная		
243-907-3401	длиной 167 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3402	длиной 267 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3403	длиной 367 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3404	длиной 467 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3600	Пластина основания		
243-907-3601	высотой 20 мм, шириной 58 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3602	высотой 20 мм, шириной 108 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3603	высотой 20 мм, шириной 208 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3604	высотой 20 мм, шириной 308 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3605	высотой 20 мм, шириной 408 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3606	высотой 20 мм, шириной 508 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3607	высотой 20 мм, шириной 608 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3700	Скоба напольная		
243-907-3701	длиной 50 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3702	длиной 100 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3703	длиной 200 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3704	длиной 300 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3705	длиной 400 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3706	длиной 500 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3707	длиной 600 мм, толщиной 2 мм		шт.
243-907-3800	Скоба стойки		
243-907-3801	настенной модель К1157 толщиной 2 мм		шт.
243-907-3900	Скоба потолочная		
243-907-3901	высотой 72,5 мм, шириной 62 мм, длиной 120 мм для крепления профиля перфорированного к потолку		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-4000	Скоба подвеса нижняя		
243-907-4001	высотой 120 мм, шириной 40 мм, длиной 128 мм для подвеса кабельного лотка шириной 100 мм		шт.
243-907-4002	высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 178 мм для подвеса кабельного лотка шириной 150 мм		шт.
243-907-4003	высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 228 мм для подвеса кабельного лотка шириной 200 мм		шт.
243-907-4004	высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 328 мм для подвеса кабельного лотка шириной 300 мм		шт.
243-907-4005	высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 428 мм для подвеса кабельного лотка шириной 460 мм		шт.
243-907-4006	высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 528 мм для подвеса кабельного лотка шириной 500 мм		шт.
243-907-4100	Скоба подвеса верхняя для подвеса кабельной трассы		
243-907-4101	высотой 120 мм, шириной 40 мм, длиной 128 мм		шт.
243-907-4102	высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 178 мм		шт.
243-907-4103	высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 228 мм		шт.
243-907-4104	высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 328 мм		шт.
243-907-4105	высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 428 мм		шт.
243-907-4106	высотой 132 мм, шириной 46 мм, длиной 528 мм		шт.
243-907-4200	Переходник		
243-907-4201	высотой 35 мм для кабельного лотка шириной 50 мм		шт.
243-907-4202	высотой 35 мм для кабельного лотка шириной 100 мм		шт.
243-907-4203	высотой 35 мм для кабельного лотка шириной 150 мм		шт.
243-907-4204	высотой 35 мм для кабельного лотка шириной 200 мм		шт.
243-907-4205	высотой 35 мм для кабельного лотка шириной 300 мм		шт.
243-907-4206	высотой 35 мм для кабельного лотка шириной 400 мм		шт.
243-907-4207	высотой 50 мм для кабельного лотка шириной 50 мм		шт.
243-907-4208	высотой 50 мм для кабельного лотка шириной 100 мм		шт.
243-907-4209	высотой 50 мм для кабельного лотка шириной 150 мм		шт.
243-907-4210	высотой 50 мм для кабельного лотка шириной 200 мм		шт.
243-907-4211	высотой 50 мм для кабельного лотка шириной 300 мм		шт.
243-907-4212	высотой 50 мм для кабельного лотка шириной 400 мм		шт.
243-907-4213	высотой 80 мм для кабельного лотка шириной 50 мм		шт.
243-907-4214	высотой 80 мм для кабельного лотка шириной 100 мм		шт.
243-907-4215	высотой 80 мм для кабельного лотка шириной 150 мм		шт.
243-907-4216	высотой 80 мм для кабельного лотка шириной 200 мм		шт.
243-907-4217	высотой 80 мм для кабельного лотка шириной 300 мм		шт.
243-907-4218	высотой 80 мм для кабельного лотка шириной 400 мм		шт.
243-907-4219	высотой 100 мм для кабельного лотка шириной 50 мм		шт.
243-907-4220	высотой 100 мм для кабельного лотка шириной 100 мм		шт.
243-907-4221	высотой 100 мм для кабельного лотка шириной 150 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-4222	высотой 100 мм для кабельного лотка шириной 200 мм		шт.
243-907-4223	высотой 100 мм для кабельного лотка шириной 300 мм		шт.
243-907-4224	высотой 100 мм для кабельного лотка шириной 400 мм		шт.
243-907-4225	типа FC, 50х50 проволочного лотка на листовой		шт.
243-907-4226	типа FC, 50х100 проволочного лотка на листовой		шт.
243-907-4227	типа FC, 50х150 проволочного лотка на листовой		шт.
243-907-4228	типа FC, 50х200 проволчного лотка на листовой		шт.
243-907-4229	типа FC, 50х300 проволочного лотка на листовой		шт.
243-907-4230	типа FC, 50х400 проволочного лотка на листовой		шт.
243-907-4231	типа FC, 50х500 проволочного лотка на листовой		шт.
243-907-4232	типа FC, 50х600 проволочного лотка на листовой		шт.
243-907-4233	типа FC, 80х80 проволочного лотка на листовой		шт.
243-907-4234	типа FC, 80х100 проволочного лотка на листовой		шт.
243-907-4235	типа FC, 80х150 проволочного лотка на листовой		шт.
243-907-4236	типа FC, 80х200 проволочного лотка на листовой		шт.
243-907-4237	типа FC, 80х300 проволочного лотка на листовой		шт.
243-907-4238	типа FC, 80х400 проволочного лотка на листовой		шт.
243-907-4239	типа FC, 80х500 проволочного лотка на листовой		шт.
243-907-4240	типа FC, 80х600 проволочного лотка на листовой		шт.
243-907-4241	типа FC,100х100 проволочного лотка на листовой		шт.
243-907-4242	типа FC, 100х150 проволочного лотка на листовой		шт.
243-907-4243	типа FC, 100х200 проволочного лотка на листовой		шт.
243-907-4244	типа FC, 100х300 проволочного лотка на листовой		шт.
243-907-4245	типа FC, 100х400 проволочного лотка на листовой		шт.
243-907-4246	типа FC, 100х500 проволчного лотка на листовой		шт.
243-907-4247	типа FC, 100х600 проволочного лотка на листовой		шт.
243-907-4300	Кронштейн		
243-907-4301	150 длиной 170 мм для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному		шт.
243-907-4302	200 длиной 220 мм для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному		шт.
243-907-4303	300 длиной 320 для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному		шт.
243-907-4304	400 длиной 420 для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному		шт.
243-907-4305	500 длиной 520 для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному		шт.
243-907-4306	600 длиной 620 для крепления кабельного лотка к профилю перфорированному		шт.
243-907-4307	стеновой длиной 90 мм, шириной 50мм для крепления кабельной трассы		шт.
243-907-4308	потолочный типа SSU высотой 105 мм для ортогонального подвеса кабельной трассы		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-4309	потолочный двойной типа 110 HDZ, длиной 160 мм, шириной 120 мм		шт.
243-907-4310	потолочный двойной типа 400 HDZ, длиной 160 мм, шириной 120 мм		шт.
243-907-4311	потолочный двойной типа 600 HDZ, длиной 160 мм, шириной 120 мм		шт.
243-907-4312	потолочный одинарный типа SSH, длиной 150 мм, шириной 100 мм для ортогонального подвеса кабельной трассы		шт.
243-907-4313	потолочный одинарный типа SSH 400 HDZ, длиной 150 мм, шириной 100 мм для ортогонального подвеса кабельной трассы		шт.
243-907-4314	потолочный одинарный типа SSH 600 HDZ, длиной 150 мм, шириной 100 мм для ортогонального подвеса кабельной трассы		шт.
243-907-4315	потолочный одинарный типа SSU HDZ, высотой 105 мм для ортогонального подвеса кабельной трассы		шт.
243-907-4316	настенный длиной 100 мм, для крепления кабельной трассы		шт.
243-907-4317	настенный длиной 150 мм, для крепления кабельной трассы		шт.
243-907-4318	настенный длиной 200 мм, для крепления кабельной трассы		шт.
243-907-4319	настенный длиной 300 мм, для крепления кабельной трассы		шт.
243-907-4320	настенный длиной 400 мм, для крепления кабельной трассы		шт.
243-907-4321	настенный длиной 500 мм, для крепления кабельной трассы		шт.
243-907-4322	настенный длиной 600 мм, для крепления кабельной трассы		шт.
243-907-4323	для светильников ANTARES / SPUTNIK поворотный AR1Размер: 232x104x68		шт.
243-907-4324	типа FC, для проволочного лотка G-образного		шт.
243-907-4325	SU5T STK-200; стартовый толщиной 6,0 мм на профиль с треугольным сечением 50x50 мм, сталь, оцинкованная методом электрохимического цинкования		шт.
243-907-4326	SU10T STK-200; стартовый толщиной 6,0 мм на профиль с треугольным сечением 100x100 мм, сталь, оцинкованная методом электрохимического цинкования		шт.
243-907-4327	BSUL 10T/90; угловой, толщиной 5,0 мм на профиль с треугольным сечением 100x100 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-4328	BSUL 5T/90; угловой, толщиной 5,0 мм на профиль с треугольным сечением 50x50 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм		шт.
243-907-4329	BSUL 5T/T; Т-образный, толщиной 5,0 мм на профиль с треугольным сечением 50x50 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм		шт.
243-907-4330	BSUL 10T/T; Т-образный, толщиной 5,0 мм на профиль с треугольным сечением 100x100 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм		шт.
243-907-4331	напольный/настенный DBL 50 100 FS, универсальный, основание 100 мм, сталь конвейерный цинк		шт.
243-907-4332	напольный/настенный DBL 50 200 FS, универсальный, основание 200 мм, сталь конвейерный цинк		шт.
243-907-4333	напольный/настенный DBL 50 300 FS, универсальный, основание 300 мм, сталь конвейерный цинк		шт.
243-907-4334	напольный/настенный DBL 50 400 FS, универсальный, основание 400 мм, сталь конвейерный цинк		шт.
243-907-4335	напольный/настенный DBL 50 600 FS, универсальный, основание 600 мм, сталь конвейерный цинк		шт.
243-907-4336	с опорной траверсой MWA 12 11S FS RU, для низких нагрузок, основание 100 мм, сталь конвейерный цинк		шт.
243-907-4337	с опорной траверсой MWA 12 21S FS RU, для низких нагрузок, основание 200 мм, сталь конвейерный цинк.		шт.
243-907-4338	с опорной траверсой MWA 12 31S FS RU, для низких нагрузок, основание 300 мм, сталь конвейерный цинк		шт.
243-907-4339	с опорной траверсой MWA 12 41S FS RU, для низких нагрузок, основание 400 мм, сталь конвейерный цинк		шт.
243-907-4400	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов		
243-907-4401	шириной 12 мм, толщиной 0,55 мм		м
243-907-4402	шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм		м
243-907-4403	шириной 20 мм, толщиной 1 мм		м
243-907-4500	Держатель горизонтальный для подвеса кабельных лотков к потолку при помощи шпилек		
243-907-4501	типа VH200 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 250 мм		шт.
243-907-4502	типа VH300 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 350 мм		шт.
243-907-4503	типа VH400 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 450 мм		шт.
243-907-4504	типа VH500 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 550 мм		шт.
243-907-4505	типа Vтипа V100 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 95 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-4506	типа Vтипа V150 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 230 мм		шт.
243-907-4507	типа Vтипа V200 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 280 мм		шт.
243-907-4508	типа Vтипа V300 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 380 мм		шт.
243-907-4509	типа Vтипа V400 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 480 мм		шт.
243-907-4510	типа Vтипа V500 высотой 18 мм, шириной 55 мм, длиной 580 мм		шт.
243-907-4600	Держатель потолочный для подвеса кабельных лотков		
243-907-4601	DR высотой 32 мм, шириной 60 мм, длиной 62 мм		шт.
243-907-4602	L120, длиной 120 мм, толщина 1,5 мм		шт.
243-907-4603	L120, длиной 120 мм, толщина 2,0 мм		шт.
243-907-4604	L120, длиной 120 мм, толщина 2,5 мм		шт.
243-907-4605	L120, длиной 120 мм, толщина 3,0 мм		шт.
243-907-4700	Пластина		
243-907-4701	заземления GP шириной 18 мм, длиной 52 мм для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров		шт.
243-907-4702	монтажная вертикальная шириной 104 мм, длиной 135 мм для монтажа распаячных коробок		шт.
243-907-4703	монтажная 235x120 мм, для крепления деталей, распределительных коробок к кабельному лотку, сталь - оцинкованая конвеерным методом		шт.
243-907-4704	угловая монтажная 210x120 мм, для крепления деталей, распределительных коробок к кабельному лотку, сталь - оцинкованая конвеерным методом		шт.
243-907-4705	угловая монтажная 210x120 мм, для крепления деталей, распределительных коробок к кабельному лотку, сталь - покрыта слоем цинка-алюминия методом двойного погружения		шт.
243-907-4706	монтажная 170x115 мм, для крепления деталей, распределительных коробок к борту кабельного лотка, сталь - оцинкованая конвеерным методом		шт.
243-907-4707	монтажная 110x68 мм, для безболтового крепления деталей, распределительных коробок к проволочным лоткам, сталь - горячая оцинковка		шт.
243-907-4708	типа FC, соединительная с отверстием по центру,для соединения проволочных лотков с высотой борта 50/80/100 мм.		шт.
243-907-4709	типа FC, для подвеса проволочного лотка шириной до 300мм на шпильке		шт.
243-907-4800	Консоль для крепления кабельного лотка		
243-907-4801	типа VC100, высотой 92 мм, шириной 55 мм, длиной 145 мм, настенный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-4802	типа VC150, высотой 112 мм, шириной 55 мм, длиной 195 мм, настенный		шт.
243-907-4803	типа VC200, высотой 110 мм, шириной 55 мм, длиной 245 мм, настенный		шт.
243-907-4804	типа VC300, высотой 115 мм, шириной 55 мм, длиной 345 мм, настенный		шт.
243-907-4805	типа VC400, высотой 121 мм, шириной 55 мм, длиной 445 мм, настенный		шт.
243-907-4806	типа VR100, высотой 165 мм, шириной 55 мм, длиной 145 мм, потолочный или настенный		шт.
243-907-4807	типа VR150, высотой 165 мм, шириной 55 мм, длиной 195 мм, потолочный или настенный		шт.
243-907-4808	типа VR200, высотой 170 мм, шириной 55 мм, длиной 245 мм, потолочный или настенный		шт.
243-907-4809	типа VR300, высотой 170 мм, шириной 55 мм, длиной 345 мм, потолочный или настенный		шт.
243-907-4810	типа BM, проволочного, основание 100 мм, макс. допустимая нагрузка 300 кг		шт.
243-907-4811	типа BM, проволочного, основание 150 мм, макс. допустимая нагрузка 290 кг		шт.
243-907-4812	типа BM, проволочного, основание 200 мм, макс. допустимая нагрузка 250 кг		шт.
243-907-4813	типа BM, проволочного, основание 300 мм, макс. допустимая нагрузка 190 кг		шт.
243-907-4814	типа BM, проволочного, основание 400 мм, макс. допустимая нагрузка 190 кг		шт.
243-907-4815	типа BM, проволочного, основание 500 мм, макс. допустимая нагрузка 170 кг		шт.
243-907-4816	типа BM, проволочного, основание 600 мм, макс. допустимая нагрузка 150 кг		шт.
243-907-4817	типа FC, проволочного, с опорой ML основание 100 мм, макс. допустимая нагрузка 179 кг		шт.
243-907-4818	типа FC, проволочного, с опорой ML основание 150 мм, макс. допустимая нагрузка 170 кг		шт.
243-907-4819	типа FC, проволочного, с опорой ML основание 200 мм, макс. допустимая нагрузка 150 кг		шт.
243-907-4820	типа FC, проволочного, с опорой ML основание 300 мм, макс. допустимая нагрузка 120 кг		шт.
243-907-4821	типа FC, проволочного, с опорой ML основание 400 мм, макс. допустимая нагрузка 190 кг		шт.
243-907-4822	типа FC, проволочного, с опорой ML основание 500 мм, макс. допустимая нагрузка 170 кг		шт.
243-907-4823	типа FC, проволочного, с опорой ML основание 600 мм, макс. допустимая нагрузка 150 кг		шт.
243-907-4824	типа FC, облегченная основание 100, с опорой ML, макс. допустимая нагрузка 145 кг		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-4825	типа FC, облегченная основание 150, с опорой ML, макс. допустимая нагрузка 136 кг		шт.
243-907-4826	типа FC, облегченная основание 200, с опорой ML, макс. допустимая нагрузка 120 кг		шт.
243-907-4827	типа FC, облегченная основание 300, с опорой ML, макс. допустимая нагрузка 96 кг		шт.
243-907-4828	типа FBL, легкая, для проволочного лотка основание 100 мм, макс. допустимая нагрузка 100 кг		шт.
243-907-4829	типа FBL, легкая, для проволочного лотка основание 150 мм, макс. допустимая нагрузка 90 кг		шт.
243-907-4830	типа FBL, легкая, для проволочного лотка основание 200 мм, макс. допустимая нагрузка 80 кг		шт.
243-907-4831	типа FBL, легкая, для проволочного лотка основание 300 мм, макс. допустимая нагрузка 110 кг		шт.
243-907-4832	Легкая консоль для проволочного лотка, типа FBC, основание 100 мм, макс. допустимая нагрузка 100 кг		шт.
243-907-4833	Легкая консоль для проволочного лотка, типа FBC, основание 200 мм, макс. допустимая нагрузка 80 кг		шт.
243-907-4834	Легкая консоль для проволочного лотка, типа FBC, основание 300 мм, макс. допустимая нагрузка 70 кг		шт.
243-907-4835	Легкая консоль для проволочного лотка, типа FBC, основание 400 мм, макс. допустимая нагрузка 50 кг		шт.
243-907-4836	Легкая консоль потолочная для проволочного лотка, типа FBA, основание 100 мм, макс. допустимая нагрузка 100 кг		шт.
243-907-4837	Легкая консоль потолочная для проволочого лотка, типа FBA, основание 200 мм, макс. допустимая нагрузка 80 кг		шт.
243-907-4838	Легкая консоль потолочная для проволочного лотка, типа FBA, основание 300 мм, макс. допустимая нагрузка 70 кг		шт.
243-907-4839	Легкая консоль потолочная для проволочного лотка, типа FBA, основание 400 мм, макс. допустимая нагрузка 50 кг		шт.
243-907-4900	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей		
243-907-4901	типа M6, длиной 24 мм		1000 шт.
243-907-4902	типа M8, длиной 31 мм		1000 шт.
243-907-4903	типа длиной 34 мм		1000 шт.
243-907-4904	типа M12, длиной 41 мм		1000 шт.
243-907-5000	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей		
243-907-5001	типа M6, длиной 25 мм		1000 шт.
243-907-5002	типа M8, длиной 30 мм		1000 шт.
243-907-5003	типа M10, длиной 40 мм		1000 шт.
243-907-5004	типа M12, длиной 50 мм		1000 шт.
243-907-5100	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-5101	типа M8x40		1000 шт.
243-907-5102	типа M8x65		1000 шт.
243-907-5103	типа M8x85		1000 шт.
243-907-5104	типа M10x40		1000 шт.
243-907-5105	типа M10x50		1000 шт.
243-907-5106	типа M10x75		1000 шт.
243-907-5107	типа M10x95		1000 шт.
243-907-5108	типа M12x60		1000 шт.
243-907-5109	типа M12x100		1000 шт.
243-907-5110	FRSB 6X12 G; с плоской головкой		1000 шт.
243-907-5200	Болт со стопорным буртом для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой		
243-907-5202	типа M8x65		1000 шт.
243-907-5300	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой		
243-907-5301	типа M6		1000 шт.
243-907-5302	типа M8		1000 шт.
243-907-5303	типа M10		1000 шт.
243-907-5304	типа M12		1000 шт.
243-907-5305	HN M8 G; шестигранная		1000 шт.
243-907-5306	HN M10 G; шестигранная		1000 шт.
243-907-5307	HN M12 G; шестигранная		1000 шт.
243-907-5400	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой		
243-907-5401	типа MS20 M6x20, одинарный		шт.
243-907-5402	типа MDS20 M6x20, двойной		шт.
243-907-5500	Фасонная часть для кабель-каналов, внешний угол размерами		
243-907-5501	12x12		шт.
243-907-5502	15x10		шт.
243-907-5503	16x16		шт.
243-907-5504	20x10		шт.
243-907-5505	25x16		шт.
243-907-5506	25x25		шт.
243-907-5507	40x16		шт.
243-907-5508	40x25		шт.
243-907-5509	40x40		шт.
243-907-5510	60x40		шт.
243-907-5511	60x60		шт.
243-907-5512	80x40		шт.
243-907-5513	80x60		шт.
243-907-5514	100x40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-5515	100x60		шт.
243-907-5516	20x12,5; типа SPL, изменяемый		шт.
243-907-5517	40x20, типа SPL, изменяемый		шт.
243-907-5518	60x16, типа SPL, изменяемый		шт.
243-907-5519	75x20, типа SPL, изменяемый		шт.
243-907-5520	100x50, типа SPL, изменяемый		шт.
243-907-5521	105x50, типа SPL, изменяемый		шт.
243-907-5522	130x50, типа SPL, изменяемый		шт.
243-907-5600	Фасонная часть для кабель-каналов, внутренний угол размерами		
243-907-5601	12x12		шт.
243-907-5602	15x10		шт.
243-907-5603	16x16		шт.
243-907-5604	20x10		шт.
243-907-5605	25x16		шт.
243-907-5606	25x25		шт.
243-907-5607	40x16		шт.
243-907-5608	40x25		шт.
243-907-5609	40x40		шт.
243-907-5610	60x40		шт.
243-907-5611	60x60		шт.
243-907-5612	80x40		шт.
243-907-5613	80x60		шт.
243-907-5614	100x40		шт.
243-907-5615	100x60		шт.
243-907-5616	20x12,5; типа SPL, изменяемый		шт.
243-907-5617	40x20, типа SPL, изменяемый		шт.
243-907-5618	60x16, типа SPL, изменяемый		шт.
243-907-5619	75x20, типа SPL, изменяемый		шт.
243-907-5620	100x50, типа SPL, изменяемый		шт.
243-907-5621	105x50, типа SPL, изменяемый		шт.
243-907-5622	130x50, типа SPL, изменяемый		шт.
243-907-5700	Фасонная часть для кабель-каналов, поворот на 90° размерами		
243-907-5701	12x12		шт.
243-907-5702	15x10		шт.
243-907-5703	16x16		шт.
243-907-5704	20x10		шт.
243-907-5705	25x16		шт.
243-907-5706	25x25		шт.
243-907-5707	40x16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-5708	40x25		шт.
243-907-5709	40x40		шт.
243-907-5710	60x40		шт.
243-907-5711	60x60		шт.
243-907-5712	80x40		шт.
243-907-5713	80x60		шт.
243-907-5714	100x40		шт.
243-907-5715	100x60		шт.
243-907-5716	20x12,5; типа SPL, угол плоский изменяемый		шт.
243-907-5717	40x20, типа SPL, угол плоский изменяемый		шт.
243-907-5718	60x16, типа SPL, угол плоский изменяемый		шт.
243-907-5719	75x20, типа SPL, угол плоский изменяемый		шт.
243-907-5720	100x50, типа SPL угол плоский изменяемый		шт.
243-907-5721	105x50, типа SPL, угол плоский изменяемый		шт.
243-907-5722	130x50, типа SPL, угол плоский изменяемый		шт.
243-907-5800	Фасонная часть для кабель-каналов, Т-образный угол размерами		
243-907-5801	12x12		шт.
243-907-5802	15x10		шт.
243-907-5803	16x16		шт.
243-907-5804	20x10		шт.
243-907-5805	25x16		шт.
243-907-5806	25x25		шт.
243-907-5807	40x16		шт.
243-907-5808	40x25		шт.
243-907-5809	40x40		шт.
243-907-5810	60x40		шт.
243-907-5811	60x60		шт.
243-907-5812	80x40		шт.
243-907-5813	80x60		шт.
243-907-5814	100x40		шт.
243-907-5815	100x60		шт.
243-907-5816	20x12,5; типа SPL, ответвление		шт.
243-907-5817	40x20, типа SPL, ответвление		шт.
243-907-5818	60x16 / 75x20, типа SPL, ответвление универсальное		шт.
243-907-5819	100x50, типа SPL, ответвление		шт.
243-907-5820	105x50, типа SPL, ответвление		шт.
243-907-5900	Фасонная часть для кабель-каналов, соединитель на стык размерами		
243-907-5901	12x12		шт.
243-907-5902	15x10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-5903	16x16		шт.
243-907-5904	20x10		шт.
243-907-5905	25x16		шт.
243-907-5906	25x25		шт.
243-907-5907	40x16		шт.
243-907-5908	40x25		шт.
243-907-5909	40x40		шт.
243-907-5910	60x40		шт.
243-907-5911	60x60		шт.
243-907-5912	80x40		шт.
243-907-5913	80x60		шт.
243-907-5914	100x40		шт.
243-907-5915	100x60		шт.
243-907-5916	20x12,5; типа SPL, накладка		шт.
243-907-5917	40x20, типа SPL, накладка		шт.
243-907-5918	60x16, типа SPL, накладка		шт.
243-907-5919	75x20, типа SPL, накладка		шт.
243-907-5920	100x50, типа SPL, накладка		шт.
243-907-5921	105x50, типа SPL накладка		шт.
243-907-5922	130x50, типа SPL, накладка		шт.
243-907-6000	Фасонная часть для кабель-каналов, заглушка размерами		
243-907-6001	12x12		шт.
243-907-6002	15x10		шт.
243-907-6003	16x16		шт.
243-907-6004	20x10		шт.
243-907-6005	25x16		шт.
243-907-6006	25x25		шт.
243-907-6007	40x16		шт.
243-907-6008	40x25		шт.
243-907-6009	40x40		шт.
243-907-6010	60x40		шт.
243-907-6011	60x60		шт.
243-907-6012	80x40		шт.
243-907-6013	80x60		шт.
243-907-6014	100x40		шт.
243-907-6015	100x60		шт.
243-907-6016	20x12,5; типа SPL,торцевая		шт.
243-907-6017	40x20, типа SPL, торцевая		шт.
243-907-6018	60x16, типа SPL, торцевая		шт.
243-907-6019	75x20, типа SPL, торцевая		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-6020	100х50, типа SPL, торцевая		шт.
243-907-6021	105х50, типа SPL, торцевая		шт.
243-907-6022	130х50, типа, SPL, торцевая		шт.
243-907-6100	Акссессуары для различного вида лотков		
243-907-6101	Площадка фиксаторная CR шириной 52 мм, длиной 52 мм для подвеса кабельных лотков		шт.
243-907-6102	Втулка в профиль перфорированный диаметром 17 мм, длиной 50 мм для придания профилю перфорированному дополнительной жесткости и защиты от деформации в местах соединения с аксессуарами		шт.
243-907-6103	Плата монтажная высотой 18 мм, шириной 75 мм, длиной 90 мм для монтажа распаячных коробок или крепления лотков длиной до 100 мм к стене		шт.
243-907-6104	Прижим лестничный шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах		шт.
243-907-6105	Соединитель перфорированный CP шириной 28 мм, длиной 231 мм для максимально жесткого закрепления лотков, имеющих большую нагрузочную способность		шт.
243-907-6106	Шпильки ШП М8х1000		шт.
243-907-6107	Элемент крепежный для листового/проволочного лотка, безболтового крепления распределительных коробок серии Т60-Т100, из поликарбоната		шт.
243-907-6108	Ограничитель радиуса изгиба кабеля, пластиковый, типа FC		шт.
243-907-6109	Ограничитель радиуса изгиба кабеля, металлический, типа FC, L = 100 мм		шт.
243-907-6110	Ограничитель радиуса изгиба кабеля, металлический, типа FC, L = 150 мм		шт.
243-907-6111	Ограничитель радиуса изгиба кабеля, металлический, типа FC, L = 200 мм		шт.
243-907-6112	Ограничитель радиуса изгиба кабеля, металлический, типа FC, L = 300 мм		шт.
243-907-6113	Ограничитель радиуса изгиба кабеля, металлический, типа FC, L = 400 мм		шт.
243-907-6114	Плата монтажная, типа FC, толщина 2 мм, для монтажа ответвительных коробок и лотков, крепление к стене лотков шириной до 150 мм		шт.
243-907-6115	Плата монтажная увеличенная, типа FC, 130х145 неперфорированная		шт.
243-907-6116	Плата монтажная увеличенная, типа FC, 130х145 перфорированная		шт.
243-907-6117	Плата монтажная увеличенная, типа FC, 230х120 неперфорированная		шт.
243-907-6118	Плата монтажная увеличенная, типа FC, 230х120 перфорированная		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-6119	Соединитель с семью отверстиями, для соединения лотков, типа FC, толщина 1,5 мм.		шт.
243-907-6120	Крепление безвинтовое для проволочного лотка, типа FC, толщина 1,5 мм.		шт.
243-907-6121	Зажим безвинтовой для проволочного лотка, типа FC, толщина 1,5 мм.		шт.
243-907-6122	Клемма заземления для проволочного лотка, типа FC		шт.
243-907-6123	Клемма заземления усиленная для проволочного лотка, типа FC		шт.
243-907-6124	Колпачок защитный для краев проволочного лотка, 3,8/12 мм, типа FC, черный		шт.
243-907-6125	Колпачок защитный для краев проволочного лотка, 5/15 мм, типа FC, красный		шт.
243-907-6126	Держатель для проволочного лотка с основанием 50мм, типа FC		шт.
243-907-6127	Держатель для крышки, типа FC, (для диаметра проволоки 4мм)		шт.
243-907-6128	Держатель для крышки, типа FC, (для диаметра проволоки 5мм)		шт.
243-907-6129	Держатель для крышки универсальный, типа FC, (для диаметра проволоки 4 и 5 мм), материал полипропилен		шт.
243-907-6130	Таблица маркировочная, для лотка, типа FC, материал полистирол.		шт.
243-907-6131	Комплект крепления для напольной установки, типа FC, материал АБС-пластик		шт.
243-907-6132	Комплект крепежный №1 для монтажа проволочного лотка, типа CM, (винт M6x20; шайба; шайба четырехлепестковая; гайка M6.)		шт.
243-907-6133	Комплект крепежный №3 для монтажа проволочного лотка, типа CM, (винт M6x14, шайба со специальной головкой, гайка M6.)		шт.
243-907-6134	Комплект крепежный №1 для монтажа проволочного лотка, горячий цинк, типа CM, (винт M6x20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка M6, в специсполнении "горячий цинк")		шт.
243-907-6135	Комплект крепежный №1 для монтажа проволочного лотка, AISI 304, типа CM, (винт M6x20, шайба, шайба четырехлепестковая, гайка M6, в специсполнении "нержавеющая сталь AISI 304")		шт.
243-907-6136	Комплект крепежный №2 для монтажа проволочного лотка, типа CM, (крюк M6x20, гайка M6, шайба четырехлепестковая, в исполнении "гальванически оцинкованная сталь")		шт.
243-907-6137	Комплект крепежный №4 для монтажа проволочного лотка, типа CM, (винт M6x20, шайба, гайка M6, в исполнении "гальванически оцинкованная сталь")		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-6138	Комплект крепежный №4 для монтажа проволочного лотка HDZ, типа CM, (винт M6x20, шайба, гайка M6, в специсполнении "горячий цинк")		шт.
243-907-6139	Комплект крепежный №4 для монтажа проволочного лотка INOX, типа CM, (винт M6x20, шайба, гайка M6, в специсполнении "нержавеющая сталь AISI 304")		шт.
243-907-6140	Комплект крепежный №5 для монтажа проволочного лотка, типа CM, (винт M6x14, гайка M6, в исполнении "гальванически оцинкованная сталь")		шт.
243-907-6141	Винт для монтажа проволочного лотка, типа CM, M6x20		шт.
243-907-6142	Винт со специальной головкой для проволочного лотка, типа CM, M6x14		шт.
243-907-6143	Крюк-болт для механического соединения проволочного лотка, типа CM		шт.
243-907-6144	Шайба для соединения проволочного лотка, типа CM, (в соединении с винтом M6x20)		шт.
243-907-6145	Шайба четырехлепестковая для соединения проволочного лотка, типа CM, (в соединении с винтом M6x20)		шт.
243-907-6146	Шайба со специальной головкой для соединения проволочного лотка, типа CM, (в соед. с винтом M6x14)		шт.
243-907-6147	Комплект соединительный MS20 одинарный		шт.
243-907-6148	Кронштейн настенный основание 300мм		шт.
243-907-6149	Профиль перфорированный С-образный 500мм		шт.
243-907-6150	H50, соединитель для лестничного и кабельного лотков, высотой 50мм		шт.
243-907-6151	H80, соединитель для лестничного и кабельного лотков, высотой 80мм		шт.
243-907-6152	H100, соединитель для лестничного и кабельного лотков, высотой 100мм		шт.
243-907-6153	BSUL 10T; соединитель толщиной 6,0 мм на профиль с треугольным сечением 100x100 мм горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм		шт.
243-907-6154	BSUL 5T; соединитель толщиной 5,0 мм на профиль с треугольным сечением 50x50 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм		шт.
243-907-6155	SSKTU 110; соединитель стандартный, толщина металла 2,0 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм		шт.
243-907-6156	SSKTU 120; соединитель стандартный, толщина металла 2,0 мм горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм		шт.
243-907-6157	SSKTU 125; соединитель стандартный, толщина металла 2,0 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-6158	SSKTU 150; соединитель стандартный, толщина металла 2,0 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм		шт.
243-907-6159	SSKTU 160; соединитель стандартный, толщина металла 2,0 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм		шт.
243-907-6160	SSKTU 175; соединитель стандартный, толщина металла 2,0 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм		шт.
243-907-6161	BSUT 5T; траверса профильной стойки, треугольного сечения 50х50 мм, высота 200 мм, размеры основания 140х75 мм, толщина 5,0 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 40 мкм		шт.
243-907-6162	BSUT 10T; траверса подвеса профиля треугольного сечения 100х100 мм, высота 200 мм, размеры основания 124х200 мм, толщина основания металла 5,0 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 40 мкм		шт.
243-907-6163	TSGV A2; соединитель разделительной полочки		шт.
243-907-6164	RLVK 60 FS RU; соединитель продольный, для листовых лотков LKS, длина 100 мм, сталь конвейерный цинк		шт.
243-907-6165	RWVL 60 FS RU; соединитель продольный/угловой, для листовых лотков LKS, длина 200мм, сталь конвейерный цинк		шт.
243-907-6166	RGV 60 FS RU; соединитель шарнирный кабельного листового лотка LKS 60х260 мм		шт.
243-907-6167	GSV 34 G; соединитель быстрого монтажа		шт.
243-907-6168	RLVL 110 FS; соединитель кабельного листового лотка /угловой 110х200 мм		шт.
243-907-6169	GEV 36 G; соединитель угловой		шт.
243-907-6170	DKU A2; фиксатор крышки для перфорированного лотка		шт.
243-907-6171	Стержень резьбовой TR M10 1M G; M10x1000 мм		шт.
243-907-6172	Стержень резьбовой TR M10 2M G; M10x2000 мм		шт.
243-907-6173	Стержень резьбовой M12x2000 мм. Тип: TR M12 2M G		шт.
243-907-6174	Шайба WS M8 D16 G; M8		шт.
243-907-6175	Шайба WS M10 D20 G; M10		шт.
243-907-6176	Шайба WS M12 D24 G; M12		шт.
243-907-6177	Рейка US 5 100 FT, U-профиль, конструкционная, L=1000 мм, сталь, горячий цинк		шт.
243-907-6178	Рейка US 5 150 FT, U-профиль, конструкционная, L=1500 мм, сталь, горячий цинк		шт.
243-907-6179	Рейка US 3 20 FS, U-профиль, конструкционная, L=200 мм, сталь, конвейерный цинк		шт.
243-907-6180	Рейка US 5 20 FT, U-профиль, конструкционная, L=200 мм, сталь, горячий цинк		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-6181	Рейка US 3 200 FS, U-профиль, конструкционная, L=2000 мм, сталь, конвейерный цинк		шт.
243-907-6182	Распорка монтажная DSK 25 FT, для профиля US 3, 46x40x22,5 мм, сталь горячий цинк		шт.
243-907-6183	Распорка монтажная DSK 45 FT, для профиля US 5, 80x45x40 мм, сталь горячий цинк		шт.
243-907-6184	Траверса потолочная KU 3 FT, для профиля US 3, сталь горячий цинк		шт.
243-907-6200	Кабельный лоток перфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м		
243-907-6201	35x50-0,55		м
243-907-6202	35x50-0,7		м
243-907-6203	35x100-0,7		м
243-907-6204	35x150-0,7		м
243-907-6205	35x200-0,7		м
243-907-6206	35x50-0,7 RAL		м
243-907-6207	35x100-0,7 RAL		м
243-907-6208	35x150-0,7 RAL		м
243-907-6209	35x200-0,7 RAL		м
243-907-6210	35x50-0,8 INOX		м
243-907-6211	35x100-0,8 INOX		м
243-907-6212	35x150-0,8 INOX		м
243-907-6213	35x200-0,8 INOX		м
243-907-6300	Кабельный лоток перфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м		
243-907-6301	50x50-0,45		м
243-907-6302	50x100-0,45		м
243-907-6303	50x50-0,55		м
243-907-6304	50x100-0,55		м
243-907-6305	50x150-0,55		м
243-907-6306	50x200-0,55		м
243-907-6307	50x300-0,55		м
243-907-6308	50x50-0,7		м
243-907-6309	50x100-0,7		м
243-907-6310	50x150-0,7		м
243-907-6311	50x200-0,7		м
243-907-6312	50x300-0,7		м
243-907-6313	50x300-0,8		м
243-907-6314	50x50-1,0		м
243-907-6315	50x100-1,0		м
243-907-6316	50x150-1,0		м
243-907-6317	50x200-1,0		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-6318	50x300-1,0		м
243-907-6319	50x400-1,0		м
243-907-6320	50x500-1,0		м
243-907-6321	50x600-1,0		м
243-907-6322	50x50-1,2		м
243-907-6323	50x100-1,2		м
243-907-6324	50x150-1,2		м
243-907-6325	50x200-1,2		м
243-907-6326	50x300-1,2		м
243-907-6327	50x400-1,2		м
243-907-6328	50x500-1,2		м
243-907-6329	50x600-1,2		м
243-907-6330	50x50-1,5		м
243-907-6331	50x100-1,5		м
243-907-6332	50x150-1,5		м
243-907-6333	50x200-1,5		м
243-907-6334	50x300-1,5		м
243-907-6335	50x400-1,5		м
243-907-6336	50x500-1,5		м
243-907-6337	50x600-1,5		м
243-907-6338	50x50-0,8 HDZ		м
243-907-6339	50x100-0,8 HDZ		м
243-907-6340	50x150-0,8 HDZ		м
243-907-6341	50x200-0,8 HDZ		м
243-907-6342	50x300-0,8 HDZ		м
243-907-6343	50x50-1,0 HDZ		м
243-907-6344	50x100-1,0 HDZ		м
243-907-6345	50x150-1,0 HDZ		м
243-907-6346	50x200-1,0 HDZ		м
243-907-6347	50x300-1,0 HDZ		м
243-907-6348	50x400-1,0 HDZ		м
243-907-6349	50x500-1,0 HDZ		м
243-907-6350	50x600-1,0 HDZ		м
243-907-6351	50x50-1,2 HDZ		м
243-907-6352	50x100-1,2 HDZ		м
243-907-6353	50x150-1,2 HDZ		м
243-907-6354	50x200-1,2 HDZ		м
243-907-6355	50x300-1,2 HDZ		м
243-907-6356	50x400-1,2 HDZ		м
243-907-6357	50x500-1,2 HDZ		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-6358	50x600-1,2 HDZ		м
243-907-6359	50x50-1,5 HDZ		м
243-907-6360	50x100-1,5 HDZ		м
243-907-6361	50x150-1,5 HDZ		м
243-907-6362	50x200-1,5 HDZ		м
243-907-6363	50x300-1,5 HDZ		м
243-907-6364	50x400-1,5 HDZ		м
243-907-6365	50x500-1,5 HDZ		м
243-907-6366	50x600-1,5 HDZ		м
243-907-6367	50x50-0,8 INOX		м
243-907-6368	50x100-0,8 INOX		м
243-907-6369	50x150-0,8 INOX		м
243-907-6370	50x200-0,8 INOX		м
243-907-6371	50x300-0,8 INOX		м
243-907-6372	50x400-1,0 INOX		м
243-907-6373	50x500-1,0 INOX		м
243-907-6374	50x600-1,0 INOX		м
243-907-6375	50x50-0,7 RAL		м
243-907-6376	50x100-0,7 RAL		м
243-907-6377	50x150-0,7 RAL		м
243-907-6378	50x200-0,7 RAL		м
243-907-6379	50x300-0,8 RAL		м
243-907-6380	50x400-1,0 RAL		м
243-907-6381	50x500-1,0 RAL		м
243-907-6382	50x600-1,0 RAL		м
243-907-6400	Кабельный лоток перфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м		
243-907-6401	80x100-0,7		м
243-907-6402	80x150-0,7		м
243-907-6403	80x200-0,8		м
243-907-6404	80x300-0,8		м
243-907-6405	80x100-1,0		м
243-907-6406	80x150-1,0		м
243-907-6407	80x200-1,0		м
243-907-6408	80x300-1,0		м
243-907-6409	80x400-1,0		м
243-907-6410	80x500-1,0		м
243-907-6411	80x600-1,0		м
243-907-6412	80x100-1,2		м
243-907-6413	80x150-1,2		м
243-907-6414	80x200-1,2		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-6415	80x300-1,2		м
243-907-6416	80x400-1,2		м
243-907-6417	80x500-1,2		м
243-907-6418	80x600-1,2		м
243-907-6419	80x100-1,5		м
243-907-6420	80x150-1,5		м
243-907-6421	80x200-1,5		м
243-907-6422	80x300-1,5		м
243-907-6423	80x400-1,5		м
243-907-6424	80x500-1,5		м
243-907-6425	80x600-1,5		м
243-907-6426	80x100-0,8 HDZ		м
243-907-6427	80x150-0,8 HDZ		м
243-907-6428	80x200-0,8 HDZ		м
243-907-6429	80x300-0,8 HDZ		м
243-907-6430	80x100-1,0 HDZ		м
243-907-6431	80x150-1,0 HDZ		м
243-907-6432	80x200-1,0 HDZ		м
243-907-6433	80x300-1,0 HDZ		м
243-907-6434	80x400-1,0 HDZ		м
243-907-6435	80x500-1,0 HDZ		м
243-907-6436	80x600-1,0 HDZ		м
243-907-6437	80x100-1,2 HDZ		м
243-907-6438	80x150-1,2 HDZ		м
243-907-6439	80x200-1,2 HDZ		м
243-907-6440	80x300-1,2 HDZ		м
243-907-6441	80x400-1,2 HDZ		м
243-907-6442	80x500-1,2 HDZ		м
243-907-6443	80x600-1,2 HDZ		м
243-907-6444	80x100-1,5 HDZ		м
243-907-6445	80x150-1,5 HDZ		м
243-907-6446	80x200-1,5 HDZ		м
243-907-6447	80x300-1,5 HDZ		м
243-907-6448	80x400-1,5 HDZ		м
243-907-6449	80x500-1,5 HDZ		м
243-907-6450	80x600-1,5 HDZ		м
243-907-6451	80x100-0,8 INOX		м
243-907-6452	80x150-0,8 INOX		м
243-907-6453	80x200-0,8 INOX		м
243-907-6454	80x300-0,8 INOX		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-6455	80x400-1,0 INOX		м
243-907-6456	80x500-1,0 INOX		м
243-907-6457	80x600-1,0 INOX		м
243-907-6458	80x100-0,7 RAL		м
243-907-6459	80x150-0,7 RAL		м
243-907-6460	80x200-0,8 RAL		м
243-907-6461	80x300-0,8 RAL		м
243-907-6462	80x400-1,0 RAL		м
243-907-6463	80x500-1,0 RAL		м
243-907-6464	80x600-1,0 RAL		м
243-907-6500	Кабельный лоток перфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м		
243-907-6501	100x100-0,7		м
243-907-6502	100x150-0,7		м
243-907-6503	100x200-0,8		м
243-907-6504	100x300-0,8		м
243-907-6505	100x100-1,0		м
243-907-6506	100x150-1,0		м
243-907-6507	100x200-1,0		м
243-907-6508	100x300-1,0		м
243-907-6509	100x400-1,0		м
243-907-6510	100x500-1,0		м
243-907-6511	100x600-1,0		м
243-907-6512	100x100-1,2		м
243-907-6513	100x150-1,2		м
243-907-6514	100x200-1,2		м
243-907-6515	100x300-1,2		м
243-907-6516	100x400-1,2		м
243-907-6517	100x500-1,2		м
243-907-6518	100x600-1,2		м
243-907-6519	100x100-1,5		м
243-907-6520	100x150-1,5		м
243-907-6521	100x200-1,5		м
243-907-6522	100x300-1,5		м
243-907-6523	100x400-1,5		м
243-907-6524	100x500-1,5		м
243-907-6525	100x600-1,5		м
243-907-6526	100x100-0,8 HDZ		м
243-907-6527	100x150-0,8 HDZ		м
243-907-6528	100x200-0,8 HDZ		м
243-907-6529	100x100-1,0 HDZ		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-6530	100x150-1,0 HDZ		м
243-907-6531	100x200-1,0 HDZ		м
243-907-6532	100x300-1,0 HDZ		м
243-907-6533	100x400-1,0 HDZ		м
243-907-6534	100x500-1,0 HDZ		м
243-907-6535	100x600-1,0 HDZ		м
243-907-6536	100x100-1,2 HDZ		м
243-907-6537	100x150-1,2 HDZ		м
243-907-6538	100x200-1,2 HDZ		м
243-907-6539	100x300-1,2 HDZ		м
243-907-6540	100x400-1,2 HDZ		м
243-907-6541	100x500-1,2 HDZ		м
243-907-6542	100x600-1,2 HDZ		м
243-907-6543	100x100-1,5 HDZ		м
243-907-6544	100x150-1,5 HDZ		м
243-907-6545	100x200-1,5 HDZ		м
243-907-6546	100x300-1,5 HDZ		м
243-907-6547	100x400-1,5 HDZ		м
243-907-6548	100x500-1,5 HDZ		м
243-907-6549	100x600-1,5 HDZ		м
243-907-6550	100x100-0,8 INOX		м
243-907-6551	100x150-0,8 INOX		м
243-907-6552	100x200-0,8 INOX		м
243-907-6553	100x300-0,8 INOX		м
243-907-6554	100x400-1,0 INOX		м
243-907-6555	100x500-1,0 INOX		м
243-907-6556	100x600-1,0 INOX		м
243-907-6557	100x100-0,7 RAL		м
243-907-6558	100x150-0,7 RAL		м
243-907-6559	100x200-0,8 RAL		м
243-907-6560	100x300-0,8 RAL		м
243-907-6561	100x400-1,0 RAL		м
243-907-6562	100x500-1,0 RAL		м
243-907-6563	100x600-1,0 RAL		м
243-907-6600	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 35 мм, максимальная нагрузка - 60 кг/м		
243-907-6601	35x50-0,7		м
243-907-6602	35x100-0,7		м
243-907-6603	35x150-0,7		м
243-907-6604	35x200-0,7		м
243-907-6605	35x50-0,8 INOX		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-6606	35x100-0,8 INOX		м
243-907-6607	35x150-0,8 INOX		м
243-907-6608	35x200-0,8 INOX		м
243-907-6609	35x50-0,7 RAL		м
243-907-6610	35x100-0,7 RAL		м
243-907-6611	35x150-0,7 RAL		м
243-907-6612	35x200-0,7 RAL		м
243-907-6700	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 50 мм, максимальная нагрузка - 120 кг/м		
243-907-6701	50x50-0,45		м
243-907-6702	50x100-0,45		м
243-907-6703	50x50-0,55		м
243-907-6704	50x100-0,55		м
243-907-6705	50x150-0,55		м
243-907-6706	50x200-0,55		м
243-907-6707	50x300-0,55		м
243-907-6708	50x50-0,7		м
243-907-6709	50x100-0,7		м
243-907-6710	50x150-0,7		м
243-907-6711	50x200-0,7		м
243-907-6712	50x300-0,7		м
243-907-6713	50x300-0,8		м
243-907-6714	50x50-1,0		м
243-907-6715	50x100-1,0		м
243-907-6716	50x150-1,0		м
243-907-6717	50x200-1,0		м
243-907-6718	50x300-1,0		м
243-907-6719	50x400-1,0		м
243-907-6720	50x500-1,0		м
243-907-6721	50x600-1,0		м
243-907-6722	50x50-1,2		м
243-907-6723	50x100-1,2		м
243-907-6724	50x150-1,2		м
243-907-6725	50x200-1,2		м
243-907-6726	50x300-1,2		м
243-907-6727	50x400-1,2		м
243-907-6728	50x500-1,2		м
243-907-6729	50x600-1,2		м
243-907-6730	50x50-1,5		м
243-907-6731	50x100-1,5		м
243-907-6732	50x150-1,5		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-6733	50x200-1,5		м
243-907-6734	50x300-1,5		м
243-907-6735	50x400-1,5		м
243-907-6736	50x500-1,5		м
243-907-6737	50x600-1,5		м
243-907-6738	50x50-0,8 HDZ		м
243-907-6739	50x100-0,8 HDZ		м
243-907-6740	50x150-0,8 HDZ		м
243-907-6741	50x200-0,8 HDZ		м
243-907-6742	50x50-1,0 HDZ		м
243-907-6743	50x100-1,0 HDZ		м
243-907-6744	50x150-1,0 HDZ		м
243-907-6745	50x200-1,0 HDZ		м
243-907-6746	50x300-1,0 HDZ		м
243-907-6747	50x400-1,0 HDZ		м
243-907-6748	50x500-1,0 HDZ		м
243-907-6749	50x600-1,0 HDZ		м
243-907-6750	50x50-1,2 HDZ		м
243-907-6751	50x100-1,2 HDZ		м
243-907-6752	50x150-1,2 HDZ		м
243-907-6753	50x200-1,2 HDZ		м
243-907-6754	50x300-1,2 HDZ		м
243-907-6755	50x400-1,2 HDZ		м
243-907-6756	50x500-1,2 HDZ		м
243-907-6757	50x600-1,2 HDZ		м
243-907-6758	50x50-1,5 HDZ		м
243-907-6759	50x100-1,5 HDZ		м
243-907-6760	50x150-1,5 HDZ		м
243-907-6761	50x200-1,5 HDZ		м
243-907-6762	50x300-1,5 HDZ		м
243-907-6763	50x400-1,5 HDZ		м
243-907-6764	50x500-1,5 HDZ		м
243-907-6765	50x600-1,5 HDZ		м
243-907-6766	50x50-0,8 INOX		м
243-907-6767	50x100-0,8 INOX		м
243-907-6768	50x150-0,8 INOX		м
243-907-6769	50x200-0,8 INOX		м
243-907-6770	50x300-0,8 INOX		м
243-907-6771	50x400-1,0 INOX		м
243-907-6772	50x500-1,0 INOX		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-6773	50x600-1,0 INOX		м
243-907-6774	50x50-0,7 RAL		м
243-907-6775	50x100-0,7 RAL		м
243-907-6776	50x150-0,7 RAL		м
243-907-6777	50x200-0,7 RAL		м
243-907-6778	50x300-0,8 RAL		м
243-907-6779	50x400-1,0 RAL		м
243-907-6780	50x500-1,0 RAL		м
243-907-6781	50x600-1,0 RAL		м
243-907-6800	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 80 мм, максимальная нагрузка - 130 кг/м		
243-907-6801	80x100-0,7		м
243-907-6802	80x150-0,7		м
243-907-6803	80x200-0,8		м
243-907-6804	80x300-0,8		м
243-907-6805	80x100-1,0		м
243-907-6806	80x150-1,0		м
243-907-6807	80x200-1,0		м
243-907-6808	80x300-1,0		м
243-907-6809	80x400-1,0		м
243-907-6810	80x500-1,0		м
243-907-6811	80x600-1,0		м
243-907-6812	80x100-1,2		м
243-907-6813	80x150-1,2		м
243-907-6814	80x200-1,2		м
243-907-6815	80x300-1,2		м
243-907-6816	80x400-1,2		м
243-907-6817	80x500-1,2		м
243-907-6818	80x600-1,2		м
243-907-6819	80x100-1,5		м
243-907-6820	80x150-1,5		м
243-907-6821	80x200-1,5		м
243-907-6822	80x300-1,5		м
243-907-6823	80x400-1,5		м
243-907-6824	80x500-1,5		м
243-907-6825	80x600-1,5		м
243-907-6826	80x100-0,8 HDZ		м
243-907-6827	80x150-0,8 HDZ		м
243-907-6828	80x200-0,8 HDZ		м
243-907-6829	80x100-1,0 HDZ		м
243-907-6830	80x150-1,0 HDZ		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-6831	80x200-1,0 HDZ		м
243-907-6832	80x300-1,0 HDZ		м
243-907-6833	80x400-1,0 HDZ		м
243-907-6834	80x500-1,0 HDZ		м
243-907-6835	80x600-1,0 HDZ		м
243-907-6836	80x100-1,2 HDZ		м
243-907-6837	80x150-1,2 HDZ		м
243-907-6838	80x200-1,2 HDZ		м
243-907-6839	80x300-1,2 HDZ		м
243-907-6840	80x400-1,2 HDZ		м
243-907-6841	80x500-1,2 HDZ		м
243-907-6842	80x600-1,2 HDZ		м
243-907-6843	80x100-1,5 HDZ		м
243-907-6844	80x150-1,5 HDZ		м
243-907-6845	80x200-1,5 HDZ		м
243-907-6846	80x300-1,5 HDZ		м
243-907-6847	80x400-1,5 HDZ		м
243-907-6848	80x500-1,5 HDZ		м
243-907-6849	80x600-1,5 HDZ		м
243-907-6850	80x100-0,8 INOX		м
243-907-6851	80x150-0,8 INOX		м
243-907-6852	80x200-0,8 INOX		м
243-907-6853	80x300-0,8 INOX		м
243-907-6854	80x400-1,0 INOX		м
243-907-6855	80x500-1,0 INOX		м
243-907-6856	80x600-1,0 INOX		м
243-907-6857	80x100-0,7 RAL		м
243-907-6858	80x150-0,7 RAL		м
243-907-6859	80x200-0,8 RAL		м
243-907-6860	80x300-0,8 RAL		м
243-907-6861	80x400-1,0 RAL		м
243-907-6862	80x500-1,0 RAL		м
243-907-6863	80x600-1,0 RAL		м
243-907-6900	Кабельный лоток неперфорированный, высота - 100 мм, максимальная нагрузка - 150 кг/м		
243-907-6901	100x100-0,7		м
243-907-6902	100x150-0,7		м
243-907-6903	100x200-0,8		м
243-907-6904	100x300-0,8		м
243-907-6905	100x100-1,0		м
243-907-6906	100x150-1,0		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-6907	100x200-1,0		м
243-907-6908	100x300-1,0		м
243-907-6909	100x400-1,0		м
243-907-6910	100x500-1,0		м
243-907-6911	100x600-1,0		м
243-907-6912	100x100-1,2		м
243-907-6913	100x150-1,2		м
243-907-6914	100x200-1,2		м
243-907-6915	100x300-1,2		м
243-907-6916	100x400-1,2		м
243-907-6917	100x500-1,2		м
243-907-6918	100x600-1,2		м
243-907-6919	100x100-1,5		м
243-907-6920	100x150-1,5		м
243-907-6921	100x200-1,5		м
243-907-6922	100x300-1,5		м
243-907-6923	100x400-1,5		м
243-907-6924	100x500-1,5		м
243-907-6925	100x600-1,5		м
243-907-6926	100x100-0,8 HDZ		м
243-907-6927	100x150-0,8 HDZ		м
243-907-6928	100x200-0,8 HDZ		м
243-907-6929	100x100-1,0 HDZ		м
243-907-6930	100x150-1,0 HDZ		м
243-907-6931	100x200-1,0 HDZ		м
243-907-6932	100x300-1,0 HDZ		м
243-907-6933	100x400-1,0 HDZ		м
243-907-6934	100x500-1,0 HDZ		м
243-907-6935	100x600-1,0 HDZ		м
243-907-6936	100x100-1,2 HDZ		м
243-907-6937	100x150-1,2 HDZ		м
243-907-6938	100x200-1,2 HDZ		м
243-907-6939	100x300-1,2 HDZ		м
243-907-6940	100x400-1,2 HDZ		м
243-907-6941	100x500-1,2 HDZ		м
243-907-6942	100x600-1,2 HDZ		м
243-907-6943	100x100-1,5 HDZ		м
243-907-6944	100x150-1,5 HDZ		м
243-907-6945	100x200-1,5 HDZ		м
243-907-6946	100x300-1,5 HDZ		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-6947	100x400-1,5 HDZ		м
243-907-6948	100x500-1,5 HDZ		м
243-907-6949	100x600-1,5 HDZ		м
243-907-6950	100x100-0,8 INOX		м
243-907-6951	100x150-0,8 INOX		м
243-907-6952	100x200-0,8 INOX		м
243-907-6953	100x300-0,8 INOX		м
243-907-6954	100x400-1,0 INOX		м
243-907-6955	100x500-1,0 INOX		м
243-907-6956	100x600-1,0 INOX		м
243-907-6957	100x100-0,7 RAL		м
243-907-6958	100x150-0,7 RAL		м
243-907-6959	100x200-0,8 RAL		м
243-907-6960	100x300-0,8 RAL		м
243-907-6961	100x400-1,0 RAL		м
243-907-6962	100x500-1,0 RAL		м
243-907-6963	100x600-1,0 RAL		м
243-907-7000	Лоток проволочный типа DKC		
243-907-7001	30x50 L3000		м
243-907-7002	30x100 L3000		м
243-907-7003	30x150 L3000		м
243-907-7004	30x200 L3000		м
243-907-7005	30x300 L3000		м
243-907-7006	30x400 L3000		м
243-907-7007	30x500 L3000		м
243-907-7008	30x600 L3000		м
243-907-7009	50x50 L3000		м
243-907-7010	50x100 L3000		м
243-907-7011	50x100 L3000 L-тип		м
243-907-7012	50x150 L3000		м
243-907-7013	50x150 L3000 L-тип		м
243-907-7014	50x200 L3000		м
243-907-7015	50x300 L3000		м
243-907-7016	50x400 L3000		м
243-907-7017	50x500 L3000		м
243-907-7018	50x600 L3000		м
243-907-7019	80x80 L3000		м
243-907-7020	80x100 L3000		м
243-907-7021	80x150 L3000		м
243-907-7022	80x200 L3000		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-7023	80x300 L3000		м
243-907-7024	80x400 L3000		м
243-907-7025	80x500 L3000		м
243-907-7026	80x600 L3000		м
243-907-7027	100x100 L3000		м
243-907-7028	100x150 L3000		м
243-907-7029	100x200 L3000		м
243-907-7030	100x300 L3000		м
243-907-7031	100x400 L3000		м
243-907-7032	100x500 L3000		м
243-907-7033	100x600 L3000		м
243-907-7034	30x50 L2000		м
243-907-7035	30x100 L2000		м
243-907-7036	30x150 L2000		м
243-907-7037	30x200 L2000		м
243-907-7038	30x300 L2000		м
243-907-7039	30x400 L2000		м
243-907-7040	30x500 L2000		м
243-907-7041	30x600 L2000		м
243-907-7042	50x50 L2000		м
243-907-7043	50x100 L2000 G-тип		м
243-907-7044	50x100 L2000		м
243-907-7045	50x150 L2000		м
243-907-7046	50x200 L2000 G-тип		м
243-907-7047	50x200 L2000		м
243-907-7048	50x300 L2000		м
243-907-7049	50x400 L2000		м
243-907-7050	50x500 L2000		м
243-907-7051	50x600 L2000		м
243-907-7052	80x100 L2000		м
243-907-7053	80x150 L2000		м
243-907-7054	80x200 L2000		м
243-907-7055	80x300 L2000		м
243-907-7056	80x400 L2000		м
243-907-7057	80x500 L2000		м
243-907-7058	80x600 L2000		м
243-907-7059	100x100 L2000		м
243-907-7060	100x150 L2000		м
243-907-7061	100x200 L2000		м
243-907-7062	100x300 L2000		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-7063	100x400 L2000		м
243-907-7064	100x500 L2000		м
243-907-7065	100x600 L2000		м
243-907-7100	Суппорт для кабельного канала		
243-907-7101	универсальный, типа SPL, с рамкой на 1 пост (45x45), вдоль профиля		шт.
243-907-7102	60x16 мм , типа SPL, с рамкой 1 пост (45x45), накладной на профиль		шт.
243-907-7103	75x20 мм, типа SPL, с рамкой на 1 пост (45x45), накладной на профиль		шт.
243-907-7104	100x50 / 105x50 мм, типа SPL, с рамкой на 1 пост (45x45), встраиваемый в профиль		шт.
243-907-7105	100x50 / 105x50 мм, типа SPL, с рамкой на 2 поста (45x45), встраиваемый в профиль		шт.
243-907-7106	100x50 / 105x50 мм, типа SPL, с рамкой на 3 поста (45x45), встраиваемый в профиль		шт.
243-907-7107	100x50 / 105x50 мм, типа SPL, с рамкой на 1 пост (45x45), накладной на профиль		шт.
243-907-7111	130x50 мм, типа SPL, с рамкой на 1 пост (45x45), встраиваемый в профиль		шт.
243-907-7200	Разделительная перегородка для кабельного канала		
243-907-7201	100x50 мм / 105x50 мм / 130x50 мм, типа SPL, из ПВХ, внутренняя		шт.
243-907-7202	TSG 60 FS, сталь конвейерный цинк		м
243-907-7300	Лоток проволочный типа IEK		
243-907-7301	60x200		м
243-907-7302	60x300		м
243-907-7400	Лоток кабельный перфорированный оцинкованный, без замка		
243-907-7401	высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-7402	высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-7403	высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-7404	высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-7405	высотой 50 мм, шириной 700 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-7406	высотой 50 мм, шириной 700 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-7407	высотой 50 мм, шириной 700 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-7408	высотой 50 мм, шириной 700 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-7409	высотой 50 мм, шириной 700 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-7410	высотой 80 мм, шириной 700 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-7411	высотой 80 мм, шириной 700 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-7412	высотой 80 мм, шириной 700 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-7413	высотой 80 мм, шириной 700 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-7414	высотой 80 мм, шириной 700 мм, толщина 2,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-7415	высотой 100 мм, шириной 700 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-7416	высотой 100 мм, шириной 700 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-7417	высотой 100 мм, шириной 700 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-7418	высотой 100 мм, шириной 700 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-7419	высотой 100 мм, шириной 700 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-7420	высотой 50 мм, шириной 800 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-7421	высотой 50 мм, шириной 800 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-7422	высотой 50 мм, шириной 800 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-7423	высотой 50 мм, шириной 800 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-7424	высотой 50 мм, шириной 800 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-7500	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 100-400 мм, без замка		
243-907-7501	высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-7502	высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-7503	высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-7504	высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-7505	высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-7506	высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-7507	высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-7508	высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-7509	высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-7510	высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-7511	высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-7512	высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-7513	высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-7514	высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-7515	высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-7516	высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-7517	высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-7518	высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-7519	высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-7520	высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-7521	высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-7522	высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-7523	высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-7524	высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-7525	высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-7526	высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-7527	высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-7528	высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-7529	высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 1,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-7530	высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-7531	высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-7532	высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-7533	высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-7534	высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-7535	высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-7536	высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-7537	высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-7538	высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-7539	высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-7540	высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-7541	высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-7542	высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-7543	высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-7544	высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-7545	высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-7546	высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-7547	высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-7548	высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-7549	высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-7550	высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-7551	высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-7552	высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-7553	высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-7554	высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-7555	высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-7556	высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-7557	высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-7558	высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-7559	высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-7560	высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-7600	Лоток лестничный, оцинкованный, шириной 500-800 мм, без замка		
243-907-7601	высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-7602	высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-7603	высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-7604	высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-7605	высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-7606	высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-7607	высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-7608	высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 1,2 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-7609	высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-7610	высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-7611	высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-7612	высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-7613	высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-7614	высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-7615	высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-7616	высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-7617	высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-7618	высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-7619	высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-7620	высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-7621	высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-7622	высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-7623	высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-7624	высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-7625	высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-7626	высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-7627	высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-7628	высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-7629	высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-7630	высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-7631	высотой 50 мм, шириной 700 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-7632	высотой 50 мм, шириной 700 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-7633	высотой 50 мм, шириной 700 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-7634	высотой 50 мм, шириной 700мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-7635	высотой 50 мм, шириной 700 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-7636	высотой 80 мм, шириной 700 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-7637	высотой 80 мм, шириной 700 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-7638	высотой 80 мм, шириной 700 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-7639	высотой 80 мм, шириной 700 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-7640	высотой 80 мм, шириной 700 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-7641	высотой 100 мм, шириной 700 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-7642	высотой 100 мм, шириной 700 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-7643	высотой 100 мм, шириной 700 мм, толщина 1,2 мм		м
243-907-7644	высотой 100 мм, шириной 700 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-7645	высотой 100 мм, шириной 700 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-7646	высотой 50 мм, шириной 800 мм, толщина 0,8 мм		м
243-907-7647	высотой 50 мм, шириной 800 мм, толщина 1,0 мм		м
243-907-7648	высотой 50 мм, шириной 800 мм, толщина 1,2 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-7649	высотой 50 мм, шириной 800 мм, толщина 1,5 мм		м
243-907-7650	высотой 50 мм, шириной 800 мм, толщина 2,0 мм		м
243-907-7700	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков		
243-907-7701	высотой 50 мм, шириной 50 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7702	высотой 50 мм, шириной 50 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7703	высотой 50 мм, шириной 50 мм, толщина 1,5 мм		шт.
243-907-7704	высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7705	высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7706	высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 1,5 мм		шт.
243-907-7707	высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7708	высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7709	высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 1,5 мм		шт.
243-907-7710	высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7711	высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7712	высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 1,5 мм		шт.
243-907-7713	высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7714	высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7715	высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 1,5 мм		шт.
243-907-7716	высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7717	высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7718	высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 1,5 мм		шт.
243-907-7719	высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7720	высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7721	высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 1,5 мм		шт.
243-907-7722	высотой 80 мм, шириной 50 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7723	высотой 80 мм, шириной 50 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7724	высотой 80 мм, шириной 50 мм, толщина 1,5 мм		шт.
243-907-7725	высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7726	высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7727	высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 1,5 мм		шт.
243-907-7728	высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7729	высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7730	высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 1,5 мм		шт.
243-907-7731	высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7732	высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7733	высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 1,5 мм		шт.
243-907-7734	высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7735	высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7736	высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 1,5 мм		шт.
243-907-7737	высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 0,8 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-7738	высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7739	высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 1,5 мм		шт.
243-907-7740	высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7741	высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7742	высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 1,5 мм		шт.
243-907-7743	высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7744	высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7745	высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 1,5 мм		шт.
243-907-7746	высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7747	высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7748	высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 1,5 мм		шт.
243-907-7749	высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7750	высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7751	высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 1,5 мм		шт.
243-907-7752	высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7753	высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7754	высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 1,5 мм		шт.
243-907-7755	высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7756	высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7757	высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 1,5 мм		шт.
243-907-7758	высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7759	высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7760	высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 1,5 мм		шт.
243-907-7800	Соединение Т-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков		
243-907-7801	высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7802	высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7803	высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7804	высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7805	высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7806	высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7807	высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7808	высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0мм		шт.
243-907-7809	высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7810	высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7811	высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7812	высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7813	высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7814	высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7815	высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7816	высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-7817	высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7818	высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7819	высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7820	высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7821	высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7822	высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7823	высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7824	высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7825	высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7826	высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7827	высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7828	высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7829	высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7830	высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7831	высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7832	высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7833	высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7834	высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7835	высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 0,8 мм		шт.
243-907-7836	высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7900	Соединение X-образное универсальное оцинкованное для кабельного и лестничного лотков		
243-907-7901	высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7902	высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7903	высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7904	высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7905	высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7906	высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7907	высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7908	высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7909	высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7910	высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7911	высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7912	высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7913	высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7914	высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-7915	высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-8000	Поворот вертикальный внутренний/внешний универсальный для кабельных и лестничных лотков		
243-907-8001	высотой 50 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-8002	высотой 50 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-8003	высотой 50 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-8004	высотой 50 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-8005	высотой 50 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-8006	высотой 50 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-8007	высотой 80 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-8008	высотой 80 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-8009	высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-8010	высотой 80 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-8011	высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-8012	высотой 80 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-8013	высотой 100 мм, шириной 100 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-8014	высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-8015	высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-8016	высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-8017	высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-8018	высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 1,0 мм		шт.
243-907-8100	Лоток лестничный прямой вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля ≥1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм		
243-907-8101	KTU 15-11-6; ширина 150 мм, высота борта 110 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,6 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8102	KTU 20-11-6; ширина 200 мм, высота борта 110 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,6 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8103	KTU 25-11-6; ширина 250 мм, высота борта 110 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,6 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8104	KTU 30-11-6; ширина 300 мм, высота борта 110 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,6 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8105	KTU 40-11-6; ширина 400 мм, высота борта 110 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,6 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8106	KTU 50-11-6; ширина 500 мм, высота борта 110 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,6 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8107	KTU 60-11-6; ширина 600 мм, высота борта 110 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,6 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8108	KTU 70-11-6; ширина 700 мм, высота борта 110 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,6 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-8109	KTU 80-11-6; ширина 800 мм, высота борта 110 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,6 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8110	KTU 90-11-6; ширина 900 мм, высота борта 110 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,6 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8111	KTU 100-11-6; ширина 1000 мм, высота борта 110 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,6 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8112	KTU 15-12-6; ширина 150 мм, высота борта 120 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,7 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8113	KTU 20-12-6; ширина 200 мм, высота борта 120 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,7 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8114	KTU 25-12-6; ширина 250 мм, высота борта 120 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,7 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8115	KTU 30-12-6; ширина 300 мм, высота борта 120 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,7 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8116	KTU 40-12-6; ширина 400 мм, высота борта 120 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,7 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8117	KTU 50-12-6 ширина 500 мм, высота борта 120 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,7 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8118	KTU 60-12-6; ширина 600 мм, высота борта 120 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,7 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8119	KTU 70-12-6; ширина 700 мм, высота борта 120 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,7 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8120	KTU 80-12-6; ширина 800 мм, высота борта 120 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,7 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8121	KTU 90-12-6; ширина 900 мм, высота борта 120 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,7 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8122	KTU 100-12-6; ширина 1000 мм, высота борта 120 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,7 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8123	KTU 15-12,5-6; ширина 150 мм, высота борта 125 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,8 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8124	KTU 20-12,5-6; ширина 200 мм, высота борта 125 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,8 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-8125	KTU 25-12,5-6; ширина 250 мм, высота борта 125 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,8 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8126	KTU 30-12,5-6; ширина 300 мм, высота борта 125 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,8 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8127	KTU 40-12,5-6ширина 400 мм, высота борта 125 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,8 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8128	KTU 50-12,5-6; ширина 500 мм, высота борта 125 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,8 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8129	KTU 60-12,5-6; ширина 600 мм, высота борта 125 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,8 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8130	KTU 70-12,5-6; ширина 700 мм, высота борта 125 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,8 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8131	KTU 80-12,5-6; ширина 800 мм, высота борта 125 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,8 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8132	KTU 90-12,5-6; ширина 900 мм, высота борта 125 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,8 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8133	KTU 100-12,5-6; ширина 1000 мм, высота борта 125 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,8 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8134	KTU 15-15-6; ширина 150 мм, высота борта 150 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,3 кН/м, при расстоянии между опорами 3м		м
243-907-8135	KTU 20-15-6; ширина 200 мм, высота борта 150 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,3 кН/м, при расстоянии между опорами 3м		м
243-907-8136	KTU 25-15-6; ширина 250 мм, высота борта 150 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,3 кН/м, при расстоянии между опорами 3м		м
243-907-8137	KTU 30-15-6; ширина 300 мм, высота борта 150 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,3 кН/м, при расстоянии между опорами 3м		м
243-907-8138	KTU 40-15-6; ширина 400 мм, высота борта 150 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,3 кН/м, при расстоянии между опорами 3м		м
243-907-8139	KTU 50-15-6; ширина 500 мм, высота борта 150 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,3 кН/м, при расстоянии между опорами 3м		м
243-907-8140	KTU 60-15-6; ширина 600 мм, высота борта 150 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,3 кН/м, при расстоянии между опорами 3м		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-8141	KTU 70-15-6; ширина 700 мм, высота борта 150 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,3 кН/м, при расстоянии между опорами 3м		м
243-907-8142	KTU 80-15-6; ширина 800 мм, высота борта 150 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,3 кН/м, при расстоянии между опорами 3м		м
243-907-8143	KTU 90-15-6; ширина 900 мм, высота борта 150 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,3 кН/м, при расстоянии между опорами 3ме		м
243-907-8144	KTU 100-15-6; ширина 1000 мм, высота борта 150 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,3 кН/м, при расстоянии между опорами 3м		м
243-907-8145	KTU 15-16-6; ширина 150 мм, высота борта 160 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,35 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8146	KTU 20-16-6; ширина 200 мм, высота борта 160 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,35 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8147	KTU 25-16-6; ширина 250 мм, высота борта 160 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,35 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8148	KTU 30-16-6; ширина 300 мм, высота борта 160 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,35 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8149	KTU 40-16-6; ширина 400 мм, высота борта 160 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,35 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8150	KTU 50-16-6; ширина 500 мм, высота борта 160 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,35 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8151	KTU 60-16-6; ширина 600 мм, высота борта 160 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,35 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8152	KTU 70-16-6; ширина 700 мм, высота борта 160 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,35 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8153	KTU 80-16-6; ширина 800 мм, высота борта 160 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,35 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8154	KTU 90-16-6; ширина 900 мм, высота борта 160 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,35 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8155	KTU 100-16-6; ширина 1000 мм, высота борта 160 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,35 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8156	KTU 15-17,5-5; ширина 150 мм, высота борта 175 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,5 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-8157	KTU 20-17,5-6; ширина 200 мм, высота борта 175 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,5 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8158	KTU 25-17,5-6; ширина 250 мм, высота борта 175 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,5 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8159	KTU 30-17,5-6; ширина 300 мм, высота борта 175 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,5 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8160	KTU 40-17,5-6; ширина 400 мм, высота борта 175 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,5 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8161	KTU 50-17,5-6; ширина 500 мм, высота борта 175 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,5 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8162	KTU 60-17,5-6; ширина 600 мм, высота борта 175 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,5 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8163	KTU 70-17,5-6; ширина 700 мм, высота борта 175 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,5 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8164	KTU 80-17,5-6; ширина 800 мм, высота борта 175 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,5 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8165	KTU 90-17,5-6; ширина 900 мм, высота борта 175 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,5 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8166	KTU 100-17,5-6; ширина 1000 мм, высота борта 175 мм, длина 6000 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,5 кН/м, при расстоянии между опорами 3 м		м
243-907-8200	Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, усиленный, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, радиус поворота R=500 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм		
243-907-8201	LTU 15x11 U90; ширина 150 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8202	LTU 20x11 U90; ширина 200 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8203	LTU 25x11 U90; ширина 250 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8204	LTU 30x11 U90; ширина 300 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8205	LTU 40x11 U90; ширина 400 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8206	LTU 50x11 U90; ширина 500 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8207	LTU 60x11 U90; ширина 600 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8208	LTU 70x11 U90ширина 700 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8209	LTU 80x11 U90; ширина 800 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8210	LTU 90x11 U90; ширина 900 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8211	LTU 100x11 U90; ширина 1000 мм, высота борта 110 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-8212	LTU 15x12 U90; ширина 150 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8213	LTU 20x12 U90; ширина 200 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8214	LTU 25x12 U90; ширина 250 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8215	LTU 30x12 U90; ширина 300 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8216	LTU 40x12 U90; ширина 400 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8217	LTU 50x12 U90; ширина 500 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8218	LTU 60x12 U90; ширина 600 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8219	LTU 70x12 U90; ширина 700 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8220	LTU 80x12 U90; ширина 800 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8221	LTU 90x12 U90; ширина 900 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8222	LTU 100x12 U90; ширина 1000 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8223	LTU 15x12,5 U90; ширина 150 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8224	LTU 20x12,5 U90; ширина 200 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8225	LTU 25x12,5 U90; ширина 250 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8226	LTU 30x12,5 U90; ширина 300 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8227	LTU 40x12,5 U90; ширина 400 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8228	LTU 50x12,5 U90; ширина 500 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8229	LTU 60x12,5 U90; ширина 600 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8230	LTU 70x12,5 U90; ширина 700 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8231	LTU 80x12,5 U90; ширина 800 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8232	LTU 90x12,5 U90; ширина 900 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8233	LTU 100x12,5 U90 ширина 1000 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8234	LTU 15x15 U90 ширина 150 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8235	LTU 20x15 U90 ширина 200 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8236	LTU 25x15 U90; ширина 250 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8237	LTU 30x15 U90; ширина 300 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8238	LTU 40x15 U90; ширина 400 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8239	LTU 50x15 U90; ширина 500 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8240	LTU 60x15 U90; ширина 600 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8241	LTU 70x15 U90; ширина 700 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8242	LTU 80x15 U90; ширина 800 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8243	LTU 90x15 U90; ширина 900 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8244	LTU 100x15 U90;ширина 1000 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8245	LTU 15x16 U90; ширина 150 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8246	LTU 20x16 U90; ширина 200 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8247	LTU 25x16 U90; ширина 250 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8248	LTU 30x16 U90; ширина 300 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8249	LTU 40x16 U90; ширина 400 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8250	LTU 50x16 U90; ширина 500 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8251	LTU 60x16 U90; ширина 600 мм, высота борта 160 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-8252	LTU 70x16 U90; ширина 700 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8253	LTU 80x16 U90; ширина 800 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8254	LTU 90x16 U90 ширина 900 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8255	LTU 100x16 U90; ширина 1000 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8256	LTU 15x16 U90; ширина 150 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8257	LTU 20x17,5 U90; ширина 200 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8258	LTU 25x17,5 U90; ширина 250 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8259	LTU 30x17,5 U90; ширина 300 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8260	LTU 40x17,5 U90; ширина 400 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8261	LTU 50x17,5 U90; ширина 500 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8262	LTU 60x17,5 U90; ширина 600 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8263	LTU 70x17,5 U90; ширина 700 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8264	LTU 80x17,5 U90 ширина 800 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8265	LTU 90x17,5 U90; ширина 900 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8266	LTU 100x17,5 U90; ширина 1000 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8300	Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=500 мм, вентилируемый несущий, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм		
243-907-8301	KTU 15x11 ZL; ширина 150 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8302	KTU 20x11 ZL; ширина 200 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8303	KTU 25x11 ZL; ширина 250 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8304	KTU 30x11 ZL ширина 300 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8305	KTU 40x11 ZL; ширина 400 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8306	KTU 50x11 ZL; ширина 500 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8307	KTU 60x11 ZL; ширина 600 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8308	KTU 70x11 ZL; ширина 700 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8309	KTU 80x11 ZL; ширина 800 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8310	KTU 90x11 ZL; ширина 900 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8311	KTU 100x11 ZL; ширина 1000 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8312	KTU 15x12 ZL; ширина 150 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8313	KTU 20x12 ZL; ширина 200 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8314	KTU 25x12 ZL; ширина 250 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8315	KTU 30x12 ZL; ширина 300 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8316	KTU 40x12 ZL; ширина 400 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8317	KTU 50x12 ZL; ширина 500 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8318	KTU 60x12 ZL; ширина 600 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8319	KTU 70x12 ZL; ширина 700 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8320	KTU 80x12 ZL; ширина 800 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8321	KTU 90x12 ZL; ширина 900 мм, высота борта 120 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-8322	KTU 100x12 ZL; ширина 1000 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8323	KTU 15x12,5 ZL; ширина 150 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8324	KTU 20x12,5 ZL; ширина 200 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8325	KTU 25x12,5 ZL; ширина 250 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8326	KTU 30x12,5 ZL; ширина 300 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8327	KTU 40x12,5 ZL; ширина 400 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8328	KTU 50x12,5 ZL; ширина 500 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8329	KTU 60x12,5 ZL; ширина 600 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8330	KTU 70x12,5 ZL; ширина 700 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8331	KTU 80x12,5 ZL; ширина 800 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8332	KTU 90x12,5 ZL; ширина 900 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8333	KTU 100x12,5 ZL; ширина 1000 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8334	KTU 15x15 ZL; ширина 150 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8335	KTU 20x15 ZL; ширина 200 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8336	KTU 25x15 ZL; ширина 250 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8337	KTU 30x15 ZL; ширина 300 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8338	KTU 40x15 ZL; ширина 400 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8339	KTU 50x15 ZL; ширина 500 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8340	KTU 60x15 ZL; ширина 600 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8341	KTU 70x15 ZL; ширина 700 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8342	KTU 80x15 ZL; ширина 800 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8343	KTU 90x15 ZL; ширина 900 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8344	KTU 100x15 ZL; ширина 1000 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8345	KTU 15x16 ZL; ширина 150 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8346	KTU 20x16 ZL; ширина 200 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8347	KTU 25x16 ZL; ширина 250 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8348	KTU 30x16 ZL; ширина 300 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8349	KTU 40x16 ZL; ширина 400 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8350	KTU 50x16 ZL; ширина 500 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8351	KTU 60x16 ZL; ширина 600 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8352	KTU 70x16 ZL; ширина 700 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8353	KTU 80x16 ZL; ширина 800 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8354	KTU 90x16 ZL; ширина 900 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8355	KTU 100x16 ZL; ширина 1000 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8356	KTU 15x17,5 ZL; ширина 150 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8357	KTU 20x17,5 ZL; ширина 200 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8358	KTU 25x17,5 ZL; ширина 250 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8359	KTU 30x17,5 ZL; ширина 300 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8360	KTU 40x17,5 ZL; ширина 400 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8361	KTU 50x17,5 ZL; ширина 500 мм, высота борта 175 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-8362	KTU 60x17,5 ZL; ширина 600 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8363	KTU 70x17,5 ZL; ширина 700 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8364	KTU 80x17,5 ZL; ширина 800 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8365	KTU 90x17,5 ZL; ширина 900 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8366	KTU 100x17,5 ZL; ширина 1000 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8400	Тройник радиусный, (Т-отвод) радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм		
243-907-8401	LTU 15x11 T; ширина 150 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8402	LTU 20x11 T; ширина 200 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8403	LTU 25x11 T; ширина 250 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8404	LTU 30x11 T; ширина 300 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8405	LTU 40x11 T; ширина 400 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8406	LTU 50x11 T; ширина 500 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8407	LTU 60x11 T; ширина 600 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8408	LTU 70x11 T; ширина 700 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8409	LTU 80x11 T; ширина 800 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8410	LTU 90x11 T; ширина 900 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8411	LTU 100x11 T; ширина 1000 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8412	LTU 15x12 T; ширина 150 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8413	LTU 20x12 T; ширина 200 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8414	LTU 25x12 T; ширина 250 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8415	LTU 30x12 T; ширина 300 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8416	LTU 40x12 T; ширина 400 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8417	LTU 50x12 T; ширина 500 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8418	LTU 60x12 T; ширина 600 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8419	LTU 70x12 T; ширина 700 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8420	LTU 80x12 T; ширина 800 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8421	LTU 90x12 T; ширина 900 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8423	LTU 15x12,5 T; ширина 150 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8424	LTU 20x12,5 T; ширина 200 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8425	LTU 25x12,5 T; ширина 250 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8426	LTU 30x12,5 T; ширина 300 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8427	LTU 40x12,5 T; ширина 400 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8428	LTU 50x12,5 T; ширина 500 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8429	LTU 60x12,5 T; ширина 600 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8430	LTU 70x12,5 T; ширина 700 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8431	LTU 80x12,5 T; ширина 800 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8432	LTU 90x12,5 T; ширина 900 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8433	LTU 100x12,5 T; ширина 1000 мм, высота борта 125 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-8434	LTU 15x15 T; ширина 150 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8435	LTU 20x15 T; ширина 200 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8436	LTU 25x15 T; ширина 250 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8437	LTU 30x15 T; ширина 300 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8438	LTU 40x15 T; ширина 400 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8439	LTU 50x15 T; ширина 500 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8440	LTU 60x15 T; ширина 600 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8441	LTU 70x15 T; ширина 700 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8442	LTU 80x15 T; ширина 800 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8443	LTU 90x15 T; ширина 900 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8444	LTU 100x15 T; ширина 1000 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8445	LTU 15x16 T; ширина 150 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8446	LTU 20x16 T; ширина 200 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8447	LTU 25x16 T; ширина 250 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8448	LTU 30x16 T ширина 300 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8449	LTU 40x16 T; ширина 400 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8450	LTU 50x16 T; ширина 500 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8451	LTU 60x16 T; ширина 600 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8452	LTU 70x16 T; ширина 700 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8453	LTU 80x16 T; ширина 800 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8454	LTU 90x16 T; ширина 900 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8455	LTU 100x16 T; ширина 1000 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8456	LTU 15x17,5 T; ширина 150 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8457	LTU 20x17,5 T; ширина 200 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8458	LTU 25x17,5 T; ширина 250 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8459	LTU 30x17,5 T; ширина 300 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8460	LTU 40x17,5 T; ширина 400 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8461	LTU 50x17,5 T; ширина 500 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8462	LTU 60x17,5 T; ширина 600 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8463	LTU 70x17,5 T; ширина 700 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8464	LTU 80x17,5 T; ширина 800 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8465	LTU 90x17,5 T; ширина 900 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8466	LTU 100x17,5 T; ширина 1000 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8500	Разветвитель крестообразный, (X-отвод), радиус поворота R=500 мм, толщина бокового профиля ≥ 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм		
243-907-8501	LTU 15x11 X; ширина 150 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8502	LTU 20x11 X; ширина 200 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8503	LTU 25x11 X; ширина 250 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8504	LTU 30x11 X; ширина 300 мм, высота борта 110 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-8505	LTU 40x11 X; ширина 400 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8506	LTU 50x11 X; ширина 500 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8507	LTU 60x11 X; ширина 600 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8508	LTU 70x11 X; ширина 700 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8509	LTU 80x11 X; ширина 800 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8510	LTU 90x11 X; ширина 900 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8511	LTU 100x11 X; ширина 1000 мм, высота борта 110 мм		шт.
243-907-8512	LTU 15x12 X; ширина 150 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8513	LTU 20x12 X; ширина 200 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8514	LTU 25x12 X; ширина 250 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8515	LTU 30x12 X; ширина 300 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8516	LTU 40x12 X; ширина 400 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8517	LTU 50x12 X;ширина 500 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8518	LTU 60x12 X; ширина 600 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8519	LTU 70x12 X; ширина 700 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8520	LTU 80x12 X; ширина 800 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8521	LTU 90x12 X; ширина 900 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8522	LTU 100x12 X; ширина 1000 мм, высота борта 120 мм		шт.
243-907-8523	LTU 15x12,5 X; ширина 150 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8524	LTU 20x12,5 X; ширина 200 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8525	LTU 25x12,5 X; ширина 250 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8526	LTU 30x12,5 X; ширина 300 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8527	LTU 40x12,5 X; ширина 400 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8528	LTU 50x12,5 X; ширина 500 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8529	LTU 60x12,5 X; ширина 600 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8530	LTU 70x12,5 X; ширина 700 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8531	LTU 80x12,5 X; ширина 800 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8532	LTU 90x12,5 X; ширина 900 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8533	LTU 100x12,5 X; ширина 1000 мм, высота борта 125 мм		шт.
243-907-8534	LTU 15x15 X; ширина 150 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8535	LTU 20x15 X; ширина 200 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8536	LTU 25x15 X; ширина 250 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8537	LTU 30x15 X; ширина 300 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8538	LTU 40x15 X; ширина 400 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8539	LTU 50x15 X; ширина 500 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8540	LTU 60x15 X; ширина 600 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8541	LTU 70x15 X; ширина 700 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8542	LTU 80x15 X; ширина 800 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8543	LTU 90x15 X; ширина 900 мм, высота борта 150 мм		шт.
243-907-8544	LTU 100x15 X; ширина 1000 мм, высота борта 150 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-8545	LTU 15x16 X; ширина 150 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8546	LTU 20x16 X; ширина 200 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8547	LTU 25x16 X; ширина 250 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8548	LTU 30x16 X; ширина 300 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8549	LTU 40x16 X; ширина 400 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8550	LTU 50x16 X; ширина 500 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8551	LTU 60x16 X; ширина 600 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8552	LTU 70x16 X;ширина 700 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8553	LTU 80x16 X; ширина 800 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8554	LTU 90x16 X; ширина 900 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8555	LTU 100x16 X; ширина 1000 мм, высота борта 160 мм		шт.
243-907-8556	LTU 15x17,5 X; ширина 150 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8557	LTU 20x17,5 X; ширина 200 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8558	LTU 25x17,5 X; ширина 250 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8559	LTU 30x17,5 X; ширина 300 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8560	LTU 40x17,5 X; ширина 400 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8561	LTU 50x17,5 X; ширина 500 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8562	LTU 60x17,5 X; ширина 600 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8563	LTU 70x17,5 X; ширина 700 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8564	LTU 80x17,5 X; ширина 800 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8565	LTU 90x17,5 X; ширина 900 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8566	LTU 100x17,5 X; ширина 1000 мм, высота борта 175 мм		шт.
243-907-8600	Профиль треугольного сечения замкнутый, горячеоцинкованная сталь методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия 55 мкм.		
243-907-8601	BSUP 5T/1-500; ширина двух несущих плоскостей 50 мм, длина 500 мм		шт.
243-907-8602	BSUP 5T/1-1000; ширина двух несущих плоскостей 50 мм, длина 1000 мм		шт.
243-907-8603	BSUP 5T/1-1500; ширина двух несущих плоскостей 50 мм, длина 1500 мм,		шт.
243-907-8604	BSUP 5T/1-2000; ширина двух несущих плоскостей 50 мм, длина 2000 мм		шт.
243-907-8605	BSUP 5T/1-2500; ширина двух несущих плоскостей 50 мм, длина 2500 мм		шт.
243-907-8606	BSUP 5T/1-3000; ширина двух несущих плоскостей 50 мм, длина 3000 мм		шт.
243-907-8607	BSUP 5T/1-3500; ширина двух несущих плоскостей 50 мм, длина 3500 мм		шт.
243-907-8608	BSUP 5T/1-4000; ширина двух несущих плоскостей 50 мм, длина 4000 мм		шт.
243-907-8609	BSUP 5T/2-500; ширина двух несущих плоскостей 50 мм, длина 500 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-8610	BSUP 5T/2-1000; ширина двух несущих плоскостей 50 мм, длина 1000 мм		шт.
243-907-8611	BSUP 5T/2-1500; ширина двух несущих плоскостей 50 мм, длина 1500 мм		шт.
243-907-8612	BSUP 5T/2-2000; ширина двух несущих плоскостей 50 мм, длина 2000 мм		шт.
243-907-8613	BSUP 5T/2-2500; ширина двух несущих плоскостей 50 мм, длина 2500 мм		шт.
243-907-8614	BSUP 5T/2-3000; ширина двух несущих плоскостей 50 мм, длина 3000 мм		шт.
243-907-8615	BSUP 5T/2-3500; ширина двух несущих плоскостей 50 мм, длина 3500 мм		шт.
243-907-8616	BSUP 5T/2-4000; ширина двух несущих плоскостей 50 мм, длина 4000 мм		шт.
243-907-8617	BSUP 10T-500; ширина двух несущих плоскостей 100 мм, длина 500 мм		шт.
243-907-8618	BSUP 10T-1000; ширина двух несущих плоскостей 100 мм, длина 1000 мм		шт.
243-907-8619	BSUP 10T-1500; ширина двух несущих плоскостей 100 мм, длина 1500 мм,		шт.
243-907-8620	BSUP 10T-2000; ширина двух несущих плоскостей 100 мм, длина 2000 мм		шт.
243-907-8621	BSUP 10T-2500; ширина двух несущих плоскостей 100 мм, длина 2500 мм		шт.
243-907-8622	BSUP 10T-3000; ширина двух несущих плоскостей 100 мм, длина 3000 мм		шт.
243-907-8623	BSUP 10T-3500; ширина двух несущих плоскостей 100 мм, длина 3500 мм		шт.
243-907-8624	BSUP 10T-4000; ширина двух несущих плоскостей 100 мм, длина 4000 мм		шт.
243-907-8700	Лоток кабельный листовой перфорированный, сталь конвейерный цинк, без замка		
243-907-8701	RKS 605 FS, высота 60 мм, ширина 50 мм, длина 3000 мм, толщина 0,9 мм		м
243-907-8702	LKS 610 FS RU, высота 60 мм, ширина 100 мм, длина 3000 мм, толщина 0,7 мм		м
243-907-8703	LKS 620 FS RU, высота 60 мм, ширина 200 мм, длина 3000 мм, толщина 0,7 мм		м
243-907-8704	LKS 630 FS RU, высота 60 мм, ширина 300 мм, длина 3000 мм, толщина 0,7 мм		м
243-907-8705	LKS 640 FS RU, высота 60 мм, ширина 400 мм, длина 3000 мм, толщина 0,9 мм		м
243-907-8706	LKS 660 FS RU, высота 60 мм, ширина 600 мм, длина 3000 мм, толщина 0,9 мм		м
243-907-8707	LKS 110 FS RU, высота 110 мм, ширина 100 мм, длина 3000 мм, толщина 0,7 мм.		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-8708	LKS 120 FS RU, высота 110 мм, ширина 200 мм, длина 3000 мм, толщина 0,7 мм.		м
243-907-8709	LKS 130 FS RU, высота 110 мм, ширина 300 мм, длина 3000 мм, толщина 0,7 мм.		м
243-907-8710	LKS 140 FS RU, высота 110 мм, ширина 400 мм, длина 3000 мм, толщина 0,9 мм.		м
243-907-8711	LKS 150 FS RU, высота 110 мм, ширина 500 мм, длина 3000 мм, толщина 0,9 мм.		м
243-907-8712	LKS 160 FS RU, высота 110 мм, ширина 600 мм, длина 3000 мм, толщина 0,9 мм.		м
243-907-8800	Лоток кабельный листовой неперфорированный, сталь конвейерный цинк, без замка		
243-907-8801	LKSU 610 FS RU, высота 60 мм, ширина 100 мм, длина 3000 мм, толщина 0,7 мм		м
243-907-8802	LKSU 620 FS RU, высота 60 мм, ширина 200 мм, длина 3000 мм, толщина 0,7 мм		м
243-907-8803	LKSU 630 FS RU, высота 60 мм, ширина 300 мм, длина 3000 мм, толщина 0,7 мм		м
243-907-8804	LKSU 640 FS RU, высота 60 мм, ширина 400 мм, длина 3000 мм, толщина 0,9 мм		м
243-907-8805	LKSU 660 FS RU, высота 60 мм, ширина 600 мм, длина 3000 мм, толщина 0,9 мм		м
243-907-8900	Крышка для листовых лотков, сталь конвейерный цинк.		
243-907-8901	DRLU 050 FS, ширина 50 мм, длина 3000 мм		м
243-907-8902	DRLU 100 FS RU ширина 100 мм, длина 3000 мм		м
243-907-8903	DRLU 200 FS RU, ширина 200 мм, длина мм, сталь		м
243-907-8904	DRLU 300 FS RU, ширина 300 мм, длина 3000 мм		м
243-907-8905	DRLU 400 FS RU ширина 400 мм, длина 3000 мм		м
243-907-8906	DRLU 600 FS RU, ширина 600 мм, длина 3000 мм		м
243-907-8907	DFAA 050 FS, для T/X-образной секции, ширина 50 мм		шт.
243-907-8908	DFAA 100 FS RU, для T/X-образной секции ширина 100 мм		шт.
243-907-8909	DFAA 200 FS RU, для T/X-образной секции, ширина 200 мм		шт.
243-907-8910	DFAA 300 FS RU, для T/X-образной секции, ширина 300 мм		шт.
243-907-8911	DFAA 400 FS RU, для T/X-образной секции, ширина 400 мм		шт.
243-907-8912	DFAA 600 FS RU, для T/X-образной секции, ширина 600 мм		шт.
243-907-8913	DFB 90 100 FS RU, для угловой секции 90° ширина 100 мм		шт.
243-907-8914	DFB 90 200 FS RU, для угловой секции 90, ширина 200 мм		шт.
243-907-8915	DFB 90 300 FS RU, для угловой секции 90, ширина 300 мм		шт.
243-907-8916	DFB 90 400 FS RU, для угловой секции 90, ширина 400 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-8917	DFB 90 600 FS RU, для угловой секции 90, ширина 600 мм		шт.
243-907-9000	Секция для листовых лотков, сталь конвейерный цинк.		
243-907-9001	T/X-образная RAA 610 FS RU, для LKS, высота 60 мм, ширина 100 мм		шт.
243-907-9002	T/X-образная RAA 620 FS RU, для LKS, высота 60 мм, ширина 200 мм		шт.
243-907-9003	T/X-образная RAA 630 FS RU, для LKS, высота 60 мм, ширина 300 мм		шт.
243-907-9004	T/X-образная RAA 640 FS RU, для LKS, высота 60 мм, ширина 400 мм		шт.
243-907-9005	T/X-образная RAA 660 FS RU, для LKS, высота 60 мм, ширина 600 мм		шт.
243-907-9006	T/X-образная RAA 110 FS, высота 110 мм, ширина 100 мм		шт.
243-907-9007	T/X-образная RAA 120 FS, высота 110 мм, ширина 200 мм		шт.
243-907-9008	T/X-образная RAA 130 FS, высота 110 мм, ширина 300 мм		шт.
243-907-9009	T/X-образная RAA 140 FS, высота 110 мм, ширина 400 мм		шт.
243-907-9010	T/X-образная RAA 150 FS, высота 110 мм, ширина 500 мм		шт.
243-907-9011	угловая 90° RBL 90 610 FS RU, для LKS, высота 60 мм, ширина 100 мм		шт.
243-907-9012	угловая 90° RBL 90 620 FS RU, для LKS, высота 60 мм, ширина 200 мм		шт.
243-907-9013	угловая 90° RBL 90 630 FS RU, для LKS, высота 60 мм, ширина 300 мм		шт.
243-907-9014	угловая 90° RBL 90 640 FS RU, для LKS, высота 60 мм, ширина 400 мм		шт.
243-907-9015	угловая 90° RBL 90 660 FS RU, для LKS, высота 60 мм, ширина 600 мм		шт.
243-907-9016	угловая 90° RB 90 110 FS, высота 110 мм, ширина 100 мм		шт.
243-907-9017	угловая 90° RB 90 120 FS, высота 110 мм, ширина 200 мм		шт.
243-907-9018	угловая 90° RB 90 130 FS, высота 110 мм, ширина 300 мм		шт.
243-907-9019	угловая 90° RB 90 140 FS, высота 110 мм, ширина 400 мм		шт.
243-907-9020	угловая 90° RB 90 150 FS, высота 110 мм, ширина 500 мм		шт.
243-907-9100	Переходник/концевик, для листовых лотков сталь, конвейерный цинк.		
243-907-9101	RWEB 610 FS RU, ширина 100 мм, высота 60 мм		шт.
243-907-9102	RWEB 620 FS RU, ширина 200 мм, высота 60 мм		шт.
243-907-9103	RWEB 630 FS RU, ширина 300 мм, высота 60 мм		шт.
243-907-9104	RWEB 640 FS RU, ширина 400 мм, высота 60 мм		шт.
243-907-9200	Проволочный лоток		
243-907-9201	GRM 55 50 G; высота 55 мм, ширина 50 мм, длина 3000 мм, толщина прутка 3,9 мм, сталь гальваническое цинкование		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-907-9202	GRM 55 100 G; высота 55 мм, ширина 100 мм, длина 3000 мм, толщина прутка 3,9 мм, сталь гальваническое цинкование		м
243-907-9203	GRM 55 200 G; высота 55 мм, ширина 200 мм, длина 3000 мм, толщина прутка 3,9 мм, сталь гальваническое цинкование		м
243-907-9204	GRM 55 300 G; высота 55 мм; ширина 300 мм, длина 3000 мм, толщина прутка 3,9 мм, сталь гальваническое цинкование		м
243-907-9205	GRM 55 400 G; высота 55 мм; ширина 400 мм, длина 3000 мм, толщина прутка 4,8 мм, сталь гальваническое цинкование		м
243-907-9300	Анкер стальной клиновой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей, гальваническое оцинкование		
243-907-9301	BZ-U 10-10-30/90, для бетона, M10x90 мм		шт.
243-907-9302	BZ-U 8-10-21/75, для бетона, M8x75 мм		шт.
243-907-9400	Вилка кабельная		
243-907-9401	ВК32-5В1М, из термопластичного материала, 32 А, с числом контактов 5, 225x91 мм		шт.

Группа 243-908. Система шинопровода

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-908-0100	Шинопровод осветительный типа E-Line KAP с медными проводниками, состав системы		
243-908-0101	E-LINE KAP 0604 STD 63A, осветительный шинопровод с медными проводниками CU, IP55 E-Line KAP на 63A STANDART LENGTH 4 WINDOW 4P, (L1, L2, L3, N)		м
243-908-0102	E-LINE KAP 0605 BB 63A, коробка ввода питания на 63A для осветительного шинопровода с медными проводниками CU, IP55 E-Line KAP FEEDER BOX 5P (начало питания)		шт.
243-908-0103	E-LINE KAP 0605 BS 63A, коробка ввода питания на 63A для осветительного шинопровода с медными проводниками CU, IP55 E-Line KAP END FEEDER BOX 5P (конец питания)		шт.
243-908-0104	E-LINE KAP 32A, ответвительная коробка под автоматический выключатель на 32A для осветительного шинопровода с медными проводниками CU, IP55 E-Line KAP TAP OFF BOX WITH MCB (EMPTY) (Without MCBS) (пустая)		шт.
243-908-0105	E-LINE KAM/KAP, подвес универсальный / крепежный кронштейн для осветительного шинопровода E-Line KAP FIXTURE FITTING / UNIVERSAL FIXING BRACKET		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-908-0106	E-LINE AK, комплект соединительных пластин для осветительного шинопровода E-Line KAP KAM/KAP MOUNTING JOINT SET		комплект
243-908-0107	E-LINE KAP 0605 FD 63A, секция поворотная на 63A для осветительного шинопровода с медными проводниками CU, IP55 E-Line KAP FLEXIBLE ELBOW 5P (гибкий поворот)		шт.
243-908-0200	Шинопровод распределительный E-Line KO с алюминиевыми проводниками, состав системы		
243-908-0201	E-LINE KOA 0454 II X 400A, секция распределительного шинопровода с алюминиевыми проводниками AL, IP55 E-Line KO стандартного размера на 400A PLUG-IN SPECIAL LENGTH 4P (4-х проводниковый)		м
243-908-0202	E-LINE KOA 0454 II B1 400A, блок питания на 400A для распределительного шинопровода с алюминиевыми проводниками AL, IP55 E-Line KO FEEDER BOX 4P (4-х проводниковый)		шт.
243-908-0203	E-LINE KOA 0454 II R 400A, секция поворота вправо на 400A для распределительного шинопровода с алюминиевыми проводниками AL, IP55 E-Line KO RIGHT ELBOW 4P (4-х проводниковый)		шт.
243-908-0204	E-LINE KOA 0454 II DDT 400A, модуль компенсационныйвертикальный DDT на 400A для распределительного шинопровода с алюминиевыми проводниками AL, IP55 E-Line KO VERTICAL EXPANSION 4P (4-х проводниковый)		шт.
243-908-0205	E-LINE KO II 04AL/06CU, концевой элемент для распределительного шинопровода с алюминиевыми проводниками AL, IP55 E-Line KO END CLOSER		шт.
243-908-0206	E-LINE KOP 1651 II 160A, ответвительная коробка для автоматических выклбючателей на 160A для распределительного шинопровода с алюминиевыми проводниками AL, IP55 E-Line KO PLUG-IN TAP OFF BOX EMPTY 3P SUITABLE FOR MCCB 5P, пустая		шт.
243-908-0207	E-LINE KOP 0451 B1 40A, ответвительная коробка на 40A для распределительного шинопровода с алюминиевыми проводниками AL, IP55 E-Line KO PLUG-IN TAP OFF BOX EMPTY OPENABLE WINDOW 5W, открываемое окно		шт.
243-908-0300	Система крепления шинопровода		
243-908-0301	E-LINE KO, опорная рама подъёмника RISER SUPPORT FRAME (B=290, C=280)		шт.
243-908-0302	E-LINE KO II, подвес элемента крепления шинопровода KB при вертикальном применении (50x50x280мм) RISER SUPPORT FIXING UNIT		комплект
243-908-0303	BRA 9 Анкерный дюбель (M10) EAE PULL OFF DOWEL (M10)		шт.
243-908-0304	Соединитель для шинопровода CONNECT-I (белый/черный) прямой		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-908-0305	Соединитель для шинопровода CONNECT-T (белый/черный) Т-образный		шт.
243-908-0306	Соединитель для шинопровода CONNECT-L (белый/черный) угловой		шт.
243-908-0307	Соединитель для шинопровода CONNECT-X (белый/черный) крестовый		шт.
243-908-0308	Соединитель для шинопровода CONNECT-S (белый/черный) гибкий		шт.
243-908-0309	Ввод питания End feed		шт.
243-908-0310	Заглушка торцевая End cap		шт.
243-908-0311	Внешний соединитель Connector с возможностью ввода питания		шт.
243-908-0400	Шинопровод для трековых светильников, осветительный		
243-908-0403	ШИНОПРОВОД RAIL 1м (белый/черный)		шт.
243-908-0404	ШИНОПРОВОД RAIL 2м (белый/черный)		шт.
243-908-0405	ШИНОПРОВОД RAIL 3м (белый/черный)		шт.
243-908-0406	Tracksystem PG длиной 1 м		шт.
243-908-0407	Tracksystem TF длиной 3 м		шт.
243-908-0500	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 400А, степень защиты IP55, состав системы		
243-908-0501	присоединительный блок в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0502	вертикальная угловая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0503	горизонтальная угловая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0504	прямая секция с изменением чередования фаз в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0505	передающая прямая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		м
243-908-0506	амортизатор теплового расширения в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0507	распределительная прямая секция с отводами в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		м
243-908-0508	вертикальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0509	горизонтальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0510	Z-образная секция с изменением направления магистрали (вертикально-горизонтальная) в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0511	вертикальная Т-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-908-0512	горизонтальная Т-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0513	присоединительный блок с параллельными фазами в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0514	питающий фидерный блок в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0515	торцевая заглушка, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0600	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 600А, степень защиты IP55, состав системы		
243-908-0601	присоединительный блок в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0602	вертикальная угловая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0603	горизонтальная угловая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0604	прямая секция с изменением чередования фаз в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0605	передающая прямая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		м
243-908-0606	амортизатор теплового расширения в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0607	распределительная прямая секция с отводами в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		м
243-908-0608	вертикальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0609	горизонтальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0610	Z-образная секция с изменением направления магистрали (вертикально-горизонтальная) в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0611	вертикальная Т-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0612	горизонтальная Т-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0613	присоединительный блок с параллельными фазами в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0614	питающий фидерный блок в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0615	торцевая заглушка, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0700	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 800А, степень защиты IP55, состав системы		
243-908-0701	присоединительный блок в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-908-0702	вертикальная угловая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0703	горизонтальная угловая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0704	прямая секция с изменением чередования фаз в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0705	передающая прямая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		м
243-908-0706	амортизатор теплового расширения в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0707	распределительная прямая секция с отводами в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		м
243-908-0708	вертикальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0709	горизонтальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0710	Z-образная секция с изменением направления магистрали (вертикально-горизонтальная) в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0711	вертикальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0712	горизонтальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0713	присоединительный блок с параллельными фазами в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0714	питающий фидерный блок в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0715	торцевая заглушка, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0800	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1000A, степень защиты IP55, состав системы		
243-908-0801	присоединительный блок в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0802	вертикальная угловая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0803	горизонтальная угловая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0804	прямая секция с изменением чередования фаз в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0805	передающая прямая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		м
243-908-0806	амортизатор теплового расширения в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0807	распределительная прямая секция с отводами в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-908-0808	вертикальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0809	горизонтальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0810	Z-образная секция с изменением направления магистрали (вертикально-горизонтальная) в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0811	вертикальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0812	горизонтальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0813	присоединительный блок с параллельными фазами в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0814	питающий фидерный блок в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0815	торцевая заглушка, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0900	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1250A, степень защиты IP55, состав системы		
243-908-0901	присоединительный блок в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0902	вертикальная угловая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0903	горизонтальная угловая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0904	прямая секция с изменением чередования фаз в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0905	передающая прямая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		м
243-908-0906	амортизатор теплового расширения в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0907	распределительная прямая секция с отводами в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		м
243-908-0908	вертикальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0909	горизонтальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0910	Z-образная секция с изменением направления магистрали (вертикально-горизонтальная) в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0911	вертикальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0912	горизонтальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0913	присоединительный блок с параллельными фазами в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-908-0914	питающий фидерный блок в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-0915	торцевая заглушка, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1000	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 1600А, степень защиты IP55, состав системы		
243-908-1001	присоединительный блок в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1002	вертикальная угловая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1003	горизонтальная угловая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1004	прямая секция с изменением чередования фаз в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1005	передающая прямая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		м
243-908-1006	амортизатор теплового расширения в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1007	распределительная прямая секция с отводами в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		м
243-908-1008	вертикальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1009	горизонтальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1010	Z-образная секция с изменением направления магистрали (вертикально-горизонтальная) в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1011	вертикальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1012	горизонтальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1013	присоединительный блок с параллельными фазами в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1014	питающий фидерный блок в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1015	торцевая заглушка, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1100	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2000А, степень защиты IP55, состав системы		
243-908-1101	присоединительный блок в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1102	вертикальная угловая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1103	горизонтальная угловая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-908-1104	прямая секция с изменением чередования фаз в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1105	передающая прямая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		м
243-908-1106	амортизатор теплового расширения в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1107	распределительная прямая секция с отводами в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		м
243-908-1108	вертикальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1109	горизонтальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1110	Z-образная секция с изменением направления магистрали (вертикально-горизонтальная) в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1111	вертикальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1112	горизонтальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1113	присоединительный блок с параллельными фазами в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1114	питающий фидерный блок в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1115	торцевая заглушка, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1200	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 2500A, степень защиты IP55, состав системы		
243-908-1201	присоединительный блок в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1202	вертикальная угловая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1203	горизонтальная угловая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1204	прямая секция с изменением чередования фаз в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1205	передающая прямая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		м
243-908-1206	амортизатор теплового расширения в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1207	распределительная прямая секция с отводами в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		м
243-908-1208	вертикальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1209	горизонтальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-908-1210	Z-образная секция с изменением направления магистрали (вертикально-горизонтальная) в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1211	вертикальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1212	горизонтальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1213	присоединительный блок с параллельными фазами в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1214	питающий фидерный блок в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1215	торцевая заглушка, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1300	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 3200A, степень защиты IP55, состав системы		
243-908-1301	присоединительный блок в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1302	вертикальная угловая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1303	горизонтальная угловая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1304	прямая секция с изменением чередования фаз в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1305	передающая прямая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		м
243-908-1306	амортизатор теплового расширения в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1307	распределительная прямая секция с отводами в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		м
243-908-1308	вертикальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1309	горизонтальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1310	Z-образная секция с изменением направления магистрали (вертикально-горизонтальная) в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1311	вертикальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1312	горизонтальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1313	присоединительный блок с параллельными фазами в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1314	питающий фидерный блок в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1315	торцевая заглушка, типа MEGABARRE GROUP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-908-1400	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 4000А, степень защиты IP55, состав системы		
243-908-1401	присоединительный блок в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1402	вертикальная угловая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1403	горизонтальная угловая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1404	прямая секция с изменением чередования фаз в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1405	передающая прямая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		м
243-908-1406	амортизатор теплового расширения в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1407	распределительная прямая секция с отводами в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		м
243-908-1408	вертикальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1409	горизонтальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1410	Z-образная секция с изменением направления магистрали (вертикально-горизонтальная) в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1411	вертикальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1412	горизонтальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1413	присоединительный блок с параллельными фазами в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1414	питающий фидерный блок в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1415	торцевая заглушка, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1500	Шинопровод магистральный с гальванизированными алюминиевыми проводниками 5000А, степень защиты IP55, состав системы		
243-908-1501	присоединительный блок в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1502	вертикальная угловая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1503	горизонтальная угловая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1504	прямая секция с изменением чередования фаз в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1505	передающая прямая секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-908-1506	амортизатор теплового расширения в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1507	распределительная прямая секция с отводами в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		м
243-908-1508	вертикальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1509	горизонтальная Z-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1510	Z-образная секция с изменением направления магистрали (вертикально-горизонтальная) в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1511	вертикальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1512	горизонтальная T-образная секция в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1513	присоединительный блок с параллельными фазами в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1514	питающий фидерный блок в конфигурации 3P+N+Pe, типа MEGABARRE GROUP		шт.
243-908-1515	торцевая заглушка, типа MEGABARRE GROUP		шт.

Группа 243-909. Канал, стойка, полка кабельная Часть 2

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-0100	Лоток лестничный кабельный, стеклопластиковый, шириной 100-400 мм, с замком		
243-909-0101	высотой 100 мм, шириной 150 мм, толщина 5 мм		м
243-909-0102	высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 5 мм		м
243-909-0103	высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 5 мм		м
243-909-0104	высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 5 мм		м
243-909-0105	высотой 100 мм, шириной 450 мм, толщина 5 мм		м
243-909-0106	высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 5 мм		м
243-909-0107	высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 5 мм		м
243-909-0108	высотой 100 мм, шириной 750 мм, толщина 5 мм		м
243-909-0109	высотой 100 мм, шириной 900 мм, толщина 5 мм		м
243-909-0110	высотой 150 мм, шириной 150 мм, толщина 5 мм		м
243-909-0111	высотой 150 мм, шириной 200 мм, толщина 5 мм		м
243-909-0112	высотой 150 мм, шириной 300 мм, толщина 5 мм		м
243-909-0113	высотой 150 мм, шириной 400 мм, толщина 5 мм		м
243-909-0114	высотой 150 мм, шириной 450 мм, толщина 5 мм		м
243-909-0115	высотой 150 мм, шириной 500 мм, толщина 5 мм		м
243-909-0116	высотой 150 мм, шириной 600 мм, толщина 5 мм		м
243-909-0117	высотой 150 мм, шириной 750 мм, толщина 5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-0118	высотой 150 мм, шириной 900 мм, толщина 5 мм		м
243-909-0200	Угол горизонтальный 45° из стеклопластика для лестничного лотка		
243-909-0201	высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0202	высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0203	высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 600 °		шт.
243-909-0204	высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0205	высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0206	высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0207	высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0208	высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0209	высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0210	высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0211	высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0212	высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0213	высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0214	высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0215	высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0216	высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0217	высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0218	высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0219	высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0220	высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0221	высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0222	высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0223	высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0224	высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0225	высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0226	высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0227	высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0228	высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0229	высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0230	высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0231	высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0232	высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0233	высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0234	высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0235	высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0236	высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0237	высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0238	высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 450°		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-0239	высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0240	высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0241	высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0242	высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0243	высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0244	высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0245	высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0246	высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0247	высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0248	высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0249	высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0250	высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0251	высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0252	высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0253	высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0254	высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0300	Угол горизонтальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка		
243-909-0301	высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0302	высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0303	высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 600 °		шт.
243-909-0304	высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0305	высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0306	высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0307	высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0308	высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0309	высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0310	высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0311	высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0312	высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0313	высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0314	высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0315	высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0316	высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0317	высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0318	высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0319	высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0320	высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0321	высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0322	высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0323	высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 450°		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-0324	высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0325	высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0326	высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0327	высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0328	высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0329	высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0330	высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0331	высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0332	высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0333	высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0334	высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0335	высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0336	высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0337	высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0338	высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0339	высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0340	высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0341	высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0342	высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0343	высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0344	высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0345	высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0346	высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0347	высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0348	высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0349	высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0350	высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0351	высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0352	высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0353	высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0354	высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0400	Ответвитель Т-образный из стеклопластика для лестничного лотка		
243-909-0401	высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0402	высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0403	высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 600 °		шт.
243-909-0404	высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0405	высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0406	высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0407	высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0408	высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 450°		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-0409	высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0410	высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0411	высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0412	высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0413	высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0414	высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0415	высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0416	высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0417	высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0418	высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0419	высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0420	высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0421	высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0422	высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0423	высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0424	высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0425	высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0426	высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0427	высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0428	высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0429	высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0430	высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0431	высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0432	высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0433	высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0434	высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0435	высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0436	высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0437	высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0438	высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0439	высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0440	высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0441	высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0442	высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0443	высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0444	высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0445	высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0446	высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0447	высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0448	высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 600°		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-0449	высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0450	высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0451	высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0452	высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0453	высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0454	высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0500	Ответвитель крестообразный из стеклопластика для лестничного лотка		
243-909-0501	высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0502	высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0503	высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 600 °		шт.
243-909-0504	высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0505	высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0506	высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0507	высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0508	высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0509	высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0510	высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0511	высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0512	высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0513	высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0514	высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0515	высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0516	высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0517	высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0518	высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0519	высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0520	высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0521	высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0522	высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0523	высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0524	высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0525	высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0526	высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0527	высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0528	высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0529	высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0530	высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0531	высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0532	высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0533	высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 600°		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-0534	высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0535	высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0536	высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0537	высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0538	высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0539	высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0540	высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0541	высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0542	высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0543	высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0544	высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0545	высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0546	высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0547	высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0548	высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0549	высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0550	высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0551	высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0552	высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0553	высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0554	высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0600	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка		
243-909-0601	высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0601-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 300°, внутренний		шт.
243-909-0601-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 300°, наружный		шт.
243-909-0602	высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0602-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 450°, внутренний		шт.
243-909-0602-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 450°, наружный		шт.
243-909-0603	высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 600 °		шт.
243-909-0603-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 600°, внутренний		шт.
243-909-0603-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 150 мм, радиус R 600°, наружный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-0604	высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0604-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 300°, внутренний		шт.
243-909-0604-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 300°, наружный		шт.
243-909-0605	высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0605-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 450°, внутренний		шт.
243-909-0605-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 450°, наружный		шт.
243-909-0606	высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0606-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 600°, внутренний		шт.
243-909-0606-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 150 мм, радиус R 600°, наружный		шт.
243-909-0607	высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0607-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 300°, внутренний		шт.
243-909-0607-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 300°, наружный		шт.
243-909-0608	высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0608-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 450°, внутренний		шт.
243-909-0608-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 450°, наружный		шт.
243-909-0609	высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0609-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 600°, внутренний		шт.
243-909-0609-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 200 мм, радиус R 600°, наружный		шт.
243-909-0610	высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0610-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 300°, внутренний		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-0610-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 300°, наружный		шт.
243-909-0611	высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0611-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 450°, внутренний		шт.
243-909-0611-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 450°, наружный		шт.
243-909-0612	высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0612-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 600°, внутренний		шт.
243-909-0612-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 200 мм, радиус R 600°, наружный		шт.
243-909-0613	высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0613-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 300°, внутренний		шт.
243-909-0613-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 300°, наружный		шт.
243-909-0614	высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0614-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 450°, внутренний		шт.
243-909-0614-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 450°, наружный		шт.
243-909-0615	высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0615-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 600°, внутренний		шт.
243-909-0615-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 300 мм, радиус R 600°, наружный		шт.
243-909-0616	высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0616-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 300°, внутренний		шт.
243-909-0616-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 300°, наружный		шт.
243-909-0617	высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 450°		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-0617-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 450°, внутренний		шт.
243-909-0617-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 450°, наружный		шт.
243-909-0618	высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0618-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 600°, внутренний		шт.
243-909-0618-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 300 мм, радиус R 600°, наружный		шт.
243-909-0619	высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0619-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 300°, внутренний		шт.
243-909-0619-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 300°, наружный		шт.
243-909-0620	высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0620-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 450°, внутренний		шт.
243-909-0620-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 450°, наружный		шт.
243-909-0621	высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0621-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 600°, внутренний		шт.
243-909-0621-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 400 мм, радиус R 600°, наружный		шт.
243-909-0622	высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0622-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 300°, внутренний		шт.
243-909-0622-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 300°, наружный		шт.
243-909-0623	высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0623-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 450°, внутренний		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-0623-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 450°, наружный		шт.
243-909-0624	высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0624-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 600°, внутренний		шт.
243-909-0624-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 400 мм, радиус R 600°, наружный		шт.
243-909-0625	высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0625-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 300°, внутренний		шт.
243-909-0625-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 300°, наружный		шт.
243-909-0626	высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0626-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 450°, внутренний		шт.
243-909-0626-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 450°, наружный		шт.
243-909-0627	высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0627-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 600°, внутренний		шт.
243-909-0627-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 450 мм, радиус R 600°, наружный		шт.
243-909-0628	высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0628-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 300°, внутренний		шт.
243-909-0628-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 300°, наружный		шт.
243-909-0629	высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0629-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 450°, внутренний		шт.
243-909-0629-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 450°, наружный		шт.
243-909-0630	высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 600°		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-0630-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 600°, внутренний		шт.
243-909-0630-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 450 мм, радиус R 600°, наружный		шт.
243-909-0631	высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0631-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 300°, внутренний		шт.
243-909-0631-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 300°, наружный		шт.
243-909-0632	высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0632-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 450°, внутренний		шт.
243-909-0632-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 450°, наружный		шт.
243-909-0633	высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0633-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 600°, внутренний		шт.
243-909-0633-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 500 мм, радиус R 600°, наружный		шт.
243-909-0634	высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0634-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 300°, внутренний		шт.
243-909-0634-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 300°, наружный		шт.
243-909-0635	высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0635-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 450°, внутренний		шт.
243-909-0635-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 450°, наружный		шт.
243-909-0636	высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0636-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 600°, внутренний		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-0636-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 500 мм, радиус R 600°, наружный		шт.
243-909-0637	высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0637-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 300°, внутренний		шт.
243-909-0637-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 300°, наружный		шт.
243-909-0638	высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0638-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 450°, внутренний		шт.
243-909-0638-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 450°, наружный		шт.
243-909-0639	высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0639-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 600°, внутренний		шт.
243-909-0639-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 600 мм, радиус R 600°, наружный		шт.
243-909-0640	высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0640-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 300°, внутренний		шт.
243-909-0640-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 300°, наружный		шт.
243-909-0641	высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0641-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 450°, внутренний		шт.
243-909-0641-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 450°, наружный		шт.
243-909-0642	высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0642-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 600°, внутренний		шт.
243-909-0642-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 600 мм, радиус R 600°, наружный		шт.
243-909-0643	высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 300°		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-0643-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 300°, внутренний		шт.
243-909-0643-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 300°, наружный		шт.
243-909-0644	высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0644-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 450°, внутренний		шт.
243-909-0644-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 450°, наружный		шт.
243-909-0645	высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0645-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 600°, внутренний		шт.
243-909-0645-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 750 мм, радиус R 600°, наружный		шт.
243-909-0646	высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0646-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 300°, внутренний		шт.
243-909-0646-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 300°, наружный		шт.
243-909-0647	высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0647-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 450°, внутренний		шт.
243-909-0647-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 450°, наружный		шт.
243-909-0648	высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0648-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 600°, внутренний		шт.
243-909-0648-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 750 мм, радиус R 600°, наружный		шт.
243-909-0649	высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0649-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 300°, внутренний		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-0649-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 300°, наружный		шт.
243-909-0650	высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0650-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 450°, внутренний		шт.
243-909-0650-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 450°, наружный		шт.
243-909-0651	высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0651-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 600°, внутренний		шт.
243-909-0651-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900 мм, радиус R 600°, наружный		шт.
243-909-0652	высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 300°		шт.
243-909-0652-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 300°, внутренний		шт.
243-909-0652-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 300°, наружный		шт.
243-909-0653	высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 450°		шт.
243-909-0653-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 450°, внутренний		шт.
243-909-0653-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 450°, наружный		шт.
243-909-0654	высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 600°		шт.
243-909-0654-0001	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 600°, внутренний		шт.
243-909-0654-0002	Угол вертикальный 90° из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900 мм, радиус R 600°, наружный		шт.
243-909-0700	Угол вертикальный регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка		
243-909-0701	высотой 100 мм, шириной 150 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		шт.
243-909-0702	высотой 150 мм, шириной 150 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		шт.
243-909-0703	высотой 100 мм, шириной 200 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-0704	высотой 150 мм, шириной 200 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		шт.
243-909-0705	высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		шт.
243-909-0706	высотой 150 мм, шириной 300 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		шт.
243-909-0707	высотой 100 мм, шириной 400 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		шт.
243-909-0708	высотой 150 мм, шириной 400 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		шт.
243-909-0709	высотой 100 мм, шириной 450 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		шт.
243-909-0710	высотой 150 мм, шириной 450 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		шт.
243-909-0711	высотой 100 мм, шириной 500 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		шт.
243-909-0712	высотой 150 мм, шириной 500 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		шт.
243-909-0713	высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		шт.
243-909-0714	высотой 150 мм, шириной 600 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		шт.
243-909-0715	высотой 100 мм, шириной 750 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		шт.
243-909-0716	высотой 150 мм, шириной 750 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		шт.
243-909-0717	высотой 100 мм, шириной 900 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		шт.
243-909-0718	высотой 150 мм, шириной 900 мм, толщина 5 мм, радиус R 350°		шт.
243-909-0800	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка		
243-909-0801	высотой 100 мм, шириной 300/150 мм		шт.
243-909-0801-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 300/150 мм, средний		шт.
243-909-0801-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 300/150 мм, правый		шт.
243-909-0801-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 300/150 мм, левый		шт.
243-909-0802	высотой 150 мм, шириной 300/150 мм		шт.
243-909-0802-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 300/150 мм, средний		шт.
243-909-0802-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 300/150 мм, правый		шт.
243-909-0802-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 300/150 мм, левый		шт.
243-909-0803	высотой 100 мм, шириной 400/150 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-0803-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 400/150 мм, средний		шт.
243-909-0803-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 400/150 мм, правый		шт.
243-909-0803-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 400/150 мм, левый		шт.
243-909-0804	высотой 150 мм, шириной 400/150 мм		шт.
243-909-0804-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 400/150 мм, средний		шт.
243-909-0804-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 400/150 мм, правый		шт.
243-909-0804-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 400/150 мм, левый		шт.
243-909-0805	высотой 100 мм, шириной 450/150 мм		шт.
243-909-0805-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 450/150 мм, средний		шт.
243-909-0805-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 450/150 мм, правый		шт.
243-909-0805-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 450/150 мм, левый		шт.
243-909-0806	высотой 150 мм, шириной 450/150 мм		шт.
243-909-0806-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 450/150 мм, средний		шт.
243-909-0806-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 450/150 мм, правый		шт.
243-909-0806-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 450/150 мм, левый		шт.
243-909-0807	высотой 100 мм, шириной 500/150 мм		шт.
243-909-0807-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 450/150 мм, средний		шт.
243-909-0807-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 450/150 мм, правый		шт.
243-909-0807-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 450/150 мм, левый		шт.
243-909-0808	высотой 150 мм, шириной 500/150 мм		шт.
243-909-0808-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 500/150 мм, средний		шт.
243-909-0808-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 500/150 мм, правый		шт.
243-909-0808-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 500/150 мм, левый		шт.
243-909-0809	высотой 100 мм, шириной 600/150 мм		шт.
243-909-0809-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 600/150 мм, средний		шт.
243-909-0809-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 600/150 мм, правый		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-0809-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 600/150 мм, левый		шт.
243-909-0810	высотой 150 мм, шириной 600/150 мм		шт.
243-909-0810-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 600/150 мм, средний		шт.
243-909-0810-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 600/150 мм, правый		шт.
243-909-0810-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 600/150 мм, левый		шт.
243-909-0811	высотой 100 мм, шириной 750/150 мм		шт.
243-909-0811-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 750/150 мм, средний		шт.
243-909-0811-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 750/150 мм, правый		шт.
243-909-0811-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 750/150 мм, левый		шт.
243-909-0812	высотой 150 мм, шириной 750/150 мм		шт.
243-909-0812-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 750/150 мм, средний		шт.
243-909-0812-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 750/150 мм, правый		шт.
243-909-0812-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 750/150 мм, левый		шт.
243-909-0813	высотой 100 мм, шириной 900/150 мм		шт.
243-909-0813-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900/150 мм, средний		шт.
243-909-0813-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900/150 мм, правый		шт.
243-909-0813-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900/150 мм, левый		шт.
243-909-0814	высотой 150 мм, шириной 900/150 мм		шт.
243-909-0814-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900/150 мм, средний		шт.
243-909-0814-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900/150 мм, правый		шт.
243-909-0814-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900/150 мм, левый		шт.
243-909-0815	высотой 100 мм, шириной 300/200 мм		шт.
243-909-0815-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 300/200 мм, средний		шт.
243-909-0815-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 300/200 мм, правый		шт.
243-909-0815-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 300/200 мм, левый		шт.
243-909-0816	высотой 150 мм, шириной 300/200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-0816-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 300/200 мм, средний		шт.
243-909-0816-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 300/200 мм, правый		шт.
243-909-0816-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 300/200 мм, левый		шт.
243-909-0817	высотой 100 мм, шириной 400/200 мм		шт.
243-909-0817-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 400/200 мм, средний		шт.
243-909-0817-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 400/200 мм, правый		шт.
243-909-0817-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 400/200 мм, левый		шт.
243-909-0818	высотой 150 мм, шириной 400/200 мм		шт.
243-909-0818-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 400/200 мм, средний		шт.
243-909-0818-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 400/200 мм, правый		шт.
243-909-0818-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 400/200 мм, левый		шт.
243-909-0819	высотой 100 мм, шириной 450/200 мм		шт.
243-909-0819-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 450/200 мм, средний		шт.
243-909-0819-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 450/200 мм, правый		шт.
243-909-0819-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 450/200 мм, левый		шт.
243-909-0820	высотой 150 мм, шириной 450/200 мм		шт.
243-909-0820-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 450/200 мм, средний		шт.
243-909-0820-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 450/200 мм, правый		шт.
243-909-0820-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 450/200 мм, левый		шт.
243-909-0821	высотой 100 мм, шириной 500/200 мм		шт.
243-909-0821-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 500/200 мм, средний		шт.
243-909-0821-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 500/200 мм, правый		шт.
243-909-0821-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 500/200 мм, левый		шт.
243-909-0822	высотой 150 мм, шириной 500/200 мм		шт.
243-909-0822-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 500/200 мм, средний		шт.
243-909-0822-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 500/200 мм, правый		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-0822-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 500/200 мм, левый		шт.
243-909-0823	высотой 100 мм, шириной 600/200 мм		шт.
243-909-0823-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 600/200 мм, средний		шт.
243-909-0823-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 600/200 мм, правый		шт.
243-909-0823-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 600/200 мм, левый		шт.
243-909-0824	высотой 150 мм, шириной 600/200 мм		шт.
243-909-0824-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 600/200 мм, средний		шт.
243-909-0824-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 600/200 мм, правый		шт.
243-909-0824-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 600/200 мм, левый		шт.
243-909-0825	высотой 100 мм, шириной 750/200 мм		шт.
243-909-0825-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 750/200 мм, средний		шт.
243-909-0825-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 750/200 мм, правый		шт.
243-909-0825-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 750/200 мм, левый		шт.
243-909-0826	высотой 150 мм, шириной 750/200 мм		шт.
243-909-0826-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 750/200 мм, средний		шт.
243-909-0826-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 750/200 мм, правый		шт.
243-909-0826-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 750/200 мм, левый		шт.
243-909-0827	высотой 100 мм, шириной 900/200 мм		шт.
243-909-0827-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900/200 мм, средний		шт.
243-909-0827-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900/200 мм, правый		шт.
243-909-0827-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900/200 мм, левый		шт.
243-909-0828	высотой 150 мм, шириной 900/200 мм		шт.
243-909-0828-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900/200 мм, средний		шт.
243-909-0828-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900/200 мм, правый		шт.
243-909-0828-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900/200 мм, левый		шт.
243-909-0829	высотой 100 мм, шириной 400/300 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-0829-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 400/300 мм, средний		шт.
243-909-0829-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 400/300 мм, правый		шт.
243-909-0829-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 400/300 мм, левый		шт.
243-909-0830	высотой 150 мм, шириной 400/300 мм		шт.
243-909-0830-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 400/300 мм, средний		шт.
243-909-0830-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 400/300 мм, правый		шт.
243-909-0830-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 400/300 мм, левый		шт.
243-909-0831	высотой 100 мм, шириной 450/300 мм		шт.
243-909-0831-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 450/300 мм, средний		шт.
243-909-0831-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 450/300 мм, правый		шт.
243-909-0831-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 450/300 мм, левый		шт.
243-909-0832	высотой 150 мм, шириной 450/300 мм		шт.
243-909-0832-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 450/300 мм, средний		шт.
243-909-0832-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 450/300 мм, правый		шт.
243-909-0832-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 450/300 мм, левый		шт.
243-909-0833	высотой 100 мм, шириной 500/300 мм		шт.
243-909-0833-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 500/300 мм, средний		шт.
243-909-0833-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 500/300 мм, правый		шт.
243-909-0833-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 500/300 мм, левый		шт.
243-909-0834	высотой 150 мм, шириной 500/300 мм		шт.
243-909-0834-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 500/300 мм, средний		шт.
243-909-0834-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 500/300 мм, правый		шт.
243-909-0834-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 500/300 мм, левый		шт.
243-909-0835	высотой 100 мм, шириной 600/300 мм		шт.
243-909-0835-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 600/300 мм, средний		шт.
243-909-0835-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 600/300 мм, правый		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-0835-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 600/300 мм, левый		шт.
243-909-0836	высотой 150 мм, шириной 600/300 мм		шт.
243-909-0836-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 600/300 мм, средний		шт.
243-909-0836-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 600/300 мм, правый		шт.
243-909-0836-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 600/300 мм, левый		шт.
243-909-0837	высотой 100 мм, шириной 750/300 мм		шт.
243-909-0837-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 750/300 мм, средний		шт.
243-909-0837-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 750/300 мм, правый		шт.
243-909-0837-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 750/300 мм, левый		шт.
243-909-0838	высотой 150 мм, шириной 750/300 мм		шт.
243-909-0838-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 750/300 мм, средний		шт.
243-909-0838-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 750/300 мм, правый		шт.
243-909-0838-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 750/300 мм, левый		шт.
243-909-0839	высотой 100 мм, шириной 900/300 мм		шт.
243-909-0839-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900/300 мм, средний		шт.
243-909-0839-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900/300 мм, правый		шт.
243-909-0839-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900/300 мм, левый		шт.
243-909-0840	высотой 150 мм, шириной 900/300 мм		шт.
243-909-0840-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900/300 мм, средний		шт.
243-909-0840-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900/300 мм, правый		шт.
243-909-0840-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900/300 мм, левый		шт.
243-909-0841	высотой 100 мм, шириной 500/400 мм		шт.
243-909-0841-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 500/400 мм, средний		шт.
243-909-0841-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 500/400 мм, правый		шт.
243-909-0841-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 500/400 мм, левый		шт.
243-909-0842	высотой 150 мм, шириной 500/400 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-0842-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 500/400 мм, средний		шт.
243-909-0842-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 500/400 мм, правый		шт.
243-909-0842-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 500/400 мм, левый		шт.
243-909-0843	высотой 100 мм, шириной 600/400 мм		шт.
243-909-0843-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 600/400 мм, средний		шт.
243-909-0843-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 600/400 мм, правый		шт.
243-909-0843-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 600/400 мм, левый		шт.
243-909-0844	высотой 150 мм, шириной 600/400 мм		шт.
243-909-0844-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 600/400 мм, средний		шт.
243-909-0844-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 600/400 мм, правый		шт.
243-909-0844-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 600/400 мм, левый		шт.
243-909-0845	высотой 100 мм, шириной 750/400 мм		шт.
243-909-0845-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 750/400 мм, средний		шт.
243-909-0845-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 750/400 мм, правый		шт.
243-909-0845-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 750/400 мм, левый		шт.
243-909-0846	высотой 150 мм, шириной 750/400 мм		шт.
243-909-0846-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 750/400 мм, средний		шт.
243-909-0846-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 750/400 мм, правый		шт.
243-909-0846-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 750/400 мм, левый		шт.
243-909-0847	высотой 100 мм, шириной 900/400мм		шт.
243-909-0847-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900/400 мм, средний		шт.
243-909-0847-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900/400 мм, правый		шт.
243-909-0847-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900/400 мм, левый		шт.
243-909-0848	высотой 150 мм, шириной 900/400мм		шт.
243-909-0848-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900/400 мм, средний		шт.
243-909-0848-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900/400 мм, правый		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-0848-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900/400 мм, левый		шт.
243-909-0849	высотой 100 мм, шириной 600/450 мм		шт.
243-909-0849-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 600/450 мм, средний		шт.
243-909-0849-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 600/450 мм, правый		шт.
243-909-0849-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 600/450 мм, левый		шт.
243-909-0850	высотой 150 мм, шириной 600/450 мм		шт.
243-909-0850-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 600/450 мм, средний		шт.
243-909-0850-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 600/450 мм, правый		шт.
243-909-0850-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 600/450 мм, левый		шт.
243-909-0851	высотой 100 мм, шириной 750/450 мм		шт.
243-909-0851-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 750/450 мм, средний		шт.
243-909-0851-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 750/450 мм, правый		шт.
243-909-0851-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 750/450 мм, левый		шт.
243-909-0852	высотой 150 мм, шириной 750/450 мм		шт.
243-909-0852-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 750/450 мм, средний		шт.
243-909-0852-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 750/450 мм, правый		шт.
243-909-0852-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 750/450 мм, левый		шт.
243-909-0853	высотой 100 мм, шириной 900/450мм		шт.
243-909-0853-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900/450 мм, средний		шт.
243-909-0853-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900/450 мм, правый		шт.
243-909-0853-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900/450 мм, левый		шт.
243-909-0854	высотой 150 мм, шириной 900/450мм		шт.
243-909-0854-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900/450 мм, средний		шт.
243-909-0854-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900/450 мм, правый		шт.
243-909-0854-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900/450 мм, левый		шт.
243-909-0855	высотой 100 мм, шириной 600/500 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-0855-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 600/500 мм, средний		шт.
243-909-0855-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 600/500 мм, правый		шт.
243-909-0855-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 600/500 мм, левый		шт.
243-909-0856	высотой 150 мм, шириной 600/500 мм		шт.
243-909-0856-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 600/500 мм, средний		шт.
243-909-0856-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 600/500 мм, правый		шт.
243-909-0856-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 600/500 мм, левый		шт.
243-909-0857	высотой 100 мм, шириной 750/500 мм		шт.
243-909-0857-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 750/500 мм, средний		шт.
243-909-0857-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 750/500 мм, правый		шт.
243-909-0857-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 750/500 мм, левый		шт.
243-909-0858	высотой 150 мм, шириной 750/500 мм		шт.
243-909-0858-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 750/500 мм, средний		шт.
243-909-0858-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 750/500 мм, правый		шт.
243-909-0858-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 750/500 мм, левый		шт.
243-909-0859	высотой 100 мм, шириной 900/500 мм		шт.
243-909-0859-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900/500 мм, средний		шт.
243-909-0859-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900/500 мм, правый		шт.
243-909-0859-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900/500 мм, левый		шт.
243-909-0860	высотой 150 мм, шириной 900/500 мм		шт.
243-909-0860-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900/500 мм, средний		шт.
243-909-0860-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900/500 мм, правый		шт.
243-909-0860-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900/500 мм, левый		шт.
243-909-0861	высотой 100 мм, шириной 750/600 мм		шт.
243-909-0861-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 750/600 мм, средний		шт.
243-909-0861-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 750/600 мм, правый		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-0861-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 750/600 мм, левый		шт.
243-909-0862	высотой 150 мм, шириной 750/600 мм		шт.
243-909-0862-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 750/600 мм, средний		шт.
243-909-0862-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 750/600 мм, правый		шт.
243-909-0862-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 750/600 мм, левый		шт.
243-909-0863	высотой 100 мм, шириной 900/600 мм		шт.
243-909-0863-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900/600 мм, средний		шт.
243-909-0863-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900/600 мм, правый		шт.
243-909-0863-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900/600 мм, левый		шт.
243-909-0864	высотой 150 мм, шириной 900/600 мм		шт.
243-909-0864-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900/600 мм, средний		шт.
243-909-0864-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900/600 мм, правый		шт.
243-909-0864-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900/600 мм, левый		шт.
243-909-0865	высотой 100 мм, шириной 900/750 мм		шт.
243-909-0865-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900/750 мм, средний		шт.
243-909-0865-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900/750 мм, правый		шт.
243-909-0865-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 100 мм, шириной 900/750 мм, левый		шт.
243-909-0866	высотой 150 мм, шириной 900/750 мм		шт.
243-909-0866-0001	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900/750 мм, средний		шт.
243-909-0866-0002	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900/750 мм, правый		шт.
243-909-0866-0003	Редуктор из стеклопластика для лестничного лотка, высотой 150 мм, шириной 900/750 мм, левый		шт.
243-909-0900	Редуктор пултрузионный, прямой, фланец из нержавеющей стали для лестничного лотка		
243-909-0901	высотой 100 мм, длиной 50 мм		шт.
243-909-0902	высотой 150 мм, длиной 50 мм		шт.
243-909-0903	высотой 100 мм, длиной 100 мм		шт.
243-909-0904	высотой 150 мм, длиной 100 мм		шт.
243-909-0905	высотой 100 мм, длиной 150 мм		шт.
243-909-0906	высотой 150 мм, длиной 150 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-0907	высотой 100 мм, длиной 200 мм		шт.
243-909-0908	высотой 150 мм, длиной 200 мм		шт.
243-909-0909	высотой 100 мм, длиной 250 мм		шт.
243-909-0910	высотой 150 мм, длиной 250 мм		шт.
243-909-0911	высотой 100 мм, длиной 300 мм		шт.
243-909-0912	высотой 150 мм, длиной 300 мм		шт.
243-909-0913	высотой 100 мм, длиной 350 мм		шт.
243-909-0914	высотой 150 мм, длиной 350 мм		шт.
243-909-0915	высотой 100 мм, длиной 400 мм		шт.
243-909-0916	высотой 150 мм, длиной 400 мм		шт.
243-909-0917	высотой 100 мм, длиной 450 мм		шт.
243-909-0918	высотой 150 мм, длиной 450 мм		шт.
243-909-0919	высотой 100 мм, длиной 500 мм		шт.
243-909-0920	высотой 150 мм, длиной 500 мм		шт.
243-909-0921	высотой 100 мм, длиной 600 мм		шт.
243-909-0922	высотой 150 мм, длиной 600 мм		шт.
243-909-0923	высотой 100 мм, длиной 750 мм		шт.
243-909-0924	высотой 150 мм, длиной 750 мм		шт.
243-909-1000	Крышка прямая 45° из стеклопластика для лестничного лотка		
243-909-1001	шириной 50 мм, толщина 3 мм		шт.
243-909-1002	шириной 100 мм, толщина 3 мм		шт.
243-909-1003	шириной 150 мм, толщина 3 мм		шт.
243-909-1004	шириной 200 мм, толщина 3 мм		шт.
243-909-1005	шириной 250 мм, толщина 3 мм		шт.
243-909-1006	шириной 300 мм, толщина 3 мм		шт.
243-909-1007	шириной 400 мм, толщина 3 мм		шт.
243-909-1008	шириной 450 мм, толщина 3 мм		шт.
243-909-1009	шириной 500 мм, толщина 3 мм		шт.
243-909-1010	шириной 600 мм, толщина 3 мм		шт.
243-909-1011	шириной 750 мм, толщина 3 мм		шт.
243-909-1012	шириной 900 мм, толщина 3 мм		шт.
243-909-1100	Крышка модуля 45° из стеклопластика для лестничного лотка		
243-909-1101	шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1102	шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1103	шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1104	шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1105	шириной 450 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1106	шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1107	шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-1108	шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1109	шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1110	шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1111	шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1112	шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1113	шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1114	шириной 450 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1115	шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1116	шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1117	шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1118	шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1119	шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1120	шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1121	шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1122	шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1123	шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1124	шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1125	шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1126	шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1127	шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1200	Крышка модуля 90° из стеклопластика для лестничного лотка		
243-909-1201	шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1202	шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1203	шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1204	шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1205	шириной 450 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1206	шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1207	шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1208	шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1209	шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1210	шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1211	шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1212	шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1213	шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1214	шириной 450 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1215	шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1216	шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1217	шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1218	шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1219	шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-1220	шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1221	шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1222	шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1223	шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1224	шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1225	шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1226	шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1227	шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1300	Крышка модуля YT из стеклопластика для лестничного лотка		
243-909-1301	шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1302	шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1303	шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1304	шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1305	шириной 450 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1306	шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1307	шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1308	шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1309	шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1310	шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1311	шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1312	шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1313	шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1314	шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1315	шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1316	шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1317	шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1318	шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1400	Крышка модуля AD из стеклопластика для лестничного лотка		
243-909-1401	шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1402	шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1403	шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1404	шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1405	шириной 450 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1406	шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1407	шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1408	шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1409	шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1410	шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1411	шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-1412	шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1413	шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1414	шириной 450 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1415	шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1416	шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1417	шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1418	шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1419	шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1420	шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1421	шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1422	шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1423	шириной 450 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1424	шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1425	шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1426	шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1427	шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1500	Крышка модуля ID90° внутренний вертикальный / DD90° наружный вертикальный) из стеклопластика для лестничного лотка		
243-909-1501	высотой 15 мм, шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1502	высотой 15 мм, шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1503	высотой 15 мм, шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1504	высотой 15 мм, шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1505	высотой 15 мм, шириной 450 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1506	высотой 15 мм, шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1507	высотой 15 мм, шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1508	высотой 15 мм, шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1509	высотой 15 мм, шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 300°		шт.
243-909-1510	высотой 15 мм, шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1511	высотой 15 мм, шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1512	высотой 15 мм, шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-1513	высотой 15 мм, шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1514	высотой 15 мм, шириной 450 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1515	высотой 15 мм, шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1516	высотой 15 мм, шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1517	высотой 15 мм, шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1518	высотой 15 мм, шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 450°		шт.
243-909-1519	высотой 15 мм, шириной 150 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1520	высотой 15 мм, шириной 200 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1521	высотой 15 мм, шириной 300 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1522	высотой 15 мм, шириной 400 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1523	высотой 15 мм, шириной 450 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1524	высотой 15 мм, шириной 500 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1525	высотой 15 мм, шириной 600 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1526	высотой 15 мм, шириной 750 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1527	высотой 15 мм, шириной 900 мм, толщина 3 мм, Радиус R 600°		шт.
243-909-1600	Крышка модуля SDM вертикально - регулируемый из стеклопластика для лестничного лотка		
243-909-1601	высотой 15 мм, шириной 150 мм, толщина 3 мм		шт.
243-909-1602	высотой 15 мм, шириной 200 мм, толщина 3 мм		шт.
243-909-1603	высотой 15 мм, шириной 300 мм, толщина 3 мм		шт.
243-909-1604	высотой 15 мм, шириной 400 мм, толщина 3 мм		шт.
243-909-1605	высотой 15 мм, шириной 450 мм, толщина 3 мм		шт.
243-909-1606	высотой 15 мм, шириной 500 мм, толщина 3 мм		шт.
243-909-1607	высотой 15 мм, шириной 600 мм, толщина 3 мм		шт.
243-909-1608	высотой 15 мм, шириной 750 мм, толщина 3 мм		шт.
243-909-1609	высотой 15 мм, шириной 900 мм, толщина 3 мм		шт.
243-909-1700	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка		
243-909-1701	шириной 300/150 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-1701-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 300/150 мм, средняя		шт.
243-909-1701-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 300/150 мм, правая/левая		шт.
243-909-1702	шириной 400/150 мм		шт.
243-909-1702-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 400/150 мм, средняя		шт.
243-909-1702-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 400/150 мм, правая/левая		шт.
243-909-1703	шириной 450/150 мм		шт.
243-909-1703-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 450/150 мм, средняя		шт.
243-909-1703-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 450/150 мм, правая/левая		шт.
243-909-1704	шириной 500/150 мм		шт.
243-909-1704-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 500/150 мм, средняя		шт.
243-909-1704-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 500/150 мм, правая/левая		шт.
243-909-1705	шириной 600/150 мм		шт.
243-909-1705-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 600/150 мм, средняя		шт.
243-909-1705-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 600/150 мм, правая/левая		шт.
243-909-1706	шириной 750/150 мм		шт.
243-909-1706-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 750/150 мм, средняя		шт.
243-909-1706-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 750/150 мм, правая/левая		шт.
243-909-1707	шириной 900/150 мм		шт.
243-909-1707-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 900/150 мм, средняя		шт.
243-909-1707-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 900/150 мм, правая/левая		шт.
243-909-1708	шириной 300/200 мм		шт.
243-909-1708-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 300/200 мм, средняя		шт.
243-909-1708-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 300/200 мм, правая/левая		шт.
243-909-1709	шириной 400/200 мм		шт.
243-909-1709-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 400/200 мм, средняя		шт.
243-909-1709-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 400/200 мм, правая/левая		шт.
243-909-1710	шириной 450/200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-1710-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 450/200 мм, средняя		шт.
243-909-1710-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 450/200 мм, правая/левая		шт.
243-909-1711	шириной 500/200 мм		шт.
243-909-1711-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 500/200 мм, средняя		шт.
243-909-1711-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 500/200 мм, правая/левая		шт.
243-909-1712	шириной 600/200 мм		шт.
243-909-1712-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 600/200 мм, средняя		шт.
243-909-1712-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 600/200 мм, правая/левая		шт.
243-909-1713	шириной 750/200 мм		шт.
243-909-1713-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 750/200 мм, средняя		шт.
243-909-1713-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 750/200 мм, правая/левая		шт.
243-909-1714	шириной 900/200 мм		шт.
243-909-1714-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка,, средняя		шт.
243-909-1714-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 900/200 мм, правая/левая		шт.
243-909-1715	шириной 400/300 мм		шт.
243-909-1715-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 400/300 мм, средняя		шт.
243-909-1715-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 400/300 мм, правая/левая		шт.
243-909-1716	шириной 450/300 мм		шт.
243-909-1716-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 450/300 мм, средняя		шт.
243-909-1716-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 450/300 мм, правая/левая		шт.
243-909-1717	шириной 500/300 мм		шт.
243-909-1717-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 500/300 мм, средняя		шт.
243-909-1717-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 500/300 мм, правая/левая		шт.
243-909-1718	шириной 600/300 мм		шт.
243-909-1718-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 600/300 мм, средняя		шт.
243-909-1718-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 600/300 мм, правая/левая		шт.
243-909-1719	шириной 750/300 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-1719-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 750/300 мм, средняя		шт.
243-909-1719-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 750/300 мм, правая/левая		шт.
243-909-1720	шириной 900/300 мм		шт.
243-909-1720-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 900/300 мм, средняя		шт.
243-909-1720-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 900/300 мм, правая/левая		шт.
243-909-1721	шириной 500/400 мм		шт.
243-909-1721-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 500/400 мм, средняя		шт.
243-909-1721-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 500/400 мм, правая/левая		шт.
243-909-1722	шириной 600/400 мм		шт.
243-909-1722-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 600/400 мм, средняя		шт.
243-909-1722-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 600/400 мм, правая/левая		шт.
243-909-1723	шириной 750/400 мм		шт.
243-909-1723-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 750/400 мм, средняя		шт.
243-909-1723-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 750/400 мм, правая/левая		шт.
243-909-1724	шириной 900/400 мм		шт.
243-909-1724-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 900/400 мм, средняя		шт.
243-909-1724-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 900/400 мм, правая/левая		шт.
243-909-1725	шириной 600/450 мм		шт.
243-909-1725-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 600/450 мм, средняя		шт.
243-909-1725-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 600/450 мм, правая/левая		шт.
243-909-1726	шириной 750/450 мм		шт.
243-909-1726-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 750/450 мм, средняя		шт.
243-909-1726-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 750/450 мм, правая/левая		шт.
243-909-1727	шириной 900/450 мм		шт.
243-909-1727-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 900/450 мм, средняя		шт.
243-909-1727-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 900/450 мм, правая/левая		шт.
243-909-1728	шириной 600/500 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-1728-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 600/500 мм, средняя		шт.
243-909-1728-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 600/500 мм, правая/левая		шт.
243-909-1729	шириной 750/500 мм		шт.
243-909-1729-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 750/500 мм, средняя		шт.
243-909-1729-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 750/500 мм, правая/левая		шт.
243-909-1730	шириной 900/500 мм		шт.
243-909-1730-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 900/500 мм, средняя		шт.
243-909-1730-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 900/500 мм, правая/левая		шт.
243-909-1731	шириной 750/600 мм		шт.
243-909-1731-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 750/600 мм, средняя		шт.
243-909-1731-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 750/600 мм, правая/левая		шт.
243-909-1732	шириной 900/600 мм		шт.
243-909-1732-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 900/600 мм, средняя		шт.
243-909-1732-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 900/600 мм, правая/левая		шт.
243-909-1733	шириной 900/750 мм		шт.
243-909-1733-0001	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 900/750 мм, средняя		шт.
243-909-1733-0002	Крышка для редуктора из стеклопластика для лестничного лотка, шириной 900/750 мм, правая/левая		шт.
243-909-1800	Сепаратор из стеклопластика для лестничного лотка		
243-909-1801	высотой 65 мм, толщина 3 мм		шт.
243-909-1802	высотой 105 мм, толщина 3 мм		шт.
243-909-1900	Соединительная пластина		
243-909-1901	из стеклопластика, высотой 90 мм, длиной 200 мм, толщина 5 мм		шт.
243-909-1902	из стеклопластика, высотой 140 мм, длиной 200 мм, толщина 5 мм		шт.
243-909-1903	из нержавеющей стали, высотой 87 мм, длиной 200 мм, толщина 2 мм		шт.
243-909-1904	из нержавеющей стали, высотой 137 мм, длиной 200 мм, толщина 2 мм		шт.
243-909-1905	из стеклопластика, шириной 100 мм, толщина 5 мм с 2 болтами М6х25		шт.
243-909-1906	из стеклопластика, шириной 150 мм, толщина 5 мм с 2 болтами М6х25		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
243-909-2000	Зажим крышки из стеклопластика при тяжелых условиях		
243-909-2001	высотой 100 мм, шириной 100 мм, в комплекте: профили GRP 2 шт., стержень с резьбой М8 2 шт., гайка М8 4 шт.		шт.
243-909-2002	высотой 100 мм, шириной 150 мм, в комплекте: профили GRP 2 шт., стержень с резьбой М8 2 шт., гайка М8 4 шт.		шт.
243-909-2003	высотой 100 мм, шириной 200 мм, в комплекте: профили GRP 2 шт., стержень с резьбой М8 2 шт., гайка М8 4 шт.		шт.
243-909-2004	высотой 100 мм, шириной 250 мм, в комплекте: профили GRP 2 шт., стержень с резьбой М8 2 шт., гайка М8 4 шт.		шт.
243-909-2005	высотой 100 мм, шириной 300 мм, в комплекте: профили GRP 2 шт., стержень с резьбой М8 2 шт., гайка М8 4 шт.		шт.
243-909-2006	высотой 100 мм, шириной 400 мм, в комплекте: профили GRP 2 шт., стержень с резьбой М8 2 шт., гайка М8 4 шт.		шт.
243-909-2007	высотой 100 мм, шириной 450 мм, в комплекте: профили GRP 2 шт., стержень с резьбой М8 2 шт., гайка М8 4 шт.		шт.
243-909-2008	высотой 100 мм, шириной 500 мм, в комплекте: профили GRP 2 шт., стержень с резьбой М8 2 шт., гайка М8 4 шт.		шт.
243-909-2009	высотой 100 мм, шириной 600 мм, в комплекте: профили GRP 2 шт., стержень с резьбой М8 2 шт., гайка М8 4 шт.		шт.
243-909-2010	высотой 100 мм, шириной 750 мм, в комплекте: профили GRP 2 шт., стержень с резьбой М8 2 шт., гайка М8 4 шт.		шт.
243-909-2011	высотой 100 мм, шириной 900 мм, в комплекте: профили GRP 2 шт., стержень с резьбой М8 2 шт., гайка М8 4 шт.		шт.
243-909-2012	высотой 150 мм, шириной 150 мм, в комплекте: профили GRP 2 шт., стержень с резьбой М8 2 шт., гайка М8 4 шт.		шт.
243-909-2013	высотой 150 мм, шириной 200 мм, в комплекте: профили GRP 2 шт., стержень с резьбой М8 2 шт., гайка М8 4 шт.		шт.
243-909-2014	высотой 150 мм, шириной 250 мм, в комплекте: профили GRP 2 шт., стержень с резьбой М8 2 шт., гайка М8 4 шт.		шт.
243-909-2015	высотой 150 мм, шириной 300 мм, в комплекте: профили GRP 2 шт., стержень с резьбой М8 2 шт., гайка М8 4 шт.		шт.
243-909-2016	высотой 150 мм, шириной 400 мм, в комплекте: профили GRP 2 шт., стержень с резьбой М8 2 шт., гайка М8 4 шт.		шт.
243-909-2017	высотой 150 мм, шириной 450 мм, в комплекте: профили GRP 2 шт., стержень с резьбой М8 2 шт., гайка М8 4 шт.		шт.
243-909-2018	высотой 150 мм, шириной 500 мм, в комплекте: профили GRP 2 шт., стержень с резьбой М8 2 шт., гайка М8 4 шт.		шт.
243-909-2019	высотой 150 мм, шириной 600 мм, в комплекте: профили GRP 2 шт., стержень с резьбой М8 2 шт., гайка М8 4 шт.		шт.
243-909-2020	высотой 150 мм, шириной 750 мм, в комплекте: профили GRP 2 шт., стержень с резьбой М8 2 шт., гайка М8 4 шт.		шт.
243-909-2021	высотой 150 мм, шириной 900 мм, в комплекте: профили GRP 2 шт., стержень с резьбой М8 2 шт., гайка М8 4 шт.		шт.

Раздел 244. Материалы и изделия для систем водоснабжения и канализации

Подраздел 244-1. Изделия санитарно-технические

Группа 244-101. Изделия санитарно-технические керамические

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-101-0100	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки	ГОСТ 30493-96	шт.
244-101-0101	размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм		шт.
244-101-0101-0001	полукруглый со спинкой		шт.
244-101-0101-0002	полукруглый без спинки		шт.
244-101-0101-0003	овальный со спинкой		шт.
244-101-0101-0004	овальный без спинки		шт.
244-101-0101-0005	прямоугольный со спинкой		шт.
244-101-0101-0006	прямоугольный без спинки		шт.
244-101-0101-0007	трапециевидный со спинкой		шт.
244-101-0101-0008	трапециевидный без спинки		шт.
244-101-0102	размерами L 550 мм, B 420 мм		шт.
244-101-0102-0001	полукруглый со спинкой		шт.
244-101-0102-0002	полукруглый без спинки		шт.
244-101-0102-0003	овальный со спинкой		шт.
244-101-0102-0004	овальный без спинки		шт.
244-101-0102-0005	прямоугольный со спинкой		шт.
244-101-0102-0006	прямоугольный без спинки		шт.
244-101-0102-0007	трапециевидный со спинкой		шт.
244-101-0102-0008	трапециевидный без спинки		шт.
244-101-0103	размерами L 600 мм, B 450 мм		шт.
244-101-0103-0001	полукруглый со спинкой		шт.
244-101-0103-0002	полукруглый без спинки		шт.
244-101-0103-0003	овальный со спинкой		шт.
244-101-0103-0004	овальный без спинки		шт.
244-101-0103-0005	прямоугольный со спинкой		шт.
244-101-0103-0006	прямоугольный без спинки		шт.
244-101-0103-0007	трапециевидный со спинкой		шт.
244-101-0103-0008	трапециевидный без спинки		шт.
244-101-0104	размерами L 650 мм, B 500 мм		шт.
244-101-0104-0001	полукруглый со спинкой		шт.
244-101-0104-0002	полукруглый без спинки		шт.
244-101-0104-0003	овальный со спинкой		шт.
244-101-0104-0004	овальный без спинки		шт.
244-101-0104-0005	прямоугольный со спинкой		шт.
244-101-0104-0006	прямоугольный без спинки		шт.
244-101-0104-0007	трапециевидный со спинкой		шт.
244-101-0104-0008	трапециевидный без спинки		шт.
244-101-0105	размерами L 700 мм, B 600 мм		шт.
244-101-0105-0001	полукруглый со спинкой		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-101-0105-0002	полукруглый без спинки		шт.
244-101-0105-0003	овальный со спинкой		шт.
244-101-0105-0004	овальный без спинки		шт.
244-101-0105-0005	прямоугольный со спинкой		шт.
244-101-0105-0006	прямоугольный без спинки		шт.
244-101-0105-0007	трапециевидный со спинкой		шт.
244-101-0105-0008	трапециевидный без спинки		шт.
244-101-0106	размерами L 560 B 420 мм типа GROHE		шт.
244-101-0200	Умывальник без пьедестала угловой со спинкой или без спинки и с переливом или без перелива, со срезанным углом	ГОСТ 30493-96	комплект
244-101-0201	размерами L 625 мм, B 495 мм		шт.
244-101-0201-0001	угловой со спинкой с переливом		комплект
244-101-0201-0002	угловой со спинкой без перелива		комплект
244-101-0201-0003	угловой без спинки с переливом		комплект
244-101-0201-0004	угловой без спинки без перелива		комплект
244-101-0201-0005	угловой со срезанным углом		комплект
244-101-0202	размерами L 608 мм, B 470 мм		шт.
244-101-0202-0001	угловой со спинкой с переливом		комплект
244-101-0202-0002	угловой со спинкой без перелива		комплект
244-101-0202-0003	угловой без спинки с переливом		комплект
244-101-0202-0004	угловой без спинки без перелива		комплект
244-101-0202-0005	угловой со срезанным углом		комплект
244-101-0203	размерами L 625 мм, B 492 мм		шт.
244-101-0203-0001	угловой со спинкой с переливом		комплект
244-101-0203-0002	угловой со спинкой без перелива		комплект
244-101-0203-0003	угловой без спинки с переливом		комплект
244-101-0203-0004	угловой без спинки без перелива		комплект
244-101-0203-0005	угловой со срезанным углом		комплект
244-101-0300	Унитаз	ГОСТ 30493-96	комплект
244-101-0301	размерами не менее L 605 мм, B 340 мм		комплект
244-101-0301-0001	с косым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0301-0002	с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0301-0003	с косым выпуском без цельноотлитой полочкой, в том числе детский		комплект
244-101-0301-0004	с прямым выпуском без цельноотлитой полочкой, в том числе детский		комплект
244-101-0302	размерами не менее L 605 мм, B 360 мм		комплект
244-101-0302-0001	с косым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0302-0002	с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-101-0302-0003	с косым выпуском без цельноотлитой полочкой, в том числе детский		комплект
244-101-0302-0004	с прямым выпуском без цельноотлитой полочкой, в том числе детский		комплект
244-101-0303	размерами L 460 мм, B 340 мм		комплект
244-101-0303-0001	с косым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0303-0002	с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0303-0003	с косым выпуском без цельноотлитой полочкой, в том числе детский		комплект
244-101-0303-0004	с прямым выпуском без цельноотлитой полочкой, в том числе детский		комплект
244-101-0304	размерами L 460 мм, B 360 мм		комплект
244-101-0304-0001	с косым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0304-0002	с прямым выпуском с цельноотлитой полочкой		комплект
244-101-0304-0003	с косым выпуском без цельноотлитой полочкой, в том числе детский		комплект
244-101-0304-0004	с прямым выпуском без цельноотлитой полочкой, в том числе детский		комплект
244-101-0305	подвесной безободковый GROHE Bau Ceramic с сиденьем (с микролифтом), альпин-белый (39351000)		комплект
244-101-0306	подвесной безободковый с сиденьем		комплект
244-101-0307	размерами L 660 мм, B 330 мм, без бачка, без сиденья		комплект
244-101-0308	размерами L 443 мм, B 316 мм, без бачка, подвесной с сиденьем для унитаза Euro Ceramic с крышкой, типа GROHE		комплект
244-101-0600	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском	ГОСТ 30493-96	комплект
244-101-0601	размерами L 430 мм		комплект
244-101-0601-0001	с боковым пуском		комплект
244-101-0601-0002	с верхним пуском		комплект
244-101-0700	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском	ГОСТ 30493-96	комплект
244-101-0701	размерами L 430 мм		комплект
244-101-0701-0001	низкорасполагаемый с боковым пуском		комплект
244-101-0701-0002	среднерасполагаемый с боковым пуском		комплект
244-101-0701-0003	высокорасполагаемый с боковым пуском		комплект
244-101-0800	Биде с переливом и без перелива	ГОСТ 30493-96	шт.
244-101-0801	размерами L 640 мм, B 360 мм		шт.
244-101-0801-0001	с переливом		комплект
244-101-0801-0002	без перелива		комплект
244-101-0802	размерами L 600 мм, B 350 мм		шт.
244-101-0802-0001	с переливом		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-101-0802-0002	без перелива		комплект
244-101-0803	размерами L 540 мм, B 316 мм, подвесное, с переливом, типа GROHE		шт.
244-101-0900	Писсуар	ГОСТ 30493-96	комплект
244-101-0901	размерами L 360 мм, B 290 мм		комплект
244-101-0901-0001	с цельноотлитым сифоном типа 1		комплект
244-101-0901-0002	с цельноотлитым сифоном типа 2		комплект
244-101-0901-0003	без цельноотлитого сифона		комплект
244-101-1000	Инсталляция для подвесного унитаза		комплект
244-101-1001	Grohe Rapid SL 1, 13 (накладная панель, цвет хром)		комплект
244-101-1002	механическая, (накладная панель)		комплект
244-101-1100	Чаша напольная		шт.
244-101-1101	Чаша Генуя		шт.
244-101-1200	Инсталляция для биде		шт.
244-101-1201	высота установки 1,13 м, типа GROHE Rapid SL		шт.
244-101-1300	Бачок смывной для подвесного унитаза		шт.
244-101-1301	монтажная высота 1.13 м, настенные уголки, панель смывка, типа GROHE		шт.

Группа 244-102. Изделия санитарно-технические металические

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-102-0100	Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96	ГОСТ 18297-96	шт.
244-102-0101	размерами 1500x700x400 мм		шт.
244-102-0102	размерами 1600x700x400 мм		шт.
244-102-0103	размерами 1700x750x400 мм		шт.
244-102-0104	размерами 1700x750x400 мм, с подлокотниками		шт.
244-102-0200	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94	ГОСТ 23695-94	шт.
244-102-0201	размерами 1500x700x380 мм		шт.
244-102-0202	размерами 1600x700x380 мм		шт.
244-102-0203	размерами 1700x750x380 мм		шт.
244-102-0300	Мойка чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96	ГОСТ 18297-96	шт.
244-102-0303	с двумя чашами размерами 800x600x140 мм		шт.
244-102-0400	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94	ГОСТ 23695-94	шт.
244-102-0401	с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм		шт.
244-102-0500	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94	ГОСТ 23695-94	шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-102-0501	с одной чашей размерами 500х600х160 мм		шт.
244-102-0502	с одной чашей, со сливной полкой размерами 800х600х160 мм		шт.
244-102-0600	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90	ГОСТ Р 50851-96	шт.
244-102-0601	с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм		шт.
244-102-0602	с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800х600х150 мм		шт.
244-102-0700	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96	ГОСТ 18297-96	шт.
244-102-0701	мелкий размерами 800х800х150 мм		шт.
244-102-0702	глубокий размерами 800х800х350 мм		шт.
244-102-0800	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94	ГОСТ 23695-94	шт.
244-102-0801	мелкий размерами 800х800х130 мм		шт.
244-102-0802	мелкий размерами 900х900х130 мм		шт.
244-102-0803	глубокий размерами 800х800х280мм		шт.
244-102-0900	Фонтанчик питьевой Фт-П-Н из нержавеющей стали		шт.
244-102-0901	напольный с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши, диаметр чаши 210 мм, высота 840 мм		шт.

Группа 244-103. Изделия санитарно-технические пластиковые

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-103-0100	Ванна акриловая		шт.
244-103-0101	прямоугольная размерами 1500 мм х 700 мм		шт.
244-103-0102	прямоугольная размерами 1700 мм х 700 мм		шт.
244-103-0103	угловая размерами 1430 мм х 1430 мм		шт.
244-103-0104	симметричная угловая размерами 1500 мм х 1500 мм		шт.
244-103-0105	ассимметричная угловая размерами 1500 мм х 1000 мм		шт.
244-103-0106	ассимметричная угловая размерами 1700 мм х 1100 мм		шт.
244-103-0107	ассимметричная угловая размерами 1700 мм х 1100 мм с боковым сидением и эргономическим изгибом для спины		шт.
244-103-0200	Поддон душевой акриловый		шт.
244-103-0201	угловой размерами 900 мм х 900 мм		шт.
244-103-0202	квадратный размерами 900 мм х 900 мм		шт.
244-103-0203	универсальный размерами 800 мм х 800 мм типа GROHE		шт.

Группа 244-104. Комплектующие санитарно-технических изделий

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-104-0100	Пьедестал ГОСТ 30493-96	ГОСТ 30493-96	шт.
244-104-0101	Пьедестал для умывальника		шт.
244-104-0200	Сиденье ГОСТ 15062-83	ГОСТ 15062-83	шт.
244-104-0201	для унитаза		шт.
244-104-0202	для детского унитаза		шт.
244-104-0300	Трап чугунный ГОСТ 1811-97	ГОСТ 1811-97	комплект
244-104-0301	с прямым отводом условным проходом 50 мм		комплект
244-104-0303	с прямым отводом условным проходом 100 мм, малый		комплект
244-104-0305	с прямым отводом условным проходом 100 мм, большой		комплект
244-104-0307	с вертикальным отводом условным проходом 50В мм		комплект
244-104-0309	с вертикальным отводом условным проходом 100В мм		комплект
244-104-0310	эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм		комплект
244-104-0311	эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм		комплект
244-104-0312	эмалированный с вертикальным отводом условным проходом 100 мм		комплект
244-104-0400	Смеситель для умывальника и мойки ГОСТ 25809-96	ГОСТ 25809-96	шт.
244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм		шт.
244-104-0402	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм		шт.
244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм		шт.
244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный		шт.
244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором		шт.
244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором		шт.
244-104-0407	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором		шт.
244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором		шт.
244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-104-0410	Смеситель для умывальника с инфракрасным датчиком, со смешиванием и с регулируемым ограничителем температуры, типа GROHE		шт.
244-104-0500	Смеситель для ванны, душа и биде ГОСТ 25809-96	ГОСТ 25809-96	шт.
244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком		шт.
244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором		шт.
244-104-0503	Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный		шт.
244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге		шт.
244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге		шт.
244-104-0506	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный	ГОСТ 25809-96	шт.
244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге		шт.
244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге		шт.
244-104-0509	Смеситель для биде набортный		шт.
244-104-0510	Смеситель для раковины GROHE Eurosmart однорычажный, с донным клапаном, M-Size, хромированное покрытие		шт.
244-104-0511	Смеситель для ванны GROHE Eurosmart New, хромированное покрытие		шт.
244-104-0512	Смеситель для душа GROHE Eurosmart New однорычажный,хромированное покрытие		шт.
244-104-0513	Смеситель для раковины GROHE BauEdge с ограничителем температуры и рычажным донным клапаном, размер M, хромированное покрытие		шт.
244-104-0514	Смеситель для ванны GROHE BauEdge однорычажный, хромированное покрытие		шт.
244-104-0515	Смеситель для душа GROHE BauEdge, хромированное покрытие		шт.
244-104-0516	Смеситель для раковины GROHE BauClassic однорычажный, хромированное покрытие		шт.
244-104-0517	Смеситель для ванны GROHE BauClassic однорычажный, хромированное покрытие		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-104-0518	Смеситель для душа GROHE BauClassic однорычажный, хромированное покрытие		шт.
244-104-0519	Смеситель для ванны GROHE Eurosmart Cosmopolitan, однорычажный, хромированное покрытие		шт.
244-104-0600	Сифон ГОСТ 23289-94	ГОСТ 23289-94	шт.
244-104-0601	бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ		шт.
244-104-0602	бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2		шт.
244-104-0603	трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ		шт.
244-104-0604	с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ		шт.
244-104-0605	с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ		шт.
244-104-0606	для умывальника, хромированный, настенное подключение, надвижная розетка, диам.32мм типа GROHE		шт.
244-104-0607	для биде, хромированный, настенное подключение, надвижная розетка, диам.32 мм типа GROHE		шт.
244-104-0700	Система инсталляции для умывальника подвесного, тип: монтажная рама, крепления в комплекте		комплект
244-104-0701	высотой до 2000 мм, шириной до 600 мм		комплект
244-104-0800	Слив для унитаза		шт.
244-104-0801	диаметром 110 мм		шт.
244-104-0900	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки		шт.
244-104-0901	длиной 600 мм		шт.
244-104-0902	длиной 800 мм		шт.
244-104-0903	длиной 1000 мм		шт.
244-104-1000	Прочие материалы к санитарно-техническим изделиям		
244-104-1001	Шумоизоляционная панель для инсталляции типа GROHE		шт.
244-104-1002	Крепеж для инсталляции 2 шт, типа GROHE Rapid SL		комплект
244-104-1003	Сливной гарнитур для универсальных душевых поддонов типа GROHE		шт.
244-104-1004	Вентиль DN 15 угловой, хромированный типа GROHE		шт.
244-104-1005	Ножки для акриловых ванн размерами 600х50х70 мм		пара
244-104-1006	Опора для душевого поддона, размерами 800х800 мм		шт.
244-104-1100	Душевая система		шт.
244-104-1101	типа GROHE Tempesta Cosmopolitan System 250, с термостатом для настенного монтажа		шт.
244-104-1102	"типа GROHE Tempesta CosmopolitanSystem 250 с однорычажным смесителем настенного монтажа"		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-104-1103	ручной душ Tempesta 100 типа типа GROHE		шт.

Группа 244-105. Изделия санитарно-технические стеклянные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-105-0100	Стеклянная душевая кабина		комплект
244-105-0101	размерами 1270 мм х 3600 мм, размер двери 700 мм х 2800 мм, стекло прозрачное по формуле: 6 + 4 мм, ручка-полотенцесушитель из нержавеющей стали, POI-HSCWC-GL-01.1a, HAFELE-981.77.000		комплект

Подраздел 244-2. Колодцы, колонки, емкости

Группа 244-201. Колодцы и комплектующие колодцев полимерные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-201-0100	Кольцо стеновое СТ РК 2598-2015 из полимербетона	СТ РК 2598-2015	шт.
244-201-0101	КС-10-2-1		шт.
244-201-0102	КС-15-2-2		шт.
244-201-0200	Кольцо колодца из полимерно-песчаной композиции СТ РК 2384-2013	СТ РК 2384-2013	шт.
244-201-0201	диаметром 700 мм, высотой 210 мм		шт.
244-201-0202	диаметром 840 мм, высотой 210 мм		шт.
244-201-0203	диаметром 1000 мм, высотой 200 мм		шт.
244-201-0300	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013	СТ РК 2384-2013	комплект
244-201-0301	полимерно-композитный Тип Л		комплект
244-201-0302	полимерно-песчаный Тип Л		комплект
244-201-0303	полимерно-композитный Тип Т		комплект
244-201-0304	полимерно-композитный Тип С		комплект
244-201-0305	полимерно-песчаный Тип-С		комплект
244-201-0306	полимерно-песчаный Тип-Т		комплект
244-201-0307	полимерно-песчаный, тип-ЛМ		комплект
244-201-0400	Плита днища колодца из полимерно-песчаной композиции СТ РК 2384-2013	СТ РК 2384-2013	шт.
244-201-0401	диаметром 840 мм, высотой 40 мм		шт.
244-201-0402	диаметром 1000 мм, высотой 50 мм		шт.
244-201-0500	Конус колодца из полимерно-песчаной композиции СТ РК 2384-2013	СТ РК 2384-2013	шт.
244-201-0501	диаметром 1000 мм, высотой 200 мм		шт.
244-201-0600	Крышка-люк из полимербетона СТ РК 2598-2015	СТ РК 2598-2015	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-201-0601	КПП 7-2		шт.
244-201-0700	Обечайка крышки-люка из полимербетона СТ РК 2598-2015	СТ РК 2598-2015	шт.
244-201-0701	ОК-9-2 СТ		шт.
244-201-0800	Вставка ремонтная из полимербетона СТ РК 2598-2015	СТ РК 2598-2015	шт.
244-201-0801	РВ-9-2 СТ		шт.
244-201-0900	Плита днища колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015	СТ РК 2598-2015	шт.
244-201-0901	ПД-10		шт.
244-201-0902	ПД-15		шт.
244-201-0903	ПД-20		шт.
244-201-1000	Плита перекрытия колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015	СТ РК 2598-2015	шт.
244-201-1001	ПП1-10-1		шт.
244-201-1002	ПП2-15-2		шт.
244-201-1100	Переходник стенового кольца из полимербетона СТ РК 2598-2015	СТ РК 2598-2015	шт.
244-201-1101	ПКС1-15-11		шт.
244-201-1102	ПКС2-15-11		шт.
244-201-1103	ПКС-15-15		шт.
244-201-1200	База колодца полиэтиленовая ГОСТ 32972-2014, лотковая с профилированной стенкой и двойным дном	ГОСТ 32972-2014	м
244-201-1201	DN (ID) 1000, SN2, глубина до 3 м		м
244-201-1202	DN (ID) 1500, SN2, глубина до 3 м		м
244-201-1203	DN (ID) 1000, SN4, глубина до 4,5 м		м
244-201-1204	DN (ID) 1500, SN4, глубина до 4,5 м		м
244-201-1205	DN (ID) 1000, SN6, глубина до 6 м		м
244-201-1206	DN (ID) 1500, SN6, глубина до 6 м		м
244-201-1207	DN (ID) 1000, SN8, глубина до 8 м		м
244-201-1208	DN (ID) 1500, SN8, глубина до 8 м		м
244-201-1300	Шахты колодца полиэтиленовые ГОСТ 32972-2014 с профилированной стенкой	ГОСТ 32972-2014	м
244-201-1301	DN (ID) 1000, SN2, глубина до 3 м		м
244-201-1302	DN (ID) 1500, SN2, глубина до 3 м		м
244-201-1303	DN (ID) 1000, SN4, глубина до 4,5 м		м
244-201-1304	DN (ID) 1500, SN4, глубина до 4,5 м		м
244-201-1305	DN (ID) 1000, SN6, глубина до 6 м		м
244-201-1306	DN (ID) 1500, SN6, глубина до 6 м		м
244-201-1307	DN (ID) 1000, SN8, глубина до 8 м		м
244-201-1308	DN (ID) 1500, SN8, глубина до 8 м		м
244-201-1400	Горловина полиэтиленовая ГОСТ 32972-2014 для колодца SN2	ГОСТ 32972-2014	м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-201-1401	DN (ID) 700		м
244-201-1402	DN (ID) 800		м
244-201-1403	DN (ID) 1000		м
244-201-1500	Комплектующие для полиэтиленовых колодцев		
244-201-1501	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 110 мм до 315 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ 54475-2011	шт.
244-201-1502	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 355 мм до 500 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ 54475-2011	шт.
244-201-1503	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 630 мм до 800 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ 54475-2011	шт.
244-201-1504	Патрубки подключения из гофрированной трубы DN 1000 СТ РК 3813-2022	ГОСТ 54475-2011	шт.
244-201-1505	Патрубки подключения ПНД DN от 110 мм до 315 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ 54475-2011	шт.
244-201-1506	Патрубки подключения ПНД DN от 355 мм до 500 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ 54475-2011	шт.
244-201-1507	Патрубки подключения ПНД DN от 560 мм до 710 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ 54475-2011	шт.
244-201-1508	Патрубки подключения ПНД DN от 800 мм до 1000 мм СТ РК 3813-2022	ГОСТ 54475-2011	шт.
244-201-1509	Лестница из ПНД		м
244-201-1600	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013	ГОСТ 2384-2013	комплект
244-201-1601	тяжелый магистральный, номинальная нагрузка 40 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм		комплект
244-201-1602	тяжелый магистральный с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 40 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм		комплект
244-201-1603	тяжелый, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм		комплект
244-201-1604	тяжелый, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм		комплект
244-201-1605	тяжелый дренажный, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм		комплект
244-201-1606	тяжелый дренажный, с запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-201-1607	тяжелый, конструкция с герметичной крышкой, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм		комплект
244-201-1608	средний, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм		комплект
244-201-1609	средний, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм		комплект
244-201-1610	средний, конструкция с герметичной крышкой, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм		комплект
244-201-1611	легкий, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм		комплект
244-201-1612	легкий, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм		комплект
244-201-1613	легкий типа "Клумба", номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, высота крышки 140 мм		комплект
244-201-1700	Люк пластиковый ГОСТ 3634-99	ГОСТ 3634-99	
244-201-1701	легкий, садовый -60.80.10 класс нагрузки А15		шт.
244-201-1800	Колодец кабельной связи полимерный ГОСТ 32972-2014	ГОСТ 32972-2014	
244-201-1801	DN 1000, до 20 патрубков DN 110		шт.
244-201-1802	DN 1000, до 35 патрубков DN 110		шт.
244-201-1803	DN 1000, до 49 патрубков DN 110		шт.
244-201-1804	DN 1400, до 20 патрубков DN 110		шт.
244-201-1805	DN 1400, до 35 патрубков DN 110		шт.
244-201-1806	DN 1400, до 49 патрубков DN 110		шт.
244-201-1807	DN 1600, до 20 патрубков DN 110		шт.
244-201-1808	DN 1600, до 35 патрубков DN 110		шт.
244-201-1809	DN 1600, до 49 патрубков DN 110		шт.
244-201-1810	DN 2000, до 20 патрубков DN 110		шт.
244-201-1811	DN 2000, до 35 патрубков DN 110		шт.
244-201-1812	DN 2000, до 49 патрубков DN 110		шт.
244-201-1900	Колодец полимерный тангенциальный DN/ID 2000 Тип Г (глубокий) ГОСТ 32972-2014		шт.
244-201-1901	градус поворота 23-45°, высота горловины до 2100 мм		шт.
244-201-1902	градус поворота 23-45°, высота горловины 2100-3500 мм		шт.
244-201-1903	градус поворота 23-45°, высота горловины 3500-6000 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-201-1904	градус поворота 5-45°, высота горловины до 2100 мм		шт.
244-201-1905	градус поворота 1-45°, высота горловины 2100-3500 мм		шт.
244-201-1906	градус поворота 1-45°, высота горловины 3500-6000 мм		шт.
244-201-2000	Колодец полимерный тангенциальный DN/ID 2000 Тип Д (дорога) ГОСТ 32972-2014		шт.
244-201-2001	градус поворота 5-45°, высота горловины до 2100 мм		шт.
244-201-2002	градус поворота 23-45°, высота горловины до 2100 мм		шт.
244-201-2100	Колодец полимерный тангенциальный DN/ID 2000 Тип М (мелкий) ГОСТ 32972-2014		шт.
244-201-2101	градус поворота 1-45°, высота горловины до 2100 мм		шт.
244-201-2102	градус поворота 23-45°, высота горловины до 2100 мм		шт.
244-201-2200	Колодец полимерный тангенциальный DN/ID2000 Тип Х (линейный) ГОСТ 32972-2014		шт.
244-201-2201	высота горловины до 2100 мм		шт.
244-201-2202	высота горловины 2100-3500 мм		шт.
244-201-2203	высота горловины 3500-6000мм		шт.

Группа 244-202. Комплектующие колодцев чугунные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-202-0100	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019	ГОСТ 3634-99	
244-202-0101	тип Л (А15)		комплект
244-202-0102	тип Т (С250)		комплект
244-202-0103	тип ЛМ (А15)		комплект
244-202-0104	с шарниром, тип Л (А15)		комплект
244-202-0105	с шарниром и замком, тип Л (А15)		комплект
244-202-0106	тип С (В125)		комплект
244-202-0107	с шарниром, тип Т (С250)		комплект
244-202-0108	с шарниром и замком, тип Т (С250)		комплект
244-202-0109	плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн		комплект
244-202-0110	тип Т (Н-80)		комплект
244-202-0111	плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 40 тонн		комплект
244-202-0112	тип магистральный, тип ТМ (ДМ400)		комплект
244-202-0113	тяжелый в квадратном корпусе с запорным устройством класс нагрузки С250		шт.
244-202-0114	квадратный 400х400 класс нагрузки С250		шт.
244-202-0115	квадратный 500х500 класс нагрузки С250		шт.
244-202-0116	квадратный 600х600 класс нагрузки С250		шт.
244-202-0200	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019	ГОСТ 8591-76*	комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-202-0201	ГТС, тип Л		комплект
244-202-0202	ГТС с шарниром, тип Л		комплект
244-202-0203	ГТС с шарниром и замком, тип Л		комплект
244-202-0204	ГТС, тип Т		комплект
244-202-0300	Дождеприемник		
244-202-0301	магистральный круглый, тип ДМ (С250)		комплект
244-202-0302	малый для пешеходной зоны, тип Д (А15)		комплект
244-202-0303	большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125)		комплект
244-202-0304	магистральный круглый с шарниром, тип ДМ (С250)		комплект
244-202-0305	плавающего типа (сверхтяжелый), тип ДС (Д400)		комплект
244-202-0306	малый для проезжей части городских дорог, тип ДМ		комплект

Группа 244-203. Колонка водоразборная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-203-0100	Колонка водоразборная		
244-203-0101	высотой наземной части до 1,5 м		шт.

Группа 244-204. Устройства для водоподготовки

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-204-0100	Емкость из полипропилена цилиндрическая		
244-204-0101	V=1 м3		шт.
244-204-0102	V=1,5 м3		шт.
244-204-0103	V=2 м3		шт.
244-204-0104	V=2,5 м3		шт.
244-204-0105	с оребрением, V=3 м3		шт.
244-204-0106	с оребрением, V=3,5 м3		шт.
244-204-0107	с оребрением, V=4,2 м3		шт.
244-204-0108	с оребрением, V=5 м3		шт.
244-204-0109	с оребрением, V=6,2 м3		шт.
244-204-0110	с оребрением, V=7 м3		шт.
244-204-0111	с оребрением, V=8 м3		шт.
244-204-0112	с оребрением, V=9 м3		шт.
244-204-0113	с оребрением, V=10 м3		шт.
244-204-0114	с оребрением, V=15 м3		шт.
244-204-0115	с оребрением, V=20 м3		шт.
244-204-0116	с оребрением, V=25 м3		шт.
244-204-0117	с оребрением, V=30 м3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-204-0118	с оребрением, V=35 м3		шт.
244-204-0200	Емкость накопительная Alta Tank (корпус из полипропилена)		шт.
244-204-0201	V=1 м3		шт.
244-204-0202	V=2 м3		шт.
244-204-0203	V=3 м3		шт.
244-204-0204	V=4 м3		шт.
244-204-0205	V=5 м3		шт.
244-204-0206	V=6 м3		шт.
244-204-0207	V=8 м3		шт.
244-204-0208	V=10 м3		шт.
244-204-0209	V=12 м3		шт.
244-204-0210	V=14 м3		шт.
244-204-0211	V=16 м3		шт.
244-204-0212	V=18 м3		шт.
244-204-0213	V=20 м3		шт.
244-204-0300	Резервуар чистой, питьевой воды Полипластик РЧВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017		шт.
244-204-0301	внутренний диаметр 1500, длина 3400, объем 5/5,4 м3		шт.
244-204-0302	внутренний диаметр 1500, длина 6470, объем 10/10,9 м3		шт.
244-204-0303	внутренний диаметр 1500, длина 9530, объем 15/16,3 м3		шт.
244-204-0304	внутренний диаметр 1500, длина 12600, объем 20/21,7 м3		шт.
244-204-0305	внутренний диаметр 2200, длина 5930, объем 20/20,9 м3		шт.
244-204-0306	внутренний диаметр 2200, длина 7310, объем 25/26,2 м3		шт.
244-204-0307	внутренний диаметр 2200, длина 8690, объем 30/31,4 м3		шт.
244-204-0308	внутренний диаметр 2200, длина 10070, объем 35/36,6 м3		шт.
244-204-0309	внутренний диаметр 2200, длина 11440, объем 40/41,9 м3		шт.
244-204-0310	внутренний диаметр 2200, длина 12820, объем 45/47,1 м3		шт.
244-204-0311	внутренний диаметр 2200, длина 14200, объем 50/52,3 м3		шт.
244-204-0312	внутренний диаметр 2800, длина 8940, объем 50/51,7 м3		шт.
244-204-0313	внутренний диаметр 2800, длина 9770, объем 55/56,9 м3		шт.
244-204-0314	внутренний диаметр 2800, длина 10610, объем 60/62 м3		шт.
244-204-0315	внутренний диаметр 2800, длина 11450, объем 65/67,2 м3		шт.
244-204-0316	внутренний диаметр 2800, длина 12290, объем 70/72,4 м3		шт.
244-204-0317	внутренний диаметр 2800, длина 13130, объем 75/77,5 м3		шт.
244-204-0318	внутренний диаметр 2800, длина 13970 - 80/82,7 м3		шт.
244-204-0319	внутренний диаметр 2800, длина 14810 - 85/87,9 м3		шт.
244-204-0320	внутренний диаметр 2800, длина 15650 - 90/93 м3		шт.
244-204-0321	внутренний диаметр 2800, длина 16490 - 95/98,2 м3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-204-0322	внутренний диаметр 2800, длина 17320 - 100/103,4 м3		шт.
244-204-0400	Резервуар чистой, питьевой воды Полипластик РЧВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017		шт.
244-204-0401	внутренний диаметр 1500, длина 3400 - 5/5,4 м3		шт.
244-204-0402	внутренний диаметр 1500, длина 6470 - 10/10,9 м3		шт.
244-204-0403	внутренний диаметр 1500, длина 9530 - 15/16,3 м3		шт.
244-204-0404	внутренний диаметр 1500, длина 12600 - 20/21,7 м3		шт.
244-204-0405	внутренний диаметр 2200, длина 5930 - 20/20,9 м3		шт.
244-204-0406	внутренний диаметр 2200, длина 7310 - 25/26,2 м3		шт.
244-204-0407	внутренний диаметр 2200, длина 8690 - 30/31,4 м3		шт.
244-204-0408	внутренний диаметр 2200, длина 10070 - 35/36,6 м3		шт.
244-204-0409	внутренний диаметр 2200, длина 11440 - 40/41,9 м3		шт.
244-204-0410	внутренний диаметр 2200, длина 12820 - 45/47,1 м3		шт.
244-204-0411	внутренний диаметр 2200, длина 14200 - 50/52,3 м3		шт.
244-204-0412	внутренний диаметр 2800, длина 8940 - 50/51,7 м3		шт.
244-204-0413	внутренний диаметр 2800, длина 9770 - 55/56,9 м3		шт.
244-204-0414	внутренний диаметр 2800, длина 10610 - 60/62 м3		шт.
244-204-0415	внутренний диаметр 2800, длина 11450 - 65/67,2 м3		шт.
244-204-0416	внутренний диаметр 2800, длина 12290 - 70/72,4 м3		шт.
244-204-0417	внутренний диаметр 2800, длина 13130 - 75/77,5 м3		шт.
244-204-0418	внутренний диаметр 2800, длина 13970 - 80/82,7 м3		шт.
244-204-0419	внутренний диаметр 2800, длина 14810 - 85/87,9 м3		шт.
244-204-0420	внутренний диаметр 2800, длина 15650 - 90/93 м3		шт.
244-204-0421	внутренний диаметр 2800, длина 16490 - 95/98,2 м3		шт.
244-204-0422	внутренний диаметр 2800, длина 17320 - 100/103,4 м3		шт.
244-204-0500	Резервуар технической воды Полипластик РТВ (корпус из полиэтилена SN2) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 1800 мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017		шт.
244-204-0501	внутренний диаметр 1500, длина 3150, объем 5 м3		шт.
244-204-0502	внутренний диаметр 1500, длина 5970, объем 10 м3		шт.
244-204-0503	внутренний диаметр 1500, длина 8800, объем 15 м3		шт.
244-204-0504	внутренний диаметр 1500, длина 11620, объем 20 м3		шт.
244-204-0505	внутренний диаметр 1500, длина 14450, объем 25 м3		шт.
244-204-0506	внутренний диаметр 2200, длина 7000, объем 25 м3		шт.
244-204-0507	внутренний диаметр 2200, длина 8320, объем 30 м3		шт.
244-204-0508	внутренний диаметр 2200, длина 9630, объем 35 м3		шт.
244-204-0509	внутренний диаметр 2200, длина 10950, объем 40 м3		шт.
244-204-0510	внутренний диаметр 2200, длина 12260, объем 45 м3		шт.
244-204-0511	внутренний диаметр 2200, длина 13580, объем 50 м3		шт.
244-204-0512	внутренний диаметр 2200, длина 14900, объем 55 м3		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-204-0513	внутренний диаметр 2800, длина 8660, объем 50 м3		шт.
244-204-0514	внутренний диаметр 2800, длина 9470, объем 55 м3		шт.
244-204-0515	внутренний диаметр 2800, длина 10290, объем 60 м3		шт.
244-204-0516	внутренний диаметр 2800, длина 11100, объем 65 м3		шт.
244-204-0517	внутренний диаметр 2800, длина 11910, объем 70 м3		шт.
244-204-0518	внутренний диаметр 2800, длина 12720, объем 75 м3		шт.
244-204-0519	внутренний диаметр 2800, длина 13530, объем 80 м3		шт.
244-204-0520	внутренний диаметр 2800, длина 14340, объем 85 м3		шт.
244-204-0521	внутренний диаметр 2800, длина 15160, объем 90 м3		шт.
244-204-0522	внутренний диаметр 2800, длина 15970, объем 95 м3		шт.
244-204-0523	внутренний диаметр 2800, длина 16780, объем 100 м3		шт.
244-204-0600	Резервуар технической воды Полипластик РТВ (корпус из полиэтилена SN4) высота засыпки/обваловки над верхом резервуара до 2200 мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017		шт.
244-204-0601	внутренний диаметр 1500, длина 3150, объем 5 м3		шт.
244-204-0602	внутренний диаметр 1500, длина 5970, объем 10 м3		шт.
244-204-0603	внутренний диаметр 1500, длина 8800, объем 15 м3		шт.
244-204-0604	внутренний диаметр 1500, длина 11620, объем 20 м3		шт.
244-204-0605	внутренний диаметр 1500, длина 14450, объем 25 м3		шт.
244-204-0606	внутренний диаметр 2200, длина 7000, объем 25 м3		шт.
244-204-0607	внутренний диаметр 2200, длина 8320, объем 30 м3		шт.
244-204-0608	внутренний диаметр 2200, длина 9630, объем 35 м3		шт.
244-204-0609	внутренний диаметр 2200, длина 10950, объем 40 м3		шт.
244-204-0610	внутренний диаметр 2200, длина 12260, объем 45 м3		шт.
244-204-0611	внутренний диаметр 2200, длина 13580, объем 50 м3		шт.
244-204-0612	внутренний диаметр 2200, длина 14900, объем 55 м3		шт.
244-204-0613	внутренний диаметр 2800, длина 8660, объем 50 м3		шт.
244-204-0614	внутренний диаметр 2800, длина 9470, объем 55 м3		шт.
244-204-0615	внутренний диаметр 2800, длина 10290, объем 60 м3		шт.
244-204-0616	внутренний диаметр 2800, длина 11100, объем 65 м3		шт.
244-204-0617	внутренний диаметр 2800, длина 11910, объем 70 м3		шт.
244-204-0618	внутренний диаметр 2800, длина 12720, объем 75 м3		шт.
244-204-0619	внутренний диаметр 2800, длина 13530, объем 80 м3		шт.
244-204-0620	внутренний диаметр 2800, длина 14340, объем 85 м3		шт.
244-204-0621	внутренний диаметр 2800, длина 15160, объем 90 м3		шт.
244-204-0622	внутренний диаметр 2800, длина 15970, объем 95 м3		шт.
244-204-0623	внутренний диаметр 2800, длина 16780, объем 100 м3		шт.

Подраздел 244-3. Изделия и контрольно-измерительные приборы для систем водоснабжения

Группа 244-301. Счетчик (водомер)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-301-0100	Счетчик горячей воды одноструйный		
244-301-0101	класса B, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°C		шт.
244-301-0102	класса B, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°C		шт.
244-301-0104	класса B со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°		шт.
244-301-0105	класса C со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°		шт.
244-301-0107	класса B со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°		шт.
244-301-0108	класса B со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°		шт.
244-301-0200	Счетчик горячей воды многоструйный		
244-301-0201	класса B, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°		шт.
244-301-0202	класса B, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 90°		шт.
244-301-0203	класса B, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 90°		шт.
244-301-0204	класса B, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 90°		шт.
244-301-0205	класса B, с импульсным выходом, DN 20, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 130°C		шт.
244-301-0206	класса B, с импульсным выходом, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 130°C		шт.
244-301-0207	класса B, с импульсным выходом, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 130°C		шт.
244-301-0208	класса B, с импульсным выходом, DN 25, Qn 6 м3/ч, Tmax 130°C		шт.
244-301-0209	класса B, с импульсным выходом, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 130°C		шт.
244-301-0210	класса B, с импульсным выходом, DN 32, Qn 10 м3/ч, Tmax 130°C		шт.
244-301-0300	Счетчик горячей воды турбинный		
244-301-0301	класса B, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 130°C		шт.
244-301-0302	класса B, DN 65, Qn 25 м3/ч, Tmax 130°C		шт.
244-301-0303	класса B, DN 80, Qn 40 м3/ч, Tmax 130°C		шт.
244-301-0304	класса B, DN 100, Qn 60 м3/ч, Tmax 130°C		шт.
244-301-0305	класса B, DN 150, Qn 150 м3/ч, Tmax 130°C		шт.
244-301-0400	Счетчик холодной воды одноструйный		
244-301-0405	класса B, DN 5/20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 40°C		шт.
244-301-0406	крыльчатый ВСКМ DN 15		шт.
244-301-0407	крыльчатый ВСКМ DN 20		шт.
244-301-0410	класса C со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°C		шт.
244-301-0412	класса C со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°		шт.
244-301-0413	класса C со встроенным радиомодулем, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°		шт.
244-301-0500	Счетчик холодной воды многоструйный		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-301-0501	класса B, DN 10/32, Qn 5 м3/ч, Tmax 40°C		шт.
244-301-0502	класса B, DN 7/25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 40°C		шт.
244-301-0503	класса B, DN 16/40, Qn 8 м3/ч, Tmax 40°C		шт.
244-301-0504	крыльчатый ВСКМ DN 25		шт.
244-301-0505	крыльчатый ВСКМ DN 32		шт.
244-301-0506	крыльчатый ВСКМ DN 40		шт.
244-301-0507	крыльчатый ВСКМ DN 50		шт.
244-301-0700	Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем		
244-301-0701	класса C, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 50°		шт.
244-301-0701-0001	модели ОСВХ		шт.
244-301-0702	класса C, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 50°		шт.
244-301-0702-0001	модели ОСВХ		шт.
244-301-0703	класса C, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 50°		шт.
244-301-0703-0001	модели ОСВХ		шт.
244-301-0704	класса C, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°		шт.
244-301-0704-0001	модели ОСВХ		шт.
244-301-0800	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем		
244-301-0801	класса C, DN 50, Qn 50 м3/ч, Tmax 50°		шт.
244-301-0801-0001	модели СТВХ		шт.
244-301-0802	класса C, DN 65, Qn 65 м3/ч, Tmax 50°		шт.
244-301-0802-0001	модели СТВХ		шт.
244-301-0803	класса C, DN 80, Qn 120 м3/ч, Tmax 50°		шт.
244-301-0803-0001	модели СТВХ		шт.
244-301-0804	класса C, DN 100, Qn 230 м3/ч, Tmax 50°		шт.
244-301-0804-0001	модели СТВХ		шт.
244-301-0900	Счетчик универсальный многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем		
244-301-0901	класса B, DN 20, Qn 2,5 м3/ч, Tmax 90°		шт.
244-301-0901-0001	крыльчатый модели ВСКМ		шт.
244-301-0902	класса B, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 90°		шт.
244-301-0902-0001	крыльчатый модели ВСКМ		шт.
244-301-0902-0002	модели крыльчатый ОСВУ		шт.
244-301-0903	класса B, DN 32, Qn 6 м3/ч, Tmax 90°		шт.
244-301-0903-0001	крыльчатый модели ВСКМ		шт.
244-301-0903-0002	крыльчатый модели ОСВУ		шт.
244-301-0904	класса B, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 90°		шт.
244-301-0904-0001	крыльчатый модели ВСКМ		шт.
244-301-0904-0002	крыльчатый модели ОСВУ		шт.
244-301-0905	класса B, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 90°		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-301-0905-0001	крыльчатый модели ВСКМ		шт.
244-301-1000	Счетчик универсальный турбинный с импульсным выходом и радиомодулем		
244-301-1001	класса B, DN 50, Qn 15 м3/ч, Tmax 120°		шт.
244-301-1001-0001	модели СТВУ		шт.
244-301-1002	класса B, DN 65, Qn 25 м3/ч, Tmax 120°		шт.
244-301-1002-0001	модели СТВУ		шт.
244-301-1003	класса B, DN 80, Qn 45 м3/ч, Tmax 120°		шт.
244-301-1003-0001	модели СТВУ		шт.
244-301-1004	класса B, DN 100, Qn 70 м3/ч, Tmax 120°		шт.
244-301-1004-0001	модели СТВУ		шт.
244-301-1100	Счетчик воды универсальный крыльчатый электронный		шт.
244-301-1101	DN 15, Tmax 90°		шт.

Группа 244-302. Комплектующие к счетчикам

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-302-0100	Радиомодуль		
244-302-0102	Радиоимпульсный адаптер для двух различных измерительных приборов модели Supercom 541		шт.
244-302-0500	Модуль импульсного входа для типа Sensus		
244-302-0501	одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10		шт.
244-302-0502	многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1		шт.
244-302-0503	многоструйных счетчиков воды, модели RD 011/RD 022		шт.
244-302-0504	турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/100L/500ms/40-125		шт.
244-302-0505	турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/100L/500ms/150-300		шт.
244-302-0506	турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/10L/32ms/40-125		шт.
244-302-0507	турбинных счетчиков воды, модели HRI-Mei B1/100L/128ms/150-300		шт.
244-302-0600	Комплект фитингов типа Sensus		
244-302-0601	для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15		шт.
244-302-0602	для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20		шт.
244-302-0603	для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25		шт.
244-302-0604	для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32		шт.
244-302-0605	для счетчиков холодной и горячей воды, DN 40		шт.
244-302-0700	Комплект фитингов типа Тепловодохран		
244-302-0701	к теплосчетчикам Пульсар, DN 15		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-302-0702	к теплосчетчикам Пульсар, DN 20		шт.
244-302-0800	Комплект монтажный для теплосчетчиков PolluCom EX, типа Sensus		
244-302-0801	DN 15		шт.
244-302-0802	DN 20		шт.

Группа 244-303. Прибор измерительный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-303-0100	Уровнемер		
244-303-0101	Micropilot FMR20 FMR20-AAABMWDEWFE3, для взрывобезопасных зон, 4-20mA HART, антенна 40 мм, измерительный диапазон 15м, PVDF, длина кабеля 20m/65ft		шт.
244-303-0102	Waterpilot FMX21 FMX21-AA122MGD35A+NBPOPW, гидростатический, для взрывобезопасных зон, 4-20mA HART, 316L, диапазон 20 бар.		шт.
244-303-0200	Регистратор		
244-303-0201	Ecograph T RSG35 RSG35-B1B+AA, безбумажный, 100-230VAC, RS232/485 + Ethernet RJ45 + USB		шт.

Подраздел 244-4. Изделия для системы пожаротушения

Группа 244-401. Головка для присоединения рукавов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-401-0100	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007	ГОСТ Р 53279-2009	
244-401-0101	ГР-50		шт.
244-401-0102	ГЦ-50		шт.

Группа 244-402. Рукав пожарный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-402-0100	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007	СТ РК 1714-2007	
244-402-0101	напорный латексированный диаметром 51 мм		м
244-402-0102	напорный латексированны диаметром 150 мм		м

Группа 244-403. Ствол пожарный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-403-0100	Ствол пожарный ручной СТ РК 1718-2007	ГОСТ Р 53331-2009	
244-403-0101	РС-50		шт.

Группа 244-404. Гидрант пожарный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-404-0100	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85	ГОСТ 8220-85	
244-404-0101	Н 500 мм		шт.
244-404-0102	Н 750 мм		шт.
244-404-0103	Н 1000 мм		шт.
244-404-0104	Н 1250 мм		шт.
244-404-0105	Н 1500 мм		шт.
244-404-0106	Н 1750 мм		шт.
244-404-0107	Н 2000 мм		шт.
244-404-0108	Н 2250 мм		шт.
244-404-0109	Н 2500 мм		шт.
244-404-0110	Н 2750 мм		шт.
244-404-0111	Н 3000 мм		шт.
244-404-0200	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16 ГОСТ 8220-85	ГОСТ 8220-85	
244-404-0201	Н 750 мм		шт.
244-404-0201-0001	типа Q-Tec		шт.
244-404-0202	Н 1000 мм		шт.
244-404-0202-0001	типа Q-Tec		шт.
244-404-0203	Н 1250 мм		шт.
244-404-0203-0001	типа Q-Tec		шт.
244-404-0204	Н 1500 мм		шт.
244-404-0204-0001	типа Q-Tec		шт.
244-404-0205	Н 1750 мм		шт.
244-404-0205-0001	типа Q-Tec		шт.
244-404-0206	Н 2000 мм		шт.
244-404-0206-0001	типа Q-Tec		шт.
244-404-0207	Н 2250 мм		шт.
244-404-0207-0001	типа Q-Tec		шт.
244-404-0208	Н 2500 мм		шт.
244-404-0208-0001	типа Q-Tec		шт.
244-404-0209	Н 2750 мм		шт.
244-404-0209-0001	типа Q-Tec		шт.
244-404-0210	Н 3000 мм		шт.
244-404-0210-0001	типа Q-Tec		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-404-0211	H 3250 мм		шт.
244-404-0211-0001	типа Q-Tec		шт.
244-404-0212	H 3500 мм		шт.
244-404-0212-0001	типа Q-Tec		шт.
244-404-0213	H 3750 мм		шт.
244-404-0213-0001	типа Q-Tec		шт.
244-404-0214	H 4000 мм		шт.
244-404-0214-0001	типа Q-Tec		шт.
244-404-0300	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16 ГОСТ 8220-85, типа AVK		шт.
244-404-0301	H 750 мм		шт.
244-404-0302	H 1000 мм		шт.
244-404-0303	H 1250 мм		шт.
244-404-0304	H 1500 мм		шт.
244-404-0305	H 1750 мм		шт.
244-404-0306	H 2000 мм		шт.
244-404-0307	H 2250 мм		шт.
244-404-0308	H 2500 мм		шт.
244-404-0309	H 2750 мм		шт.
244-404-0310	H 3000 мм		шт.
244-404-0311	H 3250 мм		шт.
244-404-0312	H 3500 мм		шт.
244-404-0313	H 3750 мм		шт.
244-404-0314	H 4000 мм		шт.

Группа 244-405. Регулирующая арматура

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-405-0100	Кран пожарный латунный, T до +80°C, PN 20		шт.
244-405-0101	размер резьбы NPT 15 мм		шт.
244-405-0101-0001	типа Duyar		шт.
244-405-0200	Реле давления пожарной сигнализации, T до +50°C, PN 20		шт.
244-405-0201	подключение: BSP с наружной резьбой 15 мм		шт.
244-405-0201-0001	типа Duyar		шт.
244-405-0300	Сигнализатор потока жидкости, T до +50°C, PN 30		шт.
244-405-0301	DN 50		шт.
244-405-0301-0001	типа Duyar		шт.
244-405-0302	DN 65		шт.
244-405-0302-0001	типа Duyar		шт.
244-405-0303	DN 80		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-405-0303-0001	типа Duyar		шт.
244-405-0304	DN 100		шт.
244-405-0304-0001	типа Duyar		шт.
244-405-0305	DN 125		шт.
244-405-0305-0001	типа Duyar		шт.
244-405-0306	DN 150		шт.
244-405-0306-0001	типа Duyar		шт.
244-405-0307	DN 200		шт.
244-405-0307-0001	типа Duyar		шт.
244-405-0400	Клапан чугунный фланцевый противопожарный сигнальный для воды, Т до +4°С, PN 20		шт.
244-405-0401	DN 65		шт.
244-405-0401-0001	типа Duyar		шт.
244-405-0402	DN 80		шт.
244-405-0402-0001	типа Duyar		шт.
244-405-0403	DN 100		шт.
244-405-0403-0001	типа Duyar		шт.
244-405-0404	DN 150		шт.
244-405-0404-0001	типа Duyar		шт.
244-405-0405	DN 200		шт.
244-405-0405-0001	типа Duyar		шт.
244-405-0500	Клапан чугунный фланцевый противопожарный сигнальный для спринклерной системы сухого типа, PN 20		шт.
244-405-0501	DN 100		шт.
244-405-0501-0001	типа Duyar		шт.
244-405-0502	DN 150		шт.
244-405-0502-0001	типа Duyar		шт.
244-405-0503	DN 200		шт.
244-405-0503-0001	типа Duyar		шт.

Подраздел 244-5. Материалы и изделия очистки сточных вод

Группа 244-501. Жироуловитель, пескоуловитель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-501-0100	Жироуловитель с корпусом из полипропилена		шт.
244-501-0101	прямоугольный, производительность 0,1 л/с		шт.
244-501-0102	прямоугольный, производительность 0,3 л/с		шт.
244-501-0103	прямоугольный, производительность 0,4 л/с		шт.
244-501-0104	цилиндрический, производительность 0,4 л/с		шт.
244-501-0105	цилиндрический, производительность 0,7 л/с		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-501-0106	прямоугольный, производительность 1 л/с		шт.
244-501-0107	цилиндрический, производительность 1 л/с		шт.
244-501-0108	цилиндрический, производительность 1,1 л/с		шт.
244-501-0109	цилиндрический, производительность 1,3 л/с		шт.
244-501-0110	прямоугольный, производительность 1,9 л/с		шт.
244-501-0111	цилиндрический, производительность 1,7 л/с		шт.
244-501-0112	цилиндрический, производительность 2,6 л/с		шт.
244-501-0113	прямоугольный, производительность 3,9 л/с		шт.
244-501-0114	цилиндрический, производительность 3,5 л/с		шт.
244-501-0115	прямоугольный, производительность 6,9 л/с		шт.
244-501-0116	цилиндрический, производительность 8,3 л/с		шт.
244-501-0117	прямоугольный, производительность 10 л/с		шт.
244-501-0118	прямоугольный, производительность 15 л/с		шт.
244-501-0119	прямоугольный, производительность 20 л/с		шт.
244-501-0120	прямоугольный, производительность 25 л/с		шт.
244-501-0121	цилиндрический, производительность 27,8 л/с		шт.
244-501-0200	Пескоуловитель с корпусом из полипропилена		шт.
244-501-0201	прямоугольный, производительность 0,4 л/с		шт.
244-501-0202	прямоугольный, производительность 1 л/с		шт.
244-501-0203	цилиндрический, производительность 1,1 л/с		шт.
244-501-0204	цилиндрический, производительность 1,3 л/с		шт.
244-501-0205	цилиндрический, производительность 1,7 л/с		шт.
244-501-0206	прямоугольный, производительность 1,9 л/с		шт.
244-501-0207	цилиндрический, производительность 2,6 л/с		шт.
244-501-0208	цилиндрический, производительность 3,5 л/с		шт.
244-501-0209	прямоугольный, производительность 3,9 л/с		шт.
244-501-0210	прямоугольный, производительность 6,9 л/с		шт.
244-501-0211	цилиндрический, производительность 8,3 л/с		шт.
244-501-0212	прямоугольный, производительность 10 л/с		шт.
244-501-0213	прямоугольный, производительность 15 л/с		шт.
244-501-0214	прямоугольный, производительность 20 л/с		шт.
244-501-0215	прямоугольный, производительность 25 л/с		шт.
244-501-0216	цилиндрический, производительность 27,8 л/с		шт.
244-501-0300	Жироуловитель с корпусом стеклопластик цилиндрический		шт.
244-501-0301	производительность 1 л/с		шт.
244-501-0302	производительность 2 л/с		шт.
244-501-0303	производительность 3 л/с		шт.
244-501-0304	производительность 4 л/с		шт.
244-501-0305	производительность 5 л/с		шт.
244-501-0306	производительность 6 л/с		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-501-0307	производительность 7 л/с		шт.
244-501-0308	производительность 8 л/с		шт.
244-501-0309	производительность 9 л/с		шт.
244-501-0310	производительность 10 л/с		шт.
244-501-0311	производительность 11 л/с		шт.
244-501-0312	производительность 12 л/с		шт.
244-501-0313	производительность 13 л/с		шт.
244-501-0314	производительность 14 л/с		шт.
244-501-0315	производительность 15 л/с		шт.
244-501-0316	производительность 16 л/с		шт.
244-501-0317	производительность 17 л/с		шт.
244-501-0318	производительность 18 л/с		шт.
244-501-0319	производительность 19 л/с		шт.
244-501-0320	производительность 20 л/с		шт.
244-501-0321	производительность 21 л/с		шт.
244-501-0322	производительность 22 л/с		шт.
244-501-0323	производительность 23 л/с		шт.
244-501-0324	производительность 24 л/с		шт.
244-501-0325	производительность 25 л/с		шт.
244-501-0326	производительность 26 л/с		шт.
244-501-0327	производительность 27 л/с		шт.
244-501-0328	производительность 28 л/с		шт.
244-501-0329	производительность 29 л/с		шт.
244-501-0330	производительность 30 л/с		шт.
244-501-0400	Жироуловитель промышленный (корпус из полипропилена) ТУ 4859-044-83122120-2014		шт.
244-501-0401	прямоугольный Alta M-OS 3.6-240, производительность 1 л/сек		шт.
244-501-0402	цилиндрический Alta M-OR 3.6-240, производительность 1 л/сек		шт.
244-501-0403	прямоугольный Alta M-OS 7-500, производительность 2 л/сек		шт.
244-501-0404	цилиндрический Alta M-OR 7-500, производительность 2 л/сек		шт.
244-501-0405	прямоугольный Alta M-OS 11-600, производительность 3 л/сек		шт.
244-501-0406	цилиндрический Alta M-OR 11-700, производительность 3 л/сек		шт.
244-501-0407	прямоугольный Alta M-OS 14-800, производительность 4 л/сек		шт.
244-501-0408	цилиндрический Alta M-OR 14-1000, производительность 4 л/сек		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-501-0409	прямоугольный Alta M-OS 18-900, производительность 5 л/сек		шт.
244-501-0410	прямоугольный Alta M-OS 22-1125, производительность 6 л/сек		шт.
244-501-0411	прямоугольный Alta M-OS 25-1680, производительность 7 л/сек		шт.
244-501-0412	прямоугольный Alta M-OS 30-2250, производительность 8 л/сек		шт.
244-501-0413	прямоугольный Alta M-OS 36-2400, производительность 10 л/сек		шт.
244-501-0414	прямоугольный Alta M-OS 54-3600, производительность 15 л/сек		шт.
244-501-0415	прямоугольный Alta M-OS 72-4800, производительность 20 л/сек		шт.
244-501-0416	прямоугольный Alta M-OS 90-6000, производительность 25 л/сек		шт.
244-501-0600	Пескоуловитель промышленный (корпус из полипропилена)		шт.
244-501-0601	прямоугольный Alta S-OS 3.6-240, производительность 1 л/сек		шт.
244-501-0602	цилиндрический Alta S-OR 3.6-240, производительность 1 л/сек		шт.
244-501-0603	прямоугольный Alta S-OS 7-500, производительность 2 л/сек		шт.
244-501-0604	цилиндрический Alta S-OR 7-500, производительность 2 л/сек		шт.
244-501-0605	прямоугольный Alta S-OS 11-600, производительность 3 л/сек		шт.
244-501-0606	цилиндрический Alta S-OR 11-700, производительность 3 л/сек		шт.
244-501-0607	прямоугольный Alta S-OS 14-800, производительность 4 л/сек		шт.
244-501-0608	цилиндрический Alta S-OR 14-1000, производительность 4 л/сек		шт.
244-501-0609	прямоугольный Alta S-OS 18-900, производительность 5 л/сек		шт.
244-501-0610	прямоугольный Alta S-OS 22-1125, производительность 6 л/сек		шт.
244-501-0611	прямоугольный Alta S-OS 25-1680, производительность 7 л/сек		шт.
244-501-0612	прямоугольный Alta S-OS 30-2250, производительность 8 л/сек		шт.
244-501-0613	прямоугольный Alta S-OS 36-2400, производительность 10 л/сек		шт.
244-501-0614	прямоугольный Alta S-OS 54-3600, производительность 10 л/сек		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-501-0615	прямоугольный Alta S-OS 72-4800, производительность 20 л/сек		шт.
244-501-0616	прямоугольный Alta S-OS 90-6000, производительность 25 л/сек		шт.
244-501-0700	Пескоотделитель Полипластик ПЕО-М горизонтального исполнения (корпус из полиэтилена SN2) в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня, глубина подводящего до 2200мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017		шт.
244-501-0701	внутренний диаметр 2200, длина 8900, производительность 50 л/с		шт.
244-501-0702	внутренний диаметр 2200, длина 9350, производительность 55 л/с		шт.
244-501-0703	внутренний диаметр 2200, длина 9800, производительность 60 л/с		шт.
244-501-0704	внутренний диаметр 2200, длина 10250, производительность 65 л/с		шт.
244-501-0705	внутренний диаметр 2800, длина 7740, производительность 70 л/с		шт.
244-501-0706	внутренний диаметр 2800, длина 8510, производительность 75 л/с		шт.
244-501-0707	внутренний диаметр 2800, длина 8790, производительность 80 л/с		шт.
244-501-0708	внутренний диаметр 2800, длина 9560, производительность 85 л/с		шт.
244-501-0709	внутренний диаметр 2800, длина 9840, производительность 90 л/с		шт.
244-501-0710	внутренний диаметр 2800, длина 10110, производительность 95 л/с		шт.
244-501-0711	внутренний диаметр 2800, длина 10880, производительность 100 л/с		шт.
244-501-0712	внутренний диаметр 2800, длина 11160, производительность 105 л/с		шт.
244-501-0713	внутренний диаметр 2800, длина 11930, производительность 110 л/с		шт.
244-501-0714	внутренний диаметр 2800, длина 12210, производительность 115 л/с		шт.
244-501-0715	внутренний диаметр 2800, длина 12480, производительность 120 л/с		шт.
244-501-0716	внутренний диаметр 2800, длина 13530, производительность 130 л/с		шт.
244-501-0800	Пескоотделитель Полипластик ПЕО-М горизонтального исполнения (корпус из полиэтилена SN4) в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня, глубина подводящего до 2400мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017		шт.
244-501-0801	внутренний диаметр 2200, длина 8900, производительность 50 л/с		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-501-0802	внутренний диаметр 2200, длина 9350, производительность 55 л/с		шт.
244-501-0803	внутренний диаметр 2200, длина 9800, производительность 60 л/с		шт.
244-501-0804	внутренний диаметр 2200, длина 10250, производительность 65 л/с		шт.
244-501-0805	внутренний диаметр 2800, длина 7740, производительность 70 л/с		шт.
244-501-0806	внутренний диаметр 2800, длина 8510, производительность 75 л/с		шт.
244-501-0807	внутренний диаметр 2800, длина 8790, производительность 80 л/с		шт.
244-501-0808	внутренний диаметр 2800, длина 9560, производительность 85 л/с		шт.
244-501-0809	внутренний диаметр 2800, длина 9840, производительность 90 л/с		шт.
244-501-0810	внутренний диаметр 2800, длина 10110, производительность 95 л/с		шт.
244-501-0811	внутренний диаметр 2800, длина 10880, производительность 100 л/с		шт.
244-501-0812	внутренний диаметр 2800, длина 11160, производительность 105 л/с		шт.
244-501-0813	внутренний диаметр 2800, длина 11930, производительность 110 л/с		шт.
244-501-0814	внутренний диаметр 2800, длина 12210, производительность 115 л/с		шт.
244-501-0815	внутренний диаметр 2800, длина 12480, производительность 120 л/с		шт.
244-501-0816	внутренний диаметр 2800, длина 13530, производительность 130 л/с		шт.
244-501-0900	Пескомаслобензоотделитель Полипластик ПЕО-М/МБО горизонтального исполнения (корпус из полиэтилена SN2) в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня, глубина подводящего до 2200мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017		шт.
244-501-0901	внутренний диаметр 1500, длина 2320, производительность 3 л/с		шт.
244-501-0902	внутренний диаметр 1500, длина 2880, производительность 6 л/с		шт.
244-501-0903	внутренний диаметр 1500, длина 4680, производительность 10 л/с		шт.
244-501-0904	внутренний диаметр 1500, длина 6630, производительность 15 л/с		шт.
244-501-0905	внутренний диаметр 1500, длина 8690, производительность 20 л/с		шт.
244-501-0906	внутренний диаметр 1800, длина 8890, производительность 25 л/с		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-501-0907	внутренний диаметр 1800, длина 9660, производительность 30 л/с		шт.
244-501-0908	внутренний диаметр 1800, длина 10340, производительность 35 л/с		шт.
244-501-0909	внутренний диаметр 2200, длина 11510, производительность 40 л/с		шт.
244-501-0910	внутренний диаметр 2200, длина 11950, производительность 45 л/с		шт.
244-501-0911	внутренний диаметр 2200, длина 12520, производительность 50 л/с		шт.
244-501-0912	внутренний диаметр 2800, длина 8840, производительность 55 л/с		шт.
244-501-0913	внутренний диаметр 2800, длина 9110, производительность 60 л/с		шт.
244-501-0914	внутренний диаметр 2800, длина 10370, производительность 65 л/с		шт.
244-501-0915	внутренний диаметр 2800, длина 10750, производительность 70 л/с		шт.
244-501-0916	внутренний диаметр 2800, длина 12030, производительность 75 л/с		шт.
244-501-0917	внутренний диаметр 2800, длина 12300, производительность 80 л/с		шт.
244-501-0918	внутренний диаметр 2800, длина 13570, производительность 85 л/с		шт.
244-501-0919	внутренний диаметр 2800, длина 13850, производительность 90 л/с		шт.
244-501-0920	внутренний диаметр 2800, длина 14120, производительность 95 л/с		шт.
244-501-0921	внутренний диаметр 2800, длина 15400, производительность 100 л/с		шт.
244-501-1000	Пескомаслобензоотделитель Полипластик ПЕО-М/МБО горизонтального исполнения (корпус из полиэтилена SN4) в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня, глубина подводящего до 2400мм ТУ 22.29.29-040-73011750-2017		шт.
244-501-1001	внутренний диаметр 1500, длина 2320, производительность 3 л/с		шт.
244-501-1002	внутренний диаметр 1500, длина 2880, производительность 6 л/с		шт.
244-501-1003	внутренний диаметр 1500, длина 4680, производительность 10 л/с		шт.
244-501-1004	внутренний диаметр 1500, длина 6630, производительность 15 л/с		шт.
244-501-1005	внутренний диаметр 1500, длина 8690, производительность 20 л/с		шт.
244-501-1006	внутренний диаметр 1800, длина 8890, производительность 25л/с		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-501-1007	внутренний диаметр 1800, длина 9660, производительность 30 л/с		шт.
244-501-1008	внутренний диаметр 1800, длина 10340, производительность 35л/с		шт.
244-501-1009	внутренний диаметр 2200, длина 11510, производительность 40л/с		шт.
244-501-1010	внутренний диаметр 2200, длина 11950, производительность 45 л/с		шт.
244-501-1011	внутренний диаметр 2200, длина 12520, производительность 50л/с		шт.
244-501-1012	внутренний диаметр 2800, длина 8840, производительность 55 л/с		шт.
244-501-1013	внутренний диаметр 2800, длина 9110, производительность 60 л/с		шт.
244-501-1014	внутренний диаметр 2800, длина 10370, производительность 65 л/с		шт.
244-501-1015	внутренний диаметр 2800, длина 10750, производительность 70 л/с		шт.
244-501-1016	внутренний диаметр 2800, длина 12030, производительность 75 л/с		шт.
244-501-1017	внутренний диаметр 2800, длина 12300, производительность 80 л/с		шт.
244-501-1018	внутренний диаметр 2800, длина 13570, производительность 85 л/с		шт.
244-501-1019	внутренний диаметр 2800, длина 13850, производительность 90 л/с		шт.
244-501-1020	внутренний диаметр 2800, длина 14120, производительность 95 л/с		шт.
244-501-1021	внутренний диаметр 2800, длина 15400, производительность 100 л/с		шт.

Группа 244-502. Материал фильтрующий цеолитовый природный для очистки питьевой и сточной воды

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-502-0100	Материал фильтрующий цеолитовый природный		
244-502-0101	Цеолит		т

Группа 244-503. Очистные сооружения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-503-0100	Очистное сооружение поверхностного стока ПОЛИПЛАСТИК Polyrain SN2 глубина подводящего до 1500 мм СТ ТОО 558-1902-16-ИУ-0002-03-2015 в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня		шт.
244-503-0101	внутренний диаметр 1500 мм, длина 2900 мм, производительность 2 л/с		шт.
244-503-0102	внутренний диаметр 1500 мм, длина 3200 мм, производительность 3 л/с		шт.
244-503-0103	внутренний диаметр 1500 мм, длина 3600 мм, производительность 5 л/с		шт.
244-503-0104	внутренний диаметр 1500 мм, длина 4000 мм, производительность 6 л/с		шт.
244-503-0105	внутренний диаметр 2000 мм, длина 4100 мм, производительность 8 л/с		шт.
244-503-0106	внутренний диаметр 2000 мм, длина 5240 мм, производительность 10 л/с		шт.
244-503-0107	внутренний диаметр 2000 мм, длина 6400 мм, производительность 13 л/с		шт.
244-503-0108	внутренний диаметр 2000 мм, длина 7040 мм, производительность 15 л/с		шт.
244-503-0109	внутренний диаметр 2000 мм, длина 7940 мм, производительность 18 л/с		шт.
244-503-0110	внутренний диаметр 2000 мм, длина 9540 мм, производительность 20 л/с		шт.
244-503-0111	внутренний диаметр 2000 мм, длина 10050 мм, производительность 25 л/с		шт.
244-503-0112	внутренний диаметр 2000 мм, длина 10540 мм, производительность 30 л/с		шт.
244-503-0113	внутренний диаметр 2000 мм, длина 11800 мм, производительность 35 л/с		шт.
244-503-0114	внутренний диаметр 2000 мм, длина 14580 мм, производительность 40 л/с		шт.
244-503-0115	внутренний диаметр 2000 мм, длина 16840 мм, производительность 45 л/с		шт.
244-503-0116	внутренний диаметр 2000 мм, длина 17480 мм, производительность 50 л/с		шт.
244-503-0117	внутренний диаметр 2800 мм, длина 10000 мм, производительность 60 л/с		шт.
244-503-0118	внутренний диаметр 2800 мм, длина 13100 мм, производительность 70 л/с		шт.
244-503-0119	внутренний диаметр 2800 мм, длина 16200 мм, производительность 80 л/с		шт.
244-503-0120	внутренний диаметр 2800 мм, длина 16850 мм, производительность 90 л/с		шт.
244-503-0121	внутренний диаметр 2800 мм, длина 17500 мм, производительность 100 л/с		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-503-0200	Очистное сооружение поверхностного стока ПОЛИПЛАСТИК Polyrain SN4 СТ ТОО 558-1902-16-ИУ-0002-03-2015 в комплекте со шкафом управления и сигнализаторами уровня		шт.
244-503-0201	внутренний диаметр 1500, длина 2900 производительность 2 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		шт.
244-503-0202	внутренний диаметр 1500, длина 3200 производительность 3 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		шт.
244-503-0203	внутренний диаметр 1500, длина 3600 производительность 5 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		шт.
244-503-0204	внутренний диаметр 1500, длина 4000 производительность 6 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		шт.
244-503-0205	внутренний диаметр 2000, длина 4100 производительность 8 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		шт.
244-503-0206	внутренний диаметр 2000, длина 5240 производительность 10 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		шт.
244-503-0207	внутренний диаметр 2000, длина 6400 производительность 13 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		шт.
244-503-0208	внутренний диаметр 2000, длина 7040 производительность 15 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		шт.
244-503-0209	внутренний диаметр 2000, длина 7940 производительность 18 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		шт.
244-503-0210	внутренний диаметр 2000, длина 9540 производительность 20 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		шт.
244-503-0211	внутренний диаметр 2000, длина 10050 производительность 25 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		шт.
244-503-0212	внутренний диаметр 2000, длина 10540 производительность 30 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		шт.
244-503-0213	внутренний диаметр 2000, длина 11800 производительность 35 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		шт.
244-503-0214	внутренний диаметр 2000, длина 14580 производительность 40 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		шт.
244-503-0215	внутренний диаметр 2000, длина 16840 производительность 45 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		шт.
244-503-0216	внутренний диаметр 2000, длина 17480 производительность 50 л/с, глубина подводящего до 2700 мм		шт.
244-503-0217	внутренний диаметр 2800, длина 10000 производительность 60 л/с, глубина подводящего до 1500 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-503-0218	внутренний диаметр 2800, длина 13100 производительность 70 л/с, глубина подводящего до 3000 мм		шт.
244-503-0219	внутренний диаметр 2800, длина 16200 производительность 80 л/с, глубина подводящего до 3000 мм		шт.
244-503-0220	внутренний диаметр 2800, длина 16850 производительность 90/с глубина подводящего до 3000 мм		шт.
244-503-0221	внутренний диаметр 2800, длина 17500 производительность 100 л/с, глубина подводящего до 3000 мм		шт.

Подраздел 244-6. Изделия для систем водоотведения

Группа 244-601. Лотки и блоки водоотводные серии PolyMax, CompoMax, BetoMax Drive

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-601-0100	Лоток водоотводный пластиковый с чугунной решеткой серии PolyMax Drive		
244-601-0101	ЛВ-10.15.06-ПП щелевой, класс нагрузки D		комплект
244-601-0102	ЛВ-10.15.08-ПП щелевой, класс нагрузки D		комплект
244-601-0103	ЛВ-10.16.06-ПП "шина", класс нагрузки E		комплект
244-601-0104	ЛВ-10.16.08-ПП "шина", класс нагрузки E		комплект
244-601-0105	ЛВ-10.16.08-ПП щелевой, класс нагрузки D		комплект
244-601-0106	ЛВ-10.16.12-ПП "шина", класс нагрузки E		комплект
244-601-0107	ЛВ-10.16.12-ПП щелевой, класс нагрузки D		комплект
244-601-0108	ЛВ-10.16.15-ПП щелевой, класс нагрузки D		комплект
244-601-0109	ЛВ-10.16.16-ПП чугунной "шина", класс нагрузки E		комплект
244-601-0110	ЛВ-10.16.16-ПП щелевой, класс нагрузки D		комплект
244-601-0111	ЛВ-10.16.20-ПП "шина", класс нагрузки E		комплект
244-601-0112	ЛВ-10.16.20-ПП щелевой, класс нагрузки D		комплект
244-601-0113	ЛВ-15.21.20-ПП "шина", класс нагрузки E		комплект
244-601-0114	ЛВ-15.21.20-ПП щелевой, класс нагрузки D		комплект
244-601-0115	ЛВ-20.26.08-ПП щелевой, класс нагрузки D		комплект
244-601-0116	ЛВ-20.26.08-ПП "шина", класс нагрузки E		комплект
244-601-0117	ЛВ-20.26.20-ПП "шина", класс нагрузки E		комплект
244-601-0118	ЛВ-20.26.20-ПП щелевой, класс нагрузки D		комплект
244-601-0119	ЛВ-20.26.30-ПП с решеткой "шина", класс нагрузки E		комплект
244-601-0120	ЛВ-20.26.30-ПП щелевой, класс нагрузки D		комплект
244-601-0200	Лоток водоотводный из полимербетона серии CompoMax Drive ГОСТ 32955-2014	ГОСТ 32955-2014	
244-601-0201	ЛВ–10.16.10-П-Усиленный		шт.
244-601-0202	ЛВ–10.16.21–П-Усиленный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-601-0203	ЛВ–10.16.26–П-Усиленный		шт.
244-601-0204	ЛВ–15.21.10–П		шт.
244-601-0205	ЛВ–15.21.21–П-Усиленный		шт.
244-601-0206	ЛВ–15.21.26 П-Усиленный		шт.
244-601-0207	ЛВ–15.21.31П-Усиленный		шт.
244-601-0208	ЛВ-20.26.31-П-Усиленный		шт.
244-601-0209	ЛВ–20.26.10–П-Усиленный		шт.
244-601-0210	ЛВ–20.26.21–П-Усиленный		шт.
244-601-0211	ЛВ–20.26.26-П-Усиленный		шт.
244-601-0212	ЛВ–20.26.36–П		шт.
244-601-0213	ЛВ-30.36.31–П		шт.
244-601-0214	ЛВ–30.36.36–П-Усиленный		шт.
244-601-0215	ЛВ–30.36.41–П		шт.
244-601-0300	Лоток водоотводный бетонный серии BetoMax Drive ГОСТ 32955-2014	ГОСТ 32955-2014	
244-601-0301	ЛВ-10.16.16-Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0302	ЛВ-10.16.16-Б-З, класс нагрузки С		шт.
244-601-0303	ЛВ-10.16.16-БВ-З, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С		шт.
244-601-0304	ЛВ-10.16.21-Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0305	ЛВ-10.16.21-Б-З, класс нагрузки С		шт.
244-601-0306	ЛВ-10.16.21-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0307	ЛВ-10.16.21-БВ-З, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С		шт.
244-601-0308	ЛВ-10.16.23-Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0310	ЛВ-10.16.23-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0311	ЛВ-10.16.23-БВ-З, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С		шт.
244-601-0312	ЛВ–10.16.16–БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0313	ЛВ-15.21.16-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0314	ЛВ-15.21.31-Б-З, класс нагрузки С		шт.
244-601-0315	ЛВ-15.21.31-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0316	ЛВ-15.21.31-БВ-З, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С		шт.
244-601-0317	ЛВ–15.21.10–Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0318	ЛВ–15.21.10–Б-З, класс нагрузки С		шт.
244-601-0319	ЛВ–15.21.10–БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-601-0320	ЛВ–15.21.10–БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С		шт.
244-601-0321	ЛВ–15.21.16–Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0322	ЛВ–15.21.16–Б-3, класс нагрузки С		шт.
244-601-0323	ЛВ–15.21.16–БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С		шт.
244-601-0324	ЛВ–15.21.21–Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0325	ЛВ–15.21.21–Б-3, класс нагрузки С		шт.
244-601-0326	ЛВ–15.21.21–БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0327	ЛВ–15.21.21–БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С		шт.
244-601-0328	ЛВ–15.21.26–Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0329	ЛВ–15.21.26–Б-3, класс нагрузки С		шт.
244-601-0330	ЛВ–15.21.26–БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0331	ЛВ–15.21.26–БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С		шт.
244-601-0332	ЛВ–15.21.31–Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0333	ЛВ-20.26.21-Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0334	ЛВ-20.26.21-Б-3, класс нагрузки С		шт.
244-601-0335	ЛВ-20.26.21-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0336	ЛВ-20.26.21-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С		шт.
244-601-0337	ЛВ-20.26.26-Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0338	ЛВ-20.26.26-Б-3, класс нагрузки С		шт.
244-601-0339	ЛВ-20.26.26-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0340	ЛВ-20.26.26-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С		шт.
244-601-0341	ЛВ-20.26.31-Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0342	ЛВ-20.26.31-Б-3, класс нагрузки С		шт.
244-601-0343	ЛВ-20.26.36-Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0344	ЛВ-20.26.36-Б-3, класс нагрузки С		шт.
244-601-0345	ЛВ-20.26.36-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0346	ЛВ-20.26.36-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С		шт.
244-601-0347	ЛВ-30.36.26-Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0348	ЛВ-30.36.26-Б-3, класс нагрузки С		шт.
244-601-0349	ЛВ-30.36.26-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-601-0350	ЛВ-30.36.26-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С		шт.
244-601-0351	ЛВ-30.36.31-Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0352	ЛВ-30.36.31-Б-3, класс нагрузки С		шт.
244-601-0353	ЛВ-30.36.31-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0354	ЛВ-30.36.31-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С		шт.
244-601-0355	ЛВ-30.36.36-Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0356	ЛВ-30.36.36-Б-3, класс нагрузки С		шт.
244-601-0357	ЛВ-30.36.36-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0358	ЛВ-30.36.36-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С		шт.
244-601-0359	ЛВ-30.36.41-Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0360	ЛВ-30.36.41-Б-3, класс нагрузки С		шт.
244-601-0361	ЛВ-30.36.41-БВ, с вертикальным выпуском, класс нагрузки D,E		шт.
244-601-0362	ЛВ-30.36.41-БВ-3, с вертикальным выпуском, класс нагрузки С		шт.
244-601-0400	Блок монолитный водоотводный из полимербетона серии CompoMax		
244-601-0401	БМВ-15.21.31-П-5, класс нагрузки Е		шт.
244-601-0402	БМВ-15.21.31-ПВ-5, с вертикальным выпуском, класс нагрузки Е		шт.
244-601-0403	БМВ-15.21.31-Р-П-5, ревизионный, класс нагрузки Е		шт.
244-601-0404	БМВ-15.21.31-Р-ПВ-5, ревизионный с вертикальным выпуском, класс нагрузки Е		шт.
244-601-0405	БМВ-15.21.31-РПУ-П-5, ревизионный с пескоуловителем, класс нагрузки Е		шт.
244-601-0406	БМВ-15.21.41-П-5, класс нагрузки Е		шт.
244-601-0407	БМВ-15.21.41-ПВ-5, с вертикальным выпуском, класс нагрузки Е		шт.
244-601-0408	БМВ-15.21.41-Р-П-5, ревизионный, класс нагрузки Е		шт.
244-601-0409	БМВ-15.21.41-Р-ПВ-5, ревизионный с вертикальным выпуском, класс нагрузки Е		шт.
244-601-0410	БМВ-15.21.41-РПУ-П-5, ревизионный с пескоуловителем класс нагрузки Е		шт.

Группа 244-602. Дополнительные элементы к лоткам и блокам водоотводным

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-602-0100	Заглушка торцевой полимербетонный лоток		
244-602-0101	ЗЛВ-10.16.10-П-П 6701-1D		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-602-0102	ЗЛВ-10.16.21-П-П 6701-D		шт.
244-602-0103	ЗЛВ-10.16.26-П-П 6701-6D		шт.
244-602-0104	ЗЛВ-15.21.10-П-П 6721-1D		шт.
244-602-0105	ЗЛВ-15.21.21-П-П 6721-5D		шт.
244-602-0106	ЗЛВ-15.21.26-П-П 6721-D		шт.
244-602-0107	ЗЛВ-15.21.31-П-П 6721-6D		шт.
244-602-0108	ЗЛВ-20.26.10-П-П 6751-1D		шт.
244-602-0109	ЗЛВ-20.26.21-П-П 6751-4D		шт.
244-602-0110	ЗЛВ-20.26.26-П-П 6751-5D		шт.
244-602-0111	ЗЛВ-20.26.31-П-П 6751-D		шт.
244-602-0112	ЗЛВ-20.26.36-П-П 6751-6D		шт.
244-602-0200	Заглушка из оцинкованной стали для бетонных, полимербетонных лотков		
244-602-0201	ЗЛВ-10.16.21-Б-ОС 6101-Б-D		шт.
244-602-0202	ЗЛВ-15.21.10-Б-ОС 6121-1Б-D		шт.
244-602-0203	ЗЛВ-15.21.16-Б-ОС 6121-4Б-D		шт.
244-602-0204	ЗЛВ-15.21.21-Б-ОС 6121-5Б-D		шт.
244-602-0205	ЗЛВ-15.21.21-Б-ОС с водоотводом 6121-509Б-D		шт.
244-602-0206	ЗЛВ-15.21.26-Б-ОС 6121-Б-D		шт.
244-602-0207	ЗЛВ-15.21.26-Б-ОС с водоотводом 6121-09Б-D		шт.
244-602-0208	ЗЛВ-15.21.31-Б-ОС 6121-6Б-D		шт.
244-602-0209	ЗЛВ-15.21.31-Б-ОС с водоотводом 6121-609Б-D		шт.
244-602-0210	ЗЛВ-20.26.21-Б-ОС 6151-4Б-D		шт.
244-602-0211	ЗЛВ-20.26.26-Б-ОС 6151-5Б-D		шт.
244-602-0212	ЗЛВ-20.26.31-Б-ОС 6151-Б-D		шт.
244-602-0213	ЗЛВ-20.26.31-Б-ОС с водоотводом 6151-09Б-D		шт.
244-602-0214	ЗЛВ-20.26.36-Б-ОС 6151-6Б-D		шт.
244-602-0215	ЗЛВ-20.26.36-Б-ОС с водоотводом 6151-609Б-D		шт.
244-602-0216	ЗЛВ-30.36.26-Б-ОС 6171-4Б-D		шт.
244-602-0217	ЗЛВ-30.36.31-Б-ОС 6171-5Б-D		шт.
244-602-0218	ЗЛВ-30.36.36-Б-ОС 6171-Б-D		шт.
244-602-0219	ЗЛВ-30.36.41-Б-ОС 6171-6Б-D		шт.
244-602-0300	Пескоуловитель бетонный серии BetoMax Drive		
244-602-0301	ПУ-10.16.50–Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-602-0302	ПУ-15.21.50–Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-602-0303	ПУ-20.26.57–Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-602-0304	ПУ-30.36.94-Б, класс нагрузки D,E		шт.
244-602-0305	секционный ПУС-30.36.94-Б-В, класс нагрузки D,E		шт.
244-602-0400	Пескоуловитель полимербетонный серии CompoMax Drive		
244-602-0401	ПУ-10.16.50–П, класс нагрузки D, E		шт.
244-602-0402	ПВ-15.21.50–П 72871, класс нагрузки D, E		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-602-0403	ПУ-20.26.60–П, класс нагрузки D, E		шт.
244-602-0500	Пескоуловитель пластиковые сборные серии PolyMax Basic		
244-602-0501	ПУС-10.16.60-ПП Усиленный, класс нагрузки D, E		шт.
244-602-0502	ПУС-10.16.60-ПП Ус 80800771		шт.
244-602-0503	ПУС-20.26.60-ПП-Усиленный, класс нагрузки D, E		шт.
244-602-0504	ПУС-20.26.60-ПП с решеткой чугунной "шина", класс нагрузки E		комплект
244-602-0505	ПУС-20.26.60-ПП с решеткой чугунной щелевой, класс нагрузки D		комплект
244-602-0600	Решетка чугунная для водоотводных лотков ГОСТ 7293-85	ГОСТ 7293-85	шт.
244-602-0601	"шина" РВ-10.15.50-ВЧ, класс нагрузки E, серии Drive		шт.
244-602-0602	щелевая РВ-10.15.50-класс нагрузки D, серии Drive		шт.
244-602-0603	щелевая РВ-10.15.50-класс нагрузки C, серии Drive		шт.
244-602-0604	"шина" РВ-15.20.50-класс нагрузки E, серии Drive		шт.
244-602-0605	щелевая РВ-15.20.50-класс нагрузки C, серии Drive		шт.
244-602-0606	щелевая РВ-15.20.50-класс нагрузки D, серии Drive		шт.
244-602-0607	щелевая РВ-20.25.50-класс нагрузки C, серии Drive		шт.
244-602-0608	щелевая РВ-20.25.50-класс нагрузки D, серии Drive		шт.
244-602-0609	"шина" РВ-30.35.50-класс нагрузки E, серии Drive		шт.
244-602-0610	щелевая РВ-30.35.50-класс нагрузки C, серии Drive		шт.
244-602-0611	щелевая РВ-30.35.50-класс нагрузки D, серии Drive		шт.

Группа 244-603. Лотки водоотводные и дополнительные элементы к лоткам серии SAPA

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-603-0100	Лоток водоотводный бетонный серии SAPA ГОСТ 32955-2014		
244-603-0116	ЛВБ 20.34.16		шт.
244-603-0117	ЛВБ 20.34.21		шт.
244-603-0118	ЛВБ 20.34.26		шт.
244-603-0119	ЛВБ 20.34.31		шт.
244-603-0120	ЛВБ 20.34.36		шт.
244-603-0121	ЛВБ 20.34.41		шт.
244-603-0122	ЛВБ 20.34.46		шт.
244-603-0123	ЛВБ 30.44.26		шт.
244-603-0124	ЛВБ 30.44.31		шт.
244-603-0125	ЛВБ 30.44.36		шт.
244-603-0126	ЛВБ 30.44.41		шт.
244-603-0127	ЛВБ 30.44.46		шт.
244-603-0128	ЛВБ 30.44.51		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-603-0129	ЛВБ 30.44.56		шт.
244-603-0130	ЛВБ 30.44.61		шт.
244-603-0131	ЛВБ 30.44.66		шт.
244-603-0135	ЛВБ 40.56.31		шт.
244-603-0136	ЛВБ 40.56.36		шт.
244-603-0137	ЛВБ 40.56.41		шт.
244-603-0138	ЛВБ 40.56.46		шт.
244-603-0139	ЛВБ 40.56.51		шт.
244-603-0140	ЛВБ 40.56.56		шт.
244-603-0141	ЛВБ 40.56.61		шт.
244-603-0142	ЛВБ 50.67.36		шт.
244-603-0143	ЛВБ 50.67.41		шт.
244-603-0144	ЛВБ 50.67.46		шт.
244-603-0145	ЛВБ 50.67.51		шт.
244-603-0146	ЛВБ 50.67.56		шт.
244-603-0147	ЛВБ 50.67.61		шт.
244-603-0148	ЛВБ 50.67.66		шт.
244-603-0149	ЛВБ 50.67.71		шт.
244-603-0200	Лоток водоотводный бетонный серии SAPA с вертикальным выпуском ГОСТ 32955-2014		
244-603-0216	ЛВБВ 20.34.16		шт.
244-603-0217	ЛВБВ 20.34.21		шт.
244-603-0218	ЛВБВ 20.34.26		шт.
244-603-0219	ЛВБВ 20.34.31		шт.
244-603-0220	ЛВБВ 20.34.36		шт.
244-603-0221	ЛВБВ 20.34.41		шт.
244-603-0222	ЛВБВ 20.34.46		шт.
244-603-0223	ЛВБВ 30.44.26		шт.
244-603-0224	ЛВБВ 30.44.31		шт.
244-603-0225	ЛВБВ 30.44.36		шт.
244-603-0226	ЛВБВ 30.44.41		шт.
244-603-0227	ЛВБВ 30.44.46		шт.
244-603-0228	ЛВБВ 30.44.51		шт.
244-603-0229	ЛВБВ 30.44.56		шт.
244-603-0230	ЛВБВ 30.44.61		шт.
244-603-0231	ЛВБВ 30.44.66		шт.
244-603-0235	ЛВБВ 40.56.31		шт.
244-603-0236	ЛВБВ 40.56.36		шт.
244-603-0237	ЛВБВ 40.56.41		шт.
244-603-0238	ЛВБВ 40.56.46		шт.
244-603-0239	ЛВБВ 40.56.51		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-603-0240	ЛВБВ 40.56.56		шт.
244-603-0241	ЛВБВ 40.56.61		шт.
244-603-0242	ЛВБВ 50.67.36		шт.
244-603-0243	ЛВБВ 50.67.41		шт.
244-603-0244	ЛВБВ 50.67.46		шт.
244-603-0245	ЛВБВ 50.67.51		шт.
244-603-0246	ЛВБВ 50.67.56		шт.
244-603-0247	ЛВБВ 50.67.61		шт.
244-603-0248	ЛВБВ 50.67.66		шт.
244-603-0249	ЛВБВ 50.67.71		шт.
244-603-0300	Лоток водоотводный бетонный усиленный серии SAPA ГОСТ 32955-2014		
244-603-0316	ЛВБу 20.34.16		шт.
244-603-0317	ЛВБу 20.34.21		шт.
244-603-0318	ЛВБу 20.34.26		шт.
244-603-0319	ЛВБу 20.34.31		шт.
244-603-0320	ЛВБу 20.34.36		шт.
244-603-0321	ЛВБу 20.34.41		шт.
244-603-0322	ЛВБу 20.34.46		шт.
244-603-0323	ЛВБу 30.44.26		шт.
244-603-0324	ЛВБу 30.44.31		шт.
244-603-0325	ЛВБу 30.44.36		шт.
244-603-0326	ЛВБу 30.44.41		шт.
244-603-0327	ЛВБу 30.44.46		шт.
244-603-0328	ЛВБу 30.44.51		шт.
244-603-0329	ЛВБу 30.44.56		шт.
244-603-0330	ЛВБу 30.44.61		шт.
244-603-0331	ЛВБу 30.44.66		шт.
244-603-0335	ЛВБу 40.56.31		шт.
244-603-0336	ЛВБу 40.56.36		шт.
244-603-0337	ЛВБу 40.56.41		шт.
244-603-0338	ЛВБу 40.56.46		шт.
244-603-0339	ЛВБу 40.56.51		шт.
244-603-0340	ЛВБу 40.56.56		шт.
244-603-0341	ЛВБу 40.56.61		шт.
244-603-0342	ЛВБу 50.67.36		шт.
244-603-0343	ЛВБу 50.67.41		шт.
244-603-0344	ЛВБу 50.67.46		шт.
244-603-0345	ЛВБу 50.67.51		шт.
244-603-0346	ЛВБу 50.67.56		шт.
244-603-0347	ЛВБу 50.67.61		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-603-0348	ЛВБу 50.67.66		шт.
244-603-0349	ЛВБу 50.67.71		шт.
244-603-0400	Лоток водоотводный бетонный усиленный с вертикальным выпуском серии SAPA ГОСТ 32955-2014		
244-603-0416	ЛВБуВ 20.34.16		шт.
244-603-0417	ЛВБуВ 20.34.21		шт.
244-603-0418	ЛВБуВ 20.34.26		шт.
244-603-0419	ЛВБуВ 20.34.31		шт.
244-603-0420	ЛВБуВ 20.34.36		шт.
244-603-0421	ЛВБуВ 20.34.41		шт.
244-603-0422	ЛВБуВ 20.34.46		шт.
244-603-0423	ЛВБуВ 30.44.26		шт.
244-603-0424	ЛВБуВ 30.44.31		шт.
244-603-0425	ЛВБуВ 30.44.36		шт.
244-603-0426	ЛВБуВ 30.44.41		шт.
244-603-0427	ЛВБуВ 30.44.46		шт.
244-603-0428	ЛВБуВ 30.44.51		шт.
244-603-0429	ЛВБуВ 30.44.56		шт.
244-603-0430	ЛВБуВ 30.44.61		шт.
244-603-0431	ЛВБуВ 30.44.66		шт.
244-603-0435	ЛВБуВ 40.56.31		шт.
244-603-0436	ЛВБуВ 40.56.36		шт.
244-603-0437	ЛВБуВ 40.56.41		шт.
244-603-0438	ЛВБуВ 40.56.46		шт.
244-603-0439	ЛВБуВ 40.56.51		шт.
244-603-0440	ЛВБуВ 40.56.56		шт.
244-603-0441	ЛВБуВ 40.56.61		шт.
244-603-0442	ЛВБуВ 50.67.36		шт.
244-603-0443	ЛВБуВ 50.67.41		шт.
244-603-0444	ЛВБуВ 50.67.46		шт.
244-603-0445	ЛВБуВ 50.67.51		шт.
244-603-0446	ЛВБуВ 50.67.56		шт.
244-603-0447	ЛВБуВ 50.67.61		шт.
244-603-0448	ЛВБуВ 50.67.66		шт.
244-603-0449	ЛВБуВ 50.67.71		шт.
244-603-0500	Решетка бетонная для водоотводных лотков серии SAPA ГОСТ 32955-2014		
244-603-0501	РБ 20.34.18 класс нагрузки Е600		шт.
244-603-0502	РБ 30.44.18 класс нагрузки Е600		шт.
244-603-0503	РБ 40.56.18 класс нагрузки Е600		шт.
244-603-0504	РБ 50.67.18 класс нагрузки Е600		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
244-603-0600	Крышка бетонная для водоотводных лотков серии SAPA ГОСТ 32955-2014		
244-603-0601	КБ 20.34.18 класс нагрузки Е600		шт.
244-603-0602	КБ 30.44.18 класс нагрузки Е600		шт.
244-603-0603	КБ 40.56.18 класс нагрузки Е600		шт.
244-603-0604	КБ 50.67.18 класс нагрузки Е600		шт.

Раздел 245. Материалы и изделия для систем теплоснабжения и газоснабжения

Подраздел 245-1. Радиаторы и комплектующие

Группа 245-101. Радиатор отопления чугунный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-101-0100	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005	ГОСТ 31311-2005	
245-101-0101	с межосевым расстоянием 300 мм глубиной секции до 100 мм		секция
245-101-0102	с межосевым расстоянием 300 мм глубиной секции от 100 мм до 160 мм		секция
245-101-0103	с межосевым расстоянием 400 мм, глубиной секции от 100 мм до 160 мм		секция
245-101-0104	с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм		секция
245-101-0105	с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции от 100 мм до 160 мм		секция
245-101-0106	МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм		кВт
245-101-0107	МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм		кВт
245-101-0108	М-140А, М-140АО, высотой: полной 382 мм, монтажной 300 мм		экм
245-101-0109	М-140А, М-140АО, высотой: полной 582 мм, монтажной 500 мм		экм

Группа 245-102. Радиатор отопления алюминиевый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-102-0100	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005	ГОСТ 31311-2005	
245-102-0101	с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт		секция
245-102-0102	с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 105 Вт		секция
245-102-0103	с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт		секция

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-102-0104	с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 180 Вт		секция
245-102-0105	с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт		секция
245-102-0106	с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт		секция
245-102-0107	с межосевым расстоянием 800 мм, теплоотдачей от 276 Вт до 280 Вт		секция
245-102-0108	с межосевым расстоянием 900 мм, теплоотдачей до 300 Вт		секция
245-102-0109	с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей от 86 Вт до 105 Вт		секция
245-102-0110	с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 106 Вт до 150 Вт		секция
245-102-0111	с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 180 Вт		секция
245-102-0112	с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 180 Вт		секция
245-102-0113	с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт		секция
245-102-0114	с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 240 Вт		секция

Группа 245-103. Радиатор отопления биметаллический

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-103-0100	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005	ГОСТ 31311-2005	секция
245-103-0101	с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей до 85 Вт		секция
245-103-0102	с межосевым расстоянием 200 мм, теплоотдачей от 86 Вт до 105 Вт		секция
245-103-0103	с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей до 127 Вт		секция
245-103-0104	с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт		секция
245-103-0105	с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт		секция
245-103-0106	с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт		секция
245-103-0107	с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей до 158 Вт		секция
245-103-0108	с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей от 159 Вт до 180 Вт		секция
245-103-0109	с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт		секция
245-103-0110	с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт		секция
245-103-0111	с межосевым расстоянием 900 мм, теплоотдачей от 301 Вт до 350 Вт		секция
245-103-0112	с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 180 Вт типа Triumph Thermo Basic		секция

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-103-0113	с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 170 Вт типа Triumph Thermo Delta		секция
245-103-0114	с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 180 Вт типа Triumph Thermo Symphony		секция

Группа 245-104. Радиатор отопления стальной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-0100	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10	ГОСТ 31311-2005	
245-104-0101	высотой 300 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0102	высотой 300 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0103	высотой 300 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0104	высотой 300 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0105	высотой 300 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0106	высотой 300 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0107	высотой 300 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0108	высотой 300 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0109	высотой 300 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0110	высотой 300 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0111	высотой 300 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0112	высотой 300 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0113	высотой 300 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0114	высотой 300 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0115	высотой 300 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0116	высотой 300 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0117	высотой 300 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0118	высотой 300 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0119	высотой 300 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0120	высотой 300 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0121	высотой 300 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0122	высотой 300 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0123	высотой 300 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0124	высотой 300 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0125	высотой 300 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0126	высотой 300 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0127	высотой 300 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0128	высотой 500 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0129	высотой 500 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0130	высотой 500 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0131	высотой 500 мм, длиной 700 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-0132	высотой 500 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0133	высотой 500 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0134	высотой 500 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0135	высотой 500 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0136	высотой 500 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0137	высотой 500 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0138	высотой 500 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0139	высотой 500 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0140	высотой 500 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0141	высотой 500 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0142	высотой 500 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0143	высотой 500 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0144	высотой 500 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0145	высотой 500 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0146	высотой 500 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0147	высотой 500 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0148	высотой 500 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0149	высотой 500 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0150	высотой 500 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0151	высотой 500 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0152	высотой 500 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0153	высотой 500 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0154	высотой 500 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0200	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11	ГОСТ 31311-2005	
245-104-0201	высотой 300 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0202	высотой 300 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0203	высотой 300 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0204	высотой 300 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0205	высотой 300 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0206	высотой 300 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0207	высотой 300 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0208	высотой 300 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0209	высотой 300 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0210	высотой 300 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0211	высотой 300 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0212	высотой 300 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0213	высотой 300 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0214	высотой 300 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0215	высотой 300 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0216	высотой 300 мм, длиной 1900 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-0217	высотой 300 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0218	высотой 300 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0219	высотой 300 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0220	высотой 300 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0221	высотой 300 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0222	высотой 300 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0223	высотой 300 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0224	высотой 300 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0225	высотой 300 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0226	высотой 300 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0227	высотой 300 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0228	высотой 500 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0229	высотой 500 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0230	высотой 500 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0231	высотой 500 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0232	высотой 500 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0233	высотой 500 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0234	высотой 500 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0235	высотой 500 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0236	высотой 500 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0237	высотой 500 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0238	высотой 500 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0239	высотой 500 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0240	высотой 500 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0241	высотой 500 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0242	высотой 500 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0243	высотой 500 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0244	высотой 500 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0245	высотой 500 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0246	высотой 500 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0247	высотой 500 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0248	высотой 500 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0249	высотой 500 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0250	высотой 500 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0251	высотой 500 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0252	высотой 500 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0253	высотой 500 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0254	высотой 500 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0300	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20	ГОСТ 31311-2005	
245-104-0301	высотой 300 мм, длиной 400 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-0302	высотой 300 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0303	высотой 300 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0304	высотой 300 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0305	высотой 300 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0306	высотой 300 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0307	высотой 300 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0308	высотой 300 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0309	высотой 300 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0310	высотой 300 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0311	высотой 300 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0312	высотой 300 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0313	высотой 300 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0314	высотой 300 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0315	высотой 300 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0316	высотой 300 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0317	высотой 300 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0318	высотой 300 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0319	высотой 300 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0320	высотой 300 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0321	высотой 300 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0322	высотой 300 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0323	высотой 300 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0324	высотой 300 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0325	высотой 300 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0326	высотой 300 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0327	высотой 300 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0328	высотой 500 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0329	высотой 500 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0330	высотой 500 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0331	высотой 500 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0332	высотой 500 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0333	высотой 500 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0334	высотой 500 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0335	высотой 500 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0336	высотой 500 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0337	высотой 500 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0338	высотой 500 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0339	высотой 500 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0340	высотой 500 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0341	высотой 500 мм, длиной 1700 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-0342	высотой 500 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0343	высотой 500 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0344	высотой 500 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0345	высотой 500 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0346	высотой 500 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0347	высотой 500 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0348	высотой 500 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0349	высотой 500 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0350	высотой 500 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0351	высотой 500 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0352	высотой 500 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0353	высотой 500 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0354	высотой 500 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0400	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21	ГОСТ 31311-2005	
245-104-0401	высотой 300 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0402	высотой 300 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0403	высотой 300 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0404	высотой 300 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0405	высотой 300 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0406	высотой 300 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0407	высотой 300 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0408	высотой 300 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0409	высотой 300 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0410	высотой 300 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0411	высотой 300 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0412	высотой 300 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0413	высотой 300 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0414	высотой 300 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0415	высотой 300 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0416	высотой 300 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0417	высотой 300 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0418	высотой 300 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0419	высотой 300 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0420	высотой 300 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0421	высотой 300 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0422	высотой 300 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0423	высотой 300 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0424	высотой 300 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0425	высотой 300 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0426	высотой 300 мм, длиной 2900 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-0427	высотой 300 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0428	высотой 500 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0429	высотой 500 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0430	высотой 500 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0431	высотой 500 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0432	высотой 500 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0433	высотой 500 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0434	высотой 500 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0435	высотой 500 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0436	высотой 500 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0437	высотой 500 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0438	высотой 500 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0439	высотой 500 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0440	высотой 500 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0441	высотой 500 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0442	высотой 500 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0443	высотой 500 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0444	высотой 500 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0445	высотой 500 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0446	высотой 500 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0447	высотой 500 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0448	высотой 500 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0449	высотой 500 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0450	высотой 500 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0451	высотой 500 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0452	высотой 500 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0453	высотой 500 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0454	высотой 500 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0500	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22	ГОСТ 31311-2005	
245-104-0501	высотой 300 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0502	высотой 300 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0503	высотой 300 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0504	высотой 300 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0505	высотой 300 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0506	высотой 300 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0507	высотой 300 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0508	высотой 300 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0509	высотой 300 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0510	высотой 300 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0511	высотой 300 мм, длиной 1400 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-0512	высотой 300 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0513	высотой 300 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0514	высотой 300 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0515	высотой 300 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0516	высотой 300 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0517	высотой 300 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0518	высотой 300 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0519	высотой 300 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0520	высотой 300 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0521	высотой 300 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0522	высотой 300 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0523	высотой 300 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0524	высотой 300 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0525	высотой 300 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0526	высотой 300 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0527	высотой 300 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0528	высотой 500 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0529	высотой 500 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0530	высотой 500 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0531	высотой 500 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0532	высотой 500 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0533	высотой 500 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0534	высотой 500 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0535	высотой 500 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0536	высотой 500 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0537	высотой 500 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0538	высотой 500 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0539	высотой 500 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0540	высотой 500 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0541	высотой 500 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0542	высотой 500 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0543	высотой 500 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0544	высотой 500 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0545	высотой 500 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0546	высотой 500 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0547	высотой 500 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0548	высотой 500 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0549	высотой 500 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0550	высотой 500 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0551	высотой 500 мм, длиной 2700 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-0552	высотой 500 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0553	высотой 500 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0554	высотой 500 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0600	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23	ГОСТ 31311-2005	
245-104-0602	высотой 300 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0603	высотой 300 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0604	высотой 300 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0605	высотой 300 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0606	высотой 300 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0607	высотой 300 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0608	высотой 300 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0609	высотой 300 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0610	высотой 300 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0611	высотой 300 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0612	высотой 300 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0613	высотой 300 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0614	высотой 300 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0615	высотой 300 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0616	высотой 300 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0617	высотой 300 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0618	высотой 300 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0619	высотой 300 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0620	высотой 300 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0621	высотой 300 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0622	высотой 300 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0623	высотой 300 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0624	высотой 300 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0625	высотой 300 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0626	высотой 300 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0627	высотой 300 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0628	высотой 500 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0629	высотой 500 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0630	высотой 500 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0631	высотой 500 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0632	высотой 500 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0633	высотой 500 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0634	высотой 500 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0635	высотой 500 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0636	высотой 500 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0637	высотой 500 мм, длиной 1300 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-0638	высотой 500 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0639	высотой 500 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0640	высотой 500 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0641	высотой 500 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0642	высотой 500 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0643	высотой 500 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0644	высотой 500 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0645	высотой 500 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0646	высотой 500 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0647	высотой 500 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0648	высотой 500 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0649	высотой 500 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0650	высотой 500 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0651	высотой 500 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0652	высотой 500 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0653	высотой 500 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0654	высотой 500 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0700	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10	ГОСТ 31311-2005	
245-104-0701	высотой 300 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0702	высотой 300 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0703	высотой 300 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0704	высотой 300 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0705	высотой 300 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0706	высотой 300 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0707	высотой 300 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0708	высотой 300 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0709	высотой 300 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0710	высотой 300 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0711	высотой 300 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0712	высотой 300 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0713	высотой 300 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0714	высотой 300 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0715	высотой 300 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0716	высотой 300 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0717	высотой 300 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0718	высотой 300 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0719	высотой 300 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0720	высотой 300 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0721	высотой 300 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0722	высотой 300 мм, длиной 2500 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-0723	высотой 300 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0724	высотой 300 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0725	высотой 300 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0726	высотой 300 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0727	высотой 300 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0728	высотой 500 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0729	высотой 500 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0730	высотой 500 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0731	высотой 500 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0732	высотой 500 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0733	высотой 500 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0734	высотой 500 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0735	высотой 500 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0736	высотой 500 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0737	высотой 500 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0738	высотой 500 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0739	высотой 500 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0740	высотой 500 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0741	высотой 500 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0742	высотой 500 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0743	высотой 500 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0744	высотой 500 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0745	высотой 500 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0746	высотой 500 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0747	высотой 500 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0748	высотой 500 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0749	высотой 500 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0750	высотой 500 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0751	высотой 500 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0752	высотой 500 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0753	высотой 500 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0754	высотой 500 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0800	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 11	ГОСТ 31311-2005	
245-104-0801	высотой 300 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0802	высотой 300 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0803	высотой 300 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0804	высотой 300 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0805	высотой 300 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0806	высотой 300 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0807	высотой 300 мм, длиной 1000 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-0808	высотой 300 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0809	высотой 300 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0810	высотой 300 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0811	высотой 300 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0812	высотой 300 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0813	высотой 300 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0814	высотой 300 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0815	высотой 300 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0816	высотой 300 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0817	высотой 300 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0818	высотой 300 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0819	высотой 300 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0820	высотой 300 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0821	высотой 300 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0822	высотой 300 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0823	высотой 300 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0824	высотой 300 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0825	высотой 300 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0826	высотой 300 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0827	высотой 300 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0828	высотой 500 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0829	высотой 500 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0830	высотой 500 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0831	высотой 500 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0832	высотой 500 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0833	высотой 500 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0834	высотой 500 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0835	высотой 500 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0836	высотой 500 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0837	высотой 500 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0838	высотой 500 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0839	высотой 500 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0840	высотой 500 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0841	высотой 500 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0842	высотой 500 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0843	высотой 500 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0844	высотой 500 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0845	высотой 500 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0846	высотой 500 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0847	высотой 500 мм, длиной 2300 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-0848	высотой 500 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0849	высотой 500 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0850	высотой 500 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0851	высотой 500 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0852	высотой 500 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0853	высотой 500 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0854	высотой 500 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0900	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20	ГОСТ 31311-2005	
245-104-0901	высотой 300 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0902	высотой 300 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0903	высотой 300 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0904	высотой 300 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0905	высотой 300 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-0906	высотой 300 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0907	высотой 300 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0908	высотой 300 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0909	высотой 300 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0910	высотой 300 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0911	высотой 300 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0912	высотой 300 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0913	высотой 300 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0914	высотой 300 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0915	высотой 300 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0916	высотой 300 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0917	высотой 300 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0918	высотой 300 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0919	высотой 300 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0920	высотой 300 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0921	высотой 300 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0922	высотой 300 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0923	высотой 300 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0924	высотой 300 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0925	высотой 300 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0926	высотой 300 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0927	высотой 300 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-0928	высотой 500 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-0929	высотой 500 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-0930	высотой 500 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-0931	высотой 500 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-0932	высотой 500 мм, длиной 800 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-0933	высотой 500 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-0934	высотой 500 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-0935	высотой 500 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-0936	высотой 500 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-0937	высотой 500 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-0938	высотой 500 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-0939	высотой 500 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-0940	высотой 500 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-0941	высотой 500 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-0942	высотой 500 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-0943	высотой 500 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-0944	высотой 500 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-0945	высотой 500 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-0946	высотой 500 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-0947	высотой 500 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-0948	высотой 500 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-0949	высотой 500 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-0950	высотой 500 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-0951	высотой 500 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-0952	высотой 500 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-0953	высотой 500 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-0954	высотой 500 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-1000	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 21	ГОСТ 31311-2005	
245-104-1001	высотой 300 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-1002	высотой 300 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-1003	высотой 300 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-1004	высотой 300 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-1005	высотой 300 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-1006	высотой 300 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-1007	высотой 300 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-1008	высотой 300 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-1009	высотой 300 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-1010	высотой 300 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-1011	высотой 300 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-1012	высотой 300 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-1013	высотой 300 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-1014	высотой 300 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-1015	высотой 300 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-1016	высотой 300 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-1017	высотой 300 мм, длиной 2000 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-1018	высотой 300 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-1019	высотой 300 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-1020	высотой 300 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-1021	высотой 300 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-1022	высотой 300 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-1023	высотой 300 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-1024	высотой 300 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-1025	высотой 300 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-1026	высотой 300 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-1027	высотой 300 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-1028	высотой 500 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-1029	высотой 500 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-1030	высотой 500 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-1031	высотой 500 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-1032	высотой 500 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-1033	высотой 500 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-1034	высотой 500 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-1035	высотой 500 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-1036	высотой 500 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-1037	высотой 500 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-1038	высотой 500 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-1039	высотой 500 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-1040	высотой 500 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-1041	высотой 500 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-1042	высотой 500 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-1043	высотой 500 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-1044	высотой 500 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-1045	высотой 500 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-1046	высотой 500 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-1047	высотой 500 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-1048	высотой 500 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-1049	высотой 500 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-1050	высотой 500 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-1051	высотой 500 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-1052	высотой 500 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-1053	высотой 500 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-1054	высотой 500 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-1100	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22	ГОСТ 31311-2005	
245-104-1101	высотой 300 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-1102	высотой 300 мм, длиной 500 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-1103	высотой 300 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-1104	высотой 300 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-1105	высотой 300 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-1106	высотой 300 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-1107	высотой 300 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-1108	высотой 300 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-1109	высотой 300 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-1110	высотой 300 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-1111	высотой 300 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-1112	высотой 300 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-1113	высотой 300 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-1114	высотой 300 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-1115	высотой 300 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-1116	высотой 300 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-1117	высотой 300 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-1118	высотой 300 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-1119	высотой 300 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-1120	высотой 300 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-1121	высотой 300 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-1122	высотой 300 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-1123	высотой 300 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-1124	высотой 300 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-1125	высотой 300 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-1126	высотой 300 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-1127	высотой 300 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-1128	высотой 500 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-1129	высотой 500 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-1130	высотой 500 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-1131	высотой 500 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-1132	высотой 500 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-1133	высотой 500 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-1134	высотой 500 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-1135	высотой 500 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-1136	высотой 500 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-1137	высотой 500 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-1138	высотой 500 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-1139	высотой 500 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-1140	высотой 500 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-1141	высотой 500 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-1142	высотой 500 мм, длиной 1800 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-1143	высотой 500 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-1144	высотой 500 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-1145	высотой 500 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-1146	высотой 500 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-1147	высотой 500 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-1148	высотой 500 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-1149	высотой 500 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-1150	высотой 500 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-1151	высотой 500 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-1152	высотой 500 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-1153	высотой 500 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-1154	высотой 500 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-1200	Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 23	ГОСТ 31311-2005	
245-104-1201	высотой 300 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-1202	высотой 300 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-1203	высотой 300 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-1204	высотой 300 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-1205	высотой 300 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-1206	высотой 300 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-1207	высотой 300 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-1208	высотой 300 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-1209	высотой 300 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-1210	высотой 300 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-1211	высотой 300 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-1212	высотой 300 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-1213	высотой 300 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-1214	высотой 300 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-1215	высотой 300 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-1216	высотой 300 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-1217	высотой 300 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-1218	высотой 300 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-1219	высотой 300 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-1220	высотой 300 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-1221	высотой 300 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-1222	высотой 300 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-1223	высотой 300 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-1224	высотой 300 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-1225	высотой 300 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-1226	высотой 300 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-1227	высотой 300 мм, длиной 3000 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-1228	высотой 500 мм, длиной 400 мм		комплект
245-104-1229	высотой 500 мм, длиной 500 мм		комплект
245-104-1230	высотой 500 мм, длиной 600 мм		комплект
245-104-1231	высотой 500 мм, длиной 700 мм		комплект
245-104-1232	высотой 500 мм, длиной 800 мм		комплект
245-104-1233	высотой 500 мм, длиной 900 мм		комплект
245-104-1234	высотой 500 мм, длиной 1000 мм		комплект
245-104-1235	высотой 500 мм, длиной 1100 мм		комплект
245-104-1236	высотой 500 мм, длиной 1200 мм		комплект
245-104-1237	высотой 500 мм, длиной 1300 мм		комплект
245-104-1238	высотой 500 мм, длиной 1400 мм		комплект
245-104-1239	высотой 500 мм, длиной 1500 мм		комплект
245-104-1240	высотой 500 мм, длиной 1600 мм		комплект
245-104-1241	высотой 500 мм, длиной 1700 мм		комплект
245-104-1242	высотой 500 мм, длиной 1800 мм		комплект
245-104-1243	высотой 500 мм, длиной 1900 мм		комплект
245-104-1244	высотой 500 мм, длиной 2000 мм		комплект
245-104-1245	высотой 500 мм, длиной 2100 мм		комплект
245-104-1246	высотой 500 мм, длиной 2200 мм		комплект
245-104-1247	высотой 500 мм, длиной 2300 мм		комплект
245-104-1248	высотой 500 мм, длиной 2400 мм		комплект
245-104-1249	высотой 500 мм, длиной 2500 мм		комплект
245-104-1250	высотой 500 мм, длиной 2600 мм		комплект
245-104-1251	высотой 500 мм, длиной 2700 мм		комплект
245-104-1252	высотой 500 мм, длиной 2800 мм		комплект
245-104-1253	высотой 500 мм, длиной 2900 мм		комплект
245-104-1254	высотой 500 мм, длиной 3000 мм		комплект
245-104-1300	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 300 мм до 500 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33		
245-104-1301	высотой 300 мм, длиной 400 мм, с теплоотдачей 824 Вт		комплект
245-104-1302	высотой 300 мм, длиной 500 мм, с теплоотдачей 1030 Вт		комплект
245-104-1303	высотой 300 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 1236 Вт		комплект
245-104-1304	высотой 300 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 1441 Вт		комплект
245-104-1305	высотой 300 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 1647 Вт		комплект
245-104-1306	высотой 300 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 1853 Вт		комплект
245-104-1307	высотой 300 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 2059 Вт		комплект
245-104-1308	высотой 300 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 2265 Вт		комплект
245-104-1309	высотой 300 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 2471 Вт		комплект
245-104-1310	высотой 300 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 2677 Вт		комплект
245-104-1311	высотой 300 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 2883 Вт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-1312	высотой 300 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 3089 Вт		комплект
245-104-1313	высотой 300 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 3295 Вт		комплект
245-104-1314	высотой 300 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 3706 Вт		комплект
245-104-1315	высотой 300 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 4118 Вт		комплект
245-104-1316	высотой 300 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 4530 Вт		комплект
245-104-1317	высотой 300 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 4942 Вт		комплект
245-104-1318	высотой 300 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 5354 Вт		комплект
245-104-1319	высотой 300 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 5766 Вт		комплект
245-104-1320	высотой 300 мм, длиной 3000 мм, с теплоотдачей 6177 Вт		комплект
245-104-1321	высотой 400 мм, длиной 400 мм, с теплоотдачей 1043 Вт		комплект
245-104-1322	высотой 400 мм, длиной 500 мм, с теплоотдачей 1303 Вт		комплект
245-104-1323	высотой 400 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 1564 Вт		комплект
245-104-1324	высотой 400 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 1825 Вт		комплект
245-104-1325	высотой 400 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 2085 Вт		комплект
245-104-1326	высотой 400 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 2346 Вт		комплект
245-104-1327	высотой 400 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 2607 Вт		комплект
245-104-1328	высотой 400 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 2867 Вт		комплект
245-104-1329	высотой 400 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 3128 Вт		комплект
245-104-1330	высотой 400 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 3389 Вт		комплект
245-104-1331	высотой 400 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 3649 Вт		комплект
245-104-1332	высотой 400 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 3910 Вт		комплект
245-104-1333	высотой 400 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 4171 Вт		комплект
245-104-1334	высотой 400 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 4692 Вт		комплект
245-104-1335	высотой 400 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 5213 Вт		комплект
245-104-1336	высотой 400 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 5735 Вт		комплект
245-104-1337	высотой 400 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 6256 Вт		комплект
245-104-1338	высотой 400 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 6777 Вт		комплект
245-104-1339	высотой 400 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 7299 Вт		комплект
245-104-1340	высотой 400 мм, длиной 3000 мм, с теплоотдачей 7820 Вт		комплект
245-104-1341	высотой 500 мм, длиной 400 мм, с теплоотдачей 1248 Вт		комплект
245-104-1342	высотой 500 мм, длиной 500 мм, с теплоотдачей 1560 Вт		комплект
245-104-1343	высотой 500 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 1872 Вт		комплект
245-104-1344	высотой 500 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 2184 Вт		комплект
245-104-1345	высотой 500 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 2496 Вт		комплект
245-104-1346	высотой 500 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 2808 Вт		комплект
245-104-1347	высотой 500 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 3120 Вт		комплект
245-104-1348	высотой 500 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 3432 Вт		комплект
245-104-1349	высотой 500 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 3744 Вт		комплект
245-104-1350	высотой 500 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 4056 Вт		комплект
245-104-1351	высотой 500 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 4368 Вт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-1352	высотой 500 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 4680 Вт		комплект
245-104-1353	высотой 500 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 4992 Вт		комплект
245-104-1354	высотой 500 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 5616 Вт		комплект
245-104-1355	высотой 500 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 6240 Вт		комплект
245-104-1356	высотой 500 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 6864 Вт		комплект
245-104-1357	высотой 500 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 7488 Вт		комплект
245-104-1358	высотой 500 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 8112 Вт		комплект
245-104-1359	высотой 500 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 8736 Вт		комплект
245-104-1360	высотой 500 мм, длиной 3000 мм, с теплоотдачей 9360 Вт		комплект
245-104-1400	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения, высотой от 600 мм до 900 мм ГОСТ 31311-2005, тип 33		
245-104-1401	высотой 600 мм, длиной 400 мм, с теплоотдачей 1442 Вт		комплект
245-104-1402	высотой 600 мм, длиной 500 мм, с теплоотдачей 1802 Вт		комплект
245-104-1403	высотой 600 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 2163 Вт		комплект
245-104-1404	высотой 600 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 2523 Вт		комплект
245-104-1405	высотой 600 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 2884 Вт		комплект
245-104-1406	высотой 600 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 3244 Вт		комплект
245-104-1407	высотой 600 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 3604 Вт		комплект
245-104-1408	высотой 600 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 3965 Вт		комплект
245-104-1409	высотой 600 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 4325 Вт		комплект
245-104-1410	высотой 600 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 4686 Вт		комплект
245-104-1411	высотой 600 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 5046 Вт		комплект
245-104-1412	высотой 600 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 5407 Вт		комплект
245-104-1413	высотой 600 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 5767 Вт		комплект
245-104-1414	высотой 600 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 6488 Вт		комплект
245-104-1415	высотой 600 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 7209 Вт		комплект
245-104-1416	высотой 600 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 7930 Вт		комплект
245-104-1417	высотой 600 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 8651 Вт		комплект
245-104-1418	высотой 600 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 9372 Вт		комплект
245-104-1419	высотой 600 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 10092 Вт		комплект
245-104-1420	высотой 600 мм, длиной 3000 мм, с теплоотдачей 10813 Вт		комплект
245-104-1421	высотой 900 мм, длиной 400 мм, с теплоотдачей 1991 Вт		комплект
245-104-1422	высотой 900 мм, длиной 500 мм, с теплоотдачей 2489 Вт		комплект
245-104-1423	высотой 900 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 2987 Вт		комплект
245-104-1424	высотой 900 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 3485 Вт		комплект
245-104-1425	высотой 900 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 3983 Вт		комплект
245-104-1426	высотой 900 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 4480 Вт		комплект
245-104-1427	высотой 900 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 4978 Вт		комплект
245-104-1428	высотой 900 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 5476 Вт		комплект
245-104-1429	высотой 900 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 5974 Вт		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-104-1430	высотой 900 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 6472 Вт		комплект
245-104-1431	высотой 900 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 6969 Вт		комплект
245-104-1432	высотой 900 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 7467 Вт		комплект
245-104-1433	высотой 900 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 7965 Вт		комплект
245-104-1434	высотой 900 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 8961 Вт		комплект
245-104-1435	высотой 900 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 9956 Вт		комплект
245-104-1436	высотой 900 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 10952 Вт		комплект
245-104-1437	высотой 900 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 11948 Вт		комплект
245-104-1438	высотой 900 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 12943 Вт		комплект
245-104-1439	высотой 900 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 13939 Вт		комплект
245-104-1440	высотой 900 мм, длиной 3000 мм, с теплоотдачей 14934 Вт		комплект

Группа 245-105. Радиатор электрический

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-105-0100	Радиатор алюминиевый с электрическим парокапельным нагревателем ГОСТ 31311-2005	ГОСТ 31311-2002	
245-105-0101	4 секции мощностью 0,42 кВт		комплект
245-105-0102	6 секций мощностью 0,6 кВт		комплект
245-105-0103	8 секций мощностью 0,85 кВт		комплект
245-105-0104	10 секций мощностью 1 кВт		комплект
245-105-0105	12 секций мощностью 1,2 кВт		комплект
245-105-0200	Радиатор металлический с электрическим парокапельным нагревателем ГОСТ 31311-2005	ГОСТ 31311-2002	
245-105-0201	мощностью 0,5 кВт	ГОСТ 31311-2002	комплект
245-105-0202	мощностью 1 кВт	ГОСТ 31311-2002	комплект
245-105-0203	мощностью 2 кВт	ГОСТ 31311-2002	комплект

Группа 245-106. Кронштейн

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-106-0100	Кронштейн штыревой		шт.
245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов		шт.

Группа 245-107. Ковер

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-107-0100	Ковер газовый		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-107-0101	КП-159-Н250 SHIK подземный		шт.
245-107-0102	КП-219-Н250 SHIK подземный		шт.
245-107-0103	КП-273-Н250 SHIK подземный		шт.
245-107-0104	КП-325-Н250 SHIK подземный		шт.
245-107-0105	КП-327-Н370 SHI подземный		шт.
245-107-0106	КН SHIK надземный		шт.

Подраздел 245-2. Конвектор

Группа 245-201. Конвектор

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-0100	Конвектор		кВт
245-201-0101	Конвектор настенный стальной с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К		кВт
245-201-0200	Конвектор электрический		шт.
245-201-0201	ЭВУБ-1,0, с терморегулятором		шт.
245-201-0202	ЭВУБ-1,5, с терморегулятором		шт.
245-201-0203	ЭВУБ-2,0, с терморегулятором		шт.
245-201-0204	Power Bron 300 Вт		шт.
245-201-0205	Power Bron 375 Вт		шт.
245-201-0206	Power Bron 600 Вт		шт.
245-201-0207	Power Bron 750 Вт		шт.
245-201-0208	ЭВУБ-0,5, с терморегулятором		шт.
245-201-0209	ЭВУБ-2,5, с терморегулятором		шт.
245-201-0300	Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO F1S шириной 170 высотой 75		комплект
245-201-0301	длиной 700 теплоотдачей 342		комплект
245-201-0302	длиной 800 теплоотдачей 342		комплект
245-201-0303	длиной 900 теплоотдачей 342		комплект
245-201-0304	длиной 1000 теплоотдачей 706		комплект
245-201-0305	длиной 1100 теплоотдачей 706		комплект
245-201-0306	длиной 1200 теплоотдачей 706		комплект
245-201-0307	длиной 1300 теплоотдачей 1070		комплект
245-201-0308	длиной 1400 теплоотдачей 1070		комплект
245-201-0309	длиной 1500 теплоотдачей 1269		комплект
245-201-0310	длиной 1600 теплоотдачей 1269		комплект
245-201-0311	длиной 1800 теплоотдачей 1555		комплект
245-201-0312	длиной 2000 теплоотдачей 1754		комплект
245-201-0313	длиной 2200 теплоотдачей 1930		комплект
245-201-0314	длиной 2400 теплоотдачей 2129		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-0315	длиной 2500 теплоотдачей 2306		комплект
245-201-0316	длиной 2600 теплоотдачей 2306		комплект
245-201-0317	длиной 2800 теплоотдачей 2504		комплект
245-201-0318	длиной 3000 теплоотдачей 2780		комплект
245-201-0400	Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO F1S шириной 200 высотой 75		комплект
245-201-0401	длиной 700 теплоотдачей 506		комплект
245-201-0402	длиной 800 теплоотдачей 506		комплект
245-201-0403	длиной 900 теплоотдачей 506		комплект
245-201-0404	длиной 1000 теплоотдачей 1046		комплект
245-201-0405	длиной 1100 теплоотдачей 1046		комплект
245-201-0406	длиной 1200 теплоотдачей 1046		комплект
245-201-0407	длиной 1300 теплоотдачей 1585		комплект
245-201-0408	длиной 1400 теплоотдачей 1585		комплект
245-201-0409	длиной 1500 теплоотдачей 1878		комплект
245-201-0410	длиной 1600 теплоотдачей 1878		комплект
245-201-0411	длиной 1800 теплоотдачей 2303		комплект
245-201-0412	длиной 2000 теплоотдачей 2598		комплект
245-201-0413	длиной 2200 теплоотдачей 2859		комплект
245-201-0414	длиной 2400 теплоотдачей 3153		комплект
245-201-0415	длиной 2500 теплоотдачей 3414		комплект
245-201-0416	длиной 2600 теплоотдачей 3414		комплект
245-201-0417	длиной 2800 теплоотдачей 3708		комплект
245-201-0418	длиной 3000 теплоотдачей 4117		комплект
245-201-0500	Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO F1S шириной 230 высотой 75		комплект
245-201-0501	длиной 700 теплоотдачей 556		комплект
245-201-0502	длиной 800 теплоотдачей 556		комплект
245-201-0503	длиной 900 теплоотдачей 556		комплект
245-201-0504	длиной 1000 теплоотдачей 1147		комплект
245-201-0505	длиной 1100 теплоотдачей 1147		комплект
245-201-0506	длиной 1200 теплоотдачей 1147		комплект
245-201-0507	длиной 1300 теплоотдачей 1739		комплект
245-201-0508	длиной 1400 теплоотдачей 1739		комплект
245-201-0509	длиной 1500 теплоотдачей 2062		комплект
245-201-0510	длиной 1600 теплоотдачей 2062		комплект
245-201-0511	длиной 1800 теплоотдачей 2528		комплект
245-201-0512	длиной 2000 теплоотдачей 2851		комплект
245-201-0513	длиной 2200 теплоотдачей 3138		комплект
245-201-0514	длиной 2400 теплоотдачей 3461		комплект
245-201-0515	длиной 2500 теплоотдачей 3747		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-0516	длиной 2600 теплоотдачей 3747		комплект
245-201-0517	длиной 2800 теплоотдачей 4070		комплект
245-201-0518	длиной 3000 теплоотдачей 4518		комплект
245-201-0600	Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO FMS шириной 200 высотой 90		комплект
245-201-0601	длиной 700 теплоотдачей 110		комплект
245-201-0602	длиной 800 теплоотдачей 134		комплект
245-201-0603	длиной 900 теплоотдачей 158		комплект
245-201-0604	длиной 1000 теплоотдачей 182		комплект
245-201-0605	длиной 1100 теплоотдачей 206		комплект
245-201-0606	длиной 1200 теплоотдачей 230		комплект
245-201-0607	длиной 1300 теплоотдачей 254		комплект
245-201-0608	длиной 1400 теплоотдачей 278		комплект
245-201-0609	длиной 1500 теплоотдачей 302		комплект
245-201-0610	длиной 1600 теплоотдачей 326		комплект
245-201-0611	длиной 1800 теплоотдачей 374		комплект
245-201-0612	длиной 2000 теплоотдачей 422		комплект
245-201-0613	длиной 2200 теплоотдачей 470		комплект
245-201-0614	длиной 2400 теплоотдачей 518		комплект
245-201-0615	длиной 2500 теплоотдачей 542		комплект
245-201-0616	длиной 2600 теплоотдачей 566		комплект
245-201-0617	длиной 2700 теплоотдачей 590		комплект
245-201-0618	длиной 2800 теплоотдачей 614		комплект
245-201-0619	длиной 2900 теплоотдачей 638		комплект
245-201-0620	длиной 3000 теплоотдачей 662		комплект
245-201-0621	длиной 3200 теплоотдачей 710		комплект
245-201-0622	длиной 3400 теплоотдачей 758		комплект
245-201-0623	длиной 3600 теплоотдачей 806		комплект
245-201-0700	Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO FMS шириной 200 высотой 110		комплект
245-201-0701	длиной 700 теплоотдачей 121		комплект
245-201-0702	длиной 800 теплоотдачей 148		комплект
245-201-0703	длиной 900 теплоотдачей 174		комплект
245-201-0704	длиной 1000 теплоотдачей 200		комплект
245-201-0705	длиной 1100 теплоотдачей 227		комплект
245-201-0706	длиной 1200 теплоотдачей 253		комплект
245-201-0707	длиной 1300 теплоотдачей 280		комплект
245-201-0708	длиной 1400 теплоотдачей 306		комплект
245-201-0709	длиной 1500 теплоотдачей 332		комплект
245-201-0710	длиной 1600 теплоотдачей 359		комплект
245-201-0711	длиной 1800 теплоотдачей 411		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-0712	длиной 2000 теплоотдачей 464		комплект
245-201-0713	длиной 2200 теплоотдачей 517		комплект
245-201-0714	длиной 2400 теплоотдачей 570		комплект
245-201-0715	длиной 2500 теплоотдачей 596		комплект
245-201-0716	длиной 2600 теплоотдачей 623		комплект
245-201-0717	длиной 2700 теплоотдачей 649		комплект
245-201-0718	длиной 2800 теплоотдачей 675		комплект
245-201-0719	длиной 2900 теплоотдачей 702		комплект
245-201-0720	длиной 3000 теплоотдачей 728		комплект
245-201-0721	длиной 3200 теплоотдачей 781		комплект
245-201-0722	длиной 3400 теплоотдачей 834		комплект
245-201-0723	длиной 3600 теплоотдачей 886		комплект
245-201-0800	Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO FMS шириной 200 высотой 140		комплект
245-201-0801	длиной 700 теплоотдачей 134		комплект
245-201-0802	длиной 800 теплоотдачей 163		комплект
245-201-0803	длиной 900 теплоотдачей 193		комплект
245-201-0804	длиной 1000 теплоотдачей 222		комплект
245-201-0805	длиной 1100 теплоотдачей 251		комплект
245-201-0806	длиной 1200 теплоотдачей 280		комплект
245-201-0807	длиной 1300 теплоотдачей 309		комплект
245-201-0808	длиной 1400 теплоотдачей 339		комплект
245-201-0809	длиной 1500 теплоотдачей 368		комплект
245-201-0810	длиной 1600 теплоотдачей 397		комплект
245-201-0811	длиной 1800 теплоотдачей 455		комплект
245-201-0812	длиной 2000 теплоотдачей 514		комплект
245-201-0813	длиной 2200 теплоотдачей 572		комплект
245-201-0814	длиной 2400 теплоотдачей 630		комплект
245-201-0815	длиной 2500 теплоотдачей 660		комплект
245-201-0816	длиной 2600 теплоотдачей 689		комплект
245-201-0817	длиной 2700 теплоотдачей 718		комплект
245-201-0818	длиной 2800 теплоотдачей 747		комплект
245-201-0819	длиной 2900 теплоотдачей 776		комплект
245-201-0820	длиной 3000 теплоотдачей 805		комплект
245-201-0821	длиной 3200 теплоотдачей 864		комплект
245-201-0822	длиной 3400 теплоотдачей 922		комплект
245-201-0823	длиной 3600 теплоотдачей 981		комплект
245-201-0900	Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO FMS шириной 200 высотой 190		комплект
245-201-0901	длиной 700 теплоотдачей 138		комплект
245-201-0902	длиной 800 теплоотдачей 169		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-0903	длиной 900 теплоотдачей 199		комплект
245-201-0904	длиной 1000 теплоотдачей 229		комплект
245-201-0905	длиной 1100 теплоотдачей 259		комплект
245-201-0906	длиной 1200 теплоотдачей 289		комплект
245-201-0907	длиной 1300 теплоотдачей 319		комплект
245-201-0908	длиной 1400 теплоотдачей 349		комплект
245-201-0909	длиной 1500 теплоотдачей 379		комплект
245-201-0910	длиной 1600 теплоотдачей 409		комплект
245-201-0911	длиной 1800 теплоотдачей 470		комплект
245-201-0912	длиной 2000 теплоотдачей 530		комплект
245-201-0913	длиной 2200 теплоотдачей 590		комплект
245-201-0914	длиной 2400 теплоотдачей 650		комплект
245-201-0915	длиной 2500 теплоотдачей 680		комплект
245-201-0916	длиной 2600 теплоотдачей 710		комплект
245-201-0917	длиной 2700 теплоотдачей 741		комплект
245-201-0918	длиной 2800 теплоотдачей 771		комплект
245-201-0919	длиной 2900 теплоотдачей 801		комплект
245-201-0920	длиной 3000 теплоотдачей 831		комплект
245-201-0921	длиной 3200 теплоотдачей 891		комплект
245-201-0922	длиной 3400 теплоотдачей 951		комплект
245-201-0923	длиной 3600 теплоотдачей 1011		комплект
245-201-1000	Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO FMS шириной 230 высотой 110		комплект
245-201-1001	длиной 700 теплоотдачей 706		комплект
245-201-1002	длиной 800 теплоотдачей 706		комплект
245-201-1003	длиной 900 теплоотдачей 706		комплект
245-201-1004	длиной 1000 теплоотдачей 1458		комплект
245-201-1005	длиной 1100 теплоотдачей 1458		комплект
245-201-1006	длиной 1200 теплоотдачей 1458		комплект
245-201-1007	длиной 1300 теплоотдачей 2209		комплект
245-201-1008	длиной 1400 теплоотдачей 2209		комплект
245-201-1009	длиной 1500 теплоотдачей 2619		комплект
245-201-1010	длиной 1600 теплоотдачей 2619		комплект
245-201-1011	длиной 1800 теплоотдачей 3211		комплект
245-201-1012	длиной 2000 теплоотдачей 3621		комплект
245-201-1013	длиной 2200 теплоотдачей 3986		комплект
245-201-1014	длиной 2400 теплоотдачей 4395		комплект
245-201-1015	длиной 2500 теплоотдачей 4760		комплект
245-201-1016	длиной 2600 теплоотдачей 4760		комплект
245-201-1017	длиной 2800 теплоотдачей 5170		комплект
245-201-1018	длиной 3000 теплоотдачей 5739		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-1100	Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO FMS шириной 250 высотой 90		комплект
245-201-1101	длиной 700 теплоотдачей 137		комплект
245-201-1102	длиной 800 теплоотдачей 166		комплект
245-201-1103	длиной 900 теплоотдачей 196		комплект
245-201-1104	длиной 1000 теплоотдачей 226		комплект
245-201-1105	длиной 1100 теплоотдачей 255		комплект
245-201-1106	длиной 1200 теплоотдачей 285		комплект
245-201-1107	длиной 1300 теплоотдачей 315		комплект
245-201-1108	длиной 1400 теплоотдачей 344		комплект
245-201-1109	длиной 1500 теплоотдачей 374		комплект
245-201-1110	длиной 1600 теплоотдачей 404		комплект
245-201-1111	длиной 1800 теплоотдачей 463		комплект
245-201-1112	длиной 2000 теплоотдачей 523		комплект
245-201-1113	длиной 2200 теплоотдачей 582		комплект
245-201-1114	длиной 2400 теплоотдачей 641		комплект
245-201-1115	длиной 2500 теплоотдачей 671		комплект
245-201-1116	длиной 2600 теплоотдачей 701		комплект
245-201-1117	длиной 2700 теплоотдачей 730		комплект
245-201-1118	длиной 2800 теплоотдачей 760		комплект
245-201-1119	длиной 2900 теплоотдачей 790		комплект
245-201-1120	длиной 3000 теплоотдачей 820		комплект
245-201-1121	длиной 3200 теплоотдачей 879		комплект
245-201-1122	длиной 3400 теплоотдачей 938		комплект
245-201-1123	длиной 3600 теплоотдачей 998		комплект
245-201-1200	Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO FMS шириной 250 высотой 110		комплект
245-201-1201	длиной 700 теплоотдачей 161		комплект
245-201-1202	длиной 800 теплоотдачей 196		комплект
245-201-1203	длиной 900 теплоотдачей 231		комплект
245-201-1204	длиной 1000 теплоотдачей 266		комплект
245-201-1205	длиной 1100 теплоотдачей 301		комплект
245-201-1206	длиной 1200 теплоотдачей 336		комплект
245-201-1207	длиной 1300 теплоотдачей 372		комплект
245-201-1208	длиной 1400 теплоотдачей 407		комплект
245-201-1209	длиной 1500 теплоотдачей 442		комплект
245-201-1210	длиной 1600 теплоотдачей 477		комплект
245-201-1211	длиной 1800 теплоотдачей 547		комплект
245-201-1212	длиной 2000 теплоотдачей 617		комплект
245-201-1213	длиной 2200 теплоотдачей 687		комплект
245-201-1214	длиной 2400 теплоотдачей 757		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-1215	длиной 2500 теплоотдачей 792		комплект
245-201-1216	длиной 2600 теплоотдачей 827		комплект
245-201-1217	длиной 2700 теплоотдачей 862		комплект
245-201-1218	длиной 2800 теплоотдачей 897		комплект
245-201-1219	длиной 2900 теплоотдачей 932		комплект
245-201-1220	длиной 3000 теплоотдачей 967		комплект
245-201-1221	длиной 3200 теплоотдачей 1038		комплект
245-201-1222	длиной 3400 теплоотдачей 1108		комплект
245-201-1223	длиной 3600 теплоотдачей 1178		комплект
245-201-1300	Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO F1S шириной 250 высотой 110		комплект
245-201-1301	длиной 700 теплоотдачей 962		комплект
245-201-1302	длиной 800 теплоотдачей 962		комплект
245-201-1303	длиной 900 теплоотдачей 962		комплект
245-201-1304	длиной 1000 теплоотдачей 1986		комплект
245-201-1305	длиной 1100 теплоотдачей 1986		комплект
245-201-1306	длиной 1200 теплоотдачей 1986		комплект
245-201-1307	длиной 1300 теплоотдачей 3010		комплект
245-201-1308	длиной 1400 теплоотдачей 3010		комплект
245-201-1309	длиной 1500 теплоотдачей 3569		комплект
245-201-1310	длиной 1600 теплоотдачей 3569		комплект
245-201-1311	длиной 1800 теплоотдачей 4375		комплект
245-201-1312	длиной 2000 теплоотдачей 4934		комплект
245-201-1313	длиной 2200 теплоотдачей 5430		комплект
245-201-1314	длиной 2400 теплоотдачей 5989		комплект
245-201-1315	длиной 2500 теплоотдачей 6486		комплект
245-201-1316	длиной 2600 теплоотдачей 6486		комплект
245-201-1317	длиной 2800 теплоотдачей 7044		комплект
245-201-1318	длиной 3000 теплоотдачей 7820		комплект
245-201-1400	Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO FMS шириной 250 высотой 140		комплект
245-201-1401	длиной 700 теплоотдачей 199		комплект
245-201-1402	длиной 800 теплоотдачей 242		комплект
245-201-1403	длиной 900 теплоотдачей 285		комплект
245-201-1404	длиной 1000 теплоотдачей 328		комплект
245-201-1405	длиной 1100 теплоотдачей 371		комплект
245-201-1406	длиной 1200 теплоотдачей 414		комплект
245-201-1407	длиной 1300 теплоотдачей 458		комплект
245-201-1408	длиной 1400 теплоотдачей 501		комплект
245-201-1409	длиной 1500 теплоотдачей 544		комплект
245-201-1410	длиной 1600 теплоотдачей 587		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-1411	длиной 1800 теплоотдачей 673		комплект
245-201-1412	длиной 2000 теплоотдачей 760		комплект
245-201-1413	длиной 2200 теплоотдачей 846		комплект
245-201-1414	длиной 2400 теплоотдачей 932		комплект
245-201-1415	длиной 2500 теплоотдачей 975		комплект
245-201-1416	длиной 2600 теплоотдачей 1019		комплект
245-201-1417	длиной 2700 теплоотдачей 1062		комплект
245-201-1418	длиной 2800 теплоотдачей 1105		комплект
245-201-1419	длиной 2900 теплоотдачей 1148		комплект
245-201-1420	длиной 3000 теплоотдачей 1191		комплект
245-201-1421	длиной 3200 теплоотдачей 1278		комплект
245-201-1422	длиной 3400 теплоотдачей 1364		комплект
245-201-1423	длиной 3600 теплоотдачей 1450		комплект
245-201-1500	Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO FMS шириной 250 высотой 190		комплект
245-201-1501	длиной 700 теплоотдачей 226		комплект
245-201-1502	длиной 800 теплоотдачей 275		комплект
245-201-1503	длиной 900 теплоотдачей 325		комплект
245-201-1504	длиной 1000 теплоотдачей 374		комплект
245-201-1505	длиной 1100 теплоотдачей 423		комплект
245-201-1506	длиной 1200 теплоотдачей 472		комплект
245-201-1507	длиной 1300 теплоотдачей 521		комплект
245-201-1508	длиной 1400 теплоотдачей 571		комплект
245-201-1509	длиной 1500 теплоотдачей 620		комплект
245-201-1510	длиной 1600 теплоотдачей 669		комплект
245-201-1511	длиной 1800 теплоотдачей 767		комплект
245-201-1512	длиной 2000 теплоотдачей 866		комплект
245-201-1513	длиной 2200 теплоотдачей 964		комплект
245-201-1514	длиной 2400 теплоотдачей 1062		комплект
245-201-1515	длиной 2500 теплоотдачей 1112		комплект
245-201-1516	длиной 2600 теплоотдачей 1161		комплект
245-201-1517	длиной 2700 теплоотдачей 1210		комплект
245-201-1518	длиной 2800 теплоотдачей 1259		комплект
245-201-1519	длиной 2900 теплоотдачей 1308		комплект
245-201-1520	длиной 3000 теплоотдачей 1357		комплект
245-201-1521	длиной 3200 теплоотдачей 1456		комплект
245-201-1522	длиной 3400 теплоотдачей 1554		комплект
245-201-1523	длиной 3600 теплоотдачей 1653		комплект
245-201-1600	Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO FMS шириной 300 высотой 90		комплект
245-201-1601	длиной 700 теплоотдачей 176		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-1602	длиной 800 теплоотдачей 215		комплект
245-201-1603	длиной 900 теплоотдачей 253		комплект
245-201-1604	длиной 1000 теплоотдачей 291		комплект
245-201-1605	длиной 1100 теплоотдачей 330		комплект
245-201-1606	длиной 1200 теплоотдачей 368		комплект
245-201-1607	длиной 1300 теплоотдачей 406		комплект
245-201-1608	длиной 1400 теплоотдачей 445		комплект
245-201-1609	длиной 1500 теплоотдачей 483		комплект
245-201-1610	длиной 1600 теплоотдачей 521		комплект
245-201-1611	длиной 1800 теплоотдачей 598		комплект
245-201-1612	длиной 2000 теплоотдачей 675		комплект
245-201-1613	длиной 2200 теплоотдачей 751		комплект
245-201-1614	длиной 2400 теплоотдачей 828		комплект
245-201-1615	длиной 2500 теплоотдачей 866		комплект
245-201-1616	длиной 2600 теплоотдачей 905		комплект
245-201-1617	длиной 2700 теплоотдачей 943		комплект
245-201-1618	длиной 2800 теплоотдачей 981		комплект
245-201-1619	длиной 2900 теплоотдачей 1019		комплект
245-201-1620	длиной 3000 теплоотдачей 1058		комплект
245-201-1621	длиной 3200 теплоотдачей 1134		комплект
245-201-1622	длиной 3400 теплоотдачей 1211		комплект
245-201-1623	длиной 3600 теплоотдачей 1288		комплект
245-201-1700	Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO FMS шириной 300 высотой 110		комплект
245-201-1701	длиной 700 теплоотдачей 213		комплект
245-201-1702	длиной 800 теплоотдачей 260		комплект
245-201-1703	длиной 900 теплоотдачей 306		комплект
245-201-1704	длиной 1000 теплоотдачей 353		комплект
245-201-1705	длиной 1100 теплоотдачей 399		комплект
245-201-1706	длиной 1200 теплоотдачей 445		комплект
245-201-1707	длиной 1300 теплоотдачей 492		комплект
245-201-1708	длиной 1400 теплоотдачей 538		комплект
245-201-1709	длиной 1500 теплоотдачей 584		комплект
245-201-1710	длиной 1600 теплоотдачей 631		комплект
245-201-1711	длиной 1800 теплоотдачей 724		комплект
245-201-1712	длиной 2000 теплоотдачей 816		комплект
245-201-1713	длиной 2200 теплоотдачей 909		комплект
245-201-1714	длиной 2400 теплоотдачей 1002		комплект
245-201-1715	длиной 2500 теплоотдачей 1048		комплект
245-201-1716	длиной 2600 теплоотдачей 1095		комплект
245-201-1717	длиной 2700 теплоотдачей 1141		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-1718	длиной 2800 теплоотдачей 1187		комплект
245-201-1719	длиной 2900 теплоотдачей 1234		комплект
245-201-1720	длиной 3000 теплоотдачей 1280		комплект
245-201-1721	длиной 3200 теплоотдачей 1373		комплект
245-201-1722	длиной 3400 теплоотдачей 1466		комплект
245-201-1723	длиной 3600 теплоотдачей 1558		комплект
245-201-1800	Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO FMS шириной 300 высотой 140		комплект
245-201-1801	длиной 700 теплоотдачей 238		комплект
245-201-1802	длиной 800 теплоотдачей 290		комплект
245-201-1803	длиной 900 теплоотдачей 341		комплект
245-201-1804	длиной 1000 теплоотдачей 393		комплект
245-201-1805	длиной 1100 теплоотдачей 445		комплект
245-201-1806	длиной 1200 теплоотдачей 496		комплект
245-201-1807	длиной 1300 теплоотдачей 548		комплект
245-201-1808	длиной 1400 теплоотдачей 600		комплект
245-201-1809	длиной 1500 теплоотдачей 652		комплект
245-201-1810	длиной 1600 теплоотдачей 703		комплект
245-201-1811	длиной 1800 теплоотдачей 807		комплект
245-201-1812	длиной 2000 теплоотдачей 910		комплект
245-201-1813	длиной 2200 теплоотдачей 1014		комплект
245-201-1814	длиной 2400 теплоотдачей 1117		комплект
245-201-1815	длиной 2500 теплоотдачей 1169		комплект
245-201-1816	длиной 2600 теплоотдачей 1220		комплект
245-201-1817	длиной 2700 теплоотдачей 1272		комплект
245-201-1818	длиной 2800 теплоотдачей 1324		комплект
245-201-1819	длиной 2900 теплоотдачей 1376		комплект
245-201-1820	длиной 3000 теплоотдачей 1427		комплект
245-201-1821	длиной 3200 теплоотдачей 1531		комплект
245-201-1822	длиной 3400 теплоотдачей 1634		комплект
245-201-1823	длиной 3600 теплоотдачей 1738		комплект
245-201-1900	Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO FMS шириной 300 высотой 190		комплект
245-201-1901	длиной 700 теплоотдачей 300		комплект
245-201-1902	длиной 800 теплоотдачей 365		комплект
245-201-1903	длиной 900 теплоотдачей 430		комплект
245-201-1904	длиной 1000 теплоотдачей 496		комплект
245-201-1905	длиной 1100 теплоотдачей 561		комплект
245-201-1906	длиной 1200 теплоотдачей 626		комплект
245-201-1907	длиной 1300 теплоотдачей 691		комплект
245-201-1908	длиной 1400 теплоотдачей 756		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-1909	длиной 1500 теплоотдачей 822		комплект
245-201-1910	длиной 1600 теплоотдачей 887		комплект
245-201-1911	длиной 1800 теплоотдачей 1017		комплект
245-201-1912	длиной 2000 теплоотдачей 1148		комплект
245-201-1913	длиной 2200 теплоотдачей 1278		комплект
245-201-1914	длиной 2400 теплоотдачей 1408		комплект
245-201-1915	длиной 2500 теплоотдачей 1474		комплект
245-201-1916	длиной 2600 теплоотдачей 1539		комплект
245-201-1917	длиной 2700 теплоотдачей 1604		комплект
245-201-1918	длиной 2800 теплоотдачей 1669		комплект
245-201-1919	длиной 2900 теплоотдачей 1734		комплект
245-201-1920	длиной 3000 теплоотдачей 1800		комплект
245-201-1921	длиной 3200 теплоотдачей 1930		комплект
245-201-1922	длиной 3400 теплоотдачей 2060		комплект
245-201-1923	длиной 3600 теплоотдачей 2191		комплект
245-201-2000	Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO FMS шириной 340 высотой 90		комплект
245-201-2001	длиной 700 теплоотдачей 194		комплект
245-201-2002	длиной 800 теплоотдачей 237		комплект
245-201-2003	длиной 900 теплоотдачей 279		комплект
245-201-2004	длиной 1000 теплоотдачей 321		комплект
245-201-2005	длиной 1100 теплоотдачей 363		комплект
245-201-2006	длиной 1200 теплоотдачей 406		комплект
245-201-2007	длиной 1300 теплоотдачей 448		комплект
245-201-2008	длиной 1400 теплоотдачей 490		комплект
245-201-2009	длиной 1500 теплоотдачей 532		комплект
245-201-2010	длиной 1600 теплоотдачей 575		комплект
245-201-2011	длиной 1800 теплоотдачей 659		комплект
245-201-2012	длиной 2000 теплоотдачей 744		комплект
245-201-2013	длиной 2200 теплоотдачей 828		комплект
245-201-2014	длиной 2400 теплоотдачей 912		комплект
245-201-2015	длиной 2500 теплоотдачей 955		комплект
245-201-2016	длиной 2600 теплоотдачей 997		комплект
245-201-2017	длиной 2700 теплоотдачей 1039		комплект
245-201-2018	длиной 2800 теплоотдачей 1081		комплект
245-201-2019	длиной 2900 теплоотдачей 1124		комплект
245-201-2020	длиной 3000 теплоотдачей 1166		комплект
245-201-2021	длиной 3200 теплоотдачей 1250		комплект
245-201-2022	длиной 3400 теплоотдачей 1335		комплект
245-201-2023	длиной 3600 теплоотдачей 1419		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-2100	Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO FMS шириной 340 высотой 110		комплект
245-201-2101	длиной 700 теплоотдачей 232		комплект
245-201-2102	длиной 800 теплоотдачей 282		комплект
245-201-2103	длиной 900 теплоотдачей 332		комплект
245-201-2104	длиной 1000 теплоотдачей 383		комплект
245-201-2105	длиной 1100 теплоотдачей 433		комплект
245-201-2106	длиной 1200 теплоотдачей 483		комплект
245-201-2107	длиной 1300 теплоотдачей 534		комплект
245-201-2108	длиной 1400 теплоотдачей 584		комплект
245-201-2109	длиной 1500 теплоотдачей 635		комплект
245-201-2110	длиной 1600 теплоотдачей 685		комплект
245-201-2111	длиной 1800 теплоотдачей 786		комплект
245-201-2112	длиной 2000 теплоотдачей 886		комплект
245-201-2113	длиной 2200 теплоотдачей 987		комплект
245-201-2114	длиной 2400 теплоотдачей 1088		комплект
245-201-2115	длиной 2500 теплоотдачей 1138		комплект
245-201-2116	длиной 2600 теплоотдачей 1188		комплект
245-201-2117	длиной 2700 теплоотдачей 1239		комплект
245-201-2118	длиной 2800 теплоотдачей 1289		комплект
245-201-2119	длиной 2900 теплоотдачей 1340		комплект
245-201-2120	длиной 3000 теплоотдачей 1390		комплект
245-201-2121	длиной 3200 теплоотдачей 1491		комплект
245-201-2122	длиной 3400 теплоотдачей 1591		комплект
245-201-2123	длиной 3600 теплоотдачей 1692		комплект
245-201-2200	Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO FMS шириной 340 высотой 140		комплект
245-201-2201	длиной 700 теплоотдачей 276		комплект
245-201-2202	длиной 800 теплоотдачей 337		комплект
245-201-2203	длиной 900 теплоотдачей 397		комплект
245-201-2204	длиной 1000 теплоотдачей 457		комплект
245-201-2205	длиной 1100 теплоотдачей 517		комплект
245-201-2206	длиной 1200 теплоотдачей 577		комплект
245-201-2207	длиной 1300 теплоотдачей 637		комплект
245-201-2208	длиной 1400 теплоотдачей 697		комплект
245-201-2209	длиной 1500 теплоотдачей 757		комплект
245-201-2210	длиной 1600 теплоотдачей 817		комплект
245-201-2211	длиной 1800 теплоотдачей 938		комплект
245-201-2212	длиной 2000 теплоотдачей 1058		комплект
245-201-2213	длиной 2200 теплоотдачей 1178		комплект
245-201-2214	длиной 2400 теплоотдачей 1298		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-2215	длиной 2500 теплоотдачей 1358		комплект
245-201-2216	длиной 2600 теплоотдачей 1418		комплект
245-201-2217	длиной 2700 теплоотдачей 1479		комплект
245-201-2218	длиной 2800 теплоотдачей 1539		комплект
245-201-2219	длиной 2900 теплоотдачей 1599		комплект
245-201-2220	длиной 3000 теплоотдачей 1659		комплект
245-201-2221	длиной 3200 теплоотдачей 1779		комплект
245-201-2222	длиной 3400 теплоотдачей 1899		комплект
245-201-2223	длиной 3600 теплоотдачей 2019		комплект
245-201-2300	Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO FMS шириной 340 высотой 190		комплект
245-201-2301	длиной 700 теплоотдачей 364		комплект
245-201-2302	длиной 800 теплоотдачей 444		комплект
245-201-2303	длиной 900 теплоотдачей 523		комплект
245-201-2304	длиной 1000 теплоотдачей 602		комплект
245-201-2305	длиной 1100 теплоотдачей 681		комплект
245-201-2306	длиной 1200 теплоотдачей 761		комплект
245-201-2307	длиной 1300 теплоотдачей 840		комплект
245-201-2308	длиной 1400 теплоотдачей 919		комплект
245-201-2309	длиной 1500 теплоотдачей 998		комплект
245-201-2310	длиной 1600 теплоотдачей 1078		комплект
245-201-2311	длиной 1800 теплоотдачей 1236		комплект
245-201-2312	длиной 2000 теплоотдачей 1395		комплект
245-201-2313	длиной 2200 теплоотдачей 1553		комплект
245-201-2314	длиной 2400 теплоотдачей 1711		комплект
245-201-2315	длиной 2500 теплоотдачей 1791		комплект
245-201-2316	длиной 2600 теплоотдачей 1870		комплект
245-201-2317	длиной 2700 теплоотдачей 1949		комплект
245-201-2318	длиной 2800 теплоотдачей 2028		комплект
245-201-2319	длиной 2900 теплоотдачей 2108		комплект
245-201-2320	длиной 3000 теплоотдачей 2187		комплект
245-201-2321	длиной 3200 теплоотдачей 2345		комплект
245-201-2322	длиной 3400 теплоотдачей 2504		комплект
245-201-2323	длиной 3600 теплоотдачей 2662		комплект
245-201-2400	Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO FMS шириной 420 высотой 90		комплект
245-201-2401	длиной 700 теплоотдачей 228		комплект
245-201-2402	длиной 800 теплоотдачей 277		комплект
245-201-2403	длиной 900 теплоотдачей 327		комплект
245-201-2404	длиной 1000 теплоотдачей 377		комплект
245-201-2405	длиной 1100 теплоотдачей 426		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-2406	длиной 1200 теплоотдачей 476		комплект
245-201-2407	длиной 1300 теплоотдачей 525		комплект
245-201-2408	длиной 1400 теплоотдачей 575		комплект
245-201-2409	длиной 1500 теплоотдачей 624		комплект
245-201-2410	длиной 1600 теплоотдачей 674		комплект
245-201-2411	длиной 1800 теплоотдачей 773		комплект
245-201-2412	длиной 2000 теплоотдачей 872		комплект
245-201-2413	длиной 2200 теплоотдачей 971		комплект
245-201-2414	длиной 2400 теплоотдачей 1070		комплект
245-201-2415	длиной 2500 теплоотдачей 1120		комплект
245-201-2416	длиной 2600 теплоотдачей 1169		комплект
245-201-2417	длиной 2700 теплоотдачей 1219		комплект
245-201-2418	длиной 2800 теплоотдачей 1268		комплект
245-201-2419	длиной 2900 теплоотдачей 1318		комплект
245-201-2420	длиной 3000 теплоотдачей 1367		комплект
245-201-2421	длиной 3200 теплоотдачей 1466		комплект
245-201-2422	длиной 3400 теплоотдачей 1565		комплект
245-201-2423	длиной 3600 теплоотдачей 1665		комплект
245-201-2500	Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO FMS шириной 420 высотой 110		комплект
245-201-2501	длиной 700 теплоотдачей 278		комплект
245-201-2502	длиной 800 теплоотдачей 338		комплект
245-201-2503	длиной 900 теплоотдачей 399		комплект
245-201-2504	длиной 1000 теплоотдачей 459		комплект
245-201-2505	длиной 1100 теплоотдачей 520		комплект
245-201-2506	длиной 1200 теплоотдачей 580		комплект
245-201-2507	длиной 1300 теплоотдачей 640		комплект
245-201-2508	длиной 1400 теплоотдачей 701		комплект
245-201-2509	длиной 1500 теплоотдачей 761		комплект
245-201-2510	длиной 1600 теплоотдачей 822		комплект
245-201-2511	длиной 1800 теплоотдачей 942		комплект
245-201-2512	длиной 2000 теплоотдачей 1063		комплект
245-201-2513	длиной 2200 теплоотдачей 1184		комплект
245-201-2514	длиной 2400 теплоотдачей 1305		комплект
245-201-2515	длиной 2500 теплоотдачей 1365		комплект
245-201-2516	длиной 2600 теплоотдачей 1426		комплект
245-201-2517	длиной 2700 теплоотдачей 1486		комплект
245-201-2518	длиной 2800 теплоотдачей 1546		комплект
245-201-2519	длиной 2900 теплоотдачей 1607		комплект
245-201-2520	длиной 3000 теплоотдачей 1667		комплект
245-201-2521	длиной 3200 теплоотдачей 1788		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-2522	длиной 3400 теплоотдачей 1909		комплект
245-201-2523	длиной 3600 теплоотдачей 2030		комплект
245-201-2600	Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO FMS шириной 420 высотой 140		комплект
245-201-2601	длиной 700 теплоотдачей 325		комплект
245-201-2602	длиной 800 теплоотдачей 395		комплект
245-201-2603	длиной 900 теплоотдачей 466		комплект
245-201-2604	длиной 1000 теплоотдачей 537		комплект
245-201-2605	длиной 1100 теплоотдачей 607		комплект
245-201-2606	длиной 1200 теплоотдачей 678		комплект
245-201-2607	длиной 1300 теплоотдачей 748		комплект
245-201-2608	длиной 1400 теплоотдачей 819		комплект
245-201-2609	длиной 1500 теплоотдачей 890		комплект
245-201-2610	длиной 1600 теплоотдачей 960		комплект
245-201-2611	длиной 1800 теплоотдачей 1102		комплект
245-201-2612	длиной 2000 теплоотдачей 1243		комплект
245-201-2613	длиной 2200 теплоотдачей 1384		комплект
245-201-2614	длиной 2400 теплоотдачей 1525		комплект
245-201-2615	длиной 2500 теплоотдачей 1596		комплект
245-201-2616	длиной 2600 теплоотдачей 1666		комплект
245-201-2617	длиной 2700 теплоотдачей 1737		комплект
245-201-2618	длиной 2800 теплоотдачей 1808		комплект
245-201-2619	длиной 2900 теплоотдачей 1878		комплект
245-201-2620	длиной 3000 теплоотдачей 1949		комплект
245-201-2621	длиной 3200 теплоотдачей 2090		комплект
245-201-2622	длиной 3400 теплоотдачей 2231		комплект
245-201-2623	длиной 3600 теплоотдачей 2373		комплект
245-201-2700	Конвектор внутрипольный с решеткой PURMO AQUILO FMS шириной 420 высотой 190		комплект
245-201-2701	длиной 700 теплоотдачей 449		комплект
245-201-2702	длиной 800 теплоотдачей 547		комплект
245-201-2703	длиной 900 теплоотдачей 645		комплект
245-201-2704	длиной 1000 теплоотдачей 742		комплект
245-201-2705	длиной 1100 теплоотдачей 840		комплект
245-201-2706	длиной 1200 теплоотдачей 937		комплект
245-201-2707	длиной 1300 теплоотдачей 1035		комплект
245-201-2708	длиной 1400 теплоотдачей 1133		комплект
245-201-2709	длиной 1500 теплоотдачей 1230		комплект
245-201-2710	длиной 1600 теплоотдачей 1328		комплект
245-201-2711	длиной 1800 теплоотдачей 1523		комплект
245-201-2712	длиной 2000 теплоотдачей 1719		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-2713	длиной 2200 теплоотдачей 1914		комплект
245-201-2714	длиной 2400 теплоотдачей 2109		комплект
245-201-2715	длиной 2500 теплоотдачей 2207		комплект
245-201-2716	длиной 2600 теплоотдачей 2305		комплект
245-201-2717	длиной 2700 теплоотдачей 2402		комплект
245-201-2718	длиной 2800 теплоотдачей 2500		комплект
245-201-2719	длиной 2900 теплоотдачей 2598		комплект
245-201-2720	длиной 3000 теплоотдачей 2695		комплект
245-201-2721	длиной 3200 теплоотдачей 2891		комплект
245-201-2722	длиной 3400 теплоотдачей 3086		комплект
245-201-2723	длиной 3600 теплоотдачей 3281		комплект
245-201-2800	Элемент электрический нагревательный		
245-201-2801	пленочный универсальный марки ПЛЭН		м2
245-201-2900	Конвектор напольный Новатерм, тип НТ-Н шириной 14 см высотой 14 см		шт.
245-201-2901	длиной 500 теплоотдачей 415 Вт		шт.
245-201-2902	длиной 600 теплоотдачей 534 Вт		шт.
245-201-2903	длиной 700 теплоотдачей 653 Вт		шт.
245-201-2904	длиной 800 теплоотдачей 772 Вт		шт.
245-201-2905	длиной 900 теплоотдачей 891 Вт		шт.
245-201-2906	длиной 1000 теплоотдачей 1009 Вт		шт.
245-201-2907	длиной 1100 теплоотдачей 1128 Вт		шт.
245-201-2908	длиной 1200 теплоотдачей 1247 Вт		шт.
245-201-2909	длиной 1300 теплоотдачей 1366 Вт		шт.
245-201-2910	длиной 1400 теплоотдачей 1485 Вт		шт.
245-201-2911	длиной 1500 теплоотдачей 1603 Вт		шт.
245-201-2912	длиной 1600 теплоотдачей 1722 Вт		шт.
245-201-2913	длиной 1700 теплоотдачей 1841 Вт		шт.
245-201-2914	длиной 1800 теплоотдачей 1960 Вт		шт.
245-201-2915	длиной 1900 теплоотдачей 2079 Вт		шт.
245-201-2916	длиной 2000 теплоотдачей 2197 Вт		шт.
245-201-2917	длиной 2100 теплоотдачей 2316 Вт		шт.
245-201-2918	длиной 2200 теплоотдачей 2435 Вт		шт.
245-201-2919	длиной 2300 теплоотдачей 2554 Вт		шт.
245-201-2920	длиной 2400 теплоотдачей 2673 Вт		шт.
245-201-2921	длиной 2500 теплоотдачей 2791 Вт		шт.
245-201-2922	длиной 2600 теплоотдачей 2910 Вт		шт.
245-201-3000	Конвектор напольный Новатерм, тип НТ-Н шириной 19 см высотой 14 см		шт.
245-201-3001	длиной 500 теплоотдачей 551 Вт		шт.
245-201-3002	длиной 600 теплоотдачей 708 Вт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-3003	длиной 700 теплоотдачей 866 Вт		шт.
245-201-3004	длиной 800 теплоотдачей 1023 Вт		шт.
245-201-3005	длиной 900 теплоотдачей 1180 Вт		шт.
245-201-3006	длиной 1000 теплоотдачей 1338 Вт		шт.
245-201-3007	длиной 1100 теплоотдачей 1495 Вт		шт.
245-201-3008	длиной 1200 теплоотдачей 1653 Вт		шт.
245-201-3009	длиной 1300 теплоотдачей 1810 Вт		шт.
245-201-3010	длиной 1400 теплоотдачей 1968 Вт		шт.
245-201-3011	длиной 1500 теплоотдачей 2125 Вт		шт.
245-201-3012	длиной 1600 теплоотдачей 2283 Вт		шт.
245-201-3013	длиной 1700 теплоотдачей 2440 Вт		шт.
245-201-3014	длиной 1800 теплоотдачей 2598 Вт		шт.
245-201-3015	длиной 1900 теплоотдачей 2755 Вт		шт.
245-201-3016	длиной 2000 теплоотдачей 2913 Вт		шт.
245-201-3017	длиной 2100 теплоотдачей 3070 Вт		шт.
245-201-3018	длиной 2200 теплоотдачей 3227 Вт		шт.
245-201-3019	длиной 2300 теплоотдачей 3385 Вт		шт.
245-201-3020	длиной 2400 теплоотдачей 3542 Вт		шт.
245-201-3021	длиной 2500 теплоотдачей 3700 Вт		шт.
245-201-3022	длиной 2600 теплоотдачей 3857 Вт		шт.
245-201-3100	Конвектор напольный Новатерм, тип НТ-Н шириной 24 см высотой 14 см		шт.
245-201-3101	длиной 500 теплоотдачей 734 Вт		шт.
245-201-3102	длиной 600 теплоотдачей 944 Вт		шт.
245-201-3103	длиной 700 теплоотдачей 1154 Вт		шт.
245-201-3104	длиной 800 теплоотдачей 1363 Вт		шт.
245-201-3105	длиной 900 теплоотдачей 1573 Вт		шт.
245-201-3106	длиной 1000 теплоотдачей 1783 Вт		шт.
245-201-3107	длиной 1100 теплоотдачей 1993 Вт		шт.
245-201-3108	длиной 1200 теплоотдачей 2203 Вт		шт.
245-201-3109	длиной 1300 теплоотдачей 2412 Вт		шт.
245-201-3110	длиной 1400 теплоотдачей 2622 Вт		шт.
245-201-3111	длиной 1500 теплоотдачей 2832 Вт		шт.
245-201-3112	длиной 1600 теплоотдачей 3042 Вт		шт.
245-201-3113	длиной 1700 теплоотдачей 3252 Вт		шт.
245-201-3114	длиной 1800 теплоотдачей 3462 Вт		шт.
245-201-3115	длиной 1900 теплоотдачей 3671 Вт		шт.
245-201-3116	длиной 2000 теплоотдачей 3881 Вт		шт.
245-201-3117	длиной 2100 теплоотдачей 4091 Вт		шт.
245-201-3118	длиной 2200 теплоотдачей 4301 Вт		шт.
245-201-3119	длиной 2300 теплоотдачей 4511 Вт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-3120	длиной 2400 теплоотдачей 4720 Вт		шт.
245-201-3121	длиной 2500 теплоотдачей 4930 Вт		шт.
245-201-3122	длиной 2600 теплоотдачей 5140 Вт		шт.
245-201-3200	Конвектор внутрипольный FC Konveka естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 90 мм		шт.
245-201-3201	длиной 800 мм теплоотдачей 191 Вт		шт.
245-201-3202	длиной 900 мм теплоотдачей 224 Вт		шт.
245-201-3203	длиной 1000 мм теплоотдачей 258 Вт		шт.
245-201-3204	длиной 1100 мм теплоотдачей 291 Вт		шт.
245-201-3205	длиной 1200 мм теплоотдачей 325 Вт		шт.
245-201-3206	длиной 1300 мм теплоотдачей 358 Вт		шт.
245-201-3207	длиной 1400 мм теплоотдачей 391 Вт		шт.
245-201-3208	длиной 1500 мм теплоотдачей 425 Вт		шт.
245-201-3209	длиной 1600 мм теплоотдачей 458 Вт		шт.
245-201-3210	длиной 1700 мм теплоотдачей 492 Вт		шт.
245-201-3211	длиной 1800 мм теплоотдачей 525 Вт		шт.
245-201-3212	длиной 1900 мм теплоотдачей 558 Вт		шт.
245-201-3213	длиной 2000 мм теплоотдачей 592 Вт		шт.
245-201-3214	длиной 2100 мм теплоотдачей 625 Вт		шт.
245-201-3215	длиной 2200 мм теплоотдачей 659 Вт		шт.
245-201-3216	длиной 2300 мм теплоотдачей 692 Вт		шт.
245-201-3217	длиной 2400 мм теплоотдачей 726 Вт		шт.
245-201-3218	длиной 2500 мм теплоотдачей 759 Вт		шт.
245-201-3219	длиной 2600 мм теплоотдачей 792 Вт		шт.
245-201-3220	длиной 2700 мм теплоотдачей 826 Вт		шт.
245-201-3221	длиной 2800 мм теплоотдачей 859 Вт		шт.
245-201-3222	длиной 2900 мм теплоотдачей 893 Вт		шт.
245-201-3223	длиной 3000 мм теплоотдачей 926 Вт		шт.
245-201-3224	длиной 3200 мм теплоотдачей 993 Вт		шт.
245-201-3225	длиной 3400 мм теплоотдачей 1060 Вт		шт.
245-201-3226	длиной 3600 мм теплоотдачей 1127 Вт		шт.
245-201-3227	длиной 3800 мм теплоотдачей 1194 Вт		шт.
245-201-3228	длиной 4000 мм теплоотдачей 1260 Вт		шт.
245-201-3229	длиной 4200 мм теплоотдачей 1327 Вт		шт.
245-201-3230	длиной 4400 мм теплоотдачей 1394 Вт		шт.
245-201-3231	длиной 4600 мм теплоотдачей 1461 Вт		шт.
245-201-3232	длиной 4800 мм теплоотдачей 1528 Вт		шт.
245-201-3233	длиной 5000 мм теплоотдачей 1595 Вт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-3300	Конвектор внутрипольный FC Konveka естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 90 мм		шт.
245-201-3301	длиной 800 мм теплоотдачей 259 Вт		шт.
245-201-3302	длиной 900 мм теплоотдачей 308 Вт		шт.
245-201-3303	длиной 1000 мм теплоотдачей 357 Вт		шт.
245-201-3304	длиной 1100 мм теплоотдачей 406 Вт		шт.
245-201-3305	длиной 1200 мм теплоотдачей 456 Вт		шт.
245-201-3306	длиной 1300 мм теплоотдачей 504 Вт		шт.
245-201-3307	длиной 1400 мм теплоотдачей 553 Вт		шт.
245-201-3308	длиной 1500 мм теплоотдачей 603 Вт		шт.
245-201-3309	длиной 1600 мм теплоотдачей 652 Вт		шт.
245-201-3310	длиной 1700 мм теплоотдачей 701 Вт		шт.
245-201-3311	длиной 1800 мм теплоотдачей 750 Вт		шт.
245-201-3312	длиной 1900 мм теплоотдачей 799 Вт		шт.
245-201-3313	длиной 2000 мм теплоотдачей 848 Вт		шт.
245-201-3314	длиной 2100 мм теплоотдачей 898 Вт		шт.
245-201-3315	длиной 2200 мм теплоотдачей 947 Вт		шт.
245-201-3316	длиной 2300 мм теплоотдачей 996 Вт		шт.
245-201-3317	длиной 2400 мм теплоотдачей 1045 Вт		шт.
245-201-3318	длиной 2500 мм теплоотдачей 1094 Вт		шт.
245-201-3319	длиной 2600 мм теплоотдачей 1143 Вт		шт.
245-201-3320	длиной 2700 мм теплоотдачей 1192 Вт		шт.
245-201-3321	длиной 2800 мм теплоотдачей 1242 Вт		шт.
245-201-3322	длиной 2900 мм теплоотдачей 1291 Вт		шт.
245-201-3323	длиной 3000 мм теплоотдачей 1340 Вт		шт.
245-201-3324	длиной 3200 мм теплоотдачей 1438 Вт		шт.
245-201-3325	длиной 3400 мм теплоотдачей 1537 Вт		шт.
245-201-3326	длиной 3600 мм теплоотдачей 1635 Вт		шт.
245-201-3327	длиной 3800 мм теплоотдачей 1733 Вт		шт.
245-201-3328	длиной 4000 мм теплоотдачей 1831 Вт		шт.
245-201-3329	длиной 4200 мм теплоотдачей 1930 Вт		шт.
245-201-3330	длиной 4400 мм теплоотдачей 2028 Вт		шт.
245-201-3331	длиной 4600 мм теплоотдачей 2126 Вт		шт.
245-201-3332	длиной 4800 мм теплоотдачей 2225 Вт		шт.
245-201-3333	длиной 5000 мм теплоотдачей 2323 Вт		шт.
245-201-3400	Конвектор внутрипольный FC Konveka естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 90 мм		шт.
245-201-3401	длиной 800 мм теплоотдачей 312 Вт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-3402	длиной 900 мм теплоотдачей 366 Вт		шт.
245-201-3403	длиной 1000 мм теплоотдачей 420 Вт		шт.
245-201-3404	длиной 1100 мм теплоотдачей 474 Вт		шт.
245-201-3405	длиной 1200 мм теплоотдачей 529 Вт		шт.
245-201-3406	длиной 1300 мм теплоотдачей 583 Вт		шт.
245-201-3407	длиной 1400 мм теплоотдачей 637 Вт		шт.
245-201-3408	длиной 1500 мм теплоотдачей 692 Вт		шт.
245-201-3409	длиной 1600 мм теплоотдачей 746 Вт		шт.
245-201-3410	длиной 1700 мм теплоотдачей 800 Вт		шт.
245-201-3411	длиной 1800 мм теплоотдачей 854 Вт		шт.
245-201-3412	длиной 1900 мм теплоотдачей 909 Вт		шт.
245-201-3413	длиной 2000 мм теплоотдачей 963 Вт		шт.
245-201-3414	длиной 2100 мм теплоотдачей 1017 Вт		шт.
245-201-3415	длиной 2200 мм теплоотдачей 1072 Вт		шт.
245-201-3416	длиной 2300 мм теплоотдачей 1126 Вт		шт.
245-201-3417	длиной 2400 мм теплоотдачей 1180 Вт		шт.
245-201-3418	длиной 2500 мм теплоотдачей 1234 Вт		шт.
245-201-3419	длиной 2600 мм теплоотдачей 1289 Вт		шт.
245-201-3420	длиной 2700 мм теплоотдачей 1343 Вт		шт.
245-201-3421	длиной 2800 мм теплоотдачей 1397 Вт		шт.
245-201-3422	длиной 2900 мм теплоотдачей 1451 Вт		шт.
245-201-3423	длиной 3000 мм теплоотдачей 1506 Вт		шт.
245-201-3424	длиной 3200 мм теплоотдачей 1614 Вт		шт.
245-201-3425	длиной 3400 мм теплоотдачей 1723 Вт		шт.
245-201-3426	длиной 3600 мм теплоотдачей 1831 Вт		шт.
245-201-3427	длиной 3800 мм теплоотдачей 1940 Вт		шт.
245-201-3428	длиной 4000 мм теплоотдачей 2049 Вт		шт.
245-201-3429	длиной 4200 мм теплоотдачей 2157 Вт		шт.
245-201-3430	длиной 4400 мм теплоотдачей 2266 Вт		шт.
245-201-3431	длиной 4600 мм теплоотдачей 2374 Вт		шт.
245-201-3432	длиной 4800 мм теплоотдачей 2483 Вт		шт.
245-201-3433	длиной 5000 мм теплоотдачей 2591 Вт		шт.
245-201-3500	Конвектор внутрипольный FC Konveka естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 110 мм		шт.
245-201-3501	длиной 800 мм теплоотдачей 270 Вт		шт.
245-201-3502	длиной 900 мм теплоотдачей 321 Вт		шт.
245-201-3503	длиной 1000 мм теплоотдачей 371 Вт		шт.
245-201-3504	длиной 1100 мм теплоотдачей 422 Вт		шт.
245-201-3505	длиной 1200 мм теплоотдачей 474 Вт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-3506	длиной 1300 мм теплоотдачей 524 Вт		шт.
245-201-3507	длиной 1400 мм теплоотдачей 575 Вт		шт.
245-201-3508	длиной 1500 мм теплоотдачей 626 Вт		шт.
245-201-3509	длиной 1600 мм теплоотдачей 677 Вт		шт.
245-201-3510	длиной 1700 мм теплоотдачей 728 Вт		шт.
245-201-3511	длиной 1800 мм теплоотдачей 778 Вт		шт.
245-201-3512	длиной 1900 мм теплоотдачей 829 Вт		шт.
245-201-3513	длиной 2000 мм теплоотдачей 880 Вт		шт.
245-201-3514	длиной 2100 мм теплоотдачей 931 Вт		шт.
245-201-3515	длиной 2200 мм теплоотдачей 982 Вт		шт.
245-201-3516	длиной 2300 мм теплоотдачей 1033 Вт		шт.
245-201-3517	длиной 2400 мм теплоотдачей 1084 Вт		шт.
245-201-3518	длиной 2500 мм теплоотдачей 1135 Вт		шт.
245-201-3519	длиной 2600 мм теплоотдачей 1185 Вт		шт.
245-201-3520	длиной 2700 мм теплоотдачей 1236 Вт		шт.
245-201-3521	длиной 2800 мм теплоотдачей 1287 Вт		шт.
245-201-3522	длиной 2900 мм теплоотдачей 1338 Вт		шт.
245-201-3523	длиной 3000 мм теплоотдачей 1389 Вт		шт.
245-201-3524	длиной 3200 мм теплоотдачей 1491 Вт		шт.
245-201-3525	длиной 3400 мм теплоотдачей 1592 Вт		шт.
245-201-3526	длиной 3600 мм теплоотдачей 1694 Вт		шт.
245-201-3527	длиной 3800 мм теплоотдачей 1796 Вт		шт.
245-201-3528	длиной 4000 мм теплоотдачей 1898 Вт		шт.
245-201-3529	длиной 4200 мм теплоотдачей 1999 Вт		шт.
245-201-3530	длиной 4400 мм теплоотдачей 2101 Вт		шт.
245-201-3531	длиной 4600 мм теплоотдачей 2203 Вт		шт.
245-201-3532	длиной 4800 мм теплоотдачей 2305 Вт		шт.
245-201-3533	длиной 5000 мм теплоотдачей 2407 Вт		шт.
245-201-3600	Конвектор внутрипольный FC Konveka естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 110 мм		шт.
245-201-3601	длиной 800 мм теплоотдачей 378 Вт		шт.
245-201-3602	длиной 900 мм теплоотдачей 445 Вт		шт.
245-201-3603	длиной 1000 мм теплоотдачей 511 Вт		шт.
245-201-3604	длиной 1100 мм теплоотдачей 577 Вт		шт.
245-201-3605	длиной 1200 мм теплоотдачей 644 Вт		шт.
245-201-3606	длиной 1300 мм теплоотдачей 710 Вт		шт.
245-201-3607	длиной 1400 мм теплоотдачей 777 Вт		шт.
245-201-3608	длиной 1500 мм теплоотдачей 843 Вт		шт.
245-201-3609	длиной 1600 мм теплоотдачей 909 Вт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-3610	длиной 1700 мм теплоотдачей 976 Вт		шт.
245-201-3611	длиной 1800 мм теплоотдачей 1042 Вт		шт.
245-201-3612	длиной 1900 мм теплоотдачей 1109 Вт		шт.
245-201-3613	длиной 2000 мм теплоотдачей 1175 Вт		шт.
245-201-3614	длиной 2100 мм теплоотдачей 1242 Вт		шт.
245-201-3615	длиной 2200 мм теплоотдачей 1308 Вт		шт.
245-201-3616	длиной 2300 мм теплоотдачей 1374 Вт		шт.
245-201-3617	длиной 2400 мм теплоотдачей 1441 Вт		шт.
245-201-3618	длиной 2500 мм теплоотдачей 1507 Вт		шт.
245-201-3619	длиной 2600 мм теплоотдачей 1574 Вт		шт.
245-201-3620	длиной 2700 мм теплоотдачей 1640 Вт		шт.
245-201-3621	длиной 2800 мм теплоотдачей 1706 Вт		шт.
245-201-3622	длиной 2900 мм теплоотдачей 1773 Вт		шт.
245-201-3623	длиной 3000 мм теплоотдачей 1839 Вт		шт.
245-201-3624	длиной 3200 мм теплоотдачей 1972 Вт		шт.
245-201-3625	длиной 3400 мм теплоотдачей 2105 Вт		шт.
245-201-3626	длиной 3600 мм теплоотдачей 2238 Вт		шт.
245-201-3627	длиной 3800 мм теплоотдачей 2371 Вт		шт.
245-201-3628	длиной 4000 мм теплоотдачей 2503 Вт		шт.
245-201-3629	длиной 4200 мм теплоотдачей 2636 Вт		шт.
245-201-3630	длиной 4400 мм теплоотдачей 2769 Вт		шт.
245-201-3631	длиной 4600 мм теплоотдачей 2902 Вт		шт.
245-201-3632	длиной 4800 мм теплоотдачей 3035 Вт		шт.
245-201-3633	длиной 5000 мм теплоотдачей 3168 Вт		шт.
245-201-3700	Конвектор внутрипольный FC Konveka естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 220 мм высотой 150 мм		шт.
245-201-3701	длиной 800 мм теплоотдачей 275 Вт		шт.
245-201-3702	длиной 900 мм теплоотдачей 324 Вт		шт.
245-201-3703	длиной 1000 мм теплоотдачей 373 Вт		шт.
245-201-3704	длиной 1100 мм теплоотдачей 421 Вт		шт.
245-201-3705	длиной 1200 мм теплоотдачей 471 Вт		шт.
245-201-3706	длиной 1300 мм теплоотдачей 519 Вт		шт.
245-201-3707	длиной 1400 мм теплоотдачей 568 Вт		шт.
245-201-3708	длиной 1500 мм теплоотдачей 616 Вт		шт.
245-201-3709	длиной 1600 мм теплоотдачей 665 Вт		шт.
245-201-3710	длиной 1700 мм теплоотдачей 714 Вт		шт.
245-201-3711	длиной 1800 мм теплоотдачей 762 Вт		шт.
245-201-3712	длиной 1900 мм теплоотдачей 811 Вт		шт.
245-201-3713	длиной 2000 мм теплоотдачей 860 Вт		шт.
245-201-3714	длиной 2100 мм теплоотдачей 909 Вт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-3715	длиной 2200 мм теплоотдачей 957 Вт		шт.
245-201-3716	длиной 2300 мм теплоотдачей 1006 Вт		шт.
245-201-3717	длиной 2400 мм теплоотдачей 1055 Вт		шт.
245-201-3718	длиной 2500 мм теплоотдачей 1103 Вт		шт.
245-201-3719	длиной 2600 мм теплоотдачей 1152 Вт		шт.
245-201-3720	длиной 2700 мм теплоотдачей 1201 Вт		шт.
245-201-3721	длиной 2800 мм теплоотдачей 1250 Вт		шт.
245-201-3722	длиной 2900 мм теплоотдачей 1298 Вт		шт.
245-201-3723	длиной 3000 мм теплоотдачей 1347 Вт		шт.
245-201-3724	длиной 3200 мм теплоотдачей 1444 Вт		шт.
245-201-3725	длиной 3400 мм теплоотдачей 1542 Вт		шт.
245-201-3726	длиной 3600 мм теплоотдачей 1639 Вт		шт.
245-201-3727	длиной 3800 мм теплоотдачей 1737 Вт		шт.
245-201-3728	длиной 4000 мм теплоотдачей 1834 Вт		шт.
245-201-3729	длиной 4200 мм теплоотдачей 1932 Вт		шт.
245-201-3730	длиной 4400 мм теплоотдачей 2029 Вт		шт.
245-201-3731	длиной 4600 мм теплоотдачей 2127 Вт		шт.
245-201-3732	длиной 4800 мм теплоотдачей 2224 Вт		шт.
245-201-3733	длиной 5000 мм теплоотдачей 2321 Вт		шт.
245-201-3800	Конвектор внутрипольный FC Konveka естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 150 мм		шт.
245-201-3801	длиной 800 мм теплоотдачей 411 Вт		шт.
245-201-3802	длиной 900 мм теплоотдачей 483 Вт		шт.
245-201-3803	длиной 1000 мм теплоотдачей 555 Вт		шт.
245-201-3804	длиной 1100 мм теплоотдачей 628 Вт		шт.
245-201-3805	длиной 1200 мм теплоотдачей 700 Вт		шт.
245-201-3806	длиной 1300 мм теплоотдачей 772 Вт		шт.
245-201-3807	длиной 1400 мм теплоотдачей 845 Вт		шт.
245-201-3808	длиной 1500 мм теплоотдачей 917 Вт		шт.
245-201-3809	длиной 1600 мм теплоотдачей 989 Вт		шт.
245-201-3810	длиной 1700 мм теплоотдачей 1062 Вт		шт.
245-201-3811	длиной 1800 мм теплоотдачей 1134 Вт		шт.
245-201-3812	длиной 1900 мм теплоотдачей 1206 Вт		шт.
245-201-3813	длиной 2000 мм теплоотдачей 1279 Вт		шт.
245-201-3814	длиной 2100 мм теплоотдачей 1351 Вт		шт.
245-201-3815	длиной 2200 мм теплоотдачей 1424 Вт		шт.
245-201-3816	длиной 2300 мм теплоотдачей 1496 Вт		шт.
245-201-3817	длиной 2400 мм теплоотдачей 1568 Вт		шт.
245-201-3818	длиной 2500 мм теплоотдачей 1641 Вт		шт.
245-201-3819	длиной 2600 мм теплоотдачей 1713 Вт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-3820	длиной 2700 мм теплоотдачей 1785 Вт		шт.
245-201-3821	длиной 2800 мм теплоотдачей 1858 Вт		шт.
245-201-3822	длиной 2900 мм теплоотдачей 1930 Вт		шт.
245-201-3823	длиной 3000 мм теплоотдачей 2002 Вт		шт.
245-201-3824	длиной 3200 мм теплоотдачей 2147 Вт		шт.
245-201-3825	длиной 3400 мм теплоотдачей 2292 Вт		шт.
245-201-3826	длиной 3600 мм теплоотдачей 2437 Вт		шт.
245-201-3827	длиной 3800 мм теплоотдачей 2581 Вт		шт.
245-201-3828	длиной 4000 мм теплоотдачей 2726 Вт		шт.
245-201-3829	длиной 4200 мм теплоотдачей 2871 Вт		шт.
245-201-3830	длиной 4400 мм теплоотдачей 3015 Вт		шт.
245-201-3831	длиной 4600 мм теплоотдачей 3160 Вт		шт.
245-201-3832	длиной 4800 мм теплоотдачей 3305 Вт		шт.
245-201-3833	длиной 5000 мм теплоотдачей 3450 Вт		шт.
245-201-3900	Конвектор внутрипольный FC Konveka естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 150 мм		шт.
245-201-3901	длиной 800 мм теплоотдачей 534 Вт		шт.
245-201-3902	длиной 900 мм теплоотдачей 628 Вт		шт.
245-201-3903	длиной 1000 мм теплоотдачей 722 Вт		шт.
245-201-3904	длиной 1100 мм теплоотдачей 817 Вт		шт.
245-201-3905	длиной 1200 мм теплоотдачей 911 Вт		шт.
245-201-3906	длиной 1300 мм теплоотдачей 1005 Вт		шт.
245-201-3907	длиной 1400 мм теплоотдачей 1099 Вт		шт.
245-201-3908	длиной 1500 мм теплоотдачей 1193 Вт		шт.
245-201-3909	длиной 1600 мм теплоотдачей 1287 Вт		шт.
245-201-3910	длиной 1700 мм теплоотдачей 1381 Вт		шт.
245-201-3911	длиной 1800 мм теплоотдачей 1475 Вт		шт.
245-201-3912	длиной 1900 мм теплоотдачей 1570 Вт		шт.
245-201-3913	длиной 2000 мм теплоотдачей 1664 Вт		шт.
245-201-3914	длиной 2100 мм теплоотдачей 1758 Вт		шт.
245-201-3915	длиной 2200 мм теплоотдачей 1852 Вт		шт.
245-201-3916	длиной 2300 мм теплоотдачей 1946 Вт		шт.
245-201-3917	длиной 2400 мм теплоотдачей 2040 Вт		шт.
245-201-3918	длиной 2500 мм теплоотдачей 2134 Вт		шт.
245-201-3919	длиной 2600 мм теплоотдачей 2228 Вт		шт.
245-201-3920	длиной 2700 мм теплоотдачей 2323 Вт		шт.
245-201-3921	длиной 2800 мм теплоотдачей 2417 Вт		шт.
245-201-3922	длиной 2900 мм теплоотдачей 2511 Вт		шт.
245-201-3923	длиной 3000 мм теплоотдачей 2605 Вт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-3924	длиной 3200 мм теплоотдачей 2793 Вт		шт.
245-201-3925	длиной 3400 мм теплоотдачей 2981 Вт		шт.
245-201-3926	длиной 3600 мм теплоотдачей 3170 Вт		шт.
245-201-3927	длиной 3800 мм теплоотдачей 3358 Вт		шт.
245-201-3928	длиной 4000 мм теплоотдачей 3546 Вт		шт.
245-201-3929	длиной 4200 мм теплоотдачей 3734 Вт		шт.
245-201-3930	длиной 4400 мм теплоотдачей 3923 Вт		шт.
245-201-3931	длиной 4600 мм теплоотдачей 4111 Вт		шт.
245-201-3932	длиной 4800 мм теплоотдачей 4299 Вт		шт.
245-201-3933	длиной 5000 мм теплоотдачей 4487 Вт		шт.
245-201-4000	Конвектор внутрипольный FC Konveka естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 300 мм		шт.
245-201-4001	длиной 800 мм теплоотдачей 606 Вт		шт.
245-201-4002	длиной 900 мм теплоотдачей 712 Вт		шт.
245-201-4003	длиной 1000 мм теплоотдачей 818 Вт		шт.
245-201-4004	длиной 1100 мм теплоотдачей 925 Вт		шт.
245-201-4005	длиной 1200 мм теплоотдачей 1031 Вт		шт.
245-201-4006	длиной 1300 мм теплоотдачей 1137 Вт		шт.
245-201-4007	длиной 1400 мм теплоотдачей 1243 Вт		шт.
245-201-4008	длиной 1500 мм теплоотдачей 1350 Вт		шт.
245-201-4009	длиной 1600 мм теплоотдачей 1456 Вт		шт.
245-201-4010	длиной 1700 мм теплоотдачей 1562 Вт		шт.
245-201-4011	длиной 1800 мм теплоотдачей 1669 Вт		шт.
245-201-4012	длиной 1900 мм теплоотдачей 1775 Вт		шт.
245-201-4013	длиной 2000 мм теплоотдачей 1881 Вт		шт.
245-201-4014	длиной 2100 мм теплоотдачей 1988 Вт		шт.
245-201-4015	длиной 2200 мм теплоотдачей 2094 Вт		шт.
245-201-4016	длиной 2300 мм теплоотдачей 2200 Вт		шт.
245-201-4017	длиной 2400 мм теплоотдачей 2307 Вт		шт.
245-201-4018	длиной 2500 мм теплоотдачей 2413 Вт		шт.
245-201-4019	длиной 2600 мм теплоотдачей 2519 Вт		шт.
245-201-4020	длиной 2700 мм теплоотдачей 2626 Вт		шт.
245-201-4021	длиной 2800 мм теплоотдачей 2732 Вт		шт.
245-201-4022	длиной 2900 мм теплоотдачей 2838 Вт		шт.
245-201-4023	длиной 3000 мм теплоотдачей 2945 Вт		шт.
245-201-4024	длиной 3200 мм теплоотдачей 3157 Вт		шт.
245-201-4025	длиной 3400 мм теплоотдачей 3370 Вт		шт.
245-201-4026	длиной 3600 мм теплоотдачей 3583 Вт		шт.
245-201-4027	длиной 3800 мм теплоотдачей 3795 Вт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-4028	длиной 4000 мм теплоотдачей 4008 Вт		шт.
245-201-4029	длиной 4200 мм теплоотдачей 4221 Вт		шт.
245-201-4030	длиной 4400 мм теплоотдачей 4433 Вт		шт.
245-201-4031	длиной 4600 мм теплоотдачей 4646 Вт		шт.
245-201-4032	длиной 4800 мм теплоотдачей 4859 Вт		шт.
245-201-4033	длиной 5000 мм теплоотдачей 5071 Вт		шт.
245-201-4100	Конвектор внутрипольный FC Konveka естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 300 мм		шт.
245-201-4101	длиной 800 мм теплоотдачей 789 Вт		шт.
245-201-4102	длиной 900 мм теплоотдачей 928 Вт		шт.
245-201-4103	длиной 1000 мм теплоотдачей 1066 Вт		шт.
245-201-4104	длиной 1100 мм теплоотдачей 1205 Вт		шт.
245-201-4105	длиной 1200 мм теплоотдачей 1344 Вт		шт.
245-201-4106	длиной 1300 мм теплоотдачей 1482 Вт		шт.
245-201-4107	длиной 1400 мм теплоотдачей 1620 Вт		шт.
245-201-4108	длиной 1500 мм теплоотдачей 1759 Вт		шт.
245-201-4109	длиной 1600 мм теплоотдачей 1897 Вт		шт.
245-201-4110	длиной 1700 мм теплоотдачей 2036 Вт		шт.
245-201-4111	длиной 1800 мм теплоотдачей 2174 Вт		шт.
245-201-4112	длиной 1900 мм теплоотдачей 2313 Вт		шт.
245-201-4113	длиной 2000 мм теплоотдачей 2451 Вт		шт.
245-201-4114	длиной 2100 мм теплоотдачей 2590 Вт		шт.
245-201-4115	длиной 2200 мм теплоотдачей 2728 Вт		шт.
245-201-4116	длиной 2300 мм теплоотдачей 2867 Вт		шт.
245-201-4117	длиной 2400 мм теплоотдачей 3005 Вт		шт.
245-201-4118	длиной 2500 мм теплоотдачей 3144 Вт		шт.
245-201-4119	длиной 2600 мм теплоотдачей 3282 Вт		шт.
245-201-4120	длиной 2700 мм теплоотдачей 3421 Вт		шт.
245-201-4121	длиной 2800 мм теплоотдачей 3559 Вт		шт.
245-201-4122	длиной 2900 мм теплоотдачей 3698 Вт		шт.
245-201-4123	длиной 3000 мм теплоотдачей 3836 Вт		шт.
245-201-4124	длиной 3200 мм теплоотдачей 4113 Вт		шт.
245-201-4125	длиной 3400 мм теплоотдачей 4390 Вт		шт.
245-201-4126	длиной 3600 мм теплоотдачей 4667 Вт		шт.
245-201-4127	длиной 3800 мм теплоотдачей 4944 Вт		шт.
245-201-4128	длиной 4000 мм теплоотдачей 5221 Вт		шт.
245-201-4129	длиной 4200 мм теплоотдачей 5498 Вт		шт.
245-201-4130	длиной 4400 мм теплоотдачей 5776 Вт		шт.
245-201-4131	длиной 4600 мм теплоотдачей 6053 Вт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-4132	длиной 4800 мм теплоотдачей 6330 Вт		шт.
245-201-4133	длиной 5000 мм теплоотдачей 6607 Вт		шт.
245-201-4200	Конвектор внутрипольный FC Konveka естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 320 мм высотой 450 мм		шт.
245-201-4201	длиной 800 мм теплоотдачей 784 Вт		шт.
245-201-4202	длиной 900 мм теплоотдачей 920 Вт		шт.
245-201-4203	длиной 1000 мм теплоотдачей 1057 Вт		шт.
245-201-4204	длиной 1100 мм теплоотдачей 1193 Вт		шт.
245-201-4205	длиной 1200 мм теплоотдачей 1330 Вт		шт.
245-201-4206	длиной 1300 мм теплоотдачей 1466 Вт		шт.
245-201-4207	длиной 1400 мм теплоотдачей 1603 Вт		шт.
245-201-4208	длиной 1500 мм теплоотдачей 1739 Вт		шт.
245-201-4209	длиной 1600 мм теплоотдачей 1875 Вт		шт.
245-201-4210	длиной 1700 мм теплоотдачей 2012 Вт		шт.
245-201-4211	длиной 1800 мм теплоотдачей 2148 Вт		шт.
245-201-4212	длиной 1900 мм теплоотдачей 2285 Вт		шт.
245-201-4213	длиной 2000 мм теплоотдачей 2421 Вт		шт.
245-201-4214	длиной 2100 мм теплоотдачей 2557 Вт		шт.
245-201-4215	длиной 2200 мм теплоотдачей 2694 Вт		шт.
245-201-4216	длиной 2300 мм теплоотдачей 2830 Вт		шт.
245-201-4217	длиной 2400 мм теплоотдачей 2967 Вт		шт.
245-201-4218	длиной 2500 мм теплоотдачей 3103 Вт		шт.
245-201-4219	длиной 2600 мм теплоотдачей 3240 Вт		шт.
245-201-4220	длиной 2700 мм теплоотдачей 3376 Вт		шт.
245-201-4221	длиной 2800 мм теплоотдачей 3512 Вт		шт.
245-201-4222	длиной 2900 мм теплоотдачей 3649 Вт		шт.
245-201-4223	длиной 3000 мм теплоотдачей 3785 Вт		шт.
245-201-4224	длиной 3200 мм теплоотдачей 4058 Вт		шт.
245-201-4225	длиной 3400 мм теплоотдачей 4331 Вт		шт.
245-201-4226	длиной 3600 мм теплоотдачей 4604 Вт		шт.
245-201-4227	длиной 3800 мм теплоотдачей 4877 Вт		шт.
245-201-4228	длиной 4000 мм теплоотдачей 5150 Вт		шт.
245-201-4229	длиной 4200 мм теплоотдачей 5422 Вт		шт.
245-201-4230	длиной 4400 мм теплоотдачей 5695 Вт		шт.
245-201-4231	длиной 4600 мм теплоотдачей 5968 Вт		шт.
245-201-4232	длиной 4800 мм теплоотдачей 6241 Вт		шт.
245-201-4233	длиной 5000 мм теплоотдачей 6514 Вт		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-201-4300	Конвектор внутрипольный FC Konveka естественной конвекции, с алюминевой решеткой, шириной 420 мм высотой 450 мм		шт.
245-201-4301	длиной 800 мм теплоотдачей 938 Вт		шт.
245-201-4302	длиной 900 мм теплоотдачей 1102 Вт		шт.
245-201-4303	длиной 1000 мм теплоотдачей 1267 Вт		шт.
245-201-4304	длиной 1100 мм теплоотдачей 1431 Вт		шт.
245-201-4305	длиной 1200 мм теплоотдачей 1597 Вт		шт.
245-201-4306	длиной 1300 мм теплоотдачей 1761 Вт		шт.
245-201-4307	длиной 1400 мм теплоотдачей 1925 Вт		шт.
245-201-4308	длиной 1500 мм теплоотдачей 2090 Вт		шт.
245-201-4309	длиной 1600 мм теплоотдачей 2254 Вт		шт.
245-201-4310	длиной 1700 мм теплоотдачей 2419 Вт		шт.
245-201-4311	длиной 1800 мм теплоотдачей 2584 Вт		шт.
245-201-4312	длиной 1900 мм теплоотдачей 2748 Вт		шт.
245-201-4313	длиной 2000 мм теплоотдачей 2913 Вт		шт.
245-201-4314	длиной 2100 мм теплоотдачей 3077 Вт		шт.
245-201-4315	длиной 2200 мм теплоотдачей 3242 Вт		шт.
245-201-4316	длиной 2300 мм теплоотдачей 3407 Вт		шт.
245-201-4317	длиной 2400 мм теплоотдачей 3571 Вт		шт.
245-201-4318	длиной 2500 мм теплоотдачей 3736 Вт		шт.
245-201-4319	длиной 2600 мм теплоотдачей 3900 Вт		шт.
245-201-4320	длиной 2700 мм теплоотдачей 4065 Вт		шт.
245-201-4321	длиной 2800 мм теплоотдачей 4230 Вт		шт.
245-201-4322	длиной 2900 мм теплоотдачей 4394 Вт		шт.
245-201-4323	длиной 3000 мм теплоотдачей 4559 Вт		шт.
245-201-4324	длиной 3200 мм теплоотдачей 4888 Вт		шт.
245-201-4325	длиной 3400 мм теплоотдачей 5217 Вт		шт.
245-201-4326	длиной 3600 мм теплоотдачей 5546 Вт		шт.
245-201-4327	длиной 3800 мм теплоотдачей 5875 Вт		шт.
245-201-4328	длиной 4000 мм теплоотдачей 6205 Вт		шт.
245-201-4329	длиной 4200 мм теплоотдачей 6534 Вт		шт.
245-201-4330	длиной 4400 мм теплоотдачей 6863 Вт		шт.
245-201-4331	длиной 4600 мм теплоотдачей 7192 Вт		шт.
245-201-4332	длиной 4800 мм теплоотдачей 7521 Вт		шт.
245-201-4333	длиной 5000 мм теплоотдачей 7851 Вт		шт.

Подраздел 245-3. Теплообменники

Группа 245-301. Теплообменник пластинчатый

АГСК-3

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-301-0100	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления T1=90°C/T2=70°C,T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C		
245-301-0101	мощностью до 10 кВт, количество пластин 5, DN 32		шт.
245-301-0102	мощностью 10 кВт-20 кВт, количество пластин 8, DN 32		шт.
245-301-0103	мощностью 20 кВт-30 кВт, количество пластин 12, DN 32		шт.
245-301-0104	мощностью 30 кВт-40 кВт, количество пластин 14, DN 32		шт.
245-301-0105	мощностью 40 кВт-50 кВт, количество пластин 16, DN 32		шт.
245-301-0106	мощностью 50 кВт-60 кВт, количество пластин 20, DN 32		шт.
245-301-0107	мощностью 60 кВт-70 кВт, количество пластин 22, DN 32		шт.
245-301-0108	мощностью 70 кВт-80 кВт, количество пластин 26, DN 32		шт.
245-301-0109	мощностью 80 кВт-90 кВт, количество пластин 28, DN 32		шт.
245-301-0110	мощностью 90 кВт-100 кВт, количество пластин 30, DN 32		шт.
245-301-0111	мощностью 100 кВт-125 кВт, количество пластин 38, DN 32		шт.
245-301-0112	мощностью 125 кВт-150 кВт, количество пластин 20, DN 50		шт.
245-301-0113	мощностью 150 кВт-175 кВт, количество пластин 23, DN 50		шт.
245-301-0114	мощностью 175 кВт-200 кВт, количество пластин 26, DN 50		шт.
245-301-0115	мощностью 200 кВт-225 кВт, количество пластин 29, DN 50		шт.
245-301-0116	мощностью 225 кВт-250 кВт, количество пластин 32, DN 50		шт.
245-301-0117	мощностью 250 кВт-275 кВт, количество пластин 35, DN 50		шт.
245-301-0118	мощностью 275 кВт-300 кВт, количество пластин 38, DN 50		шт.
245-301-0119	мощностью 300 кВт-325 кВт, количество пластин 41, DN 50		шт.
245-301-0120	мощностью 325 кВт-350 кВт, количество пластин 44, DN 50		шт.
245-301-0121	мощностью 350 кВт-375 кВт,количество пластин 47, DN 50		шт.
245-301-0122	мощностью 375 кВт-400 кВт, количество пластин 50, DN 50		шт.
245-301-0123	мощностью 400 кВт-425 кВт, количество пластин 53, DN 50		шт.
245-301-0124	мощностью 425 кВт-450 кВт, количество пластин 56, DN 50		шт.
245-301-0125	мощностью 450 кВт-475 кВт, количество пластин 60, DN 50		шт.
245-301-0126	мощностью 475 кВт-500 кВт, количество пластин 63, DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-301-0127	мощностью 500 кВт-525 кВт, количество пластин 35, DN 80		шт.
245-301-0128	мощностью 525 кВт-550 кВт, количество пластин 37, DN 80		шт.
245-301-0129	мощностью 550 кВт-575 кВт, количество пластин 38, DN 80		шт.
245-301-0130	мощностью 575 кВт-600 кВт, количество пластин 40, DN 80		шт.
245-301-0131	мощностью 600 кВт-625 кВт, количество пластин 42, DN 80		шт.
245-301-0132	мощностью 625 кВт-650 кВт, количество пластин 44, DN 80		шт.
245-301-0133	мощностью 650 кВт-675 кВт, количество пластин 45, DN 80		шт.
245-301-0134	мощностью 675 кВт-700 кВт, количество пластин 47, DN 80		шт.
245-301-0135	мощностью 700 кВт-725 кВт, количество пластин 49, DN 80		шт.
245-301-0136	мощностью 725 кВт-750 кВт, количество пластин 51, DN 80		шт.
245-301-0137	мощностью 750 кВт-775 кВт, количество пластин 53, DN 80		шт.
245-301-0138	мощностью 775 кВт-800 кВт, количество пластин 55, DN 80		шт.
245-301-0139	мощностью 800 кВт-825 кВт, количество пластин 56, DN 80		шт.
245-301-0140	мощностью 825 кВт-850 кВт, количество пластин 58, DN 80		шт.
245-301-0141	мощностью 850 кВт-875 кВт, количество пластин 60, DN 80		шт.
245-301-0142	мощностью 875 кВт-900 кВт, количество пластин 62, DN 80		шт.
245-301-0143	мощностью 900 кВт-925 кВт, количество пластин 65, DN 80		шт.
245-301-0144	мощностью 925 кВт-950 кВт, количество пластин 67, DN 80		шт.
245-301-0145	мощностью 950 кВт-975 кВт, количество пластин 69, DN 80		шт.
245-301-0146	мощностью 975 кВт-1000 кВт, количество пластин 71, DN 80		шт.
245-301-0200	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C		
245-301-0201	мощностью до 20 кВт, количество пластин 10, DN 32		шт.
245-301-0202	мощностью 20 кВт-30 кВт, количество пластин 14, DN 32		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-301-0203	мощностью 30 кВт-40 кВт, количество пластин 16, DN 32		шт.
245-301-0204	мощностью 40 кВт-50 кВт, количество пластин 20, DN 32		шт.
245-301-0205	мощностью 50 кВт-60 кВт, количество пластин 24, DN 32		шт.
245-301-0206	мощностью 60 кВт-70 кВт, количество пластин 28, DN 32		шт.
245-301-0207	мощностью 70 кВт-80 кВт, количество пластин 18, DN 50		шт.
245-301-0208	мощностью 80 кВт-90 кВт, количество пластин 20, DN 50		шт.
245-301-0209	мощностью 90 кВт-100 кВт, количество пластин 21, DN 50		шт.
245-301-0210	мощностью 100 кВт-125 кВт, количество пластин 25, DN 50		шт.
245-301-0211	мощностью 125 кВт-150 кВт, количество пластин 29, DN 50		шт.
245-301-0212	мощностью 150 кВт-175 кВт, количество пластин 33, DN 50		шт.
245-301-0213	мощностью 175 кВт-200 кВт, количество пластин 38, DN 50		шт.
245-301-0214	мощностью 200 кВт-225 кВт, количество пластин 42, DN 50		шт.
245-301-0215	мощностью 225 кВт-250 кВт, количество пластин 32, DN 50		шт.
245-301-0216	мощностью 250 кВт-275 кВт, количество пластин 35, DN 50		шт.
245-301-0217	мощностью 275 кВт-300 кВт, количество пластин 38, DN 50		шт.
245-301-0218	мощностью 300 кВт-325 кВт, количество пластин 40, DN 50		шт.
245-301-0219	мощностью 325 кВт-350 кВт, количество пластин 43, DN 50		шт.
245-301-0220	мощностью 350 кВт-375 кВт, количество пластин 46, DN 50		шт.
245-301-0221	мощностью 375 кВт-400 кВт, количество пластин 49, DN 50		шт.
245-301-0222	мощностью 400 кВт-425 кВт, количество пластин 52, DN 50		шт.
245-301-0223	мощностью 425 кВт-450 кВт, количество пластин 55, DN 50		шт.
245-301-0224	мощностью 450 кВт-475 кВт, количество пластин 58, DN 50		шт.
245-301-0225	мощностью 475 кВт-500 кВт, количество пластин 61, DN 50		шт.
245-301-0226	мощностью 500 кВт-525 кВт, количество пластин 64, DN 50		шт.
245-301-0227	мощностью 525 кВт-550 кВт, количество пластин 68, DN 50		шт.
245-301-0228	мощностью 550 кВт-575 кВт, количество пластин 71, DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-301-0229	мощностью 575 кВт-600 кВт, количество пластин 74, DN 50		шт.
245-301-0230	мощностью 600 кВт-625 кВт, количество пластин 77, DN 50		шт.
245-301-0231	мощностью 625 кВт-650 кВт, количество пластин 80, DN 50		шт.
245-301-0232	мощностью 650 кВт-675 кВт, количество пластин 84, DN 50		шт.
245-301-0233	мощностью 675 кВт-700 кВт, количество пластин 68, DN 80		шт.
245-301-0234	мощностью 700 кВт-725 кВт, количество пластин 72, DN 80		шт.
245-301-0235	мощностью 725 кВт-750 кВт, количество пластин 76, DN 80		шт.
245-301-0236	мощностью 750 кВт-775 кВт, количество пластин 80, DN 80		шт.
245-301-0237	мощностью 775 кВт-800 кВт, количество пластин 86, DN 80		шт.
245-301-0238	мощностью 800 кВт-825 кВт, количество пластин 90, DN 80		шт.
245-301-0239	мощностью 825 кВт-850 кВт, количество пластин 96, DN 80		шт.
245-301-0240	мощностью 850 кВт-875 кВт, количество пластин 47, DN 100		шт.
245-301-0241	мощностью 875 кВт-900 кВт, количество пластин 48, DN 100		шт.
245-301-0242	мощностью 900 кВт-925 кВт, количество пластин 50, DN 100		шт.
245-301-0243	мощностью 925 кВт-950 кВт, количество пластин 52, DN 100		шт.
245-301-0244	мощностью 950 кВт-975 кВт, количество пластин 53, DN 100		шт.
245-301-0245	мощностью 975 кВт-1000 кВт, количество пластин 54, DN 100		шт.
245-301-0300	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, T1=80°C/T2=60°C, B1=5/T3=55°C, PN 16, Tmax 150°C		
245-301-0301	производительностью до 0,5 м3/ч, количество пластин 8, DN 32		шт.
245-301-0302	производительностью 0,5 м3/ч-0,7 м3/ч, количество пластин 10, DN 32		шт.
245-301-0303	производительностью 0,7 м3/ч-1,0 м3/ч, количество пластин 14, DN 32		шт.
245-301-0304	производительностью 1,0 м3/ч-1,2 м3/ч, количество пластин 16, DN 32		шт.
245-301-0305	производительностью 1,2 м3/ч-1,5 м3/ч, количество пластин 20, DN 32		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-301-0306	производительностью 1,5 м3/ч-1,7 м3/ч, количество пластин 22, DN 32		шт.
245-301-0307	производительностью 1,7 м3/ч-2,0 м3/ч, количество пластин 26, DN 32		шт.
245-301-0308	производительностью 2,0 м3/ч-2,5 м3/ч, количество пластин 32, DN 32		шт.
245-301-0309	производительностью 2,5 м3/ч-3,0 м3/ч, количество пластин 38, DN 32		шт.
245-301-0310	производительностью 3,0 м3/ч-3,5 м3/ч, количество пластин 46, DN 32		шт.
245-301-0311	производительностью 3,5 м3/ч-4,0 м3/ч, количество пластин 54, DN 32		шт.
245-301-0312	производительностью 4,0 м3/ч-4,5 м3/ч, количество пластин 25, DN 50		шт.
245-301-0313	производительностью 4,5 м3/ч-5,0 м3/ч, количество пластин 28, DN 50		шт.
245-301-0314	производительностью 5,0 м3/ч-5,5 м3/ч, количество пластин 30, DN 50		шт.
245-301-0315	производительностью 5,5 м3/ч-6,0 м3/ч, количество пластин 33, DN 50		шт.
245-301-0316	производительностью 6,0 м3/ч-6,5 м3/ч, количество пластин 35, DN 50		шт.
245-301-0317	производительностью 6,5 м3/ч-7,0 м3/ч, количество пластин 38, DN 50		шт.
245-301-0318	производительностью 7,0 м3/ч-7,5 м3/ч, количество пластин 41, DN 50		шт.
245-301-0319	производительностью 7,5 м3/ч-8,0 м3/ч, количество пластин 43, DN 50		шт.
245-301-0320	производительностью 8,0 м3/ч-8,5 м3/ч, количество пластин 46, DN 50		шт.
245-301-0321	производительностью 8,5 м3/ч-9,0 м3/ч, количество пластин 49, DN 50		шт.
245-301-0322	производительностью 9,0 м3/ч-9,5 м3/ч, количество пластин 51, DN 50		шт.
245-301-0323	производительностью 9,5 м3/ч-10,0 м3/ч, количество пластин 36, DN 50		шт.
245-301-0324	производительностью 10,0 м3/ч-10,5 м3/ч, количество пластин 38, DN 50		шт.
245-301-0325	производительностью 10,5 м3/ч-11,0 м3/ч, количество пластин 40, DN 50		шт.
245-301-0326	производительностью 11,0 м3/ч-11,5 м3/ч, количество пластин 42, DN 50		шт.
245-301-0327	производительностью 11,5 м3/ч-12,0 м3/ч, количество пластин 44, DN 50		шт.
245-301-0328	производительностью 12,0 м3/ч-12,5 м3/ч, количество пластин 48, DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-301-0329	производительностью 12,5 м3/ч-13,0 м3/ч, количество пластин 50, DN 50		шт.
245-301-0330	производительностью 13,0 м3/ч-13,5 м3/ч, количество пластин 52, DN 50		шт.
245-301-0331	производительностью 13,5 м3/ч-14,0 м3/ч, количество пластин 54, DN 50		шт.
245-301-0332	производительностью 14,0 м3/ч-14,5 м3/ч, количество пластин 56, DN 50		шт.
245-301-0333	производительностью 14,5 м3/ч-15,0 м3/ч, количество пластин 58, DN 50		шт.
245-301-0400	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=5/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С		
245-301-0401	производительностью до 0,5 м3/ч, количество пластин 18, DN 32		шт.
245-301-0402	производительностью 0,5 м3/ч-0,7 м3/ч, количество пластин 22, DN 32		шт.
245-301-0403	производительностью 0,7 м3/ч-1,0 м3/ч, количество пластин 26, DN 32		шт.
245-301-0404	производительностью 1,0 м3/ч-1,2 м3/ч, количество пластин 32, DN 32		шт.
245-301-0405	производительностью 1,2 м3/ч-1,5 м3/ч, количество пластин 38, DN 32		шт.
245-301-0406	производительностью 1,5 м3/ч-1,7 м3/ч, количество пластин 44, DN 32		шт.
245-301-0407	производительностью 1,7 м3/ч-2,0 м3/ч, количество пластин 24, DN 50		шт.
245-301-0408	производительностью 2,0 м3/ч-2,5 м3/ч, количество пластин 29, DN 50		шт.
245-301-0409	производительностью 2,5 м3/ч-3,0 м3/ч, количество пластин 34, DN 50		шт.
245-301-0410	производительностью 3,0 м3/ч-3,5 м3/ч, количество пластин 40, DN 50		шт.
245-301-0411	производительностью 3,5 м3/ч-4,0 м3/ч, количество пластин 45, DN 50		шт.
245-301-0412	производительностью 4,0 м3/ч-4,5 м3/ч, количество пластин 51, DN 50		шт.
245-301-0413	производительностью 4,5 м3/ч-5,0 м3/ч, количество пластин 56, DN 50		шт.
245-301-0414	производительностью 5,0 м3/ч-5,5 м3/ч, количество пластин 62, DN 50		шт.
245-301-0415	производительностью 5,5 м3/ч-6,0 м3/ч, количество пластин 68, DN 50		шт.
245-301-0416	производительностью 6,0 м3/ч-6,5 м3/ч, количество пластин 74, DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-301-0417	производительностью 6,5 м3/ч-7,0 м3/ч, количество пластин 81, DN 50		шт.
245-301-0418	производительностью 7,0 м3/ч-7,5 м3/ч, количество пластин 45, DN 80		шт.
245-301-0419	производительностью 7,5 м3/ч-8,0 м3/ч, количество пластин 48, DN 80		шт.
245-301-0420	производительностью 8,0 м3/ч-8,5 м3/ч, количество пластин 52, DN 80		шт.
245-301-0421	производительностью 8,5 м3/ч-9,0 м3/ч, количество пластин 55, DN 80		шт.
245-301-0422	производительностью 9,0 м3/ч-9,5 м3/ч, количество пластин 59, DN 80		шт.
245-301-0423	производительностью 9,5 м3/ч-10,0 м3/ч, количество пластин 63, DN 80		шт.
245-301-0424	производительностью 10,0 м3/ч-10,5 м3/ч, количество пластин 67, DN 80		шт.
245-301-0425	производительностью 10,5 м3/ч-11,0 м3/ч, количество пластин 71, DN 80		шт.
245-301-0426	производительностью 11,0 м3/ч-11,5 м3/ч, количество пластин 76, DN 80		шт.
245-301-0427	производительностью 11,5 м3/ч-12,0 м3/ч, количество пластин 80, DN 80		шт.
245-301-0428	производительностью 12,0 м3/ч-12,5 м3/ч, количество пластин 85, DN 80		шт.
245-301-0429	производительностью 12,5 м3/ч-13,0 м3/ч, количество пластин 57, DN 100		шт.
245-301-0430	производительностью 13,0 м3/ч-13,5 м3/ч, количество пластин 60, DN 100		шт.
245-301-0431	производительностью 13,5 м3/ч-14,0 м3/ч, количество пластин 62, DN 100		шт.
245-301-0432	производительностью 14,0 м3/ч-14,5 м3/ч, количество пластин 64, DN 100		шт.
245-301-0433	производительностью 14,5 м3/ч-15,0 м3/ч, количество пластин 66, DN 100		шт.
245-301-0500	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к тепловой сети системы ГВС, T1=70°C/T2=44°C, B1=5/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C		
245-301-0501	производительностью до 0,5 м3/ч, количество пластин 10, DN 32		шт.
245-301-0502	производительностью 0,5 м3/ч-0,7 м3/ч, количество пластин 14, DN 32		шт.
245-301-0503	производительностью 0,7 м3/ч-1,0 м3/ч, количество пластин 18, DN 32		шт.
245-301-0504	производительностью 1,0 м3/ч-1,2 м3/ч, количество пластин 22, DN 32		шт.
245-301-0505	производительностью 1,2 м3/ч-1,5 м3/ч, количество пластин 26, DN 32		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-301-0506	производительностью 1,5 м3/ч-1,7 м3/ч, количество пластин 30, DN 32		шт.
245-301-0507	производительностью 1,7 м3/ч-2,0 м3/ч, количество пластин 34, DN 32		шт.
245-301-0508	производительностью 2,0 м3/ч-2,5 м3/ч, количество пластин 42, DN 32		шт.
245-301-0509	производительностью 2,5 м3/ч-3,0 м3/ч, количество пластин 21, DN 50		шт.
245-301-0510	производительностью 3,0 м3/ч-3,5 м3/ч, количество пластин 24, DN 50		шт.
245-301-0511	производительностью 3,5 м3/ч-4,0 м3/ч, количество пластин 27, DN 50		шт.
245-301-0512	производительностью 4,0 м3/ч-4,5 м3/ч, количество пластин 30, DN 50		шт.
245-301-0513	производительностью 4,5 м3/ч-5,0 м3/ч, количество пластин 34, DN 50		шт.
245-301-0514	производительностью 5,0 м3/ч-5,5 м3/ч, количество пластин 37, DN 50		шт.
245-301-0515	производительностью 5,5 м3/ч-6,0 м3/ч, количество пластин 40, DN 50		шт.
245-301-0516	производительностью 6,0 м3/ч-6,5 м3/ч, количество пластин 43, DN 50		шт.
245-301-0517	производительностью 6,5 м3/ч-7,0 м3/ч, количество пластин 46, DN 50		шт.
245-301-0518	производительностью 7,0 м3/ч-7,5 м3/ч, количество пластин 50, DN 50		шт.
245-301-0519	производительностью 7,5 м3/ч-8,0 м3/ч, количество пластин 53, DN 50		шт.
245-301-0520	производительностью 8,0 м3/ч-8,5 м3/ч, количество пластин 29, DN 80		шт.
245-301-0521	производительностью 8,5 м3/ч-9,0 м3/ч, количество пластин 31, DN 80		шт.
245-301-0522	производительностью 9,0 м3/ч-9,5 м3/ч, количество пластин 33, DN 80		шт.
245-301-0523	производительностью 9,5 м3/ч-10,0 м3/ч, количество пластин 34, DN 80		шт.
245-301-0524	производительностью 10,0 м3/ч-10,5 м3/ч, количество пластин 36, DN 80		шт.
245-301-0525	производительностью 10,5 м3/ч-11,0 м3/ч, количество пластин 38, DN 80		шт.
245-301-0526	производительностью 11,0 м3/ч-11,5 м3/ч, количество пластин 40, DN 80		шт.
245-301-0527	производительностью 11,5 м3/ч-12,0 м3/ч, количество пластин 42, DN 80		шт.
245-301-0528	производительностью 12,0 м3/ч-12,5 м3/ч, количество пластин 43, DN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-301-0529	производительностью 12,5 м3/ч-13,0 м3/ч, количество пластин 45, DN 80		шт.
245-301-0530	производительностью 13,0 м3/ч-13,5 м3/ч, количество пластин 47, DN 80		шт.
245-301-0531	производительностью 13,5 м3/ч-14,0 м3/ч, количество пластин 49, DN 80		шт.
245-301-0532	производительностью 14,0 м3/ч-14,5 м3/ч, количество пластин 51, DN 80		шт.
245-301-0533	производительностью 14,5 м3/ч-15,0 м3/ч, количество пластин 53, DN 80		шт.
245-301-0600	Теплообменник пластинчатый сборный, для систем отопления, Т в греющем контуре Т1=90°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, dP 25 кПа		
245-301-0601	мощностью до 10 кВт, количество пластин 5, DN 32		шт.
245-301-0602	мощностью до 30 кВт, количество пластин 12, DN 32		шт.
245-301-0603	мощностью 20 кВт, количество пластин 10, DN 32		шт.
245-301-0604	мощностью 30 кВт, количество пластин 14, DN 32		шт.
245-301-0605	мощностью 50 кВт, количество пластин 16, DN 32		шт.
245-301-0606	мощностью 50 кВт, количество пластин 20, DN 32		шт.
245-301-0607	мощностью 70 кВт, количество пластин 28, DN 32		шт.
245-301-0608	мощностью 70 кВт, количество пластин 22, DN 32		шт.
245-301-0609	мощностью 100 кВт, количество пластин 21, DN 50-65		шт.
245-301-0610	мощностью 100 кВт, количество пластин 30, DN 32		шт.
245-301-0611	мощностью 150 кВт, количество пластин 20, DN 50-65		шт.
245-301-0612	мощностью 150 кВт, количество пластин 29, DN 50-65		шт.
245-301-0613	мощностью 200 кВт, количество пластин 26, DN 50-65		шт.
245-301-0614	мощностью 200 кВт, количество пластин 38, DN 50-65		шт.
245-301-0615	мощностью 300 кВт, количество пластин 38, DN 50-65 (потери 0,1)		шт.
245-301-0616	мощностью 300 кВт, количество пластин 38, DN 50-65 (потери 0,2)		шт.
245-301-0617	мощностью 400 кВт, количество пластин 50, DN 50-65		шт.
245-301-0618	мощностью 400 кВт, количество пластин 49, DN 50-65		шт.
245-301-0619	мощностью 500 кВт, количество пластин 61, DN 50-65		шт.
245-301-0620	мощностью 500 кВт, количество пластин 63, DN 50-65		шт.
245-301-0700	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP 20 кПа, подключение от тепловых сетей		
245-301-0701	Q 0,5 м3/ч, количество пластин 10, DN 32		шт.
245-301-0702	Q 1 м3/ч, количество пластин 18, DN 32		шт.
245-301-0703	Q 1,5 м3/ч, количество пластин 26, DN 32		шт.
245-301-0704	Q 2 м3/ч, количество пластин 34, DN 32		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-301-0705	Q 2,5 м3/ч, количество пластин 42, DN 32		шт.
245-301-0706	Q 3 м3/ч, количество пластин 21, DN 50-65		шт.
245-301-0707	Q 4 м3/ч, количество пластин 27, DN 50-65		шт.
245-301-0708	Q 5 м3/ч, количество пластин 34, DN 50-65		шт.
245-301-0709	Q 7,5 м3/ч, количество пластин 50, DN 50-65		шт.
245-301-0710	Q 10 м3/ч, количество пластин 34, DN 50-65		шт.
245-301-0800	Теплообменник пластинчатый сборный, для горячего водоснабжения, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=55°С, dP 25 кПа, подключение от котла		
245-301-0801	Q 0,5 м3/ч, количество пластин 8, DN 32		шт.
245-301-0802	Q 1 м3/ч ,количество пластин 14, DN 32		шт.
245-301-0803	Q 1,5 м3/ч, количество пластин 20, DN 32		шт.
245-301-0804	Q 2 м3/ч, количество пластин 26, DN 32		шт.
245-301-0805	Q 2,5 м3/ч, количество пластин 32, DN 32		шт.
245-301-0806	Q 3 м3/ч, количество пластин 38, DN 32		шт.
245-301-0807	Q 4 м3/ч, количество пластин 54, DN 32		шт.
245-301-0808	Q 5 м3/ч, количество пластин 28, DN 50-65		шт.
245-301-0809	Q 7,5 м3/ч, количество пластин 41, DN 50-65		шт.
245-301-0810	Q 10 м3/ч, количество пластин 36, DN 50-65		шт.
245-301-0900	Теплообменник пластинчатый сборный, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, dP 7 кПа, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, dP10 кПа, для подключения к тепловой сети 2-й ступени подогрева системы ГВС		
245-301-0901	Q 0,5 м3/ч, количество пластин 18, DN 32		шт.
245-301-0902	Q 1 м3/ч, количество пластин 26, DN 32		шт.
245-301-0903	Q 1,5 м3/ч, количество пластин 38, DN 32		шт.
245-301-0904	Q 2 м3/ч, количество пластин 24, DN 50-65		шт.
245-301-0905	Q 2,5 м3/ч, количество пластин 29, DN 50-65		шт.
245-301-0906	Q 3 м3/ч, количество пластин 34, DN 50-65		шт.
245-301-0907	Q 4 м3/ч, количество пластин 45, DN 50-65		шт.
245-301-0908	Q 5 м3/ч, количество пластин 56, DN 50-65		шт.
245-301-0909	Q 7,5 м3/ч, количество пластин 45, DN 80		шт.
245-301-0910	Q 10 м3/ч, количество пластин 45, DN 80		шт.

Группа 245-302. Теплообменник паяный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-302-0100	Теплообменник пластинчатый паяный, Т в греющем контуре Т1=80°С/Т2=60°С, Т в нагреваемом контуре Т11=5°С/Т21=60°С, dP25 кПа		
245-302-0101	модели К030-18, Q 0,5 м3/ч, DN 20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-302-0102	модели K030-36, Q 1 м3/ч, DN 20		шт.
245-302-0103	модели K050-36, Q 2 м3/ч, DN 25		шт.
245-302-0104	модели K050-60, Q 3 м3/ч, DN 25		шт.
245-302-0200	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре Т1=130°С/Т2=70°С, Т в нагреваемом контуре Т11=80°С/Т21=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32		
245-302-0201	количество пластин 10, мощность 30 кВт		шт.
245-302-0202	количество пластин 16, мощность 48 кВт		шт.
245-302-0203	количество пластин 20, мощность 60 кВт		шт.
245-302-0204	количество пластин 26, мощность 76 кВт		шт.
245-302-0205	количество пластин 26, мощность 77 кВт		шт.
245-302-0206	количество пластин 30, мощность 87 кВт		шт.
245-302-0207	количество пластин 36, мощность 102 кВт		шт.
245-302-0208	количество пластин 40, мощность 111 кВт		шт.
245-302-0209	количество пластин 46, мощность 124 кВт		шт.
245-302-0210	количество пластин 50, мощность 132 кВт		шт.
245-302-0211	количество пластин 56, мощность 143 кВт		шт.
245-302-0212	количество пластин 60, мощность 149 кВт		шт.
245-302-0213	количество пластин 60, мощность 150 кВт		шт.
245-302-0214	количество пластин 66, мощность 159 кВт		шт.
245-302-0215	количество пластин 70, мощность 164 кВт		шт.
245-302-0216	количество пластин 70, мощность 165 кВт		шт.
245-302-0217	количество пластин 76, мощность 172 кВт		шт.
245-302-0218	количество пластин 76, мощность 173 кВт		шт.
245-302-0219	количество пластин 80, мощность 177 кВт		шт.
245-302-0220	количество пластин 80, мощность 178 кВт		шт.
245-302-0221	количество пластин 86, мощность 184 кВт		шт.
245-302-0222	количество пластин 90, мощность 188 кВт		шт.
245-302-0223	количество пластин 96, мощность 193 кВт		шт.
245-302-0224	количество пластин 96, мощность 194 кВт		шт.
245-302-0225	количество пластин 100, мощность 197 кВт		шт.
245-302-0226	количество пластин 106, мощность 201 кВт		шт.
245-302-0227	количество пластин 106, мощность 202 кВт		шт.
245-302-0228	количество пластин 110, мощность 204 кВт		шт.
245-302-0229	количество пластин 110, мощность 205 кВт		шт.
245-302-0230	количество пластин 116, мощность 208 кВт		шт.
245-302-0231	количество пластин 120, мощность 211 кВт		шт.
245-302-0232	количество пластин 126, мощность 214 кВт		шт.
245-302-0233	количество пластин 130, мощность 216 кВт		шт.
245-302-0234	количество пластин 136, мощность 219 кВт		шт.
245-302-0235	количество пластин 140, мощность 221 кВт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-302-0300	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре Т1=44°С/Т2=20°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т4=37°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32		
245-302-0301	количество пластин 10, мощность 21 кВт, производительность 0,6 м3/ч		шт.
245-302-0302	количество пластин 16, мощность 37 кВт, производительность 1 м3/ч		шт.
245-302-0303	количество пластин 20, мощность 46 кВт, производительность 1,2 м3/ч		шт.
245-302-0304	количество пластин 26, мощность 59 кВт, производительность 1,6 м3/ч		шт.
245-302-0305	количество пластин 30, мощность 68 кВт, производительность 1,8 м3/ч		шт.
245-302-0306	количество пластин 36, мощность 80 кВт, производительность 2,2 м3/ч		шт.
245-302-0307	количество пластин 40, мощность 87 кВт, производительность 2,3 м3/ч		шт.
245-302-0308	количество пластин 46, мощность 98 кВт, производительность 2,6 м3/ч		шт.
245-302-0309	количество пластин 50, мощность 104 кВт, производительность 2,8 м3/ч		шт.
245-302-0310	количество пластин 56, мощность 114 кВт, производительность 3,1 м3/ч		шт.
245-302-0311	количество пластин 60, мощность 119 кВт, производительность 3,2 м3/ч		шт.
245-302-0312	количество пластин 66, мощность 127 кВт, производительность 3,4 м3/ч		шт.
245-302-0313	количество пластин 70, мощность 132 кВт, производительность 3,6 м3/ч		шт.
245-302-0314	количество пластин 76, мощность 139 кВт, производительность 3,7 м3/ч		шт.
245-302-0315	количество пластин 80, мощность 143 кВт, производительность 3,9 м3/ч		шт.
245-302-0316	количество пластин 86, мощность 149 кВт, производительность 4 м3/ч		шт.
245-302-0317	количество пластин 90, мощность 153 кВт, производительность 4,1 м3/ч		шт.
245-302-0318	количество пластин 96, мощность 158 кВт, производительность 4,3 м3/ч		шт.
245-302-0319	количество пластин 100, мощность 161 кВт, производительность 4,3 м3/ч		шт.
245-302-0320	количество пластин 106, мощность 165 кВт, производительность 4,4 м3/ч		шт.
245-302-0321	количество пластин 110, мощность 168 кВт, производительность 4,5 м3/ч		шт.
245-302-0322	количество пластин 116, мощность 171 кВт, производительность 4,6 м3/ч		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-302-0323	количество пластин 120, мощность 174 кВт, производительность 4,7 м3/ч		шт.
245-302-0324	количество пластин 126, мощность 177 кВт, производительность 4,8 м3/ч		шт.
245-302-0325	количество пластин 130, мощность 179 кВт, производительность 4,8 м3/ч		шт.
245-302-0326	количество пластин 136, мощность 181 кВт, производительность 4,9 м3/ч		шт.
245-302-0327	количество пластин 140, мощность 183 кВт, производительность 4,9 м3/ч		шт.
245-302-0400	Теплообменник паяный пластинчатый модель NB536/8, Т в греющем контуре Т1=70°С/Т2=44°С, Т в нагреваемом контуре В1=5°С/Т3=60°С, Tmax 200°С, PN 31, DN25/32		
245-302-0401	количество пластин 10, мощность 26 кВт, производительность 0,4 м3/ч		шт.
245-302-0402	количество пластин 16, мощность 42 кВт, производительность 0,7 м3/ч		шт.
245-302-0403	количество пластин 20, мощность 52 кВт, производительность 0,8 м3/ч		шт.
245-302-0404	количество пластин 26, мощность 67 кВт, производительность 1,1 м3/ч		шт.
245-302-0405	количество пластин 30, мощность 76 кВт, производительность 1,2 м3/ч		шт.
245-302-0406	количество пластин 36, мощность 89 кВт, производительность 1,4 м3/ч		шт.
245-302-0407	количество пластин 40, мощность 98 кВт, производительность 1,5 м3/ч		шт.
245-302-0408	количество пластин 46, мощность 109 кВт, производительность 1,7 м3/ч		шт.
245-302-0409	количество пластин 50, мощность 116 кВт, производительность 1,8 м3/ч		шт.
245-302-0410	количество пластин 56, мощность 127 кВт, производительность 2 м3/ч		шт.
245-302-0411	количество пластин 60, мощность 133 кВт, производительность 2,1 м3/ч		шт.
245-302-0412	количество пластин 66, мощность 141 кВт, производительность 2,2 м3/ч		шт.
245-302-0413	количество пластин 70, мощность 147 кВт, производительность 2,3 м3/ч		шт.
245-302-0414	количество пластин 76, мощность 154 кВт, производительность 2,4 м3/ч		шт.
245-302-0415	количество пластин 80, мощность 158 кВт, производительность 2,5 м3/ч		шт.
245-302-0416	количество пластин 86, мощность 165 кВт, производительность 2,6 м3/ч		шт.
245-302-0417	количество пластин 90, мощность 168 кВт, производительность 2,6 м3/ч		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-302-0418	количество пластин 96, мощность 174 кВт, производительность 2,7 м3/ч		шт.
245-302-0419	количество пластин 100, мощность 177 кВт, производительность 2,8 м3/ч		шт.
245-302-0420	количество пластин 106, мощность 181 кВт, производительность 2,8 м3/ч		шт.
245-302-0421	количество пластин 110, мощность 184 кВт, производительность 2,9 м3/ч		шт.
245-302-0422	количество пластин 116, мощность 188 кВт, производительность 3 м3/ч		шт.
245-302-0423	количество пластин 120, мощность 190 кВт, производительность 3 м3/ч		шт.
245-302-0424	количество пластин 126, мощность 194 кВт, производительность 3,1 м3/ч		шт.
245-302-0425	количество пластин 130, мощность 196 кВт, производительность 3,1 м3/ч		шт.
245-302-0426	количество пластин 136, мощность 198 кВт, производительность 2,4 м3/ч		шт.
245-302-0427	количество пластин 140, мощность 200 кВт, производительность 3,1 м3/ч		шт.

Подраздел 245-4. Детали и элементы узлов системы теплоснабжения

Группа 245-401. Полотенцесушитель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-401-0100	Полотенцесушитель		
245-401-0101	из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2		шт.
245-401-0102	латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм		шт.
245-401-0200	Полотенцесушитель электрический		шт.
245-401-0201	Полотенцесушитель электрический стальной, размерами 450х600 мм		шт.

Группа 245-402. Блочная установка нагрева воды заводской готовности

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-402-0100	Установка подогрева ГВС в межотопительный период		
245-402-0101	модели УНВ 12, мощностью 12 кВт		шт.
245-402-0102	модели УНВ 24, мощностью 24 кВт		шт.
245-402-0103	модели УНВ 36, мощностью 36 кВт		шт.

Группа 245-403. Изделия и приборы для сбора и отвода конденсата и пара из систем

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-403-0100	Ковер		
245-403-0101	Ковер наземный КНЗ системы ОДК		шт.
245-403-0102	Ковер настенный КНС системы ОДК		шт.
245-403-0200	Терминал коммутационный системы ОДК		
245-403-0201	КТ-11		шт.
245-403-0202	КТ-12		шт.
245-403-0203	КТ-12/Ш		шт.
245-403-0204	КТ-13		шт.
245-403-0205	КТ-14		шт.
245-403-0206	КТ-15		шт.
245-403-0207	КТ-15/Ш		шт.
245-403-0208	КТ-16		шт.
245-403-0209	КТ-11 Г		шт.
245-403-0210	КТ-12/ШГ		шт.
245-403-0211	КТ-15/ШГ		шт.
245-403-0300	Конденсатоотводчики муфтовые 45ч12нж в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями		
245-403-0301	N конденсатоотводчика-00, d=15 мм		комплект
245-403-0302	N конденсатоотводчика-0, d=20 мм		комплект
245-403-0303	N конденсатоотводчика-1, d=25 мм		комплект
245-403-0304	N конденсатоотводчика-2, d=32 мм		комплект
245-403-0305	N конденсатоотводчика-3, d=40 мм		комплект
245-403-0306	N конденсатоотводчика-4, d=50 мм		комплект

Группа 245-404. Грязевики

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-404-0100	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C		
245-404-0101	DN 40		шт.
245-404-0102	DN 50		шт.
245-404-0103	DN 65		шт.
245-404-0104	DN 80		шт.
245-404-0105	DN 100		шт.
245-404-0106	DN 125		шт.
245-404-0107	DN 150		шт.
245-404-0108	DN 200		шт.
245-404-0109	DN 250		шт.
245-404-0200	Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C ГОСТ 34347-2017, типа Теплотехник		шт.
245-404-0201	DN 40		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-404-0202	DN 50		шт.
245-404-0203	DN 65		шт.
245-404-0204	DN 80		шт.
245-404-0205	DN 100		шт.
245-404-0206	DN 125		шт.
245-404-0207	DN 150		шт.
245-404-0208	DN 200		шт.
245-404-0209	DN 250		шт.

Группа 245-405. Изделия и приборы для систем центрального отопления

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-405-0100	Вантуз из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление		
245-405-0101	1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм		комплект
245-405-0200	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	
245-405-0201	PN 10, DN 125		комплект
245-405-0202	PN 10, DN 150		комплект
245-405-0203	PN 16, DN 50		комплект
245-405-0204	PN 16, DN 65		комплект
245-405-0205	PN 16, DN 80		комплект
245-405-0206	PN 16, DN 100		комплект
245-405-0207	PN 16, DN 150		комплект
245-405-0208	PN 16, DN 200		комплект
245-405-0209	PN 16, DN 300	ГОСТ 27036-86	комплект
245-405-0300	Элеватор		шт.
245-405-0301	40с10бк водоструйный стальной N1		шт.
245-405-0302	40с10бк водоструйный стальной N2		шт.
245-405-0303	40с10бк водоструйный стальной N3		шт.
245-405-0304	40с10бк водоструйный стальной N4		шт.
245-405-0305	Э4А водоструйный чугунный N1 и 2		шт.
245-405-0306	Э4А водоструйный чугунный N3		шт.
245-405-0307	Э4А водоструйный чугунный N4		шт.
245-405-0400	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	
245-405-0401	диаметром 57 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м		шт.
245-405-0402	диаметром 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м		шт.
245-405-0403	диаметром 89 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-405-0404	диаметром 108 мм х 4 мм, длина 6,3 м		шт.
245-405-0405	диаметром 133 мм х 4 мм, длина 10,5 м		шт.
245-405-0406	диаметром 159 мм х 4,5 мм, длина 10,5 м		шт.
245-405-0407	диаметром 219 мм х 6 мм, длина 10,5 м		шт.
245-405-0408	диаметром 273 мм х 7 мм, длина 12,6 м		шт.
245-405-0409	диаметром 325 мм х 8 мм, длина 12,6 м		шт.
245-405-0410	диаметром 377 мм х 9 мм, длина 20 м		шт.
245-405-0411	диаметром 426 мм х 9 мм, длина 20 м		шт.
245-405-0500	Компенсатор сальниковый односторонний из стальных электросварных и бесшовных труб для тепловых сетей ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	
245-405-0501	диаметром 100 мм		шт.
245-405-0502	диаметром 125 мм		шт.
245-405-0503	диаметром 150 мм		шт.
245-405-0504	диаметром 200 мм		шт.
245-405-0505	диаметром 250 мм		шт.
245-405-0506	диаметром 300 мм		шт.
245-405-0507	диаметром 350 мм		шт.
245-405-0508	диаметром 400 мм		шт.
245-405-0509	диаметром 450 мм		шт.
245-405-0510	диаметром 500 мм		шт.
245-405-0511	диаметром 600 мм		шт.
245-405-0512	диаметром 700 мм		шт.
245-405-0513	диаметром 800 мм		шт.
245-405-0514	диаметром 900 мм		шт.
245-405-0515	диаметром 1000 мм		шт.
245-405-0516	диаметром 1200 мм		шт.
245-405-0517	диаметром 1400 мм		шт.
245-405-0600	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	
245-405-0601	PN 8, DN 350		шт.
245-405-0602	PN 8, DN 400		шт.
245-405-0603	PN 8, DN 450		шт.
245-405-0604	PN 8, DN 500		шт.
245-405-0605	PN 8, DN 600		шт.
245-405-0606	PN 16, DN 32		шт.
245-405-0607	PN 16, DN 40		шт.
245-405-0608	PN 16, DN 50		шт.
245-405-0609	PN 16, DN 65		шт.
245-405-0610	PN 16, DN 80		шт.
245-405-0611	PN 16, DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-405-0612	PN 16, DN 125		шт.
245-405-0613	PN 16, DN 150		шт.
245-405-0614	PN 16, DN 200		шт.
245-405-0615	PN 16, DN 250		шт.
245-405-0616	PN 16, DN 300		шт.
245-405-0700	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86	ГОСТ 27036-86	
245-405-0701	присоединение Rp 1, DN 25		шт.
245-405-0702	присоединение Rp 1 1/2, DN 40		шт.
245-405-0703	присоединение Rp 1 1/4, DN 32		шт.
245-405-0704	присоединение Rp 2, DN 50		шт.
245-405-0705	присоединение Rp 2 1/2, DN 65		шт.
245-405-0706	присоединение Rp 3, DN 80		шт.
245-405-0707	присоединение Rp 3/4, DN 20		шт.
245-405-0800	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления		
245-405-0801	давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) В-20		шт.
245-405-0802	давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50		шт.
245-405-0803	давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-100		шт.
245-405-0900	Головка термостатическая типа Herz		
245-405-0901	диапазон регулирования от 6°С до 30°С, Мини, М28х1,5		шт.
245-405-0902	диапазон регулирования от 6°С до 30°С, Дизайн, М28х1,5		шт.
245-405-0903	диапазон регулирования от 6°С до 30°С, Стандарт, М28х1,5		шт.
245-405-0904	М28х1,5, с дистанционным регулированием, длина капиллярной трубки 2000 мм		шт.
245-405-0905	М28х1,5, с дистанционным регулированием, длина капиллярной трубки 5000 мм		шт.
245-405-0906	М28х1,5, с дистанционным регулированием, длина капиллярной трубки 8000 мм		шт.
245-405-0907	М28х1,5, с выносным датчиком, длина капиллярной трубки 2000 мм		шт.
245-405-0908	М28х1,5, с выносным датчиком, длина капиллярной трубки 8000 мм		шт.
245-405-0909	М28х1,5, с накладным датчиком для бойлера диапазон регулирования от 20°С до 50°С		шт.
245-405-0910	М28х1,5, с накладным датчиком для бойлера диапазон регулирования от 40°С до 70°С		шт.
245-405-0911	М28х1,5, с жидкостным датчиком (гидросенсором), диапазон регулирования от 12°С до 28°С		шт.
245-405-1000	Привод ручной		
245-405-1001	М28х1,5		шт.
245-405-1002	М30х1,5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-405-1100	Узел радиаторный		
245-405-1101	проходной, с байпасом, Т 120°С, PN 10, DN 20		шт.
245-405-1102	угловой, с байпасом, Т 120°С, PN 10, DN 20		шт.
245-405-1103	Т 120°С, PN 10, DN 20		шт.
245-405-1104	для однотрубных систем, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15		шт.
245-405-1105	для двухтрубных систем, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15		шт.
245-405-1106	проходной/угловой, Т 90°С, PN 10max, DN 15		шт.
245-405-1200	Гарнитур подключения для конвекторов, Т 120°С, PN 10		
245-405-1201	для однотрубных систем, DN 20		шт.
245-405-1202	для двухтрубных систем, DN 20		шт.
245-405-1300	Клапан перепускной для поддержания перепада давления ГОСТ 5761-2005, Т 120°С, PN 10	ГОСТ 5761-2005	
245-405-1301	проходной, DN 15		шт.
245-405-1302	проходной, DN 20		шт.
245-405-1303	угловой, DN 15		шт.
245-405-1304	угловой, DN 20		шт.
245-405-1400	Группа безопасности Т от +20°С до +120°С, DN 25		
245-405-1401	PN 2,5		шт.
245-405-1402	PN 3		шт.
245-405-1500	Воздухоудалитель автоматический из латуни		
245-405-1501	Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10		шт.
245-405-1502	с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15		шт.
245-405-1503	FWW, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10		шт.
245-405-1504	FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15		шт.
245-405-1600	Распределитель штанговый Т 110°С, PN 10, DN 25		
245-405-1601	на 3 отвода		шт.
245-405-1602	на 4 отвода		шт.
245-405-1603	на 5 отводов		шт.
245-405-1604	на 6 отводов		шт.
245-405-1605	на 7 отводов		шт.
245-405-1606	на 8 отводов		шт.
245-405-1607	на 9 отводов		шт.
245-405-1608	на 10 отводов		шт.
245-405-1609	на 11 отводов		шт.
245-405-1610	на 12 отводов		шт.
245-405-1611	на 13 отводов		шт.
245-405-1612	на 14 отводов		шт.
245-405-1613	на 15 отводов		шт.
245-405-1614	на 16 отводов		шт.
245-405-1615	с топметром на 3 отвода		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-405-1616	с топметром на 4 отвода		шт.
245-405-1617	с топметром на 5 отводов		шт.
245-405-1618	с топметром на 6 отводов		шт.
245-405-1619	с топметром на 7 отводов		шт.
245-405-1620	с топметром на 8 отводов		шт.
245-405-1621	с топметром на 9 отводов		шт.
245-405-1622	с топметром на 10 отводов		шт.
245-405-1623	с топметром на 11 отводов		шт.
245-405-1624	с топметром на 12 отводов		шт.
245-405-1625	с топметром на 13 отводов		шт.
245-405-1626	с топметром на 14 отводов		шт.
245-405-1627	с топметром на 15 отводов		шт.
245-405-1628	с топметром на 16 отводов		шт.
245-405-1700	Шкаф распределительный из листовой стали		
245-405-1701	шириной 300 мм		шт.
245-405-1702	шириной 400 мм		шт.
245-405-1703	шириной 500 мм		шт.
245-405-1704	шириной 600 мм		шт.
245-405-1705	шириной 750 мм		шт.
245-405-1706	шириной 900 мм		шт.
245-405-1707	шириной 1050 мм		шт.
245-405-1708	шириной 1200 мм		шт.
245-405-1709	шириной 1500 мм		шт.
245-405-1800	Набор регулирующий для напольного отопления		
245-405-1801	до 45 м2		шт.
245-405-1802	до 85 м2		шт.
245-405-1803	до 120 м2		шт.
245-405-1804	до 160 м2		шт.
245-405-1900	Шкаф управления для систем напольного отопления подключение справа		
245-405-1901	на 3 отвода		шт.
245-405-1902	на 4 отвода		шт.
245-405-1903	на 5 отводов		шт.
245-405-1904	на 6 отводов		шт.
245-405-1905	на 7 отводов		шт.
245-405-1906	на 8 отводов		шт.
245-405-1907	на 9 отводов		шт.
245-405-2000	Комплект регулирующий для напольного отопления		
245-405-2001	Комплект для регулировки напольного отопления в маленьких помещениях FloorFix		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-405-2100	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С		
245-405-2101	с газонаполненным встроенным температурным датчиком		шт.
245-405-2101-0001	модель RTR 7090, типа Danfoss		шт.
245-405-2102	с газонаполненным дистанционным температурным датчиком		шт.
245-405-2102-0001	модель RTR 7092, типа Danfoss		шт.
245-405-2102-0002	модель RA 2992, типа Danfoss		шт.
245-405-2103	с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства		шт.
245-405-2103-0001	модель RTR 7094, типа Danfoss		шт.
245-405-2103-0002	модель RA 2990, типа Danfoss		шт.
245-405-2104	с газонаполненным дистанционным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства		шт.
245-405-2104-0001	модель RTR 7096, типа Danfoss		шт.
245-405-2104-0002	модель RA 2922, типа Danfoss		шт.
245-405-2105	с газонаполненным встроенным, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5		шт.
245-405-2105-0001	модель RA 2945, типа Danfoss		шт.
245-405-2200	Головка термостатическая с дистанционным управлением диапазоном регулирования от 8°С до 28°С		
245-405-2201	с жидкостным встроенным температурным датчиком		шт.
245-405-2300	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С		
245-405-2301	с жидкостным встроенным		шт.
245-405-2301-0001	модель RTRW 7080, типа Danfoss		шт.
245-405-2301-0002	модель RTR-C, типа Danfoss		шт.
245-405-2302	с жидкостным дистанционным		шт.
245-405-2302-0001	модель RTRW 7082, типа Danfoss		шт.
245-405-2302-0002	модель RAW, типа Danfoss		шт.
245-405-2303	программируемым,с жидкостным встроенным		шт.
245-405-2304	с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5		шт.
245-405-2304-0001	модель RTRW-K 7084, типа Danfoss		шт.
245-405-2304-0002	модель RTR-CK, типа Danfoss		шт.
245-405-2305	с жидкостным дистанционным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5		шт.
245-405-2305-0001	модель RTRW-K 7086, типа Danfoss		шт.
245-405-2305-0002	модель RAW-K, типа Danfoss		шт.
245-405-2306	программируемым, с жидкостным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-405-2400	Головка термостатическая диапазон регулирования от 6°С до 28°С		
245-405-2401	электронная Danfoss ECO в комплекте с адаптером (М 30х1,5)		шт.
245-405-2402	электронная Danfoss ECO.1 в комплекте с адаптером (М 30х1,5)		шт.
245-405-2500	Привод электрический		
245-405-2501	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, Р 2,15 ВА		шт.
245-405-2502	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 14 s/mm, Р 7 ВА		шт.
245-405-2503	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 7 ВА		шт.
245-405-2504	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 11 s/mm, Р 2 ВА		шт.
245-405-2505	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 12 ВА		шт.
245-405-2506	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 3 s/mm, Р 12 ВА		шт.
245-405-2507	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 8 s/mm, Р 7 ВА		шт.
245-405-2508	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 24 В, скорость привода 8 s/mm, Р 7 ВА с аналоговым управлением		шт.
245-405-2509	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 4 s/mm, Р 18 ВА		шт.
245-405-2510	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 24 В, скорость привода 4 s/mm, Р 18 ВА с аналоговым управлением		шт.
245-405-2511	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 3 и 8 s/mm, Р 10,5 и 23 ВА		шт.
245-405-2512	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 24 s/mm, Р 24 ВА		шт.
245-405-2513	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 12 s/mm, Р 24 ВА с аналоговым управлением		шт.
245-405-2514	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 24 s/mm, Р 24 ВА со встроенным ручным позиционером		шт.
245-405-2515	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 24 s/mm, Р 1 ВА		шт.
245-405-2516	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 24 s/mm, Р 3 ВА		шт.
245-405-2517	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 7,5х15 s/mm, Р 2 ВА		шт.
245-405-2518	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 24 В, скорость привода 7,5х15 s/mm, Р 2 ВА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-405-2519	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 12 ВА с возвратной пружиной		шт.
245-405-2520	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 12 ВА с аналоговым управлением		шт.
245-405-2521	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 11 s/mm, Р 24 ВА		шт.
245-405-2522	импульсный, трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 0,5x1 s/mm, Р 15 ВА		шт.
245-405-2523	редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 2 ВА		шт.
245-405-2524	редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 7 ВА		шт.
245-405-2525	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 14 s/mm, Р 4 ВА		шт.
245-405-2526	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 14 s/mm, Р 9 ВА		шт.
245-405-2527	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 4 ВА		шт.
245-405-2528	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 9 ВА		шт.
245-405-2529	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 11 s/mm, Р 4 ВА		шт.
245-405-2530	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 14 ВА		шт.
245-405-2531	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 3 s/mm, Р 24 ВА, ход штока 10 мм		шт.
245-405-2532	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 3 s/mm, Р 14 ВА, ход штока 10 мм		шт.
245-405-2534	пропорциональный модулирующий/трёхпозиционный, напряжение питания 24 В, скорость привода 3 s/mm, Р 25 ВА		шт.
245-405-2535	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 1,3 s/mm, Р 24 ВА		шт.
245-405-2536	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 7,5 и 15 s/mm, Р 4,5 ВА		шт.
245-405-2537	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 230 В, скорость привода 3 и 27 s/mm, Р 15 ВА		шт.
245-405-2538	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 230 В, скорость привода 15 s/mm, Р 15 ВА		шт.
245-405-2539	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 2 s/mm, Р 14,4 ВА		шт.
245-405-2540	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 6 s/mm, Р 16,1 ВА		шт.
245-405-2541	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 2 s/mm, Р 19,2 ВА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-405-2542	редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 230 В, скорость привода 6 s/mm, Р 35,7 ВА		шт.
245-405-2543	с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 670 С, крутящий момент - 5 Нм, трехпозиционный		шт.
245-405-2544	с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 140 С, крутящий момент - 5 Нм, трехпозиционный		шт.
245-405-2545	с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 70 С, крутящий момент - 5 Нм, трехпозиционный		шт.
245-405-2546	с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 70 С, крутящий момент - 10 Нм, трехпозиционный		шт.
245-405-2547	с импульсным управлением, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 280 с, крутящий момент - 15 Нм, трехпозиционный		шт.
245-405-2548	с импульсным управлением и встроенным концевым выключателем, напряжение питания 230 В, время поворота на 90° - 280 С, крутящий момент - 15 Нм, трехпозиционный		шт.
245-405-2549	аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, условный диаметр управляемого клапана от 15 мм до 50 мм, время поворота на 90° - 140 С, крутящий момент - 5 Нм, трехпозиционный		шт.
245-405-2550	с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, условный диаметр управляемого клапана от 125 мм до 150 мм, время поворота на 90° - 140 С, крутящий момент - 15 Нм		шт.
245-405-2551	с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, условный диаметр управляемого клапана от 125 мм до 150 мм, время поворота на 90° - 280 С, крутящий момент - 15 Нм		шт.
245-405-2552	трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 15 s/mm, развиваемое усилие 450 Н, модель AMV 20		шт.
245-405-2553	трехпозиционный, напряжение питания 230 В, скорость привода 3 s/mm, развиваемое усилие 450 Н, модель AMV 30		шт.
245-405-2554	с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, скорость привода 15 s/mm, развиваемое усилие 450 Н, модель AME 20		шт.
245-405-2555	с аналоговым управлением, напряжение питания 24 В, скорость привода 3 s/mm, развиваемое усилие 450 Н, модель AME 30		шт.
245-405-2556	AME 655, с ручным позиционированием и указателем положения, развиваемое усилие 2000 Н, напряжение питания 24 В, типа Danfoss		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-405-2557	AME 655, с ручным позиционированием и указателем положения, развиваемое усилие 2000 Н, напряжение питания 230 В, типа Danfoss		шт.
245-405-2558	AMV 435, с концевыми моментными выключателями и световой сигнализации конечных положений, развиваемое усилие 400 Н, напряжение питания 24 В, типа Danfoss		шт.
245-405-2559	AMV 435, с концевыми моментными выключателями и световой сигнализации конечных положений, развиваемое усилие 400 Н, напряжение питания 230 В, типа Danfoss		шт.
245-405-2560	AME 435, с концевыми моментными выключателями и световой сигнализации конечных положений, развиваемое усилие 400 Н, напряжение питания 24 В, аналоговый управляющий сигнал, типа Danfoss		шт.
245-405-2561	AME 685, с выбором трехпозиционного или аналогового регулирования, развиваемое усилие 5000 Н, напряжение питания 24 В, типа Danfoss		шт.
245-405-2562	AME 685, с выбором трехпозиционного или аналогового регулирования, развиваемое усилие 5000 Н, напряжение питания 230 В, типа Danfoss		шт.
245-405-2563	AMV 130, с нижним концевым выключателем, напряжение питания 24 В, типа Danfoss		шт.
245-405-2564	AMV 130, с нижним концевым выключателем, напряжение питания 230 В, типа Danfoss		шт.
245-405-2565	AMV 140, с нижним концевым выключателем, напряжение питания 24 В, типа Danfoss		шт.
245-405-2566	AMV 140, с нижним концевым выключателем, напряжение питания 230 В, типа Danfoss		шт.
245-405-2567	AME 130, с нижним концевым выключателем, напряжение питания 24 В, аналоговый управляющий сигнал, типа Danfoss		шт.
245-405-2600	Привод термоэлектрический		
245-405-2601	для трехходового клапана нормально открытый, напряжение питания 230 В		шт.
245-405-2602	для трехходового клапана нормально открытый, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2603	для трехходового клапана нормально закрытый, напряжение питания 230 В		шт.
245-405-2604	для трехходового клапана нормально закрытый, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2605	для двухходового клапана нормально открытый, напряжение питания 230 В		шт.
245-405-2606	для двухходового клапана нормально закрытый, напряжение питания 230 В		шт.
245-405-2607	для двухходового клапана нормально открытый, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2608	для двухходового клапана нормально закрытый, напряжение питания 24 В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-405-2609	для клапанов, встроенных непосредственно в конструкцию отопительного прибора, и радиаторов, нормально закрытый, М 30 х 1,5, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2610	для клапанов, встроенных непосредственно в конструкцию отопительного прибора, и радиаторов, нормально открытый, М 30 х 1,5, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2611	для клапанов, встроенных непосредственно в конструкцию отопительного прибора, и радиаторов, нормально закрытый, М 30 х 1,5, напряжение питания 230 В		шт.
245-405-2612	для клапанов, встроенных непосредственно в конструкцию отопительного прибора, и радиаторов, нормально открытый, М 30 х 1,5, напряжение питания 230 В		шт.
245-405-2613	для термостатических клапанов и клапанов для охладительных установок, нормально закрытый, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2614	для термостатических клапанов и клапанов для охладительных установок, нормально открытый, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2615	для термостатических клапанов и клапанов для охладительных установок, нормально закрытый, напряжение питания 230 В		шт.
245-405-2616	для термостатических клапанов и клапанов для охладительных установок, нормально открытый, напряжение питания 230 В		шт.
245-405-2617	для термостатических клапанов и клапанов для охладительных установок, с концевым выключателем, нормально закрытый, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2618	для регулирующих клапанов нормально закрытый, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2619	для регулирующих клапанов нормально открытый, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2620	для регулирующих клапанов нормально закрытый, напряжение питания 230 В		шт.
245-405-2621	для регулирующих клапанов нормально открытый, напряжение питания 230 В		шт.
245-405-2622	для балансировочных клапанов, нормально открытый, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2623	для балансировочных клапанов, нормально закрытый, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2624	для балансировочных клапанов, нормально открытый, напряжение питания 230 В		шт.
245-405-2625	для балансировочных клапанов, нормально закрытый, напряжение питания 230 В		шт.
245-405-2626	нормально закрытый с аналоговым управлением, без адаптера, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2627	TWA-Q, нормально открытый, напряжение питания 24 В, типа Danfoss		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-405-2628	TWA-Q, нормально закрытый, напряжение питания 24 В, типа Danfoss		шт.
245-405-2629	TWA-Q, нормально открытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss		шт.
245-405-2630	TWA-Q, нормально закрытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss		шт.
245-405-2631	TWA-A, нормально открытый, напряжение питания 24 В, типа Danfoss		шт.
245-405-2632	TWA-A, нормально закрытый, напряжение питания 24 В, типа Danfoss		шт.
245-405-2633	TWA-A, нормально открытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss		шт.
245-405-2634	TWA-A, нормально закрытый, напряжение питания 230 В, типа Danfoss		шт.
245-405-2700	Привод ручной к регуляторам давления и регулирующим клапанам		
245-405-2701	Привод ручной к регуляторам давления и регулирующим клапанам		шт.
245-405-2800	Адаптер для установки электроприводов		
245-405-2801	для регулирующих клапанов, DN от 15 до 50, максимально-допустимый перепад при работе привода и регулирующего клапана 4 бара		шт.
245-405-2802	для регулирующих клапанов, DN от 65 до 80, максимально-допустимый перепад при работе привода и регулирующего клапана 4 бара		шт.
245-405-2803	для регулирующих клапанов, DN от 15 до 25		шт.
245-405-2804	для регулирующих клапанов, DN от 32 до 40		шт.
245-405-2805	для регулирующих клапанов, DN от 50 до 65		шт.
245-405-2806	для регулирующих клапанов, DN от 80 до 125		шт.
245-405-2807	для регулирующих клапанов, DN от 150 до 250		шт.
245-405-2808	для термостатических клапанов		шт.
245-405-2809	для автоматических балансировочных клапанов		шт.
245-405-2810	для регуляторов температуры		шт.
245-405-2900	Встраиваемый модуль для установки в редукторные электроприводы		
245-405-2901	управляющий сигнал от 0 В до 10 В, 0-20 мА, напряжение питания 24 В		шт.
245-405-2902	управляющий сигнал от 0 В до 10 В, 0-20 мА, напряжение питания 230 В		шт.
245-405-2903	напряжение питания 24 В, ПИ-регулирующая функция		шт.
245-405-2904	напряжение питания 230 В, ПИ-регулирующая функция		шт.
245-405-2905	напряжение питания 24 В/230 В, нагрузка 3 (1) А, два контакта SPDT		шт.
245-405-3000	Элемент термостатический		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-405-3001	для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, длина капиллярной трубки 1,5 м, диапазон настройки от 40°С до 70°С		шт.
245-405-3002	для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 43°С до 65°С, длина капиллярной трубки 2 м		шт.
245-405-3003	для системы вентиляции, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 10°С до 38°С, длина капиллярной трубки 1,5 м		шт.
245-405-3004	для системы вентиляции, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 10°С до 38°С, длина капиллярной трубки 5 м		шт.
245-405-3005	для установки на двухходовые и трехходовые клапаны, для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 25°С до 65°С, длина капиллярной трубки 2 м		шт.
245-405-3006	диапазон настройки температуры от -20°С до +50°С, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с		шт.
245-405-3007	диапазон настройки температуры от 110°С до 180°С, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с		шт.
245-405-3008	AFT 17, диапазон настройки температуры от -20°С до +130°С, диаметром датчика 30 мм, длиной датчика 500 мм, постоянная времени - 20 с		шт.
245-405-3009	AFT 26, диапазон настройки температуры от -20°С до 130°С, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с		шт.
245-405-3010	AFT 27, диапазон настройки температуры от -20°С до 130°С, диаметром датчика 30 мм, длиной датчика 500 мм, постоянная времени - 20 с		шт.
245-405-3011	AFT 06, диапазон настройки температуры -20-50°С, 20-90°С, 40-110°С, 60-130°С диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с, типа Danfoss		шт.
245-405-3012	AFT 06, диапазон настройки температуры 110-180°С, диаметром датчика 24 мм, длиной датчика 380 мм, постоянная времени - 120 с, типа Danfoss		шт.
245-405-3100	Источник бесперебойного питания для электрических приводов		
245-405-3101	мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50		шт.
245-405-3200	Головка термостатическая диапазон регулирования от 0°С до 26°С		
245-405-3201	с газонаполненным встроенным температурным датчиком		шт.
245-405-3201-0001	модель RTR 7091, типа Danfoss		шт.
245-405-3300	Клапан запорно присоединительный Н-образный RLV-KB, для отопительных приборов с нижним подключением, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss		
245-405-3301	подключение к радиатору наружная резьба G1/2		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-405-3301-0001	прямой		шт.
245-405-3301-0002	угловой		шт.
245-405-3302	подключение к радиатору наружная резьба G3/4		шт.
245-405-3302-0001	прямой		шт.
245-405-3302-0002	угловой		шт.
245-405-3400	Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss		
245-405-3401	DN 15		шт.
245-405-3401-0001	прямой		шт.
245-405-3401-0002	угловой		шт.
245-405-3402	DN 20		шт.
245-405-3402-0001	прямой		шт.
245-405-3402-0002	угловой		шт.

Подраздел 245-5. Регулирующая арматура

Группа 245-501. Регулятор давления

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-501-0100	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80	ГОСТ 12678-80	шт.
245-501-0101	с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15		шт.
245-501-0102	с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20		шт.
245-501-0103	с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 25		шт.
245-501-0104	с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 32		шт.
245-501-0105	с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 40		шт.
245-501-0106	с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 50		шт.
245-501-0107	фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 25		шт.
245-501-0108	фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 32		шт.
245-501-0109	фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 40		шт.
245-501-0110	фланцевый, Т 120°С, PN 10, DN 50		шт.
245-501-0111	Т 120°С, PN 10, DN 15		шт.
245-501-0112	Т 120°С, PN 10, DN 20		шт.
245-501-0113	Т 120°С, PN 10, DN 25		шт.
245-501-0114	Т 120°С, PN 10, DN 32		шт.
245-501-0115	Т 120°С, PN 10, DN 40		шт.
245-501-0116	Т 120°С, PN 10, DN 50		шт.
245-501-0117	Т 130°С, PN 16, DN 15		шт.
245-501-0118	Т 130°С, PN 16, DN 20		шт.
245-501-0119	Т 130°С, PN 16, DN 25		шт.
245-501-0120	Т 130°С, PN 16, DN 32		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-501-0121	T 110°C, PN 16, DN 40		шт.
245-501-0122	T 110°C, PN 16, DN 50		шт.
245-501-0200	Регулятор расхода, T 120°C, PN 10		шт.
245-501-0201	DN 15		шт.
245-501-0202	DN 20		шт.
245-501-0203	DN 25		шт.
245-501-0204	DN 32		шт.
245-501-0205	DN 40		шт.
245-501-0206	DN 50		шт.
245-501-0300	Редуктор давления из латуни		шт.
245-501-0301	T от 0°C до +70°C, PN 10, DN 15		шт.
245-501-0302	T от 0°C до +70°C, PN 10, DN 20		шт.
245-501-0303	T от 0°C до +70°C, PN 10, DN 25		шт.
245-501-0304	T от 0°C до +70°C, PN 10, DN 32		шт.
245-501-0305	T от 0°C до +40°C, PN 10, DN 40		шт.
245-501-0306	T от 0°C до +40°C, PN 10, DN 50		шт.
245-501-0400	Регулятор ограничитель температуры для теплого пола ГОСТ 9871-75	ГОСТ 30815-2002	шт.
245-501-0401	проходной, DN 15		шт.
245-501-0402	угловой, DN 15		шт.
245-501-0500	Седельный регулятор перепада давления прямого действия приварной ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
245-501-0501	приварной, диапазоном перепада давления от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15, модель DA 616, типа IMI		шт.
245-501-0502	приварной, диапазоном перепада давления от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 5,0 м3/ч, DN 15, модель DA 616, типа IMI		шт.
245-501-0503	приварной, диапазоном перепада давления от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 8,0 м3/ч, DN 20, модель DA 616, типа IMI		шт.
245-501-0504	приварной, диапазоном перепада давления от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, модель DA 616, типа IMI		шт.
245-501-0505	приварной, диапазоном перепада давления от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 15,0 м3/ч, DN 32, модель DA 616, типа IMI		шт.
245-501-0506	приварной, диапазоном перепада давления от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 21,0 м3/ч, DN 40, модель DA 616, типа IMI		шт.
245-501-0507	приварной, диапазоном перепада давления от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 32,0 м3/ч, DN 50, модель DA 616, типа IMI		шт.
245-501-0508	приварной, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15, модель DA 616, типа IMI		шт.
245-501-0509	приварной, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 5,0 м3/ч, DN 15, модель DA 616, типа IMI		шт.
245-501-0510	приварной, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 8,0 м3/ч, DN 20, модель DA 616, типа IMI		шт.
245-501-0511	приварной, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, модель DA 616, типа IMI		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-501-0512	приварной, диапазоном перепада давления от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 15,0 м3/ч, DN 32, модель DA 616, типа IMI		шт.
245-501-0513	приварной, диапазоном перепада давления от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 21,0 м3/ч, DN 40, модель DA 616, типа IMI		шт.
245-501-0514	приварной, диапазоном перепада давления от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 32,0 м3/ч, DN 50, модель DA 616, типа IMI		шт.
245-501-0515	фланцевый, диапазоном перепада давления от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15, модель DA 616, типа IMI		шт.
245-501-0516	фланцевый, диапазоном перепада давления от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 5,0 м3/ч, DN 15, модель DA 616, типа IMI		шт.
245-501-0517	фланцевый, диапазоном перепада давления от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 8,0 м3/ч, DN 20, модель DA 616, типа IMI		шт.
245-501-0518	фланцевый, диапазоном перепада давления от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, модель DA 616, типа IMI		шт.
245-501-0519	фланцевый, диапазоном перепада давления от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 15,0 м3/ч, DN 32, модель DA 616, типа IMI		шт.
245-501-0520	фланцевый, диапазоном перепада давления от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 21,0 м3/ч, DN 40, модель DA 616, типа IMI		шт.
245-501-0521	фланцевый, диапазоном перепада давления от 40 кПа до 220 кПа, Kvs 32,0 м3/ч, DN 50, модель DA 616, типа IMI		шт.
245-501-0522	фланцевый, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15, модель DA 616, типа IMI		шт.
245-501-0523	фланцевый, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 5,0 м3/ч, DN 15, модель DA 616, типа IMI		шт.
245-501-0524	фланцевый, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 8,0 м3/ч, DN 20, модель DA 616, типа IMI		шт.
245-501-0525	фланцевый, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 400 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, модель DA 616, типа IMI		шт.
245-501-0526	фланцевый, диапазоном перепада давления от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 15,0 м3/ч, DN 32, модель DA 616, типа IMI		шт.
245-501-0527	фланцевый, диапазоном перепада давления от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 21,0 м3/ч, DN 40, модель DA 616, типа IMI		шт.
245-501-0528	фланцевый, диапазоном перепада давления от 70 кПа до 410 кПа, Kvs 32,0 м3/ч, DN 50, модель DA 616, типа IMI		шт.
245-501-0600	Осевой регулятор перепада давления прямого действия для установки на подающем трубопроводе ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
245-501-0601	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15/20, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0602	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 12,0 м3/ч, DN 25/32, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0603	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 30,0 м3/ч, DN 40/50, модель DAF 516, типа IMI		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-501-0604	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 65, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0605	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 80, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0606	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 100, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0607	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 125, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0608	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15/20, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0609	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 12,0 м3/ч, DN 25/32, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0610	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 30,0 м3/ч, DN 40/50, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0611	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 65, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0612	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 80, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0613	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 100, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0614	на подающем трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 125, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0615	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15/20, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0616	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 12,0 м3/ч, DN 25/32, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0617	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 30,0 м3/ч, DN 40/50, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0618	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 65, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0619	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 80, модель DAF 516, типа IMI		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-501-0620	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 100, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0621	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 125, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0622	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 280,0 м3/ч, DN 150, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0623	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15/20, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0624	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 12,0 м3/ч, DN 25/32, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0625	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 30,0 м3/ч, DN 40/50, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0626	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 65, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0627	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 80, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0628	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 100, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0629	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 125, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0630	на обратном трубопроводе, диапазоном перепада давления от 60 кПа до 150 кПа, Kvs 280,0 м3/ч, DN 150, модель DAF 516, типа IMI		шт.
245-501-0700	Регулятор давления прямого действия с задатчиком давления ГОСТ 9871-75	ГОСТ 30815-2002	шт.
245-501-0701	диапазоном перепада давления от 0 кПа до 1600 кПа, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15/20, Tmax 100°C, PN 25, модель PM 512, типа IMI		шт.
245-501-0702	диапазоном перепада давления от 0 кПа до 1600 кПа, Kvs 12,0 м3/ч, DN 25/32, Tmax 100°C, PN 25, модель PM 512, типа IMI		шт.
245-501-0703	диапазоном перепада давления от 0 кПа до 1600 кПа, Kvs 30,0 м3/ч, DN 40/50, Tmax 100°C, PN 25, модель PM 512, типа IMI		шт.
245-501-0704	диапазоном перепада давления от 0 кПа до 1600 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 65, Tmax 100°C, PN 25, модель PM 512, типа IMI		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-501-0705	диапазоном перепада давления от 0 кПа до 1600 кПа, Kvs 60,0 м3/ч, DN 80, Tmax 100°C, PN 25, модель PM 512, типа IMI		шт.
245-501-0706	диапазоном перепада давления от 0 кПа до 1600 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 100, Tmax 100°C, PN 25, модель PM 512, типа IMI		шт.
245-501-0707	диапазоном перепада давления от 0 кПа до 1600 кПа, Kvs 150,0 м3/ч, DN 125, Tmax 100°C, PN 25, модель PM 512, типа IMI		шт.
245-501-0800	Преобразователь давления		шт.
245-501-0801	Преобразователь давления общепромышленный ПД100-ДИ-111-0,5, выход 4-20 мА, предел измерений 0,016…6,0 МПа, тип резьбы штуцера М20х1,5, класс точности 0,5		шт.
245-501-0802	Преобразователь дифференциального давления в полевом корпусе с измерительными мембранами из нержавеющей стали и металлическим кабельным вводом ПД200-ДД. Выход 4-20 мА, верхний предел измерений 0,007,0,04, 0,2, 0,7, 2,0 МПа, тип резьбы штуцера М20х1,5, класс точности 0,1, IP65		шт.
245-501-0803	Преобразователь высокоточный интеллектуальный избыточного давления общепромышленный ПД200-ДИ. Выход 4...20 мА и HART-протокол, предел измерений 0,0063…6,0 МПа, тип резьбы штуцера М20х1,5, класс точности 0,1		шт.
245-501-0900	Реле давления		шт.
245-501-0901	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.		шт.
245-501-0902	Реле давления (прессостат) KPI-36, диапазон настройки 4,0-12,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.		шт.

Группа 245-502. Клапан термостатический

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-502-0100	Клапан термостатический, циркуляционный для тепловых пунктов, Kvs 1,1 м3/ч, Т от 35°С до 80°С, Tmax 90°С, PN 16 ГОСТ 9871-75	ГОСТ 30815-2002	шт.
245-502-0101	резьбой G 1/2″, DN 15		шт.
245-502-0102	резьбой G 3/4″, DN 20		шт.
245-502-0200	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 9871-75	ГОСТ 30815-2002	шт.
245-502-0201	с внутренней резьбой R 3/8″, Kvs 1,56 м3/ч, DN 10		шт.
245-502-0202	с внутренней резьбой R 1/2″, Kvs 1,88 м3/ч, DN 15		шт.
245-502-0203	с внутренней резьбой R 3/4″, Kvs 3,57 м3/ч, DN 20		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-502-0204	с внутренней резьбой R 1″, Kvs 5,88 м3/ч, DN 25		шт.
245-502-0205	с внутренней резьбой R 1 1/4″, Kvs 9,17 м3/ч, DN 32		шт.
245-502-0206	с внутренней резьбой R 1 1/2″, Kvs 11,7 м3/ч, DN 40		шт.
245-502-0207	с внутренней резьбой R 2″, Kvs 14,28 м3/ч, DN 50		шт.
245-502-0300	Головка термостатическая с температурным контролем обратного потока		шт.
245-502-0301	диапазон настройки от 0°C до 50°C, модель RTL, типа IMI		шт.

Группа 245-503. Комбинированный регулирующий клапан для тепловых пунктов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-503-0100	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75	ГОСТ 30815-2002	шт.
245-503-0101	Tmax 120°C, PN 25, DN 15/20, dPmin 12 кПа, Qmax 0,8 м3/ч		шт.
245-503-0102	Tmax 120°C, PN 25, DN 25/32, dPmin 12 кПа, Qmax 3,2 м3/ч		шт.
245-503-0103	Tmax 120°C, PN 25, DN 40/50, dPmin 12 кПа, Qmax 7,6 м3/ч		шт.
245-503-0104	Tmax 120°C, PN 25, DN 65, dPmin 12 кПа, Qmax 15,4 м3/ч		шт.
245-503-0105	Tmax 120°C, PN 25, DN 80, dPmin 12 кПа, Qmax 16,7 м3/ч		шт.
245-503-0106	Tmax 120°C, PN 25, DN 100, dPmin 12 кПа, Qmax 26,6 м3/ч		шт.
245-503-0107	Tmax 120°C, PN 25, DN 125, dPmin 12 кПа, Qmax 35,6 м3/ч		шт.
245-503-0108	Tmax 120°C, PN 25, DN 15/20, dPmin 20 кПа, Qmax 1,0 м3/ч		шт.
245-503-0109	Tmax 120°C, PN 25, DN 25/32, dPmin 20 кПа, Qmax 3,8 м3/ч		шт.
245-503-0110	Tmax 120°C, PN 25, DN 40/50, dPmin 20 кПа, Qmax 9,5 м3/ч		шт.
245-503-0111	Tmax 120°C, PN 25, DN 65, dPmin 20 кПа, Qmax 21,6 м3/ч		шт.
245-503-0112	Tmax 120°C, PN 25, DN 80, dPmin 20 кПа, Qmax 22,7 м3/ч		шт.
245-503-0113	Tmax 120°C, PN 25, DN 100, dPmin 20 кПа, Qmax 41,2 м3/ч		шт.
245-503-0114	Tmax 120°C, PN 25, DN 125, dPmin 20 кПа, Qmax 54,9 м3/ч		шт.
245-503-0115	Tmax 120°C, PN 25, DN 15/20, dPmin 40 кПа, Qmax 1,4 м3/ч		шт.
245-503-0116	Tmax 120°C, PN 25, DN 25/32, dPmin 40 кПа, Qmax 5,4 м3/ч		шт.
245-503-0117	Tmax 120°C, PN 25, DN 40/50, dPmin 40 кПа, Qmax 12,6 м3/ч		шт.
245-503-0118	Tmax 120°C, PN 25, DN 65, dPmin 40 кПа, Qmax 29,6 м3/ч		шт.
245-503-0119	Tmax 120°C, PN 25, DN 80, dPmin 40 кПа, Qmax 32,5 м3/ч		шт.
245-503-0120	Tmax 120°C, PN 25, DN 100, dPmin 40 кПа, Qmax 50,6 м3/ч		шт.
245-503-0121	Tmax 120°C, PN 25, DN 125, dPmin 40 кПа, Qmax 66,8 м3/ч		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-503-0122	Tmax 150°C, PN 25, DN 15/20, dPmin 12 кПа, Qmax 0,8 м3/ч		шт.
245-503-0123	Tmax 150°C, PN 25, DN 25/32, dPmin 12 кПа, Qmax 3,2 м3/ч		шт.
245-503-0124	Tmax 150°C, PN 25, DN 40/50, dPmin 12 кПа, Qmax 7,6 м3/ч		шт.
245-503-0125	Tmax 150°C, PN 25, DN 65, dPmin 12 кПа, Qmax 15,4 м3/ч		шт.
245-503-0126	Tmax 150°C, PN 25, DN 80, dPmin 12 кПа, Qmax 16,7 м3/ч		шт.
245-503-0127	Tmax 150°C, PN 25, DN 100, dPmin 12 кПа, Qmax 26,6 м3/ч		шт.
245-503-0128	Tmax 150°C, PN 25, DN 125, dPmin 12 кПа, Qmax 35,6 м3/ч		шт.
245-503-0129	Tmax 150°C, PN 25, DN 15/20, dPmin 20 кПа, Qmax 1,0 м3/ч		шт.
245-503-0130	Tmax 150°C, PN 25, DN 25/32, dPmin 20 кПа, Qmax 3,8 м3/ч		шт.
245-503-0131	Tmax 150°C, PN 25, DN 40/50, dPmin 20 кПа, Qmax 9,5 м3/ч		шт.
245-503-0132	Tmax 150°C, PN 25, DN 65, dPmin 20 кПа, Qmax 21,6 м3/ч		шт.
245-503-0133	Tmax 150°C, PN 25, DN 80, dPmin 20 кПа, Qmax 22,7 м3/ч		шт.
245-503-0134	Tmax 150°C, PN 25, DN 100, dPmin 20 кПа, Qmax 41,2 м3/ч		шт.
245-503-0135	Tmax 150°C, PN 25, DN 125, dPmin 20 кПа, Qmax 54,9 м3/ч		шт.
245-503-0136	Tmax 150°C, PN 25, DN 15/20, dPmin 40 кПа, Qmax 1,4 м3/ч		шт.
245-503-0137	Tmax 150°C, PN 25, DN 25/32, dPmin 40 кПа, Qmax 5,4 м3/ч		шт.
245-503-0138	Tmax 150°C, PN 25, DN 40/50, dPmin 40 кПа, Qmax 12,6 м3/ч		шт.
245-503-0139	Tmax 150°C, PN 25, DN 65, dPmin 40 кПа, Qmax 29,6 м3/ч		шт.
245-503-0140	Tmax 150°C, PN 25, DN 80, dPmin 40 кПа, Qmax 32,5 м3/ч		шт.
245-503-0141	Tmax 150°C, PN 25, DN 100, dPmin 40 кПа, Qmax 50,6 м3/ч		шт.
245-503-0142	Tmax 150°C, PN 25, DN 125, dPmin 40 кПа, Qmax 66,8 м3/ч		шт.
245-503-0143	DN 20, dPmin 20 кПа, Qmax 0,8 м3/ч		шт.
245-503-0144	DN 20, dPmin 40 кПа, Qmax 1,15 м3/ч		шт.
245-503-0200	Головка термостатическая с выносным спиральным сенсором		шт.
245-503-0201	диапазон настройки от 20°C до 70°C, модель K, типа IMI		шт.
245-503-0300	Адаптер для установки электропривода		шт.
245-503-0301	DN 15-50		шт.
245-503-0302	DN 15-50 3-х точечный		шт.
245-503-0303	DN 65-125		шт.

Группа 245-504. Регулирующий клапан двухходовой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-504-0100	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
245-504-0101	G 1/2″, Kvs 0,25 м3/ч, DN 15		шт.
245-504-0102	G 1/2″, Kvs 0,40 х 1,6 м3/ч, DN 15		шт.
245-504-0103	G 1/2″, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15		шт.
245-504-0104	G 3/4″, Kvs 4,0 м3/ч, DN 20		шт.
245-504-0105	G 1 1/4″, Kvs 6,3 м3/ч, DN 25		шт.
245-504-0106	G 1 1/4″, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25		шт.
245-504-0107	Rp 1/2″, Kvs 0,63 х 4,0 м3/ч, DN 15, модель CV 216 RGA, типа IMI		шт.
245-504-0108	Rp 3/4″, Kvs 5,0 м3/ч, DN 20, модель CV 216 RGA, типа IMI		шт.
245-504-0109	Rp 3/4″, Kvs 6,3 м3/ч, DN 20, модель CV 216 RGA, типа IMI		шт.
245-504-0110	Rp 1″, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, модель CV 216 RGA, типа IMI		шт.
245-504-0111	Rp 1″, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, модель CV 216 RGA, типа IMI		шт.
245-504-0112	Rp 1 1/4″, Kvs 12,5 м3/ч, DN 32, модель CV 216 RGA, типа IMI		шт.
245-504-0113	Rp 1 1/4″, Kvs 16,0 м3/ч, DN 32, модель CV 216 RGA, типа IMI		шт.
245-504-0114	Rp 1 1/2″, Kvs 20,0 м3/ч, DN 40, модель CV 216 RGA, типа IMI		шт.
245-504-0115	Rp 1 1/2″, Kvs 25,0 м3/ч, DN 40, модель CV 216 RGA, типа IMI		шт.
245-504-0116	Rp 2″, Kvs 31,5 м3/ч, DN 50, модель CV 216 RGA, типа IMI		шт.
245-504-0117	Rp 2″, Kvs 40,0 м3/ч, DN 50, модель CV 216 RGA, типа IMI		шт.
245-504-0118	фланцевый Kvs 0,63-4,0 м3/ч, DN 15, модель CV 216 GG, типа IMI		шт.
245-504-0119	фланцевый Kvs 5,0 м3/ч, DN 20, модель CV 216 GG, типа IMI		шт.
245-504-0120	фланцевый Kvs 6,3 м3/ч, DN 20, модель CV 216 GG, типа IMI		шт.
245-504-0121	фланцевый Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, модель CV 216 GG, типа IMI		шт.
245-504-0122	фланцевый Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, модель CV 216 GG, типа IMI		шт.
245-504-0123	фланцевый Kvs 12,5 м3/ч, DN 32, модель CV 216 GG, типа IMI		шт.
245-504-0124	фланцевый Kvs 16,0 м3/ч, DN 32, модель CV 216 GG, типа IMI		шт.
245-504-0125	фланцевый Kvs 20,0 м3/ч, DN 40, модель CV 216 GG, типа IMI		шт.
245-504-0126	фланцевый Kvs 25,0 м3/ч, DN 40, модель CV 216 GG, типа IMI		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-504-0127	фланцевый Kvs 31,5 м3/ч, DN 50, модель CV 216 GG, типа IMI		шт.
245-504-0128	фланцевый Kvs 40,0 м3/ч, DN 50, модель CV 216 GG, типа IMI		шт.
245-504-0129	фланцевый Kvs 50,0 м3/ч, DN 65, модель CV 216 GG, типа IMI		шт.
245-504-0130	фланцевый Kvs 63,0 м3/ч, DN 65, модель CV 216 GG, типа IMI		шт.
245-504-0131	фланцевый Kvs 80,0 м3/ч, DN 80, модель CV 216 GG, типа IMI		шт.
245-504-0132	фланцевый Kvs 100,0 м3/ч, DN 80, модель CV 216 GG, типа IMI		шт.
245-504-0133	фланцевый Kvs 125,0 м3/ч, DN 100, модель CV 216 GG, типа IMI		шт.
245-504-0134	фланцевый Kvs 160,0 м3/ч, DN 100, модель CV 216 GG, типа IMI		шт.
245-504-0135	фланцевый Kvs 250,0 м3/ч, DN 125, модель CV 216 GG, типа IMI		шт.
245-504-0136	фланцевый Kvs 315,0 м3/ч, DN 150, модель CV 216 GG, типа IMI		шт.
245-504-0137	с резьбой Kvs 4 DN 15		шт.
245-504-0138	с резьбой Kvs 6,3 DN 20		шт.
245-504-0139	с резьбой Kvs 10 DN 25		шт.
245-504-0140	с резьбой Kvs 16 DN 32		шт.
245-504-0141	с резьбой Kvs 22 DN 40		шт.
245-504-0142	с резьбой Kvs 40 DN 50		шт.
245-504-0143	фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 4, DN 15		шт.
245-504-0144	фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 6,3, DN 20		шт.
245-504-0145	фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 10, DN 25		шт.
245-504-0146	фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 16, DN 32		шт.
245-504-0147	фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 22, DN 40		шт.
245-504-0148	фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 40, DN 50		шт.
245-504-0149	фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 63, DN 65		шт.
245-504-0150	фланцевый, ход штока 8 мм, Kvs 100, DN 80		шт.

Группа 245-505. Регулирующий клапан трехходовой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-505-0100	Клапан седельный регулирующий трехходовой зональный, Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 9871-75	ГОСТ 30815-2002	шт.
245-505-0101	с наружной резьбой G 1/2″, Kvs 0,25 м3/ч, DN 15		шт.
245-505-0102	с наружной резьбой G 1/2″, Kvs 0,40 м3/ч, DN 15		шт.
245-505-0103	с наружной резьбой G 1/2″, Kvs 0,63 м3/ч, DN 15		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-505-0104	с наружной резьбой G 1/2″, Kvs 1,0 м3/ч, DN 15		шт.
245-505-0105	с наружной резьбой G 1/2″, Kvs 1,6 м3/ч, DN 15		шт.
245-505-0106	с наружной резьбой G 1/2″, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15		шт.
245-505-0107	с наружной резьбой G 3/4″, Kvs 4,0 м3/ч, DN 20		шт.
245-505-0108	с наружной резьбой G 1 1/4″, Kvs 6,3 м3/ч, DN 25		шт.
245-505-0109	с наружной резьбой G 1 1/4″, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25		шт.
245-505-0110	с внутренней резьбой Rp 1/2″, Kvs 0,63 м3/ч, DN 15, модель CV 316 RGA, типа IMI		шт.
245-505-0111	с внутренней резьбой Rp 1/2″, Kvs 1,25 м3/ч, DN 15, модель CV 316 RGA, типа IMI		шт.
245-505-0112	с внутренней резьбой Rp 1/2″, Kvs 1,6 м3/ч, DN 15, модель CV 316 RGA, типа IMI		шт.
245-505-0113	с внутренней резьбой Rp 1/2″, Kvs 2,5 м3/ч, DN 15, модель CV 316 RGA, типа IMI		шт.
245-505-0114	с внутренней резьбой Rp 1/2″, Kvs 4,0 м3/ч, DN 15, модель CV 316 RGA, типа IMI		шт.
245-505-0115	с внутренней резьбой Rp 3/4″, Kvs 5,0 м3/ч, DN 20, модель CV 316 RGA, типа IMI		шт.
245-505-0116	с внутренней резьбой Rp 3/4″, Kvs 6,3 м3/ч, DN 20, модель CV 316 RGA, типа IMI		шт.
245-505-0117	с внутренней резьбой Rp 1″, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, модель CV 316 RGA, типа IMI		шт.
245-505-0118	с внутренней резьбой Rp 1″, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, модель CV 316 RGA, типа IMI		шт.
245-505-0119	с внутренней резьбой Rp 1 1/4″, Kvs 12,5 м3/ч, DN 32, модель CV 316 RGA, типа IMI		шт.
245-505-0120	с внутренней резьбой Rp 1 1/4″, Kvs 16,0 м3/ч, DN 32, модель CV 316 RGA, типа IMI		шт.
245-505-0121	с внутренней резьбой Rp 1 1/2″, Kvs 20,0 м3/ч, DN 40, модель CV 316 RGA, типа IMI		шт.
245-505-0122	с внутренней резьбой Rp 1 1/2″, Kvs 25,0 м3/ч, DN 40, модель CV 316 RGA, типа IMI		шт.
245-505-0123	с внутренней резьбой Rp 2″, Kvs 31,5 м3/ч, DN 50, модель CV 316 RGA, типа IMI		шт.
245-505-0124	с внутренней резьбой Rp 2″, Kvs 40,0 м3/ч, DN 50, модель CV 316 RGA, типа IMI		шт.
245-505-0125	фланцевый Kvs 0,63 м3/ч, DN 15, модель CV 316 GG, типа IMI		шт.
245-505-0126	фланцевый Kvs 1,25 м3/ч, DN 15, модель CV 316 GG, типа IMI		шт.
245-505-0127	фланцевый Kvs 1,6 м3/ч, DN 15, модель CV 316 GG, типа IMI		шт.
245-505-0128	фланцевый Kvs 2,5 м3/ч, DN 15, модель CV 316 GG, типа IMI		шт.
245-505-0129	фланцевый Kvs 4,0 м3/ч, DN 15, модель CV 316 GG, типа IMI		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-505-0130	фланцевый Kvs 5,0 м3/ч, DN 20, модель CV 316 GG, типа IMI		шт.
245-505-0131	фланцевый Kvs 6,3 м3/ч, DN 20, модель CV 316 GG, типа IMI		шт.
245-505-0132	фланцевый Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, модель CV 316 GG, типа IMI		шт.
245-505-0133	фланцевый Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, модель CV 316 GG, типа IMI		шт.
245-505-0134	фланцевый Kvs 12,5 м3/ч, DN 32, модель CV 316 GG, типа IMI		шт.
245-505-0135	фланцевый Kvs 16,0 м3/ч, DN 32, модель CV 316 GG, типа IMI		шт.
245-505-0136	фланцевый Kvs 20,0 м3/ч, DN 40, модель CV 316 GG, типа IMI		шт.
245-505-0137	фланцевый Kvs 25,0 м3/ч, DN 40, модель CV 316 GG, типа IMI		шт.
245-505-0138	фланцевый Kvs 31,5 м3/ч, DN 50, модель CV 316 GG, типа IMI		шт.
245-505-0139	фланцевый Kvs 40,0 м3/ч, DN 50, модель CV 316 GG, типа IMI		шт.
245-505-0140	фланцевый Kvs 50,0 м3/ч, DN 65, модель CV 316 GG, типа IMI		шт.
245-505-0141	фланцевый Kvs 63,0 м3/ч, DN 65, модель CV 316 GG, типа IMI		шт.
245-505-0142	фланцевый Kvs 80,0 м3/ч, DN 80, модель CV 316 GG, типа IMI		шт.
245-505-0143	фланцевый Kvs 100,0 м3/ч, DN 80, модель CV 316 GG, типа IMI		шт.
245-505-0144	фланцевый Kvs 125,0 м3/ч, DN 100, модель CV 316 GG, типа IMI		шт.
245-505-0145	фланцевый Kvs 160,0 м3/ч, DN 100, модель CV 316 GG, типа IMI		шт.
245-505-0146	фланцевый Kvs 250,0 м3/ч, DN 125, модель CV 316 GG, типа IMI		шт.
245-505-0147	фланцевый Kvs 315,0 м3/ч, DN 150, модель CV 316 GG, типа IMI		шт.

Группа 245-506. Ручной балансировочный клапан

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-506-0100	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
245-506-0101	резьбовой G 1/2″, Kvs 1,8 м3/ч, DN 15		шт.
245-506-0102	резьбовой G 3/4″, Kvs 3,4 м3/ч, DN 15		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-506-0103	резьбовой G 3/8″, Kvs 1,36 м3/ч, DN 10, без дренажа, модель STAD, типа IMI		шт.
245-506-0104	резьбовой G 1/2″, Kvs 2,56 м3/ч, DN 15, без дренажа, модель STAD, типа IMI		шт.
245-506-0105	резьбовой G 3/4″, Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, без дренажа, модель STAD, типа IMI		шт.
245-506-0106	резьбовой G 1″, Kvs 8,59 м3/ч, DN 25, без дренажа, модель STAD, типа IMI		шт.
245-506-0107	резьбовой G 1 1/4″, Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, без дренажа, модель STAD, типа IMI		шт.
245-506-0108	резьбовой G 1 1/2″, Kvs 19,3 м3/ч, DN 40, без дренажа, модель STAD, типа IMI		шт.
245-506-0109	резьбовой G 2″, Kvs 32,3 м3/ч, DN 50, без дренажа, модель STAD, типа IMI		шт.
245-506-0110	резьбовой Rp 1/2″, Kvs 1,7 м3/ч, DN 15		шт.
245-506-0111	резьбовой Rp 3/4″, Kvs 2,9 м3/ч, DN 20		шт.
245-506-0112	резьбовой Rp 1″, Kvs 4,1 м3/ч, DN 25		шт.
245-506-0113	резьбовой Rp 1 1/4″, Kvs 6,7 м3/ч, DN 32		шт.
245-506-0114	резьбовой Rp 1 1/2″, Kvs 10,4 м3/ч, DN 40		шт.
245-506-0115	резьбовой Rp 2″, Kvs 15,1 м3/ч, DN 50		шт.
245-506-0116	фланцевый, PN 16, Kvs 85,0 м3/ч, DN 65, модель STAF, типа IMI		шт.
245-506-0117	фланцевый, PN 16, Kvs 123,0 м3/ч, DN 80, модель STAF, типа IMI		шт.
245-506-0118	фланцевый, PN 16, Kvs 185,0 м3/ч, DN 100, модель STAF, типа IMI		шт.
245-506-0119	фланцевый, PN 16, Kvs 294,0 м3/ч, DN 125, модель STAF, типа IMI		шт.
245-506-0120	фланцевый, PN 16, Kvs 400,0 м3/ч, DN 150, модель STAF, типа IMI		шт.
245-506-0121	фланцевый, PN 16, Kvs 765,0 м3/ч, DN 200, модель STAF-SG, типа IMI		шт.
245-506-0122	фланцевый, PN 16, Kvs 1185,0 м3/ч, DN 250, модель STAF-SG, типа IMI		шт.
245-506-0123	фланцевый, PN 16, Kvs 1450,0 м3/ч, DN 300, модель STAF-SG, типа IMI		шт.
245-506-0124	фланцевый, PN 16, Kvs 2200,0 м3/ч, DN 350, модель STAF-SG, типа IMI		шт.
245-506-0125	фланцевый, PN 16, Kvs 2780,0 м3/ч, DN 400, модель STAF-SG, типа IMI		шт.
245-506-0126	фланцевый, Kvs 47,5 м3/ч, DN 50		шт.
245-506-0127	фланцевый, Kvs 79,7 м3/ч, DN 65		шт.
245-506-0128	фланцевый, Kvs 116,8 м3/ч, DN 80		шт.
245-506-0129	фланцевый, Kvs 196,78 м3/ч, DN 100		шт.
245-506-0130	фланцевый, Kvs 360,0 м3/ч, DN 125		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-506-0131	фланцевый, Kvs 387,8 м3/ч, DN 150		шт.
245-506-0132	фланцевый, Kvs 724,8 м3/ч, DN 200		шт.

Группа 245-507. Автоматический балансировочный клапан и аксессуары

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-507-0100	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
245-507-0101	по перепаду давления, G 1/2″, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 1,4 м3/ч, DN 15, модель STAP, типа IMI		шт.
245-507-0102	по перепаду давления, G 3/4″, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 3,1 м3/ч, DN 20, модель STAP, типа IMI		шт.
245-507-0103	по перепаду давления, G 1″, dPset от 10 кПа до 60 кПа, Kvs 5,5 м3/ч, DN 25, модель STAP, типа IMI		шт.
245-507-0104	по перепаду давления, G 1 1/4″, dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 8,5 м3/ч, DN 32, модель STAP, типа IMI		шт.
245-507-0105	по перепаду давления, G 1 1/2″, dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 12,8 м3/ч, DN 40, модель STAP, типа IMI		шт.
245-507-0106	по перепаду давления, G 2″, dPset от 20 кПа до 80 кПа, Kvs 24,4 м3/ч, DN 50, модель STAP, типа IMI		шт.
245-507-0107	по перепаду давления, Kvs 36,0 м3/ч, DN 65, модель STAP, типа IMI		шт.
245-507-0108	по перепаду давления, Kvs 55,0 м3/ч, DN 80, модель STAP, типа IMI		шт.
245-507-0109	по перепаду давления, Kvs 110,0 м3/ч, DN 100, модель STAP, типа IMI		шт.
245-507-0110	с дренажем, G 3/8″, Kvs 1,36 м3/ч, DN 10, PN 16, модель STAD, типа IMI		шт.
245-507-0111	с дренажем, G 1/2″, Kvs 2,56 м3/ч, DN 15, PN 25, модель STAD, типа IMI		шт.
245-507-0112	с дренажем, G 3/4″, Kvs 5,39 м3/ч, DN 20, PN 25, модель STAD, типа IMI		шт.
245-507-0113	с дренажем, G 1″, Kvs 8,59 м3/ч, DN 25, PN 25, модель STAD, типа IMI		шт.
245-507-0114	с дренажем, G 1 1/4″, Kvs 14,2 м3/ч, DN 32, PN 25, модель STAD, типа IMI		шт.
245-507-0115	с дренажем, G 1 1/2″, Kvs 19,3 м3/ч, DN 40, PN 25, модель STAD, типа IMI		шт.
245-507-0116	с дренажем, G 2″, Kvs 32,3 м3/ч, DN 50, PN 25, модель STAD, типа IMI		шт.
245-507-0117	в комплекте с клапаном партнером, dPset от 20 кПа до 60 кПа, с внутренней резьбой G 1/2″, Kvs 3,6 м3/ч, DN 15		шт.
245-507-0118	в комплекте с клапаном партнером, dPset от 20 кПа до 60 кПа, с внутренней резьбой G 3/4″, Kvs 4,0 м3/ч, DN 20		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-507-0119	в комплекте с клапаном партнером, dPset от 20 кПа до 60 кПа, с внутренней резьбой G 1″, Kvs 9,5 м3/ч, DN 25		шт.
245-507-0120	в комплекте с клапаном партнером, dPset от 20 кПа до 60 кПа, с внутренней резьбой G 1 1/4″, Kvs 11,4 м3/ч, DN 32		шт.
245-507-0121	в комплекте с клапаном партнером, dPset от 20 кПа до 60 кПа, с внутренней резьбой G 1 1/2″, Kvs 16,4 м3/ч, DN 40		шт.
245-507-0122	с возможностью присоединения привода, 1/2″, Qmax 0,470 м3/ч, DN 15, модель Compact-P, типа IMI		шт.
245-507-0123	с возможностью присоединения привода, 3/4″, Qmax 1,15 м3/ч, DN 20, модель Compact-P, типа IMI		шт.
245-507-0124	с возможностью присоединения привода, 1″, Qmax 2,15 м3/ч, DN 25, модель Compact-P, типа IMI		шт.
245-507-0125	с возможностью присоединения привода,G 3/4″, Qmax 0,45 м3/ч, DN 20		шт.
245-507-0126	с возможностью присоединения привода,G 1″, Qmax 1,0 м3/ч, DN 25		шт.
245-507-0127	с возможностью присоединения привода,G 1 1/4″, Qmax 3,7 м3/ч, DN 32, модель Compact-P, типа IMI		шт.
245-507-0128	с возможностью присоединения привода,G 1 1/2″, Qmax 4,0 м3/ч, DN 40		шт.
245-507-0129	с возможностью присоединения привода, 1/2″, Qmax 0,480 м3/ч, DN 15, модель Modulator, типа IMI		шт.
245-507-0130	с возможностью присоединения привода, 3/4″, Qmax 0,975 м3/ч, DN 20, модель Modulator, типа IMI		шт.
245-507-0131	с возможностью присоединения привода, 1″, Qmax 1,75 м3/ч, DN 25, модель Modulator, типа IMI		шт.
245-507-0132	с возможностью присоединения привода,G 1 1/4″, Qmax 3,6 м3/ч, DN 32, модель Modulator, типа IMI		шт.
245-507-0133	с возможностью присоединения привода, 1 1/2″, Qmax 6,5 м3/ч, DN 40, модель Modulator, типа IMI		шт.
245-507-0134	с возможностью присоединения привода,G 2″, Qmax 11,2 м3/ч, DN 50, модель Modulator, типа IMI		шт.
245-507-0135	с возможностью присоединения привода,G 1/2″, Qmax 0,28 м3/ч, DN 15		шт.
245-507-0136	с возможностью присоединения привода,G 3/4″, Qmax 0,46 м3/ч, DN 20		шт.
245-507-0137	с возможностью присоединения привода,G 1″, Qmax 0,9 м3/ч, DN 32		шт.
245-507-0138	с возможностью присоединения привода,G 1 1/4″, Qmax 1,7 м3/ч, DN 40		шт.
245-507-0200	Привод термоэлектрический для двухточечного регулирования		шт.
245-507-0201	нормально открытый, присоединение M30x1.5, U 24 В, модель EMO T, типа IMI		шт.
245-507-0202	нормально закрытый, присоединение M30x1.5, U 24 В, модель EMO TM, типа IMI		шт.

Группа 245-508. Термостатический смесительный клапан

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-508-0100	Термостатический смесительный клапан ГОСТ ГОСТ 9871-75	ГОСТ 30815-2002	шт.
245-508-0101	подмешивающий, пределы установки от 25°С до 50°С, Tmax 100°С, Kvs 1,9 м3/ч, DN 20		шт.
245-508-0102	подмешивающий, пределы установки от 25°С до 50°С, Tmax 100°С, Kvs 2,1 м3/ч, DN 25		шт.
245-508-0103	смесительный, пределы установки от 38°С до 60°С, PN 16		шт.
245-508-0104	смесительный, пределы установки от, 30°С до 65°С, PN 10		шт.

Группа 245-509. Распределительный коллектор и аксессуары

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-509-0100	Группа коллекторная для теплых полов		шт.
245-509-0101	с терморегулирующими и запорными вентилями на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 123 мм		шт.
245-509-0102	с терморегулирующими и запорными вентилями на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 173 мм		шт.
245-509-0103	с терморегулирующими и запорными вентилями на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 223 мм		шт.
245-509-0104	с терморегулирующими и запорными вентилями на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 273 мм		шт.
245-509-0105	с терморегулирующими и запорными вентилями на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 323 мм		шт.
245-509-0106	с терморегулирующими и запорными вентилями на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 373 мм		шт.
245-509-0107	с терморегулирующими и запорными вентилями на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 423 мм		шт.
245-509-0108	с терморегулирующими и запорными вентилями на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 473 мм		шт.
245-509-0109	с терморегулирующими и запорными вентилями на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 523 мм		шт.
245-509-0110	с терморегулирующими и запорными вентилями на одиннадцать ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 573 мм		шт.
245-509-0111	с терморегулирующими и запорными вентилями на двенадцать ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 623 мм		шт.
245-509-0112	с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 123 мм		шт.
245-509-0113	с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 173 мм		шт.
245-509-0114	с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 223 мм		шт.
245-509-0115	с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 273 мм		шт.
245-509-0116	с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 323 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-509-0117	с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 373 мм		шт.
245-509-0118	с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 423 мм		шт.
245-509-0119	с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 473 мм		шт.
245-509-0120	с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 523 мм		шт.
245-509-0121	с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на одиннадцать ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 573 мм		шт.
245-509-0122	с клапанами, указателями расхода и запорными вентилями на двенадцать ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 623 мм		шт.
245-509-0123	со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на два ответвления, L 125 мм		шт.
245-509-0124	со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, модель HKV-3, на три ответвления, L 175 мм		шт.
245-509-0125	со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на четыре ответвления, L 225 мм		шт.
245-509-0126	со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на пять ответвлений, L 275 мм		шт.
245-509-0127	со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на шесть ответвлений, L 325 мм		шт.
245-509-0128	со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на семь ответвлений, L 375 мм		шт.
245-509-0129	со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на восемь ответвлений, L 425 мм		шт.
245-509-0130	со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на девять ответвлений, L 475 мм		шт.
245-509-0131	со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на десять ответвлений, L 525 мм		шт.
245-509-0132	со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на одиннадцать ответвлений, L 575 мм		шт.
245-509-0133	со сливными кранами, терморегулирующими и запорными вентилями, на двенадцать ответвлений, L 625 мм		шт.
245-509-0134	с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на два ответвления, L 190 мм		шт.
245-509-0135	с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на три ответвления, L 250 мм		шт.
245-509-0136	с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на четыре ответвления, L 350 мм		шт.
245-509-0137	с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на пять ответвлений, L 350 мм		шт.
245-509-0138	с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на шесть ответвлений, L 410 мм		шт.
245-509-0139	с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на семь ответвлений, L 470 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-509-0140	с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на восемь ответвлений, L 520 мм		шт.
245-509-0141	с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на десять ответвлений, L 630 мм		шт.
245-509-0142	с кранами, указателями расхода и запорным вентилем, на двенадцать ответвлений, L 750 мм		шт.
245-509-0200	Коллектор для теплых полов		шт.
245-509-0201	на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 99 мм		шт.
245-509-0202	на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 149 мм		шт.
245-509-0203	на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 199 мм		шт.
245-509-0204	на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 249 мм		шт.
245-509-0205	на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 299 мм		шт.
245-509-0206	на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 349 мм		шт.
245-509-0207	на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 399 мм		шт.
245-509-0208	на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 449 мм		шт.
245-509-0209	на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 499 мм		шт.
245-509-0210	с отсечными клапанами, на два ответвления, DN 1"x3/4"E, L 98 мм		шт.
245-509-0211	с отсечными клапанами, на три ответвления, DN 1"x3/4"E, L 148 мм		шт.
245-509-0212	с отсечными клапанами, на четыре ответвления, DN 1"x3/4"E, L 198 мм		шт.
245-509-0213	с отсечными клапанами, на пять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 248 мм		шт.
245-509-0214	с отсечными клапанами, на шесть ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 298 мм		шт.
245-509-0215	с отсечными клапанами, на семь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 348 мм		шт.
245-509-0216	с отсечными клапанами, на восемь ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 398 мм		шт.
245-509-0217	с отсечными клапанами, на девять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 448 мм		шт.
245-509-0218	с отсечными клапанами, на десять ответвлений, DN 1"x3/4"E, L 498 мм		шт.
245-509-0300	Аксессуары коллекторных групп		шт.
245-509-0301	Модуль подмешивающий с насосом, DN 1″, L 290 мм		шт.
245-509-0302	Модуль подмешивающий без насоса, DN 1″, L 290 мм		шт.
245-509-0303	Кронштейн для коллекторов		шт.
245-509-0304	Группа сервисная концевая, с ручным воздухоотводным клапаном		шт.
245-509-0305	Комплект многофункциональных кранов для коллекторо		шт.
245-509-0306	Комплект для коллекторов		шт.
245-509-0307	Модуль подмешивающий с насосом		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-509-0308	Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 450 мм, глубина от 110 мм до 160 мм		шт.
245-509-0309	Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 530 мм, глубина от 110 мм до 160 мм		шт.
245-509-0310	Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 680 мм, глубина от 110 мм до 160 мм		шт.
245-509-0311	Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм		шт.
245-509-0312	Шкаф коллекторный, высота от 720 мм до 810 мм, длина 1030 мм, глубина от 110 мм до 160 мм		шт.
245-509-0313	Шкаф коллекторный, длина 400 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм		шт.
245-509-0314	Шкаф коллекторный, длина 600 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм		шт.
245-509-0315	Шкаф коллекторный, длина 800 мм, высота 460 мм, глубина110 мм		шт.
245-509-0316	Шкаф коллекторный, длина 1000 мм, высота 460 мм, глубина 110 мм		шт.
245-509-0400	Группа коллекторная для систем отопления		шт.
245-509-0401	со сливными кранами, на два ответвления, L 125 мм		шт.
245-509-0402	со сливными кранами, на три ответвления, L 175 мм		шт.
245-509-0403	со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм		шт.
245-509-0404	со сливными кранами, на пять ответвлений, L 275 мм		шт.
245-509-0405	со сливными кранами, на шесть ответвлений, L 325 мм		шт.
245-509-0406	со сливными кранами, на семь ответвлений, L 375 мм		шт.
245-509-0407	со сливными кранами, на восемь ответвлений, L 425 мм		шт.
245-509-0408	со сливными кранами, на девять ответвлений, L 475 мм		шт.
245-509-0409	со сливными кранами, на десять ответвлений, L 525 мм		шт.
245-509-0410	со сливными кранами, на одиннадцать ответвлений, L 575 мм		шт.
245-509-0411	со сливными кранами, на двенадцать ответвлений, L 625 мм		шт.

Группа 245-510. Регулятор температуры радиаторный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-510-0100	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75	ГОСТ 30815-2002	шт.
245-510-0101	Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2″, DN 15		шт.
245-510-0102	Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4″, DN 20		шт.
245-510-0103	Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2″, DN 15		шт.
245-510-0104	Tmax 110°C, PN 10, прямой с резьбой R 3/4″, DN 20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-510-0200	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75	ГОСТ 30815-2002	шт.
245-510-0201	латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2″, DN 15, модель Calypso Exact, типа IMI		шт.
245-510-0202	латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4″, DN 20, модель Calypso Exact, типа IMI		шт.
245-510-0203	латунный с преднастройкой, Tmax 120°C, PN 10, прямой с резьбой R 1/2″, DN 15, модель Calypso Exact, типа IMI		шт.
245-510-0204	с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4″, DN 20, модель Calypso Exact, типа IMI		шт.
245-510-0205	Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2″, DN 15 модель RA-N		шт.
245-510-0206	Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4″, DN 20 модель RA-N		шт.
245-510-0207	никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax120°C, PN 10 DN 15, модель RA-N "		шт.
245-510-0208	никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax120°C, PN 10 DN 15, модель RA-N"		шт.
245-510-0209	никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax120°C, PN 10 DN 20, модель RA-N"		шт.
245-510-0210	никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax120°C, PN 10 DN 20, модель RA-N "		шт.
245-510-0211	никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax120°C, PN 10 DN 25, модель RA-N "		шт.
245-510-0212	никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax120°C, PN 10 DN 25, модель RA-N"		шт.
245-510-0213	никелированный, угловой, с внутренней резьбой,трехосевая версия, правое исполнение, Tmax 120°C, PN 10DN 15, модель RA-N"		шт.
245-510-0214	никелированный, угловой, с внутренней резьбой, трехосевая версия, левое исполнение, Tmax 120°C, PN 10 DN 15, модель RA-N		шт.
245-510-0215	никелированный, угловой, с внутренней резьбой, версия UK, Tmax 120°C, PN 10 DN 15, модель RA-N UK		шт.
245-510-0216	никелированный, угловой, с внутренней резьбой, версия UK, Tmax 120°C, PN 10 DN 20, модель RA-N UK		шт.
245-510-0217	никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 10 DN 15, модель RA-G		шт.
245-510-0218	никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 10 DN 15, модель RA-G		шт.
245-510-0219	никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 10 DN 20, модель RA-G		шт.
245-510-0220	никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 10 DN 20, модель RA-G		шт.
245-510-0221	никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 10 DN 25, модель RA-G		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-510-0222	никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax 120°C, PN 10 DN 25, модель RA-G		шт.
245-510-0300	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
245-510-0301	Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2″, DN 15, модель Regutec F, типа IMI		шт.
245-510-0302	Tmax 120°C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4″, DN 20, модель Regutec F, типа IMI		шт.
245-510-0400	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
245-510-0401	жидкостная, диапазон настройки от 6°C до 28°C, модель DX, типа IMI		шт.
245-510-0402	жидкостная, диапазон настройки от 8°C до 28°C		шт.
245-510-0403	ручная для термостатических клапанов		шт.
245-510-0404	с погоружной гильзой, диапазон настройки от 20°C до 50°C		шт.
245-510-0405	с резьбовым соединением, диапазон настройки от 8°C до 28°C		шт.
245-510-0500	Клапан ручной регулировки радиаторов отопления, Tmax 110°C, PN 16, ГОСТ ГОСТ 9871-75	ГОСТ 30815-2002	шт.
245-510-0501	угловой с резьбой R 1/2″, DN 15		шт.
245-510-0502	угловой с резьбой R 3/4″, DN 20		шт.
245-510-0503	прямой с резьбой R 1/2″, DN 15		шт.
245-510-0504	прямой с резьбой R 3/4″, DN 20		шт.

Подраздел 245-6. Электронные средства автоматизации

Группа 245-601. Приборы и элементы автоматизации тепловых пунктов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-601-0100	Электронные средства автоматизации тепловых пунктов		шт.
245-601-0101	Регулятор электронный погодозависимый, для теплового пункта с одним контуром отопления или ГВС, U 230 В		шт.
245-601-0102	Регулятор электронный погодозависимый, для теплового пункта с двумя контурами отопления или одним контуром отопления и системой ГВС, U 230 В		шт.
245-601-0103	Датчик температуры наружного воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°C до +80°C		шт.
245-601-0104	Датчик температуры внутреннего воздуха, NI1000 Ом, диапазон измерения от -20°C до +60°C		шт.
245-601-0105	Датчик температуры теплоносителя накладной, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°C до +130°C		шт.
245-601-0106	Датчик температуры теплоносителя погружной 120 мм, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°C до +130°C		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-601-0107	Датчик температуры теплоносителя погружной 225 мм, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С		шт.
245-601-0108	Измеритель-регулятор одноканальный ТРМ1. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Выход - Р.		шт.
245-601-0109	Измеритель-регулятор одноканальный ТРМ1. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Выход – К, С, С3, Т, И, У.		шт.
245-601-0110	Измеритель-регулятор двухканальный 2ТРМ1. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Два выхода - Р.		шт.
245-601-0111	Измеритель-регулятор двухканальный 2ТРМ1. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Выходы – К, С, Т, И, У		шт.
245-601-0112	Измеритель ПИД-Регулятор одноканальный ТРМ10. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Два выхода Р		шт.
245-601-0113	Измеритель ПИД-Регулятор одноканальный ТРМ10. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Выход 1 – Р, К, С, Т, И, У, Выход 2 – Р, К, С, Т (или один выход С3)		шт.
245-601-0114	Измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами ТРМ12. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Два выхода Р		шт.
245-601-0115	Измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами ТРМ12. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Выходы К, С, Т		шт.
245-601-0116	Реле-регулятор с таймером ТРМ501. Универсальный вход.		шт.
245-601-0117	Измеритель-регулятор одноканальный с интерфейсом RS485 ТРМ201. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Выход - Р		шт.
245-601-0118	Измеритель-регулятор одноканальный с интерфейсом RS485 ТРМ201. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Выход И, С, К, Т, С3, У		шт.
245-601-0119	Измеритель-регулятор двухканальный с интерфейсом RS485 ТРМ202. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Два выхода - Р		шт.
245-601-0120	Измеритель-регулятор двухканальный с интерфейсом RS485 ТРМ202. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных сочетаниях		шт.
245-601-0121	Измеритель ПИД-регулятор с интерфейсом RS485 ТРМ210. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Два выхода - Р.		шт.
245-601-0122	Измеритель ПИД-регулятор с интерфейсом RS485 ТРМ210. Универсальный вход. Тип корпуса Щ1, Щ2, Н. Два выхода Р, К, С, Т, И, У в различных комбинациях		шт.
245-601-0123	Устройство контроля температуры восьмиканальное с аварийной сигнализацией УКТ38-Щ4. Выходы – два э/м реле		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-601-0124	Универсальный измеритель-регулятор шестиканальный ТРМ136. Встроенный интерфейс RS485. 6 однотипных ключевых выходов ТРМ136-Р, ТРМ136-К, ТРМ136-Т		шт.
245-601-0125	Универсальный измеритель-регулятор шестиканальный ТРМ136. Встроенный интерфейс RS485. 6 однотипных аналоговых выходов ТРМ138-И или комбинация выходо		шт.
245-601-0126	Универсальный измеритель-регулятор восьмиканальный ТРМ138. Встроенный интерфейс RS485. 8 однотипных выходов ТРМ138-Р, ТРМ138-К, ТРМ138-С, ТРМ138-Т, ТРМ138-И и набор выходов ТРМ138-ИИИИРРРР		шт.
245-601-0127	Универсальный измеритель-регулятор восьмиканальный ТРМ138. Встроенный интерфейс RS485. Различные комбинации выходов ТРМ138-хххххххх с типами выходов И, Т, С, К, Р		шт.
245-601-0128	Универсальный измеритель-ПИД-регулятор восьмиканальный ТРМ148. Встроенный интерфейс RS485. 8 однотипных выходов ТРМ148-Р, ТРМ148-К, ТРМ148-С, ТРМ148-Т, ТРМ148-И и набор выходов ТРМ148-ИИИИРРРР		шт.
245-601-0129	Универсальный измеритель-ПИД-регулятор восьмиканальный ТРМ148. Встроенный интерфейс RS485. Различные комбинации выходов ТРМ148-хххххххх с типами выходов И, Т, С, К, Р, У		шт.
245-601-0130	Универсальный двухканальный программный ПИД-регулятор ТРМ151. Тип корпуса Щ1, Н.		шт.
245-601-0131	Регулятор температуры и влажности МПР51-Щ4, программируемый по времени		шт.
245-601-0132	Контроллер для систем отопления и ГВС с регулирующими клапанами с 3-хпозиционным (220 В 50 Гц) управлением ТРМ32.		шт.
245-601-0133	ТРМ1032 – устройство с готовой логикой для автоматизации контуров отопления и ГВС в ИТП/ЦТП. Прибор осуществляет управление основными исполнительными механизмами и подходит для управления двумя контурами.		шт.
245-601-0134	Контроллер для систем вентиляции с водяным калорифером нагрева с регулирующим клапаном с 3-хпозиционным (220 В 50 Гц) управлением ТРМ33.		шт.
245-601-0135	Настенный датчик влажности и температуры воздуха ПВТ10. Выход 4-20 мА		шт.
245-601-0136	Линейка контроллеров с HMI для локальных систем автоматизации ПЛК63. Основные области применения ПЛК63 – ЖКХ, ЦТП, ИТП, котельные, небольшие установки		шт.
245-601-0137	Линейка программируемых моноблочных контроллеров с дискретными входами/выходами на борту для автоматизации средних систем ПЛК110.		шт.
245-601-0200	Электронный регулятор температуры		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-601-0201	ECL 110, ~230В		шт.
245-601-0202	ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В		шт.
245-601-0203	ECL 210В без дисплея и поворотной кнопки, ~230В		шт.
245-601-0204	ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В		шт.
245-601-0205	ECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, ~230В		шт.
245-601-0300	Комплект для монтажа в вырезе шкафа		шт.
245-601-0301	Комплект для монтажа в вырезе шкафа		шт.
245-601-0400	Ключ программирования		шт.
245-601-0401	A 214/314 Danfoss, для системы теплоснабжения приточной установки		шт.
245-601-0402	A 217/317 Danfoss, для системы ГВС с баком-аккумулятором		шт.
245-601-0403	A 230 Danfoss, для одной системы отопления (вентиляции)		шт.
245-601-0404	A 231 Danfoss, для одной системы отопления (вентиляции) с управлением циркуляционными насосами		шт.
245-601-0405	A 260 Danfoss, для двух систем отопления (вентиляции)		шт.
245-601-0406	A 266 Danfoss, для одной системы отопления (вентиляции) и одной системы ГВС		шт.
245-601-0407	A 275 Danfoss, для одной системы отопления с одноступенчатым котлом		шт.
245-601-0408	A 361 Danfoss, для двух систем отопления (вентиляции) с управлением циркуляционными насосами		шт.
245-601-0409	A 368 Danfoss, для одной системы отопления (вентиляции) и одной системы ГВС, с управлением циркуляционными насосами		шт.
245-601-0410	A 375 Danfoss, для управления четырьмя горелками котлов		шт.
245-601-0411	A 376 Danfoss, для двух систем отопления (вентиляции) и одной системы ГВС		шт.
245-601-0500	Модуль ввода/вывода внутренний		шт.
245-601-0501	Модуль ввода/вывода внутренний		шт.
245-601-0502	Блок дистанционного управления		шт.
245-601-0600	Панель клеммная для регуляторов температуры		шт.
245-601-0601	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310		шт.
245-601-0700	Датчик		шт.
245-601-0701	температуры наружного воздуха ESMT		шт.
245-601-0702	температуры внутреннего воздуха ESM-10		шт.
245-601-0703	поверхностный ESM-11		шт.
245-601-0704	универсальный ESMB		шт.
245-601-0705	погружной ESMU длиной 100 мм (медь)		шт.
245-601-0706	погружной ESMU, 1250 мм (медь)		шт.
245-601-0707	погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали		шт.
245-601-0708	универсальный AKS 21M		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-601-0800	Гильза		шт.
245-601-0801	из нержавеющей стали длиной 100 мм		шт.
245-601-0802	из нержавеющей стали длиной 250 мм		шт.
245-601-0804	защитная латунная, для датчика EGT 346		шт.
245-601-0805	из никелированной меди PN 16 длиной 50 мм		шт.
245-601-0900	Устройства противонакипные магнитные		шт.
245-601-0901	резьбовые, диаметром 15		шт.
245-601-0902	резьбовые, диаметром 20		шт.
245-601-0903	резьбовые, диаметром 25		шт.
245-601-0904	резьбовые, диаметром 32		шт.
245-601-0905	резьбовые, диаметром 40		шт.
245-601-0906	резьбовые, диаметром 57		шт.
245-601-0907	резьбовые, диаметром 65		шт.
245-601-0908	резьбовые, диаметром 76		шт.
245-601-0909	резьбовые, диаметром 89		шт.
245-601-0910	резьбовые, диаметром 100		шт.
245-601-0911	резьбовые, диаметром 133		шт.
245-601-0912	резьбовые, диаметром 157		шт.
245-601-0913	фланцевые, диаметром 25		шт.
245-601-0914	фланцевые, диаметром 32		шт.
245-601-0915	фланцевые, диаметром 40		шт.
245-601-0916	фланцевые, диаметром 50		шт.
245-601-0917	фланцевые, диаметром 65		шт.
245-601-0918	фланцевые, диаметром 80		шт.
245-601-0919	фланцевые, диаметром 100		шт.
245-601-0920	фланцевые, диаметром 125		шт.
245-601-0921	фланцевые, диаметром 150		шт.
245-601-1000	Датчик общепромышленный		
245-601-1001	Стержень для кондуктометрического датчика уровня 0,5м		шт.
245-601-1002	Стержень для кондуктометрического датчика уровня 1м		шт.
245-601-1003	Стержень для кондуктометрического датчика уровня 1,95м		шт.
245-601-1004	Четырехэлектродный кондуктометрический датчик уровня ДУ.4-1,95		шт.
245-601-1005	Поплавковый датчик уровня ПДУ-1.1.100		шт.
245-601-1006	Датчик для измерения температуры наружного и внутреннего воздуха ДТС125-РТ100.В2.60.		шт.
245-601-1007	Датчик для измерения температуры воды в трубопроводах систем отопления и вентиляции ДТС224.		шт.
245-601-1008	Датчик влажности и температуры воздуха ПВТ100. Выход 4-20 мА		шт.
245-601-1009	Кондуктометрический датчик уровня с гильзой из полифениленсульфида М20*1,5 ДС.ПВТ		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-601-1026	Датчик перепада давления DPI/--0-4.0b/2/C/M2.00-X/EG6/--/03P/SD-1, арт. 97747198		шт.
245-601-1027	Датчик перепада давления DPI/--0-2.5b/2/C/M2.00-X/EG6/--/03P/SD-1, арт. 97747197		шт.
245-601-1028	Датчик уровня поплавковый MS1, арт. 96003332		шт.
245-601-1029	Датчик влажности температуры помещения с BACnet/Modbus SLASXX2, 24В 4-20мА/0-10В, IP20		шт.
245-601-1030	Датчик влажности температуры помещения с BACnet/Modbus, 24В SLPSXCV2 64x114x90, Carbon dioxide (CO2)		шт.
245-601-1100	Клеммник		
245-601-1101	Клеммник винтовой проходной сечением провода 6 мм2, 2 точки подключения, защелкивающийся, Linergy TR серый		шт.
245-601-1102	Клеммник винтовой проходной 2х ярусный сечением провода 2,5 мм2, 4 точки подключения, защелкивающийся, Linergy TR		шт.
245-601-1103	Клеммник винтовой проходной сечением провода 2,5 мм2, 2 точки подключения, защелкивающийся, Linergy TR		шт.
245-601-1104	Клеммник винтовой с заземлением сечением провода 2,5 мм2, Linergy TR		шт.

Группа 245-602. Электронные средства регулирования зональные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-602-0100	Термостат комнатный		шт.
245-602-0101	пределы установки от 5°С до 30°С, 75 Вт, 250 В		шт.
245-602-0102	пределы установки от 5°С до 30°С, 230 В		шт.
245-602-0103	пределы установки от 5°С до 30°С, 15 А, 230 В		шт.
245-602-0104	пределы установки от 5°С до 35°С, 8А, 250 В		шт.
245-602-0105	с датчиком температуры для теплого пола, пределы установки от 5°С до 30°С, 75Вт, 230 В, длина кабеля 3 м		шт.
245-602-0106	с дисплеем для теплых полов, с системой зонального регулирования, две литиевых батарейки 3 В, радиус работы 50 м, 433 MHz, пределы установки от 0°С до 50°С		шт.
245-602-0200	Контроллер для теплых полов с системой зонального регулирования		шт.
245-602-0201	четырехканальный, с реле отключения насоса, пределы установки от 0°С до 50°С, 8 А, 230 В		шт.
245-602-0202	четырехканальный, пределы установки от 0°С до 50°С, 8 А, 230 В		шт.
245-602-0203	шестиканальный, с реле отключения насоса, пределы установки от 0°С до 50°С, 8 А, 230 В		шт.
245-602-0204	шестиканальный, пределы установки от 0°С до 50°С, 8 А, 230 В		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-602-0205	девять программ, проверка насоса, пределы установки от 0°C до 50°C, 5 А, 230 В		шт.
245-602-0206	шестиканальный, девять программ, радиус работы 50 м, 433 MHz, пределы установки от 0°C до 50°C, 230 В		шт.
245-602-0300	Сервопривод		шт.
245-602-0301	нормально открыт, 230 В		шт.
245-602-0302	нормально закрыт, 230 В		шт.
245-602-0303	нормально закрыт, 1,8 Вт, 230 В		шт.
245-602-0304	нормально закрыт, 2,5 Вт, 230 В		шт.
245-602-0400	Клапан для двухпозиционного и трехпозиционного регулирования Tmax 110°C		шт.
245-602-0401	двухходовой, Kvs 1,7 м3/ч, DN 15		шт.
245-602-0402	двухходовой, Kvs 2,8 м3/ч, DN 20		шт.
245-602-0403	двухходовой, Kvs 5,2 м3/ч, DN 25		шт.
245-602-0404	трехходовой, Kvs 1,7 м3/ч, DN 15		шт.
245-602-0405	трехходовой, Kvs 2,8 м3/ч, DN 20		шт.
245-602-0406	трехходовой, Kvs 5,2 м3/ч, DN 25		шт.

Подраздел 245-7. Приборы контрольно-измерительные

Группа 245-701. Манометр

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-701-0100	Манометр с пластмассовым корпусом		комплект
245-701-0101	Манометр диапазон давления – от 0 до 6 бар, класс точности – 1,6/2,5, корпус – пластмасс ABS, подсоединение – латунь		комплект
245-701-0200	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88	ГОСТ 2405-88	
245-701-0201	диаметром 100 мм		шт.
245-701-0202	диаметром 160 мм		шт.
245-701-0400	Манометр аммиачный класс точности 1,5		
245-701-0401	диапазон давления от 0 кПа до 10,0 Мпа, DN 100		шт.
245-701-0402	диапазон давления от 0 кПа до 10,0 Мпа, DN 160		шт.
245-701-0500	Манометр точных измерений		
245-701-0501	диапазон давления от 100 кПа до 60,0 Мпа, класс точности 0,6 DN 160		шт.
245-701-0502	диапазон давления от 100 кПа до 60,0 Мпа, класс точности 0,4 DN 160		шт.
245-701-0600	Манометр сигнализирующий (электроконтактный) взрывозащищенный, класс точности 1,5		
245-701-0601	диапазон давления от 100 кПа до 60,0 Мпа, DN 160		шт.
245-701-0700	Манометр общетехнический		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-701-0701	диапазон давления от 100 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 2,5 DN 60		шт.
245-701-0702	диапазон давления от 0 кПа до 40,0 Мпа, класс точности 2,5 DN 60		шт.
245-701-0703	диапазон давления от 100 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 1,5 DN 100		шт.
245-701-0704	диапазон давления от 100 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 1,5 DN 160		шт.
245-701-0705	диапазон давления от 0 кПа до 60,0 Мпа, класс точности 1,5 DN 160		шт.
245-701-0800	Манометр виброустойчивый		
245-701-0801	диапазон давления от 100 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 1,5 DN 63		шт.
245-701-0802	диапазон давления от 0 кПа до 40,0 Мпа, класс точности 1,5 DN 63		шт.
245-701-0803	диапазон давления от 100 кПа до 2,4 Мпа, класс точности 1,0 DN 100		шт.
245-701-0804	диапазон давления от 0 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 1,0 DN 100		шт.
245-701-0805	диапазон давления от 0 кПа до 60,0 Мпа, класс точности 1,0 DN 100		шт.
245-701-0806	диапазон давления от 100 кПа до 2,4 Мпа, класс точности 1,0 DN 160		шт.
245-701-0807	диапазон давления от 0 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 1,0 DN 160		шт.
245-701-0808	диапазон давления от 0 кПа до 60,0 Мпа, класс точности 1,0 DN 160		шт.
245-701-0900	Манометр сигнализирующий (электроконтактный) класс точности 1,5		
245-701-0901	диапазон давления от 100 кПа до 60,0 Мпа, DN 100		шт.
245-701-0902	диапазон давления от 0 кПа до 10,0 Мпа, DN 100		шт.
245-701-0903	диапазон давления от 100 кПа до 2,4 Мпа, DN 160		шт.
245-701-0904	диапазон давления от 0 кПа до 10,0 Мпа, DN 160		шт.
245-701-0905	диапазон давления от 0 кПа до 60,0 Мпа, DN 160		шт.
245-701-1000	Термоманометр		
245-701-1001	диапазон давления от 0 кПа до 2,4 Мпа, DN 80 L=46 мм		шт.
245-701-1002	диапазон давления от 0 кПа до 2,4 Мпа, DN 80 L=64 мм		шт.
245-701-1003	диапазон давления от 0 кПа до 2,4 Мпа, DN 80 L=100 мм		шт.
245-701-1004	диапазон давления от 0 кПа до 2,4 Мпа, DN 100 L=46 мм		шт.
245-701-1005	диапазон давления от 0 кПа до 2,4 Мпа, DN 100 L=64 мм		шт.
245-701-1006	диапазон давления от 0 кПа до 2,4 Мпа, DN 100 L=100 мм		шт.

Группа 245-702. Регулятор электронный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-702-0100	Регулятор электронный для систем отопления		шт.
245-702-0101	Регулятор электронный для систем отопления 24 В		шт.
245-702-0102	Прибор для управления погружным насосом САУ-М2.		шт.
245-702-0103	Устройство управления и защиты электропривода задвижки без применения концевых выключателей ПКП1. Тип корпуса Щ1, Н.		шт.

Группа 245-703. Датчик температуры

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-703-0100	Датчик температуры отопления		шт.
245-703-0101	наружной температуры для регулятора		шт.
245-703-0102	накладной для регулятора		шт.
245-703-0103	компактный регистратор температуры и влажности Логгер100-ТВ		шт.

Группа 245-704. Регулятор комнатной температуры

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-704-0100	Регулирующие средства		
245-704-0101	Регулятор комнатной температуры электронный, с 2-х позиционным или импульсным регулированием, 230 В		шт.
245-704-0102	Регулятор комнатной температуры электронный, 230 В		шт.
245-704-0103	Регулятор комнатной температуры электронный, 24 В		шт.
245-704-0104	Электронный комнатный радиотермостат и радиоприемник, частота 433,92МГц, 230В		комплект
245-704-0105	Электронный комнатный програмируемый радиотермостат и радиоприемник, частота 433,92МГц, 230В		комплект
245-704-0106	Регулятор комнатной температуры электронный с одним переключающим контактом, 230 В		шт.
245-704-0107	Регулятор комнатной температуры механический без таймера, 24В/230В		шт.

Группа 245-705. Термопривод

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-705-0100	Термопривод		шт.
245-705-0101	для 2-х позиционного регулирования для распределителя контура напольного отопления 230 В		шт.
245-705-0102	для 2-х позиционного регулирования для распределителя контура напольного отопления, нормально закрытый, 24 В		шт.
245-705-0103	для 2-х позиционного или импульсного регулирования, нормально закрытый, 230 В		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-705-0104	для 2-х позиционного или импульсного регулирования, нормально открытый, 230 В		шт.
245-705-0105	для 2-х позиционного регулирования, нормально закрытый, 230 В		шт.
245-705-0106	для 2-х позиционного регулирования, нормально открытый, 230 В		шт.
245-705-0107	для 2-х позиционного регулирования, нормально закрытый, 24 В		шт.
245-705-0108	для 2-х позиционного регулирования, нормально открытый, 24 В		шт.

Группа 245-706. Расходомер

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0100	Расходомер ультразвуковой		шт.
245-706-0101	расход Gном 0,6 м3/ч, расход Gмакс 1,2 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G 3/4B, Tмакс 150°C, PN 25, DN 15		шт.
245-706-0102	расход Gном 1,5 м3/ч, расход Gмакс 3 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G 3/4B, Tмакс 150°C, PN 25, DN 15		шт.
245-706-0103	с наружной резьбой, расход Gном 2,5 м3/ч, расход Gмакс 5 м3/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G 1B, Tмакс 150°C, PN 25, DN 20		шт.
245-706-0104	расход Gном 3,5 м3/ч, расход Gмакс 7 м3/ч, монтажной длиной 260 мм, присоединительным диаметром G 5/4B, Tмакс 150°C, PN 25, DN 25		шт.
245-706-0105	расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажной длиной 260 мм, присоединительным диаметром G 5/4B, Tмакс 150°C, PN 25, DN 25		шт.
245-706-0106	расход Gном 10 м3/ч, расход Gмакс 20 м3/ч, монтажной длиной 300 мм, присоединительным диаметром G2B, Tмакс 150°C, PN 25, DN 40		шт.
245-706-0107	фланцевый, расход Gном 3,5 м3/ч, расход Gмакс 7 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Tмакс 150°C, PN 25, DN 32		шт.
245-706-0108	фланцевый, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Tмакс 150°C, PN 25, DN 32		шт.
245-706-0109	фланцевый, расход Gном 10 м3/ч, расход Gмакс 20 м3/ч, монтажная длина 300 мм, Tмакс 150°C, PN 25, DN 40		шт.
245-706-0110	фланцевый, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Tмакс 150°C, PN 25, DN 50		шт.
245-706-0111	фланцевый, расход Gном 25 м3/ч, расход Gмакс 50 м3/ч, монтажная длина 300 мм, Tмакс 150°C, PN 25, DN 65		шт.
245-706-0112	фланцевый, расход Gном 40 м3/ч, расход Gмакс 80 м3/ч, монтажная длина 350 мм, Tмакс 150°C, PN 25, DN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0113	фланцевый, расход Gном 60 м3/ч, расход Gмакс 120 м3/ч, монтажная длина 350 мм, Tмакс 150°C, PN 25, DN 100		шт.
245-706-0200	Расходомер-счетчик электромагнитный, без индикатора, N 5 Вт		шт.
245-706-0201	модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 12 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0202	модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0203	модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0204	модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0205	модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0206	модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0207	модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0208	модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0209	модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0210	модели ЭРСВ-440Л В, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0211	модели ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 12 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0212	модели ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0213	модели ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0214	модели ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0215	модели ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0216	модели ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0217	модели ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0218	модели ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0219	модели ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0220	модели ЭРСВ-440Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0221	модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0222	модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0223	модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0224	модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0225	модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0226	модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0227	модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0228	модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0229	модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0230	модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 1130 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0231	модели ЭРСВ-440Ф В, присоединение фланцевое, Qv 2547 м3/ч, DN 300		шт.
245-706-0232	модели ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0233	модели ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0234	модели ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0235	модели ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0236	модели ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0237	модели ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0238	модели ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0239	модели ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0240	модели ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0241	модели ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 1130 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0242	модели ЭРСВ-440Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 2547 м3/ч, DN 300		шт.
245-706-0243	модели ЭРСВ-470Л В, присоединение сэндвич, Qv 12 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0244	модели ЭРСВ-470Л В, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0245	модели ЭРСВ-470Л В, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0246	модели ЭРСВ-470Л В, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0247	модели ЭРСВ-470Л В, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0248	модели ЭРСВ-470Л В, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0249	модели ЭРСВ-470Л В, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0250	модели ЭРСВ-470Л В, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0251	модели ЭРСВ-470Л В, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0252	модели ЭРСВ-470Л В, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0253	модели ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 12 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0254	модели ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0255	модели ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0256	модели ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0257	модели ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0258	модели ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0259	модели ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0260	модели ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0261	модели ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0262	модели ЭРСВ-470Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0263	модели ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0264	модели ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0265	модели ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0266	модели ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0267	модели ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0268	модели ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0269	модели ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0270	модели ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0271	модели ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0272	модели ЭРСВ-470Ф В, присоединение фланцевое, Qv 1130 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0273	модели ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0274	модели ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0275	модели ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0276	модели ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0277	модели ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0278	модели ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0279	модели ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0280	модели ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0281	модели ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0282	модели ЭРСВ-470Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 1130 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0300	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт		шт.
245-706-0301	модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 12 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0302	модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0303	модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0304	модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0305	модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0306	модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0307	модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0308	модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0309	модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0310	модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0311	модели ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 12 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0312	модели ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0313	модели ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0314	модели ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0315	модели ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0316	модели ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0317	модели ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0318	модели ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0319	модели ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0320	модели ЭРСВ-540Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0321	модели ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0322	модели ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0323	модели ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0324	модели ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0325	модели ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0326	модели ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0327	модели ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0328	модели ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0329	модели ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0330	модели ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, Qv 1130 м3/ч, DN 200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0331	модели ЭРСВ-540Ф В, присоединение фланцевое, Qv 2547 м3/ч, DN 300		шт.
245-706-0332	модели ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0333	модели ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0334	модели ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0335	модели ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0336	модели ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0337	модели ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0338	модели ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0339	модели ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0340	модели ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0341	модели ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 1130 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0342	модели ЭРСВ-540Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 2547 м3/ч, DN 300		шт.
245-706-0343	модели ЭРСВ-570Л В, присоединение сэндвич, Qv 12 м3/ч, N 5 Вт, DN 15		шт.
245-706-0344	модели ЭРСВ-570Л В, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, N 5 Вт, DN 20		шт.
245-706-0345	модели ЭРСВ-570Л В, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, N 5 Вт, DN 25		шт.
245-706-0346	модели ЭРСВ-570Л В, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, N 5 Вт, DN 32		шт.
245-706-0347	модели ЭРСВ-570Л В, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, N 5 Вт, DN 40		шт.
245-706-0348	модели ЭРСВ-570Л В, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50		шт.
245-706-0349	модели ЭРСВ-570Л В, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65		шт.
245-706-0350	модели ЭРСВ-570Л В, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, N 5 Вт, DN 80		шт.
245-706-0351	модели ЭРСВ-570Л В, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, N 5 Вт, DN 100		шт.
245-706-0352	модели ЭРСВ-570Л В, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, N 5 Вт, DN 150		шт.
245-706-0353	модели ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 12 м3/ч, N 5 Вт, DN 15		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0354	модели ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, N 5 Вт, DN 20		шт.
245-706-0355	модели ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, N 5 Вт, DN 25		шт.
245-706-0356	модели ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, N 5 Вт, DN 32		шт.
245-706-0357	модели ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, N 5 Вт, DN 40		шт.
245-706-0358	модели ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50		шт.
245-706-0359	модели ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65		шт.
245-706-0360	модели ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, N 5 Вт, DN 80		шт.
245-706-0361	модели ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, N 5 Вт, DN 100		шт.
245-706-0362	модели ЭРСВ-570Л ВР, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, N 5 Вт, DN 150		шт.
245-706-0363	модели ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, N 5 Вт, DN 20		шт.
245-706-0364	модели ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, N 5 Вт, DN 25		шт.
245-706-0365	модели ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, N 5 Вт, DN 32		шт.
245-706-0366	модели ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, N 5 Вт, DN 40		шт.
245-706-0367	модели ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50		шт.
245-706-0368	модели ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65		шт.
245-706-0369	модели ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, N 5 Вт, DN 80		шт.
245-706-0370	модели ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, N 5 Вт, DN 100		шт.
245-706-0371	модели ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, N 5 Вт, DN 150		шт.
245-706-0372	модели ЭРСВ-570Ф В, присоединение фланцевое, Qv 1130 м3/ч, N 5 Вт, DN 200		шт.
245-706-0373	модели ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, N 5 Вт, DN 20		шт.
245-706-0374	модели ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, N 5 Вт, DN 25		шт.
245-706-0375	модели ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, N 5 Вт, DN 32		шт.
245-706-0376	модели ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, N 5 Вт, DN 40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0377	модели ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, N 5 Вт, DN 50		шт.
245-706-0378	модели ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, N 5 Вт, DN 65		шт.
245-706-0379	модели ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, N 5 Вт, DN 80		шт.
245-706-0380	модели ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, N 5 Вт, DN 100		шт.
245-706-0381	модели ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, N 5 Вт, DN 150		шт.
245-706-0382	модели ЭРСВ-570Ф ВР, присоединение фланцевое, Qv 1130 м3/ч, N 5 Вт, DN 200		шт.
245-706-0400	Расходомер-счетчик электромагнитный, технологический PN 25		шт.
245-706-0401	модели ТЭР Ох, присоединение сэндвич, Qv 2,83 м3/ч, DN 10		шт.
245-706-0402	модели ТЭР Ох, присоединение сэндвич, Qv 6,37 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0403	модели ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 11,32 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0404	модели ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 17,69 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0405	модели ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 29 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0406	модели ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 45 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0407	модели ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 71 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0408	модели ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 120 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0409	модели ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 181 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0410	модели ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 283 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0411	модели ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0412	модели ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 1132 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0413	модели ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 2547 м3/ч, DN 300		шт.
245-706-0414	модели ТЭР Ах, присоединение сэндвич, Qv 2,83 м3/ч, DN 10		шт.
245-706-0415	модели ТЭР Ах, присоединение сэндвич, Qv 6,37 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0416	модели ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 11,32 м3/ч, DN 20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0417	модели ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 17,69 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0418	модели ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 29 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0419	модели ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 45 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0420	модели ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 71 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0421	модели ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 120 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0422	модели ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 181 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0423	модели ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 283 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0424	модели ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 637 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0425	модели ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 1132 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0426	модели ТЭР Ах, присоединение фланцевое, Qv 2547 м3/ч, DN 300		шт.
245-706-0427	модели ТЭР Пх, присоединение резьбовое, молочная муфта, Qv 6,37 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0428	модели ТЭР Пх, присоединение резьбовое, молочная муфта, Qv 29 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0429	модели ТЭР Пх, присоединение резьбовое, молочная муфта, Qv 71 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0430	модели ТЭР Пх, присоединение резьбовое, молочная муфта, Qv 181 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0500	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт		шт.
245-706-0501	модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 3,4 м3/ч, DN 10		шт.
245-706-0502	модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 7,6 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0503	модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0504	модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0505	модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0506	модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0507	модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0508	модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0509	модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0510	модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0511	модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 764 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0512	модели ЭМ ПРОФИ 212МО, присоединение сэндвич, Qv 3,4 м3/ч, DN 10		шт.
245-706-0513	модели ЭМ ПРОФИ 212МО, присоединение сэндвич, Qv 7,6 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0514	модели ЭМ ПРОФИ 212МО, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0515	модели ЭМ ПРОФИ 212МО, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0516	модели ЭМ ПРОФИ 212МО, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0517	модели ЭМ ПРОФИ 212МО, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0518	модели ЭМ ПРОФИ 212МО, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0519	модели ЭМ ПРОФИ 212МО, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0520	модели ЭМ ПРОФИ 212МО, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0521	модели ЭМ ПРОФИ 212МО, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0522	модели ЭМ ПРОФИ 212МО, присоединение сэндвич, Qv 764 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0523	модели ЭМ ПРОФИ 122МО, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0524	модели ЭМ ПРОФИ 122МО, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0525	модели ЭМ ПРОФИ 122МО, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0526	модели ЭМ ПРОФИ 122МО, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0527	модели ЭМ ПРОФИ 122МО, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0528	модели ЭМ ПРОФИ 122МО, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0529	модели ЭМ ПРОФИ 122МО, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0530	модели ЭМ ПРОФИ 122МО, присоединение фланцевое, Qv 764 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0531	модели ЭМ ПРОФИ 122МО, присоединение фланцевое, Qv 1358 м3/ч, DN 200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0532	модели ЭМ ПРОФИ 122МО, присоединение фланцевое, Qv 3056 м3/ч, DN 300		шт.
245-706-0533	модели ЭМ ПРОФИ 222МО, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0534	модели ЭМ ПРОФИ 222МО, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0535	модели ЭМ ПРОФИ 222МО, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0536	модели ЭМ ПРОФИ 222МО, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0537	модели ЭМ ПРОФИ 222МО, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0538	модели ЭМ ПРОФИ 222МО, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0539	модели ЭМ ПРОФИ 222МО, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0540	модели ЭМ ПРОФИ 222МО, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0541	модели ЭМ ПРОФИ 222МО, присоединение фланцевое, Qv 764 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0542	модели ЭМ ПРОФИ 222МО, присоединение фланцевое, Qv 1358 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0543	модели ЭМ ПРОФИ 222МО, присоединение фланцевое, Qv 3056 м3/ч, DN 300		шт.
245-706-0600	Расходомер-счетчик электромагнитный, для агрессивных сред, агрессивостойкий N 5 Вт		шт.
245-706-0601	модели ЭМ ПРОФИ 112МА, присоединение сэндвич, Qv 3,4 м3/ч, DN 10		шт.
245-706-0602	модели ЭМ ПРОФИ 112МА, присоединение сэндвич, Qv 7,6 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0603	модели ЭМ ПРОФИ 112МА, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0604	модели ЭМ ПРОФИ 112МА, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0605	модели ЭМ ПРОФИ 112МА, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0606	модели ЭМ ПРОФИ 112МА, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0607	модели ЭМ ПРОФИ 112МА, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0608	модели ЭМ ПРОФИ 112МА, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0609	модели ЭМ ПРОФИ 112МА, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0610	модели ЭМ ПРОФИ 112МА, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0611	модели ЭМ ПРОФИ 112МА, присоединение сэндвич, Qv 764 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0612	модели ЭМ ПРОФИ 212МА, присоединение сэндвич, Qv 3,4 м3/ч, DN 10		шт.
245-706-0613	модели ЭМ ПРОФИ 212МА, присоединение сэндвич, Qv 7,6 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0614	модели ЭМ ПРОФИ 212МА, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0615	модели ЭМ ПРОФИ 212МА, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0616	модели ЭМ ПРОФИ 212МА, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0617	модели ЭМ ПРОФИ 212МА, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0618	модели ЭМ ПРОФИ 212МА, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0619	модели ЭМ ПРОФИ 212МА, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0620	модели ЭМ ПРОФИ 212МА, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0621	модели ЭМ ПРОФИ 212МА, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0622	модели ЭМ ПРОФИ 212МА, присоединение сэндвич, Qv 764 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0623	модели ЭМ ПРОФИ 122МА, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0624	модели ЭМ ПРОФИ 122МА, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0625	модели ЭМ ПРОФИ 122МА, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0626	модели ЭМ ПРОФИ 122МА, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0627	модели ЭМ ПРОФИ 122МА, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0628	модели ЭМ ПРОФИ 122МА, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0629	модели ЭМ ПРОФИ 122МА, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0630	модели ЭМ ПРОФИ 122МА, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0631	модели ЭМ ПРОФИ 122МА, присоединение фланцевое, Qv 764 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0632	модели ЭМ ПРОФИ 122МА, присоединение фланцевое, Qv 1358 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0633	модели ЭМ ПРОФИ 122МА, присоединение фланцевое, Qv 3056 м3/ч, DN 300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0634	модели ЭМ ПРОФИ 222МА, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0635	модели ЭМ ПРОФИ 222МА, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0636	модели ЭМ ПРОФИ 222МА, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0637	модели ЭМ ПРОФИ 222МА, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0638	модели ЭМ ПРОФИ 222МА, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0639	модели ЭМ ПРОФИ 222МА, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0640	модели ЭМ ПРОФИ 222МА, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0641	модели ЭМ ПРОФИ 222МА, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0642	модели ЭМ ПРОФИ 222МА, присоединение фланцевое, Qv 764 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0643	модели ЭМ ПРОФИ 222МА, присоединение фланцевое, Qv 1358 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0644	модели ЭМ ПРОФИ 222МА, присоединение фланцевое, Qv 3056 м3/ч, DN 300		шт.
245-706-0700	Расходомер-счетчик электромагнитный, для абразивных сред, износоустойчивый N 5 Вт		шт.
245-706-0701	модели ЭМ ПРОФИ 111МИ, присоединение сэндвич, Qv 3,4 м3/ч, DN 10		шт.
245-706-0702	модели ЭМ ПРОФИ 111МИ, присоединение сэндвич, Qv 7,6 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0703	модели ЭМ ПРОФИ 111МИ, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0704	модели ЭМ ПРОФИ 111МИ, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0705	модели ЭМ ПРОФИ 111МИ, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0706	модели ЭМ ПРОФИ 111МИ, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0707	модели ЭМ ПРОФИ 111МИ, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0708	модели ЭМ ПРОФИ 111МИ, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0709	модели ЭМ ПРОФИ 111МИ, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0710	модели ЭМ ПРОФИ 111МИ, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0711	модели ЭМ ПРОФИ 111МИ, присоединение сэндвич, Qv 764 м3/ч, DN 150		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0712	модели ЭМ ПРОФИ 211МИ, присоединение сэндвич, Qv 3,4 м3/ч, DN 10		шт.
245-706-0713	модели ЭМ ПРОФИ 211МИ, присоединение сэндвич, Qv 7,6 м3/ч, DN 15		шт.
245-706-0714	модели ЭМ ПРОФИ 211МИ, присоединение сэндвич, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0715	модели ЭМ ПРОФИ 211МИ, присоединение сэндвич, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0716	модели ЭМ ПРОФИ 211МИ, присоединение сэндвич, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0717	модели ЭМ ПРОФИ 211МИ, присоединение сэндвич, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0718	модели ЭМ ПРОФИ 211МИ, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0719	модели ЭМ ПРОФИ 211МИ, присоединение сэндвич, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0720	модели ЭМ ПРОФИ 211МИ, присоединение сэндвич, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0721	модели ЭМ ПРОФИ 211МИ, присоединение сэндвич, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0722	модели ЭМ ПРОФИ 211МИ, присоединение сэндвич, Qv 764 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0723	модели ЭМ ПРОФИ 121МИ, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0724	модели ЭМ ПРОФИ 121МИ, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.
245-706-0725	модели ЭМ ПРОФИ 121МИ, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0726	модели ЭМ ПРОФИ 121МИ, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0727	модели ЭМ ПРОФИ 121МИ, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0728	модели ЭМ ПРОФИ 121МИ, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0729	модели ЭМ ПРОФИ 121МИ, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0730	модели ЭМ ПРОФИ 121МИ, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0731	модели ЭМ ПРОФИ 121МИ, присоединение фланцевое, Qv 764 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0732	модели ЭМ ПРОФИ 121МИ, присоединение фланцевое, Qv 1358 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0733	модели ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 14 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0734	модели ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 21 м3/ч, DN 25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0735	модели ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 35 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0736	модели ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 54 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0737	модели ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 85 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0738	модели ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 144 м3/ч, DN 65		шт.
245-706-0739	модели ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 217 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0740	модели ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 340 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0741	модели ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 764 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0742	модели ЭМ ПРОФИ 221МИ, присоединение фланцевое, Qv 1358 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0800	Расходомер электромагнитный КУБ-5А-25, КУБ-5С-25		шт.
245-706-0801	моноблочного исполнения с индикацией, DN 25		шт.
245-706-0802	моноблочного исполнения с индикацией, DN 40		шт.
245-706-0803	моноблочного исполнения с индикацией, DN 50		шт.
245-706-0804	раздельного исполнения с индикацией, DN 25		шт.
245-706-0805	раздельного исполнения с индикацией, DN 40		шт.
245-706-0806	раздельного исполнения с индикацией, DN 50		шт.
245-706-0900	Расходомер-счетчик электромагнитный SMF, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65		шт.
245-706-0901	без индикатора, Q 0,32-6,4 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0902	без индикатора, Q 1,5-29 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0903	без индикатора, Q 2,3-45 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0904	без индикатора, Q 3,5-71 м3/ч, DN 50		шт.
245-706-0905	без индикатора, Q 9,1-181 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0906	без индикатора, Q 14-283 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0907	без индикатора, Q 20-441 м3/ч, DN 125		шт.
245-706-0908	без индикатора, Q 32-636 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0909	без индикатора, Q 57-1130 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0910	без индикатора, Q 88-1770 м3/ч, DN 250		шт.
245-706-0911	без индикатора, Q 127-2550 м3/ч, DN 300		шт.
245-706-0912	без индикатора, Q 226-4530 м3/ч, DN 400		шт.
245-706-0913	без индикатора, 0 286-5730 м3/ч, DN 450		шт.
245-706-0914	без индикатора, Q 353-7070 м3/ч, DN 500		шт.
245-706-0915	с индикатором, Q 0,32-6,4 м3/ч, DN 20		шт.
245-706-0916	с индикатором, Q 1,5-29 м3/ч, DN 32		шт.
245-706-0917	с индикатором, Q 2,3-45 м3/ч, DN 40		шт.
245-706-0918	с индикатором, Q 3,5-71 м3/ч, DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-0919	с индикатором, Q 9,1-181 м3/ч, DN 80		шт.
245-706-0920	с индикатором, Q 14-283 м3/ч, DN 100		шт.
245-706-0921	с индикатором, Q 20-441 м3/ч, DN 125		шт.
245-706-0922	с индикатором, Q32-636 м3/ч, DN 150		шт.
245-706-0923	с индикатором, Q 57-1130 м3/ч, DN 200		шт.
245-706-0924	с индикатором, Q 88-1770 м3/ч, DN 250		шт.
245-706-0925	с индикатором, Q 127-2550 м3/ч, DN 300		шт.
245-706-0926	с индикатором, Q 226-4530 м3/ч, DN 400		шт.
245-706-0927	с индикатором, Q 286-5730 м3/ч, DN 450		шт.
245-706-0928	с индикатором, Q 353-7070 м3/ч, DN 500		шт.
245-706-1000	Расходомер - счетчик электромагнитный САРБАЗ-РЭМ. 05 (комплектация : измерительно-вычислительный блок, первичный преобразователь расхода ПРПС, безфланцевый)		шт.
245-706-1001	DN 15 мм		шт.
245-706-1002	DN 25 мм		шт.
245-706-1003	DN 32 мм		шт.
245-706-1004	DN 40 мм		шт.
245-706-1005	DN 50 мм		шт.
245-706-1006	DN 80 мм		шт.
245-706-1007	DN 100 мм		шт.
245-706-1008	DN 150 мм		шт.
245-706-1100	Расходомер - счетчик электромагнитный САРБАЗ-РЭМ. 06 (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем, первичный преобразователь расхода ПРПС, безфланцевый)		шт.
245-706-1101	DN 15 мм		шт.
245-706-1102	DN 25 мм		шт.
245-706-1103	DN 32 мм		шт.
245-706-1104	DN 40 мм		шт.
245-706-1105	DN 50 мм		шт.
245-706-1106	DN 80 мм		шт.
245-706-1107	DN 100 мм		шт.
245-706-1108	DN 150 мм		шт.
245-706-1200	Расходомер - счетчик ультразвуковой САРБАЗ-РУЗ IP54		шт.
245-706-1201	DN 15 мм (резьбовое исполнение)		шт.
245-706-1202	DN 20 мм (резьбовое исполнение)		шт.
245-706-1203	DN 25 мм (резьбовое исполнение)		шт.
245-706-1204	DN 32 мм (резьбовое исполнение)		шт.
245-706-1205	DN 40 мм (резьбовое исполнение)		шт.
245-706-1206	DN 50 мм (фланцевое исполнение)		шт.
245-706-1207	DN 80 мм (фланцевое исполнение)		шт.
245-706-1300	Расходомер - счетчик ультразвуковой САРБАЗ-РУЗ IP68		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-706-1301	DN 15 мм (резьбовое исполнение)		шт.
245-706-1302	DN 20 мм (резьбовое исполнение)		шт.
245-706-1303	DN 25 мм (резьбовое исполнение)		шт.
245-706-1304	DN 32 мм (резьбовое исполнение)		шт.
245-706-1305	DN 40 мм (резьбовое исполнение)		шт.
245-706-1306	DN 50 мм (фланцевое исполнение)		шт.
245-706-1307	DN 80 мм (фланцевое исполнение)		шт.

Группа 245-707. Теплосчетчик

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-707-0100	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм		шт.
245-707-0101	Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15,		шт.
245-707-0104	Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - возврат, расход Gном 1,5 м3/ч, DN 15		шт.
245-707-0105	Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, расход Gном 2,5 м3/ч, DN 20		шт.
245-707-0106	Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G5/4A 160, установка - подача,расход Gном 3,5 м3/ч, DN 25		шт.
245-707-0107	Теплосчетчик ультразвуковой, диаметром 15 мм, длина 110 мм, максимальный расход от 0,6 до 1,5 м3/ч, в комплекте со встроенным радиомодулем, t от +5 до 55 С.		шт.
245-707-0108	Теплосчетчик ультразвуковой, диаметром 20 мм, длина 110 мм, максимальный расход от 1,5 до 2,5 м3/ч, в комплекте со встроенным радиомодулем, t от +5 до 55 С.		шт.
245-707-0200	Теплосчетчик САРБАЗ-ТС - 2 (комплектация : измерительно-вычислительный блок со встроенным GSM-модулем -1шт, первичный преобразователь расхода ПРПС (безфланцевый)-2шт, комплект термопреобразователей сопротовления с комплектом монтажных частей-1 пара)		шт.
245-707-0201	DN 15 мм		шт.
245-707-0202	DN 25 мм		шт.
245-707-0203	DN 32 мм		шт.
245-707-0204	DN 40 мм		шт.
245-707-0205	DN 50 мм		шт.
245-707-0206	DN 80 мм		шт.
245-707-0207	DN 100 мм		шт.
245-707-0208	DN 150 мм		шт.

Группа 245-708. Кран шаровый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-708-0100	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
245-708-0101	DN 15		шт.
245-708-0102	DN 20		шт.
245-708-0103	DN 25		шт.

Группа 245-709. Патрубок присоединительный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-709-0100	Патрубок присоединительный резьбовой		шт.
245-709-0101	DN 15		шт.
245-709-0102	DN 20		шт.

Группа 245-710. Прибор учета тепла электромагнитный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-710-0100	Прибор учета тепла электромагнитный КМ-5		шт.
245-710-0101	DN 15		шт.
245-710-0102	DN 20		шт.
245-710-0103	DN 25		шт.
245-710-0104	DN 32		шт.
245-710-0105	DN 40		шт.
245-710-0106	DN 50		шт.
245-710-0107	DN 65		шт.
245-710-0108	DN 80		шт.
245-710-0109	DN 100		шт.
245-710-0110	DN 150		шт.
245-710-0111	DN 200		шт.
245-710-0112	DN 300		шт.
245-710-0200	Тепловычислитель		
245-710-0201	модели ТСРВ-024М		шт.
245-710-0202	модели ТСРВ-026М		шт.
245-710-0203	модели ТСРВ-027		шт.
245-710-0204	модели ТСРВ-033		шт.
245-710-0300	Тепловычислитель модели ТСР		
245-710-0301	033, Q 7,6 м3/ч, на один расходомер, DN 15		комплект
245-710-0302	033, Q 11,32 м3/ч, на один расходомер, DN 20		комплект
245-710-0303	033, Q 17,69 м3/ч, на один расходомер, DN 25		комплект
245-710-0304	033, Q 28,98 м3/ч, на один расходомер, DN 32		комплект
245-710-0305	033, Q 45,28 м3/ч, на один расходомер, DN 40		комплект
245-710-0306	033, Q 70,75 м3/ч, на один расходомер, DN 50		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-710-0307	033, Q 119,57 м3/ч, на один расходомер, DN 65		комплект
245-710-0308	033, Q 181,12 м3/ч, на один расходомер, DN 80		комплект
245-710-0309	033, Q 283 м3/ч, на один расходомер, DN 100		комплект
245-710-0310	033, Q 637 м3/ч, на один расходомер, DN 150		комплект
245-710-0311	033, Q 7,6 м3/ч, на два расходомера, DN 15		комплект
245-710-0312	033, Q 11,3 м3/ч, на два расходомера, DN 20		комплект
245-710-0313	033, Q 18 м3/ч, на два расходомера, DN 25		комплект
245-710-0314	033, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32		комплект
245-710-0315	033, Q 45 м3/ч, на два расходомера, DN 40		комплект
245-710-0316	033, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50		комплект
245-710-0317	033, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65		комплект
245-710-0318	033, Q 181 м3/ч, на два расходомера, DN 80		комплект
245-710-0319	033, Q 283 м3/ч, на два расходомера, DN 100		комплект
245-710-0320	033, Q 637 м3/ч, на два расходомера, DN 150		комплект
245-710-0321	034, Q 7,6 м3/ч, на один расходомер, DN 15		комплект
245-710-0322	034, Q 11,3 м3/ч, на один расходомер, DN 20		комплект
245-710-0323	034, Q 18 м3/ч, на один расходомер, DN 25		комплект
245-710-0324	034, Q 29 м3/ч, на один расходомер, DN 32		комплект
245-710-0325	034, Q 45 м3/ч, на один расходомер, DN 40		комплект
245-710-0326	034, Q 71 м3/ч, на один расходомер, DN 50		комплект
245-710-0327	034, Q 120 м3/ч, на один расходомер, DN 65		комплект
245-710-0328	034, Q 181 м3/ч, на один расходомер, DN 80		комплект
245-710-0329	034, Q 283 м3/ч, на один расходомер, DN 100		комплект
245-710-0330	034, Q 637 м3/ч, на один расходомер, DN 150		комплект
245-710-0331	034, Q 7,6 м3/ч, на два расходомера, DN 15		комплект
245-710-0332	034, Q 11,3 м3/ч, на два расходомера, DN 20		комплект
245-710-0333	034, Q 18 м3/ч, на два расходомера, DN 25		комплект
245-710-0334	034, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32		комплект
245-710-0335	034, Q 45 м3/ч, на два расходомера, DN 40		комплект
245-710-0336	034, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50		комплект
245-710-0337	034, Q 120 м3/ч, на два расходомера, DN 65		комплект
245-710-0338	034, Q 181 м3/ч, на два расходомера, DN 80		комплект
245-710-0339	034, Q 283 м3/ч, на два расходомера, DN 100		комплект
245-710-0340	034, Q 637 м3/ч, на два расходомера, DN 150		комплект

Группа 245-711. Сигнализатор

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-711-0100	Сигнализатор предельного уровня		
245-711-0101	модели СУ100Р		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-711-0102	модели СУ113Р-0,25		шт.
245-711-0103	модели СУ113Р-0,35		шт.
245-711-0104	модели СУ113Р-0,5		шт.
245-711-0105	модели СУ113Р-1,0		шт.
245-711-0106	модели СУ113Р-1,5		шт.
245-711-0107	модели СУ113Р-2,0		шт.
245-711-0108	модели СУ113Р-2,5		шт.
245-711-0109	модели СУ114Р-0,25		шт.
245-711-0110	модели СУ114Р-0,35		шт.
245-711-0111	модели СУ114Р-0,5		шт.
245-711-0112	модели СУ114Р-1,0		шт.
245-711-0113	модели СУ114Р-1,5		шт.
245-711-0114	модели СУ114Р-2,0		шт.
245-711-0115	модели СУ114Р-2,5		шт.
245-711-0116	модели СУ115Р-0,25		шт.
245-711-0117	модели СУ115Р-0,35		шт.
245-711-0118	модели СУ115Р-0,5		шт.
245-711-0119	модели СУ115Р-1,0		шт.
245-711-0120	модели СУ115Р-1,5		шт.
245-711-0121	модели СУ115Р-2,0		шт.
245-711-0122	модели СУ115Р-2,5		шт.
245-711-0200	Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред		шт.
245-711-0201	трехканальный САУ-М6		шт.
245-711-0202	с дистанционным управлением САУ-М7.Е, тип корпуса Щ1, Н		шт.

Группа 245-712. Терморегулятор для теплых полов, для кровли

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-712-0100	Терморегуляторы без датчика		
245-712-0101	модели РТ320		шт.
245-712-0102	модели РТ330		шт.
245-712-0103	ТРМ 2000, электронный		шт.
245-712-0104	ТР-330, электронный		шт.
245-712-0200	Терморегулятор с датчиком		
245-712-0201	модели ТР 111		шт.
245-712-0203	модели ТР 515		шт.
245-712-0204	модели ТР 520		шт.
245-712-0300	Датчики к терморегуляторам		
245-712-0301	модели TST 05-2.0, РТ330		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-712-0302	модели TST 02-2.0		шт.
245-712-0303	TS 05 температуры (для регуляторов ТР-300 и ТР-330)		шт.
245-712-0304	TST 01-2,0 температуры		шт.

Группа 245-713. Термометр

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-713-0100	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90	ГОСТ 28498-90	
245-713-0101	прямой в оправе с бобышкой		шт.
245-713-0102	угловой в оправе с бобышкой		шт.
245-713-0200	Термометр биметаллический		
245-713-0201	DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм		шт.
245-713-0202	DN 63, осевой, длина штуцера 100 мм		шт.
245-713-0203	DN 100, осевой, длина штуцера 50 мм		шт.
245-713-0204	DN 100, осевой, длина штуцера 100 мм		шт.
245-713-0205	DN 100, радиальный, длина штуцера 100 мм		шт.

Подраздел 245-8. Материалы и изделия систем газоснабжения

Группа 245-802. Счетчик газа

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-802-0100	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013	СТ РК 2.13-2013	шт.
245-802-0101	модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч		шт.
245-802-0102	модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч		шт.
245-802-0103	Счетчик газа QK G4T с МК		шт.
245-802-0200	Счетчик газа бытовой ультразвуковой СГБУ "I-GAS R"		шт.
245-802-0201	G1.6		шт.
245-802-0202	G2.5		шт.
245-802-0203	G4		шт.
245-802-0204	G6		шт.
245-802-0300	Счетчик газа интеллектуальный типа "BERTYS MACHINERY"		шт.
245-802-0301	G6		шт.
245-802-0302	G6		шт.

Группа 245-803. Прочие приборы и устройства

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-803-0100	Баллон для сжиженных газов ГОСТ 15860-84	ГОСТ 15860-84	шт.
245-803-0101	Баллон для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 50 л ГОСТ 15860-84	ГОСТ 15860-84	шт.
245-803-0200	Шкаф металлический		шт.
245-803-0201	Шкаф защитный для газового счетчика ШГС-4Б		шт.
245-803-0300	Клапан предохранительный запорный		шт.
245-803-0301	ПЗК-50Н		шт.
245-803-0302	ПЗК-50В		шт.
245-803-0303	ПЗК- 100В		шт.
245-803-0304	ПЗК- 100Н		шт.
245-803-0305	ПЗК-200В		шт.
245-803-0306	ПЗК-200Н		шт.
245-803-0400	Клапан предохранительный сбросной		шт.
245-803-0401	ПСК-25ПН		шт.
245-803-0402	ПСК-25ПВ		шт.
245-803-0403	ПСК-25Н/5		шт.
245-803-0404	ПСК-25С/20		шт.
245-803-0405	ПСК-25С/50		шт.
245-803-0406	ПСК-25С/125		шт.
245-803-0407	ПСК-25С/300		шт.
245-803-0408	ПСК-25В/700		шт.
245-803-0409	ПСК-50ПН/20		шт.
245-803-0410	ПСК-50ПС/50		шт.
245-803-0411	ПСК-50ПС/125		шт.
245-803-0412	ПСК-50ПВ/1000		шт.
245-803-0413	ПСК-50Н/5		шт.
245-803-0414	ПСК-50С/20		шт.
245-803-0415	ПСК-50С/50		шт.
245-803-0416	ПСК-50С/125		шт.
245-803-0417	ПСК-50С/300		шт.
245-803-0418	ПСК-50В/700		шт.
245-803-0419	ПСК-25ПФН		шт.
245-803-0420	ПСК-25ПФВ		шт.
245-803-0421	ПСК-25ФН/5		шт.
245-803-0422	ПСК-25ФС/20		шт.
245-803-0423	ПСК-25ФС/50		шт.
245-803-0424	ПСК-25ФС/125		шт.
245-803-0425	ПСК-25ФС/300		шт.
245-803-0426	ПСК-25ФВ/700		шт.
245-803-0427	ПСК-50ПФН/20		шт.
245-803-0428	ПСК-50ПФС/50		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-803-0429	ПСК-50ПФС/125		шт.
245-803-0430	ПСК-50ПФВ/1000		шт.
245-803-0431	ПСК-50ФН/5		шт.
245-803-0432	ПСК-50ФС/20		шт.
245-803-0433	ПСК-50ФС/50		шт.
245-803-0434	ПСК-50ФС/125		шт.
245-803-0435	ПСК-50ФС/300		шт.
245-803-0436	ПСК-50ФВ/700		шт.
245-803-0437	КПС-Н		шт.
245-803-0439	КПС-С		шт.
245-803-0440	КПС-С-2-Г		шт.
245-803-0500	Фильтр газовый		шт.
245-803-0501	ФГ-25		шт.
245-803-0502	ФГ-25Ф		шт.
245-803-0503	ФГ-50		шт.
245-803-0504	ФГ-50Ф		шт.
245-803-0505	ФГ-80		шт.
245-803-0506	ФГ-80Ф		шт.
245-803-0507	ФГ-100		шт.
245-803-0508	ФГ-100Ф		шт.
245-803-0509	ФГ-150		шт.
245-803-0510	ФГ-150Ф		шт.
245-803-0511	ФГ-200		шт.
245-803-0512	ФГ-200Ф		шт.
245-803-0513	ФГ-250		шт.
245-803-0514	ФГ-250Ф		шт.
245-803-0515	ФГМ-300		шт.
245-803-0516	диаметром 20 мм		шт.
245-803-0600	Система автономного контроля загазованности		
245-803-0601	СГК-1-Б-CH4 DN 15 НД		шт.
245-803-0602	СГК-2-Б-CO+CH4 DN 20 НД		шт.
245-803-0700	Группа безопасности котла		
245-803-0701	диаметром 25 мм, в комплекте: манометр, предохранительный клапан, автоматический сбросник воздуха		шт.
245-803-0800	Система газового контроля		
245-803-0801	Панель сигнализации для газов ML-4218		шт.
245-803-0802	Датчик утечки газа GDR-220EC		шт.
245-803-0803	Пластина монтажная для детекторов газа ML-0120		шт.

Группа 245-804. Газорегуляторные устройства

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-804-0100	Регулятор давления		шт.
245-804-0101	РДСГ1-0,5		шт.
245-804-0102	РДСГ1-1,2		шт.
245-804-0103	РДСГ2-1,2		шт.
245-804-0104	РДГ-50В		шт.
245-804-0105	РДГ-50Н		шт.
245-804-0106	РДГ-50-Н/45-2		шт.
245-804-0107	РДГ-80Н		шт.
245-804-0108	РДНК-У		шт.
245-804-0109	РДНК-400		шт.
245-804-0110	РДНК-400М		шт.
245-804-0111	РДНК-400-01 Исп 2		шт.
245-804-0112	РДНК-1000		шт.
245-804-0113	РДБК-1-100Н		шт.
245-804-0114	РДБК-1-50-35 (с 2 комплек. зимних пружин и мембран)		шт.
245-804-0200	Регулятор давления газа прямоточный		шт.
245-804-0201	РДП-50Н		шт.
245-804-0202	РДП-50В		шт.
245-804-0203	РДП- 100В		шт.
245-804-0204	РДП- 100Н		шт.
245-804-0205	РДП-200В		шт.
245-804-0206	РДП-200Н		шт.
245-804-0300	Регулятор давления газа комбинированный		шт.
245-804-0301	РДК-50/30Н		шт.
245-804-0302	РДК-50/20Н		шт.
245-804-0303	РДК-50/30С		шт.
245-804-0304	РДК-50/20С		шт.

Подраздел 245-9. Воздушно-отопительное устройство

Группа 245-901. Воздушно-отопительное устройство

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-901-0100	Воздушно-отопительное устройство VOLCANO с электродвигателем АС, настенным пультом, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов		комплект
245-901-0101	VR MINI (AC), мощностью 3-20 кВт, Qmax 2100 м3/ч		комплект
245-901-0102	VR1 (AC), мощностью 5-30 кВт, Qmax 5300 м3/ч		комплект
245-901-0103	VR2 (AC), мощностью 8-50 кВт, Qmax 4850 м3/ч		комплект
245-901-0104	VR3 (AC), мощностью 13-75 кВт, Qmax 5700 м3/ч		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-901-0200	Воздушно-отопительное устройство VOLCANO с электродвигателем EC, контроллером, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов		комплект
245-901-0201	VR MINI (EC), мощностью 3-20 кВт, Qmax 2100 м3/ч		комплект
245-901-0202	VR1 (EC), мощностью 5-30 кВт, Qmax 5300 м3/ч		комплект
245-901-0203	VR2 (EC), мощностью 8-50 кВт, Qmax 4850 м3/ч		комплект
245-901-0204	VR3 (EC), мощностью 13-75 кВт, Qmax 5700 м3/ч		комплект
245-901-0300	Дестратификатор VOLCANO		комплект
245-901-0301	VR-D MINI (AC), с электродвигателем AC, термостатом, Qmax 2330 м3/ч		комплект
245-901-0302	VR-D (AC), с электродвигателем AC, термостатом, Qmax 6500 м3/ч		комплект
245-901-0303	VR-D MINI (EC), с электродвигателем EC, контроллером, комнатным датчиком, Qmax 2330 м3/ч		комплект
245-901-0304	VR-D (EC), с электродвигателем EC, контроллером, комнатным датчиком, Qmax 6500 м3/ч		комплект
245-901-0400	Воздушная завеса WING II с электродвигателем AC, с водяным теплообменником, настенным пультом, клапаном с сервоприводом, набором креплений и комплектом гибких соединительных шлангов		комплект
245-901-0401	W100 (AC), мощностью 4-17 кВт, Qmax 1850 м3/ч		комплект
245-901-0402	W150 (AC), мощностью 10-32 кВт, Qmax 3100 м3/ч		комплект
245-901-0403	W200 (AC), мощностью 17-47 кВт, Qmax 4400 м3/ч		комплект
245-901-0500	Воздушный завес WING II с электродвигателем AC, настенным пультом, набором креплений		комплект
245-901-0501	E100 (AC), с электрическим нагревателем, мощностью 2 или 4/6 кВт, Qmax 1850 м3/ч		комплект
245-901-0502	E150 (AC), с электрическим нагревателем, мощностью 8/12 кВт, Qmax 3150 м3/ч		комплект
245-901-0503	E200 (AC), с электрическим нагревателем, мощностью 10/15 кВт, Qmax 4500 м3/ч		комплект
245-901-0504	C100 (AC), без нагревателя, Qmax 1950 м3/ч		комплект
245-901-0505	C150 (AC), без нагревателя, Qmax 3200 м3/ч		комплект
245-901-0506	C200 (AC), без нагревателя, Qmax 4600 м3/ч		комплект
245-901-0600	Воздушный завес WING II с электродвигателем EC, с водяным теплообменником, контроллер, клапаном с сервоприводом, набором креплений и комплектом гибких соединительных шлангов		комплект
245-901-0601	W100 (EC), мощностью 4-17 кВт, Qmax 1850 м3/ч		комплект
245-901-0602	W150 (EC), мощностью 10-32 кВт, Qmax 3100 м3/ч		комплект
245-901-0603	W200 (EC), мощностью 17-47 кВт, Qmax 4400 м3/ч		комплект
245-901-0700	Воздушный завес WING II с электродвигателем EC, контроллером и набором креплений		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-901-0701	E100 (EC), с электрическим нагревателем, мощностью 2 или 4/6 кВт, Qmax 1850 м3/ч		комплект
245-901-0702	E150 (EC), с электрическим нагревателем, мощностью 8/12 кВт, Qmax 3150 м3/ч		комплект
245-901-0703	E200 (EC), с электрическим нагревателем, мощностью 10/15 кВт, Qmax 4500 м3/ч		комплект
245-901-0704	C100 (EC), без нагревателя, Qmax 1950 м3/ч		комплект
245-901-0705	C150 (EC), без нагревателя, Qmax 3200 м3/ч		комплект
245-901-0706	C200 (AC), без нагревателя, Qmax 4600 м3/ч		комплект
245-901-0800	Воздушный завес WING PRO с электродвигателем EC		комплект
245-901-0801	C150 (EC), без нагревателя, с контроллером, Qmax 8500 м3/ч		комплект
245-901-0802	C200 (EC), без нагревателя, с контроллером, Qmax 12800 м3/ч		комплект
245-901-0900	Воздушный завес WING PRO с электродвигателем EC, контроллером, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов		комплект
245-901-0901	W150 R1 (EC), однорядный теплообменником, мощностью 9-32 кВт, Qmax 7900 м3/ч		комплект
245-901-0902	W200 R1 (EC), однорядный теплообменником, мощностью 15-48 кВт, Qmax 11900 м3/ч		комплект
245-901-0903	W150 R2 (EC), двухрядный теплообменником, мощностью 17-58 кВт, Qmax 7300 м3/ч		комплект
245-901-0904	W200 R2 (EC), двухрядный теплообменником, мощностью 28-88 кВт, Qmax 10700 м3/ч		комплект
245-901-1000	Воздушно-отопительный агрегат		
245-901-1001	АВ-3-25 У3 производительность по воздуху 2600 м3/час, по теплу 23,9 кВт		комплект
245-901-1002	АВ-3-30 У3 производительность по воздуху 2600 м3/час, по теплу 27,7 кВт		комплект
245-901-1003	АВ-5-40 У3 производительность по воздуху 5200 м3/час, по теплу 40,8 кВт		комплект
245-901-1004	АВ-5-50 У3 производительность по воздуху 5200 м3/час, по теплу 49,1 кВт		комплект
245-901-1005	АВ-10-80 У3 производительность по воздуху 10500 м3/час, по теплу 80,8 кВт		комплект
245-901-1006	АВ-10-100 У3 производительность по воздуху 10500 м3/час, по теплу 98,2 кВт		комплект
245-901-1007	АВ-25-250 (АО2-25) производительность по воздуху 25000 м3/час, по теплу 232,7 кВт		комплект
245-901-1008	АВ-25-300 (СТД-300) производительность по воздуху 25000 м3/час, по теплу 305 кВт		комплект
245-901-1009	АВ-25-350 производительность по воздуху 25000 м3/час, по теплу 358,8 кВт		комплект
245-901-1010	АП-3-25 У3 производительность по воздуху 2600 м3/час, по теплу 29,4 кВт		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
245-901-1011	АП-3-30 У3 производительность по воздуху 2600 м3/час, по теплу 31,8 кВт		комплект
245-901-1012	АП-5-40 У3 производительность по воздуху 5200 м3/час, по теплу 51,7 кВт		комплект
245-901-1013	АП-5-50 У3 производительность по воздуху 5200 м3/час, по теплу 57,7 кВт		комплект
245-901-1014	АП-10-80 У3 производительность по воздуху 10500 м3/час, по теплу 102,6 кВт		комплект
245-901-1015	АП-10-100 У3 производительность по воздуху 10500 м3/час, по теплу 115,5 кВт		комплект
245-901-1016	АП-25-250 (АО2-25) производительность по воздуху 25000 м3/час, по теплу 306,9 кВт		комплект
245-901-1017	АП-25-300 (СТД-300) производительность по воздуху 25000 м3/час, по теплу 369,4 кВт		комплект
245-901-1018	АП-25-350 производительность по воздуху 25000 м3/час, по теплу 406,8 кВт		комплект
245-901-1100	Воздушно-тепловая электрическая завеса		
245-901-1101	КЭВ-9П4036Е серия 400 из нержавеющей стали, мощностью 9 кВт, с пультом управления		шт.
245-901-1102	КЭВ-18П4026Е серия 400 из нержавеющей стали, мощностью 18 кВт, с пультом управления		шт.
245-901-1103	КЭВ-18П6049Е серия 600 из нержавеющей стали, мощностью 18 кВт, с пультом управления		шт.

Раздел 246. Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Подраздел 246-1. Воздуховоды

Группа 246-101. Воздуховод алюминиевый, тройники, переходники, хомуты

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-101-0100	Воздуховод алюминиевый гибкий гофрированный класса Н		
246-101-0101	тип ВАГГ диаметром 100 мм		м2
246-101-0102	тип ВАГГ диаметром 200 мм		м2
246-101-0103	диаметром 100 мм		м
246-101-0104	диаметром 125 мм		м
246-101-0105	диаметром 130 мм		м
246-101-0106	диаметром 150 мм		м
246-101-0107	диаметром 160 мм		м
246-101-0108	диаметром 200 мм		м
246-101-0109	диаметром 250 мм		м
246-101-0110	диаметром 315 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-101-0200	Воздуховод неизолированный многослойный из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки		м
246-101-0201	DN 100		м
246-101-0202	DN 125		м
246-101-0203	DN 130		м
246-101-0204	DN 140		м
246-101-0205	DN 150		м
246-101-0206	DN 160		м
246-101-0207	DN 180		м
246-101-0208	DN 200		м
246-101-0209	DN 225		м
246-101-0210	DN 250		м
246-101-0211	DN 280		м
246-101-0212	DN 300		м
246-101-0213	DN 315		м
246-101-0214	DN 355		м
246-101-0215	DN 400		м
246-101-0216	DN 450		м
246-101-0217	DN 500		м
246-101-0300	Воздуховод изолированный многослойный (утепленный) из алюминиевой фольги и полиэфирных соединений с каркасом из высокопрочной стальной проволоки		м
246-101-0301	DN 100		м
246-101-0302	DN 125		м
246-101-0303	DN 130		м
246-101-0304	DN 140		м
246-101-0305	DN 150		м
246-101-0306	DN 160		м
246-101-0307	DN 180		м
246-101-0308	DN 200		м
246-101-0309	DN 225		м
246-101-0310	DN 250		м
246-101-0311	DN 280		м
246-101-0312	DN 300		м
246-101-0313	DN 315		м
246-101-0314	DN 355		м
246-101-0315	DN 400		м
246-101-0316	DN 450		м
246-101-0317	DN 500		м
246-101-0400	Тройник оцинкованный для соединения гибких воздуховодов под углом 90°		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-101-0401	DN 100x100x100		шт.
246-101-0402	DN 125x100x125		шт.
246-101-0403	DN 125x125x125		шт.
246-101-0404	DN 160x100x160		шт.
246-101-0405	DN 160x125x160		шт.
246-101-0406	DN 160x160x160		шт.
246-101-0407	DN 180x100x180		шт.
246-101-0408	DN 180x125x180		шт.
246-101-0409	DN 180x160x180		шт.
246-101-0410	DN 180x180x180		шт.
246-101-0411	DN 200x100x200		шт.
246-101-0412	DN 200x125x200		шт.
246-101-0413	DN 200x160x200		шт.
246-101-0414	DN 200x180x200		шт.
246-101-0415	DN 200x200x200		шт.
246-101-0416	DN 250x100x250		шт.
246-101-0417	DN 250x125x250		шт.
246-101-0418	DN 250x160x250		шт.
246-101-0419	DN 250x180x250		шт.
246-101-0420	DN 250x200x250		шт.
246-101-0421	DN 250x250x250		шт.
246-101-0422	DN 280x100x280		шт.
246-101-0423	DN 280x125x280		шт.
246-101-0424	DN 280x160x280		шт.
246-101-0425	DN 280x180x280		шт.
246-101-0426	DN 280x200x280		шт.
246-101-0427	DN 280x250x280		шт.
246-101-0428	DN 280x280x280		шт.
246-101-0429	DN 315x100x315		шт.
246-101-0430	DN 315x125x315		шт.
246-101-0431	DN 315x160x315		шт.
246-101-0432	DN 315x180x315		шт.
246-101-0433	DN 315x200x315		шт.
246-101-0434	DN 315x250x315		шт.
246-101-0435	DN 315x280x315		шт.
246-101-0436	DN 315x315x315		шт.
246-101-0437	DN 355x100x355		шт.
246-101-0438	DN 355x125x355		шт.
246-101-0439	DN 355x160x355		шт.
246-101-0440	DN 355x180x355		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-101-0441	DN 355x200x355		шт.
246-101-0442	DN 355x250x355		шт.
246-101-0443	DN 355x280x355		шт.
246-101-0444	DN 355x315x355		шт.
246-101-0445	DN 355x355x355		шт.
246-101-0446	DN 400x125x400		шт.
246-101-0447	DN 400x160x400		шт.
246-101-0448	DN 400x180x400		шт.
246-101-0449	DN 400x200x400		шт.
246-101-0450	DN 400x250x400		шт.
246-101-0451	DN 400x280x400		шт.
246-101-0452	DN 400x315x400		шт.
246-101-0453	DN 400x355x400		шт.
246-101-0454	DN 400x400x400		шт.
246-101-0455	DN 450x160x450		шт.
246-101-0456	DN 450x180x450		шт.
246-101-0457	DN 450x200x450		шт.
246-101-0458	DN 450x250x450		шт.
246-101-0459	DN 450x280x450		шт.
246-101-0460	DN 450x315x450		шт.
246-101-0461	DN 450x355x450		шт.
246-101-0462	DN 450x400x450		шт.
246-101-0463	DN 450x450x450		шт.
246-101-0464	DN 500x180x500		шт.
246-101-0465	DN 500x200x500		шт.
246-101-0466	DN 500x250x500		шт.
246-101-0467	DN 500x280x500		шт.
246-101-0468	DN 500x315x500		шт.
246-101-0469	DN 500x355x500		шт.
246-101-0470	DN 500x400x500		шт.
246-101-0471	DN 500x450x500		шт.
246-101-0472	DN 500x500x500		шт.
246-101-0500	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов		шт.
246-101-0501	DN 125x100		шт.
246-101-0502	DN 160x100		шт.
246-101-0503	DN 160x125		шт.
246-101-0504	DN 180x100		шт.
246-101-0505	DN 180x125		шт.
246-101-0506	DN 180x160		шт.
246-101-0507	DN 200x100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-101-0508	DN 200x125		шт.
246-101-0509	DN 200x160		шт.
246-101-0510	DN 200x180		шт.
246-101-0511	DN 250x100		шт.
246-101-0512	DN 250x125		шт.
246-101-0513	DN 250x160		шт.
246-101-0514	DN 250x180		шт.
246-101-0515	DN 250x200		шт.
246-101-0516	DN 280x100		шт.
246-101-0517	DN 280x125		шт.
246-101-0518	DN 280x160		шт.
246-101-0519	DN 280x180		шт.
246-101-0520	DN 280x200		шт.
246-101-0521	DN 280x250		шт.
246-101-0522	DN 315x100		шт.
246-101-0523	DN 315x125		шт.
246-101-0524	DN 315x160		шт.
246-101-0525	DN 315x180		шт.
246-101-0526	DN 315x200		шт.
246-101-0527	DN 315x250		шт.
246-101-0528	DN 315x280		шт.
246-101-0529	DN 355x100		шт.
246-101-0530	DN 355x125		шт.
246-101-0531	DN 355x160		шт.
246-101-0532	DN 355x180		шт.
246-101-0533	DN 355x200		шт.
246-101-0534	DN 355x250		шт.
246-101-0535	DN 355x280		шт.
246-101-0536	DN 355x315		шт.
246-101-0537	DN 400x100		шт.
246-101-0538	DN 400x125		шт.
246-101-0539	DN 400x160		шт.
246-101-0540	DN 400x180		шт.
246-101-0541	DN 400x200		шт.
246-101-0542	DN 400x250		шт.
246-101-0543	DN 400x280		шт.
246-101-0544	DN 400x315		шт.
246-101-0545	DN 400x355		шт.
246-101-0546	DN 450x160		шт.
246-101-0547	DN 450x180		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-101-0548	DN 450x200		шт.
246-101-0549	DN 450x250		шт.
246-101-0550	DN 450x280		шт.
246-101-0551	DN 450x315		шт.
246-101-0552	DN 450x355		шт.
246-101-0553	DN 450x400		шт.
246-101-0554	DN 500x180		шт.
246-101-0555	DN 500x200		шт.
246-101-0556	DN 500x250		шт.
246-101-0557	DN 500x280		шт.
246-101-0558	DN 500x315		шт.
246-101-0559	DN 500x355		шт.
246-101-0560	DN 500x400		шт.
246-101-0561	DN 500x450		шт.
246-101-0600	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов		шт.
246-101-0601	DN от 90 до 110		шт.
246-101-0602	DN от 100 до 120		шт.
246-101-0603	DN от 110 до 130		шт.
246-101-0604	DN от 120 до 140		шт.
246-101-0605	DN от 130 до 150		шт.
246-101-0606	DN от 140 до 160		шт.
246-101-0607	DN от 150 до 170		шт.
246-101-0608	DN от 160 до 180		шт.
246-101-0609	DN от 190 до 210		шт.
246-101-0610	DN от 210 до 230		шт.
246-101-0611	DN от 240 до 260		шт.
246-101-0612	DN от 310 до 330		шт.

Группа 246-102. Воздуховод из листовой стали

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-102-0100	Воздуховод класса Н из листовой стали		м2
246-102-0101	толщиной 0,5 мм круглого сечения		м2
246-102-0102	толщиной 0,6 мм круглого сечения		м2
246-102-0103	толщиной 0,7 мм круглого сечения		м2
246-102-0104	толщиной 1,0 мм круглого сечения		м2
246-102-0105	толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения		м2
246-102-0106	толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения		м2
246-102-0107	толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения		м2

Группа 246-103. Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-103-0100	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали		
246-103-0101	толщиной 0,5 мм круглого сечения		м2
246-103-0102	толщиной 0,6 мм круглого сечения		м2
246-103-0103	толщиной 0,7 мм круглого сечения		м2
246-103-0104	толщиной 1,0 мм круглого сечения		м2
246-103-0105	толщиной 1,2 мм круглого сечения		м2
246-103-0106	толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения		м2
246-103-0107	толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения		м2
246-103-0108	толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения		м2
246-103-0109	толщиной 0,6 мм прямоугольного сечения		м2
246-103-0110	толщиной 0,8 мм прямоугольного сечения		м2
246-103-0111	толщиной 1,0 мм прямоугольного сечения		м2
246-103-0112	толщиной 0,9 мм круглого сечения		м2

Группа 246-104. Воздуховоды класса П из листовой стали

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-104-0100	Воздуховоды класса П из листовой стали		
246-104-0101	толщиной 0,5 мм круглого сечения		м2
246-104-0102	толщиной 0,6 мм круглого сечения		м2
246-104-0103	толщиной 0,7 мм круглого сечения		м2
246-104-0104	толщиной 1,0 мм круглого сечения		м2
246-104-0105	толщиной 1,2 мм круглого сечения		м2
246-104-0106	толщиной 1,4 мм круглого сечения		м2
246-104-0107	толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения		м2
246-104-0108	толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения		м2
246-104-0109	толщиной 0,9 мм прямоугольного сечения		м2

Подраздел 246-2. Шумоглушители

Группа 246-201. Глушитель шума вентиляционных установок

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-201-0100	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста		
246-201-0101	марки ГТК 1-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-201-0102	марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг		шт.
246-201-0103	марки ГТК 1-3, d обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг		шт.
246-201-0104	марки ГТК 1-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг		шт.
246-201-0105	марки ГТК 1-5, d обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг		шт.
246-201-0106	марки ГТК 1-6, d обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг		шт.
246-201-0107	марки ГТК 2-1, d обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг		шт.
246-201-0108	марки ГТК 2-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг		шт.
246-201-0109	марки ГТК 2-3, d обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг		шт.
246-201-0110	марки ГТК 2-4, d обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг		шт.
246-201-0111	марки ГТК 2-5, d обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг		шт.
246-201-0112	марки ГТК 2-6, d обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг		шт.
246-201-0200	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста		
246-201-0201	марки ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг		шт.
246-201-0202	марки ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг		шт.
246-201-0203	марки ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг		шт.
246-201-0204	марки ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг		шт.
246-201-0205	марки ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг		шт.
246-201-0206	марки ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг		шт.
246-201-0207	марки ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг		шт.
246-201-0208	марки ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг		шт.
246-201-0209	марки ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг		шт.
246-201-0210	марки ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг		шт.
246-201-0211	марки ГТП 1-6, сечение обечайки 500 мм х 500 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-201-0212	марки ГТП 2-6, сечение обечайки 500 мм х 500 мм		шт.
246-201-0300	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG		
246-201-0301	40-20		шт.
246-201-0302	50-25		шт.
246-201-0303	50-30		шт.
246-201-0304	60-30		шт.
246-201-0305	60-35		шт.
246-201-0306	70-40		шт.
246-201-0307	80-50		шт.
246-201-0308	90-50		шт.
246-201-0309	100-50		шт.

Группа 246-202. Пластина звукопоглощающая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-202-0100	Пластина звукопоглощающая из листовой горячекатаной и тонколистовой оцинкованной стали из супертонкого волокна БСТ М.III ГОСТ 23499-2009	ГОСТ 23499-2009	
246-202-0101	марки ПП1-1, ВП1-1 сечением 100х500 мм, длиной 0,75 м и массе наполнителя 0,71 кг		шт.
246-202-0102	марки ПП1-2, ВП1-2 сечением 100х500 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 0,94 кг		шт.
246-202-0103	марки ПП1-3, ВП1-3 сечением 100х1000 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 1,88 кг		шт.
246-202-0104	марки ПП2-1, ВП2-1 сечением 200х500 мм, длиной 0,75 м и массе наполнителя 1,45 кг		шт.
246-202-0105	марки ПП2-2, ВП2-2 сечением 200х500 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 1,94 кг		шт.
246-202-0106	марки ПП2-3, ВП2-3 сечением 200х1000 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 3,88 кг		шт.
246-202-0107	марки ПП3-1, ВП3-1 сечением 400х500 мм, длиной 0,75 м и массе наполнителя 2,96 кг		шт.
246-202-0108	марки ПП3-2, ВП3-2 сечением 400х500 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 3,94 кг		шт.
246-202-0109	марки ПП3-3, ВП3-3 сечением 400х1000 мм, длиной 1 м и массе наполнителя 7,88 кг		шт.

Подраздел 246-3. Комплектующие к системам вентиляции и кондиционирования воздуха

Группа 246-301. Дефлекторы, виброизоляторы, зонты, двери, заглушки

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-301-0100	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87	ГОСТ 27242-87	шт.
246-301-0101	до N38		шт.
246-301-0102	до N39		шт.
246-301-0103	до N40		шт.
246-301-0104	до N41		шт.
246-301-0105	до N42		шт.
246-301-0106	до N43		шт.
246-301-0107	до N44		шт.
246-301-0108	до N45		шт.
246-301-0200	Дверь стальная для вентиляционных камер		шт.
246-301-0201	неутепленная размерами 900х400 мм		шт.
246-301-0202	неутепленная размерами 1250х500 мм		шт.
246-301-0203	утепленная размерами 900х400 мм		шт.
246-301-0204	утепленная размерами 1250х500 мм		шт.
246-301-0300	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт		шт.
246-301-0301	диаметром 200 мм		шт.
246-301-0302	диаметром 250 мм		шт.
246-301-0303	диаметром 315 мм		шт.
246-301-0304	диаметром 400 мм		шт.
246-301-0305	диаметром 450 мм		шт.
246-301-0306	диаметром 500 мм		шт.
246-301-0307	диаметром 630 мм		шт.
246-301-0308	диаметром 710 мм		шт.
246-301-0309	диаметром 800 мм		шт.
246-301-0310	диаметром 1000 мм		шт.
246-301-0311	диаметром 1250 мм		шт.
246-301-0400	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты		шт.
246-301-0401	из листовой стали периметром 1000 мм		шт.
246-301-0402	из листовой стали периметром 1300 мм		шт.
246-301-0403	из листовой стали периметром 1600 мм		шт.
246-301-0404	из листовой стали периметром 2000 мм		шт.
246-301-0405	из листовой стали периметром 2600 мм		шт.
246-301-0406	из листовой стали периметром 3200 мм		шт.
246-301-0407	из листовой стали периметром 3600 мм		шт.
246-301-0408	из листовой стали периметром 4000 мм		шт.
246-301-0409	из оцинкованной стали периметром 1000 мм		шт.
246-301-0410	из оцинкованной стали периметром 1300 мм		шт.
246-301-0411	из оцинкованной стали периметром 1600 мм		шт.
246-301-0412	из оцинкованной стали периметром 2000 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-301-0413	из оцинкованной стали периметром 2600 мм		шт.
246-301-0414	из оцинкованной стали периметром 3200 мм		шт.
246-301-0415	из оцинкованной стали периметром 3600 мм		шт.
246-301-0416	из оцинкованной стали периметром 4000 мм		шт.
246-301-0500	Средства для крепления воздуховодов		кг
246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали		кг
246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		кг
246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205		кг
246-301-0600	Дефлектор вентиляционный		шт.
246-301-0601	диаметр воздуховода 100 мм		шт.
246-301-0602	диаметр воздуховода 125 мм		шт.
246-301-0603	диаметр воздуховода 140 мм		шт.
246-301-0604	диаметр воздуховода 160 мм		шт.
246-301-0605	диаметр воздуховода 180 мм		шт.
246-301-0606	диаметр воздуховода 200 мм		шт.
246-301-0607	диаметр воздуховода 225 мм		шт.
246-301-0608	диаметр воздуховода 250 мм		шт.
246-301-0609	диаметр воздуховода 280 мм		шт.
246-301-0610	диаметр воздуховода 315 мм		шт.
246-301-0611	диаметр воздуховода 400 мм		шт.
246-301-0612	Ротационная вентиляционная турбина (нанодефлектор), пластиковая, диаметром 160 мм		шт.
246-301-0613	Ротационная вентиляционная турбина (нанодефлектор), пластиковая, диаметром 355 мм		шт.
246-301-0614	Вентиляционный выход, изолированный, пластиковый, наружным диаметром 160 мм и внутренним диаметром 110 мм		шт.
246-301-0615	Проходной элемент для кровли, пластиковый		шт.
246-301-0616	Ротационная вентиляционная турбина (турбодефлектор), оцинкованная, диаметром 160 мм		шт.
246-301-0617	Ротационная вентиляционная турбина (турбодефлектор), оцинкованная, диаметром 200 мм		шт.
246-301-0618	Ротационная вентиляционная турбина (турбодефлектор), оцинкованная, диаметром 250 мм		шт.
246-301-0619	Ротационная вентиляционная турбина (турбодефлектор), оцинкованная, диаметром 300 мм		шт.
246-301-0620	Ротационная вентиляционная турбина (турбодефлектор), оцинкованная, диаметром 315 мм		шт.
246-301-0621	Ротационная вентиляционная турбина (турбодефлектор), оцинкованная, диаметром 355 мм		шт.
246-301-0622	Ротационная вентиляционная турбина (турбодефлектор), оцинкованная, диаметром 400 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-301-0623	Ротационная вентиляционная турбина (турбодефлектор), оцинкованная, диаметром 500 мм		шт.
246-301-0700	Заглушка питометражного лючка		шт.
246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281		шт.

Группа 246-302. Клапан и заслонка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-0100	Клапан воздушный с механизмом исполнительным		
246-302-0101	МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б		шт.
246-302-0102	МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Б		шт.
246-302-0103	МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б		шт.
246-302-0104	МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400х1000Б		шт.
246-302-0105	МЭО-100/25-0.25 КВУ 1800х1400Б		шт.
246-302-0106	МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400х1400Б		шт.
246-302-0200	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде		
246-302-0201	марки КОП1, сечением 250х250 мм		шт.
246-302-0202	марки КОП2, сечением 400х400 мм		шт.
246-302-0203	марки КОП3, сечением 500х500 мм		шт.
246-302-0204	марки КОП4, сечением 800х800 мм		шт.
246-302-0205	марки КОП5, сечением 1000х1000 мм		шт.
246-302-0300	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением		
246-302-0305	диаметром 500 мм		шт.
246-302-0400	Заслонка воздушная унифицированная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением		
246-302-0401	УВЗПР 01, размерами 150 мм х 150 мм		шт.
246-302-0402	УВЗПР 02, размерами 150 мм х 200 мм		шт.
246-302-0403	УВЗПР 03, размерами 150 мм х 250 мм		шт.
246-302-0404	УВЗПР 04, размерами 200 мм х 200 мм		шт.
246-302-0405	УВЗПР 05, размерами 200 мм х 250 мм		шт.
246-302-0406	УВЗПР 06, размерами 200 мм х 300 мм		шт.
246-302-0407	УВЗПР 07, размерами 200 мм х 400 мм		шт.
246-302-0408	УВЗПР 08, размерами 250 мм х 250 мм		шт.
246-302-0409	УВЗПР 09, размерами 250 мм х 400 мм		шт.
246-302-0410	УВЗПР 10, размерами 250 мм х 500 мм		шт.
246-302-0411	УВЗПР 11, размерами 300 мм х 400 мм		шт.
246-302-0412	УВЗПР 12, размерами 300 мм х 500 мм		шт.
246-302-0413	УВЗПР 13, размерами 400 мм х 400 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-0414	УВЗПР 14, размерами 400 мм x 500 мм		шт.
246-302-0415	УВЗПР 15, размерами 400 мм x 600 мм		шт.
246-302-0416	УВЗПР 16, размерами 600 мм x 600 мм		шт.
246-302-0417	УВЗПР 17, размерами 600 мм x 800 мм		шт.
246-302-0418	УВЗПР 18, размерами 600 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0419	УВЗПР 19, размерами 800 мм x 800 мм		шт.
246-302-0420	УВЗПР 20, размерами 800 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0421	УВЗПР 21, размерами 1000 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0500	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК		
246-302-0501	диаметром 100 мм		шт.
246-302-0502	диаметром 125 мм		шт.
246-302-0503	диаметром 160 мм		шт.
246-302-0504	диаметром 200 мм		шт.
246-302-0505	диаметром 225 мм		шт.
246-302-0506	диаметром 250 мм		шт.
246-302-0507	диаметром 315 мм		шт.
246-302-0508	диаметром 355 мм		шт.
246-302-0509	диаметром 400 мм		шт.
246-302-0510	диаметром 450 мм		шт.
246-302-0511	диаметром 500 мм		шт.
246-302-0512	диаметром 560 мм		шт.
246-302-0513	диаметром 630 мм		шт.
246-302-0514	диаметром 710 мм		шт.
246-302-0600	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм		
246-302-0601	размерами 100 мм x 100 мм		шт.
246-302-0602	размерами 150 мм x 100 мм		шт.
246-302-0603	размерами 200 мм x 100 мм		шт.
246-302-0604	размерами 250 мм x 100 мм		шт.
246-302-0605	размерами 300 мм x 100 мм		шт.
246-302-0606	размерами 350 мм x 100 мм		шт.
246-302-0607	размерами 400 мм x 100 мм		шт.
246-302-0609	размерами 500 мм x 100 мм		шт.
246-302-0610	размерами 550 мм x 100 мм		шт.
246-302-0611	размерами 600 мм x 100 мм		шт.
246-302-0612	размерами 650 мм x 100 мм		шт.
246-302-0613	размерами 700 мм x 100 мм		шт.
246-302-0614	размерами 750 мм x 100 мм		шт.
246-302-0615	размерами 800 мм x 100 мм		шт.
246-302-0616	размерами 850 мм x 100 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-0617	размерами 900 мм х 100 мм		шт.
246-302-0618	размерами 950 мм х 100 мм		шт.
246-302-0619	размерами 1000 мм х 100 мм		шт.
246-302-0620	размерами 100 мм х 150 мм		шт.
246-302-0621	размерами 150 мм х 150 мм		шт.
246-302-0622	размерами 200 мм х 150 мм		шт.
246-302-0623	размерами 250 мм х 150 мм		шт.
246-302-0624	размерами 300 мм х 150 мм		шт.
246-302-0625	размерами 350 мм х 150 мм		шт.
246-302-0626	размерами 400 мм х 150 мм		шт.
246-302-0628	размерами 500 мм х 150 мм		шт.
246-302-0629	размерами 550 мм х 150 мм		шт.
246-302-0630	размерами 600 мм х 150 мм		шт.
246-302-0631	размерами 650 мм х 150 мм		шт.
246-302-0632	размерами 700 мм х 150 мм		шт.
246-302-0633	размерами 750 мм х 150 мм		шт.
246-302-0634	размерами 800 мм х 150 мм		шт.
246-302-0635	размерами 850 мм х 150 мм		шт.
246-302-0636	размерами 900 мм х 150 мм		шт.
246-302-0637	размерами 950 мм х 150 мм		шт.
246-302-0638	размерами 1000 мм х 150 мм		шт.
246-302-0639	размерами 100 мм х 200 мм		шт.
246-302-0640	размерами 150 мм х 200 мм		шт.
246-302-0641	размерами 200 мм х 200 мм		шт.
246-302-0642	размерами 250 мм х 200 мм		шт.
246-302-0643	размерами 300 мм х 200 мм		шт.
246-302-0644	размерами 350 мм х 200 мм		шт.
246-302-0645	размерами 400 мм х 200 мм		шт.
246-302-0647	размерами 500 мм х 200 мм		шт.
246-302-0648	размерами 550 мм х 200 мм		шт.
246-302-0649	размерами 600 мм х 200 мм		шт.
246-302-0650	размерами 650 мм х 200 мм		шт.
246-302-0651	размерами 700 мм х 200 мм		шт.
246-302-0652	размерами 750 мм х 200 мм		шт.
246-302-0653	размерами 800 мм х 200 мм		шт.
246-302-0654	размерами 850 мм х 200 мм		шт.
246-302-0655	размерами 900 мм х 200 мм		шт.
246-302-0656	размерами 950 мм х 200 мм		шт.
246-302-0657	размерами 1000 мм х 200 мм		шт.
246-302-0658	размерами 100 мм х 250 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-0659	размерами 150 мм х 250 мм		шт.
246-302-0660	размерами 200 мм х 250 мм		шт.
246-302-0661	размерами 250 мм х 250 мм		шт.
246-302-0662	размерами 300 мм х 250 мм		шт.
246-302-0663	размерами 350 мм х 250 мм		шт.
246-302-0664	размерами 400 мм х 250 мм		шт.
246-302-0666	размерами 500 мм х 250 мм		шт.
246-302-0667	размерами 550 мм х 250 мм		шт.
246-302-0668	размерами 600 мм х 250 мм		шт.
246-302-0669	размерами 650 мм х 250 мм		шт.
246-302-0670	размерами 700 мм х 250 мм		шт.
246-302-0671	размерами 750 мм х 250 мм		шт.
246-302-0672	размерами 800 мм х 250 мм		шт.
246-302-0673	размерами 850 мм х 250 мм		шт.
246-302-0674	размерами 900 мм х 250 мм		шт.
246-302-0675	размерами 950 мм х 250 мм		шт.
246-302-0677	размерами 100 мм х 300 мм		шт.
246-302-0678	размерами 150 мм х 300 мм		шт.
246-302-0679	размерами 200 мм х 300 мм		шт.
246-302-0680	размерами 250 мм х 300 мм		шт.
246-302-0681	размерами 300 мм х 300 мм		шт.
246-302-0682	размерами 350 мм х 300 мм		шт.
246-302-0683	размерами 400 мм х 300 мм		шт.
246-302-0685	размерами 500 мм х 300 мм		шт.
246-302-0686	размерами 550 мм х 300 мм		шт.
246-302-0688	размерами 650 мм х 300 мм		шт.
246-302-0689	размерами 700 мм х 300 мм		шт.
246-302-0690	размерами 750 мм х 300 мм		шт.
246-302-0691	размерами 800 мм х 300 мм		шт.
246-302-0692	размерами 850 мм х 300 мм		шт.
246-302-0693	размерами 900 мм х 300 мм		шт.
246-302-0694	размерами 950 мм х 300 мм		шт.
246-302-0700	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм		
246-302-0701	размерами 100 мм х 350 мм		шт.
246-302-0702	размерами 150 мм х 350 мм		шт.
246-302-0703	размерами 200 мм х 350 мм		шт.
246-302-0704	размерами 250 мм х 350 мм		шт.
246-302-0705	размерами 300 мм х 350 мм		шт.
246-302-0706	размерами 350 мм х 350 мм		шт.
246-302-0707	размерами 400 мм х 350 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-0710	размерами 550 мм х 350 мм		шт.
246-302-0712	размерами 650 мм х 350 мм		шт.
246-302-0713	размерами 700 мм х 350 мм		шт.
246-302-0714	размерами 750 мм х 350 мм		шт.
246-302-0715	размерами 800 мм х 350 мм		шт.
246-302-0716	размерами 850 мм х 350 мм		шт.
246-302-0717	размерами 900 мм х 350 мм		шт.
246-302-0718	размерами 950 мм х 350 мм		шт.
246-302-0719	размерами 1000 мм х 350 мм		шт.
246-302-0720	размерами 100 мм х 400 мм		шт.
246-302-0721	размерами 150 мм х 400 мм		шт.
246-302-0722	размерами 200 мм х 400 мм		шт.
246-302-0723	размерами 250 мм х 400 мм		шт.
246-302-0724	размерами 300 мм х 400 мм		шт.
246-302-0725	размерами 350 мм х 400 мм		шт.
246-302-0726	размерами 400 мм х 400 мм		шт.
246-302-0727	размерами 450 мм х 400 мм		шт.
246-302-0729	размерами 550 мм х 400 мм		шт.
246-302-0730	размерами 600 мм х 400 мм		шт.
246-302-0731	размерами 650 мм х 400 мм		шт.
246-302-0732	размерами 700 мм х 400 мм		шт.
246-302-0733	размерами 750 мм х 400 мм		шт.
246-302-0734	размерами 800 мм х 400 мм		шт.
246-302-0735	размерами 850 мм х 400 мм		шт.
246-302-0736	размерами 900 мм х 400 мм		шт.
246-302-0737	размерами 950 мм х 400 мм		шт.
246-302-0738	размерами 1000 мм х 400 мм		шт.
246-302-0745	размерами 400 мм х 450 мм		шт.
246-302-0746	размерами 450 мм х 450 мм		шт.
246-302-0748	размерами 550 мм х 450 мм		шт.
246-302-0750	размерами 650 мм х 450 мм		шт.
246-302-0751	размерами 700 мм х 450 мм		шт.
246-302-0752	размерами 750 мм х 450 мм		шт.
246-302-0753	размерами 800 мм х 450 мм		шт.
246-302-0754	размерами 850 мм х 450 мм		шт.
246-302-0755	размерами 900 мм х 450 мм		шт.
246-302-0756	размерами 950 мм х 450 мм		шт.
246-302-0757	размерами 1000 мм х 450 мм		шт.
246-302-0759	размерами 150 мм х 500 мм		шт.
246-302-0762	размерами 300 мм х 500 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-0765	размерами 450 мм x 500 мм		шт.
246-302-0766	размерами 500 мм x 500 мм		шт.
246-302-0767	размерами 550 мм x 500 мм		шт.
246-302-0768	размерами 600 мм x 500 мм		шт.
246-302-0769	размерами 650 мм x 500 мм		шт.
246-302-0770	размерами 700 мм x 500 мм		шт.
246-302-0771	размерами 750 мм x 500 мм		шт.
246-302-0772	размерами 800 мм x 500 мм		шт.
246-302-0773	размерами 850 мм x 500 мм		шт.
246-302-0774	размерами 900 мм x 500 мм		шт.
246-302-0775	размерами 950 мм x 500 мм		шт.
246-302-0776	размерами 1000 мм x 500 мм		шт.
246-302-0778	размерами 150 мм x 550 мм		шт.
246-302-0779	размерами 200 мм x 550 мм		шт.
246-302-0780	размерами 250 мм x 550 мм		шт.
246-302-0781	размерами 300 мм x 550 мм		шт.
246-302-0782	размерами 350 мм x 550 мм		шт.
246-302-0783	размерами 400 мм x 550 мм		шт.
246-302-0784	размерами 450 мм x 550 мм		шт.
246-302-0785	размерами 500 мм x 550 мм		шт.
246-302-0786	размерами 550 мм x 550 мм		шт.
246-302-0787	размерами 600 мм x 550 мм		шт.
246-302-0788	размерами 650 мм x 550 мм		шт.
246-302-0789	размерами 700 мм x 550 мм		шт.
246-302-0790	размерами 750 мм x 550 мм		шт.
246-302-0791	размерами 800 мм x 550 мм		шт.
246-302-0792	размерами 850 мм x 550 мм		шт.
246-302-0793	размерами 900 мм x 550 мм		шт.
246-302-0794	размерами 950 мм x 550 мм		шт.
246-302-0795	размерами 1000 мм x 550 мм		шт.
246-302-0800	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 600 до 800 мм		
246-302-0801	размерами 100 мм x 600 мм		шт.
246-302-0802	размерами 150 мм x 600 мм		шт.
246-302-0803	размерами 200 мм x 600 мм		шт.
246-302-0804	размерами 250 мм x 600 мм		шт.
246-302-0806	размерами 350 мм x 600 мм		шт.
246-302-0807	размерами 400 мм x 600 мм		шт.
246-302-0808	размерами 450 мм x 600 мм		шт.
246-302-0809	размерами 500 мм x 600 мм		шт.
246-302-0810	размерами 550 мм x 600 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-0811	размерами 600 мм х 600 мм		шт.
246-302-0812	размерами 650 мм х 600 мм		шт.
246-302-0813	размерами 700 мм х 600 мм		шт.
246-302-0814	размерами 750 мм х 600 мм		шт.
246-302-0815	размерами 800 мм х 600 мм		шт.
246-302-0816	размерами 850 мм х 600 мм		шт.
246-302-0817	размерами 900 мм х 600 мм		шт.
246-302-0818	размерами 950 мм х 600 мм		шт.
246-302-0819	размерами 1000 мм х 600 мм		шт.
246-302-0820	размерами 100 мм х 650 мм		шт.
246-302-0821	размерами 150 мм х 650 мм		шт.
246-302-0822	размерами 200 мм х 650 мм		шт.
246-302-0823	размерами 250 мм х 650 мм		шт.
246-302-0824	размерами 300 мм х 650 мм		шт.
246-302-0825	размерами 350 мм х 650 мм		шт.
246-302-0826	размерами 400 мм х 650 мм		шт.
246-302-0827	размерами 450 мм х 650 мм		шт.
246-302-0828	размерами 500 мм х 650 мм		шт.
246-302-0829	размерами 550 мм х 650 мм		шт.
246-302-0830	размерами 600 мм х 650 мм		шт.
246-302-0831	размерами 650 мм х 650 мм		шт.
246-302-0832	размерами 700 мм х 650 мм		шт.
246-302-0833	размерами 750 мм х 650 мм		шт.
246-302-0834	размерами 800 мм х 650 мм		шт.
246-302-0835	размерами 850 мм х 650 мм		шт.
246-302-0836	размерами 900 мм х 650 мм		шт.
246-302-0837	размерами 950 мм х 650 мм		шт.
246-302-0838	размерами 1000 мм х 650 мм		шт.
246-302-0839	размерами 100 мм х 700 мм		шт.
246-302-0840	размерами 150 мм х 700 мм		шт.
246-302-0841	размерами 200 мм х 700 мм		шт.
246-302-0842	размерами 250 мм х 700 мм		шт.
246-302-0843	размерами 300 мм х 700 мм		шт.
246-302-0844	размерами 350 мм х 700 мм		шт.
246-302-0845	размерами 400 мм х 700 мм		шт.
246-302-0846	размерами 450 мм х 700 мм		шт.
246-302-0847	размерами 500 мм х 700 мм		шт.
246-302-0848	размерами 550 мм х 700 мм		шт.
246-302-0849	размерами 600 мм х 700 мм		шт.
246-302-0850	размерами 650 мм х 700 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-0851	размерами 700 мм х 700 мм		шт.
246-302-0852	размерами 750 мм х 700 мм		шт.
246-302-0853	размерами 800 мм х 700 мм		шт.
246-302-0854	размерами 850 мм х 700 мм		шт.
246-302-0855	размерами 900 мм х 700 мм		шт.
246-302-0856	размерами 950 мм х 700 мм		шт.
246-302-0857	размерами 1000 мм х 700 мм		шт.
246-302-0858	размерами 100 мм х 750 мм		шт.
246-302-0859	размерами 150 мм х 750 мм		шт.
246-302-0860	размерами 200 мм х 750 мм		шт.
246-302-0861	размерами 250 мм х 750 мм		шт.
246-302-0862	размерами 300 мм х 750 мм		шт.
246-302-0863	размерами 350 мм х 750 мм		шт.
246-302-0864	размерами 400 мм х 750 мм		шт.
246-302-0865	размерами 450 мм х 750 мм		шт.
246-302-0866	размерами 500 мм х 750 мм		шт.
246-302-0867	размерами 550 мм х 750 мм		шт.
246-302-0868	размерами 600 мм х 750 мм		шт.
246-302-0869	размерами 650 мм х 750 мм		шт.
246-302-0870	размерами 700 мм х 750 мм		шт.
246-302-0871	размерами 750 мм х 750 мм		шт.
246-302-0872	размерами 800 мм х 750 мм		шт.
246-302-0873	размерами 850 мм х 750 мм		шт.
246-302-0874	размерами 900 мм х 750 мм		шт.
246-302-0875	размерами 950 мм х 750 мм		шт.
246-302-0876	размерами 1000 мм х 750 мм		шт.
246-302-0877	размерами 100 мм х 800 мм		шт.
246-302-0878	размерами 150 мм х 800 мм		шт.
246-302-0879	размерами 200 мм х 800 мм		шт.
246-302-0880	размерами 250 мм х 800 мм		шт.
246-302-0881	размерами 300 мм х 800 мм		шт.
246-302-0882	размерами 350 мм х 800 мм		шт.
246-302-0883	размерами 400 мм х 800 мм		шт.
246-302-0884	размерами 450 мм х 800 мм		шт.
246-302-0885	размерами 500 мм х 800 мм		шт.
246-302-0886	размерами 550 мм х 800 мм		шт.
246-302-0887	размерами 600 мм х 800 мм		шт.
246-302-0888	размерами 650 мм х 800 мм		шт.
246-302-0889	размерами 700 мм х 800 мм		шт.
246-302-0890	размерами 750 мм х 800 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-0891	размерами 800 мм x 800 мм		шт.
246-302-0892	размерами 850 мм x 800 мм		шт.
246-302-0893	размерами 900 мм x 800 мм		шт.
246-302-0894	размерами 950 мм x 800 мм		шт.
246-302-0895	размерами 1000 мм x 800 мм		шт.
246-302-0900	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 850 до 1000 мм		
246-302-0901	размерами 100 мм x 850 мм		шт.
246-302-0902	размерами 150 мм x 850 мм		шт.
246-302-0903	размерами 200 мм x 850 мм		шт.
246-302-0904	размерами 250 мм x 850 мм		шт.
246-302-0905	размерами 300 мм x 850 мм		шт.
246-302-0906	размерами 350 мм x 850 мм		шт.
246-302-0907	размерами 400 мм x 850 мм		шт.
246-302-0908	размерами 450 мм x 850 мм		шт.
246-302-0909	размерами 500 мм x 850 мм		шт.
246-302-0910	размерами 550 мм x 850 мм		шт.
246-302-0911	размерами 600 мм x 850 мм		шт.
246-302-0912	размерами 650 мм x 850 мм		шт.
246-302-0913	размерами 700 мм x 850 мм		шт.
246-302-0914	размерами 750 мм x 850 мм		шт.
246-302-0915	размерами 800 мм x 850 мм		шт.
246-302-0916	размерами 850 мм x 850 мм		шт.
246-302-0917	размерами 900 мм x 850 мм		шт.
246-302-0918	размерами 950 мм x 850 мм		шт.
246-302-0919	размерами 1000 мм x 850 мм		шт.
246-302-0920	размерами 100 мм x 900 мм		шт.
246-302-0921	размерами 150 мм x 900 мм		шт.
246-302-0922	размерами 200 мм x 900 мм		шт.
246-302-0923	размерами 250 мм x 900 мм		шт.
246-302-0924	размерами 300 мм x 900 мм		шт.
246-302-0925	размерами 350 мм x 900 мм		шт.
246-302-0926	размерами 400 мм x 900 мм		шт.
246-302-0927	размерами 450 мм x 900 мм		шт.
246-302-0928	размерами 500 мм x 900 мм		шт.
246-302-0929	размерами 550 мм x 900 мм		шт.
246-302-0930	размерами 600 мм x 900 мм		шт.
246-302-0931	размерами 650 мм x 900 мм		шт.
246-302-0932	размерами 700 мм x 900 мм		шт.
246-302-0933	размерами 750 мм x 900 мм		шт.
246-302-0934	размерами 800 мм x 900 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-0935	размерами 850 мм x 900 мм		шт.
246-302-0936	размерами 900 мм x 900 мм		шт.
246-302-0937	размерами 950 мм x 900 мм		шт.
246-302-0938	размерами 1000 мм x 900 мм		шт.
246-302-0939	размерами 100 мм x 950 мм		шт.
246-302-0940	размерами 150 мм x 950 мм		шт.
246-302-0941	размерами 200 мм x 950 мм		шт.
246-302-0942	размерами 250 мм x 950 мм		шт.
246-302-0943	размерами 300 мм x 950 мм		шт.
246-302-0944	размерами 350 мм x 950 мм		шт.
246-302-0945	размерами 400 мм x 950 мм		шт.
246-302-0946	размерами 450 мм x 950 мм		шт.
246-302-0947	размерами 500 мм x 950 мм		шт.
246-302-0948	размерами 550 мм x 950 мм		шт.
246-302-0949	размерами 600 мм x 950 мм		шт.
246-302-0950	размерами 650 мм x 950 мм		шт.
246-302-0951	размерами 700 мм x 950 мм		шт.
246-302-0952	размерами 750 мм x 950 мм		шт.
246-302-0953	размерами 800 мм x 950 мм		шт.
246-302-0954	размерами 850 мм x 950 мм		шт.
246-302-0955	размерами 900 мм x 950 мм		шт.
246-302-0956	размерами 950 мм x 950 мм		шт.
246-302-0957	размерами 1000 мм x 950 мм		шт.
246-302-0958	размерами 100 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0959	размерами 150 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0960	размерами 200 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0961	размерами 250 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0962	размерами 300 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0963	размерами 350 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0964	размерами 400 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0965	размерами 450 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0966	размерами 500 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0967	размерами 550 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0968	размерами 600 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0969	размерами 650 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0970	размерами 700 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0971	размерами 750 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0972	размерами 800 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0973	размерами 850 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0974	размерами 900 мм x 1000 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-0975	размерами 950 мм x 1000 мм		шт.
246-302-0976	размерами 1000 мм x 1000 мм		шт.
246-302-1300	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде		
246-302-1302	диаметром 125 мм		шт.
246-302-1303	диаметром 140 мм		шт.
246-302-1304	диаметром 150 мм		шт.
246-302-1305	диаметром 160 мм		шт.
246-302-1306	диаметром 180 мм		шт.
246-302-1307	диаметром 200 мм		шт.
246-302-1308	диаметром 225 мм		шт.
246-302-1309	диаметром 250 мм		шт.
246-302-1310	диаметром 280 мм		шт.
246-302-1311	диаметром 300 мм		шт.
246-302-1312	диаметром 315 мм		шт.
246-302-1313	диаметром 320 мм		шт.
246-302-1314	диаметром 355 мм		шт.
246-302-1315	диаметром 360 мм		шт.
246-302-1316	диаметром 400 мм		шт.
246-302-1317	диаметром 450 мм		шт.
246-302-1318	диаметром 500 мм		шт.
246-302-1319	диаметром 510 мм		шт.
246-302-1320	диаметром 560 мм		шт.
246-302-1321	диаметром 600 мм		шт.
246-302-1322	диаметром 630 мм		шт.
246-302-1323	диаметром 650 мм		шт.
246-302-1324	диаметром 660 мм		шт.
246-302-1325	диаметром 710 мм		шт.
246-302-1326	диаметром 750 мм		шт.
246-302-1327	диаметром 800 мм		шт.
246-302-1328	диаметром 810 мм		шт.
246-302-1329	диаметром 900 мм		шт.
246-302-1330	диаметром 1000 мм		шт.
246-302-1331	диаметром 1050 мм		шт.
246-302-1332	диаметром 1110 мм		шт.
246-302-1333	диаметром 1120 мм		шт.
246-302-1334	диаметром 1160 мм		шт.
246-302-1335	диаметром 1250 мм		шт.
246-302-1336	диаметром 1500 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-1400	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный		
246-302-1401	диаметром 100 мм		шт.
246-302-1402	диаметром 125 мм		шт.
246-302-1403	диаметром 160 мм		шт.
246-302-1404	диаметром 200 мм		шт.
246-302-1405	диаметром 150 мм		шт.
246-302-1406	диаметром 250 мм		шт.
246-302-1407	диаметром 280 мм		шт.
246-302-1408	диаметром 315 мм		шт.
246-302-1409	диаметром 355 мм		шт.
246-302-1410	диаметром 400 мм		шт.
246-302-1411	диаметром 450 мм		шт.
246-302-1412	диаметром 500 мм		шт.
246-302-1413	диаметром 630 мм		шт.
246-302-1414	диаметром 710 мм		шт.
246-302-1415	диаметром 800 мм		шт.
246-302-1416	диаметром 1000 мм		шт.
246-302-1500	Клапан обратный из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный		
246-302-1501	размерами 150х150 мм		шт.
246-302-1502	размерами 200х200 мм		шт.
246-302-1503	размерами 200х400 мм		шт.
246-302-1504	размерами 250х200 мм		шт.
246-302-1505	размерами 250х250 мм		шт.
246-302-1506	размерами 250х400 мм		шт.
246-302-1507	размерами 300х250 мм		шт.
246-302-1508	размерами 300х300 мм		шт.
246-302-1509	размерами 400х300 мм		шт.
246-302-1510	размерами 400х400 мм		шт.
246-302-1511	размерами 400х500 мм		шт.
246-302-1512	размерами 500х300 мм		шт.
246-302-1513	размерами 500х400 мм		шт.
246-302-1514	размерами 500х500 мм		шт.
246-302-1515	размерами 600х700 мм		шт.
246-302-1516	размерами 630х500 мм		шт.
246-302-1517	размерами 630х630 мм		шт.
246-302-1518	размерами 650х650 мм		шт.
246-302-1519	размерами 700х400 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-1520	размерами 700х700 мм		шт.
246-302-1521	размерами 800х300 мм		шт.
246-302-1522	размерами 800х600 мм		шт.
246-302-1523	размерами 800х630 мм		шт.
246-302-1524	размерами 800х800 мм		шт.
246-302-1525	размерами 1000х800 мм		шт.
246-302-1526	размерами 1000х1000 мм		шт.
246-302-1527	размерами 1100х1100 мм		шт.
246-302-1600	Клапан воздушный утепленный прямоугольного сечения с ручным управлением		
246-302-1601	размерами 250х250 мм		шт.
246-302-1602	размерами 300х200 мм		шт.
246-302-1603	размерами 350х200 мм		шт.
246-302-1604	размерами 350х300 мм		шт.
246-302-1605	размерами 400х250 мм		шт.
246-302-1606	размерами 400х300 мм		шт.
246-302-1607	размерами 450х300 мм		шт.
246-302-1608	размерами 500х300 мм		шт.
246-302-1609	размерами 500х900 мм		шт.
246-302-1610	размерами 600х500 мм		шт.
246-302-1611	размерами 650х300 мм		шт.
246-302-1612	размерами 700х300 мм		шт.
246-302-1613	размерами 800х300 мм		шт.
246-302-1615	размерами 900х300 мм		шт.
246-302-1616	размерами 950х300 мм		шт.
246-302-1618	размерами 1000х300 мм		шт.
246-302-1619	размерами 1000х400 мм		шт.
246-302-1620	размерами 1000х600 мм		шт.
246-302-1622	размерами 1200х500 мм		шт.
246-302-1800	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 200 до 950 мм		
246-302-1801	размерами 200х150 мм		шт.
246-302-1802	размерами 200х200 мм		шт.
246-302-1803	размерами 200х400 мм		шт.
246-302-1804	размерами 200х500 мм		шт.
246-302-1805	размерами 200х600 мм		шт.
246-302-1806	размерами 250х250 мм		шт.
246-302-1807	размерами 250х400 мм		шт.
246-302-1808	размерами 280х280 мм		шт.
246-302-1809	размерами 300х150 мм		шт.
246-302-1810	размерами 300х200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-1811	размерами 300х220 мм		шт.
246-302-1812	размерами 300х300 мм		шт.
246-302-1813	размерами 300х500 мм		шт.
246-302-1814	размерами 300х600 мм		шт.
246-302-1815	размерами 300х700 мм		шт.
246-302-1816	размерами 350х200 мм		шт.
246-302-1817	размерами 350х500 мм		шт.
246-302-1818	размерами 400х200 мм		шт.
246-302-1819	размерами 400х250 мм		шт.
246-302-1820	размерами 400х300 мм		шт.
246-302-1821	размерами 400х400 мм		шт.
246-302-1822	размерами 400х650 мм		шт.
246-302-1823	размерами 400х800 мм		шт.
246-302-1824	размерами 450х200 мм		шт.
246-302-1825	размерами 450х250 мм		шт.
246-302-1826	размерами 450х300 мм		шт.
246-302-1827	размерами 450х450 мм		шт.
246-302-1828	размерами 450х700 мм		шт.
246-302-1829	размерами 500х150 мм		шт.
246-302-1830	размерами 500х200 мм		шт.
246-302-1831	размерами 500х220 мм		шт.
246-302-1832	размерами 500х250 мм		шт.
246-302-1833	размерами 500х300 мм		шт.
246-302-1834	размерами 500х350 мм		шт.
246-302-1835	размерами 500х400 мм		шт.
246-302-1836	размерами 500х500 мм		шт.
246-302-1837	размерами 500х600 мм		шт.
246-302-1838	размерами 500х800 мм		шт.
246-302-1839	размерами 500х1000 мм		шт.
246-302-1840	размерами 550х650 мм		шт.
246-302-1841	размерами 600х150 мм		шт.
246-302-1842	размерами 600х200 мм		шт.
246-302-1843	размерами 600х250 мм		шт.
246-302-1844	размерами 600х300 мм		шт.
246-302-1845	размерами 600х350 мм		шт.
246-302-1846	размерами 600х400 мм		шт.
246-302-1847	размерами 600х500 мм		шт.
246-302-1848	размерами 600х600 мм		шт.
246-302-1849	размерами 600х700 мм		шт.
246-302-1850	размерами 600х1000 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-1851	размерами 630х320 мм		шт.
246-302-1852	размерами 630х400 мм		шт.
246-302-1853	размерами 640х320 мм		шт.
246-302-1854	размерами 650х300 мм		шт.
246-302-1855	размерами 650х400 мм		шт.
246-302-1856	размерами 660х250 мм		шт.
246-302-1857	размерами 690х2105 мм		шт.
246-302-1858	размерами 700х250 мм		шт.
246-302-1859	размерами 700х300 мм		шт.
246-302-1860	размерами 700х350 мм		шт.
246-302-1861	размерами 700х400 мм		шт.
246-302-1862	размерами 700х700 мм		шт.
246-302-1863	размерами 700х1200 мм		шт.
246-302-1864	размерами 700х1400 мм		шт.
246-302-1865	размерами 750х350 мм		шт.
246-302-1866	размерами 750х400 мм		шт.
246-302-1867	размерами 750х550 мм		шт.
246-302-1868	размерами 800х150 мм		шт.
246-302-1869	размерами 800х250 мм		шт.
246-302-1870	размерами 800х300 мм		шт.
246-302-1871	размерами 800х400 мм		шт.
246-302-1872	размерами 800х450 мм		шт.
246-302-1873	размерами 800х500 мм		шт.
246-302-1874	размерами 800х600 мм		шт.
246-302-1875	размерами 800х700 мм		шт.
246-302-1876	размерами 800х800 мм		шт.
246-302-1877	размерами 850х450 мм		шт.
246-302-1878	размерами 850х500 мм		шт.
246-302-1879	размерами 880х510 мм		шт.
246-302-1880	размерами 900х300 мм		шт.
246-302-1881	размерами 900х350 мм		шт.
246-302-1882	размерами 900х400 мм		шт.
246-302-1883	размерами 900х500 мм		шт.
246-302-1884	размерами 900х600 мм		шт.
246-302-1885	размерами 900х650 мм		шт.
246-302-1886	размерами 900х700 мм		шт.
246-302-1887	размерами 900х800 мм		шт.
246-302-1888	размерами 900х900 мм		шт.
246-302-1889	размерами 950х700 мм		шт.
246-302-1900	Унифицированный воздушный клапан прямоугольного сечения с ручным управлением длиной от 1000 до 4000 мм		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-1901	размерами 1000х200 мм		шт.
246-302-1902	размерами 1000х250 мм		шт.
246-302-1903	размерами 1000х300 мм		шт.
246-302-1904	размерами 1000х400 мм		шт.
246-302-1905	размерами 1000х450 мм		шт.
246-302-1906	размерами 1000х500 мм		шт.
246-302-1907	размерами 1000х550 мм		шт.
246-302-1908	размерами 1000х600 мм		шт.
246-302-1909	размерами 1000х700 мм		шт.
246-302-1910	размерами 1000х800 мм		шт.
246-302-1911	размерами 1000х1000 мм		шт.
246-302-1912	размерами 1040х650 мм		шт.
246-302-1913	размерами 1100х300 мм		шт.
246-302-1914	размерами 1100х400 мм		шт.
246-302-1915	размерами 1100х500 мм		шт.
246-302-1916	размерами 1100х600 мм		шт.
246-302-1917	размерами 1100х800 мм		шт.
246-302-1918	размерами 1100х1100 мм		шт.
246-302-1919	размерами 1135х765 мм		шт.
246-302-1920	размерами 1200х250 мм		шт.
246-302-1921	размерами 1200х300 мм		шт.
246-302-1922	размерами 1200х400 мм		шт.
246-302-1923	размерами 1200х450 мм		шт.
246-302-1924	размерами 1200х500 мм		шт.
246-302-1925	размерами 1200х600 мм		шт.
246-302-1926	размерами 1200х700 мм		шт.
246-302-1927	размерами 1200х800 мм		шт.
246-302-1928	размерами 1200х1000 мм		шт.
246-302-1929	размерами 1200х1200 мм		шт.
246-302-1930	размерами 1250х400 мм		шт.
246-302-1931	размерами 1250х500 мм		шт.
246-302-1932	размерами 1250х1000 мм		шт.
246-302-1933	размерами 1300х250 мм		шт.
246-302-1934	размерами 1300х400 мм		шт.
246-302-1935	размерами 1300х500 мм		шт.
246-302-1936	размерами 1370х300 мм		шт.
246-302-1937	размерами 1400х300 мм		шт.
246-302-1938	размерами 1400х400 мм		шт.
246-302-1939	размерами 1400х600 мм		шт.
246-302-1940	размерами 1400х1000 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-1941	размерами 1400х1100 мм		шт.
246-302-1942	размерами 1420х650 мм		шт.
246-302-1943	размерами 1500х300 мм		шт.
246-302-1944	размерами 1500х500 мм		шт.
246-302-1945	размерами 1500х800 мм		шт.
246-302-1946	размерами 1600х400 мм		шт.
246-302-1947	размерами 1600х500 мм		шт.
246-302-1948	размерами 1600х800 мм		шт.
246-302-1949	размерами 1600х1000 мм		шт.
246-302-1950	размерами 1600х1200 мм		шт.
246-302-1951	размерами 1700х500 мм		шт.
246-302-1952	размерами 1800х400 мм		шт.
246-302-1953	размерами 1800х500 мм		шт.
246-302-1954	размерами 1800х1000 мм		шт.
246-302-1955	размерами 2000х400 мм		шт.
246-302-1956	размерами 2000х700 мм		шт.
246-302-1957	размерами 4000х2500 мм		шт.
246-302-2200	Клапан обратный из листовой и сортовой стали для осевого вентилятора крышного исполнения		
246-302-2201	диаметром 400 мм		шт.
246-302-2202	диаметром 450 мм		шт.
246-302-2203	диаметром 500 мм		шт.
246-302-2204	диаметром 560 мм		шт.
246-302-2205	диаметром 630 мм		шт.
246-302-2206	диаметром 710 мм		шт.
246-302-2207	диаметром 800 мм		шт.
246-302-2208	диаметром 900 мм		шт.
246-302-2209	диаметром 1000 мм		шт.
246-302-2210	диаметром 1120 мм		шт.
246-302-2300	Клапан обратный лепестковый для крышных вентиляторов		
246-302-2302	315-го типоразмера		шт.
246-302-2303	355-го типоразмера		шт.
246-302-2304	400-го типоразмера		шт.
246-302-2305	450-го типоразмера		шт.
246-302-2306	500-го типоразмера		шт.
246-302-2307	560-го типоразмера		шт.
246-302-2308	630-го типоразмера		шт.
246-302-2309	710-го типоразмера		шт.
246-302-2310	800-го типоразмера		шт.
246-302-2311	900-го типоразмера		шт.
246-302-2312	1000-го типоразмера		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-302-2313	1120-го типоразмера		шт.
246-302-2314	1250-го типоразмера		шт.

Группа 246-303. Устройство запорно-регулирующее

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-303-0100	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглый		
246-303-0101	диаметром 400 мм		шт.
246-303-0102	диаметром 450 мм		шт.
246-303-0103	диаметром 560 мм		шт.
246-303-0104	диаметром 710 мм		шт.
246-303-0200	Дроссель-клапан в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольный		
246-303-0201	периметром до 700 мм		шт.
246-303-0202	периметром от 701 мм до 1000 мм		шт.

Группа 246-304. Решетка, регулятор расхода воздуха

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-304-0100	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм		
246-304-0101	размерами 150 мм x 100 мм		шт.
246-304-0102	размерами 200 мм x 100 мм		шт.
246-304-0103	размерами 300 мм x 100 мм		шт.
246-304-0104	размерами 400 мм x 100 мм		шт.
246-304-0105	размерами 150 мм x 150 мм		шт.
246-304-0106	размерами 300 мм x 150 мм		шт.
246-304-0107	размерами 150 мм x 200 мм		шт.
246-304-0108	размерами 200 мм x 200 мм		шт.
246-304-0109	размерами 100 мм x 250 мм		шт.
246-304-0110	размерами 100 мм x 300 мм		шт.
246-304-0200	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, алюминевая шириной до 600 мм		
246-304-0201	размерами 1000 мм x 500 мм		шт.
246-304-0300	Вентиляционная решетка нерегулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм		
246-304-0301	размерами 200 мм x 100 мм		шт.
246-304-0400	Решетка приточно-вытяжная с фланцем РПКФ		
246-304-0401	РПКФ 10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-304-0402	РПКФ 12		шт.
246-304-0403	РПКФ 16		шт.
246-304-0500	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм		
246-304-0501	размерами 100 мм х 50 мм		шт.
246-304-0502	размерами 100 мм х 75 мм		шт.
246-304-0503	размерами 100 мм х 100 мм		шт.
246-304-0504	размерами 100 мм х 125 мм		шт.
246-304-0505	размерами 100 мм х 150 мм		шт.
246-304-0506	размерами 100 мм х 175 мм		шт.
246-304-0507	размерами 100 мм х 200 мм		шт.
246-304-0508	размерами 100 мм х 250 мм		шт.
246-304-0509	размерами 100 мм х 300 мм		шт.
246-304-0510	размерами 100 мм х 350 мм		шт.
246-304-0511	размерами 100 мм х 400 мм		шт.
246-304-0512	размерами 100 мм х 450 мм		шт.
246-304-0513	размерами 100 мм х 500 мм		шт.
246-304-0514	размерами 100 мм х 550 мм		шт.
246-304-0515	размерами 100 мм х 600 мм		шт.
246-304-0516	размерами 100 мм х 650 мм		шт.
246-304-0517	размерами 100 мм х 700 мм		шт.
246-304-0518	размерами 100 мм х 750 мм		шт.
246-304-0519	размерами 100 мм х 800 мм		шт.
246-304-0520	размерами 100 мм х 850 мм		шт.
246-304-0521	размерами 100 мм х 900 мм		шт.
246-304-0522	размерами 100 мм х 950 мм		шт.
246-304-0523	размерами 100 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0524	размерами 150 мм х 50 мм		шт.
246-304-0525	размерами 150 мм х 75 мм		шт.
246-304-0526	размерами 150 мм х 100 мм		шт.
246-304-0527	размерами 150 мм х 125 мм		шт.
246-304-0528	размерами 150 мм х 150 мм		шт.
246-304-0529	размерами 150 мм х 175 мм		шт.
246-304-0530	размерами 150 мм х 200 мм		шт.
246-304-0531	размерами 150 мм х 250 мм		шт.
246-304-0532	размерами 150 мм х 300 мм		шт.
246-304-0533	размерами 150 мм х 350 мм		шт.
246-304-0534	размерами 150 мм х 400 мм		шт.
246-304-0535	размерами 150 мм х 450 мм		шт.
246-304-0536	размерами 150 мм х 500 мм		шт.
246-304-0537	размерами 150 мм х 550 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-304-0538	размерами 150 мм х 600 мм		шт.
246-304-0539	размерами 150 мм х 650 мм		шт.
246-304-0540	размерами 150 мм х 700 мм		шт.
246-304-0541	размерами 150 мм х 750 мм		шт.
246-304-0542	размерами 150 мм х 800 мм		шт.
246-304-0543	размерами 150 мм х 850 мм		шт.
246-304-0544	размерами 150 мм х 900 мм		шт.
246-304-0545	размерами 150 мм х 950 мм		шт.
246-304-0546	размерами 150 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0547	размерами 200 мм х 50 мм		шт.
246-304-0548	размерами 200 мм х 75 мм		шт.
246-304-0549	размерами 200 мм х 100 мм		шт.
246-304-0550	размерами 200 мм х 125 мм		шт.
246-304-0551	размерами 200 мм х 150 мм		шт.
246-304-0552	размерами 200 мм х 175 мм		шт.
246-304-0553	размерами 200 мм х 200 мм		шт.
246-304-0554	размерами 200 мм х 250 мм		шт.
246-304-0555	размерами 200 мм х 300 мм		шт.
246-304-0556	размерами 200 мм х 350 мм		шт.
246-304-0557	размерами 200 мм х 400 мм		шт.
246-304-0558	размерами 200 мм х 450 мм		шт.
246-304-0559	размерами 200 мм х 500 мм		шт.
246-304-0560	размерами 200 мм х 550 мм		шт.
246-304-0561	размерами 200 мм х 600 мм		шт.
246-304-0562	размерами 200 мм х 650 мм		шт.
246-304-0563	размерами 200 мм х 700 мм		шт.
246-304-0564	размерами 200 мм х 750 мм		шт.
246-304-0565	размерами 200 мм х 800 мм		шт.
246-304-0566	размерами 200 мм х 850 мм		шт.
246-304-0567	размерами 200 мм х 900 мм		шт.
246-304-0568	размерами 200 мм х 950 мм		шт.
246-304-0569	размерами 200 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0570	размерами 250 мм х 50 мм		шт.
246-304-0571	размерами 250 мм х 75 мм		шт.
246-304-0572	размерами 250 мм х 100 мм		шт.
246-304-0573	размерами 250 мм х 125 мм		шт.
246-304-0574	размерами 250 мм х 150 мм		шт.
246-304-0575	размерами 250 мм х 175 мм		шт.
246-304-0576	размерами 250 мм х 200 мм		шт.
246-304-0577	размерами 250 мм х 250 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-304-0578	размерами 250 мм х 300 мм		шт.
246-304-0579	размерами 250 мм х 350 мм		шт.
246-304-0580	размерами 250 мм х 400 мм		шт.
246-304-0581	размерами 250 мм х 450 мм		шт.
246-304-0582	размерами 250 мм х 500 мм		шт.
246-304-0583	размерами 250 мм х 550 мм		шт.
246-304-0584	размерами 250 мм х 600 мм		шт.
246-304-0585	размерами 250 мм х 650 мм		шт.
246-304-0586	размерами 250 мм х 700 мм		шт.
246-304-0587	размерами 250 мм х 750 мм		шт.
246-304-0588	размерами 250 мм х 800 мм		шт.
246-304-0589	размерами 250 мм х 850 мм		шт.
246-304-0590	размерами 250 мм х 900 мм		шт.
246-304-0591	размерами 250 мм х 950 мм		шт.
246-304-0592	размерами 250 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0600	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм		
246-304-0601	размерами 300 мм х 50 мм		шт.
246-304-0602	размерами 300 мм х 75 мм		шт.
246-304-0603	размерами 300 мм х 100 мм		шт.
246-304-0604	размерами 300 мм х 125 мм		шт.
246-304-0605	размерами 300 мм х 150 мм		шт.
246-304-0606	размерами 300 мм х 175 мм		шт.
246-304-0607	размерами 300 мм х 200 мм		шт.
246-304-0608	размерами 300 мм х 250 мм		шт.
246-304-0609	размерами 300 мм х 300 мм		шт.
246-304-0610	размерами 300 мм х 350 мм		шт.
246-304-0611	размерами 300 мм х 400 мм		шт.
246-304-0612	размерами 300 мм х 450 мм		шт.
246-304-0613	размерами 300 мм х 500 мм		шт.
246-304-0614	размерами 300 мм х 550 мм		шт.
246-304-0615	размерами 300 мм х 600 мм		шт.
246-304-0616	размерами 300 мм х 650 мм		шт.
246-304-0617	размерами 300 мм х 700 мм		шт.
246-304-0618	размерами 300 мм х 750 мм		шт.
246-304-0619	размерами 300 мм х 800 мм		шт.
246-304-0620	размерами 300 мм х 850 мм		шт.
246-304-0621	размерами 300 мм х 900 мм		шт.
246-304-0622	размерами 300 мм х 950 мм		шт.
246-304-0623	размерами 300 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0624	размерами 350 мм х 50 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-304-0625	размерами 350 мм x 75 мм		шт.
246-304-0626	размерами 350 мм x 100 мм		шт.
246-304-0627	размерами 350 мм x 125 мм		шт.
246-304-0628	размерами 350 мм x 150 мм		шт.
246-304-0629	размерами 350 мм x 175 мм		шт.
246-304-0630	размерами 350 мм x 200 мм		шт.
246-304-0631	размерами 350 мм x 250 мм		шт.
246-304-0632	размерами 350 мм x 300 мм		шт.
246-304-0633	размерами 350 мм x 350 мм		шт.
246-304-0634	размерами 350 мм x 400 мм		шт.
246-304-0635	размерами 350 мм x 450 мм		шт.
246-304-0636	размерами 350 мм x 500 мм		шт.
246-304-0637	размерами 350 мм x 550 мм		шт.
246-304-0638	размерами 350 мм x 600 мм		шт.
246-304-0639	размерами 350 мм x 650 мм		шт.
246-304-0640	размерами 350 мм x 700 мм		шт.
246-304-0641	размерами 350 мм x 750 мм		шт.
246-304-0642	размерами 350 мм x 800 мм		шт.
246-304-0643	размерами 350 мм x 850 мм		шт.
246-304-0644	размерами 350 мм x 900 мм		шт.
246-304-0645	размерами 350 мм x 950 мм		шт.
246-304-0646	размерами 350 мм x 1000 мм		шт.
246-304-0647	размерами 400 мм x 50 мм		шт.
246-304-0648	размерами 400 мм x 75 мм		шт.
246-304-0649	размерами 400 мм x 100 мм		шт.
246-304-0650	размерами 400 мм x 125 мм		шт.
246-304-0651	размерами 400 мм x 150 мм		шт.
246-304-0652	размерами 400 мм x 175 мм		шт.
246-304-0653	размерами 400 мм x 200 мм		шт.
246-304-0654	размерами 400 мм x 250 мм		шт.
246-304-0655	размерами 400 мм x 300 мм		шт.
246-304-0656	размерами 400 мм x 350 мм		шт.
246-304-0657	размерами 400 мм x 400 мм		шт.
246-304-0658	размерами 400 мм x 450 мм		шт.
246-304-0659	размерами 400 мм x 500 мм		шт.
246-304-0660	размерами 400 мм x 550 мм		шт.
246-304-0661	размерами 400 мм x 600 мм		шт.
246-304-0662	размерами 400 мм x 650 мм		шт.
246-304-0663	размерами 400 мм x 700 мм		шт.
246-304-0664	размерами 400 мм x 750 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-304-0665	размерами 400 мм х 800 мм		шт.
246-304-0666	размерами 400 мм х 850 мм		шт.
246-304-0667	размерами 400 мм х 900 мм		шт.
246-304-0668	размерами 400 мм х 950 мм		шт.
246-304-0669	размерами 400 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0670	размерами 450 мм х 50 мм		шт.
246-304-0671	размерами 450 мм х 75 мм		шт.
246-304-0672	размерами 450 мм х 100 мм		шт.
246-304-0673	размерами 450 мм х 125 мм		шт.
246-304-0674	размерами 450 мм х 150 мм		шт.
246-304-0675	размерами 450 мм х 175 мм		шт.
246-304-0676	размерами 450 мм х 200 мм		шт.
246-304-0677	размерами 450 мм х 250 мм		шт.
246-304-0678	размерами 450 мм х 300 мм		шт.
246-304-0679	размерами 450 мм х 350 мм		шт.
246-304-0680	размерами 450 мм х 400 мм		шт.
246-304-0681	размерами 450 мм х 450 мм		шт.
246-304-0682	размерами 450 мм х 500 мм		шт.
246-304-0683	размерами 450 мм х 550 мм		шт.
246-304-0684	размерами 450 мм х 600 мм		шт.
246-304-0685	размерами 450 мм х 650 мм		шт.
246-304-0686	размерами 450 мм х 700 мм		шт.
246-304-0687	размерами 450 мм х 750 мм		шт.
246-304-0688	размерами 450 мм х 800 мм		шт.
246-304-0689	размерами 450 мм х 850 мм		шт.
246-304-0690	размерами 450 мм х 900 мм		шт.
246-304-0691	размерами 450 мм х 950 мм		шт.
246-304-0692	размерами 450 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0700	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм		
246-304-0701	размерами 500 мм х 50 мм		шт.
246-304-0702	размерами 500 мм х 75 мм		шт.
246-304-0703	размерами 500 мм х 100 мм		шт.
246-304-0704	размерами 500 мм х 125 мм		шт.
246-304-0705	размерами 500 мм х 150 мм		шт.
246-304-0706	размерами 500 мм х 175 мм		шт.
246-304-0707	размерами 500 мм х 200 мм		шт.
246-304-0708	размерами 500 мм х 250 мм		шт.
246-304-0709	размерами 500 мм х 300 мм		шт.
246-304-0710	размерами 500 мм х 350 мм		шт.
246-304-0711	размерами 500 мм х 400 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-304-0712	размерами 500 мм х 450 мм		шт.
246-304-0713	размерами 500 мм х 500 мм		шт.
246-304-0714	размерами 500 мм х 550 мм		шт.
246-304-0715	размерами 500 мм х 600 мм		шт.
246-304-0716	размерами 500 мм х 650 мм		шт.
246-304-0717	размерами 500 мм х 700 мм		шт.
246-304-0718	размерами 500 мм х 750 мм		шт.
246-304-0719	размерами 500 мм х 800 мм		шт.
246-304-0720	размерами 500 мм х 850 мм		шт.
246-304-0721	размерами 500 мм х 900 мм		шт.
246-304-0722	размерами 500 мм х 950 мм		шт.
246-304-0723	размерами 500 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0724	размерами 550 мм х 50 мм		шт.
246-304-0725	размерами 550 мм х 75 мм		шт.
246-304-0726	размерами 550 мм х 100 мм		шт.
246-304-0727	размерами 550 мм х 125 мм		шт.
246-304-0728	размерами 550 мм х 150 мм		шт.
246-304-0729	размерами 550 мм х 175 мм		шт.
246-304-0730	размерами 550 мм х 200 мм		шт.
246-304-0731	размерами 550 мм х 250 мм		шт.
246-304-0732	размерами 550 мм х 300 мм		шт.
246-304-0733	размерами 550 мм х 350 мм		шт.
246-304-0734	размерами 550 мм х 400 мм		шт.
246-304-0735	размерами 550 мм х 450 мм		шт.
246-304-0736	размерами 550 мм х 500 мм		шт.
246-304-0737	размерами 550 мм х 550 мм		шт.
246-304-0738	размерами 550 мм х 600 мм		шт.
246-304-0739	размерами 550 мм х 650 мм		шт.
246-304-0740	размерами 550 мм х 700 мм		шт.
246-304-0741	размерами 550 мм х 750 мм		шт.
246-304-0742	размерами 550 мм х 800 мм		шт.
246-304-0743	размерами 550 мм х 850 мм		шт.
246-304-0744	размерами 550 мм х 900 мм		шт.
246-304-0745	размерами 550 мм х 950 мм		шт.
246-304-0746	размерами 550 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0747	размерами 600 мм х 50 мм		шт.
246-304-0748	размерами 600 мм х 75 мм		шт.
246-304-0749	размерами 600 мм х 100 мм		шт.
246-304-0750	размерами 600 мм х 125 мм		шт.
246-304-0751	размерами 600 мм х 150 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-304-0752	размерами 600 мм х 175 мм		шт.
246-304-0753	размерами 600 мм х 200 мм		шт.
246-304-0754	размерами 600 мм х 250 мм		шт.
246-304-0755	размерами 600 мм х 300 мм		шт.
246-304-0756	размерами 600 мм х 350 мм		шт.
246-304-0757	размерами 600 мм х 400 мм		шт.
246-304-0758	размерами 600 мм х 450 мм		шт.
246-304-0759	размерами 600 мм х 500 мм		шт.
246-304-0760	размерами 600 мм х 550 мм		шт.
246-304-0761	размерами 600 мм х 600 мм		шт.
246-304-0762	размерами 600 мм х 650 мм		шт.
246-304-0763	размерами 600 мм х 700 мм		шт.
246-304-0764	размерами 600 мм х 750 мм		шт.
246-304-0765	размерами 600 мм х 800 мм		шт.
246-304-0766	размерами 600 мм х 850 мм		шт.
246-304-0767	размерами 600 мм х 900 мм		шт.
246-304-0768	размерами 600 мм х 950 мм		шт.
246-304-0769	размерами 600 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0770	размерами 650 мм х 50 мм		шт.
246-304-0771	размерами 650 мм х 75 мм		шт.
246-304-0772	размерами 650 мм х 100 мм		шт.
246-304-0773	размерами 650 мм х 125 мм		шт.
246-304-0774	размерами 650 мм х 150 мм		шт.
246-304-0775	размерами 650 мм х 175 мм		шт.
246-304-0776	размерами 650 мм х 200 мм		шт.
246-304-0777	размерами 650 мм х 250 мм		шт.
246-304-0778	размерами 650 мм х 300 мм		шт.
246-304-0779	размерами 650 мм х 350 мм		шт.
246-304-0780	размерами 650 мм х 400 мм		шт.
246-304-0781	размерами 650 мм х 450 мм		шт.
246-304-0782	размерами 650 мм х 500 мм		шт.
246-304-0783	размерами 650 мм х 550 мм		шт.
246-304-0784	размерами 650 мм х 600 мм		шт.
246-304-0785	размерами 650 мм х 650 мм		шт.
246-304-0786	размерами 650 мм х 700 мм		шт.
246-304-0787	размерами 650 мм х 750 мм		шт.
246-304-0788	размерами 650 мм х 800 мм		шт.
246-304-0789	размерами 650 мм х 850 мм		шт.
246-304-0790	размерами 650 мм х 900 мм		шт.
246-304-0791	размерами 650 мм х 950 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-304-0792	размерами 650 мм x 1000 мм		шт.
246-304-0800	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм		
246-304-0801	размерами 700 мм x 50 мм		шт.
246-304-0802	размерами 700 мм x 75 мм		шт.
246-304-0803	размерами 700 мм x 100 мм		шт.
246-304-0804	размерами 700 мм x 125 мм		шт.
246-304-0805	размерами 700 мм x 150 мм		шт.
246-304-0806	размерами 700 мм x 175 мм		шт.
246-304-0807	размерами 700 мм x 200 мм		шт.
246-304-0808	размерами 700 мм x 250 мм		шт.
246-304-0809	размерами 700 мм x 300 мм		шт.
246-304-0810	размерами 700 мм x 350 мм		шт.
246-304-0811	размерами 700 мм x 400 мм		шт.
246-304-0812	размерами 700 мм x 450 мм		шт.
246-304-0813	размерами 700 мм x 500 мм		шт.
246-304-0814	размерами 700 мм x 550 мм		шт.
246-304-0815	размерами 700 мм x 600 мм		шт.
246-304-0816	размерами 700 мм x 650 мм		шт.
246-304-0817	размерами 700 мм x 700 мм		шт.
246-304-0818	размерами 700 мм x 750 мм		шт.
246-304-0819	размерами 700 мм x 800 мм		шт.
246-304-0820	размерами 700 мм x 850 мм		шт.
246-304-0821	размерами 700 мм x 900 мм		шт.
246-304-0822	размерами 700 мм x 950 мм		шт.
246-304-0823	размерами 700 мм x 1000 мм		шт.
246-304-0824	размерами 750 мм x 100 мм		шт.
246-304-0825	размерами 750 мм x 150 мм		шт.
246-304-0826	размерами 750 мм x 200 мм		шт.
246-304-0827	размерами 750 мм x 250 мм		шт.
246-304-0828	размерами 750 мм x 300 мм		шт.
246-304-0829	размерами 750 мм x 350 мм		шт.
246-304-0830	размерами 750 мм x 400 мм		шт.
246-304-0831	размерами 750 мм x 450 мм		шт.
246-304-0832	размерами 750 мм x 500 мм		шт.
246-304-0833	размерами 750 мм x 550 мм		шт.
246-304-0834	размерами 750 мм x 600 мм		шт.
246-304-0835	размерами 750 мм x 650 мм		шт.
246-304-0836	размерами 750 мм x 700 мм		шт.
246-304-0837	размерами 750 мм x 750 мм		шт.
246-304-0838	размерами 750 мм x 800 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-304-0839	размерами 750 мм х 850 мм		шт.
246-304-0840	размерами 750 мм х 900 мм		шт.
246-304-0841	размерами 750 мм х 950 мм		шт.
246-304-0842	размерами 750 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0843	размерами 800 мм х 50 мм		шт.
246-304-0844	размерами 800 мм х 75 мм		шт.
246-304-0845	размерами 800 мм х 100 мм		шт.
246-304-0846	размерами 800 мм х 125 мм		шт.
246-304-0847	размерами 800 мм х 150 мм		шт.
246-304-0848	размерами 800 мм х 175 мм		шт.
246-304-0849	размерами 800 мм х 200 мм		шт.
246-304-0850	размерами 800 мм х 250 мм		шт.
246-304-0851	размерами 800 мм х 300 мм		шт.
246-304-0852	размерами 800 мм х 350 мм		шт.
246-304-0853	размерами 800 мм х 400 мм		шт.
246-304-0854	размерами 800 мм х 450 мм		шт.
246-304-0855	размерами 800 мм х 500 мм		шт.
246-304-0856	размерами 800 мм х 550 мм		шт.
246-304-0857	размерами 800 мм х 600 мм		шт.
246-304-0858	размерами 800 мм х 650 мм		шт.
246-304-0859	размерами 800 мм х 700 мм		шт.
246-304-0860	размерами 800 мм х 750 мм		шт.
246-304-0861	размерами 800 мм х 800 мм		шт.
246-304-0862	размерами 800 мм х 850 мм		шт.
246-304-0863	размерами 800 мм х 900 мм		шт.
246-304-0864	размерами 800 мм х 950 мм		шт.
246-304-0865	размерами 800 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0866	размерами 850 мм х 100 мм		шт.
246-304-0867	размерами 850 мм х 150 мм		шт.
246-304-0868	размерами 850 мм х 200 мм		шт.
246-304-0869	размерами 850 мм х 250 мм		шт.
246-304-0870	размерами 850 мм х 300 мм		шт.
246-304-0871	размерами 850 мм х 350 мм		шт.
246-304-0872	размерами 850 мм х 400 мм		шт.
246-304-0873	размерами 850 мм х 450 мм		шт.
246-304-0874	размерами 850 мм х 500 мм		шт.
246-304-0875	размерами 850 мм х 550 мм		шт.
246-304-0876	размерами 850 мм х 600 мм		шт.
246-304-0877	размерами 850 мм х 650 мм		шт.
246-304-0878	размерами 850 мм х 700 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-304-0879	размерами 850 мм х 750 мм		шт.
246-304-0880	размерами 850 мм х 800 мм		шт.
246-304-0881	размерами 850 мм х 850 мм		шт.
246-304-0882	размерами 850 мм х 900 мм		шт.
246-304-0883	размерами 850 мм х 950 мм		шт.
246-304-0884	размерами 850 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0900	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 900 до 1000 мм		
246-304-0901	размерами 900 мм х 50 мм		шт.
246-304-0902	размерами 900 мм х 75 мм		шт.
246-304-0903	размерами 900 мм х 100 мм		шт.
246-304-0904	размерами 900 мм х 125 мм		шт.
246-304-0905	размерами 900 мм х 150 мм		шт.
246-304-0906	размерами 900 мм х 175 мм		шт.
246-304-0907	размерами 900 мм х 200 мм		шт.
246-304-0908	размерами 900 мм х 250 мм		шт.
246-304-0909	размерами 900 мм х 300 мм		шт.
246-304-0910	размерами 900 мм х 350 мм		шт.
246-304-0911	размерами 900 мм х 400 мм		шт.
246-304-0912	размерами 900 мм х 450 мм		шт.
246-304-0913	размерами 900 мм х 500 мм		шт.
246-304-0914	размерами 900 мм х 550 мм		шт.
246-304-0915	размерами 900 мм х 600 мм		шт.
246-304-0916	размерами 900 мм х 650 мм		шт.
246-304-0917	размерами 900 мм х 700 мм		шт.
246-304-0918	размерами 900 мм х 750 мм		шт.
246-304-0919	размерами 900 мм х 800 мм		шт.
246-304-0920	размерами 900 мм х 850 мм		шт.
246-304-0921	размерами 900 мм х 900 мм		шт.
246-304-0922	размерами 900 мм х 950 мм		шт.
246-304-0923	размерами 900 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0924	размерами 950 мм х 50 мм		шт.
246-304-0925	размерами 950 мм х 75 мм		шт.
246-304-0926	размерами 950 мм х 100 мм		шт.
246-304-0927	размерами 950 мм х 125 мм		шт.
246-304-0928	размерами 950 мм х 150 мм		шт.
246-304-0929	размерами 950 мм х 175 мм		шт.
246-304-0930	размерами 950 мм х 200 мм		шт.
246-304-0931	размерами 950 мм х 250 мм		шт.
246-304-0932	размерами 950 мм х 300 мм		шт.
246-304-0933	размерами 950 мм х 350 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-304-0934	размерами 950 мм х 400 мм		шт.
246-304-0935	размерами 950 мм х 450 мм		шт.
246-304-0936	размерами 950 мм х 500 мм		шт.
246-304-0937	размерами 950 мм х 550 мм		шт.
246-304-0938	размерами 950 мм х 600 мм		шт.
246-304-0939	размерами 950 мм х 650 мм		шт.
246-304-0940	размерами 950 мм х 700 мм		шт.
246-304-0941	размерами 950 мм х 750 мм		шт.
246-304-0942	размерами 950 мм х 800 мм		шт.
246-304-0943	размерами 950 мм х 850 мм		шт.
246-304-0944	размерами 950 мм х 900 мм		шт.
246-304-0945	размерами 950 мм х 950 мм		шт.
246-304-0946	размерами 950 мм х 1000 мм		шт.
246-304-0947	размерами 1000 мм х 50 мм		шт.
246-304-0948	размерами 1000 мм х 75 мм		шт.
246-304-0949	размерами 1000 мм х 100 мм		шт.
246-304-0950	размерами 1000 мм х 125 мм		шт.
246-304-0951	размерами 1000 мм х 150 мм		шт.
246-304-0952	размерами 1000 мм х 175 мм		шт.
246-304-0953	размерами 1000 мм х 200 мм		шт.
246-304-0954	размерами 1000 мм х 250 мм		шт.
246-304-0955	размерами 1000 мм х 300 мм		шт.
246-304-0956	размерами 1000 мм х 350 мм		шт.
246-304-0957	размерами 1000 мм х 400 мм		шт.
246-304-0958	размерами 1000 мм х 450 мм		шт.
246-304-0959	размерами 1000 мм х 500 мм		шт.
246-304-0960	размерами 1000 мм х 550 мм		шт.
246-304-0961	размерами 1000 мм х 600 мм		шт.
246-304-0962	размерами 1000 мм х 650 мм		шт.
246-304-0963	размерами 1000 мм х 700 мм		шт.
246-304-0964	размерами 1000 мм х 750 мм		шт.
246-304-0965	размерами 1000 мм х 800 мм		шт.
246-304-0966	размерами 1000 мм х 850 мм		шт.
246-304-0967	размерами 1000 мм х 900 мм		шт.
246-304-0968	размерами 1000 мм х 950 мм		шт.
246-304-0969	размерами 1000 мм х 1000 мм		шт.
246-304-1000	Решетка внутренняя алюминиевая без регулятора РВ-1		
246-304-1001	размерами 100мм х 100мм -3		шт.
246-304-1002	размерами 100мм х 150мм -3		шт.
246-304-1003	размерами 100мм х 250мм -3		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-304-1004	размерами 100мм х 300мм -3		шт.
246-304-1005	размерами 150мм х 150мм -6		шт.
246-304-1006	размерами 150мм х 200мм -6		шт.
246-304-1007	размерами 150мм х 250мм -6		шт.
246-304-1008	размерами 150мм х 400мм -6		шт.
246-304-1009	размерами 200мм х 200мм -8		шт.
246-304-1010	размерами 200мм х 250мм -8		шт.
246-304-1011	размерами 200мм х 300мм -8		шт.
246-304-1012	размерами 250мм х 200мм -11		шт.
246-304-1013	размерами 250мм х 250мм -11		шт.
246-304-1014	размерами 250мм х 400мм -11		шт.
246-304-1015	размерами 300мм х 200мм -13		шт.
246-304-1016	размерами 300мм х 250мм -13		шт.
246-304-1017	размерами 300мм х 300мм -13		шт.
246-304-1018	размерами 350мм х 250мм -16		шт.
246-304-1019	размерами 400мм х 400мм -18		шт.
246-304-1020	размерами 500мм х 500мм -23		шт.
246-304-1021	размерами 600мм х 1300мм -28		шт.
246-304-1100	Регуляторы расхода воздуха РРВ		
246-304-1101	размерами 100мм х 100мм		шт.
246-304-1102	размерами 100мм х 150мм		шт.
246-304-1103	размерами 100мм х 250мм		шт.
246-304-1104	размерами 100мм х 300мм		шт.
246-304-1105	размерами 150мм х 150мм		шт.
246-304-1106	размерами 150мм х 200мм		шт.
246-304-1107	размерами 150мм х 250мм		шт.
246-304-1108	размерами 150мм х 400мм		шт.
246-304-1109	размерами 200мм х 200мм		шт.
246-304-1110	размерами 200мм х 250мм		шт.
246-304-1111	размерами 200мм х 300мм		шт.
246-304-1112	размерами 250мм х 200мм		шт.
246-304-1113	размерами 250мм х 250мм		шт.
246-304-1114	размерами 250мм х 400мм		шт.
246-304-1115	размерами 300мм х 200мм		шт.
246-304-1116	размерами 300мм х 250мм		шт.
246-304-1117	размерами 300мм х 300мм		шт.
246-304-1118	размерами 350мм х 250мм		шт.
246-304-1119	размерами 400мм х 400мм		шт.
246-304-1120	размерами 500мм х 500мм		шт.

Группа 246-305. Гибкая вставка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-305-0100	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С		
246-305-0101	размерами 400 мм х 200 мм		шт.
246-305-0102	размерами 500 мм х 250 мм		шт.
246-305-0103	размерами 500 мм х 300 мм		шт.
246-305-0104	размерами 600 мм х 300 мм		шт.
246-305-0105	размерами 600 мм х 350 мм		шт.
246-305-0106	размерами 700 мм х 400 мм		шт.
246-305-0107	размерами 800 мм х 500 мм		шт.
246-305-0108	размерами 900 мм х 500 мм		шт.
246-305-0109	размерами 1000 мм х 500 мм		шт.
246-305-0200	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46		
246-305-0201	№ 2		шт.
246-305-0202	№ 2,5		шт.
246-305-0203	№ 2,8		шт.
246-305-0204	№ 3,15		шт.
246-305-0205	№ 3,55		шт.
246-305-0206	№ 4		шт.
246-305-0207	№ 4,5		шт.
246-305-0208	№ 5		шт.
246-305-0209	№ 5,6		шт.
246-305-0210	№ 6,3		шт.
246-305-0211	№ 7,1		шт.
246-305-0212	№ 8		шт.
246-305-0213	№ 9		шт.
246-305-0214	№ 10		шт.
246-305-0215	№ 11,2		шт.
246-305-0216	№ 11,5		шт.
246-305-0300	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46		
246-305-0301	№ 2		шт.
246-305-0302	№ 2,5		шт.
246-305-0303	№ 2,8		шт.
246-305-0304	№ 3,15		шт.
246-305-0305	№ 3,55		шт.
246-305-0306	№ 4		шт.
246-305-0307	№ 4,5		шт.
246-305-0308	№ 5		шт.
246-305-0309	№ 5,6		шт.
246-305-0310	№ 6,3		шт.
246-305-0311	№ 7,1		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-305-0312	№ 8		шт.
246-305-0313	№ 9		шт.
246-305-0314	№ 10		шт.
246-305-0315	№ 11,2		шт.
246-305-0316	№ 11,5		шт.

Группа 246-307. Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-307-0100	Анемостат приточно-вытяжной АПВП		шт.
246-307-0101	диаметром 125 мм		шт.
246-307-0102	диаметром 160 мм		шт.

Группа 246-309. Стаканы монтажные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-309-0100	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов		
246-309-0102	355-го типоразмера		шт.
246-309-0103	400-го типоразмера		шт.
246-309-0104	450-го типоразмера		шт.
246-309-0105	500-го типоразмера		шт.
246-309-0106	710-го типоразмера		шт.
246-309-0107	800-го типоразмера		шт.
246-309-0108	900-го типоразмера		шт.
246-309-0109	1000-го типоразмера		шт.
246-309-0110	1250-го типоразмера		шт.

Группа 246-310. Датчики для воздуховодов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-310-0100	Датчик температуры		
246-310-0111	STD500-400, NTC/10кТ3,-40…150°С 400мм		шт.

Подраздел 246-4. Вентиляторы общеобменные

Группа 246-401. Вентилятор канальный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-401-0100	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84	ГОСТ 7402-84	
246-401-0102	Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 250 м3/ч		комплект
246-401-0103	Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч		комплект
246-401-0107	Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м3/ч		комплект
246-401-0109	Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч		комплект
246-401-0110	Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч		комплект
246-401-0111	Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч		комплект
246-401-0112	Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч		комплект
246-401-0200	Вентилятор канальный высоконапорный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84	ГОСТ 7402-84	
246-401-0201	Р 0,25 кВт, n 3980 об/мин, Qmax 860 м3/ч		комплект
246-401-0202	Р 0,36 кВт, n 1640 об/мин, Qmax 2600 м3/ч		комплект
246-401-0203	Р 0,43 кВт, n 3670 об/мин, Qmax 1700 м3/ч		комплект
246-401-0204	Р 0,45 кВт, n 3250 об/мин, Qmax 1300 м3/ч		комплект
246-401-0205	Р 0,55 кВт, n 3000 об/мин, Qmax 2130 м3/ч		комплект
246-401-0300	Шумоизолированный круглый канальный вентилятор для перемещения воздуха и неагрессивных газовых смесей		
246-401-0301	Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м3/ч		шт.
246-401-0302	Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч		шт.
246-401-0303	Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч		шт.
246-401-0304	Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м3/ч		шт.
246-401-0305	Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м3/ч		шт.
246-401-0306	Р 0,313 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1700 м3/ч		шт.
246-401-0400	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84	ГОСТ 7402-84	
246-401-0401	Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В		комплект
246-401-0402	Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1500 м3/ч, 380 В		комплект
246-401-0403	Р 0,32 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1800 м3/ч, 220 В		комплект
246-401-0404	Р 0,32 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1830 м3/ч, 380 В		комплект
246-401-0405	Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В		комплект
246-401-0406	Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1340 м3/ч, 380 В		комплект
246-401-0407	Р 0,36 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1550 м3/ч, 380 В		комплект
246-401-0408	Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1750 м3/ч, 220 В		комплект
246-401-0409	Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 2470 м3/ч, 380 В		комплект
246-401-0410	Р 0,48 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1600 м3/ч, 220 В		комплект
246-401-0411	Р 0,72 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3100 м3/ч, 220 В		комплект
246-401-0412	Р 0,78 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3500 м3/ч, 220 В		комплект
246-401-0413	Р 0,81 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2430 м3/ч, 220 В		комплект
246-401-0414	Р 0,83 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2600 м3/ч, 380 В		комплект
246-401-0415	Р 0,92 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 7600 м3/ч, 380 В		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-401-0416	P 1,15 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 4100 м3/ч, 380 В		комплект
246-401-0417	P 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2500 м3/ч, 380 В		комплект
246-401-0418	P 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2950 м3/ч, 220 В		комплект
246-401-0419	P 1,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 4550 м3/ч, 220 В		комплект
246-401-0420	P 1,80 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 8890 м3/ч, 380 В		комплект
246-401-0421	P 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч, 380 В		комплект
246-401-0422	P 3,70 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 6960 м3/ч, 380 В		комплект
246-401-0500	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84	ГОСТ 7402-84	
246-401-0501	P 0,23 кВт, n 952 об/мин, Qmax 1380 м3/ч		комплект
246-401-0504	P 0,36 кВт, n 930 об/мин, Qmax 1811 м3/ч		комплект
246-401-0508	P 0,65 кВт, n 670 об/мин, Qmax 3672 м3/ч		комплект
246-401-0511	P 0,94 кВт, n 930 об/мин, Qmax 3680 м3/ч		комплект
246-401-0514	P 1,24 кВт, n 407 об/мин, Qmax 4700 м3/ч		комплект
246-401-0521	P 3,80 кВт, n 1320 об/мин, Qmax 14000 м3/ч		комплект
246-401-0600	Шумоизолированный прямоугольный канальный вентилятор		
246-401-0601	P 0,48 кВт, n 1418 об/мин, Qmax 1640 м3/ч		шт.
246-401-0603	P 0,82 кВт, n 1390 об/мин, Qmax 2302 м3/ч		шт.
246-401-0605	P 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч		шт.
246-401-0800	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали марки VKK		
246-401-0801	VKK-100, V=230 м3/час, 50Па, N=0,07Kw, 1x230Vx50Hz		комплект
246-401-0802	VKK-125, V=250 м3/час, 100Па, N=0,07Kw, 1x230Vx50Hz		комплект
246-401-0803	VKK-160, V=550 м3/час, 100Па, N=0,115Kw, 1x230Vx50Hz		комплект
246-401-0804	VKK-200, V=700.м3/час, 200Па, N=0,15Kw, 1x230Vx50Hz		комплект
246-401-0805	VKK-250, V=750 м3/час, 250Па, N=0,22Kw, 1x230Vx50Hz		комплект
246-401-0806	VKK-315, V=1100м3/час, 300Па, N=0,27Kw, 1x230Vx50Hz		комплект
246-401-0900	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали КРАВ-П		
246-401-0901	КРАВ-П-40х20-Б-00,18/2-3-У3, 1,1 т.м3/час, 100Па, N=0,18Kw, 3000 об/мин, IP-54, 3х380Vх50Hz		комплект
246-401-0902	КРАВ-П-50х25-В-00,25/2-3-У3, 1,3 т.м3/час, 400Па, N=0,25Kw, 3000 об/мин, IP-54, 3х380Vх50Hz		комплект
246-401-0903	КРАВ-П-50х30-В-00,55/2-3-У3, 2,0 т.м3/час, 600Па, N=0,55Kw, 3000 об/мин, IP-54, 3х380Vх50Hz		комплект
246-401-0904	КРАВ-П-60х30-Г-01,10/2-3-У3, 2,5 т.м3/час, 800Па, N=1,1Kw, 3000 об/мин, IP-54, 3х380Vх50Hz		комплект
246-401-0905	КРАВ-П-60х35-В-01,50/2-3-У3, 4,0 т.м3/час, 800 Па, N=1,5Kw, 3000об/мин, IP-54, 3х380Vх50Hz		комплект
246-401-0906	КРАВ-П-70х40-В-03,00/2-3-У3, 5,5 т.м3/час; 1200 Па, N=3Kw, 3000об/мин, IP-54, 3х380Vх50Hz		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-401-0907	КРАВ-П-80х50-Г-05,50/2-3-У3, 8,0 т.м3/час; 1600 Па, N=5,5Kw, 3000об/мин, IP-54, 3х380Vх50Hz		комплект
246-401-0908	КРАВ-П-90х50-Г-11,00/2-3-У3, 12,0 т.м3/час, 2000 Па, N=11Kw, 3000об/мин, IP-54, 3х380Vх50Hz		комплект

Группа 246-402. Вентилятор осевой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-402-0500	Вентилятор осевой (общеобменный) для подпора воздуха в системе дымоудаления из углеродистой стали		
246-402-0501	УВОП-5,0-Г-03,00/2-О-У2, 8000/750 (8,0 т.м3/час; 750 Па, N=3Kw, 3000об/мин, IP-54, 3х380Vх50Hz)		комплект
246-402-0502	ВИОС-190-5,6-Г-04,00/2-О-У2, 10000/750 (10,0 т.м3/час; 750 Па, N=4Kw, 3000об/мин, IP-54, 3х380Vх50Hz)		комплект
246-402-0503	УВОП-6,3-А-05,50/2-О-У2, 12000/750 (12,0 т.м3/час; 750 Па, N=5,5Kw, 3000об/мин, IP-54, 3х380Vх50Hz)		комплект
246-402-0504	ВИОС-190-5,6-Д-05,50/2-О-У2, 14000/750 (14,0 т.м3/час; 750 Па, N=5,5Kw, 3000об./мин, IP-54, 3х380Vх50Hz)		комплект
246-402-0505	ВИОС-190-7,1-В-05,50/2-О-У2, 16000/750 (16,0 т.м3/час; 750 Па, N=5,5Kw, 3000об/мин, IP-54, 3х380Vх50Hz)		комплект
246-402-0506	УВОП-6,3-В-05,50/2-О-У2, 18000/750 (18,0 т.м3/час; 750 Па, N=5,5Kw, 3000об/мин, IP-54, 3х380Vх50Hz)		комплект
246-402-0507	ВИОС-190-8,0-В-07,50/2-О-У2, 20000/750 (20,0 т.м3/час; 750 Па, N=7,5Kw, 3000об./мин, IP-54, 3х380Vх50Hz)		комплект

Группа 246-408. Вентилятор крышной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-408-0200	Вентилятор крышный радиальный, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов ГОСТ 24814-81	ГОСТ 24814-81	
246-408-0201	Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин		комплект
246-408-0202	Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин		комплект
246-408-0203	Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин		комплект
246-408-0204	Р 3 кВт, n 1000 об/мин		комплект
246-408-0205	Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин		комплект
246-408-0206	Р 7,5 кВт, n 1500 об/мин		комплект
246-408-0300	Вентилятор крышный с частотным преобразователем и крышным переходом		комплект
246-408-0305	воздухопроизводительность 12500 м3/час, RF 100/71-6D/NDH71		комплект

Группа 246-409. Вентилятор вытяжной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-409-0100	Вентилятор вытяжной с жалюзи		
246-409-0101	мощностью 12 Вт		шт.
246-409-0102	мощностью 16 Вт		шт.
246-409-0103	мощностью 18 Вт		шт.
246-409-0200	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем		
246-409-0201	мощностью 12 Вт		шт.
246-409-0202	мощностью 16 Вт		шт.
246-409-0203	мощностью 18 Вт		шт.
246-409-0300	Вентилятор вытяжной с автоматическими жалюзи		
246-409-0301	мощностью 12 Вт		шт.
246-409-0400	Вентилятор канальный вытяжной		
246-409-0401	мощностью 12 Вт		шт.
246-409-0402	мощностью 16 Вт		шт.
246-409-0403	мощностью 18 Вт		шт.
246-409-0404	AURA 2, Q 180 м3/час, P 78 Па, N 30 Вт, потолочный		шт.
246-409-0405	AURA 3, Q 280 м3/час, P 100 Па, N 40 Вт, потолочный		шт.

Подраздел 246-5. Вентиляторы дымоудаления

Группа 246-501. Вентилятор радиальный дымоудаления

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-501-0500	Вентилятор радиальный дымоудаления, среднего давления температурой до 400°С, факельный выброс		
246-501-0501	ВР-80-70-5,6-1,0Дн-ДУ400-03,00/4-Лев0-У1, 8000/750 (8,0 т.м3/час, 750Па, N=3Kw, 1500об./мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)		комплект
246-501-0502	ВР-80-70-5,6-1,05Дн-ДУ400-04,00/4-Лев0-У1, 10000/750 (10,0 т.м3/час, 750 Па, N=4Kw, 1500об/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)		комплект
246-501-0503	ВР-80-70-6,3-0,95Дн-ДУ400-05,50/4-Лев0-У1, 12000/750 (12,0 т.м3/час, 750 Па, N=5,5Kw, 1500об/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)		комплект
246-501-0504	ВР-80-70-8,0-1,0Дн-ДУ400-05,50/6-Лев0-У1, 14000/750 (14,0 т.м3/час, 750 Па, N=5,5Kw, 1000об/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)		комплект
246-501-0505	ВР-80-70-8,0-1,05Дн-ДУ400-07,50/6-Лев0-У1, 16000/750 (16,0 т.м3/час; 750 Па, N=7,5Kw, 1000об/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)		комплект
246-501-0506	ВР-80-70-8,0-1,05Дн-ДУ400-07,50/6-Лев0-У1, 18000/750 (18.0 т.м3/час; 750.0 Па, N=7,5Kw, 1000об./мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)		комплект
246-501-0507	ВР-80-70-9,0-0,95Дн-ДУ400-07,50/6-Лев0-У1, 20000/750 (20,0 т.м3/час; 750 Па, N=7,5Kw, 1000об/мин, IP-54, 3x380Vx50Hz)		комплект

Подраздел 246-6. Вентиляторный доводчик

Группа 246-601. Фанкойл

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-601-0100	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях		комплект
246-601-0101	двухтрубный с расходом воздуха min 360 м3/ч, холодопроизводительностью 3 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт		комплект
246-601-0101-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0101-0002	типа Aerotek		комплект
246-601-0102	двухтрубный с расходом воздуха min 480 м3/ч, холодопроизводительностью 3,7 кВт, теплопроизводительностью 5,1 кВт		комплект
246-601-0102-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0103	двухтрубный с расходом воздуха min 560 м3/ч, холодопроизводительностью 4 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт		комплект
246-601-0103-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0103-0002	типа Aerotek		комплект
246-601-0104	двухтрубный с расходом воздуха min 600 м3/ч, холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 6 кВт		комплект
246-601-0104-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0104-0002	типа Aerotek		комплект
246-601-0105	двухтрубный с расходом воздуха min 720 м3/ч, холодопроизводительностью 5,7 кВт, теплопроизводительностью 9,66 кВт		комплект
246-601-0105-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0105-0002	типа Aerotek		комплект
246-601-0106	двухтрубный с расходом воздуха min 900 м3/ч, холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 11,55 кВт		комплект
246-601-0106-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0106-0002	типа Aerotek		комплект
246-601-0107	двухтрубный с расходом воздуха min 1010 м3/ч, холодопроизводительностью 7,27 кВт, теплопроизводительностью 12,42 кВт		комплект
246-601-0107-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0108	двухтрубный с расходом воздуха min 1150 м3/ч, холодопроизводительностью 8,22 кВт, теплопроизводительностью 13,85 кВт		комплект
246-601-0108-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0108-0002	типа Aerotek		комплект
246-601-0109	двухтрубный с расходом воздуха min 1440 м3/ч, холодопроизводительностью 10,39 кВт, теплопроизводительностью 17,58 кВт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-601-0109-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0109-0002	типа Aerotek		комплект
246-601-0110	двухтрубный с расходом воздуха min 1840 м3/ч, холодопроизводительностью 12,9 кВт, теплопроизводительностью 17,6 кВт		комплект
246-601-0110-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0110-0002	типа Aerotek		комплект
246-601-0111	четырехтрубный с расходом воздуха min 360 м3/ч, холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,7 кВт		комплект
246-601-0111-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0112	четырехтрубный с расходом воздуха min 480 м3/ч, холодопроизводительностью 2,9 кВт, теплопроизводительностью 4,6 кВт		комплект
246-601-0112-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0113	четырехтрубный с расходом воздуха min 530 м3/ч, холодопроизводительностью 3,2 кВт, теплопроизводительностью 4,8 кВт		комплект
246-601-0113-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0114	четырехтрубный с расходом воздуха min 600 м3/ч, холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 5,1 кВт		комплект
246-601-0114-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0115	четырехтрубный с расходом воздуха min 690 м3/ч, холодопроизводительностью 5,1 кВт, теплопроизводительностью 6,67 кВт		комплект
246-601-0115-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0116	четырехтрубный с расходом воздуха min 880 м3/ч, холодопроизводительностью 5,93 кВт, теплопроизводительностью 7,87 кВт		комплект
246-601-0116-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0117	четырехтрубный с расходом воздуха min 890 м3/ч, холодопроизводительностью 6,17 кВт, теплопроизводительностью 8,06 кВт		комплект
246-601-0117-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0118	четырехтрубный с расходом воздуха min 1030 м3/ч, холодопроизводительностью 6,7 кВт, теплопроизводительностью 8,67 кВт		комплект
246-601-0118-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0119	четырехтрубный с расходом воздуха min 1110 м3/ч, холодопроизводительностью 9,28 кВт, теплопроизводительностью 11,65 кВт		комплект
246-601-0119-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0120	четырехтрубный с расходом воздуха min 1260 м3/ч, холодопроизводительностью 10,58 кВт, теплопроизводительностью 12,62 кВт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-601-0120-0001	типа Dantex		комплект
246-601-0200	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в семи направлениях		комплект
246-601-0201	двухтрубный с расходом воздуха 1000 м3/ч, холодопроизводительностью 5,72 кВт, теплопроизводительностью 9,66 кВт		комплект
246-601-0201-0001	типа Lessar		комплект
246-601-0202	двухтрубный с расходом воздуха 1250 м3/ч, холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 11,55 кВт		комплект
246-601-0202-0001	типа Lessar		комплект
246-601-0203	двухтрубный с расходом воздуха 1400 м3/ч, холодопроизводительностью 7,27 кВт, теплопроизводительностью 12,42 кВт		комплект
246-601-0203-0001	типа Lessar		комплект
246-601-0204	двухтрубный с расходом воздуха 1600 м3/ч, холодопроизводительностью 8,22 кВт, теплопроизводительностью 13,84 кВт		комплект
246-601-0204-0001	типа Lessar		комплект
246-601-0205	двухтрубный с расходом воздуха 2000 м3/ч, холодопроизводительностью 10,39 кВт, теплопроизводительностью 17,58 кВт		комплект
246-601-0205-0001	типа Lessar		комплект
246-601-0206	двухтрубный с расходом воздуха 2550 м3/ч, холодопроизводительностью 12,87 кВт, теплопроизводительностью 17,6 кВт		комплект
246-601-0206-0001	типа Lessar		комплект
246-601-0207	четырехтрубный с расходом воздуха 1150 м3/ч, холодопроизводительностью 5,10 кВт, теплопроизводительностью 6,67 кВт		комплект
246-601-0207-0001	типа Lessar		комплект
246-601-0208	четырехтрубный с расходом воздуха 1460 м3/ч, холодопроизводительностью 5,93 кВт, теплопроизводительностью 7,87 кВт		комплект
246-601-0208-0001	типа Lessar		комплект
246-601-0209	четырехтрубный с расходом воздуха 1480 м3/ч, холодопроизводительностью 6,17 кВт, теплопроизводительностью 8,06 кВт		комплект
246-601-0209-0001	типа Lessar		комплект
246-601-0210	четырехтрубный с расходом воздуха 1720 м3/ч, холодопроизводительностью 6,70 кВт, теплопроизводительностью 8,67 кВт		комплект
246-601-0210-0001	типа Lessar		комплект
246-601-0211	четырехтрубный с расходом воздуха 1860 м3/ч, холодопроизводительностью 9,28 кВт, теплопроизводительностью 11,65 кВт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-601-0211-0001	типа Lessar		комплект
246-601-0212	четырехтрубный с расходом воздуха 2100 м3/ч, холодопроизводительностью 10,58 кВт, теплопроизводительностью 12,62 кВт		комплект
246-601-0212-0001	типа Lessar		комплект
246-601-0300	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях модели Carrier		комплект
246-601-0301	двухтрубный с расходом воздуха 660 м3/ч, холодопроизводительностью 2,4 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт		комплект
246-601-0302	двухтрубный с расходом воздуха 735 м3/ч, холодопроизводительностью 4 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт		комплект
246-601-0303	двухтрубный с расходом воздуха 900 м3/ч, холодопроизводительностью 4,7 кВт, теплопроизводительностью 6,2 кВт		комплект
246-601-0304	двухтрубный с расходом воздуха 980 м3/ч, холодопроизводительностью 6,3 кВт, теплопроизводительностью 8,11 кВт		комплект
246-601-0305	двухтрубный с расходом воздуха 1160 м3/ч, холодопроизводительностью 7,2 кВт, теплопроизводительностью 10,0 кВт		комплект
246-601-0306	двухтрубный с расходом воздуха 1450 м3/ч, холодопроизводительностью 8,7 кВт, теплопроизводительностью 11,6 кВт		комплект
246-601-0307	четырехтрубный с расходом воздуха 660 м3/ч, холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 1,9 кВт		комплект
246-601-0308	четырехтрубный с расходом воздуха 735 м3/ч, холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 6,37 кВт		комплект
246-601-0309	четырехтрубный с расходом воздуха 900 м3/ч, холодопроизводительностью 4,1 кВт, теплопроизводительностью 6,8 кВт		комплект
246-601-0310	четырехтрубный с расходом воздуха 1160 м3/ч, холодопроизводительностью 6,7 кВт, теплопроизводительностью 11,5 кВт		комплект
246-601-0311	четырехтрубный с расходом воздуха 1450 м3/ч, холодопроизводительностью 8,2 кВт, теплопроизводительностью 14,5 кВт		комплект
246-601-0400	Фанкойл кассетный с распределением воздуха в четырех направлениях модели Electrolux		комплект
246-601-0401	двухтрубный с расходом воздуха 510 м3/ч, холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,4 кВт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-601-0402	двухтрубный с расходом воздуха 680 м3/ч, холодопроизводительностью 4,1 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт		комплект
246-601-0403	двухтрубный с расходом воздуха 765 м3/ч, холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 6,2 кВт		комплект
246-601-0404	двухтрубный с расходом воздуха 850 м3/ч, холодопроизводительностью 5 кВт, теплопроизводительностью 6,6 кВт		комплект
246-601-0405	двухтрубный с расходом воздуха 1000 м3/ч, холодопроизводительностью 6,3 кВт, теплопроизводительностью 11 кВт		комплект
246-601-0406	двухтрубный с расходом воздуха 1250 м3/ч, холодопроизводительностью 7,7 кВт, теплопроизводительностью 12,7 кВт		комплект
246-601-0407	двухтрубный с расходом воздуха 1400 м3/ч, холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 13,7 кВт		комплект
246-601-0408	двухтрубный с расходом воздуха 1600 м3/ч, холодопроизводительностью 9 кВт, теплопроизводительностью 14,1 кВт		комплект
246-601-0409	двухтрубный с расходом воздуха 2000 м3/ч, холодопроизводительностью 11,4 кВт, теплопроизводительностью 19,3 кВт		комплект
246-601-0410	двухтрубный с расходом воздуха 2550 м3/ч, холодопроизводительностью 14,2 кВт, теплопроизводительностью 19,4 кВт		комплект
246-601-0411	четырехтрубный с расходом воздуха 510 м3/ч, холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 4,1 кВт		комплект
246-601-0412	четырехтрубный с расходом воздуха 680 м3/ч, холодопроизводительностью 3,2 кВт, теплопроизводительностью 5,1 кВт		комплект
246-601-0413	четырехтрубный с расходом воздуха 850 м3/ч, холодопроизводительностью 3,9 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт		комплект
246-601-0414	четырехтрубный с расходом воздуха 1150 м3/ч, холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 7,3 кВт		комплект
246-601-0415	четырехтрубный с расходом воздуха 1460 м3/ч, холодопроизводительностью 6,5 кВт, теплопроизводительностью 8,7 кВт		комплект
246-601-0416	четырехтрубный с расходом воздуха 1480 м3/ч, холодопроизводительностью 6,8 кВт, теплопроизводительностью 8,9 кВт		комплект
246-601-0417	четырехтрубный с расходом воздуха 1720 м3/ч, холодопроизводительностью 7,4 кВт, теплопроизводительностью 9,5 кВт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-601-0418	четырехтрубный с расходом воздуха 1860 м3/ч, холодопроизводительностью 10,2 кВт, теплопроизводительностью 12,8 кВт		комплект
246-601-0419	четырехтрубный с расходом воздуха 2100 м3/ч, холодопроизводительностью 11,6 кВт, теплопроизводительностью 13,9 кВт		комплект
246-601-0500	Фанкойл канальный типа DAIKIN		
246-601-0501	двухтрубный, холодопроизводительностью 2,08 кВт, теплопроизводительностью 1,95 кВт, модели FWA01AT		шт.
246-601-0502	двухтрубный, холодопроизводительностью 2,6 кВт, теплопроизводительностью 3,07 кВт, модели FWA02AT		шт.
246-601-0503	двухтрубный, холодопроизводительностью 3,48 кВт, теплопроизводительностью 3,93 кВт, модели FWA03AT		шт.
246-601-0504	двухтрубный, холодопроизводительностью 4,22 кВт, теплопроизводительностью 4,92 кВт, модели FWA04AT		шт.
246-601-0505	двухтрубный, холодопроизводительностью 5,16 кВт, теплопроизводительностью 6,21 кВт, модели FWA05AT		шт.
246-601-0506	двухтрубный, холодопроизводительностью 6,58 кВт, теплопроизводительностью 7,62 кВт, модели FWA06AT		шт.
246-601-0507	двухтрубный, холодопроизводительностью 7,22 кВт, теплопроизводительностью 9,33 кВт, модели FWA07AT		шт.
246-601-0508	двухтрубный, холодопроизводительностью 8,25 кВт, теплопроизводительностью 10,23 кВт, модели FWA08AT		шт.
246-601-0509	двухтрубный, холодопроизводительностью 10,96 кВт, теплопроизводительностью 13,37 кВт, модели FWA10AT		шт.
246-601-0510	четырехтрубный, холодопроизводительностью 2,01 кВт, теплопроизводительностью 2,27 кВт, модели FWA01AF		шт.
246-601-0511	четырехтрубный, холодопроизводительностью 2,59 кВт, теплопроизводительностью 2,84 кВт, модели FWA02AF		шт.
246-601-0512	четырехтрубный, холодопроизводительностью 3,38 кВт, теплопроизводительностью 3,58 кВт, модели FWA03AF		шт.
246-601-0513	четырехтрубный, холодопроизводительностью 4,18 кВт, теплопроизводительностью 4,58 кВт, модели FWA04AF		шт.
246-601-0514	четырехтрубный, холодопроизводительностью 4,95 кВт, теплопроизводительностью 5,38 кВт, модели FWA05AF		шт.
246-601-0515	четырехтрубный, холодопроизводительностью 6,43 кВт, теплопроизводительностью 6,8 кВт, модели FWA06AF		шт.
246-601-0516	четырехтрубный, холодопроизводительностью 7,14 кВт, теплопроизводительностью 8,29 кВт, модели FWA07AF		шт.
246-601-0517	четырехтрубный, холодопроизводительностью 8,24 кВт, теплопроизводительностью 9,29 кВт, модели FWA08AF		шт.
246-601-0518	четырехтрубный, холодопроизводительностью 10,76 кВт, теплопроизводительностью 11,6 кВт, модели FWA10AF		шт.
246-601-0519	двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 1,5 кВт, теплопроизводительностью 1,82 кВт, модели FWM01DTN		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-601-0520	двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 1,91 кВт, теплопроизводительностью 2,15 кВт, модели FWM02DTN		шт.
246-601-0521	двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 2,87 кВт, теплопроизводительностью 2,94 кВт, модели FWM03DTN		шт.
246-601-0522	двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 4,23 кВт, теплопроизводительностью 4,24 кВт, модели FWM04DTN		шт.
246-601-0523	двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 4,41 кВт, теплопроизводительностью 4,98 кВт, модели FWM06DTN		шт.
246-601-0524	двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 6,49 кВт, теплопроизводительностью 6,53 кВт, модели FWM08DTN		шт.
246-601-0525	двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 7,78 кВт, теплопроизводительностью 8,37 кВт, модели FWM10DTN		шт.
246-601-0526	двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 1,69 кВт, теплопроизводительностью 1,84 кВт, модели FWM15DT		шт.
246-601-0527	двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 2,36 кВт, теплопроизводительностью 2,7 кВт, модели FWM25DT		шт.
246-601-0528	двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 3,45 кВт, теплопроизводительностью 4,05 кВт, модели FWM35DT		шт.
246-601-0529	четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 1,42 кВт, теплопроизводительностью 1,66 кВт, модели FWM01DFN		шт.
246-601-0530	четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 1,74 кВт, теплопроизводительностью 1,76 кВт, модели FWM02DFN		шт.
246-601-0531	четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 2,68 кВт, теплопроизводительностью 2,81 кВт, модели FWM03DFN		шт.
246-601-0532	четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 3,82 кВт, теплопроизводительностью 4,16 кВт, модели FWM04DFN		шт.
246-601-0533	четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 4,57 кВт, теплопроизводительностью 4,64 кВт, модели FWM06DFN		шт.
246-601-0534	четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 6,46 кВт, теплопроизводительностью 6,97 кВт, модели FWM08DFN		шт.
246-601-0535	четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 7,35 кВт, теплопроизводительностью 7,64 кВт, модели FWM10DFN		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-601-0536	четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 1,64 кВт, теплопроизводительностью 1,76 кВт, модели FWM15DF		шт.
246-601-0537	четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 2,32 кВт, теплопроизводительностью 2,53 кВт, модели FWM25DF		шт.
246-601-0538	четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 3,36 кВт, теплопроизводительностью 4,2 кВт, модели FWM035DFN		шт.
246-601-0539	двухтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 3,65 кВт, теплопроизводительностью 4,05 кВт, модели FWD04AT		шт.
246-601-0540	двухтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 5,71 кВт, теплопроизводительностью 6,42 кВт, модели FWD06AT		шт.
246-601-0541	двухтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 7,33 кВт, теплопроизводительностью 7,88 кВт, модели FWD08AT		шт.
246-601-0542	двухтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 8,25 кВт, теплопроизводительностью 8,93 кВт, модели FWD10AT		шт.
246-601-0543	двухтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 11,86 кВт, теплопроизводительностью 12,72 кВт, модели FWD12AT		шт.
246-601-0544	двухтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 15,92 кВт, теплопроизводительностью 17,29 кВт, модели FWD16AT		шт.
246-601-0545	двухтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 17,74 кВт, теплопроизводительностью 19,05 кВт, модели FWD18AT		шт.
246-601-0546	четырехтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 3,62 кВт, теплопроизводительностью 3,91 кВт, модели FWD04AF		шт.
246-601-0547	четырехтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 5,72 кВт, модели FWD06AF		шт.
246-601-0548	четырехтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 7,2 кВт, теплопроизводительностью 7,99 кВт, модели FWD08AF		шт.
246-601-0549	четырехтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 7,94 кВт, теплопроизводительностью 8,1 кВт, модели FWD10AF		шт.
246-601-0550	четырехтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 11,66 кВт, теплопроизводительностью 14,43 кВт, модели FWD12AF		шт.
246-601-0551	четырехтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 15,84 кВт, теплопроизводительностью 19,3 кВт, модели FWD16AF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-601-0552	четырехтрубный, высоконапорный, холодопроизводительностью 19,2 кВт, теплопроизводительностью 19,66 кВт, модели FWD18AF		шт.
246-601-0600	Фанкойл кассетный типа DAIKIN		
246-601-0601	двухтрубный, холодопроизводительностью 1,7 кВт, теплопроизводительностью 2,4 кВт, модели FWF02BT		шт.
246-601-0602	двухтрубный, холодопроизводительностью 3 кВт, теплопроизводительностью 3,3 кВт, модели FWF03BT		шт.
246-601-0603	двухтрубный, холодопроизводительностью 4 кВт, теплопроизводительностью 4,5 кВт, модели FWF04BT		шт.
246-601-0604	двухтрубный, холодопроизводительностью 4,9 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт, модели FWF05BT		шт.
246-601-0605	двухтрубный, холодопроизводительностью 5,5 кВт, теплопроизводительностью 6,8 кВт, модели FWC06BT		шт.
246-601-0606	двухтрубный, холодопроизводительностью 6,1 кВт, теплопроизводительностью 7,7 кВт, модели FWC07BT		шт.
246-601-0607	двухтрубный, холодопроизводительностью 7,2 кВт, теплопроизводительностью 9,2 кВт, модели FWC08BT		шт.
246-601-0608	двухтрубный, холодопроизводительностью 8,1 кВт, теплопроизводительностью 10,6 кВт, модели FWC09BT		шт.
246-601-0609	четырехтрубный, холодопроизводительностью 1,8 кВт, теплопроизводительностью 3,3 кВт, модели FWF02BF		шт.
246-601-0610	четырехтрубный, холодопроизводительностью 2,9 кВт, теплопроизводительностью 3,6 кВт, модели FWF03BF		шт.
246-601-0611	четырехтрубный, холодопроизводительностью 3,8 кВт, теплопроизводительностью 4,7 кВт, модели FWF04BF		шт.
246-601-0612	четырехтрубный, холодопроизводительностью 4,6 кВт, теплопроизводительностью 5,7 кВт, модели FWF05BF		шт.
246-601-0613	четырехтрубный, холодопроизводительностью 5,9 кВт, теплопроизводительностью 6,9 кВт, модели FWC06BF		шт.
246-601-0614	четырехтрубный, холодопроизводительностью 6,3 кВт, теплопроизводительностью 7,8 кВт, модели FWC07BF		шт.
246-601-0615	четырехтрубный, холодопроизводительностью 7,2 кВт, теплопроизводительностью 9,2 кВт, модели FWC08BF		шт.
246-601-0616	четырехтрубный, холодопроизводительностью 8,3 кВт, теплопроизводительностью 10,4 кВт, модели FWC09BF		шт.
246-601-0700	Фанкойл напольный типа DAIKIN		
246-601-0701	двухтрубный, холодопроизводительностью 1,69 кВт, теплопроизводительностью 1,84 кВт, модели FWL15 DT		шт.
246-601-0702	двухтрубный, холодопроизводительностью 2,36 кВт, теплопроизводительностью 2,7 кВт, модели FWL25 DT		шт.
246-601-0703	двухтрубный, холодопроизводительностью 3,45 кВт, теплопроизводительностью 4,05 кВт, модели FWL35 DT		шт.
246-601-0704	четырехтрубный, холодопроизводительностью 1,64 кВт, теплопроизводительностью 1,76 кВт, модели FWL15 DF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-601-0705	четырехтрубный, холодопроизводительностью 2,32 кВт, теплопроизводительностью 2,53 кВт, модели FWL25 DF		шт.
246-601-0706	четырехтрубный, холодопроизводительностью 3,36 кВт, теплопроизводительностью 4,05 кВт, модели FWL35 DF		шт.
246-601-0707	двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 1,5 кВт, теплопроизводительностью 1,82 кВт, модели FWL01DTN		шт.
246-601-0708	двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 1,91 кВт, теплопроизводительностью 2,15 кВт, модели FWL02DTN		шт.
246-601-0709	двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 2,87 кВт, теплопроизводительностью 2,94 кВт, модели FWL03DTN		шт.
246-601-0710	двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 4,23 кВт, теплопроизводительностью 4,24 кВт, модели FWL04DTN		шт.
246-601-0711	двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 4,41 кВт, теплопроизводительностью 4,98 кВт, модели FWL06DTN		шт.
246-601-0712	двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 6,49 кВт, теплопроизводительностью 6,53 кВт, модели FWL08DTN		шт.
246-601-0713	двухтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 7,78 кВт, теплопроизводительностью 8,37 кВт, модели FWL10DTN		шт.
246-601-0714	четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 1,42 кВт, теплопроизводительностью 1,66 кВт, модели FWL01DFN		шт.
246-601-0715	четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 1,74 кВт, теплопроизводительностью 1,76 кВт, модели FWL02DFN		шт.
246-601-0716	четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 2,68 кВт, теплопроизводительностью 2,81 кВт, модели FWL03DFN		шт.
246-601-0717	четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 3,82 кВт, теплопроизводительностью 4,16 кВт, модели FWL04DFN		шт.
246-601-0718	четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 4,57 кВт, теплопроизводительностью 4,64 кВт, модели FWL06DFN		шт.
246-601-0719	четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 6,46 кВт, теплопроизводительностью 6,97 кВт, модели FWL08DFN		шт.
246-601-0720	четырехтрубный, универсальный, холодопроизводительностью 7,35 кВт, теплопроизводительностью 7,64 кВт, модели FWL10DFN		шт.
246-601-0800	Фанкойл канальный с трехходовым клапаном, приводом		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-601-0801	двухтрубный, с расходом воздуха 328 м3/ч, теплопроизводительностью 2,97 кВт, ZE308HC		комплект
246-601-0802	двухтрубный, с расходом воздуха 328 м3/ч, теплопроизводительностью 4,32 кВт, ZE320HC		комплект
246-601-0803	двухтрубный, с расходом воздуха 759 м3/ч, теплопроизводительностью 4 кВт, ZE847HC		комплект
246-601-0804	двухтрубный, с расходом воздуха 1384 м3/ч, теплопроизводительностью 7,26 кВт, ZE1575HC		комплект
246-601-0805	двухтрубный, с расходом воздуха 1720 м3/ч, теплопроизводительностью 9,2 кВт, ZE1885HC		комплект
246-601-0806	четырехтрубный, с расходом воздуха 328 м3/ч, холодопроизводительность 1,6 кВт, теплопроизводительностью 1,84 кВт, ZE316HC B1		комплект
246-601-0807	четырехтрубный, с расходом воздуха 328 м3/ч, холодопроизводительность 2,10 кВт, теплопроизводительностью 1,84 кВт, ZE320HC B1		комплект
246-601-0808	четырехтрубный, с расходом воздуха 524 м3/ч, холодопроизводительность 2,46 кВт, теплопроизводительностью 3,03 кВт, ZE628HC B1		комплект
246-601-0809	четырехтрубный, с расходом воздуха 524 м3/ч, холодопроизводительность 3,05 кВт, теплопроизводительностью 3,03 кВт, ZE634HC B1		комплект
246-601-0810	четырехтрубный, с расходом воздуха 759 м3/ч, холодопроизводительность 3,88 кВт, теплопроизводительностью 4,19 кВт, ZE840HC B1		комплект
246-601-0811	четырехтрубный, с расходом воздуха 759 м3/ч, холодопроизводительность 4,87 кВт, теплопроизводительностью 4,19 кВт, ZE847HC B1		комплект
246-601-0812	четырехтрубный, с расходом воздуха 1148 м3/ч, холодопроизводительность 5,04 кВт, теплопроизводительностью 5,3 кВт, ZE1250HC B1		комплект
246-601-0813	четырехтрубный, с расходом воздуха 1148 м3/ч, холодопроизводительность 6,53 кВт, теплопроизводительностью 5,3 кВт, ZE1260HC B1		комплект
246-601-0814	четырехтрубный, с расходом воздуха 1384 м3/ч, холодопроизводительность 7,26 кВт, теплопроизводительностью 6,64 кВт, ZE1575HC B1		комплект
246-601-0815	четырехтрубный, с расходом воздуха 1720 м3/ч, холодопроизводительность 9,2 кВт, теплопроизводительностью 8,27 кВт, ZE1885HC B1		комплект

Подраздел 246-7. Система кондиционирования

Группа 246-701. Система кондиционирования мультизональная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-701-0100	Блок наружный типа Toshiba холодопроизводительностью		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-701-0101	12,1 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, модели VRF Mini MCY-MHP0406HT-E		шт.
246-701-0102	14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, модели VRF Mini MCY-MHP0506HT-E		шт.
246-701-0103	12,1 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, модели VRF Mini MCY-MHP0404HS-E		шт.
246-701-0104	12,1 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, модели VRF Mini MCY-MHP0504HS-E		шт.
246-701-0105	15,5 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт, модели VRF Mini MCY-MHP0604HS-E		шт.
246-701-0106	12,1 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, модели VRF Mini MCY-MHP0404HS8-E		шт.
246-701-0107	14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, модели VRF Mini MCY-MHP0504HS8-E		шт.
246-701-0108	15,5 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт, модели VRF Mini MCY-MHP0604HS8-E		шт.
246-701-0109	22,4 кВт, теплопроизводительностью 22,4/25 кВт, модели VRF Mini MCY-MHP0806HS8-E		шт.
246-701-0110	28 кВт, теплопроизводительностью 28/31,5 кВт, модели VRF Mini MCY-MHP1006HS8-E		шт.
246-701-0111	22,4 кВт, теплопроизводительностью 22,4/25 кВт, модели VRF MMY-MUP0801HT8P-E		шт.
246-701-0112	28 кВт, теплопроизводительностью 28/31,5 кВт, модели VRF MMY-MUP1001HT8P-E		шт.
246-701-0113	33,5 кВт, теплопроизводительностью 33,5/37,5 кВт, модели VRF MMY-MUP1201HT8P-E		шт.
246-701-0114	40 кВт, теплопроизводительностью 40/45 кВт, модели VRF MMY-MUP1401HT8P-E		шт.
246-701-0115	45 кВт, теплопроизводительностью 45/50 кВт, модели VRF MMY-MUP1601HT8P-E		шт.
246-701-0116	50,4 кВт, теплопроизводительностью 50,4/56 кВт, модели VRF MMY-MUP1801HT8P-E		шт.
246-701-0117	56 кВт, теплопроизводительностью 56/63 кВт, модели VRF MMY-MUP2001HT8P-E		шт.
246-701-0118	61,5 кВт, теплопроизводительностью 61,5/69 кВт, модели VRF MMY-MUP2201HT8P-E		шт.
246-701-0119	67 кВт, теплопроизводительностью 67/70 кВт, модели VRF MMY-MUP2401HT8P-E		шт.
246-701-0120	22,4 кВт, теплопроизводительностью 25 кВт, модели VRF MMY-MAP0806FT8P-E		шт.
246-701-0121	28 кВт, теплопроизводительностью 31,5 кВт, модели VRF MMY-MAP1006FT8P-E		шт.
246-701-0122	33,5 кВт, теплопроизводительностью 37,5 кВт, модели VRF MMY-MAP1206FT8P-E		шт.
246-701-0123	40 кВт, теплопроизводительностью 45 кВт, модели VRF MMY-MAP1406FT8P-E		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-701-0124	45 кВт, теплопроизводительностью 50 кВт, модели VRF MMY-MAP1606FT8P-E		шт.
246-701-0125	50,4 кВт, теплопроизводительностью 56,5 кВт, модели VRF MMY-MAP1806FT8P-E		шт.
246-701-0126	56 кВт, теплопроизводительностью 58 кВт, модели VRF MMY-MAP2006FT8P-E		шт.
246-701-0200	Блок внутренний настенный типа Toshiba холодопроизводительностью		
246-701-0201	1,7 кВт, теплопроизводительностью 1,9 кВт, модели MMK-UP0051HP-E		шт.
246-701-0202	2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели MMK-UP0071HP-E		шт.
246-701-0203	2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели MMK-UP0091HP-E		шт.
246-701-0204	3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели MMK-UP0121HP-E		шт.
246-701-0205	4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели MMK-UP0151HP-E		шт.
246-701-0206	5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели MMK-UP0181HP-E		шт.
246-701-0207	7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, модели MMK-UP0241HP-E		шт.
246-701-0208	8 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, модели MMK-UP0271HP-E		шт.
246-701-0209	9 кВт, теплопроизводительностью 10 кВт, модели MMK-UP0301HP-E		шт.
246-701-0210	10 кВт, теплопроизводительностью 11,2 кВт, модели MMK-UP0361HP-E		шт.
246-701-0300	Блок внутренний кассетный типа Toshiba холодопроизводительностью		
246-701-0301	1,7 кВт, теплопроизводительностью 1,9 кВт, модели MMU-UP0051MH-E		шт.
246-701-0302	2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели MMU-UP0071MH-E		шт.
246-701-0303	2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели MMU-UP0091MH-E		шт.
246-701-0304	3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели MMU-UP0121MH-E		шт.
246-701-0305	4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели MMU-UP0151MH-E		шт.
246-701-0306	5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели MMU-UP0181MH-E		шт.
246-701-0307	2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели MMU-UP0091HP-E		шт.
246-701-0308	3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели MMU-UP0121HP-E		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-701-0309	4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели MMU-UP0151HP-E		шт.
246-701-0310	5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели MMU-UP0181HP-E		шт.
246-701-0311	7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, модели MMU-UP0241HP-E		шт.
246-701-0312	8 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, модели MMU-UP0271HP-E		шт.
246-701-0313	9 кВт, теплопроизводительностью 10 кВт, модели MMU-UP0301HP-E		шт.
246-701-0314	11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, модели MMU-UP0361HP-E		шт.
246-701-0315	14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, модели MMU-UP0481HP-E		шт.
246-701-0316	16 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт, модели MMU-UP0561HP-E		шт.
246-701-0400	Блок внутренний канальный типа Toshiba холодопроизводительностью		
246-701-0401	0,9 кВт, теплопроизводительностью 1,3 кВт, низконапорный, модели MMD-UP0031SPHY-E		шт.
246-701-0402	1,7 кВт, теплопроизводительностью 1,9 кВт, низконапорный, модели MMD-UP0051SPHY-E		шт.
246-701-0403	2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, низконапорный, модели MMD-UP0071SPHY-E		шт.
246-701-0404	2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, низконапорный, модели MMD-UP0091SPHY-E		шт.
246-701-0405	3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, низконапорный, модели MMD-UP0121SPHY-E		шт.
246-701-0406	4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, низконапорный, модели MMD-UP0151SPHY-E		шт.
246-701-0407	5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, низконапорный, модели MMD-UP0181SPHY-E		шт.
246-701-0408	7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, низконапорный, модели MMD-UP0241SPHY-E		шт.
246-701-0409	8 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, низконапорный, модели MMD-UP0271SPHY-E		шт.
246-701-0410	2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, высоконапорный, модели MMD-UP0071BHP-E		шт.
246-701-0411	2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, высоконапорный, модели MMD-UP0091BHP-E		шт.
246-701-0412	3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, высоконапорный, модели MMD-UP0121BHP-E		шт.
246-701-0413	4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, высоконапорный, модели MMD-UP0151BHP-E		шт.
246-701-0414	5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, высоконапорный, модели MMD-UP0181BHP-E		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-701-0415	7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, высоконапорный, модели MMD-UP0241BHP-E		шт.
246-701-0416	8 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, высоконапорный, модели MMD-UP0271BHP-E		шт.
246-701-0417	9 кВт, теплопроизводительностью 10 кВт, высоконапорный, модели MMD-UP0301BHP-E		шт.
246-701-0418	11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, высоконапорный, модели MMD-UP0361BHP-E		шт.
246-701-0419	14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, высоконапорный, модели MMD-UP0481BHP-E		шт.
246-701-0420	16 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт, высоконапорный, модели MMD-UP0561BHP-E		шт.
246-701-0421	5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, высоконапорный, модели MMD-UP0181HP-E		шт.
246-701-0422	7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, высоконапорный, модели MMD-UP0241HP-E		шт.
246-701-0423	8 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, высоконапорный, модели MMD-UP0271HP-E		шт.
246-701-0424	11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, высоконапорный, модели MMD-UP0361HP-E		шт.
246-701-0425	14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, высоконапорный, модели MMD-UP0481HP-E		шт.
246-701-0426	16 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт, высоконапорный, модели MMD-UP0561HP-E		шт.
246-701-0427	22,4 кВт, теплопроизводительностью 25 кВт, высоконапорный, модели MMD-UP0721HP-E		шт.
246-701-0428	28 кВт, теплопроизводительностью 31,5 кВт, высоконапорный, модели MMD-UP0961HP-E		шт.
246-701-0429	14 кВт, теплопроизводительностью 8,9 кВт, высоконапорный, модели MMD-UP0481HFP-E		шт.
246-701-0430	22,4 кВт, теплопроизводительностью 13,9 кВт, высоконапорный, модели MMD-UP0721HFP-E1		шт.
246-701-0431	28 кВт, теплопроизводительностью 17,4 кВт, высоконапорный, модели MMD-UP0961HFP-E1		шт.
246-701-0432	33,5 кВт, теплопроизводительностью 20,8 кВт, высоконапорный, модели MMD-UP1121HFP-E1		шт.
246-701-0433	40 кВт, теплопроизводительностью 25,2 кВт высоконапорный, модели MMD-UP1281HFP-E1		шт.
246-701-0500	Блок внутренний консольный типа Toshiba холодопроизводительностью		
246-701-0501	2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели MML-UP0071BH-E		шт.
246-701-0502	2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели MML-UP0091BH-E		шт.
246-701-0503	3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели MML-UP0121BH-E		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-701-0504	4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели MML-UP0151BH-E		шт.
246-701-0505	5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели MML-UP0181BH-E		шт.
246-701-0506	5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели MML-UP0241BH-E		шт.
246-701-0600	Блок внутренний подпотолочный типа Toshiba холодопроизводительностью		
246-701-0601	4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели MMC-UP0151HP-E		шт.
246-701-0602	5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели MMC-UP0181HP-E		шт.
246-701-0603	7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, модели MMC-UP0241HP-E		шт.
246-701-0604	8 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, модели MMC-UP0271HP-E		шт.
246-701-0605	11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, модели MMC-UP0361HP-E		шт.
246-701-0606	14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, модели MMC-UP0481HP-E		шт.
246-701-0607	16 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт, модели MMC-UP0561HP-E		шт.
246-701-0700	Блок внутренний напольный типа Toshiba холодопроизводительностью		
246-701-0701	4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели MMF-UP0151H-E		шт.
246-701-0702	4,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели MMF-UP0181H-E		шт.
246-701-0703	7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, модели MMF-UP0241H-E		шт.
246-701-0704	8 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, модели MMF-UP0271H-E		шт.
246-701-0705	11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, модели MMF-UP0361H-E		шт.
246-701-0706	14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, модели MMF-UP0481H-E		шт.
246-701-0707	16 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт, модели MMF-UP0561H-E		шт.
246-701-0800	Блок наружный типа DAIKIN холодопроизводительностью		
246-701-0801	12,1 кВт, теплопроизводительностью 12,1 кВт, модели VRV Mini RXYSCQ4TV1		шт.
246-701-0802	14,0 кВт, теплопроизводительностью 14,0 кВт, модели VRV Mini RXYSCQ5TV1		шт.
246-701-0803	15,5 кВт, теплопроизводительностью 15,5 кВт, модели VRV Mini RXYSCQ6TV1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-701-0804	12,1 кВт, теплопроизводительностью 12,1 кВт, модели VRV Mini RXYSQ4TV9		шт.
246-701-0805	14,0 кВт, теплопроизводительностью 14,0 кВт, модели VRV Mini RXYSQ5TV9		шт.
246-701-0806	15,5 кВт, теплопроизводительностью 15,5 кВт, модели VRV Mini RXYSQ6TV9		шт.
246-701-0807	12,1 кВт, теплопроизводительностью 12,1 кВт, модели VRV Mini RXYSQ4TY9		шт.
246-701-0808	14,0 кВт, теплопроизводительностью 14,0 кВт, модели VRV Mini RXYSQ5TY9		шт.
246-701-0809	15,5 кВт, теплопроизводительностью 15,5 кВт, модели VRV Mini RXYSQ6TY9		шт.
246-701-0810	22,4 кВт, теплопроизводительностью 22,4 кВт, модели VRV Mini RXYSQ8TY1		шт.
246-701-0811	28,0 кВт, теплопроизводительностью 28,0 кВт, модели VRV Mini RXYSQ10TY1		шт.
246-701-0812	33,5 кВт, теплопроизводительностью 33,5 кВт, модели VRV Mini RXYSQ12TY1		шт.
246-701-0813	22,4 кВт, теплопроизводительностью 25,0 кВт, водоохлаждаемый, модели VRV RWEYQ8T9		шт.
246-701-0814	28,0 кВт, теплопроизводительностью 31,5 кВт, водоохлаждаемый, модели VRV RWEYQ10T9		шт.
246-701-0815	33,5 кВт, теплопроизводительностью 37,5 кВт, водоохлаждаемый, модели VRV RWEYQ12T9		шт.
246-701-0816	40,0 кВт, теплопроизводительностью 45,0 кВт, водоохлаждаемый, модели VRV RWEYQ14T9		шт.
246-701-0817	14,0 кВт, теплопроизводительностью 14,0 кВт, с рекуперацией тепла, модели VRV REMQ5U		шт.
246-701-0818	22,4 кВт, теплопроизводительностью 22,4 кВт, с рекуперацией тепла, модели VRV REYQ8U		шт.
246-701-0819	28,0 кВт, теплопроизводительностью 28,0 кВт, с рекуперацией тепла, модели VRV REYQ10U		шт.
246-701-0820	33,5 кВт, теплопроизводительностью 33,5 кВт, с рекуперацией тепла, модели VRV REYQ12U		шт.
246-701-0821	40,0 кВт, теплопроизводительностью 40,0 кВт, с рекуперацией тепла, модели VRV REYQ14U		шт.
246-701-0822	45,0 кВт, теплопроизводительностью 45,0 кВт, с рекуперацией тепла, модели VRV REYQ16U		шт.
246-701-0823	50,4 кВт, теплопроизводительностью 50,4 кВт, с рекуперацией тепла, модели VRV REYQ18U		шт.
246-701-0824	56,0 кВт, теплопроизводительностью 56,0 кВт, с рекуперацией тепла, модели VRV REYQ20U		шт.
246-701-0825	28,0 кВт, теплопроизводительностью 28,0 кВт, модели VRV RXYLQ10T		шт.
246-701-0826	33,5 кВт, теплопроизводительностью 33,5 кВт, модели VRV RXYLQ12T		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-701-0827	40,0 кВт, теплопроизводительностью 40,0 кВт, модели VRV RXYLQ14T		шт.
246-701-0828	22,4 кВт, теплопроизводительностью 22,4 кВт, модели VRV RXYQ8U5		шт.
246-701-0829	28,0 кВт, теплопроизводительностью 28,0 кВт, модели VRV RXYQ10U5		шт.
246-701-0830	33,5 кВт, теплопроизводительностью 33,5 кВт, модели VRV RXYQ12U5		шт.
246-701-0831	40,0 кВт, теплопроизводительностью 40,0 кВт, модели VRV RXYQ14U5		шт.
246-701-0832	45,0 кВт, теплопроизводительностью 45,0 кВт, модели VRV RXYQ16U5		шт.
246-701-0833	50,4 кВт, теплопроизводительностью 50,4 кВт, модели VRV RXYQ18U5		шт.
246-701-0834	56,0 кВт, теплопроизводительностью 56,0 кВт, модели VRV RXYQ20U5		шт.
246-701-0900	Блок внутренний кассетный типа DAIKIN холодопроизводительностью		
246-701-0901	2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, круглопоточный, модели VRV FXFQ20B		шт.
246-701-0902	2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, круглопоточный, модели VRV FXFQ25B		шт.
246-701-0903	3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, круглопоточный, модели VRV FXFQ32B		шт.
246-701-0904	4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, круглопоточный, модели VRV FXFQ40B		шт.
246-701-0905	5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, круглопоточный, модели VRV FXFQ50B		шт.
246-701-0906	7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, круглопоточный, модели VRV FXFQ63B		шт.
246-701-0907	9,0 кВт, теплопроизводительностью 10,0 кВт, круглопоточный, модели VRV FXFQ80B		шт.
246-701-0908	11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, круглопоточный, модели VRV FXFQ100B		шт.
246-701-0909	14,0 кВт, теплопроизводительностью 16,0 кВт, круглопоточный, модели VRV FXFQ125BC		шт.
246-701-0910	2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, однопоточный, модели VRV FXKQ25MA		шт.
246-701-0911	3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, однопоточный, модели VRV FXKQ32MA		шт.
246-701-0912	4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, однопоточный, модели VRV FXKQ40MA		шт.
246-701-0913	7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, однопоточный, модели VRV FXKQ63MA		шт.
246-701-0914	2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, двухпоточный, модели VRV FXCQ20A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-701-0915	2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, двухпоточный, модели VRV FXCQ25A		шт.
246-701-0916	3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, двухпоточный, модели VRV FXCQ32A		шт.
246-701-0917	4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, двухпоточный, модели VRV FXCQ40A		шт.
246-701-0918	5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, двухпоточный, модели VRV FXCQ50A		шт.
246-701-0919	7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, двухпоточный, модели VRV FXCQ63A		шт.
246-701-0920	9,0 кВт, теплопроизводительностью 10,0 кВт, двухпоточный, модели VRV FXCQ80A		шт.
246-701-0921	14,0 кВт, теплопроизводительностью 16,0 кВт, двухпоточный, модели VRV FXCQ125A		шт.
246-701-0922	2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, четырехпоточный, модели VRV FXZQ20A		шт.
246-701-0923	2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, четырехпоточный, модели VRV FXZQ25A		шт.
246-701-0924	3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, четырехпоточный, модели VRV FXZQ32A		шт.
246-701-0925	4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, четырехпоточный, модели VRV FXZQ40A		шт.
246-701-0926	5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, четырехпоточный, модели VRV FXZQ50A		шт.
246-701-1000	Блок внутренний канальный типа DAIKIN холодопроизводительностью		
246-701-1001	1,7 кВт, теплопроизводительностью 1,9 кВт, низконапорный, модели VRV FXDQ15A3		шт.
246-701-1002	2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, низконапорный, модели VRV FXDQ20A3		шт.
246-701-1003	2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, низконапорный, модели VRV FXDQ25A3		шт.
246-701-1004	3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, низконапорный, модели VRV FXDQ32A3		шт.
246-701-1005	4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, низконапорный, модели VRV FXDQ40A3		шт.
246-701-1006	5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, низконапорный, модели VRV FXDQ50A3		шт.
246-701-1007	7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, низконапорный, модели VRV FXDQ63A3		шт.
246-701-1008	1,7 кВт, теплопроизводительностью 1,9 кВт, средненапорный, модели VRV FXSQ15A		шт.
246-701-1009	2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, средненапорный, модели VRV FXSQ20A		шт.
246-701-1010	2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, средненапорный, модели VRV FXSQ25A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-701-1011	3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, средненапорный, модели VRV FXSQ32A		шт.
246-701-1012	4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, средненапорный, модели VRV FXSQ40A		шт.
246-701-1013	5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, средненапорный, модели VRV FXSQ50A		шт.
246-701-1014	7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, средненапорный, модели VRV FXSQ63A		шт.
246-701-1015	9,0 кВт, теплопроизводительностью 10,0 кВт, средненапорный, модели VRV FXSQ80A		шт.
246-701-1016	11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, средненапорный, модели VRV FXSQ100A		шт.
246-701-1017	14,0 кВт, теплопроизводительностью 16,0 кВт, средненапорный, модели VRV FXSQ125A		шт.
246-701-1018	16,0 кВт, теплопроизводительностью 18,0 кВт, средненапорный, модели VRV FXSQ140A		шт.
246-701-1019	5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, высоконапорный, модели VRV FXMQ50P7		шт.
246-701-1020	7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, высоконапорный, модели VRV FXMQ63P7		шт.
246-701-1021	9,0 кВт, теплопроизводительностью 10,0 кВт, высоконапорный, модели VRV FXMQ80P7		шт.
246-701-1022	11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, высоконапорный, модели VRV FXMQ100P7		шт.
246-701-1023	14,0 кВт, теплопроизводительностью 16,0 кВт, высоконапорный, модели VRV FXMQ125P7		шт.
246-701-1024	22,4 кВт, теплопроизводительностью 25,0 кВт, высоконапорный, модели VRV FXMQ200MB		шт.
246-701-1025	28,0 кВт, теплопроизводительностью 31,5 кВт, высоконапорный, модели VRV FXMQ250MB		шт.
246-701-1100	Блок внутренний подпотолочный типа DAIKIN холодопроизводительностью		
246-701-1101	3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели VRV FXHQ32A		шт.
246-701-1102	7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, модели VRV FXHQ63A		шт.
246-701-1103	11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, модели VRV FXHQ100A		шт.
246-701-1300	Блок внутренний напольный типа DAIKIN холодопроизводительностью		
246-701-1301	2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели VRV FXLQ20P		шт.
246-701-1302	2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели VRV FXLQ25P		шт.
246-701-1303	3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели VRV FXLQ32P		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-701-1304	4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, модели VRV FXLQ40P		шт.
246-701-1305	5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели VRV FXLQ50P		шт.
246-701-1306	7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, модели VRV FXLQ63P		шт.
246-701-1307	2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, без корпуса, модели VRV FXNQ20A		шт.
246-701-1308	2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, без корпуса, модели VRV FXNQ25A		шт.
246-701-1309	3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, без корпуса, модели VRV FXNQ32A		шт.
246-701-1310	4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, без корпуса, модели VRV FXNQ40A		шт.
246-701-1311	5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, без корпуса, модели VRV FXNQ50A		шт.
246-701-1312	7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, без корпуса, модели VRV FXNQ63A		шт.
246-701-2400	Блок наружный типа HISENSE холодопроизводительностью		
246-701-2401	22,4 кВт, теплопроизводительностью 25 кВт, модели VRF AVW-76HKFH1		шт.
246-701-2402	28 кВт, теплопроизводительностью 31,5 кВт, модели VRF AVW-96HKFH1		шт.
246-701-2403	33,5 кВт, теплопроизводительностью 37,5 кВт, модели VRF AVW-114HKFH1		шт.

Группа 246-702. Комплектующие для систем кондиционирования

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-702-0100	Панель потолочная декоративная		
246-702-0101	RBC-UM21PG(W)-E размерами 950ммх35мм		шт.
246-702-0102	RBC-U32PGP-E размерами 950ммх35мм		шт.
246-702-0103	BYCQ140E размерами 950х950х65 мм		шт.
246-702-0104	BYFQ60CW размерами 620х620х46 мм		шт.
246-702-0200	Пульт управления		
246-702-0201	RBC-ASCU11-E		шт.
246-702-0202	RBC-AMTU31-E		шт.
246-702-0203	RBC-AMSU51-EN		шт.
246-702-0204	BRC1H52K		шт.
246-702-0205	BRC1H52W		шт.
246-702-0300	Регулятор кондиционирования воздуха (интерфейс управления)		
246-702-0301	BMS-IWF0320E		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-702-0400	Центральный контроллер		
246-702-0401	BMS-CT2560U-E		шт.
246-702-0402	BMS-CT5121E		шт.
246-702-0500	Сетевое управление		
246-702-0501	шлюз BMS-IFMB1280U-E		шт.
246-702-0502	шлюз TCB-IFMB641TLE		шт.
246-702-0503	шлюз TCB-IFLN642TLE		шт.
246-702-0504	шлюз BMS-IFBN640TLE		шт.
246-702-0505	Аналоговые и цифровые входы TCB-IFCB640TLE		шт.
246-702-0600	Разветвитель-рефнет		
246-702-0601	RBM-BY55E		шт.
246-702-0602	RBM-BY105E		шт.
246-702-0603	RBM-BY205E		шт.
246-702-0604	RBM-BY305E		шт.
246-702-0605	RBM-BY405E		шт.
246-702-0606	RBM-BY55FE		шт.
246-702-0607	RBM-BY105FE		шт.
246-702-0608	RBM-BY205FE		шт.
246-702-0609	RBM-BY305FE		шт.
246-702-0610	RBM-BT14E		шт.
246-702-0611	RBM-BT24E		шт.
246-702-0612	RBM-BT34E		шт.
246-702-0613	RBM-BT14FE		шт.
246-702-0614	RBM-BT24FE		шт.
246-702-0615	KHRQ22M20T		шт.
246-702-0616	KHRQ22M29T9		шт.
246-702-0617	KHRQ22M64T		шт.
246-702-0618	KHRQ22M75T		шт.
246-702-0619	KHRQ23M20T		шт.
246-702-0620	KHRQ23M29T9		шт.
246-702-0621	KHRQ23M64T		шт.
246-702-0622	KHRQ23M75T		шт.
246-702-0623	BHFQ22P1007		шт.
246-702-0624	BHFQ22P1517		шт.
246-702-0625	BHFQ23P907		шт.
246-702-0626	BHFQ23P1357		шт.
246-702-0700	Распределитель потока		
246-702-0701	RBM-Y1123FE		шт.
246-702-0702	RBM-Y1803FE		шт.
246-702-0703	RBM-Y2803FE		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-702-0704	RBM-Y1124FE		шт.
246-702-0705	RBM-Y1804FE		шт.
246-702-0706	RBM-Y2804FE		шт.
246-702-0707	RBM-Y1801F4PE		шт.
246-702-0708	RBM-Y1801F6PE		шт.
246-702-0709	BS1Q16A		шт.
246-702-0710	BS1Q25A		шт.
246-702-0711	BS4Q14AV1B		шт.
246-702-0712	BS6Q14AV1B		шт.
246-702-0713	BS8Q14AV1B		шт.
246-702-0714	BS10Q14AV1B		шт.
246-702-0715	BS12Q14AV1B		шт.
246-702-0716	BS16Q14AV1B		шт.

Группа 246-703. Система кондиционирования мульти-сплит

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-703-0100	Блок наружный типа DAIKIN холодопроизводительностью		шт.
246-703-0101	4,0 кВт, теплопроизводительностью 4,2 кВт, модели 2MXM40A		шт.
246-703-0102	5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт, модели 2MXM50A		шт.
246-703-0103	6,8 кВт, теплопроизводительностью 8,6 кВт, модели 2MXM68A		шт.
246-703-0104	4,0 кВт, теплопроизводительностью 4,6 кВт, модели 3MXM40A		шт.
246-703-0105	5,2 кВт, теплопроизводительностью 6,8 кВт, модели 3MXM52A		шт.
246-703-0106	6,8 кВт, теплопроизводительностью 6,8 кВт, модели 3MXM68A		шт.
246-703-0107	6,8 кВт, теплопроизводительностью 8,6 кВт, модели 4MXM68A		шт.
246-703-0108	8,0 кВт, теплопроизводительностью 9,6 кВт, модели 4MXM80A		шт.
246-703-0109	9,0 кВт, теплопроизводительностью 10,0 кВт, модели 5MXM90A		шт.
246-703-0200	Блок наружный типа LG холодопроизводительностью		шт.
246-703-0201	2,47 кВт, теплопроизводительностью 2,8 кВт, модели UU37WR		шт.
246-703-0202	3,5 кВт, теплопроизводительностью 3,75 кВт, модели UU37WR		шт.

Группа 246-704. Сплит-система

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-704-0100	Блок наружный типа DAIKIN холодопроизводительностью		шт.
246-704-0101	3,4 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели RXM35R9		шт.
246-704-0102	5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт, модели RXM50R		шт.
246-704-0103	6,0 кВт, теплопроизводительностью 7,0 кВт, модели RXM60R		шт.
246-704-0104	7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,2 кВт, модели RXM71R		шт.
246-704-0105	2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели RXM20R9		шт.
246-704-0106	2,5 кВт, теплопроизводительностью 2,8 кВт, модели RXM25R9		шт.
246-704-0107	4,2 кВт, теплопроизводительностью 5,4 кВт, модели RXM42R		шт.
246-704-0108	6,8 кВт, теплопроизводительностью 14,0 кВт, модели AZAS71MV1 Sky-Air		шт.
246-704-0109	9,5 кВт, теплопроизводительностью 14,0 кВт, модели AZAS100MV1 Sky-Air		шт.
246-704-0110	12,1 кВт, теплопроизводительностью 14,0 кВт, модели AZAS125MV1 Sky-Air		шт.
246-704-0111	13,4 кВт, теплопроизводительностью 14,0 кВт, модели AZAS140MV1 Sky-Air		шт.
246-704-0300	Блок внутренний настенный типа DAIKIN холодопроизводительностью		шт.
246-704-0301	2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели FTXP20M9		шт.
246-704-0302	2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,0 кВт, модели FTXP20M9		шт.
246-704-0303	3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели FTXP20M9		шт.
246-704-0304	5,0 кВт, теплопроизводительностью 6,0 кВт, модели FTXP20M9		шт.
246-704-0305	6,0 кВт, теплопроизводительностью 7,0 кВт, модели FTXP20M9		шт.
246-704-0306	7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,2 кВт, модели FTXP20M9		шт.
246-704-0307	2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели FTXM20R		шт.
246-704-0308	2,5 кВт, теплопроизводительностью 2,8 кВт, модели FTXM25R		шт.
246-704-0309	3,4 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели FTXM35R		шт.
246-704-0310	4,2 кВт, теплопроизводительностью 5,4 кВт, модели FTXM42R		шт.
246-704-0311	5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт, модели FTXM50R		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-704-0312	6,0 кВт, теплопроизводительностью 7,0 кВт, модели FTXM60R		шт.
246-704-0313	7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,2 кВт, модели FTXM71R		шт.
246-704-0314	6,8 кВт, теплопроизводительностью 7,5 кВт, модели FAA71B Sky-Air		шт.
246-704-0315	9,5 кВт, теплопроизводительностью 10,8 кВт, модели FAA100B Sky-Air		шт.
246-704-0500	Блок внутренний кассетный типа DAIKIN холодопроизводительностью		шт.
246-704-0501	3,4 кВт, теплопроизводительностью 4,2 кВт, модели FFA35A9 Sky-Air		шт.
246-704-0502	5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт, модели FFA50A9 Sky-Air		шт.
246-704-0503	5,7 кВт, теплопроизводительностью 7,0 кВт, модели FFA60A9 Sky-Air		шт.
246-704-0504	9,5 кВт, теплопроизводительностью 10,8 кВт круглопоточный, модели FCAG100B Sky-Air		шт.
246-704-0505	12,1 кВт, теплопроизводительностью 13,5 кВт круглопоточный, модели FCAG125B Sky-Air		шт.
246-704-0506	13,4 кВт, теплопроизводительностью 15,5 кВт круглопоточный, модели FCAG140B Sky-Air		шт.
246-704-0507	3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт круглопоточный, модели FCAG35B Sky-Air		шт.
246-704-0508	5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт круглопоточный, модели FCAG50B Sky-Air		шт.
246-704-0509	6,0 кВт, теплопроизводительностью 7,0 кВт круглопоточный, модели FCAG60B Sky-Air		шт.
246-704-0510	6,8 кВт, теплопроизводительностью 7,5 кВт круглопоточный, модели FCAG71B Sky-Air		шт.
246-704-0600	Блок внутренний подпотолочный типа DAIKIN холодопроизводительностью		шт.
246-704-0601	3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели FHA35A9 Sky-Air		шт.
246-704-0602	5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт, модели FHA50A9 Sky-Air		шт.
246-704-0603	6,0 кВт, теплопроизводительностью 7,0 кВт, модели FHA60A9 Sky-Air		шт.
246-704-0604	6,8 кВт, теплопроизводительностью 7,5 кВт, модели FHA71A9 Sky-Air		шт.
246-704-0605	9,5 кВт, теплопроизводительностью 10,8 кВт, модели FHA100A Sky-Air		шт.
246-704-0606	12,1 кВт, теплопроизводительностью 13,5 кВт, модели FHA125A Sky-Air		шт.
246-704-0607	13,4 кВт, теплопроизводительностью 15,5 кВт, модели FHA140A Sky-Air		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
246-704-0700	Блок наружный типа HISENSE холодопроизводительностью		шт.
246-704-0701	5 кВт, теплопроизводительностью 5,5 кВт, модели AUW-18H4SS		шт.
246-704-0702	7,03 кВт, теплопроизводительностью 7,6 кВт, модели AUW-24H4SF		шт.
246-704-0703	10,55 кВт, теплопроизводительностью 11,25 кВт, модели AUW-36H6SD		шт.
246-704-0704	14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, модели AUW-48H6SP1		шт.
246-704-0705	16 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт, модели AUW-60H6SP1		шт.
246-704-0800	Блок внутренний напольно-потолочный типа HISENSE холодопроизводительностью		шт.
246-704-0801	5 кВт, теплопроизводительностью 5,5 кВт, модели AUV-18HR4SA1		шт.
246-704-0802	7,03 кВт, теплопроизводительностью 7,6 кВт, модели AUV-24HR4SA1		шт.
246-704-0803	10,55 кВт, теплопроизводительностью 11,25 кВт, модели AUV-36HR4SB1		шт.
246-704-0804	14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, модели AUV-48HR4SC		шт.
246-704-0805	16 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт, модели AUV-60HR4SC		шт.

Раздел 247. Материалы, изделия и конструкции для электроснабжения и электроосвещения

Подраздел 247-1. Светотехнические изделия

Группа 247-101. Светильник для люминесцентных ламп

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-101-0100	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82	ГОСТ 17677-82	шт.
247-101-0101	типа ЛСП01-18-002		шт.
247-101-0102	типа ЛСП01-2х18-002		шт.
247-101-0103	типа ЛСП01-1х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА		шт.
247-101-0104	типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА		шт.
247-101-0105	типа ЛСП01-2х18-002 "Норд" IP65 ЭмПРА		шт.
247-101-0106	типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА		шт.
247-101-0107	типа ЛСП44-18-001 IP65		шт.
247-101-0108	типа ЛСП44-2х18-001 IP65		шт.
247-101-0109	типа ЛСП44-2х36-001 IP65		шт.
247-101-0110	типа ЛСП44-2х58-001/011 IP65		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-101-0111	типа ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65		шт.
247-101-0112	типа ПВЛМ-2х36/40-22 Т8 IP65		шт.
247-101-0113	типа ЛПО01-18-001		шт.
247-101-0114	типа ЛПО01-2х18-002		шт.
247-101-0115	типа ЛПО01-36-001		шт.
247-101-0116	типа ЛПО 01-18-011 ЭПРА		шт.
247-101-0117	типа ЛПО 01-2х18-012		шт.
247-101-0118	типа ЛПО 01-36-011		шт.
247-101-0119	типа ЛПО 46-2х18-701 Norma		шт.
247-101-0120	типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma		шт.
247-101-0121	типа ЛПО 46-2х18-003/004 Luxe		шт.
247-101-0122	типа ЛПО 46-2х36-014 Luxe		шт.
247-101-0123	типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma		шт.
247-101-0124	типа ЛПО 46-4х36-701/702 Norma		шт.
247-101-0125	типа ЛПО 46-36-701 Norma		шт.
247-101-0126	типа ЛПО 46-36-003/004 Luxe		шт.
247-101-0127	типа ЛПО 46-2х36-003/004 Luxe		шт.
247-101-0200	Светильник аварийного освещения для люминесцентных ламп		шт.
247-101-0201	MARS 2213-6, мощность 4 Вт, степень защиты IP22		шт.
247-101-0202	URAN 6511-8, мощность 2 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-101-0203	URAN 6513-8, мощность 4 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-101-0204	URAN 6523-8, мощность 13 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-101-0300	Светильник для медицинских помещений		шт.
247-101-0301	OWP/S 218 HF, мощность 36 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-101-0302	OWP/S 418, мощность 72 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-101-0303	OWP/S 418 HF, мощность 72 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-101-0304	OWP/S 418 HF ES1, мощность 72 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-101-0400	Прожектор наружного освещения для металлогалогенных ламп		шт.
247-101-0401	LEADER UM 70, мощность 70 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-101-0402	LEADER UM 150, мощность 150 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-101-0403	LEADER UM 250H, мощность 250 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-101-0404	LEADER UM 250S, мощность 250 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-101-0405	LEADER UM 400H, мощность 400 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-101-0406	LEADER UM 400S, мощность 400 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-101-0500	Светильник коммерческого освещения для люминесцентных ламп		шт.
247-101-0501	BAT 136 HF, мощность 36 Вт, степень защиты IP20		шт.

Группа 247-102. Светильник для светодиодных ламп

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0100	Светильник офисный для светодиодных ламп		шт.
247-102-0101	типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0102	типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0103	типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0104	типа ДВО 6560-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0105	типа ДВО 6567-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0106	типа ДВО 6571-О мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0107	типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0108	типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0109	типа ДВО 4040, мощность 40 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0110	типа ДВО 4045 мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0111	типа ДВО 4030-1, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0112	типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0113	типа PROLED PL-30Q, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0114	типа PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0115	типа PROLED PL-30S, мощность 40 Вт, СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0116	типа Ai-Jaryq 36W, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0117	типа Ai-Jaryq 48W, мощность 48 Вт, СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0118	типа СПС-6-220Д, мощность 6 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0119	типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0120	типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0121	типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0122	типа СПС-220-35 Д Д Паркинг, мощность 35 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0123	типа СПС-220-35.01 Д Д Трапеция, мощность 35 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0124	типа СПС-220-18.02 Д Д Трапеция малая, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0125	типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0126	типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0127	типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0128	типа ДВО 1609, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0129	типа ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, IP 54 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0130	типа GALAD ДВО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0131	типа GALAD ДВО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0132	типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0133	типа GALAD ДПО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0134	типа GALAD ДВО01-40-201(202, 203) эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0135	типа GALAD Кайро 600 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0136	типа GALAD Кайро 600 LED-30/П/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0137	типа GALAD Кайро 600 LED-40/В/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0138	типа GALAD Кайро 1200 LED-30/В/П(КЛ,ОМ), мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0139	типа GALAD Кайро 600 LED-40/П/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0140	типа GALAD Кайро 1200 LED-30(40)/В/П(КЛ,ОМ), мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0141	типа GALAD Кайро 1200 LED-40/П/П(КЛ,ОМ) , мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0142	типа ДВО01-30 эконом GR, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0143	типа ДВО01-40 эконом GR, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0144	типа GALAD ДВО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0145	типа GALAD ДВО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0146	типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0147	типа GALAD ДПО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0148	типа GALAD ДПО01-40-201(202, 203) эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0149	типа GALAD Пиксель LED-18-d250/B/M/4000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0150	типа GALAD Пиксель LED-24-d250/B/M/4000, мощность 24 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0151	типа GALAD Стик LED-30-C/M/4700, мощность 30 Вт, IP43 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0152	типа GALAD Стик LED-40-C/M/4700, мощность 40 Вт, IP43 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0153	типа GALAD ДВО03-20-101(102,103) Арис, мощность 20 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0154	типа GALAD ДВО03-40 Арис, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0155	типа GALAD Термит LED-9 -d100/B/M/5000, мощность 9 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0156	типа GALAD Термит LED-18 -d180/B/M/5000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0157	типа GALAD Термит LED-30 -d245/B/M, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0158	типа GALAD Термит LED-45 -d245/B/M/3500, мощность 45 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0159	типа GALAD Юниор 600 LED-35/B/M/4000 эконом, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0160	типа GALAD Юниор 600 LED-35/П/M/4000, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0161	типа GALAD Юниор 1200 LED-35/П/M/4000, мощность 35 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0162	типа LED LS OK 10 (с решеткой и без решетки), мощностью 10 Вт, IP65		шт.
247-102-0163	типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65		шт.
247-102-0164	типа LED LS PS 39, мощностью 39 Вт, IP65		шт.
247-102-0165	типа LED LS OA 30 slim, мощность 30 Вт, IP24		шт.
247-102-0166	типа LED LS OA 40 slim, мощность 40 Вт, IP24		шт.
247-102-0167	типа LED LS OA 50 slim, мощность 50 Вт, IP24		шт.
247-102-0168	типа LED LS OA 72 slim, мощность 72 Вт, IP24		шт.
247-102-0169	типа LED LS PLS 25, мощностью 25 Вт, IP40		шт.
247-102-0170	типа LED LS PLS 5 slim, мощностью 5 Вт, IP40		шт.
247-102-0171	типа LED LS PLS 10 slim, мощностью 10 Вт, IP40		шт.
247-102-0172	типа LED LS PLS 15 slim, мощностью 15 Вт, IP40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0173	типа LED LS KT13 с датчиком движения, мощностью 13 Вт, IP40		шт.
247-102-0174	типа LED LS KT15 с датчиком движения, мощностью 15 Вт, IP40		шт.
247-102-0175	типа LED LS L15, мощностью 15 Вт, IP40		шт.
247-102-0176	типа LED LS L22, мощностью 10 Вт, IP40		шт.
247-102-0177	типа LED LS O10D, мощностью 10 Вт, IP40		шт.
247-102-0178	типа LED LS O18D, мощностью 20 Вт, IP40		шт.
247-102-0179	типа LED LS EX18, мощностью 22 Вт, IP40		шт.
247-102-0180	типа Лента LED LS 14, мощностью 10 Вт, IP54		шт.
247-102-0181	типа Лента LED LS 20, мощностью 20 Вт, IP54		шт.
247-102-0182	типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20		шт.
247-102-0183	типа LED LS OA12, мощностью 12 Вт, IP40		шт.
247-102-0184	типа LED LS OA23, мощность 23 Вт, IP40		шт.
247-102-0185	типа LED LS OA39, мощность 36 Вт, IP40		шт.
247-102-0186	типа LED FC2 2x9W (аналог ЛПО2х20), осветительный элемент - светодиодная лента, мощность 36 Вт, IP20		шт.
247-102-0187	типа LED FC2 2x18W (аналог ЛПО 2х40), осветительный элемент - светодиодная лента, мощность 72 Вт, IP20		шт.
247-102-0188	типа LED 2FC-2x9W (аналог ЛПО2х20), мощность 36 Вт, IP20		шт.
247-102-0189	типа LED 2FC-2x18W (аналог ЛПО 2х40) мощность 72 Вт, IP20		шт.
247-102-0190	типа ЛСП (DS) LED 2x18Вт, мощность 36 Вт, IP65		шт.
247-102-0191	типа LED AL1A 2x9W (аналог ЛПО 2х20), мощность 18 Вт, IP20		шт.
247-102-0192	типа LED AL1A 2x18W (аналог ЛПО 2х40), мощность 36 Вт, IP20		шт.
247-102-0193	типа LED AL1D 2x9W (аналог ЛПО 2х20), мощность 18 Вт, IP20		шт.
247-102-0194	типа LED AL1D 2x18W (аналог ЛПО 2х40), мощность 36 Вт, IP20		шт.
247-102-0195	типа LED AL3A 2x9W узкий (аналог ЛПО 2х20), мощность 18 Вт, IP20		шт.
247-102-0196	типа LED AL3A 2x18W узкий (аналог ЛПО 2х40), мощность 36 Вт, IP20		шт.
247-102-0197	типа LED 36W ASSU/36, ультратонкий, мощностью 36, IP20		шт.
247-102-0198	типа LED 36W, универсальный, мощностью 36, IP20		шт.
247-102-0199	типа Art panel LED 40W Ailin Premium настенно-потолочный, мощность 40 Вт, IP20, СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0200	Светильник светодиодный горнорудный		шт.
247-102-0201	типа PROLED SL-72B, мощность 89 Вт, IP67		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0202	типа PROLED SLP-72B, мощность 89 Вт, IP67		шт.
247-102-0300	Светильник светодиодный для ЖКХ-1		шт.
247-102-0301	типа PROLED PL-6, мощность 8 Вт, СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0302	типа PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0303	типа PROLED PL-10, мощность 13 Вт, СТ РК 2595-2014	СТ РК 2595-2014	шт.
247-102-0304	типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0305	типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0306	типа AILIN LED ЖКХ 8-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0307	типа AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0308	типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0309	типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0310	типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0311	типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0312	типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0313	типа AILIN LED ЖКХ 8-Ф-220В-D180 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0314	типа AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D180 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0315	типа AILIN LED ЖКХ 15-Ф-220В-D180 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0316	типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0317	типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0318	типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0319	типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-220В D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0320	типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-220В D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0321	типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Д-220В D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, дежурным режимом 20%, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0322	типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Д-220В D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, дежурным режимом 20%, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-102-0323	типа ЖКХ, мощность 8 Вт, IP 65		шт.
247-102-0324	CD LED 13, мощность 12 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-0325	CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-0326	CD LED 18 EM, мощность 18 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-0327	CD LED 18 MS, мощность 20 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-0328	CD LED 27, мощность 22 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-0329	CD LED 27 EM, мощность 22 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-0330	CD LED 27 EM3, мощность 22 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-0331	CD LED 27 MS, мощность 22 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-0332	K LED 200, мощность 14 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-0333	K LED 300, мощность 18 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-0334	C LED 360, мощность 14 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-0335	C LED 360 EM, мощность 14 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-0336	C LED 360 MS, мощность 14 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-0337	RKL LED 13, мощность 14 Вт, степень защиты IP40		шт.
247-102-0338	RKL LED 13 MS, мощность 14 Вт, степень защиты IP40		шт.
247-102-0339	RKL LED 29, мощность 21 Вт, степень защиты IP40		шт.
247-102-0340	RKL LED 29 MS, мощность 21 Вт, степень защиты IP40		шт.
247-102-0341	RKL LED 38, мощность 32 Вт, степень защиты IP40		шт.
247-102-0342	RKL LED 38 HFD, мощность 32 Вт, степень защиты IP40		шт.
247-102-0343	RKL LED 38 MS, мощность 32 Вт, степень защиты IP40		шт.
247-102-0344	TN LED 100, мощность 10 Вт, степень защиты IP44		шт.
247-102-0345	НСП 41-200-001 без решетки, Желудь, IP54, мощность до 200Вт, 185х260		шт.
247-102-0346	НСП 02-100-001 без решетки, Желудь, IP54, мощность до 100Вт, 260х170		шт.
247-102-0347	НСП 02-100-003 с решеткой, Желудь, IP54, мощность до 100Вт, 300х170		шт.
247-102-0348	НСП 41-200-003 с решеткой, Желудь, IP54, мощность до 200Вт 345х185		шт.
247-102-0349	НББ 01-60-001, IP65, мощность до 60Вт 135х105х84		шт.
247-102-0350	НББ 01-60-002, IP65, мощность до 60Вт, 158х116х85		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0351	НБО 03-60-011/НБО 03-60-012/НБО 03-60-021/НБО 03-60-022, IP54, мощность до 60Вт, D220		шт.
247-102-0352	НБО 04-60-011/НБО 04-60-012/НБО 04-60-021/НБО 04-60-022, IP54, мощность до 60Вт, 232x140		шт.
247-102-0353	НБО 05-100-001, IP44, мощность до100Вт		шт.
247-102-0354	НБП 01-60-002, с решеткой, IP53 , мощность 60Вт, 184x115x90		шт.
247-102-0355	НБП 01-60-004, Гранат, с прямым основанием /с наклонным основанием, полиэтилен, IP20, мощность до 60Вт, D150 шар		шт.
247-102-0356	НБП 01-60-004, Гранат, с наклонным основанием /с прямым основанием, стекло, IP20, мощность до 60Вт, D150 шар		шт.
247-102-0357	НБП 01-60-012, IP53, мощность до 60Вт, 185x120x110		шт.
247-102-0358	НБП 03-100-001 Акватермо, алюминий/стекло/решетка IP54 мощность до 100Вт, D240		шт.
247-102-0359	НБП 03-60-001/НБП 03-60-002 Акватермо алюминий/стекло/решетка, IP54, мощность 60Вт D176		шт.
247-102-0360	НБП 04-100-001 Акватермо, IP54, мощность до 100Вт, 280x160		шт.
247-102-0361	НБП 04-100-002 Акватермо, IP54, мощность до 100Вт 280x160		шт.
247-102-0362	НБП 04-60-001/ НБП 04-60-002 Акватермо алюминий/стекло/решетка, IP54, мощность до 60Вт, 212x105		шт.
247-102-0363	НБП 06-60-001/ НБП 06-60-002, Сириус, IP54, мощность до 60Вт, D220		шт.
247-102-0364	НБП 06-60-011/НБП 06-60-012, Сириус, антивандальный, IP54, мощность до 60Вт, D220		шт.
247-102-0365	НБП 06-60-101/НБП 06-60-102 с фото-шумовым датчиком, Сириус, IP20, мощность до 60Вт, D220		шт.
247-102-0366	НСП 01-60-003, Гранат, подвесной, полиэтилен, IP44, мощность до 60Вт, D150		шт.
247-102-0367	НСП 01-60-003, Гранат, подвесной, стекло, IP44, мощность до 60Вт, D150		шт.
247-102-0368	SPB-301-0-4K-10, IP40, мощность 10Вт, накладной		шт.
247-102-0369	SPB-301-0-4K-15, IP40, мощность 15Вт, накладной		шт.
247-102-0370	SPB-301-0-4K-20, IP40, мощность 20Вт, накладной		шт.
247-102-0371	SPB-301-2-4K-05, IP40, 5Вт 400Лм 4000К с акустическим датчиком, накладной		шт.
247-102-0372	SPB-301-2-4K-10, IP40, мощность 10Вт, с акустическим датчиком, накладной		шт.
247-102-0373	SPB-301-2-4K-15, IP40, мощность15Вт, с акустическим датчиком, накладной		шт.
247-102-0374	SPB-301-2-4K-20, IP40, мощность 20Вт, с акустическим датчиком, накладной		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0375	SPB-302-0-4K-10, IP40, мощность 10Вт, накладной		шт.
247-102-0376	SPB-302-0-4K-15, IP40, мощность 15Вт, накладной		шт.
247-102-0377	SPB-302-2-4K-10, IP40, мощность 10Вт, с акустическим датчиком, накладной		шт.
247-102-0378	SPB-302-2-4K-15/SPB-4-15-4K-MWS, IP40, мощность 15Вт, 190х190мм, акустический датчик/с датчиком движения, накладной		шт.
247-102-0379	SPB-3-05-4K-MWS, IP20, мощность 5Вт, D155, датчиком движения		шт.
247-102-0380	SPB-3-10-4K, IP20, мощность10 Вт, D155		шт.
247-102-0381	SPB-4-10-4K, IP20, мощность 10Вт, 170х170мм		шт.
247-102-0382	SPB-1-08 (W), IP54, мощность 8Вт, D180		шт.
247-102-0383	SPB-1-08-MWS (W), IP54, мощность 8Вт, D180, с регулируемым датчиком движения		шт.
247-102-0384	SPB-1-12 (W), P54, мощность 12Вт, D180		шт.
247-102-0385	SPB-1-12-MWS (W), IP54, мощность 12Вт, D180, с регулируемым датчиком движения		шт.
247-102-0386	SPB-103-0-40K-012, мощность12Вт, IP65, 350х75х50		шт.
247-102-0387	SPB-103-0-40K-020,мощность 20Вт, IP65, 350х75х50		шт.
247-102-0388	SPB-201-0-40K-015/SPB-201-0-65K-015, IP65, мощность 15Вт, D175		шт.
247-102-0389	SPB-201-0-40K-018/SPB-201-0-65K-018, настенно-потолочный, IP65, D210мм, мощность 18Вт, матовый		шт.
247-102-0390	SPB-201-0-40K-008/SPB-201-0-65K-008, IP65, мощность 8Вт, D140		шт.
247-102-0391	SPB-201-0-40K-012/SPB-201-0-65K-012, IP65, мощность 12Вт, D155		шт.
247-102-0392	SPB-201-1-40K-008/SPB-201-1-65K-008, IP65, мощность 8Вт, СВЧ с датчиком движения		шт.
247-102-0393	SPB-201-1-40K-015/SPB-201-1-65K-015, IP65, мощность 15Вт, СВЧ с датчиком движения		шт.
247-102-0394	SPB-201-1-40K-012, IP65, мощность 12Вт, СВЧ с датчиком движения		шт.
247-102-0395	SPB-201-1-65K-012, IP65, мощность 12Вт, СВЧ с датчиком движения		шт.
247-102-0396	SPB-202-0-40K-008/SPB-202-0-65K-008, IP65, мощность 8Вт, 160х90, ОВАЛ		шт.
247-102-0397	SPB-202-0-40K-012/SPB-202-0-65K-012, IP65, мощность 12Вт, 200х98, ОВАЛ		шт.
247-102-0398	SPB-202-0-40K-015/SPB-202-0-65K-015, IP65, мощность 15Вт, 200х98, ОВАЛ		шт.
247-102-0400	Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40, типа Diora Light		шт.
247-102-0401	Plank 19/1900 prism 4K (в комплекте 2 кронштейна)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0402	Wing 20/2300 4/5K		шт.
247-102-0500	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light		шт.
247-102-0501	Panel 30/3300 4/5,7K с равномерной засветкой рассеивателя, opal		шт.
247-102-0502	Office SE 20/2400 opal 4-6K		шт.
247-102-0503	Office SE 20/2800 prism 3-6K		шт.
247-102-0504	Office SE 20/2700 microprism 3-6K		шт.
247-102-0505	Office SE 30/3400 opal 3-6K		шт.
247-102-0506	Office SE 30/4000 prism 3-6K		шт.
247-102-0507	Office SE 30/3700 microprism 3-6K		шт.
247-102-0508	Office SE 40/4500 opal 3-6K		шт.
247-102-0509	Office SE 40/5200 prism 3-6K		шт.
247-102-0510	Office SE 40/5100 microprism 3-6K		шт.
247-102-0511	Office SE 50/5600 opal 3-6K		шт.
247-102-0512	Office SE 50/6600 prism 3-6K		шт.
247-102-0513	Office SE 50/6400 microprism 3-6K		шт.
247-102-0514	Office SE 60/6700 opal 3-6K		шт.
247-102-0515	Office SE 60/7700 prism 3-6K		шт.
247-102-0516	Office SE 60/7400 microprism 3-6K		шт.
247-102-0517	Office SE 23/2500 opal 3-6K A		шт.
247-102-0518	Office SE 23/3000 prism 3-6K A		шт.
247-102-0519	Office SE 23/2800 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0520	Office SE 33/3500 opal 3-6K A		шт.
247-102-0521	Office SE 33/4000 prism 3-6K A		шт.
247-102-0522	Office SE 33/3900 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0523	Office SE 42/4400 opal 3-6K A		шт.
247-102-0524	Office SE 42/5200 prism 3-6K A		шт.
247-102-0525	Office SE 42/4900 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0526	Office SE 50/5300 opal 3-6K A		шт.
247-102-0527	Office SE 50/6100 prism 3-6K A		шт.
247-102-0528	Office SE 50/5900 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0529	NPO SE 20/2200 opal 3-6K		шт.
247-102-0530	NPO SE 20/2800 prism 3-6K		шт.
247-102-0531	NPO SE 20/2500 microprism 3-6K		шт.
247-102-0532	NPO SE 30/3200 opal 3-6K		шт.
247-102-0533	NPO SE 30/4000 prism 3-6K		шт.
247-102-0534	NPO SE 30/3600 microprism 3-6K		шт.
247-102-0535	NPO SE 40/4300 opal 3-6K		шт.
247-102-0536	NPO SE 40/5500 prism 3-6K		шт.
247-102-0537	NPO SE 40/4900 microprism 3-6K		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0538	NPO SE 50/5100 opal 3-6K		шт.
247-102-0539	NPO SE 50/6400 prism 3-6K		шт.
247-102-0540	NPO SE 50/5800 microprism 3-6K		шт.
247-102-0541	NPO SE 60/5900 opal 3-6K		шт.
247-102-0542	NPO SE 60/7400 prism 3-6K		шт.
247-102-0543	NPO SE 60/6700 microprism 3-6K		шт.
247-102-0544	NPO SE 23/2300 opal 3-6K A		шт.
247-102-0545	NPO SE 23/2700 prism 3-6K A		шт.
247-102-0546	NPO SE 23/2500 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0547	NPO SE 33/3000 opal 3-6K A		шт.
247-102-0548	NPO SE 33/3900 prism 3-6K A		шт.
247-102-0549	NPO SE 33/3500 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0550	NPO SE 42/4000 opal 3-6K A		шт.
247-102-0551	NPO SE 42/4800 prism 3-6K A		шт.
247-102-0552	NPO SE 42/4500 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0553	NPO SE 50/4500 opal 3-6K A		шт.
247-102-0554	NPO SE 50/5700 prism 3-6K A		шт.
247-102-0555	NPO SE 50/5100 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0556	Griliato SE 20/2400 opal 3-6K		шт.
247-102-0557	Griliato SE 20/2800 prism 3-6K		шт.
247-102-0558	Griliato SE 20/2700 microprism 3-6K		шт.
247-102-0559	Griliato SE 30/3400 opal 3-6K		шт.
247-102-0560	Griliato SE 30/4000 prism 3-6K		шт.
247-102-0561	Griliato SE 30/3700 microprism 3-6K		шт.
247-102-0562	Griliato SE 40/4500 opal 3-6K		шт.
247-102-0563	Griliato SE 40/5200 prism 3-6K		шт.
247-102-0564	Griliato SE 40/5100 microprism 3-6K		шт.
247-102-0565	Griliato SE 50/5600 opal 3-6K		шт.
247-102-0566	Griliato SE 50/6600 prism 3-6K		шт.
247-102-0567	Griliato SE 50/6400 microprism 3-6K		шт.
247-102-0568	Griliato SE 60/6700 opal 3-6K		шт.
247-102-0569	Griliato SE 60/7700 prism 3-6K		шт.
247-102-0570	Griliato SE 60/7400 microprism 3-6K		шт.
247-102-0571	Griliato SE 23/2500 opal 3-6K A		шт.
247-102-0572	Griliato SE 23/3000 prism 3-6K A		шт.
247-102-0573	Griliato SE 23/2800 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0574	Griliato SE 33/3500 opal 3-6K A		шт.
247-102-0575	Griliato SE 33/4000 prism 3-6K A		шт.
247-102-0576	Griliato SE 33/3900 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0577	Griliato SE 42/4400 opal 3-6K A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0578	Griliato SE 42/5200 prism 3-6K A		шт.
247-102-0579	Griliato SE 42/4900 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0580	Griliato SE 50/5300 opal 3-6K A		шт.
247-102-0581	Griliato SE 50/6100 prism 3-6K A		шт.
247-102-0582	Griliato SE 50/5900 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0583	SPO SE 20/2900 3-6K		шт.
247-102-0584	SPO SE 30/4000 3-6K		шт.
247-102-0585	SPO SE 40/5200 3-6K		шт.
247-102-0586	SPO SE 50/6500 3-6K		шт.
247-102-0587	SPO SE 60/7800 3-6K		шт.
247-102-0588	SPO SE 23/3000 3-6K A		шт.
247-102-0589	SPO SE 33/4300 3-6K A		шт.
247-102-0590	SPO SE 42/5200 3-6K A		шт.
247-102-0591	SPO SE 50/6200 3-6K A		шт.
247-102-0592	Downlight C 15/1450		шт.
247-102-0593	Downlight C 18/1800		шт.
247-102-0594	Downlight S 15/1450		шт.
247-102-0595	Downlight S 18/1800		шт.
247-102-0596	Downlight C 22/2000 4K A		шт.
247-102-0597	Downlight S 22/1700 4K A		шт.
247-102-0600	Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light		шт.
247-102-0601	Office SE 20/2400 opal 3-6K		шт.
247-102-0602	Office SE 20/2800 prism 3-6K		шт.
247-102-0603	Office SE 20/2700 microprism 3-6K		шт.
247-102-0604	Office SE 30/3400 opal 3-6K		шт.
247-102-0605	Office SE 30/4000 prism 3-6K		шт.
247-102-0606	Office SE 30/3700 microprism 3-6K		шт.
247-102-0607	Office SE 40/4500 opal 3-6K		шт.
247-102-0608	Office SE 40/5200 prism 3-6K		шт.
247-102-0609	Office SE 40/5100 microprism 3-6K		шт.
247-102-0610	Office SE 50/5600 opal 3-6K		шт.
247-102-0611	Office SE 50/6600 prism 3-6K		шт.
247-102-0612	Office SE 50/6400 microprism 3-6K		шт.
247-102-0613	Office SE 60/6700 opal 3-6K		шт.
247-102-0614	Office SE 60/7700 prism 3-6K		шт.
247-102-0615	Office SE 60/7400 microprism 3-6K		шт.
247-102-0616	Office SE 23/2500 opal 3-6K A		шт.
247-102-0617	Office SE 23/3000 prism 3-6K A		шт.
247-102-0618	Office SE 23/2800 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0619	Office SE 33/3500 opal 3-6K A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0620	Office SE 33/4000 prism 3-6K A		шт.
247-102-0621	Office SE 33/3900 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0622	Office SE 42/4400 opal 3-6K A		шт.
247-102-0623	Office SE 42/5200 prism 3-6K A		шт.
247-102-0624	Office SE 42/4900 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0625	Office SE 50/5300 opal 3-6K A		шт.
247-102-0626	Office SE 50/6100 prism 3-6K A		шт.
247-102-0627	Office SE 50/5900 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0628	NPO SE 20/2200 opal 3-6K		шт.
247-102-0629	NPO SE 20/2800 prism 3-6K		шт.
247-102-0630	NPO SE 20/2500 microprism 3-6K		шт.
247-102-0631	NPO SE 30/3200 opal 3-6K		шт.
247-102-0632	NPO SE 30/4000 prism 3-6K		шт.
247-102-0633	NPO SE 30/3600 microprism 3-6K		шт.
247-102-0634	NPO SE 40/4300 opal 3-6K		шт.
247-102-0635	NPO SE 40/5500 prism 3-6K		шт.
247-102-0636	NPO SE 40/4900 microprism 3-6K		шт.
247-102-0637	NPO SE 50/5100 opal 3-6K		шт.
247-102-0638	NPO SE 50/6400 prism 3-6K		шт.
247-102-0639	NPO SE 50/5800 microprism 3-6K		шт.
247-102-0640	NPO SE 60/5900 opal 3-6K		шт.
247-102-0641	NPO SE 60/7400 prism 3-6K		шт.
247-102-0642	NPO SE 60/6700 microprism 3-6K		шт.
247-102-0643	NPO SE 23/2300 opal 3-6K A		шт.
247-102-0644	NPO SE 23/2700 prism 3-6K A		шт.
247-102-0645	NPO SE 23/2500 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0646	NPO SE 33/3000 opal 3-6K A		шт.
247-102-0647	NPO SE 33/3900 prism 3-6K A		шт.
247-102-0648	NPO SE 33/3500 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0649	NPO SE 42/4000 opal 3-6K A		шт.
247-102-0650	NPO SE 42/4800 prism 3-6K A		шт.
247-102-0651	NPO SE 42/4500 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0652	NPO SE 50/4500 opal 3-6K A		шт.
247-102-0653	NPO SE 50/5700 prism 3-6K A		шт.
247-102-0654	NPO SE 50/5100 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0700	Светильник офисный типа Diora Light Office		шт.
247-102-0701	Slim 19/2200 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0702	Slim 19/2600 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0703	Slim 19/2400 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0704	Slim 28/3000 opal 3-6K, IP40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0705	Slim 28/3600 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0706	Slim 28/3400 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0707	Slim 38/4200 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0708	Slim 38/4900 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0709	Slim 38/4700 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0710	Slim 47/5200 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0711	Slim 47/6200 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0712	Slim 47/5800 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0713	Slim 56/6000 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0714	Slim 56/7200 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0715	Slim 56/6800 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0716	Slim 19/2200 opal 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0717	Slim 19/2600 prism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0718	Slim 19/2400 microprism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0719	Slim 28/3000 opal 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0720	Slim 28/3600 prism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0721	Slim 28/3400 microprism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0722	Slim 38/4200 opal 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0723	Slim 38/4900 prism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0724	Slim 38/4700 microprism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0725	Slim 47/5200 opal 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0726	Slim 47/6200 prism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0727	Slim 47/5800 microprism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0728	Slim 56/6000 opal 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0729	Slim 56/7200 prism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0730	Slim 56/6800 microprism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0731	UltraSlim 19/2200 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0732	UltraSlim 19/2600 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0733	UltraSlim 19/2400 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0734	UltraSlim 28/3000 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0735	UltraSlim 28/3600 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0736	UltraSlim 28/3400 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0737	UltraSlim 38/4200 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0738	UltraSlim 38/4900 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0739	UltraSlim 38/4700 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0740	UltraSlim 47/5200 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0741	UltraSlim 47/6200 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0742	UltraSlim 47/5800 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0743	UltraSlim 56/6000 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0744	UltraSlim 56/7200 prism 3-6K, IP40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0745	UltraSlim 56/6800 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0746	19/2200 opal 3-6K, IP65		шт.
247-102-0747	19/2600 prism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0748	19/2400 microprism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0749	28/3000 opal 3-6K, IP65		шт.
247-102-0750	28/3600 prism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0751	28/3400 microprism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0752	38/4200 opal 3-6K, IP65		шт.
247-102-0753	38/4900 prism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0754	38/4700 microprism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0755	47/5200 opal 3-6K, IP65		шт.
247-102-0756	47/6200 prism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0757	47/5800 microprism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0758	56/6000 opal 3-6K, IP65		шт.
247-102-0759	56/7200 prism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0760	56/6800 microprism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0761	19/2200 opal 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0762	19/2600 prism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0763	19/2400 microprism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0764	28/3000 opal 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0765	28/3600 prism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0766	28/3400 microprism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0767	38/4200 opal 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0768	38/4900 prism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0769	38/4700 microprism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0770	47/5200 opal 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0771	47/6200 prism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0772	47/5800 microprism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0773	56/6000 opal 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0774	56/7200 prism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0775	56/6800 microprism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0800	Светильник офисный типа Diora Light NPO		шт.
247-102-0801	19/2200 opal 3-6K, IP65		шт.
247-102-0802	19/2600 prism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0803	19/2400 microprism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0804	28/3000 opal 3-6K, IP65		шт.
247-102-0805	28/3600 prism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0806	28/3400 microprism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0807	38/4200 opal 3-6K, IP65		шт.
247-102-0808	38/4900 prism 3-6K, IP65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0809	38/4700 microprism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0810	47/5200 opal 3-6K, IP65		шт.
247-102-0811	47/6200 prism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0812	47/5800 microprism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0813	56/6000 opal 3-6K, IP65		шт.
247-102-0814	56/7200 prism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0815	56/6800 microprism 3-6K, IP65		шт.
247-102-0816	19/2200 opal 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0817	19/2400 microprism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0818	19/2600 prism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0819	28/3000 opal 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0820	28/3400 microprism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0821	28/3600 prism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0822	38/4200 opal 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0823	38/4700 microprism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0824	38/4900 prism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0825	47/5200 opal 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0826	47/5800 microprism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0827	47/6200 prism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0828	56/6000 opal 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0829	56/6800 microprism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0830	56/7200 prism 3-6K A, IP65		шт.
247-102-0831	19/2200 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0832	19/2600 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0833	19/2400 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0834	28/3000 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0835	28/3600 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0836	28/3400 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0837	38/4200 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0838	38/4900 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0839	38/4700 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0840	47/5200 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0841	47/6200 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0842	47/5800 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0843	56/6000 opal 3-6K, IP40		шт.
247-102-0844	56/7200 prism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0845	56/6800 microprism 3-6K, IP40		шт.
247-102-0846	19/2200 opal 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0847	19/2600 prism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0848	19/2400 microprism 3-6K A, IP40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0849	28/3000 opal 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0850	28/3600 prism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0851	28/3400 microprism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0852	38/4200 opal 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0853	38/4900 prism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0854	38/4700 microprism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0855	47/5200 opal 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0856	47/6200 prism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0857	47/5800 microprism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0858	56/6000 opal 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0859	56/7200 prism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0860	56/6800 microprism 3-6K A, IP40		шт.
247-102-0900	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Griliato		шт.
247-102-0901	19/2200 opal 3-6K		шт.
247-102-0902	19/2600 prism 3-6K		шт.
247-102-0903	19/2400 microprism 3-6K		шт.
247-102-0904	28/3000 opal 3-6K		шт.
247-102-0905	28/3600 prism 3-6K		шт.
247-102-0906	28/3400 microprism 3-6K		шт.
247-102-0907	38/4200 opal 3-6K		шт.
247-102-0908	38/4900 prism 3-6K		шт.
247-102-0909	38/4700 microprism 3-6K		шт.
247-102-0910	47/5200 opal 3-6K		шт.
247-102-0911	47/6200 prism 3-6K		шт.
247-102-0912	47/5800 microprism 3-6K		шт.
247-102-0913	56/6000 opal 3-6K		шт.
247-102-0914	56/7200 prism 3-6K		шт.
247-102-0915	56/6800 microprism 3-6K		шт.
247-102-0916	19/2200 opal 3-6K A		шт.
247-102-0917	19/2600 prism 3-6K A		шт.
247-102-0918	19/2400 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0919	28/3000 opal 3-6K A		шт.
247-102-0920	28/3600 prism 3-6K A		шт.
247-102-0921	28/3400 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0922	38/4200 opal 3-6K A		шт.
247-102-0923	38/4900 prism 3-6K A		шт.
247-102-0924	38/4700 microprism 3-6K A		шт.
247-102-0925	47/5200 opal 3-6K A		шт.
247-102-0926	47/6200 prism 3-6K A		шт.
247-102-0927	47/5800 microprism 3-6K A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-0928	56/6000 opal 3-6K A		шт.
247-102-0929	56/7200 prism 3-6K A		шт.
247-102-0930	56/6800 microprism 3-6K A		шт.
247-102-1000	Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light LPO/LSP		шт.
247-102-1001	19/2800 opal 3-6K		шт.
247-102-1002	19/2900 прозрачный 3-6K		шт.
247-102-1003	28/3700 opal 3-6K		шт.
247-102-1004	28/4000 прозрачный 3-6K		шт.
247-102-1005	38/5100 opal 3-6K		шт.
247-102-1006	38/5400 3-6K прозрачный		шт.
247-102-1007	47/6500 opal 3-6K		шт.
247-102-1008	47/6700 3-6K прозрачный		шт.
247-102-1009	56/7400 opal 3-6K		шт.
247-102-1010	56/7800 3-6K прозрачный		шт.
247-102-1011	19/2800 opal 3-6K A		шт.
247-102-1012	19/2900 прозрачный 3-6K A		шт.
247-102-1013	28/3700 opal 3-6K A		шт.
247-102-1014	28/4000 прозрачный 3-6K A		шт.
247-102-1015	38/5100 opal 3-6K A		шт.
247-102-1016	38/5400 3-6K A прозрачный		шт.
247-102-1017	47/6500 opal 3-6K A		шт.
247-102-1018	47/6700 3-6K A прозрачный		шт.
247-102-1019	56/7400 opal 3-6K A		шт.
247-102-1020	56/7800 3-6K A прозрачный		шт.
247-102-1021	19/2100 Mini-6 opal 3-6K		шт.
247-102-1022	28/3000 Mini-6 opal 3-6K		шт.
247-102-1023	19/2100 Mini-6 opal 3-6K T		шт.
247-102-1024	28/3000 Mini-6 opal 3-6K T		шт.
247-102-1025	19/2100 Mini-12 opal 3-6K		шт.
247-102-1026	28/3000 Mini-12 opal 3-6K		шт.
247-102-1027	38/4200 Mini-12 opal 3-6K		шт.
247-102-1028	47/5300 Mini-12 opal 3-6K		шт.
247-102-1029	56/6100 Mini-12 opal 3-6K		шт.
247-102-1030	19/2100 Mini-12 opal 3-6K T		шт.
247-102-1031	28/3000 Mini-12 opal 3-6K T		шт.
247-102-1032	38/4200 Mini-12 opal 3-6K T		шт.
247-102-1033	47/5300 Mini-12 opal 3-6K T		шт.
247-102-1034	56/6100 Mini-12 opal 3-6K T		шт.
247-102-1035	19/2100 Mini-6 opal 3-6K A		шт.
247-102-1036	28/3000 Mini-6 opal 3-6K A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-1037	19/2100 Mini-6 opal 3-6K A T		шт.
247-102-1038	28/3000 Mini-6 opal 3-6K A T		шт.
247-102-1039	19/2100 Mini-12 opal 3-6K A		шт.
247-102-1040	28/3000 Mini-12 opal 3-6K A		шт.
247-102-1041	38/4200 Mini-12 opal 3-6K A		шт.
247-102-1042	47/5300 Mini-12 opal 3-6K A		шт.
247-102-1043	56/6100 Mini-12 opal 3-6K A		шт.
247-102-1044	19/2100 Mini-12 opal 3-6K A T		шт.
247-102-1045	28/3000 Mini-12 opal 3-6K A T		шт.
247-102-1046	38/4200 Mini-12 opal 3-6K A T		шт.
247-102-1047	47/5300 Mini-12 opal 3-6K A T		шт.
247-102-1048	56/6100 Mini-12 opal 3-6K A T		шт.
247-102-1049	SE 20/2900 opal 3-6K		шт.
247-102-1050	SE 20/3000 прозрачный 3-6K		шт.
247-102-1051	SE 30/4100 opal 3-6K		шт.
247-102-1052	SE 30/4300 прозрачный 3-6K		шт.
247-102-1053	SE 40/5500 opal 3-6K		шт.
247-102-1054	SE 40/5700 прозрачный 3-6K		шт.
247-102-1055	SE 50/6800 opal 3-6K		шт.
247-102-1056	SE 50/7100 прозрачный 3-6K		шт.
247-102-1057	SE 55/7500 opal 3-6K		шт.
247-102-1058	SE 55/7900 прозрачный 3-6K		шт.
247-102-1059	SE 23/3100 opal 3-6K A		шт.
247-102-1060	SE 23/3300 прозрачный 3-6K A		шт.
247-102-1061	SE 33/4300 opal 3-6K A		шт.
247-102-1062	SE 33/4400 прозрачный 3-6K A		шт.
247-102-1063	SE 42/5300 opal 3-6K A		шт.
247-102-1064	SE 42/5600 прозрачный 3-6K A		шт.
247-102-1065	SE 50/6300 opal 3-6K A		шт.
247-102-1066	SE 50/6700 прозрачный 3-6K A		шт.
247-102-1067	SE 20/3100 opal 3-6K DL		шт.
247-102-1068	SE 20/3300 прозрачный 3-6K DL		шт.
247-102-1069	SE 30/4200 opal 3-6K DL		шт.
247-102-1070	SE 30/4500 прозрачный 3-6K DL		шт.
247-102-1071	SE 40/5300 opal 3-6K DL		шт.
247-102-1072	SE 40/5600 прозрачный 3-6K DL		шт.
247-102-1073	SE 50/7200 opal 3-6K DL		шт.
247-102-1074	SE 50/7600 прозрачный 3-6K DL		шт.
247-102-1075	SE 60/8300 opal 3-6K DL		шт.
247-102-1076	SE 60/8700 прозрачный 3-6K DL		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-1100	Светильник офисный, степень защиты IP20, типа Diora Light SPO		шт.
247-102-1101	19/2800 3-6K		шт.
247-102-1102	28/3700 3-6K		шт.
247-102-1103	38/5100 3-6K		шт.
247-102-1104	47/6200 3-6K		шт.
247-102-1105	56/7400 3-6K		шт.
247-102-1106	19/2800 3-6K A		шт.
247-102-1107	28/3700 3-6K A		шт.
247-102-1108	38/5100 3-6K A		шт.
247-102-1109	47/6200 3-6K A		шт.
247-102-1110	56/7400 3-6K A		шт.
247-102-1200	Светильник офисный, управляемый по протоколу DALI		шт.
247-102-1201	Diora Light Office SE 20/2500 opal 3K DL, IP40		шт.
247-102-1202	Diora Light Office SE 20/3000 prism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1203	Diora Light Office SE 20/2800 microprism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1204	Diora Light Office SE 30/3500 opal 3K DL, IP40		шт.
247-102-1205	Diora Light Office SE 30/4000 prism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1206	Diora Light Office SE 30/3700 microprism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1207	Diora Light Office SE 40/4200 opal 3K DL, IP40		шт.
247-102-1208	Diora Light Office SE 40/5000 prism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1209	Diora Light Office SE 40/4700 microprism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1210	Diora Light Office SE 50/5500 opal 3K DL, IP40		шт.
247-102-1211	Diora Light Office SE 50/7000 prism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1212	Diora Light Office SE 50/6500 microprism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1213	Diora Light Office SE 60/6500 opal 3K DL, IP40		шт.
247-102-1214	Diora Light Office SE 60/8000 prism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1215	Diora Light Office SE 60/7500 microprism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1216	Diora Light Office IP65 SE 20/2500 opal 3K DL, IP65		шт.
247-102-1217	Diora Light Office IP65 SE 20/3000 prism 3K DL, IP65		шт.
247-102-1218	Diora Light Office IP65 SE 20/2800 microprism 3K DL, IP65		шт.
247-102-1219	Diora Light Office IP65 SE 30/3500 opal 3K DL, IP65		шт.
247-102-1220	Diora Light Office IP65 SE 30/4000 prism 3K DL, IP65		шт.
247-102-1221	Diora Light Office IP65 SE 30/3700 microprism 3K DL, IP65		шт.
247-102-1222	Diora Light Office IP65 SE 40/4200 opal 3K DL, IP65		шт.
247-102-1223	Diora Light Office IP65 SE 40/5000 prism 3K DL, IP65		шт.
247-102-1224	Diora Light Office IP65 SE 40/4700 microprism 3K DL, IP65		шт.
247-102-1225	Diora Light Office IP65 SE 50/5500 opal 3K DL, IP65		шт.
247-102-1226	Diora Light Office IP65 SE 50/7000 prism 3K DL, IP65		шт.
247-102-1227	Diora Light Office IP65 SE 50/6500 microprism 3K DL, IP65		шт.
247-102-1228	Diora Light Office IP65 SE 60/6500 opal 3K DL, IP65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-1229	Diora Light Office IP65 SE 60/8000 prism 3K DL, IP65		шт.
247-102-1230	Diora Light Office IP65 SE 60/7500 microprism 3K DL, IP65		шт.
247-102-1231	Diora Light Griliato SE 20/2500 opal 3K DL, IP40		шт.
247-102-1232	Diora Light Griliato SE 20/3000 prism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1233	Diora Light Griliato SE 20/2800 microprism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1234	Diora Light Griliato SE 30/3500 opal 3K DL, IP40		шт.
247-102-1235	Diora Light Griliato SE 30/4000 prism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1236	Diora Light Griliato SE 30/3700 microprism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1237	Diora Light Griliato SE 40/4200 opal 3K DL, IP40		шт.
247-102-1238	Diora Light Griliato SE 40/5000 prism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1239	Diora Light Griliato SE 40/4700 microprism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1240	Diora Light Griliato SE 50/5500 opal 3K DL, IP40		шт.
247-102-1241	Diora Light Griliato SE 50/7000 prism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1242	Diora Light Griliato SE 50/6500 microprism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1243	Diora Light Griliato SE 60/6500 opal 3K DL, IP40		шт.
247-102-1244	Diora Light Griliato SE 60/8000 prism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1245	Diora Light Griliato SE 60/7500 microprism 3K DL, IP40		шт.
247-102-1246	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH накладной, мощность 25Вт, 2200лм, 4000К, БАП 3ч, белый, управление Дали, IP65, ф390мм		шт.
247-102-1300	Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light LPO/LSP SE		шт.
247-102-1301	20/2200 Mini-6 opal 3-6K		шт.
247-102-1302	30/3200 Mini-6 opal 3-6K		шт.
247-102-1303	20/2200 Mini-6 opal 3-6K A		шт.
247-102-1304	30/3000 Mini-6 opal 3-6K A		шт.
247-102-1305	20/2200 Mini-6 opal 3-6K T		шт.
247-102-1306	30/3200 Mini-6 opal 3-6K T		шт.
247-102-1307	20/2200 Mini-6 opal 3-6K T A		шт.
247-102-1308	30/3000 Mini-6 opal 3-6K T A		шт.
247-102-1309	20/2200 Mini-12 opal 3-6K		шт.
247-102-1310	30/3200 Mini-12 opal 3-6K		шт.
247-102-1311	40/4500 Mini-12 opal 3-6K		шт.
247-102-1312	50/5300 Mini-12 opal 3-6K		шт.
247-102-1313	60/6500 Mini-12 opal 3-6K		шт.
247-102-1314	20/2200 Mini-12 opal 3-6K A		шт.
247-102-1315	30/3000 Mini-12 opal 3-6K A		шт.
247-102-1316	40/4000 Mini-12 opal 3-6K A		шт.
247-102-1317	50/5000 Mini-12 opal 3-6K A		шт.
247-102-1318	60/5600 Mini-12 opal 3-6K A		шт.
247-102-1319	20/2200 Mini-12 opal 3-6K T		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-1320	30/3200 Mini-12 opal 3-6K T		шт.
247-102-1321	40/4500 Mini-12 opal 3-6K T		шт.
247-102-1322	50/5300 Mini-12 opal 3-6K T		шт.
247-102-1323	60/6500 Mini-12 opal 3-6K T		шт.
247-102-1324	20/2200 Mini-12 opal 3-6K T A		шт.
247-102-1325	30/3000 Mini-12 opal 3-6K T A		шт.
247-102-1326	40/4000 Mini-12 opal 3-6K T A		шт.
247-102-1327	50/5000 Mini-12 opal 3-6K T A		шт.
247-102-1328	60/5600 Mini-12 opal 3-6K T A		шт.
247-102-1400	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light		шт.
247-102-1401	ЖКХ 4/500 4-5K, IP54		шт.
247-102-1402	ЖКХ 4/500 Авто 4-5K, IP54		шт.
247-102-1403	ЖКХ 4/500 Дежурный Авто 4-5K, IP54		шт.
247-102-1404	ЖКХ 6/700 4-5K, IP54		шт.
247-102-1405	ЖКХ 6/700 Авто 4-5K, IP54		шт.
247-102-1406	ЖКХ 6/700 Дежурный Авто 4-5K, IP54		шт.
247-102-1407	ЖКХ 8/1000 4-5K, IP54		шт.
247-102-1408	ЖКХ 8/1000 Авто 4-5K, IP54		шт.
247-102-1409	ЖКХ 8/1000 Дежурный Авто 4-5K, IP54		шт.
247-102-1410	ЖКХ GP 4/500 4-5K, IP54		шт.
247-102-1411	ЖКХ GP 4/500 Авто 4-5K, IP54		шт.
247-102-1412	ЖКХ GP 4/500 Дежурный Авто 4-5K, IP54		шт.
247-102-1413	ЖКХ GP 6/700 4-5K, IP54		шт.
247-102-1414	ЖКХ GP 6/700 Авто 4-5K, IP54		шт.
247-102-1415	ЖКХ GP 6/700 Дежурный Авто 4-5K, IP54		шт.
247-102-1416	ЖКХ GP 8/1000 4-5K, IP54		шт.
247-102-1417	ЖКХ GP 8/1000 Авто 4-5K, IP54		шт.
247-102-1418	ЖКХ GP 8/1000 Дежурный Авто 4-5K, IP54		шт.
247-102-1419	Луна 8/1000 4-5K, IP65		шт.
247-102-1420	Луна 8/1000 Авто LS 4-5K, IP65		шт.
247-102-1421	Луна 8/1000 Авто SM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1422	Луна 8/1000 Авто LSM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1423	Луна 10/1100 4-5K, IP65		шт.
247-102-1424	Луна 10/1100 Авто LS 4-5K, IP65		шт.
247-102-1425	Луна 10/1100 Авто SM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1426	Луна 10/1100 Авто LSM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1427	Луна 12/1500 4-5K, IP65		шт.
247-102-1428	Луна 12/1500 Авто LS 4-5K, IP65		шт.
247-102-1429	Луна 12/1500 Авто SM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1430	Луна 12/1500 Авто LSM 4-5K, IP65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-1431	Луна 15/1800 4-5K, IP65		шт.
247-102-1432	Луна 15/1800 Авто L 4-5K, IP65		шт.
247-102-1433	Луна 15/1800 Авто SM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1434	Луна 15/1800 Авто LSM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1435	Луна 20/2600 4-5K, IP65		шт.
247-102-1436	Луна 20/2600 Авто L 4-5K, IP65		шт.
247-102-1437	Луна 20/2600 Авто SM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1438	Луна 25/3000 4-5K, IP65		шт.
247-102-1439	Луна 25/3000 Авто L 4-5K, IP65		шт.
247-102-1440	Луна GP 8/1000 4-5K, IP65		шт.
247-102-1441	Луна GP 8/1000 Авто LS 4-5K, IP65		шт.
247-102-1442	Луна GP 8/1000 Авто SM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1443	Луна GP 8/1000 Авто LSM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1444	Луна GP 10/1100 4-5K, IP65		шт.
247-102-1445	Луна GP 10/1100 Авто LS 4-5K, IP65		шт.
247-102-1446	Луна GP 10/1100 Авто SM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1447	Луна GP 10/1100 Авто LSM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1448	Луна GP 12/1500 4-5K, IP65		шт.
247-102-1449	Луна GP 12/1500 Авто LS 4-5K, IP65		шт.
247-102-1450	Луна GP 12/1500 Авто SM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1451	Луна GP 12/1500 Авто LSM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1452	Луна GP 15/1800 4-5K, IP65		шт.
247-102-1453	Луна GP 15/1800 Авто L 4-5K, IP65		шт.
247-102-1454	Луна GP 15/1800 Авто SM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1455	Луна GP 15/1800 Авто LSM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1456	Луна GP 20/2600 4-5K, IP65		шт.
247-102-1457	Луна GP 20/2600 Авто L 4-5K, IP65		шт.
247-102-1458	Луна GP 20/2600 Авто SM 4-5K, IP65		шт.
247-102-1459	Луна GP 25/3000 4-5K, IP65		шт.
247-102-1460	Луна GP 25/3000 Авто L 4-5K, IP65		шт.
247-102-1461	Луна 8/1000 4-5K, IP50 A		шт.
247-102-1462	Луна 8/1000 Авто SM 4-5K, IP50 A		шт.
247-102-1463	Луна 8/1000 Авто LSM 4-5K, IP50 A		шт.
247-102-1464	Луна 10/1100 4-5K, IP50 A		шт.
247-102-1465	Луна 10/1100 Авто SM 4-5K, IP50 A		шт.
247-102-1466	Луна 10/1100 Авто LSM 4-5K, IP50 A		шт.
247-102-1467	Луна GP 8/1000 4-5K, IP50 A		шт.
247-102-1468	Луна GP 8/1000 Авто SM 4-5K, IP50 A		шт.
247-102-1469	Луна GP 8/1000 Авто LSM 4-5K, IP50 A		шт.
247-102-1470	Луна GP 10/1100 4-5K, IP50 A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-1471	Луна GP 10/1100 Авто SM 4-5K, IP50 A		шт.
247-102-1472	Луна GP 10/1100 Авто LSM 4-5K, IP50 A		шт.
247-102-1473	Луна AC36-48 10/1100 4-5K, IP50		шт.
247-102-1474	Луна AC36-48 15/1800 4-5K, IP50		шт.
247-102-1475	Луна AC36-48 20/2600 4-5K, IP50		шт.
247-102-1476	Луна GP AC36-48 10/1100 4-5K, IP50		шт.
247-102-1477	Луна GP AC36-48 15/1800 4-5K, IP50		шт.
247-102-1478	Луна GP AC36-48 20/2600 4-5K, IP50		шт.
247-102-1500	Светильник светодиодный офисный, типа Magnum		шт.
247-102-1501	Panel 40, мощность 48 Вт, IP 20		шт.
247-102-1502	Track, мощность 30 Вт, IP 20		шт.
247-102-1600	Светильник светодиодный офисный, типа Office		шт.
247-102-1601	мощность 58 Вт, IP 40		шт.
247-102-1602	с защитой, мощность 58 Вт, IP 65		шт.
247-102-1603	аварийный, мощность 58 Вт, IP 40		шт.
247-102-1604	Старт, мощность 24 Вт, IP 40		шт.
247-102-1605	Старт с защитой, мощность 24 Вт, IP 65		шт.
247-102-1606	Старт аварийный, мощность 24 Вт, IP 40		шт.
247-102-1607	Стандарт, мощность 32 Вт, IP 40		шт.
247-102-1608	Стандарт с защитой, мощность 32 Вт, IP 65		шт.
247-102-1609	Стандарт аварийный, мощность 32 Вт, IP 40		шт.
247-102-1610	Line, мощность 58 Вт, IP 40		шт.
247-102-1611	Line с защитой, мощность 58 Вт, IP 65		шт.
247-102-1612	Line-Старт.16, мощность 16 Вт, IP 40		шт.
247-102-1613	Line-Старт.24, мощность 24 Вт, IP 40		шт.
247-102-1614	Line-Стандарт, мощность 32 Вт, IP 40		шт.
247-102-1615	Line-Стандарт с защитой, мощность 32 Вт, IP 65		шт.
247-102-1700	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН		шт.
247-102-1701	мощность 42 Вт, 4000K, степень защиты IP40		шт.
247-102-1702	мощность 70 Вт, 4000K, степень защиты IP40		шт.
247-102-1703	мощность30 Вт, 4000K, степень защиты IP40		шт.
247-102-1704	A270, мощность 30 Вт, степень защиты IP40		шт.
247-102-1705	A270, мощность 35 Вт, степень защиты IP40		шт.
247-102-1706	A070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40		шт.
247-102-1707	A070, мощность 35 Вт, степень защиты IP40		шт.
247-102-1708	A070, мощность 45 Вт, 4000K, степень защиты IP40		шт.
247-102-1709	мощность 36 Вт, 4000K, степень защиты IP40		шт.
247-102-1710	Х-Лайн, мощность 40 Вт, 4000K, степень защиты IP40		шт.
247-102-1711	Universal-Line, мощность 36 Вт, 4000K, степень защиты IP40		шт.
247-102-1712	Т-Лайн, мощность36 Вт, 4000K		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-1713	Q-80, мощность 70 Вт, 4000К, степень защиты IP40		шт.
247-102-1714	Q-80, мощность 60 Вт, 4000К, степень защиты IP40		шт.
247-102-1715	Q-80, мощность 45 Вт, 4000К, степень защиты IP40		шт.
247-102-1716	Mercury Mall, мощность114Вт, 4000К, степень защиты IP54		шт.
247-102-1717	Mercury Mall, мощность76Вт, 4000К,степень защиты IP54		шт.
247-102-1800	Светильник светодиодный для чистых помещений		шт.
247-102-1801	типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-1802	типа ВАРТОН мощность 54 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-1803	типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54, с функцией аварийного освещения		шт.
247-102-1804	типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54, аварийный автономный постоянного действия		шт.
247-102-1806	FI 595 IP54 36W AL, встраиваемый, 595х595х58 мм, IP54, мощность 36W, с блоком аварийного питания		шт.
247-102-1807	FI 595 IP54 44W AL, встраиваемый, 595х595х58 мм, IP54, мощность 44W, с блоком аварийного питания		шт.
247-102-1808	FI 595 IP65 36W AL, встраиваемый, 595х595х54 мм, IP65, мощность: 36W, с блоком аварийного питания		шт.
247-102-1809	FI 595 IP65 44W AL, встраиваемый, 595х595х54 мм, IP65, мощность: 44W, с блоком аварийного питания		шт.
247-102-1900	Светильник светодиодный декоративный, типа ВАРТОН		шт.
247-102-1901	DL-PRO, мощность 52 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-1902	DL-PRO, мощность 35 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-1903	DL-PRO, мощность 20 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-1904	DL-PRO, мощность 10 Вт, 4000К, степень защиты IP65		шт.
247-102-1905	DL-Lens comfort, мощность 36 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-1906	DL-Lens comfort, мощность 36 Вт, степень защиты IP20, DALI		шт.
247-102-1907	DL-Lens comfort, мощность 28 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-1908	DL-Lens comfort, мощность 28 Вт, степень защиты IP20, DALI		шт.
247-102-1909	DL-Lens comfort, мощность 14 Вт,степень защиты IP20		шт.
247-102-1910	DL-Lens comfort, мощность 14 Вт, степень защиты IP20, DALI		шт.
247-102-1911	DL-Lens comfort, мощность 11 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-1912	DL-Lens comfort, мощность 11 Вт, степень защиты IP20, DALI		шт.
247-102-1913	DL-03, мощность 25 Вт, степень защиты IP54/IP44		шт.
247-102-1914	DL-03, мощность 12 Вт, степень защиты IP54/IP44		шт.
247-102-1915	DL-02 Tube, мощность 55 Вт		шт.
247-102-1916	DL-02 Tube, мощность 32 Вт		шт.
247-102-1917	DL-02 Tube, мощность 18 Вт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-1918	DL-02 Tube, мощность 12 Вт		шт.
247-102-1919	DL-02 Cube, мощность 36 Вт		шт.
247-102-1920	DL-02 Cube, мощность 20 Вт		шт.
247-102-1921	DL-02 Cube, мощность12 Вт		шт.
247-102-1922	DL-01 Downlight, мощность 25 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-1923	DL-01 Downlight, мощность 25 Вт, степень защиты IP54/20, DALI		шт.
247-102-1924	DL-01 Downlight, мощность 40 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-1925	DL-01 Downlight, мощность 40 Вт, степень защиты IP54/20, DALI		шт.
247-102-1926	DL-01 Downlight, мощность 25 Вт, степень защиты IP54/20, аварийный автономный постоянного действия		шт.
247-102-1927	DL-01 Downlight, мощность 16 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-1928	DL-01 Downlight, мощность 16 Вт, степень защиты IP54/20, DALI		шт.
247-102-1929	DL-01 Downlight, мощность 16 Вт, степень защиты IP54/20, аварийный автономный постоянного действия		шт.
247-102-1930	DL-01 Downlight, мощность 11 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-1931	DL-Basic, мощность 30 Вт,		шт.
247-102-1932	DL-Basic, мощность 22 Вт,		шт.
247-102-1933	трек TT-vivo, мощность30 Вт		шт.
247-102-1934	трек TT-vivo, мощность20 Вт		шт.
247-102-1935	трек TT-vivo, мощность 8 Вт		шт.
247-102-2000	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН		шт.
247-102-2001	мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10		шт.
247-102-2002	мощность 12 Вт, степень защиты IP65, 1/20		шт.
247-102-2003	TAB, мощность 20 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-2004	NERO, мощность 25 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-2005	NERO, мощность 25 Вт, степень защиты IP65, аварийный 1,5 часа		шт.
247-102-2006	NERO, мощность 25 Вт, степень защиты IP65, с микроволновым датчиком движения		шт.
247-102-2007	NERO FLEX, мощность 25 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-2008	NERO FLEX, мощность 25 Вт, степень защиты IP65, с микроволновым датчиком движения		шт.
247-102-2009	AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44		шт.
247-102-2010	AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44, с микроволновым датчиком движения		шт.
247-102-2011	AERO, мощность 16 Вт, степень защиты IP44		шт.
247-102-2012	AERO, мощность 16 Вт, степень защиты IP44, с микроволновым датчиком движения		шт.
247-102-2100	Светильник светодиодный офисный-1		шт.
247-102-2101	AVIS DL LED, мощность 8 Вт, степень защиты IP40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-2102	AVIS DL LED, мощность 12 Вт, степень защиты IP40		шт.
247-102-2103	AVIS DL LED, мощность 17 Вт, степень защиты IP40		шт.
247-102-2104	AVIS DL LED, мощность 20 Вт, степень защиты IP40		шт.
247-102-2105	AVIS DL LED HFD, мощность 20 Вт, степень защиты IP40		шт.
247-102-2106	ARCTIC STANDARD 600 TH, мощность 20 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-2107	ARCTIC STANDARD 1200 TH, мощность 32 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-2108	ARCTIC STANDARD 1200 TH EM, мощность 34 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-2109	ARCTIC STANDARD 1200 TH EM3, мощность 36 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-2110	ARCTIC STANDARD 1500 TH, мощность 44 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-2111	ARCTIC STANDARD 1500 TH EM, мощность 44 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-2112	BACK LED 595 STANDARD, мощность 40 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2113	BACK LED 595 STANDARD EM, мощность 40 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2114	DROP LED 9 STANDARD, мощность 9 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-2115	DROP LED 9 STANDARD MS, мощность 9 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-2116	DROP LED 15 STANDARD, мощность 14 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-2117	DROP LED 15 STANDARD MS, мощность 14 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-2118	SLICK STANDARD 1200, мощность 32 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-102-2119	SLICK STANDARD 1200 HFR, мощность 32 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-102-2120	SLIM LED 595 STANDARD, мощность 40 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2121	SLIM LED 595 STANDARD EM, мощность 40 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2122	STANDARD.OPL LED 595, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2123	STANDARD.OPL LED 595, мощность 32 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2124	STANDARD.OPL LED 595 G2, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2125	STANDARD.OPL LED 595 G3, мощность 28 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2126	STANDARD.OPL LED 595 EM G2, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-2127	STANDARD.OPL LED 595 EM G3, мощность 28 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2128	STANDARD.OPL LED 600 Clip-In, мощность 32 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2129	STANDARD.PRS LED 595 G2, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2130	STANDARD.PRS LED 595 G3, мощность 28 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2131	STANDARD.PRS LED 595 EM G2, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2132	STANDARD.PRS LED 595 EM G3, мощность 28 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2133	BASE 25 CW O IP65, мощность 25 Вт		шт.
247-102-2134	OFLED SL 66 608C NW O IP20, мощность 44 Вт		шт.
247-102-2135	OFLED SL 66 608C NW O IP20 БАП, мощность 44 Вт		шт.
247-102-2136	OFLED SL 66 407C NW, CW (P2,O) IP20, мощность 26 Вт		шт.
247-102-2137	OFLED SL 66 407C NW, CW (P2,O) IP20 БАП, мощность 26 Вт		шт.
247-102-2138	OFLED SL 66 408C NW,CW (P2,O) IP20, мощность 29 Вт		шт.
247-102-2139	OFLED SL 66 408C NW,CW (P2,O) IP20 с БАП, мощность 29 Вт		шт.
247-102-2140	OFLED SL 66 507C NW,CW (P2,O) IP20, мощность 31 Вт		шт.
247-102-2141	OFLED SL 66 507C NW,CW (P2,O) IP20 с БАП, мощность 31 Вт		шт.
247-102-2142	OFLED SL 36 207C NW,CW (P2,O) IP20, мощность 13 Вт		шт.
247-102-2143	OFLED SL 36 207C NW,CW (P2,O) IP20 с БАП, мощность 13 Вт		шт.
247-102-2144	OFLED SL 36 208C NW,CW (P2,O) IP20, мощность 15 Вт		шт.
247-102-2145	OFLED SL 36 208C NW,CW (P2,O) IP20 с БАП, мощность 15 Вт		шт.
247-102-2146	OFLED SL 112 408C NW,CW (P2,O) IP20, мощность 30 Вт		шт.
247-102-2147	OFLED SL 112 408C NW,CW (P2,O) IP20 с БАП, мощность 30 Вт		шт.
247-102-2148	BASE 20 CW O IP65, мощность 18 Вт		шт.
247-102-2149	ARCTIC S2 408C T NW,CW IP65, мощность 30 Вт		шт.
247-102-2150	ARCTIC S2 408C T NW,CW IP65 с БАП, мощность 30 Вт		шт.
247-102-2151	ARCTIC S2 407C O NW,CW IP65, мощность 25 Вт		шт.
247-102-2152	ARCTIC S2 407C O NW,CW IP65 с БАП мощность 25 Вт		шт.
247-102-2153	ARCTIC S2 607C O NW,CW IP65, мощность 38 Вт		шт.
247-102-2154	ARCTIC S2 607C O NW,CW IP65 с БАП, мощность 38 Вт		шт.
247-102-2155	ARCTIC LED 307C NW,CW T IP65, мощность 19 Вт		шт.
247-102-2156	ARCTIC LED 307C NW,CW T IP65 с БАП, мощность 19 Вт		шт.
247-102-2157	ARCTIC LED 407C NW,CW T IP65, мощность 25 Вт		шт.
247-102-2158	ARCTIC LED 407C NW,CW T IP65 с БАП, мощность 25 Вт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-2159	ARCTIC LED 607C NW,CW T IP65, мощность 38 Вт		шт.
247-102-2160	ARCTIC LED 607C NW,CW T IP65 с БАП, мощность 38 Вт		шт.
247-102-2161	ARCTIC LED 608C NW,CW T IP65, мощность 44 Вт		шт.
247-102-2162	ARCTIC LED 608C NW,CW T IP65 с БАП, мощность 44 Вт		шт.
247-102-2163	STANDARD.OPL LED 595 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2164	SPO-5-20-4K-M (F)/SPO-5-20-6K-M (F), мощность 18Вт, IP20, 600x75мм, матовый		шт.
247-102-2165	SPO-5-40-4K-M (F)/SPO-5-40-6K-M (F), мощность 36Вт, IP20, 1200x75мм, матовый		шт.
247-102-2166	SPO-5-40-4K-P (F), мощность 36Вт, IP20, 1200x75мм, прозрачный		шт.
247-102-2167	SPO-5-50-4K-M, линейный, мощность 50Вт, IP20, 1500x75x25, матовый		шт.
247-102-2168	SPO-910-3-30K-032, мощность 32Вт, IP20, 95x595x40, матовый		шт.
247-102-2169	SPO-941-3-40K-032, мощность 32Вт, IP20, 588x588x40, матовый		шт.
247-102-2170	SPO-991-3-40K-018, мощность 18Вт, IP20, 588x288x40, матовый		шт.
247-102-2171	SPO-910-1-40K-032, мощность 32Вт, IP20, 595x595x40, призма с проводом		шт.
247-102-2172	SPO-910-1-40K-045/SPO-910-1-65K-045, мощность 45Вт, IP20, 595x595x40, призма с проводом		шт.
247-102-2173	SPO-910-1-65K-032, мощность 32Вт, IP20, 595x595x40, призма с проводом		шт.
247-102-2174	SPO-910-2-40K-032, мощность 32Вт, IP20, 595x595x40, микропризма с проводом		шт.
247-102-2175	SPO-910-2-65K-032, мощность 32Вт, IP20, 595x595x40, микропризма с проводом		шт.
247-102-2176	SPO-910-2-65K-038, мощность 38Вт, IP20, 595x595x40, микропризма		шт.
247-102-2177	SPO-910-2-65K-045, мощность, 45Вт, IP20, 595x595x40, микропризма с проводом		шт.
247-102-2178	SPO-910-3-40K-032, мощность 32Вт, IP20, 595x595x40, матовый с проводом		шт.
247-102-2179	SPO-910-3-40K-045, мощность 45Вт, IP20, 595x595x40, матовый с проводом		шт.
247-102-2180	SPO-910-3-65K-032, мощность 32Вт, IP20, 595x595x40, матовый с проводом		шт.
247-102-2181	SPO-910-3-65K-045, мощность 45Вт, IP20, 595x595x40, матовый с проводом		шт.
247-102-2182	SPO-910-9-40K-038, мощность 38Вт, IP20, 595x595x40, матовый		шт.
247-102-2183	SPO-910-9-65K-038, мощность 38Вт, IP20, 595x595x40, матовый		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-2184	SPO-920-3-40K-032, мощность 32Вт, IP20, 1195x180x40, матовый		шт.
247-102-2185	SPO-920-3-40K-045, мощность 45Вт, IP20, 1195x180x40, матовый		шт.
247-102-2186	SPO-920-3-65K-032, мощность 32Вт, IP20, 1195x180x40, матовый		шт.
247-102-2187	SPO-920-3-65K-045, мощность 45Вт, IP20, 1195x180x40, матовый		шт.
247-102-2188	SPO-930-9-40K-038, мощность 38Вт, IP54, 595x595x45, матовый с равномерной засветкой		шт.
247-102-2189	SPO-940-3-40K-032, мощность 32Вт, IP20, 588x588x40, матовый Грильято		шт.
247-102-2190	SPO-940-9-40K-038/SPO-940-9-65K-038, мощность 38Вт, IP20, 588x588x40, матовый Грильято		шт.
247-102-2191	SPO-950-3-40K-018/SPO-950-3-65K-018, мощность 18Вт, IP20, 595x180x40 матовый		шт.
247-102-2192	SPO-960-3-40K-062, мощность 62Вт, IP20, 1195x595x40, матовый		шт.
247-102-2193	SPO-6-36-6K-M-A/SPO-6-36-4K-M-A,с коннектором д/БАП, мощность 36Вт, IP20/IP40, 595x595x19, мат (4/		шт.
247-102-2194	SPO-1-40-4K-M [4]/SPO-1-40-6K-M [4], мощность 40Вт, IP40, 595x595x25 с внутренним драйвером, матовый		шт.
247-102-2195	SPO-1-50-4K-M/SPO-1-50-6K-M, мощность 50Вт, IP40, 595x595x25, с внутренним драйвером, матовый		шт.
247-102-2196	SPO-6-36-4K-M/SPO-6-36-6K-M, мощность 36Вт, IP40, 595x595x19, с внутренним драйвером, матовый		шт.
247-102-2197	SPO-6-36-4K-P/SPO-6-36-6K-P/SPO-6-36-6K-P (4), мощность 36Вт, IP40, 595x595x19, призма		шт.
247-102-2198	SPO-6-36-4K-P-A/SPO-6-36-6K-P-A с коннектором для БАП, мощность 36Вт, IP40, 595x595x19, призма		шт.
247-102-2199	SPO-6-48-4K-M (4)/SPO-6-48-6K-M (4), мощность 48Вт, IP40, 595x595x19, матовый с проводом		шт.
247-102-2200	Светильник светодиодный специального назначения		
247-102-2201	OZON LED SL 66 608C NW O IP54, мощность 44 Вт		шт.
247-102-2202	OZON LED SL 66 608C NW O IP54 БАП, мощность 44 Вт		шт.
247-102-2203	OZON LED SL 66 408C NW,CW (P2,O) IP54, мощность 30 Вт		шт.
247-102-2204	OZON LED SL 66 408C NW,CW (P2,O) IP54 БАП, мощность 30 Вт		шт.
247-102-2205	OZON LED SL 66 407C NW,CW (P2,O) IP54, мощность 26 Вт		шт.
247-102-2206	OZON LED SL 66 407C NW,CW (P2,O) IP54 с БАП, мощность 26 Вт		шт.
247-102-2207	OZON LED SL 36 207C NW,CW (P2,O) IP54, мощность 13 Вт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-2208	OZON LED SL 36 207C NW,CW (P2,O) IP54 с БАП, мощность 13 Вт		шт.
247-102-2209	SATURN SS 607C NW,CW (L,LS,LO) IP65, мощность 38 Вт		шт.
247-102-2210	SATURN SS 607C NW,CW (L,LS,LO) IP65 с БАП, мощность 38 Вт		шт.
247-102-2211	LE-СКУ-28-140-1751-67X AL, консольный на D 60мм, 720x255x135мм, IP67, 150Вт		шт.
247-102-2300	Светильник светодиодный типа DOWNLIGHT		шт.
247-102-2301	COLIBRI DL LED 11, мощность 10 Вт, степень защиты IP40/IP20		шт.
247-102-2302	COLIBRI DL LED 11 EM, мощность 10 Вт, степень защиты IP40/IP20		шт.
247-102-2303	COLIBRI DL LED 15, мощность 14 Вт, степень защиты IP40/IP20		шт.
247-102-2304	COLIBRI DL LED 15 EM, мощность 14 Вт, степень защиты IP40/IP20		шт.
247-102-2305	COLIBRI DL LED 19, мощность 20 Вт, степень защиты IP40/IP20		шт.
247-102-2306	COLIBRI DL LED 19 HFD, мощность 20 Вт, степень защиты IP40/IP20		шт.
247-102-2307	DL POWER LED 40, мощность 36 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2308	DL POWER LED 60, мощность 54 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2309	DL POWER LED 60, мощность 56 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-102-2310	DL POWER LED MINI 10, мощность 10 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2311	DL POWER LED MINI 13, мощность 14 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2312	DL POWER LED MINI 17, мощность 19 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2313	DL POWER LED MINI 24, мощность 24 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2314	DLK LED 20, мощность 19 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2315	DLK LED 30, мощность 28 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2316	DLK LED 30 EM, мощность 28 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2317	DLK LED 40, мощность 40 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2318	SAFARI DL LED 20 EM, мощность 20 Вт, степень защиты IP44/IP20		шт.
247-102-2319	SAFARI DL LED 20 HFD, мощность 20 Вт, степень защиты IP44/IP20		шт.
247-102-2320	SAFARI DL LED 20 HFD EM, мощность 20 Вт, степень защиты IP44/IP20		шт.
247-102-2321	SAFARI DL LED 26, мощность 24 Вт, степень защиты IP44/IP20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-2322	SAFARI DL LED 26 EM, мощность 24 Вт, степень защиты IP44/IP20		шт.
247-102-2323	SAFARI DL LED 26 HFD, мощность 24 Вт, степень защиты IP44/IP20		шт.
247-102-2324	SAFARI DL LED 26 HFD EM, мощность 24 Вт, степень защиты IP44/IP20		шт.
247-102-2325	SAFARI DL LED 31, мощность 28 Вт, степень защиты IP44/IP20		шт.
247-102-2326	SAFARI DL LED 31 EM, мощность 28 Вт, степень защиты IP44/IP20		шт.
247-102-2327	SAFARI DL LED 31 HFD, мощность 28 Вт, степень защиты IP44/IP20		шт.
247-102-2328	SAFARI DL LED 31 HFD EM, мощность 28 Вт, степень защиты IP44/IP20		шт.
247-102-2329	SAFARI DL LED 41, мощность 38 Вт, степень защиты IP44/IP20		шт.
247-102-2330	SAFARI DL LED 41 EM, мощность 38 Вт, степень защиты IP44/IP20		шт.
247-102-2331	SAFARI DL LED 41 HFD, мощность 38 Вт, степень защиты IP44/IP20		шт.
247-102-2332	SAFARI DL LED 41 HFD EM, мощность 38 Вт, степень защиты IP44/IP20		шт.
247-102-2333	OKKO 13, мощность 15 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2334	OKKO 18, мощность 22 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2335	OKKO 18 DALI, мощность 22 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2336	OKKO P 13, мощность 15 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2337	OKKO S 13, мощность 15 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2340	DN027B G3 LED20/NW 19W D200, круглый D225мм, встраиваемый, IP40, мощность 19Вт, 2000лм, 4000K		шт.
247-102-2341	DN140B LED10S/840 PSU WR PI6, круглый D150мм, встраиваемый, IP20, мощность 10Вт, 1100лм, 4000K		шт.
247-102-2342	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6, круглый D200мм, встраиваемый, IP20, мощность 19Вт 2200лм, 4000K		шт.
247-102-2343	FARO 07, мощность 9 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2344	FARO 07 DALI, мощность 9 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2345	FARO 13, мощность 14 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2346	FARO 13 DALI, мощность 15 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2347	FARO 18, мощность 20 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2348	QUO 07, мощность 9 Вт, степень защиты IP65/IP20		шт.
247-102-2349	DN140B LED10S/840 PSU C IP54 PI6 кругый D200мм,встраиваемый, мощность 9,5W,1100Lm, 4000K, IP54		шт.
247-102-2350	Geniled Сейлинг 224x30мм 30Вт 4000K 90Ra IP54 AL, встраиваемый		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-2351	Geniled Сейлинг 190x30мм 20Вт 4000K 90Ra IP54 AL, встраиваемый		шт.
247-102-2352	Geniled Сейлинг d190 h60 20Вт 4000K 90Ra IP54 Черный/Белый AL, накладной		шт.
247-102-2353	Geniled Сейлинг d224 h60 30Вт 4000K 90Ra IP54 Черный/Белый AL, накладной		шт.
247-102-2354	LED FUSION, мощность 9 Вт WHITE, 675lm, 4000K, степень защиты IP 20		шт.
247-102-2355	LED FUSION, мощность 18 Вт WH, 1620lm, 4000K, степень защиты IP 20		шт.
247-102-2356	Fusion WH, мощность7 Вт, 4000K 590lm, IP44		шт.
247-102-2357	SAFARI DL LED G2 10W, мощность 13 Вт, степень защиты IP54/IP20		шт.
247-102-2358	SAFARI DL LED G2 20W, мощность 22 Вт, степень защиты IP54/IP20		шт.
247-102-2359	COLIBRI DL LED 15 HFD, мощность 14 Вт, степень защиты IP40/IP20		шт.
247-102-2360	LED ДВО59-10-001 DLU 840, мощность 11 Вт, световой поток 1167 Лм, 4000K, d 145x45 мм, степень защиты IP54/20, встраиваемый, пылевлагозащищенный		шт.
247-102-2400	Светильник светодиодный для коммерческого освещения		шт.
247-102-2401	ACQUA 03, мощность 5 Вт, степень защиты IP54/IP20		шт.
247-102-2402	ACQUA 06, мощность 8 Вт, степень защиты IP54/IP20		шт.
247-102-2403	ACQUA 06 DALI, мощность 8 Вт, степень защиты IP54/IP20		шт.
247-102-2404	ACQUA 06 EM, мощность 8 Вт, степень защиты IP54/IP20		шт.
247-102-2405	ACQUA 12, мощность 14 Вт, степень защиты IP54/IP20		шт.
247-102-2406	ACQUA 12 DALI, мощность 14 Вт, степень защиты IP54/IP20		шт.
247-102-2407	ACQUA 12 EM, мощность 14 Вт, степень защиты IP54/IP20		шт.
247-102-2408	ACQUA 18, мощность 22 Вт, степень защиты IP54/IP20		шт.
247-102-2409	ACQUA 18 DALI, мощность 22 Вт, степень защиты IP54/IP20		шт.
247-102-2410	ACQUA 18 EM, мощность 22 Вт, степень защиты IP54/IP20		шт.
247-102-2411	LINER/S LED 600 TH, мощность 16 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2412	LINER/S LED 900 TH, мощность 26 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2413	LINER/S LED 1200 TH, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2414	LINER/S LED 1200 TH EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2415	LINER/S LED 1200 TH HFD, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-2416	LINER/S LED 1500 TH, мощность 38 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2417	LINER/S LED 1500 TH EM, мощность 38 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2418	OPL/R ECO LED 300, мощность 18 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2419	OPL/R ECO LED 300 EM, мощность 18 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2420	OPL/R ECO LED 595, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2421	OPL/R ECO LED 595 Edge, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2422	OPL/R ECO LED 595 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2423	OPL/R ECO LED 595 EM Edge, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2424	OPL/R ECO LED 595 HFD, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2425	OPL/R ECO LED 595 HFD EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2426	OPL/R ECO LED 595 STANDARD Edge, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2427	OPL/R ECO LED 595 STANDARD EM Edge, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2428	OPL/R ECO LED 1200, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2429	OPL/R ECO LED 1200 Edge, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2430	OPL/R ECO LED 1200 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2431	OPL/R ECO LED 1200 HFD, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2432	OPL/R ECO LED 1200 STANDARD, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2433	OPL/R ECO LED 1200x150, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2434	OPL/R ECO LED 1200x200, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2435	OPL/R ECO LED 1200x600, мощность 64 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2436	OPL/R ECO LED 1200x600 Edge, мощность 70 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2437	OPL/R ECO LED 1200x600 EM, мощность 64 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2438	OPL/R ECO LED 1200x600 HFD, мощность 64 Вт, степень защиты IP20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-2439	OPL/R ECO LED 1200x600 STANDARD, мощность 64 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2440	OPL/S ECO LED 300, мощность 18 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2441	OPL/S ECO LED 300 EM, мощность 18 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2442	OPL/S ECO LED 600, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2443	OPL/S ECO LED 600 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2444	OPL/S ECO LED 600 HFD, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2445	OPL/S ECO LED 1200, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2446	OPL/S ECO LED 1200 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2447	OPL/S ECO LED 1200x600, мощность 64 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2448	OPTIMA.OPL ECO LED 1200, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2449	OPTIMA.OPL ECO LED 1200 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2450	OPTIMA.OPL ECO LED 1200 HFD, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2451	SLIM LED 595, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2452	SLIM LED 595 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2453	SLIM LED 595 HE, мощность 28 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2454	SLIM LED 595 HFD, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2455	SLIM LED 1200, мощность 40 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2456	SLIM LED 1200 HFD, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2457	SLIM LED 1200x600, мощность 54 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2458	AOT.OPL UNI LED 600, мощность 32 Вт, степень защиты IP40		шт.
247-102-2459	AOT.OPL UNI LED 600 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP40		шт.
247-102-2460	AOT.OPL/PRS UNI LED 1200x200, мощность 32 Вт, степень защиты IP40		шт.
247-102-2461	AOT.OPL/PRS UNI LED 1200x200 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP40		шт.
247-102-2462	AOT.OPL/PRS UNI LED 1200x200 HFD, мощность 32 Вт, степень защиты IP40		шт.
247-102-2463	ARS/S UNI LED, мощность 30 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2464	ARS/S UNI LED EM, мощность 30 Вт, степень защиты IP20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-2465	GRILDOT 100x100, мощность 10 Вт, степень защиты IP40/IP20		шт.
247-102-2466	OPTIMA.OPL ECO LED 300, мощность 18 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2467	OPTIMA.OPL ECO LED 300 EM, мощность 18 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2468	OPTIMA.OPL ECO LED 300 HFD, мощность 18 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2469	OPTIMA.OPL ECO LED 595, мощность 46 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2470	OPTIMA.OPL ECO LED 595 EM, мощность 46 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2471	OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFD, мощность 26 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2472	OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFD EM, мощность 26 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2473	OPTIMA.OPL ECO LED 1200x600, мощность 76 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2474	OPTIMA.OPL ECO LED 1200x600 HFD, мощность 76 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2475	OPTIMA.OPL/PRS ECO LED 595, мощность 26 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2476	OPTIMA.OPL/PRS ECO LED 595 EM, мощность 26 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2479	LED ДПО BIM (белый/черный) 10W 800Lm d90x90 4000K IP20, накладной спот		шт.
247-102-2480	LED ДПО BIM (белый/черный) 30W 2400Lm d130x152 4000K IP20, накладной спот		шт.
247-102-2481	Линейный LED ДПБ LINE 7W 600Lm 570x23x34 4000K IP20		шт.
247-102-2482	Линейный LED ДПБ LINE 14W 1200Lm 1165x23x34 4000K IP20		шт.
247-102-2500	Светильник светодиодный для аварийного освещения		шт.
247-102-2501	MARS 2200-4 LED, мощность 4 Вт, степень защиты IP22		шт.
247-102-2502	MARS 2211-3 LED, мощность 2 Вт, степень защиты IP22		шт.
247-102-2503	MARS 2213-3 LED, мощность 2 Вт, степень защиты IP22		шт.
247-102-2504	MARS 2221-4 LED, мощность 4 Вт, степень защиты IP22		шт.
247-102-2505	MARS 2223-4 LED, мощность 4 Вт, степень защиты IP22		шт.
247-102-2506	URAN 6500-4 LED, мощность 4 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-2507	URAN 6511-3 LED, мощность 2 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-2508	URAN 6513-3 LED, мощность 2 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-2509	URAN 6521-10 LED AT, мощность 15 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-2510	URAN 6521-4 LED, мощность 4 Вт, степень защиты IP65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-2511	URAN 6521-4 LED AT, мощность 4 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-2512	URAN 6523-4 LED, мощность 4 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-2513	URAN 6523-4 LED AT, мощность 4 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-2514	MIZAR LED, мощность 3 Вт, степень защиты IP40		шт.
247-102-2515	SIRAH LED, мощность 3 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2516	SIRAH LED, мощность 3 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-2520	LED ДБА EXIT GLASS (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 50Lm 370x30x200 (батарея на 1,5 часа)		шт.
247-102-2521	LED ДБА EXIT (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 357x25x145 (батарея 1,5 часа)		шт.
247-102-2522	LED ДБА EXIT без пиктограммы (белый) 3W 357x25x145 (батарея 1,5 часа)		шт.
247-102-2523	LED ДБА EXIT без пиктограммы (зеленый) 3W 357x25x145 (батарея 1,5 часа)		шт.
247-102-2524	SSA-103-1-20, 3ч БАП, мощность 3Вт, IP20, 268x241 мм "человек-стрелка" двусторонний со сменными пиктограммами		шт.
247-102-2525	DPA-301-0-65 непостоянный 40 LED, мощность 5Вт, 3ч БАП, IP65, 355x136x58мм		шт.
247-102-2526	MIZAR LED STANDARD, мощность 2 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2600	Светильник светодиодный дизайнерский офисный		шт.
247-102-2601	SOL P LED 900, мощность 76 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2602	SOL P LED 900, мощность 110 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2603	SOL P LED 900 DALI, мощность 110 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2604	SOL R LED 450, мощность 42 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2605	SOL R LED 600, мощность 34 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2606	SOL S LED 450, мощность 42 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2607	SOL S LED 900, мощность 76 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2608	SOL S LED 900 DALI, мощность 110 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2609	CYCLE P LED 600, мощность 24 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2610	CYCLE P LED 900, мощность 42 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2611	SOL P LED 600, мощность 54 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2612	Geometria Block SPO-111-B/W-40K-060, мощность 60Вт, IP40, 1200*300*60, подвесной		шт.
247-102-2613	Geometria Block SPO-112-B/W-40K-040, мощность 40Вт, IP40, 1200*200*60, подвесной		шт.
247-102-2614	Geometria Block SPO-113-B/W-40K-036, мощность 36Вт, IP40, 1200*100*60 подвесной		шт.
247-102-2615	Geometria Block SPO-114-B/W-40K-036, мощность 36Вт, IP40, 1200*130*50 подвесной		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-2616	Geometria Block SPO-115-B/W-40K-036 мощность 36Вт, IP40, 1200*100*50, подвесной ЛТ/подвесной		шт.
247-102-2617	Geometria Block SPO-116-B/W-40K-024, мощность 24Вт, IP40, 1200x70x50, подвесной ЛТ/подвесной		шт.
247-102-2618	Geometria Delta SPO-151-B-40K-030, мощность 30Вт, IP40, 600*600*80, подвесной		шт.
247-102-2619	Geometria Delta SPO-151-W-40K-030, мощность 30Вт, IP40, 600*600*80, подвесной		шт.
247-102-2620	Geometria Delta SPO-152-B/W-40K-048, мощность 48Вт, IP40, 800*800*80, подвесной		шт.
247-102-2621	Geometria Delta SPO-153-B/W-40K-030, мощность 30Вт, IP40, 600*600*80, подвесной		шт.
247-102-2622	Geometria Delta SPO-154-B/W-40K-042, мощность 42Вт, IP40, 800*800*80, подвесной		шт.
247-102-2623	Geometria Hexagon SPO-121-B/W-40K-038, мощность 38Вт, IP40, 600*600*80, подвесной		шт.
247-102-2624	Geometria Hexagon SPO-122-B/W-40K-066, мощность 66Вт, IP40, 800*800*80 подвесной		шт.
247-102-2625	Geometria Hexagon SPO-123-B/W-40K-045, мощность 45Вт, IP40, 600*600*80 подвесной		шт.
247-102-2626	Geometria Hexagon SPO-124-B/W-40K-051, мощность 51Вт, IP40, 800*800*80, подвесной		шт.
247-102-2627	Geometria Igrek SPO-141-B/W-40K-028, мощность 28Вт, IP40, 600*600*80, подвесной		шт.
247-102-2628	Geometria Igrek SPO-142-B/W-40K-044, мощность 44Вт, IP40, 800*800*80, подвесной		шт.
247-102-2629	Geometria Igrek SPO-143-B/W-40K-056, мощность 56Вт, IP40, 900*900*80, подвесной		шт.
247-102-2630	Geometria Igrek SPO-144-B-40K-066, мощность 66Вт, IP40, 1200*1200*80, подвесной		шт.
247-102-2631	Geometria Igrek SPO-144-W-40K-066, мощность 66Вт, IP40, 1200*1200*80, подвесной		шт.
247-102-2632	Geometria Quadro SPO-161-B/W-40K-060, мощность 60Вт, IP40, 600*600*80, подвесной		шт.
247-102-2633	Geometria Quadro SPO-162-B/W-40K-070, мощность 70Вт, IP40, 800*800*80 подвесной		шт.
247-102-2634	Geometria Quadro SPO-163-B/W-40K-050, мощность 50Вт, IP40, 600*600*80, подвесной		шт.
247-102-2635	Geometria Quadro SPO-164-B/W-40K-110, мощность 110Вт, IP40, 800x800x80, подвесной		шт.
247-102-2636	Geometria Ring SPO-131-B/W-40K-045, мощность 45Вт, IP40, 600*600*80, подвесной/подвесной ЛТ		шт.
247-102-2637	Geometria Ring SPO-132-B/W-40K-088, мощность 88Вт, IP40 800*800*80, подвесной		шт.
247-102-2638	Geometria Ring SPO-133-B/W-40K-045, мощность 45Вт, IP40, 600*600*80, подвесной		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-2639	Geometria Ring SPO-134-B/W-40K-056, мощность 56Вт, IP40 800*800*80, подвесной		шт.
247-102-2641	CITRO 600, мощность 26 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2642	SOL P LED 450, мощность 20 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2643	SOL/P FLD (600x80) 840, мощность 40 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2644	PROFILE 30L P LED HEXA 770 WH, мощность 56 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2645	SOL S LED 600, мощность 54 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2700	Светильник светодиодный для медицинских помещений		шт.
247-102-2701	OWP OPTIMA LED 300, мощность 16 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2702	OWP OPTIMA LED 300 EM, мощность 16 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2703	OWP OPTIMA LED 589 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2704	OWP OPTIMA LED 595, мощность 32 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2705	OWP OPTIMA LED 595, мощность 38 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2706	OWP OPTIMA LED 595, мощность 52 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2707	OWP OPTIMA LED 595, мощность 64 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2708	OWP OPTIMA LED 595 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2709	OWP OPTIMA LED 595 EM, мощность 38 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2710	OWP OPTIMA LED 595 EM, мощность 52 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2711	OWP OPTIMA LED 595 HFD, мощность 32 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2712	OWP OPTIMA LED 595 HFD, мощность 38 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2713	OWP OPTIMA LED 595 HFD, мощность 52 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2714	OWP OPTIMA LED 600, мощность 20 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2715	OWP OPTIMA LED 600, мощность 40 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2716	OWP OPTIMA LED 600 EM, мощность 40 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2717	OWP OPTIMA LED 600 HFD, мощность 40 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2718	OWP OPTIMA LED 1200, мощность 32 Вт, степень защиты IP54		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-2719	OWP OPTIMA LED 1200 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2720	OWP OPTIMA LED 1200x600, мощность 64 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2721	OWP/R ECO LED 595, мощность 32 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2722	OWP/R ECO LED 595 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2723	OWP/R ECO LED 625, мощность 32 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2724	OWP/R ECO LED 625 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2725	OWP/R ECO LED 1200x600, мощность 70 Вт, степень защиты IP54/IP20		шт.
247-102-2726	OWP/R OPTIMA LED 300, мощность 16 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2727	OWP/R OPTIMA LED 589, мощность 32 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2728	OWP/R OPTIMA LED 595, мощность 32 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2729	OWP/R OPTIMA LED 595 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2730	BH LED PS, мощность 28 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2731	OWP ECO LED 595, мощность 32 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2732	OWP ECO LED 595 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-102-2733	LI-J09B, подвесной, ультрафиолетовый дезинфекционный, мощность 36+18Вт (стерилизация) 220В, IP44, 1195x295, с возможностью подключения к интелектуальной системе управления сценариями освещения		шт.
247-102-2734	FM 170 11W/24W AL, прикроватный с двумя независимыми модулями освещения 605x203x172 мм, IP40, мощность: 11/24W, кнопка вызова персонала, диммер освещения, розетка на 220 В с разъемом USB		шт.
247-102-2735	FM 172 28W AL, прикроватный индивидуального освещения (светящий вниз), 1000x88x130 мм, IP40, мощность 28W, розетка на 220 В с разъемом USB, кнопка вызова персонала		шт.
247-102-2800	Лента светодиодная		шт.
247-102-2801	LED STRIP Flexline 60/4.8/320, мощность 24 Вт, степень защиты IP67		шт.
247-102-2802	LED STRIP Flexline 60/4.8/350, мощность 24 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2803	LI-3300-P, мощность 7,2Вт/м, IP67, RGB, 24В		шт.
247-102-2804	LED STRIP Flexline 98/10.0/900, мощность 50 Вт, степень защиты IP67		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-2900	Блок аварийного питания		шт.
247-102-2901	CONVERSION KIT POWER LED, мощность 40 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2902	CONVERSION KIT POWER LED, мощность 70 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-2903	CONVERSION KIT POWER LED, мощность 120 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-2904	CONVERSION KIT POWER LED, мощность 200 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-102-2905	LED-LP-5/6 (A) БАП для SPL-5/6/7/8/9, IP20		шт.
247-102-2906	LED-LP-SPO (A1) БАП для светодиодных светильников SPO-6/7/9/9XX, IP40		шт.
247-102-2907	БАП универсальный 6,4V/1500mAh/1,5 h IP20		шт.
247-102-2908	Emergency CONVERSION KIT LED K-301, мощность 3 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-2909	Emergency power supply 7,4V/2200 mah, IP20		шт.
247-102-3000	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов		шт.
247-102-3001	ASM/S LED 1200 CRI90, мощность 18 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3002	ASM/S LED 1500 CRI90, мощность 24 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3003	OLYMPIC LED 80 CRI90, мощность 72 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3004	OLYMPIC LED 80 HFD, мощность 72 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3005	OLYMPIC LED 160 CRI90, мощность 150 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3006	SPO-6-48-4K-P (4)/SPO-6-48-6K-P (4), мощность 48Вт, IP40, 595x595x19, призма с проводом		шт.
247-102-3007	SPO-6-72-4K-P/SPO-6-72-6K-P, мощность 72Вт, IP40, 595x595x19, призма с проводом		шт.
247-102-3008	SPO-7-40-4K-M (4)/SPO-7-40-6K-M (4), мощность 40Вт, IP40, 1200x180x19, матовый		шт.
247-102-3009	SPO-7-40-4K-P (4)/SPO-7-40-6K-P (4), мощность 40Вт, IP40, 1200x180x19, призма		шт.
247-102-3010	SPO-7-50-4K-P/SPO-7-50-6K-P, мощность 50Вт, IP40, 1200x180x19, призма		шт.
247-102-3011	SPO-7-72-4K-P (4)/SPO-7-72-6K-P (4), мощность 72Вт, IP40, 1200x180x19, призма с проводом		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-3012	типа LEDTUBE T8 16W 1.2m 1 контакт без лампы,накладной, корпус: пластик, цвет корпуса белый, мощность: 16W, напряжение: 220В, защита: IP20, размеры: 1228*75*165мм, срок службы: Более 50 000 ч., температурный режим: от -20°С до +45°С, установка: На подвесной потолок или на стену, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
247-102-3013	LI-JH10B, для школьной доски, мощность 36Вт, 220В, IP40, 1230х87,5х80,3мм; с возможностью подключения к интелектуальной системе управления сценариями освещения		шт.
247-102-3014	LI-J04B, подвесной, мощность 36Вт, 220В, IP40, 1195х297х82мм, с возможностью подключения к интелектуальной системе управления сценариями освещения		шт.
247-102-3015	LI-J04B-2, подвесной, мощность 36Вт, 220В, IP40, 1195х297х82мм, с возможностью подключения к интелектуальной системе управления сценариями освещения		шт.
247-102-3016	LI-J05B, потолочный встраеваемый, мощность 36Вт, 220В, IP40, 595х595х35мм, с возможностью подключения к интелектуальной системе управления сценариями освещения		шт.
247-102-3017	LI-J06B, потолочный антибликовый, мощность 36Вт, 220В, IP40, 1195х297х66,5 мм, с возможностью подключения к интелектуальной системе управления сценариями освещения		шт.
247-102-3018	LI-JJ07B, подвесной с призматическим стеклом, мощность 36Вт, 220В, IP40, 1200х300х10мм, с возможностью подключения к интелектуальной системе управления сценариями освещения		шт.
247-102-3019	LI-J08B, подвесной со встроенным динамиком, мощность 36+60Вт(стерео), 220В, IP40, 1387х293х82 мм, с возможностью подключения к интелектуальной системе управления сценариями освещения		шт.
247-102-3020	LI-JY02B/LI-JY03B/LI-JY04B/LI-JY05B, потолочный накладной, мощность 28Вт, 220В, IP40, с возможностью подключения к интелектуальной системе управления сценариями освещения		шт.
247-102-3021	FS 595 36W AL, встраиваемый, 595х595х35мм, IP40/IP20, мощность 36W, с блоком аварийного питания, защитная решетка		шт.
247-102-3022	FS 595 52W AL, встраиваемый, 595х595х35мм, IP40/IP20, мощность 52W, с блоком аварийного питания, защитная решетка		шт.
247-102-3023	FS 500 36W AL, встраиваемый, 595х595х58мм, IP54, мощность 52W, с блоком аварийного питания		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-3024	FS 180 36W AL, встраиваемый, 1200x180x35мм, IP40, мощность: 36W, с блоком аварийного питания, защитная решетка		шт.
247-102-3025	FS 10 20W AL, для классной доски на кронштейне,1200x100x38мм, IP43, мощность 20W		шт.
247-102-3026	типа LED WALLE B 24W, мощность 24Вт, IP20, D 354x55мм, встраиваемый (для подвесных потолков), корпус изготовлен из анодированного алюминия, в торцевых боковинах которого вмонтированы светодиоды, источник света: Светодиоды типа SMD 3528, мощность: 24В, световой поток: 2200lm, ходящие напряжение: 110-240В, срок службы: Более 50 000 ч., температурный режим: от -20°С до +60°С, защита: IP20, размеры: D 354x55мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
247-102-3030	LED ДБО SKY для школьных досок 30W 2400Lm 1180x49x51 4000K IP20		шт.
247-102-3100	Светильник светодиодный трековый		шт.
247-102-3101	ARMA/T LED 15, мощность 14 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3102	ARMA/T LED 28, мощность 28 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3103	ARMA/T LED 38, мощность 38 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3104	ARMA/T LED 38 DALI, мощность 38 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3105	LED MARKET (белый/черный) 20W 1600Lm d87x135 4000K IP20		шт.
247-102-3106	LED MARKET (белый/черный) 30W 2400Lm d87x135 4000K IP20		шт.
247-102-3107	LED SLIDE 20W 1600Lm d90x120 4000K IP20		шт.
247-102-3108	LED TRACK 20W 1600Lm d100x120 4000K IP20		шт.
247-102-3109	LED TRADE 30W 2400Lm d92x152 4000K IP20		шт.
247-102-3110	LED STARK 30W 2400Lm d98x180 4000K IP20		шт.
247-102-3111	LED PROJEKT 40W 3200Lm d90x132 3000K IP20		шт.
247-102-3112	LED ДТО 1304, мощность 40 Вт, IP20, 3200 Лм, 4000К		шт.
247-102-3200	Светильник светодиодный линейный профильный		шт.
247-102-3201	LINER/R LED 1200 TH, мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3202	LINER/R LED 1200 TH HFD, мощность 34 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3203	LINER/R DR LED 600 TH, мощность 16 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3204	LINER/R DR LED 1500 TH, мощность 38 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3205	PROFILE 30L P LED 600, мощность 14 Вт, степень защиты IP20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-3206	PROFILE 30L P LED 900, мощность 22 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3207	PROFILE 30L P LED 1500, мощность 34 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3208	PROFILE 30L P LED 2400, мощность 56 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3209	PROFILE 60R LED 600, мощность 15 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3210	PROFILE 60R LED 900, мощность 22 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3211	PROFILE 60R LED 1200, мощность 30 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3212	PROFILE 60R LED 1200 DALI, мощность 30 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3213	PROFILE 60R LED 1500, мощность 34 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3214	SPO-531-0-40K-018/SPO-531-0-65K-018, офисный, мощность18Вт, IP20, 600мм, опал		шт.
247-102-3215	SPO-531-0-40K-036/SPO-531-0-65K-036, офисный, мощность 36Вт, IP20, 1200мм, опал		шт.
247-102-3216	SPO-532-0-40K-018/SPO-532-0-65K-018, офисный, мощность 18Вт, IP20, 600мм, призма		шт.
247-102-3217	SPO-532-0-40K-036/SPO-532-0-65K-036, офисный, мощность 36Вт, IP20, 1200мм, призма		шт.
247-102-3218	SPP-201-0-40K-018, промышленный, мощность 18Вт, IP65, L= 600мм, матовый		шт.
247-102-3219	SPP-201-0-40K-036, промышленный, мощность 36Вт, IP65, L=1200мм, матовый		шт.
247-102-3220	SPP-201-0-40K-048, промышленный, мощность 48Вт, IP65, L=1500мм, матовый		шт.
247-102-3221	SPP-201-0-40K-E36, промышленный, мощность 36Вт, IP65, L=1200мм, с бап, матовый		шт.
247-102-3222	SPP-201-0-40K-L32, промышленный, мощность 32Вт, IP65, L=1200мм, матовый		шт.
247-102-3223	SPP-201-0-65K-018, промышленный, мощность 18Вт, IP65, L=600мм, матовый		шт.
247-102-3224	SPP-201-0-65K-036, промышленный, мощность 36Вт, IP65, L= 1200мм, матовый		шт.
247-102-3225	SPP-201-0-65K-048, промышленный, мощность 48Вт, IP65, L= 1500мм, матовый		шт.
247-102-3226	SPP-201-0-65K-066, промышленный, мощность 66Вт, IP65 L= 1500мм, матовый		шт.
247-102-3227	SPP-201-0-65K-E36, промышленный, мощность 36Вт, IP65, L= 1200мм, с бап, матовый		шт.
247-102-3228	SPP-201-0-65K-L32, промышленный, мощность 32Вт, IP65, L= 1200мм, матовый		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-3229	SPP-201-1-40K-036/SPP-201-1-65K-036, промышленный, мощность 36Вт, IP65, L= 1200мм, прозрачный		шт.
247-102-3230	SPP-201-2-40K-018/SPP-201-2-65K-018, промышленный, мощность 18Вт, IP65, L=600мм, матовый, с датчиком движения		шт.
247-102-3231	SPP-3-20-4K-M/SPP-3-20-6K-M, промышленный, мощность 20Вт, IP65, 620x64, матовый		шт.
247-102-3232	SPP-3-40-4K-M/SPP-3-40-4K-P/SPP-3-40-6K-M/SPP-3-40-6K-P, промышленный, мощность 36Вт, IP65, 1220x64 матовый/прозрачный		шт.
247-102-3233	SPP-3-50-4K-M/SPP-3-50-6K-M, промышленный, мощность 50Вт, IP65, 1520x64, матовый		шт.
247-102-3234	SPP-910-3-40K-032/SPP-910-3-65K-032, промышленный, мощность 32Вт, IP65, L=1200мм		шт.
247-102-3235	SPP-910-3-40K-040/SPP-910-3-65K-040, промышленный, мощность 40Вт, IP65, L=1200мм, матовый		шт.
247-102-3236	FL 58 40W AL, 1500x75x60мм, IP33, мощность 40W, с блоком аварийного питания		шт.
247-102-3237	FL 58 52W AL, 1500x75x60мм, IP33, мощность: 52W, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		шт.
247-102-3238	FL 58 62W AL, 1500x75x60мм, IP33, мощность: 62W, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		шт.
247-102-3239	FL 58 75W AL, 1500x75x60мм, IP33, мощность: 75W, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		шт.
247-102-3240	CFL 60 45W AL, в алюминиевом корпусе, 1500x60x70мм, IP20, мощность: 45W, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		шт.
247-102-3241	FL 60 65W AL, в алюминиевом корпусе, 1500x60x70мм, IP20, мощность: 65W, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		шт.
247-102-3242	FL 60 72W AL, в алюминиевом корпусе, 1500x60x70мм, IP20, мощность: 72W, EM - с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		шт.
247-102-3243	FL 61 34W AL, в алюминиевом корпусе, встраиваемый, 1524x78x66мм, IP40, мощность 34W, с блоком аварийного питания		шт.
247-102-3244	FL 61 45W AL, в алюминиевом корпусе, встраиваемый, 1524x78x66мм, IP40, мощность 45W, с блоком аварийного питания.		шт.
247-102-3245	FL 61 65W AL, в алюминиевом корпусе, встраиваемый, 1524x78x66мм, IP40, мощность: 65W, с блоком аварийного питания		шт.
247-102-3246	FL 61 72W AL, Светильник линейный в алюминиевом корпусе, встраиваемый, 1524x78x66мм, IP40, 72W, с блоком аварийного питания		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-3247	FG 181 32W AL, в алюминиевом корпусе, встраиваемый, 1242x222x42мм, IP40. мощность 32W, блоком аварийного питания		шт.
247-102-3248	FG 181 36W AL, в алюминиевом корпусе, встраиваемый, 1242x222x42мм, IP40, мощность: 36W, с блоком аварийного питания		шт.
247-102-3249	FG 181 44W AL, в алюминиевом корпусе, встраиваемый, 1242x222x42мм, IP40. мощность 44W, с блоком аварийного питания.		шт.
247-102-3250	PROFILE 30L P LED STAR 3x600, мощность 34 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3251	PROFILE 30L P LED STAR 1x600/4x600, мощность 70 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3252	PROFILE 60H S LED 600, мощность 14 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3253	PROFILE 60L P LED 1200, мощность 28 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3254	LL217X 80S/840 1x PSU BV O линейный, мощность 48Вт, 8000лм, 4000K, IP20, 1714мм		шт.
247-102-3255	RC095V LED26S/840 W70xL120 BK подвесной, IP20, 1127x70x70мм, мощность 28Вт, 2600лм, 4000K, черный		шт.
247-102-3256	Geniled Trade Linear Standart 1472x65x60 60Вт 4000K 90Ra IP40 Опал Deep Белый/ Черный AL, подвесные		шт.
247-102-3257	Geniled Trade Linear Standart 1962x65x60 80Вт 4000K 90Ra IP40 Опал/Черный AL, подвесные		шт.
247-102-3258	LINER 100 DR/S (1200), мощность 32 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3300	Светильник светодиодный карданный		шт.
247-102-3301	RADO 07, мощность 9 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3302	RADO 2x07, мощность 16 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3303	RADO 2x07 DALI, мощность 20 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3304	RADO 2x13 DALI, мощность 30 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-3400	Светильник офисный, панель светодиодная		
247-102-3401	SPL-510-S-40K-040, мощность 40Вт, IP40, 595x595x8, серебро, без драйвера		шт.
247-102-3402	SPL-510-S-65K-040, мощность 40Вт, IP40, 595x595x8, серебро, без драйвера		шт.
247-102-3403	SPL-510-W-40K-040, мощность 40Вт, IP40, 595x595x8, белая, без драйвера		шт.
247-102-3404	SPL-510-W-65K-040, мощность 40Вт, IP40, 595x595x8, белая, без драйвера		шт.
247-102-3405	SPL-511-W-40K-040/SPL-511-W-65K-040, мощность 40Вт, IP40, 595x595x8, белая, без драйвера		шт.
247-102-3406	SPL-540-W-40K-040/SPL-540-W-65K-040 грильято, мощность 40Вт, IP40, 588x588x8, белая, без драйвера		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-3407	SPL-590-W-40K-040, мощность 40Вт, IP54, 595х595х32, белая, с драйвером		шт.
247-102-3408	RC087B LED Panel 9W/840 W30L30 FCW, встраиваемый, мощность 9Вт, 4000К, IP20, 300*300*29мм		шт.
247-102-3409	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 встраиваемый , мощность 34Вт, 3600лм, 4000К, БАП 3часа, 595мх595мм,		шт.
247-102-3500	Светильник под лампу Т8 LED		
247-102-3501	SPO-801-0-001-060, IP20, офисный, под 1 светодиодную лампу Т8 G13 LED, 600мм		шт.
247-102-3502	SPO-801-0-001-120, IP20, офисный, под 1 светодиодную лампу Т8 G13 LED, 1200мм		шт.
247-102-3503	SPO-801-0-002-060, IP20, офисный, под 2 светодиодные лампы Т8 2*G13 LED, 600мм		шт.
247-102-3504	SPO-801-0-002-120, IP20, под 2 светодиодные лампы Т8 2*G13 LED, 1200мм		шт.
247-102-3505	ДПО 11-2х10-001, офисный , с рассеивателем, IP40, под 2 светодиодные лампы Т8 2*G13 LED, 600мм		шт.
247-102-3506	ДПО 11-2х18-001, офисный, с рассеивателем, IP40, под 2 светодиодные лампы Т8 2*G13 LED, 1200мм		шт.
247-102-3507	SPP-101-0-001-060, IP65 под светодиодную лампу Т8 G13 LED 600		шт.
247-102-3508	SPP-101-0-001-120, IP65 под светодиодную лампу Т8 G13 LED 1200		шт.
247-102-3509	SPP-101-0-002-060, IP65 под 2 светодиодные лампы Т8 G13 LED 2х600		шт.
247-102-3510	SPP-101-0-002-120, IP65 под 2 светодиодные лампы Т8 G13 LED 2х1200		шт.
247-102-3511	SPP-101-0-002-150, IP65 под 2 светодиодные лампы Т8 G13 LED 2х1500		шт.
247-102-3512	SPP-102-0-002-120, под 2 светодиодные лампы Т8 G13 2х1200 с рассеивателем из поликарбоната		шт.
247-102-3513	BN011C 1xTLED L1200 G2 GM линейный с отражателем, IP20, L-1200мм		шт.
247-102-3600	Драйвер		
247-102-3601	Драйвер LED-LP-5/6 (0.6) для светодиодных панелей SPL -5/6/7/8/9		шт.
247-102-3602	Драйвер LED-LP-5/6 (0.98X) premium для светодиодных панелей SPL-5/6/7/8/9 Кп менее 5, PF более 0,95		шт.
247-102-3603	Драйвер LED-LP-5/6 [0.98X] premium для светодиодных панелей SPL-5/6/7/8/9 Кп менее 2, PF более 0.98		шт.
247-102-3604	Драйвер JS-400-24-E, 220/24В, 400 Вт, IP65		шт.
247-102-3617	ДРАЙВЕР 50W для LED ДКУ DRIVE 100W MEGALIGHT (100)		шт.
247-102-3618	ДРАЙВЕР 60W для LED ДКУ DRIVE 120W MEGALIGHT (100)		шт.
247-102-3619	Драйвер LED CV 120Вт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-3623	Драйвер LRS-350-24, мощность 350 Вт, IP20, 24 В		шт.
247-102-3700	Светильник светодиодный для ЖКХ-2		
247-102-3701	ЛУЧ-220-С 64 Драйв, мощность 6Вт, IP54, без датчиков, антивандальный корпус		шт.
247-102-3702	ЛУЧ-220-С 64ФА Драйв/ЛУЧ-220-С 64ДФА1 Драйв, мощность 6Вт, IP54, фотоакустический датчик/дежурный режим, антивандальный корпус		шт.
247-102-3703	ЛУЧ-220-С 64МВФ Драйв, мощность 6Вт, IP54, микроволновый датчик движения, фотодатчик		шт.
247-102-3704	ЛУЧ-220-С 63ДФА1 Драйв, мощность 6 Вт, IP54, дежурный режим и фотоакустический датчик, антивандальный корпус		шт.
247-102-3705	ЛУЧ-220-С 83 Драйв, мощность 8 Вт, IP54, без датчиков, антивандальный корпус		шт.
247-102-3706	ЛУЧ-220-С 83ФА Драйв/ЛУЧ-220-С 83ДФА1 Драйв, мощность 8 Вт, IP54, фотоакустический датчик/дежурный режим, антивандальный корпус,		шт.
247-102-3707	ЛУЧ-220-С 83МВФ Драйв, мощность 8 Вт, IP54, фотодатчик и микроволновый датчик движения, антивандальный корпус		шт.
247-102-3708	ЛУЧ-220-С 103ФА Драйв/ЛУЧ-220-С 103ДФА1 Драйв, мощность 10 Вт, IP 54, фотоакустический датчик/дежурный режим, антивандальный корпус		шт.
247-102-3709	ЛУЧ-220-С 123ФА Драйв/ЛУЧ-220-С 123ДФА1 Драйв, мощность 12 Вт, IP 54, фотоакустический датчик/дежурный режим, антивандальный корпус		шт.
247-102-3710	ЛУЧ-220-С 63 БАП Драйв, мощность 6 Вт, IP 54, без датчика, в составе блок аварийного питания (БАП), антивандальный корпус		шт.
247-102-3711	ЛУЧ-220-С 63ФА БАП Драйв, мощность 6 Вт, IP 54, фотоакустический датчик, в составе блок аварийного питания (БАП), антивандальный корпус,		шт.
247-102-3712	ЛУЧ-220-С 83 БАП Драйв/ЛУЧ-220-С 83ДФА1 БАП Драйв, мощность 8 Вт, IP 54, без датчика/дежурный режим и фотоакустический датчик, в составе блок аварийного питания (БАП), антивандальный корпус		шт.
247-102-3713	FI 131 24W AL, круглый, накладной, 330x330x61мм, IP65, мощность 24W, с блоком аварийного питания		шт.
247-102-3714	LED ДПО CELIO 14W 800Lm d250x95 4000K/6500K IP20		шт.
247-102-3715	LED ДПО CELIO 20W 1200Lm d300x95 4000K/6500K IP20		шт.
247-102-3716	LED ДПО CELIO 26W 1500Lm d350x110 4000K/6500K IP20		шт.
247-102-3717	LED ДПО CELIO 36W 2100Lm d450x110 4000K/6500K IP20		шт.
247-102-3718	LED ДПО FLAT 14W 800Lm d250x95 6500K IP20		шт.
247-102-3719	LED ДПО FLAT 20W 1200Lm d300x95 4000K/6500K IP20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-3720	LED ДПО FLAT 26W 1500Lm d350x110 4000K/6500K IP20		шт.
247-102-3721	LED ДПО FLAT 36W 2100Lm d450x110 6500K IP20		шт.
247-102-3722	LED ДПО FLAT 60W 5400Lm d500x75 6500K IP20		шт.
247-102-3723	LED ДПО FLAT 80W 7500Lm d600x75 6500K IP20		шт.
247-102-3724	LED ДПО SFERA 20W 1200Lm d300x90 6500K IP20		шт.
247-102-3725	LED ДПО AURA 36W 3240Lm 340x340x60 6500K IP20		шт.
247-102-3726	LED ДПО AURA 65W 5850Lm 485x485x60 6500K IP20		шт.
247-102-3727	LED ДПБ KOMPAS 12W 900Lm d170x50 4000K IP65		шт.
247-102-3728	LED ДПБ KOMPAS 18W 1350Lm d200x55 4000K IP65		шт.
247-102-3729	LED ДПБ KOMPAS 30W 2250Lm d320x113 4000K IP65		шт.
247-102-3730	LED ДПБ KOMPAS FOX 18W (ИК датчик движения) 1350Lm d200x55 4000K IP54		шт.
247-102-3731	LED ДПБ ATLAS 12W 900Lm 205x105x54 4000K IP65		шт.
247-102-3732	LED ДПБ ATLAS 18W 1350Lm 260x135x58 4000K IP65		шт.
247-102-3733	LED ДПБ BLUM-W/G (белый/серый) 12W 900Lm d170x65 6500K IP65		шт.
247-102-3734	LED ДПБ BLUM-W/G (белыйсерый) 18W 1350Lm d230x79 6500K IP65		шт.
247-102-3735	LED ДББ RINGO 18W 1350Lm d220x67 4000K IP65		шт.
247-102-3736	LED ДПБ KONTUR (квадрат/круг) 15W 1050Lm 190x190x45 IP65 4000K		шт.
247-102-3737	LED ДПО REFLEX 15W (ИК датчик движения) 1500Lm d250x50 IP20 4000K		шт.
247-102-3738	LED ДПО SKAN 18W (МВ датчик движения) 1350Lm d220x88 4000K IP65		шт.
247-102-3739	LED ДПО SKAN 30W (МВ датчик движения) 2200Lm d320x113 4000K IP65		шт.
247-102-3740	Geniled Public 200x200x35мм 1600Лм 15W 4200K IP44 AL, накладной		шт.
247-102-3741	Geniled Public Smart 200x200x35мм 1600Лм 15W 4200K IP44 AL, накладной с микроволновым датчиком движения		шт.
247-102-3742	LE-СБУ-54-027-3789-65Д AL, накладной, 280x80мм, IP65, 27Вт		шт.
247-102-3743	LE-СБУ-54-024-3801-44Д AL, накладной, 280x63мм, IP54, 24Вт		шт.
247-102-3744	LE-СБУ-54-027-3795-65Д AL, накладной, 300x100мм, IP65, 27Вт		шт.
247-102-3745	Датчик движения и звука SENSOR MB-035 140		шт.
247-102-3746	типа AILIN LED ЖКХ 18-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 18 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017		шт.
247-102-3747	типа AILIN LED ЖКХ 18-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 18 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-3748	типа Geniled Sova mini, мощность 12/14/16 Вт, IP66, 1440/1680/1920 Лм, 152x95x203мм, 3000K/4000K/5000K, AL, накладной		шт.
247-102-3749	типа Geniled Sova mini, мощность 16Вт, IP66, 1920Лм, 152x95x203мм, 3000K/4000K/5000K, Smart AL, накладной, с микроволновым датчиком движения		шт.
247-102-3750	типа Geniled Sova, мощность 18/20/22 Вт, IP66 AL, 2160/2400/2640 Лм, 127x95x356мм, 3000K/4000K/5000K, накладной		шт.
247-102-3751	типа Geniled Sova, мощность 22Вт, IP66, 2640Лм, 127x95x356мм, 3000K/4000K/5000K, Smart AL, накладной, с микроволновым датчиком движения		шт.
247-102-3752	типа Geniled Orbita, мощность 24 Вт, IP54, 2250 Лм, 300x64мм, 3000K/4000K/5000K, белый/черный AL, накладной		шт.
247-102-3753	типа Geniled Orbita 300x64мм, 24Вт, 2250Лм, 3000K/4000K/5000K, IP54 белый/черный Smart AL, накладной, с микроволновым датчиком движения		шт.
247-102-3754	типа Geniled Orbita, мощность 24 Вт, IP54, 2250 Лм, 300x64мм, 3000K/4000K/5000K, белый/черный БАП Em1 AL, накладной		шт.
247-102-3800	Светильник светодиодный офисный-2		
247-102-3801	ЛУЧ 4x8 LED, IP20, мощность 32 Вт, 595x595x40 мм, для потолочных систем ""Грильято"" и ""Армстронг""		шт.
247-102-3802	ЛУЧ 4x8 LED БАП; IP20, мощность 32 Вт, с блоком аварийного питания, 595x595x40 мм, для потолочных систем "Грильято" и "Армстронг"		шт.
247-102-3803	ЛУЧ 4x8 LED, IP54, мощность 32Вт, 595x595x40 мм, для потолочных систем "Грильято" и "Армстронг"		шт.
247-102-3804	ЛУЧ-4x8 LED 1,2-1; IP 20, мощность 32 Вт, 1200x100x40 мм		шт.
247-102-3805	ЛУЧ-4x8 LED 1,2-1 БАП, IP20, мощность 32 Вт, с блоком аварийного питания, 1200x100x40 мм		шт.
247-102-3807	типа BACKLIT LED PANEL SQ 42W, светодиодный встраиваемый светильник для подвесных потолков, корпус: анодированный алюминий, в торцевых боковинах которого вмонтированы светодиоды, источник света: светодиоды типа SMD 3528, мощность: 42Вт, световой поток: 4258лм, входящее напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +50°С, защита: IP20, размеры: 595×595×30мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-3809	типа LEDTUBE T8 16W 1.2m, светодиодный накладной светильник, корпус: пластик, стандартный цвет — белый, источник света: T8, световой поток: 2150лм, мощность: 1×16Вт, входящее напряжение: 100–277В AC, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°C до +40°C, защита: IP20, размеры: 1200×25мм, установка: на подвесной потолок или на стену, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
247-102-3810	типа LED RIO 36W NEW, светодиодный потолочный/настенный светильник, корпус и рассеиватель из полистирола и АБС-пластика, источник света: светодиоды типа SMD, мощность: 36Вт, световой поток: 4824лм, входящее напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°C до +65°C, защита: IP20, размеры: 430×430×65мм, установка: встраивается внутрь потолка или на стену, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
247-102-3811	типа PL LED SLIM ROUND PANEL 24W, светодиодный встраиваемый светильник для подвесных потолков, корпус: анодированный алюминий, в торцевых боковинах которого вмонтированы светодиоды, источник света: светодиоды типа COB, мощность: 24Вт, световой поток: 2160лм, входящее напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°C до +45°C, защита: IP20, размеры: 220×220×30мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
247-102-3812	типа LED CYGNUS 50W, светодиодный линейный потолочный светильник, корпус: анодированный алюминий, в торцевых боковинах которого вмонтированы светодиоды, источник света: светодиоды типа SMD 3528, мощность: 50Вт, световой поток: 4000лм, входящее напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -10°C до +45°C, защита: IP20, размеры: 1200×50×75мм, установка: на потолок, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
247-102-3813	типа LED PANEL 42W SIRIUS WH 600×600, светодиодный встраиваемый светильник для подвесных потолков, корпус: анодированный алюминий, в торцевых боковинах которого вмонтированы светодиоды, источник света: светодиоды типа SMD 3528, мощность: 42Вт, световой поток: 4720лм, входящее напряжение: 100–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -30°C до +70°C, защита: IP20, размеры: 600×600×30мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения. .		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-3816	"типа LED подвесной LS-050 10W BLACK, светодиодный подвесной светильник, корпус: анодированный алюминий, в торцевых боковинах которого вмонтированы светодиоды, источник света: светодиоды типа COB, мощность: 10Вт, световой поток: 1104лм, входящее напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +55°С, защита: IP20, размеры: 330×80×80мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения. "		шт.
247-102-3817	FG 180 21W AL, встраиваемый, 595x180x35мм, IP40/IP20, мощность 21W, с блоком аварийного питания		шт.
247-102-3818	FG 180 32W AL/FG 180 36W AL, встраиваемый,1200x180x35мм, IP40/IP20, мощность 32W/36W, с блоком аварийного питания		шт.
247-102-3819	FG 180 44W AL, встраиваемый, 1200x180x35мм, IP40/IP20 , мощность 44W, с блоком аварийного питания		шт.
247-102-3820	FG 180 50W AL, встраиваемый, 1200x180x35мм, IP40/IP20, мощность 50W, с блоком аварийного питания		шт.
247-102-3821	FG 595 26,5W AL, встраиваемый, 595x595x35мм, IP40, мощность 26,5W, с блоком аварийного питания		шт.
247-102-3822	FG 595 32W AL, встраиваемый, 595x595x35мм, IP40, мощность 32W, с блоком аварийного питания.		шт.
247-102-3823	FG 595 36W AL, встраиваемый, 595x595x35мм, IP40, мощность 36W, с блоком аварийного питания		шт.
247-102-3824	FG 595 44W AL, встраиваемый,595x595x35мм, IP40, мощность 44W, с блоком аварийного питания.		шт.
247-102-3825	FG 595 64W AL, встраиваемый, 1195x595x40мм, IP40, мощность 64W, с блоком аварийного питания		шт.
247-102-3826	RC048B LED32S/840 W60L60, встраиваемый, 595x595мм, IP20, мощность 36Вт, 3200лм, 4000K, без пульсации		шт.
247-102-3827	RC091V LED36S/840 W60L60, встраиваемый, 597x597мм, IP40, мощность 38Вт, 3600лм, 4000K, без пульсации		шт.
247-102-3828	RC099V G2 LED54/840 PSU W60L120, встраиваемый, 595x1195мм, IP20, мощность 45Вт, 5400лм, 4000K, без пульсации		шт.
247-102-3829	RC101V LED40S/840 PSU W60L60, встраиваемый, 597x597мм, IP40, мощность 35Вт, 4000лм, 4000K, без пульсации		шт.
247-102-3830	RC132V G5 36S/840 W30L120, встраиваемый, 300x1200мм, IP44, мощность 28,5Вт; 3600лм, 4000K, без пульсации		шт.
247-102-3831	RC132V G5 36S/840 W60L60, встраиваемый, 595x595мм, IP44, мощность 28,5Вт; 3600лм, 4000K, без пульсации		шт.
247-102-3832	RC132V G5 36S/840 W60L60 OC, встраиваемый, 595x595мм, IP44, мощность 28,5Вт; 3600лм, 4000K, без пульсации		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-3833	RC095V LED30S/840 PSU W12L120, подвесной, 1200x70x50мм, IP20, мощность 34Вт, 3000лм, 4000К, без пульсации		шт.
247-102-3834	SM350C 27S/840 PSU PCS L1200, подвесной, 1127x70x70мм, IP20, мощность 19,6Вт; 2700лм, 4000К, без пульсации		шт.
247-102-3835	SM350C 40S/840 PSU PCS L1200, подвесной, 1127x70x70мм, IP20, мощность 30Вт, 4000лм, 4000К, без пульсации		шт.
247-102-3836	SM350C 34S/840 PSU PCS L1500, подвесной, 1407x70x70мм, IP20, мощность 24Вт, 3400лм, 4000К, без пульсации		шт.
247-102-3837	SM350C 50S/840 PSU PCS L1500, подвесной, 1407x70x70мм, IP20, мощность 37Вт, 5000лм, 4000К, без пульсации		шт.
247-102-3838	INTEKS Office-36 ET/INTEKS Office2-36 ET, мощность 32Вт, IP40, микропризма 3840 Лм /опал 3520 Лм		шт.
247-102-3839	INTEKS Office-40 ET/INTEKS Office2-40 ET, мощность 40Вт, IP40, микропризма 4800 Лм/ опал 4400 Лм		шт.
247-102-3840	INTEKS Office-50 ET/ INTEKS Office2-50 ET, мощность 47Вт, IP40, микропризма 5640 Лм/ опал 5170 Лм		шт.
247-102-3841	INTEKS Office-60 ET/INTEKS Office2-60 ET, мощность 65Вт, IP40, микропризма 7800 Лм/ опал 7150 Лм		шт.
247-102-3842	INTEKS Office-36 ET, мощность 32Вт, IP54, микропризма 3840 Лм /опал 3520 Лм		шт.
247-102-3843	INTEKS Office-40 ET, мощность 40Вт, IP54, микропризма 4800 Лм/ опал 4400 Лм		шт.
247-102-3844	INTEKS Office-50 ET, мощность 47Вт, IP54, микропризма 5640 Лм/ опал 5170 Лм		шт.
247-102-3845	INTEKS Office-60 ET, мощность 65Вт, IP54, микропризма 7800 Лм/ опал 7150 Лм		шт.
247-102-3846	INTEKS-School-18 ET, мощность 18Вт, IP40, 2160 Лм		шт.
247-102-3847	INTEKS-СП-10 ET, мощность 10Вт, IP54, 1100 Лм		шт.
247-102-3848	LED ДВО FOLIO 45W 3200Lm 595x595x14 4000K/6500K IP20		шт.
247-102-3849	LED ДВО FOLIO 45W 3200Lm 1195x295x14 6500K IP20		шт.
247-102-3850	LED ДВО GAMA 35W 2800Lm 595x595x9 6500K IP20		шт.
247-102-3851	LED ДВО INLUX 40W 3200Lm 595x595x30 6500K IP20		шт.
247-102-3852	LED ДВО INLUX 48W 3840Lm 595x595x30 6500K IP20		шт.
247-102-3853	LED ДВО INLUX 80W 6400Lm 595x595x30 6500K IP20		шт.
247-102-3854	LED ДВО ECO-PRISMA 35W 2700Lm 595x595x20 6500K IP20		шт.
247-102-3855	LED ДВО ECO-PRISMA 80W 6400Lm 595x595x20 6500K IP20		шт.
247-102-3856	LED ДВО ECO-PRISMA с опаловым рассеивателем 36W 2700Lm 595x595x20 6500K IP20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-3857	ДВО RASTR led встраиваемый/накладной, лампаT8(4x9W) 617x595x70 IP20 (лампы приобретаются отдельно)		шт.
247-102-3858	LED СПОТ ROUND/R встраиваемый 3W 240Lm d85x8,5 6500K IP20		шт.
247-102-3859	LED СПОТ ROUND/R встраиваемый 7W 560Lm d120x8,5 4000K/6500K IP20		шт.
247-102-3860	LED СПОТ ROUND/R встраиваемый 12W 960Lm d170x8,5 4000K/6500K IP20		шт.
247-102-3861	LED СПОТ ROUND/R встраиваемый 18W 1440Lm d220x8,5 4000K/6500K IP20		шт.
247-102-3862	LED СПОТ ROUND/S накладной 12W 960Lm d160x30 6500K IP20		шт.
247-102-3863	LED СПОТ ROUND/S накладной 18W 1440Lm d210x30 6500K IP20		шт.
247-102-3864	LED СПОТ ROUND/S накладной 24W 1920Lm d280x30 6500K IP20		шт.
247-102-3865	LED СПОТ KVADRO/R встраиваемый 7W 560Lm 120x120x8,5 4000K/6500K IP20		шт.
247-102-3866	LED СПОТ KVADRO/R встраиваемый 12W 960Lm 170x170x8,5 4000K/6500K IP20		шт.
247-102-3867	LED СПОТ KVADRO/R встраиваемый 18W 1440Lm 220x220x8,5 4000K/6500K IP20		шт.
247-102-3868	LED СПОТ KVADRO/S накладной 12W 960Lm 160x160x30 6500K IP20		шт.
247-102-3869	LED СПОТ KVADRO/S накладной 18W 1440Lm 210x210x30 6500K IP20		шт.
247-102-3870	LED СПОТ KVADRO/S накладной 24W 1920Lm 280x280x30 6500K IP20		шт.
247-102-3871	LED ДВО SOLO встраиваемый спот 10W 900Lm D100x7.5mm 6500K IP20		шт.
247-102-3872	LED ДВО SOLO встраиваемый спот 18W 1620Lm D120x7.5mm 6500K IP20		шт.
247-102-3873	LED ДВО SOLO встраиваемый спот 24W 2160Lm D170x7.5mm 6500K IP20		шт.
247-102-3874	LED ДВО SOLO встраиваемый спот 36W 3240Lm D220x7.5mm 6500K IP20		шт.
247-102-3875	Линейный ДПО ION led лампа T8(1x18W) 1220x32x17 IP20		шт.
247-102-3876	Линейный ДПО ION led лампа T8(2x18W) 1230x42x23 IP20		шт.
247-102-3877	Линейный ДПО ION (RF) с рефлектором led лампа T8(1x18W) 1230x125x64 IP20		шт.
247-102-3878	Линейный ДПО ION (RF) с рефлектором led лампа T8(2x18W) 1230x135x95 IP20		шт.
247-102-3879	Линейный ДПО BOX led лампа T8(2x9W) 640x155x65 IP20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-3880	Линейный ДПО BOX led лампа T8(2x18W) 1250x155x65 IP20		шт.
247-102-3881	Линейный LED ДПО SPARK 9W 720Lm 302x74x23 6500K IP20		шт.
247-102-3882	Линейный LED ДПО SPARK 18W 1440Lm 605x74x23 6500K IP20		шт.
247-102-3883	Линейный LED ДПО SPARK 27W 2160Lm 900x74x23 6500K IP20		шт.
247-102-3884	Линейный LED ДПО SPARK 36W 2700Lm 1210x74x23 6500K IP20		шт.
247-102-3885	Линейный LED ДПО SPARK 80W 6000Lm 1210x74x23 6500K IP20		шт.
247-102-3886	Линейный LED ДПО ICE 36W 4200Lm 900x60x25 6500K IP20		шт.
247-102-3887	Линейный LED ДПО ICE 54W 6400Lm 1200x60x25 6500K IP20		шт.
247-102-3888	Линейный LED ДПО OPAL 30W 2400Lm 610x75x25 6500K IP20		шт.
247-102-3889	Линейный LED ДПО OPAL 60W 4800Lm 1210x75x25 6500K IP20		шт.
247-102-3890	Линейный LED ДПО OPAL 80W 5800Lm 1210x100x25 6500K IP20		шт.
247-102-3891	Линейный LED ДПО OPAL 120W 8700Lm 1210x100x25 6500K IP20		шт.
247-102-3892	Линейный LED ДСО ZENIT 40W 3000Lm 1175x50x70 5000K IP20		шт.
247-102-3893	Geniled Офис Standart 595x595x20 40Вт 4000K IP40 Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-3894	Geniled Офис Advanced 595x595x20 40Вт 4000K IP40 Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-3895	Geniled Офис Standart 595x200x40 20Вт 4000K IP40 Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-3896	Geniled ЛПО Standart 1200x600x20 60Вт 4000K IP40 Опал AL, универсальный		шт.
247-102-3897	Geniled ЛПО Standart 1200x600x20 80Вт 4000K IP40 Опал AL, универсальный		шт.
247-102-3898	Geniled ЛПО Standart 1200x180x40 40Вт 4000K IP40 Опал AL, универсальный		шт.
247-102-3899	Geniled ЛПО Standart 1200x180x40 60Вт 4000K IP40 Опал AL, универсальный		шт.
247-102-3900	Светильник светодиодный для помещений с повышенной влажностью		
247-102-3901	WT045C LED12/NW MDU OVL IP54 L1054, накладной, 205x105x54мм, овальный, IP54, мощность 12Вт, 960лм, 4000K, без пульсации, с датчиком движения		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-3902	WT045C LED20/NW PSU CFW L1654 MDU, накладной, 220x88мм, круглый, IP54, мощность 20Вт, 1600лм, 4000К, без пульсации, с датчиком движения		шт.
247-102-3903	WT045C LED20/NW PSU CFW L1654, накладной, 220x88мм, круглый, IP65, мощность 20Вт, 1600лм, 4000К, без пульсации		шт.
247-102-3904	WT045C LED20/NW PSU CFW L1665, накладной, 220x88мм круглый, IP65, мощность 20Вт, 1600лм, 4000К, без пульсации		шт.
247-102-3905	WT068C NW LED18 L600, линейный, 600мм, мощность 16,5Вт; 1800лм, IP66, без пульсации, 4000К		шт.
247-102-3906	WT068C NW LED36 L1200, линейный, 1200мм, мощность 33Вт, 3600лм, IP66, без пульсации, 4000К		шт.
247-102-3907	WT068C NW LED56 L1500, линейный, 1500мм, мощность 51Вт, 5600лм, IP66, без пульсации, 4000К		шт.
247-102-3908	SPO-930-3-40K-032, мощность 32Вт, 4000К, 3360Лм, 595x595x45, IP54, матовый		шт.
247-102-3909	WT120C LED19S/840 L600 накладной,линейный, мощность 15Вт, 1900лм, IP65,4000К, матовое стекло, 76*80*665мм		шт.
247-102-3910	WT120C LED40S/840 L1200 линейный, накладной, мощность 28,6Вт, 4000лм, IP65, 4000К, матовое стекло, 76*8*1215мм		шт.
247-102-3911	WT120C LED80S/840 L1500 линейный, накладной, мощность 63Вт, 8000лм, IP65, 4000К, матовое стекло, 76*80*1515мм		шт.
247-102-3912	WL140V LED12S/840 WH накладной, мощность 12Вт, 1350лм, 4000К, белый, IP65, ф390мм		шт.
247-102-3913	WL140V LED20S/840 WH накладной, мощность 20Вт, 2200лм, 4000К, белый, IP65, ф390мм		шт.
247-102-3914	WT472C LED80S/840 PSU WB L1600 II Ex nA IIC T5 Gc II Ex tc IIIC 65° Dc, 4000К, 8000Лм, мощность 58Вт		шт.
247-102-3915	LED ДСП52-32-101 Optima 840, мощность 31Вт, световой поток 3566 Лм, 4000К, 1040x64x74 мм, степень защиты IP65, пылевлагозащищенный, накладной		шт.
247-102-4000	Светильник светодиодный для общественных помещений		
247-102-4001	SKD-ЭКО-NE-40-20; мощность 32Вт, IP20, 595x595x40 мм		шт.
247-102-4002	SKD-ЭКО-NE-40-40; мощность 32Вт, IP40, 595x595x40 мм		шт.
247-102-4003	SKD-ЭКО-NE-40-20-2; мощность 16Вт, IP20, 595x295x40 мм		шт.
247-102-4004	SKD-ЭКО-NE-40-40-2; мощность 16Вт, IP40, 595x295x40 мм		шт.
247-102-4005	SKD-ЭКО-NE-40-20-3; мощность 24Вт, IP20, 595x295x40 мм		шт.
247-102-4006	SKD-ЭКО-NE-40-40-3; мощность 24Вт, IP40, 595x295x40 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-4007	SKD-ЭКО-NE-60-20; мощность 48Вт, IP20, 1195х295х40мм		шт.
247-102-4008	SKD-ЭКО-NE-60-40; мощность 48Вт, IP40, 1195х295х40мм		шт.
247-102-4009	SKD-ЭКО-NE-80-20; мощность 64Вт, IP20, 1195х595х40мм		шт.
247-102-4010	SKD-ЭКО-NE-80-40; мощность 64Вт, IP40, 1195х595х40мм		шт.
247-102-4011	SM136V 31S_37S_43S/840 W20L120 накладной, мощность 31Вт, 4300лм, 4000К, 50.000ч, 200ммх1200мм		шт.
247-102-4012	BN068C LED12/NW L1200 SW линейный, накладной, мощность 13Вт, 1200лм, соединение через коннектор, IP20, 34х21х1185мм		шт.
247-102-4013	Geniled ЛПО Standart 1200х180х45 40Вт 4000К IP54 Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4014	Geniled ЛПО Standart 1200х180х45 60Вт 4000К IP54 Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4015	LE-CBO-17-050-0664-20Д AL, Домино Грильято, 100х100х45мм, IP20, 40Вт		шт.
247-102-4016	LED D88 CYLINDER WHITE, мощность 20 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-4017	PL LED KVADRO PANEL S/A, мощность 6Вт, 1200lm, 4000K, IP20		шт.
247-102-4018	LED ROUND PANEL 18W, 1400lm, 4000K, IP20		шт.
247-102-4019	LED GLASS ROUND 18Вт, 220В, 4000К, d190мм, IP20		шт.
247-102-4020	LED TABLET 18Вт, 1440lm, IP54		шт.
247-102-4021	типа LI-2005, потолочный накладной, мощностью 16 Вт, IP40, размером 180х55 мм		шт.
247-102-4022	типа LI-HM2-6-RGB,настенный светодиодный, мощность 2х6 Вт, IP65, размерами 90х90х260 мм		шт.
247-102-4023	LED ДБО88-18-101 CDR 840, мощность 17 Вт, световой поток 2358 Лм, 4000К, d 350х72 мм, степень защиты IP20, накладной		шт.
247-102-4024	LED ДБО88-25-101 CDR 840, мощность 23 Вт, световой поток 3100 Лм, 4000К, d 350х72 мм, степень защиты IP65, накладной, пылевлагозащищенный		шт.
247-102-4025	LED ДСП49-40-005 Blade 840, мощность 36 Вт, световой поток 4922 Лм, 4000К, 1165х72х80 мм, степень защиты IP65, пылевлагозащищенный		шт.
247-102-4026	LED ДПО12-30-003 Universal Opal 840, мощность 31 Вт, световой поток 3992 Лм, 4000К, 595х595х40 мм, степень защиты IP20, универсальный, встраиваемый		шт.
247-102-4027	LED ДПО15-30-002 Universal WP 840, мощность 31 Вт, световой поток 3826 Лм, 4000К, 595х595х63 мм, степень защиты IP54, универсальный, встраиваемый, пылевлагозащищенный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-4028	LED ДВО15-38-002 VCF 840, мощность 36 Вт, световой поток 4204 Лм, 4000К, 600х600х65 мм, степень защиты IP54, встраиваемый		шт.
247-102-4029	LED ДПО02-20-001 Line Low 840, мощность 20 Вт, световой поток 1956 Лм, 4000К, 1136х71х100 мм, степень защиты IP20, линейный, накладной		шт.
247-102-4030	LED ДПО02-25-001 Line Low 840, мощность 20 Вт, световой поток 2445 Лм, 4000К, 1416х71х100 мм, степень защиты IP20, линейный, накладной		шт.
247-102-4031	LED ДПО02-50-001 Line 840, мощность 50 Вт, световой поток 4890 Лм, 4000К, 1410х71х100 мм, степень защиты IP20, линейный, накладной		шт.
247-102-4032	LED ДВО15-19-302 WP 840 ASTZ IP54, мощность 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х73		шт.
247-102-4033	LED ДВО15-19-302 WP EM1 840 ASTZ IP54, мощность 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х73		шт.
247-102-4034	LED ДВО15-19-304 WP 840 ASTZ IP54, мощность 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х73		шт.
247-102-4035	LED ДВО15-19-304 WP EM1 840 ASTZ IP54, мощность 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х73		шт.
247-102-4036	LED ДВО15-19-342 WP EM1 840 ASTZ IP54, мощность 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х73		шт.
247-102-4037	LED ДВО15-19-342 WP EM3 DT 840 ASTZ IP54, мощность 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х73		шт.
247-102-4038	LED ДВО15-19-344 WP EM1 840 ASTZ IP54, мощность 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х73		шт.
247-102-4039	LED ДВО15-30-002 WP 840 ASTZ IP54, мощность 31 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х73		шт.
247-102-4040	LED ДВО15-30-004 WP 840 ASTZ IP54, мощность 31 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х73		шт.
247-102-4041	LED ДВО15-38-002 WP 840 ASTZ IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х73		шт.
247-102-4042	LED ДВО15-38-002 WP EM3 840 ASTZ IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х73		шт.
247-102-4043	LED ДВО15-38-004 WP 840 ASTZ IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х73		шт.
247-102-4044	LED ДВО15-38-004 WP EM3 840 ASTZ IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х73		шт.
247-102-4045	LED ДВО15-38-102 WP 840 ASTZ IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1195х295х73		шт.
247-102-4046	LED ДВО15-38-102 WP EM1 840 ASTZ IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1195х295х73		шт.
247-102-4047	LED ДВО15-38-104 WP 840 ASTZ IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1195х295х73		шт.
247-102-4048	LED ДВО15-38-104 WP EM1 840 ASTZ IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1195х295х73		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-4049	LED ДВО15-65-002 WP 840 ASTZ IP54, мощность 54 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х73		шт.
247-102-4050	LED ДВО15-65-004 WP 840 ASTZ IP54, мощность 54 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х73		шт.
247-102-4051	LED ДПО15-19-301 Universal WP 840 ASTZ IP54, мощность 19 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х62		шт.
247-102-4052	LED ДПО15-19-302 Universal WP 840 ASTZ IP54, мощность 19 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х63		шт.
247-102-4053	LED ДПО15-19-302 WP 840 ASTZ IP54, мощность 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х270х73		шт.
247-102-4054	LED ДПО15-19-302 WP EM1 840 ASTZ IP54, мощность 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х270х73		шт.
247-102-4055	LED ДПО15-19-304 WP 840 ASTZ IP54, мощность 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х270х73		шт.
247-102-4056	LED ДПО15-19-304 WP EM1 840 ASTZ IP54, мощность 18 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х270х73		шт.
247-102-4057	LED ДПО15-19-341 Universal WP EM1 840 ASTZ IP54, мощность 19 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х62		шт.
247-102-4058	LED ДПО15-19-342 Universal WP EM1 840 ASTZ IP54, мощность 19 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х295х63		шт.
247-102-4059	LED ДПО15-30-001 Universal WP 840 ASTZ IP54, мощность 31 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х63		шт.
247-102-4060	LED ДПО15-30-001 Universal WP Soft 840ASTZ IP54, мощность 33 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х62		шт.
247-102-4061	LED ДПО15-30-002 Universal WP 840 ASTZ IP54, мощность 31 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х63		шт.
247-102-4062	LED ДПО15-30-002 WP 840 ASTZ IP54, мощность 31 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х570х73		шт.
247-102-4063	LED ДПО15-30-004 WP 840 ASTZ IP54, мощность 31 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х570х73		шт.
247-102-4064	LED ДПО15-30-041 Universal WP EM3 840 ASTZ IP54, мощность 31 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х63		шт.
247-102-4065	LED ДПО15-30-042 Universal WP EM3 840 ASTZ IP54, мощность 31 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х63		шт.
247-102-4066	LED ДПО15-38-001 Universal WP 840 ASTZ IP54, мощность 37 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х63		шт.
247-102-4067	LED ДПО15-38-001 Universal WP Soft 840ASTZ IP54, мощность 45 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х62		шт.
247-102-4068	LED ДПО15-38-002 Universal WP 840 ASTZ IP54, мощность 37 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595х595х63		шт.
247-102-4069	LED ДПО15-38-002 WP 840 ASTZ IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х570х73		шт.
247-102-4070	LED ДПО15-38-002 WP EM3 840 ASTZ IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х570х73		шт.
247-102-4071	LED ДПО15-38-004 WP 840 ASTZ IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570х570х73		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-4072	LED ДПО15-38-004 WP EM3 840 ASTZ IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570x570x73		шт.
247-102-4073	LED ДПО15-38-034 WP NL 840 ASTZ IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570x570x73		шт.
247-102-4074	LED ДПО15-38-041 Universal WP EM3 840 ASTZ IP54, мощность 37 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595x595x63		шт.
247-102-4075	LED ДПО15-38-042 Universal WP EM3 840 ASTZ IP54, мощность 37 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595x595x63		шт.
247-102-4076	LED ДПО15-38-101 Universal WP 840 ASTZ IP54, мощность 38 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1195x295x62		шт.
247-102-4077	LED ДПО15-38-102 Universal WP 840 ASTZ IP54, мощность 38 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1195x295x62		шт.
247-102-4078	LED ДПО15-38-102 WP 840 ASTZ IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1170x270x73		шт.
247-102-4079	LED ДПО15-38-102 WP EM1 840 ASTZ IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1170x270x73		шт.
247-102-4080	LED ДПО15-38-104 WP 840 ASTZ IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1170x270x73		шт.
247-102-4081	LED ДПО15-38-104 WP EM1 840 ASTZ IP54, мощность 36 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1170x270x73		шт.
247-102-4082	LED ДПО15-38-141 Universal WP EM3 840 ASTZ IP54, мощность 38 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1195x295x62		шт.
247-102-4083	LED ДПО15-38-142 Universal WP EM3 840 ASTZ IP54, мощность 38 Вт, 2102 Лм, 4000К, 1195x295x62		шт.
247-102-4084	LED ДПО15-65-001 Universal WP 840 ASTZ IP54, мощность 54 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595x595x63		шт.
247-102-4085	LED ДПО15-65-002 Universal WP 840 ASTZ IP54, мощность 54 Вт, 2102 Лм, 4000К, 595x595x63		шт.
247-102-4086	LED ДПО15-65-002 WP 840 ASTZ IP54, мощность 54 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570x570x73		шт.
247-102-4087	LED ДПО15-65-004 WP 840 ASTZ IP54, мощность 54 Вт, 2102 Лм, 4000К, 570x570x73		шт.
247-102-4100	Светильник светодиодный подвесной		
247-102-4101	ARMA/P 300, мощность 20 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-4102	FLEXY LED D90, мощность 36 Вт, степень защиты IP20		шт.
247-102-4103	LED GLASS ROUND PANEL 12W 4500K, степень защиты IP20		шт.
247-102-4104	LED CYGNUS 27W 4000K, степень защиты IP20		шт.
247-102-4105	LED RIO 48W 4000K, 2880lm, IP20		шт.
247-102-4106	LED RIO 24W 2420 lm, 4000K, IP20		шт.
247-102-4107	LED FRAME SMD 48W, 4300 lm, 4500K, IP40		шт.
247-102-4108	UNIVERSAL LED OPAL 236 36W, 3620 lm, 4500K, IP40		шт.
247-102-4109	LED TUBE LZV 236 PRIZMA, 36W, 3600 lm, 6000K, IP40		шт.
247-102-4110	LED MIRA WHITE 20W, мощность 20Вт, 1400 lm, 4000K, IP20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-4111	LED CYGNUS 36Вт, 6000K, IP20		шт.
247-102-4112	LED CYGNUS 24Вт, 4000K, IP20		шт.
247-102-4113	LED CYGNUS 50Вт, 4000K, IP20		шт.
247-102-4114	LED PANEL SIRIUS WHITE 48Вт, 600x600, 3400lm, 6000K, IP20		шт.
247-102-4115	OREOL/P FLD (850) 940 WH, мощность 62 Вт, степень защиты IP40		шт.
247-102-4200	Аксессуары для светодиодных светильников		
247-102-4201	торцевая алюминиевая крышка, SM350 -SP350Z EP SI		шт.
247-102-4202	комплект подвесов упрощенный, серебристый, SP350Z SW2 KeyLine		шт.
247-102-4203	металлическая рамка для потолочных светильников 600x600 мм		шт.
247-102-4300	Светильник светодиодный для общественных помещений-2		
247-102-4301	LED ДВО09-4x6-001 Cube 840ASTZ, IP20, мощность 25 Вт, 2500 Лм, 4000K, 100x100x55 (1 модуль)		шт.
247-102-4302	LED ДВО09-6x6-001 Cube 840ASTZ, IP20, мощность 37 Вт, 3700 Лм, 4000K, 100x100x55 (1 модуль)		шт.
247-102-4303	LED ДВО12-19-303 Universal Opal 840 ASTZ, IP20, мощность 18 Вт, 2295 Лм, 4000K, 595x295x40		шт.
247-102-4304	LED ДВО12-19-343 Universal Opal EM1 840 ASTZ, IP20, мощность 18 Вт, 2295 Лм, 4000K, 595x295x40, БАП		шт.
247-102-4305	LED ДВО12-25-003 Universal Opal 840 ASTZ, IP20, мощность 27 Вт, 3442 Лм, 4000K, 595x595x40		шт.
247-102-4306	LED ДВО12-25-043 Universal Opal EM3 840 ASTZ, IP20, мощность 27 Вт, 3442 Лм, 4000K, 595x595x40, БАП		шт.
247-102-4307	LED ДВО12-30-003 Universal Opal 840 ASTZ, IP20, мощность 31 Вт, 3992 Лм, 4000K, 595x595x40		шт.
247-102-4308	LED ДВО12-30-043 Universal Opal EM3 840 ASTZ, IP20, мощность 31 Вт, 3992 Лм, 4000K, 595x595x40, БАП		шт.
247-102-4309	LED ДВО12-30-043 Universal Opal EM3 DT 840 ASTZ, IP20, мощность 31 Вт, 3992 Лм, 4000K, 595x595x40, БАП		шт.
247-102-4310	LED ДВО12-30-103 Universal Opal 840 ASTZ, IP20, мощность 31 Вт, 3992 Лм, 4000K, 1195x295x40		шт.
247-102-4311	LED ДВО12-30-143 Universal Opal EM3 840 ASTZ, IP20, мощность 31 Вт, 3992 Лм, 4000K, 1195x295x40		шт.
247-102-4312	LED ДВО12-38-003 Universal Opal 840 ASTZ, IP20, мощность 36 Вт, 4588 Лм, 4000K, 595x595x40		шт.
247-102-4313	LED ДВО12-38-043 Universal Opal EM3 840 ASTZ, IP20, мощность 36 Вт, 4588 Лм, 4000K, 595x595x40, БАП		шт.
247-102-4314	LED ДВО12-38-103 Universal Opal 840 ASTZ, IP20, мощность 36 Вт, 4558 Лм, 4000K, 1195x295x40		шт.
247-102-4315	LED ДВО12-38-143 Universal Opal EM3 840 ASTZ, IP20, мощность 36 Вт, 4558 Лм, 4000K, 1195x295x40, БАП		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-4316	LED ДВО12-45-003 Universal Opal 840 ASTZ, IP20, мощность 45 Вт, 5736 Лм, 4000К, 595x595x40		шт.
247-102-4317	LED ДВО12-45-043 Universal Opal EM3 840 ASTZ, IP20, мощность 45 Вт, 5736 Лм, 4000К, 595x595x40, БАП		шт.
247-102-4318	LED ДВО12-56-103 Universal Opal 840 ASTZ, IP20, мощность 54 Вт, 6883 Лм, 4000К, 1195x295x40		шт.
247-102-4319	LED ДВО12-56-143 Universal Opal EM3 840 ASTZ, IP20, мощность 54 Вт, 6883 Лм, 4000К, 1195x295x40, БАП		шт.
247-102-4320	LED ДВО12-56-203 Universal Opal 840 ASTZ, IP20, 54 Вт, 6883 Лм, 4000К, 1195x595x40		шт.
247-102-4321	LED ДВО12-56-243 Universal Opal EM3 840 ASTZ, IP20, 54 Вт, 6883 Лм, 4000К, 1195x595x40, БАП		шт.
247-102-4322	LED ДВО12-76-203 Universal Opal 840 ASTZ, IP20, мощность 72 Вт, 9177 Лм, 4000К, 1195x595x40		шт.
247-102-4323	LED ДВО12-76-243 Universal Opal EM3 840 ASTZ, IP20, мощность 72 Вт, 9177 Лм, 4000К, 1195x595x40, БАП		шт.
247-102-4324	LED ДВО/LED ДВО12-34-003 Opal Eco 840 ASTZ, IP20, мощность 31 Вт, 3278 Лм, 4000К, 595x595x50		шт.
247-102-4325	LED ДВО/LED ДВО12-34-043 Opal Eco EM3 840 ASTZ, IP20, мощность 31 Вт, 3278 Лм, 4000К, 595x595x50, БАП		шт.
247-102-4326	LED ДВО12-16-403 Opal 840 ASTZ, IP40, мощность 16 Вт, 1744 Лм, 4000К, 295x295x40		шт.
247-102-4327	LED ДВО12-19-303 Opal 840 ASTZ IP40, мощность 18 Вт, 2294 Лм, 4000К, 595x295x40		шт.
247-102-4328	LED ДВО12-19-303 Opal EM1 840 ASTZ, IP40, мощность 18 Вт, 2294 Лм, 4000К, 595x295x40, БАП		шт.
247-102-4329	LED ДВО12-25-003 Opal 840 ASTZ, IP40, мощность 27 Вт, 3442 Лм, 4000К, 595x595x40		шт.
247-102-4330	LED ДВО12-30-003 Opal 840ASTZ, IP40, мощность 31 Вт, 3992 Лм, 4000К, 595x595x40		шт.
247-102-4331	LED ДВО12-30-043 Opal EM3 840 ASTZ, IP40, мощность 31 Вт, 3992 Лм, 4000К, 595x595x40, БАП		шт.
247-102-4332	LED ДВО12-38-003 Opal 840 ASTZ, IP40, мощность 36 Вт, 4588 Лм, 4000К, 595x595x40		шт.
247-102-4333	LED ДВО12-38-003 Opal EM3 840 ASTZ, IP40, мощность 36 Вт, 4588 Лм, 4000К, 595x595x40, БАП		шт.
247-102-4334	LED ДВО12-38-103 Opal 840 ASTZ, IP40, мощность 36 Вт, 4589 Лм, 4000К, 1195x295x40		шт.
247-102-4335	LED ДВО12-45-003 Opal 840 ASTZ, IP40, мощность 45 Вт, 5736 Лм, 4000К, 595x595x40		шт.
247-102-4336	LED ДВО12-45-043 Opal EM3 840 ASTZ, IP40, мощность 45 Вт, 5736 Лм, 4000К, 595x595x40, БАП		шт.
247-102-4337	LED ДВО12-56-203 Opal 840ASTZ, IP40, мощность 54 Вт, 6683 Лм, 4000К, 1195x595x40		шт.
247-102-4338	LED ДВО12-56-243 Opal EM3 840 ASTZ, IP40, мощность 54 Вт, 6683 Лм, 4000К, 1195x595x40, БАП		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-4339	LED ДВО12-76-203 Opal 840 ASTZ, IP40, мощность 72 Вт, 9177 Лм, 4000К, 1195х595х40		шт.
247-102-4340	LED ДВО12-30-003 Opal GR 840 ASTZ, IP40, мощность 31 Вт, 3992 Лм, 4000К, 590х590х40		шт.
247-102-4341	LED ДВО12-30-043 Opal EM3 GR 840 ASTZ, IP40, мощность 31 Вт, 3992 Лм, 4000К, 590х590х40, БАП		шт.
247-102-4342	LED ДВО12-38-003 Opal GR 840 ASTZ, IP40, мощность 36 Вт, 4588 Лм, 4000К, 590х590х40		шт.
247-102-4343	LED ДВО12-38-023 Opal GR RD 840 ASTZ, IP40, мощность 36 Вт, 4589 Лм, 4000К, 590х590х40, датчик с управлением		шт.
247-102-4344	LED ДВО12-38-023 Opal GR RD EM3 840 ASTZ, IP40, мощность 36 Вт, 4589 Лм, 4000К, 590х590х40, датчик с управлением, БАП		шт.
247-102-4345	LED ДВО12-45-003 Opal GR 840 ASTZ IP40, мощность 45 Вт, 5736 Лм, 4000К, 590х590х40		шт.
247-102-4346	LED ДВО12-45-043 Opal EM3 GR 840 ASTZ, IP40, мощность 45 Вт, 5736 Лм, 4000К, 590х590х40, БАП		шт.
247-102-4347	LED ДВО13-38-001 Panel 840ASTZ, IP20, мощность 38 Вт, 4400 Лм, 4000К, 595х595х11, LGP панель		шт.
247-102-4348	LED ДВО13-38-041 Panel EM3 840ASTZ, IP20, мощность 38 Вт, 4400 Лм, 4000К, 595х595х11, LGP панель, БАП		шт.
247-102-4349	ДВО20-10-001 DLD 840, LED модуль, IP54, мощность 10 Вт, 1050 Лм, 4000К, 110х40		шт.
247-102-4350	ДВО20-18-001 DLD 840, LED модуль, IP54, мощность 18 Вт, 1980 Лм, 4000К, 190х40		шт.
247-102-4351	ДВО20-25-001 DLD 840, LED модуль, IP54, мощность 25 Вт, 2950 Лм, 4000К, 228х40		шт.
247-102-4352	ДВО22-16-001 DLO, LED модуль, IP20, LED модуль, мощность 10-13-16Вт, (переключатель), 10 Вт:950-1000 Лм/13 Вт:1200-1450 Лм/16 Вт:1500-1800 Лм, 3000/4000К/5700К (переключатель)		шт.
247-102-4353	ДВО23-10-001 DLM 2 840, LED модуль, IP54/20, мощность 10 Вт, 920 Лм, 4000 К, 115х61		шт.
247-102-4354	ДВО23-13-001 DLM 2 840, LED модуль, IP54/20, мощность 13 Вт, 1077 Лм, 4000К, 145х61		шт.
247-102-4355	ДВО23-16-001 DLM 2 840, LED модуль, IP54/20, мощность 16 Вт, 1573 Лм, 4000К 190х74		шт.
247-102-4356	ДВО23-20-001 DLM 2 840, LED модуль, IP54/20, мощность 20 Вт, 1895 Лм, 4000К, 225х84		шт.
247-102-4357	ДВО24-13-001 DLY 840, LED модуль, IP20, мощность 13 Вт, 1160 Лм, 4000К, 110х80		шт.
247-102-4358	ДВО24-25-001 DLY 840, LED модуль, IP20, мощность 25 Вт, 2620 Лм, 4000К, 190х100		шт.
247-102-4359	ДВО24-35-001 DLY 840, LED модуль, IP20, мощность 35 Вт, 3417 Лм, 4000К, 230х110		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-4360	ДВО02-20-001 Line 840, LED, встраиваемый, корпус Al, тип рассеивателя: опал, IP20, мощность 20 Вт, 1819 Лм, 4000K, 563x100x115		шт.
247-102-4361	ДВО02-20-041 Line EM3 840, LED, встраиваемый, корпус Al, тип рассеивателя: опал, IP20, мощность 20 Вт, 1819 Лм, 4000K, 563x100x115, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4362	ДВО02-40-001 Line 840, LED, встраиваемый, корпус Al, тип рассеивателя: опал, IP20, мощность 40 Вт, 3638 Лм, 4000K, 1126x100x115		шт.
247-102-4363	ДВО02-40-041 Line EM3 840, LED, встраиваемый, корпус Al, тип рассеивателя: опал, IP20, мощность 40 Вт, 3638 Лм, 4000K, 1126x100x115, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4364	ДВО02-50-001 Line 840, LED, встраиваемый, корпус Al, тип рассеивателя: опал, IP20, мощность 50 Вт, 4550 Лм, 4000K, 1406x100x115		шт.
247-102-4365	ДВО02-50-041 Line EM3 840, LED, встраиваемый, корпус Al, тип рассеивателя: опал, IP20, мощность 50 Вт, 4550 Лм, 4000K, 1406x100x115, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4366	ДВО02-80-001 Line 840, LED, встраиваемый, корпус Al, тип рассеивателя: опал, IP20, мощность 80 Вт, 7276 Лм, 4000K, 2250x100x115		шт.
247-102-4367	ДВО02-80-041 Line EM3 840, LED, встраиваемый, корпус Al, тип рассеивателя: опал, IP20, мощность 80 Вт, 7276 Лм, 4000K, 2250x100x115, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4368	ДПО02-20-001 Line 840, LED, корпус Al, тип рассеивателя: опал, IP20, мощность 20 Вт, 1956 Лм, 4000K, 567x71x100		шт.
247-102-4369	ДПО02-20-041 Line EM3 840, LED, корпус Al, тип рассеивателя: опал, IP20, мощность 20 Вт, 1956 Лм, 4000K, 567x71x100, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4370	ДПО02-40-001 Line 840, LED, корпус Al, тип рассеивателя: опал, IP20, мощность 40 Вт, 3912 Лм, 4000K, 1130x71x100		шт.
247-102-4371	ДПО02-40-041 Line EM3 840, LED, корпус Al, тип рассеивателя: опал, IP20, мощность 40 Вт, 3912 Лм, 4000K, 1130x71x100, БАП 3 часа		шт.
247-102-4372	ДПО02-50-001 Line 840, LED, корпус Al, тип рассеивателя: опал, IP20, мощность 50 Вт, 4890 Лм, 4000K, 1410x71x100		шт.
247-102-4373	ДПО02-50-041 Line EM3 840, LED, корпус Al, тип рассеивателя: опал, IP20, мощность 50 Вт, 4890 Лм, 4000K, 1410x71x100, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4374	ДПО02-80-001 Line 840, LED, корпус Al, тип рассеивателя: опал, IP20, мощность 80 Вт, 7840 Лм, 4000K, 2254x71x100		шт.
247-102-4375	ДПО02-80-041 Line EM3 840, LED, корпус Al, тип рассеивателя: опал, IP20, мощность 80 Вт, 7840 Лм, 4000K, 2254x71x100, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4376	ДПО02-70-001 Line Quadro 840, LED, корпус Al, тип рассеивателя: опал, IP20, мощность 70 Вт, 6860 Лм, 4000K, 964x964x100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-4377	CR250B LED35S/840 PSD W60L60, тип рассеивателя: опал, IP65, мощность 40 Вт, 3500 Лм, 4000K, 595x595		шт.
247-102-4378	CR250B LED55S/840 PSU W60L60, тип рассеивателя: опал, IP65, мощность 63 Вт, 5500 Лм, 4000K, 595x595		шт.
247-102-4379	CR150B LED35S/840 PSU W60L60, тип рассеивателя: опал, IP54, мощность 40 Вт, 3500 Лм, 4000K, 595ммx595		шт.
247-102-4380	CR150B LED35S/840 PSU W30L120, тип рассеивателя: опал, IP54, мощность 40 Вт, 3500 Лм, 4000K, 1230ммx330		шт.
247-102-4381	DN145C LED10S/840 PSU II WH, IP44, мощность 11 Вт, 1100 Лм, 4000K		шт.
247-102-4382	DN145C LED20S/840 PSU II WH, мощность 21 Вт, 2100 Лм, 4000K, IP44		шт.
247-102-4383	DN145B LED10S/840 PSU II WH, IP20/44, мощность 11 Вт, 1100 Лм, 4000K		шт.
247-102-4384	DN145B LED20S/840 PSU II WH, IP20/44, мощность 21 Вт, 2100 Лм, 4000K		шт.
247-102-4385	DN142B 20S/840 PSU-E WR, IP20, 21 Вт, 2350 Лм, 4000K		шт.
247-102-4386	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19, IP20/54, мощность 11 Вт, 1200 Лм, 4000K		шт.
247-102-4387	DN142B 10S/840 PSU-E WR, IP20, мощность 11 Вт, 1200 Лм, 4000K		шт.
247-102-4388	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19, IP20/54, мощность 21 Вт, 2300 Лм, 4000K		шт.
247-102-4389	DN142B LED10S/840 PSD-E WR ELB3, мощность 11 Вт, 1100 Лм, 4000K, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4390	DN142B LED20S/840 PSD-E WR ELB3, мощность 21 Вт, 2350 Лм, 4000K, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4391	WL008C LED10/NW oval-Sensor W, IP54, мощность 15 Вт, 1300 Лм, 4000K		шт.
247-102-4392	WL008C LED10/NW round-Sensor W, IP54, мощность 15 Вт, 1300 Лм, 4000K		шт.
247-102-4393	WL070V LED17S/840 MDU II WH, IP65, мощность 17 Вт, 1700 Лм, 4000K		шт.
247-102-4394	WT060C LED18S/840 PSU L600, IP66, мощность 15 Вт, 1800 Лм, 4000 K		шт.
247-102-4395	WT060C LED36S/840 PSU L1200, IP66, мощность 30 Вт, 3600 Лм, 4000K		шт.
247-102-4400	Светильник светодиодный для общественных помещений-3		
247-102-4401	CE Офис S, встраиваемый, IP40, мощность 15 Вт, 1875 Лм, 4000-6500K, 150x100x35 мм		шт.
247-102-4402	CE Офис M, встраиваемый, IP40, мощность 24 Вт, 3000 Лм, 4000-6500K, 595x210x35 мм		шт.
247-102-4403	CE Офис M, встраиваемый, IP40, мощность 18 Вт, 2250 Лм, 4000-6500K, 595x210x35 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-4404	CE Офис L, встраиваемый, IP40, мощность 18 Вт, 2250 Лм, 4000-6500K, 1190x105x35 мм		шт.
247-102-4405	CE Офис L, встраиваемый, IP40, мощность 36 Вт, 4500 Лм, 4000-6500K, 1190x105x35 мм		шт.
247-102-4406	CE Офис L, встраиваемый, IP40, мощность 30 Вт, 3750 Лм, 4000-6500K, 1190x105x35 мм		шт.
247-102-4407	CE Офис L, встраиваемый, IP40, мощность 42 Вт, 5250 Лм, 4000-6500K, 1190x105x35 мм		шт.
247-102-4408	CE Офис L, подвесной, IP40, мощность 36 Вт, 4875 Лм, 4000-6500K, 1000x50x70 мм		шт.
247-102-4409	CE Офис L, подвесной, IP40, мощность 30 Вт, 3750 Лм, 4000-6500K, 1000x50x70 мм		шт.
247-102-4410	CE Офис L, встраиваемый, IP40, мощность 42 Вт, 6000 Лм, 4000-6500K, 1000x50x70 мм		шт.
247-102-4411	CE Офис XL, встраиваемый, IP40, мощность 36 Вт, 4500 Лм, 4000-6500K, 1190x210x35 мм		шт.
247-102-4412	CE Офис XL, встраиваемый, IP40, мощность 42 Вт, 5250 Лм, 4000-6500K, 1190x210x35 мм		шт.
247-102-4413	CE Офис XL, встраиваемый, IP40, мощность 30 Вт, 3750 Лм, 4000-6500K, 1190x210x35 мм		шт.
247-102-4414	CE Офис XL, встраиваемый, IP40, мощность 55 Вт, 6875 Лм, 4000-6500K, 1190x210x35 мм		шт.
247-102-4415	CE Офис XXL, встраиваемый, IP40, мощность 84 Вт, 10500 Лм, 4000-6500K, 1190x595x35 мм		шт.
247-102-4416	CE Офис XXL, встраиваемый, IP40, мощность 60 Вт, 7500 Лм, 4000-6500K, 1190x595x35 мм		шт.
247-102-4417	CE Офис XXL, встраиваемый, IP40, мощность 72 Вт, 9000 Лм, 4000-6500K, 1190x595x35 мм		шт.
247-102-4418	CE Офис XXL, встраиваемый, IP40, мощность 110 Вт, 13750 Лм, 4000-6500K, 1190x595x35 мм		шт.
247-102-4419	CE Офис 33, встраиваемый, IP40, мощность 36 Вт, 4500 Лм, 4000-6500K, 595x595x35 мм		шт.
247-102-4420	CE Офис 33, встраиваемый, IP40, мощность 42 Вт, 5250 Лм, 4000-6500K, 595x595x35 мм		шт.
247-102-4421	CE Офис 33, встраиваемый, IP40, мощность 30 Вт, 3750 Лм, 4000-6500K, 595x595x35 мм		шт.
247-102-4422	CE Офис 33, встраиваемый, IP40, мощность 55 Вт, 6875 Лм, 4000-6500K, 595x595x35 мм		шт.
247-102-4423	CE Офис M, настенный, IP65, мощность 20 Вт, 2500 Лм, 4000-6500K, 390x105x83 мм		шт.
247-102-4424	CE Офис M, настенный, IP65, мощность 18 Вт, 2250 Лм, 4000-6500K, 390x105x83 мм		шт.
247-102-4425	CE Офис XL, настенный, IP65, мощность 36 Вт, 4500 Лм, 4000-6500K, 1280x135x100 мм		шт.
247-102-4426	CE Офис XL, настенный, IP65, мощность 42 Вт, 5250 Лм, 4000-6500K, 1280x135x100 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-4427	CE Офис XL, настенный, IP65, мощность 55 Вт, 6875 Лм, 4000-6500K, 1280x135x100 мм		шт.
247-102-4428	ДПО52-13-701 Optimus 840, IP65, мощность 12 Вт, 431 Лм, 4000 K, 330x104x64		шт.
247-102-4429	ДПО52-20-401 Optimus 840, IP65, мощность 19 Вт, 2304 Лм, 4000 K, 533x104x64		шт.
247-102-4430	ДПО52-20-441 Optimus EM3 840I, P65, мощность 19 Вт, 2304 Лм, 4000 K, 533x104x64		шт.
247-102-4431	ДПО52-40-501 Optimus 840, IP65, мощность 37 Вт, 4608 Лм, 4000 K, 1040x104x64		шт.
247-102-4432	ДПО52-40-541 Optimus EM3 840, мощность 37 Вт, IP65, 4608 Лм, 1040x104x64, 4000K, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4433	ДПО52-60-601 Optimus 840, мощность 56 Вт, IP65, 7033 Лм, 1546x104x64, 4000K		шт.
247-102-4434	ДПО52-60-641 Optimus EM3 840, мощность 56 Вт, IP65, 7033 Лм, 1546x104x64, 4000K, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4435	ДБО43-19-001 Pioneer 840, мощность 19 Вт, IP20, 560x647x120, 1807 Лм, 4000K		шт.
247-102-4436	ДБО85-16-001 Tablette 840, мощность 16 Вт, IP65, 262x82, 1982 Лм, 4000K		шт.
247-102-4437	ДБО85-16-031 Tablette MW 840, мощность 16 Вт, IP65, 262x82, 1982 Лм, 4000K с микроволновым датчиком		шт.
247-102-4438	ДБО85-16-041 Tablette EM1 840, мощность 16 Вт, IP65, 262x82, 1982 Лм, 4000K, БАП, 1 час		шт.
247-102-4439	ДБО85-24-001 Tablette 840, мощность 25 Вт, IP65, 262x82, 2701 Лм, 4000K		шт.
247-102-4440	ДБО85-24-031 Tablette MW 840, мощность 25 Вт, IP65, 262x82, 2701 Лм, 4000K с микроволновым датчиком		шт.
247-102-4441	ДБО85-24-041 Tablette EM1 840, мощность 25 Вт, IP65, 262x82, 2701 Лм, 4000K, БАП, 1 час		шт.
247-102-4442	ДБО85-16-001 Tablette 840, накладной, круглый, мощность 16 Вт, IP65, 262x82, 1982 Лм, 4000K		шт.
247-102-4443	ДБО88-12-001 CDR 840, накладной, круглый, мощность 12 Вт, IP54, 250x48, 1260 Лм, 4000K		шт.
247-102-4444	ДБО88-12-041 CDR EM3 840, накладной, круглый, мощность 12 Вт, IP54, 250x48, 1260 Лм, 4000K, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4445	ДБО88-25-001 CDR 840, накладной, круглый, мощность 25 Вт, IP54, 300x48, 2550 Лм, 4000K		шт.
247-102-4446	ДВО59-35-001 DLU 840, встраиваемый типа daunlight, мощность 33 Вт, IP54/20, 228x45, 3354 Лм, 4000K		шт.
247-102-4447	ДВО59-35-041 DLU EM3 840, встраиваемый типа daunlight, мощность 35 Вт, IP54/20, 228x45, 3354 Лм, 4000K, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4448	ДПО12-25-003 Universal Opal 840, накладной, мощность 27 Вт, IP20, 595x595x40, 3442 Лм, 4000K		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-4449	ДПО12-25-043 Universal Opal ЕМ3 840, накладной с блоком аварийного питания, мощность 27 Вт, IP20, 595x595x40, 3442 Лм, 4000К, БАП, 1 час		шт.
247-102-4450	ДПО15-38-001 Universal WP 840, накладной, мощность 37 Вт, IP54, 595x595x62, 4703 Лм, 4000К		шт.
247-102-4451	ДПО15-38-041 Universal WP ЕМ3 840, накладной с блоком аварийного питания, мощность 37 Вт, IP54, 595x595x62, 4000К, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4452	ДПО52-40-501 Optimus 840, накладной, мощность 37 Вт, IP65, U=220V AC/DC, 1040x104x64, 4608 Лм, 4000К		шт.
247-102-4453	ДПО52-40-541 Optimus ЕМ3 840, накладной, мощность 37 Вт, IP65, 1040x104x64, 4608 Лм, 4000К, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4454	ДВО15-30-004 WP 840, встраиваемый под Армстронг, мощность 31 Вт, IP54, 595x595x73, 3826 Лм, 4000К		шт.
247-102-4455	ДВО15-38-004 WP 840, встраиваемый под Армстронг, мощность 36 Вт, IP54, 595x595x73, 4398 Лм, 4000К		шт.
247-102-4456	ДВО15-38-004 WP ЕМ3 840, IP54, встраиваемый под Армстронг, мощность 36 Вт, 595x595x73, 4398 Лм, 4000К, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4457	ДО15-80-001 Kosmos 750, мощность 78 Вт, IP65, 238x165x186, 10092 Лм, 5000К		шт.
247-102-4458	ДДО28-30-001 Tango 840, мощность 30 Вт, IP20, 249x84x65, 2870 Лм, 4000К		шт.
247-102-4459	IINTEKS AZS-100/2 ET, мощность 94 Вт, IP65, 15300 Лм, 5000К		шт.
247-102-4460	INTEKS Office3-72 ET, мощность 64 Вт, IP40, 7680 Лм, 4000К, микропризма		шт.
247-102-4461	INTEKS Office3-72 ET, мощность 64 Вт, IP40, 7680 Лм, 5000К, микропризма		шт.
247-102-4462	INTEKS Office3-72 ET, мощность 64 Вт, IP40, 7040 Лм, 4000К, опал		шт.
247-102-4463	INTEKS Office3-72 ET, мощность 64 Вт, IP40, 7040 Лм, 5000К, опал		шт.
247-102-4464	INTEKS Office3-100 ET, мощность 94 Вт, IP40, 11280 Лм, 4000К, микропризма		шт.
247-102-4465	INTEKS Office3-100 ET, мощность 94 Вт, IP40, 11280 Лм, 5000К, микропризма		шт.
247-102-4466	INTEKS Office3-100 ET, мощность 94 Вт, IP40, 10340 Лм, 4000К, опал		шт.
247-102-4467	INTEKS Office3-100 ET, мощность 94 Вт, IP40, 10340 Лм, 5000К, опал		шт.
247-102-4468	INTEKS Office4-18 ET, мощность 16 Вт, IP40, 1920 Лм, 4000К, микропризма		шт.
247-102-4469	INTEKS Office4-18 ET, мощность 16 Вт, IP40, 1920 Лм, 5000К, микропризма		шт.
247-102-4470	INTEKS Office4-18 ET, мощность 16 Вт, IP40, 1760 Лм, 4000К, опал		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-4471	INTEKS Office4-18 ET, мощность 16 Вт, IP40, 1760 Лм, 5000K, опал		шт.
247-102-4472	INTEKS Office4-24Вт ET, мощность 24 Вт, IP40, 2820 Лм, 4000K, микропризма		шт.
247-102-4473	INTEKS Office4-24Вт ET, мощность 24 Вт, IP40, 2820 Лм, 5000K, микропризма		шт.
247-102-4474	INTEKS Office4 ET, мощность 24 Вт, IP40, 2585 Лм		шт.
247-102-4475	INTEKS Office4 ET, мощность 24 Вт, IP40, 2585 Лм, 5000K, опал		шт.
247-102-4476	INTEKS OfficeA ET, мощность 32 Вт, IP40, 3840 Лм, 5000K, микропризма, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4477	INTEKS OfficeA-36 ET, мощность 32 Вт, IP40, 3840 Лм, 4000K, микропризма, БАП 3 часа		шт.
247-102-4478	INTEKS OfficeA-36 ET, мощность 32 Вт, IP40, 3520 Лм, 5000K, опал, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4479	INTEKS OfficeA-36 ET, мощность 32Вт, IP40, 3520 Лм, 4000K, опал, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4480	INTEKS OfficeA-50 ET, мощность 47 Вт, IP40, 5640 Лм, 4000K, микропризма, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4481	INTEKS OfficeA-50 ET, мощность 47 Вт, IP40, 5640 Лм, 5000K, микропризма, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4482	INTEKS OfficeA-50 ET, мощность 47 Вт, IP40, 5170 Лм, 4000K, опал, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4483	INTEKS OfficeA-50 ET, мощность 47 Вт, IP40, 5170 Лм, 5000K, опал, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4484	INTEKS Office2A-36 ET, мощность 32 Вт, IP40, 3840 Лм, 4000K, микропризма, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4485	INTEKS Office2A-36 ET, мощность 32 Вт, IP40, 3840 Лм, 5000K, микропризма, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4486	INTEKS Office2A-36 ET, мощность 32 Вт, IP40, 3520 Лм, 4000K, опал, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4487	INTEKS Office2A-36 ET, мощность 32 Вт, IP40, 3520 Лм, 5000K, опал, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4488	INTEKS Office2A-50 ET, мощность 47 Вт, IP40, 5640 Лм, 4000K, микропризма, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4489	INTEKS Office2A-50 ET, мощность 47 Вт, IP40, 5640 Лм, 5000K, микропризма, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4490	INTEKS Office2A-50 ET, мощность 47 Вт, IP40, 5170 Лм, 4000K, опал, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4491	INTEKS Office2A-50 ET, мощность 47 Вт, IP40, 5170 Лм, 5000K, опал, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4492	INTEKS Office-36A IP54 ET, мощность 32 Вт, IP54, 3840 Лм, 4000K, микропризма, БАП 3 часа		шт.
247-102-4493	INTEKS Office-36A IP54 ET, мощность 32 Вт, IP54, 3840 Лм, 5000K, микропризма, БАП, 3 часа		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-4494	INTEKS Office-36A, мощность 32 Вт, IP54, 3520 Лм, 4000K, опал, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4495	INTEKS Office-36A, мощность 32 Вт, IP54, 3520 Лм, 5000K, опал, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4496	INTEKS Office-50A, мощность 47 Вт, IP54, 5640 Лм, 4000K, микропризма, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4497	INTEKS Office-50A, мощность 47 Вт, IP54, 5640 Лм, 5000K, микропризма, БАП 3 часа		шт.
247-102-4498	INTEKS Office-50A, мощность 47 Вт, IP54, 5170 Лм, 4000K, опал, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4499	INTEKS Office-50A, мощность 47 Вт, IP54, 5170 Лм, 5000K, опал, БАП, 3 часа		шт.
247-102-4500	Светильник светодиодный для школьных досок		
247-102-4501	ДБО43-19-101 Pioneer 840, мощность 19 Вт, IP20, 1080x647x120, 1807 Лм, 4000K		шт.
247-102-4502	ДБО43-38-001 Pioneer 840, мощность 38 Вт, IP20, 1080x647x120, 3630 Лм, 4000K		шт.
247-102-4503	ДБО43-52-001 Pioneer 840, мощность 52 Вт, IP20, 1600x647x120, 4951 Лм, 4000K		шт.
247-102-4504	ДБО46-19-003 Class F 840, мощность 19 Вт, IP20, 1230x675x123, 1896 Лм, 4000K		шт.
247-102-4505	ДБО46-38-003 Class F 840, мощность 38 Вт, IP20, 1230x675x123, 3645 Лм, 4000K		шт.
247-102-4506	ДБО43-52-001 Pioneer 840, накладной, круглый, мощность 52 Вт, IP20, 1600x647x120, 4951 Лм, 4000K		шт.
247-102-4600	Светильник светодиодный для общественных помещений-4		
247-102-4601	INTEKS Trade-40 ET, мощность 42 Вт, IP54, 5880 Лм, 5000K		шт.
247-102-4602	INTEKS Trade-80 ET, мощность 85 Вт, IP54, 11900 Лм, 5000K		шт.
247-102-4603	INTEKS Trade MODUL-18 ET, мощность 18 Вт, IP40, 1920 Лм, 3000K		шт.
247-102-4604	INTEKS Trade MODUL-18 ET, мощность 18 Вт, IP40, 1920 Лм, 4000K		шт.
247-102-4605	INTEKS Trade MODUL-18 ET, мощность 18 Вт, IP40, 1920 Лм, 5000K		шт.
247-102-4606	INTEKS Trade MODUL-36 ET, мощность 32 Вт, IP40, 3840 Лм, 3000K		шт.
247-102-4607	INTEKS Trade MODUL-36 ET, мощность 32 Вт, IP40, 3840 Лм, 4000K		шт.
247-102-4608	INTEKS Trade MODUL-36 ET, мощность 32 Вт, IP40, 3840 Лм, 5000K		шт.
247-102-4609	INTEKS Trade MODUL-50 ET, мощность 47 Вт, IP40, 5640 Лм, 3000K		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-4610	INTEKS Trade MODUL-50 ET, мощность 47 Вт, IP40, 5640 Лм, 4000K		шт.
247-102-4611	INTEKS Trade MODUL-50 ET, мощность 47 Вт, IP40, 5640 Лм, 5000K		шт.
247-102-4612	INTEKS Trade LINE 500 мм ET, мощность 18 Вт, IP54, 1800 Лм, 5000K		шт.
247-102-4613	INTEKS Trade LINE 750 мм ET, мощность 27 Вт, IP54, 2700 Лм, 5000K		шт.
247-102-4614	INTEKS Trade LINE 1000 мм ET, мощность 36 Вт, IP54, 3600 Лм, 5000K		шт.
247-102-4615	INTEKS Trade LINE 1250 мм ET, мощность 45 Вт, IP54, 4500 Лм, 5000K		шт.
247-102-4616	INTEKS Trade LINE 1500 мм ET, мощность 54 Вт, IP54, 5400 Лм, 5000K		шт.
247-102-4617	INTEKS Trade LINE 1750 мм ET, мощность 63 Вт, IP54, 6300 Лм, 5000K		шт.
247-102-4618	INTEKS Trade LINE 2000 мм ET, мощность 72 Вт, IP54, 7200 Лм, 5000K		шт.
247-102-4619	типа AILIN OPTIMA LED 24Вт-МДД-Ф-220В (квадрат, с микроволновым датчиком движения, 230х230х40 мм)		шт.
247-102-4620	типа AILIN OPTIMA LED 24Вт-220В (квадрат, без датчика движения, 230х230х40 мм)		шт.
247-102-4621	типа AILIN OPTIMA LED 36Вт-МДД-Ф-220В (квадрат, с микроволновым датчиком движения, 300х300х40 мм)		шт.
247-102-4622	типа AILIN OPTIMA LED 36Вт-220В (квадрат, без датчика движения, 300х300х40 мм)		шт.
247-102-4623	типа AILIN OPTIMA LED 40Вт-МДД-Ф-220В (квадрат, с микроволновым датчиком движения, 430х430х50 мм)		шт.
247-102-4624	типа AILIN OPTIMA LED 40Вт-220В (квадрат, без датчика движения, 430х430х50 мм)		шт.
247-102-4625	типа Geniled Офис Standart, мощность 30 Вт, IP40, 3900 Лм, 595х595х20 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4626	типа Geniled Офис Advanced, мощность 30 Вт, IP40, 4350 Лм, 595х595х20 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4627	типа Geniled Офис Standart, мощность 30 Вт, IP40, 3450 Лм, 595х595х40 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4628	типа Geniled Офис Advanced, мощность 30 Вт, IP40, 3750 Лм, 595х595х40 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4629	типа Geniled Офис Standart, мощность 40 Вт, IP40, 4600 Лм, 595х595х40 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-4630	типа Geniled Офис Advanced, мощность 40 Вт, IP40, 5000 Лм, 595x595x40 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4631	типа Geniled Офис Standart, мощность 50 Вт, IP40, 5750 Лм, 595x595x40 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4632	типа Geniled Офис Advanced, мощность 50 Вт, IP40, 6250 Лм, 595x595x40 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4633	типа Geniled Офис Advanced, мощность 20 Вт, IP40, 2500 Лм, 595x200x40 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4634	типа Geniled Офис Standart, мощность 30 Вт, IP40, 3210 Лм, 595x200x40 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4635	типа Geniled Офис Advanced, мощность 30 Вт, IP40, 3750 Лм, 595x200x40 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4636	типа Geniled Офис Standart, мощность 40 Вт, IP40, 4600 Лм, 595x200x40 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4637	типа Geniled Офис Advanced, мощность 40 Вт, IP40, 5000 Лм, 595x200x40 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4638	типа Geniled Офис Standart, мощность 30 Вт, IP54, 3490 Лм, 595x595x25 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4639	типа Geniled Офис Advanced, мощность 30 Вт, IP54, 4080 Лм, 595x595x25 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4640	типа Geniled Офис Standart, мощность 40 Вт, IP54, 4660 Лм, 595x595x25 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4641	типа Geniled Офис Advanced, мощность 40 Вт, IP54, 5440 Лм, 595x595x25 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4642	типа Geniled Офис Standart, мощность 30 Вт, IP54, 3210 Лм, 595x595x45 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4643	типа Geniled Офис Advanced, мощность 30 Вт, IP54, 3960 Лм, 595x595x45 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4644	типа Geniled Офис Standart, мощность 40 Вт, IP54, 4280 Лм, 595x595x45 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4645	типа Geniled Офис Advanced, мощность 40 Вт, IP54, 5520 Лм, 595x595x45 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-4646	типа Geniled ЛПО Standart, мощность 40 Вт, IP40, 5200 Лм, 1200x180x20 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4647	типа Geniled ЛПО Advanced, мощность 40 Вт, IP40, 5800 Лм, 1200x180x20 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4648	типа Geniled ЛПО Standart, мощность 50 Вт, IP40, 6500 Лм, 1200x180x20 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4649	типа Geniled ЛПО Advanced, мощность 50 Вт, IP40, 7250 Лм, 1200x180x20 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4650	типа Geniled ЛПО Standart, мощность 60 Вт, IP40, 7800 Лм, 1200x180x20 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4651	типа Geniled ЛПО Advanced, мощность 60 Вт, IP40, 9300 Лм, 1200x180x20 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4652	типа Geniled ЛПО Standart, мощность 80 Вт, IP40, 10400 Лм, 1200x180x20 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4653	типа Geniled ЛПО Advanced, мощность 80 Вт, IP40, 11600 Лм, 1200x180x20 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4654	типа Geniled ЛПО Advanced, мощность 40 Вт, IP40, 5000 Лм, 1200x180x40 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4655	типа Geniled ЛПО Standart, мощность 50 Вт, IP40, 5750 Лм, 1200x180x40 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4656	типа Geniled ЛПО Advanced, мощность 50 Вт, IP40, 6250 Лм, 1200x180x40 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4657	типа Geniled ЛПО Advanced, мощность 60 Вт, IP40, 7500 Лм, 1200x180x40 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4658	типа Geniled ЛПО Standart, мощность 80 Вт, IP40, 8550 Лм, 1200x180x40 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4659	типа Geniled ЛПО Advanced, мощность 80 Вт, IP40, 10000 Лм, 1200x180x40 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4660	типа Geniled ЛПО Advanced, мощность 60 Вт, IP40, 8340 Лм, 1200x600x20 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4661	типа Geniled ЛПО Advanced, мощность 80 Вт, IP40, 11120 Лм, 1200x600x20 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-102-4662	типа Geniled ЛПО Advanced, мощность 40 Вт, IP54, 5280 Лм, 1200x180x45 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4663	типа Geniled ЛПО Standart, мощность 50 Вт, IP54, 5350 Лм, 1200x180x45 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4664	типа Geniled ЛПО Advanced, мощность 50 Вт, IP54, 6600 Лм, 1200x180x45 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4665	типа Geniled ЛПО Advanced, мощность 60 Вт, IP54, 7920 Лм, 1200x180x45 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4666	типа Geniled ЛПО Standart, мощность 80 Вт, IP54, 9040 Лм, 1200x180x45 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4667	типа Geniled ЛПО Advanced, мощность 80 Вт, IP54, 10560 Лм, 1200x180x45 мм, 3000-5000K, Опал/Микропризма AL, универсальный		шт.
247-102-4668	типа Geniled ЛСП Standart, мощность 30 Вт, IP65, 3920 Лм, 2x36 1200 мм, 3000-5000K, матовый AL		шт.
247-102-4669	типа Geniled ЛСП Advanced, мощность 30 Вт, IP65, 4250 Лм, 2x36 1200 мм, 3000-5000K, матовый AL		шт.
247-102-4670	типа Geniled ЛСП Standart, мощность 40 Вт, IP65, 5220 Лм, 2x36 1200 мм, 3000-5000K, матовый AL		шт.
247-102-4671	типа Geniled ЛСП Advanced, мощность 40 Вт, IP65, 5660 Лм, 2x36 1200 мм, 3000-5000K, матовый AL		шт.
247-102-4672	типа Geniled ЛСП Standart, мощность 60 Вт, IP65, 7830 Лм, 2x36 1200 мм, 3000-5000K, матовый AL		шт.
247-102-4673	типа Geniled ЛСП Advanced, мощность 60 Вт, IP65, 8490 Лм, 2x36 1200 мм, 3000-5000K, матовый AL		шт.
247-102-4674	типа Geniled ЛСП Standart, мощность 20 Вт, IP65, 2610 Лм, 2x18 600 мм, 3000-5000K, матовый AL		шт.
247-102-4675	типа Geniled ЛСП Advanced, мощность 20 Вт, IP65, 2830 Лм, 2x18 600 мм, 3000-5000K, матовый AL		шт.
247-102-4676	типа Geniled ЛСП Basic, мощность 30 Вт, IP65, 3450 Лм, 2x18 600 мм, 3000-5000K, матовый AL		шт.
247-102-4677	типа Geniled ЛСП Standart, мощность 30 Вт, IP65, 3920 Лм, 2x18 600 мм, 3000-5000K, матовый AL		шт.
247-102-4678	типа Geniled ЛСП Advanced, мощность 30 Вт, IP65, 4250 Лм, 2x18 600 мм, 3000-5000K, матовый AL		шт.
247-102-4679	типа LED ДВО 1615, мощность 24 Вт, IP20, 1600 Лм, 4000K		шт.
247-102-4680	типа ДСП 2201 под LED лампу 1xT8, IP65, 1200 мм		шт.
247-102-4681	типа ДВО 6560-О, мощность 36 Вт, 6500K 595x595x20, опал		шт.

Группа 247-103. Светильники, прожекторы для уличного освещения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0100	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ	СТ РК 2942-2016	
247-103-0101	15-150-101, мощность 150 Вт, IP53/IP23		шт.
247-103-0102	15-150-102, мощность 150 Вт, IP23		шт.
247-103-0103	15-150-103, мощность 150 Вт, IP65/IP23		шт.
247-103-0104	15-150-105 Сириус, мощность 150 Вт, IP65/IP23		шт.
247-103-0105	15-250-101, мощность 250 Вт, IP53/IP23		шт.
247-103-0106	15-250-102, мощность 250 Вт, IP23		шт.
247-103-0107	15-250-103, мощность 250 Вт, IP65/IP23		шт.
247-103-0108	15-250-105 Сириус, мощность 250 Вт, IP65/IP23		шт.
247-103-0109	15-400-101, мощность 400 Вт, IP53/IP23		шт.
247-103-0110	15-400-102, мощность 400 Вт, IP23		шт.
247-103-0111	15-400-103, мощность 400 Вт, IP65/IP23		шт.
247-103-0112	15-400-105 Сириус, мощность 400 Вт, IP65/IP23		шт.
247-103-0113	34-70-001 Альфа, мощность 70 Вт, IP66		шт.
247-103-0114	34-100-001 Альфа, мощность 100 Вт, IP66		шт.
247-103-0115	34-150-001 Альфа, мощность 150 Вт, IP66		шт.
247-103-0116	34-250-001 Альфа, мощность 250 Вт, IP66		шт.
247-103-0117	34-70-071 Альфа, мощность 70 Вт, IP66		шт.
247-103-0118	34-150-071 Альфа, мощность 150 Вт, IP66		шт.
247-103-0119	34-250-071 Альфа, мощность 250 Вт, IP66		шт.
247-103-0120	34-100-071 Альфа, мощность 100 Вт, IP66		шт.
247-103-0200	Светильник уличный светодиодный LED		
247-103-0201	типа Альфа LED-42-ШО/У, мощность 42 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0202	типа Альфа LED-54-ШО/У, мощность 54 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0203	типа Селена LED-80-ШО/К(Т), мощность 80 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0204	типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0205	типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0206	типа Стандарт LED-120-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0207	типа Стандарт LED-160-ШБ(ШО)/К50, мощность 160 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0208	типа Стандарт LED-200-ШБ(ШО)/К50, мощность 200 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0209	типа Стандарт LED-240-ШБ(ШО)/К50, мощность 240 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0210	типа Омега LED-40-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0211	типа Омега LED-60-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0212	типа Омега LED-80-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0213	типа Омега LED-100-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0214	типа Омега LED-120-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0215	типа Омега LED-40-ШБ(ШО)/У50(У60) premio, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0216	типа Омега LED-60-ШБ(ШО)/У50(У60) premio, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0217	типа Омега LED-80-ШБ(ШО)/У50(У60) premio, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0218	типа Омега LED-100-ШБ(ШО)/У50(У60) premio, мощность 100Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0219	типа Омега LED-120-ШБ(ШО)/У50(У60) premio, мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0220	типа Волна LED-100-ШБ/У50 (13000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0221	типа Волна LED-150-ШБ/У50 (18000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0222	типа Волна LED-200-ШБ/У50 (24000/740/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 200 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0223	типа Волна Мини LED-40-ШБ/У50(У60), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0224	типа Волна Мини LED-60-ШБ/У50(У60), мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0225	типа Волна Мини LED-80-ШБ/У50(У60), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0226	типа Волна Мини LED-40-ШБ/У50 (У60) premio, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0227	типа Волна Мини LED-60-ШБ/У50(У60) premio, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0228	типа Волна Мини LED-80-ШБ/У50(У60) premio, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0229	типа Виктория LED-40-К/К50 (5Y), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0230	типа Виктория LED-40-ШБ/К50 (5Y), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0231	типа Виктория LED-65-К/К50 (5Y), мощность 65 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0232	типа Виктория LED-65-ШБ/К50 (5Y), мощность 65 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0233	типа Виктория LED-90-К/К50 (5Y), мощность 90 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0234	типа Виктория LED-90-ШБ1/К50 (5Y), мощность 90 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0235	типа Виктория LED-110-К/К50 (5Y), мощность 110 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0236	типа Виктория LED-110-ШБ/К50 (5Y), мощность 110 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0237	типа Виктория LED-130-К/К50 (5Y), мощность 130 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0238	типа Виктория LED-130-ШБ/К50 (5Y), мощность 130 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0239	типа Виктория LED-165-К/К50 (5Y), мощность 165 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0240	типа Виктория LED-165-ШБ1/К50 (5Y), мощность 165 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0241	типа Циклоп LED-30-ШО/У, мощность 30 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0242	типа Циклоп LED-40-ШО/У, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0243	типа Кассиопея LED-40-ШО/С1, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0244	типа Кассиопея LED-60-ШО/С1, мощность 60Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0245	типа Кассиопея LED-80-ШО/С1, мощность 80Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0246	типа Кассиопея LED-100-ШО/С1, мощность 40Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0247	типа Урбан S LED-56-ШБ/У50(У60) (24/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 56 Вт, IP66СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0248	типа Урбан S LED-68-ШБ/У50 (30/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 68 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0249	типа Урбан M LED-129-ШБ/У50 (63/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 129 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0250	типа Урбан L LED-259-ШБ1/У50 (120/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 259 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0251	типа Урбан L LED-306-ШБ1/У50 (144/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 306 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0252	типа Победа LED-60-К/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0253	типа Победа LED-60-ШБ/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0254	типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0255	типа Победа LED-80-ШБ/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0256	типа Победа LED-100-К/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0257	типа Победа LED-100-ШБ/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0258	типа Победа LED-40-К/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0259	типа Победа LED-40-ШБ/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0260	типа Победа LED-125-К/К50, мощность 125 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0261	типа Победа LED-125-ШБ/К50, мощность 125 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0262	типа Победа LED-150-К/К50, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0263	типа Победа LED-150-ШБ/К50, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0264	типа LED LS-U60K1, мощностью 60 Вт, IP66		шт.
247-103-0265	типа LED LS-U90K1, мощностью 90 Вт, IP66		шт.
247-103-0266	типа LED LS-U120K1, мощностью 120 Вт, IP66		шт.
247-103-0267	типа LED LS-U150K1, мощностью 150 Вт, IP66		шт.
247-103-0268	типа LED LS-U30 KS, автономный, мощностью 30 Вт, IP66		шт.
247-103-0269	типа LED LS-U60 KS, автономный, мощностью 60 Вт, IP66		шт.
247-103-0270	типа LED LS-U180 K1, мощность 180 Вт, IP67		шт.
247-103-0271	типа RKU LED SMART GEARBOX 30W, светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 30Вт, световой поток: 3600лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 462×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0272	типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 50Вт, световой поток: 6000лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 462×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		шт.
247-103-0273	типа RKU LED SMART GEARBOX 60W, светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 60Вт, световой поток: 7200лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 462×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		шт.
247-103-0274	"типа RKU LED SMART GEARBOX 80W, светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 80Вт, световой поток: 9600лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 556×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий."		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0275	типа RKU LED SMART GEARBOX 90W, светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 90Вт, световой поток: 10800лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 556×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		шт.
247-103-0276	типа RKU LED SMART GEARBOX 100W, светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 100Вт, световой поток: 12000лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 556×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		шт.
247-103-0277	типа RKU LED SMART GEARBOX 120W, светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 120Вт, световой поток: 14400лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 556×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0278	типа RKU LED SMART GEARBOX 130W, светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 130Вт, световой поток: 15600лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 656×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		шт.
247-103-0279	типа RKU LED SMART GEARBOX 140W, светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 140Вт, световой поток: 16800лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 656×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		шт.
247-103-0280	типа RKU LED SMART GEARBOX 150W, светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 150Вт, световой поток: 18000лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 656×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0281	типа RKU LED SMART GEARBOX 170W, светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 170Вт, световой поток: 20400лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 656×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		шт.
247-103-0282	типа RKU LED SMART GEARBOX 180W, светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 180Вт, световой поток: 21600лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 656×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		шт.
247-103-0283	типа RKU LED SMART GEARBOX 200W, светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 200Вт, световой поток: 24000лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 750×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0284	"типа RKU LED SMART GEARBOX 240W, светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 240Вт, световой поток: 28800лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 750×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий."		шт.
247-103-0285	типа RKU LED SMART GEARBOX 250W, светодиодный уличный светильник, корпус: литой алюминий, рассеиватель: стекло, источник света: SMD, мощность: 250Вт, световой поток: 30000лм, входящее напряжение: 165–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°С до +65°С, защита: IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: –, огнестойкость: –, индекс цветопередачи: Ra>80, коэффициент мощности (Power Factor): 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140×80°, размеры: 844×275×95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянок, площадей, аллей, парков и других территорий.		шт.
247-103-0297	LI-70N городской, мощность 40Вт, 220В, IP65, 475х475х520мм		шт.
247-103-0298	LI-LMSL-120, мощность 120Вт, 220В, IP65, 719х270х109мм		шт.
247-103-0299	LI-LH150W, повышенной прочности, мощность 150 Вт, IP65, 887х115х144 мм		шт.
247-103-0300	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA		
247-103-0301	30, мощность 30 Вт, IP67		шт.
247-103-0302	50, мощность 50 Вт, IP67		шт.
247-103-0303	60S, мощность 60 Вт, IP67		шт.
247-103-0304	60, мощность 60 Вт, IP67		шт.
247-103-0305	100S, мощность 100 Вт, IP67		шт.
247-103-0306	100, мощность 100 Вт, IP67		шт.
247-103-0307	120S, мощность 120 Вт, IP67		шт.
247-103-0308	120, мощность 120 Вт, IP67		шт.
247-103-0309	150, мощность 150 Вт, IP67		шт.
247-103-0310	180, мощность 180 Вт, IP67		шт.
247-103-0311	200S, мощность 200 Вт, IP67		шт.
247-103-0312	200, мощность 200 Вт, IP67		шт.
247-103-0313	230S, мощность 230 Вт, IP67		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0314	230, мощность 230 Вт, IP67		шт.
247-103-0315	250, мощность 250 Вт, IP67		шт.
247-103-0316	290, мощность 290 Вт, IP67		шт.
247-103-0317	300, мощность 300 Вт, IP67		шт.
247-103-0318	350, мощность 350 Вт, IP67		шт.
247-103-0319	380, мощность 380 Вт, IP67		шт.
247-103-0320	480, мощность 480 Вт, IP67		шт.
247-103-0321	4*20, мощность 36 Вт, IP40		шт.
247-103-0322	2*40, мощность 36 Вт, IP40		шт.
247-103-0323	2*40, мощность 36 Вт, IP65		шт.
247-103-0400	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL	СТ РК 2942-2016	
247-103-0401	40W 24V-DC CT, мощность 40 Вт, IP 67		шт.
247-103-0402	40W 24V-DC CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 40 Вт, IP 67		шт.
247-103-0403	40W 24V-DC STR, мощность 40 Вт, IP 67		шт.
247-103-0404	40W CT, мощность 40 Вт, IP 67		шт.
247-103-0405	40W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 40 Вт, IP 67		шт.
247-103-0406	40W STR, мощность 40 Вт, IP 67		шт.
247-103-0407	40W STR DIM, мощность 40 Вт, IP 67		шт.
247-103-0408	60W CT, мощность 60 Вт, IP 67		шт.
247-103-0409	60W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 60 Вт, IP 67		шт.
247-103-0410	60W STR, мощность 60 Вт, IP 67		шт.
247-103-0411	60W STR DIM, мощность 60 Вт, IP 67		шт.
247-103-0412	80W CT, мощность 80 Вт, IP 67		шт.
247-103-0413	80W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 80 Вт, IP 67		шт.
247-103-0414	80W STR, мощность 80 Вт, IP 67		шт.
247-103-0415	80W STR DIM, мощность 80 Вт, IP 67		шт.
247-103-0416	90W CT, мощность 90 Вт, IP 67		шт.
247-103-0417	90W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 90 Вт, IP 67		шт.
247-103-0418	90W STR, мощность 90 Вт, IP 67		шт.
247-103-0419	90W STR DIM, мощность 90 Вт, IP 67		шт.
247-103-0420	100W CT, мощность 100 Вт, IP 67		шт.
247-103-0421	100W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 100 Вт, IP 67		шт.
247-103-0422	100W STR, мощность 100 Вт, IP 67		шт.
247-103-0423	100W STR DIM, мощность 100 Вт, IP 67		шт.
247-103-0424	130W CT, мощность 130 Вт, IP 67		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0425	130W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 130 Вт, IP 67		шт.
247-103-0426	130W STR, мощность 130 Вт, IP 67		шт.
247-103-0427	130W STR DIM, мощность 130 Вт, IP 67		шт.
247-103-0428	160W CT, мощность 160 Вт, IP 67		шт.
247-103-0429	160W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 160 Вт, IP 67		шт.
247-103-0430	160W STR, мощность 160 Вт, IP 67		шт.
247-103-0431	160W STR DIM, мощность 160 Вт, IP 67		шт.
247-103-0432	180W CT, мощность 180 Вт, IP 67		шт.
247-103-0433	180W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 180 Вт, IP 67		шт.
247-103-0434	180W STR, мощность 180 Вт, IP 67		шт.
247-103-0435	180W STR DIM, мощность 180 Вт, IP 67		шт.
247-103-0436	210W CT, мощность 210 Вт, IP 67		шт.
247-103-0437	210W CT G18 (G25, G40, G60, G80, G90), мощность 210 Вт, IP 67		шт.
247-103-0438	210W STR, мощность 210 Вт, IP 67		шт.
247-103-0439	210W STR DIM, мощность 210 Вт, IP 67		шт.
247-103-0500	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	
247-103-0501	типа Keremet C 60W, мощность 60 Вт, IP67		шт.
247-103-0502	типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67		шт.
247-103-0503	типа Keremet C 150W, мощность 150 Вт, IP67		шт.
247-103-0504	типа Keremet C 185W, мощность 185 Вт, IP67		шт.
247-103-0505	типа Keremet C 120W, мощность 120 Вт, IP67		шт.
247-103-0509	типа Jaryq 50W, мощность 50 Вт, IP67		шт.
247-103-0510	типа Jaryq 60W, мощность 60 Вт, IP67		шт.
247-103-0511	типа Jaryq 80W, мощность 80 Вт, IP67		шт.
247-103-0512	типа Jaryq 100W, мощность 100 Вт, IP67		шт.
247-103-0513	типа Jaryq 120W, мощность 120 Вт, IP67		шт.
247-103-0514	типа Jaryq 135W, мощность 135 Вт, IP67		шт.
247-103-0515	типа Jaryq 150W, мощность 150 Вт, IP67		шт.
247-103-0516	типа Jaryq 160W, мощность 160 Вт, IP67		шт.
247-103-0517	типа Jaryq 180W, мощность 180 Вт, IP67		шт.
247-103-0518	типа Jaryq 200W, мощность 200 Вт, IP67		шт.
247-103-0519	типа Jaryq 240W, мощность 240 Вт, IP67		шт.
247-103-0520	типа Jaryq 320W, мощность 320 Вт, IP67		шт.
247-103-0521	типа INTEKS Street-50 PR ET, мощность 47Вт, IP65, 7650 Лм		шт.
247-103-0522	типа INTEKS Street-100 PR ET, мощность 93Вт, IP65, 15300 Лм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0523	типа INTEKS Street-100/2 PR ET, мощность 94Вт, IP65, 15300 Лм		шт.
247-103-0524	типа INTEKS Street-150 PR ET, мощность 141Вт, IP65, 22950 Лм		шт.
247-103-0525	типа INTEKS Street-200 PR ET, мощность 186Вт, IP65, 30600 Лм		шт.
247-103-0526	типа INTEKS Street-200/4 PR ET, мощность 188Вт, IP65, 30600 Лм		шт.
247-103-0527	типа INTEKS Street-300 PR ET, мощность 279Вт, IP65, 45900 Лм		шт.
247-103-0528	типа INTEKS Street-400 PR ET, мощность 372Вт, IP65, 61200 Лм		шт.
247-103-0529	типа INTEKS Street LENS-50 ET, мощность 50Вт, IP67, 7350 Лм		шт.
247-103-0530	типа INTEKS Street LENS-100 ET, мощность 100Вт, IP67, 14450 Лм		шт.
247-103-0531	типа INTEKS Street LENS-150 ET, мощность 150Вт, IP67, 22050 Лм		шт.
247-103-0532	типа INTEKS Street LENS-200 ET, мощность 200Вт, IP67, 28900 Лм		шт.
247-103-0533	типа INTEKS Street LENS-300 ET, мощность 300Вт, IP67, 43350 Лм		шт.
247-103-0534	типа INTEKS Street LENS-400 ET, мощность 400Вт, IP67, 57800 Лм		шт.
247-103-0535	типа ITL-SLED005 80W, мощность 80Вт, IP67		шт.
247-103-0536	типа ITL-SLED005 100W, мощность 100Вт, IP67		шт.
247-103-0537	типа ITL-SLED005 120W, мощность 120Вт, IP67		шт.
247-103-0538	типа ITL-SLED005 150W, мощность 150Вт, IP67		шт.
247-103-0539	типа ITL-SLED005 200W, мощность 200Вт, IP67		шт.
247-103-0540	типа ITL-SLED005 240W, мощность 240Вт, IP67		шт.
247-103-0541	типа ITL-SLED005 300W, мощность 300Вт, IP67		шт.
247-103-0542	PSL 02; мощность 50w, 4000K, IP65, GR, AC85-265V		шт.
247-103-0543	PSL 02; мощность 80w, 4000K, IP65, GR, AC85-265V		шт.
247-103-0544	PSL 02; мощность 100w, 4000K, IP65, GR, AC85-265V		шт.
247-103-0545	PSL 02; мощность 30w, 5000K, IP65, GR, AC85-265V		шт.
247-103-0546	PSL 02; мощность 50w, 5000K, IP65, GR, AC85-265V		шт.
247-103-0547	PSL 02; мощность 80w, 5000K, IP65, GR, AC85-265V		шт.
247-103-0548	PSL 02; мощность 100w, 5000K, IP65, GR, AC85-265V		шт.
247-103-0549	PSL 02; мощность 150w, 5000K, IP65, GR, AC85-265V		шт.
247-103-0550	PSL 02; мощность 200w, 5000K, IP65, GR, AC85-265V		шт.
247-103-0551	PSL 02 PRO-5; мощность 50w, 5000K, IP65, BL, 85-265V		шт.
247-103-0552	PSL 03; мощность 50w, 4000K, IP65, GR, AC190-260V		шт.
247-103-0553	PSL 03; мощность 70w, 4000K, IP65, GR, AC190-260V		шт.
247-103-0554	PSL 03; мощность 30w, 5000K, IP65, GR, AC190-260V		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0555	PSL 03; мощность 50w, 5000K, IP65, GR, AC190-260V		шт.
247-103-0556	PSL 03; мощность 70w, 5000K, IP65, GR, AC190-260V		шт.
247-103-0557	PSL 03; мощность 100w, 5000K, IP65, GR, AC190-260V		шт.
247-103-0558	PSL 04-3; мощность 150w, 5000K, P65, GR		шт.
247-103-0559	PSL 04-3; мощность 200w; 5000K, IP65, GR		шт.
247-103-0560	PSL 05-2; мощность 30w, 5000K, IP65		шт.
247-103-0561	PSL 05-2; мощность 50w, 5000K, IP65		шт.
247-103-0562	PSL 05-2; мощность 120w, 5000K, IP65		шт.
247-103-0563	PSL 06; мощность 50w, SENSOR 5000K, IP65		шт.
247-103-0564	PSL 07; мощность 30w, 5000K, IP65		шт.
247-103-0565	PSL 07; мощность 50w, 5000K, IP65, GR		шт.
247-103-0566	PSL 07; мощность 100w, 5000K, IP65, GR		шт.
247-103-0567	PSL 07; мощность 120w; 5000K, IP65, GR		шт.
247-103-0568	PSL 08; мощность 30w, 5000K, IP65, GR 120°		шт.
247-103-0569	PSL 08; мощность 50w, 5000K, IP65, GR 120°		шт.
247-103-0570	BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P торшерный, парковый, IP66, мощность 31Вт, 3550лм, 4000K, ударопрочность		шт.
247-103-0571	LE-СКУ-32-150-1666-67X AL, консольный, на диаметр 48мм, 625x247x72мм, IP67, 150Вт		шт.
247-103-0572	LE-СБУ-32-150-2903-67X AL, с поворотным кронштейном, 580x275x165мм, IP67, 150Вт		шт.
247-103-0600	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL		
247-103-0601	24, мощность 30 Вт, IP67		шт.
247-103-0602	48, мощность 59 Вт, IP67		шт.
247-103-0603	72, мощность 89 Вт, IP67		шт.
247-103-0604	96, мощность 118 Вт, IP67		шт.
247-103-0605	120, мощность 148 Вт, IP67		шт.
247-103-0606	144, мощность 178 Вт, IP67		шт.
247-103-0607	96x2, мощность 236 Вт, IP67		шт.
247-103-0608	120x2, мощность 296 Вт, IP67		шт.
247-103-0609	144x2, мощность 356 Вт, IP67		шт.
247-103-0700	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	
247-103-0701	типа LL-MAG2-018-112, мощность 18 Вт, IP 67		шт.
247-103-0702	типа LL-MAG2-045-136, мощность 43 Вт, IP 67		шт.
247-103-0703	типа LL-MAG2-180-272, мощность 172 Вт, IP 67		шт.
247-103-0704	типа MAG3-030-112, мощность 28 Вт, IP 67		шт.
247-103-0705	типа MAG3-060-124, мощность 57 Вт, IP 67		шт.
247-103-0706	типа MAG3-085-136, мощность 85 Вт, IP 67		шт.
247-103-0707	типа MAG3-105-148, мощность 105 Вт, IP 67		шт.
247-103-0708	типа MAG3-135-160, мощность 135 Вт, IP 67		шт.
247-103-0709	типа MAG4-160-236, мощность 160 Вт, IP 67		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0710	типа MAG4-215-248, мощность 215 Вт, IP 67		шт.
247-103-0711	типа MAG4-270-260, мощность 270 Вт, IP 67		шт.
247-103-0712	типа LL-ДКУ-050-124, мощность 50 Вт, IP 67		шт.
247-103-0713	типа LL-ДКУ-080-124, мощность 80 Вт, IP 67		шт.
247-103-0714	типа LL-ДКУ-100-124, мощность 100 Вт, IP 67		шт.
247-103-0800	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED	ГОСТ IEC 60598-1-2013	
247-103-0801	02-30W, мощность 30 Вт, IP67		шт.
247-103-0802	02-50W, мощность 50 Вт, IP67		шт.
247-103-0803	02-60W, мощность 60 Вт, IP67		шт.
247-103-0804	02-80W, мощность 80 Вт, IP67		шт.
247-103-0805	02-100W, мощность 100 Вт, IP67		шт.
247-103-0806	02-120W, мощность 120 Вт, IP67		шт.
247-103-0807	02-150W, мощность 150 Вт, IP67		шт.
247-103-0808	02-180W, мощность 180 Вт, IP67		шт.
247-103-0809	02-200W, мощность 200 Вт, IP67		шт.
247-103-0810	03-30W, мощность 30 Вт, IP67		шт.
247-103-0811	03-50W, мощность 50 Вт, IP67		шт.
247-103-0812	03-60W, мощность 60 Вт, IP67		шт.
247-103-0813	03-80W, мощность 80 Вт, IP67		шт.
247-103-0814	03-100W, мощность 100 Вт, IP67		шт.
247-103-0815	03-120W, мощность 120 Вт, IP67		шт.
247-103-0816	03-150W, мощность 150 Вт, IP67		шт.
247-103-0817	03-180W, мощность 180 Вт, IP67		шт.
247-103-0818	03-200W, мощность 200 Вт, IP67		шт.
247-103-0819	04-30W, мощность 30 Вт, IP67		шт.
247-103-0820	04-50W, мощность 50 Вт, IP67		шт.
247-103-0821	04-60W, мощность 60 Вт, IP67		шт.
247-103-0822	04-80W, мощность 80 Вт, IP67		шт.
247-103-0823	04-100W, мощность 100 Вт, IP67		шт.
247-103-0824	04-120W, мощность 120 Вт, IP67		шт.
247-103-0825	04-150W, мощность 150 Вт, IP67		шт.
247-103-0826	04-180W, мощность 180 Вт, IP67		шт.
247-103-0827	04-200W, мощность 200 Вт, IP67		шт.
247-103-0828	05-300W, мощность 300 Вт, IP67		шт.
247-103-0829	05-400W, мощность 400 Вт, IP67		шт.
247-103-0830	05-500W, мощность 500 Вт, IP67		шт.
247-103-0831	05-600W, мощность 600 Вт, IP67		шт.
247-103-0832	05-700W, мощность 700 Вт, IP67		шт.
247-103-0833	05-800W, мощность 800 Вт, IP67		шт.
247-103-0834	05-900W, мощность 900 Вт, IP67		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0835	05-1000W, мощность 1000 Вт, IP67		шт.
247-103-0900	Прожектор		
247-103-0901	типа ГО42-1000-01 Квант GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0902	типа ГО42-1000-02 Квант GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0903	типа ГО42-1000-03 Квант GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0904	типа ГО42-1000-04 Квант GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0905	типа ГО42-1000-11 Кососвет GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0906	типа ГО42-1000-12 Кососвет GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0907	типа ГО42-1000-13 Кососвет GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0908	типа ГО42-1000-14 Кососвет GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0909	типа ГО42-2000-01 Квант GALAD, мощность 2000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0910	типа ГО42-2000-02 Квант GALAD, мощность 2000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0911	типа ГО42-2000-03 Квант GALAD, мощность 2000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0912	типа ГО42-2000-04 Квант GALAD, мощность 2000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0913	типа ГО42-2000-11 Кососвет GALAD, мощность 2000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0914	типа ГО42-2000-12 Кососвет GALAD, мощность 2000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0915	типа ГО42-2х400-01 Квант GALAD, мощность 800 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0916	типа ГО42-2х400-02 Квант GALAD, мощность 800 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-103-0917	типа LED LS PS 50 промышленный, мощностью 50 Вт, IP66		шт.
247-103-0918	типа LED LS PS 100 промышленный, мощностью 100 Вт, IP66		шт.
247-103-0919	типа LED LS PS 150 промышленный, мощностью 150 Вт, IP66		шт.
247-103-0920	типа LED LS PS 200 промышленный, мощностью 200 Вт, IP66		шт.
247-103-0921	типа PFL-S светодиодный, мощностью 10 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.
247-103-0922	типа PFL-S светодиодный, мощностью 20 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0923	типа PFL-S светодиодный, мощностью 30 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.
247-103-0924	типа PFL-S светодиодный, мощностью 50 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.
247-103-0925	типа PFL-S светодиодный, мощностью 100 Вт, IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.
247-103-0926	типа PFL-S светодиодный, мощностью 150 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.
247-103-0927	типа PFL-S светодиодный, мощностью 200 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.
247-103-0928	типа PFL-S светодиодный, мощностью 20 Вт, IP65 с датчиком, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.
247-103-0929	типа PFL-S светодиодный, мощностью 30 Вт, IP65 с датчиком, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.
247-103-0930	типа PFL-S светодиодный, мощностью 50 Вт, IP65 с датчиком, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.
247-103-0931	типа ДКУ-LED-01-30W, мощность 30 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2017	ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.
247-103-0932	типа ДКУ-LED-01-50W, мощность 50 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2017	ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.
247-103-0933	типа ДКУ-LED-01-60W, мощность 60 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2017	ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.
247-103-0934	типа ДКУ-LED-01-80W, мощность 80 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2017	ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.
247-103-0935	типа ДКУ-LED-01-100W, мощность 100 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2017	ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.
247-103-0936	типа ДКУ-LED-01-120W, мощность 120 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2017	ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.
247-103-0937	типа ДКУ-LED-01-150W, мощность 150 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2017	ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.
247-103-0938	типа ДКУ-LED-01-180W, мощность 180 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2017	ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.
247-103-0939	типа ДКУ-LED-01-200W, мощность 200 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2017	ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.
247-103-0940	типа MARS PRO 1400 G2V7 K15 IP65, мощность 1400 Вт		шт.
247-103-0941	типа MARS PRO 200 NW,CW (K,G,D,SH,AS,STR3) IP65, мощность 200 Вт		шт.
247-103-0942	типа MARS PRO 300 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65, мощность 300 Вт		шт.
247-103-0943	типа MARS PRO 500 NW,CW (K,G,D,SH,AS,STR) IP65, мощность 502 Вт		шт.
247-103-0944	типа MARS 100 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65, мощность 104 Вт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0945	типа MARS 200 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65, мощность 209 Вт		шт.
247-103-0946	типа MARS 250 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65, мощность 261 Вт		шт.
247-103-0947	типа MARS 350 G1V7 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65, мощность 365 Вт		шт.
247-103-0948	типа MARS 450 G1V9 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65, мощность 470 Вт		шт.
247-103-0949	типа MARS 650 G1V13 NW,CW (K,G,D,SH,AS) IP65, мощность 679 Вт		шт.
247-103-0950	LEADER LED 30, мощность 26 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-0951	LEADER LED 50, мощность 52 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-0952	LEADER LED 50 CR, мощность 52 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-0953	LEADER LED 50 HFR, мощность 52 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-0954	LEADER LED 70, мощность 72 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-0955	LEADER LED 80 CR, мощность 84 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-0956	LEADER LED 100, мощность 100 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-0957	LEADER LED 100 CR, мощность 100 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-0958	LEADER LED 140, мощность 142 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-0959	LEADER LED 140 CR, мощность 142 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-0960	LEADER LED 140 EXTREME, мощность 142 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-0961	LEADER LED 140 HFD, мощность 142 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-0962	LEADER LED 200, мощность 205 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-0963	LEADER LED 200 HFR, мощность 205 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-0964	типа BC-YL-6000S-3W LED светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 3Вт, IP 65, без ножки для грунта		шт.
247-103-0965	типа BC-YL-6000S-3W LED светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 3Вт, IP 65, без ножки для грунта		шт.
247-103-0966	типа BC-YL-6000S-SP 6W LED светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 6Вт, IP 65, в комплекте с ножкой для грунта		шт.
247-103-0967	типа BC-YL-6000S-6W LED светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 6Вт, IP 65, без ножки для грунта		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0968	типа BC-YL-6000-10W LED светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 10Вт, IP 65, без ножки для грунта		шт.
247-103-0969	типа 6000-15W LED светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 15Вт, IP 65, без ножки для грунта		шт.
247-103-0970	типа BC-YL-6000L-20W LED светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 20Вт, IP 65, без ножки для грунта		шт.
247-103-0971	типа BC-YL-6000L-25W LED светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 25Вт, IP 65, без ножки для грунта		шт.
247-103-0972	типа BC-YL-6000XL-30W LED светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 30Вт, IP 65, без ножки для грунта		шт.
247-103-0973	типа BC-YL-6000XL-45W LED светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 45Вт, IP 65, без ножки для грунта		шт.
247-103-0974	типа BC-YL-6101-3*1W LED светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 3Вт, IP 65, без анкеров для фиксации		шт.
247-103-0975	типа BC-YL-6102-9*1W LED светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 9Вт, IP 65, без анкеров для фиксации		шт.
247-103-0976	типа BC-YL-6103-12*1W LED светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 12Вт, IP 65, без анкеров для фиксации		шт.
247-103-0977	типа BC-YL-6111-4*1W LED светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 4Вт, IP 65, без анкеров для фиксации		шт.
247-103-0978	типа BC-YL-6112-9*1W LED светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 9Вт, IP 65, без анкеров для фиксации		шт.
247-103-0979	типа BC-YL-6113-16*1W LED светодиодный накладной для ландшафтной и фасадной подсветки, мощность 16Вт, IP 65, без анкеров для фиксации		шт.
247-103-0980	TUBUS LED 10, мощность 13 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-103-0981	TUBUS LED 2x8, мощность 20 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-103-0982	LI-30220-P, светодиодный, мощность 30Вт, IP65, RGB, 24В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-0984	типа LED WW01 10W 50см IP65, светодиодный линейный прожектор, корпус: алюминий, рассеиватель: оптический поликарбонат, источник света: светодиоды типа SMD, мощность: 10Вт, световой поток: 900лм, входящее напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -30°С до +45°С, защита: IP65, размеры: 500×50×80мм, установка: на регулируемом держателе, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
247-103-0986	"типа LED B2152 2×10W, светодиодный прожектор, корпус: алюминий, рассеиватель: оптический поликарбонат, источник света: светодиоды типа SMD, мощность: 20Вт, световой поток: 1080лм, входящее напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -30°С до +65°С, защита: IP54, размеры: 160×110мм, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения."		шт.
247-103-0990	LI-004, светодиодный, мощность 100Вт, 220В, IP65, 290x280x59мм		шт.
247-103-0991	SKD-ЭКО-FL-100; мощность 100Вт, IP67, 210x100x220 мм		шт.
247-103-0992	SKD-ЭКО-FL-200; мощность 200Вт, IP67, 240x240x330 мм		шт.
247-103-0993	SKD-ЭКО-FL-300; мощность 300Вт, IP67, 385x245x370 мм		шт.
247-103-0994	SKD-ЭКО-FL-400; мощность 400Вт, IP67, 440x220x417 мм		шт.
247-103-0995	SKD-ЭКО-FL-600; мощность 600Вт, IP67, 440x382x417 мм		шт.
247-103-0996	SKD-ЭКО-FL-800; мощность 800Вт, IP67, 440x502x417 мм		шт.
247-103-0997	VIZOR LED 50, мощность 46 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-0998	FORWARD 1100, мощность 1100 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-1000	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Caiman консоль		
247-103-1001	27/4000 ШБ 4К		шт.
247-103-1002	40/6000 ШБ 4К		шт.
247-103-1003	50/7000 ШБ 4К		шт.
247-103-1004	60/8500 ШБ 4К		шт.
247-103-1005	70/10000 ШБ 4К		шт.
247-103-1006	80/11500 ШБ 4К		шт.
247-103-1007	90/13000 ШБ 4К		шт.
247-103-1008	100/14500 ШБ 4К		шт.
247-103-1009	110/16000 ШБ 4К		шт.
247-103-1010	120/17000 ШБ 4К		шт.
247-103-1011	130/19000 ШБ 4К		шт.
247-103-1012	140/20000 ШБ 4К		шт.
247-103-1013	27/3500 ШБ 2,7К		шт.
247-103-1014	40/5200 ШБ 2,7К		шт.
247-103-1015	50/6500 ШБ 2,7К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-1016	60/7800 ШБ 2,7К		шт.
247-103-1017	70/9000 ШБ 2,7К		шт.
247-103-1018	80/10500 ШБ 2,7К		шт.
247-103-1019	90/11500 ШБ 2,7К		шт.
247-103-1020	100/13000 ШБ 2,7К		шт.
247-103-1021	110/14500 ШБ 2,7К		шт.
247-103-1022	120/15500 ШБ 2,7К		шт.
247-103-1023	130/17000 ШБ 2,7К		шт.
247-103-1024	140/18000 ШБ 2,7К		шт.
247-103-1025	30/5000 ШО 4К		шт.
247-103-1026	45/7000 ШО 4К		шт.
247-103-1027	60/9500 ШО 4К		шт.
247-103-1028	75/12000 ШО 4К		шт.
247-103-1029	90/14500 ШО 4К		шт.
247-103-1030	105/17000 ШО 4К		шт.
247-103-1031	120/19500 ШО 4К		шт.
247-103-1032	135/21500 ШО 4К		шт.
247-103-1033	150/24000 ШО 4К		шт.
247-103-1100	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP65, типа Diora Light Quadro Street Д консоль		
247-103-1101	50/6000 Д 5К		шт.
247-103-1102	100/12000 Д 5К		шт.
247-103-1200	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP65, типа Diora Light Kengo		
247-103-1201	50/6000 Г60 5К консоль		шт.
247-103-1202	50/6000 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1203	50/6000 К30 5К консоль		шт.
247-103-1204	50/6000 Л 5К консоль		шт.
247-103-1205	50/6000 Г60 5К лира		шт.
247-103-1206	50/6000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1207	50/6000 К30 5К лира		шт.
247-103-1208	50/6000 ШБ 5К лира		шт.
247-103-1300	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консоль, типа Diora Light Unit		
247-103-1301	25/3300 Д 5К		шт.
247-103-1302	30/4500 Д 5К		шт.
247-103-1303	40/5500 Д 5К		шт.
247-103-1304	45/6500 Д 5К		шт.
247-103-1305	56/8000 Д 5К		шт.
247-103-1306	65/10000 Д 5К		шт.
247-103-1307	78/11000 Д 5К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-1308	90/13000 Д 5К		шт.
247-103-1309	100/14500 Д 5К		шт.
247-103-1310	110/15500 Д 5К		шт.
247-103-1311	130/19000 Д 5К		шт.
247-103-1312	155/22000 Д 5К		шт.
247-103-1313	175/25000 Д 5К		шт.
247-103-1314	25/3000 К60 5К		шт.
247-103-1315	30/4000 К60 5К		шт.
247-103-1316	40/5000 К60 5К		шт.
247-103-1317	45/6000 К60 5К		шт.
247-103-1318	56/7500 К60 5К		шт.
247-103-1319	65/9000 К60 5К		шт.
247-103-1320	78/10500 К60 5К		шт.
247-103-1321	90/12000 К60 5К		шт.
247-103-1322	100/13500 К60 5К		шт.
247-103-1323	110/15000 К60 5К		шт.
247-103-1324	130/18000 К60 5К		шт.
247-103-1325	155/20500 К60 5К		шт.
247-103-1326	175/24000 К60 5К		шт.
247-103-1327	60/7000 К30 5К		шт.
247-103-1328	60/7000 К30 5К (с решеткой)		шт.
247-103-1329	120/14000 К30 5К		шт.
247-103-1330	120/14000 К30 5К (с решеткой)		шт.
247-103-1331	25/3000 Г90 5К		шт.
247-103-1332	30/4000 Г90 5К		шт.
247-103-1333	40/5000 Г90 5К		шт.
247-103-1334	45/6000 Г90 5К		шт.
247-103-1335	56/7500 Г90 5К		шт.
247-103-1336	65/9000 Г90 5К		шт.
247-103-1337	78/10500 Г90 5К		шт.
247-103-1338	90/12000 Г90 5К		шт.
247-103-1339	100/13500 Г90 5К		шт.
247-103-1340	110/15000 Г90 5К		шт.
247-103-1341	130/18000 Г90 5К		шт.
247-103-1342	155/20500 Г90 5К		шт.
247-103-1343	175/24000 Г90 5К		шт.
247-103-1344	25/3200 К14 5К		шт.
247-103-1345	30/4000 К14 5К		шт.
247-103-1346	45/6000 К14 5К		шт.
247-103-1347	55/7000 К14 5К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-1348	70/9500 K14 5K		шт.
247-103-1349	85/11500 K14 5K		шт.
247-103-1350	105/14000 K14 5K		шт.
247-103-1351	125/15500 K14 5K		шт.
247-103-1352	140/18500 K14 5K		шт.
247-103-1353	170/22500 K14 5K		шт.
247-103-1354	Glass 25/3300 Д прозрачный 5K		шт.
247-103-1355	Glass 30/4500 Д прозрачный 5K		шт.
247-103-1356	Glass 40/5500 Д прозрачный 5K		шт.
247-103-1357	Glass 45/6500 Д прозрачный 5K		шт.
247-103-1358	Glass 56/8000 Д прозрачный 5K		шт.
247-103-1359	Glass 65/10000 Д прозрачный 5K		шт.
247-103-1360	Glass 78/11000 Д прозрачный 5K		шт.
247-103-1361	Glass 90/13000 Д прозрачный 5K		шт.
247-103-1362	Glass 100/14500 Д прозрачный 5K		шт.
247-103-1363	Glass 110/16000 Д прозрачный 5K		шт.
247-103-1364	Glass 130/20000 Д прозрачный 5K		шт.
247-103-1365	Glass 155/22000 Д прозрачный 5K		шт.
247-103-1366	Glass 175/25000 Д прозрачный 5K		шт.
247-103-1400	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, лира, типа Diora Light Unit		
247-103-1401	25/3300 Д 5K		шт.
247-103-1402	30/4500 Д 5K		шт.
247-103-1403	40/5500 Д 5K		шт.
247-103-1404	45/6500 Д 5K		шт.
247-103-1405	56/8000 Д 5K		шт.
247-103-1406	65/10000 Д 5K		шт.
247-103-1407	78/11000 Д 5K		шт.
247-103-1408	90/13000 Д 5K		шт.
247-103-1409	100/14500 Д 5K		шт.
247-103-1410	110/15500 Д 5K		шт.
247-103-1411	130/19000 Д 5K		шт.
247-103-1412	155/22000 Д 5K		шт.
247-103-1413	175/25000 Д 5K		шт.
247-103-1414	25/3000 K60 5K		шт.
247-103-1415	30/4000 K60 5K		шт.
247-103-1416	40/5000 K60 5K		шт.
247-103-1417	45/6000 K60 5K		шт.
247-103-1418	56/7500 K60 5K		шт.
247-103-1419	65/9000 K60 5K		шт.
247-103-1420	78/10500 K60 5K		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-1421	90/12000 K60 5K		шт.
247-103-1422	100/13500 K60 5K		шт.
247-103-1423	110/15000 K60 5K		шт.
247-103-1424	130/18000 K60 5K		шт.
247-103-1425	155/20500 K60 5K		шт.
247-103-1426	175/24000 K60 5K		шт.
247-103-1427	60/7000 K30 5K		шт.
247-103-1428	60/7000 K30 5K (с решеткой)		шт.
247-103-1429	120/14000 K30 5K		шт.
247-103-1430	120/14000 K30 5K (с решеткой)		шт.
247-103-1431	25/3000 Г90 5K		шт.
247-103-1432	30/4000 Г90 5K		шт.
247-103-1433	40/5000 Г90 5K		шт.
247-103-1434	45/6000 Г90 5K		шт.
247-103-1435	56/7500 Г90 5K		шт.
247-103-1436	65/9000 Г90 5K		шт.
247-103-1437	78/10500 Г90 5K		шт.
247-103-1438	90/12000 Г90 5K		шт.
247-103-1439	100/13500 Г90 5K		шт.
247-103-1440	110/15000 Г90 5K		шт.
247-103-1441	130/18000 Г90 5K		шт.
247-103-1442	155/20500 Г90 5K		шт.
247-103-1443	175/24000 Г90 5K		шт.
247-103-1444	25/3200 K14 5K		шт.
247-103-1445	30/4000 K14 5K		шт.
247-103-1446	45/6000 K14 5K		шт.
247-103-1447	55/7000 K14 5K		шт.
247-103-1448	70/9500 K14 5K		шт.
247-103-1449	85/11500 K14 5K		шт.
247-103-1450	105/14000 K14 5K		шт.
247-103-1451	125/15500 K14 5K		шт.
247-103-1452	140/18500 K14 5K		шт.
247-103-1453	170/22500 K14 5K		шт.
247-103-1454	Glass 25/3300 Д прозрачный 5K		шт.
247-103-1455	Glass 30/4500 Д прозрачный 5K		шт.
247-103-1456	Glass 40/5500 Д прозрачный 5K		шт.
247-103-1457	Glass 45/6500 Д прозрачный 5K		шт.
247-103-1458	Glass 56/8000 Д прозрачный 5K		шт.
247-103-1459	Glass 65/10000 Д прозрачный 5K		шт.
247-103-1460	Glass 78/11000 Д прозрачный 5K		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-1461	Glass 90/13000 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1462	Glass 100/14500 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1463	Glass 110/16000 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1464	Glass 130/20000 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1465	Glass 155/22000 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1466	Glass 175/25000 Д прозрачный 5К		шт.
247-103-1500	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit2		
247-103-1501	200/29000 Д 5К консоль		шт.
247-103-1502	220/31000 Д 5К консоль		шт.
247-103-1503	260/38000 Д 5К консоль		шт.
247-103-1504	310/44000 Д 5К консоль		шт.
247-103-1505	350/50000 Д 5К консоль		шт.
247-103-1506	200/29000 Д 5К лира		шт.
247-103-1507	220/31000 Д 5К лира		шт.
247-103-1508	260/38000 Д 5К лира		шт.
247-103-1509	310/44000 Д 5К лира		шт.
247-103-1510	350/50000 Д 5К лира		шт.
247-103-1511	200/27000 К60 5К консоль		шт.
247-103-1512	220/30000 К60 5К консоль		шт.
247-103-1513	260/36000 К60 5К консоль		шт.
247-103-1514	310/41000 К60 5К консоль		шт.
247-103-1515	350/48000 К60 5К консоль		шт.
247-103-1516	200/27000 К60 5К лира		шт.
247-103-1517	220/30000 К60 5К лира		шт.
247-103-1518	260/36000 К60 5К лира		шт.
247-103-1519	310/41000 К60 5К лира		шт.
247-103-1520	350/48000 К60 5К лира		шт.
247-103-1521	PRO 210/33000 К30 5К консоль		шт.
247-103-1522	PRO 250/40000 К30 5К консоль		шт.
247-103-1523	PRO 300/47000 К30 5К консоль		шт.
247-103-1524	PRO 340/54000 К30 5К консоль		шт.
247-103-1525	PRO 380/58000 К30 5К консоль		шт.
247-103-1526	PRO 210/33000 К30 5К лира		шт.
247-103-1527	PRO 250/40000 К30 5К лира		шт.
247-103-1528	PRO 300/47000 К30 5К лира		шт.
247-103-1529	PRO 340/54000 К30 5К лира		шт.
247-103-1530	PRO 380/58000 К30 5К лира		шт.
247-103-1531	240/28000 К30 5К консоль		шт.
247-103-1532	240/28000 К30 5К (с решеткой) консоль		шт.
247-103-1533	240/28000 К30 5К лира		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-1534	240/28000 К30 5К (с решеткой) лира		шт.
247-103-1535	200/27000 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1536	220/30000 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1537	260/36000 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1538	310/41000 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1539	350/48000 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1540	200/27000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1541	220/30000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1542	260/36000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1543	310/41000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1544	350/48000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1545	210/28000 К14 5К консоль		шт.
247-103-1546	250/31000 К14 5К консоль		шт.
247-103-1547	280/37000 К14 5К консоль		шт.
247-103-1548	310/41000 К14 5К консоль		шт.
247-103-1549	340/45000 К14 5К консоль		шт.
247-103-1550	210/28000 К14 5К лира		шт.
247-103-1551	250/31000 К14 5К лира		шт.
247-103-1552	280/37000 К14 5К лира		шт.
247-103-1553	310/41000 К14 5К лира		шт.
247-103-1554	340/45000 К14 5К лира		шт.
247-103-1555	PRO 220/35000 Ш1 4К консоль		шт.
247-103-1556	PRO 250/38000 Ш1 4К консоль		шт.
247-103-1557	PRO 270/43000 Ш1 4К консоль		шт.
247-103-1558	PRO 300/47000 Ш1 4К консоль		шт.
247-103-1559	PRO 340/54000 Ш1 4К консоль		шт.
247-103-1560	PRO 380/58000 Ш1 4К консоль		шт.
247-103-1561	PRO 220/31000 Ш1 2,7К консоль		шт.
247-103-1562	PRO 250/34000 Ш1 2,7К консоль		шт.
247-103-1563	PRO 270/38000 Ш1 2,7К консоль		шт.
247-103-1564	PRO 300/42000 Ш1 2,7К консоль		шт.
247-103-1565	PRO 340/48000 Ш1 2,7К консоль		шт.
247-103-1566	PRO 380/52000 Ш1 2,7К консоль		шт.
247-103-1567	PRO 220/36000 Ш2 4К консоль		шт.
247-103-1568	PRO 250/40000 Ш2 4К консоль		шт.
247-103-1569	PRO 270/45000 Ш2 4К консоль		шт.
247-103-1570	PRO 300/49000 Ш2 4К консоль		шт.
247-103-1571	PRO 340/56000 Ш2 4К консоль		шт.
247-103-1572	PRO 380/62000 Ш2 4К консоль		шт.
247-103-1573	PRO 220/33000 Ш2 2,7К консоль		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-1574	PRO 250/36000 Ш2 2,7К консоль		шт.
247-103-1575	PRO 270/40000 Ш2 2,7К консоль		шт.
247-103-1576	PRO 300/44000 Ш2 2,7К консоль		шт.
247-103-1577	PRO 340/50000 Ш2 2,7К консоль		шт.
247-103-1578	PRO 380/55000 Ш2 2,7К консоль		шт.
247-103-1579	PRO 210/32000 Ш3 4К консоль		шт.
247-103-1580	PRO 250/35000 Ш3 4К консоль		шт.
247-103-1581	PRO 300/47000 Ш3 4К консоль		шт.
247-103-1582	PRO 340/51000 Ш3 4К консоль		шт.
247-103-1583	PRO 380/56000 Ш3 4К консоль		шт.
247-103-1584	PRO 210/32000 Ш3 4К лира		шт.
247-103-1585	PRO 250/35000 Ш3 4К лира		шт.
247-103-1586	PRO 300/47000 Ш3 4К лира		шт.
247-103-1587	PRO 340/51000 Ш3 4К лира		шт.
247-103-1588	PRO 380/56000 Ш3 4К лира		шт.
247-103-1589	PRO 210/32000 Ш4 4К консоль		шт.
247-103-1590	PRO 250/36000 Ш4 4К консоль		шт.
247-103-1591	PRO 300/48000 Ш4 4К консоль		шт.
247-103-1592	PRO 340/53000 Ш4 4К консоль		шт.
247-103-1593	PRO 380/58000 Ш4 4К консоль		шт.
247-103-1594	PRO 210/32000 Ш4 4К лира		шт.
247-103-1595	PRO 250/36000 Ш4 4К лира		шт.
247-103-1596	PRO 300/48000 Ш4 4К лира		шт.
247-103-1597	PRO 340/53000 Ш4 4К лира		шт.
247-103-1598	PRO 380/58000 Ш4 4К лира		шт.
247-103-1600	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit3		
247-103-1601	330/46500 Д 5К лира		шт.
247-103-1602	390/57000 Д 5К лира		шт.
247-103-1603	330/45000 К60 5К лира		шт.
247-103-1604	390/54000 К60 5К лира		шт.
247-103-1605	PRO 405/63500 К30 5К лира		шт.
247-103-1606	PRO 450/70500 К30 5К лира		шт.
247-103-1607	PRO 490/77500 К30 5К лира		шт.
247-103-1608	PRO 530/83000 К30 5К лира		шт.
247-103-1609	PRO 570/87000 К30 5К лира		шт.
247-103-1610	180/21000 К30 5К консоль		шт.
247-103-1611	180/21000 К30 5К (с решеткой) консоль		шт.
247-103-1612	180/21000 К30 5К лира		шт.
247-103-1613	180/21000 К30 5К (с решеткой) лира		шт.
247-103-1614	360/42000 К30 5К лира		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-1615	360/42000 К30 5К (с решеткой) лира		шт.
247-103-1616	330/45000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1617	390/54000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1618	375/46500 К14 5К лира		шт.
247-103-1700	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, консоль, типа Diora Light Unit PRO		
247-103-1701	55/8000 К30 5К		шт.
247-103-1702	65/10000 К30 5К		шт.
247-103-1703	75/11500 К30 5К		шт.
247-103-1704	85/13000 К30 5К		шт.
247-103-1705	95/14000 К30 5К		шт.
247-103-1706	105/16500 К30 5К		шт.
247-103-1707	125/20000 К30 5К		шт.
247-103-1708	150/23500 К30 5К		шт.
247-103-1709	170/27000 К30 5К		шт.
247-103-1710	190/29000 К30 5К		шт.
247-103-1711	32/4600 Ш1 4К		шт.
247-103-1712	41/6000 Ш1 4К		шт.
247-103-1713	50/7200 Ш1 4К		шт.
247-103-1714	57/8600 Ш1 4К		шт.
247-103-1715	65/9700 Ш1 4К		шт.
247-103-1716	76/11700 Ш1 4К		шт.
247-103-1717	90/13500 Ш1 4К		шт.
247-103-1718	100/15500 Ш1 4К		шт.
247-103-1719	110/17500 Ш1 4К		шт.
247-103-1720	125/19000 Ш1 4К		шт.
247-103-1721	135/21500 Ш1 4К		шт.
247-103-1722	150/23500 Ш1 4К		шт.
247-103-1723	170/27000 Ш1 4К		шт.
247-103-1724	190/29000 Ш1 4К		шт.
247-103-1725	32/4200 Ш1 2,7К		шт.
247-103-1726	41/5400 Ш1 2,7К		шт.
247-103-1727	50/6400 Ш1 2,7К		шт.
247-103-1728	57/7700 Ш1 2,7К		шт.
247-103-1729	65/8700 Ш1 2,7К		шт.
247-103-1730	76/10600 Ш1 2,7К		шт.
247-103-1731	90/12200 Ш1 2,7К		шт.
247-103-1732	100/14000 Ш1 2,7К		шт.
247-103-1733	110/15500 Ш1 2,7К		шт.
247-103-1734	125/17000 Ш1 2,7К		шт.
247-103-1735	135/19000 Ш1 2,7К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-1736	150/21000 Ш1 2,7К		шт.
247-103-1737	170/24000 Ш1 2,7К		шт.
247-103-1738	190/26000 Ш1 2,7К		шт.
247-103-1739	31/4800 Ш2 4К		шт.
247-103-1740	40/6200 Ш2 4К		шт.
247-103-1741	48/7500 Ш2 4К		шт.
247-103-1742	55/8700 Ш2 4К		шт.
247-103-1743	64/10000 Ш2 4К		шт.
247-103-1744	74/12000 Ш2 4К		шт.
247-103-1745	87/14000 Ш2 4К		шт.
247-103-1746	100/16000 Ш2 4К		шт.
247-103-1747	110/18000 Ш2 4К		шт.
247-103-1748	125/20000 Ш2 4К		шт.
247-103-1749	135/22500 Ш2 4К		шт.
247-103-1750	150/24500 Ш2 4К		шт.
247-103-1751	170/28000 Ш2 4К		шт.
247-103-1752	190/31000 Ш2 4К		шт.
247-103-1753	31/4300 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1754	40/5600 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1755	48/6700 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1756	55/7900 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1757	64/9000 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1758	74/10900 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1759	87/12500 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1760	100/14500 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1761	110/16500 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1762	125/18000 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1763	135/20000 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1764	150/22000 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1765	170/25500 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1766	190/27500 Ш2 2,7К		шт.
247-103-1767	45/6700 Ш3 4К		шт.
247-103-1768	55/7700 Ш3 4К		шт.
247-103-1769	65/9000 Ш3 4К		шт.
247-103-1770	75/11500 Ш3 4К		шт.
247-103-1771	85/12800 Ш3 4К		шт.
247-103-1772	95/14000 Ш3 4К		шт.
247-103-1773	105/16000 Ш3 4К		шт.
247-103-1774	125/17500 Ш3 4К		шт.
247-103-1775	150/23500 Ш3 4К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-1776	170/25500 Ш3 4К		шт.
247-103-1777	190/28000 Ш3 4К		шт.
247-103-1778	45/6900 Ш4 4К		шт.
247-103-1779	55/8100 Ш4 4К		шт.
247-103-1780	65/9500 Ш4 4К		шт.
247-103-1781	75/12000 Ш4 4К		шт.
247-103-1782	85/13000 Ш4 4К		шт.
247-103-1783	95/14500 Ш4 4К		шт.
247-103-1784	105/16000 Ш4 4К		шт.
247-103-1785	125/18000 Ш4 4К		шт.
247-103-1786	150/24000 Ш4 4К		шт.
247-103-1787	170/26500 Ш4 4К		шт.
247-103-1788	190/29000 Ш4 4К		шт.
247-103-1800	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, лира, типа Diora Light Unit PRO		
247-103-1801	45/6700 Ш3 4К		шт.
247-103-1802	55/7700 Ш3 4К		шт.
247-103-1803	65/9000 Ш3 4К		шт.
247-103-1804	75/11500 Ш3 4К		шт.
247-103-1805	85/12800 Ш3 4К		шт.
247-103-1806	95/14000 Ш3 4К		шт.
247-103-1807	105/16000 Ш3 4К		шт.
247-103-1808	125/17500 Ш3 4К		шт.
247-103-1809	150/23500 Ш3 4К		шт.
247-103-1810	170/25500 Ш3 4К		шт.
247-103-1811	190/28000 Ш3 4К		шт.
247-103-1812	45/6900 Ш4 4К		шт.
247-103-1813	55/8100 Ш4 4К		шт.
247-103-1814	65/9500 Ш4 4К		шт.
247-103-1815	75/12000 Ш4 4К		шт.
247-103-1816	85/13000 Ш4 4К		шт.
247-103-1817	95/14500 Ш4 4К		шт.
247-103-1818	105/16000 Ш4 4К		шт.
247-103-1819	125/18000 Ш4 4К		шт.
247-103-1820	150/24000 Ш4 4К		шт.
247-103-1821	170/26500 Ш4 4К		шт.
247-103-1822	190/29000 Ш4 4К		шт.
247-103-1823	55/8000 К30 5К		шт.
247-103-1824	65/10000 К30 5К		шт.
247-103-1825	75/11500 К30 5К		шт.
247-103-1826	85/13000 К30 5К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-1827	95/14000 К30 5К		шт.
247-103-1828	105/16500 К30 5К		шт.
247-103-1829	125/20000 К30 5К		шт.
247-103-1830	150/23500 К30 5К		шт.
247-103-1831	170/27000 К30 5К		шт.
247-103-1832	190/29000 К30 5К		шт.
247-103-1900	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit DC		
247-103-1901	25/3000 Д 5К консоль		шт.
247-103-1902	30/4000 Д 5К консоль		шт.
247-103-1903	40/5000 Д 5К консоль		шт.
247-103-1904	45/6000 Д 5К консоль		шт.
247-103-1905	56/7500 Д 5К консоль		шт.
247-103-1906	65/9000 Д 5К консоль		шт.
247-103-1907	100/13500 Д 5К консоль		шт.
247-103-1908	115/15000 Д 5К консоль		шт.
247-103-1909	130/18000 Д 5К консоль		шт.
247-103-1910	25/3000 Д 5К лира		шт.
247-103-1911	30/4000 Д 5К лира		шт.
247-103-1912	40/5000 Д 5К лира		шт.
247-103-1913	45/6000 Д 5К лира		шт.
247-103-1914	56/7500 Д 5К лира		шт.
247-103-1915	65/9000 Д 5К лира		шт.
247-103-1916	100/13500 Д 5К лира		шт.
247-103-1917	115/15000 Д 5К лира		шт.
247-103-1918	130/18000 Д 5К лира		шт.
247-103-1919	25/3000 К60 5К консоль		шт.
247-103-1920	30/4000 К60 5К консоль		шт.
247-103-1921	40/5000 К60 5К консоль		шт.
247-103-1922	45/6000 К60 5К консоль		шт.
247-103-1923	56/7500 К60 5К консоль		шт.
247-103-1924	65/9000 К60 5К консоль		шт.
247-103-1925	100/13500 К60 5К консоль		шт.
247-103-1926	115/15000 К60 5К консоль		шт.
247-103-1927	130/17000 К60 5К консоль		шт.
247-103-1928	25/3000 К60 5К лира		шт.
247-103-1929	30/4000 К60 5К лира		шт.
247-103-1930	40/5000 К60 5К лира		шт.
247-103-1931	45/6000 К60 5К лира		шт.
247-103-1932	56/7500 К60 5К лира		шт.
247-103-1933	65/9000 К60 5К лира		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-1934	100/13500 К60 5К лира		шт.
247-103-1935	115/15000 К60 5К лира		шт.
247-103-1936	130/17000 К60 5К лира		шт.
247-103-1937	25/3000 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1938	30/4000 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1939	40/5000 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1940	45/6000 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1941	56/7500 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1942	65/9000 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1943	100/13500 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1944	115/15000 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1945	130/18000 Г90 5К консоль		шт.
247-103-1946	25/3000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1947	30/4000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1948	40/5000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1949	45/6000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1950	56/7500 Г90 5К лира		шт.
247-103-1951	65/9000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1952	100/13500 Г90 5К лира		шт.
247-103-1953	115/15000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1954	130/18000 Г90 5К лира		шт.
247-103-1955	60/7000 К30 5К консоль		шт.
247-103-1956	60/7000 К30 5К (с решеткой) консоль		шт.
247-103-1957	120/14000 К30 5К консоль		шт.
247-103-1958	120/14000 К30 5К (с решеткой) консоль		шт.
247-103-1959	60/7000 К30 5К лира		шт.
247-103-1960	60/7000 К30 5К (с решеткой) лира		шт.
247-103-1961	120/14000 К30 5К лира		шт.
247-103-1962	120/14000 К30 5К (с решеткой) лира		шт.
247-103-1963	60/7000 Ш1 5К консоль		шт.
247-103-1964	120/14000 Ш1 5К консоль		шт.
247-103-2000	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, управляемый по протоколу DALI		
247-103-2001	Diora Light Unit 65/9000 Д 5К DL консоль		шт.
247-103-2002	Diora Light Unit 90/13500 Д 5К DL консоль		шт.
247-103-2003	Diora Light Unit 115/16000 Д 5К DL консоль		шт.
247-103-2004	Diora Light Unit 155/22500 Д 5К DL консоль		шт.
247-103-2005	Diora Light Unit 180/26500 Д 5К DL консоль		шт.
247-103-2006	Diora Light Unit 65/9000 Д 5К DL лира		шт.
247-103-2007	Diora Light Unit 90/13500 Д 5К DL лира		шт.
247-103-2008	Diora Light Unit 115/16000 Д 5К DL лира		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-2009	Diora Light Unit 155/22500 Д 5K DL лира		шт.
247-103-2010	Diora Light Unit 180/26500 Д 5K DL лира		шт.
247-103-2011	Diora Light Unit 65/8500 K60 5K DL консоль		шт.
247-103-2012	Diora Light Unit 90/12500 K60 5K DL консоль		шт.
247-103-2013	Diora Light Unit 115/15000 K60 5K DL консоль		шт.
247-103-2014	Diora Light Unit 155/21000 K60 5K DL консоль		шт.
247-103-2015	Diora Light Unit 180/24500 K60 5K DL консоль		шт.
247-103-2016	Diora Light Unit 65/8500 K60 5K DL лира		шт.
247-103-2017	Diora Light Unit 90/12500 K60 5K DL лира		шт.
247-103-2018	Diora Light Unit 115/15000 K60 5K DL лира		шт.
247-103-2019	Diora Light Unit 155/21000 K60 5K DL лира		шт.
247-103-2020	Diora Light Unit 180/24500 K60 5K DL лира		шт.
247-103-2021	Diora Light Unit 75/8500 Ш1 5K DL консоль		шт.
247-103-2022	Diora Light Unit 90/10000 Ш1 5K DL консоль		шт.
247-103-2023	Diora Light Unit 120/14000 Ш1 5K DL консоль		шт.
247-103-2024	Diora Light Unit 150/17500 Ш1 5K DL консоль		шт.
247-103-2025	Diora Light Unit 180/20500 Ш1 5K DL консоль		шт.
247-103-2026	Diora Light Unit2 240/28000 Ш1 5K DL консоль		шт.
247-103-2027	Diora Light Unit 75/8500 Ш1 5K DL лира		шт.
247-103-2028	Diora Light Unit 90/10000 Ш1 5K DL лира		шт.
247-103-2029	Diora Light Unit 120/14000 Ш1 5K DL лира		шт.
247-103-2030	Diora Light Unit 150/17500 Ш1 5K DL лира		шт.
247-103-2031	Diora Light Unit 180/20500 Ш1 5K DL лира		шт.
247-103-2032	Diora Light Unit2 240/28000 Ш1 5K DL лира		шт.
247-103-2100	Светильник уличный светодиодный для пешеходных переходов, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit Cross		
247-103-2101	55/6500 консоль		шт.
247-103-2102	90/10500 консоль		шт.
247-103-2103	110/13000 консоль		шт.
247-103-2200	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street		
247-103-2201	12-50/ 1D-A67, мощность 50Вт, 7038/5000K		шт.
247-103-2202	12-60/ 1D-A67, мощность 60 Вт, 7038/5000K		шт.
247-103-2203	12-70/ 1D-A67, мощность 70 Вт, 7038/5000K		шт.
247-103-2204	12-80/ 1D-A67, мощность 80 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2205	12-90/ 1D-A67, мощность 90 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2206	12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2207	12-110/ 1D-A67, мощность 110 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2208	12-120/ 1D-A67, мощность 120 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2209	12-130/ 1D-A67, мощность 130 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2210	12-140/ 1D-A67, мощность 140 Вт, 16891,2/5000K		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-2211	12-150/ 1D-A67, мощность 150 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2212	12-160/ 1D-A67, мощность 160 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2213	12-180/ 1D-A67, мощность 180 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2214	12-190/ 1D-A67, мощность 190 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2215	12-200/ 1D-A67, мощность 200 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2216	12-210/ 1D-A67, мощность 210 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2217	12-220/ 1D-A67, мощность 220 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2218	12-50/ 1G-A67, мощность 50 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2219	12-60/ 1G-A67, мощность 60 Вт, 7038/5000K		шт.
247-103-2220	12-70/ 1G-A67, мощность 70 Вт, 7038/5000K		шт.
247-103-2221	12-80/ 1G-A67, мощность 80 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2222	12-90/ 1G-A67, мощность 90 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2223	12-100/ 1G-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2224	12-110/ 1G-A67, мощность 110 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2225	12-120/ 1G-A67, мощность 120 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2226	12-130/ 1G-A67, мощность 130 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2227	12-140/ 1G-A67, мощность 140 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2228	12-150/ 1G-A67, мощность 150 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2229	12-160/ 1G-A67, мощность 160 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2230	12-180/ 1G-A67, мощность 180 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2231	12-190/ 1G-A67, мощность 190 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2232	12-200/ 1G-A67, мощность 200 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2233	12-210/ 1G-A67, мощность 210 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2234	12-220/ 1G-A67, мощность 220 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2235	12-50/ 2D-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K		шт.
247-103-2236	12-60/ 2D-A67, мощность 60 Вт, 7038/5000K		шт.
247-103-2237	12-70/ 2D-A67, мощность 70 Вт, 7038/5000K		шт.
247-103-2238	12-80/ 2D-A67, мощность 80 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2239	12-90/ 2D-A67, мощность 90 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2240	12-100/ 2D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2241	12-110/ 2D-A67, мощность 110 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2242	12-120/ 2D-A67, мощность 120 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2243	12-130/ 2D-A67, мощность 130 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2244	12-140/ 2D-A67, мощность 140 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2245	12-150/ 2D-A67, мощность 150 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2246	12-160/ 2D-A67, мощность 160 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2247	12-180/ 2D-A67, мощность 180 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2248	12-190/ 2D-A67, мощность 190 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2249	12-200/ 2D-A67, мощность 200 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2250	12-210/ 2D-A67, мощность 210 Вт, 22521,6/5000K		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-2251	12-220/ 2D-A67, мощность 220 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2252	12-50/ 2E-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K		шт.
247-103-2253	12-60/ 2E-A67, мощность 60 Вт, 7038/5000K		шт.
247-103-2254	12-70/ 2E-A67, мощность 70 Вт, 7038/5000K		шт.
247-103-2255	12-80/ 2E-A67, мощность 80 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2256	12-90/ 2E-A67, мощность 90 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2257	12-100/ 2E-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2258	12-110/ 2E-A67, мощность 110 Вт, 11260,8/5000K		шт.
247-103-2259	12-120/ 2E-A67, мощность 120 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2260	12-130/ 2E-A67, мощность 130 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2261	12-140/ 2E-A67, мощность 140 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2262	12-150/ 2E-A67, мощность 150 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2263	12-160/ 2E-A67, мощность 160 Вт, 16891,2/5000K		шт.
247-103-2264	12-180/ 2E-A67, мощность 180 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2265	12-190/ 2E-A67, мощность 190 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2266	12-200/ 2E-A67, мощность 200 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2267	12-210/ 2E-A67, мощность 210 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2268	12-220/ 2E-A67, мощность 220 Вт, 22521,6/5000K		шт.
247-103-2300	Светильник уличный, типа ДКУ Philips		шт.
247-103-2301	BRP101 LED37/740 30W, мощность 30 Вт, IP 65		шт.
247-103-2302	BRP102 LED55/740 39W, мощность 39 Вт, IP 65		шт.
247-103-2303	BRP102 LED75/740 57W, мощность 57 Вт, IP 65		шт.
247-103-2304	BRP102 LED110/740 83W, мощность 83 Вт, IP 65		шт.
247-103-2305	BRP381 LED133/NW 95W, мощность 95 Вт, IP 66		шт.
247-103-2306	BRP381 LED145/NW 105W, мощность 105 Вт, IP 66		шт.
247-103-2307	BRP382 LED170/NW 120W, мощность 120 Вт, IP 66		шт.
247-103-2308	BRP382 LED181/NW 130W, мощность 130 Вт, IP 66		шт.
247-103-2309	BRP382 LED193/NW 140W, мощность 140 Вт, IP 66		шт.
247-103-2310	BRP383 LED220/NW 160W, мощность 160 Вт, IP 66		шт.
247-103-2311	BRP383 LED232/NW 165W, мощность 165 Вт, IP 66		шт.
247-103-2312	BRP383 LED243/NW 175W, мощность 175 Вт, IP 66		шт.
247-103-2313	BRP383 LED268/NW 190W, мощность 190 Вт, IP 66		шт.
247-103-2314	BRP383 LED280/NW 200W, мощность 200 Вт, IP 66		шт.
247-103-2315	BRP383 LED292/NW 210W, мощность 210 Вт, IP 66		шт.
247-103-2316	BRP383 LED315/NW 225W, мощность 225 Вт, IP 66		шт.
247-103-2317	BRP383 LED326/NW 235W, мощность 235 Вт, IP 66		шт.
247-103-2318	BRP383 LED338/NW 240W, мощность 240 Вт, IP 66		шт.
247-103-2319	BRP383 LED363/NW 260W, мощность 260 Вт, IP 66		шт.
247-103-2320	BRP383 LED374/NW 270W, мощность 270 Вт, IP 66		шт.
247-103-2321	BRP383 LED386/NW 280W, мощность 280 Вт, IP 66		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-2322	BRP390 LED81/NW 57W, мощность 57 Вт, IP 66		шт.
247-103-2323	BRP390 LED81/NW 57W DALI, мощность 57 Вт, IP 66		шт.
247-103-2324	BRP392 LED150/NW 104W, мощность 104 Вт, IP 66		шт.
247-103-2325	BRP392 LED150/NW 104W NEMA7, мощность 104 Вт, IP 66		шт.
247-103-2326	BRP392 LED161/NW 113W, мощность 113 Вт, IP 66		шт.
247-103-2327	BRP392 LED161/NW 113W NEMA7, мощность 113 Вт, IP 66		шт.
247-103-2328	BRP392 LED174/NW 121W NEMA7, мощность 121 Вт, IP 66		шт.
247-103-2329	BRP392 LED174/NW 121W, мощность 121 Вт, IP 66		шт.
247-103-2330	BRP392 LED186/NW 130W, мощность 130 Вт, IP 66		шт.
247-103-2331	BRP392 LED186/NW 130W NEMA7, мощность 130 Вт, IP 66		шт.
247-103-2332	BRP392 LED200/NW 138W, мощность 138 Вт, IP 66		шт.
247-103-2333	BRP392 LED200/NW 138W NEMA7, мощность 138 Вт, IP 66		шт.
247-103-2334	BRP392 LED212/NW 150W, мощность 150 Вт, IP 66		шт.
247-103-2335	BRP392 LED212/NW 150W NEMA7, мощность 150 Вт, IP 66		шт.
247-103-2336	BRP392 LED224/NW 158W, мощность 158 Вт, IP 66		шт.
247-103-2337	BRP392 LED224/NW 158W NEMA7, мощность 158 Вт, IP 66		шт.
247-103-2338	BRP393 LED236/NW 166W, мощность 166 Вт, IP 66		шт.
247-103-2339	BRP393 LED236/NW 166W NEMA7, мощность 166 Вт, IP 66		шт.
247-103-2340	BRP393 LED248/NW 174W, мощность 174 Вт, IP 66		шт.
247-103-2341	BRP393 LED248/NW 174W NEMA7, мощность 174 Вт, IP 66		шт.
247-103-2342	BRP393 LED261/NW 183W, мощность 183 Вт, IP 66		шт.
247-103-2343	BRP393 LED261/NW 183W NEMA7, мощность 183 Вт, IP 66		шт.
247-103-2344	BRP393 LED273/NW 192W, мощность 192 Вт, IP 66		шт.
247-103-2345	BRP393 LED273/NW 192W NEMA7, мощность 192 Вт, IP 66		шт.
247-103-2346	BRP393 LED286/NW 200W, мощность 200 Вт, IP 66		шт.
247-103-2347	BRP393 LED286/NW 200W NEMA7, мощность 200 Вт, IP 66		шт.
247-103-2348	BRP393 LED298/NW 208W, мощность 208 Вт, IP 66		шт.
247-103-2349	BRP393 LED298/NW 208W NEMA7, мощность 208 Вт, IP 66		шт.
247-103-2350	BRP393 LED311/NW 217W, мощность 217 Вт, IP 66		шт.
247-103-2351	BRP393 LED311/NW 217W NEMA7, мощность 217 Вт, IP 66		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-2352	BRP393 LED323/NW 225W, мощность 225 Вт, IP 66		шт.
247-103-2353	BRP393 LED323/NW 225W NEMA7 , мощность 225 Вт, IP 66		шт.
247-103-2354	BRP394 LED336/NW 234W, мощность 234 Вт, IP 66		шт.
247-103-2355	BRP394 LED336/NW 234W NEMA7, мощность 234 Вт, IP 66		шт.
247-103-2356	BRP394 LED348/NW 242W, мощность 242 Вт, IP 66		шт.
247-103-2357	BRP394 LED348/NW 242W NEMA7, мощность 242 Вт, IP 66		шт.
247-103-2358	BRP394 LED360/NW 251W, мощность 251 Вт, IP 66		шт.
247-103-2359	BRP394 LED360/NW 251W NEMA7, мощность 251 Вт, IP 66		шт.
247-103-2360	BRP394 LED373/NW 259W, мощность 259 Вт, IP 66		шт.
247-103-2361	BRP394 LED373/NW 259W NEMA7, мощность 259 Вт, IP 66		шт.
247-103-2362	BRP394 LED385/NW 268W, мощность 268 Вт, IP 66		шт.
247-103-2363	BRP394 LED385/NW 268W NEMA7, мощность 268 Вт, IP 66		шт.
247-103-2364	BRP394 LED398/NW 276W, мощность 276 Вт, IP 66		шт.
247-103-2365	BRP394 LED398/NW 276W NEMA7, мощность 276 Вт, IP 66		шт.
247-103-2366	BRP394 LED412/NW 285W, мощность 285 Вт, IP 66		шт.
247-103-2367	BRP394 LED412/NW 285W NEMA7, мощность 285 Вт, IP 66		шт.
247-103-2368	BRP394 LED424/NW 300W, мощность 300 Вт, IP 66		шт.
247-103-2369	BRP394 LED424/NW 300W NEMA7, мощность 300 Вт, IP 66		шт.
247-103-2370	BRP394 LED437/NW 308W, мощность 308 Вт, IP 66		шт.
247-103-2371	BRP394 LED437/NW 308W NEMA7, мощность 308 Вт, IP 66		шт.
247-103-2372	BRP394 LED449/NW 316W, мощность 316 Вт, IP 66		шт.
247-103-2373	BRP394 LED449/NW 316W NEMA7, мощность 316 Вт, IP 66		шт.
247-103-2374	BRP491 LED102/NW 70W, мощность 70 Вт, IP 66		шт.
247-103-2375	BRP491 LED115/NW 80W, мощность 80 Вт, IP 66		шт.
247-103-2376	BRP491 LED130/NW 90W, мощность 90 Вт, IP 66		шт.
247-103-2377	BRP491 LED142/NW 100W, мощность 100 Вт, IP 66		шт.
247-103-2378	BRP491 LED142/NW 100W NEMA7, мощность 100 Вт, IP 66		шт.
247-103-2379	BRP492 LED215/NW 150W, мощность 150 Вт, IP 66		шт.
247-103-2380	BRP492 LED215/NW 150W NEMA7, мощность 150 Вт, IP 66		шт.
247-103-2381	BRP493 LED285/NW 200W, мощность 200 Вт, IP 66		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-2382	BRP493 LED285/NW 200W NEMA7, мощность 200 Вт, IP 66		шт.
247-103-2383	BRP493 LED362/NW 250W, мощность 250 Вт, IP 66		шт.
247-103-2384	BRP493 LED362/NW 250W NEMA7, мощность 250 Вт, IP 66		шт.
247-103-2385	BRP494 LED435/NW 300W, мощность 300 Вт, IP 66		шт.
247-103-2386	BRP494 LED435/NW 300W NEMA7, мощность 300 Вт, IP 66		шт.
247-103-2387	BRP121 LED26/NW 20W, мощность 20 Вт, IP 65		шт.
247-103-2388	BRP121 LED52/NW 40W, мощность 40 Вт, IP 65		шт.
247-103-2389	BRP121 LED65/NW 50W, мощность 50 Вт, IP 65		шт.
247-103-2390	BRP121 LED78/NW 60W, мощность 60 Вт, IP 65		шт.
247-103-2391	BRP121 LED104/NW 80W, мощность 80 Вт, IP 65		шт.
247-103-2400	Прожектор Philips		шт.
247-103-2401	BVP150 LED85/CW 100W SWB, мощность 100 Вт, IP 65		шт.
247-103-2402	BVP150 LED85/NW 100W SWB, мощность 100 Вт, IP 65		шт.
247-103-2403	BVP150 LED127/CW 150W SWB, мощность 150 Вт, IP 65		шт.
247-103-2404	BVP150 LED127/NW 150W SWB, мощность 150 Вт, IP 65		шт.
247-103-2405	BVP150 LED170/CW 200W SWB, мощность 200 Вт, IP 65		шт.
247-103-2406	BVP150 LED170/NW 200W SWB, мощность 200 Вт, IP 65		шт.
247-103-2407	BVP151 LED100 CW 100W AWB, мощность 100 Вт, IP 65		шт.
247-103-2408	BVP151 LED100 NW 100W AWB, мощность 100 Вт, IP 65		шт.
247-103-2409	BVP151 LED100 WW 100W AWB, мощность 100 Вт, IP 65		шт.
247-103-2410	BVP151 LED150 CW 150W AWB, мощность 150 Вт, IP 65		шт.
247-103-2411	BVP151 LED150 NW 150W AWB, мощность 150 Вт, IP 65		шт.
247-103-2412	BVP151 LED150 WW 150W AWB, мощность 150 Вт, IP 65		шт.
247-103-2413	BVP151 LED200 CW 200W AWB, мощность 200 Вт, IP 65		шт.
247-103-2414	BVP151 LED200 NW 200W AWB, мощность 200 Вт, IP 65		шт.
247-103-2415	BVP151 LED200 WW 200W AWB, мощность 200 Вт, IP 65		шт.
247-103-2416	BVP381 LED130/NW 100W AMB, мощность 100 Вт, IP 66		шт.
247-103-2417	BVP381 LED130/NW 100W SWB, мощность 100 Вт, IP 66		шт.
247-103-2418	BVP382 LED180/NW 150W AMB, мощность 150 Вт, IP 66		шт.
247-103-2419	BVP382 LED260/NW 200W SMB, мощность 200 Вт, IP 66		шт.
247-103-2420	BVP384 LED528/840 490W NB, мощность 490 Вт, IP 66		шт.
247-103-2421	BVP384 LED614/NW490W AMB, мощность 490 Вт, IP 66		шт.
247-103-2422	BVP384 LED614/NW 490W AWB, мощность 490 Вт, IP 66		шт.
247-103-2423	BVP384 LED614/NW 490W NB, мощность 490 Вт, IP 66		шт.
247-103-2424	BVP384 LED614/NW 490W SMB, мощность 490 Вт, IP 66		шт.
247-103-2425	BVP384 LED614/NW 490W SWB, мощность 490 Вт, IP 66		шт.
247-103-2426	BVP431 LED67/NW 50W AMB, мощность 50 Вт, IP 66		шт.
247-103-2427	BVP431 LED68/NW 50W SMB, мощность 50 Вт, IP 66		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-2428	BVP431 LED68/NW 50W SWB, мощность 50 Вт, IP 66		шт.
247-103-2429	BVP431 LED91/CW 70W AMB, мощность 70 Вт, IP 66		шт.
247-103-2430	BVP431 LED91/NW 70W AMB, мощность 70 Вт, IP 66		шт.
247-103-2431	BVP431 LED92/CW 70W SMB, мощность 70 Вт, IP 66		шт.
247-103-2432	BVP431 LED92/CW 70W SWB, мощность 70 Вт, IP 66		шт.
247-103-2433	BVP431 LED92/NW 70W SMB, мощность 70 Вт, IP 66		шт.
247-103-2434	BVP431 LED92/NW 70W SWB, мощность 70 Вт, IP 66		шт.
247-103-2435	BVP431 LED133/CW 100W AMB CM, мощность 100 Вт, IP 66		шт.
247-103-2436	BVP431 LED133/CW 100W AMB, мощность 100 Вт, IP 66		шт.
247-103-2437	BVP431 LED134/NW 100W AMB, мощность 100 Вт, IP 66		шт.
247-103-2438	BVP431 LED135/CW 100W SMB, мощность 100 Вт, IP 66		шт.
247-103-2439	BVP431 LED135/CW 100W SWB, мощность 100 Вт, IP 66		шт.
247-103-2440	BVP431 LED136/NW 100W SWB, мощность 100 Вт, IP 66		шт.
247-103-2441	BVP432 LED161/CW 120W SWB, мощность 120 Вт, IP 66		шт.
247-103-2442	BVP432 LED202/CW 150W AMB, мощность 150 Вт, IP 66		шт.
247-103-2443	BVP432 LED203/NW 150W AMB, мощность 150 Вт, IP 66		шт.
247-103-2444	BVP432 LED204/CW 150W SMB, мощность 150 Вт, IP 66		шт.
247-103-2445	BVP432 LED204/CW 150W SWB, мощность 150 Вт, IP 66		шт.
247-103-2446	BVP432 LED206/NW 150W SMB, мощность 150 Вт, IP 66		шт.
247-103-2447	BVP432 LED206/NW 150W SWB, мощность 150 Вт, IP 66		шт.
247-103-2448	BVP432 LED269/CW 200W AMB, мощность 200 Вт, IP 66		шт.
247-103-2449	BVP432 LED271/NW 200W AMB, мощность 200 Вт, IP 66		шт.
247-103-2450	BVP432 LED272/CW 200W SMB, мощность 200 Вт, IP 66		шт.
247-103-2451	BVP432 LED272/CW 200W SWB, мощность 200 Вт, IP 66		шт.
247-103-2452	BVP432 LED274/NW 200W SMB, мощность 200 Вт, IP 66		шт.
247-103-2453	BVP432 LED274/NW 200W SWB, мощность 200 Вт, IP 66		шт.
247-103-2454	BVP621 LED1028/730 900W AWB DALI, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2455	BVP621 LED1028/730 900W NB DALI, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2456	BVP621 LED1110/740 900W AWB DALI, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2457	BVP621 LED1110/740 900W NB DALI, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2458	BVP621 LED1110/757 900W AWB, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2459	BVP621 LED1110/757 900W AWB DALI, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2460	BVP621 LED1110/757 900W NB, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2461	BVP621 LED1110/757 900W NB DALI, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2462	BVP621 LED1110/757 900W SMB, мощность 900 Вт, IP 66		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-2463	BVP621 LED1110/757 900W SWB, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2464	BVP622 LED850/957 900W NB DMX, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2465	BVP622 LED850/957 900W S3 DMX, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2466	BVP622 LED850/957 900W S5 DMX, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2467	BVP622 LED850/957 900W S6 DMX, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2468	BVP622 LED850/957 900W S7 DMX, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2469	BVP622 LED922/857 900W NB, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2470	BVP622 LED922/857 900W NB DALI, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2471	BVP622 LED922/857 900W S3, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2472	BVP622 LED922/857 900W S3 DALI, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2473	BVP622 LED922/857 900W S5, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2474	BVP622 LED922/857 900W S5 DALI, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2475	BVP622 LED922/857 900W S6, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2476	BVP622 LED922/857 900W S6 DALI, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2477	BVP622 LED922/857 900W S7, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2478	BVP622 LED922/857 900W S7 DALI, мощность 900 Вт, IP 66		шт.
247-103-2479	BVP151 LED105/NW PSU 100W AWB, IP65, мощность 100Вт, 10500лм, 4000K, ассиметричная оптика		шт.
247-103-2480	BVP151 LED157/NW PSU 150W AWB, IP65, мощность 150Вт, 15750лм, 4000K, ассиметричная оптика		шт.
247-103-2481	BVP151 LED120/NW 100W SWB, IP65, мощность 100Вт, 12000лм, 4000K, симметричный луч		шт.
247-103-2482	BVP151 LED180/NW PSU 150W SWB, IP65, мощность 150Вт, 18000лм, 4000K, симметричный луч		шт.
247-103-2483	BVP428 OUT T35, IP66, мощность 1000Вт, 247000лм, 5700K, асимметричная оптика, защита от перенапряжения, в комплекте с драйвером		шт.
247-103-2484	BVP431 LED136/NW 100W SWB мощность 100Вт, 13600лм, 4000K, симм.широкий луч, 79*419*265мм, IP66		шт.
247-103-2500	Прожектор Philips, типа BVP433		шт.
247-103-2501	LED307/CW 230W AMB, мощность 230 Вт, IP 66		шт.
247-103-2502	LED307/NW 230W AMB, мощность 230 Вт, IP 66		шт.
247-103-2503	LED310/CW 230W SMB, мощность 230 Вт, IP 66		шт.
247-103-2504	LED310/CW 230W SWB, мощность 230 Вт, IP 66		шт.
247-103-2505	LED310/NW 230W SMB, мощность 230 Вт, IP 66		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-2506	LED310/NW 230W SWB, мощность 230 Вт, IP 66		шт.
247-103-2507	LED313/CW 230W NB, мощность 230 Вт, IP 66		шт.
247-103-2508	LED313/CW 230W S6, мощность 230 Вт, IP 66		шт.
247-103-2509	LED313/NW 230W NB, мощность 230 Вт, IP 66		шт.
247-103-2510	LED313/NW 230W S6, мощность 230 Вт, IP 66		шт.
247-103-2511	LED318/CW 255W SAWB, мощность 255 Вт, IP 66		шт.
247-103-2512	LED318/NW 255W SAWB, мощность 255 Вт, IP 66		шт.
247-103-2513	LED341/CW 255W AMB, мощность 255 Вт, IP 66		шт.
247-103-2514	LED341/NW 255W AMB, мощность 255 Вт, IP 66		шт.
247-103-2515	LED344/CW 255W SMB, мощность 255 Вт, IP 66		шт.
247-103-2516	LED344/CW 255W SWB, мощность 255 Вт, IP 66		шт.
247-103-2517	LED344/NW 255W SMB, мощность 255 Вт, IP 66		шт.
247-103-2518	LED344/NW 255W SWB, мощность 255 Вт, IP 66		шт.
247-103-2519	LED348/CW 255W NB, мощность 255 Вт, IP 66		шт.
247-103-2520	LED348/CW 255W S6, мощность 255 Вт, IP 66		шт.
247-103-2521	LED348/NW 255W NB, мощность 255 Вт, IP 66		шт.
247-103-2522	LED348/NW 255W S6, мощность 255 Вт, IP 66		шт.
247-103-2523	LED409/CW 305W AMB, мощность 305 Вт, IP 66		шт.
247-103-2524	LED409/NW 305W AMB, мощность 305 Вт, IP 66		шт.
247-103-2525	LED413/CW 305W SMB, мощность 305 Вт, IP 66		шт.
247-103-2526	LED413/CW 305W SWB, мощность 305 Вт, IP 66		шт.
247-103-2527	LED413/NW 305W SMB, мощность 305 Вт, IP 66		шт.
247-103-2528	LED413/NW 305W SWB, мощность 305 Вт, IP 66		шт.
247-103-2529	LED418/CW 305W NB, мощность 305 Вт, IP 66		шт.
247-103-2530	LED418/CW 305W S6, мощность 305 Вт, IP 66		шт.
247-103-2531	LED418/NW 305W NB, мощность 305 Вт, IP 66		шт.
247-103-2532	LED418/NW 305W S6, мощность 305 Вт, IP 66		шт.
247-103-2533	LED460/CW 345W AMB, мощность 345 Вт, IP 66		шт.
247-103-2534	LED460/NW 345W AMB, мощность 345 Вт, IP 66		шт.
247-103-2535	LED465/CW 345W SMB, мощность 345 Вт, IP 66		шт.
247-103-2536	LED465/CW 345W SWB, мощность 345 Вт, IP 66		шт.
247-103-2537	LED465/NW 345W SMB, мощность 345 Вт, IP 66		шт.
247-103-2538	LED465/NW 345W SWB, мощность 345 Вт, IP 66		шт.
247-103-2539	LED470/CW 345W NB, мощность 345 Вт, IP 66		шт.
247-103-2540	LED470/CW 345W S6, мощность 345 Вт, IP 66		шт.
247-103-2541	LED470/NW 345W NB, мощность 345 Вт, IP 66		шт.
247-103-2542	LED470/NW 345W S6, мощность 345 Вт, IP 66		шт.
247-103-2543	LED511/CW 380W AMB, мощность 380 Вт, IP 66		шт.
247-103-2544	LED511/NW 380W AMB, мощность 380 Вт, IP 66		шт.
247-103-2545	LED517/CW 380W SMB, мощность 380 Вт, IP 66		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-2546	LED517/CW 380W SWB, мощность 380 Вт, IP 66		шт.
247-103-2547	LED517/NW 380W SMB, мощность 380 Вт, IP 66		шт.
247-103-2548	LED517/NW 380W SWB, мощность 380 Вт, IP 66		шт.
247-103-2549	LED522/CW 380W NB, мощность 380 Вт, IP 66		шт.
247-103-2550	LED522/CW 380W S6, мощность 380 Вт, IP 66		шт.
247-103-2551	LED522/NW 380W NB, мощность 380 Вт, IP 66		шт.
247-103-2552	LED522/NW 380W S6, мощность 380 Вт, IP 66		шт.
247-103-2600	Светильник уличный светодиодный, типа Magnum		шт.
247-103-2601	Street 50, мощность 49 Вт, IP 67		шт.
247-103-2602	Street 100, мощность 98 Вт, IP 67		шт.
247-103-2603	Street 150, мощность 147 Вт, IP 67		шт.
247-103-2700	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ		шт.
247-103-2701	01-24x2-001 У1*, мощность 57 Вт, IP 66		шт.
247-103-2702	01-32x2-001 У1*, мощность 75 Вт, IP 66		шт.
247-103-2703	01-48x2-001 У1*, мощность 109 Вт, IP 66		шт.
247-103-2704	01-56x2-001 У1*, мощность 125 Вт, IP 66		шт.
247-103-2705	01-64x2-001 У1*, мощность 142 Вт, IP 66		шт.
247-103-2706	01-72x2-001 У1*, мощность 166 Вт, IP 66		шт.
247-103-2707	01-80x2-001 У1*, мощность 182 Вт, IP 66		шт.
247-103-2708	01-88x2-001 У1*, мощность 200 Вт, IP 66		шт.
247-103-2709	01-96x2-001 У1*, мощность 217 Вт, IP 66		шт.
247-103-2710	LED ДКУ JET 50W 350x130x55 4000Lm 5000K IP65		шт.
247-103-2711	LED ДКУ JET 80W 405x160x75 6400Lm 5000K IP65		шт.
247-103-2712	LED ДКУ JET 100W 405x160x75 8000Lm 5000K IP65		шт.
247-103-2713	LED ДКУ JET 150W 445x170x75 11000Lm 5000K IP65		шт.
247-103-2714	LED ДКУ DRIVE BLACK/GREY 80W 7200Lm 610x260x68 5000K IP65		шт.
247-103-2715	LED ДКУ DRIVE BLACK/GREY 100W 9000Lm 705x285x68 5000K IP65		шт.
247-103-2716	LED ДКУ DRIVE BLACK/GREY 120W 10800Lm 705x285x68 5000K IP65		шт.
247-103-2717	LED ДКУ DRIVE BLACK/GREY 150W 13500Lm 805x297x68 5000K IP65		шт.
247-103-2718	LED ДКУ DRIVE BLACK 200W 18000Lm 810x297x68 5000K IP65		шт.
247-103-2719	LED ДКУ EXPERT 80W 518x160x100 8000Lm 5000K IP65		шт.
247-103-2720	LED ДКУ EXPERT 100W 558x180x100 10000Lm 5000K IP65		шт.
247-103-2721	LED ДКУ EXPERT 120W 558x180x100 11000Lm 5000K IP65		шт.
247-103-2722	LED ДКУ EXPERT 150W 612x221x100 15000Lm 5000K IP65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-2723	LED ДКУ EXPERT 200W 664x247x100 20000Lm 5000K IP65		шт.
247-103-2800	Светильник уличный светодиодный, типа Победа		шт.
247-103-2801	80, мощность 80 Вт, IP 65		шт.
247-103-2802	100, мощность 100 Вт, IP 65		шт.
247-103-2803	150, мощность 150 Вт, IP 65		шт.
247-103-2900	Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН		
247-103-2901	Tornado Road, мощность 80 Вт		шт.
247-103-2902	Tornado Road, мощность 100 Вт		шт.
247-103-2903	Tornado Road, мощность 120 Вт		шт.
247-103-2904	Tornado Road, мощность 135 Вт		шт.
247-103-2905	Tornado, мощность 80 Вт		шт.
247-103-2906	Tornado, мощность 120 Вт		шт.
247-103-2907	Levante M Roud, мощность 110 Вт		шт.
247-103-2908	URAN 2.0 PLC мощность 105Вт, 4000K V1-S1-70288-40P32-6510540		шт.
247-103-2909	URAN 2.0 PLC мощность 150Вт, 4000K V1-S1-70289-40P32-6515040		шт.
247-103-2910	URAN 2.0 DALI мощность 105Вт 4000K V1-S1-70288-40D32-6510540		шт.
247-103-2911	URAN 2.0 DALI мощность 150Вт 4000K V1-S1-70289-40D32-6515040		шт.
247-103-2912	URAN 2.0 мощность 105Вт 4000K, V1-S1-70288-40L32-6510540		шт.
247-103-2913	URAN 2.0 мощность 150Вт 4000K V1-S1-70289-40L32-6515040		шт.
247-103-2914	Tornado DALI ZHAGA мощность 100Вт 4000K серый V1-S1-70443-40Y32-6610040		шт.
247-103-2915	Tornado DALI ZHAGA мощность 160Вт 4000K серый V1-S1-70442-40Y32-6616040		шт.
247-103-3000	Светильник уличный светодиодный Прометей Дала		
247-103-3001	50, мощность 50 Вт, степень защиты IP67		шт.
247-103-3002	50Н, мощность 50 Вт, степень защиты IP67		шт.
247-103-3003	100, мощность 100 Вт, степень защиты IP67		шт.
247-103-3004	100Н, мощность 100 Вт, степень защиты IP67		шт.
247-103-3005	150, мощность 150 Вт, степень защиты IP67		шт.
247-103-3006	150Н, мощность 150 Вт, степень защиты IP67		шт.
247-103-3007	200, мощность 200 Вт, степень защиты IP67		шт.
247-103-3008	200Н, мощность 200 Вт, степень защиты IP67		шт.
247-103-3100	Прожектор уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа BNL		шт.
247-103-3101	20W 12V-DC SPOTLIGHT, мощность 20 Вт, IP 67		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-3102	20W 12V-DC SPOTLIGHT G25, (G40, G60), мощность 20 Вт, IP 67		шт.
247-103-3103	20W 24V-DC SPOTLIGHT, мощность 20 Вт, IP 67		шт.
247-103-3104	20W 24V-DC SPOTLIGHT G25, (G40, G60), мощность 20 Вт, IP 67		шт.
247-103-3105	20W 36V-AC SPOTLIGHT, мощность 20 Вт, IP 67		шт.
247-103-3106	20W 36V-AC SPOTLIGHT G25, (G40, G60), мощность 20 Вт, IP 67		шт.
247-103-3107	20W SPOTLIGHT, мощность 20 Вт, IP 67		шт.
247-103-3108	20W SPOTLIGHT G25, (G40, G60), мощность 20 Вт, IP 67		шт.
247-103-3109	30W SPOTLIGHT, мощность 30 Вт, IP 67		шт.
247-103-3110	30W SPOTLIGHT G25, (G40, G60), мощность 30 Вт, IP 67		шт.
247-103-3111	40W 24V-DC SPOTLIGHT, мощность 40 Вт, IP 67		шт.
247-103-3112	40W 24V-DC SPOTLIGHT G25, (G40, G60), мощность 40 Вт, IP 67		шт.
247-103-3113	40W SPOTLIGHT, мощность 40 Вт, IP 67		шт.
247-103-3114	40W SPOTLIGHT G25, (G40, G60), мощность 40 Вт, IP 67		шт.
247-103-3115	60W SPOTLIGHT, мощность 60 Вт, IP 67		шт.
247-103-3116	60W SPOTLIGHT G25, (G40, G60), мощность 60 Вт, IP 67		шт.
247-103-3117	80W SPOTLIGHT, мощность 80 Вт, IP 67		шт.
247-103-3118	80W SPOTLIGHT G25, (G40, G60), мощность 80 Вт, IP 67		шт.
247-103-3119	90W SPOTLIGHT, мощность 90 Вт, IP 67		шт.
247-103-3120	90W SPOTLIGHT G25, (G40, G60), мощность 90 Вт, IP 67		шт.
247-103-3121	100W SPOTLIGHT, мощность 100 Вт, IP 67		шт.
247-103-3122	100W SPOTLIGHT G25, (G40, G60), мощность 100 Вт, IP 67		шт.
247-103-3123	130W SPOTLIGHT, мощность 130 Вт, IP 67		шт.
247-103-3124	130W SPOTLIGHT G25, (G40, G60), мощность 130 Вт, IP 67		шт.
247-103-3125	160W SPOTLIGHT, мощность 160 Вт, IP 67		шт.
247-103-3126	160W SPOTLIGHT G25, (G40, G60), мощность 160 Вт, IP 67		шт.
247-103-3127	180W SPOTLIGHT, мощность 180 Вт, IP 67		шт.
247-103-3128	180W SPOTLIGHT G25, (G40, G60), мощность 180 Вт, IP 67		шт.
247-103-3129	210W SPOTLIGHT, мощность 210 Вт, IP 67		шт.
247-103-3130	210W SPOTLIGHT G25, (G40, G60), мощность 210 Вт, IP 67		шт.
247-103-3131	260W SPOTLIGHT, мощность 260 Вт, IP 67		шт.
247-103-3132	260W SPOTLIGHT G25, (G40, G60), мощность 260 Вт, IP 67		шт.
247-103-3133	320W SPOTLIGHT, мощность 320 Вт, IP 67		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-3134	320W SPOTLIGHT G25, (G40, G60), мощность 320 Вт, IP 67		шт.
247-103-3135	360W SPOTLIGHT, мощность 360 Вт, IP 67		шт.
247-103-3136	360W SPOTLIGHT G25, (G40, G60), мощность 360 Вт, IP 67		шт.
247-103-3137	420W SPOTLIGHT, мощность 420 Вт, IP 67		шт.
247-103-3138	420W SPOTLIGHT G25, (G40, G60), мощность 420 Вт, IP 67		шт.
247-103-3200	Светильник уличный светодиодный типа ET-SL		
247-103-3201	20М, мощность 24 Вт, 2700 лм, IP 65		шт.
247-103-3202	20М-1, мощность 24 Вт, 3000 лм, IP 65		шт.
247-103-3203	20М-2, мощность 24 Вт, 3300 лм, IP 65		шт.
247-103-3204	36М, мощность 36 Вт, 4000 лм, IP 65		шт.
247-103-3205	36М-1, мощность 36 Вт, 4500 лм, IP 65		шт.
247-103-3206	36М-2, мощность 36 Вт, 4500 лм, IP 67		шт.
247-103-3207	50М-2, мощность 60 Вт, 7000 лм, IP 67		шт.
247-103-3208	50М-3, мощность 60 Вт, 7500 лм, IP 67		шт.
247-103-3209	50М-4, мощность 60 Вт, 8600 лм, IP 67		шт.
247-103-3210	50М-5, мощность 60 Вт, 9500 лм, IP 67		шт.
247-103-3211	50М-6, мощность 60 Вт, 9500 лм, IP 67		шт.
247-103-3212	75М-2, мощность 80 Вт, 10500 лм, IP 67		шт.
247-103-3213	75М-3, мощность 80 Вт, 11000 лм, IP 67		шт.
247-103-3214	75М-4, мощность 80 Вт, 11600 лм, IP 67		шт.
247-103-3215	75М-5, мощность 80 Вт, 13000 лм, IP 67		шт.
247-103-3216	75М-6, мощность 80 Вт, 13500 лм, IP 67		шт.
247-103-3217	100М-2, мощность 108 Вт, 12500 лм, IP 67		шт.
247-103-3218	100М-3, мошность 108 Вт, 16000 лм, IP 67		шт.
247-103-3219	100М-4, мощность 105 Вт, 15000 лм, IP 67		шт.
247-103-3220	100М-5, мошность 100 Вт, 16000 лм, IP 67		шт.
247-103-3221	100М-6, мощность 108 Вт, 17000 лм, IP 67		шт.
247-103-3222	120М-2, мощность 125 Вт, 16800 лм, IP 67		шт.
247-103-3223	120М-3, мощность 120 Вт, 16000 лм, IP 67		шт.
247-103-3224	120М-4, мощность 127 Вт, 18500 лм, IP 67		шт.
247-103-3225	120М-5, мощность 120 Вт, 19000 лм, IP 67		шт.
247-103-3226	160М-2, мощность 160 Вт, 21000 лм, IP 67		шт.
247-103-3227	160М-3, мощность 155 Вт, 21000 лм, IP 67		шт.
247-103-3228	160М-4, мощность 155 Вт, 22500 лм, IP 67		шт.
247-103-3229	160М-5, мощность 150 Вт, 24000 лм, IP 67		шт.
247-103-3230	180М-1, мощность 180 Вт, 24000 лм, IP 67		шт.
247-103-3231	180М-2, мощность 180 Вт, 26000 лм, IP 67		шт.
247-103-3232	180М-3, мощность 175 Вт, 28000 лм, IP 67		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-3300	Светильник уличный светодиодный консольный, типа BNL		
247-103-3301	80W STREET G30.75K (G60.75K; G90.75K), мощность 80Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа		шт.
247-103-3302	80W STREET D120.75K, мощность 80 Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа		шт.
247-103-3303	80W STREET A.75K, мощность 80 Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа		шт.
247-103-3304	80W STREET A.75K DIM, мощность 80 Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа		шт.
247-103-3305	105W STREET G30.75K, (G60.75K; G90.75K), мощность 105 Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа		шт.
247-103-3306	105W STREET D120.75K, мощность 105 Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа		шт.
247-103-3307	105W STREET A.75K, мощность 105 Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа		шт.
247-103-3308	105W STREET A.75K DIM, мощность 105 Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа		шт.
247-103-3309	160W STREET G30.75K, (G60.75K; G90.75K), мощность 160 Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа		шт.
247-103-3310	160W STREET D120.75K, мощность 160 Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа		шт.
247-103-3311	160W STREET A.75K, мощность 160 Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа		шт.
247-103-3312	160W STREET A.75K DIM, мощность 160 Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа		шт.
247-103-3313	180W STREET G30.75K, (G60.75K; G90.75K), мощность 180 Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа		шт.
247-103-3314	180W STREET D120.75K, мощность 180 Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа		шт.
247-103-3315	180W STREET A.75K, мощность 180 Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа		шт.
247-103-3316	180W STREET A.75K DIM, мощность 180 Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа		шт.
247-103-3317	210W STREET G30.75K, (G60.75K; G90.75K), мощность 210 Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа		шт.
247-103-3318	210W STREET D120.75K, мощность 210 Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа		шт.
247-103-3319	210W STREET A.75K), мощность 210 Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа		шт.
247-103-3320	210W STREET A.75K DIM, мощность 210 Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа		шт.
247-103-3321	80W HIGH BAY plus G30.75K, (G60.75K; G90.75K), мощность 80 Вт, IP 67, в комплекте с уголками для монтажа		шт.
247-103-3322	80W HIGH BAY plus D120.75K, мощность 80 Вт, IP 67, в комплекте с уголками для монтажа		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-3323	105W HIGH BAY plus G30.75K, (G60.75K; G90.75K), мощность 105 Вт, IP 67, в комплекте с уголками для монтажа		шт.
247-103-3324	105W HIGH BAY plus D120.75K, мощность 105 Вт, IP 67,в комплекте с уголками для монтаж		шт.
247-103-3325	160W HIGH BAY plus G30.75K, (G60.75K; G90.75K), мощность 160 Вт, IP 67, в комплекте с уголками для монтажа		шт.
247-103-3326	160W HIGH BAY plus D120.75K, мощность 160 Вт, IP 67, в комплекте с уголками для монтажа		шт.
247-103-3327	180W HIGH BAY plus G30.75K, (G60.75K; G90.75K), мощность 180 Вт, IP 67, в комплекте с уголками для монтажа		шт.
247-103-3328	180W HIGH BAY plus D120.75K, мощность 180 Вт, IP 67, в комплекте с уголками для монтажа		шт.
247-103-3329	210W HIGH BAY plus G30.75K, (G60.75K; G90.75K), мощность 210 Вт, IP 67, в комплекте с уголками для монтажа		шт.
247-103-3330	210W HIGH BAY plus D120.75K, мощность 210 Вт, IP 67, в комплекте с уголками для монтажа		шт.
247-103-3400	Светильник-прожектор уличный светодиодный, типа BNL		
247-103-3401	20W SPOTLIGHT G30.75K 12V/24V/36V, (G60.75K 12V/24V/36V), мощность 20 Вт, IP 67, фасадный/настенный в комплекте с кронштейном для монтажа		шт.
247-103-3402	20W SPOTLIGHT D120.75K (12V/24V/36V), мощность 20 Вт, IP 67, фасадный/настенный в комплекте с кронштейном для монтажа		шт.
247-103-3403	40W SPOTLIGHT G30.75K, (G60.75K), мощность 40 Вт, IP 67, фасадный/настенный в комплекте с кронштейном для монтажа		шт.
247-103-3404	40W SPOTLIGHT D120.75K, мощность 40 Вт, IP 67, фасадный/настенный в комплекте с кронштейном для монтажа		шт.
247-103-3405	80W SPOTLIGHT G30.75K, (G60.75K; G90.75K), мощность 80 Вт, IP 67, фасадный/настенный в комплекте с кронштейном для монтажа		шт.
247-103-3406	80W SPOTLIGHT D120.75K, мощность 80 Вт, IP 67, фасадный/настенный в комплекте с кронштейном для монтажа		шт.
247-103-3407	105W SPOTLIGHT G30.75K, (G60.75K; G90.75K), мощность 105 Вт, IP 67, фасадный/настенный в комплекте с кронштейном для монтажав комплекте с кронштейном для монтажа		шт.
247-103-3408	105W SPOTLIGHT D120.75K, мощность 105 Вт, IP 67, фасадный/настенный в комплекте с кронштейном для монтажа		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-3409	160W SPOTLIGHT G30.75K, (G60.75K; G90.75K), мощность 160 Вт, IP 67, фасадный/настенный в комплекте с кронштейном для монтажа		шт.
247-103-3410	160W SPOTLIGHT D120.75K, мощность 160 Вт, IP 67,фасадный/настенный в комплекте с кронштейном для монтажа		шт.
247-103-3411	210W SPOTLIGHT G30.75K, (G60.75K; G90.75K), мощность 210 Вт, IP 67, фасадный/настенный в комплекте с кронштейном для монтажа		шт.
247-103-3412	210W SPOTLIGHT D120.75K, мощность 210 Вт, IP 67,фасадный/настенный в комплекте с кронштейном для монтажа		шт.
247-103-3413	360W SPOTLIGHT plus G30.75K, (G60.75K; G90.75K), мощность 360 Вт, IP 67, фасадный/настенный в комплекте с кронштейном для монтажа		шт.
247-103-3414	360W SPOTLIGHT plus D120.75K), мощность 360 Вт, IP 67, фасадный/настенный в комплекте с кронштейном для монтажа		шт.
247-103-3415	420W SPOTLIGHT plus G30.75K, (G60.75K; G90.75K), мощность 420 Вт, IP 67, фасадный/настенный в комплекте с кронштейном для монтажа		шт.
247-103-3416	420W SPOTLIGHT plus D120.75K, мощность 420 Вт, IP 67, фасадный/настенный в комплекте с кронштейном для монтажа		шт.
247-103-3417	90W ROOF G60.75K, (G90.75K) мощность 90 Вт, IP 67, фасадный/настенный в комплекте с монтажной пластиной		шт.
247-103-3418	90W ROOF D120.75K, мощность 90 Вт, IP 67, потолочный (А3С) в комплекте с монтажной пластиной в комплекте с монтажной пластиной		шт.
247-103-3419	105W ROOF G60.75K, (G90.75K), мощность 105 Вт, IP 67, потолочный (А3С)		шт.
247-103-3420	105W ROOF D120.75K, мощность 105 Вт, IP 67, потолочный (А3С) в комплекте с монтажной пластиной		шт.
247-103-3500	Светильник уличный светодиодный		
247-103-3501	FREGAT LED 35, мощность 35 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3502	FREGAT LED 35 ASTRODIM, мощность 35 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3503	FREGAT LED 35 CR, мощность 35 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3504	FREGAT LED 35 EXTREME, мощность 35 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3505	FREGAT LED 35 HFD, мощность 35 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3506	FREGAT LED 55, мощность 55 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3507	FREGAT LED 55 CORFUN, мощность 55 Вт, степень защиты IP66		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-3508	FREGAT LED 55 CR, мощность 55 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3509	FREGAT LED 55 HFD, мощность 55 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3510	FREGAT LED 70, мощность 72 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3511	FREGAT LED 75, мощность 72 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3512	FREGAT LED 75 ASTRODIM, мощность 72 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3513	FREGAT LED 75 CR, мощность 72 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3514	FREGAT LED 75 EXTREME, мощность 72 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3515	FREGAT LED 75 HFD, мощность 72 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3516	FREGAT LED 75 HFR, мощность 72 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3517	FREGAT LED 75 K, мощность 72 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3518	FREGAT LED 90, мощность 86 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3519	FREGAT LED 90 ASTRODIM, мощность 86 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3520	FREGAT LED 90 EXTREME, мощность 86 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3521	FREGAT LED 100, мощность 104 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3522	FREGAT LED 110, мощность 105 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3523	FREGAT LED 110 ASTRODIM, мощность 105 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3524	FREGAT LED 110 CORFUN мощность 105 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3525	FREGAT LED 110 CR мощность 105 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3526	FREGAT LED 110 EXTREME, мощность 105 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3527	FREGAT LED 110 K мощность 105 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3528	FREGAT LED 120, мощность 118 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3529	FREGAT LED 150, мощность 140 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3530	FREGAT LED 150 ASTRODIM, мощность 140 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3531	FREGAT LED 150 CR, мощность 140 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3532	FREGAT LED 150 EXTREME, мощность 140 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3533	FREGAT LED 150 K, мощность 140 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3534	FREGAT LED 160, мощность 160 Вт, степень защиты IP66		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-3535	FREGAT LED 200, мощность 205 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3536	GALAXY LED 35, мощность 36 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3537	GALAXY LED 55, мощность 56 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3538	GALAXY LED 70, мощность 68 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3539	типа T50, мощность 50Вт, IP 65		шт.
247-103-3540	типа T60, мощность 60Вт, IP 65		шт.
247-103-3541	типа T75, мощность 75Вт, IP 65		шт.
247-103-3542	типа T90, мощность 90Вт, IP 65		шт.
247-103-3543	типа T100, мощность 100Вт, IP 65		шт.
247-103-3544	типа T120, мощность 120Вт, IP 65		шт.
247-103-3545	типа T150, мощность 150Вт, IP 67		шт.
247-103-3546	типа T200, мощность 200Вт, IP 67		шт.
247-103-3547	типа T250, мощность 250Вт, IP 67		шт.
247-103-3548	типа T300, мощность 300Вт, IP 67		шт.
247-103-3549	типа TPV50 с солнечной панелью, мощность 50Вт, IP 65		шт.
247-103-3550	типа TPV50 с солнечной панелью, мощность 50Вт, IP 65		шт.
247-103-3551	типа TPV75 с солнечной панелью, мощность 75Вт, IP 65		шт.
247-103-3552	типа TPV90 с солнечной панелью, мощность 90Вт, IP 65		шт.
247-103-3553	типа TPV100 с солнечной панелью, мощность 100Вт, IP 65		шт.
247-103-3554	типа TPV120 с солнечной панелью, мощность 120Вт, IP 65		шт.
247-103-3555	типа TPV150 с солнечной панелью, мощность 150Вт, IP 67		шт.
247-103-3556	типа TPV200 с солнечной панелью, мощность 200Вт, IP 67		шт.
247-103-3557	типа TPV250 с солнечной панелью, мощность 250Вт, IP 67		шт.
247-103-3558	типа TPV300 с солнечной панелью, мощность 300Вт, IP 67		шт.
247-103-3559	SPP-502-0-50K-080/SPP-502-0-50K-080 консольный, мощность 80Вт, IP65		шт.
247-103-3560	SPP-502-0-50K-100, консольный, мощность 100Вт, IP65		шт.
247-103-3561	SPP-502-0-50K-120/SPP-502-0-50K-120 консольный, мощность 120Вт, IP65		шт.
247-103-3562	SPP-502-0-50K-150, консольный, мощность 150Вт, IP65		шт.
247-103-3563	SPP-502-0-50K-200, мощность 200Вт, IP65		шт.
247-103-3564	SPP-503-0-30K-050, мощность 50Вт, IP65		шт.
247-103-3565	SPP-503-0-30K-080, мощность 80Вт, IP65		шт.
247-103-3566	SPP-503-0-30K-100, мощность 100Вт, IP65		шт.
247-103-3567	SPP-503-0-50K-030, мощность 30Вт, IP65		шт.
247-103-3568	SPP-503-0-50K-050, мощность 50Вт, IP65		шт.
247-103-3569	SPP-503-0-50K-080, мощность 80Вт, IP65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-3570	SPP-503-0-50K-100, мощность 100Вт, IP65		шт.
247-103-3571	SPP-503-0-50K-120, мощность 120Вт, IP65		шт.
247-103-3572	SPP-503-0-50K-150, мощность 150Вт, IP65		шт.
247-103-3573	SPP-5-100-5K-W, мощность 100Вт, IP65		шт.
247-103-3574	SPP-5-120-5K-W, мощность 120Вт, IP65		шт.
247-103-3575	SPP-5-150-5K-W, мощность 150Вт,IP65		шт.
247-103-3576	SPP-5-200-5K-W, мощность 200Вт, IP65		шт.
247-103-3577	SPP-5-60-5K-W, мощность 60Вт, IP65		шт.
247-103-3578	SPP-5-80-5K-W, мощность 80Вт, IP65		шт.
247-103-3579	ЛУЧ-220-СТ 60; мощность 60 Вт, IP 67, 250х187х75 мм		шт.
247-103-3580	ЛУЧ-220-СТ 90; мощность 90 Вт, IP 67, 300х187х75 мм		шт.
247-103-3581	ЛУЧ-220-СТ 120; мощность 120 Вт, IP 67, 400х187х75 мм		шт.
247-103-3582	LI-1000A, мощность 60 Вт, IP65, опора H=4,0м, в комплекте закладные с анкерными болтами и гайками		шт.
247-103-3583	LI-100-7, мощность 100 Вт, IP65, опора H=7,0м, в комплекте закладные с анкерными болтами и гайками		шт.
247-103-3584	LI-150-12, мощностью 150 Вт, IP65, опора H=12,0м, в комплекте закладные с анкерными болтами и гайками		шт.
247-103-3585	типа FD-023-1 20W, светодиодный встраиваемый светильник для подвесных потолков, корпус: анодированный алюминий, в торцевых боковинах которого вмонтированы светодиоды, источник света: светодиоды типа SMD 2835, мощность: 20Вт, световой поток: 1580лм, входящее напряжение: 220В, срок службы: более 20 000 часов, температурный режим: от -30°С до +85°С, защита: IP65, размеры: 300×300×90мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
247-103-3587	FREGAT LED STREET 80, мощность 80Вт, 12220Лм, IP 67		шт.
247-103-3588	FREGAT LED STREET 100, мощность 100Вт, 16300м, IP67		шт.
247-103-3589	FREGAT LED STREET 120, мощность 120Вт, 20370Лм, IP 67		шт.
247-103-3590	FREGAT LED STREET 150, мощность 150Вт, 24560Лм, IP 67		шт.
247-103-3591	FREGAT LED STREET 180(200), мощность 180(200)Вт, 28750(32595)Лм, IP 67		шт.
247-103-3592	FREGAT LED STREET 250, мощность 250Вт, 40855Лм, IP 67		шт.
247-103-3593	FREGAT LED STREET 300, мощность 300Вт, 49115Лм, IP 67		шт.
247-103-3594	LI-SC81003, парковый в комплекте с металлической изогнутой опорой горячего цинкования с порошковым покрытием, мощность 100Вт, 220В, IP65, H=8,0м; 700х250мм.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-3595	LI-SC53503, парковый в комплекте с тройной изогнутой металлической опорой горячего цинкования с порошковым покрытием, мощность 3х50Вт, 220В, IP65, H=5,0м; 500х200мм.		шт.
247-103-3596	LI-SC4403V, парковый в комплекте с металлической опорой горячего цинкования с порошковым покрытием, мощность 40Вт, 220В, IP65, H=4,0м; 450х590мм.		шт.
247-103-3597	LI-SC4403, парковый в комплекте с металлической опорой горячего цинкования с порошковым покрытием, мощность 40Вт, 220В, IP65, H=4,0м		шт.
247-103-3598	LI-SC101003, в комплекте с металлической опорой горячего цинкования с порошковым покрытием, мощность 100Вт, 220В, IP65, H=10,0м; 799х284х98мм		шт.
247-103-3599	LI-SC61003, в комплекте с металлической опорой горячего цинкования с порошковым покрытием, мощность 100Вт, 220В, IP65, H=6,0м; 799х284х98мм		шт.
247-103-3600	Комплектующие для светильников		
247-103-3601	ножка пластиковая для фиксации в грунт прожектора BC-YL-6000(L,XL)		шт.
247-103-3602	блок питания взрывозащищенный ШГВА-БП-СГР02-1КНВ2МНК/Р/РГМ, 1Ex db IIC T5 Gb, IP66, 220В/12В, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт, взрывозащищенный разъем		шт.
247-103-3605	типа MB-024B 360, 1200W, IP20, встраиваемый датчик движения, корпус: алюминий, источник света: светодиоды типа SMD 3528, входящее напряжение: 230В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +45°С, защита: IP20, размеры: 165мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
247-103-3606	датчик освещенности LI-CG-01, напряжение 2,3В-3,6В; 150 мкА (тип.)		шт.
247-103-3608	КРОНШТЕЙН для LED ДБО SKY (светильник для школьной доски)		шт.
247-103-3609	ПИКТОГРАММа (разные) для LED ДБА EXIT 330х120		шт.
247-103-3610	ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ FOX-24 1200W 6m d115x60 IP33		шт.
247-103-3611	ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ FOX-10 1200W 10m 63x94x86 IP44		шт.
247-103-3612	ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ FOX-09 1200W 12m 77,3x87,5x99 IP44		шт.
247-103-3613	ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ FOX-08 1200W 12m 87x145x125 IP44		шт.
247-103-3614	ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ FOX-M-401 1200W 8m 54.5x39.4x25		шт.
247-103-3615	ФОТОРЕЛЕ LUX-01 2200W d63x146 IP44		шт.
247-103-3616	ФОТОРЕЛЕ LUX-02 5500W d78x141 IP44		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-3617	ДРОССЕЛЬ 18W электронный		шт.
247-103-3618	ДРОССЕЛЬ 36W электронный		шт.
247-103-3619	ДРОССЕЛЬ 2x18W электронный		шт.
247-103-3620	ДРОССЕЛЬ 2x36W электронный		шт.
247-103-3621	ДРОССЕЛЬ 4x18W электронный		шт.
247-103-3622	СТАРТЕР ST 111 4-65W		шт.
247-103-3623	СТАРТЕР ST 151 4-22W		шт.
247-103-3624	КРЕПЛЕНИЕ по гипсокартону для LED ДВО INLUX		шт.
247-103-3625	КРЕПЛЕНИЕ по гипсокартону для LED ДВО FOLIO/GAMA		шт.
247-103-3626	КРЕПЛЕНИЕ по бетону для LED ДВО FOLIO/GAMA		шт.
247-103-3627	КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ (трос 1м) для LED ДВО FOLIO/GAMA/INLUX		шт.
247-103-3628	РАМКА FRAME КРЕПЕЖНАЯ для LED ДВО INLUX/FOLIO/GAMA 595x595x50		шт.
247-103-3629	Блок питания BC-J-PS-400W-12; 400Вт, 220/12V, 50-60Hz, IP67, 265x90x36mm		шт.
247-103-3630	Блок питания BC-J-PS-400W-24; 400Вт, 220/24V, 50-60Hz, IP67, 265x90x36mm		шт.
247-103-3631	Фотореле PHOTOCELL SWITCH MH-600, 6A		шт.
247-103-3632	Контроллер с памятью типа LI-XB4000 для программного управления светильниками, напряжением 100-240В, размерами 200x152x54 мм		шт.
247-103-3633	Блок питания для светильников типа LRS-350-24, мощность 350 Вт, напряжение 220/24В, 50-60Hz, IP67, 263x63x37 мм		шт.
247-103-3634	Датчик движения микроволновый MS780, мощность 0,9 Вт, угол обзора 360°, дальность обнаружения 2-16 м		шт.
247-103-3635	Датчик движения инфракрасный IS772, мощность 0,5 Вт, угол обзора 360°, дальность обнаружения до 6 м		шт.
247-103-3636	Фотореле ФР 602 встроенный, мощность 5500 Вт, IP44		шт.
247-103-3700	Светильник уличный светодиодный, дистанционно управляемый АСУНО (автоматизированной системой управления наружным освещением)		
247-103-3701	Радиус SMART-LED-80-WIFI-GPS-2MR-Dimmer, АСУНО Радиус, с модулем диммирования, мощность 80Вт, IP 65		шт.
247-103-3702	Радиус SMART-LED-100-WIFI-GPS-2MR-Dimmer, АСУНО Радиус, с модулем диммирования, мощность 100Вт, IP 65		шт.
247-103-3703	Радиус SMART-LED-120-WIFI-GPS-3MR-Dimmer, АСУНО Радиус, с модулем диммирования, мощность 120Вт, IP 65		шт.
247-103-3704	Радиус SMART-LED-150-WIFI-GPS-3MR-Dimmer, АСУНО Радиус, с модулем диммирования, мощность 150Вт, IP 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-3705	Радиус SMART-LED-200-WIFI-GPS-4MR-Dimmer, АСУНО Радиус, с модулем диммирования, мощность 200Вт, IP 65		шт.
247-103-3800	Прожектор для архитектурного освещения		
247-103-3801	LED ПРОЖЕКТОР TITAN 10W 900Lm 115x27x187 6500K IP65		шт.
247-103-3802	LED ПРОЖЕКТОР TITAN 30W 2700Lm 180x30x140 6500K IP65		шт.
247-103-3803	LED ПРОЖЕКТОР TITAN 50W 4500Lm 227x35x168 6500K IP65		шт.
247-103-3804	LED ПРОЖЕКТОР TITAN 100W 9000Lm 288x40x240 6500K IP65		шт.
247-103-3805	LED ПРОЖЕКТОР TITAN 150W 13500Lm 367x56x285 6500K IP65		шт.
247-103-3806	LED ПРОЖЕКТОР TITAN 200W 18000Lm 440x62x300 6500K IP65		шт.
247-103-3807	LED ПРОЖЕКТОР TITAN FOX с ИК датчиком движения 10W 900Lm 115x45x145 6500K IP44		шт.
247-103-3808	LED ПРОЖЕКТОР TITAN FOX с ИК датчиком движения 30W 2700Lm 180x50x220 6500K IP44		шт.
247-103-3809	LED ПРОЖЕКТОР TITAN FOX с ИК датчиком движения 50W 4500Lm 228x50x240 6500K IP44		шт.
247-103-3810	LED ПРОЖЕКТОР INTER 10W 750Lm 110x25x90 6500K IP65		шт.
247-103-3811	LED ПРОЖЕКТОР INTER 30W 2250Lm 140x30x120 6500K IP65		шт.
247-103-3812	LED ПРОЖЕКТОР INTER 50W 3750Lm 170x35x150 6500K IP65		шт.
247-103-3813	LED ПРОЖЕКТОР INTER 100W 7500Lm 250x38x220 6500K IP65		шт.
247-103-3814	LED ПРОЖЕКТОР INTER 150W 11250Lm 350x45x310 6500K IP65		шт.
247-103-3815	LED ПРОЖЕКТОР INTER 200W 15000Lm 380x45x340 6500K IP65		шт.
247-103-3816	LED ПРОЖЕКТОР INTER FOX с ИК датчиком движения 10W 750Lm 110x45x165 6500K IP44		шт.
247-103-3817	LED ПРОЖЕКТОР INTER FOX с ИК датчиком движения 30W 2700Lm 140x48x195 6500K IP44		шт.
247-103-3818	LED ПРОЖЕКТОР INTER FOXс ИК датчиком движения 50W 4500Lm 170x48x225 6500K IP44		шт.
247-103-3819	LED ПРОЖЕКТОР ARENA 300W 27000Lm 526x100x345 5000K IP65		шт.
247-103-3820	LED ПРОЖЕКТОР ARENA 400W 36000Lm 627x100x356 5000K IP65		шт.
247-103-3821	LED ПРОЖЕКТОР ARENA 500W 45000Lm 845x130x380 5000K IP65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-3822	LED ПРОЖЕКТОР ARENA 600W 54000Lm 985x130x380 5000K IP65		шт.
247-103-3823	PRO LPR-061-0-65K-050 50Вт 6500K 4600Лм IP65		шт.
247-103-3824	PRO LPR-061-0-65K-100 100Вт 6500K 9000Лм IP65		шт.
247-103-3825	PRO LPR-061-0-65K-150 150Вт 6500K 13500Лм IP65		шт.
247-103-3826	PRO LPR-061-0-65K-200 200Вт 6500K 18000Лм IP65		шт.
247-103-3827	LPR-023-0-65K-020 20Вт 6500K 1600Лм IP65		шт.
247-103-3828	LPR-023-0-65K-030 30Вт 6500K 2400Лм IP65		шт.
247-103-3829	LPR-023-0-65K-050 50Вт 6500K 4000Лм IP65		шт.
247-103-3830	LPR-023-0-65K-070 70Вт 6500K 5600Лм IP65		шт.
247-103-3831	LPR-023-0-65K-100 100Вт 6500K 8000Лм IP65		шт.
247-103-3832	BVP382 LED156/NW 120W SWB, мощность 120 Вт, IP 66,4000K, симметричный		шт.
247-103-3833	LED прожектор MATT BLACK 15320Lm, мощность 120 Вт		шт.
247-103-3834	SMD 150W, мощность 150 Вт, 1500lm, 6000K		шт.
247-103-3835	LED CN020 SMD 20 Вт, IP65		шт.
247-103-3836	LED прожектор SMD BLACK 100W 10200lm, 4000K, IP65		шт.
247-103-3837	типа LI-T9S, мощность 18 Вт, IP65, световой поток 1800 лм, размерами 91x91x140 мм		шт.
247-103-3838	типа LI-HM45-RGBW, мощность 24 Вт, IP65, световой поток 4500 лм, размерами 160x160x110 мм		шт.
247-103-3839	типа LI-HM20-RGBW, мощность 20 Вт, IP65, световой поток 2000 лм, размерами 110x110x80 мм		шт.
247-103-3840	типа VIZOR LED 30W, мощность 28 Вт, степень защиты IP66, световой поток 2600 лм		шт.
247-103-3841	типа ATHLET 260W, мощность 280 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3842	типа ATHLET 260W, мощность 285 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3843	типа ATHLET 70W, мощность 76 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3844	типа ATHLET 70W с асимметричным углом рассеивания, мощность 74 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-103-3845	модели СДО 07-200, мощность 200 Вт, 170000 Лм, К6500, IP65		шт.
247-103-3900	Светильник уличный светодиодный линейный		
247-103-3901	EVOLINE LED 900, мощность 40 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-103-3902	EVOLINE LED 1500, мощность 66 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-103-3903	BCP382 36LED 30K 24V A2 L100 линейный, мощность 36 Вт, 3000K, 24В, L-100см, IP66		шт.
247-103-3904	RKU LED SMART GEARBOX 100Вт, IP65		шт.
247-103-3905	LI-ANWW-12, мощность 12 Вт, IP65, 1000x40x48, 1200 Лм, 3000-6000K		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-4000	Светильник уличный светодиодный консольный		шт.
247-103-4001	LED ДКУ64-40-001 Premier LC 750, мощность 41 Вт, световой поток 5795 Лм, 5000К, степень защиты IP65		шт.
247-103-4002	FP 150 50W AL, тип крепления: на трубу DN от 45 до 52 мм, IP66, 5168-6839 Лм, 3000-5000К, УХЛ1, доп.опции: GRID, HE, NEMA, PI		шт.
247-103-4003	FP 150 75W AL, тип крепления: на трубу DN от 45 до 52 мм, IP66, 7978-9360 Лм, 3000-5000К, УХЛ1, доп.опции: GRID, HE, NEMA, PI		шт.
247-103-4004	FP 150 100W AL, тип крепления: на трубу DN от 45 до 52мм, IP66, 11112-13095 Лм, 3000-5000К, УХЛ1, доп.опции: GRID, HE, NEMA, PI		шт.
247-103-4005	FP 150 125W AL/FP 150 150W AL, тип крепления: на трубу DN от 45 до 52 мм, IP66, 15978-21597 Лм, 3000-5000К, УХЛ1, доп.опции: GRID, HE, NEMA, PI		шт.
247-103-4006	BRP121 LED130/NW 100W 220-240V GM, ДКУ, мощность 100 Вт, IP65, 13000 Лм, 4000К		шт.
247-103-4007	BRP492 LED175/NW 120W 220-240V DM, GM, ДКУ, мощность 120 Вт, 17500 Лм, 4000К		шт.
247-103-4008	BCP312 LED760/WW 15W 100-240V Cyl BK, мощность 15 Вт, 760 Лм, 3000К		шт.
247-103-4009	BCP155 LED100/NW S, мощность 13 Вт, 1000 Лм, 4000К		шт.
247-103-4010	BRP381 LED145/NW 105W 220-240V DM PSDDP7, ДКУ, мощность 105 Вт, IP66, 4000К		шт.
247-103-4011	LI-1077, мощность 40 Вт, IP65, Ф750хН:382 мм, 4000 Лм, 3000-6000К		шт.
247-103-4012	типа ROSA RING MINI 3 LED 12, мощность 14 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 3 м		шт.
247-103-4013	типа ROSA RING MINI 4 LED 24, мощность 28 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 4 м		шт.
247-103-4014	типа ROSA RING MINI 5 LED 24, мощность 28 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 5 м		шт.
247-103-4015	типа ROSA BEAM l-4 LED 24, мощность 28 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 4 м		шт.
247-103-4016	типа ROSA BEAM ll-4 LED 24, мощность 2х28 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 4 м		шт.
247-103-4017	типа ROSA BEAM l-6 LED 48, мощность 55 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 6 м		шт.
247-103-4018	типа ROSA BEAM ll-6 LED 48, мощность 55 Вт + 28 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 6/4 м		шт.
247-103-4019	типа ROSA BEAM l-8 LED 72, мощность 79 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 8 м		шт.
247-103-4020	типа ROSA BEAM ll-8 LED 72, мощность 2х79 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 8 м		шт.
247-103-4021	типа ROSA Gullwing-6 LED 72, мощность 79 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой Н = 6 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-4022	типа ROSA Gullwing-6 LED 2x72, мощность 2x79 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой H = 6 м		шт.
247-103-4023	типа ROSA Drop l LED 24, мощность 28 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой H = 5,23 м		шт.
247-103-4024	типа ROSA Drop ll LED 2x24, мощность 2x28 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой H = 5,23 м		шт.
247-103-4025	типа ROSA Drop l LED 36, мощность 41 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой H = 5,23 м		шт.
247-103-4026	типа ROSA Drop ll LED 2x36, мощность 2x41 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой H = 5,23 м		шт.
247-103-4027	типа ROSA Drop l LED 48, мощность 55 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой H = 5,23 м		шт.
247-103-4028	типа ROSA Drop ll LED 2x48, мощность 2x55 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой H = 5,23 м		шт.
247-103-4029	типа ROSA CUT - 3 LED 24, мощность 28 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой H = 3 м		шт.
247-103-4030	типа ROSA CUT - 4 LED 36, мощность 40 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой H = 4 м		шт.
247-103-4031	типа ROSA CUT - 4 ll LED 2x36, мощность 2x40 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой H = 4 м		шт.
247-103-4032	типа ROSA CUT - 5 LED 48, мощность 55 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой H = 5 м		шт.
247-103-4033	типа ROSA CUT - 5 ll LED 2x48, мощность 2x55 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой H = 5 м		шт.
247-103-4034	типа ROSA CUT - 6 l LED 48, мощность 55 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой H = 6 м		шт.
247-103-4035	типа ROSA CUT - 6 ll LED 2x48, мощность 2x55 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой H = 6 м		шт.
247-103-4036	типа ROSA CUT - 7 l LED 72, мощность 79 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой H = 7 м		шт.
247-103-4037	типа ROSA CUT - 7 ll LED 2x72, мощность 2x79 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой H = 7 м		шт.
247-103-4038	типа ROSA CUT - 8 l LED 72, мощность 79 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой H = 8 м		шт.
247-103-4039	типа ROSA CUT - 8 ll LED 2x72, мощность 2x79 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой H = 8 м		шт.
247-103-4040	типа ROSA CUT - 1 LED 8, мощность 12 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой H = 1 м		шт.
247-103-4041	типа ROSA SIMPLE CUT LED 8, мощность 12 Вт, IP66, в комплекте с опорой высотой H = 0,7 м		шт.
247-103-4042	типа ROSA KARIN 4800 LED 48, мощность 55 Вт, IP54, в комплекте с опорой высотой H = 4,8 м		шт.
247-103-4043	типа ROSA KARIN 3600 LED 48, мощность 55 Вт, IP54, в комплекте с опорой высотой H = 3,6 м		шт.
247-103-4044	типа ROSA KARIN DECOR 2400 LED 32, мощность 38 Вт, IP54, в комплекте с опорой высотой H = 2,4 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-4045	типа ROSA KARIN 1200 LED 16, мощность 20 Вт, IP54, в комплекте с опорой высотой H = 1,2 м		шт.
247-103-4046	типа ROSA KARIN 600 LED 8 мощность 12 Вт, IP54, в комплекте с опорой высотой H = 0,6 м		шт.
247-103-4047	типа ROSA Kinket BEAM LED 36, мощность 40 Вт, IP66, настенный, с кронштейном		шт.
247-103-4048	типа ROSA Kinket BEAM LED 72, мощность 79 Вт, IP66, настенный, с кронштейном		шт.
247-103-4049	типа ROSA Kinket CUT LED 36, мощность 40 Вт, IP66, настенный, с кронштейном		шт.
247-103-4050	типа ROSA Kinket CUT LED 72, мощность 79 Вт, IP66, настенный, с кронштейном		шт.
247-103-4051	типа ROSA Cuddle Mini LED 24, мощность 26 Вт, IP66, 530x205x78, 3500 Лм, 4000 K		шт.
247-103-4052	типа ROSA Cuddle Mini LED 36, мощность 39 Вт, IP66, 530x205x78, 5150 Лм, 4000 K		шт.
247-103-4053	типа ROSA Cuddle Mini LED 48, мощность 54 Вт, IP66, 530x205x78, 6700 Лм, 4000 K		шт.
247-103-4054	типа ROSA Cuddle Mini LED 60, мощность 67 Вт, IP66, 530x205x78, 8200 Лм, 4000 K		шт.
247-103-4055	типа ROSA Cuddle ll LED 48, мощность 55 Вт, IP66, 620x254x83, 7800 Лм, 4000 K		шт.
247-103-4056	типа ROSA Cuddle ll LED 60, мощность 67 Вт, IP66, 620x254x83, 8900 Лм, 4000 K		шт.
247-103-4057	типа ROSA Cuddle ll LED 72, мощность 79 Вт, IP66, 620x254x83, 10300 Лм, 4000 K		шт.
247-103-4058	типа ROSA Cuddle ll LED 96, мощность 105 Вт, IP66, 875x254x83, 15350 Лм, 4000 K		шт.
247-103-4059	типа ROSA Cuddle ll LED 120, мощность 129 Вт, IP66, 875x254x83, 18500 Лм, 4000 K		шт.
247-103-4060	типа ROSA Cuddle ll LED 144, мощность 154 Вт, IP66, 875x254x83, 21450 Лм, 4000 K		шт.
247-103-4061	типа ROSA Cuddle ll LED 192, мощность 205 Вт, IP66, 875x254x83, 26700 Лм, 4000 K		шт.
247-103-4062	типа ROSA ISKRA LED 24, мощность 30 Вт, IP66, 406x92x66, 4600 Лм, 4000 K		шт.
247-103-4063	типа ROSA ISKRA LED 36, мощность 39,5 Вт, IP66, 406x92x66, 5500 Лм, 4000 K		шт.
247-103-4064	типа ROSA ISKRA LED 24 ALFA, мощность 30 Вт, IP66, 406x92x158, 4600 Лм, 4000 K		шт.
247-103-4065	типа ROSA ISKRA LED 36 ALFA, мощность 39,5 Вт, IP66, 406x92x158, 4600 Лм, 4000 K		шт.
247-103-4066	типа ROSA OW LED 24, мощность 28 Вт, IP66, 560x560x340, 4050 Лм, 4000 K, подвесной		шт.
247-103-4067	типа ROSA OW LED 36, мощность 40 Вт, IP66, 560x560x340, 5350 Лм, 4000 K, подвесной		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-4068	типа ROSA OW LED 48, мощность 55 Вт, IP66, 560x560x340, 8000 Лм, 4000 К, подвесной		шт.
247-103-4069	типа ROSA OW LED 60, мощность 67 Вт, IP66, 560x560x340, 9150 Лм, 4000 К, подвесной		шт.
247-103-4070	типа ROSA OW LED 72, мощность 79 Вт, IP66, 560x560x340, 10600 Лм, 4000 К, подвесной		шт.
247-103-4071	типа ROSA OW ll LED 96, мощность 105 Вт, IP66, 800x800x450, 15750 Лм, 4000 К, подвесной		шт.
247-103-4072	типа ROSA OW ll LED 120, мощность 129 Вт, IP66, 800x800x450, 18100 Лм, 4000 К, подвесной		шт.
247-103-4073	типа ROSA OW ll LED 144, мощность 154 Вт, IP66, 800x800x450, 20900 Лм, 4000 К, подвесной		шт.
247-103-4074	типа STREET ECO - 60, мощность 60 Вт, IP67, 453x85x75, 8200 Лм		шт.
247-103-4075	типа STREET ECO - 100S, мощность 100 Вт, IP67, 453x165x75, 16400 Лм		шт.
247-103-4076	типа STREET ECO - 100, мощность 100 Вт, IP67, 853x85x75, 13600 Лм		шт.
247-103-4077	типа STREET ECO - 120, мощность 120 Вт, IP65, 853x85x75, 17600 Лм		шт.
247-103-4078	типа STREET ECO - 150S, мощность 150 Вт, IP67, 453x245x75, 23700 Лм		шт.
247-103-4079	типа STREET ECO - 180S, мощность 180 Вт, IP67, 453x245x75, 24600 Лм		шт.
247-103-4080	типа STREET ECO - 200S, мощность 200 Вт, IP65, 453x325x75, 31200 Лм		шт.
247-103-4081	типа STREET ECO - 240, мощность 200 Вт, IP65, 453x325x75, 27200 Лм		шт.
247-103-4082	типа STREET ECO - 300, мощность 300 Вт, IP65, 453x405x75, 40800 Лм		шт.
247-103-4083	типа STREET ECO - 360, мощность 360 Вт, IP65, 853x245x75, 51600 Лм		шт.
247-103-4084	типа STREET ECO - 400, мощность 400 Вт, IP67, 853x325x75, 54400 Лм		шт.
247-103-4085	типа Prometey - 30, мощность 30 Вт, IP67, 3300 Лм		шт.
247-103-4086	типа Prometey - 50, мощность 50 Вт, IP67, 5500 Лм		шт.
247-103-4087	типа Prometey - 60, мощность 60 Вт, IP67, 6600 Лм		шт.
247-103-4088	типа Prometey - 80, мощность 80 Вт, IP67, 8800 Лм		шт.
247-103-4089	типа Prometey - 100, мощность 100 Вт, IP67, 11200 Лм		шт.
247-103-4090	типа Prometey - 120, мощность 120 Вт, IP67, 13200 Лм		шт.
247-103-4091	типа Prometey - 150, мощность 150 Вт, IP67, 16500 Лм		шт.
247-103-4092	типа Prometey - 180, мощность 180 Вт, IP67, 19800 Лм		шт.
247-103-4093	типа Prometey - 200, мощность 150 Вт, IP67, 22400 Лм		шт.
247-103-4094	типа DKY - 50, мощность 50 Вт, IP66, 4500 Лм		шт.
247-103-4095	типа DKY - 100, мощность 100 Вт, IP66, 10000 Лм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-4096	типа Cobra 50, мощность 50 Вт, IP65, 625x260x90, 4800 Лм		шт.
247-103-4097	типа Cobra 100, мощность 100 Вт, IP65, 720x285x90, 10300 Лм		шт.
247-103-4098	типа Cobra 150, мощность 150 Вт, IP65, 720x285x90, 12200 Лм		шт.
247-103-4099	типа Cobra 200, мощность 200 Вт, IP65, 820x285x90, 18700 Лм		шт.
247-103-4100	Светильник улично-промышленный, светодиодный, консольный		
247-103-4101	LE-СКУ-32-050-4941-67X AL, тип крепления: на трубу DN от 48 до 61 мм, IP67, мощность 50 Вт, 8000 Лм, 5000K, 448x234x105 мм		шт.
247-103-4102	LE-СКУ-32-075-4942-67X AL, тип крепления: на трубу DN от 48 до 61 мм, IP67, мощность 75 Вт, 12000 Лм, 5000K, 448x234x105 мм		шт.
247-103-4103	LE-СКУ-32-100-4943-67X AL, тип крепления: на трубу DN от 48 до 61 мм, IP67, мощность 100 Вт, 16000 Лм, 5000K, 448x234x105 мм		шт.
247-103-4104	LE-СКУ-32-125-4944-67X AL, тип крепления: на трубу DN от 48 до 61 мм, IP67, мощность 125 Вт, 20000 Лм, 5000K, 515x234x87,5 мм		шт.
247-103-4105	LE-СКУ-32-150-4945-67X AL, тип крепления: на трубу DN от 48 до 61 мм, IP67, мощность 150 Вт, 24000 Лм, 5000K, 568x234x105 мм		шт.
247-103-4106	LE-СКУ-32-125-7165-67X AL, тип крепления: на трубу DN от 48 до 61 мм, IP67, мощность 125 Вт, 19400 Лм, 5000K, 528x234x113 мм		шт.
247-103-4107	LE-СКУ-32-150-7167-67X AL, тип крепления: на трубу DN от 48 до 61 мм, IP67, мощность 150 Вт, 23250 Лм, 5000K, 603x234x113 мм		шт.
247-103-4108	LE-СКУ-32-270-1668-67X AL, тип крепления: на трубу DN 48 мм, IP67, мощность 270 Вт, 43200 Лм, 5000K, 650x370x95 мм		шт.
247-103-4109	Geniled Optimus 2Mx1L 40Вт, накладного, подвесного и монтажа с поворотным кронштейном, IP67, 3000-5000K, 6210-7800 Лм, УХЛ1, 371x128x40 мм, доп.опции: Em		шт.
247-103-4110	Geniled Optimus 3Mx1L 60Вт, накладного, подвесного и монтажа с поворотным кронштейном, IP67, 3000-5000K, 9310-11700 Лм, УХЛ1, 521x128x40 мм, доп.опции: Em		шт.
247-103-4111	Geniled Optimus 4Mx1L 80Вт, накладного, подвесного и монтажа с поворотным кронштейном, IP67, 3000-5000K, 12420-15600 Лм, УХЛ1, 671x128x40 мм		шт.
247-103-4112	Geniled Optimus 2Mx2L 100Вт, накладного, подвесного и монтажа с поворотным кронштейном, IP67, 3000-5000K, 15260-19200 Лм, УХЛ1, 371x251x80 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-4113	Geniled Optimus 5Mx1L 125Вт, накладного, подвесного и монтажа с поворотным кронштейном, IP67, 3000-5000K, 19070-23875 Лм, УХЛ1, 821x128x80 мм		шт.
247-103-4114	Geniled Optimus 3Mx2L 150Вт, накладного, подвесного и монтажа с поворотным кронштейном, IP67, 3000-5000K, 22880-28800 Лм, УХЛ1, 521x251x80 мм		шт.
247-103-4115	Geniled Optimus 4Mx2L 200Вт, накладного, подвесного и монтажа с поворотным кронштейном, IP67, 3000-5000K, 30500-38400 Лм, УХЛ1, 671x251x80 мм		шт.
247-103-4116	ПСС КТ 25, корпус анодированный алюминий, IP67, мощность 30 Вт, 3750 Лм, 4000-6500K, 220x110x60 мм, кривая сила света Д (120)		шт.
247-103-4117	ПСС КТ 50, корпус анодированный алюминий, IP67, мощность 50 Вт, 7500 Лм, 4000-6500K, 250x110x60 мм, кривая сила света Д (120)		шт.
247-103-4118	ПСС КТ 60, корпус анодированный алюминий, IP67, мощность 60 Вт, 9000 Лм, 4000-6500K, 300x110x60 мм, кривая сила света Д (120)		шт.
247-103-4119	ПСС КТ 80, корпус анодированный алюминий, IP67, мощность 80 Вт, 12000 Лм, 4000-6500K, 400x110x60 мм, кривая сила света Д (120)		шт.
247-103-4120	ПСС КТ 100, корпус анодированный алюминий, IP67, мощность 100 Вт, 15000 Лм, 4000-6500K, 450x110x60 мм, кривая сила света Д (120)		шт.
247-103-4121	ПСС КТ 120, корпус анодированный алюминий, IP67, мощность 120 Вт, 18000 Лм, 4000-6500K, 550x110x60 мм, кривая сила света Д (120)		шт.
247-103-4122	ПСС КТ 150, корпус анодированный алюминий, IP67, мощность 150 Вт, 22500 Лм, 4000-6500K, 650x110x60 мм, кривая сила света Д (120)		шт.
247-103-4123	ПСС КТ 180, корпус анодированный алюминий, IP67, мощность 180 Вт, 27000 Лм, 4000-6500K, 750x110x60 мм, кривая сила света Д (120)		шт.
247-103-4124	ССУ Магистраль 60, корпус анодированный алюминий, IP67, мощность 60 Вт, 9000 Лм, 4000-6500K, 255x110x60 мм, кривая сила света Ш (160)		шт.
247-103-4125	ССУ Магистраль 80, корпус анодированный алюминий, IP67, мощность 80 Вт, 12000 Лм, 4000-6500K, 380x110x60 мм, кривая сила света Ш (160)		шт.
247-103-4126	ССУ Магистраль 100, корпус анодированный алюминий, IP67, мощность 100 Вт, 15000 Лм, 4000-6500K, 420x110x60 мм, кривая сила света Ш (160)		шт.
247-103-4127	ССУ Магистраль 120, корпус анодированный алюминий, IP67, мощность 120 Вт, 18000 Лм, 4000-6500K, 520x110x60 мм, кривая сила света Ш (160)		шт.
247-103-4128	ССУ Магистраль 150, корпус анодированный алюминий, IP67, мощность 150 Вт, 22500 Лм, 4000-6500K, 620x110x60 мм, кривая сила света Ш (160)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-4129	ССУ Магистраль 180, корпус анодированный алюминий, IP67, мощность 180 Вт, 27000 Лм, 4000-6500К, 720х110х60 мм, кривая сила света Ш (160)		шт.
247-103-4130	типа Geniled Optimus, мощность 225 Вт, 3Мх3L, IP67, 37970-43200 Лм, 521х373х80 мм, 3000-5000К, AL, накладной, подвесной, с поворотным кронштейном, УХЛ1		шт.
247-103-4131	типа Geniled Optimus, мощность 300 Вт, 5Мх2L, IP67, 44680-56100 Лм, 821х251х80 мм, 3000-5000К, AL, накладной, подвесной, с поворотным кронштейном, УХЛ1		шт.
247-103-4132	типа Geniled Optimus, мощность 300 Вт, 6Мх2L, IP67, 45760-57600 Лм, 971х251х80 мм, 3000-5000К, AL, накладной, подвесной, с поворотным кронштейном, УХЛ1		шт.
247-103-4133	типа Geniled Optimus, мощность 350 Вт, 7Мх2L, IP67, AL, 53380-67200 Лм, 1121х251х80 мм, 3000-5000К, накладной, подвесной, с поворотным кронштейном, УХЛ1		шт.
247-103-4134	типа Geniled Optimus, мощность 450 Вт, 5Мх3L, IP67, 67010-84150 Лм, 821х373х80 мм, 3000-5000К, AL, накладной, подвесной, с поворотным кронштейном, УХЛ1		шт.
247-103-4200	Прожектор		
247-103-4201	ДО08-50-501 FLG 750, мощность 50 Вт, IP66, 314х240х63, 6147 Лм, 5000К		шт.
247-103-4202	ДО08-100-501 FLG 750, мощность 100 Вт, IP66, 418х330х77, 12506 Лм, 45000К		шт.
247-103-4203	ДО08-150-501 FLG 750, мощность 147 Вт, IP66, 451х330х77, 18325 Лм, 5000К		шт.
247-103-4204	ДО08-200-501 FLG 750, мощность 198 Вт, IP66, 494х395х87, 24513 Лм, 5000К		шт.
247-103-4205	ДО08-300-501 FLG 750, мощность 299 Вт, IP66, 567х465х97, 37549 Лм, 5000К		шт.
247-103-4206	ДО10-400-911 Acant 750, мощность 400 Вт, IP66, 470х301х295, 52218 Лм, 5000К		шт.
247-103-4207	ДО10-800-911 Acant 750, мощность 800 Вт, IP66, 549х497х295, 106025 Лм, 5000К		шт.
247-103-4208	ДО10-1200-911 Acant 750, мощность 1200 Вт, IP66, 786х729х308, 160038 Лм, 5000К		шт.
247-103-4209	ДО10-1600-911 Acant 750, мощность 1600 Вт, IP66, 848х562х304, 208000 Лм, 5000К		шт.
247-103-4210	ДО16-480-001 Galaxy 750, мощность 457 Вт, IP65, 290х500х530, 59445 Лм, 5000К		шт.
247-103-4211	ДО16-480-011 Galaxy RA 750, мощность 457 Вт, IP65, 290х500х530, 59445 Лм, 5000К		шт.
247-103-4212	ДО17-100-511 Vulcan 750, мощность 100 Вт, IP66, 435х317х58, 13000 Лм, 5000К		шт.
247-103-4213	ДО17-150-511 Vulcan 750, мощность 150 Вт, IP66, 435х317х58, 19500 лм, 5000К		шт.
247-103-4214	ДО17-200-511 Vulcan 750, мощность 200 Вт, IP66, 435х317х58, 26000 Лм, 5000К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-4215	ДО17-240-511 Vulcan 750, мощность 240 Вт, IP66, 435x446x59, 31200 Лм, 5000К		шт.
247-103-4216	ДО17-300-511 Vulcan 750, мощность 300 Вт, IP66, 435x446x59, 39000 Лм, 5000К		шт.
247-103-4217	ДО17-400-511 Vulcan 750, мощность 400 Вт, IP66, 435x446x59, 52000 Лм, 5000К		шт.
247-103-4218	ДО17-500-511 Vulcan 750, мощность 500 Вт, IP66, 437x593x59, 65000 Лм, 5000К		шт.
247-103-4219	ДО17-600-511 Vulcan 750, мощность 600 Вт, IP66, 437x706x59, 78000 Лм, 5000К		шт.
247-103-4220	ДО19-600-001 Arena 750, мощность 556 Вт, IP65, 562x541x560, 70556 Лм, 5000К		шт.
247-103-4221	ДО19-600-011 Arena RA 750, мощность 556 Вт, IP65, 562x541x560, 70556 Лм, 5000К		шт.
247-103-4222	ДО22-300-911 Zeus 750, мощность 300 Вт, IP66, 495x230x188, 36135 Лм, 5000К		шт.
247-103-4223	ДО22-600-311 Zeus TV 957, мощность 600 Вт, IP66, 408x560x218, 66000 Лм, 5700К		шт.
247-103-4224	ДО22-900-311 Zeus TV 957, мощность 900 Вт, IP66, 580x570x325, 99000 Лм, 5700К		шт.
247-103-4225	ДО22-1200-311 Zeus TV 957, мощность 1200 Вт, IP66, 770x565x325, 132000 Лм, 5700К		шт.
247-103-4226	ДО28-600-811 Epic 750, мощность 605 Вт, IP66, 731x597x356, 79568 Лм, 5000К		шт.
247-103-4227	ДО28-800-811 Epic 750, мощность 794 Вт, IP66, 731x597x356, 106009 Лм, 5000К		шт.
247-103-4228	ДО28-1000-811 Epic 750, мощность 1003 Вт, IP66, 825x597x356, 135042 Лм, 5000К		шт.
247-103-4229	ДО28-1200-811 Epic 750, мощность 1165 Вт, IP66, 825x597x356, 155547 Лм, 5000К		шт.
247-103-4230	ДО19-35-001 Quant 750, мощность 35 Вт, IP65, 260x130x172, 4445 Лм, 5000К		шт.
247-103-4231	ДО19-55-001 Quant 750, мощность 53 Вт, IP65, 260x130x172, 6569 Лм, 5000К		шт.
247-103-4232	светодиодный LI-FL5W, мощность 5 Вт, IP65, 37x83x95, 500 Лм, 2700-6500К		шт.
247-103-4233	светодиодный LI-FL10W, мощность 10 Вт, IP66, 45x93x107, 1000 Лм, 2700-6500К		шт.
247-103-4234	светодиодный LI-FL15W, мощность 15 Вт, IP66, 60x113x127, 1500 Лм, 2700-6500К		шт.
247-103-4235	светодиодный LI-FL20W, мощность 20 Вт, IP66, 71x135x181, 2000 Лм, 2700-6500К		шт.
247-103-4236	светодиодный LI-T41T, мощность 22 Вт, IP66, 133x100x111, 2200 Лм, RGB - К		шт.
247-103-4237	светодиодный, типа ROSA Artemis LED 144, мощность 154 Вт, IP66, 477x282x261, 20700 Лм, 4000 К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-4238	светодиодный, типа ROSA ISKRA LED LB 36, мощность 39,5 Вт, IP66, 305x94x150, 5500 Лм, 4000 К		шт.
247-103-4239	светодиодный, типа ROSA ISKRA LED LB 80, мощность 86 Вт, IP66, 625x94x150, 11100 Лм, 4000 К		шт.
247-103-4240	типа ДО08-50-501 FLG 750, мощность 50 Вт, IP66, 314x240x63, 6147 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4241	типа ДО08-100-501 FLG 750, мощность 100 Вт, IP66, 418x330x77, 12506 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4242	типа ДО08-150-501 FLG 750, мощность 147 Вт, IP66, 451x330x77, 18325 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4243	типа ДО08-200-501 FLG 750, мощность 198 Вт, IP66, 494x395x87, 24513 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4244	типа ДО08-300-501 FLG 750, мощность 299 Вт, IP66, 567x465x97, 37549 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4245	типа ДО10-400-911 Acant 750, мощность 400 Вт, IP66, 470x301x295, 52218 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4246	типа ДО10-800-911 Acant 750, мощность 800 Вт, IP66, 549x497x295, 106025 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4247	типа ДО10-1200-911 Acant 750, мощность 1200 Вт, IP66, 786x729x308, 160038 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4248	типа ДО10-1600-911 Acant 750, мощность 1600 Вт, IP66, 848x562x304, 208000 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4249	типа ДО16-480-001 Galaxy 750, мощность 457 Вт, IP65, 290x500x530, 59445 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4250	типа ДО16-480-011 Galaxy RA 750, мощность 457 Вт, IP65, 290x500x530, 59445 Лм, 5000 К, драйвер с управлением		шт.
247-103-4251	типа ДО17-100-511 Vulcan 750, мощность 100 Вт, IP66, 435x317x58, 13000 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4252	типа ДО17-150-511 Vulcan 750, мощность 150 Вт, IP66, 435x317x58, 19500 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4253	типа ДО17-200-511 Vulcan 750, мощность 200 Вт, IP66, 435x317x58, 26000 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4254	типа ДО17-240-511 Vulcan 750, мощность 240 Вт, IP66, 435x446x59, 31200 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4255	типа ДО17-300-511 Vulcan 750, мощность 300 Вт, IP66, 435x446x59, 39000 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4256	типа ДО17-400-511 Vulcan 750, мощность 400 Вт, IP66, 435x446x59, 52000 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4257	типа ДО17-500-511 Vulcan 750, мощность 500 Вт, IP66, 437x593x59, 65000 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4258	типа ДО17-600-511 Vulcan 750, мощность 600 Вт, IP66, 437x706x59, 78000 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4259	типа ДО19-600-001 Arena 750, мощность 556 Вт, IP65, 562x541x560, 70556 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4260	типа ДО19-600-011 Arena RA 750, мощность 556 Вт, IP65, 562x541x560, 70556 Лм, 5000 К, с драйвером управления 1-10 В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-4261	типа ДО22-300-911 Zeus 750, мощность 300 Вт, IP66, 495x230x188, 36135 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4262	типа ДО22-600-311 Zeus TV 957, мощность 600 Вт, IP66, 408x560x218, 66000 Лм, 5700 К		шт.
247-103-4263	типа ДО22-900-311 Zeus TV 957, мощность 900 Вт, IP66, 580x570x325, 99000 Лм, 5700 К		шт.
247-103-4264	типа ДО22-1200-311 Zeus TV 957, мощность 1200 Вт, IP66, 770x565x325, 132000 Лм, 5700 К		шт.
247-103-4265	типа ДО28-600-811 Epic 750, мощность 605 Вт, IP66, 731x597x356, 79568 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4266	типа ДО28-800-811 Epic 750, мощность 794 Вт, IP66, 731x597x356, 106009 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4267	типа ДО28-1000-811 Epic 750, мощность 1003 Вт, IP66, 825x597x356, 135042 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4268	типа ДО28-1200-811 Epic 750, мощность 1165 Вт, IP66, 825x597x356, 155547 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4269	типа ДО19-35-001 Quant 750, мощность 35 Вт, IP65, 260x130x172, 4445 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4270	типа ДО19-55-001 Quant 750, мощность 53 Вт, IP65, 260x130x172, 6569 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4271	типа ДО15-40-001 Kosmos 750, мощность 39 Вт, IP65, 238x84x186, 5095 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4272	типа ДО15-80-001 Kosmos 750, мощность 78 Вт, IP65, 238x165x186, 10092 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4273	типа ДО15-120-001 Kosmos 750, мощность 117 Вт, IP65, 256x230x175, 15292 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4274	типа ДО15-160-001 Kosmos 750, мощность 151 Вт, IP65, 331x230x175, 19633 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4275	типа ДО15-200-001 Kosmos 750, мощность 195 Вт, IP65, 407x230x175, 25350 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4276	типа ДО15-240-001 Kosmos 750, мощность 235 Вт, IP65, 491x230x175, 30420 Лм, 5000 К		шт.
247-103-4277	типа ДО15-2x40-001 Kosmos 750, мощность 78 Вт, IP65, 390x280x245, 10092 Лм, 5000 К, 2 блока		шт.
247-103-4278	типа ДО15-2x80-001 Kosmos 750, мощность 156 Вт, IP65, 510x280x245, 19633 Лм, 5000 К, 2 блока		шт.
247-103-4300	Светильник уличный светодиодный торшерный		
247-103-4301	типа ROSA AURIS LED, мощность 20 Вт, IP66, 600x600x592, 1950 Лм, 4000 К		шт.
247-103-4302	типа ROSA ELBA LED, мощность 36 Вт, IP65, 600x600x530, 4000 Лм, 4000 К		шт.
247-103-4303	типа ROSA OS-1 LED 38, мощность 42 Вт, IP66, 375x375x670, 5750 Лм, 4000 К		шт.
247-103-4304	типа ROSA RING LED 24, мощность 28 Вт, IP66, 580x580x220, 3450 Лм, 4000 К		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-103-4305	типа ROSA RING LED 36, мощность 40 Вт, IP66, 580x580x220, 4900 Лм, 4000 К		шт.
247-103-4306	типа ROSA RING LED 48, мощность 55 Вт, IP66, 580x580x220, 6200 Лм, 4000 К		шт.
247-103-4307	типа ROSA RING LED 72, мощность 79 Вт, IP66, 580x580x220, 9800 Лм, 4000 К		шт.
247-103-4400	Светильник уличный светодиодный консольный - 2		
247-103-4401	типа Gelllios-50, мощность 180 Вт, IP65, 5200 Лм		шт.
247-103-4402	типа Gelllios-100, мощность 150 Вт, IP65, 10500 Лм		шт.
247-103-4403	типа Gelllios-150, мощность 150 Вт, IP65, 12500 Лм		шт.
247-103-4404	типа Gelllios-200, мощность 200 Вт, IP65, 19200 Лм		шт.

Группа 247-104. Светильники, прожекторы промышленные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0100	Светильник промышленный светодиодный		
247-104-0101	типа Jaryq 60W, мощность 60 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-104-0102	типа Jaryq 80W, мощность 80 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-104-0103	типа Jaryq 120W, мощность 120 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-104-0104	типа Jaryq 160W, мощность 160 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-104-0105	типа Jaryq 240W, мощность 240 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-104-0106	типа Jaryq 320W, можность 320 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	СТ РК 3055-2017	шт.
247-104-0107	типа ДСП 1304, мощность 18 Вт, IP65		шт.
247-104-0108	типа ДСП 1306, мощность 36 Вт, IP65		шт.
247-104-0110	типа ДСП 1401, мощность 40 Вт, IP54		шт.
247-104-0111	типа ДСП 1403, мощность 70 Вт, IP54		шт.
247-104-0112	типа ДСП 4001, мощность 100 Вт, IP65		шт.
247-104-0113	типа ДСП 4003, мощность 150 Вт, IP65		шт.
247-104-0114	типа ДСП 4005, мощность 200 Вт, IP65		шт.
247-104-0115	типа LED LS 18 NSP 220V, мощность 15 Вт, IP65		шт.
247-104-0116	типа LED LS 18 NSP 36V, мощность 15 Вт, IP65		шт.
247-104-0117	типа LED LS 30 NSP 220V, мощность 30 Вт, IP66		шт.
247-104-0118	типа LED LS 30 NSP 36V, мощность 30 Вт, IP66		шт.
247-104-0119	типа LED LS PR60, настенный, мощность 60 Вт, IP66		шт.
247-104-0120	типа LED LS PR90, настенный, мощность 90 Вт, IP66		шт.
247-104-0121	типа LED LS PR120, настенный, мощность 120 Вт, IP66		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0122	типа LED LS PR240, настенный, мощность 240 Вт, IP66		шт.
247-104-0123	типа PROLED FL-15, мощность 18 Вт, IP67		шт.
247-104-0124	типа PROLED SLP-24, мощность 30 Вт, IP67		шт.
247-104-0125	типа PROLED SLP-48, мощность 59 Вт, IP67		шт.
247-104-0126	типа PROLED SLP-72, мощность 89 Вт, IP67		шт.
247-104-0127	типа PROLED SLP-96, мощность 118 Вт, IP67		шт.
247-104-0128	типа PROLED SLP-120, мощность 148 Вт, IP67		шт.
247-104-0129	типа PROLED SLP-144, мощность 178 Вт, IP67		шт.
247-104-0130	типа PROLED SLP-96x2, мощность 236 Вт, IP67		шт.
247-104-0131	типа PROLED SLP-120x2, мощность 296 Вт, IP67		шт.
247-104-0132	типа PROLED SLP-144x2, мощность 356 Вт, IP67		шт.
247-104-0133	типа Magnum Prom 50, мощность 46 Вт, IP 65		шт.
247-104-0134	типа Magnum Prom 100, мощность 92 Вт, IP 65		шт.
247-104-0135	типа Magnum Prom 150, мощность 138 Вт, IP 65		шт.
247-104-0136	типа Magnum Prom 200, мощность 184 Вт, IP 65		шт.
247-104-0137	типа Magnum Prom 300, мощность 276 Вт, IP 65		шт.
247-104-0138	типа Magnum Line, мощность 52 Вт, IP 65		шт.
247-104-0139	типа Magnum Line 80 -1,5 mm, мощность 80 Вт, IP 65		шт.
247-104-0140	типа Magnum Line 80 -3,0 mm, мощность 80 Вт, IP 65		шт.
247-104-0141	типа LED LS 20 NSP 36V, мощность 15 Вт, IP65		шт.
247-104-0142	типа LED LS 40 NSP 36V, мощность 30 Вт, IP66		шт.
247-104-0143	типа High Bay, мощность 125 Вт, IP 55		шт.
247-104-0144	Keremet 60W, мощность 60 Вт, IP67		шт.
247-104-0145	Keremet 90W, мощность 90 Вт, IP67		шт.
247-104-0146	Keremet 120W, мощность 120 Вт, IP67		шт.
247-104-0147	Keremet 150W, мощность 150 Вт, IP67		шт.
247-104-0148	Keremet 185W, мощность 185 Вт, IP67		шт.
247-104-0149	SAMRUQ 60W, мощность 60 Вт, IP67		шт.
247-104-0150	SAMRUQ 80W, мощность 80 Вт, IP67		шт.
247-104-0151	SAMRUQ 100W, мощность 100 Вт, IP67		шт.
247-104-0152	SAMRUQ 120W, мощность 120 Вт, IP67		шт.
247-104-0153	SAMRUQ 150W, мощность 150 Вт, IP67		шт.
247-104-0154	СГЖ01-11160С-220АС7/У-1 КНВ2МНК/Р взрывозащищенный IP66, мощность 85,5 Вт, напряжение 220В, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод для небронированного кабеля (d=6-18мм) - 1шт		шт.
247-104-0155	СГУ06-39600С/10-220АС/У-1 КНВ2NНК/Р взрывозащищенный IP66, мощность 330 Вт, напряжение 220В, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод для небронированного кабеля (d=6-18мм) - 1шт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0156	СГП05-26544С-220АС-20//У-2 КНВ2МНК/Р взрывозащищенный IP66, мощность 202 Вт, напряжение 220В, максимальный световой поток 26 544 Лм. угол светового потока 20 градусов, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод для небронированного кабеля (d=6-18мм) - 2шт		шт.
247-104-0157	ПГС-ИТ35-24DC/"АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА"/Б/К-2КНВ2МНК/Р табло световое "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА" взрывозащищенное IP66, белые буквы, цвет фона красный, напряжение 24В, кабельный ввод для небронированного кабеля (d=6-18мм) -2шт		шт.
247-104-0158	ПГСК01-СЦ(К)-220АС/DC/М-1КНВ2МНК/Р взрывозащищенное светозвуковое устройство, IP66, напряжение 220В, светодиодная лампа - красная, тип свечения - мигание, кабельный ввод для небронированного кабеля (d=6-18мм) - 1шт, заглушка ВЗН2МНК - 2шт.		шт.
247-104-0159	SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 33 Вт		шт.
247-104-0160	SPUTNIK WH EX II 35 NW O IP66 БАП, взрывозащищенный, мощность 33 Вт		шт.
247-104-0161	SPUTNIK WH EX II 80 NW O IP66,взрывозащищенный, мощность 81 Вт		шт.
247-104-0162	SPUTNIK WH EX II 80 NW O IP66 БАП,взрывозащищенный, мощность 81 Вт		шт.
247-104-0163	SPUTNIK WH EX II 20 NW O IP66, взрывозащищенный, мощность 16 Вт		шт.
247-104-0164	SPUTNIK WH EX II 20 NW O IP66 БАП, взрывозащищенный, мощность 16 Вт		шт.
247-104-0165	ET-IL15P, мощность 18 Вт, 2000лм, IP 65		шт.
247-104-0166	ET-IL20, мощность 18 Вт, 2300лм, IP 65		шт.
247-104-0167	ET-IL25, мощность 30 Вт, 3300 лм, IP 65		шт.
247-104-0168	ET-IL25M-1, мощность 30 Вт, 3600 лм, IP 54		шт.
247-104-0169	ET-IL25M-2, мощность 24 Вт, 3300 лм, IP 54		шт.
247-104-0170	ET-IL36M-1, мощность 36 Вт, 4000 лм, IP 54		шт.
247-104-0171	ET-IL36M-2, мощность 36 Вт, 4500 лм, IP 54		шт.
247-104-0172	ET-IL36P, мощность 36 Вт,3500 лм, IP 65		шт.
247-104-0173	ET-IL50M, мощность 60 Вт, 7000 лм, IP 65		шт.
247-104-0174	ET-IL50M-1, мощность 60 Вт, 7000 лм, IP 54		шт.
247-104-0175	ET-IL50M-2, мощность 60 Вт, 8000 лм, IP 65		шт.
247-104-0176	ET-IL50M-3, мощность 60 Вт, 8500 лм, IP 65		шт.
247-104-0177	ET-IL50M-4, мощность 60 Вт, 9000 лм, IP 65		шт.
247-104-0178	ET-IL50M-5, мощность 60 Вт, 9000 лм, IP 65		шт.
247-104-0179	ET-IL50M-6, мощность 60 Вт, 9500 лм, IP 65		шт.
247-104-0180	ET-IL75M-2, мощность 80 Вт, 10000 лм, IP 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0181	ET-IL75M-3, мощность 80 Вт, 11500 лм, IP 65		шт.
247-104-0182	ET-IL100M-2, мощность 100 Вт, 12500 лм, IP 65		шт.
247-104-0183	ET-IL100M-3, мощность 100 Вт, 13000 лм, IP 65		шт.
247-104-0184	ET-IL120M-1, мощность 120 Вт, 13500 лм, IP 65		шт.
247-104-0185	ET-IL120M-2, мощность 120 Вт, 15000 лм, IP 65		шт.
247-104-0186	ET-IL120M-3, мощность 120 Вт, 16000 лм, IP 65		шт.
247-104-0187	ET-IL160M, мощность 155 Вт, 17500 лм, IP 65		шт.
247-104-0188	ET-IL160M-1, мощность 155 Вт, 19000 лм, IP 65		шт.
247-104-0189	ET-IL160M-2, мощность 155 Вт, 21000 лм, IP 65		шт.
247-104-0190	ET-IL180M, мощность 180 Вт, 21000 лм, IP 67		шт.
247-104-0191	ET-IL180M-1, мощность 180 Вт, 22500 лм, IP 67		шт.
247-104-0192	ET-IL180M-2, мощность 180 Вт, 24500 лм, IP 67		шт.
247-104-0193	ET-IL360M, мощность 360 Вт, 42000 лм, IP 67		шт.
247-104-0194	ET-IL360M-1, мощность 360 Вт, 45000 лм, IP 67		шт.
247-104-0195	ЛУЧ-5х8 LED 1,2; IP 65, мощность 45 Вт, 1200х80х80 мм		шт.
247-104-0196	ЛУЧ-5х8 LED 1,2 БАП; IP 65, мощность 45 Вт, с блоком аварийного питания, 1200х80х80 мм		шт.
247-104-0197	типа LEDTUBE LZG 2×16W/18W без лампы (LEDTUBE LZG 1×16W/18W с лампой), светодиодный пыле-влагозащищённый промышленный светильник, корпус: АБС-пластик, источник света: светодиоды типа COB LED, мощность: 32Вт/16Вт, входящее напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -30°С до +55°С, защита: IP65, размеры: 1280×130×100мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
247-104-0200	Светильник промышленный светодиодный LED СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	
247-104-0201	типа Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/0/GEN1), мощность 36 Вт, IP65		шт.
247-104-0202	типа Арклайн Эконом LED-36 (3750/740/CL/W/TW/0/GEN1) с сквозной проводкой, мощность 36 Вт, IP65		шт.
247-104-0203	типа Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/0/GEN1), мощность 36 Вт, IP65		шт.
247-104-0204	типа Арклайн Стандарт LED-36 (3500/740/OP/PS/TW/0/GEN1), мощность 36 Вт, IP65		шт.
247-104-0205	типа АЗС LED-80, мощность 80 Вт, IP65		шт.
247-104-0206	типа АЗС LED-100, мощность 100 Вт, IP65		шт.
247-104-0207	типа АЗС LED-120, мощность 120 Вт, IP65		шт.
247-104-0208	типа АЗС LED-160, мощность 160 Вт, IP65		шт.
247-104-0209	типа Эверест LED-80 (Extra Wide), мощность 80 Вт, IP65		шт.
247-104-0210	типа Эверест LED-80 (Medium), мощность 80 Вт, IP65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0211	типа Эверест LED-80 (Spot), мощность 80 Вт, IP65		шт.
247-104-0212	типа Эверест LED-80 (Wide), мощность 80 Вт, IP65		шт.
247-104-0213	типа Эверест LED-100 (Asymmetric), мощность 100 Вт, IP65		шт.
247-104-0214	типа Эверест LED-100 (Ellipse), мощность 100 Вт, IP65		шт.
247-104-0215	типа Эверест LED-100 (Extra Wide), мощность 100 Вт, IP65		шт.
247-104-0216	типа Эверест LED-100 (Medium), мощность 100 Вт, IP65		шт.
247-104-0217	типа Эверест LED-100 (Spot), мощность 100 Вт, IP65		шт.
247-104-0218	типа Эверест LED-100 (Wide), мощность 100 Вт, IP65		шт.
247-104-0219	типа Эверест LED-120 (Ellipse), мощность 120 Вт, IP65		шт.
247-104-0220	типа Эверест LED-120 (Extra Wide), мощность 120 Вт, IP65		шт.
247-104-0221	типа Эверест LED-120 (Medium), мощность 120 Вт, IP65		шт.
247-104-0222	типа Эверест LED-120 (Spot), мощность 120 Вт, IP65		шт.
247-104-0223	типа Эверест LED-120 (Wide), мощность 120 Вт, IP65		шт.
247-104-0224	типа Эверест LED-160 (Ellipse), мощность 160 Вт, IP65		шт.
247-104-0225	типа Эверест LED-160 (Extra Wide), мощность 160 Вт, IP65		шт.
247-104-0226	типа Эверест LED-160 (Medium), мощность 160 Вт, IP65		шт.
247-104-0227	типа Эверест LED-160 (Spot), мощность 160 Вт, IP65		шт.
247-104-0228	типа Эверест LED-160 (Wide), мощность 160 Вт, IP65		шт.
247-104-0229	типа Эверест LED-200 (Asymmetric), мощность 200 Вт, IP65		шт.
247-104-0230	типа Эверест LED-200 (Ellipse), мощность 200 Вт, IP65		шт.
247-104-0231	типа Эверест LED-200 (Extra Wide), мощность 200 Вт, IP65		шт.
247-104-0232	типа Эверест LED-200 (Medium), мощность 200 Вт, IP65		шт.
247-104-0233	типа Эверест LED-200 (Spot), мощность 200 Вт, IP65		шт.
247-104-0234	типа Эверест LED-200 (Wide), мощность 200 Вт, IP65		шт.
247-104-0235	типа Эверест LED-240 (Asymmetric), мощность 240 Вт, IP65		шт.
247-104-0236	типа Эверест LED-240 (Ellipse), мощность 240 Вт, IP65		шт.
247-104-0237	типа Эверест LED-240 (Extra Wide), мощность 240 Вт, IP65		шт.
247-104-0238	типа Эверест LED-240 (Medium), мощность 240 Вт, IP65		шт.
247-104-0239	типа Эверест LED-240 (Spot), мощность 240 Вт, IP65		шт.
247-104-0240	типа Эверест LED-240 (Wide), мощность 240 Вт, IP65		шт.
247-104-0241	типа Эверест LED-320 (Extra Wide), мощность 320Вт, IP65		шт.
247-104-0242	типа Эверест LED-320 (Medium), мощность 320 Вт, IP65		шт.
247-104-0243	типа Эверест LED-320 (Wide), мощность 320 Вт, IP65		шт.
247-104-0244	типа Эверест LED-400 (Extra Wide), мощность 400 Вт, IP65		шт.
247-104-0245	типа Эверест LED-400 (Medium), мощность 400 Вт, IP65		шт.
247-104-0246	типа Эверест LED-400 (Wide), мощность 400 Вт, IP65		шт.
247-104-0247	типа Эверест LED-500 (Extra Wide), мощность 500 Вт, IP65		шт.
247-104-0248	типа Эверест LED-500 (Medium), мощность 500 Вт, IP65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0249	типа Эверест LED-500 (Wide), мощность 500 Вт, IP65		шт.
247-104-0250	типа Иллюминатор LED-80 (Extra, Wide), мощность 80 Вт, IP65		шт.
247-104-0251	типа Иллюминатор LED-120 (Extra, Wide), мощность 120 Вт, IP65		шт.
247-104-0252	типа Иллюминатор LED-80 (Medium), мощность 80 Вт, IP65		шт.
247-104-0253	типа Иллюминатор LED-160 (Extra, Wide), мощность 160 Вт, IP65		шт.
247-104-0254	типа Иллюминатор LED-80 (Spot), мощность 80 Вт, IP65		шт.
247-104-0255	типа Иллюминатор LED-120 (Medium, Wide), мощность 120 Вт, IP65		шт.
247-104-0256	типа Иллюминатор LED-160 (Medium, Wide), мощность 160 Вт, IP65		шт.
247-104-0257	типа Иллюминатор LED-120 (Spot), мощность 120 Вт, IP65		шт.
247-104-0258	типа Иллюминатор LED-160 (Spot), мощность 160 Вт, IP65		шт.
247-104-0259	типа Иллюминатор LED-180 (Extra, Wide), мощность 180 Вт, IP65		шт.
247-104-0260	типа Иллюминатор LED-180 (Medium, Wide), мощность 180 Вт, IP65		шт.
247-104-0261	типа Иллюминатор LED-200 (Extra, Wide), мощность 200 Вт, IP65		шт.
247-104-0262	типа Иллюминатор LED-180 (Spot), мощность 180 Вт, IP65		шт.
247-104-0263	типа Иллюминатор LED-240 (Extra, Wide), мощность 240 Вт, IP65		шт.
247-104-0264	типа Иллюминатор LED-200 (Medium, Wide), мощность 200 Вт, IP65		шт.
247-104-0265	типа Иллюминатор LED-200 (Spot), мощность 200 Вт, IP65		шт.
247-104-0266	типа Иллюминатор LED-240 (Medium, Wide), мощность 240 Вт, IP65		шт.
247-104-0267	типа Иллюминатор LED-240 (Spot), мощность 240 Вт, IP65		шт.
247-104-0268	типа Урал LED-95 (Extra, Wide), мощность 95 Вт, IP65		шт.
247-104-0269	типа Урал LED-95 (Medium, Wide), мощность 95 Вт, IP65		шт.
247-104-0270	типа Урал LED-140 (Extra Wide), мощность 140 Вт, IP65		шт.
247-104-0271	типа Урал LED-140 (Medium, Wide), мощность 140 Вт, IP65		шт.
247-104-0272	типа Урал LED-180 (Extra Wide), мощность 180 Вт, IP65		шт.
247-104-0273	типа Урал LED-180 (Medium, Wide), мощность 180 Вт, IP65		шт.
247-104-0274	типа Урал LED-190 (Extra Wide), мощность 190 Вт, IP65		шт.
247-104-0275	типа Урал LED-190 (Medium, Wide), мощность 190 Вт, IP65		шт.
247-104-0276	типа Урал LED-240 (Extra, Wide), мощность 240 Вт, IP65		шт.
247-104-0277	типа Урал LED-240 (Medium, Wide), мощность 240 Вт, IP65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0278	типа Урал LED-280 (Extra, Wide), мощность 280 Вт, IP65		шт.
247-104-0279	типа Урал LED-280 (Medium, Wide), мощность 280 Вт, IP65		шт.
247-104-0280	типа Урал LED-300 (Extra, Wide), мощность 300 Вт, IP65		шт.
247-104-0281	типа Урал LED-300 (Medium, Wide), мощность 300 Вт, IP65		шт.
247-104-0282	типа Урал LED-360 (Extra, Wide), мощность 360 Вт, IP65		шт.
247-104-0283	типа Урал LED-360 (Medium, Wide), мощность 360 Вт, IP65		шт.
247-104-0284	типа Урал LED-420 (Extra, Wide), мощность 420 Вт, IP65		шт.
247-104-0285	типа Урал LED-420 (Medium, Wide), мощность 420 Вт, IP65		шт.
247-104-0286	типа Урал LED-450 (Extra, Wide), мощность 450 Вт, IP65		шт.
247-104-0287	типа Урал LED-450 (Medium, Wide), мощность 450 Вт, IP65		шт.
247-104-0288	типа Урал LED-540 (Extra, Wide), мощность 540 Вт, IP65		шт.
247-104-0289	типа Урал LED-540 (Medium, Wide), мощность 540 Вт, IP65		шт.
247-104-0290	Geniled Kolokol 100Вт 265x158x158мм 5000К Линза 60°/90°/ 120° IP65 AL		шт.
247-104-0291	Geniled Kolokol 150Вт 300x160x160мм 5000К Линза 60°/90°/ 120° IP65 AL		шт.
247-104-0300	Светильник промышленный, степень защиты IP65, типа Diora Light Craft		
247-104-0301	55/7000 5К, прозрачный		шт.
247-104-0302	65/8500 5К, прозрачный		шт.
247-104-0303	75/10000 5К, прозрачный		шт.
247-104-0304	85/11000 5К, прозрачный		шт.
247-104-0305	110/13000 5К, прозрачный		шт.
247-104-0306	120/15000 5К, прозрачный		шт.
247-104-0307	130/17000 5К, прозрачный		шт.
247-104-0308	150/19000 5К, прозрачный		шт.
247-104-0309	55/6000 5К, opal		шт.
247-104-0310	65/7200 5К, opal		шт.
247-104-0311	75/8300 5К, opal		шт.
247-104-0312	85/9300 5К, opal		шт.
247-104-0313	110/12000 5К, opal		шт.
247-104-0314	120/13000 5К, opal		шт.
247-104-0315	130/15000 5К, opal		шт.
247-104-0316	150/16500 5К, opal		шт.
247-104-0400	Светильник промышленный, степень защиты IP65, типа Diora Light Quadro Д лира		
247-104-0401	25/3600 Д 5К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0402	35/5200 Д 5К		шт.
247-104-0403	45/6900 Д 5К		шт.
247-104-0404	55/8200 Д 5К		шт.
247-104-0405	65/9800 Д 5К		шт.
247-104-0406	75/11200 Д 5К		шт.
247-104-0407	85/13000 Д 5К		шт.
247-104-0408	95/14500 Д 5К		шт.
247-104-0409	105/16000 Д 5К		шт.
247-104-0410	120/18500 Д 5К		шт.
247-104-0411	135/21000 Д 5К		шт.
247-104-0412	150/23500 Д 5К		шт.
247-104-0413	160/25000 Д 5К		шт.
247-104-0414	180/29000 Д 5К		шт.
247-104-0415	200/32000 Д 5К		шт.
247-104-0416	25/3500 Г60 5К		шт.
247-104-0417	35/5000 Г60 5К		шт.
247-104-0418	45/6600 Г60 5К		шт.
247-104-0419	55/7900 Г60 5К		шт.
247-104-0420	65/9300 Г60 5К		шт.
247-104-0421	75/10800 Г60 5К		шт.
247-104-0422	85/12500 Г60 5К		шт.
247-104-0423	95/13800 Г60 5К		шт.
247-104-0424	105/15200 Г60 5К		шт.
247-104-0425	120/18000 Г60 5К		шт.
247-104-0426	135/20000 Г60 5К		шт.
247-104-0427	150/22500 Г60 5К		шт.
247-104-0428	160/24000 Г60 5К		шт.
247-104-0429	180/27600 Г60 5К		шт.
247-104-0430	200/31000 Г60 5К		шт.
247-104-0431	25/3500 Г80 5К		шт.
247-104-0432	35/5000 Г80 5К		шт.
247-104-0433	45/6600 Г80 5К		шт.
247-104-0434	55/7900 Г80 5К		шт.
247-104-0435	65/9300 Г80 5К		шт.
247-104-0436	75/10800 Г80 5К		шт.
247-104-0437	85/12500 Г80 5К		шт.
247-104-0438	95/13800 Г80 5К		шт.
247-104-0439	105/15500 Г80 5К		шт.
247-104-0440	120/18000 Г80 5К		шт.
247-104-0441	135/20000 Г80 5К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0442	150/22500 Г80 5К		шт.
247-104-0443	160/24000 Г80 5К		шт.
247-104-0444	180/27500 Г80 5К		шт.
247-104-0445	200/31000 Г80 5К		шт.
247-104-0446	25/3400 К25 5К		шт.
247-104-0447	35/4800 К25 5К		шт.
247-104-0448	45/6500 К25 5К		шт.
247-104-0449	55/7600 К25 5К		шт.
247-104-0450	65/9100 К25 5К		шт.
247-104-0451	75/10500 К25 5К		шт.
247-104-0452	85/12000 К25 5К		шт.
247-104-0453	95/13500 К25 5К		шт.
247-104-0454	105/15000 К25 5К		шт.
247-104-0455	120/17500 К25 5К		шт.
247-104-0456	135/19500 К25 5К		шт.
247-104-0457	150/22000 К25 5К		шт.
247-104-0458	160/24500 К25 5К		шт.
247-104-0459	180/27000 К25 5К		шт.
247-104-0460	200/30000 К25 5К		шт.
247-104-0500	Светильник промышленный, подвесной, степень защиты IP52, типа Diora Light NSP		
247-104-0501	7/600 4,5К		шт.
247-104-0600	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65, типа Diora Light Piton		
247-104-0601	16/2100 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0602	20/2600 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0603	25/3100 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0604	30/3500 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0605	35/4800 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0606	40/5400 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0607	48/6100 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0608	56/6900 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0609	70/8800 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0610	80/9700 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0611	90/12000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0612	100/12800 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0613	110/13600 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0614	117/15000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0615	16/2100 Д прозрачный 5К Т		шт.
247-104-0616	20/2600 Д прозрачный 5К Т		шт.
247-104-0617	25/3100 Д прозрачный 5К Т		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0618	30/3500 Д прозрачный 5К Т		шт.
247-104-0619	35/4800 Д прозрачный 5К Т		шт.
247-104-0620	40/5400 Д прозрачный 5К Т		шт.
247-104-0621	48/6100 Д прозрачный 5К Т		шт.
247-104-0622	56/6900 Д прозрачный 5К Т		шт.
247-104-0623	70/8800 Д прозрачный 5К Т		шт.
247-104-0624	80/9700 Д прозрачный 5К Т		шт.
247-104-0625	90/12000 Д прозрачный 5К Т		шт.
247-104-0626	100/12800 Д прозрачный 5К Т		шт.
247-104-0627	110/13600 Д прозрачный 5К Т		шт.
247-104-0628	117/15000 Д прозрачный 5К Т		шт.
247-104-0629	16/1800 Д opal 5К		шт.
247-104-0630	20/2200 Д opal 5К		шт.
247-104-0631	25/2600 Д opal 5К		шт.
247-104-0632	30/3000 Д opal 5К		шт.
247-104-0633	35/4000 Д opal 5К		шт.
247-104-0634	40/4600 Д opal 5К		шт.
247-104-0635	48/5200 Д opal 5К		шт.
247-104-0636	56/5800 Д opal 5К		шт.
247-104-0637	70/7500 Д opal 5К		шт.
247-104-0638	80/8300 Д opal 5К		шт.
247-104-0639	90/10000 Д opal 5К		шт.
247-104-0640	100/11000 Д opal 5К		шт.
247-104-0641	110/11700 Д opal 5К		шт.
247-104-0642	117/12600 Д opal 5К		шт.
247-104-0643	16/1800 Д opal 5К Т		шт.
247-104-0644	20/2200 Д opal 5К Т		шт.
247-104-0645	25/2600 Д opal 5К Т		шт.
247-104-0646	30/3000 Д opal 5К Т		шт.
247-104-0647	35/4000 Д opal 5К Т		шт.
247-104-0648	40/4600 Д opal 5К Т		шт.
247-104-0649	48/5200 Д opal 5К Т		шт.
247-104-0650	56/5800 Д opal 5К Т		шт.
247-104-0651	70/7500 Д opal 5К Т		шт.
247-104-0652	80/8300 Д opal 5К Т		шт.
247-104-0653	90/10000 Д opal 5К Т		шт.
247-104-0654	100/11000 Д opal 5К Т		шт.
247-104-0655	110/11700 Д opal 5К Т		шт.
247-104-0656	117/12600 Д opal 5К Т		шт.
247-104-0657	16/2000 К60 5К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0658	20/2500 К60 5К		шт.
247-104-0659	25/3000 К60 5К		шт.
247-104-0660	30/3400 К60 5К		шт.
247-104-0661	35/4600 К60 5К		шт.
247-104-0662	40/5300 К60 5К		шт.
247-104-0663	48/6000 К60 5К		шт.
247-104-0664	56/6700 К60 5К		шт.
247-104-0665	70/8600 К60 5К		шт.
247-104-0666	80/9500 К60 5К		шт.
247-104-0667	90/11500 К60 5К		шт.
247-104-0668	100/12500 К60 5К		шт.
247-104-0669	110/13200 К60 5К		шт.
247-104-0670	117/14500 К60 5К		шт.
247-104-0671	16/2000 К60 5К Т		шт.
247-104-0672	20/2500 К60 5К Т		шт.
247-104-0673	25/3000 К60 5К Т		шт.
247-104-0674	30/3400 К60 5К Т		шт.
247-104-0675	35/4600 К60 5К Т		шт.
247-104-0676	40/5300 К60 5К Т		шт.
247-104-0677	48/6000 К60 5К Т		шт.
247-104-0678	56/6700 К60 5К Т		шт.
247-104-0679	70/8600 К60 5К Т		шт.
247-104-0680	80/9500 К60 5К Т		шт.
247-104-0681	90/11500 К60 5К Т		шт.
247-104-0682	100/12500 К60 5К Т		шт.
247-104-0683	110/13200 К60 5К Т		шт.
247-104-0684	117/14500 К60 5К Т		шт.
247-104-0685	16/2100 Г90 5К		шт.
247-104-0686	20/2600 Г90 5К		шт.
247-104-0687	25/3100 Г90 5К		шт.
247-104-0688	30/3500 Г90 5К		шт.
247-104-0689	35/4800 Г90 5К		шт.
247-104-0690	40/5500 Г90 5К		шт.
247-104-0691	48/6300 Г90 5К		шт.
247-104-0692	56/7000 Г90 5К		шт.
247-104-0693	70/9000 Г90 5К		шт.
247-104-0694	80/9800 Г90 5К		шт.
247-104-0695	90/12000 Г90 5К		шт.
247-104-0696	100/13000 Г90 5К		шт.
247-104-0697	110/13700 Г90 5К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0698	117/15000 Г90 5К		шт.
247-104-0700	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP65, типа Diora Light Piton Г90 5К Т		
247-104-0701	16/2100		шт.
247-104-0702	20/2600		шт.
247-104-0703	25/3100		шт.
247-104-0704	30/3500		шт.
247-104-0705	35/4800		шт.
247-104-0706	40/5500		шт.
247-104-0707	48/6300		шт.
247-104-0708	56/7000		шт.
247-104-0709	70/9000		шт.
247-104-0710	80/9800		шт.
247-104-0711	90/12000		шт.
247-104-0712	100/13000		шт.
247-104-0713	110/13700		шт.
247-104-0714	117/15000		шт.
247-104-0800	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Angar		
247-104-0801	24/3500 Д 5К		шт.
247-104-0802	30/4500 Д 5К		шт.
247-104-0803	37/5600 Д 5К		шт.
247-104-0804	45/7500 Д 5К		шт.
247-104-0805	56/9000 Д 5К		шт.
247-104-0806	65/10500 Д 5К		шт.
247-104-0807	75/12000 Д 5К		шт.
247-104-0808	85/14000 Д 5К		шт.
247-104-0809	95/15500 Д 5К		шт.
247-104-0810	110/17000 Д 5К		шт.
247-104-0811	125/19000 Д 5К		шт.
247-104-0812	150/24000 Д 5К		шт.
247-104-0813	170/28000 Д 5К		шт.
247-104-0814	195/31000 Д 5К		шт.
247-104-0815	Glass 24/3500 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0816	Glass 30/4500 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0817	Glass 37/5600 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0818	Glass 45/7500 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0819	Glass 56/9000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0820	Glass 65/10500 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0821	Glass 75/12000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0822	Glass 85/14000 Д прозрачный 5К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0823	Glass 95/15000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0824	Glass 110/17000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0825	Glass 125/19000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0826	Glass 150/24000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0827	Glass 170/28000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0828	Glass 195/31000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0829	24/3300 К60 5К		шт.
247-104-0830	30/4300 К60 5К		шт.
247-104-0831	37/5300 К60 5К		шт.
247-104-0832	45/7000 К60 5К		шт.
247-104-0833	56/8500 К60 5К		шт.
247-104-0834	65/10000 К60 5К		шт.
247-104-0835	75/11500 К60 5К		шт.
247-104-0836	85/13000 К60 5К		шт.
247-104-0837	95/14500 К60 5К		шт.
247-104-0838	110/16000 К60 5К		шт.
247-104-0839	125/18000 К60 5К		шт.
247-104-0840	150/23000 К60 5К		шт.
247-104-0841	170/26500 К60 5К		шт.
247-104-0842	195/30000 К60 5К		шт.
247-104-0843	24/3300 Г90 5К		шт.
247-104-0844	30/4300 Г90 5К		шт.
247-104-0845	37/5300 Г90 5К		шт.
247-104-0846	45/7000 Г90 5К		шт.
247-104-0847	56/8500 Г90 5К		шт.
247-104-0848	65/10000 Г90 4К		шт.
247-104-0849	75/11500 Г90 5К		шт.
247-104-0850	85/13000 Г90 5К		шт.
247-104-0851	95/14500 Г90 5К		шт.
247-104-0852	110/16000 Г90 5К		шт.
247-104-0853	125/18000 Г90 5К		шт.
247-104-0854	150/23000 Г90 5К		шт.
247-104-0855	170/26500 Г90 5К		шт.
247-104-0856	195/30000 Г90 5К		шт.
247-104-0857	55/8000 К30 5К		шт.
247-104-0858	65/10000 К30 5К		шт.
247-104-0859	75/11500 К30 5К		шт.
247-104-0860	85/13000 К30 5К		шт.
247-104-0861	95/14000 К30 5К		шт.
247-104-0862	105/16500 К30 5К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0863	125/20000 К30 5К		шт.
247-104-0864	150/23500 К30 5К		шт.
247-104-0865	170/27000 К30 5К		шт.
247-104-0866	190/29000 К30 5К		шт.
247-104-0867	32/4600 Ш1 5К		шт.
247-104-0868	41/6000 Ш1 5К		шт.
247-104-0869	50/7200 Ш1 5К		шт.
247-104-0870	57/8600 Ш1 5К		шт.
247-104-0871	65/9700 Ш1 5К		шт.
247-104-0872	76/11700 Ш1 5К		шт.
247-104-0873	90/13500 Ш1 5К		шт.
247-104-0874	100/15500 Ш1 5К		шт.
247-104-0875	110/17500 Ш1 5К		шт.
247-104-0876	125/19000 Ш1 5К		шт.
247-104-0877	135/21500 Ш1 5К		шт.
247-104-0878	150/23500 Ш1 5К		шт.
247-104-0879	170/27000 Ш1 5К		шт.
247-104-0880	190/29000 Ш1 5К		шт.
247-104-0881	31/4800 Ш2 5К		шт.
247-104-0882	40/6200 Ш2 5К		шт.
247-104-0883	48/7500 Ш2 5К		шт.
247-104-0884	55/8700 Ш2 5К		шт.
247-104-0885	64/10000 Ш2 4К		шт.
247-104-0886	74/12000 Ш2 5К		шт.
247-104-0887	87/14000 Ш2 5К		шт.
247-104-0888	100/16000 Ш2 5К		шт.
247-104-0889	110/18000 Ш2 5К		шт.
247-104-0890	125/20000 Ш2 5К		шт.
247-104-0891	135/22500 Ш2 5К		шт.
247-104-0892	150/24500 Ш2 5К		шт.
247-104-0893	170/28000 Ш2 5К		шт.
247-104-0894	190/31000 Ш2 5К		шт.
247-104-0900	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67, типа Diora Light Angar		
247-104-0901	TR80 30/4500 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0902	TR80 45/6800 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0903	TR80 60/9000 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0904	TR80 75/11500 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0905	TR80 90/14000 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0906	TR80 105/16500 Д прозрачный 4К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0907	TR80 120/19000 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0908	TR80 135/21000 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0909	TR80 30/4500 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0910	TR80 45/6800 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0911	TR80 60/9000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0912	TR80 75/11500 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0913	TR80 90/14000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0914	TR80 105/16500 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0915	TR80 120/19000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0916	TR80 135/21000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0917	TR80 30/4500 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0918	TR80 45/6800 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0919	TR80 60/9000 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0920	TR80 75/11500 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0921	TR80 90/14000 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0922	TR80 105/16500 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0923	TR80 120/19000 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0924	TR80 135/21000 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0925	TR90 30/4500 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0926	TR90 45/6800 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0927	TR90 60/9000 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0928	TR90 75/11500 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0929	TR90 90/14000 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0930	TR90 105/16500 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0931	TR90 120/19000 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0932	TR90 135/21000 Д прозрачный 4К		шт.
247-104-0933	TR90 30/4500 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0934	TR90 45/6800 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0935	TR90 60/9000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0936	TR90 75/11500 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0937	TR90 90/14000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0938	TR90 105/16500 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0939	TR90 120/19000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0940	TR90 135/21000 Д прозрачный 5К		шт.
247-104-0941	TR90 30/4500 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0942	TR90 45/6800 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0943	TR90 60/9000 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0944	TR90 75/11500 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0945	TR90 90/14000 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0946	TR90 105/16500 Д прозрачный 2,7К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-0947	TR90 120/19000 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-0948	TR90 135/21000 Д прозрачный 2,7К		шт.
247-104-1000	Светильник промышленный, светодиодный, аварийный, степень защиты IP65, типа Diora Light Piton		
247-104-1001	16/2100 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1002	20/2600 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1003	25/3100 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1004	30/3500 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1005	35/4800 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1006	40/5400 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1007	48/6100 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1008	56/6900 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1009	70/8800 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1010	80/9700 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1011	90/12000 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1012	100/12800 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1013	110/13600 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1014	117/15000 Д прозрачный 5К А		шт.
247-104-1015	16/1800 Д opal 5К А		шт.
247-104-1016	20/2200 Д opal 5К А		шт.
247-104-1017	25/2600 Д opal 5К А		шт.
247-104-1018	30/3000 Д opal 5К А		шт.
247-104-1019	35/4000 Д opal 5К А		шт.
247-104-1020	40/4600 Д opal 5К А		шт.
247-104-1021	48/5200 Д opal 5К А		шт.
247-104-1022	56/5800 Д opal 5К А		шт.
247-104-1023	70/7500 Д opal 5К А		шт.
247-104-1024	80/8300 Д opal 5К А		шт.
247-104-1025	90/10000 Д opal 5К А		шт.
247-104-1026	100/11000 Д opal 5К А		шт.
247-104-1027	110/11700 Д opal 5К А		шт.
247-104-1028	117/12600 Д opal 5К А		шт.
247-104-1029	16/2000 К60 5К А		шт.
247-104-1030	20/2500 К60 5К А		шт.
247-104-1031	25/3000 К60 5К А		шт.
247-104-1032	30/3400 К60 5К А		шт.
247-104-1033	35/4600 К60 5К А		шт.
247-104-1034	40/5300 К60 5К А		шт.
247-104-1035	48/6000 К60 5К А		шт.
247-104-1036	56/6700 К60 5К А		шт.
247-104-1037	70/8600 К60 5К А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1038	80/9500 К60 5К А		шт.
247-104-1039	90/11500 К60 5К А		шт.
247-104-1040	100/12500 К60 5К А		шт.
247-104-1041	110/13200 К60 5К А		шт.
247-104-1042	117/14500 К60 5К А		шт.
247-104-1043	16/2100 Г90 5К А		шт.
247-104-1044	20/2600 Г90 5К А		шт.
247-104-1045	25/3100 Г90 5К А		шт.
247-104-1046	30/3500 Г90 5К А		шт.
247-104-1047	35/4800 Г90 5К А		шт.
247-104-1048	40/5500 Г90 5К А		шт.
247-104-1049	48/6300 Г90 5К А		шт.
247-104-1050	56/7000 Г90 5К А		шт.
247-104-1051	70/9000 Г90 5К А		шт.
247-104-1052	80/9800 Г90 5К А		шт.
247-104-1053	90/12000 Г90 5К А		шт.
247-104-1054	100/13000 Г90 5К А		шт.
247-104-1055	110/13700 Г90 5К А		шт.
247-104-1056	117/15000 Г90 5К А		шт.
247-104-1100	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit Store		
247-104-1101	25/3200 5К консоль		шт.
247-104-1102	30/4000 5К консоль		шт.
247-104-1103	45/6000 5К консоль		шт.
247-104-1104	55/7000 5К консоль		шт.
247-104-1105	70/9500 5К консоль		шт.
247-104-1106	85/11500 5К консоль		шт.
247-104-1107	105/13500 5К консоль		шт.
247-104-1108	125/15500 5К консоль		шт.
247-104-1109	140/18000 5К консоль		шт.
247-104-1110	170/22500 5К консоль		шт.
247-104-1111	210/27000 5К консоль, двухмодульный		шт.
247-104-1112	250/31000 5К консоль, двухмодульный		шт.
247-104-1113	280/36000 5К консоль, двухмодульный		шт.
247-104-1114	310/40500 5К консоль, двухмодульный		шт.
247-104-1115	340/45000 5К консоль, двухмодульный		шт.
247-104-1116	25/3200 5К лира		шт.
247-104-1117	30/4000 5К лира		шт.
247-104-1118	45/6000 5К лира		шт.
247-104-1119	55/7000 5К лира		шт.
247-104-1120	70/9500 5К лира		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1121	85/11500 5К лира		шт.
247-104-1122	105/13500 5К лира		шт.
247-104-1123	125/15500 5К лира		шт.
247-104-1124	140/18000 5К лира		шт.
247-104-1125	170/22500 5К лира		шт.
247-104-1126	210/27000 5К лира, двухмодульный		шт.
247-104-1127	250/31000 5К лира, двухмодульный		шт.
247-104-1128	280/36000 5К лира, двухмодульный		шт.
247-104-1129	310/40500 5К лира, двухмодульный		шт.
247-104-1130	340/45000 5К лира, двухмодульный		шт.
247-104-1200	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, лира, типа Diora Light Unit VR		
247-104-1201	25/3300 Д 5К		шт.
247-104-1202	30/4500 Д 5К		шт.
247-104-1203	40/5500 Д 5К		шт.
247-104-1204	45/6500 Д 5К		шт.
247-104-1205	56/8000 Д 5К		шт.
247-104-1206	65/10000 Д 5К		шт.
247-104-1207	78/11000 Д 5К		шт.
247-104-1208	90/13000 Д 5К		шт.
247-104-1209	100/14500 Д 5К		шт.
247-104-1210	110/15500 Д 5К		шт.
247-104-1211	130/19000 Д 5К		шт.
247-104-1212	155/22000 Д 5К		шт.
247-104-1213	175/25000 Д 5К		шт.
247-104-1214	200/29000 Д 5К, двухмодульный		шт.
247-104-1215	220/31000 Д 5К, двухмодульный		шт.
247-104-1216	260/38000 Д 5К, двухмодульный		шт.
247-104-1217	330/46500 Д 5К, трехмодульный		шт.
247-104-1218	390/57000 Д 5К, трехмодульный		шт.
247-104-1219	60/7000 К30 5К		шт.
247-104-1220	60/7000 К30 5К (с решеткой)		шт.
247-104-1221	120/14000 К30 5К		шт.
247-104-1222	120/14000 К30 5К (с решеткой)		шт.
247-104-1223	180/21000 К30 5К, трехмодульный		шт.
247-104-1224	180/21000 К30 5К (с решеткой), трехмодульный		шт.
247-104-1225	240/28000 К30 5К, двухмодульный		шт.
247-104-1226	240/28000 К30 5К (с решеткой), двухмодульный		шт.
247-104-1227	360/42000 К30 5К, трехмодульный		шт.
247-104-1228	360/42000 К30 5К (с решеткой), трехмодульный		шт.
247-104-1229	25/3000 К60 5К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1230	30/4000 К60 5К		шт.
247-104-1231	40/5000 К60 5К		шт.
247-104-1232	45/6000 К60 5К		шт.
247-104-1233	56/7500 К60 5К		шт.
247-104-1234	65/9000 К60 5К		шт.
247-104-1235	78/10500 К60 5К		шт.
247-104-1236	90/12000 К60 5К		шт.
247-104-1237	100/13500 К60 5К		шт.
247-104-1238	110/15000 К60 5К		шт.
247-104-1239	130/18000 К60 5К		шт.
247-104-1240	175/24000 К60 5К		шт.
247-104-1241	200/27000 К60 5К, двухмодульный		шт.
247-104-1242	220/30000 К60 5К, двухмодульный		шт.
247-104-1243	330/45000 К60 5К, трехмодульный		шт.
247-104-1300	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit VR Next		
247-104-1301	65/10000 Д 5К лира MW		шт.
247-104-1302	78/11000 Д 5К лира MW		шт.
247-104-1303	90/13000 Д 5К лира MW		шт.
247-104-1304	100/14500 Д 5К лира MW		шт.
247-104-1305	110/15500 Д 5К лира MW		шт.
247-104-1306	130/19000 Д 5К лира MW		шт.
247-104-1307	155/22000 Д 5К лира MW		шт.
247-104-1308	175/25000 Д 5К лира MW		шт.
247-104-1309	65/9000 Г90 5К лира MW		шт.
247-104-1310	78/10500 Г90 5К лира MW		шт.
247-104-1311	90/12000 Г90 5К лира MW		шт.
247-104-1312	100/13500 Г90 5К лира MW		шт.
247-104-1313	110/15000 Г90 5К лира MW		шт.
247-104-1314	130/18000 Г90 5К лира MW		шт.
247-104-1315	155/20500 Г90 5К лира MW		шт.
247-104-1316	175/24000 Г90 5К лира MW		шт.
247-104-1317	65/9000 К60 5К лира MW		шт.
247-104-1318	78/10500 К60 5К лира MW		шт.
247-104-1319	90/12000 К60 5К лира MW		шт.
247-104-1320	100/13500 К60 5К лира MW		шт.
247-104-1321	110/15000 К60 5К лира MW		шт.
247-104-1322	130/18000 К60 5К лира MW		шт.
247-104-1323	155/20500 К60 5К лира MW		шт.
247-104-1324	175/24000 К60 5К лира MW		шт.
247-104-1325	100/14500 Д 5К консоль PS		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1326	110/15500 Д 5К консоль PS		шт.
247-104-1327	130/19000 Д 5К консоль PS		шт.
247-104-1328	155/22000 Д 5К консоль PS		шт.
247-104-1329	175/25000 Д 5К консоль PS		шт.
247-104-1330	25/3300 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1331	30/4500 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1332	40/5500 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1333	45/6500 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1334	56/8000 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1335	65/10000 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1336	78/11000 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1337	90/13000 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1338	100/14500 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1339	110/15500 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1340	130/19000 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1341	155/22000 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1342	175/25000 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1343	100/13500 Г90 5К консоль PS		шт.
247-104-1344	110/15000 Г90 5К консоль PS		шт.
247-104-1345	130/18000 Г90 5К консоль PS		шт.
247-104-1346	155/20500 Г90 5К консоль PS		шт.
247-104-1347	175/24000 Г90 5К консоль PS		шт.
247-104-1348	25/3000 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1349	30/4000 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1350	40/5000 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1351	45/6000 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1352	56/7500 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1353	65/9000 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1354	78/10500 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1355	90/12000 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1356	100/13500 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1357	110/15000 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1358	130/18000 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1359	155/20500 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1360	175/24000 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1361	100/13500 К60 5К консоль PS		шт.
247-104-1362	110/15000 К60 5К консоль PS		шт.
247-104-1363	130/18000 К60 5К консоль PS		шт.
247-104-1364	155/20500 К60 5К консоль PS		шт.
247-104-1365	175/24000 К60 5К консоль PS		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1366	25/3000 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1367	30/4000 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1368	40/5000 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1369	45/6000 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1370	56/7500 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1371	65/9000 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1372	78/10500 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1373	90/12000 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1374	100/13500 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1375	110/15000 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1376	130/18000 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1377	155/20500 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1378	175/24000 К60К лира PS		шт.
247-104-1400	Светильник промышленный, виброустойчивый, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit2 VR Next		
247-104-1401	200/29000 Д 5К лира MW		шт.
247-104-1402	220/31000 Д 5К лира MW		шт.
247-104-1403	260/38000 Д 5К лира MW		шт.
247-104-1404	310/44000 Д 5К лира MW		шт.
247-104-1405	350/50000 Д 5К лира MW		шт.
247-104-1406	200/27000 Г90 5К лира MW		шт.
247-104-1407	220/30000 Г90 5К лира MW		шт.
247-104-1408	260/36000 Г90 5К лира MW		шт.
247-104-1409	310/41000 Г90 5К лира MW		шт.
247-104-1410	350/48000 Г90 5К лира MW		шт.
247-104-1411	200/27000 К60 5К лира MW		шт.
247-104-1412	220/30000 К60 5К лира MW		шт.
247-104-1413	260/36000 К60 5К лира MW		шт.
247-104-1414	310/41000 К60 5К лира MW		шт.
247-104-1415	350/48000 К60 5К лира MW		шт.
247-104-1416	200/29000 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1417	220/31000 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1418	260/38000 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1419	310/44000 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1420	350/50000 Д 5К лира PS		шт.
247-104-1421	200/27000 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1422	220/30000 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1423	260/35000 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1424	310/41000 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1425	350/48000 Г90 5К лира PS		шт.
247-104-1426	200/27000 К60 5К лира PS		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1427	220/30000 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1428	260/36000 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1429	310/41000 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1430	350/48000 К60 5К лира PS		шт.
247-104-1500	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit Frost		
247-104-1501	25/2800 Д 5К консоль		шт.
247-104-1502	30/3500 Д 5К консоль		шт.
247-104-1503	40/4500 Д 5К консоль		шт.
247-104-1504	45/5500 Д 5К консоль		шт.
247-104-1505	56/7000 Д 5К консоль		шт.
247-104-1506	65/8000 Д 5К консоль		шт.
247-104-1507	78/9500 Д 5К консоль		шт.
247-104-1508	90/11000 Д 5К консоль		шт.
247-104-1509	100/12000 Д 5К консоль		шт.
247-104-1510	115/13500 Д 5К консоль		шт.
247-104-1511	130/16500 Д 5К консоль		шт.
247-104-1512	155/19000 Д 5К консоль		шт.
247-104-1513	180/22000 Д 5К консоль		шт.
247-104-1514	200/24000 Д 5К консоль, двухмодульный		шт.
247-104-1515	230/27000 Д 5К консоль, двухмодульный		шт.
247-104-1516	260/33000 Д 5К консоль, двухмодульный		шт.
247-104-1517	310/38000 Д 5К консоль, двухмодульный		шт.
247-104-1518	360/44000 Д 5К консоль, двухмодульный		шт.
247-104-1519	25/2500 Д 5К лира		шт.
247-104-1520	30/3500 Д 5К лира		шт.
247-104-1521	40/4500 Д 5К лира		шт.
247-104-1522	45/5500 Д 5К лира		шт.
247-104-1523	56/7000 Д 5К лира		шт.
247-104-1524	65/8000 Д 5К лира		шт.
247-104-1525	78/9500 Д 5К лира		шт.
247-104-1526	90/11000 Д 5К лира		шт.
247-104-1527	100/12000 Д 5К лира		шт.
247-104-1528	115/13500 Д 5К лира		шт.
247-104-1529	130/16500 Д 5К лира		шт.
247-104-1530	155/19000 Д 5К лира		шт.
247-104-1531	180/22000 Д 5К лира		шт.
247-104-1532	200/24000 Д 5К лира, двухмодульный		шт.
247-104-1533	230/27000 Д 5К лира, двухмодульный		шт.
247-104-1534	260/33000 Д 5К лира, двухмодульный		шт.
247-104-1535	310/38000 Д 5К лира, двухмодульный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1536	360/44000 Д 5К лира, двухмодульный		шт.
247-104-1537	345/40500 Д 5К лира, трехмодульный		шт.
247-104-1538	390/49500 Д 5К лира, трехмодульный		шт.
247-104-1600	Светильник промышленный, светодиодный, высокотемпературный, степень защиты IP67, типа Diora Unit TR		
247-104-1601	25/3500 Д 5К консоль		шт.
247-104-1602	30/4500 Д 5К консоль		шт.
247-104-1603	37/5500 Д 5К консоль		шт.
247-104-1604	45/7000 Д 5К консоль		шт.
247-104-1605	65/10000 Д 5К консоль		шт.
247-104-1606	75/11500 Д 5К консоль		шт.
247-104-1607	85/13500 Д 5К консоль		шт.
247-104-1608	95/15000 Д 5К консоль		шт.
247-104-1609	110/17000 Д 5К консоль		шт.
247-104-1610	120/19000 Д 5К консоль		шт.
247-104-1611	130/20000 Д 5К консоль		шт.
247-104-1612	25/3500 Д 5К лира		шт.
247-104-1613	30/4500 Д 5К лира		шт.
247-104-1614	37/5500 Д 5К лира		шт.
247-104-1615	45/7000 Д 5К лира		шт.
247-104-1616	65/10000 Д 5К лира		шт.
247-104-1617	75/11500 Д 5К лира		шт.
247-104-1618	85/13500 Д 5К лира		шт.
247-104-1619	95/15000 Д 5К лира		шт.
247-104-1620	110/17000 Д 5К лира		шт.
247-104-1621	120/19000 Д 5К лира		шт.
247-104-1622	130/20000 Д 5К лира		шт.
247-104-1623	25/3300 Г90 5К консоль		шт.
247-104-1624	30/4200 Г90 5К консоль		шт.
247-104-1625	37/5000 Г90 5К консоль		шт.
247-104-1626	45/6500 Г90 5К консоль		шт.
247-104-1627	65/9500 Г90 5К консоль		шт.
247-104-1628	75/11000 Г90 5К консоль		шт.
247-104-1629	85/13000 Г90 5К консоль		шт.
247-104-1630	95/14000 Г90 5К консоль		шт.
247-104-1631	110/16000 Г90 5К консоль		шт.
247-104-1632	120/17500 Г90 5К консоль		шт.
247-104-1633	130/18500 Г90 5К консоль		шт.
247-104-1634	25/3300 Г90 5К лира		шт.
247-104-1635	30/4200 Г90 5К лира		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1636	37/5000 Г90 5К лира		шт.
247-104-1637	45/6500 Г90 5К лира		шт.
247-104-1638	65/9500 Г90 5К лира		шт.
247-104-1639	75/11000 Г90 5К лира		шт.
247-104-1640	85/13000 Г90 5К лира		шт.
247-104-1641	95/14000 Г90 5К лира		шт.
247-104-1642	110/16000 Г90 5К лира		шт.
247-104-1643	120/17500 Г90 5К лира		шт.
247-104-1644	130/18500 Г90 5К лира		шт.
247-104-1645	25/3300 К60 5К консоль		шт.
247-104-1646	30/4200 К60 5К консоль		шт.
247-104-1647	37/5000 К60 5К консоль		шт.
247-104-1648	45/6500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1649	65/9500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1650	75/11000 К60 5К консоль		шт.
247-104-1651	85/13000 К60 5К консоль		шт.
247-104-1652	95/14000 К60 5К консоль		шт.
247-104-1653	110/16000 К60 5К консоль		шт.
247-104-1654	120/17500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1655	130/18500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1656	25/3300 К60 5К лира		шт.
247-104-1657	30/4200 К60 5К лира		шт.
247-104-1658	37/5000 К60 5К лира		шт.
247-104-1659	45/6500 К60 5К лира		шт.
247-104-1660	65/9500 К60 5К лира		шт.
247-104-1661	75/11000 К60 5К лира		шт.
247-104-1662	85/13000 К60 5К лира		шт.
247-104-1663	95/14000 К60 5К лира		шт.
247-104-1664	110/16000 К60 5К лира		шт.
247-104-1665	120/17500 К60 5К лира		шт.
247-104-1666	130/18500 К60 5К лира		шт.
247-104-1700	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, типа Diora Light Unit Ex		
247-104-1701	25/3000 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1702	30/3700 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1703	45/5500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1704	55/6500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1705	75/8500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1706	90/10000 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1707	110/12500 Д120 5К консоль		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1708	150/16500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1709	180/20500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1710	25/3000 К10 5К консоль		шт.
247-104-1711	30/3700 К10 5К консоль		шт.
247-104-1712	45/5500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1713	55/6500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1714	75/8500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1715	90/10500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1716	110/13000 К10 5К консоль		шт.
247-104-1717	150/17000 К10 5К консоль		шт.
247-104-1718	180/20500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1719	25/3000 К30 5К консоль		шт.
247-104-1720	30/3700 К30 5К консоль		шт.
247-104-1721	45/5500 К30 5К консоль		шт.
247-104-1722	55/6500 К30 5К консоль		шт.
247-104-1723	75/8000 К30 5К консоль		шт.
247-104-1724	90/10000 К30 5К консоль		шт.
247-104-1725	110/13500 К30 5К консоль		шт.
247-104-1726	150/17000 К30 5К консоль		шт.
247-104-1727	180/20500 К30 5К консоль		шт.
247-104-1728	25/3000 К60 5К консоль		шт.
247-104-1729	30/3700 К60 5К консоль		шт.
247-104-1730	45/5500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1731	55/7000 К60 5К консоль		шт.
247-104-1732	75/8500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1733	90/10500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1734	110/13500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1735	150/18000 К60 5К консоль		шт.
247-104-1736	180/20500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1737	25/2500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1738	30/3000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1739	45/4500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1740	55/5500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1741	75/7500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1742	90/9000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1743	110/11000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1744	150/15000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1745	180/18000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1746	25/3000 Д120 5К лира		шт.
247-104-1747	30/3700 Д120 5К лира		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1748	45/5500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1749	55/6500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1750	75/8500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1751	90/10000 Д120 5К лира		шт.
247-104-1752	110/12500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1753	150/16500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1754	180/20500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1755	25/3000 К10 5К лира		шт.
247-104-1756	30/3700 К10 5К лира		шт.
247-104-1757	45/5500 К10 5К лира		шт.
247-104-1758	55/6500 К10 5К лира		шт.
247-104-1759	75/8500 К10 5К лира		шт.
247-104-1760	90/10500 К10 5К лира		шт.
247-104-1761	110/13000 К10 5К лира		шт.
247-104-1762	150/17000 К10 5К лира		шт.
247-104-1763	180/20500 К10 5К лира		шт.
247-104-1764	25/3000 К30 5К лира		шт.
247-104-1765	30/3700 К30 5К лира		шт.
247-104-1766	45/5500 К30 5К лира		шт.
247-104-1767	55/6500 К30 5К лира		шт.
247-104-1768	75/8000 К30 5К лира		шт.
247-104-1769	90/10000 К30 5К лира		шт.
247-104-1770	110/13500 К30 5К лира		шт.
247-104-1771	150/17000 К30 5К лира		шт.
247-104-1772	180/20500 К30 5К лира		шт.
247-104-1773	25/3000 К60 5К лира		шт.
247-104-1774	30/3700 К60 5К лира		шт.
247-104-1775	45/5500 К60 5К лира		шт.
247-104-1776	55/7000 К60 5К лира		шт.
247-104-1777	75/8500 К60 5К лира		шт.
247-104-1778	90/10500 К60 5К лира		шт.
247-104-1779	110/13500 К60 5К лира		шт.
247-104-1780	150/18000 К60 5К лира		шт.
247-104-1781	180/20500 К60 5К лира		шт.
247-104-1782	25/2500 Ш 5К лира		шт.
247-104-1783	30/3000 Ш 5К лира		шт.
247-104-1784	45/4500 Ш 5К лира		шт.
247-104-1785	55/5500 Ш 5К лира		шт.
247-104-1786	75/7500 Ш 5К лира		шт.
247-104-1787	90/9000 Ш 5К лира		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1788	110/11000 Ш 5К лира		шт.
247-104-1789	150/15000 Ш 5К лира		шт.
247-104-1790	180/18000 Ш 5К лира		шт.
247-104-1800	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP66, типа Diora Light Unit DC Ex		
247-104-1801	25/3000 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1802	32/3700 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1803	45/5500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1804	55/6500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1805	75/8500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1806	90/10000 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1807	110/12500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1808	25/3000 К10 5К консоль		шт.
247-104-1809	32/3700 К10 5К консоль		шт.
247-104-1810	45/5500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1811	55/6500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1812	75/8500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1813	90/10500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1814	110/13000 К10 5К консоль		шт.
247-104-1815	25/3000 К30 5К консоль		шт.
247-104-1816	32/3700 К30 5К консоль		шт.
247-104-1817	45/5500 К30 5К консоль		шт.
247-104-1818	55/6500 К30 5К консоль		шт.
247-104-1819	75/8000 К30 5К консоль		шт.
247-104-1820	90/10000 К30 5К консоль		шт.
247-104-1821	110/13500 К30 5К консоль		шт.
247-104-1822	25/3000 К60 5К консоль		шт.
247-104-1823	32/3700 К60 5К консоль		шт.
247-104-1824	45/5500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1825	55/7000 К60 5К консоль		шт.
247-104-1826	75/8500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1827	90/10500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1828	110/13500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1829	25/2500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1830	32/3000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1831	45/4500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1832	55/5500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1833	75/7500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1834	90/9000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1835	110/11000 Ш 5К консоль		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1836	25/3000 Д120 5К лира		шт.
247-104-1837	32/3700 Д120 5К лира		шт.
247-104-1838	45/5500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1839	55/6500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1840	75/8500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1841	90/10000 Д120 5К лира		шт.
247-104-1842	110/12500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1843	25/3000 К10 5К лира		шт.
247-104-1844	32/3700 К10 5К лира		шт.
247-104-1845	45/5500 К10 5К лира		шт.
247-104-1846	55/6500 К10 5К лира		шт.
247-104-1847	75/8500 К10 5К лира		шт.
247-104-1848	90/10500 К10 5К лира		шт.
247-104-1849	110/13000 К10 5К лира		шт.
247-104-1850	25/3000 К30 5К лира		шт.
247-104-1851	32/3700 К30 5К лира		шт.
247-104-1852	45/5500 К30 5К лира		шт.
247-104-1853	55/6500 К30 5К лира		шт.
247-104-1854	75/8000 К30 5К лира		шт.
247-104-1855	90/10000 К30 5К лира		шт.
247-104-1856	110/13500 К30 5К лира		шт.
247-104-1857	25/3000 К60 5К лира		шт.
247-104-1858	32/3700 К60 5К лира		шт.
247-104-1859	45/5500 К60 5К лира		шт.
247-104-1860	55/7000 К60 5К лира		шт.
247-104-1861	75/8500 К60 5К лира		шт.
247-104-1862	90/10500 К60 5К лира		шт.
247-104-1863	110/13500 К60 5К лира		шт.
247-104-1864	25/2500 Ш 5К лира		шт.
247-104-1865	32/3000 Ш 5К лира		шт.
247-104-1866	45/4500 Ш 5К лира		шт.
247-104-1867	55/5500 Ш 5К лира		шт.
247-104-1868	75/7500 Ш 5К лира		шт.
247-104-1869	90/9000 Ш 5К лира		шт.
247-104-1870	110/11000 Ш 5К лира		шт.
247-104-1900	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, типа Diora Light Unit Ex NB		
247-104-1901	25/3000 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1902	30/3700 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1903	45/5500 Д120 5К консоль		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1904	55/6500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1905	75/8500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1906	90/10000 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1907	110/12500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1908	150/16500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1909	180/20500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-1910	25/3000 Д120 5К лира		шт.
247-104-1911	30/3700 Д120 5К лира		шт.
247-104-1912	45/5500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1913	55/6500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1914	75/8500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1915	90/10000 Д120 5К лира		шт.
247-104-1916	110/12500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1917	150/16500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1918	180/20500 Д120 5К лира		шт.
247-104-1919	25/3000 К10 5К консоль		шт.
247-104-1920	30/3700 К10 5К консоль		шт.
247-104-1921	45/5500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1922	55/6500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1923	75/8500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1924	90/10500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1925	110/13000 К10 5К консоль		шт.
247-104-1926	150/17000 К10 5К консоль		шт.
247-104-1927	180/20500 К10 5К консоль		шт.
247-104-1928	25/3000 К10 5К лира		шт.
247-104-1929	30/3700 К10 5К лира		шт.
247-104-1930	45/5500 К10 5К лира		шт.
247-104-1931	55/6500 К10 5К лира		шт.
247-104-1932	75/8500 К10 5К лира		шт.
247-104-1933	90/10500 К10 5К лира		шт.
247-104-1934	110/13000 К10 5К лира		шт.
247-104-1935	150/17000 К10 5К лира		шт.
247-104-1936	180/20500 К10 5К лира		шт.
247-104-1937	25/3000 К30 5К консоль		шт.
247-104-1938	30/3700 К30 5К консоль		шт.
247-104-1939	45/5500 К30 5К консоль		шт.
247-104-1940	55/6500 К30 5К консоль		шт.
247-104-1941	75/8000 К30 5К консоль		шт.
247-104-1942	90/10000 К30 5К консоль		шт.
247-104-1943	110/13500 К30 5К консоль		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1944	150/17000 К30 5К консоль		шт.
247-104-1945	180/20500 К30 5К консоль		шт.
247-104-1946	25/3000 К30 5К лира		шт.
247-104-1947	30/3700 К30 5К лира		шт.
247-104-1948	45/5500 К30 5К лира		шт.
247-104-1949	55/6500 К30 5К лира		шт.
247-104-1950	75/8000 К30 5К лира		шт.
247-104-1951	90/10000 К30 5К лира		шт.
247-104-1952	110/13500 К30 5К лира		шт.
247-104-1953	150/17000 К30 5К лира		шт.
247-104-1954	180/20500 К30 5К лира		шт.
247-104-1955	25/3000 К60 5К консоль		шт.
247-104-1956	30/3700 К60 5К консоль		шт.
247-104-1957	45/5500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1958	55/7000 К60 5К консоль		шт.
247-104-1959	75/8500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1960	90/10500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1961	110/13500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1962	150/18000 К60 5К консоль		шт.
247-104-1963	180/20500 К60 5К консоль		шт.
247-104-1964	25/3000 К60 5К лира		шт.
247-104-1965	30/3700 К60 5К лира		шт.
247-104-1966	45/5500 К60 5К лира		шт.
247-104-1967	55/7000 К60 5К лира		шт.
247-104-1968	75/8500 К60 5К лира		шт.
247-104-1969	90/10500 К60 5К лира		шт.
247-104-1970	110/13500 К60 5К лира		шт.
247-104-1971	150/18000 К60 5К лира		шт.
247-104-1972	180/20500 К60 5К лира		шт.
247-104-1973	25/2500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1974	30/3000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1975	45/4500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1976	55/5500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1977	75/7500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1978	90/9000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1979	110/11000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1980	150/15000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1981	180/18000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-1982	25/2500 Ш 5К лира		шт.
247-104-1983	30/3000 Ш 5К лира		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-1984	45/4500 Ш 5К лира		шт.
247-104-1985	55/5500 Ш 5К лира		шт.
247-104-1986	75/7500 Ш 5К лира		шт.
247-104-1987	90/9000 Ш 5К лира		шт.
247-104-1988	110/11000 Ш 5К лира		шт.
247-104-1989	150/15000 Ш 5К лира		шт.
247-104-1990	180/18000 Ш 5К лира		шт.
247-104-2000	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный (без коммутационной коробки), степень защиты IP66, типа Diora Light Unit DC Ex NB		
247-104-2001	25/3000 Д120 5К консоль		шт.
247-104-2002	32/3700 Д120 5К консоль		шт.
247-104-2003	45/5500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-2004	55/6500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-2005	75/8500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-2006	90/10000 Д120 5К консоль		шт.
247-104-2007	110/12500 Д120 5К консоль		шт.
247-104-2008	25/3000 Д120 5К лира		шт.
247-104-2009	32/3700 Д120 5К лира		шт.
247-104-2010	45/5500 Д120 5К лира		шт.
247-104-2011	55/6500 Д120 5К лира		шт.
247-104-2012	75/8500 Д120 5К лира		шт.
247-104-2013	90/10000 Д120 5К лира		шт.
247-104-2014	110/12500 Д120 5К лира		шт.
247-104-2015	25/3000 К10 5К консоль		шт.
247-104-2016	32/3700 К10 5К консоль		шт.
247-104-2017	45/5500 К10 5К консоль		шт.
247-104-2018	55/6500 К10 5К консоль		шт.
247-104-2019	75/8500 К10 5К консоль		шт.
247-104-2020	90/10500 К10 5К консоль		шт.
247-104-2021	110/13000 К10 5К консоль		шт.
247-104-2022	25/3000 К10 5К лира		шт.
247-104-2023	32/3700 К10 5К лира		шт.
247-104-2024	45/5500 К10 5К лира		шт.
247-104-2025	55/6500 К10 5К лира		шт.
247-104-2026	75/8500 К10 5К лира		шт.
247-104-2027	90/10500 К10 5К лира		шт.
247-104-2028	110/13000 К10 5К лира		шт.
247-104-2029	25/3000 К30 5К консоль		шт.
247-104-2030	32/3700 К30 5К консоль		шт.
247-104-2031	45/5500 К30 5К консоль		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-2032	55/6500 К30 5К консоль		шт.
247-104-2033	75/8000 К30 5К консоль		шт.
247-104-2034	90/10000 К30 5К консоль		шт.
247-104-2035	110/13500 К30 5К консоль		шт.
247-104-2036	25/3000 К30 5К лира		шт.
247-104-2037	32/3700 К30 5К лира		шт.
247-104-2038	45/5500 К30 5К лира		шт.
247-104-2039	55/6500 К30 5К лира		шт.
247-104-2040	75/8000 К30 5К лира		шт.
247-104-2041	90/10000 К30 5К лира		шт.
247-104-2042	110/13500 К30 5К лира		шт.
247-104-2043	25/3000 К60 5К консоль		шт.
247-104-2044	32/3700 К60 5К консоль		шт.
247-104-2045	45/5500 К60 5К консоль		шт.
247-104-2046	55/7000 К60 5К консоль		шт.
247-104-2047	75/8500 К60 5К консоль		шт.
247-104-2048	90/10500 К60 5К консоль		шт.
247-104-2049	110/13500 К60 5К консоль		шт.
247-104-2050	25/3000 К60 5К лира		шт.
247-104-2051	32/3700 К60 5К лира		шт.
247-104-2052	45/5500 К60 5К лира		шт.
247-104-2053	55/7000 К60 5К лира		шт.
247-104-2054	75/8500 К60 5К лира		шт.
247-104-2055	90/10500 К60 5К лира		шт.
247-104-2056	110/13500 К60 5К лира		шт.
247-104-2057	25/2500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-2058	32/3000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-2059	45/4500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-2060	55/5500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-2061	75/7500 Ш 5К консоль		шт.
247-104-2062	90/9000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-2063	110/11000 Ш 5К консоль		шт.
247-104-2064	25/2500 Ш 5К лира		шт.
247-104-2065	32/3000 Ш 5К лира		шт.
247-104-2066	45/4500 Ш 5К лира		шт.
247-104-2067	55/5500 Ш 5К лира		шт.
247-104-2068	75/7500 Ш 5К лира		шт.
247-104-2069	90/9000 Ш 5К лира		шт.
247-104-2070	110/11000 Ш 5К лира		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-2100	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit 2Ex		
247-104-2101	25/3000 Д 5К консоль		шт.
247-104-2102	30/4000 Д 5К консоль		шт.
247-104-2103	40/5000 Д 5К консоль		шт.
247-104-2104	45/6000 Д 5К консоль		шт.
247-104-2105	56/7500 Д 5К консоль		шт.
247-104-2106	65/9000 Д 5К консоль		шт.
247-104-2107	78/10500 Д 5К консоль		шт.
247-104-2108	90/12000 Д 5К консоль		шт.
247-104-2109	100/13500 Д 5К консоль		шт.
247-104-2110	115/15000 Д 5К консоль		шт.
247-104-2111	130/18000 Д 5К консоль		шт.
247-104-2112	155/21000 Д 5К консоль		шт.
247-104-2113	180/24000 Д 5К консоль		шт.
247-104-2114	25/3000 Д 5К лира		шт.
247-104-2115	30/4000 Д 5К лира		шт.
247-104-2116	40/5000 Д 5К лира		шт.
247-104-2117	45/6000 Д 5К лира		шт.
247-104-2118	56/7500 Д 5К лира		шт.
247-104-2119	65/9000 Д 5К лира		шт.
247-104-2120	78/10500 Д 5К лира		шт.
247-104-2121	90/12000 Д 5К лира		шт.
247-104-2122	100/13500 Д 5К лира		шт.
247-104-2123	115/15000 Д 5К лира		шт.
247-104-2124	130/18000 Д 5К лира		шт.
247-104-2125	155/21000 Д 5К лира		шт.
247-104-2126	180/24000 Д 5К лира		шт.
247-104-2200	Подвес Philips		шт.
247-104-2201	BY235P LED HB 100W/NW NB, мощность 100 Вт, IP 65		шт.
247-104-2202	BY235P LED HB 100W/NW WB, мощность 100 Вт, IP 65		шт.
247-104-2203	BY235P LED HB 150W/NW NB, мощность 150 Вт, IP 65		шт.
247-104-2204	BY235P LED HB 150W/NW WB, мощность 150 Вт, IP 65		шт.
247-104-2205	BY235P LED HB 200W/NW NB, мощность 200 Вт, IP 65		шт.
247-104-2206	BY235P LED HB 200W/NW WB, мощность 200 Вт, IP 65		шт.
247-104-2207	BY687P LED250/CW 185W NB XT, мощность 185 Вт, IP 65		шт.
247-104-2208	BY687P LED250/CW 185W WB XT, мощность 185 Вт, IP 65		шт.
247-104-2209	BY687P LED250/NW 185W NB XT, мощность 185 Вт, IP 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-2210	BY687P LED250/NW 185W WB XT, мощность 185 Вт, IP 65		шт.
247-104-2211	BY688P LED160/CW 120W DALI WB 277XTEN, мощность 120 Вт, IP 65		шт.
247-104-2212	BY688P LED160/NW 120W DALI NB 277XTEN, мощность 120 Вт, IP 65		шт.
247-104-2213	BY688P LED160/NW 120W DALI WB 277XTEN, мощность 120 Вт, IP 65		шт.
247-104-2214	BY689P LED110/CW 86W NB 277XTEN, мощность 86 Вт, IP 65		шт.
247-104-2215	BY689P LED110/CW 86W WB 277XTEN, мощность 86 Вт, IP 65		шт.
247-104-2216	BY689P LED110/NW 86W NB 277XTEN, мощность 86 Вт, IP 65		шт.
247-104-2217	BY689P LED110/NW 86W WB 277XTEN, мощность 86 Вт, IP 65		шт.
247-104-2218	BY698P LED68/NW 52W NB , мощность 52 Вт, IP 65		шт.
247-104-2219	BY698P LED68/NW 52W WB, мощность 52 Вт, IP 65		шт.
247-104-2220	BY698P LED105/NW 78W NB, мощность 78 Вт, IP 65		шт.
247-104-2221	BY698P LED105/NW 78W WB, мощность 78 Вт, IP 65		шт.
247-104-2222	BY698P LED110/NW 85W NB, мощность 85 Вт, IP 65		шт.
247-104-2223	BY698P LED110/NW 85W WB, мощность 85 Вт, IP 65		шт.
247-104-2224	BY698P LED155/NW 115W NB, мощность 115 Вт, IP 65		шт.
247-104-2225	BY698P LED155/NW 115W WB, мощность 115 Вт, IP 65		шт.
247-104-2226	BY698P LED160/NW 120W NB, мощность 120 Вт, IP 65		шт.
247-104-2227	BY698P LED160/NW 120W WB, мощность 120 Вт, IP 65		шт.
247-104-2228	BY698P LED205/NW 149W NB, мощность 149 Вт, IP 65		шт.
247-104-2229	BY698P LED205/NW 149W WB, мощность 149 Вт, IP 65		шт.
247-104-2230	BY698P LED265/NW 192W NB, мощность 192 Вт, IP 65		шт.
247-104-2231	BY698P LED265/NW 192W WB, мощность 192 Вт, IP 65		шт.
247-104-2232	BY698P LED300/NW 225W ENB, мощность 225 Вт, IP 65		шт.
247-104-2233	BY698P LED300/NW 225W NB, мощность 225 Вт, IP 65		шт.
247-104-2234	BY698P LED300/NW 225W WB, мощность 225 Вт, IP 65		шт.
247-104-2300	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН		
247-104-2301	Стронг, мощность 16 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2302	Стронг, мощность 16 Вт, степень защиты IP65, аварийный автономный постоянного действия		шт.
247-104-2303	Стронг, мощность 24 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2304	Стронг, мощность 24 Вт, степень защиты IP65, аварийный автономный постоянного действия		шт.
247-104-2305	Стронг, мощность 35 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2306	Стронг, мощность 35 Вт, степень защиты IP65, аварийный автономный постоянного действия		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-2307	Стронг, мощность 45 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2308	Стронг, мощность 45 Вт, 5000К, степень защиты IP65, аварийный автономный постоянного действия		шт.
247-104-2309	Айрон, мощность 36 Вт, степень защиты IP67		шт.
247-104-2310	Айрон-АГРО, мощность 36 Вт, степень защиты IP67		шт.
247-104-2311	Айрон, мощность 54 Вт, степень защиты IP67		шт.
247-104-2312	Айрон-АГРО, мощность 54 Вт, степень защиты IP67		шт.
247-104-2313	Olymp 90°, мощность 110 Вт		шт.
247-104-2314	Olymp 90°, мощность 110 Вт, DALI		шт.
247-104-2315	Olymp 90°, мощность 160 Вт		шт.
247-104-2316	Olymp 90°, мощность 160 Вт, DALI		шт.
247-104-2317	Olymp 2.0, мощность 125 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2318	Olymp 2.0, мощность 125 Вт, степень защиты IP65, DALI		шт.
247-104-2319	Olymp Round, мощность 100 Вт		шт.
247-104-2400	Светильник промышленный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа BNL		шт.
247-104-2401	60W HIGHBAY, мощность 60 Вт, IP 67		шт.
247-104-2402	60W HIGHBAY G25, (G40, G60), мощность 60 Вт, IP 67		шт.
247-104-2403	80W HIGHBAY, мощность 80 Вт, IP 67		шт.
247-104-2404	80W HIGHBAY G25, (G40, G60), мощность 80 Вт, IP 67		шт.
247-104-2405	90W HIGHBAY, мощность 90 Вт, IP 67		шт.
247-104-2406	90W HIGHBAY G25, (G40, G60), мощность 90 Вт, IP 67		шт.
247-104-2407	100W HIGHBAY, мощность 100 Вт, IP 67		шт.
247-104-2408	100W HIGHBAY G25, (G40, G60), мощность 100 Вт, IP 67		шт.
247-104-2409	130W HIGHBAY, мощность 130 Вт, IP 67		шт.
247-104-2410	130W HIGHBAY G25, (G40, G60), мощность 130 Вт, IP 67		шт.
247-104-2411	160W HIGHBAY, мощность 160 Вт, IP 67		шт.
247-104-2412	160W HIGHBAY G25, (G40, G60), мощность 160 Вт, IP 67		шт.
247-104-2413	180W HIGHBAY, мощность 180 Вт, IP 67		шт.
247-104-2414	180W HIGHBAY G25, (G40, G60), мощность 180 Вт, IP 67		шт.
247-104-2415	210W HIGHBAY, мощность 210 Вт, IP 67		шт.
247-104-2416	210W HIGHBAY G25, (G40, G60), мощность 210 Вт, IP 67		шт.
247-104-2417	260W HIGHBAY, мощность 260 Вт, IP 67		шт.
247-104-2418	260W HIGHBAY G25, (G40, G60), мощность 260 Вт, IP 67		шт.
247-104-2419	320W HIGHBAY, мощность 320 Вт, IP 67		шт.
247-104-2420	320W HIGHBAY G25, (G40, G60), мощность 320 Вт, IP 67		шт.
247-104-2421	360W HIGHBAY, мощность 360 Вт, IP 67		шт.
247-104-2422	360W HIGHBAY G25, (G40, G60), мощность 360 Вт, IP 67		шт.
247-104-2423	420W HIGHBAY, мощность 420 Вт, IP 67		шт.
247-104-2424	420W HIGHBAY G25, (G40, G60), мощность 420 Вт, IP 67		шт.
247-104-2425	60W HIGHBAY plus, мощность 60 Вт, IP 67		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-2426	60W HIGHBAY plus G25, (G40, G60), мощность 60 Вт, IP 67		шт.
247-104-2427	80W HIGHBAY plus, мощность 80 Вт, IP 67		шт.
247-104-2428	80W HIGHBAY plus G25, (G40, G60), мощность 80 Вт, IP 67		шт.
247-104-2429	90W HIGHBAY plus, мощность 90 Вт, IP 67		шт.
247-104-2430	90W HIGHBAY plus G25, (G40, G60), мощность 90 Вт, IP 67		шт.
247-104-2431	100W HIGHBAY plus, мощность 100 Вт, IP 67		шт.
247-104-2432	100W HIGHBAY plus G25, (G40, G60), мощность 100 Вт, IP 67		шт.
247-104-2433	130W HIGHBAY plus, мощность 130 Вт, IP 67		шт.
247-104-2434	130W HIGHBAY plus G25, (G40, G60), мощность 130 Вт, IP 67		шт.
247-104-2435	160W HIGHBAY plus, мощность 160 Вт, IP 67		шт.
247-104-2436	160W HIGHBAY plus G25, (G40, G60), мощность 160 Вт, IP 67		шт.
247-104-2437	180W HIGHBAY plus, мощность 180 Вт, IP 67		шт.
247-104-2438	180W HIGHBAY plus G25, (G40, G60), мощность 180 Вт, IP 67		шт.
247-104-2439	210W HIGHBAY plus, мощность 210 Вт, IP 67		шт.
247-104-2440	210W HIGHBAY plus G25, (G40, G60), мощность 210 Вт, IP 67		шт.
247-104-2441	260W HIGHBAY plus, мощность 260 Вт, IP 67		шт.
247-104-2442	260W HIGHBAY plus G25, (G40, G60), мощность 260 Вт, IP 67		шт.
247-104-2443	320W HIGHBAY plus, мощность 320 Вт, IP 67		шт.
247-104-2444	320W HIGHBAY plus G25, (G40, G60), мощность 320 Вт, IP 67		шт.
247-104-2445	360W HIGHBAY plus, мощность 360 Вт, IP 67		шт.
247-104-2446	360W HIGHBAY plus G25, (G40, G60), мощность 360 Вт, IP 67		шт.
247-104-2447	420W HIGHBAY plus, мощность 420 Вт, IP 67		шт.
247-104-2448	420W HIGHBAY plus G25, (G40, G60), мощность 420 Вт, IP 67		шт.
247-104-2449	20W ROOF, мощность 20 Вт, IP 67		шт.
247-104-2450	20W ROOF G25, (G40, G60), мощность 20 Вт, IP 67		шт.
247-104-2451	30W ROOF, мощность 30 Вт, IP 67		шт.
247-104-2452	30W ROOF G25, (G40, G60), мощность 30 Вт, IP 67		шт.
247-104-2453	40W ROOF, мощность 40 Вт, IP 67		шт.
247-104-2454	40W ROOF G25, (G40, G60), мощность 40 Вт, IP 67		шт.
247-104-2455	60W ROOF, мощность 60 Вт, IP 67		шт.
247-104-2456	60W ROOF G25, (G40, G60), мощность 60 Вт, IP 67		шт.
247-104-2457	80W ROOF, мощность 80 Вт, IP 67		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-2458	80W ROOF G25, (G40, G60), мощность 80 Вт, IP 67		шт.
247-104-2459	90W ROOF, мощность 90 Вт, IP 67		шт.
247-104-2460	90W ROOF G25, (G40, G60), мощность 90 Вт, IP 67		шт.
247-104-2461	100W ROOF, мощность 100 Вт, IP 67		шт.
247-104-2462	100W ROOF G25, (G40, G60), мощность 100 Вт, IP 67		шт.
247-104-2463	130W ROOF, мощность 130 Вт, IP 67		шт.
247-104-2464	130W ROOF G25, (G40, G60), мощность 130 Вт, IP 67		шт.
247-104-2465	160W ROOF, мощность 160 Вт, IP 67		шт.
247-104-2466	160W ROOF G25, (G40, G60), мощность 160 Вт, IP 67		шт.
247-104-2467	180W ROOF, мощность 180 Вт, IP 67		шт.
247-104-2468	180W ROOF G25, (G40, G60), мощность 180 Вт, IP 67		шт.
247-104-2469	210W ROOF, мощность 210 Вт, IP 67		шт.
247-104-2470	210W ROOF G25, (G40, G60), мощность 210 Вт, IP 67		шт.
247-104-2471	62W RIGEL, мощность 62 Вт, IP 67		шт.
247-104-2472	62W RIGEL G18, (G25), мощность 62 Вт, IP 67		шт.
247-104-2473	75W RIGEL, мощность 75 Вт, IP 67		шт.
247-104-2474	75W RIGEL G18, (G25), мощность 75 Вт, IP 67		шт.
247-104-2475	90W RIGEL, мощность 90 Вт, IP 67		шт.
247-104-2476	90W RIGEL G18, (G25), мощность 90 Вт, IP 67		шт.
247-104-2500	Светильник специального назначения		
247-104-2501	переносной с ручкой из каучука с выкл.2P+PE 1x16A 220-240В, IP54		шт.
247-104-2502	переносной РВО42/36В 12м, IP 54		шт.
247-104-2503	переносной взрывозащищенный СГР01-15СЦ-12DC-1/К15/КРЮК/ВГМ QFMAI, мощность 15Вт, 1Ex db op is IIC T5 Gb, IP66, 12В DC, вилка ВГМ-16-24-2 - 1шт, кабель 15 м, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2504	переносной взрывозащищенный СГР01-3720С-12DC/1/К15/ВГМ/БП/КРЮК QFMAI, мощность 28,5 Вт, 1Ex db IIC T6 Gb, IP66, 12В DC, 3720Лм, кабель КГ 3х2,5 - 15 м, блок питания 220/12 с разъемом и вилкой, крюк для крепления, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт., вилка взрывозащищаенная ВГМ-16-24-2 - 1шт.		шт.
247-104-2505	переносной взрывозащищенный СГР02-350С-12DC/К25-1КНВ2МНК/Р/ВГМ, мощность 5,2 Вт, 1Ex db op is IIC T6 Gb, IP66, 12В DC, 620Лм, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт, взрывозащищенная вилка, кабель 25м		шт.
247-104-2506	переносной взрывозащищенный СГР07-3720С-12DC-1КНВ2МНК/Р/К25, мощность 28,5 Вт, 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb, IP66, 3720Лм, 12В DC, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-2507	переносной взрывозащищенный СГР07-7440С-12DC-1KHB2MHK/P/K25, мощность 59 Вт, 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb, IP66, 7440Лм, 12В DC, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2508	переносной взрывозащищенный СГР07-9920С-220AC-1KHB2MHK/P/K25, мощность 71 Вт, 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb, IP66, 9920Лм, 220В AC, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2600	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67)		
247-104-2601	TITAN-2 85 NW,CW (K,G,D,STR) IP65, мощность 83 Вт		шт.
247-104-2602	TITAN-2 100 NW,CW (K,G,D,STR) IP65, мощность 100 Вт		шт.
247-104-2603	TITAN-2 50 NW,CW (K,G,D,STR) IP65, мощность 49 Вт		шт.
247-104-2604	TITAN-2 120 NW,CW (K,G,D,STR) IP65, мощность 117 Вт		шт.
247-104-2605	TITAN-2 150 NW,CW (K,G,D,STR) IP65, мощность 149 Вт		шт.
247-104-2606	TITAN-2 200 NW,CW (K,G,D,STR) IP65, мощность 200 Вт		шт.
247-104-2607	TITAN-2 250 NW,CW (K,G,D,STR) IP65, мощность 250 Вт		шт.
247-104-2608	TITAN-2C 35 NW,CW (D,STR) IP65, мощность 34 Вт		шт.
247-104-2609	TITAN-2C 50 NW,CW (D,STR) IP65, мощность 49 Вт		шт.
247-104-2610	TITAN-2C 85 NW,CW (D,STR) IP65, мощность 83 Вт		шт.
247-104-2611	TITAN-2C 120 NW,CW (D,STR) IP65, мощность 117 Вт		шт.
247-104-2612	TITAN ZNT 40 NW,CW (D,STR) IP65, мощность 38 Вт		шт.
247-104-2613	TITAN-2 EX I 200 NW,CW (K,G,D,STR) IP65, мощность 200 Вт		шт.
247-104-2614	TITAN-2 EX I 200 NW,CW (K,G,D,STR) IP65, мощность 83 Вт		шт.
247-104-2615	TITAN-2 EX I 35 NW,CW (K,G,D,STR) IP65, мощность 34 Вт		шт.
247-104-2616	SPUTNIK 20 NW,CW (T,O,P2) IP65, мощность 16 Вт		шт.
247-104-2617	SPUTNIK 20 NW,CW (T,O,P2) IP65 с БАП, мощность 16 Вт		шт.
247-104-2618	SPUTNIK WH 20 NW,CW (P2,O) IP65, мощность 16 Вт		шт.
247-104-2619	SPUTNIK WH 20 NW,CW (P2,O) IP65 с БАП, мощность 16 Вт		шт.
247-104-2620	SPUTNIK WH 50 NW,CW (P2,O) IP65, мощность 48 Вт		шт.
247-104-2621	SPUTNIK WH 50 NW,CW (P2,O) IP65 с БАП, мощность 48 Вт		шт.
247-104-2622	SPUTNIK WH EX I 35 NW,CW (P2,O) IP66, мощность 33 Вт		шт.
247-104-2623	SPUTNIK WH EX II 50 NW,CW (P2,O) IP66, мощность 48 Вт		шт.
247-104-2624	SPUTNIK WH EX II 50 NW,CW (P2,O) IP66 с БАП, мощность 48 Вт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-2625	ANTARES M 50 NW,CW (K,G,SH,STR,AS) IP65, мощность 52 Вт		шт.
247-104-2626	ANTARES M 150 NW,CW (K,G,SH,STR,AS) IP65, мощность 157 Вт		шт.
247-104-2627	ANTARES S 30 NW,CW (T,P2,O,L,LO) IP65, мощность 30 Вт		шт.
247-104-2628	ANTARES S 30 NW,CW (T,P2,O,L,LO) IP65 с БАП, мощность 30 Вт		шт.
247-104-2629	ANTARES S 65 NW,CW (T,P2,O,L,LO) IP65, мощность 60 Вт		шт.
247-104-2630	ANTARES S 65 NW,CW (T,P2,O,L,LO) IP65 с БАП, мощность 60 Вт		шт.
247-104-2631	ANTARES S 65 NW,CW (K,G,SH,STR,AS) IP65, мощность 60 Вт		шт.
247-104-2632	ANTARES S 65 NW,CW (K,G,SH,STR,AS) IP65 с БАП, мощность 60 Вт		шт.
247-104-2633	ABRIS D 15 NW, CW O IP65, мощность 13 Вт		шт.
247-104-2634	ABRIS D 15 NW, CW O IP65 с БАП, мощность 13 Вт		шт.
247-104-2635	ABRIS D 25 NW, CW O IP65, мощность 21 Вт		шт.
247-104-2636	ABRIS D 25 NW, CW O IP65 с БАП, мощность 21 Вт		шт.
247-104-2637	ABRIS D 25 NW, CW T IP65, мощность 21 Вт		шт.
247-104-2638	ABRIS D 25 NW, CW T IP65 с БАП, мощность 21 Вт		шт.
247-104-2639	ABRIS D 20 NW, CW T IP65, мощность 17 Вт		шт.
247-104-2640	ABRIS D 20 NW, CW T IP65 с БАП, мощность 17 Вт		шт.
247-104-2641	ABRIS D 30 NW, CW T IP65, мощность 27 Вт		шт.
247-104-2642	ABRIS D 30 NW, CW T IP65 с БАП, мощность 27 Вт		шт.
247-104-2643	ABRIS D 35 NW, CW T IP65, мощность 34 Вт		шт.
247-104-2644	ABRIS D 35 NW, CW T IP65 с БАП, мощность 34 Вт		шт.
247-104-2645	ABRIS S 50 NW, CW T IP65, мощность 48 Вт		шт.
247-104-2646	ABRIS S 50 NW, CW T IP65 с БАП, мощность 48 Вт		шт.
247-104-2647	ABRIS S 65 NW, CW T IP65, мощность 64 Вт		шт.
247-104-2648	ABRIS S 65 NW, CW T IP65 с БАП, мощность 64 Вт		шт.
247-104-2649	ABRIS S 80 NW, CW T IP65, мощность 80 Вт		шт.
247-104-2650	ABRIS S 100 NW, CW T IP65, мощность 90 Вт		шт.
247-104-2651	ABRIS S 100 NW, CW T IP65 с БАП, мощность 90 Вт		шт.
247-104-2652	SATURN 608C NW,CW (P2,O) IP65, мощность 44 Вт		шт.
247-104-2653	SATURN 608C NW,CW (P2,O) IP65 с БАП, мощность 44 Вт		шт.
247-104-2654	METEOR K 65 NW,CW (LS,L,) IP65, мощность 61 Вт		шт.
247-104-2655	METEOR K 65 NW,CW (LS,L,) IP65 с БАП, мощность 61 Вт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-2656	FI 135 32W AL, пластиковый, 1262x124x85мм, IP65, мощность 32W, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		шт.
247-104-2657	FI 135 36W AL, пластиковый, 1262x124x85мм, IP65, мощность 36W, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		шт.
247-104-2658	FI 135 38W AL, пластиковый, 1262x124x85мм, IP65, мощность 38W, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		шт.
247-104-2659	FI 135 44W AL, пластиковый, 1262x124x85мм, IP65, мощность 44W, с блоком аварийного питания,драйвер с поддержкой управления		шт.
247-104-2660	FI 135 49W AL, пластиковый, 1262x124x85мм, IP65, мощность 49W, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		шт.
247-104-2661	FG 55 20W AL, в алюминиевом корпусе, 345x55x80(89)мм, IP65, мощность 20W, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		шт.
247-104-2662	FG 55 35W AL, в алюминиевом корпусе, 945x55x80(89)мм, IP65, мощность 35W, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		шт.
247-104-2663	FG 55 40W AL, в алюминиевом корпусе, 945x55x80(89)мм, IP65, мощность 40W, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		шт.
247-104-2664	FG 55 45W AL, в алюминиевом корпусе, 1245x55x80(89)мм, IP65, мощность 45W, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		шт.
247-104-2665	FG 55 55W AL, алюминиевом корпусе, 1245x55x80(89)мм, IP65, мощность 55W, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		шт.
247-104-2666	FG 55 65W AL, в алюминиевом корпусе, 1245x55x80(89)мм, IP65, мощность: 55W, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		шт.
247-104-2667	FG 55 75W AL, в алюминиевом корпусе, 1545x55x80(89)мм, IP65, мощность 75W, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		шт.
247-104-2668	FG 55 100W AL, в алюминиевом корпусе, 1545x55x80(89)мм, IP65, мощность 100W, с блоком аварийного питания, драйвер с поддержкой управления		шт.
247-104-2669	FI 350 100W AL, встраиваемый с закаленным стеклом для АЗС, 350x350x106,5мм, IP65. мощность 100W.		шт.
247-104-2670	INTEKS PromLine-50 PR ET, мощность 47Вт, IP65, 7650 Лм		шт.
247-104-2671	INTEKS PromLine-100 PR ET, мощность 93Вт, IP65, 15300 Лм		шт.
247-104-2672	INTEKS PromLine100/2 PR ET, мощность 94Вт, IP65, 15300 Лм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-2673	INTEKS PromLine-150 PR ET, мощность 150Вт, IP65, 22950 Лм		шт.
247-104-2674	INTEKS PromLine-200 PR ET, мощность 186Вт, IP65, 30600 Лм		шт.
247-104-2675	INTEKS PromLine-200/4 PR ET, мощность 188Вт, IP65, 30600 Лм		шт.
247-104-2676	INTEKS PromLine-300 PR ET, мощность 279Вт, IP65, 45900 Лм		шт.
247-104-2677	INTEKS PromLine-400 PR ET, мощность 372Вт, IP65, 61200 Лм		шт.
247-104-2678	INTEKS High Bay-100 PR ET, мощность 92Вт, IP67, 18655 Лм		шт.
247-104-2679	INTEKS PromLine LENS-50 ET, мощность 50Вт, IP67, 7350 Лм		шт.
247-104-2680	INTEKS PromLine LENS-100 ET, мощность 100Вт, IP67, 14450 Лм		шт.
247-104-2681	INTEKS PromLine LENS150 ET, мощность 150Вт, IP67, 22050 Лм		шт.
247-104-2682	INTEKS PromLine LENS-200 ET, мощность 200Вт, IP67, 28900 Лм		шт.
247-104-2683	INTEKS PromLine LENS-300 ET, мощность 300Вт, IP67, 43350 Лм		шт.
247-104-2684	INTEKS PromLine LENS-400 ET, мощность 400Вт, IP67, 57800 Лм		шт.
247-104-2685	INTEKS Prom-36 ET, мощность 32Вт, IP65, 3840 Лм		шт.
247-104-2686	INTEKS Prom-40 ET, мощность 40Вт, IP65, 4800 Лм		шт.
247-104-2687	INTEKS Prom-50 ET, мощность 47Вт, IP65, 5640 Лм		шт.
247-104-2688	INTEKS Prom-60 ET, мощность 65Вт, IP65, 7800 Лм		шт.
247-104-2689	INTEKS Prom-18 ET, мощность 16Вт, IP65, 1920 Лм		шт.
247-104-2690	INTEKS Prom-25 ET, мощность 24Вт, IP65, 2820 Лм		шт.
247-104-2691	INTEKS Prom SSP-50 ET, мощность 47Вт, IP65, 4840 Лм		шт.
247-104-2692	ITL-FLD-HB001 100W, мощность 100Вт, IP67		шт.
247-104-2693	ITL-FLD-HB001 120W, мощность 120Вт, IP67		шт.
247-104-2694	ITL-FLD-HB001 150W, мощность 150Вт, IP67		шт.
247-104-2695	ITL-LED-HB004 100W, мощность 100Вт, IP67		шт.
247-104-2696	ITL-LED-HB004 150W, мощность 150Вт, IP67		шт.
247-104-2697	ITL-LED-HB004 200W, мощность 200Вт, IP67		шт.
247-104-2698	ITL-LED-HB004 250W, мощность 250Вт, IP67		шт.
247-104-2699	SKD-ЭКО-PR-80-2; для АЗС, мощность 100Вт, IP67, 500x500x130 мм		шт.
247-104-2700	Светильник промышленный, светодиодный, взрывозащищенный		
247-104-2701	SLICK.PRS ECO LED 45 EM Ex, мощность 42 Вт, степень защиты IP66		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-2702	SLICK.PRS ECO LED 45 Ex, мощность 42 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-104-2703	СГЖ01-1240С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р QFMAI, мощность 9,6 Вт, 1Ex db op is IIC T5 Gb, IP66, 1240Лм, 220В, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2704	СГЖ01-2480С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р QFMAI, мощность 18,5 Вт, 1Ex db op is IIC T5 Gb, IP66, 2480Лм, 220В АС, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2705	СГЖ01-3720С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р QFMAI, мощность 28,5 Вт, 1Ex db IIC T5 Gb, IP66, 3720Лм, 220В, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2706	СГЖ01-4960С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р, мощность 40,7 Вт, 1Ex db op is IIC T6 Gb, IP66, 4960Лм, 220В АС, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2707	СГЖ01-6200С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р, мощность 48Вт, 1Ex db op is IIC T5 Gb, IP66, 6200 Лм, 110-230 В, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2708	СГЖ01-7440С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р, мощность 57Вт, 1Ex db op is IIC T5 Gb, IP66, 7440 Лм, 220В АС, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2709	СГЖ01-8С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р, 220В, 1Ex db IIC T6 Gb, IP66, цоколь Е27, без лампы, крепление универсальное, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2710	СГЖ01-75Н-220АС/У-1КНВ2МНК/Р, 220В, 1Ex db IIC T6 Gb, IP66, цоколь Е27, без лампы, крепление универсальное, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2711	СГЖ01-150Г-220АС/У-1КНВ2МНК/Р, 220В, 1Ex db IIC T6 Gb, IP66, цоколь Е27, без лампы, крепление универсальное, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2712	СГЖ04-250М-220АС/У-1КНВ2МНК/Р, 220В, 1Ex db IIC T3 Gb, IP66, для металлогалогенной лампы 250Вт, патрон Е40, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт, заглушка В3Н2МНК - 1 шт.		шт.
247-104-2713	СГЖ04-400М-220АС/У-1КНВ2МНК/Р, 220В, 1Ex db IIC T3 Gb, IP66, для металлогалогенной лампы 400Вт, патрон Е40, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт, заглушка В3Н2МНК - 1 шт.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-2714	СГУ05-1240С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р QFMAI, мощность 9,6 Вт, 1Ex db IIC T6 Gb, IP66, 1240лм, 110-230В АС, универсальное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2715	СГУ05-2480С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р, мощность 18,5 Вт, 1Ex db op is IIC T6 Gb, IP66, 2480лм, 110-230В АС, универсальное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2716	СГУ05-3720С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р QFMAI, мощность 28,5 Вт, 1Ex db IIC T6 Gb, IP66, 3720лм, 110-230В АС, универсальное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2717	СГУ01-1240С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р, мощность 9,6 Вт, 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb, IP66, 220В АС, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод для небронированного кабеля (d= 6-18 мм), никелированная латунь - 1шт.		шт.
247-104-2718	СГУ01-2480С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р, мощность 18,5 Вт, 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb, 220В АС, 2480 Лм, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2719	СГУ01-3720С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р, мощность 28,5 Вт, 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb, IP66, 3720лм, 220В АС, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) -1шт		шт.
247-104-2720	СГУ01-4960С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р QFMAI, мощность 37 Вт, 1Ex db eb mb op is IIC T4 Gb, IP66, 4960Лм, 220В АС, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод для небронированный кабель (d= 6-18 мм), никелированная латунь - 1шт.		шт.
247-104-2721	СГУ01-7440С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р QFMAI, мощность 59Вт, 1Ex db eb mb op is IIC T4 Gb, IP66, 7440Лм, 220В АС, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод для небронированного кабеля (d= 6-18 мм), никелированная латунь - 1шт.		шт.
247-104-2722	СГУ01-9920С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р, мощность 71 Вт, 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb, IP66, 220В АС, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод для небронированного кабеля (d= 6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2723	СГУ01-14880С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р, мощность 110 Вт, 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb, IP66, 220В АС, 14880 Лм, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод для небронированного кабеля (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2724	СГУ01-19840С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р, мощность 147 Вт, 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb, IP66, 19860 Лм, 220В АС, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод для небронированного кабеля (d= 6-18 мм), никелированная латунь - 1шт.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-2725	СГУ01-24800С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р, мощность 184 Вт, 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb, IP66, 220В АС, 24800 Лм, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2726	СГУ02-2480С-220АС/90/У-1КНВ2МНК/Р, мощность 18,5Вт, 1Ex db op is IIC T5 Gb X, IP66, 110-230 В АС, универсальное крепление с регулируемым углом, 2480Лм, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2727	СГУ02-3720С-220АС/90/У-1КНВ2МНК/Р, плоский, мощность 28,5 Вт, 1Ex db op is IIC T5 Gb X, IP66, 110-230 В АС, универсальное крепление с регулируемым углом, 3720Лм, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2728	СГУ02-4960С-220АС/90/У-1КНВ2МНК/Р, плоский, мощность 36Вт, 1Ex db op is IIC T5 Gb X, IP66, 110-230 В АС, универсальное крепление с регулируемым углом, угол светового потока 90 град, 4960Лм, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2729	СГУ02-7440С-220АС/90/У-1КНВ2МНК/Р, плоский, мощность 58 Вт, 1Ex db op is IIC T5 Gb X, IP66, 110-230 В АС, универсальное крепление с регулируемым углом, угол светового потока 90 град, 7440Лм,кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2730	СГУ06-1860С-220АС/У-1КНВ2NНК/Р QFMAI, мощность 15 Вт, 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb X, IP66, 220 АС, 1860Лм, крепление универсальное, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2731	СГУ06-3300С-220АС/У-1КНВ2NНК/Р, мощность 28 Вт, 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb X, IP66, 3300Лм, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2732	СГУ06-3720С-220АС/У-1КНВ2NНК/Р, мощность 28 Вт, 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb X, IP66, 220 АС, 3720Лм, крепление универсальное, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2733	СГУ06-6600С-220АС/У-1КНВ2NНК/Р, мощность 55 Вт, 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb X, IP66, универсальное поворотное крепление, 6600 Лм, 220В АС, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2734	СГУ06-7440С-220АС/10/У-1КНВ2NНК/Р, мощность 56 Вт, 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb X, IP66, 220 АС, 7440Лм, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2735	СГУ06-11160С-220АС/10/У-1КНВ2NНК/Р, мощность 84Вт, 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb X, IP66, 11160 Лм, 220В, универсальное поворотное крепление,кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-2736	СГУ06-13200С-220АС/У-1КНВ2NНК/Р, мощность 110 Вт, 1Ex db eb mb op is s IIC T5 Gb X, IP66, 220В АС, 13200Лм, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2737	СГУ06-19800С-220АС/10/У-1КНВ2NНК/Р, мощность 165 Вт, 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb X, IP66, 220В АС, 19800Лм, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2738	СГУ06-26400С-220АС/10/У-1КНВ2NНК/Р QFMAI, мощность 220 Вт, 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb X, IP66, 220В АС, 26400Лм, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2739	СГЛ01-2480С-220АС/П-1КНВ2МНК/Р, линейный, мощность 18,5 Вт, 1Ex eb mb op is IIC T5 Gb, IP66, 230В АС, 2480Лм, потолочное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2740	СГЛ01-4960С-220АС/П-1КНВ2МНК/Р, линейный, мощность 37 Вт, 1Ex eb mb op is IIC T5 Gb, IP66, 230В АС, 4960Лм, потолочное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2741	СГЛ01-2480С-220АС/Н/П-1КНВ2МНК/Р, нержавеющая сталь, мощность 18,5 Вт, 1Ex eb mb op is IIC T5 Gb, IP66, 220В АС, 2480 Лм, крепление потолочное, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2742	СГЛ01-4960С-220АС/Н/П-1КНВ2МНК/Р, нержавеющая сталь, мощность 37 Вт, 1Ex eb mb op is IIC T5 Gb, IP66, 220В АС, 4960 Лм, крепление потолочное, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2743	СГЛ01-118Л-220АС/П-1КНВ2МНК/Р/ЛАМПА, 1Ex eb mb IIC T4 Gb, IP 66, под люминисцентную лампу 18 Вт, крепление потолочное, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2744	СГЛ01-218Л-220АС/П-1КНВ2МНК/Р/ЛАМПА, 1Ex eb mb IIC T4 Gb, IP 66, под люминисцентную лампу 2х18Вт, крепление потолочное, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2745	СГЛ01-136Л-220АС/П-1КНВ2МНК/Р/ЛАМПА, 1Ex eb mb IIC T4 Gb, IP 66, под люминисцентную лампу 36 Вт, крепление потолочное, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2746	СГЛ01-236Л-220АС/П-1КНВ2МНК/Р/ЛАМПА, 1Ex eb mb IIC T4 Gb, IP 66, под люминисцентную лампу 2х36Вт, крепление потолочное, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2747	СГЛ03-218Л-220АС/П-1КНВ2МНК/Р/ЛАМПА, 1Ex db IIC T6 Gb, IP66, под люминесцентную лампу 2х18Вт, электронный ПРА, потолочное крепление,кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-2748	СГЛ03-236Л-220АС/П-1КНВ2МНК/Р/ЛАМПА, 1Ex db IIC T6 Gb, IP66, под люминесцентную лампу 2х36Вт, электронный ПРА, потолочное крепление,кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2749	СГМ02-1860С-220АС/90-1КНВ2МНК/Р, мощность 16 Вт, 1Ex db op is IIC T5 Gb, IP66, 1860 Лм, 220В АС, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2750	СГМ03-350С-220АС-1КНВ2МНК/Р, малогабаритный, мощность 12 Вт, 1Ex db IIC T6 Gb, IP66, 620 Лм, 220В АС, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2751	СГП05-5080С-220АС/20/У-1КНВ2МНК/Р, (прожектор), мощность 37 Вт, 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb, IP66, 220В АС, 5080 Лм, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2752	СГП05-17696С-220АС/20/У-1КНВ2МНК/Р, (прожектор), мощность 139 Вт, 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb, IP66, 220В АС, 17696 Лм, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2753	СГП05-22120С-220АС/20/У-1КНВ2МНК/Р, (прожектор), мощность 180 Вт, 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb, IP66, 220В АС, 22120 Лм, универсальное поворотное крепление, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2754	СГП06-26500С-220АС-1КНВ2МНК/Р, (прожектор), мощность 223,3 Вт, 1Ex db op is IIB+H2 T4 Gb, IP66, 26500Лм, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2755	СГП06-39800С-220АС-1КНВ2МНК/Р, (прожектор), мощность 335 Вт, 1Ex db op is IIB+H2 T4 Gb, IP66, 39800Лм, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2756	СГП02-400НТ-220АС-1КНВ2МНК/Р, (прожектор), мощность 400 Вт, 1Ex db op is IIC T3 Gb, IP66, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2757	СГП01-250М-220АС-1КНВ1МНК, (прожектор), мощность 250 Вт, 2Ex nR IIC T3 Gc, IP66, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-12 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2758	СГП01-400М-220АС-1КНВ1МНК, (прожектор), мощность 400 Вт, 2Ex nR IIC T3 Gc, IP66, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-12 мм) - 1шт.		шт.
247-104-2759	ЛЮКС-ПРО-15-Ex; мощность 27Вт, 1Ex d IIC T6 Gb X, IP67, 196x206 мм		шт.
247-104-2760	ЛЮКС-ПРО-17-Ex; мощность 31Вт, 1Ex d IIC T6 Gb X, IP67, 196x206 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-2761	ЛЮКС-ПРО-20-Ex; мощность 36Вт, 1Ex d IIC T6 Gb X, IP67, 196x206 мм		шт.
247-104-2762	ЛЮКС-ПРО-25-Ex; мощность 41Вт, 1Ex d IIC T6 Gb X, IP67, 196x206 мм		шт.
247-104-2763	ЛЮКС-ПРО-30-Ex; мощность 43Вт, 1Ex d IIC T6 Gb X, IP67, 196x206 мм		шт.
247-104-2764	LE-СБУ-32-075-1840Ex-67X AL, с поворотным кронштейном, 389x316x233мм, IP67, 25-200Вт, 5000K, возможная комплектация БАП		шт.
247-104-2765	LE-СПП-26-035-4131Ex-65X AL, с поворотным кронштейном, 937x67x83,5мм, IP65, 24-60Вт, 4000-5000K, возможная комплектация - БАП		шт.
247-104-2766	LE-СПП-74-024-8332Ex-65X AL, с поворотным кронштейном, взрывозащищенной коробкой, 788x243x164мм, IP65, 24-60Вт, 4000-5000K		шт.
247-104-2767	LE-СБП-67-020-6533Ex-65X AL, подвесной/настенный монтаж, 166x145x192мм, IP67, 20-40Вт, 3000-5000K		шт.
247-104-2768	ДСП34-30-101 Leda Ex 850 ASTZ, мощность 29 Вт, 2Ex nR II T3 Gc X / Ex tb IIIC T200°C Db X, IP67, 180x135x230, корпус Al, LED, 1 блок, 3353 лм, 5000K		шт.
247-104-2769	ДСП34-60-101 Leda Ex 850 ASTZ, мощность 56 Вт, 2Ex nR II T3 Gc X / Ex tb IIIC T200°C Db X, IP67, 180x135x280, корпус Al, LED, 1 блок, 7397 лм, CCT 5000K		шт.
247-104-2770	ДСП34-120-101 Leda Ex 850 ASTZ, мощность 112 Вт, 2Ex nR II T3 Gc X / Ex tb IIIC T200°C Db X, IP67, 346x135x295, корпус Al, LED, 2 блока, 14794 лм, 5000K		шт.
247-104-2771	ДСП34-180-101 Leda Ex 850 ASTZ, мощность 168 Вт, 2Ex nR II T3 Gc X / Ex tb IIIC T200°C Db X, IP67, 492x135x295, корпус Al, LED, 3 блока, 22191 лм, 5000K		шт.
247-104-2772	ДСП34-240-101 Leda Ex 850 ASTZ, мощность 224 Вт, 2Ex nR II T3 Gc X / Ex tb IIIC T200°C Db X, IP67, 638x135x295, корпус Al, LED, 4 блока, 29588 лм, 5000K		шт.
247-104-2773	ДСП35-80-101 Kalisto Ex 850 ASTZ, мощность 80 Вт, 2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135°C Db X, IP67, 255x230x275, LED, 10868 лм, 5000K		шт.
247-104-2774	ДСП35-120-101 Kalisto Ex 850 ASTZ, мощность 120 Вт, 2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135°C Db X, IP67, 375x230x275, LED, 16302 лм, 5000K		шт.
247-104-2775	ДСП35-160-101 Kalisto Ex 850 ASTZ, мощность 160 Вт, 2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135°C Db X, IP67, 495x230x275, LED, 21736 лм, 5000K		шт.
247-104-2776	ДСП35-200-101 Kalisto Ex 850 ASTZ, мощность 200 Вт, 2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135°C Db X, IP67, 615x230x275, LED, 27171 лм, 5000K		шт.
247-104-2777	ДСП35-240-101 Kalisto Ex 850 ASTZ, мощность 240 Вт, 2Ex nR II T4 Gc X / Ex tb IIIC T135°C Db X, IP67, 735x230x275, LED, 32606 лм, 5000K		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-2778	ДСП36-10-002 Titan Ex 750 ASTZ, мощность 10 Вт, 1Ex d e mb IIC T6 Gb X / Ex mb tb IIIC T80°C Db X, IP66, 280x126x172, LED, 1240 лм, 5000K		шт.
247-104-2779	ДСП36-35-002 Titan Ex 750 ASTZ, мощность 35 Вт, 1Ex d e mb IIC T6 Gb X / Ex mb tb IIIC T80°C Db X, IP66, 280x126x172, LED, 4445 лм, 5000K		шт.
247-104-2780	ДСП36-55-002 Titan Ex 750 ASTZ, мощность 53,7 Вт, 1Ex d e mb IIC T6 Gb X / Ex mb tb IIIC T80°C Db X, IP66, 280x126x172, LED, 6569 лм, 5000K		шт.
247-104-2781	ДСП36-110-002 Titan Ex 750 ASTZ, мощность 105,5 Вт, 1Ex d e mb IIC T6 Gb X / Ex mb tb IIIC T80°C Db X, IP66, 260x377x247, LED, 13506 лм, 5000K		шт.
247-104-2782	ДСП36-160-002 Titan Ex 750 ASTZ, мощность 152 Вт, 1Ex d e mb IIC T6 Gb X / Ex mb tb IIIC T80°C Db X, IP66, 380x377x247, LED, 19152 лм, 5000K		шт.
247-104-2783	ДСП36-210-002 Titan Ex 750 ASTZ, мощность 222 Вт, 1Ex d e mb IIC T6 Gb X / Ex mb tb IIIC T80°C Db X, IP66, 507x377x247, LED, 27972 лм, 5000K		шт.
247-104-2784	ДСП36-270-002 Titan Ex 750 ASTZ, мощность 278 Вт, 1Ex d e mb IIC T6 Gb X / Ex mb tb IIIC T80°C Db X, IP66, 634x377x247, LED, 35028 лм, 5000K		шт.
247-104-2785	ДСП39-20-002 Gektor Ex 840 ASTZ, мощность 20 Вт, 2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80°C Db X, IP67, 667x72x80, LED, 2423 лм, 4000K		шт.
247-104-2786	ДСП39-40-002 Gektor Ex 840 ASTZ, мощность 40 Вт, 2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80°C Db X, IP67, 1232x72x80, LED, 4847 лм, 4000K		шт.
247-104-2787	ДСП39-50-002 Gektor Ex 840 ASTZ, мощность 50 Вт, 2Ex nR II T6 Gc X / Ex tb IIIC T80°C Db X, IP67, 1515x72x80, LED, 6059 лм, 4000K		шт.
247-104-2788	FD 111 100W Ex AL, подвесной или накладной, IP66, 11131-11297 Лм, 4000-5000K, УХЛ2		шт.
247-104-2789	FD 111 160W Ex AL, подвесной или накладной, IP66, 18587-18864 Лм, 4000-5000K, УХЛ2		шт.
247-104-2790	FD 111 220W Ex AL, подвесной или накладной, IP66, 25502-25883 Лм, 4000-5000K, УХЛ2		шт.
247-104-2791	FG 50 20W Ex AL, подвесной, накладной или при помощи поворотных кронштейнов, IP66, 1379-1399 Лм, 4000-5000K, УХЛ2, доп.опции: K (взрывозащ.распред.коробка)		шт.
247-104-2792	FG 50 30W Ex AL, подвесной, накладной или при помощи поворотных кронштейнов, IP66, 2488-2525 Лм, 4000-5000K, УХЛ2, доп.опции: K (взрывозащ.распред.коробка)		шт.
247-104-2793	FG 50 40W Ex AL, подвесной, накладной или при помощи поворотных кронштейнов, IP66, 3179-3227 Лм, 4000-5000K, УХЛ2, доп.опции: K (взрывозащ.распред.коробка)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-2794	FG 50 45W Ex AL, подвесной, накладной или при помощи поворотных кронштейнов, IP66, 3708-3764 Лм, 4000-5000K, УХЛ2, доп.опции: K (взрывозащ.распред.коробка)		шт.
247-104-2795	FG 50 55W Ex AL, подвесной, накладной или при помощи поворотных кронштейнов, IP66, 4413-4479 Лм, 4000-5000K, УХЛ2, доп.опции: K (взрывозащ.распред.коробка)		шт.
247-104-2796	FG 50 75W Ex AL, подвесной, накладной или при помощи поворотных кронштейнов, IP66, 6151-6243 Лм, 4000-5000K, УХЛ2, доп.опции: K (взрывозащ.распред.коробка)		шт.
247-104-2797	FG 50 100W Ex AL, подвесной, накладной или при помощи поворотных кронштейнов, IP66, 8201-8324 Лм, 4000-5000K, УХЛ2, доп.опции: K (взрывозащ.распред.коробка)		шт.
247-104-2800	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м		
247-104-2801	ACORN LED 30, мощность 32 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2802	ARCTIC.OPL ECO LED 600, мощность 25 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2803	ARCTIC.OPL ECO LED 600 HFD, мощность 25 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2804	ARCTIC.OPL ECO LED 1200, мощность 50 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2805	ARCTIC.OPL ECO LED 1200 EM, мощность 50 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2806	ARCTIC.OPL ECO LED 1200 HFD, мощность 50 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2807	ARCTIC.OPL ECO LED 1200 HFD EM, мощность 50 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2808	ARCTIC.OPL ECO LED 1200 TH, мощность 34 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2809	ARCTIC.OPL ECO LED 1500, мощность 58 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2810	ARCTIC.OPL ECO LED 1500 EM, мощность 58 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2811	ARCTIC.OPL ECO LED 1500 HFD, мощность 58 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2812	ARCTIC.OPL ECO LED 1500 TH, мощность 44 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2813	ARCTIC.OPL ECO LED 1500 TH EM HFD, мощность 44 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2814	ARCTIC.OPL ECO LED 1500 TH HFD, мощность 44 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2815	LZ.OPL ECO LED 600, мощность 26 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2816	LZ.OPL ECO LED 1200, мощность 48 Вт, степень защиты IP65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-2817	LZ.OPL ECO LED 1200 EM, мощность 50 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2818	SLICK.OPL ECO LED 30, мощность 30 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2819	SLICK.OPL ECO LED 30 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2820	SLICK.OPL ECO LED 45, мощность 42 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2821	SLICK.OPL ECO LED 45 EM, мощность 42 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2822	SLICK.OPL ECO LED 60, мощность 60 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2823	SLICK.OPL ECO LED 60 EM, мощность 60 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2824	SLICK.PRS AGRO LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2825	SLICK.PRS ECO LED 30, мощность 30 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2826	SLICK.PRS ECO LED 45, мощность 40 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2827	SLICK.PRS ECO LED 45 HFD, мощность 40 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2828	SLICK.PRS ECO LED 60, мощность 59 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2829	SLICK.PRS ECO LED 60 EM, мощность 58 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2830	SLICK.PRS ECO LED 60 HFD, мощность 59 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2831	SLICK.PRS LED 30, мощность 31 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2832	SLICK.PRS LED 30 EM, мощность 32 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2833	SLICK.PRS LED 30 HFD, мощность 31 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2834	SLICK.PRS LED 50, мощность 50 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2835	SLICK.PRS LED 50 EM, мощность 52 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-104-2836	SLICK.PRS LED 50 HFD, мощность 50 Вт, степень защиты IP66/IP69		шт.
247-104-2900	Светильник промышленный светодиодный высотой от 5 до 12 м		
247-104-2901	INSEL LB/S LED 120, мощность 118 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-104-2902	LB/S ECO LED 75, мощность 74 Вт, степень защиты IP54		шт.
247-104-2903	SKD-ЭКО-PR-100; складской, мощность 100Вт, IP67, 200x200x240 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-2904	SKD-ЭКО-PR-150; складской, мощность 150Вт, IP67, 200х200х240 мм		шт.
247-104-2905	BY235P LED HB 100W/NW NB подвесной, мощность 100Вт, 11500лм, 4000К, узкий луч, 290*100мм, IP65		шт.
247-104-2906	BY698P LED155/NW 115W NB подвесной, мощность 115Вт, узкий луч, 4000К, IP65		шт.
247-104-2907	BY698P LED68/NW 52W WB подвесной, мощность 52Вт, широкий луч,4000К, IP65		шт.
247-104-2908	BY698P G5 LED105/NW NB подвесной, мощность 67Вт, 10.500лм, 4000К, IP65, узкий луч		шт.
247-104-3000	Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой выше 12 м		
247-104-3001	HB LED 200, мощность 200 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-104-3002	HB LED 400, мощность 430 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-104-3003	SPP-402-0-50K-100/SPP-402-0-40K-100, мощность 100Вт, IP65, подвесной		шт.
247-104-3004	SPP-402-0-50K-150/SPP-402-0-40K-150, мощность 150Вт, IP65, подвесной		шт.
247-104-3005	SPP-402-0-50K-200/SPP-402-0-40K-200, мощность 200Вт, IP65, подвесной		шт.
247-104-3006	SPP-403-0-50K-050, мощность 50Вт, IP65, подвесной		шт.
247-104-3007	SPP-403-0-50K-100, мощность 100Вт, IP65, подвесной		шт.
247-104-3008	SPP-403-0-50K-150, мощность 150Вт, IP65, подвесной		шт.
247-104-3009	SPP-403-0-50K-200, мощность 200Вт, IP65, подвесной		шт.
247-104-3010	SPP-411-0-50K-100, мощность100Вт, IP65, подвесной		шт.
247-104-3011	SPP-411-0-50K-150, мощность 150Вт, IP65, подвесной		шт.
247-104-3012	SPP-411-0-50K-200, мощность 200Вт, IP65, подвесной		шт.
247-104-3013	SPP-404-0-50K-050, мощность 50Вт, IP54, подвесной		шт.
247-104-3014	SPP-404-0-50K-100, мощность 100Вт, IP54, подвесной		шт.
247-104-3015	SPP-404-0-50K-150, мощность 150Вт, IP54, подвесной		шт.
247-104-3016	SPP-404-0-50K-200, мощность 200Вт, IP54, подвесной		шт.
247-104-3017	HB LED 75, мощность 68 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-104-3018	HB LED 600, мощность 550 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-104-3100	Светильник индукционный промышленный		
247-104-3101	ITL-HB010 300W, мощность 300Вт, IP67		шт.
247-104-3200	Светильник промышленного освещения		
247-104-3201	LED ДСП SPACE для высоких пролетов 80W 6400Lm d430x280 5000K IP65		шт.
247-104-3202	LED ДСП SPACE для высоких пролетов 100W 8000Lm d510x320 5000K IP65		шт.
247-104-3203	LED ДСП SPACE для высоких пролетов 150W 12000Lm d510x320 5000K IP65		шт.
247-104-3204	LED ДСП UNISTAR 100W 8000Lm d261x60 6500K IP65		шт.
247-104-3205	LED ДСП UNISTAR 150W 12000Lm d310x60 6500K IP65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-3206	LED ДСП UNISTAR 200W 18000Lm d362x60 6500K IP65		шт.
247-104-3207	Линейный LED ДСП POLUS 20W 1600Lm 600x105x75 6500K IP65		шт.
247-104-3208	Линейный LED ДСП POLUS 40W 3200Lm 1200x105x75 4000K/6500K IP65		шт.
247-104-3209	Линейный LED ДСП POLUS 60W 4320Lm 1500x105x75 6500K IP65		шт.
247-104-3210	Линейный LED ДСП ECO POLUS 20W 1600Lm 600x76x66 6500K IP65		шт.
247-104-3211	Линейный LED ДСП ECO POLUS 40W 3200Lm 1200x76x66 4000K/6500K IP65		шт.
247-104-3212	Линейный LED ДСП ECO POLUS 60W 4320Lm 1500x76x66 6500K IP65		шт.
247-104-3213	Линейный LED ДСП ARKTIK 20W 1600Lm 600x57x31 6500K IP65		шт.
247-104-3214	Линейный LED ДСП ARKTIK 40W 3200Lm 1200x57x31 6500K IP65		шт.
247-104-3215	Линейный ДСП BOX led лампа T8(2x9W) 666x106x86 IP65		шт.
247-104-3216	Линейный ДСП BOX led лампа T8(2x18W) 1260x106x86 IP65		шт.
247-104-3217	Линейный ДСП ECO BOX led лампа T8(2x9W) 670x98x60 IP65		шт.
247-104-3218	Линейный ДСП ECO BOX led лампа T8(2x18W) 1275x98x60 IP65		шт.
247-104-3219	Линейный ЛСП led лампа T8(1x18W) 650x65x90 IP65		шт.
247-104-3220	Линейный ЛСП led лампа T8(2x18W) 650x105x90 IP65		шт.
247-104-3221	Линейный ЛСП led лампа T8(1x36W) 1255x65x90 IP65		шт.
247-104-3222	Линейный ЛСП led лампа T8(2x36W) 1255x105x90 IP65		шт.
247-104-3223	LED ДПП FORS 30W 1800Lm d300x100 6500K IP65		шт.
247-104-3224	LED Ledtube LZG 218, 18W, размерами 1280*130*100мм, IP65		шт.
247-104-3225	HALGER Ledtube LZG 36W, размерами 660*130*95мм, IP65		шт.
247-104-3300	Светильник промышленный светодиодный - 2		
247-104-3301	FD 111 EM 100W AL, подвесной или накладной, IP65, 11588-12846 Лм, 4000-5000K, УХЛ2, доп.опции: PI, DALI, HE, EXTREME, W15		шт.
247-104-3302	FD 111 EM 160W AL, подвесной или накладной, IP65, 19333-21292 Лм, 4000-5000K, УХЛ2, доп.опции: PI, DALI, HE, EXTREME, W15		шт.
247-104-3303	FD 111 EM 220W AL, подвесной или накладной, IP65, 25963-28810 Лм, 4000-5000K, УХЛ2, доп.опции: PI, DALI, HE, EXTREME, W15		шт.
247-104-3304	FD 112 EM 100W AL, подвесной или накладной, IP65, 12681-14996 Лм, 4000-5000K, УХЛ2, доп.опции: PI, DALI, HE, EXTREME, W15, GRID		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-3305	FD 112 EM 150W AL, подвесной или накладной, IP65, 20038-24952 Лм, 4000-5000K, УХЛ2, доп.опции: PI, DALI, HE, EXTREME, W15, GRID		шт.
247-104-3306	FD 112 EM 200W AL, подвесной или накладной, IP65, 27060-32301 Лм, 4000-5000K, УХЛ2, доп.опции: PI, DALI, HE, EXTREME, W15, GRID		шт.
247-104-3307	FD 113 100W AL, подвесной, IP65, 17385-17642 Лм, 4000-5000K, УХЛ2, доп.опции: NI, W15		шт.
247-104-3308	FD 113 200W AL, подвесной, IP65, 34770-35285 Лм, 4000-5000K, УХЛ2, доп.опции: NI, W15		шт.
247-104-3309	FD 113 300W AL, подвесной, IP65, 52155-52927 Лм, 4000-5000K, УХЛ2, доп.опции: NI, W15		шт.
247-104-3310	FG 100 100W AL, накладной, IP65/ IP67 - для исполнений COLD, 12067-13419 Лм, 4000-5000K, УХЛ1, доп.опции: PI, DALI, STAD		шт.
247-104-3311	FG 100 200W AL, накладной, IP65/ IP67 - для исполнений COLD, 26240-32573 Лм, 4000-5000K, УХЛ1, доп.опции: PI, DALI, STAD		шт.
247-104-3312	FG 100 300W AL, накладной, IP65/ IP67 - для исполнений COLD, 39051-49901 Лм, 4000-5000K, УХЛ1, доп.опции: PI, DALI, STAD		шт.
247-104-3313	FG 100 400W AL, накладной, IP65/ IP67 - для исполнений COLD, 53374-67015 Лм, 4000-5000K, УХЛ1, доп.опции: PI, DALI, STAD		шт.
247-104-3314	FG 100 500W AL, накладной, IP65/ IP67 - для исполнений COLD, 67785-82591 Лм, 4000-5000K, УХЛ1, доп.опции: PI, DALI, STAD		шт.
247-104-3315	FG 100 600W AL, накладной, IP65/ IP67 - для исполнений COLD, 80522-99381 Лм, 4000-5000K, УХЛ1, доп.опции: PI, DALI, STAD		шт.
247-104-3316	FG 100 800W AL, накладной, IP65/ IP67 - для исполнений COLD, 106367-133016 Лм, 4000-5000K, УХЛ1, доп.опции: PI, DALI, STAD		шт.
247-104-3317	FG 100 1000W AL, накладной, IP65/ IP67 - для исполнений COLD, 140170-164819 Лм, 4000-5000K,УХЛ1, доп.опции: PI, DALI, STAD		шт.
247-104-3318	FG 120 100W AL, подвесной или накладной, IP65, 13074-14184 Лм, 4000-5000K, УХЛ2, доп.опции: PI		шт.
247-104-3319	FG 120 150W AL, подвесной или накладной, IP65, 20603-21624 Лм, 4000-5000K, УХЛ2, доп.опции: PI		шт.
247-104-3320	FG 120 220W AL, подвесной или накладной, IP65, 29491-31609 Лм, 4000-5000K, УХЛ2, доп.опции: PI		шт.
247-104-3321	ДСП44-19-005 Flagman F 840, мощность 19 Вт, IP65, 670x100x108, 2185 Лм, 4000K		шт.
247-104-3322	ДСП44-19-045 Flagman F EM1 840, мощность 19 Вт, IP65, 670x100x108, опаловый ПК, 2185 Лм, 4000K, БАП 1 час		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-3323	ДСП44-26-005 Flagman F 840, мощность 26 Вт, IP65, 670x147x108, опаловый ПК, 2990 Лм, 4000K		шт.
247-104-3324	ДСП44-38-005 Flagman F 840, мощность 32 Вт, IP65, 1279x100x108, опаловый ПК, 3680 Лм, 4000K		шт.
247-104-3325	ДСП44-38-005 Flagman F EM1 840, мощность 32 Вт, IP65, 1279x100x108, опаловый ПК, 3680 Лм, 4000K, БАП 1 час		шт.
247-104-3326	ДСП44-48-005 Flagman F 840, мощность 40 Вт, IP65, 1580x100x108, опаловый ПК, 4600 Лм, 4000K		шт.
247-104-3327	ДСП44-48-045 Flagman F EM1 840, мощность 40 Вт, IP65, 1580x100x108, опаловый ПК, 4600 Лм, 4000K, БАП 1 час		шт.
247-104-3328	ДСП44-56-005 Flagman F 840, мощность 56 Вт, IP65, 1279x147x108, опаловый ПК, 6440 Лм, 4000K		шт.
247-104-3329	ДСП44-76-005 Flagman F 840, мощность 64 Вт, IP65, 1279x147x108, опаловый ПК, 7104 Лм, 4000K		шт.
247-104-3330	ДСП47-80-002 Arsenal 750, мощность 80 Вт, U=220V AC/DC, IP65, 410x150x110 мм, 10604 Лм, 5000K		шт.
247-104-3331	ДСП47-110-002 Arsenal 750, мощность 110 Вт, U=220V AC/DC, IP65, 610x150x110 мм, 15343 Лм, 5000K		шт.
247-104-3332	ДСП47-150-002 Arsenal 750, мощность 150 Вт, U=220V AC/DC, IP65, 810x150x110 мм, 20643 Лм, 5000K		шт.
247-104-3333	ДСП67-19-001 Linkor F 840, мощность 19 Вт, IP65, 705x200x140, 2255 Лм, 4000K		шт.
247-104-3334	ДСП67-38-001 Linkor F 840, мощность 32 Вт, IP65, 1305x200x140, 3685 Лм, 4000K		шт.
247-104-3335	ДСП67-38-041 Linkor EM3 840, мощность 32 Вт, IP65, 1305x200x140, 3685 Лм, 4000K, БАП 3 часа		шт.
247-104-3336	ДСП67-48-001 Linkor F 840, мощность 49 Вт, IP65, 1305x200x140, 5762 Лм, 4000K		шт.
247-104-3337	ДСП67-48-041 Linkor F EM3 840, мощность 49 Вт, IP65, 1305x200x140, 5762 Лм, 4000K, БАП 3 часа		шт.
247-104-3338	ДСП67-76-001 Linkor F 840, мощность 62 Вт, IP65, 1305x200x140, 7370 Лм, 4000K		шт.
247-104-3339	ДСП67-76-041 Linkor EM3 840, мощность 62 Вт, IP65, 1305x200x140, 7370 Лм, 4000K, БАП 3 часа		шт.
247-104-3340	ДСП67-80-001 Linkor F 840, мощность 85 Вт, IP65, 1605x200x140, 10010 Лм, 4000K		шт.
247-104-3341	ДСП67-80-041 Linkor F EM3 840, мощность 85 Вт, IP65, 1605x200x140, 10010 Лм, 4000K, БАП 3 часа		шт.
247-104-3342	ДСП47-110-601 Arsenal 750, мощность 102 Вт, U=220V AC, IP65, 610 x150x110 мм, 102 Вт, 16069 Лм, 5000K		шт.
247-104-3343	ДСП47-110-641 Arsenal EM1 750, мощность 102 Вт, IP65, 610 x150x110мм, 16069 Лм, 5000K, БАП, 1 час		шт.
247-104-3344	ДСП47-80-601 Arsenal 750, мощность 77 Вт, U=220V AC, IP65, 410x150x110 мм, 12165 Лм, 5000K		шт.
247-104-3345	ДСП47-80-641 Arsenal EM1 750, мощность 77 Вт, IP65, 430x150x110 мм, 12165 Лм, 5000K, БАП, 1 час		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-3346	ДСП52-32-171 Optima 840, мощность 31 Вт, U=220V AC/DC, IP65, 1040x64x74, 3566 Лм, 4000K		шт.
247-104-3347	ДСП52-32-171 Optima EM3 840, мощность 31 Вт, U=220V AC/DC, IP65, 1040x64x74, корпус ПК, 3566 Лм, 4000K, БАП, 3 часа		шт.
247-104-3348	ДО04-30-101 Star 850, мощность 29 Вт, IP65, 168x185x180, 3333 Лм, 5000K		шт.
247-104-3349	ДО04-145-101 Star 850, мощность 148 Вт, IP65, 168x288x280, 17308 Лм, 5000K		шт.
247-104-3350	ДО04-200-101 Star 850, мощность 199 Вт, IP65, 176x288x310, 23003 Лм, 5000K		шт.
247-104-3351	ДО04-400-101 Star 850, мощность 398 Вт, IP65, 288x330x310, 46006 Лм, 5000K		шт.
247-104-3352	ДО15-40-001 Kosmos 750, мощность 39 Вт, IP65, 238x84x186, 5095 Лм, 5000K		шт.
247-104-3353	ДО15-80-001 Kosmos 750, мощность 78 Вт, IP65, 238x165x186, 10092 Лм, 5000K		шт.
247-104-3354	ДО15-120-001 Kosmos 750, мощность 117 Вт, IP65, 256x230x175, 15292 Лм, 5000K		шт.
247-104-3355	ДО15-160-001 Kosmos 750, мощность 151 Вт, IP65, 331x230x175, 19633 Лм, 5000K		шт.
247-104-3356	ДО15-200-001 Kosmos 750, мощность 195 Вт, IP65, 407x230x175, 25350 Лм, 5000K		шт.
247-104-3357	ДО15-240-001 Kosmos 750, мощность 235 Вт, IP65, 491x230x175, 30420 Лм, 5000K		шт.
247-104-3358	ДО15-2x40-001 Kosmos 750, мощность 78 Вт, IP65, 390x280x245, 10092 Лм, 5000K		шт.
247-104-3359	ДО15-2x80-001 Kosmos 750, мощность 156 Вт, IP65, 510x280x245, 19633 Лм, 5000K		шт.
247-104-3360	INTEKS PromA ET, мощность 32 Вт, IP65, 3840 Лм, 5000K, БАП, 3 часа		шт.
247-104-3361	INTEKS PromA-36 ET, мощность 32 Вт, IP65, 3840 Лм, 4000K, БАП, 3 часа		шт.
247-104-3362	INTEKS PromA-50 ET, мощность 47 Вт, IP65, 5640 Лм, 5000K, БАП, 3 часа		шт.
247-104-3363	INTEKS PromA-50 ET, мощность 47 Вт, IP65, 5640 Лм, 4000K, БАП, 3 часа		шт.
247-104-3364	INTEKS PromLine-30 DC24 ET, мощность 30 Вт, IP65, 3800 Лм, 5000K		шт.
247-104-3365	INTEKS PromLine-60 DC24 ET, мощность 60 Вт, IP65, 7600 Лм, 5000K		шт.
247-104-3366	INTEKS PromLine-60/2 DC24 ET, мощность 60 Вт, IP65, 7600 Лм, 5000K		шт.
247-104-3367	INTEKS PromLine-90 DC24 ET, мощность 90 Вт, IP65, 11400 Лм, 5000K		шт.
247-104-3368	INTEKS PromLine-35 DC36 ET, мощность 33 Вт, IP65, 4350 Лм, 5000K		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-3369	INTEKS PromLine-65 DC36 ET, мощность 65 Вт, IP65, 8700 Лм, 5000K		шт.
247-104-3370	INTEKS PromLine-65/2 DC36 ET, мощность 65Вт, IP65, 8700 Лм, 5000K		шт.
247-104-3371	INTEKS PromLine-100 DC36 ET, мощность 100 Вт, IP65, 13050 Лм, 5000K		шт.
247-104-3372	INTEKS AZS-50 ET, мощность 47 Вт, IP65, 7650 Лм, 5000K		шт.
247-104-3400	Прожектор промышленный, взрывозащищенный		
247-104-3401	ВЭЛАН23-ПР-НАТ.Л.150П-1Ex d e IIB T4 Gb-УХЛ1, для натриевой лампы ДНаТ мощностью 150 Вт, 1Ex d e IIB T4 Gb, с переносным типом крепления, УХЛ1, класс защиты от поражения электрическим током I, IP65, 15 000 Лм, 510x240		шт.
247-104-3402	светодиодный, ВЭЛАН73-СД.Л.160 С1(230АС)-60-УХЛ1, мощность 160 Вт, тип крепления: С1 на скобе, АС, 230 В, УХЛ1, угол раскрытия вторичной оптики 60°С, IP66, 1Ex d IIB T6 Gb / Ex tb IIIC T80°C Db, 469x386 мм		шт.
247-104-3500	Светильник промышленный, взрывозащищенный		
247-104-3501	светодиодный, ВЭЛАН 31-СД.Л.20С1(230АС)-УХЛ1 Ver.2, мощность 20 Вт, тип крепления: С1 на скобе, АС, 230 В, 1Ex d IIC T6 Gb, УХЛ1, IP65, световая отдача >115 Лм/Вт, 365x204 мм		шт.
247-104-3502	светодиодный, ВЭЛАН32-СД.Л.90С1(230АС)-УХЛ1, мощность 90 Вт, тип крепления: С1 на скобе, АС, 230 В, 1Ex d IIC T6 Gb, УХЛ1, IP65, световая отдача >110 Лм/Вт, 490x350 мм		шт.
247-104-3503	светодиодный, ВЭЛАН36-СД.Л.60С1(230АС)-УХЛ1-1Ex s IIC T6 Gb X, мощность 60 Вт, тип крепления: С1 на скобе, 1Ex s IIC T6 Gb X, УХЛ1, 7278 Лм, индекс цветопередачи Ra >80, IP65, 345x185x115 мм		шт.
247-104-3504	светодиодный ВЭЛАН71–СД.Л.40С1(230АС)-УХЛ1, мощность 40 Вт, тип крепления: С1 на скобе, 230АС, 1Ex d IIC T6 Gb, УХЛ1, 4508 Лм, IP66, ВК-С-ВЭЛ 4-М20, 450x240 мм		шт.
247-104-3505	светодиодный ВЭЛАН180-СД.Л.40С1(230АС)-УХЛ1 Version 2, мощность 40 Вт, тип крепления:С1 на скобе, АС, 230 В, 1Ex d IIC T6 Gb,Ex tb IIIC T80°C Db, УХЛ1, 5040 Лм, IP65, 365x204 мм		шт.
247-104-3506	ВЭЛ51-2x18П-У1-1Ex d IIC T6 Gb, для люминесцентной лампы из алюминиевого сплава с двумя лампами мощностью 18 Вт, У1, 1ExdIICT6, IP65, 2300 Лм, патрон G13, двухштырьковый		шт.
247-104-3507	ВЭЛАН55-1x36П-1Ex d IIC T6 Gb-У1, с линейной люминесцентной лампой, мощность 36 Вт, потолочного крепления, АС, 230 В, У1, 2610 Лм, IP65, 1465x157 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-3508	СВП-Л.НАК.95-УХЛ1, с лампой накаливания, мощность 95 Вт, работающей от 220 Вт переменного тока, УХЛ1, тип патрона Е27, IP65, 1Ex d e IIC T4 Gb, класс защиты от поражения электрическим током-I, 560 Лм, 418х132 мм		шт.
247-104-3600	Светильник промышленный светодиодный - 3		
247-104-3601	ДПП 22-6-117.24.11, мощность 7 Вт, IP66, 830 Лм, 200х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		шт.
247-104-3602	ДПП 22-6-117.24.11, мощность 7 Вт, IP66, 830 Лм, 200х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		шт.
247-104-3603	ДПП 22-12-117.24.11, мощность 14 Вт, IP66, 830 Лм, 356х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		шт.
247-104-3604	ДПП 22-12-117.24.11, мощность 14 Вт, IP66, 830 Лм, 356х60х50 мм, IP66, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		шт.
247-104-3605	ДПП 22-14-117.24.11, мощность 16 Вт, IP66, 830 Лм, 548х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		шт.
247-104-3606	ДПП 22-14-117.24.11, мощность 16 Вт, IP66, 830 Лм, 548х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		шт.
247-104-3607	ДПП 22-14-117.24.11, мощность 16 Вт, IP66, 830 Лм, 548х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, БАП на 1 час		шт.
247-104-3608	ДПП 22-20-117.24.11, мощность 22 Вт, IP66, 830 Лм, 548х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		шт.
247-104-3609	ДПП 22-20-117.24.11, мощность 22 Вт, IP66, 830 Лм, 548х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		шт.
247-104-3610	ДПП 22-20-117.24.11, мощность 22 Вт, IP66, 830 Лм, 548х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, БАП на 1 час		шт.
247-104-3611	ДПП 22-27-117.24.11, мощность 29 Вт, IP66, 830 Лм, 548х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		шт.
247-104-3612	ДПП 22-27-117.24.11, мощность 29 Вт, IP66, 830 Лм, 548х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		шт.
247-104-3613	ДПП 22-27-117.24.11, мощность 29 Вт, IP66, 830 Лм, 548х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, БАП на 1 час		шт.
247-104-3614	ДПП 22-20-117.24.21, мощность 20 Вт, IP66, 830 Лм, 1030х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		шт.
247-104-3615	ДПП 22-20-117.24.21, мощность 20 Вт, IP66, 830 Лм, 1030х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-3616	ДПП 22-20-117.24.21, мощность 20 Вт, IP66, 830 Лм, 1030x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, БАП на 1 час		шт.
247-104-3617	ДПП 22-27-117.24.21, мощность 29 Вт, IP66, 830 Лм, 1030x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		шт.
247-104-3618	ДПП 22-27-117.24.21, мощность 29 Вт, IP66, 830 Лм, 1030x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		шт.
247-104-3619	ДПП 22-27-117.24.21 А, мощность 29 Вт, IP66, 830 Лм, 1030x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, БАП на 1 час		шт.
247-104-3620	ДПП 22-39-117.24.21, мощность 43 Вт, IP66, 830 Лм, 1030x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		шт.
247-104-3621	ДПП 22-39-117.24.21, мощность 43 Вт, IP66, 830 Лм, 1030x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		шт.
247-104-3622	ДПП 22-39-117.24.21, мощность 43 Вт, IP66, 830 Лм, 1030x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, БАП на 1 час		шт.
247-104-3623	ДПП 22-39-117.24.31, мощность 43 Вт, IP66, 830 Лм, 1080x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		шт.
247-104-3624	ДПП 22-39-117.24.31, мощность 43 Вт, IP66, 830 Лм, 1080x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		шт.
247-104-3625	ДПП 22-39-117.24.31 А, мощность 43 Вт, IP66, 830 Лм, 1080x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, БАП на 1 час		шт.
247-104-3626	ДПП 22-56-117.24.31, мощность 59 Вт, IP66, 830 Лм, 1080x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		шт.
247-104-3627	ДПП 22-56-117.24.31, мощность 59 Вт, IP66, 830 Лм, 1080x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		шт.
247-104-3628	ДПП 22-56-117.24.31 А, мощность 59 Вт, IP66, 830 Лм, 1080x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, БАП на 1 час		шт.
247-104-3629	ДПП 22-40-117.24.41, мощность 44 Вт, IP66, 830 Лм, 1538x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		шт.
247-104-3630	ДПП 22-40-117.24.41, мощность 44 Вт, IP66, 830 Лм, 1538x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		шт.
247-104-3631	ДПП 22-40-117.24.41 А, мощность 44 Вт, IP66, 830 Лм, 1538x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, БАП на 1 час		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-3632	ДПП 22-59-117.24.41, мощность 63 Вт, IP66, 830 Лм, 1538x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		шт.
247-104-3633	ДПП 22-59-117.24.41, мощность 63 Вт, IP66, 830 Лм, 1538x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		шт.
247-104-3634	ДПП 22-59-117.24.41 А, мощность 63 Вт, IP66, 830 Лм, 1538x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, БАП на 1 час		шт.
247-104-3635	ДПП 22-54-117.24.51, мощность 57 Вт, IP66, 830 Лм, 2028x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		шт.
247-104-3636	ДПП 22-54-117.24.51, мощность 57 Вт, IP66, 830 Лм, 2028x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		шт.
247-104-3637	ДПП 22-54-117.24.51 А, мощность 57 Вт, IP66, 830 Лм, 2028x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, БАП на 1 час		шт.
247-104-3638	ДПП 22-78-117.24.51, мощность 82 Вт, IP66, 830 Лм, 2028x60x50 мм, IP66, поликарбонатный, крепление универсальное		шт.
247-104-3639	ДПП 22-78-117.24.51, мощность 82 Вт, IP66, 830 Лм, 2028x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		шт.
247-104-3640	ДПП 22-78-117.24.51 А, мощность 82 Вт, IP66, 830 Лм, 2028x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, БАП на 1 час		шт.
247-104-3641	ДПП 22-67-117.24.61, мощность 70 Вт, IP66, 830 Лм, 2520x60x50 мм, IP66, поликарбонатный, крепление универсальное		шт.
247-104-3642	ДПП 22-67-117.24.61, мощность 70 Вт, IP66, 830 Лм, 2520x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		шт.
247-104-3643	ДПП 22-67-117.24.61 А, мощность 70 Вт, IP66, 830 Лм, 2520x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, БАП на 1 час		шт.
247-104-3644	ДПП 22-98-117.24.61, мощность 104 Вт, IP66, 830 Лм, 2520x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		шт.
247-104-3645	ДПП 22-98-117.24.61, мощность 104 Вт, IP66, 830 Лм, 2520x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		шт.
247-104-3646	ДПП 22-98-117.24.61 А, мощность 104 Вт, IP66, 830 Лм, 2520x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, БАП на 1 час		шт.
247-104-3647	ДПП 22-81-117.24.71, мощность 84 Вт, IP66, 830 Лм, 3000x60x50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-3648	ДПП 22-81-117.24.71, мощность 84 Вт, IP66, 830 Лм, 3000х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		шт.
247-104-3649	ДПП 22-81-117.24.71 А, мощность 84 Вт, IP66, 830 Лм, 3000х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, БАП на 1 час		шт.
247-104-3650	ДПП 22-118-117.24.71, мощность 121 Вт, IP66, 830 Лм, 3000х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное		шт.
247-104-3651	ДПП 22-118-117.24.71, мощность 121 Вт, IP66, 830 Лм, 3000х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, клапан выравнивания давления		шт.
247-104-3652	ДПП 22-118-117.24.71 А, мощность 121 Вт, IP66, 830 Лм, 3000х60х50 мм, поликарбонатный, крепление универсальное, БАП на 1 час		шт.
247-104-3653	типа Geniled Kolokol, мощность 80 Вт (80-120 Вт), 14900-15200 Лм, 265х265х158 мм, 5000К, линза 60°/90°/ 120° IP65, AL		шт.
247-104-3654	типа Geniled Kolokol, мощность 200 Вт (100-200 Вт), 35800-36400 Лм, 300х300х160 мм, 5000К, линза 60°/90°/ 120° IP65, AL		шт.
247-104-3655	типа Geniled Titan Standart, мощность 20 Вт, IP66, 2340 Лм, 500х100х25 мм, 3000-5000К, опал, AL		шт.
247-104-3656	типа Geniled Titan Advanced, мощность 20 Вт, IP66, 2600 Лм, 500х100х25 мм, 3000-5000К, опал, AL		шт.
247-104-3657	типа Geniled Titan Standart, мощность 30 Вт, IP66, 3510 Лм, 500х100х25 мм, 3000-5000К, опал, AL		шт.
247-104-3658	типа Geniled Titan Advanced, мощность 30 Вт, IP66, 3900 Лм, 500х100х25 мм, 3000-5000К, опал, AL		шт.
247-104-3659	типа Geniled Titan Standart, мощность 40 Вт, IP66, 4680 Лм, 1000х100 мм, 3000-5000К, опал, AL		шт.
247-104-3660	типа Geniled Titan Advanced, мощность 40 Вт, IP66, 5200 Лм, 1000х100 мм, 3000-5000К, опал, AL		шт.
247-104-3661	типа Geniled Titan Standart, мощность 60 Вт, IP66, 7020 Лм, 1000х100 мм, 3000-5000К, опал, AL		шт.
247-104-3662	типа Geniled Titan Advanced, мощность 60 Вт, IP66, 7800 Лм, 1000х100 мм, 3000-5000К, опал, AL		шт.
247-104-3663	типа Geniled Titan Inox Standart, мощность 90 Вт, IP66, 11610 Лм, 1500х100х30 мм, 3000-5000К, AL матовое закаленное стекло		шт.
247-104-3664	типа Geniled Titan Inox Advanced, мощность 90 Вт, IP66, 12870 Лм, 1500х100х30 мм, 3000-5000К, AL матовое закаленное стекло		шт.
247-104-3665	типа ДО04-30-101 Star 850, мощность 29 Вт, IP65, 168х185х180, 3333 Лм, 5000 К		шт.
247-104-3666	типа ДО04-145-101 Star 850, мощность 148 Вт, IP65, 168х288х280, 17308 Лм, 5000 К		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-104-3667	типа ДО04-200-101 Star 850, мощность 199 Вт, IP65, 176х288х310, 23003 Лм, 5000 К		шт.
247-104-3668	типа ДО04-400-101 Star 850, мощность 398 Вт, IP65, 288х330х310, 46006 Лм, 5000 К		шт.

Группа 247-105. Архитектурное освещение

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0100	Светильник садово-паркового освещения		
247-105-0101	типа Шар LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0102	типа Лотос LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0103	типа Адонис (Икар, Одиссей) LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0104	типа Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0105	типа Капля LED-40-СПШ/С1 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0106	типа Тюльпан LED-40-СПШ/Т60 (2800/740/RAL7040/D/0/GEN2), мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0107	типа Тюльпан LED-60-СПШ/Т60 (4200/740/RAL7040/D/0/GEN2), мощность 60 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0108	типа Тюльпан LED-80-СПШ/Т60 (5600/750/RAL7040/E/0/GEN2), мощность 80 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0109	типа Тюльпан LED-100-СПШ/Т60 (7000/750/RAL7040/E/0/GEN2), мощность 100 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0110	типа Тюльпан LED-120-СПШ/Т60 (8400/740/RAL7040/E/0/GEN2), мощность 120 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0111	типа Факел LED-40-ШОС/Т60 (3900/740/RAL7040/D/0/GEN2), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0112	типа Факел LED-60-ШОС/Т60 (5500/740/RAL7040/D/0/GEN2), мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0113	типа Факел LED-80-ШОС/Т60 (7200/750/RAL7040/E/0/GEN2), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0114	типа Факел LED-100-ШОС/Т60 (9000/750/RAL7040/E/0/GEN2), мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0115	типа Факел LED-120-ШОС/Т60 (10800/740/RAL7040/E/0/GEN2), мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0116	типа Гранада LED-35-ШОС/Т60 (30/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 35 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0117	типа Гранада LED-61-ШОС/Т60 (30/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 61 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0118	типа Гранада LED-74-ШОС/Т60 (36/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность74 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0119	типа Кордоба LED-35-ШОС/Т60 (18/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 35 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0120	типа Кордоба LED-61-ШОС/Т60 (30/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 61 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0121	типа Кордоба LED-74-ШОС/Т60 (36/I/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 74 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0122	типа LED LS P60 светодиодный, мощностью 60 Вт, IP66		шт.
247-105-0123	типа LED LS P100 светодиодный, мощностью 60 Вт, IP66		шт.
247-105-0124	типа LED-9 (30/750/700/RAL9005/0/GEN1) столбик, мощность 9 Вт, IP54 СТ РК 2942-2016	СТ РК 2942-2016	шт.
247-105-0125	типа AMELIA 250 столбик, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами, IP55		шт.
247-105-0126	типа AMELIA 400 столбик, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами, IP55		шт.
247-105-0127	типа AMELIA 250 столбик, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами, IP55		шт.
247-105-0128	типа AMELIA 400 столбик, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами, IP55		шт.
247-105-0129	типа AMELIA 800 столбик, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами, IP55		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0130	типа CARLO 800 столбик, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами, IP55		шт.
247-105-0131	типа ESTER (ELISA) 800 столбик, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами, IP55		шт.
247-105-0132	типа ESTER (ELISA) 500 столбик, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами, IP55		шт.
247-105-0133	типа LED LS P20, мощность 60 Вт, IP66, высота столба 3 м		шт.
247-105-0134	типа LED LS P30, мощность 60 Вт, IP66, высота столба 3,5 м		шт.
247-105-0135	типа LED LS P35, мощность 30/32 Вт, IP66, высота столба от 2,5 до 3,5 м		шт.
247-105-0136	типа LED LS P40, мощность 35 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4 м		шт.
247-105-0137	типа LED LS P45, мощность 45 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4 м		шт.
247-105-0138	типа LED LS P50, мощность 60 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 5 м		шт.
247-105-0139	типа LED LS P55, мощность 60 Вт, IP66, высота столба 3,5 м		шт.
247-105-0140	типа LED LS P60, мощность 60 Вт, IP66, высота столба 3,5 м		шт.
247-105-0141	типа LED LS P60, мощность 80 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4,5 м		шт.
247-105-0142	типа LED LS P70, мощность 40 Вт, IP66, высота столба 3,5-6 м		шт.
247-105-0143	типа LED LS P80, мощность 70 Вт, IP66, высота столба от 2,5 до 3,5 м		шт.
247-105-0144	типа LED LS P90, мощность 60 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4,5 м		шт.
247-105-0145	типа LED LS P100, мощность 45 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4,5 м		шт.
247-105-0146	типа LED LS U30KS, мощность 60 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4,5 м		шт.
247-105-0147	типа LED LS U40KS, мощность 50 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4 м		шт.
247-105-0148	типа LED LS U60KS, мощность 50 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4 м		шт.
247-105-0149	типа LED LS U50KS, мощность 45 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4 м		шт.
247-105-0150	типа LED LS U70KS, мощность 60 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4,5 м		шт.
247-105-0151	типа LED LS U80KS, мощность 70 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4,5 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0152	типа LED LS U100KS, мощность 60 Вт, IP66, высота столба от 3,5 до 4,5 м		шт.
247-105-0153	типа LED LS U110KS, мощность 50 Вт, IP66, высота столба 3,5 м		шт.
247-105-0154	типа LED LS U140KS, мощность 50 Вт, IP66, высота столба 4 м		шт.
247-105-0155	типа LED LS U160KS, мощность 6/10 Вт, IP66, высота столба 0,8 м		шт.
247-105-0156	типа LED LS EXN20, мощность 15 Вт, IP66, высота столба 1,015 м		шт.
247-105-0157	типа LED LS EXN30, мощность 15 Вт, IP66, высота столба 0,98 м		шт.
247-105-0158	типа LED LS EXN40, мощность 10 Вт, IP66, высота столба 0,24 м		шт.
247-105-0159	типа LED LS EXN60, мощность 10 Вт, IP66, высота столба 0,79 м		шт.
247-105-0160	типа LED LS EXN80, мощность 6 Вт, IP66, высота столба 0,8 м		шт.
247-105-0161	типа LED LS EXN150, мощность 10 Вт, IP66, высота столба 0,8 м		шт.
247-105-0162	типа LED LS EXN200, мощность 10 Вт, IP66, высота столба 1 м		шт.
247-105-0163	Park-Zhelken-13-50-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K, IP67		шт.
247-105-0164	Park-Zhelken-13-60-A67, мощность 60 Вт, 7038/5000K, IP67		шт.
247-105-0165	Park-Zhelken-14-50-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K, IP67		шт.
247-105-0166	Park-Zhelken-14-60-A67, мощность 60 Вт, 7038/5000K, IP67		шт.
247-105-0167	Park-Shuak-13-50-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K, IP67		шт.
247-105-0168	Park-Shuak-13-60-A67, мощность 60 Вт, 7038/5000K, IP67		шт.
247-105-0169	Park-Shuak-13-80-A67, мощность 80 Вт, 11260,8/5000K, IP67		шт.
247-105-0170	Park-Shuak-13-90-A67, мощность 90 Вт, 12668,8/5000K, IP67		шт.
247-105-0171	Park-Shuak-13-100-A67, мощность 100 Вт, 14076/5000K, IP67		шт.
247-105-0172	Park-Shuak-13-110-A67, мощность 110 Вт, 15483,6/5000K, IP67		шт.
247-105-0173	Park-Shuak-14-50-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K, IP67		шт.
247-105-0174	Park-Shuak-14-60-A67, мощность 60 Вт, 14076/5000K, IP67		шт.
247-105-0175	Park-Shuak-14-80-A67, мощность 80 Вт, 11260,8/5000K, IP67		шт.
247-105-0176	Park-Shuak-14-90-A67, мощность 90 Вт, 12668,4/5000K, IP67		шт.
247-105-0177	Park-Shuak-14-100-A67, мощность 100 Вт, 14076/5000K, IP67		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0178	Park-Shuak-14-110-A67, мощность 110 Вт, 15483,6/5000K, IP67		шт.
247-105-0179	Park-Flamingo-13-50-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K, IP67		шт.
247-105-0180	Park-Flamingo-13-60-A67, мощность 60 Вт, 8445,6/5000K, IP67		шт.
247-105-0181	Park-Flamingo-14-50-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K, IP67		шт.
247-105-0182	Park-Flamingo-14-60-A67, мощность 60 Вт, 8445,6/5000K, IP67		шт.
247-105-0183	Park-Shyrak - 13-50-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K, IP67		шт.
247-105-0184	Park-Shyrak - 13-60-A67, мощность 60 Вт, 8445,6/5000K, IP67		шт.
247-105-0185	Park-Shyrak - 14-50-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K, IP67		шт.
247-105-0186	Park-Shyrak - 14-60-A67, мощность 60 Вт, 8445,6/5000K, IP67		шт.
247-105-0187	Park-Shynar-13-50-A67, мощность 50 Вт, 7038/5000K, IP67		шт.
247-105-0188	Park-Shynar-13-60-A67, мощность 60 Вт, 8445,6/5000K, IP67		шт.
247-105-0189	Park-Shynar-14-80-A67, мощность 80 Вт, 11260,8/5000K, IP67		шт.
247-105-0190	Park-Shynar-14-90-A67, мощность 90 Вт, 12668,4/5000K, IP67		шт.
247-105-0191	Park-Shynar-14-100-A67, мощность 100 Вт, 14 076/5000K, IP67		шт.
247-105-0192	Park-Shynar-14-110-A67, мощность 110 Вт, 15483,6/5000K, IP67		шт.
247-105-0193	ATLAS 1L3 40 NW,CW O IP65, мощность 40 Вт		шт.
247-105-0194	GLOSS LED 10, мощность 10 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-105-0195	BC-CR-CZL-WLD06, мощность 6 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0196	Опора Виченца-QS V64-01, мощность 14-80 Вт, IP65, 534х152х95 мм, плафон поликарбонат, опора оцинкованная изогнутая, Н=5500 мм		шт.
247-105-0197	Опора Портофино-QS V26-01, мощность 14-60 Вт, IP65, 300х230 мм, плафон поликарбонат, опора оцинкованная изогнутая, Н=5500 мм		шт.
247-105-0198	BDP260 1 xLED90-4S/740 DS50 торшерный, IP66, мощность 58Вт, 6900лм, 4000К, ударопрочность		шт.
247-105-0199	GLOSS LED 30, мощность 27 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-105-0200	Светильник подвесной уличный		
247-105-0201	типа SICHEM/ANNA с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0202	типа SICHEM/ANNA 3L с 3 фонарями, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44		шт.
247-105-0203	типа SICHEM/SABA с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44		шт.
247-105-0204	типа SICHEM/RUT с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0205	типа SICHEM/CEFA с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0206	типа SICHEM/CEFA 3L с 3 фонарями, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0207	типа SICHEM/NOEMI (SIMON) с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощностью до 100 Вт, IP55		шт.
247-105-0208	типа SICHEM/G250 с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP55		шт.
247-105-0209	типа SICHEM/BISSO/G250 3L с 3 фонарями, мощность до 100 Вт, IP55		шт.
247-105-0210	типа SICHEM/G300 с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP55		шт.
247-105-0211	типа SICHEM/GLOBE 400 с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP65		шт.
247-105-0212	Гирлянда BELT 5M 15патр. E27 IP54 (лампы приобретаются отдельно)		шт.
247-105-0213	Гирлянда BELT 20M 60патр. E27 IP54 (лампы приобретаются отдельно)		шт.
247-105-0300	Светильник для подсветки лестниц		
247-105-0301	типа LETI 100, с светодиодной лампой, мощность 3 Вт, IP66		шт.
247-105-0302	типа EXTRALETI 100, с светодиодной лампой, мощность 3 Вт, IP66		шт.
247-105-0400	Светильник уличный настенный		
247-105-0401	типа BISSO/SABA (ANNA) с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44		шт.
247-105-0402	типа PORPORA/SABA (ANNA) с 2 фонарями, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44		шт.
247-105-0403	типа BISSO/CEFA с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0404	типа BISSO/RUT с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0405	типа MIRELLA с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0406	типа OFIR/CEFA с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0407	типа OFIR/RUT с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0408	типа PORPORA/CEFA с 2 фонарями, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0409	типа PORPORA/RUT с 2 фонарями, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0410	типа MIRELLA LED с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, IP55		шт.
247-105-0411	типа AMELIA-FS с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0412	типа AMELIA WALL с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0413	типа CARLO-FS с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP55		шт.
247-105-0414	типа CARLO WALL с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP55		шт.
247-105-0415	типа FRANCA 90-1L WALL с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP55		шт.
247-105-0416	типа FRANCA 90-2L WALL с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP55		шт.
247-105-0417	типа ELISA (ESTER) WALL с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, IP55		шт.
247-105-0418	типа NEW MIDIPILAR/VIVI LED-HIP с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 50Вт, IP65		шт.
247-105-0419	типа OFIR/NOEMI (SIMON) с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 50Вт, IP55		шт.
247-105-0420	типа MIDIPILAR/BEPPE LED-HIP с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 50Вт, IP65		шт.
247-105-0421	типа ADAM/NOEMI (SIMON) с 1 фонарем, с светодиодной лампой, мощность 50Вт, IP55		шт.
247-105-0422	типа MIRRA/NOEMI (SIMON) с 2 фонарями, с светодиодной лампой, мощность 50Вт, IP55		шт.
247-105-0423	типа EVA/NOEMI (SIMON) с 2 фонарями, с светодиодной лампой, мощность 50Вт, IP55		шт.
247-105-0424	типа BISSO/G250 с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP55		шт.
247-105-0425	типа BISSO/G300 с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP55		шт.
247-105-0426	типа OFIR/G300 с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP55		шт.
247-105-0427	типа PORPORA/G250 с 2 фонарями, мощность до 100 Вт, IP55		шт.
247-105-0428	типа OFIR/GLOBE 400 с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP65		шт.
247-105-0429	типа ADAM/GLOBE 400 с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP65		шт.
247-105-0430	типа MIRRA/G300 с 2 фонарями, мощность до 100 Вт, IP55		шт.
247-105-0431	типа ADAM/CANA с 1 фонарем, мощность до 100 Вт, IP65		шт.
247-105-0432	типа LI-N-0,5m-5W, светодиодный, мощность 5 Вт, IP65, размерами 500x50x30 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0433	типа LI-N-1m-10W, светодиодный, мощность 10 Вт, IP65, размерами 1000х50х30 мм		шт.
247-105-0434	типа LI-S27CA, мощность 27 Вт, IP66, кронштейн декоративный размерами 720х1000 мм, из стали горячего цинкования с порошковым покрытием и алюминиевыми декоративными элементами		шт.
247-105-0435	типа LI-S27MO, мощность 27 Вт, IP66, кронштейн декоративный размерами 1250х1550 мм, из стали горячего цинкования с порошковым покрытием и алюминиевыми декоративными элементами		шт.
247-105-0436	типа LI-S27CAR, мощность 27 Вт, IP66, кронштейн декоративный размерами 690х553 мм, из стали горячего цинкования с порошковым покрытием и алюминиевыми декоративными элементами		шт.
247-105-0437	типа LI-S27LA, мощность 27 Вт, IP66, кронштейн декоративный размерами 770х400 мм, из стали горячего цинкования с порошковым покрытием и алюминиевыми декоративными элементами		шт.
247-105-0500	Бра уличное		
247-105-0501	типа IESSE, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0502	типа BERTINA, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, IP66		шт.
247-105-0503	типа GERMANA, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP66		шт.
247-105-0504	типа GIOVA/GERMANA, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP66		шт.
247-105-0505	типа FRANCA 90, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP55		шт.
247-105-0506	типа FRANCY-OP, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP66		шт.
247-105-0507	типа FRANCY, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP66		шт.
247-105-0508	типа NEW LOT/VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65		шт.
247-105-0509	типа DARIA, мощность до 100 Вт, IP55		шт.
247-105-0510	типа RITA, мощность до 100 Вт, IP66		шт.
247-105-0511	типа LUCIA, мощность до 100 Вт, IP66		шт.
247-105-0512	типа LUCIA BACKLIT, мощность до 100 Вт, IP66		шт.
247-105-0513	типа REMI/LUCIA, мощность до 100 Вт, IP66		шт.
247-105-0514	типа GUIZEPPE, мощность до 100 Вт, IP66		шт.
247-105-0515	типа GIOVA/GUIZEPPE, мощность до 100 Вт, IP66		шт.
247-105-0516	типа BC-YL-5001B1 цоколь E27, мощность до 100Вт, IP 44, без анкеров для фиксации		шт.
247-105-0517	типа BC-YL-5001B цоколь E27, мощность до 100Вт, IP 44, без анкеров для фиксации		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0518	K05-1QS.V74-01, мощность 20-80 Вт, IP65, 278x278x475 мм		шт.
247-105-0519	K-04QS.V74-01, мощность 20-80 Вт, IP65, 278x278x475 мм		шт.
247-105-0520	K-11QS.V74-01, мощность 20-80 Вт, IP65, 278x278x475 мм		шт.
247-105-0521	K26QS.V74-01, мощность 20-80 Вт, IP65, 278x278x475 мм		шт.
247-105-0522	LED ДБУ ROX 7W 560Lm 5000K IP54		шт.
247-105-0523	ДБУ ROX E27 60W вниз 200x220 IP54		шт.
247-105-0600	Светильник-фонарь уличный на столб		
247-105-0601	типа ANNA (SABA), с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44		шт.
247-105-0602	типа CEFA, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0603	типа RUT, с светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP55		шт.
247-105-0604	типа NOEMI (SIMON), с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP55		шт.
247-105-0605	типа VIVI LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65		шт.
247-105-0606	типа BEPPE LED-HIP, с светодиодной лампой, мощность 50 Вт, IP65		шт.
247-105-0607	типа GLOBE 250 Classic, мощность до 100 Вт, IP55		шт.
247-105-0608	типа GLOBE 300 Classic, мощность до 100 Вт, IP55		шт.
247-105-0609	типа GIORGIO, мощность до 100 Вт, IP66		шт.
247-105-0610	типа GLOBE 400, мощность до 100 Вт, IP65		шт.
247-105-0611	типа ROSA, мощность до 100 Вт, IP66		шт.
247-105-0612	BC-YL-1000B-60W LED, мощность 60Вт, IP 65, в комплекте с болтами фиксации		шт.
247-105-0613	BC-YL-1001-LED 55W, мощность 55Вт, IP 65, в комплекте с болтами фиксации		шт.
247-105-0614	BC-YL-1005-30W LED, мощность 30Вт, IP 65, 890x705x869 в комплекте с болтами фиксации		шт.
247-105-0615	BC-YL-1005-30W LED, мощность 30Вт, IP 65, 820x610x852 в комплекте с болтами фиксации		шт.
247-105-0616	BC-YL-1044-45W LED (BC-YL-1044-60W LED) мощность 45Вт (60Вт), IP 65, в комплекте с болтами фиксации		шт.
247-105-0617	BC-YL-1065-55W LED S, мощность 55Вт, IP 65, в комплекте с болтами фиксации		шт.
247-105-0618	BC-YL-1026-45W LED (BC-YL-1026-60W LED) мощность 45Вт (60Вт), IP 65, в комплекте с болтами фиксации		шт.
247-105-0619	BC-YL-1030-45W LED (BC-YL-1030-60W LED) мощность 45Вт (60Вт), IP 65, в комплекте с болтами фиксации		шт.
247-105-0620	BC-YL-1029-45W LED мощность 45Вт, IP 65, в комплекте с болтами фиксации		шт.
247-105-0621	BC-YL-1029-80W LED мощность 80Вт, IP 65, в комплекте с болтами фиксации		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0622	BC-YL-1015-35W LED мощность 35Вт, IP 44, в комплекте с болтами фиксации		шт.
247-105-0623	BC-YL-1015-45W LED мощность 45Вт, IP 44, в комплекте с болтами фиксации		шт.
247-105-0624	BC-YL-1003B-45W LED (BC-YL-1003B-60W LED) мощность 45Вт (60Вт), IP 65, в комплекте с болтами фиксации		шт.
247-105-0625	BC-YL-1008A-35W LED мощность 35Вт, IP 65, высота плафона 0,497м (0,53м) в комплекте с болтами фиксации		шт.
247-105-0626	BC-YL-1008A-60W LED мощность 60Вт, IP 65, высота плафона 0,497м (0,53м), в комплекте с болтами фиксации		шт.
247-105-0627	BC-YL-1029-60W LED мощность 60Вт, IP 65, в комплекте с болтами фиксации		шт.
247-105-0628	BC-YL-1040-35W LED мощность 35Вт, IP 65, в комплекте с болтами фиксации		шт.
247-105-0629	BC-YL-1040-60W LED мощность 60Вт, IP 65, в комплекте с болтами фиксации		шт.
247-105-0630	BC-YL-1048-55W LED мощность 55Вт, IP 65, в комплекте с болтами фиксации		шт.
247-105-0631	BC-YL-1048-70W LED мощность 70Вт, IP 65, в комплекте с болтами фиксации		шт.
247-105-0632	BC-YL-1012-60W мощность 60Вт, IP 65, в комплекте с болтами фиксации		шт.
247-105-0633	BC-YL-1066-30W LED A мощность 30Вт, IP 65, в комплекте с болтами фиксации		шт.
247-105-0634	BC-YL-1066-55W LED S мощность 55Вт, IP 65, в комплекте с болтами фиксации		шт.
247-105-0635	BC-YL-1071-25W LED мощность 25Вт, IP 65, в комплекте с болтами фиксации		шт.
247-105-0636	BC-YL-1071-35W LED мощность 35Вт, IP 65, в комплекте с болтами фиксации		шт.
247-105-0637	BC-YL-1071-60W LED мощность 60Вт, IP 65, в комплекте с болтами фиксации		шт.
247-105-0638	BC-YL-1017-35W LED мощность 35Вт, IP 65, в комплекте с болтами фиксации		шт.
247-105-0639	BC-YL-1017-60W LED мощность 60Вт, IP 65, в комплекте с болтами фиксации		шт.
247-105-0640	Фонарь 2.ОГ07-2.QS3.0.V04-01/1, мощность 40-60 Вт, IP55, 550х580 мм, плафон поликарбонат, опора стальная с чугунными элементами, Н=3420 мм		шт.
247-105-0641	Фонарь 2.Ц41.QS1.0.V07/1, мощность 40-60 Вт, IP65, 435х760 мм, плафон поликарбонат, опора стальная с чугунными элементами, Н= 4130 мм		шт.
247-105-0642	Фонарь 2.Ц41.QS1.0.V23-01/1, мощность 40-60 Вт, IP65, 522х555 мм, плафон поликарбонат, опора стальная с чугунными элементами, Н=3900 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0643	Фонарь 2.Ц41.QS2.40.V04-01/2, мощность 40-60 Вт, IP55, 550х580 мм, поликарбонат, опора стальная с чугунными элементами, Н=3900 мм		шт.
247-105-0644	Фонарь 2.Ц41.QS2.26-1.V07/2, мощность 40-60 Вт, IP65, 435х760 мм, плафон поликарбонат,опора стальная с чугунными элементами, Н=4080 мм		шт.
247-105-0645	Фонарь 1.Т40.QS1.0.V29-03/1, мощность 40-80 Вт, IP65, 370х720 мм, плафон поликарбонат, опора чугунная с декоративными литыми элементами, Н= 4000 мм		шт.
247-105-0646	Фонарь 1.Т40.ОК.QS0.V29-03/1, мощность 40-80 Вт, IP65, 370х720 мм, плафон поликарбонат, чугунная тумба с конической опорой, Н= 4000 мм		шт.
247-105-0647	Фонарь 1.Т40.QS1.05.V29-03/2, мощность 40-80 Вт, IP65, 370х720 мм, плафон поликарбонат, опора чугунная с декоративными литыми элементами, Н= 4170 мм		шт.
247-105-0648	Фонарь Ампир 7.4-QS, мощность 60-150 Вт, IP65, 640х540 мм, плафон поликарбонат, чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н= 7414 мм		шт.
247-105-0649	Фонарь Ампир 4.5-QS, мощность 60-150 Вт, IP65, 520х1315 мм, плафон поликарбонат, опора чугунная с декоративными литыми элементами, Н= 4500 мм		шт.
247-105-0650	Фонарь 1.Т02.QS2.0.V07-01/1, мощность 40-100 Вт, IP65, 435х760 мм, плафон поликарбонат, опора чугунное основание со стальной опорой, Н= 4100 мм		шт.
247-105-0651	Фонарь 1.Т04.ОК.QS41.V30-05/1, мощность 40-150 Вт, IP65, 455х525 мм, плафон поликарбонат, чугунная тумба с конической опорой, Н=5000 мм		шт.
247-105-0652	Фонарь 1.Ц08-Т06.QS2.0.V07-01/1, мощность 40-150 Вт, IP65, 435х760 мм, плафон поликарбонат, чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=850 мм		шт.
247-105-0653	Фонарь 1.Ц08-Т06.QS2.0.V23-01/1, мощность 40-60 Вт IP65, 522х555 мм, плафон поликарбонат,чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=4000 мм		шт.
247-105-0654	Фонарь 1.Т10-1.QS8.41.V30-05/2, мощность 40-150 Вт, IP65, 455х525 мм, плафон поликарбонат, чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=5500 мм		шт.
247-105-0655	Фонарь 2.Т30.ОК.QS0.V23-01/1, мощность 40-60 Вт, IP65, 522х555 мм, плафон поликарбонат, чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=4500 мм		шт.
247-105-0656	Фонарь 2.Т30.QS2.90.V23-01/2, мощность 40-60 Вт, IP65, 522х555 мм, плафон поликарбонат, чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=4500 мм		шт.
247-105-0657	Фонарь 2.Т21.ОК.QS0.V21-01/1, мощность 40-100 Вт, IP65, 680х980 мм, чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=6000 мм		шт.
247-105-0658	Фонарь 3.Т07.QS11.0.V17-01/1, мощность 40-100 Вт, IP65, 522х990 мм, плафон поликарбонат, Н=5130 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0659	Фонарь 3.Т07.QS17.0.V27-01/1, мощность 40-150 Вт, IP65, 520х1315 мм, плафон поликарбонат, Н=5500 мм		шт.
247-105-0660	Фонарь 3.Т37.QS2.143.V44-02/1, мощность 40-150 Вт, IP65, 640х540 мм, плафон поликарбонат,чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=7450 мм		шт.
247-105-0661	Фонарь 3.Т25.QS2.0.V16-01/1, мощность 40-100 Вт, IP65, 522х990 мм, плафон поликарбонат, чугунная опора с декоративными литыми элементами, Н= 5540 мм		шт.
247-105-0662	Фонарь 3.Т25.QS1.55.V17-01/2, мощность 40-100 Вт, IP65, 522х990 мм, плафон поликарбонат, чугунная опора с декоративными литыми элементами, Н= 6240 мм		шт.
247-105-0663	Фонарь 3.Т42.ОК.QS36.V17-01/2, мощность 40-100 Вт, IP65, 522х990 мм, плафон поликарбонат, чугунная тумба с конической опорой и чугунными элементами, Н=5780 мм		шт.
247-105-0664	Фонарь 4.Т51.QS3.15.V10-05/1, мощность 60-200 Вт, IP65, 650х665 мм, плафон поликарбонат, чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=9530 мм		шт.
247-105-0665	Фонарь 4.Т51.QS2.47-1.V18-03/2, мощность 60-200 Вт, IP65, 650х835 мм, плафон поликарбонат,чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=10000 мм		шт.
247-105-0666	Фонарь 4.Т24.QS8.53.V18-05/2, мощность 60-200 Вт, IP65, 650х835 мм, плафон поликарбонат,чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н= 10000 мм		шт.
247-105-0667	Фонарь 4.Т26.QS3.20-1.V18-09/2,мощность 60-200 Вт, IP65, 650х835 мм, плафон поликарбонат,чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=10670 мм		шт.
247-105-0668	Фонарь 4.Т26.QS6.59-4,59-3.V12-01,V13-01/2, мощность 60-200 Вт, IP65, 650х1015 мм, плафон поликарбонат,чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=10380 мм		шт.
247-105-0669	Фонарь 4.Т27.QS2.58.V12-13/1, мощность 60-200 Вт, IP65, 650х1015 мм, плафон поликарбонат, чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=10000 мм		шт.
247-105-0670	Фонарь 4.Т38.QS2.125.V18-08/2, мощность 60-200 Вт, IP65, 650х835 мм, плафон поликарбонат, чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=10210 мм		шт.
247-105-0671	Фонарь 4.Т36.QS1.137.V18-09/2, мощность 60-200 Вт, IP65, 650х835 мм, плафон поликарбонат, чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=10470 мм		шт.
247-105-0672	Фонарь 6.Ц01.QS1.134.V59-01/2, мощность 60-100 Вт, IP65, 510х450 мм, плафон поликарбонат, стальная опора с чугунными элементами, Н=5500 мм		шт.
247-105-0673	Фонарь 2.QS0.ОК.0.V50-01/1, мощность 40 Вт, IP65, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=5300 мм		шт.
247-105-0674	Фонарь 2.QS0.ОК.0.V21-01/1, мощность 40-100 Вт, IP65, 680х980 мм, бесшовная коническая опора, Н=5800 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0675	ФОНАРЬ 2.QS0.OK4.V81-01/1, мощность 40-100 Вт, IP65, 680х780 мм, Н=4500 мм		шт.
247-105-0676	Фонарь 2.QS0.OK.0.V64-01/1, мощность 14-80 Вт, IP65, 534х152х95 мм, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=5250		шт.
247-105-0677	Фонарь 2.QS0.OK.ДИ16.V51-01/1, мощность 14-60 Вт, IP65, 300х285 мм мм, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=5300 мм		шт.
247-105-0678	Фонарь 2.QS0.OK.ДИ20.V55-01/1, мощность 14-60 Вт, IP65, 200х240 мм, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=5000 мм		шт.
247-105-0679	Фонарь 2.QS0.OK.ДИ09-1.V26-01/4, мощность 14-60 Вт, IP65, 300х230 мм, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=6100 мм		шт.
247-105-0680	Фонарь 2.QS52.OKГ.D60.V25-01/2, мощность 40-60 Вт, IP65, 300х230 мм, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=9000 мм		шт.
247-105-0681	Фонарь 2.QS0.OK.170.V05-06/1, мощность 40-60 Вт, IP65, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=5400 мм		шт.
247-105-0682	Фонарь 2.QSO.OK.102.V11-04/1, мощность 40-100 Вт, IP65, 300х230 мм, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=5280 мм		шт.
247-105-0683	Фонарь 2.QS0.OK.103.V11-05/1, мощность 40-100 Вт, IP65, 522х535 мм, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=6270 мм		шт.
247-105-0684	Фонарь 6.QS14.1.15-2.V18-08/2, мощность 60-200 Вт, IP65, 650х835 мм, плафон поликарбонат, стальная опора с чугунными элементами, Н=10000 мм		шт.
247-105-0685	Фонарь 6.QS14.2.49.49-1.V12-03,13-04/2, мощность 60-200 Вт, IP65, 650х1015 мм, плафон поликарбонат, стальная опора с чугунными элементами, Н=10000 мм		шт.
247-105-0686	Фонарь 2.QS14.1.15-2.V18-08/1, мощность 60-200 Вт, IP65, 650х835 мм, плафон поликарбонат, стальная опора с чугунными элементами, Н=9500 мм		шт.
247-105-0687	Фонарь 2.QS14.1.45.V10-04/2, мощность 60-200 Вт, IP65, 650х665 мм, плафон поликарбонат, стальная опора с чугунными элементами, Н=10000 мм		шт.
247-105-0688	Фонарь 2.QS14.1.49.V18-05/3, мощность 60-200 Вт, IP65, 650х835 мм, рассеиватель - поликарбонат,стальная опора с чугунными элементами, Н=10000 мм		шт.
247-105-0689	Фонарь 1.CT37.QS1.V60-01/1, мощность 15 Вт, IP65, 267х165 мм, чугунная опора, Н=1180 мм		шт.
247-105-0690	Фонарь 1.T45.QS1.0.V70-01/1, мощность 40-80 Вт, IP65, чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=4800 мм		шт.
247-105-0691	Фонарь 1.CT37.QS1.V60-01/1, мощность 15 Вт, IP65, 267х165 мм, чугунная опора Н=1180 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0692	Фонарь 5.ОГ07.QS1.0.V74-01/1, мощность 20-80 Вт, IP65, 278х278х475 мм, чугунная опора Н=760 мм		шт.
247-105-0693	Фонарь 5.ОГ37.QS1.0.V75-01/1, мощность 20-80 Вт, IP65, 278х278х475 мм, стальная опора с чугунными элементами, Н=1220 мм		шт.
247-105-0694	Фонарь 5.Т01-2.QS1.26.V75-01/2, мощность 20-80 Вт, IP65, 278х278х475 мм, чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=3000 мм		шт.
247-105-0695	Фонарь 2.QS0.ОК.ДИ20.V55-01/2, Мощность 27/40Вт, IP65, 200х240 мм, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=5000 мм		шт.
247-105-0696	Фонарь 2.QS0.ОК.ДИ20.V55-01/4, Мощность 27/40Вт, IP65, 200х240 мм, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=6130 мм		шт.
247-105-0697	Фонарь 2.QS0.ОК.ДИ09-1.V26-01/2, мощность 27/40Вт, IP65, 300х230 мм, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=5700 мм		шт.
247-105-0698	Фонарь 2.QS0.ОК.ДИ09-1.V26-01/1, мощность 27/40Вт, IP65, 300х230 мм, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=5000 мм		шт.
247-105-0699	"Фонарь 3.Т49.1.141.V30-05/2, мощность 2х80 Вт, IP65, 455х525 мм, плафон поликарбонат,чугунная тумба со стальной опорой и чугунными элементами, Н=7300 мм"		шт.
247-105-0700	Светильник фасадный		
247-105-0701	типа MINITOMMY, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP66		шт.
247-105-0702	типа MINITOMMY 2L, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP66		шт.
247-105-0703	типа TOMMY, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, IP66		шт.
247-105-0704	типа TOMMY 2L, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, IP66		шт.
247-105-0705	типа MARTA 90-2L, с светодиодной лампой, мощность 3,5 Вт, IP55		шт.
247-105-0706	типа MARTA 160-2L, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, IP55		шт.
247-105-0707	типа BC-YL-4016S-2*10W LED накладной двусторонний светодиодный, мощность 2х10Вт, IP 65, без анкеров для фиксации		шт.
247-105-0708	типа BC-YL-4016S-2*15W LED накладной двусторонний светодиодный, мощность 2х15Вт, IP 65, без анкеров для фиксации		шт.
247-105-0709	типа BC-YL-4017S-10W LED накладной двусторонний светодиодный, мощность 10Вт, IP 65, без анкеров для фиксации		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0710	типа BC-YL-4017S-15W LED накладной двусторонний светодиодный, мощность 15Вт, IP 65, без анкеров для фиксации		шт.
247-105-0711	типа BC-CR-CTL-TY3 / BC-CR-CTH-TY3, мощность 3 Вт, напряжение 12В/24В/220В, IP 65		шт.
247-105-0712	типа BC-CR-CTL-YD6 / BC-CR-CTH-YD6, мощность 6 Вт, напряжение 24В/220В, IP 65		шт.
247-105-0713	типа BC-CR-CTL-YD6 RGB / BC-CR-CTL-YD6 RGBW, мощность 6 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0714	типа BC-CR-CTL-ZGZ12 / BC-CR-CTH-ZGZ12, мощность 12 Вт, напряжение 24В/220В, IP 65		шт.
247-105-0715	типа BC-CR-CTL-ZGZ12 RGB / BC-CR-CTL-ZGZ12 RGBW, мощность 12х2 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0716	типа BC-CR-CTL-TLZ24-I, мощность 24 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0717	типа BC-CR-CTH-TLZ24-I, мощность 24 Вт, напряжение 220В, IP 65		шт.
247-105-0718	типа BC-CR-CTL-TLZ36-I, мощность 36 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0719	типа BC-CR-CTH-TLZ36-I, мощность 36 Вт, напряжение 220В, IP 65		шт.
247-105-0720	типа BC-CR-CTL-TLZ36-I RGB, мощность 24х1,5 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0721	типа BC-CR-CTL-TLZ48-I RGBW, мощность 24х2 Вт, напряжение 48В, IP 65		шт.
247-105-0722	типа BC-CR-CTL-TLZ54-I RGB, мощность 36х1,5 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0723	типа BC-CR-CTL-TLZ72-I RGBW, мощность 36х2 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0724	типа BC-CR-CTL-TLZ09-II, мощность 9 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0725	типа BC-CR-CTH-TLZ09-II, мощность 9 Вт, напряжение 220В, IP 65		шт.
247-105-0726	типа BC-CR-CTL-TLZ12-II, мощность 12 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0727	типа BC-CR-CTH-TLZ12-II, мощность 12 Вт, напряжение 220В, IP 65		шт.
247-105-0728	типа BC-CR-CTL-TLZ18-II, мощность 18 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0729	типа BC-CR-CTH-TLZ18-II, мощность 18 Вт, напряжение 220В, IP 65		шт.
247-105-0730	типа BC-CR-CTL-TLZ09-II RGB, мощность 9х1,5 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0731	типа BC-CR-CTL-TLZ09-II RGBW, мощность 9х2 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0732	типа BC-CR-CTL-TLZ18-II RGB, мощность 12х1,5 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0733	типа BC-CR-CTL-TLZ24-II RGBW, мощность 12x2 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0734	типа BC-CR-CTL-TLZ27-II RGB, мощность 18x1,5 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0735	типа BC-CR-CTL-TLZ36-II RGBW, мощность 18x2 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0736	типа BC-CR-CTL-TWZ30 / BC-CR-CTH-TWZ30, мощность 30 Вт, напряжение 24В/220В, IP 65		шт.
247-105-0737	типа BC-CR-CTL-TWZ36, мощность 36 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0738	типа BC-CR-CTH-TWZ36, мощность 36 Вт, напряжение 220В, IP 65		шт.
247-105-0739	типа BC-CR-CTL-TWZ45 RGB, мощность 30x1,5 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0740	типа BC-CR-CTL-TWZ45 RGBW, мощность 30x1,5 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0741	типа BC-CR-CTL-TWZ54 RGB, мощность 36x1,5 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0742	типа BC-CR-CTL-TWZ54 RGBW, мощность 36x1,5 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0743	типа BC-CR-CTL-TWZ60, мощность 60 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0744	типа BC-CR-CTH-TWZ60, мощность 60 Вт, напряжение 220В, IP 65		шт.
247-105-0745	типа BC-CR-CTL-TWZ72, мощность 72 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0746	типа BC-CR-CTH-TWZ72, мощность 72 Вт, напряжение 220В, IP 65		шт.
247-105-0747	типа BC-CR-CTL-TWZ90 RGB, мощность 60x1,5 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0748	типа BC-CR-CTL-TWZ90 RGBW, мощность 60x1,5 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0749	типа BC-CR-CTL-TWZ108 RGB, мощность 72x1,5 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0750	типа BC-CR-CTL-TWZ108 RGBW, мощность 72x1,5 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0751	типа BC-CR-CTL-TWZ120, мощность 120 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0752	типа BC-CR-CTH-TWZ120, мощность 120 Вт, напряжение 220В, IP 65		шт.
247-105-0753	типа BC-CR-CTL-TWZ144, мощность 144 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0754	типа BC-CR-CTH-TWZ144, мощность 144 Вт, напряжение 220В, IP 65		шт.
247-105-0755	типа BC-CR-CTL-TWZ180 RGB, мощность 120x1,5 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0756	типа BC-CR-CTL-TWZ180 RGBW, мощность 120х1,5 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0757	типа BC-CR-CTL-TWZ216 RGB мощность 144х2 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0758	типа BC-CR-CTL-TWZ216 RGBW мощность 144х2 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0759	типа BC-CR-CTL-MSS3, мощность 3 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0760	типа BC-CR-CTH-MSS3, мощность 3 Вт, напряжение 220В, IP 65		шт.
247-105-0761	типа BC-CR-CTL-MSS4 / BC-CR-CTH-MSS4, мощность 4 Вт, напряжение 24В/220В, IP 65		шт.
247-105-0762	типа BC-CR-CTL-MSS6 RGB, мощность 6 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0763	типа BC-CR-CTL-MSS6 RGBW / BC-CR-CTL-MSS8 RGBW, мощность 3х2 / 4х2 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0764	типа BC-CR-CTL-MSS8 RGB, мощность 4х2 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0765	типа BC-CR-CTL-BYZ48, мощность 48 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0766	типа BC-CR-CTH-BYZ48, мощность 48 Вт, напряжение 220В, IP 65		шт.
247-105-0767	типа BC-CR-CTL-BYZ48 RGB, мощность 48х2 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0768	типа BC-CR-CTL-BYZ48 RGBW, мощность 48х2 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0769	типа BC-CR-CTL-BYZ96, мощность 96 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0770	типа BC-CR-CTH-BYZ96, мощность 96 Вт, напряжение 220В, IP 65		шт.
247-105-0771	типа BC-CR-CTL-BYZ192 RGB, мощность 96х2 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0772	типа BC-CR-CTL-BYZ192 RGBW, мощность 96х2 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0773	типа BC-CR-CTL-BYZ192, мощность 192 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0774	типа BC-CR-CTH-BYZ192, мощность 192 Вт, напряжение 220В, IP 65		шт.
247-105-0775	типа BC-CR-CTL-WYZ12, мощность 3х4 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0776	типа BC-CR-CTH-WYZ12, мощность 3х4 Вт, напряжение 220В, IP 65		шт.
247-105-0777	типа BC-CR-CTH-WYZ24 RGB, мощность 3х8 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0778	типа BC-CR-CTH-WYZ24 RGBW, мощность 3х8 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0779	типа BC-CR-CTH-BYZ72, мощность 18х4 Вт, напряжение 220В, IP 65		шт.
247-105-0780	типа BC-CR-CTL-BYZD144 RGB / BC-CR-CTL-BYZD144 RGBW, мощность 18х8 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0781	типа BC-CR-CTH-BYZD144, мощность 18х4 Вт, напряжение 220В, IP 65		шт.
247-105-0782	типа BC-CR-CTL-BYZD288 RGB / BC-CR-CTL-BYZD288 RGBW, мощность 36х8 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0783	типа BC-CR-CTL-WYZ12-II / BC-CR-CTH-WYZ12-II, мощность 12 Вт, напряжение 24В/220В, IP 65		шт.
247-105-0784	типа BC-CR-CTL-WYZ18-II / BC-CR-CTH-WYZ18-II, мощность 18 Вт, напряжение 24В/220В, IP 65		шт.
247-105-0785	типа BC-CR-CTL-WYZ18-II RGB, мощность 12х1,5 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0786	типа BC-CR-CTL-WYZ24-II RGBW, мощность 12х2 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0787	типа BC-CR-CTL-WYZ27-II RGB, мощность 18х1,5 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0788	типа BC-CR-CTL-WYZ36-II RGBW, мощность 18х2 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0789	типа BC-CR-CTL-WYZ24-I, мощность 24 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0790	типа BC-CR-CTH-WYZ24-I, мощность 24 Вт, напряжение 220В, IP 65		шт.
247-105-0791	типа BC-CR-CTL-WYZ36-I, мощность 36 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0792	типа BC-CR-CTH-WYZ36-I, мощность 36 Вт, напряжение 220В, IP 65		шт.
247-105-0793	типа BC-CR-CTL-WYZ36-I RGB, мощность 24х1,5 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0794	типа BC-CR-CTL-WYZ48-I RGBW / BC-CR-CTL-WYZ54-I RGB, мощность 24х2Вт / 36х1,5Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0795	типа BC-CR-CTL-WYZ72-I RGBW, мощность 36х2 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0796	типа BC-CR-CTL-AGZ72-I, мощность 72 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0797	типа BC-CR-CTH-AGZ72-I, мощность 72 Вт, напряжение 220В, IP 65		шт.
247-105-0798	типа BC-CR-CTL-AGZ60-I, мощность 60 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-0799	типа BC-CR-CTH-AGZ60-I, мощность 60 Вт, напряжение 220В, IP 65		шт.
247-105-0800	Светильник-столб парковый		
247-105-0801	типа MICROLOT, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0802	типа MINIOLOT, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом		шт.
247-105-0803	типа LOT, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом		шт.
247-105-0804	типа MIZAR, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом		шт.
247-105-0805	типа IAFET, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом		шт.
247-105-0806	типа ALOE, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами		шт.
247-105-0807	типа ARTU, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами		шт.
247-105-0808	типа GIGI, корпус: полимерный материал RESIN, с закладными элементами		шт.
247-105-0809	типа RICU, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами		шт.
247-105-0810	типа NEBO, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами		шт.
247-105-0811	типа TABOR, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами		шт.
247-105-0812	типа HOREB, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами		шт.
247-105-0813	типа EKTOR 2500, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами		шт.
247-105-0814	типа EKTOR 4000, стальной покрытый полимерным материалом RESIN, с закладными элементами		шт.
247-105-0815	типа BC-YL-1002B-3m 32W LED, мощность 2x16Вт, IP 65, высота 3м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0816	типа BC-YL-1002B-3.5m 32W LED, мощность 2x16 Вт, IP 65, высота 3,5м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0817	типа BC-YL-1054-3m 45W LED, мощность 45 Вт, IP 65, высота 3м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0818	типа BC-YL-1075-2m 32W LED, мощность 2x16 Вт, IP 65, высота 2м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0819	типа BC-YL-1054-4m 45W LED, мощность 45 Вт, IP 65, высота 4м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0820	типа BC-YL-1002B2-1.5m 30W LED, мощность 30 Вт, IP 65, высота 1,5м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0821	типа BC-YL-2027-1200 12W LED, мощность 12 Вт, IP 65, высота 1,2м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0822	типа BC-YL-2019A-O-650, мощность 10 Вт, IP 65, высота 0,65м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0823	типа BC-YL-2010S-650 10W LED, мощность 12 Вт, IP 65, высота 0,65м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0824	типа BC-YL-2010S-800 10W LED, мощность 12 Вт, IP 65, высота 0,8м, в комплекте с анкерными закладными		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0825	типа BC-YL-2011-1000, мощность 12 Вт, IP 65, высота 1м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0826	типа BC-YL-2011-1200, мощность 12 Вт, IP 65, высота 1,2м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0827	типа BC-YL-2012A-400, мощность 6 Вт, IP 54, высота 0,4м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0828	типа BC-YL-2012A-650, мощность 6 Вт, IP 54, высота 0,65м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0829	типа BC-YL-2012A-800 , мощность 6 Вт, IP 54, высота 0,8м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0830	типа BC-YL-2012A-1000 , мощность 6 Вт, IP 54, высота 1м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0831	типа BC-YL-2012A-1000 , мощность 6 Вт, IP 54, высота 1м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0832	типа BC-YL-2012A-2-650 , мощность 2х6 Вт, IP 54, высота 0,65м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0833	типа BC-YL-2012A-2-800, мощность 2х6 Вт, IP 54, высота 0,8м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0834	типа BC-YL-2024B -650 10W LED мощность 10 Вт, IP 65, высота 0,65м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0835	типа BC-YL-2024B -650 15W LED мощность 15 Вт, IP 65, высота 0,65м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0836	типа BC-YL-2024B -800 10W LED мощность 10 Вт, IP 65, высота 0,8м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0837	типа BC-YL-2024B -800 15W LED мощность 15 Вт, IP 65, высота 0,8м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0838	типа BC-YL-2024B -1000 10W LED мощность 10 Вт, IP 65, высота 1,0м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0839	типа BC-YL-2024B -1000 15W LED мощность 15 Вт, IP 65, высота 1,0м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0840	типа BC-YL-2003SA-670 10W LED мощность 10 Вт, IP 65, высота 0,67м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0841	типа BC-YL-2003SA-1020 10W LED мощность 10 Вт, IP 65, высота 1,02м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0842	типа BC-YL-2003SA-670 15W LED мощность 15 Вт, IP 65, высота 0,65м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0843	типа BC-YL-2003SA-1020 15W LED мощность 15 Вт, IP 65, высота 1,02м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0844	типа BC-YL-2018-650 мощность 10 Вт, IP 65, высота 0,65м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0845	типа BC-YL-2018-800 мощность 10 Вт, IP 65, высота 0,8м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0846	типа BC-YL-2020A-230 мощность 10 Вт, IP 65, высота 0,23м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0847	типа BC-YL-2020A-400 мощность 10 Вт, IP 65, высота 0,4м, в комплекте с анкерными закладными		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0848	типа BC-YL-2020A-650 мощность 10 Вт, IP 65, высота 0,65м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0849	типа BC-YL-2020A-800 мощность 10 Вт, IP 65, высота 0,8м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0850	типа BC-YL-2003C-645 10W LED мощность 10 Вт, IP 65, высота 0,645м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0851	типа BC-YL-2003C-995 10W LED мощность 10 Вт, IP 65, высота 0,995м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0852	типа BC-YL-2001SA-665 10W LED мощность 10 Вт, IP 65, высота 0,665м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0853	типа BC-YL-2001SA-1015 10W LED мощность 10 Вт, IP 65, высота 1,015м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0854	типа BC-YL-2001SB-635 10W LED мощность 10 Вт, IP 65, высота 0,635м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0855	типа BC-YL-2001SB-985 10W LED мощность 10 Вт, IP 65, высота 0,985м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0856	типа BC-YL-2001SA-665 15W LED мощность 15 Вт, IP 65, высота 0,665м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0857	типа BC-YL-2001SA-1015 15W LED мощность 15 Вт, IP 65, высота 1,015м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0858	типа BC-YL-2001SB-635 15W LED мощность 15 Вт, IP 65, высота 0,635м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0859	типа BC-YL-2001SB-985 15W LED мощность 15 Вт, IP 65, высота 0,985м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0860	типа BC-YL-2001A-665 10W LED мощность 10 Вт, IP 65, высота 0,665м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0861	типа BC-YL-2001A-1015 10W LED мощность 10 Вт, IP 65, высота 1,015м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0862	типа BC-YL-2001B-630 10W LED мощность 10 Вт, IP 65, высота 0,63м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0863	типа BC-YL-2001B-980 10W LED мощность 10 Вт, IP 65, высота 0,98м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0864	типа BC-YL-2001A-665 20W LED мощность 20 Вт, IP 65, высота 0,665м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0865	типа BC-YL-2001A-1015 20W LED мощность 20 Вт, IP 65, высота 1,015м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0866	типа BC-YL-2001B-630 20W LED мощность 20 Вт, IP 65, высота 0,63м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0867	типа BC-YL-2001B-980 20W мощность 20 Вт, IP 65, высота 0,98м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0868	типа BC-YL-2027-800 мощность 10 Вт, IP 65, высота 0,8м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0869	типа BC-YL-2003E-O-1000 10W LED мощность 10 Вт, IP 65, высота 1,0м, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0870	CT.77QS (деревянный), мощность 7-15 Вт, IP65, H=1000 мм, опора сталь, алюминий, древесно-полимерный композит		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0871	Гандра-QS, мощность 6 Вт, IP65, H=700 мм, опора чугунная		шт.
247-105-0872	Фонарь 5.QS0.900.0.V0/1, мощность 5-15 Вт, IP65, H=900 мм		шт.
247-105-0873	Фонарь 5.QS0.3.2.V0/1, мощность 5-15 Вт, IP65, H=1200 мм, стальная опора D 114мм		шт.
247-105-0874	Опора Реватти-QS V.72, мощность 15 Вт, IP65, H=1100 мм, стальная опора с чугунными элементами		шт.
247-105-0876	типа BC-ALFA-3000, мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0877	типа BC-ALFA-3500, мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3500мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0878	типа BC-ALFA-4000, мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=4000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0879	типа BC-ALFA-4500, мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=4500мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0880	типа BC-POST-2000, мощность 40 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=2000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0881	типа BC-POST-2500, мощность 40 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=2500мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0882	типа BC-POST-3000, мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0883	типа BC-POST-3500, мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3500мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0884	типа BC-POST-4000, мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=4000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0885	типа BC-POST-4500, мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=4500мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0886	типа BC-YOTA-3000, мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0887	типа BC-YOTA-3500, мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3500мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0888	типа BC-YOTA-4000, мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=4000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0889	типа ВС-YOTA-4500, мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=4500мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0890	типа ВС-GARM-3000, мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0891	типа ВС-GARM-3500, мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3500мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0892	типа ВС-GARM-4000, мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=4000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0893	типа ВС-GARM-4500, мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=4500мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0894	типа ВС-CLASSIC-3500, мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3500мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0895	типа ВС-CLASSIC-4000, мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=4000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0896	типа ВС-CLASSIC-4500, мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=4500мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0897	типа ВС-ROMB-3000, мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0898	типа ВС-ROMB-3500, мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3500мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0899	типа ВС-ROMB-4000, мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=4000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-0900	Консоль для паркового фонаря		
247-105-0901	типа BISSO WALL, настенный, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом		шт.
247-105-0902	типа PORPORA SYS, настенный, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом		шт.
247-105-0903	типа OFIR WALL, настенный, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом		шт.
247-105-0904	типа MIRRA SYS, настенный, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом		шт.
247-105-0905	типа ADAM WALL, настенный, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом		шт.
247-105-0906	типа EVA SYS, настенный, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-0907	типа MIDIPILAR WALL, настенный, корпус: полимерный материал RESIN, с монтажным комплектом		шт.
247-105-0908	типа BISSO SYS 1L, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0909	типа BISSO SYS 2L, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0910	типа BISSO SYS 2L+1, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0911	типа BISSO SYS 3L, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0912	типа BISSO SYS 3L+1, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0913	типа OFIR SYS 1L, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0914	типа OFIR SYS 2L, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0915	типа OFIR SYS 2L+1, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0916	типа OFIR SYS 3L, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0917	типа OFIR SYS 3L+1, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0918	типа ADAM SYS 1L, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0919	типа ADAM SYS 2L, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0920	типа ADAM SYS 2L+1, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0921	типа ADAM SYS 3L, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0922	типа ADAM SYS 3L+1, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0923	типа MIDIPILAR SYS 1L, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0924	типа MIDIPILAR SYS 2L, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-0925	типа MIDIPILAR SYS 3L, корпус: полимерный материал RESIN		шт.
247-105-1000	Светильник напольный		
247-105-1001	типа BC-YL-3108-9*1W LED светодиодный встраиваемый, мощность 9Вт, IP 67, в комплекте с закладным стаканом		шт.
247-105-1002	типа LI-3152-9, грунтовый, светодиодный , мощность 9 Вт, IP67		шт.
247-105-1003	типа LI-SC123U, грунтовый, светодиодный, мощность 12Вт, 220В, IP65		шт.
247-105-1004	NOTA LED 9, грунтовый, светодиодный, мощность 11 Вт, степень защиты IP67		шт.
247-105-1100	Светильник уличный светодиодный для подсветки оконных проемов		
247-105-1101	BC-CR-CZL-GY12/BC-CR-CZH-GY12, мощность 2х6 Вт, напряжение 24В/220В, IP 65		шт.
247-105-1102	BC-CR-CZD-GY12 RGB / BC-CR-CZD-GY12 RGBW, мощность 2х6 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1200	Светильник для подсветки фасадов		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-1201	типа BC-CR-CTL-AGZ48-I, мощность 48 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1202	типа BC-CR-CTH-AGZ48-I, мощность 48 Вт, напряжение 220В, IP 65		шт.
247-105-1203	типа BC-CR-CTL-AGZ108-I RGB, мощность 72х1,5 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1204	типа BC-CR-CTL-AGZ144-I RGB, мощность 72х2 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1205	типа BC-CR-CTL-AGZ90-I RGB, мощность 60х1,5 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1206	типа BC-CR-CTL-AGZ120-I RGB, мощность 60х2 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1207	типа BC-CR-CTL-AGZ72-I RGB, мощность 48х1,5 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1208	типа BC-CR-CTL-AGZ96-I RGB, мощность 48х2 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1209	типа BC-CR-CTL-AGZ36-II / BC-CR-CTH-AGZ36-II, мощность 36 Вт, напряжение 24В/220В, IP 65		шт.
247-105-1210	типа BC-CR-CTL-AGZ30-II / BC-CR-CTH-AGZ30-II, мощность 30 Вт, напряжение 24В/220В, IP 65		шт.
247-105-1211	типа BC-CR-CTL-AGZ24-II / BC-CR-CTH-AGZ24-II, мощность 24 Вт, напряжение 24В/220В, IP 65		шт.
247-105-1212	типа BC-CR-CTL-AGZ54-II RGB, мощность 36х1,5 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1213	типа BC-CR-CTL-AGZ72-II RGB, мощность 36х2 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1214	типа BC-CR-CTL-AGZ45-II RGB / BC-CR-CTL-AGZ36-II RGB, мощность 30х1,5Вт / 24х1,5Вт , напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1215	типа BC-CR-CTL-AGZ60-II RGB, мощность 30х2 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1216	типа BC-CR-CTL-AGZ48-II RGB, мощность 24х2 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1217	типа BC-CR-CTL-AGZ18-III / BC-CR-CTH-AGZ18-III, мощность 18 Вт, напряжение 24В/220В, IP 65		шт.
247-105-1218	типа BC-CR-CTL-AGZ15-III / BC-CR-CTH-AGZ15-III, мощность 15 Вт, напряжение 24В/220В, IP 65		шт.
247-105-1219	типа BC-CR-CTL-AGZ12 -III / BC-CR-CTH-AGZ12 -III, мощность 12 Вт, напряжение 24В/220В, IP 65		шт.
247-105-1220	типа BC-CR-CTL-AGZ27-III RGB / BC-CR-CTL-AGZ30-III RGB, мощность 18х1,5Вт / 15х2Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1221	типа BC-CR-CTL-AGZ36-III RGB, мощность 18х2 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1222	типа BC-CR-CTL-AGZ22-III RGB, мощность 15х1,5 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1223	типа BC-CR-CTL-AGZ18-III RGB, мощность 12х1,5 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-1224	типа BC-CR-CTL-AGZ24-III RGB, мощность 12x2 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1225	типа BC-CR-CTL-DZS24-I / BC-CR-CTH-DZS24-I, мощность 24 Вт, напряжение 24В/220В, IP 65		шт.
247-105-1226	типа BC-CR-CTL-DZS12-I / BC-CR-CTH-DZS12-I, мощность 12 Вт, напряжение 24В/220В, IP 65		шт.
247-105-1227	типа BC-CR-CXL-XXM12-III, мощность 12 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1228	типа BC-CR-CXL-XXM15-III, мощность 15 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1229	типа BC-CR-CXL-XXM12-III RGB, мощность 12 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1230	типа BC-CR-CXL-XXM12-III RGBW, мощность 12 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1231	типа BC-CR-CAL-RG12, мощность 12 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1232	типа BC-CR-CAL-RG15, мощность 15 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1233	типа BC-CR-CAL-RG12 RGB, мощность 12 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1234	типа BC-CR-CAL-RG12 RGBW, мощность 12 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1235	типа BC-CR-CZL-ML5 точечный, мощность 2 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1236	типа BC-CR-CZD-ML5 RGB / BC-CR-CZD-ML5 RGBW точечный, мощность 2 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1237	типа BC-CR-CZL-ML12 точечный, мощность 4 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1238	типа BC-CR-CZD-ML12 RGB / BC-CR-CZD-ML12 RGBW точечный, мощность 4 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1239	типа BC-CR-CZL-ML18 точечный, мощность 6 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1240	типа BC-CR-CZD-ML18 RGB / BC-CR-CZD-ML18 RGBW точечный, мощность 6 Вт, напряжение 24В, IP 65		шт.
247-105-1300	Светильник уличный светодиодный с ДПК опорой		
247-105-1301	ДПК фонарь 1QS V55-01, мощность 14-60 Вт, IP65, 200x240 мм, стальная опора с ДПК, H=5200 мм		шт.
247-105-1302	ДПК фонарь 2QS V55-01, мощность 14-60 Вт, IP65, 200x240 мм, стальная опора с ДПК, H=4700 мм		шт.
247-105-1303	ДПК фонарь 3QS V55-01, мощность 14-60 Вт, IP65, 200x240 мм, стальная опора с ДПК, H=4430 мм		шт.
247-105-1304	ДПК Фонарь 6QS V64-01, мощность 14-80 Вт, IP65, 534x152x95 мм, плафон поликарбонат, стальная опора с ДПК, H=4 850 мм		шт.
247-105-1305	ДПК фонарь 7QS V64-01, мощность 14-80 Вт, IP65, 534x152x95 мм, плафон стальная опора с ДПК, H=4400 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-1306	ДПК Ст.77QS, мощность 7-15 Вт, IP65,стальная опора с ДПК, Н=1000 мм		шт.
247-105-1307	ДПК фонарь 8QS V09-01, мощность 20-60 Вт, IP65, стальная опора с ДПК, Н= 4500 мм		шт.
247-105-1308	ДПК фонарь 9QS V09-01, мощность 20-60 Вт, IP65, стальная опора с ДПК, Н=4700 мм		шт.
247-105-1309	ДПК фонарь 1.2QS V.75-01, мощность 20-80 Вт, IP65, 278х278х475 мм, стальная опора с ДПК, Н=2000 мм		шт.
247-105-1310	ДПК фонарь 2.1QS V.75-01, мощность 20-80 Вт, IP65, 278х278х475 мм, стальная опора с ДПК, Н=2780 мм		шт.
247-105-1400	Светильник ландшафтный светодиодный		
247-105-1401	LI-40-60, мощность 5х40 Вт, IP65, в комплекте управляемая световая пика RGBW, опора Н=6,0 м, закладные с анкерными болтами и гайками		шт.
247-105-1402	LI-30-45, мощность 2х30 Вт, IP65, в комплекте управляемая световая пика RGBW, опора Н=4,5м, закладные с анкерными болтами и гайками		шт.
247-105-1403	LI-30-50, мощность 2х30 Вт, IP65, в комплекте управляемая световая пика RGBW, опора Н=5,0 м, закладные с анкерными болтами и гайками		шт.
247-105-1404	LI-30-55, мощность 3х30 Вт, IP65, в комплекте управляемая световая пика RGBW, опора Н=5,5 м; закладные с анкерными болтами и гайками		шт.
247-105-1405	LI-30-60, мощность 3х30 Вт, IP65, в комплекте управляемая световая пика RGBW, опора Н=6,0 м; закладные с анкерными болтами и гайками		шт.
247-105-1406	LI-10220, мощность10 Вт, IP66, в комплекте со штырем "		шт.
247-105-1407	LI-15220, мощность15 Вт, IP66, в комплекте со штырем		шт.
247-105-1408	ВС-ROMB-4500 (столб парковый) мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, Н=4500мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1409	ВС-GAMMA DUO-4000 (столб парковый) мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, Н=4000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1410	ВС-GAMMA DUO-5000 (столб парковый) мощность 150 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, Н=5000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1411	ВС-GAMMA-3000 (столб парковый) мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, Н=3000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1412	ВС-GAMMA-3500 (столб парковый) мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, Н=3500мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1413	ВС-GAMMA-4000 (столб парковый) мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, Н=4000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-1414	ВС-GAMMA-4500 (столб парковый) мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=4500мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1415	ВС-GAMMA-5000 (столб парковый) мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=5000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1416	ВС-ZETA-3000 (столб парковый) мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1417	ВС-ZETA-3500 (столб парковый) мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3500мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1418	ВС-ZETA-4000 (столб парковый) мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=4000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1419	ВС-ZETA-4500 (столб парковый) мощность 150 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=4500мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1420	ВС-ZETA-5000 (столб парковый) мощность 200 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=5000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1421	ВС-NELLA-3000 (столб парковый) мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1422	ВС-NELLA-3500 (столб парковый) мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3500мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1423	ВС-NELLA-4000 (столб парковый) мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=4000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1424	ВС-NELLA-4500 (столб парковый) мощность 100 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=4500мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1425	ВС-PARK-1000 opal mini (столб парковый) мощность 10 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=1000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1426	ВС-PARK-2000 opal (столб парковый) мощность 40 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=2000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1427	ВС-PARK-2500 opal (столб парковый) мощность 40 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=2500мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1428	ВС-PARK-3000 opal (столб парковый) мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1429	ВС-PARK-3500 opal (столб парковый) мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3500мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-1430	BC-PARK-4000 opal (столб парковый) мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=4000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1431	BC-POST-1000 opal mini (столб парковый) мощность 20 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=1000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1432	BC-PARK-1000 mini (столб парковый) мощность 10 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=1000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1433	BC-PARK-1500 mini (столб парковый) мощность 10 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=1500мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1434	BC-PARK-2000 (столб парковый) мощность 40 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=2000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1435	BC-PARK-2500 (столб парковый) мощность 40 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=2500мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1436	BC-PARK-3000 (столб парковый) мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1437	BC-PARK-3500 (столб парковый) мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=3500мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1438	BC-PARK-4000 (столб парковый) мощность 50 Вт, осветительный элемент светодиодная плата, IP65, H=4000мм, в комплекте с анкерными закладными		шт.
247-105-1439	LI-SC1103, боллард, мощность 10Вт, 220В, IP65, 100x150x1000мм		шт.
247-105-1440	LI-SC123L, для подсветки с держателем, мощность 12Вт, 220В, IP65		шт.
247-105-1441	LED ДТУ PARK 50W 6000Lm d450x523 5000K IP65		шт.
247-105-1442	LED ДТУ PARK 100W 12000Lm d450x523 5000K IP65		шт.
247-105-1443	LED ДТУ GEO X-60 10W 800Lm 110x110x600 5000K IP54, торшер		шт.
247-105-1444	LED ДТУ GEO X-90 10W 800Lm 110x110x900 5000K IP54, торшер		шт.
247-105-1445	LED ДТУ GEO S-60 10W 800Lm 120x120x600 5000K IP54, торшер		шт.
247-105-1446	LED ДТУ GEO S-90 10W 800Lm 120x120x900 5000K IP54, торшер		шт.
247-105-1447	APEX LED 40, мощность 40 Вт, степень защиты IP65		шт.
247-105-1448	TERES 10, боллард, мощность 10 Вт, степень защиты IP66		шт.
247-105-1449	VALLEY TOP 40W, торшерный, мощность 39 Вт, степень защиты IP65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-1450	типа LI-S16TO, мощность 16 Вт, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием и алюминиевыми декоративными элементами H=1170 мм		шт.
247-105-1451	типа LI-S16PY, мощность 16 Вт, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием и алюминиевыми декоративными элементами H=1200 мм		шт.
247-105-1452	типа LI-S16JA, мощность 16 Вт, стиль ЭКО, IP66, H=1000 м, алюминиевый с порошковым покрытием древесного цвета		шт.
247-105-1453	типа LI-S16GR, мощность 16 Вт, стиль ЭКО, IP66, H=1000 м, алюминиевый с порошковым покрытием древесного цвета		шт.
247-105-1454	типа LI-S16SA, мощность 16 Вт, стиль ЭКО, IP66, H=1000 м, алюминиевый с порошковым покрытием		шт.
247-105-1455	типа LI-S16ZI, мощность 16 Вт, стиль ЭКО, IP66, H=1130 м, алюминиевый с порошковым покрытием древесного цвета		шт.
247-105-1456	типа LI-S15B, (Боллард), мощность 15 Вт, 220В, IP65, 150x150x1000 мм, алюминиевый с порошковым покрытием древесного цвета		шт.
247-105-1500	Проектор архитектурный светодиодный		
247-105-1501	LI-200-7, мощность 2x200 Вт, IP65, разрешение изображения 16000x16000, в комлпекте с опорой H=7,0 м; закладными с анкерными болтами и гайками		шт.
247-105-1600	Светильник для фасадного освещения		
247-105-1603	типа LED B250 20W Grey, потолочный светильник, корпус: анодированный алюминий, в торцевых боковинах которого вмонтированы светодиоды, источник света: светодиоды типа SMD 3528, мощность: 20Вт, световой поток: 2000лм, входящее напряжение: 230В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -30°С до +65°С, защита: IP54, размеры: 160×110мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
247-105-1604	типа 318G 1×GU10 Black, светодиодный пыле-влагозащищённый промышленный светильник, корпус: АБС-пластик, источник света: светодиоды типа COB LED, мощность: 10Вт, входящее напряжение: 230В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -30°С до +65°С, защита: IP54, размеры: 160×110мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
247-105-1606	LE-СБУ-37-035-7314-67Д AL, накладной, 1503x63,5x120мм, IP67, 7-35Вт, 3000-4000К		шт.
247-105-1607	LE-СБУ-37-075-7202-67RGBW AL, накладной, 1529x88x63,4мм, IP67, 30-75Вт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-1608	LE-СБУ-44-018-7249-67X AL, накладной, 1507x36x67мм, IP67, 4-18Вт, 3000-5000K		шт.
247-105-1609	LE-СБУ-48-150-3176-67X AL, настенный, 440x114x522мм, IP67, 25-150Вт, 3000-5000K		шт.
247-105-1610	BVP371 12LED 30K 220V 30 24W HE, круглый на скобе, IP66, мощность 24 Вт, 1935 Лм, 3000K		шт.
247-105-1611	BCP351 24LED RGB40K 24V C5 L100 4PX24W, линейный, IP 66, мощность 24 Вт, L 1000 мм, RGB40K		шт.
247-105-1612	BCP351 12LEDRGB40K24V C5L50 2PX12W, линейный, IP66, мощность 12 Вт, L 500 мм, RGB40K		шт.
247-105-1613	BCP351 8LEDRGB40K24V C5L30 DMX8W, линейный, IP66, мощность 8 Вт, L300 мм, 24В, RGB40K		шт.
247-105-1614	BCS341 120LED RGBNW 24V OC L100 10PX, линейный, IP66, мощность 15 Вт, L 1000 мм, 24В		шт.
247-105-1615	BCS341 36LED RGBNW 24V OC L30 3PX, линейный, мощность 4 Вт, L 300 мм, IP66, 24В		шт.
247-105-1616	BCS341 60LED RGBNW 24V OC L50 5PX, линейный, мощность 7,5 Вт, L 500 мм, IP66, 24В		шт.
247-105-1700	Светильник уличный фонарного типа		
247-105-1701	Фонарь 3.T13.8.135.V17-01/4, мощность 4x40 Вт, IP65, 522x990 мм, плафон поликарбонат, чугунная опора с декоративными литыми элементами, H=7100 мм		шт.
247-105-1702	Фонарь 3.T13.8.135.V17-01/2, мощность 2x80 Вт, IP65, 522x990 мм, плафон поликарбонат, чугунная опора с декоративными литыми элементами, H=7100 мм		шт.
247-105-1800	Светильник уличный светодиодный		
247-105-1801	типа LI-S40CO, однорожковый, мощность 40 Вт, 400x340 мм, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием и алюминиевыми декоративными элементами, H=5000 мм		шт.
247-105-1802	типа LI-S54SE, однорожковый, мощность 54 Вт, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием и алюминиевыми декоративными элементами, H=5000 мм		шт.
247-105-1803	типа LI-S54HO, стиль ЭКО, мощность 54 Вт, 782x400 мм, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием древесного цвета и алюминиевыми декоративными элементами, H=4000 мм		шт.
247-105-1804	типа LI-S50O, стиль ЭКО, мощность 50 Вт, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием древесного цвета и алюминиевыми декоративными элементами, H=4000 мм		шт.
247-105-1805	типа LI-S50EM-2, стиль ЭКО, двухрожковый, мощность 2x50 Вт, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием древесного цвета и алюминиевыми декоративными элементами, H=6000 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-1806	типа LI-S50JA, стиль ЭКО, мощность 50 Вт, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием древесного цвета и алюминиевыми декоративными элементами, H=4000 мм		шт.
247-105-1807	типа LI-S50JA-2, стиль ЭКО, двухрожковый, мощность 2x50 Вт, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием древесного цвета и алюминиевыми декоративными элементами, H=6000 мм		шт.
247-105-1808	типа LI-S60CR, стиль ЭКО, однорожковый, мощность 60 Вт, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием древесного цвета и алюминиевыми декоративными элементами, H=5000 мм		шт.
247-105-1809	типа LI-S60CR-2, стиль ЭКО, двухрожковый, мощность 2x60 Вт, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием древесного цвета и алюминиевыми декоративными элементами, H=5000 мм		шт.
247-105-1810	типа LI-S24TO-3, стиль ЭКО, трехрожковый, мощность 3x24 Вт, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием древесного цвета и алюминиевыми декоративными элементами, H=4000 мм		шт.
247-105-1811	типа LI-S24TO-5, стиль ЭКО, пятирожковый, мощность 5x24 Вт, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием древесного цвета и алюминиевыми декоративными элементами, H=6000 мм		шт.
247-105-1812	типа LI-S24AM-4, стиль ЭКО, пятирожковый, мощность 4x24 Вт, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием древесного цвета и алюминиевыми декоративными элементами, H=4000 мм		шт.
247-105-1813	типа LI-S54BE, стиль ЭКО, мощность 54 Вт, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием древесного цвета и алюминиевыми декоративными элементами, H=4000 мм		шт.
247-105-1814	типа LI-S80LA, стиль ЭКО, мощность 80 Вт, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием древесного цвета и алюминиевыми декоративными элементами, H=6000 мм		шт.
247-105-1815	типа LI-S90R-2, двухрожковый, мощность 2x90 Вт, размерами 420x880 мм, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием, H=7300 мм, DN от 89 до 114 мм		шт.
247-105-1816	типа LI-S50V, однорожковый, мощность 50 Вт, размерами 420x880 мм, IP66, с опорой из стали горячего цинкования с порошковым покрытием, H=4500 мм, DN от 89 до 114 мм		шт.
247-105-1817	типа LI-S45L, алюминиевый, мощность 45 Вт, 220В, IP66, 175x223x245 мм		шт.
247-105-1818	типа LI-S90N, алюминиевый, мощность 90 Вт, 220В, IP66, 723x65 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-105-1819	типа LI-E25J, алюминиевый, мощность 25 Вт, 220В, IP65, 645х366 мм		шт.
247-105-1820	типа LI-E30J, алюминиевый, мощность 30 Вт, 220В, IP65, 180х4000 мм		шт.
247-105-1821	боллард, модели LI-1038, мощность 35 Вт, IP65, 220х220х3500 мм, 3000 Лм, 3000-6000К		шт.
247-105-1822	боллард, модели LI-RLDB-10W, мощность 10 Вт, IP65, 150х150х800 мм, 1000 Лм, 3000-6000К		шт.
247-105-1823	настенный, модели LI-DB01-2, мощность 2х10 Вт, IP65, 110х300 мм, 2000 Лм, 3000-6000К		шт.
247-105-1900	Опора освещения уличная		
247-105-1901	Опора освещения, типа LI-SPC-5,0, конусная, прямая в комплекте с анкерными закладными, высота опоры Н=5000 мм, толщина стенки 3 мм, из стали горячего цинкования с порошковым покрытием		шт.
247-105-1902	Опора освещения, типа LI-SPC-10,0, конусная, прямая в комплекте с анкерными закладными, высота опоры Н=10000 мм, DN от 89 до 168 мм, толщина стенки 3 мм, из стали горячего цинкования с порошковым покрытием		шт.
247-105-1903	Опора освещения, типа LI-SPB-8,0, конусная, изогнутая в комплекте с анкерными закладными, высота опоры Н=8000 мм, DN от 76 до 158 мм, толщина стенки 3 мм, из стали горячего цинкования с порошковым покрытием		шт.
247-105-1904	Опора освещения, типа LI-SW-4,4, квадратная, стиль ЭКО, в комплекте с анкерными закладными, высота опоры Н=4400 мм, 150х150мм, толщина стенки 4 мм, алюминиевая с порошковой покраской древесного цвета		шт.
247-105-1905	Опора освещения, типа LI-SW-5,2, квадратная, стиль ЭКО, в комплекте с анкерными закладными, высота опоры Н=5200 м, 150х150 мм, толщина стенки 4 мм, алюминиевая с порошковой покраской древесного цвета		шт.
247-105-1906	Опора освещения, типа LI-BW-4,4, стиль ЭКО, в комплекте со светильником мощностью 50 Вт, 150х80х4400 мм, столб из натурального дерева, изголовье и наконечник алюминиевые		шт.

Группа 247-106. Лампы для светильников

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-106-0100	Лампа светодиодная		шт.
247-106-0101	типа Т8, 600, мощность 9 Вт, IP 20		шт.
247-106-0102	типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20		шт.
247-106-0103	типа LEDF, Свеча, E14/E27, BS, 4W		шт.
247-106-0104	типа LEDF, Свеча на ветру, E14/E27, BS, 4W		шт.
247-106-0105	типа LEDF, E27, A60, 6W		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-106-0106	типа LEDF, E27, A60, 8W		шт.
247-106-0107	типа LEDF, E14/E27, G45, 4W		шт.
247-106-0108	типа LEDB,A60, E27, 11W		шт.
247-106-0109	типа LEDC, Свеча, E14, BS, 7W		шт.
247-106-0111	LED ЛАМПА ECO T8 9W 810Lm 230V 6500K G13		шт.
247-106-0112	LED ЛАМПА ECO T8 18W 1620Lm 230V 4000K/6500K G13		шт.
247-106-0113	LED ЛАМПА ECO T8 28W 2520Lm 230V 6500K G13		шт.
247-106-0114	LED ЛАМПА A60 "Standart" 10W 900Lm 230V 4000K/6500K E27		шт.
247-106-0115	LED ЛАМПА A60 "Standart" 13W 1170Lm 230V 4000K/6500K E27		шт.
247-106-0116	LED ЛАМПА A60 "Standart" 15W 1350Lm 230V 4000K/6500K E27		шт.
247-106-0117	LED ЛАМПА A70 "Standart" 20W 1800Lm 230V 4000K/6500K E27		шт.
247-106-0118	LED ЛАМПА A90 "Standart" 25W 2400Lm 230V 6500K E27		шт.
247-106-0119	LED ЛАМПА C37 "Свеча" 4,5W 405Lm 230V 4000K E14/E27		шт.
247-106-0120	LED ЛАМПА C37 "Свеча" 7W 630Lm 230V 4000K/6500K E14/E27		шт.
247-106-0121	LED ЛАМПА C37 "Свеча" 10W 900Lm 230V 2700K/4000K/6500K E14/E27		шт.
247-106-0122	LED ЛАМПА CF37 "Свеча на ветру" 7W 630Lm 230V 4000K/6500K E14/E27		шт.
247-106-0123	LED ЛАМПА CF37 "Свеча на ветру" 10W 630Lm 230V 6500K E14/E27		шт.
247-106-0124	LED ЛАМПА P45 "Шар" 4,5W 405Lm 230V 4000K E14/E27		шт.
247-106-0125	LED ЛАМПА R63 "Spot" 7W 630Lm 230V 4000K E27		шт.
247-106-0126	LED ЛАМПА MR16 "Spot" 5W 450Lm 230V 4000K/6500K GU5.3		шт.
247-106-0127	LED ЛАМПА MR16 "Spot" 7W 630Lm 230V 4000K/6500K GU5.3		шт.
247-106-0128	LED ЛАМПА T100 "PRO" 30W 2700Lm 230V 4000K E27		шт.
247-106-0129	LED ЛАМПА T118 "PRO" 40W 3600Lm 230V 6500K E27		шт.
247-106-0130	LED ЛАМПА T160 "PRO" 60W 5400Lm 230V 6500K E27		шт.
247-106-0131	LED ЛАМПА V170 "PRO" 60W 5400Lm 230V 6500K E27/E40		шт.
247-106-0133	LED A60 9W 810LM 6000K E27		шт.
247-106-0134	LED TUBE T8 16Вт 1.2m 1600lm 1kontakt 4000K(TL)25/30sht, IP65		шт.
247-106-0135	типа AD22DS, диаметром 22мм, 230В, IP40		шт.
247-106-0200	Лампа газоразрядная		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-106-0201	ML 160W E27 (ДРВ)		шт.
247-106-0202	ML 250W E40 (ДРВ)		шт.
247-106-0203	ML 500W E40 (ДРВ)		шт.
247-106-0204	SON 70W E27 (ДНАТ)		шт.
247-106-0205	SON 150W E40 (ДНАТ)		шт.
247-106-0206	SON 250W E40 (ДНАТ)		шт.
247-106-0207	SON 400W E40 (ДНАТ)		шт.
247-106-0208	HPI 250W E40 (ДРИ)		шт.
247-106-0209	HPI 400W E40 (ДРИ)		шт.
247-106-0210	ДРЛ 125W E27 (HPLN)		шт.
247-106-0211	ДРЛ 250W E40 (HPLN)		шт.

Группа 247-107. Комплектующие к светотехническим изделиям

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-107-0100	Комплектующие для светильников светодиодных		
247-107-0101	RC132Z G5 SMB W30L120, рамка для накладного монтажа светильника RC132V W30L120		шт.
247-107-0102	RC132Z G5 SMB W60L60, рамка для накладного монтажа светильника RC132V W60L60		шт.
247-107-0103	RC132Z G5 SMB-PLC, клипсы дляустановки в гипсокартон RC132V, 580x580		шт.
247-107-0104	RC132Z G5 SME-3 WH, комплект подвесов для PSU-версии RC132V, 30x93x1500		шт.
247-107-0105	SP350Z C1700P3 SI, трос для подвесного монтажа, IPX0		шт.
247-107-0106	SP350Z CMB, комплект для монтажа 7x36x70		шт.
247-107-0107	SP350Z EP WH, торцевая крышка 70x3x70		шт.
247-107-0108	SP350Z SM2 WH, IPX0, тросовый подвес, сталь		шт.
247-107-0109	CR150Z SMB W60L60, рамка для накладного монтажа		шт.
247-107-0110	CR150Z SMB-PLC (6 pieces), комплект для монтажа		шт.
247-107-0111	Решетка защитная для ДБО 85		шт.
247-107-0200	Комплектующие для светильников фасадного освещения		
247-107-0201	LED Transformer 300W 24V/220-240V блок питания для прожекторов ВСР, IP67		шт.
247-107-0202	ZXP399 Lead 2P DC cable 2m, кабель для управления, упаковка 10 шт., L 2000 мм		шт.
247-107-0203	ZXP399 Jump 2P DC cable 2m, джампер-кабель, упаковка 10 шт., L 2000 мм		шт.
247-107-0204	ZXP399 endcap male connector, концевой коннектор/заглушка, упаковка 20 шт.		шт.
247-107-0205	ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2m/10 pcs, кабель для управления, упаковка 10 шт., L 2000 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-107-0206	ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2m/10 pcs, джампер-кабель, упаковка 10 шт., L 2000 мм		шт.
247-107-0207	ZXP399 Jump 5P DMX connector/10 pcs, джампер-кабель, упаковка 10 шт., L 200 мм		шт.
247-107-0208	ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX/10 pcs, Y-коннектор, упаковка 10 шт., L 300 мм		шт.
247-107-0209	LED Transformer 150W IP67 24VDC 220-240V, блок питания для прожекторов		шт.
247-107-0210	ZXP399 sub-controller12V 8 port DMX, DMX контроллер, 8 портов, IP20, 12 В		шт.
247-107-0211	ZXP399 main controller DMX, DMX контроллер, IP20		шт.
247-107-0212	ZXP399 Addressing Kit DMX, DMX адресатор, IP20, 30x88x122 мм		шт.
247-107-0213	LLC7412/00 RF NODE NEMA5 ACLV 868MHZ LG (Nema socket)		шт.
247-107-0214	LFC7421/01 RF Segment Controller LC 1 Kit		шт.
247-107-0215	LCN7310/00 Starsense Wireless SC RF mod., модуль для контроллера, 97x37x 67		шт.
247-107-0216	LFC7530 AmpLight Battery		шт.
247-107-0217	Скоба крепления с крюком BY619Z MB для крепления прожекторов от 200 до 400 Вт		шт.
247-107-0300	Комплектующие для торшерных светильников светодиодных		
247-107-0301	Кронштейн опоры алюминиевой, под 1 торшерный светильник, типа ROSA WA - 5/1		шт.
247-107-0302	Кронштейн опоры алюминиевой, под 2 торшерных светильника, угол между консолями 180°С, типа ROSA WA - 5/2		шт.
247-107-0303	Кронштейн опоры алюминиевой, под 1 торшерный светильник, типа ROSA WA - 7/1		шт.
247-107-0304	Кронштейн опоры алюминиевой, под 2 торшерных светильника, угол между консолями 180°С, типа ROSA WA - 7/2		шт.
247-107-0305	Кронштейн мачты алюминиевой, под 4 консольных светильника, угол между консолями 90°С, типа ROSA WRK - 4		шт.
247-107-0306	Кронштейн мачты алюминиевой, под 6 консольных светильника, угол между консолями 60°С, типа ROSA WRK - 6		шт.
247-107-0400	Опора декоративная для светильников светодиодных		
247-107-0401	типа ROSA SAL DL- 10, DN 120 мм, высота 5 м		шт.
247-107-0500	Кронштейн опоры алюминиевой для светильников светодиодных		
247-107-0501	типа ROSA WR - 4/1/0,5/5 ZP, под 1 консольный светильник		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-107-0502	типа ROSA WR - 4/2/0,5/5 ZP, под 2 консольных светильника, угол между консолями 180°C		шт.
247-107-0503	типа ROSA WR - 4/1/1,0/5 ZP, под 1 консольный светильник		шт.
247-107-0504	типа ROSA WR - 4/2/1,0/5 ZP, под 2 консольных светильника, угол между консолями 180°C		шт.
247-107-0505	типа ROSA WR - 4/1/1,5/5 ZP, под 1 консольный светильник		шт.
247-107-0506	типа ROSA WR - 4/2/1,5/5 ZP, кронштейн опоры алюминиевой, под 2 консольных светильника, угол между консолями 180°C		шт.
247-107-0507	типа ROSA WR - 10P/1/0,85/0 ZP, под 1 консольный светильник серии Iskra LED		шт.
247-107-0508	типа ROSA WR - 10P/2/0,85/0 ZP, под 2 консольных светильника серии Iskra LED, угол между консолями 180°C		шт.
247-107-0509	типа ROSA SAL - 9 WL1/1, 5/3, 2/5, DN 176 мм, высота 9 м, с дугоообразным кронштейном под 1 светильник		шт.
247-107-0510	типа ROSA SAL - 9 WL2/1, 5/3, 2/5, DN 176 мм, высота 9 м, с дугоообразным кронштейном под 2 светильника, угол между консолями 180°C		шт.
247-107-0511	типа ROSA SAL - 9 WL3/1, 5/3, 2/5, DN 176 мм, высота 9 м, с дугоообразным кронштейном под 3 светильника, угол между консолями 120°C		шт.
247-107-0512	типа ROSA SAL - 10 WL1/2, 0/3, 7/5, DN 176 мм, высота 10 м, с дугоообразным кронштейном под 1 светильник		шт.
247-107-0513	типа ROSA SAL - 10 WL2/2, 0/3, 7/5, DN 176 мм, высота 10 м, с дугоообразным кронштейном под 2 светильника		шт.
247-107-0514	типа ROSA SAL - 10 WL3/2, 0/3, 7/5, DN 176 мм, высота 10 м, с дугоообразным кронштейном под 3 светильника		шт.
247-107-0515	типа ROSA WA - 20/1, под 1 подвесной светильник		шт.
247-107-0516	типа ROSA WA - 20/2, под 2 подвесных светильника, угол между консолями 180°C		шт.
247-107-0517	типа ROSA WR - 23/1/0,76, под 1 подвесной светильник		шт.
247-107-0600	Рассеиватель для светильников светодиодных		
247-107-0601	типа Шишка, 291x291x250, прозрачный для OW LED 24-72 Вт		шт.
247-107-0602	типа Шишка, 408x408x375, прозрачный для OW ll LED 96-144 Вт		шт.
247-107-0700	Щиток вводный в опору освещения для светильников светодиодных		
247-107-0701	типа ROSA TB - 1, мощность 500 Вт, 3 кабеля, 1 гнездо под предохранитель, 273x90x76		шт.
247-107-0702	типа ROSA TB - 2, мощность 500 Вт, 3 кабеля, 2 гнезда под предохранитель, 273x90x77		шт.
247-107-0703	типа ROSA TB - 11, мощность 500 Вт, 2 кабеля, 1 гнездо под предохранитель, 273x90x64		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-107-0704	типа ROSA TB - 12, мощность 500 Вт, 2 кабеля, 2 гнезда под предохранитель, 273x90x64		шт.
247-107-0705	типа ROSA NTB - 1, мощность 500 Вт, 3 кабеля, 1 гнездо под предохранитель, 273x90x76		шт.
247-107-0706	типа ROSA NTB - 2, мощность 500 Вт, 3 кабеля, 2 гнезда под предохранитель, 273x90x76		шт.
247-107-0707	типа ROSA NTB - 3, мощность 500 Вт, 3 кабеля, 3 гнезда под предохранитель, 273x90x76		шт.
247-107-0708	типа ROSA NTB - 11, мощность 500 Вт, 2 кабеля, 1 гнездо под предохранитель, 307x90x60		шт.
247-107-0709	типа ROSA NTB - 12, мощность 500 Вт, 2 кабеля, 2 гнезда под предохранитель, 307x90x60		шт.
247-107-0800	Опора алюминиевая анодированная для светильников светодиодных		
247-107-0801	типа ROSA SAL - 4/B60, DN 114 мм, высота 4 м		шт.
247-107-0802	типа ROSA SAL - 4, DN 120 мм, высота 4 м		шт.
247-107-0803	типа ROSA SAL - 6E, DN 120 мм, высота 6 м		шт.
247-107-0804	типа ROSA SAL - 60H, DN 146 мм, высота 6 м		шт.
247-107-0805	типа ROSA SAL - 90M, DN 180 мм, высота 9 м		шт.
247-107-0806	типа ROSA SAL DP- 46 декоративная, DN 140 мм, высота 4 м		шт.
247-107-0807	типа ROSA SAL DP- 507G декоративная, DN 146 мм, высота 5 м		шт.
247-107-0808	типа ROSA SAL DP- 607G декоративная, DN 146 мм, высота 6 м		шт.
247-107-0809	типа ROSA SAL DP- 807G декоративная, DN 180 мм, высота 8 м		шт.
247-107-0810	типа ROSA MAL - 12,5, DN 225 мм, высота 12,5 м		шт.
247-107-0811	типа ROSA MAL - 14 wzm, DN 225 мм, высота 14 м		шт.
247-107-0812	типа ROSA D01/E14 6 A, 400 В		шт.
247-107-0813	типа ROSA D01/E14 10 A, 400 В		шт.
247-107-0814	типа ROSA D01/E14 16 A, 400 В		шт.
247-107-0900	Шпиль светящийся для светильников светодиодных		
247-107-0901	большой, типа ROSA, IP65, мощность 7 Вт, размеры 76x76x455		шт.
247-107-0902	малый, типа ROSA, IP65, мощность 7 Вт, размеры 76x76x201		шт.
247-107-1000	Кронштейн опоры алюминиевой для прожекторов светодиодных		
247-107-1001	типа ROSA WN - 1, под 1 прожектор, Т-образный, длина 0,39 м		шт.
247-107-1002	типа ROSA WN - 2, под 2 прожектора, Т-образный, длина 0,39 м, угол 180°C		шт.
247-107-1003	типа ROSA WN - 3, под 3 прожектора, Т-образный, длина 0,48 м, угол 120°C		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-107-1004	типа ROSA WN - 21, под 2 прожектора, Т-образный, длина 1 м		шт.
247-107-1005	типа ROSA WN - 42, под 4 прожектора, Т-образный, длина 1 м, угол 180°С		шт.
247-107-1006	типа ROSA WM - 2, под 2 прожектора, Т-образный, длина 0,39 м, угол 180°С		шт.
247-107-1100	Кронштейн мачты алюминиевой для прожекторов светодиодных		
247-107-1101	типа ROSA WM - 3, под 3 прожектора, Т-образный, длина 0,39 м, угол 120°С		шт.
247-107-1102	типа ROSA WM - 4, под 4 прожектора, Т-образный, длина 0,48 м, угол 90°С		шт.
247-107-1103	типа ROSA WM - 21, под 2 прожектора, Т-образный, длина 1 м		шт.
247-107-1104	типа ROSA WM - 42, под 4 прожектора, Т-образный, длина 1 м, угол 180°С		шт.
247-107-1105	типа ROSA WM - 5, под 5 прожекторов, Т-образный, длина 0,48 м, угол 72°С		шт.
247-107-1106	типа ROSA WM - 6, под 6 прожекторов, Т-образный, длина 0,48 м, угол 60°С		шт.

Подраздел 247-2. Материалы и изделия низковольтных устройств

Группа 247-201. Щит

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-201-0100	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн	ГОСТ 32397-2013	
247-201-0101	9з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0102	12з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0103	18з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0104	24з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0105	36з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0106	48з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0107	54з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0108	72з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0110	12з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0111	18з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0112	24з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0113	36з-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0117	12з-0 У2 IP54		шт.
247-201-0118	18з-0 У2 IP54		шт.
247-201-0119	24з-0 У2 IP54		шт.
247-201-0120	36з-0 У2 IP54		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-201-0121	48з-0 У2 IP54		шт.
247-201-0122	54з-0 У2 IP54		шт.
247-201-0123	72з-0 У2 IP54		шт.
247-201-0124	12мз-1 У2 IP54		шт.
247-201-0125	12з-1 У2 IP54		шт.
247-201-0126	18з-1 У2 IP54		шт.
247-201-0127	24з-1 У2 IP54		шт.
247-201-0128	36з-1 У2 IP54		шт.
247-201-0129	48з-1 У2 IP54		шт.
247-201-0130	2х24з-1 У2 IP54		шт.
247-201-0131	2х36з-1 У2 IP54		шт.
247-201-0132	2х48з-1 У2 IP54		шт.
247-201-0133	П-4 IP41		шт.
247-201-0134	П-6 IP41		шт.
247-201-0135	П-8 IP41		шт.
247-201-0136	П-12 IP41		шт.
247-201-0137	П-18 IP41		шт.
247-201-0138	П-24 IP41		шт.
247-201-0139	П-36 IP41		шт.
247-201-0140	36з-3 IP31		шт.
247-201-0141	36з-3 IP31		шт.
247-201-0142	24з-2 IP54		шт.
247-201-0143	36з-3 IP54		шт.
247-201-0144	48з-4 IP54		шт.
247-201-0145	54з-3 IP54		шт.
247-201-0146	72з-3 IP54		шт.
247-201-0200	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв	ГОСТ 32397-2013	
247-201-0201	12мз-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0202	12з-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0203	18з-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0204	24з-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0205	36з-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0206	48з-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0207	2х24з-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0208	2х36з-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0209	2х48з-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0210	12з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0211	18з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0212	24з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0213	36з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-201-0214	48з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0215	54з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0216	72з-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0220	12з-3 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0221	18з-3 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0222	24з-3 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0223	36з-3 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0224	48з-3 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0225	54з-3 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0226	72з-3 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0234	48з-4 IP31		шт.
247-201-0300	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн	ГОСТ 32397-2013	
247-201-0301	1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0302	1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0303	1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0304	3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0305	3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0306	3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0307	3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0308	3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0309	3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0310	3/42зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0311	3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0312	3/30зо/1-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0324	1/9зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0325	1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0326	1/15зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0327	3/9зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0328	3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0329	3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0330	3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0331	3/30зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0332	3/36зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0333	3/42зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0334	3/48зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0335	3/30зо/1-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0351	1/6зо-1 76 УХЛ3 IP31 (285х190х130)		шт.
247-201-0352	3/12зо-1 76 УХЛ3 IP31 (500х300х155)		шт.
247-201-0353	3/24зо-1 76 УХЛ3 IP31 (500х400х155)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-201-0400	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв	ГОСТ 32397-2013	
247-201-0401	1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0402	1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0403	1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0404	3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0405	3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0406	3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0407	3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0408	3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0409	3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0410	3/42зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0411	3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0423	1/9зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0424	1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0425	1/15зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0426	3/9зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0427	3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0428	3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0429	3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0430	3/30зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0431	3/36зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0432	3/42зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0433	3/48зо-1 38 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0500	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ	ГОСТ 32397-2013	
247-201-0501	1/1-0 У1 IP66		шт.
247-201-0502	1/2-0 У1 IP54		шт.
247-201-0503	1/1-1 У1 IP66		шт.
247-201-0504	3/1-0 У1 IP66		шт.
247-201-0505	3/1-1 У1 IP66		шт.
247-201-0600	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ	ГОСТ 32397-2013	
247-201-0601	3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31		шт.
247-201-0602	3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31		шт.
247-201-0603	3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31		шт.
247-201-0700	Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа УОЩВ	ГОСТ 32397-2013	
247-201-0701	3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31		шт.
247-201-0702	3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31		шт.
247-201-0703	3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-201-0800	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП	ГОСТ 32397-2013	
247-201-0801	1-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0802	2-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0803	3-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0804	4-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0805	5-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0806	6-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0807	7-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0808	1-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0809	2-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0810	3-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0811	2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0812	3.2.1-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0813	4.2.1-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0814	4.4.1-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0815	4.4.2-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0816	4.6.1-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0817	4.6.2-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0818	6.6.1-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0819	6.6.2-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0820	16.6.4-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0821	16.8.4-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0822	18.6.4-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0823	18.8.4-0 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-0824	1-0 У2 IP54		шт.
247-201-0825	2-0 У2 IP54		шт.
247-201-0826	3-0 У2 IP54		шт.
247-201-0827	4-0 У2 IP54		шт.
247-201-0828	5-0 У2 IP54		шт.
247-201-0829	6-0 У2 IP54		шт.
247-201-0830	7-0 У2 IP54		шт.
247-201-0831	2.3.1-0 У2 IP54		шт.
247-201-0832	3.2.1-0 У2 IP54		шт.
247-201-0833	4.2.1-0 У2 IP54		шт.
247-201-0834	4.4.1-0 У2 IP54		шт.
247-201-0835	4.4.2-0 У2 IP54		шт.
247-201-0836	4.6.1-0 У2 IP54		шт.
247-201-0837	4.6.2-0 У2 IP54		шт.
247-201-0838	6.6.1-0 У2 IP54		шт.
247-201-0839	6.6.2-0 У2 IP54		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-201-0840	16.6.4-0 У2 IP54		шт.
247-201-0841	16.8.4-0 У2 IP54		шт.
247-201-0842	18.6.4-0 У2 IP54		шт.
247-201-0843	18.8.4-0 У2 IP54		шт.
247-201-0844	04_IP31, SIMPLE, 400x300x165мм, металлический, замок, ключ		шт.
247-201-0845	П box302013_t, 300x200x130мм, прозрачная дверь УХЛ1, IP65, IK10, пластиковый		шт.
247-201-0900	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П		шт.
247-201-0901	4 модуля IP41		шт.
247-201-0902	12 модулей IP41		шт.
247-201-0903	18 модулей IP41		шт.
247-201-0904	24 модуля IP41		шт.
247-201-0905	36 модулей IP41		шт.
247-201-0906	10 модулей, BOXS10, IP41, 198x219x95мм		шт.
247-201-0907	8 модулей, BOXS-08-p-s-t, IP41, 231x200x104мм, литой корпус		шт.
247-201-0908	12 модулей, BOXS-12-p-s-t, IP41, 304x233x102, литой корпус		шт.
247-201-1000	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П		
247-201-1001	4 модуля IP41		шт.
247-201-1002	6 модулей IP41		шт.
247-201-1003	8 модулей IP41		шт.
247-201-1004	12 модулей IP41		шт.
247-201-1005	18 модулей IP41		шт.
247-201-1006	24 модуля IP41		шт.
247-201-1007	36 модулей IP41		шт.
247-201-1008	10 модулей, IP41, BOXF10, встраиваемый, 214x211x86 мм		шт.
247-201-1100	Щит распределительный, пластиковый типа ТХМ		
247-201-1101	4Р открытый		шт.
247-201-1102	6Р открытый		шт.
247-201-1103	8Р открытый		шт.
247-201-1104	12Р открытый		шт.
247-201-1105	18Р открытый		шт.
247-201-1106	24Р открытый		шт.
247-201-1107	36Р открытый		шт.
247-201-1108	2Р скрытый		шт.
247-201-1109	4Р скрытый		шт.
247-201-1110	6Р скрытый		шт.
247-201-1111	8Р скрытый		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-201-1112	12Р скрытый		шт.
247-201-1113	18Р скрытый		шт.
247-201-1114	24Р скрытый		шт.
247-201-1115	36Р скрытый		шт.
247-201-1200	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ	ГОСТ 32397-2013	
247-201-1201	2-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-1202	3-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-1203	4-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-1204	5-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-1205	6-1 36 УХЛ3 IP31		шт.
247-201-1206	ЩЭ1-3-В-1-У1 (без счетчика) на 3 квартиры, встроенный, металлический, 900х900х140мм, трехдверный, замок треугольный - 6шт, слаботочный отсек 300мм, кабельный отсек 150мм, шина заземления и зануления, выключатель нагрузки ВН63 2п 63А - 3шт(ввод), место под учёт 1ф - 3шт, дифференциальный автоматический выключатель АД-32 1Р+N 50А/300мА - 3шт, кабельная перемычка ПВ3-10мм		шт.
247-201-1207	ЩЭ1-3-В-2-У1 (без счетчика) на 3 квартиры, встроенный, металлический, 900х900х140мм, трехдверный, замок треугольный - 6шт, слаботочный отсек 300мм, кабельный отсек 150мм, шина заземления и зануления, автоматический выключатель ВА47-63 1п 50(63А) - 3шт(ввод), место под учёт 1ф - 3шт, кабельная перемычка ПВ3-10мм		шт.
247-201-1208	ЩЭ1-3-В-1-У3 (без счетчика) на 3 квартиры, встроенный, металлический, 900х900х140мм, трехдверный, замок треугольный - 6шт, слаботочный отсек 300мм, кабельный отсек 150мм, шина заземления и зануления, выключатель нагрузки ВН63 3п 63А - 3шт(ввод), место под учёт 3ф - 3шт, дифференциальный автоматический выключатель АД-32 3Р+N 50А/300мА - 3шт, кабельная перемычка ПВ3-10мм		шт.
247-201-1209	ЩЭ1-4-В-1-У1 (без счетчика) на 4 квартиры, встроенный, металлический, 900х900х140мм, трехдверный, замок треугольный - 6шт, слаботочный отсек 300мм, кабельный отсек 150мм, шина заземления и зануления, выключатель нагрузки ВН63 2п 63А-4шт(ввод), место под учёт 1ф- 4шт, дифференциальный автоматический выключатель АД-32 1Р+N 50А/300мА - 4шт, кабельная перемычка ПВ3-10мм		шт.
247-201-1210	ЩЭ1-4-В-2-У1 (без счетчика) на 4 квартиры встроенный, металлический, 900х900х140мм, трехдверный, замок треугольны - 6шт, слаботочный отсек 300мм, кабельный отсек 150мм, шина заземления и зануления, автоматический выключатель ВА47-63 1п 50(63А) - 4шт(ввод), место под учёт 1ф - 4шт, кабельная перемычка ПВ3-10мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-201-1211	ЩЭ1-4-В-1-У3 (без счетчика) на 4 квартиры встроенный, металлический, 900х900х140мм, трехдверный, замок треугольный - 6шт, слаботочный отсек 300мм, кабельный отсек 150мм, шина заземления и зануления, выключатель нагрузки ВН63 3п 63А - 4шт(ввод), место под учёт 3ф - 4шт, дифференциальный автоматический выключатель АД-32 3Р+N 50А/300мА - 4шт, кабельная перемычка ПВ3-10мм		шт.
247-201-1212	ЩЭ1-5-В-1-У1 (без счетчика) на 5 квартир встроенный, металлический, 900х900х140мм, трехдверный, замок треугольный - 6шт, слаботочный отсек 300мм, кабельный отсек 150мм, шина заземления и зануления, выключатель нагрузки ВН63 2п 63А - 5шт(ввод), место под учёт 1ф - 5шт, дифференциальный автоматический выключатель АД-32 1Р+N 50А/300мА - 5шт, кабельная перемычка ПВ3-10мм		шт.
247-201-1213	ЩЭ1-5-В-2-У1 (без счетчика) на 5 квартир встроенный, металлический, 900х900х140мм, трехдверный, замок треугольный - 6шт, слаботочный отсек 300мм, кабельный отсек 150мм, шина заземления и зануления, автоматический выключатель ВА47-63 1п 50(63А) - 5шт(ввод), место под учёт 1ф - 5шт, кабельная перемычка ПВ3-10мм		шт.
247-201-1214	ЩЭ1-5-В-1-У3 (без счетчика) на 5 квартир встроенный, металлический, 900х900х140мм, трехдверный, замок треугольный - 6шт, слаботочный отсек 300мм, кабельный отсек 150мм, шина заземления и зануления, выключатель нагрузки ВН63 3п 63А - 5шт(ввод), место под учёт 3ф - 5шт, дифференциальный автоматический выключатель АД-32 3Р+N 50А/300мА - 5шт, кабельная перемычка ПВ3-10мм		шт.
247-201-1300	Корпус для электрических аппаратов		
247-201-1301	типа КП431, IP55 пластиковый для ВА-431		шт.
247-201-1302	типа NEX5 C1120000M, пластиковый, IP30, 120 модулей, 6-рядный, навесной (R)		шт.
247-201-1303	типа NEX5 C110000M, пластиковый, IP30, 100 модулей, 5-рядный, навесной (R)		шт.
247-201-1304	типа NEX5 C18000M, пластиковый, IP30, 80 модулей, 4-рядный, навесной (R)		шт.
247-201-1305	типа NEX5 C16000M, пластиковый, IP30, 60 модулей, 3-рядный, навесной (R)		шт.
247-201-1306	типа NEX5 C14000M, пластиковый, IP30, 40 модулей, 2-рядный, навесной (R)		шт.
247-201-1307	типа NEX5 C13200M, пластиковый, IP30 32 модуля, 2-рядный, навесной (R)		шт.
247-201-1308	типа NEX5 C12600M, пластиковый, IP30 26 модулей, 2-рядный навесной (R)		шт.
247-201-1309	типа NEX5 C12000M, пластиковый, IP30 20 модулей, 1-рядный навесной (R)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-201-1310	типа NEX5 C11300M, пластиковый, IP30 13 модулей, 1-рядный навесной (R)		шт.
247-201-1311	типа NEX5 C10900M, пластиковый, IP30 9 модулей, 1-рядный, навесной (R)		шт.
247-201-1312	типа NEX5 C10600M, пластиковый, IP30 6 модулей, 1-рядный, навесной (R)		шт.
247-201-1313	типа NEX5 C10400M, пластиковый, IP30 4 модуля, 1-рядный, навесной (R)		шт.
247-201-1314	типа NEX5 C112000, пластиковый, IP30 120 модулей, 6-рядный, встраиваемый (R)		шт.
247-201-1315	типа NEX5 C110000, пластиковый, IP30 100 модулей, 5-рядный, встраиваемый (R)		шт.
247-201-1316	типа NEX5 C18000, пластиковый, IP30 80 модулей, 4-рядный, встраиваемый (R)		шт.
247-201-1317	типа NEX5 C16000, пластиковый, IP30 60 модулей, 3-рядный, встраиваемый (R)		шт.
247-201-1318	типа NEX5 C14000, пластиковый, IP30 40 модулей, 2-рядный, встраиваемый (R)		шт.
247-201-1319	типа NEX5 C13200 IP30 32 модуля, 2-рядный, встраиваемый (R)		шт.
247-201-1320	типа NEX5 C12600 IP30 26 модулей, 2-рядный, встраиваемый (R)		шт.
247-201-1321	типа NEX5 C12000 IP30 20 модулей, 1-рядный, встраиваемый (R)		шт.
247-201-1322	типа NEX5 C11600 IP30 16 модулей, 1-рядный, встраиваемый (R)		шт.
247-201-1323	типа NEX5 C11300 IP30 13 модулей, 1-рядный, встраиваемый (R)		шт.
247-201-1324	типа NEX5 C10900 IP30 9 модулей, 1-рядный, встраиваемый (R)		шт.
247-201-1325	типа NEX5 C10600 IP30 6 модулей, 1-рядный, встраиваемый (R)		шт.
247-201-1326	типа NEX5 C10400 IP30 4 модуля, 1-рядный, встраиваемый (R)		шт.
247-201-1327	типа NEX5 C11600M IP30 16 модулей, 1-рядный, навесной (R)		шт.
247-201-1328	типа КМПн 1/2, на 2 модуля, 33х133х58, IP20, пластиковый, накладной, DIN-рейка		шт.
247-201-1329	типа КМПн 1/4, на 4 модуля, 79х133х58, IP20, пластиковый, накладной, DIN-рейка		шт.
247-201-1330	типа КМПн 1/2, навесной на 2 модуля, 42х133х57, IP30, с прозрачной крышкой, пластиковый		шт.
247-201-1331	типа КМПн 2/4, навесной на 4 модуля, 76х133х57, IP30, с прозрачной крышкой, пластиковый		шт.
247-201-1332	типа KAEDRA пластиковый, IP65, 12 модулей, 1-рядный, с клеммами заземления + нейтраль, навесной		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-201-1333	типа KAEDRA пластиковый, IP65, 18 модулей, 1-рядный, с клеммами заземления + нейтраль, навесной		шт.
247-201-1334	типа KAEDRA пластиковый, IP65, 24 модуля, 2-рядный, с клеммами заземления + нейтраль, навесной		шт.
247-201-1335	типа KAEDRA пластиковый, IP65, 36 модулей, 2-рядный, с клеммами заземления + нейтраль, навесной		шт.
247-201-1336	типа KAEDRA пластиковый, IP65, 36 модулей, 3-рядный, с клеммами заземления + нейтраль, навесной		шт.
247-201-1337	типа KAEDRA пластиковый, IP65, 54 модуля, 3-рядный, с клеммами заземления + нейтраль, навесной		шт.
247-201-1338	типа KAEDRA пластиковый, IP65, 72 модуля, 4-рядный, с клеммами заземления + нейтраль, навесной		шт.
247-201-1339	типа Resi9 MP пластиковый, IP40, с белой дверцой 4 модуля, 1-рядный, IK07, 63A, 2 клеммы, навесной		шт.
247-201-1340	типа Resi9 MP пластиковый, IP40, с белой дверцой 6 модулей, 1 -рядный, IK07, 63A, 2 клеммы, навесной		шт.
247-201-1341	типа Resi9 MP пластиковый, IP40, с белой дверцой 8 модулей, 1 -рядный, IK07, 63A, 2 клеммы, навесной		шт.
247-201-1342	типа Resi9 MP пластиковый, IP40, с белой дверцой 12 модулей, 1-рядный, IK07, 63A, 2 клеммы, навесной		шт.
247-201-1343	типа Resi9 MP пластиковый, IP40, с белой дверцой 18 модулей, 1-рядный, IK07, 63A, 2 клеммы, навесной		шт.
247-201-1344	типа Resi9 MP пластиковый, IP40, с белой дверцой 24 модуля, 2-рядный, IK07, 63A, 2 клеммы, навесной		шт.
247-201-1345	типа Resi9 MP пластиковый, IP40, с белой дверцой 36 модулей, 3-рядный, IK07, 63A, 2 клеммы, навесной		шт.
247-201-1346	типа Resi9 MP IT пластиковый, IP40, с белой дверцой 24 модулей, 2-рядный, IK07, встраиваемый		шт.
247-201-1347	типа Resi9 MP пластиковый, IP40, с белой дверцой 4 модуля, 1-рядный, IK07, 63A, 2 клеммы, встраиваемый		шт.
247-201-1348	типа Resi9 MP пластиковый, IP40, с белой дверцой 6 модулей, 1-рядный, IK07, 63A, 2 клеммы, встраиваемый		шт.
247-201-1349	типа Resi9 MP пластиковый, IP40, с белой дверцой 8 модулей, 1-рядный, IK07, 63A, 2 клеммы, встраиваемый		шт.
247-201-1350	типа Resi9 MP пластиковый, IP40, с белой дверцой 12 модулей, 1-рядный, IK07, 63A, 2 клеммы, встраиваемый		шт.
247-201-1351	типа Resi9 MP пластиковый, IP40, с белой дверцой 18 модулей, 1-рядный, IK07, 63A, 2 клеммы, встраиваемый		шт.
247-201-1352	типа Resi9 MP пластиковый, IP40, с белой дверцой 24 модуля, 2-рядный, IK07, 63A, 2 клеммы, встраиваемый		шт.
247-201-1353	типа Resi9 MP пластиковый, IP40, с белой дверцой 36 модулей, 3-рядный, IK07, 63A, 2 клеммы, встраиваемый		шт.
247-201-1354	типа Resi9 MP IT пластиковый, IP40, с белой дверцой 24 модулей, 3-рядный, IK07, встраиваемый		шт.
247-201-1355	типа Resi9 KV пластиковый, с металлической дверцой 12 модулей,1-рядный, встраиваемый		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-201-1356	типа Resi9 KV пластиковый, с металлической дверцой 12 модулей, 2-рядный, встраиваемый		шт.
247-201-1357	типа Resi9 KV пластиковый, с металлической дверцой 12 модулей, 3-рядный, встраиваемый		шт.
247-201-1358	типа Resi9 KV пластиковый, с металлической дверцой 12 модулей, 4-рядный, встраиваемый		шт.
247-201-1359	типа Resi9 KV пластиковый, 3-рядный, мультимедийный, встраиваемый		шт.
247-201-1360	типа Resi9 KV пластиковый, 4-рядный, мультимедийный, встраиваемый		шт.
247-201-1400	Шкаф контрольно-пусковой		
247-201-1401	ШКП-10		шт.
247-201-1402	ШКП-18		шт.
247-201-1403	ШКП-30		шт.
247-201-1404	ШКП-4		шт.
247-201-1405	ШКП-45		шт.
247-201-1406	ШКП-10 IP54		шт.
247-201-1407	ШКП-10RS		шт.
247-201-1408	ШКП-10RS (М)		шт.
247-201-1409	ШКП-110		шт.
247-201-1410	ШКП-110 IP54		шт.
247-201-1411	ШКП-110 с УПП Siemens		шт.
247-201-1412	ШКП-110RS		шт.
247-201-1413	ШКП-110RS с УПП Siemens		шт.
247-201-1414	ШКП-18 IP54		шт.
247-201-1415	ШКП-18RS		шт.
247-201-1416	ШКП-18RS (М)		шт.
247-201-1419	ШКП-30 IP54		шт.
247-201-1421	ШКП-30RS		шт.
247-201-1422	ШКП-30RS (М)		шт.
247-201-1425	ШКП-4 IP54		шт.
247-201-1426	ШКП-4RS		шт.
247-201-1427	ШКП-4RS (М)		шт.
247-201-1428	ШКП-45 IP54		шт.
247-201-1429	ШКП-45RS		шт.
247-201-1430	ШКП-75		шт.
247-201-1431	ШКП-75 IP54		шт.
247-201-1432	ШКП-75RS		шт.
247-201-1433	ШУЗ		шт.
247-201-1434	ШУЗ-RS		шт.
247-201-1500	Щит модульный металлический		
247-201-1501	NXW4, навесной 12групп, (1х12) с замком		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-201-1502	NXW4, навесной 18групп, (1x18) с замком		шт.
247-201-1503	NXW4, навесной 24групп, (2x12) с замком		шт.
247-201-1504	NXW4, навесной 36групп, (2x18) с замком		шт.
247-201-1505	NXW4 навесной 36групп, (3x12) с замком		шт.
247-201-1506	NXW4, навесной 48групп, (4x12) с замком		шт.
247-201-1507	NXW4 навесной 54групп, (3x18) с замком		шт.
247-201-1508	NXW4 навесной 72групп, (4x18) с замком		шт.
247-201-1509	NXW4, навесной 90групп, (5x18) с замком		шт.
247-201-1510	NXW4, навесной 108групп,(6x18) с замком		шт.
247-201-1511	NXW4, встраиваемый 12групп, (1x12) с замком		шт.
247-201-1512	NXW4, встраиваемый 18групп, (1x18) с замком		шт.
247-201-1513	NXW4, встраиваемый 24групп, (2x12) с замком		шт.
247-201-1514	NXW4, встраиваемый 36групп, (2x18) с замком		шт.
247-201-1515	NXW4, встраиваемый 36групп, (3x12) с замком		шт.
247-201-1516	NXW4, встраиваемый 48групп,(4x12) с замком		шт.
247-201-1517	NXW4, встраиваемый 54групп, (3x18) с замком		шт.
247-201-1518	NXW4, встраиваемый 72групп, (4x18) с замком		шт.
247-201-1519	NXW4, встраиваемый 90групп, (5x18) с замком		шт.
247-201-1520	NXW4, встраиваемый 108групп, (6x18) с замком		шт.
247-201-1600	Щит квартирный для ввода и распределения электрической энергии, установки модульной аппаратуры		
247-201-1601	ЩК 26-04 с дверкой, пластиковый, 150x270x110 мм, с возможностью установки 1-фазных электронных и индукционных счетчиков		шт.

Группа 247-202. Коробка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-202-0100	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами		
247-202-0101	размерами 65 мм x 35 мм, IP44		шт.
247-202-0102	размерами 80 мм x 40 мм, IP44		шт.
247-202-0103	размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм, IP44		шт.
247-202-0104	размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм, IP55		шт.
247-202-0105	размерами 120 мм x 80 мм x 50 мм, IP55		шт.
247-202-0106	размерами 150 мм x 110 мм x 70 мм, IP55		шт.
247-202-0107	размерами 190 мм x 140 мм x 70 мм, IP55		шт.
247-202-0108	размерами 240 мм x 190 мм x 90 мм, IP55		шт.
247-202-0109	размерами 300 мм x 220 мм x 120 мм, IP55		шт.
247-202-0110	размерами 380 мм x 300 мм x 120 мм, IP55		шт.
247-202-0200	Коробка ответвительная с гладкими стенками		
247-202-0201	размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм, IP56		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-202-0202	размерами 120 мм x 80 мм x 50 мм, IP56		шт.
247-202-0203	размерами 150 мм x 110 мм x 70 мм, IP56		шт.
247-202-0204	размерами 150 мм x 110 мм x 135 мм, IP56		шт.
247-202-0205	размерами 190 мм x 140 мм x 70 мм, IP56		шт.
247-202-0206	размерами 190 мм x 145 мм x 135 мм, IP56		шт.
247-202-0207	размерами 240 мм x 190 мм x 90 мм, IP56		шт.
247-202-0208	размерами 240 мм x 190 мм x 160 мм, IP56		шт.
247-202-0209	размерами 300 мм x 220 мм x 120 мм, IP56		шт.
247-202-0210	размерами 300 мм x 220 мм x 180 мм, IP56		шт.
247-202-0211	размерами 380 мм x 300 мм x 120 мм, IP56		шт.
247-202-0212	размерами 380 мм x 300 мм x 180 мм, IP56		шт.
247-202-0300	Коробка ответвительная с гладкими стенками, прозрачная		
247-202-0301	размерами 120 мм x 80 мм x 50 мм, IP56		шт.
247-202-0302	размерами 150 мм x 110 мм x 70 мм, IP56		шт.
247-202-0303	размерами 150 мм x 110 мм x 135 мм, IP56		шт.
247-202-0304	размерами 190 мм x 140 мм x 70 мм, IP56		шт.
247-202-0305	размерами 190 мм x 145 мм x 135 мм, IP56		шт.
247-202-0306	размерами 240 мм x 190 мм x 90 мм, IP56		шт.
247-202-0307	размерами 240 мм x 190 мм x 160 мм, IP56		шт.
247-202-0308	размерами 300 мм x 220 мм x 120 мм, IP56		шт.
247-202-0309	размерами 300 мм x 220 мм x 180 мм, IP56		шт.
247-202-0310	размерами 380 мм x 300 мм x 120 мм, IP56		шт.
247-202-0311	размерами 380 мм x 300 мм x 180 мм, IP56		шт.
247-202-0400	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты		
247-202-0401	типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм x 50 мм x 20 мм		шт.
247-202-0402	типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм x 50 мм x 20 мм		шт.
247-202-0403	типа КМ41212-01, с контактной группой, размерами 75 мм x 75 мм x 20 мм		шт.
247-202-0404	типа КМ41212-03, с контактной группой, размерами 75 мм x 75 мм x 20 мм		шт.
247-202-0405	типа КМ41212-05, с контактной группой, размерами 75 мм x 75 мм x 20 мм		шт.
247-202-0406	типа КМ41212-02, с контактной группой, размерами 75 мм x 75 мм x 20 мм		шт.
247-202-0407	типа КМ41212-04, с контактной группой, размерами 75 мм x 75 мм x 20 мм		шт.
247-202-0408	типа КМ41219, с контактной группой, размерами 100 мм x 100 мм x 29 мм		шт.
247-202-0409	типа КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм x 100 мм x 44 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-202-0410	типа КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм		шт.
247-202-0411	типа КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм		шт.
247-202-0412	типа КМ41245, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм		шт.
247-202-0413	типа КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм		шт.
247-202-0414	типа КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм		шт.
247-202-0415	типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм		шт.
247-202-0416	типа КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм		шт.
247-202-0417	типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм		шт.
247-202-0418	типа КМ41261, IP44, гладкие стенки, размерами 150 мм х 110 мм х 85 мм		шт.
247-202-0419	типа КМ41243, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм		шт.
247-202-0420	типа КМ41244, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм		шт.
247-202-0421	типа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм		шт.
247-202-0422	типа КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм		шт.
247-202-0423	типа КМ42435, IP67, 8 гермовводов, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм		шт.
247-202-0500	Коробка ответвительная для полых стен		
247-202-0501	типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм		шт.
247-202-0502	типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм		шт.
247-202-0503	типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм		шт.
247-202-0504	типа КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм		шт.
247-202-0505	типа КМ41022, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм		шт.
247-202-0506	типа КМ41026, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм		шт.
247-202-0600	Коробка ответвительная для твердых стен		
247-202-0601	типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм		шт.
247-202-0602	типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм		шт.
247-202-0603	типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм		шт.
247-202-0604	типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм		шт.
247-202-0605	типа КМ41006, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм		шт.
247-202-0606	типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм		шт.
247-202-0607	типа КМ40004-10, диаметром 68 мм, глубиной 45 мм		шт.
247-202-0700	Коробка ответвительная с клеммными колодками		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-202-0701	типа КМ-212, IP 20		шт.
247-202-0800	Коробка ответвительная, телевизионная		
247-202-0801	типа К-207		шт.
247-202-0900	Короб перфорированный		
247-202-0901	типа КГ-50		шт.
247-202-0902	типа КГ-100		шт.
247-202-0903	типа КГ-300		шт.
247-202-1000	Коробка ответвительная этажная		
247-202-1001	типа РК-42 диаметром 76 мм, глубиной 40 мм		шт.
247-202-1002	типа РК-90 диаметром 82 мм, глубиной 45 мм		шт.
247-202-1003	диаметром 80 мм, глубиной 37 мм		шт.
247-202-1004	под гипсокартон диаметром 80 мм, глубиной 45 мм		шт.
247-202-1100	Коробка соединительная		
247-202-1101	типа КС-10		шт.
247-202-1104	типа КС-40		шт.
247-202-1105	с зеленым светосигнальным индикатором для подключения до трех нагревательных элементов на основе саморегулирующегося кабеля через стойку, с одним кабельным вводом М20 под бронированный кабель с жилами сечением до 10 мм2, 1Ex e IIC T6 Gb X, IP66.		шт.
247-202-1106	с зеленым светосигнальным индикатором для подключения нагревательного элемента на основе круглого кабеля постоянной мощности через стойку, с одним кабельным вводом М20 под бронированный кабель с жилами сечением до 10 мм2, 1Ex e IIC T6 Gb X, IP66.		шт.
247-202-1107	с зеленым светосигнальным индикатором для подключения до трех нагревательных элементов на основе саморегулирующегося кабеля через стойку, с двумя кабельными вводами М20 под бронированный кабель с жилами сечением до 10 мм2, 1Ex e IIC T6 Gb X, IP66.		шт.
247-202-1108	с зеленым светосигнальным индикатором для подключения до трех нагревательных элементов на основе саморегулирующегося кабеля через стойку, с одной заглушкой М20 и одним кабельным вводом М20 под бронированный кабель с жилами сечением до 10 мм2 и одной заглушкой М25х1,5, 1Ex e IIC T6 Gb X, IP66.		шт.
247-202-1109	КС12-22 УХЛ2, вторичных и электрических цепей напряжением до 400 В переменного тока частотой до 60 Гц и напряжением до 230 В постоянного тока, выполняемых кабелями (проводами) с медными и алюминиевыми жилами сечением 1,5-6 мм², IP 65, УХЛ2, 263х150х81,5 мм		шт.
247-202-1200	Коробка ответвительная, клеммная		
247-202-1201	типа У614 У2, пластиковый ввод IP54		шт.
247-202-1202	типа У615 У2, пластиковый ввод IP54		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-202-1205	КСРВ202012(10UT 2,5)-2КНВ2МК/Р(Б)-2КНВ2МНК/Р(Г) взрывозащищенная клеммная коробка, IP66, материал: алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1300	Коробка распределительная для силового оборудования		
247-202-1301	A6 , полиэтиленовая, наружний размер 80x43x36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм², 6 вводов диаметром 5-14 мм, 4 ввода диаметром 5-9 мм, защелкивающаяся крышка.		шт.
247-202-1302	A8, полиэтиленовая, наружний размер 75x75x36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм², 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.		шт.
247-202-1303	A8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75x75x36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм², 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.		шт.
247-202-1304	A11, полиэтиленовая, наружний размер 85x85x40мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм², 12 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.		шт.
247-202-1305	A11 5; с 1 клеммной колодкой; полиэтиленовая, наружний размер 85x85x40мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм², 12 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.		шт.
247-202-1306	A14, полиэтиленовая, наружний размер 100x100x40мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм², 8 вводов D 5-14 мм, 8 вводов D 5-11 мм, защелкивающаяся крышка.		шт.
247-202-1307	A14 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 100x100x40мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм², 8 вводов D 5-14 мм, 8 вводов D 5-11 мм, защелкивающаяся крышка.		шт.
247-202-1308	A18, полиэтиленовая, наружний размер 125x100x40мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм², 10 вводов D 5-14 мм, 8 вводов D 5-11 мм, защелкивающаяся крышка.		шт.
247-202-1309	A18 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 125x100x40мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм², 10 вводов D 5-14 мм, 8 вводов D 5-11 мм, защелкивающаяся крышка.		шт.
247-202-1310	T25/T25 RW, полипропиленовая, с уплотнениями 4xM25, наружний размер D80x51 мм, IP65, 500В, сечение кабеля 2,5 мм², крышка с полем для надписи		шт.
247-202-1311	T25 KL; с 1 клеммной колодкой, полипропиленовая, с уплотнениями 4xM25, наружний размер D80x51 мм, IP65, 500В, сечение кабеля 2,5 мм², крышка с полем для надписи		шт.
247-202-1312	T25 F, трудновоспламеняющаяся 960 °C, полипропиленовая, с уплотнениями 4xM25, наружний размер D80x51 мм, IP65, 500В, сечение кабеля 2,5 мм², крышка с полем для надписи.		шт.
247-202-1313	T40/T40 OE/T40 RW, полипропиленовая, с уплотнениями 7xM25, наружний размер 90x90x52 мм, IP55, 500В, сечение кабеля 4 мм², крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-202-1314	T40 KL, с 1 клеммной колодкой, полипропиленовая, с уплотнениями из 7xM25, наружний размер 90x90x52 мм, IP55, 500В, сечение кабеля 4 мм², крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки		шт.
247-202-1315	T40 F, трудновоспламеняющаяся 960 °C, полипропиленовая, с уплотнениями 7xM25, наружний размер 90x90x52 мм, IP55, 500В, сечение кабеля 4 мм², крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки		шт.
247-202-1316	T60/T60 OE/T60 RW; полипропиленовая, не с уплотнениями 7xM25, наружний размер 114x114x57 мм, IP66, 500В, сечение кабеля 6 мм², крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки		шт.
247-202-1317	T60 KL, с 1 клеммной колодкой, полипропиленовая, с уплотнениями 7xM25, наружний размер 90x90x52 мм, IP65, 500В, сечение кабеля 6 мм², огнестойкость согласнокрышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки		шт.
247-202-1318	T60 F, трудновоспламеняющаяся 960 °C, полипропиленовая, с уплотнениями 7xM25, наружний размер 114x114x57 мм, IP66, 500В, сечение кабеля 6 мм², крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки		шт.
247-202-1319	T100/T100 OE/T100 RW; полипропиленовая, с уплотнениями 10xM25, наружний размер 150x116x67 мм, IP66, 500В, сечение кабеля 10 мм², крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки		шт.
247-202-1320	T100 M25-M32, большой ввод, полипропиленовая, с уплотнениями 8xM25 + 2xM32, наружний размер 150x116x67 мм, IP66, 500В, сечение кабеля 10 мм², крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки		шт.
247-202-1321	T100 KL , с 1 клеммной колодкой, полипропиленовая, с уплотнениями 10xM25, наружний размер 150x116x67 мм, IP66, 500В, сечение кабеля 10 мм², крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки		шт.
247-202-1322	T100 F, трудновоспламеняющаяся 960 °C, полипропиленовая, с уплотнениями 10xM25, наружний размер 150x116x67 мм, IP66, 500В, сечение кабеля 10 мм², крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки		шт.
247-202-1323	T100 E 4-5. Огнестойкая, полипропиленовая, с вставными уплотнениями 10xM25, наружний размер 150x116x67 мм, IP65, 500В, сечение кабеля 1,5-4 мм². FireBox.		шт.
247-202-1324	T160/T160 OE/T160 RW, полипропиленовая, с уплотнениями 7xM25 + 5xM32, наружний размер 190x150x77 мм, IP66, 500В, сечение кабеля 10 мм², крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки		шт.
247-202-1325	T160 M32, большой ввод, полипропиленовая, с уплотнениями 10xM32, наружний размер 190x150x77 мм, IP66, 500В, сечение кабеля 10 мм², крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-202-1326	T160 KL, с 1 клеммной колодкой, полипропиленовая, с уплотнениями 7xM25 + 5xM32, наружний размер 190x150x77 мм, IP66, 500В, сечение кабеля 10 мм², крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки		шт.
247-202-1327	T160 F, трудновоспламеняющаяся 960 °C, полипропиленовая, с уплотнениями 7xM25 + 5xM32, наружний размер 190x150x77 мм, IP66, 500В, сечение кабеля 10 мм², крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки		шт.
247-202-1328	T160 E 10-5, огнестойкая, полипропиленовая, наружний размер 190x150x77 мм, клеммы 5 штук по 10 зажимов, IP65, 500В, сечение кабеля 10 мм². FireBox.		шт.
247-202-1329	T160 E 16-5, огнестойкая, полипропиленовая, наружний размер 190x150x77 мм, клеммы 5 штук по 16 зажимов, IP65, 500В, сечение кабеля 10 мм². FireBox.		шт.
247-202-1330	T250/T250 OE/T250 RW, полипропиленовая, армированная, с уплотнениями 9xM25 + 7xM32, наружний размер 240x190x95 мм, IP66, 500В, сечение кабеля 25 мм², крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки		шт.
247-202-1331	T250 KL, с 1 клеммной колодкой, полипропиленовая с уплотнениями 9xM25 + 7xM32, наружний размер 240x190x95 мм, IP66, 500В, сечение кабеля 25 мм², крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки		шт.
247-202-1332	T250 F, трудновоспламеняющаяся 960 °C, полипропиленовая с уплотнениями 9xM25 + 7xM32, наружний размер 240x190x95 мм, IP66, 500В, сечение кабеля 25 мм², крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки		шт.
247-202-1333	T350/T350 OE/T350 RW, полипропиленовая, армированная, с уплотнениями 16xM32 + 8xM40, наружний размер 285x201x120, IP66, 500В, сечение кабеля 35 мм², крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки		шт.
247-202-1334	T350 KL, с 1 клеммной колодкой, полипропиленовая, армированная с уплотнениями 16xM32 + 8xM40, наружний размер 285x201x120 мм, IP66, 500В, сечение кабеля 35 мм²,крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки		шт.
247-202-1335	T350 F, трудновоспламеняющийся 960 °C, с уплотнениями 16xM32 + 8xM40, наружний размер 285x201x120 мм, IP66, 500В, сечение кабеля 35 мм², крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки		шт.
247-202-1336	T350 ED 4-28 AD, для телекоммуникационного кабеля, с наружным креплением, огнестойкая, полипропиленовая, наружний размер 190x150x77 мм, IP66, 500В, сечение кабеля 0,8 мм². FireBox		шт.
247-202-1400	Акссессуары и дополнения для коробок		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-202-1401	KVM 250, масса заливочная Aquasit IP68 (250 мл) для использования в областях с предельно высокой и длительной влажностью		шт.
247-202-1402	KVMM 400, масса заливочная Aquasit IP68 (400 мл) для использования в областях с предельно высокой и длительной влажностью		шт.
247-202-1403	KVMM 800, масса заливочная Aquasit IP68 (800 мл) для использования в областях с предельно высокой и длительной влажностью		шт.
247-202-1404	KVMM 1600, масса заливочная Aquasit IP68 (1600 мл) для использования в областях с предельно высокой и длительной влажностью		шт.
247-202-1500	Коробка клеммная взрывозащищенная		
247-202-1501	RE-KKA-01, корпус из алюминиевого сплава, с 2-мя проходными клеммами, клеммой заземления и 2-мя взрывозащищенными кабельными вводами, Ex e, Ex ia, IP 66, 120 x 122 x 91мм		шт.
247-202-1502	RE-KKA-02, корпус из алюминиевого сплава, с 4-мя проходными клеммами, клеммой заземления и 3-мя взрывозащищенными кабельными вводами, Ex e, Ex ia, IP 66, 120 x 122 x 91мм		шт.
247-202-1503	RE-KKA-03, корпус из алюминиевого сплава, с 12-ю проходными клеммами, клеммой заземления и 10-ю взрывозащищенными кабельными вводами, Ex e, Ex ia, IP 66, 120 x 220 x 91мм		шт.
247-202-1504	RE-KKA-04, корпус из алюминиевого сплава, с 10-ю проходными клеммами, 4-мя клеммами заземления и 6-ю взрывозащищенными кабельными вводами, Ex e, Ex ia, IP 66, 160 x 160 x 91мм		шт.
247-202-1505	RE-KKA-05, корпус из алюминиевого сплава, с 20-ю проходными клеммами, 4-мя клеммами заземления и 8-ю взрывозащищенными кабельными вводами,Ex e, Ex ia, IP 66, 160 x 260 x 91мм		шт.
247-202-1506	RE-KKП-01, корпус из полиэстера, с 2-мя проходными клеммами, клеммой заземления и 2-мя взрывозащищенными кабельными вводами, Ex e, Ex ia, IP 66, 120 x122 x 91 мм		шт.
247-202-1507	RE-KKП-02, корпус из полиэстера, с 4-мя проходными клеммами, клеммой заземления и 3-мя взрывозащищенными кабельными вводами, Ex e, Ex ia, IP 66, 120 x122 x 91 мм		шт.
247-202-1508	RE-KKП-03, корпус из полиэстера, с 12-ю проходными клеммами, клеммой заземления и 10-ю взрывозащищенными кабельными вводами, Ex e, Ex ia, IP 66, 120 x 220 x 91 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-202-1509	RE-KKП-04, корпус из полиэстера, с 10-ю проходными клеммами, 4-мя клеммами заземления и 6-ю взрывозащищенными кабельными вводами, Ex e, Ex ia, IP 66, 160 x 160 x 91 мм		шт.
247-202-1510	RE-KKП-05, корпус из полиэстера, с 20-ю проходными клеммами, 4-мя клеммами заземления и 8-ю взрывозащищенными кабельными вводами, Ex e, Ex ia, IP 66, 160 x 260 x 91 мм		шт.
247-202-1511	RE-KKH-01, корпус из нержавеющей стали, с 2-мя проходными клеммами, клеммой заземления и 2-мя взрывозащищенными кабельными вводами, Ex e, Ex ia, IP 66, 150 x150 x 81 мм		шт.
247-202-1512	RE-KKH-02, корпус из нержавеющей стали, с 4-мя проходными клеммами, клеммой заземления и 3-мя взрывозащищенными кабельными вводами, Ex e, Ex ia, IP 66, 150 x 150 x 81 мм		шт.
247-202-1513	RE-KKH-03, корпус из нержавеющей стали, с 12-ю проходными клеммами, клеммой заземления и 10-ю взрывозащищенными кабельными вводами, Ex e, Ex ia, IP 66, 200 x 200 x 81 мм		шт.
247-202-1514	RE-KKH-04, корпус из нержавеющей стали, с 10-ю проходными клеммами, 4-мя клеммами заземления и 6-ю взрывозащищенными кабельными вводами, Ex e, Ex ia, IP 66, 200 x 200 x 81 мм		шт.
247-202-1515	RE-KKH-05, корпус из нержавеющей стали, с 20-ю проходными клеммами, 4-мя клеммами заземления и 8-ю взрывозащищенными кабельными вводами, Ex e, Ex ia, IP 66, 150 x 300 x 81 мм		шт.
247-202-1516	KCPB090906(3MVK 2,5-9)-1KHB1MHK/P(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1517	KCPB111109(3AVK 2,5 RD-0)-1KHB1MHK/P(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1518	KCPB141410(5AVK 2,5 RD-0)-2KHB1MHK/P(Г) QFMAI,1Ex e IIC T6 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1519	KCPB171109(5AVK 2,5 RD-0)-2KHB1MHK/P(B) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1520	KCPB202012(10AVK 2,5 RD-0)-2KHB2MHK/P(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1521	KCPB301410(15AVK 2,5 RD-0)-6KHB2MHK/P(B) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1522	KCPB302314(25AVK 2,5 RD-0)-6KHB2MHK/P(B)-4KHB3MHK/P(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1523	KCPB342421(25AVK 2,5 RD-0)-6KHB2MHK/P(B)-5KHB3MHK/P(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-202-1524	KCPB513321(30AVK 10-0)-6KHB3MHK/P(B)-4KHB4MHK/P(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1525	KCPB626221(20AVK 50-0)-6KHB5MHK(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1526	KCPB663221(20AVK 50-0)-6KHB5MHK(B) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1527	KCPB-M151512(5AVK 2,5 RD-0)-3KHB1MHK/P(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, корпус из малоуглеродистой стали.		шт.
247-202-1528	KCPB-M171109(5AVK 2,5 RD-0)-3KHB1MHK/P(B) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, корпус из малоуглеродистой стали.		шт.
247-202-1529	KCPB-M202012(10AVK 2,5 RD-0)-2KHB2MHK/P(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, корпус из малоуглеродистой стали.		шт.
247-202-1530	KCPB-M231815(15AVK 2,5 RD-0)-4KHB2MHK/P(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, корпус из малоуглеродистой стали.		шт.
247-202-1531	KCPB-M232315(15AVK 4 RD-0)-4KHB2MHK/P(Г)-2KHB3MHK/P(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, корпус из малоуглеродистой стали.		шт.
247-202-1532	KCPB-M303012(15AVK 10-0)-4KHB2MHK/P(Г)-2KHB3MHK/P(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, корпус из малоуглеродистой стали.		шт.
247-202-1533	KCPB-M322312(15AVK 10-0)-6KHB3MHK/P(B) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, корпус из малоуглеродистой стали.		шт.
247-202-1534	KCPB-M342315(15AVK 10-0)-6KHB3MHK/P(B) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, корпус из малоуглеродистой стали.		шт.
247-202-1535	KCPB-M343415(45AVK 10-0)-6KHB3MHK/P(B)-2KHB4MHK/P(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, корпус из малоуглеродистой стали.		шт.
247-202-1536	KCPB-M402315(25AVK 10-0)-6KHB3MHK/P(B)-2KHB4MHK/P(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, корпус из малоуглеродистой стали.		шт.
247-202-1537	KCPB-M534315(30AVK 16 RD-0)-6KHB4MHK/P(B)-3KHB5MHK(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, корпус из малоуглеродистой стали.		шт.
247-202-1538	KCPB-M606025(60AVK 16 RD-0)-6KHB4MHK/P(B)-3KHB5MHK(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, корпус из малоуглеродистой стали.		шт.
247-202-1539	KCPB-M806030(20AVK 70 RD-0)-5KHB5MHK(B)-1KHB6MHK(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, корпус из малоуглеродистой стали.		шт.
247-202-1540	KCPB-M1008030(20AVK 240-0)-10KHB5MHK(B)-4KHB6MHK(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, корпус из малоуглеродистой стали.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-202-1541	КСРВ-Н111109(3AVK 2,5 RD-0)-1КНВ1МН/Р(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, нержавеющая сталь		шт.
247-202-1542	КСРВ-Н151512(5AVK 2,5 RD-0)-4КНВ1МН/Р(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, нержавеющая сталь.		шт.
247-202-1543	КСРВ-Н171109(5AVK 2,5 RD-0)-4КНВ1МН/Р(В) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, нержавеющая сталь.		шт.
247-202-1544	КСРВ-Н202012(10AVK 2,5 RD-0)-4КНВ1МН/Р(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, нержавеющая сталь.		шт.
247-202-1545	КСРВ-Н231815(10AVK 2,5 RD-0)-4КНВ2МН/Р(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, нержавеющая сталь		шт.
247-202-1546	КСРВ-Н232315(15AVK 2,5 RD-0)-2КНВ2МН/Р(В)-4КНВ2МН/Р(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, нержавеющая сталь.		шт.
247-202-1547	КСРВ-Н303012(20AVK 2,5 RD-0)-2КНВ2МН/Р(В)-4КНВ2МН/Р(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, нержавеющая сталь.		шт.
247-202-1548	КСРВ-Н322312(20AVK 2,5 RD-0)-2КНВ2МН/Р(В)-4КНВ2МН/Р(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, нержавеющая сталь		шт.
247-202-1549	КСРВ-Н342315(25AVK 2,5 RD-0)-6КНВ2МН/Р(В)-2КНВ3МН/Р(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, нержавеющая сталь.		шт.
247-202-1550	КСРВ-Н343415(60AVK 2,5 RD-0)-6КНВ2МН/Р(В)-3КНВ3МН/Р(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, нержавеющая сталь.		шт.
247-202-1551	КСРВ-Н402315(40AVK 2,5 RD-0)-8КНВ2МН/Р(В)-3КНВ3МН/Р(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, нержавеющая сталь.		шт.
247-202-1552	КСРВ-Н453415(20AVK 10-0)-6КНВ3МН/Р(В)-2КНВ4МН/Р(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, нержавеющая сталь.		шт.
247-202-1553	КСРВ-Н534315(10AVK 50-0)-4КНВ4МН/Р(В)-2КНВ5МН(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, нержавеющая сталь.		шт.
247-202-1554	КСРВ-Н606025(15AVK 70 RD-0)-6КНВ4МН/Р(В)-4КНВ5МН(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, нержавеющая сталь.		шт.
247-202-1555	КСРВ-Н806030(15AVK 150-0)-8КНВ5МН(В)-2КНВ6МН(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, нержавеющая сталь.		шт.
247-202-1556	КСРВ-Н1008030(20AVK 240-0)-8КНВ5МН(В)-4КНВ6МН(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, нержавеющая сталь.		шт.
247-202-1557	КСРВ-П100809(3AVK 2,5 RD-0)-1КНЕП1М(Г) QFMAI, 1Ex e II T6 Gb, IP66Ю, корпус корпус армированный полиэстер		шт.
247-202-1558	КСРВ-П141210(5AVK 2,5 RD-0)-2КНЕП1М(Г) QFMAI, 1Ex e II T6 Gb, IP66, корпус армированный полиэстер.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-202-1559	КСРВ-П161609(10AVK 2,5 RD-0)-2КНЕП1М(Г) QFMAI, 1Ex e II T6 Gb, IP66, корпус армированный полиэстер.		шт.
247-202-1560	КСРВ-П170807(5AVK 2,5 RD-0)-3КНЕП1М(В) QFMAI, 1Ex e II T6 Gb, IP66, корпус армированный полиэстер.		шт.
247-202-1561	КСРВ-П170809(5AVK 2,5 RD-0)-3КНЕП1М(В) QFMAI, 1Ex e II T6 Gb, IP66, корпус армированный полиэстер.		шт.
247-202-1562	КСРВ-П211311(10AVK 2,5 RD-0)-3КНЕП1М(В) QFMAI, 1Ex e II T6 Gb, IP66, корпус армированный полиэстер.		шт.
247-202-1563	КСРВ-П221512(10AVK 2,5 RD-0)-4КНЕП1М(В) QFMAI, 1Ex e II T6 Gb, IP66, корпус армированный полиэстер.		шт.
247-202-1564	КСРВ-П221515(15AVK 2,5 RD-0)-6КНЕП1М(В) QFMAI, 1Ex e II T6 Gb, IP66, корпус армированный полиэстер.		шт.
247-202-1565	КСРВ-П261812(15AVK 2,5 RD-0)-6КНЕП1М(В)-2КНЕП2М(Г) QFMAI, 1Ex e II T6 Gb, IP66, корпус армированный полиэстер.		шт.
247-202-1566	КСРВ-П302113(20AVK 2,5 RD-0)-6КНЕП1М(В)-2КНЕП2М(Г) QFMAI, 1Ex e II T6 Gb, IP66, корпус армированный полиэстер.		шт.
247-202-1567	КСРВ-П332215(20AVK 2,5 RD-0)-4КНЕП2М(В)-2КНЕП3М(Г) QFMAI, 1Ex e II T6 Gb, IP66, корпус армированный полиэстер.		шт.
247-202-1568	КСРВ-П362216(15AVK 6-0)-6КНВ2МНК/Р(В)-1ЕТ6/М2(Г)-2КНВ3МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex e II T6 Gb, IP66, корпус армированный полиэстер.		шт.
247-202-1569	КСРВ-П363616(30AVK 6-0)-8КНЕП2М(В)-4КНЕП3М(Г) QFMAI, 1Ex e II T6 Gb, IP66, корпус армированный полиэстер.		шт.
247-202-1570	КСРВ-П423019(15AVK 16 RD-0)-4КНВ3МНК/Р(В)-1ЕТ6/М2(Г)-2КНВ4МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex e II T6 Gb, IP66, корпус армированный полиэстер.		шт.
247-202-1571	КСРВ-П723622(15AVK 70 RD-0)-4КНЕП4М(В)-2КНЕП5М(Г) QFMAI, 1Ex e II T6 Gb, IP66, корпус армированный полиэстер.		шт.
247-202-1572	КСРВ-П723624(15AVK 70 RD-0)-4КНЕП4М(В)-2КНЕП5М(Г) QFMAI, 1Ex e II T6 Gb, IP66, корпус армированный полиэстер.		шт.
247-202-1573	СКВЕ-П1 QFMAI, соединительная, 1Ex e IIC T5 Gb IP65, 2 отверстия, резьба G 1/2" трубная цилиндрическая, коррозионностойкий алюминиевый сплав.		шт.
247-202-1574	СКВЕ-Т1/С2-4 QFMAI, соединительная, 1Ex e IIC T5 Gb IP66, 3 отверстия, резьба G 1/2" трубная цилиндрическая, коррозионностойкий алюминиевый сплав,в комплекте клеммник 0,75-2,5 мм2, I=24A, V=550V, 4 подключения.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-202-1575	СКВЕ-УЛ1 QFMAI, протяжная, 1Ex e IIC T5 Gb IP66, для трубной разводки, угловая, 2 отверстия, резьба G 1/2" трубная цилиндрическая, коррозионностойкий алюминиевый сплав.		шт.
247-202-1576	СКВЕ-УП2 QFMAI, соединительная, 1Ex e IIC T5 Gb IP66, 2 отверстия, резьба G 3/4" трубная цилиндрическая, коррозионностойкий алюминиевый сплав.		шт.
247-202-1577	СКВЕ-У1 QFMAI, соединительная, 1Ex e IIC T6 Gb IP66, 90°, 2 отверстия, резьба G 1/2" трубная цилиндрическая, коррозионностойкий алюминиевый сплав.		шт.
247-202-1578	СКВЕ-К2 QFMAI, соединительная, 1Ex e IIC T5 Gb IP65, 4 отверстия, резьба G 3/4" трубная цилиндрическая, коррозионностойкий алюминиевый сплав.		шт.
247-202-1579	СКВЕ-ПД2 QFMAI, соединительная, 1Ex e II T5 Gb X IP65, 2 отверстия, резьба G 3/4" трубная цилиндрическая, коррозионностойкий алюминиевый сплав.		шт.
247-202-1600	Коробка клеммная взрывозащищенная с видом взрывозащиты Ex "d"		
247-202-1601	ЩОРВ281811(10AVK 2,5 RD-0)-2КОВ1МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1602	ЩОРВ302021(15AVK 2,5 RD-0)-4КОВ1МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1603	ЩОРВ333320(30AVK 2,5 RD-0)-8КОВ1МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1604	ЩОРВ362821(30AVK 2,5 RD-0)-8КОВ1МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1605	ЩОРВ362827(30AVK 2,5 RD-0)-8КОВ1МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1606	ЩОРВ363129(30AVK 2,5 RD-0)-8КОВ2МН/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1607	ЩОРВ422221(30AVK 2,5 RD-0)-5КОВ2МН/Р(В) QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1608	ЩОРВ423222(40AVK 2,5 RD-0)-8КОВ2МН/Р(В) QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1609	ЩОРВ423229(40AVK 2,5 RD-0)-12КОВ2МН/Р(В) QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1610	ЩОРВ464621(40AVK 6-0)-6КОВ3МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1611	ЩОРВ464625(40AVK 6-0)-8КОВ3МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1612	ЩОРВ573926(40AVK 6-0)-8КОВ3МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1613	ЩОРВ573931(40AVK 6-0)-8КОВ3МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1614	ЩОРВ654526(30AVK 16 RD-0)-8КОВ3МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-202-1615	ЩОРВ654533(30AVK 16 RD-0)-12КОВ3МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1616	ЩОРВ725224(30AVK 16 RD-0)-8КОВ3МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1617	ЩОРВ725235(30AVK 16 RD-0)-8КОВ4МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1618	ЩОРВ896735(25AVK 50-0)-8КОВ4МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1619	ЩОРВ896745(25AVK 50-0)-12КОВ4МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1620	ЩОРВ1045839(20AVK 150-0)-6КОВ5МНК(Г) QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1621	ЩОРВ1056849(20AVK 150-0)-8КОВ5МНК(Г) QFMA, 1Ex db IIB+H2 T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1622	ЩОРВА121211(5AVK 2,5 RD-0)-1КОВ1МНК/Р(А)-1КОВ1МНК/Р(Б)-1КОВ1МНК/Р(В)-1КОВ1МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIC T4 Gb IP66.		шт.
247-202-1623	ЩОРВА131313(6AVK 2,5 RD-0)-1КОВ1МНК/Р(А)-1КОВ1МНК/Р(Б)-1КОВ1МНК/Р(В)-1КОВ1МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIC T4 Gb IP66.		шт.
247-202-1624	ЩОРВА151512(8AVK 2,5 RD-0)-1КОВ2МНК/Р(А)-1КОВ2МНК/Р(Б)-1КОВ2МНК/Р(В)-1КОВ2МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIC T4 Gb IP66.		шт.
247-202-1625	ЩОРВА171712(10AVK 2,5 RD-0)-1КОВ2МНК/Р(А)-1КОВ2МНК/Р(Б)-1КОВ2МНК/Р(В)-1КОВ2МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIC T4 Gb IP66.		шт.
247-202-1626	ЩОРВА232316(10AVK 4 RD-0)-1КОВ3МНК/Р(А)-1КОВ3МНК/Р(Б)-1КОВ3МНК/Р(В)-1КОВ3МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIC T4 Gb IP66.		шт.
247-202-1627	ЩОРВА272721(15AVK 4 RD-0)-1КОВ3МНК/Р(А)-1КОВ3МНК/Р(Б)-1КОВ3МНК/Р(В)-1КОВ3МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIC T4 Gb IP66.		шт.
247-202-1628	ЩОРВА424229(10AVK 35 RD-0)-1КОВ6МНК(А)-1КОВ6МНК(Б)-1КОВ6МНК(В)-1КОВ6МНК(Г) QFMAI, 1Ex db IIC T4 Gb IP66.		шт.
247-202-1629	ККВА-К90М1(5MVK 2,5-9)-1КНВ1МНК/Р(А)-1КНВ1МНК/Р(Б)-1КНВ1МНК/Р(В)-1КНВ1МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIC T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1630	ККВА-К90М2(5MVK 2,5-9)-1КНВ2МНК/Р(А)-1КНВ2МНК/Р(Б)-1КНВ2МНК/Р(В)-1КНВ2МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIC T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1631	ККВА-К90М3(1MVK 2,5-9)-1КНВ3МНК/Р(А)-1КНВ3МНК/Р(Б)-1КНВ3МНК/Р(В)-1КНВ3МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIC T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-202-1632	KKBA-K144M1(4AVK 2,5 RD-0)-1KHB1MHK/P(A)-1KHB1MHK/P(Б)-1KHB1MHK/P(B)-1KHB1MHK/P(Г) QFMAI, 1Ex db IIC T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1633	KKBA-K144M2(6MVK 2,5-9)-1KHB2MHK/P(A)-1KHB2MHK/P(Б)-1KHB2MHK/P(B)-1KHB2MHK/P(Г) QFMAI, 1Ex db IIC T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1634	KKBA-K144M3(6AVK 4 RD-0)-1KHB3MHK/P(A)-1KHB3MHK/P(Б)-1KHB3MHK/P(B)-1KHB3MHK/P(Г) QFMAI, 1Ex db IIC T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
247-202-1700	Коробка уравнивания потенциалов (КУП)		
247-202-1701	NE3106; 6 зажимов, 6 вводов, D20мм, 80x80x40мм, IP44		шт.
247-202-1702	NE3108; 8 зажимов, 6 вводов, D20мм, 80x80x40мм, IP44		шт.
247-202-1703	NE3110; 10 зажимов, 6 вводов D25мм, 120x80x50 мм, IP55		шт.
247-202-1704	NE3112; 12 зажимов, 6 вводов D25мм, 120x80x50мм, IP55		шт.
247-202-1800	Коробка распределительная для опор освещения (вводный щиток)		
247-202-1801	NTB-1 AL, IP54, вводные щитки с 5-ю клеммами для питающих кабелей сечением: от 5x6 мм² до 5x16 мм², 273x90x76мм, предохранительное гнездо - 1		шт.
247-202-1802	NTB-2 AL, IP54, вводные щитки с 5-ю клеммами для питающих кабелей сечением: от 5x6 мм² до 5x16 мм², 273x90x76мм, предохранительное гнездо - 2		шт.
247-202-1803	NTB-3 AL, IP54, вводные щитки с 5-ю клеммами для питающих кабелей сечением: от 5x6 мм² до 5x16 мм², 273x90x76мм, предохранительное гнездо - 3		шт.
247-202-1900	Коробка взрывозащищенная		
247-202-1901	крестовая ExK-(e)A13-A(K(4-8);Б(K(4-8);B(K(4-8));Г(K(4-8)-5x4 пров(2,5мм2) ASTZ		шт.
247-202-1902	крестовая ExK-(eT5)A13-A(K(4-8);Б(K(4-8);B(K(4-8));Г(K(4-8)-5x4 пров(2,5мм2) ASTZ		шт.
247-202-1903	проходная ExK-(e)A13-Б(K(4-8);Г(K(4-8)-10x2 пров(2,5мм2) ASTZ		шт.
247-202-1904	проходная ExK-(eT5)A13-Б(K(4-8);Г(K(4-8)-10x2 пров(2,5мм2) ASTZ		шт.
247-202-1905	тройниковая ExK-(e)A13-A(K(4-8);Б(K(4-8);Г(K(4-8)-5x4 пров(2,5мм2) ASTZ		шт.
247-202-1906	тройниковая ExK-(eT5)A13-A(K(4-8);Б(K(4-8);Г(K(4-8)-5x4пров(2,5мм2) ASTZ		шт.
247-202-1907	распределительная, ВАД-РСП-O-D/M25x1,5-УХЛ1, типа D, из алюминиевого сплава, 1Ex d IIC T6 Gb, M25x1,5, УХЛ1, клеммы 6x(0,2-4)мм2, 30 А, 380 В, 144x120x75 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-202-1908	распределительная, рудничная, КЗРВ3.1-24/20-(Л-2-М20)х4(А)-(Л-2БМ-М25)х2(С)-1Ex d IIB T6 Gb-B1,5, из алюминиевого сплава, 1Ex d IIB T6 Gb, габарита 3.1, с 20 винтовыми зажимами на номинальный ток 24 А, В, категории размещения 1,5, IP66, 222х360х120 мм		шт.
247-202-1909	распределительная, высоковольтная, КЗВВ6-Н-(Н-1-М40)х1(В)-(Н-1-М40)х1(D)-1Ex e II T4 Gb-УХЛ, из нержавеющей стали на номинальное напряжение 6000 В, с двумя кабельными вводами ВК-Н-ВЭЛ 1-М40, расположенными по сторонам В и D, 1Ex e II T4 Gb, УХЛ1, IP66, 540х510х311 мм		шт.
247-202-1910	распределительная, КЗВН-ВЭЛ1-24/10-(Н-2БМ-М20)х2(А)-(Н-2БМ-М25)х1(В)-1Ex d IIB T6 Gb-B1,5, 1Ex d IIB T6 Gb на 10 винтовых зажимов на номинальный ток 24 А, 2 кабельных ввода М20х1,5 на стороне "А" и 1 кабельный ввод М25х1,5 на стороне "В" климатического исполнения В, категории размещения 1,5, IP66, 10 А, 206х176х180 мм		шт.
247-202-1911	распределительная, КЗВН-ВЭЛ3-32/13-(Н-2БМ-М20)х3(А)-(Н-2БМ-М25)х1(D)-1Ex d IICT6 Gb-B1,5, 1Ex d IIC T6 Gb на 13 винтовых зажимов на номинальный ток 32 А, 3 кабельных вводах М20х1,5 на стороне "А" и 1 кабельный ввод М25х1,5 на стороне "D", В 1,5, IP66, 300х330х170 мм		шт.
247-202-1912	распределительная, КЗВЦ-ВЭЛ4-31/24П-(Л-2БМ-М32)х3(А)-(Л-2-М25)х2(В)-(Л-2БМ-М20)х4(С)-РВ Ex d I Mb-B1,5-(IIB), РВ Ex d I Mb, группы IIC, В 1,5, IP66, 434х186 мм		шт.
247-202-1913	распределительная, КЗИ4.2-20-(Л-1БМ-М25)х4(А)-(Л-1БМ-М32)х2(С)-0Ex ia IIC T6 Ga X-B1,5, пластиковая, габарита 4,2, 0Ex ia IIC T6 Ga X на 20 винтовых зажимов на ток 10 А, В1,5, IP66, 182х306х109		шт.
247-202-1914	распределительная, КЗПН-ВЭЛ2.2-24/17-(Н-1БМ-М20)х3(А)-(Н-3-М25)х2(В)-1Ex e II T6 Gb-B1,5, 1Ex e II T6 Gb с 17 винтовыми зажимами на номинальный ток 24 А, 3 кабельными вводами из нержавеющей стали для бронированного кабеля М20х1,5 на стороне "А", 2 кабельными вводами из нержавеющей стали М25х1,5 на стороне "В", климатического исполнения и категории размещения В1,5, IP66, 10 А, 150х180х211 мм		шт.
247-202-1915	распределительная, КЗГП-ВЭЛ3.2-41/6-РЕ/3-СК-(Л-1БМ-М32)х1(А)-(П-М25)х1(С)-(Н-3-М25)х1(С)-(ИС230Ж)-1Ex e II T5 Gb-B1,5, кабельный ввод ВЛ-Л-ВЭЛ-1БМ-М32 -1 шт. на стороне "А", ВЛ-П-ВЭЛ-М25 - 1шт.и ВЛ-Н-ВЭЛ-М25 - 1шт. на стороне "С", IP66, 305х276х143 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-202-1916	распределительная, КЗВА-ВЭЛ4-31/24П-(Л-2БМ-М32)х3(А)-(Л-2-М25)х2(В)-(Л-2БМ-М20)х4(С)-1Ex d IIB T6 Gb-B1,5, ВК-Л-ВЭЛ 2БМ-М32-ExdG-B1,5 - 3 шт. на стороне "А", ВК-Л-ВЭЛ-2-М25-ExdG-B ,5 - 2шт. на стороне "В", ВК-Л-ВЭЛ 2БМ-М20-ExdG-B1,5 - 4 шт. на стороне "С", IP66, 342х392х193 мм		шт.

Группа 247-203. Ящик

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-203-0100	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП	СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	
247-203-0101	0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30		шт.
247-203-0102	0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30		шт.
247-203-0103	0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30		шт.
247-203-0104	0,25 220/42-2 36 УХЛ4 IP30		шт.
247-203-0105	0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30		шт.
247-203-0106	0,25 220/24-3 36 УХЛ4 IP30		шт.
247-203-0107	0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30		шт.
247-203-0108	0,25 220/42-3 36 УХЛ4 IP30		шт.
247-203-0109	0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30		шт.
247-203-0110	0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30		шт.
247-203-0111	0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30		шт.
247-203-0112	0,25 380/42-3 36 УХЛ4 IP30		шт.
247-203-0200	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП		
247-203-0201	11М-311-100А, IP32		шт.
247-203-0202	11М-311-100А, IP54		шт.
247-203-0203	11М-351-250А, IP32		шт.
247-203-0204	11М-351-250А, IP54		шт.
247-203-0205	11М-371-400А, IP32		шт.
247-203-0206	11М-371-400А, IP54		шт.
247-203-0300	Ящик управления освещением		
247-203-0301	ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)		шт.
247-203-0400	Ящик силовой распределительный, типа ЯРВ		
247-203-0401	ЯРВ-100 навесной, металлический, 400х300х200мм, выключатель-рубильник ВР32-31 100А - 1шт(ввод), предохранитель ППН33 32А-100А - 3шт.		шт.

Группа 247-204. Выключатель автоматический. Часть 1

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-0100	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32	ГОСТ IEC 61009-1-2014	
247-204-0170	C16 30 мА		шт.
247-204-0178	C25 30 мА		шт.
247-204-0182	C32 30 мА		шт.
247-204-0186	C40 30 мА		шт.
247-204-0187	C40 100 мА		шт.
247-204-0200	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34	ГОСТ IEC 61009-1-2014	
247-204-0201	C6 10 мА		шт.
247-204-0210	C10 30 мА		шт.
247-204-0217	C16 10 мА		шт.
247-204-0218	C16 30 мА		шт.
247-204-0219	C16 100 мА		шт.
247-204-0220	C16 300 мА		шт.
247-204-0222	C20 30 мА		шт.
247-204-0226	C25 30 мА		шт.
247-204-0227	C25 100 мА		шт.
247-204-0228	C25 300 мА		шт.
247-204-0230	C32 30 мА		шт.
247-204-0231	C32 100 мА		шт.
247-204-0235	C40 100 мА		шт.
247-204-0238	C50 30 мА		шт.
247-204-0239	C50 100 мА		шт.
247-204-0240	C50 300 мА		шт.
247-204-0242	C63 30 мА		шт.
247-204-0243	C63 100 мА		шт.
247-204-0244	C63 300 мА		шт.
247-204-0300	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2P	ГОСТ IEC 61009-1-2014	
247-204-0305	B16 10 мА		шт.
247-204-0313	B25 10 мА		шт.
247-204-0342	C10 30 мА		шт.
247-204-0346	C16 30 мА		шт.
247-204-0350	C20 30 мА		шт.
247-204-0354	C25 30 мА		шт.
247-204-0358	C32 30 мА		шт.
247-204-0359	C32 100 мА		шт.
247-204-0362	C40 30 мА		шт.
247-204-0363	C40 100 мА		шт.
247-204-0366	C50 30 мА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-0367	C50 100 мА		шт.
247-204-0368	C50 300 мА		шт.
247-204-0370	C63 30 мА		шт.
247-204-0371	C63 100 мА		шт.
247-204-0372	C63 300 мА		шт.
247-204-0400	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р	ГОСТ IEC 61009-1-2014	
247-204-0446	C16 30 мА		шт.
247-204-0447	C16 100 мА		шт.
247-204-0448	C16 300 мА		шт.
247-204-0454	C25 30 мА		шт.
247-204-0455	C25 100 мА		шт.
247-204-0456	C25 300 мА		шт.
247-204-0458	C32 30 мА		шт.
247-204-0459	C32 100 мА		шт.
247-204-0460	C32 300 мА		шт.
247-204-0500	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения)	ГОСТ IEC 61009-1-2014	
247-204-0505	2P B16 10 мА		шт.
247-204-0513	2P B25 10 мА		шт.
247-204-0542	2P C10 30 мА		шт.
247-204-0546	2P C16 30 мА		шт.
247-204-0550	2P C20 30 мА		шт.
247-204-0554	2P C25 30 мА		шт.
247-204-0558	2P C32 30 мА		шт.
247-204-0559	2P C32 100 мА		шт.
247-204-0562	2P C40 30 мА		шт.
247-204-0563	2P C40 100 мА		шт.
247-204-0566	2P C50 30 мА		шт.
247-204-0567	2P C50 100 мА		шт.
247-204-0568	2P C50 300 мА		шт.
247-204-0570	2P C63 30 мА		шт.
247-204-0571	2P C63 100 мА		шт.
247-204-0572	2P C63 300 мА		шт.
247-204-0600	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "B"		
247-204-0602	1P 1A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0604	1P 2A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0606	1P 3A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0607	1P 4A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0608	1P 5A 4,5 кА "B"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-0609	1P 6A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0610	1P 8A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0611	1P 10A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0612	1P 13A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0613	1P 16A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0614	1P 20A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0615	1P 25A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0616	1P 32A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0617	1P 40A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0618	1P 50A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0619	1P 63A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0624	2P 1A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0626	2P 2A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0628	2P 3A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0629	2P 4A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0630	2P 5A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0631	2P 6A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0632	2P 8A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0633	2P 10A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0634	2P 13A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0635	2P 16A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0636	2P 20A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0637	2P 25A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0638	2P 32A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0639	2P 40A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0640	2P 50A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0641	2P 63A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0646	3P 1A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0648	3P 2A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0650	3P 3A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0651	3P 4A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0652	3P 5A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0653	3P 6A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0654	3P 8A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0655	3P 10A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0656	3P 13A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0657	3P 16A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0658	3P 20A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0659	3P 25A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-0660	3P 32A 4,5 кА "B"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-0661	3Р 40А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0662	3Р 50А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0663	3Р 63А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0668	4Р 1А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0670	4Р 2А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0672	4Р 3А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0673	4Р 4А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0674	4Р 5А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0675	4Р 6А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0676	4Р 8А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0677	4Р 10А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0678	4Р 13А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0679	4Р 16А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0680	4Р 20А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0681	4Р 25А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0682	4Р 32А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0683	4Р 40А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0684	4Р 50А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0685	4Р 63А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-0700	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С"		
247-204-0701	1Р 0,5А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0702	1Р 1А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0703	1Р 1,6А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0704	1Р 2А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0705	1Р 2,5А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0706	1Р 3А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0707	1Р 4А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0708	1Р 5А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0709	1Р 6А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0710	1Р 8А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0711	1Р 10А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0712	1Р 13А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0713	1Р 16А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0714	1Р 20А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0715	1Р 25А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0716	1Р 32А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0717	1Р 40А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0718	1Р 50А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0719	1Р 63А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0724	2Р 1А 4,5 кА "С"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-0726	2P 2A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0728	2P 3A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0729	2P 4A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0730	2P 5A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0731	2P 6A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0732	2P 8A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0733	2P 10A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0734	2P 13A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0735	2P 16A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0736	2P 20A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0737	2P 25A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0738	2P 32A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0739	2P 40A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0740	2P 50A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0741	2P 63A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0746	3P 1A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0748	3P 2A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0750	3P 3A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0751	3P 4A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0752	3P 5A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0753	3P 6A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0754	3P 8A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0755	3P 10A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0756	3P 13A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0757	3P 16A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0758	3P 20A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0759	3P 25A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0760	3P 32A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0761	3P 40A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0762	3P 50A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0763	3P 63A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0768	4P 1A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0770	4P 2A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0772	4P 3A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0773	4P 4A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0774	4P 5A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0775	4P 6A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0776	4P 8A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0777	4P 10A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-0778	4P 13A 4,5 кА "C"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-0779	4Р 16А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0780	4Р 20А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0781	4Р 25А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0782	4Р 32А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0783	4Р 40А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0784	4Р 50А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0785	4Р 63А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-0800	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D"		
247-204-0802	1Р 1А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0804	1Р 2А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0806	1Р 3А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0807	1Р 4А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0808	1Р 5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0809	1Р 6А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0810	1Р 8А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0811	1Р 10А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0812	1Р 13А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0813	1Р 16А 4.5 кА "D"		шт.
247-204-0814	1Р 20А 4.5 кА "D"		шт.
247-204-0815	1Р 25А 4.5 кА "D"		шт.
247-204-0816	1Р 32А 4.5 кА "D"		шт.
247-204-0817	1Р 40А 4.5 кА "D"		шт.
247-204-0818	1Р 50А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0819	1Р 63А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0824	2Р 1А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0826	2Р 2А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0828	2Р 3А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0829	2Р 4А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0830	2Р 5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0831	2Р 6А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0832	2Р 8А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0833	2Р 10А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0834	2Р 13А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0835	2Р 16А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0836	2Р 20А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0837	2Р 25А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0838	2Р 32А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0839	2Р 40А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0840	2Р 50А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0841	2Р 63А 4,5 кА "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-0846	3P 1A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0848	3P 2A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0850	3P 3A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0851	3P 4A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0852	3P 5A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0853	3P 6A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0854	3P 8A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0855	3P 10A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0856	3P 13A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0857	3P 16A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0858	3P 20A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0859	3P 25A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0860	3P 32A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0861	3P 40A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0862	3P 50A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0863	3P 63A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0868	4P 1A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0870	4P 2A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0872	4P 3A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0873	4P 4A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0874	4P 5A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0875	4P 6A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0876	4P 8A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0877	4P 10A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0878	4P 13A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0879	4P 16A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0880	4P 20A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0881	4P 25A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0882	4P 32A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0883	4P 40A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0884	4P 50A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0885	4P 63A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-0900	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "B"		
247-204-0901	1P 20A 6 кА "B"		шт.
247-204-0902	1P 25A 6 кА "B"		шт.
247-204-0903	1P 32A 6 кА "B"		шт.
247-204-0904	2P 6A 6 кА "B"		шт.
247-204-0905	2P 10A 6 кА "B"		шт.
247-204-0906	2P 16A 6 кА "B"		шт.
247-204-0907	2P 20A 6 кА "B"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-0908	2P 25A 6 кА "B"		шт.
247-204-0909	3P 3A 6 кА "B"		шт.
247-204-0910	3P 10A 6 кА "B"		шт.
247-204-0911	3P 16A 6 кА "B"		шт.
247-204-0912	3P 20A 6 кА "B"		шт.
247-204-0913	3P 25A 6 кА "B"		шт.
247-204-0914	3P 32A 6 кА "B"		шт.
247-204-0915	3P 50A 6 кА "B"		шт.
247-204-0916	3P 63A 6 кА "B"		шт.
247-204-1000	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "C"		
247-204-1001	1P 1A 6 кА "C"		шт.
247-204-1002	1P 5A 6 кА "C"		шт.
247-204-1003	1P 6A 6 кА "C"		шт.
247-204-1004	1P 10A 6 кА "C"		шт.
247-204-1005	1P 16A 6 кА "C"		шт.
247-204-1006	1P 25A 6 кА "C"		шт.
247-204-1007	1P 32A 6 кА "C"		шт.
247-204-1008	1P 40A 6 кА "C"		шт.
247-204-1009	1P 50A 6 кА "C"		шт.
247-204-1010	1P 63A 6 кА "C"		шт.
247-204-1011	2P 1A 6 кА "C"		шт.
247-204-1012	2P 2A 6 кА "C"		шт.
247-204-1013	2P 3A 6 кА "C"		шт.
247-204-1014	2P 4A 6 кА "C"		шт.
247-204-1015	2P 5A 6 кА "C"		шт.
247-204-1016	2P 6A 6 кА "C"		шт.
247-204-1017	2P 10A 6 кА "C"		шт.
247-204-1018	2P 16A 6 кА "C"		шт.
247-204-1019	2P 20A 6 кА "C"		шт.
247-204-1020	2P 25A 6 кА "C"		шт.
247-204-1021	2P 32A 6 кА "C"		шт.
247-204-1022	2P 40A 6 кА "C"		шт.
247-204-1023	2P 63A 6 кА "C"		шт.
247-204-1024	3P 1A 6 кА "C"		шт.
247-204-1025	3P 2A 6 кА "C"		шт.
247-204-1026	3P 4A 6 кА "C"		шт.
247-204-1027	3P 5A 6 кА "C"		шт.
247-204-1028	3P 10A 6 кА "C"		шт.
247-204-1029	3P 16A 6 кА "C"		шт.
247-204-1030	3P 20A 6 кА "C"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-1031	3Р 25А 6 кА "С"		шт.
247-204-1032	3Р 32А 6 кА "С"		шт.
247-204-1033	3Р 40А 6 кА "С"		шт.
247-204-1034	3Р 50А 6 кА "С"		шт.
247-204-1035	3Р 63А 6 кА "С"		шт.
247-204-1036	4Р 32А 6 кА "С"		шт.
247-204-1100	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "D"		
247-204-1101	1Р 2А 6 кА "D"		шт.
247-204-1102	1Р 10А 6 кА"D"		шт.
247-204-1103	1Р 16А 6 кА"D"		шт.
247-204-1104	1Р 20А 6 кА "D"		шт.
247-204-1105	1Р 40А 6 кА"D"		шт.
247-204-1106	2Р 2А 6 кА "D"		шт.
247-204-1107	2Р 25А 6 кА"D"		шт.
247-204-1108	2Р 63А 6 кА"D"		шт.
247-204-1109	3Р 2А 6 кА "D"		шт.
247-204-1110	3Р 10А 6 кА"D"		шт.
247-204-1111	3Р 16А 6 кА"D"		шт.
247-204-1112	3Р 25А 6 кА"D"		шт.
247-204-1113	3Р 40А 6 кА"D"		шт.
247-204-1200	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "В"		
247-204-1201	1Р 1А 6кА"В"		шт.
247-204-1202	1Р 2А 6кА"В"		шт.
247-204-1203	1Р 3А 6кА"В"		шт.
247-204-1204	1Р 4А 6кА"В"		шт.
247-204-1205	1Р 5А 6кА"В"		шт.
247-204-1206	1Р 6А 6кА"В"		шт.
247-204-1207	1Р 10А 6кА"В"		шт.
247-204-1208	1Р 16А 6кА"В"		шт.
247-204-1209	1Р 20А 6кА"В"		шт.
247-204-1210	1Р 25А 6кА"В"		шт.
247-204-1211	1Р 32А 6кА"В"		шт.
247-204-1212	1Р 40А 6кА"В"		шт.
247-204-1213	1Р 50А 6кА"В"		шт.
247-204-1214	1Р 63А 6кА"В"		шт.
247-204-1215	2Р 1А 6кА"В"		шт.
247-204-1216	2Р 2А 6кА"В"		шт.
247-204-1217	2Р 3А 6кА"В"		шт.
247-204-1218	2Р 4А 6кА"В"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-1219	2Р 5А 6кА"В"		шт.
247-204-1220	2Р 6А 6кА"В"		шт.
247-204-1221	2Р 10А 6кА"В"		шт.
247-204-1222	2Р 16А 6кА"В"		шт.
247-204-1223	2Р 20А 6кА"В"		шт.
247-204-1224	2Р 25А 6кА"В"		шт.
247-204-1225	2Р 32А 6кА"В"		шт.
247-204-1226	2Р 40А 6кА"В"		шт.
247-204-1227	2Р 50А 6кА"В"		шт.
247-204-1228	2Р 63А 6кА"В"		шт.
247-204-1229	3Р 1А 6кА"В"		шт.
247-204-1230	3Р 2А 6кА"В"		шт.
247-204-1231	3Р 3А 6кА"В"		шт.
247-204-1232	3Р 4А 6кА"В"		шт.
247-204-1233	3Р 5А 6кА"В"		шт.
247-204-1234	3Р 6А 6кА"В"		шт.
247-204-1235	3Р 10А 6кА"В"		шт.
247-204-1236	3Р 16А 6кА"В"		шт.
247-204-1237	3Р 20А 6кА"В"		шт.
247-204-1238	3Р 25А 6кА"В"		шт.
247-204-1239	3Р 32А 6кА"В"		шт.
247-204-1240	3Р 40А 6кА"В"		шт.
247-204-1241	3Р 50А 6кА"В"		шт.
247-204-1242	3Р 63А 6кА"В"		шт.
247-204-1243	4Р 1А 6кА"В"		шт.
247-204-1244	4Р 2А 6кА"В"		шт.
247-204-1245	4Р 3А 6кА"В"		шт.
247-204-1246	4Р 4А 6кА"В"		шт.
247-204-1247	4Р 5А 6кА"В"		шт.
247-204-1248	4Р 6А 6кА"В"		шт.
247-204-1249	4Р 10А 6кА"В"		шт.
247-204-1250	4Р 16А 6кА"В"		шт.
247-204-1251	4Р 20А 6кА"В"		шт.
247-204-1252	4Р 25А 6кА"В"		шт.
247-204-1253	4Р 32А 6кА"В"		шт.
247-204-1254	4Р 40А 6кА"В"		шт.
247-204-1255	4Р 50А 6кА"В"		шт.
247-204-1256	4Р 63А 6кА"В"		шт.
247-204-1300	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "С"		
247-204-1301	1Р 1А 6кА"С"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-1302	1P 2A 6кA"C"		шт.
247-204-1303	1P 3A 6кA"C"		шт.
247-204-1304	1P 4A 6кA"C"		шт.
247-204-1305	1P 5A 6кA"C"		шт.
247-204-1306	1P 6A 6кA"C"		шт.
247-204-1307	1P 10A 6кA"C"		шт.
247-204-1308	1P 16A 6кA"C"		шт.
247-204-1309	1P 20A 6кA"C"		шт.
247-204-1310	1P 25A 6кA"C"		шт.
247-204-1311	1P 32A 6кA"C"		шт.
247-204-1312	1P 40A 6кA"C"		шт.
247-204-1313	1P 50A 6кA"C"		шт.
247-204-1314	1P 63A 6кA"C"		шт.
247-204-1315	2P 1A 6кA"C"		шт.
247-204-1316	2P 2A 6кA"C"		шт.
247-204-1317	2P 3A 6кA"C"		шт.
247-204-1318	2P 4A 6кA"C"		шт.
247-204-1319	2P 5A 6кA"C"		шт.
247-204-1320	2P 6A 6кA"C"		шт.
247-204-1321	2P 10A 6кA"C"		шт.
247-204-1322	2P 16A 6кA"C"		шт.
247-204-1323	2P 20A 6кA"C"		шт.
247-204-1324	2P 25A 6кA"C"		шт.
247-204-1325	2P 32A 6кA"C"		шт.
247-204-1326	2P 40A 6кA"C"		шт.
247-204-1327	2P 50A 6кA"C"		шт.
247-204-1328	2P 63A 6кA"C"		шт.
247-204-1329	3P 1A 6кA"C"		шт.
247-204-1330	3P 2A 6кA"C"		шт.
247-204-1331	3P 3A 6кA"C"		шт.
247-204-1332	3P 4A 6кA"C"		шт.
247-204-1333	3P 5A 6кA"C"		шт.
247-204-1334	3P 6A 6кA"C"		шт.
247-204-1335	3P 10A 6кA"C"		шт.
247-204-1336	3P 16A 6кA"C"		шт.
247-204-1337	3P 20A 6кA"C"		шт.
247-204-1338	3P 25A 6кA"C"		шт.
247-204-1339	3P 32A 6кA"C"		шт.
247-204-1340	3P 40A 6кA"C"		шт.
247-204-1341	3P 50A 6кA"C"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-1342	3P 63A 6кА"C"		шт.
247-204-1343	4P 1A 6кА"C"		шт.
247-204-1344	4P 2A 6кА"C"		шт.
247-204-1345	4P 3A 6кА"C"		шт.
247-204-1346	4P 4A 6кА"C"		шт.
247-204-1347	4P 5A 6кА"C"		шт.
247-204-1348	4P 6A 6кА"C"		шт.
247-204-1349	4P 10A 6кА"C"		шт.
247-204-1350	4P 16A 6кА"C"		шт.
247-204-1351	4P 20A 6кА"C"		шт.
247-204-1352	4P 25A 6кА"C"		шт.
247-204-1353	4P 32A 6кА"C"		шт.
247-204-1354	4P 40A 6кА"C"		шт.
247-204-1355	4P 50A 6кА"C"		шт.
247-204-1356	4P 63A 6кА"C"		шт.
247-204-1400	Выключатель автоматический типа ВА47-60М - характеристика "D"		
247-204-1401	1P 1A 6кА"D"		шт.
247-204-1402	1P 2A 6кА"D"		шт.
247-204-1403	1P 3A 6кА"D"		шт.
247-204-1404	1P 4A 6кА"D"		шт.
247-204-1405	1P 5A 6кА"D"		шт.
247-204-1406	1P 6A 6кА"D"		шт.
247-204-1407	1P 10A 6кА"D"		шт.
247-204-1408	1P 16A 6кА"D"		шт.
247-204-1409	1P 20A 6кА"D"		шт.
247-204-1410	1P 25A 6кА"D"		шт.
247-204-1411	1P 32A 6кА"D"		шт.
247-204-1412	1P 40A 6кА"D"		шт.
247-204-1413	1P 50A 6кА"D"		шт.
247-204-1414	1P 63A 6кА"D"		шт.
247-204-1415	2P 1A 6кА"D"		шт.
247-204-1416	2P 2A 6кА"D"		шт.
247-204-1417	2P 3A 6кА"D"		шт.
247-204-1418	2P 4A 6кА"D"		шт.
247-204-1419	2P 5A 6кА"D"		шт.
247-204-1420	2P 6A 6кА"D"		шт.
247-204-1421	2P 10A 6кА"D"		шт.
247-204-1422	2P 16A 6кА"D"		шт.
247-204-1423	2P 20A 6кА"D"		шт.
247-204-1424	2P 25A 6кА"D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-1425	2Р 32А 6кА"D"		шт.
247-204-1426	2Р 40А 6кА"D"		шт.
247-204-1427	2Р 50А 6кА"D"		шт.
247-204-1428	2Р 63А 6кА"D"		шт.
247-204-1429	3Р 1А 6кА"D"		шт.
247-204-1430	3Р 2А 6кА"D"		шт.
247-204-1431	3Р 3А 6кА"D"		шт.
247-204-1432	3Р 4А 6кА"D"		шт.
247-204-1433	3Р 5А 6кА"D"		шт.
247-204-1434	3Р 6А 6кА"D"		шт.
247-204-1435	3Р 10А 6кА"D"		шт.
247-204-1436	3Р 16А 6кА"D"		шт.
247-204-1437	3Р 20А 6кА"D"		шт.
247-204-1438	3Р 25А 6кА"D"		шт.
247-204-1439	3Р 32А 6кА"D"		шт.
247-204-1440	3Р 40А 6кА"D"		шт.
247-204-1441	3Р 50А 6кА"D"		шт.
247-204-1442	3Р 63А 6кА"D"		шт.
247-204-1443	4Р 1А 6кА"D"		шт.
247-204-1444	4Р 2А 6кА"D"		шт.
247-204-1445	4Р 3А 6кА"D"		шт.
247-204-1446	4Р 4А 6кА"D"		шт.
247-204-1447	4Р 5А 6кА"D"		шт.
247-204-1448	4Р 6А 6кА"D"		шт.
247-204-1449	4Р 10А 6кА"D"		шт.
247-204-1450	4Р 16А 6кА"D"		шт.
247-204-1451	4Р 20А 6кА"D"		шт.
247-204-1452	4Р 25А 6кА"D"		шт.
247-204-1453	4Р 32А 6кА"D"		шт.
247-204-1454	4Р 40А 6кА"D"		шт.
247-204-1455	4Р 50А 6кА"D"		шт.
247-204-1456	4Р 63А 6кА"D"		шт.
247-204-1500	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В"		
247-204-1502	1Р 1А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1504	1Р 2А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1506	1Р 3А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1507	1Р 4А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1508	1Р 6А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1509	1Р 10А 4,5 кА "В"		шт.
247-204-1510	1Р 16А 4,5 кА "В"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-1511	1P 20A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1512	1P 25A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1513	1P 32A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1514	1P 40A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1515	1P 50A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1516	1P 63A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1527	2P 6A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1528	2P 10A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1529	2P 16A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1530	2P 20A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1531	2P 25A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1532	2P 32A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1533	2P 40A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1534	2P 50A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1535	2P 63A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1540	3P 1A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1542	3P 2A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1544	3P 3A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1545	3P 4A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1546	3P 6A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1547	3P 10A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1548	3P 16A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1549	3P 20A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1550	3P 25A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1551	3P 32A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1552	3P 40A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1553	3P 50A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1554	3P 63A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1577	1P 5A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1578	1P 8A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1579	3P 13A 4,5 кА "B"		шт.
247-204-1600	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "C"		
247-204-1601	1P 0,5A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1602	1P 1A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1603	1P 1,6A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1604	1P 2A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1605	1P 2,5A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1606	1P 3A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1607	1P 4A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1608	1P 6A 4,5 кА "C"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-1609	1P 10A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1610	1P 16A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1611	1P 20A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1612	1P 25A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1613	1P 32A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1614	1P 40A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1615	1P 50A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1616	1P 63A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1621	2P 1A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1622	2P 1,6A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1623	2P 2A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1624	2P 2,5A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1625	2P 3A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1626	2P 4A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1627	2P 6A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1628	2P 10A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1629	2P 16A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1630	2P 20A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1631	2P 25A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1632	2P 32A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1633	2P 40A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1634	2P 50A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1635	2P 63A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1639	3P 0,5A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1640	3P 1A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1641	3P 1,6A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1642	3P 2A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1643	3P 2,5A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1644	3P 3A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1645	3P 4A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1646	3P 6A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1647	3P 10A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1648	3P 16A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1649	3P 20A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1650	3P 25A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1651	3P 32A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1652	3P 40A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1653	3P 50A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1654	3P 63A 4,5 кА "C"		шт.
247-204-1658	4P 0,5A 4,5 кА "C"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-1659	4Р 1А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1660	4Р 1,6А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1661	4Р 2А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1662	4Р 2,5А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1663	4Р 3А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1664	4Р 4А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1665	4Р 6А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1666	4Р 10А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1667	4Р 16А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1668	4Р 20А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1669	4Р 25А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1670	4Р 32А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1671	4Р 40А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1672	4Р 50А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1673	4Р 63А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1677	1Р 0,8А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1678	1Р 5А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1679	1Р 8А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1680	1Р 13А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1681	2Р 5А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1682	2Р 8А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1683	2Р 13А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1684	3Р 5А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1685	3Р 8А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1686	3Р 13А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1687	4Р 5А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1688	4Р 8А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1689	4Р 13А 4,5 кА "С"		шт.
247-204-1700	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "D"		
247-204-1702	1Р 1А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1704	1Р 2А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1706	1Р 3А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1707	1Р 4А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1708	1Р 6А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1709	1Р 10А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1710	1Р 16А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1711	1Р 20А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1712	1Р 25А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1713	1Р 32А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1714	1Р 40А 4,5 кА "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-1715	1P 50A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1716	1P 63A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1721	2P 1A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1723	2P 2A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1724	2P 2,5A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1725	2P 3A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1726	2P 4A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1727	2P 6A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1728	2P 10A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1729	2P 16A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1730	2P 20A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1731	2P 25A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1732	2P 32A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1733	2P 40A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1734	2P 50A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1735	2P 63A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1740	3P 1A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1741	3P 1,6A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1742	3P 2A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1743	3P 2,5A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1744	3P 3A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1745	3P 4A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1746	3P 6A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1747	3P 10A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1748	3P 16A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1749	3P 20A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1750	3P 25A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1751	3P 32A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1752	3P 40A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1753	3P 50A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1754	3P 63A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1759	4P 1A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1761	4P 2A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1763	4P 3A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1764	4P 4A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1765	4P 6A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1766	4P 10A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1767	4P 16A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1768	4P 20A 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1769	4P 25A 4,5 кА "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-1770	4Р 32А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1771	4Р 40А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1772	4Р 50А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1773	4Р 63А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1777	1Р 5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1778	1Р 8А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1779	1Р 13А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1780	2Р 5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1781	2Р 8А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1782	2Р 13А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1783	3Р 3,15А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1784	3Р 5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1785	3Р 6,3А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1786	3Р 8А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1787	3Р 12,5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1788	3Р 13А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1789	3Р 31,5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1790	4Р 5А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1791	4Р 8А 4,5 кА "D"		шт.
247-204-1800	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С"		
247-204-1801	1Р 10А 10 кА "С"		шт.
247-204-1802	1Р 16А 10 кА "С"		шт.
247-204-1803	1Р 20А 10 кА "С"		шт.
247-204-1804	1Р 25А 10 кА "С"		шт.
247-204-1805	1Р 32А 10 кА "С"		шт.
247-204-1806	1Р 35А 10 кА "С"		шт.
247-204-1807	1Р 40А 10 кА "С"		шт.
247-204-1808	1Р 50А 10 кА "С"		шт.
247-204-1809	1Р 63А 10 кА "С"		шт.
247-204-1810	1Р 80А 10 кА "С"		шт.
247-204-1811	1Р 100А 10 кА "С"		шт.
247-204-1812	1Р 125А 10 кА "С"		шт.
247-204-1813	2Р 10А 10 кА "С"		шт.
247-204-1814	2Р 16А 10 кА "С"		шт.
247-204-1815	2Р 20А 10 кА "С"		шт.
247-204-1816	2Р 25А 10 кА "С"		шт.
247-204-1817	2Р 32А 10 кА "С"		шт.
247-204-1818	2Р 35А 10 кА "С"		шт.
247-204-1819	2Р 40А 10 кА "С"		шт.
247-204-1820	2Р 50А 10 кА "С"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-1821	2P 63A 10 кА "C"		шт.
247-204-1822	2P 80A 10 кА "C"		шт.
247-204-1823	2P C100A 10 кА "C"		шт.
247-204-1824	2P 125A 10 кА "C"		шт.
247-204-1825	3P 10A 10 кА "C"		шт.
247-204-1826	3P 16A 10 кА "C"		шт.
247-204-1827	3P 20A 10 кА "C"		шт.
247-204-1828	3P 25A 10 кА "C"		шт.
247-204-1829	3P 32A 10 кА "C"		шт.
247-204-1830	3P 35A 10 кА "C"		шт.
247-204-1831	3P 40A 10 кА "C"		шт.
247-204-1832	3P 50A 10 кА "C"		шт.
247-204-1833	3P 63A 10 кА "C"		шт.
247-204-1834	3P 80A 10 кА "C"		шт.
247-204-1835	3P 100A 10 кА "C"		шт.
247-204-1836	3P 125A 10 кА "C"		шт.
247-204-1837	4P 10A 10 кА "C"		шт.
247-204-1838	4P 16A 10 кА "C"		шт.
247-204-1839	4P 20A 10 кА "C"		шт.
247-204-1840	4P 25A 10 кА "C"		шт.
247-204-1841	4P 32A 10 кА "C"		шт.
247-204-1842	4P 35A 10 кА "C"		шт.
247-204-1843	4P 40A 10 кА "C"		шт.
247-204-1844	4P 50A 10 кА "C"		шт.
247-204-1845	4P 63A 10 кА "C"		шт.
247-204-1846	4P 80A 10 кА "C"		шт.
247-204-1847	4P 100A 10 кА "C"		шт.
247-204-1848	4P 125A 10 кА "C"		шт.
247-204-1900	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D"		
247-204-1901	1P 10A 10 кА "D"		шт.
247-204-1902	1P 16A 10 кА "D"		шт.
247-204-1903	1P 20A 10 кА "D"		шт.
247-204-1904	1P 25A 10 кА "D"		шт.
247-204-1905	1P 32A 10 кА "D"		шт.
247-204-1906	1P 35A 10 кА "D"		шт.
247-204-1907	1P 40A 10 кА "D"		шт.
247-204-1908	1P 50A 10 кА "D"		шт.
247-204-1909	1P 63A 10 кА "D"		шт.
247-204-1910	1P 80A 10 кА "D"		шт.
247-204-1911	1P 100A 10 кА "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-1912	1P 125A 10 кА "D"		шт.
247-204-1913	2P 10A 10 кА "D"		шт.
247-204-1914	2P 16A 10 кА "D"		шт.
247-204-1915	2P 20A 10 кА "D"		шт.
247-204-1916	2P 25A 10 кА "D"		шт.
247-204-1917	2P 32A 10 кА "D"		шт.
247-204-1918	2P 35A 10 кА "D"		шт.
247-204-1919	2P 40A 10 кА "D"		шт.
247-204-1920	2P 50A 10 кА "D"		шт.
247-204-1921	2P 63A 10 кА "D"		шт.
247-204-1922	2P 80A 10 кА "D"		шт.
247-204-1923	2P100A 10 кА "D"		шт.
247-204-1924	2P 125A 10 кА "D"		шт.
247-204-1925	3P 10A 10 кА "D"		шт.
247-204-1926	3P 16A 10 кА "D"		шт.
247-204-1927	3P 20A 10 кА "D"		шт.
247-204-1928	3P 25A 10 кА "D"		шт.
247-204-1929	3P 32A 10 кА "D"		шт.
247-204-1930	3P 35A 10 кА "D"		шт.
247-204-1931	3P 40A 10 кА "D"		шт.
247-204-1932	3P 50A 10 кА "D"		шт.
247-204-1933	3P 63A 10 кА "D"		шт.
247-204-1934	3P 80A 10 кА "D"		шт.
247-204-1935	3P 100A 10 кА "D"		шт.
247-204-1936	3P 125A 10 кА "D"		шт.
247-204-1937	4P 10A 10 кА "D"		шт.
247-204-1938	4P 16A 10 кА "D"		шт.
247-204-1939	4P 20A 10 кА "D"		шт.
247-204-1940	4P 25A 10 кА "D"		шт.
247-204-1941	4P 32A 10 кА "D"		шт.
247-204-1942	4P 35A 10 кА "D"		шт.
247-204-1943	4P 40A 10 кА "D"		шт.
247-204-1944	4P 50A 10 кА "D"		шт.
247-204-1945	4P 63A 10 кА "D"		шт.
247-204-1946	4P 80A 10 кА "D"		шт.
247-204-1947	4P 100A 10 кА "D"		шт.
247-204-1948	4P 125A 10 кА "D"		шт.
247-204-1949	3P 31,5A 10 кА "D"		шт.
247-204-2000	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "C"		
247-204-2001	1P 10A 15 кА "C"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-2002	1P 16A 15 кА "C"		шт.
247-204-2003	1P 20A 15 кА "C"		шт.
247-204-2004	1P 25A 15 кА "C"		шт.
247-204-2005	1P 32A 15 кА "C"		шт.
247-204-2006	1P 35A 15 кА "C"		шт.
247-204-2007	1P 40A 15 кА "C"		шт.
247-204-2008	1P 50A 15 кА "C"		шт.
247-204-2009	1P 63A 15 кА "C"		шт.
247-204-2010	1P 80A 15 кА "C"		шт.
247-204-2011	1P 100A 15 кА "C"		шт.
247-204-2012	1P 125A 15 кА "C"		шт.
247-204-2013	2P 10A 15 кА "C"		шт.
247-204-2014	2P 16A 15 кА "C"		шт.
247-204-2015	2P 20A 15 кА "C"		шт.
247-204-2016	2P 25A 15 кА "C"		шт.
247-204-2017	2P 32A 15 кА "C"		шт.
247-204-2018	2P 35A 15 кА "C"		шт.
247-204-2019	2P 40A 15 кА "C"		шт.
247-204-2020	2P 50A 15 кА "C"		шт.
247-204-2021	2P 63A 15 кА "C"		шт.
247-204-2022	2P 80A 15 кА "C"		шт.
247-204-2023	2P 100A 15 кА "C"		шт.
247-204-2024	2P 125A 15 кА "C"		шт.
247-204-2025	3P 10A 15 кА "C"		шт.
247-204-2026	3P 16A 15 кА "C"		шт.
247-204-2027	3P 20A 15 кА "C"		шт.
247-204-2028	3P 25A 15 кА "C"		шт.
247-204-2029	3P 32A 15 кА "C"		шт.
247-204-2030	3P 35A 15 кА "C"		шт.
247-204-2031	3P 40A 15 кА "C"		шт.
247-204-2032	3P 50A 15 кА "C"		шт.
247-204-2033	3P 63A 15 кА "C"		шт.
247-204-2034	3P 80A 15 кА "C"		шт.
247-204-2035	3P 100A 15 кА "C"		шт.
247-204-2036	3P 125A 15 кА "C"		шт.
247-204-2037	4P 10A 15 кА "C"		шт.
247-204-2038	4P 16A 15 кА "C"		шт.
247-204-2039	4P 20A 15 кА "C"		шт.
247-204-2040	4P 25A 15 кА "C"		шт.
247-204-2041	4P 32A 15 кА "C"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-2042	4Р 35А 15 кА "С"		шт.
247-204-2043	4Р 40А 15 кА "С"		шт.
247-204-2044	4Р 50А 15 кА "С"		шт.
247-204-2045	4Р 63А 15 кА "С"		шт.
247-204-2046	4Р 80А 15 кА "С"		шт.
247-204-2047	4Р 100А 15 кА "С"		шт.
247-204-2048	4Р 125А 15 кА "С"		шт.
247-204-2100	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "D"		
247-204-2101	1Р 10А 15 кА "D"		шт.
247-204-2102	1Р 16А 15 кА "D"		шт.
247-204-2103	1Р 20А 15 кА "D"		шт.
247-204-2104	1Р 25А 15 кА "D"		шт.
247-204-2105	1Р 32А 15 кА "D"		шт.
247-204-2106	1Р 35А 15 кА "D"		шт.
247-204-2107	1Р 40А 15 кА "D"		шт.
247-204-2108	1Р 50А 15 кА "D"		шт.
247-204-2109	1Р 63А 15 кА "D"		шт.
247-204-2110	1Р 80А 15 кА "D"		шт.
247-204-2111	1Р 100А 15 кА "D"		шт.
247-204-2112	1Р 125А 15 кА "D"		шт.
247-204-2113	2Р 10А 15 кА "D"		шт.
247-204-2114	2Р 16А 15 кА "D"		шт.
247-204-2115	2Р 20А 15 кА "D"		шт.
247-204-2116	2Р 25А 15 кА "D"		шт.
247-204-2117	2Р 32А 15 кА "D"		шт.
247-204-2118	2Р 35А 15 кА "D"		шт.
247-204-2119	2Р 40А 15 кА "D"		шт.
247-204-2120	2Р 50А 15 кА "D"		шт.
247-204-2121	2Р 63А 15 кА "D"		шт.
247-204-2122	2Р 80А 15 кА "D"		шт.
247-204-2123	2Р 100А 15 кА "D"		шт.
247-204-2124	2Р 125А 15 кА "D"		шт.
247-204-2125	3Р 10А 15 кА "D"		шт.
247-204-2126	3Р 16А 15 кА "D"		шт.
247-204-2127	3Р 20А 15 кА "D"		шт.
247-204-2128	3Р 25А 15 кА "D"		шт.
247-204-2129	3Р 32А 15 кА "D"		шт.
247-204-2130	3Р 35А 15 кА "D"		шт.
247-204-2131	3Р 40А 15 кА "D"		шт.
247-204-2132	3Р 50А 15 кА "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-2133	3P 63A 15 кА "D"		шт.
247-204-2134	3P 80A 15 кА "D"		шт.
247-204-2135	3P 100A 15 кА "D"		шт.
247-204-2136	3P 125A 15 кА "D"		шт.
247-204-2137	4P 10A 15 кА "D"		шт.
247-204-2138	4P 16A 15 кА "D"		шт.
247-204-2139	4P 20A 15 кА "D"		шт.
247-204-2140	4P 25A 15 кА "D"		шт.
247-204-2141	4P 32A 15 кА "D"		шт.
247-204-2142	4P 35A 15 кА "D"		шт.
247-204-2143	4P 40A 15 кА "D"		шт.
247-204-2144	4P 50A 15 кА "D"		шт.
247-204-2145	4P 63A 15 кА "D"		шт.
247-204-2146	4P 80A 15 кА "D"		шт.
247-204-2147	4P 100A 15 кА "D"		шт.
247-204-2148	4P 125A 15 кА "D"		шт.
247-204-2200	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "C"		
247-204-2209	1P 63A 15 кА "C"		шт.
247-204-2210	1P 80A 15 кА "C"		шт.
247-204-2211	1P 100A 15 кА "C"		шт.
247-204-2212	1P 125A 15 кА "C"		шт.
247-204-2221	2P 63A 15 кА "C"		шт.
247-204-2222	2P 80A 15 кА "C"		шт.
247-204-2223	2P 100A 15 кА "C"		шт.
247-204-2224	2P 125A 15 кА "C"		шт.
247-204-2233	3P 63A 15 кА "C"		шт.
247-204-2234	3P 80A 15 кА "C"		шт.
247-204-2235	3P 100A 15 кА "C"		шт.
247-204-2236	3P 125A 15 кА "C"		шт.
247-204-2245	4P 63A 15 кА "C"		шт.
247-204-2246	4P 80A 15 кА "C"		шт.
247-204-2247	4P 100A 15 кА "C"		шт.
247-204-2248	4P 125A 15 кА "C"		шт.
247-204-2300	Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "D"		
247-204-2309	1P 63A 15 кА "D"		шт.
247-204-2310	1P 80A 15 кА "D"		шт.
247-204-2311	1P 100A 15 кА "D"		шт.
247-204-2312	1P 125A 15 кА "D"		шт.
247-204-2321	2P 63A 15 кА "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-2322	2P 80A 15 кА "D"		шт.
247-204-2323	2P 100A 15 кА "D"		шт.
247-204-2324	2P 125A 15 кА "D"		шт.
247-204-2333	3P 63A 15 кА "D"		шт.
247-204-2334	3P 80A 15 кА "D"		шт.
247-204-2335	3P 100A 15 кА "D"		шт.
247-204-2336	3P 125A 15 кА "D"		шт.
247-204-2345	4P 63A 15 кА "D"		шт.
247-204-2346	4P 80A 15 кА "D"		шт.
247-204-2347	4P 100A 15 кА "D"		шт.
247-204-2348	4P 125A 15 кА "D"		шт.
247-204-2400	Устройство защитного отключения типа ВД1-63		
247-204-2401	2P 16A 10 мА		шт.
247-204-2402	2P 16A 30 мА		шт.
247-204-2403	2P 16A 100 мА		шт.
247-204-2404	2P 16A 300 мА		шт.
247-204-2405	2P 25A 10 мА		шт.
247-204-2406	2P 25A 30 мА		шт.
247-204-2407	2P 25A 100 мА		шт.
247-204-2408	2P 25A 300 мА		шт.
247-204-2410	2P 32A 30 мА		шт.
247-204-2411	2P 32A 100 мА		шт.
247-204-2414	2P 40A 30 мА		шт.
247-204-2415	2P 40A 100 мА		шт.
247-204-2416	2P 40A 300 мА		шт.
247-204-2418	2P 50A 30 мА		шт.
247-204-2419	2P 50A 100 мА		шт.
247-204-2420	2P 50A 300 мА		шт.
247-204-2422	2P 63A 30 мА		шт.
247-204-2423	2P 63A 100 мА		шт.
247-204-2424	2P 63A 300 мА		шт.
247-204-2426	2P 80A 30 мА		шт.
247-204-2427	2P 80A 100 мА		шт.
247-204-2428	2P 80A 300 мА		шт.
247-204-2430	2P 100A 30 мА		шт.
247-204-2431	2P 100A 100 мА		шт.
247-204-2432	2P 100A 300 мА		шт.
247-204-2433	4P 16A 10 мА		шт.
247-204-2434	4P 16A 30 мА		шт.
247-204-2436	4P 16A 300 мА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-2437	4P 25A 10 мА		шт.
247-204-2438	4P 25A 30 мА		шт.
247-204-2439	4P 25A 100 мА		шт.
247-204-2440	4P 25A 300 мА		шт.
247-204-2442	4P 32A 30 мА		шт.
247-204-2443	4P 32A 100 мА		шт.
247-204-2444	4P 32A 300 мА		шт.
247-204-2446	4P 40A 30 мА		шт.
247-204-2447	4P 40A 100 мА		шт.
247-204-2448	4P 40A 300 мА		шт.
247-204-2450	4P 50A 30 мА		шт.
247-204-2451	4P 50A 100 мА		шт.
247-204-2452	4P 50A 300 мА		шт.
247-204-2454	4P 63A 30 мА		шт.
247-204-2455	4P 63A 100 мА		шт.
247-204-2456	4P 63A 300 мА		шт.
247-204-2458	4P 80A 30 мА		шт.
247-204-2459	4P 80A 100 мА		шт.
247-204-2460	4P 80A 300 мА		шт.
247-204-2462	4P 100A 30 мА		шт.
247-204-2463	4P 100A 100 мА		шт.
247-204-2464	4P 100A 300 мА		шт.
247-204-2500	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32		
247-204-2501	1P 16 A		шт.
247-204-2502	1P 20 A		шт.
247-204-2503	1P 25 A		шт.
247-204-2504	1P 32 A		шт.
247-204-2505	1P 40 A		шт.
247-204-2506	1P 50 A		шт.
247-204-2507	1P 63 A		шт.
247-204-2508	1P 80 A		шт.
247-204-2509	1P 100 A		шт.
247-204-2510	1P 125 A		шт.
247-204-2511	2P 16 A		шт.
247-204-2512	2P 20 A		шт.
247-204-2513	2P 25 A		шт.
247-204-2514	2P 32 A		шт.
247-204-2515	2P 40 A		шт.
247-204-2516	2P 50 A		шт.
247-204-2517	2P 63 A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-2518	2P 80 A		шт.
247-204-2519	2P 100 A		шт.
247-204-2520	2P 125 A		шт.
247-204-2521	3P 16 A		шт.
247-204-2522	3P 20 A		шт.
247-204-2523	3P 25 A		шт.
247-204-2524	3P 32 A		шт.
247-204-2525	3P 40 A		шт.
247-204-2526	3P 50 A		шт.
247-204-2527	3P 63 A		шт.
247-204-2528	3P 80 A		шт.
247-204-2529	3P 100 A		шт.
247-204-2530	3P 125 A		шт.
247-204-2531	4P 16 A		шт.
247-204-2532	4P 20 A		шт.
247-204-2533	4P 25 A		шт.
247-204-2534	4P 32 A		шт.
247-204-2535	4P 40 A		шт.
247-204-2536	4P 50 A		шт.
247-204-2537	4P 63 A		шт.
247-204-2538	4P 80 A		шт.
247-204-2539	4P 100 A		шт.
247-204-2540	4P 125 A		шт.
247-204-2600	Автомат дифференциальный типа АД-2		
247-204-2602	2P 16A 30 мА		шт.
247-204-2610	2P 25A 30 мА		шт.
247-204-2614	2P 32A 30 мА		шт.
247-204-2618	2P 40A 30 мА		шт.
247-204-2622	2P 63A 30 мА		шт.
247-204-2700	Автомат дифференциальный типа АД-4		
247-204-2702	4P 16A 30 мА		шт.
247-204-2710	4P 25A 30 мА		шт.
247-204-2714	4P 32A 30 мА		шт.
247-204-2718	4P 40A 30 мА		шт.
247-204-2722	4P 63A 30 мА		шт.
247-204-2800	Автомат дифференциальный типа АД12		
247-204-2801	2P 6A 10 мА		шт.
247-204-2805	2P 10A 10 мА		шт.
247-204-2806	2P 10A 30 мА		шт.
247-204-2807	2P 10A 100 мА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-2809	2Р 16А 10 мА		шт.
247-204-2810	2Р 16А 30 мА		шт.
247-204-2811	2Р 16А 100 мА		шт.
247-204-2814	2Р 20А 30 мА		шт.
247-204-2817	2Р 25А 10 мА		шт.
247-204-2818	2Р 25А 30 мА		шт.
247-204-2819	2Р 25А 100 мА		шт.
247-204-2820	2Р 25А 300 мА		шт.
247-204-2821	2Р 32А 10 мА		шт.
247-204-2822	2Р 32А 30 мА		шт.
247-204-2823	2Р 32А 100 мА		шт.
247-204-2824	2Р 32А 300 мА		шт.
247-204-2825	2р 40А 10 мА		шт.
247-204-2826	2Р 40А 30 мА		шт.
247-204-2827	2р 40А 300 мА		шт.
247-204-2828	2Р 40А 100 мА		шт.
247-204-2830	2Р 50А 30 мА		шт.
247-204-2831	2Р 50А 100 мА		шт.
247-204-2832	2Р 50А 300 мА		шт.
247-204-2834	2Р 63А 30 мА		шт.
247-204-2835	2Р 63А 100 мА		шт.
247-204-2836	2Р 63А 300 мА		шт.
247-204-2900	Автомат дифференциальный типа АД14		
247-204-2901	4Р 6А 10 мА		шт.
247-204-2905	4Р 10А 10 мА		шт.
247-204-2906	4Р 10А 30 мА		шт.
247-204-2909	4Р 16А 10 мА		шт.
247-204-2910	4Р 16А 30 мА		шт.
247-204-2911	4Р 16А 100 мА		шт.
247-204-2912	4Р 16А 300 мА		шт.
247-204-2914	4Р 25А 30 мА		шт.
247-204-2915	4Р 25А 100 мА		шт.
247-204-2916	4Р 25А 300 мА		шт.
247-204-2918	4Р 32А 30 мА		шт.
247-204-2919	4Р 32А 100 мА		шт.
247-204-2920	4Р 32А 300 мА		шт.
247-204-2922	4Р 40А 30 мА		шт.
247-204-2923	4Р 40А 100 мА		шт.
247-204-2924	4Р 40А 300 мА		шт.
247-204-2926	4Р 50А 30 мА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-2927	4Р 50А 100 мА		шт.
247-204-2928	4Р 50А 300 мА		шт.
247-204-2930	4Р 63А 30 мА		шт.
247-204-2931	4Р 63А 100 мА		шт.
247-204-2932	4Р 63А 300 мА		шт.
247-204-3000	Расцепитель независимый		
247-204-3001	типа РН47		шт.
247-204-3003	типа РНм-250е (РНм-35) 220В		шт.
247-204-3004	типа РН47-60М для ВА47-60М		шт.
247-204-3100	Выключатели автоматические типа А63		
247-204-3101	С электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, УЗ		шт.
247-204-3102	С электромагнитным расцепителем с гидравлическим замедлением срабатывания от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, УЗ		шт.
247-204-3103	С электромагнитным расцепителем 40А, напряжение до 110В/400В, УЗ		шт.
247-204-3104	С электромагнитным расцепителем от 0,6А до 25А, напряжение до 110В/400В, УХЛЗ		шт.
247-204-3105	С электромагнитным расцепителем 40А, напряжение до 110В/400В, УХЛЗ		шт.
247-204-3200	Выключатель-разъединитель трехпозиционный типа ВРТ-63		
247-204-3201	1Р 16А		шт.
247-204-3202	1Р 25А		шт.
247-204-3203	1Р 32А		шт.
247-204-3204	1Р 40А		шт.
247-204-3205	1Р 50А		шт.
247-204-3206	1Р 63А		шт.
247-204-3207	2Р 16А		шт.
247-204-3208	2Р 25А		шт.
247-204-3209	2Р 32А		шт.
247-204-3210	2Р 40А		шт.
247-204-3211	2Р 50А		шт.
247-204-3212	2Р 63А		шт.
247-204-3213	3Р 16А		шт.
247-204-3214	3Р 25А		шт.
247-204-3215	3Р 32А		шт.
247-204-3216	3Р 40А		шт.
247-204-3217	3Р 50А		шт.
247-204-3218	3Р 63А		шт.
247-204-3219	4Р 16А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-3220	4P 25A		шт.
247-204-3221	4P 32A		шт.
247-204-3222	4P 40A		шт.
247-204-3223	4P 50A		шт.
247-204-3224	4P 63A		шт.
247-204-3300	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ВА44	ГОСТ IEC 60947-2-2014	
247-204-3301	33 3P 25A 15кА		шт.
247-204-3302	33 3P 32A 15кА		шт.
247-204-3303	33 3P 40A 15кА		шт.
247-204-3304	33 3P 50A 15кА		шт.
247-204-3305	33 3P 63A 15кА		шт.
247-204-3306	33 3P 80A 15кА		шт.
247-204-3307	33 3P 100A 15кА		шт.
247-204-3308	33 3P 125A 15кА		шт.
247-204-3309	33 3P 160A 15кА		шт.
247-204-3310	35 3P 200A 25кА		шт.
247-204-3311	35 3P 250A 25кА		шт.
247-204-3312	37 3P 250A 35кА		шт.
247-204-3313	37 3P 315A 35кА		шт.
247-204-3314	37 3P 400A 35кА		шт.
247-204-3315	39 3P 400A 35кА		шт.
247-204-3316	39 3P 500A 35кА		шт.
247-204-3317	39 3P 630A 35кА		шт.
247-204-3400	Выключатель автоматический типа ВА88		
247-204-3401	32 3P 12,5A 25кА		шт.
247-204-3402	32 3P 16A 25кА		шт.
247-204-3403	32 3P 25A 25кА		шт.
247-204-3404	32 3P 32A 25кА		шт.
247-204-3405	32 3P 40A 25кА		шт.
247-204-3406	32 3P 50A 25кА		шт.
247-204-3407	32 3P 63A 25кА		шт.
247-204-3408	32 3P 80A 25кА		шт.
247-204-3409	32 3P 100A 25кА		шт.
247-204-3410	32 3P 125A 25кА		шт.
247-204-3411	33 3P 16A 35кА		шт.
247-204-3412	33 3P 32A 35кА		шт.
247-204-3413	33 3P 40A 35кА		шт.
247-204-3414	33 3P 50A 35кА		шт.
247-204-3415	33 3P 63A 35кА		шт.
247-204-3416	33 3P 80A 35кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-3417	33 3P 100A 35кА		шт.
247-204-3418	33 3P 125A 35кА		шт.
247-204-3419	33 3P 160A 35кА		шт.
247-204-3420	35 3P 63A 35кА		шт.
247-204-3421	35 3P 80A 35кА		шт.
247-204-3422	35 3P 100A 35кА		шт.
247-204-3423	35 3P 125A 35кА		шт.
247-204-3424	35 3P 160A 35кА		шт.
247-204-3425	35 3P 200A 35кА		шт.
247-204-3426	35 3P 250A 35кА		шт.
247-204-3427	35 3P 250A 35кА с электронным расцепителем MP 211		шт.
247-204-3428	37 3P 250A 35кА		шт.
247-204-3429	37 3P 315A 35кА		шт.
247-204-3430	37 3P 400A 35кА		шт.
247-204-3431	37 3P 400A 35кА с электронным расцепителем MP 211		шт.
247-204-3432	40 3P 400A 35кА		шт.
247-204-3433	40 3P 500A 35кА		шт.
247-204-3434	40 3P 630A 35кА		шт.
247-204-3435	40 3P 800A 35кА		шт.
247-204-3437	31 3P 25A 25кА		шт.
247-204-3438	31 3P 32A 25кА		шт.
247-204-3439	31 3P 40A 25кА		шт.
247-204-3440	31 3P 50A 25кА		шт.
247-204-3441	31 3P 63A 25кА		шт.
247-204-3442	37 3P 320A 35кА		шт.
247-204-3443	37 3P 400A 35кА		шт.
247-204-3444	32 3P 125A 35кА с электронным расцепителем		шт.
247-204-3445	40 3P 800A 35кА с электронным расцепителем		шт.
247-204-3446	39 3P 400A 35кА с электронным расцепителем		шт.
247-204-3447	39 3P 630A 35кА с электронным расцепителем		шт.
247-204-3500	Выключатель автоматический типа HDB3w, характеристика "B"		
247-204-3501	1P 1A 4,5 кА		шт.
247-204-3502	1P 2A 4,5 кА		шт.
247-204-3503	1P 3A 4,5 кА		шт.
247-204-3504	1P 4A 4,5 кА		шт.
247-204-3505	1P 5A 4,5 кА		шт.
247-204-3506	1P 6A 4,5 кА		шт.
247-204-3507	1P 10A 4,5 кА		шт.
247-204-3508	1P 16A 4,5 кА		шт.
247-204-3509	1P 20A 4,5 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-3510	1P 25A 4,5 кА		шт.
247-204-3511	1P 32A 4,5 кА		шт.
247-204-3512	1P 40A 4,5 кА		шт.
247-204-3513	1P 50A 4,5 кА		шт.
247-204-3514	1P 63A 4,5 кА		шт.
247-204-3515	2P 1A 4,5 кА		шт.
247-204-3516	2P 2A 4,5 кА		шт.
247-204-3517	2P 3A 4,5 кА		шт.
247-204-3518	2P 4A 4,5 кА		шт.
247-204-3519	2P 5A 4,5 кА		шт.
247-204-3520	2P 6A 4,5 кА		шт.
247-204-3521	2P 10A 4,5 кА		шт.
247-204-3522	2P 16A 4,5 кА		шт.
247-204-3523	2P 20A 4,5 кА		шт.
247-204-3524	2P 25A 4,5 кА		шт.
247-204-3525	2P 32A 4,5 кА		шт.
247-204-3526	2P 40A 4,5 кА		шт.
247-204-3527	2P 50A 4,5 кА		шт.
247-204-3528	2P 63A 4,5 кА		шт.
247-204-3529	3P 1A 4,5 кА		шт.
247-204-3530	3P 2A 4,5 кА		шт.
247-204-3531	3P 3A 4,5 кА		шт.
247-204-3532	3P 4A 4,5 кА		шт.
247-204-3533	3P 5A 4,5 кА		шт.
247-204-3534	3P 6A 4,5 кА		шт.
247-204-3535	3P 10A 4,5 кА		шт.
247-204-3536	3P 16A 4,5 кА		шт.
247-204-3537	3P 20A 4,5 кА		шт.
247-204-3538	3P 25A 4,5 кА		шт.
247-204-3539	3P 32A 4,5 кА		шт.
247-204-3540	3P 40A 4,5 кА		шт.
247-204-3541	3P 50A 4,5 кА		шт.
247-204-3542	3P 63A 4,5 кА		шт.
247-204-3543	4P 1A 4,5 кА		шт.
247-204-3544	4P 2A 4,5 кА		шт.
247-204-3545	4P 3A 4,5 кА		шт.
247-204-3546	4P 4A 4,5 кА		шт.
247-204-3547	4P 5A 4,5 кА		шт.
247-204-3548	4P 6A 4,5 кА		шт.
247-204-3549	4P 10A 4,5 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-3550	4P 16A 4,5 кА		шт.
247-204-3551	4P 20A 4,5 кА		шт.
247-204-3552	4P 25A 4,5 кА		шт.
247-204-3553	4P 32A 4,5 кА		шт.
247-204-3554	4P 40A 4,5 кА		шт.
247-204-3555	4P 50A 4,5 кА		шт.
247-204-3556	4P 63A 4,5 кА		шт.
247-204-3557	1P+N 10A 4,5 кА		шт.
247-204-3558	1P+N 13A 4,5 кА		шт.
247-204-3559	1P+N 16A 4,5 кА		шт.
247-204-3560	1P+N 20A 4,5 кА		шт.
247-204-3561	1P+N 25A 4,5 кА		шт.
247-204-3562	1P+N 32A 4,5 кА		шт.
247-204-3563	1P+N 40A 4,5 кА		шт.
247-204-3564	1P+N 50A 4,5 кА		шт.
247-204-3565	1P+N 63A 4,5 кА		шт.
247-204-3566	3P+N 10A 4,5 кА		шт.
247-204-3567	3P+N 13A 4,5 кА		шт.
247-204-3568	3P+N 16A 4,5 кА		шт.
247-204-3569	3P+N 20A 4,5 кА		шт.
247-204-3570	3P+N 25A 4,5 кА		шт.
247-204-3571	3P+N 32A 4,5 кА		шт.
247-204-3572	3P+N 40A 4,5 кА		шт.
247-204-3573	3P+N 50A 4,5 кА		шт.
247-204-3574	3P+N 63A 4,5 кА		шт.
247-204-3600	Выключатель автоматический типа HDB3w, характеристика "C"		
247-204-3601	1P 1A 4,5 кА		шт.
247-204-3602	1P 2A 4,5 кА		шт.
247-204-3603	1P 3A 4,5 кА		шт.
247-204-3604	1P 4A 4,5 кА		шт.
247-204-3605	1P 5A 4,5 кА		шт.
247-204-3606	1P 6A 4,5 кА		шт.
247-204-3607	1P 8A 4,5 кА		шт.
247-204-3608	1P 10A 4,5 кА		шт.
247-204-3609	1P 13A 4,5 кА		шт.
247-204-3610	1P 16A 4,5 кА		шт.
247-204-3611	1P 20A 4,5 кА		шт.
247-204-3612	1P 25A 4,5 кА		шт.
247-204-3613	1P 32A 4,5 кА		шт.
247-204-3614	1P 40A 4,5 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-3615	1P 50A 4,5 кА		шт.
247-204-3616	1P 63A 4,5 кА		шт.
247-204-3617	2P 1A 4,5 кА		шт.
247-204-3618	2P 2A 4,5 кА		шт.
247-204-3619	2P 3A 4,5 кА		шт.
247-204-3620	2P 4A 4,5 кА		шт.
247-204-3621	2P 5A 4,5 кА		шт.
247-204-3622	2P 6A 4,5 кА		шт.
247-204-3623	2P 8A 4,5 кА		шт.
247-204-3624	2P 10A 4,5 кА		шт.
247-204-3625	2P 13A 4,5 кА		шт.
247-204-3626	2P 16A 4,5 кА		шт.
247-204-3627	2P 20A 4,5 кА		шт.
247-204-3628	2P 25A 4,5 кА		шт.
247-204-3629	2P 32A 4,5 кА		шт.
247-204-3630	2P 40A 4,5 кА		шт.
247-204-3631	2P 50A 4,5 кА		шт.
247-204-3632	2P 63A 4,5 кА		шт.
247-204-3633	3P 1A 4,5 кА		шт.
247-204-3634	3P 2A 4,5 кА		шт.
247-204-3635	3P 3A 4,5 кА		шт.
247-204-3636	3P 4A 4,5 кА		шт.
247-204-3637	3P 5A 4,5 кА		шт.
247-204-3638	3P 6A 4,5 кА		шт.
247-204-3639	3P 8A 4,5 кА		шт.
247-204-3640	3P 10A 4,5 кА		шт.
247-204-3641	3P 13A 4,5 кА		шт.
247-204-3642	3P 16A 4,5 кА		шт.
247-204-3643	3P 20A 4,5 кА		шт.
247-204-3644	3P 25A 4,5 кА		шт.
247-204-3645	3P 32A 4,5 кА		шт.
247-204-3646	3P 40A 4,5 кА		шт.
247-204-3647	3P 50A 4,5 кА		шт.
247-204-3648	3P 63A 4,5 кА		шт.
247-204-3649	4P 1A 4,5 кА		шт.
247-204-3650	4P 2A 4,5 кА		шт.
247-204-3651	4P 3A 4,5 кА		шт.
247-204-3652	4P 4A 4,5 кА		шт.
247-204-3653	4P 5A 4,5 кА		шт.
247-204-3654	4P 6A 4,5 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-3655	4P 8A 4,5 кА		шт.
247-204-3656	4P 10A 4,5 кА		шт.
247-204-3657	4P 13A 4,5 кА		шт.
247-204-3658	4P 16A 4,5 кА		шт.
247-204-3659	4P 20A 4,5 кА		шт.
247-204-3660	4P 25A 4,5 кА		шт.
247-204-3661	4P 32A 4,5 кА		шт.
247-204-3662	4P 40A 4,5 кА		шт.
247-204-3663	4P 50A 4,5 кА		шт.
247-204-3664	4P 63A 4,5 кА		шт.
247-204-3665	1P+N 10A 4,5 кА		шт.
247-204-3666	1P+N 13A 4,5 кА		шт.
247-204-3667	1P+N 16A 4,5 кА		шт.
247-204-3668	1P+N 20A 4,5 кА		шт.
247-204-3669	1P+N 25A 4,5 кА		шт.
247-204-3670	1P+N 32A 4,5 кА		шт.
247-204-3671	1P+N 40A 4,5 кА		шт.
247-204-3672	1P+N 50A 4,5 кА		шт.
247-204-3673	1P+N 63A 4,5 кА		шт.
247-204-3674	3P+N 10A 4,5 кА		шт.
247-204-3675	3P+N 13A 4,5 кА		шт.
247-204-3676	3P+N 16A 4,5 кА		шт.
247-204-3677	3P+N 20A 4,5 кА		шт.
247-204-3678	3P+N 25A 4,5 кА		шт.
247-204-3679	3P+N 32A 4,5 кА		шт.
247-204-3680	3P+N 40A 4,5 кА		шт.
247-204-3681	3P+N 50A 4,5 кА		шт.
247-204-3682	3P+N 63A 4,5 кА		шт.
247-204-3700	Выключатель автоматический типа HDB3w, характеристика "D"		
247-204-3701	1P 1A 4,5кА		шт.
247-204-3702	1P 2A 4,5кА		шт.
247-204-3703	1P 3A 4,5кА		шт.
247-204-3704	1P 4A 4,5кА		шт.
247-204-3705	1P 5A 4,5кА		шт.
247-204-3706	1P 6A 4,5кА		шт.
247-204-3707	1P 8A 4,5кА		шт.
247-204-3708	1P 10A 4,5кА		шт.
247-204-3709	1P 13A 4,5кА		шт.
247-204-3710	1P 16A 4,5кА		шт.
247-204-3711	1P 20A 4,5кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-3712	1P 25A 4,5кA		шт.
247-204-3713	1P 32A 4,5кA		шт.
247-204-3714	1P 40A 4,5кA		шт.
247-204-3715	1P 50A 4,5кA		шт.
247-204-3716	1P 63A 4,5кA		шт.
247-204-3717	2P 1A 4,5кA		шт.
247-204-3718	2P 2A 4,5кA		шт.
247-204-3719	2P 3A 4,5кA		шт.
247-204-3720	2P 4A 4,5кA		шт.
247-204-3721	2P 5A 4,5кA		шт.
247-204-3722	2P 6A 4,5кA		шт.
247-204-3723	2P 8A 4,5кA		шт.
247-204-3724	2P 10A 4,5кA		шт.
247-204-3725	2P 13A 4,5кA		шт.
247-204-3726	2P 16A 4,5кA		шт.
247-204-3727	2P 20A 4,5кA		шт.
247-204-3728	2P 25A 4,5кA		шт.
247-204-3729	2P 32A 4,5кA		шт.
247-204-3730	2P 40A 4,5кA		шт.
247-204-3731	2P 50A 4,5кA		шт.
247-204-3732	2P 63A 4,5кA		шт.
247-204-3733	3P 1A 4,5кA		шт.
247-204-3734	3P 2A 4,5кA		шт.
247-204-3735	3P 3A 4,5кA		шт.
247-204-3736	3P 4A 4,5кA		шт.
247-204-3737	3P 5A 4,5кA		шт.
247-204-3738	3P 6A 4,5кA		шт.
247-204-3739	3P 8A 4,5кA		шт.
247-204-3740	3P 10A 4,5кA		шт.
247-204-3741	3P 13A 4,5кA		шт.
247-204-3742	3P 16A 4,5кA		шт.
247-204-3743	3P 20A 4,5кA		шт.
247-204-3744	3P 25A 4,5кA		шт.
247-204-3745	3P 32A 4,5кA		шт.
247-204-3746	3P 40A 4,5кA		шт.
247-204-3747	3P 50A 4,5кA		шт.
247-204-3748	3P 63A 4,5кA		шт.
247-204-3749	4P 1A 4,5кA		шт.
247-204-3750	4P 2A 4,5кA		шт.
247-204-3751	4P 3A 4,5кA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-3752	4P 4A 4,5кА		шт.
247-204-3753	4P 5A 4,5кА		шт.
247-204-3754	4P 6A 4,5кА		шт.
247-204-3755	4P 8A 4,5кА		шт.
247-204-3756	4P 10A 4,5кА		шт.
247-204-3757	4P 13A 4,5кА		шт.
247-204-3758	4P 16A 4,5кА		шт.
247-204-3759	4P 20A 4,5кА		шт.
247-204-3760	4P 25A 4,5кА		шт.
247-204-3761	4P 32A 4,5кА		шт.
247-204-3762	4P 40A 4,5кА		шт.
247-204-3763	4P 50A 4,5кА		шт.
247-204-3764	4P 63A 4,5кА		шт.
247-204-3765	1P+N 10A 4,5кА		шт.
247-204-3766	1P+N 13A 4,5кА		шт.
247-204-3767	1P+N 16A 4,5кА		шт.
247-204-3768	1P+N 20A 4,5кА		шт.
247-204-3769	1P+N 25A 4,5кА		шт.
247-204-3770	1P+N 32A 4,5кА		шт.
247-204-3771	1P+N 40A 4,5кА		шт.
247-204-3772	1P+N 50A 4,5кА		шт.
247-204-3773	1P+N 63A 4,5кА		шт.
247-204-3774	3P+N 10A 4,5кА		шт.
247-204-3775	3P+N 13A 4,5кА		шт.
247-204-3776	3P+N 16A 4,5кА		шт.
247-204-3777	3P+N 20A 4,5кА		шт.
247-204-3778	3P+N 25A 4,5кА		шт.
247-204-3779	3P+N 32A 4,5кА		шт.
247-204-3780	3P+N 40A 4,5кА		шт.
247-204-3781	3P+N 50A 4,5кА		шт.
247-204-3782	3P+N 63A 4,5кА		шт.
247-204-3800	Выключатель автоматический типа HDB3wH, характеристика "B"		
247-204-3801	1P 6A 6кА		шт.
247-204-3802	1P 10A 6кА		шт.
247-204-3803	1P 16A 6кА		шт.
247-204-3804	1P 20A 6кА		шт.
247-204-3805	1P 25A 6кА		шт.
247-204-3806	1P 32A 6кА		шт.
247-204-3807	1P 40A 6кА		шт.
247-204-3808	2P 6A 6кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-3809	2P 10A 6кА		шт.
247-204-3810	2P 16A 6кА		шт.
247-204-3811	2P 20A 6кА		шт.
247-204-3812	2P 25A 6кА		шт.
247-204-3813	2P 32A 6кА		шт.
247-204-3814	2P 40A 6кА		шт.
247-204-3815	3P 6A 6кА		шт.
247-204-3816	3P 10A 6кА		шт.
247-204-3817	3P 16A 6кА		шт.
247-204-3818	3P 20A 6кА		шт.
247-204-3819	3P 25A 6кА		шт.
247-204-3820	3P 32A 6кА		шт.
247-204-3821	3P 40A 6кА		шт.
247-204-3900	Выключатель автоматический типа HDB3wH, характеристика "C"		
247-204-3901	1P 1A6 кА		шт.
247-204-3902	1P 2A6 кА		шт.
247-204-3903	1P 3A6 кА		шт.
247-204-3904	1P 4A6 кА		шт.
247-204-3905	1P 5A6 кА		шт.
247-204-3906	1P 6A6 кА		шт.
247-204-3907	1P 10A6 кА		шт.
247-204-3908	1P 16A6 кА		шт.
247-204-3909	1P 20A6 кА		шт.
247-204-3910	1P 25A6 кА		шт.
247-204-3911	1P 32A6 кА		шт.
247-204-3912	1P 40A6 кА		шт.
247-204-3913	1P 50A6 кА		шт.
247-204-3914	1P 63A6 кА		шт.
247-204-3915	2P 1A6 кА		шт.
247-204-3916	2P 2A6 кА		шт.
247-204-3917	2P 3A6 кА		шт.
247-204-3918	2P 4A6 кА		шт.
247-204-3919	2P 5A6 кА		шт.
247-204-3920	2P 6A6 кА		шт.
247-204-3921	2P 10A6 кА		шт.
247-204-3922	2P 16A6 кА		шт.
247-204-3923	2P 20A6 кА		шт.
247-204-3924	2P 25A6 кА		шт.
247-204-3925	2P 32A6 кА		шт.
247-204-3926	2P 40A6 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-3927	2P 50A6 кА		шт.
247-204-3928	2P 63A6 кА		шт.
247-204-3929	3P 1A6 кА		шт.
247-204-3930	3P 2A6 кА		шт.
247-204-3931	3P 3A6 кА		шт.
247-204-3932	3P 4A6 кА		шт.
247-204-3933	3P 5A6 кА		шт.
247-204-3934	3P 6A6 кА		шт.
247-204-3935	3P 10A6 кА		шт.
247-204-3936	3P 16A6 кА		шт.
247-204-3937	3P 20A6 кА		шт.
247-204-3938	3P 25A6 кА		шт.
247-204-3939	3P 32A6 кА		шт.
247-204-3940	3P 40A6 кА		шт.
247-204-3941	3P 50A6 кА		шт.
247-204-3942	3P 63A6 кА		шт.
247-204-3943	4P 1A6 кА		шт.
247-204-3944	4P 2A6 кА		шт.
247-204-3945	4P 3A6 кА		шт.
247-204-3946	4P 4A 6 кА		шт.
247-204-3947	4P 5A 6 кА		шт.
247-204-3948	4P 6A 6 кА		шт.
247-204-3949	4P 10A 6 кА		шт.
247-204-3950	4P 16A 6 кА		шт.
247-204-3951	4P 20A 6 кА		шт.
247-204-3952	4P 25A 6 кА		шт.
247-204-3953	4P 32A 6 кА		шт.
247-204-3954	4P 40A 6 кА		шт.
247-204-3955	4P 50A 6 кА		шт.
247-204-3956	4P 63A 6 кА		шт.
247-204-3957	1+N 6A 4,5 кА		шт.
247-204-3958	1+N 10A 4,5 кА		шт.
247-204-3959	1+N 16A 4,5 кА		шт.
247-204-3960	1+N 20A 4,5 кА		шт.
247-204-3961	1+N 25A 4,5 кА		шт.
247-204-3962	1+N 32A 4,5 кА		шт.
247-204-4000	Выключатель автоматический типа HDB3wH, характеристика "D"		
247-204-4001	1P 6A 6 кА		шт.
247-204-4002	1P 10A 6 кА		шт.
247-204-4003	1P 16A 6 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-4004	1P 20A 6 кА		шт.
247-204-4005	1P 25A 6 кА		шт.
247-204-4006	1P 32A 6 кА		шт.
247-204-4007	1P 40A 6 кА		шт.
247-204-4008	1P 50A 6 кА		шт.
247-204-4009	1P 63A 6 кА		шт.
247-204-4010	3P 6A 6 кА		шт.
247-204-4011	3P 10A 6 кА		шт.
247-204-4012	3P 16A 6 кА		шт.
247-204-4013	3P 20A 6 кА		шт.
247-204-4014	3P 25A 6 кА		шт.
247-204-4015	3P 32A 6 кА		шт.
247-204-4016	3P 40A 6 кА		шт.
247-204-4017	3P 50A 6 кА		шт.
247-204-4018	3P 63A 6 кА		шт.
247-204-4100	Выключатель автоматический, характеристика "B"		
247-204-4101	типа HDB9, 1P 6A 10 кА		шт.
247-204-4102	типа HDB9, 1P 10A 10 кА		шт.
247-204-4103	типа HDB9, 1P 16A 10 кА		шт.
247-204-4104	типа HDB9, 1P 20A 10 кА		шт.
247-204-4105	типа HDB9, 1P 25A 10 кА		шт.
247-204-4106	типа HDB9, 1P 32A 10 кА		шт.
247-204-4107	типа HDB9, 1P 40A 10 кА		шт.
247-204-4108	типа HDB9, 1P 50A 10 кА		шт.
247-204-4109	типа HDB9, 1P 63A 10 кА		шт.
247-204-4110	типа HDB9, 2P 6A 10 кА		шт.
247-204-4111	типа HDB9, 2P 10A 10 кА		шт.
247-204-4112	типа HDB9, 2P 16A 10 кА		шт.
247-204-4113	типа HDB9, 2P 20A 10 кА		шт.
247-204-4114	типа HDB9, 2P 25A 10 кА		шт.
247-204-4115	типа HDB9, 2P 32A 10 кА		шт.
247-204-4116	типа HDB9, 2P 40A 10 кА		шт.
247-204-4117	типа HDB9, 2P 50A 10 кА		шт.
247-204-4118	типа HDB9, 2P 63A 10 кА		шт.
247-204-4119	типа HDB9, 3P 6A 10 кА		шт.
247-204-4120	типа HDB9, 3P 10A 10 кА		шт.
247-204-4121	типа HDB9, 3P 16A 10 кА		шт.
247-204-4122	типа HDB9, 3P 20A 10 кА		шт.
247-204-4123	типа HDB9, 3P 25A 10 кА		шт.
247-204-4124	типа HDB9, 3P 32A 10 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-4125	типа HDB9, 3P 40A 10 кА		шт.
247-204-4126	типа HDB9, 3P 50A 10 кА		шт.
247-204-4127	типа HDB9, 3P 63A 10 кА		шт.
247-204-4128	типа HDB9, 4P 6A 10 кА		шт.
247-204-4129	типа HDB9, 4P 10A 10 кА		шт.
247-204-4130	типа HDB9, 4P 16A 10 кА		шт.
247-204-4131	типа HDB9, 4P 20A 10 кА		шт.
247-204-4132	типа HDB9, 4P 25A 10 кА		шт.
247-204-4133	типа HDB9, 4P 32A 10 кА		шт.
247-204-4134	типа HDB9, 4P 40A 10 кА		шт.
247-204-4135	типа HDB9, 4P 50A 10 кА		шт.
247-204-4136	типа HDB9, 4P 63A 10 кА		шт.
247-204-4137	типа HDB9, 1P 1A 250В DC		шт.
247-204-4138	типа HDB9Z, 1P 2A 250В DC		шт.
247-204-4139	типа HDB9Z, 1P 4A 250В DC		шт.
247-204-4140	типа HDB9Z, 1P 6A 250В DC		шт.
247-204-4141	типа HDB9Z, 1P 10A 250В DC		шт.
247-204-4142	типа HDB9Z, 1P 16A 250В DC		шт.
247-204-4143	типа HDB9Z, 1P 20A 250В DC		шт.
247-204-4144	типа HDB9Z, 1P 25A 250В DC		шт.
247-204-4145	типа HDB9Z, 1P 32A 250В DC		шт.
247-204-4146	типа HDB9Z, 1P 40A 250В DC		шт.
247-204-4147	типа HDB9Z, 1P 50A 250В DC		шт.
247-204-4148	типа HDB9Z, 1P 63A 250В DC		шт.
247-204-4149	типа HDB9Z, 2P 1A 500В DC		шт.
247-204-4150	типа HDB9Z, 2P 2A 500В DC		шт.
247-204-4151	типа HDB9Z, 2P 4A 500В DC		шт.
247-204-4152	типа HDB9Z, 2P 6A 500В DC		шт.
247-204-4153	типа HDB9Z, 2P 10A 500В DC		шт.
247-204-4154	типа HDB9Z, 2P 16A 500В DC		шт.
247-204-4155	типа HDB9Z, 2P 20A 500В DC		шт.
247-204-4156	типа HDB9Z, 2P 25A 500В DC		шт.
247-204-4157	типа HDB9Z, 2P 32A 500В DC		шт.
247-204-4158	типа HDB9Z, 2P 40A 500В DC		шт.
247-204-4159	типа HDB9Z, 2P 50A 500В DC		шт.
247-204-4160	типа HDB9Z, 2P 63A 500В DC		шт.
247-204-4200	Выключатель автоматический, характеристика "C"		
247-204-4201	типа HDB9, 1P 1A 10 кА		шт.
247-204-4202	типа HDB9, 1P 2A 10 кА		шт.
247-204-4203	типа HDB9, 1P 4A 10 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-4204	типа HDB9, 1P 6A 10 кА		шт.
247-204-4205	типа HDB9, 1P 10A 10 кА		шт.
247-204-4206	типа HDB9, 1P 16A 10 кА		шт.
247-204-4207	типа HDB9, 1P 20A 10 кА		шт.
247-204-4208	типа HDB9, 1P 25A 10 кА		шт.
247-204-4209	типа HDB9, 1P 32A 10 кА		шт.
247-204-4210	типа HDB9, 1P 40A 10 кА		шт.
247-204-4211	типа HDB9, 1P 50A 10 кА		шт.
247-204-4212	типа HDB9, 1P 63A 10 кА		шт.
247-204-4213	типа HDB9, 2P 1A 10 кА		шт.
247-204-4214	типа HDB9, 2P 2A 10 кА		шт.
247-204-4215	типа HDB9, 2P 4A 10 кА		шт.
247-204-4216	типа HDB9, 2P 6A 10 кА		шт.
247-204-4217	типа HDB9, 2P 10A 10 кА		шт.
247-204-4218	типа HDB9, 2P 16A 10 кА		шт.
247-204-4219	типа HDB9, 2P 20A 10 кА		шт.
247-204-4220	типа HDB9, 2P 25A 10 кА		шт.
247-204-4221	типа HDB9, 2P 32A 10 кА		шт.
247-204-4222	типа HDB9, 2P 40A 10 кА		шт.
247-204-4223	типа HDB9, 2P 50A 10 кА		шт.
247-204-4224	типа HDB9, 2P 63A 10 кА		шт.
247-204-4225	типа HDB9, 3P 1A 10 кА		шт.
247-204-4226	типа HDB9, 3P 2A 10 кА		шт.
247-204-4227	типа HDB9, 3P 4A 10 кА		шт.
247-204-4228	типа HDB9, 3P 6A 10 кА		шт.
247-204-4229	типа HDB9, 3P 10A 10 кА		шт.
247-204-4230	типа HDB9, 3P 16A 10 кА		шт.
247-204-4231	типа HDB9, 3P 20A 10 кА		шт.
247-204-4232	типа HDB9, 3P 25A 10 кА		шт.
247-204-4233	типа HDB9, 3P 32A 10 кА		шт.
247-204-4234	типа HDB9, 3P 40A 10 кА		шт.
247-204-4235	типа HDB9, 3P 50A 10 кА		шт.
247-204-4236	типа HDB9, 3P 63A 10 кА		шт.
247-204-4237	типа HDB9, 4P 1A 10 кА		шт.
247-204-4238	типа HDB9, 4P 2A 10 кА		шт.
247-204-4239	типа HDB9, 4P 4A 10 кА		шт.
247-204-4240	типа HDB9, 4P 6A 10 кА		шт.
247-204-4241	типа HDB9, 4P 10A 10 кА		шт.
247-204-4242	типа HDB9, 4P 16A 10 кА		шт.
247-204-4243	типа HDB9, 4P 20A 10 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-4244	типа HDB9, 4P 25A 10 кА		шт.
247-204-4245	типа HDB9, 4P 32A 10 кА		шт.
247-204-4246	типа HDB9, 4P 40A 10 кА		шт.
247-204-4247	типа HDB9, 4P 50A 10 кА		шт.
247-204-4248	типа HDB9, 4P 63A 10 кА		шт.
247-204-4249	типа HDB9Z, 1P 1A 250В DC		шт.
247-204-4250	типа HDB9Z, 1P 2A 250В DC		шт.
247-204-4251	типа HDB9Z, 1P 4A 250В DC		шт.
247-204-4252	типа HDB9Z, 1P 6A 250В DC		шт.
247-204-4253	типа HDB9Z, 1P 10A 250В DC		шт.
247-204-4254	типа HDB9Z, 1P 16A 250В DC		шт.
247-204-4255	типа HDB9Z, 1P 20A 250В DC		шт.
247-204-4256	типа HDB9Z, 1P 25A 250В DC		шт.
247-204-4257	типа HDB9Z, 1P 32A 250В DC		шт.
247-204-4258	типа HDB9Z, 1P 40A 250В DC		шт.
247-204-4259	типа HDB9Z, 1P 50A 250В DC		шт.
247-204-4260	типа HDB9Z, 1P 63A 250В DC		шт.
247-204-4261	типа HDB9Z, 2P 1A 500В DC		шт.
247-204-4262	типа HDB9Z, 2P 2A 500В DC		шт.
247-204-4263	типа HDB9Z, 2P 4A 500В DC		шт.
247-204-4264	типа HDB9Z, 2P 6A 500В DC		шт.
247-204-4265	типа HDB9Z, 2P 10A 500В DC		шт.
247-204-4266	типа HDB9Z, 2P 16A 500В DC		шт.
247-204-4267	типа HDB9Z, 2P 20A 500В DC		шт.
247-204-4268	типа HDB9Z, 2P 25A 500В DC		шт.
247-204-4269	типа HDB9Z, 2P 32A 500В DC		шт.
247-204-4270	типа HDB9Z, 2P 40A 500В DC		шт.
247-204-4271	типа HDB9Z, 2P 50A 500В DC		шт.
247-204-4272	типа HDB9Z, 2P 63A 500В DC		шт.
247-204-4300	Выключатель автоматический типа HDB9, характеристика "D"		
247-204-4301	1P 1A 10 кА		шт.
247-204-4302	1P 2A 10 кА		шт.
247-204-4303	1P 4A 10 кА		шт.
247-204-4304	1P 6A 10 кА		шт.
247-204-4305	1P 10A 10 кА		шт.
247-204-4306	1P 16A 10 кА		шт.
247-204-4307	1P 20A 10 кА		шт.
247-204-4308	1P 25A 10 кА		шт.
247-204-4309	1P 32A 10 кА		шт.
247-204-4310	1P 40A 10 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-4311	1P 50A 10 кА		шт.
247-204-4312	1P 63A 10 кА		шт.
247-204-4313	2P 1A 10 кА		шт.
247-204-4314	2P 2A 10 кА		шт.
247-204-4315	2P 4A 10 кА		шт.
247-204-4316	2P 6A 10 кА		шт.
247-204-4317	2P 10A 10 кА		шт.
247-204-4318	2P 16A 10 кА		шт.
247-204-4319	2P 20A 10 кА		шт.
247-204-4320	2P 25A 10 кА		шт.
247-204-4321	2P 32A 10 кА		шт.
247-204-4322	2P 40A 10 кА		шт.
247-204-4323	2P 50A 10 кА		шт.
247-204-4324	2P 63A 10 кА		шт.
247-204-4325	3P 1A 10 кА		шт.
247-204-4326	3P 2A 10 кА		шт.
247-204-4327	3P 4A 10 кА		шт.
247-204-4328	3P 6A 10 кА		шт.
247-204-4329	3P 10A 10 кА		шт.
247-204-4330	3P 16A 10 кА		шт.
247-204-4331	3P 20A 10 кА		шт.
247-204-4332	3P 25A 10 кА		шт.
247-204-4333	3P 32A 10 кА		шт.
247-204-4334	3P 40A 10 кА		шт.
247-204-4335	3P 50A 10 кА		шт.
247-204-4336	3P 63A 10 кА		шт.
247-204-4337	4P 1A 10 кА		шт.
247-204-4338	4P 2A 10 кА		шт.
247-204-4339	4P 4A 10 кА		шт.
247-204-4340	4P 6A 10 кА		шт.
247-204-4341	4P 10A 10 кА		шт.
247-204-4342	4P 16A 10 кА		шт.
247-204-4343	4P 20A 10 кА		шт.
247-204-4344	4P 25A 10 кА		шт.
247-204-4345	4P 32A 10 кА		шт.
247-204-4346	4P 40A 10 кА		шт.
247-204-4347	4P 50A 10 кА		шт.
247-204-4348	4P 63A 10 кА		шт.
247-204-4400	Выключатель автоматический типа HDB3w-125, характеристика "C"		
247-204-4401	1P 63A 10 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-4402	1P 80A 10 кА		шт.
247-204-4403	1P 100A 10 кА		шт.
247-204-4404	1P 125A 10 кА		шт.
247-204-4405	2P 63A 10 кА		шт.
247-204-4406	2P 80A 10 кА		шт.
247-204-4407	2P 100A 10 кА		шт.
247-204-4408	2P 125A 10 кА		шт.
247-204-4409	3P 63A 10 кА		шт.
247-204-4410	3P 80A 10 кА		шт.
247-204-4411	3P 100A 10 кА		шт.
247-204-4412	3P 125A 10 кА		шт.
247-204-4413	4P 63A 10 кА		шт.
247-204-4414	4P 80A 10 кА		шт.
247-204-4415	4P 100A 10 кА		шт.
247-204-4416	4P 125A 10 кА		шт.
247-204-4500	Выключатель автоматический типа HDB3w-125, характеристика "D"		
247-204-4501	1P 63A 10 кА		шт.
247-204-4502	1P 80A 10 кА		шт.
247-204-4503	1P 100A 10 кА		шт.
247-204-4504	1P 125A 10 кА		шт.
247-204-4505	2P 63A 10 кА		шт.
247-204-4506	2P 80A 10 кА		шт.
247-204-4507	2P 100A 10 кА		шт.
247-204-4508	2P 125A 10 кА		шт.
247-204-4509	3P 63A 10 кА		шт.
247-204-4510	3P 80A 10 кА		шт.
247-204-4511	3P100A 10 кА		шт.
247-204-4512	3P 125A 10 кА		шт.
247-204-4513	4P 63A 10 кА		шт.
247-204-4514	4P 80A 10 кА		шт.
247-204-4515	4P 100A 10 кА		шт.
247-204-4516	4P 125A 10 кА		шт.
247-204-4600	Выключатель автоматический в литом корпусе ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа HDM3	ГОСТ IEC 60947-2-2014	
247-204-4601	63S 3P 16A		шт.
247-204-4602	63S 3P 20A		шт.
247-204-4603	63S 3P 25A		шт.
247-204-4604	63S 3P 32A		шт.
247-204-4605	63S 3P 40A		шт.
247-204-4606	63S 3P 50A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-4607	63S 3P 63A		шт.
247-204-4608	100S 3P 80A		шт.
247-204-4609	100S 3P 100A		шт.
247-204-4610	160T 3P 100A		шт.
247-204-4611	160T 3P 125A		шт.
247-204-4612	160T 3P 160A		шт.
247-204-4613	250T 3P 180A		шт.
247-204-4614	250T 3P 200A		шт.
247-204-4615	250T 3P 225A		шт.
247-204-4616	250T 3P 250A		шт.
247-204-4617	400F 3P 200A		шт.
247-204-4618	400F 3P 225A		шт.
247-204-4619	400F 3P 250A		шт.
247-204-4620	400S 3P 315A		шт.
247-204-4621	400S 3P 350A		шт.
247-204-4622	400S 3P 400A		шт.
247-204-4700	Выключатель автоматический в литом корпусе серии HDM3		
247-204-4701	630F/3P - 500A		шт.
247-204-4702	630F/3P - 630A		шт.
247-204-4703	800F/3P - 630A		шт.
247-204-4704	800F/3P - 700A		шт.
247-204-4705	800F/3P - 800A		шт.
247-204-4706	1250N/3P - 800A		шт.
247-204-4707	1600N/3P - 1000A		шт.
247-204-4708	1600N/3P - 1250A		шт.
247-204-4800	Выключатель автоматический с электронным расцепителем типа HDM3E		
247-204-4801	3P 125A 40°C		шт.
247-204-4802	3P 250A 40°C		шт.
247-204-4803	3P 400A 40°C		шт.
247-204-4804	3P 630A 40°C		шт.
247-204-4805	3P 800A 40°C		шт.
247-204-4806	4P 125A 40°C		шт.
247-204-4807	4P 250A 40°C		шт.
247-204-4808	4P 400A 40°C		шт.
247-204-4809	4P 630A 40°C		шт.
247-204-4810	4P 800A 40°C		шт.
247-204-4900	Выключатель автоматический ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа HDP6	ГОСТ IEC 60947-2-2014	
247-204-4901	3P 0,1-0,16A 100кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-4902	3P 0,16-0,25A 100кА		шт.
247-204-4903	3P 0,25-0,4A 100кА		шт.
247-204-4904	3P 0,4-0,63A 100кА		шт.
247-204-4905	3P 0,63-1A 100кА		шт.
247-204-4906	3P 1-1,6A 100кА		шт.
247-204-4907	3P 1,6-2,5A 100кА		шт.
247-204-4908	3P 2,5-4,0A 100кА		шт.
247-204-4909	3P 4-6,3A 100кА		шт.
247-204-4910	3P 6,3-10A 100кА		шт.
247-204-4911	3P 9-14A 15кА		шт.
247-204-4912	3P 13-18A 15кА		шт.
247-204-4913	3P 17-23A 15кА		шт.
247-204-4914	3P 20-25A 15кА		шт.
247-204-4915	3P 24-32A 10кА		шт.
247-204-5000	Выключатель автоматический дифференциального тока без встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3VR класса AC		
247-204-5001	ВДТ 2P 16A 10мА 6 кА		шт.
247-204-5002	ВДТ 2P 25A 10мА 6 кА		шт.
247-204-5003	ВДТ 2P 10A 30мА 6 кА		шт.
247-204-5004	ВДТ 2P 16A 30мА 6 кА		шт.
247-204-5005	ВДТ 2P 25A 30мА 6 кА		шт.
247-204-5006	ВДТ 2P 32A 30мА 6 кА		шт.
247-204-5007	ВДТ 2P 40A 30мА 6 кА		шт.
247-204-5008	ВДТ 2P 63A 30мА 6 кА		шт.
247-204-5009	ВДТ 2P 80A 30мА 6 кА		шт.
247-204-5010	ВДТ 2P 100A 30мА 6 кА		шт.
247-204-5011	ВДТ 2P 16A 100мА 6 кА		шт.
247-204-5012	ВДТ 2P 25A 100мА 6 кА		шт.
247-204-5013	ВДТ 2P 32A 100мА 6 кА		шт.
247-204-5014	ВДТ 2P 40A 100мА 6 кА		шт.
247-204-5015	ВДТ 2P 63A 100мА 6 кА		шт.
247-204-5016	ВДТ 2P 80A 100мА 6 кА		шт.
247-204-5017	ВДТ 2P 100A 100мА 6 кА		шт.
247-204-5018	ВДТ 2P 16A 300мА 6 кА		шт.
247-204-5019	ВДТ 2P 25A 300мА 6 кА		шт.
247-204-5020	ВДТ 2P 32A 300мА 6 кА		шт.
247-204-5021	ВДТ 2P 40A 300мА 6 кА		шт.
247-204-5022	ВДТ 2P 63A 300мА 6 кА		шт.
247-204-5023	ВДТ 2P 80A 300мА 6 кА		шт.
247-204-5024	ВДТ 2P 100A 300мА 6 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-5025	ВДТ 4Р 10А 30мА 6 кА		шт.
247-204-5026	ВДТ 4Р 16А 30мА 6 кА		шт.
247-204-5027	ВДТ 4Р 25А 30мА 6 кА		шт.
247-204-5028	ВДТ 4Р 32А 30мА 6 кА		шт.
247-204-5029	ВДТ 4Р 40А 30мА 6 кА		шт.
247-204-5030	ВДТ 4Р 63А 30мА 6 кА		шт.
247-204-5031	ВДТ 4Р 80А 30мА 6 кА		шт.
247-204-5032	ВДТ 4Р 100А 30мА 6 кА		шт.
247-204-5033	ВДТ 4Р 16А 100мА 6 кА		шт.
247-204-5034	ВДТ 4Р 25А 100мА 6 кА		шт.
247-204-5035	ВДТ 4Р 32А 100мА 6 кА		шт.
247-204-5036	ВДТ 4Р 40А 100мА 6 кА		шт.
247-204-5037	ВДТ 4Р 63А 100мА 6 кА		шт.
247-204-5038	ВДТ 4Р 80А 100мА 6 кА		шт.
247-204-5039	ВДТ 4Р 100А 100мА 6 кА		шт.
247-204-5040	ВДТ 4Р 16А 300мА 6 кА		шт.
247-204-5041	ВДТ 4Р 25А 300мА 6 кА		шт.
247-204-5042	ВДТ 4Р 32А 300мА 6 кА		шт.
247-204-5043	ВДТ 4Р 40А 300мА 6 кА		шт.
247-204-5044	ВДТ 4Р 63А 300мА 6 кА		шт.
247-204-5045	ВДТ 4Р 80А 300мА 6 кА		шт.
247-204-5046	ВДТ 4Р 100А 300мА 6 кА		шт.
247-204-5100	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "C"		
247-204-5101	АВДТ 2Р 6А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5102	АВДТ 2Р 10А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5103	АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5104	АВДТ 2Р 20А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5105	АВДТ 2Р 25А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5106	АВДТ 2Р 32А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5107	АВДТ 2Р 40А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5108	АВДТ 2Р 50А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5109	АВДТ 2Р 63А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5110	АВДТ 2Р 10А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5111	АВДТ 2Р 16А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5112	АВДТ 2Р 20А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5113	АВДТ 2Р 25А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5114	АВДТ 2Р 32А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5115	АВДТ 2Р 40А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5116	АВДТ 2Р 50А 100мА 4,5 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-5117	АВДТ 2Р 63А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5118	АВДТ 4Р 6А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5119	АВДТ 4Р 10А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5120	АВДТ 4Р 16А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5121	АВДТ 4Р 20А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5122	АВДТ 4Р 25А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5123	АВДТ 4Р 32А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5124	АВДТ 4Р 40А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5125	АВДТ 4Р 50А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5126	АВДТ 4Р 63А 30мА 4,5 кА		шт.
247-204-5127	АВДТ 4Р 6А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5128	АВДТ 4Р 10А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5129	АВДТ 4Р 16А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5130	АВДТ 4Р 20А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5131	АВДТ 4Р 25А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5132	АВДТ 4Р 32А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5133	АВДТ 4Р 40А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5134	АВДТ 4Р 50А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5135	АВДТ 4Р 63А 100мА 4,5 кА		шт.
247-204-5136	АВДТ 2Р 16А 300мА 4,5 кА		шт.
247-204-5137	АВДТ 2Р 20А 300мА 4,5 кА		шт.
247-204-5138	АВДТ 2Р 25А 300мА 4,5 кА		шт.
247-204-5139	АВДТ 2Р 32А 300мА 4,5 кА		шт.
247-204-5140	АВДТ 2Р 40А 300мА 4,5 кА		шт.
247-204-5141	АВДТ 2Р 50А 300мА 4,5 кА		шт.
247-204-5142	АВДТ 2Р 63А 300мА 4,5 кА		шт.
247-204-5143	АВДТ 4Р 25А 300мА 4,5 кА		шт.
247-204-5144	АВДТ 4Р 32А 300мА 4,5 кА		шт.
247-204-5145	АВДТ 4Р 40А 300мА 4,5 кА		шт.
247-204-5146	АВДТ 4Р 50А 300мА 4,5 кА		шт.
247-204-5147	АВДТ 4Р 63А 300мА 4,5 кА		шт.
247-204-5200	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE AC характеристика "C"		
247-204-5201	АВДТ 2Р 10А 30мА AC + OV 4,5 кА		шт.
247-204-5202	АВДТ 2Р 16А 30мА AC + OV 4,5 кА		шт.
247-204-5203	АВДТ 2Р 20А 30мА AC + OV 4,5 кА		шт.
247-204-5204	АВДТ 2Р 25А 30мА AC + OV 4,5 кА		шт.
247-204-5205	АВДТ 2Р 32А 30мА AC + OV 4,5 кА		шт.
247-204-5206	АВДТ 2Р 40А 30мА AC + OV 4,5 кА		шт.
247-204-5207	АВДТ 2Р 50А 30мА AC + OV 4,5 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-5208	АВДТ 2Р 63А 30мА AC + OV 4,5 кА		шт.
247-204-5209	АВДТ 2Р 6А 100мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5210	АВДТ 2Р 6А 300мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5211	АВДТ 2Р 10А 300мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5212	АВДТ 3Р 6А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5213	АВДТ 3Р 10А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5214	АВДТ 3Р 16А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5215	АВДТ 3Р 20А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5216	АВДТ 3Р 25А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5217	АВДТ 3Р 32А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5218	АВДТ 3Р 40А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5219	АВДТ 3Р 50А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5220	АВДТ 3Р 63А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5221	АВДТ 3Р 6А 100мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5222	АВДТ 3Р 10А 100мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5223	АВДТ 3Р 16А 100мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5224	АВДТ 3Р 20А 100мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5225	АВДТ 3Р 25А 100мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5226	АВДТ 3Р 32А 100мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5227	АВДТ 3Р 40А 100мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5228	АВДТ 3Р 50А 100мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5229	АВДТ 3Р 63А 100мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5230	АВДТ 3Р 6А 300мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5231	АВДТ 3Р 10А 300мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5232	АВДТ 3Р 16А 300мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5233	АВДТ 3Р 20А 300мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5234	АВДТ 3Р 25А 300мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5235	АВДТ 3Р 32А 300мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5236	АВДТ 3Р 40А 300мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5237	АВДТ 3Р 50А 300мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5238	АВДТ 3Р 63А 300мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5239	АВДТ 4Р 6А 300мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5240	АВДТ 4Р 10А 300мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5241	АВДТ 4Р 16А 300мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5242	АВДТ 4Р 20А 300мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5300	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "D"		
247-204-5301	АВДТ 2Р 6А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5302	АВДТ 2Р 10А 30мА AC 4,5 кА		шт.
247-204-5303	АВДТ 2Р 16А 30мА AC 4,5 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-5304	АВДТ 2Р 20А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5305	АВДТ 2Р 25А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5306	АВДТ 2Р 32А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5307	АВДТ 2Р 40А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5308	АВДТ 2Р 50А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5309	АВДТ 2Р 63А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5310	АВДТ 2Р 6А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5311	АВДТ 2Р 10А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5312	АВДТ 2Р 16А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5313	АВДТ 2Р 20А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5314	АВДТ 2Р 25А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5315	АВДТ 2Р 32А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5316	АВДТ 2Р 40А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5317	АВДТ 2Р 50А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5318	АВДТ 2Р 63А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5319	АВДТ 2Р 6А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5320	АВДТ 2Р 10А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5321	АВДТ 2Р 16А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5322	АВДТ 2Р 20А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5323	АВДТ 2Р 25А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5324	АВДТ 2Р 32А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5325	АВДТ 2Р 40А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5326	АВДТ 2Р 50А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5327	АВДТ 2Р 63А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5328	АВДТ 3Р 6А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5329	АВДТ 3Р 10А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5330	АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5331	АВДТ 3Р 20А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5332	АВДТ 3Р 25А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5333	АВДТ 3Р 32А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5334	АВДТ 3Р 40А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5335	АВДТ 3Р 50А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5336	АВДТ 3Р 63А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5337	АВДТ 3Р 6А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5338	АВДТ 3Р 10А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5339	АВДТ 3Р 16А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5340	АВДТ 3Р 20А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5341	АВДТ 3Р 25А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5342	АВДТ 3Р 32А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5343	АВДТ 3Р 40А 100мА АС 4,5 кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-5344	АВДТ 3Р 50А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5345	АВДТ 3Р 63А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5346	АВДТ 3Р 6А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5347	АВДТ 3Р 10А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5348	АВДТ 3Р 16А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5349	АВДТ 3Р 20А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5350	АВДТ 3Р 25А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5351	АВДТ 3Р 32А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5352	АВДТ 3Р 40А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5353	АВДТ 3Р 50А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5354	АВДТ 3Р 63А 300мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5355	АВДТ 4Р 6А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5356	АВДТ 4Р 10А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5357	АВДТ 4Р 16А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5358	АВДТ 4Р 20А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5359	АВДТ 4Р 25А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5360	АВДТ 4Р 32А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5361	АВДТ 4Р 40А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5362	АВДТ 4Р 50А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5363	АВДТ 4Р 63А 30мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5364	АВДТ 4Р 6А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5365	АВДТ 4Р 10А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5366	АВДТ 4Р 16А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5367	АВДТ 4Р 20А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5368	АВДТ 4Р 25А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5369	АВДТ 4Р 32А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5370	АВДТ 4Р 40А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5371	АВДТ 4Р 50А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5372	АВДТ 4Р 63А 100мА АС 4,5 кА		шт.
247-204-5800	Контакт для выключателя автоматического		
247-204-5801	Контакт дополнительный ДК-101 для HDB3w		шт.
247-204-5802	Контакт сигнальный СК-101 для HDB3w		шт.
247-204-5803	Контакт дополнительный ДК-101 для HDB3w		шт.
247-204-5804	Контакт сигнальный СК-103 для HDB3w		шт.
247-204-5805	Контакт дополнительный ДК-105 для HDB3w		шт.
247-204-5806	Контакт сигнальный СК-105 для HDB3w		шт.
247-204-5819	Контакт дополнительный левый, 1 NO + 1 NC, HDM3-63, HDM3-100L/S		шт.
247-204-5820	Контакт дополнительный левый, 1 NO + 1 NC, HDM3-160/250, HDM3E-125/250, HDM3L-160/250		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-5821	Контакт дополнительный левый, 1 NO + 1 NC, HDM3-400/630, HDM3E-400/630/800, HDM3L-400		шт.
247-204-5822	Контакт дополнительный левый, 1 NO + 1 NC, HDM3-800, HDM3L-630		шт.
247-204-5823	Контакт дополнительный левый, 2 NO + 2 NC, HDM3-1250		шт.
247-204-5824	Контакт сигнальный левый, HDM3-63, HDM3-100L/S		шт.
247-204-5825	Контакт сигнальный левый, HDM3-160/250, HDM3E-125/250, HDM3L-160/250		шт.
247-204-5826	Контакт сигнальный левый, HDM3-400/630 , HDM3E-400/630/800, HDM3L-400		шт.
247-204-5827	Контакт сигнальный левый, HDM3-800, HDM3L-630		шт.
247-204-5829	Контакт дополнительный, левый, 1 NO + 1 NC, HDM3E-250		шт.
247-204-5830	Контакт дополнительный, правый, 3P, 1 NO + 1 NC, HDM3E-250		шт.
247-204-5831	Контакт дополнительный, правый, 4P, 1 NO + 1 NC, HDM3E-250		шт.
247-204-5832	Контакт дополнительный, левый, 1 NO + 1 NC, HDM3E-630		шт.
247-204-5833	Контакт дополнительный, правый, 3P, 1 NO + 1 NC, HDM3E-630		шт.
247-204-5834	Контакт дополнительный, правый, 4P, 1 NO + 1 NC, HDM3E-630		шт.
247-204-5835	Контакт дополнительный, левый, 1 NO + 1 NC, HDM3E-800		шт.
247-204-5836	Контакт дополнительный, правый, 3P, 1 NO + 1 NC, HDM3E-800		шт.
247-204-5837	Контакт дополнительный, правый, 4P, 1 NO + 1 NC, HDM3E-800		шт.
247-204-5838	Контакт дополнительный, левый, 2 NO + 2 NC, HDM3E-250		шт.
247-204-5839	Контакт дополнительный, правый, 3P, 2 NO + 2 NC, HDM3E-250		шт.
247-204-5840	Контакт дополнительный, правый, 4P, 2 NO + 2 NC, HDM3E-250		шт.
247-204-5841	Контакт дополнительный, левый, 2 NO + 2 NC, HDM3E-630		шт.
247-204-5842	Контакт дополнительный, правый, 3P, 2 NO + 2 NC, HDM3E-630		шт.
247-204-5843	Контакт дополнительный, правый, 4P, 2 NO + 2 NC, HDM3E-630		шт.
247-204-5844	Контакт дополнительный, левый, 2 NO + 2 NC, HDM3E-800		шт.
247-204-5845	Контакт дополнительный, правый, 3P, 2 NO + 2 NC, HDM3E-800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-5846	Контакт дополнительный, правый, 4P, 2 NO + 2 NC, HDM3E-800		шт.
247-204-5847	Контакт сигнальный, левый, HDM3E-250		шт.
247-204-5848	Контакт сигнальный, правый, 3P, HDM3E-250		шт.
247-204-5849	Контакт сигнальный, правый, 4P, HDM3-160/250, HDM3E-250		шт.
247-204-5850	Контакт сигнальный, левый, HDM3E-630		шт.
247-204-5851	Контакт сигнальный, правый, 3P, HDM3E-630		шт.
247-204-5852	Контакт сигнальный, правый, 4P, HDM3E-630		шт.
247-204-5853	Контакт сигнальный, левый, HDM3E-800		шт.
247-204-5854	Контакт сигнальный, правый, 3P, HDM3E-800		шт.
247-204-5855	Контакт сигнальный, правый, 4P, HDM3E-800		шт.
247-204-5856	Контакт дополнительный и сигнальный, левый, HDM3E-250		шт.
247-204-5857	Контакт дополнительный и сигнальный, правый, 3P, HDM3E-250		шт.
247-204-5858	Контакт дополнительный и сигнальный, правый, 4P, HDM3E-250		шт.
247-204-5859	Контакт дополнительный и сигнальный, левый, HDM3E-630		шт.
247-204-5860	Контакт дополнительный и сигнальный, правый, 3P,HDM3E-630		шт.
247-204-5861	Контакт дополнительный и сигнальный, правый, 4P, HDM3E-630		шт.
247-204-5862	Контакт дополнительный и сигнальный, левый, HDM3E-800		шт.
247-204-5863	Контакт дополнительный и сигнальный, правый, 3P,HDM3E-800		шт.
247-204-5864	Контакт дополнительный и сигнальный, правый, 4P, HDM3E-800		шт.
247-204-5865	Контакт дополнительный, боковой, 2NO, HDP6		шт.
247-204-5866	Контакт дополнительный, лицевой, 1NO + 1NC, HDP6		шт.
247-204-5867	Контакт дополнительный, боковой, 1NO + 1NC, HDP6		шт.
247-204-5868	Контакт дополнительный, лицевой, 2NO, HDP6		шт.
247-204-5869	Контакт вспомогательный AX-M2 L для NXM(LE)-160 (левый) (R)		шт.
247-204-5870	Контакт вспомогательный AX-M1 R для NXM-125(63)/NXMLE-125(правый) (R)		шт.
247-204-5871	Контакт вспомогательный AX-M2 R для NXM(LE)-160/2P/3P/4P(правый) (R)		шт.
247-204-5872	Контакт вспомогательный AX-M3 L/R для NXM(LE)-320(250) (левый/правый) (R)		шт.
247-204-5873	Контакт вспомогательный AX-M4 L для NXM-630(400) (левый) (R)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-5874	Контакт вспомогательный AX-M5 L для NXM-800 (левый) (R)		шт.
247-204-5875	Контакт вспомогательный AX-M5 R для NXM-800 (правый) (R)		шт.
247-204-5876	Контакт вспомогательный AX-M5 L/R LE для NXM-1000 /NXMLE-800 (левый/правый) (R)		шт.
247-204-5877	Контакт вспомогательный AX для NXM-1600 (левый) (R)		шт.
247-204-5878	Контакт сигнальный AL-M1 R для NXM-125(63)/NXMLE-125 (правый) (R)		шт.
247-204-5879	Контакт сигнальный AL-M2 L для NXM(LE)-160 (левый) (R)		шт.
247-204-5880	Контакт сигнальный AL-M2 R для NXM(LE)-160/2P/3P/4P (правый) (R)		шт.
247-204-5881	Контакт сигнальныйAL-M3 R для NXM(LE)-320(250) (левый) (R)		шт.
247-204-5882	Контакт сигнальныйAL-M4 L для NXM-630(400) (левый) (R)		шт.
247-204-5883	Контакт сигнальный AL-M5 L для NXM-800 (левый) (R)		шт.
247-204-5884	Контакт сигнальный AL-M5 R для NXM-800 (правый) (R)		шт.
247-204-5885	Контакт сигнальный AL-M5 L/R LE для NXMLE-800/NXM-1000 (левый/правый) (R)		шт.
247-204-5886	Контакт сигнальный AL для NXM-1600 (правый) (R)		шт.
247-204-5887	Контакт вспомогательный и сигнальный AX/AL-M1 L для NXM(LE)-125(63) (левый)		шт.
247-204-5888	Контакт вспомогательный и сигнальный AX/AL-M2 L для NXM(LE)-160 (левый) (R)		шт.
247-204-5889	Контакт вспомогательный и сигнальный AX/AL-M2 R для NXM(LE)-160/2P/3P/4P (правый) (R)		шт.
247-204-5890	Контакт вспомогательный и сигнальный AX/AL-M3 L для NXM-320(250) (левый) (R)		шт.
247-204-5891	Контакт вспомогательный и сигнальный AX/AL-M4 L для NXM-630(400) (левый) (R)		шт.
247-204-5892	Контакт вспомогательный и сигнальный AX/AL-M5 L/R для NXM-800 (левый/правый) (R)		шт.
247-204-5893	Контакт вспомогательный и сигнальный AX/AL-M5 L LE для NXM-1000 (левый) (R)		шт.
247-204-5894	Контакт состояния дополнительный iOF для iC60 RCBO		шт.
247-204-5895	Контакт состояния дополнительный iOF/SD для iC60 RCBO		шт.
247-204-5896	Контакт состояния дополнительный iOF/SD24 для iC60 RCBO		шт.
247-204-5897	Контакт состояния дополнительный SDV 1HO/1H3 для NG125		шт.
247-204-5898	Контакт состояния дополнительный OF+OF для NG125		шт.
247-204-5899	Контакт состояния дополнительный OF+SD для NG125		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-5900	Расцепитель для выключателя автоматического		
247-204-5901	Расцепитель минимального напряжения 161В/280В для HDB3w		шт.
247-204-5902	Расцепитель независимый с дополнительным контактом 220В для HDB3w		шт.
247-204-5903	Расцепитель независимый с дополнительным контактом 24В, 48В AC DC для HDB3w		шт.
247-204-5904	Расцепитель независимый с дополнительным контактом 220В AC для HDB3w		шт.
247-204-5905	Расцепитель независимый с дополнительным контактом 24В AC/DC для HDB3w		шт.
247-204-5906	Расцепитель независимый AC110-415В DC110-130В для HDB9		шт.
247-204-5907	Расцепитель минимального напряжения левый HDM3-63, HDM3-100L/S, AC 230В		шт.
247-204-5908	Расцепитель минимального напряжения левый HDM3-160/250, AC 230В		шт.
247-204-5909	Расцепитель минимального напряжения левый HDM3-400/630, AC 230В		шт.
247-204-5910	Расцепитель минимального напряжения левый HDM3-800, AC 230В		шт.
247-204-5911	Расцепитель минимального напряжения левый HDM3-1250, AC 230В		шт.
247-204-5912	Расцепитель независимый правый HDM3-63, HDM3-100L/S, AC 230В, 3Р		шт.
247-204-5913	Расцепитель независимый правый HDM3-63, HDM3-100L/S, AC 400В, 3Р		шт.
247-204-5914	Расцепитель независимый левый HDM3-160/250, AC 230В		шт.
247-204-5915	Расцепитель независимый левый HDM3-160/250, AC 400В		шт.
247-204-5916	Расцепитель независимый левый HDM3-400/630, AC 230В		шт.
247-204-5917	Расцепитель независимый левый HDM3-400/630, AC 400В		шт.
247-204-5918	Расцепитель независимый левый HDM3-800, AC 230В		шт.
247-204-5919	Расцепитель независимый левый HDM3-800, AC 400В		шт.
247-204-5920	Расцепитель независимый правый HDM3-1250, AC 230В, 3Р		шт.
247-204-5921	Расцепитель независимый правый HDM3-1250, AC 400В, 3Р		шт.
247-204-5922	Расцепитель независимый правый HDM3E-250, AC 230В, 3Р		шт.
247-204-5923	Расцепитель независимый правый HDM3E-250, AC 230В, 4Р		шт.
247-204-5924	Расцепитель независимый правый HDM3E-250, AC 400В, 3Р		шт.
247-204-5925	Расцепитель независимый правый HDM3E-250, AC 400В, 4Р		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-5926	Расцепитель независимый правый HDM3E-630, AC 230В, 3P		шт.
247-204-5927	Расцепитель независимый правый HDM3E-630, AC 230В, 4P		шт.
247-204-5928	Расцепитель независимый правый HDM3E-630, AC 400В, 3P		шт.
247-204-5929	Расцепитель независимый правый HDM3E-630, AC 400В, 4P		шт.
247-204-5930	Расцепитель независимый правый HDM3E-800, AC 230В, 3P		шт.
247-204-5931	Расцепитель независимый правый HDM3E-800, AC 230В, 4P		шт.
247-204-5932	Расцепитель независимый правый HDM3E-800, AC 400В, 3P		шт.
247-204-5933	Расцепитель независимый правый HDM3E-800, AC 400В, 4P		шт.
247-204-5934	Расцепитель минимального напряжения левый HDM3E-250, AC 230В		шт.
247-204-5935	Расцепитель минимального напряжения левый HDM3E-250, AC 400В		шт.
247-204-5936	Расцепитель минимального напряжения левый HDM3E-630, AC 230В		шт.
247-204-5937	Расцепитель минимального напряжения левый HDM3E-630, AC 400В		шт.
247-204-5938	Расцепитель минимального напряжения левый HDM3E-800, AC 230В		шт.
247-204-5939	Расцепитель минимального напряжения левый HDM3E-800, AC 400В		шт.
247-204-5940	Расцепитель независимый правый HDM3E-1600, AC 230В		шт.
247-204-5941	Расцепитель независимый правый HDM3E-1600, AC 400В		шт.
247-204-5942	Расцепитель минимального напряжения правый HDP6, 110-127 В, 50/60Hz		шт.
247-204-5943	Расцепитель минимального напряжения правый HDP6, 220-240 В, 50/60Hz		шт.
247-204-5944	Расцепитель минимального напряжения правый HDP6, 380-400 В, 50/60Hz		шт.
247-204-5945	Расцепитель минимального напряжения правый HDP6, 415 В, 50/60Hz		шт.
247-204-5946	Расцепитель независимый правый HDP6 110-115В, 50/60Hz		шт.
247-204-5947	Расцепитель независимый правый HDP6 220-240В, 50/60Hz		шт.
247-204-5948	Расцепитель независимый правый HDP6 380-400В, 50/60Hz		шт.
247-204-5949	Расцепитель независимый правый HDP6 415В, 50/60Hz		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-5950	Расцепитель для автоматического выключателя в литом корпусе ComPacT NSX100 3П3Т 2.5A/6.3A AC MA		шт.
247-204-5951	Расцепитель для автоматического выключателя в литом корпусе ComPacT NSX100 3П3Т 12.5A AC MA		шт.
247-204-5952	Расцепитель для автоматического выключателя в литом корпусе ComPacT NSX100 3П3Т 25A AC MA		шт.
247-204-5953	Расцепитель для автоматического выключателя в литом корпусе ComPacT NSX100 3П3Т 50A AC MA		шт.
247-204-5954	Расцепитель для автоматического выключателя в литом корпусе ComPacT NSX100 4П3Т 100A AC MA		шт.
247-204-5955	Расцепитель для автоматического выключателя в литом корпусе ComPacT NSX160 3П3Т 150A AC MA		шт.
247-204-5956	Расцепитель для автоматического выключателя в литом корпусе ComPacT NSX160 4П3Т 150A AC MA		шт.
247-204-5957	Расцепитель для автоматического выключателя в литом корпусе ComPacT NSX250 3П3Т 220A AC MA		шт.
247-204-5958	Расцепитель для автоматического выключателя в литом корпусе ComPacT NSX250 4П3Т 220A AC MA		шт.
247-204-5959	Расцепитель независимый SHT-M1 D1 L для NXM-125(63)/NXMLE-125 DC24V (левый) (R)		шт.
247-204-5960	Расцепитель независимый SHT-M1 A1 L для NXM-125(63)/NXMLE-125 AC230V (левый) (R)		шт.
247-204-5961	Расцепитель независимый SHT-M1 A2 L для NXM-125(63)/NXMLE-125 AC400V (левый) (R)		шт.
247-204-5962	Расцепитель независимый SHT-M2 D1 L/R для NXM(LE)-160 DC24V (левый/правый) (R)		шт.
247-204-5963	Расцепитель независимый SHT-M2 A1 L/R для NXM(LE)-160 AC230V (левый/правый) (R)		шт.
247-204-5964	Расцепитель независимый SHT-M2 A2 L/R для NXM(LE)-160 AC400V (левый/правый) (R)		шт.
247-204-5965	Расцепитель независимый SHT-M3 A1 L/R для NXM(LE)-320(250) AC230V (левый/правый) (R)		шт.
247-204-5966	Расцепитель независимый SHT-M3 A2 L для NXM(LE)-320(250) AC400V (левый) (R)		шт.
247-204-5967	Расцепитель независимый SHT-M4 D1 R для NXM(LE)-630(400) DC24V (правый) (R)		шт.
247-204-5968	Расцепитель независимый SHT-M4 A1/A2 R для NXM(LE)-630(400) AC230V/AC400V (правый) (R)		шт.
247-204-5969	Расцепитель независимый SHT-M5 D1 R для NXM-800 DC24V (правый) (R)		шт.
247-204-5970	Расцепитель независимый SHT-M5 A1 R для NXM-800 AC230V (правый) (R)		шт.
247-204-5971	Расцепитель независимый SHT-M5 A2 R для NXM-800 AC400V (правый) (R)		шт.
247-204-5972	Расцепитель независимый SHT-M6 D1 R для NXM-1000 DC24V (правый) (R)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-5973	Расцепитель независимый SHT-M6 A1 R для NXM-1000 AC230V (правый) (R)		шт.
247-204-5974	Расцепитель независимый SHT-M6 A2 R для NXM-1000 AC400V (правый) (R)		шт.
247-204-5975	Расцепитель независимый SHT-M7 D1 L для NXM-1600 DC24V (левый) (R)		шт.
247-204-5976	Расцепитель независимый SHT-M7 A1 L для NXM-1600 AC220V (левый) (R)		шт.
247-204-5977	Расцепитель независимый SHT-M7 A2 L для NXM-1600 AC400V (левый) (R)		шт.
247-204-5978	Расцепитель минимального напряжения UVT-M1 A1 L для NXM-125(63)/NXMLE-125 AC230V (R)		шт.
247-204-5979	Расцепитель минимального напряжения UVT-M1 A2 L для NXM-125(63)/NXMLE-125 AC400V (R)		шт.
247-204-5980	Расцепитель минимального напряжения UVT-M2 A1 L для NXM(LE)-160 AC230V (левый) (R)		шт.
247-204-5981	Расцепитель минимального напряжения UVT-M2 A2 L для NXM(LE)-160 AC400V (левый) (R)		шт.
247-204-5982	Расцепитель минимального напряжения UVT-M3 A1 R для NXM-250,NXMLE-320(250)/4P AC230V (правый)(R)		шт.
247-204-5983	Расцепитель минимального напряжения UVT-M3 A2 R для NXM-250,NXMLE-320(250)/4P AC400V (правый)(R)		шт.
247-204-5984	Расцепитель минимального напряжения UVT-M4 A2 R для NXM-400(630) AC400V (правый)(R)		шт.
247-204-5985	Расцепитель минимального напряжения UVT-M4 A1 R для NXM-400(630) AC230V (правый)(R)		шт.
247-204-5986	Расцепитель минимального напряжения UVT-M5 A2 L для NXM-800 AC400V (левый)(R)		шт.
247-204-5987	Расцепитель минимального напряжения UVT-M5 A1 L для NXM-800 AC230V (левый)(R)		шт.
247-204-5988	Расцепитель минимального напряжения UVT-M6 A1/A2 L для NXM-1000 AC230V/AC400V (левый)(R)		шт.
247-204-5989	Расцепитель минимального напряжения UVT-M7 A1/A2 L для NXM-1600 AC230V/AC400V (левый)(R)		шт.
247-204-5990	MX+OF 230-415B для NG125		шт.
247-204-5991	MX+OF 24B для NG125		шт.
247-204-5992	MN 230B для NG125		шт.
247-204-5993	MN 48B DC для NG125		шт.
247-204-5994	SHT-X1 AC24V/48V,DC24V/48V для NXB-63 (R), независимый		шт.
247-204-5995	SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)		шт.
247-204-5996	SHT-X3 AC240V/AC415V для NXB-125(G) (R), независимый		шт.
247-204-5997	SHT-X3 DC, AC24V/48V для NXB-125(G) (R), независимый		шт.
247-204-5998	UVT-X1 для NXB-63 (R), минимального напряжения		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-5999	UVT-X3 для NXB-125G (R), минимального напряжения		шт.
247-204-6000	Аксессуары для выключателя автоматического		
247-204-6001	Блок питания, Uвх 220В AC, Uвых 24В DC, 7 Вт		шт.
247-204-6008	Привод моторный HDM3-63, HDM3-100L/S, 230 V AC		шт.
247-204-6009	Привод моторный HDM3-160/250, 230 V AC		шт.
247-204-6010	Привод моторный HDM3-400/630, 230 V AC		шт.
247-204-6011	Привод моторный HDM3-800, 230 V AC		шт.
247-204-6012	Привод моторный HDM3-1250, 230 V AC		шт.
247-204-6013	Привод моторный HDM3E-250, 230 V AC		шт.
247-204-6014	Привод моторный HDM3E-1600, 230 V AC		шт.
247-204-6015	Привод моторный HDM3E-630, 230 V AC		шт.
247-204-6016	Привод моторный HDM3E-800, 230 V AC		шт.
247-204-6017	Ручка на дверь шкафа HDM3-63, HDM3-100L/S		шт.
247-204-6018	Ручка на дверь шкафа HDM3-160/250		шт.
247-204-6019	Ручка на дверь шкафа HDM3-400/630		шт.
247-204-6020	Ручка на дверь шкафа HDM3-800		шт.
247-204-6025	Шина выносная 3P, HDM3-63, HDM3-100L/S (в комплекте 3 шт.)		комплект
247-204-6026	Шина выносная 3P, HDM3-250 (в комплекте 3 шт.)		комплект
247-204-6027	Шина выносная 3P, HDM3-630 (в комплекте 3 шт.)		комплект
247-204-6028	Шина выносная 3P, HDM3E-800 (в комплекте 3 шт.)		комплект
247-204-6033	Электромагнит включения AC HDM3E-1600, 230В		шт.
247-204-6034	Электромагнит включения AC HDM3E-1600, 400В		шт.
247-204-6035	Контакт аварийный к ВА-99 125-160А EKF PROxima		шт.
247-204-6036	Контакт аварийный к ВА-99 250-400А EKF PROxima		шт.
247-204-6037	Контакт аварийный к ВА-99 800-1600 А EKF PROxima		шт.
247-204-6038	Контакт дополнительный и аварийный к ВА-99 125-160А EKF PROxima		шт.
247-204-6039	Контакт дополнительный и аварийный к ВА-99 250-400А EKF PROxima		шт.
247-204-6040	Контакт дополнительный и аварийный к ВА-99 800-1600А EKF PROxima		шт.
247-204-6041	Электропривод CD-99-125/160А (CD-99-125А) EKF PROxima		шт.
247-204-6042	Электропривод CD-99-1600А EKF PROxima		шт.
247-204-6043	Электропривод CD-99-160А EKF PROxima		шт.
247-204-6044	Электропривод CD-99-250А EKF PROxima		шт.
247-204-6045	Электропривод CD-99-400А EKF PROxima		шт.
247-204-6046	Электропривод CD-99-800А EKF PROxima		шт.
247-204-6047	Привод ручной поворотный ERH-M1 для NXM-125(63) (R)		шт.
247-204-6048	Привод ручной поворотный ERH-M2 для NXM-160 (R)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-6049	Привод ручной поворотный ERH-M3 для NXM-320(250) (R)		шт.
247-204-6050	Привод ручной поворотный ERH-M4 для NXM(S)-630(400) (R)		шт.
247-204-6051	Привод ручной поворотный ERH-M5 для NXM-800 (R)		шт.
247-204-6052	Привод ручной поворотный ERH-M6 для NXM(S)-1000 (R)		шт.
247-204-6053	Привод ручной поворотный ERH-M7 для NXM(S)-1600 (R)		шт.
247-204-6054	Привод моторный MD-M1 A2 для NXM-125(63) AC400V (R)		шт.
247-204-6055	Привод моторный MD-M1 D3/A1 для NXM-125(63) DC220V/AC230V (R)		шт.
247-204-6056	Привод моторный MD-M2 A1 S/H для NXM-160(S/H) DC220V/AC230V (R)		шт.
247-204-6057	Привод моторный MD-M2 A2 S/H для NXM-160(S/H) AC400V (R)		шт.
247-204-6058	Привод моторный MD-M3 D3/A1 для NXM(S)-320(250) DC220B/AC230B (R)		шт.
247-204-6059	Привод моторный MD-M3 A2 для NXM(S)-320(250) AC400V (R)		шт.
247-204-6060	Привод моторный MD-M4 D3/A1 для NXM(S)-630(400) DC220V/AC230V (R)		шт.
247-204-6061	Привод моторный MD-M4 A2 для NXM(S)-630(400) AC400V (R)		шт.
247-204-6062	Привод моторный MD-M5 D3/A1 для NXM-800 DC220V/AC230V (R)		шт.
247-204-6063	Привод моторный MD-M5 A2 для NXM-800 AC400V (R)		шт.
247-204-6064	Привод моторный MD-M6 D3/A1 для NXM(S)-1000 DC220V/AC230V (R)		шт.
247-204-6065	Привод моторный MD-M6 A2 LE для NXM(S)-1000 AC400V (R)		шт.
247-204-6066	Привод моторный MD-M7 D3/A1 для NXM(S)-1600 DC220V/AC230V (R)		шт.
247-204-6067	Привод моторный MD-M7 A2 для NXM(S)-1600 AC400V (R)		шт.
247-204-6068	Выводы внешние для переднего присоединения, NXM(LE)-125, (прямой +боковой) (R)		комплект
247-204-6069	Выводы внешние для переднего присоединения, NXM(LE)-250/320, (прямой+боковой) (R)		комплект
247-204-6070	Выводы внешние для переднего присоединения, NXM-400/630, (прямой+боковой) (R)		комплект
247-204-6071	Выводы внешние для переднего присоединения, NXM-800, (прямой+боковой) (R)		комплект
247-204-6072	Выводы внешние для переднего присоединения, NXM-1000, (прямой+боковой) (R)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-6073	Выводы внешние для переднего присоединения, NXM-1250, 3P, (прямой) (R) (комплект 6шт)		комплект
247-204-6074	Выводы внешние для переднего присоединения, NXM-1250, 4P, (R) (комплект 8шт)		комплект
247-204-6075	Выводы внешние для переднего присоединения, NXM-1600, 3P, (R) (комплект 6шт)		комплект
247-204-6076	Выводы внешние для переднего присоединения, NXM-1600, 4P, (R) (комплект 8шт)		комплект
247-204-6077	Блокировка механическая для NXC-06-38 (R)		шт.
247-204-6078	Блокировка механическая для NXC-40-65 (R)		шт.
247-204-6079	Блокировка механическая для NXC-75-100 (R)		шт.
247-204-6080	Блокировка механическая MI-9 для NXC-120-225 (R)		шт.
247-204-6081	Блокировка механическая NCL7 для NXC-120-225		шт.
247-204-6082	Блокировка механическая NCL8-C для NXC-265-630 (R)		шт.
247-204-6100	Выключатель автоматический типа AV-6 - характеристика "B"		
247-204-6101	1P 1A 6 кА "B"		шт.
247-204-6102	1P 2A 6 кА "B"		шт.
247-204-6103	1P 3A 6 кА "B"		шт.
247-204-6104	1P 4A 6 кА "B"		шт.
247-204-6105	1P 6A 6 кА "B"		шт.
247-204-6106	1P 10A 6 кА "B"		шт.
247-204-6107	1P 16A 6 кА "B"		шт.
247-204-6108	1P 20A 6 кА "B"		шт.
247-204-6109	1P 25A 6 кА "B"		шт.
247-204-6110	1P 32A 6 кА "B"		шт.
247-204-6111	1P 40A 6 кА "B"		шт.
247-204-6112	1P 50A 6 кА "B"		шт.
247-204-6113	1P 63A 6 кА "B"		шт.
247-204-6114	2P 1A 6 кА "B"		шт.
247-204-6115	2P 2A 6 кА "B"		шт.
247-204-6116	2P 3A 6 кА "B"		шт.
247-204-6117	2P 4A 6 кА "B"		шт.
247-204-6118	2P 6A 6 кА "B"		шт.
247-204-6119	2P 10A 6 кА "B"		шт.
247-204-6120	2P 16A 6 кА "B"		шт.
247-204-6121	2P 20A 6 кА "B"		шт.
247-204-6122	2P 25A 6 кА "B"		шт.
247-204-6123	2P 32A 6 кА "B"		шт.
247-204-6124	2P 40A 6 кА "B"		шт.
247-204-6125	2P 50A 6 кА "B"		шт.
247-204-6126	2P 63A 6 кА "B"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-6127	3P 1A 6 кА "B"		шт.
247-204-6128	3P 2A 6 кА "B"		шт.
247-204-6129	3P 3A 6 кА "B"		шт.
247-204-6130	3P 4A 6 кА "B"		шт.
247-204-6131	3P 6A 6 кА "B"		шт.
247-204-6132	3P 10A 6 кА "B"		шт.
247-204-6133	3P 16A 6 кА "B"		шт.
247-204-6134	3P 20A 6 кА "B"		шт.
247-204-6135	3P 25A 6 кА "B"		шт.
247-204-6136	3P 32A 6 кА "B"		шт.
247-204-6137	3P 40A 6 кА "B"		шт.
247-204-6138	3P 50A 6 кА "B"		шт.
247-204-6139	3P 63A 6 кА "B"		шт.
247-204-6140	4P 1A 6 кА "B"		шт.
247-204-6141	4P 2A 6 кА "B"		шт.
247-204-6142	4P 3A 6 кА "B"		шт.
247-204-6143	4P 4A 6 кА "B"		шт.
247-204-6144	4P 6A 6 кА "B"		шт.
247-204-6145	4P 10A 6 кА "B"		шт.
247-204-6146	4P 16A 6 кА "B"		шт.
247-204-6147	4P 20A 6 кА "B"		шт.
247-204-6148	4P 25A 6 кА "B"		шт.
247-204-6149	4P 32A 6 кА "B"		шт.
247-204-6150	4P 40A 6 кА "B"		шт.
247-204-6151	4P 50A 6 кА "B"		шт.
247-204-6152	4P 63A 6 кА "B"		шт.
247-204-6200	Выключатель автоматический типа AV-6 - характеристика "C"		
247-204-6201	1P 1A 6 кА "C"		шт.
247-204-6202	1P 2A 6 кА "C"		шт.
247-204-6203	1P 3A 6 кА "C"		шт.
247-204-6204	1P 4A 6 кА "C"		шт.
247-204-6205	1P 6A 6 кА "C"		шт.
247-204-6206	1P 10A 6 кА "C"		шт.
247-204-6207	1P 16A 6 кА "C"		шт.
247-204-6208	1P 20A 6 кА "C"		шт.
247-204-6209	1P 25A 6 кА "C"		шт.
247-204-6210	1P 32A 6 кА "C"		шт.
247-204-6211	1P 40A 6 кА "C"		шт.
247-204-6212	1P 50A 6 кА "C"		шт.
247-204-6213	1P 63A 6 кА "C"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-6214	2P 1A 6 кА "C"		шт.
247-204-6215	2P 2A 6 кА "C"		шт.
247-204-6216	2P 3A 6 кА "C"		шт.
247-204-6217	2P 4A 6 кА "C"		шт.
247-204-6218	2P 6A 6 кА "C"		шт.
247-204-6219	2P 10A 6 кА "C"		шт.
247-204-6220	2P 16A 6 кА "C"		шт.
247-204-6221	2P 20A 6 кА "C"		шт.
247-204-6222	2P 25A 6 кА "C"		шт.
247-204-6223	2P 32A 6 кА "C"		шт.
247-204-6224	2P 40A 6 кА "C"		шт.
247-204-6225	2P 50A 6 кА "C"		шт.
247-204-6226	2P 63A 6 кА "C"		шт.
247-204-6227	3P 1A 6 кА "C"		шт.
247-204-6228	3P 2A 6 кА "C"		шт.
247-204-6229	3P 3A 6 кА "C"		шт.
247-204-6230	3P 4A 6 кА "C"		шт.
247-204-6231	3P 6A 6 кА "C"		шт.
247-204-6232	3P 10A 6 кА "C"		шт.
247-204-6233	3P 16A 6 кА "C"		шт.
247-204-6234	3P 20A 6 кА "C"		шт.
247-204-6235	3P 25A 6 кА "C"		шт.
247-204-6236	3P 32A 6 кА "C"		шт.
247-204-6237	3P 40A 6 кА "C"		шт.
247-204-6238	3P 50A 6 кА "C"		шт.
247-204-6239	3P 63A 6 кА "C"		шт.
247-204-6240	4P 1A 6 кА "C"		шт.
247-204-6241	4P 2A 6 кА "C"		шт.
247-204-6242	4P 3A 6 кА "C"		шт.
247-204-6243	4P 4A 6 кА "C"		шт.
247-204-6244	4P 6A 6 кА "C"		шт.
247-204-6245	4P 10A 6 кА "C"		шт.
247-204-6246	4P 16A 6 кА "C"		шт.
247-204-6247	4P 20A 6 кА "C"		шт.
247-204-6248	4P 25A 6 кА "C"		шт.
247-204-6249	4P 32A 6 кА "C"		шт.
247-204-6250	4P 40A 6 кА "C"		шт.
247-204-6251	4P 50A 6 кА "C"		шт.
247-204-6252	4P 63A 6 кА "C"		шт.
247-204-6300	Выключатель автоматический типа AV-6 - характеристика "D"		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-6301	1P 1A 6 кА "D"		шт.
247-204-6302	1P 2A 6 кА "D"		шт.
247-204-6303	1P 3A 6 кА "D"		шт.
247-204-6304	1P 4A 6 кА "D"		шт.
247-204-6305	1P 6A 6 кА "D"		шт.
247-204-6306	1P 10A 6 кА "D"		шт.
247-204-6307	1P 16A 6 кА "D"		шт.
247-204-6308	1P 20A 6 кА "D"		шт.
247-204-6309	1P 25A 6 кА "D"		шт.
247-204-6310	1P 32A 6 кА "D"		шт.
247-204-6311	1P 40A 6 кА "D"		шт.
247-204-6312	1P 50A 6 кА "D"		шт.
247-204-6313	1P 63A 6 кА "D"		шт.
247-204-6314	2P 1A 6 кА "D"		шт.
247-204-6315	2P 2A 6 кА "D"		шт.
247-204-6316	2P 3A 6 кА "D"		шт.
247-204-6317	2P 4A 6 кА "D"		шт.
247-204-6318	2P 6A 6 кА "D"		шт.
247-204-6319	2P 10A 6 кА "D"		шт.
247-204-6320	2P 16A 6 кА "D"		шт.
247-204-6321	2P 20A 6 кА "D"		шт.
247-204-6322	2P 25A 6 кА "D"		шт.
247-204-6323	2P 32A 6 кА "D"		шт.
247-204-6324	2P 40A 6 кА "D"		шт.
247-204-6325	2P 50A 6 кА "D"		шт.
247-204-6326	2P 63A 6 кА "D"		шт.
247-204-6327	3P 1A 6 кА "D"		шт.
247-204-6328	3P 2A 6 кА "D"		шт.
247-204-6329	3P 3A 6 кА "D"		шт.
247-204-6330	3P 4A 6 кА "D"		шт.
247-204-6331	3P 6A 6 кА "D"		шт.
247-204-6332	3P 10A 6 кА "D"		шт.
247-204-6333	3P 16A 6 кА "D"		шт.
247-204-6334	3P 20A 6 кА "D"		шт.
247-204-6335	3P 25A 6 кА "D"		шт.
247-204-6336	3P 32A 6 кА "D"		шт.
247-204-6337	3P 40A 6 кА "D"		шт.
247-204-6338	3P 50A 6 кА "D"		шт.
247-204-6339	3P 63A 6 кА "D"		шт.
247-204-6340	4P 1A 6 кА "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-6341	4P 2A 6 кА "D"		шт.
247-204-6342	4P 3A 6 кА "D"		шт.
247-204-6343	4P 4A 6 кА "D"		шт.
247-204-6344	4P 6A 6 кА "D"		шт.
247-204-6345	4P 10A 6 кА "D"		шт.
247-204-6346	4P 16A 6 кА "D"		шт.
247-204-6347	4P 20A 6 кА "D"		шт.
247-204-6348	4P 25A 6 кА "D"		шт.
247-204-6349	4P 32A 6 кА "D"		шт.
247-204-6350	4P 40A 6 кА "D"		шт.
247-204-6351	4P 50A 6 кА "D"		шт.
247-204-6352	4P 63A 6 кА "D"		шт.
247-204-6400	Выключатель автоматический типа AV-10 - характеристика "B"		
247-204-6401	1P 1A 6 кА "B"		шт.
247-204-6402	1P 2A 6 кА "B"		шт.
247-204-6403	1P 3A 6 кА "B"		шт.
247-204-6404	1P 4A 6 кА "B"		шт.
247-204-6405	1P 6A 6 кА "B"		шт.
247-204-6406	1P 10A 6 кА "B"		шт.
247-204-6407	1P 16A 6 кА "B"		шт.
247-204-6408	1P 20A 6 кА "B"		шт.
247-204-6409	1P 25A 6 кА "B"		шт.
247-204-6410	1P 32A 6 кА "B"		шт.
247-204-6411	1P 40A 6 кА "B"		шт.
247-204-6412	1P 50A 6 кА "B"		шт.
247-204-6413	1P 63A 6 кА "B"		шт.
247-204-6414	2P 1A 6 кА "B"		шт.
247-204-6415	2P 2A 6 кА "B"		шт.
247-204-6416	2P 3A 6 кА "B"		шт.
247-204-6417	2P 4A 6 кА "B"		шт.
247-204-6418	2P 6A 6 кА "B"		шт.
247-204-6419	2P 10A 6 кА "B"		шт.
247-204-6420	2P 16A 6 кА "B"		шт.
247-204-6421	2P 20A 6 кА "B"		шт.
247-204-6422	2P 25A 6 кА "B"		шт.
247-204-6423	2P 32A 6 кА "B"		шт.
247-204-6424	2P 40A 6 кА "B"		шт.
247-204-6425	2P 50A 6 кА "B"		шт.
247-204-6426	2P 63A 6 кА "B"		шт.
247-204-6427	3P 1A 6 кА "B"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-6428	3P 2A 6 кА "B"		шт.
247-204-6429	3P 3A 6 кА "B"		шт.
247-204-6430	3P 4A 6 кА "B"		шт.
247-204-6431	3P 6A 6 кА "B"		шт.
247-204-6432	3P 10A 6 кА "B"		шт.
247-204-6433	3P 16A 6 кА "B"		шт.
247-204-6434	3P 20A 6 кА "B"		шт.
247-204-6435	3P 25A 6 кА "B"		шт.
247-204-6436	3P 32A 6 кА "B"		шт.
247-204-6437	3P 40A 6 кА "B"		шт.
247-204-6438	3P 50A 6 кА "B"		шт.
247-204-6439	3P 63A 6 кА "B"		шт.
247-204-6440	4P 1A 6 кА "B"		шт.
247-204-6441	4P 2A 6 кА "B"		шт.
247-204-6442	4P 3A 6 кА "B"		шт.
247-204-6443	4P 4A 6 кА "B"		шт.
247-204-6444	4P 6A 6 кА "B"		шт.
247-204-6445	4P 10A 6 кА "B"		шт.
247-204-6446	4P 16A 6 кА "B"		шт.
247-204-6447	4P 20A 6 кА "B"		шт.
247-204-6448	4P 25A 6 кА "B"		шт.
247-204-6449	4P 32A 6 кА "B"		шт.
247-204-6450	4P 40A 6 кА "B"		шт.
247-204-6451	4P 50A 6 кА "B"		шт.
247-204-6452	4P 63A 6 кА "B"		шт.
247-204-6500	Выключатель автоматический типа AV-10 - характеристика "C"		
247-204-6501	1P 1A 6 кА "C"		шт.
247-204-6502	1P 2A 6 кА "C"		шт.
247-204-6503	1P 3A 6 кА "C"		шт.
247-204-6504	1P 4A 6 кА "C"		шт.
247-204-6505	1P 6A 6 кА "C"		шт.
247-204-6506	1P 10A 6 кА "C"		шт.
247-204-6507	1P 16A 6 кА "C"		шт.
247-204-6508	1P 20A 6 кА "C"		шт.
247-204-6509	1P 25A 6 кА "C"		шт.
247-204-6510	1P 32A 6 кА "C"		шт.
247-204-6511	1P 40A 6 кА "C"		шт.
247-204-6512	1P 50A 6 кА "C"		шт.
247-204-6513	1P 63A 6 кА "C"		шт.
247-204-6514	2P 1A 6 кА "C"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-6515	2P 2A 6 кА "C"		шт.
247-204-6516	2P 3A 6 кА "C"		шт.
247-204-6517	2P 4A 6 кА "C"		шт.
247-204-6518	2P 6A 6 кА "C"		шт.
247-204-6519	2P 10A 6 кА "C"		шт.
247-204-6520	2P 16A 6 кА "C"		шт.
247-204-6521	2P 20A 6 кА "C"		шт.
247-204-6522	2P 25A 6 кА "C"		шт.
247-204-6523	2P 32A 6 кА "C"		шт.
247-204-6524	2P 40A 6 кА "C"		шт.
247-204-6525	2P 50A 6 кА "C"		шт.
247-204-6526	2P 63A 6 кА "C"		шт.
247-204-6527	3P 1A 6 кА "C"		шт.
247-204-6528	3P 2A 6 кА "C"		шт.
247-204-6529	3P 3A 6 кА "C"		шт.
247-204-6530	3P 4A 6 кА "C"		шт.
247-204-6531	3P 6A 6 кА "C"		шт.
247-204-6532	3P 10A 6 кА "C"		шт.
247-204-6533	3P 16A 6 кА "C"		шт.
247-204-6534	3P 20A 6 кА "C"		шт.
247-204-6535	3P 25A 6 кА "C"		шт.
247-204-6536	3P 32A 6 кА "C"		шт.
247-204-6537	3P 40A 6 кА "C"		шт.
247-204-6538	3P 50A 6 кА "C"		шт.
247-204-6539	3P 63A 6 кА "C"		шт.
247-204-6540	4P 1A 6 кА "C"		шт.
247-204-6541	4P 2A 6 кА "C"		шт.
247-204-6542	4P 3A 6 кА "C"		шт.
247-204-6543	4P 4A 6 кА "C"		шт.
247-204-6544	4P 6A 6 кА "C"		шт.
247-204-6545	4P 10A 6 кА "C"		шт.
247-204-6546	4P 16A 6 кА "C"		шт.
247-204-6547	4P 20A 6 кА "C"		шт.
247-204-6548	4P 25A 6 кА "C"		шт.
247-204-6549	4P 32A 6 кА "C"		шт.
247-204-6550	4P 40A 6 кА "C"		шт.
247-204-6551	4P 50A 6 кА "C"		шт.
247-204-6552	4P 63A 6 кА "C"		шт.
247-204-6600	Выключатель автоматический типа AV-10 - характеристика "D"		
247-204-6601	1P 1A 6 кА "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-6602	1P 2A 6 кА "D"		шт.
247-204-6603	1P 3A 6 кА "D"		шт.
247-204-6604	1P 4A 6 кА "D"		шт.
247-204-6605	1P 6A 6 кА "D"		шт.
247-204-6606	1P 10A 6 кА "D"		шт.
247-204-6607	1P 16A 6 кА "D"		шт.
247-204-6608	1P 20A 6 кА "D"		шт.
247-204-6609	1P 25A 6 кА "D"		шт.
247-204-6610	1P 32A 6 кА "D"		шт.
247-204-6611	1P 40A 6 кА "D"		шт.
247-204-6612	1P 50A 6 кА "D"		шт.
247-204-6613	1P 63A 6 кА "D"		шт.
247-204-6614	2P 1A 6 кА "D"		шт.
247-204-6615	2P 2A 6 кА "D"		шт.
247-204-6616	2P 3A 6 кА "D"		шт.
247-204-6617	2P 4A 6 кА "D"		шт.
247-204-6618	2P 6A 6 кА "D"		шт.
247-204-6619	2P 10A 6 кА "D"		шт.
247-204-6620	2P 16A 6 кА "D"		шт.
247-204-6621	2P 20A 6 кА "D"		шт.
247-204-6622	2P 25A 6 кА "D"		шт.
247-204-6623	2P 32A 6 кА "D"		шт.
247-204-6624	2P 40A 6 кА "D"		шт.
247-204-6625	2P 50A 6 кА "D"		шт.
247-204-6626	2P 63A 6 кА "D"		шт.
247-204-6627	3P 1A 6 кА "D"		шт.
247-204-6628	3P 2A 6 кА "D"		шт.
247-204-6629	3P 3A 6 кА "D"		шт.
247-204-6630	3P 4A 6 кА "D"		шт.
247-204-6631	3P 6A 6 кА "D"		шт.
247-204-6632	3P 10A 6 кА "D"		шт.
247-204-6633	3P 16A 6 кА "D"		шт.
247-204-6634	3P 20A 6 кА "D"		шт.
247-204-6635	3P 25A 6 кА "D"		шт.
247-204-6636	3P 32A 6 кА "D"		шт.
247-204-6637	3P 40A 6 кА "D"		шт.
247-204-6638	3P 50A 6 кА "D"		шт.
247-204-6639	3P 63A 6 кА "D"		шт.
247-204-6640	4P 1A 6 кА "D"		шт.
247-204-6641	4P 2A 6 кА "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-6642	4P 3A 6 кА "D"		шт.
247-204-6643	4P 4A 6 кА "D"		шт.
247-204-6644	4P 6A 6 кА "D"		шт.
247-204-6645	4P 10A 6 кА "D"		шт.
247-204-6646	4P 16A 6 кА "D"		шт.
247-204-6647	4P 20A 6 кА "D"		шт.
247-204-6648	4P 25A 6 кА "D"		шт.
247-204-6649	4P 32A 6 кА "D"		шт.
247-204-6650	4P 40A 6 кА "D"		шт.
247-204-6651	4P 50A 6 кА "D"		шт.
247-204-6652	4P 63A 6 кА "D"		шт.
247-204-6700	Выключатель автоматический типа AV-6 DC - характеристика "C"		
247-204-6701	1P 1A 6 кА "C"		шт.
247-204-6702	1P 2A 6 кА "C"		шт.
247-204-6703	1P 3A 6 кА "C"		шт.
247-204-6704	1P 4A 6 кА "C"		шт.
247-204-6705	1P 6A 6 кА "C"		шт.
247-204-6706	1P 10A 6 кА "C"		шт.
247-204-6707	1P 13A 6 кА "C"		шт.
247-204-6708	1P 16A 6 кА "C"		шт.
247-204-6709	1P 20A 6 кА "C"		шт.
247-204-6710	1P 25A 6 кА "C"		шт.
247-204-6711	1P 32A 6 кА "C"		шт.
247-204-6712	1P 40A 6 кА "C"		шт.
247-204-6713	1P 50A 6 кА "C"		шт.
247-204-6714	1P 63A 6 кА "C"		шт.
247-204-6715	2P 1A 6 кА "C"		шт.
247-204-6716	2P 2A 6 кА "C"		шт.
247-204-6717	2P 3A 6 кА "C"		шт.
247-204-6718	2P 4A 6 кА "C"		шт.
247-204-6719	2P 6A 6 кА "C"		шт.
247-204-6720	2P 10A 6 кА "C"		шт.
247-204-6721	2P 13A 6 кА "C"		шт.
247-204-6722	2P 16A 6 кА "C"		шт.
247-204-6723	2P 20A 6 кА "C"		шт.
247-204-6724	2P 25A 6 кА "C"		шт.
247-204-6725	2P 32A 6 кА "C"		шт.
247-204-6726	2P 40A 6 кА "C"		шт.
247-204-6727	2P 50A 6 кА "C"		шт.
247-204-6728	2P 63A 6 кА "C"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-6729	3P 1A 6 кА "C"		шт.
247-204-6730	3P 2A 6 кА "C"		шт.
247-204-6731	3P 3A 6 кА "C"		шт.
247-204-6732	3P 4A 6 кА "C"		шт.
247-204-6733	3P 6A 6 кА "C"		шт.
247-204-6734	3P 10A 6 кА "C"		шт.
247-204-6735	3P 13A 6 кА "C"		шт.
247-204-6736	3P 16A 6 кА "C"		шт.
247-204-6737	3P 20A 6 кА "C"		шт.
247-204-6738	3P 25A 6 кА "C"		шт.
247-204-6739	3P 32A 6 кА "C"		шт.
247-204-6740	3P 40A 6 кА "C"		шт.
247-204-6741	3P 50A 6 кА "C"		шт.
247-204-6742	3P 63A 6 кА "C"		шт.
247-204-6743	4P 1A 6 кА "C"		шт.
247-204-6744	4P 2A 6 кА "C"		шт.
247-204-6745	4P 3A 6 кА "C"		шт.
247-204-6746	4P 4A 6 кА "C"		шт.
247-204-6747	4P 6A 6 кА "C"		шт.
247-204-6748	4P 10A 6 кА "C"		шт.
247-204-6749	4P 13A 6 кА "C"		шт.
247-204-6750	4P 16A 6 кА "C"		шт.
247-204-6751	4P 20A 6 кА "C"		шт.
247-204-6752	4P 25A 6 кА "C"		шт.
247-204-6753	4P 32A 6 кА "C"		шт.
247-204-6754	4P 40A 6 кА "C"		шт.
247-204-6755	4P 50A 6 кА "C"		шт.
247-204-6756	4P 63A 6 кА "C"		шт.
247-204-6800	Выключатель автоматический типа ВА47-63 DC - характеристика "C"		
247-204-6801	1P 1A 6 кА "C"		шт.
247-204-6802	1P 2A 6 кА "C"		шт.
247-204-6803	1P 3A 6 кА "C"		шт.
247-204-6804	1P 4A 6 кА "C"		шт.
247-204-6805	1P 6A 6 кА "C"		шт.
247-204-6806	1P 10A 6 кА "C"		шт.
247-204-6807	1P 13A 6 кА "C"		шт.
247-204-6808	1P 16A 6 кА "C"		шт.
247-204-6809	1P 20A 6 кА "C"		шт.
247-204-6810	1P 25A 6 кА "C"		шт.
247-204-6811	1P 32A 6 кА "C"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-6812	1P 40A 6 кА "C"		шт.
247-204-6813	1P 50A 6 кА "C"		шт.
247-204-6814	1P 63A 6 кА "C"		шт.
247-204-6815	2P 1A 6 кА "C"		шт.
247-204-6816	2P 2A 6 кА "C"		шт.
247-204-6817	2P 3A 6 кА "C"		шт.
247-204-6818	2P 4A 6 кА "C"		шт.
247-204-6819	2P 6A 6 кА "C"		шт.
247-204-6820	2P 10A 6 кА "C"		шт.
247-204-6821	2P 13A 6 кА "C"		шт.
247-204-6822	2P 16A 6 кА "C"		шт.
247-204-6823	2P 20A 6 кА "C"		шт.
247-204-6824	2P 25A 6 кА "C"		шт.
247-204-6825	2P 32A 6 кА "C"		шт.
247-204-6826	2P 40A 6 кА "C"		шт.
247-204-6827	2P 50A 6 кА "C"		шт.
247-204-6828	2P 63A 6 кА "C"		шт.
247-204-6900	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "B"		
247-204-6901	1P 6A "B"		шт.
247-204-6902	1P 10A "B"		шт.
247-204-6903	1P 16A "B"		шт.
247-204-6904	1P 20A "B"		шт.
247-204-6905	1P 25A "B"		шт.
247-204-6906	1P 32A "B"		шт.
247-204-6907	1P 40A "B"		шт.
247-204-6908	1P 50A "B"		шт.
247-204-6909	1P 63A "B"		шт.
247-204-6910	2P 6A "B"		шт.
247-204-6911	2P 10A "B"		шт.
247-204-6912	2P 16A "B"		шт.
247-204-6913	2P 20A "B"		шт.
247-204-6914	2P 25A "B"		шт.
247-204-6915	2P 32A "B"		шт.
247-204-6916	2P 40A "B"		шт.
247-204-6917	2P 50A "B"		шт.
247-204-6918	2P 63A "B"		шт.
247-204-6919	3P 6A "B"		шт.
247-204-6920	3P 10A "B"		шт.
247-204-6921	3P 16A "B"		шт.
247-204-6922	3P 20A "B"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-6923	3P 25A "B"		шт.
247-204-6924	3P 32A "B"		шт.
247-204-6925	3P 40A "B"		шт.
247-204-6926	3P 50A "B"		шт.
247-204-6927	3P 63A "B"		шт.
247-204-7000	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "C"		
247-204-7001	1P 6A "C"		шт.
247-204-7002	1P 10A "C"		шт.
247-204-7003	1P 16A "C"		шт.
247-204-7004	1P 20A "C"		шт.
247-204-7005	1P 25A "C"		шт.
247-204-7006	1P 32A "C"		шт.
247-204-7007	1P 40A "C"		шт.
247-204-7008	1P 50A "C"		шт.
247-204-7009	1P 63A "C"		шт.
247-204-7010	2P 6A "C"		шт.
247-204-7011	2P 10A "C"		шт.
247-204-7012	2P 16A "C"		шт.
247-204-7013	2P 20A "C"		шт.
247-204-7014	2P 25A "C"		шт.
247-204-7015	2P 32A "C"		шт.
247-204-7016	2P 40A "C"		шт.
247-204-7017	2P 50A "C"		шт.
247-204-7018	2P 63A "C"		шт.
247-204-7019	3P 6A "C"		шт.
247-204-7020	3P 10A "C"		шт.
247-204-7021	3P 16A "C"		шт.
247-204-7022	3P 20A "C"		шт.
247-204-7023	3P 25A "C"		шт.
247-204-7024	3P 32A "C"		шт.
247-204-7025	3P 40A "C"		шт.
247-204-7026	3P 50A "C"		шт.
247-204-7027	3P 63A "C"		шт.
247-204-7100	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "D"		
247-204-7101	1P 6A "D"		шт.
247-204-7102	1P 10A "D"		шт.
247-204-7103	1P 16A "D"		шт.
247-204-7104	1P 20A "D"		шт.
247-204-7105	1P 25A "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-7106	1P 32A "D"		шт.
247-204-7107	1P 40A "D"		шт.
247-204-7108	1P 50A "D"		шт.
247-204-7109	1P 63A "D"		шт.
247-204-7110	2P 6A "D"		шт.
247-204-7111	2P 10A "D"		шт.
247-204-7112	2P 16A "D"		шт.
247-204-7113	2P 20A "D"		шт.
247-204-7114	2P 25A "D"		шт.
247-204-7115	2P 32A "D"		шт.
247-204-7116	2P 40A "D"		шт.
247-204-7117	2P 50A "D"		шт.
247-204-7118	2P 63A "D"		шт.
247-204-7119	3P 6A "D"		шт.
247-204-7120	3P 10A "D"		шт.
247-204-7121	3P 16A "D"		шт.
247-204-7122	3P 20A "D"		шт.
247-204-7123	3P 25A "D"		шт.
247-204-7124	3P 32A "D"		шт.
247-204-7125	3P 40A "D"		шт.
247-204-7126	3P 50A "D"		шт.
247-204-7127	3P 63A "D"		шт.
247-204-7200	Выключатель автоматический типа ВА47-63М, характеристика "С"		
247-204-7201	1P 6A 6 кА "C"		шт.
247-204-7202	1P 10A 6 кА "C"		шт.
247-204-7203	1P 16A 6 кА "C"		шт.
247-204-7204	1P 20A 6 кА "C"		шт.
247-204-7205	1P 25A 6 кА "C"		шт.
247-204-7206	1P 32A 6 кА "C"		шт.
247-204-7207	1P 40A 6 кА "C"		шт.
247-204-7208	1P 50A 6 кА "C"		шт.
247-204-7209	1P 63A 6 кА "C"		шт.
247-204-7210	2P 6A 6 кА "C"		шт.
247-204-7211	2P 10A 6 кА "C"		шт.
247-204-7212	2P 16A 6 кА "C"		шт.
247-204-7213	2P 20A 6 кА "C"		шт.
247-204-7214	2P 25A 6 кА "C"		шт.
247-204-7215	2P 32A 6 кА "C"		шт.
247-204-7216	2P 40A 6 кА "C"		шт.
247-204-7217	2P 50A 6 кА "C"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-7218	2P 63A 6 кА "C"		шт.
247-204-7219	3P 6A 6 кА "C"		шт.
247-204-7220	3P 10A 6 кА "C"		шт.
247-204-7221	3P 16A 6 кА "C"		шт.
247-204-7222	3P 20A 6 кА "C"		шт.
247-204-7223	3P 25A 6 кА "C"		шт.
247-204-7224	3P 32A 6 кА "C"		шт.
247-204-7225	3P 40A 6 кА "C"		шт.
247-204-7226	3P 50A 6 кА "C"		шт.
247-204-7227	3P 63A 6 кА "C"		шт.
247-204-7300	Выключатель автоматический типа ВА47-63М, характеристика "D"		
247-204-7301	1P 1A 6 кА "D"		шт.
247-204-7302	1P 2A 6 кА "D"		шт.
247-204-7303	1P 4A 6 кА "D"		шт.
247-204-7304	1P 6A 6 кА "D"		шт.
247-204-7305	1P 10A 6 кА "D"		шт.
247-204-7306	1P 16A 6 кА "D"		шт.
247-204-7307	1P 20A 6 кА "D"		шт.
247-204-7308	1P 25A 6 кА "D"		шт.
247-204-7309	1P 32A 6 кА "D"		шт.
247-204-7310	1P 40A 6 кА "D"		шт.
247-204-7311	1P 50A 6 кА "D"		шт.
247-204-7312	1P 63A 6 кА "D"		шт.
247-204-7313	2P 1A 6 кА "D"		шт.
247-204-7314	2P 2A 6 кА "D"		шт.
247-204-7315	2P 4A 6 кА "D"		шт.
247-204-7316	2P 6A 6 кА "D"		шт.
247-204-7317	2P 10A 6 кА "D"		шт.
247-204-7318	2P 16A 6 кА "D"		шт.
247-204-7319	2P 20A 6 кА "D"		шт.
247-204-7320	2P 25A 6 кА "D"		шт.
247-204-7321	2P 32A 6 кА "D"		шт.
247-204-7322	2P 40A 6 кА "D"		шт.
247-204-7323	2P 50A 6 кА "D"		шт.
247-204-7324	2P 63A 6 кА "D"		шт.
247-204-7325	3P 1A 6 кА "D"		шт.
247-204-7326	3P 2A 6 кА "D"		шт.
247-204-7327	3P 4A 6 кА "D"		шт.
247-204-7328	3P 6A 6 кА "D"		шт.
247-204-7329	3P 10A 6 кА "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-7330	3P 16A 6 кА "D"		шт.
247-204-7331	3P 20A 6 кА "D"		шт.
247-204-7332	3P 25A 6 кА "D"		шт.
247-204-7333	3P 32A 6 кА "D"		шт.
247-204-7334	3P 40A 6 кА "D"		шт.
247-204-7335	3P 50A 6 кА "D"		шт.
247-204-7336	3P 63A 6 кА "D"		шт.
247-204-7400	Выключатель автоматический типа ВА47-100М		
247-204-7401	1P 80A 10 кА "C"		шт.
247-204-7402	1P 100A 10 кА "C"		шт.
247-204-7403	1P 125A 10 кА "C"		шт.
247-204-7404	2P 63A 10 кА "C"		шт.
247-204-7405	2P 80A 10 кА "C"		шт.
247-204-7406	2P 100A 10 кА "C"		шт.
247-204-7407	2P 125A 10 кА "C"		шт.
247-204-7408	3P 80A 10 кА "C"		шт.
247-204-7409	3P 100A 10 кА "C"		шт.
247-204-7410	3P 125A 10 кА "C"		шт.
247-204-7411	4P 80A 10 кА "C"		шт.
247-204-7412	4P 100A 10 кА "C"		шт.
247-204-7413	4P 125A 10 кА "C"		шт.
247-204-7414	1P 80A 10 кА "D"		шт.
247-204-7415	1P 100A 10 кА "D"		шт.
247-204-7416	1P 125A 10 кА "D"		шт.
247-204-7417	2P 63A 10 кА "D"		шт.
247-204-7418	2P 80A 10 кА "D"		шт.
247-204-7419	2P 100A 10 кА "D"		шт.
247-204-7420	2P 125A 10 кА "D"		шт.
247-204-7421	3P 80A 10 кА "D"		шт.
247-204-7422	3P 100A 10 кА "D"		шт.
247-204-7423	3P 125A 10 кА "D"		шт.
247-204-7424	4P 80A 10 кА "D"		шт.
247-204-7425	4P 100A 10 кА "D"		шт.
247-204-7426	4P 125A 10 кА "D"		шт.
247-204-7500	Автомат дифференциальный DVA-6 - характеристика "B"		
247-204-7501	1P+N 6A 30мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7502	1P+N 6A 100мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7503	1P+N 6A 300мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7504	1P+N 10A 30мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7505	1P+N 10A 100мА A 6кА "B"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-7506	1P+N 10A 300мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7507	1P+N 13A 30мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7508	1P+N 13A 100мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7509	1P+N 13A 300мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7510	1P+N 16A 30мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7511	1P+N 16A 100мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7512	1P+N 16A 300мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7513	1P+N 20A 30мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7514	1P+N 20A 100мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7515	1P+N 20A 300мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7516	1P+N 25A 30мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7517	1P+N 25A 100мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7518	1P+N 25A 300мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7519	1P+N 32A 30мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7520	1P+N 32A 100мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7521	1P+N 32A 300мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7522	1P+N 40A 30мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7523	1P+N 40A 100мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7524	1P+N 40A 300мА A 6кА "B"		шт.
247-204-7525	1P+N 6A 30мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7526	1P+N 6A 100мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7527	1P+N 6A 300мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7528	1P+N 10A 30мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7529	1P+N 10A 100мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7530	1P+N 10A 300мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7531	1P+N 13A 30мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7532	1P+N 13A 100мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7533	1P+N 13A 300мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7534	1P+N 16A 30мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7535	1P+N 16A 100мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7536	1P+N 16A 300мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7537	1P+N 20A 30мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7538	1P+N 20A 100мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7539	1P+N 20A 300мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7540	1P+N 25A 30мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7541	1P+N 25A 100мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7542	1P+N 25A 300мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7543	1P+N 32A 30мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7544	1P+N 32A 100мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7545	1P+N 32A 300мА AC 6кА "B"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-7546	1P+N 40A 30мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7547	1P+N 40A 100мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7548	1P+N 40A 300мА AC 6кА "B"		шт.
247-204-7600	Автомат дифференциальный DVA-6 - характеристика "C"		
247-204-7601	1P+N 6A 30мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7602	1P+N 6A 100мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7603	1P+N 6A 300мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7604	1P+N 10A 30мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7605	1P+N 10A 100мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7606	1P+N 10A 300мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7607	1P+N 13A 30мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7608	1P+N 13A 100мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7609	1P+N 13A 300мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7610	1P+N 16A 30мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7611	1P+N 16A 100мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7612	1P+N 16A 300мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7613	1P+N 20A 30мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7614	1P+N 20A 100мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7615	1P+N 20A 300мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7616	1P+N 25A 30мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7617	1P+N 25A 100мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7618	1P+N 25A 300мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7619	1P+N 32A 30мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7620	1P+N 32A 100мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7621	1P+N 32A 300мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7622	1P+N 40A 30мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7623	1P+N 40A 100мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7624	1P+N 40A 300мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7625	1P+N 6A 30мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7626	1P+N 6A 100мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7627	1P+N 6A 300мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7628	1P+N 10A 30мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7629	1P+N 10A 100мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7630	1P+N 10A 300мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7631	1P+N 13A 30мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7632	1P+N 13A 100мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7633	1P+N 13A 300мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7634	1P+N 16A 30мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7635	1P+N 16A 100мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7636	1P+N 16A 300мА AC 6кА "C"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-7637	1P+N 20A 30мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7638	1P+N 20A 100мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7639	1P+N 20A 300мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7640	1P+N 25A 30мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7641	1P+N 25A 100мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7642	1P+N 25A 300мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7643	1P+N 32A 30мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7644	1P+N 32A 100мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7645	1P+N 32A 300мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7646	1P+N 40A 30мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7647	1P+N 40A 100мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7648	1P+N 40A 300мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7700	Автомат дифференциальный DVA-6 - характеристика "D"		
247-204-7701	1P+N 6A 30мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7702	1P+N 6A 100мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7703	1P+N 6A 300мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7704	1P+N 10A 30мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7705	1P+N 10A 100мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7706	1P+N 10A 300мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7707	1P+N 13A 30мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7708	1P+N 13A 100мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7709	1P+N 13A 300мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7710	1P+N 16A 30мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7711	1P+N 16A 100мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7712	1P+N 16A 300мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7713	1P+N 20A 30мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7714	1P+N 20A 100мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7715	1P+N 20A 300мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7716	1P+N 25A 30мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7717	1P+N 25A 100мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7718	1P+N 25A 300мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7719	1P+N 32A 30мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7720	1P+N 32A 100мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7721	1P+N 32A 300мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7722	1P+N 40A 30мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7723	1P+N 40A 100мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7724	1P+N 40A 300мА A 6кА "D"		шт.
247-204-7725	1P+N 6A 30мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7726	1P+N 6A 100мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7727	1P+N 6A 300мА AC 6кА "D"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-7728	1P+N 10A 30мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7729	1P+N 10A 100мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7730	1P+N 10A 300мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7731	1P+N 13A 30мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7732	1P+N 13A 100мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7733	1P+N 13A 300мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7734	1P+N 16A 30мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7735	1P+N 16A 100мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7736	1P+N 16A 300мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7737	1P+N 20A 30мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7738	1P+N 20A 100мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7739	1P+N 20A 300мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7740	1P+N 25A 30мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7741	1P+N 25A 100мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7742	1P+N 25A 300мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7743	1P+N 32A 30мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7744	1P+N 32A 100мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7745	1P+N 32A 300мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7746	1P+N 40A 30мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7747	1P+N 40A 100мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7748	1P+N 40A 300мА AC 6кА "D"		шт.
247-204-7800	Автомат дифференциальный АД-32		
247-204-7801	1P+N 16A 10 мА A		шт.
247-204-7802	1P+N 16A 30 мА A		шт.
247-204-7803	1P+N 25A 10 мА A		шт.
247-204-7804	1P+N 25A 30 мА A		шт.
247-204-7805	1P+N 32A 30 мА A		шт.
247-204-7806	1P+N 40A 30 мА A		шт.
247-204-7807	1P+N 50A 30 мА A		шт.
247-204-7808	1P+N 63A 30 мА A		шт.
247-204-7809	1P+N 63A 100 мА A		шт.
247-204-7810	3P+N 16A 10 мА A		шт.
247-204-7811	3P+N 16A 30 мА A		шт.
247-204-7812	3P+N 25A 10 мА A		шт.
247-204-7813	3P+N 25A 30 мА A		шт.
247-204-7814	3P+N 32A 30 мА A		шт.
247-204-7815	3P+N 40A 30 мА A		шт.
247-204-7816	3P+N 50A 30 мА A		шт.
247-204-7817	3P+N 63A 30 мА A		шт.
247-204-7818	3P+N 63A 100 мА A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-7819	1P+N 16A 10 мА AC 4,5кА "B"		шт.
247-204-7820	1P+N 16A 30 мА AC 4,5кА "B"		шт.
247-204-7821	1P+N 25A 10 мА AC 4,5кА "B"		шт.
247-204-7822	1P+N 25A 30 мА AC 4,5кА "B"		шт.
247-204-7823	1P+N 16A 100 мА (селективный)		шт.
247-204-7824	1P+N 16A 300 мА (селективный)		шт.
247-204-7825	1P+N 25A 100 мА (селективный)		шт.
247-204-7826	1P+N 25A 300 мА (селективный)		шт.
247-204-7827	1P+N 32A 100 мА (селективный)		шт.
247-204-7828	1P+N 32A 300 мА (селективный)		шт.
247-204-7829	1P+N 40A 100 мА (селективный)		шт.
247-204-7830	1P+N 40A 300 мА (селективный)		шт.
247-204-7831	1P+N 50A 100 мА (селективный)		шт.
247-204-7832	1P+N 50A 300 мА (селективный)		шт.
247-204-7833	1P+N 63A 100 мА (селективный)		шт.
247-204-7834	1P+N 63A 300 мА (селективный)		шт.
247-204-7835	3P+N 16A 100 мА (селективный)		шт.
247-204-7836	3P+N 16A 300 мА (селективный)		шт.
247-204-7837	3P+N 20A 100 мА (селективный)		шт.
247-204-7838	3P+N 25A 100 мА (селективный)		шт.
247-204-7839	3P+N 25A 300 мА (селективный)		шт.
247-204-7840	3P+N 32A 100 мА (селективный)		шт.
247-204-7841	3P+N 32A 300 мА (селективный)		шт.
247-204-7842	3P+N 40A 100 мА (селективный)		шт.
247-204-7843	3P+N 40A 300 мА (селективный)		шт.
247-204-7844	3P+N 50A 100 мА (селективный)		шт.
247-204-7845	3P+N 50A 300 мА (селективный)		шт.
247-204-7846	3P+N 63A 100 мА (селективный)		шт.
247-204-7847	3P+N 63A 300 мА (селективный)		шт.
247-204-7900	Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "C"		
247-204-7901	1P+N 6A 30 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7902	1P+N 6A 30 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7903	1P+N 10A 30 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7904	1P+N 10A 30 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7905	1P+N 16A 10 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7906	1P+N 16A 30 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7907	1P+N 16A 30 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7908	1P+N 16A 30 мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7909	1P+N 16A 100 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7910	1P+N 20A 30 мА AC 4,5кА "C"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-7911	1P+N 25A 10 мА AC 4,5кА"C"		шт.
247-204-7912	1P+N 25A 30 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7913	1P+N 25A 30 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7914	1P+N 25A 30 мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7915	1P+N 25A 100 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7916	1P+N 25A 300 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7917	1P+N 32A 30 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7918	1P+N 32A 30 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7919	1P+N 32A 100 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7920	1P+N 40A 30 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7921	1P+N 40A 30 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7922	1P+N 40A 30 мА AC 6кА "C"		шт.
247-204-7923	1P+N 40A 100 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7924	1P+N 40A 300 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7925	1P+N 50A 30 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7926	1P+N 50A 30 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7927	1P+N 50A 100 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7928	1P+N 50A 300 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7929	1P+N 63A 30 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7930	1P+N 63A 30 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7931	1P+N 63A 100 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7932	1P+N 63A 300 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7933	3P+N 6A 10 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7934	3P+N 16A 10 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7935	3P+N 16A 30 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7936	3P+N 16A 30 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7937	3P+N 16A 100 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7938	3P+N 16A 300 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7939	3P+N 20A 30 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7940	3P+N 25A 30 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7941	3P+N 25A 100 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7942	3P+N 25A 300 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7943	3P+N 32A 30 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7944	3P+N 32A 100 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7945	3P+N 40A 30 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7946	3P+N 40A 30 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7947	3P+N 40A 100 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7948	3P+N 40A 100 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7949	3P+N 40A 300 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7950	3P+N 50A 30 мА AC 4,5кА "C"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-7951	3P+N 50A 100 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7952	3P+N 50A 100 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7953	3P+N 50A 300 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7954	3P+N 50A 300 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7955	3P+N 63A 30 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7956	3P+N 63A 100 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7957	3P+N 63A 100 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-7958	3P+N 63A 300 мА AC 4,5кА "C"		шт.
247-204-7959	3P+N 63A 300 мА A 6кА "C"		шт.
247-204-8000	Устройство защитного отключения ВД-100		
247-204-8001	2P 16A 10 мА		шт.
247-204-8002	2P 16A 30 мА		шт.
247-204-8003	2P 25A 10 мА		шт.
247-204-8004	2P 25A 30 мА		шт.
247-204-8005	2P 32A 10 мА		шт.
247-204-8006	2P 32A 30 мА		шт.
247-204-8007	2P 32A 100 мА		шт.
247-204-8009	2P 40A 30 мА		шт.
247-204-8010	2P 40A 100 мА		шт.
247-204-8011	2P 40A 300 мА		шт.
247-204-8012	2P 63A 30 мА		шт.
247-204-8013	2P 63A 100 мА		шт.
247-204-8014	2P 63A 300 мА		шт.
247-204-8015	2P 80A 100 мА		шт.
247-204-8016	2P 80A 300 мА		шт.
247-204-8017	2P 100A 30 мА		шт.
247-204-8018	2P 100A 100 мА		шт.
247-204-8019	2P 100A 300 мА		шт.
247-204-8020	4P 25A 10 мА		шт.
247-204-8021	4P 25A 30 мА		шт.
247-204-8022	4P 25A 100 мА		шт.
247-204-8023	4P 32A 30 мА		шт.
247-204-8024	4P 32A 100 мА		шт.
247-204-8025	4P 40A 30 мА		шт.
247-204-8026	4P 40A 100 мА		шт.
247-204-8027	4P 40A 300 мА		шт.
247-204-8028	4P 63A 30 мА		шт.
247-204-8029	4P 63A 100 мА		шт.
247-204-8030	4P 63A 300 мА		шт.
247-204-8031	4P 80A 100 мА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-8032	4Р 100А 30 мА		шт.
247-204-8033	4Р 100А 100 мА		шт.
247-204-8034	4Р 100А 300 мА		шт.
247-204-8035	2Р 40А 100 мА (селективное)		шт.
247-204-8036	2Р 40А 300 мА (селективное)		шт.
247-204-8037	2Р 63А 100 мА (селективное)		шт.
247-204-8038	2Р 63А 300 мА (селективное)		шт.
247-204-8039	2Р 80А 100 мА (селективное)		шт.
247-204-8040	2Р 80А 300 мА (селективное)		шт.
247-204-8041	2Р 100А 100 мА (селективное)		шт.
247-204-8042	2Р 100А 300 мА (селективное)		шт.
247-204-8043	4Р 40А 100 мА (селективное)		шт.
247-204-8044	4Р 40А 300 мА (селективное)		шт.
247-204-8045	4Р 63А 100 мА (селективное)		шт.
247-204-8046	4Р 63А 300 мА (селективное)		шт.
247-204-8047	4Р 80А 100 мА (селективное)		шт.
247-204-8048	4Р 80А 300 мА (селективное)		шт.
247-204-8049	4Р 100А 100 мА (селективное)		шт.
247-204-8050	4Р 100А 300 мА (селективное)		шт.
247-204-8051	2Р 16А 10 мА А		шт.
247-204-8052	2Р 16А 30 мА А		шт.
247-204-8053	2Р 25А 10 мА А		шт.
247-204-8054	2Р 25А 30 мА А		шт.
247-204-8055	2Р 32А 30 мА А		шт.
247-204-8056	2Р 40А 30 мА А (эл.)		шт.
247-204-8057	2Р 40А 30 мА А (эл-мех)		шт.
247-204-8058	2Р 63А 30 мА А (эл.)		шт.
247-204-8059	2Р 63А 30 мА А (эл-мех)		шт.
247-204-8060	2Р 63А 100 мА А (эл.)		шт.
247-204-8061	2Р 63А 100 мА А (эл-мех)		шт.
247-204-8062	4Р 16А 10 мА А		шт.
247-204-8063	4Р 16А 30 мА А		шт.
247-204-8064	4Р 25А 10 мА А		шт.
247-204-8065	4Р 25А 30 мА А		шт.
247-204-8066	4Р 32А 30 мА А		шт.
247-204-8067	4Р 40А 30 мА А (эл.)		шт.
247-204-8068	4Р 40А 30 мА А (эл-мех)		шт.
247-204-8069	4Р 50А 30 мА А		шт.
247-204-8070	4Р 63А 30 мА А (эл.)		шт.
247-204-8071	4Р 63А 30 мА А (эл-мех)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-8072	4P 63A 100 мА A (эл.)		шт.
247-204-8073	4P 63A 100 мА A (эл-мех)		шт.
247-204-8100	Устройство защитного отключения DV		
247-204-8101	2P 25A 30мА A		шт.
247-204-8102	2P 25A 100мА A		шт.
247-204-8103	2P 25A 300мА A		шт.
247-204-8104	2P 40A 30мА A		шт.
247-204-8105	2P 40A 100мА A		шт.
247-204-8106	2P 40A 300мА A		шт.
247-204-8107	2P 63A 30мА A		шт.
247-204-8108	2P 63A 100мА A		шт.
247-204-8109	2P 63A 300мА A		шт.
247-204-8110	2P 80A 30мА A		шт.
247-204-8111	2P 80A 100мА A		шт.
247-204-8112	2P 80A 300мА A		шт.
247-204-8113	2P 100A 30мА A		шт.
247-204-8114	2P 100A 100мА A		шт.
247-204-8115	2P 100A 300мА A		шт.
247-204-8116	4P 25A 30мА A		шт.
247-204-8117	4P 25A 100мА A		шт.
247-204-8118	4P 25A 300мА A		шт.
247-204-8119	4P 40A 30мА A		шт.
247-204-8120	4P 40A 100мА A		шт.
247-204-8121	4P 40A 300мА A		шт.
247-204-8122	4P 63A 30мА A		шт.
247-204-8123	4P 63A 100мА A		шт.
247-204-8124	4P 63A 300мА A		шт.
247-204-8125	4P 80A 30мА A		шт.
247-204-8126	4P 80A 100мА A		шт.
247-204-8127	4P 80A 300мА A		шт.
247-204-8128	4P 100A 30мА A		шт.
247-204-8129	4P 100A 100мА A		шт.
247-204-8130	4P 100A 300мА A		шт.
247-204-8131	2P 25A 10мА AC		шт.
247-204-8132	2P 25A 30мА AC		шт.
247-204-8133	2P 25A 100мА AC		шт.
247-204-8134	2P 25A 300мА AC		шт.
247-204-8135	2P 25A 500мА AC		шт.
247-204-8136	2P 40A 30мА AC		шт.
247-204-8137	2P 40A 100мА AC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-8138	2P 40A 300мА AC		шт.
247-204-8139	2P 40A 500мА AC		шт.
247-204-8140	2P 63A 30мА AC		шт.
247-204-8141	2P 63A 100мА AC		шт.
247-204-8142	2P 63A 300мА AC		шт.
247-204-8143	2P 63A 500мА AC		шт.
247-204-8144	2P 80A 30мА AC		шт.
247-204-8145	2P 80A 100мА AC		шт.
247-204-8146	2P 80A 300мА AC		шт.
247-204-8147	2P 80A 500мА AC		шт.
247-204-8148	2P 100A 30мА AC		шт.
247-204-8149	2P 100A 100мА AC		шт.
247-204-8150	2P 100A 300мА AC		шт.
247-204-8151	2P 100A 500мА AC		шт.
247-204-8152	4P 25A 30мА AC		шт.
247-204-8153	4P 25A 100мА AC		шт.
247-204-8154	4P 25A 300мА AC		шт.
247-204-8155	4P 25A 500мА AC		шт.
247-204-8156	4P 40A 30мА AC		шт.
247-204-8157	4P 40A 100мА AC		шт.
247-204-8158	4P 40A 300мА AC		шт.
247-204-8159	4P 40A 500мА AC		шт.
247-204-8160	4P 63A 30мА AC		шт.
247-204-8161	4P 63A 100мА AC		шт.
247-204-8162	4P 63A 300мА AC		шт.
247-204-8163	4P 63A 500мА AC		шт.
247-204-8164	4P 80A 30мА AC		шт.
247-204-8165	4P 80A 100мА AC		шт.
247-204-8166	4P 80A 300мА AC		шт.
247-204-8167	4P 80A 500мА AC		шт.
247-204-8168	4P 100A 30мА AC		шт.
247-204-8169	4P 100A 100мА AC		шт.
247-204-8170	4P 100A 300мА AC		шт.
247-204-8171	4P 100A 500мА AC		шт.
247-204-8172	2P 25A 100мА S		шт.
247-204-8173	2P 25A 300мА S		шт.
247-204-8174	2P 40A 100мА S		шт.
247-204-8175	2P 40A 300мА S		шт.
247-204-8176	2P 63A 100мА S		шт.
247-204-8177	2P 63A 300мА S		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-8178	2P 80A 100мA S		шт.
247-204-8179	2P 80A 300мA S		шт.
247-204-8180	2P 100A 100мA S		шт.
247-204-8181	2P 100A 300мA S		шт.
247-204-8182	4P 25A 100мA S		шт.
247-204-8183	4P 25A 300мA S		шт.
247-204-8184	4P 40A 100мA S		шт.
247-204-8185	4P 40A 300мA S		шт.
247-204-8186	4P 63A 100мA S		шт.
247-204-8187	4P 63A 300мA S		шт.
247-204-8188	4P 80A 100мA S		шт.
247-204-8189	4P 80A 300мA S		шт.
247-204-8190	4P 100A 100мA S		шт.
247-204-8191	4P 100A 300мA S		шт.
247-204-8200	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 63 1P+N	ГОСТ IEC 61009-1-2020	
247-204-8201	6A 30 мA A 6кA"C" (эл.)		шт.
247-204-8202	6A 30 мA A 6кA"C" (эл-мех)		шт.
247-204-8203	6A 100 мA A 6кA"C" (эл-мех)		шт.
247-204-8204	10A 30 мA A 6кA"C" (эл.)		шт.
247-204-8205	10A 30 мA A 6кA"C" (эл-мех)		шт.
247-204-8206	10A 100 мA A 6кA"C" (эл-мех)		шт.
247-204-8207	16A 10 мA A 6кA"B" (эл.)		шт.
247-204-8208	16A 30 мA A 6кA"C" (эл.)		шт.
247-204-8209	16A 30 мA A 6кA"C" (эл-мех)		шт.
247-204-8210	16A 100 мA A 6кA"C" (эл-мех)		шт.
247-204-8211	20A 30 мA A 6кA"C" (эл.)		шт.
247-204-8212	20A 30 мA A 6кA"C" (эл-мех)		шт.
247-204-8213	20A 100 мA A 6кA"C" (эл.)		шт.
247-204-8214	20A 100 мA A 6кA"C" (эл-мех)		шт.
247-204-8215	25A 10 мA A 6кA"B" (эл.)		шт.
247-204-8216	25A 30 мA A 6кA"C" (эл.)		шт.
247-204-8217	25A 30 мA A 6кA"C" (эл-мех)		шт.
247-204-8218	25A 100 мA A 6кA"C" (эл-мех)		шт.
247-204-8219	32A 30 мA A 6кA"C" (эл.)		шт.
247-204-8220	32A 30 мA A 6кA"C" (эл-мех)		шт.
247-204-8221	32A 100 мA A 6кA"C" (эл.)		шт.
247-204-8222	32A 100 мA A 6кA"C" (эл-мех)		шт.
247-204-8223	40A 30 мA A 6кA"C" (эл.)		шт.
247-204-8224	40A 30 мA A 6кA"C" (эл-мех)		шт.
247-204-8225	40A 100 мA A 6кA"C" (эл.)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-8226	40А 100 мА А 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8227	50А 30 мА А 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8228	50А 30 мА А 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8229	50А 100 мА А 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8230	50А 100 мА А 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8231	63А 30 мА А 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8232	63А 30 мА А 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8233	63А 100 мА А 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8234	63А 100 мА А 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8235	6А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8236	6А 30 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8237	6А 100 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8238	6А 100 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8239	10А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8240	10А 30 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8241	10А 100 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8242	10А 100 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8243	16А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8244	16А 30 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8245	16А 100 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8246	16А 100 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8247	20А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8248	20А 30 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8249	20А 100 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8250	20А 100 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8251	25А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8252	25А 30 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8253	25А 100 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8254	25А 100 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8255	32А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8256	32А 30 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8257	32А 100 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8258	32А 100 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8259	40А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8260	40А 30 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8261	40А 100 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8262	40А 100 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8263	50А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8264	50А 30 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8265	50А 100 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-8266	50А 100 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8267	63А 30 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8268	63А 30 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8269	63А 100 мА АС 6кА"С" (эл.)		шт.
247-204-8270	63А 100 мА АС 6кА"С" (эл-мех)		шт.
247-204-8300	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 63М 1P+N	ГОСТ IEC 61009-1-2020	
247-204-8301	6А 10 мА А 6кА"В"		шт.
247-204-8302	6А 10 мА А 6кА"С"		шт.
247-204-8303	6А 30 мА А 6кА"С"		шт.
247-204-8304	10А 10 мА А 6кА"С"		шт.
247-204-8305	10А 30 мА А 6кА"В"		шт.
247-204-8306	10А 30 мА А 6кА"С"		шт.
247-204-8307	16А 10 мА А 6кА"С"		шт.
247-204-8308	16А 30 мА А 6кА"В"		шт.
247-204-8309	16А 30 мА А 6кА"С"		шт.
247-204-8310	20А 10 мА А 6кА"С"		шт.
247-204-8311	20А 30 мА А 6кА"С"		шт.
247-204-8312	25А 10 мА А 6кА"С"		шт.
247-204-8313	25А 30 мА А 6кА"С"		шт.
247-204-8314	25А 100 мА А 6кА"С"		шт.
247-204-8315	32А 10 мА А 6кА"С"		шт.
247-204-8316	32А 100 мА А 6кА"С"		шт.
247-204-8317	6А 10 мА АС 6кА"В"		шт.
247-204-8318	6А 10 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8319	6А 30 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8320	10А 10 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8321	10А 30 мА АС 6кА"В"		шт.
247-204-8322	10А 30 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8323	16А 10 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8324	16А 30 мА АС 6кА"В"		шт.
247-204-8325	16А 30 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8326	20А 10 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8327	20А 30 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8328	25А 10 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8329	25А 30 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8330	25А 100 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8331	32А 10 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8332	32А 30 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8333	32А 100 мА АС 6кА"С"		шт.
247-204-8400	Устройство защитного отключения ВДТ-40		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-8401	2P 16A 10 мА		шт.
247-204-8402	2P 16A 30 мА		шт.
247-204-8403	2P 25A 30 мА		шт.
247-204-8404	2P 32A 30 мА		шт.
247-204-8405	2P 40A 30 мА		шт.
247-204-8406	2P 40A 100 мА		шт.
247-204-8407	2P 40A 300 мА		шт.
247-204-8408	2P 63A 30 мА		шт.
247-204-8409	2P 63A 100 мА		шт.
247-204-8410	2P 63A 300 мА		шт.
247-204-8411	4P 25A 30 мА		шт.
247-204-8412	4P 40A 30 мА		шт.
247-204-8413	4P 40A 100 мА		шт.
247-204-8414	4P 40A 300 мА		шт.
247-204-8415	4P 63A 30 мА		шт.
247-204-8416	4P 63A 100 мА		шт.
247-204-8417	4P 63A 300 мА		шт.
247-204-8500	Выключатель автоматический пуска двигателя		
247-204-8501	АПД-32 0,1-0,16А		шт.
247-204-8502	АПД-32 0,16-0,25А		шт.
247-204-8503	АПД-32 0,25-0,4А		шт.
247-204-8504	АПД-32 0,4-0,63А		шт.
247-204-8505	АПД-32 0,63-1,0А		шт.
247-204-8506	АПД-32 1,0-1,6А		шт.
247-204-8507	АПД-32 1,6-2,5А		шт.
247-204-8508	АПД-32 2,5-4А		шт.
247-204-8509	АПД-32 4-6,3А		шт.
247-204-8510	АПД-32 6-10А		шт.
247-204-8511	АПД-32 9-14А		шт.
247-204-8512	АПД-32 13-18А		шт.
247-204-8513	АПД-32 17-23А		шт.
247-204-8514	АПД-32 20-25А		шт.
247-204-8515	АПД-32 24-32А		шт.
247-204-8516	АПД-80 16-25А		шт.
247-204-8517	АПД-80 25-40А		шт.
247-204-8518	АПД-80 40-63А		шт.
247-204-8519	АПД-80 56-80А		шт.
247-204-8520	GV2P 0,4-0,63А		шт.
247-204-8521	GV2P 0,63-1,0А		шт.
247-204-8522	GV2P 1,0-1,6А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-8523	GV2P 1,6-2,5A		шт.
247-204-8524	GV2P 2,5-4A		шт.
247-204-8525	GV2P 4-6,3A		шт.
247-204-8526	GV2P 6-10A		шт.
247-204-8527	GV2P 9-14A		шт.
247-204-8528	GV2P 13-18A		шт.
247-204-8529	GV2P 17-23A		шт.
247-204-8530	GV2P 20-25A		шт.
247-204-8531	GV2P 24-32A		шт.
247-204-8600	Выключатель автоматический		
247-204-8601	DX3 АВДТ 1P+N 10A 30мА"C"		шт.
247-204-8602	DX3 АВДТ 1P+N 16A 30мА"C"		шт.
247-204-8603	DX3 АВДТ 1P+N 20A 30мА"C"		шт.
247-204-8604	DX3 АВДТ 1P+N 25A 30мА"C"		шт.
247-204-8605	DX3 1P 16A 10ka"C"		шт.
247-204-8606	DX3-E 1P 10A 6ka"C"		шт.
247-204-8607	DX3-E 1P 16A 6ka"C"		шт.
247-204-8608	DX3-E 1P 20A 6ka"C"		шт.
247-204-8609	DX3-E 1P 25A 6ka"C"		шт.
247-204-8610	DX3-E 3P 32A 6ka"C"		шт.
247-204-8611	RX3 АВДТ 1P+N 10A 30мА		шт.
247-204-8612	RX3 АВДТ 1P+N 16A 30мА		шт.
247-204-8613	RX3 АВДТ 1P+N 20A 30мА		шт.
247-204-8614	RX3 АВДТ 1P+N 25A 30мА		шт.
247-204-8615	RX3 АВДТ 1P+N 32A 30мА		шт.
247-204-8616	RX3 1P 6A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8617	RX3 1P 10A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8618	RX3 1P 16A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8619	RX3 1P 20A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8620	RX3 1P 25A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8621	RX3 1P 32A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8622	RX3 1P 40A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8623	RX3 1P 50A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8624	RX3 1P 63A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8625	RX3 2P 10A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8626	RX3 2P 16A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8627	RX3 2P 20A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8628	RX3 2P 25A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8629	RX3 2P 32A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8630	RX3 2P 40A 4,5ka"C"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-8631	RX3 2P 50A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8632	RX3 2P 63A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8633	RX3 3P 10A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8634	RX3 3P 16A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8635	RX3 3P 20A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8636	RX3 3P 25A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8637	RX3 3P 32A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8638	RX3 3P 40A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8639	RX3 3P 50A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8640	RX3 3P 63A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8641	TX3 1P 6A 6ka"B"		шт.
247-204-8642	TX3 1P 10A 6ka"B"		шт.
247-204-8643	TX3 1P 16A 6ka"B"		шт.
247-204-8644	TX3 1P 6A 6ka"C"		шт.
247-204-8645	TX3 1P 10A 6ka"C"		шт.
247-204-8646	TX3 1P 16A 6ka"C"		шт.
247-204-8647	TX3 1P 20A 6ka"C"		шт.
247-204-8648	TX3 1P 25A 6ka"C"		шт.
247-204-8649	TX3 1P 32A 6ka"C"		шт.
247-204-8650	TX3 1P 40A 6ka"C"		шт.
247-204-8651	TX3 1P 50A 6ka"C"		шт.
247-204-8652	TX3 1P 63A 6ka"C"		шт.
247-204-8653	TX3 2P 10A 6ka"C"		шт.
247-204-8654	TX3 2P 16A 6ka"C"		шт.
247-204-8655	TX3 2P 25A 6ka"C"		шт.
247-204-8656	TX3 2P 32A 6ka"C"		шт.
247-204-8657	TX3 2P 40A 6ka"C"		шт.
247-204-8658	TX3 3P 6A 6ka"C"		шт.
247-204-8659	TX3 3P 10A 6ka"C"		шт.
247-204-8660	TX3 3P 16A 6ka"C"		шт.
247-204-8661	TX3 3P 20A 6ka"C"		шт.
247-204-8662	TX3 3P 25A 6ka"C"		шт.
247-204-8663	TX3 3P 32A 6ka"C"		шт.
247-204-8664	TX3 3P 40A 6ka"C"		шт.
247-204-8665	TX3 3P 50A 6ka"C"		шт.
247-204-8666	TX3 3P 63A 6ka"C"		шт.
247-204-8667	RX3 АВДТ 1P+N 6A/40A 30мА		шт.
247-204-8668	RX3 2P 6A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8669	RX3 3P 6A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8670	RX3 4P 6A 4,5ka"C"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-8671	RX3 4P 10A/16A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8672	RX3 4P 20A/25A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8673	RX3 4P 32A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8674	RX3 4P 40A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8675	RX3 4P 50A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8676	RX3 4P 63A 4,5ka"C"		шт.
247-204-8677	TX3 1P 20A 6ka"B"		шт.
247-204-8678	TX3 1P 25A 6ka"B"		шт.
247-204-8679	TX3 1P 32A/40A 6ka"B"		шт.
247-204-8680	TX3 1P 50A 6ka"B"		шт.
247-204-8681	TX3 1P 63A 6ka"B"		шт.
247-204-8682	TX3 2P 6A/10A/16A/20A/25A 6ka"B"		шт.
247-204-8683	TX3 2P 32A/40A 6ka"B"		шт.
247-204-8684	TX3 2P 50A/63A 6ka"B"		шт.
247-204-8685	TX3 3P 6A/10A/20A 6ka"B"		шт.
247-204-8686	TX3 3P 16A/25A 6ka"B"		шт.
247-204-8687	TX3 3P 32A/40A 6ka"B"		шт.
247-204-8688	TX3 3P 50A/63A 6ka"B"		шт.
247-204-8689	TX3 2P 6A/20A 6ka"C"		шт.
247-204-8690	TX3 2P 50A 6ka"C"		шт.
247-204-8691	TX3 2P 63A 6ka"C"		шт.
247-204-8692	TX3 4P 10A/16A/20A/25A 6ka"C"		шт.
247-204-8693	TX3 4P 32A/40A 6ka"C"		шт.
247-204-8694	TX3 4P 50A/63A 6ka"C"		шт.
247-204-8700	Выключатель автоматический типа EKF AVERES		
247-204-8701	AV POWER-1/3 10A(16A) 80kA TR EKF AVERES		шт.
247-204-8702	AV POWER-1/3 20A(25A) 80kA TR EKF AVERES		шт.
247-204-8703	AV POWER-1/3 32A 80kA TR EKF AVERES		шт.
247-204-8704	AV POWER-1/3 40A 80kA TR EKF AVERES		шт.
247-204-8705	AV POWER-1/3 50A(63A) 80kA TR EKF AVERES		шт.
247-204-8706	AV POWER-1/3 80A(100A) 80kA TR EKF AVERES		шт.
247-204-8707	AV POWER-1/3 10A(16A/20A/25A/50A) 35kA TR EKF AVERES		шт.
247-204-8708	AV POWER-1/3 32A(40A/63A/80A/100A) 35kA TR EKF AVERES		шт.
247-204-8709	AV POWER-1/3 125A 80kA TR EKF AVERES		шт.
247-204-8710	AV POWER-1/3 160A 100kA ETU2.0 EKF AVERES		шт.
247-204-8711	AV POWER-1/3 160A 100kA ETU2.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8712	AV POWER-1/3 160A 100kA ETU6.0 EKF AVERES		шт.
247-204-8713	AV POWER-1/3 160A 100kA ETU6.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8714	AV POWER-1/3 160A 80kA TR EKF AVERES		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-8715	AV POWER-2/3 100A(125A) 80kA TR EKF AVERES		шт.
247-204-8716	AV POWER-2/3 160A(200A/225A/250A) 80kA TR EKF AVERES		шт.
247-204-8717	AV POWER-2/3 250A 100kA ETU2.0 EKF AVERES		шт.
247-204-8718	AV POWER-2/3 250A 100kA ETU2.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8719	AV POWER-2/3 250A 100kA ETU6.0 EKF AVERES		шт.
247-204-8720	AV POWER-2/3 250A 100kA ETU6.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8721	AV POWER-3/3 250A(315A) 100kA TR EKF AVERES		шт.
247-204-8722	AV POWER-3/3 400A 100kA ETU2.0 EKF AVERES		шт.
247-204-8723	AV POWER-3/3 400A 100kA ETU2.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8724	AV POWER-3/3 400A 100kA ETU6.0 EKF AVERES		шт.
247-204-8725	AV POWER-3/3 400A 100kA ETU6.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8726	AV POWER-3/3 400A(500A/600A) 100kA TR EKF AVERES		шт.
247-204-8727	AV POWER-3/3 630A 100kA ETU2.0 EKF AVERES		шт.
247-204-8728	AV POWER-3/3 630A 100kA ETU2.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8729	AV POWER-3/3 630A 100kA ETU6.0 EKF AVERES		шт.
247-204-8730	AV POWER-3/3 630A 100kA ETU6.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8731	AV POWER-4/3 1000A 100kA ETU2.0 EKF AVERES		шт.
247-204-8732	AV POWER-4/3 1000A 100kA ETU2.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8733	AV POWER-4/3 1000A 100kA ETU6.0 EKF AVERES		шт.
247-204-8734	AV POWER-4/3 1000A 100kA ETU6.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8735	AV POWER-4/3 630A(700A) 100kA TR EKF AVERES		шт.
247-204-8736	AV POWER-4/3 800A 100kA TR EKF AVERES		шт.
247-204-8737	AV POWER-5/3 1000A(1250A) 70kA ETU4.0 EKF AVERES		шт.
247-204-8738	AV POWER-5/3 1000A(1250A) 70kA ETU4.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8739	AV POWER-5/3 1000A(1250A) 70kA ETU6.0 EKF AVERES		шт.
247-204-8740	AV POWER-5/3 1000A 70kA ETU6.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8741	AV POWER-5/3 1250A 70kA ETU6.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8742	AV POWER-5/3 1600A 70kA ETU4.0 EKF AVERES		шт.
247-204-8743	AV POWER-5/3 1600A 70kA ETU4.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8744	AV POWER-5/3 1600A 70kA ETU6.0 EKF AVERES		шт.
247-204-8745	AV POWER-5/3 1600A 70kA ETU6.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8746	AV POWER-5/3 800A 70kA ETU4.0 EKF AVERES		шт.
247-204-8747	AV POWER-5/3 800A 70kA ETU4.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8748	AV POWER-5/3 800A 70kA ETU6.0 EKF AVERES		шт.
247-204-8749	AV POWER-5/3 800A 70kA ETU6.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8750	AV POWER-1/3 100A 50kA ETU2.0 EKF AVERES		шт.
247-204-8751	AV POWER-1/3 100A 50kA ETU2.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8752	AV POWER-1/3 100A 50kA ETU6.0 EKF AVERES		шт.
247-204-8753	AV POWER-1/3 100A 50kA ETU6.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8754	AV POWER-1/3 125A(160A) 35kA TR EKF AVERES		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-8755	AV POWER-1/3 160A 50kA ETU2.0 EKF AVERES		шт.
247-204-8756	AV POWER-1/3 160A 50kA ETU2.2(ETU6.0) EKF AVERES		шт.
247-204-8757	AV POWER-1/3 160A 50kA ETU6.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8758	AV POWER-2/3 100A 35kA TR EKF AVERES		шт.
247-204-8759	AV POWER-2/3 125A 35kA TR EKF AVERES		шт.
247-204-8760	AV POWER-2/3 160A(200A/225A) 35kA TR EKF AVERES		шт.
247-204-8761	AV POWER-2/3 250A 35kA TR EKF AVERES		шт.
247-204-8762	AV POWER-2/3 250A 50kA ETU2.0 EKF AVERES		шт.
247-204-8763	AV POWER-2/3 250A 50kA ETU2.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8764	AV POWER-2/3 250A 50kA ETU6.0 EKF AVERES		шт.
247-204-8765	AV POWER-2/3 250A 50kA ETU6.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8766	AV POWER-3/3 250A 35kA TR EKF AVERES		шт.
247-204-8767	AV POWER-3/3 315A 35kA TR EKF AVERES		шт.
247-204-8768	AV POWER-3/3 400A 35kA TR EKF AVERES		шт.
247-204-8769	AV POWER-3/3 400A 50kA ETU2.0 EKF AVERES		шт.
247-204-8770	AV POWER-3/3 400A 50kA ETU2.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8771	AV POWER-3/3 400A 50kA ETU6.0 EKF AVERES		шт.
247-204-8772	AV POWER-3/3 400A 50kA ETU6.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8773	AV POWER-3/3 500A 35kA TR EKF AVERES		шт.
247-204-8774	AV POWER-3/3 630A 35kA TR EKF AVERES		шт.
247-204-8775	AV POWER-3/3 630A 50kA ETU2.0 EKF AVERES		шт.
247-204-8776	AV POWER-3/3 630A 50kA ETU2.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8777	AV POWER-3/3 630A 50kA ETU6.0 EKF AVERES		шт.
247-204-8778	AV POWER-3/3 630A 50kA ETU6.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8779	AV POWER-4/3 1000A 50kA ETU2.0 EKF AVERES		шт.
247-204-8780	AV POWER-4/3 1000A 50kA ETU2.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8781	AV POWER-4/3 1000A 50kA ETU6.0 EKF AVERES		шт.
247-204-8782	AV POWER-4/3 1000A 50kA ETU6.2 EKF AVERES		шт.
247-204-8783	AV POWER-4/3 700A 35kA TR EKF AVERES		шт.
247-204-8784	AV POWER-4/3 800A 35kA TR EKF AVERES		шт.
247-204-8800	Выключатель автоматический типа EKF PROxima		
247-204-8801	ВА-99 125/ 50А (63А,80А) 4Р 25кА EKF PROxima		шт.
247-204-8802	ВА-99 160/ 32А (40А/63А/80А/160А) 4Р 35кА EKF PROxima		шт.
247-204-8803	ВА-99 125/12,5А 3Р 25кА EKF PROxima		шт.
247-204-8804	ВА-99 125/ 16А (20А/25А/32А/40А/50А) 3Р 25кА EKF PROxima		шт.
247-204-8805	ВА-99 125/ 63А (80А/100А/125А) 3Р 25кА EKF PROxima		шт.
247-204-8806	ВА-99 160/ 16А (25А/32А/40А/50А/63А/80А) 3Р 35кА EKF PROxima		шт.
247-204-8807	ВА-99 160/20А 3Р 35кА EKF PROxima		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-8808	ВА-99 250/ 63А (80А/100А/125А/160А/200А/250А) 3Р 35кА EKF PROxima		шт.
247-204-8809	ВА-99С (Compact NS) 100/ 16А 3Р 36кА EKF PROxima		шт.
247-204-8810	ВА-99С (Compact NS) 100/ 20А 3Р 36кА EKF PROxima		шт.
247-204-8811	ВА-99С (Compact NS) 100/ 25А 3Р 36кА EKF PROxima		шт.
247-204-8812	ВА-99С (Compact NS) 100/ 32А (40А/50А/63А/80А) 3Р 36кА EKF PROxima		шт.
247-204-8813	ВА-99С (Compact NS) 160/ 16А 3Р 36кА EKF PROxima		шт.
247-204-8814	ВА-99С (Compact NS) 160/ 32А (40А/50А/63/80А/100А/125А/160А) 3Р 36кА EKF PROxima		шт.
247-204-8815	ВА-99С (Compact NS) 100/ 12,5А 3Р 36кА EKF PROxima		шт.
247-204-8816	ВА-99С (Compact NS) 100/ 16А (20А/25А/32А/50А/63А/80А) 3Р+N 36кА EKF PROxima		шт.
247-204-8817	ВА-99 125/100А (125А) 4Р 25кА EKF PROxima		шт.
247-204-8818	ВА-99 160/125А 4Р 35кА EKF PROxima		шт.
247-204-8819	ВА-99 250/200А (250А) 4Р 35кА EKF PROxima		шт.
247-204-8820	ВА-99 400/315А (400А) 4Р 35кА EKF PROxima		шт.
247-204-8821	ВА-99 1600/1000А 3Р 50кА с электронным расцепителем EKF PROxima		шт.
247-204-8822	ВА-99 1600/1250А 3Р 50кА с электронным расцепителем EKF PROxima		шт.
247-204-8823	ВА-99 1600/1600А 3Р 50кА с электронным расцепителем EKF PROxima		шт.
247-204-8824	ВА-99 160/100А 3Р 35кА EKF PROxima		шт.
247-204-8825	ВА-99 160/125А 3Р 35кА EKF PROxima		шт.
247-204-8826	ВА-99 160/160А 3Р 35кА EKF PROxima		шт.
247-204-8827	ВА-99 250/250А 3Р 35кА с электронным расцепителем EKF		шт.
247-204-8828	ВА-99 400/315А(400А) 3Р 35кА EKF PROxima		шт.
247-204-8829	ВА-99 400/400А 3Р 35кА с электронным расцепителем EKF PROxima		шт.
247-204-8830	ВА-99 800/1000А 3Р 35кА EKF PROxima		шт.
247-204-8831	ВА-99 800/ 400А(500А/630А) 3Р 35кА EKF PROxima		шт.
247-204-8832	ВА-99 800/ 800А 3Р 35кА EKF PROxima		шт.
247-204-8833	ВА-99 800/ 800А 3Р 35кА с электронным расцепителем EKF PROxima		шт.
247-204-8834	ВА-99С (Compact NS) 100/100А 3Р 36кА EKF PROxima		шт.
247-204-8835	ВА-99С (Compact NS) 1250/1000А 3Р 50кА EKF PROxima		шт.
247-204-8836	ВА-99С (Compact NS) 1250/1250А 3Р 50кА EKF PROxima		шт.
247-204-8837	ВА-99С (Compact NS) 1250/1600А 3Р 50кА EKF PROxima		шт.
247-204-8838	ВА-99С (Compact NS) 1250/ 800А 3Р 50кА EKF PROxima		шт.
247-204-8839	ВА-99С (Compact NS) 250/125А(160А/200А/225А/250А)3Р 45кА EKF PROxima		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-8840	ВА-99С (Compact NS) 400/200А(225А/250А/315А)3Р 45кА EKF PROxima		шт.
247-204-8841	ВА-99С (Compact NS) 400/400А 3Р 45кА EKF PROxima		шт.
247-204-8842	ВА-99С (Compact NS) 630/315(400А/500А/630А) 3Р 45кА EKF PROxima		шт.
247-204-8843	ВА-99С (Compact NS) 160/125А 3Р+N 36кА EKF PROxima		шт.
247-204-8844	ВА-99С (Compact NS) 250/200А(250А) 3Р+N 45кА EKF PROxima		шт.
247-204-8845	ВА-99С (Compact NS) 630/630А 3Р+N 45кА EKF PROxima		шт.
247-204-8846	ВА-45 2000/1250 3Р 50кА стационарный EKF PROxima		шт.
247-204-8847	ВА-45 2000/2000 3Р+N 50кА стационарный EKF PROxima		шт.
247-204-8848	ВА-45 3200/2900 3Р 80кА выкатной EKF PROxima		шт.
247-204-8849	ВА-45 3200/2900 3Р 80кА стационарный EKF PROxima		шт.
247-204-8850	ВА-45 3200/2900 3Р+N 80кА стационарный EKF PROxima		шт.
247-204-8851	ВА-45 4000/3200 3Р 80кА стационарный EKF PROxima		шт.
247-204-8852	ВА-45 4000/4000 3Р 80кА стационарный EKF PROxima		шт.
247-204-8853	ВА-45 2000/1000 3Р 50кА выкатной EKF PROxima		шт.
247-204-8854	ВА-45 2000/1000 3Р 50кА стационарный EKF PROxima		шт.
247-204-8855	ВА-45 2000/1250 3Р 50кА выкатной EKF PROxima		шт.
247-204-8856	ВА-45 2000/1600 3Р 50кА выкатной EKF PROxima		шт.
247-204-8857	ВА-45 2000/1600 3Р 50кА стационарный EKF PROxima		шт.
247-204-8858	ВА-45 2000/2000 3Р 50кА выкатной EKF PROxima		шт.
247-204-8859	ВА-45 2000/2000 3Р 50кА стационарный EKF PROxima		шт.
247-204-8860	ВА-45 2000/ 630 3Р 50кА выкатной МРТ с ModBus EKF PROxima		шт.
247-204-8861	ВА-45 2000/ 630 3Р 50кА стационарный EKF PROxima		шт.
247-204-8862	ВА-45 2000/ 630А 3Р 50кА выкатной EKF PROxima		шт.
247-204-8863	ВА-45 2000/ 800 3Р 50кА выкатной EKF EKF PROxima		шт.
247-204-8864	ВА-45 2000/ 800 3Р 50кА стационарный EKF PROxima		шт.
247-204-8865	ВА-45 3200/2000 3Р 80кА выкатной EKF PROxima		шт.
247-204-8866	ВА-45 3200/2000 3Р 80кА стационарный EKF PROxima		шт.
247-204-8867	ВА-45 3200/2500 3Р 80кА выкатной EKF PROxima		шт.
247-204-8868	ВА-45 3200/2500 3Р 80кА стационарный EKF PROxima		шт.
247-204-8869	ВА-45 3200/3200 3Р 80кА выкатной EKF PROxima		шт.
247-204-8870	ВА-45 3200/3200 3Р 80кА стационарный EKF PROxima		шт.
247-204-8871	ВА-45 4000/4000 3Р 80кА выкатной EKF PROxima		шт.
247-204-8872	ВА-45 5000/5000 3Р выкатной EKF PROxima		шт.
247-204-8873	ВА-450 1600/1000А 3Р 55кА выкатной EKF EKF PROxima		шт.
247-204-8874	ВА-450 1600/1000А(1250А) 3Р 55кА стационарный EKF PROxima		шт.
247-204-8875	ВА-450 1600/1250А 3Р 55кА выкатной EKF PROxima		шт.
247-204-8876	ВА-450 1600/1600А 3Р 55кА выкатной EKF PROxima		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-8877	ВА-450 1600/1600А 3Р 55кА стационарный EKF PROxima		шт.
247-204-8878	ВА-450 1600/ 200А(400А/630А) 3Р 55кА выкатной EKF PROxima		шт.
247-204-8879	ВА-450 1600/ 200А(400А) 3Р 55кА стационарный EKF PROxima		шт.
247-204-8880	ВА-450 1600/ 630А 3Р 55кА стационарный EKF PROxima		шт.
247-204-8881	ВА-450 1600/ 800А 3Р 55кА выкатной EKF PROxima		шт.
247-204-8882	ВА-450 1600/ 800А 3Р 55кА стационарный EKF PROxima		шт.
247-204-8883	ВА-450 1000/1000А 3Р 50кА выкатной EKF PROxima		шт.
247-204-8884	ВА-450 1000/1000А 3Р 50кА стационарный EKF PROxima		шт.
247-204-8900	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика B (R)		
247-204-8901	1P 1A 4,5 кА		шт.
247-204-8902	1P 2A 4.5kA		шт.
247-204-8903	1P 3A 4.5kA		шт.
247-204-8904	1P 4A 4.5kA		шт.
247-204-8905	1P 6A 4.5kA		шт.
247-204-8906	1P 10A 4.5kA		шт.
247-204-8907	1P 16A 4.5kA		шт.
247-204-8908	1P 20A 4.5kA		шт.
247-204-8909	1P 25A 4.5kA		шт.
247-204-8910	1P 32A 4.5kA		шт.
247-204-8911	1P 40A 4.5kA		шт.
247-204-8912	1P 50A 4.5kA		шт.
247-204-8913	1P 63A 4.5kA		шт.
247-204-8914	2P 1A 4.5kA		шт.
247-204-8915	2P 2A 4.5kA		шт.
247-204-8916	2P 3A 4.5kA		шт.
247-204-8917	2P 4A 4.5kA		шт.
247-204-8918	2P 6A 4.5kA		шт.
247-204-8919	2P 10A 4.5kA		шт.
247-204-8920	2P 16A 4.5kA		шт.
247-204-8921	2P 20A 4.5kA		шт.
247-204-8922	2P 25A 4.5kA		шт.
247-204-8923	2P 32A 4.5kA		шт.
247-204-8924	2P 40A 4.5kA		шт.
247-204-8925	2P 50A 4.5kA		шт.
247-204-8926	2P 63A 4.5kA		шт.
247-204-8927	3P 1A 4.5kA		шт.
247-204-8928	3P 2A 4.5kA		шт.
247-204-8929	3P 3A 4.5kA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-8930	3P 4A 4.5kA		шт.
247-204-8931	3P 6A 4.5kA		шт.
247-204-8932	3P 10A 4.5kA		шт.
247-204-8933	3P 16A 4.5kA		шт.
247-204-8934	3P 20A 4.5kA		шт.
247-204-8935	3P 25A 4.5kA		шт.
247-204-8936	3P 32A 4.5kA		шт.
247-204-8937	3P 40A 4.5kA		шт.
247-204-8938	3P 50A 4.5kA		шт.
247-204-8939	3P 63A 4.5kA		шт.
247-204-8940	4P 1A 4.5kA		шт.
247-204-8941	4P 2A 4.5kA		шт.
247-204-8942	4P 3A 4.5kA		шт.
247-204-8943	4P 4A 4.5kA		шт.
247-204-8944	4P 6A 4.5kA		шт.
247-204-8945	4P 10A 4.5kA		шт.
247-204-8946	4P 16A 4.5kA		шт.
247-204-8947	4P 20A 4.5kA		шт.
247-204-8948	4P 25A 4.5kA		шт.
247-204-8949	4P 32A 4.5kA		шт.
247-204-8950	4P 40A 4.5kA		шт.
247-204-8951	4P 50A 4.5kA		шт.
247-204-8952	4P 63A 4.5kA		шт.
247-204-9000	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика C (R)		
247-204-9001	1P C1A 4.5kA		шт.
247-204-9002	1P 2A 4.5kA		шт.
247-204-9003	1P 3A 4.5kA		шт.
247-204-9004	1P 4A 4.5kA		шт.
247-204-9005	1P 6A 4.5kA		шт.
247-204-9006	1P 10A 4.5kA		шт.
247-204-9007	1P 16A 4.5kA		шт.
247-204-9008	1P 20A 4.5kA		шт.
247-204-9009	1P 25A 4.5kA		шт.
247-204-9010	1P 32A 4.5kA		шт.
247-204-9011	1P 40A 4.5kA		шт.
247-204-9012	1P 50A 4.5kA		шт.
247-204-9013	1P 63A 4.5kA		шт.
247-204-9014	2P 1A 4.5kA		шт.
247-204-9015	2P 2A 4.5kA		шт.
247-204-9016	2P 3A 4.5kA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-9017	2P 4A 4.5kA		шт.
247-204-9018	2P 6A 4.5kA		шт.
247-204-9019	2P 10A 4.5kA		шт.
247-204-9020	2P 16A 4.5kA		шт.
247-204-9021	2P 20A 4.5kA		шт.
247-204-9022	2P 25A 4.5kA		шт.
247-204-9023	2P 32A 4.5kA		шт.
247-204-9024	2P 40A 4.5kA		шт.
247-204-9025	2P 50A 4.5kA		шт.
247-204-9026	2P 63A 4.5kA		шт.
247-204-9027	3P 1A 4.5kA		шт.
247-204-9028	3P 2A 4.5kA		шт.
247-204-9029	3P 3A 4.5kA		шт.
247-204-9030	3P 4A 4.5kA		шт.
247-204-9031	3P 6A 4.5kA		шт.
247-204-9032	3P 10A 4.5kA		шт.
247-204-9033	3P 16A 4.5kA		шт.
247-204-9034	3P 20A 4.5kA		шт.
247-204-9035	3P 25A 4.5kA		шт.
247-204-9036	3P 32A 4.5kA		шт.
247-204-9037	3P 40A 4.5kA		шт.
247-204-9038	3P 50A 4.5kA		шт.
247-204-9039	3P 63A 4.5kA		шт.
247-204-9040	4P 1A 4.5kA		шт.
247-204-9041	4P 2A 4.5kA		шт.
247-204-9042	4P 3A 4.5kA		шт.
247-204-9043	4P 4A 4.5kA		шт.
247-204-9044	4P 6A 4.5kA		шт.
247-204-9045	4P 10A 4.5kA		шт.
247-204-9046	4P 16A 4.5kA		шт.
247-204-9047	4P 20A 4.5kA		шт.
247-204-9048	4P 25A 4.5kA		шт.
247-204-9049	4P 32A 4.5kA		шт.
247-204-9050	4P 40A 4.5kA		шт.
247-204-9051	4P 50A 4.5kA		шт.
247-204-9052	4P 63A 4.5kA		шт.
247-204-9100	Выключатель автоматический типа NXB-63 (S), характеристика D (R)		
247-204-9101	1P 1A 4.5kA		шт.
247-204-9102	1P 2A 4.5kA		шт.
247-204-9103	1P 3A 4.5kA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-9104	1P 4A 4.5kA		шт.
247-204-9105	1P 6A 4.5kA		шт.
247-204-9106	1P 10A 4.5kA		шт.
247-204-9107	1P 16A 4.5kA		шт.
247-204-9108	1P 20A 4.5kA		шт.
247-204-9109	1P 25A 4.5kA		шт.
247-204-9110	1P 32A 4.5kA		шт.
247-204-9111	1P 40A 4.5kA		шт.
247-204-9112	1P 50A 4.5kA		шт.
247-204-9113	1P 63A 4.5kA		шт.
247-204-9114	2P 1A 4.5kA		шт.
247-204-9115	2P 2A 4.5kA		шт.
247-204-9116	2P 3A 4.5kA		шт.
247-204-9117	2P 4A 4.5kA		шт.
247-204-9118	2P 6A 4.5kA		шт.
247-204-9119	2P 10A 4.5kA		шт.
247-204-9120	2P 16A 4.5kA		шт.
247-204-9121	2P 20A 4.5kA		шт.
247-204-9122	2P 25A 4.5kA		шт.
247-204-9123	2P 32A 4.5kA		шт.
247-204-9124	2P 40A 4.5kA		шт.
247-204-9125	2P 50A 4.5kA		шт.
247-204-9126	2P 63A 4.5kA		шт.
247-204-9127	3P 1A 4.5kA		шт.
247-204-9128	3P 2A 4.5kA		шт.
247-204-9129	3P 3A 4.5kA		шт.
247-204-9130	3P 4A 4.5kA		шт.
247-204-9131	3P 6A 4.5kA		шт.
247-204-9132	3P 10A 4.5kA		шт.
247-204-9133	3P 16A 4.5kA		шт.
247-204-9134	3P 20A 4.5kA		шт.
247-204-9135	3P 25A 4.5kA		шт.
247-204-9136	3P 32A 4.5kA		шт.
247-204-9137	3P 40A 4.5kA		шт.
247-204-9138	3P 50A 4.5kA		шт.
247-204-9139	3P 63A 4.5kA		шт.
247-204-9140	4P 1A 4.5kA		шт.
247-204-9141	4P 2A 4.5kA		шт.
247-204-9142	4P 3A 4.5kA		шт.
247-204-9143	4P 4A 4.5kA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-9144	4P 6A 4.5kA		шт.
247-204-9145	4P 10A 4.5kA		шт.
247-204-9146	4P 16A 4.5kA		шт.
247-204-9147	4P 20A 4.5kA		шт.
247-204-9148	4P 25A 4.5kA		шт.
247-204-9149	4P 32A 4.5kA		шт.
247-204-9150	4P 40A 4.5kA		шт.
247-204-9151	4P 50A 4.5kA		шт.
247-204-9152	4P 63A 4.5kA		шт.
247-204-9200	Выключатель автоматический типа NXB-63 (H), характеристика B (R)		
247-204-9201	1P 1A 6кА		шт.
247-204-9202	1P 2A 6кА		шт.
247-204-9203	1P 3A 6кА		шт.
247-204-9204	1P 4A 6кА		шт.
247-204-9205	1P 6A 6кА		шт.
247-204-9206	1P 10A 6кА		шт.
247-204-9207	1P 16A 6кА		шт.
247-204-9208	1P 20A 6кА		шт.
247-204-9209	1P 25A 6кА		шт.
247-204-9210	1P 32A 6кА		шт.
247-204-9211	1P 40A 6кА		шт.
247-204-9212	1P 50A 6кА		шт.
247-204-9213	1P 63A 6кА		шт.
247-204-9214	2P 1A 6кА		шт.
247-204-9215	2P 2A 6кА		шт.
247-204-9216	2P 3A 6кА		шт.
247-204-9217	2P 4A 6кА		шт.
247-204-9218	2P 6A 6кА		шт.
247-204-9219	2P 10A 6кА		шт.
247-204-9220	2P 16A 6кА		шт.
247-204-9221	2P 20A 6кА		шт.
247-204-9222	2P 25A 6кА		шт.
247-204-9223	2P 32A 6кА		шт.
247-204-9224	2P 40A 6кА		шт.
247-204-9225	2P 50A 6кА		шт.
247-204-9226	2P 63A 6кА		шт.
247-204-9227	3P 1A 6кА		шт.
247-204-9228	3P 2A 6кА		шт.
247-204-9229	3P 3A 6кА		шт.
247-204-9230	3P 4A 6кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-9231	3P 6A 6кА		шт.
247-204-9232	3P 10A 6кА		шт.
247-204-9233	3P 16A 6кА		шт.
247-204-9234	3P 20A 6кА		шт.
247-204-9235	3P 25A 6кА		шт.
247-204-9236	3P 32A 6кА		шт.
247-204-9237	3P 40A 6кА		шт.
247-204-9238	3P 50A 6кА		шт.
247-204-9239	3P 63A 6кА		шт.
247-204-9240	4P 1A 6кА		шт.
247-204-9241	4P 2A 6кА		шт.
247-204-9242	4P 3A 6кА		шт.
247-204-9243	4P 4A 6кА		шт.
247-204-9244	4P 6A 6кА		шт.
247-204-9245	4P 10A 6кА		шт.
247-204-9246	4P 16A 6кА		шт.
247-204-9247	4P 20A 6кА		шт.
247-204-9248	4P 25A 6кА		шт.
247-204-9249	4P 32A 6кА		шт.
247-204-9250	4P 40A 6кА		шт.
247-204-9251	4P 50A 6кА		шт.
247-204-9252	4P 63A 6кА		шт.
247-204-9300	Выключатель автоматический типа NXB-63 (H), характеристика C (R)		
247-204-9301	1P 1A 6кА		шт.
247-204-9302	1P 2A 6кА		шт.
247-204-9303	1P 3A 6кА		шт.
247-204-9304	1P 4A 6кА		шт.
247-204-9305	1P 6A 6кА		шт.
247-204-9306	1P 10A 6кА		шт.
247-204-9307	1P 16A 6кА		шт.
247-204-9308	1P 20A 6кА		шт.
247-204-9309	1P 25A 6кА		шт.
247-204-9310	1P 32A 6кА		шт.
247-204-9311	1P 40A 6кА		шт.
247-204-9312	1P 50A 6кА		шт.
247-204-9313	1P 63A 6кА		шт.
247-204-9314	2P 1A 6кА		шт.
247-204-9315	2P 2A 6кА		шт.
247-204-9316	2P 3A 6кА		шт.
247-204-9317	2P 4A 6кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-9318	2P 6A 6кА		шт.
247-204-9319	2P 10A 6кА		шт.
247-204-9320	2P 16A 6кА		шт.
247-204-9321	2P 20A 6кА		шт.
247-204-9322	2P 25A 6кА		шт.
247-204-9323	2P 32A 6кА		шт.
247-204-9324	2P 40A 6кА		шт.
247-204-9325	2P 50A 6кА		шт.
247-204-9326	2P 63A 6кА		шт.
247-204-9327	3P 1A 6кА		шт.
247-204-9328	3P 2A 6кА		шт.
247-204-9329	3P 3A 6кА		шт.
247-204-9330	3P 4A 6кА		шт.
247-204-9331	3P 6A 6кА		шт.
247-204-9332	3P 10A 6кА		шт.
247-204-9333	3P 16A 6кА		шт.
247-204-9334	3P 20A 6кА		шт.
247-204-9335	3P 25A 6кА		шт.
247-204-9336	3P 32A 6кА		шт.
247-204-9337	3P 40A 6кА		шт.
247-204-9338	3P 50A 6кА		шт.
247-204-9339	3P 63A 6кА		шт.
247-204-9340	4P 1A 6кА		шт.
247-204-9341	4P 2A 6кА		шт.
247-204-9342	4P 3A 6кА		шт.
247-204-9343	4P 4A 6кА		шт.
247-204-9344	4P 6A 6кА		шт.
247-204-9345	4P 10A 6кА		шт.
247-204-9346	4P 16A 6кА		шт.
247-204-9347	4P 20A 6кА		шт.
247-204-9348	4P 25A 6кА		шт.
247-204-9349	4P 32A 6кА		шт.
247-204-9350	4P 40A 6кА		шт.
247-204-9351	4P 50A 6кА		шт.
247-204-9352	4P 63A 6кА		шт.
247-204-9400	Выключатель автоматический типа NXB-63 (H), характеристика D (R)		
247-204-9401	1P 1A 6кА		шт.
247-204-9402	1P 2A 6кА		шт.
247-204-9403	1P 3A 6кА		шт.
247-204-9404	1P 4A 6кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-9405	1P 6A 6кA		шт.
247-204-9406	1P 10A 6кA		шт.
247-204-9407	1P 16A 6кA		шт.
247-204-9408	1P 20A 6кA		шт.
247-204-9409	1P 25A 6кA		шт.
247-204-9410	1P 32A 6кA		шт.
247-204-9411	1P 40A 6кA		шт.
247-204-9412	1P 50A 6кA		шт.
247-204-9413	1P 63A 6кA		шт.
247-204-9414	2P 1A 6кA		шт.
247-204-9415	2P 2A 6кA		шт.
247-204-9416	2P 3A 6кA		шт.
247-204-9417	2P 4A 6кA		шт.
247-204-9418	2P 6A 6кA		шт.
247-204-9419	2P 10A 6кA		шт.
247-204-9420	2P 16A 6кA		шт.
247-204-9421	2P 20A 6кA		шт.
247-204-9422	2P 25A 6кA		шт.
247-204-9423	2P 32A 6кA		шт.
247-204-9424	2P 40A 6кA		шт.
247-204-9425	2P 50A 6кA		шт.
247-204-9426	2P 63A 6кA		шт.
247-204-9427	3P 1A 6кA		шт.
247-204-9428	3P 2A 6кA		шт.
247-204-9429	3P 3A 6кA		шт.
247-204-9430	3P 4A 6кA		шт.
247-204-9431	3P 6A 6кA		шт.
247-204-9432	3P 10A 6кA		шт.
247-204-9433	3P 16A 6кA		шт.
247-204-9434	3P 20A 6кA		шт.
247-204-9435	3P 25A 6кA		шт.
247-204-9436	3P 32A 6кA		шт.
247-204-9437	3P 40A 6кA		шт.
247-204-9438	3P 50A 6кA		шт.
247-204-9439	3P 63A 6кA		шт.
247-204-9440	4P 1A 6кA		шт.
247-204-9441	4P 2A 6кA		шт.
247-204-9442	4P 3A 6кA		шт.
247-204-9443	4P 4A 6кA)		шт.
247-204-9444	4P 6A 6кA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-9445	4P 10A 6кА		шт.
247-204-9446	4P 16A 6кА		шт.
247-204-9447	4P 20A 6кА		шт.
247-204-9448	4P 25A 6кА		шт.
247-204-9449	4P 32A 6кА		шт.
247-204-9450	4P 40A 6кА		шт.
247-204-9451	4P 50A 6кА		шт.
247-204-9452	4P 63A 6кА		шт.
247-204-9500	Выключатель автоматический типа NXB-63 (H), характеристика B (R) отключающая способность 10кА		
247-204-9501	1P 1A 10кА		шт.
247-204-9502	1P 2A 10кА		шт.
247-204-9503	1P 3A 10кА		шт.
247-204-9504	1P 4A 10кА		шт.
247-204-9505	1P 6A 10кА		шт.
247-204-9506	1P 10A 10кА		шт.
247-204-9507	1P 16A 10кА		шт.
247-204-9508	1P 20A 10кА		шт.
247-204-9509	1P 25A 10кА		шт.
247-204-9510	1P 32A 10кА		шт.
247-204-9511	1P 40A 10кА		шт.
247-204-9512	1P 50A 10кА		шт.
247-204-9513	1P 63A 10кА		шт.
247-204-9514	2P 1A 10кА		шт.
247-204-9515	2P 2A 10кА		шт.
247-204-9516	2P 3A 10кА		шт.
247-204-9517	2P 4A 10кА		шт.
247-204-9518	2P 6A 10кА		шт.
247-204-9519	2P 10A 10кА		шт.
247-204-9520	2P 16A 10кА		шт.
247-204-9521	2P 20A 10кА		шт.
247-204-9522	2P 25A 10кА		шт.
247-204-9523	2P 32A 10кА		шт.
247-204-9524	2P 40A 10кА		шт.
247-204-9525	2P 50A 10кА		шт.
247-204-9526	2P 63A 10кА		шт.
247-204-9527	3P 1A 10кА		шт.
247-204-9528	3P 2A 10кА		шт.
247-204-9529	3P 3A 10кА		шт.
247-204-9530	3P 4A 10кА		шт.
247-204-9531	3P 6A 10кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-9532	3P 10A 10кА		шт.
247-204-9533	3P 16A 10кА		шт.
247-204-9534	3P 20A 10кА		шт.
247-204-9535	3P 25A 10кА		шт.
247-204-9536	3P 32A 10кА		шт.
247-204-9537	3P 40A 10кА		шт.
247-204-9538	3P 50A 10кА		шт.
247-204-9539	3P 63A 10кА		шт.
247-204-9540	4P 1A 10кА		шт.
247-204-9541	4P 2A 10кА		шт.
247-204-9542	4P 3A 10кА		шт.
247-204-9543	4P 4A 10кА		шт.
247-204-9544	4P 6A 10кА		шт.
247-204-9545	4P 10A 10кА		шт.
247-204-9546	4P 16A 10кА		шт.
247-204-9547	4P 20A 10кА		шт.
247-204-9548	4P 25A 10кА		шт.
247-204-9549	4P 32A 10кА		шт.
247-204-9550	4P 40A 10кА		шт.
247-204-9551	4P 50A 10кА		шт.
247-204-9552	4P 63A 10кА		шт.
247-204-9600	Выключатель автоматический типа NXB-63 (H), характеристика C (R) отключающая способность 10кА		
247-204-9601	1P 1A 10кА		шт.
247-204-9602	1P 2A 10кА		шт.
247-204-9603	1P 3A 10кА		шт.
247-204-9604	1P 4A 10кА		шт.
247-204-9605	1P 6A 10кА		шт.
247-204-9606	1P 10A 10кА		шт.
247-204-9607	1P 16A 10кА		шт.
247-204-9608	1P 20A 10кА		шт.
247-204-9609	1P 25A 10кА		шт.
247-204-9610	1P 32A 10кА		шт.
247-204-9611	1P 40A 10кА		шт.
247-204-9612	1P 50A 10кА		шт.
247-204-9613	1P 63A 10кА		шт.
247-204-9614	2P 1A 10кА		шт.
247-204-9615	2P 2A 10кА		шт.
247-204-9616	2P 3A 10кА		шт.
247-204-9617	2P 4A 10кА		шт.
247-204-9618	2P 6A 10кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-9619	2P 10A 10кА		шт.
247-204-9620	2P 16A 10кА		шт.
247-204-9621	2P 20A 10кА		шт.
247-204-9622	2P 25A 10кА		шт.
247-204-9623	2P 32A 10кА		шт.
247-204-9624	2P 40A 10кА		шт.
247-204-9625	2P 50A 10кА		шт.
247-204-9626	2P 63A 10кА		шт.
247-204-9627	3P 1A 10кА		шт.
247-204-9628	3P 2A 10кА		шт.
247-204-9629	3P 3A 10кА		шт.
247-204-9630	3P 4A 10кА		шт.
247-204-9631	3P 6A 10кА		шт.
247-204-9632	3P 10A 10кА		шт.
247-204-9633	3P 16A 10кА		шт.
247-204-9634	3P 20A 10кА		шт.
247-204-9635	3P 25A 10кА		шт.
247-204-9636	3P 32A 10кА		шт.
247-204-9637	3P 40A 10кА		шт.
247-204-9638	3P 50A 10кА		шт.
247-204-9639	3P 63A 10кА		шт.
247-204-9640	4P 1A 10кА		шт.
247-204-9641	4P 2A 10кА		шт.
247-204-9642	4P 3A 10кА		шт.
247-204-9643	4P 4A 10кА		шт.
247-204-9644	4P 6A 10кА		шт.
247-204-9645	4P 10A 10кА		шт.
247-204-9646	4P 16A 10кА		шт.
247-204-9647	4P 20A 10кА		шт.
247-204-9648	4P 25A 10кА		шт.
247-204-9649	4P 32A 10кА		шт.
247-204-9650	4P 40A 10кА		шт.
247-204-9651	4P 50A 10кА		шт.
247-204-9652	4P 63A 10кА		шт.
247-204-9700	Выключатель автоматический типа NXB-63 (H), характеристика D (R) отключающая способность 10кА		
247-204-9701	1P 1A 10кА		шт.
247-204-9702	1P 2A 10кА		шт.
247-204-9703	1P 3A 10кА		шт.
247-204-9704	1P 4A 10кА		шт.
247-204-9705	1P 6A 10кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-9706	1P 10A 10кА		шт.
247-204-9707	1P 16A 10кА		шт.
247-204-9708	1P 20A 10кА		шт.
247-204-9709	1P 25A 10кА		шт.
247-204-9710	1P 32A 10кА		шт.
247-204-9711	1P 40A 10кА		шт.
247-204-9712	1P 50A 10кА		шт.
247-204-9713	1P 63A 10кА		шт.
247-204-9714	2P 1A 10кА		шт.
247-204-9715	2P 2A 10кА		шт.
247-204-9716	2P 3A 10кА		шт.
247-204-9717	2P 4A 10кА		шт.
247-204-9718	2P 6A 10кА		шт.
247-204-9719	2P 10A 10кА		шт.
247-204-9720	2P 16A 10кА		шт.
247-204-9721	2P 20A 10кА		шт.
247-204-9722	2P 25A 10кА		шт.
247-204-9723	2P 32A 10кА		шт.
247-204-9724	2P 40A 10кА		шт.
247-204-9725	2P 50A 10кА		шт.
247-204-9726	2P 63A 10кА		шт.
247-204-9727	3P 1A 10кА		шт.
247-204-9728	3P 2A 10кА		шт.
247-204-9729	3P 3A 10кА		шт.
247-204-9730	3P 4A 10кА		шт.
247-204-9731	3P 6A 10кА		шт.
247-204-9732	3P 10A 10кА		шт.
247-204-9733	3P 16A 10кА		шт.
247-204-9734	3P 20A 10кА		шт.
247-204-9735	3P 25A 10кА		шт.
247-204-9736	3P 32A 10кА		шт.
247-204-9737	3P 40A 10кА		шт.
247-204-9738	3P 50A 10кА		шт.
247-204-9739	3P 63A 10кА		шт.
247-204-9740	4P 1A 10кА		шт.
247-204-9741	4P 2A 10кА		шт.
247-204-9742	4P 3A 10кА		шт.
247-204-9743	4P 4A 10кА		шт.
247-204-9744	4P 6A 10кА		шт.
247-204-9745	4P 10A 10кА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-9746	4Р 16А 10кА		шт.
247-204-9747	4Р 20А 10кА		шт.
247-204-9748	4Р 25А 10кА		шт.
247-204-9749	4Р 32А 10кА		шт.
247-204-9750	4Р 40А 10кА		шт.
247-204-9751	4Р 50А 10кА		шт.
247-204-9752	4Р 63А 10кА		шт.
247-204-9800	Выключатель автоматический в литом корпусе типа ComPacT NSX, номинальный ток 100А, ток отключения F/N/M/S/B		
247-204-9801	NSX100F 1П 16А/20А/25А/30А 18kA AC-DC TMD		шт.
247-204-9802	NSX100F 1П 40А/50А/63А 18kA AC-DC TMD		шт.
247-204-9803	NSX100F 1П 80А/100А 18kA AC-DC TMD		шт.
247-204-9804	NSX100F 2П 16А/20А/25А/30А/40А/50А/63А 18kA DC TMD		шт.
247-204-9805	NSX100F 2П 80А/100А 18kA DC TMD		шт.
247-204-9806	NSX100F 3П3Т 2.5А/6.3А/12.5А/25А 36kA AC MA		шт.
247-204-9807	NSX100F 3П3Т 16А/25А/32А 36kA AC TMD		шт.
247-204-9808	NSX100F 3П3Т 40А/50А 36kA AC TMD		шт.
247-204-9809	NSX100F 3П3Т 40А 36kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-204-9810	NSX100F 3П3Т 40А 36kA AC MLOGIC 5.2E (AC MLOGIC 6.2E)		шт.
247-204-9811	NSX100F 3П3Т 50А 36kA AC MA		шт.
247-204-9812	NSX100F 3П3Т 63А 36kA AC TMD		шт.
247-204-9813	NSX100F 3П3Т 80А 36kA AC TMD		шт.
247-204-9814	NSX100F 3П3Т 100А 36kA AC TMD		шт.
247-204-9815	NSX100F 3П3Т 100А 36kA AC MA		шт.
247-204-9816	NSX100F 3П3Т 100А 36kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-204-9817	NSX100F 3П3Т 100А 36kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-204-9818	NSX100F 3П3Т 100А 36kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-204-9819	NSX100F 4П3Т 16А 36kA AC TMD		шт.
247-204-9820	NSX100F 4П3Т 80А 36kA AC TMD		шт.
247-204-9821	NSX100F 4П4Т 16А/25А/32А/40А/50А 36kA AC TMD		шт.
247-204-9822	NSX100F 4П4Т 40А/100А 36kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-204-9823	NSX100F 4П4Т 40А/100А 36kA AC MLOGIC 5.2E (AC MLOGIC 6.2E)		шт.
247-204-9824	NSX100F 4П4Т 40А 36kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-204-9825	NSX100F 4П4Т 63А 36kA AC TMD		шт.
247-204-9826	NSX100F 4П4Т 80А/100А 36kA AC TMD		шт.
247-204-9827	NSX100F 4П4Т 100А 36kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-204-9828	NSX100N 1П 16А/20А/25А/30А/40А/50А/63А 25kA DC TMD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-9829	NSX100N 1П 80A/100A 25kA DC TMD		шт.
247-204-9830	NSX100N 3П3Т 2.5A/6,3A/12,5A/25A 50kA AC MA		шт.
247-204-9831	NSX100N 3П3Т 16A/80A/100A 50kA AC TMD		шт.
247-204-9832	NSX100N 3П3Т 25A/32A 50kA AC TMD		шт.
247-204-9833	NSX100N 3П3Т 40A/63A 50kA AC TMD		шт.
247-204-9834	NSX100N 3П3Т 40A 50kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-204-9835	NSX100N 3П3Т 50A 50kA AC TMD		шт.
247-204-9836	NSX100N 3П3Т 50A 50kA AC MA		шт.
247-204-9837	NSX100N 3П3Т 100A 50kA AC MA		шт.
247-204-9838	NSX100N 3П3Т 100A 50kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-204-9839	NSX100N 3П3Т 100A 50kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-204-9840	NSX100N 3П3Т 100A 50kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-204-9841	NSX100N 4П3Т 16A/25A/32A/40A/50A/63A 50kA AC TMD		шт.
247-204-9842	NSX100N 4П3Т 80A 50kA AC TMD		шт.
247-204-9843	NSX100N 4П3Т 100A 50kA AC TMD		шт.
247-204-9844	NSX100N 4П4Т 16A/25A/32A 50kA AC TMD		шт.
247-204-9845	NSX100N 4П4Т 40A/50A/63A 50kA AC TMD		шт.
247-204-9846	NSX100N 4П4Т 40A/100A 50kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-204-9847	NSX100N 4П4Т 80A 50kA AC TMD		шт.
247-204-9848	NSX100N 4П4Т 100A 50kA AC TMD		шт.
247-204-9849	NSX100N 4П4Т 100A 50kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-204-9850	NSX100N 4П4Т 100A 50kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-204-9851	NSX100M 1П 16A/20A/25A/30A 40kA AC-DC TMD		шт.
247-204-9852	NSX100M 1П 40A/50A/63A 40kA AC-DC TMD		шт.
247-204-9853	NSX100M 1П 80A/100A 40kA AC-DC TMD		шт.
247-204-9854	NSX100M 2П 16A/20A/25A/30A/40A/50A/63A 25kA AC-DC TMD		шт.
247-204-9855	NSX100M 2П 80A/100A 25kA AC-DC TMD		шт.
247-204-9856	NSX100S 2П 16A/20A/25A/30A/40A/50A/63A 70kA AC-DC TMD		шт.
247-204-9857	NSX100S 2П 80A/100A 70kA AC-DC TMD		шт.
247-204-9858	NSX100S 3П3Т 100A 100kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-204-9859	NSX100S 3П3Т 100A 100kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-204-9860	NSX100S 4П4Т 100A 100kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-204-9861	NSX100S 4П4Т 100A 100kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-204-9862	NSX100B 3П 40A/100A 25kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-204-9863	NSX100B 3П3Т 16A/25A/32A 25kA AC TMD		шт.
247-204-9864	NSX100B 3П3Т 40A/50A/63A 25kA AC TMD		шт.
247-204-9865	NSX100B 3П3Т 40A 25kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-204-9866	NSX100B 3П3Т 40A 25kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-204-9867	NSX100B 3П3Т 80A/100A 25kA AC TMD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-9868	NSX100B 3П3Т 100A 25kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-204-9869	NSX100B 3П3Т 100A 25kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-204-9870	NSX100B 4П 40A/100A 25kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-204-9871	NSX100B 4П3Т 16A/25A/32A/40A/50A/63A 25kA AC TMD		шт.
247-204-9872	NSX100B 4П3Т 80A/100A 25kA AC TMD		шт.
247-204-9873	NSX100B 4П4Т 16A 25kA AC TMD		шт.
247-204-9874	NSX100B 4П4Т 25A/32A/50A/63A/80A/100A 25kA AC TMD		шт.
247-204-9875	NSX100B 4П4Т 40A 25kA AC TMD		шт.
247-204-9876	NSX100B 4П4Т 40A/100A 25kA AC MLOGIC 5.2E /AC MLOGIC 6.2E)		шт.
247-204-9877	NSX100B 4П4Т 40A 25kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-204-9878	NSX100B 4П4Т 100A 25kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-204-9900	Выключатель автоматический в литом корпусе типа ComPacT NSX, номинальный ток 100A, ток отключения H/R/L/HB1/HB2		
247-204-9901	NSX100H 3П3Т 2.5A/6,3A/12,5/25A 70kA AC MA		шт.
247-204-9902	NSX100H 3П3Т 16A/25A/32A/40A/50A/63A 70kA AC TMD		шт.
247-204-9903	NSX100H 3П3Т 25A 70kA AC MLOGIC 2.2M		шт.
247-204-9904	NSX100H 3П3Т 40A/100A 70kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-204-9905	NSX100H 3П3Т 50A 70kA AC MA		шт.
247-204-9906	NSX100H 3П3Т 80A/100A 70kA AC TMD		шт.
247-204-9907	NSX100H 3П3Т 100A 36kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-204-9908	NSX100H 3П3Т 100A 36kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-204-9909	NSX100H 3П3Т 100A 70kA AC MA		шт.
247-204-9910	NSX100H 3П3Т 100A 70kA AC MLOGIC 2.2M		шт.
247-204-9911	NSX100H 4П3Т 16A/25A/32A/40A/50A 70kA AC TMD		шт.
247-204-9912	NSX100H 4П3Т 63A 70kA AC TMD		шт.
247-204-9913	NSX100H 4П3Т 80A/100A 70kA AC TMD		шт.
247-204-9914	NSX100H 4П4Т 16A/25A/32A/ 50A 70kA AC TMD		шт.
247-204-9915	NSX100H 4П4Т 40A 70kA AC TMD		шт.
247-204-9916	NSX100H 4П4Т 63A/80A/100A 70kA AC TMD		шт.
247-204-9917	NSX100H 4П4Т 100A 36kA AC MLOGIC 5.2E (AC MLOGIC 6.2E)		шт.
247-204-9918	NSX100H 4П4Т 40A/100A 70kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-204-9919	NSX100R 3П3Т 12.5A/25A 200kA AC MA		шт.
247-204-9920	NSX100R 3П3Т 25A 200kA AC MLOGIC 6.2EM		шт.
247-204-9921	NSX100R 3П3Т 25A/50A/100A 200kA AC MLOGIC 2.2M		шт.
247-204-9922	NSX100R 3П3Т 40A/50A 200kA AC TMD		шт.
247-204-9923	NSX100R 3П3Т 40A 200kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-204-9924	NSX100R 3П3Т 40A/100A 200kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-204-9925	NSX100R 3П3Т 40A 200kA AC MLOGIC 2.2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-9926	NSX100R 3П3Т 50A/100A 200kA AC MA		шт.
247-204-9927	NSX100R 3П3Т 50A 200kA AC MLOGIC 6.2EM		шт.
247-204-9928	NSX100R 3П3Т 80A/100A 200kA AC TMD		шт.
247-204-9929	NSX100R 3П3Т 80A 200kA AC MLOGIC 6.2EM		шт.
247-204-9930	NSX100R 3П3Т 100A 200kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-204-9931	NSX100R 3П3Т 100A 200kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-204-9932	NSX100R 4П4Т 40A/50A 200kA AC TMD		шт.
247-204-9933	NSX100R 4П4Т 40A 200kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-204-9934	NSX100R 4П4Т 40A 200kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-204-9935	NSX100R 4П4Т 40A 200kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-204-9936	NSX100R 4П4Т 63A 200kA AC TMD		шт.
247-204-9937	NSX100R 4П4Т 80A/100A 200kA AC TMD		шт.
247-204-9938	NSX100R 4П4Т 100A 200kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-204-9939	NSX100R 4П4Т 100A 200kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-204-9940	NSX100R 4П4Т 100A 200kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-204-9941	NSX100L 3П3Т 100A 150kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-204-9942	NSX100L 3П3Т 100A 150kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-204-9943	NSX100L 4П4Т 100A 150kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-204-9944	NSX100L 4П4Т 100A 150kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-204-9945	NSX100HB1 3П 40A/50A 75kA AC TMD		шт.
247-204-9946	NSX100HB1 3П3Т 12.5A/25A 75kA AC MA		шт.
247-204-9947	NSX100HB1 3П3Т 25A 75kA AC MLOGIC 6.2EM		шт.
247-204-9948	NSX100HB1 3П3Т 25A 75kA AC MLOGIC 2.2M		шт.
247-204-9949	NSX100HB1 3П3Т 40A 75kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-204-9950	NSX100HB1 3П3Т 40A 75kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-204-9951	NSX100HB1 3П3Т 40A/100A 75kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-204-9952	NSX100HB1 3П3Т 50A/100A 75kA AC MA		шт.
247-204-9953	NSX100HB1 3П3Т 50A 75kA AC MLOGIC 6.2EM		шт.
247-204-9954	NSX100HB1 3П3Т 50A/100A 75kA AC MLOGIC 2.2M		шт.
247-204-9955	NSX100HB1 3П3Т 63A 75kA AC TMD		шт.
247-204-9956	NSX100HB1 3П3Т 80A/100A 75kA AC TMD		шт.
247-204-9957	NSX100HB1 3П3Т 80A 75kA AC MLOGIC 6.2EM		шт.
247-204-9958	NSX100HB1 3П3Т 100A 75kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-204-9959	NSX100HB1 3П3Т 100A 75kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-204-9960	NSX100HB1 4П 40A/50A 75kA AC TMD		шт.
247-204-9961	NSX100HB1 4П4Т 40A 75kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-204-9962	NSX100HB1 4П4Т 40A 75kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-204-9963	NSX100HB1 4П4Т 40A/100A 75kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-204-9964	NSX100HB1 4П4Т 63A 75kA AC TMD		шт.
247-204-9965	NSX100HB1 4П4Т 80A/100A 75kA AC TMD		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-204-9966	NSX100HB1 4П4Т 100A 75kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-204-9967	NSX100HB1 4П4Т 100A 75kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-204-9968	NSX100HB2 3П3Т 12.5A/25A 100kA AC MA		шт.
247-204-9969	NSX100HB2 3П3Т 25A/50A 100kA AC MLOGIC 6.2EM		шт.
247-204-9970	NSX100HB2 3П3Т 25A 100kA AC MLOGIC 2.2M		шт.
247-204-9971	NSX100HB2 3П3Т 40A 100kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-204-9972	NSX100HB2 3П3Т 40A 100kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-204-9973	NSX100HB2 3П3Т 50A 100kA AC MA		шт.
247-204-9974	NSX100HB2 3П3Т 50A/100A 100kA AC MLOGIC 2.2M		шт.
247-204-9975	NSX100HB2 3П3Т 63A 100kA AC TMD		шт.
247-204-9976	NSX100HB2 3П3Т 80A/100A 100kA AC TMD		шт.
247-204-9977	NSX100HB2 3П3Т 80A 100kA AC MLOGIC 6.2EM		шт.
247-204-9978	NSX100HB2 3П3Т 100A 100kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-204-9979	NSX100HB2 3П3Т 100A 100kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-204-9980	NSX100HB2 4П4Т 40A 100kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-204-9981	NSX100HB2 4П4Т 40A 100kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-204-9982	NSX100HB2 4П4Т 63A 100kA AC TMD		шт.
247-204-9983	NSX100HB2 4П4Т 80A/100A 100kA AC TMD		шт.
247-204-9984	NSX100HB2 4П4Т 100A 100kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-204-9985	NSX100HB2 4П4Т 100A 100kA AC MLOGIC 2.2		шт.

Группа 247-205. Рубильник

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-205-0100	Рубильник разрывной типа ВР-32		
247-205-0101	31 Ф-А30220-100А		шт.
247-205-0102	35 Ф-А30220-250А		шт.
247-205-0103	37 Ф-А30220-400А		шт.
247-205-0104	39 Ф-А30220-630А		шт.
247-205-0106	35 Ф-А31240-250А		шт.
247-205-0107	37 Ф-А31240-400А		шт.
247-205-0109	31 Ф-А70220-100А		шт.
247-205-0110	35 Ф-А70220-250А		шт.
247-205-0111	37 Ф-А70220-400А		шт.
247-205-0114	35 Ф-А71240-250А		шт.
247-205-0115	37 Ф-А71240-400А		шт.
247-205-0117	31 Ф-В31250-100А		шт.
247-205-0118	35 Ф-В31250-250А		шт.
247-205-0119	37 Ф-В31250-400А		шт.
247-205-0120	39 Ф-В31250-630А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-205-0121	31 Ф-B71250-100A		шт.
247-205-0122	35 Ф-B71250-250A		шт.
247-205-0123	37 Ф-B71250-400A		шт.
247-205-0124	39 Ф-B71250-630A		шт.
247-205-0126	35 B31250-250A		шт.
247-205-0127	37 B31250-400A		шт.
247-205-0200	Выключатель-разъединитель типа BP32И на 1 направление		
247-205-0201	31A30220 100A		шт.
247-205-0202	35A30220 250A		шт.
247-205-0203	37A30220 400A		шт.
247-205-0204	39A30220 630A		шт.
247-205-0205	31B31250 100A		шт.
247-205-0206	31A31240 100A		шт.
247-205-0207	35A31240 250A		шт.
247-205-0208	37A31240 400A		шт.
247-205-0209	39A31240 630A		шт.
247-205-0210	35B31250 250A		шт.
247-205-0211	37B31250 400A		шт.
247-205-0212	39B31250 630A		шт.
247-205-0300	Выключатель-разъединитель типа BP32И на 2 направления		
247-205-0301	31A70220 100A		шт.
247-205-0302	35A70220 250A		шт.
247-205-0303	37A70220 400A		шт.
247-205-0304	39A70220 630A		шт.
247-205-0305	31B71250 100A		шт.
247-205-0306	31A71240 100A		шт.
247-205-0307	35A71240 250A		шт.
247-205-0308	37A71240 400A		шт.
247-205-0309	39A71240 630A		шт.
247-205-0310	35B71250 250A		шт.
247-205-0311	37B71250 400A		шт.
247-205-0312	39B71250 630A		шт.
247-205-0400	Выключатель-разъединитель HDG3		
247-205-0401	1P 20A		шт.
247-205-0402	1P 25A		шт.
247-205-0403	1P 32A		шт.
247-205-0404	1P 40A		шт.
247-205-0405	1P 63A		шт.
247-205-0406	1P 100A		шт.
247-205-0407	1P 125A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-205-0408	2P 20A		шт.
247-205-0409	2P 25A		шт.
247-205-0410	2P 32A		шт.
247-205-0411	2P 40A		шт.
247-205-0412	2P 63A		шт.
247-205-0413	2P 100A		шт.
247-205-0414	2P 125A		шт.
247-205-0415	3P 20A		шт.
247-205-0416	3P 25A		шт.
247-205-0417	3P 32A		шт.
247-205-0418	3P 40A		шт.
247-205-0419	3P 63A		шт.
247-205-0420	3P 100A		шт.
247-205-0421	3P 125A		шт.
247-205-0422	4P 20A		шт.
247-205-0423	4P 25A		шт.
247-205-0424	4P 32A		шт.
247-205-0425	4P 40A		шт.
247-205-0426	4P 63A		шт.
247-205-0427	4P 100A		шт.
247-205-0428	4P 125A		шт.
247-205-0600	Выключатель-разъединитель HDGL		
247-205-0601	40A 3P		шт.
247-205-0602	63A 3P		шт.
247-205-0603	80A 3P		шт.
247-205-0604	100A 3P		шт.
247-205-0605	125A 3P		шт.
247-205-0606	160A 3P		шт.
247-205-0607	200A 3P		шт.
247-205-0608	250A 3P		шт.
247-205-0609	315A 3P		шт.
247-205-0610	400A 3P		шт.
247-205-0611	500A 3P		шт.
247-205-0612	630A 3P		шт.
247-205-0613	800A 3P		шт.
247-205-0614	1000A 3P		шт.
247-205-0615	1250A 3P		шт.
247-205-0616	1600A 3P		шт.
247-205-0617	40A 4P		шт.
247-205-0618	63A 4P		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-205-0619	80A 4P		шт.
247-205-0620	100A 4P		шт.
247-205-0621	125A 4P		шт.
247-205-0622	160A 4P		шт.
247-205-0623	200A 4P		шт.
247-205-0624	250A 4P		шт.
247-205-0625	315A 4P		шт.
247-205-0626	400A 4P		шт.
247-205-0627	500A 4P		шт.
247-205-0628	630A 4P		шт.
247-205-0629	800A 4P		шт.
247-205-0630	1000A 4P		шт.
247-205-0631	1250A 4P		шт.
247-205-0632	1600A 4P		шт.
247-205-0700	Выключатель-разъединитель		
247-205-0701	NH40-40/3(63/3, 80/3, 100/3), 3P, 40A(63A/80A/100A), стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0702	NH40-125/3, 3P, 125A, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0703	NH40-160/3, 3P, 160A, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0704	NH40-200/3, 3P, 200A, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0705	NH40-250/3, 3P, 250A, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0706	NH40-315/3, 3P, 315A, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0707	NH40-400/3, 3P, 400A, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0708	NH40-630/3, 3P, 630A, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0709	NH40-1000/3, 3P, 1000A, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0710	NH40-1250/3, 3P, 1250A, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0711	NH40-1600/3, 3P, 1600A, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0712	NH40-2000/3, 3P, 2000A, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0713	NH40-2500/3, 3P, 2500A, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0714	NH40-3150/3, 3P, 3150A, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0715	NH40-40/4W, 4P, 40A, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0716	NH40-63/4(80/4, 100/4), 4P, 63A(80A, 100A), стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0717	NH40-125/4, 4P, 125A, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0718	NH40-160/4, 4P, 160A, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0719	NH40-200/4, 4P, 200A, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0720	NH40-250/4, 4P, 250A, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0721	NH40-315/4, 4P, 315A, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0722	NH40-400/4, 4P, 400A, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0723	NH40-630/4, 4P, 630A, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0724	NH40-1000/4, 4P, 1000A, стандартная рукоятка управления		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-205-0725	NH40-1250/4, 4P, 1250A, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0726	NH40-1600/4, 4P, 1600A, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0727	NH40-2000/4, 4P, 2000A, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0728	NH40-2500/4, 4P, 2500A, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0729	NH40-3150/4, 4P, 3150A, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0730	NH40-40/3W(63/3, 80/3, 100/3), 3P, 40A(63A/80A/100A), выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0731	NH40-125/3W, 3P, 125A, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0732	NH40-160/3W, 3P, 160A, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0733	NH40-200/3W, 3P, 200A, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0734	NH40-250/3W, 3P, 250A, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0735	NH40-315/3W, 3P, 315A, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0736	NH40-400/3W, 3P, 400A, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0737	NH40-630/3W, 3P, 630A, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0738	NH40-1000/3W, 3P, 1000A, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0739	NH40-1250/3W, 3P, 1250A, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0740	NH40-1600/3W, 3P, 1600A, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0741	NH40-2000/3W, 3P, 2000A, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0742	NH40-2500/3W, 3P, 2500A, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0743	NH40-3150/3W, 3P, 3150A, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0744	NH40-125/4W, 4P, 125A, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0745	NH40-160/4W,4P, 160A, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0746	NH40-200/4W, 4P, 200A, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0747	NH40-250/4W, 4P, 250A, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0748	NH40-315/4W, 4P, 315A, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0749	NH40-400/4W, 4P, 400A, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0750	NH40-630/4W, 4P, 630A, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0751	NH40-1000/4W, 4P, 1000A, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0752	NH40-1250/4W, 4P, 1250A, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0753	NH40-1600/4W, 4P, 1600A, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0754	NH40-2000/4W, 4P, 2000A, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0755	NH40-2500/4W, 4P, 2500A, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0756	NH40-3150/4W, 4P, 3150A, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0757	типа Acti9 iSW 1П 20A		шт.
247-205-0758	типа Acti9 iSW 1П 32A		шт.
247-205-0759	типа Acti9 iSW 1П 40A		шт.
247-205-0760	типа Acti9 iSW 1П 63A		шт.
247-205-0761	типа Acti9 iSW 1П 100A		шт.
247-205-0762	типа Acti9 iSW 1П 125A		шт.
247-205-0763	типа Acti9 iSW 2П 20A		шт.
247-205-0764	типа Acti9 iSW 2П 32A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-205-0765	типа Acti9 iSW 2П 40А		шт.
247-205-0766	типа Acti9 iSW 2П 63А		шт.
247-205-0767	типа Acti9 iSW 2П 100А		шт.
247-205-0768	типа Acti9 iSW 2П 125А		шт.
247-205-0769	типа Acti9 iSW 3П 20А		шт.
247-205-0770	типа Acti9 iSW 3П 32А		шт.
247-205-0771	типа Acti9 iSW 3П 40А		шт.
247-205-0772	типа Acti9 iSW 3П 63А		шт.
247-205-0773	типа Acti9 iSW 3П 100А		шт.
247-205-0774	типа Acti9 iSW 3П 125А		шт.
247-205-0775	типа Acti9 iSW 4П 20А		шт.
247-205-0776	типа Acti9 iSW 4П 32А		шт.
247-205-0777	типа Acti9 iSW 4П 40А		шт.
247-205-0778	типа Acti9 iSW 4П 63А		шт.
247-205-0779	типа Acti9 iSW 4П 100А		шт.
247-205-0780	типа Acti9 iSW 4П 125А		шт.
247-205-0781	3Р 160А без рукоятки		шт.
247-205-0782	3Р 400А без рукоятки реверсивный		шт.
247-205-0783	Рукоятка дистанционного управления для ВРК реверс 315-400А		шт.
247-205-0784	Рукоятка прямого управления для ВРК 160-250А		шт.
247-205-0785	Вал 280 мм для рукояток дистанционного управления для ВРК 315-1600А		шт.
247-205-0800	Рубильник перекидной		
247-205-0801	NH40-100/3CS, 3P, 100A, 3 положения I-0-II, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0802	NH40-125/3CS, 3P, 125A, 3 положения I-0-II , стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0803	NH40-160/3CS, 3P, 160A, 3 положения I-0-II, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0804	NH40-200/3CS, 3P, 200A, 3 положения I-0-II, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0805	NH40-250/3CS, 3P, 250A, 3 положения I-0-II, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0806	NH40-315/3CS, 3P, 315A, 3 положения I-0-II, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0807	NH40-400/3CS, 3P, 400A, 3 положения I-0-II, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0808	NH40-630/3CS, 3P, 630A, 3 положения I-0-II, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0809	NH40-1000/3CS, 3P, 1000A, 3 положения I-0-II, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0810	NH40-1250/3CS, 3P, 1250A, 3 положения I-0-II, стандартная рукоятка управления		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-205-0811	NH40-1600/3CS, 3P, 1600A, 3 положения I-0-II, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0812	NH40-2000/3CS, 3P, 2000A, 3 положения I-0-II, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0813	NH40-2500/3CS, 3P, 2500A, 3 положения I-0-II, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0814	NH40-3150/3CS, 3P, 3150A, 3 положения I-0-II, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0815	NH40-100/3CSW, 3P, 100A, 3 положения I-0-II, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0816	NH40-125/3CSW, 3P, 125A, 3 положения I-0-II, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0817	NH40-160/3CSW, 3P, 160A, 3 положения I-0-II, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0818	NH40-200/3CSW, 3P, 200A, 3 положения I-0-II, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0819	NH40-250/3CSW, 3P, 250A, 3 положения I-0-II, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0820	NH40-315/3CSW, 3P, 315A, 3 положения I-0-II, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0821	NH40-400/3CSW, 3P, 400A, 3 положения I-0-II, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0822	NH40-630/3CSW, 3P, 630A, 3 положения I-0-II, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0823	NH40-1000/3CSW, 3P, 1000A, 3 положения I-0-II, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0824	NH40-1250/3CSW, 3P, 1250A, 3 положения I-0-II, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0825	NH40-1600/3CSW, 3P, 1600A, 3 положения I-0-II , выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0826	NH40-2000/3CSW, 3P, 2000A, 3 положения I-0-II, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0827	NH40-2500/3CSW, 3P, 2500A, 3 положения I-0-II, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0828	NH40-3150/3CSW, 3P, 3150A, 3 положения I-0-II, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0829	NH40-125/4CS, 4P, 125A, 3 положения I-0-II, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0830	NH40-160/4CS, 4P, 160A, 3 положения I-0-II, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0831	NH40-250/4CS, 4P, 250A, 3 положения I-0-II , стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0832	NH40-315/4CS, 4P, 315A, 3 положения I-0-II , стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0833	NH40-400/4CS, 4P, 400A, 3 положения I-0-II, стандартная рукоятка управления		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-205-0834	NH40-630/4CS, 4P, 630A, 3 положения I-0-II, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0835	NH40-1000/4CS, 4P, 1000A, 3 положения I-0-II, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0836	NH40-1250/4CS, 4P, 1250A, 3 положения I-0-II, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0837	NH40-1600/4CS, 4P, 1600A, 3 положения I-0-II , стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0838	NH40-2000/4CS, 4P, 2000A, 3 положения I-0-II , стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0839	NH40-2500/4CS, 4P, 2500A, 3 положения I-0-II , стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0840	NH40-3150/4CS, 4P, 3150A, 3 положения I-0-II, стандартная рукоятка управления		шт.
247-205-0841	NH40-100/4CSW, 4P, 100A, 3 положения I-0-II, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0842	NH40-125/4CSW, 4P, 125A, 3 положения I-0-II, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0843	NH40-160/4CSW, 4P, 160A, 3 положения I-0-II , выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0844	NH40-200/4CSW, 4P, 200A, 3 положения I-0-II, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0845	NH40-250/4CSW, 4P, 250A, 3 положения I-0-II, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0846	NH40-315/4CSW, 4P, 315A, 3 положения I-0-II, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0847	NH40-400/4CSW, 4P, 400A, 3 положения I-0-II, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0848	NH40-630/4CSW, 4P, 630A, 3 положения I-0-II, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0849	NH40-1000/4CSW, 4P, 1000A, 3 положения I-0-II, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0850	NH40-1600/4CSW, 4P, 1600A, 3 положения I-0-II, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0851	NH40-2000/4CSW, 4P, 2000A, 3 положения I-0-II, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0852	NH40-2500/4CSW, 4P, 2500A, 3 положения I-0-II, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0853	NH40-3150/4CSW, 4P, 3150A, 3 положения I-0-II, выносная рукоятка управления		шт.
247-205-0900	Рубильник реверсивный с электроприводом		
247-205-0901	NH40-100/3SZ, 3P, 100A		шт.
247-205-0902	NH40-160/3SZ, 3P, 160A		шт.
247-205-0903	NH40-250/3SZ, 3P, 250A		шт.
247-205-0904	NH40-400/3SZ, 3P, 400A		шт.
247-205-0905	NH40-630/3SZ, 3P, 630A		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-205-0906	NH40-800/3SZ(NH40-1000/3SZ), 3P, 800A(1000A)		шт.
247-205-0907	NH40-1250/3SZ, 3P, 1250A		шт.
247-205-0908	NH40-1600/3SZ, 3P, 1600A		шт.
247-205-0909	NH40-2000/3SZ(NH40-2500/3SZ), 3P, 2000A(2500A)		шт.

Группа 247-206. Переключатель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-206-0100	Переключатель кулачковый модели ПКП		
247-206-0101	10-11 /О, положений "0-1", 10 А, 1Р/400 В		шт.
247-206-0102	25-11 /О, положений "0-1", 25 А, 1Р/400 В		шт.
247-206-0103	32-11 /О, положений "0-1", 32 А, 1Р/400 В		шт.
247-206-0104	63-11 /О, положений "0-1", 63 А, 1Р/400 В		шт.
247-206-0105	10-12 /О, положений "0-1", 10 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0106	10-22 /О, положений "1-2", 10 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0107	25-12 /О, положений "0-1", 25 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0108	25-22 /О, положений "1-2", 25 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0109	32-12 /О, положений "0-1", 32 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0110	32-22 /О, положений "1-2", 32 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0111	63-12 /О, положений "0-1", 63 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0112	63-22 /О, положений "1-2", 63 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0113	10-13 /О, положений "0-1", 10 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0114	10-33 /О, положений "1-0-2", 10 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0115	10-53 /О, положений "Uca-O-Uab-Ubc", 10 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0116	10-63 /О, положений "Ic-O-Ia-Ib", 10 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0117	25-13 /О, положений "0-1", 25 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0118	25-33 /О, положений "1-0-2", 25 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0119	25-53 /О, положений "Uca-O-Uab-Ubc", 25 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0120	25-63 /О, положений "Ic-O-Ia-Ib", 25 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0121	32-13 /О, положений "0-1", 32 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0122	32-33 /О, положений "1-0-2", 32 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0123	32-53 /О, положений "Uca-O-Uab-Ubc", 32 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0124	32-63 /О, положений "Ic-O-Ia-Ib", 32 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0125	63-13 /О, положений "0-1", 63 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0126	63-33 /О, положений "1-0-2", 63 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0127	10-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 10 А, 4Р/400 В		шт.
247-206-0128	25-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 25 А, 4Р/400 В		шт.
247-206-0129	32-44 /О, положений "Uc-O-Ua-Ub", 32 А, 4Р/400 В		шт.
247-206-0130	10-11 /У, положений "откл-вкл", 10 А, 1Р/400 В		шт.
247-206-0131	25-11 /У, положений "откл-вкл", 25 А, 1Р/400 В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-206-0132	32-11 /У, положений "откл-вкл", 32 А, 1Р/400 В		шт.
247-206-0133	63-11 /У, положений "откл-вкл", 63 А, 1Р/400 В		шт.
247-206-0134	10-12 /У, положений "откл-вкл", 10 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0135	10-22 /У, положений "1-2", 10 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0136	25-12 /У, положений "откл-вкл", 25 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0137	25-22 /У, положений "1-2", 25 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0138	32-12 /У, положений "откл-вкл", 32 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0139	32-22 /У, положений "1-2", 32 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0140	63-12 /У, положений "откл-вкл", 63 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0141	63-22 /У, положений "1-2", 63 А, 2Р/400 В		шт.
247-206-0142	10-13 /У, положений "откл-вкл", 10 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0143	10-33 /У, положений "1-0-2", 10 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0144	25-13 /У, положений "откл-вкл", 25А 3Р/400 В		шт.
247-206-0145	25-33 /У, положений "1-0-2", 25 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0146	32-13 /У, положений "откл-вкл", 32 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0147	32-33 /У, положений "1-0-2", 32 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0148	63-13 /У, положений "откл-вкл", 63 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0149	63-33 /У, положений "1-0-2", 63 А, 3Р/400 В		шт.
247-206-0150	10-13/К, положений "откл-вкл", 10 А, 3Р/400 В, IP54		шт.
247-206-0151	25-13 /К, положений "откл-вкл", 25 А, 3Р/400 В, IP54		шт.
247-206-0152	32-13 /К, положений "откл-вкл", 32 А, 3Р/400 В, IP54		шт.
247-206-0153	63-13 /К, положений "откл-вкл", 63 А, 3Р/400 В, IP54		шт.
247-206-0200	Переключатель ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа ПЕ-22	ГОСТ IEC 60947-5-1-2014	
247-206-0201	2 фиксированных положения I-O стандартная ручка 1НО+1НЗ		шт.
247-206-0202	3 фиксированных положений I-O-II стандартная ручка 1НО+1		шт.
247-206-0203	2 фиксированных положения I-O с ключом 1НО+1НЗ AKS-2		шт.
247-206-0204	3 фиксированных положений I-O-II с ключом 1НО+1НЗ AKS		шт.
247-206-0205	2 фиксированных положения I-O удлиненная ручка 1НО+1НЗ		шт.
247-206-0206	3 фиксированных положений I-O-II удлиненная ручка 1НО+1		шт.
247-206-0207	2 фиксированных положения I-O стандартная ручка 1НО+1НЗ ANC-2, диаметр 22 мм		шт.
247-206-0208	3 фиксированных положений I-O-II стандартная ручка 1НО+1НЗ ANC-3, диаметр 22 мм		шт.
247-206-0209	2 фиксированных положения I-O стандартная ручка 1Н		шт.
247-206-0210	I-O PPBB 22 мм, неон		шт.
247-206-0211	I-O BL 22 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-206-0212	на 2 фиксированных положения I-O стандартная ручка 1НО+1Н3 ANC-2, диаметр 22 мм		шт.
247-206-0213	на 3 фиксированных положений I-O-II стандартная ручка 1НО+1Н3 ANC-3, диаметр 22 мм		шт.
247-206-0214	2 полюсной, правый без фиксатора I-O стандартная ручка 1НО+1		шт.
247-206-0215	3 полюсной, правый без фиксатора I-O-II стандартная ручка 2НО		шт.
247-206-0216	3 полюсной, правый и левый без фиксатора I-O-II 2НО ACRL-3 22		шт.
247-206-0217	2 полюсной, правый без фиксатора I-O с ключом 1НО+1Н3 АК		шт.
247-206-0218	3 полюсной, правый без фиксатора I-O-II с ключом 2НО		шт.
247-206-0219	3 полюсной, правый и левый без фиксатора I-O-II с ключом 2Н		шт.
247-206-0220	2 полюсной, правый без фиксатора I-O удлиненная ручка 1НО+1Н		шт.
247-206-0221	3 полюсной, правый без фиксатора I-O-II удлиненная ручка 2НО		шт.
247-206-0222	3 полюсной, правый и левый без фиксатора I-O-II удлиненная ручка 2Н		шт.
247-206-0300	Переключатель кнопочный открытой установки		
247-206-0301	Inspiria, 250 В, 6 А, IP20		шт.
247-206-0400	Переключатель кнопочный скрытой установки		
247-206-0401	Inspiria, 250 В, 6 А, IP20		шт.
247-206-0500	Переключатель открытой установки		
247-206-0501	Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20		шт.
247-206-0600	Переключатель скрытой установки		
247-206-0601	Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20		шт.
247-206-0700	Переключатель промежуточный открытой установки		
247-206-0701	Inspiria, 250 В, 10 А, IP20		шт.
247-206-0800	Переключатель промежуточный скрытой установки		
247-206-0801	Inspiria, 250 В, 10 А, IP20		шт.
247-206-0900	Переключатель взрывозащищенный		
247-206-0901	пакетный ППГ-1И25-380АС-1В3Н3МНК(Б)-1КНВ3МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIC T6 Gb IP66, 1-полюсный, 25 А, 380 В, 2 положения "0-1", в комплекте кабельный ввод для небронированного кабеля (d=12-25мм) - 1 шт, заглушка - 1 шт.		шт.
247-206-0902	пакетный ППГЕ-2И63-690АС-1КНВ1МНК(Г) QFMAI, Ex tb IIIC T100°C Db IP66, Переключатель двухпозиционный с нулевым положением (0-1), 63 А, 690 В, кабельный ввод для небронированного кабеля (d=6-12мм) - 1 шт.		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-206-0903	пакетный, 1ExGN20-52-(Л-2БМ-М20)х2-В1, с маркировкой взрывозащиты 1Ex d IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db климатическим исполнением и категорией размещения В1, код схемы: 52, с углом поворота 60°, 20 А, с двумя кабельными вводами ВК-Л-ВЭЛ 2БМ-М20-ExdG, расположенными на сторонах В и D, IP66, 690 В		шт.
247-206-0904	пакетный, 2ExGN12-90-(Л-3-М20)х1(С)-В1, с маркировкой взрывозащиты 2Ex d e IIC T6 Gc/Ex tc IIIC T80°C Dc климатическим исполнением и категорией размещения В1, код схемы: 90, с углом поворота 60°, 12 А, с одним кабельным вводом ВК-Л-ВЭЛ 3-М20-ExeG на стороне С, IP66, 690 В		шт.
247-206-1000	Переключатель селекторный		
247-206-1001	3 фиксированных положений с фиксацией, 2НО IP54, кнопка/ручка поворотная		шт.

Группа 247-207. Предохранитель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-207-0100	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН		
247-207-0101	35-Х3-1-125А-УХЛ3		шт.
247-207-0102	35-Х3-1-160А-УХЛ3		шт.
247-207-0103	35-Х3-1-200А-УХЛ3		шт.
247-207-0104	35-Х3-1-250А-УХЛ3		шт.
247-207-0200	Вставка плавкая типа ПН2		
247-207-0201	100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3		шт.
247-207-0202	250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, У3		шт.
247-207-0203	400 с медными выводами на номинальный ток от 100А до 400А, У3		шт.
247-207-0204	600 с медными выводами на номинальный ток от 200А до 630А, У3		шт.
247-207-0205	100 с стальными выводами на номинальный ток от 31,5А до 100А, У3		шт.
247-207-0206	250 с стальными выводами на номинальный ток от 100А до 250А, У3		шт.
247-207-0300	Вставка плавкая		
247-207-0301	типа NT1 40А		шт.
247-207-0302	типа NT1 63А		шт.
247-207-0303	типа NT1 80А		шт.
247-207-0304	типа NT 100А		шт.
247-207-0305	типа NT1 250А		шт.
247-207-0306	типа NT2 400А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-207-0400	Проходной предохранитель		
247-207-0401	14x51/50A (2,5-16)		шт.
247-207-0402	22x58/63A (16-35/16-50)		шт.
247-207-0403	22x58/63A (6-35/16-50)		шт.
247-207-0500	Вставка плавкая предохранителя		
247-207-0501	типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А		шт.
247-207-0502	типа ППНИ-33, габарит 00С, от 2А до 160А		шт.
247-207-0503	типа ППНИ-33, габарит 0, от 2А до 160А		шт.
247-207-0504	типа ППНИ-35, габарит 1, от 40А до 250А		шт.
247-207-0505	типа ППНИ-37, габарит 2, от 40А до 400А		шт.
247-207-0506	типа ППНИ-39, габарит 3, от 100А до 400А		шт.
247-207-0507	типа ППНИ-39, габарит 3, от 500А до 600А		шт.
247-207-0600	Предохранитель ножевой типа HRT16		
247-207-0601	33, габарит 00, 2А		шт.
247-207-0602	33, габарит 00, 4А		шт.
247-207-0603	33, габарит 00, 6А		шт.
247-207-0604	33, габарит 00, 8А		шт.
247-207-0605	33, габарит 00, 10А		шт.
247-207-0606	33, габарит 00, 12А		шт.
247-207-0607	33, габарит 00, 16А		шт.
247-207-0608	33, габарит 00, 20А		шт.
247-207-0609	33, габарит 00, 25А		шт.
247-207-0610	33, габарит 00, 32А		шт.
247-207-0611	33, габарит 00, 40А		шт.
247-207-0612	33, габарит 00, 50А		шт.
247-207-0613	33, габарит 00, 63А		шт.
247-207-0614	33, габарит 00, 80А		шт.
247-207-0615	33, габарит 00, 100А		шт.
247-207-0616	33, габарит 00, 125А		шт.
247-207-0617	33, габарит 00, 160А		шт.
247-207-0618	35, габарит 1, 125А		шт.
247-207-0619	35, габарит 1, 160А		шт.
247-207-0620	35, габарит 1, 200А		шт.
247-207-0621	35, габарит 1, 250А		шт.
247-207-0622	37, габарит 2, 200А		шт.
247-207-0623	37, габарит 2, 250А		шт.
247-207-0624	37, габарит 2, 315А		шт.
247-207-0625	37, габарит 2, 355А		шт.
247-207-0626	37, габарит 2, 400А		шт.
247-207-0627	39, габарит 3, 355А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-207-0628	39, габарит 3, 400А		шт.
247-207-0629	39, габарит 3, 500А		шт.
247-207-0630	39, габарит 3, 630А		шт.
247-207-0700	Предохранитель цилиндрический ГОСТ 31196.2-2012, типа HRT18	ГОСТ 31196.2-2012	
247-207-0701	2А 10x38		шт.
247-207-0702	4А 10x38		шт.
247-207-0703	6А 10x38		шт.
247-207-0704	8А 10x38		шт.
247-207-0705	10А 10x38		шт.
247-207-0706	16А 10x38		шт.
247-207-0707	20А 10x38		шт.
247-207-0708	25А 10x38		шт.
247-207-0709	32А 10x38		шт.
247-207-0710	2А R016		шт.
247-207-0711	4А R016		шт.
247-207-0712	6А R016		шт.
247-207-0713	10А R016		шт.
247-207-0714	16А R016		шт.
247-207-0715	20А R016		шт.
247-207-0716	25А R016		шт.
247-207-0717	32А R016		шт.
247-207-0718	40А R016		шт.
247-207-0719	50А R016		шт.
247-207-0720	63А R016		шт.
247-207-0800	Аксессуары для предохранителя		
247-207-0801	Держатель ножевого предохранителя HRT18 со светодиодной индикацией 32X/1P		шт.
247-207-0802	Держатель ножевого предохранителя HRT18 со светодиодной индикацией 32X/2P		шт.
247-207-0803	Держатель ножевого предохранителя HRT18 со светодиодной индикацией 32X/3P		шт.
247-207-0804	Держатель ножевого предохранителя HRT18 со светодиодной индикацией 63X/1P		шт.
247-207-0805	Держатель ножевого предохранителя HRT18 со светодиодной индикацией 63X/2P		шт.
247-207-0806	Держатель ножевого предохранителя HRT18 со светодиодной индикацией 63X/3P		шт.
247-207-0807	Держатель ножевого предохранителя, типа HRT16, габарит 00		шт.
247-207-0808	Держатель ножевого предохранителя, типа HRT16, габарит 1, 250 А		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-207-0809	Держатель ножевого предохранителя, типа HRT16, габарит 2, 400 А		шт.
247-207-0810	Держатель ножевого предохранителя, типа HRT16, габарит 3, 630 А		шт.
247-207-0811	Рукоятка типа HRT16 для съема предохранителей ножевых		шт.
247-207-0812	Корпус-держатель предохранителя типа РР-1 (сечение провода 1,5-4 мм², ток нагрузки до 10А)		шт.

Группа 247-208. Контакторы и блок контакторы, катушки, пускатели

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-0100	Контактор малогабаритный типа КМИ		
247-208-0101	10910, 9 А, 24 В/AC-3, 1НО		шт.
247-208-0102	10910, 9 А, 36 В/AC-3, 1НО		шт.
247-208-0103	10910, 9 А, 110 В/AC-3, 1НО		шт.
247-208-0104	10910, 9 А, 230 В/AC-3, 1НО		шт.
247-208-0105	10910, 9 А, 400 В/AC-3, 1НО		шт.
247-208-0108	10911, 9 А, 110 В/AC-3, 1НЗ		шт.
247-208-0109	10911, 9 А, 230 В/AC-3, 1НЗ		шт.
247-208-0110	10911, 9 А, 400 В/AC-3, 1НЗ		шт.
247-208-0111	11210, 12 А, 24 В/AC-3, 1НО		шт.
247-208-0112	11210, 12 А, 36 В/AC-3, 1НО		шт.
247-208-0113	11210, 12 А, 110 В/AC-3, 1НО		шт.
247-208-0114	11210, 12 А, 230 В/AC-3, 1НО		шт.
247-208-0115	11210, 12 А, 400 В/AC-3, 1НО		шт.
247-208-0118	11211, 12 А, 110 В/AC-3, 1НЗ		шт.
247-208-0119	11211, 12 А, 230 В/AC-3, 1НЗ		шт.
247-208-0120	11211, 12 А, 400 В/AC-3, 1НЗ		шт.
247-208-0121	11810, 18 А, 24 В/AC-3, 1НО		шт.
247-208-0122	11810, 18 А, 36 В/AC-3, 1НО		шт.
247-208-0123	11810, 18 А, 110 В/AC-3, 1НО		шт.
247-208-0124	11810, 18 А, 230 В/AC-3, 1НО		шт.
247-208-0125	11810, 18 А, 400 В/AC-3, 1НО		шт.
247-208-0128	11811, 18 А, 110 В/AC-3, 1НЗ		шт.
247-208-0129	11811, 18 А, 230 В/AC-3, 1НЗ		шт.
247-208-0130	11811, 18 А, 400 В/AC-3, 1НЗ		шт.
247-208-0131	22510, 25 А, 24 В/AC-3, 1НО		шт.
247-208-0132	22510, 25 А, 36 В/AC-3, 1НО		шт.
247-208-0133	22510, 25 А, 110 В/AC-3, 1НО		шт.
247-208-0134	22510, 25 А, 230 В/AC-3, 1НО		шт.
247-208-0135	22510, 25 А, 400 В/AC-3, 1НО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-0138	22511, 25 А, 110 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0139	22511, 25 А, 230 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0140	22511, 25 А, 400 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0142	23210, 32 А, 36 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0143	23210, 32 А, 110 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0144	23210, 32 А, 230 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0145	23210, 32 А, 400 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0148	23211, 32 А, 110 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0149	23211, 32 А, 230 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0150	23211, 32 А, 400 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0152	34012, 40 А, 36 В/АС-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0153	34012, 40 А, 110 В/АС-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0154	34012, 40 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0155	34012, 40 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0158	35012, 50 А, 110 В/АС-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0159	35012, 50 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0160	35012, 50 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0163	46512, 65 А, 110 В/АС-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0164	46512, 65 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0165	46512, 65 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0168	48012, 80 А, 110 В/АС-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0169	48012, 80 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0170	48012, 80 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0173	49512, 95 А, 110 В/АС-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0174	49512, 95 А, 230 В/АС-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0175	49512, 95 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ		шт.
247-208-0200	Контактор с электротепловым реле типа КМИ		
247-208-0201	10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54		шт.
247-208-0202	10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54		шт.
247-208-0203	11260, 12 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54		шт.
247-208-0204	11260, 12 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54		шт.
247-208-0205	11860, 18 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54		шт.
247-208-0206	11860, 18 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54		шт.
247-208-0207	22560, 25 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54		шт.
247-208-0208	22560, 25 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54		шт.
247-208-0209	23260, 32 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54		шт.
247-208-0210	23260, 32 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54		шт.
247-208-0211	34062, 40 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54		шт.
247-208-0212	34062, 40 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54		шт.
247-208-0213	35062, 50 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-0214	35062, 50 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54		шт.
247-208-0215	46562, 65 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54		шт.
247-208-0216	46562, 65 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54		шт.
247-208-0217	48062, 80 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54		шт.
247-208-0218	48062, 80 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54		шт.
247-208-0219	49562, 95 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54		шт.
247-208-0220	49562, 95 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54		шт.
247-208-0300	Контактор электромагнитный типа КТИ		
247-208-0301	5115, 115 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0302	5115, 115 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0303	5150, 150 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0304	5150, 150 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0305	5185, 185 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0306	5185, 185 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0307	5225, 225 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0308	5225, 225 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0309	5265, 265 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0310	5265, 265 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0311	5330, 330 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0312	5330, 330 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0313	6400, 400 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0314	6400, 400 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0315	6500, 500 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0316	6500, 500 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0317	7630, 630 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0318	7630, 630 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0400	Контактор электромагнитный, реверсивный типа КТИ		
247-208-0401	51153 реверс 115 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0402	51153 реверс 115 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0403	51503 реверс 150 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0404	51503 реверс 150 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0405	51853 реверс 185 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0406	51853 реверс 185 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0407	52253 реверс 225 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0408	52253 реверс 225 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0409	52653 реверс 265 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0410	52653 реверс 265 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0411	53303 реверс 330 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0412	53303 реверс 330 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0413	64003 реверс 400 А, 230 В/АС-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-0414	64003 реверс 400 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0415	65003 реверс 500 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0416	65003 реверс 500 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0417	76303 реверс 630 А, 230 В/АС-3		шт.
247-208-0418	76303 реверс 630 А, 400 В/АС-3		шт.
247-208-0500	Контактор с катушкой на постоянный ток типа КМИп		
247-208-0501	10910, 09 А, 110 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0502	10910, 09 А, 220 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0503	11210, 12 А, 110 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0504	11210, 12 А, 220 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0505	11810, 18 А, 110 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0506	11810, 18 А, 220 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0507	22510, 25 А, 110 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0508	22510, 25 А, 220 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0509	23210, 32 А, 110 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0510	23210, 32 А, 220 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0600	Контактор электромагнитный типа ПМ		
247-208-0601	12К-016151, 400 В		шт.
247-208-0602	12К-016150, 400 В		шт.
247-208-0603	12-025101, 400 В		шт.
247-208-0604	12-025100, 400 В		шт.
247-208-0605	12-040151, 230 В		шт.
247-208-0606	12-040151, 400 В		шт.
247-208-0607	12-040150, 400 В		шт.
247-208-0608	12-063150, 110 В		шт.
247-208-0609	12-063150, 230 В		шт.
247-208-0610	12-063150, 400 В		шт.
247-208-0700	Миниконтактор электромагнитный типа МКИ		
247-208-0701	10610, 6 А, 24 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0702	10610, 6 А, 36 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0703	10611, 6 А, 110 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0704	10610, 6 А, 110 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0705	10611, 6 А, 230 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0706	10610, 6 А, 230 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0707	10611, 6 А, 400 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0708	10610, 6 А, 400 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0709	10910, 9 А, 24 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0710	10910, 9 А, 36 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0711	10911, 9 А, 110 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0712	10910, 9 А, 110 В/АС-3, 1НО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-0713	10911, 9 А, 230 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0714	10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0715	10911, 9 А, 400 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0716	10910, 9 А, 400 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0717	11210, 12 А, 24 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0718	11210, 12 А, 36 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0719	11211, 12 А, 110 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0720	11210, 12 А, 110 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0721	11211, 12 А, 230 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0722	11210, 12 А, 230 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0723	11211, 12 А, 400 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0724	11210, 12 А, 400 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0725	11611, 16 А, 230 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0726	11610, 16 А, 230 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0727	11611, 16 А, 400 В/АС-3, 1НЗ		шт.
247-208-0728	11610, 16 А, 400 В/АС-3, 1НО		шт.
247-208-0800	Катушка управления для КМИ		
247-208-0801	от 9 А до 18 А, 24 В		шт.
247-208-0802	от 9 А до 18 А, 36 В		шт.
247-208-0803	от 9 А до 18 А, 110 В		шт.
247-208-0804	от 9 А до 18 А, 230 В		шт.
247-208-0805	от 9 А до 18 А, 400 В		шт.
247-208-0806	от 25 А до 32 А, 24 В		шт.
247-208-0807	от 25 А до 32 А, 36 В		шт.
247-208-0808	от 25 А до 32 А, 110 В		шт.
247-208-0809	от 25 А до 32 А, 230 В		шт.
247-208-0810	от 25 А до 32 А, 400 В		шт.
247-208-0811	от 40 А до 95 А, 24 В		шт.
247-208-0812	от 40 А до 95 А, 36 В		шт.
247-208-0813	от 40 А до 95 А, 110 В		шт.
247-208-0814	от 40 А до 95 А, 230 В		шт.
247-208-0815	от 40 А до 95 А, 400 В		шт.
247-208-0900	Катушка управления типа КУ		
247-208-0901	от 115 А до 150 А, 230 В		шт.
247-208-0902	от 115 А до 150 А, 400 В		шт.
247-208-0903	от 185 А до 225 А, 230 В		шт.
247-208-0904	от 185 А до 225 А, 400 В		шт.
247-208-0905	от 265 А до 330 А, 230 В		шт.
247-208-0906	от 265 А до 330 А, 400 В		шт.
247-208-0907	400 А, 230 В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-0908	400 А, 400 В		шт.
247-208-0909	500 А, 230 В		шт.
247-208-0910	500 А, 400 В		шт.
247-208-0911	630 А, 230 В		шт.
247-208-0912	630 А, 400 В		шт.
247-208-1000	Контактор малогабаритный типа LC1-D		
247-208-1001	1210, 12А 220/380V, IP20		шт.
247-208-1002	1810, 18А 220/380V, IP20		шт.
247-208-1003	2510, 25А 220/380V, IP20		шт.
247-208-1004	3210, 32А 220/380V, IP20		шт.
247-208-1005	4011, 40А 220/380V, IP20		шт.
247-208-1006	5011, 50А 220/380V, IP20		шт.
247-208-1007	6511, 65А 220/380V, IP20		шт.
247-208-1008	9511, 95А 220/380V, IP20		шт.
247-208-1100	Пускатель магнитный типа LE		
247-208-1101	1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55		шт.
247-208-1102	1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 220V, IP 55		шт.
247-208-1103	1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 380V, IP 55		шт.
247-208-1104	1-4010, закрытый с тепловым реле, 40А 220V, IP 55		шт.
247-208-1105	1-4010, закрытый с тепловым реле, 40А 380V, IP 55		шт.
247-208-1106	1-5011, закрытый с тепловым реле, 50А 220/380V, IP 55		шт.
247-208-1200	Контактор модульный		
247-208-1201	типа KM20-11 AC		шт.
247-208-1202	типа KM20-20 AC		шт.
247-208-1203	типа KM40-11 AC		шт.
247-208-1204	типа KM40-20 AC		шт.
247-208-1205	типа KM63-11 AC		шт.
247-208-1206	типа KM63-20 AC		шт.
247-208-1207	типа KM20-22 AC		шт.
247-208-1208	типа KM20-40 AC		шт.
247-208-1209	типа KM25-22 AC		шт.
247-208-1210	типа KM25-40 AC/DC		шт.
247-208-1211	типа KM40-40 AC/DC		шт.
247-208-1212	типа KM63-40 AC/DC		шт.
247-208-1213	типа HDCH8S 1НО+1НЗ 16А 230В		шт.
247-208-1214	типа HDCH8S 1НО+1НЗ 20А 230В		шт.
247-208-1215	типа HDCH8S 1НО+1НЗ 25А 230В		шт.
247-208-1216	типа HDCH8S 1НО+1НЗ 32А 230В		шт.
247-208-1217	типа HDCH8S 1НО+1НЗ 40А 230В		шт.
247-208-1218	типа HDCH8S 1НО+1НЗ 63А 230В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-1219	типа HDCH8S 2НО 16А 230В		шт.
247-208-1220	типа HDCH8S 2НО+2Н3 16А 230В		шт.
247-208-1221	типа HDCH8S 2НО 20А 230В		шт.
247-208-1222	типа HDCH8S 2НО+2Н3 20А 230В		шт.
247-208-1223	типа HDCH8S 2НО 25А 230В		шт.
247-208-1224	типа HDCH8S 2НО+2Н3 25А 230В		шт.
247-208-1225	типа HDCH8S 2НО 32А 230В		шт.
247-208-1226	типа HDCH8S 2Н3 32А 230В		шт.
247-208-1227	типа HDCH8S 2НО+2Н3 32А 230В		шт.
247-208-1228	типа HDCH8S 2НО 40А 230В		шт.
247-208-1229	типа HDCH8S 2Н3 40А 230В		шт.
247-208-1230	типа HDCH8S 2НО+2Н3 40А 230В		шт.
247-208-1231	типа HDCH8S 2НО 63А 230В		шт.
247-208-1232	типа HDCH8S 2Н3 63А 230В		шт.
247-208-1233	типа HDCH8S 2НО+2Н3 63А 230В		шт.
247-208-1234	типа HDCH8S 3НО+1Н3 16А 230В		шт.
247-208-1235	типа HDCH8S 3НО+1Н3 20А 230В		шт.
247-208-1236	типа HDCH8S 3НО+1Н3 25А 230В		шт.
247-208-1237	типа HDCH8S 3НО+1Н3 32А 230В		шт.
247-208-1238	типа HDCH8S 3НО+1Н3 40А 230В		шт.
247-208-1239	типа HDCH8S 3НО+1Н3 63А 230В		шт.
247-208-1240	типа HDCH8S 4НО 16А 230В		шт.
247-208-1241	типа HDCH8S 4Н3 16А 230В		шт.
247-208-1242	типа HDCH8S 4НО 20А 230В		шт.
247-208-1243	типа HDCH8S 4Н3 20А 230В		шт.
247-208-1244	типа HDCH8S 4НО 25А 230В		шт.
247-208-1245	типа HDCH8S 4Н3 25А 230В		шт.
247-208-1246	типа HDCH8S 4НО 32А 230В		шт.
247-208-1247	типа HDCH8S 4Н3 32А 230В		шт.
247-208-1248	типа HDCH8S 4НО 40А 230В		шт.
247-208-1249	типа HDCH8S 4Н3 40А 230В		шт.
247-208-1250	типа HDCH8S 4НО 63А 230В		шт.
247-208-1251	типа HDCH8S 4Н3 63А 230В		шт.
247-208-1300	Контактор электромагнитный		
247-208-1301	типа HDC3-0610 24В 50/60 Гц		шт.
247-208-1302	типа HDC3-0610 36В 50/60 Гц		шт.
247-208-1303	типа HDC3-0610 48В 50/60 Гц		шт.
247-208-1304	типа HDC3-0610 110В 50/60 Гц		шт.
247-208-1305	типа HDC3-0610 220В/230В 50/60 Гц		шт.
247-208-1306	типа HDC3-0610 380В/400В 50/60 Гц		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-1307	типа HDC3-0910 24В 50/60 Гц		шт.
247-208-1308	типа HDC3-0901 24В 50/60 Гц		шт.
247-208-1309	типа HDC3-0910 36В 50/60 Гц		шт.
247-208-1310	типа HDC3-0901 36В 50/60 Гц		шт.
247-208-1311	типа HDC3-0910 48В 50/60 Гц		шт.
247-208-1312	типа HDC3-0910 110В 50/60 Гц		шт.
247-208-1313	типа HDC3-0901 220В/230В 50/60 Гц		шт.
247-208-1314	типа HDC3-0910 220В/230В 50/60 Гц		шт.
247-208-1315	типа HDC3-0901 380В/400В 50/60 Гц		шт.
247-208-1316	типа HDC3-0910 380В/400В 50/60 Гц		шт.
247-208-1317	типа HDC3-1210 24В 50/60 Гц		шт.
247-208-1318	типа HDC3-1210 36В 50/60 Гц		шт.
247-208-1319	типа HDC3-1210 48В 50/60 Гц		шт.
247-208-1320	типа HDC3-1210 110В 50/60 Гц		шт.
247-208-1321	типа HDC3-1201 220В/230В 50/60 Гц		шт.
247-208-1322	типа HDC3-1210 220В/230В 50/60 Гц		шт.
247-208-1323	типа HDC3-1201 380В/400В 50/60 Гц		шт.
247-208-1324	типа HDC3-1210 380В/400В 50/60 Гц		шт.
247-208-1325	типа HDC3-1801 24В 50/60 Гц		шт.
247-208-1326	типа HDC3-1810 24В 50/60 Гц		шт.
247-208-1327	типа HDC3-1810 36В 50/60 Гц		шт.
247-208-1328	типа HDC3-1810 48В 50/60 Гц		шт.
247-208-1329	типа HDC3-1810 110В 50/60 Гц		шт.
247-208-1330	типа HDC3-1801 220В/230В 50/60 Гц		шт.
247-208-1331	типа HDC3-1810 220В/230В 50/60 Гц		шт.
247-208-1332	типа HDC3-1801 380В/400В 50/60 Гц		шт.
247-208-1333	типа HDC3-1810 380В/400В 50/60 Гц		шт.
247-208-1334	типа HDC3-2510 24В 50/60 Гц		шт.
247-208-1335	типа HDC3-2510 36В 50/60 Гц		шт.
247-208-1336	типа HDC3-2510 48В 50/60 Гц		шт.
247-208-1337	типа HDC3-2510 110В 50/60 Гц		шт.
247-208-1338	типа HDC3-2501 220В/230В 50/60 Гц		шт.
247-208-1339	типа HDC3-2510 220В/230В 50/60 Гц		шт.
247-208-1340	типа HDC3-2501 380В/400В 50/60 Гц		шт.
247-208-1341	типа HDC3-2510 380В/400В 50/60 Гц		шт.
247-208-1342	типа HDC3-3210 24В 50/60 Гц		шт.
247-208-1343	типа HDC3-3210 36В 50/60 Гц		шт.
247-208-1344	типа HDC3-3210 48В 50/60 Гц		шт.
247-208-1345	типа HDC3-3210 110В 50/60 Гц		шт.
247-208-1346	типа HDC3-3201 220В/230В 50/60 Гц		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-1347	типа HDC3-3210 220В/230В 50/60 Гц		шт.
247-208-1348	типа HDC3-3201 380В/400В 50/60 Гц		шт.
247-208-1349	типа HDC3-3210 380В/400В 50/60 Гц		шт.
247-208-1350	типа HDC3-3810 24В 50/60 Гц		шт.
247-208-1351	типа HDC3-3810 36В 50/60 Гц		шт.
247-208-1352	типа HDC3-3801 48В 50/60 Гц		шт.
247-208-1353	типа HDC3-3810 110В 50/60 Гц		шт.
247-208-1354	типа HDC3-3810 220В/230В 50/60 Гц		шт.
247-208-1355	типа HDC3-3810 380В/400В 50/60 Гц		шт.
247-208-1356	типа HDC3-4011 24В 50/60 Гц		шт.
247-208-1357	типа HDC3-4011 36В 50/60 Гц		шт.
247-208-1358	типа HDC3-4011 48В 50/60 Гц		шт.
247-208-1359	типа HDC3-4011 110В 50/60 Гц		шт.
247-208-1360	типа HDC3-4011 220В/230В 50/60 Гц		шт.
247-208-1361	типа HDC3-4011 380В/400В 50/60 Гц		шт.
247-208-1362	типа HDC3-5011 24В 50/60 Гц		шт.
247-208-1363	типа HDC3-5011 36В 50/60 Гц		шт.
247-208-1364	типа HDC3-5011 48В 50/60 Гц		шт.
247-208-1365	типа HDC3-5011 110В 50/60 Гц		шт.
247-208-1366	типа HDC3-5011 220В/230В 50/60 Гц		шт.
247-208-1367	типа HDC3-5011 440В 50/60 Гц		шт.
247-208-1368	типа HDC3-6511 24В 50/60 Гц		шт.
247-208-1369	типа HDC3-6511 36В 50/60 Гц		шт.
247-208-1370	типа HDC3-6511 48В 50/60 Гц		шт.
247-208-1371	типа HDC3-6511 110В 50/60 Гц		шт.
247-208-1372	типа HDC3-6511 220В/230В 50/60 Гц		шт.
247-208-1373	типа HDC3-6511 380В/400В 50/60 Гц		шт.
247-208-1374	типа HDC3-8011 24В 50/60 Гц		шт.
247-208-1375	типа HDC3-8011 36В 50/60 Гц		шт.
247-208-1376	типа HDC3-8011 48В 50/60 Гц		шт.
247-208-1377	типа HDC3-8011 110В 50/60 Гц		шт.
247-208-1378	типа HDC3-8011 220В/230В 50/60 Гц		шт.
247-208-1379	типа HDC3-8011 380В/400В 50/60 Гц		шт.
247-208-1380	типа HDC3-9511 24В 50/60 Гц		шт.
247-208-1381	типа HDC3-9511 36В 50/60 Гц		шт.
247-208-1382	типа HDC3-9511 48В 50/60 Гц		шт.
247-208-1383	типа HDC3-9511 110В 50/60 Гц		шт.
247-208-1384	типа HDC3-9511 220В/230В 50/60 Гц		шт.
247-208-1385	типа HDC3-9511 380В/400В 50/60 Гц		шт.
247-208-1400	Контактор электромагнитный - 2		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-1451	типа HDC3-120, 2 НЗ+2 НО, АС 220 В, 50 Гц		шт.
247-208-1452	типа HDC3-120, 2 НЗ+2 НО, АС 380 В, 50 Гц		шт.
247-208-1453	типа HDC3-160, 2 НЗ+2 НО, АС 220 В, 50 Гц		шт.
247-208-1454	типа HDC3-160, 2 НЗ+2 НО, АС 380 В, 50 Гц		шт.
247-208-1455	типа HDC3S-185, 2НО+2НЗ AC/DC 220/230В 50/60 Гц		шт.
247-208-1456	типа HDC3S-185, 2НО+2НЗ AC/DC 380/400В 50/60 Гц		шт.
247-208-1457	типа HDC3-225, 2 НЗ+2 НО, АС 220 В, 50 Гц		шт.
247-208-1458	типа HDC3-225, 2 НЗ+2 НО, АС 380 В, 50 Гц		шт.
247-208-1459	типа HDC3-265, 2 НЗ+2 НО, AC/DC 100-250 В, 50 Гц		шт.
247-208-1460	типа HDC3-265, 2 НЗ+2 НО, AC/DC 250-500 В, 50 Гц		шт.
247-208-1461	типа HDC3-330, 2 НЗ+2 НО, AC/DC 100-250 В, 50 Гц		шт.
247-208-1462	типа HDC3-330, 2 НЗ+2 НО, AC/DC 250-500 В, 50 Гц		шт.
247-208-1463	типа HDC3-400, 2 НЗ+2 НО, AC/DC 100-250 В, 50 Гц		шт.
247-208-1464	типа HDC3-400, 2 НЗ+2 НО, AC/DC 250-500 В, 50 Гц		шт.
247-208-1465	типа HDC3-500, 2 НЗ+2 НО, AC/DC 100-250 В, 50 Гц		шт.
247-208-1466	типа HDC3-500, 2 НЗ+2 НО, AC/DC 250-500 В, 50 Гц		шт.
247-208-1467	типа HDC3-630, 2 НЗ+2 НО, AC/DC 100-250 В, 50 Гц		шт.
247-208-1468	типа HDC3-630, 2 НЗ+2 НО, AC/DC 250-500 В, 50 Гц		шт.
247-208-1500	Контактор малогабаритный КМЭ		
247-208-1501	0910, 9А 24В 1NC		шт.
247-208-1502	0910, 9А 24В 1NO		шт.
247-208-1503	0910, 9А 36В 1NC		шт.
247-208-1504	0910, 9А 36В 1NO		шт.
247-208-1505	0910, 9А 110В 1NC		шт.
247-208-1506	0910, 9А 220В 1NC		шт.
247-208-1507	0910, 9А 220В 1NO		шт.
247-208-1508	0910, 9А 380В 1NC		шт.
247-208-1509	0910, 9А 380В 1NO		шт.
247-208-1510	0910, 12А 24В 1NC		шт.
247-208-1511	1210, 12А 24В 1NO		шт.
247-208-1512	1210, 12А 36В 1NC		шт.
247-208-1513	1210, 12А 36В 1NO		шт.
247-208-1514	1210, 12А 110В 1NC		шт.
247-208-1515	1210, 12А 110В 1NO		шт.
247-208-1516	1210, 12А 220В 1NC		шт.
247-208-1517	1210, 12А 220В 1NO		шт.
247-208-1518	1210, 12А 380В 1NC		шт.
247-208-1519	1210, 12А 380В 1NO		шт.
247-208-1520	1810, 18А 24В 1NC		шт.
247-208-1521	1810, 18А 24В 1NO		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-1522	1810, 18A 36B 1NC		шт.
247-208-1523	1810, 18A 36B 1NO		шт.
247-208-1524	1810, 18A 110B 1NC		шт.
247-208-1525	1810, 18A 110B 1NO		шт.
247-208-1526	1810, 18A 220B 1NC		шт.
247-208-1527	1810, 18A 220B 1NO		шт.
247-208-1528	1810, 18A 380B 1NC		шт.
247-208-1529	1810, 18A 380B 1NO		шт.
247-208-1530	2510, 25A 24B 1NC		шт.
247-208-1531	2510, 25A 24B 1NO		шт.
247-208-1532	2510, 25A 36B 1NC		шт.
247-208-1533	2510, 25A 36B 1NO		шт.
247-208-1534	2510, 25A 110B 1NC		шт.
247-208-1535	2510, 25A 110B 1NO		шт.
247-208-1536	2510, 25A 220B 1NC		шт.
247-208-1537	2510, 25A 2200B 1NO		шт.
247-208-1538	2510, 25A 380B 1NC		шт.
247-208-1539	2510, 25A 380B 1NO		шт.
247-208-1540	3210, 32A 24B 1NC		шт.
247-208-1541	3210, 32A 24B 1NO		шт.
247-208-1542	3210, 32A 36B 1NC		шт.
247-208-1543	3210, 32A 36B 1NO		шт.
247-208-1544	3210, 32A 110B 1NC		шт.
247-208-1545	3210, 32A 110B 1NO		шт.
247-208-1546	3210, 32A 220B 1NC		шт.
247-208-1547	3210, 32A 220B 1NO		шт.
247-208-1548	3210, 32A 380B 1NC		шт.
247-208-1549	3210, 32A 380B 1NO		шт.
247-208-1550	4011, 40A 24B NO+NC		шт.
247-208-1551	4011, 40A 36B NO+NC		шт.
247-208-1552	4011, 40A 110B NO+NC		шт.
247-208-1553	4011, 40A 220B NO+NC		шт.
247-208-1554	4011, 40A 380B NO+NC		шт.
247-208-1555	5011, 50A 24B NO+NC		шт.
247-208-1556	5011, 50A 36B NO+NC		шт.
247-208-1557	5011, 50A 110B NO+NC		шт.
247-208-1558	5011, 50A 220B NO+NC		шт.
247-208-1559	5011, 50A 380B NO+NC		шт.
247-208-1560	6511, 65A 24B NO+NC		шт.
247-208-1561	6511, 65A 36B NO+NC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-1562	6511, 65А 110В NO+NC		шт.
247-208-1563	6511, 65А 220В NO+NC		шт.
247-208-1564	6511, 65А 380В NO+NC		шт.
247-208-1565	8011, 80А 24В NO+NC		шт.
247-208-1566	8011, 80А 36В NO+NC		шт.
247-208-1567	8011, 80А 110В NO+NC		шт.
247-208-1568	8011, 80А 220В NO+NC		шт.
247-208-1569	8011, 80А 380В NO+NC		шт.
247-208-1570	9511, 95А 24В NO+NC		шт.
247-208-1571	9511, 95А 36В NO+NC		шт.
247-208-1572	9511, 95А 220В NO+NC		шт.
247-208-1573	9511, 95А 380В NO+NC		шт.
247-208-1600	Контактор электромагнитный КТЭ		
247-208-1601	115А 230В NO		шт.
247-208-1602	115А 380В NO		шт.
247-208-1603	150А 230В NO		шт.
247-208-1604	150А 380В NO		шт.
247-208-1605	185А 230В NO		шт.
247-208-1606	185А 380В NO		шт.
247-208-1607	225А 230В NO		шт.
247-208-1608	225А 380В NO		шт.
247-208-1609	265А 230В NO		шт.
247-208-1610	265А 380В NO		шт.
247-208-1611	330А 230В NO		шт.
247-208-1612	330А 380В NO		шт.
247-208-1613	400А 230В NO		шт.
247-208-1614	400А 380В NO		шт.
247-208-1615	500А 230В NO		шт.
247-208-1616	500А 380В NO		шт.
247-208-1617	630А 230В NO		шт.
247-208-1618	630А 380В NO		шт.
247-208-1700	Контактор электромагнитный, реверсивный КТЭ		
247-208-1701	реверс 115А 230В 2NO		шт.
247-208-1702	реверс 115А 380В 2NO		шт.
247-208-1703	реверс 150А 230В 2NO		шт.
247-208-1704	реверс 150А 380В 2NO		шт.
247-208-1705	реверс 185А 230В 2NO		шт.
247-208-1706	реверс 185А 380В 2NO		шт.
247-208-1707	реверс 225А 230В 2NO		шт.
247-208-1708	реверс 225А 380В 2NO		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-1709	реверс 265А 230В 2NO		шт.
247-208-1710	реверс 265А 380В 2NO		шт.
247-208-1711	реверс 330А 230В 2NO		шт.
247-208-1712	реверс 330А 380В 2NO		шт.
247-208-1713	реверс 400А 230В 2NO		шт.
247-208-1714	реверс 400А 380В 2NO		шт.
247-208-1715	реверс 500А 230В 2NO		шт.
247-208-1716	реверс 500А 380В 2NO		шт.
247-208-1717	реверс 630А 230В 2NO		шт.
247-208-1718	реверс 630А 380В 2NO		шт.
247-208-1800	Контактор электромагнитный КТ		
247-208-1801	6013, 100А 220В 3NO+3NC		шт.
247-208-1802	6013, 100А 380В 3NO+3NC		шт.
247-208-1803	6023, 160А 220В 3NO+3NC		шт.
247-208-1804	6023, 160А 380В 3NO+3NC		шт.
247-208-1805	6033, 250А 220В 3NO+3NC		шт.
247-208-1806	6033, 250А 380В 3NO+3NC		шт.
247-208-1807	6043, 400А 220В 3NO+3NC		шт.
247-208-1808	6043, 400А 380В 3NO+3NC		шт.
247-208-1809	6053, 630А 220В 3NO+3NC		шт.
247-208-1810	6053, 630А 380В 3NO+3NC		шт.
247-208-1900	Контактор малогабаритный КМЭп		
247-208-1901	9А 24В DC 1NC		шт.
247-208-1902	9А 24В DC 1NO		шт.
247-208-1903	9А 110В DC 1NC		шт.
247-208-1904	9А 110В DC 1NO		шт.
247-208-1905	9А 220В DC 1NC		шт.
247-208-1906	9А 220В DC 1NO		шт.
247-208-1907	12А 24В DC 1NC		шт.
247-208-1908	12А 24В DC 1NO		шт.
247-208-1909	12А 110В DC 1NC		шт.
247-208-1910	12А 110В DC 1NO		шт.
247-208-1911	12А 220В DC 1NC		шт.
247-208-1912	12А 220В DC 1NO		шт.
247-208-1913	18А 24В DC 1NC		шт.
247-208-1914	18А 24В DC 1NO		шт.
247-208-1915	18А 110В DC 1NC		шт.
247-208-1916	18А 110В DC 1NO		шт.
247-208-1917	18А 220В DC 1NC		шт.
247-208-1918	18А 220В DC 1NO		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-1919	25A 24B DC 1NC		шт.
247-208-1920	25A 24B DC 1NO		шт.
247-208-1921	25A 110B DC 1NC		шт.
247-208-1922	25A 110B DC 1NO		шт.
247-208-1923	25A 220B DC 1NC		шт.
247-208-1924	25A 220B DC 1NO		шт.
247-208-1925	32A 24B DC 1NC		шт.
247-208-1926	32A 24B DC 1NO		шт.
247-208-1927	32A 110B DC 1NC		шт.
247-208-1928	32A 110B DC 1NO		шт.
247-208-1929	32A 220B DC 1NC		шт.
247-208-1930	32A 220B DC 1NO		шт.
247-208-1931	40A 24B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1932	40A 110B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1933	40A 220B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1934	50A 24B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1935	50A 110B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1936	50A 220B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1937	65A 24B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1938	65A 110B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1939	65A 220B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1940	80A 24B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1941	80A 110B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1942	80A 220B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1943	95A 24B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1944	95A 110B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-1945	95A 220B DC 1NO 1NC		шт.
247-208-2000	Миниконтактор МКЭ		
247-208-2001	6A 24B 1NO		шт.
247-208-2002	6A 230B 1NO		шт.
247-208-2003	6A 400B 1NO		шт.
247-208-2004	9A 24B 1NO		шт.
247-208-2005	9A 230B 1NO		шт.
247-208-2006	9A 400B 1NO		шт.
247-208-2007	12A 24B 1NO		шт.
247-208-2008	12A 230B 1NO		шт.
247-208-2009	12A 400B 1NO		шт.
247-208-2010	16A 24B 1NO		шт.
247-208-2011	16A 230B 1NO		шт.
247-208-2012	16A 400B 1NO		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-2100	Катушка управления КМЭ		
247-208-2101	09А-18А, 24В		шт.
247-208-2102	09А-18А, 36В		шт.
247-208-2103	09А-18А, 110В		шт.
247-208-2104	09А-18А, 230В		шт.
247-208-2105	09А-18А, 400В		шт.
247-208-2106	25А-32А, 24В		шт.
247-208-2107	25А-32А, 36В		шт.
247-208-2108	25А-32А, 110В		шт.
247-208-2109	25А-32А, 230В		шт.
247-208-2110	25А-32А, 400В		шт.
247-208-2111	40А-95А, 24В		шт.
247-208-2112	40А-95А, 36В		шт.
247-208-2113	40А-95А, 110В		шт.
247-208-2114	40А-95А, 230В		шт.
247-208-2115	40А-95А, 400В		шт.
247-208-2200	Катушка управления КТЭ		
247-208-2201	F, 115А-150А, 220В		шт.
247-208-2202	F, 115А-150А, 380В		шт.
247-208-2203	F, 150А, 220В		шт.
247-208-2204	F, 150А, 380В		шт.
247-208-2205	F, 185А-225А, 220В		шт.
247-208-2206	F, 185А-225А, 380В		шт.
247-208-2207	F, 265А-330А, 220В		шт.
247-208-2208	F, 265А-330А, 380В		шт.
247-208-2209	F, 400А, 220В		шт.
247-208-2210	F, 400А, 380В		шт.
247-208-2211	F, 500А, 220В		шт.
247-208-2212	F, 500А, 380В		шт.
247-208-2213	F, 630А, 220В		шт.
247-208-2214	F, 630А, 380В		шт.
247-208-2300	Катушка управления КТ		
247-208-2301	6013, 230В		шт.
247-208-2302	6013, 380В		шт.
247-208-2303	6023, 230В		шт.
247-208-2304	6023, 380В		шт.
247-208-2305	6033, 230В		шт.
247-208-2306	6033, 380В		шт.
247-208-2307	6043, 230В		шт.
247-208-2308	6043, 380В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-2309	6053, 230В		шт.
247-208-2310	6053, 380В		шт.
247-208-2400	Пускатель электромагнитный ПМ12		
247-208-2401	63100, 230В 2NC+4NO		шт.
247-208-2402	63100, 400В 2NC+4NO		шт.
247-208-2403	80100, 230В 2NC+4NO		шт.
247-208-2404	80100, 400В 2NC+4NO		шт.
247-208-2405	100100, 230В 2NC+4NO		шт.
247-208-2406	100100, 400В 2NC+4NO		шт.
247-208-2407	125100, 230В 2NC+4NO		шт.
247-208-2408	125100, 400В 2NC+4NO		шт.
247-208-2409	160100, 230В 2NC+4NO		шт.
247-208-2410	160100, 400В 2NC+4NO		шт.
247-208-2411	200100, 230В 2NC+4NO		шт.
247-208-2412	200100, 400В 2NC+4NO		шт.
247-208-2413	250100, 230В 2NC+4NO		шт.
247-208-2414	250100, 400В 2NC+4NO		шт.
247-208-2415	315100, 230В 2NC+4NO		шт.
247-208-2416	315100, 400В 2NC+4NO		шт.
247-208-2417	400100, 230В 2NC+4NO		шт.
247-208-2418	400100, 400В 2NC+4NO		шт.
247-208-2419	500100, 230В 2NC+4NO		шт.
247-208-2420	500100, 400В 2NC+4NO		шт.
247-208-2421	630100, 230В 2NC+4NO		шт.
247-208-2422	630100, 400В 2NC+4NO		шт.
247-208-2423	800100, 230В 2NC+4NO		шт.
247-208-2424	800100, 400В 2NC+4NO		шт.
247-208-2425	1000100, 230В 2NC+4NO		шт.
247-208-2426	1000100, 400В 2NC+4NO		шт.
247-208-2500	Пускатель реверсивный КМЭ		
247-208-2501	в корпусе с тепловым реле, 9А 230В IP44		шт.
247-208-2502	в корпусе с тепловым реле, 9А 400В IP44		шт.
247-208-2503	в корпусе с тепловым реле, 12А 230В IP44		шт.
247-208-2504	в корпусе с тепловым реле, 12А 400В IP44		шт.
247-208-2505	в корпусе с тепловым реле, 18А 230В IP44		шт.
247-208-2506	в корпусе с тепловым реле, 18А 400В IP44		шт.
247-208-2507	в корпусе с тепловым реле, 25А 230В IP44		шт.
247-208-2508	в корпусе с тепловым реле, 25А 400В IP44		шт.
247-208-2509	в корпусе с тепловым реле, 32А 230В IP44		шт.
247-208-2510	в корпусе с тепловым реле, 32А 400В IP44		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-2511	в корпусе с тепловым реле, 40А 230В IP44		шт.
247-208-2512	в корпусе с тепловым реле, 40А 400В IP44		шт.
247-208-2513	в корпусе с тепловым реле, 50А 230В IP44		шт.
247-208-2514	в корпусе с тепловым реле, 50А 400В IP44		шт.
247-208-2515	в корпусе с тепловым реле, 65А 230В IP44		шт.
247-208-2516	в корпусе с тепловым реле, 65А 400В IP44		шт.
247-208-2517	в корпусе с тепловым реле, 80А 230В IP44		шт.
247-208-2518	в корпусе с тепловым реле, 80А 400В IP44		шт.
247-208-2519	в корпусе с тепловым реле, 95А 230В IP44		шт.
247-208-2520	в корпусе с тепловым реле, 95А 400В IP44		шт.
247-208-2600	Контактор КМЭ		
247-208-2601	9А 1NC 230В AC		шт.
247-208-2602	9А 1NC 400В AC		шт.
247-208-2603	9А 1NO 230В AC		шт.
247-208-2604	9А 1NO 400В AC		шт.
247-208-2605	12А 1NC 230В AC		шт.
247-208-2606	12А 1NC 400В AC		шт.
247-208-2607	12А 1NO 230В AC		шт.
247-208-2608	12А 1NO 400В AC		шт.
247-208-2609	18А 1NC 230В AC		шт.
247-208-2610	18А 1NC 400В AC		шт.
247-208-2611	18А 1NO 230В AC		шт.
247-208-2612	18А 1NO 400В AC		шт.
247-208-2613	22А 1NC 230В AC		шт.
247-208-2614	22А 1NC 400В AC		шт.
247-208-2615	22А 1NO 230В AC		шт.
247-208-2616	22А 1NO 400В AC		шт.
247-208-2617	25А 230В AC		шт.
247-208-2618	25А 400В AC		шт.
247-208-2619	30А 230В AC		шт.
247-208-2620	30А 400В AC		шт.
247-208-2621	32А 230В AC		шт.
247-208-2622	32А 400В AC		шт.
247-208-2623	38А 230В AC		шт.
247-208-2624	38А 400В AC		шт.
247-208-2625	50А 230В AC		шт.
247-208-2626	50А 400В AC		шт.
247-208-2627	60А 230В AC		шт.
247-208-2628	60А 400В AC		шт.
247-208-2629	65А 230В AC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-2630	65А 400В АС		шт.
247-208-2631	80А 230В АС		шт.
247-208-2632	80А 400В АС		шт.
247-208-2633	90А 230В АС		шт.
247-208-2634	90А 400В АС		шт.
247-208-2635	100А 230В АС		шт.
247-208-2636	100А 400В АС		шт.
247-208-2700	Пускатель электромагнитный ПМЛ		
247-208-2701	1160ДМ, 18А 230В		шт.
247-208-2702	1160ДМ, 18А 400В		шт.
247-208-2703	1160М, 9А 230В		шт.
247-208-2704	1160М, 9А 400В		шт.
247-208-2705	1160М, 12А 230В		шт.
247-208-2706	1160М, 12А 400В		шт.
247-208-2707	1161ДМ, 18А 230В		шт.
247-208-2708	1161ДМ, 18А 400В		шт.
247-208-2709	1161М, 9А 230В		шт.
247-208-2710	1161М, 9А 400В		шт.
247-208-2711	1161М, 12А 230В		шт.
247-208-2712	1161М, 12А 400В		шт.
247-208-2713	2160ДМ, 25А 230В		шт.
247-208-2714	2160ДМ, 25А 400В		шт.
247-208-2715	2160ДМ, 32А 230В		шт.
247-208-2716	2160ДМ, 32А 400В		шт.
247-208-2717	2161ДМ, 25А 230В		шт.
247-208-2718	2161ДМ, 25А 400В		шт.
247-208-2719	2161ДМ, 32А 230В		шт.
247-208-2720	2161ДМ, 32А 400В		шт.
247-208-2721	3160М, 40А 230В		шт.
247-208-2722	3160М, 40А 400В		шт.
247-208-2723	3160М, 50А 230В		шт.
247-208-2724	3160М, 50А 400В		шт.
247-208-2725	4160ДМ, 80А 230В		шт.
247-208-2726	4160ДМ, 80А 400В		шт.
247-208-2727	4160М, 65А 230В		шт.
247-208-2728	4160М, 65А 400В		шт.
247-208-2729	5160ДМ, 95А 230В		шт.
247-208-2730	5160ДМ, 95А 400В		шт.
247-208-2800	Пускатель взрывозащищенный		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-2801	ШГВ422221-ПУСК-Л-40Т-220-40-2КНВ1NНК(Г) Пускатель взрывозащищенный IP66, с тепловым реле 30...40А, нереверсивный, 40А, 220В,с кнопками "пуск" и "стоп" кабельный ввод для небронированного кабеля (d=12-18мм) - 2шт		шт.
247-208-2802	ШГВ302021-ПУСК--Л-25Т-380-25-2КНВ1МНК/Р(Г) QFMAI Пускатель взрывозащищённый 1Ex db IIB+H2 T4 Gb IP66. Управление местное, контактор 25А, тепловое реле 17...25 А, катушка управления 380В, без реверса. В комплекте кабельный ввод для неброн. кабеля (d=3-12мм) - 2 шт.		шт.
247-208-2900	Контактор NXC 6-630A		
247-208-2901	Контактор NXC-06M01/NXC-06M10 6A 220В/AC3 1НЗ/1НО 50Гц (R)		шт.
247-208-2902	Контактор NXC-06M01/Z 24DC 1НЗ 50/60Гц (R)		шт.
247-208-2903	Контактор NXC-09M01/NXC-09M10 9A 220В/AC3 1НЗ/1НО 50Гц (R)		шт.
247-208-2904	Контактор NXC-09M/22/Z 220DC 2НО+2НЗ 50/60Гц (R)		шт.
247-208-2905	Контактор NXC-09M/4 220AC 4НО 50/60Гц (R)		шт.
247-208-2906	Контактор NXC-09M01 24AC 1НЗ 50/60Гц (R)		шт.
247-208-2907	Контактор NXC-09M01/Z 220DC 1НЗ 50/60Гц (R)		шт.
247-208-2908	Контактор NXC-09M01/Z (NXC-09M10/Z) 24DC 1НЗ/1НО 50/60Гц (R)		шт.
247-208-2909	Контактор NXC-12M01/NXC-12M10 12A 220В/AC3 1НЗ/1НО 50Гц (R)		шт.
247-208-2910	Контактор NXC-06M/22 6A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2911	Контактор NXC-09M/22 9A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2912	Контактор NXC-12M/22 12A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2913	Контактор NXC-12M/22/Z 110DC 2НО+2НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2914	Контактор NXC-12M/22/Z 24DC 2НО+2НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2915	Контактор NXC-12M/4 24AC 4НО 50/60Гц (R)		шт.
247-208-2916	Контактор NXC-12M01/Z (NXC-12M10/Z) 24DC 1НЗ/1НО 50/60Гц (R)		шт.
247-208-2917	Контактор NXC-06 6A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2918	Контактор NXC-06 6A 380В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2919	Контактор NXC-09 9A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2920	Контактор NXC-09 9A 380В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2921	Контактор NXC-12 12A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2922	Контактор NXC-12 12A 380В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2923	Контактор NXC-12 110AC/24AC 1НО+1НЗ 50/60Гц (R)		шт.
247-208-2924	Контактор NXC-12 127AC/36AC 1НО+1НЗ 50/60Гц (R)		шт.
247-208-2925	Контактор NXC-12 48AC 1НО+1НЗ 50/60Гц (R)		шт.
247-208-2926	Контактор NXC-16 16A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2927	Контактор NXC-18 18A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-2928	Контактор NXC-18 18A 380В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2929	Контактор NXC-25 25A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2930	Контактор NXC-25 25A 380В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2931	Контактор NXC-25 110AC 1НО+1НЗ 50/60Гц (R)		шт.
247-208-2932	Контактор NXC-25 127AC 1НО+1НЗ 50/60Гц (R)		шт.
247-208-2933	Контактор NXC-25 24AC 1НО+1НЗ 50/60Гц (R)		шт.
247-208-2934	Контактор NXC-25 36AC 1НО+1НЗ 50/60Гц (R)		шт.
247-208-2935	Контактор NXC-25 48AC 1НО+1НЗ 50/60Гц (R)		шт.
247-208-2936	Контактор NXC-32 32A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2937	Контактор NXC-32 32A 380В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2938	Контактор NXC-38 38A 220AC 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2939	Контактор NXC-38 38A 380В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2940	Контактор NXC-40 40A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2941	Контактор NXC-40 40A 380В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2942	Контактор NXC-40 110AC 1НО+1НЗ 50/60Гц (R)		шт.
247-208-2943	Контактор NXC-40 127AC 1НО+1НЗ 50/60Гц (R)		шт.
247-208-2944	Контактор NXC-40 24AC 1НО+1НЗ 50/60Гц (R)		шт.
247-208-2945	Контактор NXC-40 36AC 1НО+1НЗ 50/60Гц (R)		шт.
247-208-2946	Контактор NXC-40 48AC 1НО+1НЗ 50/60Гц (R)		шт.
247-208-2947	Контактор NXC-50 50A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2948	Контактор NXC-50 50A 380В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2949	Контактор NXC-65 65A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2950	Контактор NXC-65 65A 380В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2951	Контактор NXC-65 110AC 1НО+1НЗ 50/60Гц (R)		шт.
247-208-2952	Контактор NXC-65 24AC 1НО+1НЗ 50/60Гц (R)		шт.
247-208-2953	Контактор NXC-65 36AC/48AC 1НО+1НЗ 50/60Гц (R)		шт.
247-208-2954	Контактор NXC-85 85A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2955	Контактор NXC-85 85A 380В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2956	Контактор NXC-100 100A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2957	Контактор NXC-100 100A 380В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2958	Контактор NXC-100 100A 110В/AC3 1НО+1НЗ 50/60Гц (R)		шт.
247-208-2959	Контактор NXC-120 120A 220В/AC3 2НО+2НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2960	Контактор NXC-120 120A 380В/AC3 2НО+2НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2961	Контактор NXC-160 160A 220В/AC3 2НО+2НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2962	Контактор NXC-160 160A 380В/AC3 2НО+2НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2963	Контактор NXC-160 110AC 2НО+2НЗ 50/60Гц (R)		шт.
247-208-2964	Контактор NXC-185 185A 220В/AC3 2НО+2НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2965	Контактор NXC-185 185A 380В/AC3 2НО+2НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2966	Контактор NXC-225 225A 220В/AC3 2НО+2НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2967	Контактор NXC-225 225A 380В/AC3 2НО+2НЗ 50Гц (R)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-2968	Контактор NXC-265 265A 220В/AC3 2НО+2НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2969	Контактор NXC-265 380-415AC/DC 2НО+2НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2970	Контактор NXC-265 110-127AC/DC 2НО+2НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2971	Контактор NXC-330 330A 220В/AC3 2НО+2НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2972	Контактор NXC-400 400A AC/DC 220В-240V/AC3 2НО+2НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2973	Контактор NXC-400 400A AC/DC 380В-415V/AC3 2НО+2НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2974	Контактор NXC-500 500A AC/DC 220В-240V/AC3 2НО+2НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2975	Контактор NXC-500 500A AC/DC 380В-415V/AC3 2НО+2НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2976	Контактор NXC-630 630A AC/DC 220В-240V/AC3 2НО+2НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-2977	Контактор NXC-630 630A AC/DC 380В-415V/AC3 2НО+2НЗ 50Гц (R)		шт.
247-208-3000	Катушка управления		
247-208-3001	NXC-06-22 24AC 50Гц (R)		шт.
247-208-3002	NXC-06M-12M 24AC 50/60Гц (R)		шт.
247-208-3003	NXC-06M-12M 380AC 50/60Гц (R)		шт.
247-208-3004	NXC-120-225 380AC 50Гц (R)		шт.
247-208-3005	NXC-25-38 24AC 50Гц (R)		шт.
247-208-3006	NXC-265-400 380-415AC/DC 50Гц (R)		шт.
247-208-3007	NXC-40-65 24AC 50Гц (R)		шт.
247-208-3008	NXC-500-630 380-415AC/DC 50Гц (R)		шт.
247-208-3009	NXC-75-100 24AC 50Гц (R)		шт.
247-208-3010	NXC-06-22 110AC 50/60Гц (R)		шт.
247-208-3011	NXC-06-22 24AC 50/60Гц (R)		шт.
247-208-3012	NXC-06-22 36AC 50/60Гц (R)		шт.
247-208-3013	NXC-06-22 400AC 50/60Гц (R)		шт.
247-208-3014	NXC-06-22 48AC 50/60Гц (R)		шт.
247-208-3015	NXC-06-22 AC380В 50Гц (R)		шт.
247-208-3016	NXC-22-38 AC380В 50Гц (R)		шт.
247-208-3017	NXC-40-65 coil 380V 50Hz		шт.
247-208-3018	NXC-75-100 AC380В 50Гц (R)		шт.
247-208-3300	Контактор модульный ГОСТ Р 51731-2010 (МЭК 61095:2000)		
247-208-3306	типа iCT для управления осветительными цепями LED, 1P+N, 20 А, 1НО, 230 В (АС) 50 Гц		шт.
247-208-3307	типа iCTc ручным управлением для осветительных цепей LED, 20 А, 1НО, 1P+N, 230 В (АС) 50 Гц		шт.
247-208-3308	типа iCT 63 А, 3НО, 220/240 В (АС) 50 Гц		шт.
247-208-3309	типа iCT 100 А, 2 НО, 220/240 В (АС) 50 Гц		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-208-3310	типа iCT 100 A, 4 HO, 220/240 В (AC) 50 Гц		шт.
247-208-3311	типа iCT с ручным управлением 40 A, 2HO, 220/240 В (AC) 60 Гц		шт.
247-208-3312	типа iCT с ручным управлением 25 A, 2HO, 230/240 В (AC) 50 Гц		шт.
247-208-3313	типа iCT с ручным управлением 25 A, 3HO, 230/240 В (AC) 50 Гц		шт.
247-208-3314	типа iCT с ручным управлением 25 A, 4HO, 220/240 В (AC) 50 Гц		шт.
247-208-3315	типа iCT с ручным управлением 40 A, 2HO, 220/240 В (AC) 50 Гц		шт.
247-208-3316	типа iCT с ручным управлением 40 A, 3HO, 220/240 В (AC) 50 Гц		шт.
247-208-3317	типа iCT с ручным управлением 40 A, 4HO, 220/240 В (AC) 50 Гц		шт.
247-208-3318	типа iCT с ручным управлением 63 A, 2HO, 220/240 В (AC) 50 Гц		шт.
247-208-3319	типа iCT с ручным управлением 63 A, 4HO, 220/240 В (AC) 50 Гц		шт.
247-208-3320	типа iCT с ручным управлением 16 A, 2HO, 230/240 В (AC) 50Гц		шт.
247-208-3400	Пускатель электромагнитный		шт.
247-208-3401	в корпусе NQ3-5.5P 0.4-32A AC230B/380B IP55 (R)		шт.
247-208-3500	Контактор электромагнитный, малогабаритный типа КМИ-А		
247-208-3501	11812, LC1D, 18A, 230B/AC3, 1HO/1H3		шт.
247-208-3502	22512, LC1D, 25A, 230B/AC3, 1HO/1H3		шт.

Группа 247-209. Кнопки и посты управления кнопочные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-209-0100	Пост кнопочный		
247-209-0103	КП-101 с кабельным вводом		шт.
247-209-0104	ПКИВА211108М-1КГВ01311-1КГВ01К11-1КГВ07К11-1В 3Н2МНК(Б)- 1КНВ2МНК/Р(Г) Взрывозащищенный кнопочный пост, IP66, в комплекте: кнопка зеленая без фиксации 1НО+1НЗ - 1шт, кнопка красная без фиксации 1НО+1НЗ - 1шт; кнопка красная "грибок" с фиксацией 1НО+1НЗ - 1шт. Кабельный ввод для небронированного кабеля (d=6-18мм) - 1шт, Заглушка - 1шт.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-209-0106	ПКИВ281811-1КГВ01311-1КГВ01Ч11-1КГВ07К11-1КНВ2МНК/Р(Г) QFMAI, взрывозащищенный, 1Ex db IIC T4 Gb X IP66, кнопка без фиксации зеленого, черного цвета 1НО-НЗ - по 1 шт, с фиксацией красная кнопка "Грибок"- 1 шт, с кабельным вводом для небронированного кабеля (d=6-18мм) - 1 шт.		шт.
247-209-0107	ПКИВ422221-2КГВ01311-3КГВ01К11-3КГВ01Ч11-1КГВ07К11-2КНВ2МНК/Р(Г) QFMAI, взрывозащищенный, 1Ex db IIC T4 Gb X IP66, кнопка без фиксации зеленого, красного, черного цвета 1НО-НЗ - по 1 шт, с фиксацией красная кнопка "Грибок"- 1 шт, с кабельным вводом для небронированного кабеля (d=6-18мм) - 2 шт.		шт.
247-209-0108	ПКИВА101008М-1КГВ07К11-1В3Н2МНК(Б)-1КНВ2МНК/Р(Г) QFMAI, взрывозащищённый, 1Ex db IIC T6 Gb IP66, кнопка КГВ07К11 (НО+НЗ) красная с фиксацией "Грибок" - 1 шт, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18мм) - 1 шт. Заглушка - 1 шт.		шт.
247-209-0109	ПКИВА161008М-1КГВ01311-1КГВ07К11-1В3Н2МНК(Б)-1КНВ2МНК/Р(Г) QFMAI, взрывозащищенный, 1Ex db IIC T6 Gb IP66, кнопка зеленая без фиксации 1НО+1НЗ - 1 шт, кнопка красная с фиксацией "Грибок" 1НО+1НЗ - 1 шт.,кабельный ввод для небронированного кабеля (d=6-18мм) - 1 шт, заглушка - 1шт.		шт.
247-209-0110	ПКИВА211108М-1КГВ01311-1КГВ01Ч11-1КГВ07К11-1В3Н2МНК(Б)-1КНВ2МНК/Р(Г) QFMAI, взрывозащищённый, 1Ex db IIC T6 Gb IP66, кнопка зеленая без фиксации НО+НЗ - 1 шт, кнопка черная без фикации НО+НЗ - 1 шт, кнопка красная "Грибок" с фиксацией - 1 шт, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18мм) - 1 шт, заглушка - 1 шт, корпус алюминиево-кремниевый сплав		шт.
247-209-0200	Пост управления взрывозащищенный		
247-209-0201	RE-ПКП-01, корпус из полиэстера 120 х 122 х 91 мм, с кнопкой зеленого* цвета 1НО+1НЗ* без фиксации и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм.		шт.
247-209-0202	RE-ПКП-02, корпус из полиэстера 120 х 122 х 91 мм, с грибовидной кнопкой аварийного отключения красного* цвета 1НО+1НЗ*, разблокировкой поворотом и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0203	RE-ПКП-03, корпус из полиэстера 120 х 122 х 91 мм, с лампой индикации зеленого* цвета и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0204	RE-ПКП-04, корпус из полиэстера 120 х 122 х 91 мм, с переключателем положений черного цвета и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0205	RE-ПКП-05, корпус из полиэстера 120 х 122 х 91 мм, с двойной кнопкой красного* и зеленого* цвета 1НО+НЗ* и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-209-0206	RE-ПКП-06, корпус из полиэстера 120 x 220 x 91 мм, с лампой индикации зеленого* цвета, кнопкой без фиксации черного* цвета 1НО+НЗ* и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0207	RE-ПКП-07, корпус из полиэстера 120 x 220 x 91 мм, с тремя кнопками без фиксации 1НО+НЗ* зеленого*, черного* и красного* цветов и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0208	RE-ПКП-08, корпус из полиэстера 120 x 220 x 91 мм, с двумя кнопками без фиксации 1НО+НЗ* черного* цвета, грибовидной кнопкой аварийного отключения 1НО+НЗ* красного цвета, разблокировкой поворотом и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0209	RE-ПКП-09, корпус из полиэстера 120 x 220 x 91 мм, с лампами индикации зеленого* и красного* цвета, переключателем положений черного цвета и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0210	RE-ПКП-10, корпус из полиэстера 120 x 220 x 91 мм, с тремя лампами индикации красного*, желтого*, зеленого* цвета и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0211	RE-ПКП-11, корпус из полиэстера 120 x 220 x 91 мм, с лампой индикации зеленого* цвета, кнопкой без фиксации черного* цвета 2НО*, грибовидной кнопкой аварийного отключения красного цвета 1НО+1НЗ*, разблокировкой поворотом и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0212	RE-ПКП-12, корпус из полиэстера 120 x 220 x 91 мм, с лампой индикации красного* цвета, кнопкой без фиксации 1НО* с подсветкой зеленого* цвета, переключателем положений черного цвета 1НО+1НЗ* и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0213	RE-ПКА-01, корпус из алюминиевого сплава 120 x 122 x 91 мм, с кнопкой зеленого* цвета 1НО+1НЗ* без фиксации и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0214	RE-ПКА-02, корпус из алюминиевого сплава 120 x 122 x 91 мм, с грибовидной кнопкой аварийного отключения красного* цвета 1НО+1НЗ*, разблокировкой поворотом и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0215	RE-ПКА-03, корпус из алюминиевого сплава 120 x 122 x 91 мм, с лампой индикации зеленого* цвета и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0216	RE-ПКА-04, корпус из алюминиевого сплава 120 x 122 x 91 мм, с переключателем положений черного цвета и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0217	RE-ПКА-05, корпус из алюминиевого сплава 120 x 122 x 91 мм, с двойной кнопкой красного* и зеленого* цвета 1НО+НЗ* и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-209-0218	RE-ПКА-06, корпус из алюминиевого сплава 120 x 220 x 91 мм, с лампой индикации зеленого* цвета, кнопкой без фиксации черного* цвета 1НО+НЗ* и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0219	RE-ПКП-07, корпус из алюминиевого сплава 120 x 220 x 91 мм, с тремя кнопками без фиксации 1НО+НЗ* зеленого*, черного* и красного* цветов и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0220	RE-ПКП-08, корпус из алюминиевого сплава 120 x 220 x 91 мм, с двумя кнопками без фиксации 1НО+НЗ* черного* цвета, грибовидной кнопкой аварийного отключения 1НО+НЗ* красного цвета, разблокировкой поворотом и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0221	RE-ПКА-09, корпус из алюминиевого сплава 120 x 220 x 91 мм, с лампами индикации зеленого* и красного* цвета, переключателем положений черного цвета и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0222	RE-ПКА-10, корпус из алюминиевого сплава 120 x 220 x 91 мм, с тремя лампами индикации красного*, желтого*, зеленого* цвета и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0223	RE-ПКА-11, корпус из алюминиевого сплава 120 x 220 x 91 мм, с лампой индикации зеленого* цвета, кнопкой без фиксации 2НО* черного* цвета, грибовидной кнопкой аварийного отключения 1НО+1НЗ* красного цвета и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0224	RE-ПКА-12, корпус из алюминиевого сплава 120 x 220 x 91 мм, с лампой индикации красного* цвета, кнопкой без фиксации 1НО* с подсветкой зеленого* цвета, переключателем положений 1НО+1НЗ* черного* цвета и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0225	RE-ПКН-01, корпус из нержавеющей стали 200 x 200 x 121 мм, с кнопкой без фиксации 1НО+1НЗ* зеленого*цвета и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0226	RE-ПКН-02, корпус из нержавеющей стали 200 x 200 x 121 мм, с грибовидной кнопкой аварийного отключения красного* цвета 1НО+1НЗ*, разблокировкой поворотом и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0227	RE-ПКН-03, корпус из нержавеющей стали 200 x 200 x 121 мм, с лампой индикации зеленого* цвета и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0228	RE-ПКН-04, корпус из нержавеющей стали 200 x 200 x 121 мм, с переключателем положений черного цвета и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0229	RE-ПКП-05, корпус из нержавеющей стали 120 x 122 x 91 мм, с двойной кнопкой красного* и зеленого* цвета 1НО+НЗ* и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-209-0230	RE-ПКН-06, корпус из нержавеющей стали 200 х 200 х 121 мм, с лампой индикации зеленого* цвета, кнопкой без фиксации черного* цвета 1НО+НЗ* и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0231	RE-ПКН-07, корпус из нержавеющей стали 200 х 200 х 121 мм, с кнопкой без фиксации 1НО+1НЗ* зеленого* цвета, кнопкой без фиксации 1НО+1НЗ*, черного* цвета, кнопкой без фиксации, 1НО+1НЗ*, красного*цвета и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0232	RE-ПКН-08, корпус из нержавеющей стали 200 х 200 х 121 мм, с двумя кнопками без фиксации 1НО+НЗ* черного* цвета, грибовидной кнопкой аварийного отключения 1НО+НЗ* красного цвета, разблокировкой поворотом и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0233	RE-ПКН-09, корпус из нержавеющей стали 200 х 200 х 121 мм, с лампой, зеленого* цвета, лампой красного*цвета, переключателем положений черного цвета и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0234	RE-ПКН-10, корпус из нержавеющей стали 200 х 200 х 121 мм, с тремя лампами индикации красного*, желтого*, зеленого* цвета и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0235	RE-ПКН-11 корпус из нержавеющей стали 200 х 200 х 121 мм, с лампой зеленого* цвета кнопкой без фиксации 2НО* черного* цвета, грибовидной кнопкой аварийного отключения 1НО+1НЗ* красного цвета и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0236	RE-ПКН-12 корпус из нержавеющей стали 200 х 200 х 121мм, с лампой индикации красного* цвета, кнопкой без фиксации 1НО* с подсветкой зеленого* цвета, переключателем положений 1НО+1НЗ* черного цвета и взрывозащищенным кабельным вводом D 6 - 20 мм		шт.
247-209-0237	ПКИЕ141410-1КГЕ01311-1КГЕ07К11-1КНВ2МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db e IIC T4 Gb IP66, аварийная кнопка красная с фиксацией, отпирание вращением (1НО+1НЗ) - 1 шт, кнопка зелёная без фиксации (1НО+1НЗ) - 1 шт, кабельный ввод для небронированного кабеля (d=6-18мм)		шт.
247-209-0238	ПКИЕ342421-1КГЕ01311-3КГЕ01К11-1КГЕ07К11-1ЛГЕ03 3220-1ЛГЕ03К220-4КНВ2МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db e IIC T4 Gb IP66, аварийная кнопка красная с фиксацией, отпирание вращением (1НО+1НЗ) - 1 шт, кнопка зелёная без фиксации (1НО+1НЗ) - 1 шт, кнопка красная без фиксации (1НО+1НЗ) - 3 шт, лампы зеленая и красная 220В - по 1 шт, кабельный ввод для небронированного кабеля (d=6-18мм) - 4 шт.		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-209-0239	ПКИЕ-П170809-1КГЕ07К11-1ЛГЕ03К220-1КНВ2МНК/Р(Г)-1ЕТ6/М2(Г) QFMAI, 1Ex db e IIC T5 Gb IP66, кнопка красная 1НО+1НЗ - 1 шт, лампа зеленая 220В - 1 шт, кабельный ввод для небронированного кабеля (d=6-18 мм.) - 1шт, корпус армированный полиэстер.		шт.
247-209-0240	ПКИЕ-П362216-1КГЕ01Ж11-2КГЕ01311-2КГЕ01К11-1КГЕ07К11-1ЛГЕ033220-1ЛГЕ03К220-4КНВ2МНК/Р(Г), 1Ex db e IIC T5 Gb IP66, кнопка желтая 1НО+1НЗ - 1 шт, кнопка зеленая 1НО+1НЗ - 2 шт, кнопка красная 1НО+1НЗ - 2 шт, кнопка красная с фиксацией "Грибок" - 1 шт, лампа зеленая 220В - 1 шт, лампа красная 220В - 1 шт, кабельный ввод для небронированного кабеля (d=6-18мм.) - 4 шт, корпус армированный полиэстер.		шт.
247-209-0241	КУ-91-РВ Ex d I Mb-У5, однокнопочный серии КУ-90, РВ Ex d I Mb, климатическое исполнение и категория размещения: У5, IP 54, 10 А, 112х162 мм		шт.
247-209-0242	КУ-92-РВ Ex d I Mb-У5, двухкнопочный серии КУ-90, РВ Ex d I Mb, климатическое исполнение и категория размещения: У5, IP 54, 10 А, 128х165 мм		шт.
247-209-0243	КУ-93-РВ Ex d I Mb-У5, трехкнопочный серии КУ-90, РВ Ex d I Mb, климатическое исполнение и категория размещения: У5, IP 54, 10 А, 135х165 мм		шт.
247-209-0244	ПВК-15(1ПЛ)-ХЛ1, содержащий одну зеленую кнопку "Пуск", с маркировкой взрывозащиты 2Ex d e IIC T6 Gc/Ex tc IIIC T80° Dc, 6 A, IP66, 139х77х122 мм		шт.
247-209-0245	ПВК-25(1ПЛ)-ХЛ1, содержащий одну кнопку "Стоп" с самофиксацией красного цвета и одна кнопка "Пуск" зелёного цвета, с маркировкой взрывозащиты 2Ex d e IIC T6 Gc/Ex tc IIIC T80° Dc, 16 A, IP66, 179х77х122 мм		шт.
247-209-0246	ПВК-35(1ПЛ)-ХЛ1, содержащий одну кнопку "Стоп" с самофиксацией красного цвета, одна кнопка "Пуск" зеленого цвета и одна кнопка "Пуск" синего цвета, с маркировкой взрывозащиты 2Ex d e IIC T6 Gc/Ex tc IIIC T80° Dc, 16 A, IP66, 219х77х122 мм		шт.
247-209-0247	ПВК-22-(Л-2БМ-М20)х1-(З-Л-М27)х1-ХЛ1, содержащий две кнопки, с маркировкойвзрывозащиты 1Ex d IIB T6 Gb/Ex tb IIIC T80°CDb, с одним кабельным вводом ВК-Л-ВЭЛ 2БМ-М20-Exd G, 16 A, IP66, 190х124х140 мм		шт.
247-209-0300	Лампа сигнальная		
247-209-0301	220 В, IP 65, АС		шт.

Группа 247-210. Командоконтроллеры, командоаппараты и посты управления

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-210-0100	Модуль ввода-вывода дискретных сигналов		
247-210-0102	Модуль дискретного ввода SM 1222		шт.
247-210-0103	Модуль дискретного ввода/вывода SM 1223		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-210-0104	Модуль ввода аналоговых сигналов SM 1231		шт.

Группа 247-211. Реле, панели и устройства защиты

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-211-0100	Реле электротепловое типа РТИ		
247-211-0101	1301, от 0,1 до 0,16 А		шт.
247-211-0102	1302, от 0,16 до 0,25 А		шт.
247-211-0103	1303, от 0,25 до 0,4 А		шт.
247-211-0104	1304, от 0,4 до 0,63 А		шт.
247-211-0105	1305, от 0,63 до 1 А		шт.
247-211-0106	1306, от 1 до 1,6 А		шт.
247-211-0107	1307, от 1,6 до 2,5 А		шт.
247-211-0108	1308, от 2,5 до 4 А		шт.
247-211-0109	1310, от 4 до 6 А		шт.
247-211-0110	1312, от 5,5 до 8 А		шт.
247-211-0111	1314, от 7 до 10 А		шт.
247-211-0112	1316, от 9 до 13 А		шт.
247-211-0113	1321, от 12 до 18 А		шт.
247-211-0114	1322, от 17 до 25 А		шт.
247-211-0115	2355, от 28 до 36 А		шт.
247-211-0116	3353, от 23 до 32 А		шт.
247-211-0117	3355, от 30 до 40 А		шт.
247-211-0118	3357, от 37 до 50 А		шт.
247-211-0119	3359, от 48 до 65 А		шт.
247-211-0120	3361, от 55 до 70 А		шт.
247-211-0121	3363, от 63 до 80 А		шт.
247-211-0122	3365, от 80 до 93 А		шт.
247-211-0123	5369, от 55 до 80 А		шт.
247-211-0124	5370, от 63 до 90 А		шт.
247-211-0125	5371, от 90 до 120 А		шт.
247-211-0126	5375, от 120 до 150 А		шт.
247-211-0127	5376, от 150 до 180 А		шт.
247-211-0128	6376, от 125 до 200 А		шт.
247-211-0200	Реле промежуточные типа РЭК77		
247-211-0201	3(LY3), 10 А, 12 В, AC		шт.
247-211-0202	3(LY3), 10 А, 12 В, DC		шт.
247-211-0203	3(LY3), 10 А, 24 В, AC		шт.
247-211-0204	3(LY3), 10 А, 24 В, DC		шт.
247-211-0205	3(LY3), 10 А, 220 В, AC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-211-0206	4(LY4), 10 А, 12 В, AC		шт.
247-211-0207	4(LY4), 10 А, 12 В, DC		шт.
247-211-0208	4(LY4), 10 А, 24 В, AC		шт.
247-211-0209	4(LY4), 10 А, 24 В, DC		шт.
247-211-0210	4(LY4), 10 А, 220 В, AC		шт.
247-211-0300	Реле промежуточные типа РЭК78		
247-211-0301	3(MY3), 5 А, 12 В, AC		шт.
247-211-0302	3(MY3), 5 А, 12 В, DC		шт.
247-211-0303	3(MY3), 5 А, 24 В, AC		шт.
247-211-0304	3(MY3), 5 А, 24 В, DC		шт.
247-211-0305	3(MY3), 5 А, 220 В, AC		шт.
247-211-0306	4(MY4), 3 А, 12 В, AC		шт.
247-211-0307	4(MY4), 3 А, 12 В, DC		шт.
247-211-0308	4(MY4), 3 А, 24 В, AC		шт.
247-211-0309	4(MY4), 3 А, 24 В, DC		шт.
247-211-0310	4(MY4), 3 А, 220 В, AC		шт.
247-211-0311	3(MY3), 5 А, 230 В, AC		шт.
247-211-0400	Разъем PPM77 для РЭК77		
247-211-0401	3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3)		шт.
247-211-0402	4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4)		шт.
247-211-0500	Разъем PPM78 для РЭК78		
247-211-0501	3(PYF11A) для РЭК78/3(MY3)		шт.
247-211-0502	4(PYF14A) для РЭК78/4(MY4)		шт.
247-211-0600	Реле тепловое ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003)	ГОСТ IEC 60947-5-1-2014	
247-211-0601	типа HDR3s-25 0,1-0,16А		шт.
247-211-0603	типа HDR3s-25 0,16-0,25А		шт.
247-211-0604	типа HDR3s-25 0,25-0,4А		шт.
247-211-0606	типа HDR3s-25 0,4-0,63А		шт.
247-211-0607	типа HDR3s-25 0,63-1А		шт.
247-211-0609	типа HDR3s-25 1,0-1,6А		шт.
247-211-0610	типа HDR3s-25 1,6-2,5А		шт.
247-211-0611	типа HDR3s-25 2,5-4А		шт.
247-211-0613	типа HDR3s-25 4-6А		шт.
247-211-0614	типа HDR3s-25 5,5-8А		шт.
247-211-0615	типа HDR3s-25 7-10А		шт.
247-211-0616	типа HDR3s-25 9-13А		шт.
247-211-0617	типа HDR3s-25 12-18А		шт.
247-211-0618	типа HDR3s-25 17-25А		шт.
247-211-0622	типа HDR3s-38 23-32А		шт.
247-211-0623	типа HDR3s-38 30-40А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-211-0624	типа HDR3s-93 17-25A		шт.
247-211-0625	типа HDR3s-93 23-32A		шт.
247-211-0626	типа HDR3s-93 30-40A		шт.
247-211-0627	типа HDR3s-93 37-50A		шт.
247-211-0628	типа HDR3s-93 48-65A		шт.
247-211-0629	типа HDR3s-93 55-70A		шт.
247-211-0630	типа HDR3s-93 63-80A		шт.
247-211-0631	типа HDR3s-93 80-93A		шт.
247-211-0700	Реле промежуточное ГОСТ IEC 60730-1-2016, типа HDZ9	ГОСТ IEC 60730-1-2016	
247-211-0701	2 контакта с индексацией LED 5A 12B AC		шт.
247-211-0702	2 контакта с индексацией LED 5A 24B AC		шт.
247-211-0703	2 контакта с индексацией LED 5A 230B AC		шт.
247-211-0704	2 контакта с индексацией LED 5A 12B DC		шт.
247-211-0705	2 контакта с индексацией LED 5A 24B DC		шт.
247-211-0706	2 контакта с индексацией LED 10A 12B AC		шт.
247-211-0707	2 контакта с индексацией LED 10A 24B AC		шт.
247-211-0708	2 контакта с индексацией LED 10A 230B AC		шт.
247-211-0709	2 контакта с индексацией LED 10A 12B DC		шт.
247-211-0710	2 контакта с индексацией LED 10A 24B DC		шт.
247-211-0711	3 контакта с индексацией LED 5A 12B AC		шт.
247-211-0712	3 контакта с индексацией LED 5A 24B AC		шт.
247-211-0713	3 контакта с индексацией LED 5A 230B AC		шт.
247-211-0714	3 контакта с индексацией LED 5A 12B DC		шт.
247-211-0715	3 контакта с индексацией LED 5A 24B DC		шт.
247-211-0716	3 контакта с индексацией LED 10A 12B AC		шт.
247-211-0717	3 контакта с индексацией LED 10A 24B AC		шт.
247-211-0718	3 контакта с индексацией LED 10A 230B AC		шт.
247-211-0719	3 контакта с индексацией LED 10A 12B DC		шт.
247-211-0720	3 контакта с индексацией LED 10A 24B DC		шт.
247-211-0721	4 контакта с индексацией LED 3A 12B AC		шт.
247-211-0722	4 контакта с индексацией LED 3A 24B AC		шт.
247-211-0723	4 контакта с индексацией LED 3A 230B AC		шт.
247-211-0724	4 контакта с индексацией LED 3A 12B DC		шт.
247-211-0725	4 контакта с индексацией LED 3A 24B DC		шт.
247-211-0726	4 контакта с индексацией LED 5A 12B AC		шт.
247-211-0727	4 контакта с индексацией LED 5A 24B AC		шт.
247-211-0728	4 контакта с индексацией LED 5A 230B AC		шт.
247-211-0729	4 контакта с индексацией LED 5A 12B DC		шт.
247-211-0730	4 контакта с индексацией LED 5A 24B DC		шт.
247-211-0731	4 контакта с индексацией LED 10A 12B AC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-211-0732	4 контакта с индексацией LED 10A 24B AC		шт.
247-211-0733	4 контакта с индексацией LED 10A 230B AC		шт.
247-211-0734	4 контакта с индексацией LED 10A 12B DC		шт.
247-211-0735	4 контакта с индексацией LED 10A 24B DC		шт.
247-211-0800	Реле контроля фаз		
247-211-0803	типа ORF-10 3 фазы 2 контакта 220-460B AC ONI		шт.
247-211-0900	Разъем для реле на DIN-рейку ГОСТ IEC 60730-1-2016, типа HDZ9	ГОСТ IEC 60730-1-2016	
247-211-0901	розетка 4 контакта 3-5A		шт.
247-211-0902	розетка 2 контакта 3-5A		шт.
247-211-0903	розетка 3 контакта 3-55A		шт.
247-211-0904	розетка 4 контакта 3-5A		шт.
247-211-0905	розетка 2 контакта 10A		шт.
247-211-0906	розетка 3 контакта 10A		шт.
247-211-0907	розетка 4 контакта 10A		шт.
247-211-1000	Устройство защиты от импульсных перенапряжений		
247-211-1001	ОПВ-B/1P In 30кА 400В		шт.
247-211-1002	ОПВ-B/2P In 30кА 400В		шт.
247-211-1003	ОПВ-B/3P In 30кА 400В		шт.
247-211-1004	ОПВ-B/4P In 30кА 400В		шт.
247-211-1005	ОПВ-C/1P In 30кА 400В		шт.
247-211-1006	ОПВ-C/2P In 30кА 400В		шт.
247-211-1007	ОПВ-C/3P In 30кА 400В		шт.
247-211-1008	ОПВ-C/4P In 30кА 400В		шт.
247-211-1009	ОПВ-D/1P In 30кА 400В		шт.
247-211-1010	ОПВ-D/2P In 30кА 400В		шт.
247-211-1011	ОПВ-D/3P In 30кА 400В		шт.
247-211-1012	ОПВ-D/4P In 30кА 400В		шт.
247-211-1013	T1 limp 25kA (10/350μs) 1P		шт.
247-211-1014	T1 limp 25kA (10/350μs) 2P		шт.
247-211-1015	T1 limp 25kA (10/350μs) 3P		шт.
247-211-1016	T1 limp 25kA (10/350μs) 4P		шт.
247-211-1100	Разъем модульный		
247-211-1101	PM 22/3		шт.
247-211-1102	PM 22/4		шт.
247-211-1103	PM 25/3		шт.
247-211-1104	PM 25/4		шт.
247-211-1105	PM4 22/3		шт.
247-211-1106	PM4 22/4		шт.
247-211-1107	PM5 22/3		шт.
247-211-1108	PM5 22/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-211-1200	Реле промежуточное РП		
247-211-1201	22/3 5А 12В АС		шт.
247-211-1202	22/3 5А 12В DC		шт.
247-211-1203	22/3 5А 24В АС		шт.
247-211-1204	22/3 5А 24В DC		шт.
247-211-1205	22/3 5А 230В АС		шт.
247-211-1206	22/4 5А 12В АС		шт.
247-211-1207	22/4 5А 12В DC		шт.
247-211-1208	22/4 5А 24В АС		шт.
247-211-1209	22/4 5А 24В DC		шт.
247-211-1210	22/4 5А 230В АС		шт.
247-211-1211	25/3 10А 12В АС		шт.
247-211-1212	25/3 10А 12В DC		шт.
247-211-1213	25/3 10А 24В АС		шт.
247-211-1214	25/3 10А 24В DC		шт.
247-211-1215	25/3 10А 230В АС		шт.
247-211-1216	25/4 10А 12В АС		шт.
247-211-1217	25/4 10А 12В DC		шт.
247-211-1218	25/4 10А 24В АС		шт.
247-211-1219	25/4 10А 24В DC		шт.
247-211-1220	25/4 10А 230В АС		шт.
247-211-1221	slim 22/2 5А 24В DC		шт.
247-211-1222	slim 22/2 5А 230В АС		шт.
247-211-1223	slim 23/1 6А 24В DC		шт.
247-211-1224	slim 25/1 10А 24В DC		шт.
247-211-1225	slim 25/1 10А 230В АС		шт.
247-211-1226	2С/О 5А 230В IP40		шт.
247-211-1300	Реле промежуточное RPA		
247-211-1301	22/3 6А 24В DC		шт.
247-211-1302	22/3 6А 230В АС		шт.
247-211-1303	22/4 5А 24В DC		шт.
247-211-1304	22/4 5А 230В АС		шт.
247-211-1305	t 22/3 10А 24В DC с кнопкой и мех. индикацией		шт.
247-211-1306	t 22/3 10А 230В АС с кнопкой и мех. индикацией		шт.
247-211-1307	t 22/4 5А 24В DC с кнопкой и мех. индикацией		шт.
247-211-1308	t 22/4 5А 230В АС с кнопкой и мех. индикацией		шт.
247-211-1400	Реле тепловое РТЭ		
247-211-1401	1304, 0,4-0,63А		шт.
247-211-1402	1305, 0,63-1А		шт.
247-211-1403	1306, 1-1,6А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-211-1404	1307, 1,6-2,5A		шт.
247-211-1405	1308, 2,5-4A		шт.
247-211-1406	1310, 4-6A		шт.
247-211-1407	1312, 5,5-8A		шт.
247-211-1408	1314, 7-10A		шт.
247-211-1409	1316, 9-13A		шт.
247-211-1410	1321, 12-18A		шт.
247-211-1411	1322, 17-25A		шт.
247-211-1412	2353, 23-32A		шт.
247-211-1413	2355, 30-40A		шт.
247-211-1414	3353, 23-32A		шт.
247-211-1415	3355, 30-40A		шт.
247-211-1416	3357, 37-50A		шт.
247-211-1417	3359, 48-65A		шт.
247-211-1418	3361, 55-70A		шт.
247-211-1419	3363, 63-80A		шт.
247-211-1420	3365, 80-93A		шт.
247-211-1421	4312, 120-150A		шт.
247-211-1422	4315, 150-180A		шт.
247-211-1423	4355, 55-80A		шт.
247-211-1424	4363, 63-90A		шт.
247-211-1425	4380, 80-110A		шт.
247-211-1426	4390, 90-120A		шт.
247-211-1427	53125, 125-200A		шт.
247-211-1428	EASYPACT TVS 0.25-0.4A		шт.
247-211-1429	EASYPACT TVS 0.4-0.63A		шт.
247-211-1430	EASYPACT TVS 0.63-1A		шт.
247-211-1431	EASYPACT TVS 1-1.6A		шт.
247-211-1432	EASYPACT TVS 1.6-2.5A		шт.
247-211-1433	EASYPACT TVS 7-10A		шт.
247-211-1434	EASYPACT TVS 9-13A		шт.
247-211-1500	Реле твердотельное однофазное		
247-211-1501	RTP-25-AA		шт.
247-211-1502	RTP-25-DA		шт.
247-211-1503	RTP-40-AA		шт.
247-211-1504	RTP-40-DA		шт.
247-211-1505	RTP-60-AA		шт.
247-211-1506	RTP-60-DA		шт.
247-211-1507	RTP-80-AA		шт.
247-211-1508	RTP-80-DA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-211-1509	RTP-25-LA, с регулированием 4-20мА		шт.
247-211-1510	RTP-40-LA, с регулированием 4-20мА		шт.
247-211-1511	RTP-60-LA, с регулированием 4-20мА		шт.
247-211-1512	RTP-80-LA, с регулированием 4-20мА		шт.
247-211-1600	Реле тепловое защитное		
247-211-1601	NXR-12 0.1-0.16A (R)		шт.
247-211-1602	NXR-12 0.16-0.25A (R)		шт.
247-211-1603	NXR-12 0.25-0.4A (R)		шт.
247-211-1604	NXR-12 0.4-0.63A (R)		шт.
247-211-1605	NXR-12 0.63-1A (R)		шт.
247-211-1606	NXR-12 1-1.6A (R)		шт.
247-211-1607	NXR-12 1.6-2.5A (R)		шт.
247-211-1608	NXR-12 2.5-4A (R)		шт.
247-211-1609	NXR-12 4-6A (R)		шт.
247-211-1610	NXR-12 5.5-8A (R)		шт.
247-211-1611	NXR-12 7-10A (R)		шт.
247-211-1612	NXR-12 9-12A (R)		шт.
247-211-1613	NXR-25 0.16-0.25A (R)		шт.
247-211-1614	NXR-25 0.25-0.4A (R)		шт.
247-211-1615	NXR-25 0.16-0.25A (R)		шт.
247-211-1616	NXR-25 0.63-1A (R)		шт.
247-211-1617	NXR-25 1-1.6A (R)		шт.
247-211-1618	NXR-25 1.25-2A (R)		шт.
247-211-1619	NXR-25 1.6-2.5A (R)		шт.
247-211-1620	NXR-25 2.5-4A (R)		шт.
247-211-1621	NXR-25 4-6A (R)		шт.
247-211-1622	NXR-25 5.5-8A (R)		шт.
247-211-1623	NXR-25 7-10A (R)		шт.
247-211-1624	NXR-25 9-13A (R)		шт.
247-211-1625	NXR-25 12-18A (R)		шт.
247-211-1626	NXR-25 17-25A (R)		шт.
247-211-1627	NXR-38 23A-32A (R)		шт.
247-211-1628	NXR-38 30A-38A (R)		шт.
247-211-1629	NXR-100 23A-32A (R)		шт.
247-211-1630	NXR-100 30A-40A (R)		шт.
247-211-1631	NXR-100 37A-50A (R)		шт.
247-211-1632	NXR-100 48A-65A (R)		шт.
247-211-1633	NXR-100 55A-70A (R)		шт.
247-211-1634	NXR-100 63A-80A (R)		шт.
247-211-1635	NXR-100 80A-93A (R)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-211-1636	NXR-100 80A-100A (R)		шт.
247-211-1637	NXR-200 80A-160A (R)		шт.
247-211-1638	NXR-200 100A-200A (R)		шт.
247-211-1639	NXR-630 125A-250A (R)		шт.
247-211-1640	NXR-630 200A-400A (R)		шт.
247-211-1641	NXR-630 315A-630A (R)		шт.
247-211-2100	Блок диодно-резисторный модифицированный универсальный		
247-211-2101	БДРМ-У-1 SHIK (одноканальный)		шт.
247-211-2102	БДРМ-У-2 SHIK (двухканальный)		шт.
247-211-2103	БДРМ-У-3 SHIK (трехканальный)		шт.
247-211-2104	БДРМ-У-4 SHIK (четырехканальный)		шт.
247-211-2105	БДРМ-10-1-11 "Анодъ"		шт.
247-211-2106	БДРМ-10-2-22 "Анодъ"		шт.
247-211-2107	БДРМ-10-4-33 "Анодъ"		шт.
247-211-2108	БДРМ-10-4-44 "Анодъ"		шт.
247-211-2109	БДРМ-25-1-11 "Анодъ"		шт.
247-211-2110	БДРМ-25-2-22 "Анодъ"		шт.
247-211-2111	БДРМ-25-4-33 "Анодъ"		шт.
247-211-2112	БДРМ-25-4-44 "Анодъ"		шт.
247-211-2113	БДРМ-50-1 "Анодъ"		шт.
247-211-2114	БДР-М1-15/25-1 "Анодъ"		шт.
247-211-2115	БДР-М1-15/25-2 "Анодъ"		шт.
247-211-2116	БДР-М1-15/25-3 "Анодъ"		шт.
247-211-2117	БДР-М1-15/25-4 "Анодъ"		шт.
247-211-2200	Блок защиты		
247-211-2201	БЗЛ, количество подключаемых линий - 2, степень защиты IP20		шт.
247-211-2202	БЗС для защиты оборудования различного назначения в электрических сетях (≈220 В, 50 Гц)		шт.
247-211-2203	БЗК исполнение 01 для распределения тока источника питания по 8 каналам с индивидуальной защитой, номинальный ток каждого канала - 0,6 А		шт.
247-211-2204	БЗК исполнение 02 коммутационный на 8 выходов, входное напряжение 10-30 В, ток по каждому каналу - до 1,0 А, от -30 до +50°С		шт.
247-211-2205	БЗЛ исполнение 01 для защиты сигнальных цепей приборов, диапазон рабочих температур -30...+50, °С		шт.
247-211-2300	Комплектующие для промежуточного реле		
247-211-2301	Колодка для реле RGZE1S48M, раздельные контакты, 2 C/O, 5 A		шт.
247-211-2400	Реле контроля питания		
247-211-2401	многофункциональное 3-фазное, 5А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-211-2500	Реле импульсное		
247-211-2501	типа iTL для управления осветительными цепями LED, 1P+N, 16 А, 230 В (AC) 50 Гц		шт.
247-211-2502	типа iTL 16 А, 2НО, с управляющим напряжением 24 В (AC)/12 В (DC)		шт.
247-211-2503	типа iTL 16 А, 2НО, с управляющим напряжением 230 В (AC)/110 В (DC)		шт.
247-211-2504	типа iTL 16 А, 4НО, с управляющим напряжением 230 В (AC)/110 В (DC)		шт.
247-211-2505	типа iTLI с переключающим контактом 16 А, 1НО+1НЗ, с управляющим напряжением 230 В (AC)/110 В (DC)		шт.
247-211-2506	типа iTL 32 А, 1НО, с управляющим напряжением 230 В (AC)/110 В (DC)		шт.
247-211-2507	типа iTLs с дистанционной сигнализацией 16 А, 1НО, с управляющим напряжением 24 В (AC)/12 В (DC)		шт.
247-211-2508	типа iTLs с дистанционной сигнализацией 16 А, 1НО, с управляющим напряжением 48 В (AC)/24 В (DC)		шт.
247-211-2509	типа iTLc с централизованным управлением 16 А, 1НО, с управляющим напряжением 24 В (AC)		шт.
247-211-2510	типа iTLc с централизованным управлением 16 А, 1НО, с управляющим напряжением 230-240 В (AC)		шт.
247-211-2511	типа iTLm с управлением постоянными командами 16 А, 1НО, с управляющим напряжением 230-240 В (AC)		шт.
247-211-2512	типа iTLs с дистанционной сигнализацией 16 А, 1НО, с управляющим напряжением 230 В (AC)/110 В (DC)		шт.
247-211-2600	Комплектующие для импульсного реле		
247-211-2601	Модуль централизованного управления iATLc, 24-240 В AC, для импульсного реле типа Acti9 iTL		шт.
247-211-2602	Модуль централизованного управления и сигнализации iATLc+s, 24-240 В AC, для импульсного реле типа Acti9 iTL		шт.
247-211-2603	Модуль сигнализации iATLs, 24-240В AC/DC, для импульсного реле типа Acti9 iTL		шт.
247-211-2604	типа iATL24 дополнительное устройство управления и сигнализации (Ti24) для реле iTL		шт.
247-211-2605	Блок расширения iETL 16 А, 1НО/НЗ+1НО, с управляющим напряжением 12 В (AC)/6 В (DC), для импульсного реле типа Acti9 iTL/iTLI		шт.
247-211-2606	Блок расширения iETL 16 А, 1НО/НЗ+1НО, с управляющим напряжением 24 В (AC)/12 В (DC), для импульсного реле Acti9 iTL/iTLI		шт.
247-211-2607	Блок расширения iETL 16 А, 1НО/НЗ+1НО, с управляющим напряжением 48 В (AC)/24 В (DC), для импульсного реле типа Acti9 iTL/iTLI		шт.
247-211-2608	Блок расширения iETL 16 А, 1НО/НЗ+1НО, с управляющим напряжением 130 В (AC)/48 В (DC), для импульсного реле типа Acti9 iTL/iTLI		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-211-2609	Блок расширения iETL 16 A, 1НО/Н3+1НО, с управляющим напряжением 230 В (AC)/110 В (DC), для импульсного реле типа Acti9 iTL/iTLI		шт.
247-211-2610	Блок расширения iETL 32 A, 1НО, с управляющим напряжением 230 В (AC)/110 В (DC), для импульсного реле типа Acti9 iTL/iTLI		шт.
247-211-2700	Реле температурное		
247-211-2701	OTR-01 1 контакт 24-240В AC/DC ONI		шт.

Группа 247-212. Выключатель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-212-0100	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002	ГОСТ 30850.2.1-2002	
247-212-0101	Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		шт.
247-212-0102	Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		шт.
247-212-0103	Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		шт.
247-212-0104	Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		шт.
247-212-0105	Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		шт.
247-212-0106	Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		шт.
247-212-0107	Трехклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		шт.
247-212-0108	Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		шт.
247-212-0200	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002	ГОСТ 30850.2.1-2002	
247-212-0201	Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		шт.
247-212-0202	Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		шт.
247-212-0204	Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44		шт.
247-212-0205	Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54		шт.
247-212-0206	Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54		шт.
247-212-0207	Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		шт.
247-212-0208	Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		шт.
247-212-0210	Двухклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44		шт.
247-212-0211	Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54		шт.
247-212-0212	Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		шт.
247-212-0213	Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54		шт.
247-212-0300	Блок электроустановочный		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-212-0301	Блок выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки, IP54		шт.
247-212-0400	Выключатель кнопочный		
247-212-0401	22 мм 220В		шт.
247-212-0402	22 мм 220В		шт.
247-212-0403	22 мм грибок 220В		шт.
247-212-0404	22 мм LED 220В		шт.
247-212-0405	22 мм, грибок, неон		шт.
247-212-0406	22 мм, грибок с фиксатором		шт.
247-212-0407	22 мм 1НО+1НЗ, грибок с фиксатором		шт.
247-212-0408	22 мм LED 24В AC/DC ВК22		шт.
247-212-0409	22 мм 220В с фиксатором		шт.
247-212-0410	22 мм 220В, с фиксатором		шт.
247-212-0411	22 мм LED 220В, с фиксатором		шт.
247-212-0412	30 мм, 220В		шт.
247-212-0413	30 мм LED 220В ВК30		шт.
247-212-0500	Аксессуары, используемые с выключателями кнопочными		
247-212-0501	ДК22-10 НО/НЗ дополнительный контакт используемый с ВК-22, ВК-30, ПЕ-22 и ПЕ-30		шт.
247-212-0502	Контакт дополнительный ДК22-PBL-01 НО/НЗ для двойных выключателей		шт.
247-212-0503	Держатель маркировки ДМ-22 для светосигной арматуры, Ф22 м		шт.
247-212-0600	Выключатель открытой установки		
247-212-0601	Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20		шт.
247-212-0602	Inspiria, двухклавишный, 250 В, 10 А, IP20		шт.
247-212-0603	Inspiria, трехклавишный, 250 В, 20 А, IP20		шт.
247-212-0604	11-1601-03, одноклавишный, влагозащищенный, 250В, 10А, IP65, серый		шт.
247-212-0605	11-1604-03, двухклавишный, влагозащищенный, 250В, 10А, IP65, серый		шт.
247-212-0606	3-105-01 Intro, двухклавишный с подсветкой, накладной, 250В, 10А, IP20, белый		шт.
247-212-0607	3-104-01 Intro, двухклавишный, накладной, 250В, 10А, IP20, белый		шт.
247-212-0608	3-101-01 Intro, одноклавишный накладной, 250В, 10А, IP20, белый		шт.
247-212-0609	3-102-01 Intro, одноклавишный с подсветкой, накладной, 250В, 10А, IP20, белый		шт.
247-212-0610	ВС20-1-0-ГПБ, одноклавишный, 250 В, 10А, IP54		шт.
247-212-0611	типа ФОРС, одноклавишный, 250 В, 10А, ВС20-1-0-Ф, IP54		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-212-0700	Выключатель скрытой установки		
247-212-0701	Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20		шт.
247-212-0702	Inspiria, двухклавишный, 250 В, 10 А, IP20		шт.
247-212-0703	Inspiria, трехклавишный, 250 В, 20 А, IP20		шт.
247-212-0704	типа SPL, одноклавишный 22,5х45 с безвинтовым зажимом, 250В, 16 А, IP 20, белый		шт.
247-212-0705	типа SPL, одноклавишный 45х45 белый, с безвинтовым зажимом, белый		шт.
247-212-0706	NEW3, одноклавишный 250В, 10А		шт.
247-212-0707	NEW3, одноклавишный, с LED-подсветкой, 10А, 250В		шт.
247-212-0708	NEW3, одноклавишный, проходной выключатель 10А, 250В		шт.
247-212-0709	NEW3, одноклавишный, проходной с LED-подсветкой 10А, 250В		шт.
247-212-0710	NEW3, двухклавишный, с LED-подсветкой 10А, 250В		шт.
247-212-0711	NEW3, двухклавишный, 10А, 250В		шт.
247-212-0712	NEW3, двухклавишный, с LED-подсветкой 10А, 250В		шт.
247-212-0713	NEW3, двухклавишный, проходной 10А, 250В		шт.
247-212-0714	NEW3, двухклавишный, проходной с LED-подсветкой 10А, 250В		шт.
247-212-0715	NEW3, четырехклавишный, 10А, 250В		шт.
247-212-0716	NEW3, четырехклавишный, с LED-подсветкой 10А, 250В		шт.
247-212-0717	NEW3, четырехклавишный, проходной, 10А, 250В		шт.
247-212-0718	NEW3, четырехклавишный, проходной с LED-подсветкой, 10А, 250В		шт.
247-212-0719	NEW3, для дверного звонка, 10А, 250В		шт.
247-212-0720	NEW3, для дверного звонка с LED-подсветкой, 10А, 250В		шт.
247-212-0721	типа BRITE, ВСР10-1-0-БрБ, одноклавишный, 10А, IP20		шт.
247-212-0722	ВС10-1-0-КБ-44, одноклавишный, 10А IP44		шт.
247-212-0723	ВСп10-1-0-КБ, одноклавишный, 10А		шт.
247-212-0724	ВС10-2-0-КБ, двухклавишный, 10А		шт.
247-212-0800	Выключатель карточный		
247-212-0801	Inspiria, 250 В, 6 А, IP20		шт.
247-212-1300	Выключатель взрывозащищенный		
247-212-1301	клавишный, ПКИЕ-ПКЛ01-1КНВ1МНК(Г) QFMAI, 1Ex db e IIC T6 Gb IP66, 220 В, 10 А, переключатель клавишный - 1 шт, кабельный ввод снизу под небронированный кабель (d=6-12мм) - 1 шт		шт.
247-212-1302	концевой, ВКВ-13 УХЛ1, 1Ex d e IIB T4 Gb, Ex tb IIIC T130°C Db, с вводной коробкой для кабелей передаточным числом редуктора 1:50, 2,5 А, IP65, 215х160 мм		шт.
247-212-1303	путевой, ВПВ-1А11 У1, с толкателем, 1Ex d IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db, У1, IP 65, 16 А, 245х95 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-212-1304	путевой, ВПВ-4М12У1, на четыре контакта, модернизированный, с приводом - рычаг с роликом, 1Ex d IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db, У1, 16 А, IP 65, 195х179 мм		шт.
247-212-1305	КВВ-1-1хМ20-УХЛ2, со схемой переключения "двухсторонний переключатель" с одним кабельным вводом с резьбой М20, 16 А, до 380 В, АС до 230 В DC, УХЛ2, IP66, 127,5х85х64 мм		шт.

Группа 247-213. Патрон

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-213-0100	Патрон карболитовый		
247-213-0101	угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20		шт.
247-213-0102	подвесной, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, IP20		шт.
247-213-0103	подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20		шт.
247-213-0104	потолочный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20		шт.
247-213-0105	с кольцом, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, IP20		шт.
247-213-0106	с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20		шт.
247-213-0107	ПАТРОН Е27 карболитовый (настенный прямой)		шт.
247-213-0200	Патрон керамический		
247-213-0201	тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, IP20		шт.
247-213-0202	тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20		шт.
247-213-0203	тип цоколя Е40, номинальный ток 16 А, IP20		шт.
247-213-0204	ПАТРОН Е14/Е27 керамика (анкерный)		шт.
247-213-0205	ПАТРОН Е40 керамика (анкерный)		шт.
247-213-0300	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20		шт.
247-213-0301	подвесной, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А		шт.
247-213-0302	подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А		шт.
247-213-0303	с кольцом, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А		шт.
247-213-0304	с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А		шт.
247-213-0305	подвесной с шнуром, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А		шт.
247-213-0306	подвесной с шнуром, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А		шт.
247-213-0400	Патрон-переходник		
247-213-0401	Е14-Е27		шт.
247-213-0402	Е14-GU10		шт.
247-213-0403	Е27-Е14		шт.
247-213-0404	Е27-Е40		шт.
247-213-0405	Е27-GU10		шт.
247-213-0406	Е40-Е27		шт.

Группа 247-214. Розетка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-214-0100	Розетка штепсельная		
247-214-0101	Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0102	Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0103	Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0104	Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0105	Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0106	Двухместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0107	Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0108	Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0109	Трехместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0110	Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0111	Четырехместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0112	Четырехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0113	Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0114	Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0115	Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-214-0116	Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0117	Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0118	Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0119	Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0120	Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		шт.
247-214-0121	Одноместная, типа SPL, 2К+3, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20		шт.
247-214-0122	Одноместная, типа SPL, 2К+3, с защитными шторками, с механической блокировкой, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20		шт.
247-214-0123	Двухместная, типа SPL, 2х2К+3 с защитными шторками, с безвинтовым зажимом, под углом 45гр., скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20		шт.
247-214-0124	Одноместная, типа SPL, 2К+3, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20		шт.
247-214-0125	одноместная, типа РКС-20-30-П-К с заземляющим контактом 2к (на 2 модуля)		шт.
247-214-0200	Розетка коммуникационная IP20		
247-214-0201	одноместная скрытой установки телевизионная		шт.
247-214-0202	одноместная скрытой установки телефонная		шт.
247-214-0203	одноместная открытой установки телефонная		шт.
247-214-0204	двухместная скрытой установки телефонная		шт.
247-214-0300	Розетка сетевая		
247-214-0301	одноместная скрытой установки компьютерная, IP20		шт.
247-214-0400	Розетка промышленная стационарная		
247-214-0401	2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44		шт.
247-214-0402	2Р+РЕ, 63 А, 220 В, IP54		шт.
247-214-0403	3Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44		шт.
247-214-0404	3Р+РЕ+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44		шт.
247-214-0405	3Р+РЕ, 63 А, 380 В, IP54		шт.
247-214-0406	3Р+РЕ+N, 63 А, 380 В, IP54		шт.
247-214-0407	3Р+РЕ+N, 125 А, 380 В, IP54		шт.
247-214-0408	113 2P+PE 16A 220B IP44		шт.
247-214-0409	114 3P+PE 16A 380B IP44		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-214-0410	115 3P+PE+N 16A 380B IP44		шт.
247-214-0411	123 2P+PE 32A 220B IP44		шт.
247-214-0412	124 3P+PE 32A 380B IP44		шт.
247-214-0413	125 3P+PE+N 32A 380B IP44		шт.
247-214-0414	134 3P+PE 63A 380B IP67		шт.
247-214-0415	135 3P+PE+N 63A 380B IP67		шт.
247-214-0416	145 3P+PE+N 125A 380B IP67		шт.
247-214-0500	Розетка промышленная переносная		
247-214-0501	2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44		шт.
247-214-0502	2P+PE, 63 А, 220 В, IP54		шт.
247-214-0503	3P+PE, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44		шт.
247-214-0504	3P+PE+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44		шт.
247-214-0505	3P+PE, 63 А, 380 В, IP54		шт.
247-214-0506	3P+PE+N, 63 А, 380 В, IP54		шт.
247-214-0507	213 2P+PE 16A 220B IP44		шт.
247-214-0508	214 3P+PE 16A 380B IP44		шт.
247-214-0509	215 3P+PE+N 16A 380B IP44		шт.
247-214-0510	223 2P+PE 32A 220B IP44		шт.
247-214-0511	224 3P+PE 32A 380B IP44		шт.
247-214-0512	225 3P+PE+N 32A 380B IP44		шт.
247-214-0513	234 3P+PE 63A 380B IP67		шт.
247-214-0514	235 3P+PE+N 63A 380B IP67		шт.
247-214-0515	245 3P+PE+N 125A 380B IP67		шт.
247-214-0600	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая)		
247-214-0601	2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44		шт.
247-214-0602	3P+PE, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44		шт.
247-214-0603	3P+PE+N, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44		шт.
247-214-0604	413 2P+PE 16A 220B IP44		шт.
247-214-0605	414 3P+PE 16A 380B IP44		шт.
247-214-0606	415 3P+PE+N 16A 380B IP44		шт.
247-214-0607	423 2P+PE 32A 220B IP44		шт.
247-214-0608	424 3P+PE 32A 380B IP44		шт.
247-214-0609	425 3P+PE+N 32A 380B IP44		шт.
247-214-0610	433 2P+PE 63A 220B IP66		шт.
247-214-0611	434 3P+PE 63A 380B IP66		шт.
247-214-0612	435 3P+PE+N 63A 380B IP66		шт.
247-214-0700	Вилка силовая марки ТН		
247-214-0701	ТН-013, 220-240V 16A 2P+E, IP44		шт.
247-214-0702	ТН-023, 220-240V 32A 2P+E, IP44		шт.
247-214-0703	ТН-014, 380-415V 16A 3P+E, IP44		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-214-0704	ТН-015, 380-415V 16A 3P+N+E, IP44		шт.
247-214-0705	ТН-024, 380-415V 32A 3P+E, IP44		шт.
247-214-0706	ТН-025, 380-415V 32A 3P+N+E, IP44		шт.
247-214-0707	ТН-035, 380-415V 63A 3P+N+E, IP67		шт.
247-214-0800	Розетка силовая переносная марки ТН		
247-214-0801	ТН-213, 220-240V 16A 2P+E, IP44		шт.
247-214-0802	ТН-223, 220-240V 32A 2P+E, IP44		шт.
247-214-0803	ТН-215, 380-415V16A 3P+N+E, IP44		шт.
247-214-0804	ТН-224, 380-415V 32A 3P+E, IP44		шт.
247-214-0900	Розетка силовая стационарная марки ТН		
247-214-0901	ТН-123, 220-240V 32A 2P+E, IP44		шт.
247-214-0902	ТН-114, 380-415V 16A 3P+E, IP44		шт.
247-214-0903	ТН-124, 380-415V 32A 3P+E, IP44		шт.
247-214-0904	ТН-125, 380-415V32A 3P+N+E, IP44		шт.
247-214-0905	ТН-135 IP67 380-415V63A 3P+N+E, IP67		шт.
247-214-1000	Вилка для подключения потребителей электроэнергии		
247-214-1001	переносная, 013 2P+PE 16A 220В IP44		шт.
247-214-1002	переносная, 014 3P+PE 16A 380В IP44		шт.
247-214-1003	переносная, 015 3P+PE+N 16A 380В IP44		шт.
247-214-1004	переносная, 023 2P+PE 32A 220В IP44		шт.
247-214-1005	переносная, 024 3P+PE 32A 380В IP44		шт.
247-214-1006	переносная, 025 3P+PE+N 32A 380В IP44		шт.
247-214-1007	переносная, 034 3P+PE 63A 380В IP67		шт.
247-214-1008	переносная, 035 3P+PE+N 63A 380В IP67		шт.
247-214-1009	переносная, 045 3P+PE+N 125A 380В IP67		шт.
247-214-1010	стационарная, 513 2P+PE 16A 220В IP44		шт.
247-214-1011	стационарная, 514 3P+PE 16A 380В IP44		шт.
247-214-1012	стационарная, 515 3P+PE+N 16A 380В IP44		шт.
247-214-1013	стационарная, 523 2P+PE 32A 220В IP44		шт.
247-214-1014	стационарная, 524 3P+PE 32A 380В IP4		шт.
247-214-1015	стационарная, 525 3P+PE+N 32A 380В IP44		шт.
247-214-1016	стационарная, 534 3P+PE 63A 380В IP67		шт.
247-214-1017	стационарная, 535 3P+PE+N 63A 380В IP67		шт.
247-214-1018	для скрытой проводки, 613 2P+PE 16A 220В IP44 В		шт.
247-214-1019	для скрытой проводки, 614 3P+PE 16A 380В IP44 В		шт.
247-214-1020	для скрытой проводки, 615 3P+PE+N 16A 380В IP44		шт.
247-214-1021	для скрытой проводки, 623 2P+PE 32A 220В IP44 В		шт.
247-214-1022	для скрытой проводки, 624 3P+PE 32A 380В IP44 В		шт.
247-214-1023	для скрытой проводки, 625 3P+PE+N 32A 380В IP44		шт.
247-214-1024	для скрытой проводки, 633 2P+PE 63A 220В IP67 В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-214-1025	для скрытой проводки, 634 3P+PE 63A 380В IP67 В		шт.
247-214-1026	для скрытой проводки, 635 3P+PE+N 63A 380В IP67		шт.
247-214-1100	Розетка USB		
247-214-1101	Inspiria, тип А/тип С, 3000 мА, 5 В		шт.
247-214-1200	Розетка TV		
247-214-1201	Inspiria, количество выходов 1		шт.
247-214-1202	NEW3, количество выходов 1		шт.
247-214-1300	Розетка TV/SAT		
247-214-1301	Inspiria, количество выходов 2		шт.
247-214-1302	NEW3, количество выходов 2		шт.
247-214-1400	Розетка силовая открытой установки		
247-214-1401	Inspiria, одноместная, без заземляющих контактов, без защитных шторок, 250 В, 16 А, IP20		шт.
247-214-1402	Inspiria, одноместная, с заземляющими контактами, без защитных шторок, 250 В, 16 А, IP20		шт.
247-214-1403	Inspiria, одноместная, с заземляющими контактами, с защитными шторками, 250 В, 16 А, IP20		шт.
247-214-1404	3-201-01 Intro, одноместная, двухполюсная, накладная, 2P, 250В, 16А, IP20, белая		шт.
247-214-1405	3-202-01 Intro, одноместная, двухполюсная с заземляющими контактами, накладная, 2P+E Schuko, 250В, 16А, IP20, белая		шт.
247-214-1406	3-203-01 Intro, двухместная, двухполюсная, накладная, 2x2P, 250В, 16А, IP20, белая		шт.
247-214-1407	3-204-01 Intro, двухместная, двухполюсная с заземляющими контактами, накладная, 2x2P+E Schuko, 250В, 16А, IP20, белая		шт.
247-214-1408	11-2402-01, одноместная, двухполюсная с заземляющими контактами, с защитными шторками, 2P+E, 250В, 16А, IP54, белая		шт.
247-214-1409	11-2403-01, двухместная, двухполюсная с заземляющими контактами, 2x2P+E, 250В, 16А, IP54, белая		шт.
247-214-1410	11-2602-03, одноместная, двухполюсная с заземляющими контактами, с защитными шторками, 2P+E, 250В, 16А, IP65, серая		шт.
247-214-1500	Розетка силовая скрытой установки		
247-214-1501	Inspiria, одноместная, без заземляющих контактов, без защитных шторок, 250 В, 16 А, IP20		шт.
247-214-1502	Inspiria, одноместная, с заземляющими контактами, без защитных шторок, 250 В, 16 А, IP20		шт.
247-214-1503	Inspiria, одноместная, с заземляющими контактами, с защитными шторками, 250 В, 16 А, IP20		шт.
247-214-1504	NEW3, двухместная, с заземляющим контактом 16А, 250В, модульная		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-214-1505	NEW3, двухместная, с заземляющим контактом 16А, 250В рамочная		шт.
247-214-1506	NEW3, с заземляющим контактом 16А, 250В		шт.
247-214-1507	NEW3, двухместная, без заземляющего контакта 16А, 250В		шт.
247-214-1508	NEW3, без заземляющего контакта 16А, 250В		шт.
247-214-1509	NEW3, французская 16А, 250В		шт.
247-214-1510	S45-Z-W/SS45-Z-B, одинарная 0 °, встраиваемая, с заземляющими контактами, 250 В, 16А, 45х45 модульная система		шт.
247-214-1511	SS45-33-W/SS45-33-R/SS45-33-B, одинарная 33°, встраиваемая с заземляющими контактами, 250 В, 16А, 45х45 модульная система		шт.
247-214-1600	Розетка телефонная		
247-214-1601	Inspiria, RJ-11		шт.
247-214-1602	NEW3, 4-проводная		шт.
247-214-1603	NEW3, RJ-45 8-проводная (интернет)		шт.
247-214-2100	Розетка щитовая		
247-214-2101	iPC DIN 2П+Т 16 А 250 В НЕМ		шт.
247-214-2200	Розетка взрывозащищенная		
247-214-2201	ВРП25-4В1-1Ex e IIC T6 Gb, панельная, 25 А, четырех контактная, 1Ex e IIC T6 Gb, 113х110х80 мм		шт.

Группа 247-215. Шина

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-215-0100	Шина алюминиевая марки АД31Т		
247-215-0101	размерами 3 мм х 15 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0102	размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0103	размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0104	размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0106	размерами 4 мм х 10 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0109	размерами 4 мм х 30 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0110	размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0115	размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0116	размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0117	размерами 5 мм х 60 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0120	размерами 6 мм х 30 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0121	размерами 6 мм х 40 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0122	размерами 6 мм х 50 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0123	размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0124	размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-215-0129	размерами 8 мм х 60 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0130	размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0131	размерами 8 мм х 100 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0135	размерами 10 мм х 60 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0138	размерами 10 мм х 100 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0139	размерами 10 мм х 120 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0200	Шина медная марки М1		
247-215-0203	размерами 3 мм х 20 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0204	размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0205	размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0206	размерами 3 мм х 40 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0207	размерами 4 мм х 20 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0208	размерами 4 мм х 25 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0209	размерами 4 мм х 30 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0210	размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0212	размерами 5 мм х 30 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0213	размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0214	размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0218	размерами 6 мм х 50 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0219	размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0222	размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0223	размерами 8 мм х 100 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0224	размерами 10 мм х 50 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0225	размерами 10 мм х 60 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0226	размерами 10 мм х 100 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0227	размерами 10 мм х 120 мм х 4000 мм		шт.
247-215-0300	Шина соединительная ШС-101		
247-215-0301	типа PIN (штырь) 1Р до 63А		шт.
247-215-0302	типа PIN (штырь) 2Р до 63А		шт.
247-215-0303	типа PIN (штырь) 3Р до 63А		шт.
247-215-0304	типа PIN (штырь) 4Р до 63А		шт.
247-215-0400	Шина алюминиевая марки АД0		
247-215-0401	размерами 4х30 мм		кг
247-215-0402	марки ШНИ-6х9-12-К-С		шт.

Группа 247-216. Прочие

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-216-0100	Соединитель электрический промышленного назначения		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-216-0101	Адаптер промышленный, двухлучевой 1012 2P+PE 16A 250В IP44		шт.
247-216-0102	Адаптер промышленный, трехлучевой 1013 2P+PE 16A 250В IP44		шт.
247-216-0103	Разъем и вилка взрывозащищенные РГМЕ-16-250-2+ВГМЕ-16-250-2 QFMAI, 1Ex db e IIC T6 Gb X IP66, 16 А, 250 В, полюса 2+Т, кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ3МНК/Р (d=12-25мм) - 2 шт.		шт.
247-216-0104	Разъем и вилка взрывозащищенные РГМ-32-415-3+ВГМ-32-415-3 QFMAI, 1Ex db IIC T5 Gb, IP66, (3P+PE, 32А, 415В), кабельныый ввод КНВ3МНК/Р для небронированного кабеля (d=12-25мм) - 2 шт.		шт.
247-216-0105	Разъем и вилка взрывозащищенные РГС-63-415-3+ВГС-63-415-3 QFMAI, 1Ex db IIC T5 Gb IP66, полюсов 3P+T, 63А, 415 В, кабельный ввод для небронированного кабеля КНВ2МНК/Р (d=6-18мм) резьба М25х1,5 - 1 шт, (для разъема и вилки) - по 1 шт.		шт.
247-216-0106	Взрывозащищенный разъем РГБ-125-415-4+ВГБ-125-415-4 QFMAI, 1Ex db IIC T5 Gb, IP66, 125А, 415В, полюсов: 4+Т, кабельный ввод КОВ5МНК под бронированный кабель (d=31 - 39м, D=36 - 46мм) - 2 шт.		шт.
247-216-0107	Удлинитель взрывозащищенный РГМ-У-3-32-415-4-50 QFMAI, 1Ex db e IIC T5 Gb IP66, на катушке, разъемов - 3 шт, полюсов 3 (3P+N+PE), 415В, 32А - 3 шт, длина кабеля - 50 м, вилка взрывозащищенная, кол-во полюсов 3P+N+PE, ток 32А, напряжение 415В - 3 шт.:		шт.
247-216-0200	Зажим наборный		
247-216-0201	24А 2,5 мм2		шт.
247-216-0202	35А 4 мм2		шт.
247-216-0205	125А 35 мм2		шт.
247-216-0206	заземляющий 24А 2,5 мм2		шт.
247-216-0207	заземляющий 35А 4 мм2		шт.
247-216-0210	заземляющий 125А 35 мм2		шт.
247-216-0300	Аксессуары для зажимов наборных		
247-216-0301	Заглушка для зажимов наборных 24А		шт.
247-216-0302	Заглушка для зажимов наборных 35-50А		шт.
247-216-0303	Заглушка для зажимов наборных 100А		шт.
247-216-0304	Заглушка для зажимов наборных 125А		шт.
247-216-0305	Заглушка для зажимов наборных 250А		шт.
247-216-0400	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных		
247-216-0401	2,5 мм2		шт.
247-216-0402	4 мм2		шт.
247-216-0403	6 мм2		шт.
247-216-0404	10 мм2		шт.
247-216-0405	16 мм2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-216-0406	35 мм2		шт.
247-216-0500	Приставка контактная ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003), типа HDC3	ГОСТ IEC 60947-5-1-2014	
247-216-0501	F4-11, 1НО+1НЗ лицевой установки		шт.
247-216-0502	F4-20, 2НО лицевой установки		шт.
247-216-0503	F4-02, 2НЗ лицевой установки		шт.
247-216-0504	F4-40, 4НО лицевой установки		шт.
247-216-0505	F4-04, 4НЗ лицевой установки		шт.
247-216-0506	F4-22, 2НО+2НЗ лицевой установки		шт.
247-216-0507	F4-31, 3НО+1НЗ лицевой установки		шт.
247-216-0508	F4-13, 1НО+3НЗ лицевой установки		шт.
247-216-0509	FC6-11, 1НО+1НЗ боковой установки		шт.
247-216-0510	FC6-20, 2НО боковой установки		шт.
247-216-0511	FC6-02, 2НЗ боковой установки		шт.
247-216-0600	Приставка выдержки времени ГОСТ 30011.5.1-2012 (IEC 60947-5-1:2003) типа HDC3	ГОСТ IEC 60947-5-1-2014	
247-216-0601	с задержкой при включении от 0,1 до 3 секунд		шт.
247-216-0602	с задержкой при включении от 0,1 до 30 секунд		шт.
247-216-0603	с задержкой при включении от 10 до 180 секунд		шт.
247-216-0604	с задержкой при отключении от 0,1 до 3 секунд		шт.
247-216-0605	с задержкой при отключении от 0,1 до 30 секунд		шт.
247-216-0606	с задержкой при отключении от 10 до 180 секунд		шт.
247-216-0700	Механизм блокировки для контакторов HDC3		
247-216-0701	9-32		шт.
247-216-0702	40-95		шт.
247-216-0704	185-225А		шт.
247-216-0705	265-330А		шт.
247-216-0707	630А		шт.
247-216-0800	Лампа для индикации состояния электрической цепи		
247-216-0801	коммутаторная, D 22 мм LED 220В		шт.
247-216-0802	коммутаторная, D 22 мм неоновая 220В		шт.
247-216-0803	коммутаторная, D 22 мм LED 24В AC/DC		шт.
247-216-0804	коммутаторная, D 22 мм LED 220В AC/DC		шт.
247-216-0805	сигнальная на DIN-рейку, 1P LED 220В		шт.
247-216-0900	Приставка выдержки времени ПВЭ		
247-216-0901	11, 0,1-3сек, NO+NC		шт.
247-216-0902	12, 0,1-30сек, NO+NC		шт.
247-216-0903	13, 10-180сек, NO+NC		шт.
247-216-0904	21, 0,1-3сек, NO+NC		шт.
247-216-0905	22, 0,1-30сек, NO+NC		шт.
247-216-0906	23, 10-180сек, NO+NC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-216-1000	Приставка контактная ПКЭ		
247-216-1001	02, 2NC		шт.
247-216-1002	04, 4NC		шт.
247-216-1003	11, NO+NC		шт.
247-216-1004	20, 2NO		шт.
247-216-1005	22, 2NO+2NC		шт.
247-216-1006	40, 4NO		шт.
247-216-1100	Изолента		
247-216-1101	прорезиненная на ХБ основе		кг
247-216-1102	ПВХ		кг
247-216-1200	Устройство дополнительное для контактора		
247-216-1201	Приставка доп.контакты АХ-3М/02/11/20 к контактору NXC-06M~12M		шт.
247-216-1202	Приставка доп.контакты АХ-3М/04/13/22/31/40 к контактору NXC-06M~12M		шт.
247-216-1203	Приставка доп.контакты АХ-3Х/04/13/22/31/40 к контактору NXC-06~630 (R)		шт.
247-216-1204	Приставка доп.контакты АХ-3Х/11 к контактору NXC-06~630 (R)		шт.
247-216-1205	Приставка доп.контакты (боковой) АХ-3С/11 к контактору NXC -06~630 (R)		шт.
247-216-1206	Кожух пылезащитный AXC-1 для NXC-06-22/NXC-120-630		шт.
247-216-1207	Кожух пылезащитный AXC-2 для NXC-25-38		шт.
247-216-1208	Кожух пылезащитный AXC-3 для NXC-40-65		шт.
247-216-1209	Кожух пылезащитный AXC-4 для NXC-75-100		шт.
247-216-1300	Аксессуары для низковольтных устройств		
247-216-1301	Ключ блокировки розетки, типа SPL 2K+3 (200002)		шт.
247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм		шт.
247-216-1400	Люк электротехнический для организации рабочего места		
247-216-1401	типа SPL на 1,5 поста (45х45), латунь/алюминий, с металлической коробкой 100х100х55 мм, IP44		шт.
247-216-1402	типа SPL на 2 поста (45х45), латунь/алюминий, с металлической коробкой 125х125х65 мм, IP44		шт.
247-216-1403	типа SPL на 4 поста (45х45),металл/ пластик, с пластиковой коробкой 126х110,5х76 мм; IP40		шт.
247-216-1404	типа SPL на 6 постов (45х45), металл/ пластик, с пластиковой коробкой 189,5х189,5х76 мм; горизонтальный суппорт, IP40		шт.
247-216-1405	типа SPL на 6 постов (45х45), металл/ пластик, с пластиковой коробкой 189,5х189,5х76 мм; вертикальный суппорт, IP40		шт.
247-216-1406	типа SPL на 8 постов (45х45), металл/ пластик, с пластиковой коробкой 279,5х201,5х55 мм; IP40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-216-1407	типа SPL на 8 постов (45x45), металл/ пластик, с металлической коробкой 274x183x48 мм; IP40		шт.
247-216-1408	типа SPL на 3 поста (45x45), с пластиковой коробкой 229x110x70 мм; IP40		шт.
247-216-1409	типа SPL настольный на 4 поста (45x45), металлический корпус 252x114x75 мм; IP20		шт.
247-216-1410	типа SPL на 4 поста (45x45), коробка нержавеющая сталь 160x160x100 мм; IP40		шт.
247-216-1411	типа Shelbi напольный/настольный 3 модуля (45x22,5), корпус металл, с металлическим основанием 100x100x55 мм, IP44		шт.
247-216-1412	типа Shelbi напольный/настольный 4 модуля (45x22.5), корпус металл, с металлическим основанием 120x120x65 мм, IP44		шт.
247-216-1413	типа Shelbi напольный/настольный 2x3 модуля (45x22,5), корпус металл, с металлическим основанием 205x105x55 мм, IP44		шт.
247-216-1414	типа Shelbi напольный/настольный 2x4 модуля (45x22,5), корпус металл, с металлическим основанием 205x105x55 мм, IP44		шт.
247-216-1415	типа Shelbi напольный/настенный 1 розетка (45x45), корпус никель, с пластиковым основанием 86x66x50 мм, IP44		шт.
247-216-1416	типа Shelbi напольный 8 модулей (45x22,5), корпус пластик, с пластиковым основанием 126x110,5x70 мм, IP20		шт.
247-216-1417	типа Shelbi напольный 12 модулей (45x22,5), корпус пластик, с пластиковым основанием 189,5x189,5x76 мм, IP20		шт.
247-216-1418	типа Shelbi напольный 12 модулей (45x22,5), корпус пластик, с металлическим основанием 212x232x70 мм, IP20		шт.
247-216-1419	типа Shelbi напольный 16/24 модулей (45x22,5), корпус пластик, с пластиковым основанием 303,5x213,5x75 мм, IP20		шт.
247-216-1420	типа Shelbi напольный 16/24 модулей (45x22,5), корпус пластик, с металлическим основанием 315x221x85 мм, IP20		шт.
247-216-1421	типа Shelbi напольный 4 модуля (45x22,5), корпус металл, с металлическим основанием 130x130x80 мм, IP44		шт.
247-216-1422	типа Shelbi напольный 12 модулей (45x22,5), корпус металл, с металлическим основанием 199x199x95 мм, IP44		шт.
247-216-1423	типа Shelbi накладка 12 модулей (45x22,5) пластик		шт.
247-216-1424	типа Shelbi напольный 6 модулей (45x22,5), корпус металл, с пластиковым основанием 135x117x80мм, IP66		шт.
247-216-1425	типа Shelbi напольный 4 модуля (45x22,5) + 2 Keystoune модуля, корпус металл, с металлическим основанием 150x150x77 мм, IP65		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-216-1426	типа Shelbi настольный блок на 2 розетки 200В, 1 USB, 1 Type-C, 1 RJ45, 1 HDMI, корпус пластик, с металлическим основанием 253х81 мм		шт.
247-216-1427	типа Shelbi настольный бокс 4 модуля (45х22,5), корпус пластик, с пластиковым основанием 113х113х92 мм, IP40		шт.
247-216-1428	типа Shelbi настольный бокс на 2 розетки, 1 USB, 1 Type-C, шнур 1,5 м, корпус пластик, с пластиковым основанием 229х110х70 мм, IP40		шт.
247-216-1500	Колонна электротехническая для организации рабочего места		
247-216-1501	типа SPL алюминиевая H=660 мм, двухсторонняя, на 16 постов (45х45)		шт.
247-216-1502	типа SPL алюминиевая H=330 мм, односторонняя, на 4 поста (45х45)		шт.
247-216-1503	типа SPL алюминиевая H=330 мм, двухсторонняя, на 8 постов (45х45)		шт.
247-216-1600	Блок розеточный настольный выдвижной		
247-216-1601	STV-2S-S/STV-2S-B, на 2 розетки, 200В		шт.
247-216-1602	STV-3S-S/STV-3S-B/STV-3S-W, на 3 розетки 200В		шт.
247-216-1603	STVA-2S-1U1C-S/STVA-2S-1U1C-B/STVA-2S-1U1C-W, автоматический на 2 розетки 200В, 1 USB, 1 Type-C		шт.
247-216-1604	STV-2S-1U1C-S/STV-2S-1U1C-B/STV-2S-1U1C-W, на 2 розетки 200В, 1 USB, 1 Type-C		шт.
247-216-1605	STV-3S-2U-S/STV-3S-2U-B, на 3 розетки 200В, 2 USB розетки		шт.
247-216-1606	STV-3S-IP44-3, на 3 розетки 200В, IP44, серебро		шт.
247-216-1607	STV-4S-2U-2RJ-W/STV-4S-2U-2RJ-B, на 4 розетки 200В, 2 USB розетки, 2 RJ45 розетки, беспроводная зарядка		шт.
247-216-1608	STV-1S-1U-W/STV-1S-1U-B, настольный розеточный блок на 1 розетку 200В, 1 USB розетку		шт.
247-216-1700	Устройство заземления взрывозащищенное (УЗА)		
247-216-1701	ШГВ-УЗГ-10-2КОВ2МНК/Р QFMAI, 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb X IP66, кабель заземления 10 м, кабельный ввод под бронированный кабель (d=6-18мм, D=9-25мм) - 2 шт.		шт.
247-216-1702	ШГВА-УЗГ-20-2КНВ2NНК/Р QFMAI, 1Ex db [ia Ga] IIC T6 Gb IP66, кабель заземления 20 м, кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18мм) - 2 шт.		шт.

Группа 247-217. Выключатель автоматический. Часть 2

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-0100	Выключатель автоматический в литом корпусе типа ComPacT		
247-217-0101	NSXm100E 3П 16A/25A/32A/40A 16kA AC TMD		шт.
247-217-0102	NSXm100E 3П 50A 16kA AC TMD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-0103	NSXm100E 3П 63A/80A/100A 16kA AC TMD		шт.
247-217-0104	NSXm100E 4П4Т 16A/25A/32A/40A 16kA AC TMD		шт.
247-217-0105	NSXm100E 4П4Т 50A/63A 16kA AC TMD		шт.
247-217-0106	NSXm100E 4П4Т 80A/100A 16kA AC TMD		шт.
247-217-0107	NSXm100B 3П 16A/25A/32A/40A 25kA AC TMD		шт.
247-217-0108	NSXm100B 3П 50A/63A 25kA AC TMD		шт.
247-217-0109	NSXm100B 3П 80A/100A 25kA AC TMD		шт.
247-217-0110	NSXm100B 4П4Т 16A/25A/32A/40A 25kA AC TMD		шт.
247-217-0111	NSXm100B 4П4Т 50A/63A 25kA AC TMD		шт.
247-217-0112	NSXm100B 4П4Т 80A/100A 25kA AC TMD		шт.
247-217-0113	NSXm100F 3П 16A/25A/25A/36A 36kA AC TMD		шт.
247-217-0114	NSXm100F 3П 50A/63A 36kA AC TMD		шт.
247-217-0115	NSXm100F 3П 80A/100A 36kA AC TMD		шт.
247-217-0116	NSXm100F 4П4Т 16A/25A/32A/40A 36kA AC TMD		шт.
247-217-0117	NSXm100F 4П4Т 50A/63A 36kA AC TMD		шт.
247-217-0118	NSXm100F 4П4Т 80A/100A 36kA AC TMD		шт.
247-217-0119	NSXm100N 3П 16A/25A/32A/40A 50kA AC TMD		шт.
247-217-0120	NSXm100N 3П 50A/63A 50kA AC TMD		шт.
247-217-0121	NSXm100N 3П 80A/100A 50kA AC TMD		шт.
247-217-0122	NSXm100N 4П4Т 16A/25A/32A/40A 50kA AC TMD		шт.
247-217-0123	NSXm100N 4П4Т 50A/63A 50kA AC TMD		шт.
247-217-0124	NSXm100N 4П4Т 80A/100A 50kA AC TMD		шт.
247-217-0125	NSXm100H 3П 16A/25A/32A/40A 70kA AC TMD		шт.
247-217-0126	NSXm100H 3П 50A/63A 70kA AC TMD		шт.
247-217-0127	NSXm100H 3П 80A/100A 70kA AC TMD		шт.
247-217-0128	NSXm100H 4П4Т 16A/25A/32A/40A 70kA AC TMD		шт.
247-217-0129	NSXm100H 4П4Т 50A/63A 70kA AC TMD		шт.
247-217-0130	NSXm100H 4П4Т 80A/100A 70kA AC TMD		шт.
247-217-0131	NSXm160E 3П 125A 16kA AC TMD		шт.
247-217-0132	NSXm160E 3П 160A 16kA AC TMD		шт.
247-217-0133	NSXm160E 4П4Т 125A 16kA AC TMD		шт.
247-217-0134	NSXm160E 4П4Т 160A 16kA AC TMD		шт.
247-217-0135	NSXm160B 3П 125A/160A 25kA AC TMD		шт.
247-217-0136	NSXm160B 4П4Т 125A/160A 25kA AC TMD		шт.
247-217-0137	NSXm160F 3П 125A 36kA AC TMD		шт.
247-217-0138	NSXm160F 3П 160A 36kA AC TMD		шт.
247-217-0139	NSXm160F 4П4Т 125A 36kA AC TMD		шт.
247-217-0140	NSXm160F 4П4Т 160A 36kA AC TMD		шт.
247-217-0141	NSXm160N 3П 125A 50kA AC TMD		шт.
247-217-0142	NSXm160N 3П 160A 50kA AC TMD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-0143	NSXm160N 4П4Т 125А 50kA AC TMD		шт.
247-217-0144	NSXm160N 4П4Т 160А 50kA AC TMD		шт.
247-217-0145	NSXm160H 3П 125А 70kA AC TMD		шт.
247-217-0146	NSXm160H 3П 160А 70kA AC TMD		шт.
247-217-0147	NSXm160H 4П4Т 125А 70kA AC TMD		шт.
247-217-0148	NSXm160H 4П4Т 160А 70kA AC TMD		шт.
247-217-0200	Выключатель автоматический в литом корпусе типа ComPacT NSX, номинальныйток 160А		
247-217-0201	NSX160F 1П 125А 18kA AC-DC TMD		шт.
247-217-0202	NSX160F 1П 160А 18kA AC-DC TMD		шт.
247-217-0203	NSX160F 2П 125А 18kA DC TMD		шт.
247-217-0204	NSX160F 2П 160А 18kA DC TMD		шт.
247-217-0205	NSX160F 3П3Т 100А/160А 36kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0206	NSX160F 3П3Т 160А 36kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0207	NSX160F 3П3Т 160А 36kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0208	NSX160F 3П3Т 100А 36kA AC MA		шт.
247-217-0209	NSX160F 3П3Т 150А 36kA AC MA		шт.
247-217-0210	NSX160F 3П3Т 80А/100А 36kA AC TMD		шт.
247-217-0211	NSX160F 3П3Т 125А 36kA AC TMD		шт.
247-217-0212	NSX160F 3П3Т 160А 36kA AC TMD		шт.
247-217-0213	NSX160F 4П4Т 100А 36kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0214	NSX160F 4П4Т 160А 36kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0215	NSX160F 4П4Т 160А 36kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0216	NSX160F 4П4Т 80А/100А 36kA AC TMD		шт.
247-217-0217	NSX160F 4П4Т 125А/160А 36kA AC TMD		шт.
247-217-0218	NSX160F 4П3Т 80А/100А 36kA AC TMD		шт.
247-217-0219	NSX160F 4П3Т 125А 36kA AC TMD		шт.
247-217-0220	NSX160F 4П3Т 160А 36kA AC TMD		шт.
247-217-0221	NSX160N 1П 125А 25kA DC TMD		шт.
247-217-0222	NSX160N 1П 160А 25kA DC TMD		шт.
247-217-0223	NSX160N 3П3Т 100А/160А 50kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0224	NSX160N 3П3Т 160А 50kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0225	NSX160N 3П3Т 160А 50kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0226	NSX160N 3П3Т 100А 50kA AC MA		шт.
247-217-0227	NSX160N 3П3Т 150А 50kA AC MA		шт.
247-217-0228	NSX160N 3П3Т 80А/100А 50kA AC TMD		шт.
247-217-0229	NSX160N 3П3Т 125А/160А 50kA AC TMD		шт.
247-217-0230	NSX160N 4П4Т 100А 50kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0231	NSX160N 4П4Т 160А 50kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0232	NSX160N 4П4Т 160А 50kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0233	NSX160N 4П4Т 80А 50kA AC TMD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-0234	NSX160N 4П4Т 100A 50kA AC TMD		шт.
247-217-0235	NSX160N 4П4Т 125A 50kA AC TMD		шт.
247-217-0236	NSX160N 4П4Т 160A 50kA AC TMD		шт.
247-217-0237	NSX160N 4П3Т 80A/100A 50kA AC TMD		шт.
247-217-0238	NSX160N 4П3Т 125A 50kA AC TMD		шт.
247-217-0239	NSX160N 4П3Т 160A 50kA AC TMD		шт.
247-217-0240	NSX160M 1П 125A 40kA AC-DC TMD		шт.
247-217-0241	NSX160M 1П 160A 40kA AC-DC TMD		шт.
247-217-0242	NSX160M 2П 125A 40kA AC-DC TMD		шт.
247-217-0243	NSX160M 2П 160A 40kA AC-DC TMD		шт.
247-217-0244	NSX160S 2П 125A 70kA AC-DC TMD		шт.
247-217-0245	NSX160S 2П 160A 70kA AC-DC TMD		шт.
247-217-0246	NSX160S 3П3Т 160A 100kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0247	NSX160S 3П3Т 160A 100kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0248	NSX160S 4П4Т 160A 100kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0249	NSX160S 4П4Т 160A 100kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0250	NSX160B 3П 100A/160A 25kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0251	NSX160B 3П3Т 160A 25kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0252	NSX160B 3П3Т 160A 25kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0253	NSX160B 3П3Т 80A/100A 25kA AC TMD		шт.
247-217-0254	NSX160B 3П3Т 125A 25kA AC TMD		шт.
247-217-0255	NSX160B 3П3Т 160A 25kA AC TMD		шт.
247-217-0256	NSX160B 4П 100A 25kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0257	NSX160B 4П4Т 160A 25kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0258	NSX160B 4П4Т 160A 25kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0259	NSX160B 4П4Т 80A/100A 25kA AC TMD		шт.
247-217-0260	NSX160B 4П4Т 125A/160A 25kA AC TMD		шт.
247-217-0261	NSX160B 4П3Т 80A/100A/125A 25kA AC TMD		шт.
247-217-0262	NSX160B 4П3Т 160A 25kA AC TMD		шт.
247-217-0263	NSX160H 3П3Т 100A 70kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0264	NSX160H 3П3Т 100A 70kA AC MLOGIC 2.2M		шт.
247-217-0265	NSX160H 3П3Т 160A 70kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0266	NSX160H 3П3Т 160A 70kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0267	NSX160H 3П3Т 100A 70kA AC MA		шт.
247-217-0268	NSX160H 3П3Т 150A 70kA AC MA		шт.
247-217-0269	NSX160H 3П3Т 80A/100A/125A 70kA AC TMD		шт.
247-217-0270	NSX160H 3П3Т 160A 70kA AC TMD		шт.
247-217-0271	NSX160H 4П4Т 100A 70kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0272	NSX160H 4П4Т 160A 70kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0273	NSX160H 4П4Т 160A 70kA AC MLOGIC 6.2E		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-0274	NSX160H 4П4Т 80A 70kA AC TMD		шт.
247-217-0275	NSX160H 4П4Т 100A 70kA AC TMD		шт.
247-217-0276	NSX160H 4П4Т 125A 70kA AC TMD		шт.
247-217-0277	NSX160H 4П4Т 160A 70kA AC TMD		шт.
247-217-0278	NSX160H 4П3Т 80A/100A 70kA AC TMD		шт.
247-217-0279	NSX160H 4П3Т 125A/160A 70kA AC TMD		шт.
247-217-0280	NSX160L 3П3Т 160A 150kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0281	NSX160L 3П3Т 160A 150kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0282	NSX160L 4П4Т 160A 150kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0283	NSX160L 4П4Т 160A 150kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0300	Выключатель автоматический в литом корпусе типа ComPacT NSX, номинальныйток 250A		
247-217-0301	NSX250F 3П3Т 100A 36kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0302	NSX250F 3П3Т 160A 36kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0303	NSX250F 3П3Т 250A 36kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0304	NSX250F 3П3Т 250A 36kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0305	NSX250F 3П3Т 250A 36kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0306	NSX250F 3П3Т 150A 36kA AC MA		шт.
247-217-0307	NSX250F 3П3Т 220A 36kA AC MA		шт.
247-217-0308	NSX250F 3П3Т 125A 36kA AC TMD		шт.
247-217-0309	NSX250F 3П3Т 160A 36kA AC TMD		шт.
247-217-0310	NSX250F 3П3Т 200A 36kA AC TMD		шт.
247-217-0311	NSX250F 3П3Т 250A 36kA AC TMD		шт.
247-217-0312	NSX250F 4П4Т 100A 36kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0313	NSX250F 4П4Т 160A 36kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0314	NSX250F 4П4Т 250A 36kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0315	NSX250F 4П4Т 125A/160A 36kA AC TMD		шт.
247-217-0316	NSX250F 4П4Т 200A/250A 36kA AC TMD		шт.
247-217-0317	NSX250F 4П3Т 125A 36kA AC TMD		шт.
247-217-0318	NSX250F 4П3Т 160A 36kA AC TMD		шт.
247-217-0319	NSX250F 4П3Т 200A 36kA AC TMD		шт.
247-217-0320	NSX250F 4П3Т 250A 36kA AC TMD		шт.
247-217-0321	NSX250N 1П 160A 25kA AC-DC TMD		шт.
247-217-0322	NSX250N 1П 200A 25kA AC-DC TMD		шт.
247-217-0323	NSX250N 1П 250A 25kA AC-DC TMD		шт.
247-217-0324	NSX250N 3П3Т 100A 50kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0325	NSX250N 3П3Т 160A 50kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0326	NSX250N 3П3Т 250A 50kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0327	NSX250N 3П3Т 250A 50kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0328	NSX250N 3П3Т 250A 50kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0329	NSX250N 3П3Т 150A 50kA AC MA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-0330	NSX250N 3П3Т 220A 50kA AC MA		шт.
247-217-0331	NSX250N 3П3Т 125A/160A 50kA AC TMD		шт.
247-217-0332	NSX250N 3П3Т 200A/250A 50kA AC TMD		шт.
247-217-0333	NSX250N 4П4Т 100A 50kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0334	NSX250N 4П4Т 160A 50kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0335	NSX250N 4П4Т 250A 50kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0336	NSX250N 4П4Т 250A 50kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0337	NSX250N 4П4Т 125A/160A 50kA AC TMD		шт.
247-217-0338	NSX250N 4П4Т 200A/250A 50kA AC TMD		шт.
247-217-0339	NSX250N 4П3Т 125A 50kA AC TMD		шт.
247-217-0340	NSX250N 4П3Т 160A 50kA AC TMD		шт.
247-217-0341	NSX250N 4П3Т 200A 50kA AC TMD		шт.
247-217-0342	NSX250N 4П3Т 250A 50kA AC TMD		шт.
247-217-0343	NSX250S 3П3Т 250A 100kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0344	NSX250S 3П3Т 250A 100kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0345	NSX250S 4П4Т 250A 100kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0346	NSX250B 3П 100A 25kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0347	NSX250B 3П 160A 25kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0348	NSX250B 3П 250A 25kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0349	NSX250B 3П3Т 250A 25kA AC MLOGIC 4.2		шт.
247-217-0350	NSX250B 3П3Т 250A 25kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0351	NSX250B 3П3Т 250A 25kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0352	NSX250B 3П3Т 125A 25kA AC TMD		шт.
247-217-0353	NSX250B 3П3Т 160A 25kA AC TMD		шт.
247-217-0354	NSX250B 3П3Т 200A/250A 25kA AC TMD		шт.
247-217-0355	NSX250B 4П 100A 25kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0356	NSX250B 4П 160A 25kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0357	NSX250B 4П4Т 250A 25kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0358	NSX250B 4П4Т 250A 25kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0359	NSX250B 4П4Т 125A/160A 25kA AC TMD		шт.
247-217-0360	NSX250B 4П4Т 200A/250A 25kA AC TMD		шт.
247-217-0361	NSX250B 4П3Т 125A 25kA AC TMD		шт.
247-217-0362	NSX250B 4П3Т 160A 25kA AC TMD		шт.
247-217-0363	NSX250B 4П3Т 200A 25kA AC TMD		шт.
247-217-0364	NSX250B 4П3Т 250A 25kA AC TMD		шт.
247-217-0400	Выключатель автоматический в литом корпусе типа ComPacT, номинальныйток 250A		
247-217-0401	NSX250H 3П3Т 100A 70kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0402	NSX250H 3П3Т 160A 70kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0403	NSX250H 3П3Т 250A 70kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0404	NSX250H 3П3Т 150A 70kA AC MLOGIC 2.2M		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-0405	NSX250H 3П3Т 250A 70kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0406	NSX250H 3П3Т 250A 70kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0407	NSX250H 3П3Т 150A 70kA AC MA		шт.
247-217-0408	NSX250H 3П3Т 220A 70kA AC MA		шт.
247-217-0409	NSX250H 3П3Т 125A/160A 70kA AC TMD		шт.
247-217-0410	NSX250H 3П3Т 200A 70kA AC TMD		шт.
247-217-0411	NSX250H 3П3Т 250A 70kA AC TMD		шт.
247-217-0412	NSX250H 4П4Т 100A 70kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0413	NSX250H 4П4Т 160A 70kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0414	NSX250H 4П4Т 250A 70kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0415	NSX250H 4П4Т 250A 70kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0416	NSX250H 4П4Т 125A/160A 70kA AC TMD		шт.
247-217-0417	NSX250H 4П4Т 200A/250A 70kA AC TMD		шт.
247-217-0418	NSX250H 4П3Т 125A 70kA AC TMD		шт.
247-217-0419	NSX250H 4П3Т 160A 70kA AC TMD		шт.
247-217-0420	NSX250H 4П3Т 200A/250A 70kA AC TMD		шт.
247-217-0421	NSX250R 3П3Т 100A 200kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0422	NSX250R 3П3Т 160A 200kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0423	NSX250R 3П3Т 250A 200kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0424	NSX250R 3П3Т 150A/220A 200kA AC MLOGIC 2.2M		шт.
247-217-0425	NSX250R 3П3Т 100A 200kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0426	NSX250R 3П3Т 160A 200kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0427	NSX250R 3П3Т 250A 200kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0428	NSX250R 3П3Т 250A 200kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0429	NSX250R 3П3Т 150A 200kA AC MLOGIC 6.2EM		шт.
247-217-0430	NSX250R 3П3Т 220A 200kA AC MLOGIC 6.2EM		шт.
247-217-0431	NSX250R 3П3Т 150A 200kA AC MA		шт.
247-217-0432	NSX250R 3П3Т 220A 200kA AC MA		шт.
247-217-0433	NSX250R 3П3Т 125A 200kA AC TMD		шт.
247-217-0434	NSX250R 3П3Т 160A 200kA AC TMD		шт.
247-217-0435	NSX250R 3П3Т 200A/250A 200kA AC TMD		шт.
247-217-0436	NSX250R 4П4Т 100A 200kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0437	NSX250R 4П4Т 160A 200kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0438	NSX250R 4П4Т 250A 200kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0439	NSX250R 4П4Т 100A 200kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0440	NSX250R 4П4Т 160A 200kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0441	NSX250R 4П4Т 250A 200kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0442	NSX250R 4П4Т 160A 200kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0443	NSX250R 4П4Т 250A 200kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0444	NSX250R 4П4Т 125A/160A 200kA AC TMD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-0445	NSX250R 4П4Т 200A 200kA AC TMD		шт.
247-217-0446	NSX250R 4П4Т 250A 200kA AC TMD		шт.
247-217-0447	NSX250L 3П3Т 250A 150kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0448	NSX250L 3П3Т 250A 150kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0449	NSX250L 4П4Т 250A 150kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0450	NSX250L 4П4Т 250A 150kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0451	NSX250HB1 3П3Т 250A 75kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0452	NSX250HB1 3П3Т 150A 75kA AC MLOGIC 2.2M		шт.
247-217-0453	NSX250HB1 3П3Т 220A 75kA AC MLOGIC 2.2M		шт.
247-217-0454	NSX250HB1 3П3Т 100A 75kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0455	NSX250HB1 3П3Т 160A 75kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0456	NSX250HB1 3П3Т 250A 75kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0457	NSX250HB1 3П3Т 250A 75kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0458	NSX250HB1 3П3Т 150A 75kA AC MLOGIC 6.2EM		шт.
247-217-0459	NSX250HB1 3П3Т 220A 75kA AC MLOGIC 6.2EM		шт.
247-217-0460	NSX250HB1 3П3Т 150A 75kA AC MA		шт.
247-217-0461	NSX250HB1 3П3Т 220A 75kA AC MA		шт.
247-217-0462	NSX250HB1 3П3Т 200A/250A 75kA AC TMD		шт.
247-217-0463	NSX250HB1 4П4Т 160A 75kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0464	NSX250HB1 4П4Т 250A 75kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0465	NSX250HB1 4П4Т 100A 75kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0466	NSX250HB1 4П4Т 160A 75kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0467	NSX250HB1 4П4Т 250A 75kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0468	NSX250HB1 4П4Т 160A 75kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0469	NSX250HB1 4П4Т 250A 75kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0470	NSX250HB1 4П4Т 160A 75kA AC TMD		шт.
247-217-0471	NSX250HB1 4П4Т 200A 75kA AC TMD		шт.
247-217-0472	NSX250HB1 4П4Т 250A 75kA AC TMD		шт.
247-217-0473	NSX250HB2 3П3Т 250A 100kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0474	NSX250HB2 3П3Т 150A 100kA AC MLOGIC 2.2M		шт.
247-217-0475	NSX250HB2 3П3Т 220A 100kA AC MLOGIC 2.2M		шт.
247-217-0476	NSX250HB2 3П3Т 250A 100kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0477	NSX250HB2 3П3Т 250A 100kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0478	NSX250HB2 3П3Т 220A 100kA AC MLOGIC 6.2EM		шт.
247-217-0479	NSX250HB2 3П3Т 150A 100kA AC MA		шт.
247-217-0480	NSX250HB2 3П3Т 220A 100kA AC MA		шт.
247-217-0481	NSX250HB2 3П3Т 200A/250A 100kA AC TMD		шт.
247-217-0482	NSX250HB2 4П4Т 160A 100kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0483	NSX250HB2 4П4Т 250A 100kA AC MLOGIC 2.2		шт.
247-217-0484	NSX250HB2 4П4Т 160A 100kA AC MLOGIC 5.2E		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-0485	NSX250HB2 4П4Т 250A 100kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0486	NSX250HB2 4П4Т 250A 100kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0487	NSX250HB2 4П4Т 160A 100kA AC TMD		шт.
247-217-0488	NSX250HB2 4П4Т 200A 100kA AC TMD		шт.
247-217-0489	NSX250HB2 4П4Т 250A 100kA AC TMD		шт.
247-217-0500	Выключатель автоматический в литом корпусе типа ComPacT NSX, номинальныйток 400A		
247-217-0501	NSX400F 3П3Т 320A 36kA AC MLOGIC 1.3M		шт.
247-217-0502	NSX400F 3П3Т 250A/400A 36kA AC MLOGIC 2.3		шт.
247-217-0503	NSX400F 3П3Т 320A 36kA AC MLOGIC 2.3M		шт.
247-217-0504	NSX400F 3П3Т 400A 36kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0505	NSX400F 3П3Т 400A 36kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0506	NSX400F 3П3Т 250A/320A 36kA DC TMD		шт.
247-217-0507	NSX400F 3П3Т 400A 36kA DC TMD		шт.
247-217-0508	NSX400F 4П4Т 250A/400A 36kA AC MLOGIC 2.3		шт.
247-217-0509	NSX400F 4П4Т 400A 36kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0510	NSX400F 4П4Т 400A 36kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0511	NSX400F 4П4Т 250A 36kA DC TMD		шт.
247-217-0512	NSX400F 4П4Т 320A 36kA DC TMD		шт.
247-217-0513	NSX400F 4П4Т 400A 36kA DC TMD		шт.
247-217-0514	NSX400N 3П3Т 320A 50kA AC MLOGIC 1.3M		шт.
247-217-0515	NSX400N 3П3Т 250A/400A 50kA AC MLOGIC 2.3		шт.
247-217-0516	NSX400N 3П3Т 400A 50kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0517	NSX400N 3П3Т 400A 50kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0518	NSX400N 4П4Т 400A 50kA AC MLOGIC 2.3		шт.
247-217-0519	NSX400N 4П4Т 400A 50kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0520	NSX400S 3П3Т 400A 100kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0521	NSX400S 3П3Т 400A 100kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0522	NSX400S 3П3Т 250A 100kA DC TMD		шт.
247-217-0523	NSX400S 3П3Т 320A 100kA DC TMD		шт.
247-217-0524	NSX400S 3П3Т 400A 100kA DC TMD		шт.
247-217-0525	NSX400S 4П4Т 400A 100kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0526	NSX400S 4П4Т 400A 100kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0527	NSX400S 4П4Т 250A 100kA DC TMD		шт.
247-217-0528	NSX400S 4П4Т 320A 100kA DC TMD		шт.
247-217-0529	NSX400S 4П4Т 400A 100kA DC TMD		шт.
247-217-0530	NSX400H 3П3Т 320A 70kA AC MLOGIC 1.3M		шт.
247-217-0531	NSX400H 3П3Т 250A/400A 70kA AC MLOGIC 2.3		шт.
247-217-0532	NSX400H 3П3Т 320A 70kA AC MLOGIC 2.3M		шт.
247-217-0533	NSX400H 3П3Т 400A 70kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0534	NSX400H 3П3Т 400A 70kA AC MLOGIC 6.2E		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-0535	NSX400H 4П4Т 250A/400A 70kA AC MLOGIC 2.3		шт.
247-217-0536	NSX400H 4П4Т 400A 70kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0537	NSX400H 4П4Т 400A 70kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0538	NSX400R 3П3Т 320A 200kA AC MLOGIC 1.3M		шт.
247-217-0539	NSX400R 3П3Т 250A/400A 200kA AC MLOGIC 2.3		шт.
247-217-0540	NSX400R 3П3Т 320A 200kA AC MLOGIC 2.3M		шт.
247-217-0541	NSX400R 3П3Т 400A 200kA AC MLOGIC 6.3E		шт.
247-217-0542	NSX400R 3П3Т 320A 200kA AC MLOGIC 6.3EM		шт.
247-217-0543	NSX400R 4П4Т 250A/400A 200kA AC MLOGIC 2.3		шт.
247-217-0544	NSX400R 4П4Т 400A 200kA AC MLOGIC 6.3E		шт.
247-217-0545	NSX400L 3П3Т 400A 150kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0546	NSX400L 3П3Т 400A 150kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0547	NSX400L 4П4Т 400A 150kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0548	NSX400L 4П4Т 400A 150kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0549	NSX400HB1 3П3Т 320A 75kA AC MLOGIC 1.3M		шт.
247-217-0550	NSX400HB1 3П3Т 250A/400A 75kA AC MLOGIC 2.3		шт.
247-217-0551	NSX400HB1 3П3Т 320A 75kA AC MLOGIC 2.3M		шт.
247-217-0552	NSX400HB1 3П3Т 400A 75kA AC MLOGIC 6.3E		шт.
247-217-0553	NSX400HB1 3П3Т 320A 75kA AC MLOGIC 6.3EM		шт.
247-217-0554	NSX400HB1 4П4Т 250A/400A 75kA AC MLOGIC 2.3		шт.
247-217-0555	NSX400HB1 4П4Т 400A 75kA AC MLOGIC 6.3E		шт.
247-217-0556	NSX400HB2 3П3Т 320A 100kA AC MLOGIC 1.3M		шт.
247-217-0557	NSX400HB2 3П3Т 250A/400A 100kA AC MLOGIC 2.3		шт.
247-217-0558	NSX400HB2 3П3Т 320A 100kA AC MLOGIC 2.3M		шт.
247-217-0559	NSX400HB2 3П3Т 400A 100kA AC MLOGIC 6.3E		шт.
247-217-0560	NSX400HB2 3П3Т 320A 100kA AC MLOGIC 6.3EM		шт.
247-217-0561	NSX400HB2 4П4Т 250A/400A 100kA AC MLOGIC 2.3		шт.
247-217-0562	NSX400HB2 4П4Т 400A 100kA AC MLOGIC 6.3E		шт.
247-217-0600	Выключатель автоматический в литом корпусе типа ComPacT NSX, номинальныйток 630A		
247-217-0601	NSX630F 3П3Т 500A 36kA AC MLOGIC 1.3M		шт.
247-217-0602	NSX630F 3П3Т 630A 36kA AC MLOGIC 2.3		шт.
247-217-0603	NSX630F 3П3Т 500A 36kA AC MLOGIC 2.3M		шт.
247-217-0604	NSX630F 3П3Т 630A 36kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0605	NSX630F 3П3Т 630A 36kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0606	NSX630F 3П3Т 500A/600A 36kA DC TMD		шт.
247-217-0607	NSX630F 4П4Т 630A 36kA AC MLOGIC 2.3		шт.
247-217-0608	NSX630F 4П4Т 630A 36kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0609	NSX630F 4П4Т 630A 36kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0610	NSX630F 4П4Т 500A 36kA DC TMD		шт.
247-217-0611	NSX630F 4П4Т 600A 36kA DC TMD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-0612	NSX630N 3П3Т 500A 50kA AC MLOGIC 1.3M		шт.
247-217-0613	NSX630N 3П3Т 630A 50kA AC MLOGIC 2.3		шт.
247-217-0614	NSX630N 3П3Т 500A 50kA AC MLOGIC 2.3M		шт.
247-217-0615	NSX630N 3П3Т 630A 50kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0616	NSX630N 3П3Т 630A 50kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0617	NSX630N 4П4Т 630A 50kA AC MLOGIC 2.3		шт.
247-217-0618	NSX630N 4П4Т 630A 50kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0619	NSX630N 4П4Т 630A 50kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0620	NSX630S 3П3Т 630A 100kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0621	NSX630S 3П3Т 630A 100kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0622	NSX630S 3П3Т 500A 100kA DC TMD		шт.
247-217-0623	NSX630S 3П3Т 600A 100kA DC TMD		шт.
247-217-0624	NSX630S 4П4Т 630A 100kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0625	NSX630S 4П4Т 630A 100kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0626	NSX630S 4П4Т 500A 100kA DC TMD		шт.
247-217-0627	NSX630S 4П4Т 600A 100kA DC TMD		шт.
247-217-0628	NSX630H 3П3Т 500A 70kA AC MLOGIC 1.3M		шт.
247-217-0629	NSX630H 3П3Т 630A 70kA AC MLOGIC 2.3		шт.
247-217-0630	NSX630H 3П3Т 500A 70kA AC MLOGIC 2.3M		шт.
247-217-0631	NSX630H 3П3Т 630A 70kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0632	NSX630H 3П3Т 630A 70kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0633	NSX630H 4П4Т 630A 70kA AC MLOGIC 2.3		шт.
247-217-0634	NSX630H 4П4Т 630A 70kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0635	NSX630H 4П4Т 630A 70kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0636	NSX630R 3П3Т 500A 200kA AC MLOGIC 1.3M		шт.
247-217-0637	NSX630R 3П3Т 630A 200kA AC MLOGIC 2.3		шт.
247-217-0638	NSX630R 3П3Т 500A 200kA AC MLOGIC 2.3M		шт.
247-217-0639	NSX630R 3П3Т 630A 200kA AC MLOGIC 6.3E		шт.
247-217-0640	NSX630R 3П3Т 500A 200kA AC MLOGIC 6.3EM		шт.
247-217-0641	NSX630R 4П4Т 630A 200kA AC MLOGIC 2.3		шт.
247-217-0642	NSX630R 4П4Т 630A 200kA AC MLOGIC 6.3E		шт.
247-217-0643	NSX630L 3П3Т 630A 150kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0644	NSX630L 3П3Т 630A 150kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0645	NSX630L 4П4Т 630A 150kA AC MLOGIC 5.2E		шт.
247-217-0646	NSX630L 4П4Т 630A 150kA AC MLOGIC 6.2E		шт.
247-217-0647	NSX630HB1 3П3Т 500A 75kA AC MLOGIC 1.3M		шт.
247-217-0648	NSX630HB1 3П3Т 630A 75kA AC MLOGIC 2.3		шт.
247-217-0649	NSX630HB1 3П3Т 500A 75kA AC MLOGIC 2.3M		шт.
247-217-0650	NSX630HB1 3П3Т 630A 75kA AC MLOGIC 6.3E		шт.
247-217-0651	NSX630HB1 3П3Т 500A 75kA AC MLOGIC 6.3EM		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-0652	NSX630HB1 4П4Т 630A 75kA AC MLOGIC 2.3		шт.
247-217-0653	NSX630HB1 4П4Т 630A 75kA AC MLOGIC 6.3E		шт.
247-217-0654	NSX630HB2 3П3Т 500A 100kA AC MLOGIC 1.3M		шт.
247-217-0655	NSX630HB2 3П3Т 630A 100kA AC MLOGIC 2.3		шт.
247-217-0656	NSX630HB2 3П3Т 500A 100kA AC MLOGIC 2.3M		шт.
247-217-0657	NSX630HB2 3П3Т 630A 100kA AC MLOGIC 6.3E		шт.
247-217-0658	NSX630HB2 3П3Т 500A 100kA AC MLOGIC 6.3EM		шт.
247-217-0659	NSX630HB2 4П4Т 630A 100kA AC MLOGIC 2.3		шт.
247-217-0660	NSX630HB2 4П4Т 630A 100kA AC MLOGIC 6.3E		шт.
247-217-0700	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60N, характеристика "B"		
247-217-0701	iC60N 1П 6A B 6kA		шт.
247-217-0702	iC60N 1П 10A B 6kA		шт.
247-217-0703	iC60N 1П 13A B 6kA		шт.
247-217-0704	iC60N 1П 16A B 6kA		шт.
247-217-0705	iC60N 1П 20A/25A B 6kA		шт.
247-217-0706	iC60N 2П 6A B 6kA		шт.
247-217-0707	iC60N 2П 10A B 6kA		шт.
247-217-0708	iC60N 2П 13A B 6kA		шт.
247-217-0709	iC60N 2П 16A B 6kA		шт.
247-217-0710	iC60N 2П 20A B 6kA		шт.
247-217-0711	iC60N 2П 25A B 6kA		шт.
247-217-0712	iC60N 2П 32A B 6kA		шт.
247-217-0713	iC60N 2П 40A B 6kA		шт.
247-217-0714	iC60N 3П 6A B 6kA		шт.
247-217-0715	iC60N 3П 10A B 6kA		шт.
247-217-0716	iC60N 3П 13A B 6kA		шт.
247-217-0717	iC60N 3П 16A B 6kA		шт.
247-217-0718	iC60N 3П 20A B 6kA		шт.
247-217-0719	iC60N 3П 25A B 6kA		шт.
247-217-0720	iC60N 3П 32A B 6kA		шт.
247-217-0721	iC60N 3П 40A B 6kA		шт.
247-217-0722	iC60N 3П 50A B 6kA		шт.
247-217-0723	iC60N 3П 63A B 6kA		шт.
247-217-0724	iC60N 4П 6A B 6kA		шт.
247-217-0725	iC60N 4П 10A B 6kA		шт.
247-217-0726	iC60N 4П 13A B 6kA		шт.
247-217-0727	iC60N 4П 16A B 6kA		шт.
247-217-0728	iC60N 4П 20A B 6kA		шт.
247-217-0729	iC60N 4П 25A B 6kA		шт.
247-217-0730	iC60N 4П 32A B 6kA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-0731	iC60N 4П 40A B 6kA		шт.
247-217-0732	iC60N 4П 50A B 6kA		шт.
247-217-0733	iC60N 4П 63A B 6kA		шт.
247-217-0800	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60N, характеристика "C"		
247-217-0801	iC60N 1П 0,5A C 6kA		шт.
247-217-0802	iC60N 1П 1A C 6kA		шт.
247-217-0803	iC60N 1П 2A C 6kA		шт.
247-217-0804	iC60N 1П 3A C 6kA		шт.
247-217-0805	iC60N 1П 4A C 6kA		шт.
247-217-0806	iC60N 1П 6A C 6kA		шт.
247-217-0807	iC60N 1П 10A C 6kA		шт.
247-217-0808	iC60N 1П 13A C 6kA		шт.
247-217-0809	iC60N 1П 16A C 6kA		шт.
247-217-0810	iC60N 1П 20A C 6kA		шт.
247-217-0811	iC60N 1П 25A C 6kA		шт.
247-217-0812	iC60N 1П 32A C 6kA		шт.
247-217-0813	iC60N 1П 40A C 6kA		шт.
247-217-0814	iC60N 1П 50A C 6kA		шт.
247-217-0815	iC60N 1П 63A C 6kA		шт.
247-217-0816	iC60N 2П 0,5A C 6kA		шт.
247-217-0817	iC60N 2П 1A C 6kA		шт.
247-217-0818	iC60N 2П 2A C 6kA		шт.
247-217-0819	iC60N 2П 3A C 6kA		шт.
247-217-0820	iC60N 2П 4A C 6kA		шт.
247-217-0821	iC60N 2П 6A C 6kA		шт.
247-217-0822	iC60N 2П 10A C 6kA		шт.
247-217-0823	iC60N 2П 13A C 6kA		шт.
247-217-0824	iC60N 2П 16A C 6kA		шт.
247-217-0825	iC60N 2П 20A C 6kA		шт.
247-217-0826	iC60N 2П 25A C 6kA		шт.
247-217-0827	iC60N 2П 32A C 6kA		шт.
247-217-0828	iC60N 2П 40A C 6kA		шт.
247-217-0829	iC60N 2П 50A C 6kA		шт.
247-217-0830	iC60N 2П 63A C 6kA		шт.
247-217-0831	iC60N 3П 0,5A C 6kA		шт.
247-217-0832	iC60N 3П 1A/3A C 6kA		шт.
247-217-0833	iC60N 3П 2A C 6kA		шт.
247-217-0834	iC60N 3П 4A C 6kA		шт.
247-217-0835	iC60N 3П 6A C 6kA		шт.
247-217-0836	iC60N 3П 10A/25A C 6kA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-0837	iC60N 3П 13A C 6kA		шт.
247-217-0838	iC60N 3П 16A C 6kA		шт.
247-217-0839	iC60N 3П 20A C 6kA		шт.
247-217-0840	iC60N 3П 32A C 6kA		шт.
247-217-0841	iC60N 3П 40A C 6kA		шт.
247-217-0842	iC60N 3П 50A C 6kA		шт.
247-217-0843	iC60N 3П 63A C 6kA		шт.
247-217-0844	iC60N 4П 0,5A C 6kA		шт.
247-217-0845	iC60N 4П 1A C 6kA		шт.
247-217-0846	iC60N 4П 2A C 6kA		шт.
247-217-0847	iC60N 4П 3A C 6kA		шт.
247-217-0848	iC60N 4П 4A C 6kA		шт.
247-217-0849	iC60N 4П 6A C 6kA		шт.
247-217-0850	iC60N 4П 10A C 6kA		шт.
247-217-0851	iC60N 4П 13A C 6kA		шт.
247-217-0852	iC60N 4П 16A C 6kA		шт.
247-217-0853	iC60N 4П 20A C 6kA		шт.
247-217-0854	iC60N 4П 25A C 6kA		шт.
247-217-0855	iC60N 4П 32A C 6kA		шт.
247-217-0856	iC60N 4П 40A C 6kA		шт.
247-217-0857	iC60N 4П 50A C 6kA		шт.
247-217-0858	iC60N 4П 63A C 6kA		шт.
247-217-0900	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60H, характеристика "C"		
247-217-0901	iC60H 1П 6A C 10kA		шт.
247-217-0902	iC60H 1П 10A C 10kA		шт.
247-217-0903	iC60H 1П 13A C 10kA		шт.
247-217-0904	iC60H 1П 16A C 10kA		шт.
247-217-0905	iC60H 1П 20A C 10kA		шт.
247-217-0906	iC60H 1П 25A C 10kA		шт.
247-217-0907	iC60H 1П 32A C 10kA		шт.
247-217-0908	iC60H 1П 40A C 10kA		шт.
247-217-0909	iC60H 1П 50A C 10kA		шт.
247-217-0910	iC60H 1П 63A C 10kA		шт.
247-217-0911	iC60H 2П 6A C 10kA		шт.
247-217-0912	iC60H 2П 10A C 10kA		шт.
247-217-0913	iC60H 2П 13A C 10kA		шт.
247-217-0914	iC60H 2П 16A C 10kA		шт.
247-217-0915	iC60H 2П 20A C 10kA		шт.
247-217-0916	iC60H 2П 25A C 10kA		шт.
247-217-0917	iC60H 2П 32A C 10kA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-0918	iC60H 2П 40A C 10kA		шт.
247-217-0919	iC60H 2П 50A C 10kA		шт.
247-217-0920	iC60H 2П 63A C 10kA		шт.
247-217-0921	iC60H 3П 6A C 10kA		шт.
247-217-0922	iC60H 3П 10A C 10kA		шт.
247-217-0923	iC60H 3П 13A C 10kA		шт.
247-217-0924	iC60H 3П 16A C 10kA		шт.
247-217-0925	iC60H 3П 20A C 10kA		шт.
247-217-0926	iC60H 3П 25A C 10kA		шт.
247-217-0927	iC60H 3П 32A C 10kA		шт.
247-217-0928	iC60H 3П 40A C 10kA		шт.
247-217-0929	iC60H 3П 50A C 10kA		шт.
247-217-0930	iC60H 3П 63A C 10kA		шт.
247-217-0931	iC60H 4П 6A C 10kA		шт.
247-217-0932	iC60H 4П 10A/20A C 10kA		шт.
247-217-0933	iC60H 4П 13A C 10kA		шт.
247-217-0934	iC60H 4П 16A C 10kA		шт.
247-217-0935	iC60H 4П 25A C 10kA		шт.
247-217-0936	iC60H 4П 32A C 10kA		шт.
247-217-0937	iC60H 4П 40A C 10kA		шт.
247-217-0938	iC60H 4П 50A C 10kA		шт.
247-217-0939	iC60H 4П 63A C 10kA		шт.
247-217-1000	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60L, характеристика "C"		
247-217-1001	iC60L 1П 0,5A C 15kA		шт.
247-217-1002	iC60L 1П 1A/3A C 15kA		шт.
247-217-1003	iC60L 1П 2A C 15kA		шт.
247-217-1004	iC60L 1П 4A C 15kA		шт.
247-217-1005	iC60L 1П 6A C 15kA		шт.
247-217-1006	iC60L 1П 10A C 15kA		шт.
247-217-1007	iC60L 1П 16A C 15kA		шт.
247-217-1008	iC60L 1П 20A C 15kA		шт.
247-217-1009	iC60L 1П 25A C 15kA		шт.
247-217-1010	iC60L 1П 32A C 15kA		шт.
247-217-1011	iC60L 1П 40A C 15kA		шт.
247-217-1012	iC60L 1П 50A C 15kA		шт.
247-217-1013	iC60L 1П 63A C 15kA		шт.
247-217-1014	iC60L 2П 0,5A C 15kA		шт.
247-217-1015	iC60L 2П 1A/2A/3A C 15kA		шт.
247-217-1016	iC60L 2П 4A C 15kA		шт.
247-217-1017	iC60L 2П 6A C 15kA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-1018	iC60L 2П 10A C 15kA		шт.
247-217-1019	iC60L 2П 16A C 15kA		шт.
247-217-1020	iC60L 2П 20A C 15kA		шт.
247-217-1021	iC60L 2П 25A C 15kA		шт.
247-217-1022	iC60L 2П 32A C 15kA		шт.
247-217-1023	iC60L 2П 40A C 15kA		шт.
247-217-1024	iC60L 2П 50A C 15kA		шт.
247-217-1025	iC60L 2П 63A C 15kA		шт.
247-217-1026	iC60L 3П 0,5A C 15kA		шт.
247-217-1027	iC60L 3П 1A C 15kA		шт.
247-217-1028	iC60L 3П 2A C 15kA		шт.
247-217-1029	iC60L 3П 3A C 15kA		шт.
247-217-1030	iC60L 3П 4A C 15kA		шт.
247-217-1031	iC60L 3П 6A C 15kA		шт.
247-217-1032	iC60L 3П 10A C 15kA		шт.
247-217-1033	iC60L 3П 16A C 15kA		шт.
247-217-1034	iC60L 3П 20A C 15kA		шт.
247-217-1035	iC60L 3П 25A C 15kA		шт.
247-217-1036	iC60L 3П 32A C 15kA		шт.
247-217-1037	iC60L 3П 40A C 15kA		шт.
247-217-1038	iC60L 3П 50A C 15kA		шт.
247-217-1039	iC60L 3П 63A C 15kA		шт.
247-217-1040	iC60L 4П 0,5A C 15kA		шт.
247-217-1041	iC60L 4П 1A/2A/3A C 15kA		шт.
247-217-1042	iC60L 4П 4A C 15kA		шт.
247-217-1043	iC60L 4П 6A C 15kA		шт.
247-217-1044	iC60L 4П 10A/20A C 15kA		шт.
247-217-1045	iC60L 4П 16A C 15kA		шт.
247-217-1046	iC60L 4П 25A C 15kA		шт.
247-217-1047	iC60L 4П 32A C 15kA		шт.
247-217-1048	iC60L 4П 40A C 15kA		шт.
247-217-1049	iC60L 4П 50A C 15kA		шт.
247-217-1050	iC60L 4П 63A C 15kA		шт.
247-217-1100	Выключатель автоматический типа Acti9 iK60, характеристика "C"		
247-217-1101	iK60 1П 1A C 6kA		шт.
247-217-1102	iK60 1П 2A C 6kA		шт.
247-217-1103	iK60 1П 3A C 6kA		шт.
247-217-1104	iK60 1П 4A C 6kA		шт.
247-217-1105	iK60 1П 6A C 6kA		шт.
247-217-1106	iK60 1П 10A/20A C 6kA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-1107	iK60 1П 13A C 6kA		шт.
247-217-1108	iK60 1П 16A/25A C 6kA		шт.
247-217-1109	iK60 1П 32A/40A C 6kA		шт.
247-217-1110	iK60 1П 50A C 6kA		шт.
247-217-1111	iK60 1П 63A C 6kA		шт.
247-217-1112	iK60 2П 1A C 6kA		шт.
247-217-1113	iK60 2П 2A C 6kA		шт.
247-217-1114	iK60 2П 3A C 6kA		шт.
247-217-1115	iK60 2П 4A C 6kA		шт.
247-217-1116	iK60 2П 6A C 6kA		шт.
247-217-1117	iK60 2П 10A/16A C 6kA		шт.
247-217-1118	iK60 2П 20A/25A C 6kA		шт.
247-217-1119	iK60 2П 32A/40A C 6kA		шт.
247-217-1120	iK60 2П 50A C 6kA		шт.
247-217-1121	iK60 2П 63A C 6kA		шт.
247-217-1122	iK60 3П 6A C 6kA		шт.
247-217-1123	iK60 3П 10A/16A C 6kA		шт.
247-217-1124	iK60 3П 20A/25A C 6kA		шт.
247-217-1125	iK60 3П 32A/40A C 6kA		шт.
247-217-1126	iK60 3П 50A C 6kA		шт.
247-217-1127	iK60 3П 63A C 6kA		шт.
247-217-1128	iK60 4П 6A C 6kA		шт.
247-217-1129	iK60 4П 10A/16A C 6kA		шт.
247-217-1130	iK60 4П 20A/25A C 6kA		шт.
247-217-1131	iK60 4П 32A/40A C 6kA		шт.
247-217-1132	iK60 4П 50A C 6kA		шт.
247-217-1133	iK60 4П 63A C 6kA		шт.
247-217-1200	Выключатель автоматический типа Acti9 NG125N, характеристика "C"		
247-217-1201	NG125N 3П 10A C 25kA		шт.
247-217-1202	NG125N 3П 16A C 25kA		шт.
247-217-1203	NG125N 3П 20A C 25kA		шт.
247-217-1204	NG125N 3П 25A C 25kA		шт.
247-217-1205	NG125N 3П 32A C 25kA		шт.
247-217-1206	NG125N 3П 40A C 25kA		шт.
247-217-1207	NG125N 3П 50A C 25kA		шт.
247-217-1208	NG125N 3П 63A C 25kA		шт.
247-217-1209	NG125N 3П 80A C 25kA		шт.
247-217-1210	NG125N 3П 100A C 25kA		шт.
247-217-1211	NG125N 3П 125A C 25kA		шт.
247-217-1212	NG125N 3П+Н 80A C 25kA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-1213	NG125N 3П+Н 100A C 25kA		шт.
247-217-1214	NG125N 3П+Н 125A C 25kA		шт.
247-217-1215	NG125N 4П 10A C 25kA		шт.
247-217-1216	NG125N 4П 16A C 25kA		шт.
247-217-1217	NG125N 4П 20A C 25kA		шт.
247-217-1218	NG125N 4П 25A C 25kA		шт.
247-217-1219	NG125N 4П 32A C 25kA		шт.
247-217-1220	NG125N 4П 40A C 25kA		шт.
247-217-1221	NG125N 4П 50A C 25kA		шт.
247-217-1222	NG125N 4П 63A C 25kA		шт.
247-217-1223	NG125N 4П 80A C 25kA		шт.
247-217-1224	NG125N 4П 100A C 25kA		шт.
247-217-1225	NG125N 4П 125A C 25kA		шт.
247-217-1300	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60N, характеристика "D"		
247-217-1301	iC60N 3П 3A D 6kA		шт.
247-217-1302	iC60N 3П 6A D 6kA		шт.
247-217-1303	iC60N 3П 10A D 6kA		шт.
247-217-1304	iC60N 3П 16A D 6kA		шт.
247-217-1305	iC60N 3П 20A D 6kA		шт.
247-217-1306	iC60N 3П 25A D 6kA		шт.
247-217-1307	iC60N 3П 32A D 6kA		шт.
247-217-1308	iC60N 3П 40A D 6kA		шт.
247-217-1309	iC60N 3П 50A D 6kA		шт.
247-217-1310	iC60N 3П 63A D 6kA		шт.
247-217-1400	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60L, характеристика "Z"		
247-217-1401	iC60L 1П 0,5A Z 15kA		шт.
247-217-1402	iC60L 1П 1A/2A Z 15kA		шт.
247-217-1403	iC60L 1П 1,6A Z 15kA		шт.
247-217-1404	iC60L 1П 3A Z 15kA		шт.
247-217-1405	iC60L 1П 4A Z 15kA		шт.
247-217-1406	iC60L 1П 6A Z 15kA		шт.
247-217-1407	iC60L 1П 10A Z 15kA		шт.
247-217-1408	iC60L 1П 16A Z 15kA		шт.
247-217-1409	iC60L 1П 20A Z 15kA		шт.
247-217-1410	iC60L 1П 25A Z 15kA		шт.
247-217-1411	iC60L 1П 32A Z 15kA		шт.
247-217-1412	iC60L 1П 40A Z 15kA		шт.
247-217-1413	iC60L 1П 50A Z 15kA		шт.
247-217-1414	iC60L 1П 63A Z 15kA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-1415	iC60L 2П 0,5A Z 15kA		шт.
247-217-1416	iC60L 2П 1A/1,6A/2A Z 15kA		шт.
247-217-1417	iC60L 2П 3A Z 15kA		шт.
247-217-1418	iC60L 2П 4A Z 15kA		шт.
247-217-1419	iC60L 2П 6A Z 15kA		шт.
247-217-1420	iC60L 2П 10A Z 15kA		шт.
247-217-1421	iC60L 2П 16A Z 15kA		шт.
247-217-1422	iC60L 2П 20A Z 15kA		шт.
247-217-1423	iC60L 2П 25A Z 15kA		шт.
247-217-1424	iC60L 2П 32A Z 15kA		шт.
247-217-1425	iC60L 2П 40A Z 15kA		шт.
247-217-1426	iC60L 3П 0,5A Z 15kA		шт.
247-217-1427	iC60L 3П 1A/2A Z 15kA		шт.
247-217-1428	iC60L 3П 1,6A Z 15kA		шт.
247-217-1429	iC60L 3П 3A Z 15kA		шт.
247-217-1430	iC60L 3П 4A Z 15kA		шт.
247-217-1431	iC60L 3П 6A Z 15kA		шт.
247-217-1432	iC60L 3П 10A Z 15kA		шт.
247-217-1433	iC60L 3П 16A Z 15kA		шт.
247-217-1434	iC60L 3П 20A Z 15kA		шт.
247-217-1435	iC60L 3П 25A/32A Z 15kA		шт.
247-217-1436	iC60L 3П 40A Z 15kA		шт.
247-217-1437	iC60L 3П 50A/63A Z 15kA		шт.
247-217-1438	iC60L 4П 1,6A Z 15kA		шт.
247-217-1439	iC60L 4П 3A Z 15kA		шт.
247-217-1440	iC60L 4П 4A Z 15kA		шт.
247-217-1441	iC60L 4П 6A Z 15kA		шт.
247-217-1442	iC60L 4П 10A Z 15kA		шт.
247-217-1443	iC60L 4П 16A Z 15kA		шт.
247-217-1444	iC60L 4П 20A Z 15kA		шт.
247-217-1445	iC60L 4П 25A Z 15kA		шт.
247-217-1446	iC60L 4П 32A Z 15kA		шт.
247-217-1447	iC60L 4П 40A Z 15kA		шт.
247-217-1448	iC60L 4П 50A Z 15kA		шт.
247-217-1449	iC60L 4П 63A Z 15kA		шт.
247-217-1500	Выключатель автоматический дифференциального тока типа Acti9, характеристика "B"		
247-217-1501	iDPN N VIGI 1П+Н 6A 6кА B 30мА тип A		шт.
247-217-1502	iDPN N VIGI 1П+Н 10A 6кА B 30мА тип A		шт.
247-217-1503	iDPN N VIGI 1П+Н 10A 6кА B 300мА тип A		шт.
247-217-1504	iDPN N VIGI 1П+Н 16A 6кА B 30мА тип A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-1505	iDPN H VIGI 1П+Н 10А/20А 10кА В 30мА тип А		шт.
247-217-1506	iDPN H VIGI 1П+Н 16А 10кА В 30мА тип А		шт.
247-217-1507	iC60 RCBO 2П 10А/13А/20А 10кА В 30мА тип А		шт.
247-217-1508	iC60 RCBO 2П 16А 10кА В 30мА тип А		шт.
247-217-1509	iC60 RCBO 2П 25А 10кА В 30мА тип А		шт.
247-217-1510	iC60 RCBO 2П 32А 10кА В 30мА тип А		шт.
247-217-1511	iC60 RCBO 4П 10А 6кА В 30мА тип А		шт.
247-217-1512	iC60 RCBO 4П 13А 6кА В 30мА тип А		шт.
247-217-1513	iC60 RCBO 4П 16А/25А 6кА В 30мА тип А		шт.
247-217-1514	iC60 RCBO 4П 20А 6кА В 30мА тип А		шт.
247-217-1515	iC60 RCBO 4П 32А 6кА В 30мА тип А		шт.
247-217-1516	iCV40 3П+Н 10А 6кА В 30мА тип А		шт.
247-217-1517	iCV40 3П+Н 16А 6кА В 30мА тип А		шт.
247-217-1518	iDPN N VIGI 1П+Н 6А 6кА В 30мА тип АС		шт.
247-217-1519	iDPN N VIGI 1П+Н 10А 6кА В 30мА тип АС		шт.
247-217-1520	iDPN N VIGI 1П+Н 16А 6кА В 30мА тип АС		шт.
247-217-1521	iDPN N VIGI 1П+Н 20А 6кА В 30мА тип АС		шт.
247-217-1522	iDPN N VIGI 1П+Н 25А 6кА В 30мА тип АС		шт.
247-217-1523	iDPN N VIGI 1П+Н 32А 6кА В 30мА тип АС		шт.
247-217-1524	iDPN N VIGI 1П+Н 40А 6кА В 30мА тип АС		шт.
247-217-1525	iCV40 3П+Н 6А 6кА В 30мА тип АС		шт.
247-217-1526	iCV40 3П+Н 10А 6кА В 30мА тип АС		шт.
247-217-1527	iCV40 3П+Н 16А/20А/25А 6кА В 30мА тип АС		шт.
247-217-1528	iCV40 3П+Н 32А/40А 6кА В 30мА тип АС		шт.
247-217-1600	Выключатель автоматический дифференциального тока типа Acti9, характеристика "С", отключающая способность 6кА		
247-217-1601	iDPN N VIGI 1П+Н 16А 6кА С 10мА тип А		шт.
247-217-1602	iDPN N VIGI 1П+Н 6А 6кА С 30мА тип А		шт.
247-217-1603	iDPN N VIGI 1П+Н 16А 6кА С 30мА тип А		шт.
247-217-1604	iDPN N VIGI 1П+Н 20А 6кА С 30мА тип А		шт.
247-217-1605	iDPN N VIGI 1П+Н 25А 6кА С 30мА тип А		шт.
247-217-1606	iDPN N VIGI 1П+Н 32А 6кА С 30мА тип А		шт.
247-217-1607	iDPN N VIGI 1П+Н 40А 6кА С 30мА тип А		шт.
247-217-1608	iDPN N VIGI 1П+Н 20А 6кА С 100мА тип А		шт.
247-217-1609	iDif K 1П+Н 6А 6кА С 30мА тип А		шт.
247-217-1610	iDif K 1П+Н 10А/20А 6кА С 30мА тип А		шт.
247-217-1611	iDif K 1П+Н 16А/25А 6кА С 30мА тип А		шт.
247-217-1612	iDif K 1П+Н 32А 6кА С 30мА тип А		шт.
247-217-1613	iC60 RCBO 3П 10А 6кА С 30мА тип А		шт.
247-217-1614	iC60 RCBO 3П 16А 6кА С 30мА тип А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-1615	iC60 RCBO 3П 25А 6кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1616	iC60 RCBO 3П 32А 6кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1617	iC60 RCBO 4П 10А 6кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1618	iC60 RCBO 4П 13А 6кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1619	iC60 RCBO 4П 16А 6кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1620	iC60 RCBO 4П 20А 6кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1621	iC60 RCBO 4П 25А 6кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1622	iC60 RCBO 4П 32А 6кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1623	iC60 RCBO 4П 10А 6кА C 300мА тип A		шт.
247-217-1624	iC60 RCBO 4П 16А 6кА C 300мА тип A		шт.
247-217-1625	iC60 RCBO 4П 20А 6кА C 300мА тип A		шт.
247-217-1626	iC60 RCBO 4П 25А 6кА C 300мА тип A		шт.
247-217-1627	iC60 RCBO 4П 32А 6кА C 300мА тип A		шт.
247-217-1628	iCV40 3П+Н 10А 6кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1629	iCV40 3П+Н 10А 6кА C 300мА тип A		шт.
247-217-1630	iCV40 3П+Н 16А 6кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1631	iCV40 3П+Н 16А 6кА C 300мА тип A		шт.
247-217-1632	iCV40 3П+Н 20А 6кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1633	iCV40 3П+Н 25А 6кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1634	iCV40 3П+Н 32А 6кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1635	iCV40 3П+Н 40А 6кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1636	iDPN N VIGI 1П+Н 6А 6кА C 30мА тип AC		шт.
247-217-1637	iDPN N VIGI 1П+Н 10А 6кА C 30мА тип AC		шт.
247-217-1638	iDPN N VIGI 1П+Н 16А 6кА C 30мА тип AC		шт.
247-217-1639	iDPN N VIGI 1П+Н 20А 6кА C 30мА тип AC		шт.
247-217-1640	iDPN N VIGI 1П+Н 25А 6кА C 30мА тип AC		шт.
247-217-1641	iDPN N VIGI 1П+Н 32А 6кА C 30мА тип AC		шт.
247-217-1642	iDPN N VIGI 1П+Н 40А 6кА C 30мА тип AC		шт.
247-217-1643	iDif K 1П+Н 6А 6кА C 30мА тип AC		шт.
247-217-1644	iDif K 1П+Н 10А/20А 6кА C 30мА тип AC		шт.
247-217-1645	iDif K 1П+Н 16А/25А 6кА C 30мА тип AC		шт.
247-217-1646	iC60 RCBO 4П 10А 6кА C 30мА тип AC		шт.
247-217-1647	iC60 RCBO 4П 16А 6кА C 30мА тип AC		шт.
247-217-1648	iC60 RCBO 4П 20А 6кА C 30мА тип AC		шт.
247-217-1649	iC60 RCBO 4П 25А 6кА C 30мА тип AC		шт.
247-217-1650	iC60 RCBO 4П 32А 6кА C 30мА тип AC		шт.
247-217-1651	iC60 RCBO 4П 10А 6кА C 300мА тип AC		шт.
247-217-1652	iC60 RCBO 4П 16А 6кА C 300мА тип AC		шт.
247-217-1653	iC60 RCBO 4П 20А 6кА C 300мА тип AC		шт.
247-217-1654	iC60 RCBO 4П 25А 6кА C 300мА тип AC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-1655	iC60 RCBO 4П 32А 6кА C 300мА тип AC		шт.
247-217-1656	iCV40 3П+Н 6А 6кА C 30мА тип AC		шт.
247-217-1657	iCV40 3П+Н 10А 6кА C 30мА тип AC		шт.
247-217-1658	iCV40 3П+Н 16А 6кА C 30мА тип AC		шт.
247-217-1659	iCV40 3П+Н 20А 6кА C 30мА тип AC		шт.
247-217-1660	iCV40 3П+Н 25А 6кА C 30мА тип AC		шт.
247-217-1661	iCV40 3П+Н 32А 6кА C 30мА тип AC		шт.
247-217-1662	iCV40 3П+Н 40А 6кА C 30мА тип AC		шт.
247-217-1663	iCV40 3П+Н 10А 6кА C 300мА тип AC		шт.
247-217-1664	iCV40 3П+Н 16А 6кА C 300мА тип AC		шт.
247-217-1665	iCV40 3П+Н 20А 6кА C 300мА тип AC		шт.
247-217-1666	iCV40 3П+Н 25А 6кА C 300мА тип AC		шт.
247-217-1667	iCV40 3П+Н 32А 6кА C 300мА тип AC		шт.
247-217-1668	iCV40 3П+Н 40А 6кА C 300мА тип AC		шт.
247-217-1700	Выключатель автоматический дифференциального тока типа Acti9, характеристика "C", отключающая способность 10кА		
247-217-1701	iDPN H VIGI 1П+Н 6А 10кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1702	iDPN H VIGI 1П+Н 10А/20А 10кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1703	iDPN H VIGI 1П+Н 16А 10кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1704	iDPN H VIGI 1П+Н 25А 10кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1705	iDPN H VIGI 1П+Н 32А 10кА C 300мА тип A		шт.
247-217-1706	iC60 RCBO 2П 10А 10кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1707	iC60 RCBO 2П 13А/20А 10кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1708	iC60 RCBO 2П 16А 10кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1709	iC60 RCBO 2П 25А 10кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1710	iC60 RCBO 2П 32А 10кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1711	iC60 RCBO 3П 10А/20А 10кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1712	iC60 RCBO 3П 16А 10кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1713	iC60 RCBO 3П 25А 10кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1714	iC60 RCBO 3П 32А 10кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1715	iC60 RCBO 2П 10А 10кА C 300мА тип A		шт.
247-217-1716	iC60 RCBO 2П 16А 10кА C 300мА тип A		шт.
247-217-1717	iC60 RCBO 2П 20А 10кА C 300мА тип A		шт.
247-217-1718	iC60 RCBO 2П 25А 10кА C 300мА тип A		шт.
247-217-1719	iC60 RCBO 2П 32А 10кА C 300мА тип A		шт.
247-217-1720	iCV40 3П+Н 6А 10кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1721	iCV40 3П+Н 10А 10кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1722	iCV40 3П+Н 16А 10кА C 30мА тип A		шт.
247-217-1723	iC60 RCBO 2П 10А/20А 10кА C 30мА тип AC		шт.
247-217-1724	iC60 RCBO 2П 16А 10кА C 30мА тип AC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-1725	iC60 RCBO 2П 25А 10кА C 30мА тип AC		шт.
247-217-1726	iC60 RCBO 2П 32А 10кА C 30мА тип AC		шт.
247-217-1727	iC60 RCBO 2П 10А 10кА C 300мА тип AC		шт.
247-217-1728	iC60 RCBO 2П 16А 10кА C 300мА тип AC		шт.
247-217-1729	iC60 RCBO 2П 20А 10кА C 300мА тип AC		шт.
247-217-1730	iC60 RCBO 2П 25А 10кА C 300мА тип AC		шт.
247-217-1731	iC60 RCBO 2П 32А 10кА C 300мА тип AC		шт.
247-217-1800	Выключатель дифференциального тока типа Acti9		
247-217-1801	iID 2П 16А 10мА тип A		шт.
247-217-1802	iID 2П 25А 10мА тип A		шт.
247-217-1803	iID 4П 40А 100мА тип A		шт.
247-217-1804	iID 4П 63А 100мА тип A		шт.
247-217-1805	iID 2П 25А 30мА тип A		шт.
247-217-1806	iID 2П 40А 30мА тип A		шт.
247-217-1807	iID 2П 63А 30мА тип A		шт.
247-217-1808	iID 2П 100А 30мА тип A		шт.
247-217-1809	iID 2П 40А 300мА (тип S) тип A		шт.
247-217-1810	iID 2П 63А 300мА (тип S) тип A		шт.
247-217-1811	iID 2П 100А 300мА (тип S) тип A		шт.
247-217-1812	iID 2П 25А 300мА тип A		шт.
247-217-1813	iID 2П 40А 300мА тип A		шт.
247-217-1814	iID 2П 63А 300мА тип A		шт.
247-217-1815	iID 2П 100А 300мА тип A		шт.
247-217-1816	iID 4П 25А 30мА тип A		шт.
247-217-1817	iID 4П 40А 30мА тип A		шт.
247-217-1818	iID 4П 63А 30мА тип A		шт.
247-217-1819	iID 4П 80А 30мА тип A		шт.
247-217-1820	iID 4П 100А 30мА тип A		шт.
247-217-1821	iID 4П 40А 300мА (тип S) тип A		шт.
247-217-1822	iID 4П 63А 300мА (тип S) тип A		шт.
247-217-1823	iID 4П 80А 300мА (тип S) тип A		шт.
247-217-1824	iID 4П 100А 300мА (тип S) тип A		шт.
247-217-1825	iID 4П 25А 300мА тип A		шт.
247-217-1826	iID 4П 40А 300мА тип A		шт.
247-217-1827	iID 4П 63А 300мА тип A		шт.
247-217-1828	iID 4П 80А 300мА тип A		шт.
247-217-1829	iID 4П 100А 300мА тип A		шт.
247-217-1830	iID 2П 16А 10мА тип AC		шт.
247-217-1831	iID 2П 25А 10мА тип AC		шт.
247-217-1832	iID 2П 40А 100мА тип AC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-1833	iID 2П 63А 100мА тип AC		шт.
247-217-1834	iID 2П 80А 100мА тип AC		шт.
247-217-1835	iID 2П 100А 100мА тип AC		шт.
247-217-1836	iID 4П 40А 100мА тип AC		шт.
247-217-1837	iID 4П 63А 100мА тип AC		шт.
247-217-1838	iID 4П 80А 100мА тип AC		шт.
247-217-1839	iID 4П 100А 100мА тип AC		шт.
247-217-1840	iID 2П 25А 30мА тип AC		шт.
247-217-1841	iID K 2П 25А 30мА тип AC		шт.
247-217-1842	iID 2П 40А 30мА тип AC		шт.
247-217-1843	iID K 2П 40А 30мА тип AC		шт.
247-217-1844	iID 2П 63А 30мА тип AC		шт.
247-217-1845	iID 2П 80А 30мА тип AC		шт.
247-217-1846	iID 2П 100А 30мА тип AC		шт.
247-217-1847	iID 2П 63А 300мА (тип S) тип AC		шт.
247-217-1848	iID 2П 100А 300мА (тип S) тип AC		шт.
247-217-1849	iID 2П 25А 300мА тип AC		шт.
247-217-1850	iID K 2П 25А 300мА тип AC		шт.
247-217-1851	iID 2П 40А 300мА тип AC		шт.
247-217-1852	iID K 2П 40А 300мА тип AC		шт.
247-217-1853	iID 2П 63А 300мА тип AC		шт.
247-217-1854	iID 2П 80А 300мА тип AC		шт.
247-217-1855	iID 2П 100А 300мА тип AC		шт.
247-217-1856	iID 4П 25А 30мА тип AC		шт.
247-217-1857	iID K 4П 25А 30мА тип AC		шт.
247-217-1858	iID 4П 40А 30мА тип AC		шт.
247-217-1859	iID K 4П 40А 30мА тип AC		шт.
247-217-1860	iID 4П 63А 30мА тип AC		шт.
247-217-1861	iID K 4П 63А 30мА тип AC		шт.
247-217-1862	iID 4П 80А 30мА тип AC		шт.
247-217-1863	iID 4П 100А 30мА тип AC		шт.
247-217-1864	iID 4П 40А 300мА (тип S) тип AC		шт.
247-217-1865	iID 4П 63А 300мА (тип S) тип AC		шт.
247-217-1866	iID 4П 80А 300мА (тип S) тип AC		шт.
247-217-1867	iID 4П 100А 300мА (тип S) тип AC		шт.
247-217-1868	iID 4П 25А 300мА тип AC		шт.
247-217-1869	iID K 4П 25А 300мА тип AC		шт.
247-217-1870	iID 4П 40А 300мА тип AC		шт.
247-217-1871	iID K 4П 40А 300мА тип AC		шт.
247-217-1872	iID 4П 63А 300мА тип AC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-1873	iID K 4П 63A 300мА тип AC		шт.
247-217-1874	iID 4П 80A 300мА тип AC		шт.
247-217-1875	iID 4П 100A 300мА тип AC		шт.
247-217-1900	Выключатель автоматический типа NXM/NXMS, 3P		
247-217-1901	NXM-63S/3P 25кА 10A (R)		шт.
247-217-1902	NXM-63S/3P 25кА 16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A (R)		шт.
247-217-1903	NXM-63H/3P 50кА 63A (R)		шт.
247-217-1904	NXM-125S/3P 25A 25кА (R)		шт.
247-217-1905	NXM-125S/3P 32A 25кА (R)		шт.
247-217-1906	NXM-125S/3P 40A 25кА (R)		шт.
247-217-1907	NXM-125S/3P 50A 25кА (R)		шт.
247-217-1908	NXM-125S/3P 63A 25кА (R)		шт.
247-217-1909	NXM-125S/3P 80A 25кА (R)		шт.
247-217-1910	NXM-125S/3P 100A 25кА (R)		шт.
247-217-1911	NXM-125S/3P 125A 25кА (R)		шт.
247-217-1912	NXM-160S/3P 125A 35кА (R)		шт.
247-217-1913	NXM-160S/3P 160A 35кА (R)		шт.
247-217-1914	NXM-250S/3P 160A 35кА (R)		шт.
247-217-1915	NXM-250S/3P 180A 35кА (R)		шт.
247-217-1916	NXM-250S/3P 200A 35кА (R)		шт.
247-217-1917	NXM-250S/3P 225A/250 35кА (R)		шт.
247-217-1918	NXM-400S/3P 315A 50кА (R)		шт.
247-217-1919	NXM-400S/3P 320A 50кА (R)		шт.
247-217-1920	NXM-400S/3P 350A 50кА (R)		шт.
247-217-1921	NXM-400S/3P 400A 50кА (R)		шт.
247-217-1922	NXM-630S/3P 400A 50кА (R)		шт.
247-217-1923	NXM-630S/3P 500A 50кА (R)		шт.
247-217-1924	NXM-630S/3P 630A 50кА (R)		шт.
247-217-1925	NXM-800S/3P 630A 50кА (R)		шт.
247-217-1926	NXM-800S/3P 800A 50кА (R)		шт.
247-217-1927	NXM-1000S/3P 800A 50кА (R)		шт.
247-217-1928	NXM-1000S/3P 1000A 50кА (R)		шт.
247-217-1929	NXM-1600S/3P 1000A 50кА регулируемый (R)		шт.
247-217-1930	NXM-1600S/3P 1250A 50кА регулируемый (R)		шт.
247-217-1931	NXM-1600S/3P 1600A 50кА регулируемый (R)		шт.
247-217-1932	NXMS-160SF/3P 100A 36кА с электронным расцепителем (R)		шт.
247-217-1933	NXMS-160SF/3P 125A 36кА с электронным расцепителем (R)		шт.
247-217-1934	NXMS-160SF/3P 160A 36кА с электронным расцепителем (R)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-1935	NXMS-250SF/3P 200A(250A) 36кА с электронным расцепителем (R)		шт.
247-217-1936	NXMS-400H/3P 400A 70кА с электронным расцепителем (R)		шт.
247-217-1937	NXMS-630H/3P 630A 70кА с электронным расцепителем (R)		шт.
247-217-1938	NXMS-1000H/3P 800A/1000A 70кА с электронным расцепителем (R)		шт.
247-217-1939	NXMS-1250H/3P 1250A 70кА с электронным расцепителем (R)		шт.
247-217-1940	NXMS-1600H/3P 1600A 70кА с электронным расцепителем (R)		шт.
247-217-3100	Выключатель дифференциальный автоматический типа NXBLE-63		
247-217-3101	1P+B3:C25N 6A 10mA электронный тип AC, х-ка C, 4.5kA (R)		шт.
247-217-3102	1P+N 10A, 16A, 20A 10mA электронный тип AC, х-ка C, 4.5kA (R)		шт.
247-217-3103	1P+N 25A 10mA электронный тип AC, х-ка C, 4.5kA (R)		шт.
247-217-3104	1P+N 32A, 50A 10mA электронный тип AC, х-ка C, 4.5kA (R)		шт.
247-217-3105	1P+N 40A 10mA электронный тип AC, х-ка C, 4.5kA (R)		шт.
247-217-3106	1P+N 50A 10mA электронный тип AC, х-ка C, 4.5kA (R)		шт.
247-217-3107	1P+N 63A 10mA электронный тип AC, х-ка C, 4.5kA (R)		шт.
247-217-3108	1P+N 6A 30mA электронный тип AC, х-ка C, 4.5kA (R)		шт.
247-217-3109	1P+N 10A 30mA электронный тип AC, х-ка C, 4.5kA (R)		шт.
247-217-3110	1P+N 16A 30mA электронный тип AC, х-ка C, 4.5kA (R)		шт.
247-217-3111	1P+N 20A 30mA электронный тип AC, х-ка C, 4.5kA (R)		шт.
247-217-3112	1P+N 25A 30mA электронный тип AC, х-ка C, 4.5kA (R)		шт.
247-217-3113	1P+N 32A 30mA электронный тип AC, х-ка C, 4.5kA (R)		шт.
247-217-3114	1P+N 40A 30mA электронный тип AC, х-ка C, 4.5kA (R)		шт.
247-217-3115	1P+N 63A 30mA электронный тип AC, х-ка C, 4.5kA (R)		шт.
247-217-3116	2P C6, C40, C50, C63 30mA, 100mA тип AC 6kA (R)		шт.
247-217-3117	2P C10, C16, C20, C25, C32 30mA, 100mA тип AC 6kA (R)		шт.
247-217-3118	4P C6, C40, C50, C63 30mA, 100mA тип AC 6kA (R)		шт.
247-217-3119	4P C10, C16, C20, C25, C32 30mA, 100mA тип AC 6kA (R)		шт.
247-217-3120	2P C6, C40, C50, C63 300mA тип AC 6kA (R)		шт.
247-217-3121	2P C10, C16,C20, C25, C32 300mA тип AC 6kA (R)		шт.
247-217-3122	4P C6, C40, C50, C63 300mA тип AC 6kA (R)		шт.
247-217-3123	4P C10, C16, C20, C25 300mA тип AC 6kA (R)		шт.
247-217-3200	Устройство защитного отлючения типа NXL-63		
247-217-3201	1P+N 16A, 25A 10mA A (R), 6kA		шт.
247-217-3202	1P+N 16A, 25A 10mA AC (R) 6kA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-3203	1P+N 16A, 25A,32A 30mA A (R) 6kA		шт.
247-217-3204	1P+N 40A, 63A 30mA A (R) 6kA		шт.
247-217-3205	1P+N 16A, 25A, 32A, 40A, 63A 30mA AC (R) 6kA		шт.
247-217-3206	3P+N 16A, 32A 30mA A (R) 6kA		шт.
247-217-3207	3P+N 25A 30mA A (R) 6kA		шт.
247-217-3208	3P+N 40A 30mA A (R) 6kA		шт.
247-217-3209	3P+N 63A 30mA A (R) 6kA		шт.
247-217-3210	3P+N 16A, 25A, 32A, 40A 30mA AC (R) 6kA		шт.
247-217-3211	3P+N 63A 30mA AC (R) 6kA		шт.
247-217-3212	3P+N 16A, 25A, 32A 300mA A (R) 10kA		шт.
247-217-3213	3P+N 40A 300mA A (R) 10kA		шт.
247-217-3214	3P+N 63A 300mA A (R) 10kA		шт.
247-217-3215	3P+N 16A 300mA AC (R) 10kA		шт.
247-217-3216	3P+N 25A, 32A, 40A, 63A 300mA AC (R) 10kA		шт.
247-217-3300	Выключатель нагрузки типа NXHB-125		
247-217-3301	1P 20A/32A/40A (R)		шт.
247-217-3302	1P 63A (R)		шт.
247-217-3303	1P 80A (R)		шт.
247-217-3304	1P 100A (R)		шт.
247-217-3305	1P 125A (R)		шт.
247-217-3306	2P 20A, 32A, 40A (R)		шт.
247-217-3307	2P 63A (R)		шт.
247-217-3308	2P 80A (R)		шт.
247-217-3309	2P 100A (R)		шт.
247-217-3310	2P 125A (R)		шт.
247-217-3311	3P 20A,32A, 40A (R)		шт.
247-217-3312	3P 63A (R)		шт.
247-217-3313	3P 80A (R)		шт.
247-217-3314	3P 100A (R)		шт.
247-217-3315	3P 125A (R)		шт.
247-217-3316	4P 20A,32A, 40A (R)		шт.
247-217-3317	4P 63A (R)		шт.
247-217-3318	4P 80A (R)		шт.
247-217-3319	4P 100A (R)		шт.
247-217-3320	4P 125A (R)		шт.
247-217-3400	Выключатель автоматический типа NXB-125		
247-217-3401	1P 63A 10кА х-ка C (R)		шт.
247-217-3402	1P 80A, 100A 10кА х-ка C (R)		шт.
247-217-3403	1P 125A 10кА х-ка C (R)		шт.
247-217-3404	2P 63A, 80A, 100A 10кА х-ка C (R)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-3405	2P 125A 10кA х-ка C (R)		шт.
247-217-3406	3P 63A 10кA х-ка C (R)		шт.
247-217-3407	3P 80A 10кA х-ка C (R)		шт.
247-217-3408	3P 100A 10кA х-ка C (R)		шт.
247-217-3409	3P 125A 10кA х-ка C (R)		шт.
247-217-3410	4P 63A 10кA х-ка C (R)		шт.
247-217-3411	4P 80A 10кA х-ка C (R)		шт.
247-217-3412	4P 100A 10кA х-ка C (R)		шт.
247-217-3413	4P 125A 10кA х-ка C (R)		шт.
247-217-3500	Контакт для выключателя автоматического (1)		
247-217-3501	AX-X1 для NXB-63 (R), вспомогательный		шт.
247-217-3502	AL-X1 для NXB-63 (R), сигнальный вспомогательный		шт.
247-217-3503	AX-X3 для NXB-125(G) (R), вспомогательный		шт.
247-217-3504	AL-X3 для NXB-125G (R), сигнальный вспомогательный		шт.
247-217-3505	Дополнительный контакт GVAE11 для выключателя автоматического GV2, 1НО+1НЗ, сигнальный фронтальный		шт.
247-217-3506	Контактный блок 1НО для переключателя 3-х позиционного XA2, соединение винтовое		шт.
247-217-3600	Расцепитель для выключателя автоматического (1)		
247-217-3601	OUVT-X1 для NXB-63 (R), максимального /минимального напряжения		шт.
247-217-3602	OVT-X1 для NXB-63 (R), максимального напряжения		шт.
247-217-3603	OVT-X3 для NXB-125G (R), максимального напряжения		шт.
247-217-3604	OUVT-X3 для NXB-125(G) (R), максимального /минимального напряжения		шт.
247-217-3700	Выключатель автоматический в литом корпусе типа Legrand, DPX3		
247-217-3701	160 3P 160A без расцепителя		шт.
247-217-3702	250 3P 250A без расцепителя		шт.
247-217-3703	160 3P 16A 16kA		шт.
247-217-3704	160 3P 25A/40A/63A/80A/100A 16kA		шт.
247-217-3705	160 3P 125A 16kA		шт.
247-217-3706	160 3P 160A 16kA		шт.
247-217-3707	160 4P 40A/80A/100A 16kA		шт.
247-217-3708	160 4P 125A 16kA		шт.
247-217-3709	160 4P 160A 16kA		шт.
247-217-3710	160 4P 125A/160A 16kAЭ с дифференциальной защитой		шт.
247-217-3711	160 3P 16A25kA		шт.
247-217-3712	160 3P 25A/40A/63A/80A/100A 25kA		шт.
247-217-3713	160 3P 125A 25kA		шт.
247-217-3714	160 3P 160A 25kA		шт.
247-217-3715	160 4P 100A 25kA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-3716	160 4P 125A 25kA		шт.
247-217-3717	160 4P 160A 25kA		шт.
247-217-3718	160 4P 100A 25kAЭ с дифференциальной защитой		шт.
247-217-3719	160 4P 160A 25kAЭ с дифференциальной защитой		шт.
247-217-3720	160 3P 16A 36kA		шт.
247-217-3721	160 3P 25A/40A/63A/80A/100A 36kA		шт.
247-217-3722	160 3P 125A 36kA		шт.
247-217-3723	160 3P 160A 36kA		шт.
247-217-3724	160 4P 80A 36kA		шт.
247-217-3725	160 3P 25A/40A/63A/80A/100A 50kA		шт.
247-217-3726	160 3P 125A 50kA		шт.
247-217-3727	160 3P 160A 50kA		шт.
247-217-3728	250 3P 100A 25kA		шт.
247-217-3729	250 3P 160A 25kA		шт.
247-217-3730	250 3P 200A 25kA		шт.
247-217-3731	250 3P 250A 25kA		шт.
247-217-3732	250 4P 250A 25kA		шт.
247-217-3733	250 4P 200A/250A 25kAЭ с дифференциальной защитой		шт.
247-217-3734	250 3P 100A 36kA		шт.
247-217-3735	250 3P 160A 36kA		шт.
247-217-3736	250 3P 200A 36kA		шт.
247-217-3737	250 3P 250A 36kA		шт.
247-217-3738	250 4P 200A 36kAЭ с дифференциальной защитой		шт.
247-217-3739	250 3P 160A 50kA		шт.
247-217-3740	250 3P 200A 50kA		шт.
247-217-3741	250 3P 250A 50kA		шт.
247-217-3742	250 3P 200A 70kA		шт.
247-217-3743	250 3P 40A 25kA с электронным расцепителем		шт.
247-217-3744	250 3P 100A 25kA с электронным расцепителем		шт.
247-217-3745	250 3P 160A 25kA с электронным расцепителем		шт.
247-217-3746	250 3P 250A 25kA с электронным расцепителем		шт.
247-217-3747	250 3P 40A 36kA с электронным расцепителем		шт.
247-217-3748	250 3P 160A 36kA с электронным расцепителем		шт.
247-217-3749	250 3P 250A 36kA с электронным расцепителем		шт.
247-217-3750	250 4P 160A 36kA с электронным расцепителем		шт.
247-217-3751	250 4P 250A 36kA с электронным расцепителем		шт.
247-217-3752	250 3P 40A 50kA с электронным расцепителем		шт.
247-217-3753	250 3P 100A 50kA с электронным расцепителем		шт.
247-217-3754	250 3P 160A 50kA с электронным расцепителем		шт.
247-217-3755	250 3P 250A 50kA с электронным расцепителем		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-3756	250 3P 160A 25kA с электронным расцепителем и измерительным блоком		шт.
247-217-3757	250 3P 100A 36kA с электронным расцепителем и измерительным блоком		шт.
247-217-3758	250 3P 160A 36kA с электронным расцепителем и измерительным блоком		шт.
247-217-3759	250 3P 250A 36kA с электронным расцепителем и измерительным блоком		шт.
247-217-3760	250 3P 100A 70kA с электронным расцепителем		шт.
247-217-3761	250 3P 160A 70kA с электронным расцепителем		шт.
247-217-3762	250 3P 250A 70kA с электронным расцепителем		шт.
247-217-3763	630 3P 250A/320A/400A 36kA		шт.
247-217-3764	630 3P 500A/630A 36kA		шт.
247-217-3765	630 4P 400A 36kA		шт.
247-217-3766	630 4P 500A/630A 36kA		шт.
247-217-3767	630 3P 250A/320A/400A 50kA		шт.
247-217-3768	630 3P 500A/630A 50kA		шт.
247-217-3769	630 3P 630A 70kA		шт.
247-217-3770	630 3P 250A 36kA с электронным расцепителем		шт.
247-217-3771	630 3P 320A/400A 36kA с электронным расцепителем		шт.
247-217-3772	630 3P 500A/630A 36kA с электронным расцепителем		шт.
247-217-3773	630 3P 250A 50kA с электронным расцепителем		шт.
247-217-3774	630 3P 320A/400A 50kA с электронным расцепителем		шт.
247-217-3775	630 3P 500A/630A 50kA с электронным расцепителем		шт.
247-217-3776	630 3P 320A/400A 70kA с электронным расцепителем		шт.
247-217-3777	630 3P 630A 70kA с электронным расцепителем		шт.
247-217-3778	630 3P 400A 36kA с электронным расцепителем и измерительным блоком		шт.
247-217-3779	630 3P 630A 36kA с электронным расцепителем и измерительным блоком		шт.
247-217-3800	Выключатель дифференциального тока типа Legrand		
247-217-3801	RX3 2P 25A/40A 30мА A		шт.
247-217-3802	RX3 2P 63A 30мА A		шт.
247-217-3803	RX3 2P 25A/40A 30мА AC		шт.
247-217-3804	RX3 2P 63A 30мА AC		шт.
247-217-3805	RX3 2P 25A/40A 100мА AC		шт.
247-217-3806	RX3 2P 63A 100мА AC		шт.
247-217-3807	RX3 2P 25A/40A 300мА AC		шт.
247-217-3808	RX3 2P 63A 300мА AC		шт.
247-217-3809	RX3 4P 25A/40A 30мА A		шт.
247-217-3810	RX3 4P 63A 30мА A		шт.
247-217-3811	RX3 4P 25A/40A 30мА AC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-3812	RX3 4P 63A 30мА AC		шт.
247-217-3813	RX3 4P 25A/40A 100мА AC		шт.
247-217-3814	RX3 4P 63A 100мА AC		шт.
247-217-3815	RX3 4P 25A/40A 300мА AC		шт.
247-217-3816	RX3 4P 63A 300мА AC		шт.
247-217-3817	TX3 2P 25A 30мА AC		шт.
247-217-3818	TX3 2P 40A 30мА AC		шт.
247-217-3819	TX3 2P 63A 30мА AC		шт.
247-217-3820	TX3 2P 25A/40A 300мА AC		шт.
247-217-3821	TX3 2P 63A 300мА AC		шт.
247-217-3822	TX3 4P 25A/40A 30мА AC		шт.
247-217-3823	TX3 4P 63A 30мА AC		шт.
247-217-3824	TX3 4P 25A 300мА AC		шт.
247-217-3825	TX3 4P 40A 300мА AC		шт.
247-217-3826	TX3 4P 63A 300мА AC		шт.
247-217-3900	Выключатель автоматический типа Legrand		
247-217-3901	TX3 1P 6A 10ka"B"		шт.
247-217-3902	TX3 1P 10A/16A/20A/25A 10ka"B"		шт.
247-217-3903	TX3 1P 50A 10ka"B"		шт.
247-217-3904	TX3 2P 10A/16A 10ka"B"		шт.
247-217-3905	TX3 3P 10A/16A 10ka"B"		шт.
247-217-3906	TX3 3P 32A 10ka"B"		шт.
247-217-3907	TX3 1P 6A/13A/32A 10ka"C"		шт.
247-217-3908	TX3 1P 10A/16A/20A/25A 10ka"C"		шт.
247-217-3909	TX3 2P 6A 10ka"C"		шт.
247-217-3910	TX3 2P 10A 10ka"C"		шт.
247-217-3911	TX3 2P 63A 10ka"C"		шт.
247-217-3912	TX3 3P 6A/13A/32A/40A 10ka"C"		шт.
247-217-3913	TX3 3P 10A/16A 10ka"C"		шт.
247-217-3914	TX3 3P 20A/25A 10ka"C"		шт.
247-217-3915	TX3 3P 50A/63A 10ka"C"		шт.
247-217-3916	TX3 4P 20A/25A 10ka"C"		шт.
247-217-3917	TX3 4P 32A 10ka"C"		шт.
247-217-4000	Выключатель автоматический с комбинированным расцепителем GV2ME03 кнопочный в соответствии (IEC 60947-4-1)		
247-217-4001	3P 0,25-0,40A		шт.
247-217-4002	3P 0,40-0,63A		шт.
247-217-4003	3P 13-18A		шт.
247-217-4004	3P 17-23A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-4100	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ B06S - характеристика "AC"		
247-217-4101	1P+NP C16 30мА тип AC (18мм)		шт.
247-217-4102	1P+NP C20 30мА тип AC (18мм)		шт.
247-217-4103	1P+NP C25 30мА тип AC (18мм)		шт.
247-217-4104	1P+NP C32 30мА тип AC (18мм)		шт.
247-217-4200	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2021, типа M06N, характеристика "C"		
247-217-4201	1P 10A		шт.
247-217-4202	1P 16A		шт.
247-217-4203	1P 20A		шт.
247-217-4204	1P 25A		шт.
247-217-4205	1P 32A		шт.
247-217-4206	1P 40A		шт.
247-217-4207	1P 50A		шт.
247-217-4208	1P 6A		шт.
247-217-4209	1P 63A		шт.
247-217-4300	Выключатель автоматический в литом корпусе, расцепитель термомагнитный, регулируемый ГОСТ IEC 60947-2-2021		
247-217-4301	3P A 35кА 100A		шт.
247-217-4302	3P A 35кА 125A		шт.
247-217-4303	3P A 35кА 63A		шт.
247-217-4304	3P A 35кА 80A		шт.
247-217-4305	3P A 50кА 100A		шт.
247-217-4306	3P A 50кА 125A		шт.
247-217-4307	3P D 35кА 160A		шт.
247-217-4308	3P G 50кА 160A		шт.
247-217-4309	3P G 50кА 200A		шт.
247-217-4310	3P G 50кА 200A		шт.
247-217-4311	3P G 50кА 250A		шт.
247-217-4312	3P H 50кА 315A		шт.
247-217-4313	3P H 50кА 400A		шт.
247-217-4314	3P I 85кА 630A		шт.
247-217-4315	3P S 35кА 16A		шт.
247-217-4316	3P S 35кА 20A		шт.
247-217-4317	3P S 35кА 25A		шт.
247-217-4318	3P S 35кА 32A		шт.
247-217-4319	3P S 35кА 40A		шт.
247-217-4320	3P S 35кА 50A		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-217-4400	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АД12М		
247-217-4401	2Р С10 30мА		шт.
247-217-4402	2Р В16 30мА		шт.
247-217-4403	2Р С16 30мА		шт.
247-217-4404	2Р С20 30мА		шт.
247-217-4405	2Р В25 30мА		шт.
247-217-4406	2Р С25 30мА		шт.
247-217-4407	2Р С32 30мА		шт.
247-217-4408	2Р С40 30мА		шт.
247-217-4409	2Р С50 30мА		шт.
247-217-4410	2Р С63 30мА		шт.

Подраздел 247-3. Контрольно-измерительные приборы и автоматики (КИПиА)

Группа 247-301. Счетчик электрической энергии

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0100	Счетчик электрической энергии однофазный		шт.
247-301-0101	марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0102	марки Меркурий 201.2, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0103	марки Меркурий 201.6, 230 В, 10(80) А, ОУ, однотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0104	марки Меркурий 201.4, 230 В, 10(80) А, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0105	марки Меркурий 201.5, 230 В, 5(60) А, ОУ, однотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0107	марки Меркурий 203.1, 230 В, 5(80) А, ОУ, однотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0108	марки Меркурий 203.2T RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0109	марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0110	марки Меркурий 206 RN, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0111	марки Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0112	марки Меркурий 200.04 (M), 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1, со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифный		шт.
247-301-0115	марки Меркурий 203.2T LBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1, со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0116	марки Меркурий 203.2T GBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1, со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифный		шт.
247-301-0117	марки Номад СО-Э701, 5(60) А, 220 В, АСМ, однотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0118	марки Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0119	марки Орман, СО-Э711 Т1 (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0120	марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0121	марки Орман, СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0122	марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P П RS, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0123	марки Жетысу СО-Э411, 220 В, 5(60) А, класс точности 1 ГОСТ 22261-94	ГОСТ 22261-94	шт.
247-301-0124	марки Эталон СО-Э411, 220 В, 5(60) А, класс точности 1 ГОСТ 22261-94	ГОСТ 22261-94	шт.
247-301-0125	марки СО-Э411Д, 220 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 ГОСТ 22261-94	ГОСТ 22261-94	шт.
247-301-0126	марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1R1-230-5-60A-S-RS485-HMOQ1V3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0127	марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1R1-230-5-60A-S-RS485-HKMOQ1V3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0128	марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1-230-5-60A-SS-RF433/1-OV3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0129	марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1R1-230-5-60A-S-RF433/1-OV3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0130	марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1R1-230-5-80A-S-RF433/1-OV3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0131	марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1R1-230-5-60A-S-RF433/1-HMOV3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0132	марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1R1-230-5-80A-S-RF433/1-HMOV3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0133	марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1R1-230-5-60A-S-RF433/1-HKLMOQ 1V3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0134	марки МИРТЕК-12-KZ-W2-A1R1-230-5-80A-S-RF433/1-HKLMOQ 1V3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0135	марки 2МИРТЕК-12-KZ-W3-A1R1-230-5-60A-S-RS485-RF433/1-M OV3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0136	марки МИРТЕК-12-KZ-W3-A1R1-230-5-60A-S-RS485-RF433/1-HK MOQ1V3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0137	марки МИРТЕК-12-KZ-W3-A1R1-230-5-60A-S-RS485-G/1-MOV3Г ОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0138	марки МИРТЕК-12-KZ-W3-A1R1-230-5-60A-S-RS485-G/1-HMOQ 1V3, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0139	марки МИРТЕК-12-KZ-SP3-A1R1-230-5-80A-ST-RF433/1-HKMO Q1V3 с модулем МИРТ-830, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0140	марки МИРТЕК-12-KZ-SP3-A1R1-230-5-80A-ST-RF433/1-RF2400/ 3-HKMOQ1V3 с модулем МИРТ-830, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0141	марки МИРТЕК-12-KZ-SP3-A1R1-230-5-80A-ST-RF433/1-G/1-HK MOQ1V3 с модулем МИРТ-830, многофункциональный ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0142	марки STAR 102/1 С3-5(60)М, однотарифный ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0143	марки STAR 101/1 R1-5(60)Э, однотарифный ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0144	марки STAR 101/1 R1-5(60)Э Ш2, однотарифный ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0145	марки STAR 102/1 С3-5(60)Э, однотарифный ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0146	марки STAR 102/1 С3-10(100)М, однотарифный ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0147	марки STAR 101/1 R1-5(60)М, однотарифный ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0148	марки STAR 104/1 С3-5(60)Э 4ШИО, многотарифный ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0149	марки STAR 104/1 С3-10(100)Э 4ШИО, многотарифный ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0150	марки STAR 104/1 R1-5(60)Э 4ШИО, многотарифный ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0151	марки STAR 104/1 R5-5(60)Э 4ШО, многотарифный ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0152	марки Меркурий 201.7, 230 В, 5(60) А, ОУ, однотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0153	марки Меркурий 201.8, 230 В, 5(80) А, ЖКИ, однотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0154	марки Меркурий 204 ARTM2-02 POBR, 230 В, 5(100) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0155	марки Меркурий 204 ARTM2-02 POBHR, 230 В, 5(100) А ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0156	марки Меркурий 206 PRSNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0157	марки Меркурий 206 PRSN, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0158	марки I-SM 204 5(60) А 1/1.D.R.O.RF.L , радио-интерфейс, оптический порт, RS-485, GSM		шт.
247-301-0159	марки CE101 S6 145 M6, 230В, 5(60)А, однотарифный активной энергии, шестиразрядный механический, класс точности 1		шт.
247-301-0160	марки CE 101 R5.1 145, 230В, 5(60)А, однотарифный активной энергии, на DIN рейку, класс точности 1		шт.
247-301-0161	марки CE 102 R5 145-A, 230В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный активной энергии, интерфейс RS-485 (АСКУЭ), класс точности 1		шт.
247-301-0162	марки CE 102 M R5 145-A, 230В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный активной энергии, интерфейс RS-485 (АСКУЭ), на DIN рейку, класс точности 1		шт.
247-301-0163	марки CE 208 S7.849.2. OPR1.QYUVFLZ RP01, 230В, 5(80)А, ЖКИ, многотарифный активной и реактивной энергии, (PLC SMP-smart), класс точности 1/2		шт.
247-301-0164	марки CE208 S7.846.2.OG.QYUVFLZ GS01 SPds, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный активной и реактивной энергии, (PLC SPds/DLMS), класс точности 1/2, универсальное крепление		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0165	марки CE208 C4.846.2.P.QYUDVFLZ P01 SPds, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный активной и реактивной энергии, (PLC SPds/DLMS), класс точности 1/2		шт.
247-301-0166	марки ФОБОС 1 230В 5(80)А IQOL(1)-C, активной и реактивной энергии, передача данных по радиоканалу NB-F, класс точности 1,0/1,0		шт.
247-301-0167	МИРТЕК-12-KZ-W2-A1-230-5-60A-S-RF433/1-HKLOQ1V3, активной и реактивной энергии прямого включения		шт.
247-301-0168	МИРТЕК-12-KZ-W9-A1-230-5-60A-S-RF433/1-HKLOQ1V3, активной и реактивной энергии прямого включения		шт.
247-301-0169	МИРТЕК-12-KZ-W9-A1R1-230-5-60A-S-RF433/1-HKLMOV3, активной и реактивной энергии прямого включения		шт.
247-301-0170	МИРТЕК-12-KZ-W9-A1-230-5-60A-ST-G/5-HKLOV3, активной и реактивной энергии прямого включения		шт.
247-301-0171	МИРТЕК-12-KZ-W3-A1-230-5-80A-ST-RS485-RF433/1-HKLOQ2V3, активной и реактивной энергии прямого включения		шт.
247-301-0172	МИРТЕК-12-KZ-W3-A1-230-5-80A-ST-RS485-G/5-HKLOQ2V3 (BA GSM), активной и реактивной энергии прямого включения		шт.
247-301-0200	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный		шт.
247-301-0201	марки Меркурий 230 AM-00, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S		шт.
247-301-0202	марки Меркурий 230 AM-01, 3x230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1		шт.
247-301-0203	марки Меркурий 230 AM-02, 3x230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1		шт.
247-301-0204	марки Меркурий 230 AM-03, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S		шт.
247-301-0205	марки Меркурий 231 AM-01, 3x230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1		шт.
247-301-0206	марки Меркурий 231 AT-01I, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1		шт.
247-301-0207	марки Меркурий 230 AR-00 R, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0		шт.
247-301-0208	марки Меркурий 230 AR-03 R, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0		шт.
247-301-0209	марки Меркурий 230 AR-01 (M)CL, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC		шт.
247-301-0210	марки Меркурий 230 AR-03 (M)CL, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC		шт.
247-301-0211	марки Дала, СА4-Э720 (3x220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0212	марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 10-100А), 40 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0213	марки Дала, СА3У-Э720 (3х100V 5-7,5А), 10 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0214	марки Дала, СА4У-Э720 (3х220/380V 5-7,5А), 10 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0215	марки Дала, СА3У-Э720 Т1 (3х100V 5-7,5А), 10 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0216	марки Дала, СА4У-Э720 Т1 (3х220/380V 5-7,5А), 10 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0217	марки Дала, СА4У Т1 RS-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0218	марки Дала, СА4-Э720 Т1 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0219	марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 10-100А), 15 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0220	марки Дала, СА4-Э720 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0221	марки Дала, СА4-Э720 ТХ П (3х220/380V 5-60А), 15 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0222	марки Дала, СА4У-Э720 ТХ П (3х220/380V 5-7,5А), 15 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0223	марки Дала, СА3У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х100 В, 15 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0224	марки Дала, СА4У-Э720 ТХ RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0225	марки Дала, СА4-Э720 ТХ RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0226	марки Дала, СА4-Э720 R ТХ IP Р П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0227	марки Дала, СА4У-Э720 R ТХ IP П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А), 20 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0228	марки Дала, СА4-Э720 R Т1 (3х220/380V 10-100А), класс точности 1		шт.
247-301-0229	марки Дала, СА4-Э720 R ТХ IP П RS Д (3х220/380V 10-100А), класс точности 1		шт.
247-301-0230	марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1		шт.
247-301-0231	марки Дала, СА4-Э720 R ТХ IP Р П RS Д G/PLC (3х220/380V 10-100А), 20 мА, класс точности 1		шт.
247-301-0232	марки STAR 302/1 С4-5(60)М ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0233	марки STAR 302/1 С4-5(60)Э ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0234	марки STAR 302/1 С4-10(100)М ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0235	марки STAR 302/1 С4-10(100)Э ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0236	марки STAR 302/1 С4-5(7,5)М Т ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0237	марки STAR 302/1 С4-5(7,5)Э Т ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0238	марки STAR 301/1 R2-5(60)М ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0239	марки STAR 301/1 R2-5(60)Э ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0240	марки STAR 301/1 R2-10(100)М ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0241	марки STAR 301/1 R2-10(100)Э ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0242	марки STAR 301/1 R2.2-5(60)М ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0243	марки STAR 301/1 R2.2-10(100)М ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0244	марки STAR 301/1 R2.2-10(100)Э ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0245	марки STAR 301/1 R2.2-1(7.5)М Т ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0246	марки STAR 301/1 R2.2-1(7.5)Э Т ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0247	марки Меркурий 231 АМ-01Ш, 3*230/400 В, 5(60) А, ОУ, однотарифный, класс точности 1		шт.
247-301-0248	марки ЦЭ6803В 1 230В 1-7,5А 3ф.4пр. Э Р32 F, ЖКИ, активной энергии, трансформаторного включения, класс точности 1		шт.
247-301-0249	марки ЦЭ6803В 1 230В 5-60А 3ф.4пр Э Р32, ЖКИ, активной энергии, класс точности 1		шт.
247-301-0250	марки ЦЭ6803В 1 230В 10 -100А 3ф.4пр Э Р32, ЖКИ, активной энергии, класс точности 1		шт.
247-301-0300	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный		шт.
247-301-0301	марки Меркурий 230 AR-01 R, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		шт.
247-301-0302	марки Меркурий 230 AR-02 R, 3х230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		шт.
247-301-0303	марки Меркурий 230 ART-00 RN, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0, Мн.т		шт.
247-301-0304	марки Меркурий 230 ART-01 RN, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0, Мн.т		шт.
247-301-0305	марки Меркурий 230 ART-02 RN, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0, Мн.т		шт.
247-301-0306	марки Меркурий 230 ART-03 RN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0, Мн.т		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0307	марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0		шт.
247-301-0308	марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		шт.
247-301-0309	марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		шт.
247-301-0310	марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0		шт.
247-301-0311	марки Меркурий 234 ART-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0		шт.
247-301-0312	марки Меркурий 234 ART-01 P, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		шт.
247-301-0313	марки Меркурий 234 ART-01 PO, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		шт.
247-301-0314	марки Меркурий 234 ART-02 P, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		шт.
247-301-0315	марки Меркурий 234 ART-03 P, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0		шт.
247-301-0316	марки Меркурий 234 ARTM-00 PB.R, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0		шт.
247-301-0317	марки Меркурий 234 ARTM-01 PB.R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		шт.
247-301-0318	марки Меркурий 234 ARTM-01 POB.R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		шт.
247-301-0319	марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.R, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		шт.
247-301-0320	марки Меркурий 234 ARTM-03 PB.R, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0		шт.
247-301-0321	марки Меркурий 236 ART-01 RS, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		шт.
247-301-0322	марки Меркурий 236 ART-02 RS, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0		шт.
247-301-0323	марки Меркурий 236 ART-03 RS, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0		шт.
247-301-0324	марки Меркурий 234 ART2-00 P, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0, на 2 направления трансформаторного включения		шт.
247-301-0325	марки Меркурий 234 ART2-03 P, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0, на 2 направления трансформаторного включения		шт.
247-301-0326	марки Меркурий 234 ARTM2-00, PBR.R 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,2S/0,5, на 2 направления трансформаторного включения, Мн.т		шт.
247-301-0327	марки Меркурий 234 ARTM2-03, PBR.R 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,2S/0,5, на 2 направления трансформаторного включения, Мн.т		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0328	марки Меркурий 230 AR-02 (M)CL, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC		шт.
247-301-0329	марки Меркурий 230 ART-01 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC		шт.
247-301-0330	марки Меркурий 230 ART-02 (M)CLN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC		шт.
247-301-0331	марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC		шт.
247-301-0332	марки Меркурий 234 ART2-01 OR.L1, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, Мн.т		шт.
247-301-0333	марки Меркурий 234 ART2-02 R.L1, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, Мн.т		шт.
247-301-0334	марки Меркурий 234 ART2-03 R.L1, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, Мн.т.		шт.
247-301-0335	марки Меркурий 234 ARTM-01 POB.L2, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC		шт.
247-301-0336	марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.L2, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC		шт.
247-301-0337	марки Меркурий 234 ARTM-03 PB.L2, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC		шт.
247-301-0341	марки Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)		шт.
247-301-0342	марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)		шт.
247-301-0343	марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)		шт.
247-301-0344	марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)		шт.
247-301-0345	марки Меркурий 234 ARTM-00 PB.G, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)		шт.
247-301-0346	марки Меркурий 234 ARTM-01 POB.G, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0347	марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.G, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)		шт.
247-301-0348	марки Меркурий 234 ARTM-03 PB.G, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)		шт.
247-301-0349	марки Меркурий 234 ARTM2-00 PB.G, 3х57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)		шт.
247-301-0350	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PB.G, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)		шт.
247-301-0351	марки Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,2		шт.
247-301-0352	марки Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 5(7,5) А, 3х57,7/100 В, 15 мА, класс точности 0,2		шт.
247-301-0353	марки Отан САР3У-Э712 ТХ RS OP IP, 5(7,5) А, 3х100 В, 15 мА, класс точности 0,2		шт.
247-301-0354	марки Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5		шт.
247-301-0355	марки Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 5(7,5) А, 3х57,7/100 В, 15 мА, класс точности 0,5		шт.
247-301-0356	марки Отан САР3У-Э712 ТХ RS OP IP, 5(7,5) А, 3х100 В, 15 мА, класс точности 0,5		шт.
247-301-0357	марки Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5		шт.
247-301-0358	марки СА4-Э412, 220/380 В, 10(50) А, класс точности 1, прямого включения ГОСТ 30207-94	ГОСТ 30207-94	шт.
247-301-0359	марки СА4-Э412, 220/380 В, 20(100) А, класс точности 1, трансформаторного включения ГОСТ 30207-94	ГОСТ 30207-94	шт.
247-301-0360	марки СА4У-Э412, 220/380 В, 3*5(6) А, класс точности 1, трансформаторного включения ГОСТ 30207-94	ГОСТ 30207-94	шт.
247-301-0361	марки Куат СА4-Э412, 220/380 В, 10(50) А, класс точности 1, прямого включения ГОСТ 30207-94	ГОСТ 30207-94	шт.
247-301-0362	марки МИРТЕК-32-KZ-W31-A1R1-230-5-100A-T-RS485-MOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) , ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0363	марки МИРТЕК-32-KZ-W31-A0.5R1-230-5-10A-T-RS485-MOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012,ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) , ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0364	марки МИРТЕК-32-KZ-W31-A0.5R1-57,7-5-10A-T-RS485-MOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012,ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) , ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0365	марки МИРТЕК-32-KZ-W31-A1-230-5-60A-S-RF433/1-OQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) , ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0366	марки МИРТЕК-32-KZ-W31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-HMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) , ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0367	марки МИРТЕК-32-KZ-W31-A0.5R1-230-5-10A-T-RF433/1-MOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) , ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0368	марки МИРТЕК-32-KZ-W31-A0.5R1-57.7-5-10A-T-RF433/1-MOQ2V ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) , ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0369	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A1R1-230-5-100A-T-RS485-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) , ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0370	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012,ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) , ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0371	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-57,7-5-10A-T-RS485-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) , ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0372	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A1R1-230-5-100A-T-RS485-RS485-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) , ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0373	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-RS485-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) , ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0374	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-57,7-5-10A-T-RS485-RS485-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012,ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) , ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0375	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A1R1-230-5-100A-T-RS485-RF433/1-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) , ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0376	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-RF433/1-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) , ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0377	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-57,7-5-10A-T-RS485-RF433/1-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) , ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0378	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A1R1-230-5-100A-T-RS485-G/1-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) , ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0379	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-G/1-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) , ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0380	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-57,7-5-10A-T-RS485-G/1-HLMOQ2V3 ГОСТ 31818.11-2012,ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) , ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0381	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-I4HLMOQ4V3Z ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) , ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0382	марки МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,2R1-57,7-5-10A-T-RS485-I4HLMOQ4V3Z ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) , ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0383	марки МИРТЕК-32-KZ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-HKMOQ1V3 с модулем МИРТ-830 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) , ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0384	марки МИРТЕК-32-KZ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-RF2400/3-HKMOQ1V3 с модулем МИРТ-830 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) , ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0385	марки МИРТЕК-32-KZ-SP31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-G/1-HKMOQ1V3 с модулем МИРТ-830 ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) , ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-20123	ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 21319.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012	шт.
247-301-0386	марки STAR 304/1 C4-5(60)Э 4ШИО ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0387	марки STAR 304/1 C4-10(100)Э 4ШИО ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0388	марки STAR 304/1 C4-5(10)Э 4ТИО ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.
247-301-0389	марки STAR 304/1 R2-5(60)Э 4ШИО ГОСТ 31818.11-2012	ГОСТ 31818.11-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0390	марки CE 303 S31 543 - JGVZ GS01, 3x230/400В, 5(10)А, ЖКИ, 4-х тарифный, активной и реактивной энергии, трансформаторного включения, класс точности 0,5S/0,5		шт.
247-301-0391	марки CE 303 S31 746 - JGVZ GS01, 3x230/400В, 5(60)А, ЖКИ, 4-х тарифный, активной и реактивной энергии, класс точности 1/1		шт.
247-301-0392	марки CE 303 S31 543 - JPVZ PLC 1111, 3x230/400В, 5(60)А, ЖКИ, 4-х тарифный, активной и реактивной энергии, PLC 1111, класс точности 0,5S/0,5		шт.
247-301-0393	марки CE 303 S31 746 - JPVZ PLC 1111, 3x230/400В, 10(60)А, ЖКИ, 4-х тарифный, активной и реактивной энергии, PLC 1111, класс точности 1/1		шт.
247-301-0394	марки ЦЭ6850М 0,2S/0,5 220В 5-7,5А 2Н 1 Р Ш31, 3x220/400 (диапазон от 57,7 до 220 В), ЖКИ, 4-х тарифный, активной и реактивной энергии, трансформаторного включения, класс точности 0,2S/0,5		шт.
247-301-0395	марки CE308 S31.543.OAP.SYUVJLFZ PL03 SPDS, 3x230/400В, 5(10)А, ЖКИ, 8-ми тарифный, активной и реактивной энергии, трансформаторного включения, СПОДЭС/DLMS, класс точности 0,5S/0,5		шт.
247-301-0396	марки CE308 S34.746.OP.QYUVLFZ PL03 SPDS, 3x230/400В, 5(100)А, ЖКИ, 8-ми тарифный, активной и реактивной энергии, СПОДЭС/DLMS автономный, класс точности 1/1		шт.
247-301-0397	марки ФОБОС 3 230В 5(100)А IQORL-D, активной и реактивной энергии, передача данных по радиоканалу NB-F, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0398	марки ФОБОС 3Т 230В 5(10)А IQORL-A, активной и реактивной энергии, трансформаторного включения, передача данных по радиоканалу NB-F, класс точности 0,5S/0,5		шт.
247-301-0399	марки ФОБОС 3Т 57,7В 5(10)А IQORL-A, активной и реактивной энергии, трансформаторного включения, передача данных по радиоканалу NB-F, класс точности 0,5S/0,5		шт.
247-301-0400	Комплектующие для счетчиков активной энергии		шт.
247-301-0401	Колодка соединительная для трехфазных электронных счетчиков		шт.
247-301-0402	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику с наличием блока для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)		шт.
247-301-0403	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику блок управления Модуль PLC		шт.
247-301-0404	Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-RP01 EXT1, PLC SMP-smart		шт.
247-301-0405	Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-PL03 EXT1, PLC для СПОДЕС		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0406	Устройство сбора и передачи данных УСПД МИРТ-881-WD3 (RF433/1)		шт.
247-301-0407	Устройство сбора и передачи данных УСПД МИРТ-881-WD3-220-2·E-RFLT-USB-RS232-2·RS485-RF433/1-S-I4 GP Z F/1		шт.
247-301-0408	Устройство сбора и передачи данных УСПД МИРТ-881-WD3-220-2·E-RFLT-USB-RS232-2·RS485-RF433/1-RF2400/3-S-I4 GP Z F/1		шт.
247-301-0409	Модуль сбора и передачи данных МИРТ-851 исп. 2		шт.
247-301-0410	Модуль сбора и передачи данных МИРТ-880 исп. 5		шт.
247-301-0411	Модуль сбора и передачи данных МИРТ-880 исп. 3		шт.
247-301-0412	Ретранслятор МИРТ-182 исп 3.		шт.
247-301-0413	Мастер считывания данных МИРТ-141 исп. 2		шт.
247-301-0414	Координатор МИРТ-145 исп. 2		шт.
247-301-0415	Маршрутизатор МИРТ-148		шт.
247-301-0416	Шлюз GSM/GPRS МИРТ-811 исп. 2		шт.
247-301-0417	Модуль питания МИРТ-212 (5В-0.1А и 12В-0,5А)		шт.
247-301-0500	Счетчик однофазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC (PLC I, PLC II, PRIME PLC)		
247-301-0501	марки Меркурий 201.8 TLO, 230 В, 5(80)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0502	марки Меркурий 204 ARTM2-09 POB.L2, 230 В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0503	марки Меркурий 204 ARTM2-09 POB.L2, 230 В, 10(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0504	марки Меркурий 204 ARTM2-09 POBH.L2, 230 В, 10(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0505	марки Меркурий 204 ARTM2-09 POB.L4, 230 В, 10(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0506	марки Меркурий 204 ARTM2-09 POBH.L4, 230 В, 10(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0507	марки Меркурий 208 ART-09 POHWL2F04, 230 В, 10(100)А, выносной дисплей, многотарифный, класс		шт.
247-301-0508	марки Меркурий 208 ART-09 POHWL4F04, 230 В, 10(100)А, выносной дисплей, многотарифный, класс		шт.
247-301-0600	Счетчик однофазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS, NB-IoT)		
247-301-0601	марки Меркурий 204 ARTM2-02 POB.G, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0602	марки Меркурий 204 ARTM2-02 POBH.G, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0603	марки Меркурий 204 ARTM2-02 POBR.G, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0604	марки Меркурий 204 ARTM2-02 POBHR.G, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0605	марки Меркурий 204 ARTM2-02POB.G1, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0606	марки Меркурий 204 ARTM2-02 POBH.G1, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0607	марки Меркурий 204 ARTM2-02 POBR.G1, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0608	марки Меркурий 204 ARTM2-02 POBHR.G1, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0609	марки Меркурий 204 ARTM2-02 POB.G5, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0610	марки Меркурий 204 ARTM2-02 POBH.G5, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0611	марки Меркурий 204 ARTM2-02 POBR.G5, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0612	марки Меркурий 204 ARTM2-02 POBHR.G5, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0700	Счётчик однофазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по радиоканалу LoRa		
247-301-0701	марки Меркурий 206 PNF04, 230В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0702	марки Меркурий 206 PNOF04, 230В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0703	марки Меркурий 204 ARTM-02 POBHR.F04, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0704	марки Меркурий 204 ARTM-02 POBH.F04, 230В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0705	марки Меркурий 208 ART-02POHWF04, 230В, 5(100)А, выносной дисплей, многотарифный, класс точности		шт.
247-301-0800	Счетчик учета активно-реактивной энергии трехфазный прямого и трансформаторного включения		
247-301-0801	марки Меркурий 231 ART-01 Ш, 3*230/400В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0802	марки Меркурий 234 ART2-00 PR, 3*57,7/100 В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0		шт.
247-301-0803	марки Меркурий 234 ART2-01 PR, 3*230/400 В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0804	марки Меркурий 234 ART2-01 POR, 3*230/400 В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0805	марки Меркурий 234 ART2-02 PR, 3*230/400 В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0806	марки Меркурий 234 ART2-02 POR, 3*230/400 В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0807	марки Меркурий 234 ART2-03 PR, 3*230/400В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-0808	марки Меркурий 234 ART2-04 PR, 3*57,7/100 В, 1(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0		шт.
247-301-0809	марки Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.R, 3*57,7/100 В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0		шт.
247-301-0810	марки Меркурий 234 ARTM2-01 POBR.R, 3*230/400 В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0811	марки Меркурий 234 ARTM2-02 PBR.R, 3*230/400 В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0812	марки Меркурий 234 ARTM2-02 POBR.R, 3*230/400 В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0813	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.R, 3*230/400 В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0		шт.
247-301-0814	марки Меркурий 236 ART-01 PQRS, 3*230/400 В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0815	марки Меркурий 236 ART-02 PQRS, 3*230/400 В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0816	марки Меркурий 236 ART-03 PQRS, 3*230/400 В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0		шт.
247-301-0900	Счетчик трехфазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC (PLC I, PLC II, PRIME PLC)		
247-301-0901	марки Меркурий 234 ARTM2-01 POBR.L2, 3*230/400 В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0902	марки Меркурий 234 ARTM2-02 POBR.L2, 3*230/400 В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0903	марки Меркурий 234 ARTM2-02 PBR.L2, 3*230/400 В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0904	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.L2, 3*230/400 В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0		шт.
247-301-0905	марки Меркурий 234 ARTM2-01 POBR.L4, 3*230/400 В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0906	марки Меркурий 234 ARTM2-02 POBR.L4, 3*230/400 В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0907	марки Меркурий 234 ARTM2-02 PBR.L4, 3*230/400 В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-0908	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.L4, 3*230/400 В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0		шт.
247-301-0909	марки Меркурий 238 ART-02 POWL2F04, 3*230/400 В, 5(100)А, выносной дисплей, многотарифный, класс		шт.
247-301-0910	марки Меркурий 238 ART-02 POWL4F04, 3*230/400 В, 5(100)А, выносной дисплей, многотарифный, класс		шт.
247-301-0911	марки I-SM 302 5(100)А 1\1.D.P.O.2RF.2RS.VR.L. прямого включения, интерфейс, оптический порт, 2 радиоитерфейса, RS (2RS), GSM		шт.
247-301-0912	марки I-SM 302 5(10)А 0,5s\0.5.D.P.O.2RF.2RS.VR.L. полукосвенного включения, интерфейс, оптический порт, 2 радиоитерфейса, RS (2RS), GSM		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-1000	Счётчик трёхфазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM(GPRS, NB-IoT)		
247-301-1001	марки Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.G1, 3×57,7/100В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0		шт.
247-301-1002	марки Меркурий 234 ARTM2-01 PBR.G1, 3×230/400В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-1003	марки Меркурий 234 ARTM2-01 POBR.G1, 3×230/400В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-1004	марки Меркурий 234 ARTM2-02 POBR.G1, 3×230/400В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-1005	марки Меркурий 234 ARTM2-02 PBR.G1, 3×230/400В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-1006	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.G1, 3×230/400В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0		шт.
247-301-1007	марки Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.G1, 3×57,7/100В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5		шт.
247-301-1008	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.G1, 3×230/400 В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5		шт.
247-301-1009	марки Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.G5, 3×57,7/100В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5		шт.
247-301-1010	марки Меркурий 234 ARTM2-01 PBR.G5, 3×230/400В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-1011	марки Меркурий 234 ARTM2-01 POBR.G5, 3×230/400В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-1012	марки Меркурий 234 ARTM2-02 POBR.G5, 3×230/400В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-1013	марки Меркурий 234 ARTM2-02 PBR.G5, 3×230/400В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-1014	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.G5, 3×230/400В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0		шт.
247-301-1015	марки Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.G5, 3×230/400В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5		шт.
247-301-1016	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.G5, 3×230/400В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5		шт.
247-301-1017	марки Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.G, 3×57,7/100 В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5		шт.
247-301-1018	марки Меркурий 234 ARTM2-01 PBR.G, 3×230/400В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-1019	марки Меркурий 234 ARTM2-01 POBR.G, 3×230/400В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-1020	марки Меркурий 234 ARTM2-02 POBR.G, 3×230/400В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-1021	марки Меркурий 234 ARTM2-02 PBR.G, 3×230/400В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-1022	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.G, 3×230/400В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-1023	марки Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.G, 3×57,7/100В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5		шт.
247-301-1024	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.G, 3×230/400 В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5		шт.
247-301-1025	марки Меркурий 234 ARTM2-01 PBR.R, 3×230/400 В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-1100	Счётчик трёхфазный электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по радиоканалу LoRa		
247-301-1101	марки Меркурий 234 ART2-00 PF04, 3*57,7/100В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0		шт.
247-301-1102	марки Меркурий 234 ART2-01 PF04, 3*230/400В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-1103	марки Меркурий 234 ART2-01 POF04, 3*230/400В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-1104	марки Меркурий 234 ART2-02 PF04, 3*230/400В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-1105	марки Меркурий 234 ART2-02 POF04, 3*230/400В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-1106	марки Меркурий 234 ART2-03 PF04, 3*230/400 В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0		шт.
247-301-1107	марки Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.F04, 3*57,7/100В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0		шт.
247-301-1108	марки Меркурий 234 ARTM2-01 PBR.F04, 3*230/400В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-1109	марки Меркурий 234 ARTM2-01 POBR.F04, 3*230/400В, 5(60)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-1110	марки Меркурий 234 ARTM2-02 POBR.F04, 3*230/400В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-1111	марки Меркурий 234 ARTM2-02 PBR.F04, 3*230/400В, 5(100)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0		шт.
247-301-1112	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.F04, 3*230/400В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,5S/1,0		шт.
247-301-1113	марки Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.F04, 3×57,7/100В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5		шт.
247-301-1114	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.F04, 3×230/400 В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5		шт.
247-301-1115	марки Меркурий 238 ART-02 POWF04, 3*230/400В, 5(100)А, выносной дисплей, многотарифный, класс точности 1,0/2,0, (на опору)		шт.
247-301-1200	Счётчик трёхфазный с функциями телемеханики		
247-301-1201	марки Меркурий 234 ARTM2-00 PK1BR.RRG4E, 3×57,7/100В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5		шт.
247-301-1202	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PK1BR.RRG4E, 3×230/400В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-1203	марки Меркурий 234 ARTM2-00 PK2BR.RRE, 3×57,7/100В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5		шт.
247-301-1204	марки Меркурий 234 ARTM2-03 PK2BR.RRE, 3×230/400В, 5(10)А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 0,2S/0,5		шт.
247-301-1205	марки ФОБОС 3Т 230В 5(10)А IQORT(16)L-A, активной и реактивной энергии, трансформаторного включения, передача данных по радиоканалу NB-F, дополнительный модуль связи, класс точности 0,5S/0,5		шт.
247-301-1300	Прибор учёта высоковольтный		
247-301-1301	Марки МИРТЕК-135-KZ-SPHV1-A0,5R1-6K-5-100A-RGC2-RF433/1-G/1-RF2400/6-P2-HMV4-D		шт.
247-301-1302	Марки МИРТЕК-135-KZ-SPHV1-A0,5R1-6K-10-200A-RGC2-RF433/1-G/1-RF2400/6-P2-HMV4-D		шт.
247-301-1303	Марки МИРТЕК-135-KZ-SPHV1-A0,5R1-6K-5-100A-RGC2-RF433/1-G/5-RF2400/6-P2-HMV4-D		шт.
247-301-1304	Марки МИРТЕК-135-KZ-SPHV1-A0,5R1-6K-10-200A-RGC2-RF433/1-G/5-RF2400/6-P2-HMV4-D		шт.
247-301-1305	Марки МИРТЕК-135-KZ-SPHV1-A0,5R1-10K-5-100A-RGC2-RF433/1-G/1-RF2400/6-P2-HMV4-D		шт.
247-301-1306	Марки МИРТЕК-135-KZ-SPHV1-A0,5R1-10K-10-200A-RGC2-RF433/1-G/1-RF2400/6-P2-HMV4-D		шт.
247-301-1307	Марки МИРТЕК-135-KZ-SPHV1-A0,5R1-10K-5-100A-RGC2-RF433/1-G/5-RF2400/6-P2-HMV4-D		шт.
247-301-1308	Марки МИРТЕК-135-KZ-SPHV1-A0,5R1-10K-10-200A-RGC2-RF433/1-G/5-RF2400/6-P2-HMV4-D		шт.
247-301-1400	Счетчик электрической энергии трехфазный, многофункциональный		
247-301-1401	МИРТЕК-32-KZ-W31-A1R1-230-5-100A-T-RS485-HKLOQ1V3, активной и реактивной энергии, прямого, косвенного и полукосвенного включения.		шт.
247-301-1402	МИРТЕК-32-KZ-W31-A1R1-230-5-100A-T-RF433/1-HKLOQ1V3, активной и реактивной энергии, прямого, косвенного и полукосвенного включения.		шт.
247-301-1403	МИРТЕК-32-KZ-W31-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-P2-HLMOV3Z, активной и реактивной энергии, прямого, косвенного и полукосвенного включения.		шт.
247-301-1404	МИРТЕК-32-KZ-W31-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-RF433/1-P2-HLMOV3Z, активной и реактивной энергии, прямого, косвенного и полукосвенного включения.		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-301-1405	МИРТЕК-32-KZ-W32-A1R1-230-5-100A-T-RS485-HKLOQ 2V3, активной и реактивной энергии, прямого, косвенного и полукосвенного включения.		шт.
247-301-1406	МИРТЕК-32-KZ-W32-A1R1-230-5-100A-T-RS485-RF433/1-HKLOQ2V3, активной и реактивной энергии, прямого, косвенного и полукосвенного включения.		шт.
247-301-1407	МИРТЕК-32-KZ-W32-A1R1-230-5-100A-T-RS485-G/5-HLO Q2V3Z, активной и реактивной энергии, прямого, косвенного и полукосвенного включения.		шт.
247-301-1408	МИРТЕК-32-KZ-W32-A0.5R1-230-5-10A-T-RS485-RF433/1 -P2-HLMOQ2V3Z-D, активной и реактивной энергии, прямого, косвенного и полукосвенного включения.		шт.
247-301-1409	МИРТЕК-32-KZ-W32-A0.5R1-230-5-10A-T-RS485-RS485-HLOQ3V3Z-D, активной и реактивной энергии, прямого, косвенного и полукосвенного включения.		шт.
247-301-1410	МИРТЕК-32-KZ-W32-A0.2R1-57,7-5-10A-T-RS485-RF433/ 1-HLMOQ2V3Z-D, активной и реактивной энергии, прямого, косвенного и полукосвенного включения.		шт.
247-301-1411	МИРТЕК-32-KZ-W32-A0.2R1-57,7-5-10A-T-RS485-G/5-HL MOQ2V3Z, активной и реактивной энергии, прямого, косвенного и полукосвенного включения.		шт.
247-301-1412	МИРТЕК-32-KZ-W32-A0.2R1-57,7-5-10A-T-RS485-HLMO Q2V3Z-D, активной и реактивной энергии, прямого, косвенного и полукосвенного включения.		шт.
247-301-1413	МИРТЕК-32-KZ-W32-A0.2R1-57,7-5-10A-T-RS485-RS485-HLMOQ3V3Z-D, активной и реактивной энергии, прямого, косвенного и полукосвенного включения.		шт.
247-301-1414	МИРТЕК-32-KZ-W32-A0.5R1-57,7-5-10A-T-RS485-RS485-HLMOQ3V3Z-D, активной и реактивной энергии, прямого, косвенного и полукосвенного включения.		шт.
247-301-1415	МИРТЕК-32-KZ-W32-A0.5R1-57,7-5-10A-T-RS485-G/5-HL MOQ2V3Z-D, активной и реактивной энергии, прямого, косвенного и полукосвенного включения.		шт.

Группа 247-302. Трансформатор тока

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-302-0100	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ	ГОСТ 7746-2015	
247-302-0101	А 5/5А 5ВА		шт.
247-302-0102	А 10/5А 5ВА		шт.
247-302-0103	А 15/5А 5ВА		шт.
247-302-0104	А 20/5А 5ВА		шт.
247-302-0105	А 25/5А 5ВА		шт.
247-302-0106	А 30/5А 5ВА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-302-0107	А 40/5А 5ВА		шт.
247-302-0108	А 50/5А 5ВА		шт.
247-302-0109	А 60/5А 5ВА		шт.
247-302-0110	А 75/5А 5ВА		шт.
247-302-0111	А 80/5А 5ВА		шт.
247-302-0112	А 100/5А 5ВА		шт.
247-302-0113	А 120/5А 5ВА		шт.
247-302-0114	А 125/5А 5ВА		шт.
247-302-0115	А 150/5А 5ВА		шт.
247-302-0116	А 200/5А 5ВА		шт.
247-302-0117	А 250/5А 5ВА		шт.
247-302-0118	А 300/5А 5ВА		шт.
247-302-0119	А 400/5А 5ВА		шт.
247-302-0120	А 500/5А 5ВА		шт.
247-302-0121	А 600/5А 5ВА		шт.
247-302-0122	А 800/5А 5ВА		шт.
247-302-0123	А 1000/5А 5ВА		шт.
247-302-0124	30 150/5А 5ВА		шт.
247-302-0125	30 200/5А 5ВА		шт.
247-302-0126	30 250/5А 5ВА		шт.
247-302-0127	30 300/5А 5ВА		шт.
247-302-0128	40 300/5А 5ВА		шт.
247-302-0129	40 400/5А 5ВА		шт.
247-302-0130	40 500/5А 5ВА		шт.
247-302-0131	40 600/5А 5ВА		шт.
247-302-0200	Трансформатор тока 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ	ГОСТ 7746-2015	
247-302-0201	А 50/5А 10ВА		шт.
247-302-0202	А 100/5А 10ВА		шт.
247-302-0203	А 120/5А 10ВА		шт.
247-302-0204	А 125/5А 10ВА		шт.
247-302-0205	А 150/5А 10ВА		шт.
247-302-0206	А 200/5А 10ВА		шт.
247-302-0207	А 250/5А 10ВА		шт.
247-302-0208	А 300/5А 10ВА		шт.
247-302-0209	А 400/5А 10ВА		шт.
247-302-0210	А 500/5А 10ВА		шт.
247-302-0211	А 600/5А 10ВА		шт.
247-302-0212	А 800/5А 10ВА		шт.
247-302-0213	А 1000/5А 10ВА		шт.
247-302-0214	30 200/5А 10ВА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-302-0215	30 250/5А 10ВА		шт.
247-302-0216	30 300/5А 10ВА		шт.
247-302-0217	40 300/5А 10ВА		шт.
247-302-0218	40 400/5А 10ВА		шт.
247-302-0219	40 500/5А 10ВА		шт.
247-302-0220	40 600/5А 10ВА		шт.
247-302-0221	60 600/5А 10ВА		шт.
247-302-0222	60 750/5А 10ВА		шт.
247-302-0223	60 800/5А 10ВА		шт.
247-302-0224	60 1000/5А 10ВА		шт.
247-302-0300	Трансформатор тока 15ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ	ГОСТ 7746-2015	
247-302-0301	60 600/5А 15ВА		шт.
247-302-0302	60 750/5А 15ВА		шт.
247-302-0303	60 800/5А 15ВА		шт.
247-302-0304	60 1000/5А 15ВА		шт.
247-302-0305	85 750/5А 15ВА		шт.
247-302-0306	85 800/5А 15ВА		шт.
247-302-0307	85 1000/5А 15ВА		шт.
247-302-0308	85 1200/5А 15ВА		шт.
247-302-0309	85 1500/5А 15ВА		шт.
247-302-0310	100 1000/5А 15ВА		шт.
247-302-0311	100 1200/5А 15ВА		шт.
247-302-0312	100 1250/5А 15ВА		шт.
247-302-0313	100 1500/5А 15ВА		шт.
247-302-0314	100 1600/5А 15ВА		шт.
247-302-0315	100 2000/5А 15ВА		шт.
247-302-0316	100 2500/5А 15ВА		шт.
247-302-0317	100 3000/5А 15ВА		шт.
247-302-0318	125 1500/5А 15ВА		шт.
247-302-0319	125 2000/5А 15ВА		шт.
247-302-0320	125 2500/5А 15ВА		шт.
247-302-0321	125 3000/5А 15ВА		шт.
247-302-0322	125 4000/5А 15ВА		шт.
247-302-0323	125 5000/5А 15ВА		шт.
247-302-0400	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ	ГОСТ 7746-2015	
247-302-0401	А 5/5А 5ВА		шт.
247-302-0402	А 10/5А 5ВА		шт.
247-302-0403	А 15/5А 5ВА		шт.
247-302-0404	А 20/5А 5ВА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-302-0405	А 25/5А 5ВА		шт.
247-302-0406	А 30/5А 5ВА		шт.
247-302-0407	А 40/5А 5ВА		шт.
247-302-0408	А 50/5А 5ВА		шт.
247-302-0409	А 60/5А 5ВА		шт.
247-302-0410	А 75/5А 5ВА		шт.
247-302-0411	А 80/5А 5ВА		шт.
247-302-0412	А 100/5А 5ВА		шт.
247-302-0413	А 120/5А 5ВА		шт.
247-302-0414	А 125/5А 5ВА		шт.
247-302-0415	А 150/5А 5ВА		шт.
247-302-0416	А 200/5А 5ВА		шт.
247-302-0417	А 250/5А 5ВА		шт.
247-302-0418	30 200/5А 5ВА		шт.
247-302-0419	30 250/5А 5ВА		шт.
247-302-0420	30 300/5А 5ВА		шт.
247-302-0421	40 400/5А 5ВА		шт.
247-302-0422	40 500/5А 5ВА		шт.
247-302-0423	40 600/5А 5ВА		шт.
247-302-0500	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66	ГОСТ 7746-2015	
247-302-0502	100/5А		шт.
247-302-0503	1000/5А		шт.
247-302-0507	150/5А		шт.
247-302-0508	1500/5А		шт.
247-302-0510	200/5А		шт.
247-302-0511	2000/5А		шт.
247-302-0512	250/5А		шт.
247-302-0513	30/5А		шт.
247-302-0514	300/5А		шт.
247-302-0515	40/5А		шт.
247-302-0516	400/5А		шт.
247-302-0518	50/5А		шт.
247-302-0519	500/5А		шт.
247-302-0520	600/5А		шт.
247-302-0521	75/5А		шт.
247-302-0523	800/5А		шт.
247-302-0600	Трансформатор напряжения ГОСТ 1983-2015, марки ЗНОЛП	ГОСТ 1983-2015	
247-302-0601	НТЗ-6 УХЛ2		шт.
247-302-0602	НТЗ-10 УХЛ2		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-302-0700	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 У3	ГОСТ 7746-2015	
247-302-0701	номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,		шт.
247-302-0702	номинальный первичный ток от 400 до 600 А, класс точности 0,5		шт.
247-302-0800	Трансформатор тока шинный ГОСТ 7746-2015, марки ТШП-0,66 У3	ГОСТ 7746-2015	
247-302-0801	номинальный первичный ток от 200 до 300 А, класс точности 0,5		шт.
247-302-0802	номинальный первичный ток от 400 до 1000 А, класс точности 0,5		шт.
247-302-0900	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки ТРП	ГОСТ 7746-2015	
247-302-0901	23 300/5 1,5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0902	23 200/5 1,5ВА класс точности 1		шт.
247-302-0903	23 400/5 2,5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0904	58 250/5 1ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0905	58 300/5 1,5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0906	58 400/5 1,5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0907	58 500/5 2,5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0908	58 600/5 2,5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0909	88 400/5 1,5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0910	88 500/5 1,5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0911	88 600/5 2,5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0912	88 800/5 2,5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0913	88 1000/5 5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0914	812 1000/5 5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0915	812 1200/5 6ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0916	812 1250/5 7,5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0917	812 1500/5 7,5ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0918	816 1000/5 10ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0919	816 1500/5 15ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0920	816 2000/5 15ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0921	816 2500/5 15ВА класс точности 0,5		шт.
247-302-0922	816 3000/5 20ВА класс точности 0,5		шт.

Группа 247-303. Электроизмерительные приборы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-303-0100	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47	ГОСТ 30012.1-2002	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-303-0101	10А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0102	50А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0103	100/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0104	150/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0105	200/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0106	300/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0107	400/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0108	600/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0109	1000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0110	1500/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0111	2000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0112	3000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм x 72 мм		шт.
247-303-0113	10А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм		шт.
247-303-0114	50А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм		шт.
247-303-0115	100/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм		шт.
247-303-0116	150/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм		шт.
247-303-0117	200/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм		шт.
247-303-0118	300/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм		шт.
247-303-0119	400/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм		шт.
247-303-0120	600/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм		шт.
247-303-0121	1000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм		шт.
247-303-0122	1500/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм		шт.
247-303-0123	2000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм x 96 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-303-0124	3000/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм		шт.
247-303-0200	Вольтметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47	ГОСТ 30012.1-2002	
247-303-0201	100В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм		шт.
247-303-0202	300В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм		шт.
247-303-0203	500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм		шт.
247-303-0204	600В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм		шт.
247-303-0205	100В, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм		шт.
247-303-0206	300В, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм		шт.
247-303-0207	500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм		шт.
247-303-0208	600В, класс точности 1,5, размеры передней панели 96 мм х 96 мм		шт.
247-303-0300	Амперметр		
247-303-0301	PA7777-8S, цифровой, 5А, 3ф, 120х120		шт.
247-303-0400	Вольтметр		
247-303-0401	PZ7777-8S, цифровой, 380В, 3ф, 120х120		шт.
247-303-0402	PZ7777-8ST, цифровой 380В, 3ф, 120х120 RS485		шт.
247-303-0403	PZ7777-3S, цифровой, 500В, 220В, 3ф, 96х96		шт.
247-303-0404	PZ7777-3, цифровой, 500В, 1ф, 96х96		шт.
247-303-0500	Мультиметр (многофункциональный измерительный прибор)		
247-303-0501	PD7777-3H, 380V, 5A, 3ф, 96х96, LCD дисплей, RS485		шт.
247-303-0502	PD666-2S4, 380V, 5A, 3ф, 72х72, светодиодный дисплей, RS485		шт.
247-303-0503	PD7777-3S4, 380V, 5A, 3ф, 96х96, светодиодный дисплей, RS485		шт.
247-303-0504	PD666-3S4, 380V, 5A, 3ф, 96х96, светодиодный дисплей, RS485		шт.
247-303-0505	PD666-8S4, 380V, 5A, 3ф, 120х120, светодиодный дисплей, RS485		шт.
247-303-0506	PD666-3S3, 380V, 5A, 3ф, 96х96, LCD дисплей, RS485		шт.
247-303-0507	PD666-8S3, 380V, 5A, 3ф, 120х120, LCD дисплей, RS485		шт.
247-303-0508	PD7777-8S4, 380V, 5A, 3ф, 120х120, светодиодный дисплей, RS485		шт.
247-303-0509	PD7777-3S3, 380V, 5A, 3ф, 96х96, LCD дисплей, RS485		шт.
247-303-0510	PD7777-8S3, 380V, 5A, 3ф, 120х120, LCD дисплей, RS485		шт.
247-303-0511	PD666-2S3, 380V, 5A, 3ф, 72х72, LCD дисплей, RS485		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-303-0512	PD7777-2S3, 380V, 5A, 3ф, 72x72, LCD дисплей, RS485		шт.

Группа 247-304. Стабилизатор напряжения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-304-0100	Стабилизатор напряжения однофазный, серии СНИ1		
247-304-0101	0,5 кВА		шт.
247-304-0102	1 кВА		шт.
247-304-0103	1,5 кВА		шт.
247-304-0104	2 кВА		шт.
247-304-0105	3 кВА		шт.
247-304-0106	5 кВА		шт.
247-304-0107	7 кВА		шт.
247-304-0108	10 кВА		шт.
247-304-0109	15 кВА		шт.
247-304-0110	20 кВА		шт.
247-304-0111	30 кВА		шт.
247-304-0200	Стабилизатор напряжения трехфазный, серии СНИ3		
247-304-0201	3 кВА		шт.
247-304-0202	6 кВА		шт.
247-304-0203	7,5 кВА		шт.
247-304-0204	15 кВА		шт.
247-304-0205	20 кВА		шт.
247-304-0206	30 кВА		шт.
247-304-0207	45 кВА		шт.
247-304-0208	60 кВА		шт.
247-304-0300	Стабилизатор напряжения электронный переносной, серии СНР1		
247-304-0301	0-0,5 кВА		шт.
247-304-0302	0-1 кВА		шт.
247-304-0303	0-1,5 кВА		шт.
247-304-0304	0-2 кВА		шт.
247-304-0305	0-3 кВА		шт.
247-304-0306	0-5 кВА		шт.
247-304-0307	0-8 кВА		шт.
247-304-0308	0-10 кВА		шт.
247-304-0400	Стабилизатор напряжения, серии Simple		
247-304-0401	0,35 кВА		шт.
247-304-0402	0,75 кВА		шт.
247-304-0403	1 кВА		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-304-0404	1,5 кВА		шт.
247-304-0500	Стабилизатор напряжения, серии Extensive		
247-304-0501	5 кВА, переносной		шт.
247-304-0502	10 кВА, переносной		шт.
247-304-0503	3 кВА, настенный		шт.
247-304-0504	5 кВА, настенный		шт.
247-304-0505	8 кВА, настенный		шт.
247-304-0506	10 кВА, настенный		шт.
247-304-0507	12 кВА, настенный		шт.
247-304-0600	Стабилизатор напряжения, серии Ecoline		
247-304-0601	5 кВА, переносной		шт.
247-304-0602	10 кВА, переносной		шт.
247-304-0603	5 кВА, настенный		шт.
247-304-0604	10 кВА, настенный		шт.
247-304-0700	Стабилизатор напряжения трансформаторного, марки СНВТ		
247-304-0701	2000/1		шт.

Группа 247-305. Шкаф

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-305-0100	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ		
247-305-0101	П10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В		шт.
247-305-0102	П12-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0103	08-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В		шт.
247-305-0104	08-1В-00-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В		шт.
247-305-0105	10-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В		шт.
247-305-0106	13-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0107	14-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0108	09-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0109	09-1В-00-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0110	11-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-305-0111	12-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0112	19-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0113	25-1Н-00-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0114	26-1Н-00-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0115	30-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0116	33-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0117	35-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0118	47-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0119	48-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В		шт.
247-305-0120	54-1В-00-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В		шт.
247-305-0121	НП03-1Н-000-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В		шт.
247-305-0122	НП04-1Н-00-00 пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В		шт.
247-305-0123	П10-1Н-CL-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0124	НП03-1Н-CU-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0125	П12-1Н-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0126	П12-1Н-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0127	08-1Н-CL-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0128	08-1Н-CU-01 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-305-0129	08-1H-CL-01 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0130	11-1H-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД концентратор		шт.
247-305-0131	12-1H-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных		шт.
247-305-0132	19-1H-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0133	19-1H-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной, нагревателем, термостатом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0134	19-1H-KL-08 с трехфазным электросчетчиком, колодкой соединительной, нагревателем, термостатом, модемом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0135	19-1H-KM-08 с трехфазным электросчетчиком, колодкой соединительной, нагревателем, термостатом, модемом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0136	19-1H-KX-08 с трехфазным электросчетчиком, колодкой соединительной, нагревателем, термостатом, модемом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0137	19-1H-KZ-08 с трехфазным электросчетчиком, колодкой соединительной, нагревателем, термостатом, модемом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0138	19-1H-KK-08 с трехфазным электросчетчиком, колодкой соединительной, нагревателем, термостатом, модемом и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0139	25-1H-NT-07 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной, трансформаторами тока и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-305-0140	26-1H-NI-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0141	26-1H-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В.		шт.
247-305-0142	Шкафы учета электроэнергии антивандальный марки 30-1H-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД-концентратор		шт.
247-305-0143	33-1H-PE-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки		шт.
247-305-0144	35-1H-NL-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0145	08-1H-CC-01 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0146	08-1H-CV-01 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0147	08-1H-CE-01 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0148	08-1B-CC-01 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0149	08-1B-CE-01 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0150	08-1B-CL-01 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0151	08-1B-CU-01 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-305-0152	08-1B-CU-00 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), без автоматических выключателей, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0153	08-1B-CV-01 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0154	09-1B-NC-02 с трехфазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0155	09-1B-NB-02 с трехфазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0156	09-1B-NA-02 с трехфазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0157	09-1H-NC-02 с трехфазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0158	09-1H-NB-02 с трехфазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0159	09-1H-NA-02 с трехфазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В		шт.
247-305-0160	23-1H-00-08 с автоматическими выключателями, трехфазным контактором и дополнительным контактом, для распределения нагрузки между трансформаторов на двутрансформаторных подстанциях		шт.
247-305-0161	10-1H-CL-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0162	НП03-1H-CL-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0163	НП03-1H-CE-08 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0164	НП03-1H-CV-08 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0165	НП03-1H-CC-08 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-305-0166	НП04-1Н-СЕ-08 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0167	НП04-1Н-CV-08 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0168	НП04-1Н-СС-08 с однофазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0169	НП04-1Н-CL-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0170	НП04-1Н-CU-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		шт.
247-305-0171	2 с однофазным электросчетчиком модели Жетысу с автоматическими выключателями для распределения и учета электрической энергии напряжением 220/380 В		шт.
247-305-0172	2 без электросчетчика		шт.
247-305-0200	Шкаф автоматики навесной		
247-305-0201	шкаф телемеханики ТМ УТМ-64М		комплект
247-305-0202	шкаф АСКУЭ УТМ-64М		комплект
247-305-0203	Шкаф настенный Spacial CRN с монтажной платой 1000 мм х 800 мм х 250 мм		шт.
247-305-0204	Шкаф навесной PrismaSeT G 24M IP41, размерами 330х600х260 мм		шт.
247-305-0205	Шкаф навесной PrismaSeT G 48M IP41, размерами 480х600х260 мм		шт.
247-305-0206	Шкаф навесной PrismaSeT G 72M IP41 с кабельным каналом 300 мм, размерами 630х600х260 мм		шт.
247-305-0207	Шкаф навесной PrismaSeT G 96M IP41 с кабельным каналом 300 мм, размерами 780х600х260 мм		шт.
247-305-0208	Шкаф навесной PrismaSeT G IP41 с кабельным каналом 300 мм, размерами 930х600х260 мм		шт.
247-305-0209	Шкаф навесной PrismaSeT G IP41 с кабельным каналом 300 мм, размерами 1080х600х260 мм		шт.
247-305-0210	Шкаф навесной PrismaSeT G IP41 с кабельным каналом 300 мм, размерами 1230х600х260 мм		шт.
247-305-0211	Шкаф навесной PrismaSeT G IP41 кабельным каналом 300 мм, размерами 1380х600х260 мм		шт.
247-305-0212	Шкаф навесной PrismaSeT G 48M с кабельным каналом 300 мм IP55, размерами 450х600х260 мм		шт.
247-305-0213	Шкаф навесной PrismaSeT G 72M с кабельным каналом 300 мм IP55, размерами 650х600х260 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-305-0214	Шкаф навесной PrismaSeT G с кабельным каналом 300 мм IP55, размерами 850x600x260 мм		шт.
247-305-0215	Шкаф навесной PrismaSeT G с кабельным каналом 300 мм IP55, размерами 1050x600x260 мм		шт.
247-305-0216	Шкаф навесной PrismaSeT G с кабельным каналом 300 мм IP55, размерами 1250x600x260 мм		шт.
247-305-0217	Шкаф навесной PrismaSeT G с кабельным каналом 300 мм IP55, размерами 1450x600x260 мм		шт.
247-305-0218	Шкаф навесной PrismaSeT G с кабельным каналом 300 мм IP55, размерами 1750x600x260 мм		шт.
247-305-0219	Шкаф навесной PrismaSeT G 72M с кабельным каналом 300 мм Pack250 IP43, размерами 630x600x205 мм		шт.
247-305-0220	Шкаф навесной PrismaSeT G 96M с кабельным каналом 300 мм Pack250 IP43, размерами 780x600x205 мм		шт.
247-305-0221	Шкаф навесной PrismaSeT G с кабельным каналом 300 мм Pack250 IP43, размерами 930x600x205 мм		шт.
247-305-0222	Шкаф навесной PrismaSeT G с кабельным каналом 300 мм Pack250 IP43, размерами 1080x600x205 мм		шт.
247-305-0223	Шкаф навесной PrismaSeT G с кабельным каналом 300 мм Pack250 IP43, размерами 1230x600x205 мм		шт.
247-305-0224	Шкаф навесной PrismaSeT G с кабельным каналом 300 мм Pack250 IP43, размерами 1380x600x205 мм		шт.
247-305-0300	Шкаф автоматики напольный		
247-305-0301	Шкаф напольный PrismaSeT G IP30 с кабельным каналом 300 мм, размерами 1580x600x260 мм		шт.
247-305-0302	Шкаф напольный PrismaSeT G IP30 с кабельным каналом 300 мм, размерами 1730x600x260 мм		шт.
247-305-0303	Шкаф напольный PrismaSeT G с кабельным каналом 300 мм IP30, размерами 1880x600x260 мм		шт.
247-305-0304	Шкаф напольный PrismaSeT G с кабельным каналом 300 мм IP30, размерами 2030x600x260 мм		шт.
247-305-0305	Шкаф напольный PrismaSet P 630A IP40 секционирование 2A/2B, размерами 2000x650x400 мм		шт.
247-305-0306	Шкаф напольный PrismaSet P 800A IP40 секционирование 2A/2B, размерами 2000x650x400 мм		шт.
247-305-0307	Шкаф напольный PrismaSet P 1000A IP40 секционирование 2A/2B, размерами 2000x650x400 мм		шт.
247-305-0308	Шкаф напольный PrismaSet P 1250A IP40 секционирование 2A/2B, размерами 2000x650x400 мм		шт.
247-305-0309	Шкаф напольный PrismaSet P 1600A IP40 секционирование 2A/2B, размерами 2000x650x400 мм		шт.
247-305-0310	Шкаф напольный PrismaSet P 2000A IP40 секционирование 2A/2B, размерами 2000x650x400 мм		шт.
247-305-0311	Шкаф напольный PrismaSet P 2500A IP40 секционирование 2A/2B, размерами 2000x650x400 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-305-0312	Шкаф напольный PrismaSet P 3200A IP40 секционирование 2A/2B, размерами 2000x650x400 мм		шт.
247-305-0313	Шкаф напольный PrismaSet P 630A IP40 секционирование 2A/2B, размерами 2000x800(650+150)x400 мм		шт.
247-305-0314	Шкаф напольный PrismaSet P 800A IP40 секционирование 2A/2B, размерами 2000x800(650+150)x400 мм		шт.
247-305-0315	Шкаф напольный PrismaSet P 1000A IP40 секционирование 2A/2B, размерами 2000x800(650+150)x400 мм		шт.
247-305-0316	Шкаф напольный PrismaSet P 1250A IP40 секционирование 2A/2B, размерами 2000x800(650+150)x400 мм		шт.
247-305-0317	Шкаф напольный PrismaSet P 1600A IP40 секционирование 2A/2B, размерами 2000x800(650+150)x400 мм		шт.
247-305-0318	Шкаф напольный PrismaSet P 2000A IP40 секционирование 2A/2B, размерами 2000x950(650+300)x400 мм		шт.
247-305-0319	Шкаф напольный PrismaSet P 2500A IP40 секционирование 2A/2B, размерами 2000x950(650+300)x400 мм		шт.
247-305-0320	Шкаф напольный PrismaSet P 3200A IP40 секционирование 2A/2B, размерами 2000x950(650+300)x400 мм		шт.
247-305-0321	Шкаф напольный PrismaSet P IP40 кабельный канал секционирование 2A/2B, размерами 2000x300x600 мм		шт.
247-305-0322	Шкаф напольный PrismaSet P IP40 кабельный канал секционирование 2A/2B, размерами 2000x300x400 мм		шт.
247-305-0323	Шкаф напольный PrismaSet P IP40 кабельный канал секционирование 2A/2B, размерами 2000x400x600 мм		шт.
247-305-0324	Шкаф напольный PrismaSet P IP40 кабельный канал секционирование 2A/2B, размерами 2000x400x400 мм		шт.
247-305-0325	Шкаф напольный PrismaSet P 630A IP40 секционирование 3A/3B, размерами 2000x650x400 мм		шт.
247-305-0326	Шкаф напольный PrismaSet P 800A IP40 секционирование 3A/3B, размерами 2000x650x400 мм		шт.
247-305-0327	Шкаф напольный PrismaSet P 1000A IP40 секционирование 3A/3B, размерами 2000x650x400 мм		шт.
247-305-0328	Шкаф напольный PrismaSet P 1250A IP40 секционирование 3A/3B, размерами 2000x650x400 мм		шт.
247-305-0329	Шкаф напольный PrismaSet P 1600A IP40 секционирование 3A/3B, размерами 2000x650x400 мм		шт.
247-305-0330	Шкаф напольный PrismaSet P 2000A IP40 секционирование 3A/3B, размерами 2000x650x400 мм		шт.
247-305-0331	Шкаф напольный PrismaSet P 2500A IP40 секционирование 3A/3B, размерами 2000x650x400 мм		шт.
247-305-0332	Шкаф напольный PrismaSet P 3200A IP40 секционирование 3A/3B, размерами 2000x650x400 мм		шт.
247-305-0333	Шкаф напольный PrismaSet P 630A IP40 секционирование 3A/3B, размерами 2000x800(650+150)x400 мм		шт.
247-305-0334	Шкаф напольный PrismaSet P 800A IP40 секционирование 3A/3B, размерами 2000x800(650+150)x400 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-305-0335	Шкаф напольный PrismaSet P 1000A IP40 секционирование 3А/3В, размерами 2000x800(650+150)x400 мм		шт.
247-305-0336	Шкаф напольный PrismaSet P 1250A IP40 секционирование 3А/3В, размерами 2000x800(650+150)x400 мм		шт.
247-305-0337	Шкаф напольный PrismaSet P 1600A IP40 секционирование 3А/3В, размерами 2000x800(650+150)x400 мм		шт.
247-305-0338	Шкаф напольный PrismaSet P 2000A IP40 секционирование 3А/3В, размерами 2000x950(650+300)x400 мм		шт.
247-305-0339	Шкаф напольный PrismaSet P 2500A IP40 секционирование 3А/3В, размерами 2000x950(650+300)x400 мм		шт.
247-305-0340	Шкаф напольный PrismaSet P 3200A IP40 секционирование 3А/3В, размерами 2000x950(650+300)x400 мм		шт.
247-305-0341	Шкаф напольный PrismaSet P IP40 кабельный канал секционирование 3А/3В, размерами 2000x300x600 мм		шт.
247-305-0342	Шкаф напольный PrismaSet P IP40 кабельный канал секционирование 3А/3В, размерами 2000x300x400 мм		шт.
247-305-0343	Шкаф напольный PrismaSet P IP40 кабельный канал секционирование 3А/3В, размерами 2000x400x600 мм		шт.
247-305-0344	Шкаф напольный PrismaSet P IP40 кабельный канал секционирование 3А/3В, размерами 2000x400x400 мм		шт.

Группа 247-306. Электроконструкция

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-306-0100	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ	ГОСТ 23118-2012	
247-306-0101	4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А		шт.
247-306-0102	5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А		шт.
247-306-0103	6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А		шт.
247-306-0104	7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б		шт.
247-306-0105	8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б		шт.
247-306-0106	9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б		шт.
247-306-0107	10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б		шт.
247-306-0108	11-3 70/191-Б высотой 11000 мм, диаметром 70/191 мм, тип фланца Б		шт.
247-306-0109	12-3 70/202-Б высотой 12000 мм, диаметром 70/202 мм, тип фланца Б		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-306-0110	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, 4-4 70/114-А,толщиной 4 мм, высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А, ГОСТ 23118-2012		шт.
247-306-0111	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А		шт.
247-306-0112	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,7-4 70/147-Б, толщиной 4 мм, высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б		шт.
247-306-0113	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, 8-4 70/158-Б, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б		шт.
247-306-0114	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, 9-4 70/169-Б, толщиной 4 мм, высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б		шт.
247-306-0115	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,10-4 70/180-Б, толщиной 4 мм, высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б		шт.
247-306-0116	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,11-4 70/191-Б, толщиной 4 мм, высотой 11000 мм, диаметром 70/191 мм, тип фланца Б		шт.
247-306-0117	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения,12-4 70/202-Б, толщиной 4 мм, высотой 12000 мм, диаметром 70/202 мм, тип фланца Б		шт.
247-306-0200	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ	ГОСТ 23118-2012	
247-306-0201	4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, фланец типа А		шт.
247-306-0202	5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, фланец типа А		шт.
247-306-0203	6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А		шт.
247-306-0204	7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б		шт.
247-306-0205	8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б		шт.
247-306-0206	9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, фланец типа Б		шт.
247-306-0207	10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, фланец типа Б		шт.
247-306-0208	11-3 70/191-Б высотой 11000 мм, диаметром 70/191 мм, фланец типа Б		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-306-0209	12-3 70/202-Б высотой 12000 мм, диаметром 70/202 мм, фланец типа Б		шт.
247-306-0210	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 4-4 70/114-А, толщиной 4 мм, высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, фланец типа А		шт.
247-306-0211	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения,5-4 70/125-А, толщиной 4 мм, высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, фланец типа А		шт.
247-306-0212	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 6-4 70/136-А, толщиной 4, высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А		шт.
247-306-0213	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения,7-4 70/147-Б, толщиной 4 мм, высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, фланец типа Б		шт.
247-306-0214	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 8-4 70/158-Б, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б		шт.
247-306-0215	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 9-4 70/169-Б, толщиной 4 мм, высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, фланец типа Б		шт.
247-306-0216	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения,10-4 70/180-Б, толщиной 4 мм, высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, фланец типа Б		шт.
247-306-0217	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения,11-4 70/191-Б, толщиной 4 мм, высотой 11000 мм, диаметром 70/191 мм, фланец типа Б		шт.
247-306-0218	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения,12-4 70/202-Б, толщиной 4 мм, высотой 12000 мм, диаметром 70/202 мм, фланец типа Б		шт.
247-306-0300	Комплектующая к стойкам стальным для уличного освещения типа СГКФ и СКФ		
247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм		шт.
247-306-0302	Насадка для кронштейна типа Н 3 толщиной 3,5 мм		шт.
247-306-0303	Насадка для кронштейна типа Н 4 толщиной 3,5 мм		шт.
247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0306	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0307	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0308	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/20-0,89 высотой 890 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0309	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0310	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/20-1,25 высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0311	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/20-1,43 высотой 1430 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0312	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/25-0,95 высотой 950 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0313	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0314	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/25-1,42 высотой 1420 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0315	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/25-1,65 высотой 1650 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0316	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/15-0,37 высотой 370 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0317	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/15-0,50 высотой 500 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0318	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,0/15-0,64 высотой 640 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0319	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/15-0,77 высотой 770 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0320	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/20-0,47 высотой 470 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-306-0321	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/20-0,65 высотой 650мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0322	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,0/20-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0323	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/20-1,01 высотой 1010 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0324	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,0/25-0,57 высотой 570мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0325	Кронштейн гнутый типа КРСГ1,5/25-0,80 высотой 800 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0326	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,0/25-1,03 высотой 1030 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0327	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм		шт.
247-306-0328	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/15-0,83п высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°		шт.
247-306-0329	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/20-0,89п высотой 880 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°		шт.
247-306-0330	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/25-0,95п высотой 950 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°		шт.
247-306-0331	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,5/15-0,96п высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°		шт.
247-306-0332	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,5/20-1,07п высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°		шт.
247-306-0333	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,5/25-1,18п высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°		шт.
247-306-0334	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/15-1,1п высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°		шт.
247-306-0335	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/20-1,25п высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°		шт.
247-306-0336	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/25-1,42п высотой 1420 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-306-0337	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,5/15-1,23п высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°		шт.
247-306-0338	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,5/20-1,43п высотой 1430 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°		шт.
247-306-0339	Кронштейн гнутый типа КРГ 2,5/25-1,65п высотой 1650 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°		шт.
247-306-0400	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ		
247-306-0401	3-3 68/104 высотой 3000 мм, диаметром 68/104 мм		шт.
247-306-0402	3-3 68/120 высотой 3000 мм, диаметром 68/120 мм		шт.
247-306-0403	3,5-3 68/104 высотой 3500 мм, диаметром 68/104 мм		шт.
247-306-0404	3,5-3 68/120 высотой 3500 мм, диаметром 68/120 мм		шт.
247-306-0405	4-3 68/104 высотой 4000 мм, диаметром 68/104 мм		шт.
247-306-0406	4-3 68/120 высотой 4000 мм, диаметром 68/120 мм		шт.
247-306-0407	5-3 68/104 высотой 5000 мм, диаметром 68/104 мм		шт.
247-306-0408	5-3 68/120 высотой 5000 мм, диаметром 68/120 мм		шт.
247-306-0409	6-3 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм		шт.
247-306-0410	6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм		шт.
247-306-0411	7-3 68/147 высотой 7000 мм, диаметром 68/147 мм		шт.
247-306-0412	7-3 68/158 высотой 7000 мм, диаметром 68/158 мм		шт.
247-306-0413	8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм		шт.
247-306-0414	9-3 68/158 высотой 9000 мм, диаметром 68/158 мм		шт.
247-306-0415	10-3 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм		шт.
247-306-0416	10-3 68/170 высотой 10000 мм, диаметром 68/170 мм		шт.
247-306-0417	10-3 68/175 высотой 10000 мм, диаметром 68/175 мм		шт.
247-306-0418	10-3 68/180 высотой 10000 мм, диаметром 68/180 мм		шт.
247-306-0419	10-3 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм		шт.
247-306-0420	10-3 75/190 высотой 10000 мм, диаметром 75/190 мм		шт.
247-306-0421	11-3 68/190 высотой 11000 мм, диаметром 68/190 мм		шт.
247-306-0422	11-3 68/208 высотой 11000 мм, диаметром 68/208 мм		шт.
247-306-0423	11-3 75/190 высотой 11000 мм, диаметром 75/190 мм		шт.
247-306-0424	12-3 68/202 высотой 12000 мм, диаметром 68/202 мм		шт.
247-306-0425	12-3 68/208 высотой 12000 мм, диаметром 68/208 мм		шт.
247-306-0500	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ		
247-306-0501	4-4 68/104 высотой 4000 мм, диаметром 68/104 мм		шт.
247-306-0502	5-4 68/104 высотой 5000 мм, диаметром 68/104 мм		шт.
247-306-0503	5-4 68/120 высотой 5000 мм, диаметром 68/120 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-306-0504	6-4 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм		шт.
247-306-0505	6-4 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм		шт.
247-306-0506	7-4 68/147 высотой 7000 мм, диаметром 68/147 мм		шт.
247-306-0507	7-4 68/158 высотой 7000 мм, диаметром 68/158 мм		шт.
247-306-0508	8-4 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм		шт.
247-306-0509	9-4 68/158 высотой 9000 мм, диаметром 68/158 мм		шт.
247-306-0510	10-4 68/158 высотой 10000 мм, диаметром 68/158 мм		шт.
247-306-0511	10-4 68/170 высотой 10000 мм, диаметром 68/170 мм		шт.
247-306-0512	10-4 68/175 высотой 10000 мм, диаметром 68/175 мм		шт.
247-306-0513	10-4 68/180 высотой 10000 мм, диаметром 68/180 мм		шт.
247-306-0514	10-4 68/208 высотой 10000 мм, диаметром 68/208 мм		шт.
247-306-0515	11-4 68/190 высотой 11000 мм, диаметром 68/190 мм		шт.
247-306-0516	11-4 68/208 высотой 11000 мм, диаметром 68/208 мм		шт.
247-306-0517	12-4 68/202 высотой 12000 мм, диаметром 68/202 мм		шт.
247-306-0518	12-4 68/208 высотой 12000 мм, диаметром 68/208 мм		шт.
247-306-0600	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения		шт.
247-306-0601	СТВ 5-5 68/104, толщиной 5 мм, высотой 5000 мм, диаметром 68/104 мм		шт.
247-306-0602	СТВ 5-5 68/120, толщиной 5 мм, высотой 5000 мм, диаметром 68/120 мм		шт.
247-306-0603	СТВ 7-5 75/180, толщиной 5 мм, высотой 7000 мм, диаметром 75/180 мм		шт.
247-306-0604	СТВ 7-5 120/260, толщиной 5 мм, высотой 7000 мм, диаметром 120/260 мм		шт.
247-306-0605	СТВ 10-5 75/180, толщиной 5 мм, высотой 10000 мм, диаметром 75/180 мм		шт.
247-306-0606	СТВ 10-5 75/210, толщиной 5 мм, высотой 10000 мм, диаметром 75/210 мм		шт.
247-306-0607	СТВ 11-5 68/190, толщиной 5 мм, высотой 11000 мм, диаметром 68/190 мм		шт.
247-306-0608	СТВ 11-5 68/208, толщиной 5 мм, высотой 11000 мм, диаметром 68/208 мм		шт.
247-306-0609	СТВ 11-5 75/210, толщиной 5 мм, высотой 11000 мм, диаметром 75/210 мм		шт.
247-306-0610	СТВ 12-5 75/210, толщиной 5 мм, высотой 12000 мм, диаметром 75/210 мм		шт.
247-306-0611	СТВ 8-6 75/210, толщиной 6 мм, высотой 8000 мм, диаметром 75/210 мм		шт.
247-306-0612	СТВ 10-6 75/210, толщиной 6 мм, высотой 10000 мм, диаметром 75/210 мм		шт.
247-306-0613	СТВ 10-6 75/220, толщиной 6 мм, высотой 10000 мм, диаметром 75/220 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-306-0614	СТВ 11-6 75/210, толщиной 6 мм, высотой 11000 мм, диаметром 75/210 мм		шт.
247-306-0615	СТВ 12-6 75/210, толщиной 6 мм, высотой 12000 мм, диаметром 75/210 мм		шт.
247-306-0616	НФГ 10-3 68/190, толщиной 3 мм, высотой 10000 мм, диаметром 68/190 мм		шт.
247-306-0617	НФГ 10-3 68/230, толщиной 3 мм, высотой 10000 мм, диаметром 68/230 мм		шт.
247-306-0618	НФГ 10-3 75/175, толщиной 3 мм, высотой 10000 мм, диаметром 75/175 мм		шт.
247-306-0619	НФГ 10-3 75/230, толщиной 3 мм, высотой 10000 мм, диаметром 75/230 мм		шт.
247-306-0620	НФГ 14-3 100/257, толщиной 3 мм, высотой 14000 мм, диаметром 100/257 мм		шт.
247-306-0621	НФГ 10-4 68/230, толщиной 4 мм, высотой 10000 мм, диаметром 68/230 мм		шт.
247-306-0700	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, складывающаяся для уличного освещения		шт.
247-306-0701	ОГКС 8-4 75/180, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 75/180 мм		шт.
247-306-0800	Стойка стальная оцинкованная, прожекторная		шт.
247-306-0801	ПМО-12-6 280/544, толщиной 6 мм, высотой 12000 мм, диаметром 280/544 мм		шт.
247-306-0802	ПМО-15-6 280/544, толщиной 6 мм, высотой 15000 мм, диаметром 280/544 мм		шт.
247-306-0803	ПМО-16-6 340/544, толщиной 6 мм, высотой 16000 мм, диаметром 340/544 мм		шт.
247-306-0804	ПМО-20-6 280/544, толщиной 6 мм, высотой 20000 мм, диаметром 280/544 мм		шт.
247-306-0805	ПМО-20-6 395/660, толщиной 6 мм, высотой 20000 мм, диаметром 395/660 мм		шт.
247-306-0806	ПМО-20-6 350/760, толщиной 6 мм, высотой 20000 мм, диаметром 350/760 мм		шт.
247-306-0807	ПМО-23-6 250/544, толщиной 6 мм, высотой 23000 мм, диаметром 250/544 мм		шт.
247-306-0808	ПМО-24-6 240/544, толщиной 6 мм, высотой 24000 мм, диаметром 240/544 мм		шт.
247-306-0809	ПМО-25-6 225/544, толщиной 6 мм, высотой 25000 мм, диаметром 225/544 мм		шт.
247-306-0810	ПМО-25-6 340/660, толщиной 6 мм, высотой 25000 мм, диаметром 340/660 мм		шт.
247-306-0811	ПМО-30-6 275/660, толщиной 6 мм, высотой 30000 мм, диаметром 275/660 мм		шт.
247-306-0812	ПМО-35-6 220/660, толщиной 6 мм, высотой 35000 мм, диаметром 220/660 мм		шт.
247-306-0900	Комплектующие		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-306-0901	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°		шт.
247-306-0902	Кронштейн консольный КИШ 48.0,5-0,44.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 500 мм, высотой от шайбы 440 мм, углом наклона 20°		шт.
247-306-0903	Кронштейн консольный КИШ 48.0,6-0,48.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 600 мм, высотой от шайбы 480 мм, углом наклона 20°		шт.
247-306-0904	Кронштейн консольный КИШ 48.1,0-0,6.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1000 мм, высотой от шайбы 600 мм, углом наклона 20°		шт.
247-306-0905	Кронштейн консольный КИШ 48.1,5-0,8.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 800 мм, углом наклона 20°		шт.
247-306-0906	Кронштейн консольный КИШ 48.2,0-1,0.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 2000 мм, высотой от шайбы 1000 мм, углом наклона 20°		шт.
247-306-0907	Кронштейн консольный КИШ 48.2,5-1,2.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 2500 мм, высотой от шайбы 1200 мм, углом наклона 20°		шт.
247-306-0908	Кронштейн консольный КИШ 60.0,5-0,58.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 500 мм, высотой от шайбы 580 мм, углом наклона 20°		шт.
247-306-0909	Кронштейн консольный КИШ 60.0,6-0,6.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 600 мм, высотой от шайбы 600 мм, углом наклона 20°		шт.
247-306-0910	Кронштейн консольный КИШ 60.1,0-0,76.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1000 мм, высотой от шайбы 760 мм, углом наклона 20°		шт.
247-306-0911	Кронштейн консольный КИШ 60.1,5-0,94.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 940 мм, углом наклона 20°		шт.
247-306-0912	Кронштейн консольный КИШ 60.2,0-1,1.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 2000 мм, высотой от шайбы 1100 мм, углом наклона 20°		шт.
247-306-0913	Кронштейн консольный КИШ 60.2,5-1,3.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 2500 мм, высотой от шайбы 1300 мм, углом наклона 20°		шт.
247-306-0914	Насадка для кронштейнов НВ-2-60/48		шт.
247-306-0915	Насадка для кронштейнов НВ-3-60/48		шт.
247-306-0916	Насадка для кронштейнов НВ-4-60/48		шт.
247-306-0917	Насадка для кронштейнов НВ-5-60/48		шт.
247-306-0918	Насадка для кронштейнов НВ-6-60/48		шт.
247-306-0919	Фундамент закладной анкерный ЗФ-114-М16-550-4 (ЗФ1)		шт.
247-306-0920	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-550-4 (ЗФ1)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-306-0921	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ1)		шт.
247-306-0922	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)		шт.
247-306-0923	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)		шт.
247-306-0924	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ2)		шт.
247-306-0925	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1150-4 (ЗФ3)		шт.
247-306-0926	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)		шт.
247-306-0927	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М24-1625-4 (ЗФ4)		шт.
247-306-0928	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М30-2050-4 (ЗФ4)		шт.
247-306-0935	Блок анкерный КМ-650-М30-1060-16		шт.
247-306-1000	Деталь анкерная закладная		шт.
247-306-1001	типа ЗДФ 0,8-А, высотой 800 мм, размер фланца 250х250 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)		шт.
247-306-1002	типа ЗДФ 1,0-А , высотой 1000 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)		шт.
247-306-1003	типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)		шт.
247-306-1004	типа ЗДФ 1,4-А, высотой 1400 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)		шт.
247-306-1005	типа ЗДФ 1,6-Б, высотой 1600 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)		шт.
247-306-1006	типа ЗДФ 1,8-Б, высотой 1800 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)		шт.
247-306-1007	типа ЗДФ 2,0-Б, высотой 2000 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)		шт.
247-306-1008	типа ЗДФ 0,8-А, высотой 800 мм, размер фланца 250х250 мм, (КМД4330000)		шт.
247-306-1009	типа ЗДФ 1,0-А,высотой 1000 мм, размер фланца 300х300 мм, (КМД4330000)		шт.
247-306-1010	типа ЗДФ 1,2-А, высотой 1200 мм, размер фланца 300х300 мм, (КМД4330000)		шт.
247-306-1011	типа ЗДФ 1,4-А, высотой 1400 мм, размер фланца 300х300 мм, (КМД4330000)		шт.
247-306-1012	типа ЗДФ 1,6-Б, высотой 1600 мм, размер фланца 300х300 мм, (КМД4330000)		шт.
247-306-1013	типа ЗДФ 1,8-Б, высотой 1800 мм, размер фланца 300х300 мм, (КМД4330000)		шт.
247-306-1014	типа ЗДФ 2,0-Б, высотой 2000 мм, размер фланца 300х300 мм, (КМД4330000)		шт.
247-306-1100	Деталь трубная закладная		шт.
247-306-1101	типа ТЗ-1,0-А, высотой 1000/1500 мм, диаметром 133х4 мм, размер фланца 250х250 мм		шт.
247-306-1102	типа ТЗ-1,2-А, высотой 1200/1700 мм, диаметром 133х4 мм, размер фланца 250х250 мм		шт.
247-306-1103	типа ТЗ-1,4-А, высотой 1400/1900 мм, диаметром 159х4 мм, размер фланца 250х250 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-306-1104	типа ТЗ-1,6-Б, высотой 1600/2100 мм, диаметром 159х4 мм, размер фланца 300х300 мм		шт.
247-306-1105	типа ТЗ-1,8-Б, высотой 1800/2300 мм, диаметром 219х6 мм, размер фланца 300х300 мм		шт.
247-306-1106	типа ТЗ-2,0-Б, высотой 2000/2500 мм, диаметром 219х6 мм, размер фланца 300х300 мм		шт.
247-306-1300	Опора освещения стальная, прямая, покрытие горячее цинкование с порошковым окрашиванием		
247-306-1301	LI-P-4,0 в комлпекте с анкерными закладными,высота опоры h=4,0м; толщина стенки 3 мм		шт.
247-306-1302	LI-P-8,0 в комлпекте с анкерными закладными, высота опоры h=8,0м; толщина стенки 4 мм		шт.
247-306-1303	LI-P-10,0 в комлпекте с анкерными закладными, высота опоры h=10,0м; толщина стенки: 4 мм		шт.
247-306-1304	LI-P-10,0-2 в комлпекте с анкерными закладными,высота опоры h=10,0м; толщина стенки: 4 мм		шт.

Группа 247-307. Радиомодем

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-307-0100	Устройство для передачи данных (радиомодем)		
247-307-0101	ORIONMETER LA-IP-RSP		шт.
247-307-0102	ORIONMETER LA-IP		шт.
247-307-0103	ORIONMETER LA-IP68		шт.
247-307-0104	ORIONMETER LA-IP-I2C		шт.
247-307-0105	ORIONMETER LA-IP-I2C/E		шт.
247-307-0106	ORIONMETER LA-IP-RSP/AC		шт.
247-307-0107	ORIONMETER LA-IP-RSC		шт.
247-307-0108	ORIONMETER ORN-TWM-LW868		шт.
247-307-0109	Юпитер 2574		шт.

Группа 247-308. Прибор системы электрохимзащиты

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-308-0100	Пункт контрольно-измерительный электрохимзащиты		
247-308-0101	КИП-4-5-2,0 SHIK		шт.
247-308-0102	КИП-4-5-2,5 SHIK		шт.
247-308-0103	КИП-КМ-4-5-2,5 SHIK квадратный металлический		шт.
247-308-0104	КИП-4-5-3,3 SHIK с вехой и трассоуказателем		шт.
247-308-0105	КИП.ПСС-3-12-6-К-УХЛ1, полимерный		шт.
247-308-0106	КИП.ПСС-3-12-6-КП-УХЛ1, полимерный с крышкой плакатом		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-308-0107	КИП.ПСС-3-10-4.БСЗ-10-2, полимерный		шт.
247-308-0108	КИП.ПСС-3-10-4.БСЗ-10-3, полимерный		шт.
247-308-0109	КИП.ПСС-3-10-4.БСЗ-ПР-10-4, полимерный		шт.
247-308-0110	КИП-К тип 1 "Анодъ"		шт.
247-308-0111	КИП-К тип 2 "Анодъ"		шт.
247-308-0200	Стойка контрольно-измерительного пункта электрохимзащиты		
247-308-0201	СКИП-1-4-5-2,0 SHIK		шт.
247-308-0202	СКИП-1-4-5-2,5 SHIK		шт.
247-308-0203	СКИП-2-4-5-2,0 SHIK		шт.
247-308-0204	СКИП-2-4-5-2,5 SHIK		шт.
247-308-0300	Электрод сравнения медносульфатный электрохимзащиты		
247-308-0301	ЭСМ-ДС SHIK двухкамерный стационарный		шт.
247-308-0302	ЭСМ-ОС SHIK однокамерный стационарный		шт.
247-308-0303	ЭСМ-ПТ-800-1600 SHIK переносной телескопический		шт.
247-308-0304	ЭСМ-ПК SHIK переносной карманный		шт.
247-308-0400	Система электрохимзащиты		
247-308-0401	П-А-72-18-17 SHIK, протектор алюминиевый		шт.
247-308-0402	П-КОА-8 SHIK, протектор алюминиевый		шт.
247-308-0403	П-КОА-12 SHIK, протектор алюминиевый		шт.
247-308-0404	П-КОА-20 SHIK, протектор алюминиевый		шт.
247-308-0405	П-КОЦ-18 SHIK, протектор цинковый		шт.
247-308-0406	П-КОЦ-36 SHIK, протектор цинковый		шт.
247-308-0407	П-КОЦ-5 SHIK, протектор цинковый		шт.
247-308-0408	П-КОЦ-10 SHIK, протектор цинковый		шт.
247-308-0409	ППМ-5У SHIK, протектор магниевый		шт.
247-308-0410	ПМ-10У SHIK, протектор магниевый		шт.
247-308-0411	ПМ-20У SHIK, протектор магниевый		шт.
247-308-0412	ПМП-10 SHIK, протектор магниевый протяженный		шт.
247-308-0413	АЗЖК-Г SHIK, анодный заземлитель железокремнистый, глубинный		шт.
247-308-0414	АЗЖК-ГУ SHIK, анодный заземлитель железокремнистый, глубинный упакованный		шт.
247-308-0415	АЗЖК-П SHIK, анодный заземлитель железокремнистый, поверхностный		шт.
247-308-0416	АЗЖК-ПУ SHIK, анодный заземлитель железокремнистый, поверхностный упакованный		шт.
247-308-0417	АЗЖК-П-ВО-65 SHIK, анодный заземлитель железокремнистый, поверхностный для высоомных грунтов		шт.
247-308-0418	АЗЖК-П-ВО-85 SHIK, анодный заземлитель железокремнистый, поверхностный для высоомных грунтов		шт.
247-308-0419	АЗН-П SHIK, анодный заземлитель нержавеющий, поверхностный		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-308-0420	ОЖТЗ-П SHIK, анодный заземлитель титановый, поверхностный		шт.
247-308-0421	БПИ-3 SHIK, блок пластин индикаторов (датчик скорости коррозии)		шт.
247-308-0422	АЗПГ SHIK, анодный заземлитель протяженный, гибкий		м
247-308-0423	АЗП-РА-УК-10-100, анодный заземлитель полимерный		шт.
247-308-0424	АЗП-РА-УК-20-200, анодный заземлитель полимерный		шт.
247-308-0425	АЗП-РА-ГУ-10-30, анодный заземлитель полимерный		шт.
247-308-0426	АЗП-РА-ГУ-16-50, анодный заземлитель полимерный		шт.
247-308-0427	АЗП-РА-ГУ-20-50, анодный заземлитель полимерный		шт.
247-308-0428	АЗП-РА-ГС-2-15, анодный заземлитель полимерный		шт.
247-308-0429	АЗП-РА-ГС-4-28, анодный заземлитель полимерный		шт.
247-308-0430	АЗП-РА-ГС-6-41, анодный заземлитель полимерный		шт.
247-308-0431	АЗГК-2.10-30, анодный заземлитель графитопластовый		шт.
247-308-0432	АЗГК-2.16-50, анодный заземлитель графитопластовый		шт.
247-308-0433	АЗГК-2.20-50, анодный заземлитель графитопластовый		шт.
247-308-0434	АЗЖК-РА-УК-10-100, анодный заземлитель железокремнистый		шт.
247-308-0435	АЗЖК-РА-УК-20-200, анодный заземлитель железокремнистый		шт.
247-308-0436	АЗЖК-РА-ГУ-10-30, анодный заземлитель железокремнистый		шт.
247-308-0437	АЗЖК-РА-ГУ-16-50, анодный заземлитель железокремнистый		шт.
247-308-0438	АЗЖК-РА-ГУ-20-50, анодный заземлитель железокремнистый		шт.
247-308-0439	АЗЖК-РА-ГС-2-15, анодный заземлитель железокремнистый		шт.
247-308-0440	АЗЖК-РА-ГС-4-28, анодный заземлитель железокремнистый		шт.
247-308-0441	АЗЖК-РА-ГС-6-41, анодный заземлитель железокремнистый		шт.
247-308-0500	Комплектующие системы электрохимзащиты		
247-308-0501	КМТ-1 SHIK, коробка соединительная, степень защиты IP66		шт.

Группа 247-309. Контроллер управления и диагностики освещения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-309-0100	Контроллер для управления освещением		
247-309-0101	КУЛОН-Ц, с 4-мя релейными выходами, встроенным GSM/GPRS модемом		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
247-309-0102	КУЛОН-Ц1, с 2-мя релейными выходами, встроенным GSM/GPRS модемом		шт.
247-309-0103	КУЛОН-Ц2, с 4-мя релейными выходами, встроенным GSM/3G/4G модемом с поддержкой ГЛОНАСС/GPS и интерфейсом Ethernet		шт.
247-309-0200	Устройство расширения функций контроллеров		
247-309-0201	системы Кулон-Р, с 8-ми релейных выходами и 16 дискретных входов		шт.
247-309-0300	Устройство управления и контроля специализированных светильников		
247-309-0301	системы Модуль ЦМ, мощностью до 1000 Вт по сети GSM/2G/3G/4G/5G/NB-IoT/LoRa		шт.
247-309-0400	Модуль управления специализированных светильников		
247-309-0401	системы КУЛОН-П, с интегрированным оконечным устройством модулем PLC		шт.

Раздел 248. Материалы и изделия слаботочных систем

Подраздел 248-1. Материалы и изделия телекоммуникационных систем

Группа 248-101. Материалы и изделия звукового и телевизионного вещания

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-101-0100	Антенна эфирная марки DELTA		шт.
248-101-0101	311-01		шт.
248-101-0102	311А-01 с усилителем		шт.
248-101-0103	375		шт.
248-101-0200	Мачта антенная		
248-101-0201	марки М30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм		шт.
248-101-0300	Мачта телескопическая, марки МТП		
248-101-0301	6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм		шт.
248-101-0302	6С высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм		шт.
248-101-0303	8 высотой 7,56 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 51 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм		шт.
248-101-0304	10 высотой 9,41 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм		шт.
248-101-0305	12 высотой 11,26 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, 63 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм		шт.
248-101-0306	14 высотой 13,11 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, 51 мм, 57 мм, 63 мм, 70 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-101-0400	IP-приставка цифровая телевизионная		
248-101-0401	IP-приставка цифровая телевизионная - NV-501: Full HD Set-Top box и медиаплеер, Realtek RTD1195, Android ARM, 1xLAN 10/100 Base-T, 2xUSB 2.0, HDMI 1.4, SD Card Reader		шт.
248-101-0402	IP-приставка цифровая телевизионная - NV-501-Wac: Full HD Set-Top box и медиаплеер, Realtek RTD1195, Android ARM, 1xLAN 10/100 Base-T, 2xUSB 2.0, HDMI 1.4, SD Card Reader, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac.		шт.
248-101-0403	IP-приставка цифровая телевизионная - NV-711: Full HD Set-Top box и медиаплеер, Amlogic S905X, 1 ГБ ОЗУ, Android 7.1, 1xLAN 10/100, 1xUSB 2.0, HDMI 2.0		шт.
248-101-0404	IP-приставка цифровая телевизионная - NV-711Wac: Full HD Set-Top box и медиаплеер, Amlogic S905X, 1 ГБ ОЗУ, Android 7.1, 1xLAN 10/100, 1xUSB 2.0, HDMI 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac.		шт.

Группа 248-102. Материалы и изделия цифровых телекоммуникационных сетей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-102-0100	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT		
248-102-0101	NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1000 Base-T		шт.
248-102-0102	NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)		шт.
248-102-0500	Точка доступа беспроводная Wi-Fi		
248-102-0506	Точка доступа Wi-Tek WI-AP216, для построения бесшовных сетей WiFi 2.4GHz & 5GHz с 1 портом PoE * 100 Мбит/с + 1 порт Uplink * 100 Мбит/с (До 48 пользователей)		шт.
248-102-0507	Точка доступа Wi-Tek WI-AP217-Lite, гигабитная для построения бесшовных сетей WiFi 2.4GHz & 5GHz с 1 портом PoE * 1000 Мбит/с + 1 порт Uplink * 1000 Мбит/с (до 80 пользователей)		шт.
248-102-0508	Точка доступаWi-Tek WI-AP218AX, гигабитная для построения бесшовных сетей WiFi 6 2.4GHz & 5GHz с 1 портом PoE* 1000 Мбит/с + 1 порт Uplink * 1000 Мбит/с (до 250 пользователей)		шт.
248-102-0509	Точка доступаWi-Tek WI-AP218AX-Lite, гигабитная для построения бесшовных сетей WiFi 6 2.4GHz & 5GHz с 1 портом PoE * 1000 Мбит/с + 1 порт Uplink * 1000 Мбит/с (до 100 пользователей)		шт.
248-102-0510	Точка доступа Wi-Tek WI-AP219AX, гигабитная для построения бесшовных сетей WiFi 6 2.4GHz & 5GHz с 1 портом PoE* 2500 Мбит/с + 1 порт Uplink * 2500 Мбит/с (до 500 пользователей)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-102-0511	Точка доступа Wi-Tek WI-AP219AX-Lite, гигабитная для построения бесшовных сетей WiFi 2.4GHz & 5GHz с 1 портом PoE * 2500 Мбит/с + 1 Uplink * 2500 Мбит/с (до 300 пользователей)		шт.
248-102-0512	Точка доступа Wi-Tek WI-AP310-Lite, уличная для построения бесшовных сетей WiFi 2.4GHz с 1 портом PoE * 100 Мбит/с + 1 порт Uplink * 100 Мбит/с (до 30 пользователей)		шт.
248-102-0513	Точка доступа Wi-Tek WI-AP315, уличная для построения бесшовных сетей WiFi 2.4GHz & 5GHz с 1 портом PoE * 100 Мбит/с + 1 порт Uplink* 100 Мбит/с (до 90 пользователей)		шт.
248-102-0514	Точка доступа Wi-Tek WI-AP316, уличная для построения бесшовных сетей WiFi 2.4GHz & 5GHz с 1 портом PoE* 100 Мбит/с + 1 порт Uplink* 100 Мбит/с (до 60 пользователей)		шт.
248-102-0515	Точка доступа Wi-Tek WI-AP317, гигабитная уличная для построения бесшовных сетей WiFi 2.4GHz & 5GHz с 1 портом PoE * 1000 Мбит/с + 1 порт Uplink * 1000 Мбит/с (до 250 пользователей)		шт.
248-102-0516	Точка доступа Wi-Tek WI-AP510, гигабитная уличная для построения бесшовных сетей WiFi 2.4GHz & 5GHz с 1 портом PoE * 1000 Мбит/с (до 300 пользователей)		шт.
248-102-0517	Точка доступа Wi-Tek WI-AP518AX, гигабитная уличная для построения бесшовных сетей WiFi 2.4GHz & 5GHz с 1 портом PoE * 2500 Мбит/с (до 500 пользователей)		шт.
248-102-0518	Точка доступа Wi-Tek WI-AP718M, всенаправленая уличная для построения бесшовных сетей WiFi 2.4GHz & 5GHz		шт.
248-102-0519	Wi-Tek WI-CPE111-KIT V2, сетевой комплект беспроводных точек доступа (радиомостов) уличного исполнения, работающих в режиме «точка-точка» или «точка-многоточка». Частота - 2,4 ГГц Дальность - 2 КМ Пропускная способность - 300Мбит/с		шт.
248-102-0520	Wi-Tek WI-CPE511H-KIT, комплект беспроводных точек доступа (радиомостов) уличного исполнения, работающих в режиме «точка-точка» или «точка-многоточка». Частота - 5 ГГц Дальность - 3 КМ Пропускная способность - 900Мбит/с		шт.
248-102-0522	Точка доступа Wi-Fi, Nano Station Loco M5, 64 МБ DDR2, 8 МБ Flash, 5470–5825 МГц (802.11a/n)		шт.
248-102-0523	Точка доступа беспроводная Hikvision DS-3WF02C-5AC/O, мощность передатчика 22dBm, WPA2-PSK, чувствительность приемника: -58±2dBm@AC80 -MCS9/-84±2dBm@AC80 -MCS0		шт.
248-102-0600	Контроллер сетевой аппаратный		
248-102-0601	Wi-Tek WI-AC105P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 32 точек		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-102-0602	Wi-Tek WI-AC108P для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 64 точек		шт.
248-102-0603	Wi-Tek WI-AC150 для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 150 точек		шт.
248-102-0604	Wi-Tek WI-AC50 для настройки и управления беспроводной сетью на базе точек доступа с поддержкой до 50 точек		шт.
248-102-0700	Маршрутизатор (роутер)		
248-102-0701	Wi-Tek WI-AX1800M, беспроводной Mesh маршрутизатор, 2.4GHz & 5GHz, 1 LAN 1201 Мбит/с + 3 WAN 1000 Мбит/с, 4 антены * 5 dBi		шт.
248-102-0703	сервисный ESR-20, 2 x 10/100/1000BASE-T, 2 x Combo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X SFP, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 слот для SD-карт, Console, 4ГБ RAM, 4ГБ Flash, встроенный модуль питания 220В переменного тока		шт.
248-102-0704	ESR-30, 4x10/100/1000BASE-T, 2x10GBASE-R SFP+, 1xConsole (RJ-45), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1 слот для micro-SD карт, 4 Гб RAM, 8 Гб Flash, 100–264 В AC		шт.
248-102-0705	сервисный ESR-200, 4x 10/100/1000BASE-T, 4x Combo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X SFP, 1x USB 2.0, 1x USB3.0, 1 слот для SD-карт, 4Gb RAM, 1Gb Flash, 220V AC		шт.
248-102-0800	Модем		
248-102-0801	Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)		шт.
248-102-0802	Wi-Tek WI-LTE115-O, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе) LAN 100 Мбит/с		шт.
248-102-0803	Wi-Tek WI-LTE300, 4G LTE с Wi-Fi модулем(в защищенном IP65 корпусе) 2 LAN + 1 WAN		шт.
248-102-0900	Повторитель		
248-102-0901	Wi-Tek WI-PE31E, сетевой каскадный PoE повторитель с 2 PoE портами * 100 Мбит/с + 1 PoE * 100 Мбит/с		шт.
248-102-0902	Wi-Tek WI-PE41E-O, сетевой уличный IP65 каскадный PoE повторитель с 3 PoE выходами * 100 Мбит/с + 1 PoE вход * 100 Мбит/с		шт.
248-102-0903	Wi-Tek WI-PE51E , сетевой каскадный PoE повторитель с 4 PoE выходами * 100 Мбит/с, 1 PoE вход * 100 Мбит/с + PoE Uplink * 100 Мбит/с		шт.
248-102-1000	Медиаконвертер		
248-102-1001	Wi-Tek WI-MC111GP-O, сетевой уличный медиаконвертер от SFP модуля *1000 Мбит/с		шт.
248-102-1200	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA E		
248-102-1201	18U, размерами 600x600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-102-1202	18U, размерами 600х800 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1203	24U, размерами 600х600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1204	24U, размерами 600х800 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1205	24U, размерами 600х1000 мм, с передней перфорированной металлической и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1206	33U, размерами 600х600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1207	33U, размерами 600х800 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1208	33U, размерами 600х1000 мм, с передней перфорированной металлической и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1209	42U, размерами 600х600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1210	42U, размерами 600х800 мм, с передней перфорированной металлической и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1211	42U, размерами 600х800 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1212	42U, размерами 600х1000 мм, с передней перфорированной металлической и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1213	47U, размерами 600х600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1214	47U, размерами 600х800 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1215	47U, размерами 600х1000 мм, с передней перфорированной металлической и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1300	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 600х600 мм		
248-102-1301	18U, с металлической дверью		шт.
248-102-1302	18U, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1303	18U, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1304	18U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1305	24U, с металлической дверью		шт.
248-102-1306	24U, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1307	24U, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1308	24U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1309	28U, с металлической дверью		шт.
248-102-1310	28U, с перфорированной металлической дверью		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-102-1311	28U, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1312	28U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1313	33U, с металлической дверью		шт.
248-102-1314	33U, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1315	33U, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1316	33U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1317	38U, с металлической дверью		шт.
248-102-1318	38U, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1319	38U, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1320	38U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1321	42U, с металлической дверью		шт.
248-102-1322	42U, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1323	42U, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1324	42U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1325	47U, с металлической дверью		шт.
248-102-1326	47U, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1327	47U, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1328	47U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1400	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 600x800 мм		
248-102-1401	18U, с металлической дверью		шт.
248-102-1402	18U, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1403	18U, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1404	18U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1405	24U, с металлической дверью		шт.
248-102-1406	24U, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1407	24U, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1408	24U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1409	28U, с металлической дверью		шт.
248-102-1410	28U, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1411	28U, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1412	28U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1413	33U, с металлической дверью		шт.
248-102-1414	33U, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1415	33U, со стеклянной дверью		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-102-1416	33U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1417	38U, с металлической дверью		шт.
248-102-1418	38U, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1419	38U, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1420	38U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1421	42U, с металлической дверью		шт.
248-102-1422	42U, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1423	42U, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1424	42U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1425	47U, с металлической дверью		шт.
248-102-1426	47U, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1427	47U, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1428	47U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1500	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 600x1000 мм		
248-102-1501	18U, с металлической дверью		шт.
248-102-1502	18U, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1503	18U, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1504	18U, с передней и задней перфорированными металлическими дверьми		шт.
248-102-1505	24U, с металлической дверью		шт.
248-102-1506	24U, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1507	24U, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1508	24U, с передней и задней металлическими дверьми		шт.
248-102-1509	24U, с передней и задней перфорированными металлическими дверьми		шт.
248-102-1510	24U, с передней стеклянной и задней перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1511	28U, с металлической дверью		шт.
248-102-1512	28U, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1513	28U, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1514	28U, с передней и задней перфорированными металлическими дверьми		шт.
248-102-1515	33U, с металлической дверью		шт.
248-102-1516	33U, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1517	33U, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1518	33U, с передней и задней металлическими дверьми		шт.
248-102-1519	33U, с передней и задней перфорированными металлическими дверьми		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-102-1520	33U, с передней стеклянной и задней перфорированной металлической дверьми		шт.
248-102-1521	38U, с металлической дверью		шт.
248-102-1522	38U, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1523	38U, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1524	38U, с передней и задней перфорированными металлическими дверьми		шт.
248-102-1525	42U, с металлической дверью		шт.
248-102-1526	42U, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1527	42U, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1528	42U, с передней и задней металлическими дверьми		шт.
248-102-1529	42U, с передней и задней перфорированными металлическими дверьми		шт.
248-102-1530	42U, с передней стеклянной и задней перфорированной металлической дверьми		шт.
248-102-1531	47U, с металлической дверью		шт.
248-102-1532	47U, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1533	47U, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1534	47U, с передней и задней металлическими дверьми		шт.
248-102-1535	47U, с передней и задней перфорированными металлическими дверьми		шт.
248-102-1536	47U, с передней стеклянной и задней перфорированной металлической дверьми		шт.
248-102-1600	Шкаф телекоммуникационный напольный типа ITK, LINEA N размерами 800x800 мм		
248-102-1601	18U, с передней перфорированной металлической и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1602	18U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1603	24U, с передней перфорированной металлической и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1604	24U, с передней перфорированной двойной распашной и задней перфорированной металлической дверьми		шт.
248-102-1605	24U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1606	28U, с передней перфорированной металлической и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1607	28U, с передней перфорированной двойной распашной и задней перфорированной металлической дверьми		шт.
248-102-1608	28U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1609	33U, с передней перфорированной металлической и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1610	33U, с передней перфорированной двойной распашной и задней перфорированной металлической дверьми		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-102-1611	33U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1612	38U, с передней перфорированной металлической и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1613	38U, с передней перфорированной двойной распашной и задней перфорированной металлической дверьми		шт.
248-102-1614	38U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1615	42U, с передней перфорированной металлической и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1616	42U, с передней перфорированной двойной распашной и задней перфорированной металлической дверьми		шт.
248-102-1617	42U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1618	47U, с передней перфорированной металлической и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1619	47U, с передней перфорированной двойной распашной и задней перфорированной металлической дверьми		шт.
248-102-1620	47U, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1700	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W		
248-102-1701	6U, размерами 600x450 мм, с металлической дверью		шт.
248-102-1702	6U, размерами 600x450 мм, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1703	6U, размерами 600x450 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1704	6U, размерами 600x600 мм, с металлической дверью		шт.
248-102-1705	6U, размерами 600x600 мм, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1706	6U, размерами 600x600 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1707	9U, размерами 600x450 мм, с металлической дверью		шт.
248-102-1708	9U, размерами 600x450 мм, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1709	9U, размерами 600x450 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1710	9U, размерами 600x600 мм, с металлической дверью		шт.
248-102-1711	9U, размерами 600x600 мм, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1712	9U, размерами 600x600 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1713	12U, размерами 600x450 мм, с металлической дверью		шт.
248-102-1714	12U, размерами 600x450 мм, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1715	12U, размерами 600x450 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1716	12U, размерами 600x600 мм, с металлической дверью		шт.
248-102-1717	12U, размерами 600x600 мм, с перфорированной металлической дверью		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-102-1718	12U, размерами 600х600 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1719	15U, размерами 600х450 мм, с металлической дверью		шт.
248-102-1720	15U, размерами 600х450 мм, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1721	15U, размерами 600х450 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1722	15U, размерами 600х600 мм, с металлической дверью		шт.
248-102-1723	15U, размерами 600х600 мм, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1724	15U, размерами 600х600 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1725	18U, размерами 600х450 мм, с металлической дверью		шт.
248-102-1726	18U, размерами 600х450 мм, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1727	18U, размерами 600х450 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1728	18U, размерами 600х600 мм, с металлической дверью		шт.
248-102-1729	18U, размерами 600х600 мм, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-1730	18U, размерами 600х600 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1800	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA WE		
248-102-1801	6U, размерами 550х350 мм, с металлической дверью		шт.
248-102-1802	6U, размерами 550х350 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1803	6U, размерами 600х450 мм, с металлической дверью		шт.
248-102-1804	6U, размерами 600х450 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1805	6U, размерами 600х600 мм, с металлической дверью		шт.
248-102-1806	6U, размерами 600х600 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1807	6U, размерами 600х650 мм, с металлической дверью		шт.
248-102-1808	6U, размерами 600х650 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1809	9U, размерами 550х350 мм, с металлической дверью		шт.
248-102-1810	9U, размерами 550х350 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1811	9U, размерами 600х450 мм, с металлической дверью		шт.
248-102-1812	9U, размерами 600х450 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1813	9U, размерами 600х600 мм, с металлической дверью		шт.
248-102-1814	9U, размерами 600х600 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1815	9U, размерами 600х650 мм, с металлической дверью		шт.
248-102-1816	9U, размерами 600х650 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1817	12U, размерами 550х350 мм, с металлической дверью		шт.
248-102-1818	12U, размерами 550х350 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1819	12U, размерами 600х450 мм, с металлической дверью		шт.
248-102-1820	12U, размерами 600х450 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1821	12U, размерами 600х600 мм, с металлической дверью		шт.
248-102-1822	12U, размерами 600х600 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1823	12U, размерами 600х650 мм, с металлической дверью		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-102-1824	12U, размерами 600х650 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1825	15U, размерами 550х350 мм, с металлической дверью		шт.
248-102-1826	15U, размерами 550х350 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1827	15U, размерами 600х450 мм, с металлической дверью		шт.
248-102-1828	15U, размерами 600х450 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1829	15U, размерами 600х600 мм, с металлической дверью		шт.
248-102-1830	15U, размерами 600х600 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1831	15U, размерами 600х650 мм, с металлической дверью		шт.
248-102-1832	15U, размерами 600х650 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1833	18U, размерами 600х650 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-1900	Шкаф телекоммуникационный напольный типа Hyperline,		
248-102-1901	TTB 42U, размерами 600х800 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1902	TTB 42U, размерами 800х800 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1903	TTB 42U, размерами 800х800 мм, с передней и задней перфорированными двойными распашными дверьми		шт.
248-102-1904	TTB 42U, размерами 800х1000 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1905	TTB 42U, размерами 800х1000 мм, с передней и задней перфорированными двойными распашными дверьми		шт.
248-102-1906	TTR 22U, размерами 600х600 мм, с передней и задней перфорированными двойными распашными дверьми		шт.
248-102-1907	TTR 22U, размерами 600х800 мм, с передней и задней перфорированными двойными распашными дверьми		шт.
248-102-1908	TTR 22U, размерами 800х1000 мм, с передней и задней перфорированными двойными распашными дверьми		шт.
248-102-1909	TTB 18U, размерами 600х600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1910	TTB 22U, размерами 600х600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1911	TTB 27U, размерами 600х600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1912	TTB 32U, размерами 600х600 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-1913	TTB 32U, размерами 600х800 мм, с передней стеклянной и задней металлической дверьми		шт.
248-102-2000	Шкаф телекоммуникационный настенный типа Hyperline,		
248-102-2001	TWB 12U, размерами 600х600 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-2002	TWB 15U, размерами 600х600 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-2003	TWB 15U, размерами 600х800 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-2100	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK		
248-102-2101	LINEA WS 6U, размерами 320х310 мм, со стеклянной дверью		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-102-2102	LINEA WS 9U, размерами 320х310 мм, со стеклянной дверью		шт.
248-102-2200	Стойка монтажная на роликах типа ITK		
248-102-2201	LINEA F однорамная, 20U, размерами 600х600 мм		шт.
248-102-2202	LINEA F однорамная, 24U, размерами 600х600 мм		шт.
248-102-2203	LINEA F однорамная, 33U, размерами 600х600 мм		шт.
248-102-2204	LINEA F однорамная, 37U, размерами 600х600 мм		шт.
248-102-2205	LINEA F однорамная, 42U, размерами 600х600 мм		шт.
248-102-2206	LINEA F однорамная, 47U, размерами 600х600 мм		шт.
248-102-2207	LINEA F двухрамная, 20U, размерами 600х600 мм		шт.
248-102-2208	LINEA F двухрамная, 24U, размерами 600х600 мм		шт.
248-102-2209	LINEA F двухрамная, 33U, размерами 600х600 мм		шт.
248-102-2210	LINEA F двухрамная, 37U, размерами 600х600 мм		шт.
248-102-2211	LINEA F двухрамная, 42U, размерами 600х600 мм		шт.
248-102-2212	LINEA F двухрамная, 47U, размерами 600х600 мм		шт.
248-102-2300	Стойка монтажная с регулируемой глубиной типа ITK		
248-102-2301	LINEA F двухрамная, 20U, размерами 600х600-1000 мм		шт.
248-102-2302	LINEA F двухрамная, 24U, размерами 600х600-1000 мм		шт.
248-102-2303	LINEA F двухрамная, 33U, размерами 600х600-1000 мм		шт.
248-102-2304	LINEA F двухрамная, 37U, размерами 600х600-1000 мм		шт.
248-102-2305	LINEA F двухрамная, 42U, размерами 600х600-1000 мм		шт.
248-102-2306	LINEA F двухрамная, 47U, размерами 600х600-1000 мм		шт.
248-102-2307	LINEA F двухрамная, 52U, размерами 600х600-1000 мм		шт.
248-102-2500	Органайзер кабельный		
248-102-2501	типа ITK, 1U, с 4 кольцами, для 10-дюймовых шкафов		шт.
248-102-2502	типа ITK, 1U, с 4 кольцами		шт.
248-102-2503	типа ITK, 1U, с 5 кольцами		шт.
248-102-2504	типа ITK, 1U, с 2 горизонтальными и 4 вертикальными кольцами		шт.
248-102-2505	типа ITK, 2U, с 5 кольцами		шт.
248-102-2506	типа ITK, 2U, с 2 горизонтальными и 4 вертикальными кольцами		шт.
248-102-2507	типа Hyperline, 1U, с 5 кольцами		шт.
248-102-2508	типа LinkBasik, пластиковый, горизонтальный 19", 1U		шт.
248-102-2509	типа LinkBasik, металлический, горизонтальная 19", 1U с 5 кольцами		шт.
248-102-2510	типа LinkBasik, вертикальный 42U		шт.
248-102-2600	Полка стационарная		
248-102-2601	типа ITK, глубиной 200 мм, для 10-дюймовых шкафов		шт.
248-102-2602	типа ITK, глубиной 400 мм, нагрузка до 100 кг		шт.
248-102-2603	типа ITK, глубиной 600 мм, нагрузка до 100 кг		шт.
248-102-2604	типа Hyperline, глубиной 450 мм, нагрузка до 50 кг		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-102-2605	типа Hyperline, глубиной 450 мм, нагрузка до 100 кг		шт.
248-102-2606	типа Hyperline, глубиной 600 мм, нагрузка до 100 кг		шт.
248-102-2607	типа LinkBasic, глубиной 1000 мм		шт.
248-102-2608	типа LinkBasic, глубиной 800 мм		шт.
248-102-2609	типа LinkBasic, глубиной 600 мм		шт.
248-102-2610	типа LinkBasic, глубиной 450 мм		шт.
248-102-2700	Полка выдвижная		
248-102-2701	типа ITK, глубиной 600 мм, статистическая нагрузка до 40 кг		шт.
248-102-2702	типа ITK, глубиной 1000 мм, статистическая нагрузка до 40 кг		шт.
248-102-2703	типа LinkBasic, глубиной 800 мм		шт.
248-102-2704	типа Avigilon RMS1U-ENVR2-8P монтируемая в стойку для устройства ES 8-Port Appliance с выдвижными рельсами		шт.
248-102-2800	Панель вентиляторная		
248-102-2801	типа ITK, 1 вентилятор, для 10-дюймовых шкафов		шт.
248-102-2802	типа ITK, 2 вентилятора, с выключателем		шт.
248-102-2803	типа ITK, 2 вентилятора, с выключателем и термостатом		шт.
248-102-2804	типа ITK, 3 вентилятора, с выключателем		шт.
248-102-2805	типа ITK, 3 вентилятора, с выключателем и термостатом		шт.
248-102-2806	типа LinkBasic для напольных шкафов, 2 вентилятора, 600 мм		шт.
248-102-2807	типа LinkBasic для напольных шкафов, 4 вентилятора, 800 мм		шт.
248-102-2808	типа LinkBasic для напольных шкафов, 4 вентилятора, 1000 мм		шт.
248-102-2900	Модуль вентиляторный		
248-102-2901	типа ITK, 1U, 2 вентилятора с цифровым термостатом		шт.
248-102-2902	типа ITK, 1U, 4 вентилятора с цифровым термостатом		шт.
248-102-2903	типа Hyperline, потолочный, 2 вентилятора		шт.
248-102-2904	типа Hyperline, 1U, 4 вентилятора, с термостатом и кабелем питания C13-Schuko 1.8 м		шт.
248-102-2905	типа Conteg ID-EF-04-4 с фильтром, производительностью 45 м3/ч, 230 В, IP54, 150 х 150 мм, отверстие под вырез 125 х 125 мм, RAL7035		шт.
248-102-2906	типа Conteg AC-WMO-10-400C(AC-WMO-10-40HC) монтаж на стенку шкафа, 1000 Вт, 230 В, IP56 / IP 24, низкоуглеродистая сталь, RAL7035 (светло-серый)		шт.
248-102-2907	типа Conteg ID-EP-10X-4 всепогодный на 100 Вт, 230В, IP66, крышка из нержавеющей стали		шт.
248-102-2908	типа Conteg AC-WMO-20-400C (AC-WMO-20-40HC) монтаж на стенку шкафа, 2000 Вт, 230 В, IP56/IP24, низкоуглеродистая сталь, RAL7035 (светло-серый)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-102-2909	типа Conteg DP-VE-01 (без термостата), 112 м3/ч (до 190 Вт при ΔT=5K), для настенных шкафов с опцией -TH		шт.
248-102-2910	типа Conteg DP-VEL-04 с термостатом, 4 вентилятора, 448 м3/ч (до 760 Вт при T=5K)		шт.
248-102-2911	типа Conteg DP-VEL-04/100 с термостатом, 4 вентилятора, 448 м3/ч (до 760 Вт при ΔT=5K), для монтажа в крышу/днище шкафов с проемом 420 x 440 мм		шт.
248-102-2912	типа Conteg DP-VEN-06 с термостатом, 6 вентиляторов, 672 м3/ч (до 1140 Вт при ΔT=5K)		шт.
248-102-3000	Панель осветительная		
248-102-3001	типа ITK, 1U, мощность лампы 4 Вт		шт.
248-102-3100	Бокс оптический		
248-102-3101	типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной		шт.
248-102-3200	Панель		
248-102-3201	типа Hyperline, с 24 LC адаптерами, 24 волокна, одномод OS1/OS2		шт.
248-102-3202	типа Conteg IDO-MM-F1610 монтажная панель для шкафа outTEG 1600 x 1000 мм (В x Ш)		шт.
248-102-3203	типа Conteg DP-ZE-RAM-H 19“ панель с шиной заземления и 5 зажимами для кабеля (до 20 подключений)		шт.
248-102-3204	типа Conteg CO-B1-60-D типа D донная панель для шкафа RF1, шириной 600 мм, поставляется в отдельной коробке		шт.
248-102-3205	типа Conteg CO-B1-60-H типа H донная панель для шкафа RF1, шириной 600 мм, поставляется в отдельной коробке		шт.
248-102-3206	типа Conteg CO-B1-80-E типа E, донная панель для шкафа RF1 шириной 800 мм, поставляется в отдельной коробке		шт.
248-102-3207	типа Conteg CO-B1-80 типа H, донная панель для шкафа RF1 шириной 800 мм, поставляется в отдельной коробке		шт.
248-102-3300	Термостат		
248-102-3301	типа Hyperline, нормально-разомкнутый 0-60°C для охлаждения		шт.
248-102-3302	типа Conteg ID-EO-TC нормально-открытые контакты		шт.
248-102-3303	типа Conteg ID-EO-TH для нагрева, нормально замкнутый (NC) контакт		шт.
248-102-3400	Кабель питания компьютера		
248-102-3401	типа Hyperline, Schuko+C13 (3x0.75), 10A, 1.8 м		шт.
248-102-3402	типа Hyperline, Schuko+C13 (3x1), 10A, 1.8 м		шт.
248-102-3500	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов		
248-102-3501	типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, автоматический выключатель, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-102-3502	типа Hyperline, горизонтальный, 6 розеток Schuko, 2 розетки IEC320 C13, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В		шт.
248-102-3503	типа Hyperline, горизонтальный, 8 розеток Schuko, выключатель с подсветкой, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В		шт.
248-102-3504	типа Hyperline, горизонтальный, 9 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3x1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В		шт.
248-102-3505	типа LinkBasik, горизонтальный, 8 розеток, кабель питания 2 м		шт.
248-102-3506	типа Conteg DP-RP-08-SCHUS (8 розеток типа Schuko), с выключателем, 19"/1U		шт.
248-102-3600	Комплектующие		
248-102-3601	Вставка 45x45 типа Hyperline, для 1 модуля формата Keystone Jack, со шторкой		шт.
248-102-3602	Панель лицевая типа Hyperline, 80x80мм для 2-х модулей 45x22,5		шт.
248-102-3603	Розетка (вставка) 45x22,5 типа Hyperline, с наклонным модулем RJ-45 категории 6		шт.
248-102-3604	HDMI с лицевой панелью 45x22,5 мм, со шнуром 200 мм, типа Shelbi SHD-FP1M-W		шт.
248-102-3605	Розетка VGA с лицевой панелью 45x22,5 мм, со шнуром 200 мм, типа Shelbi SVGA-FP1M-W		шт.
248-102-3606	Соединительный модуль, IDC-IDC, 5e, типа WRline WR-CM-IDC-C5E		шт.
248-102-3607	Соединительный модуль, IDC-IDC, 5e, типа WRline WR-CM-IDC-C5E-SH		шт.
248-102-3608	Проходной адаптер, RJ45-RJ45 (8p8c), типа WR-CA-8p8c-C5E		шт.
248-102-3609	Проходной адаптер, RJ45-RJ45 (8p8c), типа WR-CA-8p8c-C5E-SH		шт.
248-102-3610	Проходной адаптер, RJ45-RJ45 (8p8c), типа WR-CA-KJ-8p8c-C5E		шт.
248-102-3611	Проходной адаптер, RJ45-RJ45 (8p8c), типа WR-CA-KJ-8p8c-C5E-SH		шт.
248-102-3612	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-C5E		шт.
248-102-3613	Коннектор RJ-45 неэкранированный, универсальный типа WR-8P8C-5E-SH		шт.
248-102-3614	Навес типа Conteg ID-W-R8030 от дождя для шкафа inTEG WME, шириной 800мм, глубиной 300мм, материал - алюминий, цвет RAL 7035		шт.
248-102-3615	Кронштейны типа Conteg ID-W-MP8 для крепления шкафа inTEG шириной 800 мм к столбу, нержавеющая сталь, комплект из 3 кронштейнов		шт.
248-102-3616	PTC-нагреватель типа Conteg ID-EH-80F-4 с вентилятором, 400/800 Вт, расход воздуха 48 м3/ч, 220-240 В перем. тока		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-102-3617	Выходная решётка типа Conteg ID-EF-03 с фильтром, IP54, RAL7035, габариты 150x150 мм, отверстие под вырез 125x125 мм		шт.
248-102-3618	Защитный козырёк типа Conteg ID-EF-C03 IP56, 150x150 мм, нержавеющая сталь		шт.
248-102-3619	Дренажное устройство типа Conteg ID-EO-DD IP67, RAL 9005 (чёрный)		шт.
248-102-3620	Круглый кабельный ввод типа Conteg ORO-PG29N Pg29 (17-25 мм), IP68, RAL7035, упак. 5 шт.		шт.
248-102-3621	Пластиковая фиксирующая гайка типа Conteg ORO-ZPG29N Pg29, RAL7035, упак. 5 шт.		шт.
248-102-3622	Внутренняя часть боковой стенки типа Conteg OMR-DCMI-S1608, материал нержавеющая сталь, для шкафа outTEG высотой 1600мм, глубиной 800мм, 1шт., RAL7035		шт.
248-102-3623	Внешняя часть боковой стенки типа Conteg OMR-DCME-S1608, материал алюминий, для шкафа outTEG высотой 1600мм, глубиной 800мм, 1шт., RAL7035		шт.
248-102-3624	Боковые панели типа Conteg OMR-DN-S1608-1 для outTEG высотой 1600мм, глубиной 800мм, 1шт., RAL7035		шт.
248-102-3625	Рама типа Conteg IDO-MF-P1008 для крепления к бетонному основанию шкафа outTEG, шириной 1000мм, глубиной 800мм		шт.
248-102-3626	Горизонтальные рельсы типа Conteg IDO-MR-H8		шт.
248-102-3627	Дождевой навес типа Conteg ID-W-R6040 для шкафа inTEG WME, шириной 600мм, глубиной 400мм, материал алюминий, цвет RAL7035		шт.
248-102-3628	Кронштейны типа Conteg ID-W-MP6 для крепления на столб, для шкафов inTEG WME и LITE, шириной 600мм, нержавеющая сталь		шт.
248-102-3629	Внутренняя часть боковой стенки типа Conteg OMR-DCMI-S1607, материал нержавеющая сталь, для шкафа outTEG высотой 1600мм, глубиной 700мм, 1шт., RAL7035		шт.
248-102-3630	Внешняя часть боковой стенки типа Conteg OMR-DCME-S1607, материал алюминий, для шкафа outTEG высотой 1600мм, глубиной 700мм, 1шт., RAL7035		шт.
248-102-3631	Боковые панели типа Conteg OMR-DN-S1607-1 для outTEG высотой 1600мм, глубиной 700мм, 1шт., RAL7035		шт.
248-102-3632	вертикальные направляющие 19" и 21" типа Conteg IDO-MR-V16 для шкафов outTEG высотой 1600мм, 34U, пара		шт.
248-102-3633	Горизонтальный профиль типа Conteg IDO-MR-L7 L-типа для outTEG, глубиной 700мм, 4 шт.		шт.
248-102-3634	Рама типа Conteg IDO-MF-P0807 для крепления к бетонному основанию шкафа outTEG, шириной 800мм, глубиной 700мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-102-3635	Направляющие 19" типа Conteg DP-LV-N-15 L- типа для настенного шкафа RUN/RUD высотой 15U, 1 пара		шт.
248-102-3636	Зажим типа Conteg DP-ZE-CL для кабеля		шт.
248-102-3637	Кабельный ввод типа Conteg DP-KP-KAR4D с двойной щеткой, состоит из двух частей (отверстие 300x100мм)		шт.
248-102-3638	Проволочный кабельный лоток типа Conteg HVMS-B-1800-140/30 для напольных шкафов 42, 45 и 48U, B=1800мм		шт.
248-102-3639	Кабельные стяжки типа Conteg HDWM-VCT Velcro, 25 мм x 300 мм, 10 шт. в упаковке, цвет – чёрный		шт.
248-102-3640	Набор из двух боковых панелей типа Conteg DP-P-S60 для цоколя DP-PR-L, для шкафа глубиной 600мм, высотой 100мм		шт.
248-102-3641	Регулируемые ножки типа Conteg DP-PR-L-A для цоколя DP-PR-Lxx, 4 шт.		шт.
248-102-3642	Круглый кабельный ввод типа Conteg DP-KP-RB3 с щеткой, диаметр 4" (100 мм)		шт.
248-102-3643	Кронштейны типа Conteg ID-W-MP4 для крепления на столб, для шкафов inTEG WME и LITE, шириной 600мм, нержавеющая сталь		шт.
248-102-3644	Набор из двух боковых панелей типа Conteg DP-P-S100 для цоколя DP-PR-L, для шкафа глубиной 1000мм, высотой 100 мм		шт.
248-102-3645	Набор из двух боковых панелей типа Conteg DP-P1-S100 для цоколя DP-PR-L, для шкафа RF1/RB1 глубиной 1000мм, высотой 100мм		шт.
248-102-3646	Цоколь типа Conteg DP-PR-L60 для шкафов шириной 600 мм; в составе: передняя и задняя панели с уголкоми, монтажный комплект, высотой 100мм		шт.
248-102-3647	Кронштейн типа Conteg ID-W-WB для настенного монтажа		шт.
248-102-3648	Компактный всепогодный шкаф типа Conteg WME-060525 одностворчатая дверь 800x600мм x 400мм, монтажная панель, IP66		шт.
248-102-3649	Пыленепроницаемая щетка типа Conteg DP-KP-KAR6 для кабельного ввода 500x115мм (для RI7/RM7)		шт.
248-102-3650	Вертикальный кабельный организатор типа Conteg HDWM-VMR-42-12/10F (монтаж в шкаф), со съемной крышкой		шт.
248-102-3651	Направляющие 19" типа Conteg DP-LV-N-18 L- типа для настенного шкафа RUN/RUD высотой 18U, 1 пара		шт.
248-102-3652	Регулируемые по высоте ножки типа Conteg DP-NO-03 M12x100 для шкафа RF1 / RB1 (4 шт в комплекте)		шт.
248-102-3653	Щеточный кабельный ввод типа Conteg DP-KP-KAR для шкафов ROF, RI7 и RM7 (отверстие 300x100 мм)		шт.
248-102-3654	Горизонтальный кабельный организатор 19" типа Conteg HDWM-HM-1F 1U, односторонний, 10 "пальцев" спереди, со съемной крышкой, ВхШхГ: 1Ux19"x112мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-102-3655	Щеточный кабельный ввод типа Conteg DP-KP-KAR3 (150x56мм) для настенных шкафов RUN, RUD, REN		шт.
248-102-3656	Комплект для монтажа типа Conteg DP-VER-061 для вентиляторного модуля DP-VEN-04,6 в крышу / днище напольных шкафов глубиной 1000мм		шт.
248-102-3657	Цоколь типа Conteg DP-PR-L80 для шкафов шириной 800 мм; в составе: передняя и задняя панели с уголками, монтажный комплект, высотой 100мм		шт.
248-102-3658	Набор из двух боковых панелей типа Conteg DP-P1-S80 для цоколя DP-PR-L, для шкафа глубиной 800мм, высотой 100мм		шт.
248-102-3700	Патч-панель		
248-102-3701	типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual)		шт.
248-102-3702	типа ITK, 1U, категория 5E UTP, 24 порта (Dual) с кабельным органайзером		шт.
248-102-3703	типа ITK, 1U, категория 5E STP, экранированная, 24 порта (Dual), с кабельным органайзером		шт.
248-102-3704	типа ITK, 1U, категория 6 UTP, 24 порта (Dual)		шт.
248-102-3705	типа ITK, 1U, категория 6 UTP, 24 порта (Dual), с кабельным органайзером		шт.
248-102-3706	типа ITK, 1U, категория 6 STP, экранированная, 24 порта (Dual), с кабельным органайзером		шт.
248-102-3707	типа ITK высокой плотности, 1U, категория 5E UTP, 48 портов (Dual)		шт.
248-102-3708	типа ITK высокой плотности, 1U, категория 6 UTP, 48 портов (Dual)		шт.
248-102-3709	типа ITK, 2U, категория 5E UTP, 48 портов (Dual)		шт.
248-102-3710	типа ITK, 2U, категория 5E UTP, 48 портов (Dual), с кабельным органайзером		шт.
248-102-3711	типа ITK, 2U, категория 6 UTP, 48 портов (Dual)		шт.
248-102-3712	типа ITK, 2U, категория 6 UTP, 48 портов (Dual), с кабельным органайзером		шт.
248-102-3713	типа Hyperline, 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC, ROHS		шт.
248-102-3714	типа Hyperline, 1U, 24 порта RJ-45, экранированная, категория 5e, Dual IDC, ROHS		шт.
248-102-3715	типа Hyperline, 1U, 24 порта RJ-45, категория 6, Dual IDC, ROHS (задний кабельный организатор в комплекте)		шт.
248-102-3716	типа Hyperline, 1U, 24 порта RJ-45, экранированная, категория 6, Dual IDC, ROHS		шт.
248-102-3717	типа Shelbi, 1U, SPP24-1UC5E категория 5E UTP, 24 порта, с полями для надписи		шт.
248-102-3718	типа Shelbi, 1U, SPP24-1UC6 категория 6 UTP, 24 порта, с полями для надписи		шт.
248-102-3719	наборная типа Shelbi, 1U, SPP24, на 24 порта, с органайзером, пустая		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-102-3720	типа Wrline, категория 5E, 24 порта (Dual) с задним кабельным органайзером		шт.
248-102-3721	типа Wrline, категория 5E, 48 порта (Dual) с задним кабельным органайзером		шт.
248-102-3722	типа Wrline, категория 5E, 24 порта (Dual) экранированная		шт.
248-102-3723	типа Wrline, категория 5E, 48 порта (Dual) с подставкой		шт.
248-102-3800	Зарядка беспроводная		
248-102-3801	типа Shelbi S-WC-2S-B, USB, Type-C для установки в стол		шт.
248-102-3900	Розетка зарядка		
248-102-3901	2-портовая USB, 2,1 A, 45x22,5, типа Shelbi SUJ-2U-W		шт.
248-102-3902	2- портовая USB и Type-C, 45x22,5, типа Shelbi SUJ-2UC-W		шт.
248-102-3903	2- портовая USB, 4,2 A, 45x45, типа Shelbi SUJ-2U45-W		шт.
248-102-3904	2- портовая USB, Type-C, 4,2 A, 45x45, типа Shelbi SUJ-UC45-W		шт.
248-102-4000	Розеточный модуль		
248-102-4001	с лицевой панелью со шторкой Cat 5 UTP, 45x22,5 мм типа Shelbi SKJ-FP1M-5E-W		шт.
248-102-4002	с лицевой панелью со шторкой Cat 6 UTP, 45x22,5 мм типа Shelbi SKJ-FP1M-6-W		шт.
248-102-4003	категория 5E UTP 1xRJ45 Keystone jack, чёрный 90° (наборный), типа Shelbi SKJ-45-5E-B		шт.
248-102-4004	категория 6 UTP 1xRJ45 Keystone jack, чёрный 90° (наборный), типа Shelbi SKJ-45-6-B		шт.
248-102-4005	категория 5E FTP 1xRJ45 Keystone jack 90° (наборный), типа Shelbi SKJ-45-5EF-W		шт.
248-102-4006	категория 6 FTP 1xRJ45 Keystone jack 90° (наборный), типа Shelbi SKJ-45-6EF-W		шт.
248-102-4007	категория 5E RJ45 Keystone jack 90°, типа WRline WR-KJ-RJ45-C5E-90		шт.
248-102-4008	категория 5E RJ45 Keystone jack 90°, типа WRline WR-KJ-RJ45-C5E-SH-90		шт.
248-102-4009	категория 5E RJ45 Keystone jack 90°, типа WRline WR-KJ-RJ45-C5E-90-SW-BK		шт.
248-102-4010	категория 5E RJ-45, типа WRline WR-WS-8P8C-C5E-1		шт.
248-102-4011	категория 5E RJ-45, типа WR-WR-WS-8P8C-C5E-2		шт.
248-102-4012	категория 5E RJ-45, типа WR-WS-8P8C-C5E-SH-1		шт.
248-102-4013	категория 5E RJ-45, типа WR-WS-8P8C-C5E-SH-2		шт.
248-102-4014	категория 5E RJ-45, типа WR-MB-1		шт.
248-102-4015	категория 5E RJ-45, типа WR-MB-2		шт.
248-102-4100	Шкаф телекоммуникационный настенный типа LinkBasic		
248-102-4101	6U, 600x450 мм, со стеклянной дверью (тонированная)		шт.
248-102-4102	6U, 600x600 мм, со стеклянной дверью (тонированная)		шт.
248-102-4103	9U, 600x450 мм, со стеклянной дверью (тонированная)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-102-4104	9U, 600x600 мм, со стеклянной дверью (тонированная)		шт.
248-102-4105	12U, 600x450 мм, со стеклянной дверью (тонированная)		шт.
248-102-4106	12U, 600x600 мм, со стеклянной дверью (тонированная)		шт.
248-102-4107	15U, 600x450 мм, со стеклянной дверью (тонированная)		шт.
248-102-4108	15U, 600x600 мм, со стеклянной дверью (тонированная)		шт.
248-102-4109	18U, 600x600 мм, со стеклянной дверью (тонированная)		шт.
248-102-4200	Шкаф телекоммуникационный напольный типа LinkBasic		
248-102-4201	18U, 600x600x900, со стеклянной дверью (тонированная), ножки и ролики, набор крепежа		шт.
248-102-4202	22U, 600x600x1200, со стеклянной дверью (тонированная), ножки и ролики, набор крепежа		шт.
248-102-4203	22U, 600x800x1200, со стеклянной дверью (тонированная), ножки и ролики, набор крепежа		шт.
248-102-4204	27U, 600x800x1400, со стеклянной дверью (тонированная), ножки и ролики, набор крепежа		шт.
248-102-4205	32U, 600x600x1600, со стеклянной дверью (тонированная), ножки и ролики, набор крепежа		шт.
248-102-4206	32U, 600x800x1600, со стеклянной дверью (тонированная), ножки и ролики, набор крепежа		шт.
248-102-4207	42U, 600x600x2000, со стеклянной дверью (тонированная), ножки и ролики, набор крепежа		шт.
248-102-4208	42U, 600x800x2000, со стеклянной дверью (тонированная), ножки и ролики, набор крепежа		шт.
248-102-4209	22U, 600x1000x1200, со стеклянной дверью (тонированная), ножки и ролики, набор крепежа		шт.
248-102-4210	32U, 600x600x1600, со стеклянной дверью (тонированная), ножки и ролики, набор крепежа		шт.
248-102-4211	32U, 600x800x1600, со стеклянной дверью (тонированная), ножки и ролики, набор крепежа		шт.
248-102-4212	42U, 600x600x2000, со стеклянной дверью (тонированная), ножки и ролики, набор крепежа		шт.
248-102-4213	42U, 600x800x2000, со стеклянной дверью (тонированная), ножки и ролики, набор крепежа		шт.
248-102-4214	42U, 600x1000x2000, со стеклянной дверью (тонированная), ножки и ролики, набор крепежа		шт.
248-102-4215	42U, 800x800x2000, со стеклянной дверью (тонированная), ножки и ролики, набор крепежа		шт.
248-102-4216	42U, 800x1000x2000, со стеклянной дверью (тонированная), ножки и ролики, набор крепежа		шт.
248-102-4217	47U, 800x1200x2277 с перфорированной металлической дверью, 3 полки, блок вентилятора, панель питания 6 розеток, ножки и ролики, набор крепежа		шт.
248-102-4300	Дверь металлическая перфорированная типа LinkBasic		
248-102-4301	22U, ширина 600 мм		шт.
248-102-4302	42U, ширина 600 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-102-4303	двухстворчатая 42U, ширина 800 мм		шт.
248-102-4400	VOIP-шлюз абонентский		
248-102-4401	AU-32M.IP: 4 слота для субмодулей TAU32M-M8S или TAU32M-M8O, 3xRJ-45 (LAN), 2 шасси под SFP, 1 слот для блока питания PM160-220/12 или PM100-48/12, 1U, SIP		шт.
248-102-4500	Шкаф телекоммуникационный напольный типа WRline,		
248-102-4501	22U, 1166x600x600 мм, с перфорированной металлической дверью		шт.
248-102-4502	22U, 1166x600x600 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами		шт.
248-102-4503	22U, 1166x600x800 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4504	22U, 1166x600x800 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4505	22U, 1166x800x800 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4506	22U, 1166x600x1000 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4507	22U, 1166x600x1000 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4508	27U, 1388x600x600 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4509	27U, 1388x600x600 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4510	27U, 1388x600x800 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4511	27U, 1388x600x800 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4512	27U, 1388x800x600 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4513	27U, 1388x600x1000 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4514	27U, 1388x600x1000 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4515	32U, 1610x600x600 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4516	32U, 1610x600x600 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4517	32U, 1610x600x800 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-102-4518	32U, 1610x600x800 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4519	32U, 1610x600x1000 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4520	32U, 1610x600x1000 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4521	32U, 1610x800x800 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4522	32U, 1610x800x800 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4523	32U, 1610x800x1000 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4524	32U, 1610x800x1000 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4525	32U, 1610x800x1200 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4526	32U, 1610x800x1200 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4527	37U, 1833x600x600 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4528	37U, 1833x600x600 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4529	37U, 1833x600x800 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4530	37U, 1833x600x800 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4531	37U, 1833x600x1000 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4532	37U, 1833x600x1000 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4533	37U, 1833x600x1200 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4534	37U, 1833x800x800 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4535	37U, 1833x800x800 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4536	42U, 2055x600x600 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-102-4537	42U, 2055x600x600 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4538	42U, 2055x600x800 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4539	42U, 2055x600x800 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4540	42U, 2055x600x1000 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4541	42U, 2055x600x1000 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4542	42U, 2055x600x1200 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4543	42U, 2055x600x1200 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4544	42U, 2055x800x450 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4545	42U, 2055x800x600 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4546	42U, 2055x800x600 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4547	42U, 2055x800x800 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4548	42U, 2055x800x800 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4549	42U, 2055x800x1000 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4550	42U, 2055x800x1000 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4551	42U, 2055x800x1200 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4552	42U, 2055x800x1200 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4553	47U, 2277x600x600 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4554	47U, 2277x600x600 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-102-4555	47U, 2277x600x800 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4556	47U, 2277x600x800 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4557	47U, 2277x600x1000 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4558	47U, 2277x600x1000 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4559	47U, 2277x600x1200 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4560	47U, 2277x600x1200 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4561	47U, 2277x800x800 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4562	47U, 2277x800x800 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4563	47U, 2277x800x1000 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4564	47U, 2277x800x1000 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами		шт.
248-102-4565	47U, 2277x800x1200 мм, передняя и задняя распашные перфорированные двери		шт.
248-102-4566	47U, 2277x800x1200 мм, передняя стеклянная дверь со стальными перфорированными боковинами, задняя дверь сплошная		шт.
248-102-4600	Шкаф телекоммуникационный настенный типа WRline,		
248-102-4601	6U, 367x600x450 мм, стеклянная дверь, ручка с замком		шт.
248-102-4602	6U, 367x600x450 мм, перфорированная металлическая дверь с замком		шт.
248-102-4603	6U, 367x600x450 мм, цельнометаллическая дверь с замком		шт.
248-102-4604	6U, 367x600x600 мм, перфорированная металлическая дверь с замком		шт.
248-102-4605	6U, 367x600x600 мм, стеклянная дверь, ручка с замком		шт.
248-102-4606	6U, 367x600x600 мм, цельнометаллическая дверь с замком		шт.
248-102-4607	9U, 500x600x450 мм, перфорированная металлическая дверь с замком		шт.
248-102-4608	9U, 500x600x450 мм, стеклянная дверь, ручка с замком		шт.
248-102-4609	9U, 500x600x450 мм, цельнометаллическая дверь с замком		шт.
248-102-4610	9U, 500x600x600 мм, перфорированная металлическая дверь с замком		шт.
248-102-4611	9U, 500x600x600 мм, стеклянная дверь, ручка с замком		шт.
248-102-4612	9U, 500x600x600 мм, цельнометаллическая дверь с замком		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-102-4613	12U, 650x600x450 мм, перфорированная металлическая дверь с замком		шт.
248-102-4614	12U, 650x600x450 мм, стеклянная дверь, ручка с замком		шт.
248-102-4615	12U, 650x600x450 мм, цельнометаллическая дверь с замком		шт.
248-102-4616	12U, 650x600x600 мм, перфорированная металлическая дверь с замком		шт.
248-102-4617	12U, 650x600x600 мм, стеклянная дверь, ручка с замком		шт.
248-102-4618	12U, 650x600x600 мм, цельнометаллическая дверь с замком		шт.
248-102-4619	15U, 775x600x450 мм, перфорированная металлическая дверь с замком		шт.
248-102-4620	15U, 775x600x450 мм, стеклянная дверь, ручка с замком		шт.
248-102-4621	15U, 775x600x450 мм, цельнометаллическая дверь с замком		шт.
248-102-4622	15U, 775x600x600 мм, перфорированная металлическая дверь с замком		шт.
248-102-4623	15U, 775x600x600 мм, стеклянная дверь, ручка с замком		шт.
248-102-4624	15U, 775x600x600 мм, цельнометаллическая дверь с замком		шт.
248-102-4625	18U, 908x600x450 мм, перфорированная металлическая дверь с замком		шт.
248-102-4626	18U, 908x600x450 мм, стеклянная дверь, ручка с замком		шт.
248-102-4627	18U, 908x600x450 мм, цельнометаллическая дверь с замком		шт.
248-102-4628	18U, 908x600x600 мм, перфорированная металлическая дверь с замком		шт.
248-102-4629	18U, 908x600x600 мм, стеклянная дверь, ручка с замком		шт.
248-102-4630	18U, 908x600x600 мм, цельнометаллическая дверь с замком		шт.
248-102-4631	22U, 1086x600x450 мм, перфорированная металлическая дверь с замком		шт.
248-102-4632	22U, 1086x600x450 мм, стеклянная дверь, ручка с замком		шт.
248-102-4633	22U, 1086x600x450 мм, цельнометаллическая дверь с замком		шт.
248-102-4634	22U, 1086x600x600 мм, перфорированная металлическая дверь с замком		шт.
248-102-4635	22U, 1086x600x600 мм, стеклянная дверь, ручка с замком		шт.
248-102-4636	22U, 1086x600x600 мм, цельнометаллическая дверь с замком		шт.
248-102-4700	Шкаф телекоммуникационный типа NSGate		
248-102-4701	Шкаф монтажный типа NSGate NSB-4040F1 400x400x230 мм, комплект [1, 3] с вентилятором, без нагревателя, с оптическим кроссом		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-102-4702	Шкаф монтажный типа NSGate NSB-6060F1 600x600x210 мм, комплект [1, 3] с вентилятором, без нагревателя, с оптическим кроссом		шт.
248-102-4703	Шкаф монтажный типа NSGate NSB-6060H3F1 600x600x210 мм, комплект [1, 2, 3, 4] с нагревателем и оптическим кроссом		шт.
248-102-4800	Шкаф телекоммуникационный типа Avigilon, Conteg		
248-102-4801	типа Avigilon AC-LSP-E2M Backplate, Standoffs & E2M size cabinet kit		шт.
248-102-4802	типа Avigilon AC-LSP-E1M Backplate, Standoffs & E1M size cabinet kit		шт.
248-102-4803	типа Conteg RI7-42-60/100-S3-H серии iSEVEN SERVER42U, высота 42U, 600x1000 мм, передняя одностворчатая/задняя двустворчатая вентилируемая дверь		шт.
248-102-4804	типа Conteg WME-070503 700x500x300 мм		шт.
248-102-4805	типа Conteg WME-O-100803 1000x800x300 мм (ВхШхГ) одностворчатая дверь, монтажная панель		шт.
248-102-4806	типа Conteg OMR-DN-161008-R outTEG 1600 (34U)x1000x800 мм (ВхШхГ), одностворчатая дверь		шт.
248-102-4807	типа Conteg WME-030215 с одностворчатой дверью 300x200x155 мм		шт.
248-102-4808	типа Conteg WME-O-080604 одностворчатая дверь, 800x600x400 мм (ВхШхГ), монтажная панель		шт.
248-102-4809	типа Conteg OMR-DN-160807-R outTEG высотой 1600 (34U)x1000x700 мм (ВхШхГ), спереди - одностворчатая дверь, сзади - одностворчатая дверь		шт.
248-102-4810	типа Conteg RUN-15-60/60-TH RUN, высотой 15U, 600x600 мм (ШхГ), съемные боковые стенки		шт.
248-102-4811	типа Conteg RI7-42-60/60-SVSVA-304 напольный 19" серии RI7, высота 42U, 600x600 мм (ШхГ)		шт.
248-102-4812	типа Conteg WME-040621 с одностворчатой дверью 400x600x210 мм		шт.
248-102-4813	типа Conteg RSF-42-60/10A-WWFWA-2EF (RF1-42-60/10A-H) напольный 19" серии RSF, 42U, 600x1000 мм		шт.
248-102-4814	типа Conteg RF1-42-60/10A-H серии RF1, 42U, 600x1000 мм, передняя одностворчатая/задняя двустворчатая вентилируемая дверь		шт.
248-102-4815	типа Conteg WME-O-100604 одностворчатая дверь, 1000x600x400 мм (ВхШхГ), монтажная панель		шт.
248-102-4816	типа Conteg WME-O-060403 одностворчатая дверь 600x400x300 мм, монтажная панель		шт.
248-102-4817	типа Conteg WME-080803 одностворчатая дверь, 800x800x300 мм (ВхШхГ), монтажная панель		шт.
248-102-4818	типа Conteg WME-030315 с одностворчатой дверью 300x300x155 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-102-4819	типа Conteg RF1-42-60/10A напольный 19" серии RF1, 42U, 600x1000 мм		шт.
248-102-4820	типа Conteg RI7-42-80/100-S2-H серии iSEVEN SERVER, высота 42U, 800x1000 мм (ШхГ)		шт.
248-102-4821	типа Conteg RUN-18-60/60-TH RUN, высота 18U, 600x600 мм (ШхГ), съемные боковые стенки		шт.
248-102-4822	типа Conteg RF1-42-80/10A RF1 серверный, высота 42U, 800x1000 мм (ШхГ)		шт.
248-102-4823	типа Conteg RF1-42-80/8A RF1, серверный, высота 42U, 800x800 мм (ШхГ), передняя одностворчатая/задняя двустворчатая вентилируемая дверь		шт.

Подраздел 248-2. Материалы и изделия систем связи телемеханики и оповещения

Группа 248-201. Комплектующие материалы связи

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-201-0100	Аппарат телефонный		
248-201-0101	модели KX-TS2350		шт.
248-201-0200	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°C до 50°C, диаметр сферы 10,4 см		
248-201-0201	интеллектуальный с RFID технологией: 1421 XR/ID, 1422 XR/ID, 1425 XR/ID		шт.
248-201-0202	шаровый (пассивный): 1401 XR EMS,1402 XR EMS,1403 XR EMS,1405 XR EMS,1408 XR EMS.		шт.
248-201-0203	шаровый (пассивный) для канализационных систем Scotchmark 1404-XR		шт.
248-201-0204	шаровый Scotchmark 4 ball 1423-XR/ID		шт.
248-201-0205	интеллектуальный шаровый1428-XR/ID		шт.
248-201-0300	Маркероискатель		
248-201-0301	1420E EMS-ID		шт.
248-201-0302	2573E-ID/CU12		шт.
248-201-0400	Кнопка радиовызова		
248-201-0401	MP-413W14		шт.
248-201-0500	Радиостанция портативная		
248-201-0501	Kenwood NX-1200AE		шт.
248-201-0502	взрывобезопасная (ATEX) стандарта TETRA, диапазон частот 350-470 МГц, мощность 1,8 Вт, защита IP65/66/67		комплект
248-201-0600	Устройство, питание, системы оповещения		шт.
248-201-0601	Блок силовых розеток модели Sonar RD-8 (pwc)		шт.
248-201-0602	Блок силовых розеток модели Sonar RD-8 (вилка)		шт.
248-201-0603	Переходной блок модели Sonar RD-EX		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-201-0604	Блок распределения основного питания 220В 50Гц модели Sonar RDIP-050A		шт.
248-201-0605	Силовой блок распределения питания по стойке оповещения модели Sonar RDIP-125A		шт.
248-201-0606	Блок вентиляторов модели Sonar SAB-1112-EX		шт.
248-201-0607	Блок управления вентилятором модели Sonar SAB-1112-SE		шт.
248-201-0608	Цифровой модуль сообщений с таймером, поддержка microSD носителей модели Sonar SDMT-100		шт.
248-201-0609	Релейный блок коммутации резервного питания модели Sonar SEP-3352-EX		шт.
248-201-0610	Релейный блок коммутации резервного питания модели Sonar SEP-3352-EX-SE		шт.
248-201-0611	Блок аварийного электропитания модели Sonar SEP-3352-SE		шт.
248-201-0612	Селектор аварийный модели Sonar SES-1120		шт.
248-201-0613	Селекторная панель модели Sonar SES-2220P		шт.
248-201-0614	Блок аварийной сигнализации модели Sonar SEU-2211 (1U)		шт.
248-201-0615	Плата аварийных сообщений встраиваемая модели Sonar SEU-2211M		шт.
248-201-0616	Фильтр оконечный для трансляционной линии модели Sonar SFT-2300		шт.
248-201-0617	Корпус для подключения 2-х встраиваемых модулей модели Sonar SME-2A (1U)		шт.
248-201-0618	Корпус для подключения 4-х встраиваемых модулей модели Sonar SME-4A		шт.
248-201-0619	Встраиваемый модуль с FM-тюнером и MP3 плеером модели Sonar SMPR-MP3FM		шт.
248-201-0620	Предусилитель на 6 входов модели Sonar SMX-604		шт.
248-201-0621	Коммутатор на 16 портов модели Sonar SNA-1600		шт.
248-201-0622	Коммутатор на 8 портов модели Sonar SNA-800		шт.
248-201-0623	Мастер станция модели Sonar SNA-8502		шт.
248-201-0624	Дополнительная панель для расширения мастер станции модели Sonar SNA-8502-EX		шт.
248-201-0625	Коммутатор (сетевой контроллер интеркома) модели Sonar SNA-8521A		шт.
248-201-0626	Подстанция (сетевая вызывная панель интеркома) модели Sonar SNA-8521C		шт.
248-201-0627	Короб IP65 для вызывных панелей SNA-8521C модели Sonar SNA-8521C-BOX		шт.
248-201-0628	Подстанция (сетевая вызывная панель интеркома) модели Sonar SNA-8521CR		шт.
248-201-0629	Блок электропитания модели Sonar SPD-3322		шт.
248-201-0630	Блок электропитания модели Sonar SPD-3322-SE		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-201-0631	Многофункциональный блок реле на 20 каналов выходов усилителей и зон трансляции модели Sonar SRG-3220 (10A) (RU)		шт.
248-201-0632	Блок дополнительного функционала модели Sonar SRG-3220GR		шт.
248-201-0633	Карта дистанционного управления модели Sonar SRG-3220R2		шт.
248-201-0634	Плата расширения модели Sonar SRG-3220TL		шт.
248-201-0635	Расширитель блока контроля линий модели Sonar SSC-216E (10A)		шт.
248-201-0636	Расширитель блока контроля линий модели Sonar SSC-216E (5A)		шт.
248-201-0637	Блок контроля линий модели Sonar SSC-216M (10A)		шт.
248-201-0638	Блок контроля линий модели Sonar SSC-216M (5A)		шт.
248-201-0639	Селектор программный модели Sonar SSS-1120		шт.
248-201-0640	Селектор программный модели Sonar SSS-1120-SE		шт.
248-201-0641	Селекторная панель модели Sonar SSS-2220P		шт.
248-201-0642	Комплект программируемого таймера и антенна для автоматической синхронизации времени Sonar STM-1004+GPS-2500		шт.
248-201-0659	Блок аварийного питания типа TOA VX-3000DS 220–230 В перем. тока, 50/60 Гц		шт.
248-201-0662	Блок бесперебойного питания типа TOA VX-2000DS ER 230 В перем. тока, 50/60 Гц, 27,3 В ±0,3 В		шт.
248-201-0663	Модуль обнаружения контрольного тона типа TOA VM-300SV		шт.
248-201-0800	Пульт диспетчерский		
248-201-0811	Мастер станция SIP типа TOA N-SP80MS1 мультимедийная		шт.
248-201-0900	Радиостанция мобильная		
248-201-0901	стандарта TETRA, диапазон частот 350-470 МГц, мощность 10 Вт, защита IP54		комплект
248-201-1000	Радиостанция стационарная		
248-201-1001	стандарта TETRA, диапазон частот 350-470 МГц, мощность 10 Вт, защита IP54		комплект

Группа 248-202. Звуковое оповещение

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-202-0100	Динамик потолочный		
248-202-0101	HSR 109-5T, мощность 5W, уровень шума 89dB		шт.
248-202-0102	HSR 179-5T, мощность 5W, уровень шума 90dB		шт.
248-202-0103	HSR 179-6T, мощность 10W, уровень шума 92dB		шт.
248-202-0104	ITC T-104G, мощность 3-6W		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-202-0105	ITC T-104U, мощность 1-3W		шт.
248-202-0106	ITC T-105, мощность 1,5-6W		шт.
248-202-0107	ITC T-105L, мощность 1,5-6W		шт.
248-202-0108	ITC T-105S, мощность 3-9W		шт.
248-202-0109	ITC T-105U, мощность 1,5-6W		шт.
248-202-0110	ITC T-106U, мощность 3-9W		шт.
248-202-0111	ITC T-205, мощность 20W		шт.
248-202-0112	ITC T-105A, мощность 6 Вт		шт.
248-202-0113	ОПР-П003.1, мощность 3 Вт		шт.
248-202-0114	ОПР-П103.1, мощность 3 Вт, линия 100 В		шт.
248-202-0115	ОПР-П110.1, мощность 10/5 Вт, линия 100 В		шт.
248-202-0116	Sonar SCS-03, мощность 3/1,5/0,75 Вт, линия 100 В		шт.
248-202-0117	Sonar SCS-06 (8 Ом), мощность 6 Вт		шт.
248-202-0118	Sonar SCS-10 мощность 10/5/2,5 Вт, линия 100 В		шт.
248-202-0127	типа TOA PC-1860, мощность 6 Вт		шт.
248-202-0128	типа TOA PC-1860BS, мощность 6 Вт		шт.
248-202-0129	типа TOA PC-1860BS-C, мощность 6 Вт		шт.
248-202-0130	типа TOA PC-1860EN, мощность 6 Вт		шт.
248-202-0131	типа TOA BS-680FC, мощность 6 Вт		шт.
248-202-0200	Динамик настенный		
248-202-0201	HWR 108, мощность 10W, уровень шума 92dB		шт.
248-202-0202	HWR 108TB, мощность 10W, уровень шума 92dB		шт.
248-202-0203	HWR 118T, мощность 5W, уровень шума 90dB		шт.
248-202-0204	ITC T-103E, мощность 1,5-3W, уровень шума 94dB		шт.
248-202-0205	ITC T-601, мощность 10W		шт.
248-202-0206	ITC T-611, мощность 6W		шт.
248-202-0207	ITC T-774, мощность 15W		шт.
248-202-0208	ITC T-774H, мощность 20 Вт		шт.
248-202-0209	ITC T-774W, мощность 15 Вт		шт.
248-202-0210	ITC T-775HW, мощность 30 Вт		шт.
248-202-0211	ОПР-С006.1, мощность 6 Вт		шт.
248-202-0212	ОПР-С103.1, мощность 3 Вт		шт.
248-202-0213	ОПР-С120.1, мощность 20 Вт		шт.
248-202-0214	ОПР-С003.1, мощность 3 Вт		шт.
248-202-0215	ОПР-С106.1 мощность 6/3/1,5 Вт		шт.
248-202-0216	ОПР-У110.1 мощность 10/5 Вт		шт.
248-202-0217	ОПР-У130.1 мощность 30/15 Вт		шт.
248-202-0218	ОПР-У150.1 мощность 50/25 Вт		шт.
248-202-0219	Sonar SW-06, мощность 6/3 Вт		шт.
248-202-0220	Sonar SW-10, мощность 10/5 Вт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-202-0300	Громкоговоритель рупорный		
248-202-0301	ITC T-710E		шт.
248-202-0302	ITC T-710K		шт.
248-202-0304	Sonar SHS-10TA, 10/5/2,5 Вт		шт.
248-202-0305	Sonar SMA-1408 микшер-предусилитель		шт.
248-202-0318	типа TOA SC-610 10 Вт		шт.
248-202-0319	типа TOA SC-630 30 Вт		шт.
248-202-0321	типа TOA SC-610C 10 Вт		шт.
248-202-0322	типа TOA SC-630C 30 Вт		шт.
248-202-0323	типа TOA IP-A1SC15 динамик 15 Вт		шт.
248-202-0400	Усилитель		
248-202-0401	ITC T-120D, мощность 120W		шт.
248-202-0402	ITC T-240D, мощность 240W		шт.
248-202-0403	ITC T-500DTB, мощность 500W		шт.
248-202-0404	ITC T-60D, мощность 60W		шт.
248-202-0405	ITC TI-2406S, мощность 240W		шт.
248-202-0406	ITC T-120DTB, мощность 120 Вт		шт.
248-202-0407	ITC T-1S01, мощность 6 Вт		шт.
248-202-0408	ITC T-240DTB, мощность 300 Вт		шт.
248-202-0409	ITC T-60DTB, мощность 60 Вт		шт.
248-202-0410	ITC T-6217, мощность 35 Вт		шт.
248-202-0411	ITC T-6705A, мощность 60 Вт		шт.
248-202-0412	ITC T-67120D, мощность 120 Вт		шт.
248-202-0413	ITC TI-120DTB, мощность 120 Вт		шт.
248-202-0414	ITC TI-240DTB, мощность 240 Вт		шт.
248-202-0415	ITC TI-5006S, мощность 500 Вт		шт.
248-202-0416	ITC TI-500DTB, мощность 650 Вт		шт.
248-202-0417	Sonar SNA-8521G		шт.
248-202-0418	Sonar SPA-1000DP, мощность 1000 Вт		шт.
248-202-0419	Sonar SPA-112DP, мощность 120 Вт		шт.
248-202-0420	Sonar SPA-124DP, мощность 240 Вт		шт.
248-202-0421	Sonar SPA-136DP, мощность 360 Вт		шт.
248-202-0422	Sonar SPA-148DP, мощность 480 Вт		шт.
248-202-0423	Sonar SPA-212DP, мощность 2 x 120 Вт		шт.
248-202-0424	Sonar SPA-224DP, мощность 2 x 240 Вт		шт.
248-202-0425	Sonar SPA-248DP, мощность 2 x 480 Вт		шт.
248-202-0426	Sonar SPA-412DP, мощность 4 x 120 Вт		шт.
248-202-0427	Sonar SPA-424DP, мощность 4 x 240 Вт		шт.
248-202-0428	Sonar SPA-600DP, мощность 600 Вт		шт.
248-202-0429	Sonar SPA-720DP, мощность 720 Вт		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-202-0500	Громкоговоритель настенный		
248-202-0501	3/1,5 Вт Sonar SW-01W		шт.
248-202-0502	3/1,5 Вт Sonar SW-03W		шт.
248-202-0503	Sonar SW-03		шт.
248-202-0504	Sonar SW-06		шт.
248-202-0515	типа TOA BS-1034 10 Вт		шт.
248-202-0516	типа TOA F-2000WT 60 Вт		шт.
248-202-0600	Прибор управления оповещением пожарный		шт.
248-202-0601	модели Sonar SPM-A01025-AW, мощность 250 Вт		шт.
248-202-0602	модели Sonar SPM-A01050-AW, мощность 500 Вт		шт.
248-202-0603	модели Sonar SPM-B10025-AR / SPM-B10025-AW, мощность 250 Вт		шт.
248-202-0604	модели Sonar SPM-B10050-AR / SPM-B10050-AW, мощность 250 Вт		шт.
248-202-0605	модели Sonar SPM-B20085-AR / SPM-B20085-AW, мощность 250 Вт		шт.
248-202-0606	модели Sonar SPM-Box под 2 АКБ 12В 40Ач		шт.
248-202-0607	модели Sonar SPM-C20025-AR / SPM-C20025-AW, мощность 250 Вт		шт.
248-202-0608	модели Sonar SPM-C20050-AR / SPM-C20050-AW, мощность 500 Вт		шт.
248-202-0609	Sonar SPM-C20085-AR / SPM-C20085-AW, мощность 850 Вт		шт.
248-202-0610	модели Sonar SPM-Cover кожух для моноблоков серии SPM настенного исполнения		шт.
248-202-0700	Пульт микрофонный		шт.
248-202-0701	модели Sonar SRM-7001C		шт.
248-202-0702	модели Sonar SRM-7010		шт.
248-202-0703	модели Sonar SRM-7020 / SRM-7020C		шт.
248-202-0704	модели Sonar SAR-1051A		шт.
248-202-0705	модели Sonar SAR-1051B		шт.
248-202-0706	модели Sonar SDR-1104 распределитель линий микрофонных консолей		шт.

Подраздел 248-3. Материалы и изделия систем пожарной и охранной сигнализации

Группа 248-301. Извещатель охранный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-301-0100	Извещатель охранный магнитоконтактный		шт.
248-301-0101	модели ИО-102-14		шт.
248-301-0102	модели ИО-102-20 А2П		шт.
248-301-0103	модели ИО-102-20 А2М		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-301-0104	модели СН 03		шт.
248-301-0105	модели СН 03 D		шт.
248-301-0106	модели СН 03 G		шт.
248-301-0107	модели СН 03 I		шт.
248-301-0109	модели С2000-СМК		шт.
248-301-0110	модели С2000-СМК исполнение 01		шт.
248-301-0111	модели С2000-СМК исполнение 04		шт.
248-301-0112	модели С2000-СМК исполнение 07		шт.
248-301-0113	модели С2000-СМК Эстет		шт.
248-301-0114	модели С2000Р-СМК		шт.
248-301-0115	модели С2000-СМК исполнение 05, длина подсоединительных проводов - 1,5 м		шт.
248-301-0116	модели С2000-СМК исполнение 06		шт.
248-301-0120	типа Satel S-1		шт.
248-301-0121	типа Satel B-3		шт.
248-301-0122	типа Satel B-1S BR миниатюрный для накладного монтажа (коричневый)		шт.
248-301-0123	типа Satel B-4S для промышленных применений (для ворот)		шт.
248-301-0124	типа Smartec ST-DM030NC-BR		шт.
248-301-0125	типа Smartec ST-DM131NCNO-SL		шт.
248-301-0200	Извещатель охранный тревожной сигнализации		
248-301-0201	модели KBPN 01		шт.
248-301-0202	модели ИО-101-5/1М		шт.
248-301-0203	модели ИО-102-12		шт.
248-301-0204	модели "Кукла-Л"		шт.
248-301-0205	модели НО 01		шт.
248-301-0206	модели НО 02		шт.
248-301-0207	Скиф "Полиция"		шт.
248-301-0300	Извещатель охранный ударноконтактный		
248-301-0301	модели ДИМК		шт.
248-301-0400	Извещатель акустический		
248-301-0401	модели PATROL 501		шт.
248-301-0402	модели BG-2000		шт.
248-301-0403	модели С2000-СТ исполнение 02		шт.
248-301-0404	модели С2000-СТ исполнение 04		шт.
248-301-0405	модели С2000-СТ исполнение 03		шт.
248-301-0406	модели WSA2124		шт.
248-301-0407	модели WSA2136		шт.
248-301-0408	модели WSA2150		шт.
248-301-0409	модели SW-1103		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-301-0410	модели SW-1106		шт.
248-301-0411	модели Satel Magenta		шт.
248-301-0500	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный)		
248-301-0501	модели PATROL-201 PET		шт.
248-301-0502	модели PATROL-401 PET		шт.
248-301-0503	модели PATROL-701		шт.
248-301-0504	модели PRO476 Plus		шт.
248-301-0505	модели DG 85		шт.
248-301-0506	модели С2000-ИК исполнение 02		шт.
248-301-0507	модели С2000-ИК исполнение 03		шт.
248-301-0508	модели С2000-ИК исполнение 04		шт.
248-301-0509	модели С2000-ПИК		шт.
248-301-0510	модели С2000-ПИК-СТ		шт.
248-301-0511	модели С2000-ПИРОН		шт.
248-301-0512	модели С2000-Пирон-Ш		шт.
248-301-0513	модели С2000Р-ДИП		шт.
248-301-0514	модели С2000Р-ИК		шт.
248-301-0600	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) двойной технологии и комбинированный		
248-301-0601	модели TLC-360, потолочной установки		шт.
248-301-0602	модели DG 467, потолочной установки		шт.
248-301-0603	модели PATROL 601		шт.
248-301-0604	модели PATROL 801		шт.
248-301-0605	модели PATROL-901		шт.
248-301-0608	модели Satel AGATE		шт.
248-301-0700	Извещатель охранный вибрационный		
248-301-0701	модели Шорох-2		шт.
248-301-0702	модели Impag		шт.
248-301-0703	СКИФ-В		шт.
248-301-0704	модели С2000-В		шт.
248-301-0705	модели Smartec ST-AD010V		шт.
248-301-0800	Извещатель охранный уличный оптико-электронный, инфракрасный и фотолучевой		
248-301-0801	модели ИД-40		шт.
248-301-0802	модели ИД-70		шт.
248-301-0803	модели АВТ-30		шт.
248-301-0804	модели АВТ-60		шт.
248-301-0805	модели АВТ-80		шт.
248-301-0806	модели АВТ-100		шт.
248-301-0807	модели АВЕ-150		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-301-0900	Извещатель охранный		
248-301-0901	модели Forteza FMW-3/2		шт.
248-301-0902	модели СКИФ ИК		шт.
248-301-0903	СКИФ-А		шт.
248-301-0904	СКИФ-БП-ИК		шт.
248-301-0905	СКИФ-БП-ИК, исполнение 1		шт.
248-301-0906	СКИФ-БП-ИК 40		шт.
248-301-0907	СКИФ-ИК 01		шт.
248-301-0908	СКИФ-ИК 360		шт.
248-301-0909	СКИФ-360-ИК+А		шт.
248-301-0910	СКИФ-ИК+А		шт.
248-301-0911	модели С2000-СТИК		шт.
248-301-0912	модели С2000-ШИК		шт.
248-301-0913	модели Эхо-5		шт.
248-301-0914	Модели ИО-32920-2		шт.
248-301-0915	Модели ИО-30920-2		шт.
248-301-0916	Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый, на открывание		шт.
248-301-0917	Модели ИО 40920-2, ИК, пассивный, объёмный		шт.
248-301-0918	типа Старт-7 КМЛА.425343.031 РИФ-РЛМ-24		шт.
248-301-0919	типа Старт-7 КМЛА.425343.038		шт.
248-301-0920	типа Старт-7 КМЛА.425343.037-08 РИФ-РЛМ-100		шт.
248-301-0921	типа Старт-7 КМЛА.425343.004-08 РИФ-РЛМ-100		шт.
248-301-0922	типа Старт-7 КМЛА.425343.004-09 РИФ-РЛМ-200		шт.
248-301-0923	типа Старт-7 КМЛА.425343.004-10 РИФ-РЛМ-500		шт.
248-301-0924	типа Satel AQUA Ring объемный оптико-электронный для потолочного монтажа		шт.
248-301-0925	типа Satel AQUA Plus объемный оптико-электронный		шт.
248-301-0926	типа Satel SLIM-PIR объемный оптико-электронный		шт.
248-301-0927	типа Satel NAVY движения и разбития стекла		шт.
248-301-0928	типа Satel AQUA LUNA оптико-электронный		шт.
248-301-0929	типа Smartec ST-AD010P		шт.

Группа 248-302. Извещатель пожарный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-302-0100	Извещатель пожарный тепловой		шт.
248-302-0101	модели ИП 101-1А-А1		шт.
248-302-0102	модели ИП 103-5/1-А3		шт.
248-302-0103	модели ИП 103-5/4-А3		шт.
248-302-0104	модели ИП 105-1D		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-302-0105	модели ИП 105-1G		шт.
248-302-0106	модели ИП 114-5-А3		шт.
248-302-0107	модели NB 988		шт.
248-302-0108	Скиф-Т-3		шт.
248-302-0109	Скиф-Т-4		шт.
248-302-0110	модели С2000-ИП-03		шт.
248-302-0111	модели С2000-ИП-ПА-03		шт.
248-302-0112	модели С2000-ИПГ		шт.
248-302-0113	модели С2000Р-ИП		шт.
248-302-0120	Модели ИП 101-29-PR прот. R3		шт.
248-302-0121	Модели FAH-425-T-R, с поворотными переключателями		шт.
248-302-0122	Модели FCH-T320, с термистром (максимально-дифференциальый)		шт.
248-302-0123	Модели FCH-T 320-FSA, (820 Ом)		шт.
248-302-0124	Модели FCP-OT 320-R470, (470Ω)		шт.
248-302-0125	Модели С2000-Спектрон-101-Т-Р		шт.
248-302-0126	Модели С2000-Спектрон-101-Т-Р-Н		шт.
248-302-0127	Модели ИП 101-29-PR-R3 W1.02 для несущей конструкции		шт.
248-302-0128	Модели ИП 101-29-PR-R3 без б/о		шт.
248-302-0129	модели DHI-HY-1310		шт.
248-302-0130	модели ИП 101-1SF-A1R		шт.
248-302-0131	модели ИП 101-2SF-PR-ISO		шт.
248-302-0132	модели ИП 101-2SF-PR		шт.
248-302-0134	типа GST DI-M9103 максимально-дифференциальный		шт.
248-302-0135	максимально-дифференциальный, модели DI-9103E-RU		шт.
248-302-0136	типа НПО Спектрон Спектрон-101-Т-Р-Exd-А с 2*КВМ-15/12-М исп.55 точечный взрывозащищенный		шт.
248-302-0200	Извещатель пожарный дымовой		шт.
248-302-0201	модели ИП 212-141		шт.
248-302-0202	модели ИП 212-41М		шт.
248-302-0203	модели ИП 212-45		шт.
248-302-0204	модели ИП 212-45 с УС-02		шт.
248-302-0205	модели ИП 212-50М		шт.
248-302-0206	Скиф-Д		шт.
248-302-0207	Скиф Д-2		шт.
248-302-0208	Скиф Д-4		шт.
248-302-0209	модели ДИП-34А-03		шт.
248-302-0210	модели ДИП-34А-04		шт.
248-302-0211	модели ДИП-34ПА-03		шт.
248-302-0215	Модели ИП 212-164 прот. R3, оптико-электронный		шт.
248-302-0216	Модели ИП 212-64 исп.02 прот. R3, оптико-электронный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-302-0217	Модели ИП 212-64, оптико-электронный		шт.
248-302-0218	Модели FAP-O 520, оптический		шт.
248-302-0219	Модели FAP-O 520-P, оптический		шт.
248-302-0220	Модели FAP-425-O-R, оптический, с поворотными переключателями		шт.
248-302-0221	Модели FAP-425-DO-R, двухдиапазонный, оптический (DualRay) с поворотными переключателями		шт.
248-302-0222	Модели FAP-425-O, оптический, без поворотных переключателей		шт.
248-302-0223	Модели FCP-O320, оптический		шт.
248-302-0224	Модели FCP-O 500, оптический, неадресный		шт.
248-302-0225	Модели FCP-O 500-P, оптический, неадресный		шт.
248-302-0226	Модели FIRERAY5000-EN Fireray 5000, линейный		шт.
248-302-0227	Модели ДИП-34А-05		шт.
248-302-0228	Модели ИП 212-64-R3 W1.02 для несущей конструкции, (температура эксплуатации от -40 до +70С)		шт.
248-302-0229	Модели ИП 212-64-R3 W2.02 для подвесного потолка, (температура эксплуатации от -40 до +70С)		шт.
248-302-0230	Модели ИП 212/101-64-PR-R3 без б/о		шт.
248-302-0231	Модели ИП 212-64-R3 без б/о		шт.
248-302-0232	Модели ИП 212/101-64-PR-R3 W1.02 для несущей конструкции		шт.
248-302-0233	модели ИП 212-64-R3 W1.02 для несущей конструкции		шт.
248-302-0234	модели ИП 212-64-R3 W2.02 для подвесного потолка		шт.
248-302-0235	модели DHI-HY-1301		шт.
248-302-0236	модели ИП 212-1SF		шт.
248-302-0237	модели ИП 212-2SF		шт.
248-302-0238	модели ИП 212-2SF-ISO		шт.
248-302-0241	типа GST DI-M9102 оптико-электронный		шт.
248-302-0242	типа GST I-9105R линейный, дальность 8-100 метров, 24 В		шт.
248-302-0243	оптико-электронный, модели DI-9102E-RU		шт.
248-302-0244	линейный, дальность 8-100 м, 24 В, модели I-9105R-RU		шт.
248-302-0245	типа Smartec ИП212-1SF адресный дымовой оптико-электронный без базы (Vesta-S).		шт.
248-302-0300	Извещатель пожарный обнаружения пламени		
248-302-0301	модели ИП 329-5 "АМЕТИСТ" 01		шт.
248-302-0302	модели ИП 329-5 "АМЕТИСТ" 02		шт.
248-302-0303	модели Пульсар1-011С		шт.
248-302-0304	модели Пульсар1-01Н		шт.
248-302-0305	модели Спектрон-401		шт.
248-302-0306	модели С2000-Спектрон-207		шт.
248-302-0307	модели С2000-Спектрон-608		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-302-0308	модели С2000-Спектрон-207-Exi		шт.
248-302-0309	модели С2000-Спектрон-207-Exi-M		шт.
248-302-0310	модели С2000-Спектрон-207-Exm		шт.
248-302-0311	модели С2000-Спектрон-207-Exm-M		шт.
248-302-0312	модели С2000-Спектрон-207-M		шт.
248-302-0313	модели С2000-Спектрон-607		шт.
248-302-0314	модели С2000-Спект-607-Exd-M		шт.
248-302-0315	модели С2000-Спект-607-Exd-H		шт.
248-302-0316	модели С2000-Спект-607-Exi		шт.
248-302-0318	ультрафиолетовый, модели I-9104-RU		шт.
248-302-0319	типа НПО Спектрон Спектрон-501-Exd-S-A, с КВМ-15/12-М+ КВМ-15/12-М исп.55 взрывозащищенный		шт.
248-302-0320	типа НПО Спектрон Спектрон-801-М в комплекте с МК-04, исп.55		шт.
248-302-0321	типа НПО Спектрон Спектрон-501-Exd-S-A, с 2*КВМ-15/12-М исп.55 пожарный взрывозащищенный, сверхустойчивый к тяжелым оптическим помехам, диапазон ИК/УФ		шт.
248-302-0400	Извещатель пожарный дымовой линейный		
248-302-0401	модели ИПДЛ-Д-11/4Р		шт.
248-302-0402	Скиф Д-Л		шт.
248-302-0403	Модели ИПДЛ-264/1-50-R3 (ИП 212-264)		шт.
248-302-0404	Модели ИПДЛ-264/1-75-R3 (ИП 212-264/10)		шт.
248-302-0405	Модели ИПДЛ–264/1-100-R3 (ИП 212-264/20)		шт.
248-302-0406	Модели ИПДЛ-264/2-150-R3 (ИП 212-264/30)		шт.
248-302-0407	Модели С2000-ИПДЛ-Д		шт.
248-302-0500	Извещатель пожарный ручной		
248-302-0501	модели ИПР 513-10		шт.
248-302-0502	модели ИПР 513-3М		шт.
248-302-0503	модели ИПР-3 СУ		шт.
248-302-0504	Скиф "Аварийный выход"		шт.
248-302-0505	Скиф "Охрана"		шт.
248-302-0506	Скиф "Пожар"		шт.
248-302-0507	Скиф "Пуск"		шт.
248-302-0508	Скиф "Пуск газа"		шт.
248-302-0509	Скиф "Пуск порошка"		шт.
248-302-0510	Скиф-Р-НР2		шт.
248-302-0511	модели ИПР 513-3АМ		шт.
248-302-0512	модели ИПР 513-3АМ исполнение 01		шт.
248-302-0513	модели ИПР 513-3ПАМ		шт.
248-302-0514	модели С2000Р-ИПР		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-302-0519	Модели ИП 513-11ИК3-А-R3, электроконтактный адресный		шт.
248-302-0520	Модели FMC-210-DM-G-R		шт.
248-302-0521	Модели FMC-210-DM-H-R/FMC-210-DM-H-B		шт.
248-302-0522	Модели FMC-210-DM-G-B/FMC-210-DM-G-Y		шт.
248-302-0523	Модели FMC-210-SM-G-R/FMC-210-SM-G-B		шт.
248-302-0524	Модели FMC-210-DM-G-GR, для помещений		шт.
248-302-0525	Модели FMC-420RW-GSGRD		шт.
248-302-0526	Модели FMC-420RW		шт.
248-302-0527	Модели FMC-420RW-HSGRD/FMC-420RW-HSRRD		шт.
248-302-0528	Модели FMC-120-DKM		шт.
248-302-0529	Модели FMC-120-DKM-H-R/FMC-120-DKM-H-B		шт.
248-302-0530	Модели FMC-120-EST-G-B, внутренний		шт.
248-302-0531	Модели FMC-300RW		шт.
248-302-0532	Модели DKM 2014/2-ex-UGM		шт.
248-302-0533	Модели DKM 2014/2-ex, двойного действия		шт.
248-302-0534	Модели DM 1103B-EXP, двойного действия, подключение к эксбарьеру SB		шт.
248-302-0535	Модели ИПР 513-3АМ исполнение 01 IP67		шт.
248-302-0536	Модели ИПР 513-11-А-R3		шт.
248-302-0539	модели DHI-HY-1200		шт.
248-302-0540	модели DHI-HY-1210 для пожарного гидранта		шт.
248-302-0541	модели ИП 535-1SF-A		шт.
248-302-0542	модели ИП 513-2SF-A		шт.
248-302-0543	модели ИП 513-3SF-A		шт.
248-302-0545	типа GST DI-M9204		шт.
248-302-0546	модели DI-9202-RU		шт.
248-302-0547	типа НПО Спектрон-535-Exd-А-ИПР-А, с КВБ-12/8-М + 3ГМ исп. 55 взрывозащищенный		шт.
248-302-0548	типа НПО Спектрон Спектрон-535-Exd-А-ИПР-А, с КВБ-12/8-М + КВБ-12/8-М + 3ГМ исп. 55 взрывозащищенный		шт.
248-302-0549	типа НПО Спектрон Спектрон-535-Exd-А-ИПР-А с 2*КВМ-15/12-М исп.55 взрывозащищенный		шт.
248-302-0550	типа НПО Спектрон Спектрон-535-Exd-А-ИПР-А с 2*КВМ-15/12-М+3ГМ исп.55 взрывозащищенный		шт.
248-302-0600	Извещатель пожарный взрывозащищенное исполнение		
248-302-0601	модели ИП 101-07е		шт.
248-302-0602	модели ИП 101"Гарант"		шт.
248-302-0603	модели ИП 103-2/1-ТР		шт.
248-302-0604	модели ИП 535-07е		шт.
248-302-0605	модели ИП 535 "Гарант"		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-302-0606	модели ИП535-1-А-Ex-ВЭЛАН-УХЛ1, 1Ex d s IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db, IP67, 228x220 мм		шт.
248-302-0700	Извещатель пожарный комбинированный		шт.
248-302-0701	Скиф Д-К		шт.
248-302-0705	Модели FAP-ОС 520		шт.
248-302-0706	Модели FAP-ОС 520-Р		шт.
248-302-0707	Модели FAP-425-ОТ-R, оптический/тепловой с поворотными переключателями		шт.
248-302-0708	Модели FAP-425-DOT-R, двухдиапазонный, оптический (DualRay)/тепловой с поворотными переключателями		шт.
248-302-0709	Модели FAP-425-DOTC-R, двухдиапазон оптич (DualRay) / тепловой / газ с поворотными переключателями		шт.
248-302-0710	Модели FAP-425-ОТ, оптический/тепловой, без поворотных переключателей		шт.
248-302-0711	Модели FCP-ОС320, оптический/химический/FCP-ОС 320-R470 оптическо/дымовой		шт.
248-302-0712	Модели FCP-ОТ320, оптический/тепловой		шт.
248-302-0713	Модели FCP-ОС 500, неадресный		шт.
248-302-0714	Модели FCP-ОС 500-Р, неадресный		шт.
248-302-0715	модели ИП212/101-1SF-A1R		шт.
248-302-0800	Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресно-аналоговый		
248-302-0801	модели С2000-ИПДЛ исполнение 60		шт.
248-302-0802	модели С2000-ИПДЛ исполнение 80		шт.
248-302-0807	Модели С2000-ИПДЛ исполнение 100		шт.
248-302-0808	Модели С2000-ИПДЛ исполнение 120		шт.

Группа 248-303. Приборы приемно-контрольные пожарные и охранно-пожарные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-303-0100	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации		
248-303-0101	модели ВЭРС-ПК 1-01		шт.
248-303-0102	модели ВЭРС-ПК 1 ТМ-01		шт.
248-303-0103	модели ВЭРС-ПК 2 П		шт.
248-303-0104	модели ВЭРС-ПК 4 П		шт.
248-303-0105	модели ВЭРС-ПК 8 П		шт.
248-303-0106	модели ВЭРС-ПК 16 П		шт.
248-303-0107	модели ВЭРС-ПК 24 П		шт.
248-303-0200	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный		
248-303-0201	модели Гранит-2		шт.
248-303-0202	модели Гранит-3		шт.
248-303-0203	модели Гранит-4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-303-0204	модели Гранит-5		шт.
248-303-0205	модели Гранит-8		шт.
248-303-0206	модели Гранит-12		шт.
248-303-0207	модели Гранит-16		шт.
248-303-0208	модели Гранит-16 с ВП		шт.
248-303-0209	модели Гранит-16М с ВП		шт.
248-303-0210	модели Гранит-24		шт.
248-303-0211	модели Гранит-24 с ВП		шт.
248-303-0212	модели ЯХОНТ-4И исполнение 00		шт.
248-303-0213	модели ЯХОНТ-4И исполнение 01		шт.
248-303-0214	модели ЯХОНТ-4И исполнение 02		шт.
248-303-0215	модели ЯХОНТ-4И исполнение 03		шт.
248-303-0216	модели ЯХОНТ-4И исполнение 04		шт.
248-303-0217	модели ЯХОНТ-16И исполнение 00		шт.
248-303-0218	модели ЯХОНТ-16И исполнение 01		шт.
248-303-0219	модели Кварц вариант 1		шт.
248-303-0220	модели Кварц вариант 2		шт.
248-303-0221	модели Сигнал-20 П SMD		шт.
248-303-0222	модели Сигнал-10		шт.
248-303-0223	Вектор-1		шт.
248-303-0224	Вектор-2		шт.
248-303-0225	Вектор-3		шт.
248-303-0226	Вектор-4		шт.
248-303-0227	Вектор-5		шт.
248-303-0228	Вектор-6		шт.
248-303-0229	Вектор-8		шт.
248-303-0230	Вектор-8М		шт.
248-303-0231	Скиф БП		шт.
248-303-0232	модели Сигнал-20М		шт.
248-303-0233	модели Сигнал-20П исполнение 01		шт.
248-303-0234	модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП		шт.
248-303-0237	Панель управления адресная модели DHI-HY-1025		шт.
248-303-0238	модели FP-01-PD		шт.
248-303-0239	модели FP-01-MD		шт.
248-303-0240	модели FP-01-M		шт.
248-303-0241	модели FP-01-DIN1		шт.
248-303-0600	Прибор управления оповещением		
248-303-0601	модели Рокот		шт.
248-303-0602	модели Рокот-2		шт.
248-303-0603	модели Рокот-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-303-0604	модели Рокот-3 вариант 2		шт.
248-303-0605	модели Рокот-3 вариант 3		шт.
248-303-0606	модели Рокот-3 вариант 4		шт.
248-303-0607	модели Рокот-4		шт.
248-303-0608	модели Smartec WEM		шт.
248-303-0700	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу		
248-303-0701	модели С2000-СП1 исполнение 01		шт.
248-303-0702	модели С2000-СП2		шт.
248-303-0703	модели С2000-СП2 исполнение 2		шт.
248-303-0704	модели С2000-СП4/220		шт.
248-303-0705	модели С2000-СП4/24		шт.
248-303-0800	Прибор передачи извещений		
248-303-0801	Информатор телефонный модели С2000-ИТ		шт.
248-303-0802	на компьютер модели R3-MC		шт.
248-303-0803	на компьютер модели R3-MC-E		шт.
248-303-0900	Станция пожарной сигнализации		
248-303-0904	FXM 3NET/RU, 4/2 слота, MC2, PSA, UI2		шт.
248-303-0905	FX 3NET/RU, 8/5 слотов, MC2, PS2, UI2		шт.
248-303-1000	Кнопка тревожная		
248-303-1001	SOWA		шт.
248-303-1002	IDC Мектеп		шт.
248-303-1003	IDC SOWA MINI		шт.
248-303-1004	УДП-2SF-A		шт.
248-303-1005	УДП-3SF-A		шт.
248-303-1007	KUZET-1		шт.
248-303-1008	KUZET-2		шт.
248-303-1009	KUZET-3		шт.
248-303-1100	Прибор мониторинга и управления		
248-303-1101	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ		шт.
248-303-1102	Пульт дистанционного управления модели R3-Рубеж-ПДУ		шт.
248-303-1103	Контроллер адресных устройств модели R3-Рубеж-КАУ2		шт.
248-303-1104	Блок индикации и управления DC-3232 (кольцо)		шт.
248-303-1105	Блок индикации и управления DC-3232 (луч)		шт.
248-303-1106	Блок индикации D-64		шт.
248-303-1107	Блок индикации и управления DC-F		шт.
248-303-1108	Блок индикации и управления DC-WF		шт.
248-303-1109	Выносное устройство индикации SF-IND		шт.
248-303-1200	Расширитель адресный проводной		
248-303-1202	модели AM-NC-IP30		шт.
248-303-1203	модели AM-NC-IP54		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-303-1204	модели AM-NO-IP30		шт.
248-303-1205	модели AM-NO-IP54		шт.
248-303-1206	модели AMZ-NC-IP30		шт.
248-303-1207	модели AMZ-NC-IP54		шт.
248-303-1208	модели AMZ-NC-DIN		шт.
248-303-1209	модели AMZ-NO-IP30		шт.
248-303-1210	модели AMZ-NO-IP54		шт.
248-303-1211	модели AMZ-NO-DIN		шт.
248-303-1212	модели AMZ-8-IP54		шт.
248-303-1213	модели AMZ-8-DIN		шт.
248-303-1300	Модуль преобразования интерфейсов		
248-303-1302	модели MC-V-IP30		шт.
248-303-1303	модели MC-V-IP54		шт.
248-303-1304	модели MC-V-DIN		шт.
248-303-1305	модели IC-RS485-IP30		шт.
248-303-1306	модели IC-RS485-IP54		шт.
248-303-1307	модели IC-RS485-DIN1		шт.
248-303-1308	модели IC-RS485-DIN2		шт.
248-303-1309	модели IC-USB		шт.
248-303-1310	модели IC-USB-ISO		шт.
248-303-1400	Блок разветвительно-изолирующий		
248-303-1402	модели LPM-1-IP30		шт.
248-303-1403	модели LPM-1-IP54		шт.
248-303-1404	модели LPM-1-DIN		шт.
248-303-1405	модели LPM-2-IP30		шт.
248-303-1406	модели LPM-2-IP54		шт.
248-303-1407	модели LPM-2-DIN		шт.
248-303-1408	модели ISO-FP-IP30		шт.
248-303-1409	модели ISO-FP-IP54		шт.
248-303-1410	модели ISO-FP-DIN		шт.
248-303-1411	модели ISO-MC-IP30		шт.
248-303-1412	модели ISO-MC-IP54		шт.
248-303-1413	модели ISO-MC-DIN		шт.

Группа 248-304. Оповещатели световые и звуковые

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-304-0100	Оповещатель световой		шт.
248-304-0101	модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"		шт.
248-304-0102	модели КРИСТАЛЛ-12 "Шығу"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-304-0103	модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка вправо"		шт.
248-304-0104	модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка влево"		шт.
248-304-0105	модели КРИСТАЛЛ-12 "Пожар"		шт.
248-304-0106	модели ОПОП 1-8		шт.
248-304-0107	модели ЛЮКС-12 "Выход"		шт.
248-304-0108	модели ЛЮКС-220 "Выход"		шт.
248-304-0109	модели ЛЮКС-12 "Пожар"		шт.
248-304-0110	модели ЛЮКС-12 "Автоматика өшірілу!"		шт.
248-304-0111	модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена!"		шт.
248-304-0112	Янтарь "Аварийный выход"		шт.
248-304-0113	Янтарь С "Автоматика включена!"		шт.
248-304-0114	Янтарь С "Автоматика отключена"		шт.
248-304-0115	Янтарь С "Аэрозоль-не входи!"		шт.
248-304-0116	Янтарь С "Аэрозоль-уходи!"		шт.
248-304-0117	Янтарь С "Выход"		шт.
248-304-0118	Янтарь С "Выход", 24 В		шт.
248-304-0119	Янтарь С "Выход" здесь вправо, 24 В		шт.
248-304-0120	Янтарь С "Выход-Лестница"		шт.
248-304-0121	Янтарь С "Выход-Лестница", 24 В		шт.
248-304-0122	Янтарь С «Выход, стрелка вправо»		шт.
248-304-0123	Янтарь С "Газ не входи"		шт.
248-304-0124	Янтарь С "Газ уходи"		шт.
248-304-0125	Янтарь С "Запасный Выход"		шт.
248-304-0126	Янтарь С "Оборудовано газовым АПТ"		шт.
248-304-0127	Янтарь С "Под заказ клиенту"		шт.
248-304-0128	Янтарь С "Пожар"		шт.
248-304-0129	Янтарь С "Порошок не входи"		шт.
248-304-0130	Янтарь С "Порошок уходи"		шт.
248-304-0131	Янтарь С "Станция пожаротушения!"		шт.
248-304-0132	Янтарь С «Стрелка влево»		шт.
248-304-0133	Янтарь С «Стрелка вправо»		шт.
248-304-0134	Янтарь С "Шығу"		шт.
248-304-0135	Янтарь С "Шығу-выход"		шт.
248-304-0136	Янтарь С "Шығу-выход", 24 В		шт.
248-304-0137	Янтарь С "Шығу-выход", двухсторонний		шт.
248-304-0138	Янтарь С "Шығу-exit"		шт.
248-304-0139	Янтарь С "Exit"		шт.
248-304-0140	Янтарь С-01 "Автоматика Отключена"		шт.
248-304-0141	Янтарь С-01 "Выход"		шт.
248-304-0142	Янтарь С-01 "Выход-Лестница, вправо"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-304-0143	Янтарь С-01 "Выход со стрелкой"		шт.
248-304-0144	Янтарь С-01 "Газ не входи"		шт.
248-304-0145	Янтарь С-01 "Газ уходи"		шт.
248-304-0146	Янтарь С-01 "Шығу"		шт.
248-304-0147	Янтарь С-01 "Шығу-выход"		шт.
248-304-0148	Янтарь С-01 "Шығу-выход", 24 В		шт.
248-304-0149	Янтарь С-01 "Шығу-exit"		шт.
248-304-0150	Янтарь С-01 "Шығу со стрелкой"		шт.
248-304-0151	модели С2000-ОСТ исполнение 01 "Выход"		шт.
248-304-0152	модели С2000-ОСТ исполнение 02 "Автоматика отключена"		шт.
248-304-0153	модели С2000-ОСТ исполнение 07 "Стрелка влево"		шт.
248-304-0154	модели С2000-ОСТ исполнение 08 "Стрелка вправо"		шт.
248-304-0155	модели С2000-ОСТ исполнение 09 "Человек влево вниз"		шт.
248-304-0156	модели С2000Р-ОСТ исполнение 01 "Выход"		шт.
248-304-0159	Модели SOL-LX-C-WF-W-S/SOL-LX-C-RF-W-S/SOL-LX-C-WF-W-D/SOL-LX-C-RF-W-D		шт.
248-304-0160	Модели SOL-LX-W		шт.
248-304-0161	Модели РВ 2005 Вспышка 24V		шт.
248-304-0162	Модели FNS-P400RTH-R/FNS-P400RTH-Y, проблесковый маячок		шт.
248-304-0163	Модели FNS-320-SRD/FNS-320-SYE/FNS-320-SWH/FNS-320-SGR		шт.
248-304-0164	модели ROLP-W-LX-W-WF/ROLP-W-LX-W-RF/ROLP-R-LX-W-WF/ROLP-R-LX-W-RF, BOSCH		шт.
248-304-0165	модели С2000-ОСТ исполнение 00 "Пожар"		шт.
248-304-0166	модели С2000-ОСТ исполнение 03 "Газ! Уходи!"		шт.
248-304-0167	модели С2000-ОСТ исполнение 04 "Газ! Не входи!"		шт.
248-304-0168	модели С2000-ОСТ исполнение 05 "Порошок! Уходи!"		шт.
248-304-0169	модели С2000-ОСТ исполнение 06 "Порошок! Не входи!"		шт.
248-304-0170	модели С2000-ОСТ исполнение 10 "Человек вправо вниз"		шт.
248-304-0171	модели С2000-ОСТ исполнение 11 "Запасный выход"		шт.
248-304-0172	модели С2000-ОСТ исполнение 12 "Человек вправо"		шт.
248-304-0173	модели С2000-ОСТ исполнение 18 "Человек влево"		шт.
248-304-0174	модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", фон зеленый		шт.
248-304-0175	EXIT-двухсторонний без наклейки LT43360, 20lm, мощность 0,3 Вт		шт.
248-304-0176	LT49140 "Бегущий человек", 360LM, мощность 4 Вт		шт.
248-304-0177	LED EXIT односторонняя+наклейка 2W WH AC/DC с кнопкой, мощность 0,3 Вт, 20lm		шт.
248-304-0200	Оповещатель комбинированный свето-звуковой		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-304-0201	модели ЛЮКС-12-К "Выход"		шт.
248-304-0202	модели ЛЮКС-12-К "Газ! Не входи!"		шт.
248-304-0203	модели ЛЮКС-12-К "Газ! Уходи!"		шт.
248-304-0204	модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Уходи!"		шт.
248-304-0205	модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Не входи!"		шт.
248-304-0206	модели ЛЮКС-24-К "Газ! Не входи!"		шт.
248-304-0207	модели ЛЮКС-24-К "Газ! Уходи!"		шт.
248-304-0208	модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Уходи!"		шт.
248-304-0209	модели ЛЮКС-24-К "Порошок! Не входи!"		шт.
248-304-0210	модели ЛЮКС-24-К "Автоматика отключена!"		шт.
248-304-0211	модели Маяк-24-КП		шт.
248-304-0212	модели Маяк-12-К		шт.
248-304-0213	модели Маяк-12-КП		шт.
248-304-0214	Янтарь 02 "Автоматика отключена"		шт.
248-304-0215	Янтарь 02 "Выход"		шт.
248-304-0216	Янтарь 02 "Газ уходи"		шт.
248-304-0217	Янтарь 02 "Пожар"		шт.
248-304-0218	Янтарь 02 "Порошок не входи"		шт.
248-304-0219	Янтарь 02 "Шығу"		шт.
248-304-0220	Янтарь 02 "Шығу-выход"		шт.
248-304-0221	Янтарь 02 "Шығу-exit"		шт.
248-304-0222	Янтарь 02 С "Газ не входи"		шт.
248-304-0223	Янтарь 12		шт.
248-304-0224	Янтарь 12 У		шт.
248-304-0225	Янтарь 24		шт.
248-304-0226	Янтарь 24 У		шт.
248-304-0227	модели С2000Р-Сирена		шт.
248-304-0232	Модели ОПОП 124-R3, бело-красный		шт.
248-304-0233	Модели ОПОП 124Б-R3, свето-звук в базе		шт.
248-304-0234	модели DHI-HY-1500		шт.
248-304-0235	взрывозащищенный марки ПГСК01-К(К)-220АС/М-1КНВ2NНК/Р, 1Ex db e mb IIC T6 Gb, IP66, 220 В АС, 106 дБ		шт.
248-304-0236	взрывозащищенный марки ПГСК01-СЦ(К)-220АС/DC/М-1КНВ2МНК/Р, 1Ex db e mb IIC T6 Gb, IP66, 220 В АС, 106 дБ		шт.
248-304-0300	Оповещатель звуковой		
248-304-0301	модели ОПОП 2-35		шт.
248-304-0302	модели ОПОП 124-7		шт.
248-304-0304	модели MR 100 BLUE		шт.
248-304-0305	модели LD-96 RED		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-304-0306	модели LD-96 BLUE		шт.
248-304-0307	модели Маяк-12-3М		шт.
248-304-0311	модели FNM-420V-A-RD/FNM-420V-A-WH, BOSCH		шт.
248-304-0312	модели FNM-420U-A-BSWH/FNM-420U-A-BSRD, BOSCH		шт.
248-304-0313	модели FNM-420U-A-RD/FNM-420U-A-WH, BOSCH		шт.
248-304-0314	модели FNM-420U-B-RD, BOSCH		шт.
248-304-0315	модели FNM-BATTERIES, BOSCH		шт.
248-304-0316	модели FNM-420-A-BS-WH/FNM-420-A-BS-RD, BOSCH		шт.
248-304-0317	модели FNM-420-A-WH/FNM-420-A-RD, BOSCH		шт.
248-304-0318	модели FNM-420-B-RD, BOSCH		шт.
248-304-0319	модели FNM-COVER-RD/FNM-COVER-WH, BOSCH		шт.
248-304-0320	модели FNM-SPACER-WH/FNM-SPACER-RD, BOSCH		шт.
248-304-0321	модели DS10-24V, BOSCH		шт.
248-304-0322	модели DS10-230V, BOSCH		шт.
248-304-0323	модели FNM-320-SRD/FNM-320-SWH, BOSCH		шт.
248-304-0324	модели FNM-320-FRD/FNM-320-FWH, BOSCH		шт.
248-304-0325	модели FNM-320LED-SRD, BOSCH		шт.
248-304-0326	модели PA 10-SSM, BOSCH		шт.
248-304-0327	модели PA 5, BOSCH		шт.
248-304-0328	модели С2000-ОПЗ, применяется с С2000-КДЛ красный		шт.
248-304-0500	Устройство светосигнальное импульсное		
248-304-0501	взрывозащищенное марки ПГС-ВСПЫШКА-1С12(К)220АС/П-1КНВ2МНК/Р, 1Ex db IIC T6 Gb, IP66, 12 Вт, В 220 (50/60 Гц)		шт.
248-304-0502	взрывозащищенное марки ПГС-ВСПЫШКА-СЦ9(Ж)-220AC/DC/М-1КНВ2МНК/Р, 1Ex db IIC T6 Gb, IP67, 85...230 AC/DC, 14 Вт		шт.
248-304-0503	марки ПГС-СИГНАЛ-СЦ(К)-220AC/DC/П-1КНВ2МНК/Р, 1Ex db IIC T6 Gb, IP66, 220 В AC, E27, 14 Вт		шт.
248-304-0600	Пост свето-звуковой сигнализации		
248-304-0601	взрывозащищенный марки ПГСК02-220АС-1ЛК-1КК-1КНВ2МНК/Р, 1Ex db e mb IIC T5 Gb, IP66, 220 В AC, 106 дБ		шт.
248-304-0602	взрывозащищенный марки ПГСК03-220АС-К-3-1КНВ2МНК/Р, 1Ex db e mb IIC T6 Gb, IP66, 220 В AC, 106 дБ		шт.
248-304-0603	взрывозащищенный, марки ПАСВ2-32-1К1Ж В2, 230 В, 1 Ex e mb IIT5 Gb, Ex tb IIIC T95°C Db, IP 66, В2, 235х150 мм		шт.
248-304-0604	взрывозащищенный, марки ПСВ-П режимом работы 1 на номинальное напряжение переменного тока 230 В, 1Ex d IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80 C Db, IP 66, У1, от 107 до 117 дБ, 303х175 мм		шт.
248-304-0700	Светофор		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-304-0701	взрывозащищенный марки ПГС-СВЕТОФОР-220АС-КЖ-1КНВ2МНК/Р(Г)/РАМА 1Ex db IIC T6 Gb, IP66, 220 В		шт.
248-304-0702	взрывозащищенный марки ВЭЛАН61-КЖ3-СД.Л.(АС230)-В1, 1Ex d IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80° Db, светодиодный, 230 В, В1, IP66, 348х322 мм		шт.
248-304-0800	Табло светодиодное		
248-304-0801	взрывозащищенное марки ПГС-ИТ35-220АС/"Выход"/Б/З-1КНВ2МНК/Р, 1Ex db IIC T6 Gb, IP66, 220 АС		шт.
248-304-0802	взрывозащищенное марки ПГС-ИТ11-220АС/"Выход"/З-1КНВ2МНК/АКБ, 1Ex db IIC T6 Gb, IP66, 220 АС		шт.
248-304-0803	взрывозащищенное марки ПГС-ИТ31-220АС-О-250х200/"Не входи/Автоматика отключена"/Б/К-1КНВ2МНК/Р, 1Ex s II T5 Gb IP67, 220 В АС		шт.
248-304-0804	взрывозащищенное марки ПГС-ИТ33-301410-220АС/"Выход"/Б/З-1КНВ2МНК/БАТ, 1Ex s IIC T5 Gb, IP67		шт.
248-304-0805	взрывозащищенное марки ПГС-ИТ36-220АС-О250Х90/"Вход/Выход"/Б/З-1КНВ2МН/Р/ИБП, 1Ex e mb IIC T5 Gb, IP66, 220 В АС, 12 Вт, 1240 лм		шт.
248-304-0806	взрывозащищенное, информационное, марки ВЭЛАН-Т-Н "Осторожно газ"-Ч/Ж-(24АС)-Л-УХЛ1-1Ex s IIC T6 Gb X, 1Ex s IIC T6Gb X/ Ex tb IIIC T80°C Db X, с настеннымкреплением, 24 В, с подводом кабеля слева, УХЛ1, IP66, 403х225х100 мм		шт.
248-304-0807	взрывозащищенное, светодиодное, марки ВЭЛАН-НТ-Н "Осторожно газ"-Ж/Ч-(24DC)-Л-УХЛ1-1Ex s IIC T6 Gb X, 1Ex s IIC T6 Gb X/Ex tb IIIC T80°C D b X, с настенным креплением, 24 В, с подводом кабеля слева, УХЛ1, IP66, яркость по оси: со статичной надписьюдо 500 мкд, 379х230х86мм		шт.
248-304-0808	взрывозащищенное, информационное, марки ВЭЛ-Т-В "бегущая строка"-3-(230 АС)-14 -УХЛ1 с надписью "выход" двигающейся справа налево, 1Ex d IICT6 Gb/ Ex tb IIIC T80°C Db, с подвесным креплением, 230 В, с максимальным диаметром подводимого кабеля до 14 мм, УХЛ1, IP66, 715х430 мм		шт.
248-304-0900	Табло свето-звуковое		
248-304-0901	взрывозащищенное марки ПГСК04-220АС/"Загазованность"/Б/К-1КНВ2МНК/Р, 1Ex db e mb IIC T6 Gb, IP66, 220 В АС, 108 дБ		шт.
248-304-0902	взрывозащищенное марки ПГСК-ТАБЛО-220АС/"Выход"/З-1КНВ2МНК/Р, 1Ex db e mb IIC T5 Gb, IP66, 220 В АС, 106 дБ		шт.
248-304-1000	Огонь заградительный		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-304-1001	взрывозащищенный марки СГА01-С-К220АС/Т-24М-1КНВТВ2MGHK/P, 1Ex db IIC T6 Gb, IP66, 3/4" G		шт.
248-304-1002	взрывозащищенный марки СГА02-СЦ(К)220АС/DC/П-М-1КНВ2МНК/Р, 1Ex db IIC T6 Gb, IP66, 220 В АС, 14 Вт		шт.
248-304-1100	Устройство взрывозащищенное		
248-304-1101	сигнальное, светодиодное, ВСУ-КЗП(230АС)М-У1, с красным мигающим цветом свечения, со звуковым оповещателем, потолочного крепления, работающего от 230 В переменного тока, У, IP 65, 1Ex d IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db, 85 дБ, 205х145 мм		шт.
248-304-1102	сигнальное, модифицированное, ВСУ-М-КП-УХЛ1, повышенной яркости с красным цветом свечения, с потолочным креплением, УХЛ1, IP 65, 1Ex d IIC T6 Gb, 1Ex d e IIC T6 Gb, класс защиты от поражения электрическим током -I, мощность 40 Вт, 308х420 мм		шт.
248-304-1103	марки ВЭЛАН-УЗА-1-(230 АС)-(С-2БМ-М20)-В1, заземления автоцистерн типа ВЭЛАН-УЗА, 1Exdmb[ia]IICT6 Gb, Ex tb IIIC T80°C Db, 230 В, с кабельными вводами ВК-С-ВЭЛ2БМ-М20х1,5, В1, IP66		шт.

Группа 248-305. Система пожаротушения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-305-0100	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП	СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	
248-305-0101	1		шт.
248-305-0102	2		шт.
248-305-0103	4		шт.
248-305-0104	5		шт.
248-305-0105	8		шт.
248-305-0106	10		шт.
248-305-0200	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ	СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	
248-305-0201	2		шт.
248-305-0202	3		шт.
248-305-0203	5		шт.
248-305-0204	8		шт.
248-305-0205	10		шт.
248-305-0300	Огнетушитель водно-ранцевый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВР	СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	
248-305-0301	18		шт.
248-305-0400	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП	СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-305-0401	4 летний от t + 5 С до + 50 С		шт.
248-305-0402	8 летний от t + 5 С до + 50 С		шт.
248-305-0403	10 летний от t + 5 С до + 50 С		шт.
248-305-0404	40 летний от t + 5 С до + 50 С		шт.
248-305-0405	80 летний от t + 5 С до + 50 С		шт.
248-305-0406	100 летний от t + 5 С до + 50 С		шт.
248-305-0407	4 зимний от t - 40 С до + 50 С		шт.
248-305-0408	8 зимний от t - 40 С до + 50 С		шт.
248-305-0409	10 зимний от t - 40 С до + 50 С		шт.
248-305-0410	40 зимний от t - 40 С до + 50 С		шт.
248-305-0411	80 зимний от t - 40 С до + 50 С		шт.
248-305-0500	Огнетушитель воздушно-эмульсионный, огнетушащий заряд SFP (воздушно – дисперсионная смесь) СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа Fireman SF-ОВЭ	СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	
248-305-0501	3, летний		шт.
248-305-0502	4, летний		шт.
248-305-0503	6, летний		шт.
248-305-0504	8, летний		шт.
248-305-0505	10, летний		шт.
248-305-0506	25, летний		шт.
248-305-0507	35, летний		шт.
248-305-0508	50, летний		шт.
248-305-0509	3, зимний		шт.
248-305-0510	4, зимний		шт.
248-305-0511	6, зимний		шт.
248-305-0512	8, зимний		шт.
248-305-0513	10, зимний		шт.
248-305-0514	25, зимний		шт.
248-305-0515	35, зимний		шт.
248-305-0516	50, зимний		шт.
248-305-0600	Модуль пожаротушения воздушно-эмульсионный, автономный подвесной, огнетушащий заряд SFP (воздушно – дисперсионная смесь) СТ РК 2430-2013, типа Fireman SF-ОВЭ	СТ РК 2430-2013	
248-305-0601	2, летний		шт.
248-305-0602	2, зимний		шт.
248-305-0603	6, летний		шт.
248-305-0604	6, зимний		шт.
248-305-0605	8, летний		шт.
248-305-0606	8, зимний		шт.
248-305-0607	12, летний		шт.
248-305-0608	16, зимний		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-305-0609	20, летний		шт.
248-305-0610	20, зимний		шт.
248-305-0700	Модуль пожаротушения газовый с огнетушащим веществом, потолочного исполнения, СТ РК 1902-2009, типа МПТГ-С	СТ РК 1902-2009	
248-305-0701	20 "FIREX" (42-20-20)		комплект
248-305-0702	30 "FIREX" (42-30-20)		комплект
248-305-0800	Модуль пожаротушения газовый		
248-305-0801	БПХ-60-65		комплект
248-305-0802	БПХ-80-65		комплект
248-305-0803	БПХ-100-65		комплект
248-305-0804	БПХ-120-65		комплект
248-305-0805	МГП-16-25		комплект
248-305-0806	МГП-50-60		комплект
248-305-0807	МГП-50-80		комплект
248-305-0808	МГП-50-100		комплект
248-305-0809	МПХ 65-80-33		комплект
248-305-0810	МПХ 65-20-33		комплект
248-305-0811	МПХ 65-120-33		комплект
248-305-0812	МПХ 65-40-33		комплект
248-305-0813	МПХ 65-50-33		комплект
248-305-0814	МПХ 65-60-33		комплект
248-305-0815	МПХ 65-100-33		комплект
248-305-0816	МПХ 65-50-50		комплект
248-305-0817	МПХ 65-60-50		комплект
248-305-0818	МПХ 65-80-50		комплект
248-305-0819	МПХ 65-100-50		комплект
248-305-0820	МПХ 65-120-50		комплект
248-305-0821	МПХ 55-180-50		комплект
248-305-0822	МПХ 55-150-50		комплект
248-305-0823	МПДУ 150-100-12		комплект
248-305-0824	МПДУ 150-80-12		комплект
248-305-0825	МПДУ 150-60-12		комплект
248-305-0826	МПТГ-С-20 "FIREX" 25-20-20		шт.
248-305-0827	МПТГ-С-30 "FIREX" 25-30-20		шт.
248-305-0828	МПТГ "FIREX" 65-40-32		шт.
248-305-0829	МПТГ "FIREX" 65-50-32		шт.
248-305-0830	МПТГ "FIREX" 65-70-32		шт.
248-305-0831	МПТГ "FIREX" 65-80-32		шт.
248-305-0832	МПТГ "FIREX" 65-90-32		шт.
248-305-0833	МПТГ "FIREX" 65-100-32		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-305-0834	МПТГ "FIREX" 65-120-32		шт.
248-305-0835	МПТГ "FIREX" 65-150-50		шт.
248-305-0836	МПТГ "FIREX" 65-180-50		шт.
248-305-0837	МПТГ "PROFFEX" 150-25-12		шт.
248-305-0838	МПТГ "PROFFEX" 65-40-32		шт.
248-305-0839	МПТГ "PROFFEX" 65-50-32		шт.
248-305-0840	МПТГ "PROFFEX" 65-80-32		шт.
248-305-0841	МПТГ "PROFFEX" 65-100-32		шт.
248-305-0842	МПТГ "PROFFEX" 65-80-50		шт.
248-305-0843	МПТГ "PROFFEX" 65-100-50		шт.
248-305-0844	МПТГ "PROFFEX" 65-120-50		шт.
248-305-0845	МПТГ "PROFFEX" 65-140-50		шт.
248-305-0860	МПТГ-С-20 "СМД" 25-20-20		шт.
248-305-0861	МПТГ-С-30 "СМД" 25-30-20		шт.
248-305-0862	МПТГ-ЭМ-20 "СМД" 25-20-20		шт.
248-305-0863	МПТГ-ЭМ-30 "СМД" 25-30-20		шт.
248-305-0864	МПТГ-РВД-20 "СМД" 25-20-20		шт.
248-305-0865	МПТГ-РВД-30 "СМД" 25-30-20		шт.
248-305-0866	МПТГ "СМД" 65-40-32		шт.
248-305-0867	МПТГ "СМД" 65-50-32		шт.
248-305-0868	МПТГ "СМД" 65-60-32		шт.
248-305-0869	МПТГ "СМД" 65-70-32		шт.
248-305-0870	МПТГ "СМД" 65-80-32		шт.
248-305-0871	МПТГ "СМД" 65-90-32		шт.
248-305-0872	МПТГ "СМД" 65-100-32		шт.
248-305-0873	МПТГ "СМД" 65-120-32		шт.
248-305-0874	МПТГ "СМД" 65-80-50		шт.
248-305-0875	МПТГ "СМД" 65-100-50		шт.
248-305-0876	МПТГ "СМД" 65-120-50		шт.
248-305-0877	МПТГ "СМД" 65-140-50		шт.
248-305-0878	МПТГ "СМД" 65-150-50		шт.
248-305-0879	МПТГ "СМД" 65-180-50		шт.
248-305-0880	МГП FS 42-180-40		шт.
248-305-0881	МГП FS 65-100-40		шт.
248-305-0882	МГП FS 65-120-40		шт.
248-305-0883	МГП FS 65-150-40		шт.
248-305-0884	МГП FS 65-25-32		шт.
248-305-0885	МГП FS 65-40-32		шт.
248-305-0886	МГП FS 65-70-32		шт.
248-305-0887	МГП FS 65-80-40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-305-0888	МГП FS 65-90-40		шт.
248-305-0889	МГП FS 25-20-20		шт.
248-305-0890	МГП FS 25-30-20		шт.
248-305-0891	МПГ 60-80-40		шт.
248-305-0892	МПГ 60-100-40		шт.
248-305-0893	МПГ 60-120-40-М		шт.
248-305-0894	МПГ 60-140-40-М		шт.
248-305-0895	МПГ 60-160-40-М		шт.
248-305-0900	Модуль газового пожаротушения электромагнитный		
248-305-0901	МПХ 65-80-33		комплект
248-305-0902	МПХ 65-20-33		комплект
248-305-0903	МПХ 65-120-33		комплект
248-305-0904	МПХ 65-40-33		комплект
248-305-0905	МПХ 65-50-33		комплект
248-305-0906	МПХ 65-60-33		комплект
248-305-0907	МПХ 65-100-33		комплект
248-305-0908	МПХ 65-50-50		комплект
248-305-0909	МПХ 65-60-50		комплект
248-305-0910	МПХ 65-80-50		комплект
248-305-0911	МПХ 65-100-50		комплект
248-305-0912	МПХ 65-120-50		комплект
248-305-0913	МПХ 55-150-50		комплект
248-305-0914	МПХ 55-180-50		комплект
248-305-1000	Модуль газового пожаротушения типа FeniX		
248-305-1001	МГП FX 25-20		шт.
248-305-1002	МГП FX 25-30		шт.
248-305-1003	МГП FX 65-120		шт.
248-305-1004	МГП FX 65-40		шт.
248-305-1005	МГП FX 65-70		шт.
248-305-1006	МГП FX 65-90		шт.
248-305-1100	Модуль пожаротушения типа Тунгус		шт.
248-305-1101	МПП (Н-Р)-5-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1102	МПП (Н)-0,65-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1103	МПП (Н)-10-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1104	МПП (Н)-10(ст)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1105	МПП (Н)-16-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1106	МПП (Н)-2,7(п)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1107	МПП (Н)-2(п)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1108	МПП (Н)-24-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1109	МПП (Н)-3(п)-И-ГЭ-У2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-305-1110	МПП (Н)-4(п)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1111	МПП (Н)-5-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1112	МПП (Н)-6(п)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1113	МПП (Н)-9(п)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1114	МПП (Н-Взр-Т)-0,65-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1115	МПП (Н-Взр-Т)-10-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1116	МПП (Н-Взр-Т)-10(ст)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1117	МПП (Н-Взр-Т)-2-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1118	МПП (Н-Взр-Т)-2,7-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1119	МПП (Н-Взр-Т)-24-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1120	МПП (Н-Взр-Т)-4-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1121	МПП (Н-Взр-Т)-5-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1122	МПП (Н-Взр-Т)-6(п)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1123	МПП (Н-Взр-Т)-9-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1124	МПП (Н-Взр)-0,65-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1125	МПП (Н-Взр)-10-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1126	МПП (Н-Взр)-10(ст)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1127	МПП (Н-Взр)-2,7(п)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1128	МПП (Н-Взр)-2(п)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1129	МПП (Н-Взр)-24-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1130	МПП (Н-Взр)-4(п)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1131	МПП (Н-Взр)-5-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1132	МПП (Н-Взр)-6(п)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1133	МПП (Н-Взр)-9(п)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1134	МПП (Н-Т)-0,65-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1135	МПП (Н-Т)-10-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1136	МПП (Н-Т)-10(ст)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1137	МПП (Н-Т)-16-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1138	МПП (Н-Т)-2,7(п)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1139	МПП (Н-Т)-2(п)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1140	МПП (Н-Т)-24-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1141	МПП (Н-Т)-4(п)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1142	МПП (Н-Т)-5-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1143	МПП (Н-Т)-6(п)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1144	МПП (Н-Т)-9(п)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1145	МПП (Н-Т1)-16-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1146	МПП (Н-Т1)-9(п)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1147	МПП (Н-С)-2,7(п)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1148	МПП (Н-С)-4-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1149	МПП (Н-С3)-0,65-И-ГЭ-У2		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-305-1150	МПП (Н-СЗ)-10-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1151	МПП (Н-СЗ)-10(ст)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1152	МПП (Н-СЗ)-2,7(п)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1153	МПП (Н-СЗ)-2(п)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1154	МПП (Н-СЗ)-24-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1155	МПП (Н-СЗ)-3(п)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1156	МПП (Н-СЗ)-4(п)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1157	МПП (Н-СЗ)-5-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1158	МПП (Н-СЗ)-6(п)-И-ГЭУ2		шт.
248-305-1159	МПП (Н-СЗ)-9(п)-И-ГЭ-У2		шт.
248-305-1200	Модуль пожаротушения пеной высокой кратности		
248-305-1201	МППВК-17-ГЗ		шт.
248-305-1202	МППВК-28-ГЗ		шт.
248-305-1300	Комплектующие для системы пожаротушения		
248-305-1301	ЭДУ-ПТ Рубеж, элемент дистанционного управления		шт.
248-305-1302	24В QDQ 90N, устройство электромагнитного пуска		шт.
248-305-1303	ПКУ-1 прот R3, программатор адресных утройств		шт.
248-305-1304	СДУ-М, сигнализатор давления универсальный		шт.
248-305-1305	RG-32GZ/650, рукав высокого давления		шт.
248-305-1306	РВД ШП М48х2, штуцер приварной под		шт.
248-305-1307	СРС-200-40, стойка		шт.
248-305-1308	РТ-20А (DN 20), насадок		шт.
248-305-1309	РТ-15А (DN 15), насадок		шт.
248-305-1312	XQQC, сигнализатор давления		шт.
248-305-1313	СДУ, сигнализатор давления универсальный		шт.
248-305-1314	СДГ, сигнализатор давления универсальный		шт.
248-305-1315	УВ-40-220, устройство выпускное		шт.
248-305-1316	УВ-40-055, устройство выпускное		шт.
248-305-1317	УВ-24-220, устройство выпускное		шт.
248-305-1318	УВ-24-065, устройство выпускное		шт.
248-305-1319	SF-B1, база 2-х проводная для извещателей		шт.

Группа 248-306. Комплектующие к системам пожарной и охранной сигнализации

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-306-0100	Разветвительная коробка		
248-306-0101	типа УК-2П		шт.
248-306-0200	Коробка распределительная		
248-306-0201	типа Forteza Барьер-КР-М для радиоволнового извещателя		шт.
248-306-0202	для цилиндрических камер DS-1260ZJ, типа Hikvision		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-306-0203	для купольных камер DS-1260ZJ, типа Hikvision		шт.
248-306-0204	типа Старт-7 КМЛА.425622.012 РИФ-КР6		шт.
248-306-0205	типа Старт-7 КМЛА.425622.061 КР-14		шт.
248-306-0206	типа Старт-7 КМЛА.425622.013 РИФ-КР7		шт.
248-306-0207	типа Старт-7 КМЛА.425622.019 РИФ-КР9		шт.
248-306-0300	Источник электропитания		
248-306-0301	Блок питания ИВЭПР 112-2-1		шт.
248-306-0302	Блок питания Скат 1200 А		шт.
248-306-0303	Блок питания БИРП 12/1,6		шт.
248-306-0304	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-Р БР		шт.
248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01		шт.
248-306-0306	Блок питания Квант-20		шт.
248-306-0307	Блок питания Квант-24		шт.
248-306-0308	Блок питания Квант-24-3		шт.
248-306-0309	Блок питания Квант-30		шт.
248-306-0310	Блок питания Квант-30, исполнение 01		шт.
248-306-0311	Блок питания Квант-30 NB		шт.
248-306-0312	Блок питания Квант-50		шт.
248-306-0313	Блок питания Квант-50, исполнение 02		шт.
248-306-0314	Блок питания Квант-50 NB		шт.
248-306-0315	Блок питания Квант-100		шт.
248-306-0316	Блок питания Квант-100 18NB		шт.
248-306-0317	Блок питания Квант-100 NB		шт.
248-306-0318	РИП-12, исполнение 02 (РИП-12-2/7М1) 12В/2А		шт.
248-306-0319	РИП-12, исполнение 03 (РИП-12-1/7М2)		шт.
248-306-0320	РИП-12, исполнение 04 (РИП-12-2/7М2)		шт.
248-306-0321	РИП-12, исполнение 05 (РИП-12-8/17М1)		шт.
248-306-0322	РИП-12, исполнение 06 (РИП-12-6/80М3-Р)		шт.
248-306-0323	РИП-12, исполнение 11 (РИП-12-1/7П2)		шт.
248-306-0324	РИП-12, исполнение 17 (РИП-12-8/17М1-Р)		шт.
248-306-0325	РИП-12, исполнение 20 (РИП-12-1/7М2-Р)		шт.
248-306-0326	РИП-12, исполнение 50 (РИП-12/317М1-Р-RS)		шт.
248-306-0327	РИП-12, исполнение 51 (РИП-12-3/17П1-Р-RS)		шт.
248-306-0328	РИП-12, исполнение 54 (РИП-12-2/7П2-Р-RS)		шт.
248-306-0329	РИП-12, исполнение 56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS)		шт.
248-306-0330	РИП-12, исполнение 60 (РИП-12-3/17М1-Р-MODBUS)		шт.
248-306-0331	РИП-12, исполнение 61 (РИП-12-3/17П1-Р-MODBUS)		шт.
248-306-0332	РИП-24, исполнение 01 (РИП-24-3/7М4) 24В/3А		шт.
248-306-0333	РИП-24, исполнение 02 (РИП-24-1/7М4)		шт.
248-306-0334	РИП-24, исполнение 06 (РИП-24-4/40М3-Р) 24В/4А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-306-0335	РИП-24, исполнение 12 (РИП-24-1/7М4-Р)		шт.
248-306-0336	РИП-24, исполнение 50 (РИП-24-2/7М4-Р-RS)		шт.
248-306-0337	РИП-24, исполнение 51 (РИП-24-2/7П1-Р-RS)		шт.
248-306-0338	РИП-24, исполнение 56 (РИП-24-4/40М3-Р-RS)		шт.
248-306-0339	ИВЭПР 12/1,2 1х4		шт.
248-306-0340	ИВЭПР 12/2 2х7-Р БР		шт.
248-306-0341	ИВЭПР 12/2 исп.1х7-Р		шт.
248-306-0342	ИВЭПР 12/3,5 2х7-Р БР		шт.
248-306-0343	ИВЭПР 12/5 2х12-Р БР		шт.
248-306-0344	ИВЭПР 12/5 2х7-Р БР		шт.
248-306-0345	ИВЭПР 12/2,5, RS R3 2х7 БР		шт.
248-306-0346	ИВЭПР 24/3,5 2х17-Р БР		шт.
248-306-0347	РИП-12, исполнение 01 (РИП-12-3/17М1)		шт.
248-306-0348	РИП-12, исполнение 100 (РИП-12-3/7М6-V1) 13,6В 3А		шт.
248-306-0349	РИП-12, исполнение 101 (РИП-12-5/17М7-V1) 13,6В 5А		шт.
248-306-0350	РИП-12, исполнение 104 (РИП-12-3/7М6-V4) 13,6В 3А, 4 выходных канала с максимальным током до 1А (но - не более 3А)		шт.
248-306-0351	РИП-12, исполнение 108 (РИП-12-5/17М7-V8) 13,6В 5А, 8 выходных канала с максимальным током до 1А (но - не более 5А)		шт.
248-306-0352	РИП-12, исполнение 116 (РИП-12-10/17М7-V16) 13,6В 10А, 16 выходных канала с максимальным током до 1А (но - не более 10А)		шт.
248-306-0353	РИП-12, исполнение 12 (РИП-12-2/7М1-Р)		шт.
248-306-0354	РИП-12, исполнение 14 (РИП-12-2/7П2-Р)		шт.
248-306-0355	РИП-12, исполнение 15 (РИП-12-3/17М1-Р)		шт.
248-306-0356	РИП-12, исполнение 16 (РИП-12-3/17П1-Р)		шт.
248-306-0357	РИП-12, исполнение 18 (РИП-12-3/17П1)		шт.
248-306-0358	РИП-24, исполнение 04 (РИП-24-1/4М2)		шт.
248-306-0359	РИП-24, исполнение 11 (РИП-24-3/7М4-Р)		шт.
248-306-0360	РИП-24, исполнение 15 (РИП-24-3/7М4-Р)		шт.
248-306-0361	РИП-24, исполнение 57 (РИП-24-8/40М3-Р-RS)		шт.
248-306-0362	РИП-48, исполнение 01 (РИП-48-4/17М3-Р-RS) 48 В, 4 А		шт.
248-306-0363	МИП-12, исполнение 01 (МИП-12-1/7П3), 12В, 1А		шт.
248-306-0364	МИП-12, исполнение 02 (МИП-12-1/П3), 12В, 1,5А		шт.
248-306-0365	МИП-12, исполнение 100 (МИП-12-2/7П10)		шт.
248-306-0366	МИП-12, исполнение 101 (МИП-12-3/7П11)		шт.
248-306-0367	МИП-12, исполнение 102 (МИП-12-5/7П11)		шт.
248-306-0368	МИП-12, исполнение 103 (МИП-12-10/7М10)		шт.
248-306-0369	МИП-24, исполнение 100 (МИП-24-1/П10)		шт.
248-306-0370	МИП-24, исполнение 101 (МИП-24-2/7П11)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-306-0371	МИП-24, исполнение 102 (МИП-24-5/7М10)		шт.
248-306-0372	МИП-48, исполнение 100 (МИП-48-2/7М10)		шт.
248-306-0373	Аккумулятор 12 В, 5 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К		шт.
248-306-0374	Аккумулятор 12 В, 5 А*ч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1205М		шт.
248-306-0375	Аккумулятор 12 В, 5 А*ч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1205С		шт.
248-306-0376	Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К		шт.
248-306-0377	Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1207М		шт.
248-306-0378	Аккумулятор 12 В, 7 А*ч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1207С		шт.
248-306-0379	Аккумулятор 12 В, 9 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1209К		шт.
248-306-0380	Аккумулятор 12 В, 9 А*ч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1209М		шт.
248-306-0381	Аккумулятор 12 В, 9 А*ч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1209С		шт.
248-306-0382	Аккумулятор 12 В, 17 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К		шт.
248-306-0383	Аккумулятор 12 В, 17 А*ч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1217М		шт.
248-306-0384	Аккумулятор 12 В, 17 А*ч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1217С		шт.
248-306-0385	Аккумулятор 12 В, 26 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1226К		шт.
248-306-0386	Аккумулятор 12 В, 26 А*ч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1226М		шт.
248-306-0387	Аккумулятор 12 В, 26 А*ч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1226С		шт.
248-306-0388	Аккумулятор 12 В, 40 А*ч срок службы 15 лет (Тип М) АБ 1240М		шт.
248-306-0389	Аккумулятор 12 В, 40 А*ч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1240С		шт.
248-306-0390	ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х7 БР (К1)		шт.
248-306-0391	ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х12 БР (К2)		шт.
248-306-0392	ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х17 БР (К4)		шт.
248-306-0393	ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х12 БР (К2)		шт.
248-306-0394	ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х17 БР (К4)		шт.
248-306-0395	ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х7 БР (К1)		шт.
248-306-0396	ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х12 БР (К2)		шт.
248-306-0397	ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х7 БР (К1)		шт.
248-306-0398	ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х12 БР		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-306-0399	ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2x17 БР		шт.
248-306-0400	Считыватель		
248-306-0401	Считыватель бесконтактный ТМ		шт.
248-306-0402	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 00 Touch memory		шт.
248-306-0500	Датчик		
248-306-0501	Датчик разбития стекла BG-2000		шт.
248-306-0600	Решетка защитная		
248-306-0601	Защитная решетка для извещателя пламени		шт.
248-306-0700	Блок разветвительно-изолирующий модели Bolid		
248-306-0701	БРИЗ		шт.
248-306-0702	БРИЗ исполнение 03		шт.
248-306-0800	Модуль контроля и управления		
248-306-0809	BCM-0000-B, модуль контроллера батарей		шт.
248-306-0810	ANI 0016 A, модуль индикации (16 красных, 16 желтых СВД)		шт.
248-306-0811	RML 0008 A, модуль низковольтных реле (8 реле)		шт.
248-306-0812	IOS 0020 A, модуль связи 20мА (S1, RS232, 20 mA)/IOS 0232 A, 2xRS232		шт.
248-306-0813	IOP 0008 A, модуль 8 входов/8 выходов ОК		шт.
248-306-0814	CZM 0004 A, модуль подключения неадресных устройств, 4 шлейфа		шт.
248-306-0815	ENO 0000 B, (External Notification)		шт.
248-306-0816	RMH 0002 A, модуль высоковольтных реле (2 реле, 2 входа)		шт.
248-306-0817	NZM 0002 A, модуль подключения оповещателей (2 зоны)		шт.
248-306-0818	FPE-5000-UGM, модуль интерфейса UGM		шт.
248-306-0819	LSN 0300 A, модуль шлейфа LSNi, 300 мА, 1600 м		шт.
248-306-0820	LSN 1500 A, модуль шлейфа LSNi, 1500 мА, 3000 м		шт.
248-306-0821	С2000М, пульт контроля и управления		шт.
248-306-0822	С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи		шт.
248-306-0823	С2000-АР2, адресный расширитель на два шлейфа		шт.
248-306-0824	АМ-1-R3, метка адресная		шт.
248-306-0825	АМ-4-R3, метка адресная		шт.
248-306-0826	АМП-4-R3, метка адресная пожарная		шт.
248-306-0827	АМП-2Ex прот.R3, метка адресная пожарная искробезопасная		шт.
248-306-0828	РМ-1К Ex-IIB прот.R3, модуль релейный адресный искробезопасный		шт.
248-306-0829	РМ-1-R3, модуль релейный		шт.
248-306-0830	РМ-1С-R3, модуль релейный		шт.
248-306-0831	РМ-4-R3, модуль релейный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-306-0832	РМ-1К-R3, модуль релейный		шт.
248-306-0833	РМ-4К-R3, модуль релейный		шт.
248-306-0834	МРО-2М-R3, модуль речевого оповещения		шт.
248-306-0835	ЭДУ-ПТ, элемент дистанционного управления		шт.
248-306-0836	МДУ-1-R3 / МДУ-1С-R3 модуль автоматики дымоудаления		шт.
248-306-0837	АКП-1-R3, адресный конвертер протоколов		шт.
248-306-0838	УПН, устройство подключения нагрузки		шт.
248-306-0839	Панель управления адресная модели DHI-HY-1022		шт.
248-306-0840	Панель ретранслятор модели DHI-HY-1330		шт.
248-306-0841	Программатор DHI-HY-1711		шт.
248-306-0842	DHI-HY-1400, модуль ввода		шт.
248-306-0843	DHI-HY-1410, модуль ввода/вывода с пассивным выходом		шт.
248-306-0844	DHI-HY-1410C, модуль ввода/вывода с импульсным выходом		шт.
248-306-0845	DHI-HY-1410E, модуль ввода/вывода с выходом по уровню		шт.
248-306-0846	DHI-HY-1420, модуль вывода		шт.
248-306-0847	DHI-HY-1431, модуль изолятор		шт.
248-306-0848	AMR-IP30, адресный модуль		шт.
248-306-0849	AMR-IP54, адресный модуль		шт.
248-306-0850	AMR-DIN, адресный модуль		шт.
248-306-0851	AMS-IP30, адресный модуль		шт.
248-306-0852	AMS-IP54, адресный модуль		шт.
248-306-0853	AMK-IP30, адресный модуль		шт.
248-306-0854	AMK-IP54, адресный модуль		шт.
248-306-0855	AMK-DIN, адресный модуль		шт.
248-306-0856	AMC-IP30, адресный модуль		шт.
248-306-0857	AMC-IP54, адресный модуль		шт.
248-306-0858	AMC-DIN, адресный модуль		шт.
248-306-0859	AMR-4-IP30, адресный модуль		шт.
248-306-0860	AMR-4-IP54, адресный модуль		шт.
248-306-0861	AMR-4-DIN, адресный модуль		шт.
248-306-0862	AMC-42-IP30, адресный модуль		шт.
248-306-0863	AMC-42-IP54, адресный модуль		шт.
248-306-0864	AMC-42-DIN, адресный модуль		шт.
248-306-0865	AMZ-8-IP30, адресный модуль		шт.
248-306-0866	AMC-44-IP30, адресный модуль		шт.
248-306-0867	AMC-44-IP54, адресный модуль		шт.
248-306-0868	AMC-44-DIN, адресный модуль		шт.
248-306-0900	Источник бесперебойного питания		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-306-0901	ИБП SVC V-800-L-LCD, 800ВА/480Вт, AVR: 165-275В		шт.
248-306-0902	ИБП SVC PT-1K-LCD, 1000 ВА/800Вт, ~220В		шт.
248-306-1000	Система диспетчеризация		
248-306-1001	Блок питания модульный 24 В, 60 Вт, типа ABL MODICON		шт.
248-306-1002	Блок питания модульный 24 В, 30 Вт, типа ABL MODICON		шт.
248-306-1003	Источник питания AS/AS-P, 24 В, 30 Вт		шт.
248-306-1004	Монтажное основание для источника питания PS-24V		шт.
248-306-1005	Монтажное основание для контроллера SmartX AS-P, 0,4 А, напряжение 24 В		шт.
248-306-1006	Монтажное основание для TB-IO-W1 модуля ввода/вывода		шт.
248-306-1007	Шлюз Panel Server Universal 110-277V AC/DC, 240 В, IP 30		шт.
248-306-1008	Контроллер SpaceLogic AS-P-NL с защищенной загрузкой, 10 Вт, UL94-5VB, PC/ABS, IP 20		шт.
248-306-1009	Контроллер EasyLogic, RP-IO, BACnet MS/TP, 8 универсальных входов/выходов, 4 полупроводниковых релейных выхода		шт.
248-306-1010	Контроллер EasyLogic, MP-C, BACnet MS/TP, 28 универсальных входов/выходов, 8 релейных выходов		шт.
248-306-1011	Контроллер SmartX до 464 точек 2xEth 2xRS-485 LON/FTT-10 Bacnet Modbus web 4096 кБайт RAM 24...24 В		шт.
248-306-1100	Источник электропитания-2		
248-306-1103	Блок питания PS12-6-18		шт.
248-306-1104	Блок питания PS12-6-40		шт.
248-306-1105	Блок питания PS24-3-7		шт.
248-306-1106	Блок питания PS24-3-40		шт.
248-306-1200	Комплектующие		
248-306-1201	Комплект монтажных частей типа Старт-7 КМЛА.421941.032 КМЧ-3 для извещателей серии РИФ-РЛМ на стену		шт.
248-306-1202	Комплект монтажных частей типа Старт-7 КМЛА.421194.118 КМЧ-120 на стену для извещателя Радар, кронштейн 120 мм		шт.
248-306-1203	Комплект монтажных частей типа Старт-7 КМЛА.421194.120 КМЧ-500 для извещателя Радар на стену, кронштейн 500 мм		шт.
248-306-1204	Комплект монтажных частей типа Старт-7 КМЛА.421941.028 КМЧ-2 для извещателей серии РИФ-РЛМ в грунт		шт.
248-306-1205	Комплект типа Старт-7 КМЛА.421941.154 КМЧ-13 для извещателя Радар в грунт		шт.
248-306-1206	Компьютер настройки типа Старт-7 ПКН переносной для извещателей		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-306-1207	Пульт настройки типа Старт-7 КМЛА.425519.001 для извещателей		шт.
248-306-1220	Кронштейн регулируемый Satel BRACKET D для охранных извещателей движения		шт.

Группа 248-307. Шкаф пожарный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-307-0100	Шкаф пожарный, типа ШПК		шт.
248-307-0101	310 НЗК/НЗБ		шт.
248-307-0102	310 НОК/НОБ		шт.
248-307-0103	315 НЗК/НЗБ		шт.
248-307-0104	315 НОК/НОБ		шт.
248-307-0105	320 НЗК/НЗБ		шт.
248-307-0106	320 НОК/НОБ		шт.
248-307-0200	Шкаф пожарный, типа ШПС		шт.
248-307-0201	МК-1 ШПС на двери ШПС-12, ШПС-24		шт.
248-307-0202	ШПС-12 исполнение 10, источник питания 12В - 3 А, 2 изолированных интерфейса RS-485		шт.
248-307-0203	ШПС-12 исполнение 11, источник питания 12В - 3 А, lва изолированных интерфейса RS-485, прозрачное окно на двери. IP41		шт.
248-307-0204	ШПС-12 исполнение 12, источник питания 12В - 3 А, 2 изолированных интерфейса RS-485. IP54		шт.
248-307-0205	ШПС-24 исполнение 10, источник питания 24В - 2 А, 2 изолированных интерфейса RS-485		шт.
248-307-0206	ШПС-24 исполнение 10 красная дверь, источник питания 24В - 2 А, 2 изолированных интерфейса RS-485		шт.
248-307-0207	ШПС-24 исполнение 11, источник питания 24В - 2 А, 2 изолированных интерфейса RS-485, прозрачное окно на двери. IP41		шт.
248-307-0208	ШПС-24 исполнение 11 красная дверь, источник питания 24В - 2 А, 2 изолированных интерфейса RS-485, прозрачное окно на двери. IP41		шт.
248-307-0209	ШПС-24 исполнение 12, источник питания 24В - 2 А, 2 изолированных интерфейса RS-485. IP54		шт.
248-307-0210	ШПС-24 исполнение 12 красная дверь, источник питания 24В - 2 А, 2 изолированных интерфейса RS-485. IP54		шт.

Группа 248-308. Установка модульная автоматического порошкового пожаротушения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-308-0100	Установка модульная автоматического порошкового пожаротушения СТ РК 1302-2004, типа МПП(Н)	СТ РК 1302-2004	
248-308-0101	08-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2		комплект
248-308-0102	08Д1-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2		комплект
248-308-0103	08Д2-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2		комплект
248-308-0104	07-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2, взрывозащищенное исполнение		комплект
248-308-0105	07Д1-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2, взрывозащищенное исполнение		комплект
248-308-0106	07Д2-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2, взрывозащищенное исполнение		комплект
248-308-0107	07Д3-100-КД-1-БСГ-УХЛ-2, взрывозащищенное исполнение		комплект

Группа 248-309. Установка автоматического водяного пожаротушения стационарная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-309-0100	Ороситель спринклерный водяной универсальный с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010, типа СВУ	СТ РК 1978-2010	
248-309-0101	8М С-В-S-0-Р-У-О -0,24-R1/2-57-3		шт.
248-309-0102	8М С-В-S-0-Р-У-О- 0,24-R1/2-68-3		шт.
248-309-0103	8М С-В-S-0-Р-У-О-0,24-R1/2/Р79-3		шт.
248-309-0104	8М С-В-S-0-Р-У-О- 0,24-R1/2-93-3		шт.
248-309-0105	8М С-В-S-0-Р-У-О-0,24-R1/2-141-3		шт.
248-309-0106	8М С-В-S-0-Р-У-О-0,24-R1/2-182-3		шт.
248-309-0107	К57М С-В-S-0-Р-У-О-0,30-R1/2-57-3		шт.
248-309-0108	К57М С-В-S-0-Р-У-О-0,30-R1/2-68-3		шт.
248-309-0109	К57М С-В-S-0-Р-У-О-0,30-R1/2-79-3		шт.
248-309-0110	К57М С-В-S-0-Р-У-О-0,30-R1/2-93-3		шт.
248-309-0111	К57М С-В-S-0-Р-У-О-0,30-R1/2-141-3		шт.
248-309-0112	К57М С-В-S-0-Р-У-О-0,30-R1/2-182-3		шт.
248-309-0113	10М С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-57-3		шт.
248-309-0114	10М С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-68-3		шт.
248-309-0115	10М С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-79-3		шт.
248-309-0116	10М С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-93-3		шт.
248-309-0117	10М С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-141-3		шт.
248-309-0118	10М С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-182-3		шт.
248-309-0119	К80М С-В-S-0-Р-У-О-0,42-R1/2-57-3		шт.
248-309-0120	К80М С-В-S-0-Р-У-О-0,42-R1/2-68-3		шт.
248-309-0121	К80М С-В-S-0-Р-У-О-0,42-R1/2-79-3		шт.
248-309-0122	К80М С-В-S-0-Р-У-О-0,42-R1/2-93-3		шт.
248-309-0123	К80М С-В-S-0-Р-У-О-0,42-R1/2-141-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-309-0124	К80М С-В-S-0-Р-У-О-0,42-R1/2-182-3		шт.
248-309-0125	12М С-В-S-0-Р-У-О-0,47-R1/2-57-3		шт.
248-309-0126	12М С-В-S-0-Р-У-О-0,47-R1/2-68-3		шт.
248-309-0127	12М С-В-S-0-Р-У-О-0,47-R1/2-79-3		шт.
248-309-0128	12М С-В-S-0-Р-У-О-0,47-R1/2-93-3		шт.
248-309-0129	12М С-В-S-0-Р-У-О-0,47-R1/2-141-3		шт.
248-309-0130	12М С-В-S-0-Р-У-О-0,47-R1/2-182-3		шт.
248-309-0131	К115М С-В-S-0-Р-У-О-0,60-R1/2-57-3		шт.
248-309-0132	К115М С-В-S-0-Р-У-О-0,60-R1/2-68-3		шт.
248-309-0133	К115М С-В-S-0-Р-У-О-0,60-R1/2-79-3		шт.
248-309-0134	К115М С-В-S-0-Р-У-О-0,60-R1/2-93-3		шт.
248-309-0135	К115М С-В-S-0-Р-У-О-0,60-R1/2-141-3		шт.
248-309-0136	К115М С-В-S-0-Р-У-О-0,60-R1/2-182-3		шт.
248-309-0137	15М С-В-S-0-Р-У-О-0,77-R1/2-57-3		шт.
248-309-0138	15М С-В-S-0-Р-У-О-0,77-R1/2-68-3		шт.
248-309-0139	15М С-В-S-0-Р-У-О-0,77-R1/2-79-3		шт.
248-309-0140	15М С-В-S-0-Р-У-О-0,77-R1/2-93-3		шт.
248-309-0141	15М С-В-S-0-Р-У-О-0,77-R1/2-141-3		шт.
248-309-0142	15М С-В-S-0-Р-У-О-0,77-R1/2-182-3		шт.
248-309-0143	К160М С-В-S-0-Р-У-О-0,84-R1/2-57-3		шт.
248-309-0144	К160М С-В-S-0-Р-У-О-0,84-R1/2-68-3		шт.
248-309-0145	К160М С-В-S-0-Р-У-О-0,84-R1/2-79-3		шт.
248-309-0146	К160М С-В-S-0-Р-У-О-0,84-R1/2-93-3		шт.
248-309-0147	К160М С-В-S-0-Р-У-О-0,84-R1/2-141-3		шт.
248-309-0148	К160М С-В-S-0-Р-У-О-0,84-R1/2-182-3		шт.
248-309-0200	Узел управления спринклерный водозаполненный СТ РК 1979-2010, типа УУ-С	СТ РК 1979-2010	
248-309-0201	65-1,6-В-В-Ф-О4 «Шалтан» с установкой времени задержки сигнала до 120 с		комплект
248-309-0202	80-1,6-В-В-Ф-О4 «Шалтан» с установкой времени задержки сигнала до 120 с		комплект
248-309-0203	100-1,6-В-В-Ф-О4 «Шалтан» с установкой времени задержки сигнала до 120 с		комплект
248-309-0204	150-1,6-В-В-Ф-О4 «Шалтан» с установкой времени задержки сигнала до 120 с		комплект
248-309-0205	200-1,6-В-В-Ф-О4 «Шалтан» с установкой времени задержки сигнала до 120 с		комплект
248-309-0206	65-1,6-В-В-Ф-О4 «Прямоточный-65» с установкой времени задержки сигнала до 16 с		комплект
248-309-0207	65-1,6-В-В-Ф-О4-01 «Прямоточный-65» с установкой времени срабатывания до 11 с		комплект
248-309-0208	80-1,6-В-В-Ф-О4 «Прямоточный-80» с установкой времени задержки сигнала до 16 с		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-309-0209	80-1,6-В-В-Ф-О4-01 «Прямоточный-80» с установкой времени срабатывания до 11 с		комплект
248-309-0210	100-1,6-В-В-Ф-О4 «Прямоточный-100» с установкой времени задержки сигнала до 16 с		комплект
248-309-0211	100-1,6-В-В-Ф-О4-01 «Прямоточный-100» с установкой времени срабатывания до 11 с		комплект
248-309-0212	150-1,6-В-В-Ф-О4 «Прямоточный-150» с установкой времени задержки сигнала до 16 с		комплект
248-309-0213	150-1,6-В-В-Ф-О4-01 «Прямоточный-150» с установкой времени срабатывания до 11 с		комплект
248-309-0300	Ороситель спринклерный водяной СТ РК 1978-2010		шт.
248-309-0301	подвесной стандартного срабатывания, коэффициент производительности К5.6(80), размер резьбы NPT 15 мм		шт.
248-309-0301-0001	типа Duyar		шт.
248-309-0302	подвесной стандартного срабатывания, коэффициент производительности К8.0(115), размер резьбы NPT 20 мм		шт.
248-309-0302-0001	типа Duyar		шт.
248-309-0303	подвесной быстрого срабатывания, коэффициент производительности К5.6(80), размер резьбы NPT 15 мм		шт.
248-309-0303-0001	типа Duyar		шт.
248-309-0304	подвесной быстрого срабатывания, коэффициент производительности К8.0(115), размер резьбы NPT 20 мм		шт.
248-309-0304-0001	типа Duyar		шт.
248-309-0305	вертикальный стандартного срабатывания, коэффициент производительности К5.6(80), размер резьбы NPT 15 мм		шт.
248-309-0305-0001	типа Duyar		шт.
248-309-0306	вертикальный стандартного срабатывания, коэффициент производительности К8.0(115), размер резьбы NPT 20 мм		шт.
248-309-0306-0001	типа Duyar		шт.
248-309-0307	вертикальный быстрого срабатывания, коэффициент производительности К5.6(80), размер резьбы NPT 15 мм		шт.
248-309-0307-0001	типа Duyar		шт.
248-309-0308	вертикальный быстрого срабатывания, коэффициент производительности К8.0(115), размер резьбы NPT 20 мм		шт.
248-309-0308-0001	типа Duyar		шт.
248-309-0309	горизонтальный стандартного срабатывания, коэффициент производительности К5.6(80), размер резьбы NPT 15 мм		шт.
248-309-0309-0001	типа Duyar		шт.
248-309-0310	горизонтальный стандартного срабатывания, коэффициент производительности К8.0(115), размер резьбы NPT 20 мм		шт.
248-309-0310-0001	типа Duyar		шт.
248-309-0311	горизонтальный быстрого срабатывания, коэффициент производительности К5.6(80), размер резьбы NPT 15 мм		шт.
248-309-0311-0001	типа Duyar		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-309-0312	горизонтальный быстрого срабатывания, коэффициент производительности K8.0(115), размер резьбы NPT 20 мм		шт.
248-309-0312-0001	типа Duyar		шт.
248-309-0400	Ороситель спринклерный водяной с расширенной зоной охвата СТ РК 1978-2010		шт.
248-309-0401	подвесной стандартного срабатывания, коэффициент производительности K5.6(80), размер резьбы NPT 15 мм		шт.
248-309-0401-0001	типа Duyar		шт.
248-309-0402	подвесной стандартного срабатывания, коэффициент производительности K8.0(115), размер резьбы NPT 20 мм		шт.
248-309-0402-0001	типа Duyar		шт.
248-309-0403	подвесной быстрого срабатывания, коэффициент производительности K5.6(80), размер резьбы NPT 15 мм		шт.
248-309-0403-0001	типа Duyar		шт.
248-309-0404	подвесной быстрого срабатывания, коэффициент производительности K8.0(115), размер резьбы NPT 20 мм		шт.
248-309-0404-0001	типа Duyar		шт.
248-309-0405	вертикальный стандартного срабатывания, коэффициент производительности K16,8(240), размер резьбы NPT 20 мм		шт.
248-309-0405-0001	типа Duyar		шт.
248-309-0406	вертикальный быстрого срабатывания, коэффициент производительности K14.0(200), размер резьбы NPT 20 мм		шт.
248-309-0406-0001	типа Duyar		шт.
248-309-0407	горизонтальный стандартного срабатывания, коэффициент производительности K5.6(80), размер резьбы NPT 15 мм		шт.
248-309-0407-0001	типа Duyar		шт.
248-309-0408	горизонтальный стандартного срабатывания, коэффициент производительности K8.0(115), размер резьбы NPT 20 мм		шт.
248-309-0408-0001	типа Duyar		шт.
248-309-0409	горизонтальный быстрого срабатывания, коэффициент производительности K5.6(80), размер резьбы NPT 15 мм		шт.
248-309-0409-0001	типа Duyar		шт.
248-309-0410	горизонтальный быстрого срабатывания, коэффициент производительности K8.0(115), размер резьбы NPT 20 мм		шт.
248-309-0410-0001	типа Duyar		шт.
248-309-0500	Отражатель декоративный для спринклеров		шт.
248-309-0501	с резьбой NPT 15 мм		шт.
248-309-0501-0001	типа Duyar		шт.

Группа 248-310. Установка автоматического газового пожаротушения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-310-0100	Устройство контроля и управления		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-310-0101	УДП 513-10 ПУСК, устройство дистанционного пуска		шт.
248-310-0102	Рубеж-ПДУ-ПТ, пульт дистанционного управления		шт.
248-310-0103	МПТ-1, модуль автоматики пожаротушения		шт.
248-310-0104	УДП 513-3М исполнение 01, устройство дистанционного пуска электроконтактное для подачи аварийных сигналов		шт.
248-310-0105	УДП 513-3М исполнение 02, устройство дистанционного пуска электроконтактное		шт.
248-310-0106	УДП 513-11-R3 "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД", устройство дистанционного пуска электроконтактное, цвет зеленый		шт.
248-310-0107	УДП 513-11-R3 "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ", устройство дистанционного пуска электроконтактное, цвет оранжевый		шт.
248-310-0108	УДП 513-11-R3 "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ", устройство дистанционного пуска электроконтактное, цвет жёлтый		шт.
248-310-0109	УДП 513-11ИКЗ-R3 "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ", устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания, цвет оранжевый		шт.
248-310-0110	УДП 513-11ИКЗ-R3 "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ", устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания, цвет жёлтый		шт.
248-310-0111	УДП 513-11-R3 цвет и надпись по запросу, устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания		шт.
248-310-0112	УДП 513-11ИКЗ-R3 цвет и надпись по запросу, устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания		шт.
248-310-0113	QDQ90N, устройство электромагнитного пуска		шт.
248-310-0114	QQQ, устройство пневматического пуска		шт.
248-310-0115	ПУО-2, устройство пневматического пуска		шт.

Подраздел 248-4. Материалы и изделия систем доступа и видеонаблюдения

Группа 248-401. Домофон, видеодомофон

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0100	Бокс монтажный		
248-401-0101	типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм		шт.
248-401-0102	VIZIT-MB1A, для установки в нем БПД, БУД, VIZIT-TU, БК, автоматический выключатель сети 220V, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 251х336х93		шт.
248-401-0103	VIZIT-MB1P, для установки в нем БПД, БУД, VIZIT-TU, БК , сетевая розетка, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 251х321х93		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0104	VIZIT-MB2P, для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, РВС, БП, сетевая розетка, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 251x208x93		шт.
248-401-0200	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских		
248-401-0201	типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)		шт.
248-401-0202	БВД-M202RTCP, на 200 абонентов, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0,5 Lux, объектив PINHOLE 90°), функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 1200 ключей TM и/или VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin))		шт.
248-401-0203	БВД-N101RTCP, на 100 абонентов, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°), функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (100 индивидуальных кодов, 600 ключей VIZIT-TM и/или VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin))		шт.
248-401-0204	БВД-N201FCP, на 200 абонентов, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux, объектив PINHOLE 90°), функции: встроенный контроллер до 2400 ключей RF3		шт.
248-401-0205	БВД-SM101R, на 100 абонентов, функции: кодового замка, контроллера ключей RF (100 индивидуальных кодов, 600 ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin))		шт.
248-401-0206	БВД-SM101RCPL, на 100 абонентов, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°), функции: кодового замка, контроллера ключей (100 индивидуальных кодов, 600 ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin))		шт.
248-401-0207	"БВД-SM101T, на 100 абонентов, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY(100 индивидуальных кодов, 600 ключей TM)"		шт.
248-401-0208	БВД-SM101TCPL, на 100 абонентов, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°), функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY (100 индивидуальных кодов, 600 ключей TM)		шт.
248-401-0209	БВД-SM110F, на 100 абонентов, функции: кодового замка, контроллера ключей RF (100 индивидуальных кодов, 600 ключей VIZIT-RF3)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0210	БВД-SM110FCP, на 100 абонентов, встроенный контроллер до 600 ключей VI.ZIT-RF3, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0211	БВД-SM110R, на 100 абонентов, функции: кодового замка, контроллера ключей RF (100 индивидуальных кодов, 600 ключей VIZIT-RF2)		шт.
248-401-0212	БВД-SM110RCP, на 100 абонентов, функции кодового замка контроллера ключей до 600 ключей VI.ZIT-RF2, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0213	БВД-310F, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80), встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц)		шт.
248-401-0214	БВД-310R, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-485, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)		шт.
248-401-0215	БВД-312R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT RF-2		шт.
248-401-0216	БВД-312T, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенные считыватели ключей TOUCH MEMORY		шт.
248-401-0217	БВД-314F, Блок вызова для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц)		шт.
248-401-0218	БВД-314FCP, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80), встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux, ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0219	БВД-314RCP, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0220	БВД-314TCP, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей ключей TOUCH MEMORY, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0221	БВД-315F, для совместной работы с блоками управления домофоном серий 300 или 400 кроме БУД-420М, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц)		шт.
248-401-0222	БВД-315FCP, для совместной работы с блоками управления домофоном серий 300 или 400 кроме БУД-420М, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux, ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0223	БВД-315R, для совместной работы с блоками управления домофоном серий 300 или 400 кроме БУД-420М, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)		шт.
248-401-0224	БВД-315RCP, для совместной работы с блоками управления домофоном серий 300 или 400 кроме БУД-420М, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0225	БВД-315T, для совместной работы с блоками управления домофоном серий 300 или 400 кроме БУД-420М, встроенный считыватель ключей ключей TOUCH MEMORY		шт.
248-401-0226	БВД-315TCP, для совместной работы с блоками управления домофоном серий 300 или 400 кроме БУД-420М, встроенный считыватель ключей VIZIT-TM, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0227	БВД-316F, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-485, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц)		шт.
248-401-0228	БВД-316FCP, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80), БУД-430, БУД-485, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux, ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0229	БВД-316R, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-485, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0230	БВД-316RCP, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80), БУД-430, БУД-485, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux, ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0231	БВД-323F, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80),БУД-430,БУД-485, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц)		шт.
248-401-0232	БВД-323FCP, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80), БУД-430 или БУД-485(Р), встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux, ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0233	БВД-343F, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80), встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID)		шт.
248-401-0234	БВД-343FCPL, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80), встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0235	БВД-343FCPW, для совместной работы с БУД-302xx, БУД-430x, БУД-485x, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0236	БВД-343R, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80), встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)		шт.
248-401-0237	БВД-343RCPL, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80), встроенный считыватели ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0238	БВД-343RTCPL, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80), встроенный считыватели ключей TOUCH MEMORY и VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0239	БВД-344R, для совместной работы с БУД-302(М,К-20,К-80), встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0240	БВД-344RT, для совместной работы с БУД-302(M,K-20,K-80), встроенные считыватели ключей TOUCH MEMORY и VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)		шт.
248-401-0241	БВД-423FCBE, для совместной работы с БУД-420x, -430x, -485x, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), встроенная IP-телекамера обеспечивает 3 цифровых потока (Full HD, HD, SD) и композитный сигнал (CVBS) функция "День-ночь", подсветка для телекамеры, объектив BOARD 90°		шт.
248-401-0242	БВД-431DXKCB, для совместной работы с БУД-420M, встроенные считыватели ключей TM и VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / подсветка для телекамеры, объектив BOARD 120°)		шт.
248-401-0243	БВД-432FCB, для совместной работы с БУД-420M и БУД-420P, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (700 tvl, PAL, 0 Lux / подсветка для телекамеры, объектив BOARD 120°)		шт.
248-401-0244	БВД-432RCB, для совместной работы с БУД-420M и БУД-420P, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / подсветка для телекамеры, объектив BOARD 120°)		шт.
248-401-0245	БВД-433FCBE, для совместной работы с БУД-430M, -430S, -485, -485M, -485MP, -485DP, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), встроенная IP-телекамера обеспечивает 2 цифровых потока (Основной поток(1920 * 1080, 1280 * 720), дополнительный поток(704 * 576, 640 * 480,640 * 352, 320 * 240) и композитный (CVBS 700 tvl, PAL, 0 Lux), функция "День-ночь", подсветка для телекамеры, объектив BOARD 90°. Работа с модулем памяти VIZIT-RFM4 (RFID 13.56 МГц)		шт.
248-401-0246	БВД-532FCB, для совместной работы с БУД-585 (серия 500), встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3, встроенная телекамера (CVBS,700ТВЛ), объектив BOARD 90, функция "день-ночь", подствека для телекамеры белого свечения		шт.
248-401-0247	БУД-302S-20, количество абонентов - до 20, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (20 индивидуальных кодов, по 6 ключей на квартиру)		шт.
248-401-0248	БУД-302K-80, количество абонентов - до 80, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (80 индивидуальных кодов, 600 ключей TM и RF)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0249	БУД-420М, количество абонентов - до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 1200 ключей ТМ и RF)		шт.
248-401-0250	БУД-420Р, для совместной работы с БВД-432RCP и БВД-342NP, количество абонентов - до 1600, функции: контроллера ключей RF (до 5000 шт.)		шт.
248-401-0251	БУД-430М, для работы совместно с блоками вызова серий 300 и 400, количество абонентов - до 400, функции: контроллера ключей ТМ и RF (до 2400 шт.)		шт.
248-401-0252	БУД-430S, для работы совместно с блоками вызова серий 300 и 400, количество абонентов до 400, функции: контроллера ключей ТМ и RF (до 2400 шт.)		шт.
248-401-0253	БУД-485, для работы совместно с блоками вызова серий 300 и 400, количество абонентов - до 400, функции: контроллера ключей ТМ и RF (до 2400 шт.)		шт.
248-401-0254	БУД-485Р, для работы совместно с блоками вызова серий 300 и 400, количество абонентов - до 2400, функции: контроллера ключей ТМ и RF (до 28 800 шт.)		шт.
248-401-0255	БУД-585, для работы совместно с двумя блоками вызова БВД-532FCB и БК-501 (до 24 шт), количество абонентов - до 4800, контроллер ключей RF (до 16 000 шт)		шт.
248-401-0300	Замок электромагнитный		
248-401-0301	типа VIZIT-ML300(M)-40		шт.
248-401-0302	VIZIT-ML240-40		шт.
248-401-0303	VIZIT-ML300(M)-50		шт.
248-401-0304	VIZIT-ML400M-40		шт.
248-401-0305	VIZIT-ML400M-50		шт.
248-401-0306	DS-K4H250D, типа Hikvision		шт.
248-401-0307	DS-K4H250S, типа Hikvision		шт.
248-401-0400	Электронный ключ-идентификатор		
248-401-0401	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)		шт.
248-401-0402	Ключ-таблетка доступа DS-1990 электронный		шт.
248-401-0403	Ключ VIZIT-TM TOUCH MEMORY (DS1990A-F5, держатель)		шт.
248-401-0404	Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)		шт.
248-401-0405	Ключ VIZIT-RF3.1 RF (RFID-13.56 МГц)		шт.
248-401-0406	Ключ VIZIT-RF3.2 RF (RFID-13.56 МГц)		шт.
248-401-0500	Устройство квартирное переговорное		
248-401-0501	типа УКП-7, с регулировкой громкости вызова		шт.
248-401-0502	типа УКП-12, со световой индикацией и регулировкой громкости вызова		шт.
248-401-0503	УКП-7М, с регулировкой громкости вызова		шт.
248-401-0504	УКП-12М, со световой индикацией и регулировкой громкости вызова		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0505	УКП-12-1, со световой индикацией и регулировкой громкости вызова, с возможностью подключения дополнительного УКП		шт.
248-401-0600	Блок коммутации и видеоразветвитель		
248-401-0601	Разветвитель видеосигнала РВС-2, предназначен для подключения 2-х мониторов VIZIT-MT456C, VIZIT-M430C или VIZIT-M440C к групповому источнику питания БПД24/12-1-1		шт.
248-401-0602	Разветвитель видеосигнала РВС-4, для мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов		шт.
248-401-0603	Разветвитель видеосигнала РВС-4М, с повышенной помехоустойчивостью		шт.
248-401-0604	Разветвитель видеосигнала РВЕ-4, предназначен для подключения мониторов серии 400 к линии видеосигнала многоабонентского видеодомофона и к групповому блоку питания		шт.
248-401-0605	Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью		шт.
248-401-0606	Коммутатор этажный БК-4MV, совмещенный с разветвителем видеосигнала для мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов		шт.
248-401-0607	Коммутатор этажный БК-4MVE, совмещенный с разветвителем видеосигнала и распределителем группового питания мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов		шт.
248-401-0608	Блок коммутации домофона БК-401, предназначен для совместной работы с БУД-420Р и БВД-432RCB		шт.
248-401-0609	Блок коммутации БК-2V видеосигнала от двух блоков вызова для многоабонентских видеодомофонов серии М 400		шт.
248-401-0610	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов		шт.
248-401-0611	БК-2А, блок коммутации для подключения устройства квартирного переговорного (УКП) к двум (БВД)		шт.
248-401-0612	БК-4М, этажный коммутатор, емкость до 4 абонентов		шт.
248-401-0613	БК-10, координатный коммутатор, емкость до 10 абонентов		шт.
248-401-0614	БК-30М, координатный коммутатор, емкость до 30 абонентов		шт.
248-401-0615	БК-100М, координатный коммутатор, емкость до 100 абонентов		шт.
248-401-0616	БК-400, координатный коммутатор, емкость до 400 абонентов		шт.
248-401-0617	БК-402, для совместной работы с БУД-420Р и БВД-432RCB		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0618	БК-501, коммутатор подъездной линии связи и видеосигнала системы ограничения доступа в огороженную придомовую территорию (серии 50), для работы совместно с БУД-585		шт.
248-401-0619	БКМ-440, блок коммутации и питания монитора 2-х канальный для совместной работы с VIZIT-MT460CM, M456C, M440C, M427C		шт.
248-401-0620	БКМ-440M(MAXI), блок коммутации и питания монитора, возможность подключения 2-х мониторов VIZIT-MT460CM, M456C(CM), M440C(CM), M427C и УКП		шт.
248-401-0621	БКМ-441, блок коммутации монитора для совместной работы с VIZIT-MT460CM, M456C(CM), M440C(CM), M427C		шт.
248-401-0622	БКМ-443S, блок коммутации и питания монитора, возможность подключения 3-х мониторов VIZIT-M428C, M441M, -M442M, -M457M, -M467M, -M468M, -M71M и УКП		шт.
248-401-0623	БКМ-444, блок коммутации для организации этажного, офисного или коттеджного видеодомофона ёмкостью до 4-х абонентов и совместной работы с БВД-444CP-1(2,4)		шт.
248-401-0624	РВС-502, разветвитель сигнала линии периметрового домофона серии 500		шт.
248-401-0700	Комплектующие к домофонам, видеодомофонам		
248-401-0701	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311x, БВД-313x, БВД-342x, БВД-343x		шт.
248-401-0702	DP-4VR, аудиотрубка предназначена для подключения к четырехпроводным видеодомофонам в качестве дополнительного переговорного устройства		шт.
248-401-0703	Optimus DB-01, видеоглазок для организации автономной системы видеонаблюдения перед входной дверью		шт.
248-401-0704	AP-2RS, аудиотрубка предназначена для многоквартирного видеодомофона в качестве дополнительного переговорного устройства		шт.
248-401-0705	RF-2A, блок питания предназначен для работы в составе многоабонентских дверных блоков: DRC-481LC, DRC-240, DR-24 аудио/видеодомофонов и для питания аудиотрубки AP-2RS		шт.
248-401-0706	ТАП "Цифрал КЛМ-2", трубка абонентская переговорная для домофонов «ЦИФРАЛ» серии CCD-2094.1 с координатной линией связи		шт.
248-401-0707	Цифрал БК-01, блок консьержа микропроцессорный для использования совместно с аудиодомофонами серии "CYFRAL CCD-2094"		шт.
248-401-0708	Цифрал БК-02, блок для обратного вызова консьержа любым абонентом.		шт.
248-401-0709	Цифрал КМГ-100, коммутатор на 100 абонентов, координатная линия связи, используется с домофонами серии «ЦИФРАЛ CCD-2094.1»		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0710	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)		шт.
248-401-0711	БПД18/12-3-1, блок питания, входное напряжение 190-240VAC, выходные нестабилизированные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A (для питания замка), выходное стабилизированное напряжение 12V/0,1A (для питания телекамеры)		шт.
248-401-0712	БПД24/12-1-1, блок питания, входное напряжение 190-240VAC, выходные стабилизированные напряжения: 24V/0,8A (для группового питания мониторов), 12V/0,3A (для питания наружной телекамеры)		шт.
248-401-0713	KW-1380EMC-1B-600TVL, вызывная панель накладного крепления с высоким разрешением видео со встроенным контроллером и считывателем карточек Proxy (Стандарт EM-Marine)		шт.
248-401-0714	KW-1380MC-1B-600TVL, вызывная панель накладного крепления с высоким разрешением видео, 1/3" Sony CCD, 600 ТВЛ		шт.
248-401-0715	KW-1380N, вызывная панель для IP видеодомофона KW-E707N с высоким разрешением видео (1024x600)		шт.
248-401-0716	KW-139MCS-600 TVL, панель вызывная цветного видеодомофона PAL с ИК подсветкой с высоким разрешением видео		шт.
248-401-0717	KW-S201C-1B-600TVL, вызывная панель накладного крепления с высоким разрешением видео, 100 градусов обзора, 1/4" sony CCD, 600 ТВЛ		шт.
248-401-0718	J2000-DF-АГАТ AHD, широкоугольная вызывная панель видеодомофона видеоформата AHD (1.3mp)		шт.
248-401-0719	J2000-DF-СТРАЖ WiFi/IP, вызывная панель с функцией видеозвонка абоненту через сеть Интернет на мобильное устройство или планшет, встроенная цветная IP видеокамера с высоким разрешением (1Mp - 1280x720)		шт.
248-401-0720	МК-341, комплект монтажный для блоков вызова БВД-SM100x, БВД-SM101x, БВД-341x, БВД-402x, БВД-404x		шт.
248-401-0721	МК-405, комплект монтажный для блоков вызова БВД-403x, БВД-405x		шт.
248-401-0722	МК-411, комплект монтажный для блоков вызова БВД-401x, БВД-411x		шт.
248-401-0723	BS-306-6, кнопочная панель используется в комплекте с блоком вызова БВД-306(CP, FCP)-2(4,6) и предназначена для вызова абонентов		шт.
248-401-0724	БВД-342NP, блок индикации для домофона используется в комплекте с блоками вызова БВД-(342,343) установленного на входе в огороженную придомовую территорию		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0725	БВД-432NP, блок индикации для домофона используется в комплекте с блоком вызова БВД-432RCB установленного на входе в огороженную придомовую территорию		шт.
248-401-0726	БК-А418, блок коммутации пульта консьержа VIZIT-ПК800 для совместной работы с VIZIT-TU418, количество абонентов 199 + консьерж		шт.
248-401-0727	VIZIT АСУД, блок сопряжения предназначен для подключения линий связи многоабонентских домофонов к линиям автоматизированной системы диспетчерской связи АСУД 248		шт.
248-401-0728	VIZIT-TK401DN, терминал пульта консьержа VIZIT-ПК200, VIZIT-ПК800 для совместной работы с VIZIT-TU412M1, VIZIT-TU418		шт.
248-401-0729	VIZIT-TU412M1, блок управления пульта консьержа VIZIT-ПК200, количество абонентов 199 + консьерж		шт.
248-401-0730	VIZIT-TU418, блок управления пульта консьержа VIZIT-ПК800, возможность подключения до 4 блоков коммутации БК-А418		шт.
248-401-0731	VIZIT-KTM600F, контроллер ключей TOUCH MEMORY, до 2680 ключей, управление замком, таймер (1 или 7 сек.)		шт.
248-401-0732	VIZIT-KTM600M, контроллер ключей TOUCH MEMORY, до 2680 ключей, управление замком, таймер (1 или 7 сек.)		шт.
248-401-0733	VIZIT-KTM600R, контроллер ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), до 2680 ключей, управление замком, таймер (1 или 7 сек.)		шт.
248-401-0734	VIZIT-KTM601F, контроллер ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), до 2680 ключей, функция привязки ключей к установленному PIN-коду ,питание и управление открытием замка, таймер (1 или 7 сек.)		шт.
248-401-0735	VIZIT-KTM602F, контроллер ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), до 2680 ключей, питание и управление открытием замка, таймер (1 или 7 сек.)		шт.
248-401-0736	VIZIT-KTM602M, контроллер ключей TOUCH MEMORY, до 2680 ключей, питание и управление открытием замка, таймер (1 или 7 сек.)		шт.
248-401-0737	VIZIT-KTM602R, контроллер ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin), до 2680 ключей, питание и управление открытием замка, таймер (1 или 7 сек.)		шт.
248-401-0738	VIZIT-KTM605F, контроллер ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц), до 2680 ключей, функция привязки ключей к установленному PIN-коду,питание и управление открытием замка, таймер (1 или 7 сек.)		шт.
248-401-0739	VIZIT-KTM685, блок управления контроллера ключей, ёмкость 21000 шт., возможность подключения 2-х считывателей ключей по интерфейсу "Touch Memory или Wiegand-26"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0740	VIZIT-KTM685P, блок управления контроллера ключей, ёмкость 42000 шт., возможность подключения 2-х считывателей ключей по интерфейсу "Touch Memory или Wiegand-26"		шт.
248-401-0741	RD-2, считыватель ключей TOUCH MEMORY для контроллера VIZIT-KTM600M, VIZIT-KTM602M		шт.
248-401-0742	RD-4R, считыватель ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin) для контроллера VIZIT-KTM600R, VIZIT-KTM602R		шт.
248-401-0743	RD-5F, считыватель ключей VIZIT-RF3,1 VIZIT-RF3,2 (RFID-13.56МГц) для контроллера VIZIT-KTM600M(R), VIZIT-KTM602M		шт.
248-401-0744	БПД 18W/18V/WP, блок питания для мониторов ТМ VIZIT с блоком вызова и дополнительной камеры		шт.
248-401-0745	БПД 19W/14.4v/EU 18В/1,0А, блок питания для мониторов VIZIT-M430C, VIZIT-M456C, VIZIT-M440C с блоком вызова и дополнительной телекамеры		шт.
248-401-0746	Электромеханическая защелка 54N412F, предел механической прочности 230 кг, устанавливается на двери весом до 60 кг		шт.
248-401-0747	P Панель, короткая лицевая панель для монтажа электромеханической защелки к дверной раме		шт.
248-401-0748	G Панель, длинная лицевая крепежная панель с вырезом под ригель замка, для монтажа электромеханической защелки к дверной раме		шт.
248-401-0749	VIZIT-DC503S ARCTIC, доводчик дверной для двери весом 65 кг, двухскоростной		шт.
248-401-0750	VIZIT-DC505S ARCTIC, доводчик дверной для двери весом 120 кг, двухскоростной		шт.
248-401-0751	ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг		шт.
248-401-0752	ZC61 (EN5), доводчик дверной для двери весом 100 кг		шт.
248-401-0753	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"		шт.
248-401-0754	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 500"		шт.
248-401-0755	Сенсорная кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 1000"		шт.
248-401-0756	DS-KD3003-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии		шт.
248-401-0757	DS-KD9203-E6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии с функцией распознавания лиц Face ID		шт.
248-401-0758	DS-KM9503, мастер станция - пульт консьержа		шт.
248-401-0759	DS-KAD20, коммутатор для подключения аналоговых трубок		шт.
248-401-0760	DS-KD8013-IME6, многоабонентская вызывная панель IP-домофонии с возможностью подключения аналоговых трубок		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0800	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов		
248-401-0801	AVC-305, со встроенной видеокамерой: ч/б, горизонтальный угол 75˚., вертикальный угол 55˚ ИК подсветка, 420твл., антивандальное исполнение		шт.
248-401-0802	AVP-508, со встроенной видеокамерой: цветной 600 ТВЛ, горизонтальный угол 75°, вертикальный угол 55°. ИК подсветка, антивандальное исполнение		шт.
248-401-0803	Optimus DS-700, со встроенной видеокамерой: цветной 700 ТВЛ, угол обзора 60°. ИК подсветка (до 3-х метров), антивандальное исполнение		шт.
248-401-0804	Optimus DS-700L, цветная камера: 1/3” CMOS, 700 ТВЛ, угол обзора 80° (горизонт), 110° (диагональ), дальность ИК-подсветки до 3м		шт.
248-401-0805	Optimus DSH-1080, объектив 2,3 мм, ИК-подсветка до 3м, угол обзора 160°(1080P) / 140°(720P) / 80°(960H)		шт.
248-401-0806	Optimus DSH-E1080, объектив 2,8 мм, ИК-подсветка до 3м, угол обзора 80°		шт.
248-401-0807	FE-305C, со встроенной видеокамерой: цветной 800 ТВЛ, угол обзора 60°, ИК подсветка, антивандальное исполнение		шт.
248-401-0808	LTV-614BL, встроенная ИК-подсветка, антивандальное исполнение корпуса, f=3.7 мм, матрица 1/4" CMOS, угол обзора 60°		шт.
248-401-0809	Цифрал CCD-2094.1/V, на 100-абонентов; используется с коммутатором КМГ-100М; встроенный считыватель и контроллер на 1500 ключей «Touch Memory Cyfral» (DC-2000A)		шт.
248-401-0810	Цифрал М-1.1V, на 1 абонент, антивандальный,ИК-подсветка, встроенная телекамера (ч/б, 380tvl, 0,01lux, PINHOLE)		шт.
248-401-0811	Цифрал М-2М/TV, на 2 абонента прямой адресации; встроенный считыватель ключей «Touch Memory», встроенная телекамера (ч/б, 380tvl, 0,01lux, PINHOLE)		шт.
248-401-0812	БВД-306-2(4,6), на 2 (4,6) абонента, возможность увеличения количества абонентов до 24 при подключении до 3х кнопочных панелей BS-306-6, подсветка кнопок вызова и именных табличек		шт.
248-401-0813	"БВД-306СР-2(4,6), на 2 (4,6) абонента, возможность увеличения количества абонентов до 24 при подключении до 3-х кнопочныхпанелей BS-306-6, встроенная телекамера цветного изображения с функцией ""День-ночь"" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка длятелекамеры, объектив PINHOLE 90°), подсветка кнопок вызова и именных табличек"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0814	"БВД-306FCP-2(4,6), на 2 (4,6) абонента, возможность увеличения количества абонентов до 24 при подключении до 3-х кнопочныхпанелей BS-306-6, встроенная телекамера цветного изображения с функцией ""День-ночь"" (700 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°), встроенный контроллер до 960 ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц)"		шт.
248-401-0815	БВД-403A, на 1 абонента, подставка для поворота блока на 20°		шт.
248-401-0816	БВД-403CPL, серии "COMFORT" на 1 абонента, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°), подставка для поворота блока на 20°		шт.
248-401-0817	БВД-405A-1, на 1 (2,4) абонента, подсветка кнопок вызова и шильдов, подставка для поворота блока на 20°		шт.
248-401-0818	БВД-405A-2, на 1 (2,4) абонента, подсветка кнопок вызова и шильдов, подставка для поворота блока на 20°		шт.
248-401-0819	БВД-405A-4, на 1 (2,4) абонента, подсветка кнопок вызова и шильдов, подставка для поворота блока на 20°		шт.
248-401-0820	БВД-405CP-1, на 1 (2,4) абонента, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°), подсветка кнопок вызова и шильдов, подставка для поворота блока на 20°		шт.
248-401-0821	БВД-405CP-2, на 1 (2,4) абонента, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°), подсветка кнопок вызова и шильдов, подставка для поворота блока на 20°		шт.
248-401-0822	БВД-405CP-4, на 1 (2,4) абонента, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°), подсветка кнопок вызова и шильдов, подставка для поворота блока на 20°		шт.
248-401-0823	БВД-410CBL, серии "COMFORT" на 1 абонента, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0Lux / подсветка для телекамеры, объектив BOARD 120°), подставка для поворота блока на 20°		шт.
248-401-0824	БВД-411A, на 1 абонента, подсветка кнопки вызова		шт.
248-401-0825	БВД-411CBL, серии "COMFORT" на 1 абонента, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив BOARD 90°)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0826	"БВД-424FCB-1, на 1 абонента, используется совместно с блоками управления БУД-485 и БУД-430(M, S), возможность увеличения количества абонентов до 25 при подключении кнопочныхпанелей BS-424-2,BS-424-4,BS-424-8, встроенная телекамера цветного изображения с функцией ""День-ночь"" (700 tvl, PAL, 0 Lux / подсветка для телекамеры белого свечения, объектив “Board”120°), встроенный считыватель ключей VIZIT-RF3 (RFID-13.56МГц)"		шт.
248-401-0827	БВД-444CP-1-R, на 1(2,4) абонента для совместной работы с БКМ-444, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0828	БВД-444CP-2-R, на 1(2,4) абонента для совместной работы с БКМ-444, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0829	БВД-444CP-4-R, на 1(2,4) абонента для совместной работы с БКМ-444, встроенная телекамера цветного изображения с функцией "День-ночь" (380 tvl, PAL, 0 Lux / ИК подсветка для телекамеры, объектив PINHOLE 90°)		шт.
248-401-0900	Монитор домофонов, видеодомофонов		
248-401-0901	Optimus VM-E4, 4,3" TFT LCD, 4-х проводной, AC 100-240В		шт.
248-401-0902	VD-041M White, 4" LCD, AC 100-240		шт.
248-401-0903	KW-E705FC, 7" TFT LCD, 4-х проводной, 13,5 В, 1,5 А		шт.
248-401-0904	Optimus VM-E7, 7" TFT LCD, 4-х проводной, AC 100-240В		шт.
248-401-0905	Optimus VM-7S, 7" TFT LCD, AC 100-240В		шт.
248-401-0906	Optimus VMH-7 (sw), 7" TFT LCD, AC 100-240В		шт.
248-401-0907	Optimus VMH-7.1 (w), 7" TFT LCD, AC 100-240В		шт.
248-401-0908	Optimus VM-E10, 10.1" TFT LCD, AC 100-240В		шт.
248-401-0909	KW-129C-W200, (PAL/NTSC) с возможностью сохранения видео и фотографий на карточку SD, hands-free, сенсорное управление		шт.
248-401-0910	KW-129C Kenwei 9", (PAL/NTSC), LCD TFT, hands-free, сенсорное управление		шт.
248-401-0911	KW-E401FC, LCD TFT 4", PAL/NTSC, 12 полифонических мелодий вызова		шт.
248-401-0912	KW-E705FC-W200, LCD TFT 7", 16:9, PAL/NTSC, автоматическая или ручная запись цветных фотографий или видео на SD карту до 32ГБ		шт.
248-401-0913	KW-E706FC-W200, 9" цветной монитор видеодомофон (PAL/NTSC) с возможностью сохранения видео и фотографий на карточку SD		шт.
248-401-0914	KW-E707N, с технологией "touch screen" и встроенной памятью 100 кадров		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-0915	KW-S701C-M200, TFT LCD 7", PAL/NTSC, сенсорное управление, сохранение цветных кадров и видео на карточку		шт.
248-401-0917	KW-SA20C-PH-HR, TFT LCD 10" hands-free монитор цветного видеодомофона высокого разрешения (1024x600)		шт.
248-401-0921	VIZIT-M327, (PAL, 2,7") для совместной работы с UKP-7(M), UKP-8SM, UKP-12(M) UKP-12-1 в составе многоабонентского видеодомофона VIZIT		шт.
248-401-0923	VIZIT-M405M, (PAL, 5", 16:9) со встроенным источником питания (160-240VAC), возможность записи в ручном или автоматическом режиме цветных кадров или видеороликов		шт.
248-401-0926	VIZIT-M442MG2, (PAL, 3,5"), энергонезависимая видеопамять (ч/б 250 кадров), возможность подключения к монитору двух БВД, кнопки “Звонок” и дополнительного УКП		шт.
248-401-0927	VIZIT-M442MS2, (PAL, 3,5"), энергонезависимая видеопамять (ч/б 250 кадров), возможность подключения к монитору двух БВД, кнопки “Звонок” и дополнительного УКП		шт.
248-401-0928	VIZIT-M442MW, (PAL, 3,5"), энергонезависимая видеопамять (ч/б 250 кадров), возможность подключения к монитору двух БВД, кнопки “Звонок” и дополнительного УКП		шт.
248-401-0929	VIZIT-M468MG, (PAL, 7"), энергонезависемая видеопамять (ч/б 250 кадров), возможность подключения двух (БВД), кнопки "Звонок" и допольнитеного УКП		шт.
248-401-0930	VIZIT-M468MS, (PAL, 7"), энергонезависемая видеопамять (ч/б 250 кадров), возможность подключения двух (БВД), кнопки "Звонок" и допольнитеного УКП		шт.
248-401-0931	VIZIT-M468MW, (PAL, 7"), энергонезависемая видеопамять (ч/б 250 кадров), возможность подключения двух (БВД), кнопки "Звонок" и допольнитеного УКП		шт.
248-401-0933	DS-KH6320-LE1, с дисплеем 7-дюймов		шт.
248-401-0934	DS-KH6320-WTE1, с дисплеем 7-дюймов и Wi-Fi модулем		шт.
248-401-0935	DS-KH8350-TE1, дисплей 7-дюймов		шт.
248-401-0936	DS-KH8350-WTE1, дисплей 7-дюймов с Wi-Fi		шт.
248-401-0937	DS-KH8520-WTE1, дисплей 10.1-дюймов с Wi-Fi		шт.
248-401-1000	Переговорное устройство		
248-401-1001	DD-205T HF, клиент-кассир, полоса пропускания оператор/абонент: 200-5000 Гц; угловое крепление 45°; 4-х проводная схема подключения; длина линии до 300м		шт.
248-401-1002	Stelberry S-400, клиент-кассир, линия связи 4-х проводная, дальность связи до 300м, полоса пропускания 100-8200 Гц		шт.
248-401-1003	Stelberry D-600, директор-секретарь, линия связи 4-х проводная, дальность связи до 100м, полоса пропускания 100-8200 Гц		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-401-1004	Stelberry S-401, клиент-кассир, линия связи 4-х проводная, дальность связи до 300 м, полоса пропускания 100-8200 Гц		шт.
248-401-1005	Stelberry S-420, клиент-кассир, линия связи 4-х проводная, дальность связи до 300 м, полоса пропускания 100-8200 Гц		шт.
248-401-1200	IP панель домофона вызывная типа Hikvision		
248-401-1201	DS-KD8003-IME1, модульная с ИК-подсветкой, 2Мп		шт.
248-401-1202	DS-KD8003-IME1/Flush, встраиваемая с ИК-подсветкой, 2Мп		шт.
248-401-1203	DS-KD8003-IME1/Surface, накладная с ИК-подсветкой, 2Мп		шт.
248-401-1204	DS-KD8023-E6, многоабонентская с сенсорным LCD-экраном, 2Мп, возможность добавления до 50000 карт посетителей		шт.
248-401-1205	DS-KD8103-E6, многоабонентская с сенсорным LCD-экраном, 2Мп, возможность добавления до 50000 карт посетителей		шт.
248-401-1206	DS-KD9203-FE6, многоабонентская с сенсорным LCD-экраном и биометрическим считывателем, 2Мп, возможность добавления до 5000 изображений лиц, 5000 отпечатков пальцев и до 25000 карт посетителей		шт.
248-401-1207	DS-KD9203-TE6, многоабонентская с сенсорным LCD-экраном, 2Мп, возможность добавления до 20000 изображений лиц и до 100000 карт посетителей		шт.
248-401-1208	DS-KD9203-FTE6, многоабонентская с сенсорным LCD-экраном и биометрическим считывателем, 2Мп, возможность добавления до 20000 изображений лиц, 5000 отпечатков пальцев и до 100000 карт посетителей		шт.
248-401-1209	DS-KV6103-PE1, на одного абонента с ИК-подсветкой, 2Мп		шт.
248-401-1210	DS-KV6113-PE1, на одного абонента с ИК-подсветкой, 2Мп		шт.
248-401-1211	DS-KV6113-WPE1, на одного абонента с ИК-подсветкой и Wi-Fi, 2Мп		шт.
248-401-1212	DS-KV8113-WME1, на одного абонента с ИК-подсветкой и Wi-Fi, 2Мп		шт.
248-401-1213	DS-KV8213-WME1, на двух абонентов с ИК-подсветкой и Wi-Fi, 2Мп		шт.
248-401-1214	DS-KV8413-WME1, на четырех абонентов с ИК-подсветкой и Wi-Fi, 2Мп		шт.
248-401-1215	DS-KB8113-IME1(B)		шт.

Группа 248-402. Видеокамеры

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-402-0100	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-402-0101	IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0102	IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м		шт.
248-402-0103	IPC2122LR5-UPF40M-F-C, объетив 4 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м		шт.
248-402-0104	IPC2122SB-ADF28KM-I0-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0105	IPC2128SS-ADF40KM-I0-C, объектив 4 мм, 2 Мп		шт.
248-402-0106	IPC2322LB-ADZK-G-C, объектив 2,8 ~ 12мм, 2 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0107	IPC2123LR3-PF28M-F-C, объектив 2.8 мм, 3 Мп, цилиндрическая		шт.
248-402-0108	IPC2124LE-ADF28KM-G-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0109	IPC2124LE-ADF40KM-G-C, объектив 4 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0110	IPC2328SB-DZK-I0-C, объектив 2,7~12 мм, 8 Мп		шт.
248-402-0111	IPC2123LR3-PF40M-F-C, объектив 4 мм, 3 Мп цилиндрическая		шт.
248-402-0112	IPC2123LB-SF28-A1-C, объектив 2.8 мм, 3 Мп, ИК-подсветка до 30 м		шт.
248-402-0113	IPC2123LB-SF40-A1-C, объектив 4.0 мм, 3 Мп, ИК-подсветка до 30 м		шт.
248-402-0114	IPC2124LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м		шт.
248-402-0115	IPC2124LB-SF40-A-C, объектив 4.0 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м		шт.
248-402-0116	IPC2128LE-ADF28KM-G-C, объектив 2.8 мм, 8 Мп, ИК-подсветка до 50 м, со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0117	IPC2128LE-ADF40KM-G-C, объектив 4.0 мм, 8 Мп, ИК-подсветка до 50 м, со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0118	IPC2122LB-ADF28KM-G-C, объектив 2.8 мм, 2 Мп, ИК-подсветка до 30 м, со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0119	IPC2122LB-ADF40KM-G-C, объектив 4.0 мм, 2 Мп, ИК-подсветка до 30 м со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0120	IPC2124LB-SF28KM-G-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м		шт.
248-402-0121	IPC2124LB-SF40KM-G-C, объектив 4.0мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м		шт.
248-402-0200	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW		
248-402-0201	IPC3613LB-AF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 3 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0202	IPC3613LB-AF40K-G-C, объектив 4,0 мм, 3 Мп со встроенным микрофоном		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-402-0203	IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0204	IPC3532LB-ADZK-G-C, объектив 2,8~12 мм, антивандальная 2 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0205	IPC3612LR3-UPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0206	IPC3612LR3-UPF40-F-C, объектив 4 мм, 2 Мп Starlight		шт.
248-402-0207	IPC324LE-DSF28K-G-C, объектив 4 мм, антивандальная 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0208	IPC324LE-DSF40K-G-C, объектив 4 мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0209	IPC3614LE-ADF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0210	IPC3614LE-ADF40K-G-C, объектив 4 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0211	IPC3638SB-ADZK-I0-C, объектив 2,7~12 мм, 8 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0212	IPC3618LR3-DPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 8 Мп		шт.
248-402-0213	IPC3618LR3-DPF40-F-C, объектив 4 мм, 8 Мп		шт.
248-402-0214	IPC3613LR3-PF28-F-C, объектив 2,8 мм, 3 Мп		шт.
248-402-0215	IPC3613LR3-PF40-F-C, объектив 4 мм, 3 Мп		шт.
248-402-0216	IPC2324LB-ADZK-G-C, объектив 2,8 ~ 12 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0217	IPC3638SB-ADZK-I0-C, объектив 2,8 ~ 12 мм, 8 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0218	IPC675LFW-AX4DUPKC-VG-C, объектив 2.8 ~ 12 мм, PTZ 5 Мп активного сдерживания		шт.
248-402-0219	IPC3534LB-ADZK-G-C, объектив 2.8 ~ 12 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0220	IPC323LB-SF28-A1-C, объектив 2.8 мм, 3 Мп, ИК-подсветка до 30 м		шт.
248-402-0221	IPC324LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м		шт.
248-402-0222	IPC3612LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 2 Мп, ИК-подсветка до 30 м		шт.
248-402-0223	IPC3612LB-SF40-A-C, объектив 4.0 мм, 2 Мп, ИК-подсветка до 30 м		шт.
248-402-0224	IPC3613LB-SF28-A1-C, объектив 2.8 мм, 3 Мп, ИК-подсветка до 30 м		шт.
248-402-0225	IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м		шт.
248-402-0226	IPC328LE-ADF28K-G-C,объектив 2.8 мм, 8 Мп, ИК-подсветка до 30 м со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0227	IPC328LE-ADF40K-G-C,объектив 4.0 мм, 8 Мп, ИК-подсветка до 30 м со встроенным микрофоном		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-402-0228	IPC3618LE-ADF28K-G-C, объектив 2.8 мм, 8 Мп, ИК-подсветка до 30 м со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0229	IPC3618LE-ADF40K-G-C, объектив 4.0мм, 8 Мп, ИК-подсветка до 30 м со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0230	IPC324LB-SF28K-G-C, объектив 2.8 мм, антивандальная 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м		шт.
248-402-0231	IPC324LB-SF40K-G-C, объектив 4.0 мм, антивандальная 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м		шт.
248-402-0232	IPC3614LB-SF28K-G-C, объектив 2.8 мм 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м		шт.
248-402-0233	IPC3614LB-SF40K-G-C, объектив 4.0 мм, 4 Мп , ИК-подсветка до 30 м		шт.
248-402-0234	IPC3238SB-ADZK-I0-C, антивандальная, объектив 2.8~12 мм, 8 Мп ИК-подсветка до 40 м, со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0300	IP видеокамера модели GeoVision		
248-402-0301	GV-ABL2702, объектив 2,8 ~ 12мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 50 м		шт.
248-402-0302	GV-ABL2703-0F, объектив 4мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0303	GV-ABL4703, объектив 4мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0304	GV-ABL4712, объектив 2,8 ~ 12мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0305	GV-ADR2702-0F, объектив 2,8мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0306	GV-ADR4702-0F, объектив 2,8мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0307	GV-EBD2702 , объектив 2.8мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0308	GV-EBX2100-0F, объектив 2.8мм, 2 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0309	GV-EFD2101, объектив 3 ~ 9мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 50 м		шт.
248-402-0400	IP видеокамера модели		
248-402-0401	RVI-1ACT402, объектив 2,8мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0402	RVi-1NCD4033, объектив 2,8 ~ 12мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0403	RVi-1NCD8045, объектив 3,7 ~ 11мм, 8 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0404	RVI-1NCE2010, объектив 2,8мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0405	RVI-1NCE4030, объектив 2,8мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-402-0406	RVI-1NCF2066, объектив 2,8мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 25 м		шт.
248-402-0407	RVI-1NCT2010, объектив 2,8мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0408	RVI-1NCT2020, объектив 2,8мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0409	RVI-1NCT2023, объектив 2,8 ~ 12мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м		шт.
248-402-0410	RVI-1NCT2033, объектив 2,8 ~ 12мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м		шт.
248-402-0411	RVi-HDC321VB (2.8), объектив 2,8мм, 2 Мпс ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0412	RVi-HDC321VB (3.6), объектив 3,6мм, с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0413	RVi-HDC321VB-T (2.8-12), объектив 2,8 ~ 12мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м		шт.
248-402-0414	RVi-HDC421 (2.8), объектив 2,8мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 20 м		шт.
248-402-0415	RVi-HDC421 (2.7-13.5), объектив 2,7 ~ 13,5мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 60 м		шт.
248-402-0416	RVi-IPC11S, объектив 2,8мм, 1 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0417	RVi-IPC11SW, объектив 2,8мм, 1 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0418	RVi-IPC12S-W, объектив 2,8мм, 2 Мп со встроенным микрофоном		шт.
248-402-0419	RVi-IPC31, объектив 2,7 ~ 12мм, 1.3 Мп с ИК подсветкой дальностью до 20 м		шт.
248-402-0420	RVi-IPC31MS-IR, объектив 2,8мм, 1 Мп с ИК подсветкой дальностью до 15 м		шт.
248-402-0421	RVi-IPC31S, объектив 2,8 ~ 12мм, 1 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0422	RVi-IPC32S, объектив 2,8 ~ 12мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0423	RVi-IPC32VL (2.7-12), объектив 2,7 ~ 12мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0424	RVi-IPC32VM4 V.2, объектив 2,7 ~ 12мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 50 м		шт.
248-402-0425	RVi-IPC33, объектив 2,7 ~ 12мм, 3 Мп с ИК подсветкой дальностью до 20 м		шт.
248-402-0426	RVI-IPC33VS, объектив 2,8мм, 3 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0427	RVI-IPC41S V.2, объектив 2,8мм, 1 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0428	RVI-IPC42S V.2, объектив 2,8мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-402-0429	RVI-IPC43S V.2, объектив 2,8мм, 3 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0430	RVI-IPC44L, объектив 2,7 ~ 13,5мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 60 м		шт.
248-402-0431	RVi-IPC52Z4i V.2, объектив 2,7 ~ 11мм, 2 Мп		шт.
248-402-0432	RVi-IPC62Z30-A1, объектив 4,5 ~ 135мм с 30х оптическим увеличением, 2 Мп с ИК подсветкой до 150 м		шт.
248-402-0433	RVi-2NCD2089 (3.6-14), купольная, объектив 3,6-14 мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0434	RVi-2NCD2362 (2.8), купольная, объектив 2,8 мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0435	RVi-2NCD2362 (4), купольная, объектив 4 мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0436	RVi-2NCD2363 (2.7-13.5), купольная, объектив 2,7-13,5 мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м		шт.
248-402-0437	RVi-2NCD2369 (2.7-13.5), купольная, объектив 2,7-13,5 мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м		шт.
248-402-0438	RVi-2NCD2478 (2.8) white, купольная, объектив 2,8 мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0439	RVi-2NCD4043 (2.7-13.5), купольная, объектив 2,7-13,5 мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м		шт.
248-402-0440	Rvi- 2NCD4059 (2.7-13.5), купольная, объектив 2,7-13,5 мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 50 м		шт.
248-402-0441	RVi-2NCD4489 (2.8-12) white, купольная, объектив 2,8-12 мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м		шт.
248-402-0442	RVi-2NCD5368 (2.8), купольная, объектив 2,8 мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0443	RVi-2NCD5369 (2.7-13.5), купольная, объектив 2,7-13,5 мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м		шт.
248-402-0444	RVi-2NCD5458 (2.8) white, купольная, объектив 2,8 мм, 5 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0445	RVi-2NCD5459 (2.7-13.5) white, купольная, объектив 2,7-13,5 мм, 5 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м		шт.
248-402-0446	RVi-2NCD6034 (4), купольная, объектив 4 мм, 6 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0447	RVi-2NCD8438 (2.8) white, купольная, объектив 2,8 мм, 8 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0448	RVi-2NCD8439 (2.8-12) white, купольная, объектив 2,8-12 мм, 8 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м		шт.
248-402-0449	RVi-2NCF2368 (2.8) купольная, объектив 2,8 мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 15 м		шт.
248-402-0450	RVi-2NCF2368 (6), купольная, объектив 6 мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 15 м		шт.
248-402-0451	RVi-2NCF2474 (2.8) white, купольная, объектив 2,8 мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-402-0452	RVi-2NCF4454 (2.8) white, купольная, объектив 2,8 мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0453	RVi-2NCF5058 (1.4) white, купольная, объектив 1,4 мм, 5 Мп с ИК подсветкой дальностью до 10 м		шт.
248-402-0454	RVi-2NCF5368 (2.8), купольная, объектив 2,8 мм, 5 Мп с ИК подсветкой дальностью до 15 м		шт.
248-402-0455	RVi-2NCT2079 (2.7-12), купольная, объектив 2,7-12 мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 50 м		шт.
248-402-0456	RVi-2NCT2079 (5-50), цилиндрическая, объектив 5-50 мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 80 м		шт.
248-402-0457	RVi-2NCT2089 (4.5-18), цилиндрическая, объектив 4,5-18 мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м		шт.
248-402-0458	RVi-2NCT2089 (6.8-122), цилиндрическая, объектив 6,8-122,4 мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 70 м		шт.
248-402-0459	RVi-2NCT2170 (2.8) white, цилиндрическая, объектив 2,8 мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0460	RVi-2NCT2362 (2.8), цилиндрическая, объектив 2,8 мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0461	RVi-2NCT2362 (4), цилиндрическая, объектив 4 мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0462	RVi-2NCT2369 (2.7-13.5) RU, цилиндрическая, объектив 2,7-13,5 мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 50 м		шт.
248-402-0463	RVi-2NCT2369 (5-50), цилиндрическая, объектив 5-50 мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 80 м		шт.
248-402-0464	RVi-2NCT2479 (2.7-13.5) white, цилиндрическая, объектив 2,7-13 мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 50 м		шт.
248-402-0465	RVi-2NCT4379 (3.6-11) цилиндрическая, объектив 3,6-11 мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 60 м		шт.
248-402-0466	RVi-2NCT4489 (2.8-12) white, цилиндрическая, объектив 2,8-12 мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 80 м		шт.
248-402-0467	RVi-2NCT5368 (2.8), цилиндрическая, объектив 2,8 мм, 5 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0468	RVi-2NCT5369 (2.7-13.5), цилиндрическая, объектив 2,7-13,5 мм, 5 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м		шт.
248-402-0469	RVi-2NCT5456 (2.8) white, цилиндрическая, объектив 2,8 мм, 5 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м		шт.
248-402-0470	RVi-2NCT5459 (2.7-13.5) white, цилиндрическая, объектив 2,7-13,5 мм, 5 Мп с ИК подсветкой дальностью до 50 м		шт.
248-402-0471	RVi-2NCT8039 (3.6-11), цилиндрическая, объектив 3,6-11 мм, 8 Мп с ИК подсветкой дальностью до 50 м		шт.
248-402-0472	RVi-2NCT8069 (4.1-16.4), цилиндрическая, объектив 4,1-16,4 мм, 8 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0473	RVi-2NCT8069 (6.8-122), цилиндрическая, объектив 6,8-122,4 мм, 8 Мп с ИК подсветкой дальностью до 100 м		шт.
248-402-0474	RVi-2NCT8340 (2.8) white, цилиндрическая, объектив 2,8 мм, 8 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-402-0475	RVi-2NCT8359 (2.7-13.5), цилиндрическая, с ИК подсветкой дальностью до 40 м		шт.
248-402-0476	RVi-2NCT8436 (2.8) white, цилиндрическая, объектив 2,8 мм, 8 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м		шт.
248-402-0477	RVi-2NCZ20836-Air (6.0-216), поворотная скоростная, объектив 6-216 мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 300 м		шт.
248-402-0478	RVi-2NCZ24625 (5-125), поворотная скоростная, объектив 5-125 мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 150 м		шт.
248-402-0479	RVi-2NCZ24633 (4.5-148.5), поворотная скоростная, объектив 4,5-148,5 мм, 2 Мп с ИК подсветкой дальностью до 150 м		шт.
248-402-0480	RVi-2NCZ44533 (4.5-148.5), поворотная скоростная, объектив 4,5-148,5 мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 150 м		шт.
248-402-0481	RVi-2NCZ80740 (6.5-260), поворотная скоростная, объектив 6,5-260 мм, 8 Мп с ИК подсветкой дальностью до 400 м		шт.
248-402-0482	RVi-2NCZ84640 (5.7-228), поворотная скоростная, объектив 5,7-228 мм, 8 Мп с ИК подсветкой дальностью до 250 м		шт.
248-402-0500	IP видеокамера модели Optimus		
248-402-0501	AHD-H014.0 (2.8-12), объектив 2,8 ~ 12мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м		шт.
248-402-0502	AHD-H024.0 (2.8-12), объектив 2,8 ~ 12мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 25 м		шт.
248-402-0503	AHD-M011.3(3.6), объектив 3,6мм, 1.3 Мп с ИК подсветкой дальностью до 20 м		шт.
248-402-0504	AHD-M031.3(3.6), объектив 3,6мм, 1.3 Мп		шт.
248-402-0505	IP-E011.3 (3.6), объектив 3,6мм, 1.3 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0506	IP-E012.1 (3.6)P, объектив 3,6мм, 2.1 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0507	IP-E012.1 (2.8-12)P, объектив 2,8 ~ 12мм, 2.1 Мп с ИК подсветкой дальностью до 40 м		шт.
248-402-0508	IP-E014.0(2.8-12)P, объектив 2,8 ~ 12мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0509	IP-E021.0(3.6), объектив 3,6мм, 1 Мп с ИК подсветкой дальностью до 20 м		шт.
248-402-0510	IP-E022.1(2.8-12)P, объектив 2,8 ~ 12мм, 2.1 Мп с ИК подсветкой дальностью до 22 м		шт.
248-402-0511	IP-E041.0(3.6), объектив 3,6мм, 1 Мп с ИК подсветкой дальностью до 20 м		шт.
248-402-0512	IP-E042.1(2.8-12)P, объектив 2,8 ~ 12мм, 2.1 Мп с ИК подсветкой дальностью до 22 м		шт.
248-402-0513	IP-E092.1(20x), объектив 4,7 ~ 94мм с20х оптическим увеличением, 2.1 Мп с ИК подсветкой дальностью до 120 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-402-0514	IP-P082.1(10x), объектив 5,1 ~ 51мм с 10x оптическим увеличением, 2.1 Мп с ИК подсветкой дальностью до 80 м		шт.
248-402-0600	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью		
248-402-0611	до 30 м, DS-2CD1123G0E-I, объектив 2,8 мм, 2Мп		шт.
248-402-0612	до 60 м, DS-2CD3666G2-IZS, 6 Мп		шт.
248-402-0613	до 60 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD3643G1-IZS, объектив 2,7~13,5 мм, 4Мп		шт.
248-402-0700	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью		
248-402-0710	до 30 м, DS-2CD2143G2-I, объектив 2,8 мм, 4Мп		шт.
248-402-0711	до 40 м, DS-2CD3746G2-IZS, 4 Мп		шт.
248-402-0712	до 30 м, DS-2CD3563G2-IS, 6 Мп		шт.
248-402-0713	до 40 м, DS-2CD3743G2-IZS, 4МП		шт.
248-402-0900	IP видеокамера модели Bolid		
248-402-0901	VCI-113, объектив 3,6 мм, 1 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0902	VCI-120, объектив 2,7-23,5 мм, 2 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 60 м		шт.
248-402-0903	VCI-120-01, объектив 2,7-23,5 мм, 2 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 50 м		шт.
248-402-0904	VCI-121-01, объектив 5,3-64 мм, 2 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 200 м		шт.
248-402-0905	VCI-122, объектив 2,8 мм, 2 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0906	VCI-123, объектив 3,6 мм, 2 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0907	VCI-220, объектив 2,7-13,5 мм, 2 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0908	VCI-222, объектив 2,8 мм, 2 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0909	VCG-222, объектив 2,8 мм, 2 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0910	VCG-722, объектив 2,8 мм, 2 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 20 м		шт.
248-402-0911	VCG-820, объектив 2,7-13,5 мм, 2 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0912	VCI-130, объектив 2,7-12 мм, 3 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 60 м		шт.
248-402-0913	VCI-230, объектив 2,7-12 мм, 3 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0914	VCI-830-01, объектив 2,7-13,5 мм, 3 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 50 м		шт.
248-402-0915	VCI-140-01, объектив 2,7-13,5 мм, 4 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 50 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-402-0916	VCI-240-01, объектив 2,7-13,5 мм, 4 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 50 м		шт.
248-402-0917	VCI-442, объектив 2,8 мм, 4 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 10 м		шт.
248-402-0918	VCI-180-01, объектив 2,7-12 мм, 8 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 50 м		шт.
248-402-0919	VCI-184, объектив 4 мм, 8 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 30 м		шт.
248-402-0920	VCI-280-01, объектив 2,7-12 мм, 8 Мп, с ИК подсветкой дальностью до 50 м		шт.
248-402-1000	Видеокамера PTZ модели UNIVIEW		
248-402-1001	IPC6415SR-X5UPW-VG-C, 5-ти кратный зум, объектив 2.7~13.5 мм, 5 Мп, ИК-подсветка до 30 м, со встроенным микрофоном и динамиком		шт.
248-402-1002	IPC675LFW-AX4DUPKC-VG-C, активного сдерживания, 4-х кратный зум, объектив 2.7~13.5 мм, 5 Мп, ИК-подсветка до 50 м		шт.
248-402-1003	IPC9312LFW-AF28-2X4-C, скоростная 2мп, ИК-подсветка до 50 м, с двумя объективами, (фиксированным 2.8mm@F1.6; моторизованным 2.8~12mm)		шт.
248-402-1100	Видеокамера панорамная		
248-402-1101	IPC815SB-ADF14K-I0-C модели UNIVIEW, «рыбий глаз» объектив 1,4 мм, 5 Мп, ИК-подсветка до 10 м со встроенным микрофоном		шт.
248-402-1300	IP видеокамера купольная типа Dahua		
248-402-1301	DH-IPC-HDW3241EM-S-S2-DTK/DH-IPC-HDBW3241E-AS-S2-DTK, объектив 2,8 мм, 2МП с ИК подсветкой		шт.
248-402-1302	DH-IPC-HDW3241EM-S-S2-DTK/DH-IPC-HDBW3241E-AS-S2-DTK, объектив 3,6 мм, 2МП с ИК подсветкой		шт.
248-402-1303	DH-IPC-HDW3241EM-S-S2-DTK, объектив 6 мм, 2МП с ИК подсветкой		шт.
248-402-1304	DH-IPC-HDW3441EM-S-S2-DTK/DH-IPC-HDBW3441E-AS-S2-DTK, объектив 2,8 мм, 4МП с ИК подсветкой		шт.
248-402-1305	DH-IPC-HDW3441EM-S-S2-DTK, объектив 3,6 мм, 4МП с ИК подсветкой		шт.
248-402-1306	DH-IPC-HDW3441EM-S-S2-DTK, объектив 6 мм, 4МП с ИК подсветкой		шт.
248-402-1307	DH-IPC-HDBW3441E-AS-S2-DTK, объектив 3,6 мм, 4МП с ИК подсветкой		шт.
248-402-1308	DH-IPC-HDBW3441E-S-S2-DTK, объектив 2,8 мм, 4МП с ИК подсветкой		шт.
248-402-1309	DH-IPC-HDBW3441E-S-S2-DTK, объектив 3,6 мм, 4МП с ИК подсветкой		шт.
248-402-1310	DH-IPC-HDW3841EM-S-S2-DTK/DH-IPC-HDBW3841E-AS-S2-DTK, объектив 2,8 мм, 8МП с ИК подсветкой		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-402-1311	DH-IPC-HDBW3841E-S-S2-DTK/DH-IPC-HDW3841EM-S-S2-DTK/DH-IPC-HDBW3841E-AS-S2-DTK, объектив 3,6 мм, 8МП с ИК подсветкой		шт.
248-402-1312	DH-IPC-HDBW3841E-S-S2-DTK, объектив 2,8 мм, 8МП с ИК подсветкой 30 метров		шт.
248-402-1313	DH-IPC-HDBW3241R-ZAS-S2-DTK, варифокальный обьектив 2,7-13,5 мм, 2МП с ИК подсветкой 40 метров и тревожными входами/выходами		шт.
248-402-1314	DH-IPC-HDW3241T-ZS-S2-DTK, варифокальный обьектив 2,7-13,5 мм, 2МП с ИК подсветкой 40 метров		шт.
248-402-1315	DH-IPC-HDBW3441R-ZAS-S2-DTK, варифокальный обьектив 2,7-13,5 мм, 4МП с ИК подсветкой 40 метров и тревожными входами/выходами		шт.
248-402-1316	DH-IPC-HDBW3441R-ZS-S2-DTK, варифокальный обьектив 2,7-13,5 мм, 4МП с ИК подсветкой 40 метров		шт.
248-402-1317	DH-IPC-HDW3441T-ZS-S2-DTK, варифокальный обьектив 2,7-13,5 мм, 4МП с ИК подсветкой		шт.
248-402-1318	DH-IPC-HDBW3841R-ZAS-S2-DTK, варифокальный обьектив 2,7-13,5 мм, 8МП с ИК подсветкой 40 метров и тревожными входами/выходами		шт.
248-402-1319	DH-IPC-HDBW3841R-ZS-S2-DTK/DH-IPC-HDW3841T-ZS-S2-DTK, варифокальный обьектив 2,7-13,5 мм, 8МП с ИК подсветкой 40 метров		шт.
248-402-1320	DH-IPC-HDBW3241F-AS-DTK, 2МП с ИК подсветкой 30 метров и искусственным интеллектом		шт.
248-402-1321	DH-IPC-HDBW3441F-AS-DTK, 4МП с ИК подсветкой 30 метров и искусственным интеллектом		шт.
248-402-1322	DH-IPC-EBW81242-AS-DTK, 12МП с ИК подсветкой 10 метров и обзором на 360 градусов (fisheye)		шт.
248-402-1323	DH-IPC-HDBW5442R-S-DTK, объектив 2,8 мм, 4МП с ИК подсветкой 50 метров и искусственным интеллектом		шт.
248-402-1324	DH-IPC-HDBW5442RP-S-DTK, объектив 3,6 мм, 4МП с ИК подсветкой 50 метров и искусственным интеллектом		шт.
248-402-1325	DH-IPC-HDBW5442R-S-DTK, объектив 6 мм, 4МП с ИК подсветкой 50 метров и искусственным интеллектом		шт.
248-402-1326	DH-IPC-HDBW5442H-ZE-DTK, варифокальный обьектив 2,7-13,5 мм, 4МП с ИК подсветкой 80 метров и искусственным интеллектом		шт.
248-402-1327	DH-IPC-HDBW5442R-ASE-S3-DTK, объектив 2,8 мм, 4МП с ИК подсветкой 50 метров, искусственным интеллектом и встроенным микрофоном		шт.
248-402-1328	DH-IPC-HDBW5442R-ASE-S3-DTK, объектив 3,6 мм, 4МП с ИК подсветкой 50 метров, искусственным интеллектом и встроенным микрофоном		шт.
248-402-1329	DH-IPC-HDBW5442R-ASE-S3-DTK, объектив 6 мм, 4МП с ИК подсветкой 50 метров, искусственным интеллектом и встроенным микрофоном		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-402-1330	DH-IPC-HDBW3241EP-AS-0280B-S2-DTK, 2Мп с ИК подсветкой до 50м		шт.
248-402-1331	DH-IPC-HDW3441EMP-S-0280B-S2-DTK, 4Мп с ИК-подсветкой до 50м		шт.
248-402-1332	DH-SD5A232XA-HNR-DTK, 2Мп поворотная IP-камера с ИК-подсветкой до 150м		шт.
248-402-1333	DH-IPC-HFW3441TP-ZAS-27135-S2-DTK, вариофокальный объектив 2,7- 4Мп		шт.
248-402-1400	IP видеокамера цилиндрическая типа Dahua		
248-402-1401	DH-IPC-HFW3241E-AS-S2-DTK, объектив 2,8 мм, 2МП с ИК подсветкой		шт.
248-402-1402	DH-IPC-HFW3241E-AS-S2-DTK, объектив 3,6 мм, 2МП с ИК подсветкой		шт.
248-402-1403	DH-IPC-HFW3241E-AS-S2-DTK, объектив 6 мм, 2МП с ИК подсветкой		шт.
248-402-1404	DH-IPC-HFW3841E-AS-S2-DTK/DH-IPC-HFW3841E-S-S2-DTK, объектив 2,8 мм, 8МП с ИК подсветкой		шт.
248-402-1405	DH-IPC-HFW3841E-AS-S2-DTK/DH-IPC-HFW3841E-S-S2-DTK, объектив 3,6 мм, 8МП с ИК подсветкой		шт.
248-402-1406	DH-IPC-HFW3241T-ZS-S2-DTK, варифокальный обьектив 2,7-13,5 мм, 2МП с ИК подсветкой 60 метров		шт.
248-402-1407	DH-IPC-HFW3241T-ZAS-S2-DTK, варифокальный обьектив 2,7-13,5 мм, 2МП с ИК подсветкой 60 метров и тревожными входами/выходами		шт.
248-402-1408	DH-IPC-HFW3841TP-ZS-27135-S2-DTK, варифокальный обьектив 2,7-13,5 мм, 8МП с ИК подсветкой 60 метров		шт.
248-402-1409	DH-IPC-HFW3841T-ZAS-S2-DTK, варифокальный обьектив 2,7-13,5 мм, 8МП с ИК подсветкой 40 метров и и тревожными входами/выходами		шт.
248-402-1410	DH-IPC-HFW5442T-SE-DTK, объектив 2,8 мм, 4МП с ИК подсветкой 50 метров и искусственным интеллектом		шт.
248-402-1411	DH-IPC-HFW5442T-SE-DTK, объектив 3,6 мм, 4МП с ИК подсветкой 50 метров и искусственным интеллектом		шт.
248-402-1412	DH-IPC-HFW5442T-SE-DTK, объектив 6 мм, 4МП с ИК подсветкой 50 метров и искусственным интеллектом		шт.
248-402-1413	DH-IPC-HFW5442H-ZE-DTK, варифокальный обьектив 2,7-13,5 мм, 4МП с ИК подсветкой 60 метров и искусственным интеллектом		шт.
248-402-1414	DH-IPC-HFW7442H-Z-S2-DTK, варифокальный обьектив 2,7-12 мм, 4МП с ИК подсветкой 60 метров и искусственным интеллектом		шт.
248-402-1415	DH-IPC-HFW5541E-ZE-S3-DTK, варифокальный обьектив 2,7-13,5 мм, 5МП с ИК подсветкой 60 метров и искусственным интеллектом		шт.
248-402-1416	DH-IPC-HFW5541E-ZE-S3-DTK, варифокальный обьектив 7-35 мм, 5МП с ИК подсветкой 60 метров и искусственным интеллектом		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-402-1417	DH-IPC-HFW5442E-ZE-S3-DTK, варифокальный обьектив 2,7-12 мм, 4МП с ИК подсветкой 60 метров и искусственным интеллектом		шт.
248-402-1418	DH-IPC-HFW5442E-ZE-S3-DTK, варифокальный обьектив 8-32 мм, 4МП с ИК подсветкой 60 метров и искусственным интеллектом		шт.
248-402-1419	DH-IPC-MFW7442K1-Z7-T40-DTK, камера с 2 объективами 3,6 мм и варифокальным обьективом 8-56 мм, 4МП с ИК подсветкой 80 метров, подсветкой белым светом до 120 м и искусственным интеллектом		шт.
248-402-1500	IP видеокамера распознавания автомобильных номеров типа Dahua		
248-402-1501	DHI-ITC215-PW6M-IRLZF-DTK, моторизованный обьектив 3,2-10,5 мм, дистанция распознавания от 3 до 6 метров, 2МП		шт.
248-402-1502	DHI-ITC237-PW6M-IRLZF-DTK, моторизованный обьектив 10-50 мм, дистанция распознавания от 8 до 30 метров, 2МП		шт.
248-402-1503	DHI-ITC415-PW6M-LZ-DTK, моторизованный обьектив 2,7-12 мм, дистанция распознавания от 3 до 6 метров, 4МП		шт.
248-402-1504	DHI-ITC437-PW6M-IZ-GN-DTK, моторизованный обьектив 10-50 мм, дистанция распознавания от 8 до 30 метров, 4МП		шт.
248-402-1600	Видеокамера PTZ типа Dahua		
248-402-1601	DH-SD49425ZB-HNR-DTK, 4МП с оптическим зумом 25х		шт.
248-402-1602	DH-SD5A432GB-HNR-DTK, 4МП с оптическим зумом 32х и функциями аналитики инфракрасная подсветка 150 м		шт.
248-402-1603	DH-SD6AL445XA-HNR-IR-DTK, 4МП с оптическим зумом 45х, инфракрасная подсветка 300 м		шт.
248-402-1604	DH-SD6AL433XA-HNR-DTK, 4МП с оптическим зумом 33х, лазерная подсветка 550 м		шт.
248-402-1605	DH-SD8A845QA-HNF-DTK, 8МП с оптическим зумом 45х, инфракрасная подсветка 500 м		шт.
248-402-1700	Видеокамера сетевая типа Honeywell		
248-402-1701	HC70W48R2, 8МП, наружная, с ИК-подсветкой, TDN, 130 дБ WDR, 1/2,7-дюймовая CMOS-матрица, 3,6-11 мм MFZ, P-Iris, Smart Codec /H.265/H.264, IP66/IP67/IK10/ NEMA 4X		шт.
248-402-1702	HC70WB8R2, 8МП, уличная, цилиндрическая, с ИК-подсветкой, TDN, 130 дБ WDR, 1/2,7-дюймовая CMOS-матрица, 3,6-11 мм MFZ, P-Iris, Smart Codec /H.265/H.264, IP66/IP67/IK10/ NEMA 4X		шт.
248-402-1703	HC70WZ5I30, 5МП, скоростная, купольная, 30-кратный оптический зум, 130 дБ WDR, 1/2,8-дюймовая CMOS-матрица с прогрессивной разверткой, PoE+, Smart Codec /H.265/H.264		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-402-1704	HC35LB8R2, 8МП, наружная, купольная, с ИК-подсветкой, TDN, 130 дБ WDR, 1/1,8-дюймовая CMOS, 2,7-13,5 мм MFZ, DC-Iris, 80 м ИК, Smart Codec /H.265/H.264, IP66/IP67/IK10		шт.
248-402-1705	HC60W35R2, 5МП, ИК для помещений, WDR 120 дБ, CMOS 1/2,8”, MFZ 2,7–13,5 мм, P-iris, PoE, Smart Codec/ H.265/ H.264, IP52/IK10		шт.
248-402-1706	HC60W35R4, 5МП, ИК для помещений, WDR 120 дБ, 1/2,8” CMOS, 7-22 мм MFZ, P-iris, PoE, Smart Codec/ H.265/ H.264, IP52/IK10		шт.
248-402-1707	HC60W34R2, 4МП, купольная, для помещений, WDR 120 дБ, 1/2,8-дюймовая CMOS, MFZ 2,7-13,5 мм, DC-диафрагма, PoE, Smart Codec/ H.265/ H.264, IP52		шт.
248-402-1708	HC60W34R2L, 4МП, купольная, для помещений, WDR 120 дБ, 1/2,8” CMOS, MFZ 2,7–13,5 мм, DC-диафрагма, PoE, Smart Codec/ H.265/ H.264, IP52		шт.
248-402-1709	HC60W45R2, 5МП, наружная, купольная, WDR 120 дБ, 1/2,8” CMOS, MFZ 2,7–13,5 мм, P-диафрагма, PoE+, Smart Codec/ H.265/ H.264, IP66/ IP67/ IK10/ NEMA4X		шт.
248-402-1710	HC60W45R4, 5МП, наружная, купольная, WDR 120 дБ, 1/2,8” CMOS, 7-22 мм MFZ, P-iris, PoE+, Smart Codec/ H.265/ H.264, IP66/ IP67/ IK10/ NEMA4X		шт.
248-402-1711	HC60W44R2, 4-мегапиксельная, наружная, купольная, WDR 120 дБ, 1/2,8” CMOS, MFZ 2,7–13,5 мм, DC-диафрагма, PoE+, Smart Codec/ H.265/ H.264, IP66/67/IK10		шт.
248-402-1712	HC60W44R2L, 4МП, наружная, купольная, WDR 120 дБ, 1/2,8” CMOS, MFZ 2,7–13,5 мм, DC-диафрагма, PoE+, Smart Codec/ H.265/ H.264, IP66/67/IK10		шт.
248-402-1713	HC60WB5R2, 5МП, уличная, цилиндрическая с ИК-подсветкой, WDR 120 дБ, CMOS 1/2,8 дюйма, MFZ 2,7–13,5 мм, P-iris, PoE+, Smart Codec/ H.265/ H.264, IP66 / IP 67 / IK10/ NEMA4X		шт.
248-402-1714	HC60WB4R2, 4МП, цилиндрическая, для наружного применения, WDR 120 дБ, 1/2,8” CMOS, MFZ 2,7 ~ 13,5 мм, DC-Iris, PoE+, Smart Codec/H.265/H.264, IP66/IP67/IK10		шт.
248-402-1715	HC60WB4R2L, 4МП, цилиндрическая, для наружного применения, WDR 120 дБ, 1/2,8” CMOS, MFZ 2,7 ~ 13,5 мм, DC-Iris, PoE+, Smart Codec/H.265/H.264, IP66/IP67/IK10		шт.
248-402-1716	H3W4GR1Y, 4МП, купольная, для помещений с низким освещением, TDN, 1/3” CMOS, объектив MFZ 2,7–13,5 мм, 140 дБ WDR, H.265+, 40 м ИК, PoE, микрофон, видеоаналитика на основе ИИ		шт.
248-402-1717	HBW4GR1Y, 4МП, цилиндрическая ИК для слабого освещения, 4 МП с прогрессивной разверткой, 1/3-дюймовая CMOS, MFZ 2,7–13,5 мм, 140 дБ WDR, PoE+, H.265+, 60 м ИК, видеоаналитика на основе ИИ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-402-1718	HC35WB3R2, 3МП, ИК MFZ Bullet Camera, WDR 120 дБ, 2,7-13,5 мм, POE, DC12V, IK10 корпус IP66/IP67 -40°C ~ 60°C		шт.
248-402-1719	HC35W43R2, 3МП, купольная, ИК MFZ, WDR 120 дБ, 2,7-13,5 мм, POE, DC12V, IK10 IP66/IP67 -40°C ~ 60°C		шт.
248-402-1720	HC35W25R3, 5МП, купольная, с ИК-подсветкой, WDR 120 дБ, 2,8 мм, POE, DC12V, вход/выход аудио и сигнала тревоги, IK10		шт.
248-402-1721	HC30W42R3, 2МП, защищенная купольная, WDR 120 дБ, 1/2,9" CMOS, 2,8 мм, 2 ИК-светодиода, TDN, кодек H.265 Smart, PoE, 12 В постоянного тока, IP66/IK10, соответствие NDAA		шт.
248-402-1722	HC30W45R3, 5МП, защищенная купольная , WDR 120 дБ, 1/2,7" CMOS, 5 МП, 2,8 мм, 2 ИК-светодиода, TDN, кодек H.265 Smart, PoE, 12 В постоянного тока, IP66/IK10, соответствие NDAA		шт.
248-402-1723	HC30W45R2, 5МП, защищенная купольная, WDR 120 дБ, 1/2,7" CMOS, объектив MFZ 2,8–12 мм, 2 ИК-светодиода, TDN, кодек H.265 Smart, PoE, 12 В постоянного тока, IP66/IK10, соответствие NDAA		шт.
248-402-1724	HC30WB2R1, 2МП, цилиндрическая, WDR 120 дБ, 1/2,9-дюймовая CMOS, 4 мм, 2 ИК-светодиода, TDN, кодек H.265 Smart, PoE, 12 В постоянного тока, IP66, совместимость с NDAA		шт.
248-402-1725	HC30WB5R1, 5МП, цилиндрическая, WDR 120 дБ, 1/2,7-дюймовая CMOS, 4 мм, 2 ИК-светодиода, TDN, кодек H.265 Smart, PoE, 12 В постоянного тока, IP66, совместимость с NDAA		шт.
248-402-1726	HC30WB5R2, 5МП, цилиндрическая, WDR 120 дБ, 1/2,7-дюймовая CMOS-матрица, объектив MFZ 2,8-12 мм, 2 ИК-светодиода, TDN, кодек H.265 Smart, PoE, 12 В постоянного тока, IP66, совместимость с NDAA		шт.
248-402-1727	HC30WE2R3, 2МП, шаровая, WDR 120 дБ, 1/2,9" CMOS, 2,8 мм, 2 ИК-светодиода, TDN, кодек H.265 Smart, PoE, 12 В постоянного тока, IP66/IK10, соответствие NDAA		шт.
248-402-1728	HC30WE5R3, 5МП, шаровая, WDR 120 дБ, 1/2,7" CMOS, 2,8 мм, 2 ИК-светодиода, TDN, кодек H.265 Smart, PoE, 12 В постоянного тока, IP66/IK10, соответствие NDAA		шт.
248-402-1729	HC30WE5R2, 5МП, шаровая, WDR 120dB, 1/2.7" CMOS, 2.8-12mm MFZ lens, 2 ИК- светодиода, TDN, H.265 Smart, PoE, 12 В постоянного тока, IP66/IK10, совместимость с NDAA		шт.
248-402-1730	H4W4PER2V, 4МП, защищенная, купольная, с ИК-подсветкой, WDR, 1/3-дюймовая CMOS, моторизованная, 2,7–13,5 мм, 2 ИК-светодиода, PoE, IP66, IK10, кодек H.265/H.264/Smart, ввод/вывод сигналов тревоги, аудио, Smart Intrusion, Smart tripwire и аналитика обнаружения лиц.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-402-1731	H4W8PER2V, 8МП, защищенная, купольная, с ИК-подсветкой, WDR, 1/2,8-дюймовая CMOS, 2,7–13,5 мм с электроприводом, 2 ИК-светодиода, PoE, IP66, H.265/H.264/Smart Code, ввод-вывод сигналов тревоги, аудио, Smart Intrusion , Smart tripwire и аналитика распознавания лиц		шт.
248-402-1732	HBW4PER2V, 4МП, цилиндрическая ИК с широким динамическим диапазоном, 1/3,0-дюймовая CMOS, 2,7–13,5 мм с электроприводом, 4 ИК-светодиода, PoE, IP66, кодек H.265/H.264/Smart, ввод-вывод сигналов тревоги, аудио		шт.
248-402-1733	HBW8PER2V, 8МП, ИК с широким динамическим диапазоном, 1/2,8-дюймовая CMOS, 2,7–13,5 мм с электроприводом, 4 ИК-светодиода, PoE, IP66, кодек H.265/H.264/Smart, ввод-вывод сигналов тревоги, аудио		шт.
248-402-1800	Видеокамера PTZ типа Honeywell		
248-402-1801	HDZ402LIKV, 2МП, WDR 120 дБ, 1/1,8-дюймовая CMOS-матрица, 40-кратный оптический зум, сверхнизкая освещенность, ИК 500 м, H.265, IK10, Hi-POE, IP67		шт.
248-402-1802	HDZ402LIWV, 2МП, WDR 120 дБ, 1/1,8-дюймовая CMOS-матрица, 40-кратный оптический зум, сверхнизкая освещенность, ИК-подсветка 500 м, H.265, Hi-POE, IP67, стеклоочиститель		шт.
248-402-1803	HDZ404LIKV, 4МП, WDR 120dB, 1/1.8” CMOS, 40-кратный оптический зум, Ultra Low Light, IR 500M, H.265, IK10, Hi-POE, IP67		шт.
248-402-1804	HDZ404LIWV, 4МП, WDR 120dB, 1/1.8” CMOS, 40-кратный оптический зум, Ultra Low Light, IR 500M,H.265, Hi-POE,IP67, стеклоочиститель		шт.
248-402-1805	HDZ408LIKV, 8МП, WDR 120 дБ, 1/1,8-дюймовая CMOS-матрица, 40-кратный оптический зум, сверхнизкая освещенность, ИК 500 м, H.265, IK10, Hi-POE, IP67		шт.
248-402-1806	HDZ408LIWV,8МП, WDR 120 дБ, 1/1, 8-дюймовая CMOS-матрица, 40-кратный оптический зум, сверхнизкая освещенность, ИК 500 м, H.265, Hi-POE, IP67, Wiper		шт.
248-402-1900	Уличная IP видеокамера типа TRASSIR с ИК подсветкой дальностью		
248-402-1901	до 40 м, миниатюрная, TR-D2221WDIR4 v1, объектив 1,9 мм, 2 Мп		шт.
248-402-1902	до 40 м, миниатюрная, TR-D2221WDIR4 v1, объектив 2,8 мм, 2 Мп		шт.
248-402-1903	до 40 м, миниатюрная, TR-D2221WDIR4 v1, объектив 3,6 мм, 2 Мп		шт.
248-402-1904	до 40 м, миниатюрная, TR-D2221WDIR4 v1, объектив 2,8-8 мм, 2 Мп		шт.
248-402-1905	до 70 м, миниатюрная, TR-D2223WDIR7 v1, объектив 2,8 мм, 2 Мп		шт.
248-402-1906	до 70 м, миниатюрная, TR-D2223WDIR7 v1, объектив 2,7-13,5 мм, 2 Мп		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-402-1907	до 70 м, миниатюрная, TR-D2223WDIR7 v1, объектив 5-50 мм, 2 Мп		шт.
248-402-1908	до 30 м, миниатюрная, TR-D3221WDIR3 v1, объектив 2,8 мм, 2 Мп		шт.
248-402-1909	до 30 м, миниатюрная, TR-D3221WDIR3 v1, объектив 3,6 мм, 2 Мп		шт.
248-402-1910	до 20 м, компактная, TR-D3221WDIR3 v1, объектив 3,6 мм, 2 Мп		шт.
248-402-1911	до 30 м, компактная, TR-D8221WDIR3, объектив 1,9 мм, 2 Мп		шт.
248-402-1912	до 40 м, компактная, TR-D2221WDIR4W v1, объектив 2,8 мм, 2 Мп		шт.
248-402-1913	до 40 м, компактная, TR-D2221WDIR4W v1, объектив 3,6 мм, 2 Мп		шт.
248-402-1914	до 30 м, компактная, TR-D8221WDIR3 v1, объектив 2,8 мм, 2 Мп		шт.
248-402-1915	до 30 м, компактная, TR-D8221WDIR3 v1, объектив 3,6 мм, 2 Мп		шт.
248-402-1916	до 40 м, TR-D2251WDIR4 v1, объектив 2,8 мм, 5 Мп		шт.
248-402-1917	до 40 м, TR-D2251WDIR4 v1, объектив 3,6 мм, 5 Мп		шт.
248-402-1918	до 40 м, TR-D2252WDZIR4 v1, объектив 2,8-8 мм, 5 Мп		шт.
248-402-1919	до 70 м, TR-D2253WDIR7 v1, объектив 2,7-13,5 мм, 5 Мп		шт.
248-402-1920	до 70 м, TR-D2253WDZIR7 v1, объектив 2,7-13,5 мм, 5 Мп		шт.
248-402-1921	до 30 м, TR-D3253WDZIR3 v1, объектив 2,7-13,5 мм, 5 Мп		шт.
248-402-1922	до 20 м, миниатюрная вандалозащищенная, TR-D4251WDIR2 v1, объектив 2,8 мм, 5 Мп		шт.
248-402-1923	до 20 м, TR-D4251WDIR2 v1, объектив 3,6 мм, 5 Мп		шт.
248-402-1924	до 20 м, TR-D8251WDIR3 v1, объектив 2,8 мм, 5 Мп		шт.
248-402-1925	до 30 м, TR-D8251WDIR3 v1, объектив 2,8 мм, 5 Мп		шт.
248-402-1926	до 30 м, вандалозащищенная, TR-D8251WDIR3 v1, объектив 3,6 мм, 5 Мп		шт.
248-402-2000	Купольная IP видеокамера типа TRASSIR с ИК подсветкой дальностью		
248-402-2001	до 30 м, TR-D4221WDIR2 v1, объектив 2,8 мм, 2 Мп, внутренняя вариофокальная с мотор-зумом		шт.
248-402-2002	до 20 м, TR-D4221WDIR2 v1, объектив 2,8 мм, 2 Мп		шт.
248-402-2003	до 20 м, TR-D4221WDIR2 v1, объектив 3,6 мм, 2 Мп		шт.
248-402-2100	IP видеокамера типа TRASSIR в стандартном исполнении		
248-402-2101	TR-D1250WD v1		шт.
248-402-2102	дальностью до 30 м, TR-D9251WDIR3 v1, объектив 1,4 мм		шт.

Группа 248-403. Видеорегистраторы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-403-0100	Видеорегистратор модели UNIVIEW		
248-403-0101	NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb		шт.
248-403-0102	NVR301-04LS2-P4-C, 4-х канальный сетевой с 4-мя PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0103	NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0104	NVR301-08LS2-P8-C, 8-ми канальный сетевой с 8-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0105	NVR301-16X-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0106	NVR302-16S-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 8 Tb)		шт.
248-403-0107	NVR302-16S2-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0108	NVR304-16S-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0109	NVR302-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0110	NVR304-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0111	NVR302-09E2-IQ-C, 9-ти канальный с распознаванием лиц (2 канала распознавания лиц со стандартной камерой/ 8 каналов с камерой распознавания лиц)		шт.
248-403-0112	NVR302-16E2-IQ-C, 16-ти канальный с распознаванием лиц (2 канала распознавания лиц со стандартной камерой/ 8 каналов с камерой распознавания лиц)		шт.
248-403-0113	NVR302-32E2-IQ-C, 32-х канальный с распознаванием лиц (2 канала распознавания лиц со стандартной камерой/ 8 каналов с камерой распознавания лиц)		шт.
248-403-0114	NVR302-08E2-P8-IQ-C, 8-ми канальный с распознаванием лиц и 8 PoE портами (2 канала распознавания лиц со стандартной камерой/ 8 каналов с камерой распознавания лиц)		шт.
248-403-0115	NVR302-16E2-P16-IQ-C, 16-ти канальный с распознаванием лиц и 16 PoE портами (2 канала распознавания лиц со стандартной камерой/ 8 каналов с камерой распознавания лиц)		шт.
248-403-0116	NVR301-04S3-C, 4-х канальный (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 6 Tb)		шт.
248-403-0117	NVR301-08S3-C, 8-ми канальный (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 6 Tb)		шт.
248-403-0118	NVR301-16S3-C, 16-ти канальный (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 6 Tb)		шт.
248-403-0119	NVR301-04S3-P4-C, 4-х канальный с 4-мя Poe портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 6 Tb)		шт.
248-403-0120	NVR301-08S3-P8-C, 8-ми канальный с 8-ми Poe портами (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 6 Tb)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-403-0121	NVR302-09S-C, 9-ти канальный (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 8 Tb)		шт.
248-403-0122	NVR302-16E2-C, 16-ти канальный (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 8 Tb)		шт.
248-403-0123	NVR302-32E2-C, 32-х канальный (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 8 Tb)		шт.
248-403-0124	NVR302-16E2-P16-C, 16-ти канальный с 16-ти Poe портами (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0125	NVR304-32E2, 32-х канальный (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 8 Tb)		шт.
248-403-0126	NVR501-04B-C, 4-х канальный (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 6 Tb)		шт.
248-403-0127	NVR501-08B-C, 8-ми канальный (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 6 Tb)		шт.
248-403-0128	NVR501-16B-C, 16-ти канальный (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 6 Tb)		шт.
248-403-0200	Видеорегистратор модели RVI		
248-403-0201	RVI-1HDR08K, 10-и канальный (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0202	RVi-1HDR08LA, 12-и канальный (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0203	RVi-1HDR1041L, 6-и канальный (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0204	RVi-1HDR1161M, 16-и канальный (поддержка HDD дисков: 1 до 10 Tb)		шт.
248-403-0205	RVI-1HDR16LA, 16-и канальный (поддержка HDD дисков: 2 до 10 Tb)		шт.
248-403-0206	RVi-1NR08120, 8-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0207	RVi-1NR16240, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0208	RVi-IPN4/1, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0209	RVi-IPN8/1-4P, 8-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0210	RVi-IPN8/1L, 8-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0211	RVi-IPN16/4-PRO, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 6 Tb + 4 eSATA)		шт.
248-403-0212	RVi-IPN16/4-4K V.2, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0213	RVI-IPN16/8-4K V.2, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 8 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0214	RVi-IPN32/2L-4K, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-403-0215	RVi-IPN32/8-PRO-4K V.2, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 8 SATA до 10 Tb + 4 eSATA)		шт.
248-403-0216	RVi-IPN64/8-4K V.2, 64-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 8 SATA до 10 Tb + 4 eSATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0217	RVi-2ND16760, 16-й канальный, 112 Мбит/с, видеовыходы: 1 FullHD (1920×1080) / 1 UltraHD 4K (3840×2160)		шт.
248-403-0218	RVi-2NR16281-P, 16-й канальный, 160 Мбит/с, (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 12 Tb каждый)		шт.
248-403-0219	RVi-2NR32481, 32-х канальный, 320 Мбит/с, (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 16 Tb каждый)		шт.
248-403-0220	RVi-2NR64851, 64-х канальный, 320 Мбит/с, подключение до 8 жестких дисков до 12 Tb каждый		шт.
248-403-0300	Видеорегистратор модели Optimus		
248-403-0301	AHDR-2004N, 4-х канальный (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 4 Tb)		шт.
248-403-0302	AHDR-2008HL, 8-и канальный (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 4 Tb)		шт.
248-403-0303	AHDR-2016HL, 16-и канальный (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 4 Tb)		шт.
248-403-0304	AHDR-2024N, 24-х канальный (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 4 Tb)		шт.
248-403-0305	NVR-0162, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 4 Tb)		шт.
248-403-0306	NVR-5041, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 4 Tb)		шт.
248-403-0307	NVR-5244, 24-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 4 Tb)		шт.
248-403-0308	NVR-1082, 8-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 4 Tb)		шт.
248-403-0309	NVR-2323, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 3 SATA до 4 Tb)		шт.
248-403-0500	Видеорегистратор модели Hikvision с поддержкой RAID-массивов		
248-403-0508	DS-9664NXI-I8/S(C), 64-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 8 SATA до 10 Tb)		шт.
248-403-0600	Видеорегистратор модели Bolid		
248-403-0601	RGG-0411		шт.
248-403-0602	RGG-1611		шт.
248-403-0603	RGG-0812		шт.
248-403-0604	RGG-1622		шт.
248-403-0605	RGI-0412		шт.
248-403-0606	RGI-0412P04		шт.
248-403-0607	RGI-0812		шт.
248-403-0608	RGI-0812P08		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-403-0609	RGI-1612		шт.
248-403-0610	RGI-1622		шт.
248-403-0611	RGI-1622P16		шт.
248-403-0612	RGI-1648P16		шт.
248-403-0613	RGI-3228		шт.
248-403-0614	RGI-3248		шт.
248-403-0615	RGI-6448		шт.
248-403-0616	RGI-6488		шт.
248-403-0700	Видеорегистратор типа Dahua		
248-403-0701	DHI-NVR4208-8P-4KS2/L-DTK, 8 каналов, поддержка 2 дисков до 16 терабайт с 8 PoE портами		шт.
248-403-0702	DHI-NVR4208-4KS2/L-DTK, 8 каналов, поддержка 2 дисков до 16 терабайт		шт.
248-403-0703	DHI-NVR4216-4KS2/L-DTK, 16 каналов, поддержка 2 дисков до 16 терабайт		шт.
248-403-0704	DHI-NVR4216-16P-4KS2/L-DTK, 16 каналов, поддержка 2 дисков до 16 терабайт с 16 PoE портами		шт.
248-403-0705	DHI-NVR4232-4KS2/L-DTK, 32 канала, поддержка 2 дисков до 16 терабайт		шт.
248-403-0706	DHI-NVR4232-16P-4KS2/L-DTK, 32 канала, поддержка 2 дисков до 16 терабайт с 16 PoE портами		шт.
248-403-0707	DHI-NVR4832-4KS2/I-DTK, 32 канала, поддержка 8 дисков до 16 терабайт с функциями искусственного интелекта		шт.
248-403-0708	DHI-NVR4832-16P-4KS2/I-DTK, 32 канала, поддержка 8 дисков до 16 терабайт с 16 PoE портами		шт.
248-403-0709	DHI-NVR5216-8P-I/L-DTK, 16 каналов, поддержка 2 дисков до 16 терабайт с 8 PoE портами		шт.
248-403-0710	DHI-NVR5216-16P-I/L-DTK, 16 каналов, поддержка 2 дисков до 16 терабайт с 16 PoE портами		шт.
248-403-0711	DHI-NVR5432-EI, 32 каналов, поддержка 4 дисков до 16 терабайт		шт.
248-403-0712	DHI-NVR5416-16P-EI, 16 каналов, поддержка 4 дисков до 16 терабайт с 16 PoE портами		шт.
248-403-0713	DHI-NVR5864-I/L-DTK, 64 канала, поддержка 8 дисков до 16 терабайт с функциями искусственного интелекта		шт.
248-403-0714	DHI-NVR608H-64-XI-DTK, 64 канала, поддержка 8 дисков до 16 терабайт с функциями искусственного интелекта		шт.
248-403-0715	DHI-NVR608H-128-XI-DTK, 128 каналов, поддержка 8 дисков до 16 терабайт с функциями искусственного интелекта		шт.
248-403-0716	DHI-NVR616-128-4KS2-DTK, 128 каналов, поддержка 16 дисков до 16 терабайт с функциями искусственного интелекта		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-403-0717	DHI-NVR616DR-128-4KS2-DTK, 128 каналов, поддержка 16 дисков до 16 терабайт с функциями искусственного интелекта		шт.
248-403-0718	DHI-NVR616-64-4KS2-DTK, 64 канала, поддержка 16 дисков до 16 терабайт с функциями искусственного интелекта		шт.
248-403-0719	DHI-NVR616D-128-4KS2-DTK, 128 каналов, поддержка 16 дисков до 16 терабайт с функциями искусственного интелекта		шт.
248-403-0720	DHI-NVR616D-64-4KS2-DTK, 64 канала, поддержка 16 дисков до 16 терабайт с функциями искусственного интелекта		шт.
248-403-0721	DHI-NVR616R-128-4KS2-DTK, 128 каналов, поддержка 16 дисков до 16 терабайт с функциями искусственного интелекта		шт.
248-403-0722	DHI-NVR616R-128-4KS2-DTK, 64 канала, поддержка 16 дисков до 16 терабайт с функциями искусственного интелекта		шт.
248-403-0723	DHI-NVR616DR-64-4KS2-DTK, 64 канала, поддержка 16 дисков до 16 терабайт с функциями искусственного интелекта		шт.
248-403-0724	DHI-IVSS7016-DTK, 256 каналов, поддержка 16 дисков до 16 терабайт с функциями искусственного интелекта		шт.
248-403-0725	DHI-IVSS7016DR-DTK , 256 каналов, поддержка 16 дисков до 16 терабайт с функциями искусственного интелекта		шт.
248-403-0726	IVSS7024DR-DTK, 256 каналов, поддержка 24 дисков до 16 терабайт с функциями искусственного интелекта		шт.
248-403-0727	IVSS7024-DTK, 256 каналов, поддержка 24 дисков до 16 терабайт с функциями искусственного интелекта		шт.
248-403-0728	DHI-IVSS7012-2M-DTK, 256 каналов, поддержка 12 дисков до 16 терабайт с функциями искусственного интелекта и 2 модулями обработки данных		шт.
248-403-0729	DHI-IVSS7012-4M-DTK, 256 каналов, поддержка 12 дисков до 16 терабайт с функциями искусственного интелекта и 4 модулями обработки данных		шт.
248-403-0730	DHI-IVSS7016-8M-DTK, 256 каналов, поддержка 12 дисков до 16 терабайт с функциями искусственного интелекта и 8 модулями обработки данных		шт.
248-403-0731	DHI-IVSS7024DR-16M-DTK, 256 каналов, поддержка 24 дисков до 16 терабайт с функциями искусственного интелекта и 16 модулями обработки данных		шт.
248-403-0800	Видеорегистратор типа Honeywell		
248-403-0801	HEN32304, 32 канала, 8 жестких дисков, 16 PoE, Ultra 4K H.265, 0 ТБ, 2 HDMI, пропускная способность сети, 16 тревожных входов, 6 релейных выходов, 4 порта USB, 1 порт RS 232, 1 порт eSATA, внесен в список UL, CE, FCC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-403-0802	HEN64304, 64 канала, 8 жестких дисков, 16 POE, Ultra 4K H.265, 0 ТБ, 2 HDMI, 16 тревожных входов, 6 релейных выходов, 4 порта USB, 1 порт RS 232, 1 порт eSATA, внесен в список UL, CE, FCC		шт.
248-403-0900	Видеорегистратор типа Macroscop		
248-403-0901	NVR B-series 32		шт.
248-403-0902	NVR B-series 50		шт.
248-403-0903	NVR B-series 80		шт.
248-403-0904	NVR B-series 100		шт.
248-403-0905	NVR B-series 120		шт.
248-403-0906	NVR B-series 140		шт.
248-403-0907	NVR B-series 170		шт.
248-403-0908	NVR B-series 200		шт.
248-403-0909	NVR P-series 80		шт.
248-403-0910	NVR P-series 100		шт.
248-403-0911	NVR P-series 130		шт.
248-403-0912	NVR P-series 170		шт.
248-403-0913	NVR P-series 200		шт.
248-403-0914	NVR P-series 300		шт.
248-403-0915	NVR-16L VMT-5		шт.
248-403-0916	NVR-16M VMT-5		шт.
248-403-0917	NVR-16M2 VMT-5		шт.
248-403-0918	NVR-25L VMT-5		шт.
248-403-0919	NVR-25M VMT-5		шт.
248-403-0920	NVR-25M2 VMT-5		шт.
248-403-0921	NVR-32L VMT-5		шт.
248-403-0922	NVR-32M VMT-5		шт.
248-403-0923	NVR-32M2 VMT-5		шт.
248-403-0924	NVR 16L VMT-12		шт.
248-403-0925	NVR 16 M VMT-12		шт.
248-403-0926	NVR 16 M2 VMT-12		шт.
248-403-0927	NVR 25L VMT-12		шт.
248-403-0928	NVR 25 M VMT-12		шт.
248-403-0929	NVR 25 M2 VMT-12		шт.
248-403-0930	NVR 32L VMT-12		шт.
248-403-0931	NVR 32 M VMT-12		шт.
248-403-0932	NVR 32 M2 VMT-12		шт.
248-403-0933	NVR-50L VMT-12		шт.
248-403-0934	NVR-50M VMT-12		шт.
248-403-0935	NVR-50M2 VMT-12		шт.
248-403-0936	NVR-80L VMT-12		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-403-0937	NVR-80M VMT-12		шт.
248-403-0938	NVR-80M2 VMT-12		шт.
248-403-0939	NVR-16-4-2U-L		шт.
248-403-0940	NVR-25-4-2U-L		шт.
248-403-0941	NVR-32-4-2U-L		шт.
248-403-0942	УРМ-32-2		шт.
248-403-0943	УРМ-64-4		шт.
248-403-0944	УРМ-80-4		шт.
248-403-0945	УРМ-130-4		шт.
248-403-0946	УРМ-32-2-3U		шт.
248-403-0947	УРМ-64-4-3U		шт.
248-403-0948	УРМ-80-4-3U		шт.
248-403-0949	УРМ-130-4-3U		шт.

Группа 248-404. Комплектующие к системе видеонаблюдения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-404-0100	Система управления		
248-404-0101	Сетевой пульт управления для камер видеонаблюдения Uniview KB-1100		шт.
248-404-0106	DHI-NVD0905DH-4I-4K-DTK, ip-видеодекодер, сжатие: H.265+, H.265, H.264, MJPEG, MPEG-4, MPEG-2; разрешение декодирования до 12Мп; сеть: 2 10/100/1000Мбит/с; видеовходы: 2 HDMI, 2 DVI-I; видеовыходы: 9		шт.
248-404-0107	DHI-NKB1000-E-DTK, пульт сетевой для камер видеонаблюдения, назначение: PTZ-видеокамеры, NVR, DVR, HCVR, XVR, VMS; интерфейсы: ethernet, RS-485, RS-422, USB, RS-232		шт.
248-404-0108	DHI-NKB5000-F-DTK, модуль расширения для камер видеонаблюдения, назначение: PTZ-видеокамеры, NVR, DVR, HCVR, XVR, VMS; интерфейсы: ethernet, RS-485, RS-422, USB, RS-232		шт.
248-404-0109	DHI-NKB5000-DTK, пульт сетевой для камер видеонаблюдения с дисплеем, назначение: PTZ-видеокамеры, NVR, DVR, HCVR, XVR, VMS; интерфейсы: Ethernet, RS-485, RS-422, USB, RS-232		шт.
248-404-0110	Сетевой пульт управления до 4000 устройств DS-1100KI(C), типа Hikvision		шт.
248-404-0111	Сетевой декодер DS-6904UDI (B), сжатие: H.265+/H.265, H.264+/H.264, Hik264, MPEG4 и MJPEG; разрешение декодирования до 24Мп; сеть: 2 10/100/1000Мбит/с; вход: HDMI, DVI-I; выход: HDMI × 4, BNC × 2, типа Hikvision		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-404-0112	Сетевой декодер DS-6908UDI(B), сжатие: H.265+/H.265, H.264+/H.264, Hik264, MPEG4 и MJPEG; разрешение декодирования до 24Мп; сеть: 2 10/100/1000Мбит/с; вход: VGA, DVI-I; выход: HDMI × 8, BNC × 4 (DB15 × 1), типа Hikvision		шт.
248-404-0113	Сетевой декодер DS-6912UDI(B), сжатие: H.265+/H.265, H.264+/H.264, Hik264, MPEG4 и MJPEG; разрешение декодирования до 24Мп; сеть: 2 10/100/1000Мбит/с; вход: VGA, DVI-I; выход: HDMI × 12, BNC × 6 (DB15 × 2), типа Hikvision		шт.
248-404-0114	Сетевой декодер DS-6916UDI(B), сжатие: H.265+/H.265, H.264+/H.264, Hik264, MPEG4 и MJPEG; разрешение декодирования до 24Мп; сеть: 2 10/100/1000Мбит/с; вход: VGA, DVI-I; выход: HDMI × 16, BNC × 8 (DB15 × 2), типа Hikvision		шт.
248-404-0300	Диск жесткий		
248-404-0301	HDD Uniview на 1Тб		шт.
248-404-0302	HDD Uniview на 2Тб		шт.
248-404-0303	HDD Uniview на 3Тб		шт.
248-404-0304	HDD Uniview на 4Тб		шт.
248-404-0305	HDD Uniview на 6Тб		шт.
248-404-0306	HDD Uniview на 8Тб		шт.
248-404-0307	HDD Uniview на 10Тб		шт.
248-404-0308	Dahua на 2Тб		шт.
248-404-0309	Dahua на 4Тб		шт.
248-404-0310	Dahua на 6Тб		шт.
248-404-0311	Dahua на 8Тб		шт.
248-404-0312	Dahua на 10Тб		шт.
248-404-0313	Dahua на 14Тб		шт.
248-404-0314	Dahua на 16Тб		шт.
248-404-0315	WD102PURX на 10Тб		шт.
248-404-0400	Сетевое оборудование		
248-404-0401	GV-POEX0100, одно-портовый удлинитель 10/100 PoE		шт.
248-404-0402	GV-POE0400, коммутатор управляемый 4-портовый 10/100BaseTX, PSE Desktop PoE коммутатор Fast Ethernet		шт.
248-404-0403	GV-POE0801, коммутатор управляемый, 8-портов 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit (1xTP, 1xSFP)		шт.
248-404-0404	GV-POE1601, коммутатор управляемый 16-портовый 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit		шт.
248-404-0405	GV-POE2401, коммутатор управляемый 24-порта 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit		шт.
248-404-0406	RVi-1NE-P10, повторитель/удлинитель сигнала Ethernet, дальность передачи 100м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-404-0407	RVI-1NS04F-2T, сетевой коммутатор на 6 портов, POE - 4, Ethernet (RJ-45) - 2		шт.
248-404-0408	RVI-1NS08F-2T, сетевой коммутатор на 10 портов, POE - 8, Ethernet (RJ-45) - 2		шт.
248-404-0409	RVI-1NS16F-3H, сетевой коммутатор на 19 портов, POE - 16, Ethernet (RJ-45) - 2, Ethernet (SFP) - 1		шт.
248-404-0410	RVI-2NSI08F-2H, сетевой коммутатор на 10 портов, POE - 8, Ethernet (RJ-45) - 1, Ethernet (SFP) - 1		шт.
248-404-0411	RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet		шт.
248-404-0412	RVi-NS0402L, сетевой коммутатор на 6 портов, POE - 4, Ethernet (RJ-45) - 2		шт.
248-404-0413	RVI-NS0402 V.2, сетевой коммутатор на 6 портов, POE - 4, Ethernet (RJ-45) - 1, Ethernet (SFP) - 1		шт.
248-404-0414	RVi-NS0801L, сетевой коммутатор на 9 портов, POE - 8, Ethernet (RJ-45) - 1		шт.
248-404-0415	RVi-NS1604M, сетевой коммутатор на 20 портов, POE - 16, Ethernet (RJ-45) - 2, Ethernet (SFP) - 2		шт.
248-404-0416	RVi-NS2404M, сетевой коммутатор на 28 портов, POE - 24, Ethernet (RJ-45) - 2, Ethernet (SFP) - 2		шт.
248-404-0417	RVi-PE, приемопередатчик по сигналу Ethernet		шт.
248-404-0418	RVi-PI30, POE-инжектор на 2 порта		шт.
248-404-0419	UM1-E5/4P mini, сетевой коммутатор на 4 порта		шт.
248-404-0420	UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов		шт.
248-404-0421	UMG1-26/24P, сетевой коммутатор на 24 порта		шт.
248-404-0422	PoE сплиттер SM1 (12В)		шт.
248-404-0448	Wi-Tek WI-PS205 V2, сетевой коммутатор с 4 портами PoE * 100 Мбит/с+ 2 порта Uplink* 100 Мбит/с		шт.
248-404-0449	Wi-Tek WI-PS206GF-I, сетевой индустриальный Poe коммутатор с 4 Poe портами * 100 Мбит/с + 1 порт Uplink * 1000 Мбит/с + Uplink SFP * 1000 Мбит/с		шт.
248-404-0450	Wi-Tek WI-PS206-I V2, сетевой индустриальный Poe коммутатор с 4 Poe портами * 100 Мбит/с + 2 Uplink * 100 Мбит/с		шт.
248-404-0451	Wi-Tek WI-PS208-I, сетевой индустриальный Poe коммутатор с 8 Poe портами * 100 Мбит/с + 2 Uplink * 100 Мбит/с		шт.
248-404-0452	Wi-Tek WI-PS210 V2, сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink		шт.
248-404-0453	Wi-Tek WI-PS210G V2, сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink		шт.
248-404-0454	Wi-Tek WI-PS210G-O V2, сетевой уличный IP65 PoE коммутатор с 8 портами Poe: 6 * 100 Мбит/с + 2 * 1000 Мбит/с + 2 Uplink * 1000 Мбит/с + 1 порт Uplink SFP *1000 Мбит/с		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-404-0455	Wi-Tek WI-PS212GF-I, сетевой индустриальный коммутатор с 8 портами Poe* 100 Мбит/с + 2 Uplink * 1000 Мбит/с + 2 Uplink SFP * 1000 Мбит/с Wi-Tek WI-PS212GF-I		шт.
248-404-0456	Wi-Tek WI-PS302GF-I, сетевой индустриальный гигабитный коммутатор с 1 портом Poe * 1000 Мбит/с + 1 порт Uplink SFP * 1000 Мбит/с		шт.
248-404-0457	Wi-Tek WI-PS305G V2, сетевой гигабитный коммутатор с 4 Poe портами * 1000 Мбит/с + 2 порта Uplink * 1000 Мбит/с		шт.
248-404-0458	Wi-Tek WI-PS305GH, сетевой коммутатор 4 Poe * 1000 Мбит/с 1 порт Uplink * 1000 Мбит/с		шт.
248-404-0459	НОВЫЙ РЕСУРСWi-Tek WI-PS306GF-I V2, сетевой индустриальный Poe коммутатор 4 Poe * 100 Мбит/с + 2 Uplink SFP * 1000 Мбит/с		шт.
248-404-0460	Wi-Tek WI-PS306GF-O, сетевой гигабитый коммутатор уличного исполнения (IP65) с 4 портами Poe* 1000 Мбит/с + 1 Uplink* 1000 Мбит/с + 1 SFP* 1000 Мбит/с		шт.
248-404-0461	Wi-Tek WI-PS308G V2, сетевой коммутатор с 8 портами PoE* 1000 Мбит/с + 2 порта Uplink * 1000 Мбит/с		шт.
248-404-0462	Wi-Tek WI-PS308GH V2, сетевой коммутатор 8 Poe * 1000 Мбит/с + 2 Uplink * 1000 Мбит/с		шт.
248-404-0463	Wi-Tek WI-PS309GFH, сетевой коммутатор 8 Poe * 1000 Мбит/с+1 порт Uplink * 1000 Мбит/с + 1 порт Uplink SFP * 1000 Мбит/с		шт.
248-404-0464	Wi-Tek WI-PS309GF-O, сетевой гигабитый коммутатор уличного исполнения (IP65) с 8 портами Poe * 1000 Мбит/с + 1 портом Uplink SFP * 1000 Мбит/с		шт.
248-404-0465	Wi-Tek WI-PS310GF, сетевой гигабитный коммутатор с 8 PoE портами* 1000 Мбит/ + 2 Uplink SFP * 1000 Мбит/с		шт.
248-404-0466	Wi-Tek WI-PS310GF- I V2, сетевой индустриальный гигабитный коммутатор с 8 портами Poe * 1000 Мбит/с + 2 порта Combo * 1000 Мбит/с		шт.
248-404-0467	Wi-Tek WI-PS310GF-O, сетевой гигабитый коммутатор уличного исполнения (IP65) с 8 портами Poe + 2 портами Uplink + 2 портами Uplink SFP		шт.
248-404-0500	Прожектор		
248-404-0501	GV-IR LED T2, радиус - 10 м, длина волны - 850 нм, угол подсветки - 35гр.		шт.
248-404-0502	IR-Plate-2-850, радиус - 7,5 м, длина волны - 850 нм, угол подсветки - 120гр.		шт.
248-404-0503	IR-30-M/90-850, радиус - 15 м, длина волны - 850 нм, угол подсветки - 90гр.		шт.
248-404-0504	IR-30-S/60-850, радиус - 20 м, длина волны - 880 нм, угол подсветки - 60гр.		шт.
248-404-0505	IR-30-S/45-850, радиус - 25 м, длина волны - 850 нм, угол подсветки - 45гр.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-404-0506	IR-30-M/60-850, радиус - 25 м, длина волны - 850 нм, угол подсветки - 60гр.		шт.
248-404-0507	Helios IR-294-S/90-850, радиус - 35 м, длина волны - 850 нм, угол подсветки - 90гр.		шт.
248-404-0508	Helios WL-294-M/30 Eco, световой поток - 2230 лм, сила света - 10600 кд, угол подсветки - 30гр.		шт.
248-404-0509	Helios WL-294-L/30 Eco, световой поток - 3350 лм, сила света - 16000 кд, угол подсветки - 30гр.		шт.
248-404-0510	IR-294-S Lux/60-880, радиус - 45 м, длина волны - 880 нм, угол подсветки - 60гр.		шт.
248-404-0511	IR-294-S/60-880, радиус - 45 м, длина волны - 880 нм, угол подсветки - 60гр.		шт.
248-404-0512	IR-294M90-880, радиус - 45 м, длина волны - 880 нм, угол подсветки - 90гр.		шт.
248-404-0513	Helios IR-294-S/60-850, радиус - 55 м, длина волны - 850 нм, угол подсветки - 60гр.		шт.
248-404-0514	IR-30-M/30-850, радиус - 60 м, длина волны - 850 нм, угол подсветки - 30гр.		шт.
248-404-0515	IR-294L90-880, радиус - 60 м, длина волны - 880 нм, угол подсветки - 90гр.		шт.
248-404-0516	Helios IR-294-L/90-850, радиус - 60 м, длина волны - 850 нм, угол подсветки - 90гр.		шт.
248-404-0517	IR-30-L/30-850, радиус - 70 м, длина волны - 880 нм, угол подсветки - 30гр.		шт.
248-404-0518	IR-1-850, радиус - 400 м, длина волны - 850 нм, угол подсветки - 105гр.		шт.
248-404-0600	Коммутатор модели Bolid		
248-404-0601	SW-104		шт.
248-404-0602	SW-108		шт.
248-404-0603	SW-204		шт.
248-404-0604	SW-216		шт.
248-404-0605	SW-224		шт.
248-404-0700	Коммутатор		
248-404-0701	модели Hikvision DS-3E0109P-E/M		шт.
248-404-0702	модели Hikvision DS-3E1526P-SI		шт.
248-404-0703	модели Hikvision DS-3E2528		шт.
248-404-0707	модели Hikvision DS-3T0506HP-E/HS		шт.
248-404-0708	модели Hikvision DS-3E3754TF, 24 порта		шт.
248-404-0709	модели Hikvision DS-3E1510P-SI, 8 портов		шт.
248-404-0710	сетевой модели RVi-2NSI04G-2C		шт.
248-404-0712	сетевой модели RVi-2NSM16G-2C		шт.
248-404-0713	сетевой модели RVi-2NSM24G-2C2S		шт.
248-404-0714	сетевой модели RVi-2NSM24G-4S rev.2		шт.
248-404-0715	сетевой модели RVi-2NSM24G-4SP rev.2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-404-0716	сетевой модели RVi-2NSM48G-4S		шт.
248-404-0717	сетевой модели RVi-2NSM48G-4SP		шт.
248-404-0718	сетевой модели RVi-2NSXM16G-2S		шт.
248-404-0719	сетевой модели RVi-2NSM8G-12SP		шт.
248-404-0720	типа NSGate NIS-3500-3426PGE		шт.
248-404-0721	типа NSGate NIS-3500-2216PGX		шт.
248-404-0722	типа NSGate NIS-3500-3204PGE		шт.
248-404-0723	типа NSGate DAS-2G16GP		шт.
248-404-0724	типа NSGate DAS-4G24GP		шт.
248-404-0725	типа NSGate NIS-3500-2204PGE		шт.
248-404-0726	типа NSGate NIS-3500-5204PGE		шт.
248-404-0727	типа NSGate DAS-26G		шт.
248-404-0728	типа NSGate DAS-24G		шт.
248-404-0800	Инжектор		
248-404-0801	Wi-Tek WI-POE31-48V, сетевой PoE инжектор с 1 портом PoE * 100 Мбит/с + 1 порт Uplink * 100 Мбит/с		шт.
248-404-0802	Wi-Tek WI-POE51-48V, сетевой PoE инжектор с 1 портом PoE * 1000 Мбит/с + 1 порт Uplink * 1000 Мбит/с		шт.
248-404-0803	Wi-Tek WI-POE55-48V-60W, сетевой PoE инжектор с 1 портом PoE* 1000 Мбит/с + 1 порт Uplink * 1000 Мбит/с		шт.
248-404-0804	Wi-Tek WI-POE56-60W-O, сетевой индустриальный PoE инжектор с 1 портом PoE* 1000 Мбит/с + 1 порт Uplink * 1000 Мбит/с		шт.
248-404-0805	LAS30-57CN-RJ45, мощность 30 Вт, PoE 1×RJ45 10/100M/1000бит/с		шт.
248-404-0806	LAS60-57CN-RJ45, мощность 60 Вт, PoE 1×RJ60 10/100M/1000бит/с		шт.
248-404-0808	PoE типа NSGate NIP-111PGB 1 10/100/1000M, 802.3at/af 36 Вт, 24-56 В Booster, -40~+75°C		шт.
248-404-0900	Видеосервер		
248-404-0903	RV-SE2300, оператор ECO, сервер записи до 32 IP камер		шт.
248-404-0904	RV-SE2600, оператор ECO, сервер записи до 64 IP камер		шт.
248-404-0905	RV-SE2600, оператор PRO, сервер записи без отображения до 64 IP камер		шт.
248-404-0906	RV-SE2800, оператор PRO, сервер записи без отображения до 96 IP камер		шт.
248-404-0907	RV-SE2900, оператор ECO, сервер записи до 128 IP камер		шт.
248-404-0908	RV-SE2900, оператор PRO, сервер записи без отображения до 128 IP камер		шт.
248-404-1300	Система крепления и подвеса оборудования слаботочных систем		
248-404-1310	Кронштейн для видеостен DS-DN5501W (подходит для дисплеев с диагональю 55")		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-404-1311	Кронштейн для мониторов DS -DM4255W (настенный для интерактивных дисплеев диагональю 42"-55")		шт.
248-404-1400	Коммутатор типа Dahua		
248-404-1401	PoE неуправляемый, мощность PoE 60, 6 портов GE		шт.
248-404-1402	PoE неуправляемый, мощность PoE 96, 10 портов GE		шт.
248-404-1403	PoE неуправляемый, мощность PoE 96, 10 портов FE		шт.
248-404-1404	PoE неуправляемый, мощность PoE 135, 18 портов FE		шт.
248-404-1405	PoE неуправляемый, мощность PoE 240, 26 портов FE		шт.
248-404-1406	PoE управляемый, мощность PoE 240, 16 портов FE		шт.
248-404-1407	PoE управляемый, мощность PoE 370, 26 портов GE		шт.
248-404-1408	PoE управляемый, мощность PoE 230, 26 портов GE		шт.
248-404-1409	PoE управляемый, мощность PoE 360, 26 портов FE		шт.
248-404-1410	PoE управляемый, мощность PoE 240, 26 портов FE		шт.
248-404-1411	Коммутатор агрегации управляемый, 24 порта GE, 4 SFP+		шт.
248-404-1412	Коммутатор агрегации управляемый с PoE, 24 порта GE, 4 SFP+		шт.
248-404-1413	Коммутатор агрегации управляемый, 48 × SFP, 4 SFP+		шт.
248-404-1414	Коммутатор агрегации управляемый, 24 × SFP, 4 SFP+		шт.
248-404-1500	Объектив		
248-404-1501	Объектив варифокальный, 2,7-12мм, 4МП с ИК подсветкой 40 метров и искусственным интеллектом		шт.
248-404-1600	Модуль сетевой		
248-404-1601	Модуль SFP, разъем: LC, скорость передачи: до 1.25Гбит/с, длина кабеля: до 20км (одномодовое оптоволокно), длина волны (Tx/Rx): 1310нм двухжильный		шт.
248-404-1602	Модуль SFP, разъем: LC, скорость передачи: до 1.25Гбит/с, длина кабеля: до 20км (одномодовое оптоволокно), длина волны (Tx/Rx):1310нм/1550нм		шт.
248-404-1603	Модуль SFP, разъем: LC, скорость передачи: до 1.25Гбит/с, длина кабеля: до 20км (одномодовое оптоволокно), длина волны (Tx/Rx):1550нм/1310нм		шт.
248-404-1604	Модуль SFP S2995G-24FX, дальность до 20км (14dB), 1310нм		шт.
248-404-1605	Модуль SFP, HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM оптический, дальность до 1км, 1310нм		шт.
248-404-1700	Коммутатор типа SNR		
248-404-1701	SNR-S2995G-24TX-POE		шт.
248-404-1702	SNR-S2982G-8T		шт.
248-404-1703	SNR-S2995G-24FX		шт.
248-404-1704	SNR-S2982G-24T-POE-E		шт.
248-404-1705	SNR -S2995G-24FX SNR		шт.
248-404-1706	SNR-S2995G-24TX-POE		шт.
248-404-1707	SNR-S2995G-24FX		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-404-1800	Станция рабочая		
248-404-1801	RV-WS0320 оператор ECO, УРМ для отображения до 32 IP камер, с подключением до 2 мониторов, AC 220V		шт.
248-404-1802	RV-WS0640 оператор ECO, УРМ для отображения до 64 IP камер, с подключением до 4 мониторов		шт.
248-404-1803	RV-WS0960 оператор PRO, УРМ для отображения до 96 IP камер, с подключением до 6 мониторов		шт.
248-404-1804	RV-WS1280 оператор PRO, УРМ для отображения до 128 IP камер, с подключением до 8 мониторов		шт.
248-404-1900	Устройство защиты		
248-404-1902	Устройство защиты типа NSGate NSBon-09 220В от скачков напряжения, УЗМ-220/УЗДР-220		шт.
248-404-1903	Устройство защиты типа NSGate NSBon-10 220 В, УЗП-220		шт.
248-404-1904	Молниезащита и защита от перенапряжения NSGate NSBon-14 для 1 Ethernet порта с PoE 802.3af/3at/3bt		шт.
248-404-1905	Устройство защиты типа NSGate NSBon-15 10/100/1000M + PoE, 4 порта		шт.
248-404-2000	Сетевое оборудование-2		
248-404-2001	Двухволоконный SFP модуль типа NSGate SFG-L01-DI		шт.
248-404-2100	Комплектующие для шкафов		
248-404-2102	Кондиционер термоэлектрический типа NSGate NSBon-40-2 AC/S2 200 Вт, 220 В, IP66		шт.
248-404-2103	Нагреватель типа NSGate NSBon-18 для монтажного шкафа, монтаж на DIN-рейку, NSBox Heating, 75 Вт		шт.
248-404-2104	Нагреватель типа NSGate NSBon-18-1 для монтажного шкафа, монтаж на дверь шкафа, NSBox Heating, 75 Вт		шт.
248-404-2105	Крыша дождевая типа NSGate NSBon-03 от прямых солнечных лучей, н/ж (380 х 210 мм)		шт.
248-404-2200	Источник электропитания		
248-404-2201	Блок питания типа NSGate NSBon-31-1 для поворотных видеокамер вход 220VAC, выход 24В AC IP66, 0.10кВА		шт.
248-404-2202	Блок питания типа NSGate NSBon-33-1 для поворотных видеокамер вход 220VAC, выход 24В AC IP66, 0.25кВА		шт.
248-404-2203	типа NSGate AD1360-48S на DIN-рейку 48 В, 360 Вт, 7.5 А (Блок питания 48 В)		шт.
248-404-2204	Источник питания типа NSGate AD1500-48SR на DIN-рейку 55 В, 500 Вт, 9 А (Блок питания 55 В)		шт.
248-404-2205	Источник питания типа NSGate AD1024-12F 24 Вт, 12 В, 2 А		шт.
248-404-2206	Источник питания типа NSGate AD1150-24F (Блок питания 24 В, 150 Вт)		шт.
248-404-2207	Источник питания типа NSGate AD1072-12F (Блок питания 12 В, 72 Вт)		шт.
248-404-2208	Источник питания типа NSGate AD1024-24F (Блок питания 24 Вт, 24 В, 1 А)		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-404-2209	Источник питания типа NSGate AD1150-55F (Блок питания 150 Вт, 55 В, 2.8 А)		шт.
248-404-2210	Источник питания типа NSGate AD1150-12F 150 Вт, 12 В, 12.5А, -40...70°С, на DIN-рейку, стену		шт.
248-404-2211	Источник питания типа NSGate AD1150-48F 150 Вт, 48 В, 3.2А, -40...70°С, на DIN-рейку, стену		шт.
248-404-2212	Трансформатор типа NSGate NSBon-32 ОСМ Т 220/24-0.16, 0.16 кВА		шт.
248-404-2213	Трансформатор типа NSGate NSBon-33 ОСМ Т 220/24-0.25, 0.25 кВА		шт.

Группа 248-405. Система контроля и управления доступом

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-405-0100	Контроллер и устройство управления замками и турникетами		
248-405-0101	С2000-2, контроллер доступа на два считывателя		шт.
248-405-0102	С2000-4, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный		шт.
248-405-0103	Elsys-MB-Pro4-2A-00-ТП, контроллер СКУД на 4 считывателя		шт.
248-405-0104	Elsys-MB-SM-2A-ТП, сетевой контроллер СКУД на 2 считывателя		шт.
248-405-0105	Matrix-II K, автономный контроллер СКУД с встроенным считывателем		шт.
248-405-0106	Matrix-II Net, сетевой контроллер СКУД с встроенным считывателем		шт.
248-405-0107	PERCo-AU01, ИК-пульт дистанционного управления контроллером замка CL02, CL-03		шт.
248-405-0108	PERCo-CL05, контроллер замка со считывателем EMM/HID, Ethernet		шт.
248-405-0109	PERCo-CL201.1, контроллер замка со встроенным считывателем для карт формата EMM,HID		шт.
248-405-0110	PERCo-CR01, контроллер регистрации с двумя встроенными считывателеми для карт формата EMM/HID		шт.
248-405-0111	PERCo-CT/L04.2, универсальный контроллер с интерфейсом Ethernet		шт.
248-405-0112	PERCo-CT/L14, универсальный контроллер с интерфейсом Ethernet		шт.
248-405-0113	Z-5R, автономный контроллер СКУД для управления электромагнитными и электромеханическими замками		шт.
248-405-0114	Z-5R Net, сетевой контроллер СКУД на 2 считывателя		шт.
248-405-0115	Z-5R Web, сетевой контроллер СКУД на 2 считывателя		шт.
248-405-0117	DS-K1T671M, терминал доступа СКУД с функцией распознавания лиц Face ID на 6000 лиц		шт.
248-405-0118	PERCo-C01, контроллер доступа для online систем		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-405-0119	PERCo-CL05.2, контроллер замка со считывателем EMM/HID, Ethernet		шт.
248-405-0120	PERCo-CR01.2, контроллер замка со считывателем EMM/HID, Ethernet		шт.
248-405-0121	PERCo-CL211.3G, контроллер замка со встроенным считывателем для карт формата EMM,HID		шт.
248-405-0124	DHI-ASI7214X-DTK, терминал доступа с распознаванием лиц		шт.
248-405-0125	DHI-ASI7213Y-V3-DTK, терминал доступа с распознаванием лиц		шт.
248-405-0126	DHI-ASI7214Y-DTK, терминал доступа с распознаванием лиц		шт.
248-405-0127	DHI-ASA3213GL-MW-DTK, терминал учета рабочего времени		шт.
248-405-0128	DHI-ASC2202C-S-DTK, контроллер на 2 двери (1-сторонний доступ) , исполнение в железном ящике		шт.
248-405-0129	DHI-ASC2204C-D-DTK, контроллер на 4 двери (2-сторонний доступ), исполнение в железном ящике		шт.
248-405-0130	DHI-ASC2202C-D-DTK, контроллер на 2 двери (2-сторонний доступ), исполнение в железном ящике		шт.
248-405-0131	DHI-ASC2204B-S-DTK, контроллер на 4 двери (2-сторонний доступ), пластиковый корпус		шт.
248-405-0132	DHI-ASC2202B-D-DTK, контроллер на 2 двери (2-сторонний доступ), пластиковый корпус		шт.
248-405-0133	DHI-ASC2204C-S-DTK, контроллер на 4 двери (1-сторонний доступ), исполнение в железном ящике		шт.
248-405-0134	LI-LP07, контроллер для программного управления светильниками, мощность 100Вт, 220В, IP65		шт.
248-405-0135	LI-512-C, контроллер для программного управления IP65		шт.
248-405-0136	ST-NC 441, сетевой контроллер на 4 двери, ST-NC 441, подключение до 15 модулей расширения		шт.
248-405-0142	Eth RS485, контроллер		шт.
248-405-0143	ST-NC441D, дверной модуль на 4 двери (4 считывателя) без бокса для работы с контроллером ST-NC441 (требуется ST-AC485 на контроллер), RS-485, 9-14 В DC, не более 300мА		шт.
248-405-0144	STR20-IP, контроллер сетевой доступа с базовой лицензией		шт.
248-405-0145	STR20-IP-Ent, контроллер сетевой доступа с лицензией Enterprise		шт.
248-405-0146	ИМ-1-R3, модуль интерфейсный		шт.
248-405-0147	МКД-2-R3, модуль контроля доступа		шт.
248-405-0148	Smartec ST-ER114D-GN, устройство разблокировки двери со стеклянной вставкой		шт.
248-405-0149	Контроллер типа NSGate NSBon-16 1 Ethernet		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-405-0200	Биометрический считыватель отпечатков пальцев и бесконтактных карт		
248-405-0201	C2000-BioAccess-F18, считыватель отпечатков пальцев с контроллером		шт.
248-405-0202	C2000-BIOAccess-MA300, считыватель отпечатков пальцев с контроллером		шт.
248-405-0203	C2000-BioAccess-ZK4500, считыватель отпечатков пальцев		шт.
248-405-0204	Optimus SKF-010, биометрический контроллер со встроенными считывателями отпечатка пальцев, карт (EM-Marine) и кодонаборной клавиатурой		шт.
248-405-0205	PERCo-CR11, биометрический терминал учета рабочего времени со встроенным сканером отпечатков пальцев и RFID-считывателем карт доступа		шт.
248-405-0206	PERCo-IR18, биометрический контрольный считыватель с RFID - EMM/HID/Mifare/NFC/банковская карта		шт.
248-405-0207	DS-K1101, считыватель бесконтактных карт		шт.
248-405-0208	DS-K1101K, считыватель бесконтактных карт с сенсорной клавиатурой		шт.
248-405-0209	DS-K1103K, считыватель бесконтактных карт с механической клавиатурой		шт.
248-405-0210	DS-K1104, считыватель бесконтактных карт		шт.
248-405-0211	DS-K1104K, считыватель бесконтактных карт с механической клавиатурой		шт.
248-405-0212	DS-K1801, считыватель бесконтактных карт		шт.
248-405-0213	DS-K1801K, считыватель бесконтактных карт с механической клавиатурой		шт.
248-405-0214	DS-K1802, считыватель бесконтактных карт		шт.
248-405-0215	DS-K1802K, считыватель бесконтактных карт с механической клавиатурой		шт.
248-405-0216	DS-K1F100-D8E, настольный считыватель бесконтактных карт		шт.
248-405-0217	DS-K1F820-F, оптический считыватель отпечатков пальцев		шт.
248-405-0300	Считыватель		
248-405-0301	C2000-Proxy, считыватель проксимити карты для взятия под охрану, снятия с охраны и доступа		шт.
248-405-0302	C2000-Proxy H, считыватель для взятия/снятия с охраны и доступа		шт.
248-405-0303	CP-Z 2L, бесконтактный миниатюрный считыватель для работы с картами/брелоками EM Marine		шт.
248-405-0304	Elsys-SW-USB, настольный считыватель бесконтактных карт форматов EM-Marine, HID		шт.
248-405-0305	Elsys-SW10-EH, бесконтактный считыватель для работы с картами/брелками Em-Marin, HID ProxCard II		шт.
248-405-0306	EM-Reader, считыватель проксимити карты формата EM-marin		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-405-0307	Entry Prox, автономный контроллер со встроенным считывателем прокс-карт и клавиатурой		шт.
248-405-0308	FP3511A, считыватель брелоков и Proximity-карт, серия Arch Slim		шт.
248-405-0309	GV-R1352, считыватель проксимити карты 13.56MHz Mifare		шт.
248-405-0310	iClass R10 Readers, считыватель карт iCLASS, интерфейс Wiegand		шт.
248-405-0311	Matrix-II, бесконтактный считыватель для работы с картами/брелками EM Marine		шт.
248-405-0312	Matrix-II EH, бесконтактный считыватель для работы с картами/брелками HID ProxCard II, EM Marine		шт.
248-405-0313	Matrix-II MF-I, бесконтактный считыватель для работы с картами/брелками Mifare (Prox,Ultralight,Standard1K/4K,ID)		шт.
248-405-0314	Matrix III E+, бесконтактный считыватель дальнего действия, для работы с картами EM Marine		шт.
248-405-0315	Matrix IV EHT Metal, бесконтактный считыватель с защитой от карт-клонов EM-Marine и HID (ProxCard II)		шт.
248-405-0316	Matrix-V, бесконтактный считыватель дальнего действия, для работы с картами EM Marine		шт.
248-405-0317	Optimus CR-01, считыватель бесконтактный формата EM-Marin		шт.
248-405-0318	PERCo-IR03.1B, считыватель бесконтактный с интерфейсом RS-485, для карт формата EMM, HID		шт.
248-405-0319	PERCo-IR03.1D, считыватель бесконтактный с интерфейсом RS-485, для карт формата EMM, HID		шт.
248-405-0320	PERCo-IR04, считыватель бесконтактный с интерфейсом RS-485, для карт формата EMM, HID		шт.
248-405-0321	PERCo-IR04.1, считыватель бесконтактных карт формата EMM/HID, интерфейс связи -RS-485		шт.
248-405-0322	PERCo-IR05.2, контрольный считыватель бесконтактных карт формата EMM/HID		шт.
248-405-0323	PERCo-IR10, считыватель дальнего действия бесконтактный для карт формата EMM/HID		шт.
248-405-0324	PERCo MR07.1D, считыватель карт семейства Mifare		шт.
248-405-0325	PERCo MR08, контрольный считыватель		шт.
248-405-0326	PERCo-RP-15.2B, бесконтактный считыватель		шт.
248-405-0327	PERCo-RP-15.2D, бесконтактный считыватель		шт.
248-405-0328	PP5355 Proxpro, проксимити считыватель(внутреннего и уличного исполнения)		шт.
248-405-0329	PP6005 ProxPoint, считыватель проксимити карты (PC1326 ProxCard II, IP1386 ISOProx II)		шт.
248-405-0330	Proxy-H1000, контроллер управления доступом со встроенным бесконтактным считывателем проксимити карты формата EM-marin (КИБИ-001)		шт.
248-405-0331	Proxy-USB MA, считыватель бесконтактный настольный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-405-0332	Proxy-3A, считыватель бесконтактный		шт.
248-405-0333	Proxy-3M V2.0, считыватель бесконтактный		шт.
248-405-0334	Proxy-5AB, считыватель бесконтактный поддерживающие входной формат данных – Dallas Touch Memory		шт.
248-405-0335	Proxy-5AG, считыватель бесконтактный поддерживающие входной формат данных – Dallas Touch Memory		шт.
248-405-0336	Proxy-5MS-USB, настольный считыватель для программирования мастер-карт и пользовательских карт		шт.
248-405-0337	Proxy-5MSB, считыватель проксимити карты "Мифайр" с интерфейсами Touch Memory		шт.
248-405-0338	Proxy-5MSG, считыватель проксимити карты "Мифайр" с интерфейсами Touch Memory		шт.
248-405-0339	RP40 multiClass, считыватель карт iCLASS и проксимити HID/AWID или Indala или EM4102		шт.
248-405-0340	ST-PR011EM-BK, считыватель бесконтактный формата EM-Marin		шт.
248-405-0341	ST-PR011EM-WT, считыватель бесконтактный формата EM-Marin		шт.
248-405-0342	Z-2 EHR, настольный считыватель для быстрого переноса баз данных ключей в компьютер и контроллеры СКУД		шт.
248-405-0343	Z-2 USB, настольный считыватель для считывания и передачи в компьютер серийных номеров бесконтактных идентификаторов по USB		шт.
248-405-0344	Proxy-2M		шт.
248-405-0345	Proxy-3MA		шт.
248-405-0346	Proxy-4E		шт.
248-405-0347	Proxy-5MSG		шт.
248-405-0348	Proxy-KeyAV		шт.
248-405-0349	Proxy-KeyMV		шт.
248-405-0350	Perco IR19G		шт.
248-405-0351	PERCo-IR07		шт.
248-405-0352	PERCo-IR13G		шт.
248-405-0353	PERCo-IR15,3		шт.
248-405-0354	PERCo-RMC01		шт.
248-405-0355	DHI-ASR2201D-BD-DTK		шт.
248-405-0356	DHI-ASR2201D-B-DTK		шт.
248-405-0357	DHI-ASR2102A-DTK		шт.
248-405-0358	DHI-ASR2201A-DTK		шт.
248-405-0359	DHI-ASR2100A-DTK		шт.
248-405-0360	DHI-ASR2101A-D-DTK		шт.
248-405-0361	DHI-ASR2100A-ME-DTK		шт.
248-405-0362	DHI-ASR2101A-ME-DTK		шт.
248-405-0363	DHI-ASR2200A-DTK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-405-0364	DHI-ASR2200A-D-DTK		шт.
248-405-0365	DHI-ASR2201A-D-DTK		шт.
248-405-0366	DHI-ASR2201A-DTK		шт.
248-405-0367	ST-PR011MF-WT, белый, интерфейс Wiegand26/Wiegand34, до 3-8 см, -45°+60°C, 82x42x15 мм, 12 В DC, 30 мА		шт.
248-405-0380	ST-CE011MF		шт.
248-405-0381	ST-CR210S-BK		шт.
248-405-0382	Proxy-KeyMH клавиатурный и проксимити карт MIFARE		шт.
248-405-0383	ProxyKey-4E клавиатурный и проксимити карт EM-Marin		шт.
248-405-0384	ProxyKey-4M клавиатурный и проксимити карт Mifare		шт.
248-405-0385	Proxy-2A бесконтактный		шт.
248-405-0386	Proxy-2MA бесконтактный		шт.
248-405-0387	Proxy-3M бесконтактный		шт.
248-405-0388	Proxy-4M проксимити карты Mifare с интерфейсами Wiegand-26 и Wiegand-44		шт.
248-405-0389	Считыватель-2/01		шт.
248-405-0390	Считыватель-2/02, 3, 3/01, 3/02		шт.
248-405-0391	C2000-BioAccess-F22 с контроллером по отпечаткам пальцев		шт.
248-405-0392	C2000-BIOAccess-SB101TC с контроллером по лицу, отпечаткам пальцев		шт.
248-405-0393	C2000-BIOAccess-SF10 быстрое распознование на расстоянии до 3 м.		шт.
248-405-0394	C2000-BIOAccess-SF10T с контроллером по лицу, по пальцам и проксимити картам стандарта EM-Marin		шт.
248-405-0395	C2000-BIOAccess-SF6P биометрический		шт.
248-405-0396	C2000-BIOAccess-ZK9500 отпечатков пальцев		шт.
248-405-0397	STR-RM-A01-K, бесконтактный считыватель идентификаторов смарт-карт с встроенной клавиатурой		шт.
248-405-0398	STR-RM-A01/STR-RM-B01, бесконтактный считыватель идентификаторов смарт-карт		шт.
248-405-0399	STR-RM-S01, антивандальный бесконтактный считыватель идентификаторов смарт-карт		шт.
248-405-0400	Карта и ключ доступа		
248-405-0401	DS 1990, электронный ключ для контроллеров "TOUCH MEMORY"		шт.
248-405-0402	EM-marine, бесконтактная карта доступа		шт.
248-405-0403	I-Class 2080CGSNV, бесконтактная смарт-карта iClass		шт.
248-405-0404	IP1386 LGGMV ISOProx II, PVC проксимити карта		шт.
248-405-0405	DS-KEM125, бесконтактная смарт-карта EM		шт.
248-405-0406	DS-K7M102-M, бесконтактная карта		шт.
248-405-0407	FM11RF08-M1, бесконтактная смарт-карта Mifare1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-405-0408	S50+TK4100, бесконтактная смарт-карта Mifare1+EM		шт.
248-405-0409	MIFARE CLASSIC 4K 7B UID, смарт карта		шт.
248-405-0411	FM 11RF08-M1, бесконтактная карта, типа Hikvision		шт.
248-405-0500	Комплектующие СКУД		
248-405-0501	Астра-КТМ, клавиатура управления, эмулятор ключей ТМ		шт.
248-405-0502	Астра-КТМ-С, клавиатура управления сенсорная, эмулятор ключей ТМ		шт.
248-405-0503	Badgy200, принтер для печати пластиковых карт		шт.
248-405-0504	Matrix-IV EH Keys, кодонаборная панель, накладная, встроенный считыватель проксимити карт EMM		шт.
248-405-0505	Matrix-IV EHT Keys, кодонаборная панель антивандальная, накладная, встроенный считыватель проксимити карт EM-Marine, HID (Prox Card II)		шт.
248-405-0506	Primacy, принтер для печати пластиковых карт		шт.
248-405-0507	Proxy-KeyAH, считыватель бесконтактный стандарта EM-Marin со встроенной клавиатурой		шт.
248-405-0508	ST-DC102-SL, доводчик двери 2-х скоростной, с тягой EN 2		шт.
248-405-0509	ST-DC103-SL, доводчик двери 2-х скоростной, с тягой EN 3		шт.
248-405-0510	ST-DC104-SL, доводчик двери 2-х скоростной, с тягой EN 4		шт.
248-405-0511	ST-DC236BC-SL, доводчик двери 2-х скоростной, с тягой EN 3-6		шт.
248-405-0512	Zenius Classic, принтер для печати пластиковых карт		шт.
248-405-0513	DHI-ASF705, защёлка электромеханическая		шт.
248-405-0514	DHI-ASF900, кнопка "Выход"		шт.
248-405-0515	DHI-ASF908, бесконтактная кнопка "Выход"		шт.
248-405-0516	ST-PS105C-BK, накладная кнопка выхода		шт.
248-405-0517	ST-BR350L, L-образное крепление с возможностью регулировки для замка		шт.
248-405-0518	ST-PS105, блок бесперебойного питания, встраиваемый 12 VDC/5 A 220 VAC; габариты 140x80x45 мм		шт.
248-405-0519	ST-AC 485, модуль расширения контроллера ST-NC 441		шт.
248-405-0520	ST-ER114D-GN, устройство разблокировки двери со стеклянной вставкой		шт.
248-405-0521	FMD-432, кнопка для скрытого монтажа, тип 432		шт.
248-405-0522	FMD-432-S, кнопка для поверхностного монтажа		шт.
248-405-0523	FMD-GT60, дверной магнитный контакт 24V/686N, настенный монтаж		шт.
248-405-0524	FMD-GT50, дверной магнитный контакт 24V/490N, напольный монтаж		шт.
248-405-0525	FMD-GT50-space, универсальный дверной магнитный контакт, с распорной трубой		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-405-0534	ST-EX142L, накладная кнопка выхода с индикацией		шт.
248-405-0535	ST-AC001BX, металлический бокс, установка контроллеров и модулей, 396x309x81 мм		шт.
248-405-0536	STR-Ent, ключ лицензия Enterprise		шт.
248-405-0537	ST-PR011MF-BK Wiegand26/Wiegand34, считыватель MIFARE		шт.
248-405-0600	Замок электромагнитный		
248-405-0601	EM-180		шт.
248-405-0602	EM-280		шт.
248-405-0603	EM-300W		шт.
248-405-0604	EM-500		шт.
248-405-0605	DHI-ASF500A		шт.
248-405-0606	DHI-ASF500B		шт.
248-405-0607	ST-EL350ML, 12 VDC/500мА или 24VDC/250мА, усилие 350 кг		шт.
248-405-0700	Замок электромеханический		
248-405-0701	PERCo-LB72.1		шт.
248-405-0702	PERCo-LB72.3		шт.
248-405-0703	PERCo-LB72.4		шт.
248-405-0704	PERCo-LB85.2		шт.
248-405-0705	PERCo-LB85.3		шт.
248-405-0706	PERCo-LB85.4		шт.
248-405-0707	PERCo-LBP85.1		шт.
248-405-0708	PERCo-LBP85.2		шт.
248-405-0709	PERCo-LC72.3		шт.
248-405-0710	PERCo-LC72.4		шт.
248-405-0711	PERCo-LC85.3		шт.
248-405-0712	PERCo-LC85.4		шт.
248-405-0713	DHI-ASF802		шт.
248-405-0714	DHI-ASF808		шт.
248-405-0715	DS-K4T100, типа Hikvision		шт.
248-405-0900	Электронная проходная		
248-405-0901	PERCo-KT02.3		шт.
248-405-0902	PERCo-KT02.9		шт.
248-405-0903	PERCo-KT02.9B		шт.
248-405-0904	PERCo-KT05.4		шт.
248-405-0905	PERCo-KT05.4A		шт.
248-405-0906	PERCo-KT05.7M		шт.
248-405-0907	PERCo-KT05.7MA		шт.
248-405-0908	PERCo-KT08.3A		шт.
248-405-0909	PERCo-KTC01		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-405-0910	PERCo-KTC01.4		шт.
248-405-0911	PERCo-KTC01.7M		шт.
248-405-0912	PERCo-KTC01.7MA		шт.
248-405-0913	PERCo-KT05.9A		шт.
248-405-0914	PERCo-KTC01.9A		шт.
248-405-0915	NT03		шт.
248-405-1200	Шлагбаум электромеханический		
248-405-1201	615 BPR STD		шт.
248-405-1202	615 STANDARD		шт.
248-405-1203	617/4 BRP		шт.
248-405-1204	620STD KIT		шт.
248-405-1205	640 STD		шт.
248-405-1206	B680 HYBRID		шт.
248-405-1207	NICE M3BARKIT		шт.
248-405-1208	NICE M5BAR4BDKIT1		шт.
248-405-1209	NICE M5BAR4KIT		шт.
248-405-1210	NICE M7BAR6BDKIT1		шт.
248-405-1211	NICE M7BAR6KIT		шт.
248-405-1212	NICE WIDES4KIT		шт.
248-405-1213	NICE WIDEL6KIT		шт.
248-405-1214	NICE WIDEL7KIT		шт.
248-405-1215	NICE WIDEM4KIT		шт.
248-405-1216	NICE WIDEM5KIT		шт.
248-405-1217	PERCo-GS04		шт.
248-405-1218	NICE L9BAR9BDKIT1		шт.
248-405-1219	NICE M5BAR5BDKIT1		шт.
248-405-1300	Скоростной проход		
248-405-1301	PERCo-ST-01		шт.
248-405-1302	PERCo-ST-02.600		шт.
248-405-1303	PERCo-ST-02.600/900		шт.
248-405-1304	PERCo-ST-02.900		шт.
248-405-1305	PERCo-STD-01		шт.
248-405-1306	PERCo-STD-02.600		шт.
248-405-1307	PERCo-STD-02.900		шт.
248-405-1308	Perco-ST-11		шт.
248-405-1309	MS-3 из нержавеющей стали, размеры 780x1470x1050 мм		шт.
248-405-1700	Терминал контроля доступа типа Hikvision		
248-405-1701	DS-K1T105A, дисплей 2.8 дюймов, количество карт -100000, событий - 300000		шт.
248-405-1703	DS-K1T331, с функцией распознавания лиц, количество лиц - 1000, событий - 150000		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-405-1704	DS-K1T331W, с функцией распознавания лиц и Wi-Fi, количество лиц - 1000, событий - 150000		шт.
248-405-1705	DS-K1T642, с распознаванием лиц, количество карт - 10000, лиц - 6000, событий - 150000		шт.
248-405-1706	DS-K1T642W, с распознаванием лиц и Wi-Fi, количество карт - 10000, лиц - 6000, событий - 150000		шт.
248-405-1707	DS-K1T642F, с распознаванием лиц, количество карт - 10000, лиц - 6000, отпечатков - 5000, событий - 150000		шт.
248-405-1708	DS-K1T642FW, с распознаванием лиц и Wi-Fi, количество карт - 10000, лиц - 6000, отпечатков - 5000, событий - 150000		шт.
248-405-1709	DS-K1T671F, с распознаванием лиц, количество карт - 6000, лиц - 6000, отпечатков - 5000, событий - 50000		шт.
248-405-1710	DS-K1T671TW, с распознаванием лиц, количество карт - 50000, лиц - 50000, событий - 100000		шт.
248-405-1711	DS-K1T671TFW, с распознаванием лиц и Wi-Fi, количество карт - 50000, лиц - 50000, отпечатков - 5000, событий - 100000		шт.
248-405-1712	DS-K1T672, с распознаванием лиц, количество карт - 50000, лиц - 50000, событий - 50000		шт.
248-405-1713	DS-K1T672W, с распознаванием лиц и Wi-Fi, количество карт - 50000, лиц - 50000, событий - 50000		шт.
248-405-1715	DS-K1T680DF, с распознаванием лиц, количество карт - 100000, лиц - 100000, отпечатков - 10000, событий - 150000		шт.
248-405-1718	DS-K1T801, количество карт - 3000		шт.
248-405-1719	DS-K1T802, с дисплеем и TCP/IP, количество карт - 3000		шт.
248-405-1721	DS-K1T804AF, с функцией считывания отпечатков пальцев и Wi-Fi, количество карт - 3000, отпечатков - 3000, событий - 100000		шт.
248-405-1722	DS-K1A802AF, со считывателем отпечатков пальцев, количество карт - 3000, отпечатков - 3000, событий - 100000		шт.
248-405-1723	DS-K1A802AF-B, со считывателем отпечатков пальцев, количество карт - 3000, отпечатков - 3000, событий - 100000		шт.
248-405-1726	DS-K1A8503F-B, со считывателем отпечатков пальцев, с распознаванием лиц, количество карт - 50000, отпечатков - 10000, событий - 150000		шт.
248-405-1800	Комплектующие к турникетам		
248-405-1801	Кронштейн на основание турникета DS-KAB6-ZU1, типа Hikvision		шт.
248-405-1900	Ограждение из акрилового стекла		
248-405-1901	размер 500x8x800 DS-K7F01-KIT-P500, стойки из нержавеющей стали, типа Hikvision		шт.
248-405-1902	размер 1200x8x800 DS-K7F01-KIT-P1200, стойки из нержавеющей стали, типа Hikvision		шт.

Подраздел 248-5. Комплектующие для слаботочных систем

Группа 248-501. Комплектующие конференц-системы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-501-0100	Комплектующие для конференц-системы		
248-501-0101	Панель громкоговорителя встраиваемая DCNM FLSP		шт.
248-501-0102	Панель подключения микрофона встраиваемая DCNM FMCP		шт.
248-501-0103	Панель управления микрофоном встраиваемая DCNM-FMICB		шт.
248-501-0104	Панель с кнопкой приоритета встраиваемая DCNM-FPRIOB		шт.
248-501-0105	Панель селектора каналов встраиваемая DCNM-FSL		шт.
248-501-0106	Микрофон узконаправленный DCNM-HDMIC		шт.
248-501-0107	Микрофон на гибком держателе длинный DCNM-MICL		шт.
248-501-0108	Микрофон на гибком держателе короткий DCNM-MICS		шт.
248-501-0109	Микрофон с винтовой защелкой и гибкой длинной подставкой DCNM-MICSLL		шт.
248-501-0110	Микрофон с винтовой защелкой и гибкой короткой подставкой DCNM-MICSLS		шт.
248-501-0111	Аккумуляторная батарея для беспроводного дискуссионного пульта DCNM-WLIION		шт.
248-501-0112	Наушник на одно ухо LBB3442/00		шт.
248-501-0113	Наушник легкий LBB3443/00		шт.
248-501-0114	Наушник легкий с кабелем в оплётке LBB3443/10		шт.
248-501-0115	Наушник переводчика HDP-IHDP		шт.
248-501-0116	Гарнитура переводчика HDP-IHDS		шт.
248-501-0117	Наушник легкий шейный, HDP-LWN		шт.
248-501-0118	Батарея аккумуляторная для ИК приемников (в комплекте 10 шт) LBB4550/10		шт.
248-501-0119	Наушник типа GAMING HEADSET 7100		шт.
248-501-0200	Прочие материалы для слаботочных систем		
248-501-0201	Панель-заглушка узкая (в комплекте 10 шт) DCNM-FBPS		шт.
248-501-0202	Панель- заглушка широкая (в комплекте 10 шт) DCNM-FBPW		шт.
248-501-0203	Заглушка встраиваемая боковая (в комплекте 50 шт.) DCNM-FEC		шт.
248-501-0204	Набор крепежа в рэковую полку ARNI RM GEN-2 ARNI		шт.
248-501-0205	Соединитель кабельный (в комплекте 6 шт.) DCNM-CBCPLR		шт.
248-501-0206	Зажим кабельный (в комплекте 25 шт.) DCN-DISCLM		шт.
248-501-0207	Зажим для кабеля (в комплекте 25 шт.) LBB4117/00		шт.
248-501-0208	Заглушка кабельная с оконечным сопротивлением LBB4118/00		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
248-501-0209	Система управления жалюзи интеллектуальная LI-CLDJ-01, мощность 36Вт, AC100-240V, беспроводной протокол: WIFI 2.4 ГГц, bluetooth mesh		шт.
248-501-0210	ЖК-панель управления интеллектуальная LI-YK-01, мощность 3,3 Вт, 90~240 В, беспроводной протокол: WIFI 2.4 ГГц, bluetooth mesh (в комплекте с пультом управления)		шт.
248-501-0211	Настенная пластиковая коробка 1-портовая для модулей типа Shelbi		шт.
248-501-0212	Настенная пластиковая коробка 2-портовая для модулей типа Shelbi		шт.

Раздел 249. Прочие материалы для инженерных систем

Подраздел 249-1. Средства идентификации и защиты подземных коммуникаций

Группа 249-101. Лента сигнальная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
249-101-0100	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей		м
249-101-0101	размерами 50 м х 0,125 м		м
249-101-0102	размерами 50 м х 0,25 м		м
249-101-0200	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ"		м
249-101-0201	размерами 250 м х 0,2 м		м
249-101-0202	размерами 250 м х 0,2 м детекционная		м
249-101-0300	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика"		м
249-101-0301	размерами 500 м х 0,04 м		м
249-101-0302	размерами 500 м х 0,07 м		м
249-101-0400	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь"		м
249-101-0401	размерами 250 м х 0,04 м		м
249-101-0402	размерами 250 м х 0,05 м		м
249-101-0403	размерами 250 м х 0,075 м		м
249-101-0404	размерами 250 м х 0,1 м		м
249-101-0500	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра"		м
249-101-0501	размерами 100 м х 0,15 м		м
249-101-0502	размерами 100 м х 0,25 м		м
249-101-0503	размерами 100 м х 0,3 м		м
249-101-0504	размерами 100 м х 0,45 м		м
249-101-0505	размерами 100 м х 0,6 м		м
249-101-0506	размерами 100 м х 0,75 м		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
249-101-0507	размерами 100 м х 0,9 м		м
249-101-0600	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод"		м
249-101-0601	размерами 150 м х 0,2 м		м
249-101-0602	размерами 150 м х 0,2 м детекционная		м

Группа 249-102. Плита полимерная для закрытия кабельных сетей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
249-102-0100	Плита закрытия кабеля		м2
249-102-0101	Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции		м2
249-102-0102	Плита закрытия кабеля в траншее типа ПЗК из полимерпесчаной композиции 240х480х14 мм		м2

Отдел 25. Материалы и изделия для инфраструктурного строительства

Раздел 251. Материалы и изделия для автомобильных, железных дорог, метрополитенов и тоннелей

Подраздел 251-1. Средства организации дорожного движения

Группа 251-101. Знак дорожный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-101-0100	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021	СТ РК 1125-2002	шт.
251-101-0101	1.3.1		шт.
251-101-0102	1.3.2		шт.
251-101-0103	треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм		шт.
251-101-0104	треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм		шт.
251-101-0105	треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=1200 мм		шт.
251-101-0106	восьмиугольный 2.5, В=700 мм		шт.
251-101-0107	восьмиугольный 2.5, В=900 мм		шт.
251-101-0108	восьмиугольный 2.5, В=1200 мм		шт.
251-101-0109	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм		шт.
251-101-0110	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм		шт.
251-101-0111	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-101-0112	квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм		шт.
251-101-0113	квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм		шт.
251-101-0114	квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм		шт.
251-101-0115	квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм		шт.
251-101-0116	квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм		шт.
251-101-0117	квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=800 мм		шт.
251-101-0118	прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм		шт.
251-101-0119	прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 700 мм х 3150 мм		шт.
251-101-0120	прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размером 900 мм х 600 мм		шт.
251-101-0121	прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм		шт.
251-101-0122	прямоугольный 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1350 мм х 900 мм		шт.
251-101-0123	прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм		шт.
251-101-0124	прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм		шт.
251-101-0125	прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 800 мм х 400 мм		шт.
251-101-0126	прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм		шт.
251-101-0127	прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм		шт.
251-101-0128	прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 450 мм х 900 мм		шт.
251-101-0129	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм		шт.
251-101-0130	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм		шт.
251-101-0131	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 450 мм х 900 мм		шт.
251-101-0132	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 600 мм х 1200 мм		шт.
251-101-0133	прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм		шт.
251-101-0134	прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 450 мм х 1350 мм		шт.
251-101-0135	прямоугольный 5.29.2, размером 350 мм х 1050 мм		шт.
251-101-0136	прямоугольный 5.32.1-5.32.3, размером 350 мм х 1350 мм		шт.
251-101-0137	прямоугольный 5.8.1, 5.8.7, размером 700 мм х 1400 мм		шт.
251-101-0138	прямоугольный 5.8.8, 5.8.3, 5.8.9, размером 900 мм х 1800 мм		шт.
251-101-0139	прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм		шт.
251-101-0140	прямоугольный 5.29.1, 5.29.2, размером 350 мм х 700 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-101-0200	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021	СТ РК 1125-2002	шт.
251-101-0201	1.3.1		шт.
251-101-0202	1.3.2		шт.
251-101-0203	треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм		шт.
251-101-0204	треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм		шт.
251-101-0205	треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=1200 мм		шт.
251-101-0206	восьмиугольный 2.5, В=700 мм		шт.
251-101-0207	восьмиугольный 2.5, В=900 мм		шт.
251-101-0208	восьмиугольный 2.5, В=1200 мм		шт.
251-101-0209	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм		шт.
251-101-0210	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм		шт.
251-101-0211	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм		шт.
251-101-0212	квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм		шт.
251-101-0213	квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм		шт.
251-101-0214	квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм		шт.
251-101-0215	квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм		шт.
251-101-0216	квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм		шт.
251-101-0217	квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=800 мм		шт.
251-101-0218	прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм		шт.
251-101-0219	прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 700 мм х 3150 мм		шт.
251-101-0220	прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размером 900 мм х 600 мм		шт.
251-101-0221	прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм		шт.
251-101-0222	прямоугольный 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1350 мм х 900 мм		шт.
251-101-0223	прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм		шт.
251-101-0224	прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм		шт.
251-101-0225	прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 800 мм х 400 мм		шт.
251-101-0226	прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм		шт.
251-101-0227	прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-101-0228	прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 450 мм х 900 мм		шт.
251-101-0229	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм		шт.
251-101-0230	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм		шт.
251-101-0231	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 450 мм х 900 мм		шт.
251-101-0232	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 600 мм х 1200 мм		шт.
251-101-0233	прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм		шт.
251-101-0234	прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 450 мм х 1350 мм		шт.
251-101-0235	прямоугольный 5.29.2, размером 350 мм х 1050 мм		шт.
251-101-0236	прямоугольный 5.32.1-5.32.3, размером 350 мм х 1350 мм		шт.
251-101-0237	прямоугольный 5.8.1, 5.8.7, размером 700 мм х 1400 мм		шт.
251-101-0238	прямоугольный 5.8.8, 5.8.3, 5.8.9, размером 900 мм х 1800 мм		шт.
251-101-0239	прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм		шт.
251-101-0240	прямоугольный 5.29.1, 5.29.2, размером 350 мм х 700 мм		шт.
251-101-0300	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021	СТ РК 1125-2002	шт.
251-101-0301	1.3.1		шт.
251-101-0302	1.3.2		шт.
251-101-0303	треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм		шт.
251-101-0304	треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм		шт.
251-101-0305	треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=1200 мм		шт.
251-101-0306	восьмиугольный 2.5, В=700 мм		шт.
251-101-0307	восьмиугольный 2.5, В=900 мм		шт.
251-101-0308	восьмиугольный 2.5, В=1200 мм		шт.
251-101-0309	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм		шт.
251-101-0310	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм		шт.
251-101-0311	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм		шт.
251-101-0312	квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм		шт.
251-101-0313	квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм		шт.
251-101-0314	квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-101-0315	квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм		шт.
251-101-0316	квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм		шт.
251-101-0317	квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=800 мм		шт.
251-101-0318	прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм		шт.
251-101-0319	прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 700 мм х 3150 мм		шт.
251-101-0320	прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размером 900 мм х 600 мм		шт.
251-101-0321	прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм		шт.
251-101-0322	прямоугольный 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1350 мм х 900 мм		шт.
251-101-0323	прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм		шт.
251-101-0324	прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм		шт.
251-101-0325	прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 800 мм х 400 мм		шт.
251-101-0326	прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм		шт.
251-101-0327	прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 350 мм х 700 мм		шт.
251-101-0328	прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 450 мм х 900 мм		шт.
251-101-0329	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм		шт.
251-101-0330	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм		шт.
251-101-0331	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 450 мм х 900 мм		шт.
251-101-0332	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 600 мм х 1200 мм		шт.
251-101-0333	прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 350 мм х 1050 мм		шт.
251-101-0334	прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 450 мм х 1350 мм		шт.
251-101-0335	прямоугольный 5.29.2, размером 350 мм х 1050 мм		шт.
251-101-0336	прямоугольный 5.32.1-5.32.3, размером 350 мм х 1350 мм		шт.
251-101-0337	прямоугольный 5.8.1, 5.8.7, размером 700 мм х 1400 мм		шт.
251-101-0338	прямоугольный 5.8.8, 5.8.3, 5.8.9, размером 900 мм х 1800 мм		шт.
251-101-0339	прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм		шт.
251-101-0340	прямоугольный 5.29.1, 5.29.2, размером 350 мм х 700 мм		шт.
251-101-0400	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021	СТ РК 1125-2002	м2
251-101-0401	со световозвращающей пленкой типа 1		м2
251-101-0402	со световозвращающей пленкой типа 2		м2
251-101-0403	со световозвращающей пленкой типа 3		м2
251-101-0500	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021	СТ РК 1125-2002	шт.
251-101-0501	треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-101-0502	восьмиугольный 2.5, B=700 мм		шт.
251-101-0503	восьмиугольный 2.5, B=900 мм		шт.
251-101-0504	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм		шт.
251-101-0505	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм		шт.
251-101-0506	квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=700 мм		шт.
251-101-0507	прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм x 2250 мм		шт.
251-101-0508	прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм x 600 мм		шт.
251-101-0509	прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм x 700 мм		шт.
251-101-0510	прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм x 700 мм		шт.
251-101-0511	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм x 700 мм		шт.
251-101-0512	прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм x 1050 мм		шт.
251-101-0513	прямоугольный 5.29.2, размерами 350 мм x 1050 мм		шт.
251-101-0514	прямоугольный 5.29.1, 5.29.2, размерами 350 мм x 700 мм		шт.
251-101-0600	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021	СТ РК 1125-2002	шт.
251-101-0601	треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=900 мм		шт.
251-101-0602	восьмиугольный 2.5, B=700 мм		шт.
251-101-0603	восьмиугольный 2.5, B=900 мм		шт.
251-101-0604	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм		шт.
251-101-0605	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм		шт.
251-101-0606	квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, B=700 мм		шт.
251-101-0607	прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм x 2250 мм		шт.
251-101-0608	прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм x 600 мм		шт.
251-101-0609	прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм x 700 мм		шт.
251-101-0610	прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм x 700 мм		шт.
251-101-0611	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм x 700 мм		шт.
251-101-0612	прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм x 1050 мм		шт.
251-101-0613	прямоугольный 5.29.2, размерами 350 мм x 1050 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-101-0614	прямоугольный 5.29.1, 5.29.2, размерами 350 мм х 700 мм		шт.
251-101-0700	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021	СТ РК 1125-2002	шт.
251-101-0701	треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм		шт.
251-101-0702	восьмиугольный 2.5, В=700 мм		шт.
251-101-0703	восьмиугольный 2.5, В=900 мм		шт.
251-101-0704	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм		шт.
251-101-0705	круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=900 мм		шт.
251-101-0706	квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм		шт.
251-101-0707	квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм		шт.
251-101-0708	квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм		шт.
251-101-0709	прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм		шт.
251-101-0710	прямоугольный 5.1-5.4, 5.34.1, 5.34.2, размерами 900 мм х 600 мм		шт.
251-101-0711	прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм		шт.
251-101-0712	прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм		шт.
251-101-0713	прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размерами 800 мм х 400 мм		шт.
251-101-0714	прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм		шт.
251-101-0715	прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм		шт.
251-101-0716	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размерами 300 мм х 600 мм		шт.
251-101-0717	прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм		шт.
251-101-0718	прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм		шт.
251-101-0719	прямоугольный 5.29.2, размерами 350 мм х 1050 мм		шт.
251-101-0720	прямоугольный 5.29.1, 5.29.2, размерами 350 мм х 700 мм		шт.

Группа 251-102. Стойка к знакам дорожным и металлоконструкции

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-102-0100	Стойка ограждения ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	
251-102-0101	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0102	Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-102-0103	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0104	Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0105	Стойка дорожная СД-3 из швеллера N 16, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0106	Стойка мостовая СМ-1 из двутавра N 12, высотой 0,75 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0107	Стойка мостовая СМ-2 из двутавра N 14, высотой 0,75 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0108	Стойка мостовая СМ-3 из двутавра N 16, высотой 0,75 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0109	Стойка мостовая СМ-4 из двутавра N 12, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0110	Стойка мостовая СМ-5 из двутавра N 14, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0111	Стойка мостовая СМ-6 из двутавра N 16, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0112	Стойка дорожная разборная СДР-1,6 из двутавра N 14 высотой 1,6 м в комплекте с метизами		комплект
251-102-0113	Стойка дорожная разборная СДР-1,6 из швеллера N 12 высотой 1,6 м в комплекте с метизами		комплект
251-102-0114	Стойка дорожная разборная СДР-1,6 из швеллера N 14 высотой 1,6 м в комплекте с метизами		комплект
251-102-0115	Стойка дорожная разборная СДР-1,6 из швеллера N 16 высотой 1,6 м в комплекте с метизами		комплект
251-102-0116	Стойка дорожная разборная СДСР-1,6 из швеллера N 16 высотой 1,6 м в комплекте с метизами		комплект
251-102-0200	Секция балки ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0201	СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм		шт.
251-102-0202	СБ-2 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм		шт.
251-102-0203	СБ-3 толщиной 3 мм, длиной 8320 мм		шт.
251-102-0204	СБ-4 толщиной 3 мм, длиной 9320 мм		шт.
251-102-0205	СБ-5 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм		шт.
251-102-0206	СБ-6 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм		шт.
251-102-0207	СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм		шт.
251-102-0208	СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм		шт.
251-102-0209	СБ-3 толщиной 4 мм, длиной 8320 мм		шт.
251-102-0210	СБ-4 толщиной 4 мм, длиной 9320 мм		шт.
251-102-0211	СБ-5 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм		шт.
251-102-0212	СБ-6 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм		шт.
251-102-0213	СБ-8 толщиной 60х4 мм, радиусом 0,8 м		шт.
251-102-0214	угловая левая СБУЛ толщиной 4 мм, длиной 4 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-102-0215	угловая правая СБУП толщиной 4 мм, длиной 4 м		шт.
251-102-0216	угловая СБУ толщиной 3 мм		шт.
251-102-0217	угловая СБУ толщиной 4 мм		шт.
251-102-0218	СБ, толщиной 2,5 мм, длиной 2320 мм		шт.
251-102-0219	СБ, толщиной 3 мм, длиной 2320 мм		шт.
251-102-0220	СБ, толщиной 4 мм, длиной 2320 мм		шт.
251-102-0221	СБ-1, толщиной 2,5 мм, длиной 4320 мм		шт.
251-102-0222	СБ-2, толщиной 2,5 мм, длиной 6320 мм		шт.
251-102-0223	угловая правая и левая СБУ толщиной 3 мм, длиной 4320 мм		шт.
251-102-0224	угловая правая и левая СБУ толщиной 3 мм, длиной 6320 мм		шт.
251-102-0225	угловая правая и левая СБУ толщиной 4 мм, длиной 6320 мм		шт.
251-102-0300	Консоль ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0301	Консоль-распорка КР 1 толщиной 4 мм, длиной 576 мм ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0302	Консоль-распорка КР 2 толщиной 4 мм, длиной 676 мм ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0303	Консоль-распорка КР 3 толщиной 4 мм, длиной 776 мм ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0304	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0305	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0306	Консоль-амортизатор нижняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0307	Консоль-амортизатор КАТ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0400	Элементы световозвращающие ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0401	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0402	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки Б ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0403	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0404	Элемент световозвращающий КД-4-1, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0405	Элемент световозвращающий КД-4-1, тип пленки Б ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0406	Элемент световозвращающий КД-4-1, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	ГОСТ 26804-2012	шт.
251-102-0407	Элемент световозвращающий КД-4-2, тип пленки А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-102-0408	Элемент световозвращающий Катафот ф70		шт.
251-102-0409	Светоотражающее устройство УС-1		шт.
251-102-0500	Элементы металлического ограждения		шт.
251-102-0501	Скоба С		шт.
251-102-0502	Связь диагональная СДД		шт.
251-102-0503	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 3 мм		шт.
251-102-0504	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 3 мм		шт.
251-102-0505	Элемент концевой ЭК-1 толщиной 4 мм		шт.
251-102-0506	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 4 мм		шт.
251-102-0600	Метизы для металлического ограждения		т
251-102-0601	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	ГОСТ 1759.0-87	т
251-102-0602	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	ГОСТ 1759.0-87	т
251-102-0603	Шайба 4 мм х 40 мм х 80 мм ф 18 ГОСТ 11371-78	ГОСТ 11371-78	т
251-102-0604	Болт дорожный М16х30 ГОСТ 1759.0-87	ГОСТ 1759.0-87	т
251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	ГОСТ 1759.0-87	т
251-102-0606	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	ГОСТ 11371-78	т
251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78	ГОСТ 11371-78	т
251-102-0700	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014	ГОСТ 32948-2014	шт.
251-102-0701	марки СКМ 1.20		шт.
251-102-0702	марки СКМ 1.25		шт.
251-102-0703	марки СКМ 1.30		шт.
251-102-0704	марки СКМ 1.35		шт.
251-102-0705	марки СКМ 1.40		шт.
251-102-0706	марки СКМ 1.45		шт.
251-102-0707	марки СКМ 2.20		шт.
251-102-0708	марки СКМ 2.30		шт.
251-102-0709	марки СКМ 2.35		шт.
251-102-0710	марки СКМ 2.40		шт.
251-102-0711	марки СКМ 2.45		шт.
251-102-0712	марки СКМ 2.50		шт.
251-102-0713	марки СКМ 3.30		шт.
251-102-0714	марки СКМ 3.35		шт.
251-102-0715	марки СКМ 3.40		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-102-0716	марки СКМ 3.45		шт.
251-102-0717	марки СКМ 3.50		шт.
251-102-0718	марки СКМ 4.30		шт.
251-102-0719	марки СКМ 4.35		шт.
251-102-0720	марки СКМ 4.40		шт.
251-102-0721	марки СКМ 4.45		шт.
251-102-0722	марки СКМ 4.50		шт.
251-102-0723	марки СКМ 4.55		шт.

Группа 251-103. Материалы для дорожной разметки

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-103-0200	Пластик и сопутствующие материалы для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	СТ РК 2066-2010	кг
251-103-0201	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК		кг
251-103-0202	Термопластик для дорожной разметки ТР-АК с 20% содержанием стеклошариков		кг
251-103-0203	Холодный пластик для дорожной разметки желтый		кг
251-103-0204	Холодный пластик для дорожной разметки белый с отвердителем		кг
251-103-0205	Холодный пластик для дорожной разметки желтый с отвердителем		кг
251-103-0206	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм		кг
251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм		кг
251-103-0208	Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки		кг
251-103-0209	Холодный пластик для дорожной разметки белый		кг
251-103-0210	Маркер дорожный светодиодный на солнечной батарее		шт.
251-103-0300	Краска для дорожной разметки СТ РК 2066-2010	СТ РК 2066-2010	кг
251-103-0301	белая Сигнадор М		кг
251-103-0302	желтая Сигнадор М		кг
251-103-0400	Пленка светоотражающая и световозвращающая для дорожных знаков		м2
251-103-0401	Пленка светоотражающая и световозвращающая для дорожных знаков		м2
251-103-0500	Состав цветной защитно-восстанавливающий холодного применения		кг
251-103-0501	на основе органических растворителей ЦЗС-Р		кг
251-103-0502	на водоэмульсионной основе ЦЗС-В		кг

Группа 251-104. Тактильно-визуальная разметка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-104-0100	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018	ГОСТ Р 52875-2018	м2
251-104-0101	дорожная из бетона		м2
251-104-0102	дорожная из полиуретана		м2
251-104-0103	дорожная песчано-цементная		м2
251-104-0104	дорожная из стали		м2
251-104-0105	дорожная из резины		м2
251-104-0106	напольная из резины		м2
251-104-0107	напольная из поливинилхлорида		м2
251-104-0108	полимерпесчанная		м2

Подраздел 251-2. Материалы для автомобильных дорог

Группа 251-201. Материалы для автомобильных дорог и мостовых сооружений

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-201-0100	Профиль уплотнительный для бетонных дорог		м
251-201-0101	толщиной 6 мм продольный		м
251-201-0102	толщиной 8 мм поперечный		м
251-201-0200	Дюбели и анкеры стальные предизолированные для дорожного покрытия		т
251-201-0201	Дюбель стальной предизолированный для дорожного покрытия диаметром 25 мм		т
251-201-0202	Анкер стальной предизолированный для дорожного покрытия диаметром 20 мм		т
251-201-0300	Часть опорная полиуретановая для автодорожных мостовых сооружений		шт.
251-201-0301	НП 24.460.25 размерами 160х460х25 мм		шт.
251-201-0302	НП 18.650.25 размерами 120х650х25 мм		шт.
251-201-0303	НП 24.300.25 размерами 230х300х25 мм		шт.
251-201-0304	НП 24.650.25 размерами 140х650х25 мм		шт.
251-201-0305	НП 33.400.25 размерами 235х400х25 мм		шт.
251-201-0306	НП 33.650.25 размерами 165х650х25 мм		шт.
251-201-0307	НП 42.400.45 размерами 240х400х45 мм		шт.
251-201-0308	НП 42.500.45 размерами 220х500х45 мм		шт.
251-201-0309	НП 42.620.45 размерами 180х620х45 мм		шт.
251-201-0310	НП 42.720.45 размерами 170х720х45 мм		шт.
251-201-0311	ЛП 24.460.65 размерами 273х460х65 мм		шт.
251-201-0312	ЛП 24.460.90 размерами 285х460х90 мм		шт.
251-201-0313	ЛП 18.650.65 размерами 179х650х65 мм		шт.
251-201-0314	ЛП 18.650.90 размерами 187х650х90 мм		шт.
251-201-0315	ЛП 24.300.65 размерами 414х300х65 мм		шт.
251-201-0316	ЛП 24.300.90 размерами 432х300х90 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-201-0317	ЛП 24.650.65 размерами 226х650х65 мм		шт.
251-201-0318	ЛП 24.650.90 размерами 187х650х90 мм		шт.
251-201-0319	ЛП 33.400.65 размерами 367х400х65 мм		шт.
251-201-0320	ЛП 33.400.90 размерами 383х400х90 мм		шт.
251-201-0321	ЛП 33.650.65 размерами 226х650х65 мм		шт.
251-201-0322	ЛП 33.650.90 размерами 236х650х90 мм		шт.
251-201-0323	ЛП 42.400.80 размерами 320х400х80 мм		шт.
251-201-0324	ЛП 42.400.100 размерами 309х400х100 мм		шт.
251-201-0325	ЛП 42.500.80 размерами 320х500х80 мм		шт.
251-201-0326	ЛП 42.500.100 размерами 309х500х100 мм		шт.
251-201-0327	ЛП 42.620.80 размерами 273х620х80 мм		шт.
251-201-0328	ЛП 42.620.100 размерами 256х620х100 мм		шт.
251-201-0329	ЛП 42.720.80 размерами 226х720х80 мм		шт.
251-201-0330	ЛП 42.720.100 размерами 256х720х100 мм		шт.
251-201-0331	ВП 24.460.65 размерами 320х461х65 мм		шт.
251-201-0332	ВП 24.460.90 размерами 383х432х90 мм		шт.
251-201-0333	ВП 18.650.65 размерами 273х649х65 мм		шт.
251-201-0334	ВП 18.650.90 размерами 285х628х90 мм		шт.
251-201-0335	ВП 24.300.65 размерами 555х273х65 мм		шт.
251-201-0336	ВП 24.300.90 размерами 576х285х90 мм		шт.
251-201-0337	ВП 24.650.65 размерами 273х649х65 мм		шт.
251-201-0338	ВП 24.650.90 размерами 285х629х90 мм		шт.
251-201-0339	ВП 33.400.65 размерами 461х367х65 мм		шт.
251-201-0340	ВП 33.400.90 размерами 481х383х90 мм		шт.
251-201-0341	ВП 33.650.65 размерами 320х649х65 мм		шт.
251-201-0342	ВП 33.650.90 размерами 334х628х90 мм		шт.
251-201-0343	ВП 42.400.80 размерами 508х367х80 мм		шт.
251-201-0344	ВП 42.400.100 размерами 468х362х100 мм		шт.
251-201-0345	ВП 42.500.80 размерами 461х461х80 мм		шт.
251-201-0346	ВП 42.500.100 размерами 415х468х100 мм		шт.
251-201-0347	ВП 42.620.80 размерами 367х602х80 мм		шт.
251-201-0348	ВП 42.620.100 размерами 362х574х100 мм		шт.
251-201-0349	ВП 42.720.80 размерами 320х696х80 мм		шт.
251-201-0350	ВП 42.720.100 размерами 309х680х100 мм		шт.
251-201-0400	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений		шт.
251-201-0401	РОЧ размерами 150х200х24 мм		шт.
251-201-0402	РОЧ размерами 150х200х40 мм		шт.
251-201-0403	РОЧ размерами 150х200х62 мм		шт.
251-201-0404	РОЧ размерами 150х350х40 мм		шт.
251-201-0405	РОЧ размерами 150х350х47 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-201-0406	РОЧ размерами 200х250х24 мм		шт.
251-201-0407	РОЧ размерами 200х250х32 мм		шт.
251-201-0408	РОЧ размерами 200х250х40 мм		шт.
251-201-0409	РОЧ размерами 200х250х52 мм		шт.
251-201-0410	РОЧ размерами 200х250х62 мм		шт.
251-201-0411	РОЧ размерами 200х400х52 мм		шт.
251-201-0412	РОЧ размерами 200х400х74 мм		шт.
251-201-0413	РОЧ размерами 250х400х78 мм		шт.
251-201-0414	РОЧ размерами 300х400х41 мм		шт.
251-201-0415	Н РОЧ размерами 300х400х41 мм		шт.
251-201-0416	РОЧ размерами 300х400х78 мм		шт.
251-201-0417	РОЧ размерами 300х400х82 мм		шт.
251-201-0418	РОЧ размерами 300х400х97 мм		шт.
251-201-0419	РОЧ размерами 300х400х109 мм		шт.
251-201-0420	РОЧ размерами 350х450х52 мм		шт.
251-201-0421	РОЧ размерами 350х450х78 мм		шт.
251-201-0422	РОЧ размерами 350х450х99 мм		шт.
251-201-0423	РОЧ размерами 350х450х129 мм		шт.
251-201-0424	РОЧ размерами 350х450х144 мм		шт.
251-201-0425	РОЧ размерами 400х500х114 мм		шт.
251-201-0426	РОЧ размерами 400х500х159 мм		шт.
251-201-0427	РОЧ размерами 450х600х129 мм		шт.
251-201-0428	РОЧ размерами 450х600х174 мм		шт.
251-201-0429	РОЧ размерами 500х600х99 мм		шт.
251-201-0430	РОЧ размерами 500х600х159 мм		шт.
251-201-0431	РОЧ размерами 500х600х189 мм		шт.
251-201-0432	РОЧ размерами 500х600х204 мм		шт.
251-201-0433	РОЧ размерами 200х300х52 мм		шт.
251-201-0500	Неровность искусственная дорожная		шт.
251-201-0501	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	СТ РК ЕДБ 1538-2007	шт.
251-201-0502	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 250 мм, высотой 58 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	СТ РК ЕДБ 1538-2007	шт.
251-201-0503	Неровность искусственная дорожная длиной 1000 мм, шириной 500 мм, высотой 65 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	СТ РК ЕДБ 1538-2007	шт.
251-201-0504	Неровность искусственная дорожная длиной 1000 мм, шириной 500 мм, высотой 65 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007	СТ РК ЕДБ 1538-2007	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-201-0505	Неровность искусственная дорожная длиной 500 мм, шириной 350 мм, высотой 50 мм (основной элемент) СТ РК СТБ 1538-2007		шт.
251-201-0506	Неровность искусственная дорожная длиной 250 мм, шириной 350 мм, высотой 50 мм (боковой элемент) СТ РК СТБ 1538-2007		шт.
251-201-0600	Шов деформационный с заменяемым резиновым компенсатором для автодорожных мостовых сооружений		м
251-201-0601	DJ-100		м
251-201-0700	Столбик сигнальный		шт.
251-201-0701	металлический размерами 1500х120х1мм		шт.
251-201-0702	железобетонный размерами 1500х120х60мм		шт.
251-201-0703	пластиковый размерами 1500х120х60мм		шт.
251-201-0800	Ограждение снегозадерживающее из композитного материала		м
251-201-0801	Барьер снегозадерживающий из композитного материала КТ-63		м
251-201-0900	Сферическая опорная часть для мостовых сооружений		шт.
251-201-0901	типа mageba RESTON SPHERICAL, KA 1.6 Sto/DU		шт.
251-201-0902	типа mageba RESTON SPHERICAL, KA 1.6a Sto/DU		шт.
251-201-0903	типа mageba RESTON SPHERICAL, KE 2.1 Sto/DU		шт.
251-201-0904	типа mageba RESTON SPHERICAL, KE 2.1a Sto/DU		шт.
251-201-0905	типа mageba RESTON SPHERICAL, KA 7.4 Sto/DU		шт.
251-201-0906	типа mageba RESTON SPHERICAL, KEq 7.4 Sto/DU		шт.
251-201-0907	типа mageba RESTON SPHERICAL, KA2 Sto/DU с клиновыми листами		шт.
251-201-0908	типа mageba RESTON SPHERICAL, KF 8.2 Sto/DU		шт.
251-201-0909	типа mageba RESTON SPHERICAL, KE 8.2 Sto/DU		шт.
251-201-0910	типа mageba RESTON SPHERICAL, KE2 Sto/DU с клиновыми листами		шт.
251-201-0911	типа mageba RESTON SPHERICAL, KA 50a DO/DU		шт.
251-201-0912	типа mageba RESTON SPHERICAL, KA 50b DO/DU		шт.
251-201-0913	типа mageba RESTON SPHERICAL, KA 100a DO/DU		шт.
251-201-0914	типа mageba RESTON SPHERICAL, KA 100b DO/DU		шт.
251-201-0915	типа mageba RESTON SPHERICAL, KE 100a DO/DU		шт.
251-201-0916	типа mageba RESTON SPHERICAL, KE 100b DO/DU		шт.
251-201-0917	типа mageba RESTON SPHERICAL, KEQ 100 DO/DU		шт.
251-201-0918	типа mageba RESTON SPHERICAL, KF 100 DO/DU		шт.
251-201-1000	Деформационный шов для автодорожных мостовых сооружений		м
251-201-1001	типа mageba TENSA-GRIP RS A80, однопрофильный		м
251-201-1002	типа mageba TENSA-CRETE RE-LS 100, однопрофильный с синусными пластинами		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-201-1003	типа mageba TENSA-MODULAR LR3, многопрофильный		м
251-201-1004	типа mageba TENSA-MODULAR LR4, многопрофильный		м
251-201-1005	типа mageba TENSA-MODULAR LR7, модульный		м
251-201-1006	типа mageba TENSA-MODULAR LR10, модульный		м

Подраздел 251-3. Материалы и изделия для железных дорог, метрополитенов и тоннелей

Группа 251-301. Рельсы железнодорожные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-301-0100	Рельсы железнодорожные		м
251-301-0101	термоупрочненные Р65-Т1- К(Э)76Ф-25 (12,5) СТ РК 2432-2023	СТ РК 2432-2013	м
251-301-0102	нетермоупрочненные Р65-Н- К(Э)76Ф-25 (12,5) СТ РК 2432-2023	СТ РК 2432-2013	м
251-301-0103	типа Р50 СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	м
251-301-0104	дифференцированно термоупрочненные без отверстий Р65-ДТ-350 СТ РК 2432-2023	СТ РК 2432-2013	м
251-301-0105	для путей промышленного транспорта РП65-ДТ-350 ГОСТ 30516-97	ГОСТ 30516-97	м
251-301-0200	Рельсы железнодорожные		т
251-301-0201	типа Р50 СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	СТ РК ГОСТ Р 51685-2005	т
251-301-0202	дифференцированно термоупрочненные без отверстий Р65-ДТ-350 СТ РК 2432-2023	СТ РК 2432-2013	т
251-301-0203	для путей промышленного транспорта РП65-ДТ-350 ГОСТ 30516-97	ГОСТ 30516-97	т
251-301-0204	дифференцированно термоупроченные для высокоскоростного пассажирского движения Р65-ДТ-350ВС, Э76Ф, до 100м СТ РК 2432-2023	СТ РК 2432-2013	т
251-301-0205	дифференцированно термоупроченные Р65-ДТ-350, Э76Ф, 120м СТ РК 2432-2023	СТ РК 2432-2013	т
251-301-0206	дифференцированно термоупроченные для дорог со скоростным совмещенным движением Р65-ДТ-350СС, Э76Ф, длиной до 25м СТ РК 2432-2023	СТ РК 2432-2013	т
251-301-0207	дифференцированно термоупроченные для дорог со скоростным совмещенным движением Р65-ДТ-350СС, Э76Ф, длиной до 120м СТ РК 2432-2023	СТ РК 2432-2013	т
251-301-0208	старогодние 1 группа		т
251-301-0209	старогодние 2 группа		т
251-301-0210	дифференцированно термоупрочненные повышенной износостойкости и контактной выносливости Р65-ДТ-370ИК, Э90АФ, длиной до 25м СТ РК 2432-2023		т

Группа 251-302. Изделия железобетонные для железных дорог, метрополитенов и тоннелей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-302-0200	Брусья предварительно напряженные для стрелочных переводов типа Р65		комплект
251-302-0201	1/11, проект RWS2012-07 (2768) СТ РК 1453-2005	СТ РК 1453-2005	комплект
251-302-0202	1/11, проект RWS2015-01 ГОСТ 32942-2014, СТ РК 1453-2005	СТ РК 1453-2005	комплект
251-302-0203	1/11, проект RWS2017-01 ГОСТ 32942-2014, СТ РК 1453-2005	СТ РК 1453-2005	комплект
251-302-0300	Брусья предварительно напряженные для стрелочных переводов типа Р65		комплект
251-302-0301	марки 1/9, проект RWS2012-08 (2769) СТ РК 1453-2005	СТ РК 1453-2005	комплект
251-302-0302	марки 1/9, проект RWS2015-02 ГОСТ 32942-2014, СТ РК 1453-2005	СТ РК 1453-2005	комплект
251-302-0303	марки 1/9, проект RWS2017-02 ГОСТ 32942-2014, СТ РК 1453-2005	СТ РК 1453-2005	комплект
251-302-0400	Шпала железобетонная для железных дорог ГОСТ 33320-2015	СТ РК 1447-2005	шт.
251-302-0404	тип III исполнение 1 (В40)		шт.
251-302-0405	тип III исполнение 2 (В50)		шт.
251-302-0406	типа ШЗ-М		шт.
251-302-0407	типа ШЗ-Ч		шт.
251-302-0600	Тюбинги		
251-302-0601	Железобетонное кольцо тоннельной обделки		комплект
251-302-0602	Железобетонное кольцо высокоточной тоннельной обделки		комплект

Группа 251-303. Изделия деревянные для железных дорог

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-303-0100	Брус мостовой хвойный ГОСТ 28450-2014	ГОСТ 28450-2014	м3
251-303-0101	Брус мостовой хвойный сечением 200 мм х 240 мм длиной 3250 мм ГОСТ 28450-2014	ГОСТ 28450-2014	м3
251-303-0200	Брус хвойный (кроме лиственницы) для стрелочных переводов ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	м3
251-303-0201	Брус обрезной из хвойных пород для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи, 1 тип ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	м3
251-303-0202	Брус обрезной хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 250 мм, толщиной 160 мм, 2 тип ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-303-0203	Брус обрезной хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 230 мм, толщиной 160 мм, 3 тип ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	м3
251-303-0204	Брус необрезной хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 130 мм, толщиной 180 мм, 1 тип ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	м3
251-303-0205	Брус необрезной хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 250 мм, толщиной 160 мм, 2 тип ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	м3
251-303-0206	Брус необрезной хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 230 мм, толщиной 160 мм, 3 тип ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	м3
251-303-0207	Брус обрезной хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 250 мм, толщиной 160 мм, 2 тип А3 ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	м3
251-303-0208	Брус обрезной хвойных пород для стрелочных переводов длиной от 3 м до 5,5 м, шириной 260 мм, толщиной 180 мм, 1 тип А3 ГОСТ 8816-2014	ГОСТ 8816-2014	м3
251-303-0300	Шпала деревянная для широкой колеи ГОСТ 78-2004	ГОСТ 78-2004	шт.
251-303-0301	Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	ГОСТ 78-2004	шт.
251-303-0302	Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип II, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	ГОСТ 78-2004	шт.
251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	ГОСТ 78-2004	шт.
251-303-0304	Шпала непропитанная, тип II, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	ГОСТ 78-2004	шт.
251-303-0305	Шпала пропитанная обрезная из древесины хвойных пород и лиственницы, тип III, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004		шт.

Группа 251-304. Устройства путевые и их комплектующие

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-304-0100	Накладка стыковая двухголовая к рельсам		т
251-304-0101	1 Р65 ГОСТ 33184-2014	ГОСТ 33184-2014	т
251-304-0102	2 Р65 ГОСТ 33184-2014	ГОСТ 33184-2014	т
251-304-0103	1 Р50 ГОСТ 33184-2014	ГОСТ 33184-2014	т
251-304-0104	1 Р43 ГОСТ 19127-73	ГОСТ 19127-73	т

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-304-0200	Болт для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками		т
251-304-0201	М22, длиной до 115 мм ГОСТ 799-73	ГОСТ 799-73	т
251-304-0202	М22, длиной от 135 мм до 140 мм ГОСТ 11530-2014	ГОСТ 11530-2014	т
251-304-0203	М24, длиной от 140 мм до 160 мм ГОСТ 11530-2014	ГОСТ 11530-2014	т
251-304-0204	М24, длиной от 150 мм до 160 мм ГОСТ 11530-2014	ГОСТ 11530-2014	т
251-304-0205	М27, длиной от 130 мм до 150 мм ГОСТ 11530-2014	ГОСТ 11530-2014	т
251-304-0206	М27, длиной от 160 мм до 180 мм ГОСТ 11530-2014	ГОСТ 11530-2014	т
251-304-0300	Шайба путевая		т
251-304-0301	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 22 мм ГОСТ 19115-91	ГОСТ 19115-91	т
251-304-0302	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 24 мм ГОСТ 19115-91	ГОСТ 19115-91	т
251-304-0303	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 25 мм ГОСТ 21797-2014	ГОСТ 21797-2014	т
251-304-0304	Шайба пружинная путевая одновитковая диаметром 27 мм ГОСТ 19115-91	ГОСТ 19115-91	т
251-304-0305	Шайба стыковая (тарельчатая пружина) ГОСТ 3057-90	ГОСТ 3057-90	т
251-304-0306	Шайба пружинная двухвитковая диаметром 25 мм, сечением 10 мм х 8 мм из стали марки 60С2А ГОСТ 21797-2014	ГОСТ 21797-2014	т
251-304-0400	Шуруп путевой		т
251-304-0401	Шуруп путевой 24 мм х 170 мм ГОСТ 809-2014	ГОСТ 809-2014	т
251-304-0402	Шуруп рельсовый 24 мм х 160 мм ГОСТ 809-2014	ГОСТ 809-2014	т
251-304-0403	Шпальный шуруп Ss 25 мм х 165 мм ГОСТ 809-2014	ГОСТ 809-2014	т
251-304-0404	Шуруп-болт 24 мм х 165 мм ГОСТ 809-2014	ГОСТ 809-2014	т
251-304-0405	Шуруп с шестигранной головкой ЦП-54 24 мм х 195 мм ГОСТ 809-2014	ГОСТ 809-2014	т
251-304-0500	Рельсовое скрепление к железобетонным шпалам		комплект
251-304-0501	Рельсовое скрепление с упругими клеммами типа Skl 14 СТ РК 1677-2015	СТ РК 1677-2015	комплект
251-304-0502	Рельсовое скрепление с упругими клеммами типа Skl Sl1		комплект
251-304-0503	Рельсовое скрепление с упругими клеммами типа Skl 30 ПСТ РК 47-2015	СТ РК 47-2015	комплект
251-304-0504	Упругое рельсовое скрепление GRM AY 1 с упругими клеммами типа GK 1 ГОСТ 32698-2014	ГОСТ 32698-2014	комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-304-0505	Рельсовое скрепление с упругими клеммами типа Skl Sl Super ГОСТ 32698-2014		комплект
251-304-0600	Костыль		т
251-304-0601	Костыль для железных дорог широкой колеи, сечение 16 мм х 16 мм, длина 165 мм ГОСТ 5812-2014	ГОСТ 5812-2014	т
251-304-0602	Костыль для железных дорог широкой колеи сечением 16 мм х 16 мм, длиной от 205 до 280 мм ГОСТ 5812-2014	ГОСТ 5812-2014	т
251-304-0700	Подкладка раздельного скрепления ГОСТ 16277-2016	ГОСТ 16277-2016	т
251-304-0701	КБ65		т
251-304-0702	КД65		т
251-304-0703	СК65		т
251-304-0800	Подкладка костыльного скрепления к железнодорожным рельсам		т
251-304-0801	Подкладка Д65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 32694-2014	ГОСТ 32694-2014	т
251-304-0802	Подкладка СД65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 32694-2014	ГОСТ 32694-2014	т
251-304-0803	Подкладка ДН65 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р65 и Р75 ГОСТ 32694-2014	ГОСТ 32694-2014	т
251-304-0804	Подкладка Д50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 32694-2014	ГОСТ 32694-2014	т
251-304-0805	Подкладка СД50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 32694-2014	ГОСТ 32694-2014	т
251-304-0806	Подкладка КД50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 16277-2016	ГОСТ 16277-2016	т
251-304-0807	Подкладка КБ50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 16277-2016	ГОСТ 16277-2016	т
251-304-0808	Подкладка СК50 костыльного скрепления к железнодорожным рельсам Р50 ГОСТ 16277-2016	ГОСТ 16277-2016	т
251-304-0900	Болт клеммный для рельсовых скреплений железнодорожного пути		т
251-304-0901	Болт клеммный М22 мм х 75 мм с гайками М22 мм х 22 мм для рельсовых скреплений ГОСТ 16016-2014, ГОСТ 16018-2014	ГОСТ 16016-2014	т
251-304-1000	Болт закладной для рельсовых скреплений железнодорожного пути		т
251-304-1001	Болт закладной с гайкой для рельсовых скреплений железнодорожного пути М22 мм х 175 мм ГОСТ 16017-2014, ГОСТ 16018-2014	ГОСТ 16017-2014	т
251-304-1100	Клеммы ПК		т
251-304-1101	Клеммы ПК ГОСТ 22343-2014	ГОСТ 22343-2014	т
251-304-1200	Клеммы		шт.
251-304-1201	Клеммы ПК ГОСТ 22343-2014	ГОСТ 22343-2014	шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-304-1202	Клеммы пружинные ЖБР термически обработанные из прутковой стали марок 60С2А, 40С2, 42С2-ПВ ГОСТ 33186-2014	СТ РК 1535-2006	шт.
251-304-1203	Клеммы пружинные КПП-5 термически обработанные из прутковой стали марок 60С2А, 40С2, 42С2-ПВ ГОСТ 33186-2014	СТ РК 1535-2006	шт.
251-304-1300	Накладка для изолирующих стыков железнодорожных рельсов ГОСТ 33185-2014		комплект
251-304-1301	металлокомпозитный Р65		комплект
251-304-1400	Стык изолирующий клееболтовой высокопрочный ГОСТ 33185-2014		комплект
251-304-1401	с металлополимерными накладками Р65		комплект

Группа 251-305. Резинотехнические изделия

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-305-0100	Прокладка резиновая		1000 шт.
251-305-0101	Прокладка резиновая для железобетонных шпал под подошву рельсов Р65		1000 шт.
251-305-0102	Прокладка резиновая для деревянных шпал под подошву рельсов Р65		1000 шт.
251-305-0103	Прокладка под подкладку КБ65 из резины повышенной упругости рифленая размером 384 мм х 145 мм, толщина 25 мм		1000 шт.
251-305-0104	Прокладка под подкладку Д65 из резины размером 360 мм х 170 мм х 8 мм		1000 шт.
251-305-0105	Подрельсовая прокладка из термоэластопласта ПРП-2,1 для скреплений КПП-5		1000 шт.
251-305-0106	Прокладка подрельсовая под подошву рельсов Р65 из резины размером 165 мм х 148 мм, толщина 7 мм		1000 шт.
251-305-0107	Плита упорная полимерная, предназначена для крепления рельсов типа Р65 к железобетонным шпалам		1000 шт.
251-305-0108	Вкладыш изолирующий полимерный из полиамида типа ВИП		1000 шт.
251-305-0109	Прокладка под подкладку КД65		1000 шт.
251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		кг
251-305-0200	Прокладка кордонитовая под подошвы рельс		1000 шт.
251-305-0201	МПС-12		1000 шт.
251-305-0202	МПС-13		1000 шт.
251-305-0300	Прокладка для переводных брусьев		комплект
251-305-0301	Прокладка для переводных брусьев СП717, СП717-01		комплект
251-305-0400	Изоляция		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-305-0401	Изоляция стыковая Р65 в комплекте прокладка боковая составная ПБС-65 4 штуки, прокладка нижняя ПН-65 1 штука, прокладка стыковая ПС-65 1 штука, планка под Болт ППБ-65 4 штуки, втулка В-27 4 штуки		комплект
251-305-0402	Изоляция стыковая Р50 в комплекте прокладка боковая составная 4 штуки, прокладка нижняя 1 штука, прокладка стыковая 1 штука, планка под Болт 4 штуки, втулка 4 штуки		комплект
251-305-0500	Прокладка полимерная ГОСТ 34078-2017	ГОСТ 34078-2017	шт.
251-305-0501	ЖБР1 ЦП 538 KZ		шт.
251-305-0502	повышенной упругости ЦП 328 Kz под подкладку КБ		шт.
251-305-0503	ЦП 143 Kz под подошву рельсов типов Р65 и Р75		шт.
251-305-0504	ЖБР-ШД ЦП 204		шт.

Группа 251-306. Металлические части стрелочных переводов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-306-0100	Стрелочный перевод		комплект
251-306-0101	Стрелочный перевод, тип Р65 марка 1/9, проект 2769		комплект
251-306-0102	Стрелочный перевод, тип Р65 марка 1/11, проект 2768		комплект
251-306-0103	Перевод стрелочный со сборно-рельсовой облегченной крестовиной (без изоляции), тип Р50 марка 1/9		комплект
251-306-0104	Перевод стрелочный двойной перекрестный тип Р65 марка 1/9, проект 1580		комплект
251-306-0105	Перевод стрелочный для горочных путей с контррельсом-протектором тип Р65 марка 1/6, проект 2307		комплект
251-306-0106	Пересечение глухое тип Р65 марка 2/9, проект 1684		комплект
251-306-0107	Пересечение глухое тип Р65 марка 2/11, проект 1683		комплект
251-306-0108	Перевод стрелочный модернизированный тип Р65 марка 1/9 проект 2766		комплект
251-306-0109	Стрелка сбрасывающая Р65 проект 2884		комплект
251-306-0110	Стрелка сбрасывающая Р65 проект 2663		комплект
251-306-0200	Крестовина		шт.
251-306-0201	Крестовина на мостике с литым сердечником и рельсовыми усовиками типа Р50 марки 1/6, проект 1581 ГОСТ 7370-2015	ГОСТ 7370-2015	шт.
251-306-0202	Крестовина на подкладках с литым сердечником и рельсовыми усовиками типа Р50 марки 1/9, проект 2643 ГОСТ 7370-2015	ГОСТ 7370-2015	шт.
251-306-0203	Крестовина с улучшенной конструкцией сопряжения литой и рельсовой частей типа Р65 марки 1/6, проект 2307 ГОСТ 7370-2015	ГОСТ 7370-2015	шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-306-0204	Крестовина на подкладках с ребордами с литым сердечником и рельсовыми усовиками (контррельс не связан вкладышами и болтами с путевым рельсом) типа Р65 марки 1/11, проект 2764 ГОСТ 7370-2015	ГОСТ 7370-2015	шт.
251-306-0205	Крестовина на мостике с литым сердечником и рельсовыми усовиками типа Р65 марки 1/9, проект 2434 ГОСТ 7370-2015	ГОСТ 7370-2015	шт.
251-306-0206	Крестовина на подкладках с литым сердечником и рельсовыми усовиками типа Р50 марки 1/11, проект 2642 ГОСТ 7370-2015	ГОСТ 7370-2015	шт.
251-306-0300	Ремкомплект		комплект
251-306-0301	Ремкомплект тип Р65 марка 1/9, 1/11, проект 2764		комплект
251-306-0302	Ремкомплект тип Р65 марка 1/6, проект 2307		комплект
251-306-0303	Ремкомплект тип Р50 марка 1/11, проект 2642		комплект
251-306-0304	Ремкомплект тип Р50 марка 1/6, проект 1581		комплект

Группа 251-307. Прочие материалы для железных дорог, метрополитенов и тоннелей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-307-0100	Противоугон пружинный		т
251-307-0101	Противоугон пружинный П65 из стали марки 60С2А		т
251-307-0200	Башмак		шт.
251-307-0201	Башмак сбрасывающий КСБ-Р50, Р65		шт.
251-307-0300	Скоба		1000 шт.
251-307-0301	Скоба прижимная ЦП 369.103		1000 шт.
251-307-0400	Соединитель		1000 шт.
251-307-0401	Соединитель рельсовый стыковой, стальной приварной тип СРС-6		1000 шт.
251-307-0402	Соединитель медный приварной фартучный тип РЭСФ-01/50		1000 шт.
251-307-0500	Материалы для сварки рельсовых стыков алюминотермитным способом		
251-307-0501	Компонент литейный для алюминотермитной сварки рельсов методом промежуточного литья		комплект
251-307-0502	Литник для алюминотермитной сварки рельсов		шт.
251-307-0503	Смесь формовочная для алюминотермитной сварки, тип ОМЖ		кг
251-307-0504	Спички запальные для алюминотермитной сварки рельсов тип СЗ-1		100 шт.
251-307-0505	Тигель реакционный многоразовый для алюминотермитной сварки рельсов тип ТР-1 М		шт.
251-307-0506	Форма для алюминотермитной сварки рельсов Р65		комплект

Группа 251-308. Материалы и изделия для железнодорожных переездов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
251-308-0100	Резинокордовые плиты для железнодорожных переездов		комплект
251-308-0101	Резинокордовые плиты (покрытия) для настилов железнодорожных переездов в комплекте плита внутренняя (1580 мм x 815 мм x 200 мм) - 2 шт., плита наружная (530 мм x 1630 мм x 200 мм) - 2 шт., вкладыш внутренний (500 мм x 30 мм x 50 мм) - 8 шт., вкладыш наружный (175 мм x 300 мм x 200 мм) - 8 шт., крепежные изделия		комплект

Раздел 252. Материалы и изделия для линий электропередачи, контактной сети электротранспорта, сооружений связи

Подраздел 252-1. Изоляторы

Группа 252-101. Изолятор опорный штыревый на напряжение до 1 кВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-101-0100	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97	ГОСТ 30531-97	
252-101-0104	типа ТФ16		шт.
252-101-0106	типа ТФ20		шт.
252-101-0107	типа ТФ20 (без колпачка)		шт.
252-101-0115	типа ТФ22 (без колпачка)		шт.
252-101-0200	Изоляторы радиопроводного вещания и связи ГОСТ 30531-97	ГОСТ 30531-97	
252-101-0201	типа ПР-1		шт.
252-101-0202	типа ПР-2		шт.
252-101-0203	типа ПР-3		шт.
252-101-0204	типа ПР-5		шт.

Группа 252-102. Изолятор опорный штыревый на напряжение 1-35 кВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-102-0100	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93	ГОСТ 1232-93	
252-102-0101	типа ШС 10		шт.
252-102-0102	типа ШС 10 (без колпачка)		шт.
252-102-0107	типа ШС 10-Д		шт.
252-102-0108	типа ШС 10-Е		шт.
252-102-0123	типа ШС 20-Г		шт.
252-102-0200	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93	ГОСТ 1232-93	
252-102-0205	типа ШФ 10-Г		шт.
252-102-0206	типа ШФ 10-Г (без колпачка)		шт.
252-102-0224	типа ШФ 20-Г		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-102-0225	типа ШФ 20-Г (без колпачка)		шт.
252-102-0226	типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)		шт.
252-102-0232	типа ШФ 20-ГО		шт.
252-102-0235	типа ШФ 20-УО		шт.
252-102-0243	типа ШФ 35-В		шт.
252-102-0300	Изолятор штыревой полимерный ГОСТ 30531-97	ГОСТ 30531-97	
252-102-0303	типа ТФ-20П (без колпачка)		шт.
252-102-0400	Изолятор опорный штыревой полимерный		
252-102-0401	типа ШП-10		шт.
252-102-0404	типа ШПК-10А		шт.
252-102-0405	типа ШП-20		шт.
252-102-0408	типа ПШИ-20		шт.
252-102-0500	Изолятор опорный штыревой наружной установки на напряжение свыше 1 КВ ГОСТ 8608-96	ГОСТ 8608-96	
252-102-0515	типа ОНШ6-80 УХЛ1		шт.
252-102-0531	типа ОНШ15-5 УХЛ1		шт.
252-102-0547	типа ОНШ20-80 УХЛІ		шт.

Группа 252-103. Изолятор опорный на напряжение свыше 1 кВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-103-0100	Изолятор фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85	ГОСТ 19797-85	
252-103-0103	типа И 1,5-40 I УХЛ2		шт.
252-103-0104	типа И1,8- У2 (троллейный)		шт.
252-103-0117	типа И4-80 УХЛ, Т2		шт.
252-103-0118	типа И4-80 I УХЛ Т2		шт.
252-103-0119	типа И4-80 II УХЛ Т2		шт.
252-103-0120	типа И4-80 III УХЛ Т2		шт.
252-103-0122	типа И4-80 I УХЛ2		шт.
252-103-0123	типа И4-80 II УХЛ2		шт.
252-103-0142	типа И8-80 I УХЛ Т2		шт.
252-103-0143	типа И8-80 II УХЛ Т2		шт.
252-103-0157	типа И8-125 УХЛ2		шт.
252-103-0158	типа И8-125 УХЛ3		шт.
252-103-0168	типа И10-195 УХЛ Т1		шт.
252-103-0171	типа И16-80 I УХЛ Т2		шт.
252-103-0200	Изолятор опорный фарфоровый армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85	ГОСТ 19797-85	
252-103-0201	типа 2820		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-103-0205	типа ИО 1-2,5 У3		шт.
252-103-0207	типа ИОов 1-750 3		шт.
252-103-0208	типа ИО 3-600 У, Т1		шт.
252-103-0213	типа ИО-6-3,75 I У3		шт.
252-103-0214	типа ИО-6-3,75 II У3		шт.
252-103-0219	типа ИО-10-3,75 I У3		шт.
252-103-0220	типа ИО-10-3,75 II У3		шт.
252-103-0222	типа ИО-10-4 УХЛ 3		шт.
252-103-0223	типа ИО-10-20 У3		шт.
252-103-0228	типа ИО-20-3,75 У3		шт.
252-103-0231	типа ИО-30-150 У1		шт.
252-103-0234	типа ИО-35-3,75 У3		шт.
252-103-0235	типа ИО-35-7,5 У3		шт.
252-103-0300	Изолятор опорный фарфоровый армированный ребристый для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85	ГОСТ 19797-85	
252-103-0301	типа ИОР 1-2,5 У3		шт.
252-103-0303	типа ИОР 6-2,5 У3		шт.
252-103-0305	типа ИОР 6-3,75 У3		шт.
252-103-0308	типа ИОР 10-3,75 II		шт.
252-103-0309	типа ИОР 10-7,5 I		шт.
252-103-0310	типа ИОР 10-7,5 II		шт.
252-103-0311	типа ИОР 10-3,75 УХЛ, Т2		шт.
252-103-0315	типа ИОР 10-7,5 III УХЛ, 2		шт.
252-103-0316	типа ИОР 10-20 УХЛ, 2		шт.
252-103-0324	типа ИОР 20-30 УХЛ, Т2		шт.
252-103-0400	Изолятор опорный ребристый полимерный		
252-103-0401	типа ИОРП-10-00		шт.
252-103-0402	типа ИОРП-10-00А		шт.
252-103-0403	типа ИОРП 10-00АС		шт.
252-103-0404	типа ИОРП 10-00С		шт.
252-103-0405	типа ИОРП-10-01		шт.
252-103-0406	типа ИОРП-10-01А		шт.
252-103-0407	типа ИОРП 10-01АС		шт.
252-103-0408	типа ИОРП 10-01С		шт.
252-103-0409	типа ИОРП-10-02		шт.
252-103-0410	типа ИОРП 10-02А		шт.
252-103-0411	типа ИОРП 10-02АС		шт.
252-103-0412	типа ИОРП 10-02С		шт.
252-103-0413	типа ИОРП-10-03		шт.
252-103-0414	типа ИОРП 10-03А		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-103-0415	типа ИОРП 10-03АС		шт.
252-103-0416	типа ИОРП 10-03С		шт.
252-103-0417	типа ИОРП-10-04		шт.
252-103-0418	типа ИОРП 10-04А		шт.
252-103-0419	типа ИОРП 10-04АС		шт.
252-103-0420	типа ИОРП 10-04С		шт.
252-103-0421	типа ИОРП-10-05		шт.
252-103-0422	типа ИОРП 10-05А		шт.
252-103-0423	типа ИОРП 10-05АС		шт.
252-103-0424	типа ИОРП 10-05С		шт.
252-103-0425	типа ИОРП-10-06		шт.
252-103-0426	типа ИОРП-10-06А		шт.
252-103-0427	типа ИОРП 10-06АС		шт.
252-103-0428	типа ИОРП 10-06С		шт.
252-103-0429	типа ИОРП-10-07		шт.
252-103-0430	типа ИОРП-10-07С		шт.
252-103-0431	типа ИОРП-10-07/1		шт.
252-103-0432	типа ИОРП 10-07/1С		шт.
252-103-0433	типа ИОРП-10-08		шт.
252-103-0434	типа ИОРП-10-08А		шт.
252-103-0435	типа ИОРП 10-08АС		шт.
252-103-0436	типа ИОРП 10-08С		шт.
252-103-0437	типа ИОРП-10-09		шт.
252-103-0438	типа ИОРП-10-09А		шт.
252-103-0439	типа ИОРП-10-09АС		шт.
252-103-0440	типа ИОРП-10-09С		шт.
252-103-0441	типа ИОРП 10-10		шт.
252-103-0442	типа ИОРП-10-10А		шт.
252-103-0443	типа ИОРП 10-10АС		шт.
252-103-0444	типа ИОРП 10-10С		шт.

Группа 252-104. Изолятор опорный стержневой на напряжение свыше 1 кВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-104-0100	Изолятор опорный линейный фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 5862-79	ГОСТ 5862-79	
252-104-0101	типа ОЛФ-10-А2		шт.
252-104-0102	типа ОЛФ-10-Б2		шт.
252-104-0103	типа ОЛФ-35-А2		шт.
252-104-0200	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа С	ГОСТ 25073-81	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-104-0202	4-80-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0203	4-80-II УХЛ1		шт.
252-104-0204	4-80-II М УХЛ, 1		шт.
252-104-0207	4-195-I УХЛ		шт.
252-104-0209	4-195-II УХЛ, Т		шт.
252-104-0210	4-950-II УХЛ1		шт.
252-104-0300	Изолятор опорный стержневой фарфоровый на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 25073-81, типа ИОС	ГОСТ 25073-81	
252-104-0302	10-8 УХЛ1		шт.
252-104-0304	10-500 УХЛ, Т1		шт.
252-104-0305	10-2000-01 УХЛ, Т1		шт.
252-104-0307	10-2000 М УХЛ, 1		шт.
252-104-0312	20-2000 УХЛ, 1		шт.
252-104-0315	35-500-01 УХЛ, 1		шт.
252-104-0321	35-1000 УХЛ, 1		шт.
252-104-0324	35-2000 УХЛ, 1		шт.
252-104-0328	110-400 УХЛ, 1		шт.
252-104-0330	110-400 М УХЛ, 1		шт.
252-104-0332	110-400 М-01 УХЛ1		шт.
252-104-0336	110-600 УХЛ, 1		шт.
252-104-0338	110-600 М УХЛ, 1		шт.
252-104-0340	110-600 М-01 УХЛ1		шт.
252-104-0346	110-1250 М УХЛ1		шт.
252-104-0353	110-2000 М УХЛ1		шт.
252-104-0354	110-2000 М-01 УХЛ1		шт.
252-104-0400	Изолятор опорный стержневой полимерный на напряжение свыше 1 кВ		
252-104-0407	типа ОСК 8-35-Б01-2 УХЛ1		шт.
252-104-0408	типа ОСК 8-35-Б02-2 УХЛ1		шт.
252-104-0409	типа ОСК 8-35-Б03-2 УХЛ1		шт.
252-104-0410	типа ОСК 8-35-В03-2 УХЛ1		шт.
252-104-0413	типа ОСК 10-35-А01-3 УХЛ1		шт.
252-104-0415	типа ОСК 10-35-Г04-3 УХЛ1		шт.
252-104-0416	типа ОСК 10-35-Е06-3 УХЛ1		шт.
252-104-0419	типа ОСК 10-110-А02-1 УХЛ1		шт.
252-104-0420	типа ОСК 10-110-А02-2 УХЛ1		шт.
252-104-0421	типа ОСК 10-110-Б02-1 УХЛ1		шт.
252-104-0422	типа ОСК 10-110-Б02-2 УХЛ1		шт.
252-104-0424	типа ОСК 10-110-Б03-2 УХЛ1		шт.
252-104-0427	типа ОСК 10-110-Б05-2 УХЛ1		шт.
252-104-0428	типа ОСК 10-110-В05-2 УХЛ1		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-104-0436	типа ОСК 20-35-А01-3 УХЛ1		шт.
252-104-0500	Изолятор опорный трубчатый полимерный на напряжение свыше 1 кВ		
252-104-0505	типа ОТК 20-35-Г05-1 УХЛ1		шт.
252-104-0506	типа ОТК 20-35-Д02-1 УХЛ1		шт.
252-104-0507	типа ОТК 20-35-Д02-2 УХЛ1		шт.

Группа 252-105. Изолятор проходной на напряжение свыше 1 кВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-105-0100	Изолятор проходой фарфоровый с токопроводом для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85	ГОСТ 20454-85	
252-105-0104	типа ИП-10/630-7,5 УХЛ2		шт.
252-105-0106	типа ИП-10/1000-7,5 У3 ГОСТ		шт.
252-105-0107	типа ИП-10/1000-7,5 УХЛ2		шт.
252-105-0113	типа ИП-10/1600-7,5 УХЛ 2		шт.
252-105-0200	Изолятор проходой фарфоровый с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85	ГОСТ 20454-85	
252-105-0202	типа ИП-10/630-7,5 УХЛ2 (б/ш)ГОСТ 20454-85	ГОСТ 20454-85	шт.
252-105-0207	типа ИП-10/1000-7,5 УХЛ2 (б/ш)		шт.
252-105-0212	типа ИП-10/1600-12,5 УХЛ1		шт.
252-105-0216	типа ИП-10/2000-12,5 УХЛ1		шт.
252-105-0218	типа ИП-10/3150-12,5 УХЛ1		шт.
252-105-0226	типа ИП-35/400-7,5 УХЛ1		шт.
252-105-0232	типа ИП-35/630-7,5 УХЛ1		шт.
252-105-0239	типа ИП-35/1000-7,5 УХЛ, 1		шт.
252-105-0240	типа ИП-35/1000-7,5 УХЛ 2		шт.
252-105-0244	типа ИП-35/1600-7,5 УХЛ, 1		шт.
252-105-0245	типа ИП-35/1600-7,5 УХЛ 2		шт.
252-105-0300	Изолятор проходой фарфоровый без токопровода для внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85	ГОСТ 20454-85	
252-105-0302	типа ИП-10/1000-30Т2		шт.
252-105-0308	типа ИП-10/3150-30Т2		шт.
252-105-0311	типа ИП-10/5000-42,5УХЛ1		шт.
252-105-0313	типа ИП-10/5000-42,5УХЛ2		шт.
252-105-0314	типа ИП-10/6300-42,5УХЛ1		шт.
252-105-0316	типа ИП-10/6300-42,5УХЛ2		шт.
252-105-0319	типа ИП-10/10000-42,5УХЛ2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-105-0400	Изолятор проходой фарфоровый усиленный с токопроводом для наружно-внутренних установок на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85	ГОСТ 20454-85	
252-105-0401	типа ИПУ-10/630-7,5 УХЛ1		шт.
252-105-0402	типа ИПУ-10/630-7,5М (ов. фланец) УХЛ1		шт.
252-105-0404	типа ИПУ-10/630-7,5 I УХЛ1		шт.
252-105-0409	типа ИПУ-10/1000-7,5 УХЛ1		шт.
252-105-0415	типа ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1		шт.
252-105-0417	типа ИПУ-10/3150-12,5 УХЛ1		шт.
252-105-0500	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 20454-85	ГОСТ 20454-85	
252-105-0501	типа ИПТ-0,5/100.01		шт.
252-105-0503	типа ИПТ-1/250.01		шт.
252-105-0504	типа ИПТ-1/250.I 01		шт.
252-105-0505	типа ИПТ-1/400.01		шт.
252-105-0506	типа ИПТ-1/630.01		шт.
252-105-0507	типа ИПТ-1/1000.01		шт.
252-105-0508	типа ИПТ-1/1600.01		шт.
252-105-0509	типа ИПТ-1/2000.01		шт.
252-105-0510	типа ИПТ-1/3150.01		шт.
252-105-0511	типа ИПТШ-0,5/100.01		шт.
252-105-0512	типа ИПТВ-0,5/100.01		шт.
252-105-0514	типа ИПТВ-1/250 01		шт.
252-105-0516	типа ИПТВ-1/400.01		шт.
252-105-0517	типа ИПТВ-1/630.01		шт.
252-105-0518	типа ИПТВ-1/1000.01		шт.
252-105-0519	типа ИПТВ-1/1600.01		шт.
252-105-0520	типа ИПТВ-1/2000.01		шт.
252-105-0521	типа ИПТВ-1/3150.01		шт.
252-105-0600	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 3 кВ ГОСТ 20454-85	ГОСТ 20454-85	
252-105-0601	типа ИПТ-3/250.01		шт.
252-105-0602	типа ИПТВ-3/250.01		шт.
252-105-0604	типа ИПТ-3/5000 Б 01		шт.
252-105-0605	типа ИПТ-3/8000.Б01		шт.
252-105-0606	типа ИПТ-3/12500.01		шт.
252-105-0700	Изолятор проходой фарфоровый для трансформаторных вводов на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 20454-85	ГОСТ 20454-85	
252-105-0701	типа ИПТ-6/250.А 01		шт.
252-105-0702	типа ИПТ-6/250.Б 01		шт.
252-105-0703	типа ИПТ-10/250.А 01		шт.
252-105-0704	типа ИПТ-10/250.Б 01		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-105-0705	типа ИПТ-10/400.А 01		шт.
252-105-0706	типа ИПТ-10/400.Б 01		шт.
252-105-0707	типа ИПТ-10/630.А 01		шт.
252-105-0709	типа ИПТ-10/1000.А 01		шт.
252-105-0710	типа ИПТ-10/1000.Б 01		шт.
252-105-0711	типа ИПТ-10/3150.А 01		шт.
252-105-0712	типа ИПТ-10/3150.Б 01		шт.
252-105-0713	типа ИПТ-10/8000 У1		шт.
252-105-0714	типа ИПТ-20/250.А 01		шт.
252-105-0715	типа ИПТ-20/5000.А 01		шт.
252-105-0716	типа ИПТ-35/400.А 01		шт.
252-105-0717	типа ИПТ-35/400.Б 01		шт.
252-105-0718	типа ИПТ-35/630.А 01		шт.
252-105-0719	типа ИПТ-35/630.Б 01		шт.
252-105-0720	типа ИПТ-35/1000.А 01		шт.
252-105-0721	типа ИПТ-35/1000.Б 01		шт.
252-105-0722	типа ИПТ-35/3150.А 01		шт.
252-105-0723	типа ИПТ-35/3150.Б 01		шт.

Группа 252-106. Изолятор подвесной тарельчатый, стержневой на напряжение свыше 1 кВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-106-0100	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный		
252-106-0106	типа ПС70Е 212W		шт.
252-106-0107	типа ПС70Е 212V		шт.
252-106-0111	типа ПСД70Е 212W		шт.
252-106-0112	типа ПСД70Е 212V		шт.
252-106-0116	типа ПС120Б 212W		шт.
252-106-0117	типа ПС120Б 112W		шт.
252-106-0119	типа ПСВ120Б 112W		шт.
252-106-0120	типа ПСВ120Б 112V		шт.
252-106-0126	типа ПС160Д 112W		шт.
252-106-0127	типа ПС160Д 112V		шт.
252-106-0128	типа ПС160Д 212W		шт.
252-106-0129	типа ПС160Д 212V		шт.
252-106-0130	типа ПСВ160А 112V		шт.
252-106-0131	типа ПСВ160А 212V		шт.
252-106-0135	типа ПС210В 212W		шт.
252-106-0136	типа ПС210В 212V		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-106-0137	типа ПСВ210А 212V		шт.
252-106-0141	типа ПС300В 112V		шт.
252-106-0144	типа ПС400В 112V		шт.
252-106-0147	типа SH193		шт.
252-106-0148	типа U120AD 212V		шт.
252-106-0149	типа U160AD 212V		шт.
252-106-0150	типа U210AD 212V		шт.
252-106-0200	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90	ГОСТ 28856-90	
252-106-0201	типа ЛК 70/10-AII		шт.
252-106-0202	типа ЛК 70/10-AIV		шт.
252-106-0203	типа ЛК 70/20-AII		шт.
252-106-0204	типа ЛК 70/20-AIV		шт.
252-106-0205	типа ЛК 70/35-AIII		шт.
252-106-0206	типа ЛК 70/35-AIV		шт.
252-106-0207	типа ЛК 70/110-AII		шт.
252-106-0208	типа ЛК 70/110-AIII		шт.
252-106-0209	типа ЛК 70/110-AIV		шт.
252-106-0210	типа ЛК 70/150-AII		шт.
252-106-0211	типа ЛК 70/150-AIII		шт.
252-106-0212	типа ЛК 70/220-AII		шт.
252-106-0213	типа ЛК 70/220-AIV		шт.
252-106-0214	типа ЛК 70/330-AII		шт.
252-106-0216	типа ЛК 120/110-AII		шт.
252-106-0217	типа ЛК 120/110-AIV		шт.
252-106-0218	типа ЛК 120/150-AII		шт.
252-106-0219	типа ЛК 120/150-AIII		шт.
252-106-0220	типа ЛК 120/220-AII		шт.
252-106-0221	типа ЛК 120/220-AIV		шт.
252-106-0222	типа ЛК 120/330-AII		шт.
252-106-0224	типа ЛК 120/500-AII		шт.
252-106-0226	типа ЛК 160/150-AIII		шт.
252-106-0227	типа ЛК 160/220-AII		шт.
252-106-0229	типа ЛК 160/330-AII		шт.
252-106-0231	типа ЛК 160/500-AII		шт.

Группа 252-107. Изолятор для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-107-0100	Изолятор полимерный для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017	СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	
252-107-0102	типа ФСПК 30-10/0,39		шт.
252-107-0103	типа ФСПК 70-3/0,6		шт.
252-107-0104	типа ФСПК 70-25/0,95		шт.
252-107-0105	типа ФСПК 70-25/1,1		шт.
252-107-0106	типа ФСПК 70-25/1,5		шт.
252-107-0107	типа ФСПК 120-3/0,6		шт.
252-107-0108	типа ФСПК 120-25/0,95		шт.
252-107-0109	типа ФСПК 120-25/1,1		шт.
252-107-0110	типа ФСПК 120-25/1,5		шт.
252-107-0111	типа ПСПК 70-3/0,6		шт.
252-107-0114	типа ПСПК 120-3/0,6		шт.
252-107-0115	типа ПСПК 70-25/0,95		шт.
252-107-0118	типа ПСПК 70-25/1,1		шт.
252-107-0122	типа ПСПК 120-25/0,95		шт.
252-107-0123	типа ПСПК 120-25/1,1		шт.
252-107-0125	типа ПСПК 120-25/1,5		шт.
252-107-0128	типа НСПКр 70-3/0,6		шт.
252-107-0129	типа НСПК 120-3/0,6		шт.
252-107-0130	типа НСПКр 120-3/0,6		шт.
252-107-0131	типа НСПКр 120-3/0,8		шт.
252-107-0132	типа НСПК 120-25/0,8		шт.
252-107-0133	типа НСПК 120-25/0,9		шт.
252-107-0134	типа НСПК 120-25/1,2		шт.
252-107-0136	типа НСПКр 120-25/0,95		шт.
252-107-0138	типа НСПКр 120-25/1,1		шт.
252-107-0140	типа НСПКр 120-25/1,2		шт.
252-107-0141	типа НСПКр 120-25/1,5		шт.
252-107-0143	типа КСПК 70-3/0,6		шт.
252-107-0144	типа КСПК 70-25/0,95		шт.
252-107-0145	типа КСПК 70-25/1,1		шт.
252-107-0146	типа КСПК 70-25/1,5		шт.
252-107-0147	типа КСПК 120-3/0,6		шт.
252-107-0148	типа КСПК 120-25/1,1		шт.
252-107-0149	типа КСПК 120-25/1,5		шт.
252-107-0200	Изолятор стержневой фарфоровый для контактной сети железных дорог на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 30284-2017	СТ РК ГОСТ Р 51203-2004	
252-107-0205	типа ПСФ 70-3/05-01 УХЛ1		шт.
252-107-0206	типа ПСФ 70-3/05-02 УХЛ1		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-107-0209	типа ПСФ 70-3/05-05 УХЛ1		шт.
252-107-0211	типа ФСФ 70-3/05 УХЛ1		шт.
252-107-0212	типа ФСФ 70-25/0.95 УХЛ1		шт.
252-107-0213	типа ФСФ 100-3.0/0.6 УХЛ1		шт.
252-107-0216	типа КСФ 70-25/0.95 УХЛ1		шт.
252-107-0217	типа КСФ 100-3.0/0.6 УХЛ1		шт.
252-107-0219	типа НСФ 70-3/05 УХЛ1		шт.
252-107-0221	типа НСФ 100-3.0/0.6 УХЛ1		шт.

Группа 252-108. Изолятор различного назначения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-108-0100	Изолятор для маслянных выключателей ГОСТ 30531-97	ГОСТ 30531-97	
252-108-0101	типа СА-3		шт.
252-108-0102	типа СА-3 (не армирован)		шт.
252-108-0103	типа СА-3/6		шт.
252-108-0104	типа СА-3/6 (не армирован)		шт.
252-108-0200	Изолятор фарфоровый тяговый ГОСТ 30531-97	ГОСТ 30531-97	
252-108-0201	типа ИТГ 8-80		шт.
252-108-0203	типа ИТГ 10-750-78		шт.
252-108-0300	Изолятор опорный ГОСТ 30531-97	ГОСТ 30531-97	
252-108-0301	типа 701 I Вариант		шт.
252-108-0302	типа 701 II Вариант		шт.
252-108-0303	типа 701.1 I Вариант		шт.
252-108-0304	типа 701.1 II Вариант		шт.
252-108-0400	Изолятор оттяжки		
252-108-0401	типа SDI70.72 композитный		шт.
252-108-0402	типа SDI70.24 композитный		шт.
252-108-0403	типа SDI4.5 керамический		шт.
252-108-0500	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97	ГОСТ 30531-97	
252-108-0501	типа SDI37		шт.
252-108-0502	типа SH24M SDI30		шт.
252-108-0503	типа SOT24		шт.
252-108-0504	типа SOT24.10		шт.
252-108-0505	типа SOT24.20		шт.
252-108-0600	Изолятор композитный натяжной типа		
252-108-0601	типа SDI90.280		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-108-0602	типа SDI90.282		шт.
252-108-0603	типа SDI90.283		шт.
252-108-0604	типа SDI90.284		шт.
252-108-0605	типа SDI90.285		шт.
252-108-0606	типа SDI90.288		шт.
252-108-0607	типа SDI90.150		шт.
252-108-0700	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017	СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	
252-108-0701	типа К-5 (КП18)		шт.
252-108-0702	типа К-6 (КП-20)		шт.
252-108-0703	типа К-7 (КП-22)		шт.
252-108-0704	типа К-9 (КП-24)		шт.
252-108-0705	типа К-10 (КП-22)		шт.
252-108-0800	Изолятор керамический на напряжение до 1 кВ		
252-108-0801	типа РО-1 ГОСТ 13871-78	ГОСТ 13871-78	шт.
252-108-0900	Распорка межфазная изолирующая полимерная		
252-108-0901	типа РМИ-10		шт.
252-108-0902	типа РМИ-35		шт.
252-108-0903	типа РМИ-110, L от 3000 мм до 4500 мм		шт.
252-108-0904	типа РМИ-110, L от 4500 мм до 5500 мм		шт.
252-108-0905	типа РМИ-110, L от 5500 мм до 6500 мм		шт.
252-108-0906	типа РМИ-220, L от 4500 мм до 5500 мм		шт.
252-108-0907	типа РМИ-220, L от 5500 мм до 6500 мм		шт.
252-108-1000	Изолятор подвесной натяжной полимерный		
252-108-1001	типа SML 70/10		шт.
252-108-1002	типа SML 70/20		шт.
252-108-1003	типа SML 70/10 ГС		шт.
252-108-1004	типа SML 70/20 ГС		шт.
252-108-1005	типа SML 70/10 СС		шт.
252-108-1006	типа SML 70/20 СС		шт.
252-108-1007	типа SML 70/10 ГП		шт.
252-108-1008	типа SML 70/20 ГП		шт.
252-108-1100	Изолятор линейный штыревой фарфоровый и стеклянный на напряжение 1-35кВ, ГОСТ 1232-93		
252-108-1101	DPI-20 NSC		шт.

Подраздел 252-2. Арматура для линий электропередач

Группа 252-201. Сцепная арматура

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-201-0100	Серьга		
252-201-0102	типа СР-7-16		шт.
252-201-0103	типа СР-12-16		шт.
252-201-0104	типа СР-16-20		шт.
252-201-0105	типа СР-21-20		шт.
252-201-0106	типа СР-30-24		шт.
252-201-0107	типа СР-40-28		шт.
252-201-0109	типа СРС-7-16		шт.
252-201-0110	типа СРС-7-16А		шт.
252-201-0111	типа СР-4,5 КС-075		шт.
252-201-0200	Ушко		
252-201-0203	типа У1-7-16 однолапчатое		шт.
252-201-0204	типа У1-12-16 однолапчатое		шт.
252-201-0205	типа У1-16-20 однолапчатое		шт.
252-201-0206	типа У1-21-20 однолапчатое		шт.
252-201-0207	типа У1-30-24 однолапчатое		шт.
252-201-0208	типа У1-40-28 однолапчатое		шт.
252-201-0209	типа У1К-7-16 однолапчатое		шт.
252-201-0210	типа КС-012 однолапчатое		шт.
252-201-0211	типа У2-7-16 двухлапчатое		шт.
252-201-0212	типа У2-12-16 двухлапчатое		шт.
252-201-0213	типа У2-16-20 двухлапчатое		шт.
252-201-0214	типа У2-21-20 двухлапчатое		шт.
252-201-0215	типа У2-30-24 двухлапчатое		шт.
252-201-0216	типа У2К-7-16 двухлапчатое		шт.
252-201-0217	типа КС-013 двухлапчатое		шт.
252-201-0218	типа УС-7-16 специальное		шт.
252-201-0219	типа УС-12-16 специальное		шт.
252-201-0220	типа УС-16-20 специальное		шт.
252-201-0221	типа УС-21-20 специальное		шт.
252-201-0222	типа УС-30-24 специальное		шт.
252-201-0223	типа УС-40-28 специальное		шт.
252-201-0224	типа УСК-7-16 специальное укороченное		шт.
252-201-0225	типа УСК-12-16 специальное укороченное		шт.
252-201-0226	типа УСК-16-20 специальное укороченное		шт.
252-201-0227	типа УСК-21-20 специальное укороченное		шт.
252-201-0228	типа УСК-30-24 специальное укороченное		шт.
252-201-0229	типа УСК-40-28 специальное укороченное		шт.
252-201-0237	типа UU-7-16		шт.
252-201-0300	Узел крепления		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-201-0303	типа КГП-7-1		шт.
252-201-0304	типа КГП-7-2Б		шт.
252-201-0305	типа КГП-7-2В		шт.
252-201-0306	типа КГП-7-3		шт.
252-201-0308	типа КГП-12-1		шт.
252-201-0309	типа КГП-16-1		шт.
252-201-0310	типа КГП-16-2		шт.
252-201-0311	типа КГП-16-3		шт.
252-201-0315	типа КГП-21-3		шт.
252-201-0316	типа КГП-21-3А		шт.
252-201-0318	типа КГП-9/12-2С		шт.
252-201-0319	типа КГП-9/12-3		шт.
252-201-0320	типа КГ-12-1		шт.
252-201-0321	типа КГ-12-3		шт.
252-201-0322	типа КГ-16-1		шт.
252-201-0323	типа КГ-21-1		шт.
252-201-0324	типа КГ-21-3		шт.
252-201-0331	типа КГТ-7-1		шт.
252-201-0332	типа КГН-7-5		шт.
252-201-0333	типа КГН-12-5		шт.
252-201-0334	типа КГН-16-5		шт.
252-201-0337	типа КГН-30-5		шт.
252-201-0339	типа КГН-45-5		шт.
252-201-0340	типа КГН-53-5		шт.
252-201-0400	Коромысло		
252-201-0401	типа 2КД-7-1С двухцепное двухреберное, с одной точкой крепления		шт.
252-201-0402	типа 2КД-12-1С двухцепное двухреберное, с одной точкой крепления		шт.
252-201-0415	типа 3КД2-60-1 трехцепное двухреберное, с двумя точками крепления		шт.
252-201-0417	типа 3КД2-120-1 трехцепное двухреберное, с двумя точками крепления		шт.
252-201-0418	типа 3КД2-180-2 трехцепное двухреберное, с двумя точками крепления		шт.
252-201-0420	типа К2-7-1С		шт.
252-201-0421	типа К2-12-2		шт.
252-201-0422	типа 3КБ-21-1 балансирное трехцепное, с одной точкой крепления		шт.
252-201-0423	типа 3КБ-40-1 балансирное трехцепное, с одной точкой крепления		шт.
252-201-0424	типа 3КБ-45-1 балансирное трехцепное, с одной точкой крепления		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-201-0425	типа ЗКБ-60-1 балансирное трехцепное, с одной точкой крепления		шт.
252-201-0426	типа ЗКБ-90-1 балансирное трехцепное, с одной точкой крепления		шт.
252-201-0427	типа ЗКБ-90-2 балансирное трехцепное, с одной точкой крепления		шт.
252-201-0428	типа ЗКБ-120-1 балансирное трехцепное, с одной точкой крепления		шт.
252-201-0429	типа ЗКБ-120-3 балансирное трехцепное, с одной точкой крепления		шт.
252-201-0432	типа КТЗ-7-1 одноребериое трехлучевое		шт.
252-201-0433	типа 2КУ-12-1 универсальное		шт.
252-201-0434	типа 2КУ-12-2 универсальное		шт.
252-201-0436	типа 2КУ-30-1 универсальное		шт.
252-201-0438	типа 2КУ-45-1 универсальное		шт.
252-201-0441	типа 2КУ-60-2 универсальное		шт.
252-201-0448	типа 2КУ-135-1 универсальное		шт.
252-201-0451	типа ЗКУ-16-1 трехлучевое универсальное		шт.
252-201-0461	типа 2КЛ-12/16-1 лучевое		шт.
252-201-0463	типа ЗКЛ-21-3 лучевое		шт.
252-201-0500	Скоба		
252-201-0502	типа СК-7-1А		шт.
252-201-0503	типа СК-12-1А		шт.
252-201-0504	типа СК-16-1А		шт.
252-201-0505	типа СК-21-1А		шт.
252-201-0506	типа СК-25-1А		шт.
252-201-0507	типа СК-30-1А		шт.
252-201-0509	типа СК-45-1А		шт.
252-201-0510	типа СК-53-1А		шт.
252-201-0511	типа СК-60-1А		шт.
252-201-0512	типа СК-75-1А		шт.
252-201-0513	типа СК-90-1А		шт.
252-201-0521	типа СКД-10-1		шт.
252-201-0522	типа СКД-12-1		шт.
252-201-0523	типа СКД-16-1		шт.
252-201-0524	типа СКД-21-1		шт.
252-201-0525	типа СКД-30-1		шт.
252-201-0526	типа СКД-45-1		шт.
252-201-0528	типа СКТ-7-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0529	типа СКТ-12-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0530	типа СКТ-16-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0531	типа СКТ-21-1 трехлапчатое		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-201-0533	типа СКТ-30-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0537	типа СКТ-60-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0543	типа СО-14		10 шт.
252-201-0544	типа СО-10		10 шт.
252-201-0545	типа СО-22		10 шт.
252-201-0546	типа С 200 изолированная		шт.
252-201-0600	Звено промежуточное		
252-201-0602	типа ПР-7-6 прямое		шт.
252-201-0603	типа ПР-12-6 прямое		шт.
252-201-0604	типа ПР-16-6 прямое		шт.
252-201-0605	типа ПР-21-6 прямое		шт.
252-201-0607	типа ПР-30-6 прямое		шт.
252-201-0608	типа ПР-35-6 прямое		шт.
252-201-0609	типа ПР-45-6 прямое		шт.
252-201-0610	типа ПР-53-6 прямое		шт.
252-201-0611	типа ПР-60-6 прямое		шт.
252-201-0612	типа ПР-75-6 прямое		шт.
252-201-0613	типа ПР-90-6 прямое		шт.
252-201-0614	типа ПР-110-6 прямое		шт.
252-201-0615	типа ПР-120-1 прямое		шт.
252-201-0620	типа 2ПР-7-1 двойное		шт.
252-201-0621	типа 2ПР-12-1 двойное		шт.
252-201-0622	типа 2ПР-16-1 двойное		шт.
252-201-0623	типа 2ПР-21-1 двойное		шт.
252-201-0625	типа 2ПР-30-1 двойное		шт.
252-201-0627	типа 2ПР-45-1 двойное		шт.
252-201-0634	типа ПРР-7-1 регулируемое		шт.
252-201-0635	типа ПРР-12-1 регулируемое		шт.
252-201-0636	типа ПРР-12-1А регулируемое		шт.
252-201-0637	типа ПРР-16-1 регулируемое		шт.
252-201-0638	типа ПРР-16-1А регулируемое		шт.
252-201-0639	типа ПРР-21-1 регулируемое		шт.
252-201-0641	типа ПРР-30-1 регулируемое		шт.
252-201-0643	типа ПРР-45-1 регулируемое		шт.
252-201-0644	типа ПРР-53-1 регулируемое		шт.
252-201-0645	типа ПРР-60-1 регулируемое		шт.
252-201-0646	типа ПРР-75-1 регулируемое		шт.
252-201-0647	типа ПРР-90-1 регулируемое		шт.
252-201-0652	типа 2ПРР-7-2 двойное		шт.
252-201-0653	типа 2ПРР-12-2 двойное		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-201-0654	типа 2ПРР-12-2А двойное		шт.
252-201-0655	типа 2ПРР-16-2 двойное		шт.
252-201-0656	типа 2ПРР-16-2А двойное		шт.
252-201-0657	типа 2ПРР-21-2 двойное		шт.
252-201-0661	типа ПРТ-7-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0662	типа ПРТ-12-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0663	типа ПРТ-16-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0664	типа ПРТ-21-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0666	типа ПРТ-30-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0667	типа ПРТ-35-1 трехлапчатое		шт.
252-201-0675	типа ПРВ-7-1 вывернутое		шт.
252-201-0677	типа ПРВ-12-1 вывернутое		шт.
252-201-0678	типа ПРВ-16-1 вывернутое		шт.
252-201-0679	типа ПРВ-21-1 вывернутое		шт.
252-201-0681	типа ПРВ-30-1 вывернутое		шт.
252-201-0683	типа ПРВ-45-1 вывернутое		шт.
252-201-0684	типа ПРВ-53-1 вывернутое		шт.
252-201-0685	типа ПРВ-60-1 вывернутое		шт.
252-201-0686	типа ПРВ-75-1 вывернутое		шт.
252-201-0687	типа ПРВ-90-1 вывернутое		шт.
252-201-0692	типа ПТР-7-1		шт.
252-201-0693	типа ПТР-10-1		шт.
252-201-0694	типа ПТР-12-1		шт.
252-201-0695	типа ПТР-16-1		шт.
252-201-0696	типа ПТР-21-1		шт.
252-201-0698	типа ПТР-30-1		шт.
252-201-0700	Звено		
252-201-0702	типа ПТМ-7-2 монтажное		шт.
252-201-0703	типа ПТМ-7-3 монтажное		шт.
252-201-0704	типа ПТМ-7-3А монтажное		шт.
252-201-0705	типа ПТМ-12-2 монтажное		шт.
252-201-0706	типа ПТМ-12-3 монтажное		шт.
252-201-0707	типа ПТМ-12-3А монтажное		шт.
252-201-0708	типа ПТМ-16-2 монтажное		шт.
252-201-0709	типа ПТМ-16-3 монтажное		шт.
252-201-0710	типа ПТМ-16-3А монтажное		шт.
252-201-0711	типа ПТМ-21-2 монтажное		шт.
252-201-0712	типа ПТМ-21-3 монтажное		шт.
252-201-0713	типа ПТМ-21-3А монтажное		шт.
252-201-0717	типа ПТМ-30-2 монтажное		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-201-0718	типа ПТМ-30-3 монтажное		шт.
252-201-0719	типа ПТМ-30-3А монтажное		шт.
252-201-0721	типа ПТМ-45-2 монтажное		шт.
252-201-0722	типа ПТМ-53-2 монтажное		шт.
252-201-0723	типа ПТМ-60-2 монтажное		шт.
252-201-0725	типа ПТМ-90-2 монтажное		шт.
252-201-0732	типа ПРТ-7/12-2 переходное		шт.
252-201-0733	типа ПРТ-7/16-2 переходное		шт.
252-201-0734	типа ПРТ-7/21-2 переходное		шт.
252-201-0736	типа ПРТ-12/7-2 переходное		шт.
252-201-0737	типа ПРТ-12/16-2 переходное		шт.
252-201-0738	типа ПРТ-12/21-2 переходное		шт.
252-201-0739	типа ПРТ-12/45-2 переходное		шт.
252-201-0740	типа ПРТ-16/12-2 переходное		шт.
252-201-0741	типа ПРТ-16/21-2 переходное		шт.
252-201-0742	типа ПРТ-16/25-2 переходное		шт.
252-201-0743	типа ПРТ-16/30-2 переходное		шт.
252-201-0744	типа ПРТ-16/45-2 переходное		шт.
252-201-0745	типа ПРТ-21/12-2 переходное		шт.
252-201-0746	типа ПРТ-21/16-2 переходное		шт.
252-201-0747	типа ПРТ-21/30-2 переходное		шт.
252-201-0748	типа ПРТ-21/45-2 переходное		шт.
252-201-0749	типа ПРТ-21/60-2 переходное		шт.
252-201-0750	типа ПРТ-25/12-2 переходное		шт.
252-201-0751	типа ПРТ-25/16-2 переходное		шт.
252-201-0754	типа ПРТ-30/12-2 переходное		шт.
252-201-0755	типа ПРТ-30/21-2 переходное		шт.
252-201-0756	типа ПРТ-30/60-2 переходное		шт.
252-201-0758	типа ПРТ-45/7-1 переходное		шт.
252-201-0759	типа ПРТ-45/12-2 переходное		шт.
252-201-0760	типа ПРТ-45/30-2 переходное		шт.
252-201-0800	Зажимное устройство для ПГН ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	
252-201-0801	Зажимное устройство для ПГН 1-5	ГОСТ 1583-93	шт.
252-201-0802	Зажимное устройство для ПГН 2-6А	ГОСТ 1583-93	шт.
252-201-0803	Зажимное устройство для ПГН 3-5	ГОСТ 1583-93	шт.
252-201-0804	Зажимное устройство для ПГН 3-5А	ГОСТ 1583-93	шт.

Группа 252-202. Поддерживающая арматура

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-202-0100	Зажим поддерживающий глухой		
252-202-0101	типа ПГ-1-11		шт.
252-202-0102	типа ПГ-2-10		шт.
252-202-0103	типа ПГ-3-10		шт.
252-202-0104	типа ПГ-2-11А		шт.
252-202-0105	типа ПГ-2-11Б		шт.
252-202-0106	типа ПГ-2-11Д		шт.
252-202-0107	типа ПГ-3-12		шт.
252-202-0108	типа ПГН-1-5		шт.
252-202-0109	типа ПГН-2-6		шт.
252-202-0110	типа ПГН-2-6А		шт.
252-202-0111	типа ПГН-3-5		шт.
252-202-0112	типа ПГН-5-3		шт.
252-202-0113	типа ПГН-5-3В		шт.
252-202-0114	типа ПГН-5-4		шт.
252-202-0115	типа ПГН-5-6		шт.
252-202-0117	типа ПГН-5-7		шт.
252-202-0118	типа ПГН-6-5		шт.
252-202-0119	типа ПГН-6-6		шт.
252-202-0120	типа ПГН-6-9		шт.
252-202-0121	типа ПГН-8-6		шт.
252-202-0123	типа ПГН-8-7		шт.
252-202-0124	типа ПГН-8-8		шт.
252-202-0125	типа 2ПГН-5-1		шт.
252-202-0126	типа 2ПГН-5-7		шт.
252-202-0128	типа 2ПГН-5-10		шт.
252-202-0130	типа 3ПГН-5-7		шт.
252-202-0131	типа 3ПГН-5-7В		шт.
252-202-0132	типа 3ПГН-5-12		шт.
252-202-0141	типа 5ПГН-5-8		шт.
252-202-0148	типа ПГУ-2-1		шт.
252-202-0149	типа ПГУ-2-2		шт.
252-202-0150	типа ПГУ-2-3		шт.
252-202-0200	Распорка специальная для обводки шлейфов		
252-202-0205	типа 3РС-2-400		шт.
252-202-0206	типа 3РС-3-400		шт.
252-202-0210	типа 8РС-3-400А		шт.
252-202-0300	Распорка специальная для комплектации натяжных изолирующих подвесо		
252-202-0304	типа 4РС-3-400		шт.
252-202-0311	типа 5РС-2-450А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-202-0314	типа 6РС-5-400		шт.
252-202-0400	Распорка специальная для крепления продольного экрана		
252-202-0401	типа 3РС-2-3А		шт.
252-202-0500	Зажим поддерживающий		
252-202-0501	типа PS16/70		шт.
252-202-0502	типа PS1500		шт.
252-202-0503	типа PS435		шт.
252-202-0504	типа PS450		шт.
252-202-0505	типа PS470		шт.
252-202-0506	типа SO69.95		шт.
252-202-0507	типа SO99		шт.
252-202-0508	типа SO119		шт.
252-202-0509	типа SO123		шт.
252-202-0510	типа SO130		шт.
252-202-0511	типа SO130.02 с барашком		шт.
252-202-0512	типа SO136		шт.
252-202-0513	типа SO136.02		шт.
252-202-0514	типа SO150		шт.
252-202-0515	типа SO181		шт.
252-202-0516	типа SO181.6		шт.
252-202-0517	типа SO214		шт.
252-202-0518	типа SO220		шт.
252-202-0519	типа SO239		шт.
252-202-0520	типа SO241		шт.
252-202-0521	типа SO241.1		шт.
252-202-0522	типа SO241.2		шт.
252-202-0523	типа SO260 со скобой		шт.
252-202-0524	типа SO260.1 без скобы		шт.
252-202-0525	типа SO265		шт.
252-202-0526	типа SO265.1		шт.
252-202-0527	типа SO270		шт.
252-202-0528	типа SH211		шт.
252-202-0529	типа PS4120		шт.
252-202-0530	типа PS495		шт.
252-202-0531	типа RA25		шт.
252-202-0532	типа RSC 25-120		шт.
252-202-0533	типа USC 25-120		шт.
252-202-0534	типа PS 25-95		шт.
252-202-0535	типа PSP 25-120		шт.
252-202-0536	PS 750		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-202-0537	PS 4121		шт.
252-202-0538	типа PS 2000 подвесной		шт.
252-202-0539	типа PS 54 QC		шт.
252-202-0540	типа ES 1500 C (подвесной без подвижного звена)		шт.
252-202-0541	типа ES 1500 (комплект промежуточной подвески)		шт.
252-202-0542	типа PS 16/120		шт.
252-202-0543	типа PSP 25/120.M		шт.
252-202-0544	типа PSP 16/120.4T		шт.
252-202-0545	типа PSM 25-150		шт.
252-202-0546	типа PSM 25-150S		шт.
252-202-0547	типа PS 216/25		шт.
252-202-0548	типа ZP 1500 (12 кН, 25-95 мм²)		шт.
252-202-0549	типа PS 1500P (12 кН, 25-120 мм²) без звена ограниченной прочности		шт.
252-202-0550	типа ES 1500P (12 кН, 25-120 мм²) без звена ограниченной прочности, комплект промежуточной подвески		шт.
252-202-0551	типа PSP 25-120P (8 кН, 2x16-4x120 мм²)		шт.
252-202-0552	A-SLC.SCA20.01		шт.
252-202-0600	Распорка демпферная		
252-202-0601	ЗРД-400В-31М		шт.
252-202-0602	ЗРД-500В-31М		шт.
252-202-0603	ЗРД-600В-31М		шт.
252-202-0700	Протектор стандартный защитный спиральный для поддерживающего зажима		
252-202-0701	FYH-099105		шт.
252-202-0702	FYH-105111		шт.
252-202-0703	FYH-111124		шт.
252-202-0704	FYH-124132		шт.
252-202-0705	FYH-132140		шт.
252-202-0706	FYH-140148		шт.
252-202-0707	FYH-148154		шт.
252-202-0708	FYH-154166		шт.
252-202-0709	FYH-166172		шт.
252-202-0710	FYH-172178		шт.
252-202-0711	FYH-178188		шт.
252-202-0712	FYH-188199		шт.
252-202-0713	FYH-199215		шт.
252-202-0714	FYH-215230		шт.
252-202-0715	FYH-230236		шт.
252-202-0716	FYH-236248		шт.
252-202-0717	FYH-248258		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-202-0718	FYH-258263		шт.
252-202-0719	FYH-263279		шт.
252-202-0720	FYH-279289		шт.
252-202-0721	FYH-289307		шт.
252-202-0800	Протектор облегченный защитный спиральный для поддерживающего зажима		
252-202-0801	FYH-21,6-4,6/2200		шт.
252-202-0802	FYH-22,4-4,6/2200		шт.
252-202-0803	FYH-24,0-3,6/2300		шт.
252-202-0804	FYH-25,0-3,6/2300		шт.
252-202-0805	FYH-26,0-4,6/2300		шт.
252-202-0806	FYH-27,5-4,6/2300		шт.

Группа 252-203. Натяжная арматура

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-203-0100	Зажим натяжной клиновый коушный		
252-203-0101	типа НКК-1-1Б		шт.
252-203-0102	типа НКК-2-1		шт.
252-203-0200	Зажим натяжной болтовой		
252-203-0201	типа НБ-2-6		шт.
252-203-0202	типа НБ-2-6А		шт.
252-203-0203	типа НБ-3-6Б		шт.
252-203-0205	типа НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2		шт.
252-203-0300	Зажим натяжной прессуемый		
252-203-0301	типа НАС 240-1		шт.
252-203-0302	типа НАС 240-2		шт.
252-203-0303	типа НАС 300-1		шт.
252-203-0304	типа НАС 330-1		шт.
252-203-0305	типа НАС 330-2		шт.
252-203-0307	типа НАС 400-1		шт.
252-203-0308	типа НАС 450-1		шт.
252-203-0309	типа НАС 500-1		шт.
252-203-0310	типа НАС 600-1		шт.
252-203-0314	типа НС-50-3		шт.
252-203-0315	типа НС-70-3		шт.
252-203-0316	типа НС-100-3		шт.
252-203-0317	типа НС-120-3		шт.
252-203-0318	типа НС-140-3		шт.
252-203-0319	типа НС-150-3		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-203-0320	типа НС-170-3		шт.
252-203-0400	Зажим натяжной транспозиционный		
252-203-0403	типа ТРАС-330-1		шт.
252-203-0408	типа ТРАС-500-1		шт.
252-203-0500	Зажим натяжной болтовой заклинивающийся		
252-203-0501	типа НЗ-2-7	ГОСТ Р 5177-98	шт.

Группа 252-204. Соединительная арматура

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-204-0100	Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов		
252-204-0101	типа СОАС-10-3		шт.
252-204-0103	типа СОАС-25-3		шт.
252-204-0104	типа СОАС-35-3		шт.
252-204-0105	типа СОАС-50-3		шт.
252-204-0106	типа СОАС-70-3		шт.
252-204-0107	типа СОАС-95-3		шт.
252-204-0108	типа СОАС-120-3		шт.
252-204-0109	типа СОАС-150-3		шт.
252-204-0110	типа СОАС-185-3		шт.
252-204-0200	Зажим соединительный овальный для соединения методом скручивания медного провода		
252-204-0201	типа СОМ-35-1		шт.
252-204-0202	типа СОМ-50-1		шт.
252-204-0203	типа СОМ-70-1		шт.
252-204-0204	типа СОМ-95-1		шт.
252-204-0205	типа СОМ-120-1		шт.
252-204-0300	Зажим соединительный прессуемый для соединения сталеалюминиевых проводов		
252-204-0301	типа САС-240-1		шт.
252-204-0302	типа САС-240-2		шт.
252-204-0303	типа САС-240-3		шт.
252-204-0304	типа САС-300-1		шт.
252-204-0305	типа САС-330-1		шт.
252-204-0308	типа САС-400-1		шт.
252-204-0309	типа САС-400-2		шт.
252-204-0311	типа САС-500-1		шт.
252-204-0312	типа САС-500-2		шт.
252-204-0313	типа САС-500-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-204-0314	типа САС-600-1		шт.
252-204-0400	Зажим соединительный для соединения полых алюминиевых проводов на линиях электропередачи и на ошиновке подстанций		
252-204-0401	типа САП-500-1		шт.
252-204-0402	типа САП-640-1		шт.
252-204-0500	Зажим соединительный для соединения стальных канатов		
252-204-0501	типа СВС-50-3		шт.
252-204-0502	типа СВС-70-3		шт.
252-204-0503	типа СВС-100-3		шт.
252-204-0504	типа СВС-120-3		шт.
252-204-0505	типа СВС-135-3		шт.
252-204-0506	типа СВС-150-3		шт.
252-204-0507	типа СВС-200-3		шт.
252-204-0508	типа СВС-260-3		шт.
252-204-0509	типа СВС-300-3		шт.
252-204-0600	Зажим соединительный переходной		
252-204-0601	типа ПАС-120-2		шт.
252-204-0602	типа ПАС-240-2		шт.
252-204-0603	типа ПАС-300-2		шт.
252-204-0604	типа ПАС-400-2		шт.
252-204-0605	типа ПАС-600-2		шт.
252-204-0700	Зажим переходной петлевой прессуемый		
252-204-0705	типа ПП-44		шт.
252-204-0800	Зажим соединительный плашечный		
252-204-0801	типа ПС-1-1		шт.
252-204-0802	типа ПС-2-1		шт.
252-204-0803	типа ПС-3-1		шт.
252-204-0804	типа ПА-1-1		шт.
252-204-0805	типа ПА-2-2		шт.
252-204-0806	типа ПА-2-2А		шт.
252-204-0807	типа ПА-3-2		шт.
252-204-0808	типа ПА-3-2А		шт.
252-204-0809	типа ПА-4-1		шт.
252-204-0810	типа ПА-5-1		шт.
252-204-0811	типа ПА-6-1		шт.
252-204-0812	типа ПА-3-1		шт.
252-204-0813	типа ПА-2-1		шт.
252-204-0814	типа ПАМ-2-1		шт.
252-204-0815	типа ПАМ-3-1		шт.
252-204-0816	типа ПАМ-4-1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-204-0900	Зажим заземляющий		
252-204-0901	типа ЗПС-35-3В		шт.
252-204-0902	типа ЗПС-50-3В		шт.
252-204-0903	типа ЗПС-70-3В		шт.
252-204-0904	типа ЗПС-100-3В		шт.
252-204-0905	типа ЗПС-120-3В		шт.
252-204-0906	типа ЗПС-140-3В		шт.
252-204-0907	типа ЗПС-150-3В		шт.
252-204-0908	типа ЗПС-170-3В		шт.
252-204-0909	типа ЗПС-35-3		шт.
252-204-0910	типа ЗПС-50-3		шт.
252-204-0911	типа ЗПС-70-3		шт.
252-204-0912	типа ЗПС-100-3		шт.
252-204-0913	типа ЗПС-120-3		шт.
252-204-0914	типа ЗПС-140-3		шт.
252-204-0923	SU-L1		шт.
252-204-1000	Зажим ремонтный		
252-204-1001	типа РАС-95-4А		шт.
252-204-1002	типа РАС-120-4А		шт.
252-204-1003	типа РАС-150-4А		шт.
252-204-1004	типа РАС-205-4А		шт.
252-204-1005	типа РАС-330-5А		шт.
252-204-1006	типа РАС-500-5А		шт.
252-204-1100	Зажим соединительный для соединения многопроволочных проводов		
252-204-1101	типа КС-054		шт.
252-204-1102	типа КС-054-1 (КС-324)		шт.
252-204-1103	типа КС-054-2 (КС-324-1)		шт.
252-204-1106	типа КС-055-2 (КС-325-1)		шт.
252-204-1200	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП		
252-204-1201	типа MJPT 50		шт.
252-204-1202	типа MJPT 54 N		шт.
252-204-1203	типа MJPB 06-16		шт.
252-204-1204	типа MJPB 06-25		шт.
252-204-1205	типа MJPB 10-16		шт.
252-204-1206	типа MJPB 10-25		шт.
252-204-1207	типа MJPB 16		шт.
252-204-1208	типа MJPB 16-25		шт.
252-204-1209	типа MJPB 16-35		шт.
252-204-1210	типа MJPB 25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-204-1211	типа MJPB 25-35		шт.
252-204-1212	типа MJPB 35		шт.
252-204-1213	типа MJPT 120-25		шт.
252-204-1214	типа MJPT 120 ALUS		шт.
252-204-1215	типа MJPT 150		шт.
252-204-1216	типа MJPT 16		шт.
252-204-1217	типа MJPT 25		шт.
252-204-1218	типа MJPT 25 ALUS		шт.
252-204-1219	типа MJPT 35		шт.
252-204-1220	типа MJPT 35 ALUS		шт.
252-204-1221	типа MJPT 50 ALUS		шт.
252-204-1222	типа MJPT 70		шт.
252-204-1223	типа MJPT 70 ALUS		шт.
252-204-1224	типа MJPT 70N		шт.
252-204-1225	типа MJPT 95		шт.
252-204-1226	типа MJPT 95 ALUS		шт.
252-204-1227	типа MJPT 25N		шт.
252-204-1228	типа MJPT 35N		шт.
252-204-1230	типа MJPT 50N		шт.
252-204-1231	типа MJPT 54		шт.
252-204-1232	типа MJPT 54,6N		шт.
252-204-1233	типа MJPT 95N		шт.
252-204-1234	типа MJPT 150-70		шт.
252-204-1235	MJPB 10-6		шт.
252-204-1236	MJPB 10-10		шт.
252-204-1237	MJPB 16-2,5		шт.
252-204-1238	MJPB 16-4		шт.
252-204-1239	MJPB 16-6		шт.
252-204-1240	MJPB 16-10		шт.
252-204-1241	MJPB 16-16		шт.
252-204-1242	MJPB 25-6		шт.
252-204-1243	MJPB 25-10		шт.
252-204-1244	MJPB 25-16		шт.
252-204-1245	MJPB 25-25		шт.
252-204-1246	MJPB 35-6		шт.
252-204-1247	MJPB 35-10		шт.
252-204-1248	MJPB 35-16		шт.
252-204-1249	MJPB 35-25		шт.
252-204-1250	MJPB 35-35		шт.
252-204-1251	MJPT 16-16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-204-1252	MJPT 25-16		шт.
252-204-1253	MJPT 25-25		шт.
252-204-1254	MJPT 35-16		шт.
252-204-1255	MJPT 35-25		шт.
252-204-1256	MJPT 35-35		шт.
252-204-1257	MJPT 50-16		шт.
252-204-1258	MJPT 50-25		шт.
252-204-1259	MJPT 50-35		шт.
252-204-1260	MJPT 50-50		шт.
252-204-1261	MJPT 54,6		шт.
252-204-1262	MJPT 70-16		шт.
252-204-1263	MJPT 70-25		шт.
252-204-1264	MJPT 70-35		шт.
252-204-1265	MJPT 70-50		шт.
252-204-1266	MJPT 70-70		шт.
252-204-1267	MJPT 95-16		шт.
252-204-1268	MJPT 95-25		шт.
252-204-1269	MJPT 95-35		шт.
252-204-1270	MJPT 95-50		шт.
252-204-1271	MJPT 95-70		шт.
252-204-1272	MJPT 95-95		шт.
252-204-1274	MJPT 70N-50N		шт.
252-204-1275	MJPT 70N-54N		шт.
252-204-1276	MJPT 71,5N		шт.
252-204-1277	MJPT 120-50		шт.
252-204-1278	MJPT 120-70		шт.
252-204-1279	MJPT 120-95		шт.
252-204-1280	MJPT 120-120		шт.
252-204-1281	MJPT 150-50		шт.
252-204-1282	MJPT 150-95		шт.
252-204-1283	MJPT 150-120		шт.
252-204-1284	MJPT 150-150		шт.
252-204-1285	FALIS Cu-Cu 10		шт.
252-204-1286	FALIS Cu-Cu 16		шт.
252-204-1287	FALIS Cu-Cu 25		шт.
252-204-1288	типа MJPT 120		шт.
252-204-1289	типа MJPT 120 N для нейтрали		шт.
252-204-1290	типа MJRP 35N		шт.
252-204-1291	типа MJRP 50N (MJRP 70N)		шт.
252-204-1292	типа MJRP 95N		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-204-1293	типа MJRP 120N (MJRP 150N)		шт.
252-204-1294	типа MJRP 35 (MJRP 50; MJRP 70)		шт.
252-204-1295	типа MJRP 95 (MJRP 120)		шт.
252-204-1296	типа MJRP 150		шт.
252-204-1400	Зажим автоматический соединительный		
252-204-1402	типа CIL66		шт.
252-204-1403	типа CIL67		шт.
252-204-1404	типа CIL68		шт.
252-204-1406	типа CIL9.25 Fe25		шт.
252-204-1409	типа CIL9.68 Fe68		шт.
252-204-1410	типа CIL9.89 Fe89		шт.
252-204-1500	Зажим кабельный соединительный		
252-204-1501	типа SMJ1.27 AL/CU 10-95 мм²		шт.
252-204-1502	типа SMJ2.47 AL/CU 70-240 мм²		шт.
252-204-1503	типа SJ4.47 со срывными головками		шт.
252-204-1504	типа SLJ1.27 со срывными головками		шт.
252-204-1505	типа SLJ2.27 со срывными головками		шт.
252-204-1506	типа SLJ3.47 со срывными головками		шт.
252-204-1507	типа SJK0C 1KV		шт.
252-204-1508	типа SJK1C 1KV		шт.
252-204-1509	типа SJK2C 1KV		шт.
252-204-1510	типа SJK3C 1KV		шт.
252-204-1511	типа SJK4C 1KV		шт.
252-204-1600	Зажим шлейфовый		
252-204-1601	типа ША-50-1		шт.
252-204-1602	типа ША-70-1		шт.
252-204-1603	типа ША-95-1		шт.
252-204-1604	типа ША-120-1		шт.
252-204-1605	типа ША-150-1		шт.
252-204-1606	типа ША-185-1		шт.
252-204-1607	типа ША-240-1		шт.
252-204-1608	типа ША-240-2		шт.
252-204-1609	типа ША-240-3		шт.
252-204-1610	типа ША-300-1		шт.
252-204-1611	типа ША-330-1		шт.
252-204-1612	типа ША-400-1		шт.
252-204-1613	типа ША-400-2		шт.
252-204-1614	типа ША-500-1		шт.
252-204-1615	типа ША-500-2		шт.
252-204-1616	типа ША-500-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-204-1617	типа ША-600-1		шт.
252-204-1700	Зажим соединительный для токопровода		шт.
252-204-1701	Al 16-35		шт.
252-204-1702	Al 35-70		шт.
252-204-1703	Al 50-70		шт.
252-204-1704	Al 70-95		шт.
252-204-1705	Al 95-120		шт.
252-204-1706	Al 120-150		шт.
252-204-1707	Al 185-240		шт.
252-204-1800	Зажим соединительный дистанцирующий		шт.
252-204-1801	MEPOS 16-35		шт.
252-204-1802	MEPOS 50-95		шт.
252-204-1803	MEPOS 70-150		шт.
252-204-1900	Зажим соединительный автоматический		
252-204-1901	типа АЦСт 50 с термоусаживающей трубкой		шт.
252-204-1902	типа АЦСт 95 с термоусаживающей трубкой		шт.
252-204-1903	типа АЦСт 150 с термоусаживающей трубкой		шт.
252-204-2000	Зажим соединительный для ВЛН		
252-204-2001	типа MHV-7R (MHV-8; RMHV-9; RMHV-10R)		шт.
252-204-2002	типа MHV-11R (MHV-12R)		шт.
252-204-2003	типа MHV-13R		шт.
252-204-2004	типа MHV-15R; (MHV-17R)		шт.
252-204-2005	типа MHV-19R; (MHV-22R)		шт.
252-204-2006	типа MHV-7; (MHV-8)		шт.
252-204-2007	типа MHV-9		шт.
252-204-2008	типа MHV-10; (MHV-11)		шт.
252-204-2009	типа MHV-13		шт.
252-204-2010	типа MHV-15		шт.
252-204-2011	типа MHV-7Rs (MHV-8Rs; MHV-9Rs; MHV-10Rs)		шт.
252-204-2012	типа MHV-11Rs (MHV-12Rs)		шт.
252-204-2013	типа (MHV-13Rs)		шт.
252-204-2014	типа (MHV-15Rs)		шт.
252-204-2015	типа (MHV-17Rs)		шт.
252-204-2016	типа MHV-19Rs; (MHV-22Rs)		шт.
252-204-2017	типа MET-50SR болтовой		шт.
252-204-2018	типа MET-95SR болтовой		шт.
252-204-2019	типа MET-150SR болтовой		шт.
252-204-2020	типа MET-240SR болтовой		шт.
252-204-2021	типа MET-300SR болтовой		шт.
252-204-2022	типа MET-400SR болтовой		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-204-2023	типа МЕТ-50SRs болтовой		шт.
252-204-2024	типа МЕТ-95SRs болтовой		шт.
252-204-2025	типа МЕТ-150SRs болтовой		шт.
252-204-2026	типа МЕТ-240SRs болтовой		шт.
252-204-2027	типа МЕТ-300SRs болтовой		шт.
252-204-2028	типа МЕТ-400SRs болтовой		шт.

Группа 252-205. Защитная арматура

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-205-0100	Кольцо защитное для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования		
252-205-0101	типа НКЗ-1-1А		шт.
252-205-0102	типа НКЗ-1-1Б		шт.
252-205-0103	типа НКЗ-1-1В		шт.
252-205-0104	типа НКЗ-2/4-1		шт.
252-205-0200	Экран защитный для снижения неравномерности распределения напряжения по изоляторам и защиты арматуры от коронирования		
252-205-0201	типа ЭЗ-500-1А		шт.
252-205-0202	типа ЭЗ-500-5		шт.
252-205-0203	типа ЭЗ-500-6		шт.
252-205-0204	типа ЭЗ-750-1А		шт.
252-205-0205	типа ЭЗ-750-2		шт.
252-205-0206	типа ЭЗ-750-3		шт.
252-205-0208	типа ЭЗ-750-3/4-4		шт.
252-205-0209	типа ЭЗ-750-5		шт.
252-205-0210	типа ЭЗ-750-6		шт.
252-205-0211	типа ЭЗ-750-8		шт.
252-205-0215	типа ЭЗ-1150-1		шт.
252-205-0216	типа ЭЗ-1150-3/4-1		шт.
252-205-0217	типа ЭЗ-1150-3/4-2		шт.
252-205-0218	типа ЭЗ-1150-3/4-3		шт.
252-205-0221	типа ЭЗ-1150-8		шт.
252-205-0222	типа ЭЗ-1150-9		шт.
252-205-0225	типа ЭЗ-1150-22		шт.
252-205-0226	типа ЭЗ-1500-1		шт.
252-205-0227	типа ЭЗ-1500-2		шт.
252-205-0300	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-205-0301	типа ГПГ-0,8-9,1-300/10		шт.
252-205-0302	типа ГПГ-0,8-9,1-300/13		шт.
252-205-0303	типа ГПГ-0,8-9,1-350/13		шт.
252-205-0304	типа ГПГ-0,8-9,1-350/16		шт.
252-205-0305	типа ГПГ-0,8-9,1-400/13		шт.
252-205-0306	типа ГПГ-1,6-11-350/10		шт.
252-205-0307	типа ГПГ-1,6-11-350/13		шт.
252-205-0308	типа ГПГ-1,6-11-400/13		шт.
252-205-0309	типа ГПГ-1,6-11-400/16		шт.
252-205-0310	типа ГПГ-1,6-11-400/20		шт.
252-205-0311	типа ГПГ-1,6-11-450/13		шт.
252-205-0312	типа ГПГ-1,6-11-450/16		шт.
252-205-0313	типа ГПГ-1,6-11-450/23		шт.
252-205-0314	типа ГПГ-1,6-11-450/31		шт.
252-205-0316	типа ГПГ-1,6-11-500/13		шт.
252-205-0317	типа ГПГ-1,6-11-500/20		шт.
252-205-0318	типа ГПГ-1,6-11-550/16		шт.
252-205-0319	типа ГПГ-1,6-11-550/20		шт.
252-205-0320	типа ГПГ-1,6-13-350/13		шт.
252-205-0321	типа ГПГ-1,6-13-400/16		шт.
252-205-0322	типа ГПГ-1,6-13-400/20		шт.
252-205-0323	типа ГПГ-1,6-13-450/20		шт.
252-205-0324	типа ГПГ-1,6-13-450/23		шт.
252-205-0325	типа ГПГ-2,4-11-400/13		шт.
252-205-0326	типа ГПГ-2,4-11-450/13		шт.
252-205-0327	типа ГПГ-2,4-11-450/16		шт.
252-205-0328	типа ГПГ-2,4-11-500/13		шт.
252-205-0329	типа ГПГ-2,4-11-500/16		шт.
252-205-0330	типа ГПГ-2,4-11-500/20		шт.
252-205-0331	типа ГПГ-2,4-11-550/20		шт.
252-205-0332	типа ГПГ-2,4-11-550/23		шт.
252-205-0333	типа ГПГ-2,4-11-600/23		шт.
252-205-0334	типа ГПГ-2,4-13-400/20		шт.
252-205-0335	типа ГПГ-2,4-13-450/13		шт.
252-205-0336	типа ГПГ-2,4-13-450/20		шт.
252-205-0337	типа ГПГ-2,4-13-450/23		шт.
252-205-0338	типа ГПГ-2,4-13-450/31		шт.
252-205-0339	типа ГПГ-2,4-13-500/13		шт.
252-205-0340	типа ГПГ-2,4-13-500/16		шт.
252-205-0341	типа ГПГ-2,4-13-500/20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-205-0342	типа ГПГ-2,4-13-500/23		шт.
252-205-0343	типа ГПГ-2,4-13-500/31		шт.
252-205-0345	типа ГПГ-2,4-13-550/20		шт.
252-205-0346	типа ГПГ-2,4-13-550/23		шт.
252-205-0347	типа ГПГ-2,4-13-600/23		шт.
252-205-0348	типа ГПГ-3,2-13-450/16		шт.
252-205-0349	типа ГПГ-3,2-13-450/23		шт.
252-205-0350	типа ГПГ-3,2-13-450/31		шт.
252-205-0351	типа ГПГ-3,2-13-500/20		шт.
252-205-0352	типа ГПГ-3,2-13-500/35		шт.
252-205-0353	типа ГПГ-3,2-13-550/20		шт.
252-205-0354	типа ГПГ-3,2-13-550/23		шт.
252-205-0355	типа ГПГ-3,2-13-550/31		шт.
252-205-0356	типа ГПГ-3,2-13-600/23		шт.
252-205-0357	типа ГПГ-3,2-13-600/31		шт.
252-205-0358	типа ГПГ-3,2-13-600/35		шт.
252-205-0400	Распорка дистанционная глухая		
252-205-0401	типа РГ-2-300		шт.
252-205-0402	типа РГ-2-400		шт.
252-205-0404	типа РГ-2-500		шт.
252-205-0405	типа РГ-2-600		шт.
252-205-0406	типа РГ-2-650		шт.
252-205-0407	типа РГ-3-400		шт.
252-205-0408	типа РГ-3-500		шт.
252-205-0409	типа РГ-3-600		шт.
252-205-0410	типа РГ-4-400		шт.
252-205-0411	типа РГ-4-500		шт.
252-205-0412	типа РГ-4-600		шт.
252-205-0413	типа РГ-6-400		шт.
252-205-0414	типа РГ для 2-х проводов ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-205-0500	Распорка дистанционная усиленная глухая		
252-205-0501	типа РГУ-0-300		шт.
252-205-0502	типа РГУ-1-300		шт.
252-205-0503	типа РГУ-0-400		шт.
252-205-0504	типа РГУ-1-400		шт.
252-205-0506	типа РГУ-1-500		шт.
252-205-0507	типа РГУ-2-300		шт.
252-205-0508	типа РГУ-2-400		шт.
252-205-0510	типа РГУ-2-500		шт.
252-205-0511	типа РГУ-2-600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-205-0513	типа РГУ-3-400		шт.
252-205-0514	типа РГУ-3-500		шт.
252-205-0515	типа РГУ-3-600		шт.
252-205-0517	типа РГУ-4-400		шт.
252-205-0518	типа РГУ-4-500		шт.
252-205-0521	типа РГУ-5-400		шт.
252-205-0522	типа РГУ-5-600		шт.
252-205-0600	Распорка глухая трехлучевая		
252-205-0602	типа 3РГ-3-400А		шт.
252-205-0603	типа 3РГ-5-1А		шт.
252-205-0604	типа Р3Т (93) ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-205-0700	Распорка глухая четырехлучевая		
252-205-0701	типа 4РГ-3-400А		шт.
252-205-0702	типа 4РГ-3-600А		шт.
252-205-0705	типа 4РГ-6-400		шт.
252-205-0706	типа Р4Т ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-205-0800	Распорка глухая пятилучевая		
252-205-0805	типа 5РГ-5-600А		шт.
252-205-0900	Распорка глухая шестилучевая		
252-205-0901	типа 6РГ-5-400		шт.
252-205-1000	Распорка глухая восьмилучевая		
252-205-1001	типа 8РГ-2-400Б		шт.
252-205-1002	типа 8РГ-3-400Б		шт.
252-205-1100	Распорка дистанционная глухая для подстанций		
252-205-1101	типа Р-2-120		шт.
252-205-1102	типа Р-3-120		шт.
252-205-1103	типа Р-3-120 Т ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-205-1104	типа Р-4-120		шт.
252-205-1200	Распорка глухая изолирующая		
252-205-1201	типа РГИФ-0-400Г		шт.
252-205-1203	типа РГИФ-0-800Г		шт.
252-205-1204	типа РГИФ-0-1000Г		шт.
252-205-1205	типа РГИФ-1-400Г		шт.
252-205-1206	типа РГИФ-1-600Г		шт.
252-205-1207	типа РГИФ-2-400		шт.
252-205-1208	типа РГИФ-2-500		шт.
252-205-1209	типа РГИФ-2-600		шт.
252-205-1211	типа РГИФ-2-850		шт.
252-205-1212	типа РГИФ-3-400		шт.
252-205-1213	типа РГИФ-3-500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-205-1214	типа РГИФ-3-600		шт.
252-205-1300	Рог разрядный		
252-205-1301	типа РР-55		шт.
252-205-1302	типа РР-88		шт.
252-205-1303	типа РР-130		шт.
252-205-1304	типа РР-205		шт.
252-205-1305	типа РР-357		шт.
252-205-1306	типа РР-412		шт.
252-205-1307	типа РР-470		шт.
252-205-1308	типа РР-156		шт.
252-205-1309	типа РР-168		шт.
252-205-1310	типа РР-212		шт.
252-205-1400	Рог разрядный верхний		
252-205-1401	типа РРВ-82		шт.
252-205-1402	типа РРВ-95		шт.
252-205-1403	типа РРВ-135		шт.
252-205-1404	типа РРВ-168		шт.
252-205-1405	типа РРВ-198		шт.
252-205-1406	типа РРВ-200		шт.
252-205-1407	типа РРВ-212		шт.
252-205-1408	типа РРВ-342		шт.
252-205-1409	типа РРВ-435		шт.
252-205-1410	типа РРВ-482		шт.
252-205-1411	типа РРВ-250		шт.
252-205-1412	типа РРВ-750		шт.
252-205-1500	Рог разрядный нижний		
252-205-1501	типа РРН-55		шт.
252-205-1502	типа РРН-88		шт.
252-205-1503	типа РРН-130		шт.
252-205-1504	типа РРН-312		шт.
252-205-1505	типа РРН-357		шт.
252-205-1506	типа РРН-412		шт.
252-205-1507	типа РРН-470		шт.
252-205-1509	типа РРН-250		шт.
252-205-1510	типа РРН-750		шт.
252-205-1600	Муфта предохранительная защитная		
252-205-1601	типа МЗ-24-1		шт.
252-205-1602	типа МЗ-25-1		шт.
252-205-1603	типа МЗ-30-1		шт.
252-205-1604	типа МЗ-40-1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-205-1605	типа МЗ-55-1		шт.
252-205-1700	Балласт к поддерживающим зажимам		
252-205-1701	типа БЛ-100-1		шт.
252-205-1702	типа БЛ-200-1		шт.
252-205-1703	типа БЛ-400-1		шт.
252-205-1704	типа БЛ-400-5		шт.
252-205-1705	типа 2БЛ-800-3		шт.
252-205-1706	типа 3БЛ-1400-1		шт.
252-205-1707	типа 3БЛ-1400-4		шт.
252-205-1709	типа БЛ-100-1 (100 кг) ГОСТ 1412-85	ГОСТ 1412-85	шт.
252-205-1710	типа БЛ-100-1 (150 кг) ГОСТ 1412-85	ГОСТ 1412-85	шт.
252-205-1711	типа БЛ-100-1 (200 кг) ГОСТ 1412-85	ГОСТ 1412-85	шт.
252-205-1712	типа БЛ-100-1 (400 кг) ГОСТ 1412-85	ГОСТ 1412-85	шт.
252-205-1800	Узел крепления экрана		
252-205-1801	типа УКЭ-1А		шт.
252-205-1803	типа УКЭ-1Б		шт.
252-205-1804	типа УКЭ-2		шт.
252-205-1805	типа УКЭ-2А		шт.
252-205-1807	типа УКЭ-5		шт.
252-205-1808	типа УКЭ-6А		шт.
252-205-1809	типа УКЭ-6Б		шт.
252-205-1810	типа УКЭ-6В		шт.
252-205-1811	типа УКЭ-6Г		шт.
252-205-1812	типа УКЭ-7		шт.
252-205-1814	типа УКЭ-12		шт.
252-205-1816	типа УКЭ-17		шт.
252-205-1900	Гаситель вибрации унифицированный		
252-205-1901	ГВУ-0,8-1,2		шт.
252-205-1902	ГВУ-1,2-1,6		шт.
252-205-1903	ГВУ-1,6-2,4		шт.
252-205-2000	Ограничитель гололедообразования и колебаний		
252-205-2001	ОГК-1,0-9,1		шт.
252-205-2002	ОГК-3,0-11		шт.
252-205-2003	ОГК-5,0-13		шт.
252-205-2004	ОГК-7,0-13		шт.
252-205-2100	Протектор стандартный защитный спиральный для гасителя вибрации		
252-205-2101	FYH-8695		шт.
252-205-2102	FYH-96105		шт.
252-205-2103	FYH-106115		шт.
252-205-2104	FYH-116125		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-205-2105	FYH-126135		шт.
252-205-2106	FYH-136145		шт.
252-205-2107	FYH-146155		шт.
252-205-2108	FYH-156165		шт.
252-205-2109	FYH-166175		шт.
252-205-2110	FYH-176185		шт.
252-205-2111	FYH-186195		шт.
252-205-2112	FYH-196205		шт.
252-205-2113	FYH-206215		шт.
252-205-2114	FYH-216225		шт.
252-205-2115	FYH-226235		шт.
252-205-2116	FYH-236245		шт.
252-205-2117	FYH-246255		шт.
252-205-2118	FYH-256265		шт.
252-205-2119	FYH-266275		шт.
252-205-2200	Протектор облегченный защитный спиральный для гасителя вибрации		
252-205-2201	FYH-21,6-4,6/500		шт.
252-205-2202	FYH-22,4-4,6/500		шт.
252-205-2203	FYH-24,0-3,6/500		шт.
252-205-2204	FYH-25,0-3,6/500		шт.
252-205-2205	FYH-26,0-4,6/500		шт.
252-205-2206	FYH-27,5-4,6/500		шт.
252-205-2300	Устройство для защиты ВЛ и защитного заземления		
252-205-2301	Устройство защиты от дуги CE 1		шт.
252-205-2302	Устройство защиты от дуги CE 2		шт.
252-205-2303	Устройство защиты от дуги CE 3		шт.
252-205-2304	Устройство защиты от дуги APDO-1-6; (APDO-2-6)		шт.
252-205-2305	Устройство защиты от дуги APDO-1-10; (APDO-2-10)		шт.
252-205-2306	Устройство защиты от дуги APDO-1-20; (APDO-2-20)		шт.
252-205-2307	Устройство защиты от дуги APD-2		шт.
252-205-2308	Устройство защиты от дуги APD-1		шт.
252-205-2309	Устройство защиты от дуги APD-1Z		шт.
252-205-2310	Устройство защиты от дуги APD-1D		шт.
252-205-2311	Разрядник мультикамерный MCR 20		шт.
252-205-2312	Разрядник мультикамерный MCRE 10		шт.
252-205-2313	Устройство защиты птиц для промежуточных опор PDO-2		шт.
252-205-2314	Устройство защиты птиц для промежуточных опор PDO-2 Gp		шт.
252-205-2315	Заземлитель универсальный повторный УПЗ-16		шт.
252-205-2316	Заземлитель универсальный повторный УПЗ-16А		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-205-2400	Устроство птицезащитное (ПЗУ)		
252-205-2401	ПЗУ-lid		комплект
252-205-2402	ПЗУ-lid-M		комплект
252-205-2403	ПЗУ-line (ПЗУ-line-НГ)		комплект
252-205-2404	ПЗУ-line-D		комплект
252-205-2405	ПЗУ-line-D-НГ		комплект
252-205-2406	ПЗУ-6-10кВ-line-ext		комплект
252-205-2407	ПЗУ-6-10кВ-line-ext-НГ		комплект
252-205-2408	ПЗУ-6-10кВ-corner		комплект
252-205-2409	ПЗУ-6-10кВ-corner-НГ		комплект
252-205-2410	ПЗУ-6-10кВ-C		комплект
252-205-2411	ПЗУ-6-10кВ-C-НГ		комплект
252-205-2412	ПЗУ-6-10кВ-LDC		комплект
252-205-2413	ПЗУ-6-10кВ-LDC_НГ		комплект
252-205-2414	ПЗУ-S		комплект
252-205-2415	ПЗУ-SA		комплект
252-205-2416	ПЗУ-6-10кВ-S		комплект
252-205-2417	ПЗУ-S:l-fix		комплект
252-205-2418	ПЗУ-SA:l-fix		комплект
252-205-2419	ПЗУ-6-10кВ-S:L-fix		комплект
252-205-2420	ПЗУ-B		комплект
252-205-2421	ПЗУ-ds (ПЗУ-ds-d38)		комплект
252-205-2422	ПЗУ-FB-РЛК (ПЗУ-FB-РЛНД)		комплект
252-205-2423	ПЗУ-GP		комплект
252-205-2424	ПЗУ-GP-НГ (ПЗУ-GP-SC-НГ)		комплект
252-205-2425	ПЗУ-GP-d46-НГ (ПЗУ-GP-d80-НГ)		комплект
252-205-2426	ПЗУ-GP-d46		комплект
252-205-2427	ПЗУ-GP-d80 (ПЗУ-GP-SC)		комплект
252-205-2428	ПЗУ-PC-1		комплект
252-205-2429	ПЗУ-PC-1_НГ		комплект
252-205-2430	ПЗУ-SL		комплект
252-205-2431	ПЗУ-sct		комплект
252-205-2432	ПЗУ-N		комплект

Группа 252-206. Контактная арматура

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-206-0100	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА		
252-206-0104	35-1		шт.
252-206-0105	50-1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-206-0106	70-1		шт.
252-206-0107	95-1		шт.
252-206-0108	120-1		шт.
252-206-0109	150-1		шт.
252-206-0110	185-1		шт.
252-206-0111	240-1		шт.
252-206-0112	300-1		шт.
252-206-0113	400-1		шт.
252-206-0114	600-1		шт.
252-206-0115	120-2		шт.
252-206-0116	150-2		шт.
252-206-0117	185-2		шт.
252-206-0118	240-2		шт.
252-206-0119	300-2		шт.
252-206-0120	400-2		шт.
252-206-0121	600-2		шт.
252-206-0200	Зажим разъемный ответвительный прессуемый, типа РОА		
252-206-0201	185-1		шт.
252-206-0202	240-1		шт.
252-206-0203	300-1		шт.
252-206-0204	400-1		шт.
252-206-0300	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А		
252-206-0302	16Г-1		шт.
252-206-0303	25Г-1		шт.
252-206-0304	35Г-1		шт.
252-206-0305	50Г-1		шт.
252-206-0306	70Г-1		шт.
252-206-0307	95Г-1		шт.
252-206-0308	120Г-1		шт.
252-206-0312	35Г-2		шт.
252-206-0313	50Г-2		шт.
252-206-0314	70Г-2		шт.
252-206-0400	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке ГОСТ 1583-93, типа А1А	ГОСТ 1583-93	
252-206-0401	70-5		шт.
252-206-0402	95-5		шт.
252-206-0403	120-5		шт.
252-206-0500	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-206-0501	10Г-1		шт.
252-206-0502	16Г-1		шт.
252-206-0503	25Г-1		шт.
252-206-0504	35Г-1		шт.
252-206-0505	50Г-1		шт.
252-206-0506	70Г-1		шт.
252-206-0507	95Г-1		шт.
252-206-0508	120Г-1		шт.
252-206-0509	150Г-1		шт.
252-206-0510	185Г-1		шт.
252-206-0511	240Г-1		шт.
252-206-0512	300Г-1		шт.
252-206-0513	400Г-1		шт.
252-206-0514	600Г-1		шт.
252-206-0518	35Г-2		шт.
252-206-0519	50Г-2		шт.
252-206-0520	70Г-2		шт.
252-206-0521	95Г-2		шт.
252-206-0522	120Г-2		шт.
252-206-0523	150Г-2		шт.
252-206-0524	185Г-2		шт.
252-206-0525	240Г-2		шт.
252-206-0600	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А		
252-206-0601	300-2		шт.
252-206-0602	400-2		шт.
252-206-0603	600-2		шт.
252-206-0605	50-7 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-206-0606	95-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-206-0607	120-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-206-0608	185-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-206-0609	240-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-206-0610	150-8 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-206-0700	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4А		
252-206-0701	70-2		шт.
252-206-0702	95-2		шт.
252-206-0703	120-2		шт.
252-206-0704	150-8		шт.
252-206-0705	185-8		шт.
252-206-0706	240-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-206-0707	300-2		шт.
252-206-0708	400-2		шт.
252-206-0709	600-2		шт.
252-206-0711	70-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-206-0712	95-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-206-0713	120-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-206-0714	150-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-206-0715	185-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-206-0716	240-5 ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	шт.
252-206-0800	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А4А		
252-206-0801	70Г-1		шт.
252-206-0802	95Г-1		шт.
252-206-0803	120Г-1		шт.
252-206-0804	150Г-1		шт.
252-206-0805	185Г-1		шт.
252-206-0806	240Г-1		шт.
252-206-0807	300Г-1		шт.
252-206-0808	400Г-1		шт.
252-206-0809	600Г-1		шт.
252-206-0810	70Г-2		шт.
252-206-0811	95Г-2		шт.
252-206-0812	120Г-2		шт.
252-206-0813	150Г-2		шт.
252-206-0814	185Г-2		шт.
252-206-0815	240Г-2		шт.
252-206-0900	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2АП		
252-206-0901	500-2		шт.
252-206-0903	640-1		шт.
252-206-1000	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа А4АП		
252-206-1001	500-1А		шт.
252-206-1002	640-1		шт.
252-206-1100	Зажим аппаратный прессуемый с шестью отверстиями в контактной лапке, типа А46П		
252-206-1101	640-1		шт.
252-206-1104	640-2		шт.
252-206-1107	640-3		шт.
252-206-1200	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа 2А2А		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-206-1201	300-1		шт.
252-206-1202	300-4		шт.
252-206-1203	500-1		шт.
252-206-1300	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа 2А4А		
252-206-1301	300-3		шт.
252-206-1302	500-3		шт.
252-206-1303	300-4		шт.
252-206-1304	500-4		шт.
252-206-1400	Зажим аппаратный прессуемый с шестью отверстиями в контактной лапке, типа 2А6А		
252-206-1401	300-3		шт.
252-206-1402	500-3		шт.
252-206-1403	600-3		шт.
252-206-1404	300-4		шт.
252-206-1405	500-4		шт.
252-206-1406	600-4		шт.
252-206-1500	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа 3А2А		
252-206-1501	500-3		шт.
252-206-1502	500-3А		шт.
252-206-1503	600-3		шт.
252-206-1504	500-4		шт.
252-206-1505	500-4А		шт.
252-206-1600	Зажим аппаратный прессуемый с четырьмя отверстиями в контактной лапке, типа 3А4А		
252-206-1601	300-2		шт.
252-206-1602	400-2		шт.
252-206-1603	600-2		шт.
252-206-1604	300-3		шт.
252-206-1606	400-3		шт.
252-206-1608	600-3		шт.
252-206-1700	Зажим аппаратный прессуемый для присоединения трех, четырех или пяти проводов к выводам аппаратов		
252-206-1701	типа 3ААП-500-1		шт.
252-206-1702	типа 3А2АП-500-3		шт.
252-206-1704	типа 3А2АП-500-4		шт.
252-206-1800	Зажим аппаратный штыревой, типа АШМ		
252-206-1803	5-2		шт.
252-206-1805	12-1		шт.
252-206-1806	16-1		шт.
252-206-1808	20-1		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-206-1811	27-1		шт.
252-206-1812	30-1		шт.

Группа 252-207. Элементы линейной арматуры

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-0100	Стяжка для кабеля и провода		
252-207-0101	типа KR1 стяжной хомут		шт.
252-207-0102	типа KR2 стяжной хомут		шт.
252-207-0103	типа KR3 стяжной хомут		шт.
252-207-0104	типа PER15 семешки бандажные		шт.
252-207-0105	типа E778 (СИП) стяжной хомут		шт.
252-207-0106	типа E 260 (СИП) стяжной хомут		шт.
252-207-0107	типа CSB		шт.
252-207-0108	типа CSBF C		шт.
252-207-0109	типа CSL 260		шт.
252-207-0110	типа CSL 350		шт.
252-207-0111	типа E 350		шт.
252-207-0112	типа E 760		шт.
252-207-0200	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-0201	типа X-1 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0202	типа X-2 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0203	типа X-3 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0204	типа X-4 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0205	типа X-5 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0206	типа X-6 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0207	типа X-7 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0208	типа X-8 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0209	типа X-9 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0210	типа X-23 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0211	типа X-24 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0212	типа X-25 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0213	типа X-33 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0214	типа X-34 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0215	типа X-35 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0216	типа X-36 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0217	типа X-37 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0218	типа X-38 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0219	типа X-39 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-0220	типа Х-40 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0221	типа Х-41 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0222	типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0223	типа Х-250 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0224	типа Х-251 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0225	типа Х-252 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0226	типа Х-253 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0227	типа Х-254 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0228	типа Х-255 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0229	типа Х-256 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0230	типа Х-257 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0231	типа Х-258 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0232	типа Х-259 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0233	типа Х-260 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0234	типа Х-261 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0235	типа Х-262 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0236	типа Х-263 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0237	типа Х-264 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0238	типа Х-265 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0239	типа Х-266 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0240	типа Х-267 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0241	типа Х-268 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0242	типа Х-269 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0243	типа Х-270 хомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0244	типа В-30 хомут, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-0245	типа В-31 хомут, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-0246	типа В-32 хомут, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-0247	типа В-33 хомут, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-0248	типа В-34 хомут, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-0249	типа В-35 хомут, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-0250	типа В-36 хомут, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-0251	типа В-37 хомут, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-0252	типа В-38 хомут, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-0253	типа Х-271 полухомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0254	типа Х-272 полухомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0255	типа Х-273 полухомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0256	типа Х-274 полухомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0257	типа Х-275 полухомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0258	типа Х-276 полухомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0259	типа Х-277 полухомут, Т.П.3.407.1-164		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-0260	типа Х-278 полухомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0261	типа Х-279 полухомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0262	типа Х-280 полухомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0263	типа Х-281 полухомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0264	типа Х-282 полухомут, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0265	типа ОТ 5 стяжка , Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0266	типа С-250 стяжка , Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0267	типа С-251 стяжка , Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-0268	типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-0300	Кабельная гильза алюминиевая ГОСТ 1583-93	ГОСТ 1583-93	
252-207-0301	типа Ф-70		шт.
252-207-0302	типа Ф-95		шт.
252-207-0303	типа Ф-120		шт.
252-207-0304	типа Ф-150		шт.
252-207-0305	типа Ф-185		шт.
252-207-0306	типа Ф-240		шт.
252-207-0400	Наконечник кабельный		
252-207-0401	типа CPTAU 16D16 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)		шт.
252-207-0402	типа CPTAU 25D16 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)		шт.
252-207-0403	типа CPTAU 35 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)		шт.
252-207-0404	типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)		шт.
252-207-0405	типа CPTAU 54 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)		шт.
252-207-0406	типа CPTAU 70 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)		шт.
252-207-0407	типа CPTAU 95 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)		шт.
252-207-0408	типа CPTAU 120D25 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)		шт.
252-207-0409	типа CPTAU 150D25 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)		шт.
252-207-0410	типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой		шт.
252-207-0419	типа AL/CU SML1.17		шт.
252-207-0420	типа AL/CU SML2.27		шт.
252-207-0421	типа AL/CU SML2.272		шт.
252-207-0422	типа KG17		шт.
252-207-0423	типа KG18		шт.
252-207-0424	типа KG50		шт.
252-207-0425	типа KG9		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-0426	типа А16 мм2, алюминиевый, длиной 59 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0427	типа А25 мм2, алюминиевый, длиной 61 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0428	типа А35 мм2, алюминиевый, длиной 66 мм, диаметром 14 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0429	типа А50 мм2, алюминиевый, длиной 70 мм, диаметром 16 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0430	типа А70 мм2, алюминиевый, длиной 81 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0431	типа А95 мм2, алюминиевый, длиной 83 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0432	типа А120 мм2, алюминиевый, длиной 90 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0433	типа А150 мм2, алюминиевый, длиной 100 мм, диаметром 24 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0434	типа А185 мм2, алюминиевый, длиной 108 мм, диаметром 26 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0435	типа А240 мм2, алюминиевый, длиной 122 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0436	типа М16 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0437	типа М25 мм2, медный, длиной 45 мм, диаметром 10 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0438	типа М35 мм2, медный, длиной 60 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0439	типа М50 мм2, медный, длиной 63 мм, диаметром 14 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0440	типа М70 мм2, медный, длиной 65 мм, диаметром 16 мм ГОСТ 23981-80	ГОСТ 23981-80	шт.
252-207-0441	типа П2.5-4Д-МУЗ		шт.
252-207-0442	типа П6-4Д-МУЗ		шт.
252-207-0443	типа П10-6Д-МУЗ		шт.
252-207-0444	типа П16-6Д-МУЗ		шт.
252-207-0445	типа СРТАR 16		шт.
252-207-0446	типа СРТАR 25		шт.
252-207-0447	типа СРТАR 35		шт.
252-207-0448	типа СРТАR 50		шт.
252-207-0449	типа СРТАR 54		шт.
252-207-0450	типа СРТАR 70		шт.
252-207-0451	типа СРТАR 95		шт.
252-207-0452	типа СРТАR 120		шт.
252-207-0453	типа СРТАR 150		шт.
252-207-0454	СРТА 16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-0455	CPTA 25		шт.
252-207-0456	CPTA 35		шт.
252-207-0457	CPTA 50		шт.
252-207-0458	CPTA 54		шт.
252-207-0459	CPTA 70		шт.
252-207-0460	CPTA 95		шт.
252-207-0461	CPTA 120		шт.
252-207-0462	CPTA 150		шт.
252-207-0463	типа TTP-50; (TTP-95)		шт.
252-207-0464	типа TTP-150		шт.
252-207-0465	типа TTP-240		шт.
252-207-0466	типа TTP-300; (TTP-400)		шт.
252-207-0467	типа TTA-50SR; (TTA-95SR)		шт.
252-207-0468	типа TTA-150SR		шт.
252-207-0469	типа TTA-240SR		шт.
252-207-0470	типа TTA-300SR; (TTA-400SR)		шт.
252-207-0471	типа TTA-95/2		шт.
252-207-0472	типа TTA-150/2		шт.
252-207-0473	типа TTA-240/2		шт.
252-207-0474	типа TTA-300/2; (TTA-400/2)		шт.
252-207-0500	Траверс		
252-207-0501	типа SH155, одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0502	типа SH156, одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0503	типа SH252, одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0504	типа SH188.1R, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0505	типа SH253, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0506	типа SH157.30, одноцепные промежуточные с вертикальным расположением фаз		шт.
252-207-0507	типа SH151.1R, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0508	типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0509	типа SH248, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0510	типа SH249, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0511	типа SH154, одноцепные промежуточные угловые с вертикальным расположением фаз		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-0512	типа SH153.10, одноцепные промежуточные угловые с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0513	типа SH250, одноцепные промежуточные угловые с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0514	типа SH251, одноцепные промежуточные угловые с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0515	типа SH176.1, двухцепные концевые с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0516	типа SH177, двухцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0517	типа SH183, двухцепные анкерные с вертикальным расположением фаз		шт.
252-207-0518	типа SH157.10, двухцепные промежуточные с вертикальным расположением фаз		шт.
252-207-0519	типа SH181.2R, одноцепная угловая с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0520	типа SH158, двухцепные промежуточные угловые с вертикальным расположением фаз		шт.
252-207-0521	типа SH188.3R, одноцепная концевая с горизонтальным расположением фаз		шт.
252-207-0522	типа SH173.01		шт.
252-207-0523	типа SH176		шт.
252-207-0524	типа SH184		шт.
252-207-0525	типа PSS715 для SDI20.3		шт.
252-207-0526	типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0527	типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0528	типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0529	типа ТМ-4, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0530	типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0531	типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0532	типа ТМ-7, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0533	типа ТМ-8, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0534	типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0535	типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0536	типа ТМ-11, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-0537	типа ТМ-12, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0538	типа ТМ-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0539	типа ТМ-14, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0540	типа ТМ-15, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0541	типа ТМ-16, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0542	типа ТМ 17, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0543	типа ТМ 18, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0544	типа ТМ 19, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0545	типа ТМ 20, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0546	типа ТМ 21, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0547	типа ТМ 22, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0548	типа ТМ 23, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0549	типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0550	типа ТМ 30, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0551	типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0552	типа ТН-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0553	типа ТН-11, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0554	типа ТН-12, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0555	типа ТН-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0556	типа В 1 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0557	типа В 2 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0558	типа В 3 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0559	типа В 4 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-0560	типа В 5 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0561	типа В 6 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0562	типа ТВ 250, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0563	типа ТВ 251, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0564	типа ТВ 252, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0565	типа ТВ 253, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0566	типа ТВ 254, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0567	типа ТВ 255, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0568	типа ТВ 256, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0569	типа ТВ 257, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0570	типа ТВ 258, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0571	типа ТВ 259, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0572	типа ТВ 260, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0573	типа ТВ 261, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0574	типа ТВ 262, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0575	типа ТВ 263, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0576	типа ТВ 264, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0577	типа ТВ 265, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0578	типа ТВ 266, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0579	типа ТВ 267, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0580	типа ТВ 268, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0581	типа ТВ 269, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0582	типа ТВ 270, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-0583	типа ТВ 271, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0584	типа ТВ 272, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0585	типа ТВ 273, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0586	типа ТВ 274, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0587	типа ТВ 275, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-0588	Т3, оцинкованный		шт.
252-207-0589	Т4, оцинкованный		шт.
252-207-0590	Т5, оцинкованный		шт.
252-207-0591	Т6, оцинкованный		шт.
252-207-0600	Подвес		
252-207-0601	типа ES1500 промежуточный		шт.
252-207-0602	типа ES95-2000 промежуточный		шт.
252-207-0603	типа ESF54/70 промежуточный		шт.
252-207-0604	типа EA1000 анкерный		шт.
252-207-0605	типа EA1500 анкерный		шт.
252-207-0606	типа EA2000 анкерный		шт.
252-207-0607	типа EA95-2000 анкерный		шт.
252-207-0608	типа П-40		шт.
252-207-0609	типа ES1500E промежуточный		шт.
252-207-0610	типа ES2000/P977		шт.
252-207-0700	Кронштейн		
252-207-0702	типа SO253		шт.
252-207-0703	типа SO279		шт.
252-207-0704	типа CA1500 анкерный		шт.
252-207-0705	типа CA2000.1 анкерный		шт.
252-207-0706	типа CA25 анкерный		шт.
252-207-0707	типа CAB25 анкерный		шт.
252-207-0708	типа CS 1500		шт.
252-207-0709	типа CA 16		шт.
252-207-0710	типа CA-1500-R-01		шт.
252-207-0711	типа CA 1500/2000		шт.
252-207-0712	CA-CS 1500		шт.
252-207-0713	АЛ CA 25		шт.
252-207-0714	АЛ CA 1500		шт.
252-207-0715	АЛ CA 2000		шт.
252-207-0716	ES 1500		шт.
252-207-0717	типа CA 2000 анкерный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-0718	типа CS 10.3 анкерный		шт.
252-207-0719	типа CA 16K анкерный абонентский		шт.
252-207-0720	типа CB 600 анкерный		шт.
252-207-0721	типа CT 600 анкерный		шт.
252-207-0722	типа CAP 25 анкерный		шт.
252-207-0723	типа CA 2000-01 анкерный (20 кН)		шт.
252-207-0724	типа CA 2000-02 анкерный (20 кН)		шт.
252-207-0800	Скрепа для ленты		
252-207-0801	типа C20		шт.
252-207-0802	типа B200		шт.
252-207-0803	типа COT36		шт.
252-207-0804	типа A100		100 шт.
252-207-0805	типа A200		100 шт.
252-207-0806	типа NC20		шт.
252-207-0807	A-SLC.BSL.20.02		шт.
252-207-0900	Колпачок изолирующий		
252-207-0901	типа КПУ25/30		10 шт.
252-207-0902	типа КПУ35/40		10 шт.
252-207-0903	типа КПУ60/65		10 шт.
252-207-0904	типа CI 6-35		шт.
252-207-0905	типа CI 25-150		шт.
252-207-0906	типа PK99.025 концевой		шт.
252-207-0907	типа PK99.2595 концевой		шт.
252-207-0908	типа И-6-35 (СЕСТ 6-35) герметичный		100 шт.
252-207-0909	типа КИ-6-150 (СЕСТ 6-150) герметичный		100 шт.
252-207-0910	типа 10-50 концевой		шт.
252-207-0911	типа 35-95 концевой		шт.
252-207-0912	типа 95-150 концевой		шт.
252-207-0913	типа 95-240 концевой		шт.
252-207-0914	типа CE6.35 (СИП) герметичный		шт.
252-207-0915	типа CE 16-150		шт.
252-207-0916	ZIK 2,5-95		шт.
252-207-0917	ZIK 16-25		шт.
252-207-0918	ZIK 25-120		шт.
252-207-0919	типа CE 25-150		шт.
252-207-0920	типа CE 70.240		шт.
252-207-1000	Зажим ответвительный		
252-207-1001	типа P 645 с прокалыванием изоляции (СИП)		шт.
252-207-1002	типа P95 с прокалыванием изоляции (СИП)		шт.
252-207-1003	типа OP6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-1004	типа OP72		шт.
252-207-1005	типа OA3-1 прокалывающий		шт.
252-207-1006	типа OA3-2 прокалывающий		шт.
252-207-1007	типа Al/Cu-Al/Cu SL14.2		шт.
252-207-1008	типа Al/Cu-Al/Cu SL4.26		шт.
252-207-1009	типа Al-Al SL4.21		шт.
252-207-1010	типа Al-Al SL4.25		шт.
252-207-1011	типа Al-Al SL8.21		шт.
252-207-1012	типа Al-Cu SM1.11		шт.
252-207-1013	типа Al-Cu SM2.11		шт.
252-207-1014	типа Al-Cu SM2.21		шт.
252-207-1015	типа Al-Cu SM2.25		шт.
252-207-1017	типа SL37.1		шт.
252-207-1018	типа SL37.2		шт.
252-207-1019	типа SL37.201		шт.
252-207-1020	типа SL37.27		шт.
252-207-1021	типа SL39.2		шт.
252-207-1022	типа SL19.4 парные		шт.
252-207-1023	типа SL2.11 плашечный		шт.
252-207-1025	типа PSS924 оперативный U-типа		шт.
252-207-1026	типа PSS923 оперативный L		шт.
252-207-1027	типа SL30 оперативный		шт.
252-207-1028	типа SL30.1 оперативный		шт.
252-207-1029	типа SL36 оперативный		шт.
252-207-1030	типа SLW36 оперативный		шт.
252-207-1031	типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции		шт.
252-207-1032	типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции		шт.
252-207-1033	типа CBS/CT 95 (16-95/2,5-35) прокалывающий		шт.
252-207-1034	типа CDRS/CT 150-150 (35-150/35-150) прокалывающий		шт.
252-207-1035	типа CES/CT 95 (16-95/1,5-10) прокалывающий		шт.
252-207-1036	типа CDRS/CT 95 (25-95/25-95) прокалывающий		шт.
252-207-1037	типа 20A-95/10 прокалывающий с предохранителем		шт.
252-207-1038	типа 20A-95/16 прокалывающий с предохранителем		шт.
252-207-1039	типа 20A-Cu 95/10 прокалывающий с предохранителем		шт.
252-207-1040	типа 20A-Al 95/10 прокалывающий с предохранителем		шт.
252-207-1041	типа CMCC/T 95 OC прокалывающий с системой PMCC		шт.
252-207-1042	типа CMCC/T 150 OC прокалывающий с системой PMCC		шт.
252-207-1043	типа 15кА/275 VAC 0,5м прокалывающий с ограничителем перенапряжений		шт.
252-207-1044	типа 15кА/440 VAC 0,5м прокалывающий с ограничителем перенапряжений		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-1045	типа RDP/CNU 95 латунь (Cu 7-95/6-35) прокалывающий		шт.
252-207-1046	типа RDP/CNA 95 (Al 7-95/ abc 6-35) прокалывающий		шт.
252-207-1047	типа CDRS/CT 150-95 ОС-А прокалывающий		шт.
252-207-1048	типа CDRS/CT 150 (35-150/35-150) прокалывающий		шт.
252-207-1049	типа CDRSp/CN 120-70 ОС прокалывающий		шт.
252-207-1050	типа P 70 прокалывающий		шт.
252-207-1051	типа P 71 с раздельной затяжкой болтов		шт.
252-207-1052	типа P 72 с раздельной затяжкой болтов		шт.
252-207-1053	типа P 616 прокалывающий		шт.
252-207-1055	типа N 620		шт.
252-207-1056	типа N 630		шт.
252-207-1057	типа N 640		шт.
252-207-1058	типа EP35-13		шт.
252-207-1059	типа EP95-13		шт.
252-207-1060	типа EP120-13		шт.
252-207-1061	типа DZ6 UL-F CHINA-N		шт.
252-207-1062	типа KZ 2-150 2B		шт.
252-207-1063	типа KZ 2-150-2BP		шт.
252-207-1064	типа KZ31-70 CNA		шт.
252-207-1065	IOS-1		шт.
252-207-1066	IOS-2		шт.
252-207-1067	IOS-3		шт.
252-207-1068	IOS-4		шт.
252-207-1069	LAL-1 оперативный		шт.
252-207-1070	LAL-2 оперативный		шт.
252-207-1071	LCU-1 оперативный		шт.
252-207-1072	типа P 4 герметичный с одновременной затяжкой болтов		шт.
252-207-1073	типа P 616R герметичный с одновременной затяжкой болтов		шт.
252-207-1074	типа P 635 герметичный с одновременной затяжкой болтов		шт.
252-207-1075	типа P 150 герметичный с одновременной затяжкой болтов		шт.
252-207-1076	типа P 240 герметичный с одновременной затяжкой болтов		шт.
252-207-1077	типа P 617 с раздельной затяжкой проводов магистрали		шт.
252-207-1078	типа P 619 с раздельной затяжкой проводов магистрали		шт.
252-207-1079	типа P 14 с раздельной затяжкой проводов магистрали		шт.
252-207-1080	типа P 18 с раздельной затяжкой проводов магистрали		шт.
252-207-1081	типа P 21 влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов		шт.
252-207-1082	типа P 74 влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов		шт.
252-207-1083	типа P 151+BI влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-1084	типа PI 153+BI влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов		шт.
252-207-1085	типа PR 240+BI влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов		шт.
252-207-1086	типа CD 71 + BI влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов		шт.
252-207-1087	типа CD 72 + BI влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов		шт.
252-207-1088	типа CD 120 + BI влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов		шт.
252-207-1089	типа N 616 герметичный переходный		шт.
252-207-1090	типа N 635 герметичный переходный		шт.
252-207-1091	типа N 70 герметичный переходный		шт.
252-207-1092	типа PC 481 для временного заземления		шт.
252-207-1093	типа ОЗ-35-150 влагозащищенный		шт.
252-207-1094	типа ОЗП-35-150 влагозащищенный		шт.
252-207-1095	типа RP 150 герметичный		шт.
252-207-1096	типа RP 240 герметичный		шт.
252-207-1097	типа RPN 150 герметичный		шт.
252-207-1098	типа RPN+D оперативный герметичный		шт.
252-207-1099	модуль ответвительный герметичный DC		шт.
252-207-1100	Зажим анкерный		
252-207-1101	типа PA 1500 (СИП)		шт.
252-207-1102	типа PA 2000 (СИП)		шт.
252-207-1103	типа PA 25x100 (СИП)		шт.
252-207-1104	типа SO 141 (СИП)		шт.
252-207-1105	типа SO 65.1 (СИП)		шт.
252-207-1106	типа SO 250.01 (СИП)		шт.
252-207-1107	типа SO 251.01 (СИП)		шт.
252-207-1108	типа SO 252.01 (СИП)		шт.
252-207-1109	типа SO 157.1 (СИП)		шт.
252-207-1110	типа SO 158.1 (СИП)		шт.
252-207-1111	типа HEL-5503 (СИП)		шт.
252-207-1112	типа HEL-5504 (СИП)		шт.
252-207-1113	типа HEL-5505 (СИП)		шт.
252-207-1114	типа HEL-5505-2 (СИП)		шт.
252-207-1115	типа HEL-5506 (СИП)		шт.
252-207-1116	типа HEL-5507 (СИП)		шт.
252-207-1117	типа PA 1000 (СИП)		шт.
252-207-1118	типа PA2x10/35		шт.
252-207-1119	типа PA4x10/35		шт.
252-207-1120	типа PA25x100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-1121	типа SN2.2		шт.
252-207-1122	типа SO105		шт.
252-207-1123	типа SO117.125		шт.
252-207-1124	типа SO117.325		шт.
252-207-1125	типа SO117.50951		шт.
252-207-1126	типа SO118.1201S		шт.
252-207-1127	типа SO118.1202S		шт.
252-207-1128	типа SO118.425		шт.
252-207-1129	типа SO146		шт.
252-207-1130	типа SO166.295		шт.
252-207-1131	типа SO169.22550		шт.
252-207-1132	типа SO234S		шт.
252-207-1133	типа SO243		шт.
252-207-1134	типа SO274		шт.
252-207-1135	типа SO274S		шт.
252-207-1136	типа SO275S		шт.
252-207-1137	типа SO28		шт.
252-207-1138	типа SO3.25		шт.
252-207-1139	типа SO3.35		шт.
252-207-1140	типа SO3.50		шт.
252-207-1141	типа SO34.250		шт.
252-207-1142	типа SO4.70		шт.
252-207-1143	типа SO4.95		шт.
252-207-1144	типа SO65		шт.
252-207-1145	типа SO80		шт.
252-207-1146	типа SO80.225		шт.
252-207-1147	типа SO85		шт.
252-207-1148	типа SO85.2		шт.
252-207-1149	типа SO95		шт.
252-207-1150	типа SO255		шт.
252-207-1151	типа SO256		шт.
252-207-1152	типа SO117.50952S		шт.
252-207-1153	типа COL25 автоматический анкерный		шт.
252-207-1154	типа COL52 автоматический анкерный		шт.
252-207-1155	типа COL68 автоматический анкерный		шт.
252-207-1156	типа PA 9-17		шт.
252-207-1157	типа PA 95-2000		шт.
252-207-1159	типа PA 450/120		шт.
252-207-1160	типа PA 1000 (25-35 мм²) клиновой		шт.
252-207-1161	типа PA 1500 (50-70 мм²) клиновой		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-1162	типа PA 2000 (70-120 мм²) клиновой		шт.
252-207-1163	типа PA 4120		шт.
252-207-1165	типа PAS 35/10		шт.
252-207-1166	типа PAS 216/450		шт.
252-207-1167	типа PA4X50-95 (FIXED ARMS)		шт.
252-207-1168	типа PA4X50-95 (MOVABLE ARMS)		шт.
252-207-1169	типа DN 123 клиновой		шт.
252-207-1170	типа HEL-3590		шт.
252-207-1171	типа HEL-3591		шт.
252-207-1172	типа HEL-3592		шт.
252-207-1173	типа HEL-3909		шт.
252-207-1174	типа HEL-3911		шт.
252-207-1175	типа HEL-3929		шт.
252-207-1176	типа HEL-5531		шт.
252-207-1177	типа HEL-5541		шт.
252-207-1178	типа HEL-5551		шт.
252-207-1179	типа HEL-5552		шт.
252-207-1180	типа HEL-5556		шт.
252-207-1181	типа HEL-5561		шт.
252-207-1182	типа HEL-5641		шт.
252-207-1183	типа HEL-5642		шт.
252-207-1184	типа HEL-5661		шт.
252-207-1185	PA 139		шт.
252-207-1186	PA 216/35		шт.
252-207-1187	PA 235		шт.
252-207-1188	PA 317		шт.
252-207-1189	PA 416/35		шт.
252-207-1190	PA 450		шт.
252-207-1191	PA 495		шт.
252-207-1192	PA 1000		шт.
252-207-1193	PA 1024		шт.
252-207-1194	PAC 216/35		шт.
252-207-1195	PAC 416/35		шт.
252-207-1196	PA/PS 216/35		шт.
252-207-1197	PAC/PS 216/35		шт.
252-207-1198	PAC/PS 416/35		шт.
252-207-1199	PAC 1500		шт.
252-207-1200	Зажим плашечный		
252-207-1201	типа Al 50 соединительный		шт.
252-207-1202	типа Al 95 соединительный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-1203	типа SE36 соединительный		шт.
252-207-1204	типа SE37 соединительный		шт.
252-207-1205	типа CD 35		шт.
252-207-1206	типа CD 35T		шт.
252-207-1207	Al 4-25		шт.
252-207-1208	Al 6-35		шт.
252-207-1209	Al 6-50		шт.
252-207-1210	Al 16-50		шт.
252-207-1211	Al 6-95		шт.
252-207-1212	Al 10-95		шт.
252-207-1213	Al 16-120		шт.
252-207-1214	Al 25-150		шт.
252-207-1215	Al 50-240		шт.
252-207-1216	Al 10-50/Cu 2,5-10		шт.
252-207-1217	Al 16-95/Cu 2,5-25		шт.
252-207-1218	Al 16-120/Cu 6-50		шт.
252-207-1219	Al 50-240/Cu10-95		шт.
252-207-1220	Cu 4-25		шт.
252-207-1221	Cu 6-35		шт.
252-207-1222	Cu 6-50		шт.
252-207-1223	Cu 10-95		шт.
252-207-1224	Cu 25-150		шт.
252-207-1225	Ms 4-25		шт.
252-207-1226	Ms 6-35		шт.
252-207-1227	Ms 6-50		шт.
252-207-1228	Ms 10-95		шт.
252-207-1229	Ms 25-150		шт.
252-207-1230	типа CD 150		шт.
252-207-1231	типа CD 240 (50-240/50-240 мм²)		шт.
252-207-1232	A-SLC.RC.20.01		шт.
252-207-1233	A-SLC.RCC.20.01 соединительный		шт.
252-207-1300	Зажим шинный		
252-207-1301	типа KG16		шт.
252-207-1302	типа KG41		шт.
252-207-1303	типа KG42		шт.
252-207-1304	типа KG43		шт.
252-207-1305	типа KG6.1		шт.
252-207-1306	типа KG20		шт.
252-207-1307	типа KG26		шт.
252-207-1308	типа KG26.4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-1309	типа KG36		шт.
252-207-1310	типа KG44		шт.
252-207-1311	типа KG71		шт.
252-207-1400	Зажим оттяжки		
252-207-1401	типа CHK25.1		шт.
252-207-1402	типа CHLK25 для 25 мм2 стального троса		шт.
252-207-1403	типа SH49		шт.
252-207-1500	Зажим монтажный		
252-207-1501	типа CT102.501		шт.
252-207-1502	типа CT102.1201		шт.
252-207-1503	типа CT105.20		шт.
252-207-1504	типа CT105.35		шт.
252-207-1505	типа CT105.70		шт.
252-207-1506	типа ST102.50 (лягушка)		шт.
252-207-1507	типа ST102.95 (лягушка)		шт.
252-207-1508	типа ST102.120 (лягушка)		шт.
252-207-1600	Зажим разный		
252-207-1601	Зажим-разветвитель винтовой 6-35		шт.
252-207-1602	Зажим временный заземления SEW20.3		шт.
252-207-1603	Зажим для медных проводов SE12.1		шт.
252-207-1604	Зажим настенный SO125		шт.
252-207-1605	Зажим MEFIX 35-50		шт.
252-207-1606	Зажим временного заземления IOS-13		шт.
252-207-1607	Зажим временного заземления IOS-14		шт.
252-207-1700	Ограничитель перенапряжения		
252-207-1701	типа LVA-450-1		шт.
252-207-1702	типа LVA-450-2		шт.
252-207-1703	типа LVA-450-3		шт.
252-207-1704	типа LVA-450-4		шт.
252-207-1705	типа LVA-260-1		шт.
252-207-1706	типа LVA-260-2		шт.
252-207-1707	типа LVA-260-3		шт.
252-207-1708	типа LVA-260-4		шт.
252-207-1709	типа SE45.275-15 с прокалывающим зажимом		шт.
252-207-1710	типа SE45.440-15 с прокалывающим зажимом		шт.
252-207-1711	типа SE45.690-15 с прокалывающим зажимом		шт.
252-207-1712	типа SE46.328-10 с прокалывающим зажимом		шт.
252-207-1713	типа SE46.344-10 с прокалывающим зажимом		шт.
252-207-1714	типа SE46.366-10 с прокалывающим зажимом		шт.
252-207-1717	типа RDA-12 на напряжение 10 кВ		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-1718	типа RDA-24 на напряжение 10 кВ		комплект
252-207-1719	типа RSTI-CC-68SA1210 на напряжение 10 кВ		комплект
252-207-1720	типа RSTI-CC-68SA2410 на напряжение 10 кВ		комплект
252-207-1721	типа RSTI-CC-68SA4110 на напряжение 35 кВ		комплект
252-207-1722	типа ОПС1-B 1P 30kA 400V импульсный		шт.
252-207-1723	типа ОПС1-B 2P 30kA 400V импульсный		шт.
252-207-1724	типа ОПС1-B 4P 30kA 400V импульсный		шт.
252-207-1725	типа ОПС1-C 1P 20kA 400V импульсный		шт.
252-207-1726	типа ОПС1-C 2P 20kA 400V импульсный		шт.
252-207-1727	типа ОПС1-C 4P 20kA 400V импульсный		шт.
252-207-1728	типа ОПС1-D 1P 5kA 230V импульсный		шт.
252-207-1729	типа ОПС1-D 2P 5kA 230V импульсный		шт.
252-207-1730	типа HDY3 1P 20кА класс D 275В		шт.
252-207-1731	типа HDY3 1P+N 20кА класс D 275В		шт.
252-207-1732	типа HDY3 1P 40кА класс C 440В		шт.
252-207-1733	типа HDY3 1P+N 40кА класс C 440В		шт.
252-207-1734	типа HDY3 3P 40кА класс C 440В		шт.
252-207-1735	типа HDY3 3P+N 40кА класс C 440В		шт.
252-207-1736	типа HDY3 1P 80кА класс B 440В		шт.
252-207-1737	типа HDY3 1P+N 80кА класс B 440В		шт.
252-207-1738	типа HDY3 3P 80кА класс B 440В		шт.
252-207-1739	типа HDY3 3P+N 80кА класс B 440В		шт.
252-207-1740	типа OP 600/28		шт.
252-207-1741	типа OP 600/50		шт.
252-207-1742	типа LVA-280B-AL		шт.
252-207-1743	типа LVA-280B-CL		шт.
252-207-1744	типа LVA-280B-DL		шт.
252-207-1745	типа LVA-440B-AL		шт.
252-207-1746	типа LVA-440B-CL		шт.
252-207-1747	типа LVA-440B-DL		шт.
252-207-1748	типа OP 600/66 компл. с P 635		шт.
252-207-1749	типа LVA 440		шт.
252-207-1750	A-SLC.SPC.20.04 с прокалывающим зажимом		шт.
252-207-1800	Лента крепления		
252-207-1801	типа F20.07 монтажная		м
252-207-1802	типа COT37 бандажная стальная		м
252-207-1803	типа F 107		шт.
252-207-1804	типа RF 1004 50M из нержавеющей стали		шт.
252-207-1805	типа RF 1007 50M из нержавеющей стали		шт.
252-207-1806	типа RF 2004 50M из нержавеющей стали		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-1807	типа RF 2007 50M из нержавеющей стали		шт.
252-207-1808	типа RF 2007-R-202 из нержавеющей стали		шт.
252-207-1809	типа F 207		шт.
252-207-1810	A-SLC.BSI.20.01 бандажная стальная 19х0,75		шт.
252-207-1900	Адаптер для подключения закороток и заземления		
252-207-1901	типа SE40		шт.
252-207-1902	типа К368		шт.
252-207-1903	типа РС 481		шт.
252-207-1904	типа СМСС		шт.
252-207-1905	типа РМСС		шт.
252-207-1906	СИП РМСС		шт.
252-207-2000	Крепежный материал для опор воздушных линий электропередач		
252-207-2001	Болт Б1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2003	Болт Б6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2004	Болт Р 40, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2005	Болт Р 39, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2006	Болт Р 42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2007	Болт РХ 40, оцинкованный, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2008	Анкерный болт КМД 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2009	Спецболт Б 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2010	Спецболт Б 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2011	Спецболт Б 252, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2012	Спецболт Б 253, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2013	Спецболт Б 254, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2014	Спецболт Б 255, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2015	Спецболт В -40, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2016	Спецболт В -41, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-2017	Спецболт В -42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2018	Спецболт В -43, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2019	Спецболт В -44, оцинкованный, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2020	Анкерный болт А 1-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	ГОСТ 24137-80; 24139-80	шт.
252-207-2021	Анкерный болт А 1-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	ГОСТ 24137-80; 24139-80	шт.
252-207-2022	Анкерный болт А 1-1А, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	ГОСТ 24137-80; 24139-80	шт.
252-207-2023	Анкерный болт А 2-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	ГОСТ 24137-80; 24139-80	шт.
252-207-2024	Анкерный болт А 2-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	ГОСТ 24137-80; 24139-80	шт.
252-207-2025	Анкерный болт А 2-1А, оцинкованный, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2026	Анкерный болт А 3-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	ГОСТ 24137-80; 24139-80	шт.
252-207-2027	Анкерный болт А 3-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 24137-80; 24139-80	ГОСТ 24137-80; 24139-80	шт.
252-207-2028	Анкерный болт А 3-1А, оцинкованный, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2029	Зажим З 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2030	Крепление ригеля КР-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2031	Крепление ригеля КР-5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2032	Крепление ригеля КР-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2033	Крепление ригеля КР-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2034	Крепление ригеля КР-9, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2035	Деталь крепления Д 12, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2036	Деталь крепления Д 13, оцинкованный, Т.П.3.407.1-115 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-2037	Крепление ригеля ДХ 12, оцинкованный, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2038	Крепление ригеля ДХ 13, оцинкованный, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-2039	Болт М12 с гайкой		шт.
252-207-2040	Болт М14 с гайкой		шт.
252-207-2041	Болт М16 с гайкой		шт.
252-207-2042	Болт М18 с гайкой		шт.
252-207-2043	Болт М20 с гайкой		шт.
252-207-2044	Двойной болт М12 с гайкой		шт.
252-207-2045	Двойной болт М16 с гайкой		шт.
252-207-2046	Двойной болт М18 с гайкой		шт.
252-207-2047	Двойной болт М20 с гайкой		шт.
252-207-2048	Болт М12 с крюком		шт.
252-207-2049	Болт М14 с крюком		шт.
252-207-2050	Болт М16 с крюком		шт.
252-207-2051	Комплект крепления (BF 20.7) + (CAP 25)		шт.
252-207-2100	Вязка спиральная		
252-207-2101	типа ВС-35/50.1		шт.
252-207-2102	типа ВС-35/50.2		шт.
252-207-2103	типа ВС-70/95.1		шт.
252-207-2104	типа ВС-70/95.2		шт.
252-207-2105	типа ВС-120/150.1		шт.
252-207-2106	типа ВС-120/150.2		шт.
252-207-2107	типа СО35		шт.
252-207-2108	типа СО70		шт.
252-207-2109	типа СО120		шт.
252-207-2110	типа SO115.150		комплект
252-207-2111	типа SO115.5073		комплект
252-207-2112	типа SO115.5085		комплект
252-207-2113	типа SO115.9573		комплект
252-207-2114	типа SO115.9585		комплект
252-207-2115	типа SO129 анкерная для ОПТО кабеля		комплект
252-207-2116	типа SO128 поддерживающая для ОПТО кабеля		комплект
252-207-2117	типа СВ 35		шт.
252-207-2118	типа СВ 70		шт.
252-207-2119	типа СВ 120		шт.
252-207-2200	Устройства защиты от перенапряжений		
252-207-2201	типа УЗД-1.1		шт.
252-207-2202	типа УЗД-1.2		шт.
252-207-2203	типа УЗД-1.3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-2204	типа УЗД2		шт.
252-207-2205	типа УЗД3		шт.
252-207-2206	типа УЗД4		шт.
252-207-2207	типа УЗПН-10-Ш		шт.
252-207-2208	типа УЗПН-10-ОЛ		шт.
252-207-2209	типа УЗПН-10-ЛК		шт.
252-207-2210	типа УЗПН-10-ПС		шт.
252-207-2211	типа УЗПН-6-Ш		шт.
252-207-2212	типа УЗПН-6-ЛК		шт.
252-207-2213	типа УЗПН-6-ПС		шт.
252-207-2214	типа УЗПН-6-ОЛ		шт.
252-207-2215	типа УЗИП-6 кВ		шт.
252-207-2216	типа УЗИП-10 кВ		шт.
252-207-2217	типа УЗИП-20 кВ		шт.
252-207-2300	Крюк		
252-207-2301	типа SOT8.21 сквозной		шт.
252-207-2302	типа SOT8.22 сквозной		шт.
252-207-2303	типа SOT8.23 сквозной		шт.
252-207-2304	типа SOT15.8 сквозной		шт.
252-207-2305	типа SOT15.9 сквозной		шт.
252-207-2306	типа SOT15.10 сквозной		шт.
252-207-2307	типа SOT15.82 сквозной		шт.
252-207-2308	типа SOT15.92 сквозной		шт.
252-207-2309	типа SOT21.0 сквозной		шт.
252-207-2310	типа SOT21.01 сквозной		шт.
252-207-2311	типа SOT21.02 сквозной		шт.
252-207-2312	типа SOT21.03 сквозной		шт.
252-207-2313	типа SOT21 сквозной		шт.
252-207-2314	типа SOT21.1 сквозной		шт.
252-207-2315	типа SOT21.2 сквозной		шт.
252-207-2316	типа SOT21.3 сквозной		шт.
252-207-2317	типа SOT21.16 сквозной		шт.
252-207-2318	типа SOT21.116 сквозной		шт.
252-207-2319	типа SOT21.216 сквозной		шт.
252-207-2320	типа SOT29.10 сквозной		шт.
252-207-2321	типа SOT39 сквозной		шт.
252-207-2322	типа SOT101.1 сквозной		шт.
252-207-2323	типа SOT101.2 сквозной		шт.
252-207-2324	типа SOT91.1 внешнего угла		шт.
252-207-2325	типа SOT92.1 внешнего угла		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-2326	типа SOT93.1 внешнего угла		шт.
252-207-2327	типа SOT93.2 внешнего угла		шт.
252-207-2328	типа SOT93.3 внешнего угла		шт.
252-207-2329	типа SOT74 внешнего угла		шт.
252-207-2330	типа SOT1.1 для деревянных опор		шт.
252-207-2331	типа SOT16.10 для деревянных опор		шт.
252-207-2332	типа SOT16.12 для деревянных опор		шт.
252-207-2333	типа SOT28 плоский		шт.
252-207-2334	типа SOT28.1 плоский		шт.
252-207-2335	типа SOT28.2 плоский		шт.
252-207-2336	типа SOT28.3 плоский		шт.
252-207-2337	типа SOT76 универсальный		шт.
252-207-2338	типа SOT76.2 универсальный		шт.
252-207-2339	типа PD3.2 наружного угла		шт.
252-207-2340	типа PD3.3 наружного угла		шт.
252-207-2341	типа M16 SH80 петля		шт.
252-207-2342	типа HEL-5531 спиральный		шт.
252-207-2343	типа HEL-5541 спиральный		шт.
252-207-2344	типа HEL-5551 спиральный		шт.
252-207-2345	типа HEL-5552 спиральный		шт.
252-207-2346	типа HEL-5556 спиральный		шт.
252-207-2347	типа HEL-5561 спиральный		шт.
252-207-2349	типа CS 16 монтажный		шт.
252-207-2350	типа CF 16 монтажный		шт.
252-207-2351	типа BT 8 шуруп		шт.
252-207-2352	типа BT 16 шуруп		шт.
252-207-2353	типа B 16/240 монтажный		шт.
252-207-2354	типа B 20/240 сквозной		шт.
252-207-2355	типа CF 16 бандажный		шт.
252-207-2356	типа CS 16 универсальный		шт.
252-207-2357	A-SLC.SC.20.01 сквозной		шт.
252-207-2358	A-SLC.RC.20.02 сквозной		шт.
252-207-2359	A-SLC.CB.20.01 бандажный		шт.
252-207-2360	A-SLC.CB.20.02 бандажный		шт.
252-207-2361	A-SLC.UC.20.01 универсальный		шт.
252-207-2362	A-SLC.UC.20.02 универсальный		шт.
252-207-2400	Гайка крюкообразная		
252-207-2401	типа PD2.2		шт.
252-207-2402	типа PD2.3		шт.
252-207-2403	типа PD 16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-2404	типа PD 20		шт.
252-207-2405	A-SLC.NH.20.01 (для M16)		шт.
252-207-2406	A-SLC.NH.20.02 (для M20)		шт.
252-207-2500	Болт проходной		
252-207-2501	типа SOT4.10		шт.
252-207-2502	типа SOT4.5		шт.
252-207-2503	типа SOT4.6		шт.
252-207-2504	типа SOT4.7		шт.
252-207-2505	типа SOT4.8		шт.
252-207-2506	типа SOT4.9		шт.
252-207-2507	типа D 16		шт.
252-207-2508	типа D 20		шт.
252-207-2600	Зажим прокалывающий		
252-207-2601	типа SE45.1		шт.
252-207-2602	типа SE46.1		шт.
252-207-2603	типа SEW20		шт.
252-207-2604	типа SEW21		шт.
252-207-2605	типа SL11.11		шт.
252-207-2607	типа SL25.2		шт.
252-207-2609	типа SL9.11		шт.
252-207-2610	типа SL9.21		шт.
252-207-2611	типа SL9.22		шт.
252-207-2612	типа SL9.27		шт.
252-207-2613	типа SLIP22.1		шт.
252-207-2614	типа SL29.8		шт.
252-207-2615	типа SLIP22.127		шт.
252-207-2616	типа SLIP32.2		шт.
252-207-2617	типа SLIP32.21		шт.
252-207-2618	типа SLW25.2		шт.
252-207-2619	типа SLW25.22		шт.
252-207-2622	типа SLIW50 герметичный		шт.
252-207-2623	типа SLIW54 герметичный		шт.
252-207-2624	типа SLIW57 герметичный		шт.
252-207-2625	типа SM6.21 переходной		шт.
252-207-2626	типа SLIW52 герметичный		шт.
252-207-2627	типа SLIW56 герметичный		шт.
252-207-2628	типа SLIW58 герметичный		шт.
252-207-2629	типа SLIW65 для многократного подключения		шт.
252-207-2630	типа SLIW17.2 герметичный		шт.
252-207-2631	типа P2B120 U MK2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-2632	типа P2R-95		шт.
252-207-2633	типа P2X 150		шт.
252-207-2634	типа P3B120		шт.
252-207-2635	типа P31F		шт.
252-207-2636	типа P3X 95		шт.
252-207-2637	типа P4X 120D		шт.
252-207-2638	типа P4X 150 D		шт.
252-207-2639	IOS-7		шт.
252-207-2640	IOS-8		шт.
252-207-2641	IOS-9		шт.
252-207-2642	IOS-10		шт.
252-207-2643	IOS-15		шт.
252-207-2644	IOS-26		шт.
252-207-2645	IOS-29		шт.
252-207-2646	IOS-30		шт.
252-207-2647	IOS-31		шт.
252-207-2648	IOS-32		шт.
252-207-2649	IOS-33		шт.
252-207-2650	IOS-41		шт.
252-207-2651	IOS-42		шт.
252-207-2652	IOS-43		шт.
252-207-2653	IOS-45		шт.
252-207-2654	IOS-47		шт.
252-207-2655	IOS-49		шт.
252-207-2656	IOS-61		шт.
252-207-2657	IOS-62		шт.
252-207-2658	IOS-63		шт.
252-207-2659	IOS-65		шт.
252-207-2660	IOS-66		шт.
252-207-2661	IOS-67		шт.
252-207-2662	IOS-69		шт.
252-207-2663	IOS-71		шт.
252-207-2664	IOS-72		шт.
252-207-2665	IOS-73		шт.
252-207-2666	IOS-74		шт.
252-207-2667	IOS-75		шт.
252-207-2668	IOS-76		шт.
252-207-2669	IOS-77		шт.
252-207-2670	IOS-78		шт.
252-207-2671	IOS-79		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-2672	IOS-83		шт.
252-207-2673	IOS-84		шт.
252-207-2674	IOS-145		шт.
252-207-2675	PC 16-95		шт.
252-207-2676	PC 25		шт.
252-207-2677	PC 95-10		шт.
252-207-2678	A- SLC.SPC.20.02 герметичный		шт.
252-207-2679	A- SLC.SPC.20.03 герметичный		шт.
252-207-2700	Табличка для предохранителей		
252-207-2701	типа PEM242.25		шт.
252-207-2702	типа PEM242.40		шт.
252-207-2703	типа PEM242.50		шт.
252-207-2704	типа PEM242.63		шт.
252-207-2705	типа PEM242.80		шт.
252-207-2706	типа PEM242.100		шт.
252-207-2707	типа PEM242.160		шт.
252-207-2708	типа PEM242.200		шт.
252-207-2709	типа PEM242.400		шт.
252-207-2710	типа PEM493		шт.
252-207-2711	типа PEM494		шт.
252-207-2712	типа PEM495		шт.
252-207-2713	типа PEM496		шт.
252-207-2714	типа PEM497		шт.
252-207-2715	типа PEM498		шт.
252-207-2716	типа PEM241		шт.
252-207-2800	Планка для крепления табличек		
252-207-2801	типа PEM216		шт.
252-207-2900	Кожух защитный		
252-207-2901	типа SP14 для зажима		шт.
252-207-2902	типа SP15 для зажима		шт.
252-207-2903	типа SP16 для зажима		шт.
252-207-2904	типа SP24 для зажима		шт.
252-207-2905	типа SP25 для зажима		шт.
252-207-2906	типа SO278 для механической защиты изоляции фазных жил кабеля		шт.
252-207-2907	типа K-2 большой		шт.
252-207-2908	типа K-1 малый		шт.
252-207-2909	типа IZO-14 (для CD 35/CD 35T, 50x60x53 мм)		шт.
252-207-2910	типа IZO-15 (для CD 150, 57x94x69 мм)		шт.
252-207-2911	типа IZO-16 (для CD 240 / OA3-x, 76x112x93 мм)		шт.
252-207-3000	Крышка изолирующая		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-3001	типа KSP18 пластиковая для опор		шт.
252-207-3002	типа KSP19 пластиковая для опор		шт.
252-207-3003	типа KSP20 пластиковая для опор		шт.
252-207-3004	типа SP42 для мачтовых рубильников		шт.
252-207-3100	Фиксатор дистанционный		
252-207-3101	типа SO70.11 для дерева		шт.
252-207-3102	типа SO70.12 для дерева		шт.
252-207-3103	типа SO70.16 для дерева		шт.
252-207-3104	типа SO71 для дерева		шт.
252-207-3105	типа SO76.11 для дерева		шт.
252-207-3106	типа SO70.13 для твердых стен		шт.
252-207-3107	типа SO70.17 для твердых стен		шт.
252-207-3108	типа SO76.19 для твердых стен		шт.
252-207-3110	типа SO70		шт.
252-207-3112	типа SO76		шт.
252-207-3113	типа SO71.3		шт.
252-207-3114	типа BIC 15-50		шт.
252-207-3115	типа BIC 15-30 68-86-652		шт.
252-207-3116	типа BIC 30-50 68-86-654		шт.
252-207-3117	типа BIC 50-90		шт.
252-207-3118	типа BIC-120		шт.
252-207-3119	A-SLC.RL.20.01		шт.
252-207-3200	Бандаж дистанционный		
252-207-3201	типа SO72.1 для дерева		шт.
252-207-3202	типа SO72.2 для твердых стен		шт.
252-207-3203	типа SO75.100		шт.
252-207-3204	типа SO79.1		шт.
252-207-3205	типа SO79.5		шт.
252-207-3206	типа SO79.6		шт.
252-207-3207	A-SLC.DB.20.01		шт.
252-207-3300	Мультискоба		
252-207-3302	типа SO103		шт.
252-207-3400	Рубильник мачтовый		
252-207-3408	типа SZ400.41		шт.
252-207-3409	типа FSD 160A, 1 фаза под прокол 6-95		шт.
252-207-3410	типа FSD 160A, 1 фаза под зачистку 6-120		шт.
252-207-3411	типа FSD 160A, 3 фазы под прокол 6-95		шт.
252-207-3412	типа FSD 160A, 3 фазы под зачистку 6-120		шт.
252-207-3413	типа FSD 160A, 4 фазы под прокол 6-95		шт.
252-207-3415	типа SZ50.1 однофазный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-3416	типа РНИ-1П		шт.
252-207-3417	типа РНИ-3П		шт.
252-207-3418	типа РНИ-4П		шт.
252-207-3419	A-SLC.MS.20.02		шт.
252-207-3500	Соединитель		
252-207-3501	типа SDP4.1 (SO241)		шт.
252-207-3502	типа KE10.1 для проводов		шт.
252-207-3503	типа KE10.3 для проводов		шт.
252-207-3504	типа KE10.504 для проводов		шт.
252-207-3505	типа KE10.506 для проводов		шт.
252-207-3506	типа SV15 клеммники для сетей уличного освещения		комплект
252-207-3508	типа SV50 клеммники для сетей уличного освещения		комплект
252-207-3509	типа SV50.11 клеммники для сетей уличного освещения		комплект
252-207-3510	типа SV15.11 клеммники для сетей уличного освещения		комплект
252-207-3512	типа ВРС 35-35 для абонентов		шт.
252-207-3513	типа ВРС 35-Р35 для абонентов		шт.
252-207-3514	типа ВРС Р35-Р35 для абонентов		шт.
252-207-3515	типа ВРС Р50 для абонентов		шт.
252-207-3518	типа DD 35 герметичный моуль		шт.
252-207-3519	типа УПО-1,5/50		шт.
252-207-3520	типа SV 17 (3 x KE10.1 + KE 10.3 + 3 x CSV)		шт.
252-207-3521	типа SV 18 (3 x KE10.504 + KE 10.506 + 3 x CSV)		шт.
252-207-3522	типа SV 19 (4 x KE10.1 + KE 10.3 + 4 x CSV)		шт.
252-207-3600	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3601	типа ОТ 3, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-3602	типа ОТ 4, Т.П.3.407.1-143		шт.
252-207-3603	типа ОТ 250, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3604	типа ОТ 251, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3605	типа ОТ 252, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3606	типа ОТ 253, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3607	типа ОТ 254, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3608	типа ОТ 255, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3609	типа ОТ 256, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3610	типа ОТ 257, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3611	типа ОТ 258, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3612	типа ОТ 259, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3613	типа ОТ 260, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3614	типа ОТ 261, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3615	типа В 60, Т.П.3.407.1-163		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-3616	типа В 61, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-3617	типа В 62, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-3618	типа В 63, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-3619	типа В 64, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-3620	типа РО-2, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-207-3700	Тросостойка оцинкованная ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-207-3701	типа ТС 250, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3702	типа ТС 251, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3703	типа В 20 с, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3704	типа В 21 с, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3800	Лестница на опору оцинкованная		
252-207-3801	типа ПУСБ 35-1.1, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3802	типа ПБ 35-4.1, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3803	типа ПБ 35 -3.1, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3804	типа ПБ 35 -2.1, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3805	типа ПБ 35 -1.1, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3806	типа УБ 35-11.1, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3807	типа Л 250, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3808	типа Л 251, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3809	типа Л 252, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3810	типа Л 253, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3811	типа Л 254, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-207-3812	типа ПБ 110-11=ПБ 110-13, Т.П.3.407.1-124		шт.
252-207-3813	типа ПБ 110-12А=ПБ 110-12, Т.П.3.407.1-124		шт.
252-207-3814	типа ПУСБ 110-11=ПБ 110-15, Т.П.3.407.1-124		шт.
252-207-3815	типа ПБ 110-16, Т.П.3.407.1-124		шт.
252-207-3816	типа ПБ 110-8, Т.П.3.407.1-124		шт.
252-207-3817	типа УБ 110-11, Т.П.3.407.1-124		шт.
252-207-3900	Прочий материал для ЛЭП		
252-207-3901	Вилка В 200, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3902	Вилка В 201, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3903	Вилка В 202, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3904	Вилка В 203, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-3905	Вилка В 204, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3906	Вилка В 205, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3907	Вилка В 206, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3908	Вилка В 207, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3909	Вилка В 208, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3913	Скоба КМ 4, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3914	Скоба КМ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3915	Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3917	Кронштейн Р 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3918	Кронштейн Р 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3919	Кронштейн Р 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3926	Кронштейн У 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-3928	Кронштейн У 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3929	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3930	Вал привода РА 8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3931	Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3932	Подвеска В 51, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3933	Подвеска В 52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3934	Подвеска П 250, оцинкованная, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3935	Надставка В 22 с, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3936	Надставка ТС 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3937	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3938	Надставка ТС-2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3939	Надставка ТС-4, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3940	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3943	Накладка ОГ 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3944	Накладка ОГ 7, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3945	Накладка ОГ 8, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3946	Накладка ОГ 9, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3947	Накладка ОГ 10, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3948	Штырь ОГ 11, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3949	Накладка ОТ 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3950	Накладка ОГ 12, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-3951	Оголовок ОГ 13, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3952	Оголовок ОГ 14, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3953	Оголовок ОГ 15, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3954	Упор Г 6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3955	Тросодержатель ТД 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3956	Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3957	Заземляющий стержень ЗП 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	шт.
252-207-3958	Корпус одноклинового зажима (Литье стальное) Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 977-88	ГОСТ 977-88	шт.
252-207-3959	Корпус двухклинового зажима (большой 42,5 кг) (Литье стальное) ГОСТ 977-88	ГОСТ 977-88	шт.
252-207-3960	Клин (Литье стальное) Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 977-88	ГОСТ 977-88	шт.
252-207-3961	Корпус двухклинового зажима (Литье стальное) Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 977-88	ГОСТ 977-88	шт.
252-207-3962	Клин (большой 6,64 кг) (Литье стальное) ГОСТ 977-88	ГОСТ 977-88	шт.
252-207-3963	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-1		шт.
252-207-3964	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2		шт.
252-207-3965	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-3		шт.
252-207-3966	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-4		шт.
252-207-3967	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-5		шт.
252-207-3968	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-6		шт.
252-207-3969	Комплект сетевых модулей МКМ 50-150		комплект
252-207-3970	Мультиответвительный модуль МКМ (1 нейнральная + 3 фазы)		комплект
252-207-3971	Сетка-конструктор МКМ 300 для модуля управления на напряжение до 1000 В		шт.
252-207-3972	Сетка-конструктор МКМ 450 для модуля управления на напряжение до 1000 В		шт.
252-207-3973	Сетка-конструктор МКМ 600 для модуля управления на напряжение до 1000 В		шт.
252-207-3974	Втулки В22		1000 шт.
252-207-3975	Втулки В42		1000 шт.
252-207-3976	Втулки В54		1000 шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-3977	Втулки B69		1000 шт.
252-207-3978	Втулки B82		1000 шт.
252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50		шт.
252-207-3980	Разветвительная коробка У994		шт.
252-207-3981	Втулки B17		1000 шт.
252-207-3982	Втулки B28		1000 шт.
252-207-3983	Консоль стальная BRTV10		шт.
252-207-3984	Консоль стальная BRTV11		шт.
252-207-3985	Консоль стальная BRTV12		шт.
252-207-3986	Скрещенная деталь TT		шт.
252-207-3987	Скрещенная деталь TZ		шт.
252-207-3988	Скрещенная деталь ZZ		шт.
252-207-3989	Соединительная втулка Al		шт.
252-207-3990	Соединительная втулка Cu		шт.
252-207-3991	Кронштейн анкерный для троса CS 1		шт.
252-207-3992	Комплект промежуточной подвески для троса CS 2		шт.
252-207-4000	Зажим комбинированный		шт.
252-207-4001	Al Cu 6-35		шт.
252-207-4002	Al Cu 16-70		шт.
252-207-4003	Al Cu 25-150		шт.
252-207-4100	Зажим конечный		шт.
252-207-4101	Al 25-35		шт.
252-207-4102	Al 50-70		шт.
252-207-4103	Al 95-120		шт.
252-207-4104	Cu 25-35		шт.
252-207-4105	Cu 50-70		шт.
252-207-4106	Cu 95-120		шт.
252-207-4200	Зажим с зарубкой		шт.
252-207-4201	ZSCu 25		шт.
252-207-4202	ZSCu 35		шт.
252-207-4203	ZSCu 50		шт.
252-207-4204	ZSCu 70		шт.
252-207-4205	ZSD 25		шт.
252-207-4206	ZSD 35		шт.
252-207-4207	ZSD 50		шт.
252-207-4208	ZSD 70		шт.
252-207-4209	ZSD 95		шт.
252-207-4210	ZSK 25		шт.
252-207-4211	ZSK 35		шт.
252-207-4212	ZSK 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-4213	ZSK 70		шт.
252-207-4214	ZSK 95		шт.
252-207-4300	Адаптер для подключения отдельных ответвлений		шт.
252-207-4301	AD-11		шт.
252-207-4302	AD-12		шт.
252-207-4303	AD-13		шт.
252-207-4304	AD-14		шт.
252-207-4305	AD-15		шт.
252-207-4400	Корпус предохранителя		шт.
252-207-4401	VO-1		шт.
252-207-4402	VO-25		шт.
252-207-4403	VO-63		шт.
252-207-4404	PF 6		шт.
252-207-4405	PF 35		шт.
252-207-4406	PF 95		шт.
252-207-4407	CBF 16		шт.
252-207-4500	Седло углового крепления		
252-207-4501	PS 300		шт.
252-207-4502	PS 600		шт.
252-207-4600	Растяжка		
252-207-4601	NV M8		шт.
252-207-4602	NV M10		шт.
252-207-4603	NV M12		шт.
252-207-4604	NV M14		шт.
252-207-4605	NV M16		шт.
252-207-4700	Хомут столбовой		
252-207-4701	120-130		шт.
252-207-4702	130-150		шт.
252-207-4703	140-170		шт.
252-207-4704	170-210		шт.
252-207-4705	200-250		шт.
252-207-4706	250-300		шт.
252-207-4707	300-350		шт.
252-207-4708	SK 120-140		шт.
252-207-4709	SK 140-170		шт.
252-207-4710	SK 170-210		шт.
252-207-4711	SK 200-240		шт.
252-207-4712	SK 240-280		шт.
252-207-4713	SI 140-170		шт.
252-207-4714	SI 170-210		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-4715	SI 200-240		шт.
252-207-4716	SI 240-280		шт.
252-207-4717	BF 207		шт.
252-207-4800	Зажим анкерный для крепления СИП		
252-207-4801	DN 35		шт.
252-207-4802	DN 95-120		шт.
252-207-4803	DN 120		шт.
252-207-4804	PAC 95 N		шт.
252-207-4805	PAN 25 для проводов ввода		шт.
252-207-4806	RPA 425/70		шт.
252-207-4807	RPA 450/120.S		шт.
252-207-4808	RPA 470/120		шт.
252-207-4809	DN 1 для проводов ввода		шт.
252-207-4810	DN 126 для проводов ввода		шт.
252-207-4811	PAC 25 клиновой		шт.
252-207-4812	PAG 216/35		шт.
252-207-4813	PAG 416/35		шт.
252-207-4814	DN-35 Rpi		шт.
252-207-4815	DN-70 Rpi		шт.
252-207-4816	DN-120 Rpi		шт.
252-207-4817	DN-150 Rpi		шт.
252-207-4818	PA 2000 Rpi		шт.
252-207-4819	PAZ 3		шт.
252-207-4820	PA 2/35 болтовой		шт.
252-207-4821	PA 4/35 болтовой		шт.
252-207-4822	PAS 216/435 (анкерно-поддерживающий)		шт.
252-207-4823	PA 1800 клиновой (15 кН, 70-95 мм²)		шт.
252-207-4824	PA 25A клиновой (3 кН, 2х16/4х25 мм²)		шт.
252-207-4825	RPA 425/120 (20 кН, 4х25/4х50 мм²)		шт.
252-207-4826	RPA 450/120 (40 кН, 4х50/4х120 мм²)		шт.
252-207-4827	A-SLC.AC.20.02; сечение 4×50мм2 /4×70мм2 /4х95мм2/4×120мм2; НН3П: 27/35/35/35, Мрнз 10,8-16,7 кН		шт.
252-207-4828	A-SLC.AC.20.03; сечение 2х(16-35)мм2НН3П: 2.2/5.4, Мрнз 7,0-10,2 кН		шт.
252-207-4829	A-SLC.AC.20.04; сечение 4х(16мм-35)мм2;НН3П: 7,0/10,0/12,0, Мрнз 7,0-10,2 кН		шт.
252-207-4900	Зажим ответвительный для кабельной линии		
252-207-4901	типа MDT-95 болтовой		шт.
252-207-4902	типа MDT-150/95 болтовой		шт.
252-207-4903	типа MDT-150 болтовой		шт.
252-207-4904	типа MDT-240/95 болтовой		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-207-4905	типа MDT-240/150 болтовой		шт.
252-207-4906	типа MDT-240 болтовой		шт.
252-207-4907	типа SX-4		шт.
252-207-4908	типа SX-16		шт.
252-207-4909	типа SX-25 прокалывающий		шт.
252-207-4910	типа SX-35		шт.
252-207-4911	типа SX-50; (SX-95) прокалывающий		шт.
252-207-4912	типа SX-150 прокалывающий		шт.
252-207-4913	типа SX-240; (SX-240/2) прокалывающий		шт.
252-207-4914	типа SX-240/1 прокалывающий		шт.
252-207-5000	Предохранитель съемный		
252-207-5001	gG 10,3X38 2A (4A/6A/10A/16A) плавкий		шт.
252-207-5002	gG 22X58 6A (10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A) плавкий		шт.
252-207-5100	Зажим ответвительный для монтажа СИП		
252-207-5101	типа СТ 25 Р прокалывающий герметичный		шт.
252-207-5102	типа СТ 16 А прокалывающий герметичный		шт.
252-207-5103	типа СТ 16 Р прокалывающий герметичный		шт.
252-207-5104	типа СТ 70 Р прокалывающий герметичный		шт.
252-207-5105	типа СТ 54 Р прокалывающий герметичный		шт.
252-207-5106	типа СТ 80 Р прокалывающий герметичный		шт.
252-207-5107	типа СТ 25-150 Р прокалывающий герметичный		шт.
252-207-5108	типа CTN 16 Р		шт.
252-207-5109	типа CTN 70 Р		шт.
252-207-5110	типа CTN 25-150 Р		шт.
252-207-5111	типа PS 25-95 поддерживающий		шт.
252-207-5112	типа Р1-95 прокалывающий герметичный (6-95/1,5-16 мм²)		шт.
252-207-5200	Ограничитель мощности		
252-207-5201	CCFBD 16, ток нагрузки до 63А		шт.
252-207-5202	CCFBD 25-16, ток нагрузки до 100А		шт.
252-207-5203	CCFBD 25, ток нагрузки до 100А		шт.

Подраздел 252-3. Материалы для строительства ЛЭП и сооружений связи

Группа 252-301. Опоры металлические для высоковольтных линий (ВЛ) и металлоконструкции к порталам для открытых распределительных устройств (ОРУ)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0100	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 35 кВ, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-301-0101	типа 1П35-2-3,5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0102	типа 1П35-2Т		шт.
252-301-0103	типа 1П35-2Т-3,5		шт.
252-301-0104	типа 1У35-2, с распорками		шт.
252-301-0105	типа 1У35-2, без распорок		шт.
252-301-0106	типа 1У35-2+5, с распорками		шт.
252-301-0107	типа 1У35-2+5, без распорок		шт.
252-301-0108	типа 1У35-2+10, с распорками		шт.
252-301-0109	типа 1У35-2+10, без распорок		шт.
252-301-0110	типа 1У35-2Т, с распорками		шт.
252-301-0111	типа 1У35-2Т, без распорок		шт.
252-301-0112	типа 1У35-2Т+5, с распорками		шт.
252-301-0113	типа 1У35-2Т+5, без распорок		шт.
252-301-0114	типа 1У35-2Т+10, с распорками		шт.
252-301-0115	типа 1У35-2Т+10, без распорок		шт.
252-301-0116	типа П35-1, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0117	типа П35-1Т, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0118	типа П35-2, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0119	типа П35-2Т, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0120	типа У35-1		шт.
252-301-0121	типа У35-1+5		шт.
252-301-0122	типа У35-1Т		шт.
252-301-0123	типа У35-1Т, с тросостойкой Р7		шт.
252-301-0124	типа У35-1Т+5		шт.
252-301-0125	типа У35-1ТС		шт.
252-301-0126	типа У35-1Т-ТС		шт.
252-301-0127	типа У35-1Т-ТС+5		шт.
252-301-0128	типа У35-2		шт.
252-301-0129	типа У35-2+5		шт.
252-301-0130	типа У35-2Т		шт.
252-301-0131	типа У35-2Т+5		шт.
252-301-0132	типа У35-2Т-ТС		шт.
252-301-0133	типа У35-2Т-ТС+5		шт.
252-301-0134	типа У35-2ТС		шт.
252-301-0135	типа У35-2ТС+5		шт.
252-301-0136	типа У35-3		шт.
252-301-0137	типа У35-3+5		шт.
252-301-0138	типа У35-3+9		шт.
252-301-0139	типа У35-4		шт.
252-301-0140	типа У35-4+5		шт.
252-301-0141	типа У35-4+9		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0142	типа УАП35-1		шт.
252-301-0143	типа УАП35-2		шт.
252-301-0144	типа УАП35-3		шт.
252-301-0145	типа УАП35-4		шт.
252-301-0146	типа УАП35-5		шт.
252-301-0147	типа УАП35-6		шт.
252-301-0148	типа У35-1Т+5 с тросостойкой Р7		шт.
252-301-0149	типа У35-1ТС+5		шт.
252-301-0150	типа У35-2Т с тросостойкой Р7		шт.
252-301-0151	типа 1П35-2		шт.
252-301-0200	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-301-0201	типа 1У110-1, с распорками		шт.
252-301-0202	типа 1У110-1, без распорок		шт.
252-301-0203	типа 1У110-1+5, с распорками		шт.
252-301-0204	типа 1У110-1+5, без распорок		шт.
252-301-0205	типа 1У110-1+10, с распорками		шт.
252-301-0206	типа 1У110-1+10, без распорок		шт.
252-301-0207	типа 1У110-1+15, с распорками		шт.
252-301-0208	типа 1У110-1+15, без распорок		шт.
252-301-0209	типа 1У110-2, с распорками		шт.
252-301-0210	типа 1У110-2, без распорок		шт.
252-301-0211	типа 1У110-2+5, с распорками		шт.
252-301-0212	типа 1У110-2+5, без распорок		шт.
252-301-0213	типа 1У110-2+10, с распорками		шт.
252-301-0214	типа 1У110-2+10, без распорок		шт.
252-301-0215	типа 1У110-2+15, с распорками		шт.
252-301-0216	типа 1У110-2+15, без распорок		шт.
252-301-0217	типа 1У110-3, с распорками		шт.
252-301-0218	типа 1У110-3, без распорок		шт.
252-301-0219	типа 1У110-3+5, с распорками		шт.
252-301-0220	типа 1У110-3+5, без распорок		шт.
252-301-0221	типа 1У110-3+10, с распорками		шт.
252-301-0222	типа 1У110-3+10, без распорок		шт.
252-301-0223	типа 1У110-3+15, с распорками		шт.
252-301-0224	типа 1У110-3+15, без распорок		шт.
252-301-0225	типа 1У110-4, с распорками		шт.
252-301-0226	типа 1У110-4, без распорок		шт.
252-301-0227	типа 1У110-4+5, с распорками		шт.
252-301-0228	типа 1У110-4+5, без распорок		шт.
252-301-0229	типа 1У110-4+10, с распорками		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0230	типа 1У110-4+10, без распорок		шт.
252-301-0231	типа 1У110-4+15, с распорками		шт.
252-301-0232	типа 1У110-4+15, без распорок		шт.
252-301-0233	типа 1У110-4В, с распорками		шт.
252-301-0234	типа 1У110-4В+5, с распорками		шт.
252-301-0235	типа 1У110-4В+10, с распорками		шт.
252-301-0236	типа 1У110-4П, с распорками		шт.
252-301-0237	типа 1У110-4П, без распорок		шт.
252-301-0238	типа 1У110-4П+5, с распорками		шт.
252-301-0239	типа 1У110-4П+5, без распорок		шт.
252-301-0240	типа 1У110-4П+10, с распорками		шт.
252-301-0241	типа 1У110-4П+10, без распорок		шт.
252-301-0242	типа 1У110-4П+15, с распорками		шт.
252-301-0243	типа 1У110-4П+15, без распорок		шт.
252-301-0244	типа 1У110-5, с распорками		шт.
252-301-0245	типа 1У110-5, без распорок		шт.
252-301-0246	типа 1У110-5+5, с распорками		шт.
252-301-0247	типа 1У110-5+5, без распорок		шт.
252-301-0248	типа 1У110-5+10, с распорками		шт.
252-301-0249	типа 1У110-5+10, без распорок		шт.
252-301-0250	типа 1У110-5+15, с распорками		шт.
252-301-0251	типа 1У110-5+15, без распорок		шт.
252-301-0252	типа 1У110-7		шт.
252-301-0253	типа 1У110-7+5		шт.
252-301-0254	типа 1У110-7+10		шт.
252-301-0255	типа 1У110-7+15		шт.
252-301-0256	типа 1У110-8		шт.
252-301-0257	типа 1У110-8+5		шт.
252-301-0258	типа 1У110-8+15		шт.
252-301-0259	типа 1П110-4-3,2		шт.
252-301-0260	типа 1П110-4-8,5		шт.
252-301-0261	типа 1П110-6		шт.
252-301-0262	типа 1П110-6-3,2		шт.
252-301-0263	типа 1П110-6-8,5		шт.
252-301-0264	типа 2П110-1		шт.
252-301-0265	типа 2П110-1-3,6		шт.
252-301-0266	типа 2П110-1-8,5		шт.
252-301-0267	типа П110-1		шт.
252-301-0268	типа П110-2, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0269	типа П110-3, верхняя секция сварная		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0270	типа П110-3+4, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0271	типа П110-4, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0272	типа П110-4+4, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0273	типа П110-4В, болтовой вариант		шт.
252-301-0274	типа П110-4В+4, болтовой вариант		шт.
252-301-0275	типа П110-4у, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0276	типа П110-5, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0277	типа П110-5+4, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0278	типа П110-5В, болтовой вариант		шт.
252-301-0279	типа П110-5В+4, болтовой вариант		шт.
252-301-0280	типа П110-5пг, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0281	типа П110-6, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0282	типа П110-6+4, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0283	типа П110-6В, болтовой вариант		шт.
252-301-0284	типа П110-6В+4, болтовой вариант		шт.
252-301-0285	типа П110-6Впг, болтовой вариант		шт.
252-301-0286	типа П110-6ТС, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0287	типа ПС110-3, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0288	типа ПС110-4, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0289	типа ПС110-4В, болтовой вариант		шт.
252-301-0290	типа ПС110-4Ва, болтовой вариант		шт.
252-301-0291	типа ПС110-5В, болтовой вариант		шт.
252-301-0292	типа ПС110-6, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0293	типа ПС110-6В, болтовой вариант		шт.
252-301-0294	типа ПС110-6В+4, болтовой вариант		шт.
252-301-0295	типа ПС110-9В, болтовой вариант		шт.
252-301-0296	типа ПС110-9ВПГ, болтовой вариант		шт.
252-301-0297	типа ПС110-10В, болтовой вариант		шт.
252-301-0298	типа ПС110-10Ва, болтовой вариант		шт.
252-301-0299	типа ПУС110-2		шт.
252-301-0300	Опора металлическая У/УС, из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 110 кВ, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-301-0301	типа У110-1, с тросостойкой Р8		шт.
252-301-0302	типа У110-1		шт.
252-301-0303	типа У110-1+5		шт.
252-301-0304	типа У110-1+5, с тросостойкой Р8		шт.
252-301-0305	типа У110-1+9		шт.
252-301-0306	типа У110-1+14		шт.
252-301-0307	типа У110-1ТС		шт.
252-301-0308	типа У110-1ТС+5		шт.
252-301-0309	типа У110-1ТС+9		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0310	типа У110-1ТС+14		шт.
252-301-0311	типа У110-2		шт.
252-301-0312	типа У110-2+5		шт.
252-301-0313	типа У110-2+5, с тросостойкой Р8		шт.
252-301-0314	типа У110-2+9		шт.
252-301-0315	типа У110-2+14		шт.
252-301-0316	типа У110-2В		шт.
252-301-0317	типа У110-2В+5		шт.
252-301-0318	типа У110-2П		шт.
252-301-0319	типа У110-2П, с тросостойкой Р8		шт.
252-301-0320	типа У110-2П+5		шт.
252-301-0321	типа У110-2П+9		шт.
252-301-0322	типа У110-2П+14		шт.
252-301-0323	типа У110-2Т, с тросостойкой Р8		шт.
252-301-0324	типа У110-2Т+9, с тросостойкой Р8		шт.
252-301-0325	типа У110-2ТС		шт.
252-301-0326	типа У110-2ТС+5		шт.
252-301-0327	типа У110-2ТС+14		шт.
252-301-0328	типа У110-3		шт.
252-301-0329	типа У110-3Н, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0330	типа У110-3+5		шт.
252-301-0331	типа У110-4		шт.
252-301-0332	типа У110-4+5		шт.
252-301-0333	типа У110-4Н, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0334	типа У110-4Н+5, верхняя секция сварная		шт.
252-301-0335	типа УС110-3 с тросостойкой Р8		шт.
252-301-0336	типа УС110-3		шт.
252-301-0337	типа УС110-3+5		шт.
252-301-0338	типа УС110-3+5, с тросостойкой Р8		шт.
252-301-0339	типа УС110-3+9		шт.
252-301-0340	типа УС110-3+14		шт.
252-301-0341	типа УС110-5		шт.
252-301-0342	типа УС110-5, с тросостойкой Р8		шт.
252-301-0343	типа УС110-6		шт.
252-301-0344	типа УС110-7		шт.
252-301-0345	типа УС110-7+5		шт.
252-301-0346	типа УС110-7+9		шт.
252-301-0347	типа УС110-7+14		шт.
252-301-0348	типа УС110-8		шт.
252-301-0349	типа УС110-8+5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0350	типа 1У110-4В без расп.		шт.
252-301-0351	типа 1У110-4В+5 без расп.		шт.
252-301-0352	типа 1У110-4В+10 без расп.		шт.
252-301-0353	типа 1У110-4В+15 с расп.		шт.
252-301-0354	типа 1У110-4В+15 без расп.		шт.
252-301-0355	типа 1У110-8+10		шт.
252-301-0356	типа У110-1+9 с тросостойкой Р8		шт.
252-301-0357	типа У110-2 с тросостойкой Р8		шт.
252-301-0358	типа У110-2+9 с тросостойкой Р8		шт.
252-301-0359	типа У110-2+14 с тросостойкой Р8		шт.
252-301-0360	типа У110-2П+5 с тросостойкой Р8		шт.
252-301-0361	типа У110-2П+9 с тросостойкой Р8		шт.
252-301-0362	типа У110-2П+14 с тросостойкой Р8		шт.
252-301-0363	типа У110-2Т		шт.
252-301-0364	типа У110-2ТС+9		шт.
252-301-0365	типа У110-3Н+5 верхняя секция сварная		шт.
252-301-0366	типа У110-4 с тросостойкой Р14		шт.
252-301-0367	типа УС110-3+9 с тросостойкой Р8		шт.
252-301-0368	типа УС110-8+9		шт.
252-301-0369	типа УС110-8+14		шт.
252-301-0370	типа 1П110-1		шт.
252-301-0371	типа 1П110-1-3,2		шт.
252-301-0372	типа 1П110-1-8,5		шт.
252-301-0373	типа 1П110-2		шт.
252-301-0374	типа 1П110-2-3,2		шт.
252-301-0375	типа 1П110-2-8,5		шт.
252-301-0376	типа 1П110-4		шт.
252-301-0377	типа 2П110-3		шт.
252-301-0378	типа 2П110-3-3,6		шт.
252-301-0379	типа 2П110-3-8,5		шт.
252-301-0380	типа 3П110-1		шт.
252-301-0381	типа 3П110-1-3,2		шт.
252-301-0382	типа 3П110-1-8,5		шт.
252-301-0383	типа П110-1+4 верхняя секция сварная		шт.
252-301-0384	типа П110-2+4 верхняя секция сварная		шт.
252-301-0385	типа П110-5ВПГ болтовой вариант		шт.
252-301-0386	типаП110-5ВПГ+4 болтовой вариант		шт.
252-301-0400	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-301-0401	типа 1У220-1, с распорками		шт.
252-301-0402	типа 1У220-1, без распорок		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0403	типа 1У220-1+5, с распорками		шт.
252-301-0404	типа 1У220-1+5, без распорок		шт.
252-301-0405	типа 1У220-1+10, с распорками		шт.
252-301-0406	типа 1У220-1+10, без распорок		шт.
252-301-0407	типа 1У220-1+15, с распорками		шт.
252-301-0408	типа 1У220-1+15, без распорок		шт.
252-301-0409	типа 1У220-1т, с распорками		шт.
252-301-0410	типа 1У220-1т, без распорок		шт.
252-301-0411	типа 1У220-1т+5, с распорками		шт.
252-301-0412	типа 1У220-1т+5, без распорок		шт.
252-301-0413	типа 1У220-1т+10, с распорками		шт.
252-301-0414	типа 1У220-1т+10, без распорок		шт.
252-301-0415	типа 1У220-1т+15, с распорками		шт.
252-301-0416	типа 1У220-1т+15, без распорок		шт.
252-301-0417	типа 1У220-3, с распорками		шт.
252-301-0418	типа 1У220-3+5, с распорками		шт.
252-301-0419	типа 1У220-3+5, без распорок		шт.
252-301-0420	типа 1У220-3+10		шт.
252-301-0421	типа 1У220-3+15, с распорками		шт.
252-301-0422	типа 1У220-3Т, с распорками		шт.
252-301-0423	типа 1У220-3Т+5, с распорками		шт.
252-301-0424	типа 1У220-3Т+10, с распорками		шт.
252-301-0425	типа 1У220-3Т+15, с распорками		шт.
252-301-0426	типа 1У220-4, с распорками		шт.
252-301-0427	типа 1У220-4, без распорок		шт.
252-301-0428	типа 1У220-4+5, с распорками		шт.
252-301-0429	типа 1У220-4+5, без распорок		шт.
252-301-0430	типа 1У220-4+10, с распорками		шт.
252-301-0431	типа 1У220-4+10, без распорок		шт.
252-301-0432	типа 1У220-4+15, с распорками		шт.
252-301-0433	типа 1У220-4+15, без распорок		шт.
252-301-0434	типа 1У220-4т, с распорками		шт.
252-301-0435	типа 1У220-4т, без распорок		шт.
252-301-0436	типа 1У220-4т+5, с распорками		шт.
252-301-0437	типа 1У220-4т+5, без распорок		шт.
252-301-0438	типа 1У220-4т+10, с распорками		шт.
252-301-0439	типа 1У220-4т+10, без распорок		шт.
252-301-0440	типа 1У220-4т+15, с распорками		шт.
252-301-0441	типа 1У220-4т+15, без распорок		шт.
252-301-0442	типа 1У220-5, с распорками		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0443	типа 1У220-5+5, с распорками		шт.
252-301-0444	типа 1У220-5+10, с распорками		шт.
252-301-0445	типа 1У220-5+15, с распорками		шт.
252-301-0446	типа 2П220-1		шт.
252-301-0447	типа 2П220-1-6,8		шт.
252-301-0448	типа 2П220-1-11,5		шт.
252-301-0449	типа 2П220-1т		шт.
252-301-0450	типа 2П220-1т-6,8		шт.
252-301-0451	типа 2П220-1т-11,5		шт.
252-301-0452	типа 2П220-2		шт.
252-301-0453	типа 2П220-2-5,0		шт.
252-301-0454	типа 2П220-2-11,5		шт.
252-301-0455	типа 2П220-2т		шт.
252-301-0456	типа 2П220-2т-5,0		шт.
252-301-0457	типа 3П220-2		шт.
252-301-0458	типа П220-2		шт.
252-301-0459	типа П220-2+5		шт.
252-301-0460	типа П220-2Т		шт.
252-301-0461	типа П220-2Т+5		шт.
252-301-0462	типа П220-3		шт.
252-301-0463	типа П220-3+5		шт.
252-301-0464	типа П220-3Т		шт.
252-301-0465	типа П220-3Т+5		шт.
252-301-0466	типа ПС220-2		шт.
252-301-0467	типа ПС220-2Т		шт.
252-301-0468	типа ПС220-3		шт.
252-301-0469	типа ПС220-5		шт.
252-301-0470	типа ПС220-5Т		шт.
252-301-0471	типа ПС220-6		шт.
252-301-0472	типа ПС220-6+1,8		шт.
252-301-0473	типа ПС220-6а		шт.
252-301-0474	типа ПС220-6Т		шт.
252-301-0475	типа ПС220-6Т+1,8		шт.
252-301-0476	типа ПС220-21У35		шт.
252-301-0477	типа У220-1, с распорками		шт.
252-301-0478	типа У220-1, без распорок		шт.
252-301-0479	типа У220-1+5, с распорками		шт.
252-301-0480	типа У220-1+5, без распорок		шт.
252-301-0481	типа У220-1+9, с распорками		шт.
252-301-0482	типа У220-1+9, без распорок		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0483	типа У220-1+14, с распорками		шт.
252-301-0484	типа У220-1+14, без распорок		шт.
252-301-0485	типа У220-1Т, с распорками		шт.
252-301-0486	типа У220-1Т+5, с распорками		шт.
252-301-0487	типа У220-2, с распорками		шт.
252-301-0488	типа У220-2, без распорок		шт.
252-301-0489	типа У220-2+5, с распорками		шт.
252-301-0490	типа У220-2+5, без распорок		шт.
252-301-0491	типа У220-2+9, с распорками		шт.
252-301-0492	типа У220-2+9, без распорок		шт.
252-301-0493	типа У220-2+14, с распорками		шт.
252-301-0494	типа У220-2+14, без распорок		шт.
252-301-0495	типа У220-2Т, с распорками		шт.
252-301-0496	типа У220-2Т, без распорок		шт.
252-301-0497	типа У220-2Т+5, с распорками		шт.
252-301-0498	типа У220-2Т+5, без распорок		шт.
252-301-0499	типа У220-2Т+9, с распорками		шт.
252-301-0500	Опора металлическая У/УП/УС/П/ПС из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 220 кВ, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-301-0501	типа У220-2Т+9, без распорок		шт.
252-301-0502	типа У220-2Т+14, с распорками		шт.
252-301-0503	типа У220-2Т+14, без распорок		шт.
252-301-0504	типа У220-3, с распорками		шт.
252-301-0505	типа У220-3, без распорок		шт.
252-301-0506	типа У220-3+5, с распорками		шт.
252-301-0507	типа У220-3+5, без распорок		шт.
252-301-0508	типа У220-3+9, с распорками		шт.
252-301-0509	типа У220-3+9, без распорок		шт.
252-301-0510	типа У220-3+14, с распорками		шт.
252-301-0511	типа У220-3+14, без распорок		шт.
252-301-0512	типа У220-7, без распорок		шт.
252-301-0513	типа У220-7+5, без распорок		шт.
252-301-0514	типа УП22 с уголком 40х5		шт.
252-301-0515	типа УП22 с уголком 40х4		шт.
252-301-0516	типа УС220-5 с уголком 40х4		шт.
252-301-0517	типа УС220-5Т		шт.
252-301-0518	типа 1У220-2 с расп.		шт.
252-301-0519	типа 1У220-2 без расп.		шт.
252-301-0520	типа 1У220-2+5 с расп.		шт.
252-301-0521	типа 1У220-2+5 без расп.		шт.
252-301-0522	типа 1У220-2+10 с расп.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0523	типа 1У220-2+10 без расп.		шт.
252-301-0524	типа 1У220-2+15 с расп.		шт.
252-301-0525	типа 1У220-2+15 без расп.		шт.
252-301-0526	типа 1У220-2т с расп.		шт.
252-301-0527	типа 1У220-2т без расп.		шт.
252-301-0528	типа 1У220-2т+5 с расп.		шт.
252-301-0529	типа 1У220-2т+5 без расп.		шт.
252-301-0530	типа 1У220-2т+10 с расп.		шт.
252-301-0531	типа 1У220-2т+10 без расп.		шт.
252-301-0532	типа 1У220-2т+15 с расп.		шт.
252-301-0533	типа 1У220-2т+15 без расп.		шт.
252-301-0534	типа 1У220-3 без расп.		шт.
252-301-0535	типа 1У220-3+10 без расп.		шт.
252-301-0536	типа 1У220-3+15 без расп.		шт.
252-301-0537	типа 1У220-3т без расп.		шт.
252-301-0538	типа 1У220-3т+5 без расп.		шт.
252-301-0539	типа 1У220-3т+10 без расп.		шт.
252-301-0540	типа 1У220-3т+15 без расп.		шт.
252-301-0541	типа 1У220-5 без расп.		шт.
252-301-0542	типа 1У220-5+5 без расп.		шт.
252-301-0543	типа 1У220-5+10 без расп.		шт.
252-301-0544	типа 1У220-5+15 без расп.		шт.
252-301-0545	типа У220-1Т+9 с расп.		шт.
252-301-0546	типа У220-1Т+14 с расп.		шт.
252-301-0547	типа У220-7 с расп.		шт.
252-301-0548	типа У220-7+5 с расп.		шт.
252-301-0549	типа У220-7+9 с расп.		шт.
252-301-0550	типа У220-7+9 без расп.		шт.
252-301-0551	типа У220-7+14 с расп.		шт.
252-301-0552	типа У220-7+14 без расп.		шт.
252-301-0553	типа УС220-6		шт.
252-301-0554	типа УС220-6Т		шт.
252-301-0555	типа 1П220-2		шт.
252-301-0556	типа 1П220-2-4,9		шт.
252-301-0557	типа 1П220-2-11,5		шт.
252-301-0558	типа 1П220-2т		шт.
252-301-0559	типа 1П220-2т-4,9		шт.
252-301-0560	типа 1П220-2т-11,5		шт.
252-301-0561	типа 2П220-2т-11,5		шт.
252-301-0562	типа 2П220-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0563	типа 2П220-3-5,8		шт.
252-301-0564	типа 2П220-3-11,5		шт.
252-301-0565	типа 2П220-3Т		шт.
252-301-0566	типа 2П220-3т-5,8		шт.
252-301-0567	типа 2П220-3Т-11,5		шт.
252-301-0568	типа 3П220-2-5,0		шт.
252-301-0569	типа 3П220-2-11,5		шт.
252-301-0570	типа 3П220-2т		шт.
252-301-0571	типа 3П220-2т-5,0		шт.
252-301-0572	типа 3П220-2т-11,5		шт.
252-301-0573	типа ПС220-3т		шт.
252-301-0574	типа 1,2ПБ 220-1т		комплект
252-301-0575	типа 1,2ПБ 220-1		комплект
252-301-0576	типа ПСБ 220-1		комплект
252-301-0600	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-301-0601	типа 2П330-1Т-5,7		шт.
252-301-0602	типа 3П330-2		шт.
252-301-0603	типа 3П330-2-11,5		шт.
252-301-0604	типа 3П330-2-5,0		шт.
252-301-0605	типа 3П330-2т		шт.
252-301-0606	типа 3П330-2т-11,5		шт.
252-301-0607	типа 3П330-2т-5,0		шт.
252-301-0608	типа П330-2		шт.
252-301-0609	типа П330-2+5		шт.
252-301-0610	типа П330-2т		шт.
252-301-0611	типа П330-3		шт.
252-301-0612	типа П330-3+5		шт.
252-301-0613	типа П330-3Т		шт.
252-301-0614	типа П330-3Т+5		шт.
252-301-0615	типа ПС330-2		шт.
252-301-0616	типа У330-1, с распорками		шт.
252-301-0617	типа У330-1+5, с распорками		шт.
252-301-0618	типа У330-1+9, с распорками		шт.
252-301-0619	типа У330-2, с распорками		шт.
252-301-0620	типа У330-2+9, с распорками		шт.
252-301-0621	типа У330-2т, без распорок		шт.
252-301-0622	типа У330-2т, с распорками		шт.
252-301-0623	типа У330-2т+14, без распорок		шт.
252-301-0624	типа У330-2т+14, с распорками		шт.
252-301-0625	типа У330-2т+5, без распорок		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0626	типа У330-2т+5, с распорками		шт.
252-301-0627	типа У330-2т+9, без распорок		шт.
252-301-0628	типа У330-2т+9, с распорками		шт.
252-301-0629	типа У330-3, без распорок		шт.
252-301-0630	типа У330-3, с распорками		шт.
252-301-0631	типа У330-3+14, без распорок		шт.
252-301-0632	типа У330-3+14, с распорками		шт.
252-301-0633	типа У330-3+5, без распорок		шт.
252-301-0634	типа У330-3+5, с распорками		шт.
252-301-0635	типа У330-3+9, без распорок		шт.
252-301-0636	типа У330-3+9, с распорками		шт.
252-301-0637	типа 2П330-1		шт.
252-301-0639	типа 2П330-1Т-11,5		шт.
252-301-0640	типа ПС330-2Т		шт.
252-301-0641	типа ПС330-3		шт.
252-301-0642	типа ПС330-3Т		шт.
252-301-0643	типа 1У330-1, с распорками		шт.
252-301-0644	типа 1У330-1, без распорок		шт.
252-301-0645	типа 1У330-1+5, с распорками		шт.
252-301-0646	типа 1У330-1+5, без распорок		шт.
252-301-0650	типа 1У330-1+15, без распорок		шт.
252-301-0652	типа 1У330-1Т, без распорок		шт.
252-301-0654	типа 1У330-1Т+5, без распорок		шт.
252-301-0656	типа 1У330-1Т+10, без распорок		шт.
252-301-0658	типа 1У330-1Т+15, без распорок		шт.
252-301-0659	типа 1У330-2, с распорками		шт.
252-301-0660	типа 1У330-2, без распорок		шт.
252-301-0661	типа 1У330-2+5, с распорками		шт.
252-301-0662	типа 1У330-2+5, без распорок		шт.
252-301-0666	типа 1У330-2+15, без распорок		шт.
252-301-0667	типа 1У330-2Т, с распорками		шт.
252-301-0668	типа 1У330-2Т, без распорок		шт.
252-301-0669	типа 1У330-2Т+5, с распорками		шт.
252-301-0670	типа 1У330-2Т+5, без распорок		шт.
252-301-0672	типа 1У330-2Т+10, без распорок		шт.
252-301-0674	типа 1У330-2Т+15, без распорок		шт.
252-301-0675	типа 1У330-3, с распорками		шт.
252-301-0676	типа 1У330-3, без распорок		шт.
252-301-0677	типа 1У330-3+5, с распорками		шт.
252-301-0678	типа 1У330-3+5, без распорок		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0679	типа 1У330-3+10, с распорками		шт.
252-301-0680	типа 1У330-3+10, без распорок		шт.
252-301-0681	типа 1У330-3+15, с распорками		шт.
252-301-0682	типа 1У330-3+15, без распорок		шт.
252-301-0683	типа У330-1+5, без распорок		шт.
252-301-0684	типа У330-1+9, без распорок		шт.
252-301-0685	типа У330-1+14, с распорками		шт.
252-301-0686	типа У330-1+14, без распорок		шт.
252-301-0687	типа У330-2, без распорок		шт.
252-301-0688	типа У330-2+5, с распорками		шт.
252-301-0689	типа У330-2+5, без распорок		шт.
252-301-0690	типа У330-2+9, без распорок		шт.
252-301-0691	типа У330-2+14, с распорками		шт.
252-301-0692	типа У330-2+14, без распорок		шт.
252-301-0693	типа 1У330-1+10 с расп.		шт.
252-301-0694	типа 1У330-1+15 с расп.		шт.
252-301-0695	типа 1У330-1Т с расп.		шт.
252-301-0696	типа 1У330-1Т+5 с расп.		шт.
252-301-0697	типа 1У330-1Т+10 с расп.		шт.
252-301-0698	типа 1У330-1Т+15 с расп.		шт.
252-301-0699	типа 1У330-2+10 с расп.		шт.
252-301-0700	Опора металлическая из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 500 кВ, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-301-0701	типа ПБ4		шт.
252-301-0702	типа ПБ42		шт.
252-301-0703	типа ПБ4-I		шт.
252-301-0704	типа ПБ4-II		шт.
252-301-0705	типа ПБ4-III		шт.
252-301-0706	типа ПБ4-IV		шт.
252-301-0707	типа ПП500-3		шт.
252-301-0708	типа ПП500-3-I		шт.
252-301-0709	типа ПП500-3-II		шт.
252-301-0710	типа ПП500-3-III		шт.
252-301-0711	типа ПП500-3-IV		шт.
252-301-0712	типа ПП500-7		шт.
252-301-0713	типа ПП500-7-I		шт.
252-301-0714	типа ПП500-7-II		шт.
252-301-0715	типа ПП500-7-III		шт.
252-301-0716	типа ПП500-7-IV		шт.
252-301-0717	типа ПС500-3		шт.
252-301-0718	типа ПС500-3+10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0719	типа Р2		шт.
252-301-0720	типа Р2+10		шт.
252-301-0721	типа Р2+5		шт.
252-301-0722	типа У2		шт.
252-301-0723	типа У2+12		шт.
252-301-0724	типа У2+12Т		шт.
252-301-0725	типа У2+5		шт.
252-301-0726	типа У2+5т		шт.
252-301-0727	типа У2к		шт.
252-301-0728	типа У2К+12		шт.
252-301-0729	типа У2к+5		шт.
252-301-0730	типа У2к+5+2Т		шт.
252-301-0731	типа У2т		шт.
252-301-0732	типа УС500-3		шт.
252-301-0733	типа УС500-3+13		шт.
252-301-0734	типа УС500-3+5		шт.
252-301-0735	типа УСК500-1+13		шт.
252-301-0736	типа УСК500-3		шт.
252-301-0737	типа УСК500-3+13		шт.
252-301-0738	типа УСК500-3+5		шт.
252-301-0739	типа УСКТ500-3+5		шт.
252-301-0800	Металлоконструкция к порталам из марки стали С235, оцинкованная для открытых распределительных устройств (ОРУ) 35-500 кВ, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-301-0801	типа ПЖС-35Я1, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0802	типа ПЖС-35Я2, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0803	типа ПЖС-35Я3, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0804	типа ПЖС35-Я5, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0805	типа ПЖС-35Ш, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0806	типа ПС-35Я1, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0807	типа ПС-35Я2, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0808	типа ПС-35Я3, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0809	типа ПС-35Я4, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0810	типа ПС35-Я5, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0811	типа ПЖС35-Л1, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0812	типа ПБЛ-35-2, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0813	типа ПБЛ-35-3, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0814	типа ПБШ-35, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0815	типа ПЛ-35-1, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0816	типа ПЛ-35-2, для ОРУ 35 кВ		шт.
252-301-0817	типа ПСТ-110Я4, для ОРУ 110 кВ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0818	типа ПСЛ-110Я1, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0819	типа ПСЛ-110Я2, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0820	типа ПСЛ-110Я3, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0821	типа ПСЛ-110Я5, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0822	типа ПСЛ-110Я7, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0823	типа ПСЛ-110Я8, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0824	типа ПСЛ-110Я9, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0825	типа ПСТ-110Я1, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0826	типа ПСТ-110Я2, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0827	типа ПЖС110-Ш, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0828	типа ПЖС-110Я1, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0829	типа ПЖС-110Я2, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0830	типа ПЖС-110Я3, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0831	типа ПЖС-110Я5, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0832	типа ПЖС-110Ш, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0833	типа ПЖ-110Ш1, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0834	типа ПЖС-110Я, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0835	типа ПЖС-110Я4, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0836	типа ПЖС110-Л1, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0837	типа ПЖС110-Л2, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0838	типа ПБЛ110-1, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0839	типа ПБЛ110-2, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0840	типа ПБЛ110-3, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0841	типа ПБЛ110-4, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0842	типа ПБЛ110-5, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0843	типа ПЖТ-110Ш, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0844	типа ПЖТ-110Я, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0845	типа ПЖТ-110Я2, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0846	типа ПЖТ-110Я5, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0847	типа ПЖТ-110Я6, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0848	типа ПБЛ-110-1 тм, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0849	типа ПЛ110-1-1, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0850	типа ПЛ110-1-2, для ОРУ 110 кВ		шт.
252-301-0851	типа ПЖ220-Л1, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0852	типа ПЖ220-Л2, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0853	типа ПЖ220-Л3, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0854	типа ПЖ220-Я1, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0855	типа ПЖ220-Я3, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0856	типа ПЖ220-Я4, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0857	типа ПС220-Л1, для ОРУ 220 кВ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0858	типа ПС220-Л2, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0859	типа ПС220-Л3, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0860	типа ПС220-Л4, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0861	типа ПС220-Л5, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0862	типа ПС220-Т1, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0863	типа ПС220-Ш2, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0864	типа ПС220-Я1, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0865	типа ПС220-Я2, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0866	типа ПС220-Я3, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0867	типа ПС220-Я4, для ОРУ 220 кВ		шт.
252-301-0900	Металлический элемент к железобетонным опорам 10 кВ, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-301-0901	Комплект металлических элементов к опоре П 10-1 с ТМ-1		комплект
252-301-0902	Комплект металлических элементов к опоре П 10-1 с ТМ-24		комплект
252-301-0903	Комплект металлических элементов к опоре П 10-2		комплект
252-301-0904	Комплект металлических элементов к опоре УП 10-1		комплект
252-301-0905	Комплект металлических элементов к опоре А 10-1		комплект
252-301-0906	Комплект металлических элементов к опоре УА 10-1		комплект
252-301-0907	Комплект металлических элементов к опоре ОА 10-1		комплект
252-301-0908	Комплект металлических элементов к опоре УОА 10-1		комплект
252-301-0909	Комплект металлических элементов к опоре П 10-3		комплект
252-301-0910	Комплект металлических элементов к опоре П 10-4		комплект
252-301-0911	Комплект металлических элементов к опоре УП 10-2		комплект
252-301-0912	Комплект металлических элементов к опоре ОА 10-2		комплект
252-301-0913	Комплект металлических элементов к опоре А 10-2		комплект
252-301-0914	Комплект металлических элементов к опоре УА 10-2		комплект
252-301-0915	Комплект металлических элементов к опоре УОА 10-2		комплект
252-301-0916	Комплект металлических элементов к опоре П 10-5 на стойку СВ 130	ГОСТ 23118-2012	комплект
252-301-0917	Комплект металлических элементов к опоре УП 10-3 на стойку СВ 130		комплект
252-301-0918	Комплект металлических элементов к опоре ОА 10-3 на стойку СВ 130		комплект
252-301-0919	Комплект металлических элементов к опоре А 10-3 на стойку СВ 130		комплект
252-301-0920	Комплект металлических элементов к опоре УА 10-3 на стойку СВ 130		комплект
252-301-0921	Комплект металлических элементов к опоре УОА 10-3 на стойку СВ 130		комплект
252-301-0922	Комплект металлических элементов к опоре ПП 10-1		комплект
252-301-0923	Комплект металлических элементов к опоре ПП 10-2		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-0924	Комплект металлических элементов к опоре ПП 10-3		комплект
252-301-0925	Комплект металлических элементов к опоре ПП 10-4 на стойку СВ 130		комплект
252-301-0926	Комплект металлических элементов к опоре ПП 10-5		комплект
252-301-0927	Комплект металлических элементов к опоре ПП 10-6		комплект
252-301-0928	Комплект металлических элементов к опоре ПС 10-1		комплект
252-301-0929	Комплект металлических элементов к опоре ПС 10-2		комплект
252-301-0930	Комплект металлических элементов к опоре ПУП 10-1		комплект
252-301-0931	Комплект металлических элементов к опоре ПА 10-1		комплект
252-301-0932	Комплект металлических элементов к опоре ПА 10-2		комплект
252-301-0933	Комплект металлических элементов к опоре ПА 10-3		комплект
252-301-0934	Комплект металлических элементов к опоре ПА 10-4		комплект
252-301-0935	Комплект металлических элементов к опоре ПА 10-5		комплект
252-301-0936	Комплект металлических элементов к опоре ПУА 10-1 на стойку СВ 130	ГОСТ 23118-2012	комплект
252-301-0937	Комплект металлических элементов к опоре ПУА 10-2		комплект
252-301-0938	Комплект металлических элементов к опоре 2П 10-1		комплект
252-301-0939	Комплект металлических элементов к опоре 2ОП 10-1		комплект
252-301-0940	Комплект металлических элементов к опоре 2ОП 10-2		комплект
252-301-0941	Комплект металлических элементов к опоре 2ОП 10-3		комплект
252-301-0942	Комплект металлических элементов к опоре 2УП 10-1		комплект
252-301-0943	Комплект металлических элементов к опоре 2А 10-1		комплект
252-301-0944	Комплект металлических элементов к опоре 2К 10-1		комплект
252-301-0945	Комплект металлических элементов к опоре А 16,4-1		комплект
252-301-0946	Комплект металлических элементов к опоре П 16,4-1		комплект
252-301-0947	Комплект металлических элементов к опоре К 16,4-1		комплект
252-301-0948	Комплект металлических элементов к опоре УП 16,4-1		комплект
252-301-0949	Устройство на опору УОП		шт.
252-301-0950	Устройство на опору УОК		шт.
252-301-0951	Установка разъединителя КР-1		шт.
252-301-0952	Установка разъединителя КМ-1		шт.
252-301-0953	Установка разъединителя КРМ-1		шт.
252-301-1000	Металлический элемент к железобетонным опорам 35 кВ, оцинкованная, из марки стали С235 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-301-1001	Металлический элемент к угловой опоре УБ 35-11.1 без лестницы, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1002	Металлический элемент к угловой опоре УБ 35-11.1 Т без лестницы, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1003	Металлический элемент к концевой опоре КБ 35-1.1. без лестниц, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1004	Металлический элемент к концевой опоре КБ 35-1.1.с лестницей, Т.П.3.407.1-164		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1005	Металлический элемент к промежуточной опоре ПУБ 35-110-1.1., Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1006	Металлический элемент к промежуточной опоре ПУБ 35-110-1.1.Т, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1007	Металлический элемент к концевой опоре КБ 35-110-1.1., Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1008	Металлический элемент к угловой опоре УБ 35-110-11 вариант с тросом (12,5 м), Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1009	Металлический элемент к угловой опоре УБ 35-110-11 без троссовый вариант (14,5 м), Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1010	Металлический элемент к угловой опоре УБ 35-110-11 с тросом (9,5 м), Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1011	Металлический элемент к угловой опоре УБ 35-110-11 (О), Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1012	Металлический элемент к угловой опоре УБ 35-110-11 (К), Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1013	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБ 35 -1.1.без лестницы и без тросостойки, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1014	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБ 35 -1.1Т.без лестницы, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1015	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБ 35 -2.1.без лестницы и без тросостойки, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1016	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБ 35 -2.1.Т без лестницы, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1017	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБ 35 -3.1.без лестницы и без тросостойки, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1018	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБ 35 -3.1 Т.без лестницы, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1019	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБ 35 -4.1. без лестницы и без тросостойки, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1020	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБ 35 -4.1.Т без лестницы, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1021	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБГ 35 -1.1., Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1022	Металлический элемент к промежуточной опоре ПБГ 35 -1.1.Т, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1023	Металлический элемент к промежуточной опоре ПУСБ 35 -1.1. влево без лестниц, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1024	Металлический элемент к промежуточной опоре ПУСБ 35 -1.1. вправо без лестниц, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1025	Металлический элемент к промежуточной опоре ПУСБ 35 -4.1., Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1026	Металлический элемент к промежуточной опоре ПУСБ 35 -4.1. Т, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1027	Металлический элемент к промежуточной опоре ПУСБ 35 -2.1 без лестниц, Т.П.3.407.1-164		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1028	Металлический элемент к опоре ПБ 35-1 В без тросостойки, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1029	Металлический элемент к опоре ПБ 35-3 В без тросостойки, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1030	Металлический элемент к опоре ПБ 35-1 ВП, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1031	Металлический элемент к опоре ПСБ 35-1В, Т.П.3.407.1-164		шт.
252-301-1032	Металлический элемент к опоре АУБ 35-1В без тросостойки и с оттяжками, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-301-1033	Металлический элемент к опоре АУБ 35-1В Т и с оттяжками, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-301-1034	Металлический элемент к опоре ПУБ 35-1В, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-301-1035	Металлический элемент к опоре ПБ 35-3 ВКТ, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-301-1036	Металлический элемент к опоре ПУБ 35-3В, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-301-1037	Металлический элемент к опоре ПБ 35-1В с тросостойкой, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-301-1038	Металлический элемент к опоре ПБ 35-3В с тросостойкой, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-301-1039	Металлический элемент к опоре ОБ35-1В, Т.П.3.407.1-163		шт.
252-301-1100	Металлический элемент к железобетонным опорам 110-220 кВ, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-124 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-301-1101	Металлический элемент к опоре ПБ 110-11 без лестниц		шт.
252-301-1102	Металлический элемент к опоре ПБ 110-12 без лестниц		шт.
252-301-1103	Металлический элемент к опоре ПБ 110-13 без лестниц		шт.
252-301-1104	Металлический элемент к опоре ПБ 110-15 без лестниц		шт.
252-301-1105	Металлический элемент к опоре ПБ 110-16 без лестниц		шт.
252-301-1106	Металлический элемент к опоре ПБ 110-8 без лестниц		шт.
252-301-1107	Металлический элемент к опоре УБ 110-11 без лестниц		шт.
252-301-1108	Металлический элемент к опоре ПСБ 110-1 без лестниц		шт.
252-301-1109	Металлический элемент к опоре ПУСБ 110-11 с поворотом вправо		шт.
252-301-1110	Металлический элемент к опоре ПУСБ 110-11 с поворотом влево		шт.
252-301-1111	Металлический элемент к опоре ПБ 220-1 без лестниц		шт.
252-301-1112	Металлический элемент к опоре ПБ 220-4 без лестниц		шт.
252-301-1200	Прожекторная мачта с крепежным элементом, оцинкованный, Т.П.3.407.9-172 ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	
252-301-1201	типа ПМЖ 16,6МК (с круглой площадкой)		шт.
252-301-1202	типа ПМЖ 19,3МК (с круглой площадкой)		шт.
252-301-1203	типа ПМЖ 19,7МК (с круглой площадкой)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1204	типа ПМЖ 22,8МК (с круглой площадкой)		шт.
252-301-1205	типа ПМЖ 16,6КК (с квадратной площадкой)		шт.
252-301-1206	типа ПМЖ 19,3КК (с квадратной площадкой)		шт.
252-301-1207	типа ПМЖ 19,7КК (с квадратной площадкой)		шт.
252-301-1208	типа ПМЖ 22,8КК (с квадратной площадкой)		шт.
252-301-1300	Молниеотвод отдельностоящий		
252-301-1304	Активный молниеприемник ОМА-30 с адаптером		шт.
252-301-1305	Активный молниеприемник ОМА-60 с адаптером		шт.
252-301-1306	Молниеприемный стержень L=1м, D=16мм		шт.
252-301-1307	Молниеприемный стержень L=1.5м, D=16мм		шт.
252-301-1308	Молниеприемный стержень L=2м, D=16мм		шт.
252-301-1309	Молниеприемный стержень L=2.5м, D=16мм		шт.
252-301-1310	Молниеприемный стержень L=3м, D=20мм		шт.
252-301-1311	Молниеприемный стержень L=3.5м, D=20 мм		шт.
252-301-1312	Молниеприемный стержень L=4м, D=20 мм		шт.
252-301-1313	Мачта молниеприемная L=2м, D=40мм		шт.
252-301-1314	Мачта молниеприемная L=3м, D=40мм		шт.
252-301-1315	Мачта молниеприемная L=4м, D=40мм с оттяжками		шт.
252-301-1316	Мачта молниеприемная L=5м, D=40мм		шт.
252-301-1317	Мачта молниеприемная L=5м, D=40мм с оттяжками		шт.
252-301-1318	Мачта молниеприемная L=6м, D=40мм		шт.
252-301-1319	Мачта молниеприемная L=6м, D=40мм с оттяжками		шт.
252-301-1320	Мачта молниеприемная L=7м, D=40мм		шт.
252-301-1321	Мачта молниеприемная L=8м, D=40мм (+ коробка с растяжками)		шт.
252-301-1322	Мачта молниеприемная L=9м, D=40мм (+ коробка с растяжками)		шт.
252-301-1323	Мачта молниеприемная L=10м, D=40мм (+ коробка с растяжками)		шт.
252-301-1324	Изолированная мачта молниеприемника L=3м		шт.
252-301-1325	Изолированная мачта молниеприемника L=4м		шт.
252-301-1326	Изолированная мачта молниеприемника L=5м		шт.
252-301-1327	Изолированная мачта молниеприемника L=6м		шт.
252-301-1328	Изолированная мачта молниеприемника L=7м		шт.
252-301-1329	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-6 L=6м Al		шт.
252-301-1330	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-7 L=7м Al		шт.
252-301-1331	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-8 L=8м (3 места) Al		шт.
252-301-1332	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-9 L=9м Al		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1333	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-10 L=10м Al		шт.
252-301-1334	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-11 L=11м Al		шт.
252-301-1335	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-12 L=12м (3 места) Al		шт.
252-301-1336	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-13 L=13м (3 места) Al		шт.
252-301-1337	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-14 L=14м Al		шт.
252-301-1338	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-15 L=15м (4 места) Al		шт.
252-301-1339	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-16 L=16м Al		шт.
252-301-1340	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-17 L=17м Al		шт.
252-301-1341	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-18 L=18м (4 места) Al		шт.
252-301-1342	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-19 L=19м Al		шт.
252-301-1343	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-20 L=20м Al		шт.
252-301-1344	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-21 L=21м Al		шт.
252-301-1345	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-22 L=22м Al		шт.
252-301-1346	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-23 L=23м Al		шт.
252-301-1347	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-24 L=24м (4 места) Al		шт.
252-301-1348	Мачта молниеприемная секционная пассивная алюминиевая ММСПА-25 L=25м (4 места) Al		шт.
252-301-1349	Мачта молниеприемная is Fang IN-A 4000 изолированная 4 м		шт.
252-301-1350	Мачта молниеприемная isFang IN-A 6000 изолированная 6 м		шт.
252-301-1351	Мачта молниеприемная isFang IN-A 8000, изолированная 8 м		шт.
252-301-1352	Стержень молниеприемный 2 м, 101 VL2000, нижняя часть D 16 мм, алюминий		шт.
252-301-1353	Стержень молниеприемный 3 м, 101 VL3000, нижняя часть D 16 мм, алюминий		шт.
252-301-1354	Стержень молниеприемный 4 м, 101 VL4000, нижняя часть D 16 мм, алюминий		шт.
252-301-1355	Стержень молниеприемный, 1 м; NL1000		шт.
252-301-1356	Стержень молниеприемный, 2 м; NL2000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1357	Стержень молниеприемный, 3 м; NL3000		шт.
252-301-1358	Стержень молниеприемный, 4 м; NL4000		шт.
252-301-1359	Мачта молниеприемная, 5 м; NL5000		шт.
252-301-1360	Мачта молниеприемная, 6 м; NL6000 (Труба нержавеющая Ø40, 3000 мм – 1 шт, труба нержавеющая Ø40, 2000 мм – 1 шт, стержень алюминиевый Ø16, 1000 мм – 1 шт, муфты соединительные с метизами – 2 шт, соединитель проводника – 1 шт)		комплект
252-301-1361	Мачта молниеприемная, 7 м; NL7000; (Труба нержавеющая Ø40, 3000 мм – 2 шт, стержень алюминиевый Ø16, 1000 мм – 1 шт, муфты соединительные с метизами – 2 шт, соединитель проводника – 1 шт)		комплект
252-301-1362	Мачта молниеприемная, 8 м; NL8000		шт.
252-301-1363	Мачта молниеприемная, 9 м; NL9000		шт.
252-301-1364	Мачта молниеприемная, 10 м; NL1100		шт.
252-301-1365	Мачта молниеприемная, 12 м; NL1200; (Основание мачты длиной 4000 мм на фланце Ø500 мм – 1 шт Отрезок мачты длиной 4000 мм с квадратными фланцами 170х170 мм – 1 шт Отрезок мачты длиной 3000 мм с квадратными фланцами 170х170 мм – 1 шт Отрезок мачты длиной 466 мм с одним квадратным фланцем 170х170 мм – 1 шт Стержень молниеприёмный длиной 200 мм, Ø16 мм Пластина хомута 110 мм – 5 шт Пластина хомута 71 мм – 5 шт Втулка со сквозным отверстием Ø16 мм – 1 шт)		комплект
252-301-1366	Мачта молниеприемная, 14 м; NL1400; (Основание мачты длиной 4000 мм на фланце Ø500 мм – 1 шт Отрезок мачты длиной 4000 мм с квадратными фланцами 170х170 мм – 1 шт Отрезок мачты длиной 3000 мм с квадратными фланцами 170х170 мм – 1 шт Отрезок мачты длиной 2466 мм с одним квадратным фланцем 170х170 мм – 1 шт Стержень молниеприёмный длиной 200 мм, Ø16 мм Пластина хомута 110 мм – 5 шт Пластина хомута 71 мм – 5 шт Втулка со сквозным отверстием Ø16 мм – 1 шт)		комплект
252-301-1367	Мачта молниеприемная для установки в грунт, 7 метров; NL7407; (Труба длиной 1238 мм с фланцем Ф170 мм – 1 шт (закладной элемент фундамента) Труба длиной 3000 мм с фланцами Ф170 мм и приварной пластиной для подключения проводника – 1 шт Труба длиной 3000 мм с фланцами Ф170 мм – 1 шт Труба длиной 840 мм с фланцем Ф170 мм – 1 шт Стержень молниеприёмный 200 мм Ø16 мм – 1 шт Втулка для монтажа стержня – 1 шт Комплект метизов (болты, гайки, шайбы, пластина соединителя проводника) – 1 уп.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1368	Мачта молниеприемная для установки в грунт, 8 метров; NL7408; (Труба длиной 1238 мм с фланцем Ф170 мм – 1 шт (закладной элемент фундамента) Труба длиной 3000 мм с фланцами Ф170 мм и приварной пластиной для подключения проводника – 1 шт Труба длиной 3000 мм с фланцами Ф170 мм – 1 шт Труба длиной 1840 мм с фланцем Ф170 мм – 1 шт Стержень молниеприёмный 200 мм Ø16 мм – 1 шт Втулка для монтажа стержня – 1 шт Комплект метизов (болты, гайки, шайбы, пластина соединителя проводника) – 1 уп.)		комплект
252-301-1369	Мачта молниеприемная для установки в грунт, 9 метров; NL7409; (Труба длиной 1238 мм с фланцем Ф170 мм – 1 шт (закладной элемент фундамента) Труба длиной 3000 мм с фланцами Ф170 мм и приварной пластиной для подключения проводника – 1 шт Труба длиной 3000 мм с фланцами Ф170 мм – 1 шт Труба длиной 2840 мм с фланцем Ф170 мм – 1 шт Стержень молниеприёмный 200 мм Ø16 мм – 1 шт Втулка для монтажа стержня – 1 шт Комплект метизов (болты, гайки, шайбы, пластина соединителя проводника) – 1 уп.)		комплект
252-301-1370	Мачта молниеприемная для установки в грунт, 10 метров; NL7410; (Труба длиной 1238 мм с фланцем Ф170 мм – 1 шт (закладной элемент фундамента) Труба длиной 3000 мм с фланцами Ф170 мм и приварной пластиной для подключения проводника – 1 шт Труба длиной 3000 мм с фланцами Ф170 мм – 2 шт Стержень молниеприёмный 200 мм Ø16 мм – 1 шт Втулка для монтажа стержня – 1 шт Комплект метизов (болты, гайки, шайбы, пластина соединителя проводника) – 1 уп.)		комплект
252-301-1371	Молниеприемник с держателями, 3000 мм; NL7300; (Стержень алюминиевый Ø16, 3000 мм – 1 шт, держатели стержня – 2 шт, соединитель проводника – 1 шт)		комплект
252-301-1372	Молниеприемник с держателями, 2000 мм; NL7200		шт.
252-301-1373	Молниеприемник с держателями, 1500 мм; NL7150		шт.
252-301-1374	Молниеприемник с держателями, 1000 мм; NL7100		шт.
252-301-1375	Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 1500 мм; NL6150		шт.
252-301-1376	Молниеприемник коньковый с угловым зажимом, 1000 мм; NL6100		шт.
252-301-1377	Молниеприемник коньковый с регулируемыми зажимами, 2000 мм; NL5200		шт.
252-301-1378	Молниеприемник коньковый с регулируемыми зажимами, 1500 мм; NL5150		шт.
252-301-1379	Молниеприемник коньковый с регулируемыми зажимами, 1000 мм; NL5100		шт.
252-301-1400	Комплектующие к молниеотводам		
252-301-1401	Бетонное основание D=345мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1402	Бетонное основание D=500мм		шт.
252-301-1403	Держатель мачты молниеприемника к стене, D=20мм, вынос 100мм, для молниеприемника 16мм		шт.
252-301-1404	Держатель мачты молниеприемника к стене, D=20мм, вынос 530мм		шт.
252-301-1405	Держатель мачты молниеприемника к стене, D=40мм, вынос 100мм с гайкой		шт.
252-301-1406	Держатель молниеприемника 1-2 метра на круглый конек двойной		шт.
252-301-1407	Компенсатор алюминиевый		шт.
252-301-1408	Компенсатор медный		шт.
252-301-1409	Крепление молниеприёмника D=16 на конёк, угол 60 град. HZ		шт.
252-301-1410	Крепление молниеприемника к стене D=16 мм L=100мм хомут HZ		шт.
252-301-1411	Крепление молниеприемника к стене D=16 мм L=120мм хомут HZ		шт.
252-301-1412	Крепление молниеприемника к стене D=16 мм L=160мм хомут HZ		шт.
252-301-1413	Крепление молниеприемника к стене D=16 мм L=200мм хомут HZ		шт.
252-301-1414	Крепление молниеприемника к стене D=16 мм L=250мм хомут CZ		шт.
252-301-1415	Крепление молниеприемника к стене D=16 мм L=400мм хомут CZ		шт.
252-301-1416	Крепление молниеприемника к стене D=16 мм (без шурупа и дюбеля) HZ		шт.
252-301-1417	Мини-подставка для мачты (125x250) HZ		шт.
252-301-1418	Мини-подставка для мачты (200x300) HZ		шт.
252-301-1419	Подкладка под бетонное основание 400x400мм		шт.
252-301-1420	Подкладка под бетонное основание 600x600мм		шт.
252-301-1421	Подставка для молн. мачты от 5 до 7 метров HZ		шт.
252-301-1422	Тренога для молн. мачты (без бет. оснований) мачта 5-7м HZ		шт.
252-301-1423	Четырехнога для молниеприемной мачты (без бет. оснований) HZ		шт.
252-301-1424	Счетчик ударов молнии		шт.
252-301-1425	Тестер активного молниеприемника		шт.
252-301-1426	Соединительная скоба (мостик соединительный)		шт.
252-301-1427	Пластина 51510 (30x30мм) без болтов HZ		шт.
252-301-1428	Пластина lp-g3103 (45x45мм) без болтов HZ		шт.
252-301-1429	Наконечник стержня глубинного заземления, 16 мм, нерж.		шт.
252-301-1430	Соединитель 2-х болтовой пруток (8-10 мм) - полоса (25-40 мм), нерж.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1431	Ударная насадка, 16 мм, нерж.		шт.
252-301-1432	Штанга изоляционная L=500мм D=21мм M8		шт.
252-301-1433	Штанга изоляционная L=500мм D=32мм M16		шт.
252-301-1434	Штанга изоляционная L=500мм		шт.
252-301-1435	Штанга изоляционная L=750мм D=21мм M8		шт.
252-301-1436	Штанга изоляционная L=750мм D=32мм M16		шт.
252-301-1437	Крепления на трубы D=150мм M16		шт.
252-301-1438	Крепления на трубы D=500мм M16		шт.
252-301-1439	Пластина монтажная 120х120мм M16		шт.
252-301-1440	Пластина монтажная малая 170х40мм M8		шт.
252-301-1441	Комплект заземления, 3м HZ		шт.
252-301-1442	Комплект заземления, 4.5м HZ		шт.
252-301-1443	Комплект заземления, 6м HZ		шт.
252-301-1444	Комплект заземления с заострением, 3м HZ		шт.
252-301-1445	Комплект заземления с заострением 3х3м PROFI HZ		шт.
252-301-1446	Комплект заземления с заострением, 4.5м HZ		шт.
252-301-1447	Комплект заземления с заострением,6м HZ		шт.
252-301-1448	Винт M16х25 (ударный) CZ		шт.
252-301-1449	Гайка переходная D=16 мм CZ		шт.
252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм		шт.
252-301-1451	Заземлитель вертикальный уголок 50х50х5 L=3000 мм HZ		шт.
252-301-1452	Муфта соединительная d 16мм HZ		шт.
252-301-1453	Наконечник заземлителя, d 16мм HZ		шт.
252-301-1454	Насадка SDS MAX для забивки стержней заземления		шт.
252-301-1455	Проходная точка заземления D=6 L=500		шт.
252-301-1456	Проходная точка заземления D=8 L=500 NI		шт.
252-301-1457	Точка заземления. закладная D=80мм, резьба M10, L=200мм		шт.
252-301-1458	Точка заземления. закладная D=80мм, резьба M12, L=200мм		шт.
252-301-1459	Точка заземления. закладная D=80мм, резьба M16, L=200мм		шт.
252-301-1460	Штырь заземлителя D=16мм, L=1500мм (муфта-муфта) HZ		шт.
252-301-1461	Штырь заземлителя с заострением D=16мм, 1,5м (острие-муфта) HZ		шт.
252-301-1462	Полоса 4х50мм, (бухта 32м) горячеоцинкованная		м
252-301-1463	Полоса 4х25мм, (бухта 64м) горячеоцинкованная		м
252-301-1464	Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная		м
252-301-1465	Полоса 4х40мм, (бухта 40м) горячеоцинкованная		м
252-301-1466	Полоса 5х40мм, (бухта 32м) горячеоцинкованная		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1467	Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный		м
252-301-1468	Пруток d 8мм, (бухта 127м) горячеоцинкованный		м
252-301-1470	Полоса 4х50мм, (бухта 30м) горячеоцинкованная		м
252-301-1471	Полоса 4х25мм, (бухта 62м) горячеоцинкованная		м
252-301-1472	Полоса 4х40мм, (бухта 19м) горячеоцинкованная		м
252-301-1473	Полоса 4х40мм, (бухта 38м) горячеоцинкованная		м
252-301-1474	Полоса 5х40мм, (бухта 30м) горячеоцинкованная		м
252-301-1475	Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный		м
252-301-1476	Пруток d 8мм, (бухта 110м) горячеоцикованный		м
252-301-1477	Пруток d 8мм, (бухта 25м) горячеоцикованный		м
252-301-1478	Антикоррозийная лента 50 мм х 10 м.п.		шт.
252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI		шт.
252-301-1480	Комплект растяжек для мачты до 7 метров		шт.
252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI		шт.
252-301-1482	Подставка под РМА		шт.
252-301-1483	Ручная машина для полосы и прута РМА-40-6-8		шт.
252-301-1484	Цинковый спрей "Presto" 400мл		шт.
252-301-1485	Шина уравнивания потенциалов		шт.
252-301-1486	Электропроводящая смазка ЭПС-98 (40гр)		шт.
252-301-1487	Гайка установочная заземляющая		100 шт.
252-301-1488	Шина уравнивания потенциалов 1809, с пластиковой опорной пластиной, клеммная колодка латунь.		шт.
252-301-1489	Наконечник для стержня заземления D 20 мм ST и BP, 1819 20BP		шт.
252-301-1490	Наконечник изолированного токоотвода, isCon con 2		шт.
252-301-1491	Наконечник изолированного токоотвода, isCon connect		шт.
252-301-1492	Насадка для забивания стержней заземления; D 20 мм ST/BP/OMEX; 1820 20		шт.
252-301-1493	Основание бетонное 20 кг; NL0345		шт.
252-301-1494	Основание бетонное, 40 кг; NL0500		шт.
252-301-1495	Основание для молниеприемных мачт 8-10 м; NL0900		шт.
252-301-1496	Тренога для молниеприемной мачты 5-7 м; NL0700		шт.
252-301-1497	Скоба соединительная ; NA1201		шт.
252-301-1498	Удлинитель на основание для молниеприемных мачт 8-10 м; NL0910		шт.
252-301-1500	Держатель		
252-301-1501	кровельный с подставкой h100/65мм CZ		шт.
252-301-1502	кровельный с подставкой h100/65мм, NI		шт.
252-301-1503	кровельный с подставкой h150/120мм CZ		шт.
252-301-1504	кровельный с подставкой h150/120мм, NI		шт.
252-301-1505	кровельный универсальный 8-10 мм (без бетона) PROFI		шт.
252-301-1506	кровельный универсальный 8-10 мм (с бетоном) PROFI		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1507	кровельный универсальный Cu		шт.
252-301-1508	кровельный универсальный, HZ		шт.
252-301-1509	кровельный универсальный L 100мм CZ		шт.
252-301-1510	кровельный универсальный Ni		шт.
252-301-1511	пластиковый прут D=(8мм - 10мм)		шт.
252-301-1512	кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)		шт.
252-301-1513	кровельный прут 10мм с 2 фиксаторами (с бетоном)		шт.
252-301-1514	кровельный прут 8мм с 1 фиксатором (без бетона)		шт.
252-301-1515	кровельный прут 8мм с 1 фиксатором (с бетоном)		шт.
252-301-1516	кровельный прут 8мм с 2 фиксаторами (с бетоном)		шт.
252-301-1517	кровельный прут 8мм с 2 фиксаторами (без бетона)		шт.
252-301-1518	кровельный на конёк 100/65мм CZ		шт.
252-301-1519	кровельный на конёк, 100/65мм, NI		шт.
252-301-1520	кровельный на конёк 150/120мм CZ		шт.
252-301-1521	кровельный на конёк 150/120мм, NI		шт.
252-301-1522	кровельный на конек с пластиковым фиксатором, Cu		шт.
252-301-1523	кровельный на конек с пластиковым фиксатором CZ		шт.
252-301-1524	кровельный на конек с пластиковым фиксатором, Ni		шт.
252-301-1525	коньковый регулируемый 130-240 мм, Cu		шт.
252-301-1526	коньковый регулируемый 130-240 мм, CZ		шт.
252-301-1527	коньковый регулируемый 130-240 мм, NI		шт.
252-301-1528	коньковый регулируемый 230-350 мм, Cu		шт.
252-301-1529	коньковый регулируемый 230-350 мм, CZ		шт.
252-301-1530	коньковый регулируемый 230-350 мм, NI		шт.
252-301-1531	коньковый регулируемый большой с пластиковым фиксатором 230-350мм Cu		шт.
252-301-1532	коньковый регулируемый большой с пластиковым фиксатором 230-350мм Ni		шт.
252-301-1533	коньковый регулируемый с металлическим держателем 130-240 мм, CZ		шт.
252-301-1534	коньковый регулируемый с металлическим держателем 230-350 мм, CZ		шт.
252-301-1535	коньковый регулируемый с пластиковым фиксатором 130-240мм Cu		шт.
252-301-1536	коньковый регулируемый с пластиковым фиксатором 130-240 мм, CZ		шт.
252-301-1537	коньковый регулируемый с пластиковым фиксатором 130-240мм Ni		шт.
252-301-1538	коньковый регулируемый с пластиковым фиксатором 230-350 мм, CZ		шт.
252-301-1539	для труб универсальный D=(0-160)мм Cu		шт.
252-301-1540	для труб универсальный D=(0-160) мм CZ, полоса нерж. сталь		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1541	для труб универсальный D=(0-160)мм нерж. NI и полоса нерж. сталь		шт.
252-301-1542	для труб универсальный D=(0-200)мм Cu и полоса нерж. сталь		шт.
252-301-1543	для труб универсальный D=(0-200) мм CZ полоса нерж. сталь		шт.
252-301-1544	для труб универсальный D=(0-200) мм нерж. NI и полоса нерж. сталь		шт.
252-301-1545	на водосток Cu		шт.
252-301-1546	на водосток HZ		шт.
252-301-1547	на водосток Ni		шт.
252-301-1548	на водосток скручиваемый Cu		шт.
252-301-1549	на водосток скручиваемый HZ		шт.
252-301-1550	на водосток скручиваемый Ni		шт.
252-301-1551	прута на трубе D=(15-19) мм HZ		шт.
252-301-1552	прута на трубе D=(20-24) мм HZ		шт.
252-301-1553	прута на трубе D=(32-36) мм HZ		шт.
252-301-1554	прута на трубе D=(40-46) мм HZ		шт.
252-301-1555	прута на трубе D=(48-53) мм HZ		шт.
252-301-1556	D=(8x330) под химический анкер Ni		шт.
252-301-1557	дистанционный, L=100мм Ni		шт.
252-301-1558	дистанционный, L=45мм Cu		шт.
252-301-1559	дистанционный, L=45мм Ni		шт.
252-301-1560	дистанционный для полосы и прута L=110 HZ		шт.
252-301-1561	для заземляющих проводников Cu		шт.
252-301-1562	для заземляющих проводников HZ		шт.
252-301-1563	для заземляющих проводников Ni		шт.
252-301-1564	для полосы (кровельный) HZ		шт.
252-301-1565	для полосы 25x4 (скоба) Cu		шт.
252-301-1566	для полосы 25x4 (скоба) HZ		шт.
252-301-1567	для полосы 25x4 (скоба) Ni		шт.
252-301-1568	для полосы 40x4 (скоба) Cu		шт.
252-301-1569	для полосы 40x4 (скоба) HZ		шт.
252-301-1570	для полосы 50 мм с резьбовыми заклепками		шт.
252-301-1571	для полосы Cu		шт.
252-301-1572	для полосы NI		шт.
252-301-1573	для полосы горячеоцинкованный		шт.
252-301-1574	для полосы и прута Cu		шт.
252-301-1575	для полосы и прута HZ		шт.
252-301-1576	для полосы и прута NI		шт.
252-301-1577	для полосы с нерж. болтами 1 пластина HZ		шт.
252-301-1578	для полосы с нерж. болтами 2 пластины HZ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1579	для полосы толщиной до 8мм с фикс. болтом HZ		шт.
252-301-1580	проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ		шт.
252-301-1581	проводника на гор. и верт. пов., L=110мм Ni		шт.
252-301-1582	проводника на гор. и верт. пов., L=25мм HZ		шт.
252-301-1583	проводника на гор. и верт. пов., L=25мм Ni		шт.
252-301-1584	проводника на гор. и верт. пов., L=80мм HZ		шт.
252-301-1585	проводника на гор. и верт. пов., L=80мм Ni		шт.
252-301-1586	токоотвода дистанционный пластиковый L=100мм HZ		шт.
252-301-1587	токоотвода дистанционный пластиковый, L=45мм HZ		шт.
252-301-1588	токоотвода металлический 35мм, L=20мм Ni/Ni		шт.
252-301-1589	токоотвода металлический 35мм, L=20мм Ni/Cu		шт.
252-301-1590	токоотвода металлический L=20мм CZ/NI		шт.
252-301-1591	токоотвода металлический дистанционный L=100мм CZ/NI		шт.
252-301-1592	токоотвода металлический дистанционный L=45мм CZ/NI		шт.
252-301-1593	токоотвода пластиковый, L=30мм		шт.
252-301-1594	для полосы 708 40 HG: стальной для плоских проводников с 2-мя цилиндрическими болтами и шурупом		шт.
252-301-1595	для полосы 833 35; для плоских проводников с монтажным отверстием с 2-мя цилиндрическими болтами, перемычкой и основанием		шт.
252-301-1596	для проволоки D 8-10 мм, безболтовой, монтажная высота h=30 мм, полиамид, 177 30 M8		шт.
252-301-1597	для проволоки с фланцем, D 8-10 мм, сталь горячеоцинкованная; 113 Z8-10		шт.
252-301-1598	дистанционный изолированный для проволоки D 16 мм, L=500 мм, алюминий; ISO-A-500		шт.
252-301-1599	для проволоки D 8-10 мм на плоской кровле, с морозостойким бетоном, полиамид/полиэтилен чёрный; 165 MBG-8-10		шт.
252-301-1600	Держатель под черепицу		
252-301-1601	L=330мм Cu		шт.
252-301-1602	L=330мм CZ		шт.
252-301-1603	L=330мм Ni		шт.
252-301-1604	L=330мм скрученный CZ		шт.
252-301-1605	L=330мм скрученный Ni		шт.
252-301-1606	L=330мм скрученный Cu		шт.
252-301-1607	L=330мм с крючком Cu		шт.
252-301-1608	L=330мм с крючком CZ		шт.
252-301-1609	L=330мм с крючком Ni		шт.
252-301-1610	L=330мм с крючком скрученный Cu		шт.
252-301-1611	L=330мм с крючком, скрученный CZ		шт.
252-301-1612	L=330мм с крючком скрученный Ni		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1613	L=415мм Cu		шт.
252-301-1614	L=415мм, CZ		шт.
252-301-1615	L=415мм Ni		шт.
252-301-1616	L=415мм скрученный Cu		шт.
252-301-1617	L=415мм скрученный CZ		шт.
252-301-1618	L=415мм скрученный Ni		шт.
252-301-1619	L=415мм с крючком CZ		шт.
252-301-1620	L=415мм с крючком скрученный CZ		шт.
252-301-1621	с крючком с пластиковым фиксатором L=330 Cu		шт.
252-301-1622	с крючком с пластиковым фиксатором L=330 Ni		шт.
252-301-1623	с крючком с пластиковым фиксатором L=330мм CZ		шт.
252-301-1624	с крючком с пластиковым фиксатором L=415 Cu		шт.
252-301-1625	с крючком с пластиковым фиксатором L=415 Ni		шт.
252-301-1626	с крючком с пластиковым фиксатором L=415 мм CZ		шт.
252-301-1627	с металлическим держателем L=58 мм HZ		шт.
252-301-1628	с пластиковым фиксатором L=100 мм Cu		шт.
252-301-1629	с пластиковым фиксатором L=100 мм CZ		шт.
252-301-1630	с пластиковым фиксатором L=100 мм Ni		шт.
252-301-1631	с пластиковым фиксатором L=330 мм Cu		шт.
252-301-1632	с пластиковым фиксатором L=330 мм CZ		шт.
252-301-1633	с пластиковым фиксатором L=330 мм Ni		шт.
252-301-1634	с пластиковым фиксатором L=415 мм Cu		шт.
252-301-1635	с пластиковым фиксатором L=415 мм CZ		шт.
252-301-1700	Держатель фасадный		
252-301-1701	HZ		шт.
252-301-1702	Ni		шт.
252-301-1703	L=100мм HZ		шт.
252-301-1704	L=100мм Ni		шт.
252-301-1705	L=120мм HZ		шт.
252-301-1706	L=120мм Ni		шт.
252-301-1707	L=160мм HZ		шт.
252-301-1708	L=160мм Ni		шт.
252-301-1709	L=200мм HZ		шт.
252-301-1710	L=200мм Ni		шт.
252-301-1711	L=250мм CZ		шт.
252-301-1712	L=250мм Ni		шт.
252-301-1713	L=400mm Ni		шт.
252-301-1714	L=400мм HZ		шт.
252-301-1715	для полосы 50 мм, L=100mm Ni		шт.
252-301-1716	для полосы 50 мм, L=100мм HZ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1717	для полосы 50 мм, L=200мм HZ		шт.
252-301-1718	пластиковый с дюбелем L=100мм		шт.
252-301-1719	пластиковый с дюбелем L=120мм		шт.
252-301-1720	пластиковый с дюбелем L=160мм		шт.
252-301-1721	пластиковый с дюбелем L=200мм		шт.
252-301-1722	с крючком HZ		шт.
252-301-1723	с крючком, L=100мм HZ		шт.
252-301-1724	с крючком, L=100мм NI		шт.
252-301-1725	с крючком, L=120мм HZ		шт.
252-301-1726	с крючком, L=160мм HZ		шт.
252-301-1727	с крючком, L=200мм HZ		шт.
252-301-1728	с крючком Ni		шт.
252-301-1729	с резьбовым соединением L=20мм HZ		шт.
252-301-1730	с резьбовым соединением L=20мм Ni		шт.
252-301-1731	Держатель фальцевый Cu		шт.
252-301-1732	Держатель фальцевый HZ		шт.
252-301-1733	Держатель фальцевый Ni		шт.
252-301-1734	Держатель фальцевый малый Cu		шт.
252-301-1735	Держатель фальцевый малый HZ		шт.
252-301-1736	Держатель фальцевый малый Ni		шт.
252-301-1737	Держатель фальцевый скручиваемый 3мм Cu		шт.
252-301-1738	Держатель фальцевый скручиваемый 3мм HZ		шт.
252-301-1739	Держатель фальцевый скручиваемый 3мм Ni		шт.
252-301-1740	Держатель фальцевый универсальный Cu		шт.
252-301-1741	Держатель фальцевый универсальный HZ		шт.
252-301-1742	Держатель фальцевый универсальный Ni		шт.
252-301-1743	ND2307; 105 мм		шт.
252-301-1744	ND2304; 205 мм		шт.
252-301-1745	ND2306; 125 мм		шт.
252-301-1746	ND2301; 165 мм		шт.
252-301-1800	Зажим		
252-301-1801	диагональный для заземляющего проводника - толщина металла 3 мм HZ		шт.
252-301-1802	заземлитель 20 - полоса 50 (пластина 70*80мм) Cu		шт.
252-301-1803	заземлитель 20 - полоса 50 (пластина 70*80мм) HZ		шт.
252-301-1804	заземлитель 20 - полоса 50 (пластина 70*80мм) Ni		шт.
252-301-1805	контрольный Cu		шт.
252-301-1806	контрольный HZ		шт.
252-301-1807	контрольный Ni		шт.
252-301-1808	контрольный прут-прут (пластина 57x57мм) Cu		шт.
252-301-1809	контрольный прут-прут (пластина 57x57мм) Ni		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1810	контрольный прут-прут (пластина 57х57мм) HZ		шт.
252-301-1811	крестовидный прут-прут (3 пластины 57х57мм) Cu		шт.
252-301-1812	крестовидный прут-прут (3 пластины 57х57мм) HZ		шт.
252-301-1813	крестовидный прут-прут (3 пластины 57х57мм) Ni		шт.
252-301-1814	крестовидный прут-прут (пластина 57х57мм) Cu		шт.
252-301-1815	крестовидный прут-прут (пластина 57х57мм) HZ		шт.
252-301-1816	крестовидный прут-прут (пластина 57х57мм) Ni		шт.
252-301-1817	полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Cu		шт.
252-301-1818	полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni		шт.
252-301-1819	полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) HZ		шт.
252-301-1820	полоса 40 - прут 10 (3 пластины 70х70мм) Cu		шт.
252-301-1821	полоса 40 - прут 10 (3 пластины 70х70мм) HZ		шт.
252-301-1822	полоса 40 - прут 10 (3 пластины 70х70мм) Ni		шт.
252-301-1823	полоса-прут малый Cu		шт.
252-301-1824	полоса-прут малый NI		шт.
252-301-1825	полоса-прут малый горячеоцинкованный		шт.
252-301-1826	прижимной 30х30мм HZ		шт.
252-301-1827	прижимной 45х45мм HZ		шт.
252-301-1828	продольный под 10мм токоотвод HZ		шт.
252-301-1829	продольный под 8мм токоотвод Cu		шт.
252-301-1830	продольный под 8мм токоотвод HZ		шт.
252-301-1831	прута на штыре (пластина 56х56мм) HZ		шт.
252-301-1832	прута на штыре, пластина d(56х56)мм Ni		шт.
252-301-1833	прута унив. 51510 HZ (30х30мм) с анкером, L 300мм Ni		шт.
252-301-1834	прута унив. LP-G3103 (45х45мм) с анкером, L 300мм Ni		шт.
252-301-1835	прута универсальный lp-g3103 (45х45мм) с анкером HZ		шт.
252-301-1836	прута универсальный малый (пластина 30х30мм) Cu		шт.
252-301-1837	прута универсальный малый (пластина 30х30мм) NI		шт.
252-301-1838	прута универсальный малый (пластина 30х30мм) HZ		шт.
252-301-1839	прута универсальный (пластина 45х45мм) Cu		шт.
252-301-1840	прута универсальный (пластина 45х45мм) HZ		шт.
252-301-1841	прута универсальный (пластина 45х45мм) NI		шт.
252-301-1842	прута унив. малый 51510 HZ (30х30мм) с анкером		шт.
252-301-1843	универсальный полоса 30 - прут 10 (пластина 57*57мм) Ni		шт.
252-301-1844	универсальный полоса 30 - прут 10 (пластина 57х57мм) Cu		шт.
252-301-1845	универсальный полоса 30 - прут 10 (пластина 57х57мм) HZ		шт.
252-301-1846	универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70*70мм) Cu		шт.
252-301-1847	универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70*70мм) Ni		шт.
252-301-1848	универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) HZ		шт.
252-301-1849	штырь-полоса-прут Cu		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-1850	штырь-полоса-прут HZ		шт.
252-301-1851	штырь-полоса-прут Ni		шт.
252-301-1900	Опора металлическая У/П из марки стали С235, оцинкованная для ВЛ 330 кВ, ГОСТ 23118-2012		шт.
252-301-1901	типа 1У330-2+15 с расп.		шт.
252-301-1902	типа 1У330-2Т+10 с расп.		шт.
252-301-1903	типа 1У330-2Т+15 с расп.		шт.
252-301-1904	типа У330-1 без расп.		шт.
252-301-1905	типа 2П330-1-5,7		шт.
252-301-1906	типа 2П330-1-11,5		шт.
252-301-1907	типа П330-2Т+5		шт.
252-301-2000	Комплектующие молниезащиты и заземления		
252-301-2001	Плоский проводник из оцинкованной стали, 25х3 мм; 5052 DIN 25X3		м
252-301-2002	Плоский проводник из оцинкованной стали, 40х4 мм; 5052 DIN 40X4		м
252-301-2003	Проволока D 10 мм круглый проводник, сталь горячеоцинкованная (бухта 80 м); RD 10		м
252-301-2004	Проволока D 8 мм круглый проводник, сталь горячеоцинкованная (бухта 50 м); RD 8-FT 50		м
252-301-2005	Соединитель крестовой полосы до 40 мм, сталь горячеоцинкованная; 256 A-DIN 40 FT		шт.
252-301-2006	Соединитель стержня D 20 мм с проволокой D 8-10 мм или полосой 30-40 мм, сталь горячеоцинкованная; 2760 20 FT		шт.
252-301-2007	Соединитель Vario для проволоки D 8-10 мм, сталь горячеоцинкованная; 249 8-10 ST		шт.
252-301-2008	Соединитель изолированного токоотвода; isCon IN con 2		шт.
252-301-2009	Соединитель изолированного токоотвода; isCon IN con PRE		шт.
252-301-2010	Изолированный токоотвод; isCon Pro+ 75 SW; 5408002		м
252-301-2011	Изолированный токоотвод; isCon Pro+ 75 SW; 5408004		м
252-301-2012	Изолированный токоотвод; isCon Pro+ 75 SW; 5408006		м
252-301-2013	Изолированный токоотвод; isCon Pro 75 SW		м
252-301-2014	Изолированный токоотвод; isCon BA 45 SW		м
252-301-2015	Штатив для молниеприемной мачты треножный isFang 3B-100-A		шт.
252-301-2016	Штатив для молниеприемной мачты треножный isFang 3B-150-A		шт.
252-301-2017	Крепеж молниеприемной мачты isFang TS50x50		шт.
252-301-2018	Крепеж молниеприемной мачты isFang TW80 на стену, от стены до мачты L=80 мм, сталь горячеоцинкованная		шт.
252-301-2019	Пластина соединительная для изолированного токоотвода, isCon AP1-16 VA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-2020	Рамка для защиты кромок бетонного основания F-FIX-B16 3B, D 373 мм, отверстие 25 мм, полипропилен		шт.
252-301-2021	Основание молниеприемника D 16 мм бетонное, 16 кг (упаковка 1 шт); F-FIX-16		шт.
252-301-2022	Основание молниеприемника бетонное, 16 кг; F-FIX-S16		шт.
252-301-2023	Лючок инспекционный 230x150 мм; тип: 5700		шт.
252-301-2024	Лючок инспекционный 230x150 мм; тип:5700 SP		шт.
252-301-2025	Стержень заземления 1,5 м, 219 20 ST FT, D 20 мм, тип ST, сталь горячеоцинкованная		шт.
252-301-2026	Средство для улучшения сопротивления грунта растеканию, (25 кг); OEC 25		шт.
252-301-2027	Полоса 25x4 мм, горячеоцинкованная сталь; NC2254		м
252-301-2028	Полоса 40x4 мм, горячеоцинкованная сталь, хлыст 3 метра; NC244403		м
252-301-2029	Полоса 40x5 мм, горячеоцинкованная сталь; NC2405		м
252-301-2030	Полоса 50x5 мм, горячеоцинкованная сталь; NC2505		м
252-301-2031	Пруток 8 мм, горячеоцинкованная сталь, бухта 55 метров; NC100855		м
252-301-2032	Пруток 10 мм, горячеоцинкованная сталь, NC1010		м
252-301-2033	Комплект вертикального заземлителя; NE1104; L=3 м, D16 мм (вертикальный заземлитель, 1500 мм – 2 шт.; соединитель проводника – 1 шт.; соединительная муфта– 2 шт.; наконечник – 1 шт.; забивной винт– 1 шт.)		комплект
252-301-2034	Комплект вертикального заземлителя безмуфтовый лента, NE1103; L=3 м, D16 мм (вертикальный заземлитель, 1500 мм, верхняя секция – 1 шт.; вертикальный заземлитель, 1500 мм, нижняя секция – 1 шт.; соединитель проводника – 1 шт.; забивной винт – 1 шт.)		комплект
252-301-2035	Заземлитель вертикальный из уголка 50x50x5 мм, NE5503; 3000 мм		шт.
252-301-2036	Заземлитель вертикальный, NE1202; 1500 мм, D16 мм		шт.
252-301-2037	Колодец контрольно-измерительный; NE6000; 335x240x255 мм, пластик		шт.
252-301-2038	Соединитель вертикального заземлителя универсальный; NE1302; D16 мм		шт.
252-301-2039	Муфта соединительная, NE1304; D16 мм		шт.
252-301-2040	Наконечник вертикального заземлителя; NE1402		шт.
252-301-2041	Винт для забивания муфтового стержневого заземлителя; NE1404		шт.
252-301-2042	Держатель полосы для контура заземления; NE1002		шт.
252-301-2043	Винт для забивания безмуфтового стержневого заземлителя; NE1403		шт.
252-301-2044	Насадка ударная для заземлителей SDS MAX; NE1410		шт.
252-301-2045	Точка заземления, M10; NE1003		шт.
252-301-2046	Точка заземления, M12; NE1004		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-2047	Комплект для мачты 10 м дополнительный; NG6010 (заклепочник и заклепки (1 шт.), растяжка с талрепами (10 шт.), соединитель проводника для молниеприемника (1 шт.), зажим (5 шт.), болт и гайка M16 (5 шт.)		комплект
252-301-2048	Комплект для мачты 9 м дополнительный; NG6009 (заклепочник и заклепки (1 шт.), растяжка с талрепами (10 шт.), соединитель проводника для молниеприемника (1 шт.), зажим (5 шт.), болт и гайка M16 (5 шт.)		комплект
252-301-2049	Комплект для мачты 8 м дополнительный; NG6008 (заклепочник и заклепки (1 шт.), растяжка с талрепами (10 шт.), соединитель проводника для молниеприемника (1 шт.), зажим (5 шт.), болт и гайка M16 (5 шт.)		комплект
252-301-2050	Комплект для мачт 12-14 м дополнительный; NG6012 (трос DIN3055 Ø6 мм, 100 м; метизы (болты, гайки, шайбы, талрепы, зажимы) - 1 коробка; соединитель для подключения проводника - 1 шт.)		комплект
252-301-2051	Удлинитель с фиксаторами бетонных оснований для мачт 12-14 м; NL0810 (удлинитель длиной 1400 мм с прямоугольным фланцем для крепления на основании NL0800 - 5 шт., тренога для фиксации удлинителя на бетонных основаниях NL0500 - 5 шт.)		комплект
252-301-2052	Комплект регулировочный для молниеприемной мачты 5-7 м; NL0250 (шарнирный соединитель 1 шт.)		шт.
252-301-2053	Кронштейн регулировочный для молниеприемника 1-4 м; NL0200		шт.
252-301-2054	Защитная крышка проводника; NA1100		шт.
252-301-2100	Система уравнивания потенциалов		
252-301-2101	NE1106; хомут для уравнивания потенциалов, D0-1000 мм		шт.
252-301-2102	NE2006; главная заземляющая шина с изоляторами, 6 подключений, медь		шт.
252-301-2103	NE2010; главная заземляющая шина с изоляторами, 10 подключений, медь		шт.
252-301-2104	NE2020; главная заземляющая шина с изоляторами, 20 подключений, медь		шт.
252-301-2200	Соединитель системы молниезащиты		
252-301-2201	NG3103; универсальный		шт.
252-301-2202	NG3113; клемма соединительная		шт.
252-301-2203	NG3123; клемма с болтом соединительная		шт.
252-301-2204	NG3105; соединитель "полоса - полоса", 80x80 мм		шт.
252-301-2205	NG3111; соединитель "полоса - полоса", продольный 97x30 мм		шт.
252-301-2206	NG3101; соединитель "пруток - полоса", 80x80 мм		шт.
252-301-2207	NG3104; соединитель "пруток - пруток", D8 мм		шт.
252-301-2208	NG3108; зажим параллельный		шт.
252-301-2209	NG3102; соединитель "пруток - полоса", 57x57 мм		шт.
252-301-2210	NG3106; соединитель "полоса - полоса", 100x100 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-301-2211	NG3202; соединитель круглого проводника, D10 мм		шт.
252-301-2212	NG3109; соединитель "пруток - пруток", D10 мм		шт.
252-301-2213	NG3203; соединитель контрольный		шт.
252-301-2214	NG3107; зажим с разделительной пластиной параллельный		шт.
252-301-2215	NG3103CU; соединитель универсальный, медь		шт.
252-301-2216	NG3201; соединитель круглого проводника, D16 мм		шт.
252-301-2217	NG6606; соединитель проводника для молниеприемника		шт.
252-301-2300	Держатель системы молниезащиты		
252-301-2301	ND1000; держатель с бетоном универсальный		шт.
252-301-2302	ND2312; скоба-держатель полосы с болтом		шт.
252-301-2303	ND2000; держатель универсальный		шт.
252-301-2304	ND2315; держатель полосы двухболтовой		шт.
252-301-2305	ND2311; скоба-держатель, 47 мм		шт.
252-301-2306	ND2106; держатель, металлический, 100 мм		шт.
252-301-2307	ND2310; скоба-держатель, 70 мм		шт.
252-301-2308	ND2104; держатель для кровли пластиковый		шт.
252-301-2309	ND2001; зажим фальцевый		шт.
252-301-2310	NG3002; хомут на металлические трубы, D20-80 мм		шт.
252-301-2311	NG3001; хомут на металлические трубы, D80-160 мм		шт.
252-301-2312	ND2202; зажим коньковый, угловой 100 мм		шт.
252-301-2313	ND2115; держатель безболтовой		шт.
252-301-2314	ND2204; регулируемый зажим коньковый с пластиковым держателем		шт.
252-301-2315	ND2105; держатель металлический, 150 мм		шт.
252-301-2316	ND2201; зажим угловой коньковый, 150 мм		шт.
252-301-2317	ND2205; зажим коньковый регулируемый		шт.
252-301-2318	ND2209; держатель прямой под черепицу, 330 мм		шт.
252-301-2319	ND2308; держатель прутка на водостоке с болтом		шт.
252-301-2320	ND2206; держатель скрученный под черепицу, 330 мм		шт.
252-301-2321	ND2207; держатель скрученный под черепицу, 415 мм		шт.
252-301-2322	ND2004; зажим арматурный с наконечником		шт.
252-301-2323	NL0100; держатель молниеприемной мачты настенный, 42 мм		шт.

Группа 252-302. Материалы для строительства сооружений связи

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-302-0100	Антенно-мачтовое сооружение на многогранных металлических стойках, оцинкованная из марки стали С235, ГОСТ 23118-2012	ГОСТ 23118-2012	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-302-0102	типа АМС АО-50УБ		шт.
252-302-0103	типа АМС Аои-22		шт.
252-302-0104	типа АМС Аои-24,0		шт.
252-302-0105	типа АМС Аои-27		шт.
252-302-0106	типа АМС Аои-35		шт.
252-302-0107	типа АМС Аои-42		шт.
252-302-0108	типа АМС Аои-50 Лпи		шт.
252-302-0110	типа АМС Н=20		шт.
252-302-0111	типа АМС Н=30м		шт.
252-302-0112	типа АМС Н=40м		шт.
252-302-0113	типа АМС Н=45,0м		шт.
252-302-0114	типа АМС Н=50м		шт.
252-302-0115	типа АМС Н=60м		шт.
252-302-0116	типа АМС Н=70м		шт.
252-302-0117	типа АМС Н=80м		шт.
252-302-0118	типа Антенна опора Н=75м		шт.
252-302-0119	типа АО 30Н		шт.
252-302-0120	типа АО 50Н		шт.
252-302-0121	типа АО 60Н		шт.
252-302-0124	типа Аои 40 (без крана)		шт.
252-302-0125	типа Аои-30у		шт.
252-302-0126	типа Аои-40у		шт.
252-302-0127	типа Аои-40у (под кронштейн КР)		шт.
252-302-0128	типа Аои-50у (под кронштейн КР)		шт.
252-302-0129	типа Аои-60у		шт.
252-302-0130	типа Аои-60у (под кронштейн КР)		шт.
252-302-0132	типа Аопр-21и		шт.
252-302-0133	типа Аопр-25и		шт.
252-302-0134	типа Аопр-30и		шт.
252-302-0135	типа Радиомачта РМ-3, Н=22,8м		шт.
252-302-0136	типа Ами-10,5иу		шт.
252-302-0137	типа Амии-12иу		шт.
252-302-0138	типа АМии-15иу		шт.
252-302-0139	типа Амии-18иу		шт.
252-302-0140	типа Башня антенная АО-40Н		шт.
252-302-0141	типа Башня антенная Н=30 м		шт.
252-302-0200	Опора связи стальная многогранная, ГОСТ 23118-2019		
252-302-0201	типа монополь, высотой 20 м окрашенная		шт.
252-302-0202	типа монополь, высотой 25 м окрашенная		шт.
252-302-0203	типа монополь, высотой 30 м окрашенная		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
252-302-0204	типа легкая монополь, высотой 25 м окрашенная		шт.
252-302-0205	типа легкая монополь, высотой 18 м оцинкованная		шт.

Раздел 253. Материалы и изделия для взрывных и горнопроходческих работ

Подраздел 253-1. Материалы и изделия для взрывных работ

Группа 253-101. Взрывчатые вещества и детонаторы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
253-101-0100	Взрывчатые вещества		
253-101-0102	Аммонит N6 ЖВ в патронах ГОСТ 21984-76		т
253-101-0103	Аммонит N6 ЖВ порошком ГОСТ 21984-76		т
253-101-0104	Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, АП-5 ЖВ		т
253-101-0105	Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах, Т19		т
253-101-0200	Детонаторы		
253-101-0201	Электродетонаторы ЭД-3Д		1000 шт.
253-101-0202	Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ		1000 шт.
253-101-0203	Электродетонаторы мгновенного действия 3Д-8-Ж		1000 шт.
253-101-0204	Шнур детонирующий		км
253-101-0206	Капсюли-детонаторы КД-8С ГОСТ 6254-85		1000 шт.
253-101-0207	Провод для взрывных работ марки ВП		км

Раздел 254. Материалы и изделия для благоустройства территории, озеленения

Подраздел 254-1. Материалы для озеленения

Группа 254-101. Саженец деревьев хвойных пород

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-101-0100	Ель колючая		шт.
254-101-0101	Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-101-0102	Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-101-0103	Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-101-0104	Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-101-0105	Н от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-101-0200	Ель обыкновенная		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-101-0201	H от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м x 0,5 м x 0,4 м		шт.
254-101-0202	H от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м x 0,8 м x 0,5 м		шт.
254-101-0203	H от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м x 1 м x 0,6 м		шт.
254-101-0204	H от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м x 1,3 м x 0,6 м		шт.
254-101-0205	H от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м x 1,5 м x 0,65 м		шт.
254-101-0300	Ель сибирская		шт.
254-101-0301	H от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м x 0,5 м x 0,4 м		шт.
254-101-0302	H от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м x 0,8 м x 0,5 м		шт.
254-101-0303	H от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м x 1 м x 0,6 м		шт.
254-101-0304	H от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м x 1,3 м x 0,6 м		шт.
254-101-0305	H от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м x 1,5 м x 0,65 м		шт.
254-101-0400	Лиственница		шт.
254-101-0401	H от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м x 0,5 м x 0,4 м		шт.
254-101-0402	H от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м x 0,8 м x 0,5 м		шт.
254-101-0403	H от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м x 1 м x 0,6 м		шт.
254-101-0404	H от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м x 1,3 м x 0,6 м		шт.
254-101-0405	H от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м x 1,5 м x 0,65 м		шт.
254-101-0500	Можжевельник		шт.
254-101-0501	H от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м x 0,5 м x 0,4 м		шт.
254-101-0502	H от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м x 0,8 м x 0,5 м		шт.
254-101-0503	H от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м x 1 м x 0,6 м		шт.
254-101-0504	H от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м x 1,3 м x 0,6 м		шт.
254-101-0505	H от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м x 1,5 м x 0,65 м		шт.
254-101-0600	Пихта Семенова		шт.
254-101-0601	H от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м x 0,5 м x 0,4 м		шт.
254-101-0602	H от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м x 0,8 м x 0,5 м		шт.
254-101-0603	H от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м x 1 м x 0,6 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-101-0604	Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-101-0605	Н от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-101-0700	Сосна горная		шт.
254-101-0701	Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-101-0702	Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-101-0703	Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-101-0704	Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-101-0705	Н от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-101-0800	Сосна обыкновенная		шт.
254-101-0801	Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-101-0802	Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-101-0803	Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-101-0804	Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-101-0805	Н от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-101-0900	Сосна Палласа (крымская)		шт.
254-101-0901	Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-101-0902	Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-101-0903	Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-101-0904	Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-101-0905	Н от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-101-1000	Сосна сибирская		шт.
254-101-1001	Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-101-1002	Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-101-1003	Н от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-101-1004	Н от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-101-1005	Н от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-101-1100	Сосна черная		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-101-1101	H от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м x 0,5 м x 0,4 м		шт.
254-101-1102	H от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м x 0,8 м x 0,5 м		шт.
254-101-1103	H от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м x 1 м x 0,6 м		шт.
254-101-1104	H от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м x 1,3 м x 0,6 м		шт.
254-101-1105	H от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м x 1,5 м x 0,65 м		шт.
254-101-1200	Туя восточная		шт.
254-101-1201	H от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м x 0,5 м x 0,4 м		шт.
254-101-1202	H от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м x 0,8 м x 0,5 м		шт.
254-101-1203	H от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м x 1 м x 0,6 м		шт.
254-101-1204	H от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м x 1,3 м x 0,6 м		шт.
254-101-1205	H от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м x 1,5 м x 0,65 м		шт.
254-101-1300	Туя западная		шт.
254-101-1301	H от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м x 0,5 м x 0,4 м		шт.
254-101-1302	H от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м x 0,8 м x 0,5 м		шт.
254-101-1303	H от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м x 1 м x 0,6 м		шт.
254-101-1304	H от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м x 1,3 м x 0,6 м		шт.
254-101-1305	H от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м x 1,5 м x 0,65 м		шт.
254-101-1400	Ель Шренка (тянь-шаньская)		шт.
254-101-1401	H от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м x 0,5 м x 0,4 м		шт.
254-101-1402	H от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м x 0,8 м x 0,5 м		шт.
254-101-1403	H от 1,5 до 2 м, с комом земли размерами 1 м x 1 м x 0,6 м		шт.
254-101-1404	H от 2 до 3 м, с комом земли размерами 1,3 м x 1,3 м x 0,6 м		шт.
254-101-1405	H от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м x 1,5 м x 0,65 м		шт.

Группа 254-102. Саженец деревьев лиственных пород с оголённой корневой системой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-102-0100	Береза белая обыкновенная		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-102-0101	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-0102	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-0103	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-0104	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-0200	Берёза бородавчатая		шт.
254-102-0201	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-0202	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-0203	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-0204	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-0300	Берёза повислая		шт.
254-102-0301	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-0302	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-0303	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-0304	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-0400	Боярышник		шт.
254-102-0401	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-0402	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-0403	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-0404	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-0500	Вяз мелколистный		шт.
254-102-0501	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-0502	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-0503	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-0504	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-0600	Вяз обыкновенный		шт.
254-102-0601	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-0602	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-0603	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-0604	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-0700	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый)		шт.
254-102-0701	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-0702	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-0703	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-0704	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-0800	Вяз широколистный		шт.
254-102-0801	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-0802	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-0803	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-0804	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-0900	Гледичия трехколючковая		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-102-0901	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-1000	Груша усурийская		шт.
254-102-1001	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-1002	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-1003	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-1004	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-1100	Дуб обыкновенный		шт.
254-102-1101	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-1200	Дуб черешчатый		шт.
254-102-1201	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-1300	Ива древовидная		шт.
254-102-1301	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-1400	Ива красная		шт.
254-102-1401	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-1402	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-1403	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-1404	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-1500	Ива матсуды		шт.
254-102-1501	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-1600	Ива плакучая		шт.
254-102-1601	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-1602	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-1603	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-1604	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-1700	Катальпа великолепная		шт.
254-102-1701	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-1702	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-1703	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-1800	Каштан конский		шт.
254-102-1801	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-1802	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-1803	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-1804	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-1900	Клен гиннала		шт.
254-102-1901	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-1902	Н свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-1903	Н свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-1904	Н свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-2000	Клен остролистный		шт.
254-102-2001	Н свыше 1,5 м до 2 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-102-2002	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-2003	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-2004	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-2100	Клен татарский		шт.
254-102-2101	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-2102	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-2103	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-2104	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-2200	Клен ясенелистый		шт.
254-102-2201	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-2202	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-2203	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-2204	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-2300	Липа		шт.
254-102-2301	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-2302	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-2303	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-2304	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-2400	Липа крупнолистная		шт.
254-102-2401	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-2402	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-2403	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-2404	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-2500	Липа мелколистная (сердцевидная)		шт.
254-102-2501	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-2502	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-2503	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-2504	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-2600	Лох серебристый		шт.
254-102-2601	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-2602	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-2603	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-2604	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-2900	Рябина красная		шт.
254-102-2901	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-2902	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-2903	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-2904	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-3000	Софора японская		шт.
254-102-3001	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-102-3002	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-3003	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-3004	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-3100	Тополь		шт.
254-102-3101	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-3102	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-3103	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-3104	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-3200	Тополь пирамидальный		шт.
254-102-3201	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-3202	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-3203	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-3204	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-3300	Черёмуха		шт.
254-102-3301	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-3302	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-3303	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-3304	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-3400	Яблоня сибирская		шт.
254-102-3401	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-3402	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-3403	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-3404	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-3500	Ясень зелёный		шт.
254-102-3501	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-3502	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-3503	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-3504	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.
254-102-3600	Ясень ланцетный		шт.
254-102-3601	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-3700	Ясень обыкновенный		шт.
254-102-3701	H свыше 1,5 м до 2 м		шт.
254-102-3702	H свыше 2 м до 2,5 м		шт.
254-102-3703	H свыше 2,5 м до 3 м		шт.
254-102-3704	H свыше 3 м до 3,5 м		шт.

Группа 254-103. Саженец деревьев лиственных пород с комом

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-103-0100	Бархат амурский		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-103-0101	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-0102	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-0103	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-0200	Береза белая обыкновенная		шт.
254-103-0201	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-0202	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-0203	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-0204	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-0300	Береза повислая		шт.
254-103-0301	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-0302	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-0303	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-0304	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-0400	Берёза бородавчатая		шт.
254-103-0401	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-0402	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-0403	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-0404	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-0405	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-0500	Боярышник		шт.
254-103-0501	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-0502	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-0503	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-0504	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-0505	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-0600	Вяз мелколистный		шт.
254-103-0601	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-0602	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-0603	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-0604	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-0605	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-0700	Вяз перистоветвистый		шт.
254-103-0701	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-0702	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-0703	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-0704	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-0705	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-0900	Вяз широколистный		шт.
254-103-0901	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-0902	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-103-0903	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-0904	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-0905	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-1000	Гледичия трехколючковая		шт.
254-103-1001	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-1002	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-1003	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-1004	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-1005	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-1100	Груша усурийская		шт.
254-103-1101	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-1102	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-1103	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-1104	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-1105	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-1200	Дуб обыкновенный		шт.
254-103-1201	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-1202	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-1203	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-1204	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-1205	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-1300	Дуб черешчатый		шт.
254-103-1301	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-1302	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-1303	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-1304	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-1305	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-1400	Ива красная		шт.
254-103-1401	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-1402	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-1403	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-1404	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-1405	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-1500	Ива вавилонская		шт.
254-103-1501	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-1502	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-1503	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-1504	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-1505	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-1600	Ива древовидная		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-103-1601	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-1602	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-1603	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-1604	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-1605	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-1700	Ива матсуды		шт.
254-103-1701	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-1702	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-1703	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-1704	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-1705	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-1800	Ива плакучая		шт.
254-103-1801	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-1802	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-1803	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-1804	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-1805	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-1900	Катальпа великолепная		шт.
254-103-1901	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-1902	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-1903	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-1904	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-1905	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-2000	Каштан конский		шт.
254-103-2001	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-2002	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-2003	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-2004	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-2005	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-2100	Клен гиннала		шт.
254-103-2101	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-2102	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-2103	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-2104	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-2105	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-2200	Клен веерный		шт.
254-103-2201	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-2202	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-2203	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-2204	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-103-2205	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-2300	Клен ложноплатоновый (явор белый)		шт.
254-103-2301	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-2302	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-2303	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-2304	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-2305	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-2400	Клен остролистный		шт.
254-103-2401	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-2402	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-2403	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-2404	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-2405	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-2500	Клен татарский		шт.
254-103-2501	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-2502	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-2503	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-2504	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-2505	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-2600	Клен японский		шт.
254-103-2601	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-2602	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-2603	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-2604	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-2605	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-2700	Клён ясенелистный		шт.
254-103-2701	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-2702	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-2703	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-2704	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-2705	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-3000	Липа мелколистная (сердцевидная)		шт.
254-103-3001	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-3002	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-3003	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-3004	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-3005	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-3006	Липа мелколистная Н свыше 4,5 м до 5 м, обхват ствола от 200 мм и более		шт.
254-103-3100	Лох серебристый		шт.
254-103-3101	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-103-3102	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-3103	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-3104	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-3105	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-3600	Рябина красная		шт.
254-103-3601	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-3602	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-3603	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-3604	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-3605	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-3700	Софора японская		шт.
254-103-3701	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-3702	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-3703	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-3704	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-3705	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-3800	Тополь		шт.
254-103-3801	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-3802	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-3803	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-3804	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-3805	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-3900	Тополь пирамидальный		шт.
254-103-3901	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-3902	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-3903	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-3904	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-3905	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-4000	Черёмуха		шт.
254-103-4001	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-4002	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-4003	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-4004	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-4005	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-4100	Яблоня		шт.
254-103-4101	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-4102	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-4103	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-4104	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-4105	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-103-4300	Яблоня сибирская		шт.
254-103-4301	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-4302	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-4400	Ясень зеленый		шт.
254-103-4401	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-4402	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-4403	Н свыше 3,5 м до 4 м, размеры кома 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-103-4404	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-4405	Н свыше 5 м, размеры кома 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м		шт.
254-103-4500	Ясень ланцетный (зеленый)		шт.
254-103-4501	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-103-4502	Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-103-4504	Н свыше 4 м до 5 м, размеры кома 1,3 м х 1,3 м х 0,6 м		шт.
254-103-4600	Ясень обыкновенный		шт.
254-103-4601	Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.

Группа 254-104. Саженец кустарников

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-104-0100	Ирга		шт.
254-104-0101	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-0102	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-0103	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0104	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-0105	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0106	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0107	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-0108	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0109	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0110	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0200	Арония		шт.
254-104-0201	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-0202	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-0203	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0204	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-0205	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0206	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0207	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-0208	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0209	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-104-0210	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0300	Облепиха		шт.
254-104-0301	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-0302	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-0303	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0304	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-0305	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0306	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0307	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-0308	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0309	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0310	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0400	Сирень		шт.
254-104-0401	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-0402	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-0403	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0404	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-0405	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0406	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0407	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-0408	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0409	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0410	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0500	Снежноягодник		шт.
254-104-0501	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-0502	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-0503	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0504	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-0505	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0506	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0507	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-0508	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0509	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0510	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0600	Боярышник		шт.
254-104-0601	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-0602	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-0603	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0604	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-0605	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-104-0606	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0607	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-0608	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0609	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0610	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0700	Барбарис		шт.
254-104-0701	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-0702	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-0710	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0800	Калина		шт.
254-104-0802	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-0803	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0810	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0900	Вяз мелколистный		шт.
254-104-0901	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-0902	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-0903	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-0904	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-0905	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0906	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0907	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-0908	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-0909	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-0910	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1000	Акация		шт.
254-104-1001	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-1002	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-1003	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1004	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-1005	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1006	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1007	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-1008	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1009	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1010	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1100	Лох серебристый		шт.
254-104-1101	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-1102	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-1103	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1104	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-104-1105	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1106	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1107	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-1108	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1109	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1110	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1200	Жимолость		шт.
254-104-1201	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-1202	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-1203	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1205	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1206	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1207	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-1208	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1209	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1210	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1300	Дёрн белый		шт.
254-104-1302	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-1303	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1305	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1306	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1307	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-1308	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1309	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1400	Смородина золотистая		шт.
254-104-1401	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-1402	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-1403	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1404	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-1405	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1406	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1407	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-1408	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1409	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1410	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1500	Миндаль		шт.
254-104-1501	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-1502	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-1504	с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м		шт.
254-104-1505	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-104-1506	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1507	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-1508	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1509	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1510	с комом земли размерами 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1600	Карагана (акация)		шт.
254-104-1601	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-1602	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-1700	Спирея		шт.
254-104-1701	с оголённой корневой системой		шт.
254-104-1702	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-1800	Крушина		шт.
254-104-1802	с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м		шт.
254-104-1803	с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м		шт.
254-104-1805	с комом земли размерами 1 м х 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1806	с комом земли размерами 1,2 м х 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1807	с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м		шт.
254-104-1808	с комом земли размерами 1 м х 0,6 м		шт.
254-104-1809	с комом земли размерами 1,2 м х 0,6 м		шт.
254-104-1900	Айва		шт.
254-104-1901	высотой до 0,5 м		шт.
254-104-2000	Арония черноплодная		шт.
254-104-2002	высотой от 0,5 до 1 м		шт.
254-104-2100	Барбарис тунберга		шт.
254-104-2101	высотой до 0,5 м		шт.
254-104-2200	Бирючина обыкновенная		шт.
254-104-2201	высотой до 0,5 м		шт.
254-104-2202	высотой от 0,5 до 1 м		шт.
254-104-2203	высотой от 1 до 2 м		шт.
254-104-2300	Бузина		шт.
254-104-2301	высотой до 0,5 м		шт.
254-104-2302	высотой от 0,5 до 1 м		шт.
254-104-2303	высотой от 1 до 2 м		шт.
254-104-2304	высотой от 2 до 3 м		шт.
254-104-2305	высотой более 3 м		шт.
254-104-2400	Дерен		шт.
254-104-2402	высотой от 0,5 до 1 м		шт.
254-104-2403	высотой от 1 до 2 м		шт.
254-104-2500	Лопчатка		шт.
254-104-2501	высотой до 0,5 м		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-104-2600	Рябина		шт.
254-104-2602	высотой от 0,5 до 1 м		шт.
254-104-2603	высотой от 1 до 2 м		шт.
254-104-2604	высотой от 2 до 3 м		шт.
254-104-2700	Спирея городчатая		шт.
254-104-2702	высотой от 0,5 до 1 м		шт.
254-104-2800	Черемуха виргинская		шт.
254-104-2801	высотой до 0,5 м		шт.
254-104-2802	высотой от 0,5 до 1 м		шт.
254-104-2803	высотой от 1 до 2 м		шт.
254-104-2804	высотой от 2 до 3 м		шт.
254-104-2900	Черемуха обыкновенная (кистевая)		шт.
254-104-2903	высотой от 1 до 2 м		шт.
254-104-3000	Чубушник (жасмин)		шт.
254-104-3001	высотой до 0,5 м		шт.
254-104-3002	высотой от 0,5 до 1 м		шт.
254-104-3003	высотой от 1 до 2 м		шт.

Группа 254-105. Рассада цветов, газоны

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-105-0100	Рассада однолетних цветов с комом		шт.
254-105-0101	Петуния		шт.
254-105-0102	Бархатцы (тагетис)		шт.
254-105-0103	Бегония		шт.
254-105-0104	Цинния		шт.
254-105-0105	Портулак		шт.
254-105-0106	Целозия		шт.
254-105-0107	Газания		шт.
254-105-0200	Газон		
254-105-0201	Газон рулонный натуральный		м2

Группа 254-106. Семена трав

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-106-0100	Семена многолетних трав		кг
254-106-0101	Семена многолетних трав		кг

Группа 254-107. Прочие материалы для зеленых насаждений

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
254-107-0100	Удобрение		кг
254-107-0102	Удобрение сухое		кг

Раздел 255. Материалы и изделия для мощения дорог, тротуаров, для детских и спортивных площадок

Подраздел 255-1. Материалы и изделия для мощения из бетона

Группа 255-101. Камень бортовой бетонный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-101-0100	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	ГОСТ 6665-91	м
255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91		м
255-101-0103-0001	марки БР 50.30.15		шт.
255-101-0103-0002	марки БР 80.30.15		шт.
255-101-0103-0003	марки БР 100.30.15		шт.
255-101-0104	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91		м
255-101-0104-0001	марки БР 100.30.18		шт.
255-101-0105	Камень бортовой дорожный криволинейный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91		м
255-101-0105-0001	марки БК 100.30.15.0,5		шт.
255-101-0105-0002	марки БК 100.30.15.1		шт.
255-101-0105-0003	марки БК 100.30.15.3		шт.
255-101-0105-0004	марки БК 100.30.15.6		шт.
255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91		м
255-101-0106-0001	марки БР 100.20.8		шт.
255-101-0107	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91		м
255-101-0107-0001	марки БР 100.20.10		шт.
255-101-0108	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 250х100 мм ГОСТ 6665-91		м
255-101-0108-0001	марки БР 100.25.10		шт.
255-101-0109	Камень бортовой въездной с размером большой стороны 300 мм ГОСТ 6665-91		м
255-101-0109-0001	марки БВ 100.30/22,5.15		шт.
255-101-0109-0002	марки БВ 100.22,5.15		шт.
255-101-0200	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91		м
255-101-0201	с фактурной крошкой обработанный дробью с лицевой поверхностью, имитирующей натуральный камень, фактура типа Granit Ferro БР 50.20.8		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-101-0202	с фактурной крошкой обработанный дробью с лицевой поверхностью, имитирующей натуральный камень, фактура типа Granit Ferro БР 100.20.8		м
255-101-0203	композитный, с гидрообработанной полимерно-связанной лицевой поверхностью из натуральных каменных крошек, фактура типа KIIZSTONE Q1 БР 50.20.8		м
255-101-0204	композитный, с гидрообработанной полимерно-связанной лицевой поверхностью из натуральных каменных крошек, фактура типа KIIZSTONE Q1 БР 100.20.8		м
255-101-0300	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 250х100 мм ГОСТ 6665-91		м
255-101-0301	с фактурной крошкой обработанный дробью с лицевой поверхностью, имитирующей натуральный камень, фактура типа Granit Ferro БР 100.25.10		м
255-101-0302	композитный, с гидрообработанной полимерно-связанной лицевой поверхностью из натуральных каменных крошек, фактура типа KIIZSTONE Q1 БР 100.25.10		м

Группа 255-102. Плита тротуарная бетонная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-102-0200	Плита бетонная тротуарная ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0202	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0203	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0204	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0207	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0208	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0209	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0210	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0211	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-102-0212	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0213	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0214	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0215	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0216	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0217	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0218	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 60 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0221	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0222	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0223	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0224	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0225	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0226	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0227	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0228	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 100 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0229	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0230	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0231	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-102-0232	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 80 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0233	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0234	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0235	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0236	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации В толщиной 100 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0237	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Г толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0238	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Г толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0239	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Г толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0240	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Г толщиной 100 мм окрашивания колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0300	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0301	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0302	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0303	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0313	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608- 2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0314	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0315	Плита бетонная тротуарная с механически обработанной поверхностью группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0400	Плита бетонная тротуарная с пропиткой ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0401	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-102-0402	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0403	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0404	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 60 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0405	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0406	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0407	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0408	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 80 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0409	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0410	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0411	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0412	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации А толщиной 100 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0413	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0414	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0415	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0416	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 60 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0417	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0418	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-102-0419	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0420	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 80 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0421	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0422	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0423	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0424	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Б толщиной 100 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0425	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0426	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 80 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0427	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 80 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0428	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 80 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0429	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0430	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0431	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0432	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации В толщиной 100 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0433	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Г толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0434	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Г толщиной 100 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0435	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Г толщиной 100 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-102-0436	Плита бетонная тротуарная с пропиткой группы эксплуатации Г толщиной 100 мм окрашивание колормикс ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0600	Плита бетонная фигурная толщиной от 40 мм до 80 мм ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0601	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0602	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм цветная ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0603	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0604	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0607	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0608	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0609	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0610	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0800	Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой обработанная дробью, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0801	группы эксплуатации А фактура типа Granit Ferro толщиной 60 мм		м2
255-102-0802	группы эксплуатации А фактура типа Granit Ferro толщиной 80 мм		м2
255-102-0803	группы эксплуатации Б фактура типа Granit Ferro толщиной 60 мм		м2
255-102-0804	группы эксплуатации Б фактура типа Granit Ferro толщиной 80 мм		м2
255-102-0805	группы эксплуатации В фактура типа Granit Ferro толщиной 80 мм		м2
255-102-0806	группы эксплуатации В фактура типа Granit Ferro толщиной 100 мм		м2
255-102-0807	группы эксплуатации Г фактура типа Granit Ferro толщиной 100 мм		м2
255-102-0808	группы эксплуатации Г фактура типа Granit Ferro толщиной 120 мм		м2
255-102-0809	группы эксплуатации А фактура типа Granit Ferro PRO 3 толщиной 60 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-102-0810	группы эксплуатации А фактура типа Granit Ferro PRO 3 толщиной 80 мм		м2
255-102-0811	группы эксплуатации Б фактура типа Granit Ferro PRO 3 толщиной 60 мм		м2
255-102-0812	группы эксплуатации Б фактура типа Granit Ferro PRO 3 толщиной 80 мм		м2
255-102-0813	группы эксплуатации В фактура типа Granit Ferro PRO 3 толщиной 80 мм		м2
255-102-0814	группы эксплуатации В фактура типа Granit Ferro PRO 3 толщиной 100 мм		м2
255-102-0815	группы эксплуатации Г фактура типа Granit Ferro PRO 3 толщиной 100 мм		м2
255-102-0816	группы эксплуатации Г фактура типа Granit Ferro PRO 3 толщиной 120 мм		м2
255-102-0817	группы эксплуатации А фактура типа Granit Ferro Lace толщиной 60 мм		м2
255-102-0818	группы эксплуатации А фактура типа Granit Ferro Lace толщиной 80 мм		м2
255-102-0819	группы эксплуатации Б фактура типа Granit Ferro Lace толщиной 60 мм		м2
255-102-0820	группы эксплуатации Б фактура типа Granit Ferro Lace толщиной 80 мм		м2
255-102-0821	группы эксплуатации В фактура типа Granit Ferro Lace толщиной 80 мм		м2
255-102-0822	группы эксплуатации В фактура типа Granit Ferro Lace толщиной 100 мм		м2
255-102-0823	группы эксплуатации Г фактура типа Granit Ferro Lace толщиной 100 мм		м2
255-102-0824	группы эксплуатации Г фактура типа Granit Ferro Lace толщиной 120 мм		м2
255-102-0825	группы эксплуатации А фактура типа Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 60 мм		м2
255-102-0826	группы эксплуатации А фактура типа Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 80 мм		м2
255-102-0827	группы эксплуатации Б фактура типа Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 60 мм		м2
255-102-0828	группы эксплуатации Б фактура типа Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 80 мм		м2
255-102-0829	группы эксплуатации В фактура типа Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 80 мм		м2
255-102-0830	группы эксплуатации В фактура типа Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 100 мм		м2
255-102-0831	группы эксплуатации Г фактура типа Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 100 мм		м2
255-102-0832	группы эксплуатации Г фактура типа Granit Ferro Lace PRO 3 толщиной 120 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-102-0900	Плита бетонная тротуарная калиброванная, шлифованная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей натуральный камень ГОСТ 17608-2017	ГОСТ 17608-2017	м2
255-102-0901	группы эксплуатации А фактура типа Granit Silk толщиной 60 мм		м2
255-102-0902	группы эксплуатации А фактура типа Granit Silk толщиной 80 мм		м2
255-102-0903	группы эксплуатации Б фактура типа Granit Silk толщиной 60 мм		м2
255-102-0904	группы эксплуатации Б фактура типа Granit Silk толщиной 80 мм		м2
255-102-0905	группы эксплуатации В фактура типа Granit Silk толщиной 80 мм		м2
255-102-0906	группы эксплуатации В фактура типа Granit Silk толщиной 100 мм		м2
255-102-0907	группы эксплуатации Г фактура типа Granit Silk толщиной 100 мм		м2
255-102-0908	группы эксплуатации Г фактура типа Granit Silk толщиной 120 мм		м2
255-102-0909	группы эксплуатации А фактура типа Granit Silk PRO 3 толщиной 60 мм		м2
255-102-0910	группы эксплуатации А фактура типа Granit Silk PRO 3 толщиной 80 мм		м2
255-102-0911	группы эксплуатации Б фактура типа Granit Silk PRO 3 толщиной 60 мм		м2
255-102-0912	группы эксплуатации Б фактура типа Granit Silk PRO 3 толщиной 80 мм		м2
255-102-0913	группы эксплуатации В фактура типа Granit Silk PRO 3 толщиной 80 мм		м2
255-102-0914	группы эксплуатации В фактура типа Granit Silk PRO 3 толщиной 100 мм		м2
255-102-0915	группы эксплуатации Г фактура типа Granit Silk PRO 3 толщиной 100 мм		м2
255-102-0916	группы эксплуатации Г фактура типа Granit Silk PRO 3 толщиной 120 мм		м2
255-102-0917	группы эксплуатации А фактура типа Granit Satin толщиной 60 мм		м2
255-102-0918	группы эксплуатации А фактура типа Granit Satin толщиной 80 мм		м2
255-102-0919	группы эксплуатации Б фактура типа Granit Satin толщиной 60 мм		м2
255-102-0920	группы эксплуатации Б фактура типа Granit Satin толщиной 80 мм		м2
255-102-0921	группы эксплуатации В фактура типа Granit Satin толщиной 80 мм		м2
255-102-0922	группы эксплуатации В фактура типа Granit Satin толщиной 100 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-102-0923	группы эксплуатации Г фактура типа Granit Satin толщиной 100 мм		м2
255-102-0924	группы эксплуатации Г фактура типа Granit Satin толщиной 120 мм		м2
255-102-0925	группы эксплуатации А фактура типа Granit Satin PRO 3 толщиной 60 мм		м2
255-102-0926	группы эксплуатации А фактура типа Granit Satin PRO 3 толщиной 80 мм		м2
255-102-0927	группы эксплуатации Б фактура типа Granit Satin PRO 3 толщиной 60 мм		м2
255-102-0928	группы эксплуатации Б фактура типа Granit Satin PRO 3 толщиной 80 мм		м2
255-102-0929	группы эксплуатации В фактура типа Granit Satin PRO 3 толщиной 80 мм		м2
255-102-0930	группы эксплуатации В фактура типа Granit Satin PRO 3 толщиной 100 мм		м2
255-102-0931	группы эксплуатации Г фактура типа Granit Satin PRO 3 толщиной 100 мм		м2
255-102-0932	группы эксплуатации Г фактура типа Granit Satin PRO 3 толщиной 120 мм		м2
255-102-1000	Плита бетонная тротуарная с фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей природный камень ГОСТ 17608-2017		м2
255-102-1001	Плита бетонная тротуарная с покрытием фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей гранитный камень, группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, серая (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017		м2
255-102-1002	Плита бетонная тротуарная с покрытием фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей гранитный камень, группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017		м2
255-102-1003	Плита бетонная тротуарная с покрытием фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей мраморный камень, группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, серая (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017		м2
255-102-1004	Плита бетонная тротуарная с покрытием фактурной крошкой, с лицевой поверхностью имитирующей мраморный камень, группы эксплуатации Б толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017		м2
255-102-1100	Плита бетонная тротуарная композитная, с гидрообработанной полимерно-связанной лицевой поверхностью из натуральных фактурных каменных крошек ГОСТ 17608-2017		м2
255-102-1101	группы эксплуатации А фактура типа KIIZSTONE Q1 толщиной 60 мм		м2
255-102-1102	группы эксплуатации А фактура типа KIIZSTONE Q1 толщиной 80 мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-102-1103	группы эксплуатации Б фактура типа KIIZSTONE Q1 толщиной 60 мм		м2
255-102-1104	группы эксплуатации Б фактура типа KIIZSTONE Q1 толщиной 80 мм		м2
255-102-1105	группы эксплуатации В фактура типа KIIZSTONE Q1 толщиной 80 мм		м2
255-102-1106	группы эксплуатации В фактура типа KIIZSTONE Q1 толщиной 100 мм		м2
255-102-1107	группы эксплуатации Г фактура типа KIIZSTONE Q1 толщиной 100 мм		м2
255-102-1108	группы эксплуатации Г фактура типа KIIZSTONE Q1 толщиной 120 мм		м2
255-102-1109	группы эксплуатации Б фактура типа Стоунмикс толщиной 60 мм		м2
255-102-1110	группы эксплуатации Б фактура типа Стоунмикс толщиной 80 мм		м2

Группа 255-103. Ступень тротуарная бетонная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-103-0100	Ступень блочная бетонная		шт.
255-103-0101	1000х350х150 мм, серая		шт.
255-103-0102	500х350х150 мм, серая		шт.
255-103-0103	1000х350х150 мм, черная		шт.
255-103-0104	500х350х150 мм, черная		шт.

Группа 255-104. Палисад тротуарный бетонный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-104-0100	Палисад бетонный фактуры NATIVE ГОСТ 13015-2012		шт.
255-104-0101	размерами 200х120х800 мм, серый		шт.
255-104-0102	размерами 200х120х800 мм, цветной (на сером цементе)		шт.
255-104-0103	размерами 200х120х800 мм, цветной (на белом цементе)		шт.
255-104-0104	размерами 200х120х600 мм, серый		шт.
255-104-0105	размерами 200х120х600 мм, цветной (на сером цементе)		шт.
255-104-0106	размерами 200х120х600 мм, цветной (на белом цементе)		шт.

Группа 255-105. Тактильный бетонный указатель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-105-0100	Тактильный бетонный наземный указатель СТ РК ISO 23599-2020		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-105-0101	Тактильный бетонный наземный указатель толщиной 80 мм фактуры FERRO PRO3 обработанный дробью, покрытый защитным лаком, с фактурой имитирующей натуральный камень СТ РК ISO 23599-2020		м2
255-105-0101-0001	размерами 300х300х80 мм		шт.
255-105-0102	Тактильный бетонный наземный указатель толщиной 80 мм фактуры NATIVE, цветной (на белом цементе) СТ РК ISO 23599-2020		м2
255-105-0102-0001	размерами 300х300х80 мм		шт.

Подраздел 255-2. Материалы и изделия для мощения из природного камня

Группа 255-201. Камень бортовой из гранита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-201-0100	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012	ГОСТ 32018-2012	м
255-201-0101	марки 1ГП		м
255-201-0101-0001	месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м
255-201-0101-0002	месторождение Жельтау-2, цвет желтый		м
255-201-0101-0003	месторождение Жельтау-5, цвет красный		м
255-201-0101-0004	месторождение Жельтау-7, цвет бежевый		м
255-201-0101-0005	месторождение Жельтау-11, цвет красный		м
255-201-0101-0006	месторождение Арасан-1, цвет серый		м
255-201-0101-0007	месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м
255-201-0101-0008	месторождение Аршалинское, цвет серый		м
255-201-0101-0009	месторождение Каменское, цвет розовый		м
255-201-0101-0010	месторождение Тектурмасское		м
255-201-0101-0011	месторождение Жадринский гранитный массив		м
255-201-0101-0012	месторождение Капал, цвет серый, мелкозернистая фактура		м
255-201-0104	марки 4ГП		м
255-201-0104-0001	месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м
255-201-0104-0002	месторождение Жельтау-2, цвет желтый		м
255-201-0104-0003	месторождение Жельтау-5, цвет красный		м
255-201-0104-0004	месторождение Жельтау-7, цвет бежевый		м
255-201-0104-0005	месторождение Жельтау-11, цвет красный		м
255-201-0104-0006	месторождение Арасан-1, цвет серый		м
255-201-0104-0007	месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м
255-201-0104-0008	месторождение Аршалинское, цвет серый		м
255-201-0104-0009	месторождение Тектурмасское		м
255-201-0104-0010	месторождение Жадринский гранитный массив		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-201-0104-0011	месторождение Капал, цвет- серый, мелкозернистая фактура		м
255-201-0105	марки 5ГП		м
255-201-0105-0001	месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м
255-201-0105-0002	месторождение Жельтау-2, цвет желтый		м
255-201-0105-0003	месторождение Жельтау-5, цвет красный		м
255-201-0105-0004	месторождение Жельтау-7, цвет бежевый		м
255-201-0105-0005	месторождение Арасан-1, цвет серый		м
255-201-0105-0006	месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м
255-201-0105-0007	месторождение Аршалинское, цвет серый		м
255-201-0105-0008	месторождение Каменское, цвет розовый		м
255-201-0105-0009	месторождение Тектурмасское		м
255-201-0105-0010	месторождение Жадринский гранитный массив		м
255-201-0105-0011	месторождение Капал, цвет- серый, мелкозернистая фактура		м
255-201-0200	Камень бортовой колотый из гранита ГОСТ 32018-2012	ГОСТ 32018-2012	м
255-201-0201	марки 1ГК		м

Группа 255-202. Камень брусчатый из гранита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-202-0100	Камень брусчатый пиленый термообработанный из гранита СТ РК 3619-2020	ГОСТ 32018-2012	м2
255-202-0101	толщиной 40 мм		м2
255-202-0102	толщиной 50 мм		м2
255-202-0102-0001	месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
255-202-0102-0002	месторождение Арасан-1, цвет серый		м2
255-202-0102-0003	месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
255-202-0102-0005	месторождение Жельтау-11, цвет красный		м2
255-202-0102-0006	месторождение Жельтау-2, цвет желтый с черными вкраплениями		м2
255-202-0102-0007	месторождение Жельтау-5, цвет красный с черными вкраплениями		м2
255-202-0102-0008	месторождение Жалғыз, цвет серый с белыми вкраплениями		м2
255-202-0102-0009	месторождение Надежда, цвет коричневый с серыми вкраплениями		м2
255-202-0102-0010	месторождение Jeltau red, цвет красный		м2
255-202-0103	толщиной 60 мм		м2
255-202-0103-0001	месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
255-202-0103-0002	месторождение Жельтау-5, цвет красный		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-202-0103-0003	месторождение Арасан-1, цвет серый		м2
255-202-0103-0004	месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
255-202-0103-0006	месторождение Жельтау-2, цвет желтый с черными вкраплениями		м2
255-202-0103-0007	месторождение Жельтау-5, цвет красный с черными вкраплениями		м2
255-202-0103-0008	месторождение Жалғыз, цвет серый с белыми вкраплениями		м2
255-202-0103-0009	месторождение Надежда, цвет коричневый с серыми вкраплениями		м2
255-202-0103-0010	месторождение Jeltau red, цвет красный		м2
255-202-0104	толщиной 80 мм		м2
255-202-0104-0001	месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
255-202-0104-0002	месторождение Арасан-1, цвет серый		м2
255-202-0104-0003	месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
255-202-0104-0004	месторождение Жельтау-2, цвет желтый с черными вкраплениями		м2
255-202-0104-0005	месторождение Жельтау-5, цвет красный с черными вкраплениями		м2
255-202-0104-0006	месторождение Жалғыз, цвет серый с белыми вкраплениями		м2
255-202-0104-0007	месторождение Надежда, цвет коричневый с серыми вкраплениями		м2
255-202-0104-0008	месторождение Jeltau red, цвет красный		м2
255-202-0105	толщиной 100 мм		м2
255-202-0105-0001	месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
255-202-0105-0002	месторождение Жельтау-2, цвет желтый с черными вкраплениями		м2
255-202-0105-0003	месторождение Жельтау-5, цвет красный с черными вкраплениями		м2
255-202-0105-0004	месторождение Жалғыз, цвет серый с белыми вкраплениями		м2
255-202-0105-0005	месторождение Надежда, цвет коричневый с серыми вкраплениями		м2
255-202-0105-0006	месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
255-202-0105-0007	месторождение Арасан-1, цвет серый		м2
255-202-0105-0008	месторождение Jeltau red, цвет красный		м2
255-202-0200	Камень брусчатый колотый из гранита СТ РК 3619-2020		м2
255-202-0201	толщиной 50мм		м2
255-202-0202	толщиной 60 мм		м2
255-202-0203	толщиной 80 мм		м2

Группа 255-203. Плита мощения из гранита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-203-0100	Плита мощения пиленая термообработанная из гранита СТ РК 3619-2020	СТ РК 3619-2020	м2
255-203-0101	толщиной 50 мм		м2
255-203-0101-0001	месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
255-203-0101-0002	месторождение Арасан-1, цвет серый		м2
255-203-0101-0003	месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
255-203-0101-0004	месторождение Жельтау-2, цвет желтый с черными вкраплениями		м2
255-203-0101-0005	месторождение Жельтау-5, цвет красный с черными вкраплениями		м2
255-203-0101-0006	месторождение Жалғыз, цвет серый с белыми вкраплениями		м2
255-203-0101-0007	месторождение Надежда, цвет коричневый с серыми вкраплениями		м2
255-203-0101-0008	месторождение Jeltau red, цвет красный		м2
255-203-0101-0009	месторождение Тектурмасское, цвет красный		м2
255-203-0102	толщиной 60 мм		м2
255-203-0102-0001	месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
255-203-0102-0002	месторождение Арасан-1, цвет серый		м2
255-203-0102-0003	месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
255-203-0102-0004	месторождение Жельтау-2, цвет желтый с черными вкраплениями		м2
255-203-0102-0005	месторождение Жельтау-5, цвет красный с черными вкраплениями		м2
255-203-0102-0006	месторождение Жалғыз, цвет серый с белыми вкраплениями		м2
255-203-0102-0007	месторождение Надежда, цвет коричневый с серыми вкраплениями		м2
255-203-0102-0008	месторождение Jeltau red, цвет красный		м2
255-203-0102-0009	месторождение Тектурмасское, цвет красный		м2
255-203-0103	толщиной 80 мм		м2
255-203-0103-0001	месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
255-203-0103-0002	месторождение Арасан-1, цвет серый		м2
255-203-0103-0003	месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
255-203-0103-0004	месторождение Жельтау-2, цвет желтый с черными вкраплениями		м2
255-203-0103-0005	месторождение Жельтау-5, цвет красный с черными вкраплениями		м2
255-203-0103-0006	месторождение Жалғыз, цвет серый с белыми вкраплениями		м2
255-203-0103-0007	месторождение Надежда, цвет коричневый с серыми вкраплениями		м2
255-203-0103-0008	месторождение Jeltau red, цвет красный		м2
255-203-0103-0009	месторождение Тектурмасское, цвет красный		м2
255-203-0104	толщиной 100 мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-203-0104-0001	месторождение Жельтау-1, цвет красно-черный		м2
255-203-0104-0002	месторождение Жельтау-2, цвет желтый с черными вкраплениями		м2
255-203-0104-0003	месторождение Жельтау-5, цвет красный с черными вкраплениями		м2
255-203-0104-0004	месторождение Жалғыз, цвет серый с белыми вкраплениями		м2
255-203-0104-0005	месторождение Надежда, цвет коричневый с серыми вкраплениями		м2
255-203-0104-0006	месторождение Курты-Темир, цвет коричневый		м2
255-203-0104-0007	месторождение Арасан-1, цвет серый		м2
255-203-0104-0008	месторождение Jeltau red, цвет красный		м2
255-203-0104-0009	месторождение Тектурмасское, цвет красный		м2

Подраздел 255-3. Материалы и изделия для детских и спортивных площадок

Группа 255-301. Материалы и изделия для детских и спортивных площадок на основе резиновой крошки

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
255-301-0100	Плитка на основе резиновой крошки		м2
255-301-0101	толщиной 10 мм		м2
255-301-0102	толщиной 16 мм		м2
255-301-0103	толщиной 20 мм		м2
255-301-0104	толщиной 30 мм		м2
255-301-0105	толщиной 40 мм		м2
255-301-0106	толщиной 40 мм с аппликацией		м2
255-301-0200	Брусчатка на основе резиновой крошки		м2
255-301-0201	толщиной 20 мм		м2
255-301-0202	толщиной 40 мм		м2
255-301-0300	Бордюр на основе резиновой крошки		шт.
255-301-0301	Бордюр на основе резиновой крошки размерами 500 мм х 200 мм х 50 мм		шт.
255-301-0400	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки		м2
255-301-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм		м2
255-301-0402	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 20 мм		м2

Отдел 27. Материалы, изделия и конструкции для Прейскуранта

Раздел 271. Материалы и изделия для общестроительных работ

Подраздел 271-2. Бетоны, растворы, готовые к употреблению, смеси асфальтобетонные

Группа 271-206. Смеси сухие кладочные, отделочные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
271-206-0100	Смесь сухая, кладочно-монтажная		
271-206-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006		кг
271-206-0101-0001	типа TYTAN PROFESSIONAL STRONG		кг
271-206-0101-0002	типа TYTAN PROFESSIONAL STRONG зимний		кг

Подраздел 271-4. Металлопрокат и изделия из металла

Группа 271-401. Металлоизделия общестроительного и специального назначения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
271-401-0100	Сетка медная плетеная		
271-401-0101	Сетка медная тканная		
271-401-0101-0001	0,15х0,56х0,56 (рулон 1х30м)		м2
271-401-0200	Канат стальной		
271-401-0201	Канат стальной арматурный, семипроволочный, ГОСТ Р 53772-2010 типа К2		10 м
271-401-0201-0001	маркировочная группа 1860Н/мм2, диаметром 15,7		10 м
271-401-0201-0002	маркировочная группа 1860Н/мм2, диаметром 15,2		10 м
271-401-0202	Комплектующие для канатов		
271-401-0202-0001	Накладка на каналообразователь, диаметром 65 мм, типа К2		шт.
271-401-0202-0002	Накладка на каналообразователь, диаметром 70 мм, типа К2		шт.
271-401-0202-0003	Накладка на каналообразователь, диаметром 85 мм, типа К2		шт.
271-401-0202-0004	Накладка на каналообразователь, диаметром 90 мм, типа К2		шт.
271-401-0202-0005	Накладка на каналообразователь, диаметром 100 мм, типа К2		шт.
271-401-0202-0006	Накладка на каналообразователь, диаметром 105 мм, типа К2		шт.
271-401-0300	Проволока		
271-401-0301	Проволока нержавеющая		кг
271-401-0301-0001	диаметром 1,6 мм		кг
271-401-0400	Прокат из легких цветных металлов		
271-401-0401	Лист из алюминиевого сплава		м2
271-401-0401-0001	толщиной 0,8 мм, 3003-Н14		м2
271-401-0401-0002	толщиной 0,9 мм, 3003-Н14		м2
271-401-0401-0003	толщиной 1 мм, 3003-Н14		м2
271-401-0600	Прокат нержавеющий и жаростойкий		
271-401-0601	Кассета из нержавеющей стали		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
271-401-0601-0001	Кассета из нержавеющей стали, с ровной поверхностью, загибами краев, покрытием нитрид титана, без подконструкции		м2
271-401-0601-0002	Кассета из нержавеющей стали, с текстурой волны (водная гладь/рябь), загибами краев, покрытием нитрид титана, без подконструкции		м2
271-401-0601-0003	Кассета из нержавеющей стали, перфорированная, загибами краев, покрытием нитрид титана, без подконструкции		м2
271-401-0601-0004	Кассета из нержавеющей стали, с ровной поверхностью, радиусное, загибами краев, покрытием нитрид титана, без подконструкции		м2
271-401-0601-0005	Кассета из нержавеющей стали, с ровной поверхностью, загибами краев, покрытием нитрид титана, с подконструкцией		м2
271-401-0601-0006	Кассета из нержавеющей стали, с текстурой волны (водная гладь/рябь), загибами краев, покрытием нитрид титана, с подконструкцией		м2
271-401-0601-0007	Кассета из нержавеющей стали, перфорированная, загибами краев, покрытием нитрид титана, с подконструкцией		м2
271-401-0601-0008	Кассета из нержавеющей стали, с ровной поверхностью, радиусное, с загибами краев, покрытием нитрид титана, с подконструкцией		м2
271-401-0601-0009	Кассета из нержавеющей стали, с ровной поверхностью, радиусное, загибами краев, порошковым полимерным покрытием, с подконструкцией		м2
271-401-0601-0010	Кассета из нержавеющей стали с эффектом водная гладь/рябь с подвесной подконструкцией		м2
271-401-0700	Изделия сетчатые габионные		шт.
271-401-0701	Изделия для крепления изделий сетчатых габионных		шт.
271-401-0701-0001	U-Twin скоба оцинкованная диаметром 12 мм		шт.
271-401-0701-0002	U-Twin скоба оцинкованная диаметром 10 мм		шт.
271-401-0701-0003	U-Twin скоба оцинкованная диаметром 8 мм		шт.
271-401-0702	Изделие сетчатое габионное коробчатое каркасно-панельное из оцинкованной проволоки		комплект
271-401-0702-0001	0,5x1x2-150-6(12Ц) (в комплекте 54 шт. U-образных скоб)		комплект
271-401-0702-0002	0,5x1x3-150-6(12Ц) (в комплекте 68 шт. U-образных скоб)		комплект
271-401-0702-0003	0,5x1x4-150-6(12Ц) (в комплекте 82 шт. U-образных скоб)		комплект
271-401-0702-0004	0,5x2x2-150-6(12Ц) (в комплекте 66 шт. U-образных скоб)		комплект
271-401-0702-0005	0,5x2x3-150-6(12Ц) (в комплекте 92 шт. U-образных скоб)		комплект
271-401-0702-0006	0,5x2x4-150-6(12Ц) (в комплекте 102 шт. U-образных скоб)		комплект
271-401-0702-0007	1x1x2-150-6(12Ц) (в комплекте 64 шт. U-образных скоб)		комплект
271-401-0702-0008	1x1x3-150-6(12Ц) (в комплекте 80 шт. U-образных скоб)		комплект
271-401-0702-0009	1x1x4-150-6(12Ц) (в комплекте 96 шт. U-образных скоб)		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
271-401-0702-0010	0,5х1х2-150-8(16Ц) (в комплекте 54 шт. U-образных скоб)		комплект
271-401-0702-0011	0,5х1х3-150-8(16Ц) (в комплекте 68 шт. U-образных скоб)		комплект
271-401-0702-0012	0,5х1х4-150-8(16Ц) (в комплекте 82 шт. U-образных скоб)		комплект
271-401-0702-0013	0,5х2х2-150-8(16Ц) (в комплекте 66 шт. U-образных скоб)		комплект
271-401-0702-0014	0,5х2х3-150-8(16Ц) (в комплекте 92 шт. U-образных скоб)		комплект
271-401-0702-0015	0,5х2х4-150-8(16Ц) (в комплекте 102 шт. U-образных скоб)		комплект
271-401-0702-0016	1х1х2-150-8(16Ц) (в комплекте 64 шт. U-образных скоб)		комплект
271-401-0702-0017	1х1х3-150-8(16Ц) (в комплекте 80 шт. U-образных скоб)		комплект
271-401-0702-0018	1х1х4-150-8(16Ц) (в комплекте 96 шт. U-образных скоб)		комплект

Подраздел 271-5. Лесоматериалы, деревянные изделия

Группа 271-502. Изделия и конструкции из дерева

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
271-502-0100	Изделия и конструкции из дерева		
271-502-0101	Ступень из дерева		м2
271-502-0101-0002	Подступенька размером 1200х200 мм, из МДФ ШПОНИРОВАННОЕ - ШПОН ДУБА		м2
271-502-0102	Косоур из дерева		м2
271-502-0102-0001	размерами 5000х500 мм, дубовый		м2
271-502-0103	Тетива из дерева		м2
271-502-0103-0001	размерами 4500х600 мм, дубовая		м2
271-502-0104	Панель из дерева		м2
271-502-0104-0001	фрезерованная 1000х1000 мм, шпонированная МДФ- Дуб		м2
271-502-0105	Балка из дерева		м
271-502-0105-0001	Типа 1 размерами 200х200 мм, из шпонированного МДФ		м
271-502-0105-0002	типа 2 размерами 240х200 мм, из шпонированного МДФ		м
271-502-0105-0003	типа 3 размерами 200х200 мм, из шпонированного МДФ		м
271-502-0105-0004	типа 4 размерами 300х200 мм, из шпонированного МДФ		м
271-502-0105-0005	типа 5 размерами 50х100 мм, из шпонированного МДФ		м
271-502-0106	Комплектующие		
271-502-0106-0001	Подшивка для лестницы, длина листа 2,8х1,83 м, из МДФ ШПОНИРОВАННОЕ - ШПОН ДУБА		м2
271-502-0106-0002	Поручень из МДФ ШПОНИРОВАННОЕ - ШПОН ДУБА шириной 50 мм		м2
271-502-0106-0003	Балясина размерами 900х50х50 мм, из массива дуба		шт.
271-502-0106-0004	Столб из массива дуба		шт.
271-502-0106-0005	Столб несущий размерами 200х200х3000 мм, из массива дуба, до 400-600 кг нагрузки		шт.
271-502-0106-0006	Подбалясенник размерами 35х80х4000 мм, из массива дуба		м

Подраздел 271-6. Вяжущие

Группа 271-601. Битум

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
271-601-0100	Битум		т
271-601-0101	Битум с добавками		кг
271-601-0101-0001	Полимер для битума добавка битумная, B2Last		кг
271-601-0101-0002	Эмульгатор для битумной эмульсии, ASFIER 115		кг
271-601-0101-0003	Эмульгатор для битумной эмульсии, GEODOB-M		кг
271-601-0101-0004	Эмульгатор для битумной эмульсии, ЭмБит БС		кг
271-601-0101-0005	Эмульгатор для битумной эмульсии, ЭмБит БС -2		кг
271-601-0101-0006	Эмульгатор для битумной эмульсии, Эмбит М		кг
271-601-0101-0007	Эмульгатор для битумной эмульсии, Унипласт		кг
271-601-0101-0008	Эмульгатор для битумной эмульсии, Унипласт 2		кг
271-601-0101-0009	Адгезионная добавка, ДАД-1, марка А		кг
271-601-0101-0010	Адгезионная добавка, ДАД-1, марка С		кг
271-601-0101-0011	Адгезионная добавка, ДАД- М		кг
271-601-0101-0012	Адгезионная добавка, ДАД-К		кг
271-601-0101-0013	Адгезионная добавка, ДАД - К2		кг
271-601-0101-0014	Адгезионная добавка, ДАД-К ПРЕМИУМ		кг
271-601-0101-0015	Адгезионная добавка, ДАД-КТ		кг
271-601-0101-0016	Адгезионная добавка, ДАД-КТ-2		кг
271-601-0101-0017	Асфакол для ввода в битумное вяжущее		кг
271-601-0101-0018	Асфакол К для ввода в битумное вяжущее		кг

Подраздел 271-7. Материалы и изделия общего назначения

Группа 271-701. Крепежные материалы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
271-701-0100	Болт		
271-701-0101	Болт ГОСТ 7805-70		шт.
271-701-0101-0001	Болт М12х40 ГОСТ 7805-70		шт.
271-701-0300	Анкер		
271-701-0301	клиновой		комплект
271-701-0301-0001	стаканный типа СТС АКС-7, в комплекте: обойма, конус КО, опорный стакан, смазка специальная, цанга 7 шт.		комплект
271-701-0301-0002	стаканный типа СТС АКС-12, в комплекте: обойма, конус КО, опорный стакан, смазка специальная, цанга 12 шт.		комплект
271-701-0301-0003	стаканный типа СТС АКС-13, в комплекте: обойма, конус КО, опорный стакан, смазка специальная, цанга 13 шт.		комплект
271-701-0301-0004	стаканный типа СТС АКС-19, в комплекте: обойма, конус КО, опорный стакан, смазка специальная, цанга 19 шт.		комплект
271-701-0301-0005	стаканный типа СТС АКС-31, в комплекте: обойма, конус КО, опорный стакан, смазка специальная, цанга 31 шт.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
271-701-0301-0006	стаканный типа СТС АКС-7 глухой, в комплекте: обойма, конус КО, опорный стакан, смазка специальная, цанга 7 шт.		комплект
271-701-0301-0007	стаканный типа СТС АКС-13 глухой, в комплекте: обойма, конус КО, опорный стакан, смазка специальная, цанга 13 шт.		комплект
271-701-0301-0008	стаканный типа СТС АКС-19 глухой, в комплекте: обойма, конус КО, опорный стакан, смазка специальная, цанга 19 шт.		комплект
271-701-0301-0009	плитный типа СТС АКП-4, в комплекте: корпус, конус КО, опорный стакан, смазка специальная, цанга 4 шт.		комплект
271-701-0301-0010	плитный типа СТС АКП-7 корпус, в комплекте: конус КО, опорный стакан, смазка специальная, цанга 7 шт.		комплект
271-701-0302	Анкер натяжной, типа К2		шт.
271-701-0302-0001	PTG-4		шт.
271-701-0302-0002	PTG-7		шт.
271-701-0302-0003	PTG-12		шт.
271-701-0302-0004	PTG-19		шт.
271-701-0302-0005	PTC-4		шт.
271-701-0302-0006	PTC-7		шт.
271-701-0302-0007	PTC-12		шт.
271-701-0302-0008	PTC-19		шт.
271-701-0400	Шпилька		
271-701-0401	Резьбовой шток		шт.
271-701-0401-0001	AM12x2000-F класс стали 4.8, L=400 мм		шт.
271-701-0402	Шпилька резьбовая типа Хилти Казахстан		шт.
271-701-0402-0001	модели X-BT-MR M6/10 SN 8		шт.
271-701-0402-0002	модели X-BT-MR M8/14 SN 8		шт.
271-701-0402-0003	модели X-BT-MR M10/15 SN 8		шт.
271-701-0402-0004	модели X-BT M6-24-6 SN12-R		шт.
271-701-0402-0005	модели S-BT-MR M8/7 SN 6HL		шт.
271-701-0402-0006	модели S-BT-MR M8/15 SN 6HL		шт.
271-701-0402-0007	модели S-BT-MR M10/15SN 6HL		шт.
271-701-0402-0008	модели S-BT-MF M8/7 AN 6HL		шт.
271-701-0402-0009	модели S-BT-MF M8/15 AN 6HL		шт.
271-701-0402-0010	модели S-BT-MF M10/15AN 6HL		шт.
271-701-0402-0011	модели X-BT-GR M8/7 SN 8		шт.
271-701-0402-0012	модели S-BT-GR M8/7 SN 6HL		шт.
271-701-0402-0013	модели S-BT-GR M8/7 SN6HL A		шт.
271-701-0402-0014	модели S-BT-GF M8/7 AN 6HL		шт.
271-701-0402-0015	модели X-BT-ER M6/7 SN 4		шт.
271-701-0402-0016	модели X-BT-ER M8/7 SN 4		шт.
271-701-0402-0017	модели X-BT-ER M10/3 SN 4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
271-701-0402-0018	модели X-BT-ER M6/3 SN 8		шт.
271-701-0402-0019	модели X-BT-ER M8/7 SN 8		шт.
271-701-0402-0020	модели X-BT-ER M10/7 SN 8		шт.
271-701-0402-0021	модели S-BT-ER M8/15 SN 6HL		шт.
271-701-0402-0022	модели S-BT-ER M10/15SN 6HL		шт.
271-701-0402-0023	модели S-BT-ER M8/15 SN		шт.
271-701-0402-0024	модели S-BT-ER M10/15 SN 6		шт.
271-701-0402-0025	модели S-BT-EF M8/15 AN 6HL		шт.
271-701-0402-0026	модели S-BT-EF M10/15AN 6HL		шт.
271-701-0402-0027	модели S-BT-EF M8/15 AN		шт.
271-701-0402-0028	модели S-BT-EF M10/15 AN		шт.
271-701-0402-0029	модели S-BT-EF M10 HC 120		шт.
271-701-0402-0030	Шпилька под заземление, модели S-BT-ER M10 HC12		шт.
271-701-0402-0031	Шпилька под заземление, модели S-BT-EF M10 HC12		шт.
271-701-0800	Гвоздь		
271-701-0801	Универсальный гвоздь типа Хилти Казахстан		шт.
271-701-0801-0001	модели X-CR 39 P8		шт.
271-701-0801-0002	модели X-R 14 P8		шт.
271-701-1000	Хомут		
271-701-1001	Хомут типа Хилти Казахстан		кг
271-701-1001-0001	Трубный хомут для невысоких нагрузок, оцинкованная сталь, модели MP-PI		кг
271-701-1001-0002	Трубный хомут с быстрозапирающимся замком для невысоких нагрузок, оцинкованная сталь, модели MP-H/-HI		кг
271-701-1001-0003	Трубный хомут для невысоких нагрузок, горячеоцинкованная сталь, модели MP-PI HDG/F		кг
271-701-1001-0004	U-образный хомут, оцинкованная сталь, модели MP-UB M8-M12		кг
271-701-1001-0005	U-образный хомут, оцинкованная сталь, модели MP-UB M20-M24		кг
271-701-1001-0006	U-образный хомут ОС, горячеоцинкованная сталь, модели MP-UB M8-M12 HDG/F		кг
271-701-1001-0007	U-образный хомут ОС, горячеоцинкованная сталь, модели MP-UB M20-M24 HDG/F		кг
271-701-1100	Втулка		
271-701-1101	Втулка обжимная для соединения стальной арматуры		шт.
271-701-1101-0001	Ø22x4 мм, L=60 мм, марки 6D		шт.
271-701-1101-0002	Ø24x4 мм, L=72 мм, марки 6D		шт.
271-701-1101-0003	Ø28x5 мм, L=84 мм, марки 6D		шт.
271-701-1101-0004	Ø30x5 мм, L=96 мм, марки 6D		шт.
271-701-1101-0005	Ø34x6 мм, L=108 мм, марки 6D		шт.
271-701-1101-0006	Ø36x6 мм, L=120 мм, марки 6D		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
271-701-1101-0007	Ø42х8 мм, L=132 мм, марки 6D		шт.
271-701-1101-0008	Ø45х8 мм, L=150 мм, марки 6D		шт.
271-701-1101-0009	Ø53х10 мм, L=158 мм, марки 6D		шт.
271-701-1101-0010	Ø57х10 мм, L=192 мм, марки 6D		шт.
271-701-1101-0011	Ø63х11 мм, L=216 мм, марки 6D		шт.
271-701-1101-0012	Ø70х12 мм, L=240 мм, марки 6D		шт.
271-701-1101-0013	Ø22х4 мм, L=80 мм, марки 6D		шт.
271-701-1101-0014	Ø24х4 мм, L=96 мм, марки 8D		шт.
271-701-1101-0015	Ø28х5 мм, L=112 мм, марки 8D		шт.
271-701-1101-0016	Ø30х5 мм, L=128 мм, марки 8D		шт.
271-701-1101-0017	Ø34х6 мм, L=144 мм, марки 8D		шт.
271-701-1101-0018	Ø36х6 мм, L=160 мм, марки 8D		шт.
271-701-1101-0019	Ø42х8 мм, L=176 мм, марки 8D		шт.
271-701-1101-0020	Ø45х7,5 мм, L=200 мм, марки 8D		шт.
271-701-1101-0021	Ø53х10 мм, L=224 мм, марки 8D		шт.
271-701-1101-0022	Ø57х10 мм, L=256 мм, марки 8D		шт.
271-701-1101-0023	Ø63х11 мм, L=228 мм, марки 8D		шт.
271-701-1101-0024	Ø70х12 мм, L=320 мм, марки 8D		шт.
271-701-1200	Прочие		
271-701-1201	Стык клиновой для соединения напрягаемой арматуры типа СК-19		комплект
271-701-1201-0001	размерами 1260х500х313 мм, в комплекте с венцом, кожухом, опорным стаканом, герметиком, смазкой специальной СТС		комплект
271-701-1202	Муфта соединительная для каналообразователя		м
271-701-1202-0001	размерами 110х300 мм		м
271-701-1203	Гайка		шт.
271-701-1203-0001	Гайка квадратная М12 DIN 557		шт.
271-701-1203-0002	Гайка шестигранная М12-F DIN 934, класс 8		шт.
271-701-1204	Шайба		шт.
271-701-1204-0001	Шайба монтажная MQZ-L13-F		шт.
271-701-1204-0002	Шайба плоская М12 13х24х2,5-F ISO7089		шт.
271-701-1205-0002	из нержавеющей стали, размерами 20х0,8 мм		шт.
271-701-1206	Саморез		шт.
271-701-1206-0001	нержавеющий, размерами 4,8мм х 13мм		шт.
271-701-1207	Замок		шт.
271-701-1207-0001	защелка из нержавеющей стали, F2		шт.
271-701-1207-0002	защелка из нержавеющей стали, F15		шт.
271-701-1208	Заклепка		шт.
271-701-1208-0001	из нержавеющей стали, размерами 4х10мм		шт.
271-701-1209	Пружина		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
271-701-1209-0001	нержавеющая, длиной 100 мм		шт.
271-701-1210	Лента		м
271-701-1210-0001	нержавеющая бандажная, размерами 15х0,5 мм		м
271-701-1210-0002	нержавеющая бандажная, размерами 20х0,5 мм		м
271-701-1211	Элементы монтажной системы типа Хилти Казахстан		шт.
271-701-1211-0001	Шайба монтажная, оцинкованная сталь, модели MQZ-L		кг
271-701-1211-0002	Шайба монтажная, горячеоцинкованная сталь, модели MQZ-L F		кг
271-701-1211-0003	Монтажная струбцина, оцинкованная сталь, модели MQT-21-41		шт.
271-701-1211-0004	Монтажная струбцина, оцинкованная сталь, модели MQT-41-82		шт.
271-701-1211-0005	Монтажная струбцина, оцинкованная сталь, модели MQT-82-124		шт.
271-701-1211-0006	Монтажная струбцина, горячеоцинкованная сталь, модели MQT-21-41 F		шт.
271-701-1211-0007	Монтажная струбцина, горячеоцинкованная сталь, модели MQT-41-82 F		шт.
271-701-1211-0008	Монтажная струбцина, горячеоцинкованная сталь, модели MQT-82-124 F		шт.
271-701-1211-0009	Крепежный элемент с шарниром, оцинкованная сталь, модели MQT-G M8		шт.
271-701-1211-0010	Крепежный элемент с шарниром, оцинкованная сталь, модели MQT-G M10		шт.
271-701-1211-0011	Удерживающая полоса, оцинкованная сталь, модели MQT-S		шт.
271-701-1211-0012	Резьбовая шпилька, сталь 4.8, оцинкованная сталь, модели AM		кг
271-701-1211-0013	Резьбовая шпилька, сталь 4.8, горячеоцинкованная сталь, модели AM HDG/F		кг
271-701-1211-0014	Резьбовая шпилька, нержавеющая сталь, модели AM A4-70		кг
271-701-1212	Адаптер типа Хилти Казахстан		шт.
271-701-1212-0001	модели M8-MR 50		шт.
271-701-1212-0002	модели M10-MR 50		шт.
271-701-1212-0003	модели M8-MF 50		шт.
271-701-1212-0004	модели M10-MF 50		шт.
271-701-1213	Крепёжный диск типа Хилти Казахстан		шт.
271-701-1213-0001	модели X-FCM-R 25/30		шт.
271-701-1213-0002	модели X-FCM-R 28/33		шт.
271-701-1213-0003	модели X-FCM-R 1 1/4		шт.
271-701-1213-0004	модели X-FCM-R 32/37		шт.
271-701-1213-0005	модели X-FCM-R 35/40		шт.
271-701-1213-0006	модели X-FCM-R 38/43		шт.
271-701-1213-0007	модели X-FCM-R 45/50		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
271-701-1213-0008	модели X-FCM-R 48/53		шт.
271-701-1213-0009	модели X-FCM-F 23/28		шт.
271-701-1213-0010	модели X-FCM-M 25/30		шт.
271-701-1213-0011	модели X-FCM-F 28/33		шт.
271-701-1213-0012	модели X-FCM-M 1 1/4'		шт.
271-701-1213-0013	модели X-FCM-M 35/40		шт.
271-701-1213-0014	модели X-FCM-F 38/43		шт.
271-701-1213-0015	модели X-FCM-M 45/50		шт.
271-701-1213-0016	модели X-FCM-R HL 25/30		шт.
271-701-1213-0017	модели X-FCM-R HL 28/33		шт.
271-701-1213-0018	модели X-FCM-R HL 32/37		шт.
271-701-1213-0019	модели X-FCM-R HL 38/43		шт.
271-701-1213-0020	модели X-FCM-R HL 35/40		шт.

Группа 271-702. Изделия и конструкции полимерные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
271-702-0200	Сетка, лента полимерная		
271-702-0201	Силиконовый уплотнитель		шт.
271-702-0201-0001	марки ПСТ-80		шт.
271-702-0300	Материалы и изделия геосинтетические		м2
271-702-0301	Геотекстильный материал бетонозаполняемый для строительства каналов и гидротехнических сооружений типа Incomat		м2
271-702-0301-0001	поверхностная прочность 200г/м2		м2
271-702-0302	Георешетка одноосная поливинилалкогольная для армирования грунта		м2
271-702-0302-0001	размерами ячеек 25*25 мм с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 14,47 кН/м, удлинением не более 6%, стойкость pH 2-13		м2
271-702-0302-0002	размерами ячеек 25*25 мм с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 23,12 кН/м, удлинением не более 6%, стойкость pH 2-13		м2
271-702-0302-0003	размерами ячеек 25*25 мм с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 34,21 кН/м, удлинением не более 6%, стойкость pH 2-13		м2
271-702-0302-0004	размерами ячеек 25*25 мм с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 51,47 кН/м, удлинением не более 6%, стойкость pH 2-13		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
271-702-0302-0005	размерами ячеек 25*25 мм с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 70,19 кН/м, удлинением не более 6%, стойкость pH 2-13		м2
271-702-0302-0006	размерами ячеек 25*25 мм с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 93,59 кН/м, удлинением не более 6%, стойкость pH 2-13		м2
271-702-0302-0007	размерами ячеек 25*25 мм с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 140,39 кН/м, удлинением не более 6%, стойкость pH 2-13		м2
271-702-0302-0008	размерами ячеек 25*25 мм с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 187,18 кН/м, удлинением не более 6%, стойкость pH 2-13		м2
271-702-0302-0009	размерами ячеек 25*25 мм с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 280,77 кН/м, удлинением не более 6%, стойкость pH 2-13		м2
271-702-0302-0010	размерами ячеек 25*25 мм с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 374,36 кН/м, удлинением не более 6%, стойкость pH 2-13		м2
271-702-0302-0011	размерами ячеек 25*25 мм с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 467,95 кН/м, удлинением не более 6%, стойкость pH 2-13		м2
271-702-0302-0012	размерами ячеек 25*25 мм с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 561,55 кН/м, удлинением не более 6%, стойкость pH 2-13		м2
271-702-0303	Георешетка двуосная поливинилалкогольная для армирования асфальтобетона		м2
271-702-0303-0001	размерами ячеек 40*40 мм с подложкой, долговременной прочностью и учетом ползучести при температуре грунта 25°С = 29,35 кН/м, удлинением не более 6%, содержание битума в материале не менее 60%, стойкость pH 2-13		м2
271-702-0304	Геополотно одноосное поливинилалкогольное для армирования грунта, сплошное, без ячеек		м2
271-702-0304-0001	с долговременной прочностью и учетом ползучести при температуре грунта 25°С = 55,11 кН/м, удлинением не более 6%, стойкость pH 2-13		м2
271-702-0304-0002	с долговременной прочностью и учетом ползучести при температуре грунта 25°С = 109,74 кН/м, удлинением не более 6%, стойкость pH 2-13		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
271-702-0304-0003	с долговременной прочностью и учетом ползучести при температуре грунта 25°С = 175,59 кН/м, удлинением не более 6%, стойкость pH 2-13		м2
271-702-0304-0004	с долговременной прочностью и учетом ползучести при температуре грунта 25°С = 285,33 кН/м, удлинением не более 6%, стойкость pH 2-13		м2
271-702-0304-0005	с долговременной прочностью и учетом ползучести при температуре грунта 25°С = 307,28 кН/м, удлинением не более 6%, стойкость pH 2-13		м2
271-702-0304-0006	с долговременной прочностью и учетом ползучести при температуре грунта 25°С = 373,12 кН/м, удлинением не более 6%, стойкость pH 2-13		м2
271-702-0304-0007	с долговременной прочностью и учетом ползучести при температуре грунта 25°С = 438,97 кН/м, удлинением не более 6%, стойкость pH 2-13		м2
271-702-0304-0008	с долговременной прочностью и учетом ползучести при температуре грунта 25°С = 526,76 кН/м, удлинением не более 6%, стойкость pH 2-13		м2
271-702-0305	Георешетка одноосная полиэфирная для армирования грунта		м2
271-702-0305-0001	с размерами ячеек 25*25 мм с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 13,33 кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2
271-702-0305-0002	с размерами ячеек 25*25 мм с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 21,14 кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2
271-702-0305-0003	с размерами ячеек 25*25 мм с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 33,18кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2
271-702-0305-0004	с размерами ячеек 25*25 мм с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 45,63 кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2
271-702-0305-0005	с размерами ячеек 25*25 мм с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 62,22 кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2
271-702-0305-0006	с размерами ячеек 25*25 мм с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 82,96 кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2
271-702-0305-0007	с размерами ячеек 25*25 мм с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 124,44 кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
271-702-0305-0008	с размерами ячеек 25*25 мм с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 165,92 кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2
271-702-0305-0009	с размерами ячеек 25*25 мм с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 248,87 кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2
271-702-0305-0010	с размерами ячеек 25*25 мм с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 331,83 кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2
271-702-0305-0011	с размерами ячеек 25*25 мм с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 414,79 кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2
271-702-0305-0012	с размерами ячеек 25*25 мм с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 497,75 кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2
271-702-0306	Георешетка двуосная полиэфирная для армирования асфальтобетона		м2
271-702-0306-0001	размерами ячеек 40*40 мм с подложкой, долговременной прочностью и учетом ползучести при градусе 25°С = 23,43 кН/м, удлинением не более 10%, содержание битума в материале не менее 60%		м2
271-702-0307	Геополотно одноосное полиэфирное для армирования грунта		м2
271-702-0307-0001	сплошное, без ячеек с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 38,24 кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2
271-702-0307-0002	сплошное, без ячеек с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 57,36 кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2
271-702-0307-0003	сплошное, без ячеек с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 76,48 кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2
271-702-0307-0004	сплошное, без ячеек с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 114,72 кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2
271-702-0307-0005	сплошное, без ячеек с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 162,69 кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2
271-702-0307-0006	сплошное, без ячеек с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 244,04 кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
271-702-0307-0007	сплошное, без ячеек с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 325,39 кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2
271-702-0307-0008	сплошное, без ячеек с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 406,73 кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2
271-702-0307-0009	сплошное, без ячеек с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 488,08 кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2
271-702-0307-0010	сплошное, без ячеек с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 528,75 кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2
271-702-0307-0011	сплошное, без ячеек с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 569,43 кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2
271-702-0307-0012	сплошное, без ячеек с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 610,10 кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2
271-702-0307-0013	сплошное, без ячеек с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 650,77 кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2
271-702-0307-0014	сплошное, без ячеек с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С = 813,47 кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2
271-702-0307-0015	сплошное, без ячеек с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С =894,81 кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2
271-702-0307-0016	сплошное, без ячеек с долговременной прочностью и учетом ползучести на 120 лет при температуре грунта 25°С =976,16 кН/м, удлинением не более 10%, стойкость pH 4-9		м2
271-702-0308	Мембрана геосинтетическая		
271-702-0308-0001	марки Плантер Д, толщиной 0,55 мм		м2
271-702-0309	Мат бетонный геосинтетический композитный на основе цементной смеси		м2
271-702-0309-0001	толщиной 5 мм, марки Concrete Canvas CCT1		м2
271-702-0309-0002	толщиной 7 мм, марки Concrete Canvas CCT2		м2
271-702-0309-0003	толщиной 10,3 мм, марки Concrete Canvas CCX-M		м2
271-702-0309-0004	толщиной 11,5 мм, марки Concrete Canvas CCX-B		м2
271-702-0310	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015		м2
271-702-0310-0001	типа AAG-S HDPE, глад/глад, толщина 0,5 мм		м2
271-702-0310-0002	типа AAG-S HDPE, глад/глад, толщина 0,8 мм		м2
271-702-0310-0003	типа AAG-S HDPE, глад/глад, толщина 1 мм		м2
271-702-0310-0004	типа AAG-S HDPE, глад/глад, толщина 1,2 мм		м2
271-702-0310-0005	типа AAG-S HDPE, глад/глад, толщина 1,5 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
271-702-0310-0006	типа AAG-S HDPE, глад/глад, толщина 2 мм		м2
271-702-0310-0007	типа AAG-S HDPE, глад/глад, толщина 2,5 мм		м2
271-702-0310-0008	типа AAG-T HDPE, текст/глад, толщина 0,5 мм		м2
271-702-0310-0009	типа AAG-T HDPE, текст/глад, толщина 1 мм		м2
271-702-0310-0010	типа AAG-T HDPE, текст/глад, толщина 1,5 мм		м2
271-702-0310-0011	типа AAG-T HDPE, текст/глад, толщина 2 мм		м2
271-702-0310-0012	типа AAG-S LLDPE, глад/глад, толщина 0,5 мм		м2
271-702-0310-0013	типа AAG-S LLDPE, глад/глад, толщина 0,8 мм		м2
271-702-0310-0014	типа AAG-S LLDPE, глад/глад, толщина 1 мм		м2
271-702-0310-0015	типа AAG-S LLDPE, глад/глад, толщина 1,2 мм		м2
271-702-0310-0016	типа AAG-S LLDPE, глад/глад, толщина 1,5 мм		м2
271-702-0310-0017	типа AAG-S LLDPE, глад/глад, толщина 2,0 мм		м2
271-702-0310-0018	типа AAG-S LLDPE, глад/глад, толщина 2,5 мм		м2
271-702-0310-0019	типа AAG-T LLDPE, текст/глад, толщина 0,5 мм		м2
271-702-0310-0020	типа AAG-T LLDPE, текст/глад, толщина 1,0 мм		м2
271-702-0310-0021	типа AAG-T LLDPE, текст/глад, толщина 1,5 мм		м2
271-702-0310-0022	типа AAG-T LLDPE текст/глад, толщина 2,0 мм		м2
271-702-0311	Лист полипропилен СТ РК 2616-2015		м2
271-702-0311-0001	типа AAG PP, толщина 5 мм		м2
271-702-0311-0002	типа AAG PP, толщина 8 мм		м2
271-702-0311-0003	типа AAG PP, толщина 10 мм		м2
271-702-0311-0004	типа AAG PP, толщина 15 мм		м2
271-702-0311-0005	типа AAG PP, толщина 20 мм		м2
271-702-0312	Лист полиэтилен низкого давления ГОСТ 16338-85		м2
271-702-0312-0001	типа AAG PE 100, толщина 5 мм		м2
271-702-0312-0002	типа AAG PE 100, толщина 8 мм		м2
271-702-0312-0003	типа AAG PE 100, толщина 10 мм		м2
271-702-0312-0004	типа AAG PE 100, толщина 15 мм		м2
271-702-0312-0005	типа AAG PE 100, толщина 20 мм		м2
271-702-0313	Георешетка объемная полимерная		м2
271-702-0313-0001	размерами 100х200х200, типа Неосинт		м2
271-702-0313-0002	размерами 150х200х200, типа Неосинт		м2
271-702-0313-0003	размерами 200х200х200, типа Неосинт		м2
271-702-0400	Материалы и изделия полимерно-композитные		
271-702-0401	Рукав полимерно-композитный бесшовный самонесущий с изменяемым сечением ±5%, отверждаемый под воздействием ультрафиолетового излучения типа BTP-Liner		м
271-702-0401-0001	DN 150 толщиной 3,8 мм		м
271-702-0401-0002	DN 150 толщиной 4 мм		м
271-702-0401-0003	DN 150 толщиной 5 мм		м
271-702-0401-0004	DN 200 толщиной 3,8 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
271-702-0401-0005	DN 200 толщиной 4 мм		м
271-702-0401-0006	DN 200 толщиной 5 мм		м
271-702-0401-0007	DN 250 толщиной 3,8 мм		м
271-702-0401-0008	DN 250 толщиной 4 мм		м
271-702-0401-0009	DN 250 толщиной 5 мм		м
271-702-0401-0010	DN 250 толщиной 6 мм		м
271-702-0401-0011	DN 300 толщиной 3,8 мм		м
271-702-0401-0012	DN 300 толщиной 4 мм		м
271-702-0401-0013	DN 300 толщиной 5 мм		м
271-702-0401-0014	DN 300 толщиной 6 мм		м
271-702-0401-0015	DN 350 толщиной 4 мм		м
271-702-0401-0016	DN 350 толщиной 5 мм		м
271-702-0401-0017	DN 350 толщиной 6 мм		м
271-702-0401-0018	DN 350 толщиной 7 мм		м
271-702-0401-0019	DN 400 толщиной 5 мм		м
271-702-0401-0020	DN 400 толщиной 6 мм		м
271-702-0401-0021	DN 400 толщиной 7 мм		м
271-702-0401-0022	DN 400 толщиной 8 мм		м
271-702-0401-0023	DN 450 толщиной 5 мм		м
271-702-0401-0024	DN 450 толщиной 6 мм		м
271-702-0401-0025	DN 450 толщиной 7 мм		м
271-702-0401-0026	DN 450 толщиной 8 мм		м
271-702-0401-0027	DN 450 толщиной 9 мм		м
271-702-0401-0028	DN 500 толщиной 5 мм		м
271-702-0401-0029	DN 500 толщиной 6 мм		м
271-702-0401-0030	DN 500 толщиной 7 мм		м
271-702-0401-0031	DN 500 толщиной 8 мм		м
271-702-0401-0032	DN 500 толщиной 9 мм		м
271-702-0401-0033	DN 500 толщиной 10 мм		м
271-702-0401-0034	DN 550 толщиной 6 мм		м
271-702-0401-0035	DN 550 толщиной 7 мм		м
271-702-0401-0036	DN 550 толщиной 8 мм		м
271-702-0401-0037	DN 550 толщиной 9 мм		м
271-702-0401-0038	DN 550 толщиной 10 мм		м
271-702-0401-0039	DN 550 толщиной 11 мм		м
271-702-0401-0040	DN 600 толщиной 6 мм		м
271-702-0401-0041	DN 600 толщиной 7 мм		м
271-702-0401-0042	DN 600 толщиной 8 мм		м
271-702-0401-0043	DN 600 толщиной 9 мм		м
271-702-0401-0044	DN 600 толщиной 10 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
271-702-0401-0045	DN 600 толщиной 11 мм		м
271-702-0401-0046	DN 650 толщиной 7 мм		м
271-702-0401-0047	DN 650 толщиной 8 мм		м
271-702-0401-0048	DN 650 толщиной 9 мм		м
271-702-0401-0049	DN 650 толщиной 10 мм		м
271-702-0401-0050	DN 650 толщиной 11 мм		м
271-702-0401-0051	DN 650 толщиной 12 мм		м
271-702-0401-0052	DN 700 толщиной 7 мм		м
271-702-0401-0053	DN 700 толщиной 8 мм		м
271-702-0401-0054	DN 700 толщиной 9 мм		м
271-702-0401-0055	DN 700 толщиной 10 мм		м
271-702-0401-0056	DN 700 толщиной 11 мм		м
271-702-0401-0057	DN 700 толщиной 12 мм		м
271-702-0401-0058	DN 700 толщиной 13 мм		м
271-702-0401-0059	DN 750 толщиной 8 мм		м
271-702-0401-0060	DN 750 толщиной 9 мм		м
271-702-0401-0061	DN 750 толщиной 10 мм		м
271-702-0401-0062	DN 750 толщиной 11 мм		м
271-702-0401-0063	DN 750 толщиной 12 мм		м
271-702-0401-0064	DN 750 толщиной 13 мм		м
271-702-0401-0065	DN 750 толщиной 14 мм		м
271-702-0401-0066	DN 800 толщиной 8 мм		м
271-702-0401-0067	DN 800 толщиной 9 мм		м
271-702-0401-0068	DN 800 толщиной 10 мм		м
271-702-0401-0069	DN 800 толщиной 11 мм		м
271-702-0401-0070	DN 800 толщиной 12 мм		м
271-702-0401-0071	DN 800 толщиной 13 мм		м
271-702-0401-0072	DN 800 толщиной 14 мм		м
271-702-0401-0073	DN 850 толщиной 9 мм		м
271-702-0401-0074	DN 850 толщиной 10 мм		м
271-702-0401-0075	DN 850 толщиной 11 мм		м
271-702-0401-0076	DN 850 толщиной 12 мм		м
271-702-0401-0077	DN 850 толщиной 13 мм		м
271-702-0401-0078	DN 850 толщиной 14 мм		м
271-702-0401-0079	DN 850 толщиной 15 мм		м
271-702-0401-0080	DN 900 толщиной 9 мм		м
271-702-0401-0081	DN 900 толщиной 10 мм		м
271-702-0401-0082	DN 900 толщиной 11 мм		м
271-702-0401-0083	DN 900 толщиной 12 мм		м
271-702-0401-0084	DN 900 толщиной 13 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
271-702-0401-0085	DN 900 толщиной 14 мм		м
271-702-0401-0086	DN 900 толщиной 15 мм		м
271-702-0401-0087	DN 900 толщиной 16 мм		м
271-702-0401-0088	DN 950 толщиной 9 мм		м
271-702-0401-0089	DN 950 толщиной 10 мм		м
271-702-0401-0090	DN 950 толщиной 11 мм		м
271-702-0401-0091	DN 950 толщиной 12 мм		м
271-702-0401-0092	DN 950 толщиной 13 мм		м
271-702-0401-0093	DN 950 толщиной 14 мм		м
271-702-0401-0094	DN 950 толщиной 15 мм		м
271-702-0401-0095	DN 950 толщиной 16 мм		м
271-702-0401-0096	DN 1000 толщиной 10 мм		м
271-702-0401-0097	DN 1000 толщиной 11 мм		м
271-702-0401-0098	DN 1000 толщиной 12 мм		м
271-702-0401-0099	DN 1000 толщиной 13 мм		м
271-702-0401-0100	DN 1000 толщиной 14 мм		м
271-702-0401-0101	DN 1000 толщиной 15 мм		м
271-702-0401-0102	DN 1000 толщиной 16 мм		м
271-702-0401-0103	DN 1050 толщиной 10 мм		м
271-702-0401-0104	DN 1050 толщиной 11 мм		м
271-702-0401-0105	DN 1050 толщиной 12 мм		м
271-702-0401-0106	DN 1050 толщиной 13 мм		м
271-702-0401-0107	DN 1050 толщиной 14 мм		м
271-702-0401-0108	DN 1050 толщиной 15 мм		м
271-702-0401-0109	DN 1050 толщиной 16 мм		м
271-702-0401-0110	DN 1100 толщиной 11 мм		м
271-702-0401-0111	DN 1100 толщиной 12 мм		м
271-702-0401-0112	DN 1100 толщиной 13 мм		м
271-702-0401-0113	DN 1100 толщиной 14 мм		м
271-702-0401-0114	DN 1100 толщиной 15 мм		м
271-702-0401-0115	DN 1100 толщиной 16 мм		м
271-702-0401-0116	DN 1150 толщиной 11 мм		м
271-702-0401-0117	DN 1150 толщиной 12 мм		м
271-702-0401-0118	DN 1150 толщиной 13 мм		м
271-702-0401-0119	DN 1150 толщиной 14 мм		м
271-702-0401-0120	DN 1150 толщиной 15 мм		м
271-702-0401-0121	DN 1150 толщиной 16 мм		м
271-702-0401-0122	DN 1200 толщиной 11 мм		м
271-702-0401-0123	DN 1200 толщиной 12 мм		м
271-702-0401-0124	DN 1200 толщиной 13 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
271-702-0401-0125	DN 1200 толщиной 14 мм		м
271-702-0401-0126	DN 1200 толщиной 15 мм		м
271-702-0401-0127	DN 1200 толщиной 16 мм		м
271-702-0401-0128	DN 1250 толщиной 11 мм		м
271-702-0401-0129	DN 1250 толщиной 12 мм		м
271-702-0401-0130	DN 1250 толщиной 13 мм		м
271-702-0401-0131	DN 1250 толщиной 14 мм		м
271-702-0401-0132	DN 1250 толщиной 15 мм		м
271-702-0401-0133	DN 1250 толщиной 16 мм		м
271-702-0401-0134	DN 1300 толщиной 12 мм		м
271-702-0401-0135	DN 1300 толщиной 13 мм		м
271-702-0401-0136	DN 1300 толщиной 14 мм		м
271-702-0401-0137	DN 1300 толщиной 15 мм		м
271-702-0401-0138	DN 1300 толщиной 16 мм		м
271-702-0401-0139	DN 1350 толщиной 12 мм		м
271-702-0401-0140	DN 1350 толщиной 13 мм		м
271-702-0401-0141	DN 1350 толщиной 14 мм		м
271-702-0401-0142	DN 1350 толщиной 15 мм		м
271-702-0401-0143	DN 1350 толщиной 16 мм		м
271-702-0401-0144	DN 1400 толщиной 12 мм		м
271-702-0401-0145	DN 1400 толщиной 13 мм		м
271-702-0401-0146	DN 1400 толщиной 14 мм		м
271-702-0401-0147	DN 1400 толщиной 15 мм		м
271-702-0401-0148	DN 1400 толщиной 16 мм		м
271-702-0401-0149	DN 1450 толщиной 13 мм		м
271-702-0401-0150	DN 1450 толщиной 14 мм		м
271-702-0401-0151	DN 1450 толщиной 15 мм		м
271-702-0401-0152	DN 1450 толщиной 16 мм		м
271-702-0401-0153	DN 1500 толщиной 13 мм		м
271-702-0401-0154	DN 1500 толщиной 14 мм		м
271-702-0401-0155	DN 1500 толщиной 15 мм		м
271-702-0401-0156	DN 1500 толщиной 16 мм		м
271-702-0401-0157	DN 1550 толщиной 13 мм		м
271-702-0401-0158	DN 1550 толщиной 14 мм		м
271-702-0401-0159	DN 1550 толщиной 15 мм		м
271-702-0401-0160	DN 1550 толщиной 16 мм		м
271-702-0401-0161	DN 1600 толщиной 13 мм		м
271-702-0401-0162	DN 1600 толщиной 14 мм		м
271-702-0401-0163	DN 1600 толщиной 15 мм		м
271-702-0401-0164	DN 1600 толщиной 16 мм		м

Группа 271-704. Материалы разные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
271-704-0100	Стабилизатор грунтов и органоминеральных смесей		л
271-704-0101	типа ANT		л
271-704-0103	типа Claycrete II		л
271-704-0104	типа EZCON-SCM (1) оптимальная		л
271-704-0105	типа EZCON-SCM (1) высококонцентрированная		л
271-704-0106	типа Gistrong plus		л
271-704-0107	типа Underbold		л
271-704-0108	типа Qsmart-S		л
271-704-0109	типа ПАРАГОН LBS		л
271-704-0110	типа ПАРАГОН М 10+50		л
271-704-0300	Стабилизатор грунтов и органоминеральных смесей сухой		кг
271-704-0301	типа GistrongPul		кг
271-704-0400	Система модификаторов для обеспыливания, связывания грунтов		
271-704-0401	Активные вещества для стабилизации, гидрофобизации и кондиционирования глинистых грунтов (супеси,суглинки, глины)		л
271-704-0402	Кристаллизатор грунтовых оснований		кг
271-704-0403	Полимерный композиционный материал		кг
271-704-0404	Полимерная микроэмульсия		кг
271-704-0500	Добавка к асфальтобетонным смесям		кг
271-704-0501	Блоксополимер стирол-бутадиен-стирола, типа Бутонал НС СТ РК 1223-2019		кг
271-704-0502	Сополимер этилена, н-бутил акрилата и глицидил метакрилата типа Элвалой СТ РК 1223-2019		кг
271-704-0503	Смесь различных полимеров, типа ПР-Пласт СТ РК 1223-2019		кг
271-704-0504	Смесь различных полимеров, типа ПР-Флекс СТ РК 1223-2019		кг
271-704-0505	Смесь различных полимеров, типа Honeywell Titan 7686		кг
271-704-0506	Дисперсия сополимера на основе стирол-бутадиен-каучук типа Бутонал 5126		кг
271-704-0507	Блоксополимер Бутонал NS 198		кг
271-704-0508	Полимерная дисперсно-армирующая добавка тип Forta Fi		кг
271-704-0509	Модифицирующая добавка типа Эладорм-А		кг
271-704-0510	Полимерно-пигментная добавка к асфальтобетонным смесям, красная		кг
271-704-0511	Прозрачное полимерное вяжущее типа B2 Color, марки 70/100		кг
271-704-0512	Прозрачное полимерное вяжущее типа B2 Color, марки 100/130		кг
271-704-0513	Комплексная полимерная дисперсно-армирующая добавка КПДА		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
271-704-0514	Полимерная добавка для бетона		
271-704-0514-0001	марки SikaViscoCrete		кг
271-704-0515	Комплексная полимерная стабилизирующая добавка типа Viatop plus FEP		кг
271-704-0516	Полимерная композиционная модифицирующая добавка (ПКМ) типа Veleton		кг
271-704-0517	Полимерная модифицирующая добавка типа Qelast		кг
271-704-0518	Адгезионная добавка типа Geodob-2		кг
271-704-0519	Стабилизирующая добавка типа Viatop Premium		кг
271-704-0520	Стабилизирующая добавка типа Viatop 66		кг
271-704-0521	Стабилизирующая добавка типа Нанобит-СД		кг
271-704-0522	Стабилизирующая добавка с полимером типа Нанобит-СД+ МБ		кг
271-704-0523	Полимерная добавка типа Вискодор ПВ-2		кг
271-704-0524	Полимерная модифицирующая добавка типа F-PMB		кг
271-704-0600	Минеральная добавка		т
271-704-0601	Магнезиальный гидросиликатный порошок МГП-19		т
271-704-0700	Органическая добавка		л
271-704-0701	Регенератор органический для асфальтобетонов типа ANT		л
271-704-0800	Энергосберегающая добавка в асфальтобетонные смеси		
271-704-0801	типа Evotherm		кг
271-704-0802	типа Geodob-2TA		кг
271-704-0803	типа ДАД-ТА		кг
271-704-0900	Добавка в бетон		
271-704-0901	Добавка воздуховлекающая марки SikaControl-71 AER		кг
271-704-0902	Грунтовка пигментированная марки Sika Antisol-217WB		кг
271-704-0903	Добавка пластифицирующая марки Sika Plastiment MR 25		кг
271-704-0904	Добавка марки Sikament RB 796 W		кг

Группа 271-705. Стекло и изделия из стекла

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
271-705-0100	Изделия из стекла		
271-705-0101	Стеклянные перегородки и двери		
271-705-0101-0001	Стеклянные перегородки санузлов и ванных		м2
271-705-0101-0002	Стеклянные двери санузлов и ванных		м2
271-705-0200	Стеклопакеты		
271-705-0201	Стеклопакет структурный ГОСТ 24866-2014		
271-705-0201-0001	однокамерный СПО 38		м2
271-705-0201-0002	однокамерный СПО 43		м2
271-705-0201-0003	однокамерный СПО 44		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
271-705-0201-0004	двухкамерный СПД 59		м2
271-705-0201-0005	двухкамерный СПД 65		м2
271-705-0201-0006	двухкамерный СПД 68		м2
271-705-0201-0007	двухкамерный СПД 76		м2

Раздел 272. Материалы и изделия для несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений

Подраздел 272-1. Изделия для фундаментов

Группа 272-102. Металлоконструкции для фундаментов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-102-0100	Металлоконструкции		
272-102-0101	Металлоконструкции к воздушной линии электропередачи		
272-102-0101-0001	марки А 10-1, оцинкованная		шт.

Подраздел 272-2. Изделия стен, перекрытий и покрытий зданий и сооружений

Группа 272-205. Металлоконструкции

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-205-0100	Профиль		
272-205-0101	Профиль из латуни		м
272-205-0101-0001	шириной 50 мм		м
272-205-0101-0002	шириной 20 мм		м
272-205-0102	Профиль алюминиевый		м
272-205-0102-0001	профиль ригеля 84 мм, модели КРА013		м
272-205-0102-0002	профиль ригеля 54 мм, модели КРА014		м
272-205-0102-0003	профиль фасадной прижимной планки, модели КРА015		м
272-205-0102-0004	профиль фасадной крышки 17 мм, модели КРА016		м
272-205-0102-0005	профиль фасадной крышки 12 мм, модели КРА017		м
272-205-0102-0006	профиль строительное правило, модели КРА021		м
272-205-0200	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры)		
272-205-0201	Резервуар с коническим днищем		шт.
272-205-0201-0001	объемом 25 м3 (стенка из полотнища) с оборудованием на крышке резервуара, технологическим колодцем К2 и замерным люком Л3-150		шт.
272-205-0300	Крепежные элементы		
272-205-0301	Уголок		
272-205-0301-0001	алюминиевый равнополочный АД31Т 60х60		м
272-205-0400	Элементы негабаритных емкостей		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-205-0401	Переходные мостики, площадки		
272-205-0401-0001	Переходной мостик типа Русь, размерами 350х500мм		шт.
272-205-0401-0002	Площадка выхода на кровлю пожарной лестницы, ширина - 0,8 м		м
272-205-0500	Резервуар сборный из коррозионностойкой стали		
272-205-0501	Резервуар сборный из коррозионностойкой стали прямоугольный		
272-205-0501-0001	объемом 17,2 м3 высотой 2,5 м, в комплекте с безнапорным люком, наружной и внутренней лестницами, дренажным, дыхательным, подводящим, переливным, отводящим патрубками, замерным патрубком		шт.
272-205-0600	Эстакады		
272-205-0601	Эстакада досмотровая		
272-205-0601-0001	размерами 1200х3100х5650 мм, в составе: модуль эстакады, приставная лестница с поручнями, площадка досмотровая		комплект
272-205-0700	Прочие конструкции		
272-205-0701	Настил стальной		
272-205-0701-0001	сварной оцинкованный решетчатый марки SP Г/К, размерами ячеек 34х24/35х5 мм		т
272-205-0702	Сетка металлическая		
272-205-0702-0001	марки Isolatek		м2
272-205-0703	Павильон		
272-205-0703-0001	из стали марки Ст-3, стены и кровля из сэндвич-панель ПСБ, размерами 4300х8300х3000 мм (ДхШхВ)		шт.
272-205-0703-0002	из стали марки Ст-3, стены и кровля из сэндвич-панель ПСБ, размерами 9500х4800х3000 мм (ДхШхВ)		шт.

Группа 272-206. Изделия из разных материалов для стен и перегородок

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-206-0100	Изделия стальные для стен и перегородок		
272-206-0101	Профиль стальной оцинкованный для стен и перегородок, марка стали S320GD типа Stiflex		м
272-206-0101-0001	толщина стенки 2 мм, стандартный типа MR090620		м
272-206-0101-0002	толщина стенки 2 мм, стандартный типа MR090620-W		м
272-206-0101-0003	толщина стенки 2 мм, стандартный типа MR091320		м
272-206-0101-0004	толщина стенки 2 мм, стандартный типа MR091320-W		м
272-206-0101-0005	толщина стенки 3 мм, стандартный типа MR091330		м
272-206-0101-0006	толщина стенки 3 мм, стандартный типа MR091330-W		м
272-206-0101-0007	толщина стенки 2 мм, стандартный типа MR120620		м
272-206-0101-0008	толщина стенки 2 мм, стандартный типа MR120620-W		м
272-206-0101-0009	толщина стенки 2 мм, стандартный типа MR121320		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-206-0101-0010	толщина стенки 2 мм, стандартный типа MR121320-W		м
272-206-0101-0011	толщина стенки 3 мм, стандартный типа MR121330		м
272-206-0101-0012	толщина стенки 3 мм, стандартный типа MR121330-W		м
272-206-0101-0013	толщина стенки 2 мм, стандартный типа MR170620		м
272-206-0101-0014	толщина стенки 2 мм, стандартный типа MR170620-W		м
272-206-0101-0015	толщина стенки 2 мм, стандартный типа MR171320		м
272-206-0101-0016	толщина стенки 2 мм, стандартный типа MR171320-W		м
272-206-0101-0017	толщина стенки 3 мм, стандартный типа MR171330		м
272-206-0101-0018	толщина стенки 3 мм, стандартный типа MR171330-W		м
272-206-0101-0019	толщина стенки 2 мм, стандартный типа MR190620		м
272-206-0101-0020	толщина стенки 2 мм, стандартный типа MR190620-W		м
272-206-0101-0021	толщина стенки 2 мм, стандартный типа MR191320		м
272-206-0101-0022	толщина стенки 2 мм, стандартный типа MR191320-W		м
272-206-0101-0023	толщина стенки 3 мм, стандартный типа MR191330		м
272-206-0101-0024	толщина стенки 3 мм, стандартный типа MR191330-W		м
272-206-0101-0025	толщина стенки 2 мм, стандартный типа MR240620		м
272-206-0101-0026	толщина стенки 2 мм, стандартный типа MR240620-W		м
272-206-0101-0027	толщина стенки 2 мм, стандартный типа MR241320		м
272-206-0101-0028	толщина стенки 2 мм, стандартный типа MR241320-W		м
272-206-0101-0029	толщина стенки 3 мм, стандартный типа MR241330		м
272-206-0101-0030	толщина стенки 3 мм, стандартный типа MR241330-W		м
272-206-0101-0031	толщина стенки 2 мм, узкий типа MS060620		м
272-206-0101-0032	толщина стенки 2 мм, узкий типа MS060620-W		м
272-206-0101-0033	толщина стенки 2 мм, узкий типа MS061320		м
272-206-0101-0034	толщина стенки 2 мм, узкий типа MS061320-W		м
272-206-0101-0035	толщина стенки 3 мм, узкий типа MS061330		м
272-206-0101-0036	толщина стенки 3 мм, узкий типа MS061330-W		м
272-206-0101-0037	толщина стенки 2 мм, узкий типа MS080620		м
272-206-0101-0038	толщина стенки 2 мм, узкий типа MS080620-W		м
272-206-0101-0039	толщина стенки 2 мм, узкий типа MS081320		м
272-206-0101-0040	толщина стенки 2 мм, узкий типа MS081320-W		м
272-206-0101-0041	толщина стенки 3 мм, узкий типа MS081330		м
272-206-0101-0042	толщина стенки 3 мм, узкий типа MS081330-W		м
272-206-0102	Соединитель профилей стальной оцинкованный, марка стали С350 типа Stiflex		шт.
272-206-0102-0001	толщина стенки 2 мм, нагруженный стандартный типа CLR0906/500		шт.
272-206-0102-0002	толщина стенки 2 мм, нагруженный стандартный типа CLR0906/500-W		шт.
272-206-0102-0003	толщина стенки 2 мм, нагруженный стандартный типа CLR0913/600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-206-0102-0004	толщина стенки 2 мм, нагруженный стандартный типа CLR0913/600-W		шт.
272-206-0102-0005	толщина стенки 2 мм, нагруженный стандартный типа CLR1206/500		шт.
272-206-0102-0006	толщина стенки 2 мм, нагруженный стандартный типа CLR1206/500-W		шт.
272-206-0102-0007	толщина стенки 2 мм, нагруженный стандартный типа CLR1213/600		шт.
272-206-0102-0008	толщина стенки 2 мм, нагруженный стандартный типа CLR1213/600-W		шт.
272-206-0102-0009	толщина стенки 2 мм, нагруженный стандартный типа CLR1706/600		шт.
272-206-0102-0010	толщина стенки 2 мм, нагруженный стандартный типа CLR1706/600-W		шт.
272-206-0102-0011	толщина стенки 2 мм, нагруженный стандартный типа CLR1713/600		шт.
272-206-0102-0012	толщина стенки 2 мм, нагруженный стандартный типа CLR1713/600-W		шт.
272-206-0102-0013	толщина стенки 2 мм, нагруженный стандартный типа CLR1906/600		шт.
272-206-0102-0014	толщина стенки 2 мм, нагруженный стандартный типа CLR1906/600-W		шт.
272-206-0102-0015	толщина стенки 2 мм, нагруженный стандартный типа CLR1913/600		шт.
272-206-0102-0016	толщина стенки 2 мм, нагруженный стандартный типа CLR1913/600-W		шт.
272-206-0102-0017	толщина стенки 2 мм, нагруженный стандартный типа CLR2406/600		шт.
272-206-0102-0018	толщина стенки 2 мм, нагруженный стандартный типа CLR2406/600-W		шт.
272-206-0102-0019	толщина стенки 2 мм, нагруженный стандартный типа CLR2413/600		шт.
272-206-0102-0020	толщина стенки 2 мм, нагруженный стандартный типа CLR2413/600-W		шт.
272-206-0102-0021	толщина стенки 2 мм, нагруженный узкий типа CLS0606/400		шт.
272-206-0102-0022	толщина стенки 2 мм, нагруженный узкий типа CLS0606/400-W		шт.
272-206-0102-0023	толщина стенки 2 мм, нагруженный узкий типа CLS0613/500		шт.
272-206-0102-0024	толщина стенки 2 мм, нагруженный узкий типа CLS0613/500-W		шт.
272-206-0102-0025	толщина стенки 2 мм, нагруженный узкий типа CLS0806/500		шт.
272-206-0102-0026	толщина стенки 2 мм, нагруженный узкий типа CLS0806/500-W		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-206-0102-0027	толщина стенки 2 мм, нагруженный узкий типа CLS0813/600		шт.
272-206-0102-0028	толщина стенки 2 мм, нагруженный узкий типа CLS0813/600-W		шт.
272-206-0102-0029	толщина стенки 2 мм, скользящий стандартный типа CAR0906/500		шт.
272-206-0102-0030	толщина стенки 2 мм, скользящий стандартный типа CAR0906/500-W		шт.
272-206-0102-0031	толщина стенки 2 мм, скользящий стандартный типа CAR0913/600		шт.
272-206-0102-0032	толщина стенки 2 мм, скользящий стандартный типа CAR0913/600-W		шт.
272-206-0102-0033	толщина стенки 2 мм, скользящий стандартный типа CAR1206/500		шт.
272-206-0102-0034	толщина стенки 2 мм, скользящий стандартный типа CAR1206/500-W		шт.
272-206-0102-0035	толщина стенки 2 мм, скользящий стандартный типа CAR1213/600		шт.
272-206-0102-0036	толщина стенки 2 мм, скользящий стандартный типа CAR1213/600-W		шт.
272-206-0102-0037	толщина стенки 2 мм, скользящий стандартный типа CAR1706/600		шт.
272-206-0102-0038	толщина стенки 2 мм, скользящий стандартный типа CAR1706/600-W		шт.
272-206-0102-0039	толщина стенки 2 мм, скользящий стандартный типа CAR1713/600		шт.
272-206-0102-0040	толщина стенки 2 мм, скользящий стандартный типа CAR1713/600-W		шт.
272-206-0102-0041	толщина стенки 2 мм, скользящий стандартный типа CAR1906/600		шт.
272-206-0102-0042	толщина стенки 2 мм, скользящий стандартный типа CAR1906/600-W		шт.
272-206-0102-0043	толщина стенки 2 мм, скользящий стандартный типа CAR1913/600		шт.
272-206-0102-0044	толщина стенки 2 мм, скользящий стандартный типа CAR1913/600-W		шт.
272-206-0102-0045	толщина стенки 2 мм, скользящий стандартный типа CAR2406/600		шт.
272-206-0102-0046	толщина стенки 2 мм, скользящий стандартный типа CAR2406/600-W		шт.
272-206-0102-0047	толщина стенки 2 мм, скользящий стандартный типа CAR2413/600		шт.
272-206-0102-0048	толщина стенки 2 мм, скользящий стандартный типа CAR2413/600-W		шт.
272-206-0102-0049	толщина стенки 2 мм, скользящий узкий типа CAS0606/400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-206-0102-0050	толщина стенки 2 мм, скользящий узкий типа CAS0606/400-W		шт.
272-206-0102-0051	толщина стенки 2 мм, скользящий узкий типа CAS0613/500		шт.
272-206-0102-0052	толщина стенки 2 мм, скользящий узкий типа CAS0613/500-W		шт.
272-206-0102-0053	толщина стенки 2 мм, скользящий узкий типа CAS0806/500		шт.
272-206-0102-0054	толщина стенки 2 мм, скользящий узкий типа CAS0806/500-W		шт.
272-206-0102-0055	толщина стенки 2 мм, скользящий узкий типа CAS0813/600		шт.
272-206-0102-0056	толщина стенки 2 мм, скользящий узкий типа CAS0813/600-W		шт.
272-206-0103	Соединитель профилей стальной фиксируемый оцинкованный, марка стали С350 типа Stiflex		шт.
272-206-0103-0001	толщина стенки 2 мм, типа CF0606/200		шт.
272-206-0103-0002	толщина стенки 2 мм, типа CF0606/200-W		шт.
272-206-0103-0003	толщина стенки 2 мм, типа CF0606/400		шт.
272-206-0103-0004	толщина стенки 2 мм, типа CF0606/400-W		шт.
272-206-0103-0005	толщина стенки 2 мм, типа CF0613/200		шт.
272-206-0103-0006	толщина стенки 2 мм, типа CF0613/200-W		шт.
272-206-0103-0007	толщина стенки 2 мм, типа CF0613/500		шт.
272-206-0103-0008	толщина стенки 2 мм, типа CF0613/500-W		шт.
272-206-0103-0009	толщина стенки 2 мм, типа CF0806/200		шт.
272-206-0103-0010	толщина стенки 2 мм, типа CF0806/200-W		шт.
272-206-0103-0011	толщина стенки 2 мм, типа CF0806/500		шт.
272-206-0103-0012	толщина стенки 2 мм, типа CF0806/500-W		шт.
272-206-0103-0013	толщина стенки 2 мм, типа CF0813/300		шт.
272-206-0103-0014	толщина стенки 2 мм, типа CF0813/300-W		шт.
272-206-0103-0015	толщина стенки 2 мм, типа CF0813/600		шт.
272-206-0103-0016	толщина стенки 2 мм, типа CF0813/600-W		шт.
272-206-0103-0017	толщина стенки 2 мм, типа CF0906/300		шт.
272-206-0103-0018	толщина стенки 2 мм, типа CF0906/300-W		шт.
272-206-0103-0019	толщина стенки 2 мм, типа CF0906/500		шт.
272-206-0103-0020	толщина стенки 2 мм, типа CF0906/500-W		шт.
272-206-0103-0021	толщина стенки 2 мм, типа CF0913/300		шт.
272-206-0103-0022	толщина стенки 2 мм, типа CF0913/300-W		шт.
272-206-0103-0023	толщина стенки 2 мм, типа CF0913/600		шт.
272-206-0103-0024	толщина стенки 2 мм, типа CF0913/600-W		шт.
272-206-0103-0025	толщина стенки 2 мм, типа CF1206/300		шт.
272-206-0103-0026	толщина стенки 2 мм, типа CF1206/300-W		шт.
272-206-0103-0027	толщина стенки 2 мм, типа CF1206/500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-206-0103-0028	толщина стенки 2 мм, типа CF1206/500-W		шт.
272-206-0103-0029	толщина стенки 2 мм, типа CF1213/300		шт.
272-206-0103-0030	толщина стенки 2 мм, типа CF1213/300-W		шт.
272-206-0103-0031	толщина стенки 2 мм, типа CF1213/600		шт.
272-206-0103-0032	толщина стенки 2 мм, типа CF1213/600-W		шт.
272-206-0103-0033	толщина стенки 2 мм, типа CF1706/300		шт.
272-206-0103-0034	толщина стенки 2 мм, типа CF1706/300-W		шт.
272-206-0103-0035	толщина стенки 2 мм, типа CF1706/600		шт.
272-206-0103-0036	толщина стенки 2 мм, типа CF1706/600-W		шт.
272-206-0103-0037	толщина стенки 2 мм, типа CF1713/400		шт.
272-206-0103-0038	толщина стенки 2 мм, типа CF1713/400-W		шт.
272-206-0103-0039	толщина стенки 2 мм, типа CF1713/600		шт.
272-206-0103-0040	толщина стенки 2 мм, типа CF1713/600-W		шт.
272-206-0103-0041	толщина стенки 2 мм, типа CF1906/400		шт.
272-206-0103-0042	толщина стенки 2 мм, типа CF1906/400-W		шт.
272-206-0103-0043	толщина стенки 2 мм, типа CF1906/600		шт.
272-206-0103-0044	толщина стенки 2 мм, типа CF1906/600-W		шт.
272-206-0103-0045	толщина стенки 2 мм, типа CF1913/400		шт.
272-206-0103-0046	толщина стенки 2 мм, типа CF1913/400-W		шт.
272-206-0103-0047	толщина стенки 2 мм, типа CF1913/600		шт.
272-206-0103-0048	толщина стенки 2 мм, типа CF1913/600-W		шт.
272-206-0103-0049	толщина стенки 2 мм, типа CF2406/400		шт.
272-206-0103-0050	толщина стенки 2 мм, типа CF2406/400-W		шт.
272-206-0103-0051	толщина стенки 2 мм, типа CF2406/600		шт.
272-206-0103-0052	толщина стенки 2 мм, типа CF2406/600-W		шт.
272-206-0103-0053	толщина стенки 2 мм, типа CF2413/400		шт.
272-206-0103-0054	толщина стенки 2 мм, типа CF2413/400-W		шт.
272-206-0103-0055	толщина стенки 2 мм, типа CF2413/600		шт.
272-206-0103-0056	толщина стенки 2 мм, типа CF2413/600-W		шт.
272-206-0104	Элемент опорный стальной оцинкованный, марка стали C350 типа Stiflex		шт.
272-206-0104-0001	толщина стенки 3 мм, типа BR-100		шт.
272-206-0104-0002	толщина стенки 3 мм, типа BR-120		шт.
272-206-0104-0003	толщина стенки 3 мм, типа BR-200		шт.
272-206-0104-0004	толщина стенки 3 мм, типа BR-E-100		шт.
272-206-0104-0005	толщина стенки 3 мм, типа BR-E-120		шт.
272-206-0105	Элемент соединительный стальной оцинкованный, марка стали HSLAS-F275 типа Stiflex		шт.
272-206-0105-0001	толщина стенки 2,5 мм, стандартный типа FLR		шт.
272-206-0105-0002	толщина стенки 1,2 мм, узкий типа FLS		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-206-0106	Перемычка стальная оцинкованная для стен и перегородок, марка стали S320GD типа Stiflex		м
272-206-0106-0001	толщина стенки 0,6 мм, открытая типа LC070606		м
272-206-0106-0002	толщина стенки 0,6 мм, открытая типа LC070606-W		м
272-206-0106-0003	толщина стенки 0,6 мм, открытая типа LC071406		м
272-206-0106-0004	толщина стенки 0,6 мм, открытая типа LC071406-W		м
272-206-0106-0005	толщина стенки 0,6 мм, открытая типа LC090606		м
272-206-0106-0006	толщина стенки 0,6 мм, открытая типа LC090606-W		м
272-206-0106-0007	толщина стенки 0,8 мм, открытая типа LC091408		м
272-206-0106-0008	толщина стенки 0,8 мм, открытая типа LC091408-W		м
272-206-0106-0009	толщина стенки 1,2 мм, открытая типа LC091412		м
272-206-0106-0010	толщина стенки 1,2 мм, открытая типа LC091412-W		м
272-206-0106-0011	толщина стенки 0,8 мм, открытая типа LC121408		м
272-206-0106-0012	толщина стенки 0,8 мм, открытая типа LC121408-W		м
272-206-0106-0013	толщина стенки 1,2 мм, открытая типа LC121412		м
272-206-0106-0014	толщина стенки 1,2 мм, открытая типа LC121412-W		м
272-206-0107	Связь стальная оцинкованная для стен и перегородок, марка стали С350 типа Stiflex		шт.
272-206-0107-0001	толщина стенки 2 мм, типа TSF-MR 100		шт.
272-206-0107-0002	толщина стенки 2 мм, типа TSF-MR 120		шт.
272-206-0107-0003	толщина стенки 2 мм, типа TSF-MR 125		шт.
272-206-0107-0004	толщина стенки 2 мм, типа TSF-MR 130		шт.
272-206-0107-0005	толщина стенки 2 мм, типа TSF-MR 150		шт.
272-206-0107-0006	толщина стенки 2 мм, типа TSF-MR 175		шт.
272-206-0107-0007	толщина стенки 2 мм, типа TSF-MR 200		шт.
272-206-0107-0008	толщина стенки 2 мм, типа TSF-MR 200-sl-y		шт.
272-206-0107-0009	толщина стенки 2 мм, типа TSF-MR 250		шт.
272-206-0107-0010	толщина стенки 2 мм, типа TSF-MR 300		шт.
272-206-0107-0011	толщина стенки 2 мм, типа TSF-MR100-sl-y		шт.
272-206-0107-0012	толщина стенки 2 мм, типа TSF-MS 100		шт.
272-206-0107-0013	толщина стенки 2 мм, типа TSF-MS 80		шт.
272-206-0107-0014	толщина стенки 1,5 мм, скользящая узкая типа TAS		шт.
272-206-0107-0015	толщина стенки 1,5 мм, скользящая стандартная типа TAR		шт.
272-206-0107-0016	толщина стенки 1,5 мм, фиксируемая типа TF		шт.

Подраздел 272-3. Изделия для заполнения проемов

Группа 272-301. Блоки оконные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-301-0300	Блок оконный из алюминиевых профилей		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-301-0301	Блок оконный из алюминиевых профилей		шт.
272-301-0301-0001	огне-взрывостойкий, глухой, утепленный, размерами 1200х1200 мм, марки ER1/OK 1 B31 (A)		шт.
272-301-0301-0002	огне-взрывостойкий, одностворчатый, глухой, стеклопакет однокамерный, наружное стекло многослойное взрывостойкое бесцветное, размерами 1400х1500 мм, марки ER1/OK 1 B31 (A)		шт.
272-301-0301-0003	огне-взрывостойкий, одностворчатый, глухой, стеклопакет однокамерный, наружное стекло многослойное взрывостойкое бесцветное, размерами 2000х1500 мм, марки ER1/OK 1 B31 (A)		шт.
272-301-0400	Блок оконный из дерево-алюминевых профилей		
272-301-0401	Блок оконный из дубовой дерево-алюминиевой конструкции типа TerraWood		м2
272-301-0401-0001	со стеклопакетом двухкамерным толщиной 52 мм, сечение деревянных конструкций 90 мм из дуба первого сорта, 6HPSz/18A/4/14A/6iz / стекло 6мм HP Silver 35/26 / закалённый / заполнение аргон		м2
272-301-0401-0002	со стеклопакетом двухкамерным толщиной 52 мм, стоечно ригельной системой размерами 50х200 мм из дуба первого сорта, 6HPSz/18A/4/14A/6iz / стекло 6мм HP Silver 35/26 / закалённый / заполнение аргон		м2
272-301-0401-0003	со стеклопакетом однокамерным толщиной 27,8 мм, стоечно ригельной системой размерами 50х200 мм из дуба первого сорта, 6HPSz/20Ar/27,8BR4 / стекло 6мм HP Silver 35/26 / триплекс / класс брони BR4 / закалённый / заполнение аргон		м2
272-301-0500	Блок оконный из стальных профилей		
272-301-0501	Блок оконный из стальных профилей		м2
272-301-0501-0001	размером 4500х1500 мм, стекло класса защиты БР 4, толщиной 62-65 мм		м2
272-301-0501-0002	размером 4000х1500 мм, стекло класса защиты БР 4, толщиной 62-65 мм		м2
272-301-0501-0003	размером 2500х1500 мм, стекло класса защиты БР 4, толщиной 62-65 мм		м2
272-301-0501-0004	размером 1485х1140 мм, стекло класса защиты БР 4, толщиной 62-65 мм		м2
272-301-0502	Блок оконный металлический		шт.
272-301-0502-0001	взрывозащитный, одностворчатый, глухой, стеклопакет однокамерный, наружное стекло многослойное взрывостойкое бесцветное, размерами 1200х1000 мм, марки ER1/OK 1 B31		шт.
272-301-0502-0002	взрывозащитный, одностворчатый, глухой, стеклопакет однокамерный, наружное стекло многослойное взрывостойкое бесцветное, размерами 1200х1000 мм, марки ER1/OK 1 B34 (A)		шт.
272-301-0600	Рольставни		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-301-0601	Рольставни защитные типа RolMaster		
272-301-0601-0001	шириной 600 мм высотой 1100 мм, толщина профиля 1 мм, класс защиты Р-4		шт.
272-301-0601-0002	шириной 800 мм высотой 1350 мм, толщина профиля 1 мм, класс защиты Р-4		шт.
272-301-0601-0003	шириной 800 мм высотой 2900 мм, толщина профиля 1 мм, класс защиты Р-4		шт.
272-301-0601-0004	шириной 900 мм высотой 1000 мм, толщина профиля 1 мм, класс защиты Р-4		шт.
272-301-0601-0005	шириной 900 мм высотой 1200 мм, толщина профиля 1 мм, класс защиты Р-4		шт.
272-301-0601-0006	шириной 900 мм высотой 1650 мм, толщина профиля 1 мм, класс защиты Р-4		шт.
272-301-0601-0007	шириной 900 мм высотой 2000 мм, толщина профиля 1 мм, класс защиты Р-4		шт.
272-301-0601-0008	шириной 900 мм высотой 2400 мм, толщина профиля 1 мм, класс защиты Р-4		шт.
272-301-0601-0009	шириной 1100 мм высотой 2900 мм, толщина профиля 1 мм, класс защиты Р-4		шт.
272-301-0601-0010	шириной 1500 мм высотой 1100 мм, толщина профиля 1 мм, класс защиты Р-4		шт.
272-301-0601-0011	шириной 1595 мм высотой 3750 мм, толщина профиля 1 мм, класс защиты Р-4		шт.
272-301-0601-0012	шириной 1900 мм высотой 1100 мм, толщина профиля 1 мм, класс защиты Р-4		шт.
272-301-0601-0013	шириной 2000 мм высотой 700 мм, толщина профиля 1 мм, класс защиты Р-4		шт.
272-301-0601-0014	шириной 2500 мм высотой 1100 мм, толщина профиля 1 мм, класс защиты Р-4		шт.
272-301-0601-0015	шириной 3175 мм высотой 2600 мм, толщина профиля 1 мм, класс защиты Р-4		шт.
272-301-0601-0016	шириной 3400 мм высотой 2500 мм, толщина профиля 1 мм, класс защиты Р-4		шт.
272-301-0601-0017	шириной 4075 мм высотой 3750 мм, толщина профиля 1 мм, класс защиты Р-4		шт.
272-301-0601-0018	шириной 5400 мм высотой 2900 мм, толщина профиля 1 мм, класс защиты Р-4		шт.
272-301-0601-0019	шириной 5450 мм высотой 2900 мм, толщина профиля 1 мм, класс защиты Р-4		шт.
272-301-0601-0020	шириной 5900 мм высотой 2600 мм, толщина профиля 1 мм, класс защиты Р-4		шт.
272-301-0601-0021	шириной 7300 мм высотой 3750 мм, толщина профиля 1 мм, класс защиты Р-4		шт.
272-301-0601-0022	шириной 8300 мм высотой 2500 мм, толщина профиля 1 мм, класс защиты Р-4		шт.
272-301-0602	Комплектующие		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-301-0602-0001	Nice обогревательный элемент PW1 IP67 с релейной платой, температура нагрева до 100°C		комплект

Группа 272-302. Блоки дверные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-302-0100	Блок дверной деревянный		
272-302-0101	Блок дверной деревянный межкомнатный одностворчатый		м2
272-302-0101-0001	типа Позиция 3 ДВ 2 31х11.7 К О ПрБ В2 Мд3 МДФ глухая, с глухим полотном, наличником с обеих сторон 100 мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Фрамуга МДФ шпонированный.		м2
272-302-0101-0002	типа Позиция 3.1 ДВ 2 31х11.7 К О ПрБ В2 Мд3 МДФ глухая, с глухим полотном, наличником с обеих сторон 100 мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Фрамуга МДФ шпонированный.		м2
272-302-0101-0003	типа Позиция 3.2 ДВ 2 31х11.7 К О ПрБ В2 Мд3 МДФ глухая, с глухим полотном 52 мм, наличником с обеих сторон 50 мм, эмаль RAL 7047		м2
272-302-0101-0004	типа Позиция 3.3 ДВ 2 31х10.7 К О ПрБ В2 Мд3 МДФ глухая, с глухим полотном 52 мм, наличником с обеих сторон 50 мм, эмаль RAL 7047		м2
272-302-0101-0005	типа Позиция 4 ДВ 2 31х10.7 К О ПрБ В2 Мд3 МДФ глухая, с глухим полотном, наличником с обеих сторон 100 мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Фрамуга МДФ шпонированный.		м2
272-302-0101-0006	типа Позиция 4.1 ДВ 2 31х10.7 К О ПрБ В2 Мд3 МДФ глухая, с глухим полотном, наличником с обеих сторон 100 мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Фрамуга МДФ шпонированный.		м2
272-302-0101-0007	типа Позиция 8 ДВ 2 31х9.7 К О ПрБ В2 Мд3 МДФ глухая, с глухим полотном, наличником с обеих сторон 100 мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Фрамуга МДФ шпонированный.		м2
272-302-0101-0008	типа Позиция 8.1 ДВ 2 26х9.7 К О ПрБ В2 Мд3 МДФ глухая, с глухим полотном, наличником с обеих сторон 100 мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотна двери 52 мм. Фрамуга МДФ шпонированный.		м2
272-302-0101-0009	типа Позиция 8.2 ДВ 2 31х9.7 К О ПрБ В2 Мд3 МДФ глухая, с глухим полотном, наличником с обеих сторон 100 мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Фрамуга МДФ шпонированный.		м2
272-302-0101-0010	типа Позиция 9 ДВ 2 31х8.5 К О ПрБ В2 Мд3 МДФ глухая, с глухим полотном, наличником с обеих сторон 100 мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Фрамуга МДФ шпонированный.		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-302-0101-0011	типа Позиция 10 ДВ 2 31х8.5 К О ПрБ В2 Мд3 МДФ глухая, с глухим полотном, наличником с обеих сторон 100 мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Фрамуга МДФ шпонированный.		м2
272-302-0101-0012	типа Позиция 2 ДМ1 23,3х10 О ПрБ П В2 Мд3 МДФ, с глухим полотном, наличником с обеих сторон 100 мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Фрамуга МДФ шпонированный.		м2
272-302-0101-0013	типа Позиция 2.1 ДМ1 23,3х10 О ПрБ Л В2 Мд3 МДФ, глухим полотном, наличником с обеих сторон 100 мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Фрамуга МДФ шпонированный.		м2
272-302-0101-0014	типа Позиция 3 ДС1 23,3х10 Г ПрБ Л В2 Мд3 МДФ, с глухим полотном, наличником с обеих сторон 100 мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Фрамуга МДФ шпонированный.		м2
272-302-0101-0015	типа Позиция 4 ДС1 23,3х9 Г ПрБ G В2 Мд3 МДФ глухая, с глухим полотном, наличником с обеих сторон 100 мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Фрамуга МДФ шпонированный.		м2
272-302-0101-0016	типа Позиция 5 ДС1 23,3х8 Г ПрБ П В2 Мд2 МДФ, с глухим полотном, наличником с обеих сторон 100 мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Фрамуга МДФ шпонированный.		м2
272-302-0101-0017	типа Позиция 6 ДМ1 23,3х9 Г ПрБ Л В2 Мд3 МДФ, с глухим полотном, наличником с обеих сторон 100 мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Фрамуга МДФ шпонированный.		м2
272-302-0101-0018	типа Позиция 7 ДМ1 23,3х8 Г ПрБ Л В2 Мд3 МДФ, с глухим полотном, наличником с обеих сторон 100 мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Фрамуга МДФ шпонированный.		м2
272-302-0101-0019	типа Позиция 8 ДМ1 23,3х8 Г ПрБ Л В1 Мд2 МДФ, с глухим полотном, наличником с обеих сторон 100 мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Фрамуга МДФ шпонированный.		м2
272-302-0101-0020	типа Позиция 11 ДМ1 23,3х8 Г ПрБ В2 П Мд3 МДФ, с глухим полотном, наличником с обеих сторон 100мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Фрамуга МДФ шпонированный.		м2
272-302-0101-0021	типа Позиция 14 ДМ1 23,3х9 Г ПрБ П В2 Мд3 МДФ, с глухим полотном, наличником с обеих сторон 100 мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Фрамуга МДФ шпонированный.		м2
272-302-0101-0022	типа Позиция 15 ДМ1 23,3х9 Г ПрБ П В2 Мд3 МДФ, с глухим полотном, наличником с обеих сторон 100 мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Фрамуга МДФ шпонированный.		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-302-0101-0023	типа Позиция 17 ДМ1 23,3х9 Г ПрБ П В2 Мд3 МДФ, с глухим полотном, наличником с обеих сторон 100 мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Фрамуга МДФ шпонированный.		м2
272-302-0101-0024	типа Позиция 18 ДС1 23,3х8 Г ПрБ П В1 Мд2 МДФ, с глухим полотном, наличником с обеих сторон 100 мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Фрамуга МДФ шпонированный.		м2
272-302-0101-0025	типа Позиция 25 ДС1 23,3х10 Г ПрБ П В1 Мд2 МДФ, с глухим полотном, наличником с обеих сторон 100 мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Фрамуга МДФ шпонированный.		м2
272-302-0102	Блок дверной деревянный межкомнатный двухстворчатый		м2
272-302-0102-0001	типа Позиция 1 ДВ 2 31х19.7 К О ПрБ В2 Мд3 МДФ глухая, распашная, с полотном МДФ, покрытием шпон, наличником с обеих сторон 100мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52мм. Фрамуга МДФ шпонированная.		м2
272-302-0102-0002	типа Позиция 2 ДВ 2 31х17.7 К О ПрБ В2 Мд3 МДФ глухая, распашная, с полотном МДФ, покрытием шпон, наличником с обеих сторон 100 мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Фрамуга МДФ шпонированный.		м2
272-302-0102-0003	типа Позиция 5 ДВ 2 31х15 К О ПрБ В2 Мд3, с глухим полотном 52 мм, наличником с обеих сторон 50 мм, эмаль RAL 7047		м2
272-302-0102-0004	типа Позиция 11 ДВ 2 31х19.7 К О ПрБ В2 Мд3, с глухим полотном 52 мм, наличником с обеих сторон 50 мм, Фрамуга МДФ шпонированная.		м2
272-302-0102-0005	типа ВВ-7, с полотном с остеклением, наличником с обеих сторон ширина 100 мм, дубово-радиальный, стеклом матово-каленым, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Толщина стекла - 4/6 мм. Фрамуга МДФ шпонированный, размерами 500х1890 мм		м2
272-302-0102-0006	типа Позиция 1 ДВ2 23,3х18 К О ПрБ В2 Мд3 МДФ, распашная, с полотном МДФ, покрытием шпон, наличником с обеих сторон 100мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52мм. Фрамуга МДФ шпонированная.		м2
272-302-0102-0007	типа Позиция 9 ДВ2 23,3х15 Г ПрБ В2 Мд3 МДФ, распашная, с полотном МДФ, покрытием шпон, наличником с обеих сторон 100мм, толщиной шпона дуба 0,6мм, полотном двери 52мм. Фрамуга МДФ шпонированная.		м2
272-302-0102-0008	типа Позиция 10 ДВ2 23,3х16 Г ПрБ В2 Мд3 МДФ, распашная, с полотном МДФ, покрытием шпон, наличником с обеих сторон 100мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52мм. Фрамуга МДФ шпонированная.		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-302-0102-0009	типа Позиция 16 ДМ1 23,3х13 Г ПрБ П В2 Мд3 МДФ, распашная, с полотном МДФ, покрытием шпон, наличником с обеих сторон 100мм, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52мм. Фрамуга МДФ шпонированная.		м2
272-302-0700	Блок дверной металлический		
272-302-0701	Блок дверной стальной типа STALEKS		комплект
272-302-0701-0001	противопожарный EI60 однопольный с огнестойким стеклопакетом 1400х250х24 мм, утеплитель мин-плита. Толщина стали короба 1,5 мм, толщина наружного и внутреннего полотна 1,2 мм (врезной замок DoorLock, ручка нажимная на планке DoorLock)		комплект
272-302-0701-0002	противопожарный EI60 однопольный, глухой, утеплитель мин-плита. Толщина стали короба 1,5 мм, толщина наружного и внутреннего полотна 1,2 мм (врезной замок DoorLock, ручка нажимная на планке DoorLock, выпадающий порог 930 мм)		комплект
272-302-0701-0003	противопожарный EI60 двупольный, глухой, утеплитель мин-плита. Толщина стали короба 1,5 мм, толщина наружного и внутреннего полотна 1,2 мм (врезной замок ISEO, ручка нажимная на планке DoorLock, доводчик, Система Антипаника)		комплект
272-302-0701-0004	противопожарный EI60 двупольный, с огнестойким стеклопакетом 1400х250х24 мм, утеплитель мин-плита. Толщина стали короба 1,5 мм, толщина наружного и внутреннего полотна 1,2 мм (врезной замок ISEO, ручка нажимная на планке DoorLock, доводчик, Система Антипаника)		комплект
272-302-0701-0005	противопожарный EI60 двупольный, глухой, утеплитель мин-плита. Толщина стали короба 1,5 мм, толщина наружного и внутреннего полотна 1,2 мм (врезной замок DoorLock, ручка нажимная на планке DoorLock, выпадающий порог 1130 мм)		комплект
272-302-0701-0006	противопожарный EI60 двупольный, с огнестойким стеклопакетом 1400х250х24 мм, утеплитель мин-плита, с МДФ панелями. Толщина стали короба 1,5мм, толщина наружного и внутреннего полотна 1,2мм (врезной замок DoorLock, ручка нажимная на планке DoorLock)		комплект
272-302-0701-0007	технический однопольный, с каленым стеклопакетом 1400х250х24 мм, утеплитель мин-вата. Толщина стали короба и наружного полотна 1,2 мм, толщина внутренного полотна 1 мм (цилиндрический замок DoorLock, ручка нажимная на планке DoorLock)		комплект
272-302-0701-0008	технический двупольный, с каленым стеклопакетом 1400х250х24 мм, утеплитель мин-вата. Толщина стали короба и наружного полотна 1,2 мм, толщина внутренного полотна 1 мм (цилиндрический замок ISEO, ручка нажимная на планке DoorLock, доводчик, Система Антипаника)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-302-0702	Блок дверной стальной противопожарный		м2
272-302-0702-0001	EI60 двупольный, размеры 2100 х 1350 мм, толщина стали короба 1,5 мм; толщина наружного и внутреннего полотна 1,2 мм, утеплитель мин-плита, замок APECS 3000-ZN противопожарный; ручка на планке HP-72.1303-BL (Spring) черная / подпружиненная		м2
272-302-0702-0002	EI60 двупольный, размеры 2100 х 1200 мм, толщина стали короба 1,5 мм; толщина наружного и внутреннего полотна 1,2 мм, утеплитель мин-плита, замок APECS 3000-ZN противопожарный; ручка на планке HP-72.1303-BL (Spring) черная / подпружиненная		м2
272-302-0702-0003	EI60 однопольный размеры 2100 х 900 мм; толщина стали короба 1,5 мм; толщина наружного и внутреннего полотна 1,2 мм, утеплитель мин-плита, замок APECS 3000-ZN противопожарный; ручка на планке HP-72.1303-BL (Spring) черная / подпружиненная		м2
272-302-0702-0004	однопольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 800мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ДКВн		м2
272-302-0702-0005	однопольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 850мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ДКВн		м2
272-302-0702-0006	однопольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 900мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ДКВн		м2
272-302-0702-0007	однопольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 950мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ДКВн		м2
272-302-0702-0008	однопольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1000мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ДКВн		м2
272-302-0702-0009	однопольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1050мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ДКВн		м2
272-302-0702-0010	однопольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1100мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ДКВн		м2
272-302-0702-0011	однопольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 800мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ЛН		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-302-0702-0012	однопольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 850мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ЛН		м2
272-302-0702-0013	однопольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 900мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ЛН		м2
272-302-0702-0014	однопольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 950мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ЛН		м2
272-302-0702-0015	однопольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1000мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ЛН		м2
272-302-0702-0016	однопольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1050мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ЛН		м2
272-302-0702-0017	однопольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1100мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ЛН		м2
272-302-0702-0018	однопольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 800мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ПН		м2
272-302-0702-0019	однопольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 850мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ПН		м2
272-302-0702-0020	однопольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 900мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ПН		м2
272-302-0702-0021	однопольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 950мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ПН		м2
272-302-0702-0022	однопольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1000мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ПН		м2
272-302-0702-0023	однопольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1100мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ПН		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-302-0702-0024	однопольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 800мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ДКН		м2
272-302-0702-0025	однопольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 850мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ДКН		м2
272-302-0702-0026	однопольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 900мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ДКН		м2
272-302-0702-0027	однопольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 950мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ДКН		м2
272-302-0702-0028	однопольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1000мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ДКН		м2
272-302-0702-0029	однопольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1100мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ДКН		м2
272-302-0702-0030	однопольный глухой, с порогом и фурнитурой, шириной от 800мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ПВн		м2
272-302-0702-0031	однопольный глухой, с порогом и фурнитурой, шириной от 850мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ПВн		м2
272-302-0702-0032	однопольный глухой, с порогом и фурнитурой, шириной от 900мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ПВн		м2
272-302-0702-0033	однопольный глухой, с порогом и фурнитурой, шириной от 950мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ПВн		м2
272-302-0702-0034	однопольный глухой, с порогом и фурнитурой, шириной от 1000мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ПВн		м2
272-302-0702-0035	однопольный глухой, с порогом и фурнитурой, шириной от 1100мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ПВн		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-302-0702-0036	однопольный глухой, с порогом и фурнитурой, шириной от 800мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ЛВн		м2
272-302-0702-0037	однопольный глухой, с порогом и фурнитурой, шириной от 850мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ЛВн		м2
272-302-0702-0038	однопольный глухой, с порогом и фурнитурой, шириной от 900мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ЛВн		м2
272-302-0702-0039	однопольный глухой, с порогом и фурнитурой, шириной от 950мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ЛВн		м2
272-302-0702-0040	однопольный глухой, с порогом и фурнитурой, шириной от 1000мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ЛВн		м2
272-302-0702-0041	однопольный глухой, с порогом и фурнитурой, шириной от 1100мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ЛВн		м2
272-302-0702-0042	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1200мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ДКВн		м2
272-302-0702-0043	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1300мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ДКВн		м2
272-302-0702-0044	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1400мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ДКВн		м2
272-302-0702-0045	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1500мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ДКВн		м2
272-302-0702-0046	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1600мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ДКВн		м2
272-302-0702-0047	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1200мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ЛН		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-302-0702-0048	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1300мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ЛН		м2
272-302-0702-0049	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1400мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ЛН		м2
272-302-0702-0050	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1500мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ЛН		м2
272-302-0702-0051	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1600мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ЛН		м2
272-302-0702-0052	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1200мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ПН		м2
272-302-0702-0053	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1300мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ПН		м2
272-302-0702-0054	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1400мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ПН		м2
272-302-0702-0055	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1500мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ПН		м2
272-302-0702-0056	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1600мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ПН		м2
272-302-0702-0057	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1200мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ДКН		м2
272-302-0702-0058	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1300мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ДКН		м2
272-302-0702-0059	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1400мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ДКН		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-302-0702-0060	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1500мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ДКН		м2
272-302-0702-0061	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1600мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ДКН		м2
272-302-0702-0062	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1200мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ПВн		м2
272-302-0702-0063	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1300мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ПВн		м2
272-302-0702-0064	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1400мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ПВн		м2
272-302-0702-0065	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1500мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ПВн		м2
272-302-0702-0066	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1600мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ПВн		м2
272-302-0702-0067	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1200мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ЛВн		м2
272-302-0702-0068	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1300мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ЛВн		м2
272-302-0702-0069	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1400мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ЛВн		м2
272-302-0702-0070	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1500мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ЛВн		м2
272-302-0702-0071	двухпольный глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1600мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с врезным замком с цилиндровым механизмом, ручкой нажимной на планке, марки ДСН ЛВн		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-302-0702-0072	глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 900мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с противопожарной системой антипаникой, гидравлическим доводчиком, марки ДСН ДКВн		м2
272-302-0702-0073	глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 950мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с противопожарной системой антипаникой, гидравлическим доводчиком, марки ДСН ДКВн		м2
272-302-0702-0074	глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1000мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с противопожарной системой антипаникой, гидравлическим доводчиком, марки ДСН ДКВн		м2
272-302-0702-0075	глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 900мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с противопожарной системой антипаникой, гидравлическим доводчиком, марки ДСН ЛН		м2
272-302-0702-0076	глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 950мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с противопожарной системой антипаникой, гидравлическим доводчиком, марки ДСН ЛН		м2
272-302-0702-0077	глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1000мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с противопожарной системой антипаникой, гидравлическим доводчиком, марки ДСН ЛН		м2
272-302-0702-0078	глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 900мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с противопожарной системой антипаникой, гидравлическим доводчиком, марки ДСН ПН		м2
272-302-0702-0079	глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 950мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с противопожарной системой антипаникой, гидравлическим доводчиком, марки ДСН ПН		м2
272-302-0702-0080	глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1000мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с противопожарной системой антипаникой, гидравлическим доводчиком, марки ДСН ПН		м2
272-302-0702-0081	глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 900мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с противопожарной системой антипаникой, гидравлическим доводчиком, марки ДСН ДКН		м2
272-302-0702-0082	глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 950мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с противопожарной системой антипаникой, гидравлическим доводчиком, марки ДСН ДКН		м2
272-302-0702-0083	глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1000мм до 2100мм, толщиной 90мм, МЗ, EIS60, с противопожарной системой антипаникой, гидравлическим доводчиком, марки ДСН ДКН		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-302-0702-0084	глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 900мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с противопожарной системой антипаникой, гидравлическим доводчиком, марки ДСН ПВн		м2
272-302-0702-0085	глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 950мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с противопожарной системой антипаникой, гидравлическим доводчиком, марки ДСН ПВн		м2
272-302-0702-0086	глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1000мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с противопожарной системой антипаникой, гидравлическим доводчиком, марки ДСН ПВн		м2
272-302-0702-0087	глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 900мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с противопожарной системой антипаникой, гидравлическим доводчиком, марки ДСН ЛВн		м2
272-302-0702-0088	глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 950мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с противопожарной системой антипаникой, гидравлическим доводчиком, марки ДСН ЛВн		м2
272-302-0702-0089	глухой, замкнутой коробкой и фурнитурой, шириной от 1000мм до 2100мм, толщиной 90мм, М3, EIS60, с противопожарной системой антипаникой, гидравлическим доводчиком, марки ДСН ЛВн		м2
272-302-0703	Блок дверной стальной		м2
272-302-0703-0001	усиленный, размер 2100 х 900 мм, с дверным полотном сталь 4мм (утеплитель мин.вата, два сувальдных замка "Эльбор", со стальной ручкой снаружи) и решеткой из стального круга 16мм (с замком "Кале" мод.189М)		м2
272-302-0703-0002	герметический распашной ДУ-IV-2, размер 1200х2000 мм		м2
272-302-0703-0003	защитно-герметический распашной ДУ-1-8, размер 1200х2000 мм		м2
272-302-0703-0004	герметический распашной ДУ IV-3, размер 800х1800 мм		м2
272-302-0703-0005	рентгенозащитный ДР-2, 1,5pb размер 1200х2100 мм		м2
272-302-0703-0006	EI-30, огне-взрывостойкий, однопольный, глухой, размерами 2100х1000 мм марки ДН 2 В34 (А)		шт.
272-302-0703-0007	EI-60, огне-взрывостойкий, двупольный, глухой, утепленный, размерами 2400х1200 мм, марки ДН 2 В34 (А)		шт.
272-302-0703-0008	EI-60, огне-взрывостойкий, двупольный, глухой, утепленный, размерами 2400х1500 мм, марки ДН 2 В34 (А)		шт.
272-302-0704	Дверь металлическая		шт.
272-302-0704-0001	наружная, взрывозащитная, двухстворчатая, утепленная размерами 1500х2400 мм, марки ДН 2 В34 (А)		шт.
272-302-0704-0002	наружная, взрывозащитная, двухстворчатая, утепленная размерами 1800х2400 мм, марки ДН 2 В34 (А)		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-302-0704-0003	наружная, взрывозащитная, однопольная, правая, утепленная, стеклопакет однокамерный размерами 2400х1000 мм, марки ДНП1 В31 (А)		шт.
272-302-0704-0004	наружная, взрывозащитная, однопольная, правая, утепленная, стеклопакет однокамерный размерами 2400х1100 мм, марки ДНП1 В31 (А)		шт.
272-302-0705	Дверь стальная		шт.
272-302-0705-0001	противопожарная, глухая, однопольная, правая, дымогазонепроницаемая, с порогом размерами 2100х900 мм, марки ДПС 01 EIS 30		шт.
272-302-0705-0002	противопожарная, глухая, двупольная, дымогазонепроницаемая, с порогом размерами 2400х1500 мм марки ДПС 02 EIS 30		шт.
272-302-0705-0003	противопожарная, остекленная, двупольная, дымогазонепроницаемая размерами 2400х1300 мм, марки ДПСО 02 EIS 30		шт.
272-302-0705-0004	противопожарная, остекленная, двупольная, дымогазонепроницаемая, с порогом размерами 2400х1500 мм, марки ДПСО 02 EIS 30		шт.

Группа 272-303. Витражи

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-303-0100	Витраж из деревянных профилей		
272-303-0101	Витраж межкомнатный из деревянных профилей		м2
272-303-0101-0001	типа ВВ-2 одностворчатый, полотном с тонированным остеклением, наличником с обеих сторон 100 мм, дубово-радиальный ,стеклом матово-каленым, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Толщина стекла - 4/6 мм. Фрамуга МДФ шпонированный, размерами 500х870 мм		м2
272-303-0101-0002	типа ВВ-5 одностворчатый, полотном с остеклением, наличником с обеих сторон 100 мм, дубово- радиальный, стеклом матово-каленым, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотной двери 52 мм. Толщина стекла - 4/6 мм. Фрамуга МДФ шпонированный, размерами 500х5190 мм		м2
272-303-0101-0003	типа ВВ-1 двустворчатый, полотном с остеклением, наличником с обеих сторон 100мм, дубово- радиальный, стеклом матово-каленым, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Толщина стекла - 4/6 мм. Фрамуга МДФ шпонированный, размерами 500х2890 мм		м2
272-303-0101-0004	типа ВВ-3 двустворчатый, полотном с остеклением, наличником с обеих сторон 100 мм, дубово- радиальный, стеклом матово-каленым, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Толщина стекла - 4/6 мм.Фрамуга МДФ шпонированный, размерами 500х1850 мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-303-0101-0005	типа ВВ-4 двустворчатый, полотном с остеклением, наличником с обеих сторон 100мм, дубово радиальный, стеклом матово-коленым, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Толщина стекла - 4/6 мм. Фрамуга МДФ шпонированный, размерами 500х2590 мм		м2
272-303-0101-0006	типа ВВ-6 двустворчатый, полотном с остеклением, наличником с обеих сторон 100мм, дубово- радиальный, стеклом матово-каленным, толщиной шпона дуба 0,6 мм, полотном двери 52 мм. Толщина стекла - 4/6 мм. Фрамуга МДФ шпонированный, размерами 500х3690 мм		м2

Группа 272-304. Ворота

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-304-0100	Шторы противопожарные		
272-304-0101	Шторы противопожарные типа DOORMASTER		
272-304-0101-0001	шириной 800 мм высотой 5000 мм, EI-60, электропривод, блок управления, без орошения водой		шт.
272-304-0101-0002	шириной 800 мм высотой 6000 мм, EI-60, электропривод, блок управления, без орошения водой		шт.
272-304-0101-0003	шириной 7600 мм высотой 3600 мм, EI-60, электропривод, блок управления, без орошения водой		шт.
272-304-0101-0004	шириной 8500 мм высотой 3600 мм, EI-60, электропривод, блок управления, без орошения водой		шт.
272-304-0101-0005	шириной 8800 мм высотой 3600 мм, EI-60, электропривод, блок управления, без орошения водой		шт.
272-304-0102	Шторы противопожарные линейные типа FireShield		
272-304-0102-0001	рулонного типа, с полотном из ткани с поверхостной плотностью не менее 660 гр/м²; EI60, шириной от 600 мм до 2000 мм, высотой до 2000 мм, без блока управления, марки F60FireShield		шт.
272-304-0102-0002	рулонного типа, с полотном из ткани с поверхостной плотностью не менее 660 гр/м²; EI60, шириной от 2000 мм до 5000 мм, высотой от 2000 до 5000 мм, без блока управления, марки F60FireShield		м2
272-304-0102-0003	рулонного типа, с полотном из ткани с поверхостной плотностью не менее 660 гр/м²; EI60, шириной от 5000 мм до 10000 мм, высотой до 8000 мм, без блока управления, марки F60FireShield		м2
272-304-0102-0004	рулонного типа, с полотном из ткани с поверхостной плотностью не менее 660 гр/м²; EI60, шириной от 10000 мм до 16000 мм; высотой до 6000 мм, без блока управления, марки F60FireShield		м2
272-304-0102-0005	горизонтального типа, с полотном из ткани с поверхостной плотностью не менее 660 гр/м²; EI60, шириной до 2000 мм, длиной до 2500 мм, без блока управления, марки F60FireShield		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-304-0102-0006	горизонтального типа, с полотном из ткани с поверхостной плотностью не менее 660 гр/м²; EI60, шириной более 2000 мм, длиной более 2500 мм, без блока управления, марки F60FireShield		м2
272-304-0102-0007	складывающего типа, с полотном из ткани с поверхостной плотностью не менее 660 гр/м²; EI60, площадью до 5м², без блока управления, марки FC60FireShield "Гармошка"		шт.
272-304-0102-0008	складывающего типа, с полотном из ткани с поверхостной плотностью не менее 660 гр/м²; EI60, площадью более 5м², без блока управления, марки FC60FireShield "Гармошка"		м2
272-304-0103	Шторы противопожарные радиусные типа FireShield		
272-304-0103-0001	линейно-радиусного типа, с полотном из ткани с поверхостной плотностью не менее 660 гр/м²; EI60, шириной до 3000 мм, высотой до 2000 мм, марки F60FireShield		шт.
272-304-0103-0002	линейно-радиусного типа, с полотном из ткани с поверхостной плотностью не менее 660 гр/м²; EI60, шириной более 3000 мм, высотой более 2000 мм, марки F60FireShield		м2
272-304-0104	Шторы противопожарные типа FireTechnics		
272-304-0104-0001	рулонного типа, глухие, автоматические (с электроприводом), из внешних слоев на основе стеклоткани с номинальной поверхностной плотностью 250 г/м2, и внутренним слоем на основе термоактивного материала, со стальными направляющими; EI30, марки FireTechnics-EI30		м2
272-304-0104-0002	рулонного типа, глухие, автоматические (с электроприводом), из внешних слоев на основе стеклоткани с номинальной поверхностной плотностью 460 г/м2, и внутренним слоем на основе термоактивного материала, со стальными направляющими; EI60, марки FireTechnics-EI60		м2
272-304-0104-0003	рулонного типа, дымогазонепроницаемые, сплошные, автоматические (с электроприводом), из внешних слоев на основе стеклоткани с поверхностной плотностью не менее 440 г/м2, и внутренним слоем на основе термоактивного материала, со стальными направляющими; EIS60, марки FireTechnics-EIS60		м2
272-304-0104-0004	рулонного типа, глухие, автоматические (с электроприводом), из внешних слоев на основе стеклоткани с поверхностной плотностью не менее 440 г/м2, и внутренним слоем на основе термоактивного материала, со стальными направляющими; EI120, без орошения водой, марки FireTechnics-EI120		м2
272-304-0104-0005	рулонного типа, автоматические (с электроприводом), дымозащитная, без орошения, марки FireTechnics-EI-180		м2
272-304-0104-0006	складного типа, автоматические (с электроприводом), дымозащитная, без орошения, марки FireTechnics-EI-180		м2
272-304-0200	Ворота металлические		
272-304-0201	Ворота откатные		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-304-0201-0001	размерами 6000х2100 мм, 3D панель (пруток 4 мм) с приводом Sliding 2100		комплект
272-304-0201-0002	типа Frontier Pitts, SATSGC, 7 м, модели Terra Gate G8		шт.
272-304-0202	Комплектующие		
272-304-0202-0001	Ограждение типа Frontier Pitts, пешеходное, модели SPGR		шт.
272-304-0202-0002	Комплект обогрева типа Frontier Pitts, зимний, для ворот, модели SCOLD		шт.
272-304-0202-0003	Привод для промышленных ворот типа Hörmann, с встроенным блоком управления, IP 65, модели WA 300		комплект
272-304-0202-0004	Привод для промышленных ворот типа Hörmann, с внешним блоком управления 545, IP 65, модели WA 500		комплект
272-304-0202-0005	Привод для промышленных ворот типа Hörmann, с внешним блоком управления 560, IP 65, модели WA 500FU		комплект
272-304-0203	Ворота распашные		
272-304-0203-0001	стальные, огне-взрывостойкие, глухие, двухстворчатые размерами 3000х2400 мм, марки BP EI 120		шт.
272-304-0204	Ворота секционные		
272-304-0204-0001	промышленные, остекленные, типа Hörmann, толщиной 26 мм, со скоростью открывания до 1м/с, марки ALR F42		м2
272-304-0204-0002	промышленные, двустенные, типа Hörmann, со скоростью открывания до 1м/с, с калиткой, марки SPU F42		м2
272-304-0204-0003	промышленные, двустенные, типа Hörmann, толщиной 67 мм, со скоростью открывания до 1м/с, с термическим разделением, марки SPU F67 Thermo		м2
272-304-0204-0004	промышленные, остекленные, типа Hörmann, толщиной 26 мм, со скоростью открывания до 1м/с, марки ALR F42 Glazing		м2
272-304-0204-0005	промышленные, остекленные, типа Hörmann, толщиной 26 мм, со скоростью открывания до 1м/с, марки ALR F42 Vitraplan		м2
272-304-0205	Ворота рулонные		
272-304-0205-0001	промышленные, типа Hörmann, оцинкованные, неокрашенные, марки Decotherm S		м2
272-304-0206	Ворота скоростные с гибким полотном		
272-304-0206-0001	вертикальные, типа Hörmann, с гибкой завесой, для внутреннего применения, марки V 5015 SEL		м2
272-304-0206-0002	вертикальные, типа Hörmann, с гибкой завесой, для наружного применения, марки V 6030 SEL		м2
272-304-0207	Ворота скоростные спиральные		
272-304-0207-0001	стальные с термоизоляцией, типа Hörmann, марки HS 5012 PU 42 S		м2
272-304-0207-0002	стальные с термоизоляцией, типа Hörmann, марки HS 7030 PU 42		м2
272-304-0207-0003	двустенные, типа Hörmann, толщиной 26 мм, со скоростью открывания до 1м/с, со вспененным полиуретаном, марки Speed HS 5015 PU N 42		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-304-0300	Шторы противодымные		
272-304-0301	Шторы противодымные типа FireShield		
272-304-0301-0001	Экран, штора, занавес противодымный рулонного типа, с полотном из негорючей ткани с поверхостной плотностью не менее 420 гр/м²; E60, площадью до 5 м², без блока управления, марки D60 FireShield		шт.
272-304-0301-0002	Экран, штора, занавес противодымный рулонного типа, с полотном из негорючей ткани с поверхостной плотностью не менее 420 гр/м²; E60, площадью более 5 м², длиной до 5000 мм, без блока управления, марки D60 FireShield		м2
272-304-0301-0003	Экран, штора, занавес противодымный многовального типа, с полотном из негорючей ткани с поверхостной плотностью не менее 420 гр/м²; E60, площадью более 5 м², без блока управления, длиной более 5000 мм, марки DM60 FireShield		м2
272-304-0301-0004	Экран, штора, занавес противодымный складного типа, с полотном из негорючей ткани с поверхостной плотностью не менее 420 гр/м²; E60, площадью до 5 м², без блока управления, марки DC60 FireShield		шт.
272-304-0301-0005	Экран, штора, занавес противодымный складного типа, с полотном из негорючей ткани с поверхостной плотностью не менее 420 гр/м²; E60, площадью более 5 м², без блока управления, марки DC60 FireShield		м2
272-304-0302	Шторы противодымные дымозащитные		
272-304-0302-0001	рулонного типа, автоматические (с электроприводом), марки FireTechnics-E60		м2
272-304-0302-0002	складного типа, автоматические (с электроприводом), марки FireTechnics-E60		м2

Группа 272-305. Аксессуары и комплектующие для изделий и конструкций проемов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-305-0100	Скобяные изделия		
272-305-0101	Доводчик		шт.
272-305-0101-0001	на форточки типа SLIM BASE 230B с управлением		шт.
272-305-0101-0002	с рычагом до 120 кг типа TS Compakt EN 2/3/4 dormakaba, белый		шт.
272-305-0200	Автоматика для окон		
272-305-0201	Блок группового управления электроприводами типа Giesse		шт.
272-305-0201-0001	модели M2134, 230 В, 50 Гц, IP55		шт.
272-305-0202	Кнопка управления типа Giesse		шт.
272-305-0202-0001	PUL1 без фиксации положения		шт.
272-305-0203	Коробка для наружного монтажа		шт.
272-305-0203-0001	типа Алютех KU/B		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-305-0204	Электропривод цепной типа Giesse		шт.
272-305-0204-0001	VARIA UNI 230V для монтажа на ПВХ		шт.
272-305-0205	Винт регулировочный типа Giesse		шт.
272-305-0205-0001	VARIA 40 мм, наплав 13-21		шт.
272-305-0300	Автоматика для штор		
272-305-0301	Комплектующие к противопожарным и противодымным шторам		
272-305-0301-0001	Аварийный лаз для противопожарных штор, марки F60 FireShield		шт.
272-305-0301-0002	Аварийный лаз для противопожарных штор, марки FC60 FireShield		шт.
272-305-0301-0003	Блок управления для управления противопожарными шторами и противодымными занавесами, без ИБП, марки БУШ-2		шт.

Подраздел 272-4. Изделия покрытий крыш и кровель

Группа 272-401. Металлические изделия для кровли

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-401-0100	Кровельная система		
272-401-0101	Кровельная фальцевая система типа MF		м2
272-401-0101-0001	Кровельная фальцевая система типа MF-GR25 из стали толщиной 0,7 мм, с кровельной картиной из оцинкованной стали, утепленная, с металлической обрешеткой		м2
272-401-0101-0002	Кровельная фальцевая система типа MF-AR25 из алюминия толщиной 0,8 мм, с кровельной картиной из алюминия, утепленная, с металлической обрешеткой		м2
272-401-0101-0003	Кровельная фальцевая система типа MF-GR38 из стали толщиной 0,7 мм, с кровельной картиной из оцинкованной стали, утепленная, с металлической обрешеткой		м2
272-401-0101-0004	Кровельная фальцевая система типа MF-AR38 из алюминия толщиной 0,8 мм, с кровельной картиной из алюминия, утепленная, с металлической обрешеткой		м2
272-401-0101-0005	Кровельная фальцевая система типа MF-GR50/S из стали толщиной 0,7 мм, с кровельной картиной из оцинкованной стали, утепленная, с металлической обрешеткой		м2
272-401-0101-0006	Кровельная фальцевая система типа MF-AR50/S из алюминия толщиной 0,8 мм, с кровельной картиной из оцинкованной стали, утепленная, с металлической обрешеткой		м2
272-401-0101-0007	Кровельная фальцевая система типа MF-GR50/D из стали толщиной 0,7 мм, с кровельной картиной из оцинкованной стали, утепленная, с металлической обрешеткой		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-401-0101-0008	Кровельная фальцевая система типа MF-AR50/D из алюминия толщиной 0,8 мм, с кровельной картиной из алюминия, утепленная, с металлической обрешеткой		м2
272-401-0101-0009	Кровельная фальцевая система типа MF-GR65 из стали толщиной 0,7 мм, с кровельной картиной из оцинкованной стали, утепленная, с металлической обрешеткой		м2
272-401-0101-0010	Кровельная фальцевая система типа MF-AR65 из алюминия толщиной 1 мм, с кровельной картиной из алюминия, утепленная, с металлической обрешеткой		м2
272-401-0102	Кровельная система типа Serge Ferrari		м2
272-401-0102-0001	FLEXLIGHT ADVANCED 1202 тип 3 с использованием композитной натяжной мембраны, не утепленная, со стальной подконструкцией		м2
272-401-0200	Металлочерепица		
272-401-0201	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,41 мм СТ РК 2083-2011		
272-401-0201-0001	с покрытием из каменного гранулята и слоем акриловой глазури типа Metrotile MISTRAL		м2
272-401-0201-0002	с покрытием из каменного гранулята и слоем акриловой глазури типа Metrotile BOND		м2
272-401-0201-0003	с покрытием из каменного гранулята и слоем акриловой глазури типа Metrotile WOODSHAKE		м2
272-401-0201-0004	с покрытием из каменного гранулята и слоем акриловой глазури типа Metrotile GALLO		м2
272-401-0201-0005	с покрытием из каменного гранулята и слоем акриловой глазури типа Metrotile CLASSIC		м2
272-401-0300	Доборные элементы для кровли		
272-401-0301	Доборные элементы из оцинкованной стали		
272-401-0301-0001	Полукруглый конёк длиной 410 мм типа Metrotile		шт.
272-401-0301-0002	Заглушка полукруглого конька, размерами 175х87 мм типа Metrotile		шт.
272-401-0301-0003	Ендова нижняя типа Metrotile		м
272-401-0301-0004	Карнизная планка типа Metrotile		м
272-401-0301-0005	Боковой фартук типа Metrotile		м
272-401-0301-0006	Кожух ветровой доски типа Metrotile		м
272-401-0301-0007	Вентиляционный выход, размерами 410х380 мм типа Metrotile HV110		шт.
272-401-0302	Крепежные детали		
272-401-0302-0001	Стартовый монтажный кляймер		шт.
272-401-0302-0002	Монтажный кляймер		шт.
272-401-0303	Доборные элементы из алюминия		
272-401-0303-0001	Рейка прижимная алюминиевая 2 м типа РОКС		м
272-401-0400	Профилированный настил оцинкованный		
272-401-0401	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 62 мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-401-0401-0001	толщиной 1,0 мм		м2
272-401-0401-0002	толщиной 1,1 мм		м2
272-401-0401-0003	толщиной 1,2 мм		м2
272-401-0402	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 90 мм		м2
272-401-0402-0001	толщиной 1,0 мм		м2
272-401-0402-0002	толщиной 1,1 мм		м2
272-401-0402-0003	толщиной 1,2 мм		м2
272-401-0403	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 135 мм		м2
272-401-0403-0001	толщиной 0,7 мм		м2
272-401-0403-0002	толщиной 0,8 мм		м2
272-401-0403-0003	толщиной 1,1 мм		м2
272-401-0403-0004	толщиной 1,5 мм		м2
272-401-0404	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 144 мм		м2
272-401-0404-0001	толщиной 0,7 мм		м2
272-401-0404-0002	толщиной 0,8 мм		м2
272-401-0404-0003	толщиной 1,1 мм		м2
272-401-0404-0004	толщиной 1,3 мм		м2
272-401-0405	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 153 мм		м2
272-401-0405-0001	толщиной 0,7 мм		м2
272-401-0405-0002	толщиной 0,8 мм		м2
272-401-0405-0003	толщиной 1,1 мм		м2
272-401-0405-0004	толщиной 1,5 мм		м2

Группа 272-402. Неметаллические изделия для кровли

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-402-0100	Водосточная система		
272-402-0101	Воронка кровельная		шт.
272-402-0101-0001	d 100, ТП-01.100/6-Э с обжимным фланцем и электрообогревом		шт.
272-402-0101-0002	d 110, с обжимным фланцем и электрообогревом		шт.
272-402-0101-0003	d 110, HL 62.1/1 с электроподогревом, с гидроизоляционным полимербитумным полотном		шт.
272-402-0101-0004	d 110, типа WIGAR PRO 110 110x600 мм, обогреваемая 10-30 Вт		шт.
272-402-0101-0005	d 110, парапетная типа WIGAR с фартуком из ПВХ, 110x600 мм		шт.
272-402-0200	Элементы систем безопасной эксплуатации кровли		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-402-0201	Дорожка пешеходная кровельная		м2
272-402-0201-0001	Walkway PVC Tile Evofast из ПВХ, толщина 9,4 мм, серый		м2

Подраздел 272-5. Изделия для инженерных сетей

Группа 272-502. Изделия бетонные и железобетонные для прокладки коммуникаций

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-502-0100	Изделия для опор линий электропередачи		
272-502-0101	Фундамент под железобетонные опоры СТ РК 3445-2019		шт.
272-502-0101-0001	марки Ф 8.8		шт.
272-502-0101-0002	марка ФК 1-2		шт.
272-502-0102	Стойка опор для установки электротехнического оборудования СТ РК 3445-2019		шт.
272-502-0102-0001	марки СОН 22-29		шт.
272-502-0102-0002	марки СОН 30-29		шт.
272-502-0102-0003	марки СОН 44-29		шт.
272-502-0102-0004	марки СОН 52-39		шт.
272-502-0102-0005	марки СОН 76-39		шт.

Подраздел 272-6. Изделия для инженерных сооружений

Группа 272-601. Изделия бетонные и железобетонные для мостов, дорог

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
272-601-0100	Камень		
272-601-0101	Камень бетонный стеновой ГОСТ 13015-2012		шт.
272-601-0101-0001	армогрунтовый подпорный типа Tensar wall, марки TW1, размерами 400х150х220 мм		шт.
272-601-0200	Плита железобетонная		
272-601-0201	Плита железобетонная для сооружения перехода кабельных трасс под автодорогами		шт.
272-601-0201-0001	марки БДЛ 40.6		шт.
272-601-0202	Плита железобетонная для электрозащиты подземных инженерных сетей от коррозии		
272-601-0202-0001	марки ЭЗК 13.02.00		шт.
272-601-0300	Блок железобетонный		
272-601-0301	Блок лотков		
272-601-0301-0001	марки Л-2		шт.

Раздел 273. Материалы и изделия для отделочных и изоляционных работ

Подраздел 273-1. Материалы и изделия для облицовки фасадов

Группа 273-101. Изделия облицовочные искусственные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-101-0100	Плитка облицовочная искусственная		
273-101-0101	Декоративное покрытие акрилово-мраморной крошкой типа АМК		м2
273-101-0101-0001	"Клинкер" размерами 245 мм х 55 мм, микс на армирующей сетке		м2
273-101-0101-0002	"Клинкер" размерами 245 мм х 55 мм, однотонный на армирующей сетке		м2
273-101-0103	Плитка декоративная из гипсового полимера		
273-101-0103-0001	Декоративный камень из гипсового полимера толщина 3 см		м2
273-101-0104	Плитка керамогранитная		м2
273-101-0104-0001	матовая, размерами 600х600 мм, коллекции: Allure, Forte Dei Marmi, Forte Dei marmi Quark, Forte Dei Marmi Rock, Rinascente, Rinascente Resin, Drift, Wise, Privilege, Empire, Epos		м2
273-101-0200	Изделия декоративные для фасада		
273-101-0201	Изделия декоративные из алюминия		
273-101-0201-0001	Наружные вертикальные алюминиевые ламели размерами 300х100 мм		м
273-101-0300	Панель облицовочная		
273-101-0301	Панель линеарная из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием		м2
273-101-0301-0001	ПЛ-О толщиной 0,7 мм с покрытием 100 мкр		м2
273-101-0302	Панель фиброцементная		м2
273-101-0302-0001	ФЦП-ПА-О для вентилируемых навесных фасадов толщиной 8 мм, окрашенная		м2
273-101-0400	Мозаика		
273-101-0401	Мозаика керамогранитная		м2
273-101-0401-0001	размерами 300х300х9,5 мм, коллекции: Allure, Forte Dei Marmi, Forte Dei marmi Quark, Forte Dei Marmi Rock, Rinascente, Rinascente Resin, Drift, Wise, Privilege, Empire, Epos. Oak Reserve, Rive, Wine Oak		м2

Группа 273-102. Изделия облицовочные из природного камня

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-102-0100	Изделия облицовочные из мрамора		
273-102-0101	Плитка из мрамора облицовочная ГОСТ 9480-2012		
273-102-0101-0001	полированная, толщина 20 мм типа Imperia reale		м2
273-102-0101-0002	полированная, толщина 20 мм типа Volakas A0/A1		м2
273-102-0101-0003	полированная, толщина 20 мм типа Aella A0/A1		м2
273-102-0101-0004	полированная, толщина 20 мм типа Imperador dark		м2
273-102-0101-0005	полированная, толщина 20 мм типа Konya Grey		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-102-0101-0006	полированная, толщина 20 мм типа Honey Onyx		м2
273-102-0101-0007	полированная, толщина 20 мм типа Calacatta Verde		м2
273-102-0101-0008	полированная, толщина 20 мм типа Lilac		м2

Подраздел 273-2. Материалы и изделия для внутренней отделки

Группа 273-201. Плитки и мозаики настенные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-201-0100	Плитка керамическая		
273-201-0101	Керамогранитная плитка типа LAMINAM		м2
273-201-0101-0001	глазурованная, неглазурованная, армированная стеклохолстом, размерами 1000х3000х3 мм, коллекции FOKOS PIOMBO		м2
273-201-0101-0002	глазурованная, неглазурованная, армированная стеклохолстом, размерами 1000х3000х3 мм, коллекции FOKOS RENA		м2
273-201-0101-0003	глазурованная, неглазурованная, армированная стеклохолстом, размерами 1000х3000х3 мм, коллекции FOKOS SALE		м2
273-201-0101-0004	глазурованная, неглазурованная, армированная стеклохолстом, размерами 1000х3000х3 мм, коллекции I NATURALLI DI SAVOIA PERLA		м2
273-201-0101-0005	глазурованная, неглазурованная, размерами 1000х3000х5,6 мм, коллекции FOKOS PIOMBO		м2
273-201-0101-0006	глазурованная, неглазурованная, размерами 1000х3000х5,6 мм, коллекции FOKOS RENA		м2
273-201-0101-0007	глазурованная, неглазурованная, размерами 1000х3000х5,6 мм, коллекции FOKOS SALE		м2
273-201-0101-0008	глазурованная, неглазурованная, размерами 1000х3000х5,6 мм, коллекции I NATURALLI DI SAVOIA PERLA		м2
273-201-0102	Керамогранитная плитка типа Kerama Marazzi		м2
273-201-0102-0001	матовая, размерами 24х24 см, восьмиугольник, коллекции AUGUSTA, BRUSSELS, STEMMA, PIAZZETTA, SANSEVERO		м2
273-201-0102-0002	матовая техническая, размерами 60х60 см коллекции MIRABEAU		м2
273-201-0102-0003	матовая техническая, размерами 30х60 см коллекции PRO STONE, PRO FUTURE		м2
273-201-0102-0004	матовая, размерами 30х30 см коллекции MATRIX, BOREALE, VERSAILLES, FRAGONARD, STONE ISLAND, FOSCARI, COLLIANO, HARMONY, ALLEY, SLATE		м2
273-201-0102-0005	полированная, размерами 80х80 см коллекции RIALTO		м2
273-201-0102-0006	матовая техническая, размерами 40,2х40,2 см коллекции PRO CEMENTO		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-201-0102-0007	матовая, размерами 20х80 см коллекция BEVERELLO, DOVER, FRIGATE		м2
273-201-0103	Керамогранитная плитка типа VitrA		м2
273-201-0103-0001	60х60 см толщина 8-9 мм, матовая R9, R10A, R10B, коллекции: ArcticStone, CityStone, FlakeCement, MicroCement, Quarstone, SilkMarble		м2
273-201-0103-0002	60х60 см толщина 8-9 мм, лаппатированная R9, коллекции: Beton-X, CityMarble, MarbleSet, Marble-X, Marmostone, Terrazzo-X		м2
273-201-0103-0003	60х120 см толщина 8-9 мм, матовая R9, R10A, R10B, коллекции: ArcticStone, CityStone, FlakeCement, MicroCement, Quarstone, Rigato, SilkMarble, StoneSystem		м2
273-201-0103-0004	60х120 см толщина 8-9 мм, лаппатированная R9, коллекции: Beton-X, CityMarble, MarbleSet, Marble-X, MarbleSystem, Marmostone, Terrazzo-X		м2
273-201-0103-0005	20х80 см толщина 8-9 мм, матовая R10A, коллекции: OriginWood, RoyalWood, RusticWood, SoftWood		м2
273-201-0103-0006	20х120 см толщина 8-9 мм, матовая R10A, коллекции: Aspenwood, CraftWood, LucidWood, OakWood, VividWood, Walnut, Wood-X		м2
273-201-0200	Мозаика		
273-201-0201	Мозика настенная		
273-201-0201-0001	матовая размерами 30,5х30,5 см, типа NSmosaic Stone KP-742		м2

Группа 273-202. Сухие строительные смеси

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-202-0100	Смесь сухая клеевая		
273-202-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006		
273-202-0101-0001	Базовый клеевой состав класса С1 для плитки типа МОНОХИМ 6010		кг
273-202-0101-0002	Базовый клеевой состав усиленный класса С2ТЕ для плитки типа МОНОХИМ 6010		кг
273-202-0101-0003	Эластичный клеевой состав класса С2ТЕ S1 типа МОНОХИМ 6012		кг
273-202-0101-0004	Высокоэластичный клеевой состав класса С2ТЕ S2 типа МОНОХИМ 6013		кг
273-202-0101-0005	Универсальный клеевой состав (для затирки и гидроизоляции), для внутренних бассейнов, душевых и босоножных зон и резервуаров с питьевой водой типа Fixcer Triple F Gel (цвет в ассортименте)		кг
273-202-0101-0006	Улучшенный эластичный клеевой состав, белый, на цементной основе для керамической плитки, керамогранита крупного формата и натурального камня типа Mapei Keraflex Maxi S1 (цвет в ассортименте)		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-202-0101-0007	Трехкомпонентный клеевой состав для системы Lamina Proof и ремонтных работ типа Fixcer Epoxicol		кг
273-202-0101-0008	для керамической плитки TYTAN PROFESSIONAL BASIC		кг
273-202-0101-0009	для керамической плитки малых и средних форматов TYTAN PROFESSIONAL STANDARD		кг
273-202-0101-0010	для керамогранита, керамических и клинкерных плиток с размерами не более 42 х 42 см TYTAN PROFESSIONAL GRES		кг
273-202-0101-0011	Эластичный клеевый состав для керамогранита, керамической и клинкерной плиток FLEX		кг
273-202-0101-0012	Высокоэластичный клеевый состав S1 для плитки TYTAN PROFESSIONAL SUPERFLEX		кг
273-202-0200	Смесь сухая затирочная		
273-202-0201	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006		
273-202-0201-0001	на эпоксидной основе, от 0 до 10 мм типа Fixcer Cergoxi 9 (цвет в ассортименте)		кг
273-202-0201-0002	на эпоксидной основе, белый, от 0 до 10 мм типа Fixcer Cergoxi 0		кг
273-202-0201-0003	на эпоксидной основе, от 0 до 10 мм типа Fixcer Professional PX 08 (цвет в ассортименте)		кг
273-202-0300	Смесь сухая штукатурная		
273-202-0301	Смесь сухая - цементная штукатурка СТ РК 1168-2006		кг
273-202-0301-0001	TYTAN PROFESSIONAL GREY		кг
273-202-0302	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006		кг
273-202-0302-0001	наручного и машинного нанесения, для внутренних работ TYTAN PROFESSIONAL SLOY		кг
273-202-0302-0002	наручного и машинного нанесения, с добавлением перлита TYTAN PROFESSIONAL PERLIT		кг
273-202-0302-0003	наручного и машинного нанесения с повышенной пластичностью TYTAN PROFESSIONAL GIPS PLAST		кг
273-202-0400	Смесь сухая шпатлевочная		
273-202-0401	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе СТ РК 1168-2006		кг
273-202-0401-0001	с высокой прочностью и пластичностью GLADZ		кг

Группа 273-203. Листовые материалы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-203-0100	Панель стеновая декоративная		м2
273-203-0101	Панель стеновая декоративная на основе поливинилхлорида (ПВХ)		м2
273-203-0101-0001	Панель отделочная гипсокартонная текстура однотонная RAL120 микрон с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки толщиной 12,5 мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-203-0101-0002	Панель отделочная гипсокартонная текстура бетон 120 микрон с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки толщиной 12,5 мм		м2
273-203-0101-0003	Панель отделочная гипсокартонная текстура дерево 150 микрон с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки толщиной 12,5 мм		м2
273-203-0101-0004	Панель отделочная гипсокартонная текстура лофт, бетон 180 микрон с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки толщиной 12,5 мм		м2
273-203-0101-0005	Панель отделочная гипсокартонная премиум 250 микрон с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки толщиной 12,5 мм		м2
273-203-0101-0006	Панель отделочная гипсокартонная luxe 250 микрон с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки толщиной 12,5 мм		м2
273-203-0102	Панель стеновая декоративная на основе HPL		м2
273-203-0102-0009	t=8 мм, изДБСП LM SH/E/HPL пластик		м2
273-203-0103	Панель МДФ		м2
273-203-0103-0001	П-2 МДФ панель шпонированая с фрезеровкой		м2
273-203-0103-0002	Ф-2 МДФ панель (Эмалитовое стекло 10 мм)		м2
273-203-0103-0003	П-4 МДФ панель шпонированная без фрезеровки		м2
273-203-0103-0004	П-10 МДФ панель с фрезеровкой крашенная под металл		м2
273-203-0105	Панель фиброцементная		м2
273-203-0105-0001	ФЦП-ПА-Л класс 3, толщина 6 мм, ламинированный бумажнослоистным декоративным пластиком с одной стороны		м2
273-203-0105-0002	ФЦП-ПА-Л класс 3, толщина 8 мм, ламинированный бумажнослоистным декоративным пластиком с одной стороны		м2
273-203-0300	Лист на гипсовой основе		
273-203-0301	Лист гипсоволокнистый		м2
273-203-0301-0001	ГВЛ ПК толщина 10 мм типа Knauf		м2
273-203-0301-0002	ГВЛ ФК толщина 10 мм типа Knauf		м2
273-203-0301-0003	ГВЛВ ПК толщина 10 мм типа Knauf		м2
273-203-0301-0004	ГВЛ ФК толщина 10 мм типа Knauf		м2
273-203-0301-0005	ГВЛ ПК толщина 12,5 мм типа Knauf		м2
273-203-0301-0006	ГВЛ ФК толщина 12,5 мм типа Knauf		м2
273-203-0301-0007	ГВЛВ ПК толщина 12,5 мм типа Knauf		м2
273-203-0301-0008	ГВЛВ ФК толщина 12,5 мм типа Knauf		м2

Группа 273-204. Потолки

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-204-0100	Потолок подвесной, натяжной		
273-204-0101	Потолок подвесной из древесноволокнистой плиты средней плотности		м2
273-204-0101-0001	Типа 2, с покрытием тонированным лаком темным, подшивной, толщиной 16 мм, с подсистемой из фанеры		м2
273-204-0101-0002	Типа 1 ПП МДФ, с покрытием тонированным лаком светлым, подшивной, толщиной 16 мм, шпонированный, с подсистемой из фанеры		м2
273-204-0101-0003	Типа 2 ПП МДФ, с покрытием тонированным лаком темным, подшивной, толщиной 16 мм, шпонированный, с подсистемой из фанеры		м2
273-204-0101-0004	Типа 1 Ш МДФ, подшивной, толщиной 16 мм, шпонированный, с подсистемой из фанеры		м2
273-204-0101-0005	Типа 2 МДФ дерево, с покрытием тонированным лаком темным, шпонированный		м2
273-204-0101-0006	Типа 1 МДФ дерево, с покрытием тонированным лаком светлым, шпонированный		м2
273-204-0102	Декоративный потолок Wave ceiling		м2
273-204-0102-0001	на основе огнеупорной бумаги DropPape, плотность 60 гр/м2, с системой крепления		м2
273-204-0200	Потолок подвесной из минеральных плит		
273-204-0201	Потолок подвесной изминеральных плит		м2
273-204-0201-0001	толщиной 10 мм		м2
273-204-0202	Потолок подвесной из минеральных плит типа Knauf Armstrong		м2
273-204-0202-0001	BIOGUARD медицинский, моющийся, антибактериальный, толщина 12 мм		м2
273-204-0202-0002	BIOGUARD медицинский, моющийся, антибактериальный, толщина 15 мм		м2

Группа 273-205. Прочие материалы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-205-0100	Доборные элементы		
273-205-0101	Карниз		
273-205-0101-0001	Кс-122, 151Нх149мм		м
273-205-0101-0002	Кс-114, 150Нх120мм		м

Группа 273-206. Материалы для чистых помещений

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-206-0100	Панель		
273-206-0101	Сэндвич-панель стеновая		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-206-0101-0001	трехслойная звукоизоляционная пожаробезопасная марки ТЗП-СП-50 толщиной 50 мм из стали с полимерным покрытием и наполнением минеральной ватой для чистых помещений		м2
273-206-0102	Панель потолочная		м2
273-206-0102-0001	четырехслойная звукоизоляционная пожаробезопасная марки ЧЗП-ПП-50 толщиной 50 мм с полимерным покрытием для чистых помещений		м2
273-206-0200	Элементы каркаса		
273-206-0201	Профиль		м
273-206-0201-0001	специальный сверхпрочный для основания, марки ПО, алюминиевый размерами 40х40х1,2 мм, длиной 6 м для чистых помещений		м
273-206-0201-0002	специальный сверхпрочный для основания регулируемый, марки ПОР, алюминиевый, длиной 6 м, толщиной 1,2 мм для чистых помещений		м
273-206-0201-0003	специальный сверхпрочный стеновой "Ф", марки ПС-Ф, алюминиевый, длиной 6 м, толщиной 1,2 мм для чистых помещений		м
273-206-0201-0004	специальный сверхпрочный потолочный "Ф", марки ПП-Ф, алюминиевый, длиной 6 м, толщиной 1,2 мм для чистых помещений		м
273-206-0201-0005	специальный сверхпрочный скругляющий для внутреннего угла, марки ПС-ВУ, алюминиевый, длиной 6 м, толщиной 0,7 мм для чистых помещений		м
273-206-0201-0006	специальный сверхпрочный для "L" крепления внутреннего угла, марки ПЛ-ВУ, пластиковый, длиной 6 м, толщиной 0,5 мм для чистых помещений		м
273-206-0201-0007	специальный сверхпрочный скругляющий для внешнего угла, марки ПС-НУ, алюминиевый, длиной 6 м, толщиной 1 мм для чистых помещений		м
273-206-0201-0008	специальный сверхпрочный для "Т" крепления внешнего угла, марки ПТ-НУ, алюминиевый, длиной 6 м, толщиной 1,5 мм для чистых помещений		м
273-206-0201-0009	специальный сверхпрочный "П", марки ПП-А, алюминиевый, длиной 6 м, толщиной 1,2 мм для чистых помещений		м
273-206-0201-0010	специальный сверхпрочный "П", марки ПП-ГС, из гальванизированной стали, длиной 6 м, толщиной 1,2 мм для чистых помещений		м
273-206-0201-0011	специальный сверхпрочный "Н", марки П-Н-А, алюминиевый, длиной 6 м, толщиной 1 мм для чистых помещений		м
273-206-0202	Элемент соединительный и крепежный		
273-206-0202-0001	Тройник внутренний для скругляющего профиля, марки ПС-ТВ, алюминиевый, размерами 64х64х0,7 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-206-0202-0002	Тройник внешний для скругляющего профиля, марки ПС-ТН, алюминиевый, толщиной 0,8 мм.		шт.
273-206-0202-0003	Крышка скругляющего профиля внутреннего угла, марки ПС-КВУ, алюминиевый, рразмерами 64х64х0,8 мм		шт.
273-206-0300	Изделия для заполнения проемов		
273-206-0301	Дверь одностворчатая		м2
273-206-0301-0001	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-6-А-1-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 600х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0301-0002	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-6-А-1-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 600х2100 мм, без окна		м2
273-206-0301-0003	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-6-М-1-Р-О, с приводом механическим, размерами 600х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0301-0004	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-6-М-1-Р-БО, с приводом механическим, размерами 600х2100 мм, без окна		м2
273-206-0301-0005	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-6-А-1-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 600х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0301-0006	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-6-А-1-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 600х2100 мм, без окна		м2
273-206-0301-0007	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-7-А-1-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 700х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0301-0008	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-7-А-1-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 700х2100 мм, без окна		м2
273-206-0301-0009	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-7-М-1-Р-О, с приводом механическим, размерами 700х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-206-0301-0010	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-7-М-1-Р-БО, с приводом механическим, размерами 700х2100 мм, без окна		м2
273-206-0301-0011	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-7-А-1-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 700х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0301-0012	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-7-А-1-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 700х2100 мм, без окна		м2
273-206-0301-0013	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-8-А-1-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 800х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0301-0014	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-8-А-1-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 800х2100 мм, без окна		м2
273-206-0301-0015	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-8-М-1-Р-О, с приводом механическим, размерами 800х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0301-0016	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-8-М-1-Р-БО, с приводом механическим, размерами 800х2100 мм, без окна		м2
273-206-0301-0017	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-8-А-1-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 800х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0301-0018	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-8-А-1-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 800х2100 мм, без окна		м2
273-206-0301-0019	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-9-А-1-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 900х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0301-0020	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-9-А-1-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 900х2100 мм, без окна		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-206-0301-0021	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-9-М-1-Р-О, с приводом механическим, размерами 900х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0301-0022	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-9-М-1-Р-БО, с приводом механическим, размерами 900х2100 мм, без окна		м2
273-206-0301-0023	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-9-А-1-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 900х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0301-0024	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-9-А-1-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 900х2100 мм, без окна		м2
273-206-0301-0025	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-10-А-1-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1000х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0301-0026	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-10-А-1-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1000х2100 мм, без окна		м2
273-206-0301-0027	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-10-М-1-Р-О, с приводом механическим, размерами 1000х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0301-0028	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-10-М-1-Р-БО, с приводом механическим, размерами 1000х2100 мм, без окна		м2
273-206-0301-0029	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-10-А-1-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1000х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0301-0030	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-10-А-1-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1000х2100 мм, без окна		м2
273-206-0301-0031	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-11-А-1-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1100х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-206-0301-0032	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-11-А-1-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1100х2100 мм, без окна		м2
273-206-0301-0033	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-12-А-1-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1200х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0301-0034	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-12-А-1-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1200х2100 мм, без окна		м2
273-206-0301-0035	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-13-А-1-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1300х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0301-0036	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-13-А-1-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1300х2100 мм, без окна		м2
273-206-0301-0037	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-14-А-1-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1400х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0301-0038	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-14-А-1-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1400х2100 мм, без окна		м2
273-206-0301-0039	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-15-А-1-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1500х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0301-0040	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-15-А-1-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1500х2100 мм, без окна		м2
273-206-0301-0041	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-16-А-1-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1600х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0301-0042	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-16-А-1-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1600х2100 мм, без окна		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-206-0301-0043	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-17-А-1-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1700х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0301-0044	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-17-А-1-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1700х2100 мм, без окна		м2
273-206-0301-0045	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-18-А-1-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1800х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0301-0046	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-18-А-1-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1800х2100 мм, без окна		м2
273-206-0301-0047	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-19-А-1-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1900х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0301-0048	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-19-А-1-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1900х2100 мм, без окна		м2
273-206-0301-0049	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-20-А-1-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 2000х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0301-0050	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-20-А-1-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 2000х2100 мм, без окна		м2
273-206-0301-0051	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-21-А-1-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 2100х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0301-0052	раздвижная герметичная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-ГР-21-А-1-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 2100х2100 мм, без окна		м2
273-206-0302	Дверь двухстворчатая		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-206-0302-0001	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-10-А-2-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1000х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0302-0002	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-10-А-2-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1000х2100 мм, без окна		м2
273-206-0302-0003	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-10-М-2-Р-О, с приводом механическим, размерами 1000х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0302-0004	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-10-М-2-Р-БО, с приводом механическим, размерами 1000х2100 мм, без окна		м2
273-206-0302-0005	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-11-А-2-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1100х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0302-0006	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-11-А-2-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1100х2100 мм, без окна		м2
273-206-0302-0007	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-11-М-2-Р-О, с приводом механическим, размерами 1100х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0302-0008	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-11-М-2-Р-БО, с приводом механическим, размерами 1100х2100 мм, без окна		м2
273-206-0302-0009	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-12-А-2-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1200х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0302-0010	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-12-А-2-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1200х2100 мм, без окна		м2
273-206-0302-0011	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-12-М-2-Р-О, с приводом механическим, размерами 1200х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-206-0302-0012	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-12-М-2-Р-БО, с с приводом механическим, размерами 1200х2100 мм, без окна		м2
273-206-0302-0013	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-13-А-2-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1300х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0302-0014	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-13-А-2-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1300х2100 мм, без окна		м2
273-206-0302-0015	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-13-М-2-Р-О, с приводом механическим, размерами 1300х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0302-0016	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-13-М-2-Р-БО, с приводом механическим, размерами 1300х2100 мм, без окна		м2
273-206-0302-0017	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-14-А-2-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1400х2100 мм,с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0302-0018	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-14-А-2-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1400х2100 мм, без окна		м2
273-206-0302-0019	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-14-М-2-Р-О, с приводом механическим, размерами 1400х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0302-0020	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-14-М-2-Р-БО, с приводом механическим, размерами 1400х2100 мм, без окна		м2
273-206-0302-0021	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-15-А-2-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1500х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0302-0022	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-15-А-2-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1500х2100 мм, без окна		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-206-0302-0023	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-15-М-2-Р-О, с приводом механическим, размерами 1500х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0302-0024	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-15-М-2-Р-БО, с приводом механическим, размерами 1500х2100 мм, без окна		м2
273-206-0302-0025	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-16-А-2-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1600х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0302-0026	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-16-А-2-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1600х2100 мм, без окна		м2
273-206-0302-0027	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-16-М-2-Р-О, с приводом механическим, размерами 1600х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0302-0028	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-16-М-2-Р-БО, с приводом механическим, размерами 1600х2100 мм, без окна		м2
273-206-0302-0029	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-17-А-2-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1700х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0302-0030	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-17-А-2-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1700х2100 мм, без окна		м2
273-206-0302-0031	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-17-М-2-Р-О, с приводом механическим, размерами 1700х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0302-0032	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-17-М-2-Р-БО, с приводом механическим, размерами 1700х2100 мм, без окна		м2
273-206-0302-0033	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-18-А-2-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1800х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-206-0302-0034	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-18-А-2-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1800х2100 мм, без окна		м2
273-206-0302-0035	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-18-М-2-Р-О, с приводом механическим, размерами 1800х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0302-0036	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-18-М-2-Р-БО, с приводом механическим, размерами 1800х2100 мм, без окна		м2
273-206-0302-0037	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-19-А-2-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1900х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0302-0038	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-19-А-2-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 1900х2100 мм, без окна		м2
273-206-0302-0039	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-19-М-2-Р-О, с приводом механическим, размерами 1900х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0302-0040	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-19-М-2-Р-БО, с приводом механическим, размерами 1900х2100 мм, без окна		м2
273-206-0302-0041	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-20-А-2-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 2000х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0302-0042	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-20-А-2-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 2000х2100 мм, без окна		м2
273-206-0302-0043	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-20-М-2-Р-О, с приводом механическим, размерами 2000х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0302-0044	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-20-М-2-Р-БО, с приводом механическим, размерами 2000х2100 мм, без окна		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-206-0302-0045	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-21-А-2-Р-О, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 2100х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0302-0046	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-21-А-2-Р-БО, с приводом автоматическим марки Deper DSW100N, размерами 2100х2100 мм, без окна		м2
273-206-0302-0047	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-21-М-2-Р-О, с приводом механическим, размерами 2100х2100 мм, с окном из полного закаленного двухслойного стекла размерами 300-400х500-600 мм, обрамленного черной или белой кромкой		м2
273-206-0302-0048	распашная из алюминиевого каркаса HPL марки Д-АК-21-М-2-Р-БО, с приводом механическим, размерами 2100х2100 мм, без окна		м2
273-206-0303	Блок оконный		м2
273-206-0303-0001	рентгензащитный, из металлической рамы со свинцовым наполнением и рентгенозащитного стекла ОР3-1, Pb 1,5		м2
273-206-0303-0002	рентгензащитный, из металлической рамы со свинцовым наполнением и рентгенозащитного стекла ОР3-1, Pb 2		м2
273-206-0303-0003	рентгензащитный, из металлической рамы со свинцовым наполнением и рентгенозащитного стекла ОР3-1, Pb 3		м2
273-206-0304	Блок дверной		шт.
273-206-0304-0001	одностворчатый, рентгенозащитный, распашной, облицовка HPL-пластик, марки ДРО-2, с выпадающим порогом, с доводчиком Pb2, утепленный, размер 1000х2100 мм		шт.
273-206-0304-0002	двустворчатый, рентгенозащитный, распашной, облицовка HPL-пластик, марки ДРО-2, с выпадающим порогом, с доводчиком Pb2, утепленный, размер 1200х2100 мм		шт.
273-206-0304-0003	двустворчатый, рентгенозащитный, распашной, облицовка HPL-пластик, марки ДРО-2, с выпадающим порогом, с доводчиком Pb2, утепленный, размер 1300х2100 мм		шт.
273-206-0500	Система очистки и обеззараживания воздуха в помещениях		
273-206-0501	Ламинарный потолок, количество ступеней очистки воздуха-6, сопротивление воздушному потоку-120/250 Па, эффективность фильтрации-Е11 - Н14, эффективность обеззараживания- до 99,995%,		шт.
273-206-0501-0001	Аэролайф ЛАМ 601, производительность по воздуху (при скорости потока 0,3 м/с)-388 м³/час, габаритные размеры (ДхШхВ)-600х600х346 мм		шт.
273-206-0501-0002	Аэролайф ЛАМ 1201, производительность по воздуху (при скорости потока 0,3 м/с)-777 м³/час, габаритные размеры (ДхШхВ)-1200х600х346 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-206-0501-0003	Аэролайф ЛАМ 1401, производительность по воздуху (при скорости потока 0,3 м/с)-2332 м³/час, габаритные размеры (ДхШхВ)-1800х1200х346 мм		шт.
273-206-0501-0004	Аэролайф ЛАМ 3001, производительность по воздуху (при скорости потока 0,3 м/с)-5832 м³/час, габаритные размеры (ДхШхВ)-3000х1800х346 мм		шт.
273-206-0501-0005	Аэролайф ЛАМ 7001, производительность по воздуху (при скорости потока 0,3 м/с)-10886 м³/час, габаритные размеры (ДхШхВ)-4200х2400х346 мм		шт.
273-206-0502	Колонна рециркуляции		шт.
273-206-0502-0001	для подачи воздуха в ламинарный потолок Аэролайф ЛАМ, производительность по воздуху: до 2300 м3/час, габаритные размеры (ДхШхВ). Исп. 1: 750х590х2990 мм, габаритные размеры (ДхШхВ). Исп. 2: 750х590х3350 мм, потребляемая мощность: до 445 Вт, напряжение питания: 220/50-60 В/Гц		шт.
273-206-0503	Пароувлажнители		комплект
273-206-0503-0001	Пароувлажнитель humiSteam X-plus UE015XL0E1		комплект
273-206-0503-0002	Пароувлажнитель humiSteam X-plus UE025XL0E1		комплект
273-206-0503-0003	Пароувлажнитель humiSteam X-plus UE035XL0E1		комплект
273-206-0503-0004	Пароувлажнитель humiSteam X-plus UE045XL0E1		комплект
273-206-0503-0005	Пароувлажнитель humiSteam X-plus UE055XL0E1		комплект
273-206-0503-0006	Пароувлажнитель humiSteam X-plus UE065XL0E1		комплект
273-206-0503-0007	Пароувлажнитель humiSteam X-plus UE090XL0E1		комплект
273-206-0503-0008	Пароувлажнитель humiSteam X-plus UE0130XL0E1		комплект
273-206-0504	Приточно-вытяжные установки		комплект
273-206-0504-0001	Приточная установка LM KERN MEDIC, производительностью от 600-1000 до м3/ч, Р=от 600 до 1200Па, кондиционер фирмы "Марка LuftMeer", гигиеническое исполнение		комплект
273-206-0504-0002	Приточная установка LM KERN MEDIC, производительностью от 1000 до 2000м3/ч, Р=от 600 до 1200Па		комплект
273-206-0504-0003	Приточная установка LM KERN MEDIC, производительностью от 2000 до 4000м3/ч, Р=от 600 до 1200Па		комплект
273-206-0504-0004	Приточная установка LM KERN MEDIC, производительностью от 4000 до 6000м3/ч, Р=от 600 до 1200Па		комплект
273-206-0504-0005	Приточная установка LM KERN MEDIC, производительностью от 6000 до 8000м3/ч, Р=от 600 до 1200Па		комплект
273-206-0504-0006	Приточная установка LM KERN 30, производительностью от 8000 до 10000м3/ч, Р=от 600 до 1200Па		комплект
273-206-0504-0007	Приточная установка LM KERN 30, производительностью от 2000 до 4000м3/ч, Р=от 600 до 1200Па		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-206-0504-0008	Приточная установка LM KERN 30, производительностью от 12000 до 14000м3/ч, Р=от 600 до 1200Па		комплект
273-206-0504-0009	Приточная установка LM KERN 30, производительностью от 14000 до 16000м3/ч, Р=от 600 до 1200Па		комплект
273-206-0504-0010	Вытяжная установка LM EXPRO-M, производительностью от 1000 до 2000м3/ч, Р=от 300 до1100Па, марка LuftMeer с резервом,и двигателем из разнородных материалов,искрозащищенный,нержавеющий поддон		комплект
273-206-0504-0011	Вытяжная установка производительностью от 2000 до 4000м3/ч, Р=от 300 до1100Па, установка LM EXPRO-M, марка LuftMeer с резервом,и двигателем из разнородных материалов,искрозащищенный,нержавеющий поддон		комплект
273-206-0504-0012	"Вытяжная установка производительностью от 4000 до 6000м3/ч, Р=от 300 до1100Па, установка LM EXPRO-M, марка LuftMeer с резервом,и двигателем из разнородных материалов,искрозащищенный,нержавеющий поддон"		комплект
273-206-0504-0013	Вытяжная установка производительностью от 6000 до 8000м3/ч, Р=от 300 до1100Па, установка LM EXPRO-M, марка LuftMeer с резервом,и двигателем из разнородных материалов,искрозащищенный,нержавеющий поддон		комплект
273-206-0504-0014	Вытяжная установка производительностью от 8000 до 10000м3/ч, Р=от 300 до1100Па, установка LM EXPRO-M. марка LuftMeer с резервом,и двигателем из разнородных материалов,искрозащищенный,нержавеющий поддон		комплект
273-206-0504-0015	Вытяжная установка производительностью от 10000 до 12000м3/ч, Р=от 300 до1100Па, установка LM EXPRO-M, марка LuftMeer с резервом,и двигателем из разнородных материалов,искрозащищенный,нержавеющий поддон		комплект
273-206-0504-0016	Вытяжная установка производительностью от 12000 до 14000м3/ч, Р=от 300 до1100Па, установка LM EXPRO-M, марка LuftMeer с резервом,и двигателем из разнородных материалов,искрозащищенный,нержавеющий поддон		комплект
273-206-0504-0017	Вытяжная установка производительностью от 14000 до 16000м3/ч, Р=от 300 до1100Па, установка LM EXPRO-M, марка LuftMeer с резервом,и двигателем из разнородных материалов,искрозащищенный,нержавеющий поддон		комплект
273-206-0600	Система очистки и обеззараживания КФУ		
273-206-0601	Канальные системы Аэролайф		комплект
273-206-0601-0001	КФУ2-150х300		комплект
273-206-0601-0002	КФУ2-150х450		комплект
273-206-0601-0003	КФУ2-150х600		комплект
273-206-0601-0004	КФУ2-150х1000		комплект
273-206-0601-0005	КФУ2-150х2000		комплект
273-206-0601-0006	КФУ2-150х3000		комплект
273-206-0601-0007	КФУ2-150х4000		комплект
273-206-0601-0008	КФУ2-150х6000		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-206-0601-0009	КФУ2-150х8000		комплект
273-206-0601-0010	КФУ2-150х9000		комплект
273-206-0601-0011	КФУ2-150х12000		комплект
273-206-0601-0012	КФУ2-150х16000		комплект
273-206-0700	Мойка медицинская		
273-206-0701	хирургическая из нержавеющей медицинской стали AUL 03Z,		шт.
273-206-0701-0001	односекционная		шт.
273-206-0701-0002	двухсекционная		шт.

Подраздел 273-3. Материалы и изделия для покрытий полов

Группа 273-301. Рулонные материалы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-301-0100	Линолеум		
273-301-0101	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-2016		м2
273-301-0101-0001	бытовой гетерогенный, толщиной 3,0 мм и защитным слоем 0,3 мм, класс 23/31 типа TARKETT GRAND		м2
273-301-0101-0002	бытовой гетерогенный, толщиной 4,5 мм и защитным слоем 0,35 мм, класс 23/31 типа TARKETT GLADIATOR		м2
273-301-0101-0003	бытовой гетерогенный, толщиной 3,5 мм и защитным слоем 0,3 мм, класс 23/31 типа TARKETT DISCOVERY		м2
273-301-0101-0004	бытовой гетерогенный, толщиной 3,3 мм и защитным слоем 0,3 мм, класс 23/31 типа TARKETT FAVORIT		м2
273-301-0101-0005	бытовой гетерогенный, толщиной 3,0 мм и защитным слоем 0,25 мм, класс 23 типа TARKETT CAPRICE		м2
273-301-0101-0006	бытовой гетерогенный, толщиной 3,0 мм и защитным слоем 0,25 мм, класс 23 типа TARKETT EVROPA		м2
273-301-0101-0007	бытовой гетерогенный, толщиной 3,0 мм и защитным слоем 0,2 мм, класс 22 типа SINTEROS COMFORT		м2
273-301-0101-0008	бытовой гетерогенный, толщиной 3,0 мм и защитным слоем 0,2 мм, класс 22 типа SINTEROS ERUPTION		м2
273-301-0101-0009	бытовой гетерогенный, толщиной 3,4 мм и защитным слоем 0,2 мм, класс 22 типа POLYSTYL LUX		м2
273-301-0101-0010	бытовой гетерогенный, толщиной 2,8 мм и защитным слоем 0,15 мм, класс 21 типа SINTEROS VESNA		м2
273-301-0101-0011	бытовой гетерогенный, толщиной 2,5 мм и защитным слоем 0,15 мм, класс 21 типа SINTEROS LOFT		м2
273-301-0101-0012	бытовой гетерогенный, толщиной 2,5 мм и защитным слоем 0,15 мм, класс 21 типа SINTEROS DELTA		м2
273-301-0101-0013	бытовой гетерогенный, толщиной 2,1 мм и защитным слоем 0,15 мм, класс 21 типа KVAZAR		м2
273-301-0101-0014	бытовой гетерогенный, толщиной 2,1 мм и защитным слоем 0,15 мм, класс 21 типа STIMUL		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-301-0101-0015	полукоммерческий гетерогенный, толщиной 2,5 мм и защитным слоем 0,6 мм, класс 23/33 типа TARKETT FORCE		м2
273-301-0101-0016	полукоммерческий гетерогенный, толщиной 1,8 мм и защитным слоем 0,4 мм, класс 32 типа TARKETT SPRINT PRO		м2
273-301-0101-0017	полукоммерческий гетерогенный, толщиной 3,7 мм и защитным слоем 0,5 мм, класс 23/32 типа TARKETT IDYLLE NOVA		м2
273-301-0101-0018	полукоммерческий гетерогенный, толщиной 3,5 мм и защитным слоем 0,4 мм, класс 23/32 типа TARKETT PHILOSOPHY		м2
273-301-0101-0019	полукоммерческий гетерогенный, толщиной 2,2 мм и защитным слоем 0,5 мм, класс 23/32 типа TARKETT MODA		м2
273-301-0101-0020	полукоммерческий гетерогенный, толщиной 2,0 мм и защитным слоем 0,4 мм, класс 23/31 типа SINTEROS BONUS		м2
273-301-0101-0021	полукоммерческий гетерогенный, толщиной 2,0 мм и защитным слоем 0,4 мм, класс 23/32 типа CRAFT		м2
273-301-0101-0022	коммерческий гетерогенный, толщиной 2,0 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34/43 типа TARKETT ACCZENT PRO		м2
273-301-0101-0023	коммерческий гетерогенный, толщиной 2,0 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34/43 типа TARKETT SPARK		м2
273-301-0101-0024	коммерческий гетерогенный, толщиной 2,0 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34/43 типа TARKETT STELLA		м2
273-301-0101-0025	коммерческий гетерогенный, толщиной 1,9 мм и защитным слоем 0,5 мм, класс 32/41 типа TARKETT TRAVERTINE PRO		м2
273-301-0101-0026	коммерческий гетерогенный, с антистатическим эффектом толщиной 2,0 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34/43 типа TARKETT ACCZENT MINERAL AS		м2
273-301-0101-0027	коммерческий гетерогенный, спортивный, толщиной 8,3 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34/43 типа TARKETT OMNISPORTS		м2
273-301-0101-0028	коммерческий гетерогенный, спортивны, толщиной 6,5 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34/43 типа TARKETT OMNISPORTS ACTION		м2
273-301-0101-0029	коммерческий гетерогенный, спортивный, толщиной 4,0 мм и защитным слоем 0,65 мм, класс 34/43 типа TARKETT OMNISPORTS ACTION		м2
273-301-0101-0030	коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT IQ MONOLIT		м2
273-301-0101-0031	коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT IQ MELODIA		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-301-0101-0032	коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT IQ ZENITH		м2
273-301-0101-0033	коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT PRIMO PLUS		м2
273-301-0101-0034	коммерческий гомогенный, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT HORIZON		м2
273-301-0101-0035	коммерческий гомогенный токопроводящий, толщиной 2,0 мм и рабочим слоем 2,0 мм, класс 34/43 типа TARKETT IQ TORO SC		м2
273-301-0101-0036	коммерческий гетерогенный, спортивный, толщиной 4,5 мм и защитным слоем 0,5 мм, класс 34/43 типа SANFA SPORT		м2
273-301-0101-0037	коммерческий гетерогенный, спортивный, толщиной 6,5 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 34/43 типа SANFA SPORT		м2
273-301-0105	Линолеум коммерческий гетерогенный спортивный		м2
273-301-0105-0001	толщиной 6 мм, класс 33,43, КМ2, типа Neo Sport		м2
273-301-0105-0002	толщиной 6 мм, класс 33,43, КМ2, типа EuroLine		м2
273-301-0200	Покрытия ковровые, виниловые, резиновые		
273-301-0205	Подложка звукоизоляционная рулонного типа для напольных покрытий		м2
273-301-0205-0001	комбинированная из вспененного полиэтилена с полиэтиленовой пленкой, толщиной 3 мм		м2
273-301-0205-0002	пробковая, толщиной 2 мм		м2

Группа 273-302. Штучные материалы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-302-0100	Ламинат и паркет		
273-302-0101	Ламинат ГОСТ 32304-2013		м2
273-302-0101-0001	толщиной 8,0 мм, класс 32 типа SOMMER Espana		м2
273-302-0101-0002	толщиной 10,0 мм, класс 32 типа TAIGA Pervaya Uralskaya		м2
273-302-0101-0003	толщиной 8,0 мм, класс 33 типа SOMMER Espana		м2
273-302-0101-0004	толщиной 9,0 мм, класс 33 типа TARKETT Estetica		м2
273-302-0101-0005	толщиной 10,0 мм, класс 33 типа TARKETT Pilot		м2
273-302-0101-0006	толщиной 12,0 мм, класс 33 типа TARKETT Navigator		м2
273-302-0101-0007	толщиной 8 мм, класс 33 типа Kraft прямая укладка		м2
273-302-0101-0008	толщиной 8 мм, класс 33 типа Kraft английская елка		м2
273-302-0101-0009	толщиной 12 мм, класс 33 типа Kraft английская елка		м2
273-302-0102	Паркет		м2
273-302-0102-0001	Двухслойная инженерная доска толщиной 12 мм типа Kraft European		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-302-0102-0002	Двухслойная инженерная доска толщиной 12 мм типа Kraft Рустик Английская елка		м2
273-302-0102-0003	Двухслойная инженерная доска толщиной 12 мм типа Nordic European Braun, Kumellon		м2
273-302-0102-0004	Двухслойная инженерная доска толщиной 12 мм типа Nordic European Natur, Norra		м2
273-302-0102-0005	Двухслойная инженерная доска толщиной 14 мм типа Kraft Натур Французская елка		м2
273-302-0102-0006	Двухслойная инженерная доска толщиной 14 мм типа Kraft Рустик Английская елка		м2
273-302-0102-0007	Двухслойная инженерная доска толщиной 14 мм типа Kraft Черектер Французская елка		м2
273-302-0102-0008	Мозаичный паркет трехслойный толщиной 15 мм типа Coswick Коммон		м2
273-302-0102-0009	Мозаичный паркет трехслойный толщиной 15 мм типа Coswick Селект		м2
273-302-0102-0010	Паркетная доска трехслойная толщиной 15 мм типа Coswick Коммон		м2
273-302-0102-0011	Паркетная доска трехслойная толщиной 15 мм типа Coswick Коммон Английская елка 90		м2
273-302-0102-0012	Паркетная доска трехслойная толщиной 15 мм типа Coswick Коммон Французская елка 45		м2
273-302-0102-0013	Паркетная доска трехслойная толщиной 15 мм типа Coswick Коммон Французская елка 60		м2
273-302-0102-0014	Паркетная доска трехслойная толщиной 15 мм типа Coswick Селект		м2
273-302-0102-0015	Паркетная доска трехслойная толщиной 15 мм типа Coswick Селект Английская елка 90		м2
273-302-0102-0016	Паркетная доска трехслойная толщиной 15 мм типа Coswick Селект Французская елка 45		м2
273-302-0102-0017	Паркетная доска трехслойная толщиной 15 мм типа Coswick Селект Французская елка 60		м2
273-302-0102-0018	Паркетная доска трехслойная толщиной 19,05 мм типа Coswick Коммон		м2
273-302-0102-0019	Паркетная доска трехслойная толщиной 19,05 мм типа Coswick Коммон Французская елка 45		м2
273-302-0102-0020	Паркетная доска трехслойная толщиной 19,05 мм типа Coswick Натур		м2
273-302-0102-0021	Паркетная доска трехслойная толщиной 19,05 мм типа Coswick Селект		м2
273-302-0102-0022	Паркетная доска трехслойная толщиной 19,05 мм типа Coswick Селект Французская елка 45		м2
273-302-0102-0023	Паркетная доска трехслойная толщиной 19,05 мм типа Coswick Селект Французская елка 60		м2
273-302-0102-0024	Паркетная доска трехслойная толщиной 19,05 мм типа Coswick Традишинал Французская елка 60		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-302-0102-0025	Паркетная доска трехслойная толщиной 19,05 мм типа Coswick Черектер		м2
273-302-0200	Плиточные материалы		
273-302-0202	Плитка керамогранитная матовая		м2
273-302-0202-0001	размерами 600х600х10 мм типа Orient		м2
273-302-0202-0002	размерами 1200х600х10 мм типа Orient		м2
273-302-0203	Плитка керамогранитная полированная		м2
273-302-0203-0001	размерами 600х600х10 мм типа Orient		м2
273-302-0205	Фальшпол		м2
273-302-0205-0001	из сульфата кальция размерами 600х600х36 мм, плотностью 1600 кг/м3		м2
273-302-0205-0002	из сульфат-кальция (нижнее покрытие сталь, верхнее покрытие ПВХ), пьедестал усиленный М20 с ПВХ накладкой (высота от 225мм до 925мм) Weiss Type 412-36мм Knauf KG		м2
273-302-0205-0003	из сульфат-кальция (нижнее покрытие сталь, верхнее покрытие ПВХ), пьедестал усиленный М20 с ПВХ накладкой (высота от 25мм до 200мм) Weiss Type 412-36мм Knauf KG		м2
273-302-0205-0004	из сульфат-кальция (без покрытия), пьедестал усиленный М20 с ПВХ накладкой (высота от 225мм до 925мм) Weiss Type 410-36мм Knauf KG		м2
273-302-0205-0005	из сульфат-кальция (без покрытия), пьедестал усиленный М20 с ПВХ накладкой (высота от 25мм до 200мм) Weiss Type 410-36мм Knauf KG		м2
273-302-0205-0006	из сульфат-кальция (без покрытия), пьедестал усиленный М20 с ПВХ накладкой (высота от 225мм до 925мм) Weiss Type 410-28мм Knauf KG		м2
273-302-0205-0007	из сульфат-кальция (без покрытия), пьедестал усиленный М20 с ПВХ накладкой (высота от 25мм до 200мм) Weiss Type 410-28мм Knauf KG		м2
273-302-0206	Плитка напольная модульная		
273-302-0206-0001	виниловая плитка, толщиной 2,1 мм и защитным слоем 0,4 мм, класс 23, 32, 41 типа TARKETT NEW AGE		м2
273-302-0206-0002	виниловая плитка, толщиной 3,0 мм и защитным слоем 0,7 мм, класс 23, 34, 43 типа TARKETT LOUNGE, BLUES, COSMIC		м2
273-302-0206-0003	тафтинговая коммерческая ковровая плитка, толщиной 5,5 мм, класс 33 типа TARKETT DESSO Essence		м2
273-302-0206-0004	тафтинговая коммерческая ковровая плитка, толщиной 6,5 мм, класс 33 типа TARKETT DESSO Essence Structure		м2
273-302-0206-0005	тафтинговая коммерческая ковровая плитка, толщиной 6,5 мм, класс 33 типа TARKETT DESSO Essence Maze		м2
273-302-0206-0006	тафтинговая коммерческая ковровая плитка, толщиной 6,0 мм, класс 33 типа TARKETT DESSO Airmaster		м2
273-302-0207	Плитка каменно-полимерная		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-302-0207-0001	SPC толщиной 4 мм и защитным слоем 0,3 мм класс 23/43 типа Kraft елка		м2
273-302-0207-0002	SPC толщиной 4 мм и защитным слоем 0,3 мм класс 23/43 типа Kraft палуба		м2
273-302-0207-0003	SPC толщиной 5,2 мм и защитным слоем 0,5 мм класс 23/43 типа Kraft елка		м2
273-302-0207-0004	SPC толщиной 5,2 мм и защитным слоем 0,5 мм класс 23/43 типа Kraft прямая укладка		м2
273-302-0207-0005	SPC толщиной 7 мм и защитным слоем 0,3 мм класс 23/43 типа Kraft английская елка		м2
273-302-0208	Плита резиновая		
273-302-0208-0001	EcoStep TIR 500x500x43 мм, ровное основание, цвет терракотовый/зеленый/черный		м2
273-302-0209	Плитка керамогранитная для бассейнов и влажных зон для наружнего и внутреннего применения с декоративным рисунком, противоскользящая		м2
273-302-0209-0001	Rosa Gres, размером 31 х 62,6 х 0,9 см, серии Mythos, Iconic, Stela, Serena, Pietro, Alma, Mistery		м2
273-302-0209-0002	Rosa Gres, размером 31 х 62,6 х 0,9 см, рельеф Pastilla серии Iconic, Pietro		м2
273-302-0209-0003	Rosa Gres, размером 31 х 62,6 х 0,9 см, серии Tresor		м2
273-302-0209-0004	Rosa Gres, размером 48,8 х 97,9 х 1,0 см, серии Mythos, Iconic, Mistery, Sophy, Pietro		м2
273-302-0210	Плитка керамогранитная для бассейнов и влажных зон для наружнего и внутреннего применения с декоративным рисунком, стандартная		м2
273-302-0210-0001	Rosa Gres,өлшемі 31 х 62,6 х 0,9 см Mistery сериясы		м2
273-302-0210-0002	Rosa Gres, размером 48,8 х 97,9 х 1,0 см, серии Mythos, Iconic, Mistery, Sophy		м2
273-302-0211	Элемент рукохвата керамогранитный, противоскользящий		шт.
273-302-0211-0001	Rosa Gres, система Prestige 647, для бассейнов, с декоративным рисунком, размером 31 х 62,6 х 2,6 см, серии Mythos, Iconic, Serena, Pietro, Tresor, Mistery		шт.
273-302-0211-0002	Rosa Gres, для спортивных бассейнов, влажных зон и общественных пространств для наружнего и внутреннего применения различных цветов, размером 24,4 х 26,2 см, серии AQUA ERGO с полкой для решетки 216		шт.
273-302-0211-0003	Rosa Gres, для спортивных бассейнов, влажных зон и общественных пространств для наружнего и внутреннего применения различных цветов, размером 24,4 х 13,9 см, серии AQUA ERGO с полкой для решетки 07S		шт.
273-302-0211-0004	Rosa Gres, для спортивных бассейнов, влажных зон и общественных пространств для наружнего и внутреннего применения различных цветов, размером 49,4 х 11,9 х 2,4 см. серии AQUA Horyzon G49		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-302-0211-0005	Rosa Gres, для спортивных бассейнов, влажных зон и общественных пространств для наружнего и внутреннего применения различных цветов, размером 49,4 х 29,7 х 0,9 см, серии AQUA Horyzon R49		шт.
273-302-0212	Элемент ступени керамогранитный для бассейнов и общественных пространств с декоративным рисунком, противоскользящий		шт.
273-302-0212-0001	Rosa Gres, размером 31 х 62,6 х 3,8 см, система L Solution L62, серии Alma, Mythos, Iconic, Serena, Pietro, Tresor, Mistery, Stela		шт.
273-302-0212-0002	Rosa Gres, угловой, размером 31 х 62,6 х 3,8 см, система L Solution DL1, серии Mythos, Iconic, Serena, Pietro, Tresor, Mistery		шт.
273-302-0213	Элемент борта керамогранитный для бассейнов и общественных пространств с декоративным рисунком, противоскользящий,		шт.
273-302-0213-0001	Rosa Gres, размером 31 х 62,6 х 2,6 см, система S Solution S62, серии Alma, Mythos, Iconic, Serena, Pietro, Mistery, Stela		шт.
273-302-0214	Плитка керамогранитная для спортивных бассейнов, влажных зон и общественных пространств для наружнего и внутреннего применения различных цветов, стандартная		шт.
273-302-0214-0001	Rosa Gres, размером 11,9 х 24,4 х 0,8 см, серии AQUA		шт.
273-302-0214-0002	Rosa Gres, размером 24,4 х 49,4 х 0,8 см, серии AQUA		шт.
273-302-0215	Плитка керамогранитная для спортивных бассейнов, влажных зон и общественных пространств для наружнего и внутреннего применения различных цветов, противоскользящая		шт.
273-302-0215-0001	Rosa Gres, размером 11,9 х 24,4 х 0,8 см, серии AQUA		шт.
273-302-0215-0002	Rosa Gres, размером 24,4 х 49,4 х 0,8 см, серии AQUA		шт.
273-302-0216	Элемент ответной части рукохвата керамогранитный		шт.
273-302-0216-0001	с рифленой поверхностью для спортивных бассейнов, влажных зон и общественных пространств для наружнего и внутреннего применения различных цветов, противоскользящий, серии AQUA ERGO с полкой для решетки 035, размер 24,4 х 13,4 см		шт.
273-302-0217	Доборная плитка керамогранитная для рукохвата		шт.
273-302-0217-0001	для спортивных бассейнов, влажных зон и общественных пространств для наружнего и внутреннего применения различных цветов, противоскользящий, серии AQUA Horyzon R49		шт.
273-302-0217-0002	рефленая для спортивных бассейнов, влажных зон и общественных пространств для наружнего и внутреннего применения различных цветов, противоскользящий, серии AQUA Finlandais 001		шт.
273-302-0218	Керамогранитный элемент для ступени безопасности		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-302-0218-0001	для спортивных бассейнов, влажных зон и общественных пространств для наружнего и внутреннего применения различных цветов, противоскользящий, серии AQUA 003, размер 24,4 x 11,9 см		шт.
273-302-0218-0002	угловой, для спортивных бассейнов, влажных зон и общественных пространств для наружнего и внутреннего применения различных цветов, противоскользящий, серии AQUA 027, размер 11,9 x 11,9 см		шт.
273-302-0219	Керамогранитный элемент угла		шт.
273-302-0219-0001	внутреннего, для спортивных бассейнов, влажных зон и общественных пространств для наружнего и внутреннего применения различных цветов, стандартный, серии AQUA 112, размер 24,4 x 4 x 4 см		шт.
273-302-0219-0002	внешнего, для спортивных бассейнов, влажных зон и общественных пространств для наружнего и внутреннего применения различных цветов, противоскользящий, серии AQUA 138, размер 24,4 x 4 x 4 см		шт.
273-302-0219-0003	внутреннего, для спортивных бассейнов, влажных зон и общественных пространств для наружнего и внутреннего применения различных цветов, противоскользящий, серии AQUA 114, концевой, размер 4 x 4 см		шт.
273-302-0219-0004	внутреннего, для спортивных бассейнов, влажных зон и общественных пространств для наружнего и внутреннего применения различных цветов, противоскользящий, серии AQUA 115, концевой, размер 4 x 4 см		шт.
273-302-0220	Керамогранитный элемент стыка угла		шт.
273-302-0220-0001	внешнего, для спортивных бассейнов, влажных зон и общественных пространств для наружнего и внутреннего применения различных цветов, противоскользящий, серии AQUA 116, концевой, размер 4 x 4 см		шт.
273-302-0220-0002	внутреннего, для спортивных бассейнов, влажных зон и общественных пространств для наружнего и внутреннего применения различных цветов, противоскользящий, серии AQUA 117, концевой, размер 4 x 4 см		шт.
273-302-0221	Керамогранитный элемент решетки		шт.
273-302-0221-0001	перелива для бассейнов, влажных зон и общественных пространств для наружнего и внутреннего применения различных цветов, противоскользящий, серии 245, размер 49,5 x 24,5 x 2,2 см		шт.
273-302-0221-0002	грязевого лотка для бассейнов, влажных зон и общественных пространств для наружнего и внутреннего применения различных цветов, противоскользящий, серии 121, размер 62,6 x 12,5 x 2,2 см		шт.
273-302-0300	Деревянные доски полов, лаги		
273-302-0301	Доска для покрытия полов		
273-302-0301-0001	Террасная доска типа Вельвет лиственница размерами 140x27x3000 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-302-0400	Комплектующие для полов		
273-302-0401	Плинтус		м
273-302-0401-0001	из массива дерева		м
273-302-0401-0002	размерами 20х70 мм		м
273-302-0406	Шнур сварочный из ПВХ для напольных покрытий		м
273-302-0406-0001	Шнур сварочный из ПВХ для напольных покрытий толщиной 4 мм, типа TARKETT		м
273-302-0407	Опора		
273-302-0407-0001	регулируемая типа HILST LIFT seif-leveling 75-120 мм		шт.

Группа 273-303. Наливные покрытия

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-303-0100	Покрытие жидкое напольное		
273-303-0101	Покрытие жидкое напольное типа Monopol		
273-303-0101-0001	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное эпоксидное для внутренних и наружных бетонных полов типа Monopol Epoxy		кг
273-303-0101-0002	Покрытие напольное двухкомпонентное эпоксидное, отверждаемое модифицированным циклоалифатическим полиамином типа Monopol Epoxy 3		кг
273-303-0101-0003	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное эпоксидное для внутренних и наружных бетонных полов типа Monopol Epoxy 3M		кг
273-303-0101-0004	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия типа Monopol Epoxy 4		кг
273-303-0101-0005	Грунтовка двухкомпонентная эпоксидная для эпоксидного и полиуретанового жидкого напольного покрытия типа Monopol Epoxy 4S		кг
273-303-0101-0006	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное эпоксидное для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 0,5 до 3 мм типа Monopol Epoxy 5		кг
273-303-0101-0007	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное из эпоксидных полимеров типа Monopol Epoxy 5 Base		кг
273-303-0101-0008	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное эпоксидное для внутренних и наружных бетонных полов, толщина покрытия от 0,5 до 3 мм типа Monopol Epoxy 5M		кг
273-303-0101-0009	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полимерцементное для внутренних и наружных бетонных полов типа Monopol Hard		кг
273-303-0101-0010	Раствор самовыравнивающийся на цементной основе для выравнивания напольных покрытий типа Monopol Hard 30		кг
273-303-0101-0011	Раствор самовыравнивающийся на цементной основе для выравнивания напольных покрытий типа Monopol Hard 40		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-303-0101-0012	Раствор самовыравнивающийся на цементной основе для выравнивания напольных покрытий типа Monopol Hard 50		кг
273-303-0101-0013	Покрытие жидкое напольное трехкомпонентное полиуретан-цементное для внутренних бетонных полов типа Monopol Policrete		кг
273-303-0101-0014	Покрытие жидкое напольное трехкомпонентное цементно-полиуретановое типа Monopol Policrete 203		кг
273-303-0101-0015	Покрытие жидкое напольное трехкомпонентное цементно-полиуретановое типа Monopol Policrete 306		кг
273-303-0101-0016	Покрытие жидкое напольное трехкомпонентное цементно-полиуретановое типа Monopol Policrete 610		кг
273-303-0101-0017	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое для внутренних и наружных бетонных полов типа Monopol PU		кг
273-303-0101-0018	Покрытие жидкое напольное двухкомпонентное полиуретановое самовыравнивающееся типа Monopol PU 12		кг
273-303-0101-0019	Покрытие жидкое двухкомпонентное полиуретановое финишное типа Monopol PU 15		кг
273-303-0101-0020	Покрытие жидкое напольное однокомпонентное полиуретановое для внутренних бетонных полов, толщина покрытия 0,5 мм типа Monopol PU13 1K		кг
273-303-0101-0021	Кварцевые наполнители для применения с системами промышленных напольных покрытий типа Monopol Quartz		кг

Подраздел 273-4. Материалы и изделия теплоизоляционные, звукоизоляционные

Группа 273-401. Плиты теплоизоляционные, звукоизоляционные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-401-0100	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты		
273-401-0101	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты на основе базальтовых пород типа ISOTEC		м3
273-401-0101-0001	плотностью 60 кг/м3, марки TankSlab/IndustrialSlab S60		м3
273-401-0101-0002	плотностью 75 кг/м3, марки TankSlab/IndustrialSlab S80		м3
273-401-0101-0003	плотностью 90 кг/м3, марки TankSlab/IndustrialSlab S100		м3
273-401-0101-0004	плотностью 140 кг/м3, марки TankSlab/IndustrialSlab S150		м3
273-401-0101-0005	плотностью 110 кг/м3, марки FireProtect Concrete		м3
273-401-0101-0006	плотностью 110 кг/м3, марки FireProtect Steel		м3
273-401-0102	Плита теплоизоляционная негорючая из минеральной ваты на основе кварца типа ISOTEC		м3
273-401-0102-0001	толщиной от 50 до 100 мм, плотностью 15 кг/м3, марки ПТ-15		м3
273-401-0102-0002	толщиной от 50 до 100 мм, плотностью 20 кг/м3, марки ПТ-20		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-401-0103	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на органическом связующем		м3
273-401-0103-0001	толщиной от 40 до 250 мм, плотностью 120 (-10/+15) кг/м³, марки ТЕХНОРУФ Н ПРОФ		м3
273-401-0103-0002	толщиной от 40 до 250 мм, плотностью 120 (±10) кг/м³, марки ТЕХНОФАС ОПТИМА		м3
273-401-0103-0003	толщиной 50, 75, 100 мм, плотностью 41 (±4) кг/м³, марки ТЕХНОАКУСТИК		м3
273-401-0103-0004	толщиной от 30 до 200 мм, плотностью 45 (±5) кг/м³, марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ		м3
273-401-0103-0005	толщиной от 40 до 250 мм, плотностью 45 (±5) кг/м³, марки ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ		м3
273-401-0103-0006	толщиной от 30 до 250 мм, плотностью 80 (±8) кг/м³, марки ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ		м3
273-401-0103-0007	толщиной от 40 до 250 мм, плотностью 75 (±7) кг/м³, марки ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА		м3
273-401-0103-0008	толщиной от 30 до 250 мм, плотностью 100 (±10) кг/м³, марки ТЕХНОВЕНТ ПРОФ		м3
273-401-0103-0009	толщиной от 40 до 250 мм, плотностью 105 (±10) кг/м³, марки ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ		м3
273-401-0103-0010	толщиной от 20 до 200 мм, плотностью 110 (±10) кг/м³, марки ТЕХНОФЛОР СТАНДАРТ		м3
273-401-0103-0011	толщиной от 50 до 250 мм, плотностью 105 (±15) кг/м³, марки ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА		м3
273-401-0103-0012	толщиной от 40 до 250 мм, плотностью 145 (±14) кг/м³, марки ТЕХНОФАС		м3
273-401-0103-0013	толщиной от 20 до 100 мм, плотностью 170 (±15) кг/м³, марки ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА		м3
273-401-0103-0014	толщиной от 20 до 100 мм, плотностью 180 (±15) кг/м³, марки ТЕХНОРУФ В ОПТИМА		м3
273-401-0103-0015	толщиной от 20 до 100 мм, плотностью 190 (±15) кг/м³, марки ТЕХНОРУФ В ПРОФ		м3
273-401-0103-0016	толщиной от 30 до 250 мм, плотностью 90 (±9) кг/м³, марки ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА		м3
273-401-0103-0017	толщиной от 30 до 250 мм, плотностью 160 (-25/+15) кг/м³, марки ТЕХНОРУФ ПРОФ		м3
273-401-0103-0018	толщиной от 50 до 200 мм, плотностью 80 (±8) кг/м³, марки ТЕХНО ОЗБ 80		м3
273-401-0103-0019	толщиной от 50 до 200 мм, плотностью 110 (±11) кг/м³, марки ТЕХНО ОЗБ 110		м3
273-401-0103-0020	толщиной от 30 до 70 мм, плотностью 160 (±15) кг/м³, марки ТЕХНО ОЗМ		м3
273-401-0103-0021	толщиной от 40 до 160 мм, плотностью 110 (±10) кг/м³, марки ТЕХНО ОЗД 110		м3
273-401-0103-0022	толщиной от 40 до 160 мм, плотностью 180 (±15) кг/м³, марки ТЕХНО ОЗД 190		м3

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-401-0103-0023	толщиной от 50 до 100 мм, плотностью 40 (±4) кг/м³, марки ТЕХНО Т 40		м3
273-401-0103-0024	толщиной от 50 до 100 мм, плотностью 60 (±6) кг/м³, марки ТЕХНО Т 60		м3
273-401-0103-0025	толщиной от 50 до 100 мм, плотностью 80 (±8) кг/м³, марки ТЕХНО Т 80		м3
273-401-0103-0026	толщиной от 50 до 100 мм, плотностью 100 (±10) кг/м³, марки ТЕХНО Т 100		м3
273-401-0103-0027	толщиной от 50 до 100 мм, плотностью 120 (±15) кг/м³, марки ТЕХНО Т 120		м3
273-401-0103-0028	толщиной от 50 до 100 мм, плотностью 150 кг/м³, марки ТЕХНО Т 150		м3
273-401-0103-0029	толщиной 30-55/55-80/50 мм, плотностью 120 (-10/+15) кг/м³, уклонообразующая, марки ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН 2,1 %		м3
273-401-0103-0030	толщиной 15-40/40-65/50 мм, плотностью 120 (-10/+15) кг/м³, уклонообразующая, марки ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН 4,2%		м3
273-401-0200	Плита теплоизоляционная из пенополистирола		
273-401-0201	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2020 без антипирена		м3
273-401-0201-0001	толщиной от 40 до 100 мм, плотностью от 20 кг/м³ до 35 кг/м³, марки XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF		м3
273-401-0201-0002	толщиной от 40 до 100 мм, плотностью от 20 кг/м³ до 35 кг/м³, марки XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300		м3
273-401-0201-0003	толщиной от 40 до 100 мм, плотностью от 20 кг/м³ до 35 кг/м³, марки XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE		м3
273-401-0201-0004	толщиной от 10 до 100 мм, плотностью от 18 кг/м³ до 35 кг/м³, марки XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO		м3
273-401-0201-0005	толщиной от 40 до 100 мм, плотностью от 30 кг/м³ до 80 кг/м³, марки XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID тип А 500		м3
273-401-0201-0006	толщиной от 10 до 60 мм, плотностью от 20 кг/м³ до 35 кг/м³, уклонообразующая, марки ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE 2,1%		м3
273-401-0201-0007	толщиной от 10 до 60 мм, плотностью от 20 кг/м³ до 35 кг/м³, уклонообразующая, марки ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE 4,2%		м3
273-401-0201-0008	толщиной от 10 до 60 мм, плотностью от 20 кг/м³ до 35 кг/м³, уклонообразующая, марки ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF SLOPE 8,3%		м3
273-401-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2020 с добавкой антипирена		м3
273-401-0202-0001	толщиной от 40 до 100 мм, плотностью от 20 кг/м³ до 35 кг/м³, марки XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF RF		м3
273-401-0300	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата		
273-401-0301	Плита теплоизоляционная из пенополиизоцианурата		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-401-0301-0001	толщиной от 30 до 150 мм, плотностью 32±5 кг/м³, с мягкими облицовками с двух сторон многослойным алюминием, марки LOGICPIR PROF Ф/Ф		м3
273-401-0301-0002	толщиной от 30 до 150 мм, плотностью 32±5 кг/м³, толщиной 40 мкм с тиснением, с мягкими облицовками с двух сторон многослойным алюминием, марки LOGICPIR PROF Ф/Ф		м3
273-401-0301-0003	толщиной от 30 до 150 мм, плотностью 32±5 кг/м³, с мягкими облицовками с двух сторон перфорированным стеклохолстом, марки LOGICPIR PROF СХМ/СХМ		м3
273-401-0301-0004	толщиной от 10 до 50 мм, плотностью 32±5 кг/м³, с мягкими облицовками с двух сторон перфорированным стеклохолстом, уклонообразующая, марки LOGICPIR SLOPE-1,7% СХМ/СХМ		м3
273-401-0301-0005	толщиной от 10 до 90 мм, плотностью 32±5 кг/м³, с мягкими облицовками с двух сторон перфорированным стеклохолстом, уклонообразующая, марки LOGICPIR SLOPE-3,4% СХМ/СХМ		м3
273-401-0301-0006	толщиной от 10 до 80 мм, плотностью 32±5 кг/м³, с облицовками с двух сторон ламинированным стеклохолстом, уклонообразующая, марки LOGICPIR SLOPE-1,7% СХ/СХ		м3
273-401-0301-0007	толщиной от 10 до 90 мм, плотностью 32±5 кг/м³, с облицовками с двух сторон ламинированным стеклохолстом, уклонообразующая, марки LOGICPIR SLOPE-3,4% СХ/СХ		м3
273-401-0600	Плита шумопоглощающая из стекловолокна		
273-401-0601	Плита шумопоглощающая из стекловолокна типа Ursa		м2
273-401-0601-0001	марки Terra Pro толщиной 50 мм 6,1 м2		м2
273-401-0700	Плита звукопоглощающая из гипсокартона		
273-401-0701	Плита звукопоглощающая перфорированная из гипсокартона типа Кнауф Акустика		м2
273-401-0701-0001	марки ППГЗ-С3-8/15/20КР-4ПК-2000х1197х12,5Б		м2
273-401-0701-0002	марки ППГЗ-С1-8/18/КР-4ПК-1998х1188х12,5Б		м2
273-401-0701-0003	марки ППГЗ-С1-8/18КР-4ФК-1998х1188х12,5Б		м2
273-401-0800	Плита звукоизоляционная из стекловолокна		
273-401-0801	Плита звукоизоляционная из стекловолокна ГОСТ 10499-95		м2
273-401-0801-0001	типа Акуфлор-S20, для звукоизоляции полов		м2

Группа 273-402. Маты холсты, мембраны теплоизоляционные, звукоизоляционные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-402-0100	Мат теплоизоляционный из минеральной ваты		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-402-0101	Мат теплоизоляционный базальтовый из минеральной ваты со стальной сеткой типа ISOTEC		м3
273-402-0101-0001	плотностью 40 кг/м3, марки WiredMat 40		м3
273-402-0101-0002	плотностью 60 кг/м3, марки WiredMat 60		м3
273-402-0101-0003	плотностью 80 кг/м3, марки WiredMat 80		м3
273-402-0101-0004	плотностью 100 кг/м3, марки WiredMat 100		м3
273-402-0101-0005	плотностью 125 кг/м3 марки WiredMat 125		м3
273-402-0102	Мат теплоизоляционный прошивной из базальтовой минеральной ваты типа ISOTEC		м3
273-402-0102-0001	плотностью 75 кг/м3, марки МП-75		м3
273-402-0102-0002	плотностью 100 кг/м3, марки МП-100		м3
273-402-0103	Мат теплоизоляционный прошивной из минеральной ваты с гидрофобизирующими добавками типа ISOTEC		м3
273-402-0103-0001	толщиной от 50 до 100 мм, максимальной рабочей температурой 400°С, марки Энергомат		м3
273-402-0104	Мат теплоизоляционный гибкий волокнистый из минеральной ваты на основе кварца типа ISOTEC		м3
273-402-0104-0001	толщиной от 50 до 100 мм, плотностью 30 кг/м3, с алюминиевой фольгой, марки Mat-AL		м3
273-402-0104-0002	толщиной от 30 до 200 мм, плотностью 12 кг/м3, марки Mat Light		м3
273-402-0104-0003	толщиной от 30 до 40 мм, плотностью 30 кг/м3, с стеклохолстом, марки Mat-T		м3
273-402-0104-0004	толщиной от 50 до 100 мм, плотностью 11 кг/м3, марки Flex		м3
273-402-0104-0005	толщиной 50+50 мм, плотностью 11 кг/м3, марки Flex-TWIN		м3
273-402-0105	Мат теплоизоляционный прошивной из кварцевой минеральной ваты типа ISOTEC		м3
273-402-0105-0001	толщиной от 50 до 120 мм, плотностью 15 кг/м3, марки М-15		м3
273-402-0105-0002	толщиной от 30 до 120 мм, плотностью 29 кг/м3, марки М-25		м3
273-402-0106	Мат теплоизоляционный ламельный из минеральной ваты ГОСТ 32313-2020		м3
273-402-0106-0001	толщиной от 30 до 100 мм, плотностью 35 (±8) кг/м³, марки ТЕХНО 35		м3
273-402-0106-0002	толщиной от 30 до 100 мм, плотностью 50 (±8) кг/м³, марки ТЕХНО 50		м3
273-402-0107	Мат теплоизоляционный прошивной из минеральной ваты ГОСТ 21880-2022 без обкладки		м3
273-402-0107-0001	толщиной от 50 до 120 мм, плотностью от 35 кг/м³ до 50 кг/м³, марки МП-50		м3
273-402-0107-0002	толщиной от 50 до 100 мм, плотностью от 50 кг/м³ до 75 кг/м³, марки МП 75		м3

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-402-0107-0003	толщиной от 50 до 100 мм, плотностью от 75 кг/м³ до 100 кг/м³, марки МП-100		м3
273-402-0107-0004	толщиной от 50 до 100 мм, плотностью от 100 кг/м³ до 125 кг/м³, марки МП 125		м3
273-402-0108	Мат теплоизоляционный базальтовый прошивной из минеральной ваты ГОСТ 21880-2022 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки		м3
273-402-0108-0001	толщиной от 50 до 100 мм, плотностью от 50 кг/м³ до 75 кг/м³, марки МП(МС) 75		м3
273-402-0108-0002	толщиной от 50 до 100 мм, плотностью от 75 кг/м³ до 100 кг/м³, марки МП(МС) 100		м3
273-402-0108-0003	толщиной от 50 до 100 мм, плотностью от 100 кг/м³ до 125 кг/м³, марки МП(МС) 125		м3
273-402-0109	Мат теплоизоляционный базальтовый прошивной из минеральной ваты ГОСТ 32313-2020 из тонкого волокна без обкладочного материала		м3
273-402-0109-0001	толщиной от 50 до 100 мм, плотностью 40 (±8) кг/м³, марки ТЕХНО 40		м3
273-402-0109-0002	толщиной от 30 до 100 мм, плотностью 80 (±8) кг/м³, марки ТЕХНО 80		м3
273-402-0500	Мат звукоизолирующий из нетканного полотна		
273-402-0501	Мат трехслойный иглопробивной в оболочке из нетканного полотна типа ТермоЗвукоИзол		м2
273-402-0501-0001	марки Лайт толщиной 10 мм 15 м2		м2
273-402-0600	Мембрана звукоизоляционная из вязко-эластичного материала		
273-402-0601	Мембрана звукоизоляционная из вязко-эластичного материала типа Звукоизол ВЭМ СМК		м2
273-402-0601-0001	толщиной 2 мм 3 м2		м2
273-402-0700	Мембрана звукоизоляционная на стекловолокнистой основе		
273-402-0701	Мембрана звукоизоляционная на стекловолокнистой основе типа ТехноНИКОЛЬ		м2
273-402-0701-0001	с битумно-полимерным вяжущим, звукоизоляционным полотном и металлизированной пленкой, марки Техноэласт Акустик Супер А350-4,8		м2
273-402-0701-0002	с битумным вяжущим, металлизированной пленкой, звукоизоляционным полотном, марки Техноэласт Акустик С Б350		м2

Группа 273-403. Трубки и рулоны теплоизоляционные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-403-0100	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-403-0101	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на органическом связующем толщиной от 20 до 120 мм, плотностью 80 кг/м3 типа ТЕХНО 80		м
273-403-0101-0001	диаметром 18 мм		м
273-403-0101-0002	диаметром 21 мм		м
273-403-0101-0003	диаметром 25 мм		м
273-403-0101-0004	диаметром 27 мм		м
273-403-0101-0005	диаметром 32 мм		м
273-403-0101-0006	диаметром 34 мм		м
273-403-0101-0007	диаметром 38 мм		м
273-403-0101-0008	диаметром 42 мм		м
273-403-0101-0009	диаметром 45 мм		м
273-403-0101-0010	диаметром 48 мм		м
273-403-0101-0011	диаметром 54 мм		м
273-403-0101-0012	диаметром 57 мм		м
273-403-0101-0013	диаметром 60 мм		м
273-403-0101-0014	диаметром 64 мм		м
273-403-0101-0015	диаметром 70 мм		м
273-403-0101-0016	диаметром 76 мм		м
273-403-0101-0017	диаметром 80 мм		м
273-403-0101-0018	диаметром 89 мм		м
273-403-0101-0019	диаметром 108 мм		м
273-403-0101-0020	диаметром 114 мм		м
273-403-0101-0021	диаметром 133 мм		м
273-403-0101-0022	диаметром 140 мм		м
273-403-0101-0023	диаметром 159 мм		м
273-403-0101-0024	диаметром 169 мм		м
273-403-0101-0025	диаметром 219 мм		м
273-403-0101-0026	диаметром 273 мм		м
273-403-0101-0027	диаметром 324 мм		м
273-403-0102	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на органическом связующем толщиной от 20 до 120 мм, плотностью 120 кг/м3 типа ТЕХНО 120		м
273-403-0102-0001	диаметром 18 мм		м
273-403-0102-0002	диаметром 21 мм		м
273-403-0102-0003	диаметром 25 мм		м
273-403-0102-0004	диаметром 27 мм		м
273-403-0102-0005	диаметром 32 мм		м
273-403-0102-0006	диаметром 34 мм		м
273-403-0102-0007	диаметром 38 мм		м
273-403-0102-0008	диаметром 42 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-403-0102-0009	диаметром 45 мм		м
273-403-0102-0010	диаметром 48 мм		м
273-403-0102-0011	диаметром 54 мм		м
273-403-0102-0012	диаметром 57 мм		м
273-403-0102-0013	диаметром 60 мм		м
273-403-0102-0014	диаметром 64 мм		м
273-403-0102-0015	диаметром 70 мм		м
273-403-0102-0016	диаметром 76 мм		м
273-403-0102-0017	диаметром 80 мм		м
273-403-0102-0018	диаметром 89 мм		м
273-403-0102-0019	диаметром 108 мм		м
273-403-0102-0020	диаметром 114 мм		м
273-403-0102-0021	диаметром 133 мм		м
273-403-0102-0022	диаметром 140 мм		м
273-403-0102-0023	диаметром 159 мм		м
273-403-0102-0024	диаметром 169 мм		м
273-403-0102-0025	диаметром 219 мм		м
273-403-0102-0026	диаметром 273 мм		м
273-403-0102-0027	диаметром 324 мм		м
273-403-0200	Теплоизоляционная система для трубопроводов		
273-403-0201	Термочехол изоляционный для задвижки фланцевой, толщиной 50 мм, Т до +250°С		шт.
273-403-0201-0001	DN 25, типа KAZCOVER SF/Z-25/MV50-SS-1		шт.
273-403-0201-0002	DN 32, типа KAZCOVER SF/Z-32/MV50-SS-1		шт.
273-403-0201-0003	DN 50, типа KAZCOVER SF/Z-50/MV50-SS-1		шт.
273-403-0201-0004	DN 80, типа KAZCOVER SF/Z-80/MV50-SS-1		шт.
273-403-0201-0005	DN 100, типа KAZCOVER SF/Z-100/MV50-SS-1		шт.
273-403-0201-0006	DN 150, типа KAZCOVER SF/Z-150/MV50-SS-1		шт.
273-403-0201-0007	DN 200, типа KAZCOVER SF/Z-200/MV50-SS-1		шт.
273-403-0201-0008	DN 250, типа KAZCOVER SF/Z-250/MV50-SS-1		шт.
273-403-0201-0009	DN 300, типа KAZCOVER SF/Z-300/MV50-SS-1		шт.
273-403-0201-0010	DN 350, типа KAZCOVER SF/Z-350/MV50-SS-1		шт.
273-403-0201-0011	DN 400, типа KAZCOVER SF/Z-400/MV50-SS-1		шт.
273-403-0201-0012	DN 500, типа KAZCOVER SF/Z-500/MV50-SS-1		шт.
273-403-0201-0013	DN 600, типа KAZCOVER SF/Z-600/MV50-SS-1		шт.
273-403-0201-0014	DN 700, типа KAZCOVER SF/Z-700/MV50-SS-1		шт.
273-403-0201-0015	DN 800, типа KAZCOVER SF/Z-800/MV50-SS-1		шт.
273-403-0201-0016	DN 1000, типа KAZCOVER SF/Z-1000/MV50-SS-1		шт.
273-403-0202	Термочехол изоляционный для задвижки фланцевой, толщиной 80 мм, Т до +400°С		шт.
273-403-0202-0001	DN 50, типа KAZCOVER SF/Z-50/MV80-SCS-1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-403-0202-0002	DN 80, типа KAZCOVER SF/Z-80/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0202-0003	DN 100, типа KAZCOVER SF/Z-100/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0202-0004	DN 150, типа KAZCOVER SF/Z-150/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0202-0005	DN 200, типа KAZCOVER SF/Z-200/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0202-0006	DN 250, типа KAZCOVER SF/Z-250/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0202-0007	DN 300, типа KAZCOVER SF/Z-300/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0202-0008	DN 350, типа KAZCOVER SF/Z-350/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0202-0009	DN 400, типа KAZCOVER SF/Z-400/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0202-0010	DN 500, типа KAZCOVER SF/Z-500/MV80-SCS-2		шт.
273-403-0203	Термочехол изоляционный для клапана фланцевого, толщиной 50 мм, Т до +250°С		шт.
273-403-0203-0001	DN 50, типа KAZCOVER SF/K-50/MV50-SS-1		шт.
273-403-0203-0002	DN 80, типа KAZCOVER SF/K-80/MV50-SS-1		шт.
273-403-0203-0003	DN 100, типа KAZCOVER SF/K-100/MV50-SS-1		шт.
273-403-0203-0004	DN 150, типа KAZCOVER SF/K-150/MV50-SS-1		шт.
273-403-0203-0005	DN 200, типа KAZCOVER SF/K-200/MV50-SS-1		шт.
273-403-0203-0006	DN 250, типа KAZCOVER SF/K-250/MV50-SS-1		шт.
273-403-0203-0007	DN 300, типа KAZCOVER SF/K-300/MV50-SS-1		шт.
273-403-0203-0008	DN 350, типа KAZCOVER SF/K-350/MV50-SS-1		шт.
273-403-0203-0009	DN 400, типа KAZCOVER SF/K-400/MV50-SS-1		шт.
273-403-0203-0010	DN 500, типа KAZCOVER SF/K-500/MV50-SS-1		шт.
273-403-0204	Термочехол изоляционный для клапана фланцевого, толщиной 80 мм, Т до +400°С		шт.
273-403-0204-0001	DN 50, типа KAZCOVER SF/K-50/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0204-0002	DN 80, типа KAZCOVER SF/K-80/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0204-0003	DN 100, типа KAZCOVER SF/K-100/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0204-0004	DN 150, типа KAZCOVER SF/K-150/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0204-0005	DN 200, типа KAZCOVER SF/K-200/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0204-0006	DN 250, типа KAZCOVER SF/K-250/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0204-0007	DN 300, типа KAZCOVER SF/K-300/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0204-0008	DN 350, типа KAZCOVER SF/K-350/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0204-0009	DN 400, типа KAZCOVER SF/K-400/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0204-0010	DN 500, типа KAZCOVER SF/K-500/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0205	Термочехол изоляционный для крана шарового фланцевого, толщиной 50 мм, Т до +250°С		шт.
273-403-0205-0001	DN 15, типа KAZCOVER SF/SHK-15/MV50-SS-1		шт.
273-403-0205-0002	DN 20, типа KAZCOVER SF/SHK-20/MV50-SS-1		шт.
273-403-0205-0003	DN 25, типа KAZCOVER SF/SHK-25/MV50-SS-1		шт.
273-403-0205-0004	DN 32, типа KAZCOVER SF/SHK-32/MV50-SS-1		шт.
273-403-0205-0005	DN 40, типа KAZCOVER SF/SHK-40/MV50-SS-1		шт.
273-403-0205-0006	DN 50, типа KAZCOVER SF/SHK-50/MV50-SS-1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-403-0205-0007	DN 65, типа KAZCOVER SF/SHK-65/MV50-SS-1		шт.
273-403-0205-0008	DN 80, типа KAZCOVER SF/SHK-80/MV50-SS-1		шт.
273-403-0205-0009	DN 100, типа KAZCOVER SF/SHK-100/MV50-SS-1		шт.
273-403-0205-0010	DN 125, типа KAZCOVER SF/SHK-125/MV50-SS-1		шт.
273-403-0205-0011	DN 150, типа KAZCOVER SF/SHK-150/MV50-SS-1		шт.
273-403-0205-0012	DN 200, типа KAZCOVER SF/SHK-200/MV50-SS-1		шт.
273-403-0205-0013	DN 250, типа KAZCOVER SF/SHK-250/MV50-SS-1		шт.
273-403-0205-0014	DN 300, типа KAZCOVER SF/SHK-300/MV50-SS-1		шт.
273-403-0205-0015	DN 400, типа KAZCOVER SF/SHK-400/MV50-SS-1		шт.
273-403-0205-0016	DN 500, типа KAZCOVER SF/SHK-500/MV50-SS-1		шт.
273-403-0205-0017	DN 600, типа KAZCOVER SF/SHK-600/MV50-SS-1		шт.
273-403-0206	Термочехол изоляционный для крана шарового фланцевого, толщиной 80 мм, Т до +400°С		шт.
273-403-0206-0001	DN 15, типа KAZCOVER SF/SHK-15/MV50-SCS-1		шт.
273-403-0206-0002	DN 20, типа KAZCOVER SF/SHK-20/MV50-SCS-1		шт.
273-403-0206-0003	DN 25, типа KAZCOVER SF/SHK-25/MV50-SCS-1		шт.
273-403-0206-0004	DN 32, типа KAZCOVER SF/SHK-32/MV50-SCS-1		шт.
273-403-0206-0005	DN 40, типа KAZCOVER SF/SHK-40/MV50-SCS-1		шт.
273-403-0206-0006	DN 50, типа KAZCOVER SF/SHK-50/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0206-0007	DN 65, типа KAZCOVER SF/SHK-65/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0206-0008	DN 80, типа KAZCOVERSF/SHK-80/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0206-0009	DN 100, типа KAZCOVER SF/SHK-100/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0206-0010	DN 125, типа KAZCOVER SF/SHK-125/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0206-0011	DN 150, типа KAZCOVER SF/SHK-150/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0206-0012	DN 200, типа KAZCOVER SF/SHK-200/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0206-0013	DN 250, типа KAZCOVER SF/SHK-250/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0206-0014	DN 300, типа KAZCOVER SF/SHK-300/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0206-0015	DN 400, типа KAZCOVER SF/SHK-400/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0206-0016	DN 500, типа KAZCOVER SF/SHK-500/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0206-0017	DN 600, типа KAZCOVER SF/SHK-600/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0207	Термочехол изоляционный для крана шарового приварного, толщиной 50 мм, Т до +250°С		шт.
273-403-0207-0001	DN 25, типа KAZCOVER SF/SHK-25/MV50-SS-1		шт.
273-403-0207-0002	DN 32, типа KAZCOVER SF/SHK-32/MV50-SS-1		шт.
273-403-0207-0003	DN 40, типа KAZCOVER SF/SHK-40/MV50-SS-1		шт.
273-403-0207-0004	DN 50, типа KAZCOVER SF/SHK-50/MV50-SS-1		шт.
273-403-0207-0005	DN 60, типа KAZCOVER SF/SHK-60/MV50-SS-1		шт.
273-403-0207-0006	DN 80, типа KAZCOVER SF/SHK-80/MV50-SS-1		шт.
273-403-0207-0007	DN 100, типа KAZCOVER SF/SHK-100/MV50-SS-1		шт.
273-403-0207-0008	DN 125, типа KAZCOVER SF/SHK-125/MV50-SS-1		шт.
273-403-0207-0009	DN 150, типа KAZCOVER SF/SHK-150/MV50-SS-1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-403-0207-0010	DN 200, типа KAZCOVER SF/SHK-200/MV50-SS-1		шт.
273-403-0207-0011	DN 250, типа KAZCOVER SF/SHK-250/MV50-SS-1		шт.
273-403-0207-0012	DN 300, типа KAZCOVER SF/SHK-300/MV50-SS-1		шт.
273-403-0207-0013	DN 400, типа KAZCOVER SF/SHK-400/MV50-SS-1		шт.
273-403-0207-0014	DN 500, типа KAZCOVER SF/SHK-500/MV50-SS-1		шт.
273-403-0207-0015	DN 600, типа KAZCOVER SF/SHK-600/MV50-SS-1		шт.
273-403-0208	Термочехол изоляционный для крана шарового приварного, толщиной 80 мм, Т до +400°С		шт.
273-403-0208-0001	DN 25, типа KAZCOVER SF/SHK-25/MV50-SCS-1		шт.
273-403-0208-0002	DN 32, типа KAZCOVER SF/SHK-32/MV50-SCS-1		шт.
273-403-0208-0003	DN 40, типа KAZCOVER SF/SHK-40/MV50-SCS-1		шт.
273-403-0208-0004	DN 50, типа KAZCOVER SF/SHK-50/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0208-0005	DN 65, типа KAZCOVER SF/SHK-65/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0208-0006	DN 80, типа KAZCOVER SF/SHK-80/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0208-0007	DN 100, типа KAZCOVER SF/SHK-100/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0208-0008	DN 125, типа KAZCOVER SF/SHK-125/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0208-0009	DN 150, типа KAZCOVER SF/SHK-150/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0208-0010	DN 200, типа KAZCOVER SF/SHK-200/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0208-0011	DN 250, типа KAZCOVER SF/SHK-250/MV50-SCS-1		шт.
273-403-0208-0012	DN 300, типа KAZCOVER SF/SHK-300/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0208-0013	DN 400, типа KAZCOVER SF/SHK-400/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0208-0014	DN 500, типа KAZCOVER SF/SHK-500/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0208-0015	DN 600, типа KAZCOVER SF/SHK-600/MV80-SCS-1		шт.
273-403-0209	Термочехол изоляционный для фильтра фланцевого, толщиной 50 мм, Т до +250°С		шт.
273-403-0209-0001	DN 32, типа KAZCOVER SF/F-32/MV50-SS-1		шт.
273-403-0209-0002	DN 40, типа KAZCOVER SF/F-40/MV50-SS-1		шт.
273-403-0209-0003	DN 50, типа KAZCOVER SF/F-50/MV50-SS-1		шт.
273-403-0209-0004	DN 80, типа KAZCOVER SF/F-80/MV50-SS-1		шт.
273-403-0209-0005	DN 100, типа KAZCOVER SF/F-100/MV50-SS-1		шт.
273-403-0209-0006	DN 150, типа KAZCOVER SF/F-150/MV50-SS-1		шт.
273-403-0209-0007	DN 200, типа KAZCOVER SF/F-200/MV50-SS-1		шт.
273-403-0209-0008	DN 250, типа KAZCOVER SF/F-250/MV50-SS-1		шт.
273-403-0209-0009	DN 300, типа KAZCOVER SF/F-300/MV50-SS-1		шт.
273-403-0209-0010	DN 350, типа KAZCOVER SF/F-350/MV50-SS-1		шт.
273-403-0209-0011	DN 400, типа KAZCOVER SF/F-400/MV50-SS-1		шт.
273-403-0210	Термочехол изоляционный для фланцевого соединения, толщиной 50 мм, Т до +250°С		шт.
273-403-0210-0001	DN 25, типа KAZCOVER SF/FS-25/MV50-SS-1		шт.
273-403-0210-0002	DN 32, типа KAZCOVER SF/FS-32/MV50-SS-1		шт.
273-403-0210-0003	DN 50, типа KAZCOVER SF/FS-50/MV50-SS-1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-403-0210-0004	DN 80, типа KAZCOVER SF/FS-80/MV50-SS-1		шт.
273-403-0210-0005	DN 100, типа KAZCOVER SF/FS-100/MV50-SS-1		шт.
273-403-0210-0006	DN 150, типа KAZCOVER SF/FS-150/MV50-SS-1		шт.
273-403-0210-0007	DN 200, типа KAZCOVER SF/FS-200/MV50-SS-1		шт.
273-403-0210-0008	DN 250, типа KAZCOVER SF/FS-250/MV50-SS-1		шт.
273-403-0210-0009	DN 300, типа KAZCOVER SF/FS-300/MV50-SS-1		шт.
273-403-0210-0010	DN 350, типа KAZCOVER SF/FS-350/MV50-SS-1		шт.
273-403-0210-0011	DN 400, типа KAZCOVER SF/FS-400/MV50-SS-1		шт.
273-403-0210-0012	DN 500, типа KAZCOVER SF/FS-500/MV50-SS-1		шт.
273-403-0210-0013	DN 600, типа KAZCOVER SF/FS-600/MV50-SS-1		шт.
273-403-0210-0014	DN 700, типа KAZCOVER SF/FS-700/MV50-SS-1		шт.
273-403-0210-0015	DN 800, типа KAZCOVER SF/FS-800/MV50-SS-1		шт.
273-403-0210-0016	DN 1000, типа KAZCOVER SF/FS-1000/MV50-SS-1		шт.
273-403-0211	Термочехол изоляционный для оборудования КИПиА (S=0,6 м2)		шт.
273-403-0211-0001	толщиной 50 мм, Т до +250°С, типа KAZCOVER SV/MV50-SS-1		шт.
273-403-0211-0002	толщиной 25 мм, Т до +105°С, типа KAZCOVER SV/VK25-SS-1		шт.
273-403-0211-0003	толщиной 20 мм, Т до +95°С , типа KAZCOVER SV/VP20-SS-1		шт.
273-403-0500	Трубчатая и рулонная изоляция из вспененного полиэтилена, термопластичной пены и вспененного полиолефина		
273-403-0501	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена, t от -65°С до +100°С, δст 9 мм типа Alatau Flex		м
273-403-0501-0001	диаметром 18		м
273-403-0501-0002	диаметром 22		м
273-403-0501-0003	диаметром 28		м
273-403-0501-0004	диаметром 35		м
273-403-0501-0005	диаметром 42		м
273-403-0501-0006	диаметром 52		м
273-403-0501-0007	диаметром 65		м
273-403-0501-0008	диаметром 76		м
273-403-0501-0009	диаметром 92		м
273-403-0501-0010	диаметром 114		м
273-403-0502	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена с полиэтиленовым покрытием, t от -65°С до +100°С, δст 6 мм, типа Alatau Flex		м
273-403-0502-0001	диаметром 18		м
273-403-0502-0002	диаметром 22		м
273-403-0502-0003	диаметром 28		м
273-403-0502-0004	диаметром 35		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-403-0503	Рулонная шумо-виброизоляция из вспененного полиэтилена, t от -65°С до +100°С, типа Alatau Flex		м2
273-403-0503-0001	толщиной 5 мм		м2
273-403-0503-0002	толщиной 8 мм		м2
273-403-0503-0003	толщиной 10 мм		м2
273-403-0504	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена, t от -65°С до +100°С, типа Alatau Flex		м2
273-403-0504-0001	толщиной 2 мм		м2
273-403-0504-0002	толщиной 3 мм		м2
273-403-0504-0003	толщиной 4 мм		м2
273-403-0504-0004	толщиной 5 мм		м2
273-403-0504-0005	толщиной 10 мм		м2
273-403-0505	Рулонная изоляция из вспененного полиэтилена с алюминиевым покрытием толщиной 0,1 мм, t от -65°С до +100°С, типа Alatau Flex		м2
273-403-0505-0001	толщиной 2 мм		м2
273-403-0505-0002	толщиной 3 мм		м2
273-403-0505-0003	толщиной 4 мм		м2
273-403-0505-0004	толщиной 5 мм		м2
273-403-0505-0005	толщиной 10 мм		м2

Группа 273-404. Жидкая и напыляемая теплоизоляция, шумоизоляция

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-404-0100	Материалы теплоизоляционные жидкие		
273-404-0101	Материал теплоизоляционный жидкий керамический		л
273-404-0101-0001	Наноматериал защитный энергосберегающий на полимерной основе с вакуумной керамической микросферой, температурой эксплуатации от -60°С до +260°С, марки 3iM PRO ГОСТ 33290-2015		л

Группа 273-406. Сухие смеси для теплоизоляции

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-406-0100	Смесь сухая для повышения огнестойкости		
273-406-0101	Смесь штукатурная для повышения огнестойкости металлических конструкций		
273-406-0101-0001	на основе портландцемента, марки Isolatek MII/P		кг
273-406-0200	Смесь сухая для крепления теплоизоляционных материалов		
273-406-0201	Смесь сухая клеевая для крепления теплоизоляционных плит		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-406-0201-0001	на цементной основе с полимерными добавками, марки TYTAN PROFESSIONAL TERMO		кг

Группа 273-407. Теплоизоляционные, звукоизоляционные материалы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-407-0100	Материалы для заполнения швов		м
273-407-0101	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) типа Alatau Flex		м
273-407-0101-0001	диаметром 20 мм		м
273-407-0101-0002	диаметром 30 мм		м
273-407-0101-0003	диаметром 40 мм		м
273-407-0101-0004	диаметром 50 мм		м
273-407-0102	Лента демпферная для бетонной стяжки, типа Alatau Flex		м
273-407-0102-0001	толщиной 5 мм		м
273-407-0102-0002	толщиной 10 мм		м
273-407-0103	Лента демпферная типа TECHNOSONUS		м
273-407-0103-0001	вибродемпфирующая марки СтопЗвук V100 толщиной 4 мм		м
273-407-0200	Прочие материалы для звукоизоляции		
273-407-0201	Материалы для звукоизоляции типа TECHNOSONUS		
273-407-0201-0001	Виброподвес марки Сонокреп Протектор размерами 18х145х1 мм до 40 кг		шт.
273-407-0201-0002	Клей универсальный марки Bautger канистра 10л/8кг		кг
273-407-0201-0003	Лента самоклеящаяся армированная полиэфирной сеткой для ТермоЗвукоИзол		м
273-407-0201-0004	Система подвесная марки Акустилайн, в комплекте: направляющий профиль, несущий профиль, угол универсальный, регулируемый европодвес		м2
273-407-0300	Прочие материалы для теплоизоляции		
273-407-0301	Комплектующие		
273-407-0301-0001	Лента алюминиевая крепежная (0,038 х 50 м)		м

Группа 273-408. Панели теплоизоляционные, звукоизоляционные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-408-0100	Панель акустическая		
273-408-0101	Панель акустическая из МДФ		м2
273-408-0101-0001	потолочная, из древесно-волокнистой плиты средней плотности, в матовой покраске с перфорацией		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-408-0101-0002	Типа 2, из древесно-волокнистой плиты средней плотности, в матовой покраске с перфорацией		м2
273-408-0101-0003	Типа 1, из древесно-волокнистой плиты средней плотности, в матовой покраске с перфорацией		м2
273-408-0102	Панель акустическая на основе древесного волокна		м2
273-408-0102-0001	типа Soundec Стандарт Color f1/14 толщиной 14 мм 0,72 м2		м2
273-408-0103	Панель акустическая из каменной ваты		м2
273-408-0103-0001	типа Akustiline Ampir White / Black толщиной 20 мм 0,72 м2, кромка А, облицованная стеклохолстом		м2
273-408-0104	Панель декоративная звукопоглощающая		м2
273-408-0104-0001	Панель декоративная звукопоглощающая с поверхностью PVS, без перфорации Bonacoustic M UFR Lineo 30/2, ПП		м2
273-408-0105	Панель декоративная акустическая ГОСТ 23499-2009		м2
273-408-0105-0001	типа Саундлюкс-Техно Ч.Т. (НГ) негорючая стеновая, ПВС, с огнестойкой окраской		м2
273-408-0105-0002	типа Акуфон Пролайн Баффл, из стекловолокна с финишным покрытием из стеклохолоста		м2
273-408-0105-0003	типа Акуфон Пролайн СОЛО, из стекловолокна с финишным покрытием из стеклохолоста		м2
273-408-0106	Панель шумозащитная акустическая ГОСТ 23499-2009		м2
273-408-0106-0001	без перфорации, толщиной 80 мм, размерами 2960х500х80-0,7/0,7 мм, типа ПШУ SoundBlock		м2
273-408-0106-0002	с перфорацией, толщиной 80 мм, размерами 2960х500х80-0,7/0,7 мм, типа ПШП SoundBlock		м2
273-408-0200	Панель теплоизоляционная		
273-408-0201	Панель теплоизоляционная на основе экструдированного полистирола		м2
273-408-0201-0001	типа Руспанель толщиной 20 мм, влагостойкий клей, сетка 10 мм		м2

Подраздел 273-5. Материалы и изделия гидроизоляционные

Группа 273-501. Гидроизоляционные рулонные материалы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-501-0300	Битумно-полимерные гидроизоляционные материалы		
273-501-0301	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкостью на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкостью от +70°С до +85°С, ГОСТ 30547-97		м2
273-501-0301-0001	марки Бикрост ЭКП-3 сланец серый		м2
273-501-0301-0002	марки Ekobit ХПП		м2
273-501-0301-0003	марки Ekobit ХКП (с посыпкой)		м2
273-501-0301-0004	марки Ekobit ТПП		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-501-0301-0005	марки Ekobit ТКП (с посыпкой)		м2
273-501-0302	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкостью на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкостью от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97		м2
273-501-0302-0001	марки Plastobit ТПП		м2
273-501-0302-0002	марки Plastobit ТКП (с посыпкой)		м2
273-501-0302-0003	марки Plastobit ЭПП		м2
273-501-0302-0004	марки Plastobit ЭКП (с посыпкой)		м2
273-501-0303	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкостью от +85°С до +100°С, ГОСТ 30547-97		м2
273-501-0303-0001	марки Elastobit ЭПП		м2
273-501-0303-0002	марки Elastobit ЭКП (посыпка)		м2
273-501-0303-0003	марки Унифлекс ЭПП-2,8		м2
273-501-0303-0004	марки Унифлекс ЭКП-3,8		м2
273-501-0303-0005	марки Техноэласт Декор ЭКП-4 базальт коричневый микс		м2
273-501-0303-0006	марки Техноэласт Декор ЭКП-4 базальт красный микс		м2
273-501-0303-0007	марки Унифлекс ЭКП-3,8 сланец серый		м2
273-501-0303-0008	марки Техноэласт СОЛО РП1 ЭКП-5 сланец серый		м2
273-501-0303-0009	марки Техноэласт ХПП-3		м2
273-501-0303-0010	марки Унифлекс ХПП-2,8		м2
273-501-0303-0011	марки Бикрост ХПП-3		м2
273-501-0303-0012	марки Биполь ХПП-3		м2
273-501-0303-0013	марки Унифлекс ТКП-3,8 сланец серый		м2
273-501-0303-0014	марки Биполь ТКП-4 сланец серый		м2
273-501-0303-0015	марки Унифлекс ТПП-2,8		м2
273-501-0303-0016	марки Бикроэласт ТПП-3		м2
273-501-0303-0017	марки Биполь ТПП-3		м2
273-501-0303-0018	марки Унифлекс ХКП-3,8 сланец серый		м2
273-501-0303-0019	марки Бикрост ХКП-4 сланец серый		м2
273-501-0303-0020	марки Elastobit ТПП		м2
273-501-0303-0021	марки Elastobit ТКП (с посыпкой)		м2
273-501-0304	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкостью на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкостью от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97		м2
273-501-0304-0001	марки Техноэласт ЭПП		м2
273-501-0304-0002	марки Техноэласт ЭКП		м2
273-501-0304-0003	марки Техноэласт Альфа ЭПП-4		м2
273-501-0304-0004	марки Техноэласт Грин ЭПП-4		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-501-0304-0005	марки Техноэласт Фундамент ЭПП-4		м2
273-501-0304-0006	марки Техноэласт ЭПП-4		м2
273-501-0304-0007	марки Техноэласт ВЕНТ ЭКВ-6 сланец серый		м2
273-501-0304-0008	марки Техноэласт Грин ЭКП-4,2 сланец серый		м2
273-501-0304-0009	марки Техноэласт Пламя Стоп ЭКП-4,2 сланец серый		м2
273-501-0304-0010	марки Техноэласт ТКП-4,2 сланец серый		м2
273-501-0304-0011	марки Техноэласт ЭКП-4,2 сланец зеленый		м2
273-501-0304-0012	марки Техноэласт ЭКП-4,2 сланец серый		м2
273-501-0304-0013	марки ТЕХНОНИКОЛЬ-4,2 Гидроизоляция плоской кровли		м2
273-501-0304-0014	марки Техноэласт Фундамент Терра ЭМП-4		м2
273-501-0304-0016	марки Унифлекс ВЕНТ ЭКВ-4,5 сланец серый		м2
273-501-0304-0017	марки Унифлекс ВЕНТ ЭПВ-3,5		м2
273-501-0307	Рулонный гибкий битумно-полимерный материал на основе полиэфира, гибкостью на брусе R 25 мм при температуре -25°С, t от -50°С до +60°С, ГОСТ 30547-97		м2
273-501-0307-0001	марки Техноэластмост С ЭМП-5,2		м2
273-501-0307-0002	марки Техноэластмост Б ЭМП-5		м2
273-501-0308	Рулонный гибкий битумно-полимерный материал на основе стеклоткани, гибкостью на брусе R 25 мм при температуре -25°С, t от -25°С до +90°С, ГОСТ 30547-97		м2
273-501-0308-0001	марки Техноэласт Барьер БО-1,5 безосновной		м2
273-501-0308-0002	марки Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ-1,5 безосновной		м2
273-501-0308-0003	марки Технониколь флекс 5мм безосновной		м2
273-501-0308-0004	марки Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ-1,5 безосновной		м2
273-501-0308-0005	марки Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ-1,5 безосновной		м2
273-501-0309	Рулонный битумосодержащий материал на основе полиэфира, гибкостью на брусе R 15 мм при температуре -25°С, теплостойкостью до +100°С, ГОСТ 30547-97		м2
273-501-0309-0001	марки Техноэласт Прайм ЭКМ-4 сланец серый		м2
273-501-0309-0002	марки Техноэласт ПРАЙМ П ЭММ-3		м2
273-501-0309-0003	марки Техноэласт С ЭКС-4,2 сланец серый, самоклеящийся		м2
273-501-0309-0004	марки Техноэласт Фикс ЭПМ-3		м2
273-501-0309-0005	марки Техноэласт Фундамент Гидро ЭМП-5,1		м2
273-501-0309-0006	марки Техноэласт Фундамент фикс		м2
273-501-0309-0007	марки Техноэласт Фундамент Терра ЭМП-4		м2
273-501-0309-0008	марки Унифлекс С ЭМС-3,8, самоклеящийся		м2
273-501-0309-0009	марки Унифлекс Экспресс ЭМП-2,8		м2
273-501-0309-0010	марки Poseidon ЭПП		м2
273-501-0309-0011	марки Poseidon ЭКП (с посыпкой)		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-501-0309-0012	марки Poseidon VIA-B		м2
273-501-0310	Рулонный битумосдержащий кровельный материал на основе стекловолокна и полиэфира, гибкостью на брусе R 15-25 мм, t от -15°С до -25°С, теплостойкостью до +140°С, ГОСТ 30547-97		м2
273-501-0310-0001	марки Техноэласт Термо ТКП-5 сланец серый		м2
273-501-0310-0002	марки Техноэласт Термо ХПП-5		м2
273-501-0310-0003	марки Техноэласт Термо ЭПП-5		м2
273-501-0310-0004	марки Poseidon VIA-C		м2
273-501-0400	Пленки ветро-паро-гидроизоляционные		
273-501-0401	Мембрана полимерная гидроизоляционная		м2
273-501-0401-0001	гибкостью на брусе R 5 мм при температуре от -20°С, толщиной 1,5 мм, неармированная, со световым сигнальным слоем, марки LOGICBASE P-SL		м2
273-501-0401-0002	гибкостью на брусе R 5 мм при температуре от -20°С, толщиной 1,5 мм, неармированная, со световым сигнальным слоем, марки LOGICBASE V-SL (S)		м2
273-501-0401-0003	гибкостью на брусе R 5 мм при температуре от -20°С, толщиной 1,5 мм, неармированная, со световым сигнальным слоем, марки LOGICBASE V-SL (W)		м2
273-501-0401-0004	гибкостью на брусе R 5 мм при температуре от -20°С, толщиной 2 мм, неармированная, со световым сигнальнымслоем, марки LOGICBASE V-SL (S)		м2
273-501-0401-0005	гибкостью на брусе R 5 мм при температуре от -20°С, толщиной 2 мм, неармированная, со световым сигнальнымслоем, марки LOGICBASE V-SL (W)		м2
273-501-0401-0006	гибкостью на брусе R 5 мм при температуре от -50°С,толщиной 1,2 мм, армированная сеткой из полиэстера, марки LOGICROOF V-RP		м2
273-501-0401-0007	гибкостью на брусе R 5 мм при температуре от -40°С,толщиной 1,5 мм, неармированная, марки LOGICROOF V-SR		м2
273-501-0401-0008	гибкостью на брусе R 5 мм при температуре от -45°С,толщиной 1,2 мм, армированная сеткой из полиэстера, марки ECOPLAST V-RP		м2
273-501-0401-0009	гибкостью на брусе R 5 мм при температуре от -20°С, толщиной 1,5 мм, устойчивая к УФ-излучению, для резервуаров с питьевой водой и технической водой, марки ECOBASE V-UV		м2
273-501-0401-0010	гибкостью на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,6 мм, неармированная, с фактурной поверхностью в виде профилированных выступов, марки LOGICBASE V-ST		м2
273-501-0401-0011	полная складываемость при отрицательной температуре -25°С, толщиной 1,2 мм, армированная стекловолокном, марки LOGICROOF V-GR		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-501-0401-0012	полная складываемость при отрицательной температуре -25°С, толщиной 1,5 мм, армированная стекловолокном, с флисовой подложкой, марки LOGICROOF V-GR FB		м2
273-501-0401-0013	полная складываемость при отрицательной температуре -30°С, толщиной 1,2 мм, армированная сеткой из полиэстера, с повышенными пожарными характеристиками, марки LOGICROOF V-RP FR		м2
273-501-0401-0014	полная складываемость при отрицательной температуре -40°С, толщиной 1,2 мм, армированная сеткой из полиэстера, с повышенной эластичностью для облегчения укладки при низкой температуре, марки LOGICROOF V-RP ARCTIC		м2
273-501-0401-0015	полная складываемость при отрицательной температуре -40°С, толщиной 1,5 мм, армированная сеткой из полиэстера, с повышенной эластичностью для облегчения укладки при низкой температуре, марки LOGICROOF V-RP ARCTIC		м2
273-501-0401-0016	гибкостью на брусе R 5 мм при температуре от -20°С, толщиной 2,0 мм, неармированная, со световым сигнальным слоем, марки LOGICBASE P-SL		м2
273-501-0401-0017	гибкостью на брусе R 5 мм при температуре от -50°С,толщиной 1,5 мм, армированная сеткой из полиэстера, марки LOGICROOF V-RP		м2
273-501-0401-0018	гибкостью на брусе R 5 мм при температуре от -50°С,толщиной 1,8 мм, армированная сеткой из полиэстера, марки LOGICROOF V-RP		м2
273-501-0401-0019	гибкостью на брусе R 5 мм при температуре от -50°С,толщиной 2,0 мм, армированная сеткой из полиэстера, марки LOGICROOF V-RP		м2
273-501-0401-0020	гибкостью на брусе R 5 мм при температуре от -45°С,толщиной 1,5 мм, армированная сеткой из полиэстера, марки ECOPLAST V-RP		м2
273-501-0401-0021	гибкостью на брусе R 5 мм при температуре от -20°С, толщиной 1,2 мм, устойчивая к УФ-излучению, для резервуаров с питьевой водой и технической водой, марки ECOBASE V-UV		м2
273-501-0401-0022	гибкостью на брусе R 5 мм при температуре от -20°С, толщиной 2,0 мм, устойчивая к УФ-излучению, для резервуаров с питьевой водой и технической водой, марки ECOBASE V-UV		м2
273-501-0401-0023	полная складываемость при отрицательной температуре -25°С, толщиной 1,5 мм, армированная стекловолокном, марки LOGICROOF V-GR		м2
273-501-0401-0024	полная складываемость при отрицательной температуре -25°С, толщиной 1,8 мм, армированная стекловолокном, марки LOGICROOF V-GR		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-501-0401-0025	полная складываемость при отрицательной температуре -25°С, толщиной 2,0 мм, армированная стекловолокном, марки LOGICROOF V-GR		м2
273-501-0401-0026	полная складываемость при отрицательной температуре -25°С, толщиной 1,8 мм, армированная стекловолокном, с флисовой подложкой, марки LOGICROOF V-GR FB		м2
273-501-0401-0027	полная складываемость при отрицательной температуре -25°С, толщиной 2,0 мм, армированная стекловолокном, с флисовой подложкой, марки LOGICROOF V-GR FB		м2
273-501-0401-0028	армированная полиэфирной сеткой, толщиной 1,5 мм, устойчивая к УФ-излучению, для кровельной гидроизоляции, марки Protan SE		м2
273-501-0401-0029	неармированная, толщиной 1,5 мм, со световым сигнальным слоем, для устройства примыканий и деталей кровель, марки Protan D		м2
273-501-0402	Мембрана битумно-полимерная пароизоляционная		м2
273-501-0402-0001	гибкостью на брусе R 25 мм не выше -25°С, толщиной 0,4 мм, паропроницаемостью мг/(м·ч·Па)-0.000001), марки Паробарьер СА-0,4 500 108 см		м2
273-501-0402-0002	гибкостью на брусе R 25 мм не выше -25°С, толщиной 1 мм, паропроницаемостью мг/(м·ч·Па)-0)), марки Паробарьер СФ-1 1000, 108см		м2
273-501-0403	Мембрана битумно-полимерная гидроизоляционная		м2
273-501-0403-0001	гибкая, армированная, для гидроизоляции кровель, фундаментов, паркингов, бассейнов, резервуаров, толщиной 0,62 мм ± 0,1 мм, марки Fixcer Lamina Proof		м2
273-501-0404	Мембрана ветрозащитная паропроницаемая		м2
273-501-0404-0001	Ткань влаго-ветрозащитная паропроницаемая на основе стеклоткани и полипропилена, удельным весом 210 г/м², паропроницаемостью 0,080 м2·ч·Па/мг, марки ISOMAX ВВП НГ		м2

Группа 273-502. Гидроизоляционные мастичные материалы, заполнители швов и щелей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-502-0100	Мастики		
273-502-0101	Мастика битумная		
273-502-0101-0001	Мастика однокомпонентная битумно-полимерная эмульсионная марки MasterSeal 620		шт.
273-502-0102	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000		
273-502-0102-0001	с растворителем на органической основе, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01		кг
273-502-0102-0002	концентрированный, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат		кг
273-502-0102-0003	эмульсионный, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №04		кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-502-0103	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000		
273-502-0103-0001	для кровельных работ и гидроизоляции, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст)		кг
273-502-0103-0002	для проклеивания швов гибкой черепицы, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №23 (Фиксер)		кг
273-502-0103-0003	для приклеивания рулонных материалов, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №22 (Вишера)		кг
273-502-0103-0004	для приклеивания плит экструзионного пенополистирола, марки ТЕХНОНИКОЛЬ №27		кг
273-502-0104	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения ГОСТ 30693-2000		
273-502-0104-0001	для гидроизоляции строительных конструкций, марки ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН)		кг
273-502-0200	Герметики		
273-502-0201	Герметик ГОСТ 25621-2023		
273-502-0201-0001	типа Sonetic акриловый однокомпонентный виброакустический, 310мл		шт.
273-502-0201-0002	типа ТЕХНОНИКОЛЬ 2К полиуретановый двухкомпонентный тиксотропный для герметизации швов		кг
273-502-0201-0003	типа ТЕХНОНИКОЛЬ №45 бутилкаучуковый для герметизации швов		кг
273-502-0201-0004	типа ТЕХНОНИКОЛЬ БП-Г25 битумно-полимерный горячего применения для швов деформационных и сопряжения покрытий автодорог и аэродромов		кг
273-502-0201-0005	типа ТЕХНОНИКОЛЬ БП-Г35 битумно-полимерный горячего применения для швов деформационных и сопряжения покрытий автодорог и аэродромов		кг
273-502-0300	Жидкая гидроизоляция		
273-502-0301	Жидкая полиуретановая гидроизоляция		кг
273-502-0301-0001	Мастика высокоэластичная полиуретановая однокомпонентная для защиты конструкций от воздействия грунтовых вод и жидких агрессивных сред, гибкость на брусе R10 мм при -40°С, марки МОНОХИМ 1410		кг
273-502-0301-0002	Мембрана жидкая гидроизоляционная высокопрочная однокомпонентная, для гидроизоляции кровель, террас, балконов, влажных помещений, марки PAVA SEAL 250		кг
273-502-0302	Жидкая цементная гидроизоляция		кг
273-502-0302-0001	Гидроизоляция обмазочная высокоэластичная, двухкомпонентная на цементной основе для гидроизоляции бассейнов, душевых, ванных комнат, балконов, террас типа Mapei Mapelastic Smart A+B (Компонент А-20 кг + компонент В 10 кг)		кг
273-502-0302-0002	Гидроизоляция эластичная однокомпонентная полимерная на цементной основе, серая, устойчивая к трещинам не более 0,75 мм при t -5°С типа Fixcer Hydrofix		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-502-0302-0003	Гидроизоляция эластичная однокомпонентная полимерная на цементной основе, белая, устойчивая к трещинам не более 0,75 мм при t -6°С типа Fixcer Hydrofix		кг

Группа 273-503. Смеси сухие гидроизоляционные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-503-0100	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая		
273-503-0101	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая однокомпонентная		кг
273-503-0101-0001	на цементной основе для защиты и гидроизоляции транспортных сооружений, бетонных конструкций, жизнеспособностью 30 минут, марки МОНОХИМ 1010П		кг
273-503-0101-0002	на цементно-полимерной основе для емкостей, резервуаров, внутренних и внешних частей зданий, заглубленных конструкций, жизнеспособностью 45 минут, марки МОНОХИМ 1010		кг
273-503-0101-0003	на цементно-полимерной основе для каналов, водосбросов и других элементов ГТС, жизнеспособностью 45 минут, марки МОНОХИМ 1011		кг
273-503-0101-0004	эластичная для защиты чувствительных к влаге оснований гипсовых оснований, теплых полов, марки МОНОХИМ 1211		кг
273-503-0101-0005	на цементной основе для бетонных конструкций, марки КАРАД Эластичный 1К		кг
273-503-0103	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая на цементно-полимерной основе		кг
273-503-0103-0001	для емкостей, резервуаров, внутренних и внешних частей зданий, заглубленных конструкций, жизнеспособностью 60 минут, марки AQUAFIN-2K/M-Plus		кг
273-503-0200	Подливочная смесь для монтажа оборудования и металлоконструкций		
273-503-0201	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий наливной анкеровочный состав на цементной основе для высокоточной цементации промышленного оборудования и подливки под опорные части колонн		кг
273-503-0201-0001	толщиной нанесения 20-200 мм, марки МОНОХИМ 2015		кг
273-503-0202	Смесь сухая - безусадочный высокопрочный, тиксотропный состав на цементной основе, армированный полимерной фиброй для конструкционного ремонта бетона и железобетона		кг
273-503-0202-0001	толщиной нанесения от 10 до 40 мм, быстротвердеющая, высокопрочная марки МОНОХИМ 2011		кг
273-503-0202-0002	толщиной нанесения от 5 до 40 мм, сверхбыстротвердеющая, высокопрочная марки МОНОХИМ 2011М		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-503-0202-0003	толщиной нанесения от 3 до 50 мм, быстротвердеющая, среднепрочная, марки МОНОХИМ 2016		кг
273-503-0203	Смесь сухая - безусадочный высокопрочный быстротвердеющий наливной состав на цементной основе, армированный полимерной фиброй для конструкционного ремонта бетона и железобетона		кг
273-503-0203-0001	толщина нанесения от 10 до 200 мм, быстротвердеющая, марки МОНОХИМ 2012		кг
273-503-0203-0002	толщина нанесения от 10 до 200 мм, сверхбыстротвердеющая, марки МОНОХИМ 2012У		кг
273-503-0204	Смесь сухая безусадочная высокотекучая для инъектирования трещин и пустот в бетонных и каменных конструкциях, изготовлении высокопрочных, безусадочных растворов, бетонов		кг
273-503-0204-0001	толщиной нанесения 1- 100 мм, быстротвердеющая, марки МОНОХИМ 2019		кг
273-503-0205	Смесь сухая - безусадочный быстротвердеющий наливной состав на цементной основе для высокоточной фиксации выставленного оборудования, колонн, омоноличивания стыков железобетонных конструкций		кг
273-503-0205-0001	толщиной нанесения от 10 до 100 мм, марки Mapei Mapefill		кг
273-503-0300	Смесь сухая для конструкционного ремонта бетона и железобетона		
273-503-0301	Смесь ремонтная тиксотропная для стен, колонн, потолков без опалубки		кг
273-503-0301-0001	безусадочная на цементной основе, с водоотталкивающими свойствами, толщиной нанесения от 3 до 30 мм, для выравнивания и восстановления стен и полов, марки ASOCRET-M30		кг

Группа 273-504. Гидроизоляционные ленты

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-504-0100	Лента гидроизоляционная		
273-504-0101	Лента гидроизоляционная многослойная, эластичная, покрытая нетканым полипропиленовым полотном		м
273-504-0101-0001	шириной 120 мм, толщиной 0,54 мм, для герметезации углов и примыканий, из термопластичного эластомера, марки МОНОХИМ 1401		м
273-504-0101-0002	шириной 120 мм, толщиной 0,66 мм, для герметезации углов и примыканий, из термопластичного эластомера, марки МОНОХИМ 1402		м
273-504-0101-0003	шириной 300 мм, толщиной 1 мм, для деформационных и компенсационных швов, термопластичного эластомера, марки МОНОХИМ 1403		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-504-0101-0004	шириной 120 мм, толщиной 0,6 мм, для герметизации углов и примыканий, на основе многослойного эластичного материала с нетканым флизелиновым покрытием, марки ASO-Dichtband-120		м

Подраздел 273-6. Материалы лакокрасочные, антикоррозионные

Группа 273-601. Вспомогательные составы, антикоррозионные материалы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-601-0100	Грунтовки, пропитки		
273-601-0101	Грунтовка		
273-601-0101-0001	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения типа МОНОХИМ 7211		л
273-601-0101-0002	Концентрат грунтовки глубокого проникновения типа МОНОХИМ 7212		л
273-601-0101-0003	двухкомпонентная эпоксидная быстросохнущая противокоррозионная типа ECOMAST E230		кг
273-601-0101-0004	модификатор ржавчины для финишной обработки поверхностей типа ECOMAST Converter		кг
273-601-0101-0005	двухкомпонентная цинксодержащая эпоксидная типа ECOMAST E Zn		кг
273-601-0101-0006	двухкомпонентная эпокси-виниловая, стойкая к морской и пресной воде типа ECOMAST EV41		кг
273-601-0101-0007	двухкомпонентная эпоксидная содержащая фосфат цинка типа ECOMAST 280		кг
273-601-0101-0008	финишная полимерная типа ECOMAST E24		кг
273-601-0101-0009	двухкомпонентная эпоксидная для бетона типа ECOMAST E04		кг
273-601-0101-0013	двухкомпонентная эпоксидная типа ECOMAST E240		кг
273-601-0101-0014	двухкомпонентная тонкослойная на эпоксидной основе с высоким содержанием цинковых чешуек, марки Cumixan Zinc Epoxy 50		кг
273-601-0101-0015	однокомпонентная адгезионная для ремонтных составов и антикоррозийной обработки арматуры, марки КАРАД Праймер		кг
273-601-0101-0016	одно-компонентная, бытро высыхающая, толстослойная многоцелевая цинк-фосфатная SIGMARINE 28		кг
273-601-0102	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003		
273-601-0102-0001	двухкомпонентная эпоксидная содержащая фосфат цинка типа ECOMAST 280		кг
273-601-0102-0002	однокомпонентная быстросохнущая противокоррозионная типа Ecomast 105		кг
273-601-0102-0003	однокомпонентная термостойкая на основе силиконовой смолы типа ECOMAST Termo		кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-601-0102-0004	двухкомпонентная быстросохнущая противокоррозионная полиуретановая типа ECOMAST PU75		кг
273-601-0102-0005	двухкомпонентная глянцевая быстросохнущая противокоррозионная полиуретановая типа ECOMAST PU77		кг
273-601-0103	Эпоксидная грунтовка		
273-601-0103-0001	двухкомпонентная цинкфосфатная SIGMAFAST 278		кг
273-601-0103-0002	Двухкомпонентное отверждаемое полиамидным аддуктом усиленное эпоксидное покрытие с высоким сухим остатком SIGMAGUARD 720		кг
273-601-0103-0003	универсальная антикоррозионная на основе немодифицированной эпоксидной смолы SIGMAPRIME 700		кг
273-601-0103-0004	Двухкомпонентное толстослойное термостойкое эпоксифенольное покрытие SIGMATHERM 230		кг
273-601-0103-0005	Двухкомпонентное новолачное фенол-эпоксидное покрытие аминного отверждения, не содержащее растворителя NOVAGUARD 840		кг
273-601-0103-0006	Двухкомпонентное износостойкое эпоксифенольное покрытие, несодержащее растворителей, отверждаемое амином SIGMASHIELD 1200		кг
273-601-0103-0007	Двухкомпонентное, несодержащее растворителей эпоксидное покрытие, отверждаемое амином NOVAGUARD 650		кг
273-601-0103-0008	универсальная антикоррозионная на основе немодифицированной эпоксидной смолы SIGMACOVER 280		кг
273-601-0103-0009	Двухкомпонентное, толстослойное эпоксидное покрытие, отверждаемое полиаминовым аддуктом SIGMASHIELD 880		кг
273-601-0103-0010	Двухкомпонентное не содержащее растворитель эпоксидное покрытие отверждаемое амином SIGMAGUARD CSF 585		кг
273-601-0103-0011	двухкомпонентная цинкнаполненная с высоким содержанием сухого остатка, отверждаемая полиамидом SIGMAZINC 102 HS		кг
273-601-0200	Антикоррозионные покрытия		
273-601-0201	Антикоррозионное покрытие металлических конструкций, труб и резервуаров		
273-601-0201-0001	Двухкомпонентный, цинксодержащий, эпоксидный для защиты металлических конструкций типа INTERZINC 52		кг
273-601-0201-0002	Двухкомпонентный, толстослойное, эпоксидное покрытие типа INTERSEAL 670HS		кг
273-601-0201-0003	Двухкомпонентный, эпоксидный для промежуточного слоя типа INTERGARD 475HS		кг
273-601-0201-0004	Двухкомпонентный, акрил-полиуретановое финишное покрытие типа INTERTHANE 990		кг

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-601-0201-0005	Двухкомпонентный, химически стойкий, с высоким содержанием сухого остатка толстослойное фенол-эпоксидное покрытие резервуаров типа INTERLINE 850		кг
273-601-0201-0006	Двухкомпонентный фенол-эпоксидный для наружных поверхностей трубопроводов с рабочей температурой эксплуатации до 230°С типа INTERSTHERM 228HS		кг
273-601-0201-0008	Двухкомпонентный, пигментированный алюминием для защиты металлоконструкций типа INTERSHIELD 300		кг
273-601-0201-0009	Двухкомпонентный, модифицированное эпоксидное покрытие для защиты металлоконструкций волновых зон и на суше типа INTERZONE 954		кг
273-601-0201-0010	Двухкомпонентный на основе цинк-силиката и фенол-эпоксидов покрытие для наружных поверхностей трубопроводов с рабочей температурой до 205°С типа INTERBOND 2340 UPC		кг
273-601-0201-0011	Термостойкий алюминий холодногораспыления типа INTERTHERM 751 CSA		кг
273-601-0201-0014	Толстослойное эпоксидное покрытие для защиты металлоконструкций типа EPOSIST 2000		кг
273-601-0201-0015	Двухкомпонентное полиуретановое финишное покрытие для защиты металлоконсрукции типа Wilkotan DB		кг
273-601-0202	Антикоррозионные материалы для защиты труб и изоляционных покрытий		
273-601-0202-0001	Заплата ремонтная из облученного высокопрочного полиэтилена марки Тиал-Р		шт.
273-601-0202-0002	Заполнитель дефектов на основе сополимера этилена марки Тиал-З		шт.
273-601-0202-0003	Композиция ингибирующая ВНПП-ИС-1 марки Б		кг
273-601-0400	Растворители, разбавители, растворы, отвердители, клеи пропитывающие, добавки, очистители		
273-601-0401	Растворители, разбавители		
273-601-0401-0001	Растворитель для разбавления лакокрасочных материалов и для промывки оборудования		кг
273-601-0401-0002	Растворитель углеводородный растворитель С9-С10, марки Zingasolv		кг
273-601-0401-0003	Растворитель THINNER 21-06		кг
273-601-0401-0004	Растворитель THINNER 91-92		кг
273-601-0401-0005	Растворитель THINNER 90-53		кг
273-601-0405	Клей под покрытия		
273-601-0405-0001	водно-дисперсионный для линолеума и винила типа Tarkett UZIN PROFI		кг
273-601-0405-0002	паркетный однокомпонентный типа Chimiver		кг
273-601-0405-0003	паркетный двухкомпонентный типа Chimiver		кг
273-601-0407	Очиститель		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-601-0407-0001	Очиститель промышленный для очистки эпоксидной затирки типа Fixcer Epoxinet		кг
273-601-0407-0002	Порошок абразивный UralGrit, фракции 0,5–2,5 мм		т
273-601-0600	Составы защитные для бетона, асфальтобетона, деревянных и металлических поверхностей		
273-601-0606	Состав для повышения предела огнестойкости стальных конструкций		
273-601-0606-0001	от 45 до 120 минут, температура нанесения от -25°С до +30°С, на органической основе типа Arbecoat fire		кг
273-601-0606-0002	от 30 до 120 минут, температура нанесения от -25°С до +30°С, на органической основе типа Arbecoat fire E		кг
273-601-0610	Антивандальное покрытие для обработки бетонных и металлических поверхностей,штукатурных покрытий, керамогранита, гранита, мрамора, пластика		
273-601-0610-0001	двухкомпонентный гибридный полисилоксановый типа ECOMAST PU81		кг

Группа 273-602. Лаки, краски, эмали

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-602-0200	Краска		
273-602-0201	Краска полиуретановая		
273-602-0201-0001	маслобензостойкая грунт-эмаль для дащиты металлических конструкции		кг
273-602-0210	Прочие краски		
273-602-0210-0001	Глянцевое покрытие общего назначения на основе модифицированной алкидной смолы SIGMARINE 48		кг
273-602-0214	Краска акрил-полиуретановая		
273-602-0214-0001	Двухкомпонентное, алифатическое, акрил-полиуретановое финишное покрытие SIGMADUR 520/550		кг
273-602-0300	Эмали		
273-602-0303	Эмаль эпоксидная		
273-602-0303-0001	двухкомпонентная толстослойная усиленная типа ECOMAST Tank610		кг
273-602-0306	Эмаль СТ РК 3443-2019		
273-602-0306-0001	двухкомпонентная быстросохнущая полиуретановая типа ECOMAST PU73		кг
273-602-0306-0002	двухкомпонентная быстросохнущая полиуретановая типа ECOMAST PU74		кг
273-602-0306-0003	двухкомпонентная быстросохнущая полиуретановая типа ECOMAST PU74, Q-Pur 2K Primer 5:1		кг
273-602-0400	Материал огнезащитный		
273-602-0401	Огнезащитный материал PYRO-SAFE		кг
273-602-0401-0001	Flammotect A для кабелей		кг

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
273-602-0401-0002	Flammoplast KS 1 для кабелей		кг
273-602-0401-0003	Flammoplast KS 1 для металооконструкций		кг
273-602-0402	Огнезащитное покрытие		кг
273-602-0402-0001	двухкомпонентное, эластичное, эпоксидное вспучвающееся со 100% сухим остатком PITT-CHAR NX		кг

Раздел 274. Материалы и изделия для инженерных систем

Подраздел 274-1. Трубы и фитинги

Группа 274-101. Трубы и фитинги стальные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0100	Переход стальной		
274-101-0101	Переход стальной типа Гремир ГОСТ 17378-2001		
274-101-0101-0001	К-1-108х4,5-76,1х5		шт.
274-101-0101-0002	К-1-108х5,6-89х5		шт.
274-101-0101-0003	К-1-114,3х6,3-108х4,5		шт.
274-101-0101-0004	К-1-139,7х6,3-114,3х6,3		шт.
274-101-0101-0005	К-1-48,3х3,6-42,4х3,6		шт.
274-101-0101-0006	К-1-60,3х2,9-48,3х2,6		шт.
274-101-0101-0007	К-1-60,3х4-42,4х3,6		шт.
274-101-0101-0008	К-1-76,1х5-48,3х3,6		шт.
274-101-0101-0009	К-1-76,1х5-60,3х4		шт.
274-101-0101-0010	К-1-88,9х5,6-76,1х5		шт.
274-101-0101-0011	К-1-89х5-60,3х4		шт.
274-101-0102	Переход концентрический из нержавеющей стали марки А403 WP316/316L, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0102-0001	размерами 60,32х3,91-27х2,87 мм		шт.
274-101-0102-0002	размерами 60,32х3,91-27х3,68 мм		шт.
274-101-0102-0003	размерами 60,32х3,91-33,4х3,38 мм		шт.
274-101-0102-0004	размерами 60,32х5,54-33,4х4,55 мм		шт.
274-101-0102-0005	размерами 60,32х5,54-48х3,68 мм		шт.
274-101-0102-0006	размерами 88,9х5,49-48х3,68 мм		шт.
274-101-0102-0007	размерами 88,9х5,49-60,32х3,91 мм		шт.
274-101-0102-0008	размерами 159х3,4-88,9х3,05 мм		шт.
274-101-0102-0009	размерами 168,28х7,11-88,9х5,49 мм		шт.
274-101-0102-0010	размерами 168,28х7,11-114,3х6,02 мм		шт.
274-101-0102-0011	размерами 168,28х10,97-88,9х7,62 мм		шт.
274-101-0102-0012	размерами 219,08х8,18-60,32х5,74 мм		шт.
274-101-0102-0013	размерами 219,08х8,18-88,9х5,74 мм		шт.
274-101-0102-0014	размерами 219,08х8,18-168,28х7,11 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0102-0015	размерами 219,08х12,7-114,3х8,56 мм		шт.
274-101-0102-0016	размерами 219,08х18,26-114,3х14,27 мм		шт.
274-101-0102-0017	размерами 273х9,27-114,3х6,02 мм		шт.
274-101-0102-0018	размерами 273х9,27-168,28х7,11 мм		шт.
274-101-0102-0019	размерами 273х15,09-168,28х10,97 мм		шт.
274-101-0102-0020	размерами 324х10,31-219,08х8,18 мм		шт.
274-101-0102-0021	размерами 324х10,31-273х9,27 мм		шт.
274-101-0102-0022	размерами 324х25,4-219,08х18,26 мм		шт.
274-101-0102-0023	размерами 324х25,4-273х21,44 мм		шт.
274-101-0102-0024	размерами 356х11,13-273х9,27 мм		шт.
274-101-0102-0025	размерами 356х11,13-324х10,31 мм		шт.
274-101-0102-0026	размерами 406,4х12,7-219,08х8,18 мм		шт.
274-101-0102-0027	размерами 406,4х12,7-356х11,13 мм		шт.
274-101-0102-0028	размерами 406,4х30,96-324х25,4 мм		шт.
274-101-0102-0029	размерами 508х15,09-356х11,13 мм		шт.
274-101-0102-0030	размерами 609,6х17,48-508х15,09 мм		шт.
274-101-0102-0031	размерами 609,6х30,96-406,4х21,44 мм		шт.
274-101-0102-0032	размерами 762х12,7-457х9,52 мм		шт.
274-101-0102-0033	размерами 762х15,88-508х12,7 мм		шт.
274-101-0102-0034	размерами 762х38-508х26,18 мм		шт.
274-101-0102-0035	размерами 914х15,88-762х15,88 мм		шт.
274-101-0102-0036	размерами 914х45-762х40 мм		шт.
274-101-0103	Переход эксцентрический из нержавеющей стали марки А403 WP316/316L, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0103-0001	размерами 88,9х5,49-60,32х3,91 мм		шт.
274-101-0103-0002	размерами 114,3х4,78-88,9х4,78 мм		шт.
274-101-0103-0003	размерами 168,28х7,11-88,9х5,49 мм		шт.
274-101-0103-0004	размерами 168,28х7,11-114,3х6,02 мм		шт.
274-101-0103-0005	размерами 168,28х10,97-114,3х8,56 мм		шт.
274-101-0103-0006	размерами 168,28х14,27-114,3х11,13 мм		шт.
274-101-0103-0007	размерами 219,08х8,18-114,3х6,02 мм		шт.
274-101-0103-0008	размерами 219,08х8,18-168,28х7,11 мм		шт.
274-101-0103-0009	размерами 273х7,8-219,08х7,03 мм		шт.
274-101-0103-0010	размерами 273х9,27-168,28х7,11 мм		шт.
274-101-0103-0011	размерами 324х10,31-168,28х7,11 мм		шт.
274-101-0103-0012	размерами 324х10,31-273х9,27 мм		шт.
274-101-0103-0013	размерами 324х17,48-273х15,09 мм		шт.
274-101-0103-0014	размерами 356х11,13-219,08х8,18 мм		шт.
274-101-0103-0015	размерами 356х11,13-324х10,31 мм		шт.
274-101-0103-0016	размерами 406,4х6,35-356х6,35 мм		шт.
274-101-0103-0017	размерами 406,4х7,92-168,28х6,35 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0103-0018	размерами 406,4х7,92-219,08х6,35 мм		шт.
274-101-0103-0019	размерами 406,4х9,52-273х9,27 мм		шт.
274-101-0103-0020	размерами 406,4х12,7-273х9,27 мм		шт.
274-101-0103-0021	размерами 406,4х12,7-356х11,13 мм		шт.
274-101-0103-0022	размерами 457х9,52-273х9,27 мм		шт.
274-101-0103-0023	размерами 457х23,83-406,4х21,44 мм		шт.
274-101-0103-0024	размерами 508х15,09-324х10,31 мм		шт.
274-101-0103-0025	размерами 508х15,09-406,4х12,7 мм		шт.
274-101-0103-0026	размерами 609,6х9,52-406,4х9,52 мм		шт.
274-101-0103-0027	размерами 609,6х17,48-406,4х12,7 мм		шт.
274-101-0103-0028	размерами 609,6х17,48-508х15,09 мм		шт.
274-101-0103-0029	размерами 609,6х40-406,4х21,44 мм		шт.
274-101-0103-0030	размерами 762х9,52-457х9,52 мм		шт.
274-101-0103-0031	размерами 762х9,52-609,6х9,52 мм		шт.
274-101-0103-0032	размерами 762х22-406,4х9,52 мм		шт.
274-101-0103-0033	размерами 762х22-508х9,52 мм		шт.
274-101-0104	Переход эксцентрический из низкотемпературной углеродистой стали марки A420 WPL6, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0104-0001	размерами 48х5,08-27х3,91 мм		шт.
274-101-0104-0002	размерами 60,32х3,91-27х2,87 мм		шт.
274-101-0104-0003	размерами 88,9х5,49-48х3,68 мм		шт.
274-101-0104-0004	размерами 88,9х5,49-60,32х3,91 мм		шт.
274-101-0104-0005	размерами 88,9х7,62-60,32х5,54 мм		шт.
274-101-0104-0006	размерами 114,3х6,02-60,32х3,91 мм		шт.
274-101-0104-0007	размерами 114,3х8,56-60,32х5,54 мм		шт.
274-101-0104-0008	размерами 114,3х8,56-88,9х7,62 мм		шт.
274-101-0104-0009	размерами 168,28х7,11-88,9х5,49 мм		шт.
274-101-0104-0010	размерами 219,08х8,18-88,9х5,74 мм		шт.
274-101-0104-0011	размерами 219,08х8,18-114,3х6,02 мм		шт.
274-101-0104-0012	размерами 219,08х8,18-168,28х6,02 мм		шт.
274-101-0104-0013	размерами 219,08х8,18-168,28х7,11 мм		шт.
274-101-0104-0014	размерами 219,08х8,18-168,28х10,97 мм		шт.
274-101-0104-0015	размерами 219,08х12,7-168,28х10,97 мм		шт.
274-101-0104-0016	размерами 273х9,27-114,3х6,02 мм		шт.
274-101-0104-0017	размерами 273х9,27-168,28х7,11 мм		шт.
274-101-0104-0018	размерами 273х15,09-168,28х10,97 мм		шт.
274-101-0104-0019	размерами 324х9,52-168,28х7,11 мм		шт.
274-101-0104-0020	размерами 324х9,52-273х9,27 мм		шт.
274-101-0104-0021	размерами 324х25,4-273х21,44 мм		шт.
274-101-0104-0022	размерами 356х11,13-273х9,27 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0104-0023	размерами 406,4х7,92-219,08х6,35 мм		шт.
274-101-0104-0024	размерами 406,4х9,52-219,08х8,18 мм		шт.
274-101-0104-0025	размерами 406,4х12,7-219,08х8,18 мм		шт.
274-101-0104-0026	размерами 406,4х12,7-324х10,31 мм		шт.
274-101-0104-0027	размерами 406,4х12,7-356х11,13 мм		шт.
274-101-0104-0028	размерами 406,4х21,44-273х15,09 мм		шт.
274-101-0104-0029	размерами 406,4х30,96-273х21,44 мм		шт.
274-101-0104-0030	размерами 457х7,92-324х6,35 мм		шт.
274-101-0104-0031	размерами 457х23,83-273х15,09 мм		шт.
274-101-0104-0032	размерами 457х23,83-324х17,48 мм		шт.
274-101-0104-0033	размерами 508х9,52-406,4х7,92 мм		шт.
274-101-0104-0034	размерами 508х15,09-324х10,31 мм		шт.
274-101-0104-0035	размерами 508х15,09-406,4х12,7 мм		шт.
274-101-0104-0036	размерами 508х15,09-457х14,27 мм		шт.
274-101-0104-0037	размерами 508х16,18-406,4х21,44 мм		шт.
274-101-0104-0038	размерами 609,6х9,52-508х9,52 мм		шт.
274-101-0104-0039	размерами 609,6х17,48-406,4х12,7 мм		шт.
274-101-0104-0040	размерами 609,6х20-508х15,09 мм		шт.
274-101-0104-0041	размерами 609,6х30,96-406,4х21,44 мм		шт.
274-101-0104-0042	размерами 762х22-406,4х9,52 мм		шт.
274-101-0104-0043	размерами 762х22-609,6х9,52 мм		шт.
274-101-0104-0044	размерами 762х34-508х9,52 мм		шт.
274-101-0104-0045	размерами 762х34-609,6х9,52 мм		шт.
274-101-0104-0046	размерами 914х9,52-614х9,52 мм		шт.
274-101-0104-0047	размерами 914х34-609,6х9,52 мм		шт.
274-101-0104-0048	размерами 914х34-762х9,52 мм		шт.
274-101-0105	Переход концентрический из низкотемпературной углеродистой стали марки А420 WPL6, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0105-0001	размерами 33,4х4,55-27х3,91 мм		шт.
274-101-0105-0002	размерами 48х5,08-27х3,91 мм		шт.
274-101-0105-0003	размерами 48х5,08-33,4х4,55 мм		шт.
274-101-0105-0004	размерами 60,32х3,91-27х2,87 мм		шт.
274-101-0105-0005	размерами 60,32х5,54-27х3,91 мм		шт.
274-101-0105-0006	размерами 60,32х5,54-33,4х4,55 мм		шт.
274-101-0105-0007	размерами 60,32х5,54-48х5,08 мм		шт.
274-101-0105-0008	размерами 60,32х8,74-33,4х6,35 мм		шт.
274-101-0105-0009	размерами 88,9х5,49-33,4х3,56 мм		шт.
274-101-0105-0010	размерами 88,9х5,49-48х3,68 мм		шт.
274-101-0105-0011	размерами 88,9х5,49-60,32х3,91 мм		шт.
274-101-0105-0012	размерами 88,9х5,49-60,32х3,91-88,9х5,49 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0105-0013	размерами 88,9х7,62-60,32х5,54 мм		шт.
274-101-0105-0014	размерами 88,9х11,13-60,32х8,74 мм		шт.
274-101-0105-0015	размерами 114,3х6,02-48х3,68 мм		шт.
274-101-0105-0016	размерами 114,3х6,02-60,32х3,91 мм		шт.
274-101-0105-0017	размерами 114,3х6,02-88,9х5,49 мм		шт.
274-101-0105-0018	размерами 114,3х8,56-60,32х5,54 мм		шт.
274-101-0105-0019	размерами 114,3х8,56-88,9х7,62 мм		шт.
274-101-0105-0020	размерами 114,3х13,5-60,32х8,74 мм		шт.
274-101-0105-0021	размерами 168,28х7,11-88,9х5,49 мм		шт.
274-101-0105-0022	размерами 168,28х7,11-114,3х6,02 мм		шт.
274-101-0105-0023	размерами 168,28х10,97-88,9х7,62 мм		шт.
274-101-0105-0024	размерами 168,28х10,97-114,3х8,56 мм		шт.
274-101-0105-0025	размерами 219,08х8,18-88,9х6,02 мм		шт.
274-101-0105-0026	размерами 219,08х8,18-114,3х6,02 мм		шт.
274-101-0105-0027	размерами 219,08х8,18-168,28х7,11 мм		шт.
274-101-0105-0028	размерами 219,08х12,7-114,3х8,56 мм		шт.
274-101-0105-0029	размерами 219,08х12,7-168,28х10,97 мм		шт.
274-101-0105-0030	размерами 273х9,27-114,3х6,02 мм		шт.
274-101-0105-0031	размерами 273х9,27-168,28х7,11 мм		шт.
274-101-0105-0032	размерами 273х9,27-219,08х8,18 мм		шт.
274-101-0105-0033	размерами 273х12,7-219,08х12,7 мм		шт.
274-101-0105-0034	размерами 273х15,09-114,3х8,56 мм		шт.
274-101-0105-0035	размерами 273х15,09-168,28х10,97 мм		шт.
274-101-0105-0036	размерами 273х15,09-219,08х12,07 мм		шт.
274-101-0105-0037	размерами 324х9,52-114,3х6,55 мм		шт.
274-101-0105-0038	размерами 324х9,52-168,28х7,11 мм		шт.
274-101-0105-0039	размерами 324х9,52-219,08х8,18 мм		шт.
274-101-0105-0040	размерами 324х9,52-273х9,27 мм		шт.
274-101-0105-0041	размерами 324х12,7-168,28х10,97 мм		шт.
274-101-0105-0042	размерами 356х9,52-219,08х8,18 мм		шт.
274-101-0105-0043	размерами 356х9,52-324х9,52 мм		шт.
274-101-0105-0044	размерами 406,4х9,52-219,08х8,18 мм		шт.
274-101-0105-0045	размерами 406,4х9,52-356х9,52 мм		шт.
274-101-0105-0046	размерами 406,4х12,7-324х9,52 мм		шт.
274-101-0105-0047	размерами 406,4х21,44-324х17,48 мм		шт.
274-101-0105-0048	размерами 457х9,52-324х9,52 мм		шт.
274-101-0105-0049	размерами 457х9,52-406,4х12,7 мм		шт.
274-101-0105-0050	размерами 457х14,27-406,4х12,7 мм		шт.
274-101-0105-0051	размерами 508х9,52-324х9,52 мм		шт.
274-101-0105-0052	размерами 508х9,52-324х10,31 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0105-0053	размерами 508x9,52-406,4x9,52 мм		шт.
274-101-0105-0054	размерами 508x12,7-457x12,7 мм		шт.
274-101-0105-0055	размерами 508x26,18-324x17,48 мм		шт.
274-101-0105-0056	размерами 508x26,18-406,4x21,44 мм		шт.
274-101-0105-0057	размерами 609,6x9,52-508x9,52 мм		шт.
274-101-0105-0058	размерами 609,6x12,7-508x12,7 мм		шт.
274-101-0105-0059	размерами 609,6x17,48-406,4x12,7 мм		шт.
274-101-0105-0060	размерами 762x9,52-609,6x9,52 мм		шт.
274-101-0105-0061	размерами 762x12,7-457x9,52 мм		шт.
274-101-0105-0062	размерами 762x12,7-508x9,52 мм		шт.
274-101-0105-0063	размерами 762x15,88-508x15,88 мм		шт.
274-101-0105-0064	размерами 762x15,88-609,6x14,27 мм		шт.
274-101-0105-0065	размерами 762x34-457x9,52 мм		шт.
274-101-0105-0066	размерами 914x9,52 - 508x9,52 мм		шт.
274-101-0105-0067	размерами 914x9,52 - 609,6x9,52 мм		шт.
274-101-0105-0068	размерами 914x9,52-614x9,52 мм		шт.
274-101-0105-0069	размерами 914x9,52-711x9,52 мм		шт.
274-101-0105-0070	размерами 914x12,7-762-12,7 мм		шт.
274-101-0105-0071	размерами 914x15,88-762x15,88 мм		шт.
274-101-0105-0072	размерами 1067x9,52-711x9,52 мм		шт.
274-101-0105-0073	размерами 1067x25-914x22 мм		шт.
274-101-0106	Переход концентрический из низкотемпературной углеродистой стали марки A420 WPL6, стандарт ASME(ASTM), индвидуальной сборки		шт.
274-101-0106-0001	размерами 60,32x5,54 мм-HOLD		шт.
274-101-0106-0002	размерами 88,9x5,49 мм-HOLD		шт.
274-101-0106-0003	размерами 114,3x8,56 мм-HOLD		шт.
274-101-0106-0004	размерами 168,28x7,11 мм-HOLD		шт.
274-101-0106-0005	размерами 273x15,09 мм-HOLD		шт.
274-101-0200	Муфта противопожарная		
274-101-0201	Муфта противопожарная типа ОГНЕЗА ПМ		
274-101-0201-0001	диаметром 20 мм		шт.
274-101-0201-0002	диаметром 25 мм		шт.
274-101-0201-0003	диаметром 32 мм		шт.
274-101-0201-0004	диаметром 40 мм		шт.
274-101-0201-0005	диаметром 50 мм		шт.
274-101-0201-0006	диаметром 65 мм		шт.
274-101-0201-0007	диаметром 80 мм		шт.
274-101-0201-0008	диаметром 110 мм		шт.
274-101-0300	Труба стальная электросварная прямошовная		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0301	Труба электросварная прямошовная из нержавеющей стали марки А312 316/316L BE, стандарт ASME(ASTM)		м
274-101-0301-0001	размерами 26,67х3,91 мм		м
274-101-0301-0002	размерами 33,4х4,55 мм		м
274-101-0301-0003	размерами 48,26х5,08 мм		м
274-101-0301-0004	размерами 60,32х3,91 мм		м
274-101-0301-0005	размерами 60,32х5,54 мм		м
274-101-0301-0006	размерами 88,9х5,49 мм		м
274-101-0301-0007	размерами 88,9х7,62 мм		м
274-101-0301-0008	размерами 114,3х6,02 мм		м
274-101-0301-0009	размерами 114,3х8,56 мм		м
274-101-0301-0010	размерами 168,28х7,11 мм		м
274-101-0301-0011	размерами 168,28х10,97 мм		м
274-101-0301-0012	размерами 168,28х18,26 мм		м
274-101-0301-0013	размерами 219,08х7,04 мм		м
274-101-0301-0014	размерами 219,08х8,18 мм		м
274-101-0301-0015	размерами 219,08х12,7 мм		м
274-101-0301-0016	размерами 219,08х18,26 мм		м
274-101-0301-0017	размерами 273х9,27 мм		м
274-101-0301-0018	размерами 273х15,09 мм		м
274-101-0301-0019	размерами 323,8х8,38 мм		м
274-101-0301-0020	размерами 323,8х9,52 мм		м
274-101-0301-0021	размерами 323,8х10,31 мм		м
274-101-0301-0022	размерами 323,8х17,48 мм		м
274-101-0301-0023	размерами 323,8х25,4 мм		м
274-101-0301-0024	размерами 355,6х9,52 мм		м
274-101-0301-0025	размерами 355,6х12,7 мм		м
274-101-0301-0026	размерами 355,6х19,05 мм		м
274-101-0301-0027	размерами 406,4х6,35 мм		м
274-101-0301-0028	размерами 406,4х9,52 мм		м
274-101-0301-0029	размерами 406,4х12,7 мм		м
274-101-0301-0030	размерами 406,4х21,44 мм		м
274-101-0301-0031	размерами 406,4х30,96 мм		м
274-101-0301-0032	размерами 457,2х9,52 мм		м
274-101-0301-0033	размерами 457,2х12,7 мм		м
274-101-0301-0034	размерами 457,2х23,83 мм		м
274-101-0301-0035	размерами 508х9,52 мм		м
274-101-0301-0036	размерами 508х15,09 мм		м
274-101-0301-0037	размерами 508х26,19 мм		м
274-101-0301-0038	размерами 609,6х9,52 мм		м
274-101-0301-0039	размерами 609,6х17,48 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0301-0040	размерами 609,6х30,96 мм		м
274-101-0301-0041	размерами 762х15,88 мм		м
274-101-0301-0042	размерами 914х20,62 мм		м
274-101-0301-0043	размерами 1067х9,52 мм		м
274-101-0301-0044	размерами 1067х23,83 мм		м
274-101-0301-0045	размерами 1219х12,7 мм		м
274-101-0302	Труба электросварная прямошовная из нержавеющей стали марки А358 316/316L BE, стандарт ASME(ASTM)		м
274-101-0302-0001	размерами 273х9,27 мм		м
274-101-0302-0002	размерами 762х9,53 мм		м
274-101-0302-0003	размерами 762х15,88 мм		м
274-101-0302-0004	размерами 762х38 мм		м
274-101-0302-0005	размерами 914х20,62 мм		м
274-101-0302-0006	размерами 914х40 мм		м
274-101-0302-0007	размерами 1067х9,52 мм		м
274-101-0302-0008	размерами 1067х12,7 мм		м
274-101-0302-0009	размерами 1067х23,83 мм		м
274-101-0302-0010	размерами 1219х12,7 мм		м
274-101-0303	Труба электросварная прямошовная из низкотемпературной углеродистой стали марки А671 CC60 CL.22 BE, стандарт ASME(ASTM)		м
274-101-0303-0001	размерами 457,2х7,92 мм		м
274-101-0303-0002	размерами 457,2х9,52 мм		м
274-101-0303-0003	размерами 457,2х14,27 мм		м
274-101-0303-0004	размерами 457,2х23,83 мм		м
274-101-0303-0005	размерами 508х9,52 мм		м
274-101-0303-0006	размерами 508х15,09 мм		м
274-101-0303-0007	размерами 508х26,19 мм		м
274-101-0303-0008	размерами 609,6х9,52 мм		м
274-101-0303-0009	размерами 609,6х17,48 мм		м
274-101-0303-0010	размерами 609,6х30,96 мм		м
274-101-0303-0011	размерами 609,6х46,02 мм		м
274-101-0303-0012	размерами 711,2х15,88 мм		м
274-101-0303-0013	размерами 711,2х34 мм		м
274-101-0303-0014	размерами 762х9,52 мм		м
274-101-0303-0015	размерами 762х12,7 мм		м
274-101-0303-0016	размерами 762х19,05 мм		м
274-101-0303-0017	размерами 762х34 мм		м
274-101-0303-0018	размерами 914х9,52 мм		м
274-101-0303-0019	размерами 914х12,7 мм		м
274-101-0303-0020	размерами 914х22,22 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0303-0021	размерами 914х37 мм		м
274-101-0303-0022	размерами 914х41 мм		м
274-101-0303-0023	размерами 1067х9,52 мм		м
274-101-0303-0024	размерами 1067х12,7 мм		м
274-101-0303-0025	размерами 1067х25,4 мм		м
274-101-0303-0026	размерами 1067х46 мм		м
274-101-0304	Труба электросварная прямошовная из стали марки Х70, стандарт API 5 L		м
274-101-0304-0001	размерами 610х11,1 мм		м
274-101-0304-0002	размерами 711х10,3 мм		м
274-101-0304-0003	размерами 914х15,9 мм		м
274-101-0304-0004	размерами 1067х15,9 мм		м
274-101-0304-0005	размерами 1219х15,9 мм		м
274-101-0304-0006	размерами 508х8,7 мм, с заводской трехслойной усиленной полимерной изоляцией, толщиной не менее 3,5 мм		м
274-101-0304-0007	размерами 530х9 мм, с заводской трехслойной усиленной полимерной изоляцией, толщиной не менее 3,5 мм		м
274-101-0304-0008	размерами 711х10,3 мм, с заводской трехслойной усиленной полимерной изоляцией, толщиной не менее 3,5 мм		м
274-101-0304-0009	размерами 720х11 мм, с заводской трехслойной усиленной полимерной изоляцией, толщиной не менее 3,5 мм		м
274-101-0304-0010	размерами 813х11,9 мм, с заводской трехслойной усиленной полимерной изоляцией, толщиной не менее 3,5 мм		м
274-101-0304-0011	размерами 820х12 мм, с заводской трехслойной усиленной полимерной изоляцией, толщиной не менее 3,5 мм		м
274-101-0304-0012	размерами 1020х14 мм, с заводской трехслойной усиленной полимерной изоляцией, толщиной не менее 3,5 мм		м
274-101-0304-0013	размерами 1067х12,7 мм, с заводской трехслойной усиленной полимерной изоляцией, толщиной не менее 3,5 мм		м
274-101-0304-0014	размерами 1067х14,3 мм, с заводской трехслойной усиленной полимерной изоляцией, толщиной не менее 3,5 мм		м
274-101-0304-0015	размерами 1067х15,9 мм, с заводской трехслойной усиленной полимерной изоляцией, толщиной не менее 3,5 мм		м
274-101-0304-0016	размерами 1420х15 мм, с заводской трехслойной усиленной полимерной изоляцией, толщиной не менее 3,5 мм		м
274-101-0304-0017	размерами 610х11,1 мм, с заводской трехслойной усиленной полимерной изоляцией, толщиной не менее 3,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0304-0018	размерами 813х15,9 мм, с заводской трехслойной усиленной полимерной изоляцией, толщиной не менее 3,5 мм		м
274-101-0304-0019	размерами 813х17,5 мм, с заводской трехслойной усиленной полимерной изоляцией, толщиной не менее 3,5 мм		м
274-101-0304-0020	размерами 914х15,9 мм, с заводской трехслойной усиленной полимерной изоляцией, толщиной не менее 3,5 мм		м
274-101-0304-0021	размерами 1067х11,9 мм, с заводской трехслойной усиленной полимерной изоляцией, толщиной не менее 3,5 мм		м
274-101-0304-0022	размерами 1067х17,5 мм, с заводской трехслойной усиленной полимерной изоляцией, толщиной не менее 3,5 мм		м
274-101-0304-0023	размерами 1067х19,1 мм, с заводской трехслойной усиленной полимерной изоляцией, толщиной не менее 3,5 мм		м
274-101-0304-0024	размерами 1067х25,4 мм, с заводской трехслойной усиленной полимерной изоляцией, толщиной не менее 3,5 мм		м
274-101-0305	Труба стальная электросварная прямошовная из стали марки Ст3, с наружным двуслойным антикоррозионным покрытием (ВУС) ГОСТ 10706-76		м
274-101-0305-0001	размерами 630х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0305-0002	размерами 630х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0305-0003	размерами 630х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0305-0004	размерами 630х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0305-0005	размерами 630х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0305-0006	размерами 630х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0305-0007	размерами 630х14 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0305-0008	размерами 630х16 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0305-0009	размерами 720х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0305-0010	размерами 720х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0305-0011	размерами 720х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0305-0012	размерами 720х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0305-0013	размерами 720х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0305-0014	размерами 720х14 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0305-0015	размерами 720х16 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0305-0016	размерами 820х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0305-0017	размерами 820х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0305-0018	размерами 820х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0305-0019	размерами 820х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0305-0020	размерами 820х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0305-0021	размерами 820х14 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0305-0022	размерами 820х16 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0305-0023	размерами 920х8 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0305-0024	размерами 920х9 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0305-0025	размерами 920х10 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0305-0026	размерами 920х12 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0305-0027	размерами 920х14 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0305-0028	размерами 920х16 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0305-0029	размерами 1020х8 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0305-0030	размерами 1020х9 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0305-0031	размерами 1020х10 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0305-0032	размерами 1020х11 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0305-0033	размерами 1020х12 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0305-0034	размерами 1020х14 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0305-0035	размерами 1020х16 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0305-0036	размерами 1220х10 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0305-0037	размерами 1220х11 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0305-0038	размерами 1220х12 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0305-0039	размерами 1220х14 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0305-0040	размерами 1220х16 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0305-0041	размерами 1420х10 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0305-0042	размерами 1420х11 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0305-0043	размерами 1420х12 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0305-0044	размерами 1420х14 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0305-0045	размерами 1420х16 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0305-0046	размерами 1420х18 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0306	Труба стальная электросварная прямошовная из стали марки 09Г2С, с наружным двуслойным антикоррозионным покрытием (ВУС) ГОСТ 10706-76		м
274-101-0306-0001	размерами 630х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0306-0002	размерами 630х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0306-0003	размерами 630х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0306-0004	размерами 630х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0306-0005	размерами 630х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0306-0006	размерами 630х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0306-0007	размерами 630х14 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0306-0008	размерами 630х16 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0306-0009	размерами 720х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0306-0010	размерами 720х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0306-0011	размерами 720х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0306-0012	размерами 720х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0306-0013	размерами 720х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0306-0014	размерами 720х14 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0306-0015	размерами 720х16 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0306-0016	размерами 820х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0306-0017	размерами 820х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0306-0018	размерами 820х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0306-0019	размерами 820х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0306-0020	размерами 820х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0306-0021	размерами 820х14 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0306-0022	размерами 820х16 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0306-0023	размерами 920х8 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0306-0024	размерами 920х9 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0306-0025	размерами 920х10 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0306-0026	размерами 920х12 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0306-0027	размерами 920х14 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0306-0028	размерами 920х16 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0306-0029	размерами 1020х8 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0306-0030	размерами 1020х9 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0306-0031	размерами 1020х10 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0306-0032	размерами 1020х11 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0306-0033	размерами 1020х12 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0306-0034	размерами 1020х14 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0306-0035	размерами 1020х16 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0306-0036	размерами 1220х10 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0306-0037	размерами 1220х11 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0306-0038	размерами 1220х12 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0306-0039	размерами 1220х14 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0306-0040	размерами 1220х16 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0306-0041	размерами 1420х10 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0306-0042	размерами 1420х11 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0306-0043	размерами 1420х12 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0306-0044	размерами 1420х14 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0306-0045	размерами 1420х16 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0306-0046	размерами 1420х18 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0307	Труба стальная электросварная прямошовная из стали марки 17Г1С, с наружным двуслойным антикоррозионным покрытием (ВУС) ГОСТ 10706-76		м
274-101-0307-0001	размерами 630х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0307-0002	размерами 630х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0307-0003	размерами 630х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0307-0004	размерами 630х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0307-0005	размерами 630х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0307-0006	размерами 630х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0307-0007	размерами 630х14 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0307-0008	размерами 630х16 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0307-0009	размерами 720х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0307-0010	размерами 720х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0307-0011	размерами 720х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0307-0012	размерами 720х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0307-0013	размерами 720х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0307-0014	размерами 720х14 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0307-0015	размерами 720х16 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0307-0016	размерами 820х7 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0307-0017	размерами 820х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0307-0018	размерами 820х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0307-0019	размерами 820х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0307-0020	размерами 820х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0307-0021	размерами 820х14 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0307-0022	размерами 820х16 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0307-0023	размерами 920х8 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0307-0024	размерами 920х9 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0307-0025	размерами 920х10 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0307-0026	размерами 920х12 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0307-0027	размерами 920х14 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0307-0028	размерами 920х16 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0307-0029	размерами 1020х8 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0307-0030	размерами 1020х9 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0307-0031	размерами 1020х10 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0307-0032	размерами 1020х11 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0307-0033	размерами 1020х12 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0307-0034	размерами 1020х14 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0307-0035	размерами 1020х16 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0307-0036	размерами 1220х10 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0307-0037	размерами 1220х11 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0307-0038	размерами 1220х12 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0307-0039	размерами 1220х14 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0307-0040	размерами 1220х16 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0307-0041	размерами 1420х10 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0307-0042	размерами 1420х11 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0307-0043	размерами 1420х12 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0307-0044	размерами 1420х14 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0307-0045	размерами 1420х16 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0307-0046	размерами 1420х18 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0308	Труба стальная электросварная прямошовная из стали 09Г2С, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием и внутренним цементно-песчанным покрытием для хозяйственно-питьевого, промышленного водоснабжения и напорной канализации ГОСТ 10706-76		м
274-101-0308-0001	размерами 630х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0308-0002	размерами 630х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0308-0003	размерами 630х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0308-0004	размерами 630х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0308-0005	размерами 630х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0308-0006	размерами 630х14 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0308-0007	размерами 720х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0308-0008	размерами 720х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0308-0009	размерами 720х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0308-0010	размерами 720х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0308-0011	размерами 720х14 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0308-0012	размерами 820х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0308-0013	размерами 820х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0308-0014	размерами 820х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0308-0015	размерами 820х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0308-0016	размерами 820х14 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0308-0017	размерами 920х9 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0308-0018	размерами 920х10 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0308-0019	размерами 920х12 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0308-0020	размерами 920х14 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0308-0021	размерами 1020х10 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0308-0022	размерами 1020х11 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0308-0023	размерами 1020х12 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0308-0024	размерами 1020х14 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0308-0025	размерами 1020х16 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0308-0026	размерами 1220х12 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0308-0027	размерами 1220х14 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0308-0028	размерами 1220х16 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0308-0029	размерами 1420х14 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0308-0030	размерами 1420х16 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0308-0031	размерами 1420х18 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0309	Труба стальная электросварная прямошовная из стали 17Г1С, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием и внутренним цементно-песчанным покрытием для хозяйственно-питьевого, промышленного водоснабжения и напорной канализации ГОСТ 10706-76		м
274-101-0309-0001	размерами 630х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0309-0002	размерами 630х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0309-0003	размерами 630х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0309-0004	размерами 630х11 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0309-0005	размерами 630х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0309-0006	размерами 630х14 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0309-0007	размерами 720х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0309-0008	размерами 720х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0309-0009	размерами 720х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0309-0010	размерами 720х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0309-0011	размерами 720х14 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0309-0012	размерами 820х8 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0309-0013	размерами 820х9 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0309-0014	размерами 820х10 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0309-0015	размерами 820х12 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0309-0016	размерами 820х14 мм, толщиной покрытия 2,5 мм		м
274-101-0309-0017	размерами 920х9 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0309-0018	размерами 920х10 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0309-0019	размерами 920х12 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0309-0020	размерами 920х14 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0309-0021	размерами 1020х10 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0309-0022	размерами 1020х11 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0309-0023	размерами 1020х12 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0309-0024	размерами 1020х14 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0309-0025	размерами 1020х16 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0309-0026	размерами 1220х12 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0309-0027	размерами 1220х14 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0309-0028	размерами 1220х16 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0309-0029	размерами 1420х14 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0309-0030	размерами 1420х16 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0309-0031	размерами 1420х18 мм, толщиной покрытия 3,0 мм		м
274-101-0310	Трубопровод из стальных электросварных труб		
274-101-0310-0001	оцинкованных размерами 219х6 мм		м
274-101-0310-0002	оцинкованных размерами 273х6 мм		м
274-101-0310-0003	оцинкованных размерами 325х8 мм		м
274-101-0310-0004	оцинкованных размерами 426х6 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0311	Труба стальная сварная прямошовная для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктов из марки стали 17Г1СУ, класс прочности К52 ГОСТ 31447-2012 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием нормального исполнения ГОСТ 31448-2012		м
274-101-0311-0001	размерами 325х9,0 мм, толщиной покрытия не менее 2,2 мм		м
274-101-0311-0002	размерами 325х10,0 мм, толщиной покрытия не менее 2,2 мм		м
274-101-0311-0003	размерами 426х9,0 мм, толщиной покрытия не менее 2,2 мм		м
274-101-0311-0004	размерами 426х12,0 мм, толщиной покрытия не менее 2,2 мм		м
274-101-0311-0005	размерами 530х14,0 мм, толщиной покрытия не менее 2,2 мм		м
274-101-0311-0006	размерами 1020х29,0 мм, толщиной покрытия не менее 3,0 мм		м
274-101-0311-0007	размерами 480х6,0 мм, толщиной покрытия не менее 2,2 мм		м
274-101-0311-0008	размерами 480х7 мм, толщиной покрытия не менее 2,2 мм		м
274-101-0311-0009	размерами 480х8 мм, толщиной покрытия не менее 2,2 мм		м
274-101-0311-0010	размерами 530х6 мм, толщиной покрытия не менее 2,2 мм		м
274-101-0311-0011	размерами 530х7 мм, толщиной покрытия не менее 2,2 мм		м
274-101-0311-0012	размерами 530х8 мм, толщиной покрытия не менее 2,2 мм		м
274-101-0311-0013	размерами 530х9 мм, толщиной покрытия не менее 2,2 мм		м
274-101-0311-0014	размерами 530х10 мм, толщиной покрытия не менее 2,2 мм		м
274-101-0311-0015	размерами 530х11 мм, толщиной покрытия не менее 2,2 мм		м
274-101-0311-0016	размерами 530х12 мм, толщиной покрытия не менее 2,2 мм		м
274-101-0311-0017	размерами 630х6 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0018	размерами 630х7 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0019	размерами 630х8 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0020	размерами 630х9 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0021	размерами 630х10 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0022	размерами 630х11 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0023	размерами 630х12 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0024	размерами 720х6 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0025	размерами 720х7 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0026	размерами 720х8 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0027	размерами 720х9 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0311-0028	размерами 720х10 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0029	размерами 720х11 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0030	размерами 720х12 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0031	размерами 820х6 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0032	размерами 820х7 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0033	размерами 820х8 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0034	размерами 820х9 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0035	размерами 820х10 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0036	размерами 820х11 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0037	размерами 820х12 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0038	размерами 920х8 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0039	размерами 920х9 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0040	размерами 920х10 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0041	размерами 920х11 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0042	размерами 920х12 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0043	размерами 1020х8 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0044	размерами 1020х9 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0045	размерами 1020х10 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0046	размерами 1020х11 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0047	размерами 1020х12 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0048	размерами 1020х13 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0049	размерами 1020х14 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0050	размерами 1020х15 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0051	размерами 1020х16 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0052	размерами 1020х17 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0053	размерами 1020х18 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0054	размерами 1020х19 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0055	размерами 1220х10 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0056	размерами 1220х11 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0057	размерами 1220х12 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0058	размерами 1220х13 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0059	размерами 1220х14 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0060	размерами 1220х15 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0061	размерами 1220х16 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0062	размерами 1220х17 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0063	размерами 1220х18 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0311-0064	размерами 1220х19 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0065	размерами 1420х10 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0066	размерами 1420х11 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0067	размерами 1420х12 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0068	размерами 1420х13 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0069	размерами 1420х14 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0070	размерами 1420х15 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0071	размерами 1420х16 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0072	размерами 1420х17 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0073	размерами 1420х18 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0074	размерами 1420х19 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0075	размерами 480х6 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0076	размерами 480х7 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0077	размерами 480х8 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0078	размерами 530х6 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0079	размерами 530х7 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0080	размерами 530х8 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0081	размерами 530х9 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0082	размерами 530х10 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0083	размерами 530х11 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0084	размерами 530х12 мм, толщиной покрытия не менее 2,5 мм		м
274-101-0311-0085	размерами 630х6 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0086	размерами 630х7 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0087	размерами 630х8 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0088	размерами 630х9 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0089	размерами 630х10 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0090	размерами 630х11 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0091	размерами 630х12 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0092	размерами 720х6 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0093	размерами 720х7 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0094	размерами 720х8 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0095	размерами 720х9 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0096	размерами 720х10 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0097	размерами 720х11 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0098	размерами 720х12 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0311-0099	размерами 820х6 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0312	Труба стальная сварная прямошовная для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктов из марки стали 17Г1СУ, класс прочности К52 ГОСТ 31447-2012 с наружным трехслойным полиэтиленовым покрытием нормального исполнения ГОСТ 31448-2012		м
274-101-0312-0001	размерами 820х7 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0312-0002	размерами 820х8 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0312-0003	размерами 820х9 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0312-0004	размерами 820х10 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0312-0005	размерами 820х11 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0312-0006	размерами 820х12 мм, толщиной покрытия не менее 3 мм		м
274-101-0312-0007	размерами 920х8 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0008	размерами 920х9 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0009	размерами 920х10 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0010	размерами 920х11 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0011	размерами 920х12 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0012	размерами 1020х8 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0013	размерами 1020х9 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0014	размерами 1020х10 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0015	размерами 1020х11 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0016	размерами 1020х12 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0017	размерами 1020х13 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0018	размерами 1020х14 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0019	размерами 1020х15 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0020	размерами 1020х16 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0021	размерами 1020х17 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0022	размерами 1020х18 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0023	размерами 1020х19 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0024	размерами 1220х10 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0312-0025	размерами 1220х11 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0026	размерами 1220х12 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0027	размерами 1220х13 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0028	размерами 1220х14 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0029	размерами 1220х15 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0030	размерами 1220х16 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0031	размерами 1220х17 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0032	размерами 1220х18 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0033	размерами 1220х19 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0034	размерами 1420х10 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0035	размерами 1420х11 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0036	размерами 1420х12 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0037	размерами 1420х13 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0038	размерами 1420х14 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0039	размерами 1420х15 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0040	размерами 1420х16 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0041	размерами 1420х17 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0042	размерами 1420х18 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0312-0043	размерами 1420х19 мм, толщиной покрытия не менее 3,5 мм		м
274-101-0313	Труба стальная сварная прямошовная с трехслойной изоляцией на основе экструдированного полиэтилена тип I, класс прочности К60, ГОСТ 31448-2012		м
274-101-0313-0001	размерами 530х10 мм, толщиной покрытия не менее 2,2 мм		м
274-101-0400	Труба стальная бесшовная		
274-101-0401	Труба бесшовная из нержавеющей стали марки А312 TP316/316L BE, стандарт ASME(ASTM)		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0401-0001	размерами 26,67х3,91 мм		м
274-101-0401-0002	размерами 33,4х4,55 мм		м
274-101-0401-0003	размерами 48,26х5,08 мм		м
274-101-0401-0004	размерами 60,32х3,91 мм		м
274-101-0401-0005	размерами 60,32х5,54 мм		м
274-101-0401-0006	размерами 88,9х5,49 мм		м
274-101-0401-0007	размерами 88,9х7,62 мм		м
274-101-0401-0008	размерами 114,3х6,02 мм		м
274-101-0401-0009	размерами 114,3х8,56 мм		м
274-101-0401-0010	размерами 168,28х7,11 мм		м
274-101-0401-0011	размерами 168,28х10,97 мм		м
274-101-0401-0012	размерами 168,28х18,26 мм		м
274-101-0401-0013	размерами 219,08х8,18 мм		м
274-101-0401-0014	размерами 219,08х12,70 мм		м
274-101-0401-0015	размерами 219,08х18,26 мм		м
274-101-0401-0016	размерами 273х9,27 мм		м
274-101-0401-0017	размерами 273х15,09 мм		м
274-101-0401-0018	размерами 323,8х9,52 мм		м
274-101-0401-0019	размерами 323,8х12,7 мм		м
274-101-0401-0020	размерами 323,8х17,48 мм		м
274-101-0401-0021	размерами 323,8х25,4 мм		м
274-101-0401-0022	размерами 355,6х9,52 мм		м
274-101-0401-0023	размерами 355,6х11,13 мм		м
274-101-0401-0024	размерами 355,6х19,05 мм		м
274-101-0401-0025	размерами 406,4х9,52 мм		м
274-101-0401-0026	размерами 406,4х12,7 мм		м
274-101-0401-0027	размерами 406,4х21,44 мм		м
274-101-0401-0028	размерами 406,4х30,96 мм		м
274-101-0401-0029	размерами 457,2х9,52 мм		м
274-101-0401-0030	размерами 457,2х14,27 мм		м
274-101-0401-0031	размерами 457,2х23,83 мм		м
274-101-0401-0032	размерами 508х9,52 мм		м
274-101-0401-0033	размерами 508х15,09 мм		м
274-101-0401-0034	размерами 508х26,19 мм		м
274-101-0401-0035	размерами 609,6х12,7 мм		м
274-101-0401-0036	размерами 609,6х17,48 мм		м
274-101-0401-0037	размерами 609,6х30,96 мм		м
274-101-0401-0038	размерами 1219х12,7 мм		м
274-101-0402	Труба бесшовная из нержавеющей стали марки А312 Grade TP316/TP316L BE SMLS, стандарт ASME(ASTM)		м
274-101-0402-0001	размерами 26,67х3,91 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0402-0002	размерами 60,32х3,91 мм		м
274-101-0402-0003	размерами 114,3х6,02 мм		м
274-101-0402-0004	размерами 273х21,44 мм		м
274-101-0402-0005	размерами 323,8х25,4 мм		м
274-101-0402-0006	размерами 406,4х30,96 мм		м
274-101-0403	Труба бесшовная из нержавеющей стали некриогенной марки А312 TP316/316L BE P, стандарт ASME(ASTM)		м
274-101-0403-0001	размерами 60,32х3,91 мм		м
274-101-0403-0002	размерами 88,9х5,49 мм		м
274-101-0403-0003	размерами 168,28х7,11 мм		м
274-101-0403-0004	размерами 219,08х8,18 мм		м
274-101-0403-0005	размерами 273х9,27 мм		м
274-101-0404	Труба бесшовная из низкотемпературной углеродистой стали марки А333 GR.6 BE, стандарт ASME(ASTM)		м
274-101-0404-0001	размерами 21,34х3,73 мм		м
274-101-0404-0002	размерами 21,34х4,78 мм		м
274-101-0404-0003	размерами 26,67х2,87 мм		м
274-101-0404-0004	размерами 26,67х3,91 мм		м
274-101-0404-0005	размерами 26,67х5,56 мм		м
274-101-0404-0006	размерами 33,4х4,55 мм		м
274-101-0404-0007	размерами 33,4х6,35 мм		м
274-101-0404-0008	размерами 42,16х4,85 мм		м
274-101-0404-0009	размерами 48,26х5,08 мм		м
274-101-0404-0010	размерами 48,26х7,14 мм		м
274-101-0404-0011	размерами 60,32х5,54 мм		м
274-101-0404-0012	размерами 60,32х8,74 мм		м
274-101-0404-0013	размерами 73,02х6,35 мм		м
274-101-0404-0014	размерами 88,9х5,49 мм		м
274-101-0404-0015	размерами 88,9х7,62 мм		м
274-101-0404-0016	размерами 101,6х6,35 мм		м
274-101-0404-0017	размерами 114,3х6,02 мм		м
274-101-0404-0018	размерами 114,3х6,35 мм		м
274-101-0404-0019	размерами 114,3х8,56 мм		м
274-101-0404-0020	размерами 168,28х7,11 мм		м
274-101-0404-0021	размерами 168,28х10,97 мм		м
274-101-0404-0022	размерами 168,28х14,27 мм		м
274-101-0404-0023	размерами 219,08х8,18 мм		м
274-101-0404-0024	размерами 219,08х12,7 мм		м
274-101-0404-0025	размерами 219,08х18,26 мм		м
274-101-0404-0026	размерами 273х9,27 мм		м
274-101-0404-0027	размерами 273х12,7 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0404-0028	размерами 273х15,09 мм		м
274-101-0404-0029	размерами 323,8х9,52 мм		м
274-101-0404-0030	размерами 323,8х17,48 мм		м
274-101-0404-0031	размерами 355,6х9,52 мм		м
274-101-0404-0032	размерами 355,6х19,05 мм		м
274-101-0404-0033	размерами 406,4х7,92 мм		м
274-101-0404-0034	размерами 406,4х12,7 мм		м
274-101-0404-0035	размерами 406,4х21,44 мм		м
274-101-0404-0036	размерами 457,2х23,83 мм		м
274-101-0404-0037	размерами 609,6х9,52 мм		м
274-101-0405	Труба бесшовная из низкотемпературной углеродистой стали марки A333 Grade 6 BE SMLS, стандарт ASME(ASTM)		м
274-101-0405-0001	размерами 26,67х3,91 мм		м
274-101-0405-0002	размерами 33,4х4,55 мм		м
274-101-0405-0003	размерами 42,16х4,85 мм		м
274-101-0405-0004	размерами 48,26х5,08 мм		м
274-101-0405-0005	размерами 60,32х5,54 мм		м
274-101-0405-0006	размерами 88,9х5,49 мм		м
274-101-0405-0007	размерами 88,9х7,62 мм		м
274-101-0405-0008	размерами 114,3х6,02 мм		м
274-101-0405-0009	размерами 114,3х8,56 мм		м
274-101-0405-0010	размерами 168,28х7,11 мм		м
274-101-0405-0011	размерами 168,28х10,97 мм		м
274-101-0405-0012	размерами 219,08х8,18 мм		м
274-101-0405-0013	размерами 219,08х12,7 мм		м
274-101-0405-0014	размерами 273х9,27 мм		м
274-101-0405-0015	размерами 273х15,09 мм		м
274-101-0405-0016	размерами 323,8х9,52 мм		м
274-101-0405-0017	размерами 406,4х12,7 мм		м
274-101-0406	Труба бесшовная из низкотемпературной углеродистой стали марки ASTM A333 Gr.6 SMLS, стандарт ASME (ASTM), с двухслойным наплавляемым эпоксидным покрытием усиленного типа		м
274-101-0406-0001	размерами 60,32х5,54 мм		м
274-101-0407	Труба бесшовная из низкотемпературной углеродистой стали марки API-5L X60 BE, стандарт ASME(API)		м
274-101-0407-0001	размерами 168,28х6,35 мм		м
274-101-0407-0002	размерами 273х7,8 мм		м
274-101-0407-0003	размерами 406,4х11,13 мм		м
274-101-0407-0004	размерами 457,2х11,91 мм		м
274-101-0407-0005	размерами 508х12,7 мм		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0407-0006	размерами 609,6х14,27 мм		м
274-101-0407-0007	размерами 762х19,05 мм		м
274-101-0407-0008	размерами 1016х12,7 мм		м
274-101-0408	Труба бесшовная из низкотемпературной углеродистой стали марки API-5L X60 SMLS, стандарт ASME(API), с двухслойным наплавляемым эпоксидным покрытием усиленного типа		м
274-101-0408-0001	размерами 273х9,27 мм		м
274-101-0408-0002	размерами 457,2х9,53 мм		м
274-101-0408-0003	размерами 457,2х14,27 мм		м
274-101-0408-0004	размерами 508х15,09 мм		м
274-101-0408-0005	размерами 609,6х17,48 мм		м
274-101-0408-0006	размерами 762х9,52 мм		м
274-101-0408-0007	размерами 762х20,62 мм		м
274-101-0408-0008	размерами 914х9,53 мм		м
274-101-0408-0009	размерами 1067х12,7 мм		м
274-101-0409	Труба бесшовная из низколегированной жаропрочной стали марки 12Cr1MoVG		кг
274-101-0409-0001	размерами 25х3 мм		кг
274-101-0409-0002	размерами 27х3 мм		кг
274-101-0409-0003	размерами 38х4,5 мм		кг
274-101-0409-0004	размерами 48х4,5 мм		кг
274-101-0409-0005	размерами 273х19 мм		кг
274-101-0409-0006	размерами 324х22 мм		кг
274-101-0500	Отвод стальной		
274-101-0501	Отвод индукционный 8° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		шт.
274-101-0501-0001	размерами 508х15,09 мм		шт.
274-101-0501-0002	размерами 609,6х17,48 мм		шт.
274-101-0502	Отвод индукционный 10° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		шт.
274-101-0502-0001	размерами 508х15,09 мм		шт.
274-101-0502-0002	размерами 609,6х17,48 мм		шт.
274-101-0503	Отвод индукционный 11° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		шт.
274-101-0503-0001	размерами 457,2х14,27 мм		шт.
274-101-0503-0002	размерами 609,6х17,48 мм		шт.
274-101-0504	Отвод индукционный 12° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		шт.
274-101-0504-0001	размерами 508х15,09 мм		шт.
274-101-0504-0002	размерами 609,6х17,48 мм		шт.
274-101-0505	Отвод индукционный 18° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0505-0001	размерами 609,6х17,48 мм		шт.
274-101-0506	Отвод индукционный 19° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L х60, стандарт ASME(API)		шт.
274-101-0506-0001	размерами 508х15,09 мм		шт.
274-101-0507	Отвод индукционный 22,5° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L х60, стандарт ASME(API), с прямым концом, снятой фаской, изоляцией		шт.
274-101-0507-0001	размерами 273х12,7 мм		шт.
274-101-0507-0002	размерами 609,6х15,88 мм		шт.
274-101-0507-0003	размерами 609,6х17,8 мм		шт.
274-101-0507-0004	размерами 762х22,23 мм		шт.
274-101-0508	Отвод индукционный 30° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L х60, стандарт ASME(API)		шт.
274-101-0508-0001	размерами 60,32х5,54 мм		шт.
274-101-0508-0002	размерами 457,2х14,27 мм		шт.
274-101-0508-0003	размерами 609,6х17,48 мм		шт.
274-101-0508-0004	размерами 762х20,62 мм		шт.
274-101-0509	Отвод 45° из нержавеющей стали марки А403 WP316/316L, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0509-0001	размерами 33,4х4,55 мм		шт.
274-101-0509-0002	размерами 60,32х3,91 мм		шт.
274-101-0509-0003	размерами 88,9х5,49 мм		шт.
274-101-0509-0004	размерами 168,28х7,11 мм		шт.
274-101-0509-0005	размерами 219,08х7,03 мм		шт.
274-101-0509-0006	размерами 219,08х7,8 мм		шт.
274-101-0509-0007	размерами 324х9,53 мм		шт.
274-101-0509-0008	размерами 324х25,4 мм		шт.
274-101-0509-0009	размерами 356х11,13 мм		шт.
274-101-0509-0010	размерами 406,4х12,7 мм		шт.
274-101-0509-0011	размерами 457х23,83 мм		шт.
274-101-0509-0012	размерами 609,6х9,52 мм		шт.
274-101-0509-0013	размерами 609,6х17,48 мм		шт.
274-101-0509-0014	размерами 609,6х30,96 мм		шт.
274-101-0509-0015	размерами 762х9,52 мм		шт.
274-101-0509-0016	размерами 762х38 мм		шт.
274-101-0509-0017	размерами 914х19,05 мм		шт.
274-101-0509-0018	размерами 1067х9,52 мм		шт.
274-101-0509-0019	размерами 1067х12,7 мм		шт.
274-101-0509-0020	размерами 1219,08х12,7 мм		шт.
274-101-0510	Отвод 45° из низкотемпературной углеродистой стали марки А420 WPL6, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0510-0001	размерами 33,4х4,55 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0510-0002	размерами 33,4х6,35 мм		шт.
274-101-0510-0003	размерами 60,32х5,54 мм		шт.
274-101-0510-0004	размерами 60,32х8,74 мм		шт.
274-101-0510-0005	размерами 88,9х5,49 мм		шт.
274-101-0510-0006	размерами 114,3х6,02 мм		шт.
274-101-0510-0007	размерами 114,3х8,56 мм		шт.
274-101-0510-0008	размерами 168,28х7,11 мм		шт.
274-101-0510-0009	размерами 168,28х10,97 мм		шт.
274-101-0510-0010	размерами 219,08х8,18 мм		шт.
274-101-0510-0011	размерами 219,08х12,7 мм		шт.
274-101-0510-0012	размерами 273х9,27 мм		шт.
274-101-0510-0013	размерами 324х8,52 мм		шт.
274-101-0510-0014	размерами 324х9,52 мм		шт.
274-101-0510-0015	размерами 356х9,52 мм		шт.
274-101-0510-0016	размерами 406,4х9,52 мм		шт.
274-101-0510-0017	размерами 406,4х12,7 мм		шт.
274-101-0510-0018	размерами 406,4х21,44 мм		шт.
274-101-0510-0019	размерами 457х7,92 мм		шт.
274-101-0510-0020	размерами 457х14,27 мм		шт.
274-101-0510-0021	размерами 508х15,09 мм		шт.
274-101-0510-0022	размерами 609,6х9,52 мм		шт.
274-101-0510-0023	размерами 609,6х12,7 мм		шт.
274-101-0510-0024	размерами 609,6х17,48 мм		шт.
274-101-0510-0025	размерами 609,6х30,96 мм		шт.
274-101-0510-0026	размерами 762х9,52 мм		шт.
274-101-0510-0027	размерами 762х12,7 мм		шт.
274-101-0510-0028	размерами 762х18 мм		шт.
274-101-0510-0029	размерами 914х9,52 мм		шт.
274-101-0510-0030	размерами 914х12,7 мм		шт.
274-101-0510-0031	размерами 914х22 мм		шт.
274-101-0510-0032	размерами 914х37 мм		шт.
274-101-0510-0033	размерами 1067х9,52 мм		шт.
274-101-0510-0034	размерами 1067х25 мм		шт.
274-101-0511	Отвод индукционный 45° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L х60, стандарт ASME(API)		шт.
274-101-0511-0001	размерами 60,32х5,54 мм		шт.
274-101-0511-0002	размерами 60,32х8,74 мм		шт.
274-101-0511-0003	размерами 168,3х6,35 мм		шт.
274-101-0511-0004	размерами 273х9,27 мм		шт.
274-101-0511-0005	размерами 406,4х9,52 мм		шт.
274-101-0511-0006	размерами 457х9,52 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0511-0007	размерами 457,2х14,27 мм		шт.
274-101-0511-0008	размерами 508х9,52 мм		шт.
274-101-0511-0009	размерами 508х15,09 мм		шт.
274-101-0511-0010	размерами 609,6х9,52 мм		шт.
274-101-0511-0011	размерами 609,6х17,48 мм		шт.
274-101-0511-0012	размерами 609,6х19,5 мм		шт.
274-101-0511-0013	размерами 762х7,92 мм		шт.
274-101-0511-0014	размерами 762х20,62 мм		шт.
274-101-0511-0015	размерами 762х38 мм		шт.
274-101-0512	Отвод индукционный 59° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		шт.
274-101-0512-0001	размерами 609,6х17,48 мм		шт.
274-101-0513	Отвод индукционный 79° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		шт.
274-101-0513-0001	размерами 457,2х14,27 мм		шт.
274-101-0513-0002	размерами 609,6х17,48 мм		шт.
274-101-0514	Отвод индукционный 80° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		шт.
274-101-0514-0001	размерами 273х9,27 мм		шт.
274-101-0514-0002	размерами 762х20,62 мм		шт.
274-101-0515	Отвод 90° градусов из нержавеющей стали марки A403 WP316/316L, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0515-0001	размерами 27х3,91 мм		шт.
274-101-0515-0002	размерами 33,4х4,55 мм		шт.
274-101-0515-0003	размерами 48х5,08 мм		шт.
274-101-0515-0004	размерами 60,32х3,91 мм		шт.
274-101-0515-0005	размерами 60,32х5,54 мм		шт.
274-101-0515-0006	размерами 88,9х5,49 мм		шт.
274-101-0515-0007	размерами 88,9х7,62 мм		шт.
274-101-0515-0008	размерами 114,3х6,02 мм		шт.
274-101-0515-0009	размерами 114,3х8,56 мм		шт.
274-101-0515-0010	размерами 114,3х11,13 мм		шт.
274-101-0515-0011	размерами 168,28х7,11 мм		шт.
274-101-0515-0012	размерами 168,28х10,97 мм		шт.
274-101-0515-0013	размерами 168,28х14,27 мм		шт.
274-101-0515-0014	размерами 219,08х7,03 мм		шт.
274-101-0515-0015	размерами 219,08х7,8 мм		шт.
274-101-0515-0016	размерами 219,08х8,18 мм		шт.
274-101-0515-0017	размерами 219,08х8,26 мм		шт.
274-101-0515-0018	размерами 219,08х12,7 мм		шт.
274-101-0515-0019	размерами 219,08х18,26 мм		шт.
274-101-0515-0020	размерами 273х7,8 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0515-0021	размерами 273х9,27 мм		шт.
274-101-0515-0022	размерами 273х15,09 мм		шт.
274-101-0515-0023	размерами 273х21,44 мм		шт.
274-101-0515-0024	размерами 324х8,38 мм		шт.
274-101-0515-0025	размерами 324х9,53 мм		шт.
274-101-0515-0026	размерами 324х10,31 мм		шт.
274-101-0515-0027	размерами 324х17,48 мм		шт.
274-101-0515-0028	размерами 324х25,4 мм		шт.
274-101-0515-0029	размерами 356х11,13 мм		шт.
274-101-0515-0030	размерами 356х12,7 мм		шт.
274-101-0515-0031	размерами 356х19,05 мм		шт.
274-101-0515-0032	размерами 356х30,96 мм		шт.
274-101-0515-0033	размерами 406,4х6,35 мм		шт.
274-101-0515-0034	размерами 406,4х9,52 мм		шт.
274-101-0515-0035	размерами 406,4х12,7 мм		шт.
274-101-0515-0036	размерами 406,4х21,44 мм		шт.
274-101-0515-0037	размерами 406,4х30,96 мм		шт.
274-101-0515-0038	размерами 457х6,35 мм		шт.
274-101-0515-0039	размерами 457х14,27 мм		шт.
274-101-0515-0040	размерами 457х23,83 мм		шт.
274-101-0515-0041	размерами 508х9,52 мм		шт.
274-101-0515-0042	размерами 508х15,09 мм		шт.
274-101-0515-0043	размерами 508х226,18 мм		шт.
274-101-0515-0044	размерами 609,6х6,35 мм		шт.
274-101-0515-0045	размерами 609,6х9,52 мм		шт.
274-101-0515-0046	размерами 609,6х17,48 мм		шт.
274-101-0515-0047	размерами 609,6х30,96 мм		шт.
274-101-0515-0048	размерами 762х9,52 мм		шт.
274-101-0515-0049	размерами 762х15,88 мм		шт.
274-101-0515-0050	размерами 762х38 мм		шт.
274-101-0515-0051	размерами 914х19,05 мм		шт.
274-101-0515-0052	размерами 1067х9,52 мм		шт.
274-101-0515-0053	размерами 1067х12,7 мм		шт.
274-101-0515-0054	размерами 1219,08х9,52 мм		шт.
274-101-0515-0055	размерами 1219,08х12,7 мм		шт.
274-101-0516	Отвод 90° из низкотемпературной углеродистой стали марки А420 WPL6, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0516-0001	размерами 26,7х2,87 мм		шт.
274-101-0516-0002	размерами 26,7х3,73 мм		шт.
274-101-0516-0003	размерами 26,7х3,91 мм		шт.
274-101-0516-0004	размерами 26,7х5,56 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0516-0005	размерами 33,4х3,38 мм		шт.
274-101-0516-0006	размерами 33,4х4,55 мм		шт.
274-101-0516-0007	размерами 33,4х6,35 мм		шт.
274-101-0516-0008	размерами 42х4,85 мм		шт.
274-101-0516-0009	размерами 48х5,08 мм		шт.
274-101-0516-0010	размерами 60,32х3,91 мм		шт.
274-101-0516-0011	размерами 60,32х5,54 мм		шт.
274-101-0516-0012	размерами 60,32х8,74 мм		шт.
274-101-0516-0013	размерами 88,9х5,49 мм		шт.
274-101-0516-0014	размерами 88,9х7,62 мм		шт.
274-101-0516-0015	размерами 114,3х6,02 мм		шт.
274-101-0516-0016	размерами 114,3х8,56 мм		шт.
274-101-0516-0017	размерами 168,3х7,11 мм		шт.
274-101-0516-0018	размерами 168,3х10,97 мм		шт.
274-101-0516-0019	размерами 219,08х8,18 мм		шт.
274-101-0516-0020	размерами 219,08х12,7 мм		шт.
274-101-0516-0021	размерами 273х9,27 мм		шт.
274-101-0516-0022	размерами 273х12,7 мм		шт.
274-101-0516-0023	размерами 273х15,09 мм		шт.
274-101-0516-0024	размерами 273х18,26 мм		шт.
274-101-0516-0025	размерами 324х8,52 мм		шт.
274-101-0516-0026	размерами 324х9,52 мм		шт.
274-101-0516-0027	размерами 324х12,7 мм		шт.
274-101-0516-0028	размерами 324х17,48 мм		шт.
274-101-0516-0029	размерами 324х21,44 мм		шт.
274-101-0516-0030	размерами 324х25,4 мм		шт.
274-101-0516-0031	размерами 356х9,52 мм		шт.
274-101-0516-0032	размерами 356х12,7 мм		шт.
274-101-0516-0033	размерами 356х19,05 мм		шт.
274-101-0516-0034	размерами 406,4х6,35 мм		шт.
274-101-0516-0035	размерами 406,4х7,92 мм		шт.
274-101-0516-0036	размерами 406,4х9,52 мм		шт.
274-101-0516-0037	размерами 406,4х12,7 мм		шт.
274-101-0516-0038	размерами 406,4х21,44 мм		шт.
274-101-0516-0039	размерами 457х7,92 мм		шт.
274-101-0516-0040	размерами 457х9,52 мм		шт.
274-101-0516-0041	размерами 457х14,27 мм		шт.
274-101-0516-0042	размерами 457х23,83 мм		шт.
274-101-0516-0043	размерами 457х34,93 мм		шт.
274-101-0516-0044	размерами 508х9,52 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0516-0045	размерами 508х12,7 мм		шт.
274-101-0516-0046	размерами 508х15,09 мм		шт.
274-101-0516-0047	размерами 508х26,18 мм		шт.
274-101-0516-0048	размерами 609,6х9,52 мм		шт.
274-101-0516-0049	размерами 609,6х12,7 мм		шт.
274-101-0516-0050	размерами 609,6х17,48 мм		шт.
274-101-0516-0051	размерами 609,6х30,96 мм		шт.
274-101-0516-0052	размерами 762х7,92 мм		шт.
274-101-0516-0053	размерами 762х9,52 мм		шт.
274-101-0516-0054	размерами 762х12,7 мм		шт.
274-101-0516-0055	размерами 762х15,88 мм		шт.
274-101-0516-0056	размерами 762х18 мм		шт.
274-101-0516-0057	размерами 914х9,52 мм		шт.
274-101-0516-0058	размерами 914х12,7 мм		шт.
274-101-0516-0059	размерами 914х22 мм		шт.
274-101-0516-0060	размерами 914х37 мм		шт.
274-101-0516-0061	размерами 1067х9,52 мм		шт.
274-101-0516-0062	размерами 1067х12,7 мм		шт.
274-101-0516-0063	размерами 1067х25 мм		шт.
274-101-0517	Отвод индукционный 33° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		шт.
274-101-0517-0001	размерами 609,6х17,48 мм		шт.
274-101-0518	Отвод индукционный 36° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		шт.
274-101-0518-0001	размерами 457,2х14,27 мм		шт.
274-101-0518-0002	размерами 609,6х17,48 мм		шт.
274-101-0519	Отвод индукционный 55° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		шт.
274-101-0519-0001	размерами 457,2х14,27 мм		шт.
274-101-0519-0002	размерами 609,6х17,48 мм		шт.
274-101-0520	Отвод индукционный 58° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		шт.
274-101-0520-0001	размерами 457,2х14,27 мм		шт.
274-101-0521	Отвод индукционный 90° из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарт ASME(API)		шт.
274-101-0521-0001	размерами 60,32х5,54 мм		шт.
274-101-0521-0002	размерами 168,3х6,35 мм		шт.
274-101-0521-0003	размерами 273х9,27 мм		шт.
274-101-0521-0004	размерами 457,2х14,27 мм		шт.
274-101-0521-0005	размерами 508х15,09 мм		шт.
274-101-0521-0006	размерами 609,6х17,48 мм		шт.
274-101-0521-0007	размерами 762х20,62 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0522	Отвод из высокопрочной низколегированной стали		т
274-101-0522-0001	17° диаметром 1050 мм, для сварки с трубой размерами 1067х14,3 мм, R=1.5D, PN5,4 МПа,WPHY-70 MSS SP75		шт.
274-101-0522-0002	30° размерами 1020х10,0 мм, PN5,4 МПа-0.85-К60-УХЛ R=6D ГОСТ 17380-2001		шт.
274-101-0522-0003	30° диаметром 1050 мм, для сварки с трубой размерами 1067х14,3 мм, R=6D, PN5,4 МПа, WPHY-70 стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0522-0004	45° размерами 325х7 мм, R=1,5D, исп.2, из стали марки 13Г1С-У (кл. К60) ГОСТ 17380-2001		шт.
274-101-0522-0005	45° размерами 325х7 мм, R=1,5D, исп.2, из стали марки 13Г1С-У (кл. К60) ГОСТ ГОСТ 17375-2001		шт.
274-101-0522-0006	45° диаметром 300 мм, для сварки с трубой размерами 323,9х8,4 мм, R=1,5D, PN5,4 МПа, А234WPB, в изоляции стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0522-0007	45° размерами 325х8 мм, из стали марки 13Г1С-У R=1.5D, в изоляции ГОСТ 17380-2001		шт.
274-101-0522-0008	45° размерами 700х10,3 мм, BW, PN5,4 МПа, материал WPHY-70 стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0522-0009	45° размерами 1020х10,0 мм, PN5,4 МПа-0.85-К60-УХЛ R=1.5D ГОСТ 17380-2001		шт.
274-101-0522-0010	45° диаметром 1050 мм, для сварки с трубой размерами 1067х14,3 мм, R=1,5D, PN5,4 МПа, WPHY-70 стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0522-0011	45° диаметром 1050 мм, для сварки с трубой размерами 1067х14,3 мм, R=1,5D, PN5,4 МПа, WPHY-70 в изоляции стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0522-0012	73° диаметром 1050 мм, для сварки с трубой размерами 1067х14,3 мм, R=1,5D, PN5,4 МПа, WPHY-70 MSS SP75		шт.
274-101-0522-0013	90° размерами 325х7 мм, R=1,5D, исп.2, ст. 13Г1С-У (кл.К60) ГОСТ 17380-2001		шт.
274-101-0522-0014	90° размерами 325х7 мм, R=1,5D, исп.2, ст. 13Г1С-У кл.К60 ГОСТ 17375-2001		шт.
274-101-0522-0015	90° диаметром 300 мм, для сварки с трубой размерами 323,9х8,4 мм, R=1.5D, PN5,4 МПа, А234 WPB, в изоляции стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0522-0016	90° диаметром 300 мм, для сварки с трубой размерами 323,9х8,4 мм, PN5,4 МПа, А234WPB стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0522-0017	90° размерами 325х8 мм, 13Г1С-У R=1.5D, в изоляции ГОСТ 17380-2001		шт.
274-101-0522-0018	90° размерами 300х11,1 мм, BW, PN5,4 МПа, ASTM A234 Gr.WPB, в изоляции стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0522-0019	90° размерами 300х11,1 мм, BW, PN5,4 МПа, ASTM A234 Gr.WPB стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0522-0020	90° размерами 400х7,1 мм, BW, PN5,4 МПа, WPHY-70, в изоляции стандарт ASME B16.9		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0522-0021	90° размерами 400х7,1 мм, BW, PN5,4 МПа, WPHY-70 стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0522-0022	90° диаметром 500 мм, для сварки с трубой размерами 508х8,7 мм, PN5,4 МПа, WPHY-70 MSS SP75 стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0522-0023	90° размерами 700х10,3 мм, BW, PN5,4 МПа, материал WPHY-70 стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0522-0024	90° размерами 1000х15,9 мм, BW, PN5,4 МПа, материал WPHY-70, в изоляции стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0522-0025	90° размерами 1020х10,0 мм, PN5,4 МПа-0.85-К60-УХЛ R=6D, в изоляции ГОСТ 17380-2001		шт.
274-101-0522-0026	90° размерами 1020х10,0 мм,PN5,4 МПа-0.85-К60-УХЛ R=1,5D ГОСТ 17380-2001		шт.
274-101-0522-0027	90° диаметром 1050 мм, для сварки с трубой размерами 1067х14,3 мм, R=6D, PN5,4 МПа, WPHY-70, в изоляции стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0522-0028	90° диаметром 1050 мм, для сварки с трубой размерами 1067х14,3 мм, R=6D, PN5,4 МПа, WPHY-70 стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0522-0029	90° диаметром 1050 мм, для сварки с трубой размерами 1067х12,7 мм, R=6D, PN5,4 МПа, WPHY-70, в изоляции стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0522-0030	90° диаметром 1050 мм, для сварки с трубой размерами 1067х14,3 мм, R=1,5D, PN5,4 МПа, WPHY-70, в изоляции стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0522-0031	90° диаметром 1050 мм, для сварки с трубой размерами 1067х14,3 мм, R=1,5D, PN5,4 МПа, WPHY-70 стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0522-0032	90° диаметром 1200 мм, для сварки с трубой размерами 1219х15,9 мм, R=1,5D, PN5,4 МПа, WPHY-70, в изоляции стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0523	Отвод гнутый из высокопрочной низколегированной стали ОГ (3°-90°)		т
274-101-0523-0001	размерами 1067х11,9 мм, PN7,4 МПа-0,75-Х70-5DN-УХЛ, L=12000 мм в заводской изоляции толщиной 3,5мм, API 5L		шт.
274-101-0523-0002	размерами 1067х12,7 мм, PN5,4 МПа-0,75-Х70-5DN-УХЛ, L=12000 мм в заводской изоляции толщиной 3,5мм, API 5L		шт.
274-101-0523-0003	размерами 1067х14,3 мм, PN7,4 МПа-0,75-Х70-5DN-УХЛ, L=12000 мм в заводской изоляции толщиной 3,5мм, API 5L		шт.
274-101-0523-0004	размерами 1067х14,3 мм, PN5,4 МПа-0,75-Х70-5DN-УХЛ, L=12000 мм в заводской изоляции толщиной 3,5мм, API 5L		шт.
274-101-0523-0005	размерами 1067х15,9 мм, PN9,81 МПа-0,75-Х70-5DN-УХЛ, L=12000 мм в заводской изоляции толщиной 3,5мм, API 5L		шт.
274-101-0523-0006	размерами 1067х19,1 мм, PN9,81 МПа-0,75-Х70-5DN-УХЛ, L=12000 мм в заводской изоляции толщиной 3,5мм, API 5L		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0523-0007	размерами 1067х25,4 мм, PN9,81 МПа-0,75-Х70-5DN-УХЛ, L=12000 мм в заводской изоляции толщиной 3,5мм, API 5L		шт.
274-101-0600	Фланец стальной		
274-101-0601	Фланец приварной из низколегированной высокопрочной углеродистой стали марки А694 F60, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0601-0001	DN50 CL300		шт.
274-101-0601-0002	DN250 CL300		шт.
274-101-0601-0003	DN250 CL600		шт.
274-101-0601-0004	DN400 CL600		шт.
274-101-0601-0005	DN450 CL600		шт.
274-101-0601-0006	DN500 CL150		шт.
274-101-0601-0007	DN500 CL600		шт.
274-101-0601-0008	DN600 CL600		шт.
274-101-0601-0009	DN750 CL600		шт.
274-101-0601-0010	DN1000 CL600		шт.
274-101-0602	Фланец приварной встык из нержавеющей стали марки А182 F316/316L, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0602-0001	DN20 CL600		шт.
274-101-0602-0002	DN25 CL150		шт.
274-101-0602-0003	DN25 CL300		шт.
274-101-0602-0004	DN25 CL600		шт.
274-101-0602-0005	DN50 CL150		шт.
274-101-0602-0006	DN50 CL300		шт.
274-101-0602-0007	DN50 CL600		шт.
274-101-0602-0008	DN50 CL1500		шт.
274-101-0602-0009	DN80 CL600		шт.
274-101-0602-0010	DN80 CL900		шт.
274-101-0602-0011	DN100 CL600		шт.
274-101-0602-0012	DN150 CL150		шт.
274-101-0602-0013	DN150 CL300		шт.
274-101-0602-0014	DN150 CL600		шт.
274-101-0602-0015	DN200 CL300		шт.
274-101-0602-0016	DN200 CL600		шт.
274-101-0602-0017	DN200 CL900		шт.
274-101-0602-0018	DN250 CL150		шт.
274-101-0602-0019	DN250 CL900		шт.
274-101-0602-0020	DN300 CL600		шт.
274-101-0602-0021	DN300 CL900		шт.
274-101-0602-0022	DN350 CL150		шт.
274-101-0602-0023	DN350 CL300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0602-0024	DN350 CL600		шт.
274-101-0602-0025	DN400 CL300		шт.
274-101-0602-0026	DN400 CL600		шт.
274-101-0602-0027	DN450 CL300		шт.
274-101-0602-0028	DN450 CL600		шт.
274-101-0602-0029	DN500 CL300		шт.
274-101-0602-0030	DN500 CL600		шт.
274-101-0602-0031	DN600 CL150		шт.
274-101-0602-0032	DN600 CL600		шт.
274-101-0602-0033	DN750 CL150		шт.
274-101-0602-0034	DN750 CL300		шт.
274-101-0602-0035	DN750 CL600		шт.
274-101-0602-0036	DN900 CL150		шт.
274-101-0602-0037	DN1050 CL150		шт.
274-101-0602-0038	DN1200 CL150		шт.
274-101-0603	Фланец приварной встык из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0603-0001	DN20 CL150		шт.
274-101-0603-0002	DN20 CL300		шт.
274-101-0603-0003	DN20 CL600		шт.
274-101-0603-0004	DN25 CL150		шт.
274-101-0603-0005	DN25 CL300		шт.
274-101-0603-0006	DN25 CL600		шт.
274-101-0603-0007	DN40 CL150		шт.
274-101-0603-0008	DN40 CL600		шт.
274-101-0603-0009	DN50 CL150		шт.
274-101-0603-0010	DN50 CL300		шт.
274-101-0603-0011	DN50 CL600		шт.
274-101-0603-0012	DN80 CL150		шт.
274-101-0603-0013	DN80 CL300		шт.
274-101-0603-0014	DN80 CL600		шт.
274-101-0603-0015	DN100 CL150		шт.
274-101-0603-0016	DN100 CL300		шт.
274-101-0603-0017	DN100 CL600		шт.
274-101-0603-0018	DN150 CL150		шт.
274-101-0603-0019	DN150 CL300		шт.
274-101-0603-0020	DN150 CL600		шт.
274-101-0603-0021	DN200 CL150		шт.
274-101-0603-0022	DN200 CL300		шт.
274-101-0603-0023	DN200 CL600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0603-0024	DN250 CL150		шт.
274-101-0603-0025	DN250 CL300		шт.
274-101-0603-0026	DN250 CL600		шт.
274-101-0603-0027	DN250 CL900		шт.
274-101-0603-0028	DN300 CL150		шт.
274-101-0603-0029	DN300 CL300		шт.
274-101-0603-0030	DN300 CL600		шт.
274-101-0603-0031	DN350 CL300		шт.
274-101-0603-0032	DN350 CL600		шт.
274-101-0603-0033	DN400 CL150		шт.
274-101-0603-0034	DN400 CL300		шт.
274-101-0603-0035	DN400 CL600		шт.
274-101-0603-0036	DN450 CL150		шт.
274-101-0603-0037	DN450 CL300		шт.
274-101-0603-0038	DN450 CL600		шт.
274-101-0603-0039	DN500 CL600		шт.
274-101-0603-0040	DN600 CL150		шт.
274-101-0603-0041	DN600 CL300		шт.
274-101-0603-0042	DN600 CL600		шт.
274-101-0603-0043	DN700 CL600		шт.
274-101-0603-0044	DN750 CL300		шт.
274-101-0603-0045	DN750 CL600		шт.
274-101-0603-0046	DN900 CL300		шт.
274-101-0603-0047	DN900 CL600		шт.
274-101-0603-0048	DN1050 CL600		шт.
274-101-0604	Фланец глухой из нержавеющей стали марки A182 F316/316L, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0604-0001	DN20 CL150		шт.
274-101-0604-0002	DN20 CL300		шт.
274-101-0604-0003	DN20 CL600		шт.
274-101-0604-0004	DN20 CL1500		шт.
274-101-0604-0005	DN25 CL150		шт.
274-101-0604-0006	DN25 CL300		шт.
274-101-0604-0007	DN25 CL600		шт.
274-101-0604-0008	DN25 CL900		шт.
274-101-0604-0009	DN40 CL300		шт.
274-101-0604-0010	DN40 CL600		шт.
274-101-0604-0011	DN50 CL150		шт.
274-101-0604-0012	DN50 CL300		шт.
274-101-0604-0013	DN50 CL600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0605	Фланец глухой из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0605-0001	DN15 CL150		шт.
274-101-0605-0002	DN15 CL300		шт.
274-101-0605-0003	DN20 CL150		шт.
274-101-0605-0004	DN20 CL300		шт.
274-101-0605-0005	DN20 CL600		шт.
274-101-0605-0006	DN20 CL1500		шт.
274-101-0605-0007	DN25 CL150		шт.
274-101-0605-0008	DN25 CL300		шт.
274-101-0605-0009	DN25 CL600		шт.
274-101-0605-0010	DN40 CL150		шт.
274-101-0605-0011	DN40 CL300		шт.
274-101-0605-0012	DN40 CL600		шт.
274-101-0605-0013	DN50 CL150		шт.
274-101-0605-0014	DN50 CL300		шт.
274-101-0605-0015	DN50 CL600		шт.
274-101-0605-0016	DN50 CL1500		шт.
274-101-0605-0017	DN80 CL150		шт.
274-101-0605-0018	DN80 CL300		шт.
274-101-0605-0019	DN80 CL600		шт.
274-101-0605-0020	DN100 CL150		шт.
274-101-0605-0021	DN100 CL300		шт.
274-101-0605-0022	DN100 CL600		шт.
274-101-0605-0023	DN150 CL150		шт.
274-101-0605-0024	DN300 CL150		шт.
274-101-0605-0025	DN300 CL 300		шт.
274-101-0605-0026	DN300 CL 600		шт.
274-101-0605-0027	DN600 CL600		шт.
274-101-0606	Фланец глухой из низкотемпературной углеродистой стали марки A694 F60 ASME B16.47-A, стандарт ASME(ASTM), с соединительным выступом		шт.
274-101-0606-0001	DN150 CL300		шт.
274-101-0606-0002	DN250 CL600		шт.
274-101-0606-0003	DN250 CL900		шт.
274-101-0606-0004	DN400 CL900		шт.
274-101-0606-0005	DN450 CL600		шт.
274-101-0606-0006	DN450 CL900		шт.
274-101-0606-0007	DN500 CL150		шт.
274-101-0606-0008	DN500 CL600		шт.
274-101-0606-0009	DN500 CL900		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0606-0010	DN600 CL600		шт.
274-101-0606-0011	DN750 CL600		шт.
274-101-0607	Фланец воротниковый из высокопрочной низколегированной стали		т
274-101-0607-0001	диаметром 500 мм, PN5,4 МПа, A694 F60 стандарт ASME B16.5		шт.
274-101-0700	Тройник стальной		
274-101-0701	Тройник из низкотемпературной углеродистой стали марки A860 Grade WPHY-60, стандарт ASME(ASTM), с решеткой		шт.
274-101-0701-0001	размерами 168,28х7,1 мм		шт.
274-101-0702	Тройник из низкотемпературной углеродистой стали марки A860 Grade WPHY-60, стандарт ASME(ASTM), с решеткой и снятой фаской		шт.
274-101-0702-0001	размерами 273х9,27 мм		шт.
274-101-0702-0002	размерами 457х12,7 мм		шт.
274-101-0702-0003	размерами 508х12,7 мм		шт.
274-101-0702-0004	размерами 609,6х9,52 мм		шт.
274-101-0702-0005	размерами 762х15,88 мм		шт.
274-101-0703	Тройник переходной из нержавеющей стали марки A403 WP316/316L, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0703-0001	размерами 48х5,08-27х3,91 мм		шт.
274-101-0703-0002	размерами 60,32х3,91-33,4х3,38 мм		шт.
274-101-0703-0003	размерами 60,32х5,54-33,4х4,55 мм		шт.
274-101-0703-0004	размерами 88,9х5,49-60,32х3,91 мм		шт.
274-101-0703-0005	размерами 114,3х6,02-60,32х3,91 мм		шт.
274-101-0703-0006	размерами 114,3х6,02-88,9х5,49 мм		шт.
274-101-0703-0007	размерами 159х7,11-114,3х6,02 мм		шт.
274-101-0703-0008	размерами 159х10,97-114,3х8,56 мм		шт.
274-101-0703-0009	размерами 159х14,27-114,3х11,03 мм		шт.
274-101-0703-0010	размерами 168,28х7,11-88,9х5,49 мм		шт.
274-101-0703-0011	размерами 219,08х8,18-108х6,02 мм		шт.
274-101-0703-0012	размерами 219,08х8,18-114,3х6,02 мм		шт.
274-101-0703-0013	размерами 219,08х8,18-168,28х7,11 мм		шт.
274-101-0703-0014	размерами 219,08х12,7-168,28х10,97 мм		шт.
274-101-0703-0015	размерами 273х9,27-168,28х7,11 мм		шт.
274-101-0703-0016	размерами 273х9,27-219,08х8,18 мм		шт.
274-101-0703-0017	размерами 273х12,7-168,28х10,97 мм		шт.
274-101-0703-0018	размерами 324х9,52-168,28х7,11 мм		шт.
274-101-0703-0019	размерами 324х9,52-219,08х8,18 мм		шт.
274-101-0703-0020	размерами 324х9,52-273х9,27 мм		шт.
274-101-0703-0021	размерами 324х10,31-219,08х8,18 мм		шт.
274-101-0703-0022	размерами 324х17,48-273х15,09 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0703-0023	размерами 324х25,4-219,08х18,26 мм		шт.
274-101-0703-0024	размерами 324х25,4-273х21,44 мм		шт.
274-101-0703-0025	размерами 356х9,53 -324х9,53 мм		шт.
274-101-0703-0026	размерами 356х11,2-219,08х8,18 мм		шт.
274-101-0703-0027	размерами 356х11,12-273х9,27 мм		шт.
274-101-0703-0028	размерами 406,4х12,7-356х11,12 мм		шт.
274-101-0703-0029	размерами 406,4х30,96-273х21,44 мм		шт.
274-101-0703-0030	размерами 457х14,27-406,4х12,7 мм		шт.
274-101-0703-0031	размерами 457х23,83-273х15,09 мм		шт.
274-101-0703-0032	размерами 457х23,83х-356х19,05 мм		шт.
274-101-0703-0033	размерами 457х23,83-406,4х21,44 мм		шт.
274-101-0703-0034	размерами 508х15,09-406,4х12,7 мм		шт.
274-101-0703-0035	размерами 609,6х14,27-508х12,7 мм		шт.
274-101-0703-0036	размерами 762х7,92-406,4х6,35 мм		шт.
274-101-0703-0037	размерами 762х12,7-457х7,92 мм		шт.
274-101-0703-0038	размерами 762х12,7-508х12,70 мм		шт.
274-101-0703-0039	размерами 762х12,7-609,6х9,52 мм		шт.
274-101-0703-0040	размерами 762х15,88-609,6х14,27 мм		шт.
274-101-0703-0041	размерами 762х18-406,4х9,52 мм		шт.
274-101-0703-0042	размерами 762х38-457х9,52 мм		шт.
274-101-0703-0043	размерами 762х38-457х23,83 мм		шт.
274-101-0703-0044	размерами 914х9,52-762х9,52 мм		шт.
274-101-0703-0045	размерами 914х15,88-609,6х14,27 мм		шт.
274-101-0703-0046	размерами 914х40-762х38 мм		шт.
274-101-0703-0047	размерами 1067х9,52-406,4х9,52 мм		шт.
274-101-0703-0048	размерами 1067х9,52-457х9,52 мм		шт.
274-101-0703-0049	размерами 1067х9,52-508х9,52 мм		шт.
274-101-0703-0050	размерами 1067х9,52-609,6х9,52 мм		шт.
274-101-0703-0051	размерами 1067х9,52-762х9,52 мм		шт.
274-101-0703-0052	размерами 1067х9,52-914х9,52 мм		шт.
274-101-0703-0053	размерами 1067х12,70-609,6х12,7 мм		шт.
274-101-0704	Тройник переходной из низкотемпературной углеродистой стали марки А420 WPL6, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0704-0001	размерами 33,4х4,55-27х3,91 мм		шт.
274-101-0704-0002	размерами 48х5,08-33,4х4,55 мм		шт.
274-101-0704-0003	размерами 60,32х5,54-27х3,91 мм		шт.
274-101-0704-0004	размерами 60,32х3,91-33,4х3,38 мм		шт.
274-101-0704-0005	размерами 60,32х5,54-33,4х4,55 мм		шт.
274-101-0704-0006	размерами 60,32х5,54-48х5,08 мм		шт.
274-101-0704-0007	размерами 88,9х5,48-33,4х3,68 мм		шт.
274-101-0704-0008	размерами 88,9х5,49-50х3,91 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0704-0009	размерами 88,9х5,49-60,32х3,91 мм		шт.
274-101-0704-0010	размерами 88,9х7,62-60,32х5,54 мм		шт.
274-101-0704-0011	размерами 88,9х11,13-60,32х8,74 мм		шт.
274-101-0704-0012	размерами 114,3х6,02-60,32х3,91 мм		шт.
274-101-0704-0013	размерами 114,3х6,02-60,32х4,99 мм		шт.
274-101-0704-0014	размерами 114,3х6,02-88,9х5,49 мм		шт.
274-101-0704-0015	размерами 114,3х8,56-60,32х5,54 мм		шт.
274-101-0704-0016	размерами 114,3х13,5-60,32х8,74 мм		шт.
274-101-0704-0017	размерами 159х7,11-88,9х5,49 мм		шт.
274-101-0704-0018	размерами 168,28х7,11-60,32х5,16 мм		шт.
274-101-0704-0019	размерами 168,28х7,11-88,9х5,49 мм		шт.
274-101-0704-0020	размерами 168,28х7,11-114,3х6,02 мм		шт.
274-101-0704-0021	размерами 168,28х10,97-88,9х7,62 мм		шт.
274-101-0704-0022	размерами 168,28х10,97-114,3х8,56 мм		шт.
274-101-0704-0023	размерами 219,08х8,18-114,3х6,02 мм		шт.
274-101-0704-0024	размерами 219,08х8,18-168,28х7,11 мм		шт.
274-101-0704-0025	размерами 219,08х12,7-168,28х10,97 мм		шт.
274-101-0704-0026	размерами 219,08х60,32х60,32х5,16 мм		шт.
274-101-0704-0027	размерами 273х9,27-114,3х6,02 мм		шт.
274-101-0704-0028	размерами 273х9,27-168,28х7,11 мм		шт.
274-101-0704-0029	размерами 273х9,27-219,08х8,18 мм		шт.
274-101-0704-0030	размерами 273х15,09-88,9х5,49 мм		шт.
274-101-0704-0031	размерами 273х15,09-168,28х10,97 мм		шт.
274-101-0704-0032	размерами 324х9,52-159х7,11 мм		шт.
274-101-0704-0033	размерами 324х9,52-168,28х7,11 мм		шт.
274-101-0704-0034	размерами 324х9,52-219,08х8,18 мм		шт.
274-101-0704-0035	размерами 324х9,52-273х9,27 мм		шт.
274-101-0704-0036	размерами 324х10,31-168,28х7,11 мм		шт.
274-101-0704-0037	размерами 324х10,31-219,08х8,18 мм		шт.
274-101-0704-0038	размерами 324х10,31-273х9,27 мм		шт.
274-101-0704-0039	размерами 324х17,48-159х10,97 мм		шт.
274-101-0704-0040	размерами 324х17,48-273х15,09 мм		шт.
274-101-0704-0041	размерами 406,4х9,52-168,28х7,11 мм		шт.
274-101-0704-0042	размерами 406,4х9,52-356х7,11 мм		шт.
274-101-0704-0043	размерами 406,4х12,7-168,3х7,11 мм		шт.
274-101-0704-0044	размерами 406,4х12,7-273х9,27 мм		шт.
274-101-0704-0045	размерами 406,4х18-219,08х8,18 мм		шт.
274-101-0704-0046	размерами 406,4х18-356х11,12 мм		шт.
274-101-0704-0047	размерами 457х14,27-406,4х12,7 мм		шт.
274-101-0704-0048	размерами 457х18-406,4х12,7 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0704-0049	размерами 457x23,83-406,4x21,44 мм		шт.
274-101-0704-0050	размерами 508x9,52-219,08x8,18 мм		шт.
274-101-0704-0051	размерами 508x9,52-273x9,27 мм		шт.
274-101-0704-0052	размерами 508x9,52-324x6,35 мм		шт.
274-101-0704-0053	размерами 508x9,52-406,4x9,52 мм		шт.
274-101-0704-0054	размерами 508x9,52-457x7,92 мм		шт.
274-101-0704-0055	размерами 508x12,7-457x12,7 мм		шт.
274-101-0704-0056	размерами 508x15,09-356x11,12 мм		шт.
274-101-0704-0057	размерами 508x22-324x10,31 мм		шт.
274-101-0704-0058	размерами 508x26,18-219,08x12,7 мм		шт.
274-101-0704-0059	размерами 508x26,18-324x17,48 мм		шт.
274-101-0704-0060	размерами 609,6x9,52-273x9,27 мм		шт.
274-101-0704-0061	размерами 609,6x9,52-324x6,35 мм		шт.
274-101-0704-0062	размерами 609,6x9,52-406,4x9,52 мм		шт.
274-101-0704-0063	размерами 609,6x9,52-457x9,52 мм		шт.
274-101-0704-0064	размерами 609,6x9,52-508x9,52 мм		шт.
274-101-0704-0065	размерами 609,6x17,48-406,4x12,7 мм		шт.
274-101-0704-0066	размерами 609,6x24,61-406,4x16,66 мм		шт.
274-101-0704-0067	размерами 609,6x30,96-406,4x21,44 мм		шт.
274-101-0704-0068	размерами 762x9,52-609,6x9,52 мм		шт.
274-101-0704-0069	размерами 762x12,7-406,4x7,92 мм		шт.
274-101-0704-0070	размерами 762x12,7-457x7,92 мм		шт.
274-101-0704-0071	размерами 762x12,7-508x9,52 мм		шт.
274-101-0704-0072	размерами 762x15,88-356x9,52 мм		шт.
274-101-0704-0073	размерами 762x15,88-609,6x14,27 мм		шт.
274-101-0704-0074	размерами 762x18-508x18 мм		шт.
274-101-0704-0075	размерами 762x18-609,6x18 мм		шт.
274-101-0704-0076	размерами 914x9,52-508x9,52 мм		шт.
274-101-0704-0077	размерами 914x9,52-609,6x9,52 мм		шт.
274-101-0704-0078	размерами 914x9,52-762x9,52 мм		шт.
274-101-0704-0079	размерами 914x15,88-762x15,88 мм		шт.
274-101-0704-0080	размерами 1067x9,52-457x9,52 мм		шт.
274-101-0704-0081	размерами 1067x9,52-508x9,52 мм		шт.
274-101-0704-0082	размерами 1067x9,52-609,6x9,52 мм		шт.
274-101-0704-0083	размерами 1067x12,70-813x12,70 мм		шт.
274-101-0705	Тройник переходной из низкотемпературной углеродистой стали марки A860 Grade WPHY-60, стандарт ASME(ASTM), с решеткой		шт.
274-101-0705-0001	размерами 1016x9,52-762x9,52 мм		шт.
274-101-0706	Тройник равнопроходной из нержавеющей стали марки A403 WP316/316L, стандарт ASME(ASTM)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0706-0001	размерами 21х3,91 мм		шт.
274-101-0706-0002	размерами 27х3,91 мм		шт.
274-101-0706-0003	размерами 33,4х3,38 мм		шт.
274-101-0706-0004	размерами 33,4х4,55 мм		шт.
274-101-0706-0005	размерами 60,32х3,91 мм		шт.
274-101-0706-0006	размерами 60,32х5,54 мм		шт.
274-101-0706-0007	размерами 88,9х2,11 мм		шт.
274-101-0706-0008	размерами 88,9х5,49 мм		шт.
274-101-0706-0009	размерами 114,3х6,02 мм		шт.
274-101-0706-0010	размерами 168,28х7,11 мм		шт.
274-101-0706-0011	размерами 219,08х7,03 мм		шт.
274-101-0706-0012	размерами 219,08х8,18 мм		шт.
274-101-0706-0013	размерами 219,08х18,26 мм		шт.
274-101-0706-0014	размерами 273х9,27 мм		шт.
274-101-0706-0015	размерами 324х9,53 мм		шт.
274-101-0706-0016	размерами 324х10,31 мм		шт.
274-101-0706-0017	размерами 324х25,4 мм		шт.
274-101-0706-0018	размерами 406,4х6,35 мм		шт.
274-101-0706-0019	размерами 406,4х12,7 мм		шт.
274-101-0706-0020	размерами 508х9,52 мм		шт.
274-101-0706-0021	размерами 609,6х9,52 мм		шт.
274-101-0706-0022	размерами 609,6х17,48 мм		шт.
274-101-0706-0023	размерами 609,6х30,96 мм		шт.
274-101-0706-0024	размерами 762х38 мм		шт.
274-101-0706-0025	размерами 1067х9,52 мм		шт.
274-101-0707	Тройник равнопроходной из низкотемпературной углеродистой стали марки А420 WPL6, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0707-0001	размерами 27х3,91 мм		шт.
274-101-0707-0002	размерами 27х5,56 мм		шт.
274-101-0707-0003	размерами 33,4х3,38 мм		шт.
274-101-0707-0004	размерами 33,4х4,55 мм		шт.
274-101-0707-0005	размерами 48х5,08 мм		шт.
274-101-0707-0006	размерами 50х5,54 мм		шт.
274-101-0707-0007	размерами 60,32х3,91 мм		шт.
274-101-0707-0008	размерами 60,32х5,54 мм		шт.
274-101-0707-0009	размерами 88,9х5,49 мм		шт.
274-101-0707-0010	размерами 88,9х7,62 мм		шт.
274-101-0707-0011	размерами 114,3х6,02 мм		шт.
274-101-0707-0012	размерами 114,3х8,56 мм		шт.
274-101-0707-0013	размерами 168,28х7,11 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0707-0014	размерами 168,28х10,97 мм		шт.
274-101-0707-0015	размерами 219,08х8,18 мм		шт.
274-101-0707-0016	размерами 219,08х12,7 мм		шт.
274-101-0707-0017	размерами 273х9,27 мм		шт.
274-101-0707-0018	размерами 273х15,09 мм		шт.
274-101-0707-0019	размерами 324х9,52 мм		шт.
274-101-0707-0020	размерами 356х9,52 мм		шт.
274-101-0707-0021	размерами 406,4х7,92 мм		шт.
274-101-0707-0022	размерами 406,4х12,7 мм		шт.
274-101-0707-0023	размерами 457х12,7 мм		шт.
274-101-0707-0024	размерами 457х14,27 мм		шт.
274-101-0707-0025	размерами 508х12,7 мм		шт.
274-101-0707-0026	размерами 508х15,09 мм		шт.
274-101-0707-0027	размерами 609,6х9,52 мм		шт.
274-101-0707-0028	размерами 609,6х17,48 мм		шт.
274-101-0707-0029	размерами 609,6х30,96 мм		шт.
274-101-0707-0030	размерами 762х9,52 мм		шт.
274-101-0707-0031	размерами 762х15,88 мм		шт.
274-101-0707-0032	размерами 762х18 мм		шт.
274-101-0707-0033	размерами 914х9,52 мм		шт.
274-101-0707-0034	размерами 914х12,7 мм		шт.
274-101-0707-0035	размерами 1067х9,52 мм		шт.
274-101-0707-0036	размерами 1067х25 мм		шт.
274-101-0708	Тройник равнопроходной из низкотемпературной углеродистой стали марки А860 Grade WPHY-60, стандарт ASME(ASTM), с решеткой		шт.
274-101-0708-0001	размерами 273х9,27 мм		шт.
274-101-0708-0002	размерами 406,4х9,52 мм		шт.
274-101-0708-0003	размерами 457х12,7 мм		шт.
274-101-0708-0004	размерами 508х12,7 мм		шт.
274-101-0708-0005	размерами 609,6х9,52 мм		шт.
274-101-0708-0006	размерами 762х15,88 мм		шт.
274-101-0709	Тройник штампосварной из стали марки ст.20		шт.
274-101-0709-0001	размерами 630х14 мм		шт.
274-101-0709-0002	размерами 820х14 мм		шт.
274-101-0710	Тройник штампосварной переходной из стали марки ст.20		шт.
274-101-0710-0001	размерами 630х12-273х9 мм		шт.
274-101-0710-0002	размерами 630х12-377х9 мм		шт.
274-101-0710-0003	размерами 820х12-273х10 мм		шт.
274-101-0710-0004	размерами 820х12-426х10 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0711	Тройник штампосварной из высокопрочной низколегированной стали		т
274-101-0711-0001	равнопроходной диаметром 300 мм, для сварки с трубой размерами 323,9х8,4 мм, PN5,4 МПа, A234WPB в изоляции стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0711-0002	равнопроходной диаметром 300 мм, для сварки с трубой размерами 323,9х8,4 мм, PN5,4 МПа, A234WPB стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0711-0003	равнопроходной размерами 325х8,0 мм, PN5,4 МПа-0.85-К60-УХЛ ГОСТ 17380-2001		шт.
274-101-0711-0004	равнопроходной размерами 325х8,0 мм, PN5,4 МПа-0.85-К60-УХЛ, в изоляции ГОСТ 17380-2001		шт.
274-101-0711-0005	равнопроходной размерами 325х8,0 мм, PN5,4 МПа-0,85-К60-13Г1С-У-УХЛ-И1 ГОСТ 17380-2001		шт.
274-101-0711-0006	равнопроходной размерами 400х7,1 мм, PN5,4 МПа, BW, WPHY-70, в изоляции стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0711-0007	равнопроходной диаметром 400 мм, для сварки с трубой размерами 406,4х11,9 мм, PN5,4 МПа, A234WPB в изоляции стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0711-0008	равнопроходной размерами 508х8,7 мм, PN5,4 МПа, с решеткой, WPHY-70, в изоляции стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0711-0009	равнопроходной диаметром 700 мм, для сварки с трубой размерами 711х10,3 мм, PN5,4 МПа, с решеткой, WPHY-70, в изоляции стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0711-0010	равнопроходной диаметром 800 мм, для сварки с трубой размерами 813х11,9 мм, PN5,4 МПа, с решеткой A234WPB, в изоляции стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0711-0011	равнопроходной размерами 1000х15,9 мм, PN5,4 МПа, BW, WPHY-70, в изоляции стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0711-0012	равнопроходной размерами 1020х10,0 мм, PN5,4 МПа-0.85-К60-УХЛ, с решеткой, в изоляции ТУ102-488-05		шт.
274-101-0711-0013	равнопроходной диаметром 1050 мм, для сварки с трубой размерами 1067х12,7 мм, PN5,4 МПа, WPHY-70, в изоляции стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0711-0014	равнопроходной диаметром 1050 мм, для сварки с трубой размерами 1067х14,3 мм, PN5,4 МПа, WPHY-70 стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0711-0015	равнопроходной диаметром 1050 мм, для сварки с трубой размерами 1067х14,3 мм, PN5,4 МПа, с решеткой, WPHY-70, в изоляции стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0711-0016	равнопроходной диаметром 1200 мм, для сварки с трубой размерами 1219х15,9 мм, PN5,4 МПа, WPHY-70 стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0711-0017	переходной размерами 300х11,1-200х8,2 мм, BW, ASTM A234 Gr.WPB, стандарт ASME B16.9		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0711-0018	переходной диаметром 300х100 мм, для сварки с трубой размерами 323,9х8,4-114,3х4,8 мм, PN5,4 МПа, A234WPB стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0711-0019	переходной диаметром 300х150 мм, для сварки с трубой размерами 323,8х8,4-168,3х5,6 мм, PN5,4 МПа, A234WPB стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0711-0020	переходной диаметром 300х150 мм, для сварки с трубой размерами 323,8х8,4-168,3х5,6 мм, PN5,4 МПа, A234WPB, в изоляции стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0711-0021	переходной размерами 325х8-159х6 мм, PN5,4 МПа-0.85-К60-УХЛ, в изоляции ГОСТ 17380-2001		шт.
274-101-0711-0022	переходной размерами 325х17-219х10 мм, PN5,4 МПа-0,85-К60-13Г1С-У-УХЛ-И1 ГОСТ 17380-2001		шт.
274-101-0711-0023	переходной размерами 400х7,1-300х11,1 мм, BW, WPHY-70 стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0711-0024	переходной размерами 400х7,1-300х11,1 мм, BW, WPHY-70, в изоляции стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0711-0025	переходной диаметром 500х300 мм, для сварки с трубой размерами 508х8,7-323,9х8,4 мм, PN5,4 МПа,WPHY-70, в изоляции стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0711-0026	переходной диаметром 600х300 мм, для сварки с трубой размерами 610х10,3-323,9х8,4 мм, PN5,4 МПа,WPHY-70, в изоляции стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0711-0027	переходной диаметром 700х300 мм, для сварки с трубой размерами 711х10,3-323,9х8,4 мм, PN5,4 МПа,WPHY-70, в изоляции стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0711-0028	переходной диаметром 800х300 мм, для сварки с трубой размерами 813х11,9-323,9х8,4 мм, PN5,4 МПа, A234WPB в изоляции стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0711-0029	переходной размерами 1000х15,9-300х11,1, BW, WPHY-70, в изоляции стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0711-0030	переходной размерами 1000х15,9-400х7,1 мм, BW, WPHY-70, в изоляции стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0711-0031	переходной размерами 1000х15,9-700х10,3 мм, BW, WPHY-70, в изоляции стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0711-0032	переходной размерами 1020х10,0-325х6 мм, PN5,4 МПа-0.6-К60-УХЛ, в изоляции ТУ102-488-05		шт.
274-101-0711-0033	переходной размерами 1020х17,0-325х10 мм, PN5,4 МПа-0.6-К60-УХЛ, в изоляции ТУ102-488-05		шт.
274-101-0711-0034	переходной размерами 1020х17,0-325х10 мм, PN5,4 МПа-0,85-К60-13Г1С-У-УХЛ-И1 ТУ102-488-05		шт.
274-101-0711-0035	переходной диаметром 1050х150 мм, для сварки с трубой размерами 1067х12,7-168,3х5,6 мм, PN5,4 МПа, WPHY-70, в изоляции стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0711-0036	переходной диаметром 1050х300 мм, для сварки с трубой размерами 1067х12,7-323,9х8,4 мм, PN5,4 МПа, WPHY-70 стандарт, в изоляции MSS SP75		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0711-0037	переходной диаметром 1050х400 мм, для сварки с трубой размерами 1067х12,7-406,4х11,9 мм, PN5,4 МПа, WPHY-70 стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0711-0038	переходной диаметром 1050х500 мм, для сварки с трубой размерами 1067х12,7-508х8,7 мм, PN5,4 МПа,WPHY-70 стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0711-0039	переходной диаметром 1050х500 мм, для сварки с трубой размерами 1067х12,7-508х8,7 мм, PN5,4 МПа, с решеткой, WPHY-70 стандарт, в изоляции MSS SP75		шт.
274-101-0711-0040	переходной диаметром 1050х600 мм, для сварки с трубой размерами 1067х12,7-610х10,3 мм, PN5,4 МПа, с решеткой, WPHY-70 стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0711-0041	переходной диаметром 1050х150 мм, для сварки с трубой размерами 1067х14,3-168,3х5,6 мм, PN5,4 МПа, WPHY-70, в изоляции стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0711-0042	переходной диаметром 1050х300 мм, для сварки с трубой размерами 1067х14,3-323,9х8,4 мм, PN5,4 МПа, WPHY-70 стандарт, в изоляции MSS SP75		шт.
274-101-0711-0043	переходной диаметром 1050х700 мм, для сварки с трубой размерами 1067х14,3-711х10,3 мм, PN5,4 МПа, с решеткой, WPHY-70, в изоляции стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0711-0044	переходной диаметром 1050х800 мм, для сварки с трубой размерами 1067х14,3-813х11,9 мм, PN5,4 МПа, с решеткой, A234WPB, в изоляции стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0711-0045	переходной диаметром 1200х300 мм, для сварки с трубой размерами 1219х15,9-323,9х8,4 мм, PN5,4 МПа, WPHY-70 стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0711-0046	переходной диаметром 1200х1050 мм, для сварки с трубой размерами 1200х15,9-1067х14,3 мм, PN5,4 МПа, WPHY-70, в изоляции стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0800	Заглушка стальная		
274-101-0801	Заглушка из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0801-0001	DN32 CL150		шт.
274-101-0801-0002	DN50 CL150		шт.
274-101-0801-0003	DN1050 CL150		шт.
274-101-0802	Заглушка из нержавеющей стали марки А403 WP316/316L, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0802-0001	DN15 CL6000		шт.
274-101-0803	Заглушка лепестковая из низкотемпературной углеродистой стали марки А516 GR.70, стандарт ASME(ASTM), с выступом		шт.
274-101-0803-0001	DN300 CL300		шт.
274-101-0803-0002	DN400 CL150		шт.
274-101-0803-0003	DN400 CL300		шт.
274-101-0803-0004	DN450 CL150		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0804	Заглушка линии из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0804-0001	DN20 CL150		шт.
274-101-0804-0002	DN20 CL300		шт.
274-101-0804-0003	DN50 CL150		шт.
274-101-0804-0004	DN50 CL300		шт.
274-101-0805	Заглушка линии открытая из низкотемпературной углеродистой стали марки A516 GR70, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0805-0001	DN250 CL600		шт.
274-101-0805-0002	DN600 CL600		шт.
274-101-0805-0003	DN750 CL600		шт.
274-101-0806	Заглушка несъемная из нержавеющей стали марки A403 WP316/316L, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0806-0001	размерами 33,4x3,38 мм		шт.
274-101-0806-0002	размерами 60,32x3,91 мм		шт.
274-101-0806-0003	размерами 88,9x5,49 мм		шт.
274-101-0806-0004	размерами 114,3x6,02 мм		шт.
274-101-0806-0005	размерами 219,08x7,03 мм		шт.
274-101-0806-0006	размерами 762x9,52 мм		шт.
274-101-0806-0007	размерами 1067x9,52 мм		шт.
274-101-0807	Заглушка несъемная из низкотемпературной углеродистой стали марки A420 WPL6, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0807-0001	размерами 60,32x5,54 мм		шт.
274-101-0807-0002	размерами 88,9x5,49 мм		шт.
274-101-0807-0003	размерами 114,3x6,02 мм		шт.
274-101-0807-0004	размерами 168,28x7,11 мм		шт.
274-101-0807-0005	размерами 219,08x8,18 мм		шт.
274-101-0807-0006	размерами 219,08x12,7 мм		шт.
274-101-0807-0007	размерами 273x9,27 мм		шт.
274-101-0807-0008	размерами 324x9,52 мм		шт.
274-101-0807-0009	размерами 406,4x7,92 мм		шт.
274-101-0807-0010	размерами 406,4x12,7 мм		шт.
274-101-0807-0011	размерами 457x9,52 мм		шт.
274-101-0807-0012	размерами 508x9,52 мм		шт.
274-101-0807-0013	размерами 508x15,09 мм		шт.
274-101-0807-0014	размерами 508x26,18 мм		шт.
274-101-0807-0015	размерами 609,6x9,52 мм		шт.
274-101-0807-0016	размерами 762x18 мм		шт.
274-101-0807-0017	размерами 762x9,52 мм		шт.
274-101-0807-0018	размерами 914x9,52 мм		шт.
274-101-0807-0019	размерами 1067x9,52 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0808	Заглушка очковая закрытая из нержавеющей стали марки A240 GR 316, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0808-0001	DN50 CL150		шт.
274-101-0808-0002	DN50 CL300		шт.
274-101-0808-0003	DN50 CL600		шт.
274-101-0808-0004	DN50 CL1500		шт.
274-101-0809	Заглушка очковая из нержавеющей стали марки A240 GR 316, стандарт ASME(ASTM), с соединительным выступом		шт.
274-101-0809-0001	DN20 CL150		шт.
274-101-0809-0002	DN20 CL300		шт.
274-101-0809-0003	DN20 CL600		шт.
274-101-0809-0004	DN20 CL900		шт.
274-101-0809-0005	DN25 CL600		шт.
274-101-0809-0006	DN40 CL600		шт.
274-101-0809-0007	DN50 CL150		шт.
274-101-0809-0008	DN50 CL300		шт.
274-101-0809-0009	DN50 CL600		шт.
274-101-0809-0010	DN80 CL150		шт.
274-101-0809-0011	DN80 CL300		шт.
274-101-0809-0012	DN150 CL300		шт.
274-101-0809-0013	DN150 CL600		шт.
274-101-0809-0014	DN200 CL300		шт.
274-101-0809-0015	DN200 CL600		шт.
274-101-0809-0016	DN250 CL300		шт.
274-101-0809-0017	DN250 CL900		шт.
274-101-0809-0018	DN300 CL300		шт.
274-101-0809-0019	DN300 CL600		шт.
274-101-0809-0020	DN350 CL300		шт.
274-101-0809-0021	DN400 CL300		шт.
274-101-0809-0022	DN400 CL600		шт.
274-101-0809-0023	DN450 CL300		шт.
274-101-0809-0024	DN450 CL600		шт.
274-101-0809-0025	DN500 CL300		шт.
274-101-0809-0026	DN500 CL600		шт.
274-101-0809-0027	DN600 CL300		шт.
274-101-0809-0028	DN600 CL600		шт.
274-101-0809-0029	DN750 CL300		шт.
274-101-0809-0030	DN900 CL300		шт.
274-101-0810	Заглушка очковая открытая из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2, стандарт ASME(ASTM)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0810-0001	DN50 CL600		шт.
274-101-0811	Заглушка очковая из низкотемпературной углеродистой стали марки A516 GR70, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0811-0001	DN20 CL300		шт.
274-101-0811-0002	DN20 CL600		шт.
274-101-0811-0003	DN20 CL900		шт.
274-101-0811-0004	DN25 CL300		шт.
274-101-0811-0005	DN40 CL600		шт.
274-101-0811-0006	DN50 CL300		шт.
274-101-0811-0007	DN50 CL600		шт.
274-101-0811-0008	DN80 CL150		шт.
274-101-0811-0009	DN80 CL300		шт.
274-101-0811-0010	DN80 CL600		шт.
274-101-0811-0011	DN100 CL300		шт.
274-101-0811-0012	DN150 CL300		шт.
274-101-0811-0013	DN150 CL600		шт.
274-101-0811-0014	DN200 CL600		шт.
274-101-0811-0015	DN250 CL300		шт.
274-101-0812	Заглушка очковая из низкотемпературной углеродистой стали марки A516 GR.70, стандарт ASME(ASTM), с выступом		шт.
274-101-0812-0001	DN100 CL300		шт.
274-101-0812-0002	DN150 CL300		шт.
274-101-0812-0003	DN200 CL150		шт.
274-101-0812-0004	DN200 CL300		шт.
274-101-0812-0005	DN250 CL150		шт.
274-101-0812-0006	DN250 CL300		шт.
274-101-0813	Заглушка очковая из низкотемпературной углеродистой стали марки A516 GR.70, стандарт ASME(ASTM), с соединительным выступом		шт.
274-101-0813-0001	DN20 CL300		шт.
274-101-0813-0002	DN50 CL150		шт.
274-101-0813-0003	DN50 CL300		шт.
274-101-0813-0004	DN80 CL150		шт.
274-101-0813-0005	DN80 CL300		шт.
274-101-0813-0006	DN100 CL150		шт.
274-101-0813-0007	DN100 CL300		шт.
274-101-0813-0008	DN150 CL300		шт.
274-101-0813-0009	DN150 CL600		шт.
274-101-0813-0010	DN200 CL150		шт.
274-101-0813-0011	DN200 CL300		шт.
274-101-0813-0012	DN250 CL300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0813-0013	DN300 CL300		шт.
274-101-0813-0014	DN300 CL900		шт.
274-101-0813-0015	DN350 CL300		шт.
274-101-0813-0016	DN400 CL300		шт.
274-101-0813-0017	DN450 CL300		шт.
274-101-0813-0018	DN600 CL300		шт.
274-101-0813-0019	DN750 CL300		шт.
274-101-0813-0020	DN900 CL300		шт.
274-101-0814	Заглушка очковая закрытая из низкотемпературной углеродистой стали марки A516-GR70, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0814-0001	DN20 CL300		шт.
274-101-0814-0002	DN25 CL300		шт.
274-101-0814-0003	DN50 CL150		шт.
274-101-0814-0004	DN50 CL300		шт.
274-101-0814-0005	DN50 CL600		шт.
274-101-0814-0006	DN150 CL300		шт.
274-101-0814-0007	DN200 CL300		шт.
274-101-0814-0008	DN200 CL600		шт.
274-101-0815	Заглушка поворотная из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0815-0001	DN20 CL150		шт.
274-101-0815-0002	DN20 CL300		шт.
274-101-0815-0003	DN20 CL600		шт.
274-101-0815-0004	DN25 CL150		шт.
274-101-0815-0005	DN25 CL300		шт.
274-101-0815-0006	DN40 CL600		шт.
274-101-0815-0007	DN50 CL150		шт.
274-101-0815-0008	DN50 CL300		шт.
274-101-0815-0009	DN50 CL600		шт.
274-101-0815-0010	DN80 CL150		шт.
274-101-0815-0011	DN80 CL300		шт.
274-101-0815-0012	DN80 CL600		шт.
274-101-0815-0013	DN100 CL150		шт.
274-101-0815-0014	DN100 CL300		шт.
274-101-0815-0015	DN150 CL150		шт.
274-101-0815-0016	DN150 CL300		шт.
274-101-0815-0017	DN150 CL600		шт.
274-101-0815-0018	DN200 CL150		шт.
274-101-0815-0019	DN200 CL300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0815-0020	DN250 CL300		шт.
274-101-0815-0021	DN400 CL300		шт.
274-101-0815-0022	DN600 CL150		шт.
274-101-0816	Заглушка приварная из низкотемпературной углеродистой стали марки А420 WPL6, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0816-0001	DN500 CL150		шт.
274-101-0817	Заглушка приварная встык из нержавеющей стали марки А403 WP316/316L, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0817-0001	размерами 60,32х5,54 мм		шт.
274-101-0817-0002	размерами 168,28х7,11 мм		шт.
274-101-0818	Заглушка приварная встык из низкотемпературной углеродистой стали марки А420 WPL6, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0818-0001	размерами 21х4,78 мм		шт.
274-101-0818-0002	размерами 60,32х5,54 мм		шт.
274-101-0818-0003	размерами 114,3х6,02 мм		шт.
274-101-0818-0004	размерами 168,28х7,11 мм		шт.
274-101-0819	Заглушка шестигранная из нержавеющей стали марки А182 F316/316L, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0819-0001	DN15 CL6000		шт.
274-101-0820	Заглушка эллиптическая приварная из низкотемпературной углеродистой стали марки А420 WPL6, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0820-0001	размерами 273х9,27 мм		шт.
274-101-0820-0002	размерами 324х9,52 мм		шт.
274-101-0820-0003	размерами 406,4х7,92 мм		шт.
274-101-0821	Заглушка штампованная из высокопрочной низколегированной стали		т
274-101-0821-0001	диаметром 300 мм, для сварки с трубой размерами 323,9х8,4 мм PN5,4 МПа, А234WPB стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0821-0002	диаметром 350х10 мм, 13Г1С-У ГОСТ 17380-2001		шт.
274-101-0821-0003	диаметром 400 мм, для сварки с трубой размерами 406,4х11,9 мм PN5,4 МПа, А234WPB стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0821-0004	диаметром 400 мм (15,9х7,1) BW, WPHY-70 в изоляции стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0821-0005	диаметром 500 мм, для сварки с трубой размерами 508х8,7 мм PN5,4 МПа, А234WPB стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0821-0006	диаметром 600 мм, для сварки с трубой размерами 610х10,3 мм PN5,4 МПа, WPHY-70 стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0821-0007	диаметром 1000х15,9 мм, BW, WPHY-70 в изоляции стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0821-0008	диаметром 1020х20 мм, PN5,4 МПа-0.85-К60-УХЛ ТУ102-488-05		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0821-0009	диаметром 1020х20 мм, PN5,4 МПа-0.85-К60-УХЛ, в изоляции ТУ102-488-05		шт.
274-101-0821-0010	диаметром 1050 мм, для сварки с трубой размерами 1067х12,7 мм PN5,4 МПа, WPHY-70 стандарт MSS SP75		шт.
274-101-0821-0011	диаметром 1050 мм, для сварки с трубой размерами 1067х14,3 мм PN5,4 МПа, A234WPB стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0821-0012	диаметром 1050 мм, для сварки с трубой размерами 1067х14,3 мм PN5,4 МПа, в изоляции, A234WPB стандарт ASME B16.9		шт.
274-101-0900	Бобышка стальная		
274-101-0901	Бобышка приварная из нержавеющей стали марки А182 F316/316L, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0901-0001	DN20		шт.
274-101-0901-0002	DN25		шт.
274-101-0901-0003	DN40		шт.
274-101-0901-0004	DN50		шт.
274-101-0901-0005	DN80		шт.
274-101-0901-0006	DN100		шт.
274-101-0901-0007	DN150		шт.
274-101-0901-0008	DN200		шт.
274-101-0901-0009	DN250		шт.
274-101-0901-0010	DN300		шт.
274-101-0901-0011	DN20x50		шт.
274-101-0901-0012	DN20x80		шт.
274-101-0901-0013	DN20x150		шт.
274-101-0901-0014	DN20x200		шт.
274-101-0901-0015	DN20x250		шт.
274-101-0901-0016	DN20x300		шт.
274-101-0901-0017	DN20x750		шт.
274-101-0901-0018	DN25x50		шт.
274-101-0901-0019	DN25x80		шт.
274-101-0901-0020	DN25x150		шт.
274-101-0901-0021	DN25x200		шт.
274-101-0901-0022	DN25x250		шт.
274-101-0901-0023	DN25x300		шт.
274-101-0901-0024	DN25x350		шт.
274-101-0901-0025	DN25x900		шт.
274-101-0901-0026	DN40x350		шт.
274-101-0901-0027	DN40x400		шт.
274-101-0901-0028	DN40x450		шт.
274-101-0901-0029	DN40x600		шт.
274-101-0901-0030	DN50x20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0901-0031	DN50x25		шт.
274-101-0901-0032	DN50x150		шт.
274-101-0901-0033	DN50x200		шт.
274-101-0901-0034	DN50x300		шт.
274-101-0901-0035	DN50x350		шт.
274-101-0901-0036	DN50x400		шт.
274-101-0901-0037	DN50x450		шт.
274-101-0901-0038	DN50x600		шт.
274-101-0901-0039	DN50x750		шт.
274-101-0901-0040	DN50x900		шт.
274-101-0901-0041	DN80x25		шт.
274-101-0901-0042	DN80x200		шт.
274-101-0901-0043	DN80x300		шт.
274-101-0901-0044	DN80x600		шт.
274-101-0901-0045	DN100x25		шт.
274-101-0901-0046	DN150x25		шт.
274-101-0901-0047	DN150x400		шт.
274-101-0901-0048	DN150x600		шт.
274-101-0901-0049	DN150x750		шт.
274-101-0901-0050	DN200x600		шт.
274-101-0901-0051	DN900x20		шт.
274-101-0901-0052	DN900x80		шт.
274-101-0901-0053	DN1200x250		шт.
274-101-0902	Бобышка приварная из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-0902-0001	DN20		шт.
274-101-0902-0002	DN25		шт.
274-101-0902-0003	DN32		шт.
274-101-0902-0004	DN40		шт.
274-101-0902-0005	DN50		шт.
274-101-0902-0006	DN80		шт.
274-101-0902-0007	DN100		шт.
274-101-0902-0008	DN150		шт.
274-101-0902-0009	DN200		шт.
274-101-0902-0010	DN250		шт.
274-101-0902-0011	DN300		шт.
274-101-0902-0012	DN20x50		шт.
274-101-0902-0013	DN20x80		шт.
274-101-0902-0014	DN20x100		шт.
274-101-0902-0015	DN20x150		шт.
274-101-0902-0016	DN20x200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0902-0017	DN20x250		шт.
274-101-0902-0018	DN20x300		шт.
274-101-0902-0019	DN20x450		шт.
274-101-0902-0020	DN25x20		шт.
274-101-0902-0021	DN25x50		шт.
274-101-0902-0022	DN25x80		шт.
274-101-0902-0023	DN25x100		шт.
274-101-0902-0024	DN25x150		шт.
274-101-0902-0025	DN25x200		шт.
274-101-0902-0026	DN25x250		шт.
274-101-0902-0027	DN25x300		шт.
274-101-0902-0028	DN40x200		шт.
274-101-0902-0029	DN40x400		шт.
274-101-0902-0030	DN40x450		шт.
274-101-0902-0031	DN40x600		шт.
274-101-0902-0032	DN40x900		шт.
274-101-0902-0033	DN50x20		шт.
274-101-0902-0034	DN50x25		шт.
274-101-0902-0035	DN50x200		шт.
274-101-0902-0036	DN50x350		шт.
274-101-0902-0037	DN50x400		шт.
274-101-0902-0038	DN50x750		шт.
274-101-0902-0039	DN50x900		шт.
274-101-0902-0040	DN80x20		шт.
274-101-0902-0041	DN80x25		шт.
274-101-0902-0042	DN80x200		шт.
274-101-0902-0043	DN88,9x25		шт.
274-101-0902-0044	DN100x25		шт.
274-101-0902-0045	DN150x25		шт.
274-101-0902-0046	DN150x50		шт.
274-101-0902-0047	DN200x80		шт.
274-101-0902-0048	DN200x750		шт.
274-101-0902-0049	DN250x25		шт.
274-101-0902-0050	DN250x50		шт.
274-101-0902-0051	DN250x750		шт.
274-101-0902-0052	DN900x50		шт.
274-101-0902-0053	DN900x150		шт.
274-101-0903	Бобышка приварная из низкотемпературной углеродистой стали марки A105 BE, стандарт MSS SP-97		шт.
274-101-0903-0001	DN900x20		шт.
274-101-0903-0002	DN900x80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-0904	Бобышка сварная из высокопрочной низколегированной стали		т
274-101-0904-0001	размерами 300х25 мм, SOCKOLET ASTM A105 CL3000 SW стандарт MSS SP-97		шт.
274-101-0904-0002	размерами 300х50 мм, SOCKOLET ASTM A105 CL3000 SW стандарт MSS SP-97		шт.
274-101-0904-0003	размерами 400х50 мм, SOCKOLET ASTM A105 CL3000 SW стандарт MSS SP-97		шт.
274-101-0904-0004	размерами 500х25 мм, PN5,4 МПа, стандарт ASTM A-350 Gr. LF2 CL1		шт.
274-101-0904-0005	размерами 500х50 мм, PN5,4 МПа, стандарт ASTM A-350 Gr. LF2 CL1		шт.
274-101-0904-0006	размерами 700х50 мм, SOCKOLET ASTM A105 CL3000 стандарт SW MSS SP-97		шт.
274-101-0904-0007	размерами 700х150 мм, SOCKOLET ASTM A105 CL3000 стандарт SW MSS SP-97		шт.
274-101-0904-0008	размерами 1000х50 мм, SOCKOLET ASTM A105 CL3000, подземная стандарт SW MSS SP-97		шт.
274-101-0904-0009	размерами 1000х150 мм, SOCKOLET ASTM A105 CL3000, подземная стандарт SW MSS SP-97		шт.
274-101-0904-0010	размерами 1000х200 мм, SOCKOLET ASTM A105 CL3000, подземная стандарт SW MSS SP-97		шт.
274-101-0904-0011	размерами 1050х25 мм, PN5,4 МПа стандарт ASTM A-350 Gr. LF2 CL1		шт.
274-101-0904-0012	размерами 1050х50 мм, PN5,4 МПа стандарт ASTM A-350 Gr. LF2 CL1		шт.
274-101-0904-0013	размерами 1050х100 мм, PN5,4 МПа стандарт ASTM A-350 Gr. LF2 CL1		шт.
274-101-1000	Шайба стальная		
274-101-1001	Шайба дросельная из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-1001-0001	DN80		шт.
274-101-1001-0002	DN300		шт.
274-101-1001-0003	DN450		шт.
274-101-1002	Шайба ограничительная из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-1002-0001	DN80		шт.
274-101-1002-0002	DN100		шт.
274-101-1003	Шайба ограничительная из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME(ASTM), с ответными фланцами, прокладкамии, деталями крепежа		шт.
274-101-1003-0001	DN50		шт.
274-101-1003-0002	DN150		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-1004	Шайба дроссельная из высокопрочной низколегированной стали		т
274-101-1004-0001	диаметром 300 мм, PN5,4 МПа		шт.
274-101-1100	Фильтр стальной		
274-101-1101	Фильтр конусный, сетчатый из нержавеющей стали марки A312 TP316/316L, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-1101-0001	DN350		шт.
274-101-1101-0002	DN400		шт.
274-101-1101-0003	DN450		шт.
274-101-1101-0004	DN600		шт.
274-101-1101-0005	DN750		шт.
274-101-1101-0006	DN900		шт.
274-101-1102	Фильтр конусный, сетчатый из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-1102-0001	DN150		шт.
274-101-1102-0002	DN250		шт.
274-101-1103	Фильтр Т-образный сетчатый из нержавеющей стали марки A312 TP316/316L, стандарт ASME(ASTM), с ответными фланцами, крепежным и уплотнительным материалом		шт.
274-101-1103-0001	DN 350		шт.
274-101-1103-0002	DN 400		шт.
274-101-1103-0003	DN 500		шт.
274-101-1104	Фильтр Т-образный сетчатый из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-1104-0001	DN80		шт.
274-101-1104-0002	DN100		шт.
274-101-1104-0003	DN150		шт.
274-101-1104-0004	DN200		шт.
274-101-1104-0005	DN250		шт.
274-101-1104-0006	DN600		шт.
274-101-1104-0007	DN1050		шт.
274-101-1105	Фильтр Т-образный сетчатый из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2, стандарт ASME(ASTM), с ответными фланцами, крепежным и уплотнительным материалом		шт.
274-101-1105-0001	DN 200		шт.
274-101-1105-0002	DN 600		шт.
274-101-1105-0003	DN 900		шт.
274-101-1106	Фильтр Y-образный сетчатый из нержавеющей стали марки A312 TP316/316L, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-1106-0001	DN50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-1107	Фильтр Y-образный сетчатый из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-1107-0001	DN20		шт.
274-101-1107-0002	DN50		шт.
274-101-1107-0003	DN80		шт.
274-101-1108	Фильтр Y-образный сетчатый из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME(ASTM), с ответными фланцами, крепежным и уплотнительным материалом		шт.
274-101-1108-0001	DN450		шт.
274-101-1200	Вставка стальная		
274-101-1201	Вставка изолирующая из низкотемпературной углеродистой стали марки А516 GR.70, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-1201-0001	DN250		шт.
274-101-1201-0002	DN400		шт.
274-101-1201-0003	DN450		шт.
274-101-1201-0004	DN500		шт.
274-101-1201-0005	DN600		шт.
274-101-1201-0006	DN750		шт.
274-101-1202	Вставка разделительная трубопровода из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME(ASTM)		шт.
274-101-1202-0001	DN400		шт.
274-101-1202-0002	DN450		шт.
274-101-1202-0003	DN500		шт.
274-101-1202-0004	DN600		шт.
274-101-1202-0005	DN750		шт.
274-101-1202-0006	DN900		шт.
274-101-1202-0007	DN1050		шт.
274-101-1203	Вставка электроизолирующая		т
274-101-1203-0001	диаметром 300 мм, подземная, под приварку, PN5,4 МПа стандарт ASME B 31.8		шт.
274-101-1203-0002	диаметром 300 мм, PN5,4 МПа СТ РК 2897-2016		шт.
274-101-1203-0003	диаметром 300 мм, PN1,6 МПа, с искроразрядником ГОСТ Р 9.603-21		шт.
274-101-1203-0004	диаметром 300 мм фланцевое соединение, PN5,4 МПа СТ РК 2897-2016		шт.
274-101-1203-0005	диаметром 500 мм, подземная, под приварку, PN5,4 МПа стандарт ASME B 31.8		шт.
274-101-1203-0006	диаметром 1000 мм, подземная, под приварку, PN5,4 МПа ГОСТ Р 9.603-21		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-1203-0007	диаметром 1050 мм, подземная, под приварку, PN5,4 МПа стандарт ASME B 31.8		шт.
274-101-1203-0008	диаметром 100 мм, PN63		шт.
274-101-1204	Электроизолирующая вставка подземная, под приварку, с внутренним и с внешним искроразрядником, тип IK RMA		шт.
274-101-1204-0001	DN50 PN16		шт.
274-101-1204-0002	DN100 PN16		шт.
274-101-1204-0003	DN150 PN16		шт.
274-101-1204-0004	DN200 PN16		шт.
274-101-1204-0005	DN250 PN16		шт.
274-101-1204-0006	DN300 PN16		шт.
274-101-1204-0007	DN400 PN16		шт.
274-101-1204-0008	DN500 PN16		шт.
274-101-1204-0009	DN600 PN16		шт.
274-101-1204-0010	DN700 PN16		шт.
274-101-1204-0011	DN800 PN16		шт.
274-101-1204-0012	DN1000 PN16		шт.
274-101-1204-0013	DN1200 PN16		шт.
274-101-1204-0014	DN1400 PN16		шт.
274-101-1204-0015	DN50 PN25		шт.
274-101-1204-0016	DN100 PN25		шт.
274-101-1204-0017	DN150 PN25		шт.
274-101-1204-0018	DN200 PN25		шт.
274-101-1204-0019	DN250 PN25		шт.
274-101-1204-0020	DN300 PN25		шт.
274-101-1204-0021	DN400 PN25		шт.
274-101-1204-0022	DN500 PN25		шт.
274-101-1204-0023	DN600 PN25		шт.
274-101-1204-0024	DN700 PN25		шт.
274-101-1204-0025	DN800 PN25		шт.
274-101-1204-0026	DN1000 PN25		шт.
274-101-1204-0027	DN1200 PN25		шт.
274-101-1204-0028	DN1400 PN25		шт.
274-101-1204-0029	DN50 PN63		шт.
274-101-1204-0030	DN100 PN63		шт.
274-101-1204-0031	DN150 PN63		шт.
274-101-1204-0032	DN200 PN63		шт.
274-101-1204-0033	DN250 PN63		шт.
274-101-1204-0034	DN300 PN63		шт.
274-101-1204-0035	DN400 PN63		шт.
274-101-1204-0036	DN500 PN63		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-1204-0037	DN600 PN63		шт.
274-101-1204-0038	DN700 PN63		шт.
274-101-1204-0039	DN800 PN63		шт.
274-101-1204-0040	DN1000 PN63		шт.
274-101-1204-0041	DN1200 PN63		шт.
274-101-1204-0042	DN1400 PN63		шт.
274-101-1204-0043	DN50 PN98		шт.
274-101-1204-0044	DN100 PN98		шт.
274-101-1204-0045	DN150 PN98		шт.
274-101-1204-0046	DN200 PN98		шт.
274-101-1204-0047	DN250 PN98		шт.
274-101-1204-0048	DN300 PN98		шт.
274-101-1204-0049	DN400 PN98		шт.
274-101-1204-0050	DN500 PN98		шт.
274-101-1204-0051	DN600 PN98		шт.
274-101-1204-0052	DN700 PN98		шт.
274-101-1204-0053	DN800 PN98		шт.
274-101-1204-0054	DN1000 PN98		шт.
274-101-1204-0055	DN1200 PN98		шт.
274-101-1204-0056	DN1400 PN98		шт.
274-101-1205	Электроизолирующая вставка надземная, под приварку, с внутренним и с внешним искроразрядником, тип IK RMA		шт.
274-101-1205-0001	DN50 PN16		шт.
274-101-1205-0002	DN100 PN16		шт.
274-101-1205-0003	DN150 PN16		шт.
274-101-1205-0004	DN200 PN16		шт.
274-101-1205-0005	DN250 PN16		шт.
274-101-1205-0006	DN300 PN16		шт.
274-101-1205-0007	DN400 PN16		шт.
274-101-1205-0008	DN500 PN16		шт.
274-101-1205-0009	DN600 PN16		шт.
274-101-1205-0010	DN700 PN16		шт.
274-101-1205-0011	DN800 PN16		шт.
274-101-1205-0012	DN1000 PN16		шт.
274-101-1205-0013	DN1200 PN16		шт.
274-101-1205-0014	DN1400 PN16		шт.
274-101-1205-0015	DN50 PN25		шт.
274-101-1205-0016	DN100 PN25		шт.
274-101-1205-0017	DN150 PN25		шт.
274-101-1205-0018	DN200 PN25		шт.
274-101-1205-0019	DN250 PN25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-1205-0020	DN300 PN25		шт.
274-101-1205-0021	DN400 PN25		шт.
274-101-1205-0022	DN500 PN25		шт.
274-101-1205-0023	DN600 PN25		шт.
274-101-1205-0024	DN700 PN25		шт.
274-101-1205-0025	DN800 PN25		шт.
274-101-1205-0026	DN1000 PN25		шт.
274-101-1205-0027	DN1200 PN25		шт.
274-101-1205-0028	DN1400 PN25		шт.
274-101-1205-0029	DN50 PN63		шт.
274-101-1205-0030	DN100 PN63		шт.
274-101-1205-0031	DN150 PN63		шт.
274-101-1205-0032	DN200 PN63		шт.
274-101-1205-0033	DN250 PN63		шт.
274-101-1205-0034	DN300 PN63		шт.
274-101-1205-0035	DN400 PN63		шт.
274-101-1205-0036	DN500 PN63		шт.
274-101-1205-0037	DN600 PN63		шт.
274-101-1205-0038	DN700 PN63		шт.
274-101-1205-0039	DN800 PN63		шт.
274-101-1205-0040	DN1000 PN63		шт.
274-101-1205-0041	DN1200 PN63		шт.
274-101-1205-0042	DN1400 PN63		шт.
274-101-1205-0043	DN50 PN98		шт.
274-101-1205-0044	DN100 PN98		шт.
274-101-1205-0045	DN150 PN98		шт.
274-101-1205-0046	DN200 PN98		шт.
274-101-1205-0047	DN250 PN98		шт.
274-101-1205-0048	DN300 PN98		шт.
274-101-1205-0049	DN400 PN98		шт.
274-101-1205-0050	DN500 PN98		шт.
274-101-1205-0051	DN600 PN98		шт.
274-101-1205-0052	DN700 PN98		шт.
274-101-1205-0053	DN800 PN98		шт.
274-101-1205-0054	DN1000 PN98		шт.
274-101-1205-0055	DN1200 PN98		шт.
274-101-1205-0056	DN1400 PN98		шт.
274-101-1300	Соединение стальное		
274-101-1301	Соединение изоляционное моноблочное из низколегированной углеродистой стали марки API 5L x60, стандарта ASME(API), со снятой фаской		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-1301-0001	DN50		шт.
274-101-1301-0002	DN150		шт.
274-101-1301-0003	DN250		шт.
274-101-1301-0004	DN500		шт.
274-101-1301-0005	DN600		шт.
274-101-1301-0006	DN750		шт.
274-101-1400	Прокладка металлическая		
274-101-1401	Прокладка спирально-навитая из нержавеющей стали марки A312 TP316/316L, стандарт ASME(ASTM), с внутренним кольцом		шт.
274-101-1401-0001	DN25		шт.
274-101-1401-0002	DN50		шт.
274-101-1401-0003	DN150		шт.
274-101-1401-0004	DN250		шт.
274-101-1401-0005	DN450		шт.
274-101-1401-0006	DN500		шт.
274-101-1401-0007	DN600		шт.
274-101-1401-0008	DN1000		шт.
274-101-1402	Прокладка восьмиугольная из мягкого железа, стандарт ASME, с тефлоновым покрытием и кольцом		шт.
274-101-1402-0001	DN600		шт.
274-101-1500	Комплектующие		
274-101-1501	Шпилька		шт.
274-101-1501-0001	из низкотемпературной углеродистой стали марки A320 GR КЛ.L7, стандарт ASME(ASTM), с 2 гайками M16x85 мм		шт.
274-101-1501-0002	из низкотемпературной углеродистой стали марки A320 GR КЛ.L7, стандарт ASME(ASTM), с 2 гайками M16x90 мм		шт.
274-101-1501-0003	из низкотемпературной углеродистой стали марки A320 GR КЛ.L7, стандарт ASME(ASTM), с 2 гайками M20x120 мм		шт.
274-101-1501-0004	из низкотемпературной углеродистой стали марки A320 GR КЛ.L7, стандарт ASME(ASTM), с 2 гайками M33,4x215 мм		шт.
274-101-1501-0005	из низкотемпературной углеродистой стали марки A320 GR КЛ.L7, стандарт ASME(ASTM), с 2 гайками M42x275 мм		шт.
274-101-1501-0006	из низкотемпературной углеродистой стали марки A320 GR КЛ.L7, стандарт ASME(ASTM), с 2 гайками M42x285 мм		шт.
274-101-1501-0007	из низкотемпературной углеродистой стали марки A320 GR КЛ.L7, стандарт ASME(ASTM), с 2 гайками M48x330 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-1501-0008	из низкотемпературной углеродистой стали марки А320 GR КЛ.L7, стандарт ASME(ASTM), с 2 гайками М52х445 мм		шт.
274-101-1501-0009	из низкотемпературной углеродистой стали марки А320 GR КЛ.L7, стандарт ASME(ASTM), с 2 гайками М56х475 мм		шт.
274-101-1502	Накладка		шт.
274-101-1502-0001	усиливающая D-914х41 мм, шириной 150 мм		шт.
274-101-1502-0002	усиливающая D-914х41 мм, шириной 230 мм		шт.
274-101-1503	Сетка		шт.
274-101-1503-0001	защитная из нержавеющей стали марки А312 ТР316/316, стандарт ASME(ASTM), DN50		шт.
274-101-1503-0002	защитная из нержавеющей стали марки А312 ТР316/316, стандарт ASME(ASTM), DN100		шт.
274-101-1503-0003	защитная из нержавеющей стали марки А312 ТР316/316, стандарт ASME(ASTM), DN150		шт.
274-101-1503-0004	защитная из нержавеющей стали марки А312 ТР316/316, стандарт ASME(ASTM), DN200		шт.
274-101-1503-0005	защитная из нержавеющей стали марки А312 ТР316/316, стандарт ASME(ASTM), DN300		шт.
274-101-1504	Форсунка		шт.
274-101-1504-0001	распылительная из нержавеющей стали марки А312 ТР316/316L, стандарт ASME(ASTM), DN20		шт.
274-101-1504-0002	распылительная из низкотемпературной углеродистой стали марки А333 GR.6, стандарт ASME(ASTM), DN50		шт.
274-101-1504-0003	распылительная из низкотемпературной углеродистой стали марки А333 GR.6, стандарт ASME(ASTM), DN200х25		шт.
274-101-1504-0004	распылительная из низкотемпературной углеродистой стали марки А333 GR.6, стандарт ASME(ASTM), DN400х50		шт.
274-101-1504-0005	распылительная из низкотемпературной углеродистой стали марки А333 GR.6, стандарт ASME(ASTM), DN600х100		шт.
274-101-1504-0006	распылительная из низкотемпературной углеродистой стали марки А333 GR.6, стандарт ASME(ASTM), DN600х250		шт.
274-101-1504-0007	распылительная из низкотемпературной углеродистой стали марки А333 GR.6, стандарт ASME(ASTM), DN600х400		шт.
274-101-1504-0008	распылительная из низкотемпературной углеродистой стали марки А333 GR.6, стандарт ASME(ASTM), DN750х50		шт.
274-101-1504-0009	распылительная из низкотемпературной углеродистой стали марки А333 GR.6, стандарт ASME(ASTM), DN750х100		шт.
274-101-1504-0010	распылительная из низкотемпературной углеродистой стали марки А333 GR.6, стандарт ASME(ASTM), DN750х250		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-1504-0011	распылительная из низкотемпературной углеродистой стали марки А333 GR.6, стандарт ASME(ASTM), DN750x400		шт.
274-101-1505	Обтюратор		шт.
274-101-1505-0001	из низкотемпературной углеродной стали марки А516 GR.70, стандарт ASME(ASTM), DN20		шт.
274-101-1505-0002	из низкотемпературной углеродной стали марки А516 GR.70, стандарт ASME(ASTM), DN25		шт.
274-101-1505-0003	из низкотемпературной углеродной стали марки А516 GR.70, стандарт ASME(ASTM), DN50		шт.
274-101-1505-0004	из низкотемпературной углеродной стали марки А516 GR.70, стандарт ASME(ASTM), DN80		шт.
274-101-1505-0005	из низкотемпературной углеродной стали марки А516 GR.70, стандарт ASME(ASTM), DN200		шт.
274-101-1506	Катушка		шт.
274-101-1506-0001	съемная фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME(ASTM), DN200		шт.
274-101-1506-0002	съемная фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME(ASTM), DN250		шт.
274-101-1506-0003	съемная фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME(ASTM), DN350		шт.
274-101-1507	Воронкогаситель		шт.
274-101-1507-0001	из нержавеющей стали марки А312 TP316/316L, стандарт ASME(ASTM), DN100		шт.
274-101-1507-0002	из нержавеющей стали марки А312 TP316/316L, стандарт ASME(ASTM), DN250		шт.
274-101-1507-0003	из нержавеющей стали марки А312 TP316/316L, стандарт ASME(ASTM), DN400		шт.
274-101-1508	Пламягаситель		шт.
274-101-1508-0001	из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME(ASTM), DN50		шт.
274-101-1508-0002	из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME(ASTM), DN80		шт.
274-101-1508-0003	из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME(ASTM), DN100		шт.
274-101-1508-0004	из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME(ASTM), DN200		шт.
274-101-1509	Глушитель		шт.
274-101-1509-0001	из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME(ASTM), DN50		шт.
274-101-1510	Изоляция		шт.
274-101-1510-0001	эластичная из вспененного нитрильного каучука Д.26,7х50, плотность - 120кг/м3		шт.
274-101-1510-0002	эластичная из вспененного нитрильного каучука Д.33,4х30, плотность - 120кг/м3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-1510-0003	эластичная из вспененного нитрильного каучука Д.33,4х90, плотность - 120кг/м3		шт.
274-101-1510-0004	эластичная из вспененного нитрильного каучука Д.33,4х110, плотность - 120кг/м3		шт.
274-101-1511	Пленка		
274-101-1511-0001	радиографическая, со свинцовым экраном марки STRUCTURIx D7 Pb Rollpac, 100х90		м
274-101-1512	Соединение трубопроводов		шт.
274-101-1512-0001	электроизолирующее, DN50		шт.
274-101-1512-0002	электроизолирующее, DN150		шт.
274-101-1512-0003	электроизолирующее, DN450		шт.
274-101-1512-0004	электроизолирующее, DN500		шт.
274-101-1512-0005	электроизолирующее, DN600		шт.
274-101-1512-0006	электроизолирующее, DN750		шт.
274-101-1513	Изделие		м
274-101-1513-0001	из пеностекла "сегмент", D26,7х40		м
274-101-1513-0002	из пеностекла "сегмент", D33,4х50		м
274-101-1513-0003	из пеностекла "сегмент", D88,9х70		м
274-101-1513-0004	из пеностекла "сегмент", D168,28х50		м
274-101-1513-0005	из пеностекла "сегмент", D168,28х60		м
274-101-1513-0006	из пеностекла "сегмент", D168,28х70		м
274-101-1513-0007	из пеностекла "сегмент", D219,08х50		м
274-101-1513-0008	из пеностекла "сегмент", D273х50		м
274-101-1513-0009	из пеностекла "сегмент", D273х60		м
274-101-1513-0010	из пеностекла "сегмент", D323,8х60		м
274-101-1513-0011	из пеностекла "сегмент", D323,8х70		м
274-101-1513-0012	из пеностекла "сегмент", D323,8х150		м
274-101-1513-0013	из пеностекла "сегмент", D355,6х60		м
274-101-1513-0014	из пеностекла "сегмент", D355,6х70		м
274-101-1513-0015	из пеностекла "сегмент", D406,4х60		м
274-101-1513-0016	из пеностекла "сегмент", D457х60		м
274-101-1513-0017	из пеностекла "сегмент", D457х70		м
274-101-1513-0018	из пеностекла "сегмент", D508х60		м
274-101-1513-0019	из пеностекла "сегмент", D609,6х60		м
274-101-1513-0020	из пеностекла "сегмент", D762х60		м
274-101-1513-0021	из пеностекла "сегмент", D762х70		м
274-101-1513-0022	из пеностекла "сегмент", D762х110		м
274-101-1513-0023	из пеностекла "сегмент", D914х80		м
274-101-1513-0024	из пеностекла "сегмент", D914х150		м
274-101-1513-0025	из пеностекла "скорлупа", D26,7х25		м
274-101-1513-0026	из пеностекла "скорлупа", D33,4х40		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-1513-0027	из пеностекла "скорлупа", D48,3x40		м
274-101-1513-0028	из пеностекла "скорлупа", D60,32x40		м
274-101-1513-0029	из пеностекла "скорлупа", D60,32x50		м
274-101-1513-0030	из пеностекла "скорлупа", D88,9x50		м
274-101-1513-0031	из пеностекла "скорлупа", D114,3x50		м
274-101-1600	Муфта		
274-101-1601	Муфта соединительная		шт.
274-101-1601-0001	для шлангов, стандарт ASME (ASTM), DN50		шт.
274-101-1601-0002	для шлангов, стандарт ASME (ASTM), DN80		шт.
274-101-1601-0003	для каналообразователя, размерами 65 мм x 3, типа K2		шт.
274-101-1601-0004	для каналообразователя, размерами 70 мм x 3, типа K2		шт.
274-101-1601-0005	для каналообразователя, размерами 85 мм x 3, типа K2		шт.
274-101-1601-0006	для каналообразователя, размерами 90 мм x 3, типа K2		шт.
274-101-1602	Муфта типа K2-ARMTECH		шт.
274-101-1602-0001	стандартная, диаметром 12 мм		шт.
274-101-1602-0002	стандартная, диаметром 14 мм		шт.
274-101-1602-0003	стандартная, диаметром 16 мм		шт.
274-101-1602-0004	стандартная, диаметром 18 мм		шт.
274-101-1602-0005	стандартная, диаметром 20 мм		шт.
274-101-1602-0006	стандартная, диаметром 22 мм		шт.
274-101-1602-0007	стандартная, диаметром 25 мм		шт.
274-101-1602-0008	стандартная, диаметром 28 мм		шт.
274-101-1602-0009	стандартная, диаметром 32 мм		шт.
274-101-1602-0010	стандартная, диаметром 36 мм		шт.
274-101-1602-0011	стандартная, диаметром 40 мм		шт.
274-101-1602-0012	переходная, размером 18x16 мм		шт.
274-101-1602-0013	переходная, размером 20x18 мм		шт.
274-101-1602-0014	переходная, размером 22x18 мм		шт.
274-101-1602-0015	переходная, размером 22x20 мм		шт.
274-101-1602-0016	переходная, размером 25x16 мм		шт.
274-101-1602-0017	переходная, размером 25x18 мм		шт.
274-101-1602-0018	переходная, размером 25x20 мм		шт.
274-101-1602-0019	переходная, размером 25x22 мм		шт.
274-101-1602-0020	переходная, размером 28x18 мм		шт.
274-101-1602-0021	переходная, размером 28x20 мм		шт.
274-101-1602-0022	переходная, размером 28x22 мм		шт.
274-101-1602-0023	переходная, размером 28x25 мм		шт.
274-101-1602-0024	переходная, размером 32x20 мм		шт.
274-101-1602-0025	переходная, размером 32x22 мм		шт.
274-101-1602-0026	переходная, размером 32x25 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-101-1602-0027	переходная, размером 32х28 мм		шт.
274-101-1602-0028	переходная, размером 36х25 мм		шт.
274-101-1602-0029	переходная, размером 36х28 мм		шт.
274-101-1700	Опора стальная		
274-101-1701	Опора скользящая стальная, неподвижная для труб		кг
274-101-1701-0001	марки стали 12Cr1MoVG		кг
274-101-1800	Кольцо стальное		
274-101-1801	Кольцо стальное из высокопрочной низколегированной стали		т
274-101-1801-0001	размерами 530х9,0-508х8,7 мм, К60-0,75-УХЛ в заводской изоляции		шт.
274-101-1801-0002	размерами 720х11,0-711х10,3 мм, К60-0,75-УХЛ в заводской изоляции		шт.
274-101-1801-0003	размерами 820х12,0-813х11,9 мм, К60-0,75-УХЛ в заводской изоляции		шт.
274-101-1801-0004	размерами 1067х14,3-1020х14,0 мм, К60-0,75-УХЛ в заводской изоляции		шт.

Группа 274-102. Трубы и фитинги полимерные и сопутствующие материалы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-102-0100	Труба полиэтиленовая для прокладки электрических кабелей		
274-102-0101	Труба кабельная ПНД двухслойная типа DKC		м
274-102-0101-0001	гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм с протяжкой, SN8, 500Н		м
274-102-0101-0002	гибкая для кабельной канализации, DN 160 мм с протяжкой, SN6, 500Н		м
274-102-0101-0003	гибкая для кабельной канализации, DN 50 мм с протяжкой, SN13, 450Н		м
274-102-0101-0004	гибкая для кабельной канализации, DN 63 мм с протяжкой, SN13, 500Н		м
274-102-0101-0005	гибкая для кабельной канализации, DN 110 мм, SN12, 1030Н		м
274-102-0101-0006	гибкая для кабельной канализации, DN 160 мм, SN6, 770Н		м
274-102-0101-0007	гибкая для кабельной канализации, DN 50 мм, SN13, 420Н, ПВ-0, УФ, с протяжкой		м
274-102-0101-0008	гибкая для открытой прокладки, DN 110 мм, SN8, 680Н, ПВ-0, УФ, с протяжкой		м
274-102-0101-0009	гибкая для открытой прокладки, DN 63 мм, SN13, 530Н, ПВ-0, УФ, с протяжкой		м
274-102-0101-0010	гибкая для открытой прокладки, DN 160 мм, SN6, 680Н, ПВ-0, УФ, с протяжкой		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-102-0101-0011	жесткая для открытой прокладки, DN 160 мм, SN6, 770Н, ПВ-0, УФ, без протяжки		м
274-102-0101-0012	жесткая для открытой прокладки, DN 110 мм, SN12, 1030Н, ПВ-0, УФ, без протяжки		м
274-102-0102	Труба гладкостенная двухслойная для защиты слаботочного и силового кабеля напряжением до 500 кВ типа DKC		м
274-102-0102-0001	DN 110мм, SN16		м
274-102-0200	Муфта полиэтиленовая для защиты электрических кабелей		
274-102-0201	Муфта полиэтиленовая переходная с двустенной на гладкостенную трубу типа DKC		шт.
274-102-0201-0001	DN 110 мм		шт.
274-102-0202	Муфта для двухслойных-дренажных труб типа DKC		шт.
274-102-0202-0001	DN 50 мм		шт.
274-102-0202-0002	DN 110 мм		шт.
274-102-0202-0003	DN 160 мм		шт.
274-102-0300	Колодец		
274-102-0301	Колодец пластиковый для кабельной канализации типа DKC		шт.
274-102-0301-0001	с крышками, размерами 750х375х750 мм		шт.
274-102-0301-0002	с пластиковым люком, размерами 1500х750х1125 мм		шт.
274-102-0301-0003	с пластиковым люком, размерами 750х750х750 мм		шт.
274-102-0302	Колодец переходной смотровой для двухслойных труб типа DKC		шт.
274-102-0302-0001	с крышкой, размерами 335х240х255мм		шт.
274-102-0302-0002	без дна, размерами 335х240х255мм		шт.
274-102-0400	Держатель		
274-102-0401	Держатель расстояния (кластер) для двухслойных труб типа DKC		шт.
274-102-0401-0001	DN 50 мм, тройной		шт.
274-102-0401-0002	DN 110 мм, одинарный		шт.
274-102-0401-0003	DN 160 мм, одинарный		шт.
274-102-0500	Труба гофрированная для прокладки электрических кабелей		
274-102-0501	Труба индустриальная гофрированная из полиамида для прокладки электрических кабелей, типа DKC		м
274-102-0501-0001	ПА 6, DN 23 мм, ПВ-2, Dвн 22,6 мм, Dнар 28,5 с протяжкой		м
274-102-0502	Труба гофрированная для прокладки электрических кабелей		
274-102-0502-0001	ПНД, диаметром 20 мм, негорючая с протяжкой		м
274-102-0600	Комплектующие		
274-102-0601	Крепление		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-102-0601-0001	Кронштейн марки МК для крепления гофрированнных труб к стенам		шт.
274-102-0601-0002	Хомут марки ХМ для крепления гофрированнных труб к эстакаде		шт.
274-102-0601-0003	Уголок металлический марки КСИТ для крепления сенсоров и труб		шт.
274-102-0602	Лента защитная термоусаживающаяся		
274-102-0602-0001	типа Терма размерами 100х1,4 мм		м
274-102-0602-0002	типа Терма размерами 100х2,0 мм		м
274-102-0602-0003	типа Терма размерами 100х2,4 мм		м
274-102-0602-0004	типа Терма размерами 225х1,4 мм		м
274-102-0602-0005	типа Терма размерами 225х2,0 мм		м
274-102-0602-0006	типа Терма размерами 225х2,4 мм		м
274-102-0602-0007	типа Терма размерами 450х1,4 мм		м
274-102-0602-0008	типа Терма размерами 450х2,0 мм		м
274-102-0602-0009	типа Терма размерами 450х2,4 мм		м
274-102-0602-0010	типа ТЕРМА-СТ размерами 100х1,4 мм		м
274-102-0602-0011	типа ТЕРМА-СТ размерами 100х2,0 мм		м
274-102-0602-0012	типа ТЕРМА-СТ размерами 100х2,4 мм		м
274-102-0602-0013	типа ТЕРМА-СТ размерами 225х1,4 мм		м
274-102-0602-0014	типа ТЕРМА-СТ размерами 225х2,0 мм		м
274-102-0602-0015	типа ТЕРМА-СТ размерами 225х2,4 мм		м
274-102-0602-0016	типа ТЕРМА-СТ размерами 450х1,4 мм		м
274-102-0602-0017	типа ТЕРМА-СТ размерами 450х2,0 мм		м
274-102-0602-0018	типа ТЕРМА-СТ размерами 450х2,4 мм		м
274-102-0602-0019	типа ТЕРМА-БПМ радиационно-модифицированная с мастичным слоем размерами 100х2,0 мм		м
274-102-0602-0020	типа ТЕРМА-БПМ радиационно-модифицированная с мастичным слоем размерами 100х2,3 мм		м
274-102-0602-0021	типа ТЕРМА-БПМ радиационно-модифицированная с мастичным слоем размерами 100х2,8 мм		м
274-102-0602-0022	типа ТЕРМА-БПМ радиационно-модифицированная с мастичным слоем размерами 225х2,0 мм		м
274-102-0602-0023	типа ТЕРМА-БПМ радиационно-модифицированная с мастичным слоем размерами 225х2,3 мм		м
274-102-0602-0024	типа ТЕРМА-БПМ радиационно-модифицированная с мастичным слоем размерами 225х2,8 мм		м
274-102-0602-0025	типа ТЕРМА-БПМ радиационно-модифицированная с мастичным слоем размерами 450х2,0 мм		м
274-102-0602-0026	типа ТЕРМА-БПМ радиационно-модифицированная с мастичным слоем размерами 450х2,3 мм		м
274-102-0602-0027	типа ТЕРМА-БПМ радиационно-модифицированная с мастичным слоем размерами 450х2,8 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-102-0602-0028	Термоусаживающаяся армированная лента-заплатка типа Терма-Р размерами 225х1,4 мм		м
274-102-0603	Термоплавкий ремонтный заполнитель		
274-102-0603-0001	лента типа Терма-РЗ размерами 40х2,5 мм		м
274-102-0603-0002	лента типа Терма-РЗ размерами 80х2,5 мм		м
274-102-0603-0003	лента типа Терма-РЗ размерами 80х4,0 мм		м
274-102-0603-0004	лента типа Терма-РЗ размерами 100х2,0 мм		м
274-102-0603-0005	типа ТЕРМА РЗ (пруток) размерами DN25 мм длина 300 мм		шт.
274-102-0604	Замковая пластина		
274-102-0604-0001	типа Терма ЛКА размерами 150х100 мм		шт.
274-102-0604-0002	типа Терма ЛКА размерами 225х100 мм		шт.
274-102-0604-0003	типа Терма ЛКА размерами 450х100 мм		шт.
274-102-0800	Модуль		
274-102-0801	Модуль резьбовой		шт.
274-102-0801-0001	PE100 D 110х10,0 мм, L-500 мм, SDR 11		шт.
274-102-0801-0002	PE100 D 125х11,4 мм, L-500 мм, SDR 11		шт.
274-102-0801-0003	PE100 D 140х12,7 мм, L-500 мм, SDR 11		шт.
274-102-0801-0004	PE100 D 160х14,6 мм, L-500 мм, SDR 11		шт.
274-102-0801-0005	PE100 D 180х16,4 мм, L-500 мм, SDR 11		шт.
274-102-0801-0006	PE100 D 200х18,2 мм, L-500 мм, SDR 11		шт.
274-102-0801-0007	PE100 D 225х20,5 мм, L-500 мм, SDR 11		шт.
274-102-0801-0008	PE100 D 250х22,7 мм, L-500 мм, SDR 11		шт.
274-102-0801-0009	PE100 D 280х25,4 мм, L-500 мм, SDR 11		шт.
274-102-0801-0010	PE100 D 315х28,6 мм, L-500 мм, SDR 11		шт.
274-102-0801-0011	PE100 D 355х32,2 мм, L-500 мм, SDR 11		шт.
274-102-0801-0012	PE100 D 400х32,2 мм, L-500 мм, SDR 11		шт.
274-102-1200	Трубка		
274-102-1201	Трубка полиэтиленовая		м
274-102-1201-0001	Т 20, типа К2		м

Группа 274-103. Трубы и фитинги стеклопластиковые и пластиковые армированные стекловолокном

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0100	Футляр		
274-103-0101	Футляр защитный для газопроводных труб		
274-103-0101-0001	марки ЗФГТ-400		м
274-103-0200	Комплектующие		
274-103-0201	Ковер газовый		
274-103-0201-0001	Ковер малый СК с контрольной трубкой		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0300	Тройник		
274-103-0301	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, SN 5000, PN 1 СТ РК 1129-2002		
274-103-0301-0001	DN 300x300		шт.
274-103-0301-0002	DN 400x300		шт.
274-103-0301-0003	DN 400x400		шт.
274-103-0301-0004	DN 500x300		шт.
274-103-0301-0005	DN 500x400		шт.
274-103-0301-0006	DN 500x500		шт.
274-103-0301-0007	DN 600x300		шт.
274-103-0301-0008	DN 600x400		шт.
274-103-0301-0009	DN 600x500		шт.
274-103-0301-0010	DN 600x600		шт.
274-103-0301-0011	DN 700x300		шт.
274-103-0301-0012	DN 700x400		шт.
274-103-0301-0013	DN 700x500		шт.
274-103-0301-0014	DN 700x600		шт.
274-103-0301-0015	DN 700x700		шт.
274-103-0301-0016	DN 800x300		шт.
274-103-0301-0017	DN 800x400		шт.
274-103-0301-0018	DN 800x500		шт.
274-103-0301-0019	DN 800x600		шт.
274-103-0301-0020	DN 800x700		шт.
274-103-0301-0021	DN 800x800		шт.
274-103-0301-0022	DN 900x300		шт.
274-103-0301-0023	DN 900x400		шт.
274-103-0301-0024	DN 900x500		шт.
274-103-0301-0025	DN 900x600		шт.
274-103-0301-0026	DN 900x700		шт.
274-103-0301-0027	DN 900x800		шт.
274-103-0301-0028	DN 900x900		шт.
274-103-0301-0029	DN 1000x300		шт.
274-103-0301-0030	DN 1000x400		шт.
274-103-0301-0031	DN 1000x500		шт.
274-103-0301-0032	DN 1000x600		шт.
274-103-0301-0033	DN 1000x700		шт.
274-103-0301-0034	DN 1000x800		шт.
274-103-0301-0035	DN 1000x900		шт.
274-103-0301-0036	DN 1000x1000		шт.
274-103-0301-0037	DN 1200x300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0301-0038	DN 1200x400		шт.
274-103-0301-0039	DN 1200x500		шт.
274-103-0301-0040	DN 1200x600		шт.
274-103-0301-0041	DN 1200x700		шт.
274-103-0301-0042	DN 1200x800		шт.
274-103-0301-0043	DN 1200x900		шт.
274-103-0301-0044	DN 1200x1000		шт.
274-103-0301-0045	DN 1200x1200		шт.
274-103-0301-0046	DN 1400x300		шт.
274-103-0301-0047	DN 1400x400		шт.
274-103-0301-0048	DN 1400x500		шт.
274-103-0301-0049	DN 1400x600		шт.
274-103-0301-0050	DN 1400x700		шт.
274-103-0301-0051	DN 1400x800		шт.
274-103-0301-0052	DN 1400x900		шт.
274-103-0301-0053	DN 1400x1000		шт.
274-103-0301-0054	DN 1400x1200		шт.
274-103-0301-0055	DN 1400x1400		шт.
274-103-0301-0056	DN 1600x300		шт.
274-103-0301-0057	DN 1600x400		шт.
274-103-0301-0058	DN 1600x500		шт.
274-103-0301-0059	DN 1600x600		шт.
274-103-0301-0060	DN 1600x700		шт.
274-103-0301-0061	DN 1600x800		шт.
274-103-0301-0062	DN 1600x900		шт.
274-103-0301-0063	DN 1600x1000		шт.
274-103-0301-0064	DN 1600x1200		шт.
274-103-0301-0065	DN 1600x1400		шт.
274-103-0301-0066	DN 1600x1600		шт.
274-103-0301-0067	DN 1800x300		шт.
274-103-0301-0068	DN 1800x400		шт.
274-103-0301-0069	DN 1800x500		шт.
274-103-0301-0070	DN 1800x600		шт.
274-103-0301-0071	DN 1800x700		шт.
274-103-0301-0072	DN 1800x800		шт.
274-103-0301-0073	DN 1800x900		шт.
274-103-0301-0074	DN 1800x1000		шт.
274-103-0301-0075	DN 1800x1200		шт.
274-103-0301-0076	DN 1800x1400		шт.
274-103-0301-0077	DN 1800x1600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0301-0078	DN 1800x1800		шт.
274-103-0301-0079	DN 2000x300		шт.
274-103-0301-0080	DN 2000x400		шт.
274-103-0301-0081	DN 2000x500		шт.
274-103-0301-0082	DN 2000x600		шт.
274-103-0301-0083	DN 2000x700		шт.
274-103-0301-0084	DN 2000x800		шт.
274-103-0301-0085	DN 2000x900		шт.
274-103-0301-0086	DN 2000x1000		шт.
274-103-0301-0087	DN 2000x1200		шт.
274-103-0301-0088	DN 2000x1400		шт.
274-103-0301-0089	DN 2000x1600		шт.
274-103-0301-0090	DN 2000x1800		шт.
274-103-0301-0091	DN 2000x2000		шт.
274-103-0301-0092	DN 2200x300		шт.
274-103-0301-0093	DN 2200x400		шт.
274-103-0301-0094	DN 2200x500		шт.
274-103-0301-0095	DN 2200x600		шт.
274-103-0301-0096	DN 2200x700		шт.
274-103-0301-0097	DN 2200x800		шт.
274-103-0301-0098	DN 2200x900		шт.
274-103-0301-0099	DN 2200x1000		шт.
274-103-0301-0100	DN 2200x1200		шт.
274-103-0301-0101	DN 2200x1400		шт.
274-103-0301-0102	DN 2200x1600		шт.
274-103-0301-0103	DN 2200x1800		шт.
274-103-0301-0104	DN 2200x2000		шт.
274-103-0301-0105	DN 2200x2200		шт.
274-103-0301-0106	DN 2400x300		шт.
274-103-0301-0107	DN 2400x400		шт.
274-103-0301-0108	DN 2400x500		шт.
274-103-0301-0109	DN 2400x600		шт.
274-103-0301-0110	DN 2400x700		шт.
274-103-0301-0111	DN 2400x800		шт.
274-103-0301-0112	DN 2400x900		шт.
274-103-0301-0113	DN 2400x1000		шт.
274-103-0301-0114	DN 2400x1200		шт.
274-103-0301-0115	DN 2400x1400		шт.
274-103-0301-0116	DN 2400x1600		шт.
274-103-0301-0117	DN 2400x1800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0301-0118	DN 2400x2000		шт.
274-103-0301-0119	DN 2400x2200		шт.
274-103-0301-0120	DN 2400x2400		шт.
274-103-0301-0121	DN 2600x300		шт.
274-103-0301-0122	DN 2600x400		шт.
274-103-0301-0123	DN 2600x500		шт.
274-103-0301-0124	DN 2600x600		шт.
274-103-0301-0125	DN 2600x700		шт.
274-103-0301-0126	DN 2600x800		шт.
274-103-0301-0127	DN 2600x900		шт.
274-103-0301-0128	DN 2600x1000		шт.
274-103-0301-0129	DN 2600x1200		шт.
274-103-0301-0130	DN 2600x1400		шт.
274-103-0301-0131	DN 2600x1600		шт.
274-103-0301-0132	DN 2600x1800		шт.
274-103-0301-0133	DN 2600x2000		шт.
274-103-0301-0134	DN 2600x2200		шт.
274-103-0301-0135	DN 2600x2400		шт.
274-103-0301-0136	DN 2600x2600		шт.
274-103-0301-0137	DN 2800x300		шт.
274-103-0301-0138	DN 2800x400		шт.
274-103-0301-0139	DN 2800x500		шт.
274-103-0301-0140	DN 2800x600		шт.
274-103-0301-0141	DN 2800x700		шт.
274-103-0301-0142	DN 2800x800		шт.
274-103-0301-0143	DN 2800x900		шт.
274-103-0301-0144	DN 2800x1000		шт.
274-103-0301-0145	DN 2800x1200		шт.
274-103-0301-0146	DN 2800x1400		шт.
274-103-0301-0147	DN 2800x1600		шт.
274-103-0301-0148	DN 2800x1800		шт.
274-103-0301-0149	DN 2800x2000		шт.
274-103-0301-0150	DN 2800x2200		шт.
274-103-0301-0151	DN 2800x2400		шт.
274-103-0301-0152	DN 2800x2600		шт.
274-103-0301-0153	DN 2800x2800		шт.
274-103-0301-0154	DN 3000x300		шт.
274-103-0301-0155	DN 3000x400		шт.
274-103-0301-0156	DN 3000x500		шт.
274-103-0301-0157	DN 3000x600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0301-0158	DN 3000x700		шт.
274-103-0301-0159	DN 3000x800		шт.
274-103-0301-0160	DN 3000x900		шт.
274-103-0301-0161	DN 3000x1000		шт.
274-103-0301-0162	DN 3000x1200		шт.
274-103-0301-0163	DN 3000x1400		шт.
274-103-0301-0164	DN 3000x1600		шт.
274-103-0301-0165	DN 3000x1800		шт.
274-103-0301-0166	DN 3000x2000		шт.
274-103-0301-0167	DN 3000x2200		шт.
274-103-0301-0168	DN 3000x2400		шт.
274-103-0301-0169	DN 3000x2600		шт.
274-103-0301-0170	DN 3000x2800		шт.
274-103-0301-0171	DN 3000x3000		шт.
274-103-0302	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, SN 5000, PN 6 СТ РК 1129-2002		
274-103-0302-0001	DN 300x300		шт.
274-103-0302-0002	DN 400x300		шт.
274-103-0302-0003	DN 400x400		шт.
274-103-0302-0004	DN 500x300		шт.
274-103-0302-0005	DN 500x400		шт.
274-103-0302-0006	DN 500x500		шт.
274-103-0302-0007	DN 600x300		шт.
274-103-0302-0008	DN 600x400		шт.
274-103-0302-0009	DN 600x500		шт.
274-103-0302-0010	DN 600x600		шт.
274-103-0302-0011	DN 700x300		шт.
274-103-0302-0012	DN 700x400		шт.
274-103-0302-0013	DN 700x500		шт.
274-103-0302-0014	DN 700x600		шт.
274-103-0302-0015	DN 700x700		шт.
274-103-0302-0016	DN 800x300		шт.
274-103-0302-0017	DN 800x400		шт.
274-103-0302-0018	DN 800x500		шт.
274-103-0302-0019	DN 800x600		шт.
274-103-0302-0020	DN 800x700		шт.
274-103-0302-0021	DN 800x800		шт.
274-103-0302-0022	DN 900x300		шт.
274-103-0302-0023	DN 900x400		шт.
274-103-0302-0024	DN 900x500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0302-0025	DN 900x600		шт.
274-103-0302-0026	DN 900x700		шт.
274-103-0302-0027	DN 900x800		шт.
274-103-0302-0028	DN 900x900		шт.
274-103-0302-0029	DN 1000x300		шт.
274-103-0302-0030	DN 1000x400		шт.
274-103-0302-0031	DN 1000x500		шт.
274-103-0302-0032	DN 1000x600		шт.
274-103-0302-0033	DN 1000x700		шт.
274-103-0302-0034	DN 1000x800		шт.
274-103-0302-0035	DN 1000x900		шт.
274-103-0302-0036	DN 1000x1000		шт.
274-103-0302-0037	DN 1200x300		шт.
274-103-0302-0038	DN 1200x400		шт.
274-103-0302-0039	DN 1200x500		шт.
274-103-0302-0040	DN 1200x600		шт.
274-103-0302-0041	DN 1200x700		шт.
274-103-0302-0042	DN 1200x800		шт.
274-103-0302-0043	DN 1200x900		шт.
274-103-0302-0044	DN 1200x1000		шт.
274-103-0302-0045	DN 1200x1200		шт.
274-103-0302-0046	DN 1400x300		шт.
274-103-0302-0047	DN 1400x400		шт.
274-103-0302-0048	DN 1400x500		шт.
274-103-0302-0049	DN 1400x600		шт.
274-103-0302-0050	DN 1400x700		шт.
274-103-0302-0051	DN 1400x800		шт.
274-103-0302-0052	DN 1400x900		шт.
274-103-0302-0053	DN 1400x1000		шт.
274-103-0302-0054	DN 1400x1200		шт.
274-103-0302-0055	DN 1400x1400		шт.
274-103-0302-0056	DN 1600x300		шт.
274-103-0302-0057	DN 1600x400		шт.
274-103-0302-0058	DN 1600x500		шт.
274-103-0302-0059	DN 1600x600		шт.
274-103-0302-0060	DN 1600x700		шт.
274-103-0302-0061	DN 1600x800		шт.
274-103-0302-0062	DN 1600x900		шт.
274-103-0302-0063	DN 1600x1000		шт.
274-103-0302-0064	DN 1600x1200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0302-0065	DN 1600x1400		шт.
274-103-0302-0066	DN 1600x1600		шт.
274-103-0302-0067	DN 1800x300		шт.
274-103-0302-0068	DN 1800x400		шт.
274-103-0302-0069	DN 1800x500		шт.
274-103-0302-0070	DN 1800x600		шт.
274-103-0302-0071	DN 1800x700		шт.
274-103-0302-0072	DN 1800x800		шт.
274-103-0302-0073	DN 1800x900		шт.
274-103-0302-0074	DN 1800x1000		шт.
274-103-0302-0075	DN 1800x1200		шт.
274-103-0302-0076	DN 1800x1400		шт.
274-103-0302-0077	DN 1800x1600		шт.
274-103-0302-0078	DN 1800x1800		шт.
274-103-0302-0079	DN 2000x300		шт.
274-103-0302-0080	DN 2000x400		шт.
274-103-0302-0081	DN 2000x500		шт.
274-103-0302-0082	DN 2000x600		шт.
274-103-0302-0083	DN 2000x700		шт.
274-103-0302-0084	DN 2000x800		шт.
274-103-0302-0085	DN 2000x900		шт.
274-103-0302-0086	DN 2000x1000		шт.
274-103-0302-0087	DN 2000x1200		шт.
274-103-0302-0088	DN 2000x1400		шт.
274-103-0302-0089	DN 2000x1600		шт.
274-103-0302-0090	DN 2000x1800		шт.
274-103-0302-0091	DN 2000x2000		шт.
274-103-0302-0092	DN 2200x300		шт.
274-103-0302-0093	DN 2200x400		шт.
274-103-0302-0094	DN 2200x500		шт.
274-103-0302-0095	DN 2200x600		шт.
274-103-0302-0096	DN 2200x700		шт.
274-103-0302-0097	DN 2200x800		шт.
274-103-0302-0098	DN 2200x900		шт.
274-103-0302-0099	DN 2200x1000		шт.
274-103-0302-0100	DN 2200x1200		шт.
274-103-0302-0101	DN 2200x1400		шт.
274-103-0302-0102	DN 2200x1600		шт.
274-103-0302-0103	DN 2200x1800		шт.
274-103-0302-0104	DN 2200x2000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0302-0105	DN 2200x2200		шт.
274-103-0302-0106	DN 2400x300		шт.
274-103-0302-0107	DN 2400x400		шт.
274-103-0302-0108	DN 2400x500		шт.
274-103-0302-0109	DN 2400x600		шт.
274-103-0302-0110	DN 2400x700		шт.
274-103-0302-0111	DN 2400x800		шт.
274-103-0302-0112	DN 2400x900		шт.
274-103-0302-0113	DN 2400x1000		шт.
274-103-0302-0114	DN 2400x1200		шт.
274-103-0302-0115	DN 2400x1400		шт.
274-103-0302-0116	DN 2400x1600		шт.
274-103-0302-0117	DN 2400x1800		шт.
274-103-0302-0118	DN 2400x2000		шт.
274-103-0302-0119	DN 2400x2200		шт.
274-103-0302-0120	DN 2400x2400		шт.
274-103-0302-0121	DN 2600x300		шт.
274-103-0302-0122	DN 2600x400		шт.
274-103-0302-0123	DN 2600x500		шт.
274-103-0302-0124	DN 2600x600		шт.
274-103-0302-0125	DN 2600x700		шт.
274-103-0302-0126	DN 2600x800		шт.
274-103-0302-0127	DN 2600x900		шт.
274-103-0302-0128	DN 2600x1000		шт.
274-103-0302-0129	DN 2600x1200		шт.
274-103-0302-0130	DN 2600x1400		шт.
274-103-0302-0131	DN 2600x1600		шт.
274-103-0302-0132	DN 2600x1800		шт.
274-103-0302-0133	DN 2600x2000		шт.
274-103-0302-0134	DN 2600x2200		шт.
274-103-0302-0135	DN 2600x2400		шт.
274-103-0302-0136	DN 2600x2600		шт.
274-103-0302-0137	DN 2800x300		шт.
274-103-0302-0138	DN 2800x400		шт.
274-103-0302-0139	DN 2800x500		шт.
274-103-0302-0140	DN 2800x600		шт.
274-103-0302-0141	DN 2800x700		шт.
274-103-0302-0142	DN 2800x800		шт.
274-103-0302-0143	DN 2800x900		шт.
274-103-0302-0144	DN 2800x1000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0302-0145	DN 2800x1200		шт.
274-103-0302-0146	DN 2800x1400		шт.
274-103-0302-0147	DN 2800x1600		шт.
274-103-0302-0148	DN 2800x1800		шт.
274-103-0302-0149	DN 2800x2000		шт.
274-103-0302-0150	DN 2800x2200		шт.
274-103-0302-0151	DN 2800x2400		шт.
274-103-0302-0152	DN 2800x2600		шт.
274-103-0302-0153	DN 2800x2800		шт.
274-103-0302-0154	DN 3000x300		шт.
274-103-0302-0155	DN 3000x400		шт.
274-103-0302-0156	DN 3000x500		шт.
274-103-0302-0157	DN 3000x600		шт.
274-103-0302-0158	DN 3000x700		шт.
274-103-0302-0159	DN 3000x800		шт.
274-103-0302-0160	DN 3000x900		шт.
274-103-0302-0161	DN 3000x1000		шт.
274-103-0302-0162	DN 3000x1200		шт.
274-103-0302-0163	DN 3000x1400		шт.
274-103-0302-0164	DN 3000x1600		шт.
274-103-0302-0165	DN 3000x1800		шт.
274-103-0302-0166	DN 3000x2000		шт.
274-103-0302-0167	DN 3000x2200		шт.
274-103-0302-0168	DN 3000x2400		шт.
274-103-0302-0169	DN 3000x2600		шт.
274-103-0302-0170	DN 3000x2800		шт.
274-103-0302-0171	DN 3000x3000		шт.
274-103-0303	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, SN 5000, PN 10 СТ РК 1129-2002		
274-103-0303-0001	DN 300x300		шт.
274-103-0303-0002	DN 400x300		шт.
274-103-0303-0003	DN 400x400		шт.
274-103-0303-0004	DN 500x300		шт.
274-103-0303-0005	DN 500x400		шт.
274-103-0303-0006	DN 500x500		шт.
274-103-0303-0007	DN 600x300		шт.
274-103-0303-0008	DN 600x400		шт.
274-103-0303-0009	DN 600x500		шт.
274-103-0303-0010	DN 600x600		шт.
274-103-0303-0011	DN 700x300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0303-0012	DN 700x400		шт.
274-103-0303-0013	DN 700x500		шт.
274-103-0303-0014	DN 700x600		шт.
274-103-0303-0015	DN 700x700		шт.
274-103-0303-0016	DN 800x300		шт.
274-103-0303-0017	DN 800x400		шт.
274-103-0303-0018	DN 800x500		шт.
274-103-0303-0019	DN 800x600		шт.
274-103-0303-0020	DN 800x700		шт.
274-103-0303-0021	DN 800x800		шт.
274-103-0303-0022	DN 900x300		шт.
274-103-0303-0023	DN 900x400		шт.
274-103-0303-0024	DN 900x500		шт.
274-103-0303-0025	DN 900x600		шт.
274-103-0303-0026	DN 900x700		шт.
274-103-0303-0027	DN 900x800		шт.
274-103-0303-0028	DN 900x900		шт.
274-103-0303-0029	DN 1000x300		шт.
274-103-0303-0030	DN 1000x400		шт.
274-103-0303-0031	DN 1000x500		шт.
274-103-0303-0032	DN 1000x600		шт.
274-103-0303-0033	DN 1000x700		шт.
274-103-0303-0034	DN 1000x800		шт.
274-103-0303-0035	DN 1000x900		шт.
274-103-0303-0036	DN 1000x1000		шт.
274-103-0303-0037	DN 1200x300		шт.
274-103-0303-0038	DN 1200x400		шт.
274-103-0303-0039	DN 1200x500		шт.
274-103-0303-0040	DN 1200x600		шт.
274-103-0303-0041	DN 1200x700		шт.
274-103-0303-0042	DN 1200x800		шт.
274-103-0303-0043	DN 1200x900		шт.
274-103-0303-0044	DN 1200x1000		шт.
274-103-0303-0045	DN 1200x1200		шт.
274-103-0303-0046	DN 1400x300		шт.
274-103-0303-0047	DN 1400x400		шт.
274-103-0303-0048	DN 1400x500		шт.
274-103-0303-0049	DN 1400x600		шт.
274-103-0303-0050	DN 1400x700		шт.
274-103-0303-0051	DN 1400x800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0303-0052	DN 1400x900		шт.
274-103-0303-0053	DN 1400x1000		шт.
274-103-0303-0054	DN 1400x1200		шт.
274-103-0303-0055	DN 1400x1400		шт.
274-103-0303-0056	DN 1600x300		шт.
274-103-0303-0057	DN 1600x400		шт.
274-103-0303-0058	DN 1600x500		шт.
274-103-0303-0059	DN 1600x600		шт.
274-103-0303-0060	DN 1600x700		шт.
274-103-0303-0061	DN 1600x800		шт.
274-103-0303-0062	DN 1600x900		шт.
274-103-0303-0063	DN 1600x1000		шт.
274-103-0303-0064	DN 1600x1200		шт.
274-103-0303-0065	DN 1600x1400		шт.
274-103-0303-0066	DN 1600x1600		шт.
274-103-0303-0067	DN 1800x300		шт.
274-103-0303-0068	DN 1800x400		шт.
274-103-0303-0069	DN 1800x500		шт.
274-103-0303-0070	DN 1800x600		шт.
274-103-0303-0071	DN 1800x700		шт.
274-103-0303-0072	DN 1800x800		шт.
274-103-0303-0073	DN 1800x900		шт.
274-103-0303-0074	DN 1800x1000		шт.
274-103-0303-0075	DN 1800x1200		шт.
274-103-0303-0076	DN 1800x1400		шт.
274-103-0303-0077	DN 1800x1600		шт.
274-103-0303-0078	DN 1800x1800		шт.
274-103-0303-0079	DN 2000x300		шт.
274-103-0303-0080	DN 2000x400		шт.
274-103-0303-0081	DN 2000x500		шт.
274-103-0303-0082	DN 2000x600		шт.
274-103-0303-0083	DN 2000x700		шт.
274-103-0303-0084	DN 2000x800		шт.
274-103-0303-0085	DN 2000x900		шт.
274-103-0303-0086	DN 2000x1000		шт.
274-103-0303-0087	DN 2000x1200		шт.
274-103-0303-0088	DN 2000x1400		шт.
274-103-0303-0089	DN 2000x1600		шт.
274-103-0303-0090	DN 2000x1800		шт.
274-103-0303-0091	DN 2000x2000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0303-0092	DN 2200x300		шт.
274-103-0303-0093	DN 2200x400		шт.
274-103-0303-0094	DN 2200x500		шт.
274-103-0303-0095	DN 2200x600		шт.
274-103-0303-0096	DN 2200x700		шт.
274-103-0303-0097	DN 2200x800		шт.
274-103-0303-0098	DN 2200x900		шт.
274-103-0303-0099	DN 2200x1000		шт.
274-103-0303-0100	DN 2200x1200		шт.
274-103-0303-0101	DN 2200x1400		шт.
274-103-0303-0102	DN 2200x1600		шт.
274-103-0303-0103	DN 2200x1800		шт.
274-103-0303-0104	DN 2200x2000		шт.
274-103-0303-0105	DN 2200x2200		шт.
274-103-0303-0106	DN 2400x300		шт.
274-103-0303-0107	DN 2400x400		шт.
274-103-0303-0108	DN 2400x500		шт.
274-103-0303-0109	DN 2400x600		шт.
274-103-0303-0110	DN 2400x700		шт.
274-103-0303-0111	DN 2400x800		шт.
274-103-0303-0112	DN 2400x900		шт.
274-103-0303-0113	DN 2400x1000		шт.
274-103-0303-0114	DN 2400x1200		шт.
274-103-0303-0115	DN 2400x1400		шт.
274-103-0303-0116	DN 2400x1600		шт.
274-103-0303-0117	DN 2400x1800		шт.
274-103-0303-0118	DN 2400x2000		шт.
274-103-0303-0119	DN 2400x2200		шт.
274-103-0303-0120	DN 2400x2400		шт.
274-103-0303-0121	DN 2600x300		шт.
274-103-0303-0122	DN 2600x400		шт.
274-103-0303-0123	DN 2600x500		шт.
274-103-0303-0124	DN 2600x600		шт.
274-103-0303-0125	DN 2600x700		шт.
274-103-0303-0126	DN 2600x800		шт.
274-103-0303-0127	DN 2600x900		шт.
274-103-0303-0128	DN 2600x1000		шт.
274-103-0303-0129	DN 2600x1200		шт.
274-103-0303-0130	DN 2600x1400		шт.
274-103-0303-0131	DN 2600x1600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0303-0132	DN 2600x1800		шт.
274-103-0303-0133	DN 2600x2000		шт.
274-103-0303-0134	DN 2600x2200		шт.
274-103-0303-0135	DN 2600x2400		шт.
274-103-0303-0136	DN 2600x2600		шт.
274-103-0303-0137	DN 2800x300		шт.
274-103-0303-0138	DN 2800x400		шт.
274-103-0303-0139	DN 2800x500		шт.
274-103-0303-0140	DN 2800x600		шт.
274-103-0303-0141	DN 2800x700		шт.
274-103-0303-0142	DN 2800x800		шт.
274-103-0303-0143	DN 2800x900		шт.
274-103-0303-0144	DN 2800x1000		шт.
274-103-0303-0145	DN 2800x1200		шт.
274-103-0303-0146	DN 2800x1400		шт.
274-103-0303-0147	DN 2800x1600		шт.
274-103-0303-0148	DN 2800x1800		шт.
274-103-0303-0149	DN 2800x2000		шт.
274-103-0303-0150	DN 2800x2200		шт.
274-103-0303-0151	DN 2800x2400		шт.
274-103-0303-0152	DN 2800x2600		шт.
274-103-0303-0153	DN 2800x2800		шт.
274-103-0303-0154	DN 3000x300		шт.
274-103-0303-0155	DN 3000x400		шт.
274-103-0303-0156	DN 3000x500		шт.
274-103-0303-0157	DN 3000x600		шт.
274-103-0303-0158	DN 3000x700		шт.
274-103-0303-0159	DN 3000x800		шт.
274-103-0303-0160	DN 3000x900		шт.
274-103-0303-0161	DN 3000x1000		шт.
274-103-0303-0162	DN 3000x1200		шт.
274-103-0303-0163	DN 3000x1400		шт.
274-103-0303-0164	DN 3000x1600		шт.
274-103-0303-0165	DN 3000x1800		шт.
274-103-0303-0166	DN 3000x2000		шт.
274-103-0303-0167	DN 3000x2200		шт.
274-103-0303-0168	DN 3000x2400		шт.
274-103-0303-0169	DN 3000x2600		шт.
274-103-0303-0170	DN 3000x2800		шт.
274-103-0303-0171	DN 3000x3000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0304	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, SN 5000, PN 16 СТ РК 1129-2002		
274-103-0304-0001	DN 300x300		шт.
274-103-0304-0002	DN 400x300		шт.
274-103-0304-0003	DN 400x400		шт.
274-103-0304-0004	DN 500x300		шт.
274-103-0304-0005	DN 500x400		шт.
274-103-0304-0006	DN 500x500		шт.
274-103-0304-0007	DN 600x300		шт.
274-103-0304-0008	DN 600x400		шт.
274-103-0304-0009	DN 600x500		шт.
274-103-0304-0010	DN 600x600		шт.
274-103-0304-0011	DN 700x300		шт.
274-103-0304-0012	DN 700x400		шт.
274-103-0304-0013	DN 700x500		шт.
274-103-0304-0014	DN 700x600		шт.
274-103-0304-0015	DN 700x700		шт.
274-103-0304-0016	DN 800x300		шт.
274-103-0304-0017	DN 800x400		шт.
274-103-0304-0018	DN 800x500		шт.
274-103-0304-0019	DN 800x600		шт.
274-103-0304-0020	DN 800x700		шт.
274-103-0304-0021	DN 800x800		шт.
274-103-0304-0022	DN 900x300		шт.
274-103-0304-0023	DN 900x400		шт.
274-103-0304-0024	DN 900x500		шт.
274-103-0304-0025	DN 900x600		шт.
274-103-0304-0026	DN 900x700		шт.
274-103-0304-0027	DN 900x800		шт.
274-103-0304-0028	DN 900x900		шт.
274-103-0304-0029	DN 1000x300		шт.
274-103-0304-0030	DN 1000x400		шт.
274-103-0304-0031	DN 1000x500		шт.
274-103-0304-0032	DN 1000x600		шт.
274-103-0304-0033	DN 1000x700		шт.
274-103-0304-0034	DN 1000x800		шт.
274-103-0304-0035	DN 1000x900		шт.
274-103-0304-0036	DN 1000x1000		шт.
274-103-0304-0037	DN 1200x300		шт.
274-103-0304-0038	DN 1200x400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0304-0039	DN 1200x500		шт.
274-103-0304-0040	DN 1200x600		шт.
274-103-0304-0041	DN 1200x700		шт.
274-103-0304-0042	DN 1200x800		шт.
274-103-0304-0043	DN 1200x900		шт.
274-103-0304-0044	DN 1200x1000		шт.
274-103-0304-0045	DN 1200x1200		шт.
274-103-0304-0046	DN 1400x300		шт.
274-103-0304-0047	DN 1400x400		шт.
274-103-0304-0048	DN 1400x500		шт.
274-103-0304-0049	DN 1400x600		шт.
274-103-0304-0050	DN 1400x700		шт.
274-103-0304-0051	DN 1400x800		шт.
274-103-0304-0052	DN 1400x900		шт.
274-103-0304-0053	DN 1400x1000		шт.
274-103-0304-0054	DN 1400x1200		шт.
274-103-0304-0055	DN 1400x1400		шт.
274-103-0304-0056	DN 1600x300		шт.
274-103-0304-0057	DN 1600x400		шт.
274-103-0304-0058	DN 1600x500		шт.
274-103-0304-0059	DN 1600x600		шт.
274-103-0304-0060	DN 1600x700		шт.
274-103-0304-0061	DN 1600x800		шт.
274-103-0304-0062	DN 1600x900		шт.
274-103-0304-0063	DN 1600x1000		шт.
274-103-0304-0064	DN 1600x1200		шт.
274-103-0304-0065	DN 1600x1400		шт.
274-103-0304-0066	DN 1600x1600		шт.
274-103-0304-0067	DN 1800x300		шт.
274-103-0304-0068	DN 1800x400		шт.
274-103-0304-0069	DN 1800x500		шт.
274-103-0304-0070	DN 1800x600		шт.
274-103-0304-0071	DN 1800x700		шт.
274-103-0304-0072	DN 1800x800		шт.
274-103-0304-0073	DN 1800x900		шт.
274-103-0304-0074	DN 1800x1000		шт.
274-103-0304-0075	DN 1800x1200		шт.
274-103-0304-0076	DN 1800x1400		шт.
274-103-0304-0077	DN 1800x1600		шт.
274-103-0304-0078	DN 1800x1800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0304-0079	DN 2000x300		шт.
274-103-0304-0080	DN 2000x400		шт.
274-103-0304-0081	DN 2000x500		шт.
274-103-0304-0082	DN 2000x600		шт.
274-103-0304-0083	DN 2000x700		шт.
274-103-0304-0084	DN 2000x800		шт.
274-103-0304-0085	DN 2000x900		шт.
274-103-0304-0086	DN 2000x1000		шт.
274-103-0304-0087	DN 2000x1200		шт.
274-103-0304-0088	DN 2000x1400		шт.
274-103-0304-0089	DN 2000x1600		шт.
274-103-0304-0090	DN 2000x1800		шт.
274-103-0304-0091	DN 2000x2000		шт.
274-103-0304-0092	DN 2200x300		шт.
274-103-0304-0093	DN 2200x400		шт.
274-103-0304-0094	DN 2200x500		шт.
274-103-0304-0095	DN 2200x600		шт.
274-103-0304-0096	DN 2200x700		шт.
274-103-0304-0097	DN 2200x800		шт.
274-103-0304-0098	DN 2200x900		шт.
274-103-0304-0099	DN 2200x1000		шт.
274-103-0304-0100	DN 2200x1200		шт.
274-103-0304-0101	DN 2200x1400		шт.
274-103-0304-0102	DN 2200x1600		шт.
274-103-0304-0103	DN 2200x1800		шт.
274-103-0304-0104	DN 2200x2000		шт.
274-103-0304-0105	DN 2200x2200		шт.
274-103-0304-0106	DN 2400x300		шт.
274-103-0304-0107	DN 2400x400		шт.
274-103-0304-0108	DN 2400x500		шт.
274-103-0304-0109	DN 2400x600		шт.
274-103-0304-0110	DN 2400x700		шт.
274-103-0304-0111	DN 2400x800		шт.
274-103-0304-0112	DN 2400x900		шт.
274-103-0304-0113	DN 2400x1000		шт.
274-103-0304-0114	DN 2400x1200		шт.
274-103-0304-0115	DN 2400x1400		шт.
274-103-0304-0116	DN 2400x1600		шт.
274-103-0304-0117	DN 2400x1800		шт.
274-103-0304-0118	DN 2400x2000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0304-0119	DN 2400x2200		шт.
274-103-0304-0120	DN 2400x2400		шт.
274-103-0304-0121	DN 2600x300		шт.
274-103-0304-0122	DN 2600x400		шт.
274-103-0304-0123	DN 2600x500		шт.
274-103-0304-0124	DN 2600x600		шт.
274-103-0304-0125	DN 2600x700		шт.
274-103-0304-0126	DN 2600x800		шт.
274-103-0304-0127	DN 2600x900		шт.
274-103-0304-0128	DN 2600x1000		шт.
274-103-0304-0129	DN 2600x1200		шт.
274-103-0304-0130	DN 2600x1400		шт.
274-103-0304-0131	DN 2600x1600		шт.
274-103-0304-0132	DN 2600x1800		шт.
274-103-0304-0133	DN 2600x2000		шт.
274-103-0304-0134	DN 2600x2200		шт.
274-103-0304-0135	DN 2600x2400		шт.
274-103-0304-0136	DN 2600x2600		шт.
274-103-0304-0137	DN 2800x300		шт.
274-103-0304-0138	DN 2800x400		шт.
274-103-0304-0139	DN 2800x500		шт.
274-103-0304-0140	DN 2800x600		шт.
274-103-0304-0141	DN 2800x700		шт.
274-103-0304-0142	DN 2800x800		шт.
274-103-0304-0143	DN 2800x900		шт.
274-103-0304-0144	DN 2800x1000		шт.
274-103-0304-0145	DN 2800x1200		шт.
274-103-0304-0146	DN 2800x1400		шт.
274-103-0304-0147	DN 2800x1600		шт.
274-103-0304-0148	DN 2800x1800		шт.
274-103-0304-0149	DN 2800x2000		шт.
274-103-0304-0150	DN 2800x2200		шт.
274-103-0304-0151	DN 2800x2400		шт.
274-103-0304-0152	DN 2800x2600		шт.
274-103-0304-0153	DN 2800x2800		шт.
274-103-0304-0154	DN 3000x300		шт.
274-103-0304-0155	DN 3000x400		шт.
274-103-0304-0156	DN 3000x500		шт.
274-103-0304-0157	DN 3000x600		шт.
274-103-0304-0158	DN 3000x700		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0304-0159	DN 3000x800		шт.
274-103-0304-0160	DN 3000x900		шт.
274-103-0304-0161	DN 3000x1000		шт.
274-103-0304-0162	DN 3000x1200		шт.
274-103-0304-0163	DN 3000x1400		шт.
274-103-0304-0164	DN 3000x1600		шт.
274-103-0304-0165	DN 3000x1800		шт.
274-103-0304-0166	DN 3000x2000		шт.
274-103-0304-0167	DN 3000x2200		шт.
274-103-0304-0168	DN 3000x2400		шт.
274-103-0304-0169	DN 3000x2600		шт.
274-103-0304-0170	DN 3000x2800		шт.
274-103-0304-0171	DN 3000x3000		шт.
274-103-0305	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, SN 5000, PN 25 СТ РК 1129-2002		
274-103-0305-0001	DN 300x300		шт.
274-103-0305-0002	DN 400x300		шт.
274-103-0305-0003	DN 400x400		шт.
274-103-0305-0004	DN 500x300		шт.
274-103-0305-0005	DN 500x400		шт.
274-103-0305-0006	DN 500x500		шт.
274-103-0305-0007	DN 600x300		шт.
274-103-0305-0008	DN 600x400		шт.
274-103-0305-0009	DN 600x500		шт.
274-103-0305-0010	DN 600x600		шт.
274-103-0305-0011	DN 700x300		шт.
274-103-0305-0012	DN 700x400		шт.
274-103-0305-0013	DN 700x500		шт.
274-103-0305-0014	DN 700x600		шт.
274-103-0305-0015	DN 700x700		шт.
274-103-0305-0016	DN 800x300		шт.
274-103-0305-0017	DN 800x400		шт.
274-103-0305-0018	DN 800x500		шт.
274-103-0305-0019	DN 800x600		шт.
274-103-0305-0020	DN 800x700		шт.
274-103-0305-0021	DN 800x800		шт.
274-103-0305-0022	DN 900x300		шт.
274-103-0305-0023	DN 900x400		шт.
274-103-0305-0024	DN 900x500		шт.
274-103-0305-0025	DN 900x600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0305-0026	DN 900x700		шт.
274-103-0305-0027	DN 900x800		шт.
274-103-0305-0028	DN 900x900		шт.
274-103-0305-0029	DN 1000x300		шт.
274-103-0305-0030	DN 1000x400		шт.
274-103-0305-0031	DN 1000x500		шт.
274-103-0305-0032	DN 1000x600		шт.
274-103-0305-0033	DN 1000x700		шт.
274-103-0305-0034	DN 1000x800		шт.
274-103-0305-0035	DN 1000x900		шт.
274-103-0305-0036	DN 1000x1000		шт.
274-103-0305-0037	DN 1200x300		шт.
274-103-0305-0038	DN 1200x400		шт.
274-103-0305-0039	DN 1200x500		шт.
274-103-0305-0040	DN 1200x600		шт.
274-103-0305-0041	DN 1200x700		шт.
274-103-0305-0042	DN 1200x800		шт.
274-103-0305-0043	DN 1200x900		шт.
274-103-0305-0044	DN 1200x1000		шт.
274-103-0305-0045	DN 1200x1200		шт.
274-103-0305-0046	DN 1400x300		шт.
274-103-0305-0047	DN 1400x400		шт.
274-103-0305-0048	DN 1400x500		шт.
274-103-0305-0049	DN 1400x600		шт.
274-103-0305-0050	DN 1400x700		шт.
274-103-0305-0051	DN 1400x800		шт.
274-103-0305-0052	DN 1400x900		шт.
274-103-0305-0053	DN 1400x1000		шт.
274-103-0305-0054	DN 1400x1200		шт.
274-103-0305-0055	DN 1400x1400		шт.
274-103-0305-0056	DN 1600x300		шт.
274-103-0305-0057	DN 1600x400		шт.
274-103-0305-0058	DN 1600x500		шт.
274-103-0305-0059	DN 1600x600		шт.
274-103-0305-0060	DN 1600x700		шт.
274-103-0305-0061	DN 1600x800		шт.
274-103-0305-0062	DN 1600x900		шт.
274-103-0305-0063	DN 1600x1000		шт.
274-103-0305-0064	DN 1600x1200		шт.
274-103-0305-0065	DN 1600x1400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0305-0066	DN 1600x1600		шт.
274-103-0305-0067	DN 1800x300		шт.
274-103-0305-0068	DN 1800x400		шт.
274-103-0305-0069	DN 1800x500		шт.
274-103-0305-0070	DN 1800x600		шт.
274-103-0305-0071	DN 1800x700		шт.
274-103-0305-0072	DN 1800x800		шт.
274-103-0305-0073	DN 1800x900		шт.
274-103-0305-0074	DN 1800x1000		шт.
274-103-0305-0075	DN 1800x1200		шт.
274-103-0305-0076	DN 1800x1400		шт.
274-103-0305-0077	DN 1800x1600		шт.
274-103-0305-0078	DN 1800x1800		шт.
274-103-0305-0079	DN 2000x300		шт.
274-103-0305-0080	DN 2000x400		шт.
274-103-0305-0081	DN 2000x500		шт.
274-103-0305-0082	DN 2000x600		шт.
274-103-0305-0083	DN 2000x700		шт.
274-103-0305-0084	DN 2000x800		шт.
274-103-0305-0085	DN 2000x900		шт.
274-103-0305-0086	DN 2000x1000		шт.
274-103-0305-0087	DN 2000x1200		шт.
274-103-0305-0088	DN 2000x1400		шт.
274-103-0305-0089	DN 2000x1600		шт.
274-103-0305-0090	DN 2000x1800		шт.
274-103-0305-0091	DN 2000x2000		шт.
274-103-0305-0092	DN 2200x300		шт.
274-103-0305-0093	DN 2200x400		шт.
274-103-0305-0094	DN 2200x500		шт.
274-103-0305-0095	DN 2200x600		шт.
274-103-0305-0096	DN 2200x700		шт.
274-103-0305-0097	DN 2200x800		шт.
274-103-0305-0098	DN 2200x900		шт.
274-103-0305-0099	DN 2200x1000		шт.
274-103-0305-0100	DN 2200x1200		шт.
274-103-0305-0101	DN 2200x1400		шт.
274-103-0305-0102	DN 2200x1600		шт.
274-103-0305-0103	DN 2200x1800		шт.
274-103-0305-0104	DN 2200x2000		шт.
274-103-0305-0105	DN 2200x2200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0305-0106	DN 2400x300		шт.
274-103-0305-0107	DN 2400x400		шт.
274-103-0305-0108	DN 2400x500		шт.
274-103-0305-0109	DN 2400x600		шт.
274-103-0305-0110	DN 2400x700		шт.
274-103-0305-0111	DN 2400x800		шт.
274-103-0305-0112	DN 2400x900		шт.
274-103-0305-0113	DN 2400x1000		шт.
274-103-0305-0114	DN 2400x1200		шт.
274-103-0305-0115	DN 2400x1400		шт.
274-103-0305-0116	DN 2400x1600		шт.
274-103-0305-0117	DN 2400x1800		шт.
274-103-0305-0118	DN 2400x2000		шт.
274-103-0305-0119	DN 2400x2200		шт.
274-103-0305-0120	DN 2400x2400		шт.
274-103-0306	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, SN 10000, PN 1 СТ РК 1129-2002		
274-103-0306-0001	DN 300x300		шт.
274-103-0306-0002	DN 400x300		шт.
274-103-0306-0003	DN 400x400		шт.
274-103-0306-0004	DN 500x300		шт.
274-103-0306-0005	DN 500x400		шт.
274-103-0306-0006	DN 500x500		шт.
274-103-0306-0007	DN 600x300		шт.
274-103-0306-0008	DN 600x400		шт.
274-103-0306-0009	DN 600x500		шт.
274-103-0306-0010	DN 600x600		шт.
274-103-0306-0011	DN 700x300		шт.
274-103-0306-0012	DN 700x400		шт.
274-103-0306-0013	DN 700x500		шт.
274-103-0306-0014	DN 700x600		шт.
274-103-0306-0015	DN 700x700		шт.
274-103-0306-0016	DN 800x300		шт.
274-103-0306-0017	DN 800x400		шт.
274-103-0306-0018	DN 800x500		шт.
274-103-0306-0019	DN 800x600		шт.
274-103-0306-0020	DN 800x700		шт.
274-103-0306-0021	DN 800x800		шт.
274-103-0306-0022	DN 900x300		шт.
274-103-0306-0023	DN 900x400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0306-0024	DN 900x500		шт.
274-103-0306-0025	DN 900x600		шт.
274-103-0306-0026	DN 900x700		шт.
274-103-0306-0027	DN 900x800		шт.
274-103-0306-0028	DN 900x900		шт.
274-103-0306-0029	DN 1000x300		шт.
274-103-0306-0030	DN 1000x400		шт.
274-103-0306-0031	DN 1000x500		шт.
274-103-0306-0032	DN 1000x600		шт.
274-103-0306-0033	DN 1000x700		шт.
274-103-0306-0034	DN 1000x800		шт.
274-103-0306-0035	DN 1000x900		шт.
274-103-0306-0036	DN 1000x1000		шт.
274-103-0306-0037	DN 1200x300		шт.
274-103-0306-0038	DN 1200x400		шт.
274-103-0306-0039	DN 1200x500		шт.
274-103-0306-0040	DN 1200x600		шт.
274-103-0306-0041	DN 1200x700		шт.
274-103-0306-0042	DN 1200x800		шт.
274-103-0306-0043	DN 1200x900		шт.
274-103-0306-0044	DN 1200x1000		шт.
274-103-0306-0045	DN 1200x1200		шт.
274-103-0306-0046	DN 1400x300		шт.
274-103-0306-0047	DN 1400x400		шт.
274-103-0306-0048	DN 1400x500		шт.
274-103-0306-0049	DN 1400x600		шт.
274-103-0306-0050	DN 1400x700		шт.
274-103-0306-0051	DN 1400x800		шт.
274-103-0306-0052	DN 1400x900		шт.
274-103-0306-0053	DN 1400x1000		шт.
274-103-0306-0054	DN 1400x1200		шт.
274-103-0306-0055	DN 1400x1400		шт.
274-103-0306-0056	DN 1600x300		шт.
274-103-0306-0057	DN 1600x400		шт.
274-103-0306-0058	DN 1600x500		шт.
274-103-0306-0059	DN 1600x600		шт.
274-103-0306-0060	DN 1600x700		шт.
274-103-0306-0061	DN 1600x800		шт.
274-103-0306-0062	DN 1600x900		шт.
274-103-0306-0063	DN 1600x1000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0306-0064	DN 1600x1200		шт.
274-103-0306-0065	DN 1600x1400		шт.
274-103-0306-0066	DN 1600x1600		шт.
274-103-0306-0067	DN 1800x300		шт.
274-103-0306-0068	DN 1800x400		шт.
274-103-0306-0069	DN 1800x500		шт.
274-103-0306-0070	DN 1800x600		шт.
274-103-0306-0071	DN 1800x700		шт.
274-103-0306-0072	DN 1800x800		шт.
274-103-0306-0073	DN 1800x900		шт.
274-103-0306-0074	DN 1800x1000		шт.
274-103-0306-0075	DN 1800x1200		шт.
274-103-0306-0076	DN 1800x1400		шт.
274-103-0306-0077	DN 1800x1600		шт.
274-103-0306-0078	DN 1800x1800		шт.
274-103-0306-0079	DN 2000x300		шт.
274-103-0306-0080	DN 2000x400		шт.
274-103-0306-0081	DN 2000x500		шт.
274-103-0306-0082	DN 2000x600		шт.
274-103-0306-0083	DN 2000x700		шт.
274-103-0306-0084	DN 2000x800		шт.
274-103-0306-0085	DN 2000x900		шт.
274-103-0306-0086	DN 2000x1000		шт.
274-103-0306-0087	DN 2000x1200		шт.
274-103-0306-0088	DN 2000x1400		шт.
274-103-0306-0089	DN 2000x1600		шт.
274-103-0306-0090	DN 2000x1800		шт.
274-103-0306-0091	DN 2000x2000		шт.
274-103-0306-0092	DN 2200x300		шт.
274-103-0306-0093	DN 2200x400		шт.
274-103-0306-0094	DN 2200x500		шт.
274-103-0306-0095	DN 2200x600		шт.
274-103-0306-0096	DN 2200x700		шт.
274-103-0306-0097	DN 2200x800		шт.
274-103-0306-0098	DN 2200x900		шт.
274-103-0306-0099	DN 2200x1000		шт.
274-103-0306-0100	DN 2200x1200		шт.
274-103-0306-0101	DN 2200x1400		шт.
274-103-0306-0102	DN 2200x1600		шт.
274-103-0306-0103	DN 2200x1800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0306-0104	DN 2200x2000		шт.
274-103-0306-0105	DN 2200x2200		шт.
274-103-0306-0106	DN 2400x300		шт.
274-103-0306-0107	DN 2400x400		шт.
274-103-0306-0108	DN 2400x500		шт.
274-103-0306-0109	DN 2400x600		шт.
274-103-0306-0110	DN 2400x700		шт.
274-103-0306-0111	DN 2400x800		шт.
274-103-0306-0112	DN 2400x900		шт.
274-103-0306-0113	DN 2400x1000		шт.
274-103-0306-0114	DN 2400x1200		шт.
274-103-0306-0115	DN 2400x1400		шт.
274-103-0306-0116	DN 2400x1600		шт.
274-103-0306-0117	DN 2400x1800		шт.
274-103-0306-0118	DN 2400x2000		шт.
274-103-0306-0119	DN 2400x2200		шт.
274-103-0306-0120	DN 2400x2400		шт.
274-103-0306-0121	DN 2600x300		шт.
274-103-0306-0122	DN 2600x400		шт.
274-103-0306-0123	DN 2600x500		шт.
274-103-0306-0124	DN 2600x600		шт.
274-103-0306-0125	DN 2600x700		шт.
274-103-0306-0126	DN 2600x800		шт.
274-103-0306-0127	DN 2600x900		шт.
274-103-0306-0128	DN 2600x1000		шт.
274-103-0306-0129	DN 2600x1200		шт.
274-103-0306-0130	DN 2600x1400		шт.
274-103-0306-0131	DN 2600x1600		шт.
274-103-0306-0132	DN 2600x1800		шт.
274-103-0306-0133	DN 2600x2000		шт.
274-103-0306-0134	DN 2600x2200		шт.
274-103-0306-0135	DN 2600x2400		шт.
274-103-0306-0136	DN 2600x2600		шт.
274-103-0306-0137	DN 2800x300		шт.
274-103-0306-0138	DN 2800x400		шт.
274-103-0306-0139	DN 2800x500		шт.
274-103-0306-0140	DN 2800x600		шт.
274-103-0306-0141	DN 2800x700		шт.
274-103-0306-0142	DN 2800x800		шт.
274-103-0306-0143	DN 2800x900		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0306-0144	DN 2800x1000		шт.
274-103-0306-0145	DN 2800x1200		шт.
274-103-0306-0146	DN 2800x1400		шт.
274-103-0306-0147	DN 2800x1600		шт.
274-103-0306-0148	DN 2800x1800		шт.
274-103-0306-0149	DN 2800x2000		шт.
274-103-0306-0150	DN 2800x2200		шт.
274-103-0306-0151	DN 2800x2400		шт.
274-103-0306-0152	DN 2800x2600		шт.
274-103-0306-0153	DN 2800x2800		шт.
274-103-0306-0154	DN 3000x300		шт.
274-103-0306-0155	DN 3000x400		шт.
274-103-0306-0156	DN 3000x500		шт.
274-103-0306-0157	DN 3000x600		шт.
274-103-0306-0158	DN 3000x700		шт.
274-103-0306-0159	DN 3000x800		шт.
274-103-0306-0160	DN 3000x900		шт.
274-103-0306-0161	DN 3000x1000		шт.
274-103-0306-0162	DN 3000x1200		шт.
274-103-0306-0163	DN 3000x1400		шт.
274-103-0306-0164	DN 3000x1600		шт.
274-103-0306-0165	DN 3000x1800		шт.
274-103-0306-0166	DN 3000x2000		шт.
274-103-0306-0167	DN 3000x2200		шт.
274-103-0306-0168	DN 3000x2400		шт.
274-103-0306-0169	DN 3000x2600		шт.
274-103-0306-0170	DN 3000x2800		шт.
274-103-0306-0171	DN 3000x3000		шт.
274-103-0307	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, SN 10000, PN 6 СТ РК 1129-2002		
274-103-0307-0001	DN 300x300		шт.
274-103-0307-0002	DN 400x300		шт.
274-103-0307-0003	DN 400x400		шт.
274-103-0307-0004	DN 500x300		шт.
274-103-0307-0005	DN 500x400		шт.
274-103-0307-0006	DN 500x500		шт.
274-103-0307-0007	DN 600x300		шт.
274-103-0307-0008	DN 600x400		шт.
274-103-0307-0009	DN 600x500		шт.
274-103-0307-0010	DN 600x600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0307-0011	DN 700x300		шт.
274-103-0307-0012	DN 700x400		шт.
274-103-0307-0013	DN 700x500		шт.
274-103-0307-0014	DN 700x600		шт.
274-103-0307-0015	DN 700x700		шт.
274-103-0307-0016	DN 800x300		шт.
274-103-0307-0017	DN 800x400		шт.
274-103-0307-0018	DN 800x500		шт.
274-103-0307-0019	DN 800x600		шт.
274-103-0307-0020	DN 800x700		шт.
274-103-0307-0021	DN 800x800		шт.
274-103-0307-0022	DN 900x300		шт.
274-103-0307-0023	DN 900x400		шт.
274-103-0307-0024	DN 900x500		шт.
274-103-0307-0025	DN 900x600		шт.
274-103-0307-0026	DN 900x700		шт.
274-103-0307-0027	DN 900x800		шт.
274-103-0307-0028	DN 900x900		шт.
274-103-0307-0029	DN 1000x300		шт.
274-103-0307-0030	DN 1000x400		шт.
274-103-0307-0031	DN 1000x500		шт.
274-103-0307-0032	DN 1000x600		шт.
274-103-0307-0033	DN 1000x700		шт.
274-103-0307-0034	DN 1000x800		шт.
274-103-0307-0035	DN 1000x900		шт.
274-103-0307-0036	DN 1000x1000		шт.
274-103-0307-0037	DN 1200x300		шт.
274-103-0307-0038	DN 1200x400		шт.
274-103-0307-0039	DN 1200x500		шт.
274-103-0307-0040	DN 1200x600		шт.
274-103-0307-0041	DN 1200x700		шт.
274-103-0307-0042	DN 1200x800		шт.
274-103-0307-0043	DN 1200x900		шт.
274-103-0307-0044	DN 1200x1000		шт.
274-103-0307-0045	DN 1200x1200		шт.
274-103-0307-0046	DN 1400x300		шт.
274-103-0307-0047	DN 1400x400		шт.
274-103-0307-0048	DN 1400x500		шт.
274-103-0307-0049	DN 1400x600		шт.
274-103-0307-0050	DN 1400x700		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0307-0051	DN 1400x800		шт.
274-103-0307-0052	DN 1400x900		шт.
274-103-0307-0053	DN 1400x1000		шт.
274-103-0307-0054	DN 1400x1200		шт.
274-103-0307-0055	DN 1400x1400		шт.
274-103-0307-0056	DN 1600x300		шт.
274-103-0307-0057	DN 1600x400		шт.
274-103-0307-0058	DN 1600x500		шт.
274-103-0307-0059	DN 1600x600		шт.
274-103-0307-0060	DN 1600x700		шт.
274-103-0307-0061	DN 1600x800		шт.
274-103-0307-0062	DN 1600x900		шт.
274-103-0307-0063	DN 1600x1000		шт.
274-103-0307-0064	DN 1600x1200		шт.
274-103-0307-0065	DN 1600x1400		шт.
274-103-0307-0066	DN 1600x1600		шт.
274-103-0307-0067	DN 1800x300		шт.
274-103-0307-0068	DN 1800x400		шт.
274-103-0307-0069	DN 1800x500		шт.
274-103-0307-0070	DN 1800x600		шт.
274-103-0307-0071	DN 1800x700		шт.
274-103-0307-0072	DN 1800x800		шт.
274-103-0307-0073	DN 1800x900		шт.
274-103-0307-0074	DN 1800x1000		шт.
274-103-0307-0075	DN 1800x1200		шт.
274-103-0307-0076	DN 1800x1400		шт.
274-103-0307-0077	DN 1800x1600		шт.
274-103-0307-0078	DN 1800x1800		шт.
274-103-0307-0079	DN 2000x300		шт.
274-103-0307-0080	DN 2000x400		шт.
274-103-0307-0081	DN 2000x500		шт.
274-103-0307-0082	DN 2000x600		шт.
274-103-0307-0083	DN 2000x700		шт.
274-103-0307-0084	DN 2000x800		шт.
274-103-0307-0085	DN 2000x900		шт.
274-103-0307-0086	DN 2000x1000		шт.
274-103-0307-0087	DN 2000x1200		шт.
274-103-0307-0088	DN 2000x1400		шт.
274-103-0307-0089	DN 2000x1600		шт.
274-103-0307-0090	DN 2000x1800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0307-0091	DN 2000x2000		шт.
274-103-0307-0092	DN 2200x300		шт.
274-103-0307-0093	DN 2200x400		шт.
274-103-0307-0094	DN 2200x500		шт.
274-103-0307-0095	DN 2200x600		шт.
274-103-0307-0096	DN 2200x700		шт.
274-103-0307-0097	DN 2200x800		шт.
274-103-0307-0098	DN 2200x900		шт.
274-103-0307-0099	DN 2200x1000		шт.
274-103-0307-0100	DN 2200x1200		шт.
274-103-0307-0101	DN 2200x1400		шт.
274-103-0307-0102	DN 2200x1600		шт.
274-103-0307-0103	DN 2200x1800		шт.
274-103-0307-0104	DN 2200x2000		шт.
274-103-0307-0105	DN 2200x2200		шт.
274-103-0307-0106	DN 2400x300		шт.
274-103-0307-0107	DN 2400x400		шт.
274-103-0307-0108	DN 2400x500		шт.
274-103-0307-0109	DN 2400x600		шт.
274-103-0307-0110	DN 2400x700		шт.
274-103-0307-0111	DN 2400x800		шт.
274-103-0307-0112	DN 2400x900		шт.
274-103-0307-0113	DN 2400x1000		шт.
274-103-0307-0114	DN 2400x1200		шт.
274-103-0307-0115	DN 2400x1400		шт.
274-103-0307-0116	DN 2400x1600		шт.
274-103-0307-0117	DN 2400x1800		шт.
274-103-0307-0118	DN 2400x2000		шт.
274-103-0307-0119	DN 2400x2200		шт.
274-103-0307-0120	DN 2400x2400		шт.
274-103-0307-0121	DN 2600x300		шт.
274-103-0307-0122	DN 2600x400		шт.
274-103-0307-0123	DN 2600x500		шт.
274-103-0307-0124	DN 2600x600		шт.
274-103-0307-0125	DN 2600x700		шт.
274-103-0307-0126	DN 2600x800		шт.
274-103-0307-0127	DN 2600x900		шт.
274-103-0307-0128	DN 2600x1000		шт.
274-103-0307-0129	DN 2600x1200		шт.
274-103-0307-0130	DN 2600x1400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0307-0131	DN 2600x1600		шт.
274-103-0307-0132	DN 2600x1800		шт.
274-103-0307-0133	DN 2600x2000		шт.
274-103-0307-0134	DN 2600x2200		шт.
274-103-0307-0135	DN 2600x2400		шт.
274-103-0307-0136	DN 2600x2600		шт.
274-103-0307-0137	DN 2800x300		шт.
274-103-0307-0138	DN 2800x400		шт.
274-103-0307-0139	DN 2800x500		шт.
274-103-0307-0140	DN 2800x600		шт.
274-103-0307-0141	DN 2800x700		шт.
274-103-0307-0142	DN 2800x800		шт.
274-103-0307-0143	DN 2800x900		шт.
274-103-0307-0144	DN 2800x1000		шт.
274-103-0307-0145	DN 2800x1200		шт.
274-103-0307-0146	DN 2800x1400		шт.
274-103-0307-0147	DN 2800x1600		шт.
274-103-0307-0148	DN 2800x1800		шт.
274-103-0307-0149	DN 2800x2000		шт.
274-103-0307-0150	DN 2800x2200		шт.
274-103-0307-0151	DN 2800x2400		шт.
274-103-0307-0152	DN 2800x2600		шт.
274-103-0307-0153	DN 2800x2800		шт.
274-103-0307-0154	DN 3000x300		шт.
274-103-0307-0155	DN 3000x400		шт.
274-103-0307-0156	DN 3000x500		шт.
274-103-0307-0157	DN 3000x600		шт.
274-103-0307-0158	DN 3000x700		шт.
274-103-0307-0159	DN 3000x800		шт.
274-103-0307-0160	DN 3000x900		шт.
274-103-0307-0161	DN 3000x1000		шт.
274-103-0307-0162	DN 3000x1200		шт.
274-103-0307-0163	DN 3000x1400		шт.
274-103-0307-0164	DN 3000x1600		шт.
274-103-0307-0165	DN 3000x1800		шт.
274-103-0307-0166	DN 3000x2000		шт.
274-103-0307-0167	DN 3000x2200		шт.
274-103-0307-0168	DN 3000x2400		шт.
274-103-0307-0169	DN 3000x2600		шт.
274-103-0307-0170	DN 3000x2800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0307-0171	DN 3000x3000		шт.
274-103-0308	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, SN 10000, PN 10 СТ РК 1129-2002		
274-103-0308-0001	DN 300x300		шт.
274-103-0308-0002	DN 400x300		шт.
274-103-0308-0003	DN 400x400		шт.
274-103-0308-0004	DN 500x300		шт.
274-103-0308-0005	DN 500x400		шт.
274-103-0308-0006	DN 500x500		шт.
274-103-0308-0007	DN 600x300		шт.
274-103-0308-0008	DN 600x400		шт.
274-103-0308-0009	DN 600x500		шт.
274-103-0308-0010	DN 600x600		шт.
274-103-0308-0011	DN 700x300		шт.
274-103-0308-0012	DN 700x400		шт.
274-103-0308-0013	DN 700x500		шт.
274-103-0308-0014	DN 700x600		шт.
274-103-0308-0015	DN 700x700		шт.
274-103-0308-0016	DN 800x300		шт.
274-103-0308-0017	DN 800x400		шт.
274-103-0308-0018	DN 800x500		шт.
274-103-0308-0019	DN 800x600		шт.
274-103-0308-0020	DN 800x700		шт.
274-103-0308-0021	DN 800x800		шт.
274-103-0308-0022	DN 900x300		шт.
274-103-0308-0023	DN 900x400		шт.
274-103-0308-0024	DN 900x500		шт.
274-103-0308-0025	DN 900x600		шт.
274-103-0308-0026	DN 900x700		шт.
274-103-0308-0027	DN 900x800		шт.
274-103-0308-0028	DN 900x900		шт.
274-103-0308-0029	DN 1000x300		шт.
274-103-0308-0030	DN 1000x400		шт.
274-103-0308-0031	DN 1000x500		шт.
274-103-0308-0032	DN 1000x600		шт.
274-103-0308-0033	DN 1000x700		шт.
274-103-0308-0034	DN 1000x800		шт.
274-103-0308-0035	DN 1000x900		шт.
274-103-0308-0036	DN 1000x1000		шт.
274-103-0308-0037	DN 1200x300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0308-0038	DN 1200x400		шт.
274-103-0308-0039	DN 1200x500		шт.
274-103-0308-0040	DN 1200x600		шт.
274-103-0308-0041	DN 1200x700		шт.
274-103-0308-0042	DN 1200x800		шт.
274-103-0308-0043	DN 1200x900		шт.
274-103-0308-0044	DN 1200x1000		шт.
274-103-0308-0045	DN 1200x1200		шт.
274-103-0308-0046	DN 1400x300		шт.
274-103-0308-0047	DN 1400x400		шт.
274-103-0308-0048	DN 1400x500		шт.
274-103-0308-0049	DN 1400x600		шт.
274-103-0308-0050	DN 1400x700		шт.
274-103-0308-0051	DN 1400x800		шт.
274-103-0308-0052	DN 1400x900		шт.
274-103-0308-0053	DN 1400x1000		шт.
274-103-0308-0054	DN 1400x1200		шт.
274-103-0308-0055	DN 1400x1400		шт.
274-103-0308-0056	DN 1600x300		шт.
274-103-0308-0057	DN 1600x400		шт.
274-103-0308-0058	DN 1600x500		шт.
274-103-0308-0059	DN 1600x600		шт.
274-103-0308-0060	DN 1600x700		шт.
274-103-0308-0061	DN 1600x800		шт.
274-103-0308-0062	DN 1600x900		шт.
274-103-0308-0063	DN 1600x1000		шт.
274-103-0308-0064	DN 1600x1200		шт.
274-103-0308-0065	DN 1600x1400		шт.
274-103-0308-0066	DN 1600x1600		шт.
274-103-0308-0067	DN 1800x300		шт.
274-103-0308-0068	DN 1800x400		шт.
274-103-0308-0069	DN 1800x500		шт.
274-103-0308-0070	DN 1800x600		шт.
274-103-0308-0071	DN 1800x700		шт.
274-103-0308-0072	DN 1800x800		шт.
274-103-0308-0073	DN 1800x900		шт.
274-103-0308-0074	DN 1800x1000		шт.
274-103-0308-0075	DN 1800x1200		шт.
274-103-0308-0076	DN 1800x1400		шт.
274-103-0308-0077	DN 1800x1600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0308-0078	DN 1800x1800		шт.
274-103-0308-0079	DN 2000x300		шт.
274-103-0308-0080	DN 2000x400		шт.
274-103-0308-0081	DN 2000x500		шт.
274-103-0308-0082	DN 2000x600		шт.
274-103-0308-0083	DN 2000x700		шт.
274-103-0308-0084	DN 2000x800		шт.
274-103-0308-0085	DN 2000x900		шт.
274-103-0308-0086	DN 2000x1000		шт.
274-103-0308-0087	DN 2000x1200		шт.
274-103-0308-0088	DN 2000x1400		шт.
274-103-0308-0089	DN 2000x1600		шт.
274-103-0308-0090	DN 2000x1800		шт.
274-103-0308-0091	DN 2000x2000		шт.
274-103-0308-0092	DN 2200x300		шт.
274-103-0308-0093	DN 2200x400		шт.
274-103-0308-0094	DN 2200x500		шт.
274-103-0308-0095	DN 2200x600		шт.
274-103-0308-0096	DN 2200x700		шт.
274-103-0308-0097	DN 2200x800		шт.
274-103-0308-0098	DN 2200x900		шт.
274-103-0308-0099	DN 2200x1000		шт.
274-103-0308-0100	DN 2200x1200		шт.
274-103-0308-0101	DN 2200x1400		шт.
274-103-0308-0102	DN 2200x1600		шт.
274-103-0308-0103	DN 2200x1800		шт.
274-103-0308-0104	DN 2200x2000		шт.
274-103-0308-0105	DN 2200x2200		шт.
274-103-0308-0106	DN 2400x300		шт.
274-103-0308-0107	DN 2400x400		шт.
274-103-0308-0108	DN 2400x500		шт.
274-103-0308-0109	DN 2400x600		шт.
274-103-0308-0110	DN 2400x700		шт.
274-103-0308-0111	DN 2400x800		шт.
274-103-0308-0112	DN 2400x900		шт.
274-103-0308-0113	DN 2400x1000		шт.
274-103-0308-0114	DN 2400x1200		шт.
274-103-0308-0115	DN 2400x1400		шт.
274-103-0308-0116	DN 2400x1600		шт.
274-103-0308-0117	DN 2400x1800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0308-0118	DN 2400x2000		шт.
274-103-0308-0119	DN 2400x2200		шт.
274-103-0308-0120	DN 2400x2400		шт.
274-103-0308-0121	DN 2600x300		шт.
274-103-0308-0122	DN 2600x400		шт.
274-103-0308-0123	DN 2600x500		шт.
274-103-0308-0124	DN 2600x600		шт.
274-103-0308-0125	DN 2600x700		шт.
274-103-0308-0126	DN 2600x800		шт.
274-103-0308-0127	DN 2600x900		шт.
274-103-0308-0128	DN 2600x1000		шт.
274-103-0308-0129	DN 2600x1200		шт.
274-103-0308-0130	DN 2600x1400		шт.
274-103-0308-0131	DN 2600x1600		шт.
274-103-0308-0132	DN 2600x1800		шт.
274-103-0308-0133	DN 2600x2000		шт.
274-103-0308-0134	DN 2600x2200		шт.
274-103-0308-0135	DN 2600x2400		шт.
274-103-0308-0136	DN 2600x2600		шт.
274-103-0308-0137	DN 2800x300		шт.
274-103-0308-0138	DN 2800x400		шт.
274-103-0308-0139	DN 2800x500		шт.
274-103-0308-0140	DN 2800x600		шт.
274-103-0308-0141	DN 2800x700		шт.
274-103-0308-0142	DN 2800x800		шт.
274-103-0308-0143	DN 2800x900		шт.
274-103-0308-0144	DN 2800x1000		шт.
274-103-0308-0145	DN 2800x1200		шт.
274-103-0308-0146	DN 2800x1400		шт.
274-103-0308-0147	DN 2800x1600		шт.
274-103-0308-0148	DN 2800x1800		шт.
274-103-0308-0149	DN 2800x2000		шт.
274-103-0308-0150	DN 2800x2200		шт.
274-103-0308-0151	DN 2800x2400		шт.
274-103-0308-0152	DN 2800x2600		шт.
274-103-0308-0153	DN 2800x2800		шт.
274-103-0308-0154	DN 3000x300		шт.
274-103-0308-0155	DN 3000x400		шт.
274-103-0308-0156	DN 3000x500		шт.
274-103-0308-0157	DN 3000x600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0308-0158	DN 3000x700		шт.
274-103-0308-0159	DN 3000x800		шт.
274-103-0308-0160	DN 3000x900		шт.
274-103-0308-0161	DN 3000x1000		шт.
274-103-0308-0162	DN 3000x1200		шт.
274-103-0308-0163	DN 3000x1400		шт.
274-103-0308-0164	DN 3000x1600		шт.
274-103-0308-0165	DN 3000x1800		шт.
274-103-0308-0166	DN 3000x2000		шт.
274-103-0308-0167	DN 3000x2200		шт.
274-103-0308-0168	DN 3000x2400		шт.
274-103-0308-0169	DN 3000x2600		шт.
274-103-0308-0170	DN 3000x2800		шт.
274-103-0308-0171	DN 3000x3000		шт.
274-103-0309	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, SN 10000, PN 16 СТ РК 1129-2002		
274-103-0309-0001	DN 300x300		шт.
274-103-0309-0002	DN 400x300		шт.
274-103-0309-0003	DN 400x400		шт.
274-103-0309-0004	DN 500x300		шт.
274-103-0309-0005	DN 500x400		шт.
274-103-0309-0006	DN 500x500		шт.
274-103-0309-0007	DN 600x300		шт.
274-103-0309-0008	DN 600x400		шт.
274-103-0309-0009	DN 600x500		шт.
274-103-0309-0010	DN 600x600		шт.
274-103-0309-0011	DN 700x300		шт.
274-103-0309-0012	DN 700x400		шт.
274-103-0309-0013	DN 700x500		шт.
274-103-0309-0014	DN 700x600		шт.
274-103-0309-0015	DN 700x700		шт.
274-103-0309-0016	DN 800x300		шт.
274-103-0309-0017	DN 800x400		шт.
274-103-0309-0018	DN 800x500		шт.
274-103-0309-0019	DN 800x600		шт.
274-103-0309-0020	DN 800x700		шт.
274-103-0309-0021	DN 800x800		шт.
274-103-0309-0022	DN 900x300		шт.
274-103-0309-0023	DN 900x400		шт.
274-103-0309-0024	DN 900x500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0309-0025	DN 900x600		шт.
274-103-0309-0026	DN 900x700		шт.
274-103-0309-0027	DN 900x800		шт.
274-103-0309-0028	DN 900x900		шт.
274-103-0309-0029	DN 1000x300		шт.
274-103-0309-0030	DN 1000x400		шт.
274-103-0309-0031	DN 1000x500		шт.
274-103-0309-0032	DN 1000x600		шт.
274-103-0309-0033	DN 1000x700		шт.
274-103-0309-0034	DN 1000x800		шт.
274-103-0309-0035	DN 1000x900		шт.
274-103-0309-0036	DN 1000x1000		шт.
274-103-0309-0037	DN 1200x300		шт.
274-103-0309-0038	DN 1200x400		шт.
274-103-0309-0039	DN 1200x500		шт.
274-103-0309-0040	DN 1200x600		шт.
274-103-0309-0041	DN 1200x700		шт.
274-103-0309-0042	DN 1200x800		шт.
274-103-0309-0043	DN 1200x900		шт.
274-103-0309-0044	DN 1200x1000		шт.
274-103-0309-0045	DN 1200x1200		шт.
274-103-0309-0046	DN 1400x300		шт.
274-103-0309-0047	DN 1400x400		шт.
274-103-0309-0048	DN 1400x500		шт.
274-103-0309-0049	DN 1400x600		шт.
274-103-0309-0050	DN 1400x700		шт.
274-103-0309-0051	DN 1400x800		шт.
274-103-0309-0052	DN 1400x900		шт.
274-103-0309-0053	DN 1400x1000		шт.
274-103-0309-0054	DN 1400x1200		шт.
274-103-0309-0055	DN 1400x1400		шт.
274-103-0309-0056	DN 1600x300		шт.
274-103-0309-0057	DN 1600x400		шт.
274-103-0309-0058	DN 1600x500		шт.
274-103-0309-0059	DN 1600x600		шт.
274-103-0309-0060	DN 1600x700		шт.
274-103-0309-0061	DN 1600x800		шт.
274-103-0309-0062	DN 1600x900		шт.
274-103-0309-0063	DN 1600x1000		шт.
274-103-0309-0064	DN 1600x1200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0309-0065	DN 1600x1400		шт.
274-103-0309-0066	DN 1600x1600		шт.
274-103-0309-0067	DN 1800x300		шт.
274-103-0309-0068	DN 1800x400		шт.
274-103-0309-0069	DN 1800x500		шт.
274-103-0309-0070	DN 1800x600		шт.
274-103-0309-0071	DN 1800x700		шт.
274-103-0309-0072	DN 1800x800		шт.
274-103-0309-0073	DN 1800x900		шт.
274-103-0309-0074	DN 1800x1000		шт.
274-103-0309-0075	DN 1800x1200		шт.
274-103-0309-0076	DN 1800x1400		шт.
274-103-0309-0077	DN 1800x1600		шт.
274-103-0309-0078	DN 1800x1800		шт.
274-103-0309-0079	DN 2000x300		шт.
274-103-0309-0080	DN 2000x400		шт.
274-103-0309-0081	DN 2000x500		шт.
274-103-0309-0082	DN 2000x600		шт.
274-103-0309-0083	DN 2000x700		шт.
274-103-0309-0084	DN 2000x800		шт.
274-103-0309-0085	DN 2000x900		шт.
274-103-0309-0086	DN 2000x1000		шт.
274-103-0309-0087	DN 2000x1200		шт.
274-103-0309-0088	DN 2000x1400		шт.
274-103-0309-0089	DN 2000x1600		шт.
274-103-0309-0090	DN 2000x1800		шт.
274-103-0309-0091	DN 2000x2000		шт.
274-103-0309-0092	DN 2200x300		шт.
274-103-0309-0093	DN 2200x400		шт.
274-103-0309-0094	DN 2200x500		шт.
274-103-0309-0095	DN 2200x600		шт.
274-103-0309-0096	DN 2200x700		шт.
274-103-0309-0097	DN 2200x800		шт.
274-103-0309-0098	DN 2200x900		шт.
274-103-0309-0099	DN 2200x1000		шт.
274-103-0309-0100	DN 2200x1200		шт.
274-103-0309-0101	DN 2200x1400		шт.
274-103-0309-0102	DN 2200x1600		шт.
274-103-0309-0103	DN 2200x1800		шт.
274-103-0309-0104	DN 2200x2000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0309-0105	DN 2200x2200		шт.
274-103-0309-0106	DN 2400x300		шт.
274-103-0309-0107	DN 2400x400		шт.
274-103-0309-0108	DN 2400x500		шт.
274-103-0309-0109	DN 2400x600		шт.
274-103-0309-0110	DN 2400x700		шт.
274-103-0309-0111	DN 2400x800		шт.
274-103-0309-0112	DN 2400x900		шт.
274-103-0309-0113	DN 2400x1000		шт.
274-103-0309-0114	DN 2400x1200		шт.
274-103-0309-0115	DN 2400x1400		шт.
274-103-0309-0116	DN 2400x1600		шт.
274-103-0309-0117	DN 2400x1800		шт.
274-103-0309-0118	DN 2400x2000		шт.
274-103-0309-0119	DN 2400x2200		шт.
274-103-0309-0120	DN 2400x2400		шт.
274-103-0309-0121	DN 2600x300		шт.
274-103-0309-0122	DN 2600x400		шт.
274-103-0309-0123	DN 2600x500		шт.
274-103-0309-0124	DN 2600x600		шт.
274-103-0309-0125	DN 2600x700		шт.
274-103-0309-0126	DN 2600x800		шт.
274-103-0309-0127	DN 2600x900		шт.
274-103-0309-0128	DN 2600x1000		шт.
274-103-0309-0129	DN 2600x1200		шт.
274-103-0309-0130	DN 2600x1400		шт.
274-103-0309-0131	DN 2600x1600		шт.
274-103-0309-0132	DN 2600x1800		шт.
274-103-0309-0133	DN 2600x2000		шт.
274-103-0309-0134	DN 2600x2200		шт.
274-103-0309-0135	DN 2600x2400		шт.
274-103-0309-0136	DN 2600x2600		шт.
274-103-0309-0137	DN 2800x300		шт.
274-103-0309-0138	DN 2800x400		шт.
274-103-0309-0139	DN 2800x500		шт.
274-103-0309-0140	DN 2800x600		шт.
274-103-0309-0141	DN 2800x700		шт.
274-103-0309-0142	DN 2800x800		шт.
274-103-0309-0143	DN 2800x900		шт.
274-103-0309-0144	DN 2800x1000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0309-0145	DN 2800x1200		шт.
274-103-0309-0146	DN 2800x1400		шт.
274-103-0309-0147	DN 2800x1600		шт.
274-103-0309-0148	DN 2800x1800		шт.
274-103-0309-0149	DN 2800x2000		шт.
274-103-0309-0150	DN 2800x2200		шт.
274-103-0309-0151	DN 2800x2400		шт.
274-103-0309-0152	DN 2800x2600		шт.
274-103-0309-0153	DN 2800x2800		шт.
274-103-0309-0154	DN 3000x300		шт.
274-103-0309-0155	DN 3000x400		шт.
274-103-0309-0156	DN 3000x500		шт.
274-103-0309-0157	DN 3000x600		шт.
274-103-0309-0158	DN 3000x700		шт.
274-103-0309-0159	DN 3000x800		шт.
274-103-0309-0160	DN 3000x900		шт.
274-103-0309-0161	DN 3000x1000		шт.
274-103-0309-0162	DN 3000x1200		шт.
274-103-0309-0163	DN 3000x1400		шт.
274-103-0309-0164	DN 3000x1600		шт.
274-103-0309-0165	DN 3000x1800		шт.
274-103-0309-0166	DN 3000x2000		шт.
274-103-0309-0167	DN 3000x2200		шт.
274-103-0309-0168	DN 3000x2400		шт.
274-103-0309-0169	DN 3000x2600		шт.
274-103-0309-0170	DN 3000x2800		шт.
274-103-0309-0171	DN 3000x3000		шт.
274-103-0310	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, SN 10000, PN 25 СТ РК 1129-2002		
274-103-0310-0001	DN 300x300		шт.
274-103-0310-0002	DN 400x300		шт.
274-103-0310-0003	DN 400x400		шт.
274-103-0310-0004	DN 500x300		шт.
274-103-0310-0005	DN 500x400		шт.
274-103-0310-0006	DN 500x500		шт.
274-103-0310-0007	DN 600x300		шт.
274-103-0310-0008	DN 600x400		шт.
274-103-0310-0009	DN 600x500		шт.
274-103-0310-0010	DN 600x600		шт.
274-103-0310-0011	DN 700x300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0310-0012	DN 700x400		шт.
274-103-0310-0013	DN 700x500		шт.
274-103-0310-0014	DN 700x600		шт.
274-103-0310-0015	DN 700x700		шт.
274-103-0310-0016	DN 800x300		шт.
274-103-0310-0017	DN 800x400		шт.
274-103-0310-0018	DN 800x500		шт.
274-103-0310-0019	DN 800x600		шт.
274-103-0310-0020	DN 800x700		шт.
274-103-0310-0021	DN 800x800		шт.
274-103-0310-0022	DN 900x300		шт.
274-103-0310-0023	DN 900x400		шт.
274-103-0310-0024	DN 900x500		шт.
274-103-0310-0025	DN 900x600		шт.
274-103-0310-0026	DN 900x700		шт.
274-103-0310-0027	DN 900x800		шт.
274-103-0310-0028	DN 900x900		шт.
274-103-0310-0029	DN 1000x300		шт.
274-103-0310-0030	DN 1000x400		шт.
274-103-0310-0031	DN 1000x500		шт.
274-103-0310-0032	DN 1000x600		шт.
274-103-0310-0033	DN 1000x700		шт.
274-103-0310-0034	DN 1000x800		шт.
274-103-0310-0035	DN 1000x900		шт.
274-103-0310-0036	DN 1000x1000		шт.
274-103-0310-0037	DN 1200x300		шт.
274-103-0310-0038	DN 1200x400		шт.
274-103-0310-0039	DN 1200x500		шт.
274-103-0310-0040	DN 1200x600		шт.
274-103-0310-0041	DN 1200x700		шт.
274-103-0310-0042	DN 1200x800		шт.
274-103-0310-0043	DN 1200x900		шт.
274-103-0310-0044	DN 1200x1000		шт.
274-103-0310-0045	DN 1200x1200		шт.
274-103-0310-0046	DN 1400x300		шт.
274-103-0310-0047	DN 1400x400		шт.
274-103-0310-0048	DN 1400x500		шт.
274-103-0310-0049	DN 1400x600		шт.
274-103-0310-0050	DN 1400x700		шт.
274-103-0310-0051	DN 1400x800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0310-0052	DN 1400x900		шт.
274-103-0310-0053	DN 1400x1000		шт.
274-103-0310-0054	DN 1400x1200		шт.
274-103-0310-0055	DN 1400x1400		шт.
274-103-0310-0056	DN 1600x300		шт.
274-103-0310-0057	DN 1600x400		шт.
274-103-0310-0058	DN 1600x500		шт.
274-103-0310-0059	DN 1600x600		шт.
274-103-0310-0060	DN 1600x700		шт.
274-103-0310-0061	DN 1600x800		шт.
274-103-0310-0062	DN 1600x900		шт.
274-103-0310-0063	DN 1600x1000		шт.
274-103-0310-0064	DN 1600x1200		шт.
274-103-0310-0065	DN 1600x1400		шт.
274-103-0310-0066	DN 1600x1600		шт.
274-103-0310-0067	DN 1800x300		шт.
274-103-0310-0068	DN 1800x400		шт.
274-103-0310-0069	DN 1800x500		шт.
274-103-0310-0070	DN 1800x600		шт.
274-103-0310-0071	DN 1800x700		шт.
274-103-0310-0072	DN 1800x800		шт.
274-103-0310-0073	DN 1800x900		шт.
274-103-0310-0074	DN 1800x1000		шт.
274-103-0310-0075	DN 1800x1200		шт.
274-103-0310-0076	DN 1800x1400		шт.
274-103-0310-0077	DN 1800x1600		шт.
274-103-0310-0078	DN 1800x1800		шт.
274-103-0310-0079	DN 2000x300		шт.
274-103-0310-0080	DN 2000x400		шт.
274-103-0310-0081	DN 2000x500		шт.
274-103-0310-0082	DN 2000x600		шт.
274-103-0310-0083	DN 2000x700		шт.
274-103-0310-0084	DN 2000x800		шт.
274-103-0310-0085	DN 2000x900		шт.
274-103-0310-0086	DN 2000x1000		шт.
274-103-0310-0087	DN 2000x1200		шт.
274-103-0310-0088	DN 2000x1400		шт.
274-103-0310-0089	DN 2000x1600		шт.
274-103-0310-0090	DN 2000x1800		шт.
274-103-0310-0091	DN 2000x2000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0310-0092	DN 2200x300		шт.
274-103-0310-0093	DN 2200x400		шт.
274-103-0310-0094	DN 2200x500		шт.
274-103-0310-0095	DN 2200x600		шт.
274-103-0310-0096	DN 2200x700		шт.
274-103-0310-0097	DN 2200x800		шт.
274-103-0310-0098	DN 2200x900		шт.
274-103-0310-0099	DN 2200x1000		шт.
274-103-0310-0100	DN 2200x1200		шт.
274-103-0310-0101	DN 2200x1400		шт.
274-103-0310-0102	DN 2200x1600		шт.
274-103-0310-0103	DN 2200x1800		шт.
274-103-0310-0104	DN 2200x2000		шт.
274-103-0310-0105	DN 2200x2200		шт.
274-103-0311	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, SN 10000, PN 32 СТ РК 1129-2002		
274-103-0311-0001	DN 300x300		шт.
274-103-0311-0002	DN 400x300		шт.
274-103-0311-0003	DN 400x400		шт.
274-103-0311-0004	DN 500x300		шт.
274-103-0311-0005	DN 500x400		шт.
274-103-0311-0006	DN 500x500		шт.
274-103-0311-0007	DN 600x300		шт.
274-103-0311-0008	DN 600x400		шт.
274-103-0311-0009	DN 600x500		шт.
274-103-0311-0010	DN 600x600		шт.
274-103-0311-0011	DN 700x300		шт.
274-103-0311-0012	DN 700x400		шт.
274-103-0311-0013	DN 700x500		шт.
274-103-0311-0014	DN 700x600		шт.
274-103-0311-0015	DN 700x700		шт.
274-103-0311-0016	DN 800x300		шт.
274-103-0311-0017	DN 800x400		шт.
274-103-0311-0018	DN 800x500		шт.
274-103-0311-0019	DN 800x600		шт.
274-103-0311-0020	DN 800x700		шт.
274-103-0311-0021	DN 800x800		шт.
274-103-0311-0022	DN 900x300		шт.
274-103-0311-0023	DN 900x400		шт.
274-103-0311-0024	DN 900x500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0311-0025	DN 900x600		шт.
274-103-0311-0026	DN 900x700		шт.
274-103-0311-0027	DN 900x800		шт.
274-103-0311-0028	DN 900x900		шт.
274-103-0311-0029	DN 1000x300		шт.
274-103-0311-0030	DN 1000x400		шт.
274-103-0311-0031	DN 1000x500		шт.
274-103-0311-0032	DN 1000x600		шт.
274-103-0311-0033	DN 1000x700		шт.
274-103-0311-0034	DN 1000x800		шт.
274-103-0311-0035	DN 1000x900		шт.
274-103-0311-0036	DN 1000x1000		шт.
274-103-0311-0037	DN 1200x300		шт.
274-103-0311-0038	DN 1200x400		шт.
274-103-0311-0039	DN 1200x500		шт.
274-103-0311-0040	DN 1200x600		шт.
274-103-0311-0041	DN 1200x700		шт.
274-103-0311-0042	DN 1200x800		шт.
274-103-0311-0043	DN 1200x900		шт.
274-103-0311-0044	DN 1200x1000		шт.
274-103-0311-0045	DN 1200x1200		шт.
274-103-0311-0046	DN 1400x300		шт.
274-103-0311-0047	DN 1400x400		шт.
274-103-0311-0048	DN 1400x500		шт.
274-103-0311-0049	DN 1400x600		шт.
274-103-0311-0050	DN 1400x700		шт.
274-103-0311-0051	DN 1400x800		шт.
274-103-0311-0052	DN 1400x900		шт.
274-103-0311-0053	DN 1400x1000		шт.
274-103-0311-0054	DN 1400x1200		шт.
274-103-0311-0055	DN 1400x1400		шт.
274-103-0311-0056	DN 1600x300		шт.
274-103-0311-0057	DN 1600x400		шт.
274-103-0311-0058	DN 1600x500		шт.
274-103-0311-0059	DN 1600x600		шт.
274-103-0311-0060	DN 1600x700		шт.
274-103-0311-0061	DN 1600x800		шт.
274-103-0311-0062	DN 1600x900		шт.
274-103-0311-0063	DN 1600x1000		шт.
274-103-0311-0064	DN 1600x1200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0311-0065	DN 1600x1400		шт.
274-103-0311-0066	DN 1600x1600		шт.
274-103-0311-0067	DN 1800x300		шт.
274-103-0311-0068	DN 1800x400		шт.
274-103-0311-0069	DN 1800x500		шт.
274-103-0311-0070	DN 1800x600		шт.
274-103-0311-0071	DN 1800x700		шт.
274-103-0311-0072	DN 1800x800		шт.
274-103-0311-0073	DN 1800x900		шт.
274-103-0311-0074	DN 1800x1000		шт.
274-103-0311-0075	DN 1800x1200		шт.
274-103-0311-0076	DN 1800x1400		шт.
274-103-0311-0077	DN 1800x1600		шт.
274-103-0311-0078	DN 1800x1800		шт.
274-103-0312	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 5000, PN 1 СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0312-0001	DN 300x300		шт.
274-103-0312-0002	DN 400x300		шт.
274-103-0312-0003	DN 400x400		шт.
274-103-0312-0004	DN 500x300		шт.
274-103-0312-0005	DN 500x400		шт.
274-103-0312-0006	DN 500x500		шт.
274-103-0312-0007	DN 600x300		шт.
274-103-0312-0008	DN 600x400		шт.
274-103-0312-0009	DN 600x500		шт.
274-103-0312-0010	DN 600x600		шт.
274-103-0312-0011	DN 700x300		шт.
274-103-0312-0012	DN 700x400		шт.
274-103-0312-0013	DN 700x500		шт.
274-103-0312-0014	DN 700x600		шт.
274-103-0312-0015	DN 700x700		шт.
274-103-0312-0016	DN 800x300		шт.
274-103-0312-0017	DN 800x400		шт.
274-103-0312-0018	DN 800x500		шт.
274-103-0312-0019	DN 800x600		шт.
274-103-0312-0020	DN 800x700		шт.
274-103-0312-0021	DN 800x800		шт.
274-103-0312-0022	DN 900x300		шт.
274-103-0312-0023	DN 900x400		шт.
274-103-0312-0024	DN 900x500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0312-0025	DN 900x600		шт.
274-103-0312-0026	DN 900x700		шт.
274-103-0312-0027	DN 900x800		шт.
274-103-0312-0028	DN 900x900		шт.
274-103-0312-0029	DN 1000x300		шт.
274-103-0312-0030	DN 1000x400		шт.
274-103-0312-0031	DN 1000x500		шт.
274-103-0312-0032	DN 1000x600		шт.
274-103-0312-0033	DN 1000x700		шт.
274-103-0312-0034	DN 1000x800		шт.
274-103-0312-0035	DN 1000x900		шт.
274-103-0312-0036	DN 1000x1000		шт.
274-103-0312-0037	DN 1200x300		шт.
274-103-0312-0038	DN 1200x400		шт.
274-103-0312-0039	DN 1200x500		шт.
274-103-0312-0040	DN 1200x600		шт.
274-103-0312-0041	DN 1200x700		шт.
274-103-0312-0042	DN 1200x800		шт.
274-103-0312-0043	DN 1200x900		шт.
274-103-0312-0044	DN 1200x1000		шт.
274-103-0312-0045	DN 1200x1200		шт.
274-103-0312-0046	DN 1400x300		шт.
274-103-0312-0047	DN 1400x400		шт.
274-103-0312-0048	DN 1400x500		шт.
274-103-0312-0049	DN 1400x600		шт.
274-103-0312-0050	DN 1400x700		шт.
274-103-0312-0051	DN 1400x800		шт.
274-103-0312-0052	DN 1400x900		шт.
274-103-0312-0053	DN 1400x1000		шт.
274-103-0312-0054	DN 1400x1200		шт.
274-103-0312-0055	DN 1400x1400		шт.
274-103-0312-0056	DN 1600x300		шт.
274-103-0312-0057	DN 1600x400		шт.
274-103-0312-0058	DN 1600x500		шт.
274-103-0312-0059	DN 1600x600		шт.
274-103-0312-0060	DN 1600x700		шт.
274-103-0312-0061	DN 1600x800		шт.
274-103-0312-0062	DN 1600x900		шт.
274-103-0312-0063	DN 1600x1000		шт.
274-103-0312-0064	DN 1600x1200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0312-0065	DN 1600x1400		шт.
274-103-0312-0066	DN 1600x1600		шт.
274-103-0312-0067	DN 1800x300		шт.
274-103-0312-0068	DN 1800x400		шт.
274-103-0312-0069	DN 1800x500		шт.
274-103-0312-0070	DN 1800x600		шт.
274-103-0312-0071	DN 1800x700		шт.
274-103-0312-0072	DN 1800x800		шт.
274-103-0312-0073	DN 1800x900		шт.
274-103-0312-0074	DN 1800x1000		шт.
274-103-0312-0075	DN 1800x1200		шт.
274-103-0312-0076	DN 1800x1400		шт.
274-103-0312-0077	DN 1800x1600		шт.
274-103-0312-0078	DN 1800x1800		шт.
274-103-0312-0079	DN 2000x300		шт.
274-103-0312-0080	DN 2000x400		шт.
274-103-0312-0081	DN 2000x500		шт.
274-103-0312-0082	DN 2000x600		шт.
274-103-0312-0083	DN 2000x700		шт.
274-103-0312-0084	DN 2000x800		шт.
274-103-0312-0085	DN 2000x900		шт.
274-103-0312-0086	DN 2000x1000		шт.
274-103-0312-0087	DN 2000x1200		шт.
274-103-0312-0088	DN 2000x1400		шт.
274-103-0312-0089	DN 2000x1600		шт.
274-103-0312-0090	DN 2000x1800		шт.
274-103-0312-0091	DN 2000x2000		шт.
274-103-0312-0092	DN 2200x300		шт.
274-103-0312-0093	DN 2200x400		шт.
274-103-0312-0094	DN 2200x500		шт.
274-103-0312-0095	DN 2200x600		шт.
274-103-0312-0096	DN 2200x700		шт.
274-103-0312-0097	DN 2200x800		шт.
274-103-0312-0098	DN 2200x900		шт.
274-103-0312-0099	DN 2200x1000		шт.
274-103-0312-0100	DN 2200x1200		шт.
274-103-0312-0101	DN 2200x1400		шт.
274-103-0312-0102	DN 2200x1600		шт.
274-103-0312-0103	DN 2200x1800		шт.
274-103-0312-0104	DN 2200x2000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0312-0105	DN 2200x2200		шт.
274-103-0312-0106	DN 2400x300		шт.
274-103-0312-0107	DN 2400x400		шт.
274-103-0312-0108	DN 2400x500		шт.
274-103-0312-0109	DN 2400x600		шт.
274-103-0312-0110	DN 2400x700		шт.
274-103-0312-0111	DN 2400x800		шт.
274-103-0312-0112	DN 2400x900		шт.
274-103-0312-0113	DN 2400x1000		шт.
274-103-0312-0114	DN 2400x1200		шт.
274-103-0312-0115	DN 2400x1400		шт.
274-103-0312-0116	DN 2400x1600		шт.
274-103-0312-0117	DN 2400x1800		шт.
274-103-0312-0118	DN 2400x2000		шт.
274-103-0312-0119	DN 2400x2200		шт.
274-103-0312-0120	DN 2400x2400		шт.
274-103-0312-0121	DN 2600x300		шт.
274-103-0312-0122	DN 2600x400		шт.
274-103-0312-0123	DN 2600x500		шт.
274-103-0312-0124	DN 2600x600		шт.
274-103-0312-0125	DN 2600x700		шт.
274-103-0312-0126	DN 2600x800		шт.
274-103-0312-0127	DN 2600x900		шт.
274-103-0312-0128	DN 2600x1000		шт.
274-103-0312-0129	DN 2600x1200		шт.
274-103-0312-0130	DN 2600x1400		шт.
274-103-0312-0131	DN 2600x1600		шт.
274-103-0312-0132	DN 2600x1800		шт.
274-103-0312-0133	DN 2600x2000		шт.
274-103-0312-0134	DN 2600x2200		шт.
274-103-0312-0135	DN 2600x2400		шт.
274-103-0312-0136	DN 2600x2600		шт.
274-103-0312-0137	DN 2800x300		шт.
274-103-0312-0138	DN 2800x400		шт.
274-103-0312-0139	DN 2800x500		шт.
274-103-0312-0140	DN 2800x600		шт.
274-103-0312-0141	DN 2800x700		шт.
274-103-0312-0142	DN 2800x800		шт.
274-103-0312-0143	DN 2800x900		шт.
274-103-0312-0144	DN 2800x1000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0312-0145	DN 2800x1200		шт.
274-103-0312-0146	DN 2800x1400		шт.
274-103-0312-0147	DN 2800x1600		шт.
274-103-0312-0148	DN 2800x1800		шт.
274-103-0312-0149	DN 2800x2000		шт.
274-103-0312-0150	DN 2800x2200		шт.
274-103-0312-0151	DN 2800x2400		шт.
274-103-0312-0152	DN 2800x2600		шт.
274-103-0312-0153	DN 2800x2800		шт.
274-103-0312-0154	DN 3000x300		шт.
274-103-0312-0155	DN 3000x400		шт.
274-103-0312-0156	DN 3000x500		шт.
274-103-0312-0157	DN 3000x600		шт.
274-103-0312-0158	DN 3000x700		шт.
274-103-0312-0159	DN 3000x800		шт.
274-103-0312-0160	DN 3000x900		шт.
274-103-0312-0161	DN 3000x1000		шт.
274-103-0312-0162	DN 3000x1200		шт.
274-103-0312-0163	DN 3000x1400		шт.
274-103-0312-0164	DN 3000x1600		шт.
274-103-0312-0165	DN 3000x1800		шт.
274-103-0312-0166	DN 3000x2000		шт.
274-103-0312-0167	DN 3000x2200		шт.
274-103-0312-0168	DN 3000x2400		шт.
274-103-0312-0169	DN 3000x2600		шт.
274-103-0312-0170	DN 3000x2800		шт.
274-103-0312-0171	DN 3000x3000		шт.
274-103-0313	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 5000, PN 6 СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0313-0001	DN 300x300		шт.
274-103-0313-0002	DN 400x300		шт.
274-103-0313-0003	DN 400x400		шт.
274-103-0313-0004	DN 500x300		шт.
274-103-0313-0005	DN 500x400		шт.
274-103-0313-0006	DN 500x500		шт.
274-103-0313-0007	DN 600x300		шт.
274-103-0313-0008	DN 600x400		шт.
274-103-0313-0009	DN 600x500		шт.
274-103-0313-0010	DN 600x600		шт.
274-103-0313-0011	DN 700x300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0313-0012	DN 700x400		шт.
274-103-0313-0013	DN 700x500		шт.
274-103-0313-0014	DN 700x600		шт.
274-103-0313-0015	DN 700x700		шт.
274-103-0313-0016	DN 800x300		шт.
274-103-0313-0017	DN 800x400		шт.
274-103-0313-0018	DN 800x500		шт.
274-103-0313-0019	DN 800x600		шт.
274-103-0313-0020	DN 800x700		шт.
274-103-0313-0021	DN 800x800		шт.
274-103-0313-0022	DN 900x300		шт.
274-103-0313-0023	DN 900x400		шт.
274-103-0313-0024	DN 900x500		шт.
274-103-0313-0025	DN 900x600		шт.
274-103-0313-0026	DN 900x700		шт.
274-103-0313-0027	DN 900x800		шт.
274-103-0313-0028	DN 900x900		шт.
274-103-0313-0029	DN 1000x300		шт.
274-103-0313-0030	DN 1000x400		шт.
274-103-0313-0031	DN 1000x500		шт.
274-103-0313-0032	DN 1000x600		шт.
274-103-0313-0033	DN 1000x700		шт.
274-103-0313-0034	DN 1000x800		шт.
274-103-0313-0035	DN 1000x900		шт.
274-103-0313-0036	DN 1000x1000		шт.
274-103-0313-0037	DN 1200x300		шт.
274-103-0313-0038	DN 1200x400		шт.
274-103-0313-0039	DN 1200x500		шт.
274-103-0313-0040	DN 1200x600		шт.
274-103-0313-0041	DN 1200x700		шт.
274-103-0313-0042	DN 1200x800		шт.
274-103-0313-0043	DN 1200x900		шт.
274-103-0313-0044	DN 1200x1000		шт.
274-103-0313-0045	DN 1200x1200		шт.
274-103-0313-0046	DN 1400x300		шт.
274-103-0313-0047	DN 1400x400		шт.
274-103-0313-0048	DN 1400x500		шт.
274-103-0313-0049	DN 1400x600		шт.
274-103-0313-0050	DN 1400x700		шт.
274-103-0313-0051	DN 1400x800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0313-0052	DN 1400x900		шт.
274-103-0313-0053	DN 1400x1000		шт.
274-103-0313-0054	DN 1400x1200		шт.
274-103-0313-0055	DN 1400x1400		шт.
274-103-0313-0056	DN 1600x300		шт.
274-103-0313-0057	DN 1600x400		шт.
274-103-0313-0058	DN 1600x500		шт.
274-103-0313-0059	DN 1600x600		шт.
274-103-0313-0060	DN 1600x700		шт.
274-103-0313-0061	DN 1600x800		шт.
274-103-0313-0062	DN 1600x900		шт.
274-103-0313-0063	DN 1600x1000		шт.
274-103-0313-0064	DN 1600x1200		шт.
274-103-0313-0065	DN 1600x1400		шт.
274-103-0313-0066	DN 1600x1600		шт.
274-103-0313-0067	DN 1800x300		шт.
274-103-0313-0068	DN 1800x400		шт.
274-103-0313-0069	DN 1800x500		шт.
274-103-0313-0070	DN 1800x600		шт.
274-103-0313-0071	DN 1800x700		шт.
274-103-0313-0072	DN 1800x800		шт.
274-103-0313-0073	DN 1800x900		шт.
274-103-0313-0074	DN 1800x1000		шт.
274-103-0313-0075	DN 1800x1200		шт.
274-103-0313-0076	DN 1800x1400		шт.
274-103-0313-0077	DN 1800x1600		шт.
274-103-0313-0078	DN 1800x1800		шт.
274-103-0313-0079	DN 2000x300		шт.
274-103-0313-0080	DN 2000x400		шт.
274-103-0313-0081	DN 2000x500		шт.
274-103-0313-0082	DN 2000x600		шт.
274-103-0313-0083	DN 2000x700		шт.
274-103-0313-0084	DN 2000x800		шт.
274-103-0313-0085	DN 2000x900		шт.
274-103-0313-0086	DN 2000x1000		шт.
274-103-0313-0087	DN 2000x1200		шт.
274-103-0313-0088	DN 2000x1400		шт.
274-103-0313-0089	DN 2000x1600		шт.
274-103-0313-0090	DN 2000x1800		шт.
274-103-0313-0091	DN 2000x2000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0313-0092	DN 2200x300		шт.
274-103-0313-0093	DN 2200x400		шт.
274-103-0313-0094	DN 2200x500		шт.
274-103-0313-0095	DN 2200x600		шт.
274-103-0313-0096	DN 2200x700		шт.
274-103-0313-0097	DN 2200x800		шт.
274-103-0313-0098	DN 2200x900		шт.
274-103-0313-0099	DN 2200x1000		шт.
274-103-0313-0100	DN 2200x1200		шт.
274-103-0313-0101	DN 2200x1400		шт.
274-103-0313-0102	DN 2200x1600		шт.
274-103-0313-0103	DN 2200x1800		шт.
274-103-0313-0104	DN 2200x2000		шт.
274-103-0313-0105	DN 2200x2200		шт.
274-103-0313-0106	DN 2400x300		шт.
274-103-0313-0107	DN 2400x400		шт.
274-103-0313-0108	DN 2400x500		шт.
274-103-0313-0109	DN 2400x600		шт.
274-103-0313-0110	DN 2400x700		шт.
274-103-0313-0111	DN 2400x800		шт.
274-103-0313-0112	DN 2400x900		шт.
274-103-0313-0113	DN 2400x1000		шт.
274-103-0313-0114	DN 2400x1200		шт.
274-103-0313-0115	DN 2400x1400		шт.
274-103-0313-0116	DN 2400x1600		шт.
274-103-0313-0117	DN 2400x1800		шт.
274-103-0313-0118	DN 2400x2000		шт.
274-103-0313-0119	DN 2400x2200		шт.
274-103-0313-0120	DN 2400x2400		шт.
274-103-0313-0121	DN 2600x300		шт.
274-103-0313-0122	DN 2600x400		шт.
274-103-0313-0123	DN 2600x500		шт.
274-103-0313-0124	DN 2600x600		шт.
274-103-0313-0125	DN 2600x700		шт.
274-103-0313-0126	DN 2600x800		шт.
274-103-0313-0127	DN 2600x900		шт.
274-103-0313-0128	DN 2600x1000		шт.
274-103-0313-0129	DN 2600x1200		шт.
274-103-0313-0130	DN 2600x1400		шт.
274-103-0313-0131	DN 2600x1600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0313-0132	DN 2600x1800		шт.
274-103-0313-0133	DN 2600x2000		шт.
274-103-0313-0134	DN 2600x2200		шт.
274-103-0313-0135	DN 2600x2400		шт.
274-103-0313-0136	DN 2600x2600		шт.
274-103-0313-0137	DN 2800x300		шт.
274-103-0313-0138	DN 2800x400		шт.
274-103-0313-0139	DN 2800x500		шт.
274-103-0313-0140	DN 2800x600		шт.
274-103-0313-0141	DN 2800x700		шт.
274-103-0313-0142	DN 2800x800		шт.
274-103-0313-0143	DN 2800x900		шт.
274-103-0313-0144	DN 2800x1000		шт.
274-103-0313-0145	DN 2800x1200		шт.
274-103-0313-0146	DN 2800x1400		шт.
274-103-0313-0147	DN 2800x1600		шт.
274-103-0313-0148	DN 2800x1800		шт.
274-103-0313-0149	DN 2800x2000		шт.
274-103-0313-0150	DN 2800x2200		шт.
274-103-0313-0151	DN 2800x2400		шт.
274-103-0313-0152	DN 2800x2600		шт.
274-103-0313-0153	DN 2800x2800		шт.
274-103-0313-0154	DN 3000x300		шт.
274-103-0313-0155	DN 3000x400		шт.
274-103-0313-0156	DN 3000x500		шт.
274-103-0313-0157	DN 3000x600		шт.
274-103-0313-0158	DN 3000x700		шт.
274-103-0313-0159	DN 3000x800		шт.
274-103-0313-0160	DN 3000x900		шт.
274-103-0313-0161	DN 3000x1000		шт.
274-103-0313-0162	DN 3000x1200		шт.
274-103-0313-0163	DN 3000x1400		шт.
274-103-0313-0164	DN 3000x1600		шт.
274-103-0313-0165	DN 3000x1800		шт.
274-103-0313-0166	DN 3000x2000		шт.
274-103-0313-0167	DN 3000x2200		шт.
274-103-0313-0168	DN 3000x2400		шт.
274-103-0313-0169	DN 3000x2600		шт.
274-103-0313-0170	DN 3000x2800		шт.
274-103-0313-0171	DN 3000x3000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0314	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 5000, PN 10 СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0314-0001	DN 300x300		шт.
274-103-0314-0002	DN 400x300		шт.
274-103-0314-0003	DN 400x400		шт.
274-103-0314-0004	DN 500x300		шт.
274-103-0314-0005	DN 500x400		шт.
274-103-0314-0006	DN 500x500		шт.
274-103-0314-0007	DN 600x300		шт.
274-103-0314-0008	DN 600x400		шт.
274-103-0314-0009	DN 600x500		шт.
274-103-0314-0010	DN 600x600		шт.
274-103-0314-0011	DN 700x300		шт.
274-103-0314-0012	DN 700x400		шт.
274-103-0314-0013	DN 700x500		шт.
274-103-0314-0014	DN 700x600		шт.
274-103-0314-0015	DN 700x700		шт.
274-103-0314-0016	DN 800x300		шт.
274-103-0314-0017	DN 800x400		шт.
274-103-0314-0018	DN 800x500		шт.
274-103-0314-0019	DN 800x600		шт.
274-103-0314-0020	DN 800x700		шт.
274-103-0314-0021	DN 800x800		шт.
274-103-0314-0022	DN 900x300		шт.
274-103-0314-0023	DN 900x400		шт.
274-103-0314-0024	DN 900x500		шт.
274-103-0314-0025	DN 900x600		шт.
274-103-0314-0026	DN 900x700		шт.
274-103-0314-0027	DN 900x800		шт.
274-103-0314-0028	DN 900x900		шт.
274-103-0314-0029	DN 1000x300		шт.
274-103-0314-0030	DN 1000x400		шт.
274-103-0314-0031	DN 1000x500		шт.
274-103-0314-0032	DN 1000x600		шт.
274-103-0314-0033	DN 1000x700		шт.
274-103-0314-0034	DN 1000x800		шт.
274-103-0314-0035	DN 1000x900		шт.
274-103-0314-0036	DN 1000x1000		шт.
274-103-0314-0037	DN 1200x300		шт.
274-103-0314-0038	DN 1200x400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0314-0039	DN 1200x500		шт.
274-103-0314-0040	DN 1200x600		шт.
274-103-0314-0041	DN 1200x700		шт.
274-103-0314-0042	DN 1200x800		шт.
274-103-0314-0043	DN 1200x900		шт.
274-103-0314-0044	DN 1200x1000		шт.
274-103-0314-0045	DN 1200x1200		шт.
274-103-0314-0046	DN 1400x300		шт.
274-103-0314-0047	DN 1400x400		шт.
274-103-0314-0048	DN 1400x500		шт.
274-103-0314-0049	DN 1400x600		шт.
274-103-0314-0050	DN 1400x700		шт.
274-103-0314-0051	DN 1400x800		шт.
274-103-0314-0052	DN 1400x900		шт.
274-103-0314-0053	DN 1400x1000		шт.
274-103-0314-0054	DN 1400x1200		шт.
274-103-0314-0055	DN 1400x1400		шт.
274-103-0314-0056	DN 1600x300		шт.
274-103-0314-0057	DN 1600x400		шт.
274-103-0314-0058	DN 1600x500		шт.
274-103-0314-0059	DN 1600x600		шт.
274-103-0314-0060	DN 1600x700		шт.
274-103-0314-0061	DN 1600x800		шт.
274-103-0314-0062	DN 1600x900		шт.
274-103-0314-0063	DN 1600x1000		шт.
274-103-0314-0064	DN 1600x1200		шт.
274-103-0314-0065	DN 1600x1400		шт.
274-103-0314-0066	DN 1600x1600		шт.
274-103-0314-0067	DN 1800x300		шт.
274-103-0314-0068	DN 1800x400		шт.
274-103-0314-0069	DN 1800x500		шт.
274-103-0314-0070	DN 1800x600		шт.
274-103-0314-0071	DN 1800x700		шт.
274-103-0314-0072	DN 1800x800		шт.
274-103-0314-0073	DN 1800x900		шт.
274-103-0314-0074	DN 1800x1000		шт.
274-103-0314-0075	DN 1800x1200		шт.
274-103-0314-0076	DN 1800x1400		шт.
274-103-0314-0077	DN 1800x1600		шт.
274-103-0314-0078	DN 1800x1800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0314-0079	DN 2000x300		шт.
274-103-0314-0080	DN 2000x400		шт.
274-103-0314-0081	DN 2000x500		шт.
274-103-0314-0082	DN 2000x600		шт.
274-103-0314-0083	DN 2000x700		шт.
274-103-0314-0084	DN 2000x800		шт.
274-103-0314-0085	DN 2000x900		шт.
274-103-0314-0086	DN 2000x1000		шт.
274-103-0314-0087	DN 2000x1200		шт.
274-103-0314-0088	DN 2000x1400		шт.
274-103-0314-0089	DN 2000x1600		шт.
274-103-0314-0090	DN 2000x1800		шт.
274-103-0314-0091	DN 2000x2000		шт.
274-103-0314-0092	DN 2200x300		шт.
274-103-0314-0093	DN 2200x400		шт.
274-103-0314-0094	DN 2200x500		шт.
274-103-0314-0095	DN 2200x600		шт.
274-103-0314-0096	DN 2200x700		шт.
274-103-0314-0097	DN 2200x800		шт.
274-103-0314-0098	DN 2200x900		шт.
274-103-0314-0099	DN 2200x1000		шт.
274-103-0314-0100	DN 2200x1200		шт.
274-103-0314-0101	DN 2200x1400		шт.
274-103-0314-0102	DN 2200x1600		шт.
274-103-0314-0103	DN 2200x1800		шт.
274-103-0314-0104	DN 2200x2000		шт.
274-103-0314-0105	DN 2200x2200		шт.
274-103-0314-0106	DN 2400x300		шт.
274-103-0314-0107	DN 2400x400		шт.
274-103-0314-0108	DN 2400x500		шт.
274-103-0314-0109	DN 2400x600		шт.
274-103-0314-0110	DN 2400x700		шт.
274-103-0314-0111	DN 2400x800		шт.
274-103-0314-0112	DN 2400x900		шт.
274-103-0314-0113	DN 2400x1000		шт.
274-103-0314-0114	DN 2400x1200		шт.
274-103-0314-0115	DN 2400x1400		шт.
274-103-0314-0116	DN 2400x1600		шт.
274-103-0314-0117	DN 2400x1800		шт.
274-103-0314-0118	DN 2400x2000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0314-0119	DN 2400x2200		шт.
274-103-0314-0120	DN 2400x2400		шт.
274-103-0314-0121	DN 2600x300		шт.
274-103-0314-0122	DN 2600x400		шт.
274-103-0314-0123	DN 2600x500		шт.
274-103-0314-0124	DN 2600x600		шт.
274-103-0314-0125	DN 2600x700		шт.
274-103-0314-0126	DN 2600x800		шт.
274-103-0314-0127	DN 2600x900		шт.
274-103-0314-0128	DN 2600x1000		шт.
274-103-0314-0129	DN 2600x1200		шт.
274-103-0314-0130	DN 2600x1400		шт.
274-103-0314-0131	DN 2600x1600		шт.
274-103-0314-0132	DN 2600x1800		шт.
274-103-0314-0133	DN 2600x2000		шт.
274-103-0314-0134	DN 2600x2200		шт.
274-103-0314-0135	DN 2600x2400		шт.
274-103-0314-0136	DN 2600x2600		шт.
274-103-0314-0137	DN 2800x300		шт.
274-103-0314-0138	DN 2800x400		шт.
274-103-0314-0139	DN 2800x500		шт.
274-103-0314-0140	DN 2800x600		шт.
274-103-0314-0141	DN 2800x700		шт.
274-103-0314-0142	DN 2800x800		шт.
274-103-0314-0143	DN 2800x900		шт.
274-103-0314-0144	DN 2800x1000		шт.
274-103-0314-0145	DN 2800x1200		шт.
274-103-0314-0146	DN 2800x1400		шт.
274-103-0314-0147	DN 2800x1600		шт.
274-103-0314-0148	DN 2800x1800		шт.
274-103-0314-0149	DN 2800x2000		шт.
274-103-0314-0150	DN 2800x2200		шт.
274-103-0314-0151	DN 2800x2400		шт.
274-103-0314-0152	DN 2800x2600		шт.
274-103-0314-0153	DN 2800x2800		шт.
274-103-0314-0154	DN 3000x300		шт.
274-103-0314-0155	DN 3000x400		шт.
274-103-0314-0156	DN 3000x500		шт.
274-103-0314-0157	DN 3000x600		шт.
274-103-0314-0158	DN 3000x700		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0314-0159	DN 3000x800		шт.
274-103-0314-0160	DN 3000x900		шт.
274-103-0314-0161	DN 3000x1000		шт.
274-103-0314-0162	DN 3000x1200		шт.
274-103-0314-0163	DN 3000x1400		шт.
274-103-0314-0164	DN 3000x1600		шт.
274-103-0314-0165	DN 3000x1800		шт.
274-103-0314-0166	DN 3000x2000		шт.
274-103-0314-0167	DN 3000x2200		шт.
274-103-0314-0168	DN 3000x2400		шт.
274-103-0314-0169	DN 3000x2600		шт.
274-103-0314-0170	DN 3000x2800		шт.
274-103-0314-0171	DN 3000x3000		шт.
274-103-0315	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 5000, PN 16 СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0315-0001	DN 300x300		шт.
274-103-0315-0002	DN 400x300		шт.
274-103-0315-0003	DN 400x400		шт.
274-103-0315-0004	DN 500x300		шт.
274-103-0315-0005	DN 500x400		шт.
274-103-0315-0006	DN 500x500		шт.
274-103-0315-0007	DN 600x300		шт.
274-103-0315-0008	DN 600x400		шт.
274-103-0315-0009	DN 600x500		шт.
274-103-0315-0010	DN 600x600		шт.
274-103-0315-0011	DN 700x300		шт.
274-103-0315-0012	DN 700x400		шт.
274-103-0315-0013	DN 700x500		шт.
274-103-0315-0014	DN 700x600		шт.
274-103-0315-0015	DN 700x700		шт.
274-103-0315-0016	DN 800x300		шт.
274-103-0315-0017	DN 800x400		шт.
274-103-0315-0018	DN 800x500		шт.
274-103-0315-0019	DN 800x600		шт.
274-103-0315-0020	DN 800x700		шт.
274-103-0315-0021	DN 800x800		шт.
274-103-0315-0022	DN 900x300		шт.
274-103-0315-0023	DN 900x400		шт.
274-103-0315-0024	DN 900x500		шт.
274-103-0315-0025	DN 900x600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0315-0026	DN 900x700		шт.
274-103-0315-0027	DN 900x800		шт.
274-103-0315-0028	DN 900x900		шт.
274-103-0315-0029	DN 1000x300		шт.
274-103-0315-0030	DN 1000x400		шт.
274-103-0315-0031	DN 1000x500		шт.
274-103-0315-0032	DN 1000x600		шт.
274-103-0315-0033	DN 1000x700		шт.
274-103-0315-0034	DN 1000x800		шт.
274-103-0315-0035	DN 1000x900		шт.
274-103-0315-0036	DN 1000x1000		шт.
274-103-0315-0037	DN 1200x300		шт.
274-103-0315-0038	DN 1200x400		шт.
274-103-0315-0039	DN 1200x500		шт.
274-103-0315-0040	DN 1200x600		шт.
274-103-0315-0041	DN 1200x700		шт.
274-103-0315-0042	DN 1200x800		шт.
274-103-0315-0043	DN 1200x900		шт.
274-103-0315-0044	DN 1200x1000		шт.
274-103-0315-0045	DN 1200x1200		шт.
274-103-0315-0046	DN 1400x300		шт.
274-103-0315-0047	DN 1400x400		шт.
274-103-0315-0048	DN 1400x500		шт.
274-103-0315-0049	DN 1400x600		шт.
274-103-0315-0050	DN 1400x700		шт.
274-103-0315-0051	DN 1400x800		шт.
274-103-0315-0052	DN 1400x900		шт.
274-103-0315-0053	DN 1400x1000		шт.
274-103-0315-0054	DN 1400x1200		шт.
274-103-0315-0055	DN 1400x1400		шт.
274-103-0315-0056	DN 1600x300		шт.
274-103-0315-0057	DN 1600x400		шт.
274-103-0315-0058	DN 1600x500		шт.
274-103-0315-0059	DN 1600x600		шт.
274-103-0315-0060	DN 1600x700		шт.
274-103-0315-0061	DN 1600x800		шт.
274-103-0315-0062	DN 1600x900		шт.
274-103-0315-0063	DN 1600x1000		шт.
274-103-0315-0064	DN 1600x1200		шт.
274-103-0315-0065	DN 1600x1400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0315-0066	DN 1600x1600		шт.
274-103-0315-0067	DN 1800x300		шт.
274-103-0315-0068	DN 1800x400		шт.
274-103-0315-0069	DN 1800x500		шт.
274-103-0315-0070	DN 1800x600		шт.
274-103-0315-0071	DN 1800x700		шт.
274-103-0315-0072	DN 1800x800		шт.
274-103-0315-0073	DN 1800x900		шт.
274-103-0315-0074	DN 1800x1000		шт.
274-103-0315-0075	DN 1800x1200		шт.
274-103-0315-0076	DN 1800x1400		шт.
274-103-0315-0077	DN 1800x1600		шт.
274-103-0315-0078	DN 1800x1800		шт.
274-103-0315-0079	DN 2000x300		шт.
274-103-0315-0080	DN 2000x400		шт.
274-103-0315-0081	DN 2000x500		шт.
274-103-0315-0082	DN 2000x600		шт.
274-103-0315-0083	DN 2000x700		шт.
274-103-0315-0084	DN 2000x800		шт.
274-103-0315-0085	DN 2000x900		шт.
274-103-0315-0086	DN 2000x1000		шт.
274-103-0315-0087	DN 2000x1200		шт.
274-103-0315-0088	DN 2000x1400		шт.
274-103-0315-0089	DN 2000x1600		шт.
274-103-0315-0090	DN 2000x1800		шт.
274-103-0315-0091	DN 2000x2000		шт.
274-103-0315-0092	DN 2200x300		шт.
274-103-0315-0093	DN 2200x400		шт.
274-103-0315-0094	DN 2200x500		шт.
274-103-0315-0095	DN 2200x600		шт.
274-103-0315-0096	DN 2200x700		шт.
274-103-0315-0097	DN 2200x800		шт.
274-103-0315-0098	DN 2200x900		шт.
274-103-0315-0099	DN 2200x1000		шт.
274-103-0315-0100	DN 2200x1200		шт.
274-103-0315-0101	DN 2200x1400		шт.
274-103-0315-0102	DN 2200x1600		шт.
274-103-0315-0103	DN 2200x1800		шт.
274-103-0315-0104	DN 2200x2000		шт.
274-103-0315-0105	DN 2200x2200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0315-0106	DN 2400x300		шт.
274-103-0315-0107	DN 2400x400		шт.
274-103-0315-0108	DN 2400x500		шт.
274-103-0315-0109	DN 2400x600		шт.
274-103-0315-0110	DN 2400x700		шт.
274-103-0315-0111	DN 2400x800		шт.
274-103-0315-0112	DN 2400x900		шт.
274-103-0315-0113	DN 2400x1000		шт.
274-103-0315-0114	DN 2400x1200		шт.
274-103-0315-0115	DN 2400x1400		шт.
274-103-0315-0116	DN 2400x1600		шт.
274-103-0315-0117	DN 2400x1800		шт.
274-103-0315-0118	DN 2400x2000		шт.
274-103-0315-0119	DN 2400x2200		шт.
274-103-0315-0120	DN 2400x2400		шт.
274-103-0315-0121	DN 2600x300		шт.
274-103-0315-0122	DN 2600x400		шт.
274-103-0315-0123	DN 2600x500		шт.
274-103-0315-0124	DN 2600x600		шт.
274-103-0315-0125	DN 2600x700		шт.
274-103-0315-0126	DN 2600x800		шт.
274-103-0315-0127	DN 2600x900		шт.
274-103-0315-0128	DN 2600x1000		шт.
274-103-0315-0129	DN 2600x1200		шт.
274-103-0315-0130	DN 2600x1400		шт.
274-103-0315-0131	DN 2600x1600		шт.
274-103-0315-0132	DN 2600x1800		шт.
274-103-0315-0133	DN 2600x2000		шт.
274-103-0315-0134	DN 2600x2200		шт.
274-103-0315-0135	DN 2600x2400		шт.
274-103-0315-0136	DN 2600x2600		шт.
274-103-0315-0137	DN 2800x300		шт.
274-103-0315-0138	DN 2800x400		шт.
274-103-0315-0139	DN 2800x500		шт.
274-103-0315-0140	DN 2800x600		шт.
274-103-0315-0141	DN 2800x700		шт.
274-103-0315-0142	DN 2800x800		шт.
274-103-0315-0143	DN 2800x900		шт.
274-103-0315-0144	DN 2800x1000		шт.
274-103-0315-0145	DN 2800x1200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0315-0146	DN 2800x1400		шт.
274-103-0315-0147	DN 2800x1600		шт.
274-103-0315-0148	DN 2800x1800		шт.
274-103-0315-0149	DN 2800x2000		шт.
274-103-0315-0150	DN 2800x2200		шт.
274-103-0315-0151	DN 2800x2400		шт.
274-103-0315-0152	DN 2800x2600		шт.
274-103-0315-0153	DN 2800x2800		шт.
274-103-0315-0154	DN 3000x300		шт.
274-103-0315-0155	DN 3000x400		шт.
274-103-0315-0156	DN 3000x500		шт.
274-103-0315-0157	DN 3000x600		шт.
274-103-0315-0158	DN 3000x700		шт.
274-103-0315-0159	DN 3000x800		шт.
274-103-0315-0160	DN 3000x900		шт.
274-103-0315-0161	DN 3000x1000		шт.
274-103-0315-0162	DN 3000x1200		шт.
274-103-0315-0163	DN 3000x1400		шт.
274-103-0315-0164	DN 3000x1600		шт.
274-103-0315-0165	DN 3000x1800		шт.
274-103-0315-0166	DN 3000x2000		шт.
274-103-0315-0167	DN 3000x2200		шт.
274-103-0315-0168	DN 3000x2400		шт.
274-103-0315-0169	DN 3000x2600		шт.
274-103-0315-0170	DN 3000x2800		шт.
274-103-0315-0171	DN 3000x3000		шт.
274-103-0316	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 5000, PN 25 СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0316-0001	DN 300x300		шт.
274-103-0316-0002	DN 400x300		шт.
274-103-0316-0003	DN 400x400		шт.
274-103-0316-0004	DN 500x300		шт.
274-103-0316-0005	DN 500x400		шт.
274-103-0316-0006	DN 500x500		шт.
274-103-0316-0007	DN 600x300		шт.
274-103-0316-0008	DN 600x400		шт.
274-103-0316-0009	DN 600x500		шт.
274-103-0316-0010	DN 600x600		шт.
274-103-0316-0011	DN 700x300		шт.
274-103-0316-0012	DN 700x400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0316-0013	DN 700x500		шт.
274-103-0316-0014	DN 700x600		шт.
274-103-0316-0015	DN 700x700		шт.
274-103-0316-0016	DN 800x300		шт.
274-103-0316-0017	DN 800x400		шт.
274-103-0316-0018	DN 800x500		шт.
274-103-0316-0019	DN 800x600		шт.
274-103-0316-0020	DN 800x700		шт.
274-103-0316-0021	DN 800x800		шт.
274-103-0316-0022	DN 900x300		шт.
274-103-0316-0023	DN 900x400		шт.
274-103-0316-0024	DN 900x500		шт.
274-103-0316-0025	DN 900x600		шт.
274-103-0316-0026	DN 900x700		шт.
274-103-0316-0027	DN 900x800		шт.
274-103-0316-0028	DN 900x900		шт.
274-103-0316-0029	DN 1000x300		шт.
274-103-0316-0030	DN 1000x400		шт.
274-103-0316-0031	DN 1000x500		шт.
274-103-0316-0032	DN 1000x600		шт.
274-103-0316-0033	DN 1000x700		шт.
274-103-0316-0034	DN 1000x800		шт.
274-103-0316-0035	DN 1000x900		шт.
274-103-0316-0036	DN 1000x1000		шт.
274-103-0316-0037	DN 1200x300		шт.
274-103-0316-0038	DN 1200x400		шт.
274-103-0316-0039	DN 1200x500		шт.
274-103-0316-0040	DN 1200x600		шт.
274-103-0316-0041	DN 1200x700		шт.
274-103-0316-0042	DN 1200x800		шт.
274-103-0316-0043	DN 1200x900		шт.
274-103-0316-0044	DN 1200x1000		шт.
274-103-0316-0045	DN 1200x1200		шт.
274-103-0316-0046	DN 1400x300		шт.
274-103-0316-0047	DN 1400x400		шт.
274-103-0316-0048	DN 1400x500		шт.
274-103-0316-0049	DN 1400x600		шт.
274-103-0316-0050	DN 1400x700		шт.
274-103-0316-0051	DN 1400x800		шт.
274-103-0316-0052	DN 1400x900		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0316-0053	DN 1400x1000		шт.
274-103-0316-0054	DN 1400x1200		шт.
274-103-0316-0055	DN 1400x1400		шт.
274-103-0316-0056	DN 1600x300		шт.
274-103-0316-0057	DN 1600x400		шт.
274-103-0316-0058	DN 1600x500		шт.
274-103-0316-0059	DN 1600x600		шт.
274-103-0316-0060	DN 1600x700		шт.
274-103-0316-0061	DN 1600x800		шт.
274-103-0316-0062	DN 1600x900		шт.
274-103-0316-0063	DN 1600x1000		шт.
274-103-0316-0064	DN 1600x1200		шт.
274-103-0316-0065	DN 1600x1400		шт.
274-103-0316-0066	DN 1600x1600		шт.
274-103-0316-0067	DN 1800x300		шт.
274-103-0316-0068	DN 1800x400		шт.
274-103-0316-0069	DN 1800x500		шт.
274-103-0316-0070	DN 1800x600		шт.
274-103-0316-0071	DN 1800x700		шт.
274-103-0316-0072	DN 1800x800		шт.
274-103-0316-0073	DN 1800x900		шт.
274-103-0316-0074	DN 1800x1000		шт.
274-103-0316-0075	DN 1800x1200		шт.
274-103-0316-0076	DN 1800x1400		шт.
274-103-0316-0077	DN 1800x1600		шт.
274-103-0316-0078	DN 1800x1800		шт.
274-103-0316-0079	DN 2000x300		шт.
274-103-0316-0080	DN 2000x400		шт.
274-103-0316-0081	DN 2000x500		шт.
274-103-0316-0082	DN 2000x600		шт.
274-103-0316-0083	DN 2000x700		шт.
274-103-0316-0084	DN 2000x800		шт.
274-103-0316-0085	DN 2000x900		шт.
274-103-0316-0086	DN 2000x1000		шт.
274-103-0316-0087	DN 2000x1200		шт.
274-103-0316-0088	DN 2000x1400		шт.
274-103-0316-0089	DN 2000x1600		шт.
274-103-0316-0090	DN 2000x1800		шт.
274-103-0316-0091	DN 2000x2000		шт.
274-103-0316-0092	DN 2200x300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0316-0093	DN 2200x400		шт.
274-103-0316-0094	DN 2200x500		шт.
274-103-0316-0095	DN 2200x600		шт.
274-103-0316-0096	DN 2200x700		шт.
274-103-0316-0097	DN 2200x800		шт.
274-103-0316-0098	DN 2200x900		шт.
274-103-0316-0099	DN 2200x1000		шт.
274-103-0316-0100	DN 2200x1200		шт.
274-103-0316-0101	DN 2200x1400		шт.
274-103-0316-0102	DN 2200x1600		шт.
274-103-0316-0103	DN 2200x1800		шт.
274-103-0316-0104	DN 2200x2000		шт.
274-103-0316-0105	DN 2200x2200		шт.
274-103-0316-0106	DN 2400x300		шт.
274-103-0316-0107	DN 2400x400		шт.
274-103-0316-0108	DN 2400x500		шт.
274-103-0316-0109	DN 2400x600		шт.
274-103-0316-0110	DN 2400x700		шт.
274-103-0316-0111	DN 2400x800		шт.
274-103-0316-0112	DN 2400x900		шт.
274-103-0316-0113	DN 2400x1000		шт.
274-103-0316-0114	DN 2400x1200		шт.
274-103-0316-0115	DN 2400x1400		шт.
274-103-0316-0116	DN 2400x1600		шт.
274-103-0316-0117	DN 2400x1800		шт.
274-103-0316-0118	DN 2400x2000		шт.
274-103-0316-0119	DN 2400x2200		шт.
274-103-0316-0120	DN 2400x2400		шт.
274-103-0317	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 10000, PN 1 СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0317-0001	DN 300x300		шт.
274-103-0317-0002	DN 400x300		шт.
274-103-0317-0003	DN 400x400		шт.
274-103-0317-0004	DN 500x300		шт.
274-103-0317-0005	DN 500x400		шт.
274-103-0317-0006	DN 500x500		шт.
274-103-0317-0007	DN 600x300		шт.
274-103-0317-0008	DN 600x400		шт.
274-103-0317-0009	DN 600x500		шт.
274-103-0317-0010	DN 600x600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0317-0011	DN 700x300		шт.
274-103-0317-0012	DN 700x400		шт.
274-103-0317-0013	DN 700x500		шт.
274-103-0317-0014	DN 700x600		шт.
274-103-0317-0015	DN 700x700		шт.
274-103-0317-0016	DN 800x300		шт.
274-103-0317-0017	DN 800x400		шт.
274-103-0317-0018	DN 800x500		шт.
274-103-0317-0019	DN 800x600		шт.
274-103-0317-0020	DN 800x700		шт.
274-103-0317-0021	DN 800x800		шт.
274-103-0317-0022	DN 900x300		шт.
274-103-0317-0023	DN 900x400		шт.
274-103-0317-0024	DN 900x500		шт.
274-103-0317-0025	DN 900x600		шт.
274-103-0317-0026	DN 900x700		шт.
274-103-0317-0027	DN 900x800		шт.
274-103-0317-0028	DN 900x900		шт.
274-103-0317-0029	DN 1000x300		шт.
274-103-0317-0030	DN 1000x400		шт.
274-103-0317-0031	DN 1000x500		шт.
274-103-0317-0032	DN 1000x600		шт.
274-103-0317-0033	DN 1000x700		шт.
274-103-0317-0034	DN 1000x800		шт.
274-103-0317-0035	DN 1000x900		шт.
274-103-0317-0036	DN 1000x1000		шт.
274-103-0317-0037	DN 1200x300		шт.
274-103-0317-0038	DN 1200x400		шт.
274-103-0317-0039	DN 1200x500		шт.
274-103-0317-0040	DN 1200x600		шт.
274-103-0317-0041	DN 1200x700		шт.
274-103-0317-0042	DN 1200x800		шт.
274-103-0317-0043	DN 1200x900		шт.
274-103-0317-0044	DN 1200x1000		шт.
274-103-0317-0045	DN 1200x1200		шт.
274-103-0317-0046	DN 1400x300		шт.
274-103-0317-0047	DN 1400x400		шт.
274-103-0317-0048	DN 1400x500		шт.
274-103-0317-0049	DN 1400x600		шт.
274-103-0317-0050	DN 1400x700		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0317-0051	DN 1400x800		шт.
274-103-0317-0052	DN 1400x900		шт.
274-103-0317-0053	DN 1400x1000		шт.
274-103-0317-0054	DN 1400x1200		шт.
274-103-0317-0055	DN 1400x1400		шт.
274-103-0317-0056	DN 1600x300		шт.
274-103-0317-0057	DN 1600x400		шт.
274-103-0317-0058	DN 1600x500		шт.
274-103-0317-0059	DN 1600x600		шт.
274-103-0317-0060	DN 1600x700		шт.
274-103-0317-0061	DN 1600x800		шт.
274-103-0317-0062	DN 1600x900		шт.
274-103-0317-0063	DN 1600x1000		шт.
274-103-0317-0064	DN 1600x1200		шт.
274-103-0317-0065	DN 1600x1400		шт.
274-103-0317-0066	DN 1600x1600		шт.
274-103-0317-0067	DN 1800x300		шт.
274-103-0317-0068	DN 1800x400		шт.
274-103-0317-0069	DN 1800x500		шт.
274-103-0317-0070	DN 1800x600		шт.
274-103-0317-0071	DN 1800x700		шт.
274-103-0317-0072	DN 1800x800		шт.
274-103-0317-0073	DN 1800x900		шт.
274-103-0317-0074	DN 1800x1000		шт.
274-103-0317-0075	DN 1800x1200		шт.
274-103-0317-0076	DN 1800x1400		шт.
274-103-0317-0077	DN 1800x1600		шт.
274-103-0317-0078	DN 1800x1800		шт.
274-103-0317-0079	DN 2000x300		шт.
274-103-0317-0080	DN 2000x400		шт.
274-103-0317-0081	DN 2000x500		шт.
274-103-0317-0082	DN 2000x600		шт.
274-103-0317-0083	DN 2000x700		шт.
274-103-0317-0084	DN 2000x800		шт.
274-103-0317-0085	DN 2000x900		шт.
274-103-0317-0086	DN 2000x1000		шт.
274-103-0317-0087	DN 2000x1200		шт.
274-103-0317-0088	DN 2000x1400		шт.
274-103-0317-0089	DN 2000x1600		шт.
274-103-0317-0090	DN 2000x1800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0317-0091	DN 2000x2000		шт.
274-103-0317-0092	DN 2200x300		шт.
274-103-0317-0093	DN 2200x400		шт.
274-103-0317-0094	DN 2200x500		шт.
274-103-0317-0095	DN 2200x600		шт.
274-103-0317-0096	DN 2200x700		шт.
274-103-0317-0097	DN 2200x800		шт.
274-103-0317-0098	DN 2200x900		шт.
274-103-0317-0099	DN 2200x1000		шт.
274-103-0317-0100	DN 2200x1200		шт.
274-103-0317-0101	DN 2200x1400		шт.
274-103-0317-0102	DN 2200x1600		шт.
274-103-0317-0103	DN 2200x1800		шт.
274-103-0317-0104	DN 2200x2000		шт.
274-103-0317-0105	DN 2200x2200		шт.
274-103-0317-0106	DN 2400x300		шт.
274-103-0317-0107	DN 2400x400		шт.
274-103-0317-0108	DN 2400x500		шт.
274-103-0317-0109	DN 2400x600		шт.
274-103-0317-0110	DN 2400x700		шт.
274-103-0317-0111	DN 2400x800		шт.
274-103-0317-0112	DN 2400x900		шт.
274-103-0317-0113	DN 2400x1000		шт.
274-103-0317-0114	DN 2400x1200		шт.
274-103-0317-0115	DN 2400x1400		шт.
274-103-0317-0116	DN 2400x1600		шт.
274-103-0317-0117	DN 2400x1800		шт.
274-103-0317-0118	DN 2400x2000		шт.
274-103-0317-0119	DN 2400x2200		шт.
274-103-0317-0120	DN 2400x2400		шт.
274-103-0317-0121	DN 2600x300		шт.
274-103-0317-0122	DN 2600x400		шт.
274-103-0317-0123	DN 2600x500		шт.
274-103-0317-0124	DN 2600x600		шт.
274-103-0317-0125	DN 2600x700		шт.
274-103-0317-0126	DN 2600x800		шт.
274-103-0317-0127	DN 2600x900		шт.
274-103-0317-0128	DN 2600x1000		шт.
274-103-0317-0129	DN 2600x1200		шт.
274-103-0317-0130	DN 2600x1400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0317-0131	DN 2600x1600		шт.
274-103-0317-0132	DN 2600x1800		шт.
274-103-0317-0133	DN 2600x2000		шт.
274-103-0317-0134	DN 2600x2200		шт.
274-103-0317-0135	DN 2600x2400		шт.
274-103-0317-0136	DN 2600x2600		шт.
274-103-0317-0137	DN 2800x300		шт.
274-103-0317-0138	DN 2800x400		шт.
274-103-0317-0139	DN 2800x500		шт.
274-103-0317-0140	DN 2800x600		шт.
274-103-0317-0141	DN 2800x700		шт.
274-103-0317-0142	DN 2800x800		шт.
274-103-0317-0143	DN 2800x900		шт.
274-103-0317-0144	DN 2800x1000		шт.
274-103-0317-0145	DN 2800x1200		шт.
274-103-0317-0146	DN 2800x1400		шт.
274-103-0317-0147	DN 2800x1600		шт.
274-103-0317-0148	DN 2800x1800		шт.
274-103-0317-0149	DN 2800x2000		шт.
274-103-0317-0150	DN 2800x2200		шт.
274-103-0317-0151	DN 2800x2400		шт.
274-103-0317-0152	DN 2800x2600		шт.
274-103-0317-0153	DN 2800x2800		шт.
274-103-0317-0154	DN 3000x300		шт.
274-103-0317-0155	DN 3000x400		шт.
274-103-0317-0156	DN 3000x500		шт.
274-103-0317-0157	DN 3000x600		шт.
274-103-0317-0158	DN 3000x700		шт.
274-103-0317-0159	DN 3000x800		шт.
274-103-0317-0160	DN 3000x900		шт.
274-103-0317-0161	DN 3000x1000		шт.
274-103-0317-0162	DN 3000x1200		шт.
274-103-0317-0163	DN 3000x1400		шт.
274-103-0317-0164	DN 3000x1600		шт.
274-103-0317-0165	DN 3000x1800		шт.
274-103-0317-0166	DN 3000x2000		шт.
274-103-0317-0167	DN 3000x2200		шт.
274-103-0317-0168	DN 3000x2400		шт.
274-103-0317-0169	DN 3000x2600		шт.
274-103-0317-0170	DN 3000x2800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0317-0171	DN 3000x3000		шт.
274-103-0318	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 10000, PN 6 СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0318-0001	DN 300x300		шт.
274-103-0318-0002	DN 400x300		шт.
274-103-0318-0003	DN 400x400		шт.
274-103-0318-0004	DN 500x300		шт.
274-103-0318-0005	DN 500x400		шт.
274-103-0318-0006	DN 500x500		шт.
274-103-0318-0007	DN 600x300		шт.
274-103-0318-0008	DN 600x400		шт.
274-103-0318-0009	DN 600x500		шт.
274-103-0318-0010	DN 600x600		шт.
274-103-0318-0011	DN 700x300		шт.
274-103-0318-0012	DN 700x400		шт.
274-103-0318-0013	DN 700x500		шт.
274-103-0318-0014	DN 700x600		шт.
274-103-0318-0015	DN 700x700		шт.
274-103-0318-0016	DN 800x300		шт.
274-103-0318-0017	DN 800x400		шт.
274-103-0318-0018	DN 800x500		шт.
274-103-0318-0019	DN 800x600		шт.
274-103-0318-0020	DN 800x700		шт.
274-103-0318-0021	DN 800x800		шт.
274-103-0318-0022	DN 900x300		шт.
274-103-0318-0023	DN 900x400		шт.
274-103-0318-0024	DN 900x500		шт.
274-103-0318-0025	DN 900x600		шт.
274-103-0318-0026	DN 900x700		шт.
274-103-0318-0027	DN 900x800		шт.
274-103-0318-0028	DN 900x900		шт.
274-103-0318-0029	DN 1000x300		шт.
274-103-0318-0030	DN 1000x400		шт.
274-103-0318-0031	DN 1000x500		шт.
274-103-0318-0032	DN 1000x600		шт.
274-103-0318-0033	DN 1000x700		шт.
274-103-0318-0034	DN 1000x800		шт.
274-103-0318-0035	DN 1000x900		шт.
274-103-0318-0036	DN 1000x1000		шт.
274-103-0318-0037	DN 1200x300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0318-0038	DN 1200x400		шт.
274-103-0318-0039	DN 1200x500		шт.
274-103-0318-0040	DN 1200x600		шт.
274-103-0318-0041	DN 1200x700		шт.
274-103-0318-0042	DN 1200x800		шт.
274-103-0318-0043	DN 1200x900		шт.
274-103-0318-0044	DN 1200x1000		шт.
274-103-0318-0045	DN 1200x1200		шт.
274-103-0318-0046	DN 1400x300		шт.
274-103-0318-0047	DN 1400x400		шт.
274-103-0318-0048	DN 1400x500		шт.
274-103-0318-0049	DN 1400x600		шт.
274-103-0318-0050	DN 1400x700		шт.
274-103-0318-0051	DN 1400x800		шт.
274-103-0318-0052	DN 1400x900		шт.
274-103-0318-0053	DN 1400x1000		шт.
274-103-0318-0054	DN 1400x1200		шт.
274-103-0318-0055	DN 1400x1400		шт.
274-103-0318-0056	DN 1600x300		шт.
274-103-0318-0057	DN 1600x400		шт.
274-103-0318-0058	DN 1600x500		шт.
274-103-0318-0059	DN 1600x600		шт.
274-103-0318-0060	DN 1600x700		шт.
274-103-0318-0061	DN 1600x800		шт.
274-103-0318-0062	DN 1600x900		шт.
274-103-0318-0063	DN 1600x1000		шт.
274-103-0318-0064	DN 1600x1200		шт.
274-103-0318-0065	DN 1600x1400		шт.
274-103-0318-0066	DN 1600x1600		шт.
274-103-0318-0067	DN 1800x300		шт.
274-103-0318-0068	DN 1800x400		шт.
274-103-0318-0069	DN 1800x500		шт.
274-103-0318-0070	DN 1800x600		шт.
274-103-0318-0071	DN 1800x700		шт.
274-103-0318-0072	DN 1800x800		шт.
274-103-0318-0073	DN 1800x900		шт.
274-103-0318-0074	DN 1800x1000		шт.
274-103-0318-0075	DN 1800x1200		шт.
274-103-0318-0076	DN 1800x1400		шт.
274-103-0318-0077	DN 1800x1600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0318-0078	DN 1800x1800		шт.
274-103-0318-0079	DN 2000x300		шт.
274-103-0318-0080	DN 2000x400		шт.
274-103-0318-0081	DN 2000x500		шт.
274-103-0318-0082	DN 2000x600		шт.
274-103-0318-0083	DN 2000x700		шт.
274-103-0318-0084	DN 2000x800		шт.
274-103-0318-0085	DN 2000x900		шт.
274-103-0318-0086	DN 2000x1000		шт.
274-103-0318-0087	DN 2000x1200		шт.
274-103-0318-0088	DN 2000x1400		шт.
274-103-0318-0089	DN 2000x1600		шт.
274-103-0318-0090	DN 2000x1800		шт.
274-103-0318-0091	DN 2000x2000		шт.
274-103-0318-0092	DN 2200x300		шт.
274-103-0318-0093	DN 2200x400		шт.
274-103-0318-0094	DN 2200x500		шт.
274-103-0318-0095	DN 2200x600		шт.
274-103-0318-0096	DN 2200x700		шт.
274-103-0318-0097	DN 2200x800		шт.
274-103-0318-0098	DN 2200x900		шт.
274-103-0318-0099	DN 2200x1000		шт.
274-103-0318-0100	DN 2200x1200		шт.
274-103-0318-0101	DN 2200x1400		шт.
274-103-0318-0102	DN 2200x1600		шт.
274-103-0318-0103	DN 2200x1800		шт.
274-103-0318-0104	DN 2200x2000		шт.
274-103-0318-0105	DN 2200x2200		шт.
274-103-0318-0106	DN 2400x300		шт.
274-103-0318-0107	DN 2400x400		шт.
274-103-0318-0108	DN 2400x500		шт.
274-103-0318-0109	DN 2400x600		шт.
274-103-0318-0110	DN 2400x700		шт.
274-103-0318-0111	DN 2400x800		шт.
274-103-0318-0112	DN 2400x900		шт.
274-103-0318-0113	DN 2400x1000		шт.
274-103-0318-0114	DN 2400x1200		шт.
274-103-0318-0115	DN 2400x1400		шт.
274-103-0318-0116	DN 2400x1600		шт.
274-103-0318-0117	DN 2400x1800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0318-0118	DN 2400x2000		шт.
274-103-0318-0119	DN 2400x2200		шт.
274-103-0318-0120	DN 2400x2400		шт.
274-103-0318-0121	DN 2600x300		шт.
274-103-0318-0122	DN 2600x400		шт.
274-103-0318-0123	DN 2600x500		шт.
274-103-0318-0124	DN 2600x600		шт.
274-103-0318-0125	DN 2600x700		шт.
274-103-0318-0126	DN 2600x800		шт.
274-103-0318-0127	DN 2600x900		шт.
274-103-0318-0128	DN 2600x1000		шт.
274-103-0318-0129	DN 2600x1200		шт.
274-103-0318-0130	DN 2600x1400		шт.
274-103-0318-0131	DN 2600x1600		шт.
274-103-0318-0132	DN 2600x1800		шт.
274-103-0318-0133	DN 2600x2000		шт.
274-103-0318-0134	DN 2600x2200		шт.
274-103-0318-0135	DN 2600x2400		шт.
274-103-0318-0136	DN 2600x2600		шт.
274-103-0318-0137	DN 2800x300		шт.
274-103-0318-0138	DN 2800x400		шт.
274-103-0318-0139	DN 2800x500		шт.
274-103-0318-0140	DN 2800x600		шт.
274-103-0318-0141	DN 2800x700		шт.
274-103-0318-0142	DN 2800x800		шт.
274-103-0318-0143	DN 2800x900		шт.
274-103-0318-0144	DN 2800x1000		шт.
274-103-0318-0145	DN 2800x1200		шт.
274-103-0318-0146	DN 2800x1400		шт.
274-103-0318-0147	DN 2800x1600		шт.
274-103-0318-0148	DN 2800x1800		шт.
274-103-0318-0149	DN 2800x2000		шт.
274-103-0318-0150	DN 2800x2200		шт.
274-103-0318-0151	DN 2800x2400		шт.
274-103-0318-0152	DN 2800x2600		шт.
274-103-0318-0153	DN 2800x2800		шт.
274-103-0318-0154	DN 3000x300		шт.
274-103-0318-0155	DN 3000x400		шт.
274-103-0318-0156	DN 3000x500		шт.
274-103-0318-0157	DN 3000x600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0318-0158	DN 3000x700		шт.
274-103-0318-0159	DN 3000x800		шт.
274-103-0318-0160	DN 3000x900		шт.
274-103-0318-0161	DN 3000x1000		шт.
274-103-0318-0162	DN 3000x1200		шт.
274-103-0318-0163	DN 3000x1400		шт.
274-103-0318-0164	DN 3000x1600		шт.
274-103-0318-0165	DN 3000x1800		шт.
274-103-0318-0166	DN 3000x2000		шт.
274-103-0318-0167	DN 3000x2200		шт.
274-103-0318-0168	DN 3000x2400		шт.
274-103-0318-0169	DN 3000x2600		шт.
274-103-0318-0170	DN 3000x2800		шт.
274-103-0318-0171	DN 3000x3000		шт.
274-103-0319	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 10000, PN 10 СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0319-0001	DN 300x300		шт.
274-103-0319-0002	DN 400x300		шт.
274-103-0319-0003	DN 400x400		шт.
274-103-0319-0004	DN 500x300		шт.
274-103-0319-0005	DN 500x400		шт.
274-103-0319-0006	DN 500x500		шт.
274-103-0319-0007	DN 600x300		шт.
274-103-0319-0008	DN 600x400		шт.
274-103-0319-0009	DN 600x500		шт.
274-103-0319-0010	DN 600x600		шт.
274-103-0319-0011	DN 700x300		шт.
274-103-0319-0012	DN 700x400		шт.
274-103-0319-0013	DN 700x500		шт.
274-103-0319-0014	DN 700x600		шт.
274-103-0319-0015	DN 700x700		шт.
274-103-0319-0016	DN 800x300		шт.
274-103-0319-0017	DN 800x400		шт.
274-103-0319-0018	DN 800x500		шт.
274-103-0319-0019	DN 800x600		шт.
274-103-0319-0020	DN 800x700		шт.
274-103-0319-0021	DN 800x800		шт.
274-103-0319-0022	DN 900x300		шт.
274-103-0319-0023	DN 900x400		шт.
274-103-0319-0024	DN 900x500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0319-0025	DN 900x600		шт.
274-103-0319-0026	DN 900x700		шт.
274-103-0319-0027	DN 900x800		шт.
274-103-0319-0028	DN 900x900		шт.
274-103-0319-0029	DN 1000x300		шт.
274-103-0319-0030	DN 1000x400		шт.
274-103-0319-0031	DN 1000x500		шт.
274-103-0319-0032	DN 1000x600		шт.
274-103-0319-0033	DN 1000x700		шт.
274-103-0319-0034	DN 1000x800		шт.
274-103-0319-0035	DN 1000x900		шт.
274-103-0319-0036	DN 1000x1000		шт.
274-103-0319-0037	DN 1200x300		шт.
274-103-0319-0038	DN 1200x400		шт.
274-103-0319-0039	DN 1200x500		шт.
274-103-0319-0040	DN 1200x600		шт.
274-103-0319-0041	DN 1200x700		шт.
274-103-0319-0042	DN 1200x800		шт.
274-103-0319-0043	DN 1200x900		шт.
274-103-0319-0044	DN 1200x1000		шт.
274-103-0319-0045	DN 1200x1200		шт.
274-103-0319-0046	DN 1400x300		шт.
274-103-0319-0047	DN 1400x400		шт.
274-103-0319-0048	DN 1400x500		шт.
274-103-0319-0049	DN 1400x600		шт.
274-103-0319-0050	DN 1400x700		шт.
274-103-0319-0051	DN 1400x800		шт.
274-103-0319-0052	DN 1400x900		шт.
274-103-0319-0053	DN 1400x1000		шт.
274-103-0319-0054	DN 1400x1200		шт.
274-103-0319-0055	DN 1400x1400		шт.
274-103-0319-0056	DN 1600x300		шт.
274-103-0319-0057	DN 1600x400		шт.
274-103-0319-0058	DN 1600x500		шт.
274-103-0319-0059	DN 1600x600		шт.
274-103-0319-0060	DN 1600x700		шт.
274-103-0319-0061	DN 1600x800		шт.
274-103-0319-0062	DN 1600x900		шт.
274-103-0319-0063	DN 1600x1000		шт.
274-103-0319-0064	DN 1600x1200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0319-0065	DN 1600x1400		шт.
274-103-0319-0066	DN 1600x1600		шт.
274-103-0319-0067	DN 1800x300		шт.
274-103-0319-0068	DN 1800x400		шт.
274-103-0319-0069	DN 1800x500		шт.
274-103-0319-0070	DN 1800x600		шт.
274-103-0319-0071	DN 1800x700		шт.
274-103-0319-0072	DN 1800x800		шт.
274-103-0319-0073	DN 1800x900		шт.
274-103-0319-0074	DN 1800x1000		шт.
274-103-0319-0075	DN 1800x1200		шт.
274-103-0319-0076	DN 1800x1400		шт.
274-103-0319-0077	DN 1800x1600		шт.
274-103-0319-0078	DN 1800x1800		шт.
274-103-0319-0079	DN 2000x300		шт.
274-103-0319-0080	DN 2000x400		шт.
274-103-0319-0081	DN 2000x500		шт.
274-103-0319-0082	DN 2000x600		шт.
274-103-0319-0083	DN 2000x700		шт.
274-103-0319-0084	DN 2000x800		шт.
274-103-0319-0085	DN 2000x900		шт.
274-103-0319-0086	DN 2000x1000		шт.
274-103-0319-0087	DN 2000x1200		шт.
274-103-0319-0088	DN 2000x1400		шт.
274-103-0319-0089	DN 2000x1600		шт.
274-103-0319-0090	DN 2000x1800		шт.
274-103-0319-0091	DN 2000x2000		шт.
274-103-0319-0092	DN 2200x300		шт.
274-103-0319-0093	DN 2200x400		шт.
274-103-0319-0094	DN 2200x500		шт.
274-103-0319-0095	DN 2200x600		шт.
274-103-0319-0096	DN 2200x700		шт.
274-103-0319-0097	DN 2200x800		шт.
274-103-0319-0098	DN 2200x900		шт.
274-103-0319-0099	DN 2200x1000		шт.
274-103-0319-0100	DN 2200x1200		шт.
274-103-0319-0101	DN 2200x1400		шт.
274-103-0319-0102	DN 2200x1600		шт.
274-103-0319-0103	DN 2200x1800		шт.
274-103-0319-0104	DN 2200x2000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0319-0105	DN 2200x2200		шт.
274-103-0319-0106	DN 2400x300		шт.
274-103-0319-0107	DN 2400x400		шт.
274-103-0319-0108	DN 2400x500		шт.
274-103-0319-0109	DN 2400x600		шт.
274-103-0319-0110	DN 2400x700		шт.
274-103-0319-0111	DN 2400x800		шт.
274-103-0319-0112	DN 2400x900		шт.
274-103-0319-0113	DN 2400x1000		шт.
274-103-0319-0114	DN 2400x1200		шт.
274-103-0319-0115	DN 2400x1400		шт.
274-103-0319-0116	DN 2400x1600		шт.
274-103-0319-0117	DN 2400x1800		шт.
274-103-0319-0118	DN 2400x2000		шт.
274-103-0319-0119	DN 2400x2200		шт.
274-103-0319-0120	DN 2400x2400		шт.
274-103-0319-0121	DN 2600x300		шт.
274-103-0319-0122	DN 2600x400		шт.
274-103-0319-0123	DN 2600x500		шт.
274-103-0319-0124	DN 2600x600		шт.
274-103-0319-0125	DN 2600x700		шт.
274-103-0319-0126	DN 2600x800		шт.
274-103-0319-0127	DN 2600x900		шт.
274-103-0319-0128	DN 2600x1000		шт.
274-103-0319-0129	DN 2600x1200		шт.
274-103-0319-0130	DN 2600x1400		шт.
274-103-0319-0131	DN 2600x1600		шт.
274-103-0319-0132	DN 2600x1800		шт.
274-103-0319-0133	DN 2600x2000		шт.
274-103-0319-0134	DN 2600x2200		шт.
274-103-0319-0135	DN 2600x2400		шт.
274-103-0319-0136	DN 2600x2600		шт.
274-103-0319-0137	DN 2800x300		шт.
274-103-0319-0138	DN 2800x400		шт.
274-103-0319-0139	DN 2800x500		шт.
274-103-0319-0140	DN 2800x600		шт.
274-103-0319-0141	DN 2800x700		шт.
274-103-0319-0142	DN 2800x800		шт.
274-103-0319-0143	DN 2800x900		шт.
274-103-0319-0144	DN 2800x1000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0319-0145	DN 2800x1200		шт.
274-103-0319-0146	DN 2800x1400		шт.
274-103-0319-0147	DN 2800x1600		шт.
274-103-0319-0148	DN 2800x1800		шт.
274-103-0319-0149	DN 2800x2000		шт.
274-103-0319-0150	DN 2800x2200		шт.
274-103-0319-0151	DN 2800x2400		шт.
274-103-0319-0152	DN 2800x2600		шт.
274-103-0319-0153	DN 2800x2800		шт.
274-103-0319-0154	DN 3000x300		шт.
274-103-0319-0155	DN 3000x400		шт.
274-103-0319-0156	DN 3000x500		шт.
274-103-0319-0157	DN 3000x600		шт.
274-103-0319-0158	DN 3000x700		шт.
274-103-0319-0159	DN 3000x800		шт.
274-103-0319-0160	DN 3000x900		шт.
274-103-0319-0161	DN 3000x1000		шт.
274-103-0319-0162	DN 3000x1200		шт.
274-103-0319-0163	DN 3000x1400		шт.
274-103-0319-0164	DN 3000x1600		шт.
274-103-0319-0165	DN 3000x1800		шт.
274-103-0319-0166	DN 3000x2000		шт.
274-103-0319-0167	DN 3000x2200		шт.
274-103-0319-0168	DN 3000x2400		шт.
274-103-0319-0169	DN 3000x2600		шт.
274-103-0319-0170	DN 3000x2800		шт.
274-103-0319-0171	DN 3000x3000		шт.
274-103-0320	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 10000, PN 16 СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0320-0001	DN 300x300		шт.
274-103-0320-0002	DN 400x300		шт.
274-103-0320-0003	DN 400x400		шт.
274-103-0320-0004	DN 500x300		шт.
274-103-0320-0005	DN 500x400		шт.
274-103-0320-0006	DN 500x500		шт.
274-103-0320-0007	DN 600x300		шт.
274-103-0320-0008	DN 600x400		шт.
274-103-0320-0009	DN 600x500		шт.
274-103-0320-0010	DN 600x600		шт.
274-103-0320-0011	DN 700x300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0320-0012	DN 700x400		шт.
274-103-0320-0013	DN 700x500		шт.
274-103-0320-0014	DN 700x600		шт.
274-103-0320-0015	DN 700x700		шт.
274-103-0320-0016	DN 800x300		шт.
274-103-0320-0017	DN 800x400		шт.
274-103-0320-0018	DN 800x500		шт.
274-103-0320-0019	DN 800x600		шт.
274-103-0320-0020	DN 800x700		шт.
274-103-0320-0021	DN 800x800		шт.
274-103-0320-0022	DN 900x300		шт.
274-103-0320-0023	DN 900x400		шт.
274-103-0320-0024	DN 900x500		шт.
274-103-0320-0025	DN 900x600		шт.
274-103-0320-0026	DN 900x700		шт.
274-103-0320-0027	DN 900x800		шт.
274-103-0320-0028	DN 900x900		шт.
274-103-0320-0029	DN 1000x300		шт.
274-103-0320-0030	DN 1000x400		шт.
274-103-0320-0031	DN 1000x500		шт.
274-103-0320-0032	DN 1000x600		шт.
274-103-0320-0033	DN 1000x700		шт.
274-103-0320-0034	DN 1000x800		шт.
274-103-0320-0035	DN 1000x900		шт.
274-103-0320-0036	DN 1000x1000		шт.
274-103-0320-0037	DN 1200x300		шт.
274-103-0320-0038	DN 1200x400		шт.
274-103-0320-0039	DN 1200x500		шт.
274-103-0320-0040	DN 1200x600		шт.
274-103-0320-0041	DN 1200x700		шт.
274-103-0320-0042	DN 1200x800		шт.
274-103-0320-0043	DN 1200x900		шт.
274-103-0320-0044	DN 1200x1000		шт.
274-103-0320-0045	DN 1200x1200		шт.
274-103-0320-0046	DN 1400x300		шт.
274-103-0320-0047	DN 1400x400		шт.
274-103-0320-0048	DN 1400x500		шт.
274-103-0320-0049	DN 1400x600		шт.
274-103-0320-0050	DN 1400x700		шт.
274-103-0320-0051	DN 1400x800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0320-0052	DN 1400x900		шт.
274-103-0320-0053	DN 1400x1000		шт.
274-103-0320-0054	DN 1400x1200		шт.
274-103-0320-0055	DN 1400x1400		шт.
274-103-0320-0056	DN 1600x300		шт.
274-103-0320-0057	DN 1600x400		шт.
274-103-0320-0058	DN 1600x500		шт.
274-103-0320-0059	DN 1600x600		шт.
274-103-0320-0060	DN 1600x700		шт.
274-103-0320-0061	DN 1600x800		шт.
274-103-0320-0062	DN 1600x900		шт.
274-103-0320-0063	DN 1600x1000		шт.
274-103-0320-0064	DN 1600x1200		шт.
274-103-0320-0065	DN 1600x1400		шт.
274-103-0320-0066	DN 1600x1600		шт.
274-103-0320-0067	DN 1800x300		шт.
274-103-0320-0068	DN 1800x400		шт.
274-103-0320-0069	DN 1800x500		шт.
274-103-0320-0070	DN 1800x600		шт.
274-103-0320-0071	DN 1800x700		шт.
274-103-0320-0072	DN 1800x800		шт.
274-103-0320-0073	DN 1800x900		шт.
274-103-0320-0074	DN 1800x1000		шт.
274-103-0320-0075	DN 1800x1200		шт.
274-103-0320-0076	DN 1800x1400		шт.
274-103-0320-0077	DN 1800x1600		шт.
274-103-0320-0078	DN 1800x1800		шт.
274-103-0320-0079	DN 2000x300		шт.
274-103-0320-0080	DN 2000x400		шт.
274-103-0320-0081	DN 2000x500		шт.
274-103-0320-0082	DN 2000x600		шт.
274-103-0320-0083	DN 2000x700		шт.
274-103-0320-0084	DN 2000x800		шт.
274-103-0320-0085	DN 2000x900		шт.
274-103-0320-0086	DN 2000x1000		шт.
274-103-0320-0087	DN 2000x1200		шт.
274-103-0320-0088	DN 2000x1400		шт.
274-103-0320-0089	DN 2000x1600		шт.
274-103-0320-0090	DN 2000x1800		шт.
274-103-0320-0091	DN 2000x2000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0320-0092	DN 2200x300		шт.
274-103-0320-0093	DN 2200x400		шт.
274-103-0320-0094	DN 2200x500		шт.
274-103-0320-0095	DN 2200x600		шт.
274-103-0320-0096	DN 2200x700		шт.
274-103-0320-0097	DN 2200x800		шт.
274-103-0320-0098	DN 2200x900		шт.
274-103-0320-0099	DN 2200x1000		шт.
274-103-0320-0100	DN 2200x1200		шт.
274-103-0320-0101	DN 2200x1400		шт.
274-103-0320-0102	DN 2200x1600		шт.
274-103-0320-0103	DN 2200x1800		шт.
274-103-0320-0104	DN 2200x2000		шт.
274-103-0320-0105	DN 2200x2200		шт.
274-103-0320-0106	DN 2400x300		шт.
274-103-0320-0107	DN 2400x400		шт.
274-103-0320-0108	DN 2400x500		шт.
274-103-0320-0109	DN 2400x600		шт.
274-103-0320-0110	DN 2400x700		шт.
274-103-0320-0111	DN 2400x800		шт.
274-103-0320-0112	DN 2400x900		шт.
274-103-0320-0113	DN 2400x1000		шт.
274-103-0320-0114	DN 2400x1200		шт.
274-103-0320-0115	DN 2400x1400		шт.
274-103-0320-0116	DN 2400x1600		шт.
274-103-0320-0117	DN 2400x1800		шт.
274-103-0320-0118	DN 2400x2000		шт.
274-103-0320-0119	DN 2400x2200		шт.
274-103-0320-0120	DN 2400x2400		шт.
274-103-0320-0121	DN 2600x300		шт.
274-103-0320-0122	DN 2600x400		шт.
274-103-0320-0123	DN 2600x500		шт.
274-103-0320-0124	DN 2600x600		шт.
274-103-0320-0125	DN 2600x700		шт.
274-103-0320-0126	DN 2600x800		шт.
274-103-0320-0127	DN 2600x900		шт.
274-103-0320-0128	DN 2600x1000		шт.
274-103-0320-0129	DN 2600x1200		шт.
274-103-0320-0130	DN 2600x1400		шт.
274-103-0320-0131	DN 2600x1600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0320-0132	DN 2600x1800		шт.
274-103-0320-0133	DN 2600x2000		шт.
274-103-0320-0134	DN 2600x2200		шт.
274-103-0320-0135	DN 2600x2400		шт.
274-103-0320-0136	DN 2600x2600		шт.
274-103-0320-0137	DN 2800x300		шт.
274-103-0320-0138	DN 2800x400		шт.
274-103-0320-0139	DN 2800x500		шт.
274-103-0320-0140	DN 2800x600		шт.
274-103-0320-0141	DN 2800x700		шт.
274-103-0320-0142	DN 2800x800		шт.
274-103-0320-0143	DN 2800x900		шт.
274-103-0320-0144	DN 2800x1000		шт.
274-103-0320-0145	DN 2800x1200		шт.
274-103-0320-0146	DN 2800x1400		шт.
274-103-0320-0147	DN 2800x1600		шт.
274-103-0320-0148	DN 2800x1800		шт.
274-103-0320-0149	DN 2800x2000		шт.
274-103-0320-0150	DN 2800x2200		шт.
274-103-0320-0151	DN 2800x2400		шт.
274-103-0320-0152	DN 2800x2600		шт.
274-103-0320-0153	DN 2800x2800		шт.
274-103-0320-0154	DN 3000x300		шт.
274-103-0320-0155	DN 3000x400		шт.
274-103-0320-0156	DN 3000x500		шт.
274-103-0320-0157	DN 3000x600		шт.
274-103-0320-0158	DN 3000x700		шт.
274-103-0320-0159	DN 3000x800		шт.
274-103-0320-0160	DN 3000x900		шт.
274-103-0320-0161	DN 3000x1000		шт.
274-103-0320-0162	DN 3000x1200		шт.
274-103-0320-0163	DN 3000x1400		шт.
274-103-0320-0164	DN 3000x1600		шт.
274-103-0320-0165	DN 3000x1800		шт.
274-103-0320-0166	DN 3000x2000		шт.
274-103-0320-0167	DN 3000x2200		шт.
274-103-0320-0168	DN 3000x2400		шт.
274-103-0320-0169	DN 3000x2600		шт.
274-103-0320-0170	DN 3000x2800		шт.
274-103-0320-0171	DN 3000x3000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0321	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 10000, PN 25 СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0321-0001	DN 300x300		шт.
274-103-0321-0002	DN 400x300		шт.
274-103-0321-0003	DN 400x400		шт.
274-103-0321-0004	DN 500x300		шт.
274-103-0321-0005	DN 500x400		шт.
274-103-0321-0006	DN 500x500		шт.
274-103-0321-0007	DN 600x300		шт.
274-103-0321-0008	DN 600x400		шт.
274-103-0321-0009	DN 600x500		шт.
274-103-0321-0010	DN 600x600		шт.
274-103-0321-0011	DN 700x300		шт.
274-103-0321-0012	DN 700x400		шт.
274-103-0321-0013	DN 700x500		шт.
274-103-0321-0014	DN 700x600		шт.
274-103-0321-0015	DN 700x700		шт.
274-103-0321-0016	DN 800x300		шт.
274-103-0321-0017	DN 800x400		шт.
274-103-0321-0018	DN 800x500		шт.
274-103-0321-0019	DN 800x600		шт.
274-103-0321-0020	DN 800x700		шт.
274-103-0321-0021	DN 800x800		шт.
274-103-0321-0022	DN 900x300		шт.
274-103-0321-0023	DN 900x400		шт.
274-103-0321-0024	DN 900x500		шт.
274-103-0321-0025	DN 900x600		шт.
274-103-0321-0026	DN 900x700		шт.
274-103-0321-0027	DN 900x800		шт.
274-103-0321-0028	DN 900x900		шт.
274-103-0321-0029	DN 1000x300		шт.
274-103-0321-0030	DN 1000x400		шт.
274-103-0321-0031	DN 1000x500		шт.
274-103-0321-0032	DN 1000x600		шт.
274-103-0321-0033	DN 1000x700		шт.
274-103-0321-0034	DN 1000x800		шт.
274-103-0321-0035	DN 1000x900		шт.
274-103-0321-0036	DN 1000x1000		шт.
274-103-0321-0037	DN 1200x300		шт.
274-103-0321-0038	DN 1200x400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0321-0039	DN 1200x500		шт.
274-103-0321-0040	DN 1200x600		шт.
274-103-0321-0041	DN 1200x700		шт.
274-103-0321-0042	DN 1200x800		шт.
274-103-0321-0043	DN 1200x900		шт.
274-103-0321-0044	DN 1200x1000		шт.
274-103-0321-0045	DN 1200x1200		шт.
274-103-0321-0046	DN 1400x300		шт.
274-103-0321-0047	DN 1400x400		шт.
274-103-0321-0048	DN 1400x500		шт.
274-103-0321-0049	DN 1400x600		шт.
274-103-0321-0050	DN 1400x700		шт.
274-103-0321-0051	DN 1400x800		шт.
274-103-0321-0052	DN 1400x900		шт.
274-103-0321-0053	DN 1400x1000		шт.
274-103-0321-0054	DN 1400x1200		шт.
274-103-0321-0055	DN 1400x1400		шт.
274-103-0321-0056	DN 1600x300		шт.
274-103-0321-0057	DN 1600x400		шт.
274-103-0321-0058	DN 1600x500		шт.
274-103-0321-0059	DN 1600x600		шт.
274-103-0321-0060	DN 1600x700		шт.
274-103-0321-0061	DN 1600x800		шт.
274-103-0321-0062	DN 1600x900		шт.
274-103-0321-0063	DN 1600x1000		шт.
274-103-0321-0064	DN 1600x1200		шт.
274-103-0321-0065	DN 1600x1400		шт.
274-103-0321-0066	DN 1600x1600		шт.
274-103-0321-0067	DN 1800x300		шт.
274-103-0321-0068	DN 1800x400		шт.
274-103-0321-0069	DN 1800x500		шт.
274-103-0321-0070	DN 1800x600		шт.
274-103-0321-0071	DN 1800x700		шт.
274-103-0321-0072	DN 1800x800		шт.
274-103-0321-0073	DN 1800x900		шт.
274-103-0321-0074	DN 1800x1000		шт.
274-103-0321-0075	DN 1800x1200		шт.
274-103-0321-0076	DN 1800x1400		шт.
274-103-0321-0077	DN 1800x1600		шт.
274-103-0321-0078	DN 1800x1800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0321-0079	DN 2000x300		шт.
274-103-0321-0080	DN 2000x400		шт.
274-103-0321-0081	DN 2000x500		шт.
274-103-0321-0082	DN 2000x600		шт.
274-103-0321-0083	DN 2000x700		шт.
274-103-0321-0084	DN 2000x800		шт.
274-103-0321-0085	DN 2000x900		шт.
274-103-0321-0086	DN 2000x1000		шт.
274-103-0321-0087	DN 2000x1200		шт.
274-103-0321-0088	DN 2000x1400		шт.
274-103-0321-0089	DN 2000x1600		шт.
274-103-0321-0090	DN 2000x1800		шт.
274-103-0321-0091	DN 2000x2000		шт.
274-103-0321-0092	DN 2200x300		шт.
274-103-0321-0093	DN 2200x400		шт.
274-103-0321-0094	DN 2200x500		шт.
274-103-0321-0095	DN 2200x600		шт.
274-103-0321-0096	DN 2200x700		шт.
274-103-0321-0097	DN 2200x800		шт.
274-103-0321-0098	DN 2200x900		шт.
274-103-0321-0099	DN 2200x1000		шт.
274-103-0321-0100	DN 2200x1200		шт.
274-103-0321-0101	DN 2200x1400		шт.
274-103-0321-0102	DN 2200x1600		шт.
274-103-0321-0103	DN 2200x1800		шт.
274-103-0321-0104	DN 2200x2000		шт.
274-103-0321-0105	DN 2200x2200		шт.
274-103-0322	Тройник пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 10000, PN 32 СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0322-0001	DN 300x300		шт.
274-103-0322-0002	DN 400x300		шт.
274-103-0322-0003	DN 400x400		шт.
274-103-0322-0004	DN 500x300		шт.
274-103-0322-0005	DN 500x400		шт.
274-103-0322-0006	DN 500x500		шт.
274-103-0322-0007	DN 600x300		шт.
274-103-0322-0008	DN 600x400		шт.
274-103-0322-0009	DN 600x500		шт.
274-103-0322-0010	DN 600x600		шт.
274-103-0322-0011	DN 700x300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0322-0012	DN 700x400		шт.
274-103-0322-0013	DN 700x500		шт.
274-103-0322-0014	DN 700x600		шт.
274-103-0322-0015	DN 700x700		шт.
274-103-0322-0016	DN 800x300		шт.
274-103-0322-0017	DN 800x400		шт.
274-103-0322-0018	DN 800x500		шт.
274-103-0322-0019	DN 800x600		шт.
274-103-0322-0020	DN 800x700		шт.
274-103-0322-0021	DN 800x800		шт.
274-103-0322-0022	DN 900x300		шт.
274-103-0322-0023	DN 900x400		шт.
274-103-0322-0024	DN 900x500		шт.
274-103-0322-0025	DN 900x600		шт.
274-103-0322-0026	DN 900x700		шт.
274-103-0322-0027	DN 900x800		шт.
274-103-0322-0028	DN 900x900		шт.
274-103-0322-0029	DN 1000x300		шт.
274-103-0322-0030	DN 1000x400		шт.
274-103-0322-0031	DN 1000x500		шт.
274-103-0322-0032	DN 1000x600		шт.
274-103-0322-0033	DN 1000x700		шт.
274-103-0322-0034	DN 1000x800		шт.
274-103-0322-0035	DN 1000x900		шт.
274-103-0322-0036	DN 1000x1000		шт.
274-103-0322-0037	DN 1200x300		шт.
274-103-0322-0038	DN 1200x400		шт.
274-103-0322-0039	DN 1200x500		шт.
274-103-0322-0040	DN 1200x600		шт.
274-103-0322-0041	DN 1200x700		шт.
274-103-0322-0042	DN 1200x800		шт.
274-103-0322-0043	DN 1200x900		шт.
274-103-0322-0044	DN 1200x1000		шт.
274-103-0322-0045	DN 1200x1200		шт.
274-103-0322-0046	DN 1400x300		шт.
274-103-0322-0047	DN 1400x400		шт.
274-103-0322-0048	DN 1400x500		шт.
274-103-0322-0049	DN 1400x600		шт.
274-103-0322-0050	DN 1400x700		шт.
274-103-0322-0051	DN 1400x800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0322-0052	DN 1400x900		шт.
274-103-0322-0053	DN 1400x1000		шт.
274-103-0322-0054	DN 1400x1200		шт.
274-103-0322-0055	DN 1400x1400		шт.
274-103-0322-0056	DN 1600x300		шт.
274-103-0322-0057	DN 1600x400		шт.
274-103-0322-0058	DN 1600x500		шт.
274-103-0322-0059	DN 1600x600		шт.
274-103-0322-0060	DN 1600x700		шт.
274-103-0322-0061	DN 1600x800		шт.
274-103-0322-0062	DN 1600x900		шт.
274-103-0322-0063	DN 1600x1000		шт.
274-103-0322-0064	DN 1600x1200		шт.
274-103-0322-0065	DN 1600x1400		шт.
274-103-0322-0066	DN 1600x1600		шт.
274-103-0322-0067	DN 1800x300		шт.
274-103-0322-0068	DN 1800x400		шт.
274-103-0322-0069	DN 1800x500		шт.
274-103-0322-0070	DN 1800x600		шт.
274-103-0322-0071	DN 1800x700		шт.
274-103-0322-0072	DN 1800x800		шт.
274-103-0322-0073	DN 1800x900		шт.
274-103-0322-0074	DN 1800x1000		шт.
274-103-0322-0075	DN 1800x1200		шт.
274-103-0322-0076	DN 1800x1400		шт.
274-103-0322-0077	DN 1800x1600		шт.
274-103-0322-0078	DN 1800x1800		шт.
274-103-0400	Отвод		
274-103-0401	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой REKA, SN 5000, 0-30° СТ РК 1129-2002		
274-103-0401-0001	DN 300 PN 1		шт.
274-103-0401-0002	DN 350 PN 1		шт.
274-103-0401-0003	DN 400 PN 1		шт.
274-103-0401-0004	DN 500 PN 1		шт.
274-103-0401-0005	DN 600 PN 1		шт.
274-103-0401-0006	DN 700 PN 1		шт.
274-103-0401-0007	DN 800 PN 1		шт.
274-103-0401-0008	DN 900 PN 1		шт.
274-103-0401-0009	DN 1000 PN 1		шт.
274-103-0401-0010	DN 1200 PN 1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0401-0011	DN 1400 PN 1		шт.
274-103-0401-0012	DN 1600 PN 1		шт.
274-103-0401-0013	DN 1800 PN 1		шт.
274-103-0401-0014	DN 2000 PN 1		шт.
274-103-0401-0015	DN 2200 PN 1		шт.
274-103-0401-0016	DN 2400 PN 1		шт.
274-103-0401-0017	DN 2600 PN 1		шт.
274-103-0401-0018	DN 2800 PN 1		шт.
274-103-0401-0019	DN 3000 PN 1		шт.
274-103-0401-0020	DN 300 PN 6		шт.
274-103-0401-0021	DN 350 PN 6		шт.
274-103-0401-0022	DN 400 PN 6		шт.
274-103-0401-0023	DN 500 PN 6		шт.
274-103-0401-0024	DN 600 PN 6		шт.
274-103-0401-0025	DN 700 PN 6		шт.
274-103-0401-0026	DN 800 PN 6		шт.
274-103-0401-0027	DN 900 PN 6		шт.
274-103-0401-0028	DN 1000 PN 6		шт.
274-103-0401-0029	DN 1200 PN 6		шт.
274-103-0401-0030	DN 1400 PN 6		шт.
274-103-0401-0031	DN 1600 PN 6		шт.
274-103-0401-0032	DN 1800 PN 6		шт.
274-103-0401-0033	DN 2000 PN 6		шт.
274-103-0401-0034	DN 2200 PN 6		шт.
274-103-0401-0035	DN 2400 PN 6		шт.
274-103-0401-0036	DN 2600 PN 6		шт.
274-103-0401-0037	DN 2800 PN 6		шт.
274-103-0401-0038	DN 3000 PN 6		шт.
274-103-0401-0039	DN 300 PN 10		шт.
274-103-0401-0040	DN 350 PN 10		шт.
274-103-0401-0041	DN 400 PN 10		шт.
274-103-0401-0042	DN 500 PN 10		шт.
274-103-0401-0043	DN 600 PN 10		шт.
274-103-0401-0044	DN 700 PN 10		шт.
274-103-0401-0045	DN 800 PN 10		шт.
274-103-0401-0046	DN 900 PN 10		шт.
274-103-0401-0047	DN 1000 PN 10		шт.
274-103-0401-0048	DN 1200 PN 10		шт.
274-103-0401-0049	DN 1400 PN 10		шт.
274-103-0401-0050	DN 1600 PN 10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0401-0051	DN 1800 PN 10		шт.
274-103-0401-0052	DN 2000 PN 10		шт.
274-103-0401-0053	DN 2200 PN 10		шт.
274-103-0401-0054	DN 2400 PN 10		шт.
274-103-0401-0055	DN 2600 PN 10		шт.
274-103-0401-0056	DN 2800 PN 10		шт.
274-103-0401-0057	DN 3000 PN 10		шт.
274-103-0401-0058	DN 300 PN 16		шт.
274-103-0401-0059	DN 350 PN 16		шт.
274-103-0401-0060	DN 400 PN 16		шт.
274-103-0401-0061	DN 500 PN 16		шт.
274-103-0401-0062	DN 600 PN 16		шт.
274-103-0401-0063	DN 700 PN 16		шт.
274-103-0401-0064	DN 800 PN 16		шт.
274-103-0401-0065	DN 900 PN 16		шт.
274-103-0401-0066	DN 1000 PN 16		шт.
274-103-0401-0067	DN 1200 PN 16		шт.
274-103-0401-0068	DN 1400 PN 16		шт.
274-103-0401-0069	DN 1600 PN 16		шт.
274-103-0401-0070	DN 1800 PN 16		шт.
274-103-0401-0071	DN 2000 PN 16		шт.
274-103-0401-0072	DN 2200 PN 16		шт.
274-103-0401-0073	DN 2400 PN 16		шт.
274-103-0401-0074	DN 2600 PN 16		шт.
274-103-0401-0075	DN 2800 PN 16		шт.
274-103-0401-0076	DN 3000 PN 16		шт.
274-103-0401-0077	DN 300 PN 25		шт.
274-103-0401-0078	DN 350 PN 25		шт.
274-103-0401-0079	DN 400 PN 25		шт.
274-103-0401-0080	DN 500 PN 25		шт.
274-103-0401-0081	DN 600 PN 25		шт.
274-103-0401-0082	DN 700 PN 25		шт.
274-103-0401-0083	DN 800 PN 25		шт.
274-103-0401-0084	DN 900 PN 25		шт.
274-103-0401-0085	DN 1000 PN 25		шт.
274-103-0401-0086	DN 1200 PN 25		шт.
274-103-0401-0087	DN 1400 PN 25		шт.
274-103-0401-0088	DN 2500 PN 25		шт.
274-103-0401-0089	DN 1800 PN 25		шт.
274-103-0401-0090	DN 2000 PN 25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0401-0091	DN 2200 PN 25		шт.
274-103-0401-0092	DN 2400 PN 25		шт.
274-103-0401-0093	DN 300 PN 32		шт.
274-103-0401-0094	DN 350 PN 32		шт.
274-103-0401-0095	DN 400 PN 32		шт.
274-103-0401-0096	DN 500 PN 32		шт.
274-103-0401-0097	DN 600 PN 32		шт.
274-103-0401-0098	DN 700 PN 32		шт.
274-103-0401-0099	DN 800 PN 32		шт.
274-103-0401-0100	DN 900 PN 32		шт.
274-103-0401-0101	DN 1000 PN 32		шт.
274-103-0401-0102	DN 1200 PN 32		шт.
274-103-0401-0103	DN 1400 PN 32		шт.
274-103-0401-0104	DN 3200 PN 32		шт.
274-103-0401-0105	DN 1800 PN 32		шт.
274-103-0402	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой REKA, SN 5000, 31-45° СТ РК 1129-2002		
274-103-0402-0001	DN 300 PN 1		шт.
274-103-0402-0002	DN 350 PN 1		шт.
274-103-0402-0003	DN 400 PN 1		шт.
274-103-0402-0004	DN 500 PN 1		шт.
274-103-0402-0005	DN 600 PN 1		шт.
274-103-0402-0006	DN 700 PN 1		шт.
274-103-0402-0007	DN 800 PN 1		шт.
274-103-0402-0008	DN 900 PN 1		шт.
274-103-0402-0009	DN 1000 PN 1		шт.
274-103-0402-0010	DN 1200 PN 1		шт.
274-103-0402-0011	DN 1400 PN 1		шт.
274-103-0402-0012	DN 1600 PN 1		шт.
274-103-0402-0013	DN 1800 PN 1		шт.
274-103-0402-0014	DN 2000 PN 1		шт.
274-103-0402-0015	DN 2200 PN 1		шт.
274-103-0402-0016	DN 2400 PN 1		шт.
274-103-0402-0017	DN 300 PN 6		шт.
274-103-0402-0018	DN 350 PN 6		шт.
274-103-0402-0019	DN 400 PN 6		шт.
274-103-0402-0020	DN 500 PN 6		шт.
274-103-0402-0021	DN 600 PN 6		шт.
274-103-0402-0022	DN 700 PN 6		шт.
274-103-0402-0023	DN 800 PN 6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0402-0024	DN 900 PN 6		шт.
274-103-0402-0025	DN 1000 PN 6		шт.
274-103-0402-0026	DN 1200 PN 6		шт.
274-103-0402-0027	DN 1400 PN 6		шт.
274-103-0402-0028	DN 1600 PN 6		шт.
274-103-0402-0029	DN 1800 PN 6		шт.
274-103-0402-0030	DN 2000 PN 6		шт.
274-103-0402-0031	DN 2200 PN 6		шт.
274-103-0402-0032	DN 2400 PN 6		шт.
274-103-0402-0033	DN 300 PN 10		шт.
274-103-0402-0034	DN 350 PN 10		шт.
274-103-0402-0035	DN 400 PN 10		шт.
274-103-0402-0036	DN 500 PN 10		шт.
274-103-0402-0037	DN 600 PN 10		шт.
274-103-0402-0038	DN 700 PN 10		шт.
274-103-0402-0039	DN 800 PN 10		шт.
274-103-0402-0040	DN 900 PN 10		шт.
274-103-0402-0041	DN 1000 PN 10		шт.
274-103-0402-0042	DN 1200 PN 10		шт.
274-103-0402-0043	DN 1400 PN 10		шт.
274-103-0402-0044	DN 1600 PN 10		шт.
274-103-0402-0045	DN 1800 PN 10		шт.
274-103-0402-0046	DN 2000 PN 10		шт.
274-103-0402-0047	DN 2200 PN 10		шт.
274-103-0402-0048	DN 2400 PN 10		шт.
274-103-0402-0049	DN 300 PN 16		шт.
274-103-0402-0050	DN 350 PN 16		шт.
274-103-0402-0051	DN 400 PN 16		шт.
274-103-0402-0052	DN 500 PN 16		шт.
274-103-0402-0053	DN 600 PN 16		шт.
274-103-0402-0054	DN 700 PN 16		шт.
274-103-0402-0055	DN 800 PN 16		шт.
274-103-0402-0056	DN 900 PN 16		шт.
274-103-0402-0057	DN 1000 PN 16		шт.
274-103-0402-0058	DN 1200 PN 16		шт.
274-103-0402-0059	DN 1400 PN 16		шт.
274-103-0402-0060	DN 1600 PN 16		шт.
274-103-0402-0061	DN 1800 PN 16		шт.
274-103-0402-0062	DN 2000 PN 16		шт.
274-103-0402-0063	DN 2200 PN 16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0402-0064	DN 2400 PN 16		шт.
274-103-0402-0065	DN 300 PN 25		шт.
274-103-0402-0066	DN 350 PN 25		шт.
274-103-0402-0067	DN 400 PN 25		шт.
274-103-0402-0068	DN 500 PN 25		шт.
274-103-0402-0069	DN 600 PN 25		шт.
274-103-0402-0070	DN 700 PN 25		шт.
274-103-0402-0071	DN 800 PN 25		шт.
274-103-0402-0072	DN 900 PN 25		шт.
274-103-0402-0073	DN 1000 PN 25		шт.
274-103-0402-0074	DN 1200 PN 25		шт.
274-103-0402-0075	DN 1400 PN 25		шт.
274-103-0402-0076	DN 1600 PN 25		шт.
274-103-0402-0077	DN 1800 PN 25		шт.
274-103-0402-0078	DN 2000 PN 25		шт.
274-103-0402-0079	DN 2200 PN 25		шт.
274-103-0402-0080	DN 2400 PN 25		шт.
274-103-0403	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой REKA, SN 5000, 46-60° СТ РК 1129-2002		
274-103-0403-0001	DN 300 PN 1		шт.
274-103-0403-0002	DN 350 PN 1		шт.
274-103-0403-0003	DN 400 PN 1		шт.
274-103-0403-0004	DN 500 PN 1		шт.
274-103-0403-0005	DN 600 PN 1		шт.
274-103-0403-0006	DN 700 PN 1		шт.
274-103-0403-0007	DN 800 PN 1		шт.
274-103-0403-0008	DN 900 PN 1		шт.
274-103-0403-0009	DN 1000 PN 1		шт.
274-103-0403-0010	DN 1200 PN 1		шт.
274-103-0403-0011	DN 1400 PN 1		шт.
274-103-0403-0012	DN 1600 PN 1		шт.
274-103-0403-0013	DN 1800 PN 1		шт.
274-103-0403-0014	DN 2000 PN 1		шт.
274-103-0403-0015	DN 2200 PN 1		шт.
274-103-0403-0016	DN 2400 PN 1		шт.
274-103-0403-0017	DN 300 PN 6		шт.
274-103-0403-0018	DN 350 PN 6		шт.
274-103-0403-0019	DN 400 PN 6		шт.
274-103-0403-0020	DN 500 PN 6		шт.
274-103-0403-0021	DN 600 PN 6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0403-0022	DN 700 PN 6		шт.
274-103-0403-0023	DN 800 PN 6		шт.
274-103-0403-0024	DN 900 PN 6		шт.
274-103-0403-0025	DN 1000 PN 6		шт.
274-103-0403-0026	DN 1200 PN 6		шт.
274-103-0403-0027	DN 1400 PN 6		шт.
274-103-0403-0028	DN 1600 PN 6		шт.
274-103-0403-0029	DN 1800 PN 6		шт.
274-103-0403-0030	DN 2000 PN 6		шт.
274-103-0403-0031	DN 2200 PN 6		шт.
274-103-0403-0032	DN 2400 PN 6		шт.
274-103-0403-0033	DN 300 PN 10		шт.
274-103-0403-0034	DN 350 PN 10		шт.
274-103-0403-0035	DN 400 PN 10		шт.
274-103-0403-0036	DN 500 PN 10		шт.
274-103-0403-0037	DN 600 PN 10		шт.
274-103-0403-0038	DN 700 PN 10		шт.
274-103-0403-0039	DN 800 PN 10		шт.
274-103-0403-0040	DN 900 PN 10		шт.
274-103-0403-0041	DN 1000 PN 10		шт.
274-103-0403-0042	DN 1200 PN 10		шт.
274-103-0403-0043	DN 1400 PN 10		шт.
274-103-0403-0044	DN 1600 PN 10		шт.
274-103-0403-0045	DN 1800 PN 10		шт.
274-103-0403-0046	DN 2000 PN 10		шт.
274-103-0403-0047	DN 2200 PN 10		шт.
274-103-0403-0048	DN 2400 PN 10		шт.
274-103-0403-0049	DN 300 PN 16		шт.
274-103-0403-0050	DN 350 PN 16		шт.
274-103-0403-0051	DN 400 PN 16		шт.
274-103-0403-0052	DN 500 PN 16		шт.
274-103-0403-0053	DN 600 PN 16		шт.
274-103-0403-0054	DN 700 PN 16		шт.
274-103-0403-0055	DN 800 PN 16		шт.
274-103-0403-0056	DN 900 PN 16		шт.
274-103-0403-0057	DN 1000 PN 16		шт.
274-103-0403-0058	DN 1200 PN 16		шт.
274-103-0403-0059	DN 1400 PN 16		шт.
274-103-0403-0060	DN 1600 PN 16		шт.
274-103-0403-0061	DN 1800 PN 16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0403-0062	DN 2000 PN 16		шт.
274-103-0403-0063	DN 2200 PN 16		шт.
274-103-0403-0064	DN 2400 PN 16		шт.
274-103-0404	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой REKA, SN 5000, 61-90° СТ РК 1129-2002		
274-103-0404-0001	DN 300 PN 1		шт.
274-103-0404-0002	DN 350 PN 1		шт.
274-103-0404-0003	DN 400 PN 1		шт.
274-103-0404-0004	DN 500 PN 1		шт.
274-103-0404-0005	DN 600 PN 1		шт.
274-103-0404-0006	DN 700 PN 1		шт.
274-103-0404-0007	DN 800 PN 1		шт.
274-103-0404-0008	DN 900 PN 1		шт.
274-103-0404-0009	DN 1000 PN 1		шт.
274-103-0404-0010	DN 1200 PN 1		шт.
274-103-0404-0011	DN 1400 PN 1		шт.
274-103-0404-0012	DN 1600 PN 1		шт.
274-103-0404-0013	DN 1800 PN 1		шт.
274-103-0404-0014	DN 2000 PN 1		шт.
274-103-0404-0015	DN 2200 PN 1		шт.
274-103-0404-0016	DN 2400 PN 1		шт.
274-103-0404-0017	DN 300 PN 6		шт.
274-103-0404-0018	DN 350 PN 6		шт.
274-103-0404-0019	DN 400 PN 6		шт.
274-103-0404-0020	DN 500 PN 6		шт.
274-103-0404-0021	DN 600 PN 6		шт.
274-103-0404-0022	DN 700 PN 6		шт.
274-103-0404-0023	DN 800 PN 6		шт.
274-103-0404-0024	DN 900 PN 6		шт.
274-103-0404-0025	DN 1000 PN 6		шт.
274-103-0404-0026	DN 1200 PN 6		шт.
274-103-0404-0027	DN 1400 PN 6		шт.
274-103-0404-0028	DN 1600 PN 6		шт.
274-103-0404-0029	DN 1800 PN 6		шт.
274-103-0404-0030	DN 2000 PN 6		шт.
274-103-0404-0031	DN 2200 PN 6		шт.
274-103-0404-0032	DN 2400 PN 6		шт.
274-103-0404-0033	DN 300 PN 10		шт.
274-103-0404-0034	DN 350 PN 10		шт.
274-103-0404-0035	DN 400 PN 10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0404-0036	DN 500 PN 10		шт.
274-103-0404-0037	DN 600 PN 10		шт.
274-103-0404-0038	DN 700 PN 10		шт.
274-103-0404-0039	DN 800 PN 10		шт.
274-103-0404-0040	DN 900 PN 10		шт.
274-103-0404-0041	DN 1000 PN 10		шт.
274-103-0404-0042	DN 1200 PN 10		шт.
274-103-0404-0043	DN 1400 PN 10		шт.
274-103-0404-0044	DN 1600 PN 10		шт.
274-103-0404-0045	DN 1800 PN 10		шт.
274-103-0404-0046	DN 2000 PN 10		шт.
274-103-0404-0047	DN 2200 PN 10		шт.
274-103-0404-0048	DN 2400 PN 10		шт.
274-103-0404-0049	DN 300 PN 16		шт.
274-103-0404-0050	DN 350 PN 16		шт.
274-103-0404-0051	DN 400 PN 16		шт.
274-103-0404-0052	DN 500 PN 16		шт.
274-103-0404-0053	DN 600 PN 16		шт.
274-103-0404-0054	DN 700 PN 16		шт.
274-103-0404-0055	DN 800 PN 16		шт.
274-103-0404-0056	DN 900 PN 16		шт.
274-103-0404-0057	DN 1000 PN 16		шт.
274-103-0404-0058	DN 1200 PN 16		шт.
274-103-0404-0059	DN 1400 PN 16		шт.
274-103-0404-0060	DN 1600 PN 16		шт.
274-103-0404-0061	DN 1800 PN 16		шт.
274-103-0404-0062	DN 2000 PN 16		шт.
274-103-0404-0063	DN 2200 PN 16		шт.
274-103-0404-0064	DN 2400 PN 16		шт.
274-103-0404-0065	DN 300 PN 25		шт.
274-103-0404-0066	DN 350 PN 25		шт.
274-103-0404-0067	DN 400 PN 25		шт.
274-103-0404-0068	DN 500 PN 25		шт.
274-103-0404-0069	DN 600 PN 25		шт.
274-103-0404-0070	DN 700 PN 25		шт.
274-103-0404-0071	DN 800 PN 25		шт.
274-103-0404-0072	DN 900 PN 25		шт.
274-103-0404-0073	DN 1000 PN 25		шт.
274-103-0404-0074	DN 1200 PN 25		шт.
274-103-0404-0075	DN 1400 PN 25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0404-0076	DN 1600 PN 25		шт.
274-103-0404-0077	DN 1800 PN 25		шт.
274-103-0404-0078	DN 2000 PN 25		шт.
274-103-0404-0079	DN 2200 PN 25		шт.
274-103-0404-0080	DN 2400 PN 25		шт.
274-103-0404-0081	DN 300 PN 32		шт.
274-103-0404-0082	DN 350 PN 32		шт.
274-103-0404-0083	DN 400 PN 32		шт.
274-103-0404-0084	DN 500 PN 32		шт.
274-103-0404-0085	DN 600 PN 32		шт.
274-103-0404-0086	DN 700 PN 32		шт.
274-103-0404-0087	DN 800 PN 32		шт.
274-103-0404-0088	DN 900 PN 32		шт.
274-103-0404-0089	DN 1000 PN 32		шт.
274-103-0404-0090	DN 1200 PN 32		шт.
274-103-0404-0091	DN 1400 PN 32		шт.
274-103-0404-0092	DN 1600 PN 32		шт.
274-103-0404-0093	DN 1800 PN 32		шт.
274-103-0404-0094	DN 2000 PN 32		шт.
274-103-0404-0095	DN 2200 PN 32		шт.
274-103-0404-0096	DN 2400 PN 32		шт.
274-103-0405	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой REKA, SN 10000, 0-30° СТ РК 1129-2002		
274-103-0405-0001	DN 300 PN 1		шт.
274-103-0405-0002	DN 350 PN 1		шт.
274-103-0405-0003	DN 400 PN 1		шт.
274-103-0405-0004	DN 500 PN 1		шт.
274-103-0405-0005	DN 600 PN 1		шт.
274-103-0405-0006	DN 700 PN 1		шт.
274-103-0405-0007	DN 800 PN 1		шт.
274-103-0405-0008	DN 900 PN 1		шт.
274-103-0405-0009	DN 1000 PN 1		шт.
274-103-0405-0010	DN 1200 PN 1		шт.
274-103-0405-0011	DN 1400 PN 1		шт.
274-103-0405-0012	DN 1600 PN 1		шт.
274-103-0405-0013	DN 1800 PN 1		шт.
274-103-0405-0014	DN 2000 PN 1		шт.
274-103-0405-0015	DN 2200 PN 1		шт.
274-103-0405-0016	DN 2400 PN 1		шт.
274-103-0405-0017	DN 2600 PN 1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0405-0018	DN 2800 PN 1		шт.
274-103-0405-0019	DN 3000 PN 1		шт.
274-103-0405-0020	DN 300 PN 6		шт.
274-103-0405-0021	DN 350 PN 6		шт.
274-103-0405-0022	DN 400 PN 6		шт.
274-103-0405-0023	DN 500 PN 6		шт.
274-103-0405-0024	DN 600 PN 6		шт.
274-103-0405-0025	DN 700 PN 6		шт.
274-103-0405-0026	DN 800 PN 6		шт.
274-103-0405-0027	DN 900 PN 6		шт.
274-103-0405-0028	DN 1000 PN 6		шт.
274-103-0405-0029	DN 1200 PN 6		шт.
274-103-0405-0030	DN 1400 PN 6		шт.
274-103-0405-0031	DN 1600 PN 6		шт.
274-103-0405-0032	DN 1800 PN 6		шт.
274-103-0405-0033	DN 2000 PN 6		шт.
274-103-0405-0034	DN 2200 PN 6		шт.
274-103-0405-0035	DN 2400 PN 6		шт.
274-103-0405-0036	DN 2600 PN 6		шт.
274-103-0405-0037	DN 2800 PN 6		шт.
274-103-0405-0038	DN 3000 PN 6		шт.
274-103-0405-0039	DN 300 PN 10		шт.
274-103-0405-0040	DN 350 PN 10		шт.
274-103-0405-0041	DN 400 PN 10		шт.
274-103-0405-0042	DN 500 PN 10		шт.
274-103-0405-0043	DN 600 PN 10		шт.
274-103-0405-0044	DN 700 PN 10		шт.
274-103-0405-0045	DN 800 PN 10		шт.
274-103-0405-0046	DN 900 PN 10		шт.
274-103-0405-0047	DN 1000 PN 10		шт.
274-103-0405-0048	DN 1200 PN 10		шт.
274-103-0405-0049	DN 1400 PN 10		шт.
274-103-0405-0050	DN 1600 PN 10		шт.
274-103-0405-0051	DN 1800 PN 10		шт.
274-103-0405-0052	DN 2000 PN 10		шт.
274-103-0405-0053	DN 2200 PN 10		шт.
274-103-0405-0054	DN 2400 PN 10		шт.
274-103-0405-0055	DN 2600 PN 10		шт.
274-103-0405-0056	DN 2800 PN 10		шт.
274-103-0405-0057	DN 3000 PN 10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0405-0058	DN 300 PN 16		шт.
274-103-0405-0059	DN 350 PN 16		шт.
274-103-0405-0060	DN 400 PN 16		шт.
274-103-0405-0061	DN 500 PN 16		шт.
274-103-0405-0062	DN 600 PN 16		шт.
274-103-0405-0063	DN 700 PN 16		шт.
274-103-0405-0064	DN 800 PN 16		шт.
274-103-0405-0065	DN 900 PN 16		шт.
274-103-0405-0066	DN 1000 PN 16		шт.
274-103-0405-0067	DN 1200 PN 16		шт.
274-103-0405-0068	DN 1400 PN 16		шт.
274-103-0405-0069	DN 1600 PN 16		шт.
274-103-0405-0070	DN 1800 PN 16		шт.
274-103-0405-0071	DN 2000 PN 16		шт.
274-103-0405-0072	DN 2200 PN 16		шт.
274-103-0405-0073	DN 2400 PN 16		шт.
274-103-0405-0074	DN 2600 PN 16		шт.
274-103-0405-0075	DN 2800 PN 16		шт.
274-103-0405-0076	DN 3000 PN 16		шт.
274-103-0405-0077	DN 300 PN 25		шт.
274-103-0405-0078	DN 350 PN 25		шт.
274-103-0405-0079	DN 400 PN 25		шт.
274-103-0405-0080	DN 500 PN 25		шт.
274-103-0405-0081	DN 600 PN 25		шт.
274-103-0405-0082	DN 700 PN 25		шт.
274-103-0405-0083	DN 800 PN 25		шт.
274-103-0405-0084	DN 900 PN 25		шт.
274-103-0405-0085	DN 1000 PN 25		шт.
274-103-0405-0086	DN 1200 PN 25		шт.
274-103-0405-0087	DN 1400 PN 25		шт.
274-103-0405-0088	DN 1600 PN 25		шт.
274-103-0405-0089	DN 1800 PN 25		шт.
274-103-0405-0090	DN 2000 PN 25		шт.
274-103-0405-0091	DN 2200 PN 25		шт.
274-103-0405-0092	DN 2400 PN 25		шт.
274-103-0405-0093	DN 300 PN 32		шт.
274-103-0405-0094	DN 350 PN 32		шт.
274-103-0405-0095	DN 400 PN 32		шт.
274-103-0405-0096	DN 500 PN 32		шт.
274-103-0405-0097	DN 600 PN 32		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0405-0098	DN 700 PN 32		шт.
274-103-0405-0099	DN 800 PN 32		шт.
274-103-0405-0100	DN 900 PN 32		шт.
274-103-0405-0101	DN 1000 PN 32		шт.
274-103-0405-0102	DN 1200 PN 32		шт.
274-103-0405-0103	DN 1400 PN 32		шт.
274-103-0405-0104	DN 1600 PN 32		шт.
274-103-0405-0105	DN 1800 PN 32		шт.
274-103-0406	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой REKA, SN 10000, 31-45° СТ РК 1129-2002		
274-103-0406-0001	DN 300 PN 1		шт.
274-103-0406-0002	DN 350 PN 1		шт.
274-103-0406-0003	DN 400 PN 1		шт.
274-103-0406-0004	DN 500 PN 1		шт.
274-103-0406-0005	DN 600 PN 1		шт.
274-103-0406-0006	DN 700 PN 1		шт.
274-103-0406-0007	DN 800 PN 1		шт.
274-103-0406-0008	DN 900 PN 1		шт.
274-103-0406-0009	DN 1000 PN 1		шт.
274-103-0406-0010	DN 1200 PN 1		шт.
274-103-0406-0011	DN 1400 PN 1		шт.
274-103-0406-0012	DN 1600 PN 1		шт.
274-103-0406-0013	DN 1800 PN 1		шт.
274-103-0406-0014	DN 2000 PN 1		шт.
274-103-0406-0015	DN 2200 PN 1		шт.
274-103-0406-0016	DN 2400 PN 1		шт.
274-103-0406-0017	DN 300 PN 6		шт.
274-103-0406-0018	DN 350 PN 6		шт.
274-103-0406-0019	DN 400 PN 6		шт.
274-103-0406-0020	DN 500 PN 6		шт.
274-103-0406-0021	DN 600 PN 6		шт.
274-103-0406-0022	DN 700 PN 6		шт.
274-103-0406-0023	DN 800 PN 6		шт.
274-103-0406-0024	DN 900 PN 6		шт.
274-103-0406-0025	DN 1000 PN 6		шт.
274-103-0406-0026	DN 1200 PN 6		шт.
274-103-0406-0027	DN 1400 PN 6		шт.
274-103-0406-0028	DN 1600 PN 6		шт.
274-103-0406-0029	DN 1800 PN 6		шт.
274-103-0406-0030	DN 2000 PN 6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0406-0031	DN 2200 PN 6		шт.
274-103-0406-0032	DN 2400 PN 6		шт.
274-103-0406-0033	DN 300 PN 10		шт.
274-103-0406-0034	DN 350 PN 10		шт.
274-103-0406-0035	DN 400 PN 10		шт.
274-103-0406-0036	DN 500 PN 10		шт.
274-103-0406-0037	DN 600 PN 10		шт.
274-103-0406-0038	DN 700 PN 10		шт.
274-103-0406-0039	DN 800 PN 10		шт.
274-103-0406-0040	DN 900 PN 10		шт.
274-103-0406-0041	DN 1000 PN 10		шт.
274-103-0406-0042	DN 1200 PN 10		шт.
274-103-0406-0043	DN 1400 PN 10		шт.
274-103-0406-0044	DN 1600 PN 10		шт.
274-103-0406-0045	DN 1800 PN 10		шт.
274-103-0406-0046	DN 2000 PN 10		шт.
274-103-0406-0047	DN 2200 PN 10		шт.
274-103-0406-0048	DN 2400 PN 10		шт.
274-103-0406-0049	DN 300 PN 16		шт.
274-103-0406-0050	DN 350 PN 16		шт.
274-103-0406-0051	DN 400 PN 16		шт.
274-103-0406-0052	DN 500 PN 16		шт.
274-103-0406-0053	DN 600 PN 16		шт.
274-103-0406-0054	DN 700 PN 16		шт.
274-103-0406-0055	DN 800 PN 16		шт.
274-103-0406-0056	DN 900 PN 16		шт.
274-103-0406-0057	DN 1000 PN 16		шт.
274-103-0406-0058	DN 1200 PN 16		шт.
274-103-0406-0059	DN 1400 PN 16		шт.
274-103-0406-0060	DN 1600 PN 16		шт.
274-103-0406-0061	DN 1800 PN 16		шт.
274-103-0406-0062	DN 2000 PN 16		шт.
274-103-0406-0063	DN 2200 PN 16		шт.
274-103-0406-0064	DN 2400 PN 16		шт.
274-103-0407	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой REKA, SN 10000, 46-60° СТ РК 1129-2002		
274-103-0407-0001	DN 300 PN 1		шт.
274-103-0407-0002	DN 350 PN 1		шт.
274-103-0407-0003	DN 400 PN 1		шт.
274-103-0407-0004	DN 500 PN 1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0407-0005	DN 600 PN 1		шт.
274-103-0407-0006	DN 700 PN 1		шт.
274-103-0407-0007	DN 800 PN 1		шт.
274-103-0407-0008	DN 900 PN 1		шт.
274-103-0407-0009	DN 1000 PN 1		шт.
274-103-0407-0010	DN 1200 PN 1		шт.
274-103-0407-0011	DN 1400 PN 1		шт.
274-103-0407-0012	DN 1600 PN 1		шт.
274-103-0407-0013	DN 1800 PN 1		шт.
274-103-0407-0014	DN 2000 PN 1		шт.
274-103-0407-0015	DN 2200 PN 1		шт.
274-103-0407-0016	DN 2400 PN 1		шт.
274-103-0407-0017	DN 300 PN 6		шт.
274-103-0407-0018	DN 350 PN 6		шт.
274-103-0407-0019	DN 400 PN 6		шт.
274-103-0407-0020	DN 500 PN 6		шт.
274-103-0407-0021	DN 600 PN 6		шт.
274-103-0407-0022	DN 700 PN 6		шт.
274-103-0407-0023	DN 800 PN 6		шт.
274-103-0407-0024	DN 900 PN 6		шт.
274-103-0407-0025	DN 1000 PN 6		шт.
274-103-0407-0026	DN 1200 PN 6		шт.
274-103-0407-0027	DN 1400 PN 6		шт.
274-103-0407-0028	DN 1600 PN 6		шт.
274-103-0407-0029	DN 1800 PN 6		шт.
274-103-0407-0030	DN 2000 PN 6		шт.
274-103-0407-0031	DN 2200 PN 6		шт.
274-103-0407-0032	DN 2400 PN 6		шт.
274-103-0407-0033	DN 300 PN 10		шт.
274-103-0407-0034	DN 350 PN 10		шт.
274-103-0407-0035	DN 400 PN 10		шт.
274-103-0407-0036	DN 500 PN 10		шт.
274-103-0407-0037	DN 600 PN 10		шт.
274-103-0407-0038	DN 700 PN 10		шт.
274-103-0407-0039	DN 800 PN 10		шт.
274-103-0407-0040	DN 900 PN 10		шт.
274-103-0407-0041	DN 1000 PN 10		шт.
274-103-0407-0042	DN 1200 PN 10		шт.
274-103-0407-0043	DN 1400 PN 10		шт.
274-103-0407-0044	DN 1600 PN 10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0407-0045	DN 1800 PN 10		шт.
274-103-0407-0046	DN 2000 PN 10		шт.
274-103-0407-0047	DN 2200 PN 10		шт.
274-103-0407-0048	DN 2400 PN 10		шт.
274-103-0407-0049	DN 300 PN 16		шт.
274-103-0407-0050	DN 350 PN 16		шт.
274-103-0407-0051	DN 400 PN 16		шт.
274-103-0407-0052	DN 500 PN 16		шт.
274-103-0407-0053	DN 600 PN 16		шт.
274-103-0407-0054	DN 700 PN 16		шт.
274-103-0407-0055	DN 800 PN 16		шт.
274-103-0407-0056	DN 900 PN 16		шт.
274-103-0407-0057	DN 1000 PN 16		шт.
274-103-0407-0058	DN 1200 PN 16		шт.
274-103-0407-0059	DN 1400 PN 16		шт.
274-103-0407-0060	DN 1600 PN 16		шт.
274-103-0407-0061	DN 1800 PN 16		шт.
274-103-0407-0062	DN 2000 PN 16		шт.
274-103-0407-0063	DN 2200 PN 16		шт.
274-103-0407-0064	DN 2400 PN 16		шт.
274-103-0408	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой REKA, SN 10000, 61-90° СТ РК 1129-2002		
274-103-0408-0001	DN 300 PN 1		шт.
274-103-0408-0002	DN 350 PN 1		шт.
274-103-0408-0003	DN 400 PN 1		шт.
274-103-0408-0004	DN 500 PN 1		шт.
274-103-0408-0005	DN 600 PN 1		шт.
274-103-0408-0006	DN 700 PN 1		шт.
274-103-0408-0007	DN 800 PN 1		шт.
274-103-0408-0008	DN 900 PN 1		шт.
274-103-0408-0009	DN 1000 PN 1		шт.
274-103-0408-0010	DN 1200 PN 1		шт.
274-103-0408-0011	DN 1400 PN 1		шт.
274-103-0408-0012	DN 1600 PN 1		шт.
274-103-0408-0013	DN 1800 PN 1		шт.
274-103-0408-0014	DN 2000 PN 1		шт.
274-103-0408-0015	DN 2200 PN 1		шт.
274-103-0408-0016	DN 2400 PN 1		шт.
274-103-0408-0017	DN 300 PN 6		шт.
274-103-0408-0018	DN 350 PN 6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0408-0019	DN 400 PN 6		шт.
274-103-0408-0020	DN 500 PN 6		шт.
274-103-0408-0021	DN 600 PN 6		шт.
274-103-0408-0022	DN 700 PN 6		шт.
274-103-0408-0023	DN 800 PN 6		шт.
274-103-0408-0024	DN 900 PN 6		шт.
274-103-0408-0025	DN 1000 PN 6		шт.
274-103-0408-0026	DN 1200 PN 6		шт.
274-103-0408-0027	DN 1400 PN 6		шт.
274-103-0408-0028	DN 1600 PN 6		шт.
274-103-0408-0029	DN 1800 PN 6		шт.
274-103-0408-0030	DN 2000 PN 6		шт.
274-103-0408-0031	DN 2200 PN 6		шт.
274-103-0408-0032	DN 2400 PN 6		шт.
274-103-0408-0033	DN 300 PN 10		шт.
274-103-0408-0034	DN 350 PN 10		шт.
274-103-0408-0035	DN 400 PN 10		шт.
274-103-0408-0036	DN 500 PN 10		шт.
274-103-0408-0037	DN 600 PN 10		шт.
274-103-0408-0038	DN 700 PN 10		шт.
274-103-0408-0039	DN 800 PN 10		шт.
274-103-0408-0040	DN 900 PN 10		шт.
274-103-0408-0041	DN 1000 PN 10		шт.
274-103-0408-0042	DN 1200 PN 10		шт.
274-103-0408-0043	DN 1400 PN 10		шт.
274-103-0408-0044	DN 1600 PN 10		шт.
274-103-0408-0045	DN 1800 PN 10		шт.
274-103-0408-0046	DN 2000 PN 10		шт.
274-103-0408-0047	DN 2200 PN 10		шт.
274-103-0408-0048	DN 2400 PN 10		шт.
274-103-0408-0049	DN 300 PN 16		шт.
274-103-0408-0050	DN 350 PN 16		шт.
274-103-0408-0051	DN 400 PN 16		шт.
274-103-0408-0052	DN 500 PN 16		шт.
274-103-0408-0053	DN 600 PN 16		шт.
274-103-0408-0054	DN 700 PN 16		шт.
274-103-0408-0055	DN 800 PN 16		шт.
274-103-0408-0056	DN 900 PN 16		шт.
274-103-0408-0057	DN 1000 PN 16		шт.
274-103-0408-0058	DN 1200 PN 16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0408-0059	DN 1400 PN 16		шт.
274-103-0408-0060	DN 1600 PN 16		шт.
274-103-0408-0061	DN 1800 PN 16		шт.
274-103-0408-0062	DN 2000 PN 16		шт.
274-103-0408-0063	DN 2200 PN 16		шт.
274-103-0408-0064	DN 2400 PN 16		шт.
274-103-0409	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой REKA, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 5000, 0-30° СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0409-0001	DN 300 PN 1		шт.
274-103-0409-0002	DN 350 PN 1		шт.
274-103-0409-0003	DN 400 PN 1		шт.
274-103-0409-0004	DN 500 PN 1		шт.
274-103-0409-0005	DN 600 PN 1		шт.
274-103-0409-0006	DN 700 PN 1		шт.
274-103-0409-0007	DN 800 PN 1		шт.
274-103-0409-0008	DN 900 PN 1		шт.
274-103-0409-0009	DN 1000 PN 1		шт.
274-103-0409-0010	DN 1200 PN 1		шт.
274-103-0409-0011	DN 1400 PN 1		шт.
274-103-0409-0012	DN 1600 PN 1		шт.
274-103-0409-0013	DN 1800 PN 1		шт.
274-103-0409-0014	DN 2000 PN 1		шт.
274-103-0409-0015	DN 2200 PN 1		шт.
274-103-0409-0016	DN 2400 PN 1		шт.
274-103-0409-0017	DN 2600 PN 1		шт.
274-103-0409-0018	DN 2800 PN 1		шт.
274-103-0409-0019	DN 3000 PN 1		шт.
274-103-0409-0020	DN 300 PN 6		шт.
274-103-0409-0021	DN 350 PN 6		шт.
274-103-0409-0022	DN 400 PN 6		шт.
274-103-0409-0023	DN 500 PN 6		шт.
274-103-0409-0024	DN 600 PN 6		шт.
274-103-0409-0025	DN 700 PN 6		шт.
274-103-0409-0026	DN 800 PN 6		шт.
274-103-0409-0027	DN 900 PN 6		шт.
274-103-0409-0028	DN 1000 PN 6		шт.
274-103-0409-0029	DN 1200 PN 6		шт.
274-103-0409-0030	DN 1400 PN 6		шт.
274-103-0409-0031	DN 1600 PN 6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0409-0032	DN 1800 PN 6		шт.
274-103-0409-0033	DN 2000 PN 6		шт.
274-103-0409-0034	DN 2200 PN 6		шт.
274-103-0409-0035	DN 2400 PN 6		шт.
274-103-0409-0036	DN 2600 PN 6		шт.
274-103-0409-0037	DN 2800 PN 6		шт.
274-103-0409-0038	DN 3000 PN 6		шт.
274-103-0409-0039	DN 300 PN 10		шт.
274-103-0409-0040	DN 350 PN 10		шт.
274-103-0409-0041	DN 400 PN 10		шт.
274-103-0409-0042	DN 500 PN 10		шт.
274-103-0409-0043	DN 600 PN 10		шт.
274-103-0409-0044	DN 700 PN 10		шт.
274-103-0409-0045	DN 800 PN 10		шт.
274-103-0409-0046	DN 900 PN 10		шт.
274-103-0409-0047	DN 1000 PN 10		шт.
274-103-0409-0048	DN 1200 PN 10		шт.
274-103-0409-0049	DN 1400 PN 10		шт.
274-103-0409-0050	DN 1600 PN 10		шт.
274-103-0409-0051	DN 1800 PN 10		шт.
274-103-0409-0052	DN 2000 PN 10		шт.
274-103-0409-0053	DN 2200 PN 10		шт.
274-103-0409-0054	DN 2400 PN 10		шт.
274-103-0409-0055	DN 2600 PN 10		шт.
274-103-0409-0056	DN 2800 PN 10		шт.
274-103-0409-0057	DN 3000 PN 10		шт.
274-103-0409-0058	DN 300 PN 16		шт.
274-103-0409-0059	DN 350 PN 16		шт.
274-103-0409-0060	DN 400 PN 16		шт.
274-103-0409-0061	DN 500 PN 16		шт.
274-103-0409-0062	DN 600 PN 16		шт.
274-103-0409-0063	DN 700 PN 16		шт.
274-103-0409-0064	DN 800 PN 16		шт.
274-103-0409-0065	DN 900 PN 16		шт.
274-103-0409-0066	DN 1000 PN 16		шт.
274-103-0409-0067	DN 1200 PN 16		шт.
274-103-0409-0068	DN 1400 PN 16		шт.
274-103-0409-0069	DN 1600 PN 16		шт.
274-103-0409-0070	DN 1800 PN 16		шт.
274-103-0409-0071	DN 2000 PN 16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0409-0072	DN 2200 PN 16		шт.
274-103-0409-0073	DN 2400 PN 16		шт.
274-103-0409-0074	DN 2600 PN 16		шт.
274-103-0409-0075	DN 2800 PN 16		шт.
274-103-0409-0076	DN 3000 PN 16		шт.
274-103-0409-0077	DN 300 PN 25		шт.
274-103-0409-0078	DN 350 PN 25		шт.
274-103-0409-0079	DN 400 PN 25		шт.
274-103-0409-0080	DN 500 PN 25		шт.
274-103-0409-0081	DN 600 PN 25		шт.
274-103-0409-0082	DN 700 PN 25		шт.
274-103-0409-0083	DN 800 PN 25		шт.
274-103-0409-0084	DN 900 PN 25		шт.
274-103-0409-0085	DN 1000 PN 25		шт.
274-103-0409-0086	DN 1200 PN 25		шт.
274-103-0409-0087	DN 1400 PN 25		шт.
274-103-0409-0088	DN 2500 PN 25		шт.
274-103-0409-0089	DN 1800 PN 25		шт.
274-103-0409-0090	DN 2000 PN 25		шт.
274-103-0409-0091	DN 2200 PN 25		шт.
274-103-0409-0092	DN 2400 PN 25		шт.
274-103-0410	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой REKA, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 5000, 31-45° СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0410-0001	DN 300 PN 1		шт.
274-103-0410-0002	DN 350 PN 1		шт.
274-103-0410-0003	DN 400 PN 1		шт.
274-103-0410-0004	DN 500 PN 1		шт.
274-103-0410-0005	DN 600 PN 1		шт.
274-103-0410-0006	DN 700 PN 1		шт.
274-103-0410-0007	DN 800 PN 1		шт.
274-103-0410-0008	DN 900 PN 1		шт.
274-103-0410-0009	DN 1000 PN 1		шт.
274-103-0410-0010	DN 1200 PN 1		шт.
274-103-0410-0011	DN 1400 PN 1		шт.
274-103-0410-0012	DN 1600 PN 1		шт.
274-103-0410-0013	DN 1800 PN 1		шт.
274-103-0410-0014	DN 2000 PN 1		шт.
274-103-0410-0015	DN 2200 PN 1		шт.
274-103-0410-0016	DN 2400 PN 1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0410-0017	DN 300 PN 6		шт.
274-103-0410-0018	DN 350 PN 6		шт.
274-103-0410-0019	DN 400 PN 6		шт.
274-103-0410-0020	DN 500 PN 6		шт.
274-103-0410-0021	DN 600 PN 6		шт.
274-103-0410-0022	DN 700 PN 6		шт.
274-103-0410-0023	DN 800 PN 6		шт.
274-103-0410-0024	DN 900 PN 6		шт.
274-103-0410-0025	DN 1000 PN 6		шт.
274-103-0410-0026	DN 1200 PN 6		шт.
274-103-0410-0027	DN 1400 PN 6		шт.
274-103-0410-0028	DN 1600 PN 6		шт.
274-103-0410-0029	DN 1800 PN 6		шт.
274-103-0410-0030	DN 2000 PN 6		шт.
274-103-0410-0031	DN 2200 PN 6		шт.
274-103-0410-0032	DN 2400 PN 6		шт.
274-103-0410-0033	DN 300 PN 10		шт.
274-103-0410-0034	DN 350 PN 10		шт.
274-103-0410-0035	DN 400 PN 10		шт.
274-103-0410-0036	DN 500 PN 10		шт.
274-103-0410-0037	DN 600 PN 10		шт.
274-103-0410-0038	DN 700 PN 10		шт.
274-103-0410-0039	DN 800 PN 10		шт.
274-103-0410-0040	DN 900 PN 10		шт.
274-103-0410-0041	DN 1000 PN 10		шт.
274-103-0410-0042	DN 1200 PN 10		шт.
274-103-0410-0043	DN 1400 PN 10		шт.
274-103-0410-0044	DN 1600 PN 10		шт.
274-103-0410-0045	DN 1800 PN 10		шт.
274-103-0410-0046	DN 2000 PN 10		шт.
274-103-0410-0047	DN 2200 PN 10		шт.
274-103-0410-0048	DN 2400 PN 10		шт.
274-103-0410-0049	DN 300 PN 16		шт.
274-103-0410-0050	DN 350 PN 16		шт.
274-103-0410-0051	DN 400 PN 16		шт.
274-103-0410-0052	DN 500 PN 16		шт.
274-103-0410-0053	DN 600 PN 16		шт.
274-103-0410-0054	DN 700 PN 16		шт.
274-103-0410-0055	DN 800 PN 16		шт.
274-103-0410-0056	DN 900 PN 16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0410-0057	DN 1000 PN 16		шт.
274-103-0410-0058	DN 1200 PN 16		шт.
274-103-0410-0059	DN 1400 PN 16		шт.
274-103-0410-0060	DN 1600 PN 16		шт.
274-103-0410-0061	DN 1800 PN 16		шт.
274-103-0410-0062	DN 2000 PN 16		шт.
274-103-0410-0063	DN 2200 PN 16		шт.
274-103-0410-0064	DN 2400 PN 16		шт.
274-103-0410-0065	DN 300 PN 25		шт.
274-103-0410-0066	DN 350 PN 25		шт.
274-103-0410-0067	DN 400 PN 25		шт.
274-103-0410-0068	DN 500 PN 25		шт.
274-103-0410-0069	DN 600 PN 25		шт.
274-103-0410-0070	DN 700 PN 25		шт.
274-103-0410-0071	DN 800 PN 25		шт.
274-103-0410-0072	DN 900 PN 25		шт.
274-103-0410-0073	DN 1000 PN 25		шт.
274-103-0410-0074	DN 1200 PN 25		шт.
274-103-0410-0075	DN 1400 PN 25		шт.
274-103-0410-0076	DN 1600 PN 25		шт.
274-103-0410-0077	DN 1800 PN 25		шт.
274-103-0410-0078	DN 2000 PN 25		шт.
274-103-0410-0079	DN 2200 PN 25		шт.
274-103-0410-0080	DN 2400 PN 25		шт.
274-103-0411	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой REKA, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 5000, 46-60° СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0411-0001	DN 300 PN 1		шт.
274-103-0411-0002	DN 350 PN 1		шт.
274-103-0411-0003	DN 400 PN 1		шт.
274-103-0411-0004	DN 500 PN 1		шт.
274-103-0411-0005	DN 600 PN 1		шт.
274-103-0411-0006	DN 700 PN 1		шт.
274-103-0411-0007	DN 800 PN 1		шт.
274-103-0411-0008	DN 900 PN 1		шт.
274-103-0411-0009	DN 1000 PN 1		шт.
274-103-0411-0010	DN 1200 PN 1		шт.
274-103-0411-0011	DN 1400 PN 1		шт.
274-103-0411-0012	DN 1600 PN 1		шт.
274-103-0411-0013	DN 1800 PN 1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0411-0014	DN 2000 PN 1		шт.
274-103-0411-0015	DN 2200 PN 1		шт.
274-103-0411-0016	DN 2400 PN 1		шт.
274-103-0411-0017	DN 300 PN 6		шт.
274-103-0411-0018	DN 350 PN 6		шт.
274-103-0411-0019	DN 400 PN 6		шт.
274-103-0411-0020	DN 500 PN 6		шт.
274-103-0411-0021	DN 600 PN 6		шт.
274-103-0411-0022	DN 700 PN 6		шт.
274-103-0411-0023	DN 800 PN 6		шт.
274-103-0411-0024	DN 900 PN 6		шт.
274-103-0411-0025	DN 1000 PN 6		шт.
274-103-0411-0026	DN 1200 PN 6		шт.
274-103-0411-0027	DN 1400 PN 6		шт.
274-103-0411-0028	DN 1600 PN 6		шт.
274-103-0411-0029	DN 1800 PN 6		шт.
274-103-0411-0030	DN 2000 PN 6		шт.
274-103-0411-0031	DN 2200 PN 6		шт.
274-103-0411-0032	DN 2400 PN 6		шт.
274-103-0411-0033	DN 300 PN 10		шт.
274-103-0411-0034	DN 350 PN 10		шт.
274-103-0411-0035	DN 400 PN 10		шт.
274-103-0411-0036	DN 500 PN 10		шт.
274-103-0411-0037	DN 600 PN 10		шт.
274-103-0411-0038	DN 700 PN 10		шт.
274-103-0411-0039	DN 800 PN 10		шт.
274-103-0411-0040	DN 900 PN 10		шт.
274-103-0411-0041	DN 1000 PN 10		шт.
274-103-0411-0042	DN 1200 PN 10		шт.
274-103-0411-0043	DN 1400 PN 10		шт.
274-103-0411-0044	DN 1600 PN 10		шт.
274-103-0411-0045	DN 1800 PN 10		шт.
274-103-0411-0046	DN 2000 PN 10		шт.
274-103-0411-0047	DN 2200 PN 10		шт.
274-103-0411-0048	DN 2400 PN 10		шт.
274-103-0411-0049	DN 300 PN 16		шт.
274-103-0411-0050	DN 350 PN 16		шт.
274-103-0411-0051	DN 400 PN 16		шт.
274-103-0411-0052	DN 500 PN 16		шт.
274-103-0411-0053	DN 600 PN 16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0411-0054	DN 700 PN 16		шт.
274-103-0411-0055	DN 800 PN 16		шт.
274-103-0411-0056	DN 900 PN 16		шт.
274-103-0411-0057	DN 1000 PN 16		шт.
274-103-0411-0058	DN 1200 PN 16		шт.
274-103-0411-0059	DN 1400 PN 16		шт.
274-103-0411-0060	DN 1600 PN 16		шт.
274-103-0411-0061	DN 1800 PN 16		шт.
274-103-0411-0062	DN 2000 PN 16		шт.
274-103-0411-0063	DN 2200 PN 16		шт.
274-103-0411-0064	DN 2400 PN 16		шт.
274-103-0412	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой REKA, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 5000, 61-90° СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0412-0001	DN 300 PN 1		шт.
274-103-0412-0002	DN 350 PN 1		шт.
274-103-0412-0003	DN 400 PN 1		шт.
274-103-0412-0004	DN 500 PN 1		шт.
274-103-0412-0005	DN 600 PN 1		шт.
274-103-0412-0006	DN 700 PN 1		шт.
274-103-0412-0007	DN 800 PN 1		шт.
274-103-0412-0008	DN 900 PN 1		шт.
274-103-0412-0009	DN 1000 PN 1		шт.
274-103-0412-0010	DN 1200 PN 1		шт.
274-103-0412-0011	DN 1400 PN 1		шт.
274-103-0412-0012	DN 1600 PN 1		шт.
274-103-0412-0013	DN 1800 PN 1		шт.
274-103-0412-0014	DN 2000 PN 1		шт.
274-103-0412-0015	DN 2200 PN 1		шт.
274-103-0412-0016	DN 2400 PN 1		шт.
274-103-0412-0017	DN 300 PN 6		шт.
274-103-0412-0018	DN 350 PN 6		шт.
274-103-0412-0019	DN 400 PN 6		шт.
274-103-0412-0020	DN 500 PN 6		шт.
274-103-0412-0021	DN 600 PN 6		шт.
274-103-0412-0022	DN 700 PN 6		шт.
274-103-0412-0023	DN 800 PN 6		шт.
274-103-0412-0024	DN 900 PN 6		шт.
274-103-0412-0025	DN 1000 PN 6		шт.
274-103-0412-0026	DN 1200 PN 6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0412-0027	DN 1400 PN 6		шт.
274-103-0412-0028	DN 1600 PN 6		шт.
274-103-0412-0029	DN 1800 PN 6		шт.
274-103-0412-0030	DN 2000 PN 6		шт.
274-103-0412-0031	DN 2200 PN 6		шт.
274-103-0412-0032	DN 2400 PN 6		шт.
274-103-0412-0033	DN 300 PN 10		шт.
274-103-0412-0034	DN 350 PN 10		шт.
274-103-0412-0035	DN 400 PN 10		шт.
274-103-0412-0036	DN 500 PN 10		шт.
274-103-0412-0037	DN 600 PN 10		шт.
274-103-0412-0038	DN 700 PN 10		шт.
274-103-0412-0039	DN 800 PN 10		шт.
274-103-0412-0040	DN 900 PN 10		шт.
274-103-0412-0041	DN 1000 PN 10		шт.
274-103-0412-0042	DN 1200 PN 10		шт.
274-103-0412-0043	DN 1400 PN 10		шт.
274-103-0412-0044	DN 1600 PN 10		шт.
274-103-0412-0045	DN 1800 PN 10		шт.
274-103-0412-0046	DN 2000 PN 10		шт.
274-103-0412-0047	DN 2200 PN 10		шт.
274-103-0412-0048	DN 2400 PN 10		шт.
274-103-0412-0049	DN 300 PN 16		шт.
274-103-0412-0050	DN 350 PN 16		шт.
274-103-0412-0051	DN 400 PN 16		шт.
274-103-0412-0052	DN 500 PN 16		шт.
274-103-0412-0053	DN 600 PN 16		шт.
274-103-0412-0054	DN 700 PN 16		шт.
274-103-0412-0055	DN 800 PN 16		шт.
274-103-0412-0056	DN 900 PN 16		шт.
274-103-0412-0057	DN 1000 PN 16		шт.
274-103-0412-0058	DN 1200 PN 16		шт.
274-103-0412-0059	DN 1400 PN 16		шт.
274-103-0412-0060	DN 1600 PN 16		шт.
274-103-0412-0061	DN 1800 PN 16		шт.
274-103-0412-0062	DN 2000 PN 16		шт.
274-103-0412-0063	DN 2200 PN 16		шт.
274-103-0412-0064	DN 2400 PN 16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0413	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой REKA, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 10000, 0-30° СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0413-0001	DN 300 PN 1		шт.
274-103-0413-0002	DN 350 PN 1		шт.
274-103-0413-0003	DN 400 PN 1		шт.
274-103-0413-0004	DN 500 PN 1		шт.
274-103-0413-0005	DN 600 PN 1		шт.
274-103-0413-0006	DN 700 PN 1		шт.
274-103-0413-0007	DN 800 PN 1		шт.
274-103-0413-0008	DN 900 PN 1		шт.
274-103-0413-0009	DN 1000 PN 1		шт.
274-103-0413-0010	DN 1200 PN 1		шт.
274-103-0413-0011	DN 1400 PN 1		шт.
274-103-0413-0012	DN 1600 PN 1		шт.
274-103-0413-0013	DN 1800 PN 1		шт.
274-103-0413-0014	DN 2000 PN 1		шт.
274-103-0413-0015	DN 2200 PN 1		шт.
274-103-0413-0016	DN 2400 PN 1		шт.
274-103-0413-0017	DN 2600 PN 1		шт.
274-103-0413-0018	DN 2800 PN 1		шт.
274-103-0413-0019	DN 3000 PN 1		шт.
274-103-0413-0020	DN 300 PN 6		шт.
274-103-0413-0021	DN 350 PN 6		шт.
274-103-0413-0022	DN 400 PN 6		шт.
274-103-0413-0023	DN 500 PN 6		шт.
274-103-0413-0024	DN 600 PN 6		шт.
274-103-0413-0025	DN 700 PN 6		шт.
274-103-0413-0026	DN 800 PN 6		шт.
274-103-0413-0027	DN 900 PN 6		шт.
274-103-0413-0028	DN 1000 PN 6		шт.
274-103-0413-0029	DN 1200 PN 6		шт.
274-103-0413-0030	DN 1400 PN 6		шт.
274-103-0413-0031	DN 1600 PN 6		шт.
274-103-0413-0032	DN 1800 PN 6		шт.
274-103-0413-0033	DN 2000 PN 6		шт.
274-103-0413-0034	DN 2200 PN 6		шт.
274-103-0413-0035	DN 2400 PN 6		шт.
274-103-0413-0036	DN 2600 PN 6		шт.
274-103-0413-0037	DN 2800 PN 6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0413-0038	DN 3000 PN 6		шт.
274-103-0413-0039	DN 300 PN 10		шт.
274-103-0413-0040	DN 350 PN 10		шт.
274-103-0413-0041	DN 400 PN 10		шт.
274-103-0413-0042	DN 500 PN 10		шт.
274-103-0413-0043	DN 600 PN 10		шт.
274-103-0413-0044	DN 700 PN 10		шт.
274-103-0413-0045	DN 800 PN 10		шт.
274-103-0413-0046	DN 900 PN 10		шт.
274-103-0413-0047	DN 1000 PN 10		шт.
274-103-0413-0048	DN 1200 PN 10		шт.
274-103-0413-0049	DN 1400 PN 10		шт.
274-103-0413-0050	DN 1600 PN 10		шт.
274-103-0413-0051	DN 1800 PN 10		шт.
274-103-0413-0052	DN 2000 PN 10		шт.
274-103-0413-0053	DN 2200 PN 10		шт.
274-103-0413-0054	DN 2400 PN 10		шт.
274-103-0413-0055	DN 2600 PN 10		шт.
274-103-0413-0056	DN 2800 PN 10		шт.
274-103-0413-0057	DN 3000 PN 10		шт.
274-103-0413-0058	DN 300 PN 16		шт.
274-103-0413-0059	DN 350 PN 16		шт.
274-103-0413-0060	DN 400 PN 16		шт.
274-103-0413-0061	DN 500 PN 16		шт.
274-103-0413-0062	DN 600 PN 16		шт.
274-103-0413-0063	DN 700 PN 16		шт.
274-103-0413-0064	DN 800 PN 16		шт.
274-103-0413-0065	DN 900 PN 16		шт.
274-103-0413-0066	DN 1000 PN 16		шт.
274-103-0413-0067	DN 1200 PN 16		шт.
274-103-0413-0068	DN 1400 PN 16		шт.
274-103-0413-0069	DN 1600 PN 16		шт.
274-103-0413-0070	DN 1800 PN 16		шт.
274-103-0413-0071	DN 2000 PN 16		шт.
274-103-0413-0072	DN 2200 PN 16		шт.
274-103-0413-0073	DN 2400 PN 16		шт.
274-103-0413-0074	DN 2600 PN 16		шт.
274-103-0413-0075	DN 2800 PN 16		шт.
274-103-0413-0076	DN 3000 PN 16		шт.
274-103-0413-0077	DN 300 PN 25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0413-0078	DN 350 PN 25		шт.
274-103-0413-0079	DN 400 PN 25		шт.
274-103-0413-0080	DN 500 PN 25		шт.
274-103-0413-0081	DN 600 PN 25		шт.
274-103-0413-0082	DN 700 PN 25		шт.
274-103-0413-0083	DN 800 PN 25		шт.
274-103-0413-0084	DN 900 PN 25		шт.
274-103-0413-0085	DN 1000 PN 25		шт.
274-103-0413-0086	DN 1200 PN 25		шт.
274-103-0413-0087	DN 1400 PN 25		шт.
274-103-0413-0088	DN 2500 PN 25		шт.
274-103-0413-0089	DN 1800 PN 25		шт.
274-103-0413-0090	DN 2000 PN 25		шт.
274-103-0413-0091	DN 2200 PN 25		шт.
274-103-0413-0092	DN 2400 PN 25		шт.
274-103-0413-0093	DN 300 PN 32		шт.
274-103-0413-0094	DN 350 PN 32		шт.
274-103-0413-0095	DN 400 PN 32		шт.
274-103-0413-0096	DN 500 PN 32		шт.
274-103-0413-0097	DN 600 PN 32		шт.
274-103-0413-0098	DN 700 PN 32		шт.
274-103-0413-0099	DN 800 PN 32		шт.
274-103-0413-0100	DN 900 PN 32		шт.
274-103-0413-0101	DN 1000 PN 32		шт.
274-103-0413-0102	DN 1200 PN 32		шт.
274-103-0413-0103	DN 1400 PN 32		шт.
274-103-0413-0104	DN 3200 PN 32		шт.
274-103-0413-0105	DN 1800 PN 32		шт.
274-103-0414	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой REKA, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 10000, 31-45° СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0414-0001	DN 300 PN 1		шт.
274-103-0414-0002	DN 350 PN 1		шт.
274-103-0414-0003	DN 400 PN 1		шт.
274-103-0414-0004	DN 500 PN 1		шт.
274-103-0414-0005	DN 600 PN 1		шт.
274-103-0414-0006	DN 700 PN 1		шт.
274-103-0414-0007	DN 800 PN 1		шт.
274-103-0414-0008	DN 900 PN 1		шт.
274-103-0414-0009	DN 1000 PN 1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0414-0010	DN 1200 PN 1		шт.
274-103-0414-0011	DN 1400 PN 1		шт.
274-103-0414-0012	DN 1600 PN 1		шт.
274-103-0414-0013	DN 1800 PN 1		шт.
274-103-0414-0014	DN 2000 PN 1		шт.
274-103-0414-0015	DN 2200 PN 1		шт.
274-103-0414-0016	DN 2400 PN 1		шт.
274-103-0414-0017	DN 300 PN 6		шт.
274-103-0414-0018	DN 350 PN 6		шт.
274-103-0414-0019	DN 400 PN 6		шт.
274-103-0414-0020	DN 500 PN 6		шт.
274-103-0414-0021	DN 600 PN 6		шт.
274-103-0414-0022	DN 700 PN 6		шт.
274-103-0414-0023	DN 800 PN 6		шт.
274-103-0414-0024	DN 900 PN 6		шт.
274-103-0414-0025	DN 1000 PN 6		шт.
274-103-0414-0026	DN 1200 PN 6		шт.
274-103-0414-0027	DN 1400 PN 6		шт.
274-103-0414-0028	DN 1600 PN 6		шт.
274-103-0414-0029	DN 1800 PN 6		шт.
274-103-0414-0030	DN 2000 PN 6		шт.
274-103-0414-0031	DN 2200 PN 6		шт.
274-103-0414-0032	DN 2400 PN 6		шт.
274-103-0414-0033	DN 300 PN 10		шт.
274-103-0414-0034	DN 350 PN 10		шт.
274-103-0414-0035	DN 400 PN 10		шт.
274-103-0414-0036	DN 500 PN 10		шт.
274-103-0414-0037	DN 600 PN 10		шт.
274-103-0414-0038	DN 700 PN 10		шт.
274-103-0414-0039	DN 800 PN 10		шт.
274-103-0414-0040	DN 900 PN 10		шт.
274-103-0414-0041	DN 1000 PN 10		шт.
274-103-0414-0042	DN 1200 PN 10		шт.
274-103-0414-0043	DN 1400 PN 10		шт.
274-103-0414-0044	DN 1600 PN 10		шт.
274-103-0414-0045	DN 1800 PN 10		шт.
274-103-0414-0046	DN 2000 PN 10		шт.
274-103-0414-0047	DN 2200 PN 10		шт.
274-103-0414-0048	DN 2400 PN 10		шт.
274-103-0414-0049	DN 300 PN 16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0414-0050	DN 350 PN 16		шт.
274-103-0414-0051	DN 400 PN 16		шт.
274-103-0414-0052	DN 500 PN 16		шт.
274-103-0414-0053	DN 600 PN 16		шт.
274-103-0414-0054	DN 700 PN 16		шт.
274-103-0414-0055	DN 800 PN 16		шт.
274-103-0414-0056	DN 900 PN 16		шт.
274-103-0414-0057	DN 1000 PN 16		шт.
274-103-0414-0058	DN 1200 PN 16		шт.
274-103-0414-0059	DN 1400 PN 16		шт.
274-103-0414-0060	DN 1600 PN 16		шт.
274-103-0414-0061	DN 1800 PN 16		шт.
274-103-0414-0062	DN 2000 PN 16		шт.
274-103-0414-0063	DN 2200 PN 16		шт.
274-103-0414-0064	DN 2400 PN 16		шт.
274-103-0415	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой REKA, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 10000, 46-60° СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0415-0001	DN 300 PN 1		шт.
274-103-0415-0002	DN 350 PN 1		шт.
274-103-0415-0003	DN 400 PN 1		шт.
274-103-0415-0004	DN 500 PN 1		шт.
274-103-0415-0005	DN 600 PN 1		шт.
274-103-0415-0006	DN 700 PN 1		шт.
274-103-0415-0007	DN 800 PN 1		шт.
274-103-0415-0008	DN 900 PN 1		шт.
274-103-0415-0009	DN 1000 PN 1		шт.
274-103-0415-0010	DN 1200 PN 1		шт.
274-103-0415-0011	DN 1400 PN 1		шт.
274-103-0415-0012	DN 1600 PN 1		шт.
274-103-0415-0013	DN 1800 PN 1		шт.
274-103-0415-0014	DN 2000 PN 1		шт.
274-103-0415-0015	DN 2200 PN 1		шт.
274-103-0415-0016	DN 2400 PN 1		шт.
274-103-0415-0017	DN 300 PN 6		шт.
274-103-0415-0018	DN 350 PN 6		шт.
274-103-0415-0019	DN 400 PN 6		шт.
274-103-0415-0020	DN 500 PN 6		шт.
274-103-0415-0021	DN 600 PN 6		шт.
274-103-0415-0022	DN 700 PN 6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0415-0023	DN 800 PN 6		шт.
274-103-0415-0024	DN 900 PN 6		шт.
274-103-0415-0025	DN 1000 PN 6		шт.
274-103-0415-0026	DN 1200 PN 6		шт.
274-103-0415-0027	DN 1400 PN 6		шт.
274-103-0415-0028	DN 1600 PN 6		шт.
274-103-0415-0029	DN 1800 PN 6		шт.
274-103-0415-0030	DN 2000 PN 6		шт.
274-103-0415-0031	DN 2200 PN 6		шт.
274-103-0415-0032	DN 2400 PN 6		шт.
274-103-0415-0033	DN 300 PN 10		шт.
274-103-0415-0034	DN 350 PN 10		шт.
274-103-0415-0035	DN 400 PN 10		шт.
274-103-0415-0036	DN 500 PN 10		шт.
274-103-0415-0037	DN 600 PN 10		шт.
274-103-0415-0038	DN 700 PN 10		шт.
274-103-0415-0039	DN 800 PN 10		шт.
274-103-0415-0040	DN 900 PN 10		шт.
274-103-0415-0041	DN 1000 PN 10		шт.
274-103-0415-0042	DN 1200 PN 10		шт.
274-103-0415-0043	DN 1400 PN 10		шт.
274-103-0415-0044	DN 1600 PN 10		шт.
274-103-0415-0045	DN 1800 PN 10		шт.
274-103-0415-0046	DN 2000 PN 10		шт.
274-103-0415-0047	DN 2200 PN 10		шт.
274-103-0415-0048	DN 2400 PN 10		шт.
274-103-0415-0049	DN 300 PN 16		шт.
274-103-0415-0050	DN 350 PN 16		шт.
274-103-0415-0051	DN 400 PN 16		шт.
274-103-0415-0052	DN 500 PN 16		шт.
274-103-0415-0053	DN 600 PN 16		шт.
274-103-0415-0054	DN 700 PN 16		шт.
274-103-0415-0055	DN 800 PN 16		шт.
274-103-0415-0056	DN 900 PN 16		шт.
274-103-0415-0057	DN 1000 PN 16		шт.
274-103-0415-0058	DN 1200 PN 16		шт.
274-103-0415-0059	DN 1400 PN 16		шт.
274-103-0415-0060	DN 1600 PN 16		шт.
274-103-0415-0061	DN 1800 PN 16		шт.
274-103-0415-0062	DN 2000 PN 16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0415-0063	DN 2200 PN 16		шт.
274-103-0415-0064	DN 2400 PN 16		шт.
274-103-0416	Отвод пластиковый, армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с муфтой REKA, с усиленным внутренним слоем GREY, SN 10000, 61-90° СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0416-0001	DN 300 PN 1		шт.
274-103-0416-0002	DN 350 PN 1		шт.
274-103-0416-0003	DN 400 PN 1		шт.
274-103-0416-0004	DN 500 PN 1		шт.
274-103-0416-0005	DN 600 PN 1		шт.
274-103-0416-0006	DN 700 PN 1		шт.
274-103-0416-0007	DN 800 PN 1		шт.
274-103-0416-0008	DN 900 PN 1		шт.
274-103-0416-0009	DN 1000 PN 1		шт.
274-103-0416-0010	DN 1200 PN 1		шт.
274-103-0416-0011	DN 1400 PN 1		шт.
274-103-0416-0012	DN 1600 PN 1		шт.
274-103-0416-0013	DN 1800 PN 1		шт.
274-103-0416-0014	DN 2000 PN 1		шт.
274-103-0416-0015	DN 2200 PN 1		шт.
274-103-0416-0016	DN 2400 PN 1		шт.
274-103-0416-0017	DN 300 PN 6		шт.
274-103-0416-0018	DN 350 PN 6		шт.
274-103-0416-0019	DN 400 PN 6		шт.
274-103-0416-0020	DN 500 PN 6		шт.
274-103-0416-0021	DN 600 PN 6		шт.
274-103-0416-0022	DN 700 PN 6		шт.
274-103-0416-0023	DN 800 PN 6		шт.
274-103-0416-0024	DN 900 PN 6		шт.
274-103-0416-0025	DN 1000 PN 6		шт.
274-103-0416-0026	DN 1200 PN 6		шт.
274-103-0416-0027	DN 1400 PN 6		шт.
274-103-0416-0028	DN 1600 PN 6		шт.
274-103-0416-0029	DN 1800 PN 6		шт.
274-103-0416-0030	DN 2000 PN 6		шт.
274-103-0416-0031	DN 2200 PN 6		шт.
274-103-0416-0032	DN 2400 PN 6		шт.
274-103-0416-0033	DN 300 PN 10		шт.
274-103-0416-0034	DN 350 PN 10		шт.
274-103-0416-0035	DN 400 PN 10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0416-0036	DN 500 PN 10		шт.
274-103-0416-0037	DN 600 PN 10		шт.
274-103-0416-0038	DN 700 PN 10		шт.
274-103-0416-0039	DN 800 PN 10		шт.
274-103-0416-0040	DN 900 PN 10		шт.
274-103-0416-0041	DN 1000 PN 10		шт.
274-103-0416-0042	DN 1200 PN 10		шт.
274-103-0416-0043	DN 1400 PN 10		шт.
274-103-0416-0044	DN 1600 PN 10		шт.
274-103-0416-0045	DN 1800 PN 10		шт.
274-103-0416-0046	DN 2000 PN 10		шт.
274-103-0416-0047	DN 2200 PN 10		шт.
274-103-0416-0048	DN 2400 PN 10		шт.
274-103-0416-0049	DN 300 PN 16		шт.
274-103-0416-0050	DN 350 PN 16		шт.
274-103-0416-0051	DN 400 PN 16		шт.
274-103-0416-0052	DN 500 PN 16		шт.
274-103-0416-0053	DN 600 PN 16		шт.
274-103-0416-0054	DN 700 PN 16		шт.
274-103-0416-0055	DN 800 PN 16		шт.
274-103-0416-0056	DN 900 PN 16		шт.
274-103-0416-0057	DN 1000 PN 16		шт.
274-103-0416-0058	DN 1200 PN 16		шт.
274-103-0416-0059	DN 1400 PN 16		шт.
274-103-0416-0060	DN 1600 PN 16		шт.
274-103-0416-0061	DN 1800 PN 16		шт.
274-103-0416-0062	DN 2000 PN 16		шт.
274-103-0416-0063	DN 2200 PN 16		шт.
274-103-0416-0064	DN 2400 PN 16		шт.
274-103-0500	Патрубок		
274-103-0501	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=0,5 м, PN 1, СТ РК 1129-2002		
274-103-0501-0001	DN 300		шт.
274-103-0501-0002	DN 400		шт.
274-103-0501-0003	DN 500		шт.
274-103-0501-0004	DN 600		шт.
274-103-0501-0005	DN 700		шт.
274-103-0501-0006	DN 800		шт.
274-103-0501-0007	DN 900		шт.
274-103-0501-0008	DN 1000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0501-0009	DN 1200		шт.
274-103-0501-0010	DN 1400		шт.
274-103-0501-0011	DN 1600		шт.
274-103-0501-0012	DN 1800		шт.
274-103-0501-0013	DN 2000		шт.
274-103-0501-0014	DN 2200		шт.
274-103-0501-0015	DN 2400		шт.
274-103-0501-0016	DN 2600		шт.
274-103-0501-0017	DN 2800		шт.
274-103-0501-0018	DN 3000		шт.
274-103-0502	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=0,5 м, PN 6, СТ РК 1129-2002		
274-103-0502-0001	DN 300		шт.
274-103-0502-0002	DN 400		шт.
274-103-0502-0003	DN 500		шт.
274-103-0502-0004	DN 600		шт.
274-103-0502-0005	DN 700		шт.
274-103-0502-0006	DN 800		шт.
274-103-0502-0007	DN 900		шт.
274-103-0502-0008	DN 1000		шт.
274-103-0502-0009	DN 1200		шт.
274-103-0502-0010	DN 1400		шт.
274-103-0502-0011	DN 1600		шт.
274-103-0502-0012	DN 1800		шт.
274-103-0502-0013	DN 2000		шт.
274-103-0502-0014	DN 2200		шт.
274-103-0502-0015	DN 2400		шт.
274-103-0502-0016	DN 2600		шт.
274-103-0502-0017	DN 2800		шт.
274-103-0502-0018	DN 3000		шт.
274-103-0503	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=0,5 м, PN 10, СТ РК 1129-2002		
274-103-0503-0001	DN 300		шт.
274-103-0503-0002	DN 400		шт.
274-103-0503-0003	DN 500		шт.
274-103-0503-0004	DN 600		шт.
274-103-0503-0005	DN 700		шт.
274-103-0503-0006	DN 800		шт.
274-103-0503-0007	DN 900		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0503-0008	DN 1000		шт.
274-103-0503-0009	DN 1200		шт.
274-103-0503-0010	DN 1400		шт.
274-103-0503-0011	DN 1600		шт.
274-103-0503-0012	DN 1800		шт.
274-103-0503-0013	DN 2000		шт.
274-103-0503-0014	DN 2200		шт.
274-103-0503-0015	DN 2400		шт.
274-103-0503-0016	DN 2600		шт.
274-103-0503-0017	DN 2800		шт.
274-103-0503-0018	DN 3000		шт.
274-103-0504	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=0,5 м, PN 16, СТ РК 1129-2002		
274-103-0504-0001	DN 300		шт.
274-103-0504-0002	DN 400		шт.
274-103-0504-0003	DN 500		шт.
274-103-0504-0004	DN 600		шт.
274-103-0504-0005	DN 700		шт.
274-103-0504-0006	DN 800		шт.
274-103-0504-0007	DN 900		шт.
274-103-0504-0008	DN 1000		шт.
274-103-0504-0009	DN 1200		шт.
274-103-0504-0010	DN 1400		шт.
274-103-0504-0011	DN 1600		шт.
274-103-0504-0012	DN 1800		шт.
274-103-0504-0013	DN 2000		шт.
274-103-0504-0014	DN 2200		шт.
274-103-0504-0015	DN 2400		шт.
274-103-0504-0016	DN 2600		шт.
274-103-0504-0017	DN 2800		шт.
274-103-0504-0018	DN 3000		шт.
274-103-0505	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=0,5 м, PN 25, СТ РК 1129-2002		
274-103-0505-0001	DN 300		шт.
274-103-0505-0002	DN 400		шт.
274-103-0505-0003	DN 500		шт.
274-103-0505-0004	DN 600		шт.
274-103-0505-0005	DN 700		шт.
274-103-0505-0006	DN 800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0505-0007	DN 900		шт.
274-103-0505-0008	DN 1000		шт.
274-103-0505-0009	DN 1200		шт.
274-103-0505-0010	DN 1400		шт.
274-103-0505-0011	DN 1600		шт.
274-103-0505-0012	DN 1800		шт.
274-103-0505-0013	DN 2000		шт.
274-103-0505-0014	DN 2200		шт.
274-103-0505-0015	DN 2400		шт.
274-103-0505-0016	DN 2600		шт.
274-103-0505-0017	DN 2800		шт.
274-103-0505-0018	DN 3000		шт.
274-103-0506	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=0,5 м, PN 32, СТ РК 1129-2002		
274-103-0506-0001	DN 300		шт.
274-103-0506-0002	DN 400		шт.
274-103-0506-0003	DN 500		шт.
274-103-0506-0004	DN 600		шт.
274-103-0506-0005	DN 700		шт.
274-103-0506-0006	DN 800		шт.
274-103-0506-0007	DN 900		шт.
274-103-0506-0008	DN 1000		шт.
274-103-0506-0009	DN 1200		шт.
274-103-0506-0010	DN 1400		шт.
274-103-0506-0011	DN 1600		шт.
274-103-0506-0012	DN 1800		шт.
274-103-0506-0013	DN 2000		шт.
274-103-0506-0014	DN 2200		шт.
274-103-0506-0015	DN 2400		шт.
274-103-0506-0016	DN 2600		шт.
274-103-0506-0017	DN 2800		шт.
274-103-0506-0018	DN 3000		шт.
274-103-0507	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=1,0 м, PN 1, СТ РК 1129-2002		
274-103-0507-0001	DN 300		шт.
274-103-0507-0002	DN 400		шт.
274-103-0507-0003	DN 500		шт.
274-103-0507-0004	DN 600		шт.
274-103-0507-0005	DN 700		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0507-0006	DN 800		шт.
274-103-0507-0007	DN 900		шт.
274-103-0507-0008	DN 1000		шт.
274-103-0507-0009	DN 1200		шт.
274-103-0507-0010	DN 1400		шт.
274-103-0507-0011	DN 1600		шт.
274-103-0507-0012	DN 1800		шт.
274-103-0507-0013	DN 2000		шт.
274-103-0507-0014	DN 2200		шт.
274-103-0507-0015	DN 2400		шт.
274-103-0507-0016	DN 2600		шт.
274-103-0507-0017	DN 2800		шт.
274-103-0507-0018	DN 3000		шт.
274-103-0508	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=1,0 м, PN 6, СТ РК 1129-2002		
274-103-0508-0001	DN 300		шт.
274-103-0508-0002	DN 400		шт.
274-103-0508-0003	DN 500		шт.
274-103-0508-0004	DN 600		шт.
274-103-0508-0005	DN 700		шт.
274-103-0508-0006	DN 800		шт.
274-103-0508-0007	DN 900		шт.
274-103-0508-0008	DN 1000		шт.
274-103-0508-0009	DN 1200		шт.
274-103-0508-0010	DN 1400		шт.
274-103-0508-0011	DN 1600		шт.
274-103-0508-0012	DN 1800		шт.
274-103-0508-0013	DN 2000		шт.
274-103-0508-0014	DN 2200		шт.
274-103-0508-0015	DN 2400		шт.
274-103-0508-0016	DN 2600		шт.
274-103-0508-0017	DN 2800		шт.
274-103-0508-0018	DN 3000		шт.
274-103-0509	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=1,0 м, PN 10, СТ РК 1129-2002		
274-103-0509-0001	DN 300		шт.
274-103-0509-0002	DN 400		шт.
274-103-0509-0003	DN 500		шт.
274-103-0509-0004	DN 600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0509-0005	DN 700		шт.
274-103-0509-0006	DN 800		шт.
274-103-0509-0007	DN 900		шт.
274-103-0509-0008	DN 1000		шт.
274-103-0509-0009	DN 1200		шт.
274-103-0509-0010	DN 1400		шт.
274-103-0509-0011	DN 1600		шт.
274-103-0509-0012	DN 1800		шт.
274-103-0509-0013	DN 2000		шт.
274-103-0509-0014	DN 2200		шт.
274-103-0509-0015	DN 2400		шт.
274-103-0509-0016	DN 2600		шт.
274-103-0509-0017	DN 2800		шт.
274-103-0509-0018	DN 3000		шт.
274-103-0510	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=1,0 м, PN 16, СТ РК 1129-2002		
274-103-0510-0001	DN 300		шт.
274-103-0510-0002	DN 400		шт.
274-103-0510-0003	DN 500		шт.
274-103-0510-0004	DN 600		шт.
274-103-0510-0005	DN 700		шт.
274-103-0510-0006	DN 800		шт.
274-103-0510-0007	DN 900		шт.
274-103-0510-0008	DN 1000		шт.
274-103-0510-0009	DN 1200		шт.
274-103-0510-0010	DN 1400		шт.
274-103-0510-0011	DN 1600		шт.
274-103-0510-0012	DN 1800		шт.
274-103-0510-0013	DN 2000		шт.
274-103-0510-0014	DN 2200		шт.
274-103-0510-0015	DN 2400		шт.
274-103-0510-0016	DN 2600		шт.
274-103-0510-0017	DN 2800		шт.
274-103-0510-0018	DN 3000		шт.
274-103-0511	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=1,0 м, PN 25, СТ РК 1129-2002		
274-103-0511-0001	DN 300		шт.
274-103-0511-0002	DN 400		шт.
274-103-0511-0003	DN 500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0511-0004	DN 600		шт.
274-103-0511-0005	DN 700		шт.
274-103-0511-0006	DN 800		шт.
274-103-0511-0007	DN 900		шт.
274-103-0511-0008	DN 1000		шт.
274-103-0511-0009	DN 1200		шт.
274-103-0511-0010	DN 1400		шт.
274-103-0511-0011	DN 1600		шт.
274-103-0511-0012	DN 1800		шт.
274-103-0511-0013	DN 2000		шт.
274-103-0511-0014	DN 2200		шт.
274-103-0511-0015	DN 2400		шт.
274-103-0511-0016	DN 2600		шт.
274-103-0511-0017	DN 2800		шт.
274-103-0511-0018	DN 3000		шт.
274-103-0512	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=1,0 м, PN 32, СТ РК 1129-2002		
274-103-0512-0001	DN 300		шт.
274-103-0512-0002	DN 400		шт.
274-103-0512-0003	DN 500		шт.
274-103-0512-0004	DN 600		шт.
274-103-0512-0005	DN 700		шт.
274-103-0512-0006	DN 800		шт.
274-103-0512-0007	DN 900		шт.
274-103-0512-0008	DN 1000		шт.
274-103-0512-0009	DN 1200		шт.
274-103-0512-0010	DN 1400		шт.
274-103-0512-0011	DN 1600		шт.
274-103-0512-0012	DN 1800		шт.
274-103-0512-0013	DN 2000		шт.
274-103-0512-0014	DN 2200		шт.
274-103-0512-0015	DN 2400		шт.
274-103-0512-0016	DN 2600		шт.
274-103-0512-0017	DN 2800		шт.
274-103-0512-0018	DN 3000		шт.
274-103-0513	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=1,5 м, PN 1, СТ РК 1129-2002		
274-103-0513-0001	DN 300		шт.
274-103-0513-0002	DN 400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0513-0003	DN 500		шт.
274-103-0513-0004	DN 600		шт.
274-103-0513-0005	DN 700		шт.
274-103-0513-0006	DN 800		шт.
274-103-0513-0007	DN 900		шт.
274-103-0513-0008	DN 1000		шт.
274-103-0513-0009	DN 1200		шт.
274-103-0513-0010	DN 1400		шт.
274-103-0513-0011	DN 1600		шт.
274-103-0513-0012	DN 1800		шт.
274-103-0513-0013	DN 2000		шт.
274-103-0513-0014	DN 2200		шт.
274-103-0513-0015	DN 2400		шт.
274-103-0513-0016	DN 2600		шт.
274-103-0513-0017	DN 2800		шт.
274-103-0513-0018	DN 3000		шт.
274-103-0514	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=1,5 м, PN 6, СТ РК 1129-2002		
274-103-0514-0001	DN 300		шт.
274-103-0514-0002	DN 400		шт.
274-103-0514-0003	DN 500		шт.
274-103-0514-0004	DN 600		шт.
274-103-0514-0005	DN 700		шт.
274-103-0514-0006	DN 800		шт.
274-103-0514-0007	DN 900		шт.
274-103-0514-0008	DN 1000		шт.
274-103-0514-0009	DN 1200		шт.
274-103-0514-0010	DN 1400		шт.
274-103-0514-0011	DN 1600		шт.
274-103-0514-0012	DN 1800		шт.
274-103-0514-0013	DN 2000		шт.
274-103-0514-0014	DN 2200		шт.
274-103-0514-0015	DN 2400		шт.
274-103-0514-0016	DN 2600		шт.
274-103-0514-0017	DN 2800		шт.
274-103-0514-0018	DN 3000		шт.
274-103-0515	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=1,5 м, PN 10, СТ РК 1129-2002		
274-103-0515-0001	DN 300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0515-0002	DN 400		шт.
274-103-0515-0003	DN 500		шт.
274-103-0515-0004	DN 600		шт.
274-103-0515-0005	DN 700		шт.
274-103-0515-0006	DN 800		шт.
274-103-0515-0007	DN 900		шт.
274-103-0515-0008	DN 1000		шт.
274-103-0515-0009	DN 1200		шт.
274-103-0515-0010	DN 1400		шт.
274-103-0515-0011	DN 1600		шт.
274-103-0515-0012	DN 1800		шт.
274-103-0515-0013	DN 2000		шт.
274-103-0515-0014	DN 2200		шт.
274-103-0515-0015	DN 2400		шт.
274-103-0515-0016	DN 2600		шт.
274-103-0515-0017	DN 2800		шт.
274-103-0515-0018	DN 3000		шт.
274-103-0516	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=1,5 м, PN 16, СТ РК 1129-2002		
274-103-0516-0001	DN 300		шт.
274-103-0516-0002	DN 400		шт.
274-103-0516-0003	DN 500		шт.
274-103-0516-0004	DN 600		шт.
274-103-0516-0005	DN 700		шт.
274-103-0516-0006	DN 800		шт.
274-103-0516-0007	DN 900		шт.
274-103-0516-0008	DN 1000		шт.
274-103-0516-0009	DN 1200		шт.
274-103-0516-0010	DN 1400		шт.
274-103-0516-0011	DN 1600		шт.
274-103-0516-0012	DN 1800		шт.
274-103-0516-0013	DN 2000		шт.
274-103-0516-0014	DN 2200		шт.
274-103-0516-0015	DN 2400		шт.
274-103-0516-0016	DN 2600		шт.
274-103-0516-0017	DN 2800		шт.
274-103-0516-0018	DN 3000		шт.
274-103-0517	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=1,5 м, PN 25, СТ РК 1129-2002		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0517-0001	DN 300		шт.
274-103-0517-0002	DN 400		шт.
274-103-0517-0003	DN 500		шт.
274-103-0517-0004	DN 600		шт.
274-103-0517-0005	DN 700		шт.
274-103-0517-0006	DN 800		шт.
274-103-0517-0007	DN 900		шт.
274-103-0517-0008	DN 1000		шт.
274-103-0517-0009	DN 1200		шт.
274-103-0517-0010	DN 1400		шт.
274-103-0517-0011	DN 1600		шт.
274-103-0517-0012	DN 1800		шт.
274-103-0517-0013	DN 2000		шт.
274-103-0517-0014	DN 2200		шт.
274-103-0517-0015	DN 2400		шт.
274-103-0517-0016	DN 2600		шт.
274-103-0517-0017	DN 2800		шт.
274-103-0517-0018	DN 3000		шт.
274-103-0518	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=1,5 м, PN 32, СТ РК 1129-2002		
274-103-0518-0001	DN 300		шт.
274-103-0518-0002	DN 400		шт.
274-103-0518-0003	DN 500		шт.
274-103-0518-0004	DN 600		шт.
274-103-0518-0005	DN 700		шт.
274-103-0518-0006	DN 800		шт.
274-103-0518-0007	DN 900		шт.
274-103-0518-0008	DN 1000		шт.
274-103-0518-0009	DN 1200		шт.
274-103-0518-0010	DN 1400		шт.
274-103-0518-0011	DN 1600		шт.
274-103-0518-0012	DN 1800		шт.
274-103-0518-0013	DN 2000		шт.
274-103-0518-0014	DN 2200		шт.
274-103-0518-0015	DN 2400		шт.
274-103-0518-0016	DN 2600		шт.
274-103-0518-0017	DN 2800		шт.
274-103-0518-0018	DN 3000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0519	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=2,0 м, PN 1, СТ РК 1129-2002		
274-103-0519-0001	DN 300		шт.
274-103-0519-0002	DN 400		шт.
274-103-0519-0003	DN 500		шт.
274-103-0519-0004	DN 600		шт.
274-103-0519-0005	DN 700		шт.
274-103-0519-0006	DN 800		шт.
274-103-0519-0007	DN 900		шт.
274-103-0519-0008	DN 1000		шт.
274-103-0519-0009	DN 1200		шт.
274-103-0519-0010	DN 1400		шт.
274-103-0519-0011	DN 1600		шт.
274-103-0519-0012	DN 1800		шт.
274-103-0519-0013	DN 2000		шт.
274-103-0519-0014	DN 2200		шт.
274-103-0519-0015	DN 2400		шт.
274-103-0519-0016	DN 2600		шт.
274-103-0519-0017	DN 2800		шт.
274-103-0519-0018	DN 3000		шт.
274-103-0520	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=2,0 м, PN 6, СТ РК 1129-2002		
274-103-0520-0001	DN 300		шт.
274-103-0520-0002	DN 400		шт.
274-103-0520-0003	DN 500		шт.
274-103-0520-0004	DN 600		шт.
274-103-0520-0005	DN 700		шт.
274-103-0520-0006	DN 800		шт.
274-103-0520-0007	DN 900		шт.
274-103-0520-0008	DN 1000		шт.
274-103-0520-0009	DN 1200		шт.
274-103-0520-0010	DN 1400		шт.
274-103-0520-0011	DN 1600		шт.
274-103-0520-0012	DN 1800		шт.
274-103-0520-0013	DN 2000		шт.
274-103-0520-0014	DN 2200		шт.
274-103-0520-0015	DN 2400		шт.
274-103-0520-0016	DN 2600		шт.
274-103-0520-0017	DN 2800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0520-0018	DN 3000		шт.
274-103-0521	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=2,0 м, PN 10, СТ РК 1129-2002		
274-103-0521-0001	DN 300		шт.
274-103-0521-0002	DN 400		шт.
274-103-0521-0003	DN 500		шт.
274-103-0521-0004	DN 600		шт.
274-103-0521-0005	DN 700		шт.
274-103-0521-0006	DN 800		шт.
274-103-0521-0007	DN 900		шт.
274-103-0521-0008	DN 1000		шт.
274-103-0521-0009	DN 1200		шт.
274-103-0521-0010	DN 1400		шт.
274-103-0521-0011	DN 1600		шт.
274-103-0521-0012	DN 1800		шт.
274-103-0521-0013	DN 2000		шт.
274-103-0521-0014	DN 2200		шт.
274-103-0521-0015	DN 2400		шт.
274-103-0521-0016	DN 2600		шт.
274-103-0521-0017	DN 2800		шт.
274-103-0521-0018	DN 3000		шт.
274-103-0522	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=2,0 м, PN 16, СТ РК 1129-2002		
274-103-0522-0001	DN 300		шт.
274-103-0522-0002	DN 400		шт.
274-103-0522-0003	DN 500		шт.
274-103-0522-0004	DN 600		шт.
274-103-0522-0005	DN 700		шт.
274-103-0522-0006	DN 800		шт.
274-103-0522-0007	DN 900		шт.
274-103-0522-0008	DN 1000		шт.
274-103-0522-0009	DN 1200		шт.
274-103-0522-0010	DN 1400		шт.
274-103-0522-0011	DN 1600		шт.
274-103-0522-0012	DN 1800		шт.
274-103-0522-0013	DN 2000		шт.
274-103-0522-0014	DN 2200		шт.
274-103-0522-0015	DN 2400		шт.
274-103-0522-0016	DN 2600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0522-0017	DN 2800		шт.
274-103-0522-0018	DN 3000		шт.
274-103-0523	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=2,0 м, PN 25, СТ РК 1129-2002		
274-103-0523-0001	DN 300		шт.
274-103-0523-0002	DN 400		шт.
274-103-0523-0003	DN 500		шт.
274-103-0523-0004	DN 600		шт.
274-103-0523-0005	DN 700		шт.
274-103-0523-0006	DN 800		шт.
274-103-0523-0007	DN 900		шт.
274-103-0523-0008	DN 1000		шт.
274-103-0523-0009	DN 1200		шт.
274-103-0523-0010	DN 1400		шт.
274-103-0523-0011	DN 1600		шт.
274-103-0523-0012	DN 1800		шт.
274-103-0523-0013	DN 2000		шт.
274-103-0523-0014	DN 2200		шт.
274-103-0523-0015	DN 2400		шт.
274-103-0523-0016	DN 2600		шт.
274-103-0523-0017	DN 2800		шт.
274-103-0523-0018	DN 3000		шт.
274-103-0524	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, L=2,0 м, PN 32, СТ РК 1129-2002		
274-103-0524-0001	DN 300		шт.
274-103-0524-0002	DN 400		шт.
274-103-0524-0003	DN 500		шт.
274-103-0524-0004	DN 600		шт.
274-103-0524-0005	DN 700		шт.
274-103-0524-0006	DN 800		шт.
274-103-0524-0007	DN 900		шт.
274-103-0524-0008	DN 1000		шт.
274-103-0524-0009	DN 1200		шт.
274-103-0524-0010	DN 1400		шт.
274-103-0524-0011	DN 1600		шт.
274-103-0524-0012	DN 1800		шт.
274-103-0524-0013	DN 2000		шт.
274-103-0524-0014	DN 2200		шт.
274-103-0524-0015	DN 2400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0524-0016	DN 2600		шт.
274-103-0524-0017	DN 2800		шт.
274-103-0524-0018	DN 3000		шт.
274-103-0525	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=0,5 м, PN 1, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0525-0001	DN 300		шт.
274-103-0525-0002	DN 400		шт.
274-103-0525-0003	DN 500		шт.
274-103-0525-0004	DN 600		шт.
274-103-0525-0005	DN 700		шт.
274-103-0525-0006	DN 800		шт.
274-103-0525-0007	DN 900		шт.
274-103-0525-0008	DN 1000		шт.
274-103-0525-0009	DN 1200		шт.
274-103-0525-0010	DN 1400		шт.
274-103-0525-0011	DN 1600		шт.
274-103-0525-0012	DN 1800		шт.
274-103-0525-0013	DN 2000		шт.
274-103-0525-0014	DN 2200		шт.
274-103-0525-0015	DN 2400		шт.
274-103-0525-0016	DN 2600		шт.
274-103-0525-0017	DN 2800		шт.
274-103-0525-0018	DN 3000		шт.
274-103-0526	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=0,5 м, PN 6, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0526-0001	DN 300		шт.
274-103-0526-0002	DN 400		шт.
274-103-0526-0003	DN 500		шт.
274-103-0526-0004	DN 600		шт.
274-103-0526-0005	DN 700		шт.
274-103-0526-0006	DN 800		шт.
274-103-0526-0007	DN 900		шт.
274-103-0526-0008	DN 1000		шт.
274-103-0526-0009	DN 1200		шт.
274-103-0526-0010	DN 1400		шт.
274-103-0526-0011	DN 1600		шт.
274-103-0526-0012	DN 1800		шт.
274-103-0526-0013	DN 2000		шт.
274-103-0526-0014	DN 2200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0526-0015	DN 2400		шт.
274-103-0526-0016	DN 2600		шт.
274-103-0526-0017	DN 2800		шт.
274-103-0526-0018	DN 3000		шт.
274-103-0527	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=0,5 м, PN 10, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0527-0001	DN 300		шт.
274-103-0527-0002	DN 400		шт.
274-103-0527-0003	DN 500		шт.
274-103-0527-0004	DN 600		шт.
274-103-0527-0005	DN 700		шт.
274-103-0527-0006	DN 800		шт.
274-103-0527-0007	DN 900		шт.
274-103-0527-0008	DN 1000		шт.
274-103-0527-0009	DN 1200		шт.
274-103-0527-0010	DN 1400		шт.
274-103-0527-0011	DN 1600		шт.
274-103-0527-0012	DN 1800		шт.
274-103-0527-0013	DN 2000		шт.
274-103-0527-0014	DN 2200		шт.
274-103-0527-0015	DN 2400		шт.
274-103-0527-0016	DN 2600		шт.
274-103-0527-0017	DN 2800		шт.
274-103-0527-0018	DN 3000		шт.
274-103-0528	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=0,5 м, PN 16, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0528-0001	DN 300		шт.
274-103-0528-0002	DN 400		шт.
274-103-0528-0003	DN 500		шт.
274-103-0528-0004	DN 600		шт.
274-103-0528-0005	DN 700		шт.
274-103-0528-0006	DN 800		шт.
274-103-0528-0007	DN 900		шт.
274-103-0528-0008	DN 1000		шт.
274-103-0528-0009	DN 1200		шт.
274-103-0528-0010	DN 1400		шт.
274-103-0528-0011	DN 1600		шт.
274-103-0528-0012	DN 1800		шт.
274-103-0528-0013	DN 2000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0528-0014	DN 2200		шт.
274-103-0528-0015	DN 2400		шт.
274-103-0528-0016	DN 2600		шт.
274-103-0528-0017	DN 2800		шт.
274-103-0528-0018	DN 3000		шт.
274-103-0529	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=0,5 м, PN 25, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0529-0001	DN 300		шт.
274-103-0529-0002	DN 400		шт.
274-103-0529-0003	DN 500		шт.
274-103-0529-0004	DN 600		шт.
274-103-0529-0005	DN 700		шт.
274-103-0529-0006	DN 800		шт.
274-103-0529-0007	DN 900		шт.
274-103-0529-0008	DN 1000		шт.
274-103-0529-0009	DN 1200		шт.
274-103-0529-0010	DN 1400		шт.
274-103-0529-0011	DN 1600		шт.
274-103-0529-0012	DN 1800		шт.
274-103-0529-0013	DN 2000		шт.
274-103-0529-0014	DN 2200		шт.
274-103-0529-0015	DN 2400		шт.
274-103-0529-0016	DN 2600		шт.
274-103-0529-0017	DN 2800		шт.
274-103-0529-0018	DN 3000		шт.
274-103-0530	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=0,5 м, PN 32, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0530-0001	DN 300		шт.
274-103-0530-0002	DN 400		шт.
274-103-0530-0003	DN 500		шт.
274-103-0530-0004	DN 600		шт.
274-103-0530-0005	DN 700		шт.
274-103-0530-0006	DN 800		шт.
274-103-0530-0007	DN 900		шт.
274-103-0530-0008	DN 1000		шт.
274-103-0530-0009	DN 1200		шт.
274-103-0530-0010	DN 1400		шт.
274-103-0530-0011	DN 1600		шт.
274-103-0530-0012	DN 1800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0530-0013	DN 2000		шт.
274-103-0530-0014	DN 2200		шт.
274-103-0530-0015	DN 2400		шт.
274-103-0530-0016	DN 2600		шт.
274-103-0530-0017	DN 2800		шт.
274-103-0530-0018	DN 3000		шт.
274-103-0531	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=1,0 м, PN 1, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0531-0001	DN 300		шт.
274-103-0531-0002	DN 400		шт.
274-103-0531-0003	DN 500		шт.
274-103-0531-0004	DN 600		шт.
274-103-0531-0005	DN 700		шт.
274-103-0531-0006	DN 800		шт.
274-103-0531-0007	DN 900		шт.
274-103-0531-0008	DN 1000		шт.
274-103-0531-0009	DN 1200		шт.
274-103-0531-0010	DN 1400		шт.
274-103-0531-0011	DN 1600		шт.
274-103-0531-0012	DN 1800		шт.
274-103-0531-0013	DN 2000		шт.
274-103-0531-0014	DN 2200		шт.
274-103-0531-0015	DN 2400		шт.
274-103-0531-0016	DN 2600		шт.
274-103-0531-0017	DN 2800		шт.
274-103-0531-0018	DN 3000		шт.
274-103-0532	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=1,0 м, PN 6, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0532-0001	DN 300		шт.
274-103-0532-0002	DN 400		шт.
274-103-0532-0003	DN 500		шт.
274-103-0532-0004	DN 600		шт.
274-103-0532-0005	DN 700		шт.
274-103-0532-0006	DN 800		шт.
274-103-0532-0007	DN 900		шт.
274-103-0532-0008	DN 1000		шт.
274-103-0532-0009	DN 1200		шт.
274-103-0532-0010	DN 1400		шт.
274-103-0532-0011	DN 1600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0532-0012	DN 1800		шт.
274-103-0532-0013	DN 2000		шт.
274-103-0532-0014	DN 2200		шт.
274-103-0532-0015	DN 2400		шт.
274-103-0532-0016	DN 2600		шт.
274-103-0532-0017	DN 2800		шт.
274-103-0532-0018	DN 3000		шт.
274-103-0533	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=1,0 м, PN 10, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0533-0001	DN 300		шт.
274-103-0533-0002	DN 400		шт.
274-103-0533-0003	DN 500		шт.
274-103-0533-0004	DN 600		шт.
274-103-0533-0005	DN 700		шт.
274-103-0533-0006	DN 800		шт.
274-103-0533-0007	DN 900		шт.
274-103-0533-0008	DN 1000		шт.
274-103-0533-0009	DN 1200		шт.
274-103-0533-0010	DN 1400		шт.
274-103-0533-0011	DN 1600		шт.
274-103-0533-0012	DN 1800		шт.
274-103-0533-0013	DN 2000		шт.
274-103-0533-0014	DN 2200		шт.
274-103-0533-0015	DN 2400		шт.
274-103-0533-0016	DN 2600		шт.
274-103-0533-0017	DN 2800		шт.
274-103-0533-0018	DN 3000		шт.
274-103-0534	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=1,0 м, PN 16, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0534-0001	DN 300		шт.
274-103-0534-0002	DN 400		шт.
274-103-0534-0003	DN 500		шт.
274-103-0534-0004	DN 600		шт.
274-103-0534-0005	DN 700		шт.
274-103-0534-0006	DN 800		шт.
274-103-0534-0007	DN 900		шт.
274-103-0534-0008	DN 1000		шт.
274-103-0534-0009	DN 1200		шт.
274-103-0534-0010	DN 1400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0534-0011	DN 1600		шт.
274-103-0534-0012	DN 1800		шт.
274-103-0534-0013	DN 2000		шт.
274-103-0534-0014	DN 2200		шт.
274-103-0534-0015	DN 2400		шт.
274-103-0534-0016	DN 2600		шт.
274-103-0534-0017	DN 2800		шт.
274-103-0534-0018	DN 3000		шт.
274-103-0535	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=1,0 м, PN 25, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0535-0001	DN 300		шт.
274-103-0535-0002	DN 400		шт.
274-103-0535-0003	DN 500		шт.
274-103-0535-0004	DN 600		шт.
274-103-0535-0005	DN 700		шт.
274-103-0535-0006	DN 800		шт.
274-103-0535-0007	DN 900		шт.
274-103-0535-0008	DN 1000		шт.
274-103-0535-0009	DN 1200		шт.
274-103-0535-0010	DN 1400		шт.
274-103-0535-0011	DN 1600		шт.
274-103-0535-0012	DN 1800		шт.
274-103-0535-0013	DN 2000		шт.
274-103-0535-0014	DN 2200		шт.
274-103-0535-0015	DN 2400		шт.
274-103-0535-0016	DN 2600		шт.
274-103-0535-0017	DN 2800		шт.
274-103-0535-0018	DN 3000		шт.
274-103-0536	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=1,0 м, PN 32, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0536-0001	DN 300		шт.
274-103-0536-0002	DN 400		шт.
274-103-0536-0003	DN 500		шт.
274-103-0536-0004	DN 600		шт.
274-103-0536-0005	DN 700		шт.
274-103-0536-0006	DN 800		шт.
274-103-0536-0007	DN 900		шт.
274-103-0536-0008	DN 1000		шт.
274-103-0536-0009	DN 1200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0536-0010	DN 1400		шт.
274-103-0536-0011	DN 1600		шт.
274-103-0536-0012	DN 1800		шт.
274-103-0536-0013	DN 2000		шт.
274-103-0536-0014	DN 2200		шт.
274-103-0536-0015	DN 2400		шт.
274-103-0536-0016	DN 2600		шт.
274-103-0536-0017	DN 2800		шт.
274-103-0536-0018	DN 3000		шт.
274-103-0537	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=1,5 м, PN 1, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0537-0001	DN 300		шт.
274-103-0537-0002	DN 400		шт.
274-103-0537-0003	DN 500		шт.
274-103-0537-0004	DN 600		шт.
274-103-0537-0005	DN 700		шт.
274-103-0537-0006	DN 800		шт.
274-103-0537-0007	DN 900		шт.
274-103-0537-0008	DN 1000		шт.
274-103-0537-0009	DN 1200		шт.
274-103-0537-0010	DN 1400		шт.
274-103-0537-0011	DN 1600		шт.
274-103-0537-0012	DN 1800		шт.
274-103-0537-0013	DN 2000		шт.
274-103-0537-0014	DN 2200		шт.
274-103-0537-0015	DN 2400		шт.
274-103-0537-0016	DN 2600		шт.
274-103-0537-0017	DN 2800		шт.
274-103-0537-0018	DN 3000		шт.
274-103-0538	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=1,5 м, PN 6, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0538-0001	DN 300		шт.
274-103-0538-0002	DN 400		шт.
274-103-0538-0003	DN 500		шт.
274-103-0538-0004	DN 600		шт.
274-103-0538-0005	DN 700		шт.
274-103-0538-0006	DN 800		шт.
274-103-0538-0007	DN 900		шт.
274-103-0538-0008	DN 1000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0538-0009	DN 1200		шт.
274-103-0538-0010	DN 1400		шт.
274-103-0538-0011	DN 1600		шт.
274-103-0538-0012	DN 1800		шт.
274-103-0538-0013	DN 2000		шт.
274-103-0538-0014	DN 2200		шт.
274-103-0538-0015	DN 2400		шт.
274-103-0538-0016	DN 2600		шт.
274-103-0538-0017	DN 2800		шт.
274-103-0538-0018	DN 3000		шт.
274-103-0539	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=1,5 м, PN 10, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0539-0001	DN 300		шт.
274-103-0539-0002	DN 400		шт.
274-103-0539-0003	DN 500		шт.
274-103-0539-0004	DN 600		шт.
274-103-0539-0005	DN 700		шт.
274-103-0539-0006	DN 800		шт.
274-103-0539-0007	DN 900		шт.
274-103-0539-0008	DN 1000		шт.
274-103-0539-0009	DN 1200		шт.
274-103-0539-0010	DN 1400		шт.
274-103-0539-0011	DN 1600		шт.
274-103-0539-0012	DN 1800		шт.
274-103-0539-0013	DN 2000		шт.
274-103-0539-0014	DN 2200		шт.
274-103-0539-0015	DN 2400		шт.
274-103-0539-0016	DN 2600		шт.
274-103-0539-0017	DN 2800		шт.
274-103-0539-0018	DN 3000		шт.
274-103-0540	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=1,5 м, PN 16, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0540-0001	DN 300		шт.
274-103-0540-0002	DN 400		шт.
274-103-0540-0003	DN 500		шт.
274-103-0540-0004	DN 600		шт.
274-103-0540-0005	DN 700		шт.
274-103-0540-0006	DN 800		шт.
274-103-0540-0007	DN 900		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0540-0008	DN 1000		шт.
274-103-0540-0009	DN 1200		шт.
274-103-0540-0010	DN 1400		шт.
274-103-0540-0011	DN 1600		шт.
274-103-0540-0012	DN 1800		шт.
274-103-0540-0013	DN 2000		шт.
274-103-0540-0014	DN 2200		шт.
274-103-0540-0015	DN 2400		шт.
274-103-0540-0016	DN 2600		шт.
274-103-0540-0017	DN 2800		шт.
274-103-0540-0018	DN 3000		шт.
274-103-0541	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=1,5 м, PN 25, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0541-0001	DN 300		шт.
274-103-0541-0002	DN 400		шт.
274-103-0541-0003	DN 500		шт.
274-103-0541-0004	DN 600		шт.
274-103-0541-0005	DN 700		шт.
274-103-0541-0006	DN 800		шт.
274-103-0541-0007	DN 900		шт.
274-103-0541-0008	DN 1000		шт.
274-103-0541-0009	DN 1200		шт.
274-103-0541-0010	DN 1400		шт.
274-103-0541-0011	DN 1600		шт.
274-103-0541-0012	DN 1800		шт.
274-103-0541-0013	DN 2000		шт.
274-103-0541-0014	DN 2200		шт.
274-103-0541-0015	DN 2400		шт.
274-103-0541-0016	DN 2600		шт.
274-103-0541-0017	DN 2800		шт.
274-103-0541-0018	DN 3000		шт.
274-103-0542	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=1,5 м, PN 32, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0542-0001	DN 300		шт.
274-103-0542-0002	DN 400		шт.
274-103-0542-0003	DN 500		шт.
274-103-0542-0004	DN 600		шт.
274-103-0542-0005	DN 700		шт.
274-103-0542-0006	DN 800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0542-0007	DN 900		шт.
274-103-0542-0008	DN 1000		шт.
274-103-0542-0009	DN 1200		шт.
274-103-0542-0010	DN 1400		шт.
274-103-0542-0011	DN 1600		шт.
274-103-0542-0012	DN 1800		шт.
274-103-0542-0013	DN 2000		шт.
274-103-0542-0014	DN 2200		шт.
274-103-0542-0015	DN 2400		шт.
274-103-0542-0016	DN 2600		шт.
274-103-0542-0017	DN 2800		шт.
274-103-0542-0018	DN 3000		шт.
274-103-0543	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=2,0 м, PN 1, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0543-0001	DN 300		шт.
274-103-0543-0002	DN 400		шт.
274-103-0543-0003	DN 500		шт.
274-103-0543-0004	DN 600		шт.
274-103-0543-0005	DN 700		шт.
274-103-0543-0006	DN 800		шт.
274-103-0543-0007	DN 900		шт.
274-103-0543-0008	DN 1000		шт.
274-103-0543-0009	DN 1200		шт.
274-103-0543-0010	DN 1400		шт.
274-103-0543-0011	DN 1600		шт.
274-103-0543-0012	DN 1800		шт.
274-103-0543-0013	DN 2000		шт.
274-103-0543-0014	DN 2200		шт.
274-103-0543-0015	DN 2400		шт.
274-103-0543-0016	DN 2600		шт.
274-103-0543-0017	DN 2800		шт.
274-103-0543-0018	DN 3000		шт.
274-103-0544	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=2,0 м, PN 6, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0544-0001	DN 300		шт.
274-103-0544-0002	DN 400		шт.
274-103-0544-0003	DN 500		шт.
274-103-0544-0004	DN 600		шт.
274-103-0544-0005	DN 700		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0544-0006	DN 800		шт.
274-103-0544-0007	DN 900		шт.
274-103-0544-0008	DN 1000		шт.
274-103-0544-0009	DN 1200		шт.
274-103-0544-0010	DN 1400		шт.
274-103-0544-0011	DN 1600		шт.
274-103-0544-0012	DN 1800		шт.
274-103-0544-0013	DN 2000		шт.
274-103-0544-0014	DN 2200		шт.
274-103-0544-0015	DN 2400		шт.
274-103-0544-0016	DN 2600		шт.
274-103-0544-0017	DN 2800		шт.
274-103-0544-0018	DN 3000		шт.
274-103-0545	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=2,0 м, PN 10, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0545-0001	DN 300		шт.
274-103-0545-0002	DN 400		шт.
274-103-0545-0003	DN 500		шт.
274-103-0545-0004	DN 600		шт.
274-103-0545-0005	DN 700		шт.
274-103-0545-0006	DN 800		шт.
274-103-0545-0007	DN 900		шт.
274-103-0545-0008	DN 1000		шт.
274-103-0545-0009	DN 1200		шт.
274-103-0545-0010	DN 1400		шт.
274-103-0545-0011	DN 1600		шт.
274-103-0545-0012	DN 1800		шт.
274-103-0545-0013	DN 2000		шт.
274-103-0545-0014	DN 2200		шт.
274-103-0545-0015	DN 2400		шт.
274-103-0545-0016	DN 2600		шт.
274-103-0545-0017	DN 2800		шт.
274-103-0545-0018	DN 3000		шт.
274-103-0546	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=2,0 м, PN 16, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0546-0001	DN 300		шт.
274-103-0546-0002	DN 400		шт.
274-103-0546-0003	DN 500		шт.
274-103-0546-0004	DN 600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0546-0005	DN 700		шт.
274-103-0546-0006	DN 800		шт.
274-103-0546-0007	DN 900		шт.
274-103-0546-0008	DN 1000		шт.
274-103-0546-0009	DN 1200		шт.
274-103-0546-0010	DN 1400		шт.
274-103-0546-0011	DN 1600		шт.
274-103-0546-0012	DN 1800		шт.
274-103-0546-0013	DN 2000		шт.
274-103-0546-0014	DN 2200		шт.
274-103-0546-0015	DN 2400		шт.
274-103-0546-0016	DN 2600		шт.
274-103-0546-0017	DN 2800		шт.
274-103-0546-0018	DN 3000		шт.
274-103-0547	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=2,0 м, PN 25, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0547-0001	DN 300		шт.
274-103-0547-0002	DN 400		шт.
274-103-0547-0003	DN 500		шт.
274-103-0547-0004	DN 600		шт.
274-103-0547-0005	DN 700		шт.
274-103-0547-0006	DN 800		шт.
274-103-0547-0007	DN 900		шт.
274-103-0547-0008	DN 1000		шт.
274-103-0547-0009	DN 1200		шт.
274-103-0547-0010	DN 1400		шт.
274-103-0547-0011	DN 1600		шт.
274-103-0547-0012	DN 1800		шт.
274-103-0547-0013	DN 2000		шт.
274-103-0547-0014	DN 2200		шт.
274-103-0547-0015	DN 2400		шт.
274-103-0547-0016	DN 2600		шт.
274-103-0547-0017	DN 2800		шт.
274-103-0547-0018	DN 3000		шт.
274-103-0548	Патрубок пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол, с усиленным внутренним слоем GREY, L=2,0 м, PN 32, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0548-0001	DN 300		шт.
274-103-0548-0002	DN 400		шт.
274-103-0548-0003	DN 500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0548-0004	DN 600		шт.
274-103-0548-0005	DN 700		шт.
274-103-0548-0006	DN 800		шт.
274-103-0548-0007	DN 900		шт.
274-103-0548-0008	DN 1000		шт.
274-103-0548-0009	DN 1200		шт.
274-103-0548-0010	DN 1400		шт.
274-103-0548-0011	DN 1600		шт.
274-103-0548-0012	DN 1800		шт.
274-103-0548-0013	DN 2000		шт.
274-103-0548-0014	DN 2200		шт.
274-103-0548-0015	DN 2400		шт.
274-103-0548-0016	DN 2600		шт.
274-103-0548-0017	DN 2800		шт.
274-103-0548-0018	DN 3000		шт.
274-103-0600	Переход		
274-103-0601	Переход пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол PN 1, SN 10000, СТ РК 1129-2002		
274-103-0601-0001	DN 400x300		шт.
274-103-0601-0002	DN 500x400		шт.
274-103-0601-0003	DN 600x500		шт.
274-103-0601-0004	DN 700x600		шт.
274-103-0601-0005	DN 800x700		шт.
274-103-0601-0006	DN 900x800		шт.
274-103-0601-0007	DN 1000x900		шт.
274-103-0601-0008	DN 1200x1000		шт.
274-103-0601-0009	DN 1400x1200		шт.
274-103-0601-0010	DN 1600x1400		шт.
274-103-0601-0011	DN 1800x1600		шт.
274-103-0601-0012	DN 2000x1800		шт.
274-103-0601-0013	DN 2200x2000		шт.
274-103-0601-0014	DN 2400x2200		шт.
274-103-0601-0015	DN 2600x2400		шт.
274-103-0601-0016	DN 2800x2600		шт.
274-103-0601-0017	DN 3000x2800		шт.
274-103-0602	Переход пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол PN 6, SN 10000, СТ РК 1129-2002		
274-103-0602-0001	DN 400x300		шт.
274-103-0602-0002	DN 500x400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0602-0003	DN 600x500		шт.
274-103-0602-0004	DN 700x600		шт.
274-103-0602-0005	DN 800x700		шт.
274-103-0602-0006	DN 900x800		шт.
274-103-0602-0007	DN 1000x900		шт.
274-103-0602-0008	DN 1200x1000		шт.
274-103-0602-0009	DN 1400x1200		шт.
274-103-0602-0010	DN 1600x1400		шт.
274-103-0602-0011	DN 1800x1600		шт.
274-103-0602-0012	DN 2000x1800		шт.
274-103-0602-0013	DN 2200x2000		шт.
274-103-0602-0014	DN 2400x2200		шт.
274-103-0602-0015	DN 2600x2400		шт.
274-103-0602-0016	DN 2800x2600		шт.
274-103-0602-0017	DN 3000x2800		шт.
274-103-0603	Переход пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол PN 10, SN 10000, СТ РК 1129-2002		
274-103-0603-0001	DN 400x300		шт.
274-103-0603-0002	DN 500x400		шт.
274-103-0603-0003	DN 600x500		шт.
274-103-0603-0004	DN 700x600		шт.
274-103-0603-0005	DN 800x700		шт.
274-103-0603-0006	DN 900x800		шт.
274-103-0603-0007	DN 1000x900		шт.
274-103-0603-0008	DN 1200x1000		шт.
274-103-0603-0009	DN 1400x1200		шт.
274-103-0603-0010	DN 1600x1400		шт.
274-103-0603-0011	DN 1800x1600		шт.
274-103-0603-0012	DN 2000x1800		шт.
274-103-0603-0013	DN 2200x2000		шт.
274-103-0603-0014	DN 2400x2200		шт.
274-103-0603-0015	DN 2600x2400		шт.
274-103-0603-0016	DN 2800x2600		шт.
274-103-0603-0017	DN 3000x2800		шт.
274-103-0604	Переход пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол PN 16, SN 10000, СТ РК 1129-2002		
274-103-0604-0001	DN 400x300		шт.
274-103-0604-0002	DN 500x400		шт.
274-103-0604-0003	DN 600x500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0604-0004	DN 700x600		шт.
274-103-0604-0005	DN 800x700		шт.
274-103-0604-0006	DN 900x800		шт.
274-103-0604-0007	DN 1000x900		шт.
274-103-0604-0008	DN 1200x1000		шт.
274-103-0604-0009	DN 1400x1200		шт.
274-103-0604-0010	DN 1600x1400		шт.
274-103-0604-0011	DN 1800x1600		шт.
274-103-0604-0012	DN 2000x1800		шт.
274-103-0604-0013	DN 2200x2000		шт.
274-103-0604-0014	DN 2400x2200		шт.
274-103-0604-0015	DN 2600x2400		шт.
274-103-0604-0016	DN 2800x2600		шт.
274-103-0604-0017	DN 3000x2800		шт.
274-103-0605	Переход пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол PN 25, SN 10000, СТ РК 1129-2002		
274-103-0605-0001	DN 400x300		шт.
274-103-0605-0002	DN 500x400		шт.
274-103-0605-0003	DN 600x500		шт.
274-103-0605-0004	DN 700x600		шт.
274-103-0605-0005	DN 800x700		шт.
274-103-0605-0006	DN 900x800		шт.
274-103-0605-0007	DN 1000x900		шт.
274-103-0605-0008	DN 1200x1000		шт.
274-103-0605-0009	DN 1400x1200		шт.
274-103-0605-0010	DN 1600x1400		шт.
274-103-0605-0011	DN 1800x1600		шт.
274-103-0605-0012	DN 2000x1800		шт.
274-103-0605-0013	DN 2200x2000		шт.
274-103-0605-0014	DN 2400x2200		шт.
274-103-0606	Переход пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол PN 32, SN 10000, СТ РК 1129-2002		
274-103-0606-0001	DN 400x300		шт.
274-103-0606-0002	DN 500x400		шт.
274-103-0606-0003	DN 600x500		шт.
274-103-0606-0004	DN 700x600		шт.
274-103-0606-0005	DN 800x700		шт.
274-103-0606-0006	DN 900x800		шт.
274-103-0606-0007	DN 1000x900		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0606-0008	DN 1200x1000		шт.
274-103-0606-0009	DN 1400x1200		шт.
274-103-0606-0010	DN 1600x1400		шт.
274-103-0606-0011	DN 1800x1600		шт.
274-103-0607	Переход пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол с одной муфтой, с усиленным внутренним слоем GREY, PN 1, SN 10000, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0607-0001	DN 400x300		шт.
274-103-0607-0002	DN 500x400		шт.
274-103-0607-0003	DN 600x500		шт.
274-103-0607-0004	DN 700x600		шт.
274-103-0607-0005	DN 800x700		шт.
274-103-0607-0006	DN 900x800		шт.
274-103-0607-0007	DN 1000x900		шт.
274-103-0607-0008	DN 1200x1000		шт.
274-103-0607-0009	DN 1400x1200		шт.
274-103-0607-0010	DN 1600x1400		шт.
274-103-0607-0011	DN 1800x1600		шт.
274-103-0607-0012	DN 2000x1800		шт.
274-103-0607-0013	DN 2200x2000		шт.
274-103-0607-0014	DN 2400x2200		шт.
274-103-0607-0015	DN 2600x2400		шт.
274-103-0607-0016	DN 2800x2600		шт.
274-103-0607-0017	DN 3000x2800		шт.
274-103-0608	Переход пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол с одной муфтой, с усиленным внутренним слоем GREY, PN 6, SN 10000, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0608-0001	DN 400x300		шт.
274-103-0608-0002	DN 500x400		шт.
274-103-0608-0003	DN 600x500		шт.
274-103-0608-0004	DN 700x600		шт.
274-103-0608-0005	DN 800x700		шт.
274-103-0608-0006	DN 900x800		шт.
274-103-0608-0007	DN 1000x900		шт.
274-103-0608-0008	DN 1200x1000		шт.
274-103-0608-0009	DN 1400x1200		шт.
274-103-0608-0010	DN 1600x1400		шт.
274-103-0608-0011	DN 1800x1600		шт.
274-103-0608-0012	DN 2000x1800		шт.
274-103-0608-0013	DN 2200x2000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0608-0014	DN 2400x2200		шт.
274-103-0608-0015	DN 2600x2400		шт.
274-103-0608-0016	DN 2800x2600		шт.
274-103-0608-0017	DN 3000x2800		шт.
274-103-0609	Переход пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол с одной муфтой, с усиленным внутренним слоем GREY, PN 10, SN 10000, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0609-0001	DN 400x300		шт.
274-103-0609-0002	DN 500x400		шт.
274-103-0609-0003	DN 600x500		шт.
274-103-0609-0004	DN 700x600		шт.
274-103-0609-0005	DN 800x700		шт.
274-103-0609-0006	DN 900x800		шт.
274-103-0609-0007	DN 1000x900		шт.
274-103-0609-0008	DN 1200x1000		шт.
274-103-0609-0009	DN 1400x1200		шт.
274-103-0609-0010	DN 1600x1400		шт.
274-103-0609-0011	DN 1800x1600		шт.
274-103-0609-0012	DN 2000x1800		шт.
274-103-0609-0013	DN 2200x2000		шт.
274-103-0609-0014	DN 2400x2200		шт.
274-103-0609-0015	DN 2600x2400		шт.
274-103-0609-0016	DN 2800x2600		шт.
274-103-0609-0017	DN 3000x2800		шт.
274-103-0610	Переход пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол с одной муфтой, с усиленным внутренним слоем GREY, PN 16, SN 10000, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0610-0001	DN 400x300		шт.
274-103-0610-0002	DN 500x400		шт.
274-103-0610-0003	DN 600x500		шт.
274-103-0610-0004	DN 700x600		шт.
274-103-0610-0005	DN 800x700		шт.
274-103-0610-0006	DN 900x800		шт.
274-103-0610-0007	DN 1000x900		шт.
274-103-0610-0008	DN 1200x1000		шт.
274-103-0610-0009	DN 1400x1200		шт.
274-103-0610-0010	DN 1600x1400		шт.
274-103-0610-0011	DN 1800x1600		шт.
274-103-0610-0012	DN 2000x1800		шт.
274-103-0610-0013	DN 2200x2000		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-103-0610-0014	DN 2400x2200		шт.
274-103-0610-0015	DN 2600x2400		шт.
274-103-0610-0016	DN 2800x2600		шт.
274-103-0610-0017	DN 3000x2800		шт.
274-103-0611	Переход пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол с одной муфтой, с усиленным внутренним слоем GREY, PN 25, SN 10000, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0611-0001	DN 400x300		шт.
274-103-0611-0002	DN 500x400		шт.
274-103-0611-0003	DN 600x500		шт.
274-103-0611-0004	DN 700x600		шт.
274-103-0611-0005	DN 800x700		шт.
274-103-0611-0006	DN 900x800		шт.
274-103-0611-0007	DN 1000x900		шт.
274-103-0611-0008	DN 1200x1000		шт.
274-103-0611-0009	DN 1400x1200		шт.
274-103-0611-0010	DN 1600x1400		шт.
274-103-0611-0011	DN 1800x1600		шт.
274-103-0611-0012	DN 2000x1800		шт.
274-103-0611-0013	DN 2200x2000		шт.
274-103-0611-0014	DN 2400x2200		шт.
274-103-0612	Переход пластиковый армированный стекловолокном GRP на основе полимерных смол с одной муфтой, с усиленным внутренним слоем GREY, PN 32, SN 10000, СТ РК EN 1796-2018		
274-103-0612-0001	DN 400x300		шт.
274-103-0612-0002	DN 500x400		шт.
274-103-0612-0003	DN 600x500		шт.
274-103-0612-0004	DN 700x600		шт.
274-103-0612-0005	DN 800x700		шт.
274-103-0612-0006	DN 900x800		шт.
274-103-0612-0007	DN 1000x900		шт.
274-103-0612-0008	DN 1200x1000		шт.
274-103-0612-0009	DN 1400x1200		шт.
274-103-0612-0010	DN 1600x1400		шт.
274-103-0612-0011	DN 1800x1600		шт.

Группа 274-104. Трубы и фитинги с покрытием

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-104-0100	Тройниковое ответвление		
274-104-0101	Тройниковое ответвление стандартное с накладкой		шт.
274-104-0101-0001	3,5х42 Ст 76х4-45х3,5-2/1-ППУ-ПЭ L=1300мм, l=760мм		шт.
274-104-0101-0002	4х55 Ст 133х5,0-45х3,5-1-ППУ-ПЭ L=1300мм, l=1225мм		шт.
274-104-0101-0003	3,5х42 Ст 76х4-45х3,5-2/1-ППУ-ПЭ L=1300мм, l=1135мм		шт.
274-104-0102	Тройниковое ответвление с накладкой нестандартное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020		т
274-104-0200	Отвод		
274-104-0201	Отвод Ст133х4-90-1-ППУ-ПЭ		шт.
274-104-0201-0001	L1=1000мм, L2=1400мм		шт.
274-104-0201-0002	L1=1000мм, L2=1375мм		шт.
274-104-0201-0003	L1=1000мм, L2=1250мм		шт.
274-104-0201-0004	L1=1000мм, L2=1200мм		шт.
274-104-0201-0005	L1=1000мм, L2=1135мм		шт.
274-104-0202	Отвод нестандартный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020		т
274-104-0203	Отвод нестандартный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020		т
274-104-0300	Переход		
274-104-0301	Переход Ст 133х4,0-76х3,5-1/2-ППУ-ПЭ		шт.
274-104-0301-0001	L=1500		шт.
274-104-0302	Переход нестандартный изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020		т
274-104-0400	Концевой элемент		
274-104-0401	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и МЗИ		шт.
274-104-0401-0001	Ст 76х3,5-2-ППУ-ПЭ-КВ-МЗИ 200, L=2200		шт.
274-104-0401-0002	Ст 133х4,0-1-ППУ-ПЭ-КВ-МЗИ 200 L=2200		шт.
274-104-0402	Концевой элемент трубопровода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 с МЗИ и кабелем вывода		т
274-104-0403	Концевой элемент трубопровода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 с МЗИ и кабелем вывода		т
274-104-0500	Соединение		
274-104-0501	Соединение неразъемное электроизолирующее муфтовое подземное		шт.
274-104-0501-0001	57-16-500-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0002	76-16-800-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0003	89-16-800-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0004	108-16-800-5-1-1-5-ХЛ1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-104-0501-0005	159-16-800-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0006	219-16-800-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0007	273-16-800-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0008	325-16-800-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0009	377-16-1200-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0010	426-16-1200-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0011	530-16-1200-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0012	630-16-1200-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0013	720-16-1200-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0014	57-64-500-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0015	76-64-800-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0016	89-64-800-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0017	108-64-800-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0018	159-64-800-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0019	219-64-800-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0020	273-64-800-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0021	325-64-1000-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0022	377-64-1200-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0023	426-64-1200-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0024	530-64-1200-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0025	630-64-1200-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0026	720-64-1200-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0027	57-100-500-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0028	76-100-800-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0029	89-100-800-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0030	108-100-800-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0031	159-100-800-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0032	219-100-800-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0033	273-100-800-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0034	325-100-1000-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0035	377-100-1200-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0036	426-100-1200-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0037	530-100-1200-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0038	630-100-1200-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0039	720-100-1200-5-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0040	57-16-500-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0041	76-16-800-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0042	89-16-800-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0043	108-16-800-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0044	159-16-800-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-104-0501-0045	219-16-800-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0046	273-16-800-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0047	325-16-800-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0048	377-16-1200-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0049	426-16-1200-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0050	530-16-1200-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0051	630-16-1200-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0052	720-16-1200-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0053	57-64-500-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0054	76-64-800-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0055	89-64-800-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0056	108-64-800-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0057	159-64-800-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0058	219-64-800-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0059	273-64-800-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0060	325-64-1000-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0061	377-64-1200-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0062	426-64-1200-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0063	530-64-1200-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0064	630-64-1200-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0065	720-64-1200-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0066	57-100-500-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0067	76-100-800-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0068	89-100-800-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0069	108-100-800-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0070	159-100-800-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0071	219-100-800-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0072	273-100-800-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0073	325-100-1000-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0074	377-100-1200-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0075	426-100-1200-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0076	530-100-1200-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0077	630-100-1200-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0501-0078	720-100-1200-5-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502	Соединение неразъемное электроизолирующее муфтовое надземное		шт.
274-104-0502-0001	57-16-500-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0002	76-16-800-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0003	89-16-800-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0004	108-16-800-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0005	159-16-800-1-1-1-5-ХЛ1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-104-0502-0006	219-16-800-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0007	273-16-800-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0008	325-16-800-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0009	377-16-1200-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0010	426-16-1200-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0011	530-16-1200-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0012	630-16-1200-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0013	720-16-1200-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0014	57-64-500-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0015	76-64-800-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0016	89-64-800-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0017	108-64-800-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0018	159-64-800-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0019	219-64-800-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0020	273-64-800-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0021	325-64-1000-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0022	377-64-1200-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0023	426-64-1200-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0024	530-64-1200-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0025	630-64-1200-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0026	720-64-1200-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0027	57-100-500-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0028	76-100-800-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0029	89-100-800-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0030	108-100-800-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0031	159-100-800-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0032	219-100-800-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0033	273-100-800-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0034	325-100-1000-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0035	377-100-1200-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0036	426-100-1200-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0037	530-100-1200-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0038	630-100-1200-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0039	720-100-1200-1-1-1-5-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0040	57-16-500-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0041	76-16-800-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0042	89-16-800-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0043	108-16-800-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0044	159-16-800-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0045	219-16-800-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-104-0502-0046	273-16-800-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0047	325-16-800-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0048	377-16-1200-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0049	426-16-1200-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0050	530-16-1200-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0051	630-16-1200-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0052	720-16-1200-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0053	57-64-500-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0054	76-64-800-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0055	89-64-800-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0056	108-64-800-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0057	159-64-800-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0058	219-64-800-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0059	273-64-800-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0060	325-64-1000-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0061	377-64-1200-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0062	426-64-1200-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0063	530-64-1200-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0064	630-64-1200-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0065	720-64-1200-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0066	57-100-500-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0067	76-100-800-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0068	89-100-800-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0069	108-100-800-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0070	159-100-800-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0071	219-100-800-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0072	273-100-800-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0073	325-100-1000-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0074	377-100-1200-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0075	426-100-1200-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0076	530-100-1200-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0077	630-100-1200-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0502-0078	720-100-1200-1-1-1-5-КИ-ХЛ1		шт.
274-104-0700	Тройник		
274-104-0701	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020		т
274-104-0701-0001	размерами 32х25 мм		шт.
274-104-0701-0002	размерами 38х25 мм		шт.
274-104-0701-0003	размерами 45х25 мм		шт.
274-104-0701-0004	размерами 57х32 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-104-0701-0005	размерами 76х32 мм		шт.
274-104-0701-0006	размерами 89х32 мм		шт.
274-104-0701-0007	размерами 108х32 мм		шт.
274-104-0701-0008	размерами 133х32 мм		шт.
274-104-0701-0009	размерами 159х32 мм		шт.
274-104-0701-0010	размерами 219х32 мм		шт.
274-104-0701-0011	размерами 273х32 мм		шт.
274-104-0701-0012	размерами 325х32 мм		шт.
274-104-0701-0013	размерами 426х32 мм		шт.
274-104-0701-0014	размерами 530х57 мм		шт.
274-104-0701-0015	размерами 630х57 мм		шт.
274-104-0701-0016	размерами 720х57 мм		шт.
274-104-0701-0017	размерами 820х57 мм		шт.
274-104-0701-0018	размерами 920х57 мм		шт.
274-104-0701-0019	размерами 1020х57 мм		шт.
274-104-0702	Тройник параллельный с накладкой изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020		т
274-104-0703	Тройник параллельный нестандартный с накладкой изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020		т
274-104-0800	Элемент трубопровода		
274-104-0801	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020		т
274-104-0801-0001	диаметром 32 мм		шт.
274-104-0801-0002	диаметром 38 мм		шт.
274-104-0801-0003	диаметром 45 мм		шт.
274-104-0801-0004	диаметром 57 мм		шт.
274-104-0801-0005	диаметром 76 мм		шт.
274-104-0801-0006	диаметром 89 мм		шт.
274-104-0801-0007	диаметром 108 мм		шт.
274-104-0801-0008	диаметром 133 мм		шт.
274-104-0801-0009	диаметром 159 мм		шт.
274-104-0801-0010	диаметром 219 мм		шт.
274-104-0801-0011	диаметром 273 мм		шт.
274-104-0801-0012	диаметром 325 мм		шт.
274-104-0801-0013	диаметром 426 мм		шт.
274-104-0801-0014	диаметром 530 мм		шт.
274-104-0801-0015	диаметром 630 мм		шт.
274-104-0801-0016	диаметром 720 мм		шт.
274-104-0801-0017	диаметром 820 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-104-0801-0018	диаметром 920 мм		шт.
274-104-0801-0019	диаметром 1020 мм		шт.
274-104-0900	Доборный элемент		
274-104-0901	Доборный элемент изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип ППУ-ПЭ		т
274-104-1000	Z-образный элемент		
274-104-1001	Z-образный элемент нестандартный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ изоляции ГОСТ 30732-2020		т

Группа 274-105. Трубы и фитинги чугунные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-105-0100	Фитинги		
274-105-0101	Патрубок фланцевый ВЧШГ		т
274-105-0101-0001	диаметром 100 мм		шт.
274-105-0101-0002	диаметром 150 мм		шт.
274-105-0101-0003	диаметром 200 мм		шт.
274-105-0101-0004	диаметром 250 мм		шт.
274-105-0101-0005	диаметром 300 мм		шт.
274-105-0101-0006	диаметром 400 мм		шт.
274-105-0101-0007	диаметром 500 мм		шт.
274-105-0101-0008	диаметром 600 мм		шт.
274-105-0101-0009	диаметром 700 мм		шт.
274-105-0101-0010	диаметром 800 мм		шт.
274-105-0101-0011	диаметром 900 мм		шт.
274-105-0101-0012	диаметром 1000 мм		шт.
274-105-0101-0013	диаметром 1200 мм		шт.
274-105-0101-0014	диаметром 1400 мм		шт.
274-105-0101-0015	диаметром 1500 мм		шт.
274-105-0101-0016	диаметром 1600 мм		шт.
274-105-0101-0017	диаметром 1800 мм		шт.
274-105-0101-0018	диаметром 2000 мм		шт.
274-105-0102	Гнездо фланцевое ВЧШГ		т
274-105-0102-0001	диаметром 100 мм		шт.
274-105-0102-0002	диаметром 150 мм		шт.
274-105-0102-0003	диаметром 200 мм		шт.
274-105-0102-0004	диаметром 250 мм		шт.
274-105-0102-0005	диаметром 300 мм		шт.
274-105-0102-0006	диаметром 400 мм		шт.
274-105-0102-0007	диаметром 500 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-105-0102-0008	диаметром 600 мм		шт.
274-105-0102-0009	диаметром 700 мм		шт.
274-105-0102-0010	диаметром 800 мм		шт.
274-105-0102-0011	диаметром 900 мм		шт.
274-105-0102-0012	диаметром 1000 мм		шт.
274-105-0102-0013	диаметром 1200 мм		шт.
274-105-0102-0014	диаметром 1400 мм		шт.
274-105-0102-0015	диаметром 1500 мм		шт.
274-105-0102-0016	диаметром 1600 мм		шт.
274-105-0102-0017	диаметром 1800 мм		шт.
274-105-0102-0018	диаметром 2000 мм		шт.
274-105-0103	Колено с двойным раструбом 11,25° ВЧШГ		т
274-105-0103-0001	диаметром 100 мм		шт.
274-105-0103-0002	диаметром 150 мм		шт.
274-105-0103-0003	диаметром 200 мм		шт.
274-105-0103-0004	диаметром 250 мм		шт.
274-105-0103-0005	диаметром 300 мм		шт.
274-105-0103-0006	диаметром 400 мм		шт.
274-105-0103-0007	диаметром 500 мм		шт.
274-105-0103-0008	диаметром 600 мм		шт.
274-105-0103-0009	диаметром 700 мм		шт.
274-105-0103-0010	диаметром 800 мм		шт.
274-105-0103-0011	диаметром 900 мм		шт.
274-105-0103-0012	диаметром 1000 мм		шт.
274-105-0103-0013	диаметром 1200 мм		шт.
274-105-0103-0014	диаметром 1400 мм		шт.
274-105-0103-0015	диаметром 1500 мм		шт.
274-105-0103-0016	диаметром 1600 мм		шт.
274-105-0103-0017	диаметром 1800 мм		шт.
274-105-0103-0018	диаметром 2000 мм		шт.
274-105-0104	Колено с двойным раструбом 22,5° ВЧШГ		т
274-105-0104-0001	диаметром 100 мм		шт.
274-105-0104-0002	диаметром 150 мм		шт.
274-105-0104-0003	диаметром 200 мм		шт.
274-105-0104-0004	диаметром 250 мм		шт.
274-105-0104-0005	диаметром 300 мм		шт.
274-105-0104-0006	диаметром 400 мм		шт.
274-105-0104-0007	диаметром 500 мм		шт.
274-105-0104-0008	диаметром 600 мм		шт.
274-105-0104-0009	диаметром 700 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-105-0104-0010	диаметром 800 мм		шт.
274-105-0104-0011	диаметром 900 мм		шт.
274-105-0104-0012	диаметром 1000 мм		шт.
274-105-0104-0013	диаметром 1200 мм		шт.
274-105-0104-0014	диаметром 1400 мм		шт.
274-105-0104-0015	диаметром 1500 мм		шт.
274-105-0104-0016	диаметром 1600 мм		шт.
274-105-0104-0017	диаметром 1800 мм		шт.
274-105-0104-0018	диаметром 2000 мм		шт.
274-105-0105	Колено с двойным раструбом 45° ВЧШГ		т
274-105-0105-0001	диаметром 100 мм		шт.
274-105-0105-0002	диаметром 150 мм		шт.
274-105-0105-0003	диаметром 200 мм		шт.
274-105-0105-0004	диаметром 250 мм		шт.
274-105-0105-0005	диаметром 300 мм		шт.
274-105-0105-0006	диаметром 400 мм		шт.
274-105-0105-0007	диаметром 500 мм		шт.
274-105-0105-0008	диаметром 600 мм		шт.
274-105-0105-0009	диаметром 700 мм		шт.
274-105-0105-0010	диаметром 800 мм		шт.
274-105-0105-0011	диаметром 900 мм		шт.
274-105-0105-0012	диаметром 1000 мм		шт.
274-105-0105-0013	диаметром 1200 мм		шт.
274-105-0105-0014	диаметром 1400 мм		шт.
274-105-0105-0015	диаметром 1500 мм		шт.
274-105-0105-0016	диаметром 1600 мм		шт.
274-105-0105-0017	диаметром 1800 мм		шт.
274-105-0105-0018	диаметром 2000 мм		шт.
274-105-0106	Колено с двойным раструбом 90° ВЧШГ		т
274-105-0106-0001	диаметром 100 мм		шт.
274-105-0106-0002	диаметром 150 мм		шт.
274-105-0106-0003	диаметром 200 мм		шт.
274-105-0106-0004	диаметром 250 мм		шт.
274-105-0106-0005	диаметром 300 мм		шт.
274-105-0106-0006	диаметром 400 мм		шт.
274-105-0106-0007	диаметром 500 мм		шт.
274-105-0106-0008	диаметром 600 мм		шт.
274-105-0106-0009	диаметром 700 мм		шт.
274-105-0106-0010	диаметром 800 мм		шт.
274-105-0106-0011	диаметром 900 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-105-0106-0012	диаметром 1000 мм		шт.
274-105-0106-0013	диаметром 1200 мм		шт.
274-105-0106-0014	диаметром 1400 мм		шт.
274-105-0106-0015	диаметром 1500 мм		шт.
274-105-0106-0016	диаметром 1600 мм		шт.
274-105-0106-0017	диаметром 1800 мм		шт.
274-105-0106-0018	диаметром 2000 мм		шт.
274-105-0107	Тройник с раструбами ВЧШГ		т
274-105-0107-0001	диаметром 100 мм		шт.
274-105-0107-0002	диаметром 150 мм		шт.
274-105-0107-0003	диаметром 200 мм		шт.
274-105-0107-0004	диаметром 250 мм		шт.
274-105-0107-0005	диаметром 300 мм		шт.
274-105-0107-0006	диаметром 400 мм		шт.
274-105-0107-0007	диаметром 500 мм		шт.
274-105-0107-0008	диаметром 600 мм		шт.
274-105-0107-0009	диаметром 700 мм		шт.
274-105-0107-0010	диаметром 800 мм		шт.
274-105-0107-0011	диаметром 900 мм		шт.
274-105-0107-0012	диаметром 1000 мм		шт.
274-105-0107-0013	диаметром 1200 мм		шт.
274-105-0107-0014	диаметром 1400 мм		шт.
274-105-0107-0015	диаметром 1500 мм		шт.
274-105-0107-0016	диаметром 1600 мм		шт.
274-105-0107-0017	диаметром 1800 мм		шт.
274-105-0107-0018	диаметром 2000 мм		шт.
274-105-0108	Тройник с двойным раструбом и фланцевой ветвью ВЧШГ		т
274-105-0108-0001	диаметром 100 мм		шт.
274-105-0108-0002	диаметром 150 мм		шт.
274-105-0108-0003	диаметром 200 мм		шт.
274-105-0108-0004	диаметром 250 мм		шт.
274-105-0108-0005	диаметром 300 мм		шт.
274-105-0108-0006	диаметром 400 мм		шт.
274-105-0108-0007	диаметром 500 мм		шт.
274-105-0108-0008	диаметром 600 мм		шт.
274-105-0108-0009	диаметром 700 мм		шт.
274-105-0108-0010	диаметром 800 мм		шт.
274-105-0108-0011	диаметром 900 мм		шт.
274-105-0108-0012	диаметром 1000 мм		шт.
274-105-0108-0013	диаметром 1200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-105-0108-0014	диаметром 1400 мм		шт.
274-105-0108-0015	диаметром 1500 мм		шт.
274-105-0108-0016	диаметром 1600 мм		шт.
274-105-0108-0017	диаметром 1800 мм		шт.
274-105-0108-0018	диаметром 2000 мм		шт.
274-105-0109	Тройник раструбный с фланцевым отводом PN16 ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2022		т
274-105-0109-0001	размерами 100х80 мм		шт.
274-105-0109-0002	размерами 100х100 мм		шт.
274-105-0109-0003	размерами 150х80 мм		шт.
274-105-0109-0004	размерами 150х100 мм		шт.
274-105-0109-0005	размерами 150х125 мм		шт.
274-105-0109-0006	размерами 150х150 мм		шт.
274-105-0109-0007	размерами 200х80 мм		шт.
274-105-0109-0008	размерами 200х100 мм		шт.
274-105-0109-0009	размерами 200х125 мм		шт.
274-105-0109-0010	размерами 200х150 мм		шт.
274-105-0109-0011	размерами 200х200 мм		шт.
274-105-0109-0012	размерами 250х80 мм		шт.
274-105-0109-0013	размерами 250х100 мм		шт.
274-105-0109-0014	размерами 250х125 мм		шт.
274-105-0109-0015	размерами 250х150 мм		шт.
274-105-0109-0016	размерами 250х200 мм		шт.
274-105-0109-0017	размерами 250х250 мм		шт.
274-105-0109-0018	размерами 300х80 мм		шт.
274-105-0109-0019	размерами 300х100 мм		шт.
274-105-0109-0020	размерами 300х125 мм		шт.
274-105-0109-0021	размерами 300х150 мм		шт.
274-105-0109-0022	размерами 300х200 мм		шт.
274-105-0109-0023	размерами 300х250 мм		шт.
274-105-0109-0024	размерами 300х300 мм		шт.
274-105-0109-0025	размерами 400х80 мм		шт.
274-105-0109-0026	размерами 400х100 мм		шт.
274-105-0109-0027	размерами 400х125 мм		шт.
274-105-0109-0028	размерами 400х150 мм		шт.
274-105-0109-0029	размерами 400х200 мм		шт.
274-105-0109-0030	размерами 400х250 мм		шт.
274-105-0109-0031	размерами 400х300 мм		шт.
274-105-0109-0032	размерами 400х350 мм		шт.
274-105-0109-0033	размерами 400х400 мм		шт.
274-105-0109-0034	размерами 500х80 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-105-0109-0035	размерами 500х100 мм		шт.
274-105-0109-0036	размерами 500х125 мм		шт.
274-105-0109-0037	размерами 500х150 мм		шт.
274-105-0109-0038	размерами 500х200 мм		шт.
274-105-0109-0039	размерами 500х250 мм		шт.
274-105-0109-0040	размерами 500х300 мм		шт.
274-105-0109-0041	размерами 500х350 мм		шт.
274-105-0109-0042	размерами 500х400 мм		шт.
274-105-0109-0043	размерами 500х450 мм		шт.
274-105-0109-0044	размерами 500х500 мм		шт.
274-105-0109-0045	размерами 600х80 мм		шт.
274-105-0109-0046	размерами 600х100 мм		шт.
274-105-0109-0047	размерами 600х125 мм		шт.
274-105-0109-0048	размерами 600х150 мм		шт.
274-105-0109-0049	размерами 600х200 мм		шт.
274-105-0109-0050	размерами 600х250 мм		шт.
274-105-0109-0051	размерами 600х300 мм		шт.
274-105-0109-0052	размерами 600х350 мм		шт.
274-105-0109-0053	размерами 600х400 мм		шт.
274-105-0109-0054	размерами 600х450 мм		шт.
274-105-0109-0055	размерами 600х500 мм		шт.
274-105-0109-0056	размерами 600х600 мм		шт.
274-105-0109-0057	размерами 700х80 мм		шт.
274-105-0109-0058	размерами 700х100 мм		шт.
274-105-0109-0059	размерами 700х125 мм		шт.
274-105-0109-0060	размерами 700х150 мм		шт.
274-105-0109-0061	размерами 700х200 мм		шт.
274-105-0109-0062	размерами 700х250 мм		шт.
274-105-0109-0063	размерами 700х300 мм		шт.
274-105-0109-0064	размерами 700х350 мм		шт.
274-105-0109-0065	размерами 700х400 мм		шт.
274-105-0109-0066	размерами 700х450 мм		шт.
274-105-0109-0067	размерами 700х500 мм		шт.
274-105-0109-0068	размерами 700х600 мм		шт.
274-105-0109-0069	размерами 700х700 мм		шт.
274-105-0109-0070	размерами 800х80 мм		шт.
274-105-0109-0071	размерами 800х100 мм		шт.
274-105-0109-0072	размерами 800х125 мм		шт.
274-105-0109-0073	размерами 800х150 мм		шт.
274-105-0109-0074	размерами 800х200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-105-0109-0075	размерами 800х250 мм		шт.
274-105-0109-0076	размерами 800х300 мм		шт.
274-105-0109-0077	размерами 800х350 мм		шт.
274-105-0109-0078	размерами 800х400 мм		шт.
274-105-0109-0079	размерами 800х450 мм		шт.
274-105-0109-0080	размерами 800х500 мм		шт.
274-105-0109-0081	размерами 800х600 мм		шт.
274-105-0109-0082	размерами 800х700 мм		шт.
274-105-0109-0083	размерами 800х800 мм		шт.
274-105-0109-0084	размерами 900х80 мм		шт.
274-105-0109-0085	размерами 900х100 мм		шт.
274-105-0109-0086	размерами 900х125 мм		шт.
274-105-0109-0087	размерами 900х150 мм		шт.
274-105-0109-0088	размерами 900х200 мм		шт.
274-105-0109-0089	размерами 900х250 мм		шт.
274-105-0109-0090	размерами 900х300 мм		шт.
274-105-0109-0091	размерами 900х350 мм		шт.
274-105-0109-0092	размерами 900х400 мм		шт.
274-105-0109-0093	размерами 900х450 мм		шт.
274-105-0109-0094	размерами 900х500 мм		шт.
274-105-0109-0095	размерами 900х600 мм		шт.
274-105-0109-0096	размерами 900х700 мм		шт.
274-105-0109-0097	размерами 900х800 мм		шт.
274-105-0109-0098	размерами 900х900 мм		шт.
274-105-0109-0099	размерами 1000х80 мм		шт.
274-105-0109-0100	размерами 1000х100 мм		шт.
274-105-0109-0101	размерами 1000х125 мм		шт.
274-105-0109-0102	размерами 1000х150 мм		шт.
274-105-0109-0103	размерами 1000х200 мм		шт.
274-105-0109-0104	размерами 1000х250 мм		шт.
274-105-0109-0105	размерами 1000х300 мм		шт.
274-105-0109-0106	размерами 1000х350 мм		шт.
274-105-0109-0107	размерами 1000х400 мм		шт.
274-105-0109-0108	размерами 1000х450 мм		шт.
274-105-0109-0109	размерами 1000х500 мм		шт.
274-105-0109-0110	размерами 1000х600 мм		шт.
274-105-0109-0111	размерами 1000х700 мм		шт.
274-105-0109-0112	размерами 1000х800 мм		шт.
274-105-0109-0113	размерами 1000х900 мм		шт.
274-105-0109-0114	размерами 1000х1000 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-105-0109-0115	размерами 1200х80 мм		шт.
274-105-0109-0116	размерами 1200х100 мм		шт.
274-105-0109-0117	размерами 1200х125 мм		шт.
274-105-0109-0118	размерами 1200х150 мм		шт.
274-105-0109-0119	размерами 1200х200 мм		шт.
274-105-0109-0120	размерами 1200х250 мм		шт.
274-105-0109-0121	размерами 1200х300 мм		шт.
274-105-0109-0122	размерами 1200х350 мм		шт.
274-105-0109-0123	размерами 1200х400 мм		шт.
274-105-0109-0124	размерами 1200х450 мм		шт.
274-105-0109-0125	размерами 1200х500 мм		шт.
274-105-0109-0126	размерами 1200х600 мм		шт.
274-105-0109-0127	размерами 1200х700 мм		шт.
274-105-0109-0128	размерами 1200х800 мм		шт.
274-105-0109-0129	размерами 1200х900 мм		шт.
274-105-0109-0130	размерами 1200х1000 мм		шт.
274-105-0109-0131	размерами 1200х1200 мм		шт.
274-105-0109-0132	размерами 1400х80 мм		шт.
274-105-0109-0133	размерами 1400х100 мм		шт.
274-105-0109-0134	размерами 1400х125 мм		шт.
274-105-0109-0135	размерами 1400х150 мм		шт.
274-105-0109-0136	размерами 1400х200 мм		шт.
274-105-0109-0137	размерами 1400х250 мм		шт.
274-105-0109-0138	размерами 1400х300 мм		шт.
274-105-0109-0139	размерами 1400х350 мм		шт.
274-105-0109-0140	размерами 1400х400 мм		шт.
274-105-0109-0141	размерами 1400х450 мм		шт.
274-105-0109-0142	размерами 1400х500 мм		шт.
274-105-0109-0143	размерами 1400х600 мм		шт.
274-105-0109-0144	размерами 1400х700 мм		шт.
274-105-0109-0145	размерами 1400х800 мм		шт.
274-105-0109-0146	размерами 1400х900 мм		шт.
274-105-0109-0147	размерами 1400х1000 мм		шт.
274-105-0109-0148	размерами 1400х1100 мм		шт.
274-105-0109-0149	размерами 1400х1200 мм		шт.
274-105-0109-0150	размерами 1400х1400 мм		шт.
274-105-0109-0151	размерами 1600х200 мм		шт.
274-105-0109-0152	размерами 1600х250 мм		шт.
274-105-0109-0153	размерами 1600х300 мм		шт.
274-105-0109-0154	размерами 1600х400 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-105-0109-0155	размерами 1600х500 мм		шт.
274-105-0109-0156	размерами 1600х600 мм		шт.
274-105-0109-0157	размерами 1600х800 мм		шт.
274-105-0109-0158	размерами 1600х1000 мм		шт.
274-105-0109-0159	размерами 1600х1200 мм		шт.
274-105-0109-0160	размерами 1600х1400 мм		шт.
274-105-0109-0161	размерами 1600х1600 мм		шт.
274-105-0109-0162	размерами 1800х200 мм		шт.
274-105-0109-0163	размерами 1800х250 мм		шт.
274-105-0109-0164	размерами 1800х300 мм		шт.
274-105-0109-0165	размерами 1800х400 мм		шт.
274-105-0109-0166	размерами 1800х500 мм		шт.
274-105-0109-0167	размерами 1800х600 мм		шт.
274-105-0109-0168	размерами 1800х800 мм		шт.
274-105-0109-0169	размерами 1800х1000 мм		шт.
274-105-0109-0170	размерами 1800х1200 мм		шт.
274-105-0109-0171	размерами 1800х1400 мм		шт.
274-105-0109-0172	размерами 1800х1600 мм		шт.
274-105-0109-0173	размерами 1800х1800 мм		шт.
274-105-0110	Тройник с раструбом и эксцентрическим фланцевым ответвлением Т-образное соединение PN16 ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2022		т
274-105-0110-0001	размерами 100х80 мм		шт.
274-105-0110-0002	размерами 150х80 мм		шт.
274-105-0110-0003	размерами 150х100 мм		шт.
274-105-0110-0004	размерами 200х80 мм		шт.
274-105-0110-0005	размерами 200х100 мм		шт.
274-105-0110-0006	размерами 200х150 мм		шт.
274-105-0110-0007	размерами 250х80 мм		шт.
274-105-0110-0008	размерами 250х100 мм		шт.
274-105-0110-0009	размерами 250х150 мм		шт.
274-105-0110-0010	размерами 250х200 мм		шт.
274-105-0110-0011	размерами 300х80 мм		шт.
274-105-0110-0012	размерами 300х100 мм		шт.
274-105-0110-0013	размерами 300х125 мм		шт.
274-105-0110-0014	размерами 300х150 мм		шт.
274-105-0110-0015	размерами 300х200 мм		шт.
274-105-0110-0016	размерами 300х250 мм		шт.
274-105-0110-0017	размерами 400х80 мм		шт.
274-105-0110-0018	размерами 400х100 мм		шт.
274-105-0110-0019	размерами 400х125 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-105-0110-0020	размерами 400х150 мм		шт.
274-105-0110-0021	размерами 400х200 мм		шт.
274-105-0110-0022	размерами 400х250 мм		шт.
274-105-0110-0023	размерами 400х300 мм		шт.
274-105-0110-0024	размерами 400х350 мм		шт.
274-105-0110-0025	размерами 500х80 мм		шт.
274-105-0110-0026	размерами 500х100 мм		шт.
274-105-0110-0027	размерами 500х125 мм		шт.
274-105-0110-0028	размерами 500х150 мм		шт.
274-105-0110-0029	размерами 500х200 мм		шт.
274-105-0110-0030	размерами 500х250 мм		шт.
274-105-0110-0031	размерами 500х300 мм		шт.
274-105-0110-0032	размерами 500х350 мм		шт.
274-105-0110-0033	размерами 500х400 мм		шт.
274-105-0110-0034	размерами 500х450 мм		шт.
274-105-0110-0035	размерами 600х80 мм		шт.
274-105-0110-0036	размерами 600х100 мм		шт.
274-105-0110-0037	размерами 600х125 мм		шт.
274-105-0110-0038	размерами 600х150 мм		шт.
274-105-0110-0039	размерами 600х200 мм		шт.
274-105-0110-0040	размерами 600х250 мм		шт.
274-105-0110-0041	размерами 600х300 мм		шт.
274-105-0110-0042	размерами 600х350 мм		шт.
274-105-0110-0043	размерами 600х400 мм		шт.
274-105-0110-0044	размерами 600х450 мм		шт.
274-105-0110-0045	размерами 600х500 мм		шт.
274-105-0110-0046	размерами 700х80 мм		шт.
274-105-0110-0047	размерами 700х100 мм		шт.
274-105-0110-0048	размерами 700х125 мм		шт.
274-105-0110-0049	размерами 700х150 мм		шт.
274-105-0110-0050	размерами 700х200 мм		шт.
274-105-0110-0051	размерами 700х250 мм		шт.
274-105-0110-0052	размерами 700х300 мм		шт.
274-105-0110-0053	размерами 700х350 мм		шт.
274-105-0110-0054	размерами 700х400 мм		шт.
274-105-0110-0055	размерами 700х450 мм		шт.
274-105-0110-0056	размерами 700х500 мм		шт.
274-105-0110-0057	размерами 700х600 мм		шт.
274-105-0110-0058	размерами 800х80 мм		шт.
274-105-0110-0059	размерами 800х100 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-105-0110-0060	размерами 800х125 мм		шт.
274-105-0110-0061	размерами 800х150 мм		шт.
274-105-0110-0062	размерами 800х200 мм		шт.
274-105-0110-0063	размерами 800х250 мм		шт.
274-105-0110-0064	размерами 800х300 мм		шт.
274-105-0110-0065	размерами 800х350 мм		шт.
274-105-0110-0066	размерами 800х400 мм		шт.
274-105-0110-0067	размерами 800х450 мм		шт.
274-105-0110-0068	размерами 800х500 мм		шт.
274-105-0110-0069	размерами 800х600 мм		шт.
274-105-0110-0070	размерами 900х80 мм		шт.
274-105-0110-0071	размерами 900х100 мм		шт.
274-105-0110-0072	размерами 900х125 мм		шт.
274-105-0110-0073	размерами 900х150 мм		шт.
274-105-0110-0074	размерами 900х200 мм		шт.
274-105-0110-0075	размерами 900х250 мм		шт.
274-105-0110-0076	размерами 900х300 мм		шт.
274-105-0110-0077	размерами 900х350 мм		шт.
274-105-0110-0078	размерами 900х400 мм		шт.
274-105-0110-0079	размерами 900х450 мм		шт.
274-105-0110-0080	размерами 900х500 мм		шт.
274-105-0110-0081	размерами 900х600 мм		шт.
274-105-0110-0082	размерами 1000х80 мм		шт.
274-105-0110-0083	размерами 1000х100 мм		шт.
274-105-0110-0084	размерами 1000х125 мм		шт.
274-105-0110-0085	размерами 1000х150 мм		шт.
274-105-0110-0086	размерами 1000х200 мм		шт.
274-105-0110-0087	размерами 1000х250 мм		шт.
274-105-0110-0088	размерами 1000х300 мм		шт.
274-105-0110-0089	размерами 1000х350 мм		шт.
274-105-0110-0090	размерами 1000х400 мм		шт.
274-105-0110-0091	размерами 1000х450 мм		шт.
274-105-0110-0092	размерами 1000х500 мм		шт.
274-105-0110-0093	размерами 1000х600 мм		шт.
274-105-0110-0094	размерами 1200х80 мм		шт.
274-105-0110-0095	размерами 1200х100 мм		шт.
274-105-0110-0096	размерами 1200х125 мм		шт.
274-105-0110-0097	размерами 1200х150 мм		шт.
274-105-0110-0098	размерами 1200х200 мм		шт.
274-105-0110-0099	размерами 1200х250 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-105-0110-0100	размерами 1200х300 мм		шт.
274-105-0110-0101	размерами 1200х350 мм		шт.
274-105-0110-0102	размерами 1200х400 мм		шт.
274-105-0110-0103	размерами 1200х450 мм		шт.
274-105-0110-0104	размерами 1200х500 мм		шт.
274-105-0110-0105	размерами 1200х600 мм		шт.
274-105-0110-0106	размерами 1400х80 мм		шт.
274-105-0110-0107	размерами 1400х100 мм		шт.
274-105-0110-0108	размерами 1400х125 мм		шт.
274-105-0110-0109	размерами 1400х150 мм		шт.
274-105-0110-0110	размерами 1400х200 мм		шт.
274-105-0110-0111	размерами 1400х250 мм		шт.
274-105-0110-0112	размерами 1400х300 мм		шт.
274-105-0110-0113	размерами 1400х350 мм		шт.
274-105-0110-0114	размерами 1400х400 мм		шт.
274-105-0110-0115	размерами 1400х450 мм		шт.
274-105-0110-0116	размерами 1400х500 мм		шт.
274-105-0110-0117	размерами 1400х600 мм		шт.
274-105-0110-0118	размерами 1600х200 мм		шт.
274-105-0110-0119	размерами 1600х250 мм		шт.
274-105-0110-0120	размерами 1600х300 мм		шт.
274-105-0110-0121	размерами 1600х400 мм		шт.
274-105-0110-0122	размерами 1600х500 мм		шт.
274-105-0110-0123	размерами 1600х600 мм		шт.
274-105-0110-0124	размерами 1800х200 мм		шт.
274-105-0110-0125	размерами 1800х250 мм		шт.
274-105-0110-0126	размерами 1800х300 мм		шт.
274-105-0110-0127	размерами 1800х400 мм		шт.
274-105-0110-0128	размерами 1800х500 мм		шт.
274-105-0110-0129	размерами 1800х600 мм		шт.
274-105-0111	Тройник фланцевый ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2022		т
274-105-0111-0001	диаметром 100 мм		шт.
274-105-0111-0002	диаметром 150 мм		шт.
274-105-0111-0003	диаметром 200 мм		шт.
274-105-0111-0004	диаметром 250 мм		шт.
274-105-0111-0005	диаметром 300 мм		шт.
274-105-0111-0006	диаметром 400 мм		шт.
274-105-0111-0007	диаметром 500 мм		шт.
274-105-0111-0008	диаметром 600 мм		шт.
274-105-0111-0009	диаметром 700 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-105-0111-0010	диаметром 800 мм		шт.
274-105-0111-0011	диаметром 900 мм		шт.
274-105-0111-0012	диаметром 1000 мм		шт.
274-105-0111-0013	диаметром 1200 мм		шт.
274-105-0111-0014	диаметром 1400 мм		шт.
274-105-0111-0015	диаметром 1600 мм		шт.
274-105-0111-0016	диаметром 1800 мм		шт.
274-105-0111-0017	диаметром 2000 мм		шт.
274-105-0112	Отвод раструб - гладкий конец 11,25° ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2022		т
274-105-0112-0001	диаметром 100 мм		шт.
274-105-0112-0002	диаметром 150 мм		шт.
274-105-0112-0003	диаметром 200 мм		шт.
274-105-0112-0004	диаметром 250 мм		шт.
274-105-0112-0005	диаметром 300 мм		шт.
274-105-0112-0006	диаметром 400 мм		шт.
274-105-0112-0007	диаметром 500 мм		шт.
274-105-0112-0008	диаметром 600 мм		шт.
274-105-0112-0009	диаметром 700 мм		шт.
274-105-0112-0010	диаметром 800 мм		шт.
274-105-0112-0011	диаметром 900 мм		шт.
274-105-0112-0012	диаметром 1000 мм		шт.
274-105-0112-0013	диаметром 1200 мм		шт.
274-105-0112-0014	диаметром 1400 мм		шт.
274-105-0112-0015	диаметром 1500 мм		шт.
274-105-0112-0016	диаметром 1600 мм		шт.
274-105-0112-0017	диаметром 1800 мм		шт.
274-105-0113	Отвод раструб - гладкий конец 22,5° ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2022		т
274-105-0113-0001	диаметром 100 мм		шт.
274-105-0113-0002	диаметром 150 мм		шт.
274-105-0113-0003	диаметром 200 мм		шт.
274-105-0113-0004	диаметром 250 мм		шт.
274-105-0113-0005	диаметром 300 мм		шт.
274-105-0113-0006	диаметром 400 мм		шт.
274-105-0113-0007	диаметром 500 мм		шт.
274-105-0113-0008	диаметром 600 мм		шт.
274-105-0113-0009	диаметром 700 мм		шт.
274-105-0113-0010	диаметром 800 мм		шт.
274-105-0113-0011	диаметром 900 мм		шт.
274-105-0113-0012	диаметром 1000 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-105-0113-0013	диаметром 1200 мм		шт.
274-105-0113-0014	диаметром 1400 мм		шт.
274-105-0113-0015	диаметром 1500 мм		шт.
274-105-0113-0016	диаметром 1600 мм		шт.
274-105-0113-0017	диаметром 1800 мм		шт.
274-105-0114	Отвод раструб - гладкий конец 45° ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2022		т
274-105-0114-0001	диаметром 100 мм		шт.
274-105-0114-0002	диаметром 150 мм		шт.
274-105-0114-0003	диаметром 200 мм		шт.
274-105-0114-0004	диаметром 250 мм		шт.
274-105-0114-0005	диаметром 300 мм		шт.
274-105-0114-0006	диаметром 400 мм		шт.
274-105-0114-0007	диаметром 500 мм		шт.
274-105-0114-0008	диаметром 600 мм		шт.
274-105-0114-0009	диаметром 700 мм		шт.
274-105-0114-0010	диаметром 800 мм		шт.
274-105-0114-0011	диаметром 900 мм		шт.
274-105-0114-0012	диаметром 1000 мм		шт.
274-105-0114-0013	диаметром 1200 мм		шт.
274-105-0114-0014	диаметром 1400 мм		шт.
274-105-0114-0015	диаметром 1500 мм		шт.
274-105-0114-0016	диаметром 1600 мм		шт.
274-105-0114-0017	диаметром 1800 мм		шт.
274-105-0115	Отвод раструб - гладкий конец 90° ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2022		т
274-105-0115-0001	диаметром 100 мм		шт.
274-105-0115-0002	диаметром 150 мм		шт.
274-105-0115-0003	диаметром 200 мм		шт.
274-105-0115-0004	диаметром 250 мм		шт.
274-105-0115-0005	диаметром 300 мм		шт.
274-105-0115-0006	диаметром 400 мм		шт.
274-105-0115-0007	диаметром 500 мм		шт.
274-105-0115-0008	диаметром 600 мм		шт.
274-105-0115-0009	диаметром 700 мм		шт.
274-105-0115-0010	диаметром 800 мм		шт.
274-105-0115-0011	диаметром 900 мм		шт.
274-105-0115-0012	диаметром 1000 мм		шт.
274-105-0115-0013	диаметром 1200 мм		шт.
274-105-0115-0014	диаметром 1400 мм		шт.
274-105-0115-0015	диаметром 1500 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-105-0115-0016	диаметром 1600 мм		шт.
274-105-0115-0017	диаметром 1800 мм		шт.
274-105-0116	Переход фланцевый ВЧШГ ГОСТ ISO 2531-2022		т
274-105-0116-0001	размерами 100х80 мм		шт.
274-105-0116-0002	размерами 150х80 мм		шт.
274-105-0116-0003	размерами 150х100 мм		шт.
274-105-0116-0004	размерами 200х80 мм		шт.
274-105-0116-0005	размерами 200х100 мм		шт.
274-105-0116-0006	размерами 200х150 мм		шт.
274-105-0116-0007	размерами 250х100 мм		шт.
274-105-0116-0008	размерами 250х150 мм		шт.
274-105-0116-0009	размерами 250х200 мм		шт.
274-105-0116-0010	размерами 300х80 мм		шт.
274-105-0116-0011	размерами 300х100 мм		шт.
274-105-0116-0012	размерами 300х150 мм		шт.
274-105-0116-0013	размерами 300х200 мм		шт.
274-105-0116-0014	размерами 300х250 мм		шт.
274-105-0116-0015	размерами 400х80 мм		шт.
274-105-0116-0016	размерами 400х100 мм		шт.
274-105-0116-0017	размерами 400х150 мм		шт.
274-105-0116-0018	размерами 400х200 мм		шт.
274-105-0116-0019	размерами 400х250 мм		шт.
274-105-0116-0020	размерами 400х300 мм		шт.
274-105-0116-0021	размерами 400х350 мм		шт.
274-105-0116-0022	размерами 500х80 мм		шт.
274-105-0116-0023	размерами 500х100 мм		шт.
274-105-0116-0024	размерами 500х150 мм		шт.
274-105-0116-0025	размерами 500х200 мм		шт.
274-105-0116-0026	размерами 500х250 мм		шт.
274-105-0116-0027	размерами 500х300 мм		шт.
274-105-0116-0028	размерами 500х350 мм		шт.
274-105-0116-0029	размерами 500х400 мм		шт.
274-105-0116-0030	размерами 500х450 мм		шт.
274-105-0116-0031	размерами 600х80 мм		шт.
274-105-0116-0032	размерами 600х100 мм		шт.
274-105-0116-0033	размерами 600х150 мм		шт.
274-105-0116-0034	размерами 600х250 мм		шт.
274-105-0116-0035	размерами 600х300 мм		шт.
274-105-0116-0036	размерами 600х350 мм		шт.
274-105-0116-0037	размерами 600х400 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-105-0116-0038	размерами 600х450 мм		шт.
274-105-0116-0039	размерами 600х500 мм		шт.
274-105-0116-0040	размерами 700х200 мм		шт.
274-105-0116-0041	размерами 700х250 мм		шт.
274-105-0116-0042	размерами 700х300 мм		шт.
274-105-0116-0043	размерами 700х350 мм		шт.
274-105-0116-0044	размерами 700х400 мм		шт.
274-105-0116-0045	размерами 700х450 мм		шт.
274-105-0116-0046	размерами 700х500 мм		шт.
274-105-0116-0047	размерами 700х600 мм		шт.
274-105-0116-0048	размерами 800х400 мм		шт.
274-105-0116-0049	размерами 800х450 мм		шт.
274-105-0116-0050	размерами 800х500 мм		шт.
274-105-0116-0051	размерами 800х600 мм		шт.
274-105-0116-0052	размерами 800х700 мм		шт.
274-105-0116-0053	размерами 900х400 мм		шт.
274-105-0116-0054	размерами 900х450 мм		шт.
274-105-0116-0055	размерами 900х500 мм		шт.
274-105-0116-0056	размерами 900х600 мм		шт.
274-105-0116-0057	размерами 900х700 мм		шт.
274-105-0116-0058	размерами 900х800 мм		шт.
274-105-0116-0059	размерами 1000х600 мм		шт.
274-105-0116-0060	размерами 1000х700 мм		шт.
274-105-0116-0061	размерами 1000х800 мм		шт.
274-105-0116-0062	размерами 1000х900 мм		шт.
274-105-0116-0063	размерами 1200х600 мм		шт.
274-105-0116-0064	размерами 1200х700 мм		шт.
274-105-0116-0065	размерами 1200х800 мм		шт.
274-105-0116-0066	размерами 1200х900 мм		шт.
274-105-0116-0067	размерами 1200х1000 мм		шт.
274-105-0116-0068	размерами 1200х1100 мм		шт.
274-105-0116-0069	размерами 1400х700 мм		шт.
274-105-0116-0070	размерами 1400х800 мм		шт.
274-105-0116-0071	размерами 1400х900 мм		шт.
274-105-0116-0072	размерами 1400х1000 мм		шт.
274-105-0116-0073	размерами 1400х1100 мм		шт.
274-105-0116-0074	размерами 1400х1200 мм		шт.
274-105-0116-0075	размерами 1500х1400 мм		шт.
274-105-0116-0076	размерами 1600х1000 мм		шт.
274-105-0116-0077	размерами 1600х1100 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-105-0116-0078	размерами 1600х1200 мм		шт.
274-105-0116-0079	размерами 1600х1400 мм		шт.
274-105-0116-0080	размерами 1800х1000 мм		шт.
274-105-0116-0081	размерами 1800х1200 мм		шт.
274-105-0116-0082	размерами 1800х1400 мм		шт.
274-105-0116-0083	размерами 1800х1500 мм		шт.
274-105-0116-0084	размерами 1800х1600 мм		шт.
274-105-0116-0085	размерами 2000х1000 мм		шт.
274-105-0116-0086	размерами 2000х1200 мм		шт.
274-105-0116-0087	размерами 2000х1400 мм		шт.
274-105-0116-0088	размерами 2000х1500 мм		шт.
274-105-0116-0089	размерами 2000х1600 мм		шт.
274-105-0116-0090	размерами 2000х1800 мм		шт.
274-105-0117	Демонтажная вставка трехфланцевая чугунная, корпус из ВЧШГ, для воды и сточных вод, Т до +50°С PN10/16, типа AVK		шт.
274-105-0117-0001	диаметром 40 мм		шт.
274-105-0117-0002	диаметром 50 мм		шт.
274-105-0117-0003	диаметром 65 мм		шт.
274-105-0117-0004	диаметром 80 мм		шт.
274-105-0117-0005	диаметром 100 мм		шт.
274-105-0117-0006	диаметром 125 мм		шт.
274-105-0117-0007	диаметром 150 мм		шт.
274-105-0117-0008	диаметром 200 мм		шт.
274-105-0117-0009	диаметром 250 мм		шт.
274-105-0117-0010	диаметром 300 мм		шт.
274-105-0117-0011	диаметром 350 мм		шт.
274-105-0117-0012	диаметром 400 мм		шт.
274-105-0117-0013	диаметром 450 мм		шт.
274-105-0117-0014	диаметром 500 мм		шт.
274-105-0117-0015	диаметром 600 мм		шт.
274-105-0117-0016	диаметром 700 мм		шт.
274-105-0117-0017	диаметром 800 мм		шт.
274-105-0117-0018	диаметром 900 мм		шт.
274-105-0117-0019	диаметром 1000 мм		шт.
274-105-0117-0020	диаметром 1100 мм		шт.
274-105-0117-0021	диаметром 1200 мм		шт.
274-105-0117-0022	диаметром 1400 мм		шт.
274-105-0117-0023	диаметром 1500 мм		шт.
274-105-0117-0024	диаметром 1600 мм		шт.
274-105-0117-0025	диаметром 1800 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-105-0117-0026	диаметром 2000 мм		шт.
274-105-0118	Заглушка фланцевая ВЧШГ		т
274-105-0118-0001	диаметром 80 мм		шт.
274-105-0118-0002	диаметром 100 мм		шт.
274-105-0118-0003	диаметром 150 мм		шт.
274-105-0118-0004	диаметром 200 мм		шт.
274-105-0118-0005	диаметром 250 мм		шт.
274-105-0118-0006	диаметром 300 мм		шт.
274-105-0118-0007	диаметром 350 мм		шт.
274-105-0118-0008	диаметром 400 мм		шт.
274-105-0118-0009	диаметром 500 мм		шт.
274-105-0118-0010	диаметром 600 мм		шт.
274-105-0118-0011	диаметром 700 мм		шт.
274-105-0118-0012	диаметром 800 мм		шт.
274-105-0118-0013	диаметром 900 мм		шт.
274-105-0118-0014	диаметром 1000 мм		шт.
274-105-0119	Крест фланцевый ВЧШГ		т
274-105-0119-0001	размерами 80х80 мм		шт.
274-105-0119-0002	размерами 100х100 мм		шт.
274-105-0119-0003	размерами 150х100 мм		шт.
274-105-0119-0004	размерами 200х100 мм		шт.
274-105-0119-0005	размерами 250х100 мм		шт.
274-105-0119-0006	размерами 300х100 мм		шт.
274-105-0119-0007	размерами 400х100 мм		шт.
274-105-0119-0008	размерами 500х100 мм		шт.
274-105-0119-0009	размерами 500х500 мм		шт.
274-105-0119-0010	размерами 600х100 мм		шт.
274-105-0119-0011	размерами 600х500 мм		шт.
274-105-0119-0012	размерами 600х600 мм		шт.
274-105-0119-0013	размерами 700х500 мм		шт.
274-105-0119-0014	размерами 700х600 мм		шт.
274-105-0119-0015	размерами 700х700 мм		шт.
274-105-0119-0016	размерами 800х500 мм		шт.
274-105-0119-0017	размерами 800х600 мм		шт.
274-105-0119-0018	размерами 800х700 мм		шт.
274-105-0119-0019	размерами 800х800 мм		шт.
274-105-0119-0020	размерами 900х500 мм		шт.
274-105-0119-0021	размерами 900х600 мм		шт.
274-105-0119-0022	размерами 900х700 мм		шт.
274-105-0119-0023	размерами 900х800 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-105-0119-0024	размерами 900x900 мм		шт.
274-105-0119-0025	размерами 1000x500 мм		шт.
274-105-0119-0026	размерами 1000x600 мм		шт.
274-105-0119-0027	размерами 1000x700 мм		шт.
274-105-0119-0028	размерами 1000x800 мм		шт.
274-105-0119-0029	размерами 1000x900 мм		шт.
274-105-0119-0030	размерами 1000x1000 мм		шт.
274-105-0120	Колено раструб - гладкий конец УРГ 90° из ВЧШГ для водоснабжения с наружным полиуретановым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием/наружным и внутренним порошковым эпоксидным покрытием толщиной, соединение RJ, RJS, с уплотнительным кольцом ГОСТ ISO 2531-2022		т
274-105-0120-0001	диаметром 100 мм		шт.
274-105-0120-0002	диаметром 125 мм		шт.
274-105-0120-0003	диаметром 150 мм		шт.
274-105-0120-0004	диаметром 200 мм		шт.
274-105-0120-0005	диаметром 250 мм		шт.
274-105-0120-0006	диаметром 300 мм		шт.
274-105-0120-0007	диаметром 350 мм		шт.
274-105-0120-0008	диаметром 400 мм		шт.
274-105-0120-0009	диаметром 500 мм		шт.
274-105-0120-0010	диаметром 600 мм		шт.
274-105-0120-0011	диаметром 700 мм		шт.
274-105-0120-0012	диаметром 800 мм		шт.
274-105-0120-0013	диаметром 900 мм		шт.
274-105-0120-0014	диаметром 1000 мм		шт.
274-105-0121	Патрубок двойной раструб ДР из ВЧШГ для водоснабжения с наружным полиуретановым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием/наружным и внутренним порошковым эпоксидным покрытием, соединение RJ, RJS, с уплотнительными кольцами EPDM ГОСТ ISO 2531-2022		т
274-105-0121-0001	диаметром 100 мм		шт.
274-105-0121-0002	диаметром 125 мм		шт.
274-105-0121-0003	диаметром 150 мм		шт.
274-105-0121-0004	диаметром 200 мм		шт.
274-105-0121-0005	диаметром 250 мм		шт.
274-105-0121-0006	диаметром 300 мм		шт.
274-105-0121-0007	диаметром 350 мм		шт.
274-105-0121-0008	диаметром 400 мм		шт.
274-105-0121-0009	диаметром 500 мм		шт.
274-105-0121-0010	диаметром 600 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-105-0121-0011	диаметром 700 мм		шт.
274-105-0121-0012	диаметром 800 мм		шт.
274-105-0121-0013	диаметром 900 мм		шт.
274-105-0121-0014	диаметром 1000 мм		шт.
274-105-0122	Патрубок ПФГ из ВЧШГ для водоснабжения с наружным полиуретановым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием/наружным и внутренним порошковым эпоксидным покрытием PN10, соединение RJ, RJS ГОСТ ISO 2531-2022		т
274-105-0122-0001	диаметром 100 мм, длиной 350 мм		шт.
274-105-0122-0002	диаметром 100 мм, длиной 1200 мм		шт.
274-105-0122-0003	диаметром 100 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0122-0004	диаметром 125 мм, длиной 350 мм		шт.
274-105-0122-0005	диаметром 125 мм, длиной 1200 мм		шт.
274-105-0122-0006	диаметром 125 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0122-0007	диаметром 150 мм, длиной 350 мм		шт.
274-105-0122-0008	диаметром 150 мм, длиной 1200 мм		шт.
274-105-0122-0009	диаметром 150 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0122-0010	диаметром 200 мм, длиной 350 мм		шт.
274-105-0122-0011	диаметром 200 мм, длиной 1200 мм		шт.
274-105-0122-0012	диаметром 200 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0122-0013	диаметром 250 мм, длиной 350 мм		шт.
274-105-0122-0014	диаметром 250 мм, длиной 1200 мм		шт.
274-105-0122-0015	диаметром 250 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0122-0016	диаметром 300 мм, длиной 400 мм		шт.
274-105-0122-0017	диаметром 300 мм, длиной 1200 мм		шт.
274-105-0122-0018	диаметром 300 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0122-0019	диаметром 350 мм, длиной 400 мм		шт.
274-105-0122-0020	диаметром 350 мм, длиной 1200 мм		шт.
274-105-0122-0021	диаметром 350 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0122-0022	диаметром 400 мм, длиной 400 мм		шт.
274-105-0122-0023	диаметром 400 мм, длиной 1200 мм		шт.
274-105-0122-0024	диаметром 400 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0122-0025	диаметром 500 мм, длиной 450 мм		шт.
274-105-0122-0026	диаметром 500 мм, длиной 1200 мм		шт.
274-105-0122-0027	диаметром 500 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0122-0028	диаметром 600 мм, длиной 500 мм		шт.
274-105-0122-0029	диаметром 600 мм, длиной 1200 мм		шт.
274-105-0122-0030	диаметром 600 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0122-0031	диаметром 700 мм, длиной 500 мм		шт.
274-105-0122-0032	диаметром 700 мм, длиной 1200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-105-0122-0033	диаметром 700 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0122-0034	диаметром 800 мм, длиной 600 мм		шт.
274-105-0122-0035	диаметром 800 мм, длиной 1200 мм		шт.
274-105-0122-0036	диаметром 800 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0122-0037	диаметром 900 мм, длиной 600 мм		шт.
274-105-0122-0038	диаметром 900 мм, длиной 1200 мм		шт.
274-105-0122-0039	диаметром 900 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0122-0040	диаметром 1000 мм, длиной 600 мм		шт.
274-105-0122-0041	диаметром 1000 мм, длиной 1200 мм		шт.
274-105-0122-0042	диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0123	Патрубок ПФГ из ВЧШГ для водоснабжения с наружным полиуретановым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием/наружным и внутренним порошковым эпоксидным покрытием PN16, соединение RJ, RJS ГОСТ ISO 2531-2022		т
274-105-0123-0001	диаметром 100 мм, длиной 350 мм		шт.
274-105-0123-0002	диаметром 100 мм, длиной 1200 мм		шт.
274-105-0123-0003	диаметром 100 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0123-0004	диаметром 125 мм, длиной 350 мм		шт.
274-105-0123-0005	диаметром 125 мм, длиной 1200 мм		шт.
274-105-0123-0006	диаметром 125 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0123-0007	диаметром 150 мм, длиной 350 мм		шт.
274-105-0123-0008	диаметром 150 мм, длиной 1200 мм		шт.
274-105-0123-0009	диаметром 150 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0123-0010	диаметром 200 мм, длиной 350 мм		шт.
274-105-0123-0011	диаметром 200 мм, длиной 1200 мм		шт.
274-105-0123-0012	диаметром 200 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0123-0013	диаметром 250 мм, длиной 350 мм		шт.
274-105-0123-0014	диаметром 250 мм, длиной 1200 мм		шт.
274-105-0123-0015	диаметром 250 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0123-0016	диаметром 300 мм, длиной 400 мм		шт.
274-105-0123-0017	диаметром 300 мм, длиной 1200 мм		шт.
274-105-0123-0018	диаметром 300 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0123-0019	диаметром 350 мм, длиной 400 мм		шт.
274-105-0123-0020	диаметром 350 мм, длиной 1200 мм		шт.
274-105-0123-0021	диаметром 350 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0123-0022	диаметром 400 мм, длиной 400 мм		шт.
274-105-0123-0023	диаметром 400 мм, длиной 1200 мм		шт.
274-105-0123-0024	диаметром 400 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0123-0025	диаметром 500 мм, длиной 450 мм		шт.
274-105-0123-0026	диаметром 500 мм, длиной 1200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-105-0123-0027	диаметром 500 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0123-0028	диаметром 600 мм, длиной 500 мм		шт.
274-105-0123-0029	диаметром 600 мм, длиной 1200 мм		шт.
274-105-0123-0030	диаметром 600 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0123-0031	диаметром 700 мм, длиной 500 мм		шт.
274-105-0123-0032	диаметром 700 мм, длиной 1200 мм		шт.
274-105-0123-0033	диаметром 700 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0123-0034	диаметром 800 мм, длиной 600 мм		шт.
274-105-0123-0035	диаметром 800 мм, длиной 1200 мм		шт.
274-105-0123-0036	диаметром 800 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0123-0037	диаметром 900 мм, длиной 600 мм		шт.
274-105-0123-0038	диаметром 900 мм, длиной 1200 мм		шт.
274-105-0123-0039	диаметром 900 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0123-0040	диаметром 1000 мм, длиной 600 мм		шт.
274-105-0123-0041	диаметром 1000 мм, длиной 1200 мм		шт.
274-105-0123-0042	диаметром 1000 мм, длиной 1500 мм		шт.
274-105-0124	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ из ВЧШГ от 3° до 10° для водоснабжения с наружным полиуретановым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием/наружным и внутренним порошковым эпоксидным покрытием, соединение RJ, RJS, с уплотнительным кольцом EPDM ГОСТ ISO 2531-2022		т
274-105-0124-0001	диаметром 100 мм		шт.
274-105-0124-0002	диаметром 125 мм		шт.
274-105-0124-0003	диаметром 150 мм		шт.
274-105-0124-0004	диаметром 200 мм		шт.
274-105-0124-0005	диаметром 250 мм		шт.
274-105-0124-0006	диаметром 300 мм		шт.
274-105-0124-0007	диаметром 350 мм		шт.
274-105-0124-0008	диаметром 400 мм		шт.
274-105-0124-0009	диаметром 500 мм		шт.
274-105-0124-0010	диаметром 600 мм		шт.
274-105-0124-0011	диаметром 700 мм		шт.
274-105-0124-0012	диаметром 800 мм		шт.
274-105-0124-0013	диаметром 900 мм		шт.
274-105-0124-0014	диаметром 1000 мм		шт.
274-105-0125	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ от 11° до 15° из ВЧШГ для водоснабжения с наружным полиуретановым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием/наружным и внутренним порошковым эпоксидным покрытием, соединение RJ, RJS, с уплотнительным кольцом EPDM ГОСТ ISO 2531-2022		т
274-105-0125-0001	диаметром 100 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-105-0125-0002	диаметром 125 мм		шт.
274-105-0125-0003	диаметром 150 мм		шт.
274-105-0125-0004	диаметром 200 мм		шт.
274-105-0125-0005	диаметром 250 мм		шт.
274-105-0125-0006	диаметром 300 мм		шт.
274-105-0125-0007	диаметром 350 мм		шт.
274-105-0125-0008	диаметром 400 мм		шт.
274-105-0125-0009	диаметром 500 мм		шт.
274-105-0125-0010	диаметром 600 мм		шт.
274-105-0125-0011	диаметром 700 мм		шт.
274-105-0125-0012	диаметром 800 мм		шт.
274-105-0125-0013	диаметром 900 мм		шт.
274-105-0125-0014	диаметром 1000 мм		шт.
274-105-0126	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ от 16° до 30° из ВЧШГ для водоснабжения с наружным полиуретановым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием/наружным и внутренним порошковым эпоксидным покрытием, соединение RJ, RJS, с уплотнительным кольцом EPDM ГОСТ ISO 2531-2022		т
274-105-0126-0001	диаметром 100 мм		шт.
274-105-0126-0002	диаметром 125 мм		шт.
274-105-0126-0003	диаметром 150 мм		шт.
274-105-0126-0004	диаметром 200 мм		шт.
274-105-0126-0005	диаметром 250 мм		шт.
274-105-0126-0006	диаметром 300 мм		шт.
274-105-0126-0007	диаметром 350 мм		шт.
274-105-0126-0008	диаметром 400 мм		шт.
274-105-0126-0009	диаметром 500 мм		шт.
274-105-0126-0010	диаметром 600 мм		шт.
274-105-0126-0011	диаметром 700 мм		шт.
274-105-0126-0012	диаметром 800 мм		шт.
274-105-0126-0013	диаметром 900 мм		шт.
274-105-0126-0014	диаметром 1000 мм		шт.
274-105-0127	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ от 31° до 45° из ВЧШГ для водоснабжения с наружным полиуретановым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием/наружным и внутренним порошковым эпоксидным покрытием, соединение RJ, RJS, с уплотнительным кольцом EPDM ГОСТ ISO 2531-2022		т
274-105-0127-0001	диаметром 100 мм		шт.
274-105-0127-0002	диаметром 125 мм		шт.
274-105-0127-0003	диаметром 150 мм		шт.
274-105-0127-0004	диаметром 200 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-105-0127-0005	диаметром 250 мм		шт.
274-105-0127-0006	диаметром 300 мм		шт.
274-105-0127-0007	диаметром 350 мм		шт.
274-105-0127-0008	диаметром 400 мм		шт.
274-105-0127-0009	диаметром 500 мм		шт.
274-105-0127-0010	диаметром 600 мм		шт.
274-105-0127-0011	диаметром 700 мм		шт.
274-105-0127-0012	диаметром 800 мм		шт.
274-105-0127-0013	диаметром 900 мм		шт.
274-105-0127-0014	диаметром 1000 мм		шт.
274-105-0128	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ от 46° до 60° из ВЧШГ для водоснабжения с наружным полиуретановым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием/наружным и внутренним порошковым эпоксидным покрытием, соединение RJ, RJS, с уплотнительным кольцом EPDM ГОСТ ISO 2531-2022		т
274-105-0128-0001	диаметром 100 мм		шт.
274-105-0128-0002	диаметром 125 мм		шт.
274-105-0128-0003	диаметром 150 мм		шт.
274-105-0128-0004	диаметром 200 мм		шт.
274-105-0128-0005	диаметром 250 мм		шт.
274-105-0128-0006	диаметром 300 мм		шт.
274-105-0128-0007	диаметром 350 мм		шт.
274-105-0128-0008	диаметром 400 мм		шт.
274-105-0128-0009	диаметром 500 мм		шт.
274-105-0128-0010	диаметром 600 мм		шт.
274-105-0128-0011	диаметром 700 мм		шт.
274-105-0128-0012	диаметром 800 мм		шт.
274-105-0128-0013	диаметром 900 мм		шт.
274-105-0128-0014	диаметром 1000 мм		шт.
274-105-0129	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ от 61° до 87° из ВЧШГ для водоснабжения с наружным полиуретановым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием/наружным и внутренним порошковым эпоксидным покрытием, соединение RJ, RJS, с уплотнительным кольцом EPDM ГОСТ ISO 2531-2022		т
274-105-0129-0001	диаметром 100 мм		шт.
274-105-0129-0002	диаметром 125 мм		шт.
274-105-0129-0003	диаметром 150 мм		шт.
274-105-0129-0004	диаметром 200 мм		шт.
274-105-0129-0005	диаметром 250 мм		шт.
274-105-0129-0006	диаметром 300 мм		шт.
274-105-0129-0007	диаметром 350 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-105-0129-0008	диаметром 400 мм		шт.
274-105-0129-0009	диаметром 500 мм		шт.
274-105-0129-0010	диаметром 600 мм		шт.
274-105-0129-0011	диаметром 700 мм		шт.
274-105-0129-0012	диаметром 800 мм		шт.
274-105-0129-0013	диаметром 900 мм		шт.
274-105-0129-0014	диаметром 1000 мм		шт.
274-105-0200	Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом		
274-105-0201	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ класса К9 ГОСТ ISO 2531-2022 для водоснабжения с внутренним цементно-песчаным покрытием, с наружным цинковым и завершающим покрытием, соединение Tyton с уплотнительным кольцом, типа XinXing		м
274-105-0201-0001	размерами 100х6 мм		м
274-105-0201-0002	размерами 150х6 мм		м
274-105-0201-0003	размерами 200х6,3 мм		м
274-105-0201-0004	размерами 250х6,8 мм		м
274-105-0201-0005	размерами 300х7,2 мм		м
274-105-0201-0006	размерами 350х7,7 мм		м
274-105-0201-0007	размерами 400х8,1 мм		м
274-105-0201-0008	размерами 450х8,6 мм		м
274-105-0201-0009	размерами 500х9 мм		м
274-105-0201-0010	размерами 600х9,9 мм		м
274-105-0201-0011	размерами 700х10,8 мм		м
274-105-0201-0012	размерами 800х11,7 мм		м
274-105-0201-0013	размерами 900х12,6 мм		м
274-105-0201-0014	размерами 1000х13,5 мм		м
274-105-0201-0015	размерами 1200х15,3 мм		м
274-105-0201-0016	размерами 1400х17,1 мм		м
274-105-0201-0017	размерами 1500х18 мм		м
274-105-0201-0018	размерами 1600х18,9 мм		м
274-105-0201-0019	размерами 1800х10,7 мм		м
274-105-0201-0020	размерами 2000х22,5 мм		м
274-105-0201-0021	размерами 2200х24,3 мм		м
274-105-0201-0022	размерами 2400х26,1 мм		м
274-105-0201-0023	размерами 2600х27,9 мм		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-105-0202	Труба напорная раструбная из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом ВЧШГ класса К9 ГОСТ ISO 2531-2022 для эксплуатации в системах хозяйственно-бытового напорного и безнапорного водоотведения, с внутренним покрытием из глиноземистого цемента, с наружным цинковым и завершающим покрытием, соединение Tyton, с уплотнительным кольцом, типа XinXing		м
274-105-0202-0001	размерами 100х6 мм		м
274-105-0202-0002	размерами 150х6 мм		м
274-105-0202-0003	размерами 200х6,3 мм		м
274-105-0202-0004	размерами 250х6,8 мм		м
274-105-0202-0005	размерами 300х7,2 мм		м
274-105-0202-0006	размерами 350х7,7 мм		м
274-105-0202-0007	размерами 400х8,1 мм		м
274-105-0202-0008	размерами 450х8,6 мм		м
274-105-0202-0009	размерами 500х9 мм		м
274-105-0202-0010	размерами 600х9,9 мм		м
274-105-0202-0011	размерами 700х10,8 мм		м
274-105-0202-0012	размерами 800х11,7 мм		м
274-105-0202-0013	размерами 900х12,6 мм		м
274-105-0202-0014	размерами 1000х13,5 мм		м
274-105-0202-0015	размерами 1200х15,3 мм		м
274-105-0202-0016	размерами 1400х17,1 мм		м
274-105-0202-0017	размерами 1500х18 мм		м
274-105-0202-0018	размерами 1600х18,9 мм		м
274-105-0202-0019	размерами 1800х10,7 мм		м
274-105-0202-0020	размерами 2000х22,5 мм		м
274-105-0202-0021	размерами 2200х24,3 мм		м
274-105-0202-0022	размерами 2400х26,1 мм		м
274-105-0202-0023	размерами 2600х27,9 мм		м

Группа 274-107. Трубы и фитинги из других материалов, кроме полимерных

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-107-0400	Манжета		
274-107-0401	Манжета термоусаживающаяся шириной 510 для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией Терма-СТМП		комплект
274-107-0401-0001	диаметром 57х510х2,0		комплект
274-107-0401-0002	диаметром 76х510х2,0		комплект
274-107-0401-0003	диаметром 89х510х2,0		комплект
274-107-0401-0004	диаметром 108х510х2,0		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-107-0401-0005	диаметром 114х510х2,0		комплект
274-107-0401-0006	диаметром 159х510х2,0		комплект
274-107-0401-0007	диаметром 168х510х2,0		комплект
274-107-0401-0008	диаметром 219х510х2,0		комплект
274-107-0401-0009	диаметром 273х510х2,0		комплект
274-107-0401-0010	диаметром 325х510х2,0		комплект
274-107-0401-0011	диаметром 377х510х2,0		комплект
274-107-0401-0012	диаметром 426х510х2,0		комплект
274-107-0401-0013	диаметром 530х510х2,0		комплект
274-107-0401-0014	диаметром 630х510х2,0		комплект
274-107-0401-0015	диаметром 720х510х2,4		комплект
274-107-0401-0016	диаметром 820х510х2,4		комплект
274-107-0401-0017	диаметром 920х510х2,4		комплект
274-107-0401-0018	диаметром 1020х510х2,4		комплект
274-107-0401-0019	диаметром 1067х510х2,5		комплект
274-107-0401-0020	диаметром 1220х510х2,4		комплект
274-107-0401-0021	диаметром 1420х510х2,4		комплект
274-107-0401-0022	диаметром 1620х510х2,4		комплект
274-107-0401-0023	диаметром 1720х510х2,4		комплект
274-107-0402	Манжета термоусаживающаяся, шириной 450 мм, термостойкая для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией тип СТМП-80		комплект
274-107-0402-0001	диаметром 57х450х2,0		комплект
274-107-0402-0002	диаметром 76х450х2,0		комплект
274-107-0402-0003	диаметром 89х450х2,0		комплект
274-107-0402-0004	диаметром 108х450х2,0		комплект
274-107-0402-0005	диаметром 114х450х2,0		комплект
274-107-0402-0006	диаметром 159х450х2,0		комплект
274-107-0402-0007	диаметром 168х450х2,0		комплект
274-107-0402-0008	диаметром 219х450х2,0		комплект
274-107-0402-0009	диаметром 273х450х2,0		комплект
274-107-0402-0010	диаметром 325х450х2,0		комплект
274-107-0402-0011	диаметром 377х450х2,0		комплект
274-107-0402-0012	диаметром 426х450х2,0		комплект
274-107-0402-0013	диаметром 530х450х2,0		комплект
274-107-0402-0014	диаметром 630х450х2,0		комплект
274-107-0402-0015	диаметром 720х450х2,4		комплект
274-107-0402-0016	диаметром 820х450х2,4		комплект
274-107-0402-0017	диаметром 920х450х2,4		комплект
274-107-0402-0018	диаметром 1020х450х2,4		комплект
274-107-0402-0019	диаметром 1067х450х2,5		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-107-0402-0020	диаметром 1220х450х2,4		комплект
274-107-0402-0021	диаметром 1420х450х2,4		комплект
274-107-0402-0022	диаметром 1620х450х2,4		комплект
274-107-0402-0023	диаметром 1720х450х2,4		комплект
274-107-0700	Труба медная, металлическая		
274-107-0701	Металлический гофрированный каналообразователь		м
274-107-0701-0001	размерами 65 мм х 6 м, типа К2		м
274-107-0701-0002	размерами 70 мм х 6 м, типа К2		м
274-107-0701-0003	размерами 85 мм х 6 м, типа К2		м
274-107-0701-0004	размерами 90 мм х 6 м, типа К2		м
274-107-0701-0005	размерами 100 мм х 6 м, типа К2		м
274-107-0701-0006	размерами 105 мм х 6 м, типа К2		м

Подраздел 274-2. Трубопроводная арматура

Группа 274-201. Задвижки, затворы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-201-0100	Задвижка чугунная		
274-201-0106	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, под электропривод, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 типа AVK		шт.
274-201-0106-0001	DN 40		шт.
274-201-0106-0002	DN 50		шт.
274-201-0106-0003	DN 65		шт.
274-201-0106-0004	DN 80		шт.
274-201-0106-0005	DN 100		шт.
274-201-0106-0006	DN 125		шт.
274-201-0106-0007	DN 150		шт.
274-201-0106-0008	DN 200		шт.
274-201-0106-0009	DN 250		шт.
274-201-0107	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для технических и сточных вод, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 типа AVK		шт.
274-201-0107-0001	DN 40		шт.
274-201-0107-0002	DN 50		шт.
274-201-0107-0003	DN 65		шт.
274-201-0107-0004	DN 80		шт.
274-201-0107-0005	DN 100		шт.
274-201-0107-0006	DN 125		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-201-0107-0007	DN 150		шт.
274-201-0107-0008	DN 200		шт.
274-201-0107-0009	DN 250		шт.
274-201-0108	Задвижка клиновая фланцевая с механическим индикатором, корпус из серого чугуна, PN16, типа T.i.S		шт.
274-201-0108-0001	модели A023, DN250		шт.
274-201-0109	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
274-201-0109-0001	DN 50		шт.
274-201-0109-0002	DN 65		шт.
274-201-0109-0003	DN 80		шт.
274-201-0109-0004	DN 100		шт.
274-201-0109-0005	DN 125		шт.
274-201-0109-0006	DN 150		шт.
274-201-0109-0007	DN 200		шт.
274-201-0109-0008	DN 250		шт.
274-201-0110	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
274-201-0110-0001	DN 50		шт.
274-201-0110-0002	DN 65		шт.
274-201-0110-0003	DN 80		шт.
274-201-0110-0004	DN 100		шт.
274-201-0110-0005	DN 125		шт.
274-201-0110-0006	DN 150		шт.
274-201-0110-0007	DN 200		шт.
274-201-0110-0008	DN 250		шт.
274-201-0111	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
274-201-0111-0001	DN 50		шт.
274-201-0111-0002	DN 65		шт.
274-201-0111-0003	DN 80		шт.
274-201-0111-0004	DN 100		шт.
274-201-0111-0005	DN 125		шт.
274-201-0111-0006	DN 150		шт.
274-201-0111-0007	DN 200		шт.
274-201-0111-0008	DN 250		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-201-0112	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
274-201-0112-0001	DN 50		шт.
274-201-0112-0002	DN 65		шт.
274-201-0112-0003	DN 80		шт.
274-201-0112-0004	DN 100		шт.
274-201-0112-0005	DN 125		шт.
274-201-0112-0006	DN 150		шт.
274-201-0112-0007	DN 200		шт.
274-201-0112-0008	DN 250		шт.
274-201-0113	Задвижка с PE патрубками, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
274-201-0113-0001	DN 40 с наружным диаметром 50 мм		шт.
274-201-0113-0002	DN 50 с наружным диаметром 63 мм		шт.
274-201-0113-0003	DN 65 с наружным диаметром 75 мм		шт.
274-201-0113-0004	DN 80 с наружным диаметром 90 мм		шт.
274-201-0113-0005	DN 100 с наружным диаметром 110 мм		шт.
274-201-0113-0006	DN 150 с наружным диаметром 160 мм		шт.
274-201-0113-0007	DN 150 с наружным диаметром 180 мм		шт.
274-201-0113-0008	DN 200 с наружным диаметром 200 мм		шт.
274-201-0113-0009	DN 200 с наружным диаметром 225 мм		шт.
274-201-0113-0010	DN 250 с наружным диаметром 250 мм		шт.
274-201-0114	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
274-201-0114-0001	PN 10, DN 50		шт.
274-201-0114-0002	PN 10, DN 65		шт.
274-201-0114-0003	PN 10, DN 80		шт.
274-201-0114-0004	PN 10, DN 100		шт.
274-201-0114-0005	PN 10, DN 125		шт.
274-201-0114-0006	PN 10, DN 150		шт.
274-201-0114-0007	PN 10, DN 200		шт.
274-201-0114-0008	PN 6, DN 250		шт.
274-201-0115	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
274-201-0115-0001	PN 10, DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-201-0115-0002	PN 10, DN 65		шт.
274-201-0115-0003	PN 10, DN 80		шт.
274-201-0115-0004	PN 10, DN 100		шт.
274-201-0115-0005	PN 10, DN 125		шт.
274-201-0115-0006	PN 10, DN 150		шт.
274-201-0115-0007	PN 10, DN 200		шт.
274-201-0115-0008	PN 6, DN 250		шт.
274-201-0116	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
274-201-0116-0001	PN 10, DN 50		шт.
274-201-0116-0002	PN 10, DN 65		шт.
274-201-0116-0003	PN 10, DN 80		шт.
274-201-0116-0004	PN 10, DN 100		шт.
274-201-0116-0005	PN 10, DN 125		шт.
274-201-0116-0006	PN 10, DN 150		шт.
274-201-0116-0007	PN 10, DN 200		шт.
274-201-0116-0008	PN 6, DN 250		шт.
274-201-0117	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
274-201-0117-0001	PN 10, DN 50		шт.
274-201-0117-0002	PN 10, DN 65		шт.
274-201-0117-0003	PN 10, DN 80		шт.
274-201-0117-0004	PN 10, DN 100		шт.
274-201-0117-0005	PN 10, DN 125		шт.
274-201-0117-0006	PN 10, DN 150		шт.
274-201-0117-0007	PN 10, DN 200		шт.
274-201-0117-0008	PN 6, DN 250		шт.
274-201-0118	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
274-201-0118-0001	DN 250		шт.
274-201-0119	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с электроприводом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
274-201-0119-0001	DN 250		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-201-0120	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, уплотнение EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16, ГОСТ 5762-2002, типа Hawle 4000 E1		шт.
274-201-0120-0001	DN 50		шт.
274-201-0120-0002	DN 65		шт.
274-201-0120-0003	DN 80		шт.
274-201-0120-0004	DN 100		шт.
274-201-0120-0005	DN 125		шт.
274-201-0120-0006	DN 150		шт.
274-201-0120-0007	DN 200		шт.
274-201-0120-0008	DN 250		шт.
274-201-0121	Задвижка короткая фланцевая с обрезиненным клином, уплотнение EPDM, корпус из высокопрочного чугуна ВЧ40 с эпоксидно-порошковым покрытием, без штурвала, для воды и найтральных жидкостей, Т до +70 С, PN16 ГОСТ 5762-2002, типа Jafar		шт.
274-201-0121-0001	DN 32		шт.
274-201-0121-0002	DN 40		шт.
274-201-0121-0003	DN 50		шт.
274-201-0121-0004	DN 65		шт.
274-201-0121-0005	DN 80		шт.
274-201-0121-0006	DN 100		шт.
274-201-0121-0007	DN 125		шт.
274-201-0121-0008	DN 150		шт.
274-201-0121-0009	DN 200		шт.
274-201-0122	Задвижка короткая фланцевая с обрезиненным клином, уплотнение NBR, корпус из высокопрочного чугуна ВЧ40 с эпоксидно-порошковым покрытием, без штурвала, для воды и найтральных жидкостей, Т до +70 С, PN16 ГОСТ 5762-2002, типа Jafar		шт.
274-201-0122-0001	DN 32		шт.
274-201-0122-0002	DN 40		шт.
274-201-0122-0003	DN 50		шт.
274-201-0122-0004	DN 65		шт.
274-201-0122-0005	DN 80		шт.
274-201-0122-0006	DN 100		шт.
274-201-0122-0007	DN 125		шт.
274-201-0122-0008	DN 150		шт.
274-201-0122-0009	DN 200		шт.
274-201-0122-0010	DN 250		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-201-0123	Задвижка короткая фланцевая с обрезиненным клином, уплотнение EPDM, корпус из высокопрочного чугуна ВЧ40 с эпоксидно-порошковым покрытием, без штурвала, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, PN10 ГОСТ 5762-2002, типа Jafar		шт.
274-201-0123-0001	DN 200		шт.
274-201-0123-0002	DN 250		шт.
274-201-0124	Задвижка короткая фланцевая с обрезиненным клином, уплотнение NBR, корпус из высокопрочного чугуна ВЧ40 с эпоксидно-порошковым покрытием, без штурвала, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, PN25 ГОСТ 5762-2002, типа Jafar		шт.
274-201-0124-0001	DN 50		шт.
274-201-0124-0002	DN 65		шт.
274-201-0124-0003	DN 80		шт.
274-201-0124-0004	DN 100		шт.
274-201-0124-0005	DN 125		шт.
274-201-0124-0006	DN 150		шт.
274-201-0124-0007	DN 200		шт.
274-201-0124-0008	DN 250		шт.
274-201-0125	Задвижка шиберная межфланцевая с обрезиненным клином, уплотнение NBR, корпус из высокопрочного чугуна ВЧ40 с эпоксидным покрытием, со штурвалом для технических, сточных вод и канализации, Т до +70 С, PN10, PS10 ГОСТ 5762-2002, типа Jafar		шт.
274-201-0125-0001	DN 50		шт.
274-201-0125-0002	DN 65		шт.
274-201-0125-0003	DN 80		шт.
274-201-0125-0004	DN 100		шт.
274-201-0125-0005	DN 125		шт.
274-201-0125-0006	DN 150		шт.
274-201-0125-0007	DN 200		шт.
274-201-0125-0008	DN 250		шт.
274-201-0126	Задвижка чугунная с обрезиненным клином, уплотнение - EPDM, тип управления штурвал, Т от -10 до +90 °С, PN 10, модель Alm100, типа Almaval		шт.
274-201-0126-0001	DN 200		шт.
274-201-0126-0002	DN 250		шт.
274-201-0127	Задвижка чугунная с обрезиненным клином, уплотнение - EPDM, тип управления штурвал, Т от -10 до +90 °С, PN 16, модель Alm101, типа Almaval		шт.
274-201-0127-0001	DN 40		шт.
274-201-0127-0002	DN 50		шт.
274-201-0127-0003	DN 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-201-0127-0004	DN 80		шт.
274-201-0127-0005	DN 100		шт.
274-201-0127-0006	DN 125		шт.
274-201-0127-0007	DN 150		шт.
274-201-0127-0008	DN 200		шт.
274-201-0127-0009	DN 250		шт.
274-201-0128	Задвижка чугунная с обрезиненным клином, уплотнение - EPDM, тип управления ISO- фланец, T от -10 до +90 °C, PN 10, модель Alm102, типа Almaval		шт.
274-201-0128-0001	DN 200		шт.
274-201-0128-0002	DN 250		шт.
274-201-0129	Задвижка чугунная с обрезиненным клином, уплотнение - EPDM, тип управления ISO- фланец, T от -10 до +90 °C, PN 16, модель Alm103, типа Almaval		шт.
274-201-0129-0001	DN 40		шт.
274-201-0129-0002	DN 50		шт.
274-201-0129-0003	DN 65		шт.
274-201-0129-0004	DN 80		шт.
274-201-0129-0005	DN 100		шт.
274-201-0129-0006	DN 125		шт.
274-201-0129-0007	DN 150		шт.
274-201-0129-0008	DN 200		шт.
274-201-0129-0009	DN 250		шт.
274-201-0130	Задвижка чугунная шиберная ножевая, со штурвалом, с невыдвижным штоком, седловое уплотнение NBR, PN 10, серия AA, типа Almaval		шт.
274-201-0130-0001	DN 50		шт.
274-201-0130-0002	DN 65		шт.
274-201-0130-0003	DN 80		шт.
274-201-0130-0004	DN 100		шт.
274-201-0130-0005	DN 125		шт.
274-201-0130-0006	DN 150		шт.
274-201-0130-0007	DN 200		шт.
274-201-0130-0008	DN 250		шт.
274-201-0131	Задвижка чугунная шиберная ножевая, с пневмоприводом двойного действия, седловое уплотнение NBR, PN 10, серия AA, типа Almaval		шт.
274-201-0131-0001	DN 50		шт.
274-201-0131-0002	DN 65		шт.
274-201-0131-0003	DN 80		шт.
274-201-0131-0004	DN 100		шт.
274-201-0131-0005	DN 125		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-201-0131-0006	DN 150		шт.
274-201-0131-0007	DN 200		шт.
274-201-0131-0008	DN 250		шт.
274-201-0132	Задвижка чугунная шиберная ножевая, со штурвалом, с невыдвижным штоком, седловое уплотнение NBR, PN 10, серия AAB, типа Almaval		шт.
274-201-0132-0001	DN 50		шт.
274-201-0132-0002	DN 65		шт.
274-201-0132-0003	DN 80		шт.
274-201-0132-0004	DN 100		шт.
274-201-0132-0005	DN 125		шт.
274-201-0132-0006	DN 150		шт.
274-201-0132-0007	DN 200		шт.
274-201-0132-0008	DN 250		шт.
274-201-0133	Задвижка чугунная шиберная ножевая, с пневмоприводом двойного действия, седловое уплотнение NBR, PN 10, серия AAB, типа Almaval		шт.
274-201-0133-0001	DN 50		шт.
274-201-0133-0002	DN 65		шт.
274-201-0133-0003	DN 80		шт.
274-201-0133-0004	DN 100		шт.
274-201-0133-0005	DN 125		шт.
274-201-0133-0006	DN 150		шт.
274-201-0133-0007	DN 200		шт.
274-201-0133-0008	DN 250		шт.
274-201-0134	Задвижка чугунная шиберная ножевая, со штурвалом, с невыдвижным штоком, седловое уплотнение Natural Rubber, PN 10, серия AGL, типа Almaval		шт.
274-201-0134-0001	DN 50		шт.
274-201-0134-0002	DN 65		шт.
274-201-0134-0003	DN 80		шт.
274-201-0134-0004	DN 100		шт.
274-201-0134-0005	DN 125		шт.
274-201-0134-0006	DN 150		шт.
274-201-0134-0007	DN 200		шт.
274-201-0134-0008	DN 250		шт.
274-201-0135	Задвижка чугунная шиберная ножевая, с пневмоприводом двойного действия, седловое уплотнение Natura, PN 10, серия AGL, типа Almaval		шт.
274-201-0135-0001	DN 50		шт.
274-201-0135-0002	DN 65		шт.
274-201-0135-0003	DN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-201-0135-0004	DN 100		шт.
274-201-0135-0005	DN 125		шт.
274-201-0135-0006	DN 150		шт.
274-201-0135-0007	DN 200		шт.
274-201-0135-0008	DN 250		шт.
274-201-0136	Задвижка чугунная шиберная ножевая, с пневмоприводом двойного действия, с коллектором, седловое уплотнение Natural Rubber, PN 10, серия AGL, типа Almaval		шт.
274-201-0136-0001	DN 50		шт.
274-201-0136-0002	DN 65		шт.
274-201-0136-0003	DN 80		шт.
274-201-0136-0004	DN 100		шт.
274-201-0136-0005	DN 125		шт.
274-201-0136-0006	DN 150		шт.
274-201-0136-0007	DN 200		шт.
274-201-0136-0008	DN 250		шт.
274-201-0137	Задвижка чугунная шиберная ножевая, с пневмоприводом двойного действия, промывочные отверстия в корпусе, PN 10, серия AGL, типа Almaval		шт.
274-201-0137-0001	DN 50		шт.
274-201-0137-0002	DN 65		шт.
274-201-0137-0003	DN 80		шт.
274-201-0137-0004	DN 100		шт.
274-201-0137-0005	DN 125		шт.
274-201-0137-0006	DN 150		шт.
274-201-0137-0007	DN 200		шт.
274-201-0137-0008	DN 250		шт.
274-201-0138	Задвижка чугунная шиберная ножевая, с пневмоприводом двойного действия, промывочные отверстия в корпусе, с коллектором, седловое уплотнение Natural Rubber, PN 10, серия AGL, типа Almaval		шт.
274-201-0138-0001	DN 50		шт.
274-201-0138-0002	DN 65		шт.
274-201-0138-0003	DN 80		шт.
274-201-0138-0004	DN 100		шт.
274-201-0138-0005	DN 125		шт.
274-201-0138-0006	DN 150		шт.
274-201-0138-0007	DN 200		шт.
274-201-0138-0008	DN 250		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-201-0139	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, эпоксидное покрытие 300 мкм, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с маховиком, для нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002, типа EAZ		шт.
274-201-0139-0001	DN 50		шт.
274-201-0139-0002	DN 65		шт.
274-201-0139-0003	DN 80		шт.
274-201-0139-0004	DN 100		шт.
274-201-0139-0005	DN 125		шт.
274-201-0139-0006	DN 150		шт.
274-201-0139-0007	DN 200		шт.
274-201-0139-0008	DN 250		шт.
274-201-0140	Задвижка клиновая фланцевая, с металлическим уплотнением, эпоксидное покрытие 300 мкм, корпус из ВЧШГ, с маховиком, для нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002, типа EAZ		шт.
274-201-0140-0001	DN 50		шт.
274-201-0140-0002	DN 65		шт.
274-201-0140-0003	DN 80		шт.
274-201-0140-0004	DN 100		шт.
274-201-0140-0005	DN 125		шт.
274-201-0140-0006	DN 150		шт.
274-201-0140-0007	DN 200		шт.
274-201-0140-0008	DN 250		шт.
274-201-0141	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с маховиком, для сточных вод Т до + 70°С, ГОСТ 5762-2002, типа EAZ		шт.
274-201-0141-0001	DN 65 PN 10		шт.
274-201-0141-0002	DN 80 PN 10		шт.
274-201-0141-0003	DN 100 PN 10		шт.
274-201-0141-0004	DN 125 PN 10		шт.
274-201-0141-0005	DN 150 PN 10		шт.
274-201-0141-0006	DN 200 PN 10		шт.
274-201-0141-0007	DN 250 PN 10		шт.
274-201-0200	Затвор чугунный		
274-201-0201	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, корпус из серого чугуна, PN16, типа T.i.S		шт.
274-201-0201-0001	модели D104, DN80		шт.
274-201-0201-0002	модели D104, DN100		шт.
274-201-0201-0003	модели D104, DN150		шт.
274-201-0201-0004	модели D104, DN200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-201-0201-0005	модели D104, DN250		шт.
274-201-0202	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10 ГОСТ 13547-79 типа AVK		шт.
274-201-0202-0001	DN 200		шт.
274-201-0202-0002	DN 250		шт.
274-201-0203	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 16 ГОСТ 13547-79 типа AVK		шт.
274-201-0203-0001	DN 200		шт.
274-201-0203-0002	DN 250		шт.
274-201-0204	Затвор фланцевый дисковый поворотный с редуктором и ручным управлением, уплотнение EPDM, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +80°С, PN 10/16, типа GVP		шт.
274-201-0204-0001	DN 50		шт.
274-201-0204-0002	DN 65		шт.
274-201-0204-0003	DN 80		шт.
274-201-0204-0004	DN 100		шт.
274-201-0204-0005	DN 125		шт.
274-201-0204-0006	DN 150		шт.
274-201-0204-0007	DN 200		шт.
274-201-0204-0008	DN 250		шт.
274-201-0205	Затвор межфланцевый с редуктором и ручным управлением, уплотнение EPDM, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +80°С, PN 10/16, типа GVP		шт.
274-201-0205-0001	DN 50		шт.
274-201-0205-0002	DN 65		шт.
274-201-0205-0003	DN 80		шт.
274-201-0205-0004	DN 100		шт.
274-201-0205-0005	DN 125		шт.
274-201-0205-0006	DN 150		шт.
274-201-0205-0007	DN 200		шт.
274-201-0205-0008	DN 250		шт.
274-201-0206	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином и ручным управлением, уплотнение EPDM, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +80°С, PN 10/16, типа GVP		шт.
274-201-0206-0001	DN 40		шт.
274-201-0206-0002	DN 50		шт.
274-201-0206-0003	DN 65		шт.
274-201-0206-0004	DN 80		шт.
274-201-0206-0005	DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-201-0206-0006	DN 125		шт.
274-201-0206-0007	DN 150		шт.
274-201-0206-0008	DN 200		шт.
274-201-0206-0009	DN 250		шт.
274-201-0207	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином и электроприводом, уплотнение EPDM, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +80°С, PN 10/16, типа GVP		шт.
274-201-0207-0001	DN 40		шт.
274-201-0207-0002	DN 50		шт.
274-201-0207-0003	DN 65		шт.
274-201-0207-0004	DN 80		шт.
274-201-0207-0005	DN 100		шт.
274-201-0207-0006	DN 125		шт.
274-201-0207-0007	DN 150		шт.
274-201-0207-0008	DN 200		шт.
274-201-0207-0009	DN 250		шт.
274-201-0208	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-79, типа AV		шт.
274-201-0208-0001	DN 40		шт.
274-201-0208-0002	DN 50		шт.
274-201-0208-0003	DN 65		шт.
274-201-0208-0004	DN 80		шт.
274-201-0208-0005	DN 100		шт.
274-201-0208-0006	DN 125		шт.
274-201-0208-0007	DN 150		шт.
274-201-0208-0008	DN 200		шт.
274-201-0208-0009	DN 250		шт.
274-201-0209	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-79, типа AV		шт.
274-201-0209-0001	DN 50		шт.
274-201-0209-0002	DN 65		шт.
274-201-0209-0003	DN 80		шт.
274-201-0209-0004	DN 100		шт.
274-201-0209-0005	DN 125		шт.
274-201-0209-0006	DN 150		шт.
274-201-0209-0007	DN 200		шт.
274-201-0209-0008	DN 250		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-201-0210	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79, типа AV		шт.
274-201-0210-0001	DN 50		шт.
274-201-0210-0002	DN 65		шт.
274-201-0210-0003	DN 80		шт.
274-201-0210-0004	DN 100		шт.
274-201-0210-0005	DN 125		шт.
274-201-0210-0006	DN 150		шт.
274-201-0210-0007	DN 200		шт.
274-201-0210-0008	DN 250		шт.
274-201-0211	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-79, типа AV		шт.
274-201-0211-0001	DN 50		шт.
274-201-0211-0002	DN 65		шт.
274-201-0211-0003	DN 80		шт.
274-201-0211-0004	DN 100		шт.
274-201-0211-0005	DN 125		шт.
274-201-0211-0006	DN 150		шт.
274-201-0211-0007	DN 200		шт.
274-201-0211-0008	DN 250		шт.
274-201-0212	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-79, типа AV		шт.
274-201-0212-0001	DN 200		шт.
274-201-0212-0002	DN 250		шт.
274-201-0213	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-79, типа AV		шт.
274-201-0213-0001	DN 200		шт.
274-201-0213-0002	DN 250		шт.
274-201-0214	Затвор чугунный дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, уплотнение EPDM, Т от -15 до +110°С, PN 16, модель Alm200, типа Almaval		шт.
274-201-0214-0001	DN 40		шт.
274-201-0214-0002	DN 50		шт.
274-201-0214-0003	DN 65		шт.
274-201-0214-0004	DN 80		шт.
274-201-0214-0005	DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-201-0214-0006	DN 125		шт.
274-201-0214-0007	DN 150		шт.
274-201-0214-0008	DN 200		шт.
274-201-0214-0009	DN 250		шт.
274-201-0215	Затвор чугунный дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, уплотнение EPDM, диск из нержавеющей стали, Т от -15 до +110°С, PN 16, модель Alm201, типа Almaval		шт.
274-201-0215-0001	DN 40		шт.
274-201-0215-0002	DN 50		шт.
274-201-0215-0003	DN 65		шт.
274-201-0215-0004	DN 80		шт.
274-201-0215-0005	DN 100		шт.
274-201-0215-0006	DN 125		шт.
274-201-0215-0007	DN 150		шт.
274-201-0215-0008	DN 200		шт.
274-201-0215-0009	DN 250		шт.
274-201-0216	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с маховиком, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для питьевой воды, эпоксидное покрытие 300 мкм, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015, типа EAZ		шт.
274-201-0216-0001	DN 100		шт.
274-201-0216-0002	DN 150		шт.
274-201-0216-0003	DN 200		шт.
274-201-0216-0004	DN 250		шт.
274-201-0217	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с маховиком, корпус из ВЧШГ, уплотнение NBR для технических и сточных вод, эпоксидное покрытие 300 мкм, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015, типа EAZ		шт.
274-201-0217-0001	DN 100		шт.
274-201-0217-0002	DN 150		шт.
274-201-0217-0003	DN 200		шт.
274-201-0217-0004	DN 250		шт.
274-201-0218	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с маховиком, корпус из ВЧШГ, диск из ВЧШГ, уплотнение EPDM , для питьевой и технической воды, эпоксидное покрытие 300 мкм, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015, типа EAZ		шт.
274-201-0218-0001	DN 50		шт.
274-201-0218-0002	DN 65		шт.
274-201-0218-0003	DN 80		шт.
274-201-0218-0004	DN 100		шт.
274-201-0218-0005	DN 125		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-201-0218-0006	DN 150		шт.
274-201-0218-0007	DN 200		шт.
274-201-0218-0008	DN 250		шт.
274-201-0300	Задвижка стальная фланцевая		
274-201-0301	Задвижка фланцевая из нержавеющей стали марки А182 F316 SS, стандарт ASME (ASTM)		шт.
274-201-0301-0001	DN25 CL150		шт.
274-201-0302	Задвижка фланцевая из нержавеющей стали марки А182 F316 TRIM 16 WEDGE HW, стандарт ASME (ASTM)		шт.
274-201-0302-0001	клиновая, DN20 CL150		шт.
274-201-0302-0002	клиновая, DN20 CL300		шт.
274-201-0302-0003	клиновая, DN25 CL150		шт.
274-201-0302-0004	клиновая, DN25 CL300		шт.
274-201-0302-0005	клиновая, DN50 CL150		шт.
274-201-0303	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 Grade LF2, стандарт ASME (ASTM)		шт.
274-201-0303-0001	DN20 CL150, с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-201-0303-0002	DN20 CL300, с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-201-0303-0003	DN25 CL150, с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-201-0303-0004	DN25 CL300, с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-201-0303-0005	DN40 CL150, с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-201-0303-0006	DN40 CL300, с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-201-0303-0007	DN50 CL150, с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-201-0303-0008	DN150 CL150, с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-201-0304	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME (API)		шт.
274-201-0304-0001	шиберная, DN20 CL150, с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-201-0304-0002	шиберная, DN25 CL150, с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-201-0304-0003	шиберная, DN50 CL150, с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-201-0305	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME (ASTM)		шт.
274-201-0305-0001	DN20 CL300		шт.
274-201-0305-0002	DN20 CL600		шт.
274-201-0305-0003	DN25 CL300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-201-0305-0004	DN25 CL600		шт.
274-201-0305-0005	DN40 CL600		шт.
274-201-0305-0006	клиновая, DN15 CL150		шт.
274-201-0305-0007	клиновая, DN20 CL150		шт.
274-201-0305-0008	клиновая, DN20 CL300		шт.
274-201-0305-0009	клиновая, DN20 CL600		шт.
274-201-0305-0010	клиновая, DN25 CL150		шт.
274-201-0305-0011	клиновая, DN25 CL300		шт.
274-201-0305-0012	клиновая, DN25 CL600		шт.
274-201-0305-0013	клиновая, DN40 CL300		шт.
274-201-0305-0014	клиновая, DN40 CL600		шт.
274-201-0306	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2 TRIM 16 WEDGE HW, стандарт ASME (API)		шт.
274-201-0306-0001	DN20 CL600		шт.
274-201-0307	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2 TRIM 16 WEDGE HW, стандарт ASME (ASTM)		шт.
274-201-0307-0001	DN50 CL600, с заглушкой		шт.
274-201-0307-0002	DN20 CL150, с электрическим приводом		шт.
274-201-0308	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки A351 CF8M, стандарт ASME (ASTM)		шт.
274-201-0308-0001	DN50 CL150, с электрическим приводом		шт.
274-201-0309	Задвижка фланцевая из нержавеющей стали марки A351 CF8M TRIM 16 WEDGE HW, стандарт ASME (ASTM)		шт.
274-201-0309-0001	клиновая, DN50 CL150		шт.
274-201-0309-0002	клиновая, DN50 CL300		шт.
274-201-0309-0003	клиновая, DN80 CL150		шт.
274-201-0310	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 Grade LCC, стандарт ASME (ASTM)		шт.
274-201-0310-0001	DN20 CL300		шт.
274-201-0310-0002	DN25 CL300		шт.
274-201-0310-0003	DN40 CL300		шт.
274-201-0310-0004	DN50 CL300		шт.
274-201-0310-0005	DN50 CL600		шт.
274-201-0310-0006	DN80 CL300		шт.
274-201-0310-0007	DN100 CL300		шт.
274-201-0310-0008	DN150 CL300		шт.
274-201-0310-0009	DN150 CL600		шт.
274-201-0310-0010	DN200 CL300		шт.
274-201-0310-0011	DN200 CL600		шт.
274-201-0310-0012	DN250 CL300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-201-0310-0013	DN50 CL150, с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-201-0310-0014	DN50 CL300, с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-201-0310-0015	DN80 CL150, с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-201-0310-0016	DN80 CL300, с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-201-0310-0017	DN100 CL150, с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-201-0310-0018	DN100 CL300, с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-201-0310-0019	DN150 CL150, с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-201-0310-0020	DN150 CL300, с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-201-0310-0021	DN200 CL150, с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-201-0310-0022	DN250 CL150, с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-201-0310-0023	DN250 CL300, с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-201-0310-0024	DN20 CL150, с электрическим приводом		шт.
274-201-0310-0025	DN80 CL600, с электрическим приводом		шт.
274-201-0310-0026	DN100 CL600, с электрическим приводом		шт.
274-201-0310-0027	DN250 CL600, с электрическим приводом		шт.
274-201-0311	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC, стандарт ASME (ASTM)		шт.
274-201-0311-0001	клиновая, DN50 CL150		шт.
274-201-0311-0002	клиновая, DN50 CL300		шт.
274-201-0311-0003	клиновая, DN50 CL600		шт.
274-201-0311-0004	клиновая, DN80 CL150		шт.
274-201-0311-0005	клиновая, DN80 CL300		шт.
274-201-0311-0006	клиновая, DN100 CL300		шт.
274-201-0311-0007	клиновая, DN150 CL150		шт.
274-201-0311-0008	клиновая, DN150 CL300		шт.
274-201-0311-0009	клиновая, DN200 CL300		шт.
274-201-0311-0010	клиновая, DN250 CL150		шт.
274-201-0311-0011	клиновая, DN250 CL300		шт.
274-201-0311-0012	клиновая, DN250 CL600		шт.
274-201-0312	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC TRIM 16 WEDGE, стандарт ASME (API)		шт.
274-201-0312-0001	DN80 CL600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-201-0312-0002	DN150 CL600		шт.
274-201-0312-0003	DN200 CL600		шт.
274-201-0312-0004	DN250 CL600		шт.
274-201-0313	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC TRIM 16 WEDGE, стандарт ASME (ASTM)		шт.
274-201-0313-0001	клиновая, DN150 CL150, с ответными фланцами, прокладками и крепежными элементами		шт.
274-201-0313-0002	клиновая, DN200 CL150, с ответными фланцами, прокладками и крепежными элементами		шт.
274-201-0313-0003	клиновая, DN250 CL150, с ответными фланцами, прокладками и крепежными элементами		шт.
274-201-0314	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC TRIM 16 WEDGE HW, стандарт ASME (ASTM)		шт.
274-201-0314-0001	DN50 CL150, с электрическим приводом		шт.
274-201-0314-0002	DN50 CL600, с электрическим приводом		шт.
274-201-0314-0003	DN80 CL600, с электрическим приводом		шт.
274-201-0315	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC 316 SS TRIM THROUGH COND SOLID SLAB HW, стандарт ASME (ASTM)		шт.
274-201-0315-0001	клиновая, DN50 CL600		шт.
274-201-0315-0002	клиновая, DN100 CL600		шт.
274-201-0316	Задвижка шиберная, фланцевая, ручное управление, уплотнение NBR, корпус из стали WCB, диск из нержавеющей стали, для воды, T до +80°C, PN 10, типа GVP		шт.
274-201-0316-0001	DN 50		шт.
274-201-0316-0002	DN 65		шт.
274-201-0316-0003	DN 80		шт.
274-201-0316-0004	DN 100		шт.
274-201-0316-0005	DN 125		шт.
274-201-0316-0006	DN 150		шт.
274-201-0316-0007	DN 200		шт.
274-201-0316-0008	DN 250		шт.
274-201-0317	Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем, ручное управление, для воды, T до +80°C, PN 25, типа GVP		шт.
274-201-0317-0001	DN 100		шт.
274-201-0317-0002	DN 125		шт.
274-201-0317-0003	DN 150		шт.
274-201-0317-0004	DN 200		шт.
274-201-0317-0005	DN 250		шт.
274-201-0318	Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем и с электроприводом, для воды, T до +80°C, PN 25, типа GVP		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-201-0318-0001	DN 200		шт.
274-201-0318-0002	DN 250		шт.
274-201-0400	Заслонка стальная		
274-201-0401	Заслонка дисковая		
274-201-0401-0001	10", DN 250, CL 300, RF из стали марки A352 Grade LCC 316SS		шт.
274-201-0401-0002	10", DN 250, CL 600, RF из нержавеющей стали марки A351 CF8M 316SS		шт.
274-201-0401-0003	10", DN 250, CL 900, RF из стали марки A352 Grade LCC 316SS		шт.

Группа 274-202. Краны

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-202-0100	Кран стальной приварной		
274-202-0101	Кран шаровый стальной, стандартнопроходной, под приварку с рукояткой, для воды и водогликолевых смесей, Т до +180°С, PN 25 типа Danfoss		шт.
274-202-0101-0001	DN 65 модели Jip Premium WW		шт.
274-202-0101-0002	DN 80 модели Jip Premium WW		шт.
274-202-0101-0003	DN 100 модели Jip Premium WW		шт.
274-202-0101-0004	DN 125 модели Jip Premium WW		шт.
274-202-0101-0005	DN 150 модели Jip Premium WW		шт.
274-202-0101-0006	DN 200 модели Jip Premium WW		шт.
274-202-0102	Кран шаровый стальной, стандартнопроходной, под приварку с рукояткой для воды и водогликолевых смесей, Т до +180°С, PN 40 типа Danfoss		шт.
274-202-0102-0001	DN 15 модели Jip Premium WW		шт.
274-202-0102-0002	DN 20 модели Jip Premium WW		шт.
274-202-0102-0003	DN 25 модели Jip Premium WW		шт.
274-202-0102-0004	DN 32 модели Jip Premium WW		шт.
274-202-0102-0005	DN 40 модели Jip Premium WW		шт.
274-202-0102-0006	DN 50 модели Jip Premium WW		шт.
274-202-0103	Кран шаровый стальной, стандартнопроходной, под приварку с ручным редукторным приводом, для воды и водогликолевых смесей, Т до +180°С, PN 25 типа Danfoss		шт.
274-202-0103-0001	DN 150 модели Jip Premium WW		шт.
274-202-0103-0002	DN 200 модели Jip Premium WW		шт.
274-202-0103-0003	DN 250 модели Jip Premium WW		шт.
274-202-0200	Кран стальной фланцевый		шт.
274-202-0201	Кран шаровый стальной, стандартнопроходной, фланцевый с рукояткой, для воды и водогликолевых смесей, Т до +180°С, PN 25 типа Danfoss		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-202-0201-0001	DN 65 модели Jip Premium FF		шт.
274-202-0201-0002	DN 80 модели Jip Premium FF		шт.
274-202-0201-0003	DN 100 модели Jip Premium FF		шт.
274-202-0201-0004	DN 125 модели Jip Premium FF		шт.
274-202-0201-0005	DN 150 модели Jip Premium FF		шт.
274-202-0201-0006	DN 200 модели Jip Premium FF		шт.
274-202-0202	Кран шаровый стальной, стандартнопроходной, фланцевый с рукояткой, для воды и водогликолевых смесей, Т до +180°С, PN 40 типа Danfoss		шт.
274-202-0202-0001	DN 15 модели Jip Premium FF		шт.
274-202-0202-0002	DN 20 модели Jip Premium FF		шт.
274-202-0202-0003	DN 25 модели Jip Premium FF		шт.
274-202-0202-0004	DN 32 модели Jip Premium FF		шт.
274-202-0202-0005	DN 40 модели Jip Premium FF		шт.
274-202-0202-0006	DN 50 модели Jip Premium FF		шт.
274-202-0203	Кран шаровый стальной, стандартнопроходной, фланцевый с ручным редукторным приводом, для воды и водогликолевых смесей, Т до +180°С, PN 16 типа Danfoss		шт.
274-202-0203-0001	DN 150 модели Jip Premium FF		шт.
274-202-0203-0002	DN 200 модели Jip Premium FF		шт.
274-202-0203-0003	DN 250 модели Jip Premium FF		шт.
274-202-0204	Кран шаровый стальной, стандартнопроходной, фланцевый с ручным редукторным приводом, для воды и водогликолевых смесей, Т до +180°С, PN 25 типа Danfoss		шт.
274-202-0204-0001	DN 150 модели Jip Premium FF		шт.
274-202-0204-0002	DN 200 модели Jip Premium FF		шт.
274-202-0204-0003	DN 250 модели Jip Premium FF		шт.
274-202-0205	Кран шаровый фланцевый из нержавеющей стали марки A182 F316 316SS, стандарт ASME		шт.
274-202-0205-0001	DN20 CL900		шт.
274-202-0205-0002	DN20 CL1500		шт.
274-202-0205-0003	DN25 CL150		шт.
274-202-0205-0004	DN25 CL300		шт.
274-202-0205-0005	DN25 CL600		шт.
274-202-0205-0006	DN25 CL900		шт.
274-202-0205-0007	DN25 CL1500		шт.
274-202-0205-0008	DN40 CL300		шт.
274-202-0205-0009	DN40 CL900		шт.
274-202-0205-0010	DN40 CL1500		шт.
274-202-0205-0011	DN50 CL150		шт.
274-202-0205-0012	DN50 CL300		шт.
274-202-0205-0013	DN50 CL600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-202-0205-0014	DN50 CL1500		шт.
274-202-0205-0015	DN80 CL150		шт.
274-202-0205-0016	DN80 CL900		шт.
274-202-0205-0017	DN150 CL150		шт.
274-202-0205-0018	DN150 CL300		шт.
274-202-0205-0019	DN150 CL600		шт.
274-202-0205-0020	DN150 CL900		шт.
274-202-0205-0021	DN200 CL150		шт.
274-202-0205-0022	DN200 CL300		шт.
274-202-0205-0023	DN200 CL900		шт.
274-202-0205-0024	DN250 CL150		шт.
274-202-0205-0025	DN250 CL600		шт.
274-202-0205-0026	DN250 CL900		шт.
274-202-0205-0027	DN25 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-202-0205-0028	DN50 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-202-0205-0029	DN200 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-202-0206	Кран шаровый фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2 316SS, стандарт ASME		шт.
274-202-0206-0001	DN15 CL150		шт.
274-202-0206-0002	DN20 CL150		шт.
274-202-0206-0003	DN20 CL300		шт.
274-202-0206-0004	DN25 CL150		шт.
274-202-0206-0005	DN25 CL300		шт.
274-202-0206-0006	DN25 CL600		шт.
274-202-0206-0007	DN40 CL150		шт.
274-202-0206-0008	DN40 CL600		шт.
274-202-0206-0009	DN50 CL150		шт.
274-202-0206-0010	DN50 CL300		шт.
274-202-0206-0011	DN50 CL600		шт.
274-202-0206-0012	DN80 CL150		шт.
274-202-0206-0013	DN80 CL300		шт.
274-202-0206-0014	DN80 CL600		шт.
274-202-0206-0015	DN100 CL150		шт.
274-202-0206-0016	DN100 CL300		шт.
274-202-0206-0017	DN100 CL600		шт.
274-202-0206-0018	DN150 CL150		шт.
274-202-0206-0019	DN150 CL300		шт.
274-202-0206-0020	DN150 CL600		шт.
274-202-0206-0021	DN150 CL900		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-202-0206-0022	DN200 CL150		шт.
274-202-0206-0023	DN200 CL300		шт.
274-202-0206-0024	DN200 CL600		шт.
274-202-0206-0025	DN200 CL900		шт.
274-202-0206-0026	DN250 CL150		шт.
274-202-0206-0027	DN250 CL300		шт.
274-202-0206-0028	DN250 CL600		шт.
274-202-0206-0029	DN20 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-202-0206-0030	DN25 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-202-0206-0031	DN40 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-202-0206-0032	DN150 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-202-0206-0033	DN200 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-202-0207	Кран шаровый фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки А352 LF2, стандарт ASME (ASTM)		шт.
274-202-0207-0001	DN20 CL150		шт.
274-202-0207-0002	DN20 CL600		шт.
274-202-0207-0003	DN25 CL150		шт.
274-202-0207-0004	DN25 CL300		шт.
274-202-0207-0005	DN50 CL 300		шт.
274-202-0207-0006	DN80 CL 300		шт.
274-202-0208	Кран шаровый фланцевый трехходовой из нержавеющей стали марки API 608, стандарт ASME (API)		шт.
274-202-0208-0001	DN200 CL600		шт.
274-202-0300	Кран шаровый с изоляцией		
274-202-0301	Шаровый кран полнопроходной с МЗИ Ст45х3,5-1-ППУ-ПЭ-ПП-МЗИ200		шт.
274-202-0301-0001	L=2100мм, А=1730мм DN 40		шт.
274-202-0301-0002	L=2100мм, А=1230мм DN 40		шт.
274-202-0301-0003	L=2100мм, А=1185мм DN40		шт.
274-202-0302	Шаровый кран полнопроходной с воздушником Ст 133х4,0-Dn32-1-ППУ-ПЭ-ПП		шт.
274-202-0302-0001	L=2100мм, А=324мм		шт.
274-202-0302-0002	L=2100мм, А=1045мм		шт.
274-202-0400	Кран чугунный		
274-202-0401	Кран чугунный шаровой полнопроходной фланцевый, Т от - 10 до +150 °С, PN 16, модель Alm707, типа Almaval		шт.
274-202-0401-0001	DN 15		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-202-0401-0002	DN 20		шт.
274-202-0401-0003	DN 25		шт.
274-202-0401-0004	DN 32		шт.
274-202-0401-0005	DN 40		шт.
274-202-0401-0006	DN 50		шт.
274-202-0401-0007	DN 65		шт.
274-202-0401-0008	DN 80		шт.
274-202-0401-0009	DN 100		шт.
274-202-0401-0010	DN 125		шт.
274-202-0401-0011	DN 150		шт.
274-202-0402	Кран (вентиль) чугунный сальниковый, уплотнитель из нержавеющей стали, Т от- 10 до + 250°С, PN 16, модель Alm315, типа Almaval		шт.
274-202-0402-0001	DN 15		шт.
274-202-0402-0002	DN 20		шт.
274-202-0402-0003	DN 25		шт.
274-202-0402-0004	DN 32		шт.
274-202-0402-0005	DN 40		шт.
274-202-0402-0006	DN 50		шт.
274-202-0402-0007	DN 65		шт.
274-202-0402-0008	DN 80		шт.
274-202-0402-0009	DN 100		шт.
274-202-0402-0010	DN 125		шт.
274-202-0402-0011	DN 150		шт.
274-202-0402-0012	DN 200		шт.
274-202-0402-0013	DN 250		шт.
274-202-0403	Кран (вентиль) чугунный сильфонный, уплотнитель из нержавеющей стали, Т от- 10 до + 250°С, PN 16, модель Alm334, типа Almaval		шт.
274-202-0403-0001	DN 15		шт.
274-202-0403-0002	DN 20		шт.
274-202-0403-0003	DN 25		шт.
274-202-0403-0004	DN 32		шт.
274-202-0403-0005	DN 40		шт.
274-202-0403-0006	DN 50		шт.
274-202-0403-0007	DN 65		шт.
274-202-0403-0008	DN 80		шт.
274-202-0403-0009	DN 100		шт.
274-202-0403-0010	DN 125		шт.
274-202-0403-0011	DN 150		шт.
274-202-0403-0012	DN 200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-202-0403-0013	DN 250		шт.
274-202-0500	Кран стальной муфтовый		
274-202-0501	Кран из нержавеющей стали шаровой двухсоставной муфтовый резьбовой, Т от - 25 до +180 °С, PN 63, модель Alm7014, типа Almaval		шт.
274-202-0501-0001	DN 8		шт.
274-202-0501-0002	DN 10		шт.
274-202-0501-0003	DN 15		шт.
274-202-0501-0004	DN 20		шт.
274-202-0501-0005	DN 25		шт.
274-202-0501-0006	DN 32		шт.
274-202-0501-0007	DN 40		шт.
274-202-0501-0008	DN 50		шт.
274-202-0501-0009	DN 65		шт.
274-202-0501-0010	DN 80		шт.
274-202-0501-0011	DN 100		шт.
274-202-0502	Кран из нержавеющей стали шаровой двухсоставной муфтовый резьбовой, с ISO-фланцем, Т от - 25 до +180 °С, PN 63, модель Alm7015, типа Almaval		шт.
274-202-0502-0001	DN 8		шт.
274-202-0502-0002	DN 10		шт.
274-202-0502-0003	DN 15		шт.
274-202-0502-0004	DN 20		шт.
274-202-0502-0005	DN 25		шт.
274-202-0502-0006	DN 32		шт.
274-202-0502-0007	DN 40		шт.
274-202-0502-0008	DN 50		шт.
274-202-0503	Кран из нержавеющей стали шаровой трехсоставной муфтовый резьбовой, с ISO-фланцем и с рукояткой, Т от - 25 до +180 °С, PN 63, модель Alm7025, типа Almaval		шт.
274-202-0503-0001	DN 8		шт.
274-202-0503-0002	DN 10		шт.
274-202-0503-0003	DN 15		шт.
274-202-0503-0004	DN 20		шт.
274-202-0503-0005	DN 25		шт.
274-202-0503-0006	DN 32		шт.
274-202-0503-0007	DN 40		шт.
274-202-0503-0008	DN 50		шт.
274-202-0503-0009	DN 65		шт.
274-202-0503-0010	DN 80		шт.
274-202-0503-0011	DN 100		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-202-0504	Кран из нержавеющей стали шаровой двухсоставной фланцевый, с ISO-фланцем, Т от - 25 до +180 °С, PN 40, модель Alm7528, типа Almaval		шт.
274-202-0504-0001	DN 15		шт.
274-202-0504-0002	DN 20		шт.
274-202-0504-0003	DN 25		шт.
274-202-0504-0004	DN 32		шт.
274-202-0504-0005	DN 40		шт.
274-202-0504-0006	DN 50		шт.
274-202-0505	Кран из нержавеющей стали шаровой двухсоставной фланцевый, с ISO-фланцем, Т от - 25 до +180 °С, PN 16, модель Alm7528, типа Almaval		шт.
274-202-0505-0001	DN 65		шт.
274-202-0505-0002	DN 80		шт.
274-202-0505-0003	DN 100		шт.
274-202-0505-0004	DN 125		шт.
274-202-0505-0005	DN 150		шт.
274-202-0505-0006	DN 200		шт.

Группа 274-203. Клапаны

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-203-0100	Клапан чугунный		
274-203-0101	Клапан дренчерный диафрагменный с электроприводом и обвязкой, корпус из ВЧШГ, PN17,2, типа TYCO		шт.
274-203-0101-0001	модели V DV-5, DN80		шт.
274-203-0101-0002	модели V DV-5, DN100		шт.
274-203-0101-0003	модели V DV-5, DN150		шт.
274-203-0101-0004	модели V DV-5, DN200		шт.
274-203-0102	Клапан обратный чугунный фланцевый с рычагом и противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +50°С, PN10/16 ГОСТ 33423-2015 типа AVK		шт.
274-203-0102-0001	DN 150		шт.
274-203-0102-0002	DN 200		шт.
274-203-0102-0003	DN 250		шт.
274-203-0103	Клапан понижения давления с диафрагменным приводом, редукционный, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 720, PN 10/16, Т до +80°С для воды, типа Bermad		шт.
274-203-0103-0001	DN 40		шт.
274-203-0103-0002	DN 50		шт.
274-203-0103-0003	DN 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-203-0103-0004	DN 80		шт.
274-203-0103-0005	DN 100		шт.
274-203-0103-0006	DN 150		шт.
274-203-0103-0007	DN 200		шт.
274-203-0103-0008	DN 250		шт.
274-203-0104	Клапан понижения давления с диафрагменным приводом, редукционный, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 720, PN 25, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
274-203-0104-0001	DN 40		шт.
274-203-0104-0002	DN 50		шт.
274-203-0104-0003	DN 65		шт.
274-203-0104-0004	DN 80		шт.
274-203-0104-0005	DN 100		шт.
274-203-0104-0006	DN 150		шт.
274-203-0104-0007	DN 200		шт.
274-203-0104-0008	DN 250		шт.
274-203-0105	Клапан сбросной, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 73Q, PN 10/16, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
274-203-0105-0001	DN 40		шт.
274-203-0105-0002	DN 50		шт.
274-203-0105-0003	DN 65		шт.
274-203-0105-0004	DN 80		шт.
274-203-0105-0005	DN 100		шт.
274-203-0105-0006	DN 150		шт.
274-203-0105-0007	DN 200		шт.
274-203-0105-0008	DN 250		шт.
274-203-0106	Клапан сбросной, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 73Q, PN 25, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
274-203-0106-0001	DN 40		шт.
274-203-0106-0002	DN 50		шт.
274-203-0106-0003	DN 65		шт.
274-203-0106-0004	DN 80		шт.
274-203-0106-0005	DN 100		шт.
274-203-0106-0006	DN 150		шт.
274-203-0106-0007	DN 200		шт.
274-203-0106-0008	DN 250		шт.
274-203-0107	Клапан редукционный с функцией поддержания давления "до себя", фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 723, PN 10/16, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
274-203-0107-0001	DN 40		шт.
274-203-0107-0002	DN 50		шт.
274-203-0107-0003	DN 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-203-0107-0004	DN 80		шт.
274-203-0107-0005	DN 100		шт.
274-203-0107-0006	DN 150		шт.
274-203-0107-0007	DN 200		шт.
274-203-0107-0008	DN 250		шт.
274-203-0108	Клапан редукционный поддерживающий давление «до себя», фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 723, PN 25, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
274-203-0108-0001	DN 40		шт.
274-203-0108-0002	DN 50		шт.
274-203-0108-0003	DN 65		шт.
274-203-0108-0004	DN 80		шт.
274-203-0108-0005	DN 100		шт.
274-203-0108-0006	DN 150		шт.
274-203-0108-0007	DN 200		шт.
274-203-0108-0008	DN 250		шт.
274-203-0109	Клапан регулирующий поддерживающий давление «до себя», фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 730, PN 10/16, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
274-203-0109-0001	DN 40		шт.
274-203-0109-0002	DN 50		шт.
274-203-0109-0003	DN 65		шт.
274-203-0109-0004	DN 80		шт.
274-203-0109-0005	DN 100		шт.
274-203-0109-0006	DN 150		шт.
274-203-0109-0007	DN 200		шт.
274-203-0109-0008	DN 250		шт.
274-203-0110	Клапан регулирующий поддерживающий давление «до себя», фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 730, PN 25, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
274-203-0110-0001	DN 40		шт.
274-203-0110-0002	DN 50		шт.
274-203-0110-0003	DN 65		шт.
274-203-0110-0004	DN 80		шт.
274-203-0110-0005	DN 100		шт.
274-203-0110-0006	DN 150		шт.
274-203-0110-0007	DN 200		шт.
274-203-0110-0008	DN 250		шт.
274-203-0111	Клапан регулирующий предупреждающий гидроудар, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 735-M, PN 10/16, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
274-203-0111-0001	DN 40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-203-0111-0002	DN 50		шт.
274-203-0111-0003	DN 65		шт.
274-203-0111-0004	DN 80		шт.
274-203-0111-0005	DN 100		шт.
274-203-0111-0006	DN 150		шт.
274-203-0111-0007	DN 200		шт.
274-203-0111-0008	DN 250		шт.
274-203-0112	Клапан регулирующий предупреждающий гидроудар, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 735-M, PN 25, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
274-203-0112-0001	DN 40		шт.
274-203-0112-0002	DN 50		шт.
274-203-0112-0003	DN 65		шт.
274-203-0112-0004	DN 80		шт.
274-203-0112-0005	DN 100		шт.
274-203-0112-0006	DN 150		шт.
274-203-0112-0007	DN 200		шт.
274-203-0112-0008	DN 250		шт.
274-203-0113	Клапан резервуарный с вертикальным поплавком для поддержания уровня, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 750-67, PN 10/16, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
274-203-0113-0001	DN 40		шт.
274-203-0113-0002	DN 50		шт.
274-203-0113-0003	DN 65		шт.
274-203-0113-0004	DN 80		шт.
274-203-0113-0005	DN 100		шт.
274-203-0113-0006	DN 150		шт.
274-203-0113-0007	DN 200		шт.
274-203-0113-0008	DN 250		шт.
274-203-0114	Клапан резервуарный с вертикальным поплавком для поддержания уровня, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 750-67, PN 25, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
274-203-0114-0001	DN 40		шт.
274-203-0114-0002	DN 50		шт.
274-203-0114-0003	DN 65		шт.
274-203-0114-0004	DN 80		шт.
274-203-0114-0005	DN 100		шт.
274-203-0114-0006	DN 150		шт.
274-203-0114-0007	DN 200		шт.
274-203-0114-0008	DN 250		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-203-0115	Клапан резервуарный с электромагнитным поплавком для двухуровневого управления, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 750-65, PN 10/16, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
274-203-0115-0001	DN 40		шт.
274-203-0115-0002	DN 50		шт.
274-203-0115-0003	DN 65		шт.
274-203-0115-0004	DN 80		шт.
274-203-0115-0005	DN 100		шт.
274-203-0115-0006	DN 150		шт.
274-203-0115-0007	DN 200		шт.
274-203-0115-0008	DN 250		шт.
274-203-0116	Клапан резервуарный с электромагнитным поплавком для двухуровневого управления, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 750-65, PN 25, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
274-203-0116-0001	DN 40		шт.
274-203-0116-0002	DN 50		шт.
274-203-0116-0003	DN 65		шт.
274-203-0116-0004	DN 80		шт.
274-203-0116-0005	DN 100		шт.
274-203-0116-0006	DN 150		шт.
274-203-0116-0007	DN 200		шт.
274-203-0116-0008	DN 250		шт.
274-203-0117	Клапан резервуарный с гидравлическим горизонтальным поплавком, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 750-60, PN 10/16, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
274-203-0117-0001	DN 40		шт.
274-203-0117-0002	DN 50		шт.
274-203-0117-0003	DN 65		шт.
274-203-0117-0004	DN 80		шт.
274-203-0117-0005	DN 100		шт.
274-203-0117-0006	DN 150		шт.
274-203-0117-0007	DN 200		шт.
274-203-0117-0008	DN 250		шт.
274-203-0118	Клапан резервуарный с гидравлическим горизонтальным поплавком, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 750-60, PN 25, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
274-203-0118-0001	DN 40		шт.
274-203-0118-0002	DN 50		шт.
274-203-0118-0003	DN 65		шт.
274-203-0118-0004	DN 80		шт.
274-203-0118-0005	DN 100		шт.
274-203-0118-0006	DN 150		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-203-0118-0007	DN 200		шт.
274-203-0118-0008	DN 250		шт.
274-203-0119	Клапан обратный управления бустерным насосом с контролем скорости открытия и закрытия и концевым выключателем, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 740, PN 10/16, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
274-203-0119-0001	DN 40		шт.
274-203-0119-0002	DN 50		шт.
274-203-0119-0003	DN 65		шт.
274-203-0119-0004	DN 80		шт.
274-203-0119-0005	DN 100		шт.
274-203-0119-0006	DN 150		шт.
274-203-0119-0007	DN 200		шт.
274-203-0119-0008	DN 250		шт.
274-203-0120	Клапан обратный управления бустерным насосом с контролем скорости открытия и закрытия и концевым выключателем, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 740, PN 25, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
274-203-0120-0001	DN 40		шт.
274-203-0120-0002	DN 50		шт.
274-203-0120-0003	DN 65		шт.
274-203-0120-0004	DN 80		шт.
274-203-0120-0005	DN 100		шт.
274-203-0120-0006	DN 150		шт.
274-203-0120-0007	DN 200		шт.
274-203-0120-0008	DN 250		шт.
274-203-0121	Клапан регулирования расхода, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 770-U, PN 10/16, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
274-203-0121-0001	DN 40		шт.
274-203-0121-0002	DN 50		шт.
274-203-0121-0003	DN 65		шт.
274-203-0121-0004	DN 80		шт.
274-203-0121-0005	DN 100		шт.
274-203-0121-0006	DN 150		шт.
274-203-0121-0007	DN 200		шт.
274-203-0121-0008	DN 250		шт.
274-203-0122	Клапан регулирования расхода, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 770-U, PN 25, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
274-203-0122-0001	DN 40		шт.
274-203-0122-0002	DN 50		шт.
274-203-0122-0003	DN 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-203-0122-0004	DN 80		шт.
274-203-0122-0005	DN 100		шт.
274-203-0122-0006	DN 150		шт.
274-203-0122-0007	DN 200		шт.
274-203-0122-0008	DN 250		шт.
274-203-0123	Клапан резервуарный с вертикальным поплавком для двухуровневого управления, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 750-66-B, PN 10/16, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
274-203-0123-0001	DN 40		шт.
274-203-0123-0002	DN 50		шт.
274-203-0123-0003	DN 65		шт.
274-203-0123-0004	DN 80		шт.
274-203-0123-0005	DN 100		шт.
274-203-0123-0006	DN 150		шт.
274-203-0123-0007	DN 200		шт.
274-203-0123-0008	DN 250		шт.
274-203-0124	Клапан резервуарный с вертикальным поплавком для двухуровневого управления, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 750-66-B, PN 25, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
274-203-0124-0001	DN 40		шт.
274-203-0124-0002	DN 50		шт.
274-203-0124-0003	DN 65		шт.
274-203-0124-0004	DN 80		шт.
274-203-0124-0005	DN 100		шт.
274-203-0124-0006	DN 150		шт.
274-203-0124-0007	DN 200		шт.
274-203-0124-0008	DN 250		шт.
274-203-0125	Клапан обратный подъемного типа, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 70N, PN 10/16, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
274-203-0125-0001	DN 40		шт.
274-203-0125-0002	DN 50		шт.
274-203-0125-0003	DN 65		шт.
274-203-0125-0004	DN 80		шт.
274-203-0125-0005	DN 100		шт.
274-203-0125-0006	DN 150		шт.
274-203-0125-0007	DN 200		шт.
274-203-0125-0008	DN 250		шт.
274-203-0126	Клапан обратный подъемного типа, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 70N, PN 25, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
274-203-0126-0001	DN 40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-203-0126-0002	DN 50		шт.
274-203-0126-0003	DN 65		шт.
274-203-0126-0004	DN 80		шт.
274-203-0126-0005	DN 100		шт.
274-203-0126-0006	DN 150		шт.
274-203-0126-0007	DN 200		шт.
274-203-0126-0008	DN 250		шт.
274-203-0127	Клапан резервуарный с гидростатическим пилотом для поддержания уровня, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 750-80-X, PN 10/16, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
274-203-0127-0001	DN 40		шт.
274-203-0127-0002	DN 50		шт.
274-203-0127-0003	DN 65		шт.
274-203-0127-0004	DN 80		шт.
274-203-0127-0005	DN 100		шт.
274-203-0127-0006	DN 150		шт.
274-203-0127-0007	DN 200		шт.
274-203-0127-0008	DN 250		шт.
274-203-0128	Клапан резервуарный с гидростатическим пилотом для поддержания уровня, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 750-80-X, PN 25, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
274-203-0128-0001	DN 40		шт.
274-203-0128-0002	DN 50		шт.
274-203-0128-0003	DN 65		шт.
274-203-0128-0004	DN 80		шт.
274-203-0128-0005	DN 100		шт.
274-203-0128-0006	DN 150		шт.
274-203-0128-0007	DN 200		шт.
274-203-0128-0008	DN 250		шт.
274-203-0129	Клапан обратный дисковый поворотный, фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды, T до +80°C, PN 10/16, типа GVP		шт.
274-203-0129-0001	DN 50		шт.
274-203-0129-0002	DN 65		шт.
274-203-0129-0003	DN 80		шт.
274-203-0129-0004	DN 100		шт.
274-203-0129-0005	DN 125		шт.
274-203-0129-0006	DN 150		шт.
274-203-0129-0007	DN 200		шт.
274-203-0129-0008	DN 250		шт.
274-203-0130	Клапан обратный шаровый, фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды, T до +80°C, PN 10/16, типа GVP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-203-0130-0001	DN 50		шт.
274-203-0130-0002	DN 65		шт.
274-203-0130-0003	DN 80		шт.
274-203-0130-0004	DN 100		шт.
274-203-0130-0005	DN 125		шт.
274-203-0130-0006	DN 150		шт.
274-203-0130-0007	DN 200		шт.
274-203-0130-0008	DN 250		шт.
274-203-0131	Клапан (вантуз) воздушный комбинированный чугунный фланцевый, Т до +60°С, PN 10/16, модель С70, типа Bermad		шт.
274-203-0131-0001	DN 50		шт.
274-203-0131-0002	DN 80		шт.
274-203-0131-0003	DN 100		шт.
274-203-0131-0004	DN 150		шт.
274-203-0131-0005	DN 200		шт.
274-203-0131-0006	DN 250		шт.
274-203-0132	Клапан (вантуз) воздушный комбинированный чугунный фланцевый, Т до +60°С, PN 25, модель С70, типа Bermad		шт.
274-203-0132-0001	DN 50		шт.
274-203-0132-0002	DN 80		шт.
274-203-0132-0003	DN 100		шт.
274-203-0132-0004	DN 150		шт.
274-203-0132-0005	DN 200		шт.
274-203-0132-0006	DN 250		шт.
274-203-0133	Клапан (вантуз) воздушный комбинированный чугунный фланцевый, Т до +60°С, PN 40, модель С70, типа Bermad		шт.
274-203-0133-0001	DN 50		шт.
274-203-0133-0002	DN 80		шт.
274-203-0133-0003	DN 100		шт.
274-203-0133-0004	DN 150		шт.
274-203-0133-0005	DN 200		шт.
274-203-0134	Клапан шаровый обратный фланцевый, корпус из чугуна, PN16, типа T.i.S		шт.
274-203-0134-0001	модели С067, DN250		шт.
274-203-0135	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015, типа AV		шт.
274-203-0135-0001	DN 50		шт.
274-203-0135-0002	DN 65		шт.
274-203-0135-0003	DN 80		шт.
274-203-0135-0004	DN 100		шт.
274-203-0135-0005	DN 125		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-203-0135-0006	DN 150		шт.
274-203-0135-0007	DN 200		шт.
274-203-0135-0008	DN 250		шт.
274-203-0136	Клапан чугунный обратный двустворчатый межфланцевый уплотнение EPDM, Т от -10 до +95 °С, PN 16, модель Alm400, типа Almaval		шт.
274-203-0136-0001	DN 40		шт.
274-203-0136-0002	DN 50		шт.
274-203-0136-0003	DN 65		шт.
274-203-0136-0004	DN 80		шт.
274-203-0136-0005	DN 100		шт.
274-203-0136-0006	DN 125		шт.
274-203-0136-0007	DN 150		шт.
274-203-0136-0008	DN 200		шт.
274-203-0136-0009	DN 250		шт.
274-203-0137	Клапан чугунный обратный шаровой фланцевый, Т от -10 до +80 °С, PN 16, модель Alm405, типа Almaval		шт.
274-203-0137-0001	DN 40		шт.
274-203-0137-0002	DN 50		шт.
274-203-0137-0003	DN 65		шт.
274-203-0137-0004	DN 80		шт.
274-203-0137-0005	DN 100		шт.
274-203-0137-0006	DN 125		шт.
274-203-0137-0007	DN 150		шт.
274-203-0137-0008	DN 200		шт.
274-203-0137-0009	DN 250		шт.
274-203-0138	Клапан чугунный обратный подъемный фланцевый, Т от -10 до +250 °С, PN 16, модель Alm487, типа Almaval		шт.
274-203-0138-0001	DN 15		шт.
274-203-0138-0002	DN 20		шт.
274-203-0138-0003	DN 25		шт.
274-203-0138-0004	DN 32		шт.
274-203-0138-0005	DN 40		шт.
274-203-0138-0006	DN 50		шт.
274-203-0138-0007	DN 65		шт.
274-203-0138-0008	DN 80		шт.
274-203-0138-0009	DN 100		шт.
274-203-0138-0010	DN 125		шт.
274-203-0138-0011	DN 150		шт.
274-203-0138-0012	DN 200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-203-0139	Клапан обратный шаровый, фланцевый, уплотнение NBR, эпоксидное покрытие 300 мкм,корпус из ВЧШГ, для нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16, ГОСТ 33423-2015, типа EAZ		шт.
274-203-0139-0001	DN 40		шт.
274-203-0139-0002	DN 50		шт.
274-203-0139-0003	DN 65		шт.
274-203-0139-0004	DN 80		шт.
274-203-0139-0005	DN 100		шт.
274-203-0139-0006	DN 125		шт.
274-203-0139-0007	DN 150		шт.
274-203-0139-0008	DN 200		шт.
274-203-0139-0009	DN 250		шт.
274-203-0140	Клапан обратный фланцевый поворотный с рычагом и противовесом, уплотнение NBR, эпоксидное покрытие 300 мкм, корпус из ВЧШГ для нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015, типа EAZ		шт.
274-203-0140-0001	DN 50		шт.
274-203-0140-0002	DN 65		шт.
274-203-0140-0003	DN 80		шт.
274-203-0140-0004	DN 100		шт.
274-203-0140-0005	DN 125		шт.
274-203-0140-0006	DN 150		шт.
274-203-0140-0007	DN 200		шт.
274-203-0140-0008	DN 250		шт.
274-203-0141	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, уплотнение - EPDM, эпоксидное покрытие 300 мкм, корпус из ВЧШГ, для нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015, типа EAZ		шт.
274-203-0141-0001	DN 50		шт.
274-203-0141-0002	DN 65		шт.
274-203-0141-0003	DN 80		шт.
274-203-0141-0004	DN 100		шт.
274-203-0141-0005	DN 125		шт.
274-203-0141-0006	DN 150		шт.
274-203-0141-0007	DN 200		шт.
274-203-0141-0008	DN 250		шт.
274-203-0142	Клапан обратный дисковый, поворотный с наклонным седлом, фланцевый, уплотнение - EPDM, эпоксидное покрытие 300 мкм, корпус из ВЧШГ, для питьевой и технической воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015, типа EAZ		шт.
274-203-0142-0001	DN 200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-203-0142-0002	DN 250		шт.
274-203-0143	Клапан обратный дисковый, фланцевый, уплотнение - EPDM, эпоксидное покрытие 300 мкм, корпус из ВЧШГ, для питьевой и технической Т до +70°С, PN 10/16, ГОСТ 33423-2015, типа EAZ		шт.
274-203-0143-0001	DN 40		шт.
274-203-0143-0002	DN 50		шт.
274-203-0143-0003	DN 65		шт.
274-203-0143-0004	DN 80		шт.
274-203-0143-0005	DN 100		шт.
274-203-0143-0006	DN 125		шт.
274-203-0143-0007	DN 150		шт.
274-203-0143-0008	DN 200		шт.
274-203-0143-0009	DN 250		шт.
274-203-0200	Клапан обратный из цветных сплавов		
274-203-0201	Клапан обратный латунный		
274-203-0201-0001	межфланцевый, пружинный типа VYC OK-50-65		шт.
274-203-0202	Клапан латунный электромагнитный нормально закрытый с катушкой, серия S1010, типа TORK		шт.
274-203-0202-0001	DN 15, Kvs - 4,5 м3/ч		шт.
274-203-0202-0002	DN 20, Kvs - 5,4 м3/ч		шт.
274-203-0202-0003	DN 25, Kvs - 7 м3/ч		шт.
274-203-0202-0004	DN 32, Kvs - 15 м3/ч		шт.
274-203-0202-0005	DN 40, Kvs - 22,2 м3/ч		шт.
274-203-0202-0006	DN 50, Kvs - 27 м3/ч		шт.
274-203-0203	Клапан латунный шаровый регулирующий двухходовой серия VKR, типа SAUTER		шт.
274-203-0203-0001	DN 15		шт.
274-203-0203-0002	DN 20		шт.
274-203-0203-0003	DN 25		шт.
274-203-0203-0004	DN 32		шт.
274-203-0203-0005	DN 40		шт.
274-203-0203-0006	DN 50		шт.
274-203-0204	Клапан латунный шаровый регулирующий трехходовой серия BKR, типа SAUTER		шт.
274-203-0204-0001	DN 15		шт.
274-203-0204-0002	DN 20		шт.
274-203-0204-0003	DN 25		шт.
274-203-0204-0004	DN 32		шт.
274-203-0204-0005	DN 40		шт.
274-203-0204-0006	DN 50		шт.
274-203-0300	Клапан запорный стальной		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-203-0301	Клапан запорный стальной мембранный		
274-203-0301-0001	типа Burkert 2973		шт.
274-203-0302	Клапан регулирующий фланцевый из нержавеющей стали		шт.
274-203-0302-0001	типа VYC 150/152-50-04-300, PN16, DN50 с поплавком		шт.
274-203-0303	Клапан предохранительный фланцевый пружинный стальной		
274-203-0303-0001	типа СППК4Р, PN16, DN200 с узлом ручного подрыва		шт.
274-203-0400	Клапан стальной фланцевый		
274-203-0401	Клапан фланцевый из нержавеющей стали марки А182 F304, стандарт ASME (ASTM)		шт.
274-203-0401-0001	предохранительный пружинный, DN25xDN25 CL300 с ответными фланцами, прокладками и крепежными элементами		шт.
274-203-0401-0002	предохранительный пружинный, DN25xDN50 CL150 с ответными фланцами, прокладками и крепежными элементами		шт.
274-203-0401-0003	предохранительный пружинный, DN40xDN50 CL150 с ответными фланцами, прокладками и крепежными элементами		шт.
274-203-0401-0004	предохранительный пружинный, DN50xDN80 CL150 с ответными фланцами, прокладками и крепежными элементами		шт.
274-203-0402	Клапан фланцевый из нержавеющей стали марки А182 F316, стандарт ASME (API)		шт.
274-203-0402-0001	обратный, DN80 CL300		шт.
274-203-0402-0002	сферический, DN20 CL300		шт.
274-203-0402-0003	сферический, DN20 CL600		шт.
274-203-0402-0004	сферический, DN20 CL900		шт.
274-203-0402-0005	сферический, DN25 CL150		шт.
274-203-0403	Клапан фланцевый из нержавеющей стали марки А182 F316 SS TRIM 16 OSY HW 718 BOLT, стандарт ASME (API 608)		шт.
274-203-0403-0001	сферический, DN20 CL900		шт.
274-203-0404	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME (ASTM)		шт.
274-203-0404-0001	обратный, DN25 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-203-0404-0002	обратный, DN40 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-203-0404-0003	трехходовой пружинный, DN100 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-203-0405	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки А350 LF2, стандарт ASME (API)		шт.
274-203-0405-0001	сферический, DN20 CL300		шт.
274-203-0405-0002	сферический, DN20 CL600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-203-0405-0003	сферический, DN25 CL150		шт.
274-203-0405-0004	сферический, DN25 CL300		шт.
274-203-0405-0005	сферический, DN25 CL600		шт.
274-203-0405-0006	сферический, DN40 CL300		шт.
274-203-0405-0007	сферический, DN40 CL600		шт.
274-203-0405-0008	сферический, DN50 CL150		шт.
274-203-0406	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2, стандарт ASME (API 608)		шт.
274-203-0406-0001	сферический, DN20 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-203-0406-0002	сферический, DN25 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-203-0406-0003	сферический, DN25 CL300 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-203-0406-0004	сферический, DN40 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-203-0406-0005	сферический, DN50 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-203-0407	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2 316SS, стандарт ASME (ASTM)		шт.
274-203-0407-0001	шаровый, DN200 CL150 с ответными фланцами, прокладками и крепежными элементами		шт.
274-203-0407-0002	шаровый, DN250 CL150 с ответными фланцами, прокладками и крепежными элементами		шт.
274-203-0407-0003	сферический, DN 50 CL600		шт.
274-203-0408	Клапан фланцевый из нержавеющей стали марки A350 LF2 316SS, стандарт ASME (API 527)		шт.
274-203-0408-0001	шаровый, DN50 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-203-0408-0002	шаровый, DN200 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-203-0409	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2 CL.1 316SS TRIM, стандарт ASME (ASTM)		шт.
274-203-0409-0001	шаровый равнопроходный, DN25 с ручным коротким управлением		шт.
274-203-0410	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2 TRIM 16 API 594, стандарт ASME (API)		шт.
274-203-0410-0001	обратный подъемный, DN20 CL600		шт.
274-203-0411	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2 TRIM 16 OSY HW, стандарт ASME (API)		шт.
274-203-0411-0001	сферический, DN20 CL600		шт.
274-203-0411-0002	сферический, DN25 CL150		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-203-0411-0003	сферический, DN25 CL300		шт.
274-203-0411-0004	сферический, DN40 CL600		шт.
274-203-0412	Клапан сферический фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2 TRIM 16 OSY HW, стандарт ASME (API 608)		шт.
274-203-0412-0001	сферический, DN150 CL600		шт.
274-203-0413	Клапан фланцевый из нержавеющей стали марки A351 CF8, стандарт ASME (ASTM)		шт.
274-203-0413-0001	ручной, DN50 CL150		шт.
274-203-0413-0002	ручной, DN50 CL300		шт.
274-203-0413-0003	регулирующий, DN25 CL300 с пневматическим приводом, ответными фланцами, прокладками икрепежными элементами		шт.
274-203-0413-0004	регулирующий, DN50 CL150 с пневматическим приводом, ответными фланцами, прокладками икрепежными элементами		шт.
274-203-0413-0005	регулирующий, DN150 CL150 с пневматическим приводом, ответными фланцами, прокладками икрепежными элементами		шт.
274-203-0414	Клапан фланцевый из нержавеющей стали марки A351 CF8M, стандарт ASME (API)		шт.
274-203-0414-0001	обратный двухстворчатый, DN150 CL300		шт.
274-203-0414-0002	обратный двухстворчатый, DN200 CL300		шт.
274-203-0414-0003	обратный двухстворчатый, DN200 CL900		шт.
274-203-0414-0004	обратный двухстворчатый, DN250 CL300		шт.
274-203-0414-0005	обратный двухстворчатый, DN250 CL600		шт.
274-203-0414-0006	обратный подъемный, DN20 CL600		шт.
274-203-0414-0007	сферический, DN50 CL150		шт.
274-203-0414-0008	сферический, DN50 CL300		шт.
274-203-0414-0009	сферический, DN50 CL600		шт.
274-203-0414-0010	сферический, DN50 CL900		шт.
274-203-0414-0011	сферический, DN80 CL150		шт.
274-203-0414-0012	сферический, DN80 CL300		шт.
274-203-0414-0013	сферический, DN100 CL600		шт.
274-203-0414-0014	сферический, DN100 CL900		шт.
274-203-0414-0015	сферический, DN150 CL300		шт.
274-203-0414-0016	сферический, DN150 CL600		шт.
274-203-0414-0017	сферический, DN200 CL300		шт.
274-203-0415	Клапан фланцевый из нержавеющей стали марки A351 CF8M, стандарт ASME (ASTM)		шт.
274-203-0415-0001	обратный, DN50 CL150 с ответными фланцами, прокладками и крепежными элементами		шт.
274-203-0415-0002	обратный, DN80 CL150 с ответными фланцами, прокладками и крепежными элементами		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-203-0416	Клапан фланцевый из нержавеющей стали марки A351 CF8M TRIM 16, стандарт ASME (API)		шт.
274-203-0416-0001	обратный, DN150 CL300		шт.
274-203-0416-0002	сферический, DN20 CL300		шт.
274-203-0416-0003	сферический, DN40 CL300		шт.
274-203-0416-0004	сферический, DN50 CL150		шт.
274-203-0416-0005	сферический, DN50 CL300		шт.
274-203-0416-0006	сферический, DN50 CL600		шт.
274-203-0416-0007	сферический, DN50 CL1500		шт.
274-203-0416-0008	сферический, DN80 CL150		шт.
274-203-0416-0009	сферический, DN80 CL300		шт.
274-203-0416-0010	сферический, DN100 CL300		шт.
274-203-0416-0011	сферический, DN150 CL300		шт.
274-203-0417	Клапан фланцевый из нержавеющей стали марки A351 CF8M TRIM API 594, стандарт ASME (API)		шт.
274-203-0417-0001	обратный, DN250 CL600 с двумя пластинами		шт.
274-203-0417-0002	обратный двухстворчатый, DN80 CL150		шт.
274-203-0418	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 Grade LCC, стандарт ASME (ASTM)		шт.
274-203-0418-0001	обратный двухстворчатый, DN80 CL600		шт.
274-203-0418-0002	обратный двухстворчатый, DN100 CL300		шт.
274-203-0418-0003	обратный двухстворчатый, DN150 CL300		шт.
274-203-0418-0004	обратный двухстворчатый, DN150 CL600		шт.
274-203-0418-0005	обратный двухстворчатый, DN50 CL600 с электрическим приводом без КОФ		шт.
274-203-0418-0006	обратный двухстворчатый, DN80 CL300 с электрическим приводом без КОФ		шт.
274-203-0418-0007	обратный двухстворчатый, DN200 CL600 с электрическим приводом без КОФ		шт.
274-203-0418-0008	сферический, DN50 CL300		шт.
274-203-0418-0009	сферический, DN50 CL600		шт.
274-203-0418-0010	сферический, DN80 CL300		шт.
274-203-0418-0011	сферический, DN100 CL300		шт.
274-203-0418-0012	сферический, DN100 CL600		шт.
274-203-0418-0013	сферический, DN150 CL300		шт.
274-203-0418-0014	сферический, DN150 CL600		шт.
274-203-0418-0015	сферический, DN200 CL300		шт.
274-203-0419	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC, стандарт ASME (API)		шт.
274-203-0419-0001	обратный, DN25 CL150		шт.
274-203-0419-0002	обратный, DN50 CL150		шт.
274-203-0419-0003	обратный, DN50 CL300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-203-0419-0004	обратный, DN80 CL300		шт.
274-203-0419-0005	обратный двухстворчатый, DN150 CL300		шт.
274-203-0419-0006	сферический, DN50 CL300		шт.
274-203-0419-0007	сферический, DN80 CL300		шт.
274-203-0419-0008	сферический, DN150 CL300		шт.
274-203-0419-0009	сферический, DN200 CL300		шт.
274-203-0420	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC, стандарт ASME (API 608)		шт.
274-203-0420-0001	сферический, DN50 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-203-0420-0002	сферический, DN50 CL300 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-203-0420-0003	сферический, DN80 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-203-0420-0004	сферический, DN100 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-203-0421	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC, стандарт ASME (ASTM)		шт.
274-203-0421-0001	обратный, DN50 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-203-0421-0002	обратный, DN80 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-203-0421-0003	обратный, DN150 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-203-0421-0004	обратный, DN200 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-203-0421-0005	обратный, DN400 CL300 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-203-0421-0006	обратный, DN600 CL300 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-203-0421-0007	обратный двухстворчатый, DN80 CL150		шт.
274-203-0421-0008	обратный двухстворчатый, DN80 CL300		шт.
274-203-0421-0009	обратный двухстворчатый, DN150 CL150		шт.
274-203-0421-0010	обратный двухстворчатый, DN200 CL150		шт.
274-203-0421-0011	обратный двухстворчатый, DN250 CL600		шт.
274-203-0421-0012	обратный двухстворчатый, DN 200 CL600 с электрическим приводом		шт.
274-203-0422	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC TRIM API 594, стандарт ASME (API)		шт.
274-203-0422-0001	обратный, DN250 CL600 с двумя пластиинами		шт.
274-203-0422-0002	обратный двухстворчатый, DN50 CL150		шт.
274-203-0422-0003	обратный двухстворчатый, DN50 CL600		шт.
274-203-0422-0004	обратный двухстворчатый, DN80 CL150		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-203-0422-0005	обратный двухстворчатый, DN80 CL600		шт.
274-203-0422-0006	обратный двухстворчатый, DN100 CL600		шт.
274-203-0422-0007	обратный двухстворчатый, DN150 CL300		шт.
274-203-0422-0008	обратный двухстворчатый, DN200 CL600		шт.
274-203-0423	Клапан фланцевый из низкотемпературной угдеродистой стали марки A352 LCC TRIM 16, стандарт ASME (ASTM)		шт.
274-203-0423-0001	обратный, DN200 CL150 с ответными фланцами, прокладками и крепежными элементами		шт.
274-203-0423-0002	обратный, DN250 CL150 с ответными фланцами, прокладками и крепежными элементами		шт.
274-203-0424	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC TRIM 16 OSY, стандарт ASME (API)		шт.
274-203-0424-0001	сферический, DN20 CL300		шт.
274-203-0424-0002	сферический, DN20 CL600		шт.
274-203-0424-0003	сферический, DN25 CL300		шт.
274-203-0424-0004	сферический, DN50 CL150		шт.
274-203-0424-0005	сферический, DN50 CL300		шт.
274-203-0424-0006	сферический, DN50 CL600		шт.
274-203-0424-0007	сферический, DN80 CL150		шт.
274-203-0424-0008	сферический, DN80 CL300		шт.
274-203-0424-0009	сферический, DN100 CL300		шт.
274-203-0424-0010	сферический, DN100 CL600		шт.
274-203-0424-0011	сферический, DN150 CL300		шт.
274-203-0424-0012	сферический, DN150 CL600		шт.
274-203-0424-0013	сферический, DN150 CL900		шт.
274-203-0425	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC TRIM 16 OSY HW, стандарт ASME (API 608)		шт.
274-203-0425-0001	сферический, DN50 CL600		шт.
274-203-0425-0002	сферический, DN80 CL600		шт.
274-203-0426	Клапан обратный фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC TRIM 16 THROU BOLTED, стандарт ASME (API)		шт.
274-203-0426-0001	обратный, DN50 CL150		шт.
274-203-0426-0002	обратный, DN200 CL600		шт.
274-203-0426-0003	обратный двухстворчатый, DN50 CL150		шт.
274-203-0426-0004	обратный двухстворчатый, DN80 CL150		шт.
274-203-0426-0005	обратный двухстворчатый, DN100 CL300		шт.
274-203-0427	Клапан фланцевый из нержавеющей стали, стандарт ASME (API), типа PSV		шт.
274-203-0427-0001	предохранительный пружинный, DN25xDN50 CL150		шт.
274-203-0427-0002	предохранительный пружинный, DN25xDN50 CL300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-203-0427-0003	предохранительный пружинный, DN40xDN50 CL300		шт.
274-203-0427-0004	предохранительный пружинный, DN50xDN25 CL150		шт.
274-203-0427-0005	предохранительный пружинный, DN50xDN25 CL600		шт.
274-203-0427-0006	предохранительный пружинный, DN50xDN40 CL900		шт.
274-203-0427-0007	предохранительный пружинный, DN80xDN50 CL150		шт.
274-203-0427-0008	предохранительный пружинный, DN100xDN80 CL600		шт.
274-203-0427-0009	предохранительный пружинный, DN100xDN150 CL150		шт.
274-203-0427-0010	предохранительный пружинный, DN150xDN100 CL300		шт.
274-203-0427-0011	предохранительный пружинный, DN150xDN100 CL900		шт.
274-203-0427-0012	предохранительный пружинный, DN50xDN80 CL150 с КОФ		шт.
274-203-0427-0013	предохранительный пружинный, DN150xDN200 с КОФ		шт.
274-203-0428	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали, стандарт ASME (API), типа PSV		шт.
274-203-0428-0001	предохранительный пружинный, DN40xDN25 CL150		шт.
274-203-0428-0002	предохранительный пружинный, DN50xDN25 CL150		шт.
274-203-0428-0003	предохранительный пружинный, DN50xDN25 CL300		шт.
274-203-0428-0004	предохранительный пружинный, DN50xDN25 CL600		шт.
274-203-0428-0005	предохранительный пружинный, DN80xDN40 CL300		шт.
274-203-0428-0006	предохранительный пружинный, DN80xDN40 CL600		шт.
274-203-0428-0007	предохранительный пружинный, DN80xDN50 CL150		шт.
274-203-0428-0008	предохранительный пружинный, DN80xDN50 CL300		шт.
274-203-0428-0009	предохранительный пружинный, DN100xDN80 CL150		шт.
274-203-0428-0010	предохранительный пружинный, DN100xDN80 CL300		шт.
274-203-0428-0011	предохранительный пружинный, DN100xDN80 CL600		шт.
274-203-0428-0012	предохранительный пружинный, DN150xDN100 CL300		шт.
274-203-0428-0013	предохранительный пружинный, DN150xDN100 CL600		шт.
274-203-0428-0014	предохранительный пружинный, DN200xDN150 CL600		шт.
274-203-0429	Клапан фланцевый из нержавеющей стали, стандарт ASME (API 527), типа PSV		шт.
274-203-0429-0001	предохранительный, DN25 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-203-0429-0002	предохранительный, DN50 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-203-0429-0003	предохранительный, DN80 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-203-0429-0004	предохранительный, DN80 CL300 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-203-0429-0005	предохранительный, DN100 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
274-203-0429-0006	предохранительный, DN200 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-203-0430	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали, стандарт ASME (API 608), типа PVRV		шт.
274-203-0430-0001	трехходовой пружинный, DN150 CL150		шт.
274-203-0430-0002	трехходовой пружинный, DN200xDN150 CL150		шт.
274-203-0431	Клапан обратный типа Orbinox		
274-203-0431-0001	с электроприводом, размерами 500x500 мм		шт.
274-203-0432	Клапан из нержавеющей стали обратный тарельчатый межфланцевый, уплотнение EPDM, T от -40 до +300 °C, PN 40, модель Alm404, типа Almaval		шт.
274-203-0432-0001	DN 15		шт.
274-203-0432-0002	DN 20		шт.
274-203-0432-0003	DN 25		шт.
274-203-0432-0004	DN 32		шт.
274-203-0432-0005	DN 40		шт.
274-203-0432-0006	DN 50		шт.
274-203-0432-0007	DN 65		шт.
274-203-0432-0008	DN 80		шт.
274-203-0432-0009	DN 100		шт.
274-203-0432-0010	DN 125		шт.
274-203-0432-0011	DN 150		шт.
274-203-0432-0012	DN 200		шт.
274-203-0433	Клапан из нержавеющей стали обратный одностворчатый межфланцевый, T от -20 до +180 °C, PN 16, модель Alm4406, типа Almaval		
274-203-0433-0001	DN 40		шт.
274-203-0433-0002	DN 50		шт.
274-203-0433-0003	DN 65		шт.
274-203-0433-0004	DN 80		шт.
274-203-0433-0005	DN 100		шт.
274-203-0433-0006	DN 125		шт.
274-203-0433-0007	DN 150		шт.
274-203-0433-0008	DN 200		шт.
274-203-0433-0009	DN 250		шт.
274-203-0500	Клапан балансировочный		
274-203-0501	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными штуцерами и съемной рукояткой, Tmax +120°C, PN 20, ГОСТ 5761-2005, модель ASV-D, типа Danfoss		шт.
274-203-0501-0001	DN 15		шт.
274-203-0501-0002	DN 20		шт.
274-203-0501-0003	DN 25		шт.
274-203-0501-0004	DN 32		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-203-0501-0005	DN 40		шт.
274-203-0501-0006	DN 50		шт.
274-203-0502	Клапан балансировочный, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными штуцерами, съемной рукояткой и цифровой шкалой настройки, Tmax +120°C, PN 20, ГОСТ 5761-2005, модель MSV-D, типа Danfoss		шт.
274-203-0502-0001	DN 15LF		шт.
274-203-0502-0002	DN 15		шт.
274-203-0502-0003	DN 20		шт.
274-203-0502-0004	DN 25		шт.
274-203-0502-0005	DN 32		шт.
274-203-0502-0006	DN 40		шт.
274-203-0502-0007	DN 50		шт.
274-203-0503	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, латунный, с наружной резьбой, Tmax +95°C, PN 20 ГОСТ 5761-2005, модель AB-QM 4.0, типа Danfoss		шт.
274-203-0503-0001	DN 15LF		шт.
274-203-0503-0002	DN 15		шт.
274-203-0503-0003	DN 15HF		шт.
274-203-0503-0004	DN 20		шт.
274-203-0503-0005	DN 20HF		шт.
274-203-0503-0006	DN 25		шт.
274-203-0503-0007	DN 25HF		шт.
274-203-0503-0008	DN 32		шт.
274-203-0503-0009	DN 32HF		шт.
274-203-0504	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, без измерительных ниппелей, латунный, с наружной резьбой, Tmax +95°C, PN 20 ГОСТ 5761-2005, модель AB-QM 4.0, типа Danfoss		шт.
274-203-0504-0001	DN 15LF		шт.
274-203-0504-0002	DN 15		шт.
274-203-0504-0003	DN 15HF		шт.
274-203-0504-0004	DN 20		шт.
274-203-0504-0005	DN 20HF		шт.
274-203-0505	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, чугунный, с наружной резьбой, Tmax +120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005, модель AB-QM 4.0, типа Danfoss		шт.
274-203-0505-0001	DN 40		шт.
274-203-0505-0002	DN 50		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-203-0506	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, латунный, с внутренней резьбой, Tmax +95°C, PN 20 ГОСТ 5761-2005, модель AB-QM 4.0, типа Danfoss		шт.
274-203-0506-0001	DN 15LF		шт.
274-203-0506-0002	DN 15		шт.
274-203-0506-0003	DN 15HF		шт.
274-203-0506-0004	DN 20		шт.
274-203-0506-0005	DN 20HF		шт.
274-203-0506-0006	DN 25		шт.
274-203-0506-0007	DN 25HF		шт.
274-203-0506-0008	DN 32		шт.
274-203-0506-0009	DN 32HF		шт.
274-203-0507	Клапан балансировочный автоматический комбинированный, без измерительных ниппелей, латунный, с внутренней резьбой, Tmax +95°C, PN 20 ГОСТ 5761-2005, модель AB-QM 4.0, типа Danfoss		шт.
274-203-0507-0001	DN 15LF		шт.
274-203-0507-0002	DN 15		шт.
274-203-0507-0003	DN 15HF		шт.
274-203-0507-0004	DN 20		шт.
274-203-0507-0005	DN 20HF		шт.
274-203-0600	Клапан отсекающий		
274-203-0601	Клапан отсекающий НО		
274-203-0601-0001	размерами 2400х500 мм с электроприводом		шт.

Группа 274-204. Комплектующее к трубопроводной арматуре

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-204-0100	Запорное устройство		
274-204-0101	Дополнительное запорное устройство		шт.
274-204-0101-0001	модели ДЗУ-1		шт.
274-204-0200	Фильтр		
274-204-0201	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +70°С, PN10/16 ГОСТ Р 50553-2010 типа AVK		
274-204-0201-0001	DN 50		шт.
274-204-0201-0002	DN 65		шт.
274-204-0201-0003	DN 80		шт.
274-204-0201-0004	DN 100		шт.
274-204-0201-0005	DN 125		шт.
274-204-0201-0006	DN 150		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-204-0201-0007	DN 200		шт.
274-204-0201-0008	DN 250		шт.
274-204-0201-0009	DN 300		шт.
274-204-0201-0010	DN 350		шт.
274-204-0201-0011	DN 400		шт.
274-204-0201-0012	DN 450		шт.
274-204-0201-0013	DN 500		шт.
274-204-0201-0014	DN 600		шт.
274-204-0202	Фильтр стальной сетчатый горизонтальный конусный		
274-204-0202-0001	типа ФСК, PN16, DN200		шт.
274-204-0202-0002	типа ФСК, PN16, DN400		шт.
274-204-0203	Фильтр сетчатый фланцевый из нержавеющей стали для систем водоснабжения, Т до +80°С, PN 63, типа Bermad		шт.
274-204-0203-0001	DN 200		шт.
274-204-0204	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый, Т от - 10 до + 300 °С, PN 16, модель Alm600, типа Almaval		шт.
274-204-0204-0001	DN 15		шт.
274-204-0204-0002	DN 20		шт.
274-204-0204-0003	DN 25		шт.
274-204-0204-0004	DN 32		шт.
274-204-0204-0005	DN 40		шт.
274-204-0204-0006	DN 50		шт.
274-204-0204-0007	DN 65		шт.
274-204-0204-0008	DN 80		шт.
274-204-0204-0009	DN 100		шт.
274-204-0204-0010	DN 125		шт.
274-204-0204-0011	DN 150		шт.
274-204-0204-0012	DN 200		шт.
274-204-0204-0013	DN 250		шт.
274-204-0204-0014	DN 300		шт.
274-204-0204-0015	DN 350		шт.
274-204-0204-0016	DN 400		шт.
274-204-0205	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый с магнитной вставкой, Т от - 10 до + 300 °С, PN 16, модель Alm601, типа Almaval		шт.
274-204-0205-0001	DN 15		шт.
274-204-0205-0002	DN 20		шт.
274-204-0205-0003	DN 25		шт.
274-204-0205-0004	DN 32		шт.
274-204-0205-0005	DN 40		шт.
274-204-0205-0006	DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-204-0205-0007	DN 65		шт.
274-204-0205-0008	DN 80		шт.
274-204-0205-0009	DN 100		шт.
274-204-0205-0010	DN 125		шт.
274-204-0205-0011	DN 150		шт.
274-204-0205-0012	DN 200		шт.
274-204-0205-0013	DN 250		шт.
274-204-0205-0014	DN 300		шт.
274-204-0205-0015	DN 350		шт.
274-204-0205-0016	DN 400		шт.
274-204-0206	Фильтр сетчатый из нержавеющей стали резьбовой, Т от -40 до + 240 °С, PN 40, модель Alm6460, типа Almaval		шт.
274-204-0206-0001	DN 8		шт.
274-204-0206-0002	DN 10		шт.
274-204-0206-0003	DN 15		шт.
274-204-0206-0004	DN 20		шт.
274-204-0206-0005	DN 25		шт.
274-204-0206-0006	DN 32		шт.
274-204-0206-0007	DN 40		шт.
274-204-0206-0008	DN 50		шт.
274-204-0300	Регулятор давления		
274-204-0301	Регулятор давления пропорциональный, стальной, фланцевый, Т до +80°С, PN 63, типа Bermad		шт.
274-204-0301-0001	DN 300		шт.
274-204-0400	Компенсатор		
274-204-0401	Компенсатор антивибрационный фланцевый, Т от -10 до + 95 °С, PN 10, модель Alm500, типа Almaval		шт.
274-204-0401-0001	DN 32		шт.
274-204-0401-0002	DN 40		шт.
274-204-0401-0003	DN 50		шт.
274-204-0401-0004	DN 65		шт.
274-204-0401-0005	DN 80		шт.
274-204-0401-0006	DN 100		шт.
274-204-0401-0007	DN 125		шт.
274-204-0401-0008	DN 150		шт.
274-204-0401-0009	DN 200		шт.
274-204-0401-0010	DN 250		шт.
274-204-0402	Компенсатор антивибрационный фланцевый, Т от -10 до + 95 °С, PN 16, модель Alm501, типа Almaval		шт.
274-204-0402-0001	DN 32		шт.
274-204-0402-0002	DN 40		шт.
274-204-0402-0003	DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-204-0402-0004	DN 65		шт.
274-204-0402-0005	DN 80		шт.
274-204-0402-0006	DN 100		шт.
274-204-0402-0007	DN 125		шт.
274-204-0402-0008	DN 150		шт.
274-204-0402-0009	DN 200		шт.
274-204-0402-0010	DN 250		шт.
274-204-0403	Компенсатор антивибрационный резьбовой, Т от -10 до + 95 °С, PN 16, модель Alm505, типа Almaval		шт.
274-204-0403-0001	DN 15		шт.
274-204-0403-0002	DN 20		шт.
274-204-0403-0003	DN 25		шт.
274-204-0403-0004	DN 32		шт.
274-204-0403-0005	DN 40		шт.
274-204-0403-0006	DN 50		шт.
274-204-0500	Комплект контрольных (ограничительных) стержней		
274-204-0501	Комплект контрольных (ограничительных) стержней из углеродистой стали, оцинкованный, PN 10, модель Alm508, типа Almaval		
274-204-0501-0001	DN 200		шт.
274-204-0501-0002	DN 250		шт.
274-204-0501-0003	DN 300		шт.
274-204-0501-0004	DN 350		шт.
274-204-0501-0005	DN 400		шт.
274-204-0501-0006	DN 450		шт.
274-204-0501-0007	DN 500		шт.
274-204-0501-0008	DN 600		шт.
274-204-0600	Привод		
274-204-0601	Привод электрический неполнооборотный, корпус алюминиевый сплав с эпоксидным покрытием, IP67, 220 В, Т от - 25°С до + 70 °С, типа Almaval		шт.
274-204-0601-0001	Alm900-220-030		шт.
274-204-0601-0002	Alm900-220-050		шт.
274-204-0601-0003	Alm900-220-080		шт.
274-204-0601-0004	Alm900-220-150		шт.
274-204-0601-0005	Alm900-220-200		шт.
274-204-0601-0006	Alm900-220-400		шт.
274-204-0601-0007	Alm900-220-600		шт.
274-204-0601-0008	Alm900-220-1000		шт.
274-204-0602	Привод пневматический поворотный, Т от - 20 до +80 °С, серия DA (двойное действие), типа Almaval		шт.
274-204-0602-0001	Alm930-DA-0009-09/09		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-204-0602-0002	Alm930-DA-0014-11/11		шт.
274-204-0602-0003	Alm930-DA-0024-11/11		шт.
274-204-0602-0004	Alm930-DA-0043-14/14		шт.
274-204-0602-0005	Alm930-DA-0060-14/14		шт.
274-204-0602-0006	Alm930-DA-0093-17/17		шт.
274-204-0602-0007	Alm930-DA-0133-17/17		шт.
274-204-0602-0008	Alm930-DA-0197-22/22		шт.
274-204-0602-0009	Alm930-DA-0308-22/22		шт.
274-204-0602-0010	Alm930-DA-0526-27/27		шт.
274-204-0602-0011	Alm930-DA-0802-27/27		шт.
274-204-0602-0012	Alm930-DA-1293-36/36		шт.
274-204-0602-0013	Alm930-DA-1579-36/36		шт.
274-204-0602-0014	Alm930-DA-2320-46/46		шт.
274-204-0602-0015	Alm930-DA-3522-46/46		шт.
274-204-0602-0016	Alm930-DA-4832-46/46		шт.
274-204-0602-0017	Alm930-DA-7235-46/46		шт.
274-204-0602-0018	Alm930-DA-9768-55/55		шт.
274-204-0603	Привод пневматический поворотный, Т от 20 до +80 °С, серия SR (с возвратной пружиной), типа Almaval		шт.
274-204-0603-0001	Alm930-SR-0308-22/22		шт.
274-204-0603-0002	Alm930-SR-0526-27/27		шт.
274-204-0603-0003	Alm930-SR-0802-27/27		шт.
274-204-0603-0004	Alm930-SR-1293-36/36		шт.
274-204-0603-0005	Alm930-SR-1579-36/36		шт.
274-204-0603-0006	Alm930-SR-2320-46/46		шт.
274-204-0603-0007	Alm930-SR-3522-46/46		шт.
274-204-0603-0008	Alm930-SR-4832-46/46		шт.
274-204-0603-0009	Alm930-SR-7235-46/46		шт.
274-204-0603-0010	Alm930-SR-9768-55/55		шт.
274-204-0604	Привод электрический типа SAUTER		шт.
274-204-0604-0001	AXM217F200		шт.
274-204-0604-0002	AVM105F120		шт.
274-204-0604-0003	AVM115F120		шт.
274-204-0604-0004	AVM321F110		шт.
274-204-0604-0005	AVM105SF132		шт.
274-204-0604-0006	AVM115SF132		шт.
274-204-0604-0007	AKM105F120		шт.
274-204-0604-0008	AKM115F120		шт.
274-204-0604-0009	AKM105SF132		шт.
274-204-0604-0010	AKM115SF132		шт.
274-204-0604-0011	AXT301F110		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-204-0604-0012	AKM105F100		шт.
274-204-0700	Редуктор		
274-204-0701	Редуктор чугунный механический для дискового поворотного затвора, Т от -10 до +80 °С, типа Almaval		шт.
274-204-0701-0001	Alm950		шт.
274-204-0701-0002	Alm951		шт.
274-204-0701-0003	Alm952		шт.

Подраздел 274-3. Кабельно-проводниковая продукция

Группа 274-301. Кабели силовые, универсальные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-301-0100	Кабель силовой с медными жилами		
274-301-0101	Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, не распространяющие горение и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении		м
274-301-0101-0001	ППГнг(А)HF 2х1,5		м
274-301-0101-0002	ППГнг(А)HF 5х2,5		м
274-301-0101-0003	ППГнг(А)HF 5х1,5		м
274-301-0101-0004	ППГнг(А)HF 3х4		м
274-301-0101-0005	ППГнг(А)HF 3х2,5		м
274-301-0101-0006	ППГнг(А)HF 3х1,5		м
274-301-0101-0007	ППГнг(А)HF 5х95		м
274-301-0101-0008	ППГнг(А)HF 5х70		м
274-301-0101-0009	ППГнг(А)HF 5х6		м
274-301-0101-0010	ППГнг(А)HF 5х50		м
274-301-0101-0011	ППГнг(А)HF 5х4		м
274-301-0101-0012	ППГнг(А)HF 5х35		м
274-301-0101-0013	ППГнг(А)HF 5х25		м
274-301-0101-0014	ППГнг(А)HF 5х240		м
274-301-0101-0015	ППГнг(А)HF 5х185		м
274-301-0101-0016	ППГнг(А)HF 5х16		м
274-301-0101-0017	ППГнг(А)HF 5х120		м
274-301-0101-0018	ППГнг(А)HF 5х10		м
274-301-0101-0019	ППГнг(А)HF 4х6		м
274-301-0101-0020	ППГнг(А)HF 4х4		м
274-301-0101-0021	ППГнг(А)HF 4х25		м
274-301-0101-0022	ППГнг(А)HF 4х2,5		м
274-301-0101-0023	ППГнг(А)HF 4х16		м
274-301-0101-0024	ППГнг(А)HF 4х10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-301-0101-0025	ППГнг(А)HF 4х1,5		м
274-301-0101-0026	ППГнг(А)HF 3х6		м
274-301-0101-0027	ППГнг(А)HF 3х16		м
274-301-0101-0028	ППГнг(А)HF 3х10		м
274-301-0102	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, марки ПвБПг		м
274-301-0102-0001	3х120/16-10		м
274-301-0200	Кабель силовой с алюминиевыми жилами		
274-301-0201	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, марки АПвП		м
274-301-0201-0001	1х185/35-64-110		м
274-301-0201-0002	1х240/35-64-110		м
274-301-0201-0003	1х300/64-110		м
274-301-0201-0004	1х630/64-110		м
274-301-0202	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, марки АПвПу2Г		м
274-301-0202-0001	1х800/120-220		м
274-301-0203	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвВнг		м
274-301-0203-0001	(А)-LS 1х800/240ТАС -20кВ		м
274-301-0203-0002	(А)-LS 1х630/95 - 10кВ		м
274-301-0204	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с броней марки АПвБШ		м
274-301-0204-0001	внг-4х240-1кВ		м
274-301-0205	Кабель силовой с изоляцией бумажной пропитанной, со свинцовой оболочкой, с броней марки АСБ		м
274-301-0205-0001	Внг-3х240 -10кВ		м
274-301-0300	Кабель силовой не распространяющий горение, с медными жилами, низким дымо- и газовыделением		
274-301-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, изоляцией из сшитого полиэтилена, марки ПвВнг(А)-LS		м
274-301-0301-0001	3х95/70-10		м
274-301-0400	Кабель силовой не распространяющий горение, огнестойкий, с медными жилами, низким дымо- и газовыделением		
274-301-0401	Кабель силовой не распространяющий горение, огнестойкий, с низким дымо- и газовыделением, изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, марки ВБШвнг(А)-FRLS		м
274-301-0401-0001	3х1,5-0,66		м
274-301-0401-0002	5х2,5-0,66		м
274-301-0401-0003	5х4-0,66		м
274-301-0401-0004	5х6-0,66		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-301-0401-0005	5х35-0,66		м

Группа 274-302. Кабели контроля, сигнализации и блокировки

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0100	Кабель управления и сигнализации, пожаробезопасного исполнения типа нг(А)-LS, LSLTx		м
274-302-0101	КПСВВнг(А)-LS		м
274-302-0101-0001	1х2х0,5		м
274-302-0101-0002	1х2х0,75		м
274-302-0101-0003	1х2х1,0		м
274-302-0101-0004	1х2х1,5		м
274-302-0101-0005	1х2х2,5		м
274-302-0101-0006	2х2х0,5		м
274-302-0101-0007	2х2х0,75		м
274-302-0101-0008	2х2х1,0		м
274-302-0101-0009	2х2х1,5		м
274-302-0101-0010	2х2х2,5		м
274-302-0102	КПСВЭВнг(А)-LS		м
274-302-0102-0001	1х2х0,5		м
274-302-0102-0002	1х2х0,75		м
274-302-0102-0003	1х2х1,0		м
274-302-0102-0004	1х2х1,5		м
274-302-0102-0005	1х2х2,5		м
274-302-0102-0006	2х2х0,5		м
274-302-0102-0007	2х2х0,75		м
274-302-0102-0008	2х2х1,0		м
274-302-0102-0009	2х2х1,5		м
274-302-0102-0010	2х2х2,5		м
274-302-0103	КПСВВнг(А)-LSLTx		м
274-302-0103-0001	1х2х0,5		м
274-302-0103-0002	1х2х0,75		м
274-302-0103-0003	1х2х1,0		м
274-302-0103-0004	1х2х1,5		м
274-302-0103-0005	1х2х2,5		м
274-302-0103-0006	2х2х0,5		м
274-302-0103-0007	2х2х0,75		м
274-302-0103-0008	2х2х1,0		м
274-302-0103-0009	2х2х1,5		м
274-302-0103-0010	2х2х2,5		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0104	КПСВЭВнг(А)-LSLTx		м
274-302-0104-0001	1х2х0,5		м
274-302-0104-0002	1х2х0,75		м
274-302-0104-0003	1х2х1,0		м
274-302-0104-0004	1х2х1,5		м
274-302-0104-0005	1х2х2,5		м
274-302-0104-0006	2х2х0,5		м
274-302-0104-0007	2х2х0,75		м
274-302-0104-0008	2х2х1,0		м
274-302-0104-0009	2х2х1,5		м
274-302-0104-0010	2х2х2,5		м
274-302-0105	КСВВнг(А)-LS		м
274-302-0105-0001	2х0,4		м
274-302-0105-0002	4х0,4		м
274-302-0105-0003	6х0,4		м
274-302-0105-0004	8х0,4		м
274-302-0105-0005	10х0,4		м
274-302-0105-0006	12х0,4		м
274-302-0105-0007	14х0,4		м
274-302-0105-0008	16х0,4		м
274-302-0105-0009	18х0,4		м
274-302-0105-0010	20х0,4		м
274-302-0105-0011	1х2х0,4		м
274-302-0105-0012	2х2х0,4		м
274-302-0105-0013	2х0,5		м
274-302-0105-0014	4х0,5		м
274-302-0105-0015	6х0,5		м
274-302-0105-0016	8х0,5		м
274-302-0105-0017	10х0,5		м
274-302-0105-0018	12х0,5		м
274-302-0105-0019	14х0,5		м
274-302-0105-0020	16х0,5		м
274-302-0105-0021	18х0,5		м
274-302-0105-0022	20х0,5		м
274-302-0105-0023	1х2х0,5		м
274-302-0105-0024	2х2х0,5		м
274-302-0105-0025	2х0,64		м
274-302-0105-0026	4х0,64		м
274-302-0105-0027	1х2х0,64		м
274-302-0105-0028	2х2х0,64		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0105-0029	2х0,8		м
274-302-0105-0030	4х0,8		м
274-302-0105-0031	1х2х0,8		м
274-302-0105-0032	2х2х0,8		м
274-302-0106	КСВЭВнг(А)-LS		м
274-302-0106-0001	2х0,4		м
274-302-0106-0002	4х0,4		м
274-302-0106-0003	6х0,4		м
274-302-0106-0004	8х0,4		м
274-302-0106-0005	10х0,4		м
274-302-0106-0006	12х0,4		м
274-302-0106-0007	14х0,4		м
274-302-0106-0008	16х0,4		м
274-302-0106-0009	18х0,4		м
274-302-0106-0010	20х0,4		м
274-302-0106-0011	1х2х0,4		м
274-302-0106-0012	2х2х0,4		м
274-302-0106-0013	2х0,5		м
274-302-0106-0014	4х0,5		м
274-302-0106-0015	6х0,5		м
274-302-0106-0016	8х0,5		м
274-302-0106-0017	10х0,5		м
274-302-0106-0018	12х0,5		м
274-302-0106-0019	14х0,5		м
274-302-0106-0020	16х0,5		м
274-302-0106-0021	18х0,5		м
274-302-0106-0022	20х0,5		м
274-302-0106-0023	1х2х0,5		м
274-302-0106-0024	2х2х0,5		м
274-302-0106-0025	2х0,64		м
274-302-0106-0026	4х0,64		м
274-302-0106-0027	1х2х0,64		м
274-302-0106-0028	2х2х0,64		м
274-302-0106-0029	2х0,8		м
274-302-0106-0030	4х0,8		м
274-302-0106-0031	1х2х0,8		м
274-302-0106-0032	2х2х0,8		м
274-302-0107	КСВВнг(А)-LSLTх		м
274-302-0107-0001	2х0,4		м
274-302-0107-0002	4х0,4		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0107-0003	6х0,4		м
274-302-0107-0004	8х0,4		м
274-302-0107-0005	10х0,4		м
274-302-0107-0006	12х0,4		м
274-302-0107-0007	14х0,4		м
274-302-0107-0008	16х0,4		м
274-302-0107-0009	18х0,4		м
274-302-0107-0010	20х0,4		м
274-302-0107-0011	1х2х0,4		м
274-302-0107-0012	2х2х0,4		м
274-302-0107-0013	2х0,5		м
274-302-0107-0014	4х0,5		м
274-302-0107-0015	6х0,5		м
274-302-0107-0016	8х0,5		м
274-302-0107-0017	10х0,5		м
274-302-0107-0018	12х0,5		м
274-302-0107-0019	14х0,5		м
274-302-0107-0020	16х0,5		м
274-302-0107-0021	18х0,5		м
274-302-0107-0022	20х0,5		м
274-302-0107-0023	1х2х0,5		м
274-302-0107-0024	2х2х0,5		м
274-302-0107-0025	2х0,64		м
274-302-0107-0026	4х0,64		м
274-302-0107-0027	1х2х0,64		м
274-302-0107-0028	2х2х0,64		м
274-302-0107-0029	2х0,8		м
274-302-0107-0030	4х0,8		м
274-302-0107-0031	1х2х0,8		м
274-302-0107-0032	2х2х0,8		м
274-302-0108	КСВЭВнг(А)-LSLTх		м
274-302-0108-0001	2х0,4		м
274-302-0108-0002	4х0,4		м
274-302-0108-0003	6х0,4		м
274-302-0108-0004	8х0,4		м
274-302-0108-0005	10х0,4		м
274-302-0108-0006	12х0,4		м
274-302-0108-0007	14х0,4		м
274-302-0108-0008	16х0,4		м
274-302-0108-0009	18х0,4		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0108-0010	20х0,4		м
274-302-0108-0011	1х2х0,4		м
274-302-0108-0012	2х2х0,4		м
274-302-0108-0013	2х0,5		м
274-302-0108-0014	4х0,5		м
274-302-0108-0015	6х0,5		м
274-302-0108-0016	8х0,5		м
274-302-0108-0017	10х0,5		м
274-302-0108-0018	12х0,5		м
274-302-0108-0019	14х0,5		м
274-302-0108-0020	16х0,5		м
274-302-0108-0021	18х0,5		м
274-302-0108-0022	20х0,5		м
274-302-0108-0023	1х2х0,5		м
274-302-0108-0024	2х2х0,5		м
274-302-0108-0025	2х0,64		м
274-302-0108-0026	4х0,64		м
274-302-0108-0027	1х2х0,64		м
274-302-0108-0028	2х2х0,64		м
274-302-0108-0029	2х0,8		м
274-302-0108-0030	4х0,8		м
274-302-0108-0031	1х2х0,8		м
274-302-0108-0032	2х2х0,8		м
274-302-0109	КМВВнг(А)-LS		м
274-302-0109-0001	1х2х0,5		м
274-302-0109-0002	1х2х0,75		м
274-302-0109-0003	1х2х1,0		м
274-302-0109-0004	1х2х1,5		м
274-302-0109-0005	1х2х2,5		м
274-302-0109-0006	2х2х0,5		м
274-302-0109-0007	2х2х0,75		м
274-302-0109-0008	2х2х1,0		м
274-302-0109-0009	2х2х1,5		м
274-302-0109-0010	2х2х2,5		м
274-302-0110	КМВЭВнг(А)-LS		м
274-302-0110-0001	1х2х0,5		м
274-302-0110-0002	1х2х0,75		м
274-302-0110-0003	1х2х1,0		м
274-302-0110-0004	1х2х1,5		м
274-302-0110-0005	1х2х2,5		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0110-0006	2х2х0,5		м
274-302-0110-0007	2х2х0,75		м
274-302-0110-0008	2х2х1,0		м
274-302-0110-0009	2х2х1,5		м
274-302-0110-0010	2х2х2,5		м
274-302-0200	Кабель управления и сигнализации, не распространяющие горение при одиночной прокладке		м
274-302-0201	КПСВВ		м
274-302-0201-0001	1х2х0,5		м
274-302-0201-0002	1х2х0,75		м
274-302-0201-0003	1х2х1,0		м
274-302-0201-0004	1х2х1,5		м
274-302-0201-0005	1х2х2,5		м
274-302-0201-0006	2х2х0,5		м
274-302-0201-0007	2х2х0,75		м
274-302-0201-0008	2х2х1,0		м
274-302-0201-0009	2х2х1,5		м
274-302-0201-0010	2х2х2,5		м
274-302-0202	КПСВЭВ		м
274-302-0202-0001	1х2х0,5		м
274-302-0202-0002	1х2х0,75		м
274-302-0202-0003	1х2х1,0		м
274-302-0202-0004	1х2х1,5		м
274-302-0202-0005	1х2х2,5		м
274-302-0202-0006	2х2х0,5		м
274-302-0202-0007	2х2х0,75		м
274-302-0202-0008	2х2х1,0		м
274-302-0202-0009	2х2х1,5		м
274-302-0202-0010	2х2х2,5		м
274-302-0203	КСВВ		м
274-302-0203-0001	2х0,4		м
274-302-0203-0002	4х0,4		м
274-302-0203-0003	6х0,4		м
274-302-0203-0004	8х0,4		м
274-302-0203-0005	10х0,4		м
274-302-0203-0006	12х0,4		м
274-302-0203-0007	14х0,4		м
274-302-0203-0008	16х0,4		м
274-302-0203-0009	18х0,4		м
274-302-0203-0010	20х0,4		м
274-302-0203-0011	1х2х0,4		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0203-0012	2х2х0,4		м
274-302-0203-0013	2х0,5		м
274-302-0203-0014	4х0,5		м
274-302-0203-0015	6х0,5		м
274-302-0203-0016	8х0,5		м
274-302-0203-0017	10х0,5		м
274-302-0203-0018	12х0,5		м
274-302-0203-0019	14х0,5		м
274-302-0203-0020	16х0,5		м
274-302-0203-0021	18х0,5		м
274-302-0203-0022	20х0,5		м
274-302-0203-0023	1х2х0,5		м
274-302-0203-0024	2х2х0,5		м
274-302-0203-0025	2х0,64		м
274-302-0203-0026	4х0,64		м
274-302-0203-0027	1х2х0,64		м
274-302-0203-0028	2х2х0,64		м
274-302-0203-0029	2х0,8		м
274-302-0203-0030	4х0,8		м
274-302-0203-0031	1х2х0,8		м
274-302-0203-0032	2х2х0,8		м
274-302-0204	КСВЭВ		м
274-302-0204-0001	2х0,4		м
274-302-0204-0002	4х0,4		м
274-302-0204-0003	6х0,4		м
274-302-0204-0004	8х0,4		м
274-302-0204-0005	10х0,4		м
274-302-0204-0006	12х0,4		м
274-302-0204-0007	14х0,4		м
274-302-0204-0008	16х0,4		м
274-302-0204-0009	18х0,4		м
274-302-0204-0010	20х0,4		м
274-302-0204-0011	1х2х0,4		м
274-302-0204-0012	2х2х0,4		м
274-302-0204-0013	2х0,5		м
274-302-0204-0014	4х0,5		м
274-302-0204-0015	6х0,5		м
274-302-0204-0016	8х0,5		м
274-302-0204-0017	10х0,5		м
274-302-0204-0018	12х0,5		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0204-0019	14х0,5		м
274-302-0204-0020	16х0,5		м
274-302-0204-0021	18х0,5		м
274-302-0204-0022	20х0,5		м
274-302-0204-0023	1х2х0,5		м
274-302-0204-0024	2х2х0,5		м
274-302-0204-0025	2х0,64		м
274-302-0204-0026	4х0,64		м
274-302-0204-0027	1х2х0,64		м
274-302-0204-0028	2х2х0,64		м
274-302-0204-0029	2х0,8		м
274-302-0204-0030	4х0,8		м
274-302-0204-0031	1х2х0,8		м
274-302-0204-0032	2х2х0,8		м
274-302-0205	КМВВ		м
274-302-0205-0001	1х2х0,5		м
274-302-0205-0002	1х2х0,75		м
274-302-0205-0003	1х2х1,0		м
274-302-0205-0004	1х2х1,5		м
274-302-0205-0005	1х2х2,5		м
274-302-0205-0006	2х2х0,5		м
274-302-0205-0007	2х2х0,75		м
274-302-0205-0008	2х2х1,0		м
274-302-0205-0009	2х2х1,5		м
274-302-0205-0010	2х2х2,5		м
274-302-0206	КМВЭВ		м
274-302-0206-0001	1х2х0,5		м
274-302-0206-0002	1х2х0,75		м
274-302-0206-0003	1х2х1,0		м
274-302-0206-0004	1х2х1,5		м
274-302-0206-0005	1х2х2,5		м
274-302-0206-0006	2х2х0,5		м
274-302-0206-0007	2х2х0,75		м
274-302-0206-0008	2х2х1,0		м
274-302-0206-0009	2х2х1,5		м
274-302-0206-0010	2х2х2,5		м
274-302-0300	Кабель управления и сигнализации, не распространяющие горение с низким дымо и газовыделением типа FRLS, FRLSLTx, FRHF		м
274-302-0301	КПСнг(А)-FRLS		м
274-302-0301-0001	1х2х0,2		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0301-0002	1х2х0,35		м
274-302-0301-0003	1х2х0,5		м
274-302-0301-0004	1х2х0,75		м
274-302-0301-0005	1х2х1		м
274-302-0301-0006	1х2х1,5		м
274-302-0301-0007	1х2х2,5		м
274-302-0301-0008	2х2х0,2		м
274-302-0301-0009	2х2х0,35		м
274-302-0301-0010	2х2х0,5		м
274-302-0301-0011	2х2х0,75		м
274-302-0301-0012	2х2х1		м
274-302-0301-0013	2х2х1,5		м
274-302-0301-0014	2х2х2,5		м
274-302-0301-0015	4х2х0,5		м
274-302-0301-0016	4х2х0,75		м
274-302-0302	КПСЭнг(А)-FRLS		м
274-302-0302-0001	1х2х0,2		м
274-302-0302-0002	1х2х0,35		м
274-302-0302-0003	1х2х0,5		м
274-302-0302-0004	1х2х0,75		м
274-302-0302-0005	1х2х1		м
274-302-0302-0006	1х2х1,5		м
274-302-0302-0007	1х2х2,5		м
274-302-0302-0008	2х2х0,2		м
274-302-0302-0009	2х2х0,35		м
274-302-0302-0010	2х2х0,5		м
274-302-0302-0011	2х2х0,75		м
274-302-0302-0012	2х2х1		м
274-302-0302-0013	2х2х1,5		м
274-302-0302-0014	2х2х2,5		м
274-302-0302-0015	4х2х0,5		м
274-302-0302-0016	4х2х0,75		м
274-302-0303	КПСнг(А)-FRLSLTx		м
274-302-0303-0001	1х2х0,2		м
274-302-0303-0002	1х2х0,35		м
274-302-0303-0003	1х2х0,5		м
274-302-0303-0004	1х2х0,75		м
274-302-0303-0005	1х2х1		м
274-302-0303-0006	1х2х1,5		м
274-302-0303-0007	1х2х2,5		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0303-0008	2х2х0,2		м
274-302-0303-0009	2х2х0,35		м
274-302-0303-0010	2х2х0,5		м
274-302-0303-0011	2х2х0,75		м
274-302-0303-0012	2х2х1		м
274-302-0303-0013	2х2х1,5		м
274-302-0303-0014	2х2х2,5		м
274-302-0303-0015	4х2х0,5		м
274-302-0303-0016	4х2х0,75		м
274-302-0304	КПСЭнг(А)-FRLSLTx		м
274-302-0304-0001	1х2х0,2		м
274-302-0304-0002	1х2х0,35		м
274-302-0304-0003	1х2х0,5		м
274-302-0304-0004	1х2х0,75		м
274-302-0304-0005	1х2х1		м
274-302-0304-0006	1х2х1,5		м
274-302-0304-0007	1х2х2,5		м
274-302-0304-0008	2х2х0,2		м
274-302-0304-0009	2х2х0,35		м
274-302-0304-0010	2х2х0,5		м
274-302-0304-0011	2х2х0,75		м
274-302-0304-0012	2х2х1		м
274-302-0304-0013	2х2х1,5		м
274-302-0304-0014	2х2х2,5		м
274-302-0304-0015	4х2х0,5		м
274-302-0304-0016	4х2х0,75		м
274-302-0305	КПСнг(А)-FRHF		м
274-302-0305-0001	1х2х0,2		м
274-302-0305-0002	1х2х0,35		м
274-302-0305-0003	1х2х0,5		м
274-302-0305-0004	1х2х0,75		м
274-302-0305-0005	1х2х1		м
274-302-0305-0006	1х2х1,5		м
274-302-0305-0007	1х2х2,5		м
274-302-0305-0008	2х2х0,2		м
274-302-0305-0009	2х2х0,35		м
274-302-0305-0010	2х2х0,5		м
274-302-0305-0011	2х2х0,75		м
274-302-0305-0012	2х2х1		м
274-302-0305-0013	2х2х1,5		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0305-0014	2х2х2,5		м
274-302-0305-0015	4х2х0,5		м
274-302-0305-0016	4х2х0,75		м
274-302-0306	КПСЭнг(А)-FRHF		м
274-302-0306-0001	1х2х0,2		м
274-302-0306-0002	1х2х0,35		м
274-302-0306-0003	1х2х0,5		м
274-302-0306-0004	1х2х0,75		м
274-302-0306-0005	1х2х1		м
274-302-0306-0006	1х2х1,5		м
274-302-0306-0007	1х2х2,5		м
274-302-0306-0008	2х2х0,2		м
274-302-0306-0009	2х2х0,35		м
274-302-0306-0010	2х2х0,5		м
274-302-0306-0011	2х2х0,75		м
274-302-0306-0012	2х2х1		м
274-302-0306-0013	2х2х1,5		м
274-302-0306-0014	2х2х2,5		м
274-302-0306-0015	4х2х0,5		м
274-302-0306-0016	4х2х0,75		м
274-302-0400	Кабель для систем охранной сигнализации, с изоляцией из ПВХ, плоской формы		м
274-302-0401	КСПВ		м
274-302-0401-0001	2х0,4		м
274-302-0401-0002	4х0,4		м
274-302-0401-0003	6х0,4		м
274-302-0401-0004	8х0,4		м
274-302-0401-0005	10х0,4		м
274-302-0401-0006	12х0,4		м
274-302-0401-0007	14х0,4		м
274-302-0401-0008	16х0,4		м
274-302-0401-0009	18х0,4		м
274-302-0401-0010	20х0,4		м
274-302-0401-0011	1х2х0,4		м
274-302-0401-0012	2х2х0,4		м
274-302-0401-0013	2х0,5		м
274-302-0401-0014	4х0,5		м
274-302-0401-0015	6х0,5		м
274-302-0401-0016	8х0,5		м
274-302-0401-0017	10х0,5		м
274-302-0401-0018	12х0,5		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0401-0019	14х0,5		м
274-302-0401-0020	16х0,5		м
274-302-0401-0021	18х0,5		м
274-302-0401-0022	20х0,5		м
274-302-0401-0023	1х2х0,5		м
274-302-0401-0024	2х2х0,5		м
274-302-0401-0025	2х0,64		м
274-302-0401-0026	4х0,64		м
274-302-0401-0027	1х2х0,64		м
274-302-0401-0028	2х2х0,64		м
274-302-0401-0029	2х0,8		м
274-302-0401-0030	4х0,8		м
274-302-0401-0031	1х2х0,8		м
274-302-0401-0032	2х2х0,8		м
274-302-0402	КСПЭВ		м
274-302-0402-0001	2х0,4		м
274-302-0402-0002	4х0,4		м
274-302-0402-0003	6х0,4		м
274-302-0402-0004	8х0,4		м
274-302-0402-0005	10х0,4		м
274-302-0402-0006	12х0,4		м
274-302-0402-0007	14х0,4		м
274-302-0402-0008	16х0,4		м
274-302-0402-0009	18х0,4		м
274-302-0402-0010	20х0,4		м
274-302-0402-0011	1х2х0,4		м
274-302-0402-0012	2х2х0,4		м
274-302-0402-0013	2х0,5		м
274-302-0402-0014	4х0,5		м
274-302-0402-0015	6х0,5		м
274-302-0402-0016	8х0,5		м
274-302-0402-0017	10х0,5		м
274-302-0402-0018	12х0,5		м
274-302-0402-0019	14х0,5		м
274-302-0402-0020	16х0,5		м
274-302-0402-0021	18х0,5		м
274-302-0402-0022	20х0,5		м
274-302-0402-0023	1х2х0,5		м
274-302-0402-0024	2х2х0,5		м
274-302-0402-0025	2х0,64		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0402-0026	4x0,64		м
274-302-0402-0027	1x2x0,64		м
274-302-0402-0028	2x2x0,64		м
274-302-0402-0029	2x0,8		м
274-302-0402-0030	4x0,8		м
274-302-0402-0031	1x2x0,8		м
274-302-0402-0032	2x2x0,8		м
274-302-0403	ПКСВ		м
274-302-0403-0001	2x0,4		м
274-302-0403-0002	2x0,5		м
274-302-0403-0003	4x0,4		м
274-302-0403-0004	4x0,5		м
274-302-0500	Гибкие контрольные кабели управления оборудованием		м
274-302-0501	Медные гибкие контрольные кабели управления оборудованием OPVC-JZ/OZ		м
274-302-0501-0001	2x0,5 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0002	3x0,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0003	3x0,5 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0004	4x0,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0005	4x0,5 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0006	5x0,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0007	5x0,5 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0008	7x0,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0009	7x0,5 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0010	8x0,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0011	10x0,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0012	12x0,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0013	12x0,5 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0014	14x0,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0015	18x0,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0501-0016	21х0,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0017	25х0,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0018	34х0,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0019	40х0,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0020	2х0,75 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0021	3х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0022	3х0,75 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0023	4х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0024	4х0,75 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0025	5х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0026	5х0,75 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0027	6х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0028	7х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0029	7х0,75 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0030	8х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0031	8х0,75 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0032	9х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0033	10х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0034	12х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0035	12х0,75 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0036	15х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0037	16х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0038	18х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0501-0039	21х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0040	25х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0041	34х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0042	41х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0043	50х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0044	2х1 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0045	3х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0046	3х1 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0047	4х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0048	4х1 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0049	5х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0050	5х1 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0051	6х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0052	7х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0053	7х1 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0054	8х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0055	9х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0056	10х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0057	12х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0058	12х1 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0059	14х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0060	16х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0061	18х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0501-0062	20х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0063	21х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0064	25х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0065	34х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0066	36х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0067	41х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0068	42х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0069	50х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0070	65х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0071	2х1,5 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0072	3х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0073	3х1,5 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0074	4х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0075	4х1,5 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0076	5х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0077	6х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0078	7х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0079	7х1,5 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0080	8х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0081	9х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0082	10х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0083	12х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0084	14х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0501-0085	16х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0086	18х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0087	21х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0088	25х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0089	32х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0090	34х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0091	42х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0092	50х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0093	2х2,5 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0094	3х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0095	4х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0096	5х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0097	7х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0098	8х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0099	10х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0100	12х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0101	14х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0102	18х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0103	25х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0104	3х4 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0105	4х4 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0106	5х4 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0107	7х4 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0501-0108	3х6 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0109	4х6 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0110	5х6 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0111	7х6 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0112	4х10 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0113	5х10 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0114	7х10 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0115	4х16 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0116	5х16 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0117	7х16 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0118	4х25 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0119	5х25 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0120	4х35 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0121	5х35 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0122	2х0,75 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0123	3х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0124	4х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0125	5х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0126	7х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0127	12х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0128	18х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0129	25х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0130	2х1 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0501-0131	3х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0132	4х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0133	5х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0134	7х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0135	12х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0136	18х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0137	25х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0138	2х1,5 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0139	3х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0140	4х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0141	5х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0142	7х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0143	10х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0144	12х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0145	18х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0146	25х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0147	2х2,5 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0148	3х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0149	4х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0150	5х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0151	7х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0152	12х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0153	18х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0501-0154	25x2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0155	3x4 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0156	4x4 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0157	5x4 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0158	7x4 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0159	4x6 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0160	5x6 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0161	4x10 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0162	5x10 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0163	4x16 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0164	5x16 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0165	4x25 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0166	4x35 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0167	4x50 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0168	4x95 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0501-0169	4x120 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502	Экаранированные медные гибкие контрольные кабели управления оборудованием типа OPVC-JZ/OZ-CY (LIYCY-JZ)		м
274-302-0502-0001	2x0,5 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0002	3x0,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0003	4x0,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0004	5x0,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0005	7x0,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0006	12x0,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0502-0007	25х0,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0008	2х0,75 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0009	3х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0010	3Х0,75 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0011	4х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0012	4Х0,75 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0013	5х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0014	7х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0015	8х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0016	10х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0017	12х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0018	18х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0019	25х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0020	34х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0021	2х1 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0022	3х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0023	4х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0024	5х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0025	7х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0026	12х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0027	18х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0028	25х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0029	2х1,5 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0502-0030	3х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0031	4х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0032	5х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0033	7х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0034	12х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0035	18х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0036	25х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0037	2Х2,5 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0038	3х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0039	4х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0040	5х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0041	7х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0042	12х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0043	4х4 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0044	4х6 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0045	4х10 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0502-0046	4х16 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503	Экаранированные медные гибкие контрольные кабели управления оборудованием типа OPVC-JZ/OZ-YCY		м
274-302-0503-0001	2х0,5 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0002	3х0,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0003	4х0,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0004	5х0,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0005	7х0,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0503-0006	12х0,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0007	18х0,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0008	25х0,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0009	2х0,75 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0010	3х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0011	4х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0012	5х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0013	7х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0014	12х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0015	18х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0016	25х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0017	2х1 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0018	3х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0019	4х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0020	5х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0021	7х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0022	12х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0023	18х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0024	25х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0025	34х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0026	50х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0027	2х1,5 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0028	3х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0503-0029	4х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0030	5х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0031	7х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0032	12х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0033	18х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0034	25х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0035	3х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0036	4х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0037	5х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0038	7х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0039	12х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0040	18х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0041	4х4 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0042	5х4 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0043	7х4 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0044	4х6 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0045	5х6 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0046	4х10 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0047	5х10 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0048	4х16 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0049	4х25 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0050	4х35 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0503-0051	4х50 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0503-0052	2х0,75 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0053	3х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0054	4х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0055	5х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0056	7х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0057	12х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0058	18х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0059	25х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0060	2х1 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0061	3х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0062	4х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0063	5х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0064	7х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0065	12х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0066	2х1,5 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0067	3х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0068	4х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0069	5х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0070	7х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0071	12х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0072	18х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0073	25х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0074	3х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0503-0075	4х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0076	5х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0077	7х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0078	3х4 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0079	4х4 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0080	5х4 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0081	4х6 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0082	4х10 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0083	4х16 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0084	4х25 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0085	4х35 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0503-0086	4х50 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 600/1000 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0504	Медные безгалогеновые экранированные гибкие контрольные кабели управления оборудованием типа FLAME-JZ/OZ-CH FRNC		м
274-302-0504-0001	2х0,75 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0002	3х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0003	4х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0004	5х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0005	7х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0006	12х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0007	18х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0008	2х1 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0009	3х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0010	4х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0504-0011	5x1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0012	7x1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0013	12x1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0014	18x1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0015	25x1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0016	2x1,5 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0017	3x1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0018	4x1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0019	5x1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0020	7x1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0021	12x1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0022	18x1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0023	3x2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0024	4x2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0025	5x2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0026	12x2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0027	4x4 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0028	4x6 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0029	4x10 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0030	4x16 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0031	4x25 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0504-0032	4x35 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0505	Медные гибкие контрольные кабели управления оборудованием типа PUR (N)YMH11YO		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0505-0001	3х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0505-0002	4х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0505-0003	5х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0505-0004	7х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0505-0005	12х0,75 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0505-0006	2х1 без заземляющей жилы, номинальное напряжение 300/500 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0505-0007	3х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0505-0008	4х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0505-0009	5х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0505-0010	7х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0505-0011	12х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0505-0012	18х1 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0505-0013	3х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0505-0014	4х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0505-0015	5х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0505-0016	7х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0505-0017	12х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0505-0018	18х1,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0505-0019	3х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0505-0020	4х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0505-0021	5х2,5 с заземляющей жилой, номинальное напряжение 300/500 В, с полиуретановой оболочкой		м
274-302-0506	Инструментальный кабель типа RE-2X(St)Yv-fl PiMf		м
274-302-0506-0001	2х2х0,75 (PiMf), номинальное напряжение 300 В, с ПВХ-изоляцией		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0506-0002	4x2x0,75 (PiMf), номинальное напряжение 300 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0506-0003	8x2x0,75 (PiMf), номинальное напряжение 300 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0506-0004	2x2x1,3 (PiMf), номинальное напряжение 300 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0506-0005	4x2x1,3 (PiMf), номинальное напряжение 300 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0506-0006	8x2x1,3 (PiMf), номинальное напряжение 300 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0506-0007	12x2x1,3 (PiMf), номинальное напряжение 300 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0506-0008	24x2x1,3 (PiMf), номинальное напряжение 300 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0506-0009	2x2x0,5, номинальное напряжение 300 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0506-0010	1x2x0,75, номинальное напряжение 300 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0506-0011	2x2x0,75, номинальное напряжение 300 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0506-0012	4x2x0,75, номинальное напряжение 300 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0506-0013	8x2x0,75, номинальное напряжение 300 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0506-0014	12x2x0,75, номинальное напряжение 300 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0506-0015	24x2x0,75, номинальное напряжение 300 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0506-0016	1x2x1,3, номинальное напряжение 300 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0506-0017	2x2x1,3, номинальное напряжение 300 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0506-0018	4x2x1,3, номинальное напряжение 300 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0506-0019	8x2x1,3, номинальное напряжение 300 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0506-0020	12x2x1,3, номинальное напряжение 300 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0506-0021	24x2x1,3, номинальное напряжение 300 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0506-0022	1x3x1,3, номинальное напряжение 300 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0507	Монтажный одножильный луженый провод типа H05V-K/H07V-K		м
274-302-0507-0001	0,5 номинальное напряжение 300/500; 450/750 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0507-0002	0,75 номинальное напряжение 300/500; 450/750 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0507-0003	1 номинальное напряжение 300/500; 450/750 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0507-0004	1,5 номинальное напряжение 300/500; 450/750 В, с ПВХ-изоляцией		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-302-0507-0005	2,5 номинальное напряжение 300/500; 450/750 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0507-0006	4 номинальное напряжение 300/500; 450/750 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0507-0007	6 номинальное напряжение 300/500; 450/750 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0507-0008	10 номинальное напряжение 300/500; 450/750 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0507-0009	16 номинальное напряжение 300/500; 450/750 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0507-0010	25 номинальное напряжение 300/500; 450/750 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0507-0011	35 номинальное напряжение 300/500; 450/750 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0507-0012	50 номинальное напряжение 300/500; 450/750 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0507-0013	70 номинальное напряжение 300/500; 450/750 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0507-0014	95 номинальное напряжение 300/500; 450/750 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0507-0015	120 номинальное напряжение 300/500; 450/750 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0507-0016	150 номинальное напряжение 300/500; 450/750 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0507-0017	185 номинальное напряжение 300/500; 450/750 В, с ПВХ-изоляцией		м
274-302-0507-0018	240 номинальное напряжение 300/500; 450/750 В, с ПВХ-изоляцией		м

Группа 274-303. Кабели, провода связи

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-303-0100	Кабель твинаксиальный		
274-303-0101	Кабель твинаксиальный типа Avigilon		
274-303-0101-0001	NVR5-SFPPLUS-DA для прямого подключения 3 м (KIT,10G SFP+ SR DA,NVR5 STD/PRM)		шт.
274-303-0200	Кабель UTP		
274-303-0201	Кабель витопарный типа SPL		
274-303-0201-0001	для внутренней прокладки, категории 5e, U/UTP, 24 AWG, 4x2x0,52, PVCLS нг(A)-LSLTx		м
274-303-0201-0002	для внутренней прокладки, категории 5e, U/UTP, 24 AWG, 4x2x0,52, LSZH нг(A)-HF		м
274-303-0201-0003	для внутренней прокладки, категории 5e, F/UTP, 24 AWG, 4x2x0,52, PVCLS нг(A)-LSLTx		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-303-0201-0004	для внутренней прокладки, категории 5е, F/UTP, 24 AWG, 4х2х0,52, LSZH нг(А)-HF		м
274-303-0201-0005	для внешней прокладки, категории 5е, F/UTP, 24 AWG, 4х2х0,52, PE		м
274-303-0201-0006	для внутренней прокладки, категории 6, U/UTP, 23 AWG, 4х2х0,58, PVCLS нг(А)-LSLTx		м
274-303-0201-0007	для внутренней прокладки, категории 6, U/UTP, 4 пары, 23 AWG, LSZH нг(А)-HFLTX		м
274-303-0201-0008	для внутренней прокладки, категории 6, U/UTP, 4х2х0,58, 23 AWG, LSZH нг(А)-HF		м
274-303-0201-0009	для внутренней прокладки, категории 6, F/UTP, 23 AWG, 4х2х0,58, LSZH нг(А)-HF		м
274-303-0202	Кабель КВПП-5е		
274-303-0202-0001	Кабель КВПП-5е 2х2х0,52		м
274-303-0203	Кабель витопарный типа DATALAN		м
274-303-0203-0001	марки D2100001, ТРС, С5Е, U/UTP, нг(А)-HF		м
274-303-0203-0002	марки D2100004, ТРС, С5Е, F/UTP, ZH нг(А)-HF, IN/OUT		м
274-303-0203-0003	марки D2100008, ТРС, С6, F/UTP, ZH нг(А)-HF, IN/OUT		м
274-303-0203-0004	марки D2101810, ТРС, С5Е, U/UTP, ZH нг(А)-HF, IN/OUT		м
274-303-0203-0005	марки D2101925, ТРС, С5Е, F/UTP, нг(А)-HF		м
274-303-0203-0006	марки D2101926, ТРС, С6, F/UTP, нг(А)-HF		м
274-303-0203-0007	марки D2101931, ТРС, С6, U/UTP, ZH нг(А)-HF, IN/OUT		м
274-303-0203-0008	марки D2102368, ТРС, С6, U/UTP, нг(А)-HF		м
274-303-0203-0009	марки D2102686, ТРС, С5Е, F/UTP, нг(А)-HF		м
274-303-0203-0010	марки D2102688, ТРС, С6, F/UTP, нг(А)-HF		м
274-303-0203-0011	марки D2102787, ТРС, С6, U/UTP, нг(А)-HF		м
274-303-0204	Кабель витопарный типа СегментЭнерго		м
274-303-0204-0001	марки СегментЛАН F/FTP Cat6A PVCLSнг(А)-LS 4х2х0,57 симметричный, экранированный, кат. 6А, групповой прокладки, с низким дымо- и газовыделением		м
274-303-0204-0002	марки СегментЛАН F/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLS 4х2х0,52 огнестойкий, симметричный, экранированный, кат. 5е, групповой прокладки, с низким дымо- и газовыделением		м
274-303-0204-0003	марки СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-LS 4х2х0,52 симметричный, кат. 5е, групповой прокладки, с низким дымо- и газовыделением		м
274-303-0204-0004	марки СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52 огнестойкий, симметричный, кат. 5е, групповой прокладки, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью		м
274-303-0204-0005	марки СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(А)-HF 4х2х0,52 симметричный, безгалогенный, кат. 5е, групповой прокладки, с низким дымо- и газовыделением		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-303-0204-0006	марки СегментЛАН U/UTP Cat5e ZHнг(A)-FRHF 4x2x0,52 огнестойкий, симметричный, бронированный, безгалогенный, кат. 5е, групповой прокладки		м
274-303-0205	Кабель сетевой		м
274-303-0205-0001	марки SHIP, модели D135-2, Cat.5e, UTP, 30В, 2x2x1/0.51мм, PVC, 305 м/б		м
274-303-0205-0002	марки SHIP, модели D135-VS, Cat.5e, UTP, 30В, 4x2x1/0.455 мм, PVC, 305 м/б		м
274-303-0205-0003	марки SHIP, модели D135-P, Cat.5e, UTP, 30В, 4x2x1/0.51мм, PVC, 305 м/б		м
274-303-0205-0004	марки SHIP, модели D135S-P, Cat.5e, UTP, 30В, 4x2x7/0.2мм, PVC, 305 м/б, многожильный		м
274-303-0205-0005	марки SHIP, модели D108, Cat.5e, UTP, 30В, 4x2x1/0.5мм, LSZH, 305 м/б, огнеупорный, отличается низким дымовыделением, не содержит галогенов		м
274-303-0205-0006	марки SHIP, модели D106-VS, Cat.5e, UTP, 30В, 4x2x1/0.455мм, PE, 305 м/б, влагостойкий, для наружных работ		м
274-303-0205-0007	марки SHIP, модели D106, Cat.5e, UTP, 30В, 4x2x1/0.5мм, PE, 305 м/б, влагостойкий, для наружных работ		м
274-303-0205-0008	марки SHIP, модели D225-P, самонесущий, Cat.5e, UTP, 30В, 4x2x1/0.51мм, PE, 305 м в катушке, для внешней прокладки со стальной проволокой		м
274-303-0205-0009	марки SHIP, модели D145-P, Cat.5e, FTP, 30В 4x2x1/0.51мм, PVC, 305 м/б, экранированный		м
274-303-0205-0010	марки SHIP, модели D145S-P, Cat.5e, FTP, 30В, 4x2x7/0.16мм, PVC, 305 м/б, экранированный, многожильный		м
274-303-0205-0011	марки SHIP, модели D146-P, Cat.5e, FTP, 30В, 4x2x1/0.51мм, PE, 305 м/б, для внешней прокладки		м
274-303-0205-0012	марки SHIP, модели D147-P, Cat.5e, FTP, 30В, 4x2x1/0.51мм, LSZH, 305 м/б, огнеупорный, отличается низким дымовыделением, не содержит галогенов		м
274-303-0205-0013	марки SHIP, модели D226-P, самонесущий, Cat.5e, FTP, 30В, 4x2x1/0.50мм, PE, 305 м в катушке, для внешней прокладки со стальной проволокой		м
274-303-0205-0014	марки SHIP, модели D155-P, Cat.5e, SF/UTP, 30В, 4x2x1/0.50мм, PVC, 305 м/б, двойной внешний экран		м
274-303-0205-0015	марки SHIP, модели D165-P, Cat.6, UTP, 30В, 4x2x1/0.574мм, PVC, 305 м/б		м
274-303-0205-0016	марки SHIP, модели D165S-P, Cat.6, UTP, 30В, 4x2x7/0.195мм, PVC, 305 м/б, многожильный		м
274-303-0205-0017	марки SHIP, модели D165-VS, Cat.6, UTP, 30В, 4x2x1/0.515мм, PVC, 305 м/б		м
274-303-0205-0018	марки SHIP, модели D165A-C, Cat.6, UTP, 30В, 4x2x1/0.574мм, PE, 305 м/б, влагостойкий, для наружных работ		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-303-0205-0019	марки SHIP, модели D165A-L, Cat.6, UTP, 30В, 4x2x1/0.574мм, LSZH, 305 м/б, огнеупорный, отличается низким дымовыделением, не содержит галогенов		м
274-303-0205-0020	марки SHIP, модели D175S-P, Cat.6, FTP, 30В, 4x2x7/0.16мм, PVC, 305 м в катушке, экранированный, многожильный		м
274-303-0205-0021	марки SHIP, модели D175-P, Cat.6, FTP, 30В, 4x2x1/0.574мм, PVC, 305 м в катушке, экранированный		м
274-303-0205-0022	марки SHIP, модели D176-P, Cat.6, FTP, 30В, 4x2x1/0.56мм, LSZH, 305 м в катушке, экранированный		м
274-303-0205-0023	марки SHIP, модели D186-P, Cat.6, FTP, 30В, 4x2x1/0.574мм, PE, 305 м в катушке, экранированный, для наружных работ		м
274-303-0205-0024	марки SHIP, модели D175A-P, Cat.6A, S-FTP, 30В, 4x2x1/0.596мм, PVC, 305 м в катушке, двойной экран		м
274-303-0205-0025	марки SHIP, модели D176A-P, Cat.6A, S-FTP, 30В, 4x2x1/0.596мм, PE, 305 м в катушке, двойной экран, для наружных работ		м
274-303-0205-0026	марки SHIP, модели D177A-P, Cat.6A, S-FTP, 30В, 4x2x1/0.56мм, LSZH, 305 м в катушке, огнеупорный, отличается низким дымовыделением, не содержит галогенов		м
274-303-0205-0027	марки SHIP, модели D195-P, Cat.7, S-FTP, 30В, 4x2x1/0.56мм, PVC, 305 м в катушке, двойной экран		м
274-303-0205-0028	марки COMTEQ, модель UTP-CCA-PVC, Cat.5e, UTP, 30В, 4×2×0,50мм, PVC, 305 м/б, CCA проводник, внутренней прокладки		м
274-303-0205-0029	марки COMTEQ, модель UTP-CU-LSZH, Cat.5e, UTP, 30В, 4×2×0,48мм, LSZH, 305 м/б, огнеупорный, с низким дымовыделением, не содержит галогенов		м
274-303-0205-0030	марки COMTEQ, модель UTP-CU-PVC, Cat.5e, UTP, 30В, 4×2×0,50мм, PVC, 305 м/б, для внутренней прокладки		м
274-303-0205-0031	марки COMTEQ, модель UTP-CU-LSZH2, Cat.5e, UTP, 30В, 4×2×0,50мм, LSZH, 305 м/б, негорючий, не содержит галогенов		м
274-303-0205-0032	марки COMTEQ, модель UTP-CU-PVP, Cat.5e, UTP, 30В, 4×2×0,50мм, ПВП, 305 м/б, влагостойкий, универсальный		м
274-303-0205-0033	марки COMTEQ, модель FTP-CU-PVC, Cat.5e, FTP, 30В, 4×2×0,51мм, PVC, 305 м/б, экранированный, для помещений		м
274-303-0205-0034	марки COMTEQ, модель FTP-CU-LSZH, Cat.5e, FTP, 30В, 4×2×0,50мм, LSZH, 305 м/б, экранированный, огнестойкий, с низким дымовыделением		м
274-303-0205-0035	марки COMTEQ, модель FTP-CU-PVP, Cat.5e, FTP, 30В, 4×2×0,51мм, ПВП, 305 м/б, экранированный, для наружной прокладки		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-303-0205-0036	марки COMTEQ, модель FTP-CU-PVP-TROS, Cat.5e, FTP, 30В, 4×2×0,51мм, ПВП, 305 м/б, экранированный, самонесущий с тросом, для внешней прокладки		м
274-303-0205-0037	марки COMTEQ, модель UTP-CU-PVC6, Cat.6, UTP, 30В, 4×2×0,574мм, PVC, 305 м/б, универсальный		м
274-303-0205-0038	марки COMTEQ, модель UTP-CU-LSZH6, Cat.6, UTP, 30В, 4×2×0,574мм, LSZH, 305 м/б, не распространяет горение, галогенобезопасный		м
274-303-0205-0039	марки COMTEQ, модель UTP-CU-PVP6, Cat.6, UTP, 30В, 4×2×0,574мм, ПВП, 305 м/б, влагостойкий, для внешней прокладки		м
274-303-0205-0040	марки COMTEQ, модель FTP-CU-PVC6, Cat.6, FTP, 30В, 4×2×0,574мм, PVC, 305 м/б, экранированный, для внутренних сетей		м
274-303-0205-0041	марки COMTEQ, модель FTP-CU-PVP6, Cat.6, FTP, 30В, 4×2×0,574мм, ПВП, 305 м/б, экранированный, влагостойкий, наружного применения		м
274-303-0205-0042	марки COMTEQ, модель SFTP-CU-LSZH7, Cat.7, S/FTP, 30В, 4×2×0,58мм, LSZH, 305 м/б, двойной экран, не содержит галогенов, для высокоскоростных сетей		м
274-303-0300	Кабель HDMI		
274-303-0301	Кабель HDMI, серия PureInstall		шт.
274-303-0301-0001	PI1000-05, длина - 5 м		шт.
274-303-0301-0002	PI1000-150, длина - 15 м		шт.
274-303-0400	Кабель для монтажа ОПС и телекоммуникационных систем		
274-303-0401	Кабель типа СегментЭнерго		м
274-303-0401-0001	марки КОПСЭнг(А)-FRLS 4х2х0,67 огнестойкий, симметричный, экранированный, групповой прокладки, с низким дымо- и газовыделением		м
274-303-0401-0002	марки КОПСЭнг(А)-FRHF 1х2х1,38 огнестойкий, симметричный, экранированный, безгалогенный, групповой прокладки		м
274-303-0401-0003	марки КПСВВнг(А)-LS 1х2х1 симметричный, групповой прокладки, с низким дымо- и газовыделением		м
274-303-0401-0004	марки КПСВВнг(А)-LS 2х2х0,5 симметричный, групповой прокладки, с низким дымо- и газовыделением		м
274-303-0401-0005	марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 огнестойкий, симметричный, групповой прокладки, с низким дымо- и газовыделением		м
274-303-0401-0006	марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 М огнестойкий, хладостойкий, симметричный, групповой прокладки, с низким дымо- и газовыделением		м
274-303-0401-0007	марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 огнестойкий, симметричный, групповой прокладки, с низким дымо- и газовыделением		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-303-0401-0008	марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х1 М огнестойкий, хладостойкий, симметричный, групповой прокладки, с низким дымо- и газовыделением		м
274-303-0401-0009	марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х1,5 огнестойкий, симметричный, групповой прокладки, с низким дымо- и газовыделением		м
274-303-0401-0010	марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 огнестойкий, симметричный, безгалогенный, групповой прокладки		м
274-303-0401-0011	марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5 огнестойкий, симметричный, безгалогенный, групповой прокладки		м
274-303-0401-0012	марки КПСнг(А)-FRHF 1х2х2,5 огнестойкий, симметричный, безгалогенный, групповой прокладки		м
274-303-0401-0013	марки КПСППнг(А)-HF 2х2х0,5 симметричный, безгалогенный, групповой прокладки		м
274-303-0401-0014	марки КПСППнг(А)-HF 2х2х1 симметричный, безгалогенный, групповой прокладки		м
274-303-0401-0015	марки Сегмент-ОКСнг(А)-FRHF-М8П-4А-2.7 огнестойкий, оптический, безгалогенный		м
274-303-0401-0016	марки Сегмент-ОКСнг(А)-FRHF-М8П-8А-2.7 огнестойкий, оптический, безгалогенный		м
274-303-0401-0017	марки СегментКИ-485-ПсЭнг(А)-HF 1х2х0,78 симметричный, экранированный, безгалогенный, групповой прокладки, для RS-485		м
274-303-0401-0018	марки СегментКИ-485-ПсЭнг(А)-HF 2х2х0,78 симметричный, экранированный, безгалогенный, групповой прокладки, для RS-485		м
274-303-0500	Кабель универсальный экранированный		
274-303-0501	бронированный с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката		
274-303-0501-0001	сечение 2х2х1 мм2		м
274-303-0501-0002	сечение 12х1,5 мм2		м
274-303-0501-0003	сечение 16х2х1,5 мм2		м
274-303-0600	Кабель контрольный бронированный		
274-303-0601	с изоляцией из ПВХ, не распространяющий горение, с общим экраном		
274-303-0601-0001	сечение 4х1 мм2		м
274-303-0601-0002	сечение 7х1 мм2		м
274-303-0601-0003	сечение 10х1 мм2		м
274-303-0601-0004	сечение 14х1 мм2		м
274-303-0601-0005	сечение 14х1,5 мм2		м
274-303-0700	Витая пара внутренней прокладки		
274-303-0701	Кабель витопарный типа DATALAN		
274-303-0701-0001	серии ТРС, С5Е, F/UTP, нг(А)-LSLTx, GN, 305 м		шт.
274-303-0701-0002	серии ТРС, С6, F/UTP, нг(А)-LSLTx, GN, 305 м		шт.
274-303-0701-0003	серии ТРС, IN/OUT, С6А, U/FTP, ZH нг(А)-HF, ВК, 305 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-303-0701-0004	серии TPC, C6A, U/FTP, нг(A)-HF, GY, 500 м		шт.
274-303-0701-0005	серии TPC, C6A, U/FTP, PVCLS нг(A)-LSLTx, GN, 305 м		шт.
274-303-0701-0006	серии TPC, C5E, U/UTP, нг(A)-LSLTx, GN, 305 м		шт.
274-303-0701-0007	серии TPC, C6, U/UTP, нг(A)-LSLTx, GN, 305 м		шт.
274-303-0701-0008	серии TPC, C6A, U/UTP, нг(A)-HF, GY, 500 м		шт.
274-303-0900	Волоконно-оптический кабель универсальный (внутренней/внешней прокладки)		
274-303-0901	Кабель оптоволоконный типа DATALAN		
274-303-0901-0001	серии FOC, IN/OUT, LT/Gel, 12F, OM3, нг(A)-HFLTx, 1kN		м
274-303-0901-0002	серии FOC, IN/OUT, LT/Gel, 16F, OM3, нг(A)-HFLTx, 1kN		м
274-303-0901-0003	серии FOC, IN/OUT, LT/Gel, 24F, OM3, нг(A)-HFLTx, 1kN		м
274-303-0901-0004	серии FOC, IN/OUT, LT/Gel, 4F, OM3, нг(A)-HFLTx, 1kN		м
274-303-0901-0005	серии FOC, IN/OUT, LT/Gel, 6F, OM3, нг(A)-HFLTx, 1kN		м
274-303-0901-0006	серии FOC, OUT, CST, LT/Gel, 12F, OM3, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-0901-0007	серии FOC, IN/OUT, LT/Gel, 8F, OM3, нг(A)-HFLTx, 1kN		м
274-303-0901-0008	серии FOC, OUT, CST, LT/Gel, 16F, OM3, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-0901-0009	серии FOC, OUT, CST, LT/Gel, 24F, OM3, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-0901-0010	серии FOC, OUT, CST, LT/Gel, 4F, OM3, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-0901-0011	серии FOC, OUT, CST, LT/Gel, 6F, OM3, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-0901-0012	серии FOC, OUT, CST, LT/Gel, 8F, OM3, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-0901-0013	серии FOC, OUT, STW, LT/Gel, 12F, OM3, нг(A)-HF, 7kN		м
274-303-0901-0014	серии FOC, OUT, STW, LT/Gel, 16F, OM3, нг(A)-HF, 7kN		м
274-303-0901-0015	серии FOC, OUT, STW, LT/Gel, 24F, OM3, нг(A)-HF, 7kN		м
274-303-0901-0016	серии FOC, OUT, STW, LT/Gel, 4F, OM3, нг(A)-HF, 7kN		м
274-303-0901-0017	серии FOC, OUT, STW, LT/Gel, 6F, OM3, нг(A)-HF, 7kN		м
274-303-0901-0018	серии FOC, OUT, STW, LT/Gel, 8F, OM3, нг(A)-HF, 7kN		м
274-303-0901-0019	серии FOC, IN/OUT, LT/Dry, 12F, OM4, нг(A)-HF, 2kN		м
274-303-0901-0020	серии FOC, IN/OUT, LT/Gel, 16F, OM4, нг(A)-HF, 1kN		м
274-303-0901-0021	серии FOC, IN/OUT, LT/Dry, 16F, OM4, нг(A)-HF, 2kN		м
274-303-0901-0022	серии FOC, IN/OUT, LT/Gel, 24F, OM4, нг(A)-HF, 1kN		м
274-303-0901-0023	серии FOC, IN/OUT, LT/Dry, 24F, OM4, нг(A)-HF, 2kN		м
274-303-0901-0024	серии FOC, IN/OUT, LT/Gel, 4F, OM4, нг(A)-HF, 1kN		м
274-303-0901-0025	серии FOC, IN/OUT, LT/Dry, 4F, OM4, нг(A)-HF, 2kN		м
274-303-0901-0026	серии FOC, IN/OUT, LT/Gel, 6F, OM4, нг(A)-HF, 1kN		м
274-303-0901-0027	серии FOC, IN/OUT, LT/Dry, 6F, OM4, нг(A)-HF, 2kN		м
274-303-0901-0028	серии FOC, IN/OUT, LT/Gel, 8F, OM4, нг(A)-HF, 1kN		м
274-303-0901-0029	серии FOC, IN/OUT, LT/Dry, 8F, OM4, нг(A)-HF, 2kN		м
274-303-0901-0030	серии FOC, OUT, CST, LT/Gel, 12F, OM4, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-0901-0031	серии FOC, OUT, CST, LT/Gel, 16F, OM4, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-0901-0032	серии FOC, OUT, CST, LT/Gel, 24F, OM4, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-0901-0033	серии FOC, OUT, CST, LT/Gel, 4F, OM4, нг(A)-HF, 2.7kN		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-303-0901-0034	серии FOC, OUT, CST, LT/Gel, 6F, OM4, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-0901-0035	серии FOC, OUT, CST, LT/Gel, 8F, OM4, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-0901-0036	серии FOC, IN/OUT, SLT/Gel, 12x12F, OM4, нг(A)-HF, 1.5kN		м
274-303-0901-0037	серии FOC, IN/OUT, SLT/Gel, 2x12F, OM4, нг(A)-HF, 1.5kN		м
274-303-0901-0038	серии FOC, IN, minibreakout, 12F, OM3, нг(A)-HFLTx, 800N		м
274-303-0901-0039	серии FOC, IN/OUT, SLT/Gel, 4x12F, OM4, нг(A)-HF, 1.5kN		м
274-303-0901-0040	серии FOC, IN, minibreakout, 16F, OM3, нг(A)-HFLTx, 800N		м
274-303-0901-0041	серии FOC, IN/OUT, SLT/Gel, 6x12F, OM4, нг(A)-HF, 1.5kN		м
274-303-0901-0042	серии FOC, IN, minibreakout, 24F, OM3, нг(A)-HFLTx, 800N		м
274-303-0901-0043	серии FOC, IN/OUT, SLT/Gel, 8x12F, OM4, нг(A)-HF, 1.5kN		м
274-303-0901-0044	серии FOC, IN, minibreakout, 4F, OM3, нг(A)-HFLTx, 800N		м
274-303-0901-0045	серии FOC, OUT, STW, LT/Gel, 12F, OM4, нг(A)-HF, 7kN		м
274-303-0901-0046	серии FOC, IN, minibreakout, 6F, OM3, нг(A)-HFLTx, 800N		м
274-303-0901-0047	серии FOC, OUT, STW, LT/Gel, 16F, OM4, нг(A)-HF, 7kN		м
274-303-0901-0048	серии FOC, IN, minibreakout, 8F, OM3, нг(A)-HFLTx, 800N		м
274-303-0901-0049	серии FOC, OUT, STW, LT/Gel, 24F, OM4, нг(A)-HF, 7kN		м
274-303-0901-0050	серии FOC, IN/OUT, LT/Gel, 12F, OM4, нг(A)-HFLTx, 1kN		м
274-303-0901-0051	серии FOC, OUT, STW, LT/Gel, 4F, OM4, нг(A)-HF, 7kN		м
274-303-0901-0052	серии FOC, OUT, STW, LT/Gel, 6F, OM4, нг(A)-HF, 7kN		м
274-303-0901-0053	серии FOC, IN/OUT, LT/Gel, 16F, OM4, нг(A)-HFLTx, 1kN		м
274-303-0901-0054	серии FOC, OUT, STW, LT/Gel, 8F, OM4, нг(A)-HF, 7kN		м
274-303-0901-0055	серии FOC, IN, minibreakout, 12F, OM4, нг(A)-HF, 800N		м
274-303-0901-0056	серии FOC, IN/OUT, LT/Gel, 24F, OM4, нг(A)-HFLTx, 1kN		м
274-303-0901-0057	серии FOC, IN, minibreakout, 16F, OM4, нг(A)-HF, 800N		м
274-303-0901-0058	серии FOC, IN, minibreakout, 2F, OM4, нг(A)-HF, 800N		м
274-303-0901-0059	серии FOC, IN/OUT, LT/Gel, 4F, OM4, нг(A)-HFLTx, 1kN		м
274-303-0901-0060	серии FOC, IN, minibreakout, 24F, OM4, нг(A)-HF, 800N		м
274-303-0901-0061	серии FOC, IN, minibreakout, 4F, OM4, нг(A)-HF, 800N		м
274-303-0901-0062	серии FOC, IN/OUT, LT/Gel, 6F, OM4, нг(A)-HFLTx, 1kN		м
274-303-0901-0063	серии FOC, IN, minibreakout, 6F, OM4, нг(A)-HF, 800N		м
274-303-0901-0064	серии FOC, IN, minibreakout, 8F, OM4, нг(A)-HF, 800N		м
274-303-0901-0065	серии FOC, IN/OUT, LT/Gel, 8F, OM4, нг(A)-HFLTx, 1kN		м
274-303-0901-0066	серии FOC, IN, minibreakout, 12F, OM4, нг(A)-HFLTx, 800N		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-303-0901-0067	серии FOC, IN, minibreakout, 16F, OM4, нг(A)-HFLTx, 800N		м
274-303-0901-0068	серии FOC, IN, minibreakout, 24F, OM4, нг(A)-HFLTx, 800N		м
274-303-0901-0069	серии FOC, IN, minibreakout, 4F, OM4, нг(A)-HFLTx, 800N		м
274-303-0901-0070	серии FOC, IN, minibreakout, 6F, OM4, нг(A)-HFLTx, 800N		м
274-303-0901-0071	серии FOC, IN, minibreakout, 8F, OM4, нг(A)-HFLTx, 800N		м
274-303-0901-0072	серии FOC, OUT, FRPA, SLT/Gel, 2x12F, OM3, нг(A)-HF, 7kN		м
274-303-0901-0073	серии FOC, IN/OUT, LT/Gel, 12F, OS2, нг(A)-HFLTx, 1kN		м
274-303-0901-0074	серии FOC, OUT, FRPA, SLT/Gel, 3x24F, OM3, нг(A)-HF, 7kN		м
274-303-0901-0075	серии FOC, OUT, FRPA, SLT/Gel, 4x12F, OM3, нг(A)-HF, 7kN		м
274-303-0901-0076	серии FOC, IN/OUT, LT/Gel, 16F, OS2, нг(A)-HFLTx, 1kN		м
274-303-0901-0077	серии FOC, OUT, FRPA, SLT/Gel, 6x16F, OM3, нг(A)-HF, 7kN		м
274-303-0901-0078	серии FOC, OUT, FRPA, SLT/Gel, 6x24F, OM3, нг(A)-HF, 7kN		м
274-303-0901-0079	серии FOC, IN/OUT, LT/Gel, 24F, OS2, нг(A)-HFLTx, 1kN		м
274-303-0901-0080	серии FOC, OUT, LT/Gel, 12F, OM3, нг(A)-HF, 8kN		м
274-303-0901-0081	серии FOC, OUT, LT/Gel, 16F, OM3, нг(A)-HF, 8kN		м
274-303-0901-0082	серии FOC, IN/OUT, LT/Gel, 4F, OS2, нг(A)-HFLTx, 1kN		м
274-303-0901-0083	серии FOC, OUT, LT/Gel, 24F, OM3, нг(A)-HF, 8kN		м
274-303-0901-0084	серии FOC, OUT, LT/Gel, 4F, OM3, нг(A)-HF, 8kN		м
274-303-0901-0085	серии FOC, IN/OUT, LT/Gel, 6F, OS2, нг(A)-HFLTx, 1kN		м
274-303-0901-0086	серии FOC, OUT, LT/Gel, 6F, OM3, нг(A)-HF, 8kN		м
274-303-0901-0087	серии FOC, OUT, LT/Gel, 8F, OM3, нг(A)-HF, 8kN		м
274-303-0901-0088	серии FOC, IN/OUT, LT/Gel, 8F, OS2, нг(A)-HFLTx, 1kN		м
274-303-0901-0089	серии FOC, OUT, SS, LT/Gel, 1x4F, OM3, нг(A)-HF, 3kN		м
274-303-0901-0090	серии FOC, OUT, SS, LT/Gel, 1x6F, OM3, нг(A)-HF, 3kN		м
274-303-0901-0091	серии FOC, OUT, SS, LT/Gel, 1x8F 1x4F, OM3, нг(A)-HF, 3kN		м
274-303-0901-0092	серии FOC, OUT, SS, LT/Gel, 1x8F, OM3, нг(A)-HF, 3kN		м
274-303-0901-0093	серии FOC, OUT, SS, LT/Gel, 2x8F, OM3, нг(A)-HF, 3kN		м
274-303-0901-0094	серии FOC, OUT, SS, LT/Gel, 3x8F, OM3, нг(A)-HF, 3kN		м
274-303-0901-0095	серии FOC, OUT, SLT/Gel, 1x12F, OM3, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-0901-0096	серии FOC, OUT, SLT/Gel, 1x4F, OM3, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-0901-0097	серии FOC, OUT, SLT/Gel, 1x6F, OM3, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-0901-0098	серии FOC, OUT, SLT/Gel, 1x8F, OM3, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-0901-0099	серии FOC, OUT, SLT/Gel, 2x12F, OM3, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-0901-0100	серии FOC, OUT, SLT/Gel, 2x8F, OM3, нг(A)-HF, 2.7kN		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-303-0901-0101	серии FOC, OUT, FRPA, SLT/Gel, 2x12F, OM4, нг(A)-HF, 7kN		м
274-303-0901-0102	серии FOC, OUT, FRPA, SLT/Gel, 3x24F, OM4, нг(A)-HF, 7kN		м
274-303-0901-0103	серии FOC, OUT, FRPA, SLT/Gel, 4x12F, OM4, нг(A)-HF, 7kN		м
274-303-0901-0104	серии FOC, OUT, FRPA, SLT/Gel, 6x16F, OM4, нг(A)-HF, 7kN		м
274-303-0901-0105	серии FOC, OUT, FRPA, SLT/Gel, 6x24F, OM4, нг(A)-HF, 7kN		м
274-303-0901-0106	серии FOC, OUT, LT/Gel, 12F, OM4, нг(A)-HF, 8kN		м
274-303-0901-0107	серии FOC, OUT, LT/Gel, 16F, OM4, нг(A)-HF, 8kN		м
274-303-0901-0108	серии FOC, OUT, LT/Gel, 24F, OM4, нг(A)-HF, 8kN		м
274-303-0901-0109	серии FOC, OUT, LT/Gel, 4F, OM4, нг(A)-HF, 8kN		м
274-303-0901-0110	серии FOC, OUT, LT/Gel, 6F, OM4, нг(A)-HF, 8kN		м
274-303-0901-0111	серии FOC, OUT, LT/Gel, 8F, OM4, нг(A)-HF, 8kN		м
274-303-0901-0112	серии FOC, OUT, SS, LT/Gel, 1x4F, OM4, нг(A)-HF, 3kN		м
274-303-0901-0113	серии FOC, OUT, SS, LT/Gel, 1x6F, OM4, нг(A)-HF, 3kN		м
274-303-0901-0114	серии FOC, OUT, SS, LT/Gel, 1x8F 1x4F, OM4, нг(A)-HF, 3kN		м
274-303-0901-0115	серии FOC, OUT, SS, LT/Gel, 1x8F, OM4, нг(A)-HF, 3kN		м
274-303-0901-0116	серии FOC, OUT, SS, LT/Gel, 2x8F, OM4, нг(A)-HF, 3kN		м
274-303-0901-0117	серии FOC, OUT, SS, LT/Gel, 3x8F, OM4, нг(A)-HF, 3kN		м
274-303-0901-0118	серии FOC, OUT, SLT/Gel, 1x12F, OM4, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-0901-0119	серии FOC, OUT, SLT/Gel, 1x4F, OM4, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-0901-0120	серии FOC, OUT, SLT/Gel, 1x6F, OM4, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-0901-0121	серии FOC, OUT, SLT/Gel, 1x8F, OM4, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-0901-0122	серии FOC, OUT, SLT/Gel, 2x12F, OM4, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-0901-0123	серии FOC, OUT, SLT/Gel, 2x8F, OM4, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-0901-0124	серии FOC, OUT, FRPA, SLT/Gel, 2x12F, OS2, нг(A)-HF, 7kN		м
274-303-0901-0125	серии FOC, OUT, FRPA, SLT/Gel, 3x24F, OS2, нг(A)-HF, 7kN		м
274-303-0901-0126	серии FOC, OUT, FRPA, SLT/Gel, 4x12F, OS2, нг(A)-HF, 7kN		м
274-303-0901-0127	серии FOC, OUT, FRPA, SLT/Gel, 6x16F, OS2, нг(A)-HF, 7kN		м
274-303-0901-0128	серии FOC, OUT, FRPA, SLT/Gel, 6x24F, OS2, нг(A)-HF, 7kN		м
274-303-0901-0129	серии FOC, OUT, LT/Gel, 12F, OS2, нг(A)-HF, 8kN		м
274-303-0901-0130	серии FOC, OUT, LT/Gel, 16F, OS2, нг(A)-HF, 8kN		м
274-303-0901-0131	серии FOC, IN, minibreakout, 12F, G.657.A1, нг(A)-HFLTx, 800N		м
274-303-0901-0132	серии FOC, OUT, LT/Gel, 24F, OS2, нг(A)-HF, 8kN		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-303-0901-0133	серии FOC, IN, minibreakout, 16F, G.657.A1, нг(A)-HFLTx, 800N		м
274-303-0901-0134	серии FOC, OUT, LT/Gel, 4F, OS2, нг(A)-HF, 8kN		м
274-303-0901-0135	серии FOC, IN, minibreakout, 24F, G.657.A1, нг(A)-HFLTx, 800N		м
274-303-0901-0136	серии FOC, OUT, LT/Gel, 6F, OS2, нг(A)-HF, 8kN		м
274-303-0901-0137	серии FOC, IN, minibreakout, 4F, G.657.A1, нг(A)-HFLTx, 800N		м
274-303-0901-0138	серии FOC, OUT, LT/Gel, 8F, OS2, нг(A)-HF, 8kN		м
274-303-0901-0139	серии FOC, IN, minibreakout, 6F, G.657.A1, нг(A)-HFLTx, 800N		м
274-303-0901-0140	серии FOC, OUT, SS, LT/Gel, 1x4F, OS2, нг(A)-HF, 3kN		м
274-303-0901-0141	серии FOC, IN, minibreakout, 8F, G.657.A1, нг(A)-HFLTx, 800N		м
274-303-0901-0142	серии FOC, OUT, SS, LT/Gel, 1x6F, OS2, нг(A)-HF, 3kN		м
274-303-0901-0143	серии FOC, OUT, SS, LT/Gel, 1x8F 1x4F, OS2, нг(A)-HF, 3kN		м
274-303-0901-0144	серии FOC, OUT, SS, LT/Gel, 1x8F, OS2, нг(A)-HF, 3kN		м
274-303-0901-0145	серии FOC, OUT, SS, LT/Gel, 2x8F, OS2, нг(A)-HF, 3kN		м
274-303-0901-0146	серии FOC, OUT, SS, LT/Gel, 3x8F, OS2, нг(A)-HF, 3kN		м
274-303-0901-0147	серии FOC, OUT, SLT/Gel, 1x12F, OS2, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-0901-0148	серии FOC, OUT, SLT/Gel, 1x4F, OS2, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-0901-0149	серии FOC, OUT, SLT/Gel, 1x6F, OS2, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-0901-0150	серии FOC, OUT, SLT/Gel, 1x8F, OS2, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-0901-0151	серии FOC, OUT, SLT/Gel, 2x12F, OS2, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-0901-0152	серии FOC, OUT, SLT/Gel, 2x8F, OS2, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-303-1000	Кабель коаксиальный		
274-303-1001	Кабель типа Трезор		
274-303-1001-0001	соединительный марки КС ТРЕЗОР-В04		м
274-303-1001-0002	соединительный марки КС ТРЕЗОР-Р		м
274-303-1001-0003	соединительный экранированный марки КС-Э ТРЕЗОР-В04		м
274-303-1001-0004	чувствительный марки КЧ ТРЕЗОР-В04		м
274-303-1001-0005	чувствительный марки КЧ ТРЕЗОР-Р		м
274-303-1001-0006	чувствительный модернизированный марки КЧМ ТРЕЗОР-В04		м
274-303-1001-0007	чувствительный экранированный марки КЧ-Э ТРЕЗОР-В04		м

Группа 274-304. Кабели специального назначения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-304-0100	Кабель нагревательный		
274-304-0101	Кабель саморегулирующийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem		
274-304-0101-0001	модели 3BTV2-CR, 230 В, 9 Вт/м при 10°С, с наружной оболочкой из модифицированного полиолефина		м
274-304-0101-0002	модели 5BTV2-CR, 230 В, 16 Вт/м при 10°С, с наружной оболочкой из модифицированного полиолефина		м
274-304-0101-0003	модели 8BTV2-CR, 230 В, 25 Вт/м при 10°С, с наружной оболочкой из модифицированного полиолефина		м
274-304-0101-0004	модели 10BTV2-CR, 230 В, 29 Вт/м при 10°С, с наружной оболочкой из модифицированного полиолефина		м
274-304-0101-0005	модели 3BTV2-CT, 230 В, 9 Вт/м при 10°С		м
274-304-0101-0006	модели 5BTV2-CT, 230 В, 16 Вт/м при 10°С		м
274-304-0101-0007	модели 8BTV2-CT, 230 В, 25 Вт/м при 10°С		м
274-304-0101-0008	модели 10BTV2-CT, 230 В, 29 Вт/м при 10°С		м
274-304-0101-0009	модели 10QTVR2-CT, 230 В, 38 Вт/м при 10°С		м
274-304-0101-0010	модели 15QTVR2-CT, 230 В, 51 Вт/м при 10°С		м
274-304-0101-0011	модели 20QTVR2-CT, 230 В, 64 Вт/м при 10°С		м
274-304-0101-0012	модели 4XTV2-CT-T3, 230 В, 12 Вт/м при 10°С		м
274-304-0101-0013	модели 5XTV2-CT-T3, 230 В, 16 Вт/м при 10°С		м
274-304-0101-0014	модели 8XTV2-CT-T3, 230 В, 25 Вт/м при 10°С		м
274-304-0101-0015	модели 10XTV2-CT-T3, 230 В, 32 Вт/м при 10°С		м
274-304-0101-0016	модели 12XTV2-CT-T3, 230 В, 38 Вт/м при 10°С		м
274-304-0101-0017	модели 15XTV2-CT-T3, 230 В, 47 Вт/м при 10°С		м
274-304-0101-0018	модели 20XTV2-CT-T2, 230 В, 63 Вт/м при 10°С		м
274-304-0102	Кабель самоограничивающийся нагревательный с медными жилами покрытый никелем типа Raychem		
274-304-0102-0001	модели 5VPL2-CT, 230 В, 15 Вт/м при 10°С		м
274-304-0102-0002	модели 10VPL2-CT, 230 В, 30 Вт/м при 10°С		м
274-304-0102-0003	модели 15VPL2-CT, 230 В, 45 Вт/м при 10°С		м
274-304-0102-0004	модели 20VPL2-CT, 230 В, 61 Вт/м при 10°С		м
274-304-0103	Кабель саморегулирующийся нагревательный типа Raychem		
274-304-0103-0001	модели 3HTV2-CT, 230 В, 9 Вт/м при 10°С		м
274-304-0103-0002	модели 5HTV2-CT, 230 В, 16 Вт/м при 10°С		м
274-304-0103-0003	модели 8HTV2-CT, 230 В, 25 Вт/м при 10°С		м
274-304-0103-0004	модели 10HTV2-CT, 230 В, 32 Вт/м при 10°С		м
274-304-0103-0005	модели 12HTV2-CT, 230 В, 38 Вт/м при 10°С		м
274-304-0103-0006	модели 15HTV2-CT, 230 В, 48 Вт/м при 10°С		м
274-304-0103-0007	модели 20HTV2-CT, 230 В, 64 Вт/м при 10°С		м
274-304-0103-0008	модели 3XTVR2-CT, 230 В, 9 Вт/м при 10°С		м
274-304-0103-0009	модели 5XTVR2-CT, 230 В, 16 Вт/м при 10°С		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-304-0103-0010	модели 8XTVR2-CT, 230 В, 25 Вт/м при 10°С		м
274-304-0103-0011	модели 10XTVR2-CT, 230 В, 32 Вт/м при 10°С		м
274-304-0103-0012	модели 12XTVR2-CT, 230 В, 38 Вт/м при 10°С		м
274-304-0103-0013	модели 15XTVR2-CT, 230 В, 48 Вт/м при 10°С		м
274-304-0103-0014	модели 20XTVR2-CT, 230 В, 64 Вт/м при 10°С		м
274-304-0104	Кабель саморегулирующийся нагревательный		м
274-304-0104-0001	Кабель саморегулирующийся нагревательный DEVIflex™ 18T,130 Вт		м
274-304-0104-0002	Кабель саморегулирующийся нагревательный DEVIflex™ 18T, 1075 Вт		м
274-304-0105	Кабель нагревательный последовательного типа с минеральной изоляцией и оболочкой сплава 825 типа Raychem		м
274-304-0105-0001	двухжильный, модели HAA2M6600, 300 В		м
274-304-0105-0002	двухжильный, модели HAA2M10.4K, 300 В		м
274-304-0105-0003	двухжильный, модели HAA2M13.2K, 300 В		м
274-304-0105-0004	двухжильный, модели HAA2M19.7K, 300 В		м
274-304-0105-0005	двухжильный, модели HAB2M3750, 300 В		м
274-304-0105-0006	двухжильный, модели HAF2M24.5K, 300 В		м
274-304-0105-0007	двухжильный, модели HAF2M36K, 300 В		м
274-304-0105-0008	двухжильный, модели HAF2M59K, 300 В		м
274-304-0105-0009	двухжильный, модели HAF2N36K, 300 В		м
274-304-0105-0010	двухжильный, модели HAP2M190, 300 В		м
274-304-0105-0011	двухжильный, модели HAQ2M330, 300 В		м
274-304-0105-0012	двухжильный, модели HAQ2M495, 300 В		м
274-304-0105-0013	двухжильный, модели HAQ2M1240, 300 В		м
274-304-0105-0014	двухжильный, модели HAQ2M1560, 300 В		м
274-304-0105-0015	двухжильный, модели HSQ1M10K, 300 В		м
274-304-0106	Кабель нагревательный последовательного типа с полимерной изоляцией типа Raychem		м
274-304-0106-0001	модели XPI-7 CL		м
274-304-0106-0002	модели XPI-17.8		м
274-304-0106-0003	модели XPI-25		м
274-304-0106-0004	модели XPI-65		м
274-304-0106-0005	модели XPI-100		м
274-304-0106-0006	модели XPI-150		м
274-304-0106-0007	модели XPI-320		м
274-304-0106-0008	модели XPI-480		м
274-304-0106-0009	модели XPI-1440		м
274-304-0106-0010	модели XPI-2000		м
274-304-0106-0011	модели XPI-3000		м
274-304-0106-0012	модели XPI-4000		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-304-0106-0013	модели XPI-8000		м
274-304-0200	Кабель огнестойкий		
274-304-0201	Кабель огнестойкий		м
274-304-0201-0001	медный КПСнг(А) - FRLS1х2х0,5		м
274-304-0201-0002	КИЭнг(А)-FRHF 2х2х0,80		м
274-304-0201-0003	КПСЭнг(А)-FRHF 1х2х0,75		м
274-304-0202	Кабель огнестойкий бронированный		м
274-304-0202-0001	КСРЭВКШвнг(А)-FRLS 2х2х1,38		м
274-304-0202-0002	КСРЭВКШвнг(А)-FRLS 4х2х1,38		м
274-304-0203	пожарной сигнализации, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением		
274-304-0203-0001	сечение 2х2х1 мм2+0,80 мм		м
274-304-0203-0002	сечение 2х2х1 мм2+0,80 мм, бронированный		м
274-304-0300	Кабель водопогружной		
274-304-0301	Кабель медный водопогружной марки ВПП4		м
274-304-0301-0001	1х2,5		м
274-304-0400	Кабель монтажный		
274-304-0401	Кабель монтажный не распространяющий горение, огнестойкий для промышленной автоматики с медными жилами, низким дымо- и газовыделением, изоляцией и оболочкой из ПВХ марки МКЭКШВнг(А)-LS		м
274-304-0401-0001	1х3х1,5-300/500		м
274-304-0401-0002	2х2х1,5-300/500		м
274-304-0401-0003	3х2х3,5-300/500		м
274-304-0401-0004	5х2,5-300/500		м
274-304-0401-0005	5х2х1-300/500		м
274-304-0401-0006	5х2х1,5-300/500		м
274-304-0401-0007	5х2х2,5-300/500		м
274-304-0401-0008	5х3х1,5-300/500		м
274-304-0401-0009	10х3х1,5-300/500		м
274-304-0401-0010	20х2х1-300/500		м
274-304-0401-0011	20х2х1,5-300/500		м
274-304-0402	Кабель монтажный не распространяющий горение, огнестойкий для промышленной автоматики с медными жилами, низким дымо- и газовыделением, изоляцией и оболочкой из ПВХ марки МКЭКШВнг(А)-FRLS		м
274-304-0402-0001	1х3х1,5-300/500		м
274-304-0402-0002	5х2х5,5-300/500		м
274-304-0402-0003	5х3х1,5-300/500		м
274-304-0402-0004	10х2х2,5-300/500		м
274-304-0402-0005	10х3х1,5-300/500		м
274-304-0402-0006	20х2х1,5-300/500		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-304-0402-0007	20х3х2,5-300/500		м
274-304-0403	Кабель монтажный экранированный, с медной луженой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ марки МКЭШнг(А)-LS		м
274-304-0403-0001	2х1,5		м

Группа 274-305. Кабели оптико-волоконные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-305-0100	Кабель связи оптический подвесной		
274-305-0101	Кабель волоконно-оптический, встроенный в грозозащитный тросс		м
274-305-0101-0001	марки ОКГТ-Ц-А-24, 24 волокна		м
274-305-0101-0002	марки ОКГТ-Ц-А-48, 48 волокон		м
274-305-0101-0003	марки ОКГТ-Ц-24G652-1С-45		м
274-305-0101-0004	марки ОКГТ-Ц-24G652-1С-48		м
274-305-0101-0005	марки ОКГТ-Ц-24G652-1С-68		м
274-305-0101-0006	марки ОКГТ-Ц-48G652-AST-69		м
274-305-0200	Кабель связи оптический подземный		
274-305-0201	Кабель волоконно-оптический для прокладки в грунт и кабельную канализацию		
274-305-0201-0001	марки ДПД-нг/А/-HF48У, 48 волокон		м
274-305-0300	Кабель связи оптический внутриобъектовый		
274-305-0301	Кабель волоконно-оптический		м
274-305-0301-0001	Кабель волоконно-оптический типа FFT 12 P012-10 специального исполнения, расширенный температурный диапазон от-30С до +50С		м
274-305-0301-0002	Кабель волоконно-оптический типа FFT 12 P012-2 одномодовый, специального исполнения, расширенный температурный диапазон от-40С до +85С, 12 волокон SM		м
274-305-0302	Кабель волоконно-оптический типа Legrand		м
274-305-0302-0001	OM 2 - многомодовый - внутренний/наружный - 6 волокон		м
274-305-0302-0002	OM 2 - многомодовый - внутренний/наружный - 12 волокон		м
274-305-0303	Кабель волоконно-оптический типа DATALAN		м
274-305-0303-0001	марки D2100028, FOC, IN/OUT, LT/Gel, 4F, G657A1, нг(А)-HF, 1kN		м
274-305-0303-0002	марки D2100029, FOC, IN/OUT, LT/Gel, 6F, G657A1, нг(А)-HF, 1kN		м
274-305-0303-0003	марки D2100030, FOC, IN/OUT, LT/Gel, 8F, G657A1, нг(А)-HF, 1kN		м
274-305-0303-0004	марки D2100031, FOC, IN/OUT, LT/Gel, 12F, G657A1, нг(А)-HF, 1kN		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-305-0303-0005	марки D2100032, FOC, IN/OUT, LT/Gel, 16F, G657A1, нг(A)-HF, 1kN		м
274-305-0303-0006	марки D2100033, FOC, IN/OUT, LT/Gel, 24F, G657A1, нг(A)-HF, 1kN		м
274-305-0303-0007	марки D2100034, FOC, IN/OUT, LT/Gel, 4F, OM3, нг(A)-HF, 1kN		м
274-305-0303-0008	марки D2100035, FOC, IN/OUT, LT/Gel, 6F, OM3, нг(A)-HF, 1kN		м
274-305-0303-0009	марки D2100036, FOC, IN/OUT, LT/Gel, 8F, OM3, нг(A)-HF, 1kN		м
274-305-0303-0010	марки D2100037, FOC, IN/OUT, LT/Gel, 12F, OM3, нг(A)-HF, 1kN		м
274-305-0303-0011	марки D2100038, FOC, IN/OUT, LT/Gel, 16F, OM3, нг(A)-HF, 1kN		м
274-305-0303-0012	марки D2100039, FOC, IN/OUT, LT/Gel, 24F, OM3, нг(A)-HF, 1kN		м
274-305-0303-0013	марки D2100043, FOC, IN/OUT, LT/Gel, 12F, OM4, нг(A)-HF, 1kN		м
274-305-0303-0014	марки D2100049, FOC, IN/OUT, LT/Dry, 4F, G657A1, нг(A)-HF, 2kN		м
274-305-0303-0015	марки D2100050, FOC, IN/OUT, LT/Dry, 6F, G657A1, нг(A)-HF, 2kN		м
274-305-0303-0016	марки D2100051, FOC, IN/OUT, LT/Dry, 8F, G657A1, нг(A)-HF, 2kN		м
274-305-0303-0017	марки D2100052, FOC, IN/OUT, LT/Dry, 12F, G657A1, нг(A)-HF, 2kN		м
274-305-0303-0018	марки D2100053, FOC, IN/OUT, LT/Dry, 16F, G657A1, нг(A)-HF, 2kN		м
274-305-0303-0019	марки D2100054, FOC, IN/OUT, LT/Dry, 24F, G657A1, нг(A)-HF, 2kN		м
274-305-0303-0020	марки D2100055, FOC, IN/OUT, LT/Dry, 4F, OM3, нг(A)-HF, 2kN		м
274-305-0303-0021	марки D2100056, FOC, IN/OUT, LT/Dry, 6F, OM3, нг(A)-HF, 2kN		м
274-305-0303-0022	марки D2100057, FOC, IN/OUT, LT/Dry, 8F, OM3, нг(A)-HF, 2kN		м
274-305-0303-0023	марки D2100058, FOC, IN/OUT, LT/Dry, 12F, OM3, нг(A)-HF, 2kN		м
274-305-0303-0024	марки D2100059, FOC, IN/OUT, LT/Dry, 16F, OM3, нг(A)-HF, 2kN		м
274-305-0303-0025	марки D2100060, FOC, IN/OUT, LT/Dry, 24F, OM3, нг(A)-HF, 2kN		м
274-305-0303-0026	марки D2100067, FOC, IN/OUT, SLT/Gel, 2x12F, OS2, нг(A)-HF, 1.5kN		м
274-305-0303-0027	марки D2100068, FOC, IN/OUT, SLT/Gel, 4x12F, OS2, нг(A)-HF, 1.5kN		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-305-0303-0028	марки D2100069, FOC, IN/OUT, SLT/Gel, 6x12F, OS2, нг(A)-HF, 1.5kN		м
274-305-0303-0029	марки D2100070, FOC, IN/OUT, SLT/Gel, 8x12F, OS2, нг(A)-HF, 1.5kN		м
274-305-0303-0030	марки D2100071, FOC, IN/OUT, SLT/Gel, 12x12F, OS2, нг(A)-HF, 1.5kN		м
274-305-0303-0031	марки D2100072, FOC, IN/OUT, SLT/Gel, 2x12F, OM3, нг(A)-HF, 1.5kN		м
274-305-0303-0032	марки D2100073, FOC, IN/OUT, SLT/Gel, 4x12F, OM3, нг(A)-HF, 1.5kN		м
274-305-0303-0033	марки D2100074, FOC, IN/OUT, SLT/Gel, 6x12F, OM3, нг(A)-HF, 1.5kN		м
274-305-0303-0034	марки D2100075, FOC, IN/OUT, SLT/Gel, 8x12F, OM3, нг(A)-HF, 1.5kN		м
274-305-0303-0035	марки D2100076, FOC, IN/OUT, SLT/Gel, 12x12F, OM3, нг(A)-HF, 1.5kN		м
274-305-0303-0036	марки D2100115, FOC, OUT, LT/Gel, 4F, OS2, STW, нг(A)-HF, 7kN		м
274-305-0303-0037	марки D2100116, FOC, OUT, LT/Gel, 6F, OS2, STW, нг(A)-HF, 7kN		м
274-305-0303-0038	марки D2100117, FOC, OUT, LT/Gel, 8F, OS2, STW, нг(A)-HF, 7kN		м
274-305-0303-0039	марки D2100118, FOC, OUT, LT/Gel, 12F, OS2, STW, нг(A)-HF, 7kN		м
274-305-0303-0040	марки D2100119, FOC, OUT, LT/Gel, 16F, OS2, STW, нг(A)-HF, 7kN		м
274-305-0303-0041	марки D2100120, FOC, OUT, LT/Gel, 24F, OS2, STW, нг(A)-HF, 7kN		м
274-305-0303-0042	марки D2100151, FOC, OUT, LT/Gel, 4F, OS2, CST, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-305-0303-0043	марки D2100152, FOC, OUT, LT/Gel, 6F, OS2, CST, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-305-0303-0044	марки D2100153, FOC, OUT, LT/Gel, 8F, OS2, CST, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-305-0303-0045	марки D2100154, FOC, OUT, LT/Gel, 12F, OS2, CST, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-305-0303-0046	марки D2100155, FOC, OUT, LT/Gel, 16F, OS2, CST, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-305-0303-0047	марки D2100156, FOC, OUT, LT/Gel, 24F, OS2, CST, нг(A)-HF, 2.7kN		м
274-305-0303-0048	марки D2100011, FOC, IN, minibreakout, 4F, G657A1, нг(A)-HF, 800N		м
274-305-0303-0049	марки D2100012, FOC, IN, minibreakout, 6F, G657A1, нг(A)-HF, 800N		м
274-305-0303-0050	марки D2100013, FOC, IN, minibreakout, 8F, G657A1, нг(A)-HF, 800N		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-305-0303-0051	марки D2100014, FOC, IN, minibreakout, 12F, G657A1, нг(A)-HF, 800N		м
274-305-0303-0052	марки D2100015, FOC, IN, minibreakout, 16F, G657A1, нг(A)-HF, 800N		м
274-305-0303-0053	марки D2100016, FOC, IN, minibreakout, 24F, G657A1, нг(A)-HF, 800N		м
274-305-0303-0054	марки D2100017, FOC, IN, minibreakout, 6F, OM3, нг(A)-HF, 800N		м
274-305-0303-0055	марки D2100018, FOC, IN, minibreakout, 8F, OM3, нг(A)-HF, 800N		м
274-305-0303-0056	марки D2100019, FOC, IN, minibreakout, 12F, OM3, нг(A)-HF, 800N		м
274-305-0303-0057	марки D2100020, FOC, IN, minibreakout, 16F, OM3, нг(A)-HF, 800N		м
274-305-0303-0058	марки D2100021, FOC, IN, minibreakout, 24F, OM3, нг(A)-HF, 800N		м
274-305-0303-0059	марки D2100764, FOC, IN, minibreakout, 4F, OM3, нг(A)-HF, 800N		м
274-305-0400	Комплектующие к оптической, волоконной продукций		
274-305-0401	Комплект для ввода		
274-305-0401-0001	грозотросса в муфту марки КВГ 9-12/5-8		шт.
274-305-0401-0002	грозотросса в муфту марки КВГ 17-20/5-8		шт.

Группа 274-306. Провода неизолированные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-306-0100	Провод неизолированнй для воздушных линий электропередачи		
274-306-0101	Провод неизолированный из алюминия с сердечником из стальной проволоки, плакированной алюминием, марки АСП		
274-306-0101-0001	300/39 мм2		м
274-306-0101-0002	АСПТ50/8-150/9,60		м
274-306-0101-0003	АСПТ70/11-150/11,40		м
274-306-0101-0004	АСПТ70/72-150/15,40		м
274-306-0101-0005	АСПТ95/16-150/13,50		м
274-306-0101-0006	АСПТ95/141-150/19,80		м
274-306-0101-0007	АСПТ120/19-150/15,15		м
274-306-0101-0008	АСПТ120/27-150/15,40		м
274-306-0101-0009	АСПТ150/19-150/16,75		м
274-306-0101-0010	АСПТ150/24-150/17,10		м
274-306-0101-0011	АСПТ150/34-150/17,50		м
274-306-0101-0012	АСПТ185/24-150/18,90		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-306-0101-0013	АСПТ185/29-150/18,80		м
274-306-0101-0014	АСПТ185/43-150/19,60		м
274-306-0101-0015	АСПТ185/128-150/23,1		м
274-306-0101-0016	АСПТ205/27-150/19,80		м
274-306-0101-0017	АСПТ240/32-150/21,60		м
274-306-0101-0018	АСПТ240/39-150/21,55		м
274-306-0101-0019	АСПТ240/56-150/22,40		м
274-306-0101-0020	АСПТ300/39-150/24,00		м
274-306-0101-0021	АСПТ300/48-150/24,10		м
274-306-0101-0022	АСПТ300/66-150/24,50		м
274-306-0101-0023	АСПТ300/67-150/24,50		м
274-306-0101-0024	АСПТ300/204-150/29,20		м
274-306-0101-0025	АСПТ330/30-150/24,80		м
274-306-0101-0026	АСПТ330/43-150/25,20		м
274-306-0101-0027	АСПТ400/22-150/26,60		м
274-306-0101-0028	АСПТ400/51-150/27,50		м
274-306-0101-0029	АСПТ400/64-150/27,70		м
274-306-0101-0030	АСПТ400/93-150/29,10		м
274-306-0101-0031	АСПТ450/56-150/28,80		м
274-306-0101-0032	АСПТ500/26-150/30,00		м
274-306-0101-0033	АСПТ500/27-150/30,00		м
274-306-0101-0034	АСПТ500/64-150/30,60		м
274-306-0101-0035	АСПТ500/336-150/30,60		м
274-306-0101-0036	АСПТ550/71-150/32,40		м
274-306-0101-0037	АСПТ600/72-150/33,20		м
274-306-0101-0038	АСПТ650/79-150/34,70		м
274-306-0101-0039	АСПТ700/86-150/36,20		м
274-306-0101-0040	АСПТ750/93-150/37,70		м
274-306-0101-0041	АСПТ800/105-150/39,70		м
274-306-0101-0042	АСПТ1000/56-150/42,40		м
274-306-0101-0043	АСП50/8,0-80/9,6		м
274-306-0101-0044	АСП70/11-80/11,4		м
274-306-0101-0045	АСП95/16-80/13,5		м
274-306-0101-0046	АСП70/72-80/15,4		м
274-306-0101-0047	АСП95/141-80/19,8		м
274-306-0101-0048	АСП120/19-80/15,2		м
274-306-0101-0049	АСП120/27-80/15,4		м
274-306-0101-0050	АСП150/19-80/16,8		м
274-306-0101-0051	АСП150/24-80/17,1		м
274-306-0101-0052	АСП150/34-80/17,5		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-306-0101-0053	АСП185/24-80/18,9		м
274-306-0101-0054	АСП185/29-80/18,8		м
274-306-0101-0055	АСП185/43-80/19,6		м
274-306-0101-0056	АСП185/128-80/23,1		м
274-306-0101-0057	АСП240/32-80/21,6		м
274-306-0101-0058	АСП240/39-80/21,6		м
274-306-0101-0059	АСП240/56-80/21,6		м
274-306-0101-0060	АСП300/39-80/24		м
274-306-0101-0061	АСП300/48-80/24,1		м
274-306-0101-0062	АСП300/66-80/24,5		м
274-306-0101-0063	АСП330/43-80/25,2		м
274-306-0101-0064	АСП400/18-80/26		м
274-306-0101-0065	АСП400/51-80/27,5		м
274-306-0101-0066	АСП400/64-80/27,7		м
274-306-0101-0067	АСП400/93-80/29,1		м
274-306-0101-0068	АСП500/26-80/30		м
274-306-0101-0069	АСП500/64-80/30,6		м
274-306-0101-0070	АСП500/336-80/37,5		м
274-306-0101-0071	АСП550/71-80/32,4		м
274-306-0101-0072	АСП600/72-80/33,2		м
274-306-0101-0073	АСПк120/19-A1F/40SA		м
274-306-0101-0074	АСПк120/24-A1F/40SA		м
274-306-0101-0075	АСПк120/27-A1F/40SA		м
274-306-0101-0076	АСПк150/19-A1F/40SA		м
274-306-0101-0077	АСПк150/27-A1F/40SA		м
274-306-0101-0078	АСПк150/34-A1F/40SA		м
274-306-0101-0079	АСПк185/29-A1F/40SA		м
274-306-0101-0080	АСПк185/43-A1F/40SA		м
274-306-0101-0081	АСПк190/86-A1F/40SA		м
274-306-0101-0082	АСПк240/32-A1F/40SA		м
274-306-0101-0083	АСПк240/39-A1F/40SA		м
274-306-0101-0084	АСПк240/56-A1F/40SA		м
274-306-0101-0085	АСПк240/56-A1F/40SA		м
274-306-0101-0086	АСПк260/26-A1F/40SA		м
274-306-0101-0087	АСПк300/39-A1F/40SA		м
274-306-0101-0088	АСПк300/43-A1F/40SA		м
274-306-0101-0089	АСПк300/66-A1F/40SA		м
274-306-0101-0090	АСПк300/67-A1F/40SA		м
274-306-0101-0091	АСПк300/128-A1F/40SA		м
274-306-0101-0092	АСПк330/43-A1F/40SA		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-306-0101-0093	АСПк375/27-А1F/40SA		м
274-306-0101-0094	АСПк400/51-А1F/40SA		м
274-306-0101-0095	АСПк400/67-А1F/40SA		м
274-306-0101-0096	АСПк400/93-А1F/40SA		м
274-306-0101-0097	АСПк450/93-А1F/40SA		м
274-306-0101-0098	АСПк500/67-А1F/40SA		м
274-306-0101-0099	АСПк550/72-А1F/40SA		м
274-306-0101-0100	АСПк600/72-А1F/40SA		м
274-306-0101-0101	АСПк650/79-А1F/40SA		м
274-306-0101-0102	АСПТк120/19-АТ1/40SA		м
274-306-0101-0103	АСПТк120/24-АТ1/40SA		м
274-306-0101-0104	АСПТк120/27-АТ1/40SA		м
274-306-0101-0105	АСПТк150/19-АТ1/40SA		м
274-306-0101-0106	АСПТк150/34-АТ1/40SA		м
274-306-0101-0107	АСПТк185/29-АТ1/40SA		м
274-306-0101-0108	АСПТк185/43-АТ1/40SA		м
274-306-0101-0109	АСПТк240/32-АТ1/40SA		м
274-306-0101-0110	АСПТк240/56-АТ1/40SA		м
274-306-0101-0111	АСПТк300/39-АТ1/40SA		м
274-306-0101-0112	АСПТк300/43-АТ1/40SA		м
274-306-0101-0113	АСПТк300/67-АТ1/40SA		м
274-306-0101-0114	АСПТк300/128-АТ1/40SA		м
274-306-0101-0115	АСПТк330/43-АТ1/40SA		м
274-306-0101-0116	АСПТк400/51-АТ1/40SA		м
274-306-0101-0117	АСПТк550/72-АТ1/40SA		м
274-306-0101-0118	АСПТк120/19-АТ3/40SA		м
274-306-0101-0119	АСПТк120/24-АТ3/40SA		м
274-306-0101-0120	АСПТк120/27-АТ3/40SA		м
274-306-0101-0121	АСПТк150/19-АТ3/40SA		м
274-306-0101-0122	АСПТк150/27-АТ3/40SA		м
274-306-0101-0123	АСПТк150/34-АТ3/40SA		м
274-306-0101-0124	АСПТк185/29-АТ3/40SA		м
274-306-0101-0125	АСПТк185/43-АТ3/40SA		м
274-306-0101-0126	АСПТк240/32-АТ3/40SA		м
274-306-0101-0127	АСПТк240/56-АТ3/40SA		м
274-306-0101-0128	АСПТк300/39-АТ3/40SA		м
274-306-0101-0129	АСПТк300/43-АТ3/40SA		м
274-306-0101-0130	АСПТк330/43-АТ3/40SA		м
274-306-0101-0131	АСПТк400/51-АТ3/40SA		м
274-306-0101-0132	АСПТк550/72-АТ3/40SA		м

Группа 274-309. Комплектующие к кабельно-проводниковой продукции

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0200	Гильза, наконечник, ввод кабельный		
274-309-0201	Зажим соединительный изолирующий		шт.
274-309-0201-0001	СИЗ-3 сечение от 1,5 до 6 мм2		шт.
274-309-0201-0002	СИЗ-4 сечение от 1,5 до 9,5 мм2		шт.
274-309-0201-0003	СИЗ-6 сечение от 0,5 до 12,5 мм2		шт.
274-309-0202	Ввод кабельный уплотнительный для коробок FS, типа DKC		шт.
274-309-0202-0001	IP55, DN 25 мм		шт.
274-309-0202-0002	IP55, DN 32 мм		шт.
274-309-0203	Ввод кабельный		шт.
274-309-0203-0001	для взрывозащищенных коробок, марки DQM-II, IP66/IP67, неармированный		шт.
274-309-0203-0002	типа Raychem, M32, SIND-KZ-22-2392, Atex		шт.
274-309-0204	Гильза типа Raychem		
274-309-0204-0001	обжимная, модели PI-CRP-01N		10 шт.
274-309-0204-0002	обжимная, модели PI-CRP-03N		10 шт.
274-309-0204-0003	обжимная, модели PI-CRP-04		10 шт.
274-309-0204-0004	обжимная, модели PI-CRP-05		10 шт.
274-309-0204-0005	обжимная, модели PI-CRP-06		10 шт.
274-309-0205	Рама для уплотнительных компонентов при кабельной и трубной проходке		шт.
274-309-0205-0001	монтажная универсальная НТМ-РМФ16.2х1/НМ (AISI 316)		шт.
274-309-0205-0002	монтажная универсальная НТМ-РМФ22.4х1/НМ (AISI316)		шт.
274-309-0205-0003	монтажная универсальная НТМ-РМФ22.1х1/НМ (AISI316)		шт.
274-309-0205-0004	монтажная универсальная НТМ-РМФ28.4х1/НМ (AISI316)		шт.
274-309-0206	Гильза термоусаживаемая		
274-309-0206-0001	модели КДЗС-4525		10 шт.
274-309-0300	Муфта для кабелей		
274-309-0301	Муфта волоконно-оптическая		комплект
274-309-0301-0001	Муфта волоконно-оптическая типа FFT 24 P051 для соединения, 24 волокон		комплект
274-309-0301-0002	Муфта оптическая марки МОПГ-М-1/128, для соединения, 128 волокон		шт.
274-309-0301-0003	Муфта оптическая до 4-волокна, 340х160х70 мм, OK-FOSC 102-4F		шт.
274-309-0302	Муфта концевая		
274-309-0302-0001	напряжение до 220 кВ, марки OHVT245C		шт.
274-309-0302-0002	модели OHVT-145C, в полимерном корпусе, 145 кВ		шт.
274-309-0302-0003	модели OHVT-245C, в полимерном корпусе, 245 кВ		шт.
274-309-0303	Муфта соединительная		
274-309-0303-0001	напряжение до 220 кВ, марки EHVS-245SWI.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0303-0002	типа Raychem, модели EHVS-145TWI, 145 кВ		шт.
274-309-0303-0003	типа Prysmian Group, марки EWMJ		шт.
274-309-0303-0004	марки МС ТРЕЗОР-В04		шт.
274-309-0303-0005	марки МС ТРЕЗОР-Р		комплект
274-309-0304	Муфта оптическая		
274-309-0304-0001	тупиковая, модели АО-А8-24		шт.
274-309-0305	Муфта компрессионная		
274-309-0305-0001	типа FengQi, диаметром 63 мм		шт.
274-309-0306	Муфта оконечная		
274-309-0306-0001	марки МО ТРЕЗОР-В04		шт.
274-309-0306-0002	марки МО ТРЕЗОР-Р		комплект
274-309-0400	Металлорукав		
274-309-0401	Металлорукав взрывозащищенный		шт.
274-309-0401-0001	типа МГМА-ПН1МН-ПН1МН-50, Ex db IIC Gb U IP68, DN 12 мм, М20х1,5 на двух сторонах		шт.
274-309-0401-0002	типа МГМА-ПН2МН-ПН2МН-50, Ex db IIC Gb U IP68, DN 20 мм, М25х1,5 на двух сторонах		шт.
274-309-0401-0003	типа МГМА-ПН3МН-ПН3МН-50, Ex db IIC Gb U IP68, DN 20 мм, М32х1,5 на двух сторонах		шт.
274-309-0401-0004	типа МГМА-ПН4МН-ПН4МН-50, Ex db IIC Gb U IP68, DN 25 мм, М40х1,5 на двух сторонах		шт.
274-309-0401-0005	типа МГМА-ПН5МН-ПН5МН-50, Ex db IIC Gb U IP68, DN 32 мм, М50х1,5 на двух сторонах		шт.
274-309-0401-0006	типа МГМА-ПН6МН-ПН6МН-50, Ex db IIC Gb U IP68, DN 40 мм, М63х1,5 на двух сторонах		шт.
274-309-0401-0007	типа МГМА-ПН7МН-ПН7МН-50, Ex db IIC Gb U IP68, DN 50 мм, М75х1,5 на двух сторонах		шт.
274-309-0401-0008	типа МГМА-ПН8МН-ПН8МН-50, Ex db IIC Gb U IP68, DN 65 мм, М90х1,5 на двух сторонах		шт.
274-309-0401-0009	типа МГМА-ПН9МН-ПН9МН-50, Ex db IIC Gb U IP68, DN 80 мм, М95х1,5 на двух сторонах		шт.
274-309-0401-0010	типа МГМА-ПН10МН-ПН10МН-50, Ex db IIC Gb U IP68, DN 100 мм, М100х1,5 на двух сторонах		шт.
274-309-0401-0011	типа МГМ-ПН1МН-ПН1МН-50, Ex db IIB Gb U IP68, DN 12 мм, М20х1,5 на двух сторонах		шт.
274-309-0401-0012	типа МГМ-ПН2МН-ПН2МН-50, Ex db IIB Gb U IP68, DN 20 мм, М25х1,5 на двух сторонах		шт.
274-309-0401-0013	типа МГМ-ПН3МН-ПН3МН-50, Ex db IIB Gb U IP68, DN 20 мм, М32х1,5 на двух сторонах		шт.
274-309-0401-0014	типа МГМ-ПН4МН-ПН4МН-50, Ex db IIB Gb U IP68, DN 25 мм, М40х1,5 на двух сторонах		шт.
274-309-0401-0015	типа МГМ-ПН5МН-ПН5МН-50, Ex db IIB Gb U IP68, DN 32 мм, М50х1,5 на двух сторонах		шт.
274-309-0401-0016	типа МГМ-ПН6МН-ПН6МН-50, Ex db IIB Gb U IP68, DN 40 мм, М63х1,5 на двух сторонах		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0401-0017	типа МГМ-ПН7МН-ПН7МН-50, Ex db IIB Gb U IP68, DN 50 мм, М75х1,5 на двух сторонах		шт.
274-309-0401-0018	типа МГМ-ПН8МН-ПН8МН-50, Ex db IIB Gb U IP68, DN 65 мм, М90х1,5 на двух сторонах		шт.
274-309-0401-0019	типа МГМ-ПН9МН-ПН9МН-50, Ex db IIB Gb U IP68, DN 80 мм, М95х1,5 на двух сторонах		шт.
274-309-0401-0020	типа МГМ-ПН10МН-ПН10МН-50, Ex db IIB Gb U IP68, DN 100 мм, М100х1,5 на двух сторонах		шт.
274-309-0401-0021	типа МГМ-НВ2МН-ПН2МН-60 QFMAI, гибкий армированный, Ex db IIB Gb U , IP66, резьба внутреняя неподвижная М25х1,5 метрическая с одной стороны, с другой стороны подвижная наружняя 25х1,5 метрическая резьба, длина 6м, нерж. сталь.		шт.
274-309-0600	Арматура кабельная		
274-309-0601	Патч-корд		шт.
274-309-0601-0001	Патч-корд типа FFT A070 одномодовый, одноволоконный, 2 х SCA, 3 м		шт.
274-309-0602	Стяжка кабельная		шт.
274-309-0602-0001	Стяжки кабельные типа FFT A099 нейлоновые стабилизированные, 12 UV, 188 мм		шт.
274-309-0700	Канал, стойка, полка кабельная		
274-309-0701	Канал кабельный из ПВХ, типа DKC		м
274-309-0701-0001	размерами 90 мм х 50 мм с фронтальной крышкой		м
274-309-0701-0002	размерами 110 мм х 50 мм с фронтальной крышкой		м
274-309-0702	Фасонная часть для кабель-каналов типа DKC		шт.
274-309-0702-0001	плоский угол размерами 90х50 мм		шт.
274-309-0702-0002	накладка на стык фронтальная 60 мм		шт.
274-309-0702-0003	соединитель на стык размерами 90х50 мм, накладка		шт.
274-309-0702-0004	заглушка размерами 90х50 мм		шт.
274-309-0702-0005	тройник размерами 90х50 мм		шт.
274-309-0702-0006	ввод в стену/потолок размерами 90х50 мм		шт.
274-309-0702-0007	переходник размерами 110-90х50 мм		шт.
274-309-0702-0008	внешний угол размерами 90х50 мм, изменяемый (80-120°)		шт.
274-309-0702-0009	внутренний угол размерами 90х50 мм, изменяемый (70-120°)		шт.
274-309-0702-0010	плоский угол размерами 110х50 мм		шт.
274-309-0702-0011	соединитель на стык размерами 110х50 мм, накладка		шт.
274-309-0702-0012	заглушка размерами 110х50 мм		шт.
274-309-0702-0013	тройник размерами 110х50 мм		шт.
274-309-0702-0014	ввод в стену/потолок размерами 110х50 мм		шт.
274-309-0702-0015	переходник размерами 140-110х50 мм		шт.
274-309-0702-0016	внешний угол размерами 110х50 мм, изменяемый (80-120°)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0702-0017	внутренний угол размерами 110x50 мм		шт.
274-309-0702-0018	Крышка для угла горизонтального из горячеоцинкованной стали, ширина 50 мм, 38000KHDZ		шт.
274-309-0702-0019	Крышка для угла горизонтального из горячеоцинкованной стали, ширина 100 мм, 38002KHDZ		шт.
274-309-0702-0020	Крышка для угла горизонтального из горячеоцинкованной стали, ширина 300 мм, UKD603HDZ		шт.
274-309-0702-0021	Крышка внутренняя для угла вертикального 90° из горячеоцинкованной стали, ширина 50 мм, 38200HDZ		шт.
274-309-0702-0022	Крышка внутренняя для угла вертикального 90° из горячеоцинкованной стали, ширина 100 мм, 38202HDZ		шт.
274-309-0702-0023	Крышка внешняя для угла вертикального 90° из горячеоцинкованной стали, ширина 50 мм, 38240HDZ		шт.
274-309-0702-0024	Крышка внешняя для угла вертикального 90° из горячеоцинкованной стали, ширина 100 мм, 38242HDZ		шт.
274-309-0702-0025	Крышка для лотка лестничного из горячеоцинкованной стали, ширина 300 мм, UKID653HDZ		шт.
274-309-0702-0026	Крышка для лотка лестничного из горячеоцинкованной стали, ширина 150 мм, UKS302HDZ		м
274-309-0702-0027	Крышка для лотка лестничного из горячеоцинкованной стали, ширина 300 мм, UKS303HDZ		м
274-309-0702-0028	Крышка для лотка лестничного из горячеоцинкованной стали, ширина 600 мм, UKS306HDZ		м
274-309-0702-0029	Крышка для лотка лестничного из горячеоцинкованной стали, ширина 900 мм, UKS309HDZ		м
274-309-0702-0030	Крышка для лотка неперфорированного, размерами 3000x100x50 мм, IKSL3100C		м
274-309-0702-0031	Крышка прямой секции лотка горячеоцинкованная, размерами 3000x100x50 мм, 35522HDZ		м
274-309-0702-0032	Угол вутренний вертикальный 90° из горячеоцинкованной стали, ширина 50 мм, 36660KHDZ		шт.
274-309-0702-0033	Угол вутренний вертикальный 90° из горячеоцинкованной стали, ширина 100 мм, 36662KHDZ		шт.
274-309-0702-0034	Угол вутренний вертикальный 90° из горячеоцинкованной стали, ширина 100 мм, 36701KHDZ		шт.
274-309-0702-0035	Угол внешний вертикальный 90° из горячеоцинкованной стали, ширина 50 мм, 36780KHDZ		шт.
274-309-0702-0036	Угол внешний вертикальный 90° из горячеоцинкованной стали, ширина 100 мм, 36782KHDZ		шт.
274-309-0702-0037	Угол внешний вертикальный 90° из горячеоцинкованной стали, ширина 100 мм, 36821KHDZ		шт.
274-309-0702-0038	Угол внешний вертикальный 90° из горячеоцинкованной стали, ширина 300 мм, 36824KHDZ		шт.
274-309-0702-0039	Угол горизонтальный 90° из горячеоцинкованной стали, ширина 50 мм, 36000KHDZ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0702-0040	Угол горизонтальный 90° из горячеоцинкованной стали, ширина 100 мм, 36002KHDZ		шт.
274-309-0702-0041	Угол горизонтальный 90° из горячеоцинкованной стали, ширина 100 мм, 36041KHDZ		шт.
274-309-0702-0042	Угол внутрениий вертикальный 90° для лестничного лотка из горячеоцинкованной стали, ширина 300 мм, ULID653HDZ		шт.
274-309-0702-0043	Угол внутрениий вертикальный 90° для лестничного лотка из горячеоцинкованной стали, ширина 600 мм, ULID656HDZ		шт.
274-309-0702-0044	Угол внутрениий вертикальный 90° для лестничного лотка из горячеоцинкованной стали, ширина 900 мм, ULID659HDZ		шт.
274-309-0702-0045	Угол внешний вертикальный 90° для лестничного лотка из горячеоцинкованной стали, ширина 300 мм, ULOD653HDZ		шт.
274-309-0702-0046	Угол внешний вертикальный 90° для лестничного лотка из горячеоцинкованной стали, ширина 600 мм, ULOD656HDZ		шт.
274-309-0702-0047	Угол внешний вертикальный 90° для лестничного лотка из горячеоцинкованной стали, ширина 900 мм, ULOD659HDZ		шт.
274-309-0702-0048	Угол горизонтальный 90° для лестничного лотка из горячеоцинкованной стали, ширина 300 мм, ULD653HDZ		шт.
274-309-0702-0049	Угол горизонтальный 90° для лестничного лотка из горячеоцинкованной стали, ширина 600 мм, ULD656HDZ		шт.
274-309-0702-0050	Угол горизонтальный 90° для лестничного лотка из горячеоцинкованной стали, ширина 900 мм, ULD659HDZ		шт.
274-309-0702-0051	Соединитель горизонтальный угловой, размерами 3000x40x40 мм, IHH10C		м
274-309-0702-0052	Угол CPO горизонтальный 45° из оцинкованной стали с крепежными элементами и соединительными пластинами, размерами 400x100 мм		шт.
274-309-0702-0053	Угол CS вертикальный внутренний 90° из оцинкованной стали с крепежными элементами и соединительными пластинами, размерами 400x100 мм		шт.
274-309-0702-0054	Угол CPO горизонтальный 90° из оцинкованной стали с крепежными элементами и соединительными пластинами, размерами 400x100 мм		шт.
274-309-0703	Фасонная часть для мини-каналов типа DKC		шт.
274-309-0703-0001	угол внешний размерами AEM 25x17 мм		шт.
274-309-0703-0002	угол внутренний размерами AIM 25x17 мм		шт.
274-309-0703-0003	угол плоский размерами APM 25x17 мм		шт.
274-309-0703-0004	тройник размерами IM 25x17 мм		шт.
274-309-0703-0005	заглушка размерами LM 25x17 мм		шт.
274-309-0703-0006	соединение на стык размерами GM 25x17		шт.
274-309-0703-0007	коробка распределительная SDMN размерами 75,5x75,54x34 мм		шт.
274-309-0703-0008	переходник с напольных на настенные короба		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0704	Фасонная часть для соединения секций кабель-канала		
274-309-0704-0001	Угол вертикальный 90° кабельного канала EUK 350x48/3 секции (сталь)		шт.
274-309-0704-0002	Кабель-канал для заливки в стяжку EUK 2000x350x48 мм (сталь) 3-секционный (со съемной крышкой)		м
274-309-0704-0003	Заглушка торцевая кабельного канала EUK 350x47 мм (сталь)		шт.
274-309-0704-0004	Основание монтажное UZD350-3 (толщина пола h=70-125 мм) 510x467x70 мм (сталь)		шт.
274-309-0704-0005	Накладка соединительная для кабель-каналов EUK 350x38 мм (сталь) (со съемной крышкой)		шт.
274-309-0705	Лоток типа DKC		
274-309-0705-0001	лестничный из горячеоцинкованной стали серии U5 Combitech, размерами 6000x150x150 мм, ULM652HDZ		м
274-309-0705-0002	лестничный из горячеоцинкованной стали серии U5 Combitech, размерами 6000x300x150 мм, ULM653HDZ		м
274-309-0705-0003	лестничный из горячеоцинкованной стали серии U5 Combitech, размерами 6000x600x150 мм, ULM656HDZ		м
274-309-0705-0004	лестничный из горячеоцинкованной стали серии U5 Combitech, размерами 6000x900x150 мм, ULM659HDZ		м
274-309-0705-0005	прямой неперфорированный серии U5 Combitech, размерами 3000x100x50 мм, INL510C		м
274-309-0705-0006	перфорированный горячеоцинкованный серии S5 Combitech, размерами 3000x100x50 мм, 35262HDZ		м
274-309-0706	Лоток типа Legrand		
274-309-0706-0001	лестничный горячеоцинкованный, размерами 3000x450 мм, ZL 450 G		шт.
274-309-0706-0002	лестничный горячеоцинкованный, размерами 3000x750 мм, ZL 750 G		шт.
274-309-0707	Комплектующие типа Legrand		
274-309-0707-0001	Кронштейн консольный горячеоцинкованный длиной 550 мм, HCA 450 G		шт.
274-309-0707-0002	Кронштейн консольный горячеоцинкованный длиной 850 мм, HCA 750 G		шт.
274-309-0707-0003	Кронштейн горячеоцинкованный для подвески лотка, ZRB G		шт.
274-309-0707-0004	Кронштейн прижимный для лотка ZJG		шт.
274-309-0707-0005	Крышка горячеоцинкованная для лотка лестничного, размерами 3000x450 мм, CV 450 G		шт.
274-309-0707-0006	Крышка горячеоцинкованная для лотка лестничного, размерами 3000x750 мм, CV 750 G		шт.
274-309-0707-0007	Крышка горячеоцинкованная на поворот горизонтальный 90° шириной 750 мм, ZFC 750 90 750 G		шт.
274-309-0707-0008	Крышка горячеоцинкованная на поворот вертикальный внутренний 45 для лотка шириной 750 мм, ZIRC 750 45 450 G		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0707-0009	Крышка горячеоцинкованная на поворот внешний внутренний 45° для лотка шириной 750 мм, ZORC 750 45 450 G		шт.
274-309-0707-0010	Поворот горизонтальный 90° горячеоцинкованный для лотка шириной 750 мм, ZFB 750 90 750 G		шт.
274-309-0707-0011	Поворот вертикальный внутренний 45° горячеоцинкованный для лотка шириной 750 мм, ZIR 750 45 450 G		шт.
274-309-0707-0012	Поворот горячеоцинкованный вертикальный внешний 45° для лотка шириной 750 мм, ZOR 750 45 450 G		шт.
274-309-0707-0013	Подвеска горячеоцинкованная для лотка кабельного длиной 950 мм, HTH 750 G		шт.
274-309-0707-0014	Проводник гибкий заземляющий ZF G		10 шт.
274-309-0707-0015	Профиль одноканальный горячеоцинкованный длиной 3 м, SC400 3M G		шт.
274-309-0707-0016	Соединитель вертикальный шарнирный ZV G		шт.
274-309-0707-0017	Соединитель лотков горячеоцинкованный, ZCG		шт.
274-309-0707-0018	Соединитель лотков горячеоцинкованный, ZFCG		шт.
274-309-0708	Крышка для лестничного лотка		
274-309-0708-0001	типа KL 400 шириной-400мм, толщина-1,2мм		м
274-309-0708-0002	типа KL 500 шириной-500мм, толщиной-1,5мм		м
274-309-0709	Комплектующие для лестничного лотка		
274-309-0709-0001	Донное основание, типа DKU 500. шириной-500мм, длиной-3000мм, толщиной-1,5мм		м
274-309-0709-0002	Фиксатор, типа KU-FX, толщиной-2,0мм		шт.
274-309-0709-0003	Зажим поясной, типа FXKLP 50x11, шириной-500мм, высотой-110мм, толщиной-1,5мм		шт.
274-309-0800	Система шинопровода		
274-309-0801	Шинопровод магистральный и распределительный типа PitON Electric с гальванизированными алюминиевыми проводниками, напряжением до 1 кВ, серии E3, степенью защиты IP55		
274-309-0801-0001	номинальным током 400А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40400PT10		м
274-309-0801-0002	номинальным током 400А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40400PT10		м
274-309-0801-0003	номинальным током 400А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40400PR12		м
274-309-0801-0004	номинальным током 400А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40400PR12		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0005	номинальным током 400А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40400PRF151		м
274-309-0801-0006	номинальным током 400А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40400PRF151		м
274-309-0801-0007	номинальным током 400А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40400UV		шт.
274-309-0801-0008	номинальным током 400А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40400UV		шт.
274-309-0801-0009	номинальным током 400А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40400TG		шт.
274-309-0801-0010	номинальным током 400А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40400TG		шт.
274-309-0801-0011	номинальным током 400А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40400ZV		шт.
274-309-0801-0012	номинальным током 400А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40400ZV		шт.
274-309-0801-0013	номинальным током 400А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40400KL		шт.
274-309-0801-0014	номинальным током 400А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40400KL		шт.
274-309-0801-0015	номинальным током 400А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40400TVF		шт.
274-309-0801-0016	номинальным током 400А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40400TVF		шт.
274-309-0801-0017	номинальным током 400А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40400SK		шт.
274-309-0801-0018	номинальным током 400А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40400SK		шт.
274-309-0801-0019	номинальным током 400А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40400SPF		шт.
274-309-0801-0020	номинальным током 400А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40400SPF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0021	номинальным током 400А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40400SS		шт.
274-309-0801-0022	номинальным током 400А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40400SS		шт.
274-309-0801-0023	номинальным током 400А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40400SB		шт.
274-309-0801-0024	номинальным током 400А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40400SB		шт.
274-309-0801-0025	номинальным током 400А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40400TSTV		шт.
274-309-0801-0026	номинальным током 400А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40400TSTV		шт.
274-309-0801-0027	номинальным током 400А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40400AD		шт.
274-309-0801-0028	номинальным током 400А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40400AD		шт.
274-309-0801-0029	номинальным током 400А, состав системы: концевая заглушка марки E3AL40400KZ		шт.
274-309-0801-0030	номинальным током 400А, состав системы: настенный фланец марки E3AL40400NF		шт.
274-309-0801-0031	номинальным током 400А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3AL40400KZ		шт.
274-309-0801-0032	номинальным током 400А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50400PT10		м
274-309-0801-0033	номинальным током 400А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50400PT10		м
274-309-0801-0034	номинальным током 400А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50400PR12		м
274-309-0801-0035	номинальным током 400А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50400PR12		м
274-309-0801-0036	номинальным током 400А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50400PRF151		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0037	номинальным током 400А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50400PRF151		м
274-309-0801-0038	номинальным током 400А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50400UV		шт.
274-309-0801-0039	номинальным током 400А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50400UV		шт.
274-309-0801-0040	номинальным током 400А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50400TG		шт.
274-309-0801-0041	номинальным током 400А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50400TG		шт.
274-309-0801-0042	номинальным током 400А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50400ZV		шт.
274-309-0801-0043	номинальным током 400А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50400ZV		шт.
274-309-0801-0044	номинальным током 400А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50400KL		шт.
274-309-0801-0045	номинальным током 400А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50400KL		шт.
274-309-0801-0046	номинальным током 400А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50400TVF		шт.
274-309-0801-0047	номинальным током 400А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50400TVF		шт.
274-309-0801-0048	номинальным током 400А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50400SK		шт.
274-309-0801-0049	номинальным током 400А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50400SK		шт.
274-309-0801-0050	номинальным током 400А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50400SPF		шт.
274-309-0801-0051	номинальным током 400А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50400SPF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0052	номинальным током 400А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50400SS		шт.
274-309-0801-0053	номинальным током 400А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50400SS		шт.
274-309-0801-0054	номинальным током 400А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50400SB		шт.
274-309-0801-0055	номинальным током 400А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50400SB		шт.
274-309-0801-0056	номинальным током 400А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50400TSTV		шт.
274-309-0801-0057	номинальным током 400А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50400TSTV		шт.
274-309-0801-0058	номинальным током 400А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50400AD		шт.
274-309-0801-0059	номинальным током 400А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50400AD		шт.
274-309-0801-0060	номинальным током 400А, состав системы: концевая заглушка марки E3AL50400KZ		шт.
274-309-0801-0061	номинальным током 400А, состав системы: настенный фланец марки E3AL50400NF		шт.
274-309-0801-0062	номинальным током 400А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3AL50400KZ		шт.
274-309-0801-0063	номинальным током 630А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40630PT10		м
274-309-0801-0064	номинальным током 630А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40630PT10		м
274-309-0801-0065	номинальным током 630А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40630PR12		м
274-309-0801-0066	номинальным током 630А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40630PR12		м
274-309-0801-0067	номинальным током 630А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40630PRF151		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0068	номинальным током 630А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40630PRF151		м
274-309-0801-0069	номинальным током 630А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40630UV		шт.
274-309-0801-0070	номинальным током 630А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40630UV		шт.
274-309-0801-0071	номинальным током 630А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40630TG		шт.
274-309-0801-0072	номинальным током 630А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40630TG		шт.
274-309-0801-0073	номинальным током 630А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40630ZV		шт.
274-309-0801-0074	номинальным током 630А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40630ZV		шт.
274-309-0801-0075	номинальным током 630А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40630KL		шт.
274-309-0801-0076	номинальным током 630А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40630KL		шт.
274-309-0801-0077	номинальным током 630А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40630TVF		шт.
274-309-0801-0078	номинальным током 630А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40630TVF		шт.
274-309-0801-0079	номинальным током 630А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40630SK		шт.
274-309-0801-0080	номинальным током 630А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40630SK		шт.
274-309-0801-0081	номинальным током 630А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40630SPF		шт.
274-309-0801-0082	номинальным током 630А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40630SPF		шт.
274-309-0801-0083	номинальным током 630А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40630SS		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0084	номинальным током 630А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40630SS		шт.
274-309-0801-0085	номинальным током 630А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40630SB		шт.
274-309-0801-0086	номинальным током 630А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40630SB		шт.
274-309-0801-0087	номинальным током 630А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40630TSTV		шт.
274-309-0801-0088	номинальным током 630А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40630TSTV		шт.
274-309-0801-0089	номинальным током 630А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40630AD		шт.
274-309-0801-0090	номинальным током 630А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40630AD		шт.
274-309-0801-0091	номинальным током 630А, состав системы: концевая заглушка марки E3AL40630KZ		шт.
274-309-0801-0092	номинальным током 630А, состав системы: настенный фланец марки E3AL40630NF		шт.
274-309-0801-0093	номинальным током 630А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3AL40630KZ		шт.
274-309-0801-0094	номинальным током 630А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50630PT10		м
274-309-0801-0095	номинальным током 630А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50630PT10		м
274-309-0801-0096	номинальным током 630А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50630PR12		м
274-309-0801-0097	номинальным током 630А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50630PR12		м
274-309-0801-0098	номинальным током 630А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50630PRF151		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0099	номинальным током 630А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50630PRF151		м
274-309-0801-0100	номинальным током 630А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50630UV		шт.
274-309-0801-0101	номинальным током 630А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50630UV		шт.
274-309-0801-0102	номинальным током 630А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50630TG		шт.
274-309-0801-0103	номинальным током 630А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50630TG		шт.
274-309-0801-0104	номинальным током 630А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50630ZV		шт.
274-309-0801-0105	номинальным током 630А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50630ZV		шт.
274-309-0801-0106	номинальным током 630А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50630KL		шт.
274-309-0801-0107	номинальным током 630А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50630KL		шт.
274-309-0801-0108	номинальным током 630А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50630TVF		шт.
274-309-0801-0109	номинальным током 630А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50630TVF		шт.
274-309-0801-0110	номинальным током 630А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50630SK		шт.
274-309-0801-0111	номинальным током 630А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50630SK		шт.
274-309-0801-0112	номинальным током 630А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50630SPF		шт.
274-309-0801-0113	номинальным током 630А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50630SPF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0114	номинальным током 630А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50630SS		шт.
274-309-0801-0115	номинальным током 630А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50630SS		шт.
274-309-0801-0116	номинальным током 630А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50630SB		шт.
274-309-0801-0117	номинальным током 630А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50630SB		шт.
274-309-0801-0118	номинальным током 630А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50630TSTV		шт.
274-309-0801-0119	номинальным током 630А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50630TSTV		шт.
274-309-0801-0120	номинальным током 630А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50630AD		шт.
274-309-0801-0121	номинальным током 630А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50630AD		шт.
274-309-0801-0122	номинальным током 630А, состав системы: концевая заглушка марки E3AL50630KZ		шт.
274-309-0801-0123	номинальным током 630А, состав системы: настенный фланец марки E3AL50630NF		шт.
274-309-0801-0124	номинальным током 630А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3AL50630KZ		шт.
274-309-0801-0125	номинальным током 800А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40800PT10		м
274-309-0801-0126	номинальным током 800А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40800PT10		м
274-309-0801-0127	номинальным током 800А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40800PR12		м
274-309-0801-0128	номинальным током 800А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40800PR12		м
274-309-0801-0129	номинальным током 800А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40800PRF151		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0130	номинальным током 800А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40800PRF151		м
274-309-0801-0131	номинальным током 800А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40800UV		шт.
274-309-0801-0132	номинальным током 800А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40800UV		шт.
274-309-0801-0133	номинальным током 800А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40800TG		шт.
274-309-0801-0134	номинальным током 800А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40800TG		шт.
274-309-0801-0135	номинальным током 800А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40800ZV		шт.
274-309-0801-0136	номинальным током 800А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40800ZV		шт.
274-309-0801-0137	номинальным током 800А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40800KL		шт.
274-309-0801-0138	номинальным током 800А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40800KL		шт.
274-309-0801-0139	номинальным током 800А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40800TVF		шт.
274-309-0801-0140	номинальным током 800А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40800TVF		шт.
274-309-0801-0141	номинальным током 800А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40800SK		шт.
274-309-0801-0142	номинальным током 800А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40800SK		шт.
274-309-0801-0143	номинальным током 800А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40800SPF		шт.
274-309-0801-0144	номинальным током 800А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40800SPF		шт.
274-309-0801-0145	номинальным током 800А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40800SS		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0146	номинальным током 800А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40800SS		шт.
274-309-0801-0147	номинальным током 800А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40800SB		шт.
274-309-0801-0148	номинальным током 800А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40800SB		шт.
274-309-0801-0149	номинальным током 800А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40800TSTV		шт.
274-309-0801-0150	номинальным током 800А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40800TSTV		шт.
274-309-0801-0151	номинальным током 800А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40800AD		шт.
274-309-0801-0152	номинальным током 800А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL40800AD		шт.
274-309-0801-0153	номинальным током 800А, состав системы: концевая заглушка марки E3AL40800KZ		шт.
274-309-0801-0154	номинальным током 800А, состав системы: настенный фланец марки E3AL40800NF		шт.
274-309-0801-0155	номинальным током 800А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3AL40800KZ		шт.
274-309-0801-0156	номинальным током 800А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50800PT10		м
274-309-0801-0157	номинальным током 800А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50800PT10		м
274-309-0801-0158	номинальным током 800А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50800PR12		м
274-309-0801-0159	номинальным током 800А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50800PR12		м
274-309-0801-0160	номинальным током 800А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50800PRF151		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0161	номинальным током 800А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50800PRF151		м
274-309-0801-0162	номинальным током 800А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50800UV		шт.
274-309-0801-0163	номинальным током 800А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50800UV		шт.
274-309-0801-0164	номинальным током 800А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50800TG		шт.
274-309-0801-0165	номинальным током 800А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50800TG		шт.
274-309-0801-0166	номинальным током 800А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50800ZV		шт.
274-309-0801-0167	номинальным током 800А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50800ZV		шт.
274-309-0801-0168	номинальным током 800А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50800KL		шт.
274-309-0801-0169	номинальным током 800А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50800KL		шт.
274-309-0801-0170	номинальным током 800А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50800TVF		шт.
274-309-0801-0171	номинальным током 800А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50800TVF		шт.
274-309-0801-0172	номинальным током 800А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50800SK		шт.
274-309-0801-0173	номинальным током 800А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50800SK		шт.
274-309-0801-0174	номинальным током 800А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50800SPF		шт.
274-309-0801-0175	номинальным током 800А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50800SPF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0176	номинальным током 800А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50800SS		шт.
274-309-0801-0177	номинальным током 800А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50800SS		шт.
274-309-0801-0178	номинальным током 800А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50800SB		шт.
274-309-0801-0179	номинальным током 800А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50800SB		шт.
274-309-0801-0180	номинальным током 800А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50800TSTV		шт.
274-309-0801-0181	номинальным током 800А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50800TSTV		шт.
274-309-0801-0182	номинальным током 800А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50800AD		шт.
274-309-0801-0183	номинальным током 800А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50800AD		шт.
274-309-0801-0184	номинальным током 800А, состав системы: концевая заглушка марки E3AL50800KZ		шт.
274-309-0801-0185	номинальным током 800А, состав системы: настенный фланец марки E3AL50800NF		шт.
274-309-0801-0186	номинальным током 800А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3AL50800KZ		шт.
274-309-0801-0187	номинальным током 1000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41000PT10		м
274-309-0801-0188	номинальным током 1000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41000PT10		м
274-309-0801-0189	номинальным током 1000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41000PR12		м
274-309-0801-0190	номинальным током 1000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41000PR12		м
274-309-0801-0191	номинальным током 1000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41000PRF151		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0192	номинальным током 1000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41000PRF151		м
274-309-0801-0193	номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41000UV		шт.
274-309-0801-0194	номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41000UV		шт.
274-309-0801-0195	номинальным током 1000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41000TG		шт.
274-309-0801-0196	номинальным током 1000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41000TG		шт.
274-309-0801-0197	номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41000ZV		шт.
274-309-0801-0198	номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41000ZV		шт.
274-309-0801-0199	номинальным током 1000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41000KL		шт.
274-309-0801-0200	номинальным током 1000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41000KL		шт.
274-309-0801-0201	номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41000TVF		шт.
274-309-0801-0202	номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41000TVF		шт.
274-309-0801-0203	номинальным током 1000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41000SK		шт.
274-309-0801-0204	номинальным током 1000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41000SK		шт.
274-309-0801-0205	номинальным током 1000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41000SPF		шт.
274-309-0801-0206	номинальным током 1000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41000SPF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0207	номинальным током 1000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41000SS		шт.
274-309-0801-0208	номинальным током 1000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41000SS		шт.
274-309-0801-0209	номинальным током 1000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41000SB		шт.
274-309-0801-0210	номинальным током 1000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41000SB		шт.
274-309-0801-0211	номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41000TSTV		шт.
274-309-0801-0212	номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41000TSTV		шт.
274-309-0801-0213	номинальным током 1000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41000AD		шт.
274-309-0801-0214	номинальным током 1000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41000AD		шт.
274-309-0801-0215	номинальным током 1000А, состав системы: концевая заглушка марки E3AL41000KZ		шт.
274-309-0801-0216	номинальным током 1000А, состав системы: настенный фланец марки E3AL41000NF		шт.
274-309-0801-0217	номинальным током 1000А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3AL41000KZ		шт.
274-309-0801-0218	номинальным током 1000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51000PT10		м
274-309-0801-0219	номинальным током 1000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51000PT10		м
274-309-0801-0220	номинальным током 1000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51000PR12		м
274-309-0801-0221	номинальным током 1000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51000PR12		м
274-309-0801-0222	номинальным током 1000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51000PRF151		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0223	номинальным током 1000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51000PRF151		м
274-309-0801-0224	номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51000UV		шт.
274-309-0801-0225	номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51000UV		шт.
274-309-0801-0226	номинальным током 1000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51000TG		шт.
274-309-0801-0227	номинальным током 1000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51000TG		шт.
274-309-0801-0228	номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51000ZV		шт.
274-309-0801-0229	номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51000ZV		шт.
274-309-0801-0230	номинальным током 1000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51000KL		шт.
274-309-0801-0231	номинальным током 1000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51000KL		шт.
274-309-0801-0232	номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51000TVF		шт.
274-309-0801-0233	номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51000TVF		шт.
274-309-0801-0234	номинальным током 1000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51000SK		шт.
274-309-0801-0235	номинальным током 1000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51000SK		шт.
274-309-0801-0236	номинальным током 1000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51000SPF		шт.
274-309-0801-0237	номинальным током 1000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51000SPF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0238	номинальным током 1000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51000SS		шт.
274-309-0801-0239	номинальным током 1000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51000SS		шт.
274-309-0801-0240	номинальным током 1000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51000SB		шт.
274-309-0801-0241	номинальным током 1000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51000SB		шт.
274-309-0801-0242	номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51000TSTV		шт.
274-309-0801-0243	номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51000TSTV		шт.
274-309-0801-0244	номинальным током 1000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51000AD		шт.
274-309-0801-0245	номинальным током 1000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51000AD		шт.
274-309-0801-0246	номинальным током 1000А, состав системы: концевая заглушка марки E3AL51000KZ		шт.
274-309-0801-0247	номинальным током 1000А, состав системы: настенный фланец марки E3AL51000NF		шт.
274-309-0801-0248	номинальным током 1000А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3AL51000KZ		шт.
274-309-0801-0249	номинальным током 1250А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41250PT10		м
274-309-0801-0250	номинальным током 1250А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41250PT10		м
274-309-0801-0251	номинальным током 1250А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41250PR12		м
274-309-0801-0252	номинальным током 1250А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41250PR12		м
274-309-0801-0253	номинальным током 1250А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41250PRF151		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0254	номинальным током 1250А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41250PRF151		м
274-309-0801-0255	номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41250UV		шт.
274-309-0801-0256	номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41250UV		шт.
274-309-0801-0257	номинальным током 1250А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41250TG		шт.
274-309-0801-0258	номинальным током 1250А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41250TG		шт.
274-309-0801-0259	номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41250ZV		шт.
274-309-0801-0260	номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41250ZV		шт.
274-309-0801-0261	номинальным током 1250А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41250KL		шт.
274-309-0801-0262	номинальным током 1250А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41250KL		шт.
274-309-0801-0263	номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41250TVF		шт.
274-309-0801-0264	номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41250TVF		шт.
274-309-0801-0265	номинальным током 1250А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41250SK		шт.
274-309-0801-0266	номинальным током 1250А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41250SK		шт.
274-309-0801-0267	номинальным током 1250А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41250SPF		шт.
274-309-0801-0268	номинальным током 1250А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41250SPF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0269	номинальным током 1250А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41250SS		шт.
274-309-0801-0270	номинальным током 1250А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41250SS		шт.
274-309-0801-0271	номинальным током 1250А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41250SB		шт.
274-309-0801-0272	номинальным током 1250А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41250SB		шт.
274-309-0801-0273	номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41250TSTV		шт.
274-309-0801-0274	номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41250TSTV		шт.
274-309-0801-0275	номинальным током 1250А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41250AD		шт.
274-309-0801-0276	номинальным током 1250А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41250AD		шт.
274-309-0801-0277	номинальным током 1250А, состав системы: концевая заглушка марки E3AL41250KZ		шт.
274-309-0801-0278	номинальным током 1250А, состав системы: настенный фланец марки E3AL41250NF		шт.
274-309-0801-0279	номинальным током 1250А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3AL41250KZ		шт.
274-309-0801-0280	номинальным током 1250А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51250PT10		м
274-309-0801-0281	номинальным током 1250А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51250PT10		м
274-309-0801-0282	номинальным током 1250А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51250PR12		м
274-309-0801-0283	номинальным током 1250А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51250PR12		м
274-309-0801-0284	номинальным током 1250А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51250PRF151		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0285	номинальным током 1250А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51250PRF151		м
274-309-0801-0286	номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51250UV		шт.
274-309-0801-0287	номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51250UV		шт.
274-309-0801-0288	номинальным током 1250А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51250TG		шт.
274-309-0801-0289	номинальным током 1250А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51250TG		шт.
274-309-0801-0290	номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51250ZV		шт.
274-309-0801-0291	номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51250ZV		шт.
274-309-0801-0292	номинальным током 1250А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51250KL		шт.
274-309-0801-0293	номинальным током 1250А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51250KL		шт.
274-309-0801-0294	номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51250TVF		шт.
274-309-0801-0295	номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51250TVF		шт.
274-309-0801-0296	номинальным током 1250А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51250SK		шт.
274-309-0801-0297	номинальным током 1250А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51250SK		шт.
274-309-0801-0298	номинальным током 1250А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51250SPF		шт.
274-309-0801-0299	номинальным током 1250А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51250SPF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0300	номинальным током 1250А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51250SS		шт.
274-309-0801-0301	номинальным током 1250А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51250SS		шт.
274-309-0801-0302	номинальным током 1250А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51250SB		шт.
274-309-0801-0303	номинальным током 1250А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51250SB		шт.
274-309-0801-0304	номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51250TSTV		шт.
274-309-0801-0305	номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51250TSTV		шт.
274-309-0801-0306	номинальным током 1250А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51250AD		шт.
274-309-0801-0307	номинальным током 1250А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51250AD		шт.
274-309-0801-0308	номинальным током 1250А, состав системы: концевая заглушка марки E3AL51250KZ		шт.
274-309-0801-0309	номинальным током 1250А, состав системы: настенный фланец марки E3AL51250NF		шт.
274-309-0801-0310	номинальным током 1250А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3AL51250KZ		шт.
274-309-0801-0311	номинальным током 1600А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41600PT10		м
274-309-0801-0312	номинальным током 1600А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41600PT10		м
274-309-0801-0313	номинальным током 1600А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41600PR12		м
274-309-0801-0314	номинальным током 1600А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41600PR12		м
274-309-0801-0315	номинальным током 1600А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41600PRF151		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0316	номинальным током 1600А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41600PRF151		м
274-309-0801-0317	номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41600UV		шт.
274-309-0801-0318	номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41600UV		шт.
274-309-0801-0319	номинальным током 1600А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41600TG		шт.
274-309-0801-0320	номинальным током 1600А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41600TG		шт.
274-309-0801-0321	номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41600ZV		шт.
274-309-0801-0322	номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41600ZV		шт.
274-309-0801-0323	номинальным током 1600А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41600KL		шт.
274-309-0801-0324	номинальным током 1600А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41600KL		шт.
274-309-0801-0325	номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41600TVF		шт.
274-309-0801-0326	номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41600TVF		шт.
274-309-0801-0327	номинальным током 1600А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41600SK		шт.
274-309-0801-0328	номинальным током 1600А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41600SK		шт.
274-309-0801-0329	номинальным током 1600А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41600SPF		шт.
274-309-0801-0330	номинальным током 1600А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41600SPF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0331	номинальным током 1600А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41600SS		шт.
274-309-0801-0332	номинальным током 1600А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41600SS		шт.
274-309-0801-0333	номинальным током 1600А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41600SB		шт.
274-309-0801-0334	номинальным током 1600А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41600SB		шт.
274-309-0801-0335	номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41600TSTV		шт.
274-309-0801-0336	номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41600TSTV		шт.
274-309-0801-0337	номинальным током 1600А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41600AD		шт.
274-309-0801-0338	номинальным током 1600А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL41600AD		шт.
274-309-0801-0339	номинальным током 1600А, состав системы: концевая заглушка марки E3AL41600KZ		шт.
274-309-0801-0340	номинальным током 1600А, состав системы: настенный фланец марки E3AL41600NF		шт.
274-309-0801-0341	номинальным током 1600А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3AL41600KZ		шт.
274-309-0801-0342	номинальным током 1600А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51600PT10		м
274-309-0801-0343	номинальным током 1600А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51600PT10		м
274-309-0801-0344	номинальным током 1600А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51600PR12		м
274-309-0801-0345	номинальным током 1600А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51600PR12		м
274-309-0801-0346	номинальным током 1600А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51600PRF151		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0347	номинальным током 1600А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51600PRF151		м
274-309-0801-0348	номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51600UV		шт.
274-309-0801-0349	номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51600UV		шт.
274-309-0801-0350	номинальным током 1600А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51600TG		шт.
274-309-0801-0351	номинальным током 1600А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51600TG		шт.
274-309-0801-0352	номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51600ZV		шт.
274-309-0801-0353	номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51600ZV		шт.
274-309-0801-0354	номинальным током 1600А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51600KL		шт.
274-309-0801-0355	номинальным током 1600А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51600KL		шт.
274-309-0801-0356	номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51600TVF		шт.
274-309-0801-0357	номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51600TVF		шт.
274-309-0801-0358	номинальным током 1600А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51600SK		шт.
274-309-0801-0359	номинальным током 1600А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51600SK		шт.
274-309-0801-0360	номинальным током 1600А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51600SPF		шт.
274-309-0801-0361	номинальным током 1600А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51600SPF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0362	номинальным током 1600А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51600SS		шт.
274-309-0801-0363	номинальным током 1600А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51600SS		шт.
274-309-0801-0364	номинальным током 1600А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51600SB		шт.
274-309-0801-0365	номинальным током 1600А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51600SB		шт.
274-309-0801-0366	номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51600TSTV		шт.
274-309-0801-0367	номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51600TSTV		шт.
274-309-0801-0368	номинальным током 1600А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51600AD		шт.
274-309-0801-0369	номинальным током 1600А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51600AD		шт.
274-309-0801-0370	номинальным током 1600А, состав системы: концевая заглушка марки E3AL51600KZ		шт.
274-309-0801-0371	номинальным током 1600А, состав системы: настенный фланец марки E3AL51600NF		шт.
274-309-0801-0372	номинальным током 1600А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3AL51600KZ		шт.
274-309-0801-0373	номинальным током 2000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42000PT10		м
274-309-0801-0374	номинальным током 2000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42000PT10		м
274-309-0801-0375	номинальным током 2000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42000PR12		м
274-309-0801-0376	номинальным током 2000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42000PR12		м
274-309-0801-0377	номинальным током 2000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42000PRF151		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0378	номинальным током 2000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42000PRF151		м
274-309-0801-0379	номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42000UV		шт.
274-309-0801-0380	номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42000UV		шт.
274-309-0801-0381	номинальным током 2000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42000TG		шт.
274-309-0801-0382	номинальным током 2000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42000TG		шт.
274-309-0801-0383	номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42000ZV		шт.
274-309-0801-0384	номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42000ZV		шт.
274-309-0801-0385	номинальным током 2000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42000KL		шт.
274-309-0801-0386	номинальным током 2000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42000KL		шт.
274-309-0801-0387	номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42000TVF		шт.
274-309-0801-0388	номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42000TVF		шт.
274-309-0801-0389	номинальным током 2000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42000SK		шт.
274-309-0801-0390	номинальным током 2000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42000SK		шт.
274-309-0801-0391	номинальным током 2000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42000SPF		шт.
274-309-0801-0392	номинальным током 2000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42000SPF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0393	номинальным током 2000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42000SS		шт.
274-309-0801-0394	номинальным током 2000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42000SS		шт.
274-309-0801-0395	номинальным током 2000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42000SB		шт.
274-309-0801-0396	номинальным током 2000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42000SB		шт.
274-309-0801-0397	номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42000TSTV		шт.
274-309-0801-0398	номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42000TSTV		шт.
274-309-0801-0399	номинальным током 2000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42000AD		шт.
274-309-0801-0400	номинальным током 2000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42000AD		шт.
274-309-0801-0401	номинальным током 2000А, состав системы: концевая заглушка марки E3AL42000KZ		шт.
274-309-0801-0402	номинальным током 2000А, состав системы: настенный фланец марки E3AL42000NF		шт.
274-309-0801-0403	номинальным током 2000А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3AL42000KZ		шт.
274-309-0801-0404	номинальным током 2000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52000PT10		м
274-309-0801-0405	номинальным током 2000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52000PT10		м
274-309-0801-0406	номинальным током 2000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52000PR12		м
274-309-0801-0407	номинальным током 2000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52000PR12		м
274-309-0801-0408	номинальным током 2000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52000PRF151		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0409	номинальным током 2000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52000PRF151		м
274-309-0801-0410	номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52000UV		шт.
274-309-0801-0411	номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52000UV		шт.
274-309-0801-0412	номинальным током 2000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52000TG		шт.
274-309-0801-0413	номинальным током 2000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52000TG		шт.
274-309-0801-0414	номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52000ZV		шт.
274-309-0801-0415	номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52000ZV		шт.
274-309-0801-0416	номинальным током 2000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52000KL		шт.
274-309-0801-0417	номинальным током 2000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52000KL		шт.
274-309-0801-0418	номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52000TVF		шт.
274-309-0801-0419	номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52000TVF		шт.
274-309-0801-0420	номинальным током 2000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52000SK		шт.
274-309-0801-0421	номинальным током 2000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52000SK		шт.
274-309-0801-0422	номинальным током 2000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52000SPF		шт.
274-309-0801-0423	номинальным током 2000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52000SPF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0424	номинальным током 2000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52000SS		шт.
274-309-0801-0425	номинальным током 2000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52000SS		шт.
274-309-0801-0426	номинальным током 2000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52000SB		шт.
274-309-0801-0427	номинальным током 2000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52000SB		шт.
274-309-0801-0428	номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52000TSTV		шт.
274-309-0801-0429	номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52000TSTV		шт.
274-309-0801-0430	номинальным током 2000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52000AD		шт.
274-309-0801-0431	номинальным током 2000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52000AD		шт.
274-309-0801-0432	номинальным током 2000А, состав системы: концевая заглушка марки E3AL52000KZ		шт.
274-309-0801-0433	номинальным током 2000А, состав системы: настенный фланец марки E3AL52000NF		шт.
274-309-0801-0434	номинальным током 2000А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3AL52000KZ		шт.
274-309-0801-0435	номинальным током 2500А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42500PT10		м
274-309-0801-0436	номинальным током 2500А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42500PT10		м
274-309-0801-0437	номинальным током 2500А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42500PR12		м
274-309-0801-0438	номинальным током 2500А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42500PR12		м
274-309-0801-0439	номинальным током 2500А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42500PRF151		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0440	номинальным током 2500А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42500PRF151		м
274-309-0801-0441	номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42500UV		шт.
274-309-0801-0442	номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42500UV		шт.
274-309-0801-0443	номинальным током 2500А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42500TG		шт.
274-309-0801-0444	номинальным током 2500А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42500TG		шт.
274-309-0801-0445	номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42500ZV		шт.
274-309-0801-0446	номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42500ZV		шт.
274-309-0801-0447	номинальным током 2500А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42500KL		шт.
274-309-0801-0448	номинальным током 2500А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42500KL		шт.
274-309-0801-0449	номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42500TVF		шт.
274-309-0801-0450	номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42500TVF		шт.
274-309-0801-0451	номинальным током 2500А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42500SK		шт.
274-309-0801-0452	номинальным током 2500А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42500SK		шт.
274-309-0801-0453	номинальным током 2500А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42500SPF		шт.
274-309-0801-0454	номинальным током 2500А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42500SPF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0455	номинальным током 2500А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42500SS		шт.
274-309-0801-0456	номинальным током 2500А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42500SS		шт.
274-309-0801-0457	номинальным током 2500А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42500SB		шт.
274-309-0801-0458	номинальным током 2500А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42500SB		шт.
274-309-0801-0459	номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42500TSTV		шт.
274-309-0801-0460	номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42500TSTV		шт.
274-309-0801-0461	номинальным током 2500А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42500AD		шт.
274-309-0801-0462	номинальным током 2500А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL42500AD		шт.
274-309-0801-0463	номинальным током 2500А, состав системы: концевая заглушка марки E3AL42500KZ		шт.
274-309-0801-0464	номинальным током 2500А, состав системы: настенный фланец марки E3AL42500NF		шт.
274-309-0801-0465	номинальным током 2500А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3AL42500KZ		шт.
274-309-0801-0466	номинальным током 2500А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52500PT10		м
274-309-0801-0467	номинальным током 2500А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52500PT10		м
274-309-0801-0468	номинальным током 2500А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52500PR12		м
274-309-0801-0469	номинальным током 2500А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52500PR12		м
274-309-0801-0470	номинальным током 2500А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52500PRF151		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0471	номинальным током 2500А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52500PRF151		м
274-309-0801-0472	номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52500UV		шт.
274-309-0801-0473	номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52500UV		шт.
274-309-0801-0474	номинальным током 2500А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52500TG		шт.
274-309-0801-0475	номинальным током 2500А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52500TG		шт.
274-309-0801-0476	номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52500ZV		шт.
274-309-0801-0477	номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52500ZV		шт.
274-309-0801-0478	номинальным током 2500А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52500KL		шт.
274-309-0801-0479	номинальным током 2500А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52500KL		шт.
274-309-0801-0480	номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52500TVF		шт.
274-309-0801-0481	номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52500TVF		шт.
274-309-0801-0482	номинальным током 2500А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52500SK		шт.
274-309-0801-0483	номинальным током 2500А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52500SK		шт.
274-309-0801-0484	номинальным током 2500А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52500SPF		шт.
274-309-0801-0485	номинальным током 2500А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52500SPF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0486	номинальным током 2500А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52500SS		шт.
274-309-0801-0487	номинальным током 2500А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52500SS		шт.
274-309-0801-0488	номинальным током 2500А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52500SB		шт.
274-309-0801-0489	номинальным током 2500А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52500SB		шт.
274-309-0801-0490	номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52500TSTV		шт.
274-309-0801-0491	номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52500TSTV		шт.
274-309-0801-0492	номинальным током 2500А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52500AD		шт.
274-309-0801-0493	номинальным током 2500А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52500AD		шт.
274-309-0801-0494	номинальным током 2500А, состав системы: концевая заглушка марки E3AL52500KZ		шт.
274-309-0801-0495	номинальным током 2500А, состав системы: настенный фланец марки E3AL52500NF		шт.
274-309-0801-0496	номинальным током 2500А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3AL52500KZ		шт.
274-309-0801-0497	номинальным током 3200А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL43200PT10		м
274-309-0801-0498	номинальным током 3200А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL43200PT10		м
274-309-0801-0499	номинальным током 3200А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL43200PR12		м
274-309-0801-0500	номинальным током 3200А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL43200PR12		м
274-309-0801-0501	номинальным током 3200А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL43200PRF151		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0502	номинальным током 3200А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL43200PRF151		м
274-309-0801-0503	номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL43200UV		шт.
274-309-0801-0504	номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL43200UV		шт.
274-309-0801-0505	номинальным током 3200А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL43200TG		шт.
274-309-0801-0506	номинальным током 3200А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL43200TG		шт.
274-309-0801-0507	номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL43200ZV		шт.
274-309-0801-0508	номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL43200ZV		шт.
274-309-0801-0509	номинальным током 3200А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL43200KL		шт.
274-309-0801-0510	номинальным током 3200А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL43200KL		шт.
274-309-0801-0511	номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL43200TVF		шт.
274-309-0801-0512	номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL43200TVF		шт.
274-309-0801-0513	номинальным током 3200А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL43200SK		шт.
274-309-0801-0514	номинальным током 3200А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL43200SK		шт.
274-309-0801-0515	номинальным током 3200А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL43200SPF		шт.
274-309-0801-0516	номинальным током 3200А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL43200SPF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0517	номинальным током 3200А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL43200SS		шт.
274-309-0801-0518	номинальным током 3200А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL43200SS		шт.
274-309-0801-0519	номинальным током 3200А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL43200SB		шт.
274-309-0801-0520	номинальным током 3200А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL43200SB		шт.
274-309-0801-0521	номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL43200TSTV		шт.
274-309-0801-0522	номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL43200TSTV		шт.
274-309-0801-0523	номинальным током 3200А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL43200AD		шт.
274-309-0801-0524	номинальным током 3200А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL43200AD		шт.
274-309-0801-0525	номинальным током 3200А, состав системы: концевая заглушка марки E3AL43200KZ		шт.
274-309-0801-0526	номинальным током 3200А, состав системы: настенный фланец марки E3AL43200NF		шт.
274-309-0801-0527	номинальным током 3200А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3AL43200KZ		шт.
274-309-0801-0528	номинальным током 3200А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL53200PT10		м
274-309-0801-0529	номинальным током 3200А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL53200PT10		м
274-309-0801-0530	номинальным током 3200А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL53200PR12		м
274-309-0801-0531	номинальным током 3200А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL53200PR12		м
274-309-0801-0532	номинальным током 3200А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL53200PRF151		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0533	номинальным током 3200А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL53200PRF151		м
274-309-0801-0534	номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL53200UV		шт.
274-309-0801-0535	номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL53200UV		шт.
274-309-0801-0536	номинальным током 3200А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL53200TG		шт.
274-309-0801-0537	номинальным током 3200А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL53200TG		шт.
274-309-0801-0538	номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL53200ZV		шт.
274-309-0801-0539	номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL53200ZV		шт.
274-309-0801-0540	номинальным током 3200А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL53200KL		шт.
274-309-0801-0541	номинальным током 3200А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL53200KL		шт.
274-309-0801-0542	номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL53200TVF		шт.
274-309-0801-0543	номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL53200TVF		шт.
274-309-0801-0544	номинальным током 3200А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL53200SK		шт.
274-309-0801-0545	номинальным током 3200А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL53200SK		шт.
274-309-0801-0546	номинальным током 3200А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL53200SPF		шт.
274-309-0801-0547	номинальным током 3200А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL53200SPF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0548	номинальным током 3200А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL53200SS		шт.
274-309-0801-0549	номинальным током 3200А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL53200SS		шт.
274-309-0801-0550	номинальным током 3200А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL53200SB		шт.
274-309-0801-0551	номинальным током 3200А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL53200SB		шт.
274-309-0801-0552	номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL53200TSTV		шт.
274-309-0801-0553	номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL53200TSTV		шт.
274-309-0801-0554	номинальным током 3200А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL53200AD		шт.
274-309-0801-0555	номинальным током 3200А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL53200AD		шт.
274-309-0801-0556	номинальным током 3200А, состав системы: концевая заглушка марки E3AL53200KZ		шт.
274-309-0801-0557	номинальным током 3200А, состав системы: настенный фланец марки E3AL53200NF		шт.
274-309-0801-0558	номинальным током 3200А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3AL53200KZ		шт.
274-309-0801-0559	номинальным током 4000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL44000PT10		м
274-309-0801-0560	номинальным током 4000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL44000PT10		м
274-309-0801-0561	номинальным током 4000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL44000PR12		м
274-309-0801-0562	номинальным током 4000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL44000PR12		м
274-309-0801-0563	номинальным током 4000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL44000PRF151		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0564	номинальным током 4000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL44000PRF151		м
274-309-0801-0565	номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL44000UV		шт.
274-309-0801-0566	номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL44000UV		шт.
274-309-0801-0567	номинальным током 4000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL44000TG		шт.
274-309-0801-0568	номинальным током 4000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL44000TG		шт.
274-309-0801-0569	номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL44000ZV		шт.
274-309-0801-0570	номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL44000ZV		шт.
274-309-0801-0571	номинальным током 4000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL44000KL		шт.
274-309-0801-0572	номинальным током 4000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL44000KL		шт.
274-309-0801-0573	номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL44000TVF		шт.
274-309-0801-0574	номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL44000TVF		шт.
274-309-0801-0575	номинальным током 4000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL44000SK		шт.
274-309-0801-0576	номинальным током 4000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL44000SK		шт.
274-309-0801-0577	номинальным током 4000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL44000SPF		шт.
274-309-0801-0578	номинальным током 4000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL44000SPF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0579	номинальным током 4000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL44000SS		шт.
274-309-0801-0580	номинальным током 4000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL44000SS		шт.
274-309-0801-0581	номинальным током 4000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL44000SB		шт.
274-309-0801-0582	номинальным током 4000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL44000SB		шт.
274-309-0801-0583	номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL44000TSTV		шт.
274-309-0801-0584	номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL44000TSTV		шт.
274-309-0801-0585	номинальным током 4000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL44000AD		шт.
274-309-0801-0586	номинальным током 4000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL44000AD		шт.
274-309-0801-0587	номинальным током 4000А, состав системы: концевая заглушка марки E3AL44000KZ		шт.
274-309-0801-0588	номинальным током 4000А, состав системы: настенный фланец марки E3AL44000NF		шт.
274-309-0801-0589	номинальным током 4000А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3AL44000KZ		шт.
274-309-0801-0590	номинальным током 4000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL54000PT10		м
274-309-0801-0591	номинальным током 4000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL54000PT10		м
274-309-0801-0592	номинальным током 4000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL54000PR12		м
274-309-0801-0593	номинальным током 4000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL54000PR12		м
274-309-0801-0594	номинальным током 4000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL54000PRF151		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0595	номинальным током 4000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL54000PRF151		м
274-309-0801-0596	номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL54000UV		шт.
274-309-0801-0597	номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL54000UV		шт.
274-309-0801-0598	номинальным током 4000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL54000TG		шт.
274-309-0801-0599	номинальным током 4000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL54000TG		шт.
274-309-0801-0600	номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL54000ZV		шт.
274-309-0801-0601	номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL54000ZV		шт.
274-309-0801-0602	номинальным током 4000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL54000KL		шт.
274-309-0801-0603	номинальным током 4000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL54000KL		шт.
274-309-0801-0604	номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL54000TVF		шт.
274-309-0801-0605	номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL54000TVF		шт.
274-309-0801-0606	номинальным током 4000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL54000SK		шт.
274-309-0801-0607	номинальным током 4000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL54000SK		шт.
274-309-0801-0608	номинальным током 4000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL54000SPF		шт.
274-309-0801-0609	номинальным током 4000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL54000SPF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0610	номинальным током 4000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL54000SS		шт.
274-309-0801-0611	номинальным током 4000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL54000SS		шт.
274-309-0801-0612	номинальным током 4000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL54000SB		шт.
274-309-0801-0613	номинальным током 4000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL54000SB		шт.
274-309-0801-0614	номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL54000TSTV		шт.
274-309-0801-0615	номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL54000TSTV		шт.
274-309-0801-0616	номинальным током 4000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL54000AD		шт.
274-309-0801-0617	номинальным током 4000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL54000AD		шт.
274-309-0801-0618	номинальным током 4000А, состав системы: концевая заглушка марки E3AL54000KZ		шт.
274-309-0801-0619	номинальным током 4000А, состав системы: настенный фланец марки E3AL54000NF		шт.
274-309-0801-0620	номинальным током 4000А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3AL54000KZ		шт.
274-309-0801-0621	номинальным током 5000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL45000PT10		м
274-309-0801-0622	номинальным током 5000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL45000PT10		м
274-309-0801-0623	номинальным током 5000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL45000PR12		м
274-309-0801-0624	номинальным током 5000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL45000PR12		м
274-309-0801-0625	номинальным током 5000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL45000PRF151		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0626	номинальным током 5000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL45000PRF151		м
274-309-0801-0627	номинальным током 5000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL45000UV		шт.
274-309-0801-0628	номинальным током 5000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL45000UV		шт.
274-309-0801-0629	номинальным током 5000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL45000TG		шт.
274-309-0801-0630	номинальным током 5000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL45000TG		шт.
274-309-0801-0631	номинальным током 5000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL45000ZV		шт.
274-309-0801-0632	номинальным током 5000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL45000ZV		шт.
274-309-0801-0633	номинальным током 5000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL45000KL		шт.
274-309-0801-0634	номинальным током 5000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL45000KL		шт.
274-309-0801-0635	номинальным током 5000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL45000TVF		шт.
274-309-0801-0636	номинальным током 5000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL45000TVF		шт.
274-309-0801-0637	номинальным током 5000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL45000SK		шт.
274-309-0801-0638	номинальным током 5000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL45000SK		шт.
274-309-0801-0639	номинальным током 5000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL45000SPF		шт.
274-309-0801-0640	номинальным током 5000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL45000SPF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0641	номинальным током 5000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL45000SS		шт.
274-309-0801-0642	номинальным током 5000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL45000SS		шт.
274-309-0801-0643	номинальным током 5000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL45000SB		шт.
274-309-0801-0644	номинальным током 5000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL45000SB		шт.
274-309-0801-0645	номинальным током 5000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL45000TSTV		шт.
274-309-0801-0646	номинальным током 5000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL45000TSTV		шт.
274-309-0801-0647	номинальным током 5000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL45000AD		шт.
274-309-0801-0648	номинальным током 5000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL45000AD		шт.
274-309-0801-0649	номинальным током 5000А, состав системы: концевая заглушка марки E3AL45000KZ		шт.
274-309-0801-0650	номинальным током 5000А, состав системы: настенный фланец марки E3AL45000NF		шт.
274-309-0801-0651	номинальным током 5000А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3AL45000KZ		шт.
274-309-0801-0652	номинальным током 5000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL55000PT10		м
274-309-0801-0653	номинальным током 5000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL55000PT10		м
274-309-0801-0654	номинальным током 5000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL55000PR12		м
274-309-0801-0655	номинальным током 5000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL55000PR12		м
274-309-0801-0656	номинальным током 5000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL55000PRF151		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0657	номинальным током 5000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL55000PRF151		м
274-309-0801-0658	номинальным током 5000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL55000UV		шт.
274-309-0801-0659	номинальным током 5000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL55000UV		шт.
274-309-0801-0660	номинальным током 5000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL55000TG		шт.
274-309-0801-0661	номинальным током 5000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL55000TG		шт.
274-309-0801-0662	номинальным током 5000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL55000ZV		шт.
274-309-0801-0663	номинальным током 5000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL55000ZV		шт.
274-309-0801-0664	номинальным током 5000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL55000KL		шт.
274-309-0801-0665	номинальным током 5000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL55000KL		шт.
274-309-0801-0666	номинальным током 5000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL55000TVF		шт.
274-309-0801-0667	номинальным током 5000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL55000TVF		шт.
274-309-0801-0668	номинальным током 5000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL55000SK		шт.
274-309-0801-0669	номинальным током 5000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL55000SK		шт.
274-309-0801-0670	номинальным током 5000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL55000SPF		шт.
274-309-0801-0671	номинальным током 5000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL55000SPF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0672	номинальным током 5000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL55000SS		шт.
274-309-0801-0673	номинальным током 5000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL55000SS		шт.
274-309-0801-0674	номинальным током 5000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL55000SB		шт.
274-309-0801-0675	номинальным током 5000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL55000SB		шт.
274-309-0801-0676	номинальным током 5000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL55000TSTV		шт.
274-309-0801-0677	номинальным током 5000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL55000TSTV		шт.
274-309-0801-0678	номинальным током 5000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL55000AD		шт.
274-309-0801-0679	номинальным током 5000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL55000AD		шт.
274-309-0801-0680	номинальным током 5000А, состав системы: концевая заглушка марки E3AL55000KZ		шт.
274-309-0801-0681	номинальным током 5000А, состав системы: настенный фланец марки E3AL55000NF		шт.
274-309-0801-0682	номинальным током 5000А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3AL55000KZ		шт.
274-309-0801-0683	номинальным током 6400А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL46400PT10		м
274-309-0801-0684	номинальным током 6400А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL46400PT10		м
274-309-0801-0685	номинальным током 6400А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL46400PR12		м
274-309-0801-0686	номинальным током 6400А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL46400PR12		м
274-309-0801-0687	номинальным током 6400А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL46400PRF151		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0688	номинальным током 6400А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL46400PRF151		м
274-309-0801-0689	номинальным током 6400А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL46400UV		шт.
274-309-0801-0690	номинальным током 6400А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL46400UV		шт.
274-309-0801-0691	номинальным током 6400А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL46400TG		шт.
274-309-0801-0692	номинальным током 6400А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL46400TG		шт.
274-309-0801-0693	номинальным током 6400А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL46400ZV		шт.
274-309-0801-0694	номинальным током 6400А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL46400ZV		шт.
274-309-0801-0695	номинальным током 6400А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL46400KL		шт.
274-309-0801-0696	номинальным током 6400А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL46400KL		шт.
274-309-0801-0697	номинальным током 6400А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL46400TVF		шт.
274-309-0801-0698	номинальным током 6400А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL46400TVF		шт.
274-309-0801-0699	номинальным током 6400А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL46400SK		шт.
274-309-0801-0700	номинальным током 6400А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL46400SK		шт.
274-309-0801-0701	номинальным током 6400А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL46400SPF		шт.
274-309-0801-0702	номинальным током 6400А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL46400SPF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0703	номинальным током 6400А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL46400SS		шт.
274-309-0801-0704	номинальным током 6400А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL46400SS		шт.
274-309-0801-0705	номинальным током 6400А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL46400SB		шт.
274-309-0801-0706	номинальным током 6400А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL46400SB		шт.
274-309-0801-0707	номинальным током 6400А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL46400TSTV		шт.
274-309-0801-0708	номинальным током 6400А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL46400TSTV		шт.
274-309-0801-0709	номинальным током 6400А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL46400AD		шт.
274-309-0801-0710	номинальным током 6400А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL46400AD		шт.
274-309-0801-0711	номинальным током 6400А, состав системы: концевая заглушка марки E3AL46400KZ		шт.
274-309-0801-0712	номинальным током 6400А, состав системы: настенный фланец марки E3AL46400NF		шт.
274-309-0801-0713	номинальным током 6400А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3AL46400KZ		шт.
274-309-0801-0714	номинальным током 6400А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL56400PT10		м
274-309-0801-0715	номинальным током 6400А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL56400PT10		м
274-309-0801-0716	номинальным током 6400А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL56400PR12		м
274-309-0801-0717	номинальным током 6400А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL56400PR12		м
274-309-0801-0718	номинальным током 6400А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL56400PRF151		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0719	номинальным током 6400А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL56400PRF151		м
274-309-0801-0720	номинальным током 6400А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL56400UV		шт.
274-309-0801-0721	номинальным током 6400А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL56400UV		шт.
274-309-0801-0722	номинальным током 6400А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL56400TG		шт.
274-309-0801-0723	номинальным током 6400А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL56400TG		шт.
274-309-0801-0724	номинальным током 6400А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL56400ZV		шт.
274-309-0801-0725	номинальным током 6400А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL56400ZV		шт.
274-309-0801-0726	номинальным током 6400А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL56400KL		шт.
274-309-0801-0727	номинальным током 6400А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL56400KL		шт.
274-309-0801-0728	номинальным током 6400А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL56400TVF		шт.
274-309-0801-0729	номинальным током 6400А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL56400TVF		шт.
274-309-0801-0730	номинальным током 6400А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL56400SK		шт.
274-309-0801-0731	номинальным током 6400А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL56400SK		шт.
274-309-0801-0732	номинальным током 6400А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL56400SPF		шт.
274-309-0801-0733	номинальным током 6400А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL56400SPF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0734	номинальным током 6400А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL56400SS		шт.
274-309-0801-0735	номинальным током 6400А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL56400SS		шт.
274-309-0801-0736	номинальным током 6400А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL56400SB		шт.
274-309-0801-0737	номинальным током 6400А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL56400SB		шт.
274-309-0801-0738	номинальным током 6400А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL56400TSTV		шт.
274-309-0801-0739	номинальным током 6400А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL56400TSTV		шт.
274-309-0801-0740	номинальным током 6400А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL56400AD		шт.
274-309-0801-0741	номинальным током 6400А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL56400AD		шт.
274-309-0801-0742	номинальным током 6400А, состав системы: концевая заглушка марки E3AL56400KZ		шт.
274-309-0801-0743	номинальным током 6400А, состав системы: настенный фланец марки E3AL56400NF		шт.
274-309-0801-0744	номинальным током 6400А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3AL56400KZ		шт.
274-309-0801-0745	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 630А-400А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40630RP		шт.
274-309-0801-0746	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 630А-400А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL50630RP		шт.
274-309-0801-0747	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 630А-400А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50630RP		шт.
274-309-0801-0748	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 630А-400А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50630RP		шт.
274-309-0801-0749	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 800А-400А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40800RP		шт.
274-309-0801-0750	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 800А-630А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40800RP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0751	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 800А-400А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL50800RP		шт.
274-309-0801-0752	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 800А-630А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL50800RP		шт.
274-309-0801-0753	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 800А-400А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50800RP		шт.
274-309-0801-0754	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 800А-630А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50800RP		шт.
274-309-0801-0755	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 800А-400А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50800RP		шт.
274-309-0801-0756	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 800А-630А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50800RP		шт.
274-309-0801-0757	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-630А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41000RP		шт.
274-309-0801-0758	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-800А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41000RP		шт.
274-309-0801-0759	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-630А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL51000RP		шт.
274-309-0801-0760	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-800А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL51000RP		шт.
274-309-0801-0761	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-630А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51000RP		шт.
274-309-0801-0762	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-800А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51000RP		шт.
274-309-0801-0763	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-630А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51000RP		шт.
274-309-0801-0764	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-800А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51000RP		шт.
274-309-0801-0765	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-800А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41600RP		шт.
274-309-0801-0766	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1000А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41600RP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0767	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1250А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41600RP		шт.
274-309-0801-0768	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-800А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL51600RP		шт.
274-309-0801-0769	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1000А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL51600RP		шт.
274-309-0801-0770	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1250А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL51600RP		шт.
274-309-0801-0771	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-800А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51600RP		шт.
274-309-0801-0772	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1000А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51600RP		шт.
274-309-0801-0773	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1250А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51600RP		шт.
274-309-0801-0774	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-800А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51600RP		шт.
274-309-0801-0775	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1000А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51600RP		шт.
274-309-0801-0776	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1250А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51600RP		шт.
274-309-0801-0777	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1000А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42000RP		шт.
274-309-0801-0778	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1250А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42000RP		шт.
274-309-0801-0779	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1600А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42000RP		шт.
274-309-0801-0780	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1000А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL52000RP		шт.
274-309-0801-0781	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1250А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL52000RP		шт.
274-309-0801-0782	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1600А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL52000RP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0783	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1000А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52000RP		шт.
274-309-0801-0784	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1250А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52000RP		шт.
274-309-0801-0785	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1600А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52000RP		шт.
274-309-0801-0786	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1000А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52000RP		шт.
274-309-0801-0787	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1250А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52000RP		шт.
274-309-0801-0788	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1600А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52000RP		шт.
274-309-0801-0789	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1000А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42500RP		шт.
274-309-0801-0790	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1250А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42500RP		шт.
274-309-0801-0791	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1600А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42500RP		шт.
274-309-0801-0792	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1000А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL52500RP		шт.
274-309-0801-0793	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1250А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL52500RP		шт.
274-309-0801-0794	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1600А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL52500RP		шт.
274-309-0801-0795	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1000А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52500RP		шт.
274-309-0801-0796	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1250А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52500RP		шт.
274-309-0801-0797	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1600А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52500RP		шт.
274-309-0801-0798	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1000А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52500RP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0799	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1250А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52500RP		шт.
274-309-0801-0800	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1600А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52500RP		шт.
274-309-0801-0801	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-1600А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL43200RP		шт.
274-309-0801-0802	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2000А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL43200RP		шт.
274-309-0801-0803	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2500А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL43200RP		шт.
274-309-0801-0804	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-1600А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL53200RP		шт.
274-309-0801-0805	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2000А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL53200RP		шт.
274-309-0801-0806	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2500А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL53200RP		шт.
274-309-0801-0807	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-1600А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL53200RP		шт.
274-309-0801-0808	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2000А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL53200RP		шт.
274-309-0801-0809	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2500А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL53200RP		шт.
274-309-0801-0810	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-1600А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL53200RP		шт.
274-309-0801-0811	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2000А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL53200RP		шт.
274-309-0801-0812	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2500А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL53200RP		шт.
274-309-0801-0813	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2000А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL44000RP		шт.
274-309-0801-0814	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2500А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL44000RP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0815	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-3200А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL44000RP		шт.
274-309-0801-0816	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2000А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL54000RP		шт.
274-309-0801-0817	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2500А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL54000RP		шт.
274-309-0801-0818	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-3200А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL54000RP		шт.
274-309-0801-0819	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2000А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL54000RP		шт.
274-309-0801-0820	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2500А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL54000RP		шт.
274-309-0801-0821	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-3200А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL54000RP		шт.
274-309-0801-0822	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2000А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL54000RP		шт.
274-309-0801-0823	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2500А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL54000RP		шт.
274-309-0801-0824	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-3200А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL54000RP		шт.
274-309-0801-0825	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-2500А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL45000RP		шт.
274-309-0801-0826	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-3200А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL45000RP		шт.
274-309-0801-0827	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-4000А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL45000RP		шт.
274-309-0801-0828	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-2500А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL55000RP		шт.
274-309-0801-0829	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-3200А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL55000RP		шт.
274-309-0801-0830	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-4000А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL55000RP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0831	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-2500А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL55000RP		шт.
274-309-0801-0832	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-3200А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL55000RP		шт.
274-309-0801-0833	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-4000А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL55000RP		шт.
274-309-0801-0834	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-2500А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL55000RP		шт.
274-309-0801-0835	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-3200А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL55000RP		шт.
274-309-0801-0836	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-4000А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL55000RP		шт.
274-309-0801-0837	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-3200А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL46400RP		шт.
274-309-0801-0838	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-4000А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL46400RP		шт.
274-309-0801-0839	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-5000А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL46400RP		шт.
274-309-0801-0840	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-3200А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL56400RP		шт.
274-309-0801-0841	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-4000А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL56400RP		шт.
274-309-0801-0842	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-5000А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL56400RP		шт.
274-309-0801-0843	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-3200А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL56400RP		шт.
274-309-0801-0844	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-4000А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL56400RP		шт.
274-309-0801-0845	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-5000А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL56400RP		шт.
274-309-0801-0846	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-3200А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL56400RP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0801-0847	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-4000А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL56400RP		шт.
274-309-0801-0848	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-5000А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL56400RP		шт.
274-309-0802	Шинопровод магистральный и распределительный типа PitON Electric с гальванизированными медными проводниками, напряжением до 1 кВ, серии E3, степенью защиты IP55		
274-309-0802-0001	номинальным током 630А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40630PT10		м
274-309-0802-0002	номинальным током 630А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40630PT10		м
274-309-0802-0003	номинальным током 630А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40630PR12		м
274-309-0802-0004	номинальным током 630А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40630PR12		м
274-309-0802-0005	номинальным током 630А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40630PRF151		м
274-309-0802-0006	номинальным током 630А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40630PRF151		м
274-309-0802-0007	номинальным током 630А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40630UV		шт.
274-309-0802-0008	номинальным током 630А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40630UV		шт.
274-309-0802-0009	номинальным током 630А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40630TG		шт.
274-309-0802-0010	номинальным током 630А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40630TG		шт.
274-309-0802-0011	номинальным током 630А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40630ZV		шт.
274-309-0802-0012	номинальным током 630А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40630ZV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0013	номинальным током 630А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40630KL		шт.
274-309-0802-0014	номинальным током 630А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40630KL		шт.
274-309-0802-0015	номинальным током 630А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40630TVF		шт.
274-309-0802-0016	номинальным током 630А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40630TVF		шт.
274-309-0802-0017	номинальным током 630А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40630SK		шт.
274-309-0802-0018	номинальным током 630А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40630SK		шт.
274-309-0802-0019	номинальным током 630А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40630SPF		шт.
274-309-0802-0020	номинальным током 630А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40630SPF		шт.
274-309-0802-0021	номинальным током 630А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40630SS		шт.
274-309-0802-0022	номинальным током 630А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40630SS		шт.
274-309-0802-0023	номинальным током 630А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40630SB		шт.
274-309-0802-0024	номинальным током 630А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40630SB		шт.
274-309-0802-0025	номинальным током 630А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40630TSTV		шт.
274-309-0802-0026	номинальным током 630А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40630TSTV		шт.
274-309-0802-0027	номинальным током 630А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40630AD		шт.
274-309-0802-0028	номинальным током 630А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40630AD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0029	номинальным током 630А, состав системы: концевая заглушка марки E3CU40630KZ		шт.
274-309-0802-0030	номинальным током 630А, состав системы: настенный фланец марки E3CU40630NF		шт.
274-309-0802-0031	номинальным током 630А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3CU40630KZ		шт.
274-309-0802-0032	номинальным током 630А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50630PT10		м
274-309-0802-0033	номинальным током 630А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU50630PT10		м
274-309-0802-0034	номинальным током 630А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50630PR12		м
274-309-0802-0035	номинальным током 630А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU50630PR12		м
274-309-0802-0036	номинальным током 630А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50630PRF151		м
274-309-0802-0037	номинальным током 630А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU50630PRF151		м
274-309-0802-0038	номинальным током 630А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50630UV		шт.
274-309-0802-0039	номинальным током 630А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU50630UV		шт.
274-309-0802-0040	номинальным током 630А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50630TG		шт.
274-309-0802-0041	номинальным током 630А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU50630TG		шт.
274-309-0802-0042	номинальным током 630А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50630ZV		шт.
274-309-0802-0043	номинальным током 630А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU50630ZV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0044	номинальным током 630А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50630KL		шт.
274-309-0802-0045	номинальным током 630А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU50630KL		шт.
274-309-0802-0046	номинальным током 630А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50630TVF		шт.
274-309-0802-0047	номинальным током 630А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU50630TVF		шт.
274-309-0802-0048	номинальным током 630А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50630SK		шт.
274-309-0802-0049	номинальным током 630А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU50630SK		шт.
274-309-0802-0050	номинальным током 630А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50630SPF		шт.
274-309-0802-0051	номинальным током 630А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU50630SPF		шт.
274-309-0802-0052	номинальным током 630А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50630SS		шт.
274-309-0802-0053	номинальным током 630А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU50630SS		шт.
274-309-0802-0054	номинальным током 630А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50630SB		шт.
274-309-0802-0055	номинальным током 630А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU50630SB		шт.
274-309-0802-0056	номинальным током 630А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50630TSTV		шт.
274-309-0802-0057	номинальным током 630А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU50630TSTV		шт.
274-309-0802-0058	номинальным током 630А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50630AD		шт.
274-309-0802-0059	номинальным током 630А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU50630AD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0060	номинальным током 630А, состав системы: концевая заглушка марки E3CU50630KZ		шт.
274-309-0802-0061	номинальным током 630А, состав системы: настенный фланец марки E3CU50630NF		шт.
274-309-0802-0062	номинальным током 630А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3CU50630KZ		шт.
274-309-0802-0063	номинальным током 800А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40800PT10		м
274-309-0802-0064	номинальным током 800А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40800PT10		м
274-309-0802-0065	номинальным током 800А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40800PR12		м
274-309-0802-0066	номинальным током 800А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40800PR12		м
274-309-0802-0067	номинальным током 800А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40800PRF151		м
274-309-0802-0068	номинальным током 800А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40800PRF151		м
274-309-0802-0069	номинальным током 800А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40800UV		шт.
274-309-0802-0070	номинальным током 800А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40800UV		шт.
274-309-0802-0071	номинальным током 800А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40800TG		шт.
274-309-0802-0072	номинальным током 800А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40800TG		шт.
274-309-0802-0073	номинальным током 800А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40800ZV		шт.
274-309-0802-0074	номинальным током 800А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40800ZV		шт.
274-309-0802-0075	номинальным током 800А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40800KL		шт.
274-309-0802-0076	номинальным током 800А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40800KL		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0077	номинальным током 800А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40800TVF		шт.
274-309-0802-0078	номинальным током 800А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40800TVF		шт.
274-309-0802-0079	номинальным током 800А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40800SK		шт.
274-309-0802-0080	номинальным током 800А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40800SK		шт.
274-309-0802-0081	номинальным током 800А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40800SPF		шт.
274-309-0802-0082	номинальным током 800А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40800SPF		шт.
274-309-0802-0083	номинальным током 800А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40800SS		шт.
274-309-0802-0084	номинальным током 800А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40800SS		шт.
274-309-0802-0085	номинальным током 800А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40800SB		шт.
274-309-0802-0086	номинальным током 800А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40800SB		шт.
274-309-0802-0087	номинальным током 800А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40800TSTV		шт.
274-309-0802-0088	номинальным током 800А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40800TSTV		шт.
274-309-0802-0089	номинальным током 800А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU40800AD		шт.
274-309-0802-0090	номинальным током 800А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU40800AD		шт.
274-309-0802-0091	номинальным током 800А, состав системы: концевая заглушка марки E3CU40800KZ		шт.
274-309-0802-0092	номинальным током 800А, состав системы: настенный фланец марки E3CU40800NF		шт.
274-309-0802-0093	номинальным током 800А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3CU40800KZ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0094	номинальным током 800А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50800PT10		м
274-309-0802-0095	номинальным током 800А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE(корпус) марки E3CU50800PT10		м
274-309-0802-0096	номинальным током 800А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50800PR12		м
274-309-0802-0097	номинальным током 800А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU50800PR12		м
274-309-0802-0098	номинальным током 800А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50800PRF151		м
274-309-0802-0099	номинальным током 800А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU50800PRF151		м
274-309-0802-0100	номинальным током 800А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50800UV		шт.
274-309-0802-0101	номинальным током 800А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU50800UV		шт.
274-309-0802-0102	номинальным током 800А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50800TG		шт.
274-309-0802-0103	номинальным током 800А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU50800TG		шт.
274-309-0802-0104	номинальным током 800А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50800ZV		шт.
274-309-0802-0105	номинальным током 800А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU50800ZV		шт.
274-309-0802-0106	номинальным током 800А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50800KL		шт.
274-309-0802-0107	номинальным током 800А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU50800KL		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0108	номинальным током 800А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50800TVF		шт.
274-309-0802-0109	номинальным током 800А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU50800TVF		шт.
274-309-0802-0110	номинальным током 800А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50800SK		шт.
274-309-0802-0111	номинальным током 800А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU50800SK		шт.
274-309-0802-0112	номинальным током 800А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50800SPF		шт.
274-309-0802-0113	номинальным током 800А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU50800SPF		шт.
274-309-0802-0114	номинальным током 800А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50800SS		шт.
274-309-0802-0115	номинальным током 800А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU50800SS		шт.
274-309-0802-0116	номинальным током 800А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50800SB		шт.
274-309-0802-0117	номинальным током 800А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU50800SB		шт.
274-309-0802-0118	номинальным током 800А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50800TSTV		шт.
274-309-0802-0119	номинальным током 800А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU50800TSTV		шт.
274-309-0802-0120	номинальным током 800А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU50800AD		шт.
274-309-0802-0121	номинальным током 800А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU50800AD		шт.
274-309-0802-0122	номинальным током 800А, состав системы: концевая заглушка марки E3CU50800KZ		шт.
274-309-0802-0123	номинальным током 800А, состав системы: настенный фланец марки E3CU50800NF		шт.
274-309-0802-0124	номинальным током 800А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3CU50800KZ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0125	номинальным током 1000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41000PT10		м
274-309-0802-0126	номинальным током 1000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41000PT10		м
274-309-0802-0127	номинальным током 1000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41000PR12		м
274-309-0802-0128	номинальным током 1000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41000PR12		м
274-309-0802-0129	номинальным током 1000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41000PRF151		м
274-309-0802-0130	номинальным током 1000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41000PRF151		м
274-309-0802-0131	номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41000UV		шт.
274-309-0802-0132	номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41000UV		шт.
274-309-0802-0133	номинальным током 1000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41000TG		шт.
274-309-0802-0134	номинальным током 1000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41000TG		шт.
274-309-0802-0135	номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41000ZV		шт.
274-309-0802-0136	номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41000ZV		шт.
274-309-0802-0137	номинальным током 1000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41000KL		шт.
274-309-0802-0138	номинальным током 1000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41000KL		шт.
274-309-0802-0139	номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41000TVF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0140	номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41000TVF		шт.
274-309-0802-0141	номинальным током 1000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41000SK		шт.
274-309-0802-0142	номинальным током 1000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41000SK		шт.
274-309-0802-0143	номинальным током 1000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41000SPF		шт.
274-309-0802-0144	номинальным током 1000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41000SPF		шт.
274-309-0802-0145	номинальным током 1000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41000SS		шт.
274-309-0802-0146	номинальным током 1000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41000SS		шт.
274-309-0802-0147	номинальным током 1000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41000SB		шт.
274-309-0802-0148	номинальным током 1000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41000SB		шт.
274-309-0802-0149	номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41000TSTV		шт.
274-309-0802-0150	номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41000TSTV		шт.
274-309-0802-0151	номинальным током 1000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41000AD		шт.
274-309-0802-0152	номинальным током 1000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41000AD		шт.
274-309-0802-0153	номинальным током 1000А, состав системы: концевая заглушка марки E3CU41000KZ		шт.
274-309-0802-0154	номинальным током 1000А, состав системы: настенный фланец марки E3CU41000NF		шт.
274-309-0802-0155	номинальным током 1000А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3CU41000KZ		шт.
274-309-0802-0156	номинальным током 1000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51000PT10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0157	номинальным током 1000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51000PT10		м
274-309-0802-0158	номинальным током 1000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51000PR12		м
274-309-0802-0159	номинальным током 1000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51000PR12		м
274-309-0802-0160	номинальным током 1000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51000PRF151		м
274-309-0802-0161	номинальным током 1000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51000PRF151		м
274-309-0802-0162	номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51000UV		шт.
274-309-0802-0163	номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51000UV		шт.
274-309-0802-0164	номинальным током 1000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51000TG		шт.
274-309-0802-0165	номинальным током 1000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51000TG		шт.
274-309-0802-0166	номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51000ZV		шт.
274-309-0802-0167	номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51000ZV		шт.
274-309-0802-0168	номинальным током 1000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51000KL		шт.
274-309-0802-0169	номинальным током 1000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51000KL		шт.
274-309-0802-0170	номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51000TVF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0171	номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51000TVF		шт.
274-309-0802-0172	номинальным током 1000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51000SK		шт.
274-309-0802-0173	номинальным током 1000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51000SK		шт.
274-309-0802-0174	номинальным током 1000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51000SPF		шт.
274-309-0802-0175	номинальным током 1000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51000SPF		шт.
274-309-0802-0176	номинальным током 1000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51000SS		шт.
274-309-0802-0177	номинальным током 1000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51000SS		шт.
274-309-0802-0178	номинальным током 1000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51000SB		шт.
274-309-0802-0179	номинальным током 1000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51000SB		шт.
274-309-0802-0180	номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51000TSTV		шт.
274-309-0802-0181	номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51000TSTV		шт.
274-309-0802-0182	номинальным током 1000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51000AD		шт.
274-309-0802-0183	номинальным током 1000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51000AD		шт.
274-309-0802-0184	номинальным током 1000А, состав системы: концевая заглушка марки E3CU51000KZ		шт.
274-309-0802-0185	номинальным током 1000А, состав системы: настенный фланец марки E3CU51000NF		шт.
274-309-0802-0186	номинальным током 1000А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3CU51000KZ		шт.
274-309-0802-0187	номинальным током 1250А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41250PT10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0188	номинальным током 1250А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41250PT10		м
274-309-0802-0189	номинальным током 1250А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41250PR12		м
274-309-0802-0190	номинальным током 1250А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41250PR12		м
274-309-0802-0191	номинальным током 1250А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41250PRF151		м
274-309-0802-0192	номинальным током 1250А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41250PRF151		м
274-309-0802-0193	номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41250UV		шт.
274-309-0802-0194	номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41250UV		шт.
274-309-0802-0195	номинальным током 1250А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41250TG		шт.
274-309-0802-0196	номинальным током 1250А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41250TG		шт.
274-309-0802-0197	номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41250ZV		шт.
274-309-0802-0198	номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41250ZV		шт.
274-309-0802-0199	номинальным током 1250А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41250KL		шт.
274-309-0802-0200	номинальным током 1250А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41250KL		шт.
274-309-0802-0201	номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41250TVF		шт.
274-309-0802-0202	номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41250TVF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0203	номинальным током 1250А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41250SK		шт.
274-309-0802-0204	номинальным током 1250А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41250SK		шт.
274-309-0802-0205	номинальным током 1250А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41250SPF		шт.
274-309-0802-0206	номинальным током 1250А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41250SPF		шт.
274-309-0802-0207	номинальным током 1250А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41250SS		шт.
274-309-0802-0208	номинальным током 1250А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41250SS		шт.
274-309-0802-0209	номинальным током 1250А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41250SB		шт.
274-309-0802-0210	номинальным током 1250А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41250SB		шт.
274-309-0802-0211	номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41250TSTV		шт.
274-309-0802-0212	номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41250TSTV		шт.
274-309-0802-0213	номинальным током 1250А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41250AD		шт.
274-309-0802-0214	номинальным током 1250А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41250AD		шт.
274-309-0802-0215	номинальным током 1250А, состав системы: концевая заглушка марки E3CU41250KZ		шт.
274-309-0802-0216	номинальным током 1250А, состав системы: настенный фланец марки E3CU41250NF		шт.
274-309-0802-0217	номинальным током 1250А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3CU41250KZ		шт.
274-309-0802-0218	номинальным током 1250А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51250PT10		м
274-309-0802-0219	номинальным током 1250А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51250PT10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0220	номинальным током 1250А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51250PR12		м
274-309-0802-0221	номинальным током 1250А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51250PR12		м
274-309-0802-0222	номинальным током 1250А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51250PRF151		м
274-309-0802-0223	номинальным током 1250А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51250PRF151		м
274-309-0802-0224	номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51250UV		шт.
274-309-0802-0225	номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51250UV		шт.
274-309-0802-0226	номинальным током 1250А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51250TG		шт.
274-309-0802-0227	номинальным током 1250А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51250TG		шт.
274-309-0802-0228	номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51250ZV		шт.
274-309-0802-0229	номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51250ZV		шт.
274-309-0802-0230	номинальным током 1250А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51250KL		шт.
274-309-0802-0231	номинальным током 1250А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51250KL		шт.
274-309-0802-0232	номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51250TVF		шт.
274-309-0802-0233	номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51250TVF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0234	номинальным током 1250А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51250SK		шт.
274-309-0802-0235	номинальным током 1250А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51250SK		шт.
274-309-0802-0236	номинальным током 1250А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51250SPF		шт.
274-309-0802-0237	номинальным током 1250А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51250SPF		шт.
274-309-0802-0238	номинальным током 1250А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51250SS		шт.
274-309-0802-0239	номинальным током 1250А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51250SS		шт.
274-309-0802-0240	номинальным током 1250А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51250SB		шт.
274-309-0802-0241	номинальным током 1250А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51250SB		шт.
274-309-0802-0242	номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51250TSTV		шт.
274-309-0802-0243	номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51250TSTV		шт.
274-309-0802-0244	номинальным током 1250А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51250AD		шт.
274-309-0802-0245	номинальным током 1250А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51250AD		шт.
274-309-0802-0246	номинальным током 1250А, состав системы: концевая заглушка марки E3CU51250KZ		шт.
274-309-0802-0247	номинальным током 1250А, состав системы: настенный фланец марки E3CU51250NF		шт.
274-309-0802-0248	номинальным током 1250А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3CU51250KZ		шт.
274-309-0802-0249	номинальным током 1600А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41600PT10		м
274-309-0802-0250	номинальным током 1600А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41600PT10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0251	номинальным током 1600А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41600PR12		м
274-309-0802-0252	номинальным током 1600А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41600PR12		м
274-309-0802-0253	номинальным током 1600А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41600PRF151		м
274-309-0802-0254	номинальным током 1600А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41600PRF151		м
274-309-0802-0255	номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41600UV		шт.
274-309-0802-0256	номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41600UV		шт.
274-309-0802-0257	номинальным током 1600А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41600TG		шт.
274-309-0802-0258	номинальным током 1600А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41600TG		шт.
274-309-0802-0259	номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41600ZV		шт.
274-309-0802-0260	номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41600ZV		шт.
274-309-0802-0261	номинальным током 1600А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41600KL		шт.
274-309-0802-0262	номинальным током 1600А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41600KL		шт.
274-309-0802-0263	номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41600TVF		шт.
274-309-0802-0264	номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41600TVF		шт.
274-309-0802-0265	номинальным током 1600А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41600SK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0266	номинальным током 1600А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41600SK		шт.
274-309-0802-0267	номинальным током 1600А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41600SPF		шт.
274-309-0802-0268	номинальным током 1600А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41600SPF		шт.
274-309-0802-0269	номинальным током 1600А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41600SS		шт.
274-309-0802-0270	номинальным током 1600А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41600SS		шт.
274-309-0802-0271	номинальным током 1600А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41600SB		шт.
274-309-0802-0272	номинальным током 1600А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41600SB		шт.
274-309-0802-0273	номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41600TSTV		шт.
274-309-0802-0274	номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41600TSTV		шт.
274-309-0802-0275	номинальным током 1600А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU41600AD		шт.
274-309-0802-0276	номинальным током 1600А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU41600AD		шт.
274-309-0802-0277	номинальным током 1600А, состав системы: концевая заглушка марки E3CU41600KZ		шт.
274-309-0802-0278	номинальным током 1600А, состав системы: настенный фланец марки E3CU41600NF		шт.
274-309-0802-0279	номинальным током 1600А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3CU41600KZ		шт.
274-309-0802-0280	номинальным током 1600А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51600PT10		м
274-309-0802-0281	номинальным током 1600А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51600PT10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0282	номинальным током 1600А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51600PR12		м
274-309-0802-0283	номинальным током 1600А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51600PR12		м
274-309-0802-0284	номинальным током 1600А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51600PRF151		м
274-309-0802-0285	номинальным током 1600А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51600PRF151		м
274-309-0802-0286	номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51600UV		шт.
274-309-0802-0287	номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51600UV		шт.
274-309-0802-0288	номинальным током 1600А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51600TG		шт.
274-309-0802-0289	номинальным током 1600А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51600TG		шт.
274-309-0802-0290	номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51600ZV		шт.
274-309-0802-0291	номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51600ZV		шт.
274-309-0802-0292	номинальным током 1600А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51600KL		шт.
274-309-0802-0293	номинальным током 1600А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51600KL		шт.
274-309-0802-0294	номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51600TVF		шт.
274-309-0802-0295	номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51600TVF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0296	номинальным током 1600А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51600SK		шт.
274-309-0802-0297	номинальным током 1600А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51600SK		шт.
274-309-0802-0298	номинальным током 1600А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51600SPF		шт.
274-309-0802-0299	номинальным током 1600А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51600SPF		шт.
274-309-0802-0300	номинальным током 1600А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51600SS		шт.
274-309-0802-0301	номинальным током 1600А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51600SS		шт.
274-309-0802-0302	номинальным током 1600А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51600SB		шт.
274-309-0802-0303	номинальным током 1600А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51600SB		шт.
274-309-0802-0304	номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51600TSTV		шт.
274-309-0802-0305	номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51600TSTV		шт.
274-309-0802-0306	номинальным током 1600А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU51600AD		шт.
274-309-0802-0307	номинальным током 1600А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU51600AD		шт.
274-309-0802-0308	номинальным током 1600А, состав системы: концевая заглушка марки E3CU51600KZ		шт.
274-309-0802-0309	номинальным током 1600А, состав системы: настенный фланец марки E3CU51600NF		шт.
274-309-0802-0310	номинальным током 1600А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3CU51600KZ		шт.
274-309-0802-0311	номинальным током 2000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42000PT10		м
274-309-0802-0312	номинальным током 2000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42000PT10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0313	номинальным током 2000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42000PR12		м
274-309-0802-0314	номинальным током 2000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42000PR12		м
274-309-0802-0315	номинальным током 2000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42000PRF151		м
274-309-0802-0316	номинальным током 2000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42000PRF151		м
274-309-0802-0317	номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42000UV		шт.
274-309-0802-0318	номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42000UV		шт.
274-309-0802-0319	номинальным током 2000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42000TG		шт.
274-309-0802-0320	номинальным током 2000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42000TG		шт.
274-309-0802-0321	номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42000ZV		шт.
274-309-0802-0322	номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42000ZV		шт.
274-309-0802-0323	номинальным током 2000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42000KL		шт.
274-309-0802-0324	номинальным током 2000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42000KL		шт.
274-309-0802-0325	номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42000TVF		шт.
274-309-0802-0326	номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42000TVF		шт.
274-309-0802-0327	номинальным током 2000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42000SK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0328	номинальным током 2000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42000SK		шт.
274-309-0802-0329	номинальным током 2000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42000SPF		шт.
274-309-0802-0330	номинальным током 2000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42000SPF		шт.
274-309-0802-0331	номинальным током 2000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42000SS		шт.
274-309-0802-0332	номинальным током 2000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42000SS		шт.
274-309-0802-0333	номинальным током 2000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42000SB		шт.
274-309-0802-0334	номинальным током 2000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42000SB		шт.
274-309-0802-0335	номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42000TSTV		шт.
274-309-0802-0336	номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42000TSTV		шт.
274-309-0802-0337	номинальным током 2000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42000AD		шт.
274-309-0802-0338	номинальным током 2000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42000AD		шт.
274-309-0802-0339	номинальным током 2000А, состав системы: концевая заглушка марки E3CU42000KZ		шт.
274-309-0802-0340	номинальным током 2000А, состав системы: настенный фланец марки E3CU42000NF		шт.
274-309-0802-0341	номинальным током 2000А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3CU42000KZ		шт.
274-309-0802-0342	номинальным током 2000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52000PT10		м
274-309-0802-0343	номинальным током 2000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52000PT10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0344	номинальным током 2000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52000PR12		м
274-309-0802-0345	номинальным током 2000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52000PR12		м
274-309-0802-0346	номинальным током 2000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52000PRF151		м
274-309-0802-0347	номинальным током 2000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52000PRF151		м
274-309-0802-0348	номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52000UV		шт.
274-309-0802-0349	номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52000UV		шт.
274-309-0802-0350	номинальным током 2000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52000TG		шт.
274-309-0802-0351	номинальным током 2000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52000TG		шт.
274-309-0802-0352	номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52000ZV		шт.
274-309-0802-0353	номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52000ZV		шт.
274-309-0802-0354	номинальным током 2000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52000KL		шт.
274-309-0802-0355	номинальным током 2000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52000KL		шт.
274-309-0802-0356	номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52000TVF		шт.
274-309-0802-0357	номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52000TVF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0358	номинальным током 2000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52000SK		шт.
274-309-0802-0359	номинальным током 2000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52000SK		шт.
274-309-0802-0360	номинальным током 2000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52000SPF		шт.
274-309-0802-0361	номинальным током 2000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52000SPF		шт.
274-309-0802-0362	номинальным током 2000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52000SS		шт.
274-309-0802-0363	номинальным током 2000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52000SS		шт.
274-309-0802-0364	номинальным током 2000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52000SB		шт.
274-309-0802-0365	номинальным током 2000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52000SB		шт.
274-309-0802-0366	номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52000TSTV		шт.
274-309-0802-0367	номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52000TSTV		шт.
274-309-0802-0368	номинальным током 2000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52000AD		шт.
274-309-0802-0369	номинальным током 2000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52000AD		шт.
274-309-0802-0370	номинальным током 2000А, состав системы: концевая заглушка марки E3CU52000KZ		шт.
274-309-0802-0371	номинальным током 2000А, состав системы: настенный фланец марки E3CU52000NF		шт.
274-309-0802-0372	номинальным током 2000А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3CU52000KZ		шт.
274-309-0802-0373	номинальным током 2500А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42500PT10		м
274-309-0802-0374	номинальным током 2500А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42500PT10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0375	номинальным током 2500А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42500PR12		м
274-309-0802-0376	номинальным током 2500А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42500PR12		м
274-309-0802-0377	номинальным током 2500А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42500PRF151		м
274-309-0802-0378	номинальным током 2500А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42500PRF151		м
274-309-0802-0379	номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42500UV		шт.
274-309-0802-0380	номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42500UV		шт.
274-309-0802-0381	номинальным током 2500А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42500TG		шт.
274-309-0802-0382	номинальным током 2500А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42500TG		шт.
274-309-0802-0383	номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42500ZV		шт.
274-309-0802-0384	номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42500ZV		шт.
274-309-0802-0385	номинальным током 2500А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42500KL		шт.
274-309-0802-0386	номинальным током 2500А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42500KL		шт.
274-309-0802-0387	номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42500TVF		шт.
274-309-0802-0388	номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42500TVF		шт.
274-309-0802-0389	номинальным током 2500А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42500SK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0390	номинальным током 2500А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42500SK		шт.
274-309-0802-0391	номинальным током 2500А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42500SPF		шт.
274-309-0802-0392	номинальным током 2500А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42500SPF		шт.
274-309-0802-0393	номинальным током 2500А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42500SS		шт.
274-309-0802-0394	номинальным током 2500А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42500SS		шт.
274-309-0802-0395	номинальным током 2500А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42500SB		шт.
274-309-0802-0396	номинальным током 2500А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42500SB		шт.
274-309-0802-0397	номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42500TSTV		шт.
274-309-0802-0398	номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42500TSTV		шт.
274-309-0802-0399	номинальным током 2500А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU42500AD		шт.
274-309-0802-0400	номинальным током 2500А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU42500AD		шт.
274-309-0802-0401	номинальным током 2500А, состав системы: концевая заглушка марки E3CU42500KZ		шт.
274-309-0802-0402	номинальным током 2500А, состав системы: настенный фланец марки E3CU42500NF		шт.
274-309-0802-0403	номинальным током 2500А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3CU42500KZ		шт.
274-309-0802-0404	номинальным током 2500А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52500PT10		м
274-309-0802-0405	номинальным током 2500А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52500PT10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0406	номинальным током 2500А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52500PR12		м
274-309-0802-0407	номинальным током 2500А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52500PR12		м
274-309-0802-0408	номинальным током 2500А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52500PRF151		м
274-309-0802-0409	номинальным током 2500А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52500PRF151		м
274-309-0802-0410	номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52500UV		шт.
274-309-0802-0411	номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52500UV		шт.
274-309-0802-0412	номинальным током 2500А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52500TG		шт.
274-309-0802-0413	номинальным током 2500А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52500TG		шт.
274-309-0802-0414	номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52500ZV		шт.
274-309-0802-0415	номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52500ZV		шт.
274-309-0802-0416	номинальным током 2500А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52500KL		шт.
274-309-0802-0417	номинальным током 2500А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52500KL		шт.
274-309-0802-0418	номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52500TVF		шт.
274-309-0802-0419	номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52500TVF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0420	номинальным током 2500А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52500SK		шт.
274-309-0802-0421	номинальным током 2500А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52500SK		шт.
274-309-0802-0422	номинальным током 2500А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52500SPF		шт.
274-309-0802-0423	номинальным током 2500А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52500SPF		шт.
274-309-0802-0424	номинальным током 2500А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52500SS		шт.
274-309-0802-0425	номинальным током 2500А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52500SS		шт.
274-309-0802-0426	номинальным током 2500А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52500SB		шт.
274-309-0802-0427	номинальным током 2500А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52500SB		шт.
274-309-0802-0428	номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52500TSTV		шт.
274-309-0802-0429	номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52500TSTV		шт.
274-309-0802-0430	номинальным током 2500А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU52500AD		шт.
274-309-0802-0431	номинальным током 2500А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU52500AD		шт.
274-309-0802-0432	номинальным током 2500А, состав системы: концевая заглушка марки E3CU52500KZ		шт.
274-309-0802-0433	номинальным током 2500А, состав системы: настенный фланец марки E3CU52500NF		шт.
274-309-0802-0434	номинальным током 2500А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3CU52500KZ		шт.
274-309-0802-0435	номинальным током 3200А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU43200PT10		м
274-309-0802-0436	номинальным током 3200А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU43200PT10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0437	номинальным током 3200А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU43200PR12		м
274-309-0802-0438	номинальным током 3200А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU43200PR12		м
274-309-0802-0439	номинальным током 3200А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU43200PRF151		м
274-309-0802-0440	номинальным током 3200А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU43200PRF151		м
274-309-0802-0441	номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU43200UV		шт.
274-309-0802-0442	номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU43200UV		шт.
274-309-0802-0443	номинальным током 3200А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU43200TG		шт.
274-309-0802-0444	номинальным током 3200А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU43200TG		шт.
274-309-0802-0445	номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU43200ZV		шт.
274-309-0802-0446	номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU43200ZV		шт.
274-309-0802-0447	номинальным током 3200А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU43200KL		шт.
274-309-0802-0448	номинальным током 3200А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU43200KL		шт.
274-309-0802-0449	номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU43200TVF		шт.
274-309-0802-0450	номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU43200TVF		шт.
274-309-0802-0451	номинальным током 3200А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU43200SK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0452	номинальным током 3200А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU43200SK		шт.
274-309-0802-0453	номинальным током 3200А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU43200SPF		шт.
274-309-0802-0454	номинальным током 3200А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU43200SPF		шт.
274-309-0802-0455	номинальным током 3200А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU43200SS		шт.
274-309-0802-0456	номинальным током 3200А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU43200SS		шт.
274-309-0802-0457	номинальным током 3200А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU43200SB		шт.
274-309-0802-0458	номинальным током 3200А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU43200SB		шт.
274-309-0802-0459	номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU43200TSTV		шт.
274-309-0802-0460	номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU43200TSTV		шт.
274-309-0802-0461	номинальным током 3200А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU43200AD		шт.
274-309-0802-0462	номинальным током 3200А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU43200AD		шт.
274-309-0802-0463	номинальным током 3200А, состав системы: концевая заглушка марки E3CU43200KZ		шт.
274-309-0802-0464	номинальным током 3200А, состав системы: настенный фланец марки E3CU43200NF		шт.
274-309-0802-0465	номинальным током 3200А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3CU43200KZ		шт.
274-309-0802-0466	номинальным током 3200А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU53200PT10		м
274-309-0802-0467	номинальным током 3200А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU53200PT10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0468	номинальным током 3200А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU53200PR12		м
274-309-0802-0469	номинальным током 3200А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU53200PR12		м
274-309-0802-0470	номинальным током 3200А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU53200PRF151		м
274-309-0802-0471	номинальным током 3200А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU53200PRF151		м
274-309-0802-0472	номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU53200UV		шт.
274-309-0802-0473	номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU53200UV		шт.
274-309-0802-0474	номинальным током 3200А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU53200TG		шт.
274-309-0802-0475	номинальным током 3200А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU53200TG		шт.
274-309-0802-0476	номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU53200ZV		шт.
274-309-0802-0477	номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU53200ZV		шт.
274-309-0802-0478	номинальным током 3200А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU53200KL		шт.
274-309-0802-0479	номинальным током 3200А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU53200KL		шт.
274-309-0802-0480	номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU53200TVF		шт.
274-309-0802-0481	номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU53200TVF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0482	номинальным током 3200А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU53200SK		шт.
274-309-0802-0483	номинальным током 3200А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU53200SK		шт.
274-309-0802-0484	номинальным током 3200А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU53200SPF		шт.
274-309-0802-0485	номинальным током 3200А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU53200SPF		шт.
274-309-0802-0486	номинальным током 3200А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU53200SS		шт.
274-309-0802-0487	номинальным током 3200А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU53200SS		шт.
274-309-0802-0488	номинальным током 3200А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU53200SB		шт.
274-309-0802-0489	номинальным током 3200А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU53200SB		шт.
274-309-0802-0490	номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU53200TSTV		шт.
274-309-0802-0491	номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU53200TSTV		шт.
274-309-0802-0492	номинальным током 3200А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU53200AD		шт.
274-309-0802-0493	номинальным током 3200А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU53200AD		шт.
274-309-0802-0494	номинальным током 3200А, состав системы: концевая заглушка марки E3CU53200KZ		шт.
274-309-0802-0495	номинальным током 3200А, состав системы: настенный фланец марки E3CU53200NF		шт.
274-309-0802-0496	номинальным током 3200А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3CU53200KZ		шт.
274-309-0802-0497	номинальным током 4000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU44000PT10		м
274-309-0802-0498	номинальным током 4000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU44000PT10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0499	номинальным током 4000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU44000PR12		м
274-309-0802-0500	номинальным током 4000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU44000PR12		м
274-309-0802-0501	номинальным током 4000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU44000PRF151		м
274-309-0802-0502	номинальным током 4000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU44000PRF151		м
274-309-0802-0503	номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU44000UV		шт.
274-309-0802-0504	номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU44000UV		шт.
274-309-0802-0505	номинальным током 4000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU44000TG		шт.
274-309-0802-0506	номинальным током 4000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU44000TG		шт.
274-309-0802-0507	номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU44000ZV		шт.
274-309-0802-0508	номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU44000ZV		шт.
274-309-0802-0509	номинальным током 4000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE(корпус)		шт.
274-309-0802-0510	номинальным током 4000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU44000KL		шт.
274-309-0802-0511	номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU44000TVF		шт.
274-309-0802-0512	номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU44000TVF		шт.
274-309-0802-0513	номинальным током 4000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU44000SK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0514	номинальным током 4000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU44000SK		шт.
274-309-0802-0515	номинальным током 4000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU44000SPF		шт.
274-309-0802-0516	номинальным током 4000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU44000SPF		шт.
274-309-0802-0517	номинальным током 4000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU44000SS		шт.
274-309-0802-0518	номинальным током 4000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU44000SS		шт.
274-309-0802-0519	номинальным током 4000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU44000SB		шт.
274-309-0802-0520	номинальным током 4000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU44000SB		шт.
274-309-0802-0521	номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU44000TSTV		шт.
274-309-0802-0522	номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU44000TSTV		шт.
274-309-0802-0523	номинальным током 4000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU44000AD		шт.
274-309-0802-0524	номинальным током 4000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU44000AD		шт.
274-309-0802-0525	номинальным током 4000А, состав системы: концевая заглушка марки E3CU44000KZ		шт.
274-309-0802-0526	номинальным током 4000А, состав системы: настенный фланец марки E3CU44000NF		шт.
274-309-0802-0527	номинальным током 4000А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3CU44000KZ		шт.
274-309-0802-0528	номинальным током 4000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU54000PT10		м
274-309-0802-0529	номинальным током 4000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU54000PT10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0530	номинальным током 4000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU54000PR12		м
274-309-0802-0531	номинальным током 4000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU54000PR12		м
274-309-0802-0532	номинальным током 4000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU54000PRF151		м
274-309-0802-0533	номинальным током 4000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU54000PRF151		м
274-309-0802-0534	номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU54000UV		шт.
274-309-0802-0535	номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU54000UV		шт.
274-309-0802-0536	номинальным током 4000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU54000TG		шт.
274-309-0802-0537	номинальным током 4000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU54000TG		шт.
274-309-0802-0538	номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU54000ZV		шт.
274-309-0802-0539	номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU54000ZV		шт.
274-309-0802-0540	номинальным током 4000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU54000KL		шт.
274-309-0802-0541	номинальным током 4000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU54000KL		шт.
274-309-0802-0542	номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU54000TVF		шт.
274-309-0802-0543	номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU54000TVF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0544	номинальным током 4000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU54000SK		шт.
274-309-0802-0545	номинальным током 4000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU54000SK		шт.
274-309-0802-0546	номинальным током 4000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU54000SPF		шт.
274-309-0802-0547	номинальным током 4000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU54000SPF		шт.
274-309-0802-0548	номинальным током 4000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU54000SS		шт.
274-309-0802-0549	номинальным током 4000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU54000SS		шт.
274-309-0802-0550	номинальным током 4000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU54000SB		шт.
274-309-0802-0551	номинальным током 4000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU54000SB		шт.
274-309-0802-0552	номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU54000TSTV		шт.
274-309-0802-0553	номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU54000TSTV		шт.
274-309-0802-0554	номинальным током 4000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU54000AD		шт.
274-309-0802-0555	номинальным током 4000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU54000AD		шт.
274-309-0802-0556	номинальным током 4000А, состав системы: концевая заглушка марки E3CU54000KZ		шт.
274-309-0802-0557	номинальным током 4000А, состав системы: настенный фланец марки E3CU54000NF		шт.
274-309-0802-0558	номинальным током 4000А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3CU54000KZ		шт.
274-309-0802-0559	номинальным током 5000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU45000PT10		м
274-309-0802-0560	номинальным током 5000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU45000PT10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0561	номинальным током 5000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU45000PR12		м
274-309-0802-0562	номинальным током 5000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU45000PR12		м
274-309-0802-0563	номинальным током 5000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU45000PRF151		м
274-309-0802-0564	номинальным током 5000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU45000PRF151		м
274-309-0802-0565	номинальным током 5000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU45000UV		шт.
274-309-0802-0566	номинальным током 5000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU45000UV		шт.
274-309-0802-0567	номинальным током 5000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU45000TG		шт.
274-309-0802-0568	номинальным током 5000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU45000TG		шт.
274-309-0802-0569	номинальным током 5000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU45000ZV		шт.
274-309-0802-0570	номинальным током 5000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU45000ZV		шт.
274-309-0802-0571	номинальным током 5000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU45000KL		шт.
274-309-0802-0572	номинальным током 5000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU45000KL		шт.
274-309-0802-0573	номинальным током 5000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU45000TVF		шт.
274-309-0802-0574	номинальным током 5000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU45000TVF		шт.
274-309-0802-0575	номинальным током 5000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU45000SK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0576	номинальным током 5000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU45000SK		шт.
274-309-0802-0577	номинальным током 5000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU45000SPF		шт.
274-309-0802-0578	номинальным током 5000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU45000SPF		шт.
274-309-0802-0579	номинальным током 5000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU45000SS		шт.
274-309-0802-0580	номинальным током 5000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU45000SS		шт.
274-309-0802-0581	номинальным током 5000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU45000SB		шт.
274-309-0802-0582	номинальным током 5000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU45000SB		шт.
274-309-0802-0583	номинальным током 5000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU45000TSTV		шт.
274-309-0802-0584	номинальным током 5000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU45000TSTV		шт.
274-309-0802-0585	номинальным током 5000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU45000AD		шт.
274-309-0802-0586	номинальным током 5000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU45000AD		шт.
274-309-0802-0587	номинальным током 5000А, состав системы: концевая заглушка марки E3CU45000KZ		шт.
274-309-0802-0588	номинальным током 5000А, состав системы: настенный фланец марки E3CU45000NF		шт.
274-309-0802-0589	номинальным током 5000А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3CU45000KZ		шт.
274-309-0802-0590	номинальным током 5000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU55000PT10		м
274-309-0802-0591	номинальным током 5000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU55000PT10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0592	номинальным током 5000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU55000PR12		м
274-309-0802-0593	номинальным током 5000А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU55000PR12		м
274-309-0802-0594	номинальным током 5000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU55000PRF151		м
274-309-0802-0595	номинальным током 5000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU55000PRF151		м
274-309-0802-0596	номинальным током 5000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU55000UV		шт.
274-309-0802-0597	номинальным током 5000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU55000UV		шт.
274-309-0802-0598	номинальным током 5000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU55000TG		шт.
274-309-0802-0599	номинальным током 5000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU55000TG		шт.
274-309-0802-0600	номинальным током 5000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU55000ZV		шт.
274-309-0802-0601	номинальным током 5000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU55000ZV		шт.
274-309-0802-0602	номинальным током 5000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU55000KL		шт.
274-309-0802-0603	номинальным током 5000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU55000KL		шт.
274-309-0802-0604	номинальным током 5000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU55000TVF		шт.
274-309-0802-0605	номинальным током 5000А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU55000TVF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0606	номинальным током 5000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU55000SK		шт.
274-309-0802-0607	номинальным током 5000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU55000SK		шт.
274-309-0802-0608	номинальным током 5000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU55000SPF		шт.
274-309-0802-0609	номинальным током 5000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU55000SPF		шт.
274-309-0802-0610	номинальным током 5000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU55000SS		шт.
274-309-0802-0611	номинальным током 5000А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU55000SS		шт.
274-309-0802-0612	номинальным током 5000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU55000SB		шт.
274-309-0802-0613	номинальным током 5000А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU55000SB		шт.
274-309-0802-0614	номинальным током 5000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU55000TSTV		шт.
274-309-0802-0615	номинальным током 5000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU55000TSTV		шт.
274-309-0802-0616	номинальным током 5000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU55000AD		шт.
274-309-0802-0617	номинальным током 5000А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU55000AD		шт.
274-309-0802-0618	номинальным током 5000А, состав системы: концевая заглушка марки E3CU55000KZ		шт.
274-309-0802-0619	номинальным током 5000А, состав системы: настенный фланец марки E3CU55000NF		шт.
274-309-0802-0620	номинальным током 5000А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3CU55000KZ		шт.
274-309-0802-0621	номинальным током 6400А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU46400PT10		м
274-309-0802-0622	номинальным током 6400А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU46400PT10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0623	номинальным током 6400А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU46400PR12		м
274-309-0802-0624	номинальным током 6400А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU46400PR12		м
274-309-0802-0625	номинальным током 6400А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU46400PRF151		м
274-309-0802-0626	номинальным током 6400А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU46400PRF151		м
274-309-0802-0627	номинальным током 6400А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU46400UV		шт.
274-309-0802-0628	номинальным током 6400А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU46400UV		шт.
274-309-0802-0629	номинальным током 6400А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU46400TG		шт.
274-309-0802-0630	номинальным током 6400А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU46400TG		шт.
274-309-0802-0631	номинальным током 6400А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU46400ZV		шт.
274-309-0802-0632	номинальным током 6400А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU46400ZV		шт.
274-309-0802-0633	номинальным током 6400А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU46400KL		шт.
274-309-0802-0634	номинальным током 6400А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU46400KL		шт.
274-309-0802-0635	номинальным током 6400А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU46400TVF		шт.
274-309-0802-0636	номинальным током 6400А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU46400TVF		шт.
274-309-0802-0637	номинальным током 6400А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU46400SK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0638	номинальным током 6400А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU46400SK		шт.
274-309-0802-0639	номинальным током 6400А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU46400SPF		шт.
274-309-0802-0640	номинальным током 6400А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU46400SPF		шт.
274-309-0802-0641	номинальным током 6400А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU46400SS		шт.
274-309-0802-0642	номинальным током 6400А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU46400SS		шт.
274-309-0802-0643	номинальным током 6400А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU46400SB		шт.
274-309-0802-0644	номинальным током 6400А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU46400SB		шт.
274-309-0802-0645	номинальным током 6400А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU46400TSTV		шт.
274-309-0802-0646	номинальным током 6400А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU46400TSTV		шт.
274-309-0802-0647	номинальным током 6400А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU46400AD		шт.
274-309-0802-0648	номинальным током 6400А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU46400AD		шт.
274-309-0802-0649	номинальным током 6400А, состав системы: концевая заглушка марки E3CU46400KZ		шт.
274-309-0802-0650	номинальным током 6400А, состав системы: настенный фланец марки E3CU46400NF		шт.
274-309-0802-0651	номинальным током 6400А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3CU46400KZ		шт.
274-309-0802-0652	номинальным током 6400А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU56400PT10		м
274-309-0802-0653	номинальным током 6400А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU56400PT10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0654	номинальным током 6400А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE(корпус) марки E3CU56400PR12		м
274-309-0802-0655	номинальным током 6400А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU56400PR12		м
274-309-0802-0656	номинальным током 6400А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU56400PRF151		м
274-309-0802-0657	номинальным током 6400А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU56400PRF151		м
274-309-0802-0658	номинальным током 6400А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU56400UV		шт.
274-309-0802-0659	номинальным током 6400А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU56400UV		шт.
274-309-0802-0660	номинальным током 6400А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU56400TG		шт.
274-309-0802-0661	номинальным током 6400А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU56400TG		шт.
274-309-0802-0662	номинальным током 6400А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU56400ZV		шт.
274-309-0802-0663	номинальным током 6400А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU56400ZV		шт.
274-309-0802-0664	номинальным током 6400А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU56400KL		шт.
274-309-0802-0665	номинальным током 6400А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU56400KL		шт.
274-309-0802-0666	номинальным током 6400А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU56400TVF		шт.
274-309-0802-0667	номинальным током 6400А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU56400TVF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0668	номинальным током 6400А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU56400SK		шт.
274-309-0802-0669	номинальным током 6400А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU56400SK		шт.
274-309-0802-0670	номинальным током 6400А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU56400SPF		шт.
274-309-0802-0671	номинальным током 6400А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU56400SPF		шт.
274-309-0802-0672	номинальным током 6400А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU56400SS		шт.
274-309-0802-0673	номинальным током 6400А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU56400SS		шт.
274-309-0802-0674	номинальным током 6400А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU56400SB		шт.
274-309-0802-0675	номинальным током 6400А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU56400SB		шт.
274-309-0802-0676	номинальным током 6400А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU56400TSTV		шт.
274-309-0802-0677	номинальным током 6400А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU56400TSTV		шт.
274-309-0802-0678	номинальным током 6400А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU56400AD		шт.
274-309-0802-0679	номинальным током 6400А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU56400AD		шт.
274-309-0802-0680	номинальным током 6400А, состав системы: концевая заглушка марки E3CU56400KZ		шт.
274-309-0802-0681	номинальным током 6400А, состав системы: настенный фланец марки E3CU56400NF		шт.
274-309-0802-0682	номинальным током 6400А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3CU56400KZ		шт.
274-309-0802-0683	номинальным током 7500А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU47500PT10		м
274-309-0802-0684	номинальным током 7500А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU47500PT10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0685	номинальным током 7500А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU47500PR12		м
274-309-0802-0686	номинальным током 7500А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU47500PR12		м
274-309-0802-0687	номинальным током 7500А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU47500PRF151		м
274-309-0802-0688	номинальным током 7500А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU47500PRF151		м
274-309-0802-0689	номинальным током 7500А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU47500UV		шт.
274-309-0802-0690	номинальным током 7500А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU47500UV		шт.
274-309-0802-0691	номинальным током 7500А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU47500TG		шт.
274-309-0802-0692	номинальным током 7500А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU47500TG		шт.
274-309-0802-0693	номинальным током 7500А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU47500ZV		шт.
274-309-0802-0694	номинальным током 7500А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU47500ZV		шт.
274-309-0802-0695	номинальным током 7500А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU47500KL		шт.
274-309-0802-0696	номинальным током 7500А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU47500KL		шт.
274-309-0802-0697	номинальным током 7500А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU47500TVF		шт.
274-309-0802-0698	номинальным током 7500А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU47500TVF		шт.
274-309-0802-0699	номинальным током 7500А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU47500SK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0700	номинальным током 7500А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU47500SK		шт.
274-309-0802-0701	номинальным током 7500А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU47500SPF		шт.
274-309-0802-0702	номинальным током 7500А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU47500SPF		шт.
274-309-0802-0703	номинальным током 7500А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU47500SS		шт.
274-309-0802-0704	номинальным током 7500А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU47500SS		шт.
274-309-0802-0705	номинальным током 7500А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU47500SB		шт.
274-309-0802-0706	номинальным током 7500А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU47500SB		шт.
274-309-0802-0707	номинальным током 7500А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU47500TSTV		шт.
274-309-0802-0708	номинальным током 7500А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU47500TSTV		шт.
274-309-0802-0709	номинальным током 7500А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3CU47500AD		шт.
274-309-0802-0710	номинальным током 7500А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3CU47500AD		шт.
274-309-0802-0711	номинальным током 7500А, состав системы: концевая заглушка марки E3CU47500KZ		шт.
274-309-0802-0712	номинальным током 7500А, состав системы: настенный фланец марки E3CU47500NF		шт.
274-309-0802-0713	номинальным током 7500А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3CU47500KZ		шт.
274-309-0802-0714	номинальным током 7500А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU57500PT10		м
274-309-0802-0715	номинальным током 7500А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU57500PT10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0716	номинальным током 7500А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU57500PR12		м
274-309-0802-0717	номинальным током 7500А, состав системы: прямая распределительная секция (втычной контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU57500PR12		м
274-309-0802-0718	номинальным током 7500А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU57500PRF151		м
274-309-0802-0719	номинальным током 7500А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU57500PRF151		м
274-309-0802-0720	номинальным током 7500А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU57500UV		шт.
274-309-0802-0721	номинальным током 7500А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU57500UV		шт.
274-309-0802-0722	номинальным током 7500А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU57500TG		шт.
274-309-0802-0723	номинальным током 7500А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU57500TG		шт.
274-309-0802-0724	номинальным током 7500А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU57500ZV		шт.
274-309-0802-0725	номинальным током 7500А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU57500ZV		шт.
274-309-0802-0726	номинальным током 7500А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU57500KL		шт.
274-309-0802-0727	номинальным током 7500А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU57500KL		шт.
274-309-0802-0728	номинальным током 7500А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU57500TVF		шт.
274-309-0802-0729	номинальным током 7500А, состав системы: фланцевый блок подключения в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU57500TVF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0730	номинальным током 7500А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU57500SK		шт.
274-309-0802-0731	номинальным током 7500А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU57500SK		шт.
274-309-0802-0732	номинальным током 7500А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU57500SPF		шт.
274-309-0802-0733	номинальным током 7500А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU57500SPF		шт.
274-309-0802-0734	номинальным током 7500А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU57500SS		шт.
274-309-0802-0735	номинальным током 7500А, состав системы: секция секционирования с разъединителем в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU57500SS		шт.
274-309-0802-0736	номинальным током 7500А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU57500SB		шт.
274-309-0802-0737	номинальным током 7500А, состав системы: стыковочный блок в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU57500SB		шт.
274-309-0802-0738	номинальным током 7500А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU57500TSTV		шт.
274-309-0802-0739	номинальным током 7500А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU57500TSTV		шт.
274-309-0802-0740	номинальным током 7500А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3CU57500AD		шт.
274-309-0802-0741	номинальным током 7500А, состав системы: адаптер IP68/55 в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3CU57500AD		шт.
274-309-0802-0742	номинальным током 7500А, состав системы: концевая заглушка марки E3CU57500KZ		шт.
274-309-0802-0743	номинальным током 7500А, состав системы: настенный фланец марки E3CU57500NF		шт.
274-309-0802-0744	номинальным током 7500А, состав системы: огнезащитный барьер марки E3CU57500KZ		шт.
274-309-0802-0745	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 800А-630А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL40800RP		шт.
274-309-0802-0746	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 800А-630А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL50800RP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0747	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 800А-630А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL50800RP		шт.
274-309-0802-0748	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 800А-630А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL50800RP		шт.
274-309-0802-0749	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-630А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41000RP		шт.
274-309-0802-0750	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-800А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41000RP		шт.
274-309-0802-0751	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-630А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL51000RP		шт.
274-309-0802-0752	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-800А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL51000RP		шт.
274-309-0802-0753	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-630А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51000RP		шт.
274-309-0802-0754	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-800А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51000RP		шт.
274-309-0802-0755	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-630А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51000RP		шт.
274-309-0802-0756	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-800А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51000RP		шт.
274-309-0802-0757	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-800А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41600RP		шт.
274-309-0802-0758	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1000А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41600RP		шт.
274-309-0802-0759	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1250А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL41600RP		шт.
274-309-0802-0760	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-800А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL51600RP		шт.
274-309-0802-0761	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1000А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL51600RP		шт.
274-309-0802-0762	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1250А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL51600RP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0763	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-800А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51600RP		шт.
274-309-0802-0764	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1000А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51600RP		шт.
274-309-0802-0765	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1250А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL51600RP		шт.
274-309-0802-0766	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-800А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51600RP		шт.
274-309-0802-0767	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1000А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51600RP		шт.
274-309-0802-0768	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1250А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL51600RP		шт.
274-309-0802-0769	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1000А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42000RP		шт.
274-309-0802-0770	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1250А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42000RP		шт.
274-309-0802-0771	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1600А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42000RP		шт.
274-309-0802-0772	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1000А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL52000RP		шт.
274-309-0802-0773	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1250А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL52000RP		шт.
274-309-0802-0774	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1600А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL52000RP		шт.
274-309-0802-0775	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1000А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52000RP		шт.
274-309-0802-0776	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1250А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52000RP		шт.
274-309-0802-0777	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1600А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52000RP		шт.
274-309-0802-0778	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1000А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52000RP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0779	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1250А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52000RP		шт.
274-309-0802-0780	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1600А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52000RP		шт.
274-309-0802-0781	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1000А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42500RP		шт.
274-309-0802-0782	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1250А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42500RP		шт.
274-309-0802-0783	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1600А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL42500RP		шт.
274-309-0802-0784	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1000А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL52500RP		шт.
274-309-0802-0785	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1250А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL52500RP		шт.
274-309-0802-0786	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1600А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL52500RP		шт.
274-309-0802-0787	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1000А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52500RP		шт.
274-309-0802-0788	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1250А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52500RP		шт.
274-309-0802-0789	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1600А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL52500RP		шт.
274-309-0802-0790	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1000А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52500RP		шт.
274-309-0802-0791	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1250А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52500RP		шт.
274-309-0802-0792	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1600А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL52500RP		шт.
274-309-0802-0793	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-1600А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL43200RP		шт.
274-309-0802-0794	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2000А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL43200RP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0795	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2500А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL43200RP		шт.
274-309-0802-0796	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-1600А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL53200RP		шт.
274-309-0802-0797	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2000А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL53200RP		шт.
274-309-0802-0798	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2500А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL53200RP		шт.
274-309-0802-0799	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-1600А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL53200RP		шт.
274-309-0802-0800	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2000А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL53200RP		шт.
274-309-0802-0801	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2500А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL53200RP		шт.
274-309-0802-0802	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-1600А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL53200RP		шт.
274-309-0802-0803	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2000А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL53200RP		шт.
274-309-0802-0804	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2500А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL53200RP		шт.
274-309-0802-0805	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2000А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL44000RP		шт.
274-309-0802-0806	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2500А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL44000RP		шт.
274-309-0802-0807	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-3200А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL44000RP		шт.
274-309-0802-0808	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2000А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL54000RP		шт.
274-309-0802-0809	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2500А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL54000RP		шт.
274-309-0802-0810	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-3200А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL54000RP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0811	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2000А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL54000RP		шт.
274-309-0802-0812	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2500А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL54000RP		шт.
274-309-0802-0813	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-3200А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL54000RP		шт.
274-309-0802-0814	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2000А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL54000RP		шт.
274-309-0802-0815	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2500А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL54000RP		шт.
274-309-0802-0816	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-3200А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL54000RP		шт.
274-309-0802-0817	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-2500А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL45000RP		шт.
274-309-0802-0818	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-3200А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL45000RP		шт.
274-309-0802-0819	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-4000А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL45000RP		шт.
274-309-0802-0820	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-2500А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL55000RP		шт.
274-309-0802-0821	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-3200А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL55000RP		шт.
274-309-0802-0822	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-4000А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL55000RP		шт.
274-309-0802-0823	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-2500А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL55000RP		шт.
274-309-0802-0824	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-3200А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL55000RP		шт.
274-309-0802-0825	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-4000А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL55000RP		шт.
274-309-0802-0826	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-2500А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL55000RP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0827	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-3200А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL55000RP		шт.
274-309-0802-0828	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-4000А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL55000RP		шт.
274-309-0802-0829	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-3200А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL46400RP		шт.
274-309-0802-0830	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-4000А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL46400RP		шт.
274-309-0802-0831	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-5000А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL46400RP		шт.
274-309-0802-0832	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-3200А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL56400RP		шт.
274-309-0802-0833	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-4000А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL56400RP		шт.
274-309-0802-0834	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-5000А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL56400RP		шт.
274-309-0802-0835	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-3200А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL56400RP		шт.
274-309-0802-0836	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-4000А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL56400RP		шт.
274-309-0802-0837	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-5000А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL56400RP		шт.
274-309-0802-0838	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-3200А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL56400RP		шт.
274-309-0802-0839	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-4000А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL56400RP		шт.
274-309-0802-0840	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-5000А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL56400RP		шт.
274-309-0802-0841	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 7500А-4000А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL47500RP		шт.
274-309-0802-0842	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 7500А-5000А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL47500RP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0802-0843	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 7500А-6300А в конфигурации 3L+N+PE (корпус) марки E3AL47500RP		шт.
274-309-0802-0844	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 7500А-4000А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL57500RP		шт.
274-309-0802-0845	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 7500А-5000А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL57500RP		шт.
274-309-0802-0846	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 7500А-6300А в конфигурации 3L+N(200%)+PE (корпус) марки E3AL57500RP		шт.
274-309-0802-0847	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 7500А-4000А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL57500RP		шт.
274-309-0802-0848	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 7500А-5000А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL57500RP		шт.
274-309-0802-0849	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 7500А-6400А в конфигурации 3L+N+FE+PE (корпус) марки E3AL57500RP		шт.
274-309-0802-0850	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 7500А-4000А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL57500RP		шт.
274-309-0802-0851	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 7500А-5000А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL57500RP		шт.
274-309-0802-0852	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 7500А-6400А в конфигурации 3L+N+FE(50%)+PE (корпус) марки E3AL57500RP		шт.
274-309-0803	Шинопровод магистральный и распределительный типа PitON Electric с гальванизированными алюминиевыми/медными проводниками, напряжением до 1 кВ, серии E3, степенью защиты IP55, состав системы:		
274-309-0803-0001	блок отбора мощности втычной (модульный) марки E3OMMA		шт.
274-309-0803-0002	блок отбора мощности втычной номинальным током 160А (пустой) марки E3OM16		шт.
274-309-0803-0003	блок отбора мощности втычной номинальным током 250А (пустой) марки E3OM25		шт.
274-309-0803-0004	блок отбора мощности втычной номинальным током 400А (пустой) марки E3OM40		шт.
274-309-0803-0005	блок отбора мощности втычной номинальным током 630А (пустой) марки E3OM63		шт.
274-309-0803-0006	блок отбора мощности фиксированный номинальным током 630А (пустой) марки E3OMF63		шт.
274-309-0803-0007	блок отбора мощности фиксированный номинальным током 800А (пустой) марки E3OMF80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0803-0008	блок отбора мощности фиксированный номинальным током 1000А (пустой) марки E3OMF10		шт.
274-309-0803-0009	блок отбора мощности фиксированный номинальным током 1250А (пустой) марки E3OMF12		шт.
274-309-0803-0010	блок отбора мощности фиксированный номинальным током 1600А (пустой) марки E3OMF16		шт.
274-309-0803-0011	гибкие шины для подключения с гальванизированными алюминиевыми проводниками номинальным током 400А марки E3AL40400KSC		комплект
274-309-0803-0012	гибкие шины для подключения с гальванизированными алюминиевыми проводниками номинальным током 630А марки E3AL40630KSC		комплект
274-309-0803-0013	гибкие шины для подключения с гальванизированными алюминиевыми проводниками номинальным током 800А марки E3AL40800KSC		комплект
274-309-0803-0014	гибкие шины для подключения с гальванизированными алюминиевыми проводниками номинальным током 1000А марки E3AL41000KSC		комплект
274-309-0803-0015	гибкие шины для подключения с гальванизированными алюминиевыми проводниками номинальным током 1250А марки E3AL41250KSC		комплект
274-309-0803-0016	гибкие шины для подключения с гальванизированными алюминиевыми проводниками номинальным током 1600А марки E3AL41600KSC		комплект
274-309-0803-0017	гибкие шины для подключения с гальванизированными алюминиевыми проводниками номинальным током 2000А марки E3AL42000KSC		комплект
274-309-0803-0018	гибкие шины для подключения с гальванизированными алюминиевыми проводниками номинальным током 2500А марки E3AL42500KSC		комплект
274-309-0803-0019	гибкие шины для подключения с гальванизированными алюминиевыми проводниками номинальным током 3200А марки E3AL43200KSC		комплект
274-309-0803-0020	гибкие шины для подключения с гальванизированными алюминиевыми проводниками номинальным током 4000А марки E3AL44000KSC		комплект
274-309-0803-0021	гибкие шины для подключения с гальванизированными алюминиевыми проводниками номинальным током 5000А марки E3AL45000KSC		комплект
274-309-0803-0022	гибкие шины для подключения с гальванизированными алюминиевыми проводниками номинальным током 6400А марки E3AL46400KSC		комплект
274-309-0803-0023	гибкие шины для подключения с гальванизированными медными проводниками номинальным током 630А марки E3CU40630KGS		комплект
274-309-0803-0024	гибкие шины для подключения с гальванизированными медными проводниками номинальным током 800А марки E3CU40800KGS		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0803-0025	гибкие шины для подключения с гальванизированными медными проводниками номинальным током 1000А марки E3CU41000KGS		комплект
274-309-0803-0026	гибкие шины для подключения с гальванизированными медными проводниками номинальным током 1250А марки E3CU41250KGS		комплект
274-309-0803-0027	гибкие шины для подключения с гальванизированными медными проводниками номинальным током 1600А марки E3CU41600KGS		комплект
274-309-0803-0028	гибкие шины для подключения с гальванизированными медными проводниками номинальным током 2000А марки E3CU42000KGS		комплект
274-309-0803-0029	гибкие шины для подключения с гальванизированными медными проводниками номинальным током 2500А марки E3CU42500KGS		комплект
274-309-0803-0030	гибкие шины для подключения с гальванизированными медными проводниками номинальным током 3200А марки E3CU43200KGS		комплект
274-309-0803-0031	гибкие шины для подключения с гальванизированными медными проводниками номинальным током 4000А марки E3CU44000KGS		комплект
274-309-0803-0032	гибкие шины для подключения с гальванизированными медными проводниками номинальным током 5000А марки E3CU45000KGS		комплект
274-309-0803-0033	гибкие шины для подключения с гальванизированными медными проводниками номинальным током 6400А марки E3CU46400KGS		комплект
274-309-0803-0034	гибкие шины для подключения с гальванизированными медными проводниками номинальным током 7500А марки E3CU47500KGS		комплект
274-309-0803-0035	крышки стыка (2 шт.) марки E3AL46400KSB		комплект
274-309-0803-0036	крышки стыка переходные (2 шт.) марки E3AL46400KSBP		комплект
274-309-0803-0037	фиксирующие зажимы (2 шт.) марки E3AL54000KS		комплект
274-309-0803-0038	жесткие подвесы для вертикального монтажа(2 шт.) марки E3AL54000GP		комплект
274-309-0803-0039	пружинные подвесы (2 шт.) для шинопровода номинальным током 400А марки E3CU40400PP		комплект
274-309-0803-0040	пружинные подвесы (2 шт.) для шинопровода номинальным током 630А марки E3CU40630PP		комплект
274-309-0803-0041	пружинные подвесы (2 шт.) для шинопровода номинальным током 800А марки E3CU40800PP		комплект
274-309-0803-0042	пружинные подвесы (2 шт.) для шинопровода номинальным током 1000А марки E3CU41000PP		комплект
274-309-0803-0043	пружинные подвесы (2 шт.) для шинопровода номинальным током 1250А марки E3CU41250PP		комплект
274-309-0803-0044	пружинные подвесы (2 шт.) для шинопровода номинальным током 1600А марки E3CU41600PP		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0803-0045	пружинные подвесы (2 шт.) для шинопровода номинальным током 2000А марки E3CU42000PP		комплект
274-309-0803-0046	пружинные подвесы (2 шт.) для шинопровода номинальным током 2500А марки E3CU42500PP		комплект
274-309-0803-0047	пружинные подвесы (2 шт.) для шинопровода номинальным током 3200А марки E3CU43200PP		комплект
274-309-0803-0048	пружинные подвесы (2 шт.) для шинопровода номинальным током 4000А марки E3CU44000PP		комплект
274-309-0803-0049	пружинные подвесы (2 шт.) для шинопровода номинальным током 5000А марки E3CU45000PP		комплект
274-309-0803-0050	пружинные подвесы (2 шт.) для шинопровода номинальным током 6400А марки E3CU46400PP		комплект
274-309-0803-0051	пружинные подвесы (2 шт.) для шинопровода номинальным током 7500А марки E3CU47500PP		комплект
274-309-0804	Шинопровод магистральный и распределительный типа PitON Electric с гальванизированными алюминиевыми проводниками, напряжением до 1 кВ, серии CR1, степенью защиты IP68		
274-309-0804-0001	номинальным током 400А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL40400PT30		м
274-309-0804-0002	номинальным током 400А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40400PT30		м
274-309-0804-0003	номинальным током 400А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N марки CR1AL40400PRF302		м
274-309-0804-0004	номинальным током 400А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40400PRF302		м
274-309-0804-0005	номинальным током 400А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL40400UV		шт.
274-309-0804-0006	номинальным током 400А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40400UV		шт.
274-309-0804-0007	номинальным током 400А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL40400TG		шт.
274-309-0804-0008	номинальным током 400А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40400TG		шт.
274-309-0804-0009	номинальным током 400А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL40400ZV		шт.
274-309-0804-0010	номинальным током 400А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40400ZV		шт.
274-309-0804-0011	номинальным током 400А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL40400KL		шт.
274-309-0804-0012	номинальным током 400А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40400KL		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0804-0013	номинальным током 400А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL40400SK		шт.
274-309-0804-0014	номинальным током 400А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40400SK		шт.
274-309-0804-0015	номинальным током 400А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N марки CR1AL40400SPF		шт.
274-309-0804-0016	номинальным током 400А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40400SPF		шт.
274-309-0804-0017	номинальным током 400А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N марки CR1AL40400TSTV		шт.
274-309-0804-0018	номинальным током 400А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40400TSTV		шт.
274-309-0804-0019	номинальным током 400А, состав системы: настенный фланец марки CR1AL40400NF		шт.
274-309-0804-0020	номинальным током 400А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1AL40400OP		шт.
274-309-0804-0021	номинальным током 400А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50400PT30		м
274-309-0804-0022	номинальным током 400А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50400PRF302		м
274-309-0804-0023	номинальным током 400А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50400UV		шт.
274-309-0804-0024	номинальным током 400А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50400TG		шт.
274-309-0804-0025	номинальным током 400А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50400ZV		шт.
274-309-0804-0026	номинальным током 400А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50400KL		шт.
274-309-0804-0027	номинальным током 400А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50400SK		шт.
274-309-0804-0028	номинальным током 400А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50400SPF		шт.
274-309-0804-0029	номинальным током 400А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50400TSTV		шт.
274-309-0804-0030	номинальным током 400А, состав системы: настенный фланец марки CR1AL50400NF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0804-0031	номинальным током 400А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1AL50400OP		шт.
274-309-0804-0032	номинальным током 630А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL40630PT30		м
274-309-0804-0033	номинальным током 630А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40630PT30		м
274-309-0804-0034	номинальным током 630А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N марки CR1AL40630PRF302		м
274-309-0804-0035	номинальным током 630А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40630PRF302		м
274-309-0804-0036	номинальным током 630А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL40630UV		шт.
274-309-0804-0037	номинальным током 630А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40630UV		шт.
274-309-0804-0038	номинальным током 630А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL40630TG		шт.
274-309-0804-0039	номинальным током 630А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40630TG		шт.
274-309-0804-0040	номинальным током 630А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL40630ZV		шт.
274-309-0804-0041	номинальным током 630А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40630ZV		шт.
274-309-0804-0042	номинальным током 630А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL40630KL		шт.
274-309-0804-0043	номинальным током 630А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40630KL		шт.
274-309-0804-0044	номинальным током 630А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL40630SK		шт.
274-309-0804-0045	номинальным током 630А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40630SK		шт.
274-309-0804-0046	номинальным током 630А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N марки CR1AL40630SPF		шт.
274-309-0804-0047	номинальным током 630А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40630SPF		шт.
274-309-0804-0048	номинальным током 630А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N марки CR1AL40630TSTV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0804-0049	номинальным током 630А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40630TSTV		шт.
274-309-0804-0050	номинальным током 630А, состав системы: настенный фланец марки CR1AL40630NF		шт.
274-309-0804-0051	номинальным током 630А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1AL40630OP		шт.
274-309-0804-0052	номинальным током 630А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50630PT30		м
274-309-0804-0053	номинальным током 630А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50630PRF302		м
274-309-0804-0054	номинальным током 630А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50630UV		шт.
274-309-0804-0055	номинальным током 630А, состав системы: T-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50630TG		шт.
274-309-0804-0056	номинальным током 630А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50630ZV		шт.
274-309-0804-0057	номинальным током 630А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50630KL		шт.
274-309-0804-0058	номинальным током 630А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50630SK		шт.
274-309-0804-0059	номинальным током 630А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50630SPF		шт.
274-309-0804-0060	номинальным током 630А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50630TSTV		шт.
274-309-0804-0061	номинальным током 630А, состав системы: настенный фланец марки CR1AL50630NF		шт.
274-309-0804-0062	номинальным током 630А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1AL50630OP		шт.
274-309-0804-0063	номинальным током 800А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL40800PT30		м
274-309-0804-0064	номинальным током 800А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40800PT30		м
274-309-0804-0065	номинальным током 800А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N марки CR1AL40800PRF302		м
274-309-0804-0066	номинальным током 800А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40800PRF302		м
274-309-0804-0067	номинальным током 800А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL40800UV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0804-0068	номинальным током 800А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40800UV		шт.
274-309-0804-0069	номинальным током 800А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL40800TG		шт.
274-309-0804-0070	номинальным током 800А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40800TG		шт.
274-309-0804-0071	номинальным током 800А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL40800ZV		шт.
274-309-0804-0072	номинальным током 800А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40800ZV		шт.
274-309-0804-0073	номинальным током 800А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL40800KL		шт.
274-309-0804-0074	номинальным током 800А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40800KL		шт.
274-309-0804-0075	номинальным током 800А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL40800SK		шт.
274-309-0804-0076	номинальным током 800А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40800SK		шт.
274-309-0804-0077	номинальным током 800А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N марки CR1AL40800SPF		шт.
274-309-0804-0078	номинальным током 800А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40800SPF		шт.
274-309-0804-0079	номинальным током 800А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N марки CR1AL40800TSTV		шт.
274-309-0804-0080	номинальным током 800А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40800TSTV		шт.
274-309-0804-0081	номинальным током 800А, состав системы: настенный фланец марки CR1AL40800NF		шт.
274-309-0804-0082	номинальным током 800А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1AL40800OP		шт.
274-309-0804-0083	номинальным током 800А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50800PT30		м
274-309-0804-0084	номинальным током 800А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50800PRF302		м
274-309-0804-0085	номинальным током 800А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50800UV		шт.
274-309-0804-0086	номинальным током 800А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50800TG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0804-0087	номинальным током 800А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50800ZV		шт.
274-309-0804-0088	номинальным током 800А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50800KL		шт.
274-309-0804-0089	номинальным током 800А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50800SK		шт.
274-309-0804-0090	номинальным током 800А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50800SPF		шт.
274-309-0804-0091	номинальным током 800А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50800TSTV		шт.
274-309-0804-0092	номинальным током 800А, состав системы: настенный фланец марки CR1AL50800NF		шт.
274-309-0804-0093	номинальным током 800А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1AL50800OP		шт.
274-309-0804-0094	номинальным током 1000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL41000PT30		м
274-309-0804-0095	номинальным током 1000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41000PT30		м
274-309-0804-0096	номинальным током 1000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N марки CR1AL41000PRF302		м
274-309-0804-0097	номинальным током 1000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41000PRF302		м
274-309-0804-0098	номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL41000UV		шт.
274-309-0804-0099	номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41000UV		шт.
274-309-0804-0100	номинальным током 1000А, состав системы: T-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL41000TG		шт.
274-309-0804-0101	номинальным током 1000А, состав системы: T-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41000TG		шт.
274-309-0804-0102	номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL41000ZV		шт.
274-309-0804-0103	номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41000ZV		шт.
274-309-0804-0104	номинальным током 1000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL41000KL		шт.
274-309-0804-0105	номинальным током 1000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41000KL		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0804-0106	номинальным током 1000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL41000SK		шт.
274-309-0804-0107	номинальным током 1000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41000SK		шт.
274-309-0804-0108	номинальным током 1000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N марки CR1AL41000SPF		шт.
274-309-0804-0109	номинальным током 1000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41000SPF		шт.
274-309-0804-0110	номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N марки CR1AL41000TSTV		шт.
274-309-0804-0111	номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41000TSTV		шт.
274-309-0804-0112	номинальным током 1000А, состав системы: настенный фланец марки CR1AL41000NF		шт.
274-309-0804-0113	номинальным током 1000А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1AL41000OP		шт.
274-309-0804-0114	номинальным током 1000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51000PT30		м
274-309-0804-0115	номинальным током 1000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51000PRF302		м
274-309-0804-0116	номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51000UV		шт.
274-309-0804-0117	номинальным током 1000А, состав системы: T-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51000TG		шт.
274-309-0804-0118	номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51000ZV		шт.
274-309-0804-0119	номинальным током 1000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51000KL		шт.
274-309-0804-0120	номинальным током 1000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51000SK		шт.
274-309-0804-0121	номинальным током 1000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51000SPF		шт.
274-309-0804-0122	номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51000TSTV		шт.
274-309-0804-0123	номинальным током 1000А, состав системы: настенный фланец марки CR1AL51000NF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0804-0124	номинальным током 1000А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1AL51000OP		шт.
274-309-0804-0125	номинальным током 1250А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL41250PT30		м
274-309-0804-0126	номинальным током 1250А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41250PT30		м
274-309-0804-0127	номинальным током 1250А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N марки CR1AL41250PRF302		м
274-309-0804-0128	номинальным током 1250А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41250PRF302		м
274-309-0804-0129	номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL41250UV		шт.
274-309-0804-0130	номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41250UV		шт.
274-309-0804-0131	номинальным током 1250А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL41250TG		шт.
274-309-0804-0132	номинальным током 1250А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41250TG		шт.
274-309-0804-0133	номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL41250ZV		шт.
274-309-0804-0134	номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41250ZV		шт.
274-309-0804-0135	номинальным током 1250А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL41250KL		шт.
274-309-0804-0136	номинальным током 1250А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41250KL		шт.
274-309-0804-0137	номинальным током 1250А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL41250SK		шт.
274-309-0804-0138	номинальным током 1250А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41250SK		шт.
274-309-0804-0139	номинальным током 1250А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N марки CR1AL41250SPF		шт.
274-309-0804-0140	номинальным током 1250А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41250SPF		шт.
274-309-0804-0141	номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N марки CR1AL41250TSTV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0804-0142	номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41250TSTV		шт.
274-309-0804-0143	номинальным током 1250А, состав системы: настенный фланец марки CR1AL41250NF		шт.
274-309-0804-0144	номинальным током 1250А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1AL41250OP		шт.
274-309-0804-0145	номинальным током 1250А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51250PT30		м
274-309-0804-0146	номинальным током 1250А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51250PRF302		м
274-309-0804-0147	номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51250UV		шт.
274-309-0804-0148	номинальным током 1250А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51250TG		шт.
274-309-0804-0149	номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51250ZV		шт.
274-309-0804-0150	номинальным током 1250А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51250KL		шт.
274-309-0804-0151	номинальным током 1250А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51250SK		шт.
274-309-0804-0152	номинальным током 1250А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51250SPF		шт.
274-309-0804-0153	номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51250TSTV		шт.
274-309-0804-0154	номинальным током 1250А, состав системы: настенный фланец марки CR1AL51250NF		шт.
274-309-0804-0155	номинальным током 1250А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1AL51250OP		шт.
274-309-0804-0156	номинальным током 1600А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL41600PT30		м
274-309-0804-0157	номинальным током 1600А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41600PT30		м
274-309-0804-0158	номинальным током 1600А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N марки CR1AL41600PRF302		м
274-309-0804-0159	номинальным током 1600А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41600PRF302		м
274-309-0804-0160	номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL41600UV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0804-0161	номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41600UV		шт.
274-309-0804-0162	номинальным током 1600А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL41600TG		шт.
274-309-0804-0163	номинальным током 1600А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41600TG		шт.
274-309-0804-0164	номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL41600ZV		шт.
274-309-0804-0165	номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41600ZV		шт.
274-309-0804-0166	номинальным током 1600А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL41600KL		шт.
274-309-0804-0167	номинальным током 1600А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41600KL		шт.
274-309-0804-0168	номинальным током 1600А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL41600SK		шт.
274-309-0804-0169	номинальным током 1600А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41600SK		шт.
274-309-0804-0170	номинальным током 1600А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N марки CR1AL41600SPF		шт.
274-309-0804-0171	номинальным током 1600А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41600SPF		шт.
274-309-0804-0172	номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N марки CR1AL41600TSTV		шт.
274-309-0804-0173	номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41600TSTV		шт.
274-309-0804-0174	номинальным током 1600А, состав системы: настенный фланец марки CR1AL41600NF		шт.
274-309-0804-0175	номинальным током 1600А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1AL41600OP		шт.
274-309-0804-0176	номинальным током 1600А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51600PT30		м
274-309-0804-0177	номинальным током 1600А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51600PRF302		м
274-309-0804-0178	номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51600UV		шт.
274-309-0804-0179	номинальным током 1600А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51600TG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0804-0180	номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51600ZV		шт.
274-309-0804-0181	номинальным током 1600А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51600KL		шт.
274-309-0804-0182	номинальным током 1600А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51600SK		шт.
274-309-0804-0183	номинальным током 1600А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51600SPF		шт.
274-309-0804-0184	номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51600TSTV		шт.
274-309-0804-0185	номинальным током 1600А, состав системы: настенный фланец марки CR1AL51600NF		шт.
274-309-0804-0186	номинальным током 1600А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1AL51600OP		шт.
274-309-0804-0187	номинальным током 2000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL42000PT30		м
274-309-0804-0188	номинальным током 2000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL42000PT30		м
274-309-0804-0189	номинальным током 2000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N марки CR1AL42000PRF302		м
274-309-0804-0190	номинальным током 2000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL42000PRF302		м
274-309-0804-0191	номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL42000UV		шт.
274-309-0804-0192	номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL42000UV		шт.
274-309-0804-0193	номинальным током 2000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL42000TG		шт.
274-309-0804-0194	номинальным током 2000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL42000TG		шт.
274-309-0804-0195	номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL42000ZV		шт.
274-309-0804-0196	номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL42000ZV		шт.
274-309-0804-0197	номинальным током 2000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL42000KL		шт.
274-309-0804-0198	номинальным током 2000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL42000KL		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0804-0199	номинальным током 2000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL42000SK		шт.
274-309-0804-0200	номинальным током 2000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL42000SK		шт.
274-309-0804-0201	номинальным током 2000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N марки CR1AL42000SPF		шт.
274-309-0804-0202	номинальным током 2000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL42000SPF		шт.
274-309-0804-0203	номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N марки CR1AL42000TSTV		шт.
274-309-0804-0204	номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL42000TSTV		шт.
274-309-0804-0205	номинальным током 2000А, состав системы: настенный фланец марки CR1AL42000NF		шт.
274-309-0804-0206	номинальным током 2000А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1AL42000OP		шт.
274-309-0804-0207	номинальным током 2000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL52000PT30		м
274-309-0804-0208	номинальным током 2000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL52000PRF302		м
274-309-0804-0209	номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL52000UV		шт.
274-309-0804-0210	номинальным током 2000А, состав системы: T-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL52000TG		шт.
274-309-0804-0211	номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL52000ZV		шт.
274-309-0804-0212	номинальным током 2000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL52000KL		шт.
274-309-0804-0213	номинальным током 2000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL52000SK		шт.
274-309-0804-0214	номинальным током 2000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL52000SPF		шт.
274-309-0804-0215	номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL52000TSTV		шт.
274-309-0804-0216	номинальным током 2000А, состав системы: настенный фланец марки CR1AL52000NF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0804-0217	номинальным током 2000А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1AL52000OP		шт.
274-309-0804-0218	номинальным током 2500А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL42500PT30		м
274-309-0804-0219	номинальным током 2500А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL42500PT30		м
274-309-0804-0220	номинальным током 2500А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N марки CR1AL42500PRF302		м
274-309-0804-0221	номинальным током 2500А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL42500PRF302		м
274-309-0804-0222	номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL42500UV		шт.
274-309-0804-0223	номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL42500UV		шт.
274-309-0804-0224	номинальным током 2500А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL42500TG		шт.
274-309-0804-0225	номинальным током 2500А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL42500TG		шт.
274-309-0804-0226	номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL42500ZV		шт.
274-309-0804-0227	номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL42500ZV		шт.
274-309-0804-0228	номинальным током 2500А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL42500KL		шт.
274-309-0804-0229	номинальным током 2500А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL42500KL		шт.
274-309-0804-0230	номинальным током 2500А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL42500SK		шт.
274-309-0804-0231	номинальным током 2500А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL42500SK		шт.
274-309-0804-0232	номинальным током 2500А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N марки CR1AL42500SPF		шт.
274-309-0804-0233	номинальным током 2500А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL42500SPF		шт.
274-309-0804-0234	номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N марки CR1AL42500TSTV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0804-0235	номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL42500TSTV		шт.
274-309-0804-0236	номинальным током 2500А, состав системы: настенный фланец марки CR1AL42500NF		шт.
274-309-0804-0237	номинальным током 2500А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1AL42500OP		шт.
274-309-0804-0238	номинальным током 2500А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL52500PT30		м
274-309-0804-0239	номинальным током 2500А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL52500PRF302		м
274-309-0804-0240	номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL52500UV		шт.
274-309-0804-0241	номинальным током 2500А, состав системы: T-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL52500TG		шт.
274-309-0804-0242	номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL52500ZV		шт.
274-309-0804-0243	номинальным током 2500А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL52500KL		шт.
274-309-0804-0244	номинальным током 2500А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL52500SK		шт.
274-309-0804-0245	номинальным током 2500А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL52500SPF		шт.
274-309-0804-0246	номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL52500TSTV		шт.
274-309-0804-0247	номинальным током 2500А, состав системы: настенный фланец марки CR1AL52500NF		шт.
274-309-0804-0248	номинальным током 2500А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1AL52500OP		шт.
274-309-0804-0249	номинальным током 3200А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL43200PT30		м
274-309-0804-0250	номинальным током 3200А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL43200PT30		м
274-309-0804-0251	номинальным током 3200А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N марки CR1AL43200PRF302		м
274-309-0804-0252	номинальным током 3200А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL43200PRF302		м
274-309-0804-0253	номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL43200UV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0804-0254	номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL43200UV		шт.
274-309-0804-0255	номинальным током 3200А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL43200TG		шт.
274-309-0804-0256	номинальным током 3200А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL43200TG		шт.
274-309-0804-0257	номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL43200ZV		шт.
274-309-0804-0258	номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL43200ZV		шт.
274-309-0804-0259	номинальным током 3200А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL43200KL		шт.
274-309-0804-0260	номинальным током 3200А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL43200KL		шт.
274-309-0804-0261	номинальным током 3200А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL43200SK		шт.
274-309-0804-0262	номинальным током 3200А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL43200SK		шт.
274-309-0804-0263	номинальным током 3200А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N марки CR1AL43200SPF		шт.
274-309-0804-0264	номинальным током 3200А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL43200SPF		шт.
274-309-0804-0265	номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N марки CR1AL43200TSTV		шт.
274-309-0804-0266	номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL43200TSTV		шт.
274-309-0804-0267	номинальным током 3200А, состав системы: настенный фланец марки CR1AL43200NF		шт.
274-309-0804-0268	номинальным током 3200А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1AL43200OP		шт.
274-309-0804-0269	номинальным током 3200А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL53200PT30		м
274-309-0804-0270	номинальным током 3200А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL53200PRF302		м
274-309-0804-0271	номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL53200UV		шт.
274-309-0804-0272	номинальным током 3200А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL53200TG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0804-0273	номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL53200ZV		шт.
274-309-0804-0274	номинальным током 3200А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL53200KL		шт.
274-309-0804-0275	номинальным током 3200А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL53200SK		шт.
274-309-0804-0276	номинальным током 3200А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL53200SPF		шт.
274-309-0804-0277	номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL53200TSTV		шт.
274-309-0804-0278	номинальным током 3200А, состав системы: настенный фланец марки CR1AL53200NF		шт.
274-309-0804-0279	номинальным током 3200А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1AL53200OP		шт.
274-309-0804-0280	номинальным током 4000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL44000PT30		м
274-309-0804-0281	номинальным током 4000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL44000PT30		м
274-309-0804-0282	номинальным током 4000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N марки CR1AL44000PRF302		м
274-309-0804-0283	номинальным током 4000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL44000PRF302		м
274-309-0804-0284	номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL44000UV		шт.
274-309-0804-0285	номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL44000UV		шт.
274-309-0804-0286	номинальным током 4000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL44000TG		шт.
274-309-0804-0287	номинальным током 4000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL44000TG		шт.
274-309-0804-0288	номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL44000ZV		шт.
274-309-0804-0289	номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL44000ZV		шт.
274-309-0804-0290	номинальным током 4000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL44000KL		шт.
274-309-0804-0291	номинальным током 4000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL44000KL		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0804-0292	номинальным током 4000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL44000SK		шт.
274-309-0804-0293	номинальным током 4000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL44000SK		шт.
274-309-0804-0294	номинальным током 4000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N марки CR1AL44000SPF		шт.
274-309-0804-0295	номинальным током 4000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL44000SPF		шт.
274-309-0804-0296	номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N марки CR1AL44000TSTV		шт.
274-309-0804-0297	номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL44000TSTV		шт.
274-309-0804-0298	номинальным током 4000А, состав системы: настенный фланец марки CR1AL44000NF		шт.
274-309-0804-0299	номинальным током 4000А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1AL44000OP		шт.
274-309-0804-0300	номинальным током 4000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL54000PT30		м
274-309-0804-0301	номинальным током 4000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL54000PRF302		м
274-309-0804-0302	номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL54000UV		шт.
274-309-0804-0303	номинальным током 4000А, состав системы: T-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL54000TG		шт.
274-309-0804-0304	номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL54000ZV		шт.
274-309-0804-0305	номинальным током 4000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL54000KL		шт.
274-309-0804-0306	номинальным током 4000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL54000SK		шт.
274-309-0804-0307	номинальным током 4000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL54000SPF		шт.
274-309-0804-0308	номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL54000TSTV		шт.
274-309-0804-0309	номинальным током 4000А, состав системы: настенный фланец марки CR1AL54000NF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0804-0310	номинальным током 4000А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1AL54000OP		шт.
274-309-0804-0311	номинальным током 5000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL45000PT30		м
274-309-0804-0312	номинальным током 5000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL45000PT30		м
274-309-0804-0313	номинальным током 5000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N марки CR1AL45000PRF302		м
274-309-0804-0314	номинальным током 5000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL45000PRF302		м
274-309-0804-0315	номинальным током 5000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL45000UV		шт.
274-309-0804-0316	номинальным током 5000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL45000UV		шт.
274-309-0804-0317	номинальным током 5000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL45000TG		шт.
274-309-0804-0318	номинальным током 5000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL45000TG		шт.
274-309-0804-0319	номинальным током 5000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL45000ZV		шт.
274-309-0804-0320	номинальным током 5000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL45000ZV		шт.
274-309-0804-0321	номинальным током 5000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL45000KL		шт.
274-309-0804-0322	номинальным током 5000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL45000KL		шт.
274-309-0804-0323	номинальным током 5000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL45000SK		шт.
274-309-0804-0324	номинальным током 5000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL45000SK		шт.
274-309-0804-0325	номинальным током 5000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N марки CR1AL45000SPF		шт.
274-309-0804-0326	номинальным током 5000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL45000SPF		шт.
274-309-0804-0327	номинальным током 5000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N марки CR1AL45000TSTV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0804-0328	номинальным током 5000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL45000TSTV		шт.
274-309-0804-0329	номинальным током 5000А, состав системы: настенный фланец марки CR1AL45000NF		шт.
274-309-0804-0330	номинальным током 5000А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1AL45000OP		шт.
274-309-0804-0331	номинальным током 5000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL55000PT30		м
274-309-0804-0332	номинальным током 5000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL55000PRF302		м
274-309-0804-0333	номинальным током 5000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL55000UV		шт.
274-309-0804-0334	номинальным током 5000А, состав системы: T-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL55000TG		шт.
274-309-0804-0335	номинальным током 5000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL55000ZV		шт.
274-309-0804-0336	номинальным током 5000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL55000KL		шт.
274-309-0804-0337	номинальным током 5000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL55000SK		шт.
274-309-0804-0338	номинальным током 5000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL55000SPF		шт.
274-309-0804-0339	номинальным током 5000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL55000TSTV		шт.
274-309-0804-0340	номинальным током 5000А, состав системы: настенный фланец марки CR1AL55000NF		шт.
274-309-0804-0341	номинальным током 5000А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1AL55000OP		шт.
274-309-0804-0342	номинальным током 6400А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL46400PT30		м
274-309-0804-0343	номинальным током 6400А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL46400PT30		м
274-309-0804-0344	номинальным током 6400А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N марки CR1AL46400PRF302		м
274-309-0804-0345	номинальным током 6400А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL46400PRF302		м
274-309-0804-0346	номинальным током 6400А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL46400UV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0804-0347	номинальным током 6400А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL46400UV		шт.
274-309-0804-0348	номинальным током 6400А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL46400TG		шт.
274-309-0804-0349	номинальным током 6400А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL46400TG		шт.
274-309-0804-0350	номинальным током 6400А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL46400ZV		шт.
274-309-0804-0351	номинальным током 6400А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL46400ZV		шт.
274-309-0804-0352	номинальным током 6400А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL46400KL		шт.
274-309-0804-0353	номинальным током 6400А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL46400KL		шт.
274-309-0804-0354	номинальным током 6400А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N марки CR1AL46400SK		шт.
274-309-0804-0355	номинальным током 6400А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL46400SK		шт.
274-309-0804-0356	номинальным током 6400А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N марки CR1AL46400SPF		шт.
274-309-0804-0357	номинальным током 6400А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL46400SPF		шт.
274-309-0804-0358	номинальным током 6400А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N марки CR1AL46400TSTV		шт.
274-309-0804-0359	номинальным током 6400А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL46400TSTV		шт.
274-309-0804-0360	номинальным током 6400А, состав системы: настенный фланец марки CR1AL46400NF		шт.
274-309-0804-0361	номинальным током 6400А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1AL46400OP		шт.
274-309-0804-0362	номинальным током 6400А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL56400PT30		м
274-309-0804-0363	номинальным током 6400А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL56400PRF302		м
274-309-0804-0364	номинальным током 6400А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL56400UV		шт.
274-309-0804-0365	номинальным током 6400А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL56400TG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0804-0366	номинальным током 6400А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL56400ZV		шт.
274-309-0804-0367	номинальным током 6400А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL56400KL		шт.
274-309-0804-0368	номинальным током 6400А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL56400SK		шт.
274-309-0804-0369	номинальным током 6400А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL56400SPF		шт.
274-309-0804-0370	номинальным током 6400А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL56400TSTV		шт.
274-309-0804-0371	номинальным током 6400А, состав системы: настенный фланец марки CR1AL56400NF		шт.
274-309-0804-0372	номинальным током 6400А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1AL56400OP		шт.
274-309-0804-0373	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 630А-400А в конфигурации 3L+N марки CR1AL50630RP		шт.
274-309-0804-0374	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 630А-400А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL50630RP		шт.
274-309-0804-0375	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 630А-400А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50630RP		шт.
274-309-0804-0376	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 800А-400А в конфигурации 3L+N марки CR1AL50800RP		шт.
274-309-0804-0377	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 800А-630А в конфигурации 3L+N марки CR1AL50800RP		шт.
274-309-0804-0378	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 800А-400А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL50800RP		шт.
274-309-0804-0379	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 800А-630А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL50800RP		шт.
274-309-0804-0380	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 800А-400А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50800RP		шт.
274-309-0804-0381	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 800А-630А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL50800RP		шт.
274-309-0804-0382	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-630А в конфигурации 3L+N марки CR1AL51000RP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0804-0383	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-800А в конфигурации 3L+N марки CR1AL51000RP		шт.
274-309-0804-0384	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-630А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL51000RP		шт.
274-309-0804-0385	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-800А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL51000RP		шт.
274-309-0804-0386	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-630А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51000RP		шт.
274-309-0804-0387	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-800А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51000RP		шт.
274-309-0804-0388	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-800А в конфигурации 3L+N марки CR1AL51600RP		шт.
274-309-0804-0389	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1000А в конфигурации 3L+N марки CR1AL51600RP		шт.
274-309-0804-0390	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1250А в конфигурации 3L+N марки CR1AL51600RP		шт.
274-309-0804-0391	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-800А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL51600RP		шт.
274-309-0804-0392	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1000А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL51600RP		шт.
274-309-0804-0393	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1250А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL51600RP		шт.
274-309-0804-0394	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-800А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51600RP		шт.
274-309-0804-0395	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1000А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51600RP		шт.
274-309-0804-0396	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1250А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL51600RP		шт.
274-309-0804-0397	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1000А в конфигурации 3L+N марки CR1AL52000RP		шт.
274-309-0804-0398	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1250А в конфигурации 3L+N марки CR1AL52000RP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0804-0399	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1600А в конфигурации 3L+N марки CR1AL52000RP		шт.
274-309-0804-0400	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1000А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL52000RP		шт.
274-309-0804-0401	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1250А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL52000RP		шт.
274-309-0804-0402	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1600А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL52000RP		шт.
274-309-0804-0403	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1000А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL52000RP		шт.
274-309-0804-0404	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1250А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL52000RP		шт.
274-309-0804-0405	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1600А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL52000RP		шт.
274-309-0804-0406	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1000А в конфигурации 3L+N марки CR1AL52500RP		шт.
274-309-0804-0407	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1250А в конфигурации 3L+N марки CR1AL52500RP		шт.
274-309-0804-0408	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1600А в конфигурации 3L+N марки CR1AL52500RP		шт.
274-309-0804-0409	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1000А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL52500RP		шт.
274-309-0804-0410	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1250А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL52500RP		шт.
274-309-0804-0411	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1600А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL52500RP		шт.
274-309-0804-0412	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1000А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL52500RP		шт.
274-309-0804-0413	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1250А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL52500RP		шт.
274-309-0804-0414	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1600А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL52500RP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0804-0415	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-1600А в конфигурации 3L+N марки CR1AL53200RP		шт.
274-309-0804-0416	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2000А в конфигурации 3L+N марки CR1AL53200RP		шт.
274-309-0804-0417	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2500А в конфигурации 3L+N марки CR1AL53200RP		шт.
274-309-0804-0418	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-1600А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL53200RP		шт.
274-309-0804-0419	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2000А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL53200RP		шт.
274-309-0804-0420	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2500А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL53200RP		шт.
274-309-0804-0421	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-1600А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL53200RP		шт.
274-309-0804-0422	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2000А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL53200RP		шт.
274-309-0804-0423	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2500А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL53200RP		шт.
274-309-0804-0424	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2000А в конфигурации 3L+N марки CR1AL54000RP		шт.
274-309-0804-0425	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2500А в конфигурации 3L+N марки CR1AL54000RP		шт.
274-309-0804-0426	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-3200А в конфигурации 3L+N марки CR1AL54000RP		шт.
274-309-0804-0427	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2000А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL54000RP		шт.
274-309-0804-0428	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2500А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL54000RP		шт.
274-309-0804-0429	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-3200А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL54000RP		шт.
274-309-0804-0430	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2000А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL54000RP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0804-0431	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2500А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL54000RP		шт.
274-309-0804-0432	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-3200А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL54000RP		шт.
274-309-0804-0433	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-2500А в конфигурации 3L+N марки CR1AL55000RP		шт.
274-309-0804-0434	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-3200А в конфигурации 3L+N марки CR1AL55000RP		шт.
274-309-0804-0435	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-4000А в конфигурации 3L+N марки CR1AL55000RP		шт.
274-309-0804-0436	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-2500А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL55000RP		шт.
274-309-0804-0437	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-3200А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL55000RP		шт.
274-309-0804-0438	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-4000А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL55000RP		шт.
274-309-0804-0439	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-2500А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL55000RP		шт.
274-309-0804-0440	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-3200А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL55000RP		шт.
274-309-0804-0441	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-4000А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL55000RP		шт.
274-309-0804-0442	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-3200А в конфигурации 3L+N марки CR1AL56400RP		шт.
274-309-0804-0443	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-4000А в конфигурации 3L+N марки CR1AL56400RP		шт.
274-309-0804-0444	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-5000А в конфигурации 3L+N марки CR1AL56400RP		шт.
274-309-0804-0445	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-3200А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL56400RP		шт.
274-309-0804-0446	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-4000А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL56400RP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0804-0447	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-5000А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL56400RP		шт.
274-309-0804-0448	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-3200А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL56400RP		шт.
274-309-0804-0449	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-4000А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL56400RP		шт.
274-309-0804-0450	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-5000А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL56400RP		шт.
274-309-0805	Шинопровод магистральный и распределительный типа PitON Electric с гальванизированными медными проводниками, напряжением до 1 кВ, серии CR1, степенью защиты IP68		
274-309-0805-0001	номинальным током 630А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU40630PT30		м
274-309-0805-0002	номинальным током 630А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU40630PT30		м
274-309-0805-0003	номинальным током 630А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N марки CR1CU40630PRF302		м
274-309-0805-0004	номинальным током 630А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU40630PRF302		м
274-309-0805-0005	номинальным током 630А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU40630UV		шт.
274-309-0805-0006	номинальным током 630А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU40630UV		шт.
274-309-0805-0007	номинальным током 630А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU40630TG		шт.
274-309-0805-0008	номинальным током 630А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU40630TG		шт.
274-309-0805-0009	номинальным током 630А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU40630ZV		шт.
274-309-0805-0010	номинальным током 630А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU40630ZV		шт.
274-309-0805-0011	номинальным током 630А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU40630KL		шт.
274-309-0805-0012	номинальным током 630А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU40630KL		шт.
274-309-0805-0013	номинальным током 630А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU40630SK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0805-0014	номинальным током 630А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU40630SK		шт.
274-309-0805-0015	номинальным током 630А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N марки CR1CU40630SPF		шт.
274-309-0805-0016	номинальным током 630А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU40630SPF		шт.
274-309-0805-0017	номинальным током 630А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N марки CR1CU40630TSTV		шт.
274-309-0805-0018	номинальным током 630А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU40630TSTV		шт.
274-309-0805-0019	номинальным током 630А, состав системы: настенный фланец марки CR1CU40630NF		шт.
274-309-0805-0020	номинальным током 630А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1CU40630OP		шт.
274-309-0805-0021	номинальным током 630А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU50630PT30		м
274-309-0805-0022	номинальным током 630А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU50630PRF302		м
274-309-0805-0023	номинальным током 630А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU50630UV		шт.
274-309-0805-0024	номинальным током 630А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU50630TG		шт.
274-309-0805-0025	номинальным током 630А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU50630ZV		шт.
274-309-0805-0026	номинальным током 630А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU50630KL		шт.
274-309-0805-0027	номинальным током 630А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU50630SK		шт.
274-309-0805-0028	номинальным током 630А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU50630SPF		шт.
274-309-0805-0029	номинальным током 630А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU50630TSTV		шт.
274-309-0805-0030	номинальным током 630А, состав системы: настенный фланец марки CR1CU50630NF		шт.
274-309-0805-0031	номинальным током 630А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1CU50630OP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0805-0032	номинальным током 800А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU40800PT30		м
274-309-0805-0033	номинальным током 800А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU40800PT30		м
274-309-0805-0034	номинальным током 800А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N марки CR1CU40800PRF302		м
274-309-0805-0035	номинальным током 800А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU40800PRF302		м
274-309-0805-0036	номинальным током 800А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU40800UV		шт.
274-309-0805-0037	номинальным током 800А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU40800UV		шт.
274-309-0805-0038	номинальным током 800А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU40800TG		шт.
274-309-0805-0039	номинальным током 800А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU40800TG		шт.
274-309-0805-0040	номинальным током 800А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU40800ZV		шт.
274-309-0805-0041	номинальным током 800А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU40800ZV		шт.
274-309-0805-0042	номинальным током 800А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU40800KL		шт.
274-309-0805-0043	номинальным током 800А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU40800KL		шт.
274-309-0805-0044	номинальным током 800А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU40800SK		шт.
274-309-0805-0045	номинальным током 800А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU40800SK		шт.
274-309-0805-0046	номинальным током 800А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N марки CR1CU40800SPF		шт.
274-309-0805-0047	номинальным током 800А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU40800SPF		шт.
274-309-0805-0048	номинальным током 800А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N марки CR1CU40800TSTV		шт.
274-309-0805-0049	номинальным током 800А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU40800TSTV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0805-0050	номинальным током 800А, состав системы: настенный фланец марки CR1CU40800NF		шт.
274-309-0805-0051	номинальным током 800А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1CU40800OP		шт.
274-309-0805-0052	номинальным током 800А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU50800PT30		м
274-309-0805-0053	номинальным током 800А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU50800PRF302		м
274-309-0805-0054	номинальным током 800А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU50800UV		шт.
274-309-0805-0055	номинальным током 800А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU50800TG		шт.
274-309-0805-0056	номинальным током 800А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU50800ZV		шт.
274-309-0805-0057	номинальным током 800А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU50800KL		шт.
274-309-0805-0058	номинальным током 800А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU50800SK		шт.
274-309-0805-0059	номинальным током 800А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU50800SPF		шт.
274-309-0805-0060	номинальным током 800А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU50800TSTV		шт.
274-309-0805-0061	номинальным током 800А, состав системы: настенный фланец марки CR1CU50800NF		шт.
274-309-0805-0062	номинальным током 800А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1CU50800OP		шт.
274-309-0805-0063	номинальным током 1000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU41000PT30		м
274-309-0805-0064	номинальным током 1000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU41000PT30		м
274-309-0805-0065	номинальным током 1000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N марки CR1CU41000PRF302		м
274-309-0805-0066	номинальным током 1000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU41000PRF302		м
274-309-0805-0067	номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU41000UV		шт.
274-309-0805-0068	номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU41000UV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0805-0069	номинальным током 1000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU41000TG		шт.
274-309-0805-0070	номинальным током 1000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU41000TG		шт.
274-309-0805-0071	номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU41000ZV		шт.
274-309-0805-0072	номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU41000ZV		шт.
274-309-0805-0073	номинальным током 1000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU41000KL		шт.
274-309-0805-0074	номинальным током 1000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU41000KL		шт.
274-309-0805-0075	номинальным током 1000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU41000SK		шт.
274-309-0805-0076	номинальным током 1000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU41000SK		шт.
274-309-0805-0077	номинальным током 1000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N марки CR1CU41000SPF		шт.
274-309-0805-0078	номинальным током 1000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU41000SPF		шт.
274-309-0805-0079	номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N марки CR1CU41000TSTV		шт.
274-309-0805-0080	номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU41000TSTV		шт.
274-309-0805-0081	номинальным током 1000А, состав системы: настенный фланец марки CR1CU41000NF		шт.
274-309-0805-0082	номинальным током 1000А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1CU41000OP		шт.
274-309-0805-0083	номинальным током 1000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU51000PT30		м
274-309-0805-0084	номинальным током 1000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU51000PRF302		м
274-309-0805-0085	номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU51000UV		шт.
274-309-0805-0086	номинальным током 1000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU51000TG		шт.
274-309-0805-0087	номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU51000ZV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0805-0088	номинальным током 1000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU51000KL		шт.
274-309-0805-0089	номинальным током 1000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU51000SK		шт.
274-309-0805-0090	номинальным током 1000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU51000SPF		шт.
274-309-0805-0091	номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU51000TSTV		шт.
274-309-0805-0092	номинальным током 1000А, состав системы: настенный фланец марки CR1CU51000NF		шт.
274-309-0805-0093	номинальным током 1000А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1CU51000OP		шт.
274-309-0805-0094	номинальным током 1250А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU41250PT30		м
274-309-0805-0095	номинальным током 1250А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU41250PT30		м
274-309-0805-0096	номинальным током 1250А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N марки CR1CU41250PRF302		м
274-309-0805-0097	номинальным током 1250А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU41250PRF302		м
274-309-0805-0098	номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU41250UV		шт.
274-309-0805-0099	номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU41250UV		шт.
274-309-0805-0100	номинальным током 1250А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU41250TG		шт.
274-309-0805-0101	номинальным током 1250А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU41250TG		шт.
274-309-0805-0102	номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU41250ZV		шт.
274-309-0805-0103	номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU41250ZV		шт.
274-309-0805-0104	номинальным током 1250А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU41250KL		шт.
274-309-0805-0105	номинальным током 1250А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU41250KL		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0805-0106	номинальным током 1250А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU41250SK		шт.
274-309-0805-0107	номинальным током 1250А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU41250SK		шт.
274-309-0805-0108	номинальным током 1250А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N марки CR1CU41250SPF		шт.
274-309-0805-0109	номинальным током 1250А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU41250SPF		шт.
274-309-0805-0110	номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N марки CR1CU41250TSTV		шт.
274-309-0805-0111	номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU41250TSTV		шт.
274-309-0805-0112	номинальным током 1250А, состав системы: настенный фланец марки CR1CU41250NF		шт.
274-309-0805-0113	номинальным током 1250А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1CU41250OP		шт.
274-309-0805-0114	номинальным током 1250А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU51250PT30		м
274-309-0805-0115	номинальным током 1250А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU51250PRF302		м
274-309-0805-0116	номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU51250UV		шт.
274-309-0805-0117	номинальным током 1250А, состав системы: T-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU51250TG		шт.
274-309-0805-0118	номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU51250ZV		шт.
274-309-0805-0119	номинальным током 1250А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU51250KL		шт.
274-309-0805-0120	номинальным током 1250А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU51250SK		шт.
274-309-0805-0121	номинальным током 1250А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU51250SPF		шт.
274-309-0805-0122	номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU51250TSTV		шт.
274-309-0805-0123	номинальным током 1250А, состав системы: настенный фланец марки CR1CU51250NF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0805-0124	номинальным током 1250А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1CU51250OP		шт.
274-309-0805-0125	номинальным током 1600А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU41600PT30		м
274-309-0805-0126	номинальным током 1600А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU41600PT30		м
274-309-0805-0127	номинальным током 1600А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N марки CR1CU41600PRF302		м
274-309-0805-0128	номинальным током 1600А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU41600PRF302		м
274-309-0805-0129	номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU41600UV		шт.
274-309-0805-0130	номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU41600UV		шт.
274-309-0805-0131	номинальным током 1600А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU41600TG		шт.
274-309-0805-0132	номинальным током 1600А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU41600TG		шт.
274-309-0805-0133	номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU41600ZV		шт.
274-309-0805-0134	номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU41600ZV		шт.
274-309-0805-0135	номинальным током 1600А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU41600KL		шт.
274-309-0805-0136	номинальным током 1600А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU41600KL		шт.
274-309-0805-0137	номинальным током 1600А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU41600SK		шт.
274-309-0805-0138	номинальным током 1600А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU41600SK		шт.
274-309-0805-0139	номинальным током 1600А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N марки CR1CU41600SPF		шт.
274-309-0805-0140	номинальным током 1600А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU41600SPF		шт.
274-309-0805-0141	номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N марки CR1CU41600TSTV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0805-0142	номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU41600TSTV		шт.
274-309-0805-0143	номинальным током 1600А, состав системы: настенный фланец марки CR1CU41600NF		шт.
274-309-0805-0144	номинальным током 1600А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1CU41600OP		шт.
274-309-0805-0145	номинальным током 1600А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU51600PT30		м
274-309-0805-0146	номинальным током 1600А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU51600PRF302		м
274-309-0805-0147	номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU51600UV		шт.
274-309-0805-0148	номинальным током 1600А, состав системы: T-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU51600TG		шт.
274-309-0805-0149	номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU51600ZV		шт.
274-309-0805-0150	номинальным током 1600А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU51600KL		шт.
274-309-0805-0151	номинальным током 1600А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU51600SK		шт.
274-309-0805-0152	номинальным током 1600А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU51600SPF		шт.
274-309-0805-0153	номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU51600TSTV		шт.
274-309-0805-0154	номинальным током 1600А, состав системы: настенный фланец марки CR1CU51600NF		шт.
274-309-0805-0155	номинальным током 1600А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1CU51600OP		шт.
274-309-0805-0156	номинальным током 2000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU42000PT30		м
274-309-0805-0157	номинальным током 2000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU42000PT30		м
274-309-0805-0158	номинальным током 2000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N марки CR1CU42000PRF302		м
274-309-0805-0159	номинальным током 2000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU42000PRF302		м
274-309-0805-0160	номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU42000UV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0805-0161	номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU42000UV		шт.
274-309-0805-0162	номинальным током 2000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU42000TG		шт.
274-309-0805-0163	номинальным током 2000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU42000TG		шт.
274-309-0805-0164	номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU42000ZV		шт.
274-309-0805-0165	номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU42000ZV		шт.
274-309-0805-0166	номинальным током 2000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU42000KL		шт.
274-309-0805-0167	номинальным током 2000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU42000KL		шт.
274-309-0805-0168	номинальным током 2000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU42000SK		шт.
274-309-0805-0169	номинальным током 2000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU42000SK		шт.
274-309-0805-0170	номинальным током 2000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N марки CR1CU42000SPF		шт.
274-309-0805-0171	номинальным током 2000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU42000SPF		шт.
274-309-0805-0172	номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N марки CR1CU42000TSTV		шт.
274-309-0805-0173	номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU42000TSTV		шт.
274-309-0805-0174	номинальным током 2000А, состав системы: настенный фланец марки CR1CU42000NF		шт.
274-309-0805-0175	номинальным током 2000А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1CU42000OP		шт.
274-309-0805-0176	номинальным током 2000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU52000PT30		м
274-309-0805-0177	номинальным током 2000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU52000PRF302		м
274-309-0805-0178	номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU52000UV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0805-0179	номинальным током 2000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU52000TG		шт.
274-309-0805-0180	номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU52000ZV		шт.
274-309-0805-0181	номинальным током 2000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU52000KL		шт.
274-309-0805-0182	номинальным током 2000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU52000SK		шт.
274-309-0805-0183	номинальным током 2000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU52000SPF		шт.
274-309-0805-0184	номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU52000TSTV		шт.
274-309-0805-0185	номинальным током 2000А, состав системы: настенный фланец марки CR1CU52000NF		шт.
274-309-0805-0186	номинальным током 2000А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1CU52000OP		шт.
274-309-0805-0187	номинальным током 2500А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU42500PT30		м
274-309-0805-0188	номинальным током 2500А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU42500PT30		м
274-309-0805-0189	номинальным током 2500А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N марки CR1CU42500PRF302		м
274-309-0805-0190	номинальным током 2500А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU42500PRF302		м
274-309-0805-0191	номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU42500UV		шт.
274-309-0805-0192	номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU42500UV		шт.
274-309-0805-0193	номинальным током 2500А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU42500TG		шт.
274-309-0805-0194	номинальным током 2500А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU42500TG		шт.
274-309-0805-0195	номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU42500ZV		шт.
274-309-0805-0196	номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU42500ZV		шт.
274-309-0805-0197	номинальным током 2500А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU42500KL		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0805-0198	номинальным током 2500А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU42500KL		шт.
274-309-0805-0199	номинальным током 2500А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU42500SK		шт.
274-309-0805-0200	номинальным током 2500А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU42500SK		шт.
274-309-0805-0201	номинальным током 2500А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N марки CR1CU42500SPF		шт.
274-309-0805-0202	номинальным током 2500А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU42500SPF		шт.
274-309-0805-0203	номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N марки CR1CU42500TSTV		шт.
274-309-0805-0204	номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU42500TSTV		шт.
274-309-0805-0205	номинальным током 2500А, состав системы: настенный фланец марки CR1CU42500NF		шт.
274-309-0805-0206	номинальным током 2500А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1CU42500OP		шт.
274-309-0805-0207	номинальным током 2500А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU52500PT30		м
274-309-0805-0208	номинальным током 2500А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU52500PRF302		м
274-309-0805-0209	номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU52500UV		шт.
274-309-0805-0210	номинальным током 2500А, состав системы: T-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU52500TG		шт.
274-309-0805-0211	номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU52500ZV		шт.
274-309-0805-0212	номинальным током 2500А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU52500KL		шт.
274-309-0805-0213	номинальным током 2500А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU52500SK		шт.
274-309-0805-0214	номинальным током 2500А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU52500SPF		шт.
274-309-0805-0215	номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU52500TSTV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0805-0216	номинальным током 2500А, состав системы: настенный фланец марки CR1CU52500NF		шт.
274-309-0805-0217	номинальным током 2500А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1CU52500OP		шт.
274-309-0805-0218	номинальным током 3200А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU43200PT30		м
274-309-0805-0219	номинальным током 3200А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU43200PT30		м
274-309-0805-0220	номинальным током 3200А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N марки CR1CU43200PRF302		м
274-309-0805-0221	номинальным током 3200А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU43200PRF302		м
274-309-0805-0222	номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU43200UV		шт.
274-309-0805-0223	номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU43200UV		шт.
274-309-0805-0224	номинальным током 3200А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU43200TG		шт.
274-309-0805-0225	номинальным током 3200А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU43200TG		шт.
274-309-0805-0226	номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU43200ZV		шт.
274-309-0805-0227	номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU43200ZV		шт.
274-309-0805-0228	номинальным током 3200А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU43200KL		шт.
274-309-0805-0229	номинальным током 3200А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU43200KL		шт.
274-309-0805-0230	номинальным током 3200А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU43200SK		шт.
274-309-0805-0231	номинальным током 3200А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU43200SK		шт.
274-309-0805-0232	номинальным током 3200А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N марки CR1CU43200SPF		шт.
274-309-0805-0233	номинальным током 3200А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU43200SPF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0805-0234	номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N марки CR1CU43200TSTV		шт.
274-309-0805-0235	номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU43200TSTV		шт.
274-309-0805-0236	номинальным током 3200А, состав системы: настенный фланец марки CR1CU43200NF		шт.
274-309-0805-0237	номинальным током 3200А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1CU43200OP		шт.
274-309-0805-0238	номинальным током 3200А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU53200PT30		м
274-309-0805-0239	номинальным током 3200А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU53200PRF302		м
274-309-0805-0240	номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU53200UV		шт.
274-309-0805-0241	номинальным током 3200А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU53200TG		шт.
274-309-0805-0242	номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU53200ZV		шт.
274-309-0805-0243	номинальным током 3200А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU53200KL		шт.
274-309-0805-0244	номинальным током 3200А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU53200SK		шт.
274-309-0805-0245	номинальным током 3200А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU53200SPF		шт.
274-309-0805-0246	номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU53200TSTV		шт.
274-309-0805-0247	номинальным током 3200А, состав системы: настенный фланец марки CR1CU53200NF		шт.
274-309-0805-0248	номинальным током 3200А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1CU53200OP		шт.
274-309-0805-0249	номинальным током 4000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU44000PT30		м
274-309-0805-0250	номинальным током 4000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU44000PT30		м
274-309-0805-0251	номинальным током 4000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N марки CR1CU44000PRF302		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0805-0252	номинальным током 4000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU44000PRF302		м
274-309-0805-0253	номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU44000UV		шт.
274-309-0805-0254	номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU44000UV		шт.
274-309-0805-0255	номинальным током 4000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU44000TG		шт.
274-309-0805-0256	номинальным током 4000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU44000TG		шт.
274-309-0805-0257	номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU44000ZV		шт.
274-309-0805-0258	номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU44000ZV		шт.
274-309-0805-0259	номинальным током 4000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU44000KL		шт.
274-309-0805-0260	номинальным током 4000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU44000KL		шт.
274-309-0805-0261	номинальным током 4000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU44000SK		шт.
274-309-0805-0262	номинальным током 4000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU44000SK		шт.
274-309-0805-0263	номинальным током 4000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N марки CR1CU44000SPF		шт.
274-309-0805-0264	номинальным током 4000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU44000SPF		шт.
274-309-0805-0265	номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N марки CR1CU44000TSTV		шт.
274-309-0805-0266	номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU44000TSTV		шт.
274-309-0805-0267	номинальным током 4000А, состав системы: настенный фланец марки CR1CU44000NF		шт.
274-309-0805-0268	номинальным током 4000А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1CU44000OP		шт.
274-309-0805-0269	номинальным током 4000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU54000PT30		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0805-0270	номинальным током 4000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU54000PRF302		м
274-309-0805-0271	номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU54000UV		шт.
274-309-0805-0272	номинальным током 4000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU54000TG		шт.
274-309-0805-0273	номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU54000ZV		шт.
274-309-0805-0274	номинальным током 4000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU54000KL		шт.
274-309-0805-0275	номинальным током 4000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU54000SK		шт.
274-309-0805-0276	номинальным током 4000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU54000SPF		шт.
274-309-0805-0277	номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU54000TSTV		шт.
274-309-0805-0278	номинальным током 4000А, состав системы: настенный фланец марки CR1CU54000NF		шт.
274-309-0805-0279	номинальным током 4000А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1CU54000OP		шт.
274-309-0805-0280	номинальным током 5000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU45000PT30		м
274-309-0805-0281	номинальным током 5000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU45000PT30		м
274-309-0805-0282	номинальным током 5000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N марки CR1CU45000PRF302		м
274-309-0805-0283	номинальным током 5000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU45000PRF302		м
274-309-0805-0284	номинальным током 5000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU45000UV		шт.
274-309-0805-0285	номинальным током 5000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU45000UV		шт.
274-309-0805-0286	номинальным током 5000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU45000TG		шт.
274-309-0805-0287	номинальным током 5000А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU45000TG		шт.
274-309-0805-0288	номинальным током 5000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU45000ZV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0805-0289	номинальным током 5000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU45000ZV		шт.
274-309-0805-0290	номинальным током 5000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU45000KL		шт.
274-309-0805-0291	номинальным током 5000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU45000KL		шт.
274-309-0805-0292	номинальным током 5000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU45000SK		шт.
274-309-0805-0293	номинальным током 5000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU45000SK		шт.
274-309-0805-0294	номинальным током 5000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N марки CR1CU45000SPF		шт.
274-309-0805-0295	номинальным током 5000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU45000SPF		шт.
274-309-0805-0296	номинальным током 5000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N марки CR1CU45000TSTV		шт.
274-309-0805-0297	номинальным током 5000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU45000TSTV		шт.
274-309-0805-0298	номинальным током 5000А, состав системы: настенный фланец марки CR1CU45000NF		шт.
274-309-0805-0299	номинальным током 5000А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1CU45000OP		шт.
274-309-0805-0300	номинальным током 5000А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU55000PT30		м
274-309-0805-0301	номинальным током 5000А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU55000PRF302		м
274-309-0805-0302	номинальным током 5000А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU55000UV		шт.
274-309-0805-0303	номинальным током 5000А, состав системы: T-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU55000TG		шт.
274-309-0805-0304	номинальным током 5000А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU55000ZV		шт.
274-309-0805-0305	номинальным током 5000А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU55000KL		шт.
274-309-0805-0306	номинальным током 5000А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU55000SK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0805-0307	номинальным током 5000А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU55000SPF		шт.
274-309-0805-0308	номинальным током 5000А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU55000TSTV		шт.
274-309-0805-0309	номинальным током 5000А, состав системы: настенный фланец марки CR1CU55000NF		шт.
274-309-0805-0310	номинальным током 5000А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1CU55000OP		шт.
274-309-0805-0311	номинальным током 6400А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU46400PT30		м
274-309-0805-0312	номинальным током 6400А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU46400PT30		м
274-309-0805-0313	номинальным током 6400А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N марки CR1CU46400PRF302		м
274-309-0805-0314	номинальным током 6400А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU46400PRF302		м
274-309-0805-0315	номинальным током 6400А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU46400UV		шт.
274-309-0805-0316	номинальным током 6400А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU46400UV		шт.
274-309-0805-0317	номинальным током 6400А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU46400TG		шт.
274-309-0805-0318	номинальным током 6400А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU46400TG		шт.
274-309-0805-0319	номинальным током 6400А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU46400ZV		шт.
274-309-0805-0320	номинальным током 6400А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU46400ZV		шт.
274-309-0805-0321	номинальным током 6400А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU46400KL		шт.
274-309-0805-0322	номинальным током 6400А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU46400KL		шт.
274-309-0805-0323	номинальным током 6400А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU46400SK		шт.
274-309-0805-0324	номинальным током 6400А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU46400SK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0805-0325	номинальным током 6400А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N марки CR1CU46400SPF		шт.
274-309-0805-0326	номинальным током 6400А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU46400SPF		шт.
274-309-0805-0327	номинальным током 6400А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N марки CR1CU46400TSTV		шт.
274-309-0805-0328	номинальным током 6400А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU46400TSTV		шт.
274-309-0805-0329	номинальным током 6400А, состав системы: настенный фланец марки CR1CU46400NF		шт.
274-309-0805-0330	номинальным током 6400А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1CU46400OP		шт.
274-309-0805-0331	номинальным током 6400А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU56400PT30		м
274-309-0805-0332	номинальным током 6400А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU56400PRF302		м
274-309-0805-0333	номинальным током 6400А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU56400UV		шт.
274-309-0805-0334	номинальным током 6400А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU56400TG		шт.
274-309-0805-0335	номинальным током 6400А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU56400ZV		шт.
274-309-0805-0336	номинальным током 6400А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU56400KL		шт.
274-309-0805-0337	номинальным током 6400А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU56400SK		шт.
274-309-0805-0338	номинальным током 6400А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU56400SPF		шт.
274-309-0805-0339	номинальным током 6400А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU56400TSTV		шт.
274-309-0805-0340	номинальным током 6400А, состав системы: настенный фланец марки CR1CU56400NF		шт.
274-309-0805-0341	номинальным током 6400А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1CU56400OP		шт.
274-309-0805-0342	номинальным током 7500А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU47500PT30		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0805-0343	номинальным током 7500А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU47500PT30		м
274-309-0805-0344	номинальным током 7500А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N марки CR1CU47500PRF302		м
274-309-0805-0345	номинальным током 7500А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU47500PRF302		м
274-309-0805-0346	номинальным током 7500А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU47500UV		шт.
274-309-0805-0347	номинальным током 7500А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU47500UV		шт.
274-309-0805-0348	номинальным током 7500А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU47500TG		шт.
274-309-0805-0349	номинальным током 7500А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU47500TG		шт.
274-309-0805-0350	номинальным током 7500А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU47500ZV		шт.
274-309-0805-0351	номинальным током 7500А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU47500ZV		шт.
274-309-0805-0352	номинальным током 7500А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU47500KL		шт.
274-309-0805-0353	номинальным током 7500А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU47500KL		шт.
274-309-0805-0354	номинальным током 7500А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N марки CR1CU47500SK		шт.
274-309-0805-0355	номинальным током 7500А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU47500SK		шт.
274-309-0805-0356	номинальным током 7500А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N марки CR1CU47500SPF		шт.
274-309-0805-0357	номинальным током 7500А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU47500SPF		шт.
274-309-0805-0358	номинальным током 7500А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N марки CR1CU47500TSTV		шт.
274-309-0805-0359	номинальным током 7500А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1CU47500TSTV		шт.
274-309-0805-0360	номинальным током 7500А, состав системы: настенный фланец марки CR1CU47500NF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0805-0361	номинальным током 7500А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1CU47500OP		шт.
274-309-0805-0362	номинальным током 7500А, состав системы: прямая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU57500PT30		м
274-309-0805-0363	номинальным током 7500А, состав системы: прямая распределительная секция (фиксированный контакт) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU57500PRF302		м
274-309-0805-0364	номинальным током 7500А, состав системы: угловая секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU57500UV		шт.
274-309-0805-0365	номинальным током 7500А, состав системы: Т-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU57500TG		шт.
274-309-0805-0366	номинальным током 7500А, состав системы: Z-образная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU57500ZV		шт.
274-309-0805-0367	номинальным током 7500А, состав системы: комбинированная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU57500KL		шт.
274-309-0805-0368	номинальным током 7500А, состав системы: компенсационная секция в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU57500SK		шт.
274-309-0805-0369	номинальным током 7500А, состав системы: секция транспозиции проводников (фазных) в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU57500SPF		шт.
274-309-0805-0370	номинальным током 7500А, состав системы: трансформаторный модуль в конфигурации 3L+N+PE марки CR1CU57500TSTV		шт.
274-309-0805-0371	номинальным током 7500А, состав системы: настенный фланец марки CR1CU57500NF		шт.
274-309-0805-0372	номинальным током 7500А, состав системы: огнезащитный барьер марки CR1CU57500OP		шт.
274-309-0805-0373	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 800А-630А в конфигурации 3L+N марки CR1AL40800RP		шт.
274-309-0805-0374	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 800А-630А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL40800RP		шт.
274-309-0805-0375	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 800А-630А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL40800RP		шт.
274-309-0805-0376	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-630А в конфигурации 3L+N марки CR1AL41000RP		шт.
274-309-0805-0377	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-800А в конфигурации 3L+N марки CR1AL41000RP		шт.
274-309-0805-0378	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-630А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41000RP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0805-0379	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-800А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41000RP		шт.
274-309-0805-0380	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-630А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL41000RP		шт.
274-309-0805-0381	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1000А-800А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL41000RP		шт.
274-309-0805-0382	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-800А в конфигурации 3L+N марки CR1AL41600RP		шт.
274-309-0805-0383	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1000А в конфигурации 3L+N марки CR1AL41600RP		шт.
274-309-0805-0384	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1250А в конфигурации 3L+N марки CR1AL41600RP		шт.
274-309-0805-0385	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-800А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41600RP		шт.
274-309-0805-0386	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1000А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41600RP		шт.
274-309-0805-0387	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1250А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL41600RP		шт.
274-309-0805-0388	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-800А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL41600RP		шт.
274-309-0805-0389	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1000А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL41600RP		шт.
274-309-0805-0390	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 1600А-1250А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL41600RP		шт.
274-309-0805-0391	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1000А в конфигурации 3L+N марки CR1AL42000RP		шт.
274-309-0805-0392	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1250А в конфигурации 3L+N марки CR1AL42000RP		шт.
274-309-0805-0393	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1600А в конфигурации 3L+N марки CR1AL42000RP		шт.
274-309-0805-0394	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1000А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL42000RP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0805-0395	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1250А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL42000RP		шт.
274-309-0805-0396	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1600А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL42000RP		шт.
274-309-0805-0397	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1000А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL42000RP		шт.
274-309-0805-0398	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1250А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL42000RP		шт.
274-309-0805-0399	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2000А-1600А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL42000RP		шт.
274-309-0805-0400	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1000А в конфигурации 3L+N марки CR1AL42500RP		шт.
274-309-0805-0401	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1250А в конфигурации 3L+N марки CR1AL42500RP		шт.
274-309-0805-0402	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1600А в конфигурации 3L+N марки CR1AL42500RP		шт.
274-309-0805-0403	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1000А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL42500RP		шт.
274-309-0805-0404	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1250А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL42500RP		шт.
274-309-0805-0405	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1600А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL42500RP		шт.
274-309-0805-0406	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1000А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL42500RP		шт.
274-309-0805-0407	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1250А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL42500RP		шт.
274-309-0805-0408	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 2500А-1600А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL42500RP		шт.
274-309-0805-0409	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-1600А в конфигурации 3L+N марки CR1AL43200RP		шт.
274-309-0805-0410	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2000А в конфигурации 3L+N марки CR1AL43200RP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0805-0411	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2500А в конфигурации 3L+N марки CR1AL43200RP		шт.
274-309-0805-0412	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-1600А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL43200RP		шт.
274-309-0805-0413	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2000А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL43200RP		шт.
274-309-0805-0414	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2500А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL43200RP		шт.
274-309-0805-0415	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-1600А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL43200RP		шт.
274-309-0805-0416	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2000А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL43200RP		шт.
274-309-0805-0417	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 3200А-2500А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL43200RP		шт.
274-309-0805-0418	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2000А в конфигурации 3L+N марки CR1AL44000RP		шт.
274-309-0805-0419	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2500А в конфигурации 3L+N марки CR1AL44000RP		шт.
274-309-0805-0420	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-3200А в конфигурации 3L+N марки CR1AL44000RP		шт.
274-309-0805-0421	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2000А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL44000RP		шт.
274-309-0805-0422	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2500А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL44000RP		шт.
274-309-0805-0423	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-3200А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL44000RP		шт.
274-309-0805-0424	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2000А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL44000RP		шт.
274-309-0805-0425	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-2500А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL44000RP		шт.
274-309-0805-0426	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 4000А-3200А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL44000RP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0805-0427	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-2500А в конфигурации 3L+N марки CR1AL45000RP		шт.
274-309-0805-0428	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-3200А в конфигурации 3L+N марки CR1AL45000RP		шт.
274-309-0805-0429	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-4000А в конфигурации 3L+N марки CR1AL45000RP		шт.
274-309-0805-0430	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-2500А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL45000RP		шт.
274-309-0805-0431	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-3200А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL45000RP		шт.
274-309-0805-0432	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-4000А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL45000RP		шт.
274-309-0805-0433	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-2500А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL45000RP		шт.
274-309-0805-0434	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-3200А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL45000RP		шт.
274-309-0805-0435	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 5000А-4000А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL45000RP		шт.
274-309-0805-0436	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-3200А в конфигурации 3L+N марки CR1AL46400RP		шт.
274-309-0805-0437	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-4000А в конфигурации 3L+N марки CR1AL46400RP		шт.
274-309-0805-0438	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-5000А в конфигурации 3L+N марки CR1AL46400RP		шт.
274-309-0805-0439	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-3200А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL46400RP		шт.
274-309-0805-0440	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-4000А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL46400RP		шт.
274-309-0805-0441	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-5000А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL46400RP		шт.
274-309-0805-0442	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-3200А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL46400RP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0805-0443	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-4000А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL46400RP		шт.
274-309-0805-0444	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 6400А-5000А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL46400RP		шт.
274-309-0805-0445	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 7500А-4000А в конфигурации 3L+N марки CR1AL47500RP		шт.
274-309-0805-0446	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 7500А-5000А в конфигурации 3L+N марки CR1AL47500RP		шт.
274-309-0805-0447	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 7500А-6300А в конфигурации 3L+N марки CR1AL47500RP		шт.
274-309-0805-0448	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 7500А-4000А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL47500RP		шт.
274-309-0805-0449	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 7500А-5000А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL47500RP		шт.
274-309-0805-0450	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 7500А-6300А в конфигурации 3L+N(200%) марки CR1AL47500RP		шт.
274-309-0805-0451	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 7500А-4000А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL47500RP		шт.
274-309-0805-0452	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 7500А-5000А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL47500RP		шт.
274-309-0805-0453	состав системы: редуктор понижения номинала без защиты отходящей линии 7500А-6300А в конфигурации 3L+N+PE марки CR1AL47500RP		шт.
274-309-0806	Шинопровод магистральный и распределительный типа PitON Electric с гальванизированными алюминиевыми/медными проводниками, напряжением до 1 кВ, серии CR1, степенью защиты IP68, состав системы:		
274-309-0806-0001	удерживающие зажимы (2 шт.) марки CR1AL44000KS		шт.
274-309-0806-0002	жесткие подвесы для вертикального монтажа (2 шт.) марки CR1AL54000GP		шт.
274-309-0806-0003	пружинные подвесы (2 шт.) для шинопровода номинальным током 400А марки CR1CU40400PP		шт.
274-309-0806-0004	пружинные подвесы (2 шт.) для шинопровода номинальным током 630А марки CR1CU40630PP		шт.
274-309-0806-0005	пружинные подвесы (2 шт.) для шинопровода номинальным током 800А марки CR1CU40800PP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0806-0006	пружинные подвесы (2 шт.) для шинопровода номинальным током 1000А марки CR1CU41000PP		шт.
274-309-0806-0007	пружинные подвесы (2 шт.) для шинопровода номинальным током 1250А марки CR1CU41250PP		шт.
274-309-0806-0008	пружинные подвесы (2 шт.) для шинопровода номинальным током 1600А марки CR1CU41600PP		шт.
274-309-0806-0009	пружинные подвесы (2 шт.) для шинопровода номинальным током 2000А марки CR1CU42000PP		шт.
274-309-0806-0010	пружинные подвесы (2 шт.) для шинопровода номинальным током 2500А марки CR1CU42500PP		шт.
274-309-0806-0011	пружинные подвесы (2 шт.) для шинопровода номинальным током 3200А марки CR1CU43200PP		шт.
274-309-0806-0012	пружинные подвесы (2 шт.) для шинопровода номинальным током 4000А марки CR1CU44000PP		шт.
274-309-0806-0013	пружинные подвесы (2 шт.) для шинопровода номинальным током 5000А марки CR1CU45000PP		шт.
274-309-0806-0014	пружинные подвесы (2 шт.) для шинопровода номинальным током 6400А марки CR1CU46400PP		шт.
274-309-0806-0015	пружинные подвесы (2 шт.) для шинопровода номинальным током 7500А марки CR1CU47500PP		шт.
274-309-0900	Люк монтажный для кабельно-проводниковой продукций		
274-309-0901	Люк монтажный		шт.
274-309-0901-0001	Люк монтажный типа FFT A090 и крышка к нему для установки в нем оптического кабеля и муфты		шт.
274-309-0902	Люк электротехнический типа DKC		шт.
274-309-0902-0001	Люк напольный с изменяемой глубиной, 8 модулей		шт.
274-309-0902-0002	Люк напольный с изменяемой глубиной, 12 модулей		шт.
274-309-0902-0003	Люк напольный с изменяемой глубиной, 16 модулей		шт.
274-309-0902-0004	Люк напольный с изменяемой глубиной, 24 модуля		шт.
274-309-0902-0005	Люк напольный с неизменяемой глубиной 12 модулей		шт.
274-309-0902-0006	Суппорт для автоматических выключателей		шт.
274-309-0902-0007	Крышка опалубки для лючка 12 модулей, металлическая		шт.
274-309-0902-0008	Опалубка металлическая для лючка		шт.
274-309-0902-0009	Крышка опалубки металлическая сплошная		шт.
274-309-0902-0010	Пластина для ввода труб в опалубку		шт.
274-309-0903	Люк напольный типа SPL		шт.
274-309-0903-0001	на 4 поста (45х45) вертикально, с крышкой из нержавеющей стали в уровень пола, с коробкой, IP44		шт.
274-309-0903-0002	на 4 поста (45х45) горизонтально, с крышкой из нержавеющей стали в уровень пола, с коробкой, IP44		шт.
274-309-0903-0003	на 6 постов (45х45) вертикально, с крышкой из нержавеющей стали в уровень пола, с коробкой, IP44		шт.
274-309-0903-0004	на 6 постов (45х45) горизонтально, с крышкой из нержавеющей стали в уровень пола, с коробкой, IP44		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-0903-0005	на 8 постов (45x45) вертикально, с крышкой из нержавеющей стали в уровень пола, с коробкой, IP44		шт.
274-309-0903-0006	8 постов (45x45) горизонтально, с крышкой из нержавеющей стали в уровень пола, с коробкой, IP44		шт.
274-309-0903-0007	на 10 постов (45x45) вертикально, с крышкой из нержавеющей стали в уровень пола, с коробкой, IP44		шт.
274-309-0903-0008	на 10 постов (45x45) горизонтально, с крышкой из нержавеющей стали в уровень пола, с коробкой, IP44		шт.
274-309-0903-0009	на 12 постов (45x45) вертикально, с крышкой из нержавеющей стали в уровень пола, с коробкой, IP44		шт.
274-309-0903-0010	на 12 постов (45x45) горизонтально, с крышкой из нержавеющей стали в уровень пола, с коробкой, IP44		шт.
274-309-1000	Комплектующие для нагревательных кабелей		
274-309-1001	Набор подсоединительный для нагревательных кабелей BTV, QTVR, XTV, KTV, HTV и VPL типа Raychem		шт.
274-309-1001-0001	Набор соединительный для вводов M25, не требующий горячего монтажа, ATEX, модели C25-100, типа Raychem		шт.
274-309-1001-0002	Набор соединительный для вводов M25, термосусаживаемый, ATEX, модели C25-21, типа Raychem		шт.
274-309-1001-0003	Набор соединительный металлический для вводов M25, холодного монтажа, ATEX, модели C25-100-METAL, типа Raychem		шт.
274-309-1001-0004	Набор соединительный металлический никелированный для вводов M25, не требующий горячего монтажа, ATEX, модели C25-100-METAL-NP, типа Raychem		шт.
274-309-1001-0005	Набор соединительный для саморегулируемых нагревательных кабелей параллельного типа, не требует горячего монтажа, ATEX, модели C-150-E, типа Raychem		шт.
274-309-1001-0006	Набор соединительный для использования в кабелепроводах для нагревательных кабелей параллельного типа, модели CCON25-100, типа Raychem		шт.
274-309-1002	Заделка концевая универсальная типа Raychem		шт.
274-309-1002-0001	модели E-100-E, холодного монтажа, монтируется поверх теплоизоляции, ATEX, 480 В, IP66		шт.
274-309-1002-0002	модели E-100-L-E, с индикационной лампой, холодного монтажа, монтируется поверх теплоизоляции, ATEX, 254 В, IP66		шт.
274-309-1002-0003	модели E-150, холодного монтажа, монтируется под теплоизоляцией, ATEX, 277 В, IP66		шт.
274-309-1002-0004	Заделка концевая для кабелей BTV/QTVR, термоусаживаемая, ATEX, модели E-20, типа Raychem		шт.
274-309-1002-0005	Заделка концевая для кабелей XTV/KTV/HTV/VPL, термоусаживаемая, ATEX, модели E-40, типа Raychem		шт.
274-309-1003	Набор для уплотнения прохода через теплоизоляцию типа Raychem		шт.
274-309-1003-0001	модели IEK-20-PI, для нагревательных кабелей с полимерной изоляцией		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1003-0002	модели IEK-25-04, для монтажа на трубе, монтируется поверх теплоизоляции		шт.
274-309-1003-0003	модели IEK-25-PIPE, для монтажа на трубе, M25		шт.
274-309-1003-0004	модели IEK25-CON, для нагревательных кабелей параллельного типа (1 набор в упаковке)		шт.
274-309-1003-0005	Набор для сращивания нагревательных кабелей под теплоизоляцией, универсальный, холодного монтажа, модели S-150, типа Raychem		шт.
274-309-1003-0006	Набор для сращивания греющих кабелей под теплоизоляцией, BTV/QTVR, термоусаживаемый, модели S-20, типа Raychem		шт.
274-309-1003-0007	Набор для сращивания греющих кабелей под теплоизоляцией, XTV/KTV/HTV/VPL, термоусаживаемый, модели S-40, типа Raychem		шт.
274-309-1003-0008	Набор для сращивания греющих кабелей типа Raychem, модели CS-150-2.5-PI		шт.
274-309-1004	Кабелепровод устойчивый типа Raychem		шт.
274-309-1004-0001	модели, CCON25-CMT-2M, средней температуры, для нагревательных кабелей параллельного типа, нарезанные сегменты по 2 м		шт.
274-309-1004-0002	модели, CCON25-CMT-25M, средней температуры, для нагревательных кабелей параллельного типа, катушка 25 м, T от -40°C до +135°C		шт.
274-309-1004-0003	модели, CCON25-CHT-2M, средней температуры, для нагревательных кабелей параллельного типа, нарезанные сегменты по 2 м		шт.
274-309-1004-0004	модели, CCON25-CHT-25M, к высоким температурам для нагревательных кабелей параллельного типа, катушка 25 м, T от -200°C до +260°C		шт.
274-309-1005	Лента типа Raychem		м
274-309-1005-0001	модели ATE-180, алюминиевая для крепления греющих кабелей, подходит для нержавеющей стали (в одном рулоне 55 м)		м
274-309-1005-0002	модели ATE-180X, алюминиевая клеящая ATE-180X с улучшенной адгезией (в одном рулоне 55 м)		м
274-309-1005-0003	модели GT-66, стеклотканевая для крепления греющих кабелей, не для труб из нержавеющей стали (в одном рулоне 20 м)		м
274-309-1005-0004	модели GS-54, стеклотканевая для крепления греющих кабелей, подходит для труб из нержавеющей стали (в одном рулоне 16,5 м)		м
274-309-1005-0005	модели HARD-SPACER-SS-25MM-25M, для крепеления греющих кабелей из нержавеющей стали		шт.
274-309-1006	Хомут для крепления кронштейнов типа Raychem		шт.
274-309-1006-0001	модели PSE-047, SS, 0,5-1,25 дюйма		шт.
274-309-1006-0002	модели PSE-090, SS, 1,25-3 дюйма		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1006-0003	модели PSE-280, SS, 2-10 дюйма		шт.
274-309-1006-0004	модели PSE-540, SS, 2-20 дюйма		шт.
274-309-1006-0005	модели PB 125, до 1,25 дюйма		шт.
274-309-1006-0006	модели PB 300, 1,5-3 дюйма		шт.
274-309-1006-0007	модели PB 600, 3,5-6 дюйма		шт.
274-309-1006-0008	модели PB 1000, 6-10 дюймов		шт.
274-309-1006-0009	модели PB 1200, до 12 дюймов		шт.
274-309-1006-0010	модели PB 2400, до 24 дюймов		шт.
274-309-1007	Сальник кабельный типа Raychem		шт.
274-309-1007-0001	модели GL-33, 3/4 НТР, для бронированных силовых кабелей, ATEX		шт.
274-309-1007-0002	модели GL-36-M25, M25, ATEX		шт.
274-309-1007-0003	модели GL-38-M25-METAL, металлический для бронированных кабелей, M25, ATEX		шт.
274-309-1007-0004	модели GL-38-M32-Metal, Atex		шт.
274-309-1007-0005	модели C20-PI-PA-KIT, Atex		шт.
274-309-1007-0006	модели C20-PI-M0-KIT, Atex		шт.
274-309-1008	Кронштейн опорный типа Raychem		шт.
274-309-1008-0001	модели SB-100, с отверстием для кабеля, нержавеющая сталь, вертикальный		шт.
274-309-1008-0002	модели SB-101, две опоры, нержавеющая сталь, горизонтальный		шт.
274-309-1008-0003	модели SB-110, одна опора, нержавеющая сталь, вертикальный		шт.
274-309-1008-0004	модели SB-111, SS, вертикальный		шт.
274-309-1008-0005	модели SB-120, SS, горизонтальный		шт.
274-309-1008-0006	модели SB-125, нержавеющая сталь, горизонтальный		шт.
274-309-1008-0007	модели JB-SB-26, SS, одна опора, 100 мм		шт.
274-309-1008-0008	Кронштейн для монтажа на кабельных лотках модели SB-130, типа Raychem		шт.
274-309-1009	Аксессуары типа Raychem		
274-309-1009-0001	Адаптер для труб малого диаметра для JBS-, E-100 (5 штук в упаковке), модели JBS-SPA, типа Raychem		шт.
274-309-1009-0002	Адаптер для труб малого диаметра для JBM-, T-100 (5 штук в упаковке), модели JBM-SPA, типа Raychem		шт.
274-309-1009-0003	Зажим дополнительный для подключения термостатов Raystat-EX-02 к соединительным корбкам JBS, JBM и JBU, модели HWA-WAGO-TSTAT-KIT, типа Raychem		шт.
274-309-1009-0004	Зажимы фаза/нейтраль WAGO, EEx e, модели HWA-WAGO-PHASE, типа Raychem		шт.
274-309-1009-0005	Зажимы заземления WAGO, EEx e, модели HWA-WAGO-EARTH, типа Raychem		шт.
274-309-1009-0006	Пластина боковая для зажимов серии 284, модели HWA-WAGO-ENDPLATE, типа Raychem		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1009-0007	Перемычка боковая клеммная, модели HWA-WAGO-JUMPER, типа Raychem		шт.
274-309-1009-0008	Трубка защитная, длиной 1 м, модели G-02, типа Raychem		м
274-309-1009-0009	Табличка предупредительная марки LAB-ETL-KZ/RU/EN		шт.
274-309-1009-0010	Табличка предупредительная марки LAB-I-01		шт.
274-309-1009-0011	Табличка предупредительная марки PI-LABEL-EX		шт.
274-309-1009-0012	Табличка предупредительная марки SIND-15-0802-LAB-I-01/KZ/R/E		шт.
274-309-1010	Лента монтажная оцинкованная типа DEVIfast		м
274-309-1010-0001	двойная, ширина 50 мм, толщина 0,5 мм		м
274-309-1011	Крепление пластиковое		
274-309-1011-0001	Крепление пластиковое типа DEVIdrain для монтажа кабеля на цепь, упаковка 25 шт.		шт.
274-309-1012	Цепь монтажная		м
274-309-1012-0001	Цепь оцинкованная для монтажа кабеля в трубах		м
274-309-1013	Кольцо заземления		
274-309-1013-0001	типа Raychem, M32		шт.
274-309-1013-0002	типа Raychem, M40		шт.
274-309-1100	Комплектующие для кабеля		
274-309-1101	Комплект удлинения кабеля		комплект
274-309-1101-0001	модели КУК-3 L=7м		комплект
274-309-1102	Разъем		шт.
274-309-1102-0001	концевой для сенсорного кабеля типа LHD4-terminal		шт.
274-309-1102-0003	Штекер CES 63A		шт.
274-309-1103	Комплект кассеты		
274-309-1103-0001	модели КТ-3645		шт.
274-309-1200	Устройство заземления		
274-309-1201	Устройство заземления автоцистерн		шт.
274-309-1201-0001	типа УЗА-3В		шт.
274-309-1202	Колодец заземления		шт.
274-309-1202-0001	контрольно-измерительный 325x325x190 мм, бетонный, 5700 CIP, без встроенного разделителя, с подпольной разделительной коробкой		шт.
274-309-1203	Клемма заземления		шт.
274-309-1203-0001	для круглых и плоских проводников стальная, 5043018		шт.
274-309-1300	Система токопровода		
274-309-1301	Токопровод магистральный и распределительный типа PitON Electric с гальванизированными алюминиевыми проводниками, трехфазноизолированный серии CRM, степенью защиты IP68		
274-309-1301-0001	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMAL3100010PT10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1301-0002	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3100010UG		шт.
274-309-1301-0003	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3100010UV		шт.
274-309-1301-0004	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMAL3100010ZK		шт.
274-309-1301-0005	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3100010ZG		шт.
274-309-1301-0006	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3100010ZV		шт.
274-309-1301-0007	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3100010CG		шт.
274-309-1301-0008	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3100010CV		шт.
274-309-1301-0009	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMAL3100010SK		шт.
274-309-1301-0010	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMAL3100010SB		шт.
274-309-1301-0011	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3100010TSG		шт.
274-309-1301-0012	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3100010TSV		шт.
274-309-1301-0013	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMAL3125010PT10		м
274-309-1301-0014	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3125010UG		шт.
274-309-1301-0015	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3125010UV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1301-0016	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMAL3125010ZK		шт.
274-309-1301-0017	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3125010ZG		шт.
274-309-1301-0018	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3125010ZV		шт.
274-309-1301-0019	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3125010CG		шт.
274-309-1301-0020	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3125010CV		шт.
274-309-1301-0021	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMAL3125010SK		шт.
274-309-1301-0022	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMAL3125010SB		шт.
274-309-1301-0023	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3125010TSG		шт.
274-309-1301-0024	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3125010TSV		шт.
274-309-1301-0025	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMAL3160010PT10		м
274-309-1301-0026	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3160010UG		шт.
274-309-1301-0027	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3160010UV		шт.
274-309-1301-0028	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMAL3160010ZK		шт.
274-309-1301-0029	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3160010ZG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1301-0030	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3160010ZV		шт.
274-309-1301-0031	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3160010CG		шт.
274-309-1301-0032	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3160010CV		шт.
274-309-1301-0033	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMAL3160010SK		шт.
274-309-1301-0034	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMAL3160010SB		шт.
274-309-1301-0035	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3160010TSG		шт.
274-309-1301-0036	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3160010TSV		шт.
274-309-1301-0037	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMAL3200010PT10		м
274-309-1301-0038	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3200010UG		шт.
274-309-1301-0039	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3200010UV		шт.
274-309-1301-0040	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMAL3200010ZK		шт.
274-309-1301-0041	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3200010ZG		шт.
274-309-1301-0042	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3200010ZV		шт.
274-309-1301-0043	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3200010CG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1301-0044	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3200010CV		шт.
274-309-1301-0045	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMAL3200010SK		шт.
274-309-1301-0046	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMAL3200010SB		шт.
274-309-1301-0047	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3200010TSG		шт.
274-309-1301-0048	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3200010TSV		шт.
274-309-1301-0049	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMAL3250010PT10		м
274-309-1301-0050	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3250010UG		шт.
274-309-1301-0051	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3250010UV		шт.
274-309-1301-0052	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMAL3250010ZK		шт.
274-309-1301-0053	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3250010ZG		шт.
274-309-1301-0054	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3250010ZV		шт.
274-309-1301-0055	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3250010CG		шт.
274-309-1301-0056	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3250010CV		шт.
274-309-1301-0057	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMAL3250010SK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1301-0058	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMAL3250010SB		шт.
274-309-1301-0059	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3250010TSG		шт.
274-309-1301-0060	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3250010TSV		шт.
274-309-1301-0061	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMAL3300010PT10		м
274-309-1301-0062	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3300010UG		шт.
274-309-1301-0063	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3300010UV		шт.
274-309-1301-0064	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMAL3300010ZK		шт.
274-309-1301-0065	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3300010ZG		шт.
274-309-1301-0066	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3300010ZV		шт.
274-309-1301-0067	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3300010CG		шт.
274-309-1301-0068	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3300010CV		шт.
274-309-1301-0069	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMAL3300010SK		шт.
274-309-1301-0070	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMAL3300010SB		шт.
274-309-1301-0071	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3300010TSG		шт.
274-309-1301-0072	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3300010TSV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1301-0073	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMAL3400010PT10		м
274-309-1301-0074	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3400010UG		шт.
274-309-1301-0075	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3400010UV		шт.
274-309-1301-0076	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMAL3400010ZK		шт.
274-309-1301-0077	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3400010ZG		шт.
274-309-1301-0078	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3400010ZV		шт.
274-309-1301-0079	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3400010CG		шт.
274-309-1301-0080	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3400010CV		шт.
274-309-1301-0081	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMAL3400010SK		шт.
274-309-1301-0082	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMAL3400010SB		шт.
274-309-1301-0083	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3400010TSG		шт.
274-309-1301-0084	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3400010TSV		шт.
274-309-1301-0085	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMAL3100020PT10		м
274-309-1301-0086	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3100020UG		шт.
274-309-1301-0087	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3100020UV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1301-0088	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMAL3100020ZK		шт.
274-309-1301-0089	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3100020ZG		шт.
274-309-1301-0090	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3100020ZV		шт.
274-309-1301-0091	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3100020CG		шт.
274-309-1301-0092	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3100020CV		шт.
274-309-1301-0093	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMAL3100020SK		шт.
274-309-1301-0094	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMAL3100020SB		шт.
274-309-1301-0095	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3100020TSG		шт.
274-309-1301-0096	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3100020TSV		шт.
274-309-1301-0097	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMAL3125020PT10		м
274-309-1301-0098	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3125020UG		шт.
274-309-1301-0099	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3125020UV		шт.
274-309-1301-0100	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMAL3125020ZK		шт.
274-309-1301-0101	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3125020ZG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1301-0102	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3125020ZV		шт.
274-309-1301-0103	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3125020CG		шт.
274-309-1301-0104	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3125020CV		шт.
274-309-1301-0105	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMAL3125020SK		шт.
274-309-1301-0106	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMAL3125020SB		шт.
274-309-1301-0107	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3125020TSG		шт.
274-309-1301-0108	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3125020TSV		шт.
274-309-1301-0109	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMAL3160020PT10		м
274-309-1301-0110	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3160020UG		шт.
274-309-1301-0111	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3160020UV		шт.
274-309-1301-0112	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMAL3160020ZK		шт.
274-309-1301-0113	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3160020ZG		шт.
274-309-1301-0114	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3160020ZV		шт.
274-309-1301-0115	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3160020CG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1301-0116	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3160020CV		шт.
274-309-1301-0117	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMAL3160020SK		шт.
274-309-1301-0118	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMAL3160020SB		шт.
274-309-1301-0119	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3160020TSG		шт.
274-309-1301-0120	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3160020TSV		шт.
274-309-1301-0121	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMAL3200020PT10		м
274-309-1301-0122	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3200020UG		шт.
274-309-1301-0123	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3200020UV		шт.
274-309-1301-0124	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMAL3200020ZK		шт.
274-309-1301-0125	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3200020ZG		шт.
274-309-1301-0126	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3200020ZV		шт.
274-309-1301-0127	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3200020CG		шт.
274-309-1301-0128	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3200020CV		шт.
274-309-1301-0129	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMAL3200020SK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1301-0130	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMAL3200020SB		шт.
274-309-1301-0131	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3200020TSG		шт.
274-309-1301-0132	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3200020TSV		шт.
274-309-1301-0133	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMAL3250020PT10		м
274-309-1301-0134	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3250020UG		шт.
274-309-1301-0135	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3250020UV		шт.
274-309-1301-0136	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMAL3250020ZK		шт.
274-309-1301-0137	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3250020ZG		шт.
274-309-1301-0138	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3250020ZV		шт.
274-309-1301-0139	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3250020CG		шт.
274-309-1301-0140	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3250020CV		шт.
274-309-1301-0141	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMAL3250020SK		шт.
274-309-1301-0142	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMAL3250020SB		шт.
274-309-1301-0143	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3250020TSG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1301-0144	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3250020TSV		шт.
274-309-1301-0145	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMAL3300020PT10		м
274-309-1301-0146	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3300020UG		шт.
274-309-1301-0147	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3300020UV		шт.
274-309-1301-0148	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMAL3300020ZK		шт.
274-309-1301-0149	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3300020ZG		шт.
274-309-1301-0150	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3300020ZV		шт.
274-309-1301-0151	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3300020CG		шт.
274-309-1301-0152	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3300020CV		шт.
274-309-1301-0153	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMAL3300020SK		шт.
274-309-1301-0154	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMAL3300020SB		шт.
274-309-1301-0155	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3300020TSG		шт.
274-309-1301-0156	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3300020TSV		шт.
274-309-1301-0157	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMAL3400020PT10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1301-0158	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3400020UG		шт.
274-309-1301-0159	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3400020UV		шт.
274-309-1301-0160	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMAL3400020ZK		шт.
274-309-1301-0161	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3400020ZG		шт.
274-309-1301-0162	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3400020ZV		шт.
274-309-1301-0163	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3400020CG		шт.
274-309-1301-0164	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3400020CV		шт.
274-309-1301-0165	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMAL3400020SK		шт.
274-309-1301-0166	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMAL3400020SB		шт.
274-309-1301-0167	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3400020TSG		шт.
274-309-1301-0168	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3400020TSV		шт.
274-309-1301-0169	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMAL3100035PT10		м
274-309-1301-0170	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3100035UG		шт.
274-309-1301-0171	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3100035UV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1301-0172	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMAL3100035ZK		шт.
274-309-1301-0173	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3100035ZG		шт.
274-309-1301-0174	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3100035ZV		шт.
274-309-1301-0175	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3100035CG		шт.
274-309-1301-0176	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3100035CV		шт.
274-309-1301-0177	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMAL3100035SK		шт.
274-309-1301-0178	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMAL3100035SB		шт.
274-309-1301-0179	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3100035TSG		шт.
274-309-1301-0180	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3100035TSV		шт.
274-309-1301-0181	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMAL3125035PT10		м
274-309-1301-0182	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3125035UG		шт.
274-309-1301-0183	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3125035UV		шт.
274-309-1301-0184	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMAL3125035ZK		шт.
274-309-1301-0185	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3125035ZG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1301-0186	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3125035ZV		шт.
274-309-1301-0187	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3125035CG		шт.
274-309-1301-0188	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3125035CV		шт.
274-309-1301-0189	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMAL3125035SK		шт.
274-309-1301-0190	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMAL3125035SB		шт.
274-309-1301-0191	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3125035TSG		шт.
274-309-1301-0192	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3125035TSV		шт.
274-309-1301-0193	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMAL3160035PT10		м
274-309-1301-0194	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3160035UG		шт.
274-309-1301-0195	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3160035UV		шт.
274-309-1301-0196	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMAL3160035ZK		шт.
274-309-1301-0197	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3160035ZG		шт.
274-309-1301-0198	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3160035ZV		шт.
274-309-1301-0199	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3160035CG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1301-0200	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3160035CV		шт.
274-309-1301-0201	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMAL3160035SK		шт.
274-309-1301-0202	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMAL3160035SB		шт.
274-309-1301-0203	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3160035TSG		шт.
274-309-1301-0204	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3160035TSV		шт.
274-309-1301-0205	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMAL3200035PT10		м
274-309-1301-0206	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3200035UG		шт.
274-309-1301-0207	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3200035UV		шт.
274-309-1301-0208	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMAL3200035ZK		шт.
274-309-1301-0209	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3200035ZG		шт.
274-309-1301-0210	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3200035ZV		шт.
274-309-1301-0211	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3200035CG		шт.
274-309-1301-0212	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3200035CV		шт.
274-309-1301-0213	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMAL3200035SK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1301-0214	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMAL3200035SB		шт.
274-309-1301-0215	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3200035TSG		шт.
274-309-1301-0216	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3200035TSV		шт.
274-309-1301-0217	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMAL3250035PT10		м
274-309-1301-0218	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3250035UG		шт.
274-309-1301-0219	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3250035UV		шт.
274-309-1301-0220	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMAL3250035ZK		шт.
274-309-1301-0221	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3250035ZG		шт.
274-309-1301-0222	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3250035ZV		шт.
274-309-1301-0223	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3250035CG		шт.
274-309-1301-0224	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3250035CV		шт.
274-309-1301-0225	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMAL3250035SK		шт.
274-309-1301-0226	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMAL3250035SB		шт.
274-309-1301-0227	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3250035TSG		шт.
274-309-1301-0228	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3250035TSV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1301-0229	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMAL3300035PT10		м
274-309-1301-0230	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3300035UG		шт.
274-309-1301-0231	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3300035UV		шт.
274-309-1301-0232	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMAL3300035ZK		шт.
274-309-1301-0233	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3300035ZG		шт.
274-309-1301-0234	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3300035ZV		шт.
274-309-1301-0235	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3300035CG		шт.
274-309-1301-0236	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3300035CV		шт.
274-309-1301-0237	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMAL3300035SK		шт.
274-309-1301-0238	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMAL3300035SB		шт.
274-309-1301-0239	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3300035TSG		шт.
274-309-1301-0240	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3300035TSV		шт.
274-309-1301-0241	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMAL3400035PT10		м
274-309-1301-0242	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3400035UG		шт.
274-309-1301-0243	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3400035UV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1301-0244	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMAL3400035ZK		шт.
274-309-1301-0245	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMAL3400035ZG		шт.
274-309-1301-0246	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMAL3400035ZV		шт.
274-309-1301-0247	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3400035CG		шт.
274-309-1301-0248	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3400035CV		шт.
274-309-1301-0249	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMAL3400035SK		шт.
274-309-1301-0250	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMAL3400035SB		шт.
274-309-1301-0251	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMAL3400035TSG		шт.
274-309-1301-0252	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMAL3400035TSV		шт.
274-309-1302	Токопровод магистральный и распределительный типа PitON Electric с гальванизированными медными проводниками, трехфазноизолированный серии CRM, степенью защиты IP68		
274-309-1302-0001	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMCU3100010PT10		м
274-309-1302-0002	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3100010UG		шт.
274-309-1302-0003	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3100010UV		шт.
274-309-1302-0004	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMCU3100010ZK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1302-0005	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3100010ZG		шт.
274-309-1302-0006	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3100010ZV		шт.
274-309-1302-0007	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3100010CG		шт.
274-309-1302-0008	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3100010CV		шт.
274-309-1302-0009	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMCU3100010SK		шт.
274-309-1302-0010	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMCU3100010SB		шт.
274-309-1302-0011	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3100010TSG		шт.
274-309-1302-0012	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3100010TSV		шт.
274-309-1302-0013	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMCU3125010PT10		м
274-309-1302-0014	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3125010UG		шт.
274-309-1302-0015	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3125010UV		шт.
274-309-1302-0016	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMCU3125010ZK		шт.
274-309-1302-0017	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3125010ZG		шт.
274-309-1302-0018	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3125010ZV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1302-0019	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3125010CG		шт.
274-309-1302-0020	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3125010CV		шт.
274-309-1302-0021	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMCU3125010SK		шт.
274-309-1302-0022	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMCU3125010SB		шт.
274-309-1302-0023	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3125010TSG		шт.
274-309-1302-0024	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3125010TSV		шт.
274-309-1302-0025	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMCU3160010PT10		м
274-309-1302-0026	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3160010UG		шт.
274-309-1302-0027	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3160010UV		шт.
274-309-1302-0028	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMCU3160010ZK		шт.
274-309-1302-0029	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3160010ZG		шт.
274-309-1302-0030	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3160010ZV		шт.
274-309-1302-0031	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3160010CG		шт.
274-309-1302-0032	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3160010CV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1302-0033	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMCU3160010SK		шт.
274-309-1302-0034	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMCU3160010SB		шт.
274-309-1302-0035	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3160010TSG		шт.
274-309-1302-0036	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3160010TSV		шт.
274-309-1302-0037	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMCU3200010PT10		м
274-309-1302-0038	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3200010UG		шт.
274-309-1302-0039	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3200010UV		шт.
274-309-1302-0040	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMCU3200010ZK		шт.
274-309-1302-0041	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3200010ZG		шт.
274-309-1302-0042	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3200010ZV		шт.
274-309-1302-0043	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3200010CG		шт.
274-309-1302-0044	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3200010CV		шт.
274-309-1302-0045	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMCU3200010SK		шт.
274-309-1302-0046	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMCU3200010SB		шт.
274-309-1302-0047	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3200010TSG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1302-0048	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3200010TSV		шт.
274-309-1302-0049	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMCU3250010PT10		м
274-309-1302-0050	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3250010UG		шт.
274-309-1302-0051	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3250010UV		шт.
274-309-1302-0052	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMCU3250010ZK		шт.
274-309-1302-0053	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3250010ZG		шт.
274-309-1302-0054	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3250010ZV		шт.
274-309-1302-0055	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3250010CG		шт.
274-309-1302-0056	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3250010CV		шт.
274-309-1302-0057	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMCU3250010SK		шт.
274-309-1302-0058	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMCU3250010SB		шт.
274-309-1302-0059	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3250010TSG		шт.
274-309-1302-0060	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3250010TSV		шт.
274-309-1302-0061	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMCU3300010PT10		м
274-309-1302-0062	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3300010UG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1302-0063	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3300010UV		шт.
274-309-1302-0064	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMCU3300010ZK		шт.
274-309-1302-0065	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3300010ZG		шт.
274-309-1302-0066	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3300010ZV		шт.
274-309-1302-0067	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3300010CG		шт.
274-309-1302-0068	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3300010CV		шт.
274-309-1302-0069	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMCU3300010SK		шт.
274-309-1302-0070	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMCU3300010SB		шт.
274-309-1302-0071	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3300010TSG		шт.
274-309-1302-0072	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3300010TSV		шт.
274-309-1302-0073	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMCU3400010PT10		м
274-309-1302-0074	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3400010UG		шт.
274-309-1302-0075	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3400010UV		шт.
274-309-1302-0076	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMCU3400010ZK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1302-0077	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3400010ZG		шт.
274-309-1302-0078	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3400010ZV		шт.
274-309-1302-0079	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3400010CG		шт.
274-309-1302-0080	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3400010CV		шт.
274-309-1302-0081	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMCU3400010SK		шт.
274-309-1302-0082	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMCU3400010SB		шт.
274-309-1302-0083	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3400010TSG		шт.
274-309-1302-0084	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3400010TSV		шт.
274-309-1302-0085	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMCU3100020PT10		м
274-309-1302-0086	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3100020UG		шт.
274-309-1302-0087	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3100020UV		шт.
274-309-1302-0088	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMCU3100020ZK		шт.
274-309-1302-0089	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3100020ZG		шт.
274-309-1302-0090	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3100020ZV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1302-0091	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3100020CG		шт.
274-309-1302-0092	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3100020CV		шт.
274-309-1302-0093	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMCU3100020SK		шт.
274-309-1302-0094	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMCU3100020SB		шт.
274-309-1302-0095	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3100020TSG		шт.
274-309-1302-0096	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3100020TSV		шт.
274-309-1302-0097	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMCU3125020PT10		м
274-309-1302-0098	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3125020UG		шт.
274-309-1302-0099	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3125020UV		шт.
274-309-1302-0100	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMCU3125020ZK		шт.
274-309-1302-0101	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3125020ZG		шт.
274-309-1302-0102	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3125020ZV		шт.
274-309-1302-0103	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3125020CG		шт.
274-309-1302-0104	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3125020CV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1302-0105	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMCU3125020SK		шт.
274-309-1302-0106	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMCU3125020SB		шт.
274-309-1302-0107	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3125020TSG		шт.
274-309-1302-0108	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3125020TSV		шт.
274-309-1302-0109	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMCU3160020PT10		м
274-309-1302-0110	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3160020UG		шт.
274-309-1302-0111	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3160020UV		шт.
274-309-1302-0112	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMCU3160020ZK		шт.
274-309-1302-0113	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3160020ZG		шт.
274-309-1302-0114	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3160020ZV		шт.
274-309-1302-0115	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3160020CG		шт.
274-309-1302-0116	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3160020CV		шт.
274-309-1302-0117	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMCU3160020SK		шт.
274-309-1302-0118	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMCU3160020SB		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1302-0119	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3160020TSG		шт.
274-309-1302-0120	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3160020TSV		шт.
274-309-1302-0121	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMCU3200020PT10		м
274-309-1302-0122	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3200020UG		шт.
274-309-1302-0123	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3200020UV		шт.
274-309-1302-0124	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMCU3200020ZK		шт.
274-309-1302-0125	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3200020ZG		шт.
274-309-1302-0126	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3200020ZV		шт.
274-309-1302-0127	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3200020CG		шт.
274-309-1302-0128	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3200020CV		шт.
274-309-1302-0129	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMCU3200020SK		шт.
274-309-1302-0130	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMCU3200020SB		шт.
274-309-1302-0131	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3200020TSG		шт.
274-309-1302-0132	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3200020TSV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1302-0133	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMCU3250020PT10		м
274-309-1302-0134	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3250020UG		шт.
274-309-1302-0135	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3250020UV		шт.
274-309-1302-0136	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMCU3250020ZK		шт.
274-309-1302-0137	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3250020ZG		шт.
274-309-1302-0138	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3250020ZV		шт.
274-309-1302-0139	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3250020CG		шт.
274-309-1302-0140	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3250020CV		шт.
274-309-1302-0141	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMCU3250020SK		шт.
274-309-1302-0142	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMCU3250020SB		шт.
274-309-1302-0143	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3250020TSG		шт.
274-309-1302-0144	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3250020TSV		шт.
274-309-1302-0145	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMCU3300020PT10		м
274-309-1302-0146	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3300020UG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1302-0147	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3300020UV		шт.
274-309-1302-0148	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMCU3300020ZK		шт.
274-309-1302-0149	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3300020ZG		шт.
274-309-1302-0150	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3300020ZV		шт.
274-309-1302-0151	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3300020CG		шт.
274-309-1302-0152	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3300020CV		шт.
274-309-1302-0153	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMCU3300020SK		шт.
274-309-1302-0154	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMCU3300020SB		шт.
274-309-1302-0155	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3300020TSG		шт.
274-309-1302-0156	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3300020TSV		шт.
274-309-1302-0157	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMCU3400020PT10		м
274-309-1302-0158	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3400020UG		шт.
274-309-1302-0159	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3400020UV		шт.
274-309-1302-0160	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMCU3400020ZK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1302-0161	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3400020ZG		шт.
274-309-1302-0162	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3400020ZV		шт.
274-309-1302-0163	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3400020CG		шт.
274-309-1302-0164	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3400020CV		шт.
274-309-1302-0165	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMCU3400020SK		шт.
274-309-1302-0166	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMCU3400020SB		шт.
274-309-1302-0167	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3400020TSG		шт.
274-309-1302-0168	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3400020TSV		шт.
274-309-1302-0169	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMCU3100035PT10		м
274-309-1302-0170	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3100035UG		шт.
274-309-1302-0171	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3100035UV		шт.
274-309-1302-0172	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMCU3100035ZK		шт.
274-309-1302-0173	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3100035ZG		шт.
274-309-1302-0174	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3100035ZV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1302-0175	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3100035CG		шт.
274-309-1302-0176	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3100035CV		шт.
274-309-1302-0177	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMCU3100035SK		шт.
274-309-1302-0178	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMCU3100035SB		шт.
274-309-1302-0179	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3100035TSG		шт.
274-309-1302-0180	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3100035TSV		шт.
274-309-1302-0181	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMCU3125035PT10		м
274-309-1302-0182	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3125035UG		шт.
274-309-1302-0183	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3125035UV		шт.
274-309-1302-0184	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMCU3125035ZK		шт.
274-309-1302-0185	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3125035ZG		шт.
274-309-1302-0186	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3125035ZV		шт.
274-309-1302-0187	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3125035CG		шт.
274-309-1302-0188	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3125035CV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1302-0189	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMCU3125035SK		шт.
274-309-1302-0190	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMCU3125035SB		шт.
274-309-1302-0191	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3125035TSG		шт.
274-309-1302-0192	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3125035TSV		шт.
274-309-1302-0193	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMCU3160035PT10		м
274-309-1302-0194	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3160035UG		шт.
274-309-1302-0195	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3160035UV		шт.
274-309-1302-0196	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMCU3160035ZK		шт.
274-309-1302-0197	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3160035ZG		шт.
274-309-1302-0198	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3160035ZV		шт.
274-309-1302-0199	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3160035CG		шт.
274-309-1302-0200	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3160035CV		шт.
274-309-1302-0201	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMCU3160035SK		шт.
274-309-1302-0202	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMCU3160035SB		шт.
274-309-1302-0203	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3160035TSG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1302-0204	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3160035TSV		шт.
274-309-1302-0205	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMCU3200035PT10		м
274-309-1302-0206	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3200035UG		шт.
274-309-1302-0207	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3200035UV		шт.
274-309-1302-0208	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMCU3200035ZK		шт.
274-309-1302-0209	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3200035ZG		шт.
274-309-1302-0210	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3200035ZV		шт.
274-309-1302-0211	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3200035CG		шт.
274-309-1302-0212	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3200035CV		шт.
274-309-1302-0213	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMCU3200035SK		шт.
274-309-1302-0214	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMCU3200035SB		шт.
274-309-1302-0215	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3200035TSG		шт.
274-309-1302-0216	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3200035TSV		шт.
274-309-1302-0217	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMCU3250035PT10		м
274-309-1302-0218	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3250035UG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1302-0219	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3250035UV		шт.
274-309-1302-0220	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMCU3250035ZK		шт.
274-309-1302-0221	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3250035ZG		шт.
274-309-1302-0222	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3250035ZV		шт.
274-309-1302-0223	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3250035CG		шт.
274-309-1302-0224	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3250035CV		шт.
274-309-1302-0225	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMCU3250035SK		шт.
274-309-1302-0226	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMCU3250035SB		шт.
274-309-1302-0227	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3250035TSG		шт.
274-309-1302-0228	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3250035TSV		шт.
274-309-1302-0229	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMCU3300035PT10		м
274-309-1302-0230	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3300035UG		шт.
274-309-1302-0231	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3300035UV		шт.
274-309-1302-0232	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMCU3300035ZK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1302-0233	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3300035ZG		шт.
274-309-1302-0234	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3300035ZV		шт.
274-309-1302-0235	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3300035CG		шт.
274-309-1302-0236	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3300035CV		шт.
274-309-1302-0237	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMCU3300035SK		шт.
274-309-1302-0238	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMCU3300035SB		шт.
274-309-1302-0239	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3300035TSG		шт.
274-309-1302-0240	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3300035TSV		шт.
274-309-1302-0241	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации 3L марки CRMCU3400035PT10		м
274-309-1302-0242	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3400035UG		шт.
274-309-1302-0243	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3400035UV		шт.
274-309-1302-0244	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации 3L марки CRMCU3400035ZK		шт.
274-309-1302-0245	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации 3L марки CRMCU3400035ZG		шт.
274-309-1302-0246	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации 3L марки CRMCU3400035ZV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1302-0247	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3400035CG		шт.
274-309-1302-0248	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3400035CV		шт.
274-309-1302-0249	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации 3L марки CRMCU3400035SK		шт.
274-309-1302-0250	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации 3L марки CRMCU3400035SB		шт.
274-309-1302-0251	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации 3L марки CRMCU3400035TSG		шт.
274-309-1302-0252	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации 3L марки CRMCU3400035TSV		шт.
274-309-1303	Токопровод магистральный и распределительный типа PitON Electric с гальванизированными алюминиевыми проводниками, пофазноизолированный серии CRMA, степенью защиты IP68		
274-309-1303-0001	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMAAL1100010PT10		м
274-309-1303-0002	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1100010UG		шт.
274-309-1303-0003	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1100010UV		шт.
274-309-1303-0004	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMAAL1100010ZK		шт.
274-309-1303-0005	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1100010ZG		шт.
274-309-1303-0006	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1100010ZV		шт.
274-309-1303-0007	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1100010CG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1303-0008	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1100010CV		шт.
274-309-1303-0009	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMAAL1100010SK		шт.
274-309-1303-0010	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMAAL1100010SB		шт.
274-309-1303-0011	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1100010TSG		шт.
274-309-1303-0012	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1100010TSV		шт.
274-309-1303-0013	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMAAL1125010PT10		м
274-309-1303-0014	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1125010UG		шт.
274-309-1303-0015	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1125010UV		шт.
274-309-1303-0016	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMAAL1125010ZK		шт.
274-309-1303-0017	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1125010ZG		шт.
274-309-1303-0018	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1125010ZV		шт.
274-309-1303-0019	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1125010CG		шт.
274-309-1303-0020	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1125010CV		шт.
274-309-1303-0021	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMAAL1125010SK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1303-0022	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMAAL1125010SB		шт.
274-309-1303-0023	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1125010TSG		шт.
274-309-1303-0024	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1125010TSV		шт.
274-309-1303-0025	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMAAL1160010PT10		м
274-309-1303-0026	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1160010UG		шт.
274-309-1303-0027	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1160010UV		шт.
274-309-1303-0028	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMAAL1160010ZK		шт.
274-309-1303-0029	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1160010ZG		шт.
274-309-1303-0030	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1160010ZV		шт.
274-309-1303-0031	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1160010CG		шт.
274-309-1303-0032	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1160010CV		шт.
274-309-1303-0033	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMAAL1160010SK		шт.
274-309-1303-0034	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMAAL1160010SB		шт.
274-309-1303-0035	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1160010TSG		шт.
274-309-1303-0036	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1160010TSV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1303-0037	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMAAL1200010PT10		м
274-309-1303-0038	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1200010UG		шт.
274-309-1303-0039	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1200010UV		шт.
274-309-1303-0040	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMAAL1200010ZK		шт.
274-309-1303-0041	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1200010ZG		шт.
274-309-1303-0042	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1200010ZV		шт.
274-309-1303-0043	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1200010CG		шт.
274-309-1303-0044	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1200010CV		шт.
274-309-1303-0045	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMAAL1200010SK		шт.
274-309-1303-0046	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMAAL1200010SB		шт.
274-309-1303-0047	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1200010TSG		шт.
274-309-1303-0048	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1200010TSV		шт.
274-309-1303-0049	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMAAL1250010PT10		м
274-309-1303-0050	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1250010UG		шт.
274-309-1303-0051	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1250010UV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1303-0052	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMAAL1250010ZK		шт.
274-309-1303-0053	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1250010ZG		шт.
274-309-1303-0054	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1250010ZV		шт.
274-309-1303-0055	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1250010CG		шт.
274-309-1303-0056	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1250010CV		шт.
274-309-1303-0057	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMAAL1250010SK		шт.
274-309-1303-0058	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMAAL1250010SB		шт.
274-309-1303-0059	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1250010TSG		шт.
274-309-1303-0060	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1250010TSV		шт.
274-309-1303-0061	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMAAL1300010PT10		м
274-309-1303-0062	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1300010UG		шт.
274-309-1303-0063	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1300010UV		шт.
274-309-1303-0064	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMAAL1300010ZK		шт.
274-309-1303-0065	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1300010ZG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1303-0066	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1300010ZV		шт.
274-309-1303-0067	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1300010CG		шт.
274-309-1303-0068	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1300010CV		шт.
274-309-1303-0069	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMAAL1300010SK		шт.
274-309-1303-0070	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMAAL1300010SB		шт.
274-309-1303-0071	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1300010TSG		шт.
274-309-1303-0072	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1300010TSV		шт.
274-309-1303-0073	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMAAL1400010PT10		м
274-309-1303-0074	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1400010UG		шт.
274-309-1303-0075	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1400010UV		шт.
274-309-1303-0076	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMAAL1400010ZK		шт.
274-309-1303-0077	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1400010ZG		шт.
274-309-1303-0078	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1400010ZV		шт.
274-309-1303-0079	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1400010CG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1303-0080	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1400010CV		шт.
274-309-1303-0081	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMAAL1400010SK		шт.
274-309-1303-0082	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMAAL1400010SB		шт.
274-309-1303-0083	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1400010TSG		шт.
274-309-1303-0084	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1400010TSV		шт.
274-309-1303-0085	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMAAL1100020PT10		м
274-309-1303-0086	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1100020UG		шт.
274-309-1303-0087	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1100020UV		шт.
274-309-1303-0088	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMAAL1100020ZK		шт.
274-309-1303-0089	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1100020ZG		шт.
274-309-1303-0090	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1100020ZV		шт.
274-309-1303-0091	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1100020CG		шт.
274-309-1303-0092	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1100020CV		шт.
274-309-1303-0093	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMAAL1100020SK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1303-0094	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMAAL1100020SB		шт.
274-309-1303-0095	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1100020TSG		шт.
274-309-1303-0096	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1100020TSV		шт.
274-309-1303-0097	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMAAL1125020PT10		м
274-309-1303-0098	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1125020UG		шт.
274-309-1303-0099	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1125020UV		шт.
274-309-1303-0100	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMAAL1125020ZK		шт.
274-309-1303-0101	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1125020ZG		шт.
274-309-1303-0102	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1125020ZV		шт.
274-309-1303-0103	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1125020CG		шт.
274-309-1303-0104	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1125020CV		шт.
274-309-1303-0105	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMAAL1125020SK		шт.
274-309-1303-0106	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMAAL1125020SB		шт.
274-309-1303-0107	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1125020TSG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1303-0108	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1125020TSV		шт.
274-309-1303-0109	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMAAL1160020PT10		м
274-309-1303-0110	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1160020UG		шт.
274-309-1303-0111	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1160020UV		шт.
274-309-1303-0112	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMAAL1160020ZK		шт.
274-309-1303-0113	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1160020ZG		шт.
274-309-1303-0114	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1160020ZV		шт.
274-309-1303-0115	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1160020CG		шт.
274-309-1303-0116	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1160020CV		шт.
274-309-1303-0117	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMAAL1160020SK		шт.
274-309-1303-0118	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMAAL1160020SB		шт.
274-309-1303-0119	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1160020TSG		шт.
274-309-1303-0120	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1160020TSV		шт.
274-309-1303-0121	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMAAL1200020PT10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1303-0122	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1200020UG		шт.
274-309-1303-0123	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1200020UV		шт.
274-309-1303-0124	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMAAL1200020ZK		шт.
274-309-1303-0125	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1200020ZG		шт.
274-309-1303-0126	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1200020ZV		шт.
274-309-1303-0127	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1200020CG		шт.
274-309-1303-0128	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1200020CV		шт.
274-309-1303-0129	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMAAL1200020SK		шт.
274-309-1303-0130	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMAAL1200020SB		шт.
274-309-1303-0131	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1200020TSG		шт.
274-309-1303-0132	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1200020TSV		шт.
274-309-1303-0133	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMAAL1250020PT10		м
274-309-1303-0134	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1250020UG		шт.
274-309-1303-0135	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1250020UV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1303-0136	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMAAL1250020ZK		шт.
274-309-1303-0137	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1250020ZG		шт.
274-309-1303-0138	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1250020ZV		шт.
274-309-1303-0139	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1250020CG		шт.
274-309-1303-0140	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1250020CV		шт.
274-309-1303-0141	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMAAL1250020SK		шт.
274-309-1303-0142	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMAAL1250020SB		шт.
274-309-1303-0143	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1250020TSG		шт.
274-309-1303-0144	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1250020TSV		шт.
274-309-1303-0145	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMAAL1300020PT10		м
274-309-1303-0146	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1300020UG		шт.
274-309-1303-0147	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1300020UV		шт.
274-309-1303-0148	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMAAL1300020ZK		шт.
274-309-1303-0149	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1300020ZG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1303-0150	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1300020ZV		шт.
274-309-1303-0151	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1300020CG		шт.
274-309-1303-0152	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1300020CV		шт.
274-309-1303-0153	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMAAL1300020SK		шт.
274-309-1303-0154	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMAAL1300020SB		шт.
274-309-1303-0155	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1300020TSG		шт.
274-309-1303-0156	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1300020TSV		шт.
274-309-1303-0157	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMAAL1400020PT10		м
274-309-1303-0158	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1400020UG		шт.
274-309-1303-0159	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1400020UV		шт.
274-309-1303-0160	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMAAL1400020ZK		шт.
274-309-1303-0161	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1400020ZG		шт.
274-309-1303-0162	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1400020ZV		шт.
274-309-1303-0163	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1400020CG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1303-0164	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1400020CV		шт.
274-309-1303-0165	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMAAL1400020SK		шт.
274-309-1303-0166	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMAAL1400020SB		шт.
274-309-1303-0167	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1400020TSG		шт.
274-309-1303-0168	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1400020TSV		шт.
274-309-1303-0169	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMAAL11000PT10		м
274-309-1303-0170	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL11000UG		шт.
274-309-1303-0171	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL11000UV		шт.
274-309-1303-0172	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMAAL11000ZK		шт.
274-309-1303-0173	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL11000ZG		шт.
274-309-1303-0174	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL11000ZV		шт.
274-309-1303-0175	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL11000CG		шт.
274-309-1303-0176	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL11000CV		шт.
274-309-1303-0177	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMAAL11000SK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1303-0178	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMAAL11000SB		шт.
274-309-1303-0179	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL11000TSG		шт.
274-309-1303-0180	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL11000TSV		шт.
274-309-1303-0181	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMAAL1125035PT10		м
274-309-1303-0182	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1125035UG		шт.
274-309-1303-0183	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1125035UV		шт.
274-309-1303-0184	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMAAL1125035ZK		шт.
274-309-1303-0185	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1125035ZG		шт.
274-309-1303-0186	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1125035ZV		шт.
274-309-1303-0187	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1125035CG		шт.
274-309-1303-0188	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1125035CV		шт.
274-309-1303-0189	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMAAL1125035SK		шт.
274-309-1303-0190	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMAAL1125035SB		шт.
274-309-1303-0191	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1125035TSG		шт.
274-309-1303-0192	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1125035TSV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1303-0193	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMAAL1160035PT10		м
274-309-1303-0194	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1160035UG		шт.
274-309-1303-0195	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1160035UV		шт.
274-309-1303-0196	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMAAL1160035ZK		шт.
274-309-1303-0197	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1160035ZG		шт.
274-309-1303-0198	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1160035ZV		шт.
274-309-1303-0199	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1160035CG		шт.
274-309-1303-0200	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1160035CV		шт.
274-309-1303-0201	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMAAL1160035SK		шт.
274-309-1303-0202	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMAAL1160035SB		шт.
274-309-1303-0203	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1160035TSG		шт.
274-309-1303-0204	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1160035TSV		шт.
274-309-1303-0205	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMAAL1200035PT10		м
274-309-1303-0206	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1200035UG		шт.
274-309-1303-0207	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1200035UV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1303-0208	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMAAL1200035ZK		шт.
274-309-1303-0209	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1200035ZG		шт.
274-309-1303-0210	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1200035ZV		шт.
274-309-1303-0211	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1200035CG		шт.
274-309-1303-0212	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1200035CV		шт.
274-309-1303-0213	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMAAL1200035SK		шт.
274-309-1303-0214	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMAAL1200035SB		шт.
274-309-1303-0215	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1200035TSG		шт.
274-309-1303-0216	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1200035TSV		шт.
274-309-1303-0217	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMAAL1250035PT10		м
274-309-1303-0218	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1250035UG		шт.
274-309-1303-0219	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1250035UV		шт.
274-309-1303-0220	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMAAL1250035ZK		шт.
274-309-1303-0221	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1250035ZG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1303-0222	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1250035ZV		шт.
274-309-1303-0223	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1250035CG		шт.
274-309-1303-0224	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1250035CV		шт.
274-309-1303-0225	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMAAL1250035SK		шт.
274-309-1303-0226	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMAAL1250035SB		шт.
274-309-1303-0227	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1250035TSG		шт.
274-309-1303-0228	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1250035TSV		шт.
274-309-1303-0229	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMAAL1300035PT10		м
274-309-1303-0230	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1300035UG		шт.
274-309-1303-0231	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1300035UV		шт.
274-309-1303-0232	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMAAL1300035ZK		шт.
274-309-1303-0233	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1300035ZG		шт.
274-309-1303-0234	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1300035ZV		шт.
274-309-1303-0235	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1300035CG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1303-0236	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1300035CV		шт.
274-309-1303-0237	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMAAL1300035SK		шт.
274-309-1303-0238	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMAAL1300035SB		шт.
274-309-1303-0239	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1300035TSG		шт.
274-309-1303-0240	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1300035TSV		шт.
274-309-1303-0241	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMAAL1400035PT10		м
274-309-1303-0242	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1400035UG		шт.
274-309-1303-0243	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1400035UV		шт.
274-309-1303-0244	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMAAL1400035ZK		шт.
274-309-1303-0245	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMAAL1400035ZG		шт.
274-309-1303-0246	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMAAL1400035ZV		шт.
274-309-1303-0247	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1400035CG		шт.
274-309-1303-0248	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1400035CV		шт.
274-309-1303-0249	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMAAL1400035SK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1303-0250	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMAAL1400035SB		шт.
274-309-1303-0251	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMAAL1400035TSG		шт.
274-309-1303-0252	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMAAL1400035TSV		шт.
274-309-1304	Токопровод магистральный и распределительный типа PitON Electric с гальванизированными медными проводниками, пофазноизолированный серии CRMA, степенью защиты IP68		
274-309-1304-0001	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMACU1100010PT10		м
274-309-1304-0002	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1100010UG		шт.
274-309-1304-0003	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1100010UV		шт.
274-309-1304-0004	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMACU1100010ZK		шт.
274-309-1304-0005	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1100010ZG		шт.
274-309-1304-0006	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1100010ZV		шт.
274-309-1304-0007	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1100010CG		шт.
274-309-1304-0008	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1100010CV		шт.
274-309-1304-0009	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMACU1100010SK		шт.
274-309-1304-0010	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMACU1100010SB		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1304-0011	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1100010TSG		шт.
274-309-1304-0012	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1100010TSV		шт.
274-309-1304-0013	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMACU1125010PT10		м
274-309-1304-0014	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1125010UG		шт.
274-309-1304-0015	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1125010UV		шт.
274-309-1304-0016	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMACU1125010ZK		шт.
274-309-1304-0017	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1125010ZG		шт.
274-309-1304-0018	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1125010ZV		шт.
274-309-1304-0019	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1125010CG		шт.
274-309-1304-0020	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1125010CV		шт.
274-309-1304-0021	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMACU1125010SK		шт.
274-309-1304-0022	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMACU1125010SB		шт.
274-309-1304-0023	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1125010TSG		шт.
274-309-1304-0024	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1125010TSV		шт.
274-309-1304-0025	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMACU1160010PT10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1304-0026	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1160010UG		шт.
274-309-1304-0027	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1160010UV		шт.
274-309-1304-0028	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMACU1160010ZK		шт.
274-309-1304-0029	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1160010ZG		шт.
274-309-1304-0030	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1160010ZV		шт.
274-309-1304-0031	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1160010CG		шт.
274-309-1304-0032	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1160010CV		шт.
274-309-1304-0033	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMACU1160010SK		шт.
274-309-1304-0034	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMACU1160010SB		шт.
274-309-1304-0035	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1160010TSG		шт.
274-309-1304-0036	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1160010TSV		шт.
274-309-1304-0037	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMACU1200010PT10		м
274-309-1304-0038	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1200010UG		шт.
274-309-1304-0039	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1200010UV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1304-0040	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMACU1200010ZK		шт.
274-309-1304-0041	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1200010ZG		шт.
274-309-1304-0042	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1200010ZV		шт.
274-309-1304-0043	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1200010CG		шт.
274-309-1304-0044	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1200010CV		шт.
274-309-1304-0045	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMACU1200010SK		шт.
274-309-1304-0046	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMACU1200010SB		шт.
274-309-1304-0047	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1200010TSG		шт.
274-309-1304-0048	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1200010TSV		шт.
274-309-1304-0049	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMACU1250010PT10		м
274-309-1304-0050	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1250010UG		шт.
274-309-1304-0051	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1250010UV		шт.
274-309-1304-0052	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMACU1250010ZK		шт.
274-309-1304-0053	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1250010ZG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1304-0054	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1250010ZV		шт.
274-309-1304-0055	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1250010CG		шт.
274-309-1304-0056	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1250010CV		шт.
274-309-1304-0057	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMACU1250010SK		шт.
274-309-1304-0058	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMACU1250010SB		шт.
274-309-1304-0059	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1250010TSG		шт.
274-309-1304-0060	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1250010TSV		шт.
274-309-1304-0061	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMACU1300010PT10		м
274-309-1304-0062	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1300010UG		шт.
274-309-1304-0063	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1300010UV		шт.
274-309-1304-0064	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMACU1300010ZK		шт.
274-309-1304-0065	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1300010ZG		шт.
274-309-1304-0066	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1300010ZV		шт.
274-309-1304-0067	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1300010CG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1304-0068	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1300010CV		шт.
274-309-1304-0069	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMACU1300010SK		шт.
274-309-1304-0070	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMACU1300010SB		шт.
274-309-1304-0071	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1300010TSG		шт.
274-309-1304-0072	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1300010TSV		шт.
274-309-1304-0073	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMACU1400010PT10		м
274-309-1304-0074	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1400010UG		шт.
274-309-1304-0075	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1400010UV		шт.
274-309-1304-0076	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMACU1400010ZK		шт.
274-309-1304-0077	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1400010ZG		шт.
274-309-1304-0078	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1400010ZV		шт.
274-309-1304-0079	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1400010CG		шт.
274-309-1304-0080	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1400010CV		шт.
274-309-1304-0081	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMACU1400010SK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1304-0082	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMACU1400010SB		шт.
274-309-1304-0083	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1400010TSG		шт.
274-309-1304-0084	напряжением 6(10) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1400010TSV		шт.
274-309-1304-0085	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMACU1100020PT10		м
274-309-1304-0086	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1100020UG		шт.
274-309-1304-0087	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1100020UV		шт.
274-309-1304-0088	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMACU1100020ZK		шт.
274-309-1304-0089	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1100020ZG		шт.
274-309-1304-0090	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1100020ZV		шт.
274-309-1304-0091	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1100020CG		шт.
274-309-1304-0092	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1100020CV		шт.
274-309-1304-0093	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMACU1100020SK		шт.
274-309-1304-0094	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMACU1100020SB		шт.
274-309-1304-0095	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1100020TSG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1304-0096	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1100020TSV		шт.
274-309-1304-0097	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMACU1125020PT10		м
274-309-1304-0098	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1125020UG		шт.
274-309-1304-0099	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1125020UV		шт.
274-309-1304-0100	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMACU1125020ZK		шт.
274-309-1304-0101	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1125020ZG		шт.
274-309-1304-0102	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1125020ZV		шт.
274-309-1304-0103	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1125020CG		шт.
274-309-1304-0104	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1125020CV		шт.
274-309-1304-0105	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMACU1125020SK		шт.
274-309-1304-0106	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMACU1125020SB		шт.
274-309-1304-0107	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1125020TSG		шт.
274-309-1304-0108	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1125020TSV		шт.
274-309-1304-0109	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMACU1160020PT10		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1304-0110	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1160020UG		шт.
274-309-1304-0111	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1160020UV		шт.
274-309-1304-0112	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMACU1160020ZK		шт.
274-309-1304-0113	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1160020ZG		шт.
274-309-1304-0114	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1160020ZV		шт.
274-309-1304-0115	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1160020CG		шт.
274-309-1304-0116	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1160020CV		шт.
274-309-1304-0117	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMACU1160020SK		шт.
274-309-1304-0118	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMACU1160020SB		шт.
274-309-1304-0119	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1160020TSG		шт.
274-309-1304-0120	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1160020TSV		шт.
274-309-1304-0121	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMACU1200020PT10		м
274-309-1304-0122	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1200020UG		шт.
274-309-1304-0123	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1200020UV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1304-0124	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMACU1200020ZK		шт.
274-309-1304-0125	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1200020ZG		шт.
274-309-1304-0126	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1200020ZV		шт.
274-309-1304-0127	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1200020CG		шт.
274-309-1304-0128	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1200020CV		шт.
274-309-1304-0129	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMACU1200020SK		шт.
274-309-1304-0130	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMACU1200020SB		шт.
274-309-1304-0131	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1200020TSG		шт.
274-309-1304-0132	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1200020TSV		шт.
274-309-1304-0133	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMACU1250020PT10		м
274-309-1304-0134	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1250020UG		шт.
274-309-1304-0135	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1250020UV		шт.
274-309-1304-0136	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMACU1250020ZK		шт.
274-309-1304-0137	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1250020ZG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1304-0138	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1250020ZV		шт.
274-309-1304-0139	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1250020CG		шт.
274-309-1304-0140	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1250020CV		шт.
274-309-1304-0141	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMACU1250020SK		шт.
274-309-1304-0142	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMACU1250020SB		шт.
274-309-1304-0143	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1250020TSG		шт.
274-309-1304-0144	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1250020TSV		шт.
274-309-1304-0145	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMACU1300020PT10		м
274-309-1304-0146	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1300020UG		шт.
274-309-1304-0147	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1300020UV		шт.
274-309-1304-0148	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMACU1300020ZK		шт.
274-309-1304-0149	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1300020ZG		шт.
274-309-1304-0150	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1300020ZV		шт.
274-309-1304-0151	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1300020CG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1304-0152	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1300020CV		шт.
274-309-1304-0153	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMACU1300020SK		шт.
274-309-1304-0154	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMACU1300020SB		шт.
274-309-1304-0155	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1300020TSG		шт.
274-309-1304-0156	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1300020TSV		шт.
274-309-1304-0157	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMACU1400020PT10		м
274-309-1304-0158	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1400020UG		шт.
274-309-1304-0159	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1400020UV		шт.
274-309-1304-0160	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMACU1400020ZK		шт.
274-309-1304-0161	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1400020ZG		шт.
274-309-1304-0162	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1400020ZV		шт.
274-309-1304-0163	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1400020CG		шт.
274-309-1304-0164	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1400020CV		шт.
274-309-1304-0165	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMACU1400020SK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1304-0166	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMACU1400020SB		шт.
274-309-1304-0167	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1400020TSG		шт.
274-309-1304-0168	напряжением 15(20) кВ, номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1400020TSV		шт.
274-309-1304-0169	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMACU1100035PT10		м
274-309-1304-0170	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1100035UG		шт.
274-309-1304-0171	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1100035UV		шт.
274-309-1304-0172	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMACU1100035ZK		шт.
274-309-1304-0173	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1100035ZG		шт.
274-309-1304-0174	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1100035ZV		шт.
274-309-1304-0175	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1100035CG		шт.
274-309-1304-0176	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1100035CV		шт.
274-309-1304-0177	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMACU1100035SK		шт.
274-309-1304-0178	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMACU1100035SB		шт.
274-309-1304-0179	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1100035TSG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1304-0180	напряжением 35 кВ, номинальным током 1000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1100035TSV		шт.
274-309-1304-0181	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMACU1125035PT10		м
274-309-1304-0182	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1125035UG		шт.
274-309-1304-0183	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1125035UV		шт.
274-309-1304-0184	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMACU1125035ZK		шт.
274-309-1304-0185	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1125035ZG		шт.
274-309-1304-0186	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1125035ZV		шт.
274-309-1304-0187	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1125035CG		шт.
274-309-1304-0188	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1125035CV		шт.
274-309-1304-0189	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMACU1125035SK		шт.
274-309-1304-0190	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMACU1125035SB		шт.
274-309-1304-0191	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1125035TSG		шт.
274-309-1304-0192	напряжением 35 кВ, номинальным током 1250А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1125035TSV		шт.
274-309-1304-0193	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMACU1160035PT10		м
274-309-1304-0194	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1160035UG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1304-0195	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1160035UV		шт.
274-309-1304-0196	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMACU1160035ZK		шт.
274-309-1304-0197	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1160035ZG		шт.
274-309-1304-0198	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1160035ZV		шт.
274-309-1304-0199	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1160035CG		шт.
274-309-1304-0200	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1160035CV		шт.
274-309-1304-0201	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMACU1160035SK		шт.
274-309-1304-0202	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMACU1160035SB		шт.
274-309-1304-0203	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1160035TSG		шт.
274-309-1304-0204	напряжением 35 кВ, номинальным током 1600А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1160035TSV		шт.
274-309-1304-0205	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMACU1200035PT10		м
274-309-1304-0206	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1200035UG		шт.
274-309-1304-0207	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1200035UV		шт.
274-309-1304-0208	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMACU1200035ZK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1304-0209	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1200035ZG		шт.
274-309-1304-0210	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1200035ZV		шт.
274-309-1304-0211	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1200035CG		шт.
274-309-1304-0212	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1200035CV		шт.
274-309-1304-0213	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMACU1200035SK		шт.
274-309-1304-0214	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMACU1200035SB		шт.
274-309-1304-0215	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1200035TSG		шт.
274-309-1304-0216	напряжением 35 кВ, номинальным током 2000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1200035TSV		шт.
274-309-1304-0217	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMACU1250035PT10		м
274-309-1304-0218	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1250035UG		шт.
274-309-1304-0219	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1250035UV		шт.
274-309-1304-0220	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMACU1250035ZK		шт.
274-309-1304-0221	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1250035ZG		шт.
274-309-1304-0222	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1250035ZV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1304-0223	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1250035CG		шт.
274-309-1304-0224	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1250035CV		шт.
274-309-1304-0225	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMACU1250035SK		шт.
274-309-1304-0226	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMACU1250035SB		шт.
274-309-1304-0227	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1250035TSG		шт.
274-309-1304-0228	напряжением 35 кВ, номинальным током 2500А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1250035TSV		шт.
274-309-1304-0229	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMACU1300035PT10		м
274-309-1304-0230	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1300035UG		шт.
274-309-1304-0231	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1300035UV		шт.
274-309-1304-0232	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMACU1300035ZK		шт.
274-309-1304-0233	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1300035ZG		шт.
274-309-1304-0234	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1300035ZV		шт.
274-309-1304-0235	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1300035CG		шт.
274-309-1304-0236	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1300035CV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1304-0237	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMACU1300035SK		шт.
274-309-1304-0238	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMACU1300035SB		шт.
274-309-1304-0239	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1300035TSG		шт.
274-309-1304-0240	напряжением 35 кВ, номинальным током 3200А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1300035TSV		шт.
274-309-1304-0241	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: прямая транспортная секция в конфигурации L марки CRMACU1400035PT10		м
274-309-1304-0242	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1400035UG		шт.
274-309-1304-0243	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: угловая секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1400035UV		шт.
274-309-1304-0244	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: комбинированная секция (вертикальный+горизонтальный угол) в конфигурации L марки CRMACU1400035ZK		шт.
274-309-1304-0245	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция горизонтальная в конфигурации L марки CRMACU1400035ZG		шт.
274-309-1304-0246	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: Z-образная секция вертикальная в конфигурации L марки CRMACU1400035ZV		шт.
274-309-1304-0247	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1400035CG		шт.
274-309-1304-0248	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: фланцевый модуль подключения к КРУ вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1400035CV		шт.
274-309-1304-0249	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: секция компенсационная в конфигурации L марки CRMACU1400035SK		шт.
274-309-1304-0250	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: секция соединительная в конфигурации L марки CRMACU1400035SB		шт.
274-309-1304-0251	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль горизонтальный в конфигурации L марки CRMACU1400035TSG		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-309-1304-0252	напряжением 35 кВ, номинальным током 4000А, состав системы: трансформаторный модуль вертикальный в конфигурации L марки CRMACU1400035TSV		шт.

Подраздел 274-4. Материалы и изделия для систем водоснабжения и канализации

Группа 274-401. Изделия санитарно-технические

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-401-0100	Изделия санитарно-технические керамические		шт.
274-401-0101	Унитаз		шт.
274-401-0101-0001	подвесной безобадковый LUA H866080000001		шт.
274-401-0101-0002	подвесной безобадковый Alba с сиденьем из полипропилена с EasyFix и SoftClose CETUS 3701PP		шт.
274-401-0101-0003	подвесной Essence, для бачка скрытого монтажа GROHE		шт.
274-401-0102	Раковина		
274-401-0102-0001	встраиваемая под столешницу LIVING H8124310001091		шт.
274-401-0102-0002	подвесная GROHE Euro Ceramic 39335000		шт.
274-401-0102-0003	подвесная Santek Анимо 550x450x135 мм 1WH110502		шт.
274-401-0102-0004	GROHE Cube 50 встраиваемая		шт.
274-401-0102-0005	Airio 60 свободностоящая, без перелива		шт.
274-401-0102-0006	Раковина Bau Ceramic 55 со смесителем SmartEdge Grohe		комплект
274-401-0103	Биде		шт.
274-401-0103-0001	Essence подвесное		шт.
274-401-0104	Ванна		
274-401-0104-0001	Essence 1800x800 мм		шт.
274-401-0200	Комплектующие санитарно-технических изделий		шт.
274-401-0201	Смеситель		шт.
274-401-0201-0001	Tecturis S, высота излива 105 мм, длина излива 116 мм, 73310140		шт.
274-401-0201-0002	для раковин GROHE BauEdge с донным клапаном M-size 23758000		шт.
274-401-0201-0003	для раковины Tecturis S, настенный-скрытый монтаж, длина излива 165 мм.73350000		шт.
274-401-0201-0004	однорычажный для кухни Talis M54 с выдвижным изливом, высота излива - 210 мм., 72803670		шт.
274-401-0201-0005	для умывальника Amplex однорычажный AMPSB00M01		шт.
274-401-0201-0006	для ванны с длинным изливом Amplex AMPSB02M10		шт.
274-401-0201-0007	Скрытая часть однорычажного настенного смесителя для раковины 13622180		шт.
274-401-0201-0008	Слив-перелив для кухонной мойки 43927000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-401-0201-0009	Кран для турецкого хаммама, настенный, длина излива - 190 мм., материал - латунь, керамический рычаг, цвет - бронза		шт.
274-401-0201-0010	Atrio однорычажный для биде		шт.
274-401-0201-0011	Allure однорычажный для биде		шт.
274-401-0201-0012	Allure однорычажный для ванны, напольный		шт.
274-401-0201-0013	Essence однорычажный для ванны, напольный		шт.
274-401-0201-0014	Allure однорычажный, для раковины		шт.
274-401-0201-0015	GROHE однорычажный, встраиваемый, универсальный, без комплекта верхней монтажной части DN 15		шт.
274-401-0201-0016	Essence для однорычажной мойки, с длинным изливом		шт.
274-401-0201-0017	Essence Smartcontrol для мойки с управлением Smartcontrol GROHE		шт.
274-401-0201-0018	Комплект верхней монтажной части для смесителя Atrio, без встраиваемого механизма		шт.
274-401-0201-0019	Комплект верхней монтажной части для смесителя Essence, без встраиваемого механизма		шт.
274-401-0201-0020	Монтажный набор для напольного излива или смесителя DN 15		шт.
274-401-0202	Поручень		шт.
274-401-0202-0001	прямой настенный, длина 600 мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32		шт.
274-401-0202-0002	откидной настенный, длина 700мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32		шт.
274-401-0202-0003	вокруг раковины, толщина металла 1,5, крепление стена пол, AISI 304, d32"		шт.
274-401-0203	Душ		шт.
274-401-0203-0001	гигиенический Bidette S, 1 режим струи, в комплекте со шлангом (1250 мм.) и держателем, со стороны душа упорный подшипник 29232140		шт.
274-401-0203-0002	гигиенический Bidette S, 1 режим струи, в комплекте со шлангом (1250 мм.) и держателем, со стороны душа упорный подшипник 29232000		шт.
274-401-0203-0003	Часть скрытая монтажная для гигиенического душа, настенный, минимальная глубина установки 45 мм., максимальная глубина установки 60 мм., ДхВ - 108х54 мм		шт.
274-401-0203-0004	верхний Rainshower Cosmopolitan Grohe 310, севым кронштейном		шт.
274-401-0203-0005	ручной Rainshower Aqua Stick Grohe		шт.
274-401-0203-0006	Настенный держатель для душа Rainshower Grohe		шт.
274-401-0203-0007	Душевой шланг Silverflex Twisstop Grohe 1250 мм		шт.
274-401-0203-0008	Подключение для душевого шланга Rainshower Grohe		шт.
274-401-0203-0009	Универсальная встраиваемая часть Rapido SmartBox Grohe		шт.
274-401-0203-0010	Термостат для встраиваемой части Grotherm Smart Control Grohe		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-401-0204	Сифон		шт.
274-401-0204-0001	для раковины, металлический, бутылочный 52010000		шт.
274-401-0204-0002	для умывальника диам. 32 мм, цельнометаллический A431		шт.
274-401-0204-0003	для душевого поддона, диаметр 90 мм.690P		шт.
274-401-0204-0004	под душевой лоток для установки в бетонную стяжку TECEDrainprofil 673001		шт.
274-401-0204-0005	для душевого поддона регулируемый с гибкой трубой 40x50 см, E125		шт.
274-401-0204-0006	для умывальника Ани Грот 1/2, 40 мм диаметром гибкой трубы 40x50 мм A0510		шт.
274-401-0204-0007	Комплект опор для сифона, диапазон регулировки сифона 95–194 мм TeceDrain 67400		шт.
274-401-0204-0008	Grohe H1 1/4" для раковины, из латуни		шт.
274-401-0204-0009	для конденсата (гидрозатвор), Vecam в комплекте		шт.
274-401-0205	Комплектующие для унитаза		шт.
274-401-0205-0001	Модуль застенный TECEprofil Uni 2.0 высота 1120 мм 9300302		шт.
274-401-0205-0002	Комплект для крепления модуля к стене или системе стального профиля 9380014		шт.
274-401-0205-0003	Прокладка звукоизоляционная для монтажа подвесного унитаза и биде 9200010		шт.
274-401-0205-0004	Панель смыва унитаза TECEnow для системы двойного смыва 9240936		шт.
274-401-0205-0005	Система инсталяции для унитаза Rapid SL с панелью смыва 38745001		шт.
274-401-0205-0006	Сиденье для унитаза Essence Grohe		шт.
274-401-0205-0007	Звукоизоляционный комплект для унитаза GROHE		шт.
274-401-0205-0008	Накладная панель для смыва Arena Cosmopolitan GROHE S 130x172 мм		шт.
274-401-0205-0009	Короб для крепления панели смыва GROHE		шт.
274-401-0205-0010	Настенный уголок Rapid SL Grohe		шт.
274-401-0206	Вентиль		шт.
274-401-0206-0001	Вентиль угловой диаметром 3/8 мм 13902000		шт.
274-401-0206-0002	Накладка декоративная для углового вентиля 13950670		шт.
274-401-0206-0003	Вентиль универсальный угловой 1x2/3x8 для смесителей на раковину 22018000		шт.
274-401-0207	Система душевая		шт.
274-401-0207-0001	Tempesta System верхний душ 250 мм с однорычажным смесителем 266730001		шт.
274-401-0207-0002	с термостатом Crometta S, верхний душ 240 мм диаметром на 1 режим струи, ручной душ на 2 режима струи 27267000		шт.
274-401-0208	Кабина душевая		шт.
274-401-0208-0001	Кабина душевая типа Premium Plus A, ДхШхВ - 900x900x1900 мм 30403-01-01N		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-401-0208-0002	Профиль душевой длиной 800 мм TECEDrainprofil, комплект верхней монтажной части 670802		шт.
274-401-0209	Пьедестал		шт.
274-401-0209-0001	Пьедестал типа Анимо 700х180 мм 1WH110587		шт.
274-401-0210	Мойка		шт.
274-401-0210-0001	Мойка кухонная встраиваемая под столешницу 43432170		шт.
274-401-0210-0002	GROHE из нержавеющий стали K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh встраиваемой сверху, в один уровень со столешницей		шт.
274-401-0210-0003	GROHE из нержавеющий стали K700U 60-S 54,4/44,4 1,0, встраиваемой сверху, в один уровень со столешницей		шт.
274-401-0211	Слив		шт.
274-401-0211-0001	для раковин, с переливом, нажимной GROHE арт. 65807GL0		шт.
274-401-0211-0002	для раковин, с переливом, нажимной GROHE арт. 65807GN0		шт.
274-401-0211-0003	Сливной гарнитур Essecne, для отдельностоящих ванн		шт.
274-401-0300	Изделия санитарно-технические пластиковые		шт.
274-401-0301	Поддон душевой акриловой		шт.
274-401-0301-0001	Поддон душевой акриловой Rodos A 90, белый, ДхШхВ - 900х900х165 мм 4P99155-03		шт.
274-401-0400	Изделия санитарно-технические металические		шт.
274-401-0401	Поддон		шт.
274-401-0401-0001	стальной эмалированный мелкий Standart plus 800х800х140 мм		шт.
274-401-0500	Изделия санитарно-технические промышленные		
274-401-0501	Аварийный душ		комплект
274-401-0501-0001	размерами 700х420х2030 мм из нержавеющей стали 304		комплект
274-401-0501-0002	размерами 1100х420х2300 мм из нержавеющей стали 304		комплект

Группа 274-402. Колодцы, колонки, емкости

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-402-0100	Колодец полимерный ГОСТ 32972-2014		
274-402-0101	Колодец полимерный смотровой типа Полипластик SN2 до 4 патрубков DN200		шт.
274-402-0101-0001	DN/ID 1000 мм, высота от 1000 мм до 1500 мм		шт.
274-402-0101-0002	DN/ID 1000 мм, высота от 1500 мм до 2000 мм		шт.
274-402-0101-0003	DN/ID 1500 мм, высота от 1000 мм до 1500 мм		шт.
274-402-0101-0004	DN/ID 1500 мм, высота от 1500 мм до 2000 мм		шт.
274-402-0102	Колодец полимерный смотровой типа Полипластик SN2 до 4 патрубков DN800		шт.
274-402-0102-0001	DN/ID 2000 мм, высота от 1000 мм до 1500 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-402-0102-0002	DN/ID 2000 мм, высота от 1500 мм до 2000 мм		шт.
274-402-0102-0003	DN/ID 2800 мм, высота от 1000 мм до 1500 мм		шт.
274-402-0102-0004	DN/ID 2800 мм, высота от 1500 мм до 2000 мм		шт.
274-402-0103	Колодец полимерный смотровой типа Полипластик SN4 до 4 патрубков DN200		шт.
274-402-0103-0001	DN/ID 1000 мм, высота от 2000 мм до 2500 мм		шт.
274-402-0103-0002	DN/ID 1000 мм, высота от 2500 мм до 3000 мм		шт.
274-402-0103-0003	DN/ID 1000 мм, высота от 3000 мм до 3500 мм		шт.
274-402-0103-0004	DN/ID 1000 мм, высота от 3500 мм до 4000 мм		шт.
274-402-0103-0005	DN/ID 1500 мм, высота от 2000 мм до 2500 мм		шт.
274-402-0103-0006	DN/ID 1500 мм, высота от 2500 мм до 3000 мм		шт.
274-402-0103-0007	DN/ID 1500 мм, высота от 3000 мм до 3500 мм		шт.
274-402-0103-0008	DN/ID 1500 мм, высота от 3500 мм до 4000 мм		шт.
274-402-0104	Колодец полимерный смотровой типа Полипластик SN4 до 4 патрубков DN800		шт.
274-402-0104-0001	DN/ID 2000 мм, высота от 2000 мм до 2500 мм		шт.
274-402-0104-0002	DN/ID 2000 мм, высота от 2500 мм до 3000 мм		шт.
274-402-0104-0003	DN/ID 2000 мм, высота от 3000 мм до 3500 мм		шт.
274-402-0104-0004	DN/ID 2000 мм, высота от 3500 мм до 4000 мм		шт.
274-402-0104-0005	DN/ID 2800 мм, высота от 2000 мм до 2500 мм		шт.
274-402-0104-0006	DN/ID 2800 мм, высота от 2500 мм до 3000 мм		шт.
274-402-0104-0007	DN/ID 2800 мм, высота от 3000 мм до 3500 мм		шт.
274-402-0104-0008	DN/ID 2800 мм, высота от 3500 мм до 4000 мм		шт.
274-402-0105	Колодец полимерный смотровой типа Полипластик SN6 до 4 патрубков DN200		шт.
274-402-0105-0001	DN/ID 1000 мм, высота от 4000 мм до 4500 мм		шт.
274-402-0105-0002	DN/ID 1000 мм, высота от 4500 мм до 5000 мм		шт.
274-402-0105-0003	DN/ID 1000 мм, высота от 5000 мм до 5500 мм		шт.
274-402-0105-0004	DN/ID 1000 мм, высота от 5500 мм до 6000 мм		шт.
274-402-0105-0005	DN/ID 1500 мм, высота от 4000 мм до 4500 мм		шт.
274-402-0105-0006	DN/ID 1500 мм, высота от 4500 мм до 5000 мм		шт.
274-402-0105-0007	DN/ID 1500 мм, высота от 5000 мм до 5500 мм		шт.
274-402-0105-0008	DN/ID 1500 мм, высота от 5500 мм до 6000 мм		шт.
274-402-0106	Колодец полимерный смотровой типа Полипластик SN6 до 4 патрубков DN800		шт.
274-402-0106-0001	DN/ID 2000 мм, высота от 4000 мм до 4500 мм		шт.
274-402-0106-0002	DN/ID 2000 мм, высота от 4500 мм до 5000 мм		шт.
274-402-0106-0003	DN/ID 2000 мм, высота от 5000 мм до 5500 мм		шт.
274-402-0106-0004	DN/ID 2000 мм, высота от 5500 мм до 6000 мм		шт.
274-402-0106-0005	DN/ID 2800 мм, высота от 4000 мм до 4500 мм		шт.
274-402-0106-0006	DN/ID 2800 мм, высота от 4500 мм до 5000 мм		шт.
274-402-0106-0007	DN/ID 2800 мм, высота от 5000 мм до 5500 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-402-0106-0008	DN/ID 2800 мм, высота от 5500 мм до 6000 мм		шт.
274-402-0200	Емкость		
274-402-0201	Емкость прямоугольная типа KSC из полиэтилена LLDPE		комплект
274-402-0201-0001	KSC 40-207		комплект
274-402-0201-0002	KSC 40-208		комплект
274-402-0201-0003	KSC 40-209		комплект
274-402-0201-0004	KSC 40-210		комплект
274-402-0201-0005	KSC 40-225		комплект
274-402-0202	Емкость цилиндрическая типа KSC из полиэтилена LLDPE		комплект
274-402-0202-0001	KSC 40-224		комплект
274-402-0202-0002	KSC 40-201		комплект
274-402-0202-0003	KSC 40-215		комплект
274-402-0202-0004	KSC 40-202		комплект
274-402-0202-0005	KSC 40-203		комплект
274-402-0202-0006	KSC 40-204		комплект
274-402-0202-0007	KSC 40-205		комплект
274-402-0202-0008	KSC 40-206		комплект
274-402-0202-0009	KSC 40-216		комплект
274-402-0202-0010	KSC 40-217		комплект
274-402-0202-0011	KSC 40-218		комплект
274-402-0202-0012	KSC 40-219		комплект
274-402-0202-0013	KSC 40-283		комплект
274-402-0202-0014	KSC 40-284		комплект
274-402-0202-0015	KSC 40-285		комплект
274-402-0202-0016	KSC 40-286		комплект
274-402-0202-0017	KSC 40-287		комплект
274-402-0202-0018	KSC 40-288		комплект
274-402-0202-0019	KSC 40-289		комплект
274-402-0203	Емкость подземная типа KSC из полиэтилена LLDPE		комплект
274-402-0203-0001	KSC 40-221		комплект
274-402-0203-0002	KSC 40-222		комплект
274-402-0203-0003	KSC 40-223		комплект
274-402-0203-0004	KSC 40-291		комплект
274-402-0203-0005	KSC 16-006		комплект
274-402-0203-0006	KSC 16-008		комплект
274-402-0203-0007	KSC 16-010		комплект
274-402-0203-0008	KSC 16-012		комплект
274-402-0203-0009	KSC 16-014		комплект
274-402-0203-0010	KSC 16-016		комплект
274-402-0203-0011	KSC 16-022		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-402-0203-0012	KSC 23-020		комплект
274-402-0203-0013	KSC 23-030		комплект
274-402-0203-0014	KSC 23-040		комплект
274-402-0203-0015	KSC 23-050		комплект
274-402-0203-0016	KSC 23-060		комплект
274-402-0203-0017	KSC 23-070		комплект
274-402-0203-0018	KSC 31-050		комплект
274-402-0203-0019	KSC 31-060		комплект
274-402-0203-0020	KSC 31-070		комплект
274-402-0203-0021	KSC 31-080		комплект
274-402-0203-0022	KSC 31-090		комплект
274-402-0203-0023	KSC 31-100		комплект
274-402-0204	Удлиняющая горловина для емкостей-резервуаров подземного типа KSC, диаметром 1600 мм		шт.
274-402-0204-0001	KSC 23-006		шт.
274-402-0204-0002	KSC 23-007		шт.
274-402-0205	Удлиняющая горловина для емкостей-резервуаров подземного типа KSC, диаметром 2300 и 3000 мм		шт.
274-402-0205-0001	KSC 23-011		шт.
274-402-0205-0002	KSC 23-009		шт.
274-402-0206	Емкость питьевая Rainpark		комплект
274-402-0206-0001	Емкость питьевая Rainpark TLT-100 из стеклопластика, объемом 100 м3		комплект
274-402-0207	Емкость накопительная для сточной воды из стеклопластика		
274-402-0207-0001	объемом 110 м3, диаметром 3200 мм, длиной 13800 мм, марки ЛОС-Ем-110С		шт.
274-402-0207-0002	объемом 130 м3, диаметром 3600 мм, длиной 12800 мм, марки ЛОС-Ем-130С		шт.
274-402-0300	Люк		
274-402-0301	Люк стальной		шт.
274-402-0301-0001	размер 900х900 мм, с замком,покрытие полимерно-порошковое		шт.
274-402-0400	Резервуар		
274-402-0401	Резервуар подземный		комплект
274-402-0401-0001	из стали ст3, DN 1840 мм, толщина стенки 4 мм, длина 2040 мм		комплект
274-402-0402	Резервуар наземный		
274-402-0402-0001	РГС из нержавеющей стали AISI 304, V = 15 м3		комплект
274-402-0402-0002	РГС из нержавеющей стали AISI 304, V = 25 м3		комплект
274-402-0402-0003	стальной вертикальный FUEL TANK 1000, V = 1,65 м3		шт.
274-402-0402-0004	стальной вертикальный, V = 15 000 м3		комплект
274-402-0500	Корпус		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-402-0501	Корпус канализационной насосной станции из стеклопластика		
274-402-0501-0001	диаметром 1300 мм, высотой до 3500 мм, марки КНС-С/1,3-3,5		шт.
274-402-0501-0002	диаметром 2000 мм, высотой до 6000 мм, марки КНС-С/2,0-6,0		шт.
274-402-0501-0003	диаметром 2400 мм, высотой до 7000 мм, марки КНС-С/2,4-7,0		шт.
274-402-0501-0004	диаметром 3000 мм, высотой до 5000 мм, марки КНС-С/3,0-5,0		шт.
274-402-0501-0005	диаметром 3000 мм, высотой до 7000 мм, марки КНС-С/3,0-7,0		шт.
274-402-0502	Корпус колодца из стеклопластика		
274-402-0502-0001	диаметром 1600 мм, высотой до 2500 мм, марки ЛОС-К-С/1,6-2,5		шт.
274-402-0502-0002	диаметром 1300 мм, высотой до 3500 мм, марки ЛОС-К-С/1,3-3,5		шт.
274-402-0502-0003	диаметром 1600 мм, высотой до 6000 мм, марки ЛОС-К-С/1,6-6,0		шт.
274-402-0502-0004	диаметром 2000 мм, высотой до 5000 мм, марки ЛОС-К-С/2,0-5,0		шт.
274-402-0502-0005	диаметром 2400 мм, высотой до 5200 мм, марки ЛОС-К-С/2,4-5,2		шт.
274-402-0502-0006	диаметром 3000 мм, высотой до 7000 мм, марки ЛОС-К-С/3,0-7,0		шт.
274-402-0600	Колодец		
274-402-0601	Колодец из стеклопластика		
274-402-0601-0001	диаметром 1600 мм, высотой до 2235 мм, марки ЛОС-К-С/1,6-2,235/		шт.
274-402-0601-0002	диаметром 2000 мм, высотой до 1900 мм, марки ЛОС-К-С/2,0-1,9/		шт.

Группа 274-403. Изделия и контрольно-измерительные приборы для систем водоснабжения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-403-0100	Счетчик (водомер)		
274-403-0101	Счетчик холодной воды типа Вольтман		шт.
274-403-0101-0001	DN 40, Qn 50 м3/ч, Tmax 50°C, динамический диапазон R125, класс точности 1, класс C		шт.
274-403-0101-0002	DN 50, Qn 50 м3/ч, Tmax 50°C, динамический диапазон R125, класс точности 1, класс C		шт.
274-403-0101-0003	DN 65, Qn 50 м3/ч, Tmax 50°C, динамический диапазон R63, класс точности 1, класс C		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-403-0101-0004	DN 80, Qn 50 м3/ч, Tmax 50°C, динамический диапазон R125, класс точности 1, класс C		шт.
274-403-0101-0005	DN 100, Qn 50 м3/ч, Tmax 50°C, динамический диапазон R125, класс точности 1, класс C		шт.
274-403-0101-0006	DN 150, Qn 50 м3/ч, Tmax 50°C, динамический диапазон R200, класс точности 1, класс C		шт.
274-403-0101-0007	DN 200, Qn 50 м3/ч, Tmax 50°C, динамический диапазон R160, класс точности 1, класс C		шт.
274-403-0101-0008	DN 250, Qn 50 м3/ч, Tmax 50°C, динамический диапазон R160, класс точности 1, класс C		шт.
274-403-0300	Прибор измерительный		
274-403-0303	Терморегулятор с датчиком		шт.
274-403-0303-0001	DEVIreg™ 610 (-10°C-+50°C) накладной, на проводе, IP44, 10A		шт.
274-403-0304	Система контроля протечки воды		шт.
274-403-0304-0001	Система защиты от протечки типа Neptun Profi		шт.
274-403-0305	Автоматизированный затвор для контроля и учета воды типа SlipMeter		комплект
274-403-0305-0001	модели SMB-0450-1200-C		комплект
274-403-0305-0002	модели SMB-0450-1500-C		комплект
274-403-0305-0003	модели SMB-0450-1800-C		комплект
274-403-0305-0004	модели SMB-0450-2400-C		комплект
274-403-0305-0005	модели SMB-0450-3000-C		комплект
274-403-0305-0006	модели SMB-0600-300-585-SO-C		комплект
274-403-0305-0007	модели SMB-0600-300-800-SO-C		комплект
274-403-0305-0008	модели SMB-0600-1500-C		комплект
274-403-0305-0009	модели SMB-0600-1800-C		комплект
274-403-0305-0010	модели SMB-0600-2400-C		комплект
274-403-0305-0011	модели SMB-0600-3000-C		комплект
274-403-0305-0012	модели SMB-0750-1800-C		комплект
274-403-0305-0013	модели SMB-0750-2400-C		комплект
274-403-0305-0014	модели SMB-0750-3000-C		комплект
274-403-0305-0015	модели SMB-0900-1800-C		комплект
274-403-0305-0016	модели SMB-0900-2400-C		комплект
274-403-0305-0017	модели SMB-0900-3000-C		комплект
274-403-0305-0018	модели SMB-1050-2400-C		комплект
274-403-0305-0019	модели SMB-1050-3000-C		комплект
274-403-0305-0020	модели SMB-1200-2400-C		комплект
274-403-0305-0021	модели SMB-1200-3000-C		комплект
274-403-0305-0022	модели SMB-1500-3000-C		комплект
274-403-0305-0023	модели SMB-1500-4200-C		комплект
274-403-0306	Автоматизированный затвор для контроля и учета воды типа FlumeGate		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-403-0306-0001	модели FGB-0626-0674		комплект
274-403-0306-0002	модели FGB-0626-0866		комплект
274-403-0306-0003	модели FGB-0626-1077		комплект
274-403-0306-0004	модели FGB-0626-1273		комплект
274-403-0306-0005	модели FGB-0760-0866		комплект
274-403-0306-0006	модели FGB-0760-1077		комплект
274-403-0306-0007	модели FGB-0760-1273		комплект
274-403-0306-0008	модели FGB-1050-0674		комплект
274-403-0306-0009	модели FGB-1050-0866		комплект
274-403-0306-0010	модели FGB-1050-1077		комплект
274-403-0306-0011	модели FGB-1050-1273		комплект
274-403-0306-0012	модели FGB-1050-1437		комплект
274-403-0306-0013	модели FGB-1050-1587		комплект
274-403-0306-0014	модели FGB-1050-1804		комплект
274-403-0306-0015	модели FGB-1180-0866		комплект
274-403-0306-0016	модели FGB-1180-1077		комплект
274-403-0306-0017	модели FGB-1180-1273		комплект
274-403-0306-0018	модели FGB-1180-1437		комплект
274-403-0306-0019	модели FGB-1180-1587		комплект
274-403-0306-0020	модели FGB-1180-1804		комплект
274-403-0306-0021	модели FGB-1180-2186		комплект
274-403-0306-0022	модели FGB-1370-0674		комплект
274-403-0306-0023	модели FGB-1370-0866		комплект
274-403-0306-0024	модели FGB-1370-1077		комплект
274-403-0306-0025	модели FGB-1370-1273		комплект
274-403-0306-0026	модели FGB-1370-1437		комплект
274-403-0306-0027	модели FGB-1370-1587		комплект
274-403-0306-0028	модели FGB-1370-1804		комплект
274-403-0306-0029	модели FGB-1485-0620		комплект
274-403-0306-0030	модели FGB-1485-1077		комплект
274-403-0306-0031	модели FGB-1485-1273		комплект
274-403-0306-0032	модели FGB-1485-1437		комплект
274-403-0306-0033	модели FGB-1485-1587		комплект
274-403-0306-0034	модели FGB-1485-1804		комплект
274-403-0306-0035	модели FGB-1675-0674		комплект
274-403-0306-0036	модели FGB-1675-0866		комплект
274-403-0306-0037	модели FGB-1675-1077		комплект
274-403-0306-0038	модели FGB-1675-1273		комплект
274-403-0306-0039	модели FGB-1675-1437		комплект
274-403-0306-0040	модели FGB-1675-1587		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-403-0306-0041	модели FGB-1675-1804		комплект
274-403-0306-0042	модели FGB-1675-2186		комплект
274-403-0306-0043	модели FGB-1675-3038		комплект
274-403-0306-0044	модели FGB-1675-3038-B		комплект
274-403-0306-0045	модели FGB-1790-1077		комплект
274-403-0306-0046	модели FGB-1790-1587		комплект
274-403-0306-0047	модели FGB-1790-2186		комплект
274-403-0306-0048	модели FGB-1980-3038-B		комплект
274-403-0306-0049	модели FGB-2268-1587		комплект
274-403-0306-0050	модели FGB-2268-2186		комплект
274-403-0306-0051	модели FGB-2268-3038		комплект
274-403-0306-0052	модели FGB-2268-3038-B		комплект
274-403-0306-0053	модели FGB-2886-1587		комплект
274-403-0307	Автоматизированный затвор для контроля и учета воды типа PikoMeter		комплект
274-403-0307-0001	модели PM-0300-800		комплект
274-403-0307-0002	модели PM-0300-1200		комплект
274-403-0307-0003	модели PM-0300-1400		комплект
274-403-0307-0004	модели PM-0300-1800		комплект
274-403-0307-0005	модели PM-0450-1400		комплект
274-403-0307-0006	модели PM-0450-1800		комплект
274-403-0307-0007	модели PM-0450-2400		комплект
274-403-0308	Автоматизированный затвор для контроля и учета воды типа SlipGate		комплект
274-403-0308-0001	модели SGA 450-1200-FC		комплект
274-403-0308-0002	модели SGA 450-1500-FC		комплект
274-403-0308-0003	модели SGA 450-1800-FC		комплект
274-403-0308-0004	модели SGA 450-2400-FC		комплект
274-403-0308-0005	модели SGA 450-3000-FC		комплект
274-403-0308-0006	модели SGA 600-1500-FC		комплект
274-403-0308-0007	модели SGA 600-1800-FC		комплект
274-403-0308-0008	модели SGA 600-2400-FC		комплект
274-403-0308-0009	модели SGA 600-3000-FC		комплект
274-403-0308-0010	модели SGA 750-1800-FC		комплект
274-403-0308-0011	модели SGA 750-2400-FC		комплект
274-403-0308-0012	модели SGA 750-3000-FC		комплект
274-403-0308-0013	модели SGA 900-1800-FC		комплект
274-403-0308-0014	модели SGA 900-2400-FC		комплект
274-403-0308-0015	модели SGA 900-3000-FC		комплект
274-403-0308-0016	модели SGA 1050-2400-FC		комплект
274-403-0308-0017	модели SGA 1050-3000-FC		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-403-0308-0018	модели SGA 1200-2400-FC		комплект
274-403-0308-0019	модели SGA 1200-3000-FC		комплект
274-403-0308-0020	модели SGA 1500-3000-FC		комплект
274-403-0308-0021	модели SGA 1500-4200-FC		комплект
274-403-0308-0022	модели SGA 1500-1500-4220-5640-FC		комплект
274-403-0308-0023	модели SGA 1900-2100-4750-(5230-5540)-FC		комплект
274-403-0308-0024	модели SGA 1900-2600-4110-(4900)-FC		комплект
274-403-0308-0025	модели SGA 2400-2600-5620-(5920-6960)-FC		комплект
274-403-0309	Комплектующие к затворам		комплект
274-403-0309-0001	Шкаф управления затворами GCS, модели RUB-GCS-1-CAB		комплект
274-403-0309-0002	Шкаф управления затворами GCS, модели RUB-GCS-2-CAB		комплект
274-403-0309-0003	Шкаф главного узла радиосвязи, модели RUB-NODE-1-CAB		комплект
274-403-0309-0004	Шкаф главного узла радиосвязи, модели RUB-NODE-2-CAB		комплект
274-403-0309-0005	Шкаф главного узла радиосвязи, модели RUB-NODE-3-CAB		комплект
274-403-0309-0006	Шкаф телеметрии диспетчерской, модели RUB-CTL-CAB		комплект
274-403-0309-0007	Серверный шкаф, модели RUB-SVR-1		комплект

Группа 274-404. Изделия для системы пожаротушения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-404-0100	Конструкции		
274-404-0101	Вышка пожарная универсальная		
274-404-0101-0001	марки ПВУ-2/1-150 для лафетного ствола, высотой 2 м		шт.
274-404-0200	Рукав пожарный		
274-404-0201	Рукав пожарный напорный		
274-404-0201-0001	модели РПК(В)-65-1-УХЛ1 с головками ГР 65А-П		шт.
274-404-0201-0002	прорезиненный из синтетических нитей с головками ГР-70, DN 66, L-20 м		шт.
274-404-0300	Ствол пожарный		
274-404-0301	Ствол пожарный ручной		
274-404-0301-0001	модели РС-70 А		шт.
274-404-0301-0002	модели РСП-70		шт.
274-404-0302	Ствол пожарный лафетный		
274-404-0302-0001	стационарный универсальный, модели ЛС-С40У УХЛ		шт.
274-404-0400	Гидрант пожарный		
274-404-0401	Гидрант пожарный подземный DN 100, PN 16 ГОСТ 53961-2010, типа AV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-404-0401-0001	H 750 мм		шт.
274-404-0401-0002	H 1000 мм		шт.
274-404-0401-0003	H 1250 мм		шт.
274-404-0401-0004	H 1500 мм		шт.
274-404-0401-0005	H 1750 мм		шт.
274-404-0401-0006	H 2000 мм		шт.
274-404-0401-0007	H 2250 мм		шт.
274-404-0401-0008	H 2500 мм		шт.
274-404-0401-0009	H 2750 мм		шт.
274-404-0401-0010	H 3000 мм		шт.
274-404-0401-0011	H 3250 мм		шт.
274-404-0401-0012	H 3500 мм		шт.
274-404-0401-0013	H 3750 мм		шт.
274-404-0401-0014	H 4000 мм		шт.
274-404-0500	Гидрант пожарный подземный, DN 125, PN 10/16, с двойным запирающим элементом, с фланцем для ПП ГОСТ Р 53961-2010, типа Jafar		
274-404-0501	H 660		шт.
274-404-0502	H 750		шт.
274-404-0503	H 1000		шт.
274-404-0504	H 1250		шт.
274-404-0505	H 1500		шт.
274-404-0506	H 1750		шт.
274-404-0507	H 2000		шт.
274-404-0508	H 2250		шт.
274-404-0509	H 2500		шт.
274-404-0510	H 2750		шт.
274-404-0511	H 3000		шт.
274-404-0512	H 3250		шт.
274-404-0513	H 3500		шт.
274-404-0514	H 3750		шт.
274-404-0515	H 4000		шт.
274-404-0516	H 4250		шт.
274-404-0517	H 4500		шт.
274-404-0518	H 4750		шт.
274-404-0519	H 5000		шт.
274-404-0600	Гидрант пожарный подземный, DN 125, PN 10/16, с двойным запирающим элементом, с фланцем DN100 ГОСТ Р 53961-2010, типа Jafar		
274-404-0601	H 750		шт.
274-404-0602	H 1000		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-404-0603	H 1250		шт.
274-404-0604	H 1500		шт.
274-404-0605	H 1750		шт.
274-404-0606	H 2000		шт.
274-404-0607	H 2250		шт.
274-404-0608	H 2500		шт.
274-404-0609	H 2750		шт.
274-404-0610	H 3000		шт.
274-404-0611	H 3250		шт.
274-404-0612	H 4000		шт.
274-404-0613	H 4500		шт.
274-404-0614	H 5000		шт.

Группа 274-405. Материалы и изделия очистки сточных вод

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-405-0100	Жироуловитель, пескоуловитель		
274-405-0101	Жироуловитель типа KSC из полиэтилена, для очистки сточных вод от жира		комплект
274-405-0101-0001	MG-30		комплект
274-405-0101-0002	MG-40		комплект
274-405-0101-0003	MG-50		комплект
274-405-0101-0004	SG-50		комплект
274-405-0101-0005	SG-70		комплект
274-405-0101-0006	SG-100		комплект
274-405-0101-0007	BG-100		комплект
274-405-0101-0008	BG-200		комплект
274-405-0101-0009	BG-300		комплект
274-405-0101-0010	BG-500		комплект
274-405-0101-0011	GG-1000		комплект
274-405-0101-0012	GG-2000		комплект
274-405-0101-0013	GG-3000		комплект
274-405-0101-0014	GG-5000		комплект
274-405-0200	Очистное сооружение		
274-405-0201	Локальное очистное сооружение из полимера типа БИОСТОК-1 KSC, для сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод		комплект
274-405-0201-0001	KSC 40-030		комплект

Группа 274-406. Изделия для систем водоотведения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-406-0100	Блок монолитный		
274-406-0101	Блок монолитный водоотводный полимербетонный		шт.
274-406-0101-0001	БМВ-20.29.36-П-5, класс нагрузки Е, серии CompoMax		шт.
274-406-0101-0002	БМВ-20.29.36-Р-П-5, класс нагрузки Е, серии CompoMax		шт.
274-406-0200	Лоток водоотводный		
274-406-0201	Лоток водоотводный бетонный		шт.
274-406-0201-0001	ЛВ-30.38.36-Б, серии BetoMax		шт.
274-406-0201-0002	ЛВ-30.38.38-Б, серии BetoMax Basic		шт.
274-406-0201-0003	коробчатый (СО200 мм), с оцинкованной насадкой KU 100.26,3		шт.
274-406-0202	Лоток водоотводный стальной		шт.
274-406-0202-0001	ЛВ-30.115-ОС, серии SteelMax		шт.
274-406-0202-0002	ЛВ-30.115-ОС-В11, серии SteelMax		шт.
274-406-0300	Дополнительные элементы		
274-406-0301	Дополнительные элементы к лоткам и блокам водоотводным		шт.
274-406-0301-0001	Заглушка торцевая полимербетонная З-БМВ-20.29.36-П-П-Н для блока монолитного начальная 67519-4Н		шт.
274-406-0301-0002	Заглушка торцевая полимербетонная ЗВ-БМВ-20.29.36-П-П для блока монолитного с вертикальным водоотводом 67519-4-09		шт.
274-406-0301-0003	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ- 30.38.36-Б-ОС для лотка водоотводного бетонного 6171-5Б		шт.
274-406-0301-0004	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ- 30.38.36-Б-ОС с водоотводом для лотка водоотводного бетонного 6171-509Б		шт.
274-406-0301-0005	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ- 30.38.38-Б-ОС-БН для лотка водоотводного бетонного без насадки 6171-Б-БН		шт.
274-406-0301-0006	Корзина для дождеприемного колодца КОДК-30.38.44-ОС оцинкованная сталь		шт.
274-406-0301-0007	Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ, класс нагрузки Е		шт.
274-406-0301-0008	Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ, класс нагрузки С		шт.
274-406-0301-0009	Решетка водоприемная чугунная щелевая РВЧЩ RU22620-20(С250)-50х24, 7х2,5		шт.
274-406-0301-0010	Водоотводная трубка SteelMax ВТ-11.50-ОС DN110		шт.
274-406-0301-0011	Торцевая крышка SteelMax ТК-30.115-ОС к лотку DN300		шт.
274-406-0301-0012	Крепежная планка КП-4.6-ОС к лотку SteelMax		шт.
274-406-0400	Дождеприемник		
274-406-0401	Дождеприемник бетонный модели BetoMax		шт.
274-406-0401-0001	Дождеприемник бетонный BetoMax ДК-30.38.44-Б		шт.
274-406-0500	Грязезащитная решетка		
274-406-0501	Грязезащитная решетка алюминиевая		м2
274-406-0501-0001	верхний слой резина-текстиль 25 мм		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Подраздел 274-5. Материалы и изделия для систем теплоснабжения и газоснабжения

Группа 274-501. Радиаторы и комплектующие

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-501-0100	Радиатор трубчатый		
274-501-0101	Радиатор трубчатый типа Purmo		
274-501-0101-0001	DV2180, 2-трубный, высотой 1800 мм, 4 секции, с теплоотдачей 827 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0002	DV2180, 2-трубный, высотой 1800 мм, 5 секций, с теплоотдачей 1033 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0003	DV2180, 2-трубный, высотой 1800 мм, 6 секций, с теплоотдачей 1240 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0004	DV2180, 2-трубный, высотой 1800 мм, 7 секций, с теплоотдачей 1447 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0005	DV2180, 2-трубный, высотой 1800 мм, 8 секций, с теплоотдачей 1654 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0006	DV2180, 2-трубный, высотой 1800 мм, 9 секций, с теплоотдачей 1860 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0007	DV2180, 2-трубный, высотой 1800 мм, 10 секций, с теплоотдачей 2067 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0008	DV2180, 2-трубный, высотой 1800 мм, 11 секций, с теплоотдачей 2274 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0009	DV2180, 2-трубный, высотой 1800 мм, 12 секций, с теплоотдачей 2480 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0010	DV2180, 2-трубный, высотой 1800 мм, 13 секций, с теплоотдачей 2687 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0011	DV2180, 2-трубный, высотой 1800 мм, 14 секций, с теплоотдачей 2894 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0012	DV2180, 2-трубный, высотой 1800 мм, 15 секций, с теплоотдачей 3100 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0013	DV2180, 2-трубный, высотой 1800 мм, 16 секций, с теплоотдачей 3307 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0014	DV2180, 2-трубный, высотой 1800 мм, 17 секций, с теплоотдачей 3514 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0015	DV2180, 2-трубный, высотой 1800 мм, 18 секций, с теплоотдачей 3721 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0016	DV2180, 2-трубный, высотой 1800 мм, 19 секций, с теплоотдачей 3927 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0017	DV2180, 2-трубный, высотой 1800 мм, 20 секций, с теплоотдачей 4134 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0018	DV2180, 2-трубный, высотой 1800 мм, 21 секций, с теплоотдачей 4341 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0019	DV2180, 2-трубный, высотой 1800 мм, 22 секций, с теплоотдачей 4547 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-501-0101-0020	DV2180, 2-трубный, высотой 1800 мм, 23 секций, с теплоотдачей 4754 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0021	DV2180, 2-трубный, высотой 1800 мм, 24 секций, с теплоотдачей 4961 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0022	DV2180, 2-трубный, высотой 1800 мм, 25 секций, с теплоотдачей 5167 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0023	DV2180, 2-трубный, высотой 1800 мм, 26 секций, с теплоотдачей 5374 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0024	DV2180, 2-трубный, высотой 1800 мм, 27 секций, с теплоотдачей 5581 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0025	DV2180, 2-трубный, высотой 1800 мм, 28 секций, с теплоотдачей 5788 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0026	DV2180, 2-трубный, высотой 1800 мм, 29 секций, с теплоотдачей 5994 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0027	DV2180, 2-трубный, высотой 1800 мм, 30 секций, с теплоотдачей 6201 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0028	DV3180, 3-трубный, высотой 1800 мм, 4 секций, с теплоотдачей 1120 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0029	DV3180, 3-трубный, высотой 1800 мм, 5 секций, с теплоотдачей 1400 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0030	DV3180, 3-трубный, высотой 1800 мм, 6 секций, с теплоотдачей 1680 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0031	DV3180, 3-трубный, высотой 1800 мм, 7 секций, с теплоотдачей 1960 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0032	DV3180, 3-трубный, высотой 1800 мм, 8 секций, с теплоотдачей 2240 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0033	DV3180, 3-трубный, высотой 1800 мм, 9 секций, с теплоотдачей 2520 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0034	DV3180, 3-трубный, высотой 1800 мм, 10 секций, с теплоотдачей 2800 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0035	DV3180, 3-трубный, высотой 1800 мм, 11 секций, с теплоотдачей 3080 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0036	DV3180, 3-трубный, высотой 1800 мм, 12 секций, с теплоотдачей 3360 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0037	DV3180, 3-трубный, высотой 1800 мм, 13 секций, с теплоотдачей 3640 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0038	DV3180, 3-трубный, высотой 1800 мм, 14 секций, с теплоотдачей 3920 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0039	DV3180, 3-трубный, высотой 1800 мм, 15 секций, с теплоотдачей 4200 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0040	DV3180, 3-трубный, высотой 1800 мм, 16 секций, с теплоотдачей 4480 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0041	DV3180, 3-трубный, высотой 1800 мм, 17 секций, с теплоотдачей 4760 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0042	DV3180, 3-трубный, высотой 1800 мм, 18 секций, с теплоотдачей 5040 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-501-0101-0043	DV3180, 3-трубный, высотой 1800 мм, 19 секций, с теплоотдачей 5320 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0044	DV3180, 3-трубный, высотой 1800 мм, 20 секций, с теплоотдачей 5600 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0045	DV3180, 3-трубный, высотой 1800 мм, 21 секций, с теплоотдачей 5880 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0046	DV3180, 3-трубный, высотой 1800 мм, 22 секций, с теплоотдачей 6160 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0047	DV3180, 3-трубный, высотой 1800 мм, 23 секций, с теплоотдачей 6440 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0048	DV3180, 3-трубный, высотой 1800 мм, 24 секций, с теплоотдачей 6720 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0049	DV3180, 3-трубный, высотой 1800 мм, 25 секций, с теплоотдачей 7000 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0050	DV3180, 3-трубный, высотой 1800 мм, 26 секций, с теплоотдачей 7280 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0051	DV3180, 3-трубный, высотой 1800 мм, 27 секций, с теплоотдачей 7560 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0052	DV3180, 3-трубный, высотой 1800 мм, 28 секций, с теплоотдачей 7840 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0053	DV3180, 3-трубный, высотой 1800 мм, 29 секций, с теплоотдачей 8120 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0054	DV3180, 3-трубный, высотой 1800 мм, 30 секций, с теплоотдачей 8400 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0055	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 4 секций, с теплоотдачей 338 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0056	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 5 секций, с теплоотдачей 423 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0057	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 6 секций, с теплоотдачей 507 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0058	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 7 секций, с теплоотдачей 592 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0059	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 8 секций, с теплоотдачей 676 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0060	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 9 секций, с теплоотдачей 761 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0061	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 10 секций, с теплоотдачей 846 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0062	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 11 секций, с теплоотдачей 930 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0063	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 12 секций, с теплоотдачей 1015 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0064	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 13 секций, с теплоотдачей 1099 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0065	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 14 секций, с теплоотдачей 1184 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-501-0101-0066	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 15 секций, с теплоотдачей 1268 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0067	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 16 секций, с теплоотдачей 1353 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0068	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 17 секций, с теплоотдачей 1438 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0069	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 18 секций, с теплоотдачей 1522 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0070	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 19 секций, с теплоотдачей 1607 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0071	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 20 секций, с теплоотдачей 1691 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0072	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 21 секций, с теплоотдачей 1776 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0073	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 22 секций, с теплоотдачей 1860 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0074	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 23 секций, с теплоотдачей 1945 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0075	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 24 секций, с теплоотдачей 2029 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0076	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 25 секций, с теплоотдачей 2114 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0077	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 26 секций, с теплоотдачей 2199 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0078	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 27 секций, с теплоотдачей 2283 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0079	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 28 секций, с теплоотдачей 2368 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0080	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 29 секций, с теплоотдачей 2452 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0081	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 30 секций, с теплоотдачей 2537 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0082	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 31 секций, с теплоотдачей 2621 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0083	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 32 секций, с теплоотдачей 2706 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0084	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 33 секций, с теплоотдачей 2790 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0085	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 34 секций, с теплоотдачей 2875 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0086	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 35 секций, с теплоотдачей 2960 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0087	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 36 секций, с теплоотдачей 3044 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0088	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 37 секций, с теплоотдачей 3129 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-501-0101-0089	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 38 секций, с теплоотдачей 3213 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0090	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 39 секций, с теплоотдачей 3298 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0091	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 40 секций, с теплоотдачей 3382 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0092	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 41 секций, с теплоотдачей 3467 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0093	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 42 секций, с теплоотдачей 3551 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0094	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 43 секций, с теплоотдачей 3636 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0095	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 44 секций, с теплоотдачей 3721 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0096	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 45 секций, с теплоотдачей 3805 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0097	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 47 секций, с теплоотдачей 3974 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0098	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 48 секций, с теплоотдачей 4059 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0099	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 49 секций, с теплоотдачей 4143 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0100	DV3050, 3-трубный, высотой 500 мм, 50 секций, с теплоотдачей 4228 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0101	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 4 секций, с теплоотдачей 435 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0102	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 5 секций, с теплоотдачей 544 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0103	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 6 секций, с теплоотдачей 653 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0104	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 7 секций, с теплоотдачей 761 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0105	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 8 секций, с теплоотдачей 870 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0106	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 9 секций, с теплоотдачей 979 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0107	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 10 секций, с теплоотдачей 1088 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0108	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 11 секций, с теплоотдачей 1196 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0109	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 12 секций, с теплоотдачей 1305 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0110	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 13 секций, с теплоотдачей 1414 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0111	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 14 секций, с теплоотдачей 1523 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-501-0101-0112	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 15 секций, с теплоотдачей 1631 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0113	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 16 секций, с теплоотдачей 1740 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0114	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 17 секций, с теплоотдачей 1849 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0115	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 18 секций, с теплоотдачей 1958 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0116	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 19 секций, с теплоотдачей 2066 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0117	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 20 секций, с теплоотдачей 2175 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0118	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 21 секций, с теплоотдачей 2284 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0119	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 22 секций, с теплоотдачей 2393 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0120	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 23 секций, с теплоотдачей 2501 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0121	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 24 секций, с теплоотдачей 2610 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0122	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 25 секций, с теплоотдачей 2719 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0123	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 26 секций, с теплоотдачей 2828 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0124	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 27 секций, с теплоотдачей 2936 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0125	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 28 секций, с теплоотдачей 3045 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0126	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 29 секций, с теплоотдачей 3154 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0127	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 30 секций, с теплоотдачей 3263 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0128	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 31 секций, с теплоотдачей 3371 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0129	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 32 секций, с теплоотдачей 3480 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0130	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 33 секций, с теплоотдачей 3589 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0131	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 34 секций, с теплоотдачей 3698 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0132	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 35 секций, с теплоотдачей 3806 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0133	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 36 секций, с теплоотдачей 3915 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0134	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 37 секций, с теплоотдачей 4024 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-501-0101-0135	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 38 секций, с теплоотдачей 4133 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0136	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 39 секций, с теплоотдачей 4241 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0137	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 40 секций, с теплоотдачей 4350 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0138	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 41 секций, с теплоотдачей 4459 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0139	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 42 секций, с теплоотдачей 4568 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0140	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 43 секций, с теплоотдачей 4676 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0141	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 44 секций, с теплоотдачей 4785 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0142	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 45 секций, с теплоотдачей 4894 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0143	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 47 секций, с теплоотдачей 5111 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0144	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 48 секций, с теплоотдачей 5220 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0145	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 49 секций, с теплоотдачей 5329 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0146	DV4050, 4-трубный, высотой 500 мм, 50 секций, с теплоотдачей 5438 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0147	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 4 секций, с теплоотдачей 537 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0148	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 5 секций, с теплоотдачей 671 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0149	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 6 секций, с теплоотдачей 805 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0150	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 7 секций, с теплоотдачей 939 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0151	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 8 секций, с теплоотдачей 1073 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0152	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 9 секций, с теплоотдачей 1208 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0153	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 10 секций, с теплоотдачей 1342 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0154	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 11 секций, с теплоотдачей 1476 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0155	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 12 секций, с теплоотдачей 1610 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0156	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 13 секций, с теплоотдачей 1744 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0157	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 14 секций, с теплоотдачей 1878 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-501-0101-0158	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 15 секций, с теплоотдачей 2013 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0159	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 16 секций, с теплоотдачей 2147 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0160	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 17 секций, с теплоотдачей 2281 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0161	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 18 секций, с теплоотдачей 2415 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0162	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 19 секций, с теплоотдачей 2549 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0163	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 20 секций, с теплоотдачей 2683 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0164	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 21 секций, с теплоотдачей 2818 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0165	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 22 секций, с теплоотдачей 2952 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0166	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 23 секций, с теплоотдачей 3086 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0167	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 24 секций, с теплоотдачей 3220 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0168	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 25 секций, с теплоотдачей 3354 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0169	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 26 секций, с теплоотдачей 3488 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0170	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 27 секций, с теплоотдачей 3623 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0171	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 28 секций, с теплоотдачей 3757 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0172	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 29 секций, с теплоотдачей 3891 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0173	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 30 секций, с теплоотдачей 4025 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0174	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 31 секций, с теплоотдачей 4159 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0175	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 32 секций, с теплоотдачей 4293 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0176	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 33 секций, с теплоотдачей 4428 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0177	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 34 секций, с теплоотдачей 4562 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0178	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 35 секций, с теплоотдачей 4696 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0179	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 36 секций, с теплоотдачей 4830 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0180	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 37 секций, с теплоотдачей 4964 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-501-0101-0181	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 38 секций, с теплоотдачей 5098 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0182	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 39 секций, с теплоотдачей 5233 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0183	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 40 секций, с теплоотдачей 5367 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0184	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 41 секций, с теплоотдачей 5501 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0185	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 42 секций, с теплоотдачей 5635 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0186	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 43 секций, с теплоотдачей 5769 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0187	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 44 секций, с теплоотдачей 5903 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0188	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 45 секций, с теплоотдачей 6038 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0189	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 47 секций, с теплоотдачей 6306 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0190	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 48 секций, с теплоотдачей 6440 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0191	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 49 секций, с теплоотдачей 6574 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект
274-501-0101-0192	DV5050, 5-трубный, высотой 500 мм, 50 секций, с теплоотдачей 6708 Вт, модели Delta Laserline Ventil		комплект

Группа 274-502. Конвектор

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-502-0100	Конвектор электрический		
274-502-0101	Конвектор электрический взрывозащищенный типа ОВЭ-4		
274-502-0101-0001	БТр-0,5 N 0,5 кВт		шт.
274-502-0101-0002	БТр-1,0 N 1,0 кВт		шт.
274-502-0101-0003	БТр-1,5 N 1,5 кВт		шт.
274-502-0101-0004	БТр-2,0 N 2,0 кВт		шт.
274-502-0101-0005	БТр-2,5 N 2,5 кВт		шт.
274-502-0101-0006	БТр-3,0 N 3,0 кВт		шт.
274-502-0200	Конвектор напольный		
274-502-0201	Конвектор напольный типа Purmo		комплект
274-502-0201-0001	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 389 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0002	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 454 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0003	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 518 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-502-0201-0004	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 584 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0005	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 648 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0006	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 713 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0007	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 778 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0008	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 843 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0009	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 907 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0010	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 972 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0011	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 1037 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0012	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 1166 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0013	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 1296 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0014	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 1426 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0015	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 1555 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0016	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 1685 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0017	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 1867 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0018	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 2900 мм, с теплоотдачей 1958 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0019	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 871 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0020	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 1016 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0021	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 1162 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0022	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 1308 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0023	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 1452 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0024	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 1597 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0025	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 1743 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0026	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 1889 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-502-0201-0027	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 2033 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0028	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 2179 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0029	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 2324 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0030	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 2613 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0031	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 2905 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0032	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 3195 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0033	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 3486 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0034	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 3776 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0035	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 4134 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0036	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 2900 мм, с теплоотдачей 4388 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0037	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 601 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0038	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 701 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0039	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 802 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0040	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 902 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0041	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 1002 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0042	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 1102 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0043	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 1202 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0044	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 1323 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0045	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 1441 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0046	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 1562 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0047	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 1681 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0048	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 1920 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0049	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 2161 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-502-0201-0050	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 2401 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0051	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 2642 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0052	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 2883 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0053	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 3152 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0054	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 2900 мм, с теплоотдачей 3246 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0055	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 879 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0056	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 1026 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0057	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 1172 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0058	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 1320 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0059	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 1466 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0060	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 1611 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0061	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 1757 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0062	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 1935 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0063	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 2113 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0064	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 2290 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0065	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 2468 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0066	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 2822 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0067	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 3177 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0068	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 3532 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0069	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 3888 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0070	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 4243 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0071	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 4619 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0072	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 2900 мм, с теплоотдачей 4774 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-502-0201-0073	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 1145 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0074	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 1335 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0075	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 1527 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0076	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 1717 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0077	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 1907 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0078	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 2099 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0079	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 2290 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0080	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 2523 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0081	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 2754 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0082	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 2987 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0083	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 3219 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0084	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 3682 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0085	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 4146 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0086	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 4611 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0087	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 5074 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0088	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 5538 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0089	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 5993 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0090	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 2900 мм, с теплоотдачей 6233 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0091	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 817 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0092	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 954 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0093	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 1092 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0094	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 1228 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0095	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 1365 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-502-0201-0096	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 1500 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0097	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 1636 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0098	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 1800 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0099	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 1963 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0100	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 2127 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0101	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 2290 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0102	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 2616 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0103	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 2943 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0104	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 3268 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0105	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 3596 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0106	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 3925 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0107	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 4266 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0108	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 2900 мм, с теплоотдачей 4419 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0109	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 1195 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0110	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 1396 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0111	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 1595 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0112	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 1796 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0113	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 1994 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0114	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 2193 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0115	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 2393 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0116	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 2634 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0117	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 2875 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0118	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 3116 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-502-0201-0119	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 3357 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0120	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 3840 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0121	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 4322 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0122	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 4806 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0123	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 5288 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0124	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 5772 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0125	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 6272 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0126	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 2900 мм, с теплоотдачей 6496 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0127	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 1558 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0128	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 1817 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0129	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 2078 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0130	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 2337 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0131	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 2596 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0132	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 2857 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0133	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 3116 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0134	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 3432 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0135	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 3748 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0136	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 4065 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0137	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 4381 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0138	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 5010 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0139	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 5642 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0140	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 6275 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0141	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 6905 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-502-0201-0142	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 7536 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0143	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 8190 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0144	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 2900 мм, с теплоотдачей 8482 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0145	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 884 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0146	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 1032 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0147	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 1181 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0148	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 1327 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0149	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 1474 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0150	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 1622 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0151	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 1770 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0152	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 1946 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0153	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 2122 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0154	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 2298 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0155	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 2474 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0156	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 2828 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0157	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 3181 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0158	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 3533 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0159	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 3887 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0160	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 4242 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0161	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 4611 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0162	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 2900 мм, с теплоотдачей 4776 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0163	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 1291 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0164	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 1509 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-502-0201-0165	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 1723 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0166	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 1940 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0167	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 2154 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0168	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 2370 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0169	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 2586 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0170	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 2848 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0171	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 3108 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0172	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 3368 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0173	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 3628 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0174	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 4150 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0175	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 4672 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0176	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 5194 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0177	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 5716 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0178	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 6238 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0179	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 6777 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0180	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 2900 мм, с теплоотдачей 7020 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0181	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 1684 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0182	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 1964 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0183	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 2247 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0184	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 2526 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0185	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 2805 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0186	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 3088 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0187	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 3369 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-502-0201-0188	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 3710 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0189	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 4051 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0190	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 4394 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0191	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 4735 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0192	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 5415 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0193	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 6099 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0194	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 6783 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0195	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 7464 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0196	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 8148 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0197	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 8854 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0198	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 2900 мм, с теплоотдачей 9170 Вт, модели Aura Basic WBF		комплект
274-502-0201-0199	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 389 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0200	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 454 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0201	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 518 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0202	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 584 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0203	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 648 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0204	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 713 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0205	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 778 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0206	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 843 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0207	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 907 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0208	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 972 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0209	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 1037 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0210	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 1166 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-502-0201-0211	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 1296 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0212	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 1426 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0213	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 1555 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0214	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 1685 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0215	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 1867 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0216	высотой 90 мм, шириной 146 мм, длиной 2900 мм, с теплоотдачей 1958 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0217	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 871 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0218	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 1016 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0219	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 1162 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0220	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 1308 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0221	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 1452 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0222	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 1597 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0223	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 1743 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0224	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 1889 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0225	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 2033 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0226	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 2179 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0227	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 2324 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0228	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 2613 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0229	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 2905 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0230	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 3195 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0231	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 3486 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0232	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 3776 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0233	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 4134 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-502-0201-0234	высотой 90 мм, шириной 236 мм, длиной 2900 мм, с теплоотдачей 4388 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0235	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 601 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0236	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 701 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0237	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 802 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0238	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 902 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0239	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 1002 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0240	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 1102 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0241	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 1202 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0242	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 1323 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0243	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 1441 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0244	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 1562 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0245	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 1681 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0246	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 1920 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0247	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 2161 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0248	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 2401 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0249	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 2642 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0250	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 2883 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0251	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 3152 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0252	высотой 140 мм, шириной 146 мм, длиной 2900 мм, с теплоотдачей 3246 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0253	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 879 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0254	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 1026 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0255	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 1172 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0256	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 1320 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-502-0201-0257	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 1466 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0258	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 1611 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0259	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 1757 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0260	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 1935 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0261	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 2113 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0262	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 2290 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0263	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 2468 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0264	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 2822 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0265	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 3177 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0266	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 3532 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0267	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 3888 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0268	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 4243 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0269	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 4619 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0270	высотой 140 мм, шириной 186 мм, длиной 2900 мм, с теплоотдачей 4774 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0271	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 1145 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0272	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 1335 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0273	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 1527 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0274	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 1717 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0275	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 1907 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0276	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 2099 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0277	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 2290 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0278	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 2523 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0279	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 2754 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-502-0201-0280	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 2987 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0281	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 3219 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0282	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 3682 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0283	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 4146 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0284	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 4611 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0285	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 5074 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0286	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 5538 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0287	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 5993 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0288	высотой 140 мм, шириной 236 мм, длиной 2900 мм, с теплоотдачей 6233 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0289	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 817 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0290	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 954 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0291	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 1092 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0292	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 1228 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0293	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 1365 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0294	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 1500 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0295	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 1636 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0296	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 1800 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0297	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 1963 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0298	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 2127 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0299	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 2290 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0300	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 2616 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0301	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 2943 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0302	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 3268 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-502-0201-0303	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 3596 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0304	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 3925 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0305	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 4266 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0306	высотой 240 мм, шириной 146 мм, длиной 2900 мм, с теплоотдачей 4419 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0307	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 1195 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0308	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 1396 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0309	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 1595 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0310	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 1796 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0311	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 1994 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0312	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 2193 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0313	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 2393 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0314	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 2634 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0315	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 2875 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0316	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 3116 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0317	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 3357 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0318	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 3840 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0319	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 4322 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0320	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 4806 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0321	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 5288 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0322	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 5772 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0323	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 6272 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0324	высотой 240 мм, шириной 186 мм, длиной 2900 мм, с теплоотдачей 6496 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0325	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 1558 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-502-0201-0326	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 1817 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0327	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 2078 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0328	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 2337 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0329	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 2596 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0330	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 2857 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0331	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 3116 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0332	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 3432 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0333	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 3748 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0334	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 4065 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0335	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 4381 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0336	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 5010 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0337	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 5642 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0338	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 6275 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0339	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 6905 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0340	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 7536 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0341	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 8190 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0342	высотой 240 мм, шириной 236 мм, длиной 2900 мм, с теплоотдачей 8482 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0343	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 884 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0344	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 1032 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0345	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 1181 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0346	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 1327 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0347	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 1474 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0348	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 1622 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-502-0201-0349	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 1770 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0350	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 1946 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0351	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 2122 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0352	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 2298 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0353	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 2474 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0354	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 2828 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0355	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 3181 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0356	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 3533 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0357	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 3887 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0358	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 4242 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0359	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 4611 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0360	высотой 280 мм, шириной 146 мм, длиной 2900 мм, с теплоотдачей 4776 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0361	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 1291 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0362	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 1509 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0363	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 1723 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0364	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 1940 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0365	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 2154 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0366	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 2370 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0367	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 2586 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0368	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 2848 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0369	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 3108 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0370	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 3368 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0371	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 3628 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-502-0201-0372	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 4150 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0373	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 4672 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0374	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 5194 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0375	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 5716 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0376	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 6238 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0377	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 6777 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0378	высотой 280 мм, шириной 186 мм, длиной 2900 мм, с теплоотдачей 7020 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0379	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 600 мм, с теплоотдачей 1684 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0380	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 700 мм, с теплоотдачей 1964 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0381	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 800 мм, с теплоотдачей 2247 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0382	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 900 мм, с теплоотдачей 2526 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0383	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 1000 мм, с теплоотдачей 2805 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0384	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 1100 мм, с теплоотдачей 3088 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0385	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 1200 мм, с теплоотдачей 3369 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0386	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 1300 мм, с теплоотдачей 3710 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0387	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 1400 мм, с теплоотдачей 4051 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0388	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 1500 мм, с теплоотдачей 4394 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0389	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 1600 мм, с теплоотдачей 4735 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0390	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 1800 мм, с теплоотдачей 5415 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0391	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 2000 мм, с теплоотдачей 6099 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0392	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 2200 мм, с теплоотдачей 6783 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0393	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 2400 мм, с теплоотдачей 7464 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0394	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 2600 мм, с теплоотдачей 8148 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-502-0201-0395	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 2800 мм, с теплоотдачей 8854 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект
274-502-0201-0396	высотой 280 мм, шириной 236 мм, длиной 2900 мм, с теплоотдачей 9170 Вт, модели Aura Comfort WKF		комплект

Группа 274-505. Регулирующая арматура

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-505-0100	Коллектор распределительный		
274-505-0101	Коллектор распределительный этажный для водоснабжения из нержавеющей стали, типа Теплотехник		шт.
274-505-0101-0001	модели ТТ-РК, DN 32-1"-2E-11, на два ответвления		шт.
274-505-0101-0002	модели ТТ-РК, DN 32-1"-3E-111, на три ответвления		шт.
274-505-0101-0003	модели ТТ-РК, DN 32-1"-4E-1111, на четыре ответвления		шт.
274-505-0101-0004	модели ТТ-РК, DN 32-1"-5E-11111, на пять ответвлений		шт.
274-505-0101-0005	модели ТТ-РК, DN 32-1"-6E-6x1, на шесть ответвлений		шт.
274-505-0101-0006	модели ТТ-РК, DN 32-1"-7E-7x1, на семь ответвлений		шт.
274-505-0101-0007	модели ТТ-РК, DN 32-1"-8E-8x1, на восемь ответвлений		шт.
274-505-0101-0008	модели ТТ-РК, DN 32-1"-9E-9x1, на девять ответвлений		шт.
274-505-0101-0009	модели ТТ-РК, DN 32-1"-10E-10x1, на десять ответвлений		шт.
274-505-0101-0010	модели ТТ-РК, DN 40-1"-2E-11, на два ответвления		шт.
274-505-0101-0011	модели ТТ-РК, DN 40-1"-3E-111, на три ответвления		шт.
274-505-0101-0012	модели ТТ-РК, DN 40-1"-4E-1111, на четыре ответвления		шт.
274-505-0101-0013	модели ТТ-РК, DN 40-1"-5E-11111, на пять ответвлений		шт.
274-505-0101-0014	модели ТТ-РК, DN 40-1"-6E-6x1, на шесть ответвлений		шт.
274-505-0101-0015	модели ТТ-РК, DN 40-1"-7E-7x1, на семь ответвлений		шт.
274-505-0101-0016	модели ТТ-РК, DN 40-1"-8E-8x1, на восемь ответвлений		шт.
274-505-0101-0017	модели ТТ-РК, DN 40-1"-9E-9x1, на девять ответвлений		шт.
274-505-0101-0018	модели ТТ-РК, DN 40-1"-10E-10x1, на десять ответвлений		шт.
274-505-0101-0019	модели ТТ-РК, DN 50-1"-2E-11, на два ответвления		шт.
274-505-0101-0020	модели ТТ-РК, DN 50-1"-3E-111, на три ответвления		шт.
274-505-0101-0021	модели ТТ-РК, DN 50-1"-4E-1111, на четыре ответвления		шт.
274-505-0101-0022	модели ТТ-РК, DN 50-1"-5E-11111, на пять ответвлений		шт.
274-505-0101-0023	модели ТТ-РК, DN 50-1"-6E-6x1, на шесть ответвлений		шт.
274-505-0101-0024	модели ТТ-РК, DN 50-1"-7E-7x1, на семь ответвлений		шт.
274-505-0101-0025	модели ТТ-РК, DN 50-1"-8E-8x1, на восемь ответвлений		шт.
274-505-0101-0026	модели ТТ-РК, DN 50-1"-9E-9x1, на девять ответвлений		шт.
274-505-0101-0027	модели ТТ-РК, DN 50-1"-10E-10x1, на десять ответвлений		шт.
274-505-0102	Коллектор распределительный этажный для отопления, типа Теплотехник		шт.
274-505-0102-0001	модели ТТ-РК, DN 32-1"-2E-11, на два ответвления		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-505-0102-0002	модели ТТ-РК, DN 32-1"-3Е-111, на три ответвления		шт.
274-505-0102-0003	модели ТТ-РК, DN 32-1"-4Е-1111, на четыре ответвления		шт.
274-505-0102-0004	модели ТТ-РК, DN 32-1"-5Е-11111, на пять ответвлений		шт.
274-505-0102-0005	модели ТТ-РК, DN 32-1"-6Е-6х1, на шесть ответвлений		шт.
274-505-0102-0006	модели ТТ-РК, DN 32-1"-7Е-7х1, на семь ответвлений		шт.
274-505-0102-0007	модели ТТ-РК, DN 32-1"-8Е-8х1, на восемь ответвлений		шт.
274-505-0102-0008	модели ТТ-РК, DN 32-1"-9Е-9х1, на девять ответвлений		шт.
274-505-0102-0009	модели ТТ-РК, DN 32-1"-10Е-10х1, на десять ответвлений		шт.
274-505-0102-0010	модели ТТ-РК, DN 40-1 1/4"-2Е-11, на два ответвления		шт.
274-505-0102-0011	модели ТТ-РК, DN 40-1 1/4"-3Е-111, на три ответвления		шт.
274-505-0102-0012	модели ТТ-РК, DN 40-1 1/4"-4Е-1111, на четыре ответвления		шт.
274-505-0102-0013	модели ТТ-РК, DN 40-1 1/4"-5Е-11111, на пять ответвлений		шт.
274-505-0102-0014	модели ТТ-РК, DN 40-1 1/4"-6Е-6х1, на шесть ответвлений		шт.
274-505-0102-0015	модели ТТ-РК, DN 40-1 1/4"-7Е-7х1, на семь ответвлений		шт.
274-505-0102-0016	модели ТТ-РК, DN 40-1 1/4"-8Е-8х1, на восемь ответвлений		шт.
274-505-0102-0017	модели ТТ-РК, DN 40-1 1/4"-9Е-9х1, на девять ответвлений		шт.
274-505-0102-0018	модели ТТ-РК, DN 40-1 1/4"-10Е-10х1, на десять ответвлений		шт.
274-505-0102-0019	модели ТТ-РК, DN 50-1 1/4"-2Е-11, на два ответвления		шт.
274-505-0102-0020	модели ТТ-РК, DN 50-1 1/4"-3Е-111, на три ответвления		шт.
274-505-0102-0021	модели ТТ-РК, DN 50-1 1/4"-4Е-1111, на четыре ответвления		шт.
274-505-0102-0022	модели ТТ-РК, DN 50-1 1/4"-5Е-11111, на пять ответвлений		шт.
274-505-0102-0023	модели ТТ-РК, DN 50-1 1/4"-6Е-6х1, на шесть ответвлений		шт.
274-505-0102-0024	модели ТТ-РК, DN 50-1 1/4"-7Е-7х1, на семь ответвлений		шт.
274-505-0102-0025	модели ТТ-РК, DN 50-1 1/4"-8Е-8х1, на восемь ответвлений		шт.
274-505-0102-0026	модели ТТ-РК, DN 50-1 1/4"-9Е-9х1, на девять ответвлений		шт.
274-505-0102-0027	модели ТТ-РК, DN 50-1 1/4"-10Е-10х1, на десять ответвлений		шт.
274-505-0103	Коллектор распределительный этажный для отопления типа Giacomini		комплект
274-505-0103-0001	с многофункциональными кранами, предварительно собранный, с расходомерами (0,5-5 л/мин.) и регулирующими клапанами. С кронштейнами R588 для установки в шкафу. Межосевое расстояние отводов 50 мм. Рабочая температура 5-110°с, модели R553M с 3 отводами		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-505-0103-0002	с многофункциональными кранами, предварительно собранный, с расходомерами (0,5-5 л/мин.) и регулирующими клапанами. С кронштейнами R588 для установки в шкафу. Межосевое расстояние отводов 50 мм. Рабочая температура 5-110°с. модели R553M с 4 отводами		комплект
274-505-0103-0003	с многофункциональными кранами, предварительно собранный, с расходомерами (0,5-5 л/мин.) и регулирующими клапанами. С кронштейнами R588 для установки в шкафу. Межосевое расстояние отводов 50 мм. Рабочая температура 5-110°с. модели R553M с 5 отводами		комплект
274-505-0103-0004	с многофункциональными кранами, предварительно собранный, с расходомерами (0,5-5 л/мин.) и регулирующими клапанами. С кронштейнами R588 для установки в шкафу. Межосевое расстояние отводов 50 мм. Рабочая температура 5-110°с. модели R553M с 7 отводами		комплект
274-505-0103-0005	с многофункциональными кранами, предварительно собранный, с расходомерами (0,5-5 л/мин.) и регулирующими клапанами. С кронштейнами R588 для установки в шкафу. Межосевое расстояние отводов 50 мм. Рабочая температура 5-110°с. модели R553M с 10 отводами		комплект
274-505-0200	Регулятор температуры радиаторный		
274-505-0201	Клапан термостатической регулировки радиаторов динамический ГОСТ 9871-75 латунный, с резьбой, Tmax 95°C, модель RA-DV, типа Danfoss		шт.
274-505-0201-0001	PN 10, DN 10 угловой		шт.
274-505-0201-0002	PN 10, DN 10 прямой		шт.
274-505-0201-0003	PN 10, DN 15 угловой		шт.
274-505-0201-0004	PN 10, DN 15 прямой		шт.
274-505-0201-0005	PN 10, DN 15 угловой UK		шт.
274-505-0201-0006	PN 10, DN 15 угловой трехосевой правый		шт.
274-505-0201-0007	PN 10, DN 15 угловой трехосевой левый		шт.
274-505-0201-0008	PN 10 DN 20 угловой		шт.
274-505-0201-0009	PN 10, DN 20 прямой		шт.
274-505-0300	Головка термостатическая для радиатора отопления		
274-505-0301	Головка термостатическая газонаполненная типа Danfoss		шт.
274-505-0301-0001	со встроенным датчиком, диапазон регулирования от 7°C до 28°C, присоединение Ra Click, модель Aero		шт.
274-505-0301-0002	с выносным датчиком, диапазон регулирования от 7°C до 26°C, присоединение Ra Click, модель Aero		шт.
274-505-0301-0003	со встроенным датчиком, с защитой от несанкционированного демонтажа, диапазон регулирования от 7°C до 28°C, присоединение Ra Click, модель Aveo		шт.
274-505-0301-0004	с выносным датчиком, с защитой от несанкционированного демонтажа, диапазон регулирования от 7°C до 26°C, присоединение Ra Click, модель Aveo		шт.
274-505-0302	Головка термостатическая жидкостная типа Danfoss		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-505-0302-0001	со встроенным датчиком, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, с механическим ограничителем настройки, присоединение Ra Click, модель React RA		шт.
274-505-0302-0002	с выносным датчиком, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, с механическим ограничителем настройки, присоединение Ra Click, модель React RA		шт.
274-505-0302-0003	со встроенным датчиком, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, с механическим ограничителем настройки, присоединение M30x1.5, модель React M30		шт.
274-505-0302-0004	с выносным датчиком, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, с механическим ограничителем настройки, присоединение M30x1.5, модель React M30		шт.
274-505-0302-0005	со встроенным датчиком, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, присоединение Ra Click, модель Redia RA		шт.
274-505-0302-0006	с выносным датчиком, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, присоединение Ra Click, модель Redia RA		шт.
274-505-0302-0007	со встроенным датчиком, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, присоединение M30x1.5, модель Redia M30		шт.
274-505-0302-0008	с выносным датчиком, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, присоединение M30x1.5, модель Redia M30		шт.
274-505-0302-0009	со встроенным датчиком, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, присоединение M28x1.5, модель Redia Herz		шт.
274-505-0302-0010	со встроенным датчиком, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, с ограничением пределов настройки, присоединение Ra Click, модель Regus RA		шт.
274-505-0302-0011	со встроенным датчиком, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, с ограничением пределов настройки, присоединение M30x1.5, модель Regus M30		шт.
274-505-0302-0012	со встроенным датчиком, диапазон регулирования от 8°C до 28°C, с ограничением пределов настройки, присоединение M28x1.5, модель Regus Herz		шт.

Группа 274-506. Электронные средства автоматизации

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-506-0100	Датчик температуры		
274-506-0101	Датчик температуры типа Raychem		шт.
274-506-0101-0001	модели MONI-PT100-NH, с соединительной коробкой, Pt100		шт.
274-506-0101-0002	модели MONI-PT100-EXE, с соединительной коробкой, Pt100, EEx e		шт.
274-506-0101-0003	модели MONI-PT100-EXE-AMB, с соединительной коробкой для регулирования по температуре окружающей среды, Pt100, EEx e		шт.
274-506-0101-0004	модели MONI-PT100-EXE-SENSOR, без соединительной коробки, Pt100, EEx e		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-506-0200	Терморегуляторы		
274-506-0201	Терморегуляторы для систем антиобледенения и снеготаяния		шт.
274-506-0201-0001	Контроллер типа Danfoss DS-8C с датчиком влажности и температуры, диапазон регулирования -40...+85°C		шт.

Группа 274-507. Приборы контрольно-измерительные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-507-0100	Преобразователь		
274-507-0101	Преобразователь давления измерительный		шт.
274-507-0101-0001	APC-2000/0,075/(-0,1)-100 МПа/ALW-PD/M/KZ		шт.
274-507-0101-0002	APC-2000/0,075/Ex/(-0,1)-100 МПа/ALW-PD/M/KZ		шт.
274-507-0101-0003	APC-2000/0,075/Exd/(-0,1)-100 МПа/ALW-KOB1MHK/M/KZ		шт.
274-507-0101-0004	APC-2000/0,075/(-0,1)-100 МПа/ALE-PD/M/KZ		шт.
274-507-0101-0005	APC-2000/0,075/Ex/(-0,1)-100 МПа/ALE-PD/M/KZ		шт.
274-507-0101-0006	PC-28/0,2/(-0,1)-100 МПа/PD/M/KZ		шт.
274-507-0101-0007	PC-28/0,2/Ex/(-0,1)-100 МПа/PD/M/KZ		шт.
274-507-0101-0008	PC-28.Smart/0,1/(-0,1)-100 МПа/PD/M/KZ		шт.
274-507-0101-0009	PC-28.Modbus/0,1/(-0,1)-100 МПа/PD/M/KZ		шт.
274-507-0101-0010	APR-2000/0,075/(-0,1)-7,0 МПа/ALW-PD/C/VM-3/A/7/C-2/KZ		шт.
274-507-0101-0011	APR-2000/0,075/Ex/(-0,1)-7,0 МПа/ALW-PD/C/VM-3/A/7/C-2/KZ		шт.
274-507-0101-0012	APR-2000/0,075/(-0,1)-7,0 МПа/ALE-PD/C/VM-3/A/7/C-2/KZ		шт.
274-507-0101-0013	APR-2000/0,075/Ex/(-0,1)-7,0 МПа/ALE-PD/C/VM-3/A/7/C-2/KZ		шт.
274-507-0101-0014	PC-SG-25/CT/0,1/0-200 кПа/K=6 м/KZ		шт.
274-507-0101-0015	PC-SG-25/0,1/0-200 кПа/ALW-PD/K=6 м/KZ		шт.
274-507-0102	Преобразователь температуры		шт.
274-507-0102-0001	CTR-6/L=100 мм/S=120 мм/M20x1,5/GN/Pt 100/B/4/AL70-KHEП1M/KZ/(-40)°C-450°C/KZ		шт.
274-507-0102-0002	CTR-6/L=200 мм/S=120 мм/M20x1,5/GN/Pt 100/B/4/AL70-KHEП1M/KZ/(-40)°C-450°C/KZ		шт.
274-507-0102-0003	CTR-6/L=300 мм/S=120 мм/M20x1,5/GN/Pt 100/B/4/AL70-KHEП1M/KZ/(-40)°C-450°C/KZ		шт.
274-507-0102-0004	CTR-6/L=400 мм/S=120 мм/M20x1,5/GN/Pt 100/B/4/AL70-KHEП1M/KZ/(-40)°C-450°C/KZ		шт.
274-507-0102-0005	CTU-6/L=100 мм/S=120 мм/M20x1,5/GN/K/2/O/AL70-KHEП1M/KZ/(-40)°C-600°C/KZ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-507-0102-0006	CTU-6/L=200 мм/S=120 мм/M20x1,5/GN/K/2/O/AL70-КНЕП1М/KZ/(-40)°C-600°C/KZ		шт.
274-507-0102-0007	CTU-6/L=300 мм/S=120 мм/M20x1,5/GN/K/2/O/AL70-КНЕП1М/KZ/(-40)°C-600°C/KZ		шт.
274-507-0102-0008	CTU-6/L=400 мм/S=120 мм/M20x1,5/GN/K/2/O/AL70-КНЕП1М/KZ/(-40)°C-600°C/KZ		шт.
274-507-0102-0009	CTR-6/L=100 мм/S=120 мм/M20x1,5/GN/Pt 100/4/AL70-КНЕП1М/AT-0,2/(-40)°C-450°C/3,8 мА/KZ		шт.
274-507-0102-0010	CTR-6/L=200 мм/S=120 мм/M20x1,5/GN/Pt 100/4/AL70-КНЕП1М/AT-0,2/(-40)°C-450°C/3,8 мА/KZ		шт.
274-507-0102-0011	CTR-6/L=300 мм/S=120 мм/M20x1,5/GN/Pt 100/4/AL70-КНЕП1М/AT-0,2/(-40)°C-450°C/3,8 мА/KZ		шт.
274-507-0102-0012	CTR-6/L=400 мм/S=120 мм/M20x1,5/GN/Pt 100/4/AL70-КНЕП1М/AT-0,2/(-40)°C-450°C/3,8 мА/KZ		шт.
274-507-0102-0013	CTU-6/L=100 мм/S=120 мм/M20x1,5/GN/K/O/AL70-КНЕП1М/KZ/LI-24G-0,1/(-40)°C-600°C/3,75 мА/KZ		шт.
274-507-0102-0014	CTU-6/L=200 мм/S=120 мм/M20x1,5/GN/K/O/AL70-КНЕП1М/KZ/LI-24G-0,1/(-40)°C-600°C/3,75 мА/KZ		шт.
274-507-0102-0015	CTU-6/L=300 мм/S=120 мм/M20x1,5/GN/K/O/AL70-КНЕП1М/KZ/LI-24G-0,1/(-40)°C-600°C/3,75 мА/KZ		шт.
274-507-0102-0016	CTU-6/L=400 мм/S=120 мм/M20x1,5/GN/K/O/AL70-КНЕП1М/KZ/LI-24G-0,1/(-40)°C-600°C/3,75 мА/KZ		шт.
274-507-0102-0017	AT, класс точности 0,2%, общепромышленное исполение		шт.
274-507-0102-0018	ATX, класс точности 0,2%, искробезопасное исполнение		шт.
274-507-0102-0019	LI-24G, класс точности 0,1%, общепромышленное исполнение		шт.
274-507-0102-0020	LI-24GX, класс точности 0,1%, искробезопасное исполнение		шт.
274-507-0102-0021	Многофункциональный преобразователь токовых величин с дискретными вводами и выводами с интерфейсом RS-485, с питанием 24В ЭНИП-2 Стандарт Минимум плюс		шт.
274-507-0200	Манометр		
274-507-0201	Манометр		шт.
274-507-0201-0001	MS-63/1,0/0-100 МПа/Ch/R/M20x1,5/KZ		шт.
274-507-0201-0002	MS-100/1,0/0-100 МПа/Ch/R/M20x1,5/KZ		шт.
274-507-0201-0003	MS-160/1,0/0-100 МПа/Ch/R/M20x1,5/KZ		шт.
274-507-0300	Расходомер		
274-507-0301	Расходомер электромагнитный		шт.
274-507-0301-0001	MUT1222, типа Bermad		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-507-0400	Измерительный комплекс		
274-507-0401	Измерительный комплекс учета газа		шт.
274-507-0401-0001	Измерительный комплекс на базе ротационного счетчика газа CGR-Fx-DN50-G10 и электронного корректора газа ELCOR KZ		шт.
274-507-0401-0002	Измерительный комплекс на базе ротационного счетчика газа CGR-Fx-DN50-G16 и электронного корректора газа ELCOR KZ		шт.
274-507-0401-0003	Измерительный комплекс на базе ротационного счетчика газа CGR-Fx-DN50-G25 и электронного корректора газа ELCOR KZ		шт.
274-507-0401-0004	Измерительный комплекс на базе ротационного счетчика газа CGR-Fx-DN50-G40 и электронного корректора газа ELCOR KZ		шт.
274-507-0401-0005	Измерительный комплекс на базе ротационного счетчика газа CGR-Fx-DN50-G65 и электронного корректора газа ELCOR KZ		шт.
274-507-0401-0006	Измерительный комплекс на базе ротационного счетчика газа CGR-Fx-DN50(80)-G100 и электронного корректора газа ELCOR KZ		шт.
274-507-0401-0007	Измерительный комплекс на базе ротационного счетчика газа CGR-Fx-DN80-G160 и электронного корректора газа ELCOR KZ		шт.
274-507-0401-0008	Измерительный комплекс на базе ротационного счетчика газа CGR-Fx-DN80-G250 и электронного корректора газа ELCOR KZ		шт.
274-507-0401-0009	Измерительный комплекс на базе ротационного счетчика газа CGR-Fx-DN100-G400 и электронного корректора газа ELCOR KZ		шт.
274-507-0401-0010	Измерительный комплекс на базе турбинного счетчика газа CGT-02-DN50-G65 и электронного корректора газа ELCOR KZ		шт.
274-507-0401-0011	Измерительный комплекс на базе турбинного счетчика газа CGT-02-DN80-G100 и электронного корректора газа ELCOR KZ		шт.
274-507-0401-0012	Измерительный комплекс на базе турбинного счетчика газа CGT-02-DN80-G160 и электронного корректора газа ELCOR KZ		шт.
274-507-0401-0013	Измерительный комплекс на базе турбинного счетчика газа CGT-02-DN80-G250 и электронного корректора газа ELCOR KZ		шт.
274-507-0401-0014	Измерительный комплекс на базе турбинного счетчика газа CGT-02-DN100-G400 и электронного корректора газа ELCOR KZ		шт.
274-507-0401-0015	Измерительный комплекс на базе турбинного счетчика газа CGT-02-DN150-G650 и электронного корректора газа ELCOR KZ		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-507-0401-0016	Измерительный комплекс на базе турбинного счетчика газа CGT-02-DN150-G1000 и электронного корректора газа ELCOR KZ		шт.
274-507-0401-0017	Измерительный комплекс на базе турбинного счетчика газа CGT-02-DN200-G1600 и электронного корректора газа ELCOR KZ		шт.
274-507-0401-0018	Измерительный комплекс на базе турбинного счетчика газа CGT-02-DN250-G2500 и электронного корректора газа ELCOR KZ		шт.
274-507-0401-0019	Измерительный комплекс на базе турбинного счетчика газа CGT-02-DN300-G4000 и электронного корректора газа ELCOR KZ		шт.

Группа 274-509. Воздушно-отопительное устройство

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-509-0100	Воздушно-отопительное устройство		
274-509-0101	Воздушно-отопительное устройство, с электродвигателем AC, настенным пультом, клапаном с сервоприводом и комплектом гибких соединительных шлангов типа BALLU		комплект
274-509-0101-0001	модели W2-LN, BHP-W2-40-LN, мощностью 22 кВт, расход по воздуху 5400/4000/3400 м3/ч		комплект
274-509-0101-0002	модели W2-LN, BHP-W2-70-LN, мощностью 45,7 кВт, расход по воздуху 4800/3600/3000 м3/ч		комплект
274-509-0101-0003	модели W2-LN, BHP-W2-100-LN, мощностью 59 кВт, расход по воздуху 4400/3300/2800 м3/ч		комплект
274-509-0101-0004	модели W2-SF, BHP-W2-40-SF, мощностью 22 кВт, расход по воздуху 5400/4000/3400 м3/ч		комплект
274-509-0101-0005	модели W2-SF, BHP-W2-70-SF, мощностью 42 кВт, расход по воздуху 4800/3600/3000 м3/ч		комплект
274-509-0101-0006	модели W2-XL, BHP-W2-110-XL, мощностью 61,8 кВт, расход по воздуху 6000/3800/2400 м3/ч		комплект
274-509-0101-0007	модели W2-XL, BHP-W2-130-XL, мощностью 61,8 кВт, расход по воздуху 5600/3200/2100 м3/ч		комплект
274-509-0101-0008	модели W2-XL, BHP-W2-150-XL, мощностью 81,5 кВт, расход по воздуху 5300/2800/1800 м3/ч		комплект
274-509-0101-0009	модели W3-LN, BHP-W3-15-LN, мощностью 10,3 кВт, расход по воздуху 2800/2200/1700 м3/ч		комплект
274-509-0101-0010	модели W3-LN, BHP-W3-25-LN, мощностью 19,7 кВт, расход по воздуху 2400/2000/1500 м3/ч		комплект
274-509-0101-0011	модели W3-S, BHP-W3-20-S, мощностью 15,1 кВт, расход по воздуху 3200/2500/1800 м3/ч		комплект
274-509-0101-0012	модели W3-S, BHP-W3-30-S, мощностью 26,6 кВт, расход по воздуху 3000/2300/1650 м3/ч		комплект
274-509-0101-0013	модели W3-S, BHP-W3-50-S, мощностью 34,5 кВт, расход по воздуху 4000/3200/2700 м3/ч		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-509-0101-0014	модели W4-S, BHP-W4-15-S, мощностью 11,9 кВт, расход по воздуху 1900/1100/800 м3/ч		комплект
274-509-0101-0015	модели W4-S, BHP-W4-20-S, мощностью 15,3 кВт, расход по воздуху 1600/1000/750 м3/ч		комплект
274-509-0101-0016	модели W4-S, BHP-W4-40-S, мощностью 24,9 кВт, расход по воздуху 6000/4800/4200 м3/ч		комплект
274-509-0101-0017	модели W4-S, BHP-W4-70-S, мощностью 41,4 кВт, расход по воздуху 5700/4200/3800 м3/ч		комплект
274-509-0101-0018	модели W4-S, BHP-W4-100-S, мощностью 55,9 кВт, расход по воздуху 5500/3600/3300 м3/ч		комплект
274-509-0101-0019	модели W4-D, BHP-W4-15-D, мощностью 11,9 кВт		комплект
274-509-0101-0020	модели W4-D, BHP-W4-20-D, мощностью 15,3 кВт		комплект
274-509-0101-0021	модели MW, BHP-MW-5		комплект
274-509-0101-0022	модели MW, BHP-MW-9		комплект
274-509-0101-0023	модели MW, BHP-MW-15		комплект
274-509-0102	Теловентилятор электрический типа ГРЕЕРС		
274-509-0102-0001	ЕС-21 с терморегулятором, N 21,0 кВт		шт.
274-509-0200	Дестратификатор		
274-509-0201	Дестратификатор типа BALLU		комплект
274-509-0201-0001	модели BDS-1-S, с электродвигателем АС и контроллером, расход по воздуху 8700/7500/6500 м3/ч		комплект
274-509-0201-0002	модели BDS-2-S, с электродвигателем АС и с пультом управления, расход по воздуху 4800/3400/2300 м3/ч		комплект

Группа 274-510. Отопитель электрический

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-510-0100	Отопитель электрический встраиваемый		
274-510-0101	Электронагреватель потолочный алюмокомпозитный		шт.
274-510-0101-0001	модель ЭВО-300 PRO, алюмополимерный композит		шт.
274-510-0102	Кассета греющая для подвесного потолка		шт.
274-510-0102-0001	с алюминиевым корпусом мощностью 120 Вт, алюмополимерный композит		шт.
274-510-0102-0002	с алюминиевым корпусом мощностью 200 Вт, алюмополимерный композит		шт.

Подраздел 274-6. Материалы и изделия для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Группа 274-601. Клапан

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0100	Клапан противопожарный дымоудаления		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0101	Клапан противопожарный дымоудаления типа АВЗ		шт.
274-601-0101-0001	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 150х100 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0002	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 150х150 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0003	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 200х100 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0004	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 200х150 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0005	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 200х200 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0006	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 300х1100 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0007	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 300х1200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0008	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 300х200 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0009	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 300х300 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0010	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 300х750 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0011	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 380х700 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0012	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 400х300 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0013	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 400х400 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0014	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 400х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0015	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 400х700 ммс приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0016	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 450х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0017	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 450х700 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0018	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 500х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0019	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 500х400 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0020	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 500х500 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0021	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 500х600 мм с приводом Siemens GRA326 1E/12		шт.
274-601-0101-0022	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 500х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0101-0023	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 600х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0024	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 600х250 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0025	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 600х300 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0026	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 600х400 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0027	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 600х500 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0028	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 600х600 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0029	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 600х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0030	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 600х900 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0031	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 650х1150 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0032	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 650х400 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0033	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 650х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0034	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 650х650 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0035	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 700х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0036	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 700х300 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0037	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 700х350 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0038	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 700х400 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0039	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 700х500 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0040	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 700х550 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0041	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 700х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0042	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 700х700 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0043	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 700х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0044	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 750х300 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0045	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 750х450 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0101-0046	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 800х300 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0047	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 800х350 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0048	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 800х400 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0049	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 800х450 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0050	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 800х500 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0051	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 800х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0052	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 800х700 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0053	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 800х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0054	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 800х950 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0055	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 900х300 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0056	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 900х350 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0057	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 900х400 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0058	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 900х500 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0059	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 900х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0060	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 900х700 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0061	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 900х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0062	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 900х900 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0063	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1000х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0064	моделиКПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1000х1200 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0065	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1000х300 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0066	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1000х400 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0067	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1000х450 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0068	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1000х500 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0101-0069	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1000х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0070	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1000х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0071	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1000х900 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0072	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1100х400 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0073	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1200х1000 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0074	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1200х1200 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0075	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1200х1500 мм с 2 приводами Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0076	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1200х1600 мм с 2 приводами Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0077	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1200х250 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0078	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1200х300 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0079	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1200х350 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0080	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1200х400 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0081	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1200х450 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0082	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1200х500 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0083	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1200х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0084	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1200х700 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0085	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1200х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0086	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1250х400 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0087	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами d 1250 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0088	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1300х1300 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0089	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1300х2000 мм с 4 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0090	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1300х400 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0091	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1300х500 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0101-0092	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1400х1600 мм с 2 приводами Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0093	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1400х1600 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0094	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1400х400 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0095	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1400х500 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0096	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1400х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0097	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1500х1200 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0098	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1500х300 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0099	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1600х500 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0100	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1600х800 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0101	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1700х500 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0102	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1800х2400 мм с 4 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0103	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1800х250 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0104	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1800х350 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0105	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1800х500 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0106	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 1800х600 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0107	модели КПЖ ДУ потолочный 1фл размерами 1800х500 мм с 2 приводами Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0108	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 2000х400 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0109	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 2000х550 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0110	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 2000х600 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0111	модели КПЖ ДУ настенный 1фл размерами 2300х300 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0112	модели КПЖ ДУ настенный 1фл диаметром 710 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0113	модели КПЖ ДУ настенный 1фл диаметром 900 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0114	модели КПЖ ДУ потолочный 1фл размерами 400х900 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0101-0115	модели КПЖ ДУ потолочный 1фл размерами 600х500 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0116	модели КПЖ ДУ потолочный 1фл диаметром 710 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0117	модели КПЖ ДУ потолочный 1фл размерами 700х700 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0118	модели КПЖ ДУ потолочный 1фл размерами 800х500 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0119	модели КПЖ ДУ потолочный 1фл размерами 800х700с приводом Siemens GNA326.1E/24		шт.
274-601-0101-0120	модели КПЖ ДУ потолочный 1фл размерами 1200х500 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0121	модели КПЖ ДУ настенный 2фл размерами 200х150 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0122	модели КПЖ ДУ настенный 2фл размерами 450х650 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0123	модели КПЖ ДУ настенный 2фл размерами 600х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0124	модели КПЖ ДУ настенный 2фл размерами 800х250 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0125	модели КПЖ ДУ настенный 2фл размерами 800х300 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0126	модели КПЖ ДУ настенный 2фл размерами d 800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0127	модели КПЖ ДУ потолочный 2фл размерами 800х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0129	модели КПЖ ДУ потолочный 2фл размерами 900х900 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0130	модели КПЖ ДУ потолочный 2фл размерами 1000х400 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0131	модели КПЖ ДУ потолочный 2фл размерами 1000х500 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0132	модели КПЖ ДУ настенный 2фл размерами 1000х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0133	модели КПЖ ДУ потолочный 2фл размерами 1000х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0134	модели КПЖ ДУ настенный 2фл размерами 1000х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0135	модели КПЖ ДУ потолочный 2фл размерами 1200х400 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0136	модели КПЖ ДУ потолочный 2фл размерами 1200х500 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0137	модели КПЖ ДУ потолочный 2фл размерами 1200х800 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0138	модели КПЖ ДУ настенный 2фл размерами 1200х1000 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0101-0139	модели КПЖ ДУ настенный 2фл размерами 1200х300 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0140	модели КПЖ ДУ настенный 2фл размерами 1200х350 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0141	модели КПЖ ДУ настенный 2фл размерами 1300х400 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0142	модели КПЖ ДУ потолочный 2фл размерами 1300х500 мм с 2 приводоми Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0143	модели КПЖ ДУ настенный 2фл размерами 1800х700 мм с 2 приводамиilman 5Nm		шт.
274-601-0101-0144	моделиКПЖ ДУ канальный 2фл размерами 1800х600 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0145	модели КПЖ ДУ настенный 2фл размерами 1800х500 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0146	модели КПЖ ДУ настенный 2фл размерами 1800х600 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0101-0147	модели КПЖ ДУ потолочный 1фл размерами 2000х1100 мм с 2 приводами Siemens GNA326 1E/12 7 Nm		шт.
274-601-0102	Клапан противопожарный дымоудаления типа ВЕЗА		шт.
274-601-0102-0001	модели КЭД-04-600х500-2хФ-МВ24-ВН-КК-0-МРП-0		шт.
274-601-0102-0002	модели КЭД-04-400-2хФ-МВ24-ВН-КК-0-МРП-0		шт.
274-601-0102-0003	модели КЭД-Н1-3-Н-630-2хФ-МВ24-Т-СН-0-0-0-0-0-0		шт.
274-601-0103	Клапан противопожарный дымоудаления типа VKT		шт.
274-601-0103-0001	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-250х200-ВН		шт.
274-601-0103-0002	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-400х200-ВН		шт.
274-601-0103-0003	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-450х200-ВН		шт.
274-601-0103-0004	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-550х200-ВН		шт.
274-601-0103-0005	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-650х200-ВН		шт.
274-601-0103-0006	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-650х400-ВН		шт.
274-601-0103-0007	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-500х200-ВН		шт.
274-601-0103-0008	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-500х500-ВН		шт.
274-601-0103-0009	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-550х500-ВН		шт.
274-601-0103-0010	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-1200х500-ВН		шт.
274-601-0103-0011	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-1400х500-ВН		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0103-0012	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-600х200-ВН		шт.
274-601-0103-0013	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-600х300-ВН		шт.
274-601-0103-0014	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-600х400-ВН		шт.
274-601-0103-0015	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-600х500-ВН		шт.
274-601-0103-0016	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-600х550-ВН		шт.
274-601-0103-0017	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-300х600-ВН		шт.
274-601-0103-0018	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-400х600-ВН		шт.
274-601-0103-0019	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-500х600-ВН		шт.
274-601-0103-0020	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-600х600-ВН		шт.
274-601-0103-0021	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-1200х600-ВН		шт.
274-601-0103-0022	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-1400х600-ВН		шт.
274-601-0103-0023	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-700х200-ВН		шт.
274-601-0103-0024	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-700х300-ВН		шт.
274-601-0103-0025	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-700х400-ВН		шт.
274-601-0103-0026	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-700х500-ВН		шт.
274-601-0103-0027	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-700х600-ВН		шт.
274-601-0103-0028	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-400х700-ВН		шт.
274-601-0103-0029	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-500х700-ВН		шт.
274-601-0103-0030	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-600х700-ВН		шт.
274-601-0103-0031	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-700х700-ВН		шт.
274-601-0103-0032	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-1200х700-ВН		шт.
274-601-0103-0033	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-1400х700-ВН		шт.
274-601-0103-0034	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-800х300-ВН		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0103-0035	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-800х350-ВН		шт.
274-601-0103-0036	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-800х400-ВН		шт.
274-601-0103-0037	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-800х500-ВН		шт.
274-601-0103-0038	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-800х600-ВН		шт.
274-601-0103-0039	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-800х700-ВН		шт.
274-601-0103-0040	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-400х800-ВН		шт.
274-601-0103-0041	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-500х800-ВН		шт.
274-601-0103-0042	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-600х800-ВН		шт.
274-601-0103-0043	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-700х800-ВН		шт.
274-601-0103-0044	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-800х800-ВН		шт.
274-601-0103-0045	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-1200х800-ВН		шт.
274-601-0103-0046	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-1400х800-ВН		шт.
274-601-0103-0047	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-900х300-ВН		шт.
274-601-0103-0048	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-900х400-ВН		шт.
274-601-0103-0049	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-900х500-ВН		шт.
274-601-0103-0050	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-900х600-ВН		шт.
274-601-0103-0051	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-900х700-ВН		шт.
274-601-0103-0052	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-900х800-ВН		шт.
274-601-0103-0053	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-600х900-ВН		шт.
274-601-0103-0054	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-700х900-ВН		шт.
274-601-0103-0055	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-900х900-ВН		шт.
274-601-0103-0056	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-1000х300-ВН		шт.
274-601-0103-0057	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-1000х400-ВН		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0103-0058	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-1000х500-ВН		шт.
274-601-0103-0059	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-1000х600-ВН		шт.
274-601-0103-0060	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-1000х700-ВН		шт.
274-601-0103-0061	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-1000х800-ВН		шт.
274-601-0103-0062	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-1000х900-ВН		шт.
274-601-0103-0063	прямоугольного сечения, модели КДМ-2м-МВЕ(220)-1000х1000-ВН		шт.
274-601-0104	Клапан противопожарный дымоудаления		
274-601-0104-0001	модели ДМУ-2(Р-IIk/220)-R-СН, размерами 800х1000 мм		шт.
274-601-0200	Клапан противопожарный огнезадерживающий		
274-601-0201	Клапан противопожарный огнезадерживающий типа АВ3		шт.
274-601-0201-0001	модели КПЖ-2 ОГ размерами 100х100 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0002	модели КПЖ-2 ОГ размерами 100х150 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0003	модели КПЖ-2 ОГ размерами 100х200 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0004	модели КПЖ-2 ОГ размерами 100х250 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0005	модели КПЖ-2 ОГ размерами 100х300 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0006	модели КПЖ-2 ОГ размерами 100х500 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0007	модели КПЖ-2 ОГ размерами 150х150 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0008	модели КПЖ-2 ОГ размерами 150х200 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0009	модели КПЖ-2 ОГ размерами 150х250 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0010	модели КПЖ-2 ОГ размерами 150х300 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0011	модели КПЖ-2 ОГ размерами 150х350 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0012	модели КПЖ-2 ОГ размерами 150х400 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0013	модели КПЖ-2 ОГ размерами 150х450 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0014	модели КПЖ-2 ОГ размерами 150х500 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0015	модели КПЖ-2 ОГ размерами 150х550 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0201-0016	модели КПЖ-2 ОГ размерами 150х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0017	модели КПЖ-2 ОГ размерами 150х850 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0018	модели КПЖ-2 ОГ размерами 180х260 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0019	модели КПЖ-2 ОГ размерами 200х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0020	модели КПЖ-2 ОГ размерами 200х1200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0021	модели КПЖ-2 ОГ размерами 200х200 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0022	модели КПЖ-2 ОГ размерами 200х250 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0023	модели КПЖ-2 ОГ размерами 200х300 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0024	модели КПЖ-2 ОГ размерами 200х350 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0025	модели КПЖ-2 ОГ размерами 200х400 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0026	модели КПЖ-2 ОГ размерами 200х450 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0027	модели КПЖ-2 ОГ размерами 200х500 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0028	модели КПЖ-2 ОГ размерами 200х550 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0029	модели КПЖ-2 ОГ размерами 200х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0030	модели КПЖ-2 ОГ размерами 200х650 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0031	модели КПЖ-2 ОГ размерами 200х700 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0032	модели КПЖ-2 ОГ размерами 200х750 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0033	модели КПЖ-2 ОГ размерами 200х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0034	модели КПЖ-2 ОГ размерами 250х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0035	модели КПЖ-2 ОГ размерами 250х1200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0036	модели КПЖ-2 ОГ размерами 250х1300 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0037	модели КПЖ-2 ОГ размерами 250х250 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0038	модели КПЖ-2 ОГ размерами 250х300 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0201-0039	модели КПЖ-2 ОГ размерами 250х350 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0040	модели КПЖ-2 ОГ размерами 250х400 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0041	модели КПЖ-2 ОГ размерами 250х450 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0042	модели КПЖ-2 ОГ размерами 250х500 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0043	модели КПЖ-2 ОГ размерами 250х550 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0044	модели КПЖ-2 ОГ размерами 250х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0045	модели КПЖ-2 ОГ размерами 250х650 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0046	модели КПЖ-2 ОГ размерами 250х700 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0047	модели КПЖ-2 ОГ размерами 250х750 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0048	модели КПЖ-2 ОГ размерами 250х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0049	модели КПЖ-2 ОГ размерами 250х950 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0050	модели КПЖ-2 ОГ размерами 300х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0051	модели КПЖ-2 ОГ размерами 300х1050 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0052	модели КПЖ-2 ОГ размерами 300х1100 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0053	модели КПЖ-2 ОГ размерами 300х1200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0054	модели КПЖ-2 ОГ размерами 300х1300 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0055	модели КПЖ-2 ОГ размерами 300х1400 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0056	модели КПЖ-2 ОГ размерами 300х1500 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0057	модели КПЖ-2 ОГ размерами 300х1600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0058	модели КПЖ-2 ОГ размерами 300х300 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0059	модели КПЖ-2 ОГ размерами 300х350 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0060	модели КПЖ-2 ОГ размерами 300х400 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0061	модели КПЖ-2 ОГ размерами 300х500 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0201-0062	модели КПЖ-2 ОГ размерами 300х550 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0063	модели КПЖ-2 ОГ размерами 300х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0064	модели КПЖ-2 ОГ размерами 300х650 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0065	модели КПЖ-2 ОГ размерами 300х700 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0066	модели КПЖ-2 ОГ размерами 300х750 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0067	модели КПЖ-2 ОГ размерами 300х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0068	модели КПЖ-2 ОГ размерами 300х850 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0069	модели КПЖ-2 ОГ размерами 300х900 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0070	модели КПЖ-2 ОГ размерами 300х950 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0071	модели КПЖ-2 ОГ размерами 350х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0072	модели КПЖ-2 ОГ размерами 350х350 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0073	модели КПЖ-2 ОГ размерами 350х400 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0074	модели КПЖ-2 ОГ размерами 350х450 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0075	модели КПЖ-2 ОГ размерами 350х500 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0076	модели КПЖ-2 ОГ размерами 350х550 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0077	модели КПЖ-2 ОГ размерами 350х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0078	модели КПЖ-2 ОГ размерами 350х650 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0079	модели КПЖ-2 ОГ размерами 350х700 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0080	модели КПЖ-2 ОГ размерами 350х750 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0081	модели КПЖ-2 ОГ размерами 350х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0082	модели КПЖ-2 ОГ размерами 350х850 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0083	модели КПЖ-2 ОГ размерами 350х900 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0084	модели КПЖ-2 ОГ размерами 400х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0201-0085	модели КПЖ-2 ОГ размерами 400х1100 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0086	модели КПЖ-2 ОГ размерами 400х1150 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0087	модели КПЖ-2 ОГ размерами 400х1200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0088	модели КПЖ-2 ОГ размерами 400х1250 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0089	модели КПЖ-2 ОГ размерами 400х1300 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0090	модели КПЖ-2 ОГ размерами 400х1400 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0091	модели КПЖ-2 ОГ размерами 400х1500 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0092	модели КПЖ-2 ОГ размерами 400х1600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0093	модели КПЖ-2 ОГ размерами 400х400 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0094	модели КПЖ-2 ОГ размерами 400х450 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0095	модели КПЖ-2 ОГ размерами 400х500 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0096	модели КПЖ-2 ОГ размерами 400х550 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0097	модели КПЖ-2 ОГ размерами 400х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0098	модели КПЖ-2 ОГ размерами 400х650 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0099	модели КПЖ-2 ОГ размерами 400х700 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0100	модели КПЖ-2 ОГ размерами 400х750 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0101	модели КПЖ-2 ОГ размерами 400х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0102	модели КПЖ-2 ОГ размерами 400х850 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0103	модели КПЖ-2 ОГ размерами 400х900 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0104	модели КПЖ-2 ОГ размерами 450х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0105	модели КПЖ-2 ОГ размерами 450х1100 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0106	модели КПЖ-2 ОГ размерами 450х1200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0107	модели КПЖ-2 ОГ размерами 450х1250 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0201-0108	модели КПЖ-2 ОГ размерами 450х450 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0109	модели КПЖ-2 ОГ размерами 450х500 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0110	модели КПЖ-2 ОГ размерами 450х550 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0111	модели КПЖ-2 ОГ размерами 450х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0112	модели КПЖ-2 ОГ размерами 450х650 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0113	модели КПЖ-2 ОГ размерами 450х700 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0114	модели КПЖ-2 ОГ размерами 450х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0115	модели КПЖ-2 ОГ размерами 450х900 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0116	модели КПЖ-2 ОГ размерами 470х670 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0117	модели КПЖ-2 ОГ размерами 500х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0118	модели КПЖ-2 ОГ размерами 500х1100 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0119	модели КПЖ-2 ОГ размерами 500х1150 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0120	модели КПЖ-2 ОГ размерами 500х1200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0121	модели КПЖ-2 ОГ размерами 500х1300 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0122	модели КПЖ-2 ОГ размерами 500х1400 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0123	модели КПЖ-2 ОГ размерами 500х1500 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0124	модели КПЖ-2 ОГ размерами 500х1600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0125	модели КПЖ-2 ОГ размерами 500х1700 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0126	модели КПЖ-2 ОГ размерами 500х1800 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0127	модели КПЖ-2 ОГ размерами 500х1900 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0128	модели КПЖ-2 ОГ размерами 500х2000 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0129	модели КПЖ-2 ОГ размерами 500х500 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0130	модели КПЖ-2 ОГ размерами 500х550 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0201-0131	модели КПЖ-2 ОГ размерами 500х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0132	модели КПЖ-2 ОГ размерами 500х650 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0133	модели КПЖ-2 ОГ размерами 500х700 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0134	модели КПЖ-2 ОГ размерами 500х750 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0135	модели КПЖ-2 ОГ размерами 500х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0136	модели КПЖ-2 ОГ размерами 500х850 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0137	модели КПЖ-2 ОГ размерами 500х900 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0138	модели КПЖ-2 ОГ размерами 500х950 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0139	модели КПЖ-2 ОГ размерами 550х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0140	модели КПЖ-2 ОГ размерами 550х1500 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0141	модели КПЖ-2 ОГ размерами 550х550 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0142	модели КПЖ-2 ОГ размерами 550х580 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0143	модели КПЖ-2 ОГ размерами 550х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0144	модели КПЖ-2 ОГ размерами 550х650 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0145	модели КПЖ-2 ОГ размерами 550х750 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0146	модели КПЖ-2 ОГ размерами 550х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0147	модели КПЖ-2 ОГ размерами 550х950 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0148	модели КПЖ-2 ОГ размерами 600х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0149	модели КПЖ-2 ОГ размерами 600х1100 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0150	модели КПЖ-2 ОГ размерами 600х1200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0151	модели КПЖ-2 ОГ размерами 600х1400 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0152	модели КПЖ-2 ОГ размерами 600х1600 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0153	модели КПЖ-2 ОГ размерами 600х1700 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0201-0154	модели КПЖ-2 ОГ размерами 600х1800 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0155	модели КПЖ-2 ОГ размерами 600х600 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0156	модели КПЖ-2 ОГ размерами 600х650 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0157	модели КПЖ-2 ОГ размерами 600х700 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0158	модели КПЖ-2 ОГ размерами 600х750 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0159	модели КПЖ-2 ОГ размерами 600х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0160	модели КПЖ-2 ОГ размерами 600х850 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0161	модели КПЖ-2 ОГ размерами 600х900 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0162	модели КПЖ-2 ОГ размерами 600х950 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0163	модели КПЖ-2 ОГ размерами 650х1200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0164	модели КПЖ-2 ОГ размерами 650х650 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0165	модели КПЖ-2 ОГ размерами 650х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0166	модели КПЖ-2 ОГ размерами 650х850 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0167	модели КПЖ-2 ОГ размерами 650х900 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0168	модели КПЖ-2 ОГ размерами 680х780 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0169	модели КПЖ-2 ОГ размерами 700х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0170	модели КПЖ-2 ОГ размерами 700х1100 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0171	модели КПЖ-2 ОГ размерами 700х1200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0172	модели КПЖ-2 ОГ размерами 700х1300 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0173	модели КПЖ-2 ОГ размерами 700х1400 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0174	модели КПЖ-2 ОГ размерами 700х1600 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0175	модели КПЖ-2 ОГ размерами 700х2200 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0176	модели КПЖ-2 ОГ размерами 700х700 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0201-0177	модели КПЖ-2 ОГ размерами 700x800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0178	модели КПЖ-2 ОГ размерами 700x900 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0179	модели КПЖ-2 ОГ размерами 750x1200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0180	модели КПЖ-2 ОГ размерами 750x1300 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0181	модели КПЖ-2 ОГ размерами 750x900 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0182	модели КПЖ-2 ОГ размерами 800x1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0183	модели КПЖ-2 ОГ размерами 800x1200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0184	модели КПЖ-2 ОГ размерами 800x1350 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0185	модели КПЖ-2 ОГ размерами 800x1400 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0186	модели КПЖ-2 ОГ размерами 800x1500 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0187	модели КПЖ-2 ОГ размерами 800x1600 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0188	модели КПЖ-2 ОГ размерами 800x2000 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0189	модели КПЖ-2 ОГ размерами 800x800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0190	модели КПЖ-2 ОГ размерами 800x900 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0191	модели КПЖ-2 ОГ размерами 900x1100 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0192	модели КПЖ-2 ОГ размерами 900x1500 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0193	модели КПЖ-2 ОГ размерами 900x2600 мм с 2 приводами Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0194	модели КПЖ-2 ОГ размерами 900x900 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0195	модели КПЖ-2 ОГ размерами 900x950 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0196	модели КПЖ-2 ОГ размерами 950x2000 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0197	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1000x1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0198	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1000x1200 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0199	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1000x1400 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0201-0200	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1000х1400 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0201	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1000х2000 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0202	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1000х2000 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0203	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1100х1700 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0204	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1100х2300 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0205	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1200х1200 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0206	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1200х1300 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0207	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1200х1300 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0208	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1200х1400 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0209	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1200х1500 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0210	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1200х1800 мм с 2 приводами Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0211	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1200х2400 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0212	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1300х1300 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0213	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1300х1500 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0214	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1300х1800 мм с 4 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0215	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1400х1400 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0216	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1500х1500 мм с 2 приводами Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0217	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1500х1500 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0218	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1500х1600 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0219	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1500х1800 мм с 4 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0220	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1500х3920 мм с 4 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0221	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1500х4000 мм с 4 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0222	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1600х1600 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0201-0223	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1700х1500 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0224	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1700х1700 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0225	модели КПЖ-2 ОГ размерами 1700х1800 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0226	модели КПЖ-2 ОГ диаметром 100 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0227	модели КПЖ-2 ОГ диаметром 125 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0228	модели КПЖ-2 ОГ диаметром 140 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0229	модели КПЖ-2 ОГ диаметром 150 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0230	модели КПЖ-2 ОГ диаметром 160 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0231	модели КПЖ-2 ОГ диаметром 200 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0232	модели КПЖ-2 ОГ диаметром 225 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0233	модели КПЖ-2 ОГ диаметром 250 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0234	модели КПЖ-2 ОГ диаметром 280 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0235	модели КПЖ-2 ОГ диаметром 315 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0236	модели КПЖ-2 ОГ диаметром 350 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0237	модели КПЖ-2 ОГ диаметром 355 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0238	модели КПЖ-2 ОГ диаметром 400 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0239	модели КПЖ-2 ОГ диаметром 450 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0240	модели КПЖ-2 ОГ диаметром 500 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0241	модели КПЖ-2 ОГ диаметром 560 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0242	модели КПЖ-2 ОГ диаметром 600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0243	модели КПЖ-2 ОГ диаметром 630 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0244	модели КПЖ-2 ОГ диаметром 710 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0245	модели КПЖ-2 ОГ диаметром 800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0201-0246	модели КПЖ-2 ОГ диаметром 900 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0247	модели КПЖ-2 ОГ диаметром 1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0248	модели КПЖ-2 ОГ диаметром 1250 мм с приводом Siemens GCA321.1E		шт.
274-601-0201-0249	модели КПЖ-2 ОГ диаметром 1250 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0250	модели КПЖ-2 ОГ диаметром 1250 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0251	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 100х100 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0252	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 100х150 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0253	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 100х200 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0254	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 100х250 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0255	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 150х150 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0256	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 150х200 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0257	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 150х300 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0258	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 200х200 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0259	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 200х250 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0260	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 200х300 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0261	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 200х400 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0262	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 200х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0263	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 250х1200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0264	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 250х250 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0265	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 1000х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0266	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 1000х1200 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0267	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 1100х1700 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0268	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 1200х1200 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0201-0269	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 1300х1500 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0270	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 1400х1400 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0271	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. 2ч. размерами 100х150 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0272	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. 2ч. размерами 150х150 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0273	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. 2ч. размерами 150х200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0274	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. 2ч. размерами 200х200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0275	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. 2ч. размерами 200х300 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0276	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. 2ч. размерами 200х400 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0277	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. 2ч. размерами 250х300 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0278	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. 2ч. размерами 300х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0279	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. 2ч. размерами 300х300 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0280	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. 2ч. размерами 300х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0281	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. 2ч. размерами 400х500 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0282	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. 2ч. размерами 400х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0283	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. 2ч. размерами 400х850 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0284	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. 2ч. размерами 400х900 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0285	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. 2ч. размерами 450х1200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0286	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. 2ч. размерами 500х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0287	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. 2ч. размерами 500х500 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0288	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. 2ч. размерами 550х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0289	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. 2ч. размерами 600х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0290	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. 2ч. размерами 600х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0291	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. 2ч. размерами 800х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0201-0292	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 300х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0293	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 300х300 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0294	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 300х350 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0295	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 300х400 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0296	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 300х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0297	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 300х650 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0298	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 300х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0299	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 300х850 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0300	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 350х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0301	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 350х700 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0302	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 350х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0303	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 400х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0304	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 400х1200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0305	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 400х1300 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0306	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 400х500 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0307	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 400х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0308	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 400х700 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0309	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 400х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0310	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 450х1200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0311	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 450х1500 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0312	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 450х450 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0313	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 500х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0314	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 500х1100 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0201-0315	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 500х1200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0316	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 500х1600 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0317	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 500х1800 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0318	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 500х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0319	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 500х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0320	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 500х850 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0321	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 550х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0322	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 550х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0323	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 550х700 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0324	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 550х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0325	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 600х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0326	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 600х1200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0327	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 600х1500 мм с 2 приводами Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0328	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 600х600 мм с приводом Siemens GRA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0329	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 600х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0330	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 600х900 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0331	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 600х950 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0332	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 700х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0333	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 700х1200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0334	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 700х1500 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0335	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 700х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0336	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 700х900 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0337	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 750х750 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0201-0338	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 800х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0339	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 800х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0340	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 900х1200 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0341	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. размерами 900х900 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0342	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. диаметром 100 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0343	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. диаметром 1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0344	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. диаметром 160 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0345	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. диаметром 200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0346	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. диаметром 280 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0347	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. диаметром 500 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0348	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. диаметром 600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0349	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. диаметром 630 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0350	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. диаметром 710 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0351	модели КПЖ-2 ОГ Н.З. диаметром 800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0352	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 100х150 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0353	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 100х200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0354	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 100х250 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0355	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 150х150 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0356	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 150х200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0357	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 150х250 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0358	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 150х400 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0359	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 200х200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0360	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 200х250 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0201-0361	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 200х300 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0362	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 200х350 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0363	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 200х400 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0364	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 200х500 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0365	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 200х550 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0366	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 250х250 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0367	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 250х300 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0368	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 250х400 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0369	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 250х450 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0370	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 250х500 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0371	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 250х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0372	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 300х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0373	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 300х1400 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0374	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 300х300 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0375	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 300х350 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0376	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 300х400 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0377	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 300х500 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0378	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 300х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0379	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 300х700 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0380	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 300х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0381	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 400х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0382	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 400х1250 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0383	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 400х1400 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0201-0384	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 400х1600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0385	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 400х400 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0386	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 400х500 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0387	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 400х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0388	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 400х650 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0389	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 400х700 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0390	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 400х750 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0391	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 400х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0392	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 400х850 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0393	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 450х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0394	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 450х900 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0395	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 500х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0396	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 500х1100 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0397	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 500х600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0398	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 500х700 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0399	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 500х800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0400	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 500х900 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0401	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 600х1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0402	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 600х1200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0403	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 600х1250 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0404	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 600х1300 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0405	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 600х1400 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0406	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 600х1800 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0201-0407	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 600x600 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0408	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 600x700 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0409	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 600x800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0410	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 600x850 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0411	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 650x1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0412	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 650x800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0413	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 700x1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0414	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 700x1200 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0415	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 700x700 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0416	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 800x1000 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0417	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 800x1400 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0418	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 800x1600 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0419	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 800x800 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0420	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 900x900 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0421	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 1000x1100 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0422	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 1000x1300 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0423	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 1000x1350 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0424	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 1000x1600 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0425	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 1000x1700 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0426	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами 1000x2000 мм с приводом Siemens GGA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0427	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. размерами диаметром 100 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0428	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. диаметром 160 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0201-0429	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. диаметром 250 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0201-0430	модели КПЖ-2 ОГ 2ч. диаметром 710 мм с приводом Siemens GNA326.1E/12		шт.
274-601-0202	Клапан противопожарный огнезадерживающий типа ВЕЗА		шт.
274-601-0202-0001	модели КПУ-1Н-0-Н-150х100-2хр- МВ24-Т-СН-0-0-0-0-0-0		шт.
274-601-0202-0002	модели КПУ-1Н-0-Н-150х150-2хр- МВ24-Т-СН-0-0-0-0-0-0		шт.
274-601-0202-0003	модели КПУ-1Н-0-Н-400х200-2хр- МВ24-Т-СН-0-0-0-0-0-0		шт.
274-601-0202-0004	модели КПУ-1Н-0-Н-400х300-2хр- МВ24-Т-СН-0-0-0-0-0-0		шт.
274-601-0202-0005	с электроприводом, закрытый, модели КПУ-1Н-3-Н-ду630-2хф-МВ24-Т-СН-0-0-0-0-0		шт.
274-601-0202-0006	модели КПУ-1Н-0-Н-150х100-2*ф- МВ24-СН-0-0-0-0-0-0		шт.
274-601-0202-0007	с электроприводом, модели КПУ-1Н-О-В-250х100-2хф-ЭПВ220-СН-0-0-0-0-0-0		шт.
274-601-0202-0008	с электроприводом, модели КПУ-1Н-О-В-400х250-2хф-ЭПВ220-СН-0-0-0-0-0-0		шт.
274-601-0202-0009	с электроприводом, модели КПУ-1Н-О-В ЭПВ220-СН-0-0-0-0-0-0, размерами 800х800 мм		шт.
274-601-0202-0010	с электроприводом, модели КПУ-1Н-О-В ЭПВ220-СН-0-0-0-0-0-0, размерами 800х1000 мм		шт.
274-601-0202-0011	с электроприводом, модели КПУ-1Н-О-В-1000х400-2хф-ЭПВ220-СН-0-0-0-0-0-0		шт.
274-601-0202-0012	с электроприводом, модели КПУ-1Н-О-В-1000х800-2хф-ЭПВ220-СН-0-0-0-0-0-0		шт.
274-601-0202-0013	с электроприводом, модели КПУ-1Н-О-В-1000х1000-2хф-ЭПВ220-СН-0-0-0-0-0-0		шт.
274-601-0202-0014	с электроприводом, модели КПУ-1Н-О-В-1000х2000-2хф-ЭПВ220-СН-0-0-0-0-0-0		шт.
274-601-0202-0015	с электроприводом, модели КПУ-1Н-О-В-1250х800-2хф-ЭПВ220-СН-0-0-0-0-0-0		шт.
274-601-0203	Клапан противопожарный огнезадерживающий типа VKT		шт.
274-601-0203-0001	круглого сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф100		шт.
274-601-0203-0002	круглого сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф125		шт.
274-601-0203-0003	круглого сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф160		шт.
274-601-0203-0004	круглого сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф200		шт.
274-601-0203-0005	круглого сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф250		шт.
274-601-0203-0006	круглого сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф315		шт.
274-601-0203-0007	круглого сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф355		шт.
274-601-0203-0008	круглого сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф400		шт.
274-601-0203-0009	круглого сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф450		шт.
274-601-0203-0010	круглого сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф500		шт.
274-601-0203-0011	круглого сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф560		шт.
274-601-0203-0012	круглого сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф630		шт.
274-601-0203-0013	круглого сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф710		шт.
274-601-0203-0014	круглого сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0203-0015	круглого сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф900		шт.
274-601-0203-0016	круглого сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-ф1000		шт.
274-601-0203-0017	круглого сечения, модели КПС-1м(90)-НО-МВ(220)-ф100		шт.
274-601-0203-0018	круглого сечения, модели КПС-1м(90)-НО-МВ(220)-ф125		шт.
274-601-0203-0019	круглого сечения, модели КПС-1м(90)-НО-МВ(220)-ф160		шт.
274-601-0203-0020	круглого сечения, модели КПС-1м(90)-НО-МВ(220)-ф200		шт.
274-601-0203-0021	круглого сечения, модели КПС-1м(90)-НО-МВ(220)-ф250		шт.
274-601-0203-0022	круглого сечения, модели КПС-1м(90)-НО-МВ(220)-ф315		шт.
274-601-0203-0023	круглого сечения, модели КПС-1м(90)-НО-МВ(220)-ф355		шт.
274-601-0203-0024	круглого сечения, модели КПС-1м(90)-НО-МВ(220)-ф400		шт.
274-601-0203-0025	круглого сечения, модели КПС-1м(90)-НО-МВ(220)-ф450		шт.
274-601-0203-0026	круглого сечения, модели КПС-1м(90)-НО-МВ(220)-ф500		шт.
274-601-0203-0027	круглого сечения, модели КПС-1м(90)-НО-МВ(220)-ф560		шт.
274-601-0203-0028	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-150х100		шт.
274-601-0203-0029	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-200х100		шт.
274-601-0203-0030	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-250х100		шт.
274-601-0203-0031	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-300х100		шт.
274-601-0203-0032	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-350х100		шт.
274-601-0203-0033	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-400х100		шт.
274-601-0203-0034	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-200х200		шт.
274-601-0203-0035	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-250х200		шт.
274-601-0203-0036	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-300х200		шт.
274-601-0203-0037	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-400х200		шт.
274-601-0203-0038	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-500х200		шт.
274-601-0203-0039	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-550х200		шт.
274-601-0203-0040	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-600х200		шт.
274-601-0203-0041	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-650х200		шт.
274-601-0203-0042	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-700х200		шт.
274-601-0203-0043	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-800х200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0203-0044	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-900х200		шт.
274-601-0203-0045	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-300х250		шт.
274-601-0203-0046	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-300х300		шт.
274-601-0203-0047	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-350х300		шт.
274-601-0203-0048	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-400х300		шт.
274-601-0203-0049	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-450х300		шт.
274-601-0203-0050	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-500х300		шт.
274-601-0203-0051	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-550х300		шт.
274-601-0203-0052	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-600х300		шт.
274-601-0203-0053	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-650х300		шт.
274-601-0203-0054	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-700х300		шт.
274-601-0203-0055	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-800х300		шт.
274-601-0203-0056	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-900х300		шт.
274-601-0203-0057	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-950х300		шт.
274-601-0203-0058	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-200х150		шт.
274-601-0203-0059	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-400х400		шт.
274-601-0203-0060	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-500х400		шт.
274-601-0203-0061	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-600х400		шт.
274-601-0203-0062	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-700х400		шт.
274-601-0203-0063	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-800х400		шт.
274-601-0203-0064	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-900х400		шт.
274-601-0203-0065	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-1000х400		шт.
274-601-0203-0066	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-1100х400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0203-0067	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-1200х400		шт.
274-601-0203-0068	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-500х500		шт.
274-601-0203-0069	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-1100х500		шт.
274-601-0203-0070	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-1200х500		шт.
274-601-0203-0071	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-1300х500		шт.
274-601-0203-0072	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-1400х500		шт.
274-601-0203-0073	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-1500х500		шт.
274-601-0203-0074	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-600х500		шт.
274-601-0203-0075	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-600х600		шт.
274-601-0203-0076	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-1100х600		шт.
274-601-0203-0077	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-1200х600		шт.
274-601-0203-0078	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-1300х600		шт.
274-601-0203-0079	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-1400х600		шт.
274-601-0203-0080	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-1500х600		шт.
274-601-0203-0081	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-700х500		шт.
274-601-0203-0082	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-700х600		шт.
274-601-0203-0083	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-700х700		шт.
274-601-0203-0084	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-1200х700		шт.
274-601-0203-0085	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-800х500		шт.
274-601-0203-0086	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-800х600		шт.
274-601-0203-0087	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-800х700		шт.
274-601-0203-0088	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-800х800		шт.
274-601-0203-0089	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-1400х800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0203-0090	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-900х500		шт.
274-601-0203-0091	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-900х600		шт.
274-601-0203-0092	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-900х700		шт.
274-601-0203-0093	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-900х800		шт.
274-601-0203-0094	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-900х900		шт.
274-601-0203-0095	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-1000х200		шт.
274-601-0203-0096	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-1000х300		шт.
274-601-0203-0097	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-1000х500		шт.
274-601-0203-0098	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-1000х600		шт.
274-601-0203-0099	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-1000х700		шт.
274-601-0203-0100	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-1000х800		шт.
274-601-0203-0101	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-1000х900		шт.
274-601-0203-0102	прямоугольного сечения, модели КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-1000х1000		шт.
274-601-0204	Клапан противопожарный огнезадерживающий типа ОЗК		
274-601-0204-0001	с электроприводом, размерами 1250х800 мм		шт.
274-601-0300	Клапан приточный		
274-601-0301	Клапан приточный утепленный типа Newatom		шт.
274-601-0301-0001	для подачи свежего воздуха УТ 600х350		шт.
274-601-0302	Клапан приточный типа Norvind		шт.
274-601-0302-0001	объем воздуха при 10 Па 13 м3/ч, параметры для установки 64-67мм, габариты 74*72*238мм, модели Optima		шт.
274-601-0302-0002	объем воздуха при 10 Па 32 м3/ч, параметры для установки 90мм, габариты 80*185*160мм, модели Pro		шт.
274-601-0302-0003	объем воздуха при 10ПА 16 м3/ч, параметры для установки 74-77мм, габариты 88*85*181мм, модели Classic		шт.
274-601-0302-0004	объем воздуха при 10 Па 30 м3/ч, параметры для установки 64-67мм, габариты 70*51*392мм, модели City		шт.
274-601-0302-0005	объем воздуха при 10 Па 26 м3/ч, параметры для установки 90мм, габариты 50*132мм, модели Lite		шт.
274-601-0400	Комплектующее		
274-601-0401	Фильтр воздушный панельного типа		шт.
274-601-0401-0001	для очисткий воздуха типа FVP 600х350х25 (G4)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0500	Клапан канальный прямоугольный с электроприводом		
274-601-0501	Клапан канальный прямоугольный с электроприводом типа Веза		шт.
274-601-0501-0001	модели Канал-РЕГУЛЯР-40-20-F220S		шт.
274-601-0501-0002	модели Канал-РЕГУЛЯР-50-25-F220S		шт.
274-601-0501-0003	модели Канал-РЕГУЛЯР-50-30-F220S		шт.
274-601-0501-0004	модели Канал-РЕГУЛЯР-60-30-F220S		шт.
274-601-0501-0005	модели Канал-РЕГУЛЯР-60-35-F220S		шт.
274-601-0501-0006	модели Канал-РЕГУЛЯР-70-40-F220S		шт.
274-601-0501-0007	модели Канал-РЕГУЛЯР-80-50-F220S		шт.
274-601-0501-0008	модели Канал-РЕГУЛЯР-90-50-F220S		шт.
274-601-0501-0009	модели Канал-РЕГУЛЯР-100-50-F220S		шт.
274-601-0501-0010	модели РЕГУЛЯР-800-Н-1xNM230A-УХЛ2-0		шт.
274-601-0501-0011	модели РЕГУЛЯР-Н-1xNM230A-УХЛ2-0, размерами 250x250 мм		шт.
274-601-0501-0012	модели РЕГУЛЯР-Н-1xNM230A-УХЛ2-0, размерами 400x1000 мм		шт.
274-601-0501-0013	модели РЕГУЛЯР-Н-1xNM230A-УХЛ2-0, размерами 600x1200 мм		шт.
274-601-0501-0014	модели РЕГУЛЯР-Н-1xNM230A-УХЛ2-0, размерами 800x800 мм		шт.
274-601-0501-0015	модели РЕГУЛЯР-Н-1xNM230A-УХЛ2-0, размерами 800x1600 мм		шт.
274-601-0600	Клапан канальный прямоугольный утепленный с электроприводом		
274-601-0601	Клапан канальный прямоугольный утепленный с электроприводом типа Веза		шт.
274-601-0601-0001	модели Канал-ГЕРМИК-П-40-20-Н-F220S		шт.
274-601-0601-0002	модели Канал-ГЕРМИК-П-50-25-Н-F220S		шт.
274-601-0601-0003	модели Канал-ГЕРМИК-П-50-30-Н-F220S		шт.
274-601-0601-0004	модели Канал-ГЕРМИК-П-60-30-Н-F220S		шт.
274-601-0601-0005	модели Канал-ГЕРМИК-П-60-35-Н-F220S		шт.
274-601-0601-0006	модели Канал-ГЕРМИК-П-70-40-Н-F220S		шт.
274-601-0601-0007	модели Канал-ГЕРМИК-П-80-50-Н-F220S		шт.
274-601-0601-0008	модели Канал-ГЕРМИК-П-90-50-Н-F220S		шт.
274-601-0601-0009	модели Канал-ГЕРМИК-П-100-50-Н-F220S		шт.
274-601-0700	Клапан канальный прямоугольный утепленный с электроприводом и периметральным обогревом		
274-601-0701	Клапан канальный прямоугольный утепленный с электроприводом и периметральным обогревом типа Веза		шт.
274-601-0701-0001	модели Канал-ГЕРМИК-С-40-20-Н-F220S		шт.
274-601-0701-0002	модели Канал-ГЕРМИК-С-50-25-Н-F220S		шт.
274-601-0701-0003	модели Канал-ГЕРМИК-С-50-30-Н-F220S		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-0701-0004	модели Канал-ГЕРМИК-С-60-30-Н-F220S		шт.
274-601-0701-0005	модели Канал-ГЕРМИК-С-60-35-Н-F220S		шт.
274-601-0701-0006	модели Канал-ГЕРМИК-С-70-40-Н-F220S		шт.
274-601-0701-0007	модели Канал-ГЕРМИК-С-80-50-Н-F220S		шт.
274-601-0701-0008	модели Канал-ГЕРМИК-С-90-50-Н-F220S		шт.
274-601-0701-0009	модели Канал-ГЕРМИК-С-100-50-Н-F220S		шт.
274-601-0800	Клапан канальный обратный круглый лепестковый		
274-601-0801	Клапан канальный обратный круглый лепестковый типа Веза		шт.
274-601-0801-0001	модели Канал-КОЛ-К-100		шт.
274-601-0801-0002	модели Канал-КОЛ-К-125		шт.
274-601-0801-0003	модели Канал-КОЛ-К-160		шт.
274-601-0801-0004	модели Канал-КОЛ-К-200		шт.
274-601-0801-0005	модели Канал-КОЛ-К-250		шт.
274-601-0801-0006	модели Канал-КОЛ-К-315		шт.
274-601-0900	Клапан обратный прямоугольный		
274-601-0901	Клапан обратный прямоугольный типа КОп		
274-601-0901-0001	размерами 200х100 мм		шт.
274-601-0901-0002	размерами 300х250 мм		шт.
274-601-0901-0003	размерами 500х250 мм		шт.
274-601-0901-0004	размерами 600х400 мм		шт.
274-601-0901-0005	размерами 800х300 мм		шт.
274-601-0901-0006	размерами 800х500 мм		шт.
274-601-0901-0007	размерами 800х1200 мм		шт.
274-601-0901-0008	размерами 1000х500 мм		шт.
274-601-0901-0009	размерами 1000х800 мм		шт.
274-601-0901-0010	размерами 1000х1000 мм		шт.
274-601-0901-0011	размерами 1000х2000 мм		шт.
274-601-0901-0012	размерами 1250х800 мм		шт.
274-601-1000	Клапан обратный круглый		
274-601-1001	Клапан канальный обратный круглый типа Веза		
274-601-1001-0001	с электроприводом, модели РЕГУЛЯР-315-Н-1хNM230А-УХЛ2-0, диаметром 315 мм		шт.
274-601-1002	Клапан обратный круглый взрывозащищенный		
274-601-1002-0001	типа АЗЕ101, диаметром 1250 мм		шт.
274-601-1100	Клапан избыточного давления		
274-601-1101	Клапан избыточного давления типа КИД		
274-601-1101-0001	размерами 175х300 мм		шт.
274-601-1101-0002	размерами 300х300 мм		шт.
274-601-1101-0003	размерами 300х600 мм		шт.
274-601-1101-0004	размерами 300х700 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-601-1101-0005	размерами 425х425 мм		шт.
274-601-1101-0006	размерами 675х675 мм		шт.
274-601-1101-0007	модели КИДм 150		шт.
274-601-1101-0008	модели КИДм 200		шт.
274-601-1200	Заслонка воздушная		
274-601-1201	Заслонка воздушная прямоугольная типа ВК-РП		
274-601-1201-0001	размерами 500х200 мм		шт.
274-601-1201-0002	размерами 500х250 мм		шт.
274-601-1201-0003	размерами 600х300 мм		шт.
274-601-1201-0004	размерами 1250х800 мм		шт.
274-601-1201-0005	размерами 1250х1000 мм		шт.
274-601-1202	Заслонка измерительная регулировочная типа SWEGON		комплект
274-601-1202-0001	модели SIRIa 200		комплект
274-601-1202-0002	модели SIRIa 315		комплект
274-601-1202-0003	модели SIRIa 400		комплект
274-601-1202-0004	модели SIRIa 500		комплект
274-601-1300	Клапан герметический		
274-601-1301	Клапан герметический с электроприводом		шт.
274-601-1301-0001	модели Д-200		шт.
274-601-1301-0002	модели Д-300		шт.
274-601-1301-0003	модели Д-400		шт.
274-601-1302	Клапан герметический с ручным приводом		шт.
274-601-1302-0001	модели Д-200		шт.

Группа 274-602. Узел прохода

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-602-0100	Узел прохода без клапана		
274-602-0101	Узел прохода без клапана типа Казвенткурылыс KZ		шт.
274-602-0101-0001	диаметром 200 мм, модели УП 1		шт.
274-602-0101-0002	диаметром 250 мм, модели УП 1-01		шт.
274-602-0101-0003	диаметром 315 мм, модели УП 1-02		шт.
274-602-0101-0004	диаметром 400 мм, модели УП 1-03		шт.
274-602-0101-0005	диаметром 450 мм модели УП 1-04		шт.
274-602-0101-0006	диаметром 500 мм модели УП 1-05		шт.
274-602-0101-0007	диаметром 630 мм, модели УП 1-06		шт.
274-602-0101-0008	диаметром 710 мм, модели УП 1-07		шт.
274-602-0101-0009	диаметром 800 мм, модели УП 1-08		шт.
274-602-0101-0010	диаметром 1000 мм модели УП 1-09		шт.
274-602-0101-0011	диаметром 1250 мм, модели УП 1-10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-602-0200	Узел прохода с ручным управлением, без кольца, с клапаном		
274-602-0201	Узел прохода с ручным управлением, без кольца, с клапаном типа Казвенткурылыс KZ		шт.
274-602-0201-0001	диаметром 200 мм, модели УП 2		шт.
274-602-0201-0002	диаметром 250 мм, модели УП 2-01		шт.
274-602-0201-0003	диаметром 315 мм, модели УП 2-02		шт.
274-602-0201-0004	диаметром 400 мм, модели УП 2-03		шт.
274-602-0201-0005	диаметром 450 мм, модели УП 2-04		шт.
274-602-0201-0006	диаметром 500 мм, модели УП 2-05		шт.
274-602-0201-0007	диаметром 630 мм, модели УП 2-06		шт.
274-602-0201-0008	диаметром 710 мм, модели УП 2-07		шт.
274-602-0201-0009	диаметром 800 мм, модели УП 2-08		шт.
274-602-0201-0010	диаметром 1000 мм, модели УП 2-09		шт.
274-602-0201-0011	диаметром 1250 мм, модели УП 2-10		шт.
274-602-0300	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом, с клапаном		
274-602-0301	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом, с клапаном типа Казвенткурылыс KZ		шт.
274-602-0301-0001	диаметром 200 мм, модели УП 2-11		шт.
274-602-0301-0002	диаметром 250 мм, модели УП 2-12		шт.
274-602-0301-0003	диаметром 315 мм, модели УП 2-13		шт.
274-602-0301-0004	диаметром 400 мм, модели УП 2-14		шт.
274-602-0301-0005	диаметром 450 мм, модели УП 2-15		шт.
274-602-0301-0006	диаметром 500 мм, модели УП 2-16		шт.
274-602-0301-0007	диаметром 630 мм, модели УП 2-17		шт.
274-602-0301-0008	диаметром 710 мм, модели УП 2-18		шт.
274-602-0301-0009	диаметром 800 мм, модели УП 2-19		шт.
274-602-0301-0010	диаметром 1000 мм, модели УП 2-20		шт.
274-602-0301-0011	диаметром 1250 мм, модели УП 2-21		шт.
274-602-0400	Узел прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод		
274-602-0401	Узел прохода с клапаном, без кольца, с площадкой под электропривод типа Казвенткурылыс KZ		шт.
274-602-0401-0001	диаметром 200 мм, модели УП 3		шт.
274-602-0401-0002	диаметром 250 мм, модели УП 3-01		шт.
274-602-0401-0003	диаметром 315 мм, модели УП 3-02		шт.
274-602-0401-0004	диаметром 400 мм, модели УП 3-03		шт.
274-602-0401-0005	диаметром 450 мм, модели УП 3-04		шт.
274-602-0401-0006	диаметром 500 мм, модели УП 3-05		шт.
274-602-0401-0007	диаметром 630 мм, модели УП 3-06		шт.
274-602-0401-0008	диаметром 710 мм, модели УП 3-07		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-602-0401-0009	диаметром 800 мм, модели УП 3-08		шт.
274-602-0401-0010	диаметром 1000 мм, модели УП 3-09		шт.
274-602-0401-0011	диаметром 1250 мм, модели УП 3-10		шт.
274-602-0500	Узел прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод		
274-602-0501	Узел прохода с клапаном, с кольцом, с площадкой под электропривод типа Казвенткурылыс KZ		шт.
274-602-0501-0001	диаметром 200 мм, модели УП 3-11		шт.
274-602-0501-0002	диаметром 250 мм, модели УП 3-12		шт.
274-602-0501-0003	диаметром 315 мм, модели УП 3-13		шт.
274-602-0501-0004	диаметром 400 мм, модели УП 3-14		шт.
274-602-0501-0005	диаметром 450 мм, модели УП 3-15		шт.
274-602-0501-0006	диаметром 500 мм, модели УП 3-16		шт.
274-602-0501-0007	диаметром 630 мм, модели УП 3-17		шт.
274-602-0501-0008	диаметром 710 мм, модели УП 3-18		шт.
274-602-0501-0009	диаметром 800 мм, модели УП 3-19		шт.
274-602-0501-0010	диаметром 1000 мм, модели УП 3-20		шт.
274-602-0501-0011	диаметром 1250 мм, модели УП 3-21		шт.

Группа 274-603. Устройство запорно-регулирующее

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-603-0100	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали		
274-603-0101	Шибер в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали типа Казвенткурылыс KZ		шт.
274-603-0101-0001	круглый диаметром до 160 мм		шт.
274-603-0101-0002	круглый диаметром до 315 мм		шт.
274-603-0101-0003	прямоугольный периметром до 600 мм		шт.
274-603-0101-0004	прямоугольный периметром до 1000 мм		шт.
274-603-0101-0005	прямоугольный периметром до 1500 мм		шт.
274-603-0101-0006	прямоугольный периметром до 2000 мм		шт.
274-603-0101-0007	прямоугольный периметром до 2400 мм		шт.
274-603-0101-0008	прямоугольный периметром до 2600 мм		шт.

Группа 274-604. Устройство для отвода и очистки воздуха в системе

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-604-0100	Воздухоотделитель		
274-604-0101	Воздухоотделитель типа FloCo-Top-1K		шт.
274-604-0101-0001	максимальная мощность форсунки 100л/ч.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-604-0200	Газоход		
274-604-0201	Газоход типа Огнерус		комплект
274-604-0201-0001	для отвода газа и дыма, диаметр 400 мм		комплект
274-604-0300	Фильтр		
274-604-0301	Фильтр для прямоугольных каналов		
274-604-0301-0001	марки ФВП, размерами 500х300 мм		шт.
274-604-0302	Фильтр ячейковый типа АВ3		шт.
274-604-0302-0001	модели FRC d 100 G3		шт.
274-604-0302-0002	модели FRC d 125 G3		шт.
274-604-0302-0003	модели FRC d 160 G3		шт.
274-604-0302-0004	модели FRC d 200 G3		шт.
274-604-0302-0005	модели FRC d 250 G3		шт.
274-604-0302-0006	модели FRC d 315 G3		шт.
274-604-0302-0007	модели FRC 40x20 G3		шт.
274-604-0302-0008	модели FRC 50x25 G3		шт.
274-604-0302-0009	модели FRC 50x30 G3		шт.
274-604-0302-0010	модели FRC 60x30 G3		шт.
274-604-0302-0011	модели FRC 60x35 G3		шт.
274-604-0302-0012	модели FRC 70x40 G3		шт.
274-604-0302-0013	модели FRC 80x50 G3		шт.
274-604-0302-0014	модели FRC 90x50 G3		шт.
274-604-0302-0015	модели FRC 100x50 G3		шт.
274-604-0303	Фильтр карманный типа АВ3		шт.
274-604-0303-0001	модели KFK 40-20 G4		шт.
274-604-0303-0002	модели KFK 50-25 G4		шт.
274-604-0303-0003	модели KFK 50-30 G4		шт.
274-604-0303-0004	модели KFK 60-30 G4		шт.
274-604-0303-0005	модели KFK 60-35 G4		шт.
274-604-0303-0006	модели KFK 70-40 G4		шт.
274-604-0303-0007	модели KFK 80-50 G4		шт.
274-604-0303-0008	модели KFK 90-50 G4		шт.
274-604-0303-0009	модели KFK 100-50 G4		шт.
274-604-0304	Фильтр поглотитель		
274-604-0304-0001	расход воздуха 300 м3/ч, размеры 580х610х620 мм, сопротивление 835 Па, модели ФП-300		шт.
274-604-0304-0002	унифицированный, расход воздуха 200 м3/ч, размеры 497,5х455х407 мм, сопротивление 540 Па, модели ФПУ-200		шт.
274-604-0304-0003	Расход воздуха 300 м3/ч, сопротивление 835 Па, в комплекте с 3 шт ФП-300 и монтажными деталями ФП-300 1:3, модель Установка ФП-300-900		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-604-0304-0004	Расход воздуха 300 м3/ч, сопротивление 835 Па, в комплекте с 2 шт ФП-300 и монтажными деталями ФП-300 1:2, модель Установка ФП-300-600		комплект
274-604-0304-0005	Расход воздуха 300 м3/ч, сопротивление 835 Па, в комплекте с 1 шт ФП-300 и монтажными деталями ФП-300 1:1, модель Установка ФП-300-300		комплект
274-604-0304-0006	Расход воздуха 1000 м3/ч, сопротивление 735 Па, модель Предфильтр ПФП-1000		шт.
274-604-0304-0007	Расход воздуха 100 м3/ч, сопротивление 264 Па, для поглощения CO2, модель Регенеративный патрон РП-100		шт.
274-604-0304-0008	Расход воздуха 70 м3/ч, сопротивление 265 Па, габаритные размеры 450x502x405 мм, модель Фильтр гопкалитовый ФГ-70		шт.
274-604-0304-0009	Расход воздуха 70 м3/ч, сопротивление 265 Па, габаритные размеры 450x502x405 мм, в комплекте с 3 шт ФГ-70 и монтажными деталями ФГ-70 1:3, модель Фильтровентиляционная установка ФГ-70-3		комплект
274-604-0304-0010	Расход воздуха 50 м3/ч, габаритные размеры 460x560 мм, для регенерации воздуха по O2 и CO2, модель Регенеративный патрон РП-2		шт.
274-604-0304-0011	унифицированный, ячейковый, модели ФЯРБ		шт.

Группа 274-605. Решетка, регулятор воздуха, монтажный стакан

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-605-0100	Решетка алюминиевая вентиляционная		
274-605-0101	Решетка алюминиевая вентиляционная типа Topido		шт.
274-605-0101-0001	не регулируемая, белая, размерами 100x100 мм, модели RAG 100*100		шт.
274-605-0101-0002	не регулируемая, белая, размерами 150x100 мм, модели RAG 150*100		шт.
274-605-0101-0003	не регулируемая, белая, размерами 150x150 мм, модели RAG 150*150		шт.
274-605-0101-0004	не регулируемая, белая, размерами 200x100 мм, модели RAG 200*100		шт.
274-605-0101-0005	не регулируемая, белая, размерами 200x150 мм, модели RAG 200*150		шт.
274-605-0101-0006	не регулируемая, белая, размерами 200x200 мм, модели RAG 200*200		шт.
274-605-0101-0007	не регулируемая, белая, размерами 300x100 мм, модели RAG 300*100		шт.
274-605-0101-0008	не регулируемая, белая, размерами 300x150 мм, модели RAG 300*150		шт.
274-605-0101-0009	не регулируемая, белая, размерами 300x200 мм, модели RAG 300*200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-605-0101-0010	не регулируемая, белая, размерами 300х300 мм, модели RAG 300*300		шт.
274-605-0101-0011	не регулируемая, белая, размерами 400х100 мм, модели RAG 400*100		шт.
274-605-0101-0012	не регулируемая, белая, размерами 400х150 мм, модели RAG 400*150		шт.
274-605-0101-0013	не регулируемая, белая, размерами 400х200 мм, модели RAG 400*200		шт.
274-605-0101-0014	не регулируемая с дампером, белая, размерами 100х100 мм, модели RAR 100*100		шт.
274-605-0101-0015	не регулируемая с дампером, белая, размерами 150х100 мм, модели RAR 150*100		шт.
274-605-0101-0016	не регулируемая с дампером, белая, размерами 150х150 мм, модели RAR 150*150		шт.
274-605-0101-0017	не регулируемая с дампером, белая, размерами 200х100 мм, модели RAR 200*100		шт.
274-605-0101-0018	не регулируемая с дампером, белая, размерами 200х150 мм, модели RAR 200*150		шт.
274-605-0101-0019	не регулируемая с дампером, белая, размерами 200х200 мм, модели RAR 200*200		шт.
274-605-0101-0020	не регулируемая с дампером, белая, размерами 300х100 мм, модели RAR 300*100		шт.
274-605-0101-0021	не регулируемая с дампером, белая, размерами 300х150 мм, модели RAR 300*150		шт.
274-605-0101-0022	не регулируемая с дампером, белая, размерами 300х200 мм, модели RAR 300*200		шт.
274-605-0101-0023	не регулируемая с дампером, белая, размерами 300х300 мм, модели RAR 300*300		шт.
274-605-0101-0024	не регулируемая с дампером, белая, размерами 400х100 мм, модели RAR 400*100		шт.
274-605-0101-0025	не регулируемая с дампером, белая, размерами 400х150 мм, модели RAR 400*150		шт.
274-605-0101-0026	не регулируемая с дампером, белая, размерами 400х200 мм, модели RAR 400*200		шт.
274-605-0101-0027	наружняя фасадная, белая, размерами 300х300 мм, модели EAL 300*300		шт.
274-605-0101-0028	наружняя фасадная, белая, размерами 500х500 мм, модели EAL 500*500		шт.
274-605-0101-0029	наружняя фасадная, белая, размерами 800х800 мм, модели EAL 800*800		шт.
274-605-0101-0030	наружняя фасадная, белая, размерами 1000х1000 мм, модели EAL 1000*1000		шт.
274-605-0101-0031	наружняя фасадная, белая, размерами 1200х500 мм, модели EAL 1200*500		шт.
274-605-0101-0032	наружняя фасадная, белая, размерами 1500х500 мм, модели EAL 1500*500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-605-0101-0033	наружняя фасадная, белая, размерами 2000х500 мм, модели EAL 2000*500		шт.
274-605-0101-0034	наружняя фасадная, белая, размерами 2200х500 мм, модели EAL 2200*500		шт.
274-605-0200	Регулятор расхода воздуха		
274-605-0201	Регулятор расхода воздуха типа TROX в комплекте с контроллером		шт.
274-605-0201-0001	с шумоизоляцией, диапазон расхода воздуха 36-360 м3/ч, модели TVRD-Easy/100		шт.
274-605-0201-0002	с шумоизоляцией, диапазон расхода воздуха 54-558 м3/ч, модели TVRD-Easy/125		шт.
274-605-0201-0003	с шумоизоляцией, диапазон расхода воздуха 90-900 м3/ч, модели TVRD-Easy/160		шт.
274-605-0201-0004	с шумоизоляцией, диапазон расхода воздуха 144-1458 м3/ч, модели TVRD-Easy/200		шт.
274-605-0201-0005	с шумоизоляцией, диапазон расхода воздуха 216-2214 м3/ч, модели TVRD-Easy/250		шт.
274-605-0201-0006	с шумоизоляцией, диапазон расхода воздуха 378-3708 м3/ч, модели TVRD-Easy/315		шт.
274-605-0201-0007	с шумоизоляцией, диапазон расхода воздуха 612-6030 м3/ч, модели TVRD-Easy/400		шт.
274-605-0201-0008	диапазон расхода воздуха 36-360 м3/ч, модели TVR-EASY/100		шт.
274-605-0201-0009	диапазон расхода воздуха 54-558 м3/ч, модели TVR-EASY/125		шт.
274-605-0201-0010	диапазон расхода воздуха 90-900 м3/ч, модели TVR-EASY/160		шт.
274-605-0201-0011	диапазон расхода воздуха 144-1458 м3/ч, модели TVR-EASY/200		шт.
274-605-0201-0012	диапазон расхода воздуха 216-2214 м3/ч, модели TVR-EASY/250		шт.
274-605-0201-0013	диапазон расхода воздуха 378-3708 м3/ч, модели TVR-EASY/315		шт.
274-605-0201-0014	диапазон расхода воздуха 612-6030 м3/ч, модели TVR-EASY/400		шт.
274-605-0300	Стакан монтажный		
274-605-0302	Стакан монтажный облегченный с квадратным сечением для крышных вентиляторв типа ВКРС/ВКРФ		
274-605-0302-0001	модели COM-1H-ДУ-5,6 RF-O3/90/220 с клапаном, H 1000 мм		шт.
274-605-0302-0002	модели COM-1H-ДУ-6,3 RF-O3/90/220 с клапаном, H 1000 мм		шт.
274-605-0302-0003	модели COM-1H-ДУ-10 RF-O3/90/220 с клапаном, H 1000 мм		шт.
274-605-0400	Секция защитная		
274-605-0401	Секция защитная противозрывная		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-605-0401-0001	модели УЗС-1		шт.
274-605-0401-0002	модели УЗС-25		шт.
274-605-0401-0003	модели УЗС-26		шт.
274-605-0401-0004	модели УЗС-8		шт.
274-605-0401-0005	в коробке, модели МЗ-1		шт.
274-605-0401-0006	в коробке, модели МЗ-2		шт.
274-605-0402	Секция защитная малогабаритная противозрывная		
274-605-0402-0001	модели МЗС		шт.
274-605-0500	Комплектующие		
274-605-0501	Коробка		
274-605-0501-0001	для размещения противозрывных малогабаритных защитных секций марки МЗ-2		шт.
274-605-0501-0002	для размещения противозрывных защитных секций марки УЗ-3		шт.
274-605-0501-0003	модели ФМ для ФЯР		шт.
274-605-0502	Камера расширительная		
274-605-0502-0001	марки РВ-2-2		шт.
274-605-0502-0002	марки РК-0,5		шт.
274-605-0502-0003	марки РК-2		шт.
274-605-0503	Детали монтажные		шт.
274-605-0503-0001	модели ФП-200 1:3		шт.
274-605-0503-0002	модели ФП-200 1:2		шт.
274-605-0503-0003	модели ФП-200 1:1		шт.
274-605-0503-0004	модели РП-100 1:3		шт.
274-605-0503-0005	модели РП-100 1:2		шт.
274-605-0503-0006	модели РП-100 1:1		шт.
274-605-0503-0007	модели ФГ-70 1:3		шт.
274-605-0503-0008	модели ФГ-70 1:2		шт.
274-605-0503-0009	модели ФГ-70 1:1		шт.
274-605-0504	Кожух стальной		
274-605-0504-0001	со специальным переходником с малогабаритной защитной секцией МЗС для установки на оголовке шахты		шт.
274-605-0505	Люк-вставка		шт.
274-605-0505-0001	модели ЛВ-2/DN 200 мм		шт.
274-605-0505-0002	модели ЛВ-3/DN 300 мм		шт.
274-605-0505-0003	модели ЛВ-4/DN 400 мм		шт.
274-605-0505-0004	модели ЛВ-1/DN 100 мм		шт.
274-605-0505-0005	модели ЛВ-1,6/DN 160 мм		шт.
274-605-0505-0006	модели ЛВ-4,5/DN 450 мм		шт.
274-605-0600	Зонт		
274-605-0601	Зонт круглый		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-605-0601-0001	из листовой стали марки 3К 100, диаметром 100 мм		шт.
274-605-0601-0002	из листовой стали марки 3К 125, диаметром 125 мм		шт.
274-605-0601-0003	из листовой стали марки 3К 160, диаметром 160 мм		шт.
274-605-0700	Регулятор		
274-605-0701	Регулятор симисторный		
274-605-0701-0001	типа CMP 500, модели MTY-2,5A		шт.
274-605-0701-0002	модели CMP 132 F 0020		шт.
274-605-0702	Регулятор скорости		
274-605-0702-0001	модели STY-1,5		шт.
274-605-0800	Тяганапорметр		
274-605-0801	Тяганапорметр жидкостный		шт.
274-605-0801-0001	модели ТНЖ-Н		шт.

Группа 274-606. Диффузор

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-606-0100	Диффузор щелевой		
274-606-0101	Диффузор щелевой линейный типа Atmosfer vent		шт.
274-606-0101-0001	с дампером СД-Д размерами 500х40 мм		шт.
274-606-0101-0002	с дампером СД-Д размерами 600х40 мм		шт.
274-606-0101-0003	с дампером СД-Д размерами 700х40 мм		шт.
274-606-0101-0004	с дампером СД-Д размерами 800х40 мм		шт.
274-606-0101-0005	с дампером СД-Д размерами 900х40 мм		шт.
274-606-0101-0006	с дампером СД-Д размерами 1000х40 мм		шт.
274-606-0101-0007	с дампером СД-Д размерами 1100х40 мм		шт.
274-606-0101-0008	с дампером СД-Д размерами 1200х40 мм		шт.
274-606-0101-0009	с дампером СД-Д размерами 1300х40 мм		шт.
274-606-0101-0010	с дампером СД-Д размерами 1400х40 мм		шт.
274-606-0101-0011	с дампером СД-Д размерами 1500х40 мм		шт.
274-606-0101-0012	с дампером СД-Д размерами 1600х40 мм		шт.
274-606-0101-0013	с дампером СД-Д размерами 1700х40 мм		шт.
274-606-0101-0014	с дампером СД-Д размерами 1800х40 мм		шт.
274-606-0101-0015	с дампером СД-Д размерами 1900х40 мм		шт.
274-606-0101-0016	с дампером СД-Д размерами 2000х40 мм		шт.
274-606-0101-0017	с дампером СД-Д размерами 500х75 мм		шт.
274-606-0101-0018	с дампером СД-Д размерами 600х75 мм		шт.
274-606-0101-0019	с дампером СД-Д размерами 700х75 мм		шт.
274-606-0101-0020	с дампером СД-Д размерами 800х75 мм		шт.
274-606-0101-0021	с дампером СД-Д размерами 900х75 мм		шт.
274-606-0101-0022	с дампером СД-Д размерами 1000х75 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-606-0101-0023	с дампером СД-Д размерами 1100х75 мм		шт.
274-606-0101-0024	с дампером СД-Д размерами 1200х75 мм		шт.
274-606-0101-0025	с дампером СД-Д размерами 1300х75 мм		шт.
274-606-0101-0026	с дампером СД-Д размерами 1400х75 мм		шт.
274-606-0101-0027	с дампером СД-Д размерами 1500х75 мм		шт.
274-606-0101-0028	с дампером СД-Д размерами 1600х75 мм		шт.
274-606-0101-0029	с дампером СД-Д размерами 1700х75 мм		шт.
274-606-0101-0030	с дампером СД-Д размерами 1800х75 мм		шт.
274-606-0101-0031	с дампером СД-Д размерами 1900х75 мм		шт.
274-606-0101-0032	с дампером СД-Д размерами 2000х75 мм		шт.
274-606-0101-0033	с дампером СД-Д размерами 500х107 мм		шт.
274-606-0101-0034	с дампером СД-Д размерами 600х107 мм		шт.
274-606-0101-0035	с дампером СД-Д размерами 700х107 мм		шт.
274-606-0101-0036	с дампером СД-Д размерами 800х107 мм		шт.
274-606-0101-0037	с дампером СД-Д размерами 900х107 мм		шт.
274-606-0101-0038	с дампером СД-Д размерами 1000х107 мм		шт.
274-606-0101-0039	с дампером СД-Д размерами 1100х107 мм		шт.
274-606-0101-0040	с дампером СД-Д размерами 1200х107 мм		шт.
274-606-0101-0041	с дампером СД-Д размерами 1300х107 мм		шт.
274-606-0101-0042	с дампером СД-Д размерами 1400х107 мм		шт.
274-606-0101-0043	с дампером СД-Д размерами 1500х107 мм		шт.
274-606-0101-0044	с дампером СД-Д размерами 1600х107 мм		шт.
274-606-0101-0045	с дампером СД-Д размерами 1700х107 мм		шт.
274-606-0101-0046	с дампером СД-Д размерами 1800х107 мм		шт.
274-606-0101-0047	с дампером СД-Д размерами 1900х107 мм		шт.
274-606-0101-0048	с дампером СД-Д размерами 2000х107 мм		шт.
274-606-0101-0049	с дампером СД-Д размерами 500х143 мм		шт.
274-606-0101-0050	с дампером СД-Д размерами 600х143 мм		шт.
274-606-0101-0051	с дампером СД-Д размерами 700х143 мм		шт.
274-606-0101-0052	с дампером СД-Д размерами 800х143 мм		шт.
274-606-0101-0053	с дампером СД-Д размерами 900х143 мм		шт.
274-606-0101-0054	с дампером СД-Д размерами 1000х143 мм		шт.
274-606-0101-0055	с дампером СД-Д размерами 1100х143 мм		шт.
274-606-0101-0056	с дампером СД-Д размерами 1200х143 мм		шт.
274-606-0101-0057	с дампером СД-Д размерами 1300х143 мм		шт.
274-606-0101-0058	с дампером СД-Д размерами 1400х143 мм		шт.
274-606-0101-0059	с дампером СД-Д размерами 1500х143 мм		шт.
274-606-0101-0060	с дампером СД-Д размерами 1600х143 мм		шт.
274-606-0101-0061	с дампером СД-Д размерами 1700х143 мм		шт.
274-606-0101-0062	с дампером СД-Д размерами 1800х143 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-606-0101-0063	с дампером СД-Д размерами 1900х143 мм		шт.
274-606-0101-0064	с дампером СД-Д размерами 2000х143 мм		шт.
274-606-0101-0065	без дампера СД-Т размерами 500х40 мм		шт.
274-606-0101-0066	без дампера СД-Т размерами 600х40 мм		шт.
274-606-0101-0067	без дампера СД-Т размерами 700х40 мм		шт.
274-606-0101-0068	без дампера СД-Т размерами 800х40 мм		шт.
274-606-0101-0069	без дампера СД-Т размерами 900х40 мм		шт.
274-606-0101-0070	без дампера СД-Т размерами 1000х40 мм		шт.
274-606-0101-0071	без дампера СД-Т размерами 1100х40 мм		шт.
274-606-0101-0072	без дампера СД-Т размерами 1200х40 мм		шт.
274-606-0101-0073	без дампера СД-Т размерами 1300х40 мм		шт.
274-606-0101-0074	без дампера СД-Т размерами 1400х40 мм		шт.
274-606-0101-0075	без дампера СД-Т размерами 1500х40 мм		шт.
274-606-0101-0076	без дампера СД-Т размерами 1600х40 мм		шт.
274-606-0101-0077	без дампера СД-Т размерами 1700х40 мм		шт.
274-606-0101-0078	без дампера СД-Т размерами 1800х40 мм		шт.
274-606-0101-0079	без дампера СД-Т размерами 1900х40 мм		шт.
274-606-0101-0080	без дампера СД-Т размерами 2000х40 мм		шт.
274-606-0101-0081	без дампера СД-Т размерами 500х75 мм		шт.
274-606-0101-0082	без дампера СД-Т размерами 600х75 мм		шт.
274-606-0101-0083	без дампера СД-Т размерами 700х75 мм		шт.
274-606-0101-0084	без дампера СД-Т размерами 800х75 мм		шт.
274-606-0101-0085	без дампера СД-Т размерами 900х75 мм		шт.
274-606-0101-0086	без дампера СД-Т размерами 1000х75 мм		шт.
274-606-0101-0087	без дампера СД-Т размерами 1100х75 мм		шт.
274-606-0101-0088	без дампера СД-Т размерами 1200х75 мм		шт.
274-606-0101-0089	без дампера СД-Т размерами 1300х75 мм		шт.
274-606-0101-0090	без дампера СД-Т размерами 1400х75 мм		шт.
274-606-0101-0091	без дампера СД-Т размерами 1500х75 мм		шт.
274-606-0101-0092	без дампера СД-Т размерами 1600х75 мм		шт.
274-606-0101-0093	без дампера СД-Т размерами 1700х75 мм		шт.
274-606-0101-0094	без дампера СД-Т размерами 1800х75 мм		шт.
274-606-0101-0095	без дампера СД-Т размерами 1900х75 мм		шт.
274-606-0101-0096	без дампера СД-Т размерами 2000х75 мм		шт.
274-606-0101-0097	без дампера СД-Т размерами 500х107 мм		шт.
274-606-0101-0098	без дампера СД-Т размерами 600х107 мм		шт.
274-606-0101-0099	без дампера СД-Т размерами 700х107 мм		шт.
274-606-0101-0100	без дампера СД-Т размерами 800х107 мм		шт.
274-606-0101-0101	без дампера СД-Т размерами 900х107 мм		шт.
274-606-0101-0102	без дампера СД-Т размерами 1000х107 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-606-0101-0103	без дампера СД-Т размерами 1100х107 мм		шт.
274-606-0101-0104	без дампера СД-Т размерами 1200х107 мм		шт.
274-606-0101-0105	без дампера СД-Т размерами 1300х107 мм		шт.
274-606-0101-0106	без дампера СД-Т размерами 1400х107 мм		шт.
274-606-0101-0107	без дампера СД-Т размерами 1500х107 мм		шт.
274-606-0101-0108	без дампера СД-Т размерами 1600х107 мм		шт.
274-606-0101-0109	без дампера СД-Т размерами 1700х107 мм		шт.
274-606-0101-0110	без дампера СД-Т размерами 1800х107 мм		шт.
274-606-0101-0111	без дампера СД-Т размерами 1900х107 мм		шт.
274-606-0101-0112	без дампера СД-Т размерами 2000х107 мм		шт.
274-606-0101-0113	без дампера СД-Т размерами 500х143 мм		шт.
274-606-0101-0114	без дампера СД-Т размерами 600х143 мм		шт.
274-606-0101-0115	без дампера СД-Т размерами 700х143 мм		шт.
274-606-0101-0116	без дампера СД-Т размерами 800х143 мм		шт.
274-606-0101-0117	без дампера СД-Т размерами 900х143 мм		шт.
274-606-0101-0118	без дампера СД-Т размерами 1000х143 мм		шт.
274-606-0101-0119	без дампера СД-Т размерами 1100х143 мм		шт.
274-606-0101-0120	без дампера СД-Т размерами 1200х143 мм		шт.
274-606-0101-0121	без дампера СД-Т размерами 1300х143 мм		шт.
274-606-0101-0122	без дампера СД-Т размерами 1400х143 мм		шт.
274-606-0101-0123	без дампера СД-Т размерами 1500х143 мм		шт.
274-606-0101-0124	без дампера СД-Т размерами 1600х143 мм		шт.
274-606-0101-0125	без дампера СД-Т размерами 1700х143 мм		шт.
274-606-0101-0126	без дампера СД-Т размерами 1800х143 мм		шт.
274-606-0101-0127	без дампера СД-Т размерами 1900х143 мм		шт.
274-606-0101-0128	без дампера СД-Т размерами 2000х143 мм		шт.
274-606-0200	Диффузор потолочный		
274-606-0201	Диффузор потолочный типа Swegon		комплект
274-606-0201-0001	Прямоугольный перфорированный с камерой статического давления, модели LOCKZONE Ca 125-400		комплект
274-606-0201-0002	Прямоугольный перфорированный с камерой статического давления, модели LOCKZONE Ca 125-600		комплект
274-606-0201-0003	Прямоугольный перфорированный с камерой статического давления, модели LOCKZONE Ca 160-400		комплект
274-606-0201-0004	Прямоугольный перфорированный с камерой статического давления, модели LOCKZONE Ca 160-600		комплект
274-606-0201-0005	Прямоугольный перфорированный с камерой статического давления, модели LOCKZONE Ca 200-500		комплект
274-606-0201-0006	Прямоугольный перфорированный с камерой статического давления, модели LOCKZONE Ca 200-600		комплект
274-606-0201-0007	Прямоугольный перфорированный с камерой статического давления, модели LOCKZONE Ca 250-500		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-606-0201-0008	Прямоугольный перфорированный с камерой статического давления, модели LOCKZONE Ca 250-600		комплект
274-606-0201-0009	Прямоугольный перфорированный с камерой статического давления, модели LOCKZONE Ca 315-600		комплект
274-606-0201-0010	Прямоугольный перфорированный с камерой статического давления, модели LOCKZONE Ca 400-600		комплект
274-606-0201-0011	Круглый для приточного воздуха с камерой статического давления, модели FALCON Ca 1-125		комплект
274-606-0201-0012	Круглый для приточного воздуха с камерой статического давления, модели FALCON Ca 1-160		комплект
274-606-0201-0013	Круглый для приточного воздуха с камерой статического давления, модели FALCON Ca 1-200		комплект
274-606-0201-0014	Круглый для приточного воздуха с камерой статического давления, модели FALCON Ca 1-250		комплект
274-606-0201-0015	Круглый для приточного воздуха с камерой статического давления, модели FALCON Ca 1-315		комплект
274-606-0201-0016	Круглый для приточного воздуха с камерой статического давления, модели FALCON Ca 1-400		комплект
274-606-0201-0017	Круглый для приточного воздуха с камерой статического давления, модели FALCON Ca 1-500		комплект
274-606-0201-0018	Круглый для приточного воздуха с камерой статического давления и электроприводом, модели FALCON Ca 2-315		комплект
274-606-0201-0019	Круглый для приточного воздуха с камерой статического давления и электроприводом, модели FALCON Ca 2-400		комплект
274-606-0201-0020	Круглый для приточного воздуха с камерой статического давления и электроприводом, модели FALCON Ca 2-500		комплект
274-606-0201-0021	для приточной вентиляции в помещениях с высокими потолками с ручным управлением, модели FALCON Hfa 1-315		комплект
274-606-0201-0022	для приточной вентиляции в помещениях с высокими потолками с ручным управлением, модели FALCON Hfa 1-400		комплект
274-606-0201-0023	для приточной вентиляции в помещениях с высокими потолками с ручным управлением, модели FALCON Hfa 1-500		комплект
274-606-0201-0024	для приточной вентиляции в помещениях с высокими потолками с электроприводом, модели FALCON Hfa 2-315		комплект
274-606-0201-0025	для приточной вентиляции в помещениях с высокими потолками с электроприводом, модели FALCON Hfa 2-400		комплект
274-606-0201-0026	для приточной вентиляции в помещениях с высокими потолками с электроприводом, модели FALCON Hfa 2-500		комплект
274-606-0300	Диффузор настенный		
274-606-0301	Диффузор настенный типа Swegon		комплект
274-606-0301-0001	Прямоугольный перфорированный с камерой статического давления, модели LOCKZONE Wc 300-150		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-606-0301-0002	Прямоугольный перфорированный с камерой статического давления, модели LOCKZONE Wc 400-150		комплект
274-606-0301-0003	Прямоугольный перфорированный с камерой статического давления, модели LOCKZONE Wc 400-200		комплект
274-606-0301-0004	Прямоугольный перфорированный с камерой статического давления, модели LOCKZONE Wc 550-250		комплект
274-606-0301-0005	Прямоугольный перфорированный с камерой статического давления, модели LOCKZONE Wc 550-300		комплект
274-606-0400	Диффузор для фальшпола		
274-606-0401	Диффузор для фальшпола типа Swegon		комплект
274-606-0401-0001	Вихревой с камерой статического давления, модели LOCKZONE Bb 100		комплект
274-606-0401-0002	Вихревой с камерой статического давления, модели LOCKZONE Bb 125		комплект
274-606-0401-0003	Вихревой с камерой статического давления, модели LOCKZONE Bb 160		комплект
274-606-0401-0004	Вихревой с камерой статического давления, модели LOCKZONE Bb 200		комплект
274-606-0401-0005	Низкоскоростной для небольших потоков воздуха без вставки давления с камерой статического давления, модели DPGa 125-0		комплект
274-606-0401-0006	Низкоскоростной для небольших потоков воздуха включая вставку давления с камерой статического давления, модели DPGa 125		комплект
274-606-0500	Диффузор вытесняющий		
274-606-0501	Диффузор вытесняющий типа SWEGON		комплект
274-606-0501-0001	с регулируемой схемой распределения, модели DRIf 200-600		комплект
274-606-0501-0002	с регулируемой схемой распределения, модели DRIf 250-800		комплект

Группа 274-607. Шумоглушитель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-607-0100	Шумоглушитель канальный		
274-607-0101	Шумоглушитель канальный прямоугольный типа Веза		шт.
274-607-0101-0001	модели Канал-ГКП-40-20		шт.
274-607-0101-0002	модели Канал-ГКП-50-25		шт.
274-607-0101-0003	модели Канал-ГКП-50-30		шт.
274-607-0101-0004	модели Канал-ГКП-60-30		шт.
274-607-0101-0005	модели Канал-ГКП-60-35		шт.
274-607-0101-0006	модели Канал-ГКП-70-40		шт.
274-607-0101-0007	модели Канал-ГКП-80-50		шт.
274-607-0101-0008	модели Канал-ГКП-90-50		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-607-0101-0009	модели Канал-ГКП-100-50		шт.
274-607-0102	Шумоглушитель канальный круглый типа Веза		шт.
274-607-0102-0001	модели Канал-ГКК-100-600		шт.
274-607-0102-0002	модели Канал-ГКК-100-900		шт.
274-607-0102-0003	модели Канал-ГКК-125-600		шт.
274-607-0102-0004	модели Канал-ГКК-125-900		шт.
274-607-0102-0005	модели Канал-ГКК-160-600		шт.
274-607-0102-0006	модели Канал-ГКК-160-900		шт.
274-607-0102-0007	модели Канал-ГКК-200-600		шт.
274-607-0102-0008	модели Канал-ГКК-200-900		шт.
274-607-0102-0009	модели Канал-ГКК-250-600		шт.
274-607-0102-0010	модели Канал-ГКК-250-900		шт.
274-607-0102-0011	модели Канал-ГКК-315-600		шт.
274-607-0102-0012	модели Канал-ГКК-315-900		шт.
274-607-0103	Шумоглушитель канальный прямоугольный пластинчатый		
274-607-0103-0001	ГП-1К, размерами 1200х500х1000 мм с с пластинами и обтекателями		шт.

Подраздел 274-7. Материалы, изделия и конструкции для электроснабжения и электроосвещения

Группа 274-701. Светотехнические изделия

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0100	Светильники, прожекторы для наружного освещения		
274-701-0101	Светильник светодиодный консольный уличный типа ГАРДИ		шт.
274-701-0101-0001	модели Флагман mini, мощность 40 Вт, корпус-литой алюминий, полиэфирное порошковое покрытие, широкое и широкое боковое светораспределение, рассеиватель закаленное ударопрочное стекло 5мм IK09, термостойкий полипропиленовый отражатель, 2700К-5700К, 130 Лм, индекс цветопередачи 80, IP66		шт.
274-701-0101-0002	модели Флагман S, мощность 60 Вт, корпус-литой алюминий, полиэфирное порошковое покрытие, широкое боковое и без оптики светораспределение, рассеиватель закаленное ударопрочное стекло 5мм IK09, вторичная оптика, 2800К-5000К, 130 Лм, индекс цветопередачи 80, IP66		шт.
274-701-0101-0003	модели Флагман M, мощность 80 Вт, корпус-литой алюминий, полиэфирное порошковое покрытие, широкое боковое и без оптики светораспределение, рассеиватель закаленное ударопрочное стекло 5мм IK09, вторичная оптика, 2700К-5000К, 130 Лм, индекс цветопередачи 80, IP66		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0101-0004	модели Флагман M, мощность 100 Вт, корпус-литой алюминий, полиэфирное порошковое покрытие, широкое боковое и без оптики светораспределение, рассеиватель закаленное ударопрочное стекло 5мм IK09, вторичная оптика, 2700K-5000K, 130 Лм, индекс цветопередачи 80, IP66		шт.
274-701-0101-0005	модели Флагман M, мощность 120 Вт, корпус-литой алюминий, полиэфирное порошковое покрытие, широкое боковое и без оптики светораспределение, рассеиватель закаленное ударопрочное стекло 5мм IK09, вторичная оптика, 2700K-5000K, 130 Лм, индекс цветопередачи 80, IP66		шт.
274-701-0101-0006	модели Флагман L, мощность 160 Вт, корпус-литой алюминий, полиэфирное порошковое покрытие, широкое боковое и без оптики светораспределение, рассеиватель закаленное ударопрочное стекло 5мм IK09, вторичная оптика, 2700K-5000K, 130 Лм, индекс цветопередачи 80, IP66		шт.
274-701-0101-0007	модели Элис S, мощность 40 Вт, консольное крепление, корпус - алюминий штампованный, полиэфирное порошковое покрытие, рассеиватель – светостабилизированный поликарбонат, 2700K-5000K, индекс цветопередачи: >80		шт.
274-701-0101-0008	модели Элис M, мощность 60 Вт, консольное крепление, корпус - алюминий штампованный, полиэфирное порошковое покрытие, рассеиватель – светостабилизированный поликарбонат, 2700K-5000K, индекс цветопередачи: >80		шт.
274-701-0101-0009	модели Элис L, мощность 90 Вт, консольное крепление, корпус - алюминий штампованный, полиэфирное порошковое покрытие, рассеиватель – светостабилизированный поликарбонат, 2700K-5000K, индекс цветопередачи: >80		шт.
274-701-0101-0010	модели Элис L, мощность 100 Вт, консольное крепление, корпус - алюминий штампованный, полиэфирное порошковое покрытие, рассеиватель – светостабилизированный поликарбонат, 2700K-5000K, индекс цветопередачи: >80		шт.
274-701-0101-0011	модели Элис L, мощность 130 Вт, консольное крепление, корпус - алюминий штампованный, полиэфирное порошковое покрытие в любой цвет палитры RAL, рассеиватель – светостабилизированный поликарбонат, 2700K-5000K, индекс цветопередачи: >80		шт.
274-701-0102	Светильник светодиодный консольный уличный типа HADIYA		шт.
274-701-0102-0001	модели ДКУ RH 60W, мощность 60Вт, 6500K, IP66, 7000 Лм, 405x120x65мм		шт.
274-701-0102-0002	модели ДКУ RH 100W, мощность 100Вт, 6500K, IP66, 10000 Лм, 475x140x65мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0102-0003	модели ДКУ RH 120W, мощность 120Вт, 6500К, IP66, 13000 Лм, 585х160х75мм		шт.
274-701-0102-0004	модели ДКУ RH 150W, мощность 150Вт, 6500К, IP66, 15000 Лм, 585х160х75мм		шт.
274-701-0103	Прожектор светодиодный уличный типа Diora Light Zevs		шт.
274-701-0103-0001	IP66, мощность 500 Вт, 55000 Лм, КСС-12 градусов, 3000-5000К		шт.
274-701-0103-0002	IP66, мощность 600 Вт, 73000 Лм, КСС-30 градусов, 3000-5000К		шт.
274-701-0104	Светильник светодиодный уличный		шт.
274-701-0104-0001	модели NX-GB-NX-1/15, мощность 120Вт, IP67, 18000 Лм, 610х120х240мм		шт.
274-701-0104-0002	модели NX-GB-NX-1/15, мощность 240Вт, IP67, 36000 Лм, 610х245х240мм		шт.
274-701-0104-0003	модели NX-GB-NX-1/15, мощность 360Вт, IP67, 54000 Лм, 610х370х260мм		шт.
274-701-0104-0004	модели NX-GB-NX-1/15, мощность 480Вт, IP67, 72000 Лм, 610х495х260мм		шт.
274-701-0104-0005	модели V12-04, фонарь Гиза-2 – QS12.0-18/2, мощность 2х180Вт, IP65, 530х650мм, плафон поликарбонат, художественное чугунное литье со стальной опорой и чугунными элементами, Н=12000мм, с закладной деталью фундамента		шт.
274-701-0104-0006	модели V12-04, фонарь Гиза-2 – QS12.0-18/3, мощность 3х180Вт, IP65, 530х650мм, плафон поликарбонат, художественное чугунное литье со стальной опорой и чугунными элементами, Н=12000мм, с закладной деталью фундамента		шт.
274-701-0104-0007	модели V12-04, фонарь Гиза-2 – QS12.0-18/4, мощность 4х180Вт, IP65, 530х650мм, плафон поликарбонат, художественное чугунное литье со стальной опорой и чугунными элементами, Н=12000мм, с закладной деталью фундамента		шт.
274-701-0104-0008	модели V12-04, фонарь Гиза – QS12.0-18/2, мощность 2х180Вт, IP65, 530х650мм, плафон поликарбонат, художественное чугунное литье со стальной опорой и чугунными элементами, Н=12000мм, с закладной деталью фундамента		шт.
274-701-0104-0009	модели V12-04, фонарь Гиза – QS12.0-18/3, мощность 3х180Вт, IP65, 530х650мм, плафон поликарбонат, художественное чугунное литье со стальной опорой и чугунными элементами, Н=12000мм, с закладной деталью фундамента		шт.
274-701-0104-0010	модели V12-04, фонарь Гиза – QS12.0-18/4, мощность 4х180Вт, IP65, 530х650мм, плафон поликарбонат, художественное чугунное литье со стальной опорой и чугунными элементами, Н=12000мм, с закладной деталью фундамента		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0104-0011	модели V12-04, фонарь Гиза – QS10.3- 18/2, мощность 2х150Вт, IP65, 530х650мм, плафон поликарбонат, художественное чугунное литье со стальной опорой и чугунными элементами, Н=10300мм, с закладной деталью фундамента		шт.
274-701-0104-0012	модели V12-04, фонарь Гиза – QS10.3-18/1, мощность 150Вт, IP65, 530х650мм, плафон поликарбонат, художественное чугунное литье со стальной опорой и чугунными элементами, Н=10300мм, с закладной деталью фундамента		шт.
274-701-0104-0017	модели BOX ONE QFMAI, мощность 50Вт, 7750Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.
274-701-0104-0018	модели BOX ONE QFMAI, мощность 50Вт, 7750Лм, 5000К, консольный, IP65		шт.
274-701-0104-0019	модели BOX ONE QFMAI, мощность 50Вт, 7750Лм, 5000К, галочка, IP65		шт.
274-701-0104-0020	модели BOX ONE QFMAI, мощность 50Вт, 7750Лм, 5000К, уголок, IP65		шт.
274-701-0104-0021	модели BOX ONE QFMAI, мощность 64Вт, 9920Лм, 5000К, галочка, IP65		шт.
274-701-0104-0022	модели BOX ONE QFMAI, мощность 64Вт, 9920Лм, 5000К, уголок, IP65		шт.
274-701-0104-0023	модели BOX ONE QFMAI, мощность 76Вт, 11780Лм, 5000К, галочка, IP65		шт.
274-701-0104-0024	модели BOX ONE QFMAI, мощность 76Вт, 11780Лм, 5000К, уголок, IP65		шт.
274-701-0104-0025	модели BOX ONE QFMAI, мощность 128Вт, 19840Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.
274-701-0104-0026	модели BOX ONE QFMAI, мощность 128Вт, 19840Лм, 5000К, консольный, IP65		шт.
274-701-0104-0027	модели BOX ONE QFMAI, мощность 152Вт, 23560Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.
274-701-0104-0028	модели BOX ONE QFMAI, мощность 152Вт, 23560Лм, 5000К, консольный, IP65		шт.
274-701-0104-0029	модели BOX ONE QFMAI, мощность 100Вт, 14500Лм, 5000К, консольный, IP65		шт.
274-701-0104-0030	модели BOX ONE QFMAI, мощность 100Вт, 14500Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.
274-701-0104-0031	модели BOX ONE QFMAI, мощность 1050Вт, 152250Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.
274-701-0104-0032	модели BOX ONE QFMAI, мощность 114Вт, 17670Лм, 5000К, консольный, IP65		шт.
274-701-0104-0033	модели BOX ONE QFMAI, мощность 114Вт, 17670Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.
274-701-0104-0034	модели BOX ONE QFMAI, мощность 128Вт, 19840Лм, 5000К, консольный, IP65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0104-0035	модели BOX ONE QFMAI, мощность 128Вт, 19840Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.
274-701-0104-0036	модели BOX ONE QFMAI, мощность 150Вт, 21750Лм, 5000К, консольный, IP65		шт.
274-701-0104-0037	модели BOX ONE QFMAI, мощность 150Вт, 21750Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.
274-701-0104-0038	модели BOX ONE QFMAI, мощность 152Вт, 23560Лм, 5000К, консольный, IP65		шт.
274-701-0104-0039	модели BOX ONE QFMAI, мощность 152Вт, 23560Лм, 5000К, консольный, IP65		шт.
274-701-0104-0040	модели BOX ONE QFMAI, мощность 200Вт, 29000Лм, 5000К, консольный, IP65		шт.
274-701-0104-0041	модели BOX ONE QFMAI, мощность 200Вт, 29000Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.
274-701-0104-0042	модели BOX ONE QFMAI, мощность 228Вт, 35340Лм, 5000К, консольный, IP65		шт.
274-701-0104-0043	модели BOX ONE QFMAI, мощность 228Вт, 35340Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.
274-701-0104-0044	модели BOX ONE QFMAI, мощность 25Вт, 3875Лм, 5000К, консольный, IP65		шт.
274-701-0104-0045	модели BOX ONE QFMAI, мощность 25Вт, 3875Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.
274-701-0104-0046	модели BOX ONE QFMAI, мощность 300Вт, 43500Лм, 5000К, консольный, IP65		шт.
274-701-0104-0047	модели BOX ONE QFMAI, мощность 300Вт, 43500Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.
274-701-0104-0048	модели BOX ONE QFMAI, мощность 32Вт, 4960Лм, 5000К, консольный, IP65		шт.
274-701-0104-0049	модели BOX ONE QFMAI, мощность 32Вт, 4960Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.
274-701-0104-0050	модели BOX ONE QFMAI, мощность 400Вт, 58000Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.
274-701-0104-0051	модели BOX ONE QFMAI, мощность 38Вт, 5890Лм, 5000К, консольный, IP65		шт.
274-701-0104-0052	модели BOX ONE QFMAI, мощность 38Вт, 5890Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.
274-701-0104-0053	модели BOX ONE QFMAI, мощность 450Вт, 65250Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.
274-701-0104-0054	модели BOX ONE QFMAI, мощность 500Вт, 72500Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.
274-701-0104-0055	модели BOX ONE QFMAI, мощность 50Вт, 7250Лм, 5000К, консольный, IP65		шт.
274-701-0104-0056	модели BOX ONE QFMAI, мощность 50Вт, 7250Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.
274-701-0104-0057	модели BOX ONE QFMAI, мощность 600Вт, 87000Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0104-0058	модели BOX ONE QFMAI, мощность 64Вт, 9920Лм, 5000К, консольный, IP65		шт.
274-701-0104-0059	модели BOX ONE QFMAI, мощность 64Вт, 9920Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.
274-701-0104-0060	модели BOX ONE QFMAI, мощность 700Вт, 101500Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.
274-701-0104-0061	модели BOX ONE QFMAI, мощность 750Вт, 108750Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.
274-701-0104-0062	модели BOX ONE QFMAI, мощность 800Вт, 116000Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.
274-701-0104-0063	модели BOX ONE QFMAI, мощность 76Вт, 11780Лм, 5000К, консольный, IP65		шт.
274-701-0104-0064	модели BOX ONE QFMAI, мощность 76Вт, 11780Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.
274-701-0104-0065	модели BOX ONE QFMAI, мощность 900Вт, 130500Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.
274-701-0104-0066	модели VIVA SMART QFMAI, мощность 40Вт, 5200Лм, 3000К, IP65		шт.
274-701-0104-0067	модели VIVA SMART QFMAI, мощность 60Вт, 7800Лм, 3000К, IP65		шт.
274-701-0104-0068	модели VIVA SMART QFMAI, мощность 80Вт, 10400Лм, 3000К, IP65		шт.
274-701-0104-0069	модели VIVA SMART QFMAI, мощность 100Вт, 13000Лм, 3000К, IP65		шт.
274-701-0104-0070	модели VIVA SMART QFMAI, мощность 120Вт, 15600Лм, 3000К, IP65		шт.
274-701-0104-0071	модели VIVA PRO QFMAI, мощность 80Вт, 10400Лм, 3000К, IP65		шт.
274-701-0104-0072	модели VIVA PRO QFMAI, мощность 100Вт, 13000Лм, 3000К, IP65		шт.
274-701-0104-0073	модели VIVA PRO QFMAI, мощность 120Вт, 15600Лм, 3000К, IP65		шт.
274-701-0104-0074	модели VIVA PRO QFMAI, мощность 150Вт, 19500Лм, 3000К, IP65		шт.
274-701-0104-0075	модели VIVA PRO QFMAI, мощность 60Вт, 7800Лм, 3000К, IP65		шт.
274-701-0104-0076	модели BOX ONE QFMAI, мощность 15Вт, 2325Лм, 5000К, консольный, IP65		шт.
274-701-0104-0077	модели BOX ONE QFMAI, мощность 15Вт, 2325Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.
274-701-0104-0078	модели BOX ONE QFMAI, мощность 100Вт, 15500Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.
274-701-0104-0079	модели BOX ONE QFMAI, мощность 100Вт, 15500Лм, 5000К, консольный, IP65		шт.
274-701-0104-0080	модели ORBITA BASE QFMAI, мощность 100Вт, 16000Лм, 4000К, универсальный, IP65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0104-0081	модели ORBITA BASE QFMAI, мощность 200Вт, 30000Лм, 5000К, универсальный, IP65		шт.
274-701-0104-0082	модели Заря-С, исп. У адресный, дистанционное адресное управление (RS-485), 42 Вт, 160-275 В, 5000-6000К, 5000Лм, 505×84×80 мм, IP66		шт.
274-701-0104-0083	модели Maytoni Erda (O594FL-01W1), высотой 490 мм, диаметром 500 мм, тип цоколя E27, общая мощность, W 30		шт.
274-701-0104-0084	модели Maytoni Erda (O594FL-01W), высотой 290 мм, диаметром 300 мм, тип цоколя E27, общая мощность, W 30		шт.
274-701-0104-0085	типа ЗАРЯ дистанционное адресное управление (RS-485), 42 Вт, 160-275 В, 5000-6000К, 5000Лм, 505×84×80 мм, IP66, модели Заря-С, исп. К		шт.
274-701-0104-0086	Светильник светодиодный на солнечной батареи ECO LUX SL, мощность 200 Вт, 6500 К		шт.
274-701-0104-0087	ДПК фонарь 10QS V64-01, мощность 40 Вт, IP65, 534x152x95 мм, плафон поликарбонат, стальная опора с ДПК, Н=4600 мм		шт.
274-701-0104-0088	марки GANZO, модель RTS 001, 12000 Лм, 100 Вт, IP66, драйвер PHILIPS, светодиоды PHILIPS, алюминиевый корпус		шт.
274-701-0104-0089	марки GANZO, модель RTS 001, 14000 Лм, 120 Вт, IP66, драйвер PHILIPS, светодиоды PHILIPS, алюминиевый корпус		шт.
274-701-0104-0090	марки GANZO, модель RTS 001, 18000 Лм, 150 Вт, IP66, драйвер PHILIPS, светодиоды PHILIPS, алюминиевый корпус		шт.
274-701-0104-0091	марки GANZO, модель RTS 001, 22500 Лм, 200 Вт, IP66, драйвер PHILIPS, светодиоды PHILIPS, алюминиевый корпус		шт.
274-701-0104-0092	марки GANZO, модель RTS 001, 29000 Лм, 250 Вт, IP66, драйвер PHILIPS, светодиоды PHILIPS, алюминиевый корпус		шт.
274-701-0104-0093	марки GANZO, модель RTS 001, 33000 Лм, 300 Вт, IP66, драйвер PHILIPS, светодиоды PHILIPS, алюминиевый корпус		шт.
274-701-0104-0094	марки GANZO, модель RTS 001, 41000 Лм, 350 Вт, IP66, драйвер PHILIPS, светодиоды PHILIPS, алюминиевый корпус		шт.
274-701-0104-0095	марки GANZO, модель RTS 002, 6000 Лм, 50 Вт, IP66, драйвер PHILIPS, светодиоды PHILIPS, алюминиевый корпус		шт.
274-701-0104-0096	марки GANZO, модель RTS 002, 6500 Лм, 60 Вт, IP66, драйвер PHILIPS, светодиоды PHILIPS, алюминиевый корпус		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0104-0097	типа 311S 1xE27 Silver Grey, декоративно-наружный светильник, источника света две лампы с цоколем E27, температурный режим: от -30°C до +65°C, IP54, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: D90x260x150мм, установка: на стену, назначение: наружная декоративная подсветка зданий."		шт.
274-701-0104-0098	типа 217G 1xGU10 Silver, декоративно-наружный светильник, источника света две лампы с цоколем GU10, температурный режим: от -30°C до +70°C, IP54, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: 80x90мм, установка: на стену, назначение: наружная декоративная подсветка зданий.		шт.
274-701-0104-0099	типа 209G 2xGU10 SILVER GREY, декоративно-наружный светильник, источника света две лампы с цоколем GU10, температурный режим: от -30°C до +70°C, IP54, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: 150x90мм, установка: на стену, назначение: наружная декоративная подсветка зданий.		шт.
274-701-0104-0100	типа LED WW02 18W 100см, декоративно-наружный светильник, изготовлен из алюминия и поликарбоната, источник света: SMD, мощность: 18W, световой поток: 1264lm, входящее напряжение: 85-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -30°C до +45°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, угол освещения: 30°, состояние пульсации: нет, размеры: 950x50x80мм, установка: на регулируемом держателе, назначение: наружная декоративная подсветка зданий.		шт.
274-701-0104-0101	типа LED GL05 50W, декоративно-наружный светильник, изготовлен из алюминия, стекла и поликарбоната, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 4250lm, входящее напряжение: 85-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +75°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 120°, размеры: D440x450мм, установка: крепление на опору, назначение: аллеи, парки, тротуарные дорожки и другие места.		шт.
274-701-0104-0102	типа LED LOTUS 50W, декоративно-наружный светильник, изготовлен из алюминия, стекла и поликарбоната, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 4210lm, входящее напряжение: 85-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +75°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>90, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 120°, размеры: D490x470мм, установка: крепление на опору, назначение: аллеи, парки, тротуарные дорожки и другие места.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0104-0103	типа Street Light LUMINA GREY for 150W Astrodim, светодиодный уличный светильник, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 150W, световой поток: 22500lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: IK08, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 150x70°, размеры: 605x255x190xD60мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0104	типа Street Light LUMINA GREY for 200W Astrodim, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 200W, световой поток: 30000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: IK08, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 150x70°, размеры: 605x255x190xD60мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0105	типа RKU LED SMART GEARBOX 30W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 30W, световой поток: 3600lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0106	типа RKU LED SMART GEARBOX 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0104-0107	типа RKU LED SMART GEARBOX 60W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 60W, световой поток: 7200lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0108	типа RKU LED SMART GEARBOX 80W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 80W, световой поток: 9600lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 556x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0109	типа RKU LED SMART GEARBOX 90W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 90W, световой поток: 10800lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 556x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0110	типа RKU LED SMART GEARBOX 100W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 100W, световой поток: 12000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 556x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0104-0111	типа RKU LED SMART GEARBOX 120W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 120W, световой поток: 14400lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 556x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0112	типа RKU LED SMART GEARBOX 130W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 130W, световой поток: 15600lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 656x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0113	типа RKU LED SMART GEARBOX 140W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 140W, световой поток: 16800lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 656x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0114	типа RKU LED SMART GEARBOX 150W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 150W, световой поток: 18000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 656x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0104-0115	типа RKU LED SMART GEARBOX 170W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 170W, световой поток: 20400lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 656x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0116	типа RKU LED SMART GEARBOX 180W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 180W, световой поток: 21600lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 656x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0117	типа RKU LED SMART GEARBOX 200W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 200W, световой поток: 24000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 750x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0118	типа RKU LED SMART GEARBOX 240W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 240W, световой поток: 28800lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 750x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0104-0119	типа RKU LED SMART GEARBOX 250W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 250W, световой поток: 30000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 844x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0120	типа RKU LED SMART GEARBOX 300W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 300W, световой поток: 36000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: -, огнестойкость: -, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 940x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0121	типа RKU Smart Gearbox Astrodim 30W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 30W, световой поток: 4050lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: IK08, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0122	типа RKU Smart Gearbox Astrodim 50W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 50W, световой поток: 6750lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: IK08, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0104-0123	типа RKU Smart Gearbox Astrodim 60W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 60W, световой поток: 8100lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: IK08, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 462x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0124	типа RKU Smart Gearbox Astrodim 80W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 80W, световой поток: 10800lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: IK08, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 556x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0125	типа RKU Smart Gearbox Astrodim 90W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 90W, световой поток: 12150lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: IK08, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 556x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0126	типа RKU Smart Gearbox Astrodim 120W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 120W, световой поток: 16200lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: IK08, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 556x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0104-0127	типа RKU Smart Gearbox Astrodim 130W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 130W, световой поток: 17550lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: IK08, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 656x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0128	типа RKU Smart Gearbox Astrodim 140W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 140W, световой поток: 18900lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: IK08, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 656x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0129	типа RKU Smart Gearbox Astrodim 150W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 150W, световой поток: 20250lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: IK08, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 656x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0130	типа RKU Smart Gearbox Astrodim 170W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 170W, световой поток: 22950lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: IK08, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 656x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0104-0131	типа RKU Smart Gearbox Astrodim 180W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 180W, световой поток: 24300lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: IK08, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 656x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0132	типа RKU Smart Gearbox Astrodim 200W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 200W, световой поток: 27000lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: IK08, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 750x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0133	типа RKU Smart Gearbox Astrodim 240W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 240W, световой поток: 32400lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: IK08, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 750x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0134	типа RKU Smart Gearbox Astrodim 250W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 250W, световой поток: 33750lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: IK08, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 844x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0104-0135	типа RKU Smart Gearbox Astrodim 300W, корпус из литого алюминия, рассеиватель из стекла, источник света: SMD, мощность: 300W, световой поток: 40500lm, входящее напряжение: 165-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP67, драйвер питания с диммированием: 0–10V, ударопрочность: IK08, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, состояние пульсации: нет, угол освещения: 140x80°, размеры: 940x275x95мм, установка: крепление на кронштейн опоры, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0136	типа Hi-Tech 10W H-1.1m, декоративный,изготовлен из алюминия, источник света: SMD, мощность: 10W, световой поток: 933lm, входящее напряжение: 85-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +75°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, угол освещения: 110°, состояние пульсации: нет, размеры: 1100мм, установка: вкапываемый, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0137	типа Hi-Tech 30W H-3.3m, декоративный,изготовлен из алюминия, источник света: SMD, мощность: 30W, световой поток: 2800lm, входящее напряжение: 85-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +75°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, угол освещения: 110°, состояние пульсации: нет, размеры: 3300x650мм, установка: вкапываемый, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0138	типа Hi-Tech 2x30W H-3.3m, декоративный,изготовлен из алюминия, источник света: SMD, мощность: 60W, световой поток: 5600lm, входящее напряжение: 85-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +75°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, угол освещения: 110°, состояние пульсации: нет, размеры: 3300x1300мм, установка: вкапываемый, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0104-0139	типа Hi-Tech 2x30W H-4m, декоративный,изготовлен из алюминия, источник света: SMD, мощность: 60W, световой поток: 5600lm, входящее напряжение: 85-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +75°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, угол освещения: 110°, состояние пульсации: нет, размеры: 4000x1300мм, установка: вкапываемый, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0140	типа Hi-Tech 2x50W H-5m, декоративный,изготовлен из алюминия, источник света: SMD, мощность: 100W, световой поток: 12000lm, входящее напряжение: 85-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +75°C, IP65, размеры: 5000x1300мм, установка: вкапываемый, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0141	типа PROFILNYI LED 30W 80x80 1m, декоративный,изготовлен из алюминия, источник света: SMD, мощность: 30W, световой поток: 3600lm, входящее напряжение: 85-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +75°C, IP65, размеры: 1000x80x80мм, установка: вкапываемый, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0142	типа PROFILNYI LED 60W 80x80 3m, декоративный,изготовлен из алюминия, источник света: SMD, мощность: 60W, световой поток: 7200lm, входящее напряжение: 85-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +75°C, IP65, размеры: 3000x80x80мм, установка: вкапываемый, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0143	типа PROFILNYI LED 60W 80x80 4m, декоративный,изготовлен из алюминия, источник света: SMD, мощность: 60W, световой поток: 7200lm, входящее напряжение: 85-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +75°C, IP65, размеры: 4000x80x80мм, установка: вкапываемый, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0104-0144	типа PROFILNYI LED 90W 80x80 4m, декоративный,изготовлен из алюминия, источник света: SMD, мощность: 90W, световой поток: 10800lm, входящее напряжение: 85-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -45°C до +75°C, IP65, размеры: 4000x80x80мм, установка: вкапываемый, назначение: освещение улиц, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0104-0145	типа LED LUX- 150 Вт, мощность 150 Вт, корпус литой алюминиевый, световой поток 125 лм/Вт, цветовая температура 5000–5500К		шт.
274-701-0104-0146	типа LED LUX- 100 Вт, мощность 100 Вт, корпус литой алюминиевый, световой поток 125 лм/Вт, цветовая температура 5000–5500К		шт.
274-701-0104-0147	типа PROLED SL-96x3 мощность: 354 Вт, световой поток: 52290 Лм, степень защиты: IP67, цветовая температура: 5000К		шт.
274-701-0104-0148	типа PROLED SL-120x3 мощность: 444 Вт, световой поток: 65370 Лм, степень защиты: IP67, цветовая температура: 5000К		шт.
274-701-0104-0149	типа PROLED SL-144x3 мощность: 534 Вт, световой поток: 78435 Лм, степень защиты: IP67, цветовая температура: 5000К		шт.
274-701-0104-0150	типа PROLED SL-96x4 мощность: 472 Вт, световой поток: 69720 Лм, степень защиты: IP67, цветовая температура: 5000К		шт.
274-701-0104-0151	типа PROLED SL-120x4 мощность: 592 Вт, световой поток: 87160 Лм, степень защиты: IP67, световая температура: 5000К		шт.
274-701-0104-0152	типа PROLED SL-144x4 мощность: 712 Вт, световой поток: 104580 Лм, степень защиты: IP67, цветовая температура: 5000К		шт.
274-701-0104-0153	типа LLD SLGrape 60 LEOLED мощность: 240 Вт (4×60Вт), световой поток: 24000лм, степень защиты: IP65, цветовая температура: 3000К		шт.
274-701-0104-0154	марки ДИВИЯ-С-Ш1-1		шт.
274-701-0104-0155	марки ДИВИЯ-С-К1Д		шт.
274-701-0104-0156	марки ДИВИЯ-С-Д		шт.
274-701-0104-0157	типа TRAF LED ECO 150W 4000K, мощность 150 Вт, степень защиты IP65.		шт.
274-701-0105	Светильник светодиодный консольный уличный типа Innolux		шт.
274-701-0105-0001	модели ДКУ-01-60-4К-С-ШБ, мощность 60Вт, 9960 Лм, 4000К		шт.
274-701-0105-0002	модели ДКУ-01-80-4К-С-ШБ, мощность 80Вт, 12850 Лм, 4000К		шт.
274-701-0105-0003	модели ДКУ-01-120-4К-С-ШБ, мощность 120Вт, 20750 Лм, 4000К		шт.
274-701-0105-0004	модели ДКУ-01-160-4К-С-ШБ, мощность 160Вт, 25800 Лм, 4000К		шт.
274-701-0105-0005	модели ДКУ-01-60-4К-С-КК, мощность 60Вт, 10500 Лм, 4000К		шт.
274-701-0105-0006	модели ДКУ-01-80-4К-С-КК, мощность 80Вт, 13600 Лм, 4000К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0105-0007	модели ДКУ-01-120-4К-С-КК, мощность 120Вт, 21600 Лм, 4000К		шт.
274-701-0105-0008	модели ДКУ-01-160-4К-С-КК, мощность 160Вт, 27500 Лм, 4000К		шт.
274-701-0106	Светильник светодиодный консольный уличный типа FAROS		шт.
274-701-0106-0001	50Вт 220В IP65 FW 150 50W 5000K PI150x55 (FW 150 50W 5000K)		шт.
274-701-0106-0002	75Вт 220В IP65 FW 150 75W 5000K PI150x55 (FW 150 50W 5000K)		шт.
274-701-0107	Светильник уличный фонарного типа		шт.
274-701-0107-0001	Фонарь 2.ОК8г.Ди16-QS4.V26-01/3, мощность 3х40Вт, IP65, 300х230мм, плафон поликарбонат, стальная бесшовная коническая гнутая оцинкованная опора , Н=8000мм		шт.
274-701-0107-0002	Фонарь 2.ОК10.Ди16-QS4.V.26-01/5, мощность 5х40Вт, IP65, 300х230мм, плафон поликарбонат, стальная бесшовная коническая гнутая оцинкованная опора , Н=10000мм		шт.
274-701-0107-0003	Фонарь 3.КТ42.Ок.QS36.V17-1/2, мощность 2х80Вт, IP65, 522х990мм, плафон поликарбонат, художественное чугунное литье со стальной опорой и чугунными элементами, Н=6700мм		шт.
274-701-0107-0004	Фонарь 3.КТ13.QS8.135.V17-01/4, мощность 4х40Вт, IP65, 522х990мм, плафон поликарбонат, художественное чугунное литье с чугунными элементами, Н=7100мм		шт.
274-701-0107-0005	Фонарь 3.КТ13.QS8.135.V17-01/3, мощность 3х60Вт, IP65, 522х990мм, плафон поликарбонат, художественное чугунное литье с чугунными элементами, Н=7100мм		шт.
274-701-0107-0006	Фонарь 3.КТ13.QS8.135.V17-01/2, мощность 2х80Вт, IP65, 522х990мм, плафон поликарбонат, художественное чугунное литье с чугунными элементами, Н=6550мм		шт.
274-701-0107-0007	Фонарь 2.КЦ01.QS2.45.V11-05/1, мощность 60Вт, IP65, 522х450мм, плафон поликарбонат, стальная труба с чугунными элементами, Н=6500мм		шт.
274-701-0107-0008	Фонарь 2.КЦ01.QS1.49.V11-06/2, мощность 40 и 60 Вт, IP65, 522х395 мм, плафон поликарбонат, стальная опора с чугунными элементами, Н=6900 мм		шт.
274-701-0107-0009	Фонарь 2.КЦ01.QS1.49.V11-06/1, мощность 40 Вт, IP65, 522х395 мм, плафон поликарбонат, стальная опора с чугунными элементами, Н=5500 мм		шт.
274-701-0107-0010	Фонарь 2.КЦ52.QS.диам.60.V25-01/1, мощность 100 Вт, IP65, 780х340 мм, плафон поликарбонат, стальная опора, Н=8000 мм		шт.
274-701-0107-0011	Фонарь 2.КЦ01.QS.Ок.Ди16.V51-01/4, мощность 4х28/40 Вт, IP65, 300х285 мм, плафон поликарбонат, стальная коническая опора, Н=8000 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0107-0012	Фонарь 6.КЦ01.QS1.102.V11-04/1, мощность 40 Вт, IP65, 600х170 мм, плафон поликарбонат, стальная опора с чугунными элементами, Н=6000 мм		шт.
274-701-0107-0013	Фонарь 3.КТ13.QS3.20.V14-10/2 , мощность 2х80 Вт, IP65, 600х540 мм, плафон поликарбонат, художественное чугунное литье со стальной опорой и чугунными элементами, Н=7500 мм		шт.
274-701-0107-0014	Фонарь 3.КТ13.ОК.QS37.V17-01/3, мощность 3х60 Вт, IP65, 522х990 мм, плафон поликарбонат, художественное чугунное литье со стальной опорой и чугунными элементами, Н=6900 мм		шт.
274-701-0107-0015	Фонарь 3.КТ13.Ок.QS37.V17-01/3-1, мощность 3х60 Вт, IP65, 522х990 мм, плафон поликарбонат, художественное чугунное литье со стальной опорой и чугунными элементами, Н=7400 мм		шт.
274-701-0107-0016	Фонарь 3.КТ42.Ок.QS0.V17-01/1, мощность 60 Вт, IP65, 522х990 мм, плафон поликарбонат, художественное чугунное литье со стальной опорой и чугунными элементами, Н=5800-6100 мм		шт.
274-701-0107-0017	Фонарь 4.КТ26.QS1.67-5V12-18/2, мощность 2х150 Вт, IP65, 650х830 мм, плафон поликарбонат, художественное чугунное литье со стальной опорой и чугунными элементами, Н=10200 мм		шт.
274-701-0107-0018	Фонарь 4.КТ26.QS1.67-5V12-18/4, мощность 4х150 Вт, IP65, 650х830 мм, плафон поликарбонат, художественное чугунное литье со стальной опорой и чугунными элементами, Н=10200 мм		шт.
274-701-0107-0019	Фонарь 1.КТ04.Ок.QS0.V15-01/1, мощность 2х40 Вт, IP65, 522х615 мм, плафон поликарбонат, художественное чугунное литье со стальной опорой и чугунными элементами, Н=4500 мм		шт.
274-701-0107-0020	Фонарь 4.КТ38.QS6.59-4,59-3.V12-01,V13-01/2, мощность 40 Вт и 190 Вт, IP65, 650х1015 мм и 785х522 мм, плафон поликарбонат, художественное чугунное литье со стальной опорой и чугунными элементами, Н=10400 мм		шт.
274-701-0107-0021	Фонарь 3.Т49.QS2.112.V11-05/1, мощность 80 Вт, IP65, 522х450 мм, плафон поликарбонат, художественное чугунное литье со стальной опорой и чугунными элементами, Н=7500 мм		шт.
274-701-0107-0022	Фонарь 3.Т49.QS2.112.V11-05/2, мощность 2х60 Вт, IP65, 522х450 мм, плафон поликарбонат, художественное чугунное литье со стальной опорой и чугунными элементами, Н=7500 мм		шт.
274-701-0107-0023	Фонарь 3.Т54.QS13.41.V15-03/2, мощность 2х40/60 Вт, IP65, 522х500 мм, плафон поликарбонат, художественное чугунное литье со стальной опорой и чугунными элементами, Н=6430 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0107-0024	Фонарь 2.QS0.Ок.ДИ16.V26-01/1, мощность 40Вт, IP65, 300х230 мм, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=5000 мм		шт.
274-701-0107-0025	Фонарь 2.QS0.Ок168.Ди16.V26-01/3, мощность 3х28/40 Вт, IP65, 300х230 мм, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=7350 мм		шт.
274-701-0107-0026	Фонарь 2.0.Окг168.Ди37.V64-01/1, мощность 3х28/40 Вт, IP65, 300х230 мм, плафон поликарбонат, бесшовная коническая опора, Н=7350 мм		шт.
274-701-0107-0027	Фонарь 2.QS8.диам.159.155.V47-03/1, мощность 120 Вт, IP65, 600х170 мм, плафон поликарбонат, стальная опора, Н=8000 мм		шт.
274-701-0107-0028	Фонарь 2.Ц30-1.ОК7.QS315.V69-01/2, мощность 2х90 Вт, IP65, 360х330 мм, плафон поликарбонат, стальная коническая опора, Н=8000 мм		шт.
274-701-0107-0029	Фонарь «Парус-QS1», мощность 120-180 Вт, IP65, 90х635 мм, плафон поликарбонат, стальная коническая опора, Н=11000 мм		шт.
274-701-0107-0030	Фонарь «Парус-QS2», мощность 120-180 Вт, IP65, 650х325 мм, плафон поликарбонат, стальная коническая опора, Н=11000 мм		шт.
274-701-0107-0031	Фонарь «Парус-QS3», мощность 120-180 Вт, IP65, 650х325 мм, плафон поликарбонат, стальная коническая опора, Н=10530 мм		шт.
274-701-0107-0032	Фонарь «Парус-QS4», мощность 120-180 Вт, IP65, 90х635 мм, плафон поликарбонат, стальная коническая опора, Н=10200 мм		шт.
274-701-0107-0033	Фонарь «Парус-QS5», мощность 120-180 Вт, IP65, 650х325 мм, плафон поликарбонат, стальная коническая опора, Н=10000 мм		шт.
274-701-0107-0034	Фонарь «Парус-QS6», мощность 180-300 Вт, IP65, 600х170 мм, плафон поликарбонат, стальная коническая опора, Н=11500 мм		шт.
274-701-0108	Прожектор светодиодный		шт.
274-701-0108-0001	500Вт 4000К 220В, IP65 типа GALAD Эверест (Asymmetric)		шт.
274-701-0108-0002	CHAMPION 1800W D15 957 BK FB, мощность 1800 Вт, степень защиты IP65.		шт.
274-701-0108-0003	FORWARD 800W D15 850 WH FB, мощность: 800Вт, степень защиты: IP65.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0108-0004	типа SMD 200W, для наружного и промышленного освещения, изготовлен из поликарбоната и алюминия, источник света: SMD, мощность: 200W, световой поток: 16537lm, входящее напряжение: 85-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -30°C до +65°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.98, угол освещения: 120°, состояние пульсации: нет, размеры: 360x400x60мм, установка: на опорную поверхность, назначение: площадки, стадионы, парковки гипермаркетов, открытые склады и др.		шт.
274-701-0108-0005	типа LED POWERLIN 1000W (20x50W), для наружного и промышленного освещения, изготовлен из алюминия, оптический рефлектор 90°, источник света: COB4040, мощность: 1000W, световой поток: 125000lm, входящее напряжение: 85-265V, срок службы: 200 000 часов, температурный режим: от -60°C до +50°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, угол освещения: 150x90°, состояние пульсации: нет, размеры: 1112x492мм, установка: на опорную поверхность, назначение: площадки, стадионы, гипермаркеты.		шт.
274-701-0108-0006	типа ANIBAS 1200W, выполнен из литого алюминия, источник света: LED, мощность: 1200W, световой поток: 162000lm, входящее напряжение: 277-480V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -40°C до +50°C, IP65, ударопрочность: IK09, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.95, угол освещения: 15°/20°/25°/40°/60°/80°, состояние пульсации: нет, размеры: 473x489x463мм, установка: на опорную поверхность.		шт.
274-701-0109	Светильник светодиодный для наружного освещения настенный		шт.
274-701-0109-0001	STAR LED 20W 840 SL антивандальный 20 Вт, 230 В, IP65		шт.
274-701-0110	Светильник светодиодный консольный уличный типа YZY		шт.
274-701-0110-0001	005-100, 100 Вт, 11000-11500 Лм, IP65, 6000K, -20°C - +40°C		шт.
274-701-0110-0002	005-150, 150 Вт, 15500-16000 Лм, IP65, 6000K, -20°C - +40°C		шт.
274-701-0110-0003	005-200, 200 Вт, 22000 Лм, IP65, 6000K, -20°C - +40°C		шт.
274-701-0110-0004	019-100, 100Вт, 11000 Лм, IP 65, 6000K, -40 °C - +50 °C		шт.
274-701-0110-0005	019-150, 150Вт, 11000 Лм, IP 65, 6000K, -40 °C - +50 °C		шт.
274-701-0110-0006	007-100, 100 Вт, 11500 Лм, IP65, 6500K, -20°C - +50°C		шт.
274-701-0110-0007	007-150, 150 Вт, 17250 Лм, IP65, 6500K, -20°C - +50°C		шт.
274-701-0110-0008	007-200, 200 Вт, 23000 Лм, IP65, 6500K, -20°C - +50°C		шт.
274-701-0111	Светильник светодиодный для наружного освещения накладной		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0111-0001	модели FW 150 50W AL, консольный на трубу DN от 53 до 60мм, либо поворотным накладным креплением, IP66, 5320-6839Лм, 3000-6500K, УХЛ1, дополнительные опции: GRID, HE, DALI, 1-10, ALARM		шт.
274-701-0111-0002	модели FW 150 75W AL, консольный на трубу DN от 53 до 60мм, либо поворотным накладным креплением, IP66, 8680-9360Лм, 3000-6500K, УХЛ1, дополнительные опции: GRID, HE, DALI, 1-10, ALARM		шт.
274-701-0111-0003	модели FW 150 100W AL, консольный на трубу DN от 53 до 60мм, либо поворотным накладным креплением, IP66, 10910-13248Лм, 3000-6500K, УХЛ1, дополнительные опции: GRID, HE, DALI, 1-10, ALARM		шт.
274-701-0111-0004	модели FW 150 125W AL, консольный на трубу DN от 53 до 60мм, либо поворотным накладным креплением, IP66, 15356-18908Лм, 3000-6500K, УХЛ1, дополнительные опции: GRID, HE, DALI, 1-10, ALARM		шт.
274-701-0111-0005	модели FW 150 150W AL, консольный на трубу DN от 53 до 60мм, либо поворотным накладным креплением, IP66, 17917-21597Лм, 3000-6500K, УХЛ1, дополнительные опции: GRID, HE, DALI, 1-10, ALARM		шт.
274-701-0200	Светильник светодиодный для общественных помещений		
274-701-0201	Светильник светодиодный встраиваемый для общественных помещений типа HADIYA		шт.
274-701-0201-0001	модели BACKLIT LED PANEL 36W, мощность 36Вт, 6000K, IP23, 4200 Лм, 595x595x30мм		шт.
274-701-0201-0002	модели BACKLIT LED PANEL 48W, мощность 48Вт, 6000K, IP23, 6100 Лм, 595x595x30мм		шт.
274-701-0201-0003	модели BACKLIT LED PANEL 72W, мощность 72Вт, 6000K, IP23, 8400 Лм, 595x595x30мм		шт.
274-701-0202	Светильник светодиодный встраиваемый для общественных помещений		шт.
274-701-0202-0001	модели NX-ASL-1/15, мощность 33Вт, с гальванической развязкой, встроенный модуль непрерывной защиты от повышенного напряжения до 380В, IP 40, 3795 Лм, 595x595x50мм		шт.
274-701-0202-0002	модели NX-ASL-1/15, мощность 38Вт, с гальванической развязкой, встроенный модуль непрерывной защиты от повышенного напряжения до 380В, IP 40, 4370 Лм, 595x595x50мм		шт.
274-701-0202-0003	модели NX-ASL-1/15, мощность 42Вт, с гальванической развязкой, встроенный модуль непрерывной защиты от повышенного напряжения до 380В, IP 40, 4830 Лм, 595x595x50мм		шт.
274-701-0202-0004	модели NX-ASL-1/15, мощность 50Вт, с гальванической развязкой, встроенный модуль непрерывной защиты от повышенного напряжения до 380В, IP 40, 5750 Лм, 595x595x50мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0202-0005	модели NX-Jaryk-1/15, подвесные, мощность18Вт, с гальванической развязкой, встроенный модуль непрерывной защиты от повышенного напряжения до 380В, IP 65, 2070 Лм, 600х100х80мм		шт.
274-701-0202-0006	модели NX-Jaryk-1/15, подвесные, мощность 32Вт, с гальванической развязкой, встроенный модуль непрерывной защиты от повышенного напряжения до 380В, IP 65, 3680 Лм, 1265х120х90мм		шт.
274-701-0202-0007	модели NX-Jaryk-1/15, подвесные, мощность 38Вт, с гальванической развязкой, встроенный модуль непрерывной защиты от повышенного напряжения до 380В, IP 65, 4370 Лм, 1265х120х90мм		шт.
274-701-0202-0008	модели NX-AKD-1/15, мощность 36Вт, с гальванической развязкой, встроенный модуль непрерывной защиты от повышенного напряжения до 380В, IP 40, 3780 Лм, 595х595х30мм		шт.
274-701-0202-0009	модели NX-AKD-1/15, мощность 38Вт, с гальванической развязкой, встроенный модуль непрерывной защиты от повышенного напряжения до 380В, IP 40, 4370 Лм, 595х595х30мм		шт.
274-701-0202-0010	модели NX-ББЕ-260-1/15, накладные, мощность 12Вт, IP40, 1260 Лм, 260х70мм		шт.
274-701-0202-0011	модели NX-ББЕ-360-1/15, накладные, мощность 24Вт, IP40, 2520 Лм, 390х110мм		шт.
274-701-0202-0012	модели NX-ВК-1/15, для подсветки школьной доски, мощность 33Вт, IP40, 3630 Лм, 1195х50х100мм		шт.
274-701-0202-0013	модели LED LS OK 10, мощность 12Вт, IP40		шт.
274-701-0202-0014	модели LED LS OK 10, (под грильято) мощность 10Вт, IP24		шт.
274-701-0202-0015	модели LED LS OK 20, круглый, мощность 18Вт, IP40		шт.
274-701-0202-0016	модели LED LS OA40, мощность 36 Вт, IP24		шт.
274-701-0202-0017	модели LINE Up QFMAI, 40Вт, мощность 1250мм, 3700Лм, 4000К, опал, IP65		шт.
274-701-0202-0018	модели LINE Air QFMAI, 12Вт, мощность 590мм, 1817Лм, 4000К, к.лед, IP65		шт.
274-701-0202-0019	модели LINE Air QFMAI, 12Вт, мощность 590мм, 1418Лм, 4000К, опал, IP65		шт.
274-701-0202-0020	модели LINE Air QFMAI, 12Вт, мощность 590мм, 1691Лм, 4000К, м.призма, IP65		шт.
274-701-0202-0021	модели LINE Air QFMAI, 12Вт, мощность 590мм, 1817Лм, 4000К, призма, IP65		шт.
274-701-0202-0022	модели LINE Air QFMAI, 24Вт, мощность 1190мм, 3434Лм, 4000К, к.лед, IP65		шт.
274-701-0202-0023	модели LINE Air QFMAI, 24Вт, мощность 1190мм, 2720Лм, 4000К, опал, IP65		шт.
274-701-0202-0024	модели LINE Air QFMAI, 24Вт, мощность 1190мм, 3150Лм, 4000К, м.призма, IP65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0202-0025	модели LINE Air QFMAI, 24Вт, мощность 1190мм, 3413Лм, 4000К, призма, IP65		шт.
274-701-0202-0026	модели LINE Air QFMAI, 36Вт, мощность 1190мм, 5156Лм, 4000К, к.лед, IP65		шт.
274-701-0202-0027	модели LINE Air QFMAI, 36Вт, мощность 1190мм, 4295Лм, 4000К, опал, IP65		шт.
274-701-0202-0028	модели LINE Air QFMAI, 36Вт, мощность 1190мм, 5019Лм, 4000К, м.призма, IP65		шт.
274-701-0202-0029	модели LINE Air QFMAI, 36Вт, мощность 1190мм, 5166Лм, 4000К, призма, IP65		шт.
274-701-0202-0030	модели LINE City QFMAI, 12Вт, мощность 594мм, 1704Лм, 4000К, к.лед, IP65		шт.
274-701-0202-0031	модели LINE City QFMAI, 12Вт, мощность 594мм, 1478Лм, 4000К, опал, IP65		шт.
274-701-0202-0032	модели LINE City QFMAI, 12Вт, мощность 594мм, 1537Лм, 4000К, м.призма, IP65		шт.
274-701-0202-0033	модели LINE City QFMAI, 12Вт, мощность 594мм, 1733Лм, 4000К, призма, IP65		шт.
274-701-0202-0034	модели LINE City QFMAI, 24Вт, мощность 1204мм, 3408Лм, 4000К, к.лед, IP65		шт.
274-701-0202-0035	модели LINE City QFMAI, 24Вт, мощность 1204мм, 2957Лм, 4000К, опал, IP65		шт.
274-701-0202-0036	модели LINE City QFMAI, 24Вт, мощность 1204мм, 3072Лм, 4000К, м.призма, IP65		шт.
274-701-0202-0037	модели LINE City QFMAI, 24Вт, мощность 1204мм, 3465Лм, 4000К, призма, IP65		шт.
274-701-0202-0038	модели LINE City QFMAI, 36Вт, мощность 1204мм, 5112Лм, 4000К, к.лед, IP65		шт.
274-701-0202-0039	модели LINE City QFMAI, 36Вт, мощность 1204мм, 4435Лм, 4000К, опал, IP65		шт.
274-701-0202-0040	модели LINE City QFMAI, 36Вт, мощность 1204мм, 4609Лм, 4000К, м.призма, IP65		шт.
274-701-0202-0041	модели LINE City QFMAI, 36Вт, мощность 1204мм, 5198Лм, 4000К, призма, IP65		шт.
274-701-0202-0042	модели LINE Up QFMAI, 40Вт, мощность 1250мм, 3900Лм, 5000К, опал, IP65		шт.
274-701-0202-0043	модели LINE City QFMAI, 24Вт, мощность 1204мм, 3098Лм, 4000К, к.лед, IP65		шт.
274-701-0202-0044	модели LINE City QFMAI, 24Вт, мощность 1204мм, 2688Лм, 4000К, опал, IP65		шт.
274-701-0202-0045	модели LINE City QFMAI, 24Вт, мощность 1204мм, 2793Лм, 4000К, м.призма, IP65		шт.
274-701-0202-0046	модели LINE City QFMAI, 24Вт, мощность 1204мм, 3150Лм, 4000К, призма, IP65		шт.
274-701-0202-0047	модели LINE City QFMAI, 36Вт, мощность 1204мм, 4647Лм, 4000К, к.лед, IP65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0202-0048	модели LINE City QFMAI, 36Вт, мощность 1204мм, 4032Лм, 4000К, опал, IP65		шт.
274-701-0202-0049	модели LINE City QFMAI, 36Вт, мощность 1204мм, 4190Лм, 4000К, м.призма, IP65		шт.
274-701-0202-0050	модели LINE City QFMAI, 36Вт, мощность 1204мм, 4725Лм, 4000К, призма, IP65		шт.
274-701-0202-0051	модели LINE Up QFMAI, 10Вт, мощность 315мм, 975Лм, 5000К, опал, IP65		шт.
274-701-0202-0052	модели LINE Up QFMAI, 20Вт, мощность 625мм, 1950Лм, 5000К, опал, IP65		шт.
274-701-0202-0053	модели QUADRO SOFT QFMAI, мощность 36Вт, 3200Лм, 6500К, опал, IP40		шт.
274-701-0202-0054	модели QUADRO SOFT QFMAI, мощность 36Вт, 3200Лм, 6500К, м.призма, IP40		шт.
274-701-0202-0055	модели QUADRO SOFT QFMAI, мощность 36Вт, 3200Лм, 4000К, опал, ГР, IP40		шт.
274-701-0202-0056	модели QUADRO SOFT QFMAI, мощность 36Вт, 3200Лм, 4000К, опал, IP40		шт.
274-701-0202-0057	модели QUADRO SOFT QFMAI, мощность 36Вт, 3200Лм, 5000К, опал, ГР, IP40		шт.
274-701-0202-0058	модели QUADRO SOFT QFMAI, мощность 36Вт, 3200Лм, 5000К, опал, IP40		шт.
274-701-0202-0059	модели QUADRO L QFMAI, мощность 24Вт, 3476Лм, 4000К, к.лед, IP65		шт.
274-701-0202-0060	модели QUADRO L QFMAI, мощность 24Вт, 2762Лм, 4000К, опал, IP65		шт.
274-701-0202-0061	модели QUADRO L QFMAI, мощность 24Вт, 3287Лм, 4000К, м.призма, IP65		шт.
274-701-0202-0062	модели QUADRO L QFMAI, мощность 24Вт, 3444Лм, 4000К, призма, IP65		шт.
274-701-0202-0063	модели QUADRO L QFMAI, мощность 36Вт, 5156Лм, 4000К, к.лед, IP65		шт.
274-701-0202-0064	модели QUADRO L QFMAI, мощность 36Вт, 4232Лм, 4000К, опал, IP65		шт.
274-701-0202-0065	модели QUADRO L QFMAI, мощность 36Вт, 5009Лм, 4000К, м.призма, IP65		шт.
274-701-0202-0066	модели QUADRO L QFMAI, мощность 36Вт, 5166Лм, 4000К, призма, IP65		шт.
274-701-0202-0067	модели QUADRO L QFMAI, мощность 48Вт, 6899Лм, 4000К, к.лед, IP65		шт.
274-701-0202-0068	модели QUADRO L QFMAI, мощность 48Вт, 5597Лм, 4000К, опал, IP65		шт.
274-701-0202-0069	модели QUADRO L QFMAI, мощность 48Вт, 6563Лм, 4000К, м.призма, IP65		шт.
274-701-0202-0070	модели QUADRO L QFMAI, мощность 48Вт, 6867Лм, 4000К, призма, IP65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0202-0071	модели QUADRO O QFMAI, мощность 24Вт, 3402Лм, 4000К, к.лед, IP65		шт.
274-701-0202-0072	модели QUADRO O QFMAI, мощность 24Вт, 2772Лм, 4000К, опал, IP65		шт.
274-701-0202-0073	модели QUADRO O QFMAI, мощность 24Вт, 3203Лм, 4000К, м.призма, IP65		шт.
274-701-0202-0074	модели QUADRO O QFMAI, мощность 24Вт, 3381Лм, 4000К, призма, IP65		шт.
274-701-0202-0075	модели QUADRO O QFMAI, мощность 48Вт, 6636Лм, 4000К, к.лед, IP65		шт.
274-701-0202-0076	модели QUADRO O QFMAI, мощность 48Вт, 5124Лм, 4000К, опал, IP65		шт.
274-701-0202-0077	модели QUADRO O QFMAI, мощность 48Вт, 6206Лм, 4000К, м.призма, IP65		шт.
274-701-0202-0078	модели QUADRO O QFMAI, мощность 48Вт, 6668Лм, 4000К, призма, IP65		шт.
274-701-0202-0079	Светильник светодиодный встраиваемый круглый LTD-187WH-FROST-21W Day White 110deg, угол 110° / 21Вт / 4000К /2020 Лм, CRI>80, IP44		шт.
274-701-0202-0080	Светильник светодиодный встраиваемый круглый LTD-145WH-FROST-16W Day White 110deg, угол 110° / 16Вт / 4000К / 1510 Лм, CRI>80, IP44		шт.
274-701-0202-0081	Светильник светодиодный встраиваемый IM-CYCLONE-R200-20W Day4000 (WH, 90 deg) "Даунлайт", мощность 20 Вт, 4000К, 1720 Лм, угол 90°, CRI>80, питание AC220-240V, габариты: O200x68 мм, врезное отверстие O168-178 мм, драйвер в комплекте (18-30V, 700mA)		шт.
274-701-0202-0082	Светильник светодиодный встраиваемый, поворотный, потолочный CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Day4000 (BK, 45 deg), мощность 2x9 Вт, 4000К, 1260 Лм, угол 45°, RA>90, питание AC180-240V, размерами 148x80x90 мм, установка в отверстие 140x70мм, драйвер в комплекте 2 шт. (30-45V, 220mA)		шт.
274-701-0202-0083	Светильник светодиодный встраиваемый CL-KARDAN-S180x102-2x9W Day (WH, 38 deg), угол 38° / 2x9Вт / 4000К / 1440Лм, CRI>80, корпус из алюминия, питание AC180-240V, 18Вт, в комплекте 2 драйвера 200mA 30-45V, размерами 180x102x85 мм, отверстие для установки 160x85 мм		шт.
274-701-0202-0084	Светильник светодиодный встраиваемый IM-CYCLONE-R145-14W Day4000 (WH, 90 deg), "Даунлайт" 14Вт, 4000К, 1190 Лм, угол 90°, CRI>80, питание AC220-240V		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0202-0085	Светильник светодиодный встраиваемый поворотный безрамочный SP-PLURIO-BUILT-TRIMLESS-R160-9W, Day4000 (WH-BRS, 36 deg, 230V), мощность 9 Вт, 600 Лм, 67 лм/Вт, 4000 K, CRI>90, угол 36°, напряжение питания 230 В, корпус из алюминия, экран поликарбонат, IP20		шт.
274-701-0202-0086	Светильник светодиодный панельный с торцевой засветкой IM-300x1200A-40W Day White, мощность 40 Вт, 3880 Лм, 97 Лм/Вт, 4000 K, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В, квадратный корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, IP40		шт.
274-701-0202-0087	Светильник светодиодный, врезной, круглый LTM-R45WH 3W Warm White 30deg (Arlight, IP40 Металл) 015398, 3Вт, корпус из алюминия, 2700-3000K, 1x3W CREE XPE, 140-160 Лм, угол 30°, питание 180-240VAC, 3Вт, 700mA 3-5V, драйвер в комплекте, размерами d45x48 мм, врезное отверстие DN 39 мм		шт.
274-701-0202-0088	Светильник для магнитных треков шириной 25 мм, MAG-FLAT-25-L800-24W Day4000 (BK, 100 deg, 24V, DALI) с управлением DALI, мощность 24 Вт, 4000K, 1600 Лм, угол 100°, CRI>90, IP20, размерами 804x20x25 мм, входное напряжение DC24V		шт.
274-701-0202-0089	LED ДПО12-38-003 Universal Opal 840, мощность 31 Вт, 3992 Лм, 4000K, 595x595x40 мм, степень защиты IP20, универсальный		шт.
274-701-0202-0090	Светильник светодиодный для внутреннего освещения встраиваемый в потолок OPTIMA.OPL ECO LED 595 HFR 4000K GRILIATO, 26 Вт, 230 В, IP20		шт.
274-701-0202-0091	OPTIMA.OPL ECO LED 300 4000K, мощность 18 Вт, степень защиты IP20.		шт.
274-701-0202-0092	OPTIMA.OPL ECO LED 300 EM 4000K, мощность 18 Вт, степень защиты IP20.		шт.
274-701-0202-0093	BACK LED 595 STANDARD 40000K, мощность 40 Вт, степень защиты IP20.		шт.
274-701-0202-0094	OPL/R ECO LED 595 4000K Edge 15-01, мощность 32 Вт, степень защиты IP20.		шт.
274-701-0202-0095	модели Rubin DVO-01-32-001, IP20, размеры 595x595x11 мм, LGP панель, LED-модуль, мощность 32 Вт, 2374 лм, 74 лм/Вт, CCT=4000K		шт.
274-701-0202-0096	модели Alenka LED-19-845-54 Opal, IP40, 595x295x40 мм, рассеиватель опаловый, LED-модуль, мощность 18 Вт, 2027 лм, 113 лм/Вт, CCT=4000K, PF>0,95		шт.
274-701-0202-0097	модели Alenka LED-19-845-54 Opal БАП, IP40, размеры 595x295x40 мм, рассеиватель опаловый, LED-модуль, мощность 18 Вт, 2027 лм, 113 лм/Вт, CCT=4000K, PF>0,95, БАП 1 час		шт.
274-701-0202-0098	модели Alenka LED-30-840-53 Opal, IP40, размеры 595x595x40 мм, рассеиватель опаловый, LED-модуль, мощность 27 Вт, 3040 лм, 114 лм/Вт, CCT=4000K, PF>0,95		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0202-0099	модели Alenka LED-30-840-53 Opal БАП, IP40, размеры 595x595x40 мм, рассеиватель опаловый, LED-модуль, мощность 27 Вт, 3040 лм, 114 лм/Вт, CCT=4000K, PF>0,95, БАП 1 час		шт.
274-701-0202-0100	модели Alenka LED-32-845-52 Opal, IP40, размеры 1195x295x40 мм, рассеиватель опаловый, LED-модуль, мощность 31 Вт, 3278 лм, 107 лм/Вт, CCT=5000K, PF>0,92		шт.
274-701-0202-0101	модели Alenka LED-32-845-52 Opal БАП, IP40, размеры 1195x295x40 мм, рассеиватель опаловый, LED-модуль, мощность 31 Вт, 3278 лм, 107 лм/Вт, CCT=5000K, PF>0,92, БАП 1 час		шт.
274-701-0202-0102	модели Alenka LED-32-845-53 Opal, IP40, размеры 595x595x40 мм, рассеиватель опаловый, LED-модуль, мощность 31 Вт, 3278 лм, 107 лм/Вт, CCT=5000K, PF>0,92		шт.
274-701-0202-0103	модели Alenka LED-32-845-53 Opal БАП, IP40, размеры 595x595x40 мм, рассеиватель опаловый, LED-модуль, мощность 31 Вт, 3278 лм, 107 лм/Вт, CCT=5000K, PF>0,92, БАП 1 час		шт.
274-701-0202-0104	модели Alenka LED-38-845-52 Opal, IP40, размеры 1195x295x40 мм, рассеиватель опаловый, LED-модуль, мощность 36 Вт, 4054 лм, 114 лм/Вт, CCT=4000K, PF>0,95		шт.
274-701-0202-0105	модели Alenka LED-38-845-53 Opal, IP40, размеры 595x595x40 мм, рассеиватель опаловый , LED-модуль, мощность 36 Вт, 4054 лм, 114 лм/Вт, CCT=4000K, PF>0,95		шт.
274-701-0202-0106	модели Alenka LED-38-845-53 Opal БАП, IP40, размеры 595x595x40 мм, рассеиватель опаловый , LED-модуль, 36 Вт, 4054 лм, 114 лм/Вт, CCT=4000K, PF>0,95, БАП 1 час		шт.
274-701-0202-0107	модели Alenka LED-56-845-56 Opal, IP40, размеры 1195x595x40 мм, рассеиватель опаловый, LED-модуль, мощность 54 Вт, 6081 лм, 114 лм/Вт, CCT=4000K, PF>0,95		шт.
274-701-0202-0108	модели Alenka LED-38-845-55 GR Opal, IP40, размеры 590x590x40 мм, рассеиватель опаловый, размеры 588x588, LED-модуль, мощность 36 Вт, 4054 лм, 114 лм/Вт, CCT=4000K, PF>0,95		шт.
274-701-0202-0109	модели Alenka LED IP54-30-845-53 Opal, IP54, размеры 595x595x40 мм, рассеиватель опаловый, LED-модуль, мощность 30 Вт, 3200 лм, 107 лм/Вт, CCT=4000K, PF>0,95		шт.
274-701-0202-0110	модели Alenka LED IP54-30-845-53 Opal БАП, IP54, размеры 595x595x40 мм, рассеиватель опаловый, LED-модуль, мощность 30 Вт, 3200 лм, 107 лм/Вт, CCT=4000K, PF>0,95, БАП 1 час		шт.
274-701-0202-0111	модели Alenka LED IP54-38-845-53 Opal, IP54, размеры 595x595x40 мм, рассеиватель опаловый, LED-модуль, мощность 36 Вт, 4054 лм, 114 лм/Вт, CCT=4000K, PF>0,95		шт.
274-701-0202-0112	модели Alenka LED IP54-38-845-53 Opal БАП, IP54, размеры 595x595x40 мм, рассеиватель опаловый, LED-модуль, мощность 36 Вт, 4054 лм, 114 лм/Вт, CCT=4000K, PF>0,95, БАП 1 час		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0202-0113	модели Bubble LED-8-001 840, IP54, размеры 168x52 мм, корпус ПК, рассеиватель ПК, LED, мощность 7 Вт, 739 лм, 101 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF>0,89, для ЖКХ		шт.
274-701-0202-0114	модели Bubble LED-8-031 MW 840, IP54, размеры 168x52 мм, корпус ПК, рассеиватель ПК, LED, мощность 7 Вт, 739 лм, 101 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF>0,89, микроволновый датчик, для ЖКХ		шт.
274-701-0202-0115	модели Bubble LED-15-001 840, IP54, размеры 205x60 мм, корпус ПК, рассеиватель ПК, LED, мощность 14 Вт, 1470 лм, 104 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF>0,91		шт.
274-701-0202-0116	модели Bubble LED-15-031 MW 840, IP54, размеры 205x60 мм, корпус ПК, рассеиватель ПК, LED, мощность 14 Вт, 1470 лм, 104 лм/Вт, Ra=80, CCT=4000K, PF>0,91, микроволновый датчик, для ЖКХ		шт.
274-701-0202-0117	типа Flexy Rectangle A. Profile 3x6m 432W, светодиодный встраиваемый светильник, изготовлен из алюминия, источник света: LED SMD, мощность: 432W, световой поток: 41040lm, входящее напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°C до +65°C, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, состояние пульсации: нет, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, угол освещения: 110°, размеры: 3000x6000мм, размеры профиля: 65x32мм, установка: на трос или потолок.		шт.
274-701-0202-0118	типа Flexy Rectangle A. Profile 6x10m 768W, светодиодный встраиваемый светильник, изготовлен из алюминия, источник света: LED SMD, мощность: 768W, световой поток: 72960lm, входящее напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°C до +65°C, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, состояние пульсации: нет, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, угол освещения: 110°, размеры: 6000x10000мм, размеры профиля: 65x32мм, установка: на трос или потолок.		шт.
274-701-0202-0119	типа LED E5055 3W, светодиодный встраиваемый светильник, источник света: LED SMD, мощность: 3W, световой поток: 12lm, входящее напряжение: 100-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -30°C до +85°C, IP54, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, угол освещения: 65°, состояние пульсации: нет, размеры: 85x85x50мм, установка: монтируется к стене, назначение: школы, больницы и другие помещения.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0202-0120	типа Sensor White LED Stair Step Light 1W, светодиодный встраиваемый светильник, источник света: LED SMD, мощность: 1W, световой поток: 4lm, входящее напряжение: 100-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -30°C до +85°C, IP54, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, угол освещения: 65°, состояние пульсации: нет, размеры: 85x85x50мм, установка: монтируется к стене, назначение: школы, больницы и другие помещения.		шт.
274-701-0203	Светильник светодиодный накладной для общественных помещений		шт.
274-701-0203-0001	модели LED LS PS 100, мощность 60Вт, IP65		шт.
274-701-0203-0002	модели LED LS OK 20, квадратный, мощность 18Вт, IP40		шт.
274-701-0203-0003	модели LED LS PLS 20, круглый, мощность 40Вт, IP24		шт.
274-701-0203-0004	модели LED LS PLS 20, мощность 18Вт, IP24, тип монтажа: на шинопроводе		шт.
274-701-0203-0005	модели LED LS PLS 30, мощность 36Вт, IP40, 1200x300x50мм		шт.
274-701-0203-0006	модели LED LS KT 15, мощность 15Вт, IP65		шт.
274-701-0203-0007	LED LS OA39, мощность 36Вт, IP54, корпус влагозащищенный		шт.
274-701-0203-0008	Светильник светодиодный накладной ALT-LARGO-1200-30W Day4000 (WH, 120 deg, 230V), мощность 30 Вт, 4000K, 4100 Лм, CRI(Ra)>80, угол свечения 120°, влагозащищенный IP65, размерами 1200x67x68мм, питание AC 220-240В		шт.
274-701-0203-0009	Светильник светодиодный накладной ALT-LARGO-600-15W Day4000 (WH, 120 deg, 230V), мощность 15 Вт, 4000K, 2100 Лм, CRI(Ra)>80, угол свечения 120°, корпус прямоугольный, влагозащищенный, IP65, размерами 600x67x68 мм, питание AC 220-240В, 15 Вт		шт.
274-701-0203-0010	Светильник светодиодный, накладной, цилиндрический SP-FOCUS-R90-9W Day White, мощность 9 Вт, 4000K, 720-810 Лм, CRI(Ra)>80, наклоняемая ось, угол 24°, размерами Ф90x126 мм, питание AC 180-240V, 9Вт, встроенный драйвер		шт.
274-701-0203-0011	LED ДБО88-18-001 CDR 840, мощность 17 Вт, 2358 Лм, 4000K, d 350x72 мм, степень защиты IP20		шт.
274-701-0203-0012	ДБО89-12-041 KDR EM3 840, круглый, мощность 12 Вт, IP54, 250x48, 1260 Лм, 4000K, БАП 3 часа		шт.
274-701-0203-0013	Регулируемый внешний точечный светильник, поворот на 360 градусов, 30 Вт, 3000 Лм, 3000 K диаметр 150 мм, глубина 138 мм, диаметр отверстия 140 мм		шт.
274-701-0203-0014	BH EVO 600x150 IP20, мощность 20 Вт, степень защиты IP54.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0203-0015	OPL/S ECO LED 600 4000K CRI90, мощность 20-40Вт, степень защиты IP40/IP44.		шт.
274-701-0203-0016	OPL/S ECO LED 600 EM 4000K CRI90, мощность 20-40Вт, степень защиты IP40/IP44.		шт.
274-701-0203-0017	модели Alenka LED/S-19-845-54 Opal, IP40, размеры 595x295x40 мм, рассеиватель опаловый, в комплекте с проставками из ПК, LED-модуль, мощность 18 Вт, 2027 лм, 113 лм/Вт, CCT=4000K, PF>0,92		шт.
274-701-0203-0018	модели Alenka LED/S-19-845-54 Opal БАП, IP40, размеры 595x295x40, рассеиватель опаловый, в комплекте с проставками из ПК, LED-модуль, мощность 18 Вт, 2027 лм, 113 лм/Вт, CCT=4000K, PF>0,92, БАП 1 час		шт.
274-701-0203-0019	модели Alenka LED/S-30-840-53 Opal, IP40, размеры 595x595x40 мм, рассеиватель опаловый, в комплекте с проставками из ПК, LED-модуль, мощность 27 Вт, 3040 лм, 114 лм/Вт, CCT=4000K, PF>0,95		шт.
274-701-0203-0020	модели Alenka LED/S-30-840-53 Opal БАП, IP40, размеры 595x595x40 мм, рассеиватель опаловый, в комплекте с проставками из ПК, LED-модуль, мощность 27 Вт, 3040 лм, 114 лм/Вт, CCT=4000K, PF>0,95, БАП 1 час		шт.
274-701-0203-0021	модели Alenka LED/S-32-845-52 Opal, IP40, размеры 1195x295x40 мм, рассеиватель опаловый, в комплекте с проставками из ПК, LED-модуль, мощность 31 Вт, 3278 лм, 107 лм/Вт, CCT=5000K, PF>0,92		шт.
274-701-0203-0022	модели Alenka LED/S-32-845-52 Opal БАП, IP40, размеры 1195x295x40 мм, рассеиватель опаловый, в комплекте с проставками из ПК, LED-модуль, мощность 31 Вт, 3278 лм, 107 лм/Вт, CCT=5000K, PF>0,92, БАП 1 час		шт.
274-701-0203-0023	модели Alenka LED/S-32-845-53 Opal, IP40, размеры 595x595x40 мм, рассеиватель опаловый, в комплекте с проставками из ПК, LED-модуль, мощность 31 Вт, 3278 лм, 107 лм/Вт, CCT=5000K, PF>0,92		шт.
274-701-0203-0024	модели Alenka LED/S-32-845-53 Opal БАП, IP40, размеры 595x595x40 мм, рассеиватель опаловый, в комплекте с проставками из ПК, LED-модуль, 31 Вт, 3278 лм, 107 лм/Вт, CCT=5000K, PF>0,92, БАП 1 час		шт.
274-701-0203-0025	модели Alenka LED/S-38-845-52 Opal, IP40, размеры 1195x295x40 мм, рассеиватель опаловый, в комплекте с проставками из ПК, LED-модуль, мощность 36 Вт, 4054 лм, 114 лм/Вт, CCT=4000K, PF>0,95		шт.
274-701-0203-0026	модели Alenka LED/S-38-845-53 Opal, IP40, размеры 595x595x40 мм, рассеиватель опаловый, в комплекте с проставками из ПК, LED-модуль, мощность 36 Вт, 4054 лм, 114 лм/Вт, CCT=4000K, PF>0,95		шт.
274-701-0203-0027	модели Alenka LED/S-38-845-53 Opal БАП, IP40, размеры 595x595x40 мм, рассеиватель опаловый, в комплекте с проставками из ПК, LED-модуль, мощность 36 Вт, 4054 лм, 114 лм/Вт, CCT=4000K, PF>0,95, БАП 1 час		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0203-0028	модели Alenka LED/S-56-845-56 Opal, IP40, размеры 1195x595x40 мм, рассеиватель опаловый, в комплекте с проставками из ПК, LED-модуль, мощность 54 Вт, 6081 лм, 114 лм/Вт, CCT=4000K, PF>0,95		шт.
274-701-0203-0029	модели Alenka LED/S IP54-38-845-52 Opal, IP54, размеры 1195x295x66 мм, рассеиватель опаловый, в комплекте с проставками из ПК, LED-модуль, мощность 37 Вт, 3843 лм, 107 лм/Вт, CCT=4000K, PF>0,95		шт.
274-701-0203-0030	модели Alenka LED/S IP54-38-845-53 Opal, IP54, размеры 595x595x66 мм, рассеиватель опаловый, 600x600, в комплекте с проставками из ПК, LED-модуль, мощность 37 Вт, 3843 лм, 107 лм/Вт, CCT=4000K, PF>0,95		шт.
274-701-0203-0031	модели Alenka LED/S IP54-38-845-53 Opal БАП, IP54, размеры 595x595x66 мм, рассеиватель опаловый, 600x600, в комплекте с проставками из ПК, LED-модуль, мощность 37 Вт, 3843 лм, 107 лм/Вт, CCT=4000K, PF>0,95, БАП 1 час		шт.
274-701-0203-0032	модели Standard LED-35-847-27, IP20, размеры 1165x150x64 мм, корпус металл, рассеиватель ПС, прозрачный, мощность 35Вт, 3740лм, 107лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF>0,9		шт.
274-701-0203-0033	модели Standard LED-35-847-37, IP20, размеры 1165x150x64 мм, корпус металл, рассеиватель ПС, опаловый, мощность 35Вт, 3520лм, 101лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF>0,9		шт.
274-701-0203-0034	модели Standard LED-35-847-37 БАП, IP20, размеры 1165x150x64 мм, корпус металл, рассеиватель ПС, опаловый, мощность 35Вт, 3520лм, 101лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF>0,9, БАП 1 час		шт.
274-701-0203-0035	модели Standard LED-35-847-29 SPORT, IP20, размеры 1350x188x93 мм, корпус металл, рассеиватель ПС, прозрачный, защитная решетка, мощность 35 Вт, 3740 лм, 107 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF>0,9		шт.
274-701-0203-0036	модели Standard LED-35-847-29 SPORT БАП, IP20, размеры 1350x188x93 мм, корпус металл, рассеиватель ПС, прозрачный, защитная решетка, мощность 35 Вт, 3740 лм, 107 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF>0,9, БАП 1 ч		шт.
274-701-0203-0037	модели Standard LED-35-847-39 Sport, IP20, размеры 1350x188x93 мм, корпус металл, рассеиватель ПС, опаловый, защитная решетка, мощность 35 Вт, 3520 лм, 101 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF>0,9		шт.
274-701-0203-0038	модели Standard LED-35-847-39 Sport БАП, IP20, размеры 1350x188x93 мм, корпус металл, рассеиватель ПС, опаловый, защитная решетка, мощность 35 Вт, 3520 лм, 101 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF>0,9, БАП 1 ч.		шт.
274-701-0203-0039	модели Standard LED-60-847-29 Sport, IP20, размеры 1350x188x93 мм, корпус металл, рассеиватель ПС, опаловый, защитная решетка, мощность 60 Вт, 6930 лм, 115 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF>0,9		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0203-0040	Светильник светодиодный пыле-влаго защищенный модели Polar LED-19-845-27, IP65, размеры 669x100x108 мм, корпус ПК, рассеиватель прозрачный ПС, мощность 16 Вт, 1716 лм, 85 лм/Вт, Ra=80, CCT=4700K, PF>0,90		шт.
274-701-0203-0041	Светильник светодиодный пыле-влаго защищенный модели Polar LED-35-847-21, IP65, размеры 1279x147x108 мм, корпус ПК , рассеиватель прозрачный ПС, мощность 31Вт, 3400 лм, 98 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF>0,95		шт.
274-701-0203-0042	Светильник светодиодный пыле-влаго защищенный модели Polar LED-35-847-21 БАП, IP65, размеры 1279x147x108 мм, корпус ПК , рассеиватель прозрачный ПС, мощность 31Вт, 3400 лм, 98 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF>0,95, БАП		шт.
274-701-0203-0043	Светильник светодиодный пыле-влаго защищенный модели Polar LED-35-847-31, IP65, 1279x147x108 мм, корпус ПК , рассеиватель опаловый ПС, мощность 31Вт, 3000 лм, 86 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF>0,95		шт.
274-701-0203-0044	Светильник светодиодный пыле-влаго защищенный модели Polar LED-35-847-31 БАП, IP65, размеры 1279x147x108 мм, корпус ПК , рассеиватель опаловый ПС, мощность 31Вт, 3000 лм, 86 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF>0,95, БАП		шт.
274-701-0203-0045	Светильник светодиодный пыле-влаго защищенный модели Polar LED-76-845-27, IP65, размеры 1279x147x108 мм, корпус ПК, рассеиватель прозрачный ПС, мощность 76Вт, 6383 лм, 82 лм/Вт, Ra=80, CCT=4500K, PF>0,90		шт.
274-701-0203-0046	Светильник светодиодный пыле-влаго защищенный модели Base LED-18-001 850, IP65, размеры 550x64x74 мм, корпус ПК, рассеиватель опаловый из ПК, мощность 15 Вт, 1635 лм, 112 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF=0,96		шт.
274-701-0203-0047	Светильник светодиодный пыле-влаго защищенный модели Base LED-18-002 850, IP65, размеры 550x64x74 мм, корпус ПК, рассеиватель прозрачный из ПК, мощность 15 Вт, 1848 лм, 127 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF=0,96		шт.
274-701-0203-0048	Светильник светодиодный пыле-влаго защищенный модели Base LED-18-041 EM1 850, IP65, 550x64x74 мм, корпус ПК, рассеиватель опаловый из ПК, мощность 15 Вт, 1635 лм, 112 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF=0,96, БАП 1 час		шт.
274-701-0203-0049	Светильник светодиодный пыле-влаго защищенный модели Base LED-18-042 EM1 850, IP65, 550x64x74 мм, корпус ПК, рассеиватель прозрачный из ПК, мощность 15 Вт, 1848 лм, 127 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF=0,96, БАП 1 час		шт.
274-701-0203-0050	Светильник светодиодный пыле-влаго защищенный модели Base LED-35-101 850, IP65, 1040x64x74 мм, корпус ПК, рассеиватель опаловый из ПК, мощность 28 Вт, 3180 лм, 112 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF=0,96		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0203-0051	Светильник светодиодный пыле-влаго защищенный модели Base LED-35-102 850, IP65, размеры 1040x64x74 мм, корпус ПК, рассеиватель прозрачный из ПК, мощность 28 Вт, 3589 лм, 127 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF=0,96		шт.
274-701-0203-0052	Светильник светодиодный пыле-влаго защищенный модели Base LED-35-141 EM1 850, IP65, размеры 1040x64x74 мм, корпус ПК, рассеиватель опаловый из ПК, мощность 28 Вт, 3180 лм, 112 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF=0,96, БАП 1 час		шт.
274-701-0203-0053	Светильник светодиодный пыле-влаго защищенный модели Base LED-35-142 EM1 850, IP65, размеры 1040x64x74 мм, корпус ПК, рассеиватель прозрачный из ПК, мощность 28 Вт, 3589 лм, 127 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF=0,96, БАП 1 час		шт.
274-701-0203-0054	Светильник светодиодный пыле-влаго защищенный модели Base LED-54-201 850, IP65, размеры 1560x64x74 мм, корпус ПК, рассеиватель опаловый из ПК, мощность 44 Вт, 5225 лм, 112 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF=0,96		шт.
274-701-0203-0055	Светильник светодиодный пыле-влаго защищенный модели Base LED-54-202 850, IP65, размеры 1560x64x74 мм, корпус ПК, рассеиватель прозрачный из ПК, мощность 44 Вт, 5872 лм, 127 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF=0,96		шт.
274-701-0203-0056	Светильник светодиодный пыле-влаго защищенный модели Base LED-54-241 EM1 850, IP65, размеры 1560x64x74 мм, корпус ПК, рассеиватель опаловый из ПК, мощность 44 Вт, 5225 лм, 112 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF=0,96, БАП 1 час		шт.
274-701-0203-0057	Светильник светодиодный пыле-влаго защищенный модели Base LED-54-242 EM1 850, IP65, размеры 1560x64x74 мм, корпус ПК, рассеиватель прозрачный из ПК, мощность 44 Вт, 5872 лм, 127 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF=0,96, БАП 1 час		шт.
274-701-0203-0058	модели FI 130 8W AL, ø135x50мм, 8Вт, 648Лм, 4000-6000K, IP65, дополнительные опции: SENLS, SENLM, для ЖКХ		шт.
274-701-0203-0059	модели FI 130 12W AL, ø135x50мм, 12Вт, 1011Лм, 4000-6000K, IP65, дополнительные опции: SENLS, SENLM, для ЖКХ		шт.
274-701-0203-0060	модели FI 130 15W AL, ø170x50мм, 15Вт, 12571Лм, 4000-6000K, IP65, дополнительные опции: SENLS, SENLM, для ЖКХ		шт.
274-701-0203-0061	4 типа, модели Geniled ЛСП Standart 2x36 1200 IP65 50Вт 4000K 6200-7500Лм матовый, AL		шт.
274-701-0203-0062	4 типа, модели Geniled ЛСП Advanced 2x36 1200 IP65 50Вт 4000K 6730-8130Лм матовый, AL		шт.
274-701-0203-0063	модели Geniled Element Standart 0,5x1 20Вт, 1920-2440Лм, 3000-5000K, 525x112x32мм, опал поликарбонат/матовое закаленное стекло, AL		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0203-0064	модели Geniled Element Standart 0,5x1 30Вт, 3230-3660Лм, 3000-5000К, 525x112x32мм, опал поликарбонат/матовое закаленное стекло, AL		шт.
274-701-0203-0065	модели Geniled Element Standart 0,5x1 40Вт, 4070-4880Лм, 3000-5000К, 525x112x32мм, опал поликарбонат/матовое закаленное стекло, AL		шт.
274-701-0203-0066	модели Geniled Element Standart 0,5x1 50Вт, 4790-6100Лм, 3000-5000К, 525x112x32мм, опал поликарбонат/матовое закаленное стекло, AL		шт.
274-701-0203-0067	модели Geniled Element Standart 0,5x1 60Вт, 6100-7320Лм, 3000-5000К, 525x112x32мм, опал поликарбонат/матовое закаленное стекло, AL		шт.
274-701-0203-0068	модели Geniled Element Standart 0,5x1 70Вт, 6710-8540Лм, 3000-5000К, 525x112x32мм, опал поликарбонат/матовое закаленное стекло, AL		шт.
274-701-0203-0069	модели Geniled Element Standart 0,5x2 80Вт, 8140-9760Лм, 3000-5000К, 525x218x32мм, опал поликарбонат/матовое закаленное стекло, AL		шт.
274-701-0203-0070	модели Geniled Element Standart 0,5x2 100Вт, 10170-12220Лм, 3000-5000К, 525x218x32мм, опал поликарбонат/матовое закаленное стекло, AL		шт.
274-701-0203-0071	модели Geniled Element Standart 0,5x2 120Вт, 12200-14640Лм, 3000-5000К, 525x218x32мм, опал поликарбонат/матовое закаленное стекло, AL		шт.
274-701-0203-0072	модели Geniled Element Standart 0,5x2 140Вт, 13420-17080Лм, 3000-5000К, 525x218x32мм, опал поликарбонат/матовое закаленное стекло, AL		шт.
274-701-0203-0073	модели Geniled Element Standart 0,5x3 150Вт, 14380-18300Лм, 3000-5000К, 525x324x75мм, опал поликарбонат/матовое закаленное стекло, AL		шт.
274-701-0203-0074	модели Geniled Element Standart 0,5x3 180Вт, 17250-21960Лм, 3000-5000К, 525x324x75мм, опал поликарбонат/матовое закаленное стекло, AL		шт.
274-701-0203-0075	модели Geniled Element Standart 0,5x3 210Вт, 20130-25620Лм, 3000-5000К, 525x324x75мм, опал поликарбонат/матовое закаленное стекло, AL		шт.
274-701-0203-0076	модели Geniled Element Standart 1,0x1 40Вт, 3830-4880Лм, 3000-5000К, 1025x112x32мм, опал поликарбонат/матовое закаленное стекло, AL		шт.
274-701-0203-0077	модели Geniled Element Standart 1,0x1 60Вт, 5750-7320Лм, 3000-5000К, 1025x112x32мм, опал поликарбонат/матовое закаленное стекло, AL		шт.
274-701-0203-0078	модели Geniled Element Standart 1,0x1 80Вт, 7670-9760Лм, 3000-5000К, 1025x112x32мм, опал поликарбонат/матовое закаленное стекло, AL		шт.
274-701-0203-0079	модели Geniled Element Standart 1,0x1 100Вт, 9590-12200Лм, 3000-5000К, 1025x112x32мм, опал поликарбонат/матовое закаленное стекло, AL		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0203-0080	модели Geniled Element Standart 1,0x1 120Вт, 11500-14640Лм, 3000-5000K, 1025x112x32мм, опал поликарбонат/матовое закаленное стекло, AL		шт.
274-701-0203-0081	модели Geniled Element Standart 1,0x1 140Вт, 13420-17080Лм, 3000-5000K, 1025x112x32мм, опал поликарбонат/матовое закаленное стекло, AL		шт.
274-701-0203-0082	модели Geniled Element Standart 1,0x2 160Вт, 15340-19520Лм, 3000-5000K, 1025x218x75мм, опал поликарбонат/матовое закаленное стекло, AL		шт.
274-701-0203-0083	модели Geniled Element Standart 1,0x2 200Вт, 19170-24400Лм, 3000-5000K, 1025x218x75мм, опал поликарбонат/матовое закаленное стекло, AL		шт.
274-701-0203-0084	модели Geniled Element Standart 1,0x2 240Вт, 23000-29280Лм, 3000-5000K, 1025x218x75мм, опал поликарбонат/матовое закаленное стекло, AL		шт.
274-701-0203-0085	модели Geniled Element Standart 1,0x2 280Вт, 26840-34160Лм, 3000-5000K, 1025x218x75мм, опал поликарбонат/матовое закаленное стекло, AL		шт.
274-701-0203-0086	модели Geniled Element Standart 1,0x3 300Вт, 28760-36660Лм, 3000-5000K, 1025x324x75мм, опал поликарбонат/матовое закаленное стекло, AL		шт.
274-701-0203-0087	модели Geniled Element Standart 1,0x3 360Вт, 34510-43920Лм, 3000-5000K, 1025x324x75мм, опал поликарбонат/матовое закаленное стекло, AL		шт.
274-701-0203-0088	модели Geniled Element Standart 1,0x3 420Вт, 40260-51240Лм, 3000-5000K, 1025x324x75мм, опал поликарбонат/матовое закаленное стекло, AL		шт.
274-701-0203-0089	типа ROUND LED FDD202 30W, потолочный, корпус из анодированного алюминия, в торцевых боковинах вмонтированы светодиоды, источник света: SMD 3528, мощность: 30W, световой поток: 2635lm, входящее напряжение: 220-240В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +45°С, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, угол освещения: 110°, состояние пульсации: нет, размеры: D300x100мм, установка: монтируется к потолку или стене, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома.		шт.
274-701-0203-0090	типа LED WALLE 18W, корпус из анодированного алюминия и поликарбоната, источник света: LED, мощность: 18W, световой поток: 1710lm, входящее напряжение: 110-240V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +60°С, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, угол освещения: 110°, состояние пульсации: нет, размеры: D354x55мм, установка: монтируется к потолку или стене, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0203-0091	типа LED NIKA ROUND 25W, изготовлен из поликарбоната, источник света: встроенные светодиоды (LED), мощность: 25W, световой поток: 2560lm, входящее напряжение: 80-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -40°C до +45°C, IP44, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, угол освещения: 110°, состояние пульсации: нет, размеры: 280x50мм, установка: монтируется к потолку или стене, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0203-0092	типа LED NIKA ROUND 15W, изготовлен из поликарбоната, источник света: встроенные светодиоды (LED), мощность: 15W, световой поток: 1800lm, входящее напряжение: 80-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -40°C до +45°C, IP44, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, угол освещения: 110°, состояние пульсации: нет, размеры: D235x50мм, установка: монтируется к потолку или стене, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0203-0093	типа LED RIO-Frame 24W, изготовлен из поликарбоната, источник света: встроенные светодиоды (LED), мощность: 24W, световой поток: 2420lm, входящее напряжение: 80-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -30°C до +85°C, IP23, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, угол освещения: 110°, состояние пульсации: нет, размеры: 320x350x50мм, установка: монтируется к потолку или стене, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0203-0094	типа LED KVADRO PANEL 18W, изготовлен из алюминия, источник света: COB LED, мощность: 18W, световой поток: 1620lm, входящее напряжение: 85-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°C до +45°C, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, угол освещения: 110°, состояние пульсации: нет, размеры: 220x220x35мм, установка: монтируется к потолку или стене, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0203-0095	типа LED KVADRO PANEL 12W, изготовлен из алюминия, источник света: COB LED, мощность: 12W, световой поток: 1080lm, входящее напряжение: 85-265V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°C до +45°C, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, угол освещения: 110°, состояние пульсации: нет, размеры: 170x170x35мм, установка: монтируется к потолку или стене, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0203-0096	типа LED ROUND PANEL 18W, алюминиевый корпус, источник света: COB LED, мощность: 18W, световой поток: 1620lm, напряжение: 85-265V, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -20°C до +45°C, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, размеры: D215x35мм, установка: потолок или стена, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.
274-701-0203-0097	типа LED ROUND PANEL 12W, светодиодный накладной светильник, алюминиевый корпус, источник света: COB LED, мощность: 12W, световой поток: 1080lm, напряжение: 85-265V, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -20°C до +45°C, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, размеры: D160x35мм, установка: потолок или стена, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.
274-701-0203-0098	типа Wall Lamp MB52804C-1 E27 40W, настенное бра, металлический корпус, источник света: лампы с цоколем E27, мощность и световой поток зависят от лампы, напряжение: 85-265V, температура: от -20°C до +45°C, IP20, IK05, A1, без пульсации, размеры: 200x200мм, установка: настенная, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.
274-701-0203-0099	типа Wall Lamp MB52804-1 E27 40W, настенное бра, металлический корпус, источник света: лампы с цоколем E27, мощность и световой поток зависят от лампы, напряжение: 85-265V, температура: от -20°C до +45°C, IP20, IK05, A1, без пульсации, размеры: 200x200мм, установка: настенная, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.
274-701-0203-0100	типа Linear Aluminum Profile 1m 65x32 24W (2x12), накладной/подвесной, корпус из алюминия, источник света: LED SMD, мощность: 24W, световой поток: 2280lm, напряжение: 100-265V, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -10°C до +45°C, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, размеры: 1000x65x32мм, установка: потолок или стена, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и др.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0203-0101	типа Linear Aluminum Profile 1m 65x32 36W (2x18), накладной/подвесной, корпус из алюминия, источник света: LED SMD, мощность: 36W, световой поток: 3420lm, напряжение: 100-265V, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -10°C до +45°C, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, размеры: 1000x65x32мм, установка: потолок или стена, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и др.		шт.
274-701-0203-0102	типа Flexy Aluminum Profile 1m 70x80 24W (2x12), накладной/подвесной, корпус из алюминия, источник света: LED SMD, мощность: 24W, световой поток: 2280lm, напряжение: 100-265V, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -10°C до +45°C, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, размеры: 1000x70x80мм, установка: потолок или стена, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и др.		шт.
274-701-0203-0103	типа LEDTUBE LZ 1x9W, прикроватный для больничных палат, корпус из листового металла, источник света: LED SMD, мощность: 9W, световой поток: 310lm, напряжение: 100-265V, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -30°C до +85°C, IP40, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 45°, пульсация: нет, размеры: 870x130x127мм, установка: потолок или стена, назначение: школы, больницы и др.		шт.
274-701-0204	Светильник светодиодный подвесной для общественных помещений		шт.
274-701-0204-0001	LED LS OK 30, линейный, мощность 30Вт, IP24		шт.
274-701-0204-0002	LED LS PLS 20, круглый , мощностью 20Вт, IP24		шт.
274-701-0204-0003	Светильник светодиодный потолочный круглый CLN SKIP 08, мощность 8 Вт, размерами 15x15 мм, 4000K, IP56		шт.
274-701-0204-0004	Светильник светодиодный потолочный круглый CLN SK 030, мощность 30 Вт, размерами 320x102 мм, 4000K, IP65		шт.
274-701-0204-0005	Светильник светодиодный линейный подвесной CLN SL 0960, мощность 32 Вт, размерами 960x50x75 мм, 4000K, IP20		шт.
274-701-0204-0006	Светильник светодиодный линеный модели Main LED-18-001 850, IP20, размеры 555x104x64 мм, корпус ПК, рассеиватель опаловый ПК, LED, 15 Вт, 1563 лм, 107 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF=0,96		шт.
274-701-0204-0007	Светильник светодиодный линеный модели Main LED-18-002 850, IP20, размеры 555x104x64 мм, корпус ПК, рассеиватель прозрачный ПК, LED, мощность 15 Вт, 1836 лм, 122 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF=0,96		шт.
274-701-0204-0008	Светильник светодиодный линеный модели Main LED-18-041 EM1 850, IP20, размеры 555x104x64 мм, корпус ПК, рассеиватель опаловый ПК, LED, мощность 15 Вт, 1563 лм, 107 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF=0,96, БАП 1 час		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0204-0009	Светильник светодиодный линеный модели Main LED-18-042 EM1 850, IP20, размеры 555x104x64 мм, корпус ПК, рассеиватель прозрачный ПК, LED, мощность 15 Вт, 1836 лм, 122 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF=0,96, БАП 1 час		шт.
274-701-0204-0010	Светильник светодиодный линеный модели Main LED-35-101 850, IP20, размеры 1045x104x64 мм, корпус ПК, рассеиватель опаловый ПК, LED, мощность 28 Вт, 3006 лм, 107 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF=0,96		шт.
274-701-0204-0011	Светильник светодиодный линеный модели Main LED-35-102 850, IP20, размеры 1045x104x64 мм, корпус ПК, рассеиватель прозрачный ПК, LED, мощность 28 Вт, 3457 лм, 122 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF=0,96		шт.
274-701-0204-0012	Светильник светодиодный линеный модели Main LED-35-141 EM1 850, IP20, размеры 1045x104x64 мм, корпус ПК, рассеиватель опаловый ПК, LED, мощность 28 Вт, 3006 лм, 107лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF=0,96, БАП 1 час		шт.
274-701-0204-0013	Светильник светодиодный линеный модели Main LED-35-142 EM1 850, IP20, размеры 1045x104x64 мм, корпус ПК, рассеиватель прозрачный ПК, LED, мощность 28 Вт, 3457 лм, 122 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF=0,96, БАП 1 час		шт.
274-701-0204-0014	Светильник светодиодный линеный модели Main LED-54-201 850, IP20, размеры 1560x104x64 мм, корпус ПК, рассеиватель опаловый ПК, LED, мощность 44 Вт, 4710 лм, 107 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF=0,96		шт.
274-701-0204-0015	Светильник светодиодный линеный модели Main LED-54-202 850, IP20, размеры 1560x104x64 мм, корпус ПК, рассеиватель прозрачный ПК, LED, мощность 44 Вт, 5400 лм, 122 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF=0,96		шт.
274-701-0204-0016	Светильник светодиодный линеный модели Main LED-54-241 EM1 850, IP20, размеры 1560x104x64 мм, корпус ПК, рассеиватель опаловый ПК, LED, мощность 44 Вт, 4710 лм, 107 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF=0,96, БАП 1 час		шт.
274-701-0204-0017	Светильник светодиодный линеный модели Main LED-54-242 EM1 850, IP20, 1560x104x64 мм, корпус ПК, рассеиватель прозрачный ПК, LED, мощность 44 Вт, 5400 лм, 122 лм/Вт, Ra=80, CCT=5000K, PF=0,96, БАП 1 час		шт.
274-701-0204-0018	Светильник Flexy Opal D0,9m 108W, потолочный/подвесной, алюминиевый каркас, опаловое стекло, источник света: SMD, мощность: 108W, световой поток: 10260lm, напряжение: 165-245V, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -20°C до +65°C, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, размеры: D900x70x80мм, установка: потолок или трос, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0204-0019	Светильник Flexy Opal D0,7m 78W, потолочный/подвесной, алюминиевый каркас, опаловое стекло, источник света: SMD, мощность: 78W, световой поток: 7410lm, напряжение: 165-245V, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -20°C до +65°C, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, размеры: D700x70x80мм, установка: потолок или трос, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.
274-701-0204-0020	Светильник Flexy Opal D0,5m 36W, потолочный/подвесной, алюминиевый каркас, опаловое стекло, источник света: SMD, мощность: 36W, световой поток: 3420lm, напряжение: 165-245V, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -20°C до +65°C, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, размеры: D500x70x80мм, установка: потолок или трос, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.
274-701-0204-0021	Светильник Linear X A. Profile 1,8x1,8 86W, накладной/подвесной, алюминиевый каркас, опаловое стекло, источник света: LED SMD, мощность: 86W, световой поток: 8170lm, напряжение: 220V, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -20°C до +65°C, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, размеры: 1800x1800мм, профиль: 50x70мм, установка: потолок или трос, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.
274-701-0204-0022	Светильник FLEXY LED D0,9 64W, накладной/подвесной, алюминиевый каркас, опаловое стекло, источник света: LED SMD, мощность: 64W, световой поток: 6080lm, напряжение: 220V, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -20°C до +65°C, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, размеры: D900x70x80мм, установка: потолок или трос, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.
274-701-0204-0023	Светильник FLEXY LED D3м 226W, накладной/подвесной, алюминиевый каркас, опаловое стекло, источник света: LED SMD, мощность: 226W, световой поток: 21470lm, напряжение: 220V, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -20°C до +65°C, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, размеры: D3000x70x80мм, установка: потолок или трос, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.
274-701-0204-0024	Светильник FLEXY LED D0,4м 45W, накладной/подвесной, алюминиевый каркас, опаловое стекло, источник света: LED SMD, мощность: 45W, световой поток: 4275lm, напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -20°C до +65°C, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, пульсация: нет, размеры: D400x70x80мм, установка: потолок или трос, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0204-0025	Светильник FLEXY LED D0,6м 67W, накладной/подвесной, алюминиевый каркас, опаловое стекло, источник света: LED SMD, мощность: 67W, световой поток: 6365lm, напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -20°С до +65°С, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, пульсация: нет, размеры: D600x70x80мм, установка: потолок или трос, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.
274-701-0204-0026	Светильник FLEXY LED D0,8м 90W, накладной/подвесной, алюминиевый каркас, опаловое стекло, источник света: LED SMD, мощность: 90W, световой поток: 8550lm, напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -20°С до +65°С, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, пульсация: нет, размеры: D800x70x80мм, установка: потолок или трос, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.
274-701-0204-0027	Светильник FLEXY LED D1,4м 105W, накладной/подвесной, алюминиевый каркас, опаловое стекло, источник света: LED SMD, мощность: 105W, световой поток: 9975lm, напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -20°С до +65°С, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, пульсация: нет, размеры: D1400x70x80мм, установка: потолок или трос, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.
274-701-0204-0029	Светильник Linear Triangle A. Profile 1x1x1m 72W, накладной/подвесной, алюминиевый каркас, опаловое стекло, источник света: LED SMD, мощность: 72W, световой поток: 6840lm, напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -20°С до +65°С, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, пульсация: нет, размеры: 1000x1000x1000мм, профиль: 50x70мм, установка: потолок или трос, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.
274-701-0204-0030	Светильник Linear Square A. Profile 0,5x0,5m 48W, накладной/подвесной, алюминиевый каркас, опаловое стекло, источник света: LED SMD, мощность: 48W, световой поток: 4560lm, напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -20°С до +65°С, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, пульсация: нет, размеры: 500x500мм, профиль: 50x70мм, установка: потолок или трос, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.
274-701-0204-0031	Светильник Linear Square A. Profile 0,6x0,6m 86W, накладной/подвесной, алюминиевый каркас, опаловое стекло, источник света: LED SMD, мощность: 86W, световой поток: 8170lm, напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -20°С до +65°С, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, пульсация: нет, размеры: 600x600мм, профиль: 50x70мм, установка: потолок или трос, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0204-0032	Светильник типа Linear Square A. Profile 1x1m 96W, накладной/подвесной, алюминиевый корпус, источник света: LED SMD, мощность: 96W, световой поток: 9120lm, напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -20°С до +65°С, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, пульсация: нет, размеры: 1000x1000мм, профиль: 50x70мм, установка: потолок или трос, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.
274-701-0204-0033	Светильник типа Linear Square A. Profile 2x2m 192W, накладной/подвесной, алюминиевый корпус, источник света: LED SMD, мощность: 192W, световой поток: 18240lm, напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -20°С до +65°С, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, пульсация: нет, размеры: 2000x2000мм, профиль: 50x70мм, установка: потолок или трос, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.
274-701-0204-0034	Светильник типа Linear Square A. Profile 2,5x2,5m 240W, накладной/подвесной, корпус из алюминия, источник света: LED SMD, мощность: 240W, световой поток: 22800lm, напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -20°С до +65°С, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, пульсация: нет, размеры: 2500x2500мм, профиль: 50x70мм, установка: потолок или трос, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.
274-701-0204-0035	Светильник типа Linear Rectangle A. Profile 1,5x3m 216W, потолочный/подвесной, корпус из алюминия, источник света: LED SMD, мощность: 216W, световой поток: 20520lm, напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -20°С до +65°С, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, пульсация: нет, размеры: 1500x3000мм, профиль: 50x70мм, установка: потолок или трос, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.
274-701-0204-0036	Светильник типа Linear Hex A. Profile side length 1,2м 172W, потолочный/подвесной, корпус из алюминия, источник света: LED SMD, мощность: 172W, световой поток: 16340lm, напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -20°С до +65°С, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, пульсация: нет, размеры: D2400мм, сторона: 1200мм, профиль: 50x70мм, установка: потолок или трос, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.
274-701-0204-0037	Светильник типа Linear Hex A. Profile side length 0,6м 86W, потолочный/подвесной, корпус из алюминия, источник света: LED SMD, мощность: 86W, световой поток: 8170lm, напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -20°С до +65°С, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, пульсация: нет, размеры: D1200мм, сторона: 600мм, профиль: 50x70мм, установка: потолок или трос, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0204-0038	Светильник типа Flexy Triangle A. Profile 1x1x1m 108W, накладной/подвесной, корпус из алюминия, источник света: LED SMD, мощность: 108W, световой поток: 10260lm, напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -20°С до +65°С, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, пульсация: нет, размеры: 1000x1000x1000мм, профиль: 70x80мм, установка: потолок или трос, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.
274-701-0204-0039	Светильник типа Flexy Triangle A. Profile 1x1x1,5m 84W, накладной/подвесной, корпус из алюминия, источник света: LED SMD, мощность: 84W, световой поток: 7980lm, напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -20°С до +65°С, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, пульсация: нет, размеры: 1000x1000x1500мм, профиль: 70x80мм, установка: потолок или трос, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.
274-701-0204-0040	Светильник типа Flexy Square A. Profile 1,2x1,2m 115W, потолочный/подвесной, корпус из алюминия, источник света: LED SMD, мощность: 115W, световой поток: 10925lm, напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -20°С до +65°С, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, пульсация: нет, размеры: 1200x1200мм, профиль: 70x80мм, установка: потолок или трос, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.
274-701-0204-0041	Светильник типа Flexy Rectangle A. Profile 1x2m 144W, потолочный/подвесной, корпус из алюминия, источник света: LED SMD, мощность: 144W, световой поток: 13680lm, напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -20°С до +65°С, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, пульсация: нет, размеры: 1000x2000мм, профиль: 70x80мм, установка: потолок или трос, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.
274-701-0204-0042	Светильник типа Flexy Rectangle A. Profile 0,7x2,4m 148W, потолочный/подвесной, корпус из алюминия, источник света: LED SMD, мощность: 148W, световой поток: 14060lm, напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -20°С до +65°С, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, пульсация: нет, размеры: 700x2400мм, профиль: 70x80мм, установка: потолок или трос, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.
274-701-0204-0043	Светильник типа Flexy Rectangle A. Profile 0,37x2,5m 206W, потолочный/подвесной, корпус из алюминия, источник света: LED SMD, мощность: 206W, световой поток: 19570lm, напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 ч, температура: от -20°С до +65°С, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF 0.9, угол: 110°, пульсация: нет, размеры: 370x2500мм, профиль: 70x80мм, установка: потолок или трос, назначение: офисы, школы, больницы и др.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0204-0044	Светильник типа Flexy Rectangle A. Profile 0,5x0,7m 57W, потолочный подвесной, корпус алюминиевый, источник света LED SMD, мощность 57W, световой поток 5415lm, напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +65°С, степень защиты: IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, индекс цветопередачи: Ra>80, power factor: 0.9, угол освещения: 110°, пульсация: нет, размеры: 500x700мм, установка: монтируется к потолку или на трос		шт.
274-701-0204-0045	Светильник типа Flexy Rectangle A. Profile 1,5x2,5m 192W, потолочный подвесной, корпус алюминиевый, источник света LED SMD, мощность 192W, световой поток 18240lm, напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +65°С, степень защиты: IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, индекс цветопередачи: Ra>80, power factor: 0.9, угол освещения: 110°, пульсация: нет, размеры: 1500x2500мм, установка: монтируется к потолку или на трос		шт.
274-701-0204-0046	Светильник типа Flexy Rectangle A. Profile 2,5x4m 312W, потолочный подвесной, корпус алюминиевый, источник света LED SMD, мощность 312W, световой поток 29540lm, напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +65°С, степень защиты: IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, индекс цветопередачи: Ra>80, power factor: 0.9, угол освещения: 110°, пульсация: нет, размеры: 2500x4000мм, установка: монтируется к потолку или на трос		шт.
274-701-0204-0047	Светильник типа Flexy Rectangle A. Profile 1x2,5m 168W, потолочный подвесной, корпус алюминиевый, источник света LED SMD, мощность 168W, световой поток 15960lm, напряжение: 220В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +65°С, степень защиты: IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, индекс цветопередачи: Ra>80, power factor: 0.9, угол освещения: 110°, пульсация: нет, размеры: 1000x2500мм, установка: монтируется к потолку или на трос		шт.
274-701-0204-0048	Светильник типа BACKLIT LED PANEL 36W, встраиваемый для подвесных потолков, корпус анодированный алюминий, источник света SMD 3528, мощность 36W, световой поток 3658lm, напряжение: 100-245В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +45°С, степень защиты: IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, индекс цветопередачи: Ra>80, power factor: 0.9, угол освещения: 110°, пульсация: нет, размеры: 600x600x30мм, установка: встраивается в потолок		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0204-0050	Светильник типа BACKLIT LED PANEL 24W, встраиваемыйдля подвесных потолков, корпус анодированный алюминий, источник света SMD 3528, мощность 24W, световой поток 2420lm, напряжение: 100-245В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +45°С, степень защиты: IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, индекс цветопередачи: Ra>80, power factor: 0.9, угол освещения: 110°, пульсация: нет, размеры: 300х600х30мм, установка: встраивается в потолок		шт.
274-701-0204-0052	Светильник типа BACKLIT LED PANEL 36W, встраиваемыйдля подвесных потолков, корпус анодированный алюминий, источник света SMD 3528, мощность 36W, световой поток 3658lm, напряжение: 100-245В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +45°С, степень защиты: IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, индекс цветопередачи: Ra>80, power factor: 0.9, угол освещения: 110°, пульсация: нет, размеры: 300х1200х30мм, установка: встраивается в потолок		шт.
274-701-0204-0054	Светильник BACKLIT LED PANEL 84W, встраиваемый, для подвесных потолков, корпус: анодированный алюминий, источник света: SMD 3528, мощность: 84W, световой поток: 8820lm, входящее напряжение: 100–245V, срок службы: более 50 000 ч., температурный режим: от -20°С до +45°С, защита: IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, индекс цветопередачи: Ra>80, Power Factor: 0.9, угол освещения: 110°, состояние пульсации: нет, размеры: 600×1200×30мм, установка: встраиваемый, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и др. помещения.		шт.
274-701-0204-0056	Светильник LED SLIM KVADRO PANEL 6W, встраиваемый, материал: поликарбонат, источник: SMD 3528, мощность: 6W, световой поток: 540lm, напряжение: 85–265V, срок службы: >50 000 ч., t: от -20°С до +45°С, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF: 0.9, угол: 110°, пульсации: нет, размеры: 118×118×10мм, установка: встраиваемый, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома.		шт.
274-701-0204-0057	Светильник Linear Aluminum Profile 1м 50х70 24W, без блока питания, накладной/подвесной, материал: алюминий, SMD, 24W, 2280lm, 100–265V, >50 000 ч., t: от -10°С до +45°С, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF: 0.9, угол: 110°, пульсации: нет, размеры: 1000×50×70мм, установка: потолок/стена, назначение: офисы и др. помещения.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0204-0058	Светильник LED SLIM KVADRO PANEL 18W, встраиваемый, поликарбонат, SMD 3528, мощность: 18W, световой поток: 1620lm, напряжение: 85–265V, срок службы: >50 000 ч., температурный режим: от -20°C до +45°C, IP20, IK05, огнестойкость: A1, Ra>80, PF: 0.9, угол освещения: 110°, пульсации: нет, размеры: 220×220×15мм, установка: встраиваемый, назначение: офисы, школы, и др. помещения.		шт.
274-701-0204-0059	Светильник Linear Aluminum Profile 1м 50x70 36W, без блока питания, накладной/подвесной, алюминий, SMD, 36W, 3420lm, 100–265V, срок службы: >50 000 ч., температурный режим: от -10°C до +45°C, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF: 0.9, угол: 110°, пульсации: нет, размеры: 1000×50×70мм, установка: потолок/стена, назначение: офисы и др. помещения.		шт.
274-701-0204-0060	Светильник LED SLIM KVADRO PANEL 24W, встраиваемый, поликарбонат, SMD 3528, мощность: 24W, световой поток: 2160lm, напряжение: 85–265V, срок службы: >50 000 ч., температурный режим: от -20°C до +45°C, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF: 0.9, угол: 110°, пульсации: нет, размеры: 295×295×15мм, установка: встраиваемый, назначение: офисы, школы, и др. помещения.		шт.
274-701-0204-0061	Светильник LED CYGNUS 18W, накладной/подвесной, алюминий, SMD, мощность: 18W, световой поток: 1620lm, напряжение: 100–265V, срок службы: >50 000 ч., температурный режим: от -10°C до +45°C, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF: 0.9, угол: 110°, пульсации: нет, размеры: 600×50×70мм, установка: потолок/стена, назначение: офисы и др. помещения.		шт.
274-701-0204-0062	Светильник DOWNLIGHT LED FUSION 9W, встраиваемый, светодиодный, алюминий + PC, источник: LED COB, мощность: 9W, световой поток: 810lm, напряжение: 110–240V, срок службы: >50 000 ч., температурный режим: от -30°C до +70°C, IP44, IK05, A1, Ra>80, PF: 0.9, угол: 110°, пульсации: нет, размеры: D125×45мм, установка: встраиваемый, назначение: офисы и др. помещения.		шт.
274-701-0204-0063	Светильник LED CYGNUS 36W DALI, накладной/подвесной, алюминий, SMD, мощность: 36W, цветовая температура: 4000K, световой поток: 3996lm, напряжение: 100–265V, срок службы: >50 000 ч., температурный режим: от -10°C до +45°C, IP20, IK05, A1, Ra>80, PF: 0.9, угол: 110°, пульсации: нет, размеры: 1200×50×70мм, установка: потолок/стена, назначение: офисы, школы, и др. помещения.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0204-0064	Светильник DOWNLIGHT LED FUSION 5W IP44, встраиваемый, изготовлен из поликарбоната (PC), источник света: LED, COB, мощность: 5W, световой поток: 350lm, входящее напряжение: 110-240V, срок службы: Более 50 000 часов, температурный режим: от -30°C до +70°C, защита: IP44, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, состояние пульсации: нет, угол освещения: 110°, индекс цветопередачи: Ra>80, power Factor: 0.9, размеры: D90x45мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0204-0065	Светильник LED-LS DK905 35W, поворотный направленного освещения, изготовлен из алюминия, источник света: COB, мощность: 35W, световой поток: 3500lm, входящее напряжение: 48V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°C до +55°C, защита: IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, power factor: 0.9, угол освещения: 110°, состояние пульсации: нет, размеры: 100x100x200мм, установка: встраивается внутрь шинопровода, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, рестораны, музеи, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0204-0066	Светильник DOWNLIGHT LED FUSION 12W IP44, встраиваемый, изготовлен из анодированного алюминия и поликарбоната (PC), источник света: LED, COB, мощность: 12W, световой поток: 1080lm, входящее напряжение: 110-240V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -30°C до +70°C, защита: IP44, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, состояние пульсации: нет, угол освещения: 110°, индекс цветопередачи: Ra>80, power factor: 0.9, размеры: D140x45мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0204-0067	Светильник DOWNLIGHT LED FUSION 15W IP44, встраиваемый, изготовлен из анодированного алюминия и поликарбоната (PC), источник света: LED, COB, мощность: 15W, световой поток: 1350lm, входящее напряжение: 110-240V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -30°C до +70°C, защита: IP44, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, состояние пульсации: нет, угол освещения: 110°, индекс цветопередачи: Ra>80, power factor: 0.9, размеры: D170x45мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0204-0068	Светильник DOWNLIGHT LED FUSION 18W IP44, встраиваемый, изготовлен из анодированного алюминия и поликарбоната (PC), источник света: LED, COB, мощность: 18W, световой поток: 1620lm, входящее напряжение: 110-240V, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -30°C до +70°C, защита: IP44, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, состояние пульсации: нет, угол освещения: 110°, индекс цветопередачи: Ra>80, power factor: 0.9, размеры: D170x45мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0204-0069	Светильник LED AID10 1x10W, встраиваемый для подвесных потолков, корпус и оптические элементы выполнены из алюминия, диффузор из стекла, источник света: COB1414, мощность: 10W, световой поток: 1000lm, входящее напряжение: 85-265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°C до +50°C, защита: IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, состояние пульсации: нет, угол освещения: 65°, индекс цветопередачи: Ra>70, power factor: 0.9, размеры: 120x120x65мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0204-0070	Светильник LED AID20 2x10W, встраиваемый для подвесных потолков, корпус и оптические элементы выполнены из алюминия, диффузор из стекла, источник света: COB1414, мощность: 2x10W, световой поток: 2000lm, входящее напряжение: 85-265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°C до +50°C, защита: IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, состояние пульсации: нет, угол освещения: 65°, индекс цветопередачи: Ra>70, power factor: 0.9, размеры: 230x120x65мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0204-0071	Светильник LED AID30 3x10W, встраиваемый для подвесных потолков, корпус и оптические элементы выполнены из алюминия, диффузор из стекла, источник света: COB1414, мощность: 3x10W, световой поток: 3000lm, входящее напряжение: 85-265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°C до +50°C, защита: IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, состояние пульсации: нет, угол освещения: 65°, индекс цветопередачи: Ra>70, power factor: 0.9, размеры: 345x120x65мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0204-0072	Светильник SAB 10W, встраиваемый для подвесных потолков, изготовлен из пластика, источник света: COB, мощность: 10W, световой поток: 950lm, входящее напряжение: 85-265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +45°С, защита: IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, power factor: 0.9, угол освещения: 110°, состояние пульсации: нет, размеры: 100х100мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0204-0073	Светильник LED Spotlight Downlight 10W, встраиваемый для подвесных потолков, алюминий или термостойкий пластик для отвода тепла, источник света: LED, мощность: 10W, световой поток: 900lm, входящее напряжение: 220-240В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +45°С, защита: IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, power factor: 0.9, угол освещения: 110°, состояние пульсации: нет, размеры: D85х75мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0204-0074	Светильник LED M103WCOB ROUND 3W, встраиваемый для подвесных потолков, изготовлен из алюминия для эффективного охлаждения, с пластиковыми элементами для защиты и дизайна, источник света: COB LED, мощность: 3W, световой поток: 285lm, входящее напряжение: 220-240В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +45°С, защита: IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, power factor: 0.9, угол освещения: 60°, состояние пульсации: нет, размеры: D40х35мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0204-0075	"Светильник Downlight F510 10W, встраиваемый для подвесных потолков, изготовлен из алюминия, источник света: LED, мощность: 10W, световой поток: 804lm, напряжение: 85-256В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +45°С, IP20, ударопрочность: IK05,, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, power Factor: 0.9, угол освещения: 110°, состояние пульсации: нет, размеры: D80х40мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения."		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0204-0076	Светильник Spot LED COB 5W, встраиваемый для подвесных потолков, материал: алюминий, пластик или железо, источник света: COB, мощность: 5W, световой поток: 500lm, напряжение: 85–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°C до +45°C, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, power factor: 0.9, угол освещения: 90°, состояние пульсации: нет, размеры: D85x70мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0204-0077	Светильник Flexy Opal Stretch 300W, натяжной встраиваемый, источник света: LED, мощность: 300W, световой поток: 28500lm, напряжение: 85–265В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°C до +45°C, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>80, power factor: 0.9, угол освещения: 110°, состояние пульсации: нет, размеры: D2400мм, установка: встраивается внутрь потолка с помощью держателей, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0205	Светильник светодиодный встраиваемый для общественных помещений типа CDN		шт.
274-701-0205-0001	модели CED6035C G5-35W-4000K-24D, мощность 35Вт, IP 20, 3302 Лм, 4000K, угол пучка 24°C		шт.
274-701-0205-0002	модели CED6035C G5-35W-4000K-36D, мощность 35Вт, IP 20, 3302 Лм, 4000K, угол пучка 36°C		шт.
274-701-0205-0003	модели CED6035C G5-24W-4000K-36D, мощность 24Вт, IP 20, 3302 Лм, 4000K, угол пучка 36°C		шт.
274-701-0205-0004	модели CED6035C G5-24W-3000K-36D, мощность 24Вт, IP 20, 3302 Лм, 3000K, угол пучка 36°C		шт.
274-701-0205-0005	модели CEL9118C-15W-24D-3000K, мощность 15Вт, IP 20, 7091 Лм, 3000K, угол пучка 24°C		шт.
274-701-0206	Лента светодиодная		шт.
274-701-0206-0001	Лента светодиодная герметичная RTW-PWT-A180-13mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP67, 2835, 5m) IP67 (плата в силикон.трубке) , светодиоды smd 2835, 180шт/м (900шт на 5м), белая плата 10 мм, 4000-4500K, питание 24В, мощность 14,4 Вт/м (72 Втна 5м), угол 120°, размерами 5000x13x13мм, мин.отрезок 33,3мм (6 LED)		шт.
274-701-0206-0002	Лента светодиодная COB-X320-8mm 24V Day4000(8 W/m, IP20, CSP, 5m), лента COB сплошной засветки без видимых светодиодов, светодиоды CSP 320 шт/м, 4000K, высокий индекс цветопередачи CRI>90, 650 Лм, угол 175°, мощность 8 Вт/м, питание 24 В, размерами 5000x8x2 мм, мин.отрезок 50 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0206-0003	типа LED 24V 12W Linear Aluminum Profile 1m 18x13 12W, материал: алюминиевый профиль и 24V лента, источник света: LED, мощность: 12W, световой поток: 1140lm, напряжение: 100–240В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +45°С, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, индекс цветопередачи: Ra>80, power factor: 0.9, угол освещения: 110°, состояние пульсации: нет, размеры: 1000x18x13мм, установка: монтируется к любой поверхности, назначение: декоративная подсветка, мебельные ниши, витрины, потолки и зоны с мягким светом.		шт.
274-701-0206-0004	типа LINEAR Silicon 1m 30x20мм 8W, силиконовая, источник света: LED, мощность: 8W, световой поток: 800lm, напряжение: 24В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +45°С, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, индекс цветопередачи: Ra>80, power factor: 0.9, угол освещения: 110°, состояние пульсации: нет, размеры: 1000x30x20мм, установка: монтируется внутрь линейного профиля, назначение: подсветка фасадов зданий, архитектурных элементов, рекламных конструкций.		шт.
274-701-0206-0005	типа Led Lenta White 6.5W, мощность: 6.5W, световой поток: 840lm, напряжение: 100–240В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от 30°С до +85°С, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, индекс цветопередачи: Ra>80, power factor: 0.9, угол освещения: 110°, состояние пульсации: нет, размеры: 1000мм, установка: монтируется к любой поверхности, назначение: светодиодные ленты, освещение, контроллеры, системы автоматизации.		шт.
274-701-0207	Панель светодиодная		шт.
274-701-0207-0001	Панель светодиодная с торцевой засветкой IM-300x600A-18W Day White, мощность 18 Вт, 1710 Лм, 95 Лм/Вт, дневной 4000 K, CRI>80, угол 120°, напряжение питания 230 В, корпус из алюминия, экран PS, LGP PMMA, IP40		шт.
274-701-0208	Светильник светодиодный встраиваемый для общественных помещений типа Innolux		шт.
274-701-0208-0001	модели ДВО-26 1195 Р3, мощность 46Вт, IP 40, 5550 Лм, 4000К, 1195x595x55 мм		шт.
274-701-0208-0002	модели ДВО-26-О-50-4К-IP40-DALI Р3, мощность 46Вт, IP 40, 5550 Лм, 4000К, 1195x595x55 мм		шт.
274-701-0208-0003	модели ДВО-26-О-50-4К-IP40-А3, мощность 46Вт, IP 40, 5550 Лм, 4000К, 1195x595x55 мм		шт.
274-701-0208-0004	модели ДВО-01-О-30-4К-IP40-Армстронг, мощность 30Вт, IP 40, 3450 Лм, 4000К, 595x595x45 мм		шт.
274-701-0208-0005	модели ДВО-01-О-50-5К-IP40-Армстронг, мощность 50Вт, IP 40, 5450 Лм, 4000К, 595x595x45 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0208-0006	модели ДВО-01-О-50-4К-IP40-Армстронг-А3, мощность 50Вт, IP 40, 5450 Лм, 4000К, 595х595х45 мм		шт.
274-701-0208-0007	модели ДВО-01-О-50-4К-IP40-Армстронг-DALI, мощность 50Вт, IP 40, 5450 Лм, 4000К, 595х595х45 мм		шт.
274-701-0208-0008	модели ДВО-02-О-30-4К-IP40-Армстронг Р3, мощность 50Вт, IP 40, 5450 Лм, 4000К, 595х595х45 мм		шт.
274-701-0208-0009	модели ДВО-02-О-50-4К-IP40-Армстронг, мощность 50Вт, IP 40, 5450 Лм, 4000К, 595х595х45 мм		шт.
274-701-0208-0010	модели ДВО-03-О-30-4К-IP40, мощность 30Вт, IP 40, 3250 Лм, 4000К, 1200х180х45 мм		шт.
274-701-0208-0011	модели ДВО-03-О-50-4К-IP40-DALI, мощность 50Вт, IP 40, 5300 Лм, 4000К, 1200х180х45 мм		шт.
274-701-0208-0012	модели ДВО-03-О-50-4К-IP40, мощность 50Вт, IP 40, 5300 Лм, 4000К, 1200х180х45 мм		шт.
274-701-0208-0013	модели ДВО-03-О-50-4К-IP40-А3, мощность 50Вт, IP 40, 5300 Лм, 4000К, 1200х180х45 мм		шт.
274-701-0208-0014	модели ДВО-05-О-18-4К-IP40, мощность 18Вт, IP 40, 1800 Лм, 4000К, 595х295х45 мм		шт.
274-701-0208-0015	модели ДВО-05-О-18-4К-IP40-А3, мощность 18Вт, IP 40, 1800 Лм, 4000К, 595х295х45 мм		шт.
274-701-0208-0016	модели ДВО-05-О-18-4К-IP40-DALI, мощность 18Вт, IP 40, 1800 Лм, 4000К, 595х295х45 мм		шт.
274-701-0208-0017	модели ДВО-05-О-18-4К-IP40-SNR, мощность 18Вт, IP 40, 1800 Лм, 4000К, 595х295х45 мм, с датчиком движения		шт.
274-701-0208-0018	модели ДВО-06-О-58-4К-IP40, мощность 58Вт, IP 40, 6700 Лм, 4000К, 1195х595х45 мм		шт.
274-701-0208-0019	модели ДВО-06-О-58-4К-IP40-А3, мощность 58Вт, IP 40, 6700 Лм, 4000К, 1195х595х45 мм		шт.
274-701-0208-0020	модели ДВО-06-О-58-4К-IP40-DALI, мощность 58Вт, IP 40, 6700 Лм, 4000К, 1195х595х45 мм		шт.
274-701-0208-0021	модели ДСО-04-О-18-600-4К-IP40 WHCRI90, мощность 18Вт, IP 40, 2200 Лм, 4000К, 690х90х80 мм, линейный		шт.
274-701-0208-0022	модели ДСО-04-О-40-1200-4К-IP40 WHCRI90, мощность 40Вт, IP 40, 4200 Лм, 4000К, 1290х90х80 мм, линейный		шт.
274-701-0208-0023	модели ДСО-04-О-60-1500-4К-IP40 WHCRI90, мощность 60Вт, IP 40, 6350 Лм, 4000К, 1590х90х80 мм, линейный		шт.
274-701-0208-0024	модели ДСО-01-П-18-1200-4К-IP40, мощность 18Вт, IP 40, 1800 Лм, 4000К, 1200х102х57 мм, для школьных досок		шт.
274-701-0208-0025	модели ДСО-01-П-36-1200-4К-IP40, мощность 36Вт, IP 40, 3500 Лм, 4000К, 1200х102х57 мм, для школьных досок		шт.
274-701-0208-0026	модели ДВО-02-О-40-4К-IP40-Армстронг CRI90, мощность 40Вт, IP 40, 4300 Лм, 4000К, 595х595х45 мм		шт.
274-701-0208-0027	модели ДВО-02-О-50-4К-IP40-Армстронг CRI90, мощность 50Вт, IP 40, 4950 Лм, 4000К, 595х595х45 мм		шт.
274-701-0208-0028	модели ДВО-03-О-40-3К-IP40 CRI90, мощность 40Вт, IP 40, 3750 Лм, 4000К, 1200х180х45 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0208-0029	модели ДВО-08-О-40-5К-IP54, мощность 40Вт, IP 54, 4700 Лм, 4000К, 595х595х58 мм		шт.
274-701-0208-0030	модели ДВО-08-С-40-5К-IP54-А3, мощность 40Вт, IP 54, 5500 Лм, 4000К, 595х595х58 мм		шт.
274-701-0208-0031	модели ДВО-08 IP54 DALI, мощность 40Вт, IP 54, 5500 Лм, 4000К, 595х595х58 мм		шт.
274-701-0208-0032	модели ДВО-16-О-40-5К-IP54, мощность 40Вт, IP 54, 4550 Лм, 4000К, 1195х295х48 мм		шт.
274-701-0208-0033	модели ДВО-16-О-40-5К-IP54-А3, мощность 40Вт, IP 54, 4550 Лм, 4000К, 1195х295х48 мм		шт.
274-701-0208-0034	модели ДВО-17-О-18-5К-IP54, мощность 18Вт, IP 54, 1750 Лм, 4000К, 595х295х48 мм		шт.
274-701-0208-0035	модели ДВО-17-О-30-5К-IP54, мощность 30Вт, IP 54, 3150 Лм, 4000К, 595х295х48 мм		шт.
274-701-0208-0036	модели ДВО-17-О-18-3К-IP54-А3, мощность 18Вт, IP 54, 1750 Лм, 4000К, 595х295х48 мм		шт.
274-701-0208-0037	модели ДВО-17-О-30-5К-IP54-А3, мощность 30Вт, IP 54, 3150 Лм, 4000К, 595х295х48 мм		шт.
274-701-0208-0038	модели ДВО-17-О-30-5К-IP54-SNR, мощность 30Вт, IP 54, 3150 Лм, 4000К, 595х295х48 мм, с датчиком движения		шт.
274-701-0208-0039	модели ДВО-Д02-11-20-4К-IP65 Спот 20 Вт, мощность 20Вт, IP 65, 2000 Лм, 4000К, Ø140х75		шт.
274-701-0208-0040	модели ДВО-Д02-11-20-4К-IP65 Спот 20 Вт, мощность 20Вт, IP 65, 2000 Лм, 4000К, Ø185х80		шт.
274-701-0208-0041	модели ДВО-Д02-11-40-4К-IP65 Спот 40 Вт, мощность 40Вт, IP 65, 4200 Лм, 4000К, Ø185х80		шт.
274-701-0208-0042	модели ДВО-Д01-30-WH-4К-LED, мощность 30Вт, 3600 Лм, 4000К, Ø222х70		шт.
274-701-0208-0043	модели ДВО-Д01-20-WH-4К-LED, мощность 20Вт, 2200 Лм, 4000К, Ø170х70		шт.
274-701-0208-0044	модели ДСО-04-О-30-1200-4К-IP40-DALI WH, мощность 30Вт, IP 40, 3500 Лм, 4000К, 1290х90х80, линейный		шт.
274-701-0208-0045	модели ДСО-04-О-60-1500-4К-IP40-DALI WH, мощность 60Вт, IP 40, 6700 Лм, 4000К, 1590х90х80, линейный		шт.
274-701-0208-0046	модели ДСО-04-О-18-600-4К-IP40-А3 БАП 3ч, мощность 18Вт, IP 40, 2000 Лм, 4000К, 690х90х80, линейный		шт.
274-701-0208-0047	модели ДСО-04-О-40-1200-4К-IP40-А3 WH БАП 3ч, мощность 40Вт, IP 40, 4500 Лм, 4000К, 690х90х80, линейный		шт.
274-701-0208-0048	модели ДСО-04-О-60-1500-4К-IP40-А3 WH БАП 3ч, мощность 60Вт, IP 40, 6700 Лм, 4000К, 1590х90х80, линейный		шт.
274-701-0208-0049	модели ДСО-02-О-40-1100-5К-IP40, мощность 40Вт, IP 40, 4500 Лм, 4000К, 1100х148х94, линейный		шт.
274-701-0208-0050	модели ДСО-02-О-40-1100-5К-IP40-3Ф 3 фазы, мощность 40Вт, IP 40, 4500 Лм, 4000К, 1100х148х94, линейный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0208-0051	модели ДСО-02-О-40-1100-4К-IP40-А3 БАП 3ч, мощность 40Вт, IP 40, 4500 Лм, 4000К, 1100х148х94, линейный		шт.
274-701-0208-0052	модели ДСО-02-О-60-1500-5К-IP40, мощность 60Вт, IP 40, 6350 Лм, 4000К, 1590х90х80, линейный		шт.
274-701-0208-0053	модели ДСО-02-О-60-1500-4К-IP40-DALI, мощность 60Вт, IP 40, 6350 Лм, 4000К, 1590х90х80, линейный		шт.
274-701-0208-0054	модели ДСО-03-П-50-1500-4К-IP65, мощность 50Вт, IP 65, 6100 Лм, 4000К, 1500х97х71, линейный		шт.
274-701-0208-0055	модели ДСО-03-П-60-1500-4К-IP65, мощность 60Вт, IP 65, 6700 Лм, 4000К, 1500х97х71, линейный		шт.
274-701-0208-0056	модели ДСО-03-П-40-1200-4К-IP65-А3 БАП 3ч, мощность 40Вт, IP 65, 5200 Лм, 4000К, 1200х97х71, линейный		шт.
274-701-0208-0057	модели ДСО-03-П-60-1500-4К-IP65-А3 БАП 3ч, мощность 60Вт, IP 65, 6700 Лм, 4000К, 1500х97х71, линейный		шт.
274-701-0208-0058	модели ДСО-03-П-60-1500-4К-IP65-DALI, мощность 60Вт, IP 65, 6700 Лм, 4000К, 1500х97х71, линейный		шт.
274-701-0208-0059	модели ДСО-Т02-11-20-4К-IP20 CRI90 Трековое 20 Вт, мощность 20Вт, IP 20, 2500 Лм, 4000К, 100х 94		шт.
274-701-0208-0060	модели ДСО-Т02-11-30-4К-IP20 CRI90 Трековое 30Вт, мощность 30Вт, IP 20, 3700 Лм, 4000К, 100х 94		шт.
274-701-0208-0061	модели ДСО-Т02-11-40-4К-IP20 CRI90 Трековое 40Вт, мощность 40Вт, IP 20, 4500 Лм, 4000К, 100х 94		шт.
274-701-0208-0062	модели ДПБ-01-ПП-12-WH-4К-IP65, мощность 12Вт, IP 65, 1700 Лм, 4000К, Ø305х84, Ø305х84, для ЖКХ		шт.
274-701-0208-0063	модели ДПБ-01-ПП-18-WH-4К-IP65, мощность 18Вт, IP 65, 2600 Лм, 4000К, Ø305х84, Ø305х84, для ЖКХ		шт.
274-701-0208-0064	модели ДПБ-01-ПП-24-WH-5К-IP65, мощность 24Вт, IP 65, 3300 Лм, 4000К, Ø305х84, Ø305х84, для ЖКХ		шт.
274-701-0208-0065	модели ДПБ-01-ПП-12-WH-5К-IP65-А3 БАП 3ч, мощность 12Вт, IP 65, 1700 Лм, 4000К, Ø305х84, для ЖКХ		шт.
274-701-0208-0066	модели ДПБ-01-ПП-24-WH-4К-IP65-А3 БАП 3ч, мощность 24Вт, IP 65, 3300 Лм, 4000К, Ø305х84, для ЖКХ		шт.
274-701-0208-0067	модели ДПБ-01-ПП-12-WH-4К-IP65-А3-SNR БАП3ч+ДД, мощность 12Вт, IP 65, 1700 Лм, 4000К, Ø305х84, для ЖКХ		шт.
274-701-0208-0068	модели ДПБ-01-ПП-18-WH-4К-IP65-А3-SNR БАП3ч+ДД, мощность 18Вт, IP 65, 2600 Лм, 4000К, Ø305х84, для ЖКХ		шт.
274-701-0208-0069	модели ДПБ-01-ПП-24-WH-4К-IP65-А3-SNR БАП3ч+ДД, мощность 24Вт, IP 65, 3300 Лм, 4000К, Ø305х84, для ЖКХ		шт.
274-701-0208-0070	модели ДПБ-01-ПП-12-WH-4К-IP65-SNR датчик, мощность 12Вт, IP 65, 1700 Лм, 4000К, Ø305х84, для ЖКХ		шт.
274-701-0208-0071	модели ДПБ-01-ПП-18-WH-5К-IP65-SNR датчик, мощность 18Вт, IP 65, 2600 Лм, 4000К, Ø305х84, для ЖКХ		шт.
274-701-0208-0072	модели ДПБ-01-ПП-24-WH-4К-IP65-SNR датчик, мощность 24Вт, IP 65, 3300 Лм, 4000К, Ø305х84, для ЖКХ		шт.
274-701-0209	Светильник светодиодный аварийно-эвукационный для общественных помещений типа Navigator		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0209-0001	модели NEF-07, мощность 3Вт, IP 65, 150 Лм, 350x110x65, 3 часа автономной работы		шт.
274-701-0209-0002	модели NEF-05/06, мощность 3Вт, IP 20, 80 Лм, 364x25x202, 90 мин. автономной работы		шт.
274-701-0209-0003	модели NEF-11, мощность 6Вт, IP 40, 400 Лм, 482x55x30, 180 мин. автономной работы		шт.
274-701-0209-0004	модели NEF-01, мощность 3Вт, IP 20, 40 Лм, 363x152x23, 90 мин. автономной работы		шт.
274-701-0210	Светильник светодиодный офисный типа Технологии Света		
274-701-0210-0001	модели TL-OFFICE 15, мощность 15,7 Вт, степень защиты IP54		шт.
274-701-0210-0002	модели TL-OFFICE 15, мощность 15,7 Вт, степень защиты IP54 со встроенным аккумулятором		шт.
274-701-0210-0003	модели TL-OFFICE 20, мощность 23,6 Вт, степень защиты IP54		шт.
274-701-0210-0004	модели TL-OFFICE 20, мощность 23,6 Вт, степень защиты IP54 со встроенным аккумулятором		шт.
274-701-0210-0005	модели TL-OFFICE 30, мощность 31,4 Вт, степень защиты IP54		шт.
274-701-0210-0006	модели TL-OFFICE 30, мощность 31,4 Вт, степень защиты IP54 со встроенным аккумулятором		шт.
274-701-0210-0007	модели TL-OFFICE 64, мощность 63,9 Вт, степень защиты IP54		шт.
274-701-0210-0008	модели TL-OFFICE 64, мощность 63,9 Вт, степень защиты IP54 со встроенным аккумулятором		шт.
274-701-0211	Светильник светодиодный трековый		шт.
274-701-0211-0001	для направленного свечения, модели Geniled Track Classic Zoom 10Вт AL, 3000-5000K, 900Лм, 136x64x158мм, 90Ra с потолочной чашкой 60x25 Черный/Белый AL		шт.
274-701-0211-0002	для направленного свечения, модели Geniled Track Classic Zoom 20Вт AL, 3000-5000K, 1800Лм, 161x73x170мм, 90Ra с потолочной чашкой 60x25 Черный/Белый AL		шт.
274-701-0211-0003	для шинопровода, модели Geniled Track Classic Zoom 10Вт AL, 880-920Лм, 3000-5000K, 90Ra Черный/Белый с адаптером для 1-фазного шинопровода		шт.
274-701-0211-0004	для шинопровода, модели Geniled Track Classic Zoom 20Вт AL, 1760-1840Лм, 3000-5000K, 90Ra Черный/Белый с адаптером для 1-фазного шинопровода		шт.
274-701-0211-0005	для шинопровода, модели Geniled Track Classic Zoom 30Вт AL, 3720-3880Лм, 3000-5000K, 90Ra Черный/Белый с адаптером для 1-фазного шинопровода		шт.
274-701-0211-0006	для шинопровода, модели Geniled Track Classic Zoom 40Вт AL, 3720-3880Лм, 3000-5000K, 90Ra Черный/Белый с адаптером для 1-фазного шинопровода		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0211-0007	типа INK Magnet Track Light 10W, встраиваемый в шинопровод, материал: алюминий, источник света: COB, мощность: 10W, световой поток: 621lm, напряжение: 48В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +45°С, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, индекс цветопередачи: Ra>70, power factor: 0.9, угол освещения: 65°, состояние пульсации: нет, размеры: D60x173x110мм, установка: встраивается внутрь шинопровода, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0211-0008	типа INK Magnet Track Light 20W, встраиваемый в шинопровод, материал: алюминий, источник света: COB, мощность: 20W, световой поток: 1511lm, напряжение: 48В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +45°С, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, индекс цветопередачи: Ra>70, power factor: 0.9, угол освещения: 65°, состояние пульсации: нет, размеры: D60x173x110мм, установка: встраивается внутрь шинопровода, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0212	Светильник светодиодный		шт.
274-701-0212-0001	модели Geniled Сейлинг 138х30мм, 10Вт, 920Лм, 4000К, 90Ra IP54 AL, встраиваемый, типа DOWNLIGHT		шт.
274-701-0212-0002	модели FT 250 10W AL, ø138х37мм, 10Вт, 1125Лм, 4000-5000К, IP54, EM аварийный, встраиваемый, типа DOWNLIGHT		шт.
274-701-0212-0003	модели Geniled Сейлинг d138 h60 10Вт 920Лм 4000К 90Ra IP54 Черный/Белый AL, накладной, типа DOWNLIGHT		шт.
274-701-0212-0004	типа MR16 SURFACE GU5,3x1, потолочный спот, материал: поликарбонат (PC), источник света: лампа GU10, мощность: зависит от лампы, световой поток: зависит от лампы, напряжение: 85–265В, температурный режим: от -20°С до +45°С, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, размеры: D56x100мм, установка: монтируется к потолку, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0212-0005	типа DOWNLIGHT FORA DL LED 18W 4000K, мощность 18 Вт, степень защиты IP65		шт.
274-701-0212-0006	коммерческого освещения типа LINER ECO LED 1200 TH 4000K (KZ), мощность 32 Вт, степень защиты IP40		шт.
274-701-0300	Светильники, прожекторы для промышленных и производственных зданий		
274-701-0301	Светильник светодиодный встраиваемый для промышленных помещений типа Innolux		шт.
274-701-0301-0001	модели ДСП-112-00-75-4К-D120 CRI90, мощность 75Вт, 10500 Лм, 4000К, 370х142х82, с решеткой		шт.
274-701-0301-0002	модели ДСП-112-00-С-150-4К-D120 CRI90, мощность 150Вт, IP 40, 21000 Лм, 4000К, 738х145х87, с решеткой		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0301-0003	модели ДСП-11-100-4К-D60 Подвесной, мощность 100Вт, IP 65, 15300 Лм, 4000К, Ø254х98		шт.
274-701-0301-0004	модели ДСП-11-150-4К-D120 Подвесной, мощность 150Вт, IP 65, 25200 Лм, 4000К, Ø315х106		шт.
274-701-0301-0005	модели ДСП-11-200-4К-D90 Подвесной, мощность 200Вт, IP 65, 30000 Лм, 4000К, Ø315х106		шт.
274-701-0301-0006	модели ДСП-02-ПП-18-600-4К-IP65, мощность 18Вт, IP 65, 2550 Лм, 4000К, 575х100х73 мм		шт.
274-701-0301-0007	модели ДСП-02-ПП-36-1200-4К-IP65, мощность 36Вт, IP 65, 5550 Лм, 4000К, 1175х100х73 мм		шт.
274-701-0301-0008	модели ДСП-02-ПП-46-1500-4К-IP65, мощность 46Вт, IP 65, 7100 Лм, 4000К, 1475х100х73 мм		шт.
274-701-0301-0009	модели ДСП-02-ПП-18-600-4К-IP65-А3 БАП 3ч, мощность 18Вт, IP 65, 2550 Лм, 4000К, 575х100х73 мм		шт.
274-701-0301-0010	модели ДСП-02-ПП-36-1200-4К-IP65-А3 БАП 3ч, мощность 36Вт, IP 65, 5500 Лм, 4000К, 1175х100х73 мм		шт.
274-701-0301-0011	модели ДСП-02-ПП-46-1500-4К-IP65-А3 БАП 3ч, мощность 46Вт, IP 65, 7100 Лм, 4000К, 1475х100х73 мм		шт.
274-701-0301-0012	модели ДСП-02-ПП-46-1500-4К-IP65-DALI, мощность 46Вт, IP 65, 7100 Лм, 4000К, 1475х100х73 мм		шт.
274-701-0301-0013	модели ДСП-02-ПП-18-600-4К-IP65-DALI, мощность 18Вт, IP 65, 2550 Лм, 4000К, 575х100х73 мм		шт.
274-701-0302	Прожектор светодиодный встраиваемый для промышленных помещений типа Innolux		шт.
274-701-0302-0001	модели ДСП-112-00-С-150-4К-D120, мощность 150Вт, 24000 Лм, 738х145х87, с закаленным стеклом		шт.
274-701-0302-0002	модели ДСП-112-00-С-225-4К-D120, мощность 225Вт, 36000 Лм, 1106х145х87, с закаленным стеклом		шт.
274-701-0302-0003	модели ДО-01-С-75-5К-D120, мощность 75Вт, 12000 Лм, 368х145х74, с закаленным стеклом		шт.
274-701-0302-0004	модели ДО-01-С-150-4К-D120, мощность 150Вт, 24000 Лм, 368х298х74, с закаленным стеклом		шт.
274-701-0302-0005	модели ДО-01-225-4К-D120, мощность 225Вт, 36000 Лм, 382х442х69, с закаленным стеклом		шт.
274-701-0302-0006	модели ДО-01-300-4К-D90, мощность 300Вт, 48600 Лм, 382х592х69, с закаленным стеклом		шт.
274-701-0302-0007	модели ДО-01-450-4К-D90, мощность 450Вт, 72900 Лм, 750х442х69, с закаленным стеклом		шт.
274-701-0302-0008	модели ДО-01-600-4К-D90, мощность 600Вт, 97200 Лм, 750х592х69, с закаленным стеклом		шт.
274-701-0303	Светильник светодиодный промышленный		шт.
274-701-0303-0001	ДСП44-48-003 Flagman F 840, мощность 40 Вт, IP65, 1580х100х108, опаловый ПК, 4600 Лм, 4000К		шт.
274-701-0303-0002	ДПО80-1-123 Faeton AT LED, IP20, размеры 315х223х45, корпус ПК, LED, 3 Вт, БАП 3 часа		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0303-0003	Светильник светодиодный для промышленного освещения потолочный LB/S M ECO LED 120, 110 Вт, 230В, IP54		шт.
274-701-0303-0004	взрывозащищенный ВЭЛАН34-СД.Л.100С1(230АС)-УХЛ1, мощность 100 Вт, IP65, 127,94 лм/Вт, на скобе, с маркировкой защиты 1Ex db IIC T6 Gb		шт.
274-701-0303-0005	взрывозащищенный ВЭЛАН31- СД.Л.30С1(230АС)-УХЛ1 Version 2, мощность 30 Вт, IP65, 132,73 лм/Вт, на скобе, с маркировкой защиты 1Ex db IIC T6 Gb		шт.
274-701-0303-0006	взрывозащищенный СГЖ01-1240С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р, мощность 9,6 Вт, IP66, 1240 Лм, на скобе, с маркировкой защиты 1ExdIICT5 Gb, в комплекте каб.ввод для небронир.кабеля d=6-18 - 1шт.		шт.
274-701-0303-0007	взрывозащищенный ВЭЛАН34-АК-СД.Л.100С1(230АС)-УХЛ1, мощность 50 Вт, IP65, 132,72 лм/Вт, на скобе, с маркировкой защиты 1Ex db IIC T6 Gb, со никель-магниевым встроенным аккумулятором на 60 минут		шт.
274-701-0303-0008	взрывозащищенный ВЭЛАН31-АК-СД.Л.30С1(230АС)-УХЛ1 Version 2, мощность 30 Вт, IP65, 132,73 лм/Вт, на скобе, с маркировкой защиты 1Ex db IIC T6 Gb, со никель-магниевым встроенным аккумулятором на 60 минут		шт.
274-701-0303-0009	модели FG 67 35W AL, в алюминиевом корпусе, 933x72,5x88мм, IP65, 3736-4613Лм, 4000-5000K, дополнительные опции: PI, GLASS, EM аварийные		шт.
274-701-0303-0010	модели FG 67 40W AL, в алюминиевом корпусе, 933x72,5x88мм, IP65, 4115-5083Лм, 4000-5000K, дополнительные опции: PI, GLASS, EM аварийные		шт.
274-701-0303-0011	модели FG 67 45W AL, в алюминиевом корпусе, 1233x72,5x88мм, IP65, 4882-6075Лм, 4000-5000K, дополнительные опции: PI, GLASS, EM аварийные		шт.
274-701-0303-0012	модели FG 67 55W AL, в алюминиевом корпусе, 1233x72,5x88мм, IP65, 5856-7203Лм, 4000-5000K, дополнительные опции: PI, GLASS, EM аварийные		шт.
274-701-0303-0013	модели FG 67 75W AL, в алюминиевом корпусе, 1533x72,5x88мм, IP65, 7800-9656Лм, 4000-5000K, дополнительные опции: PI, GLASS, EM аварийные		шт.
274-701-0303-0014	модели FG 67 100W AL, в алюминиевом корпусе, 1533x72,5x88мм, IP65, 10804-13571Лм, 4000-5000K, дополнительные опции: PI, GLASS, EM аварийные		шт.
274-701-0303-0016	взрывозащищенный типа СГЖ01-2480С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р QFMAI 1Ex db op is IIC T5 Gb, степень защиты- IP66, со светодиодной матрицей 18,5 Вт, световой поток 2480Лм, напряжение 220В, универсальное поворотное крепление. В комплекте каб. ввод для небронированный кабеля (d=6-18мм)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0303-0017	взрывозащищенный типа СГЖ01-3720С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р QFMAI 1Ex db IIC T5 Gb, степень защиты- IP66. Световой поток - 3720Лм, мощность 28.5 Вт, напряжение 220В, универсальное поворотное крепление. В комплекте: - каб. ввод под		шт.
274-701-0303-0018	взрывозащищенный типа СГЖ01-4960С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р 1Ex db op is IIC T6 Gb, степень защиты- IP66, световой поток 4960Лм, мощность 40,7Вт, напряжение 220В, универсальное поворотное крепление. В комплекте: - кабельный ввод для небронированный кабеля (d=6-18мм)		шт.
274-701-0303-0019	взрывозащищенный типа СГЖ01-6200С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р 1Ex db op is IIC T5 Gb, степень защиты- IP66, световой поток 6200 Лм, мощность 48Вт, напряжение U=~110...230 В, универсальное поворотное крепление. В комплекте: - кабельный ввод для неброн. кабеля (d=6-18)		шт.
274-701-0303-0020	взрывозащищенный типа СГЖ01-7440С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р 1Ex db op is IIC T5 Gb, степень защиты- IP66 световой поток 7440 Лм, мощность 57Вт, напряжение 220В, универсальное поворотное крепление. В комплекте: - кабельный ввод для неброн. кабеля (d=6-18)		шт.
274-701-0303-0021	взрывозащищенный типа СГЖ01-11160С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р 1Ex db IIC T5 Gb, степень защиты- IP66 световой поток 11160 Лм, мощность 85,5Вт, напряжение 220В, универсальное поворотное крепление. В комплекте: - кабельный ввод для неброн. кабеля (d=6-18)		шт.
274-701-0303-0022	взрывозащищенный типа СГЖ01-8С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р 1Ex db IIC T6 Gb, степень защиты- IP66, цоколь Е27, напряжение 220В, крепление универсальное. В комплекте каб. ввод под.не брон. кабель (d=6-18мм), без лампы		шт.
274-701-0303-0023	взрывозащищенный типа СГЖ01-75Н-220АС/У-1КНВ2МНК/Р 1Ex db IIC T6 Gb, степень защиты- IP66, цоколь Е27, напряжение 220В, крепление универсальное. В комплекте каб. ввод под.не брон. кабель (d=6-18мм), без лампы.		шт.
274-701-0303-0024	взрывозащищенный типа СГЖ01-150Г-220АС/У-1КНВ2МНК/Р 1Ex db IIC T6 Gb, степень защиты- IP66, цоколь Е27, напряжение 220В, крепление универсальное. В комплекте каб. ввод под.не брон. кабель (d=6-18мм), без лампы.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0303-0025	взрывозащищенный с газоразрядными лампами типа СГЖ04-250М-220АС/У-1КНВ2МНК/Р 1Ex db IIC T3 Gb IP66, 220В, для металлогалогенной лампы 250Вт, патрон Е40, универсальное поворотное крепление. В комплекте: каб. ввод под неброн. кабель (d=6-18мм) -1шт, заглушка В3Н2МНК - 1 шт.		шт.
274-701-0303-0026	взрывозащищенный с газоразрядными лампами типа СГЖ04-400М-220АС/У-1КНВ2МНК/Р Светильник взрывозащищенный 1Ex db IIC T3 Gb IP66, 220В, для металлогалогенной лампы 400Вт, патрон Е40, универсальное поворотное крепление. В комплекте: каб. ввод под неброн. кабель (d=6-18мм), заглушка В3Н2МНК.		шт.
274-701-0303-0027	взрывозащищенный типа СГУ05-1240С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р QFMAI 1Ex db IIC T6 Gb IP66, мощность: 9,6Вт, световой поток 1240лм, универсальное крепление . В комплекте каб.ввод под неброн. каб. (d=6-18мм) - 1шт. Температура окружающей среды, °С: -60...+50. КЦТ, К: 5000. Напряжение В: ~110...230 АС		шт.
274-701-0303-0028	взрывозащищенный типа СГУ05-2480С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р 1Ex db op is IIC T6 Gb IP66, мощность: 18,5Вт, световой поток 2480лм, универсальное крепление . В комплекте каб.ввод под неброн. каб. (d=6-18мм) - 1шт. Температура окружающей среды, °С: -60...+50. КЦТ, К: 5000. Напряжение В: ~110...230 АС		шт.
274-701-0303-0029	взрывозащищенный типа СГУ05-3720С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р QFMAI 1Ex db IIC T6 Gb IP66. Мощность: 28,5Вт, световой поток 3720лм, универсальное крепление . В комплекте каб.ввод под неброн. каб. (d=6-18мм) - 1шт. Температура окружающей среды, °С: -60...+50. КЦТ, К: 5000. Напряжение В: ~110...230 АС		шт.
274-701-0303-0030	взрывозащищенный типа СГУ01-1240С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb IP66, мощность 9,6Вт, напряжение 220В, универсальное поворотное крепление. В комплекте кабельный ввод для небронированного кабеля (d= 6-18 мм), никелированная латунь - 1шт.		шт.
274-701-0303-0031	взрывозащищенный типа СГУ01-2480С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb, мощность U=18,5 Вт, напряжение P=220В АС, максимальный световой поток 2480 Лм, универсальное поворотное крепление. В комплекте кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм).		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0303-0032	взрывозащищенный типа СГУ01-3720С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb IP66, световой поток 3720лм, напряжение 220 АС, 28,5 Вт. В комплекте кабельный ввод под неброн. кабель (d=6-18 мм).		шт.
274-701-0303-0033	взрывозащищенный типа СГУ01-4960С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р QFMAI 1Ex db eb mb op is IIC T4 Gb IP66, световой поток 4960Лм, мощность 37Вт, напряжение 220В АС, универсальное поворотное крепление. В комплекте кабельный ввод для неброн. кабеля (d= 6-18 мм), никелированная латунь.		шт.
274-701-0303-0034	взрывозащищенный типа СГУ01-7440С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р QFMAI 1Ex db eb mb op is IIC T4 Gb IP66, световой поток 7440Лм, мощность 59Вт, напряжение 220В АС, универсальное поворотное крепление. В комплекте кабельный ввод для неброн. кабеля (d= 6-18 мм),никелированная латунь.		шт.
274-701-0303-0035	взрывозащищенный типа СГУ01-9920С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb IP66, мощность светильника 71Вт, напряжение 220В АС, универсальное поворотное крепление. В комплекте кабельный ввод для небронированного кабеля (d= 6-18 мм).		шт.
274-701-0303-0036	взрывозащищенный типа СГУ01-14880С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb, U=110 Вт, Р=220В АС, максимальный световой поток 14880 Лм, универсальное поворотное крепление. В комплекте кабельный ввод для неброн. кабеля (d=6-18 мм).		шт.
274-701-0303-0037	взрывозащищенный типа СГУ01-19840С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb IP66, мощность светильника 147Вт., световой поток 19860 Лм, напряжение 220В АС, универсальное поворотное крепление. В комплекте кабельный ввод для неброн. кабеля (d= 6-18 мм), никелированная латунь.		шт.
274-701-0303-0038	взрывозащищенный типа СГУ01-24800С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb, Р=184 Вт, U=220 АС, максимальный световой поток 24800 Лм, универсальное поворотное крепление. В комплекте кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм).		шт.
274-701-0303-0039	"взрывозащищенный типа СГУ02-2480С-220АС/90/У-1КНВ2МНК/Р 1Ex db op is IIC T5 Gb X IP66, напряжение питания: 110...230 В АС, универсальное крепление с регулируемым углом, угол светового потока 90 град, мощность 18.5Вт, световой поток 2480Лм.В комплекте: каб ввод под небронир. кабель (d=6-18мм) - 1шт"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0303-0040	"взрывозащищенный типа СГУ02-3720С-220АС/90/У-1КНВ2МНК/Р 1Ex db op is IIC T5 Gb X IP66, напряжение: 110...230 В АС, универсальное крепление с регулируемым углом, угол светового потока 90 град, мощность 28,5Вт, световой поток 3720Лм.В комплекте: каб ввод под небронир. кабель (d=6-18мм) - 1шт"		шт.
274-701-0303-0041	"взрывозащищенный типа СГУ02-4960С-220АС/90/У-1КНВ2МНК/Р 1Ex db op is IIC T5 Gb X IP66, напряжение: 110...230 В АС, универсальное крепление с регулируемым углом, угол светового потока 90 град, мощность 36Вт, световой поток 4960Лм.В комплекте: каб ввод под небронир. кабель (d=6-18мм) - 1шт"		шт.
274-701-0303-0042	"взрывозащищенный типа СГУ02-7440С-220АС/90/У-1КНВ2МНК/Р 1Ex db op is IIC T5 Gb X IP66, напряжение: 110...230 В АС, универсальное крепление с регулируемым углом, угол светового потока 90 град, Мощность 58Вт, Световой поток 7440Лм.В комплекте: каб ввод под небронир. кабель (d=6-18мм) - 1шт"		шт.
274-701-0303-0043	взрывозащищенный типа СГУ06-1860С-220АС/У-1КНВ2NНК/Р QFMAI 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb X IP66, светодиодная матрица, мощность 15 Вт, мощность 220 АС, световой поток 1860Лм, крепление универсальное. В комплекте: каб. ввод под небронир. кабель (d=6-18мм).		шт.
274-701-0303-0044	взрывозащищенный типа СГУ06-3300С-220АС/У-1КНВ2NНК/Р 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb X, IP66, максимальный световой поток источника света, лм:3300, мощность 28Вт, универсальное поворотное крепление. В комплекте: ввод для небронированного кабеля (6-18 мм).		шт.
274-701-0303-0045	взрывозащищенный типа СГУ06-3720С-220АС/У-1КНВ2NНК/Р 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb X IP66, светодиодная матрица, мощность 28 Вт, 220 АС, световой поток 3720Лм, крепление универсальное. В комплекте: каб. ввод под небронир. кабель (d=6-18мм).		шт.
274-701-0303-0046	взрывозащищенный типа СГУ06-6600С-220АС/У-1КНВ2NНК/Р 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb X, IP66, универсальное поворотное крепление на 1 модуль, максимальный световой поток 6600 Лм, мощность - 55 Вт, напряжение 220В АС. В комплекте: каб. ввод под небронир. кабель (d= 6-18мм).		шт.
274-701-0303-0047	взрывозащищенный типа СГУ06-7440С-220АС/10/У-1КНВ2NНК/Р 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb X IP66, светодиодная матрица, мощность 56 Вт, 220 АС, световой поток 7440Лм, универсальное поворотное крепление на 2 модуля. В комплекте: Каб. ввод под небронир. кабель (d=6-18мм).		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0303-0048	"взрывозащищенный типа СГУ06-11160С-220АС/10/У-1КНВ2NНК/Р 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb X IP66, мощность Р=84Вт, световой поток 11160 Лм, напряжение 220В, универсальное поворотное крепление (подходит для потолочного и настенного монтажа под углом) на 3 модуля.В комплекте: кабельный ввод для неброн. кабеля (d=6-18мм) - 1шт."		шт.
274-701-0303-0049	взрывозащищенный типа СГУ06-13200С-220АС/У-1КНВ2NНК/Р 1Ex db eb mb op is s IIC T5 Gb X IP66, светодиодная матрица, мощность 110 Вт, 220 АС, световой поток 13200Лм, универсальное поворотное крепление. В комплекте: Каб. ввод под небронир. кабель (d=6-18мм).		шт.
274-701-0303-0050	взрывозащищенный типа СГУ06-19800С-220АС/10/У-1КНВ2NНК/Р 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb X IP66, мощность 165 Вт, 220 АС, максимальный световой поток 19800Лм, универсальное поворотное крепление на 3 модуля. В комплекте: Каб. ввод под небронир. кабель (d=6-18мм).		шт.
274-701-0303-0051	взрывозащищенный типа СГУ06-26400С-220АС/10/У-1КНВ2NНК/Р QFMAI 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb X IP66, мощность 220 Вт, 220 АС, максимальный световой поток 26400Лм, универсальное поворотное крепление на 2 модуля. В комплекте: каб. ввод под небронир. кабель (d=6-18мм).		шт.
274-701-0303-0052	взрывозащищенный типа СГУ06-39600С/10-220АС/У-1КНВ2NНК/Р 1Ex db e mb IIC T5 Gb X IP66, мощность Р=330Вт, напряжение 220В, 3 модуля. В комплекте: универсальное поворотное крепление; кабельный ввод для неброн. кабеля (d=6-18мм).		шт.
274-701-0303-0053	взрывозащищенный типа СГЛ01-2480С-220АС/П-1КНВ2МНК/Р 1Ex eb mb op is IIC T5 Gb IP66, Напряжение 230V АС, максимальный световой поток 2480Лм, мощность 18.5 Вт, потолочное крепление. В комплекте: каб. ввод под небронир. кабель (d=6-18мм) - 1шт.		шт.
274-701-0303-0054	взрывозащищенный типа СГЛ01-4960С-220АС/П-1КНВ2МНК/Р 1Ex eb mb op is IIC T5 Gb IP66, Напряжение 230V АС, максимальный световой поток 4960Лм, мощность 37 Вт, потолочное крепление. В комплекте: каб. ввод под небронир. кабель (d=6-18мм) - 1шт.		шт.
274-701-0303-0055	взрывозащищенный типа СГЛ01-2480С-220АС/Н/П-1КНВ2МНК/Р из нерж. стали 1Ex eb mb op is IIC T5 Gb, IP66, 220АС, 2480 Лм. Крепление потолочное. В комплекте: Кабельный ввод для небронированного кабеля (d=6-18мм) - 1шт.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0303-0056	взрывозащищенный типа СГЛ01-4960С-220АС/Н/П-1КНВ2МНК/Р из нерж. стали 1Ex eb mb op is IIC T5 Gb, IP66, 220АС, 4960 Лм. Крепление потолочное. В комплекте: Кабельный ввод для небронированного кабеля (d=6-18мм) - 1шт.		шт.
274-701-0303-0057	взрывозащищенный типа СГЛ01-118Л-220АС/П-1КНВ2МНК/Р/ЛАМПА 1Ex eb mb IIC T4 Gb IP 66, под люминисцентную лампу 1х18Вт. Крепление потолочное. В комплекте: кабельный ввод под небронир. кабель (d=6-18мм) - 1шт.		шт.
274-701-0303-0058	взрывозащищенный типа СГЛ01-218Л-220АС/П-1КНВ2МНК/Р/ЛАМПА 1Ex eb mb IIC T4 Gb IP 66, под люминисцентную лампу 2х18Вт. Крепление потолочное. В комплекте: кабельный ввод под небронир. кабель (d=6-18мм) - 1шт.		шт.
274-701-0303-0059	взрывозащищенный типа СГЛ01-136Л-220АС/П-1КНВ2МНК/Р/ЛАМПА 1Ex eb mb IIC T4 Gb IP 66, под люминисцентную лампу 1х36Вт. Крепление потолочное. В комплекте: кабельный ввод под небронир. кабель (d=6-18мм) - 1шт.		шт.
274-701-0303-0060	взрывозащищенный типа СГЛ01-236Л-220АС/П-1КНВ2МНК/Р/ЛАМПА 1Ex eb mb IIC T4 Gb IP 66, под люминисцентную лампу 2х36Вт. Крепление потолочное. В комплекте: кабельный ввод под небронир. кабель (d=6-18мм) - 1шт.		шт.
274-701-0303-0061	"взрывозащищенный типа СГЛ03-218Л-220АС/П-1КНВ2МНК/Р/ЛАМПА 1Ex db IIC T6 Gb, IP66, 2х18Вт, для люминесцентных ламп, электронная ПРА, потолочное крепление.В комплекте кабельный ввод для небронир кабеля (d=6-18мм) - 1шт."		шт.
274-701-0303-0062	"взрывозащищенный типа СГЛ03-236Л-220АС/П-1КНВ2МНК/Р/ЛАМПА 1Ex db IIC T6 Gb, IP66, 2х36Вт, для люминесцентных ламп, электронная ПРА, потолочное крепление.В комплекте кабельный ввод для небронир кабеля (d=6-18мм) - 1шт."		шт.
274-701-0303-0063	взрывозащищенный типа СГМ02-1860С-220АС/90-1КНВ2МНК/Р 1Ex db op is IIC T5 Gb, IP66. Световой поток 1860 Лм. Руст=16Вт, Угол светового потока 90°, Напряжение питания: 220АС. В комплекте каб.ввод для неброн. кабеля (d=6-18 мм) - 1шт		шт.
274-701-0303-0064	взрывозащищенный типа СГМ03-350С-220АС-1КНВ2МНК/Р 1Ex db IIC T6 Gb IP66, малогабаритный. Световой поток 620 Лм. Руст=12Вт, Тип свечения концентрированная, Напряжение питания: 220В АС. В комплекте каб.ввод для неброн. кабеля (d=6-18 мм) - 1шт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0303-0065	взрывозащищенный типа СГП05-5080С-220АС/20/У-1КНВ2МНК/Р прожектор 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb IP66. Мощность: 37 Вт, Напряжение питания: 220В АС, максимальный световой поток: 5080 Лм, угол светового потока 20 градусов, универсальное поворотное крепление. В комплекте кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
274-701-0303-0066	взрывозащищенный типа СГП05-17696С-220АС/20/У-1КНВ2МНК/Р прожектор 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb IP66. Мощность: 139 Вт, Напряжение питания: 220В АС, максимальный световой поток: 17696 Лм, угол светового потока 20 градусов, универсальное поворотное крепление. В комплекте кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
274-701-0303-0067	взрывозащищенный типа СГП05-22120С-220АС/20/У-1КНВ2МНК/Р прожектор 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb IP66. Мощность: 180 Вт, Напряжение питания: 220В АС, максимальный световой поток: 22120 Лм, угол светового потока 20 градусов, универсальное поворотное крепление. В комплекте кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
274-701-0303-0068	взрывозащищенный типа СГП05-26544С-220АС/20/У-1КНВ2МНК/Р прожектор 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb IP66. Мощность: 202 Вт, Напряжение питания: 220В АС, максимальный световой поток: 26 544 Лм, угол светового потока 20 градусов, универсальное поворотное крепление. В комплекте кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
274-701-0303-0069	взрывозащищенный типа СГП06-26500С-220АС-1КНВ2МНК/Р прожектор 1Ex db op is IIB+H2 T4 Gb IP66. Потребляемая мощность 223,3Вт. Максимальный световой поток 26500Лм. В комплекте каб. ввод для неброн. каб. (d=6-18 мм) - 1 шт.		шт.
274-701-0303-0070	взрывозащищенный типа СГП06-39800С-220АС-1КНВ2МНК/Р прожектор 1Ex db op is IIB+H2 T4 Gb IP66. Потребляемая мощность 335Вт. Максимальный световой поток 39800Лм. В комплекте каб. ввод для неброн. каб. (d=6-18 мм) - 1 шт.		шт.
274-701-0303-0071	взрывозащищенный типа СГП02-400НТ-220АС-1КНВ2МНК/Р прожектор направленного света 1Ex db op is IIC T3 Gb, IP66 для натриевой лампы мощностью 400 Вт, патрон Е40, в комплекте с ЩОРВА/400НТ (ПРА).		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0303-0072	взрывозащищенный типа СГП01-250М-220АС-1КНВ1МНК прожектор 2Ex nR IIC T3 Gc, IP66, под металлогалогенную лампу на 250Вт, патрон Е40, 220В, встроеннный ПРА. В комплекте: - каб.ввод для небр. кабеля (d=6-12мм) - 1шт., - заглушка В3Н1МНК - 1шт.		шт.
274-701-0303-0073	взрывозащищенный типа СГП01-400М-220АС-1КНВ1МНК прожектор 2Ex nR IIC T3 Gc, IP66, под металлогалогенную лампу на 400Вт, патрон Е40, 220В, встроеннный ПРА. В комплекте: - каб.ввод для небр. кабеля (d=6-12мм) - 1шт., - заглушка В3Н1МНК - 1шт.		шт.
274-701-0303-0074	взрывозащищенный типа СГР01-15СЦ-12DC-1/К15/КРЮК/ВГМ QFMAI переносной 1Ex db op is IIC T5 Gb IP66, тип лампы: светодиодная 15Вт, напряжение питания: 12В DC. В комплекте: вилка ВГМ-16-24-2 - 1шт, кабель 15 м, Кабельный ввод для неброн. кабеля (d=12-18мм) - 2шт, заглушки -3шт.		шт.
274-701-0303-0075	взрывозащищенный типа СГР01-3720С-12DC/1/К15/ВГМ/БП/КРЮК QFMAI переносной 1Ex db IIC T6 Gb IP66. Тип лампы: светодиодная матрица, световой поток: 3720Лм, напряжение питания: 12В DC, 28,5 Вт. В комплекте: - кабель КГ 3х2,5 - 15 м.; - Блок питания 220/12 с разъемом и вилкой; - Крюк для крепления; - Кабельный ввод для брон. кабеля (d=6-12мм) - 1шт; - вилка взрывозащищаенная ВГМ-16-24-2 - 1шт.		шт.
274-701-0303-0076	взрывозащищенный типа СГР02-350С-12DC/К25-1КНВ2МНК/Р/ВГМ переносной 1Ex db op is IIC T6 Gb IP66, светодиодный. Максимальный .свет.поток 620Лм, Напряжение, В: 12DC. В комплекте: - каб. ввод под неброн. кабель (d=6-12мм) -1шт.; - взрывозащищенная вилка; - кабель 25м		шт.
274-701-0303-0078	взрывозащищенный типа СГР07-7440С-12DC-1КНВ2МНК/Р/К25 переносной 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb IP66 светодиодный. Световой поток - 7440Лм, Мощность - 59Вт, напряжение питания - 10...36В DC, масса - 7кг. В комплекте: - кабель 25 метров; - без вилки; - каб. ввод для неброн. кабеля (d=6-18мм), ник. латунь - 1шт.		шт.
274-701-0303-0079	взрывозащищенный типа СГР07-9920С-220АС-1КНВ2МНК/Р/К25 переносной 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb IP66 светодиодный. Световой поток - 9920Лм, Мощность - 71Вт, напряжение питания - ~110...230В АС, масса - 7кг. В комплекте: - кабель 25 метров; - без вилки; - каб. ввод для неброн. кабеля (d=6-18мм), ник. латунь - 1шт.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0303-0080	взрывозащищенный типа СГУ01-4960С-220АС/ПУ-1КНВ2МНК/Р/ИБП QFMAI, 1Ex db eb mb op is IIC T4 Gb IP66, Световой поток 4960Лм, Мощность светильника 37Вт, мощность с ИБП 63,2Вт. Напряжение 220В АС. Потолочное крепление ИБП с универсальным поворотным креплением светильника. В комплекте кабельный ввод для неброн. кабеля (d= 6-18мм) - 1шт.		шт.
274-701-0303-0081	взрывозащищенный типа СГУ01-4960С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р QFMAI, 1Ex db eb mb op is IIC T4 Gb IP66, Световой поток 4960Лм, Мощность светильника 37Вт. Напряжение 220В АС. Универсальное поворотное крепление. В комплекте кабельный ввод для неброн. кабеля (d= 6-18 мм), ник. латунь - 1шт.		шт.
274-701-0303-0082	взрывозащищенный типа СГР01-3720С-12DC/1/К30/ВГМ/БП/КРЮК QFMAI, переносной, 1Ex db IIC T6 Gb IP66, светодиодная матрица, световой поток: 3720Лм, напряжение питания: 12В DC, 28,5 Вт. В комплекте: - кабель КГ 3х2,5 - 30 м.; - Блок питания 220/12 с разъемом и вилкой; - Крюк для крепления; - Кабельный ввод для брон. кабеля (d=6-12мм) - 1шт; - вилка взрывозащищаенная ВГМ-16-24-2 - 1шт.		шт.
274-701-0303-0083	взрывозащищенный типа СГУ05-3720С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р QFMAI, 1Ex db IIC T6 Gb IP66. Мощность: 28,5Вт, Световой поток 3720лм, Универсальное крепление . В комплекте каб.ввод под неброн. каб. (d=6-18мм) - 1шт. Температура окружающей среды, °С: -60...+50. КЦТ, К: 5000. Номинальное напряжение, В: ~110...230 АС		шт.
274-701-0303-0084	взрывозащищенный типа СГУ05-3720С-220АС-1КНВ2МНК/Р/ИБП QFMAI, 1Ex db IIC T6 Gb IP66. Мощность: 28,5 Вт, Световой поток 3720лм, Универсальное крепление . В комплекте каб.ввод под неброн. каб. (d=6-18мм) - 1шт., ИБП - источник бесперебойного питания. Температура окружающей среды, °С: -60...+50. КЦТ, К: 5000. Номинальное напряжение, В: ~110...230 АС		шт.
274-701-0303-0085	взрывозащищенный типа СГЖ01-6200С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р QFMAI, 1Ex db op is IIC T4 Gb, IP66, 220 VAC, световой поток 6200Лм, потребляемая мощность 48 Вт. универсальное крепление. В комплекте ввод для неброн. кабеля (d=6 - 18 мм) - 1 шт.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0303-0086	взрывозащищенный типа СГЖ01-6200С-220АС/ПУ-2КНВ2МНК/Р/ИБП QFMAI, аварийное освещения, 1Ex db op is IIC T4 Gb, IP66, 220 VAC, световой поток 6200Лм, потребляемая мощность 112 Вт, потребляемая мощность источника света 62 Вт. Потолочное крепление блока ИБП с потолочным креплением светильника (для опции /ИБП), время автономной работы 1,3 часа. В комплекте ввод для неброн. кабеля (d=6 - 18 мм) - 1 шт.		шт.
274-701-0303-0087	взрывозащищенный типа СГУ05-1240С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р QFMAI, 1Ex db IIC T6 Gb IP66. Мощность: 9,6Вт, Световой поток 1240лм, Универсальное крепление . В комплекте каб.ввод под неброн. каб. (d=6-18мм) - 1шт. Температура окружающей среды, °С: -60...+50. КЦТ, К: 5000. Номинальное напряжение, В: ~110...230 АС		шт.
274-701-0303-0088	взрывозащищенный типа СГУ05-1240С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р/ИБП QFMAI, 1Ex db IIC T6 Gb IP66. Мощность: 9,6Вт, Световой поток 1240лм, Универсальное крепление . В комплекте каб.ввод под неброн. каб. (d=6-18мм) - 1шт., ИБП - источник бесперебойного питания. Температура окружающей среды, °С: -60...+50. КЦТ, К: 5000. Номинальное напряжение, В: ~110...230 АС		шт.
274-701-0303-0089	взрывозащищенный типа СГУ01-9920С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р QFMAI, 1Ex db e mb IIC T5 Gb IP66, Световой поток 9920Лм, Мощность светильника 71Вт. Напряжение 220В АС. Универсальное поворотное крепление (подходит для потолочного и настенного монтажа под углом). В комплекте: - кабельный ввод для неброн. кабеля (d= 6-18мм) - 1шт.		шт.
274-701-0303-0090	взрывозащищенный типа СГУ01-7440С-220АС/ПУ-1КНВ2МНК/Р/ИБП QFMAI, 1Ex db eb mb op is IIC T4 Gb IP66, Световой поток 7440Лм, Мощность светильника 59Вт, мощность с ИБП 85,2Вт. Напряжение 220В АС. Потолочное крепление ИБП с универсальным поворотным креплением светильника. В комплекте кабельный ввод для неброн. кабеля (d= 6-18мм) - 1шт.		шт.
274-701-0303-0091	взрывозащищенный типа СГЖ01-1240С-220АС/ПУ-1КНВ2МНК/Р/ИБП QFMAI, аварийное освещения, 1Ex db IIC T5 Gb IP66, 220В АС, с блоком питания, потолочное крепление блока ИБП с универсальным поворотным креплением светильника. В комплекте каб. ввод КНВ2МНК/Р для неброн. кабеля, резьба (d=6-18мм) - 1шт.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0303-0092	взрывозащищенный типа СГЖ01-2480С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р QFMAI, 1Ex db op is IIC T5 Gb IP66, со светодиодной матрицей 18,5 Вт, световой поток 2480Лм, 220В АС, универсальное поворотное крепление, В комплекте каб. ввод для неброн. кабеля (d=6-18мм) - 1шт.		шт.
274-701-0303-0093	взрывозащищенный типа СГУ06-7440С-220АС/10/У-1КНВ2NНК/Р QFMAI, двухмодульный, 1Ex db e mb IIC T5 Gb X, IP66, 7440Лм, 220В АС, 56 Вт. Универсальное поворотное крепление. В комплекте кабельный ввод для небронир. кабеля (d=6-18мм) - 1шт.		шт.
274-701-0303-0094	взрывозащищенный типа СГУ01-1240С-220АС/ПУ-1КНВ2МНК/Р/ИБП QFMAI, 1Ex db e mb IIC T5 Gb IP66, Световой поток 1240Лм, Мощность светильника 80Вт. Напряжение 220В АС. Потолочное крепление ИБП с универсальным поворотным креплением светильника. В комплекте кабельный ввод для неброн. кабеля (d= 6-18мм), ник. латунь - 1шт.		шт.
274-701-0303-0095	взрывозащищенный типа СГУ01-7440С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р QFMAI, 1Ex db eb mb op is IIC T4 Gb IP66, Световой поток 7440Лм, Мощность светильника 59Вт. Напряжение 220В АС. Универсальное поворотное крепление. В комплекте кабельный ввод для неброн. кабеля (d= 6-18 мм), ник. латунь - 1шт.		шт.
274-701-0303-0096	взрывозащищенный типа СГЛ01-2480С-220АС/П-1КНВ2МН/Р/ИБП QFMAI в комплекте с источником бесперебойного питания 1Ex e mb s IIC T4 Gb IP66, Напряжение 220V AC, максимальный световой поток 2480Лм, мощность 40 Вт, время работы в аварийном режиме составляет 1 – 1,5 часа, потолочное крепление, материал корпуса: армированный полиэстер. В комплекте: каб. ввод КНВ2МН/Р под небронир. кабель (d=6-18мм) - 1шт		шт.
274-701-0303-0097	взрывозащищенный типа СГУ06-13200С-220АС/У-1КНВ2NНК/Р QFMAI, 1Ex db eb mb op is s IIC T5 Gb X IP66, светодиодная матрица, мощность 110 Вт, 220 АС, световой поток 13200Лм, универсальное поворотное крепление. В комплекте: Каб. ввод под небронир. кабель (d=6-18мм) - 1шт.		шт.
274-701-0303-0098	взрывозащищенный типа СГЖ01-3720С-220АС/ПУ-2КНВ2МНК/Р/ИБП QFMAI, 1Ex db op is IIC T6 Gb IP66, свет. поток 3720 Лм, напряжение 220VAC, с источником бесперебойного питания, мощность 35,2 Вт, Потолочное крепление блока ИБП с универсальным поворотным креплением светильника (для опции /ИБП). В комплекте; кабельный ввод для неброн.кабеля (d=6-18мм) - 2шт.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0303-0099	взрывозащищенный типа СГЖ01-1240С-220АС/У-1КНВ2МНК/Р QFMAI, 1Ex db op is IIC T5 Gb IP66, Световой поток - 1240Лм, мощность 9,6 Вт, Напряжение питания - 220В, универсальное поворотное крепление. В комплекте: - каб. ввод под неброн. кабель (d=6-18 мм) - 1шт.		шт.
274-701-0303-0100	взрывозащищенный типа СГЖ01-7440С-220АС/ПУ-2КНВ2МНК/Р/ИБП QFMAI, 1Ex db op is IIC T6 Gb, IP66, 220 VAC, световой поток 7440Лм, потребляемая мощность 120 Вт, потребляемая мощность источника света 70 Вт. Потолочное крепление блока ИБП с универсальным креплением светильника (для опции /ИБП), время автономной работы 1,3 часа. В комплекте ввод для неброн. кабеля (d=6 - 18 мм) - 2 шт.		шт.
274-701-0303-0101	взрывозащищенный типа СГУ06-6600С-220АС/10/У-1КНВ2NНК/Р QFMAI, 1Ex db e mb IIC T5 Gb X, IP66. Универсальное поворотное крепление на 1 модуль, максимальный световой поток 6600 Лм. Мощность - 55 Вт, напряжение 220В АС. В комплекте: каб. ввод под небронир. кабель (d= 6-18мм) - 1шт., Заглушка ВЗН2NНК - 1шт.		шт.
274-701-0303-0102	взрывозащищенный типа СГУ06-1860С-220АС/У-1КНВ2NНК/Р QFMAI, 1Ex db eb mb op is IIC T5 Gb X IP66, светодиодная матрица, мощность 15 Вт, Мощность 220 АС, световой поток 1860Лм, крепление универсальное. В комплекте: каб. ввод под небронир. кабель (d=6-18мм) - 1шт.		шт.
274-701-0303-0103	взрывозащищенный типа СГЛ01-4960С-220АС/П-1КНВ2МНК/Р/ИБП QFMAI, 1Ex eb mb op is IIC T4 Gb IP66, диапазон напряжений 215...230В АС, Мощность: 75 Вт, Крепление потолочное, максимальный световой поток 4960 Лм, КЦТ, К: 5000. Встроенная аккумуляторная батарея, время работы от ИБП 60мин. В комплекте: Каб. ввод под неброн. кабель (d=6-18мм) - 1 шт.		шт.
274-701-0303-0104	взрывозащищенный типа СГУ06-19800С/10-220АС/У-1КНВ2NНК/Р QFMAI, 1Ex db e mb IIC T5 Gb X IP66, мощность 165 Вт, 220 АС, максимальный световой поток 19800Лм, универсальное поворотное крепление на 3 модуля. В комплекте: Каб. ввод под небронир. кабель (d=6-18мм) - 1шт.		шт.
274-701-0303-0105	взрывозащищенный типа СГУ02-3720С-220АС/90/ПУ-1КНВ2МНК/Р/ИБП QFMAI, плоский, 1Ex db IIB+H2 T5 Gb, IP66/67, мощность светильника 28.5Вт, световой поток 3720 Лм, угол светового потока 90 град, С источником бесперебойного питания. Потолочное крепление ИБП с универсальным поворотным креплением светильника. В комплекте: кабельный ввод для небронир. кабеля (d=6-18мм.) - 1 шт.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0303-0106	взрывозащищенный типа СГП05-5080С-220АС/60/У-2КНВ3МНК/Р QFMAI, прожектор, 1Ex db e mb IIC T5 Gb IP66 , P=37 Вт, U=220АС, максимальный световой поток 5080Лм, угол светового потока 60 градусов, универсальное поворотное крепление. В комплекте: - кабельный ввод под небронированный кабель КНВ3МНК/Р (d=9-25мм) - 2шт. Универсальное крепление.		шт.
274-701-0303-0107	взрывозащищенный типа PL-EX-8-10, маркировка взрывозащиты: 1 Ex d IIC T6 Gb X, мощность: 10 Вт, световой поток: 1000 Лм		шт.
274-701-0303-0108	взрывозащищенный типа PL-EX-8-20, маркировка взрывозащиты: 1 Ex d IIC T6 Gb X, мощность: 20 Вт, световой поток: 2000 Лм, степень защиты: IP65		шт.
274-701-0303-0109	взрывозащищенный типа PL-EX-8-30, маркировка взрывозащиты: 1 Ex d IIC T6 Gb X, мощность: 30 Вт, световой поток: 3000 Лм, степень защиты: IP65		шт.
274-701-0303-0110	взрывозащищенный типа PL-EX-8-40, маркировка взрывозащиты: 1 Ex d IIC T6 Gb X, мощность: 40 Вт, световой поток: 4000 Лм, степень защиты: IP65		шт.
274-701-0303-0111	взрывозащищенный типа SLP-EX-12-30, маркировка взрывозащиты: 1 Ex d e IIB T6 Gb X, мощность: 30 Вт, световой поток: 3000 Лм, степень защиты: IP65		шт.
274-701-0303-0112	взрывозащищенный типа SLP-EX-24-60, маркировка взрывозащиты: 1 Ex d e IIB T6 Gb X, мощность: 60 Вт, световой поток: 6000 Лм, степень защиты: IP65		шт.
274-701-0303-0113	взрывозащищенный типа SLP-EX-48-90, маркировка взрывозащиты: 1 Ex d e IIB T6 Gb X, мощность: 90 Вт, световой поток: 9000 Лм, степень защиты: IP65		шт.
274-701-0303-0114	типа PROLED SLP-96x3 мощность: 354 Вт, световой поток: 52290 Лм, степень защиты: IP67, цветовая температура: 5000K		шт.
274-701-0303-0115	типа PROLED SLP-120x3 мощность: 444 Вт, световой поток: 65370 Лм, степень защиты: IP67, цветовая температура: 5000K		шт.
274-701-0303-0116	типа PROLED SLP-144x3 мощность: 534 Вт, световой поток: 78435 Лм, степень защиты: IP67, цветовая температура: 5000K		шт.
274-701-0303-0117	типа PROLED SLP-96x4 мощность: 472 Вт, световой поток: 69720 Лм, степень защиты: IP67, цветовая температура: 5000K		шт.
274-701-0303-0118	типа PROLED SLP-120x4 мощность: 592 Вт, световой поток: 87160 Лм, степень защиты: IP67, цветовая температура: 5000K		шт.
274-701-0303-0119	типа PROLED SLP-144x4 мощность: 712 Вт, световой поток: 104580 Лм, степень защиты: IP67, цветовая температура: 5000K		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0303-0120	типа PROLED PL-20S-IP мощность: 36 Вт, световой поток: 4290 Лм, степень защиты: IP65, цветовая температура: 5000K		шт.
274-701-0303-0121	типа PROLED PL-30S-IP мощность: 44 Вт, световой поток: 5800 Лм, степень защиты: IP65, цветовая температура: 5000K		шт.
274-701-0303-0122	типа LODESTAR ECO LED 200 D105 5000K (KZ) мощность 200 Вт, степень защиты IP65		шт.
274-701-0400	Светильники, прожекторы для архитектурного освещения		
274-701-0401	Светильник светодиодный фасадный линейный модели Shine/TWW		шт.
274-701-0401-0001	12W, IP65, мощность 12 Вт, 2700-6500K, 120 Лм, 1000x45x50 мм		шт.
274-701-0401-0002	18W, IP65, мощность 18 Вт, 2700-6500K, 120 Лм, 1000x45x50 мм		шт.
274-701-0401-0003	36W, IP 65, мощность 36 Вт, 2700-6500K, 120 Лм, 1000x45x50 мм		шт.
274-701-0401-0004	9W, IP 65, мощность 9 Вт, 2700-6500K, 120 Лм, 500x45x50 мм		шт.
274-701-0401-0005	12W, IP65, мощность 12 Вт, 2700-6500K, 120 Лм, 500x45x50 мм		шт.
274-701-0402	Светильник светодиодный фасадно-архитектурный		шт.
274-701-0402-0001	модели RAY/T 12W, мощность 12 Вт, IP65, 4000K, 100 Лм, 108x108x60 мм		шт.
274-701-0402-0002	модели RAY/T 18W, мощность 18 Вт, IP65, 4000K, 130 Лм, 108x108x70 мм		шт.
274-701-0402-0003	модели RAY/T 24W, мощность 24 Вт, IP65, 4000K, 130 Лм, 108x108x70 мм		шт.
274-701-0402-0004	модели RAY/T 36W, мощность 36 Вт, IP65, 4000K, 130 Лм, 154x154x70 мм		шт.
274-701-0402-0005	модели RAY/T 72W, мощность 72 Вт, IP65, 4000K, 130 Лм, 204x204x70 мм		шт.
274-701-0402-0006	модели RAY/TM 8W, мощность 8 Вт, IP65, 2700-6500K, 120 Лм, 65x55x105 мм		шт.
274-701-0402-0007	модели RAY/TM 18W, мощность 18 Вт, IP65, 2700-6500K, 120 Лм, 90x76x145 мм		шт.
274-701-0402-0008	модели RAY/TM 36W, мощность 36 Вт, IP65, 2700-6500K, 120 Лм, 115x80x155 мм		шт.
274-701-0402-0009	модели RAY/TR 36x2W, мощность 36x2 Вт, IP65, 2700-6500K, 120 Лм, 200x200 мм		шт.
274-701-0402-0010	модели RAY/TR 36x2Wx2, мощность 36x2Wx2 Вт, IP65, 2700-6500K, 120 Лм, 200x400 мм		шт.
274-701-0402-0011	модели RAY/TR 36x2Wx3, мощность 36x2Wx3 Вт, IP65, 2700-6500K, 120 Лм, 200x600 мм		шт.
274-701-0402-0012	модели RAY/TR 36x2Wx4, мощность 36x2Wx4 Вт, IP65, 2700-6500K, 120 Лм, 400x800 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0402-0013	модели RAY/Tino 9W, мощность 9 Вт, IP 65, 2700-6500K, 120 Лм, 115x115x81 мм		шт.
274-701-0402-0014	модели RAY/Tino 18W, мощность 18 Вт, IP65, 2700-6500K, 120 Лм, 115x175x81 мм		шт.
274-701-0402-0015	модели RAY/Tino 24W, мощность 24 Вт, IP65, 2700-6500K, 120 Лм, 115x227x81 мм		шт.
274-701-0402-0016	модели RAY/Tino 36W, мощность 36 Вт, IP65, 2700-6500K, 120 Лм, 115x350x81 мм		шт.
274-701-0402-0017	модели RAY/Tino 48W, мощность 48 Вт, IP65, 2700-6500K, 120 Лм, 115x445x81 мм		шт.
274-701-0403	Светильник светодиодный фасадный		шт.
274-701-0403-0001	модели LED LS EX10, мощность 20Вт, IP65		шт.
274-701-0403-0002	модели LED LS EX20, мощность 20Вт, IP65		шт.
274-701-0403-0003	линейный, BCP386, 12LED, BL, 24V, RGB, IP-66, L30		шт.
274-701-0403-0004	линейный, BCP386, 30LED, BL, 24V, RGB, IP-66, L50		шт.
274-701-0403-0005	линейный, BCP386, 60LED, BL, 24V, RGB, IP-66, L100		шт.
274-701-0403-0006	линейный, BCP386, 12LED, 27K, 24V, RGB, IP-66, L30		шт.
274-701-0403-0007	линейный, BCP386, 30LED, 27K, 24V, RGB, IP-66, L50		шт.
274-701-0403-0008	линейный, BCP386, 60LED, 27K, 24V, RGB, IP-66, L100		шт.
274-701-0403-0009	линейный, BCP382, 36LED, BL, 24V, RGB, IP-66, L100		шт.
274-701-0403-0010	линейный, BCP382, 18LED, BL, 24V, RGB, IP-66, L50		шт.
274-701-0403-0011	линейный, BCP382, 9LED, BL, 24V, RGB, IP-66, L30		шт.
274-701-0404	Прожектор светодиодный фасадный		шт.
274-701-0404-0001	BVP353, 18LED, 27K, 220V, IP-66, L30		шт.
274-701-0404-0002	BVP353, 18LED, BL, 220V, IP-66, L30		шт.
274-701-0405	Светильник светодиодный садово-паркового освещения		шт.
274-701-0405-0001	модели BC-D-DGB-1066, мощность 40Вт, IP65, 2700-6000K, размерами 710x648 мм		шт.
274-701-0405-0002	модели BC-D-DGB-1066, мощность 50Вт, IP65, 2700-6000K, размерами 710x648 мм		шт.
274-701-0405-0003	модели BC-D-DH-1000, мощность 20Вт, IP65, 2700-6000K, размерами 140x1000 мм		шт.
274-701-0405-0004	модели BC-D-DH-600, мощность 10Вт, IP65, 2700-6000K, размерами 140x600 мм		шт.
274-701-0405-0005	модели BC-DHB-1071, мощность 30Вт, IP65, 2700-6000K, размерами 480x3000 мм		шт.
274-701-0405-0006	модели BC-D-DHB-1071, мощность 50Вт, IP65, 2700-6000K, размерами 480x5000 мм		шт.
274-701-0405-0007	модели BC-D-DHL-14025, мощность 2x13Вт, IP65, 2700-6000K, размерами 92x2000 мм		шт.
274-701-0405-0008	модели BC-D-DH-7004A, мощность10Вт, IP65, 2700-6000K, размерами 160x53x650 мм		шт.
274-701-0405-0009	модели BC-D-DH-2213A, мощность 5Вт, IP65, 2700-6000K, размерами 65x65 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0405-0010	модели BC-D-RHS-16362/1, с опорой из горячеоцинкованной стали, мощность 2х60Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 1700х5000х500 мм		шт.
274-701-0405-0011	модели BC-D-RHS-16362/1, с опорой из горячеоцинкованной стали, мощность 2х60Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 1700х4000х500 мм		шт.
274-701-0405-0012	модели BC-D-RHS-16300, с опорой из горячеоцинкованной стали, мощность 60Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 800х5000х480 мм		шт.
274-701-0405-0013	модели BC-D-RHS-16300, с опорой из горячеоцинкованной стали, мощность 60Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 800х4000х480 мм		шт.
274-701-0405-0014	модели BC-D-DHK-9030, с опорой из горячеоцинкованной стали, мощность 60Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 600х4000х480 мм		шт.
274-701-0405-0015	модели BC-D-DHL-17802, с опорой из горячеоцинкованной стали, мощность 40Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 860х4000х480 мм		шт.
274-701-0405-0016	модели BC-D-DHL-17831, с опорой из горячеоцинкованной стали, мощность 40Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 600х4000х480 мм		шт.
274-701-0405-0017	модели BC-D-RHS-16522, с опорой из горячеоцинкованной стали, мощность 2х40Вт, IP65, 2700-6000К, размер 4000 мм		шт.
274-701-0405-0018	модели BC-D-RHS-16524, с опорой из горячеоцинкованной стали, мощность 60Вт, IP65, 2700-6000К, размер 4000 мм		шт.
274-701-0405-0019	модели BC-D-RHS-16527, с опорой из горячеоцинкованной стали, мощность 2х40Вт, IP65, 2700-6000К, размер 5000 мм		шт.
274-701-0405-0020	модели BC-D-DHK-9101, мощность 9Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 165х1000 мм		шт.
274-701-0405-0021	модели BC-D-DHK-9102, мощность 9Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 165х815 мм		шт.
274-701-0405-0022	модели BC-D-DHK-9103, мощность 9Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 165х815 мм		шт.
274-701-0405-0023	модели BC-D-DH-380008, мощность 10Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 275х1200х215 мм		шт.
274-701-0405-0024	модели BC-D-DHK-9143, мощность 10Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 150х150х800 мм		шт.
274-701-0405-0025	модели BC-D-DHK-9155, мощность 10Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 250х1117 мм		шт.
274-701-0405-0026	модели BC-D-RHS-17418, мощность 10Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 321х1501 мм		шт.
274-701-0405-0027	модели BC-D-DHL-1975, мощность 12Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 157х1080 мм		шт.
274-701-0405-0028	модели BC-D-DHL-2088, мощность 12Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 200х910 мм		шт.
274-701-0405-0029	модели BC-D-DH-2929, мощность 12Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 180х1400 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0405-0030	модели BC-D-DH-15024, мощность 12Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 195х870 мм		шт.
274-701-0405-0031	модели BC-D-DH-03412, мощность 12Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 245х990 мм		шт.
274-701-0405-0032	модели BC-D-DH-02912, мощность 12Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 200х1100 мм		шт.
274-701-0405-0033	модели BC-D-DHL-1482, мощность 2х5Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 160х105х1000 мм		шт.
274-701-0405-0034	модели BC-D-DHB-1020, мощность 60Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 560х520 мм		шт.
274-701-0405-0035	модели BC-D-DHK-9146, мощность 10Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 120х120х1000 мм		шт.
274-701-0405-0036	модели BC-D-DHK-9147, мощность 10Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 150х150х1000 мм		шт.
274-701-0405-0037	модели BC-D-DHK-148, мощность 10Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 150х120х1000 мм		шт.
274-701-0405-0038	модели BC-D-DHL-17825A, мощность 50Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 170х3000 мм		шт.
274-701-0405-0039	модели BC-D- DHL-1433A, мощность 12Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 120х1000 мм		шт.
274-701-0405-0040	модели BC-D-DHK-9061, мощность 50Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 775х4000 мм		шт.
274-701-0405-0041	модели BC-D-DHK-9072A, мощность 50Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 410х3500 мм		шт.
274-701-0405-0042	модели BC-D-DHK-9073A, мощность 50Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 410х4500 мм		шт.
274-701-0405-0043	модели BC-D-DHK-9081, мощность 10Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 180х120х1000 мм		шт.
274-701-0405-0044	модели BC-D-RHS-14148, мощность 2х30Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 220х465х2800 мм		шт.
274-701-0405-0045	модели BC-D-RHS-14200, мощность 8х50Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 220х10000 мм		шт.
274-701-0405-0046	модели BC-D-DHL-17813A, мощность 50+6Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 1300х85х4000 мм		шт.
274-701-0405-0047	модели BC-D-DHL-17813A, мощность 6+4Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 1300х85х900 мм		шт.
274-701-0405-0048	модели BC-D-DH-2022A-36, мощность 6+4Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 520х456 мм		шт.
274-701-0405-0049	модели BC-D-DH-2022A-48, мощность 48Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 520х456 мм		шт.
274-701-0405-0050	модели BC-D-DHK-90172A, мощность 48Вт, IP65, 2700-6000К, размерами 5000х4600х2700 мм, диаметром 76хТ3 мм		шт.
274-701-0405-0051	модели BC-D-DHK-90172B, мощность 1х100Вт, IP65, 2700-6000К, размеры 8000 мм, диаметром 700 мм, диаметр опоры 70-163 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0405-0052	модели BC-D-DHK-90172, мощность 100Вт, IP65, 3000K, размеры 700 мм		шт.
274-701-0405-0053	модели BC-D-RHS-14297A, с опорой из горячеоцинкованной стали, мощность 60Вт, IP65, 2700-6000K, размер 4000 мм, голова:416x868 мм		шт.
274-701-0405-0054	модели BC-D-DHK-9041, мощность 30Вт, IP65, 2700-6000K, размерами 650xH614 мм		шт.
274-701-0405-0055	модели BC-D-DHK-9046, мощность 30Вт, IP65, 2700-6000K, размерами 650xH550 мм		шт.
274-701-0405-0056	модели BC-D-RHS-16300B, мощность 20Вт, IP65, 2700-6000K, размерами 320xH1200 мм		шт.
274-701-0405-0057	модели BC-D-DHB1064, мощность 40Вт, IP65, 2700-6000K, размерами 230x230xH3500 мм		шт.
274-701-0405-0058	модели BC-D-DHB-1050, мощность 40Вт, IP65, 2700-6000K, размерами 230xH3500 мм		шт.
274-701-0405-0059	модели BC-D-DHB-1054, мощность 40Вт, IP65, 2700-6000K, размерами 120x120xH3500 мм		шт.
274-701-0405-0060	модели BC-D-DHK-9034, мощность 2x40Вт, IP65, 2700-6000K, размерами 1010xH3500 мм		шт.
274-701-0405-0061	модели BC-D-DHK-9035, мощность 1x40Вт, IP65, 2700-6000K, размерами 560xH3500 мм		шт.
274-701-0405-0062	модели BC-D-DHB-1056A, мощность 10Вт, IP65, 2700-6000K, размерами 120x120xH800 мм		шт.
274-701-0405-0063	модели BC-D-DHB-1157, мощность 30Вт, IP65, 2700-6000K, размерами 140xH800 мм		шт.
274-701-0405-0064	модели BC-D-DHB-1071, мощность 80Вт, IP65, 2700-6000K, размерами 721xH4000 мм		шт.
274-701-0405-0065	модели BC-D-DHB-1071, мощность 80Вт, IP65, 2700-6000K, размерами 721xH250 мм		шт.
274-701-0405-0066	модели BC-D-DHB-1117, мощность 10Вт, IP65, 2700-6000K, размер 1000 мм		шт.
274-701-0405-0067	модели BC-D-DHL-17804, мощность 2x150Вт, IP65, 2700-6000K, размерами 2500x7000 мм		шт.
274-701-0405-0068	модели BC-D-DHL -17805, мощность 2x60Вт, IP65, 2700-6000K, размерами 2500x4000 мм		шт.
274-701-0405-0069	модели BC-D-DHL-17830A, мощность 2x50Вт, IP65, 2700-6000K, размерами H3000 мм, голова:500xH619 мм		шт.
274-701-0405-0070	модели BC-D-DHL-17830B, мощность 2x250Вт, IP65, 2700-6000K, размерами H7000 мм, голова:500xH619 мм		шт.
274-701-0405-0071	модели BC-D-RHS-16362A, мощность 2x50Вт, IP65, 2700-6000K, размерами H4000 мм, голова:230xH400 мм		шт.
274-701-0405-0072	модели BC-D-DHL -17805, мощность 2x50Вт, IP65, 2700-6000K, размерами H7000 мм, голова:717x244x100 мм		шт.
274-701-0405-0073	модели BC-D-RHS-15676B, 2700-6000K, с опорой из горячеоцинкованной стали высотой 4000 мм, размер плафона: Ø447xH822 мм, размер основания: Ø275xH1360, с патроном: E27x1, без лампочки		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0405-0074	модели BC-D-DHB-1014, 2700-6000K, с опорой из горячеоцинкованной стали высотой 4000 мм, размер плафона: Ø447*H822 мм, размер основания: Ø275*H1360, с патроном: E27x3, без лампочки		шт.
274-701-0405-0075	модели BC-D-RHS-14295, 2700-6000K, с опорой из горячеоцинкованной стали высотой 4000 мм, размер плафона: Ø350*H495 мм, размер основания: Ø280*B1390 мм, с лампой: светодиодный модуль 2*60 Вт переменного тока 220-240 В		шт.
274-701-0405-0076	модели BC-D-RHS-14215, 2700-6000K, с опорой из горячеоцинкованной стали высотой 3487 мм, с патроном: E27x1		шт.
274-701-0405-0077	модели BC-D-RHS-17369, с опорой из горячеоцинкованной стали высотой 2809 мм, с патроном: E27x3		шт.
274-701-0405-0078	модели BC-D-DHK-9081, 2700-6000K, с опорой из горячеоцинкованной стали высотой 2699 мм, с патроном: E27x1		шт.
274-701-0405-0079	модели BC-D-DHK-9083, 2700-6000K, 10 Вт x 1, 90-260 В переменного тока, высотой 1000 мм		шт.
274-701-0405-0080	модели BC-D-DHK-9087, 2700-6000K, 5 Вт x 1, 90-260 В переменного тока, высотой 700 мм		шт.
274-701-0405-0081	модели BC-D-DHK-9144, 2700-6000K, 10 Вт x 1, 90-260 В переменного тока, высотой 600 мм		шт.
274-701-0405-0082	модели BC-D-DHK-9145, 2700-6000K, 10 Вт x 1, 90-260 В переменного тока, размером плафона Ø157xB: 1066 мм		шт.
274-701-0405-0083	модели BC-D-DHK-9146, 2700-6000K, 10 Вт x 1, 90-260 В переменного тока, размер плафона: Ø157xB: 1000 мм		шт.
274-701-0405-0084	модели BC-D-DHK-9148, 2700-6000K, 10 Вт x 1, 90-260 В переменного тока, размер плафона: 120x120xB: 800 мм		шт.
274-701-0405-0085	модели BC-D-DHK-9149, 2700-6000K, 10 Вт x 1, 90-260 В переменного тока, размер плафона: Ø157xB: 800 мм		шт.
274-701-0405-0086	модели BC-D-DHL-1465, 2700-6000K, 10 Вт x 1, 90-260 В переменного тока, Ø120x120xB: 700 мм		шт.
274-701-0405-0087	модели BC-D-DHL-1482, 2700-6000K, 5 Вт x 2, 90-260 В переменного тока, размер плафона: Ø140xB: 600 мм		шт.
274-701-0405-0088	модели BC-D-DHL-1922, 2700-6000K, 5 Вт x 2, 90-260 В переменного тока, высотой 600 мм		шт.
274-701-0405-0089	модели BC-D-DHL-2003, 2700-6000K, 7 Вт 90-260 В переменного тока, размер плафона: Ø113xB: 828 мм		шт.
274-701-0405-0090	модели BC-D-DHL-2145, 2700-6000K, Ø80x80xB: 595 мм		шт.
274-701-0405-0091	модели BC-D-DHK-9075, 2700-6000K, 4 Вт 90-260 В, Ø92*B: 565 мм		шт.
274-701-0405-0092	модели BC-D-DHK-9070, 2700-6000K, 40 Вт, 90-260 В переменного тока, высотой 3500 мм		шт.
274-701-0405-0093	модели BC-D-DHL-16065, 2700-6000K, 50 Вт, 90-260 В переменного тока, Ø220x220xB: 3500 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0405-0094	модели BC-D-DHL-16066, 2700-6000K, 40 Вт x 1, 90-260 В переменного тока, высотой 4000 мм		шт.
274-701-0405-0095	модели BC-D-DHL-16067, 2700-6000K, 30 Вт x 2, 90-260 В переменного тока, высотой 4000 мм		шт.
274-701-0405-0096	модели BC-D-DHL-16068, 2700-6000K, 40 Вт x 3, 90-260 В переменного тока, высотой 6000 мм		шт.
274-701-0405-0097	модели BC-D-DHL-16070, 2700-6000K, 40 Вт x 6, 90-260 В переменного тока, высотой 6000 мм		шт.
274-701-0405-0098	модели BC-D-DHK-9064, 2700-6000K, 40 Вт, 90-260 В переменного тока, размер плафона Ø600*В: 620 мм		шт.
274-701-0405-0099	модели BC-D-DHK-9021, 2700-6000K, E27 x 1, 90-260 В переменного тока,		шт.
274-701-0405-0100	модели BC-D-DHK-9023, 2700-6000K, 40 Вт x 1, 90-260 В переменного тока		шт.
274-701-0405-0101	модели BC-D-DHK-9068, 2700-6000K, 70 Вт, 90-260 В переменного тока		шт.
274-701-0405-0102	модели BC-D-DHK-9069, 2700-6000K, 30 Вт, 90-260 В переменного тока		шт.
274-701-0405-0103	модели BC-D-DHK-9072, 2700-6000K, 60 Вт, 220-240 В переменного тока		шт.
274-701-0405-0104	модели BC-D-DHK-9073, 2700-6000K, 36 Вт, 220-240 В переменного тока		шт.
274-701-0405-0105	модели BC-D-DHK-9074, 2700-6000K, 20 Вт, 90-260 В переменного тока		шт.
274-701-0405-0106	модели BC-D-DH-1021S, 2700-6000K, 100 Вт x 4, 100-277 В переменного тока, 4000K		шт.
274-701-0405-0107	модели BC-D-DHB-1058, 2700-6000K, 18 Вт, 90-260 В переменного тока, 3000K		шт.
274-701-0405-0108	модели BC-D-DHB-1077, 2700-6000K, 80 Вт, 100-277 В переменного тока, 3000K		шт.
274-701-0405-0109	модели BC-DHK-9045, 2700-6000K, 30 Вт x 2, 100-277 В переменного тока, 3000K		шт.
274-701-0405-0110	модели BC-DHB-1028, 2700-6000K, 15 Вт x 4, 100-277 В переменного тока, 4000K		шт.
274-701-0405-0111	модели BC-DHB-1091, 2700-6000K, 50 Вт x 4, 100-277 В переменного тока, 4000K		шт.
274-701-0405-0112	модели BC-D-DHB-1043, 2700-6000K, 50 Вт, 100-277 В переменного тока, 4000K		шт.
274-701-0405-0113	модели BC-D-DHB-1092, 2700-6000K, 50 Вт x 2, 100-277 В переменного тока, 4000K		шт.
274-701-0405-0114	модели BC-D-DHB-1090, 2700-6000K, 50 Вт, 100-277 В переменного тока, 4000K		шт.
274-701-0405-0115	модели BC-D-DHC-6011, 2700-6000K, 10 Вт, 100-277 В переменного тока, 3000K, размерами Ø160xВ1000 мм, столбик		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0405-0116	модели BC-D-DHL-1967, 2700-6000K, 12 Вт, 100-277 В переменного тока, 3000K, размерами Ø157xB1038 мм, столбик		шт.
274-701-0405-0117	модели BC-D-DHL-2011, 2700-6000K, 9 Вт, 100-277 В переменного тока, 3000K, размерами 120x120xB1000 мм, столбик		шт.
274-701-0405-0118	модели BC-D-DHL-1617, 2700-6000K, 10 Вт, 100-277 В переменного тока, 3000K, размерами Ø200xB1000 мм, столбик		шт.
274-701-0405-0119	модели BC-D-DHB-1167, 2700-6000K, 5 Вт, 100-277 В переменного тока, 3000K, размерами 202x100x1000 мм, столбик		шт.
274-701-0405-0120	модели BC-D-DHK-9163, 2700-6000K, 5 Вт, 100-277 В переменного тока, 3000K, размерами 100x100x1000 мм, столбик		шт.
274-701-0405-0121	модели BC-D-DHK-9164, 2700-6000K, 5 Вт, 100-277 В переменного тока, 3000K, размерами Ø100x1000 мм, столбик		шт.
274-701-0405-0122	модели BC-D-DHB-1105, 2700-6000K, 10 Вт, 100-277 В переменного тока, 3000K, размерами 120x120x1000 мм		шт.
274-701-0405-0123	модели BC-D-DHB-1052, 2700-6000K, 30 Вт x 4, 100-277 В переменного тока, 3000K, размерами 300x300x3500 мм		шт.
274-701-0405-0124	модели BC-D-DHB-1065, 2700-6000K, 30 Вт, 100-277 В переменного тока, 3000K, размерами Ø180x2500 мм		шт.
274-701-0405-0125	модели BC-D-RHS-17345 Single head, 2700-6000K, E27 x 1, размером плафона Ø447x3830 мм, приспособление Ø447x830 мм.		шт.
274-701-0405-0126	модели BC-D-RHS-17345 Double heads, 2700-6000K, E27 x 1, размером плафона Ø447x3830 мм, приспособление Ø447x830 мм.		шт.
274-701-0405-0127	модели BC-D-RHS-17345 Triple heads, 2700-6000K, E27 x 1, размером плафона Ø447x3830 мм, приспособление Ø447x830 мм.		шт.
274-701-0405-0128	модели BC-D-DH-CU1443, 2700-6000K, 40 Вт, 100-277 В переменного тока, 4000K, IP65, размером плафона 5600 мм, толщина полюса 3 мм		шт.
274-701-0405-0129	модели BC-D-DH-CU2445, 2700-6000K, 150 Вт + 60 Вт , 100-277 В переменного тока, 4000K, IP65, размером плафона 9000 мм, толщина полюса 3,5 мм.		шт.
274-701-0405-0130	модели BC-D-DH-CU3110/square, 2700-6000K, 40 Вт x 4, 100-277 В переменного тока, 4000K, размером плафона 10000 мм, толщина полюса 3,5 мм.		шт.
274-701-0405-0131	модели BC-D-BC-4000H, 2700-6000K, 40 Вт x 3, 100-277 В переменного тока, 4000K, высотой 4000 мм, размером крепления Ø120xL165 мм		шт.
274-701-0405-0132	модели BC-D-BC-1000H, 2700-6000K, 15 Вт, 100-277 В переменного тока, 4000K, размером плафона 120x120x1000 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0405-0133	модели BC-D-RHS-15659 H4500, 2700-6000K, 60 Вт, 90-260 В переменного тока, 4000K, высотой 4500 мм, приспособление Ø450x717 мм.		шт.
274-701-0405-0134	модели BC-D-RHS-16362 H7200, 2700-6000K, 80 Вт x 2, 90-260 В переменного тока, 4000K, высотой 7200 мм, толщина полюса 3~3,5 мм		шт.
274-701-0405-0135	модели BC-D-DHK-9020 Bracket+fixture, 2700-6000K, 60 Вт, 100-277 В переменного тока, 4000K, размером плафона L700 мм, приспособление Ø650xH693 мм.		шт.
274-701-0405-0136	модели BC-D-BC-5200H, 2700-6000K, 40 Вт x 3, 100-277 В переменного тока, 4000K, высотой 5200 мм, размерами Ø120x165 мм.		шт.
274-701-0405-0137	модели BC-D-BC-4430H, 2700-6000K, 40 Вт, 100-277 В переменного тока, 4000K, высотой 4430 мм, размером крепления Ø120x165 мм		шт.
274-701-0405-0138	модели BC-DH-CU3110/4 9000mm, 2700-6000K, 40 Вт x 4, 100-277 В переменного тока, 4000K, размером опоры из горячеоцинкованной стали Ø70+Ø155xH8000mm,верхушка опоры Ø60xH1000mm, размерами светильника Ø240x357 мм, с 3 светильниками		шт.
274-701-0405-0139	модели BC-DH-CU3110/3 9000mm, 2700-6000K, 40 Вт x 4, 100-277 В переменного тока, 4000K, размером опоры из горячеоцинкованной стали Ø70+Ø155xH8000mm,верхушка опоры Ø60xH1000mm, размерами светильника Ø240x357 мм, с 4 светильниками		шт.
274-701-0405-0140	модели BC-DH-CU3110/2 9000mm, 2700-6000K, 40 Вт x 4, 100-277 В переменного тока, 4000K, размером опоры из горячеоцинкованной стали Ø70+Ø155xH8000mm,верхушка опоры Ø60xH1000mm, размерами светильника Ø240x357 мм, с 2 светильниками		шт.
274-701-0405-0141	модели Geniled Park Aist 90°/100°/110°/120°, 600/800-1-S80/100 30Вт 3000-4000K Ш145x70° AL		шт.
274-701-0405-0142	модели Geniled Park Aist 90°/100°/110°/120°, 600/800/1000-2-S80/100 60Вт 3000-4000K Ш145x70° AL		шт.
274-701-0405-0143	модели Geniled Park Aist 90°/100°/110°/120°, 1000-3-S100 90Вт 3000-4000K Ш145x70° AL		шт.
274-701-0405-0144	модели Geniled Park Aist Twin 90° 600/800-1-600/800-1-S80/100 60Вт 3000-4000K Ш145x70° AL		шт.
274-701-0405-0145	модели Geniled Park Aist Twin 90° 600/800/1000-1/2-600/800/1000-1/2-S80/100 90Вт 3000-4000K Ш145x70° AL		шт.
274-701-0405-0146	модели Geniled Park Aist Twin 90° 600/800/1000-1/2-600/800/1000-1/2-S80/100 120Вт 3000-4000K Ш145x70° AL		шт.
274-701-0405-0147	модели Geniled Park Aist Twin 90° 600/800/1000-2-600/800/1000-3-S100 150Вт 3000-4000K Ш145x70° AL		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0405-0148	модели Geniled Park Aist Twin 90° 1000-3-1000-3-S100 180Вт 3000-4000K Ш145х70° AL		шт.
274-701-0405-0149	модели Geniled Park Torus 90°/100°/110°/120° 600/800-1-C108/89 30Вт 3000-4000K Ш145х70° AL		шт.
274-701-0405-0150	модели Geniled Park Torus 90°/100°/110°/120° 600/800/1000-2-C108/89 60Вт 3000-4000K Ш145х70° AL		шт.
274-701-0405-0151	модели Geniled Park Torus 90°/100°/110°/120° 1000-3-C108 90Вт 3000-4000K Ш145х70° AL		шт.
274-701-0405-0152	модели Geniled Park Torus Twin 90° 600/800-1-600/800-1-C108/89 60Вт 3000-4000K Ш145х70° AL		шт.
274-701-0405-0153	модели Geniled Park Torus Twin 90° 600/800-1/2-600/800/1000-1/2-C108/89 90Вт 3000-4000K Ш145х70° AL		шт.
274-701-0405-0154	модели Geniled Park Torus Twin 90° 600/800/1000-1/2-600/800/1000-1/2-C108/89 120Вт 3000-4000K Ш145х70° AL		шт.
274-701-0405-0155	модели Geniled Park Torus Twin 90° 600/800/1000-2/3-600/800/1000-2/3-C108 150Вт 3000-4000K Ш145х70° AL		шт.
274-701-0405-0156	модели Geniled Park Torus Twin 90° 1000-3-1000-3-C108 180Вт 3000-4000K Ш145х70° AL		шт.
274-701-0405-0157	модели Geniled Park Sirius A 400-1-C108/89 30Вт 3000-4000K Ш150°/Ш135х70° опал AL		шт.
274-701-0405-0158	модели Geniled Park Sirius A 400-2-C108/89 60Вт 3000-4000K Ш150°/Ш135х70° опал AL		шт.
274-701-0405-0159	модели Geniled Park Sirius A 500-2-C108/89 60Вт 3000-4000K Ш150°/Ш135х70° опал AL		шт.
274-701-0405-0160	модели Geniled Park Sirius A 500-3-C108/89 90Вт 3000-4000K Ш150°/Ш135х70° опал AL		шт.
274-701-0405-0161	модели Geniled Park Sirius A 500-4-C108/89 120Вт 3000-4000K Ш150°/Ш135х70° AL		шт.
274-701-0405-0162	модели Geniled Park Sirius A 600-4-C108/89 120Вт 3000-4000K Ш150°/Ш135х70° опал AL		шт.
274-701-0405-0163	модели Geniled Park Sirius A 600-5-C108 150Вт 3000-4000K Ш135х70°/Ш150° AL		шт.
274-701-0405-0164	модели Geniled Park Sirius E 400-1-C108/89 30Вт 3000-4000K Ш150°, Ш135х70°, опал AL		шт.
274-701-0405-0165	модели Geniled Park Sirius E 400-2-C108/89 60Вт 3000-4000K Ш150°, Ш135х70°, опал AL		шт.
274-701-0405-0166	модели Geniled Park Sirius E 500-2-C108/89 60Вт 3000-4000K Ш150°, Ш135х70°, опал AL		шт.
274-701-0405-0167	модели Geniled Park Sirius E 500-3-C108/89 90Вт 3000-4000K Ш150°, Ш135х70°, опал AL		шт.
274-701-0405-0168	модели Geniled Park Sirius E 500-4-C108/89 120Вт 3000-4000K Ш150°, Ш135х70°, опал AL		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0405-0169	модели Geniled Park Sirius E 600-4-C108/89 120Вт 3000-4000K Ш150°, Ш135x70°, опал AL		шт.
274-701-0405-0170	модели Geniled Park Sirius E 600-5-C108/89 150Вт 3000-4000K Ш150°, Ш135x70°, опал AL		шт.
274-701-0405-0171	модели Geniled Park Pilz 280-C89 40Вт 3000-4000K опал AL		шт.
274-701-0405-0172	модели Geniled Park Pilz 400-C108 60Вт 3000-4000K опал AL		шт.
274-701-0405-0173	боллард модели Geniled Park Pilz 800(240)-C89 20Вт 3000-4000K опал AL		шт.
274-701-0405-0174	боллард модели Geniled Park Pilz 1000(240)-C89 20Вт 3000-4000K опал AL		шт.
274-701-0405-0175	модели Geniled Park Sunday 300-C89 24Вт 3000-4000K опал AL		шт.
274-701-0405-0176	модели Geniled Park Sunday 400-C108 48Вт 3000-4000K опал AL		шт.
274-701-0405-0177	модели Geniled Park Sunday 600-C108 60Вт 3000-4000K опал AL		шт.
274-701-0405-0178	боллард модели Geniled Park Sunday 800(250)-C89 24Вт 3000-4000K опал AL		шт.
274-701-0405-0179	боллард модели Geniled Park Sunday 1000(250)-C89 24Вт 3000-4000K опал AL		шт.
274-701-0405-0180	отраженного света модели Geniled Park Mirror 01 C108/89 20Вт 3000-4000K AL		шт.
274-701-0405-0181	отраженного света модели Geniled Park Mirror 01 C108/89 30Вт 3000-4000K AL		шт.
274-701-0405-0182	отраженного света модели Geniled Park Mirror 01 C108/89 40Вт 3000-4000K AL		шт.
274-701-0405-0183	модели Geniled Park Fresco 450-1-C108/89 30Вт 3000-4000K Ш150°, Ш135x70° AL		шт.
274-701-0405-0184	модели Geniled Park Fresco 450-2-C108/89 60Вт 3000-4000K Ш150°, Ш135x70° AL		шт.
274-701-0405-0185	модели Geniled Park Fresco 450-3-C108/89 90Вт 3000-4000K Ш135x70°, Ш150° AL		шт.
274-701-0405-0186	модели Geniled Park Fresco 550-2-C108/89 60Вт 3000-4000K Ш150°, Ш135x70° AL		шт.
274-701-0405-0187	модели Geniled Park Fresco 550-3-C108/89 90Вт 3000-4000K Ш150°, Ш135x70° AL		шт.
274-701-0405-0188	модели Geniled Park Fresco 550-4-C108/89 120Вт 3000-4000K Ш150°, Ш135x70° AL		шт.
274-701-0405-0189	модели Geniled Park Kent 1300(300)-C108-z150 20-40Вт 3000-4000K опал AL		шт.
274-701-0405-0190	модели Geniled Park Kent 1300(500)-C108-z150 20-40Вт 3000-4000K опал AL		шт.
274-701-0405-0191	модели Geniled Park Kent 1500(500)-C108-z200 20-40Вт 3000-4000K опал AL		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0405-0192	модели Geniled Park Kent 2000(500)-C108-z200 20-80Вт 3000-4000K опал AL		шт.
274-701-0405-0193	модели Geniled Park Kent 2000(1000)-C108-z200 20-80Вт 3000-4000K опал AL		шт.
274-701-0405-0194	модели Geniled Park Kent 2500(1000)-C108-z200 40-80Вт 3000-4000K опал AL		шт.
274-701-0405-0195	модели Geniled Park Kent 3000(1000)-C108-z200 40-80Вт 3000-4000K опал AL		шт.
274-701-0405-0196	модели Geniled Park Kent 3500(1500)-C108-z200 60-120Вт 3000-4000K опал AL		шт.
274-701-0405-0197	модели Geniled Park Kent 800(200)-C108-z150 12Вт 3000-4000K опал AL		шт.
274-701-0405-0198	модели Geniled Park Kent 800(300)-C108-z150 20Вт 3000-4000K опал AL		шт.
274-701-0405-0199	модели Geniled Park Kent 1000(300)-C108-z150 20Вт 3000-4000K опал AL		шт.
274-701-0405-0200	боллард модели Geniled Park Kent Perf 01 800-C108-z150 20-40Вт 3000-4000K опал AL		шт.
274-701-0405-0201	боллард модели Geniled Park Kent Perf 01 900-C108-z150 30-50Вт 3000-4000K опал AL		шт.
274-701-0405-0202	боллард модели Geniled Park Kent Perf 01 1000-C108-z150 40-60Вт 3000-4000K опал AL		шт.
274-701-0405-0203	модели Geniled Park Bird 95x124 10-15-20Вт 3000-4000K 15-24-36-60°, 40x70° AL		шт.
274-701-0405-0204	модели Geniled Park Bird Pro 140x183 30-40-60Вт 3000-4000K 15-24-36-60°, 40x70° AL		шт.
274-701-0405-0205	боллард модели Geniled Park Lily 1000-C120 20Вт 3000-4000K 40x70° AL		шт.
274-701-0405-0206	боллард модели Geniled Park Domino 800-1100 18Вт 3000-4000K прозрачный поликарбонат AL		шт.
274-701-0405-0207	модели Geniled Park Accent 187-1 15-25Вт 3000-4000K 15° AL		шт.
274-701-0405-0208	модели Geniled Park Accent Up-down 187-2 30-50Вт 3000-4000K 15° AL		шт.
274-701-0406	Светильник светодиодный парково-фасадного освещения		шт.
274-701-0406-0001	модели BC-D-DHL-1335, 2700-6000K, 3 Вт x 2, 90-260 В переменного тока		шт.
274-701-0406-0002	модели BC-D-DHL-1336, 2700-6000K, 3 Вт, 90-260 В переменного тока		шт.
274-701-0406-0003	модели BC-D-DHL-1337, 2700-6000K, 3 Вт x 2, 90-260 В переменного тока		шт.
274-701-0406-0004	модели BC-D-DHL-1405, 2700-6000K, 3 Вт x 1, 90-260 В переменного тока		шт.
274-701-0406-0005	модели BC-D-DHL-1671, 2700-6000K, 3 Вт x 1, 90-260 В переменного тока		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0406-0006	модели BC-D-DHL-1672, 2700-6000K, 10 Вт x 1, 90-260 В переменного тока		шт.
274-701-0406-0007	модели BC-D-DHK-9018, 2700-6000K, 10 Вт x 2, 90-260 В переменного тока		шт.
274-701-0500	Комплектующие к светотехническим изделиям		
274-701-0501	Комплектующие для светильников светодиодных		шт.
274-701-0501-0001	Шинопровод длиной 2000 мм		шт.
274-701-0501-0002	Соеденительный конектор прямой для шинопровода		шт.
274-701-0501-0003	Соединение входное и торцевая заглушка для шинопровода		шт.
274-701-0501-0004	Кронштейн типа ЗАРЯ Заря-К-18 универсальный, прямой, для крепления осветительных приборов к элементам ограждения, 3 м		шт.
274-701-0501-0005	Узел крепления типа ЗАРЯ Заря-УК-18-11 нерегулируемый		шт.
274-701-0501-0006	Комплект угловых адаптеров типа ЗАРЯ Заря-АК-У		шт.
274-701-0501-0007	Контроллер линии светильников типа ЗАРЯ "Заря-КЛС" v.2		шт.
274-701-0501-0008	Блок питания ARJ-SP-90-LINEAR-PFC-DALI2-ADJ (90W, 80-300V, 0.3-0.7A), диммируемый источник тока без гальванической развязки с регулировкой для светильников и мощных светодиодов, входное напряжение 220-240 VAC для питания групп светильников и светодиодов от одного источника тока, выходные параметры: 80-300В (300мА), 80-258В (350мА), 80-208В (450мА), 80-180В (500мА), 80-164В (550мА), 80-139В (650мА), 80-129В (700мА)		шт.
274-701-0501-0009	Блок питания ARJ-SP-20-PFC-1-10V-DALI2-PD (20W, 250-700mA), диммируемый источник тока по протоколу DALI 2.0 (диапазон 2-100%), стандарту 1-10 В (диапазон 2-100%) с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов, входное напряжение 220-240 VAC, выходные параметры: 9-60В(250мА), 9-58В (350мА), 9-42В (500мА), 9-30В (700мА), максимальной мощности 20 Вт		шт.
274-701-0501-0010	Блок питания ARJ-SP-30-PFC-1-10V-DALI2-PD (30W, 300-900mA), диммируемый источник тока по протоколу DALI 2.0 (диапазон 2-100%) и 1-10V (диапазон 2%-100%) с гальванической развязкой для светильников и мощных светодиодов, входное напряжение 220-240 VAC, выходные параметры: 9-58В (300/350/400/450/500мА), 9-55В (550мА), 9-50В (600мА), 9-46В (650мА), 9-42В (700мА), 9-40В (750мА), 9-38В (800мА), 9-35В (850мА), 9-34В (900мА), максимальная мощность 30 Вт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0501-0011	Блок питания ARJ-SP-20-PFC-DALI2-A (20W, 3-45V, 0.2-0.55 A), диммируемый токовый блок питания с управлением DALI 2.0 и функцией Push Dim с гальванической развязкой, входное напряжение 220-240VAC, выходные параметры: 3-45В (200/250/300/350/400/450мА), 3-40В (500мА), 3-36В (550мА), максимальная мощность 20Вт, встроенный PFC >0,94		шт.
274-701-0501-0012	Блок питания ARV-SP-24030-LINEAR-PFC-DALI2-PD (24V, 1.25A, 30W), диммируемый источник напряжения по протоколу DALI 2.0 и функцией PUSH DIM с гальванической развязкой для светодиодных изделий, входное напряжение 220-240 VAC, выходные параметры: 24 В, 1,25 А, 30 Вт		шт.
274-701-0501-0013	Блок питания ARPV-48400-A (48V, 8.3A, 400W) источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий, входное напряжение 200-240 VAC, выходные параметры: 48 В, 8,3 А, 400 Вт, встроенный PFC >0,5, герметичный алюминиевый корпус IP 67		шт.
274-701-0501-0014	Блок питания ARPV-LG24160-LINEAR-PFC (24V, 6.7A, 160W), источник напряжения с гальванической развязкой для светодиодных изделий, входное напряжение 220-240 VAC, выходные параметры: 24 В, 6.7 А, 160 Вт, встроенный PFC >0,95, тонкий металлический корпус IP67, вход: 220-240VAC, выход: 24VDC		шт.
274-701-0501-0015	Рамка для накладной установки панелей IM-300x1200 на потолок или стены, корпус из алюминия, размерами 300x1200x45 мм, ширина кромки 8мм, набор SX3012 White		шт.
274-701-0501-0016	Крышка пластиковая MAG-COVER-25-2000 (BK).Крышка (верхняя заглушка) для треков серии MAG-TRACK-2538,MAG-TRACK-2538-F, MAG-TRACK-2538-FDW с 5 дорожками, размерами 2000x23x6 мм		шт.
274-701-0501-0017	Коннектор прямой стальной MAG-CON-25-UP (BK) для соединения треков MAG-TRACK-25 в линию при подвесном, накладном и встраиваемом монтаже, размерами 60x20x1,7 мм		шт.
274-701-0501-0018	Коннектор прямой MAG-CON-25-I-POWER (BK, 5LN) для электрического соединения треков MAG-25 между собой, размерами 110x20x17 мм, максимальная мощность системы 200 Вт		шт.
274-701-0501-0019	Трек MAG-TRACK-2538-2000 (BK, 5LN) подвесной, накладной магнитный, длиной 2000 мм, DC24V, позволяет диммировать светильники по протоколу DALI, размерами 2003x25x38 мм, две заглушки в комплекте		шт.
274-701-0501-0020	Экран SL-LINE-W20-2500 OPAL, экран к профилю SL-LINE-25100-DUAL, SL-LINE-2522, SL-LINE-3523-F, SL-LINIA20-FANTOM, длиной 2500 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0501-0021	Заглушка SL-LINE-2522 WHITE глухая, пара заглушек (без отверстия) для профиля SL-LINE-2522-2500 WHITE, SL-LINIA20-FANTOM-2500 WHITE, в комплекте 2 заглушки		шт.
274-701-0501-0022	Профиль алюминиевый SL-LINIA20-FANTOM-2500 WHITE для светодиодных лент и линеек, скрытая установка (под строительную отделку), размерами 2500х65х22 мм		шт.
274-701-0501-0023	Набор SX3060 White, белая рамка для накладной установки панелей IM-300х600 на потолок или стены, корпус из алюминия, размерами 300х600х45мм, ширина кромки 8 мм		шт.
274-701-0501-0024	Коннектор питания для светильников LARGO, ARL-TAIL-1000-CON-F-2pin (WH), длина кабеля 1000 мм для двухфазной версии светильника, напряжение питания 230В		шт.
274-701-0501-0025	Кабель для управления 0,5м, в упаковке 20 шт., ZXP399 Jump 2P DC cable 0.5m (20 pcs)		шт.
274-701-0501-0026	Кабель для управления 10м, в упаковке 10 шт., ZXP399 Lead 2P DC cable 10m (10 pcs)		шт.
274-701-0501-0027	Кабель для управления м, в упаковке 5 шт., ZXP399 Lead 2P DC cable 5m (5 pcs)		шт.
274-701-0501-0028	Аксессуар для светильников BVP353, ZVP353 D L30 gtare shietd (12 pcs), в упаковке 12 шт.		шт.
274-701-0501-0029	Аксессуар для светильников BCP386, 12LED, BL, 24V, RGB, IP-66, L30, ZCP386 L30 gtare shietd (10 pcs), в упаковке 10 шт.		шт.
274-701-0501-0030	Аксессуар для светильников BCP386, 30LED, BL, 24V, RGB, IP-66, L50, ZCP386 L50 gtare shietd (10 pcs), в упаковке 10 шт.		шт.
274-701-0501-0031	Аксессуар для светильников BCP386, 60LED, BL, 24V, RGB, IP-66, L100, ZCP386 L100 gtare shietd (10 pcs), в упаковке 10 шт.		шт.
274-701-0501-0032	Аксессуар для светильников BCP382, 9LED, BL, 24V, RGB, IP-66, L30, ZCP382 L30 gtare shietd (10 pcs), в упаковке 10 шт.		шт.
274-701-0501-0033	Аксессуар для светильников BCP382, 18LED, BL, 24V, RGB, IP-66, L50, ZCP382 L50 gtare shietd (10 pcs), в упаковке 10 шт.		шт.
274-701-0501-0034	Аксессуар для светильников BCP382, 36LED, BL, 24V, RGB, IP-66, L100, ZCP382 L100 gtare shietd (10 pcs), в упаковке 10 шт.		шт.
274-701-0501-0035	Кронштейн типа ЗАРЯ универсальный, для крепления осветительных приборов, модели Заря-К-У		шт.
274-701-0501-0036	Узел крепления типа ЗАРЯ нерегулируемый, модели Заря-УК-4		шт.
274-701-0501-0037	Контроллер линии светильников типа ЗАРЯ, модели Заря-КЛС, исп.В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0501-0038	Шинопровод типа Innolux TC-3Ф-Ш-01-WH 1M длиной 1000 мм		шт.
274-701-0501-0039	Шинопровод типа Innolux TC-3Ф-Ш-01-WH 2M длиной 2000 мм		шт.
274-701-0501-0040	Шинопровод типа Innolux TC-3Ф-Ш-01-WH 3M длиной 3000 мм		шт.
274-701-0501-0041	Блок аварийного питания типа Navigator ND-EF 04, IP20, до 40 Вт, 60 мин		шт.
274-701-0501-0042	Блок аварийного питания типа Navigator ND-EF 06, IP30, до 24 Вт, 60 мин		шт.
274-701-0501-0043	Блок аварийного питания типа Navigator ND-EF 10, IP65, до 200 Вт, 60 мин		шт.
274-701-0501-0044	Блок аварийного питания типа Navigator ND-EF 08, IP30, до 48 Вт, 180 мин		шт.
274-701-0501-0045	Рамка (обечайка) для крепления светильников 600х600 мм в потолок из гипсокартона		шт.
274-701-0501-0046	Комплект крепежей для фиксации светильников в бетон, в составе кронштейн, 4 анкера, 8 болтов, 8 гаек		шт.
274-701-0501-0047	Опора осветительная высота 10 м., толщина 4 мм., СТВ 10-4 (68/158) 220х220-М20-4		шт.
274-701-0501-0048	Опора высокомачтовая освещения, высота 30 м., молниеприемник 5 м., ПМО-30-6/4/4 (275/660)ф760-М30-16		шт.
274-701-0501-0049	Кронштейн для крепления светильника, вылет 1,5 м., КИШ 48.1,5-0,67.15гр		шт.
274-701-0501-0053	Опора декоративная модели Geniled Park C108-6000-z300 составная AL		шт.
274-701-0501-0054	Опора декоративная модели Geniled Park C108-6500-z300 составная AL		шт.
274-701-0501-0055	Опора декоративная модели Geniled Park C108-7000-z300 составная AL		шт.
274-701-0501-0056	Опора декоративная модели Geniled Park C108-7500-z300 составная AL		шт.
274-701-0501-0057	Опора декоративная модели Geniled Park C108-8000-z300 составная AL		шт.
274-701-0501-0058	Закладная анкерная модели Geniled Park Z150-500/1000-A16 AL		шт.
274-701-0501-0059	Закладная анкерная модели Geniled Park Z200-500/1000/1500-A16 AL		шт.
274-701-0501-0060	Закладная анкерная модели Geniled Park Z300-1000/1500/2000-A20 AL		шт.
274-701-0501-0061	ШГВА-БП-взрывозащищенный типа СГР02-1КНВ2МНК/Р/РГМ Взрывозащищенный блок питания 1Ex db IIC T5 Gb IP66, для 1-го светильника взрывозащищенный типа СГР02, 220В/12В. В комлпекте: - кабельный ввод под неброн. кабель (d=6-18мм) - 1шт.; - Взрывозащищенный разъем		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0501-0062	DRIVER MS60-24 60W 24V Power supply, драйвер для светодиодных систем, корпус: перфорированный металлический, мощность: 60W, напряжение: 100–240В, температурный режим: от -20°С до +45°С, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, установка: внутрь алюминиевого профиля или монтажный отсек, назначение: светодиодные ленты, освещение, контроллеры, системы автоматизации.		шт.
274-701-0501-0063	DRIVER MS120-24 120W 24V Power supply, драйвер для светодиодных систем, корпус: перфорированный металлический, мощность: 120W, напряжение: 100–240В, температурный режим: от -20°С до +45°С, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, установка: внутрь алюминиевого профиля или монтажный отсек, назначение: светодиодные ленты, освещение, контроллеры, системы автоматизации.		шт.
274-701-0501-0064	DRIVER MS300-24 300W 24V Power supply, драйвер для светодиодных систем, корпус: перфорированный металлический, мощность: 300W, напряжение: 100–240В, температурный режим: от -20°С до +45°С, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, установка: внутрь алюминиевого профиля или монтажный отсек, назначение: светодиодные ленты, освещение, контроллеры, системы автоматизации.		шт.
274-701-0501-0065	Линейный профиль Aluminum Profile для LINEAR Silicon 30x20, герметичный линейный профиль для наружного архитектурного освещения, температурный режим: от -20°С до +45°С, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, размеры: 1000x30x20мм, установка: с помощью крепежных клипс или саморезов на ровную поверхность, назначение: подсветка фасадов зданий, архитектурных элементов, рекламных конструкций.		шт.
274-701-0501-0066	DRIVER 100W 24V для LINEAR Silicon 30x20 Power supply, драйвер для светодиодных систем, корпус: перфорированный металлический, мощность: 100W, напряжение: 100–240В, температурный режим: от -20°С до +45°С, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, установка: внутрь алюминиевого профиля или монтажный отсек, назначение: светодиодные ленты, освещение, контроллеры, системы автоматизации.		шт.
274-701-0501-0067	Adaptor для 2835-120L 220V, адаптер для Led Lenta White 6.5W, напряжение: 100–240В, температурный режим: от -20°С до +45°С, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, назначение: для лент.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0501-0068	Трековый шинопровод Track Standart 2-line WHITE L=4m, система для трековых светильников, сечение шины: 0.75–1.5мм, температурный режим: от -20°C до +45°C, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: 4000x35x20мм, установка: накладной / подвесной, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0501-0069	Трековый шинопровод Track Standart 2-line BLACK L=3m, система для трековых светильников, сечение шины: 0.75–1.5мм, температурный режим: от -20°C до +45°C, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: 3000x35x20мм, установка: накладной / подвесной, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0501-0070	INK Magnet Track Profile Surface 1m, система для магнитных трековых светильников, материал: алюминий, температурный режим: от -20°C до +40°C, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: 1000x30x50мм, установка: накладной / подвесной, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0501-0071	INK Magnet Track Profile Surface 2m, система для магнитных трековых светильников, материал: алюминий, температурный режим: от -20°C до +40°C, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: 2000x30x50мм, установка: накладной / подвесной, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0501-0072	INK Magnet Track Profile Surface 3m, система для магнитных трековых светильников, материал: алюминий, температурный режим: от -20°C до +40°C, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: 3000x30x50мм, установка: накладной / подвесной, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0501-0073	INK Magnet Track Profile Recessed 1m, система для магнитных трековых светильников, материал: алюминий, температурный режим: от -20°C до +40°C, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: 1000x60x50мм, установка: встраиваемый, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0501-0074	INK Magnet Track Profile Recessed 2m, система для магнитных трековых светильников, материал: алюминий, температурный режим: от -20°C до +40°C, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: 2000x60x50мм, установка: встраиваемый, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0501-0075	INK Magnet Track Profile Recessed 3m, система для магнитных трековых светильников, материал: алюминий, температурный режим: от -20°C до +40°C, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: 3000x60x50мм, установка: встраиваемый, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0501-0076	INK Magnet Track L Connector Horizontal Surface, соединительный элемент формы L с токопроводящими контактами, материал: алюминий, температурный режим: от -20°C до +40°C, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: 100x100мм, установка: между перпендикулярными шинопроводами в накладной или подвесной системе, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0501-0077	INK Magnet Track L Connector Horizontal Recessed, соединительный элемент формы L с токопроводящими контактами, материал: алюминий, температурный режим: от -20°C до +40°C, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: 100x100мм, установка: между перпендикулярными шинопроводами во встраиваемой системе, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0501-0078	INK Magnet Track Direct Connector, соединительный элемент для передачи электричества между треками, материал: алюминий, температурный режим: от -20°C до +40°C, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, установка: прямое соединение между шинопроводами, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0501-0079	INK Magnet Track 360 Degree Connector, элемент для перпендикулярного соединения шинопроводов, материал: алюминий, температурный режим: от -20°C до +40°C, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, установка: соединяется между перпендикулярными шинопроводами, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0501-0080	INK Magnet Power Supply 48V-35-100W, источник питания для магнитных трековых систем, корпус: перфорированный металлический, мощность: 100W, напряжение: 100–240В, температурный режим: от -20°C до +40°C, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, установка: внутрь шинопровода, назначение: питание и безопасная работа магнитных трековых светильников.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0501-0081	INK Magnet Power Supply 48V-35-200W, источник питания для магнитных трековых систем, корпус: перфорированный металлический, мощность: 200W, напряжение: 100–240В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°C до +40°C, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, установка: внутрь шинопровода, назначение: питание и безопасная работа магнитных трековых светильников.		шт.
274-701-0501-0082	INK Magnet Track Light Linear 10W Opal, светильник встраиваемый в шинопровод, материал: алюминий, источник света: SMD, мощность: 10W, световой поток: 690lm, напряжение: DC 48В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°C до +45°C, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>70, power factor: 0.9, угол освещения: 65°, состояние пульсации: нет, размеры: 300x22x44мм, установка: внутрь шинопровода, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0501-0083	INK Magnet Track Light Linear 20W Opal, светильник встраиваемый в шинопровод, материал: алюминий, источник света: SMD, мощность: 20W, световой поток: 1210lm, напряжение: DC 48В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°C до +45°C, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>70, power factor: 0.9, угол освещения: 65°, состояние пульсации: нет, размеры: 600x22x44мм, установка: внутрь шинопровода, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0501-0084	INK Magnet Track Light Linear 18W COB, встраиваемый светильник, материал: алюминий, источник света: COB, мощность: 18W, световой поток: 1920lm, напряжение: DC 48В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°C до +45°C, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>70, power factor: 0.9, угол освещения: 65°, состояние пульсации: нет, размеры: 330x30x50мм, установка: внутрь шинопровода, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0501-0085	INK Magnet Track Light Linear 12W COB, встраиваемый светильник, материал: алюминий, источник света: COB, мощность: 12W, световой поток: 1245lm, напряжение: DC 48В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°C до +45°C, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, индекс цветопередачи: Ra>70, power factor: 0.9, угол освещения: 65°, состояние пульсации: нет, размеры: 265x40x52мм, установка: внутрь шинопровода, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0501-0086	Щит управления освещением по протоколу DALI, IP54 DALI ШУО А192, с датчиком температуры и датчиком приближения, светодиодная подсветка, напряжение: 110–220В, IP54, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, размеры: 1400х600х210мм, установка: настенная, назначение: управление освещением, шторами и сценами.		шт.
274-701-0501-0087	Датчик движения SENSOR ES-M09C 180°/360° 5.8Ghz 1200W, угол обзора: 180°/360°, дальность: 15м, выдержка включения: 5–480с, мощность ламп: до 1200W, напряжение: 220–240В, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, установка: скрытая в монтажную коробку, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0501-0088	Умный контроллер Lamp Controller MOK-NEMA-LORA, один канал 250В/16А, напряжение: 96–264В, частота: 50–60 Гц, ток: 0–2А, мощность: ≤400Вт, защита от перенапряжения: 4кВ, диммирование: 0–10В, DALI 1.0/2.0, температурный режим: от -40°С до +85°С, IP65, ударопрочность: IK08, огнестойкость: А1, индекс цветопередачи: Ra>80, power factor: 0.9, размеры: D84х98мм, установка: на кронштейн, назначение: умный город, уличное освещение.		шт.
274-701-0501-0089	REMOTE TERMINAL UNIT Gateway MOK-LoRa, шлюз RTU с протокольным преобразователем, напряжение: 96–264В, сети: LTE/WCDMA/GSM, передача: 23–30дБм, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -40°С до +85°С, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, индекс цветопередачи: Ra>80, power factor: 0.9, размеры: 288х177х95мм, установка: на кронштейн, назначение: умный город, уличное освещение.		шт.
274-701-0501-0090	Щит MOK-LoRa, мощность: 11кВА, автомат: 3х16А – 2 шт., 1х16А – 1 шт., предохранитель: 1х32А – 1 шт., контактор: 12А – 1 шт., реле Finder: 3А – 1 шт., трансформатор тока: 1 шт., IP20, размеры: 300х400х160мм, установка: настенная, назначение: освещение улиц, парков и других территорий.		шт.
274-701-0501-0091	Решетка, вставляется внутрь светового оповещателя, назначение: спортзалы, фитнес, игровые и помещения с мячом.		шт.
274-701-0501-0092	Патрон Е27, настенный патрон, цоколь: Е27, мощность: 0–230W, установка: прижим центрального контакта к лампе, назначение: общественные, жилые и промышленные помещения.		шт.
274-701-0501-0093	Подвес для шинопровода Magnetic Pendant Wire 2х2м, установка: разметка, монтаж, фиксация тросов, подключение питания, установка светильников, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0501-0094	Троссовый подвес, система крепления светильников с использованием металлических тросов, установка: крепление тросов, фиксация светильника, регулировка высоты, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0501-0095	Кронштейн консольный К-1, для крепления консольных светильников на опоры, материал: металл, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, размеры: 1500х400мм, установка: на опору, назначение: освещение улиц, площадок, парков, аллей и пр.		шт.
274-701-0501-0096	Кронштейн консольный К-2, для крепления консольных светильников на опоры, материал: металл, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, размеры: 3000х400мм, установка: на опору, назначение: освещение улиц, площадок, парков, аллей и пр.		шт.
274-701-0501-0097	Кронштейн консольный К-2-2, для крепления консольных светильников на опоры, материал: металл, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, размеры: 2600х400мм, установка: на опору, назначение: освещение улиц, площадок, парков, аллей и пр.		шт.
274-701-0501-0098	Кронштейн консольный К-3, для крепления консольных светильников на опоры, материал: металл, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, размеры: 2600х400мм, установка: на опору, назначение: освещение улиц, площадок, парков, аллей и пр.		шт.
274-701-0501-0099	Кронштейн консольный К-4, для крепления консольных светильников на опоры, материал: металл, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, размеры: 3000х400мм, установка: на опору, назначение: освещение улиц, площадок, парков, аллей и пр.		шт.
274-701-0501-0100	Кронштейн КМ-1, кронштейн для прожектора, материал: металл, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, размеры: 1000х100мм, установка: на опору, назначение: освещение улиц, площадок, парков, аллей и пр.		шт.
274-701-0501-0101	Кронштейн КМ-2, кронштейн для прожектора, материал: металл, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, размеры: 1500х100мм, установка: на опору, назначение: освещение улиц, площадок, парков, аллей и пр.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0501-0102	Подземное крепление H-5m 80x114, закладные элементы для крепления столбов в грунте, материал: металл, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: 80x114мм, назначение: освещение улиц, площадок, парков, аллей и пр.		шт.
274-701-0501-0103	Подземное крепление H-6m 80x114, закладные элементы для крепления столбов в грунте, материал: металл, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: 80x114мм, назначение: освещение улиц, площадок, парков, аллей и пр.		шт.
274-701-0501-0104	Подземное крепление H-7m 80x114, металлические закладные элементы для крепления столба, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: 80x114мм, установка: на опору, назначение: освещение улиц, площадок, парков и других объектов.		шт.
274-701-0501-0105	Подземное крепление H-8m 1x130, металлические закладные элементы для крепления столба, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: 1x130мм, установка: в грунт, назначение: освещение улиц, площадок, парков и других объектов.		шт.
274-701-0501-0106	Подземное крепление H-9m 1.2x130, металлические закладные элементы для крепления столба, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: 1.2x130мм, установка: в грунт, назначение: освещение улиц, площадок, парков и других объектов.		шт.
274-701-0501-0107	Подземное крепление H-10m 1.5x130, металлические закладные элементы для крепления столба, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: 1.5x130мм, установка: в грунт, назначение: освещение улиц, площадок, парков и других объектов.		шт.
274-701-0501-0108	Подземное крепление H-11m 1.6x160, металлические закладные элементы для крепления столба, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: 1.6x160мм, установка: в грунт, назначение: освещение улиц, площадок, парков и других объектов.		шт.
274-701-0501-0109	Подземное крепление H-12m 2x160, металлические закладные элементы для крепления столба, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: 2x160мм, установка: в грунт, назначение: освещение улиц, площадок, парков и других объектов.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0501-0110	Опора универсального кронштейна типа ЗАРЯ прямая, для крепления осветительных приборов, модели Заря-ОК-18		шт.
274-701-0502	Лампа (источник света)		
274-701-0502-0001	типа LEDTUBE T8 9W, светодиодная, материал: пластик и матовый рассеиватель, источник света: SMD, мощность: 9W, световой поток: 900lm, напряжение: 100–277В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +45°С, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, индекс цветопередачи: Ra>80, power factor: 0.9, угол освещения: 110°, состояние пульсации: нет, размеры: 600х25мм, установка: в светильник, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0502-0002	типа LED GU10 10W, для светильника с цоколем GU10, материал: пластик и матовый рассеиватель, источник света: диоды, мощность: 10W, световой поток: 800lm, напряжение: 110–240В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +45°С, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, индекс цветопередачи: Ra>80, power factor: 0.9, угол освещения: 110°, состояние пульсации: нет, размеры: 50х56мм, установка: в светильник, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0502-0003	типа LED A70 15W E27, для светильника с цоколем E27, материал: пластик и матовый рассеиватель, источник света: диоды, мощность: 15W, световой поток: 1500lm, напряжение: 100–277В, срок службы: более 50 000 часов, температурный режим: от -20°С до +40°С, IP20, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, индекс цветопередачи: Ra>80, power factor: 0.9, угол освещения: 115°, состояние пульсации: нет, размеры: 80х35мм, установка: в светильник, назначение: офисы, школы, больницы, гостиницы, жилые дома и другие помещения.		шт.
274-701-0503	Опора для освещения		
274-701-0503-0001	типа TEKSAN H-3м, стальная опора, материал: высококачественная сталь, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, размеры: D76х3000мм, установка: на фундамент с анкерными болтами, назначение: освещение улиц, спортивных и общественных территорий.		шт.
274-701-0503-0002	типа TEKSAN H-3м, стальная опора, материал: высококачественная сталь, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, размеры: D76xD114х3500мм, установка: на фундамент с анкерными болтами, назначение: освещение улиц, спортивных и общественных территорий.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0503-0003	типа TEKSAN H-4м, стальная опора, материал: высококачественная сталь, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: D76xD114x4000мм, установка: на фундамент с анкерными болтами, назначение: освещение улиц, спортивных и общественных территорий.		шт.
274-701-0503-0004	типа TEKSAN H-5м, стальная опора, материал: высококачественная сталь, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: D76xD114x5000мм, установка: на фундамент с анкерными болтами, назначение: освещение улиц, спортивных и общественных территорий.		шт.
274-701-0503-0005	типа TEKSAN H-6м, стальная опора, материал: высококачественная сталь, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: D76xD114x6000мм, установка: на фундамент с анкерными болтами, назначение: освещение улиц, спортивных и общественных территорий.		шт.
274-701-0503-0006	типа TEKSAN H-7м, стальная опора, материал: высококачественная сталь, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: D76xD114x7000мм, установка: на фундамент с анкерными болтами, назначение: освещение улиц, спортивных и общественных территорий.		шт.
274-701-0503-0007	типа TEKSAN H-8м, стальная опора, материал: высококачественная сталь, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: D76xD114xD127x8000мм, установка: на фундамент с анкерными болтами, назначение: освещение улиц, спортивных и общественных территорий.		шт.
274-701-0503-0008	типа TEKSAN H-9м, стальная опора, материал: высококачественная сталь, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: D76xD114xD127x9000мм, установка: на фундамент с анкерными болтами, назначение: освещение улиц, спортивных и общественных территорий.		шт.
274-701-0503-0009	типа TEKSAN H-10м, стальная опора, материал: высококачественная сталь, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: D76xD114xD127x10000мм, установка: на фундамент с анкерными болтами, назначение: освещение улиц, спортивных и общественных территорий.		шт.
274-701-0503-0010	типа TEKSAN H-11м, стальная опора, материал: высококачественная сталь, температурный режим: от -45°C до +65°C, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: A1, размеры: D76xD114xD127xD150x11000мм, установка: на фундамент с анкерными болтами, назначение: освещение улиц, спортивных и общественных территорий.		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-701-0503-0011	типа TEKSAN H-12м, стальная опора, материал: высококачественная сталь, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, размеры: D76xD114xD127xD150x12000мм, установка: на фундамент с анкерными болтами, назначение: освещение улиц, спортивных и общественных территорий.		шт.
274-701-0503-0012	Мачта освещения ПМО-12 горячее оценкование, предназначена для установки осветительных приборов в различных общественных и частных пространствах, высококачественная сталь, обеспечивающая прочность и устойчивость конструкции, температурный режим: от -45°С до +65°С, IP65, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, размеры: D100xD300x12000мм, толщина стенки: 4мм, фланец: 600х600х20мм, устанавливается на подготовленный фундамент с анкерными болтами, выравнивается, подключается электропроводка и монтируется светильник, назначение: освещение улиц, спортивные площадки, автостоянки, площади, аллеи, парки и другие места.		шт.
274-701-0504	Выключатель		
274-701-0504-0001	Панель управления 8-кнопочная, IP30 DALI 8K-DIM-1G-4S, описание товара: Смарт-панель серии Tile с 8 кнопками EU 2.0 + интерфейс питания, встроенный датчик температуры и датчик приближения, со светодиодной подсветкой, IP30, ударопрочность: IK05, огнестойкость: А1, размеры: 220х100х35мм, монтируется в стену, используется для управления освещением, шторами и сценами		шт.
274-701-0505	Фонарь пилотный		
274-701-0600	Линейная арматура для ВЛ		
274-701-0601	Зажим		шт.
274-701-0601-0001	Зажим поддерживающий глухой ЗПГН2-5-1 с прокладкой		шт.
274-701-0601-0002	Зажим аппаратный ЗА2А-500-4Т		шт.
274-701-0601-0003	Зажим аппаратный 2А6А-500-4Т		шт.

Группа 274-702. Материалы и изделия низковольтных устройств

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-702-0100	Щит		
274-702-0101	Щит распределительный с разделительным медицинским трансформатором ЩР		комплект
274-702-0101-0001	ТРО-3000 и ПДК		комплект
274-702-0101-0002	ТРО-4000 и ПДК		комплект
274-702-0101-0003	ТРО-5000 и ПДК		комплект
274-702-0101-0004	ТРО-7000 и ПДК		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-702-0101-0005	ТРО-9000 и ПДК		комплект
274-702-0101-0006	ТРО-10000 и ПДК		комплект
274-702-0200	Коробка		
274-702-0201	Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками типа DKC		шт.
274-702-0201-0001	IP55, 100x100x50 мм, 4р, 450В, 6А, 4 мм2		шт.
274-702-0201-0002	IP55, 100x100x50 мм, 5р, 450В, 20А, 10 мм2		шт.
274-702-0201-0003	IP55, 100x100x50 мм, 6р, 450В, 6А, 4 мм2		шт.
274-702-0201-0004	IP55, 100x100x50 мм, 5р, 450В, 10А, 6 мм2		шт.
274-702-0201-0005	IP56, 100x100x50 мм, 6р, 450В, 6А, 4 мм2		шт.
274-702-0201-0006	IP56, 100x100x50 мм, 5р, 450В, 10А, 6 мм2		шт.
274-702-0201-0007	IP56, 100x100x50 мм, 5р, 450В, 20А, 10 мм2		шт.
274-702-0201-0008	IP56, 100x100x50 мм, 4р, 450В, 6А, 4 мм2		шт.
274-702-0201-0009	IP55, 150x110x70 мм, 4р, 450В, 32А, 10 мм2, нержавеющий контакт		шт.
274-702-0201-0010	IP55, 150x110x70 мм, 8р, 450В, 6А,4 мм2		шт.
274-702-0201-0011	IP55, 150x110x70 мм, 12р, 450В, 6А, 4 мм2		шт.
274-702-0201-0012	IP56, 150x110x70 мм, 5р, 450В, 30А, 16 мм2		шт.
274-702-0201-0013	IP56, 240x190x90 мм, 6р, 450В, 32А, 10 мм2, нержавеющий контакт		шт.
274-702-0201-0014	IP55, 240x190x90 мм, 12р, 450В, 32А, 10 мм2		шт.
274-702-0201-0015	IP55, 240x190x90 мм, 20р, 450В, 6А, 4 мм2		шт.
274-702-0201-0016	IP55, 240x190x90 мм, 8р, 450В, 32А, 10 мм2, нержавеющий контакт		шт.
274-702-0201-0017	IP55, 240x190x90 мм, 6р, 450В, 32А, 10 мм2, нержавеющий контакт		шт.
274-702-0202	Коробка соединительная интегрированная типа Raychem		шт.
274-702-0202-0001	модели, JBS-100-E, для подвода питания к одному нагревательному кабелю, не требующая горячего монтажа, ATEX, 480 В		шт.
274-702-0202-0002	модели, JBS-100-EP, с пластиной заземления, одним вводом, не требующая горячего монтажа, ATEX, 480 В		шт.
274-702-0202-0003	модели, JBS-100-L-E, для подвода питания к одному нагревательному кабелю с индикационной лампой (зеленая), не требующая горячего монтажа, ATEX, 480 В		шт.
274-702-0202-0004	модели, JBS-100-L-EP, для подвода питания к одному нагревательному кабелю с индикационной лампой (зеленая) и пластиной заземления, не требующая горячего монтажа, ATEX, 480 В		шт.
274-702-0202-0005	модели, JBM-100-E, для подвода питания к нескольким нагревательным кабелям, не требующая горячего монтажа, ATEX, 480 В		шт.
274-702-0202-0006	модели, JBM-100-EP, для подвода питания к нескольким нагревательным кабелям с пластиной заземления, не требующая горячего монтажа, ATEX, 480 В, IP66		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-702-0202-0007	модели, JBM-100-L-E, для подвода питания к нескольким нагревательным кабелям с индикационной лампой (зеленая), не требующая горячего монтажа, ATEX, 480 В		шт.
274-702-0202-0008	модели, JBM-100-L-EP, для подвода питания к нескольким нагревательным кабелям с индикационной лампой (зеленая) и пластиной заземления, не требующая горячего монтажа, ATEX, 480 В		шт.
274-702-0203	Коробка соединительная типа Raychem		шт.
274-702-0203-0001	модели JBU-100-E, для модульной системы, 4xM25, ATEX		шт.
274-702-0203-0002	модели JBU-100-EP, для модульной системы, 4xM25 с пластиной заземления, ATEX		шт.
274-702-0203-0003	модели JBU-100-L-E, для модульной системы с индикационной лампой (зеленая), 4xM25, ATEX		шт.
274-702-0203-0004	модели JBU-100-L-EP, для модульной системы с индикационной лампой (зеленая) и пластиной заземления, 4xM25, ATEX		шт.
274-702-0203-0005	модели JB-EX-20, универсальная 3xM20, 1xM25, ATEX		шт.
274-702-0203-0006	модели JB-EX-20-EP, универсальная 3xM20, 1xM25 в пластиной заземления, ATEX		шт.
274-702-0203-0007	модели JB-EX-21, универсальная 6xM20, 1xM32, ATEX		шт.
274-702-0203-0008	модели JB-EX-21/35мм2, модульная 6xM20, 1xM40, ATEX, клеммы 35 мм2		шт.
274-702-0203-0009	модели JB-EX-25/35мм2, модульная 6xM25, 1xM40, ATEX, клеммы 35 мм2		шт.
274-702-0203-0010	модели JB-EX-32/35мм2, модульная 3xM32, 1xM40, ATEX, клеммы 35 мм2		шт.
274-702-0203-0011	модели T-100, для сращивания и разветвления, холодного монтажа, с обжимными гильзами, ATEX		шт.
274-702-0203-0012	модели JB-EX-21-EP, универсальная 6xM20, 1xM32 с пластиной заземления, ATEX		шт.
274-702-0203-0013	модели JB-EX-40-EP, универсальная 3xM25, 1xM25 с пластиной заземления, ATEX		шт.
274-702-0204	Коробка распределительная типа Raychem		шт.
274-702-0204-0001	модели JB-MB-25/16мм2, модульная 4xM25, 1xM32, ATEX, клеммы 16 мм2		шт.
274-702-0204-0002	модели JB-MB-26/16мм2, модульная 7xM25, 1xM32, ATEX, клеммы 16 мм2		шт.
274-702-0205	Коробка накладная типа Legrand		шт.
274-702-0205-0001	скрытой установки, модели NILOE, 1-постовая, IP 20		шт.
274-702-0205-0002	скрытой установки, модели NILOE, 2-постовая, IP 20		шт.
274-702-0206	Коробка распределительная типа Legrand		шт.
274-702-0206-0002	неукомплектованная 24 x RJ45		шт.
274-702-0207	Коробка распределительная типа KRONE		шт.
274-702-0207-0001	100 пар с дверцей		шт.
274-702-0208	Коробка взрывозащищенная		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-702-0208-0001	для инклинометров и акселерометров, модели BHD51-D, M20x1,5, IP66		шт.
274-702-0208-0002	соединительная из нержавеющей стали, в комплекте с фитингами, клеммами и монтажным кронштейном, IP65		шт.
274-702-0210	Коробка электромонтажная		шт.
274-702-0210-0001	Коробка разветвительная, ExdIICT3, IP65		шт.
274-702-0211	Коробка типа Трезор		
274-702-0211-0001	распределительная марки ТРЕЗОР-КР-1		шт.
274-702-0211-0002	распределительная марки ТРЕЗОР-КР-2		шт.
274-702-0211-0003	распределительная марки ТРЕЗОР-КР-3		шт.
274-702-0211-0004	распределительная марки ТРЕЗОР-КР-1 с датчиком вскрытия		шт.
274-702-0211-0005	распределительная марки ТРЕЗОР-КР-2 с датчиком вскрытия		шт.
274-702-0211-0006	распределительная марки ТРЕЗОР-КР-3 с датчиком вскрытия		шт.
274-702-0211-0007	распределительная конечная марки ДИВИЯ-КР-К		шт.
274-702-0211-0008	распределительная начальная марки ДИВИЯ-КР-Н		шт.
274-702-0211-0009	распределительная проходная марки ДИВИЯ-КР-П		шт.
274-702-0300	Ящик		
274-702-0301	Ящик управления освещением		шт.
274-702-0301-0001	Ящик управления освещением, автоматическое управление от фотореле, 380В 50Гц ЯОУ 9602-3874 УХЛ4		шт.
274-702-0400	Выключатель автоматический		
274-702-0401	Выключатель автоматический в литом корпусе типа СМ1		шт.
274-702-0401-0001	(СМ1-63L) 3Р100А КВВ		шт.
274-702-0401-0002	(СМ1-63L) 3Р63А КВВ		шт.
274-702-0401-0003	(СМ1-63L) 3Р50А КВВ		шт.
274-702-0401-0004	(СМ1-63L) 3Р40А КВВ		шт.
274-702-0401-0005	(СМ1-63L) 3Р32А КВВ		шт.
274-702-0401-0006	(СМ1-63L) 3Р25А КВВ		шт.
274-702-0401-0007	(СМ1-63L) 3Р20А КВВ		шт.
274-702-0401-0008	3Р40 А (СМ1-100 L3300) КВВ		шт.
274-702-0401-0009	63 А (СМ1-100 L3300) КВВ		шт.
274-702-0401-0010	3Р80А (СМ1-100 L3300) КВВ		шт.
274-702-0401-0011	3р100А (СМ1-100 L3300) КВВ		шт.
274-702-0401-0012	3р125А (СМ1-125 L3300) КВВ		шт.
274-702-0401-0013	3р160А (СМ1-250 L3300) КВВ		шт.
274-702-0401-0014	3р200А (СМ1-250 L3300) КВВ		шт.
274-702-0401-0015	3р225А (СМ1-250 L3300) КВВ		шт.
274-702-0401-0016	3р250А (СМ1-250 L3300) КВВ		шт.
274-702-0401-0017	3р315А (СМ1-400 L3300) КВВ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-702-0401-0018	3р400А (CM1-400 L3300) КВВ		шт.
274-702-0401-0019	3р630А (CM1-630 L3300) КВВ		шт.
274-702-0401-0020	3Р1000А (CM1-1250 L3300) КВВ		шт.
274-702-0401-0021	3Р1600 А (CM1-1250 L3300) КВВ		шт.
274-702-0401-0022	модели MCCB 3P ZC-100 25A КВВ		шт.
274-702-0401-0023	модели MCCB 3P ZC-100 32A КВВ		шт.
274-702-0401-0024	модели MCCB 3P ZC-100 40A КВВ		шт.
274-702-0401-0025	модели MCCB 3P ZC-100 50A КВВ		шт.
274-702-0401-0026	модели MCCB 3P ZC-100 63A КВВ		шт.
274-702-0401-0027	модели MCCB 3P ZC-100 80A КВВ		шт.
274-702-0401-0028	модели MCCB 3P ZC-100 100A КВВ		шт.
274-702-0401-0029	модели MCCB 3P ZC-160 125A КВВ		шт.
274-702-0401-0030	модели MCCB 3P ZC-160 140A КВВ		шт.
274-702-0401-0031	модели MCCB 3P ZC-160 160A КВВ		шт.
274-702-0401-0032	модели MCCB 3P ZC-250 180A КВВ		шт.
274-702-0401-0033	модели MCCB 3P ZC-250 200A КВВ		шт.
274-702-0401-0034	модели MCCB 3P ZC-250 225A КВВ		шт.
274-702-0401-0035	модели MCCB 3P ZC-250 250A КВВ		шт.
274-702-0401-0036	модели MCCB 3P ZC-400 315A КВВ		шт.
274-702-0401-0037	модели MCCB 3P ZC-400 400A КВВ		шт.
274-702-0401-0038	модели MCCB 3P ZC-630 630A КВВ		шт.
274-702-0401-0039	модели NS-100/3p 25A КВВ с регулировкой		шт.
274-702-0401-0040	модели NS-100/3p 32A КВВ с регулировкой		шт.
274-702-0401-0041	модели NS-100/3p 40A КВВ с регулировкой		шт.
274-702-0401-0042	модели NS-100/3p 50A КВВ с регулировкой		шт.
274-702-0401-0043	модели NS-100/3p 63A КВВ с регулировкой		шт.
274-702-0401-0044	модели NS-100/3p 80A КВВ с регулировкой		шт.
274-702-0401-0045	модели NS-100/3p 100A КВВ с регулировкой		шт.
274-702-0401-0046	модели NS-160/3p 125A КВВ с регулировкой		шт.
274-702-0401-0047	модели NS-160/3p 140A КВВ с регулировкой		шт.
274-702-0401-0048	модели NS-160/3p 160A КВВ с регулировкой		шт.
274-702-0401-0049	модели NS-250/3p 180A КВВ с регулировкой		шт.
274-702-0401-0050	модели NS-250/3p 200A КВВ с регулировкой		шт.
274-702-0401-0051	модели NS-250/3p 225A КВВ с регулировкой		шт.
274-702-0401-0052	модели NS-250/3p 250A КВВ с регулировкой		шт.
274-702-0401-0053	модели NS-400/3p 315A КВВ с регулировкой		шт.
274-702-0401-0054	модели NS-400/3p 400A КВВ с регулировкой		шт.
274-702-0401-0055	модели NS-630/3p 630A КВВ с регулировкой		шт.
274-702-0402	Выключатель автоматический модульный типа GV		шт.
274-702-0402-0001	модели DZ808-80ME(GV3-ME)56-80A КВВ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-702-0402-0002	модели DZ808-80ME(GV3-ME)40-63A KBB		шт.
274-702-0402-0003	модели DZ808-80ME(GV3-ME)25-40A KBB		шт.
274-702-0402-0004	модели DZ808-32ME(GV2-ME)24-32A KBB		шт.
274-702-0402-0005	модели DZ808-32ME(GV2-ME)17-23A KBB		шт.
274-702-0402-0006	модели DZ808-32ME(GV2-ME)13-18A KBB		шт.
274-702-0402-0007	модели DZ808-32ME(GV2-ME)9-14A KBB		шт.
274-702-0402-0008	модели DZ808-32ME(GV2-ME)6-10A KBB		шт.
274-702-0402-0009	модели DZ808-32ME(GV2-ME)4-6.3A KBB		шт.
274-702-0402-0010	модели DZ808-32ME(GV2-ME)2.5-4A KBB		шт.
274-702-0402-0011	модели DZ808-32ME(GV2-ME)1.6-2.5A KBB		шт.
274-702-0402-0012	модели DZ808-32ME(GV2-ME)1-1.6A KBB		шт.
274-702-0403	Выключатель автоматический модульный типа ВА 6 кА new type		шт.
274-702-0403-0001	1р3А кат С 6 кА KBB		шт.
274-702-0403-0002	1р6А кат С 6 кА KBB		шт.
274-702-0403-0003	1р10А кат С 6 кА KBB		шт.
274-702-0403-0004	1р 16А кат С 6 кА KBB		шт.
274-702-0403-0005	1р20А кат С 6 кА KBB		шт.
274-702-0403-0006	1р25А кат С 6 кА KBB		шт.
274-702-0403-0007	1 р 32 кат С 6 кА KBB		шт.
274-702-0403-0008	1р40А кат С 6 кА KBB		шт.
274-702-0403-0009	1р50А кат С 6 кА KBB		шт.
274-702-0403-0010	1р63А кат С 6 кА KBB		шт.
274-702-0403-0011	утечки тока 4р6А кат С 6 кА KBB		шт.
274-702-0403-0012	утечки тока 4р10А кат С 6 кА KBB		шт.
274-702-0403-0013	утечки тока 4р16А кат С 6 кА KBB		шт.
274-702-0403-0014	утечки тока 4р20А кат С 6 кА KBB		шт.
274-702-0403-0015	утечки тока 4р25А кат С 6 кА KBB		шт.
274-702-0403-0016	утечки тока 2р6А кат С 6 кА KBB		шт.
274-702-0403-0017	утечки тока 2р10А кат С 6 кА KBB		шт.
274-702-0403-0018	утечки тока 2р16А кат С 6 кА KBB		шт.
274-702-0403-0019	утечки тока 2р25А кат С 6 кА KBB		шт.
274-702-0403-0020	утечки тока 2р32А кат С 6 кА KBB		шт.
274-702-0403-0021	утечки тока 2р40А кат С 6 кА KBB		шт.
274-702-0403-0022	утечки тока 2р50А кат С 6 кА KBB		шт.
274-702-0403-0023	утечки тока 2р63А кат С 6 кА KBB		шт.
274-702-0403-0024	3р6А кат С 6 кА KBB		шт.
274-702-0403-0025	3р10А кат С 6 кА KBB		шт.
274-702-0403-0026	3р16А кат С 6 кА KBB		шт.
274-702-0403-0027	3р25А кат С 6 кА KBB		шт.
274-702-0403-0028	3р32А кат С 6 кА KBB		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-702-0403-0029	3р40А кат С 6 кА КВВ		шт.
274-702-0403-0030	3р50А кат С 6 кА КВВ		шт.
274-702-0403-0031	3р63А кат С 6 кА КВВ		шт.
274-702-0403-0032	ВА 47-100 3р 80 А кат С 6 кА КВВ		шт.
274-702-0403-0033	ВА47-100 3р100А кат С 6 кА КВВ		шт.
274-702-0403-0034	ВА47-100 3р125А кат С 6 кА КВВ		шт.
274-702-0403-0035	2р50 кат С 6 кА КВВ		шт.
274-702-0403-0036	2р63 кат С 6 кА КВВ		шт.
274-702-0404	Выключатель автоматический модульный типа ВА 4,5 кА		шт.
274-702-0404-0001	1р3А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0002	1р6А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0003	1р10А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0004	1р 16А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0005	1р20А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0006	1р25А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0007	1 р 32 кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0008	1р50А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0009	1р63А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0010	утечки тока 4р10 кат С 4,5кА КВВ		шт.
274-702-0404-0011	утечки тока 4р16А кат С 4,5кА КВВ		шт.
274-702-0404-0012	утечки тока 4р25А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0013	утечки тока 2р6А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0014	утечки тока 2р10А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0015	утечки тока 2р16А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0016	утечки тока 2р20А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0017	утечки тока 2р25А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0018	утечки тока 2р32А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0019	утечки тока 2р40А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0020	утечки тока 2р50А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0021	3р6А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0022	3р10А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0023	3р16А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0024	3р20А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0025	3р25А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0026	3р32А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0027	3р40А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0028	3р50А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0029	3р63А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0030	ВА 47-100 3р 80 А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0031	ВА47-100 3р100А кат С 4,5 кА КВВ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-702-0404-0032	ВА47-100 3р125А кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0033	2р50 кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0404-0034	2р63 кат С 4,5 кА КВВ		шт.
274-702-0405	Выключатель нагрузки типа VN		шт.
274-702-0405-0001	1р32 КВВ		шт.
274-702-0405-0002	1р40 КВВ		шт.
274-702-0405-0003	1р50 КВВ		шт.
274-702-0405-0004	1р63 КВВ		шт.
274-702-0405-0005	1р80 КВВ		шт.
274-702-0405-0006	1р100 КВВ		шт.
274-702-0405-0007	2р32 КВВ		шт.
274-702-0405-0008	2р40 КВВ		шт.
274-702-0405-0009	2р50 КВВ		шт.
274-702-0405-0010	2р63 КВВ		шт.
274-702-0405-0011	2р80 КВВ		шт.
274-702-0405-0012	2р100 КВВ		шт.
274-702-0405-0013	3р32 КВВ		шт.
274-702-0405-0014	3р40 КВВ		шт.
274-702-0405-0015	3р50 КВВ		шт.
274-702-0405-0016	3р63 КВВ		шт.
274-702-0405-0017	3р80 КВВ		шт.
274-702-0405-0018	3р100 КВВ		шт.
274-702-0406	Контакт для выключателя автоматического		шт.
274-702-0406-0001	Контакт сигнальный DZ47 OF КВВ		шт.
274-702-0406-0002	Контакт сигнальный DZ47 SD КВВ		шт.
274-702-0406-0003	Контакт вспомогательный GV2 (GVAE 11) КВВ		шт.
274-702-0406-0004	Контакт вспомогательный GVAN 11 КВВ		шт.
274-702-0407	Выключатель автоматический модульный		шт.
274-702-0407-0001	YON max типа MD63S, 4,5кА, 1 полюс, характеристика С, 16А		шт.
274-702-0407-0002	YON max типа MD63S, 4,5кА, 3 полюса, характеристика С, 20А		шт.
274-702-0407-0003	YON max типа MD63S, 4,5кА, 3 полюса, характеристика С, 32А		шт.
274-702-0407-0004	YON MD63 1P 16A C 10kA		шт.
274-702-0407-0005	YON MD63 1P 25A C 10kA		шт.
274-702-0407-0006	YON MD63 3P 20A C 10kA		шт.
274-702-0407-0007	YON MD63 3P 40A C 10kA		шт.
274-702-0407-0008	YON MD63 3P 16A C 10kA		шт.
274-702-0407-0009	YON MD63 3P 25A C 10kA		шт.
274-702-0407-0010	YON MD125 3P 100A C 20kA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-702-0407-0011	YON MD125 3P 125A C 15kA		шт.
274-702-0407-0012	YON MD63 3P 40A C 10kA		шт.
274-702-0407-0013	YON max типа MD63N, 6кА, 1 полюс, характеристика C, 16A		шт.
274-702-0407-0014	YON MD63 3P 16A C 10kA		шт.
274-702-0407-0015	YON max типа MD63S, 4,5кА, 3 полюса, характеристика C, 20A		шт.
274-702-0407-0016	YON max типа MD63S, 4,5кА, 3 полюса, характеристика C, 25A		шт.
274-702-0407-0017	YON MD63 3P 32A C 10kA		шт.
274-702-0407-0018	YON max типа MD63S, 4,5кА, 3 полюса, характеристика C, 32A		шт.
274-702-0407-0019	YON max типа MD63N, 6кА, 1 полюс, характеристика C, 16A		шт.
274-702-0408	Выключатель автоматический		шт.
274-702-0408-0001	YON MD250N-MR1 3P 250A 40kA Ir 0.4…1xIn Isd 1.5…10xIn		шт.
274-702-0408-0002	YON MGS125 3P 20-25A 25kA		шт.
274-702-0408-0003	YON MGS125 3P 25,6-32A 25kA		шт.
274-702-0408-0004	YON MGS125 3P 25,6-32A 18kA		шт.
274-702-0408-0005	YON MGS125 3P 32-40A 25kA		шт.
274-702-0408-0006	YON MGS125 3P 40-50A 25kA		шт.
274-702-0408-0007	YON MGS125 3P 50,4-63A 25kA		шт.
274-702-0408-0008	YON MGS125 3P 100-125A 25kA		шт.
274-702-0408-0009	YON MGS160 3P 128-160A 25kA		шт.
274-702-0408-0010	YON MGS160 3P 100-125A 25kA		шт.
274-702-0408-0011	YON MGS125 3P 25,6-32A 25kA		шт.
274-702-0408-0012	YON MGS250 3P 160-200A 25kA		шт.
274-702-0408-0013	YON MD250L-TM160 3P 160A 25kA Ir 0.7…1xIn Ii 5…10xIn		шт.
274-702-0408-0014	YON MGS125 3P 20-25A 18kA		шт.
274-702-0408-0015	компактный дифференциального тока YON max типа MDR, 1P+N, 30mA, 20A, характеристика C, 6kA, тип A		шт.
274-702-0408-0016	взрывозащищенный типа ШГВ-ВРП-3П-32 QFMAI, разъединитель-предохранитель, 1Ex db IIC T5 Gb X IP66. Номинальный ток 32А, Номинальное напряжение 400В - кабельный ввод КОВ3МНК/Р для брон. кабеля (d=12-25мм, D=15-31мм) - 2шт на стороне (Б)(на верхней сороне).; Силовые клеммы на 32А, сечением 6 кв.мм. - 12 шт.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-702-0408-0017	взрывозащищенный типа ШГВА-ВРП-3П-32-СА32-2КНВ3МНК/Р QFMAI, разъединитель-предохранитель, 1Ex db IIC T5 Gb IP66, автомат.выкл. 3-х полюсный, на номинальный ток 32А с плавкой вставкой на 32А для защиты от токов К.З..В комплекте кабельный ввод для небронированного кабеля (d=12-25 мм) - 2 шт.		шт.
274-702-0408-0018	типа ABB SH201-C6-номинальный ток-In=6A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0019	типа ABB SH201-C10-номинальный ток-In=10A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0020	типа ABB SH201-C16-номинальный ток-In=16A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0021	типа ABB SH201-C25-номинальный ток-In=25A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0022	типа ABB SH201-C32-номинальный ток-In=32A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0023	типа ABB SH201-C40-номинальный ток-In=40A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0024	типа ABB SH201-C50-номинальный ток-In=50A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0025	типа ABB SH201-C63-номинальный ток-In=63A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0026	типа ABB SH203-C6-номинальный ток-In=6A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0027	типа ABB SH203-C10-номинальный ток-In=10A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0028	типа ABB SH203-C16-номинальный ток-In=16A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0029	типа ABB SH203-C25-номинальный ток-In=25A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0030	типа ABB SH203-C32-номинальный ток-In=32A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-702-0408-0031	типа ABB SH203-C40-номинальный ток-In=40A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0032	типа ABB SH203-C50-номинальный ток-In=50A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0033	типа ABB SH203-C63-номинальный ток-In=63A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0034	автоматические выключатели ABB basic MCB BMS411C06 номинальный ток-In=6A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=4,5кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0035	автоматические выключатели ABB basic MCB BMS411C10 номинальный ток-In=10A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=4,5кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0036	автоматические выключатели ABB basic MCB BMS411C16 номинальный ток-In=16A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=4,5кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0037	автоматические выключатели ABB basic MCB BMS411C25 номинальный ток-In=25A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=4,5кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0038	автоматические выключатели ABB basic MCB BMS411C32 номинальный ток-In=32A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=4,5кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0039	автоматические выключатели ABB basic MCB BMS411C40 номинальный ток-In=40A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=4,5кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0040	автоматические выключатели ABB basic MCB BMS411C50 номинальный ток-In=50A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=4,5кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0041	автоматические выключатели ABB basic MCB BMS411C63 номинальный ток-In=63A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=4,5кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0042	автоматические выключатели ABB basic MCB BMS413C06 номинальный ток-In=6A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=4,5кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0043	автоматические выключатели ABB basic MCB BMS413C10 номинальный ток-In=10A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=4,5кА, с характеристикой C		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-702-0408-0044	автоматические выключатели ABB basic MCB BMS413C16 номинальный ток-In=16A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=4,5кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0045	автоматические выключатели ABB basic MCB BMS413C25 номинальный ток-In=25A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=4,5кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0046	автоматические выключатели ABB basic MCB BMS413C32 номинальный ток-In=32A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=4,5кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0047	автоматические выключатели ABB basic MCB BMS413C40 номинальный ток-In=40A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=4,5кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0048	автоматические выключатели ABB basic MCB BMS413C50 номинальный ток-In=50A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=4,5кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0049	автоматические выключатели ABB basic MCB BMS413C63 номинальный ток-In=63A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=4,5кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0050	типа ABB S201-C6-номинальный ток-In=6A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0051	типа ABB S201-C10-номинальный ток-In=10A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0052	типа ABB S201-C16-номинальный ток-In=16A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0053	типа ABB S201-C25-номинальный ток-In=25A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0054	типа ABB S201-C32-номинальный ток-In=32A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0055	типа ABB S201-C40-номинальный ток-In=40A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0056	типа ABB S201-C50-номинальный ток-In=50A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0057	типа ABB S201-C63-номинальный ток-In=63A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-702-0408-0058	типа ABB S203-C6-номинальный ток-In=6A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0059	типа ABB S203-C10-номинальный ток-In=10A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0060	типа ABB S203-C16-номинальный ток-In=16A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0061	типа ABB S203-C25-номинальный ток-In=25A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0062	типа ABB S203-C32-номинальный ток-In=32A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0063	типа ABB S203-C40-номинальный ток-In=40A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0064	типа ABB S203-C50-номинальный ток-In=50A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0065	типа ABB S203-C63-номинальный ток-In=63A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=6кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0066	типа ABB S201M-C6-номинальный ток-In=6A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=10кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0067	типа ABB S201M-C10-номинальный ток-In=10A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=10кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0068	типа ABB S201M-C16-номинальный ток-In=16A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=10кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0069	типа ABB S201M-C25-номинальный ток-In=25A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=10кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0070	типа ABB S201M-C32-номинальный ток-In=32A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=10кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0071	типа ABB S201M-C40-номинальный ток-In=40A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=10кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0072	типа ABB S201M-C50-номинальный ток-In=50A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=10кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0073	типа ABB S201M-C63-номинальный ток-In=63A, число полюсов-1P,номинальная отключающая способность-Icn=10кА, с характеристикой C		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-702-0408-0074	типа ABB S203M-C6-номинальный ток-In=6A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=10кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0075	типа ABB S203M-C10-номинальный ток-In=10A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=10кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0076	типа ABB S203M-C16-номинальный ток-In=16A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=10кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0077	типа ABB S203M-C25-номинальный ток-In=25A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=10кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0078	типа ABB S203M-C32-номинальный ток-In=32A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=10кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0079	типа ABB S203M-C40-номинальный ток-In=40A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=10кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0080	типа ABB S203M-C50-номинальный ток-In=50A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=10кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0408-0081	типа ABB S203M-C63-номинальный ток-In=63A, число полюсов-3P,номинальная отключающая способность-Icn=10кА, с характеристикой C		шт.
274-702-0600	Переключатель		
274-702-0601	Переключатель типа Legrand		шт.
274-702-0601-0001	скрытой установки, модели NILOE, двухклавишный, безвинтовые зажимы, 250 В, 10 А, IP 20		шт.
274-702-0601-0002	скрытой установки, модели NILOE, одноклавишный, безвинтовые зажимы, 250 В, 10 А, IP 20		шт.
274-702-0601-0003	скрытой установки, модели NILOE, одноклавишный, промежуточный, 250 В, 10 А, IP 20		шт.
274-702-0601-0004	открытой установки, модели Forix, двухклавишный, 250 В, 10 А, IP 44		шт.
274-702-0601-0005	открытой установки, модели Forix, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP 44		шт.
274-702-0601-0006	открытой установки, модели Forix, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP 20		шт.
274-702-0602	Переключатель типа SPL		шт.
274-702-0602-0001	скрытой установки, одноклавишный, 10 А, 220-250 В		шт.
274-702-0602-0002	скрытой установки, двухклавишный, 10 А, 220-250 В		шт.
274-702-0602-0003	скрытой установки, одноклавишный перекрестный		шт.
274-702-0700	Предохранитель		
274-702-0701	Предохранитель-разъединитель		
274-702-0800	Контакторы и блок контакторы, катушки, пускатели		
274-702-0801	Контактор модели AC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-702-0801-0001	12A CJX2-1210 220B KBB		шт.
274-702-0801-0002	18 A CJX2-1810 220B KBB		шт.
274-702-0801-0003	25 CJX2-2510 220B KBB		шт.
274-702-0801-0004	25 CJX2-2510 380B KBB		шт.
274-702-0801-0005	32 CJX2-3210 220B KBB		шт.
274-702-0801-0006	32 CJX2-3201 220B NC KBB		шт.
274-702-0801-0007	32 (CJX2-3211) 220B KBB		шт.
274-702-0801-0008	40 CJX2-4011 220B KBB		шт.
274-702-0801-0009	40 CJX2-4011 380B KBB		шт.
274-702-0801-0010	65A CJX2-6511 220B KBB		шт.
274-702-0801-0011	65 CJX2-6511 380B KBB		шт.
274-702-0801-0012	80 CJX2-8011 220B KBB		шт.
274-702-0801-0013	80 CJX2-8011 380B KBB		шт.
274-702-0801-0014	95 CJX2-9511 220B		шт.
274-702-0801-0015	95 CJX2-9511 380B KBB		шт.
274-702-0801-0016	(CJX2-12) 220B 2NO NC KBB		шт.
274-702-0801-0017	(CJ40) 125 A 220B KBB		шт.
274-702-0801-0018	125 A 380B KBB		шт.
274-702-0801-0019	160A 220B KBB		шт.
274-702-0801-0020	250A 220B KBB		шт.
274-702-0801-0021	400 A 220B KBB		шт.
274-702-0801-0022	(JZC4-22) 220B 2NC 2NO KBB		шт.
274-702-0801-0023	630A 220B KBB		шт.
274-702-0801-0024	800 A 220B KBB		шт.
274-702-0801-0025	220B (CJX2/LC1D-09) KBB		шт.
274-702-0801-0026	220B CJX2/LC1D-18 AC24B KBB		шт.
274-702-0801-0027	110B CJX2/LC1D-18 AC110B KBB		шт.
274-702-0801-0028	220B CJ/LC2DN-18 KBB		шт.
274-702-0801-0029	220B CJX2/LC1DN-25 KBB		шт.
274-702-0801-0030	220B CJX2/LC1DN-32 KBB		шт.
274-702-0801-0031	220VC CJX2/LC1DN-40 KBB		шт.
274-702-0801-0032	220B CJX2/LC1DN-50 KBB		шт.
274-702-0801-0033	220B (LC1D-65) KBB		шт.
274-702-0801-0034	220B CJX2/LC1DN-80 KBB		шт.
274-702-0801-0035	220B CJX2/LC1DN-95 KBB		шт.
274-702-0801-0036	(LC-F265)220B KBB		шт.
274-702-0801-0037	(LC-F225)220B KBB		шт.
274-702-0801-0038	(LC-F185)220B KBB		шт.
274-702-0801-0039	(LC-F150)220B KBB		шт.
274-702-0801-0040	(LC1-F115)220B KBB		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-702-0802	Контактор модульный		шт.
274-702-0802-0001	1р 25А 2 NO 220В КВВ		шт.
274-702-0802-0002	1р25А 1NO 1NC 220В КВВ		шт.
274-702-0802-0003	4р25А 220В КВВ		шт.
274-702-0802-0004	4р40А 220В КВВ		шт.
274-702-0802-0005	4р 63А 220В КВВ		шт.
274-702-0803	Контактор		
274-702-0900	Кнопки и посты управления кнопочные		
274-702-0901	Пост кнопочный		шт.
274-702-0901-0001	ПКЕ 712-2		шт.
274-702-0901-0002	ПКЕ 222-2		шт.
274-702-1000	Выключатель		
274-702-1001	Выключатель типа Legrand		шт.
274-702-1001-0001	скрытой установки, модели NILOE, кнопочный, одноклавишный, 250 В, 6 А, IP 20		шт.
274-702-1001-0002	скрытой установки, модели NILOE, кнопочный, двухклавишный, 250 В, 6 А, IP 20		шт.
274-702-1001-0003	скрытой установки, модели NILOE, кнопочный, одноклавишный с подсветкой, 250 В, 6 А, IP 20		шт.
274-702-1001-0004	скрытой установки, модели NILOE, кнопочный, двухклавишный, для жалюзи, 250 В, 6 А, IP 20		шт.
274-702-1001-0005	скрытой установки, модели NILOE, трехклавишный, для жалюзи, 250 В, 6 А, IP 20		шт.
274-702-1001-0006	скрытой установки, модели NILOE, двухклавишный, безвинтовые зажимы, 250 В, 10 А, IP 20		шт.
274-702-1001-0007	скрытой установки, модели NILOE, одноклавишный, безвинтовые зажимы, 250 В, 10 А, IP 20		шт.
274-702-1001-0008	скрытой установки, модели NILOE, трехклавишный, винтовые зажимы, 250 В, 10 А, IP 20		шт.
274-702-1001-0009	открытой установки, модели Forix, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP 44		шт.
274-702-1001-0010	открытой установки, модели Forix, двухклавишный, 250 В, 10 А, IP 44		шт.
274-702-1001-0011	открытой установки, модели Forix, кнопочный, одноклавишный, 250 В, 6 А, IP 44		шт.
274-702-1001-0012	открытой установки, модели Forix, крестовой, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP 44		шт.
274-702-1001-0013	открытой установки, модели Forix, двухполюсный, 250В, 10 А, IP 44		шт.
274-702-1001-0014	открытой установки, модели Forix, с розеткой 2К+3, 250 В, 16 А, IP 44		шт.
274-702-1001-0015	открытой установки, модели Forix, 2п+роз 2К+3, 250 В, 16 А, IP 44		шт.
274-702-1001-0016	открытой установки, модели Forix, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP 20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-702-1001-0017	открытой установки, модели Forix, двухклавишный, 250 В, 10 А, IP 20		шт.
274-702-1001-0018	открытой установки, модели Forix, кнопочный, одноклавишный, 250 В, 6 А, IP 20		шт.
274-702-1002	Выключатель типа SPL		шт.
274-702-1002-0001	скрытой установки, одноклавишный, 10 А, 220-250 В		шт.
274-702-1002-0002	скрытой установки, двухклавишный, 10 А, 220-250 В		шт.
274-702-1002-0003	скрытой установки, трехклавишный, 10 А, 220-250 В		шт.
274-702-1002-0004	скрытой установки, самовозвратный звонкового типа, 10 А, 220-250 В		шт.
274-702-1002-0005	скрытой установки, для управления жалюзи, 10 А, 220-250 В		шт.
274-702-1003	Выключатель взрывозащищенный		шт.
274-702-1003-0001	одноклавишный, открытой установки,16А, Exd II CT3 со степенью защиты Р65, типа ПКИЕ - ПКЛ 03		шт.
274-702-1003-0002	типа ПКИЕ-ПКЛ03 QFMAI, клавишный, 1Ex db e IIC T6 Gb IP66. материал армированный полиэстер.В комплекте:- Кабельный ввод KHE1MHK, диаметр кабеля 6 - 14 мм		шт.
274-702-1003-0003	типа ППГ-1И25-380АС-1В3Н3МНК(Б)-1КНВ3МНК/Р(Г) QFMAI, пакетный переключатель, 1Ex db IIC T6 Gb IP66, 1 полюс, 25 А, 380В, 2 положения "0-1", в комплекте кабельный ввод для неброн. кабеля (d=12-25мм)-1 шт. Заглушка - 1 шт.		шт.
274-702-1200	Розетка		
274-702-1201	Розетка USB типа Legrand		шт.
274-702-1201-0001	скрытой установки, модели NILOE, тип А+С		шт.
274-702-1201-0002	скрытой установки, модели NILOE, тип С+С		шт.
274-702-1201-0003	скрытой установки, модели NILOE, тип А+А		шт.
274-702-1202	Розетка типа Legrand		шт.
274-702-1202-0001	скрытой установки, модели NILOE, 2К с защитными шторками 16 А, винтовые зажимы, 250 В, IP 20		шт.
274-702-1202-0002	скрытой установки, модели NILOE, 2К+3 с защитными шторками 16 А, винтовые зажимы, 250 В, IP 20		шт.
274-702-1202-0003	скрытой установки, модели NILOE, 2К+3 16 А, без шторок, винтовые зажимы, 250 В, IP 20		шт.
274-702-1202-0004	скрытой установки, модели NILOE, с крышкой, 2К+3 с защитными шторками 16 А, безвинтовые зажимы, 250 В, IP 44		шт.
274-702-1202-0005	скрытой установки, модели NILOE, 2Х2К+3 с защитными шторками 16 А, винтовые зажимы, 250 В, IP44		шт.
274-702-1202-0006	скрытой установки, модели NILOE, с крышкой 2К+3, с защитными шторками 16 А, безвинтовые зажимы, 250 В, IP 44		шт.
274-702-1202-0007	открытой установки, модели Forix, 2К+3, с защитными шторками 16 А, 250 В, IP 44		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-702-1202-0008	открытой установки, модели Forix, 2X2K+3, 250 В, 16 А, IP 44		шт.
274-702-1202-0009	открытой установки, модели Forix, 2K, без шторок, 250 В, 16 А, IP 20		шт.
274-702-1202-0010	открытой установки, модели Forix, 2K+3, без шторок, 250 В, 16 А, IP 20		шт.
274-702-1202-0011	открытой установки, модели Forix, 2X2K, без шторок, 250 В, 16 А, IP 20		шт.
274-702-1202-0012	открытой установки, модели Forix, 2X2K+3, с защитными шторками 16 А, 250 В, IP 20		шт.
274-702-1202-0013	открытой установки, модели Forix, 3X2K+3, с защитными шторками 16 А, 250 В, IP 20		шт.
274-702-1202-0014	открытой установки, модели Forix, 2K+3, с защитными шторками 16 А, 250 В, IP 20		шт.
274-702-1202-0015	открытой установки, модели Forix, 32A/2K+3, с защитными шторками 32 А, 250 В, IP 20		шт.
274-702-1203	Розетка UTP типа Legrand		шт.
274-702-1203-0001	скрытой установки, модели NILOE, RJ11+RJ45 5e, IP 20		шт.
274-702-1203-0002	скрытой установки, модели NILOE, 2XRJ45, CAT6, IP 20		шт.
274-702-1203-0003	скрытой установки, модели NILOE, RJ45, CAT5e, IP 20		шт.
274-702-1203-0004	скрытой установки, модели NILOE, RJ45, CAT6, IP 20		шт.
274-702-1203-0005	скрытой установки, модели NILOE, RJ11, IP 20, IP 20		шт.
274-702-1203-0006	открытой установки, модели Forix, RJ11+RJ45 5e, IP 20		шт.
274-702-1203-0007	открытой установки, модели Forix, RJ45 кат5e, IP 20		шт.
274-702-1203-0008	открытой установки, модели Forix, 2XRJ45 кат5e, IP 20		шт.
274-702-1203-0009	открытой установки, модели Forix, RJ11+RJ45 5e, IP 20		шт.
274-702-1203-0010	открытой установки, модели Forix, RJ11, IP 20		шт.
274-702-1204	Розетка TV типа Legrand		шт.
274-702-1204-0001	скрытой установки, модели NILOE, проходная, IP 20		шт.
274-702-1204-0002	скрытой установки, модели NILOE, "звезда", IP 20		шт.
274-702-1204-0003	скрытой установки, модели NILOE, конечная, IP 20		шт.
274-702-1204-0004	открытой установки, модели Forix, IP 20		шт.
274-702-1205	Розетка штепсельная типа SPL		шт.
274-702-1205-0001	скрытой установки, электрическая 2K+3, 16 А, 220-250 В		шт.
274-702-1205-0002	скрытой установки, электрическая 2K+3, с откидной крышкой, 16 А, 220-250 В		шт.
274-702-1205-0003	скрытой установки, электрическая 2x2K+3, 16 А, 220-250 В		шт.
274-702-1205-0004	скрытой установки, электрическая 2K+3/2xUSB A, 125-250 В		шт.
274-702-1205-0005	скрытой установки, электрическая 2K+3/2xUSB A/C, 125-250 В		шт.
274-702-1206	Розетка USB типа SPL		шт.
274-702-1206-0001	скрытой установки, 2xUSB A, 125-250 В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-702-1206-0002	скрытой установки, 2xUSB A/C, 125-250 В		шт.
274-702-1207	Розетка TV типа SPL		шт.
274-702-1207-0001	скрытой установки,TV розетка одиночная		шт.
274-702-1208	Розетка UTP типа SPL		шт.
274-702-1208-0001	скрытой установки, информационная UTP 1xRJ45 22,5x45 cat5e		шт.
274-702-1208-0002	скрытой установки, информационная UTP 1xRJ45 45x45 cat5e		шт.
274-702-1208-0003	скрытой установки, информационная, cat.3+cat.6		шт.
274-702-1208-0004	скрытой установки, информационная cat.3		шт.
274-702-1209	Розетка модульная		шт.
274-702-1209-0001	2P+E, с з/ш, Avanti, 2 модуля		шт.
274-702-1209-0002	2-х полюсная с защитным контактом открытой установки, 220В, 16А, Exd II CT3 со степенью защиты IP65, типа РГМ-16-250-2 + ВГМ-16-250-2		шт.
274-702-1209-0003	3-х полюсная с защитным контактом открытой установки, 380В, 16А, Exd II CT3 со степенью защиты IP65, типа РГМ-16-415-3+ВГМ-16-415-3		шт.
274-702-1209-0004	3-х полюсная с защитным контактом открытой установки, 380В, 32А, Exd II CT3 со степенью защиты IP66, типа РГМ-32-415-3+ВГМ-32-415-3		шт.
274-702-1210	Розетка стандартная		
274-702-1400	Реле, панели и устройства защиты		
274-702-1401	Реле времени		шт.
274-702-1401-0001	Реле времени 0-60сек (AC24 ~ 220В. 50 Гц, 24В 3А)		шт.
274-702-1401-0002	Реле времени (YH3-2) (AC24 ~ 220В. 50 Гц, 24В 3А) задержка времени включения/выключения от 1 сек до 6 мин		шт.
274-702-1401-0003	Реле времени (H3Y-P) (AC24 ~ 220В. 50 Гц, 24В 3А) задержка времени включения от 1 сек до 1 мин		шт.
274-702-1401-0004	Реле времени YX 521 T 220 (AC24 ~ 220В. 50 Гц, 24В 3А) задержка времени включения/выключения от 1 сек до 1 мин		шт.
274-702-1401-0005	Реле времени YX 541 T 220 (AC24 ~ 220В. 50 Гц, 24В 3А) цикличность включения/выключения от 1 сек до 10 сек		шт.
274-702-1401-0006	Реле времени YX 321 T 220 (AC24 ~ 220В. 50 Гц, 24В 3А) задержка времени выключения от 1 до 10 сек		шт.
274-702-1402	Реле температурное		шт.
274-702-1402-0001	Реле температурное с датчиком 16А C107 (3500В 16А AC ~ 220В, -5°C до +90°C)		шт.
274-702-1403	Реле контроля фаз		шт.
274-702-1403-0001	Реле контроля фаз (7310380) AC380В		шт.
274-702-1403-0002	Реле контроля фаз (741TAA01) AC220-459В		шт.
274-702-1404	Реле тепловое		шт.
274-702-1404-0001	Реле тепловое LR9-F5367 60-100А		шт.
274-702-1404-0002	Реле тепловое (D1303) 0,25-0,4А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-702-1404-0003	Реле тепловое (D1308) 2,5-4A		шт.
274-702-1404-0004	Реле тепловое (D1310) 4-6A		шт.
274-702-1404-0005	Реле тепловое (D1312) 5.5-8A		шт.
274-702-1404-0006	Реле тепловое (D1314) 7-10A		шт.
274-702-1404-0007	Реле тепловое (D1316) 9-13A		шт.
274-702-1404-0008	Реле тепловое (D1321) 12-18A		шт.
274-702-1404-0009	Реле тепловое (D1322) 17-25A		шт.
274-702-1404-0010	Реле тепловое (D2353) 23-32A		шт.
274-702-1404-0011	Реле тепловое (D2355) 28-36A		шт.
274-702-1404-0012	Реле тепловое (D3359) 48-65A		шт.
274-702-1404-0013	Реле тепловое (D3363) 63-80A		шт.
274-702-1404-0014	Реле тепловое (D3365) 80-93A		шт.
274-702-1404-0015	Реле тепловое JR28D(LRD13) 1-1,6A		шт.
274-702-1404-0016	Реле тепловое JR28D(LRD13) 1.6-2,5A		шт.
274-702-1404-0017	Реле тепловое LR9-F5369 90-150A		шт.
274-702-1404-0018	Реле тепловое LR9-F5371 132-220A		шт.
274-702-1404-0019	Реле тепловое LR9-F7375 200-330A		шт.
274-702-1404-0020	Реле тепловое (D3357) 37-50A		шт.
274-702-1404-0021	Реле тепловое JR 28 D (LRD13) 2,5-4 A		шт.
274-702-1404-0022	Реле тепловое JR28D(LRD13) 4-6A		шт.
274-702-1404-0023	Реле тепловое JR28D(lRD13) 5.5-8A		шт.
274-702-1404-0024	Реле тепловое JR 28 D (LRD13) 7-10 A		шт.
274-702-1404-0025	Реле тепловое JR 28 D (LRD13) 9-13 A		шт.
274-702-1404-0026	Реле тепловое JR 28 D (LRD13) 12-18 A		шт.
274-702-1404-0027	Реле тепловое JR 28 D (LRD13) 16-24 A		шт.
274-702-1404-0028	Реле тепловое JR28D(LRD13) 17-25A		шт.
274-702-1404-0029	Реле тепловое JR 28 D (LRD13) 23-32 A		шт.
274-702-1404-0030	Реле тепловое JR28D(LRD13) 28-36A		шт.
274-702-1404-0031	Реле тепловое JR 28 D (LRD13) 63-80 A		шт.
274-702-1404-0032	Реле тепловое JR 28 D (LRD13) 80-93 A		шт.
274-702-1405	Фотореле		шт.
274-702-1405-0001	Фотореле (220В, 10 А, 2200 Вт)		шт.
274-702-1406	Реле вставное		
274-702-1407	Разъем вставной		
274-702-1500	Прочие		
274-702-1501	Конденсатор		шт.
274-702-1501-0001	модели (BGMJ)440В 5 KVAR		шт.
274-702-1501-0002	модели (BGMJ)440В 7.5 KVAR		шт.
274-702-1501-0003	модели (BGMJ)440В 10 KVAR		шт.
274-702-1501-0004	модели (BGMJ)440В 15 KVAR		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-702-1501-0005	модели (BGMJ)440В 20 KVAR		шт.
274-702-1501-0006	модели (BGMJ)440В 25 KVAR		шт.
274-702-1501-0007	модели (BGMJ)440В 30 KVAR		шт.
274-702-1501-0008	модели (BGMJ)440В 40 KVAR		шт.
274-702-1502	Комплектующие типа Legrand		шт.
274-702-1502-0001	Светорегулятор поворотный, скрытой установки, 240 В, 1,25 А, IP 20, модели NILOE, типа Legrand		шт.
274-702-1502-0002	Вывод кабеля, скрытой установки, 250 В, 16 А, IP 20, модели NILOE, типа Legrand		шт.
274-702-1502-0003	Вывод кабеля, открытой установки, 250 В, 16 А, IP 20, модели Forix, типа Legrand		шт.
274-702-1502-0004	Термостат для теплого пола, 250 В, 8 А, IP 20, модели NILOE, типа Legrand		шт.
274-702-1502-0005	Лампа LED для подсветки/индикации, 250В, IP 20		шт.
274-702-1502-0006	Адаптер для Mosaic, открытой установки, IP 20, модели Forix, типа Legrand		шт.
274-702-1502-0007	Адаптер 2-й Keystone, открытой установки, IP 20, модели Forix, типа Legrand		шт.
274-702-1502-0008	Блок установочный для накладного монтажа, открытой установки, 4 поста, IP 20, модели Forix, типа Legrand		шт.
274-702-1502-0009	Блок установочный для накладного монтажа, открытой установки, 6 поста, IP 20, модели Forix, типа Legrand		шт.
274-702-1502-0010	Заглушка 1-постовая, открытой установки, IP 20, модели Forix, типа Legrand		шт.
274-702-1502-0011	Рамка скрытой установки, 1-постовая, IP 20, модели NILOE, типа Legrand		шт.
274-702-1502-0012	Рамка скрытой установки, 2-постовая, IP 20, модели NILOE, типа Legrand		шт.
274-702-1502-0013	Рамка скрытой установки, 3-постовая, IP 20, модели NILOE, типа Legrand		шт.
274-702-1502-0014	Рамка скрытой установки, 4-постовая, IP 20, модели NILOE, типа Legrand		шт.
274-702-1502-0015	Рамка скрытой установки, 1-постовая, IP44, модели NILOE, типа Legrand		шт.
274-702-1503	Комплектующие типа SPL		шт.
274-702-1503-0001	Светорегулятор поворотный (диммер), 125-250 В, 500 Вт, типа SPL		шт.
274-702-1503-0002	Светорегулятор поворотный (диммер) для светодиодных ламп, 125-250 В, 200 Вт, типа SPL		шт.
274-702-1503-0003	Светорегулятор поворотный (диммер) для светодиодных ламп, 2 направления, 125-250 В, 200 Вт, типа SPL		шт.
274-702-1503-0004	Регулятор скорости вентилятора поворотный, 220-250 В, 300 Вт, типа SPL		шт.
274-702-1503-0005	Рамка 1-постовая, типа SPL		шт.
274-702-1503-0006	Рамка 2-постовая, типа SPL		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-702-1503-0007	Рамка 3-постовая, типа SPL		шт.
274-702-1503-0008	Рамка 4-постовая, типа SPL		шт.
274-702-1503-0009	Рамка 5-постовая, типа SPL		шт.
274-702-1503-0010	Коробка накладная квадратная на 1 пост, 86х86, типа SPL		шт.
274-702-1503-0011	Коробка накладная квадратная на 2 поста, 86х86, типа SPL		шт.
274-702-1503-0012	Коробка накладная квадратная на 3 поста, 86х86, типа SPL		шт.
274-702-1503-0013	Суппорт для розетки информационной 2 порта, типа SPL		шт.
274-702-1503-0014	Суппорт на 1 пост (45х45) монтаж на винтах, типа SPL		шт.
274-702-1503-0015	Рамка на 1 пост для суппорта 500022, типа SPL		шт.
274-702-1503-0016	Заглушка для подрозетников и накладных монтажных коробок, типа SPL		шт.
274-702-1504	Устройство защитного отключения		шт.
274-702-1504-0001	УЗО ВДТ YON MAX MDL100, 2P, 30mA, 25A, тип AC		шт.
274-702-1505	Комплектующие		шт.
274-702-1505-0001	Коробка ответвительная с 10 кабельными вводами диаметром 25мм, IP55, 150х110х70мм		шт.
274-702-1505-0002	Лючок напольный с изменяемой глубиной, 8 модулей		шт.
274-702-1505-0003	Рамка-суппорт Avanti для In-liner Front, черный, 4 модуля		шт.
274-702-1505-0004	Расцепитель независимый для модульных устройств YON max типов MD63 и MDR63, 230В переменного тока		шт.
274-702-1505-0005	Расцепитель независимый YON MD63-230 (110…400VAC 110…220VDC) (подходитдля MD63, MDV)		шт.
274-702-1505-0006	Кабельный ввод взрывозащищенный типа КОВ2МНК/Р/КГ/УКФ QFMAI, 1Ex db IIC Gb / 1Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db /PB Ex db I Mb IP66/67/68 для бронир.кабеля (d=12-18, D=15-25 мм), резьба М25х1.5, никелир.латунь. В комплекте: контргайка, уплотнительное кольцо.		шт.
274-702-1505-0007	Разъём взрывозащищенный типа РГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК QFMAI, 1Ex db e IIC T5 Gb X IP66, Ток 16А, Напряжение 250В, Кол-во полюсов: 2+Т. В комплекте каб. ввод под неброн. кабель (d=6-12мм) - 1шт.		шт.
274-702-1505-0008	Разъём взрывозащищенный типа РГМЕ-16-250-2-1КНВ1МНК QFMAI, 1Ex db e IIC T5 Gb X IP66, Ток 16А, Напряжение 250В, Кол-во полюсов: 2+Т. В комплекте каб. ввод под неброн. кабель (d=6-12мм) - 1шт.		шт.
274-702-1506	Комплектующие типа Rittal		шт.
274-702-1506-0001	Корпус алюминиевый 630х780х380мм IP55 CS 9791.045		шт.
274-702-1506-0002	Крепление на столб (круглое) SZ 2584.000		шт.
274-702-1508	Табло светодиодное		
274-702-1508-0001	взрывозащищенное типа ПГС-ИТ11-220АС/ВХОД/ВЫХОД/3-1КНВ2МНК QFMAI, 1Ex db IIC T6 Gb IP66, с надписью "ВХОД/ВЫХОД", зеленый фон, Напряжение 220 АС, в комплекте с кабельным вводом под неброн. кабель (d=6-18 мм) - 1 шт.		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-702-1508-0002	взрывозащищенное типа ПГС-ИТ35-220АС/ВЫХОД/Б/З-1КНВ2МНК/Р QFMAI, 1Ex db IIC T6 Gb IP66. Напряжение питания 220АС. Надпись: "ВЫХОД", белый текст, зеленый фон. Каб.ввод для неброн. кабеля (d=6-18мм) - 1 шт, никелированная латунь.		шт.
274-702-1600	Ввод резерзва автоматический (АВР)		шт.
274-702-1601	Блок электронный автоматического ввода резерва типа DKC		шт.
274-702-1601-0001	YON AFS-243 220В/16А		шт.

Группа 274-703. Контрольно-измерительные приборы и автоматики (КИПиА)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-703-0100	Счетчик электрической энергии		
274-703-0101	Счетчик электрической энергии трехфазный трансформаторного включения		шт.
274-703-0101-0001	05T-EQTLBMN-RR-1T-L типа МИР С-03		шт.
274-703-0101-0002	02T-EQTLBMN-RR-1T-H типа МИР С-03		шт.
274-703-0101-0003	02D-EQTLBMN-RR-1T-H типа МИР С-03		шт.
274-703-0101-0004	05D-EQTLBMN-RR-1T-H типа МИР С-03		шт.
274-703-0101-0005	02T-EBN-R-1T-H типа МИР С-03		шт.
274-703-0101-0006	05T-ETN-RR -1T-H типа МИР С-03		шт.
274-703-0101-0007	05T-EBN-RR-1T-H типа МИР С-03		шт.
274-703-0101-0008	05D-EQTLBMN-RG-1T-H типа МИР С-03		шт.
274-703-0101-0009	3G20.DD.3Z3-YD4 5 (10)А, 380В типа МТХ		шт.
274-703-0102	Счетчик электрической энергии трехфазный трансформаторного включения		шт.
274-703-0102-0001	05S-230-5(10)-G-Q-G-D типа МИР С-07		шт.
274-703-0102-0002	05S-230-5(10)-GRPZF-S2T2HQ-G-D типа МИР С-07		шт.
274-703-0102-0003	05S-230-5(10)-RP-Q-D типа МИР С-07		шт.
274-703-0102-0004	05S-230-5(10)-PZ-S1Q-D типа МИР С-07		шт.
274-703-0102-0005	05S-57-5(10)-R-Q-D типа МИР С-07		шт.
274-703-0102-0006	05S-230-5(10)-G-Q-G-D типа МИР С-07		шт.
274-703-0102-0007	05S-230-5(10)-RPZ1-S2T2HQ-D типа МИР С-07		шт.
274-703-0102-0008	05S-230-5(10)-G2R-HQ-G-D типа МИР С-07		шт.
274-703-0102-0009	05S-230-5(10)-PZ1-Q-D типа МИР С-07		шт.
274-703-0102-0010	05S-230-5(10)-RR-HQ-D типа МИР С-07		шт.
274-703-0103	Счетчик электрической энергии трехфазный прямого включения		шт.
274-703-0103-0001	10-230-5(100)-G-KQ-G-D типа МИР С-04		шт.
274-703-0103-0002	10-230-5(100)-GR-KQ-G-D типа МИР С-04		шт.
274-703-0103-0003	10-230-5(100)-PZ1-KQ-D типа МИР С-04		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-703-0103-0004	10-230-5(100)-P-KQ-D типа МИР С-04		шт.
274-703-0103-0005	10-230-5(100)-PZ1B-KQ-D типа МИР С-04		шт.
274-703-0103-0006	10-230-5(100)-PZ1-KQ-D типа МИР С-04		шт.
274-703-0103-0007	3R30.DH.4L1-YD04 5(100)А,380В типа МТХ		шт.
274-703-0104	Счетчик электрической энергии однофазный прямого включения		шт.
274-703-0104-0001	10-230-5(80)-P-KNQ-D типа МИР С-05		шт.
274-703-0104-0002	10-230-5(80)-G2-KNQ-S-D типа МИР С-05		шт.
274-703-0104-0003	10-230-5(80)-G2-KNQ-D типа МИР С-05		шт.
274-703-0104-0004	10-230-5(80)-PZ1-KNQ-D типа МИР С-05		шт.
274-703-0104-0005	10-230-5(80)-PZ1B-KNQ-S-D типа МИР С-05		шт.
274-703-0104-0006	10-230-5(80)-PZ-KNQ-D типа МИР С-05		шт.
274-703-0104-0007	10-230-5(80)-G2PZ1B-KNQ-S-D типа МИР С-05		шт.
274-703-0104-0008	1А10.DG.2L5-YD4 5 (80) А 220В типа МТХ		шт.
274-703-0104-0009	1А10.DG.2L5-PD4 5 (80) А 220В типа МТХ		шт.
274-703-0105	Модем-коммуникатор для электрического счетчика		шт.
274-703-0105-0001	Модем-коммуникатор типа МИР МК-01.А-G/R/P/Z1-ИП230-SD		шт.
274-703-0105-0002	Модем-коммуникатор типа МИР МК-01.G-PRZ		шт.
274-703-0200	Блок управления освещением		
274-703-0201	Блок управления освещением		шт.
274-703-0201-0001	Блок управления освещением (День-Ночь) ДН-1 1х220-1х220		шт.
274-703-0300	Прибор системы электрохимзащиты		
274-703-0301	Пункт контрольно-измерительный электрохимзащиты		
274-703-0301-0001	СКИП-2-0-4-2,0/тип "А"		шт.
274-703-0301-0002	СКИП-2-6-0-2,0/тип "Р"		шт.
274-703-0301-0003	СКИП-2-6-4-2,0/тип "RM"		шт.
274-703-0301-0004	СКИП-2-12-0-2,0/тип "С"		шт.
274-703-0301-0005	СКИП-2Б-12-4-2-УХЛ1/тип "Е"		шт.
274-703-0301-0006	СКИП-2Б-24-4-2-УХЛ1		шт.
274-703-0400	Маршрутизатор		
274-703-0401	Маршрутизатор		
274-703-0401-0001	типа МТХ RT 6L3E4/3G3		шт.
274-703-0500	Расходомер-счетчик		
274-703-0501	Расходомер-счетчик		
274-703-0501-0001	электромагнитный типа TIDALFLUX 2300, марки KROHNE"		комплект
274-703-0501-0002	жидкости ультразвуковой накладной типа OPTISONIC 6300, марки KROHNE		комплект
274-703-0501-0003	жидкости ультразвуковой накладной типа OPTISONIC 6300, марки KROHNE		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-703-0600	Индикатор цифровой		
274-703-0601	Индикатор цифровой		
274-703-0601-0001	многопараметрический типа SD 200 W, марки KROHNE		комплект

Подраздел 274-8. Материалы и изделия систем пожарной и охранной сигнализации

Группа 274-801. Система пожаротушения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0100	Модуль пожаротушения		
274-801-0101	Модуль газового пожаротушения в комплекте с баллоном, запорно-пусковым устройством и сигнализатором утечки газа-вытеснителя типа Flamex		комплект
274-801-0101-0001	модели 66-40-33, заправлен Хладон HFC227EA 20 кг		комплект
274-801-0101-0002	модели 66-40-33, заправлен Хладон HFC227EA 22 кг		комплект
274-801-0101-0003	модели 66-40-33, заправлен Хладон HFC227EA 24 кг		комплект
274-801-0101-0004	модели 66-40-33, заправлен Хладон HFC227EA 26 кг		комплект
274-801-0101-0005	модели 66-40-33, заправлен Хладон HFC227EA 28 кг		комплект
274-801-0101-0006	модели 66-40-33, заправлен Хладон HFC227EA 30 кг		комплект
274-801-0101-0007	модели 66-40-33, заправлен Хладон HFC227EA 32 кг		комплект
274-801-0101-0008	модели 66-40-33, заправлен Хладон HFC227EA 34 кг		комплект
274-801-0101-0009	модели 66-40-33, заправлен Хладон HFC227EA 36 кг		комплект
274-801-0101-0010	модели 66-40-33, заправлен Хладон HFC227EA 38 кг		комплект
274-801-0101-0011	модели 66-40-33, заправлен Хладон HFC227EA 40 кг		комплект
274-801-0101-0012	модели 66-40-33, заправлен Хладон HFC227EA 42 кг		комплект
274-801-0101-0013	модели 66-40-33, заправлен Хладон HFC227EA 44 кг		комплект
274-801-0101-0014	модели 66-50-33, заправлен Хладон HFC227EA 40 кг		комплект
274-801-0101-0015	модели 66-50-33, заправлен Хладон HFC227EA 42 кг		комплект
274-801-0101-0016	модели 66-50-33, заправлен Хладон HFC227EA 44 кг		комплект
274-801-0101-0017	модели 66-50-33, заправлен Хладон HFC227EA 46 кг		комплект
274-801-0101-0018	модели 66-50-33, заправлен Хладон HFC227EA 48 кг		комплект
274-801-0101-0019	модели 66-50-33, заправлен Хладон HFC227EA 50 кг		комплект
274-801-0101-0020	модели 66-50-33, заправлен Хладон HFC227EA 52 кг		комплект
274-801-0101-0021	модели 66-50-33, заправлен Хладон HFC227EA 54 кг		комплект
274-801-0101-0022	модели 66-50-33, заправлен Хладон HFC227EA 55 кг		комплект
274-801-0101-0023	модели 66-60-33, заправлен Хладон HFC227EA 50 кг		комплект
274-801-0101-0024	модели 66-60-33, заправлен Хладон HFC227EA 52 кг		комплект
274-801-0101-0025	модели 66-60-33, заправлен Хладон HFC227EA 54 кг		комплект
274-801-0101-0026	модели 66-60-33, заправлен Хладон HFC227EA 56 кг		комплект
274-801-0101-0027	модели 66-60-33, заправлен Хладон HFC227EA 58 кг		комплект
274-801-0101-0028	модели 66-60-33, заправлен Хладон HFC227EA 60 кг		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0101-0029	модели 66-60-33, заправлен Хладон HFC227EA 62 кг		комплект
274-801-0101-0030	модели 66-60-33, заправлен Хладон HFC227EA 64 кг		комплект
274-801-0101-0031	модели 66-60-33, заправлен Хладон HFC227EA 66 кг		комплект
274-801-0101-0032	модели 66-70-33, заправлен Хладон HFC227EA 60 кг		комплект
274-801-0101-0033	модели 66-70-33, заправлен Хладон HFC227EA 62 кг		комплект
274-801-0101-0034	модели 66-70-33, заправлен Хладон HFC227EA 64 кг		комплект
274-801-0101-0035	модели 66-70-33, заправлен Хладон HFC227EA 66 кг		комплект
274-801-0101-0036	модели 66-70-33, заправлен Хладон HFC227EA 68 кг		комплект
274-801-0101-0037	модели 66-70-33, заправлен Хладон HFC227EA 70 кг		комплект
274-801-0101-0038	модели 66-70-33, заправлен Хладон HFC227EA 72 кг		комплект
274-801-0101-0039	модели 66-70-33, заправлен Хладон HFC227EA 74 кг		комплект
274-801-0101-0040	модели 66-70-33, заправлен Хладон HFC227EA 76 кг		комплект
274-801-0101-0041	модели 66-70-33, заправлен Хладон HFC227EA 77 кг		комплект
274-801-0101-0042	модели 66-80-33, заправлен Хладон HFC227EA 70 кг		комплект
274-801-0101-0043	модели 66-80-33, заправлен Хладон HFC227EA 72 кг		комплект
274-801-0101-0044	модели 66-80-33, заправлен Хладон HFC227EA 74 кг		комплект
274-801-0101-0045	модели 66-80-33, заправлен Хладон HFC227EA 76 кг		комплект
274-801-0101-0046	модели 66-80-33, заправлен Хладон HFC227EA 78 кг		комплект
274-801-0101-0047	модели 66-80-33, заправлен Хладон HFC227EA 80 кг		комплект
274-801-0101-0048	модели 66-80-33, заправлен Хладон HFC227EA 82 кг		комплект
274-801-0101-0049	модели 66-80-33, заправлен Хладон HFC227EA 84 кг		комплект
274-801-0101-0050	модели 66-80-33, заправлен Хладон HFC227EA 86 кг		комплект
274-801-0101-0051	модели 66-80-33, заправлен Хладон HFC227EA 88 кг		комплект
274-801-0101-0052	модели 66-90-33, заправлен Хладон HFC227EA 80 кг		комплект
274-801-0101-0053	модели 66-90-33, заправлен Хладон HFC227EA 82 кг		комплект
274-801-0101-0054	модели 66-90-33, заправлен Хладон HFC227EA 84 кг		комплект
274-801-0101-0055	модели 66-90-33, заправлен Хладон HFC227EA 86 кг		комплект
274-801-0101-0056	модели 66-90-33, заправлен Хладон HFC227EA 88 кг		комплект
274-801-0101-0057	модели 66-90-33, заправлен Хладон HFC227EA 90 кг		комплект
274-801-0101-0058	модели 66-90-33, заправлен Хладон HFC227EA 92 кг		комплект
274-801-0101-0059	модели 66-90-33, заправлен Хладон HFC227EA 94 кг		комплект
274-801-0101-0060	модели 66-90-33, заправлен Хладон HFC227EA 96 кг		комплект
274-801-0101-0061	модели 66-90-33, заправлен Хладон HFC227EA 98 кг		комплект
274-801-0101-0062	модели 66-90-33, заправлен Хладон HFC227EA 99 кг		комплект
274-801-0101-0063	модели 66-100-33, заправлен Хладон HFC227EA 90 кг		комплект
274-801-0101-0064	модели 66-100-33, заправлен Хладон HFC227EA 92 кг		комплект
274-801-0101-0065	модели 66-100-33, заправлен Хладон HFC227EA 94 кг		комплект
274-801-0101-0066	модели 66-100-33, заправлен Хладон HFC227EA 96 кг		комплект
274-801-0101-0067	модели 66-100-33, заправлен Хладон HFC227EA 98 кг		комплект
274-801-0101-0068	модели 66-100-33, заправлен Хладон HFC227EA 100 кг		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0101-0069	модели 66-100-33, заправлен Хладон HFC227EA 102 кг		комплект
274-801-0101-0070	модели 66-100-33, заправлен Хладон HFC227EA 104 кг		комплект
274-801-0101-0071	модели 66-100-33, заправлен Хладон HFC227EA 106 кг		комплект
274-801-0101-0072	модели 66-100-33, заправлен Хладон HFC227EA 108 кг		комплект
274-801-0101-0073	модели 66-100-33, заправлен Хладон HFC227EA 110 кг		комплект
274-801-0101-0074	модели 66-120-33, заправлен Хладон HFC227EA 100 кг		комплект
274-801-0101-0075	модели 66-120-33, заправлен Хладон HFC227EA 104 кг		комплект
274-801-0101-0076	модели 66-120-33, заправлен Хладон HFC227EA 108 кг		комплект
274-801-0101-0077	модели 66-120-33, заправлен Хладон HFC227EA 112 кг		комплект
274-801-0101-0078	модели 66-120-33, заправлен Хладон HFC227EA 116 кг		комплект
274-801-0101-0079	модели 66-120-33, заправлен Хладон HFC227EA 120 кг		комплект
274-801-0101-0080	модели 66-120-33, заправлен Хладон HFC227EA 124 кг		комплект
274-801-0101-0081	модели 66-120-33, заправлен Хладон HFC227EA 128 кг		комплект
274-801-0101-0082	модели 66-120-33, заправлен Хладон HFC227EA 132 кг		комплект
274-801-0101-0083	модели 66-60-50, заправлен Хладон HFC227EA 30 кг		комплект
274-801-0101-0084	модели 66-60-50, заправлен Хладон HFC227EA 32 кг		комплект
274-801-0101-0085	модели 66-60-50, заправлен Хладон HFC227EA 34 кг		комплект
274-801-0101-0086	модели 66-60-50, заправлен Хладон HFC227EA 36 кг		комплект
274-801-0101-0087	модели 66-60-50, заправлен Хладон HFC227EA 38 кг		комплект
274-801-0101-0088	модели 66-60-50, заправлен Хладон HFC227EA 40 кг		комплект
274-801-0101-0089	модели 66-60-50, заправлен Хладон HFC227EA 42 кг		комплект
274-801-0101-0090	модели 66-60-50, заправлен Хладон HFC227EA 44 кг		комплект
274-801-0101-0091	модели 66-60-50, заправлен Хладон HFC227EA 46 кг		комплект
274-801-0101-0092	модели 66-60-50, заправлен Хладон HFC227EA 48 кг		комплект
274-801-0101-0093	модели 66-60-50, заправлен Хладон HFC227EA 50 кг		комплект
274-801-0101-0094	модели 66-60-50, заправлен Хладон HFC227EA 52 кг		комплект
274-801-0101-0095	модели 66-60-50, заправлен Хладон HFC227EA 54 кг		комплект
274-801-0101-0096	модели 66-60-50, заправлен Хладон HFC227EA 56 кг		комплект
274-801-0101-0097	модели 66-60-50, заправлен Хладон HFC227EA 58 кг		комплект
274-801-0101-0098	модели 66-60-50, заправлен Хладон HFC227EA 60 кг		комплект
274-801-0101-0099	модели 66-60-50, заправлен Хладон HFC227EA 62 кг		комплект
274-801-0101-0100	модели 66-60-50, заправлен Хладон HFC227EA 64 кг		комплект
274-801-0101-0101	модели 66-60-50, заправлен Хладон HFC227EA 66 кг		комплект
274-801-0101-0102	модели 66-80-50, заправлен Хладон HFC227EA 60 кг		комплект
274-801-0101-0103	модели 66-80-50, заправлен Хладон HFC227EA 62 кг		комплект
274-801-0101-0104	модели 66-80-50, заправлен Хладон HFC227EA 64 кг		комплект
274-801-0101-0105	модели 66-80-50, заправлен Хладон HFC227EA 66 кг		комплект
274-801-0101-0106	модели 66-80-50, заправлен Хладон HFC227EA 68 кг		комплект
274-801-0101-0107	модели 66-80-50, заправлен Хладон HFC227EA 70 кг		комплект
274-801-0101-0108	модели 66-80-50, заправлен Хладон HFC227EA 72 кг		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0101-0109	модели 66-80-50, заправлен Хладон HFC227EA 74 кг		комплект
274-801-0101-0110	модели 66-80-50, заправлен Хладон HFC227EA 76 кг		комплект
274-801-0101-0111	модели 66-80-50, заправлен Хладон HFC227EA 78 кг		комплект
274-801-0101-0112	модели 66-80-50, заправлен Хладон HFC227EA 80 кг		комплект
274-801-0101-0113	модели 66-80-50, заправлен Хладон HFC227EA 82 кг		комплект
274-801-0101-0114	модели 66-80-50, заправлен Хладон HFC227EA 84 кг		комплект
274-801-0101-0115	модели 66-80-50, заправлен Хладон HFC227EA 86 кг		комплект
274-801-0101-0116	модели 66-80-50, заправлен Хладон HFC227EA 88 кг		комплект
274-801-0101-0117	модели 66-90-50, заправлен Хладон HFC227EA 80 кг		комплект
274-801-0101-0118	модели 66-90-50, заправлен Хладон HFC227EA 82 кг		комплект
274-801-0101-0119	модели 66-90-50, заправлен Хладон HFC227EA 84 кг		комплект
274-801-0101-0120	модели 66-90-50, заправлен Хладон HFC227EA 86 кг		комплект
274-801-0101-0121	модели 66-90-50, заправлен Хладон HFC227EA 88 кг		комплект
274-801-0101-0122	модели 66-90-50, заправлен Хладон HFC227EA 90 кг		комплект
274-801-0101-0123	модели 66-90-50, заправлен Хладон HFC227EA 92 кг		комплект
274-801-0101-0124	модели 66-90-50, заправлен Хладон HFC227EA 94 кг		комплект
274-801-0101-0125	модели 66-90-50, заправлен Хладон HFC227EA 96 кг		комплект
274-801-0101-0126	модели 66-90-50, заправлен Хладон HFC227EA 98 кг		комплект
274-801-0101-0127	модели 66-90-50, заправлен Хладон HFC227EA 99 кг		комплект
274-801-0101-0128	модели 66-100-50, заправлен Хладон HFC227EA 90 кг		комплект
274-801-0101-0129	модели 66-100-50, заправлен Хладон HFC227EA 92 кг		комплект
274-801-0101-0130	модели 66-100-50, заправлен Хладон HFC227EA 94 кг		комплект
274-801-0101-0131	модели 66-100-50, заправлен Хладон HFC227EA 96 кг		комплект
274-801-0101-0132	модели 66-100-50, заправлен Хладон HFC227EA 98 кг		комплект
274-801-0101-0133	модели 66-100-50, заправлен Хладон HFC227EA 100 кг		комплект
274-801-0101-0134	модели 66-100-50, заправлен Хладон HFC227EA 102 кг		комплект
274-801-0101-0135	модели 66-100-50, заправлен Хладон HFC227EA 104 кг		комплект
274-801-0101-0136	модели 66-100-50, заправлен Хладон HFC227EA 106 кг		комплект
274-801-0101-0137	модели 66-100-50, заправлен Хладон HFC227EA 108 кг		комплект
274-801-0101-0138	модели 66-100-50, заправлен Хладон HFC227EA 110 кг		комплект
274-801-0101-0139	модели 66-120-50, заправлен Хладон HFC227EA 100 кг		комплект
274-801-0101-0140	модели 66-120-50, заправлен Хладон HFC227EA 104 кг		комплект
274-801-0101-0141	модели 66-120-50, заправлен Хладон HFC227EA 108 кг		комплект
274-801-0101-0142	модели 66-120-50, заправлен Хладон HFC227EA 112 кг		комплект
274-801-0101-0143	модели 66-120-50, заправлен Хладон HFC227EA 116 кг		комплект
274-801-0101-0144	модели 66-120-50, заправлен Хладон HFC227EA 120 кг		комплект
274-801-0101-0145	модели 66-120-50, заправлен Хладон HFC227EA 124 кг		комплект
274-801-0101-0146	модели 66-120-50, заправлен Хладон HFC227EA 128 кг		комплект
274-801-0101-0147	модели 66-120-50, заправлен Хладон HFC227EA 132 кг		комплект
274-801-0101-0148	модели 66-140-50, заправлен Хладон HFC227EA 120 кг		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0101-0149	модели 66-140-50, заправлен Хладон HFC227EA 124 кг		комплект
274-801-0101-0150	модели 66-140-50, заправлен Хладон HFC227EA 128 кг		комплект
274-801-0101-0151	модели 66-140-50, заправлен Хладон HFC227EA 132 кг		комплект
274-801-0101-0152	модели 66-140-50, заправлен Хладон HFC227EA 136 кг		комплект
274-801-0101-0153	модели 66-140-50, заправлен Хладон HFC227EA 140 кг		комплект
274-801-0101-0154	модели 66-140-50, заправлен Хладон HFC227EA 144 кг		комплект
274-801-0101-0155	модели 66-140-50, заправлен Хладон HFC227EA 148 кг		комплект
274-801-0101-0156	модели 66-140-50, заправлен Хладон HFC227EA 152 кг		комплект
274-801-0101-0157	модели 66-140-50, заправлен Хладон HFC227EA 154 кг		комплект
274-801-0101-0158	модели 66-150-50, заправлен Хладон HFC227EA 140 кг		комплект
274-801-0101-0159	модели 66-150-50, заправлен Хладон HFC227EA 144 кг		комплект
274-801-0101-0160	модели 66-150-50, заправлен Хладон HFC227EA 148 кг		комплект
274-801-0101-0161	модели 66-150-50, заправлен Хладон HFC227EA 152 кг		комплект
274-801-0101-0162	модели 66-150-50, заправлен Хладон HFC227EA 156 кг		комплект
274-801-0101-0163	модели 66-150-50, заправлен Хладон HFC227EA 160 кг		комплект
274-801-0101-0164	модели 66-150-50, заправлен Хладон HFC227EA 164 кг		комплект
274-801-0101-0165	модели 66-150-50, заправлен Хладон HFC227EA 165 кг		комплект
274-801-0101-0166	модели 66-160-50, заправлен Хладон HFC227EA 150 кг		комплект
274-801-0101-0167	модели 66-160-50, заправлен Хладон HFC227EA 154 кг		комплект
274-801-0101-0168	модели 66-160-50, заправлен Хладон HFC227EA 158 кг		комплект
274-801-0101-0169	модели 66-160-50, заправлен Хладон HFC227EA 162 кг		комплект
274-801-0101-0170	модели 66-160-50, заправлен Хладон HFC227EA 166 кг		комплект
274-801-0101-0171	модели 66-160-50, заправлен Хладон HFC227EA 170 кг		комплект
274-801-0101-0172	модели 66-160-50, заправлен Хладон HFC227EA 174 кг		комплект
274-801-0101-0173	модели 66-160-50, заправлен Хладон HFC227EA 176 кг		комплект
274-801-0101-0174	модели 66-180-50, заправлен Хладон HFC227EA 160 кг		комплект
274-801-0101-0175	модели 66-180-50, заправлен Хладон HFC227EA 164 кг		комплект
274-801-0101-0176	модели 66-180-50, заправлен Хладон HFC227EA 168 кг		комплект
274-801-0101-0177	модели 66-180-50, заправлен Хладон HFC227EA 172 кг		комплект
274-801-0101-0178	модели 66-180-50, заправлен Хладон HFC227EA 176 кг		комплект
274-801-0101-0179	модели 66-180-50, заправлен Хладон HFC227EA 180 кг		комплект
274-801-0101-0180	модели 66-180-50, заправлен Хладон HFC227EA 184 кг		комплект
274-801-0101-0181	модели 66-180-50, заправлен Хладон HFC227EA 188 кг		комплект
274-801-0101-0182	модели 66-180-50, заправлен Хладон HFC227EA 192 кг		комплект
274-801-0101-0183	модели 66-180-50, заправлен Хладон HFC227EA 196 кг		комплект
274-801-0101-0184	модели 66-180-50, заправлен Хладон HFC227EA 198 кг		комплект
274-801-0101-0185	модели 66-200-50, заправлен Хладон HFC227EA 180 кг		комплект
274-801-0101-0186	модели 66-200-50, заправлен Хладон HFC227EA 184 кг		комплект
274-801-0101-0187	модели 66-200-50, заправлен Хладон HFC227EA 188 кг		комплект
274-801-0101-0188	модели 66-200-50, заправлен Хладон HFC227EA 192 кг		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0101-0189	модели 66-200-50, заправлен Хладон HFC227EA 196 кг		комплект
274-801-0101-0190	модели 66-200-50, заправлен Хладон HFC227EA 200 кг		комплект
274-801-0101-0191	модели 66-200-50, заправлен Хладон HFC227EA 204 кг		комплект
274-801-0101-0192	модели 66-200-50, заправлен Хладон HFC227EA 208 кг		комплект
274-801-0101-0193	модели 66-200-50, заправлен Хладон HFC227EA 212 кг		комплект
274-801-0101-0194	модели 66-200-50, заправлен Хладон HFC227EA 216 кг		комплект
274-801-0101-0195	модели 66-200-50, заправлен Хладон HFC227EA 220 кг		комплект
274-801-0101-0196	модели 66-220-50, заправлен Хладон HFC227EA 200 кг		комплект
274-801-0101-0197	модели 66-220-50, заправлен Хладон HFC227EA 204 кг		комплект
274-801-0101-0198	модели 66-220-50, заправлен Хладон HFC227EA 208 кг		комплект
274-801-0101-0199	модели 66-220-50, заправлен Хладон HFC227EA 212 кг		комплект
274-801-0101-0200	модели 66-220-50, заправлен Хладон HFC227EA 216 кг		комплект
274-801-0101-0201	модели 66-220-50, заправлен Хладон HFC227EA 220 кг		комплект
274-801-0101-0202	модели 66-220-50, заправлен Хладон HFC227EA 224 кг		комплект
274-801-0101-0203	модели 66-220-50, заправлен Хладон HFC227EA 228 кг		комплект
274-801-0101-0204	модели 66-220-50, заправлен Хладон HFC227EA 232 кг		комплект
274-801-0101-0205	модели 66-220-50, заправлен Хладон HFC227EA 236 кг		комплект
274-801-0101-0206	модели 66-220-50, заправлен Хладон HFC227EA 240 кг		комплект
274-801-0101-0207	модели 66-220-50, заправлен Хладон HFC227EA 242 кг		комплект
274-801-0101-0208	модели 66-40-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 22 кг		комплект
274-801-0101-0209	модели 66-40-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 24 кг		комплект
274-801-0101-0210	модели 66-40-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 26 кг		комплект
274-801-0101-0211	модели 66-40-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 28 кг		комплект
274-801-0101-0212	модели 66-40-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 30 кг		комплект
274-801-0101-0213	модели 66-40-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 32 кг		комплект
274-801-0101-0214	модели 66-40-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 34 кг		комплект
274-801-0101-0215	модели 66-40-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 36 кг		комплект
274-801-0101-0216	модели 66-40-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 38 кг		комплект
274-801-0101-0217	модели 66-40-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 40 кг		комплект
274-801-0101-0218	модели 66-40-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 42 кг		комплект
274-801-0101-0219	модели 66-40-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 44 кг		комплект
274-801-0101-0220	модели 66-40-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 46 кг		комплект
274-801-0101-0221	модели 66-40-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 48 кг		комплект
274-801-0101-0222	модели 66-50-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 40 кг		комплект
274-801-0101-0223	модели 66-50-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 42 кг		комплект
274-801-0101-0224	модели 66-50-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 44 кг		комплект
274-801-0101-0225	модели 66-50-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 46 кг		комплект
274-801-0101-0226	модели 66-50-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 48 кг		комплект
274-801-0101-0227	модели 66-50-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 50 кг		комплект
274-801-0101-0228	модели 66-50-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 52 кг		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0101-0229	модели 66-50-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 54 кг		комплект
274-801-0101-0230	модели 66-50-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 56 кг		комплект
274-801-0101-0231	модели 66-50-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 58 кг		комплект
274-801-0101-0232	модели 66-50-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 60 кг		комплект
274-801-0101-0233	модели 66-60-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 50 кг		комплект
274-801-0101-0234	модели 66-60-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 52 кг		комплект
274-801-0101-0235	модели 66-60-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 54 кг		комплект
274-801-0101-0236	модели 66-60-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 56 кг		комплект
274-801-0101-0237	модели 66-60-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 58 кг		комплект
274-801-0101-0238	модели 66-60-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 60 кг		комплект
274-801-0101-0239	модели 66-60-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 62 кг		комплект
274-801-0101-0240	модели 66-60-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 64 кг		комплект
274-801-0101-0241	модели 66-60-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 66 кг		комплект
274-801-0101-0242	модели 66-60-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 68 кг		комплект
274-801-0101-0243	модели 66-60-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 70 кг		комплект
274-801-0101-0244	модели 66-60-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 72 кг		комплект
274-801-0101-0245	модели 66-70-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 60 кг		комплект
274-801-0101-0246	модели 66-70-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 62 кг		комплект
274-801-0101-0247	модели 66-70-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 64 кг		комплект
274-801-0101-0248	модели 66-70-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 66 кг		комплект
274-801-0101-0249	модели 66-70-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 68 кг		комплект
274-801-0101-0250	модели 66-70-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 70 кг		комплект
274-801-0101-0251	модели 66-70-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 72 кг		комплект
274-801-0101-0252	модели 66-70-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 74 кг		комплект
274-801-0101-0253	модели 66-70-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 76 кг		комплект
274-801-0101-0254	модели 66-70-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 78 кг		комплект
274-801-0101-0255	модели 66-70-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 80 кг		комплект
274-801-0101-0256	модели 66-70-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 82 кг		комплект
274-801-0101-0257	модели 66-70-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 84 кг		комплект
274-801-0101-0258	модели 66-80-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 70 кг		комплект
274-801-0101-0259	модели 66-80-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 72 кг		комплект
274-801-0101-0260	модели 66-80-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 74 кг		комплект
274-801-0101-0261	модели 66-80-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 76 кг		комплект
274-801-0101-0262	модели 66-80-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 78 кг		комплект
274-801-0101-0263	модели 66-80-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 80 кг		комплект
274-801-0101-0264	модели 66-80-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 82 кг		комплект
274-801-0101-0265	модели 66-80-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 84 кг		комплект
274-801-0101-0266	модели 66-80-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 86 кг		комплект
274-801-0101-0267	модели 66-80-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 88 кг		комплект
274-801-0101-0268	модели 66-80-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 90 кг		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0101-0269	модели 66-80-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 92 кг		комплект
274-801-0101-0270	модели 66-80-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 94 кг		комплект
274-801-0101-0271	модели 66-80-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 96 кг		комплект
274-801-0101-0272	модели 66-90-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 80 кг		комплект
274-801-0101-0273	модели 66-90-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 82 кг		комплект
274-801-0101-0274	модели 66-90-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 84 кг		комплект
274-801-0101-0275	модели 66-90-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 86 кг		комплект
274-801-0101-0276	модели 66-90-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 88 кг		комплект
274-801-0101-0277	модели 66-90-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 90 кг		комплект
274-801-0101-0278	модели 66-90-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 92 кг		комплект
274-801-0101-0279	модели 66-90-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 94 кг		комплект
274-801-0101-0280	модели 66-90-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 96 кг		комплект
274-801-0101-0281	модели 66-90-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 98 кг		комплект
274-801-0101-0282	модели 66-90-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 100 кг		комплект
274-801-0101-0283	модели 66-90-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 102 кг		комплект
274-801-0101-0284	модели 66-90-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 104 кг		комплект
274-801-0101-0285	модели 66-90-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 106 кг		комплект
274-801-0101-0286	модели 66-90-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 108 кг		комплект
274-801-0101-0287	модели 66-100-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 90 кг		комплект
274-801-0101-0288	модели 66-100-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 92 кг		комплект
274-801-0101-0289	модели 66-100-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 94 кг		комплект
274-801-0101-0290	модели 66-100-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 96 кг		комплект
274-801-0101-0291	модели 66-100-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 98 кг		комплект
274-801-0101-0292	модели 66-100-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 100 кг		комплект
274-801-0101-0293	модели 66-100-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 102 кг		комплект
274-801-0101-0294	модели 66-100-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 104 кг		комплект
274-801-0101-0295	модели 66-100-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 106 кг		комплект
274-801-0101-0296	модели 66-100-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 108 кг		комплект
274-801-0101-0297	модели 66-100-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 110 кг		комплект
274-801-0101-0298	модели 66-100-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 112 кг		комплект
274-801-0101-0299	модели 66-100-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 114 кг		комплект
274-801-0101-0300	модели 66-100-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 116 кг		комплект
274-801-0101-0301	модели 66-100-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 118 кг		комплект
274-801-0101-0302	модели 66-100-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 120 кг		комплект
274-801-0101-0303	модели 66-120-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 100 кг		комплект
274-801-0101-0304	модели 66-120-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 104 кг		комплект
274-801-0101-0305	модели 66-120-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 108 кг		комплект
274-801-0101-0306	модели 66-120-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 112 кг		комплект
274-801-0101-0307	модели 66-120-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 116 кг		комплект
274-801-0101-0308	модели 66-120-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 120 кг		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0101-0309	модели 66-120-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 124 кг		комплект
274-801-0101-0310	модели 66-120-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 128 кг		комплект
274-801-0101-0311	модели 66-120-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 132 кг		комплект
274-801-0101-0312	модели 66-120-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 136 кг		комплект
274-801-0101-0313	модели 66-120-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 140 кг		комплект
274-801-0101-0314	модели 66-120-33, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 144 кг		комплект
274-801-0101-0315	модели 66-60-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 32 кг		комплект
274-801-0101-0316	модели 66-60-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 34 кг		комплект
274-801-0101-0317	модели 66-60-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 36 кг		комплект
274-801-0101-0318	модели 66-60-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 38 кг		комплект
274-801-0101-0319	модели 66-60-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 40 кг		комплект
274-801-0101-0320	модели 66-60-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 42 кг		комплект
274-801-0101-0321	модели 66-60-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 44 кг		комплект
274-801-0101-0322	модели 66-60-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 46 кг		комплект
274-801-0101-0323	модели 66-60-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 48 кг		комплект
274-801-0101-0324	модели 66-60-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 50 кг		комплект
274-801-0101-0325	модели 66-60-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 52 кг		комплект
274-801-0101-0326	модели 66-60-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 54 кг		комплект
274-801-0101-0327	модели 66-60-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 56 кг		комплект
274-801-0101-0328	модели 66-60-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 58 кг		комплект
274-801-0101-0329	модели 66-60-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 60 кг		комплект
274-801-0101-0330	модели 66-60-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 62 кг		комплект
274-801-0101-0331	модели 66-60-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 64 кг		комплект
274-801-0101-0332	модели 66-60-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 66 кг		комплект
274-801-0101-0333	модели 66-60-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 68 кг		комплект
274-801-0101-0334	модели 66-60-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 70 кг		комплект
274-801-0101-0335	модели 66-60-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 72 кг		комплект
274-801-0101-0336	модели 66-80-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 70 кг		комплект
274-801-0101-0337	модели 66-80-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 72 кг		комплект
274-801-0101-0338	модели 66-80-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 74 кг		комплект
274-801-0101-0339	модели 66-80-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 76 кг		комплект
274-801-0101-0340	модели 66-80-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 78 кг		комплект
274-801-0101-0341	модели 66-80-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 80 кг		комплект
274-801-0101-0342	модели 66-80-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 82 кг		комплект
274-801-0101-0343	модели 66-80-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 84 кг		комплект
274-801-0101-0344	модели 66-80-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 86 кг		комплект
274-801-0101-0345	модели 66-80-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 88 кг		комплект
274-801-0101-0346	модели 66-80-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 90 кг		комплект
274-801-0101-0347	модели 66-80-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 92 кг		комплект
274-801-0101-0348	модели 66-80-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 94 кг		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0101-0349	модели 66-80-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 96 кг		комплект
274-801-0101-0350	модели 66-90-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 80 кг		комплект
274-801-0101-0351	модели 66-90-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 82 кг		комплект
274-801-0101-0352	модели 66-90-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 84 кг		комплект
274-801-0101-0353	модели 66-90-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 86 кг		комплект
274-801-0101-0354	модели 66-90-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 88 кг		комплект
274-801-0101-0355	модели 66-90-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 90 кг		комплект
274-801-0101-0356	модели 66-90-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 92 кг		комплект
274-801-0101-0357	модели 66-90-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 94 кг		комплект
274-801-0101-0358	модели 66-90-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 96 кг		комплект
274-801-0101-0359	модели 66-90-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 98 кг		комплект
274-801-0101-0360	модели 66-90-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 100 кг		комплект
274-801-0101-0361	модели 66-90-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 102 кг		комплект
274-801-0101-0362	модели 66-90-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 104 кг		комплект
274-801-0101-0363	модели 66-90-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 106 кг		комплект
274-801-0101-0364	модели 66-90-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 108 кг		комплект
274-801-0101-0365	модели 66-100-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 90 кг		комплект
274-801-0101-0366	модели 66-100-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 92 кг		комплект
274-801-0101-0367	модели 66-100-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 94 кг		комплект
274-801-0101-0368	модели 66-100-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 96 кг		комплект
274-801-0101-0369	модели 66-100-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 98 кг		комплект
274-801-0101-0370	модели 66-100-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 100 кг		комплект
274-801-0101-0371	модели 66-100-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 102 кг		комплект
274-801-0101-0372	модели 66-100-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 104 кг		комплект
274-801-0101-0373	модели 66-100-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 106 кг		комплект
274-801-0101-0374	модели 66-100-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 108 кг		комплект
274-801-0101-0375	модели 66-100-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 110 кг		комплект
274-801-0101-0376	модели 66-100-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 112 кг		комплект
274-801-0101-0377	модели 66-100-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 114 кг		комплект
274-801-0101-0378	модели 66-100-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 116 кг		комплект
274-801-0101-0379	модели 66-100-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 118 кг		комплект
274-801-0101-0380	модели 66-100-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 120 кг		комплект
274-801-0101-0381	модели 66-120-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 100 кг		комплект
274-801-0101-0382	модели 66-120-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 104 кг		комплект
274-801-0101-0383	модели 66-120-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 108 кг		комплект
274-801-0101-0384	модели 66-120-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 112 кг		комплект
274-801-0101-0385	модели 66-120-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 116 кг		комплект
274-801-0101-0386	модели 66-120-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 120 кг		комплект
274-801-0101-0387	модели 66-120-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 124 кг		комплект
274-801-0101-0388	модели 66-120-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 128 кг		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0101-0389	модели 66-120-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 132 кг		комплект
274-801-0101-0390	модели 66-120-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 136 кг		комплект
274-801-0101-0391	модели 66-120-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 140 кг		комплект
274-801-0101-0392	модели 66-120-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 144 кг		комплект
274-801-0101-0393	модели 66-140-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 120 кг		комплект
274-801-0101-0394	модели 66-140-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 124 кг		комплект
274-801-0101-0395	модели 66-140-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 128 кг		комплект
274-801-0101-0396	модели 66-140-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 132 кг		комплект
274-801-0101-0397	модели 66-140-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 136 кг		комплект
274-801-0101-0398	модели 66-140-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 140 кг		комплект
274-801-0101-0399	модели 66-140-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 144 кг		комплект
274-801-0101-0400	модели 66-140-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 148 кг		комплект
274-801-0101-0401	модели 66-140-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 152 кг		комплект
274-801-0101-0402	модели 66-140-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 156 кг		комплект
274-801-0101-0403	модели 66-140-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 160 кг		комплект
274-801-0101-0404	модели 66-140-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 164 кг		комплект
274-801-0101-0405	модели 66-140-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 168 кг		комплект
274-801-0101-0406	модели 66-150-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 140 кг		комплект
274-801-0101-0407	модели 66-150-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 144 кг		комплект
274-801-0101-0408	модели 66-150-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 148 кг		комплект
274-801-0101-0409	модели 66-150-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 152 кг		комплект
274-801-0101-0410	модели 66-150-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 156 кг		комплект
274-801-0101-0411	модели 66-150-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 160 кг		комплект
274-801-0101-0412	модели 66-150-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 164 кг		комплект
274-801-0101-0413	модели 66-150-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 168 кг		комплект
274-801-0101-0414	модели 66-150-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 172 кг		комплект
274-801-0101-0415	модели 66-150-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 176 кг		комплект
274-801-0101-0416	модели 66-150-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 180 кг		комплект
274-801-0101-0417	модели 66-160-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 150 кг		комплект
274-801-0101-0418	модели 66-160-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 154 кг		комплект
274-801-0101-0419	модели 66-160-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 158 кг		комплект
274-801-0101-0420	модели 66-160-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 162 кг		комплект
274-801-0101-0421	модели 66-160-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 166 кг		комплект
274-801-0101-0422	модели 66-160-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 170 кг		комплект
274-801-0101-0423	модели 66-160-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 174 кг		комплект
274-801-0101-0424	модели 66-160-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 178 кг		комплект
274-801-0101-0425	модели 66-160-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 182 кг		комплект
274-801-0101-0426	модели 66-160-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 186 кг		комплект
274-801-0101-0427	модели 66-160-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 190 кг		комплект
274-801-0101-0428	модели 66-160-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 192 кг		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0101-0429	модели 66-180-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 160 кг		комплект
274-801-0101-0430	модели 66-180-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 164 кг		комплект
274-801-0101-0431	модели 66-180-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 168 кг		комплект
274-801-0101-0432	модели 66-180-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 172 кг		комплект
274-801-0101-0433	модели 66-180-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 176 кг		комплект
274-801-0101-0434	модели 66-180-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 180 кг		комплект
274-801-0101-0435	модели 66-180-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 184 кг		комплект
274-801-0101-0436	модели 66-180-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 188 кг		комплект
274-801-0101-0437	модели 66-180-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 192 кг		комплект
274-801-0101-0438	модели 66-180-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 196 кг		комплект
274-801-0101-0439	модели 66-180-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 200 кг		комплект
274-801-0101-0440	модели 66-180-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 204 кг		комплект
274-801-0101-0441	модели 66-180-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 208 кг		комплект
274-801-0101-0442	модели 66-180-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 212 кг		комплект
274-801-0101-0443	модели 66-180-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 216 кг		комплект
274-801-0101-0444	модели 66-200-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 180 кг		комплект
274-801-0101-0445	модели 66-200-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 184 кг		комплект
274-801-0101-0446	модели 66-200-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 188 кг		комплект
274-801-0101-0447	модели 66-200-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 192 кг		комплект
274-801-0101-0448	модели 66-200-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 196 кг		комплект
274-801-0101-0449	модели 66-200-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 200 кг		комплект
274-801-0101-0450	модели 66-200-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 204 кг		комплект
274-801-0101-0451	модели 66-200-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 208 кг		комплект
274-801-0101-0452	модели 66-200-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 212 кг		комплект
274-801-0101-0453	модели 66-200-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 216 кг		комплект
274-801-0101-0454	модели 66-200-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 220 кг		комплект
274-801-0101-0455	модели 66-200-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 224 кг		комплект
274-801-0101-0456	модели 66-200-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 228 кг		комплект
274-801-0101-0457	модели 66-200-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 232 кг		комплект
274-801-0101-0458	модели 66-200-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 236 кг		комплект
274-801-0101-0459	модели 66-200-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 240 кг		комплект
274-801-0101-0460	модели 66-220-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 200 кг		комплект
274-801-0101-0461	модели 66-220-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 204 кг		комплект
274-801-0101-0462	модели 66-220-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 208 кг		комплект
274-801-0101-0463	модели 66-220-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 212 кг		комплект
274-801-0101-0464	модели 66-220-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 216 кг		комплект
274-801-0101-0465	модели 66-220-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 220 кг		комплект
274-801-0101-0466	модели 66-220-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 224 кг		комплект
274-801-0101-0467	модели 66-220-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 228 кг		комплект
274-801-0101-0468	модели 66-220-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 232 кг		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0101-0469	модели 66-220-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 236 кг		комплект
274-801-0101-0470	модели 66-220-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 240 кг		комплект
274-801-0101-0471	модели 66-220-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 244 кг		комплект
274-801-0101-0472	модели 66-220-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 248 кг		комплект
274-801-0101-0473	модели 66-220-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 252 кг		комплект
274-801-0101-0474	модели 66-220-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 256 кг		комплект
274-801-0101-0475	модели 66-220-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 260 кг		комплект
274-801-0101-0476	модели 66-220-50, заправлен ФК-5-1-12 FK-5-1-12 264 кг		комплект
274-801-0102	Модуль пожаротушения типа BiZone		шт.
274-801-0102-0001	газопорошковый, взрывозащищенный, модели МГПП-110-СО2-30- РХАВСЕ-У2		шт.
274-801-0102-0002	газопорошковый, модели МГПП-110-СО2-30- РХАВСЕ-Т2		шт.
274-801-0102-0003	порошковый, взрывозащищенный, модели МПП-(Н)-100-КД-1-БСГ-У2		шт.
274-801-0102-0004	газопорошковый, взрывозащищенный, модели МГПП (Н)-11.5-СО2-3.1- РХ-АВСЕ-У2		шт.
274-801-0102-0005	газопорошковый, модели МГПП (Н)-11.5-СО2-3.1-РХ-АВСЕ-У2		шт.
274-801-0102-0006	порошковый, взрывозащищенный, модели МПП-(Н)-8-КД-1-БСГ-У2		шт.
274-801-0102-0007	порошковый, модели МПП-(Н)-8-КД-1-БСГ-У2		шт.
274-801-0102-0008	порошковый, модели МПП-(Н)-7,5-КД-1-3-У2		шт.
274-801-0103	Модуль газового пожаротушения типа ИСП		комплект
274-801-0103-0001	(подвесной) МГП "ЗАРЯ-3", заправленный ГОТВ Хладон 227еа - 3 кг		комплект
274-801-0103-0002	(подвесной) МГП "ЗАРЯ-10", заправленный ГОТВ Хладон 227еа - 11 кг		комплект
274-801-0103-0003	(подвесной) МГП "ЗАРЯ-22", заправленный ГОТВ Хладон 227еа - 24 кг		комплект
274-801-0103-0004	(подвесной) МГП "ЗАРЯ-3" с РВД , заправленный		комплект
274-801-0103-0005	(подвесной) МГП "ЗАРЯ-10" с РВД , заправленный ГОТВ Хладон 227еа - 11 кг		комплект
274-801-0103-0006	(подвесной) МГП "ЗАРЯ-22" с РВД , заправленный ГОТВ Хладон 227еа - 24 кг		комплект
274-801-0103-0007	(подвесной) МГП "ЗАРЯ-3" с ЭМК , заправленный ГОТВ Хладон 227еа - 3 кг		комплект
274-801-0103-0008	(подвесной) МГП "ЗАРЯ-10" с ЭМК, заправленный ГОТВ Хладон 227еа - 11 кг		комплект
274-801-0103-0009	(подвесной) МГП "ЗАРЯ-22" с ЭМК , заправленный ГОТВ Хладон 227еа - 24 кг		комплект
274-801-0103-0010	(напольный) МГП "ИМПЕРАТОР" (65-40-50), заправленный ГОТВ Хладон 227еа - 44 кг, в сборе баллон, ЗПУ, манометр		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0103-0011	(напольный) МГП "ИМПЕРАТОР" (65-60-50) , заправленный ГОТВ Хладон 227еа - 66 кг, в сборе баллон, ЗПУ, манометр		комплект
274-801-0103-0012	(напольный) МГП "ИМПЕРАТОР" (65-80-50), заправленный ГОТВ Хладон 227еа - 88 кг, в сборе баллон, ЗПУ, манометр		комплект
274-801-0103-0013	(напольный) МГП "ИМПЕРАТОР" (65-100-50) , заправленный ГОТВ Хладон 227еа/125 - 110 кг, в сборе баллон, ЗПУ, манометр		комплект
274-801-0103-0014	(напольный) МГП "ИМПЕРАТОР" (65-120-50) , заправленный ГОТВ Хладон 227еа/125 - 132 кг, в сборе баллон, ЗПУ, манометр		комплект
274-801-0103-0015	(напольный) МГП "ИМПЕРАТОР" (65-140-50) , заправленный ГОТВ Хладон 227еа/125 - 154 кг, в сборе баллон, ЗПУ, манометр		комплект
274-801-0103-0016	(напольный) МГП "ИМПЕРАТОР" (65-160-50), заправленный ГОТВ Хладон 227еа/125 - 176 кг, в сборе баллон, ЗПУ, манометр		комплект
274-801-0103-0017	(напольный) МГП "ИМПЕРАТОР" (65-180-50), заправленный ГОТВ Хладон 227еа/125 - 198 кг, в сборе баллон, ЗПУ, манометр		комплект
274-801-0104	Модуль газового пожаротушения в комплекте с баллоном, запорно-пусковым устройством, манометром, сигнализатором типа СМД		комплект
274-801-0104-0001	МПТГ "СМД" (65-40-32),заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 48 кг		комплект
274-801-0104-0002	МПТГ "СМД" (65-50-32),заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 60 кг		комплект
274-801-0104-0003	МПТГ "СМД" (65-60-32),заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 72 кг		комплект
274-801-0104-0004	МПТГ "СМД" (65-70-32),заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 84 кг		комплект
274-801-0104-0005	МПТГ "СМД" (65-80-32),заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 96 кг		комплект
274-801-0104-0006	МПТГ "СМД" (65-90-32),заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 108 кг		комплект
274-801-0104-0007	МПТГ "СМД" (65-100-32),заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 120 кг		комплект
274-801-0104-0008	МПТГ "СМД" (65-120-32),заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 144 кг		комплект
274-801-0104-0009	МПТГ "СМД" (65-80-50),заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 96 кг		комплект
274-801-0104-0010	МПТГ "СМД" (65-100-50),заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 120 кг		комплект
274-801-0104-0011	МПТГ "СМД" (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 144 кг		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0104-0012	МПТГ "СМД" (65-140-50),заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 168 кг		комплект
274-801-0104-0013	МПТГ "СМД" (65-150-50) ,заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 180 кг		комплект
274-801-0104-0014	модели МПТГ-С-20 «СМД» (25-20-20), заправлен Хладон HFC227EA 10кг.		комплект
274-801-0104-0015	модели МПТГ-С-20 «СМД» (25-20-20), заправлен Хладон HFC227EA 12кг.		комплект
274-801-0104-0016	модели МПТГ-С-20 «СМД» (25-20-20), заправлен Хладон HFC227EA 14кг.		комплект
274-801-0104-0017	модели МПТГ-С-20 «СМД» (25-20-20), заправлен Хладон HFC227EA 16кг.		комплект
274-801-0104-0018	модели МПТГ-С-20 «СМД» (25-20-20), заправлен Хладон HFC227EA 18кг.		комплект
274-801-0104-0019	модели МПТГ-С-20 «СМД» (25-20-20), заправлен Хладон HFC227EA 20кг.		комплект
274-801-0104-0020	модели МПТГ-С-20 «СМД» (25-20-20), заправлен Хладон HFC227EA 22кг.		комплект
274-801-0104-0021	модели МПТГ-С-30 «СМД» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 15 кг.		комплект
274-801-0104-0022	модели МПТГ-С-30 «СМД» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 17 кг.		комплект
274-801-0104-0023	модели МПТГ-С-30 «СМД» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 19 кг.		комплект
274-801-0104-0024	модели МПТГ-С-30 «СМД» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 21 кг.		комплект
274-801-0104-0025	модели МПТГ-С-30 «СМД» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 23 кг.		комплект
274-801-0104-0026	модели МПТГ-С-30 «СМД» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 25 кг.		комплект
274-801-0104-0027	модели МПТГ-С-30 «СМД» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 27 кг.		комплект
274-801-0104-0028	модели МПТГ-С-30 «СМД» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 29 кг.		комплект
274-801-0104-0029	модели МПТГ-С-30 «СМД» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 31 кг.		комплект
274-801-0104-0030	модели МПТГ-С-30 «СМД» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 33 кг.		комплект
274-801-0104-0031	модели МПТГ «СМД» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 20 кг.		комплект
274-801-0104-0032	модели МПТГ «СМД» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 22 кг.		комплект
274-801-0104-0033	модели МПТГ «СМД» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 24 кг.		комплект
274-801-0104-0034	модели МПТГ «СМД» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 26 кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0104-0035	модели МПТГ «СМД» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 28 кг.		комплект
274-801-0104-0036	модели МПТГ «СМД» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 30 кг.		комплект
274-801-0104-0037	модели МПТГ «СМД» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 32 кг.		комплект
274-801-0104-0038	модели МПТГ «СМД» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 34 кг.		комплект
274-801-0104-0039	модели МПТГ «СМД» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 36 кг.		комплект
274-801-0104-0040	модели МПТГ «СМД» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 38 кг.		комплект
274-801-0104-0041	модели МПТГ «СМД» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 40 кг.		комплект
274-801-0104-0042	модели МПТГ «СМД» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 42 кг.		комплект
274-801-0104-0043	модели МПТГ «СМД» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 44 кг.		комплект
274-801-0104-0044	модели МПТГ «СМД» (65-50-32), заправлен Хладон HFC227EA 40 кг.		комплект
274-801-0104-0045	модели МПТГ «СМД» (65-50-32), заправлен Хладон HFC227EA 42 кг.		комплект
274-801-0104-0046	модели МПТГ «СМД» (65-50-32), заправлен Хладон HFC227EA 44 кг.		комплект
274-801-0104-0047	модели МПТГ «СМД» (65-50-32), заправлен Хладон HFC227EA 46 кг.		комплект
274-801-0104-0048	модели МПТГ «СМД» (65-50-32), заправлен Хладон HFC227EA 48 кг.		комплект
274-801-0104-0049	модели МПТГ «СМД» (65-50-32), заправлен Хладон HFC227EA 50 кг.		комплект
274-801-0104-0050	модели МПТГ «СМД» (65-50-32), заправлен Хладон HFC227EA 52 кг.		комплект
274-801-0104-0051	модели МПТГ «СМД» (65-50-32), заправлен Хладон HFC227EA 54 кг.		комплект
274-801-0104-0052	модели МПТГ «СМД» (65-50-32), заправлен Хладон HFC227EA 55 кг.		комплект
274-801-0104-0053	модели МПТГ «СМД» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 50 кг.		комплект
274-801-0104-0054	модели МПТГ «СМД» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 52 кг.		комплект
274-801-0104-0055	модели МПТГ «СМД» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 54 кг.		комплект
274-801-0104-0056	модели МПТГ «СМД» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 56 кг.		комплект
274-801-0104-0057	модели МПТГ «СМД» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 58 кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0104-0058	модели МПТГ «СМД» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 60 кг.		комплект
274-801-0104-0059	модели МПТГ «СМД» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 62 кг.		комплект
274-801-0104-0060	модели МПТГ «СМД» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 64 кг.		комплект
274-801-0104-0061	модели МПТГ «СМД» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 65 кг.		комплект
274-801-0104-0062	модели МПТГ «СМД» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 66 кг.		комплект
274-801-0104-0063	модели МПТГ «СМД» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 60 кг.		комплект
274-801-0104-0064	модели МПТГ «СМД» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 62 кг.		комплект
274-801-0104-0065	модели МПТГ «СМД» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 64 кг.		комплект
274-801-0104-0066	модели МПТГ «СМД» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 66 кг.		комплект
274-801-0104-0067	модели МПТГ «СМД» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 68 кг.		комплект
274-801-0104-0068	модели МПТГ «СМД» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 70 кг.		комплект
274-801-0104-0069	модели МПТГ «СМД» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 72 кг.		комплект
274-801-0104-0070	модели МПТГ «СМД» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 74 кг.		комплект
274-801-0104-0071	модели МПТГ «СМД» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 76 кг.		комплект
274-801-0104-0072	модели МПТГ «СМД» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 77 кг.		комплект
274-801-0104-0073	модели МПТГ «СМД» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 70 кг.		комплект
274-801-0104-0074	модели МПТГ «СМД» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 72 кг.		комплект
274-801-0104-0075	модели МПТГ «СМД» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 74 кг.		комплект
274-801-0104-0076	модели МПТГ «СМД» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 76 кг.		комплект
274-801-0104-0077	модели МПТГ «СМД» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 78 кг.		комплект
274-801-0104-0078	модели МПТГ «СМД» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 80 кг.		комплект
274-801-0104-0079	модели МПТГ «СМД» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 82 кг.		комплект
274-801-0104-0080	модели МПТГ «СМД» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 84 кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0104-0081	модели МПТГ «СМД» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 86 кг.		комплект
274-801-0104-0082	модели МПТГ «СМД» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 88 кг.		комплект
274-801-0104-0083	модели МПТГ «СМД» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 80 кг.		комплект
274-801-0104-0084	модели МПТГ «СМД» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 82 кг.		комплект
274-801-0104-0085	модели МПТГ «СМД» (65-90-32)), заправлен Хладон HFC227EA 84 кг.		комплект
274-801-0104-0086	модели МПТГ «СМД» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 86 кг.		комплект
274-801-0104-0087	модели МПТГ «СМД» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 88 кг.		комплект
274-801-0104-0088	модели МПТГ «СМД» (65-90-32)), заправлен Хладон HFC227EA 90 кг.		комплект
274-801-0104-0089	модели МПТГ «СМД» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 92 кг.		комплект
274-801-0104-0090	модели МПТГ «СМД» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 94 кг.		комплект
274-801-0104-0091	модели МПТГ «СМД» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 96 кг.		комплект
274-801-0104-0092	модели МПТГ «СМД» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 98 кг.		комплект
274-801-0104-0093	модели МПТГ «СМД» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 99 кг.		комплект
274-801-0104-0094	модели МПТГ «СМД» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 90 кг.		комплект
274-801-0104-0095	модели МПТГ «СМД» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 92 кг.		комплект
274-801-0104-0096	модели МПТГ «СМД» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 94 кг.		комплект
274-801-0104-0097	модели МПТГ «СМД» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 96 кг.		комплект
274-801-0104-0098	модели МПТГ «СМД» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 98 кг.		комплект
274-801-0104-0099	модели МПТГ «СМД» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 100 кг.		комплект
274-801-0104-0100	модели МПТГ «СМД» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 102 кг.		комплект
274-801-0104-0101	модели МПТГ «СМД» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 104 кг.		комплект
274-801-0104-0102	модели МПТГ «СМД» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 106 кг.		комплект
274-801-0104-0103	модели МПТГ «СМД» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 108 кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0104-0104	модели МПТГ «СМД» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 110 кг.		комплект
274-801-0104-0105	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 110 кг.		комплект
274-801-0104-0106	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 112 кг.		комплект
274-801-0104-0107	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 114 кг.		комплект
274-801-0104-0108	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 116 кг.		комплект
274-801-0104-0109	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 118 кг.		комплект
274-801-0104-0110	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 120 кг.		комплект
274-801-0104-0111	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 122 кг.		комплект
274-801-0104-0112	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 124 кг.		комплект
274-801-0104-0113	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 126 кг.		комплект
274-801-0104-0114	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 128 кг.		комплект
274-801-0104-0115	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 130 кг.		комплект
274-801-0104-0116	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 132 кг.		комплект
274-801-0104-0117	модели МПТГ «СМД» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 70 кг.		комплект
274-801-0104-0118	модели МПТГ «СМД» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 72 кг.		комплект
274-801-0104-0119	модели МПТГ «СМД» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 74 кг.		комплект
274-801-0104-0120	модели МПТГ «СМД» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 76 кг.		комплект
274-801-0104-0121	модели МПТГ «СМД» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 78 кг.		комплект
274-801-0104-0122	модели МПТГ «СМД» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 80 кг.		комплект
274-801-0104-0123	модели МПТГ «СМД» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 82 кг.		комплект
274-801-0104-0124	модели МПТГ «СМД» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 84 кг.		комплект
274-801-0104-0125	модели МПТГ «СМД» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 86 кг.		комплект
274-801-0104-0126	модели МПТГ «СМД» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 88 кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0104-0127	модели МПТГ «СМД» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 90 кг.		комплект
274-801-0104-0128	модели МПТГ «СМД» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 92 кг.		комплект
274-801-0104-0129	модели МПТГ «СМД» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 94 кг.		комплект
274-801-0104-0130	модели МПТГ «СМД» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 96 кг.		комплект
274-801-0104-0131	модели МПТГ «СМД» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 98 кг.		комплект
274-801-0104-0132	модели МПТГ «СМД» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 100 кг.		комплект
274-801-0104-0133	модели МПТГ «СМД» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 102 кг.		комплект
274-801-0104-0134	модели МПТГ «СМД» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 104 кг.		комплект
274-801-0104-0135	модели МПТГ «СМД» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 106 кг.		комплект
274-801-0104-0136	модели МПТГ «СМД» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 108 кг.		комплект
274-801-0104-0137	модели МПТГ «СМД» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 110 кг.		комплект
274-801-0104-0138	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 110 кг.		комплект
274-801-0104-0139	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 112 кг.		комплект
274-801-0104-0140	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 114 кг.		комплект
274-801-0104-0141	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 116 кг.		комплект
274-801-0104-0142	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 118 кг.		комплект
274-801-0104-0143	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 120 кг.		комплект
274-801-0104-0144	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 122 кг.		комплект
274-801-0104-0145	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 124 кг.		комплект
274-801-0104-0146	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 126 кг.		комплект
274-801-0104-0147	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 128 кг.		комплект
274-801-0104-0148	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 130 кг.		комплект
274-801-0104-0149	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 132 кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0104-0150	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 130 кг.		комплект
274-801-0104-0151	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 132 кг.		комплект
274-801-0104-0152	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 134 кг.		комплект
274-801-0104-0153	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 136 кг.		комплект
274-801-0104-0154	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 138 кг.		комплект
274-801-0104-0155	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 140 кг.		комплект
274-801-0104-0156	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 142 кг.		комплект
274-801-0104-0157	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 144 кг.		комплект
274-801-0104-0158	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 146 кг.		комплект
274-801-0104-0159	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 148 кг.		комплект
274-801-0104-0160	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 150 кг.		комплект
274-801-0104-0161	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 152 кг.		комплект
274-801-0104-0162	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 154 кг.		комплект
274-801-0104-0163	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 140 кг.		комплект
274-801-0104-0164	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 142 кг.		комплект
274-801-0104-0165	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 144 кг.		комплект
274-801-0104-0166	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 146 кг.		комплект
274-801-0104-0167	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 148 кг.		комплект
274-801-0104-0168	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 150 кг.		комплект
274-801-0104-0169	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 152 кг.		комплект
274-801-0104-0170	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 154 кг.		комплект
274-801-0104-0171	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 156 кг.		комплект
274-801-0104-0172	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 158 кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0104-0173	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 160 кг.		комплект
274-801-0104-0174	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 162 кг.		комплект
274-801-0104-0175	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 164 кг.		комплект
274-801-0104-0176	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 165 кг.		комплект
274-801-0104-0177	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 170 кг.		комплект
274-801-0104-0178	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 172 кг.		комплект
274-801-0104-0179	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 174 кг.		комплект
274-801-0104-0180	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 176 кг.		комплект
274-801-0104-0181	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 178 кг.		комплект
274-801-0104-0182	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 180 кг.		комплект
274-801-0104-0183	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 182 кг.		комплект
274-801-0104-0184	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 184 кг.		комплект
274-801-0104-0185	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 186 кг.		комплект
274-801-0104-0186	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 188 кг.		комплект
274-801-0104-0187	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 190 кг.		комплект
274-801-0104-0188	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 192 кг.		комплект
274-801-0104-0189	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 194 кг.		комплект
274-801-0104-0190	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 196 кг.		комплект
274-801-0104-0191	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 198 кг.		комплект
274-801-0104-0192	модели МПТГ-С-20 «СМД» (25-20-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 11кг.		комплект
274-801-0104-0193	модели МПТГ-С-20 «СМД» (25-20-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 13кг.		комплект
274-801-0104-0194	модели МПТГ-С-20 «СМД» (25-20-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 15кг.		комплект
274-801-0104-0195	модели МПТГ-С-20 «СМД» (25-20-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 17кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0104-0196	модели МПТГ-С-20 «СМД» (25-20-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 19кг.		комплект
274-801-0104-0197	модели МПТГ-С-20 «СМД» (25-20-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 21кг.		комплект
274-801-0104-0198	модели МПТГ-С-20 «СМД» (25-20-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 23кг.		комплект
274-801-0104-0199	модели МПТГ-С-20 «СМД» (25-20-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 24кг.		комплект
274-801-0104-0200	модели МПТГ-С-30 «СМД» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 16 кг.		комплект
274-801-0104-0201	модели МПТГ-С-30 «СМД» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 18 кг.		комплект
274-801-0104-0202	модели МПТГ-С-30 «СМД» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 20 кг.		комплект
274-801-0104-0203	модели МПТГ-С-30 «СМД» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 22 кг.		комплект
274-801-0104-0204	модели МПТГ-С-30 «СМД» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 24 кг.		комплект
274-801-0104-0205	модели МПТГ-С-30 «СМД» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 26 кг.		комплект
274-801-0104-0206	модели МПТГ-С-30 «СМД» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 28 кг.		комплект
274-801-0104-0207	модели МПТГ-С-30 «СМД» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 30 кг.		комплект
274-801-0104-0208	модели МПТГ-С-30 «СМД» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 32 кг.		комплект
274-801-0104-0209	модели МПТГ-С-30 «СМД» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 34 кг.		комплект
274-801-0104-0210	модели МПТГ-С-30 «СМД» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 36 кг.		комплект
274-801-0104-0211	модели МПТГ «СМД» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 22 кг.		комплект
274-801-0104-0212	модели МПТГ «СМД» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 24 кг.		комплект
274-801-0104-0213	модели МПТГ «СМД» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 26 кг.		комплект
274-801-0104-0214	модели МПТГ «СМД» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 28 кг.		комплект
274-801-0104-0215	модели МПТГ «СМД» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 30 кг.		комплект
274-801-0104-0216	модели МПТГ «СМД» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 32 кг.		комплект
274-801-0104-0217	модели МПТГ «СМД» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 34 кг.		комплект
274-801-0104-0218	модели МПТГ «СМД» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 36 кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0104-0219	модели МПТГ «СМД» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 38 кг.		комплект
274-801-0104-0220	модели МПТГ «СМД» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 40 кг.		комплект
274-801-0104-0221	модели МПТГ «СМД» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 42 кг.		комплект
274-801-0104-0222	модели МПТГ «СМД» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 44 кг.		комплект
274-801-0104-0223	модели МПТГ «СМД» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 46 кг.		комплект
274-801-0104-0224	модели МПТГ «СМД» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 40 кг.		комплект
274-801-0104-0225	модели МПТГ «СМД» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 42 кг.		комплект
274-801-0104-0226	модели МПТГ «СМД» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 44 кг.		комплект
274-801-0104-0227	модели МПТГ «СМД» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 46 кг.		комплект
274-801-0104-0228	модели МПТГ «СМД» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 48 кг.		комплект
274-801-0104-0229	модели МПТГ «СМД» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 50 кг.		комплект
274-801-0104-0230	модели МПТГ «СМД» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 52 кг.		комплект
274-801-0104-0231	модели МПТГ «СМД» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 54 кг.		комплект
274-801-0104-0232	модели МПТГ «СМД» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 56 кг.		комплект
274-801-0104-0233	модели МПТГ «СМД» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 58 кг.		комплект
274-801-0104-0234	модели МПТГ «СМД» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 50 кг.		комплект
274-801-0104-0235	модели МПТГ «СМД» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 52 кг.		комплект
274-801-0104-0236	модели МПТГ «СМД» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 54 кг.		комплект
274-801-0104-0237	модели МПТГ «СМД» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 56 кг.		комплект
274-801-0104-0238	модели МПТГ «СМД» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 58 кг.		комплект
274-801-0104-0239	модели МПТГ «СМД» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 60 кг.		комплект
274-801-0104-0240	модели МПТГ «СМД» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 62 кг.		комплект
274-801-0104-0241	модели МПТГ «СМД» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 64 кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0104-0242	модели МПТГ «СМД» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 66 кг.		комплект
274-801-0104-0243	модели МПТГ «СМД» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 68 кг.		комплект
274-801-0104-0244	модели МПТГ «СМД» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 70 кг.		комплект
274-801-0104-0245	модели МПТГ «СМД» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 60 кг.		комплект
274-801-0104-0246	модели МПТГ «СМД» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 62 кг.		комплект
274-801-0104-0247	модели МПТГ «СМД» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 64 кг.		комплект
274-801-0104-0248	модели МПТГ «СМД» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 66 кг.		комплект
274-801-0104-0249	модели МПТГ «СМД» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 68 кг.		комплект
274-801-0104-0250	модели МПТГ «СМД» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 70 кг.		комплект
274-801-0104-0251	модели МПТГ «СМД» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 72 кг.		комплект
274-801-0104-0252	модели МПТГ «СМД» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 74 кг.		комплект
274-801-0104-0253	модели МПТГ «СМД» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 76 кг.		комплект
274-801-0104-0254	модели МПТГ «СМД» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 78 кг.		комплект
274-801-0104-0255	модели МПТГ «СМД» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 80 кг.		комплект
274-801-0104-0256	модели МПТГ «СМД» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 82 кг.		комплект
274-801-0104-0257	модели МПТГ «СМД» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 70 кг.		комплект
274-801-0104-0258	модели МПТГ «СМД» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 72 кг.		комплект
274-801-0104-0259	модели МПТГ «СМД» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 74 кг.		комплект
274-801-0104-0260	модели МПТГ «СМД» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 76 кг.		комплект
274-801-0104-0261	модели МПТГ «СМД» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 78 кг.		комплект
274-801-0104-0262	модели МПТГ «СМД» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 80 кг.		комплект
274-801-0104-0263	модели МПТГ «СМД» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 82 кг.		комплект
274-801-0104-0264	модели МПТГ «СМД» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 84 кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0104-0265	модели МПТГ «СМД» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 86 кг.		комплект
274-801-0104-0266	модели МПТГ «СМД» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 88 кг.		комплект
274-801-0104-0267	модели МПТГ «СМД» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 90 кг.		комплект
274-801-0104-0268	модели МПТГ «СМД» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 92 кг.		комплект
274-801-0104-0269	модели МПТГ «СМД» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 94 кг.		комплект
274-801-0104-0270	модели МПТГ «СМД» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 80 кг.		комплект
274-801-0104-0271	модели МПТГ «СМД» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 82 кг.		комплект
274-801-0104-0272	модели МПТГ «СМД» (65-90-32)), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 84 кг.		комплект
274-801-0104-0273	модели МПТГ «СМД» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 86 кг.		комплект
274-801-0104-0274	модели МПТГ «СМД» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 88 кг.		комплект
274-801-0104-0275	модели МПТГ «СМД» (65-90-32)), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 90 кг.		комплект
274-801-0104-0276	модели МПТГ «СМД» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 92 кг.		комплект
274-801-0104-0277	модели МПТГ «СМД» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 94 кг.		комплект
274-801-0104-0278	модели МПТГ «СМД» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 96 кг.		комплект
274-801-0104-0279	модели МПТГ «СМД» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 98 кг.		комплект
274-801-0104-0280	модели МПТГ «СМД» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 100 кг.		комплект
274-801-0104-0281	модели МПТГ «СМД» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 102 кг.		комплект
274-801-0104-0282	модели МПТГ «СМД» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 104 кг.		комплект
274-801-0104-0283	модели МПТГ «СМД» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 106 кг.		комплект
274-801-0104-0284	модели МПТГ «СМД» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 90 кг.		комплект
274-801-0104-0285	модели МПТГ «СМД» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 92 кг.		комплект
274-801-0104-0286	модели МПТГ «СМД» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 94 кг.		комплект
274-801-0104-0287	модели МПТГ «СМД» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 96 кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0104-0288	модели МПТГ «СМД» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 98 кг.		комплект
274-801-0104-0289	модели МПТГ «СМД» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 100 кг.		комплект
274-801-0104-0290	модели МПТГ «СМД» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 102 кг.		комплект
274-801-0104-0291	модели МПТГ «СМД» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 104 кг.		комплект
274-801-0104-0292	модели МПТГ «СМД» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 106 кг.		комплект
274-801-0104-0293	модели МПТГ «СМД» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 108 кг.		комплект
274-801-0104-0294	модели МПТГ «СМД» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 110 кг.		комплект
274-801-0104-0295	модели МПТГ «СМД» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 112 кг.		комплект
274-801-0104-0296	модели МПТГ «СМД» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 114 кг.		комплект
274-801-0104-0297	модели МПТГ «СМД» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 116 кг.		комплект
274-801-0104-0298	модели МПТГ «СМД» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 118 кг.		комплект
274-801-0104-0299	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 110 кг.		комплект
274-801-0104-0300	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 112 кг.		комплект
274-801-0104-0301	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 114 кг.		комплект
274-801-0104-0302	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 116 кг.		комплект
274-801-0104-0303	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 118 кг.		комплект
274-801-0104-0304	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 120 кг.		комплект
274-801-0104-0305	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 122 кг.		комплект
274-801-0104-0306	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 124 кг.		комплект
274-801-0104-0307	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 126 кг.		комплект
274-801-0104-0308	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 128 кг.		комплект
274-801-0104-0309	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 130 кг.		комплект
274-801-0104-0310	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 132 кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0104-0311	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 134 кг.		комплект
274-801-0104-0312	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 136 кг.		комплект
274-801-0104-0313	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 138 кг.		комплект
274-801-0104-0314	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 140 кг.		комплект
274-801-0104-0315	модели МПТГ «СМД» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 142 кг.		комплект
274-801-0104-0316	модели МПТГ «СМД» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 70 кг.		комплект
274-801-0104-0317	модели МПТГ «СМД» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 72 кг.		комплект
274-801-0104-0318	модели МПТГ «СМД» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 74 кг.		комплект
274-801-0104-0319	модели МПТГ «СМД» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 76 кг.		комплект
274-801-0104-0320	модели МПТГ «СМД» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 78 кг.		комплект
274-801-0104-0321	модели МПТГ «СМД» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 80 кг.		комплект
274-801-0104-0322	модели МПТГ «СМД» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 82 кг.		комплект
274-801-0104-0323	модели МПТГ «СМД» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 84 кг.		комплект
274-801-0104-0324	модели МПТГ «СМД» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 86 кг.		комплект
274-801-0104-0325	модели МПТГ «СМД» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 88 кг.		комплект
274-801-0104-0326	модели МПТГ «СМД» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 90 кг.		комплект
274-801-0104-0327	модели МПТГ «СМД» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 92 кг.		комплект
274-801-0104-0328	модели МПТГ «СМД» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 94 кг.		комплект
274-801-0104-0329	модели МПТГ «СМД» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 90 кг.		комплект
274-801-0104-0330	модели МПТГ «СМД» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 92 кг.		комплект
274-801-0104-0331	модели МПТГ «СМД» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 94 кг.		комплект
274-801-0104-0332	модели МПТГ «СМД» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 96 кг.		комплект
274-801-0104-0333	модели МПТГ «СМД» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 98 кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0104-0334	модели МПТГ «СМД» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 100 кг.		комплект
274-801-0104-0335	модели МПТГ «СМД» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 102 кг.		комплект
274-801-0104-0336	модели МПТГ «СМД» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 104 кг.		комплект
274-801-0104-0337	модели МПТГ «СМД» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 106 кг.		комплект
274-801-0104-0338	модели МПТГ «СМД» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 108 кг.		комплект
274-801-0104-0339	модели МПТГ «СМД» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 110 кг.		комплект
274-801-0104-0340	модели МПТГ «СМД» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 112 кг.		комплект
274-801-0104-0341	модели МПТГ «СМД» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 114 кг.		комплект
274-801-0104-0342	модели МПТГ «СМД» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 116 кг.		комплект
274-801-0104-0343	модели МПТГ «СМД» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 118 кг.		комплект
274-801-0104-0344	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 100 кг.		комплект
274-801-0104-0345	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 102 кг.		комплект
274-801-0104-0346	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 104 кг.		комплект
274-801-0104-0347	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 106 кг.		комплект
274-801-0104-0348	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 108 кг.		комплект
274-801-0104-0349	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 110 кг.		комплект
274-801-0104-0350	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 112 кг.		комплект
274-801-0104-0351	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 114 кг.		комплект
274-801-0104-0352	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 116 кг.		комплект
274-801-0104-0353	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 118 кг.		комплект
274-801-0104-0354	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 120 кг.		комплект
274-801-0104-0355	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 122 кг.		комплект
274-801-0104-0356	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 124 кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0104-0357	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 126 кг.		комплект
274-801-0104-0358	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 128 кг.		комплект
274-801-0104-0359	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 130 кг.		комплект
274-801-0104-0360	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 132 кг.		комплект
274-801-0104-0361	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 134 кг.		комплект
274-801-0104-0362	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 136 кг.		комплект
274-801-0104-0363	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 138 кг.		комплект
274-801-0104-0364	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 140 кг.		комплект
274-801-0104-0365	модели МПТГ «СМД» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 142 кг.		комплект
274-801-0104-0366	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 120 кг.		комплект
274-801-0104-0367	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 122 кг.		комплект
274-801-0104-0368	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 124 кг.		комплект
274-801-0104-0369	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 126 кг.		комплект
274-801-0104-0370	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 128 кг.		комплект
274-801-0104-0371	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 130 кг.		комплект
274-801-0104-0372	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 132 кг.		комплект
274-801-0104-0373	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 134 кг.		комплект
274-801-0104-0374	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 136 кг.		комплект
274-801-0104-0375	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 138 кг.		комплект
274-801-0104-0376	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 140 кг.		комплект
274-801-0104-0377	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 142 кг.		комплект
274-801-0104-0378	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 144 кг.		комплект
274-801-0104-0379	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 146 кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0104-0380	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 148 кг.		комплект
274-801-0104-0381	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 150 кг.		комплект
274-801-0104-0382	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 152 кг.		комплект
274-801-0104-0383	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 154 кг.		комплект
274-801-0104-0384	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 156 кг.		комплект
274-801-0104-0385	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 158 кг.		комплект
274-801-0104-0386	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 160 кг.		комплект
274-801-0104-0387	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 162 кг.		комплект
274-801-0104-0388	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 164 кг.		комплект
274-801-0104-0389	модели МПТГ «СМД» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 166 кг.		комплект
274-801-0104-0390	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 140 кг.		комплект
274-801-0104-0391	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 142 кг.		комплект
274-801-0104-0392	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 144 кг.		комплект
274-801-0104-0393	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 146 кг.		комплект
274-801-0104-0394	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 148 кг.		комплект
274-801-0104-0395	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 150 кг.		комплект
274-801-0104-0396	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 152 кг.		комплект
274-801-0104-0397	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 154 кг.		комплект
274-801-0104-0398	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 156 кг.		комплект
274-801-0104-0399	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 158 кг.		комплект
274-801-0104-0400	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 160 кг.		комплект
274-801-0104-0401	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 162 кг.		комплект
274-801-0104-0402	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 164 кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0104-0403	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 166 кг.		комплект
274-801-0104-0404	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 168 кг.		комплект
274-801-0104-0405	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 170 кг.		комплект
274-801-0104-0406	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 172 кг.		комплект
274-801-0104-0407	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 174 кг.		комплект
274-801-0104-0408	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 176 кг.		комплект
274-801-0104-0409	модели МПТГ «СМД» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 178 кг.		комплект
274-801-0104-0410	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 160 кг.		комплект
274-801-0104-0411	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 162 кг.		комплект
274-801-0104-0412	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 164 кг.		комплект
274-801-0104-0413	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 166 кг.		комплект
274-801-0104-0414	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 168 кг.		комплект
274-801-0104-0415	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 170 кг.		комплект
274-801-0104-0416	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 172 кг.		комплект
274-801-0104-0417	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 174 кг.		комплект
274-801-0104-0418	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 176 кг.		комплект
274-801-0104-0419	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 178 кг.		комплект
274-801-0104-0420	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 180 кг.		комплект
274-801-0104-0421	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 182 кг.		комплект
274-801-0104-0422	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 184 кг.		комплект
274-801-0104-0423	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 186 кг.		комплект
274-801-0104-0424	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 188 кг.		комплект
274-801-0104-0425	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 190 кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0104-0426	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 192 кг.		комплект
274-801-0104-0427	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 194 кг.		комплект
274-801-0104-0428	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 196 кг.		комплект
274-801-0104-0429	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 198 кг.		комплект
274-801-0104-0430	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 200 кг.		комплект
274-801-0104-0431	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 202 кг.		комплект
274-801-0104-0432	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 204 кг.		комплект
274-801-0104-0433	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 206 кг.		комплект
274-801-0104-0434	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 208 кг.		комплект
274-801-0104-0435	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 210 кг.		комплект
274-801-0104-0436	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 212 кг.		комплект
274-801-0104-0437	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 214 кг.		комплект
274-801-0104-0438	модели МПТГ «СМД» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 216 кг.		комплект
274-801-0105	Модуль газового пожаротушения типа Эгида Group		комплект
274-801-0105-0001	МГП FS (65-90)		комплект
274-801-0105-0002	МГП FS (65-80)		комплект
274-801-0105-0003	МГП C FS (25-20)		комплект
274-801-0105-0004	МГП FS (25-16-32)		комплект
274-801-0105-0005	МГП FS (25-22,5-20)		комплект
274-801-0105-0006	МГП FS (25-25-32)		комплект
274-801-0105-0007	МГП FS (25-40-32)		комплект
274-801-0105-0008	МГП FS (25-50-40)		комплект
274-801-0105-0009	МГП FS (25-60-40)		комплект
274-801-0105-0010	МГП FS (25-70-40)		комплект
274-801-0105-0011	МГП FS (42-16-32)		комплект
274-801-0105-0012	МГП FS (42-25-32)		комплект
274-801-0105-0013	МГП FS (42-40-32)		комплект
274-801-0105-0014	МГП FS (42-50-40)		комплект
274-801-0105-0015	МГП FS (42-60-40)		комплект
274-801-0105-0016	МГП FS (42-70-40)		комплект
274-801-0105-0017	МГП FS (42-80-40)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0105-0018	МГП FS (42-90-40)		комплект
274-801-0105-0019	МГП FS (42-100-40)		комплект
274-801-0105-0020	МГП FS (42-120-40)		комплект
274-801-0105-0021	МГП FS (42-140-50)		комплект
274-801-0105-0022	МГП FS (42-150-50)		комплект
274-801-0105-0023	МГП FS (42-160-50)		комплект
274-801-0105-0024	МГП FS (42-180-50)		комплект
274-801-0105-0025	МГП FS (54-120-40)		комплект
274-801-0105-0026	МГП FS (54-140-50)		комплект
274-801-0105-0027	МГП FS (54-150-50)		комплект
274-801-0105-0028	МГП FS (54-160-50)		комплект
274-801-0105-0029	МГП FS (54-180-50)		комплект
274-801-0105-0030	МГП FS (65-50-40)		комплект
274-801-0105-0031	МГП FS (65-60-40)		комплект
274-801-0105-0032	МГП FS (65-70-40)		комплект
274-801-0105-0033	МГП FS (65-140-50)		комплект
274-801-0105-0034	МГП FS (65-150-50)		комплект
274-801-0105-0035	МГП FS (65-160-50)		комплект
274-801-0105-0036	МГП FS (65-180-50)		комплект
274-801-0105-0037	МГП С FS (25-30)		комплект
274-801-0106	Модуль пожаротушения газовый		
274-801-0106-0001	модели МПХ 55-227-50		шт.
274-801-0107	Модуль пожаротушения газовый в комплекте с баллоном, запорно-пусковым устройством, электро-механическим побудителем, манометром типа FIREX		комплект
274-801-0107-0001	модели МПТГ-С-20 «FIREX» (25-20-20), заправлен Хладон HFC227EA 10кг.		комплект
274-801-0107-0002	модели МПТГ-С-20 «FIREX» (25-20-20), заправлен Хладон HFC227EA 12кг.		комплект
274-801-0107-0003	модели МПТГ-С-20 «FIREX» (25-20-20), заправлен Хладон HFC227EA 14кг.		комплект
274-801-0107-0004	модели МПТГ-С-20 «FIREX» (25-20-20), заправлен Хладон HFC227EA 16кг.		комплект
274-801-0107-0005	модели МПТГ-С-20 «FIREX» (25-20-20), заправлен Хладон HFC227EA 18кг.		комплект
274-801-0107-0006	модели МПТГ-С-20 «FIREX» (25-20-20), заправлен Хладон HFC227EA 20кг.		комплект
274-801-0107-0007	модели МПТГ-С-20 «FIREX» (25-20-20), заправлен Хладон HFC227EA 22кг.		комплект
274-801-0107-0008	модели МПТГ-С-30 «FIREX» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 15кг.		комплект
274-801-0107-0009	модели МПТГ-С-30 «FIREX» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 17кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0107-0010	модели МПТГ-С-30 «FIREX» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 19кг.		комплект
274-801-0107-0011	модели МПТГ-С-30 «FIREX» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 21кг.		комплект
274-801-0107-0012	модели МПТГ-С-30 «FIREX» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 23кг.		комплект
274-801-0107-0013	модели МПТГ-С-30 «FIREX» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 25кг.		комплект
274-801-0107-0014	модели МПТГ-С-30 «FIREX» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 27кг.		комплект
274-801-0107-0015	модели МПТГ-С-30 «FIREX» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 29кг.		комплект
274-801-0107-0016	модели МПТГ-С-30 «FIREX» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 31кг.		комплект
274-801-0107-0017	модели МПТГ-С-30 «FIREX» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 33кг.		комплект
274-801-0107-0018	модели МПТГ «FIREX» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 20кг.		комплект
274-801-0107-0019	модели МПТГ «FIREX» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 22кг.		комплект
274-801-0107-0020	модели МПТГ «FIREX» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 24кг.		комплект
274-801-0107-0021	модели МПТГ «FIREX» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 26кг.		комплект
274-801-0107-0022	модели МПТГ «FIREX» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 28кг.		комплект
274-801-0107-0023	модели МПТГ «FIREX» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 30кг.		комплект
274-801-0107-0024	модели МПТГ «FIREX» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 32кг.		комплект
274-801-0107-0025	модели МПТГ «FIREX» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 34кг.		комплект
274-801-0107-0026	модели МПТГ «FIREX» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 36кг.		комплект
274-801-0107-0027	модели МПТГ «FIREX» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 38кг.		комплект
274-801-0107-0028	модели МПТГ «FIREX» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 40кг.		комплект
274-801-0107-0029	модели МПТГ «FIREX» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 42кг.		комплект
274-801-0107-0030	модели МПТГ «FIREX» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 44кг.		комплект
274-801-0107-0031	модели МПТГ «FIREX» (65-50-32), заправлен Хладон HFC227EA 40кг.		комплект
274-801-0107-0032	модели МПТГ «FIREX» (65-50-32), заправлен Хладон HFC227EA 42кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0107-0033	модели МПТГ «FIREX» (65-50-32), заправлен Хладон HFC227EA 44кг.		комплект
274-801-0107-0034	модели МПТГ «FIREX» (65-50-32), заправлен Хладон HFC227EA 46кг.		комплект
274-801-0107-0035	модели МПТГ «FIREX» (65-50-32), заправлен Хладон HFC227EA 48кг.		комплект
274-801-0107-0036	модели МПТГ «FIREX» (65-50-32), заправлен Хладон HFC227EA 50кг.		комплект
274-801-0107-0037	модели МПТГ «FIREX» (65-50-32), заправлен Хладон HFC227EA 52кг.		комплект
274-801-0107-0038	модели МПТГ «FIREX» (65-50-32), заправлен Хладон HFC227EA 54кг.		комплект
274-801-0107-0039	модели МПТГ «FIREX» (65-50-32), заправлен Хладон HFC227EA 55кг.		комплект
274-801-0107-0040	модели МПТГ «FIREX» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 50кг.		комплект
274-801-0107-0041	модели МПТГ «FIREX» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 52кг.		комплект
274-801-0107-0042	модели МПТГ «FIREX» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 54кг.		комплект
274-801-0107-0043	модели МПТГ «FIREX» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 56кг.		комплект
274-801-0107-0044	модели МПТГ «FIREX» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 58кг.		комплект
274-801-0107-0045	модели МПТГ «FIREX» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 60кг.		комплект
274-801-0107-0046	модели МПТГ «FIREX» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 62кг.		комплект
274-801-0107-0047	модели МПТГ «FIREX» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 64кг.		комплект
274-801-0107-0048	модели МПТГ «FIREX» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 66кг.		комплект
274-801-0107-0049	модели МПТГ «FIREX» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 60кг.		комплект
274-801-0107-0050	модели МПТГ «FIREX» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 62кг.		комплект
274-801-0107-0051	модели МПТГ «FIREX» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 64кг.		комплект
274-801-0107-0052	модели МПТГ «FIREX» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 66кг.		комплект
274-801-0107-0053	модели МПТГ «FIREX» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 68кг.		комплект
274-801-0107-0054	модели МПТГ «FIREX» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 70кг.		комплект
274-801-0107-0055	модели МПТГ «FIREX» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 72кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0107-0056	модели МПТГ «FIREX» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 74кг.		комплект
274-801-0107-0057	модели МПТГ «FIREX» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 76кг.		комплект
274-801-0107-0058	модели МПТГ «FIREX» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 77кг.		комплект
274-801-0107-0059	модели МПТГ «FIREX» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 70кг.		комплект
274-801-0107-0060	модели МПТГ «FIREX» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 72кг.		комплект
274-801-0107-0061	модели МПТГ «FIREX» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 74кг.		комплект
274-801-0107-0062	модели МПТГ «FIREX» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 76кг.		комплект
274-801-0107-0063	модели МПТГ «FIREX» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 78кг.		комплект
274-801-0107-0064	модели МПТГ «FIREX» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 80кг.		комплект
274-801-0107-0065	модели МПТГ «FIREX» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 82кг.		комплект
274-801-0107-0066	модели МПТГ «FIREX» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 84кг.		комплект
274-801-0107-0067	модели МПТГ «FIREX» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 86кг.		комплект
274-801-0107-0068	модели МПТГ «FIREX» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 88кг.		комплект
274-801-0107-0069	модели МПТГ «FIREX» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 80кг.		комплект
274-801-0107-0070	модели МПТГ «FIREX» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 82кг.		комплект
274-801-0107-0071	модели МПТГ «FIREX» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 84кг.		комплект
274-801-0107-0072	модели МПТГ «FIREX» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 86кг.		комплект
274-801-0107-0073	модели МПТГ «FIREX» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 88кг.		комплект
274-801-0107-0074	модели МПТГ «FIREX» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 90кг.		комплект
274-801-0107-0075	модели МПТГ «FIREX» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 92кг.		комплект
274-801-0107-0076	модели МПТГ «FIREX» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 94кг.		комплект
274-801-0107-0077	модели МПТГ «FIREX» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 96кг.		комплект
274-801-0107-0078	модели МПТГ «FIREX» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 98кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0107-0079	модели МПТГ «FIREX» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 99кг.		комплект
274-801-0107-0080	модели МПТГ «FIREX» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 90кг.		комплект
274-801-0107-0081	модели МПТГ «FIREX» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 92кг.		комплект
274-801-0107-0082	модели МПТГ «FIREX» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 94кг.		комплект
274-801-0107-0083	модели МПТГ «FIREX» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 96кг.		комплект
274-801-0107-0084	модели МПТГ «FIREX» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 98кг.		комплект
274-801-0107-0085	модели МПТГ «FIREX» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 100кг.		комплект
274-801-0107-0086	модели МПТГ «FIREX» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 102кг.		комплект
274-801-0107-0087	модели МПТГ «FIREX» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 104кг.		комплект
274-801-0107-0088	модели МПТГ «FIREX» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 106кг.		комплект
274-801-0107-0089	модели МПТГ «FIREX» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 108кг.		комплект
274-801-0107-0090	модели МПТГ «FIREX» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 110кг.		комплект
274-801-0107-0091	модели МПТГ «FIREX» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 100кг.		комплект
274-801-0107-0092	модели МПТГ «FIREX» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 104кг.		комплект
274-801-0107-0093	модели МПТГ «FIREX» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 108кг.		комплект
274-801-0107-0094	модели МПТГ «FIREX» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 112кг.		комплект
274-801-0107-0095	модели МПТГ «FIREX» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 116кг.		комплект
274-801-0107-0096	модели МПТГ «FIREX» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 120кг.		комплект
274-801-0107-0097	модели МПТГ «FIREX» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 124кг.		комплект
274-801-0107-0098	модели МПТГ «FIREX» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 128кг.		комплект
274-801-0107-0099	модели МПТГ «FIREX» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 132кг.		комплект
274-801-0107-0100	модели МПТГ «FIREX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 60кг.		комплект
274-801-0107-0101	модели МПТГ «FIREX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 62кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0107-0102	модели МПТГ «FIREX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 64кг.		комплект
274-801-0107-0103	модели МПТГ «FIREX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 66кг.		комплект
274-801-0107-0104	модели МПТГ «FIREX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 68кг.		комплект
274-801-0107-0105	модели МПТГ «FIREX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 70кг.		комплект
274-801-0107-0106	модели МПТГ «FIREX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 72кг.		комплект
274-801-0107-0107	модели МПТГ «FIREX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 74кг.		комплект
274-801-0107-0108	модели МПТГ «FIREX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 76кг.		комплект
274-801-0107-0109	модели МПТГ «FIREX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 78кг.		комплект
274-801-0107-0110	модели МПТГ «FIREX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 80кг.		комплект
274-801-0107-0111	модели МПТГ «FIREX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 82кг.		комплект
274-801-0107-0112	модели МПТГ «FIREX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 84кг.		комплект
274-801-0107-0113	модели МПТГ «FIREX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 86кг.		комплект
274-801-0107-0114	модели МПТГ «FIREX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 88кг.		комплект
274-801-0107-0115	модели МПТГ «FIREX» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 90кг.		комплект
274-801-0107-0116	модели МПТГ «FIREX» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 92кг.		комплект
274-801-0107-0117	модели МПТГ «FIREX» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 94кг.		комплект
274-801-0107-0118	модели МПТГ «FIREX» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 96кг.		комплект
274-801-0107-0119	модели МПТГ «FIREX» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 98кг.		комплект
274-801-0107-0120	модели МПТГ «FIREX» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 100кг.		комплект
274-801-0107-0121	модели МПТГ «FIREX» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 102кг.		комплект
274-801-0107-0122	модели МПТГ «FIREX» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 104кг.		комплект
274-801-0107-0123	модели МПТГ «FIREX» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 106кг.		комплект
274-801-0107-0124	модели МПТГ «FIREX» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 108кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0107-0125	модели МПТГ «FIREX» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 110кг.		комплект
274-801-0107-0126	модели МПТГ «FIREX» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 100кг.		комплект
274-801-0107-0127	модели МПТГ «FIREX» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 104кг.		комплект
274-801-0107-0128	модели МПТГ «FIREX» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 108кг.		комплект
274-801-0107-0129	модели МПТГ «FIREX» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 112кг.		комплект
274-801-0107-0130	модели МПТГ «FIREX» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 116кг.		комплект
274-801-0107-0131	модели МПТГ «FIREX» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 120кг.		комплект
274-801-0107-0132	модели МПТГ «FIREX» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 124кг.		комплект
274-801-0107-0133	модели МПТГ «FIREX» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 128кг.		комплект
274-801-0107-0134	модели МПТГ «FIREX» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 132кг.		комплект
274-801-0107-0135	модели МПТГ «FIREX» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 120кг.		комплект
274-801-0107-0136	модели МПТГ «FIREX» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 124кг.		комплект
274-801-0107-0137	модели МПТГ «FIREX» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 128кг.		комплект
274-801-0107-0138	модели МПТГ «FIREX» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 132кг.		комплект
274-801-0107-0139	модели МПТГ «FIREX» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 136кг.		комплект
274-801-0107-0140	модели МПТГ «FIREX» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 140кг.		комплект
274-801-0107-0141	модели МПТГ «FIREX» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 144кг.		комплект
274-801-0107-0142	модели МПТГ «FIREX» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 148кг.		комплект
274-801-0107-0143	модели МПТГ «FIREX» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 152кг.		комплект
274-801-0107-0144	модели МПТГ «FIREX» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 154кг.		комплект
274-801-0107-0145	модели МПТГ «FIREX» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 140кг.		комплект
274-801-0107-0146	модели МПТГ «FIREX» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 144кг.		комплект
274-801-0107-0147	модели МПТГ «FIREX» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 148кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0107-0148	модели МПТГ «FIREX» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 152кг.		комплект
274-801-0107-0149	модели МПТГ «FIREX» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 156кг.		комплект
274-801-0107-0150	модели МПТГ «FIREX» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 160кг.		комплект
274-801-0107-0151	модели МПТГ «FIREX» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 164кг.		комплект
274-801-0107-0152	модели МПТГ «FIREX» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 165кг.		комплект
274-801-0107-0153	модели МПТГ «FIREX» (65-160-50), заправлен Хладон HFC227EA 150кг.		комплект
274-801-0107-0154	модели МПТГ «FIREX» (65-160-50), заправлен Хладон HFC227EA 154кг.		комплект
274-801-0107-0155	модели МПТГ «FIREX» (65-160-50), заправлен Хладон HFC227EA 158кг.		комплект
274-801-0107-0156	модели МПТГ «FIREX» (65-160-50), заправлен Хладон HFC227EA 162кг.		комплект
274-801-0107-0157	модели МПТГ «FIREX» (65-160-50), заправлен Хладон HFC227EA 166кг.		комплект
274-801-0107-0158	модели МПТГ «FIREX» (65-160-50), заправлен Хладон HFC227EA 170кг.		комплект
274-801-0107-0159	модели МПТГ «FIREX» (65-160-50), заправлен Хладон HFC227EA 174кг.		комплект
274-801-0107-0160	модели МПТГ «FIREX» (65-160-50), заправлен Хладон HFC227EA 176кг.		комплект
274-801-0107-0161	модели МПТГ «FIREX» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 160кг.		комплект
274-801-0107-0162	модели МПТГ «FIREX» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 164кг.		комплект
274-801-0107-0163	модели МПТГ «FIREX» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 168кг.		комплект
274-801-0107-0164	модели МПТГ «FIREX» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 172кг.		комплект
274-801-0107-0165	модели МПТГ «FIREX» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 176кг.		комплект
274-801-0107-0166	модели МПТГ «FIREX» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 180кг.		комплект
274-801-0107-0167	модели МПТГ «FIREX» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 184кг.		комплект
274-801-0107-0168	модели МПТГ «FIREX» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 188кг.		комплект
274-801-0107-0169	модели МПТГ «FIREX» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 192кг.		комплект
274-801-0107-0170	модели МПТГ «FIREX» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 196кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0107-0171	модели МПТГ «FIREX» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 198кг.		комплект
274-801-0107-0172	модели МПТГ «FIREX» (65-200-50), заправлен Хладон HFC227EA 180кг.		комплект
274-801-0107-0173	модели МПТГ «FIREX» (65-200-50), заправлен Хладон HFC227EA 184кг.		комплект
274-801-0107-0174	модели МПТГ «FIREX» (65-200-50), заправлен Хладон HFC227EA 188кг.		комплект
274-801-0107-0175	модели МПТГ «FIREX» (65-200-50), заправлен Хладон HFC227EA 192кг.		комплект
274-801-0107-0176	модели МПТГ «FIREX» (65-200-50), заправлен Хладон HFC227EA 196кг.		комплект
274-801-0107-0177	модели МПТГ «FIREX» (65-200-50), заправлен Хладон HFC227EA 200кг.		комплект
274-801-0107-0178	модели МПТГ «FIREX» (65-200-50), заправлен Хладон HFC227EA 204кг.		комплект
274-801-0107-0179	модели МПТГ «FIREX» (65-200-50), заправлен Хладон HFC227EA 208кг.		комплект
274-801-0107-0180	модели МПТГ «FIREX» (65-200-50), заправлен Хладон HFC227EA 212кг.		комплект
274-801-0107-0181	модели МПТГ «FIREX» (65-200-50), заправлен Хладон HFC227EA 216кг.		комплект
274-801-0107-0182	модели МПТГ «FIREX» (65-200-50), заправлен Хладон HFC227EA 220кг.		комплект
274-801-0107-0183	модели МПТГ «FIREX» (65-220-50), заправлен Хладон HFC227EA 200кг.		комплект
274-801-0107-0184	модели МПТГ «FIREX» (65-220-50), заправлен Хладон HFC227EA 204кг.		комплект
274-801-0107-0185	модели МПТГ «FIREX» (65-220-50), заправлен Хладон HFC227EA 208кг.		комплект
274-801-0107-0186	модели МПТГ «FIREX» (65-220-50), заправлен Хладон HFC227EA 212кг.		комплект
274-801-0107-0187	модели МПТГ «FIREX» (65-220-50), заправлен Хладон HFC227EA 216кг.		комплект
274-801-0107-0188	модели МПТГ «FIREX» (65-220-50), заправлен Хладон HFC227EA 220кг.		комплект
274-801-0107-0189	модели МПТГ «FIREX» (65-220-50), заправлен Хладон HFC227EA 224кг.		комплект
274-801-0107-0190	модели МПТГ «FIREX» (65-220-50), заправлен Хладон HFC227EA 228кг.		комплект
274-801-0107-0191	модели МПТГ «FIREX» (65-220-50), заправлен Хладон HFC227EA 232кг.		комплект
274-801-0107-0192	модели МПТГ «FIREX» (65-220-50), заправлен Хладон HFC227EA 236кг.		комплект
274-801-0107-0193	модели МПТГ «FIREX» (65-220-50), заправлен Хладон HFC227EA 240кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0107-0194	модели МПТГ «FIREX» (65-220-50), заправлен Хладон HFC227EA 242кг.		комплект
274-801-0107-0195	модели МПТГ-С-20 «FIREX» (25-20-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 11 кг.		комплект
274-801-0107-0196	модели МПТГ-С-20 «FIREX» (25-20-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 13 кг.		комплект
274-801-0107-0197	модели МПТГ-С-20 «FIREX» (25-20-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 15 кг.		комплект
274-801-0107-0198	модели МПТГ-С-20 «FIREX» (25-20-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 17 кг.		комплект
274-801-0107-0199	модели МПТГ-С-20 «FIREX» (25-20-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 19 кг.		комплект
274-801-0107-0200	модели МПТГ-С-20 «FIREX» (25-20-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 21 кг.		комплект
274-801-0107-0201	модели МПТГ-С-20 «FIREX» (25-20-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 23 кг.		комплект
274-801-0107-0202	модели МПТГ-С-20 «FIREX» (25-20-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 24 кг.		комплект
274-801-0107-0203	модели МПТГ-С-30 «FIREX» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 16 кг.		комплект
274-801-0107-0204	модели МПТГ-С-30 «FIREX» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 18 кг.		комплект
274-801-0107-0205	модели МПТГ-С-30 «FIREX» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 20 кг.		комплект
274-801-0107-0206	модели МПТГ-С-30 «FIREX» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 22 кг.		комплект
274-801-0107-0207	модели МПТГ-С-30 «FIREX» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 24 кг.		комплект
274-801-0107-0208	модели МПТГ-С-30 «FIREX» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 26 кг.		комплект
274-801-0107-0209	модели МПТГ-С-30 «FIREX» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 28 кг.		комплект
274-801-0107-0210	модели МПТГ-С-30 «FIREX» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 30 кг.		комплект
274-801-0107-0211	модели МПТГ-С-30 «FIREX» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 32 кг.		комплект
274-801-0107-0212	модели МПТГ-С-30 «FIREX» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 34 кг.		комплект
274-801-0107-0213	модели МПТГ-С-30 «FIREX» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 36 кг.		комплект
274-801-0107-0214	модели МПТГ«FIREX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 22кг.		комплект
274-801-0107-0215	модели МПТГ«FIREX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 24кг.		комплект
274-801-0107-0216	модели МПТГ«FIREX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 26кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0107-0217	модели МПТГ«FIREX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 28кг.		комплект
274-801-0107-0218	модели МПТГ«FIREX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 30кг.		комплект
274-801-0107-0219	модели МПТГ«FIREX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 32кг.		комплект
274-801-0107-0220	модели МПТГ«FIREX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 34кг.		комплект
274-801-0107-0221	модели МПТГ«FIREX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 36кг.		комплект
274-801-0107-0222	модели МПТГ«FIREX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 38кг.		комплект
274-801-0107-0223	модели МПТГ«FIREX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 40кг.		комплект
274-801-0107-0224	модели МПТГ«FIREX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 42кг.		комплект
274-801-0107-0225	модели МПТГ«FIREX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 44кг.		комплект
274-801-0107-0226	модели МПТГ«FIREX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 46кг.		комплект
274-801-0107-0227	модели МПТГ«FIREX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 48кг.		комплект
274-801-0107-0228	модели МПТГ«FIREX» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 40кг.		комплект
274-801-0107-0229	модели МПТГ«FIREX» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 42кг.		комплект
274-801-0107-0230	модели МПТГ«FIREX» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 44кг.		комплект
274-801-0107-0231	модели МПТГ«FIREX» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 46кг.		комплект
274-801-0107-0232	модели МПТГ«FIREX» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 48кг.		комплект
274-801-0107-0233	модели МПТГ«FIREX» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 50кг.		комплект
274-801-0107-0234	модели МПТГ«FIREX» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 52кг.		комплект
274-801-0107-0235	модели МПТГ«FIREX» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 54кг.		комплект
274-801-0107-0236	модели МПТГ«FIREX» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 56кг.		комплект
274-801-0107-0237	модели МПТГ«FIREX» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 58кг.		комплект
274-801-0107-0238	модели МПТГ«FIREX» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 60кг.		комплект
274-801-0107-0239	модели МПТГ«FIREX» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 50кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0107-0240	модели МПТГ«FIREX» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 52кг.		комплект
274-801-0107-0241	модели МПТГ«FIREX» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 54кг.		комплект
274-801-0107-0242	модели МПТГ«FIREX» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 56кг.		комплект
274-801-0107-0243	модели МПТГ«FIREX» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 58кг.		комплект
274-801-0107-0244	модели МПТГ«FIREX» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 60кг.		комплект
274-801-0107-0245	модели МПТГ«FIREX» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 62кг.		комплект
274-801-0107-0246	модели МПТГ«FIREX» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 64кг.		комплект
274-801-0107-0247	модели МПТГ«FIREX» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 66кг.		комплект
274-801-0107-0248	модели МПТГ«FIREX» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 68кг.		комплект
274-801-0107-0249	модели МПТГ«FIREX» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 70кг.		комплект
274-801-0107-0250	модели МПТГ«FIREX» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 72кг.		комплект
274-801-0107-0251	модели МПТГ«FIREX» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 60кг.		комплект
274-801-0107-0252	модели МПТГ«FIREX» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 62кг.		комплект
274-801-0107-0253	модели МПТГ«FIREX» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 64кг.		комплект
274-801-0107-0254	модели МПТГ«FIREX» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 66кг.		комплект
274-801-0107-0255	модели МПТГ«FIREX» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 68кг.		комплект
274-801-0107-0256	модели МПТГ«FIREX» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 70кг.		комплект
274-801-0107-0257	модели МПТГ«FIREX» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 72кг.		комплект
274-801-0107-0258	модели МПТГ«FIREX» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 74кг.		комплект
274-801-0107-0259	модели МПТГ«FIREX» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 76кг.		комплект
274-801-0107-0260	модели МПТГ«FIREX» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 78кг.		комплект
274-801-0107-0261	модели МПТГ«FIREX» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 80кг.		комплект
274-801-0107-0262	модели МПТГ«FIREX» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 82кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0107-0263	модели МПТГ«FIREX» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 84кг.		комплект
274-801-0107-0264	модели МПТГ«FIREX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 70кг.		комплект
274-801-0107-0265	модели МПТГ«FIREX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 72кг.		комплект
274-801-0107-0266	модели МПТГ«FIREX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 74кг.		комплект
274-801-0107-0267	модели МПТГ«FIREX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 76кг.		комплект
274-801-0107-0268	модели МПТГ«FIREX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 78кг.		комплект
274-801-0107-0269	модели МПТГ«FIREX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 80кг.		комплект
274-801-0107-0270	модели МПТГ«FIREX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 82кг.		комплект
274-801-0107-0271	модели МПТГ«FIREX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 84кг.		комплект
274-801-0107-0272	модели МПТГ«FIREX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 86кг.		комплект
274-801-0107-0273	модели МПТГ«FIREX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 88кг.		комплект
274-801-0107-0274	модели МПТГ«FIREX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 90кг.		комплект
274-801-0107-0275	модели МПТГ«FIREX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 92кг.		комплект
274-801-0107-0276	модели МПТГ«FIREX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 94кг.		комплект
274-801-0107-0277	модели МПТГ«FIREX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 96кг.		комплект
274-801-0107-0278	модели МПТГ«FIREX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 80кг.		комплект
274-801-0107-0279	модели МПТГ«FIREX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 82кг.		комплект
274-801-0107-0280	модели МПТГ«FIREX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 84кг.		комплект
274-801-0107-0281	модели МПТГ«FIREX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 86кг.		комплект
274-801-0107-0282	модели МПТГ«FIREX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 88кг.		комплект
274-801-0107-0283	модели МПТГ«FIREX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 90кг.		комплект
274-801-0107-0284	модели МПТГ«FIREX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 92кг.		комплект
274-801-0107-0285	модели МПТГ«FIREX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 94кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0107-0286	модели МПТГ«FIREX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 96кг.		комплект
274-801-0107-0287	модели МПТГ«FIREX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 98кг.		комплект
274-801-0107-0288	модели МПТГ«FIREX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 100кг.		комплект
274-801-0107-0289	модели МПТГ«FIREX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 102кг.		комплект
274-801-0107-0290	модели МПТГ«FIREX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 104кг.		комплект
274-801-0107-0291	модели МПТГ«FIREX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 106кг.		комплект
274-801-0107-0292	модели МПТГ«FIREX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 108кг.		комплект
274-801-0107-0293	модели МПТГ«FIREX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 90кг.		комплект
274-801-0107-0294	модели МПТГ«FIREX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 92кг.		комплект
274-801-0107-0295	модели МПТГ«FIREX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 94кг.		комплект
274-801-0107-0296	модели МПТГ«FIREX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 96кг.		комплект
274-801-0107-0297	модели МПТГ«FIREX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 98кг.		комплект
274-801-0107-0298	модели МПТГ«FIREX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 100кг.		комплект
274-801-0107-0299	модели МПТГ«FIREX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 102кг.		комплект
274-801-0107-0300	модели МПТГ«FIREX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 104кг.		комплект
274-801-0107-0301	модели МПТГ«FIREX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 106кг.		комплект
274-801-0107-0302	модели МПТГ«FIREX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 108кг.		комплект
274-801-0107-0303	модели МПТГ«FIREX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 110кг.		комплект
274-801-0107-0304	модели МПТГ«FIREX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 112кг.		комплект
274-801-0107-0305	модели МПТГ«FIREX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 114кг.		комплект
274-801-0107-0306	модели МПТГ«FIREX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 116кг.		комплект
274-801-0107-0307	модели МПТГ«FIREX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 118кг.		комплект
274-801-0107-0308	модели МПТГ«FIREX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 120кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0107-0309	модели МПТГ«FIREX» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 100кг.		комплект
274-801-0107-0310	модели МПТГ«FIREX» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 104кг.		комплект
274-801-0107-0311	модели МПТГ«FIREX» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 108кг.		комплект
274-801-0107-0312	модели МПТГ«FIREX» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 112кг.		комплект
274-801-0107-0313	модели МПТГ«FIREX» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 116кг.		комплект
274-801-0107-0314	модели МПТГ«FIREX» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 120кг.		комплект
274-801-0107-0315	модели МПТГ«FIREX» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 124кг.		комплект
274-801-0107-0316	модели МПТГ«FIREX» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 128кг.		комплект
274-801-0107-0317	модели МПТГ«FIREX» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 132кг.		комплект
274-801-0107-0318	модели МПТГ«FIREX» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 136кг.		комплект
274-801-0107-0319	модели МПТГ«FIREX» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 140кг.		комплект
274-801-0107-0320	модели МПТГ«FIREX» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 144кг.		комплект
274-801-0107-0321	модели МПТГ«FIREX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 70кг.		комплект
274-801-0107-0322	модели МПТГ«FIREX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 72кг.		комплект
274-801-0107-0323	модели МПТГ«FIREX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 74кг.		комплект
274-801-0107-0324	модели МПТГ«FIREX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 76кг.		комплект
274-801-0107-0325	модели МПТГ«FIREX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 78кг.		комплект
274-801-0107-0326	модели МПТГ«FIREX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 80кг.		комплект
274-801-0107-0327	модели МПТГ«FIREX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 82кг.		комплект
274-801-0107-0328	модели МПТГ«FIREX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 84кг.		комплект
274-801-0107-0329	модели МПТГ«FIREX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 86кг.		комплект
274-801-0107-0330	модели МПТГ«FIREX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 88кг.		комплект
274-801-0107-0331	модели МПТГ«FIREX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 90кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0107-0332	модели МПТГ«FIREX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 92кг.		комплект
274-801-0107-0333	модели МПТГ«FIREX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 94кг.		комплект
274-801-0107-0334	модели МПТГ«FIREX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 96кг.		комплект
274-801-0107-0335	модели МПТГ«FIREX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 90кг.		комплект
274-801-0107-0336	модели МПТГ«FIREX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 92кг.		комплект
274-801-0107-0337	модели МПТГ«FIREX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 94кг.		комплект
274-801-0107-0338	модели МПТГ«FIREX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 96кг.		комплект
274-801-0107-0339	модели МПТГ«FIREX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 98кг.		комплект
274-801-0107-0340	модели МПТГ«FIREX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 100кг.		комплект
274-801-0107-0341	модели МПТГ«FIREX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 102кг.		комплект
274-801-0107-0342	модели МПТГ«FIREX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 104кг.		комплект
274-801-0107-0343	модели МПТГ«FIREX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 106кг.		комплект
274-801-0107-0344	модели МПТГ«FIREX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 108кг.		комплект
274-801-0107-0345	модели МПТГ«FIREX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 110кг.		комплект
274-801-0107-0346	модели МПТГ«FIREX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 112кг.		комплект
274-801-0107-0347	модели МПТГ«FIREX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 114кг.		комплект
274-801-0107-0348	модели МПТГ«FIREX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 116кг.		комплект
274-801-0107-0349	модели МПТГ«FIREX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 118кг.		комплект
274-801-0107-0350	модели МПТГ«FIREX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 120кг.		комплект
274-801-0107-0351	модели МПТГ«FIREX» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 100кг.		комплект
274-801-0107-0352	модели МПТГ«FIREX» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 104кг.		комплект
274-801-0107-0353	модели МПТГ«FIREX» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 108кг.		комплект
274-801-0107-0354	модели МПТГ«FIREX» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 112кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0107-0355	модели МПТГ«FIREX» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 116кг.		комплект
274-801-0107-0356	модели МПТГ«FIREX» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 120кг.		комплект
274-801-0107-0357	модели МПТГ«FIREX» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 124кг.		комплект
274-801-0107-0358	модели МПТГ«FIREX» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 128кг.		комплект
274-801-0107-0359	модели МПТГ«FIREX» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 132кг.		комплект
274-801-0107-0360	модели МПТГ«FIREX» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 136кг.		комплект
274-801-0107-0361	модели МПТГ«FIREX» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 140кг.		комплект
274-801-0107-0362	модели МПТГ«FIREX» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 144кг.		комплект
274-801-0107-0363	модели МПТГ«FIREX» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 120кг.		комплект
274-801-0107-0364	модели МПТГ«FIREX» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 124кг.		комплект
274-801-0107-0365	модели МПТГ«FIREX» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 128кг.		комплект
274-801-0107-0366	модели МПТГ«FIREX» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 132кг.		комплект
274-801-0107-0367	модели МПТГ«FIREX» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 136кг.		комплект
274-801-0107-0368	модели МПТГ«FIREX» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 140кг.		комплект
274-801-0107-0369	модели МПТГ«FIREX» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 144кг.		комплект
274-801-0107-0370	модели МПТГ«FIREX» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 148кг.		комплект
274-801-0107-0371	модели МПТГ«FIREX» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 152кг.		комплект
274-801-0107-0372	модели МПТГ«FIREX» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 156кг.		комплект
274-801-0107-0373	модели МПТГ«FIREX» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 160кг.		комплект
274-801-0107-0374	модели МПТГ«FIREX» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 164кг.		комплект
274-801-0107-0375	модели МПТГ«FIREX» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 168кг.		комплект
274-801-0107-0376	модели МПТГ«FIREX» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 140кг.		комплект
274-801-0107-0377	модели МПТГ«FIREX» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 144кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0107-0378	модели МПТГ«FIREX» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 148кг.		комплект
274-801-0107-0379	модели МПТГ«FIREX» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 152кг.		комплект
274-801-0107-0380	модели МПТГ«FIREX» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 156кг.		комплект
274-801-0107-0381	модели МПТГ«FIREX» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 160кг.		комплект
274-801-0107-0382	модели МПТГ«FIREX» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 164кг.		комплект
274-801-0107-0383	модели МПТГ«FIREX» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 168кг.		комплект
274-801-0107-0384	модели МПТГ«FIREX» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 172кг.		комплект
274-801-0107-0385	модели МПТГ«FIREX» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 176кг.		комплект
274-801-0107-0386	модели МПТГ«FIREX» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 180кг.		комплект
274-801-0107-0387	модели МПТГ«FIREX» (65-160-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 150кг.		комплект
274-801-0107-0388	модели МПТГ«FIREX» (65-160-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 154кг.		комплект
274-801-0107-0389	модели МПТГ«FIREX» (65-160-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 158кг.		комплект
274-801-0107-0390	модели МПТГ«FIREX» (65-160-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 162кг.		комплект
274-801-0107-0391	модели МПТГ«FIREX» (65-160-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 166кг.		комплект
274-801-0107-0392	модели МПТГ«FIREX» (65-160-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 170кг.		комплект
274-801-0107-0393	модели МПТГ«FIREX» (65-160-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 174кг.		комплект
274-801-0107-0394	модели МПТГ«FIREX» (65-160-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 178кг.		комплект
274-801-0107-0395	модели МПТГ«FIREX» (65-160-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 182кг.		комплект
274-801-0107-0396	модели МПТГ«FIREX» (65-160-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 186кг.		комплект
274-801-0107-0397	модели МПТГ«FIREX» (65-160-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 190кг.		комплект
274-801-0107-0398	модели МПТГ«FIREX» (65-160-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 192кг.		комплект
274-801-0107-0399	модели МПТГ«FIREX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 160кг.		комплект
274-801-0107-0400	модели МПТГ«FIREX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 164кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0107-0401	модели МПТГ«FIREX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 168кг.		комплект
274-801-0107-0402	модели МПТГ«FIREX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 172кг.		комплект
274-801-0107-0403	модели МПТГ«FIREX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 176кг.		комплект
274-801-0107-0404	модели МПТГ«FIREX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 180кг.		комплект
274-801-0107-0405	модели МПТГ«FIREX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 184кг.		комплект
274-801-0107-0406	модели МПТГ«FIREX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 188кг.		комплект
274-801-0107-0407	модели МПТГ«FIREX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 192кг.		комплект
274-801-0107-0408	модели МПТГ«FIREX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 196кг.		комплект
274-801-0107-0409	модели МПТГ«FIREX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 200кг.		комплект
274-801-0107-0410	модели МПТГ«FIREX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 204кг.		комплект
274-801-0107-0411	модели МПТГ«FIREX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 208кг.		комплект
274-801-0107-0412	модели МПТГ«FIREX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 212кг.		комплект
274-801-0107-0413	модели МПТГ«FIREX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 216кг.		комплект
274-801-0107-0414	модели МПТГ«FIREX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 180кг.		комплект
274-801-0107-0415	модели МПТГ«FIREX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 184кг.		комплект
274-801-0107-0416	модели МПТГ«FIREX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 188кг.		комплект
274-801-0107-0417	модели МПТГ«FIREX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 192кг.		комплект
274-801-0107-0418	модели МПТГ«FIREX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 196кг.		комплект
274-801-0107-0419	модели МПТГ«FIREX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 200кг.		комплект
274-801-0107-0420	модели МПТГ«FIREX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 204кг.		комплект
274-801-0107-0421	модели МПТГ«FIREX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 208кг.		комплект
274-801-0107-0422	модели МПТГ«FIREX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 212кг.		комплект
274-801-0107-0423	модели МПТГ«FIREX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 216кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0107-0424	модели МПТГ«FIREX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 220кг.		комплект
274-801-0107-0425	модели МПТГ«FIREX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 224кг.		комплект
274-801-0107-0426	модели МПТГ«FIREX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 228кг.		комплект
274-801-0107-0427	модели МПТГ«FIREX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 232кг.		комплект
274-801-0107-0428	модели МПТГ«FIREX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 236кг.		комплект
274-801-0107-0429	модели МПТГ«FIREX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 240кг.		комплект
274-801-0107-0430	модели МПТГ«FIREX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 200кг.		комплект
274-801-0107-0431	модели МПТГ«FIREX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 204кг.		комплект
274-801-0107-0432	модели МПТГ«FIREX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 208кг.		комплект
274-801-0107-0433	модели МПТГ«FIREX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 212кг.		комплект
274-801-0107-0434	модели МПТГ«FIREX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 216кг.		комплект
274-801-0107-0435	модели МПТГ«FIREX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 220кг.		комплект
274-801-0107-0436	модели МПТГ«FIREX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 224кг.		комплект
274-801-0107-0437	модели МПТГ«FIREX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 228кг.		комплект
274-801-0107-0438	модели МПТГ«FIREX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 232кг.		комплект
274-801-0107-0439	модели МПТГ«FIREX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 236кг.		комплект
274-801-0107-0440	модели МПТГ«FIREX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 240кг.		комплект
274-801-0107-0441	модели МПТГ«FIREX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 244кг.		комплект
274-801-0107-0442	модели МПТГ«FIREX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 248кг.		комплект
274-801-0107-0443	модели МПТГ«FIREX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 252кг.		комплект
274-801-0107-0444	модели МПТГ«FIREX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 256кг.		комплект
274-801-0107-0445	модели МПТГ«FIREX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 260кг.		комплект
274-801-0107-0446	модели МПТГ«FIREX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 264кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0108	Модуль пожаротушения газовый в комплекте с баллоном, запорно-пусковым устройством, электро-механическим побудителем, манометром, сигнализатором типа PROFFEX		комплект
274-801-0108-0001	модели МПТГ-С-20 «PROFFEX» (25-20-20), заправлен Хладон HFC227EA 10кг.		комплект
274-801-0108-0002	модели МПТГ-С-20 «PROFFEX» (25-20-20), заправлен Хладон HFC227EA 12кг.		комплект
274-801-0108-0003	модели МПТГ-С-20 «PROFFEX» (25-20-20), заправлен Хладон HFC227EA 14кг.		комплект
274-801-0108-0004	модели МПТГ-С-20 «PROFFEX» (25-20-20), заправлен Хладон HFC227EA 16кг.		комплект
274-801-0108-0005	модели МПТГ-С-20 «PROFFEX» (25-20-20), заправлен Хладон HFC227EA 18кг.		комплект
274-801-0108-0006	модели МПТГ-С-20 «PROFFEX» (25-20-20), заправлен Хладон HFC227EA 20кг.		комплект
274-801-0108-0007	модели МПТГ-С-20 «PROFFEX» (25-20-20), заправлен Хладон HFC227EA 22кг.		комплект
274-801-0108-0008	модели МПТГ-С-30 «PROFFEX» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 15кг.		комплект
274-801-0108-0009	модели МПТГ-С-30 «PROFFEX» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 17кг.		комплект
274-801-0108-0010	модели МПТГ-С-30 «PROFFEX» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 19кг.		комплект
274-801-0108-0011	модели МПТГ-С-30 «PROFFEX» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 21кг.		комплект
274-801-0108-0012	модели МПТГ-С-30 «PROFFEX» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 23кг.		комплект
274-801-0108-0013	модели МПТГ-С-30 «PROFFEX» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 25кг.		комплект
274-801-0108-0014	модели МПТГ-С-30 «PROFFEX» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 27кг.		комплект
274-801-0108-0015	модели МПТГ-С-30 «PROFFEX» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 29кг.		комплект
274-801-0108-0016	модели МПТГ-С-30 «PROFFEX» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 31кг.		комплект
274-801-0108-0017	модели МПТГ-С-30 «PROFFEX» (25-30-20), заправлен Хладон HFC227EA 33кг.		комплект
274-801-0108-0018	модели МПТГ «PROFFEX» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 20кг.		комплект
274-801-0108-0019	модели МПТГ «PROFFEX» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 22кг.		комплект
274-801-0108-0020	модели МПТГ «PROFFEX» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 24кг.		комплект
274-801-0108-0021	модели МПТГ «PROFFEX» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 26кг.		комплект
274-801-0108-0022	модели МПТГ «PROFFEX» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 28кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0108-0023	модели МПТГ «PROFFEX» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 30кг.		комплект
274-801-0108-0024	модели МПТГ «PROFFEX» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 32кг.		комплект
274-801-0108-0025	модели МПТГ «PROFFEX» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 34кг.		комплект
274-801-0108-0026	модели МПТГ «PROFFEX» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 36кг.		комплект
274-801-0108-0027	модели МПТГ «PROFFEX» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 38кг.		комплект
274-801-0108-0028	модели МПТГ «PROFFEX» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 40кг.		комплект
274-801-0108-0029	модели МПТГ «PROFFEX» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 42кг.		комплект
274-801-0108-0030	модели МПТГ «PROFFEX» (65-40-32), заправлен Хладон HFC227EA 44кг.		комплект
274-801-0108-0031	модели МПТГ «PROFFEX» (65-50-32), заправлен Хладон HFC227EA 40кг.		комплект
274-801-0108-0032	модели МПТГ «PROFFEX» (65-50-32), заправлен Хладон HFC227EA 42кг.		комплект
274-801-0108-0033	модели МПТГ «PROFFEX» (65-50-32), заправлен Хладон HFC227EA 44кг.		комплект
274-801-0108-0034	модели МПТГ «PROFFEX» (65-50-32), заправлен Хладон HFC227EA 46кг.		комплект
274-801-0108-0035	модели МПТГ «PROFFEX» (65-50-32), заправлен Хладон HFC227EA 48кг.		комплект
274-801-0108-0036	модели МПТГ «PROFFEX» (65-50-32), заправлен Хладон HFC227EA 50кг.		комплект
274-801-0108-0037	модели МПТГ «PROFFEX» (65-50-32), заправлен Хладон HFC227EA 52кг.		комплект
274-801-0108-0038	модели МПТГ «PROFFEX» (65-50-32), заправлен Хладон HFC227EA 54кг.		комплект
274-801-0108-0039	модели МПТГ «PROFFEX» (65-50-32), заправлен Хладон HFC227EA 55кг.		комплект
274-801-0108-0040	модели МПТГ «PROFFEX» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 50кг.		комплект
274-801-0108-0041	модели МПТГ «PROFFEX» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 52кг.		комплект
274-801-0108-0042	модели МПТГ «PROFFEX» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 54кг.		комплект
274-801-0108-0043	модели МПТГ «PROFFEX» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 56кг.		комплект
274-801-0108-0044	модели МПТГ «PROFFEX» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 58кг.		комплект
274-801-0108-0045	модели МПТГ «PROFFEX» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 60кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0108-0046	модели МПТГ «PROFFEX» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 62кг.		комплект
274-801-0108-0047	модели МПТГ «PROFFEX» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 64кг.		комплект
274-801-0108-0048	модели МПТГ «PROFFEX» (65-60-32), заправлен Хладон HFC227EA 66кг.		комплект
274-801-0108-0049	модели МПТГ «PROFFEX» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 60кг.		комплект
274-801-0108-0050	модели МПТГ «PROFFEX» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 62кг.		комплект
274-801-0108-0051	модели МПТГ «PROFFEX» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 64кг.		комплект
274-801-0108-0052	модели МПТГ «PROFFEX» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 66кг.		комплект
274-801-0108-0053	модели МПТГ «PROFFEX» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 68кг.		комплект
274-801-0108-0054	модели МПТГ «PROFFEX» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 70кг.		комплект
274-801-0108-0055	модели МПТГ «PROFFEX» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 72кг.		комплект
274-801-0108-0056	модели МПТГ «PROFFEX» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 74кг.		комплект
274-801-0108-0057	модели МПТГ «PROFFEX» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 76кг.		комплект
274-801-0108-0058	модели МПТГ «PROFFEX» (65-70-32), заправлен Хладон HFC227EA 77кг.		комплект
274-801-0108-0059	модели МПТГ «PROFFEX» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 70кг.		комплект
274-801-0108-0060	модели МПТГ «PROFFEX» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 72кг.		комплект
274-801-0108-0061	модели МПТГ «PROFFEX» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 74кг.		комплект
274-801-0108-0062	модели МПТГ «PROFFEX» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 76кг.		комплект
274-801-0108-0063	модели МПТГ «PROFFEX» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 78кг.		комплект
274-801-0108-0064	модели МПТГ «PROFFEX» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 80кг.		комплект
274-801-0108-0065	модели МПТГ «PROFFEX» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 82кг.		комплект
274-801-0108-0066	модели МПТГ «PROFFEX» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 84кг.		комплект
274-801-0108-0067	модели МПТГ «PROFFEX» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 86кг.		комплект
274-801-0108-0068	модели МПТГ «PROFFEX» (65-80-32), заправлен Хладон HFC227EA 88кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0108-0069	модели МПТГ «PROFFEX» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 80кг.		комплект
274-801-0108-0070	модели МПТГ «PROFFEX» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 82кг.		комплект
274-801-0108-0071	модели МПТГ «PROFFEX» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 84кг.		комплект
274-801-0108-0072	модели МПТГ «PROFFEX» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 86кг.		комплект
274-801-0108-0073	модели МПТГ «PROFFEX» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 88кг.		комплект
274-801-0108-0074	модели МПТГ «PROFFEX» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 90кг.		комплект
274-801-0108-0075	модели МПТГ «PROFFEX» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 92кг.		комплект
274-801-0108-0076	модели МПТГ «PROFFEX» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 94кг.		комплект
274-801-0108-0077	модели МПТГ «PROFFEX» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 96кг.		комплект
274-801-0108-0078	модели МПТГ «PROFFEX» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 98кг.		комплект
274-801-0108-0079	модели МПТГ «PROFFEX» (65-90-32), заправлен Хладон HFC227EA 99кг.		комплект
274-801-0108-0080	модели МПТГ «PROFFEX» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 90кг.		комплект
274-801-0108-0081	модели МПТГ «PROFFEX» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 92кг.		комплект
274-801-0108-0082	модели МПТГ «PROFFEX» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 94кг.		комплект
274-801-0108-0083	модели МПТГ «PROFFEX» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 96кг.		комплект
274-801-0108-0084	модели МПТГ «PROFFEX» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 98кг.		комплект
274-801-0108-0085	модели МПТГ «PROFFEX» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 100кг.		комплект
274-801-0108-0086	модели МПТГ «PROFFEX» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 102кг.		комплект
274-801-0108-0087	модели МПТГ «PROFFEX» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 104кг.		комплект
274-801-0108-0088	модели МПТГ «PROFFEX» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 106кг.		комплект
274-801-0108-0089	модели МПТГ «PROFFEX» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 108кг.		комплект
274-801-0108-0090	модели МПТГ «PROFFEX» (65-100-32), заправлен Хладон HFC227EA 110кг.		комплект
274-801-0108-0091	модели МПТГ «PROFFEX» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 100кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0108-0092	модели МПТГ «PROFFEX» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 104кг.		комплект
274-801-0108-0093	модели МПТГ «PROFFEX» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 108кг.		комплект
274-801-0108-0094	модели МПТГ «PROFFEX» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 112кг.		комплект
274-801-0108-0095	модели МПТГ «PROFFEX» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 116кг.		комплект
274-801-0108-0096	модели МПТГ «PROFFEX» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 120кг.		комплект
274-801-0108-0097	модели МПТГ «PROFFEX» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 124кг.		комплект
274-801-0108-0098	модели МПТГ «PROFFEX» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 128кг.		комплект
274-801-0108-0099	модели МПТГ «PROFFEX» (65-120-32), заправлен Хладон HFC227EA 132кг.		комплект
274-801-0108-0100	модели МПТГ «PROFFEX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 60кг.		комплект
274-801-0108-0101	модели МПТГ «PROFFEX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 62кг.		комплект
274-801-0108-0102	модели МПТГ «PROFFEX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 64кг.		комплект
274-801-0108-0103	модели МПТГ «PROFFEX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 66кг.		комплект
274-801-0108-0104	модели МПТГ «PROFFEX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 68кг.		комплект
274-801-0108-0105	модели МПТГ «PROFFEX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 70кг.		комплект
274-801-0108-0106	модели МПТГ «PROFFEX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 72кг.		комплект
274-801-0108-0107	модели МПТГ «PROFFEX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 74кг.		комплект
274-801-0108-0108	модели МПТГ «PROFFEX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 76кг.		комплект
274-801-0108-0109	модели МПТГ «PROFFEX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 78кг.		комплект
274-801-0108-0110	модели МПТГ «PROFFEX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 80кг.		комплект
274-801-0108-0111	модели МПТГ «PROFFEX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 82кг.		комплект
274-801-0108-0112	модели МПТГ «PROFFEX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 84кг.		комплект
274-801-0108-0113	модели МПТГ «PROFFEX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 86кг.		комплект
274-801-0108-0114	модели МПТГ «PROFFEX» (65-80-50), заправлен Хладон HFC227EA 88кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0108-0115	модели МПТГ «PROFFEX» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 90кг.		комплект
274-801-0108-0116	модели МПТГ «PROFFEX» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 92кг.		комплект
274-801-0108-0117	модели МПТГ «PROFFEX» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 94кг.		комплект
274-801-0108-0118	модели МПТГ «PROFFEX» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 96кг.		комплект
274-801-0108-0119	модели МПТГ «PROFFEX» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 98кг.		комплект
274-801-0108-0120	модели МПТГ «PROFFEX» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 100кг.		комплект
274-801-0108-0121	модели МПТГ «PROFFEX» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 102кг.		комплект
274-801-0108-0122	модели МПТГ «PROFFEX» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 104кг.		комплект
274-801-0108-0123	модели МПТГ «PROFFEX» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 106кг.		комплект
274-801-0108-0124	модели МПТГ «PROFFEX» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 108кг.		комплект
274-801-0108-0125	модели МПТГ «PROFFEX» (65-100-50), заправлен Хладон HFC227EA 110кг.		комплект
274-801-0108-0126	модели МПТГ «PROFFEX» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 100кг.		комплект
274-801-0108-0127	модели МПТГ «PROFFEX» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 104кг.		комплект
274-801-0108-0128	модели МПТГ «PROFFEX» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 108кг.		комплект
274-801-0108-0129	модели МПТГ «PROFFEX» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 112кг.		комплект
274-801-0108-0130	модели МПТГ «PROFFEX» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 116кг.		комплект
274-801-0108-0131	модели МПТГ «PROFFEX» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 120кг.		комплект
274-801-0108-0132	модели МПТГ «PROFFEX» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 124кг.		комплект
274-801-0108-0133	модели МПТГ «PROFFEX» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 128кг.		комплект
274-801-0108-0134	модели МПТГ «PROFFEX» (65-120-50), заправлен Хладон HFC227EA 132кг.		комплект
274-801-0108-0135	модели МПТГ «PROFFEX» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 120кг.		комплект
274-801-0108-0136	модели МПТГ «PROFFEX» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 124кг.		комплект
274-801-0108-0137	модели МПТГ «PROFFEX» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 128кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0108-0138	модели МПТГ «PROFFEX» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 132кг.		комплект
274-801-0108-0139	модели МПТГ «PROFFEX» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 136кг.		комплект
274-801-0108-0140	модели МПТГ «PROFFEX» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 140кг.		комплект
274-801-0108-0141	модели МПТГ «PROFFEX» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 144кг.		комплект
274-801-0108-0142	модели МПТГ «PROFFEX» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 148кг.		комплект
274-801-0108-0143	модели МПТГ «PROFFEX» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 152кг.		комплект
274-801-0108-0144	модели МПТГ «PROFFEX» (65-140-50), заправлен Хладон HFC227EA 154кг.		комплект
274-801-0108-0145	модели МПТГ «PROFFEX» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 140кг.		комплект
274-801-0108-0146	модели МПТГ «PROFFEX» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 144кг.		комплект
274-801-0108-0147	модели МПТГ «PROFFEX» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 148кг.		комплект
274-801-0108-0148	модели МПТГ «PROFFEX» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 152кг.		комплект
274-801-0108-0149	модели МПТГ «PROFFEX» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 156кг.		комплект
274-801-0108-0150	модели МПТГ «PROFFEX» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 160кг.		комплект
274-801-0108-0151	модели МПТГ «PROFFEX» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 164кг.		комплект
274-801-0108-0152	модели МПТГ «PROFFEX» (65-150-50), заправлен Хладон HFC227EA 165кг.		комплект
274-801-0108-0153	модели МПТГ «PROFFEX» (65-160-50), заправлен Хладон HFC227EA 150кг.		комплект
274-801-0108-0154	модели МПТГ «PROFFEX» (65-160-50), заправлен Хладон HFC227EA 154кг.		комплект
274-801-0108-0155	модели МПТГ «PROFFEX» (65-160-50), заправлен Хладон HFC227EA 158кг.		комплект
274-801-0108-0156	модели МПТГ «PROFFEX» (65-160-50), заправлен Хладон HFC227EA 162кг.		комплект
274-801-0108-0157	модели МПТГ «PROFFEX» (65-160-50), заправлен Хладон HFC227EA 166кг.		комплект
274-801-0108-0158	модели МПТГ «PROFFEX» (65-160-50), заправлен Хладон HFC227EA 170кг.		комплект
274-801-0108-0159	модели МПТГ «PROFFEX» (65-160-50), заправлен Хладон HFC227EA 174кг.		комплект
274-801-0108-0160	модели МПТГ «PROFFEX» (65-160-50), заправлен Хладон HFC227EA 176кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0108-0161	модели МПТГ «PROFFEX» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 160кг.		комплект
274-801-0108-0162	модели МПТГ «PROFFEX» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 164кг.		комплект
274-801-0108-0163	модели МПТГ «PROFFEX» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 168кг.		комплект
274-801-0108-0164	модели МПТГ «PROFFEX» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 172кг.		комплект
274-801-0108-0165	модели МПТГ «PROFFEX» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 176кг.		комплект
274-801-0108-0166	модели МПТГ «PROFFEX» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 180кг.		комплект
274-801-0108-0167	модели МПТГ «PROFFEX» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 184кг.		комплект
274-801-0108-0168	модели МПТГ «PROFFEX» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 188кг.		комплект
274-801-0108-0169	модели МПТГ «PROFFEX» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 192кг.		комплект
274-801-0108-0170	модели МПТГ «PROFFEX» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 196кг.		комплект
274-801-0108-0171	модели МПТГ «PROFFEX» (65-180-50), заправлен Хладон HFC227EA 198кг.		комплект
274-801-0108-0172	модели МПТГ «PROFFEX» (65-200-50), заправлен Хладон HFC227EA 180кг.		комплект
274-801-0108-0173	модели МПТГ «PROFFEX» (65-200-50), заправлен Хладон HFC227EA 184кг.		комплект
274-801-0108-0174	модели МПТГ «PROFFEX» (65-200-50), заправлен Хладон HFC227EA 188кг.		комплект
274-801-0108-0175	модели МПТГ «PROFFEX» (65-200-50), заправлен Хладон HFC227EA 192кг.		комплект
274-801-0108-0176	модели МПТГ «PROFFEX» (65-200-50), заправлен Хладон HFC227EA 196кг.		комплект
274-801-0108-0177	модели МПТГ «PROFFEX» (65-200-50), заправлен Хладон HFC227EA 200кг.		комплект
274-801-0108-0178	модели МПТГ «PROFFEX» (65-200-50), заправлен Хладон HFC227EA 204кг.		комплект
274-801-0108-0179	модели МПТГ «PROFFEX» (65-200-50), заправлен Хладон HFC227EA 208кг.		комплект
274-801-0108-0180	модели МПТГ «PROFFEX» (65-200-50), заправлен Хладон HFC227EA 212кг.		комплект
274-801-0108-0181	модели МПТГ «PROFFEX» (65-200-50), заправлен Хладон HFC227EA 216кг.		комплект
274-801-0108-0182	модели МПТГ «PROFFEX» (65-200-50), заправлен Хладон HFC227EA 220кг.		комплект
274-801-0108-0183	модели МПТГ «PROFFEX» (65-220-50), заправлен Хладон HFC227EA 200кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0108-0184	модели МПТГ «PROFFEX» (65-220-50), заправлен Хладон HFC227EA 204кг.		комплект
274-801-0108-0185	модели МПТГ «PROFFEX» (65-220-50), заправлен Хладон HFC227EA 208кг.		комплект
274-801-0108-0186	модели МПТГ «PROFFEX» (65-220-50), заправлен Хладон HFC227EA 212кг.		комплект
274-801-0108-0187	модели МПТГ «PROFFEX» (65-220-50), заправлен Хладон HFC227EA 216кг.		комплект
274-801-0108-0188	модели МПТГ «PROFFEX» (65-220-50), заправлен Хладон HFC227EA 220кг.		комплект
274-801-0108-0189	модели МПТГ «PROFFEX» (65-220-50), заправлен Хладон HFC227EA 224кг.		комплект
274-801-0108-0190	модели МПТГ «PROFFEX» (65-220-50), заправлен Хладон HFC227EA 228кг.		комплект
274-801-0108-0191	модели МПТГ «PROFFEX» (65-220-50), заправлен Хладон HFC227EA 232кг.		комплект
274-801-0108-0192	модели МПТГ «PROFFEX» (65-220-50), заправлен Хладон HFC227EA 236кг.		комплект
274-801-0108-0193	модели МПТГ «PROFFEX» (65-220-50), заправлен Хладон HFC227EA 240кг.		комплект
274-801-0108-0194	модели МПТГ «PROFFEX» (65-220-50), заправлен Хладон HFC227EA 242кг.		комплект
274-801-0108-0195	модели МПТГ-С-20 «PROFFEX» (25-20-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 11 кг.		комплект
274-801-0108-0196	модели МПТГ-С-20 «PROFFEX» (25-20-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 13 кг.		комплект
274-801-0108-0197	модели МПТГ-С-20 «PROFFEX» (25-20-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 15 кг.		комплект
274-801-0108-0198	модели МПТГ-С-20 «PROFFEX» (25-20-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 17 кг.		комплект
274-801-0108-0199	модели МПТГ-С-20 «PROFFEX» (25-20-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 19 кг.		комплект
274-801-0108-0200	модели МПТГ-С-20 «PROFFEX» (25-20-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 21 кг.		комплект
274-801-0108-0201	модели МПТГ-С-20 «PROFFEX» (25-20-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 23 кг.		комплект
274-801-0108-0202	модели МПТГ-С-20 «PROFFEX» (25-20-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 24 кг.		комплект
274-801-0108-0203	модели МПТГ-С-30 «PROFFEX» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 16 кг.		комплект
274-801-0108-0204	модели МПТГ-С-30 «PROFFEX» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 18 кг.		комплект
274-801-0108-0205	модели МПТГ-С-30 «PROFFEX» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 20 кг.		комплект
274-801-0108-0206	модели МПТГ-С-30 «PROFFEX» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 22 кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0108-0207	модели МПТГ-С-30 «PROFFEX» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 24 кг.		комплект
274-801-0108-0208	модели МПТГ-С-30 «PROFFEX» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 26 кг.		комплект
274-801-0108-0209	модели МПТГ-С-30 «PROFFEX» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 28 кг.		комплект
274-801-0108-0210	модели МПТГ-С-30 «PROFFEX» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 30 кг.		комплект
274-801-0108-0211	модели МПТГ-С-30 «PROFFEX» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 32 кг.		комплект
274-801-0108-0212	модели МПТГ-С-30 «PROFFEX» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 34 кг.		комплект
274-801-0108-0213	модели МПТГ-С-30 «PROFFEX» (25-30-20), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 36 кг.		комплект
274-801-0108-0214	модели МПТГ«PROFFEX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 22кг.		комплект
274-801-0108-0215	модели МПТГ«PROFFEX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 24кг.		комплект
274-801-0108-0216	модели МПТГ«PROFFEX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 26кг.		комплект
274-801-0108-0217	модели МПТГ«PROFFEX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 28кг.		комплект
274-801-0108-0218	модели МПТГ«PROFFEX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 30кг.		комплект
274-801-0108-0219	модели МПТГ«PROFFEX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 32кг.		комплект
274-801-0108-0220	модели МПТГ«PROFFEX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 34кг.		комплект
274-801-0108-0221	модели МПТГ«PROFFEX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 36кг.		комплект
274-801-0108-0222	модели МПТГ«PROFFEX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 38кг.		комплект
274-801-0108-0223	модели МПТГ«PROFFEX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 40кг.		комплект
274-801-0108-0224	модели МПТГ«PROFFEX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 42кг.		комплект
274-801-0108-0225	модели МПТГ«PROFFEX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 44кг.		комплект
274-801-0108-0226	модели МПТГ«PROFFEX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 46кг.		комплект
274-801-0108-0227	модели МПТГ«PROFFEX» (65-40-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 48кг.		комплект
274-801-0108-0228	модели МПТГ«PROFFEX» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 40кг.		комплект
274-801-0108-0229	модели МПТГ«PROFFEX» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 42кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0108-0230	модели МПТГ«PROFFEX» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 44кг.		комплект
274-801-0108-0231	модели МПТГ«PROFFEX» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 46кг.		комплект
274-801-0108-0232	модели МПТГ«PROFFEX» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 48кг.		комплект
274-801-0108-0233	модели МПТГ«PROFFEX» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 50кг.		комплект
274-801-0108-0234	модели МПТГ«PROFFEX» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 52кг.		комплект
274-801-0108-0235	модели МПТГ«PROFFEX» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 54кг.		комплект
274-801-0108-0236	модели МПТГ«PROFFEX» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 56кг.		комплект
274-801-0108-0237	модели МПТГ«PROFFEX» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 58кг.		комплект
274-801-0108-0238	модели МПТГ«PROFFEX» (65-50-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 60кг.		комплект
274-801-0108-0239	модели МПТГ«PROFFEX» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 50кг.		комплект
274-801-0108-0240	модели МПТГ«PROFFEX» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 52кг.		комплект
274-801-0108-0241	модели МПТГ«PROFFEX» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 54кг.		комплект
274-801-0108-0242	модели МПТГ«PROFFEX» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 56кг.		комплект
274-801-0108-0243	модели МПТГ«PROFFEX» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 58кг.		комплект
274-801-0108-0244	модели МПТГ«PROFFEX» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 60кг.		комплект
274-801-0108-0245	модели МПТГ«PROFFEX» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 62кг.		комплект
274-801-0108-0246	модели МПТГ«PROFFEX» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 64кг.		комплект
274-801-0108-0247	модели МПТГ«PROFFEX» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 66кг.		комплект
274-801-0108-0248	модели МПТГ«PROFFEX» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 68кг.		комплект
274-801-0108-0249	модели МПТГ«PROFFEX» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 70кг.		комплект
274-801-0108-0250	модели МПТГ«PROFFEX» (65-60-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 72кг.		комплект
274-801-0108-0251	модели МПТГ«PROFFEX» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 60кг.		комплект
274-801-0108-0252	модели МПТГ«PROFFEX» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 62кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0108-0253	модели МПТГ«PROFFEX» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 64кг.		комплект
274-801-0108-0254	модели МПТГ«PROFFEX» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 66кг.		комплект
274-801-0108-0255	модели МПТГ«PROFFEX» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 68кг.		комплект
274-801-0108-0256	модели МПТГ«PROFFEX» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 70кг.		комплект
274-801-0108-0257	модели МПТГ«PROFFEX» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 72кг.		комплект
274-801-0108-0258	модели МПТГ«PROFFEX» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 74кг.		комплект
274-801-0108-0259	модели МПТГ«PROFFEX» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 76кг.		комплект
274-801-0108-0260	модели МПТГ«PROFFEX» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 78кг.		комплект
274-801-0108-0261	модели МПТГ«PROFFEX» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 80кг.		комплект
274-801-0108-0262	модели МПТГ«PROFFEX» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 82кг.		комплект
274-801-0108-0263	модели МПТГ«PROFFEX» (65-70-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 84кг.		комплект
274-801-0108-0264	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 70кг.		комплект
274-801-0108-0265	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 72кг.		комплект
274-801-0108-0266	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 74кг.		комплект
274-801-0108-0267	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 76кг.		комплект
274-801-0108-0268	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 78кг.		комплект
274-801-0108-0269	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 80кг.		комплект
274-801-0108-0270	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 82кг.		комплект
274-801-0108-0271	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 84кг.		комплект
274-801-0108-0272	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 86кг.		комплект
274-801-0108-0273	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 88кг.		комплект
274-801-0108-0274	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 90кг.		комплект
274-801-0108-0275	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 92кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0108-0276	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 94кг.		комплект
274-801-0108-0277	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 96кг.		комплект
274-801-0108-0278	модели МПТГ«PROFFEX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 80кг.		комплект
274-801-0108-0279	модели МПТГ«PROFFEX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 82кг.		комплект
274-801-0108-0280	модели МПТГ«PROFFEX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 84кг.		комплект
274-801-0108-0281	модели МПТГ«PROFFEX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 86кг.		комплект
274-801-0108-0282	модели МПТГ«PROFFEX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 88кг.		комплект
274-801-0108-0283	модели МПТГ«PROFFEX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 90кг.		комплект
274-801-0108-0284	модели МПТГ«PROFFEX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 92кг.		комплект
274-801-0108-0285	модели МПТГ«PROFFEX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 94кг.		комплект
274-801-0108-0286	модели МПТГ«PROFFEX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 96кг.		комплект
274-801-0108-0287	модели МПТГ«PROFFEX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 98кг.		комплект
274-801-0108-0288	модели МПТГ«PROFFEX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 100кг.		комплект
274-801-0108-0289	модели МПТГ«PROFFEX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 102кг.		комплект
274-801-0108-0290	модели МПТГ«PROFFEX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 104кг.		комплект
274-801-0108-0291	модели МПТГ«PROFFEX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 106кг.		комплект
274-801-0108-0292	модели МПТГ«PROFFEX» (65-90-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 108кг.		комплект
274-801-0108-0293	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 90кг.		комплект
274-801-0108-0294	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 92кг.		комплект
274-801-0108-0295	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 94кг.		комплект
274-801-0108-0296	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 96кг.		комплект
274-801-0108-0297	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 98кг.		комплект
274-801-0108-0298	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 100кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0108-0299	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 102кг.		комплект
274-801-0108-0300	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 104кг.		комплект
274-801-0108-0301	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 106кг.		комплект
274-801-0108-0302	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 108кг.		комплект
274-801-0108-0303	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 110кг.		комплект
274-801-0108-0304	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 112кг.		комплект
274-801-0108-0305	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 114кг.		комплект
274-801-0108-0306	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 116кг.		комплект
274-801-0108-0307	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 118кг.		комплект
274-801-0108-0308	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 120кг.		комплект
274-801-0108-0309	модели МПТГ«PROFFEX» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 100кг.		комплект
274-801-0108-0310	модели МПТГ«PROFFEX» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 104кг.		комплект
274-801-0108-0311	модели МПТГ«PROFFEX» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 108кг.		комплект
274-801-0108-0312	модели МПТГ«PROFFEX» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 112кг.		комплект
274-801-0108-0313	модели МПТГ«PROFFEX» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 116кг.		комплект
274-801-0108-0314	модели МПТГ«PROFFEX» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 120кг.		комплект
274-801-0108-0315	модели МПТГ«PROFFEX» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 124кг.		комплект
274-801-0108-0316	модели МПТГ«PROFFEX» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 128кг.		комплект
274-801-0108-0317	модели МПТГ«PROFFEX» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 132кг.		комплект
274-801-0108-0318	модели МПТГ«PROFFEX» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 136кг.		комплект
274-801-0108-0319	модели МПТГ«PROFFEX» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 140кг.		комплект
274-801-0108-0320	модели МПТГ«PROFFEX» (65-120-32), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 144кг.		комплект
274-801-0108-0321	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 70кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0108-0322	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 72кг.		комплект
274-801-0108-0323	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 74кг.		комплект
274-801-0108-0324	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 76кг.		комплект
274-801-0108-0325	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 78кг.		комплект
274-801-0108-0326	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 80кг.		комплект
274-801-0108-0327	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 82кг.		комплект
274-801-0108-0328	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 84кг.		комплект
274-801-0108-0329	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 86кг.		комплект
274-801-0108-0330	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 88кг.		комплект
274-801-0108-0331	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 90кг.		комплект
274-801-0108-0332	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 92кг.		комплект
274-801-0108-0333	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 94кг.		комплект
274-801-0108-0334	модели МПТГ«PROFFEX» (65-80-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 96кг.		комплект
274-801-0108-0335	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 90кг.		комплект
274-801-0108-0336	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 92кг.		комплект
274-801-0108-0337	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 94кг.		комплект
274-801-0108-0338	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 96кг.		комплект
274-801-0108-0339	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 98кг.		комплект
274-801-0108-0340	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 100кг.		комплект
274-801-0108-0341	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 102кг.		комплект
274-801-0108-0342	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 104кг.		комплект
274-801-0108-0343	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 106кг.		комплект
274-801-0108-0344	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 108кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0108-0345	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 110кг.		комплект
274-801-0108-0346	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 112кг.		комплект
274-801-0108-0347	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 114кг.		комплект
274-801-0108-0348	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 116кг.		комплект
274-801-0108-0349	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 118кг.		комплект
274-801-0108-0350	модели МПТГ«PROFFEX» (65-100-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 120кг.		комплект
274-801-0108-0351	модели МПТГ«PROFFEX» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 100кг.		комплект
274-801-0108-0352	модели МПТГ«PROFFEX» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 104кг.		комплект
274-801-0108-0353	модели МПТГ«PROFFEX» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 108кг.		комплект
274-801-0108-0354	модели МПТГ«PROFFEX» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 112кг.		комплект
274-801-0108-0355	модели МПТГ«PROFFEX» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 116кг.		комплект
274-801-0108-0356	модели МПТГ«PROFFEX» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 120кг.		комплект
274-801-0108-0357	модели МПТГ«PROFFEX» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 124кг.		комплект
274-801-0108-0358	модели МПТГ«PROFFEX» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 128кг.		комплект
274-801-0108-0359	модели МПТГ«PROFFEX» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 132кг.		комплект
274-801-0108-0360	модели МПТГ«PROFFEX» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 136кг.		комплект
274-801-0108-0361	модели МПТГ«PROFFEX» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 140кг.		комплект
274-801-0108-0362	модели МПТГ«PROFFEX» (65-120-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 144кг.		комплект
274-801-0108-0363	модели МПТГ«PROFFEX» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 120кг.		комплект
274-801-0108-0364	модели МПТГ«PROFFEX» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 124кг.		комплект
274-801-0108-0365	модели МПТГ«PROFFEX» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 128кг.		комплект
274-801-0108-0366	модели МПТГ«PROFFEX» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 132кг.		комплект
274-801-0108-0367	модели МПТГ«PROFFEX» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 136кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0108-0368	модели МПТГ«PROFFEX» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 140кг.		комплект
274-801-0108-0369	модели МПТГ«PROFFEX» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 144кг.		комплект
274-801-0108-0370	модели МПТГ«PROFFEX» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 148кг.		комплект
274-801-0108-0371	модели МПТГ«PROFFEX» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 152кг.		комплект
274-801-0108-0372	модели МПТГ«PROFFEX» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 156кг.		комплект
274-801-0108-0373	модели МПТГ«PROFFEX» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 160кг.		комплект
274-801-0108-0374	модели МПТГ«PROFFEX» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 164кг.		комплект
274-801-0108-0375	модели МПТГ«PROFFEX» (65-140-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 168кг.		комплект
274-801-0108-0376	модели МПТГ«PROFFEX» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 140кг.		комплект
274-801-0108-0377	модели МПТГ«PROFFEX» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 144кг.		комплект
274-801-0108-0378	модели МПТГ«PROFFEX» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 148кг.		комплект
274-801-0108-0379	модели МПТГ«PROFFEX» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 152кг.		комплект
274-801-0108-0380	модели МПТГ«PROFFEX» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 156кг.		комплект
274-801-0108-0381	модели МПТГ«PROFFEX» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 160кг.		комплект
274-801-0108-0382	модели МПТГ«PROFFEX» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 164кг.		комплект
274-801-0108-0383	модели МПТГ«PROFFEX» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 168кг.		комплект
274-801-0108-0384	модели МПТГ«PROFFEX» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 172кг.		комплект
274-801-0108-0385	модели МПТГ«PROFFEX» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 176кг.		комплект
274-801-0108-0386	модели МПТГ«PROFFEX» (65-150-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 180кг.		комплект
274-801-0108-0387	модели МПТГ«PROFFEX» (65-160-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 150кг.		комплект
274-801-0108-0388	модели МПТГ«PROFFEX» (65-160-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 154кг.		комплект
274-801-0108-0389	модели МПТГ«PROFFEX» (65-160-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 158кг.		комплект
274-801-0108-0390	модели МПТГ«PROFFEX» (65-160-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 162кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0108-0391	модели МПТГ«PROFFEX» (65-160-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 166кг.		комплект
274-801-0108-0392	модели МПТГ«PROFFEX» (65-160-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 170кг.		комплект
274-801-0108-0393	модели МПТГ«PROFFEX» (65-160-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 174кг.		комплект
274-801-0108-0394	модели МПТГ«PROFFEX» (65-160-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 178кг.		комплект
274-801-0108-0395	модели МПТГ«PROFFEX» (65-160-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 182кг.		комплект
274-801-0108-0396	модели МПТГ«PROFFEX» (65-160-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 186кг.		комплект
274-801-0108-0397	модели МПТГ«PROFFEX» (65-160-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 190кг.		комплект
274-801-0108-0398	модели МПТГ«PROFFEX» (65-160-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 192кг.		комплект
274-801-0108-0399	модели МПТГ«PROFFEX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 160кг.		комплект
274-801-0108-0400	модели МПТГ«PROFFEX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 164кг.		комплект
274-801-0108-0401	модели МПТГ«PROFFEX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 168кг.		комплект
274-801-0108-0402	модели МПТГ«PROFFEX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 172кг.		комплект
274-801-0108-0403	модели МПТГ«PROFFEX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 176кг.		комплект
274-801-0108-0404	модели МПТГ«PROFFEX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 180кг.		комплект
274-801-0108-0405	модели МПТГ«PROFFEX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 184кг.		комплект
274-801-0108-0406	модели МПТГ«PROFFEX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 188кг.		комплект
274-801-0108-0407	модели МПТГ«PROFFEX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 192кг.		комплект
274-801-0108-0408	модели МПТГ«PROFFEX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 196кг.		комплект
274-801-0108-0409	модели МПТГ«PROFFEX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 200кг.		комплект
274-801-0108-0410	модели МПТГ«PROFFEX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 204кг.		комплект
274-801-0108-0411	модели МПТГ«PROFFEX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 208кг.		комплект
274-801-0108-0412	модели МПТГ«PROFFEX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 212кг.		комплект
274-801-0108-0413	модели МПТГ«PROFFEX» (65-180-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 216кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0108-0414	модели МПТГ«PROFFEX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 180кг.		комплект
274-801-0108-0415	модели МПТГ«PROFFEX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 184кг.		комплект
274-801-0108-0416	модели МПТГ«PROFFEX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 188кг.		комплект
274-801-0108-0417	модели МПТГ«PROFFEX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 192кг.		комплект
274-801-0108-0418	модели МПТГ«PROFFEX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 196кг.		комплект
274-801-0108-0419	модели МПТГ«PROFFEX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 200кг.		комплект
274-801-0108-0420	модели МПТГ«PROFFEX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 204кг.		комплект
274-801-0108-0421	модели МПТГ«PROFFEX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 208кг.		комплект
274-801-0108-0422	модели МПТГ«PROFFEX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 212кг.		комплект
274-801-0108-0423	модели МПТГ«PROFFEX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 216кг.		комплект
274-801-0108-0424	модели МПТГ«PROFFEX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 220кг.		комплект
274-801-0108-0425	модели МПТГ«PROFFEX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 224кг.		комплект
274-801-0108-0426	модели МПТГ«PROFFEX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 228кг.		комплект
274-801-0108-0427	модели МПТГ«PROFFEX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 232кг.		комплект
274-801-0108-0428	модели МПТГ«PROFFEX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 236кг.		комплект
274-801-0108-0429	модели МПТГ«PROFFEX» (65-200-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 240кг.		комплект
274-801-0108-0430	модели МПТГ«PROFFEX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 200кг.		комплект
274-801-0108-0431	модели МПТГ«PROFFEX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 204кг.		комплект
274-801-0108-0432	модели МПТГ«PROFFEX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 208кг.		комплект
274-801-0108-0433	модели МПТГ«PROFFEX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 212кг.		комплект
274-801-0108-0434	модели МПТГ«PROFFEX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 216кг.		комплект
274-801-0108-0435	модели МПТГ«PROFFEX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 220кг.		комплект
274-801-0108-0436	модели МПТГ«PROFFEX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 224кг.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0108-0437	модели МПТГ«PROFFEX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 228кг.		комплект
274-801-0108-0438	модели МПТГ«PROFFEX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 232кг.		комплект
274-801-0108-0439	модели МПТГ«PROFFEX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 236кг.		комплект
274-801-0108-0440	модели МПТГ«PROFFEX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 240кг.		комплект
274-801-0108-0441	модели МПТГ«PROFFEX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 244кг.		комплект
274-801-0108-0442	модели МПТГ«PROFFEX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 248кг.		комплект
274-801-0108-0443	модели МПТГ«PROFFEX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 252кг.		комплект
274-801-0108-0444	модели МПТГ«PROFFEX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 256кг.		комплект
274-801-0108-0445	модели МПТГ«PROFFEX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 260кг.		комплект
274-801-0108-0446	модели МПТГ«PROFFEX» (65-220-50), заправлен ФК-5-1-12 (FK-5-1-12) 264кг.		комплект
274-801-0200	Устройство пожаротушения автономное		
274-801-0201	Устройство пожаротушения автономное типа ИСП в комплекте с пиротокателем		комплект
274-801-0201-0001	УПА "УльтраZ" 80, заправленный ГОТВ Хладон227еа 85 гр		комплект
274-801-0201-0002	УПА "УльтраZ" 150, заправленный ГОТВ Хладон227еа 155 гр		комплект
274-801-0201-0003	УПА "УльтраZ" 220, заправленный ГОТВ Хладон227еа 230 гр		комплект
274-801-0201-0004	УПА "УльтраZ" 300 , заправленный ГОТВ Хладон227еа 310 гр		комплект
274-801-0201-0005	УПА "УльтраZ" 350, заправленный ГОТВ Хладон227еа 360 гр		комплект
274-801-0201-0006	УПА "УльтраZ" 450, заправленный ГОТВ Хладон227еа 470 гр		комплект
274-801-0202	Установка пожаротушения автономная		
274-801-0202-0001	марки Парабола 100, трубка диаметром 16 мм, длиной 500 мм, из специального полимерного материала, заполненная огнетушащим веществом под избыточным давлением		шт.
274-801-0202-0002	марки Парабола 200, трубка диаметром 16 мм, длиной 1000 мм, из специального полимерного материала, заполненная огнетушащим веществом под избыточным давлением		шт.
274-801-0202-0003	марки Парабола 500, трубка диаметром 16 мм, длиной 1800 мм, из специального полимерного материала, заполненная огнетушащим веществом под избыточным давлением		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0203	Устройство газового пожаротушения автономное		
274-801-0203-0001	марки Парабола-75		шт.
274-801-0203-0002	марки Парабола-100		шт.
274-801-0203-0003	марки Парабола-200		шт.
274-801-0203-0004	марки Парабола-500		шт.
274-801-0203-0005	марки Парабола-1000		шт.
274-801-0203-0006	марки Парабола-2000		шт.
274-801-0203-0007	модели Парабола КС 500		шт.
274-801-0203-0008	модели Парабола КС 750		шт.
274-801-0203-0009	модели Парабола КС 1000		шт.
274-801-0203-0010	модели Парабола КС 2000		шт.
274-801-0204	Устройство пожаротушения автономное		
274-801-0204-0001	с применением генератора огнетушащего аэрозоля, типа УПА ЭТАЛОН ЩИТ		шт.
274-801-0204-0002	модели Stick P:K, типа Амулет		шт.
274-801-0204-0003	модели Stick 7:10, типа Амулет		шт.
274-801-0204-0004	модели Stick 15:20, типа Амулет		шт.
274-801-0204-0005	модели Stick 25:30, типа Амулет		шт.
274-801-0204-0006	модели Stick 45:50, типа Амулет		шт.
274-801-0204-0007	модели Stick 55:60, типа Амулет		шт.
274-801-0400	Комплектующие для системы пожаротушения		
274-801-0401	Сигнализатор давления типа TYCO		шт.
274-801-0401-0001	модели PS 10-2 (двухконтактный) PDPPS10-2		шт.
274-801-0402	Сигнализатор давления универсальный		шт.
274-801-0402-0001	типа XF-8S		шт.
274-801-0402-0002	ЗИ-В М48*2		шт.
274-801-0403	Насадок		шт.
274-801-0403-0001	РТ-25А (DN 25)		шт.
274-801-0403-0002	А-НВ 001/С-Р-В-450-1		шт.
274-801-0403-0003	А-НВ 001/С-Р-В-800-1 1/4		шт.
274-801-0403-0004	А-НВ 002/С-Р-В-1100-1 1/2		шт.
274-801-0403-0005	А-НВ 002/С-Р-В-1600-2		шт.
274-801-0403-0006	НВ-У-Х-681-2		шт.
274-801-0403-0007	НВ-У-Х-815-2		шт.
274-801-0403-0008	НВ-У-Х-887-2		шт.
274-801-0403-0009	НВ-У-Х-905-2		шт.
274-801-0403-0010	для распыления газового огнетушащего вещества РТ-32А (DN 32)		шт.
274-801-0403-0011	РТ-40А (DN 40)		шт.
274-801-0403-0012	РТ-50А (DN 50)		шт.
274-801-0404	Стойка		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0404-0001	СРС-200-90 под один модуль		шт.
274-801-0404-0002	батарейная СРС, размерами 530х606х1050 мм		шт.
274-801-0404-0003	батарейная СРС-200-50, размерами 594х533х567 мм		шт.
274-801-0404-0004	СТ МПХ 65-60-33 под один модуль		шт.
274-801-0404-0005	батарейная СТ Б2 МПХ 55-180-50-М12		шт.
274-801-0404-0006	батарейная СТ Б5 МПХ 55-227-50-М12		шт.
274-801-0405	Клапан		
274-801-0405-0001	сброса избыточного давления КСИД-П		шт.
274-801-0405-0002	пожарный чугунный КПК 65-1		шт.
274-801-0405-0003	обратный марки YD-32H		шт.
274-801-0405-0004	обратный марки YD-40H		шт.
274-801-0405-0005	обратный марки YD-50H		шт.
274-801-0405-0006	обратный DN33 для модулей газового пожаротушения Flamex		шт.
274-801-0405-0007	обратный DN50 для модулей газового пожаротушения Flamex		шт.
274-801-0405-0008	обратный для системы пневмозапуска для модулей газового пожаротушения Flamex		шт.
274-801-0405-0009	выпускной для системы пневмозапуска для модулей газового пожаротушения Flamex		шт.
274-801-0406	Дозатор		шт.
274-801-0406-0001	пены эжекторного типа DN80		шт.
274-801-0407	Ниппель		
274-801-0407-0001	резьбовой приварной НРП-G под насадки НРП-1"		шт.
274-801-0407-0002	резьбовой приварной НРП-G под насадки НРП-1 1/2"		шт.
274-801-0407-0003	резьбовой приварной НРП-G под насадки НРП-1 1/4"		шт.
274-801-0407-0004	резьбовой приварной НРП-G под насадки НРП-2"		шт.
274-801-0407-0005	резьбовой приварной НРП-2"		шт.
274-801-0408	Устройство		
274-801-0408-0001	пусковое пневматическое с ручным пуском В04420065		шт.
274-801-0408-0002	пусковое электромагнитное с ручным пуском В04425131/В04420100		шт.
274-801-0408-0003	распределительное для пропуска газового огнетушащего вещества РУП 150-80		шт.
274-801-0408-0004	распределительное для пропуска газового огнетушащего вещества РУП 150-100		шт.
274-801-0408-0005	электромагнитного пуска для модулей газового пожаротушения MFZ1-90F		шт.
274-801-0408-0006	электромагнитного пуска для модулей газового пожаротушения Flamex		шт.
274-801-0408-0007	рапорно-пусковое Ду33 для модулей газового пожаротушения Flamex		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0408-0008	рапорно-пусковое Ду50 для модулей газового пожаротушения Flamex		шт.
274-801-0409	Рукав высокого давления		
274-801-0409-0001	РВД Ду 8-35-650		шт.
274-801-0409-0002	РВД Ду 33х65х500		шт.
274-801-0409-0003	РВД Ду50х65х500		шт.
274-801-0409-0004	РВД RG-32GZ/650		шт.
274-801-0409-0005	DN33, длина 1000 мм, для модулей газового пожаротушения Flamex		шт.
274-801-0409-0006	DN50, длина 1000 мм, для модулей газового пожаротушения Flamex		шт.
274-801-0409-0007	системы пневмозапуска, 500 мм, для модулей газового пожаротушения Flamex		шт.
274-801-0409-0008	системы пневмозапуска, 1000 мм, для модулей газового пожаротушения Flamex		шт.
274-801-0410	Переходник		
274-801-0410-0001	В0481 (65-50)С-УЭМП-С		шт.
274-801-0410-0002	DN33 для ориентации РВД с коленом 90 градусов, для модулей газового пожаротушения Flamex		шт.
274-801-0410-0003	DN50 для ориентации РВД с коленом 90 градусов, для модулей газового пожаротушения Flamex		шт.
274-801-0411	Муфта		
274-801-0411-0001	для установки сигнализатора давления СДУ-ПК G 1/2"		шт.
274-801-0411-0002	круглая во взрывозащищенном исполнении В Ex AISI316/AISI316		шт.
274-801-0412	Коллектор батареи		
274-801-0412-0001	КБ Б2-590-М68х2-60х4-1504-6,4		шт.
274-801-0412-0002	КБ Б5-590-М68х2-90х5-3419-6,4		шт.
274-801-0413	Резервуар		
274-801-0413-0001	изотермический газового пожаротушения емкостью 30 м3, в комплекте с холодильниками, аппаратурой контроля и управления		комплект
274-801-0414	Заглушка		
274-801-0414-0001	резьбовая навертная ЗРН-2"		шт.
274-801-0415	Секция коллектора		
274-801-0415-0001	для системы газового пожаротушения DN25, L = 100 мм, 2xR 1" ДУ25		шт.
274-801-0415-0002	для системы газового пожаротушения DN25, L = 1600 мм, 2xR 1" ДУ25		шт.
274-801-0415-0003	для системы газового пожаротушения DN25, L = 1640 мм, 1хИ 1" с приварным штуцером для установки РВД Ду32 ДУ25		шт.
274-801-0415-0004	для системы газового пожаротушения DN25, L = 2850 мм, 2xR 1" ДУ25		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-801-0415-0005	для системы газового пожаротушения DN32, L = 100 мм, 2xR 1 1/4" ДУ32		шт.
274-801-0415-0006	для системы газового пожаротушения DN32, L = 1750 мм, 2xR 1 1/4" ДУ32		шт.
274-801-0415-0007	для системы газового пожаротушения DN40, L = 2850 мм, 2xR 1 1/2" ДУ40		шт.
274-801-0415-0008	для системы газового пожаротушения DN40, L = 1750 мм, 2xR 1 1/2" ДУ40		шт.
274-801-0415-0009	для системы газового пожаротушения DN40, L = 940 мм, 2xR 1 1/2" с приварным штуцером для установки РВД Ду32 ДУ40		шт.
274-801-0416	Тройник		
274-801-0416-0001	толстостенный для газового пожаротушения DN25 отвод резьбовой 90°		шт.
274-801-0416-0002	толстостенный для газового пожаротушения DN32 отвод резьбовой 90°		шт.
274-801-0416-0003	толстостенный для газового пожаротушения DN40 отвод резьбовой 90°		шт.
274-801-0416-0004	толстостенный для газового пожаротушения DN32*DN40*DN32		шт.
274-801-0417	Соединитель		
274-801-0417-0001	толстостенный резьбовой для газового пожаротушения DN40		шт.
274-801-0418	Головка		шт.
274-801-0418-0001	соединительная муфтовая ГМ-65		шт.
274-801-0418-0002	соединительная муфтовая ГМ-70		шт.
274-801-0418-0003	соединительная муфтовая ГМ-80		шт.
274-801-0419	Подвеска		
274-801-0500	Установка автоматического водяного пожаротушения стационарная		
274-801-0501	Ороситель дренчерный		шт.
274-801-0501-0001	водяной горизонтальный марки ДВГ-15		шт.

Группа 274-802. Система охранной безопасноти

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-802-0100	Пост управления		
274-802-0101	Огонь заградительный		шт.
274-802-0101-0001	ЗОМ-1>10cd, тип «А», 30-265V, AC/DC, IP65		шт.
274-802-0101-0002	ПУЗО-1		шт.
274-802-0101-0003	Держатель для двух заградительных огней «ЗОМ» или «СДЗО-05»		шт.
274-802-0200	Комплектующие к системам охранной сигнализации		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
274-802-0201	Комплектующие		
274-802-0201-0001	Блок обработки сигналов БОС. Сечень СПМТ 425132.001ТУ		шт.
274-802-0201-0002	Блок питания резервируемый БПР-12/0,2		шт.
274-802-0201-0003	Датчик виброчувствительный ДВ (для извещателя вибрационного)		шт.
274-802-0201-0004	Кабель коаксильный радиочастотный РК 75-9-12		м
274-802-0300	Шкаф		
274-802-0301	Шкаф охранной сигнализации		
274-802-0301-0001	2 ввода питания, встроенный блок коммутации БК-24-RS485, IP41		шт.
274-802-0302	Шкаф пожарной автоматики		
274-802-0302-0001	Шкаф управления насосами модели ШУН-TESCO-3-400/3-ДНУ/АПТ		комплект

Раздел 275. Материалы и изделия для инфраструктурного строительства

Подраздел 275-1. Материалы и изделия для автомобильных, железных дорог, метрополитенов и тоннелей

Группа 275-101. Средства организации дорожного движения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-101-0200	Стойка к знакам дорожным и металлоконструкции		
275-101-0201	Секция балки из ПВХ		
275-101-0201-0001	типа CG10 высота 350 мм, длина 4000 мм, толщина 42 мм		шт.
275-101-0300	Материалы для дорожной разметки		
275-101-0301	Плёнкообразующий материал		кг
275-101-0301-0001	ПМ-100А		кг
275-101-0302	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010		кг
275-101-0302-0001	АК-511 белая		кг
275-101-0302-0002	АК-511 цветная		кг
275-101-0302-0003	АК-514		кг
275-101-0302-0004	АК-510		кг
275-101-0302-0005	АК-517 двухкомпонентная		кг
275-101-0303	Термопластик для дорожной разметки СТ РК 2066-2010		кг
275-101-0303-0001	П-ПЛ-502-200		кг
275-101-0303-0002	П-ПЛ-504-200		кг
275-101-0303-0003	П-ПЛ-507-200		кг
275-101-0303-0004	П-ПЛ-521-200 без содержания стеклошариков		кг
275-101-0303-0005	П-НП-523-200		кг
275-101-0303-0006	П-ПЛ-524-200		кг
275-101-0500	Комплектующие		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-101-0501	Соединитель		
275-101-0501-0001	из ПВХ высота 350 мм, длина 300 мм, толщина 20 мм		шт.
275-101-0502	Концевой элемент		
275-101-0502-0001	из ПВХ высота 350 мм, длина 1700 мм, толщина 42 мм		шт.
275-101-0600	Элементы световозвращающие		
275-101-0601	Элемент световозвращающий, пленки типов А,Б,В		
275-101-0601-0001	Акрил тип А размерами 50мм*3000 мм		шт.

Группа 275-102. Материалы для автомобильных дорог и мостовых сооружений

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-102-0100	Деформационный шов		
275-102-0101	Резинометаллический компенсатор		
275-102-0101-0001	Резинометаллический компенсатор типа ARBRIDGE 01, 270 mm		м
275-102-0101-0002	Резинометаллический компенсатор типа ARBRIDGE 02, 270 mm		м
275-102-0101-0003	Резинометаллический компенсатор типа ARBRIDGE ARM 100, 306 mm		м
275-102-0101-0004	Резинометаллический компенсатор типа ARBRIDGE 21, 326 mm		м
275-102-0101-0005	Резинометаллический компенсатор типа ARBRIDGE 03, 390 mm		м
275-102-0101-0006	Резинометаллический компенсатор типа ARBRIDGE 04, 590 mm		м
275-102-0101-0007	Резинометаллический компенсатор типа ARBRIDGE 05, 750 mm		м
275-102-0101-0008	Резинометаллический компенсатор типа ARBRIDGE 06, 890 mm		м
275-102-0101-0009	Резинометаллический компенсатор типа ARBRIDGE 07, 1100 mm		м
275-102-0101-0010	Резинометаллический компенсатор типа ARBRIDGE 08, типа 1573 mm		м
275-102-0101-0011	Резинометаллический компенсатор типа ARBRIDGE 09, 1797 mm		м
275-102-0102	Деформационный шов		
275-102-0102-0001	Деформационный шов ДШ-Б-50		м
275-102-0102-0002	Деформационный шов ДШ-Б-80		м
275-102-0102-0003	Деформационный шов ДШ-Б-100		м
275-102-0102-0004	Деформационный шов ДШ-РМ-50		м
275-102-0102-0005	Деформационный шов ДШ-РМ-80		м
275-102-0102-0006	Деформационный шов ДШ-РМ-100		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-102-0102-0007	Модульный деформационный шов mageba TENSA MODULAR LR2-LS		м
275-102-0102-0008	Модульный деформационный шов mageba TENSA MODULAR LR3-LS		м
275-102-0102-0009	угловой Dewmark SV-E 41/85/100, алюминиевый, ширина шва 85 мм, ширина профиля 171 мм		м
275-102-0102-0010	прямой Dewmark SV 41/85/100, алюминиевый, ширина шва 85 мм, ширина профиля — 100 мм		м
275-102-0102-0011	угловой Dewmark AV-E 19/50/20, алюминиевый, ширина профиля 109 мм, ширина шва 50 мм		м
275-102-0102-0012	прямой Dewmark AV 19/50/20, алюминиевый, для стыка параллельных плит, ширина шва 50 мм, ширина профиля 190 мм		м
275-102-0102-0013	прямой Deflex 426/G-100, алюминиевый, ширина шва 100 мм, ширина профиля 200 мм		м
275-102-0102-0014	многопрофильный модульный МП-ДШ-К2-160		м
275-102-0102-0015	многопрофильный модульный МП-ДШ-К2-160р		м
275-102-0102-0016	многопрофильный модульный МП-ДШ-К2-240		м
275-102-0102-0017	многопрофильный модульный МП-ДШ-К2-240р		м
275-102-0102-0018	многопрофильный модульный МП-ДШ-К2-320		м
275-102-0102-0019	многопрофильный модульный МП-ДШ-К2-320р		м
275-102-0102-0020	многопрофильный модульный МП-ДШ-К2-400		м
275-102-0102-0021	многопрофильный модульный МП-ДШ-К2-400р		м
275-102-0102-0022	многопрофильный модульный МП-ДШ-К2-480		м
275-102-0102-0023	многопрофильный модульный МП-ДШ-К2-480р		м
275-102-0102-0024	многопрофильный модульный МП-ДШ-К2-560		м
275-102-0102-0025	многопрофильный модульный МП-ДШ-К2-560р		м
275-102-0102-0026	многопрофильный модульный МП-ДШ-К2-640		м
275-102-0102-0027	многопрофильный модульный МП-ДШ-К2-640р		м
275-102-0102-0028	многопрофильный модульный МП-ДШ-К2-720		м
275-102-0102-0029	многопрофильный модульный МП-ДШ-К2-720р		м
275-102-0102-0030	многопрофильный модульный МП-ДШ-К2-800		м
275-102-0102-0031	многопрофильный модульный МП-ДШ-К2-800р		м
275-102-0102-0032	многопрофильный модульный МП-ДШ-К2-880		м
275-102-0102-0033	многопрофильный модульный МП-ДШ-К2-880р		м
275-102-0102-0034	многопрофильный модульный МП-ДШ-К2-960		м
275-102-0102-0035	многопрофильный модульный МП-ДШ-К2-960р		м
275-102-0102-0036	многопрофильный модульный МП-ДШ-К2-1040		м
275-102-0102-0037	многопрофильный модульный МП-ДШ-К2-1040р		м
275-102-0102-0038	однопрофильный балочный ОП-ДШ-К2-50		м
275-102-0102-0039	однопрофильный балочный ОП-ДШ-К2-50р		м
275-102-0102-0040	однопрофильный балочный ОП-ДШ-К2-80		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-102-0102-0041	однопрофильный балочный ОП-ДШ-К2-80р		м
275-102-0102-0042	однопрофильный балочный ОП-ДШ-К2-100		м
275-102-0102-0043	однопрофильный балочный ОП-ДШ-К2-100р		м
275-102-0102-0044	полиуретановый mageba TENSA POLYFLEX ADVANCED PA 40		м
275-102-0102-0045	полиуретановый mageba TENSA POLYFLEX ADVANCED PA 50		м
275-102-0200	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений		
275-102-0201	Резинометаллическая опорная часть		
275-102-0201-0001	РОЧ 150х300х40 мм		шт.
275-102-0201-0002	РОЧ 250х300х78 мм		шт.
275-102-0201-0003	К2-150х200х24-5		шт.
275-102-0201-0004	К2-150х200х40-5		шт.
275-102-0201-0005	К2-150х200х62-8		шт.
275-102-0201-0006	К2-150х350х40-5		шт.
275-102-0201-0007	К2-200х250х24-5		шт.
275-102-0201-0008	К2-200х250х32-8		шт.
275-102-0201-0009	К2-200х250х52-8		шт.
275-102-0201-0010	К2-200х250х62-8		шт.
275-102-0201-0011	К2-200х400х52-8		шт.
275-102-0201-0012	К2-250х400х78-10		шт.
275-102-0201-0013	К2-300х400х78-10		шт.
275-102-0201-0014	К2-300х400х97-9		шт.
275-102-0201-0015	К2-300х400х109-9		шт.
275-102-0201-0016	К2-350х450х52-8		шт.
275-102-0201-0017	К2-350х450х78-10		шт.
275-102-0201-0018	К2-350х450х99-11		шт.
275-102-0201-0019	К2-350х450х144-11		шт.
275-102-0201-0020	К2-400х500х114-11		шт.
275-102-0201-0021	К2-400х500х159-11		шт.
275-102-0201-0022	К2-450х600х129-11		шт.
275-102-0201-0023	К2-450х600х174-11		шт.
275-102-0201-0024	К2-500х600х99-11		шт.
275-102-0201-0025	К2-500х600х159-11		шт.
275-102-0201-0026	К2-500х600х189-11		шт.
275-102-0201-0027	Л ДШР-РОЧ 200х400х63-8 мм		шт.
275-102-0201-0028	Л ДШР-РОЧ 250х400х63 мм		шт.
275-102-0201-0029	Н ДШР-РОЧ 300х400х63 мм		шт.
275-102-0201-0030	ДШР-РОЧ 200х400х63 мм		шт.
275-102-0201-0031	ДШР-РОЧ 250х400х63 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-102-0201-0032	ЛП ДШР-РОЧ 300х400х63 мм		шт.
275-102-0202	Часть опорная резинометаллическая армированная со свинцовым сердечником для автодорожных мостовых сооружений		шт.
275-102-0202-0001	размерами 200 мм×400 мм×144 мм (высота 104 мм), марки РОЧС-К2		шт.
275-102-0202-0002	размерами 250 мм×400 мм×144 мм (высота 104 мм), марки РОЧС-К2		шт.
275-102-0202-0003	размерами 300 мм×400 мм×164 мм (высота 104 мм), марки РОЧС-К2		шт.
275-102-0202-0004	размерами 350 мм×450 мм×201 мм (высота 141 мм), марки РОЧС-К2		шт.
275-102-0202-0005	размерами 400 мм×500 мм×246 мм (высота 186 мм), марки РОЧС-К2		шт.
275-102-0202-0006	размерами 450 мм×600 мм×281 мм (высота 201 мм), марки РОЧС-К2		шт.
275-102-0202-0007	размерами 500 мм×600 мм×281 мм (высота 201 мм), марки РОЧС-К2		шт.
275-102-0202-0008	размерами 600 мм×700 мм×295 мм (высота 215 мм), марки РОЧС-К2		шт.
275-102-0202-0009	размерами 800 мм×800 мм×299 мм (высота 219 мм), марки РОЧС-К2		шт.
275-102-0202-0010	размерами 900 мм×900 мм×322 мм (высота 242 мм), марки РОЧС-К2		шт.
275-102-0202-0011	диаметром 400 мм, марки РОЧС-К2		шт.
275-102-0202-0012	диаметром 500 мм, марки РОЧС-К2		шт.
275-102-0202-0013	диаметром 700 мм, марки РОЧС-К2		шт.
275-102-0202-0014	диаметром 850 мм, марки РОЧС-К2		шт.
275-102-0300	Полимерные добавки, составы		
275-102-0301	Полимерный состав		
275-102-0301-0001	Полимерный эластичный трехкомпонентный состав Robo FLEX		кг
275-102-0301-0002	Полимерный эластичный двухкомпонентный состав Robo FLEX EP		кг
275-102-0400	Материалы для мостовых сооружений		
275-102-0401	Сферическая опорная часть типа mageba		
275-102-0401-0001	RESTON SPHERICAL с анкерными плитами; ТИП KA 5,5 APO/APU со встроенной системой мониторинга		шт.
275-102-0401-0002	RESTON SPHERICAL с анкерными плитами; ТИП KE 4,7 APO/APU со встроенной системой мониторинга		шт.
275-102-0401-0003	RESTON SPHERICAL с анкерными плитами; ТИП KF 13,0 APO/APU со встроенной системой мониторинга		шт.
275-102-0401-0004	RESTON SPHERICAL с анкерными плитами; ТИП KA 16,1 APO/APU со встроенной системой мониторинга		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-102-0401-0005	RESTON SPHERICAL с анкерными плитами; ТИП KE 13,0 APO/APU со встроенной системой мониторинга		шт.
275-102-0401-0006	RESTON SPHERICAL с анкерными плитами; ТИП KEQ 16,1 APO/APU со встроенной системой мониторинга		шт.
275-102-0402	Часть опорная шаровая сегментная, неподвижная		шт.
275-102-0402-0001	марки ШСОЧ-К2-Н-1000-100		шт.
275-102-0402-0002	марки ШСОЧ-К2-Н-1500-150		шт.
275-102-0402-0003	марки ШСОЧ-К2-Н-1500-450		шт.
275-102-0402-0004	марки ШСОЧ-К2-Н-2000-200		шт.
275-102-0402-0005	марки ШСОЧ-К2-Н-2000-530		шт.
275-102-0402-0006	марки ШСОЧ-К2-Н-2000-900		шт.
275-102-0402-0007	марки ШСОЧ-К2-Н-2500-250		шт.
275-102-0402-0008	марки ШСОЧ-К2-Н-3000-300		шт.
275-102-0402-0009	марки ШСОЧ-К2-Н-3000-400		шт.
275-102-0402-0010	марки ШСОЧ-К2-Н-3500-450		шт.
275-102-0402-0011	марки ШСОЧ-К2-Н-3500-350		шт.
275-102-0402-0012	марки ШСОЧ-К2-Н-3500-560		шт.
275-102-0402-0013	марки ШСОЧ-К2-Н-3500-1100		шт.
275-102-0402-0014	марки ШСОЧ-К2-Н-4000-400		шт.
275-102-0402-0015	марки ШСОЧ-К2-Н-4500-450		шт.
275-102-0402-0016	марки ШСОЧ-К2-Н-4500-620		шт.
275-102-0402-0017	марки ШСОЧ-К2-Н-5000-500		шт.
275-102-0402-0018	марки ШСОЧ-К2-Н-5500-550		шт.
275-102-0402-0019	марки ШСОЧ-К2-Н-6000-600		шт.
275-102-0402-0020	марки ШСОЧ-К2-Н-7000-700		шт.
275-102-0402-0021	марки ШСОЧ-К2-Н-8000-800		шт.
275-102-0402-0022	марки ШСОЧ-К2-Н-9000-900		шт.
275-102-0402-0023	марки ШСОЧ-К2-Н-10000-1000		шт.
275-102-0402-0024	марки ШСОЧ-К2-Н-12500-1250		шт.
275-102-0402-0025	марки ШСОЧ-К2-Н-15000-1500		шт.
275-102-0402-0026	марки ШСОЧ-К2-Н-17500-1750		шт.
275-102-0402-0027	марки ШСОЧ-К2-Н-20000-2000		шт.
275-102-0402-0028	марки ШСОЧ-К2-Н-22500-2250		шт.
275-102-0402-0029	марки ШСОЧ-К2-Н-25000-2500		шт.
275-102-0402-0030	марки ШСОЧ-К2-Н-27500-2750		шт.
275-102-0402-0031	марки ШСОЧ-К2-Н-30000-3000		шт.
275-102-0402-0032	марки ШСОЧ-К2-Н-32500-3250		шт.
275-102-0402-0033	марки ШСОЧ-К2-Н-35000-3500		шт.
275-102-0402-0034	марки ШСОЧ-К2-Н-37500-3750		шт.
275-102-0402-0035	марки ШСОЧ-К2-Н-40000-4000		шт.
275-102-0402-0036	марки ШСОЧ-К2-Н-42500-4250		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-102-0402-0037	марки ШСОЧ-К2-Н-45000-4500		шт.
275-102-0402-0038	марки ШСОЧ-К2-Н-50000-5000		шт.
275-102-0402-0039	марки ШСОЧ-К2-Н-52500-5250		шт.
275-102-0402-0040	марки ШСОЧ-К2-Н-55000-5500		шт.
275-102-0402-0041	марки ШСОЧ-К2-Н-60000-6000		шт.
275-102-0402-0042	марки ШСОЧ-К2-Н-62500-6250		шт.
275-102-0403	Часть опорная шаровая сегментная, линейно-подвижная		шт.
275-102-0403-0001	марки ШСОЧ-К2-ЛП-1000/50-100		шт.
275-102-0403-0002	марки ШСОЧ-К2-ЛП-1000/100-100		шт.
275-102-0403-0003	марки ШСОЧ-К2-ЛП-1000/150-100		шт.
275-102-0403-0004	марки ШСОЧ-К2-ЛП-1000/200-100		шт.
275-102-0403-0005	марки ШСОЧ-К2-ЛП-1500/50-150		шт.
275-102-0403-0006	марки ШСОЧ-К2-ЛП-1500/100-150		шт.
275-102-0403-0007	марки ШСОЧ-К2-ЛП-1500/150-150		шт.
275-102-0403-0008	марки ШСОЧ-К2-ЛП-1500/200-150		шт.
275-102-0403-0009	марки ШСОЧ-К2-ЛП-1500/50-450		шт.
275-102-0403-0010	марки ШСОЧ-К2-ЛП-2000/50-200		шт.
275-102-0403-0011	марки ШСОЧ-К2-ЛП-2000/100-200		шт.
275-102-0403-0012	марки ШСОЧ-К2-ЛП-2000/150-200		шт.
275-102-0403-0013	марки ШСОЧ-К2-ЛП-2000/200-200		шт.
275-102-0403-0014	марки ШСОЧ-К2-ЛП-2000/50-650		шт.
275-102-0403-0015	марки ШСОЧ-К2-ЛП-2000/50-350		шт.
275-102-0403-0016	марки ШСОЧ-К2-ЛП-2500/50-250		шт.
275-102-0403-0017	марки ШСОЧ-К2-ЛП-2500/100-250		шт.
275-102-0403-0018	марки ШСОЧ-К2-ЛП-2500/150-250		шт.
275-102-0403-0019	марки ШСОЧ-К2-ЛП-2500/200-250		шт.
275-102-0403-0020	марки ШСОЧ-К2-ЛП-3000/50-300		шт.
275-102-0403-0021	марки ШСОЧ-К2-ЛП-3000/100-300		шт.
275-102-0403-0022	марки ШСОЧ-К2-ЛП-3000/150-300		шт.
275-102-0403-0023	марки ШСОЧ-К2-ЛП-3000/200-300		шт.
275-102-0403-0024	марки ШСОЧ-К2-ЛП-3500/50-350		шт.
275-102-0403-0025	марки ШСОЧ-К2-ЛП-3500/100-350		шт.
275-102-0403-0026	марки ШСОЧ-К2-ЛП-3500/150-350		шт.
275-102-0403-0027	марки ШСОЧ-К2-ЛП-3500/200-350		шт.
275-102-0403-0028	марки ШСОЧ-К2-ЛП-3500/100-1100		шт.
275-102-0403-0029	марки ШСОЧ-К2-ЛП-3500/100-450		шт.
275-102-0403-0030	марки ШСОЧ-К2-ЛП-3500/100-480		шт.
275-102-0403-0031	марки ШСОЧ-К2-ЛП-4500/100-620		шт.
275-102-0403-0032	марки ШСОЧ-К2-ЛП-4000/50-400		шт.
275-102-0403-0033	марки ШСОЧ-К2-ЛП-4000/100-400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-102-0403-0034	марки ШСОЧ-К2-ЛП-4000/150-400		шт.
275-102-0403-0035	марки ШСОЧ-К2-ЛП-4000/200-400		шт.
275-102-0403-0036	марки ШСОЧ-К2-ЛП-4500/50-450		шт.
275-102-0403-0037	марки ШСОЧ-К2-ЛП-4500/100-450		шт.
275-102-0403-0038	марки ШСОЧ-К2-ЛП-4500/150-450		шт.
275-102-0403-0039	марки ШСОЧ-К2-ЛП-4500/200-450		шт.
275-102-0403-0040	марки ШСОЧ-К2-ЛП-5000/50-500		шт.
275-102-0403-0041	марки ШСОЧ-К2-ЛП-5000/100-500		шт.
275-102-0403-0042	марки ШСОЧ-К2-ЛП-5000/150-500		шт.
275-102-0403-0043	марки ШСОЧ-К2-ЛП-5000/200-500		шт.
275-102-0403-0044	марки ШСОЧ-К2-ЛП-5500/50-550		шт.
275-102-0403-0045	марки ШСОЧ-К2-ЛП-5500/100-550		шт.
275-102-0403-0046	марки ШСОЧ-К2-ЛП-5500/150-550		шт.
275-102-0403-0047	марки ШСОЧ-К2-ЛП-5500/200-550		шт.
275-102-0403-0048	марки ШСОЧ-К2-ЛП-6000/50-600		шт.
275-102-0403-0049	марки ШСОЧ-К2-ЛП-6000/100-600		шт.
275-102-0403-0050	марки ШСОЧ-К2-ЛП-6000/150-600		шт.
275-102-0403-0051	марки ШСОЧ-К2-ЛП-6000/200-600		шт.
275-102-0403-0052	марки ШСОЧ-К2-ЛП-7000/50-700		шт.
275-102-0403-0053	марки ШСОЧ-К2-ЛП-7000/100-700		шт.
275-102-0403-0054	марки ШСОЧ-К2-ЛП-7000/150-700		шт.
275-102-0403-0055	марки ШСОЧ-К2-ЛП-7000/200-700		шт.
275-102-0403-0056	марки ШСОЧ-К2-ЛП-8000/50-800		шт.
275-102-0403-0057	марки ШСОЧ-К2-ЛП-8000/100-800		шт.
275-102-0403-0058	марки ШСОЧ-К2-ЛП-8000/150-800		шт.
275-102-0403-0059	марки ШСОЧ-К2-ЛП-8000/200-800		шт.
275-102-0403-0060	марки ШСОЧ-К2-ЛП-9000/50-900		шт.
275-102-0403-0061	марки ШСОЧ-К2-ЛП-9000/100-900		шт.
275-102-0403-0062	марки ШСОЧ-К2-ЛП-9000/150-900		шт.
275-102-0403-0063	марки ШСОЧ-К2-ЛП-9000/200-900		шт.
275-102-0403-0064	марки ШСОЧ-К2-ЛП-10000/50-1000		шт.
275-102-0403-0065	марки ШСОЧ-К2-ЛП-10000/100-1000		шт.
275-102-0403-0066	марки ШСОЧ-К2-ЛП-10000/150-1000		шт.
275-102-0403-0067	марки ШСОЧ-К2-ЛП-10000/200-1000		шт.
275-102-0403-0068	марки ШСОЧ-К2-ЛП-12500/50-1250		шт.
275-102-0403-0069	марки ШСОЧ-К2-ЛП-12500/100-1250		шт.
275-102-0403-0070	марки ШСОЧ-К2-ЛП-12500/150-1250		шт.
275-102-0403-0071	марки ШСОЧ-К2-ЛП-12500/200-1250		шт.
275-102-0403-0072	марки ШСОЧ-К2-ЛП-15000/50-1500		шт.
275-102-0403-0073	марки ШСОЧ-К2-ЛП-15000/100-1500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-102-0403-0074	марки ШСОЧ-К2-ЛП-15000/150-1500		шт.
275-102-0403-0075	марки ШСОЧ-К2-ЛП-15000/200-1500		шт.
275-102-0403-0076	марки ШСОЧ-К2-ЛП-17500/50-1750		шт.
275-102-0403-0077	марки ШСОЧ-К2-ЛП-17500/100-1750		шт.
275-102-0403-0078	марки ШСОЧ-К2-ЛП-17500/150-1750		шт.
275-102-0403-0079	марки ШСОЧ-К2-ЛП-17500/200-1750		шт.
275-102-0403-0080	марки ШСОЧ-К2-ЛП-20000/50-2000		шт.
275-102-0403-0081	марки ШСОЧ-К2-ЛП-20000/100-2000		шт.
275-102-0403-0082	марки ШСОЧ-К2-ЛП-20000/150-2000		шт.
275-102-0403-0083	марки ШСОЧ-К2-ЛП-20000/200-2000		шт.
275-102-0403-0084	марки ШСОЧ-К2-ЛП-22500/50-2250		шт.
275-102-0403-0085	марки ШСОЧ-К2-ЛП-22500/100-2250		шт.
275-102-0403-0086	марки ШСОЧ-К2-ЛП-22500/150-2250		шт.
275-102-0403-0087	марки ШСОЧ-К2-ЛП-22500/200-2250		шт.
275-102-0403-0088	марки ШСОЧ-К2-ЛП-25000/50-2500		шт.
275-102-0403-0089	марки ШСОЧ-К2-ЛП-25000/100-2500		шт.
275-102-0403-0090	марки ШСОЧ-К2-ЛП-25000/150-2500		шт.
275-102-0403-0091	марки ШСОЧ-К2-ЛП-25000/200-2500		шт.
275-102-0403-0092	марки ШСОЧ-К2-ЛП-27500/50-2750		шт.
275-102-0403-0093	марки ШСОЧ-К2-ЛП-27500/100-2750		шт.
275-102-0403-0094	марки ШСОЧ-К2-ЛП-27500/150-2750		шт.
275-102-0403-0095	марки ШСОЧ-К2-ЛП-27500/200-2750		шт.
275-102-0403-0096	марки ШСОЧ-К2-ЛП-30000/50-3000		шт.
275-102-0403-0097	марки ШСОЧ-К2-ЛП-30000/100-3000		шт.
275-102-0403-0098	марки ШСОЧ-К2-ЛП-30000/150-3000		шт.
275-102-0403-0099	марки ШСОЧ-К2-ЛП-30000/200-3000		шт.
275-102-0403-0100	марки ШСОЧ-К2-ЛП-32500/50-3250		шт.
275-102-0403-0101	марки ШСОЧ-К2-ЛП-32500/100-3250		шт.
275-102-0403-0102	марки ШСОЧ-К2-ЛП-32500/150-3250		шт.
275-102-0403-0103	марки ШСОЧ-К2-ЛП-32500/200-3250		шт.
275-102-0403-0104	марки ШСОЧ-К2-ЛП-35000/50-3500		шт.
275-102-0403-0105	марки ШСОЧ-К2-ЛП-35000/100-3500		шт.
275-102-0403-0106	марки ШСОЧ-К2-ЛП-35000/150-3500		шт.
275-102-0403-0107	марки ШСОЧ-К2-ЛП-35000/200-3500		шт.
275-102-0403-0108	марки ШСОЧ-К2-ЛП-37500/50-3750		шт.
275-102-0403-0109	марки ШСОЧ-К2-ЛП-37500/100-3750		шт.
275-102-0403-0110	марки ШСОЧ-К2-ЛП-37500/150-3750		шт.
275-102-0403-0111	марки ШСОЧ-К2-ЛП-37500/200-3750		шт.
275-102-0403-0112	марки ШСОЧ-К2-ЛП-40000/50-4000		шт.
275-102-0403-0113	марки ШСОЧ-К2-ЛП-40000/100-4000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-102-0403-0114	марки ШСОЧ-К2-ЛП-40000/150-4000		шт.
275-102-0403-0115	марки ШСОЧ-К2-ЛП-40000/200-4000		шт.
275-102-0403-0116	марки ШСОЧ-К2-ЛП-42500/50-4250		шт.
275-102-0403-0117	марки ШСОЧ-К2-ЛП-42500/100-4250		шт.
275-102-0403-0118	марки ШСОЧ-К2-ЛП-42500/150-4250		шт.
275-102-0403-0119	марки ШСОЧ-К2-ЛП-42500/200-4250		шт.
275-102-0403-0120	марки ШСОЧ-К2-ЛП-45000/50-4500		шт.
275-102-0403-0121	марки ШСОЧ-К2-ЛП-45000/100-4500		шт.
275-102-0403-0122	марки ШСОЧ-К2-ЛП-45000/150-4500		шт.
275-102-0403-0123	марки ШСОЧ-К2-ЛП-45000/200-4500		шт.
275-102-0403-0124	марки ШСОЧ-К2-ЛП-50000/50-5000		шт.
275-102-0403-0125	марки ШСОЧ-К2-ЛП-50000/100-5000		шт.
275-102-0403-0126	марки ШСОЧ-К2-ЛП-50000/150-5000		шт.
275-102-0403-0127	марки ШСОЧ-К2-ЛП-50000/200-5000		шт.
275-102-0403-0128	марки ШСОЧ-К2-ЛП-52500/50-5000		шт.
275-102-0403-0129	марки ШСОЧ-К2-ЛП-52500/100-5000		шт.
275-102-0403-0130	марки ШСОЧ-К2-ЛП-52500/150-5000		шт.
275-102-0403-0131	марки ШСОЧ-К2-ЛП-52500/200-5000		шт.
275-102-0403-0132	марки ШСОЧ-К2-ЛП-55000/50-5000		шт.
275-102-0403-0133	марки ШСОЧ-К2-ЛП-55000/100-5000		шт.
275-102-0403-0134	марки ШСОЧ-К2-ЛП-55000/150-5000		шт.
275-102-0403-0135	марки ШСОЧ-К2-ЛП-55000/200-5000		шт.
275-102-0403-0136	марки ШСОЧ-К2-ЛП-60000/50-5000		шт.
275-102-0403-0137	марки ШСОЧ-К2-ЛП-60000/100-5000		шт.
275-102-0403-0138	марки ШСОЧ-К2-ЛП-60000/150-5000		шт.
275-102-0403-0139	марки ШСОЧ-К2-ЛП-60000/200-5000		шт.
275-102-0403-0140	марки ШСОЧ-К2-ЛП-62500/50-5000		шт.
275-102-0403-0141	марки ШСОЧ-К2-ЛП-62500/100-5000		шт.
275-102-0403-0142	марки ШСОЧ-К2-ЛП-62500/150-5000		шт.
275-102-0403-0143	марки ШСОЧ-К2-ЛП-62500/200-5000		шт.
275-102-0404	Часть опорная шаровая сегментная, всесторонне-подвижная		шт.
275-102-0404-0001	марки ШСОЧ-К2-ВП-1000/50/25		шт.
275-102-0404-0002	марки ШСОЧ-К2-ВП-1000/100/25		шт.
275-102-0404-0003	марки ШСОЧ-К2-ВП-1000/150/25		шт.
275-102-0404-0004	марки ШСОЧ-К2-ВП-1000/200/25		шт.
275-102-0404-0005	марки ШСОЧ-К2-ВП-1500/50/25		шт.
275-102-0404-0006	марки ШСОЧ-К2-ВП-1500/100/25		шт.
275-102-0404-0007	марки ШСОЧ-К2-ВП-1500/150/25		шт.
275-102-0404-0008	марки ШСОЧ-К2-ВП-1500/200/25		шт.
275-102-0404-0009	марки ШСОЧ-К2-ВП-2000/50/25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-102-0404-0010	марки ШСОЧ-К2-ВП-2000/100/25		шт.
275-102-0404-0011	марки ШСОЧ-К2-ВП-2000/150/25		шт.
275-102-0404-0012	марки ШСОЧ-К2-ВП-2000/200/25		шт.
275-102-0404-0013	марки ШСОЧ-К2-ВП-2500/50/25		шт.
275-102-0404-0014	марки ШСОЧ-К2-ВП-2500/100/25		шт.
275-102-0404-0015	марки ШСОЧ-К2-ВП-2500/150/25		шт.
275-102-0404-0016	марки ШСОЧ-К2-ВП-2500/200/25		шт.
275-102-0404-0017	марки ШСОЧ-К2-ВП-3000/50/25		шт.
275-102-0404-0018	марки ШСОЧ-К2-ВП-3000/100/25		шт.
275-102-0404-0019	марки ШСОЧ-К2-ВП-3000/150/25		шт.
275-102-0404-0020	марки ШСОЧ-К2-ВП-3000/200/25		шт.
275-102-0404-0021	марки ШСОЧ-К2-ВП-3500/50/25		шт.
275-102-0404-0022	марки ШСОЧ-К2-ВП-3500/100/25		шт.
275-102-0404-0023	марки ШСОЧ-К2-ВП-3500/150/25		шт.
275-102-0404-0024	марки ШСОЧ-К2-ВП-3500/200/25		шт.
275-102-0404-0025	марки ШСОЧ-К2-ВП-4000/50/25		шт.
275-102-0404-0026	марки ШСОЧ-К2-ВП-4000/100/25		шт.
275-102-0404-0027	марки ШСОЧ-К2-ВП-4000/150/25		шт.
275-102-0404-0028	марки ШСОЧ-К2-ВП-4000/200/25		шт.
275-102-0404-0029	марки ШСОЧ-К2-ВП-4500/50/25		шт.
275-102-0404-0030	марки ШСОЧ-К2-ВП-4500/100/25		шт.
275-102-0404-0031	марки ШСОЧ-К2-ВП-4500/150/25		шт.
275-102-0404-0032	марки ШСОЧ-К2-ВП-4500/200/25		шт.
275-102-0404-0033	марки ШСОЧ-К2-ВП-5000/50/25		шт.
275-102-0404-0034	марки ШСОЧ-К2-ВП-5000/100/25		шт.
275-102-0404-0035	марки ШСОЧ-К2-ВП-5000/150/25		шт.
275-102-0404-0036	марки ШСОЧ-К2-ВП-5000/200/25		шт.
275-102-0404-0037	марки ШСОЧ-К2-ВП-5500/50/25		шт.
275-102-0404-0038	марки ШСОЧ-К2-ВП-5500/100/25		шт.
275-102-0404-0039	марки ШСОЧ-К2-ВП-5500/150/25		шт.
275-102-0404-0040	марки ШСОЧ-К2-ВП-5500/200/25		шт.
275-102-0404-0041	марки ШСОЧ-К2-ВП-6000/50/25		шт.
275-102-0404-0042	марки ШСОЧ-К2-ВП-6000/100/25		шт.
275-102-0404-0043	марки ШСОЧ-К2-ВП-6000/150/25		шт.
275-102-0404-0044	марки ШСОЧ-К2-ВП-6000/200/25		шт.
275-102-0404-0045	марки ШСОЧ-К2-ВП-7000/50/25		шт.
275-102-0404-0046	марки ШСОЧ-К2-ВП-7000/100/25		шт.
275-102-0404-0047	марки ШСОЧ-К2-ВП-7000/150/25		шт.
275-102-0404-0048	марки ШСОЧ-К2-ВП-7000/200/25		шт.
275-102-0404-0049	марки ШСОЧ-К2-ВП-8000/50/25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-102-0404-0050	марки ШСОЧ-К2-ВП-8000/100/25		шт.
275-102-0404-0051	марки ШСОЧ-К2-ВП-8000/150/25		шт.
275-102-0404-0052	марки ШСОЧ-К2-ВП-8000/200/25		шт.
275-102-0404-0053	марки ШСОЧ-К2-ВП-9000/50/25		шт.
275-102-0404-0054	марки ШСОЧ-К2-ВП-9000/100/25		шт.
275-102-0404-0055	марки ШСОЧ-К2-ВП-9000/150/25		шт.
275-102-0404-0056	марки ШСОЧ-К2-ВП-9000/200/25		шт.
275-102-0404-0057	марки ШСОЧ-К2-ВП-10000/50/25		шт.
275-102-0404-0058	марки ШСОЧ-К2-ВП-10000/100/25		шт.
275-102-0404-0059	марки ШСОЧ-К2-ВП-10000/150/25		шт.
275-102-0404-0060	марки ШСОЧ-К2-ВП-10000/200/25		шт.
275-102-0404-0061	марки ШСОЧ-К2-ВП-12500/50/25		шт.
275-102-0404-0062	марки ШСОЧ-К2-ВП-12500/100/25		шт.
275-102-0404-0063	марки ШСОЧ-К2-ВП-12500/150/25		шт.
275-102-0404-0064	марки ШСОЧ-К2-ВП-12500/200/25		шт.
275-102-0404-0065	марки ШСОЧ-К2-ВП-15000/50/25		шт.
275-102-0404-0066	марки ШСОЧ-К2-ВП-15000/100/25		шт.
275-102-0404-0067	марки ШСОЧ-К2-ВП-15000/150/25		шт.
275-102-0404-0068	марки ШСОЧ-К2-ВП-15000/200/25		шт.
275-102-0404-0069	марки ШСОЧ-К2-ВП-17500/50/25		шт.
275-102-0404-0070	марки ШСОЧ-К2-ВП-17500/100/25		шт.
275-102-0404-0071	марки ШСОЧ-К2-ВП-17500/150/25		шт.
275-102-0404-0072	марки ШСОЧ-К2-ВП-17500/200/25		шт.
275-102-0404-0073	марки ШСОЧ-К2-ВП-20000/50/25		шт.
275-102-0404-0074	марки ШСОЧ-К2-ВП-20000/100/25		шт.
275-102-0404-0075	марки ШСОЧ-К2-ВП-20000/150/25		шт.
275-102-0404-0076	марки ШСОЧ-К2-ВП-20000/200/25		шт.
275-102-0404-0077	марки ШСОЧ-К2-ВП-22500/50/25		шт.
275-102-0404-0078	марки ШСОЧ-К2-ВП-22500/100/25		шт.
275-102-0404-0079	марки ШСОЧ-К2-ВП-22500/150/25		шт.
275-102-0404-0080	марки ШСОЧ-К2-ВП-22500/200/25		шт.
275-102-0404-0081	марки ШСОЧ-К2-ВП-25000/50/25		шт.
275-102-0404-0082	марки ШСОЧ-К2-ВП-25000/100/25		шт.
275-102-0404-0083	марки ШСОЧ-К2-ВП-25000/150/25		шт.
275-102-0404-0084	марки ШСОЧ-К2-ВП-25000/200/25		шт.
275-102-0404-0085	марки ШСОЧ-К2-ВП-27500/50/25		шт.
275-102-0404-0086	марки ШСОЧ-К2-ВП-27500/100/25		шт.
275-102-0404-0087	марки ШСОЧ-К2-ВП-27500/150/25		шт.
275-102-0404-0088	марки ШСОЧ-К2-ВП-27500/200/25		шт.
275-102-0404-0089	марки ШСОЧ-К2-ВП-30000/50/25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-102-0404-0090	марки ШСОЧ-К2-ВП-30000/100/25		шт.
275-102-0404-0091	марки ШСОЧ-К2-ВП-30000/150/25		шт.
275-102-0404-0092	марки ШСОЧ-К2-ВП-30000/200/25		шт.
275-102-0500	Ограничитель		
275-102-0501	Ограничитель трассы для автодрома		
275-102-0501-0001	марки ОГТ-01 внутренний, размерами 550х450х200 мм, из бетон марки М500		шт.
275-102-0501-0002	марки ОГТ-02 наружний, размерами 800х424х200 мм, из бетон марки М500		шт.
275-102-0501-0003	марки ОГТ-03 конусный, размерами 800х400х250 мм, из бетон марки М500		шт.
275-102-0501-0004	марки ОГТ-04, размерами 800х800х250 мм, из бетон марки М500		шт.
275-102-0501-0005	марки ОГТ-05, размерами 800х800х300 мм, из бетон марки М500		шт.
275-102-0501-0006	марки ОГТ-06, размерами 800х800х350 мм, из бетон марки М500		шт.
275-102-0502	Блок для картинга		
275-102-0502-0001	марки КартБлок Т1 стандартный из полиэтилена, размерами 500х300х1000 мм (ВхШхД)		шт.
275-102-0502-0002	марки КартБлок Т1 усиленный из полиэтилена, размерами 500х300х1000 мм (ВхШхД)		шт.
275-102-0503	Ограждение		
275-102-0503-0001	Ограждение FIA для защиты от обломков, размер ячейки 102х176 мм, толщина проволоки 4мм		м
275-102-0503-0002	Ограждение пит-уолла, размер ячейки 102х176 мм, толщина проволоки 4 мм		м
275-102-0503-0003	Ворота пит-уолл размерами 4520х1350х300 мм		шт.
275-102-0600	Лист сборный		
275-102-0601	Лист сборной металлической гофрированной конструкции		т
275-102-0601-0001	марки Мульти Плейт 200 Р РК 218-179-2021, тип гофра 200*55 мм, из стали S235JR СТ РК EN 10025-2-2012		т
275-102-0601-0002	марки Мульти Плейт 200 Р РК 218-179-2021, тип гофра 200*55 мм, из стали S355MC СТ РК EN 10149-2-2012		т
275-102-0601-0003	марки МультиПлейт 200 Р РК 218-179-2021, тип гофра 200*55 мм, из стали S355J2 СТ РК EN 10149-2-2012		т
275-102-0601-0004	марки МультиПлейт 200 Р РК 218-179-2021, тип гофра 200*55 мм, из стали S420MC СТ РК EN 10149-2-2012		т
275-102-0601-0005	марки СуперКор Р РК 218-179-2021, тип гофра 381*140 мм, из стали S355MC СТ СТ РК EN 10149-2-2012		т
275-102-0601-0006	марки СуперКор Р РК 218-179-2021, тип гофра 381*140 мм, из стали S420MC СТ РК EN 10149-2-2012		т
275-102-0601-0007	марки УльтраКор Р РК 218-179-2021, тип гофра 500*237 мм, из стали S355MC СТ РК EN 10149-2-2012		т

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-102-0601-0008	марки УльтраКор Р РК 218-179-2021, тип гофра 500*237 мм, из стали S420MC СТ РК EN 10149-2-2012		т
275-102-0601-0009	марки УльтраКор Р РК 218-179-2021, тип гофра 500*237 мм, из стали S500MC СТ РК EN 10149-2-2012		т

Группа 275-103. Материалы и изделия для железных дорог, метрополитенов и тоннелей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-103-0300	Рельсы железнодорожные		
275-103-0301	Рельсы крановые		
275-103-0301-0001	марки КР-80		т

Подраздел 275-2. Материалы и изделия для линий электропередач, контактной сети электротранспорта, сооружений связи

Группа 275-201. Изоляторы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-201-0100	Изолятор подвесной стеклянный		
275-201-0101	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный		шт.
275-201-0101-0001	типа ПС70Л		шт.
275-201-0101-0002	типа ПСВ70А		шт.
275-201-0101-0003	типа ПС120Л		шт.
275-201-0101-0004	типа ПС160М		шт.
275-201-0101-0005	типа ПСВ160АР		шт.
275-201-0101-0006	типа ПС210К		шт.
275-201-0400	Изолятор стержневый композитный для ВЛ		
275-201-0401	Низковольтные до 20 кВ		
275-201-0401-0001	полимерный изолятор типа FXBW-10/70, 390, 490		шт.
275-201-0402	Среднего напряжения 35–110 кВ		
275-201-0402-0001	полимерный изолятор типа FXBW-35/70,670,1015		шт.
275-201-0402-0002	полимерный изолятор типа FXBW-110/70,1440,3520		шт.
275-201-0402-0003	полимерный изолятор типа FXBW-110/120,2470,7040		шт.
275-201-0403	Высоковольтные 220–500 кВ		
275-201-0403-0001	полимерный изолятор типа FXBW-220/120,2470,7040		шт.
275-201-0403-0002	полимерный изолятор типа FXBW-220/210,2470,7040		шт.
275-201-0403-0003	полимерный изолятор типа FXBW-220/160,2470,7040		шт.
275-201-0403-0004	полимерный изолятор типа FXBW-500/120,4900,16000		шт.
275-201-0403-0005	полимерный изолятор типа FXBW-500/210,4900,16000		шт.
275-201-0403-0006	полимерный изолятор типа FXBW-500/300,4900,16000		шт.

Группа 275-202. Арматура для линий электропередач

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-202-0200	Поддерживающая арматура		
275-202-0205	Зажим поддерживающий		
275-202-0205-0001	ПСО-10,3/11,1П-33 с протектором и лодочкой ЛТ 18		шт.
275-202-0205-0002	ПСО-17,8/18,2П-33 с протектором и лодочкой ЛТ 26		шт.
275-202-0205-0003	марки SHC-25/120		шт.
275-202-0205-0004	марки SM-130		шт.
275-202-0206	Распорка демпферная		шт.
275-202-0206-0001	РД-2-400А		шт.
275-202-0206-0002	3РД-2-400А		шт.
275-202-0206-0003	4РД-4-457А		шт.
275-202-0206-0004	2РД-400В-1М		шт.
275-202-0206-0005	2РД-400А-2М		шт.
275-202-0206-0006	2РД-400А-3М		шт.
275-202-0206-0007	3РД-400А-32М		шт.
275-202-0206-0008	3РД-500А-32М		шт.
275-202-0206-0009	3РД-600А-32М		шт.
275-202-0206-0010	3РД-400А-33М		шт.
275-202-0206-0011	3РД-500А-33М		шт.
275-202-0206-0012	3РД-600А-33М		шт.
275-202-0206-0013	3РД-400А-34М		шт.
275-202-0206-0014	3РД-500А-34М		шт.
275-202-0206-0015	3РД-600А-34М		шт.
275-202-0209	Кронштейн поддерживающий		
275-202-0209-0001	марки ES-1500		шт.
275-202-0210	Комплект поддерживающий		
275-202-0210-0001	марки ES-1500		шт.
275-202-0211	Вязка спиральная		
275-202-0211-0001	марки ВС 35/50.2		шт.
275-202-0211-0002	марки ВС 70/95.2		шт.
275-202-0211-0003	марки ВС 120/150.2		шт.
275-202-0212	Зажим ответвительный		
275-202-0212-0001	марки ЗО-1		шт.
275-202-0212-0002	марки ЗОП-2		шт.
275-202-0300	Натяжная арматура		
275-202-0301	Зажим натяжной		
275-202-0301-0001	марки НСО-10,9/11,1П-21 (50) с протектором и коушем К 70		шт.
275-202-0301-0002	НСО-17,8/18,2П-21 (70) с протектором и коушем К 70		шт.
275-202-0302	Зажим универсальный		
275-202-0302-0001	марки РА-4* (10-50)		шт.
275-202-0303	Зажим анкерный		
275-202-0303-0001	марки РА-4* (50-70)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-202-0303-0002	марки РА-4* (50-150)		шт.
275-202-0303-0003	марки STC		шт.
275-202-0303-0004	марки SM-157		шт.
275-202-0303-0005	марки РА2/35		шт.
275-202-0303-0006	марки SM-158		шт.
275-202-0303-0007	марки РА4/35		шт.
275-202-0303-0008	марки РА -1000		шт.
275-202-0303-0009	марки РА-1500		шт.
275-202-0303-0010	марки РА-2200		шт.
275-202-0303-0011	марки РА -1000РХ		шт.
275-202-0303-0012	марки РА-1500 Rpi		шт.
275-202-0303-0013	марки РА-2200 Rpi		шт.
275-202-0303-0014	марки SQ 85		шт.
275-202-0400	Соединительная арматура		
275-202-0401	Зажим шлефовый		
275-202-0401-0001	марки ЗКШ-2-11/14-4		шт.
275-202-0402	Зажим ответвительный прокалывающий		
275-202-0402-0001	марки Р1Х-95		шт.
275-202-0402-0002	марки Р1Х-150		шт.
275-202-0402-0003	марки Р2Х - 95.1		шт.
275-202-0402-0004	марки Р2Х-150		шт.
275-202-0402-0005	марки Р3Х-150		шт.
275-202-0402-0006	марки Р4Х-150		шт.
275-202-0402-0007	марки ЗОПн		шт.
275-202-0402-0008	марки Р1-71		шт.
275-202-0403	Адаптер		
275-202-0403-0001	марки РМСС		шт.
275-202-0404	Зажим плашечный		
275-202-0404-0001	марки ЗП 6-95		шт.
275-202-0404-0002	марки AL 16-70-1		шт.
275-202-0404-0003	марки AL 16-70-Б		шт.
275-202-0404-0004	марки Al 16-120/Cu 6-50		шт.
275-202-0404-0005	марки Cu 10-95/Al 25-150		шт.
275-202-0404-0006	марки AL 16-120		шт.
275-202-0404-0007	марки AL 16-150-2		шт.
275-202-0405	Наконечник		
275-202-0405-0001	марки СРТАU 16		шт.
275-202-0405-0002	марки СРТАU 25		шт.
275-202-0405-0003	марки СРТАU 35		шт.
275-202-0405-0004	марки СРТАU 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-202-0405-0005	марки CPTAU 70		шт.
275-202-0405-0006	марки CPTAU 95		шт.
275-202-0405-0007	марки CPTAU 120		шт.
275-202-0405-0008	марки ALP 16-95-1		шт.
275-202-0405-0009	марки CL-2-25-150		шт.
275-202-0406	Зажим соединительный		
275-202-0406-0001	марки MS-4-25-150		шт.
275-202-0406-0002	марки MJPT-16		шт.
275-202-0406-0003	марки MJPT 25		шт.
275-202-0406-0004	марки MJPT 35		шт.
275-202-0406-0005	марки MJPT 50		шт.
275-202-0406-0006	марки MJPT 70		шт.
275-202-0406-0007	марки MJPT 95		шт.
275-202-0406-0008	марки MJPT 120		шт.
275-202-0500	Защитная арматура		
275-202-0519	Гаситель вибрации унифицированный		
275-202-0519-0001	ГВУ-0,6-0,8		шт.
275-202-0525	Корпус для предохранителя		
275-202-0525-0001	марки CCFBD 25-25		шт.
275-202-0525-0002	марки FHp-450		шт.
275-202-0526	Вставка плавкая		
275-202-0526-0001	марки AD 32 A (22*58)		шт.
275-202-0527	Скоба защитного заземления		
275-202-0527-0001	марки C 200		шт.
275-202-0528	Ограничитель перенапряжения		
275-202-0528-0001	марки LVA-260-4		шт.
275-202-0528-0002	марки LVA-260		шт.
275-202-0529	Кожух защитный		
275-202-0529-0001	марки К2		шт.
275-202-0530	Изолятор		
275-202-0530-0001	марки ШФ-20Г1		шт.
275-202-0530-0002	марки ЛК 70/10		шт.
275-202-0530-0003	марки ЛК 70/20		шт.
275-202-0531	Колпачок для штыревых изоляторов		
275-202-0531-0001	марки К-6		шт.
275-202-0531-0002	марки К-7		шт.
275-202-0531-0003	марки К-9		шт.
275-202-0532	Устройство защитное		
275-202-0532-0001	марки УДЗ-3		шт.
275-202-0532-0002	марки УЗоД-2П		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-202-0532-0003	марки УЗоД-1		шт.
275-202-0532-0004	марки УЗД-2		шт.
275-202-0532-0005	марки УЗД-3		шт.
275-202-0532-0006	марки УЗД-4		шт.
275-202-0700	Элементы линейной арматуры		
275-202-0701	Барабан для размещения муфт		
275-202-0701-0001	марки Б-3-3		шт.
275-202-0702	Трос		
275-202-0702-0001	из нержавеющей стали для воздушной прокладки электрических кабелей диаметром 2,5 мм		м
275-202-0703	Колпачок изолирующий		
275-202-0703-0001	марки CI 16-150		шт.
275-202-0703-0002	марки CI 4-50		шт.
275-202-0704	Крепление фасадное		
275-202-0704-0001	марки BRPF-60-1		шт.
275-202-0705	Фиксатор		
275-202-0705-0001	марки BIC 50.95		шт.
275-202-0706	Хомут		
275-202-0706-0001	стяжной, размерами 4,8х300 мм, черный		шт.
275-202-0707	Крюк		
275-202-0707-0001	бандажный, марки CF-16.1		шт.
275-202-0707-0002	бандажный, марки КР-16		шт.
275-202-0707-0003	монтажный, марки В-16/240 гальваника		шт.
275-202-0707-0004	монтажный, марки В-20/240 гальваника		шт.
275-202-0708	Гайка крюкообразная		
275-202-0708-0001	марки ГН-16		шт.
275-202-0708-0002	марки ГН-20		шт.
275-202-0709	Кронштейн		
275-202-0709-0001	марки CS-1500		шт.
275-202-0709-0002	марки СА-1500.1		шт.
275-202-0709-0003	марки СА-2000		шт.
275-202-0709-0004	марки СА-25		шт.
275-202-0709-0005	марки СА-25 пластик (2.5 кН)		шт.
275-202-0710	Лента		
275-202-0710-0001	бандажная 1007 50 м		м
275-202-0710-0002	крепежная С201 25 м		м
275-202-0710-0003	крепежная С201 20х50 м		м
275-202-0711	Бугель		
275-202-0711-0001	марки НС 1307Т, с зубчиками		шт.
275-202-0712	Скрепа для монтажной ленты		
275-202-0712-0001	марки НС-20-L, без зубьев, С304		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-202-0713	Серьга		
275-202-0713-0001	марки СРС-7-16		шт.
275-202-0714	Скоба		
275-202-0714-0001	марки СК 7-1А		шт.
275-202-0715	Ушко однолапчатое		
275-202-0715-0001	марки У1-7-16		шт.
275-202-0716	Зажим монтажный		
275-202-0716-0001	марки ЗМ-19-29 (СИП 4)		шт.
275-202-0716-0002	Захват-лягушка, от 4 до 22 мм		шт.

Группа 275-203. Материалы для строительства ЛЭП и сооружений связи

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-203-0100	Прожекторные мачты с короной		
275-203-0101	Прожекторные мачты с мобильной короной		шт.
275-203-0101-0001	Мачта с мобильной короной МГФ25-М(500)-ОС(56)6-ц		шт.
275-203-0101-0002	и молниеприемником 5 м., ПМО-30 (6-12)-500-IV		шт.
275-203-0200	Комплектующие к прожекторным мачтам		
275-203-0201	Анкерные закладные детали		шт.
275-203-0201-0001	Анкерная закладная деталь ЗА-30/24/Д920-1,3-хц		шт.
275-203-0201-0002	для мачты ПМО, модели КМ-760-М30- 1060-16		шт.
275-203-0300	Металлоконструкции к ВЛ		
275-203-0301	Пункт комплектный переходный опорный		
275-203-0301-0001	с переходным пунктом ОПН 220кВ и площадкой обслуживания марки ПКПО-АКЭП-220.1-1.1		шт.
275-203-0302	Комплектующие		
275-203-0302-0001	Свая-оболочка стальная под опору марки ПКПО-КЖ-220.1-1.1		шт.
275-203-0400	Опоры металлические для высоковольтных линий (ВЛ) и металлоконструкции к порталам для открытых распределительных устройств (ОРУ)		
275-203-0401	Портал для открытых распределительных устройств (ОРУ)		
275-203-0401-0001	двухпролетный типа ПС-35Я5 АЕ, унифицированный, стальной, ячейковый, трехфазный, в виде трехстоечной, свободностоящей, пространственной, решетчатой, конструкции из стального уголка с молниеотводом, в состае: траверса ТС-1, тросостойка ТС-4, молниеотвод ТС-5, доборный элемент ТС-6, стойка ТС-15.		комплект
275-203-0402	Молниеотвод		
275-203-0402-0001	типа СМ-20 АЕ высотой 20 м, изготовленный из углового проката марки стали С245 с антикоррозионным покрытием методом холодного цинкования.		комплект
275-203-0500	Арматура для подвеса оптического кабеля		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-203-0501	Зажим анкерный		
275-203-0501-0001	типа РА-1500 (8-12 мм), диаметр зажимаемого кабеля: 8-12 мм, длина петли: 260 мм, рабочая нагрузка до 5 кН.		шт.
275-203-0502	Зажим поддерживающий		
275-203-0502-0001	типа НС-8-12, диаметр зажимаемого элемента: 8-12 мм.		шт.
275-203-0503	Поддерживающая арматура		
275-203-0503-0001	типа УКН-01Б (УК-Н-01), покрытие: цинковое покрытие с толщиной слоя 9-15 мкм, соединение прутка: болтовое, максимальная рабочая нагрузка: 10 кН, диаметр прутка: 10 мм, габаритные размеры (Д×Ш×В): 155x71x110 мм.		шт.
275-203-0504	Крепёжный элемент и конструкции для подвеса оптического кабеля и муфт		
275-203-0504-0001	типа УПМК-800, высота: 800мм, ширина: 800мм, покрытие: порошково-полимерное.		шт.

Подраздел 275-4. Материалы и изделия для благоустройства территории, озеленения

Группа 275-401. Материалы и изделия для системы полива

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-0100	Контроллер		
275-401-0101	Контроллер аккумуляторный		шт.
275-401-0101-0001	на 1 зону марки BATTERY CONTROLLER AMICO PRO		шт.
275-401-0101-0002	на 2 зоны марки BATTERY CONTROLLER AMICO PRO 2 ZONES		шт.
275-401-0101-0003	на 4 зоны марки BATTERY CONTROLLER AMICO PRO 4 ZONES		шт.
275-401-0102	Контроллер переменного тока		шт.
275-401-0102-0001	на 4 станции внутренний марки CONTROLLER C-DIAL 4 STATIONS 24 VAC INDOOR - PR		шт.
275-401-0102-0002	на 6 станций внутренний марки CONTROLLER C-DIAL 6 STATIONS 24 VAC INDOOR - PR		шт.
275-401-0102-0003	на 8 станций внешний марки CONTROLLER I-DIAL 8 STATIONS 24 VAC OUTDOOR		шт.
275-401-0102-0004	на 12 станций внутренний марки CENTR. I-DIAL 12ST 24 VAC INDOOR		шт.
275-401-0102-0005	на 12 станций внешний марки CENTR. I-DIAL 12ST 24 VAC OUTDOOR		шт.
275-401-0103	Контроллер внешний		шт.
275-401-0103-0001	на 8 зон марки ZENIT VISION CONTROLLER OUTDOOR 8 ZONES		шт.
275-401-0103-0002	на 16 зон марки ZENIT VISION CONTROLLER OUTDOOR 16 ZONES		шт.
275-401-0103-0003	от 60 до 240 станций двухпроводной типа ILXIVMPEU Rain bird		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-0104	Контроллер электронный		шт.
275-401-0104-0001	на 1 зону марки ZERO ELECTRONIC TAP TIMER		шт.
275-401-0104-0002	на 1 зону марки AMICO+ TAP TIMER 1 STATION		шт.
275-401-0104-0003	на 2 зоны марки AMICO+2 TAP TIMER 2 STATIONS		шт.
275-401-0104-0004	на 4 зоны марки PURE VISION 2.0 - 4 ZONE		шт.
275-401-0104-0005	на 6 зон марки PURE VISION 2.0 - 6 ZONE		шт.
275-401-0105	Реле запуска		шт.
275-401-0105-0001	насоса типа PSR22 Hunter		шт.
275-401-0105-0002	насоса типа PSR53 Hunter		шт.
275-401-0106	Декодер		шт.
275-401-0106-0001	Декодер на 1 зону для контроллера ICC типа EZ1 Hunter		шт.
275-401-0106-0002	Модуль вывода декодера для контроллеров HCC и ICC2 типа EZDM Hunter		шт.
275-401-0106-0003	Модуль вывода декодера для контроллера P2C401E типа Hunter PCDM		шт.
275-401-0107	Модуль расширения		шт.
275-401-0107-0001	на 3 зоны для контроллера Pro-C - PCM-300 типа Hunter		шт.
275-401-0107-0002	на 6 зон ICM600 для контроллера ICORE типа Hunter		шт.
275-401-0107-0003	на 8 зон ICM800 для контроллера ICC2/HCC типа Hunter		шт.
275-401-0107-0004	на 9 зон для контроллера Pro-C - PCM-900 типа Hunter		шт.
275-401-0107-0005	на 16 зон для контроллера Pro-C - PCM-1600 типа Hunter		шт.
275-401-0107-0006	на 22 зоны ICM2200 для контроллера ICC/HCC типа Hunter		шт.
275-401-0108	Модуль управления		шт.
275-401-0108-0001	Модуль управления датчиками погодных условий 24 В постоянного тока, рабочая температура: от –40 °C до +60 °C типа LXIVMSEN Rain bird		шт.
275-401-0108-0002	Комплект дистанционного управления с передатчиком, приемником, специальным соединением типа ROAM-KIT		комплект
275-401-0108-0003	Модуль Wi-Fi типа Hydrawise Hunter		шт.
275-401-0109	Контроллер внутренний		шт.
275-401-0109-0001	Контроллер внутренний на 2 зоны типа XC-201i-E Hunter		шт.
275-401-0109-0002	Контроллер внутренний на 4 зоны типа ELC-401i-E Hunter		шт.
275-401-0109-0003	Контроллер внутренний на 4 зоны типа XC-401i-E Hunter		шт.
275-401-0109-0004	Контроллер внутренний 6 зон типа ELC-601i-E Hunter		шт.
275-401-0109-0005	Контроллер внутренний на 6 зон типа XC-601i-E Hunter		шт.
275-401-0109-0006	Контроллер внутренний на 8 зон типа XC-801i-E Hunter		шт.
275-401-0110	Контроллер наружный		шт.
275-401-0110-0001	Контроллер наружный на 4 зоны типа XC-401-E Hunter		шт.
275-401-0110-0002	Контроллер наружный на 4 зоны типа X2-401-E Hunter		шт.
275-401-0110-0003	Контроллер наружный на 6 зон типа XC-601-E Hunter		шт.
275-401-0110-0004	Контроллер наружный на 6 зон типа X2-601-E Hunter		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-0110-0005	Контроллер наружный на 8 зон типа XC-801-E Hunter		шт.
275-401-0110-0006	Контроллер наружный на 8 зон типа X2-801-E Hunter		шт.
275-401-0110-0007	Контроллер наружный на 8 зон типа I2C800PL Hunter		шт.
275-401-0110-0008	Контроллер наружный металлический на 8 зон типа I2C800M Hunter		шт.
275-401-0110-0009	Контроллер наружный на 8 зон типа HCC800PL Hunter с Wi-Fi		шт.
275-401-0110-0010	Контроллер наружный металлический на 8 зон типа HCC800M Hunter с Wi-Fi		шт.
275-401-0110-0011	Контроллер наружный на 14 зон типа X2-1401-E Hunter		шт.
275-401-0110-0012	Контроллер наружный до 30 зон типа IC600PL Hunter		шт.
275-401-0110-0013	Контроллер наружный до 36 зон типа IC600M Hunter		шт.
275-401-0110-0014	Контроллер наружный с подключением к Wi-Fi типа HC601IE Hunter		шт.
275-401-0110-0015	Контроллер наружный с подключением к Wi-Fi типа HC1201IE Hunter		шт.
275-401-0110-0016	Контроллер наружный с подключением к Wi-Fi типа PHC2401E Hunter		шт.
275-401-0111	Контроллер автономный		шт.
275-401-0111-0001	Контроллер автономный на 1 зону типа NODE-100 Hunter		шт.
275-401-0111-0002	Контроллер автономный на 1 зону типа NODE-100-Valve-B Hunter		шт.
275-401-0111-0003	Контроллер автономный на 1 зону NODE-200 Hunter		шт.
275-401-0111-0004	Контроллер автономный на 1 зону типа NODE-BT-100 Hunter		шт.
275-401-0111-0005	Контроллер автономный на 1 зону типа NODE-BT-100-Valve-B Hunter		шт.
275-401-0111-0006	Контроллер автономный на 4 зоны типа NODE-400 Hunter		шт.
275-401-0111-0007	Контроллер автономный на 4 зоны типа NODE-BT-400 Hunter		шт.
275-401-0111-0008	Контроллер автономный на 6 зон типа NODE-600 Hunter		шт.
275-401-0200	Клапан		
275-401-0201	Электро-клапан ПВХ		шт.
275-401-0201-0001	постоянного тока типа 9B ELECTRIC VALVE RN 160 PLUS 1" 1/2 дюйма M X UN W/FC 9 VDC		шт.
275-401-0201-0002	постоянного тока типа 9B E.V.RN 160 PLUS 1"1/2 дюйма F 9 VDC (AMP) CON REG. PRESS		шт.
275-401-0201-0003	постоянного тока типа 9B ELECTRIC VALVE RN 160 PLUS 1" 1/2 дюйма F W/FC 9 VDC		шт.
275-401-0201-0004	постоянного тока типа 9B ELECTRIC VALVE RN 155 PLUS 1 дюйма " M X UN W/FC 9 VDC		шт.
275-401-0201-0005	постоянного тока типа 9B ELECTRIC VALVE RN 155 PLUS 1 дюйма " F W/FC 9 VDC		шт.
275-401-0201-0006	постояного тока типа 24B RN 180 2 дюйма F W/FC 24 VAC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-0201-0007	постояного тока типа 24B RN 180 2 дюйма F W/FC 24 VAC WITH PRESSURE REGULATOR		шт.
275-401-0201-0008	переменного тока типа 24B ELECTRIC VALVE RN 155 PLUS 1 дюйма " M X UN W/FC 24 VAC		шт.
275-401-0201-0009	переменного тока типа 24B BELECTRIC VALVE 155 PLUS 1 дюйма "F W/FC 24 VAC		шт.
275-401-0201-0010	переменного тока типа 24B ELECTRIC VALVE RN 150 3/4 дюйма " F W/FC 24 VAC		шт.
275-401-0201-0011	Комплект электромагнитных клапанов ПВХ (короб клапанный с решеткой, эл.клапан переменного тока 24 В - 4шт.) типа VALVE BOX KIT WITH GRID + 4 EL		комплект
275-401-0201-0012	Комплект электромагнитных клапанов ПВХ (короб клапанный с решеткой, эл.клапан переменного тока 24 В - 4шт.) типа VALVE BOX KIT WITH GRID + 4 E		комплект
275-401-0201-0013	Комплект электромагнитных клапанов ПВХ (короб клапанный с решеткой, эл. клапан постоянного тока 9В) типа KIT WITH BOX RACK AND		комплект
275-401-0201-0014	Комплект электромагнитных клапанов ПВХ (короб клапанный с решеткой, эл.клапан постоянного тока 9В - 4шт.) типа VALVE BOX KIT WITH		комплект
275-401-0202	Короб клапанный ПВХ		шт.
275-401-0202-0001	круглый марки ROUND VALVE BOX PZCM "EzOPEN" RN 15 BLACK BODY		шт.
275-401-0202-0002	квадратный марки RECT. VALVE BOX PZRM 117 "EzOPEN" BLACK BODY AND LID		шт.
275-401-0202-0003	квадратный марки RECT. VALVE BOX PZRM 115 "EzOPEN" BLACK BODY		шт.
275-401-0202-0004	квадратный марки RECT. VALVE BOX PZRM 113 "EzOPEN" BLACK BODY		шт.
275-401-0202-0005	квадратный марки RECT. VALVE BOX PZRM 111 "EzOPEN" BLACK BODY		шт.
275-401-0202-0006	круглый марки ROUND VALVE BOX PZCM "EzOPEN" RN 25 BLACK BODY		шт.
275-401-0202-0007	овальный с клапаном шариковым марки OVAL VALVE BOX PZCR RN 15 WITH 3/4 дюйма " BALL VALVE		шт.
275-401-0202-0008	Комплект для клапанного короба ПВХ (решетка, 4 крючка) типа GRID FOR PZRM 113, 4 HANGERS		комплект
275-401-0202-0009	Комплект для клапанного короба ПВХ (решетка, 4 крючка) типа GRID FOR PZ115, 4 HANGERS OF 1		комплект
275-401-0202-0013	Короб с перекрывающейся крышкой и болтом типа ICV размерами 410 x 530 x 310 мм		шт.
275-401-0202-0014	Ящик с перекрывающейся крышкой для утилизированной воды размерами 410 x 530 x 310 мм		шт.
275-401-0202-0016	Крышка перекрывающая для рекуперативной воды размерами 340 x 550 x 170 мм		шт.
275-401-0202-0017	Короб клапанный ПВХ размерами 410 x 530 x 310 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-0202-0018	Элемент доборный к клапанному коробу размерами 355,6 x 482,6 мм		шт.
275-401-0202-0019	Коробка с перекрывающейся крышкой типа ICV размерами 330,2 x 508 мм		шт.
275-401-0202-0020	Элемент доборный к клапанному коробу с перекрывающейся крышкой типа ICV размерами 330,2 x 508 мм		шт.
275-401-0202-0022	Элемент доборный к клапанному коробу размерами 330,2 x 508 мм		шт.
275-401-0202-0023	Коробка с перекрывающейся крышкой и латунным ручным клапаном 3/4 дюйм внутри		шт.
275-401-0202-0024	Коробка клапанная ПВХ с перекрывающейся крышкой размером 152,4 мм		шт.
275-401-0202-0025	Коробка клапанная ПВХ с перекрывающейся крышкой размером 254 мм		шт.
275-401-0202-0026	Коробка клапанная ПВХ с перекрывающей крышкой и болтом размерами 355,6 x 482,6 мм		шт.
275-401-0202-0027	Коробка клапанная ПВХ с перекрывающей крышкой и болтом размерами 330,2 x 508 мм		шт.
275-401-0202-0028	Коробка клапанная ПВХ с перекрывающейся крышкой и болтом типа ICV размером 254 мм		шт.
275-401-0202-0029	Ящик с перекрывающейся крышкой для утилизированной воды размером 254 мм		шт.
275-401-0202-0030	Короб клапанный гофрированный ПВХ 254 мм		шт.
275-401-0202-0031	Коробка с перекрывающей крышкой и болтом типа ICV размерами 355,6 x 482,6 мм		шт.
275-401-0202-0032	Коробка с перекрывающей крышкой и болтом для рекуперативной воды (не для питьевой воды) размерами 355,6 x 482,6 мм		шт.
275-401-0202-0033	Короб клапанный гофрированный размерами 355,6 x 482,6 мм		шт.
275-401-0202-0034	Коробка с перекрывающей крышкой и болтом типа ICV размерами 330,2 x 508 мм		шт.
275-401-0202-0035	Крышка перекрывающая типа ICV размерами 330,2 x 508 мм		шт.
275-401-0202-0036	Крышка перекрывающая для рекуперативной воды (не для питьевой воды) размерами 330,2 x 508 мм		шт.
275-401-0202-0037	Короб клапанный ПВХ размерами 330,2 x 508 мм		шт.
275-401-0202-0038	Коробка с перекрывающей крышкой и болтом высотой короба 12 дюйм типа ICV размерами 330,2 x 609,6 мм		шт.
275-401-0202-0039	Коробка с перекрывающей крышкой и болтом высотой коробки 15 дюйм типа ICV размерами 330,2 x 609,6 мм		шт.
275-401-0202-0040	Коробка с перекрывающей крышкой и болтом для рекуперативной воды (не для питьевой воды) размерами 330,2 x 609,6 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-0202-0041	Крышка перекрывающая типа ICV размерами 330,2 х 609,6 мм		шт.
275-401-0202-0042	Коробка высокая (для ЭМК) размерами 330,2 х 609,6 мм		шт.
275-401-0202-0043	Коробка с перекрывающей крышкой и болтом высотой короба 15 дюйм типа ICV размерами 431,8 х 762 мм		шт.
275-401-0202-0044	Коробка с перекрывающей крышкой и болтом высотой коробки 18 дюйм типа ICV размерами 431,8 х 762 мм		шт.
275-401-0202-0045	Крышка перекрывающая типа ICV размерами 431,8 х 762 мм		шт.
275-401-0202-0046	Крышка перекрывающая для рекуперативной воды (не для питьевой воды) размерами 431,8 х 762 мм		шт.
275-401-0202-0047	Короб клапанный гофрированный ПВХ размерами 431,8 х 762 мм		шт.
275-401-0202-0048	Коробка высокая (для ЭМК) размерами 431,8 х 762 мм		шт.
275-401-0202-0049	Клапан ПВХ в сборе с трубками виниловыми 600 мм и колышками 300 мм		шт.
275-401-0202-0050	Клапан автоматический сливной для трубки диаметром 16мм (от 0,5 бар)		шт.
275-401-0202-0051	Корпус торцевой для трубок диаметром от 16 мм до 18 мм		шт.
275-401-0202-0052	Бокс клапанный прямоугольный пластиковый, размеры 554 х 422 х 305 мм серии VB типа VBSTDH Rain bird		шт.
275-401-0202-0053	Бокс клапанный прямоугольный пластиковый, с верхним отверстием 475 × 310 мм, нижним отверстием 610 × 445 мм, высотой 307 мм серии VB типа VBJMBH Rain bird		шт.
275-401-0202-0054	Бокс клапанный круглый пластиковый с крышкой без отверстий, верхний диаметр 272 мм, нижний диаметр 302 мм, высота 254 мм серии VB типа VB10RNDL Rain bird		шт.
275-401-0203	Клапан шариковый		шт.
275-401-0203-0001	полипропилен наружнняя резьба диаметром 1 дюйма типа PP BALL VALVE		шт.
275-401-0203-0002	полипропилен внутрянняя резьба размером 1 дюйма типа PP BALL VALVE		шт.
275-401-0203-0003	полипропилен внутрянняя резьба размером 3/4 дюйма типа PP BALL VALVE		шт.
275-401-0204	Клапан быстрого соединения		шт.
275-401-0204-0001	пластик диаметром 1 дюйма тип QUICK COUPLING VALVE PLASTIC		шт.
275-401-0204-0002	пластик диаметром 3/4 дюйма тип QUICK COUPLING VALVE PLASTIC		шт.
275-401-0204-0003	латунь диаметром 1 дюйма тип QUICK COUPLING VALVE BRASS		шт.
275-401-0204-0004	латунь диаметром 3/4 дюйма тип QUICK COUPLING VALVE BRASS		шт.
275-401-0205	Короб клапанный ПВХ круглый диаметром 152,4 мм		шт.
275-401-0205-0001	короб с перекрывающейся крышкой типа ICV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-0205-0002	короб с перекрывающейся крышкой для рекуперативной воды		шт.
275-401-0206	Короб клапанный ПВХ круглый диаметром 250,4 мм		шт.
275-401-0206-0001	короб с перекрывающейся крышкой и болтом типа ICV		шт.
275-401-0206-0002	короб с перекрывающейся крышкой для утилизированной воды (дренажирование)		шт.
275-401-0206-0003	перекрывающая крышка диаметром 240 мм типа ICV		шт.
275-401-0206-0004	перекрывающая крышка для рекуперативной воды диаметром 240 мм		шт.
275-401-0207	Клапан ручной компрессионный ПВХ		шт.
275-401-0207-0001	размером 20 мм		шт.
275-401-0207-0002	размером 25 мм		шт.
275-401-0207-0003	размером 32 мм		шт.
275-401-0207-0004	Клапан ручной ПВХ с зазубренами 16 мм		шт.
275-401-0207-0005	Клапан ручной шаровой для трубки 16 мм		шт.
275-401-0207-0006	Клапан ручной выпуска воздуха от 1 бар		шт.
275-401-0208	Клапан электромагнитный пластиковый		шт.
275-401-0208-0001	типа PGV-100MMB Hunter		шт.
275-401-0208-0002	типа PGV-100GB Hunter		шт.
275-401-0208-0003	типа PGV-101JTMMB 1 дюйм HP Hunter		шт.
275-401-0208-0004	с регулятором потока типа PGV-101GB Hunter		шт.
275-401-0208-0005	с регулятором потока типа PGV-151B Hunter		шт.
275-401-0208-0006	с регулятором потока типа PGV-201B Hunter		шт.
275-401-0208-0007	с регулятором потока типа ICV-101GB Hunter		шт.
275-401-0208-0008	с регулятором потока типа ICV-151GB Hunter		шт.
275-401-0208-0009	с регулятором потока типа ICV-201GB Hunter		шт.
275-401-0208-0010	с регулятором потока типа ICV-301B Hunter		шт.
275-401-0208-0011	с фильтром регулятором давления до 1,7 атм 1 дюйм типа PGV PCZ-101-25 Hunter		шт.
275-401-0208-0012	с фильтром регулятором давления до 2,8 атм 1 дюйм типа PGV PCZ-101-40 Hunter		шт.
275-401-0208-0013	с соленоидом с внутренней резьбой 2 дюйм, рабочее давление от 1,0 до 10,4 бар типа IVMI200PGA Rain bird		шт.
275-401-0208-0014	с внутренней резьбой 1 дюйм, рабочее давление от 1,0 до 10,4 бар типа IVMI100PGA Rain bird		шт.
275-401-0208-0015	с внутренней резьбой 3/4 дюйм быстроразъемный BSP с крышкой из термопластика типа P33 Rain bird		шт.
275-401-0209	Соленоид		шт.
275-401-0209-0001	Соленоид переменного тока AC 24VAC типа Hunter		шт.
275-401-0209-0002	Соленоид постоянного тока DC 9VAC типа Hunter		шт.
275-401-0300	Разбрызгиватель		
275-401-0301	Разбрызгиватель пластиковый выкидной		шт.
275-401-0301-0001	типа POP-UP SPRAYER 2" S020 NAKED 8A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-0301-0002	типа POP-UP SPRAYER 4" S020 NAKED WITH FLUSH CAP		шт.
275-401-0301-0003	типа POP-UP SPRAYER 2" S020 NAKED WITH FLUSH CAP		шт.
275-401-0301-0004	типа POP-UP SPRAYER 4" S020 NAKED 17A		шт.
275-401-0301-0005	типа POP-UP SPRAYER 4" S020 NAKED 15A		шт.
275-401-0301-0006	типа POP-UP SPRAYER 4" S020 NAKED 12A		шт.
275-401-0301-0007	типа POP-UP SPRAYER 4" S020 NAKED 10A		шт.
275-401-0301-0008	типа POP-UP SPRAYER 4" S020 NAKED 8A		шт.
275-401-0301-0009	типа тPOP-UP SPRAYER 2" S020 NAKED 17A		шт.
275-401-0301-0010	типа POP-UP SPRAYER 2" S020 NAKED 15A		шт.
275-401-0301-0011	типа POP-UP SPRAYER 2" S020 NAKED 12A		шт.
275-401-0301-0012	типа POP-UP SPRAYER 2" S020 NAKED 10A		шт.
275-401-0301-0013	типа IRRIGATORE RAIN S030-2 5см		шт.
275-401-0301-0014	типа RAIN SPRINKLER S075 D 3/4 дюйма		шт.
275-401-0301-0015	типа RAIN SPRINKLER S050 1/2 дюйма		шт.
275-401-0301-0016	типа IRRIGIGATORE RAIN S030-4 10см		шт.
275-401-0301-0017	типа IRRIGATORE RAIN S030-3 7,5см		шт.
275-401-0302	Разбрызгиватель пластиковый регулируемый с резьбой		шт.
275-401-0302-0001	типа SPRAY REGOLABILE 90 FILETTATO		шт.
275-401-0302-0002	типа SPRAY 360 REGOLABILE FILETTATO		шт.
275-401-0302-0003	типа SPRAY REGOLABILE 180 FILETTATO		шт.
275-401-0303	Корпус пластиковый для разбрызгивателей		шт.
275-401-0303-0001	типа RN S030-SPRAY SPRINKLER BODY 06		шт.
275-401-0303-0002	типа RN S030-SPRAY SPRINKLER BODY 12		шт.
275-401-0400	Форсунка		
275-401-0401	Форсунка пластиковая с внутренней резьбой регулируемая		шт.
275-401-0401-0001	типа ADJUSTABLE THREADED FEMALE NOZZLE 8A GREEN		шт.
275-401-0401-0002	типа ADJUSTABLE THREADED FEMALE NOZZLE 10A BLUE		шт.
275-401-0401-0003	типа ADJUSTABLE THREADED FEMALE NOZZLE 12A BROWN		шт.
275-401-0401-0004	типа ADJUSTABLE THREADED FEMALE NOZZLE 15A BLACK		шт.
275-401-0401-0005	типа ADJUSTABLE THREADED FEMALE NOZZLE 17A GRAY		шт.
275-401-0402	Форсунка пластиковая роторная		шт.
275-401-0402-0001	360 градусов типа ROTARY NOZZLE 100		шт.
275-401-0402-0002	от 90 до 270 градусов типа ROTARY NOZZLE 300		шт.
275-401-0402-0003	360 градусов типа ROTARY NOZZLE 300		шт.
275-401-0402-0004	от 90 до 270 градусов типа K-ROTARY 200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-0402-0005	360 градусов типа ROTARY NOZZLE 200		шт.
275-401-0402-0006	от 90 до 270 градусов типа ROTARY NOZZLE 100		шт.
275-401-0402-0007	правого направления типа K-ROTARY-RES (RIGHT STRIP)		шт.
275-401-0402-0008	центрального направления типа K-ROTARY-SS (CENTER STRIP)		шт.
275-401-0402-0009	левого направления типа K-ROTARY-LES (LEFT STRIP)		шт.
275-401-0403	Форсунка регулируемая		шт.
275-401-0403-0001	Форсунка регулируемая типа 10A- HE Hunter		шт.
275-401-0403-0002	Форсунка регулируемая типа 12A-HE Hunter		шт.
275-401-0403-0003	Форсунка регулируемая типа 15A-HE Hunter		шт.
275-401-0403-0004	Форсунка регулируемая типа 17A-HE Hunter		шт.
275-401-0403-0005	Форсунка регулируемая типа 4A-HE Hunter		шт.
275-401-0403-0006	Форсунка регулируемая типа 6A-HE Hunter		шт.
275-401-0403-0007	Форсунка регулируемая типа 8A-HE Hunter		шт.
275-401-0403-0008	Форсунка регулируемая типа 10A Hunter		шт.
275-401-0403-0009	Форсунка регулируемая типа 12A Hunter		шт.
275-401-0403-0010	Форсунка регулируемая типа 15A Hunter		шт.
275-401-0403-0011	Форсунка регулируемая типа 17A Hunter		шт.
275-401-0403-0012	Форсунка регулируемая типа 4A Hunter		шт.
275-401-0403-0013	Форсунка регулируемая типа 6A Hunter		шт.
275-401-0403-0014	Форсунка регулируемая типа 8A Hunter		шт.
275-401-0404	Форсунка фиксированная		шт.
275-401-0404-0001	Форсунка фиксированная типа CS-530 Hunter		шт.
275-401-0404-0002	Форсунка фиксированная типа LCS-515 Hunter		шт.
275-401-0404-0003	Форсунка фиксированная типа RCS-515 Hunter		шт.
275-401-0404-0004	Форсунка фиксированная типа SS-530 Hunter		шт.
275-401-0404-0005	Форсунка фиксированная типа ES-515 Hunter		шт.
275-401-0404-0006	Форсунка фиксированная типа SS-918 Hunter		шт.
275-401-0500	Коллектор		
275-401-0501	Коллектор пвх с внутренней резьбой		шт.
275-401-0501-0001	диаметром 1 дюйм на 2 порта типа PVC MANIFOLD SYSTEM 2 PORTS		шт.
275-401-0501-0002	диаметром 1 дюйм на 3 порта типа PVC MANIFOLD SYSTEM 3 PORTS		шт.
275-401-0501-0003	диаметром 1 дюйм на 2 порта типа PVC MANIFOLD SYSTEM 4 PORTS		шт.
275-401-0600	Муфта		
275-401-0601	Муфта полипропиленовая		шт.
275-401-0601-0001	размером 3/4x1/2 дюйм типа PP BUSHING RN MF W/OR		шт.
275-401-0601-0002	размером 1x3/4 дюйм типа PP REDUCING COUPLER RN W/OR		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-0601-0003	размером 3/4x1/2 дюйм типа PP REDUCING COUPLER RN W/OR		шт.
275-401-0601-0004	размером 1 дюйм типа PP COUPLER RN W/OR		шт.
275-401-0601-0005	размером 3/4 дюйм типа PP COUPLER RN W/OR		шт.
275-401-0601-0006	размером 1/2 дюйм типа PP COUPLER RN W/OR		шт.
275-401-0601-0007	размером 1x3/4 дюйм типа PP BUSHING RN MF W/OR		шт.
275-401-0602	Муфта ПВХ		шт.
275-401-0602-0001	типа PVC COUPLING RN W/OR FXF 1 дюйм		шт.
275-401-0602-0002	размером 20 мм		шт.
275-401-0602-0003	размером 25 мм		шт.
275-401-0602-0004	размером 32 мм		шт.
275-401-0602-0005	размером 40 мм		шт.
275-401-0602-0006	размером 50 мм		шт.
275-401-0602-0007	размером 63 мм		шт.
275-401-0602-0008	размером 75 мм		шт.
275-401-0602-0009	размером 90 мм		шт.
275-401-0602-0010	размером 110 мм		шт.
275-401-0603	Муфта нейлоновая переходящая с внутренней резьбой		шт.
275-401-0603-0001	размерами 20x15 мм (3/4 x 1/2 дюйм)		шт.
275-401-0603-0002	размерами 25x15 мм (1 x 1/2 дюйм)		шт.
275-401-0603-0003	размерами 25x20 мм (1 x 3/4 дюйм)		шт.
275-401-0603-0004	размерами 32x20 мм (1-1/4 x 3/4 дюйм)		шт.
275-401-0603-0005	размерами 32x25 мм (1-1/4 x 1 дюйм)		шт.
275-401-0603-0006	размерами 40x20 мм (1-1/2 x 3/4 дюйм)		шт.
275-401-0603-0007	размерами 40x25 мм (1-1/2 x 1 дюйм)		шт.
275-401-0603-0008	размерами 40x32 мм (1-1/2 x 1-1/4 дюйм)		шт.
275-401-0603-0009	размерами 50x20 мм (2 x 3/4 дюйм)		шт.
275-401-0603-0010	размерами 50x25 мм (2x1 дюйм)		шт.
275-401-0603-0011	размерами 50x32 мм (2 x 1-1/4 дюйм)		шт.
275-401-0603-0012	размерами 50x40 мм (2 x 1-1/2 дюйм)		шт.
275-401-0604	Муфта ПВХ PN10		шт.
275-401-0604-0001	размером 16 мм		шт.
275-401-0604-0002	размером 20 мм		шт.
275-401-0604-0003	размером 25 мм		шт.
275-401-0604-0004	размером 32 мм		шт.
275-401-0604-0005	размером 40 мм		шт.
275-401-0604-0006	размером 50 мм		шт.
275-401-0604-0007	размером 63 мм		шт.
275-401-0604-0008	размером 75 мм		шт.
275-401-0604-0009	размером 90 мм		шт.
275-401-0605	Муфта ПВХ PN16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-0605-0001	размером 16 мм		шт.
275-401-0605-0002	размером 20 мм		шт.
275-401-0605-0003	размером 25 мм		шт.
275-401-0605-0004	размером 32 мм		шт.
275-401-0605-0005	размером 40 мм		шт.
275-401-0605-0006	размером 50 мм		шт.
275-401-0605-0007	размером 63 мм		шт.
275-401-0605-0008	размером 75 мм		шт.
275-401-0605-0009	размером 90 мм		шт.
275-401-0605-0010	размером 110 мм		шт.
275-401-0606	Муфта телескопическая ПВХ		шт.
275-401-0606-0001	размером 25 мм		шт.
275-401-0606-0002	размером 32 мм		шт.
275-401-0606-0003	размером 40 мм		шт.
275-401-0606-0004	размером 50 мм		шт.
275-401-0607	Муфта компрессионная ПВХ		шт.
275-401-0607-0001	размером 16 мм типа MANICOTTO		шт.
275-401-0607-0002	размером 32х25 мм типа REDUCING COUPLING		шт.
275-401-0607-0003	размером 32х20 мм типа MANICOTTO RID		шт.
275-401-0607-0004	размером 25х20 мм типа MANICOTTO RID		шт.
275-401-0607-0005	размером 25х16 мм типа MANICOTTO RID		шт.
275-401-0607-0006	размером 20х16 мм типа MANICOTTO RID		шт.
275-401-0607-0007	размером 32 мм типа MANICOTTO		шт.
275-401-0607-0008	размером 25х25 мм типа COUPLING		шт.
275-401-0607-0009	размером 20 мм типа MANICOTTO		шт.
275-401-0608	Муфта ПВХ на уменьшение PN10		шт.
275-401-0608-0001	размерами 20 х 16 мм		шт.
275-401-0608-0002	размерами 25 х 20 мм		шт.
275-401-0608-0003	размерами 32 х 20 мм		шт.
275-401-0608-0004	размерами 32 х 25 мм		шт.
275-401-0608-0005	размерами 40 х 20 мм		шт.
275-401-0608-0006	размерами 40 х 25 мм		шт.
275-401-0608-0007	размерами 40 х 32 мм		шт.
275-401-0608-0008	размерами 50 х 20 мм		шт.
275-401-0608-0009	размерами 50 х 25 мм		шт.
275-401-0608-0010	размерами 50 х 32 мм		шт.
275-401-0608-0011	размерами 50 х 40 мм		шт.
275-401-0608-0012	размерами 63 х 25 мм		шт.
275-401-0608-0013	размерами 63 х 32 мм		шт.
275-401-0608-0014	размерами 63 х 40 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-0608-0015	размерами 63 х 50 мм		шт.
275-401-0608-0016	размерами 75 х 40 мм		шт.
275-401-0608-0017	размерами 75 х 50 мм		шт.
275-401-0608-0018	размерами 75 х 63 мм		шт.
275-401-0608-0019	размерами 90 х 63 мм		шт.
275-401-0608-0020	размерами 90 х 75 мм		шт.
275-401-0609	Муфта ПВХ переходная PN16		шт.
275-401-0609-0001	размерами 20 х 16 мм		шт.
275-401-0609-0002	размерами 25 х 20 мм		шт.
275-401-0609-0003	размерами 32 х 20 мм		шт.
275-401-0609-0004	размерами 32 х 25 мм		шт.
275-401-0609-0005	размерами 40 х 20 мм		шт.
275-401-0609-0006	размерами 40 х 25 мм		шт.
275-401-0609-0007	размерами 40 х 32 мм		шт.
275-401-0609-0008	размерами 50 х 20 мм		шт.
275-401-0609-0009	размерами 50 х 25 мм		шт.
275-401-0609-0010	размерами 50 х 32 мм		шт.
275-401-0609-0011	размерами 50 х 40 мм		шт.
275-401-0609-0012	размерами 63 х 25 мм		шт.
275-401-0609-0013	размерами 63 х 32 мм		шт.
275-401-0609-0014	размерами 63 х 40 мм		шт.
275-401-0609-0015	размерами 63 х 50 мм		шт.
275-401-0609-0016	размерами 75 х 40 мм		шт.
275-401-0609-0017	размерами 75 х 50 мм		шт.
275-401-0609-0018	размерами 75 х 63 мм		шт.
275-401-0609-0019	размерами 90 х 63 мм		шт.
275-401-0609-0020	размерами 90 х 75 мм		шт.
275-401-0609-0021	размерами 110 х 90 мм		шт.
275-401-0610	Муфта нейлоновая с внутренней резьбой		шт.
275-401-0610-0001	размером 15 мм (1/2 дюйм)		шт.
275-401-0610-0002	размером 20 мм (3/4 дюйм)		шт.
275-401-0610-0003	размером 25 мм (1 дюйм)		шт.
275-401-0610-0004	размером 32 мм (1-1/4 дюйм)		шт.
275-401-0610-0005	размером 40 мм (1-1/2 дюйм)		шт.
275-401-0610-0006	размером 50 мм (2 дюйм)		шт.
275-401-0611	Муфта ПВХ с наружной на внутреннюю резьбу		шт.
275-401-0611-0001	размером 20 мм (3/4 дюйм)		шт.
275-401-0611-0002	размером 25 мм (1 дюйм)		шт.
275-401-0611-0003	размером 32 мм (1-1/4 дюйм)		шт.
275-401-0611-0004	размером 40 мм (1-1/2 дюйм)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-0611-0005	размером 50 мм (2 дюйм)		шт.
275-401-0612	Муфта ПВХ переходная		шт.
275-401-0612-0001	размерами 25 х 20 мм		шт.
275-401-0612-0002	размерами 32 х 20 мм		шт.
275-401-0612-0003	размерами 32 х 25 мм		шт.
275-401-0612-0004	размерами 40 х 25 мм		шт.
275-401-0612-0005	размерами 40 х 32 мм		шт.
275-401-0612-0006	размерами 50 х 32 мм		шт.
275-401-0612-0007	размерами 50 х 40 мм		шт.
275-401-0612-0008	размерами 63 х 25 мм		шт.
275-401-0612-0009	размерами 63 х 32 мм		шт.
275-401-0612-0010	размерами 63 х 40 мм		шт.
275-401-0612-0011	размерами 63 х 50 мм		шт.
275-401-0612-0012	размерами 75 х 50 мм		шт.
275-401-0612-0013	размерами 75 х 63 мм		шт.
275-401-0612-0014	размерами 90 х 63 мм		шт.
275-401-0612-0015	размерами 90 х 75 мм		шт.
275-401-0612-0016	размерами 110 х 63 мм		шт.
275-401-0612-0017	размерами 110 х 75 мм		шт.
275-401-0612-0018	размерами 110 х 90 мм		шт.
275-401-0613	Муфта с 2 входами ПВХ 90 градусов с внутренней резьбой		шт.
275-401-0613-0001	размерами 20 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-0613-0002	размерами 20 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-0613-0003	размерами 25 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-0613-0004	размерами 25 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-0613-0005	размерами 25 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-0613-0006	размерами 32 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-0613-0007	размерами 32 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-0613-0008	размерами 32 мм х 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-0613-0009	размерами 40 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-0613-0010	размерами 40 мм х 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-0613-0011	размерами 40 мм х 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-0613-0012	размерами 50 мм х 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-0613-0013	размерами 50 мм х 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-0613-0014	размерами 50 мм х 2 дюйм		шт.
275-401-0613-0015	размерами 63 мм х 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-0613-0016	размерами 63 мм х 2 дюйм		шт.
275-401-0613-0017	размерами 63 мм х 2-1/2 дюйм		шт.
275-401-0613-0018	размерами 75 мм х 2 дюйм		шт.
275-401-0613-0019	размерами 75 мм х 2-1/2 дюйм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-0613-0020	размерами 75 мм x 3 дюйм		шт.
275-401-0613-0021	размерами 90 мм x 2-1/2 дюйм		шт.
275-401-0613-0022	размерами 90 мм x 3 дюйм		шт.
275-401-0613-0023	размерами 110 мм x 3 дюйм		шт.
275-401-0613-0024	размерами 110 мм x 4 дюйм		шт.
275-401-0700	Седло зажимное		
275-401-0701	Седло зажимное		шт.
275-401-0701-0001	размерами 25 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-0701-0002	размерами 25 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-0701-0003	размерами 32 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-0701-0004	размерами 32 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-0701-0005	размерами 40 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-0701-0006	размерами 40 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-0701-0007	размерами 40 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-0701-0008	размерами 50 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-0701-0009	размерами 50 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-0701-0010	размерами 50 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-0701-0011	размерами 63 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-0701-0012	размерами 63 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-0701-0013	размерами 63 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-0701-0014	размерами 63 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-0702	Седло зажимное с усиленным кольцом из нержавеющей стали		шт.
275-401-0702-0001	размерами 32 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-0702-0002	размерами 32 мм 3/4 дюйм		шт.
275-401-0702-0003	размерами 32 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-0702-0004	размерами 40 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-0702-0005	размерами 40 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-0702-0006	размерами 40 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-0702-0007	размерами 50 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-0702-0008	размерами 50 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-0702-0009	размерами 50 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-0702-0010	размерами 63 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-0702-0011	размерами 63 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-0702-0012	размерами 63 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-0702-0013	размерами 63 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-0702-0014	размерами 75 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-0702-0015	размерами 75 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-0702-0016	размерами 75 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-0702-0017	размерами 75 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-0702-0018	размерами 75 мм x 1-1/2 дюйм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-0702-0019	размерами 75 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-0702-0020	размерами 90 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-0702-0021	размерами 90 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-0702-0022	размерами 90 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-0702-0023	размерами 90 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-0702-0024	размерами 90 мм x 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-0702-0025	размерами 90 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-0702-0026	размерами 110 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-0702-0027	размерами 110 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-0702-0028	размерами 110 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-0702-0029	размерами 110 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-0702-0030	размерами 110 мм x 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-0702-0031	размерами 110 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-0702-0032	размерами 125 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-0702-0033	размерами 125 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-0702-0034	размерами 125 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-0702-0035	размерами 125 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-0702-0036	размерами 160 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-0702-0037	размерами 160 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-0702-0038	размерами 160 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-0702-0039	размерами 160 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-0702-0040	размерами 160 мм x 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-0702-0041	размерами 160 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-0702-0042	размерами 180 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-0702-0043	размерами 180 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-0702-0044	размерами 180 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-0702-0045	размерами 180 мм x 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-0702-0046	размерами 180 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-0702-0047	размерами 200 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-0702-0048	размерами 200 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-0702-0049	размерами 200 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-0702-0050	размерами 200 мм x 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-0702-0051	размерами 200 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-0800	Колпачек		
275-401-0801	Колпачек нейлоновый с внутренней резьбой		шт.
275-401-0801-0001	размерами 15 мм (1/2")		шт.
275-401-0801-0002	размерами 20 мм (3/4")		шт.
275-401-0801-0003	размерами 25 мм (1")		шт.
275-401-0801-0004	размерами 32 мм (1-1/4")		шт.
275-401-0801-0005	размерами 40 мм (1-1/2")		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-0801-0006	размерами 50 мм (2")		шт.
275-401-0801-0007	размерами 65 мм (2-1/2")		шт.
275-401-0801-0008	размерами 80 мм (3")		шт.
275-401-0801-0009	размерами 100 мм (4")		шт.
275-401-0900	Ниппель		
275-401-0901	Ниппель нейлоновый редукционный с наружной резьбой		шт.
275-401-0901-0001	размерами 20х15 мм (3/4 х 1/2 дюйм)		шт.
275-401-0901-0002	размерами 25х15 мм (1 х 1/2 дюйм)		шт.
275-401-0901-0003	размерами 25х20 мм (1 на 3/4 дюйм)		шт.
275-401-0901-0004	размерами 32х20 мм (1-1/4 х 3/4)		шт.
275-401-0901-0005	размерами 32х25 мм (1-1/4 х 1 дюйм)		шт.
275-401-0901-0006	размерами 40х20 мм (1-1/2 х 3/4 дюйм)		шт.
275-401-0901-0007	размерами 40х25 мм (1-1/2 х 1 дюйм)		шт.
275-401-0901-0008	размерами 40х32 мм (1-1/2 х 1-1/4 дюйм)		шт.
275-401-0901-0009	размерами 50х20 мм (2 х 3/4 дюйм)		шт.
275-401-0901-0010	размерами 50х25 мм (2х1 дюйм)		шт.
275-401-0901-0011	размерами 50х32 мм (2 х 1-1/4 дюйм)		шт.
275-401-0901-0012	размерами 50х40 мм (2 х 1-1/2 дюйм)		шт.
275-401-0901-0013	размерами 65х32 мм (2-1/2 х 1-1/4 дюйм)		шт.
275-401-0901-0014	размерами 65х40 мм (2-1/2 х 1-1/2 дюйм)		шт.
275-401-0901-0015	размерами 65х50 мм (2-1/2 х 2 дюйм)		шт.
275-401-0901-0016	размерами 80х40 мм (3 х 1-1/2 дюйм)		шт.
275-401-0901-0017	размерами 80х50 мм (3х2 дюйм)		шт.
275-401-0901-0018	размерами 80х65 мм (3 х 2-1/2 дюйм)		шт.
275-401-0902	Ниппель нейлоновый с наружной резьбой		шт.
275-401-0902-0001	размером 15 мм (1/2 дюйм)		шт.
275-401-0902-0002	размером 20 мм (3/4 дюйм)		шт.
275-401-0902-0003	размером 25 мм (1 дюйм)		шт.
275-401-0902-0004	размером 32 мм (1-1/4 дюйм)		шт.
275-401-0902-0005	размером 40 мм (1-1/2 дюйм)		шт.
275-401-0902-0006	размером 50 мм (2 дюйм)		шт.
275-401-0902-0007	размером 65 мм (2-1/2 дюйм)		шт.
275-401-0902-0008	размером 80 мм (3 дюйм)		шт.
275-401-0903	Ниппель ПВХ редукционный с наружной на внутреннюю резьбу		шт.
275-401-0903-0001	размерами 3/4 х 1/2 дюйм		шт.
275-401-0903-0002	размерами 1 х 3/4 дюйм		шт.
275-401-0903-0003	размерами 1/2 х 1 дюйм		шт.
275-401-0903-0004	размерами 2 х 1 дюйм		шт.
275-401-0903-0005	размерами 2 х 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-0903-0006	размерами 3 х 2 дюйм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-0903-0007	размерами 4 х 3 дюйм		шт.
275-401-1000	Втулка		
275-401-1001	Втулка нейлоновая редукционная с внутренней резьбой		шт.
275-401-1001-0001	размерами 20х15 мм (3/4 х 1/2 дюйм)		шт.
275-401-1001-0002	размерами 25х15 мм (1 х 1/2 дюйм)		шт.
275-401-1001-0003	размерами 25х20 мм (1 х 3/4 дюйм)		шт.
275-401-1001-0004	размерами 32х20 мм (1-1/4 х 3/4 дюйм)		шт.
275-401-1001-0005	размерами 32х25 мм (1-1/4 х 1 дюйм)		шт.
275-401-1001-0006	размерами 40х20 мм (1-1/2 х 3/4 дюйм)		шт.
275-401-1001-0007	размерами 40х25 мм (1-1/2 х 1 дюйм)		шт.
275-401-1001-0008	размерами 40х32 мм (1-1/2 х 1-1/4 дюйм)		шт.
275-401-1001-0009	размерами 50х20 мм (2 х 3/4 дюйм)		шт.
275-401-1001-0010	размерами 50х25 мм (2х1 дюйм)		шт.
275-401-1001-0011	размерами 50х32 мм (2 х 1-1/4 дюйм)		шт.
275-401-1001-0012	размерами 50х40 мм (2 х 1-1/2 дюйм)		шт.
275-401-1002	Втулка ПВХ редукционная с наружной резьбой на внутреннюю резьбу		шт.
275-401-1002-0001	размерами 3/4 х 1/2 дюйм		шт.
275-401-1002-0002	размерами 1 х 1/2 дюйм		шт.
275-401-1003	Втулка нейлоновая с внутренней резьбой на внутреннюю резьбу		шт.
275-401-1003-0001	размерами 15 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-1003-0002	размерами 20 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-1003-0003	размерами 25 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-1003-0004	размерами 32 мм х 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-1003-0005	размерами 40 мм х 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-1003-0006	размерами 50 мм х 2 дюйм		шт.
275-401-1100	Наконечник		
275-401-1101	Наконечник нейлоновый резьбовой шланговый		шт.
275-401-1101-0001	размерами 15 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-1101-0002	размерами 20 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-1101-0003	размерами 25 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-1101-0004	размерами 32 мм х 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-1101-0005	размерами 40 мм х 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-1101-0006	размерами 50 мм х 2 дюйм		шт.
275-401-1101-0007	размерами 80 мм х 3 дюйм		шт.
275-401-1102	Наконечник ПВХ с резьбовым выходом		шт.
275-401-1102-0001	размерами 1 х 3/4 дюйм		шт.
275-401-1102-0002	размерами 1 х 1 дюйм		шт.
275-401-1102-0003	размерами 1-1/4 х 3/4 дюйм		шт.
275-401-1102-0004	размерами 1-1/4 х 1 дюйм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-1200	Ручка		
275-401-1201	Ручка нейлоновая		шт.
275-401-1201-0001	размером 15-20 мм		шт.
275-401-1201-0002	размером 25 мм		шт.
275-401-1201-0003	размером 32 мм		шт.
275-401-1201-0004	размером 40 мм		шт.
275-401-1201-0005	размером 50 мм		шт.
275-401-1202	Рукоятка нейлоновая для переработанной воды		шт.
275-401-1202-0001	размером 15-20 мм		шт.
275-401-1202-0002	размером 25 мм		шт.
275-401-1202-0003	размером 32 мм		шт.
275-401-1202-0004	размером 40 мм		шт.
275-401-1202-0005	размером 50 мм		шт.
275-401-1300	Тройник		
275-401-1301	Тройник ПВХ PN10		шт.
275-401-1301-0001	размером 16 мм		шт.
275-401-1301-0002	размером 20 мм		шт.
275-401-1301-0003	размером 25 мм		шт.
275-401-1301-0004	размером 32 мм		шт.
275-401-1301-0005	размером 40 мм		шт.
275-401-1301-0006	размером 50 мм		шт.
275-401-1301-0007	размером 63 мм		шт.
275-401-1301-0008	размером 75 мм		шт.
275-401-1301-0009	размером 90 мм		шт.
275-401-1302	Тройник телескопический ПВХ		шт.
275-401-1302-0001	размером 25 мм		шт.
275-401-1302-0002	размером 32 мм		шт.
275-401-1302-0003	размером 40 мм		шт.
275-401-1302-0004	размером 50 мм		шт.
275-401-1303	Тройник ПВХ PN16		шт.
275-401-1303-0001	размером 16 мм		шт.
275-401-1303-0002	размером 20 мм		шт.
275-401-1303-0003	размером 25 мм		шт.
275-401-1303-0004	размером 32 мм		шт.
275-401-1303-0005	размером 40 мм		шт.
275-401-1303-0006	размером 50 мм		шт.
275-401-1303-0007	размером 63 мм		шт.
275-401-1303-0008	размером 75 мм		шт.
275-401-1303-0009	размером 90 мм		шт.
275-401-1303-0010	размером 110 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-1304	Тройник компресионный ПВХ		шт.
275-401-1304-0001	размерами 16 х 16 х 16 мм типа TEE		шт.
275-401-1304-0002	размерами 25 х 20 х 25 мм типа TEE RIDOTTO		шт.
275-401-1304-0003	размерами 32 х 20 х 32 мм типа TEE RIDOTTO		шт.
275-401-1304-0004	размерами 32 х 25 х 32 мм типа REDUCING TE		шт.
275-401-1304-0005	диаметром 32 мм типа TEE		шт.
275-401-1304-0006	диаметром 25 мм типа TEE		шт.
275-401-1304-0007	диаметром 20 мм типа TEE		шт.
275-401-1304-0008	диаметром 16 мм типа TEE		шт.
275-401-1305	Тройник ПВХ с внутренней резьбой		шт.
275-401-1305-0001	с внутренней резьбой 3/4 дюйм диаметром 32 мм типа TEE FIL		шт.
275-401-1305-0002	с внутренней резьбой 1 дюйм диаметром 32 мм типа TEE FIL		шт.
275-401-1305-0003	с внутренней резьбой 3/4 дюйм диаметром 25 мм типа TEE FIL		шт.
275-401-1305-0004	с внутренней резьбой 1/2 дюйм диаметром 25 мм типа TEE FIL		шт.
275-401-1305-0005	с внутренней резьбой 1 дюйм диаметром 25 мм типа TEE FIL		шт.
275-401-1305-0006	с внутренней резьбой 3/4 дюйм диаметром 20 мм типа TEE FIL		шт.
275-401-1305-0007	с внутренней резьбой 1/2 дюйм диаметром 20 мм типа TEE FIL		шт.
275-401-1305-0008	с внутренней резьбой 3/4 дюйм диаметром 16 мм типа TEE FIL		шт.
275-401-1305-0009	с внутренней резьбой 1/2 дюйм диаметром 16 мм типа TEE FIL		шт.
275-401-1305-0010	с внутренней резьбой на внутреннюю на наружнюю резьбу 1 дюйм типа ПВХ PVC TEE RN		шт.
275-401-1306	Тройник ПВХ с наружной резьбой		шт.
275-401-1306-0001	с наружной резьбой 3/4 дюйм диаметром 32 х 32 мм типа TEE FIL		шт.
275-401-1306-0002	с наружной резьбой 1 дюйм диаметром 32 х 32 мм типа TEE FIL		шт.
275-401-1306-0003	с наружной резьбой 3/4 дюйм диаметром 25 мм типа TEE FIL		шт.
275-401-1306-0004	с наружной резьбой 1/2 дюйм диаметром 25 мм типа TEE FIL		шт.
275-401-1306-0005	с наружной резьбой 1 дюйм диаметром 25 х 25 мм типа TEE FIL		шт.
275-401-1306-0006	с наружной резьбой 3/4 дюйм диаметром 20 х 20 мм типа TEE FIL		шт.
275-401-1306-0007	с наружной резьбой 1/2 дюйм диаметром 20 мм типа TEE FIL		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-1306-0008	с наружной резьбой 3/4 дюйм диаметром 16 х 16 мм типа TEE FIL		шт.
275-401-1306-0009	с наружной резьбой 4 мм типа TEE AD INNESTO		шт.
275-401-1306-0010	с наружной резьбой на наружнюю на внутреннюю резьбу 2 дюйм типа ПВХ PVC RN TEE		шт.
275-401-1306-0011	с наружной резьбой на наружнюю на внутреннюю резьбу 1-1/2 дюйм типа ПВХ PVC TEE		шт.
275-401-1306-0012	с наружной резьбой 1/2 дюйм диаметром 16 х 16 мм типа TEE FIL		шт.
275-401-1306-0013	с наружной резьбой 3/4 дюйм диаметром 16 х 16 мм типа TEE		шт.
275-401-1306-0014	с наружной резьбой 1/2 дюйм диаметром 16 мм типа TEE		шт.
275-401-1307	Тройник из полипропилена		шт.
275-401-1307-0001	с внутренней резьбой 1/2 дюйм полипропилен типа PP RN TEE		шт.
275-401-1307-0002	с внутренней резьбой 1 дюйм полипропилен типа PP TEE RN		шт.
275-401-1307-0003	с внутренней резьбой 3/4 дюйм полипропилен типа PP RN TEE		шт.
275-401-1308	Тройник ПВХ		шт.
275-401-1308-0001	размером 20 мм		шт.
275-401-1308-0002	размером 25 мм		шт.
275-401-1308-0003	размером 32 мм		шт.
275-401-1308-0004	размером 40 мм		шт.
275-401-1308-0005	размером 50 мм		шт.
275-401-1308-0006	размером 63 мм		шт.
275-401-1308-0007	размером 75 мм		шт.
275-401-1308-0008	размером 90 мм		шт.
275-401-1308-0009	размером 110 мм		шт.
275-401-1309	Тройник нейлоновый с внутренней резьбой		шт.
275-401-1309-0001	размером 15 мм (1/2 дюйм)		шт.
275-401-1309-0002	размером 20 мм (3/4 дюйм)		шт.
275-401-1309-0003	размером 25 мм (1 дюйм)		шт.
275-401-1309-0004	размером 32 мм (1-1/4 дюйм)		шт.
275-401-1309-0005	размером 40 мм (1-1/2 дюйм)		шт.
275-401-1309-0006	размером 50 мм (2 дюйм)		шт.
275-401-1310	Тройник ПВХ переходной PN10		шт.
275-401-1310-0001	размерами 25 х 20 мм		шт.
275-401-1310-0002	размерами 32 х 20 мм		шт.
275-401-1310-0003	размерами 32 х 25 мм		шт.
275-401-1310-0004	размерами 40 х 25 мм		шт.
275-401-1310-0005	размерами 40 х 32 мм		шт.
275-401-1310-0006	размерами 50 х 25 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-1310-0007	размерами 50 х 32 мм		шт.
275-401-1310-0008	размерами 50 х 40 мм		шт.
275-401-1310-0009	размерами 63 х 32 мм		шт.
275-401-1310-0010	размерами 63 х 40 мм		шт.
275-401-1310-0011	размерами 63 х 50 мм		шт.
275-401-1310-0012	размерами 75 х 40 мм		шт.
275-401-1310-0013	размерами 75 х 50 мм		шт.
275-401-1310-0014	размерами 75 х 63 мм		шт.
275-401-1310-0015	размерами 90 х 63 мм		шт.
275-401-1310-0016	размерами 90 х 75 мм		шт.
275-401-1311	Тройник ПВХ 90 градусов с внутренней резьбой		шт.
275-401-1311-0001	размерами 20 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-1311-0002	размерами 20 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-1311-0003	размерами 25 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-1311-0004	размерами 25 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-1311-0005	размерами 25 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-1311-0006	размерами 32 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-1311-0007	размерами 32 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-1311-0008	размерами 32 мм х 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-1311-0009	размерами 40 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-1311-0010	размерами 40 мм х 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-1311-0011	размерами 40 мм х 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-1311-0012	размерами 50 мм х 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-1311-0013	размерами 50 мм х 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-1311-0014	размерами 50 мм х 2 дюйм		шт.
275-401-1311-0015	размерами 63 мм х 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-1311-0016	размерами 63 мм х 2 дюйм		шт.
275-401-1311-0017	размерами 63 мм х 2-1/2 дюйм		шт.
275-401-1311-0018	размерами 75 мм х 2 дюйм		шт.
275-401-1311-0019	размерами 75 мм х 2-1/2 дюйм		шт.
275-401-1311-0020	размерами 75 мм х 3 дюйм		шт.
275-401-1311-0021	размерами 90 мм х 2 дюйм		шт.
275-401-1311-0022	размерами 90 мм х 2-1/2 дюйм		шт.
275-401-1311-0023	размерами 90 мм х 3 дюйм		шт.
275-401-1311-0024	размерами 110 мм х 2 дюйм		шт.
275-401-1311-0025	размерами 110 мм х 3 дюйм		шт.
275-401-1311-0026	размерами 110 мм х 4 дюйм		шт.
275-401-1312	Тройник ПВХ переходной PN16		шт.
275-401-1312-0001	размерами 25 мм х 20 мм		шт.
275-401-1312-0002	размерами 32 мм х 20 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-1312-0003	размерами 32 мм x 25 мм		шт.
275-401-1312-0004	размерами 40 мм x 25 мм		шт.
275-401-1312-0005	размерами 40 мм x 32 мм		шт.
275-401-1312-0006	размерами 50 мм x 25 мм		шт.
275-401-1312-0007	размерами 50 мм x 32 мм		шт.
275-401-1312-0008	размерами 50 мм x 40 мм		шт.
275-401-1312-0009	размерами 63 мм x 32 мм		шт.
275-401-1312-0010	размерами 63 мм x 40 мм		шт.
275-401-1312-0011	размерами 63 мм x 50 мм		шт.
275-401-1312-0012	размерами 75 мм x 40 мм		шт.
275-401-1312-0013	размерами 75 мм x 50 мм		шт.
275-401-1312-0014	размерами 75 мм x 63 мм		шт.
275-401-1312-0015	размерами 90 мм x 63 мм		шт.
275-401-1312-0016	размерами 90 мм x 75 мм		шт.
275-401-1312-0017	размерами 110 мм x 90 мм		шт.
275-401-1313	Тройник ПВХ PN16 с наружной резьбой		шт.
275-401-1313-0001	размерами 20 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-1313-0002	размерами 25 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-1313-0003	размерами 32 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-1314	Тройник ПВХ переходной		шт.
275-401-1314-0001	размерами 25 x 20 мм		шт.
275-401-1314-0002	размерами 32 x 25 мм		шт.
275-401-1314-0003	размерами 40 x 32 мм		шт.
275-401-1314-0004	размерами 50 x 32 мм		шт.
275-401-1314-0005	размерами 50 x 40 мм		шт.
275-401-1314-0006	размерами 63 x 32 мм		шт.
275-401-1314-0007	размерами 63 x 50 мм		шт.
275-401-1314-0008	размерами 75 x 63 мм		шт.
275-401-1314-0009	размерами 90 x 75 мм		шт.
275-401-1314-0010	размерами 110 x 90 мм		шт.
275-401-1400	Комплектующие		
275-401-1401	Комплектующие для системы полива		шт.
275-401-1401-0001	Концентратор Wi-fi марки NUVOLA WiFi VISION		шт.
275-401-1401-0002	Датчик дождя марки RAIN SENSOR - ACQUA CLICK		шт.
275-401-1401-0003	Солнечная панель для освещения марки ACCESSORY LUCE VISION		шт.
275-401-1401-0004	Генератор турбинный для насосов марки TURBINA VISION		шт.
275-401-1401-0005	Изделие для фитингов из ПВХ (в комплекте 8 шт. крючков) 1 дюйма типа PACKAGE 8 GRID HANGERS FOR PVC FITTINGS		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-1401-0006	Изделие для фитингов из ПВХ (в комплекте 8 шт. крючков) 2 дюйма типа CONF. 8 GANCI GRIGLIA PER RACCORDI PVC DA		комплект
275-401-1401-0007	Изделие для фитингов из ПВХ (в комплекте 8 шт. крючков) 1"1/2 дюйма типа CONF. 8 GANCI GRIGLIA PER RACCORDI PVC DA		комплект
275-401-1401-0008	Крышка для короба ПВХ круглая диаметром 152,4 мм		шт.
275-401-1401-0009	Крышка для короба ПВХ круглая диаметром 250,4 мм		шт.
275-401-1401-0010	Разграничитель парковки ПВХ размерами 100 х 60 мм		шт.
275-401-1401-0011	Трубка распределительная ПВХ диаметром 16 мм		м
275-401-1401-0012	Трубка распределительная ПВХ диаметром 16 мм без компенсации давления		м
275-401-1401-0013	Трубка распределительная ПВХ диаметром 17 мм без компенсации давления		м
275-401-1401-0014	Микротрубка полиэтиленовая диаметром 6мм		м
275-401-1401-0015	Трубка ПВХ диаметром 6мм с впускными эмиттерами		м
275-401-1401-0016	Трубка ПВХ диаметром 16мм с впускными эмиттерами		м
275-401-1401-0017	Переходник резьбовой папа марки MALE THREAD ADAPTOR диаметром 25 мм		шт.
275-401-1401-0018	Удлинитель трубчатый марки ASTINA X TUBICINO 1/4 дюйм		шт.
275-401-1401-0019	Ключ для клапана быстрого соединения латунь KEY FOR QUICK COUPLING VALVE BRASS 3/4 дюйм		шт.
275-401-1401-0020	Ключ для клапана быстрого соединения пластик KEY FOR QUICK COUPLING VALVE PLASTIC 3/4 x 1 дюйм		шт.
275-401-1401-0021	Ключ для клапана быстрого соединения латунь KEY FOR QUICK COUPLING VALVE BRASS 1 дюйм		шт.
275-401-1401-0022	Набор соединителей KIT CONNETTORE GIALLO (BL)		набор
275-401-1401-0023	Набор соединителей KIT CONNETTORE BLU (BL)		набор
275-401-1401-0024	Клапан с блокировкой VALVOLA LOCK 16MM SF		шт.
275-401-1401-0025	Клапан регулируемый желтый VALVOLA REGOLAZIONE GIALLA X TUBICINO 4MM AD INNESTO		шт.
275-401-1401-0026	Клапан регулируемый желтый VALVOLA REGOLAZIONE GIALLA X TUBICINO 4MM FILETTATA		шт.
275-401-1401-0027	Пистолет поливочный MINI-JET A 90 (XBL)		шт.
275-401-1401-0028	Пистолет поливочный MINI-JET A 360 (XBL)		шт.
275-401-1401-0029	Пистолет поливочный MINI-JET A 180 (X BL)		шт.
275-401-1401-0030	Заглушка (в комплекте 10 шт.) типа REPAIR CAP 4MM BARBED		комплект
275-401-1401-0031	Крестовик типа CROCE 41231 4мм AD INNESTO		шт.
275-401-1401-0032	Удлинитель жесткий резьбовой типа RIGID RISER 30 CM THREADED 4MM		шт.
275-401-1401-0033	Комплект гвоздей пластиковых N-01 (в комплект 10шт, размером 30 х 35 мм)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-1401-0034	Крышка перекрывающая типа ICV размером 250 мм		шт.
275-401-1401-0035	Крышка перекрывающая для рекуперативной воды размером 250 мм (не для питьевой воды)		шт.
275-401-1401-0036	Элемент доборный к клапанному коробу типа ICV размером 340 х 550 х 170 мм		шт.
275-401-1401-0037	Крышка перекрывающая типа ICV размером 380 х 550 мм		шт.
275-401-1401-0038	Крышка перекрывающая для рекуперативной воды размером 380 х 550 мм (не для питьевой воды)		шт.
275-401-1401-0039	Болт SS размерами 2-1/2 х 3/8 дюйм		шт.
275-401-1401-0040	Крышка перекрывающая типа ICV размерами 280 х 410 мм		шт.
275-401-1401-0041	Крышка перекрывающая для рекуперативной воды размерами 280 х 410 мм (не для питьевой воды)		шт.
275-401-1401-0042	Болт SS размерами 3 х 3/8 дюйм		шт.
275-401-1401-0043	Соединение шарнирное 1/2 х 1/2 дюйм длина 150 мм типа SJ-506 Hunter		шт.
275-401-1401-0044	Соединение шарнирное 1/2 х 1/2 дюйм длина 300 мм типа SJ-512 Hunter		шт.
275-401-1401-0045	Соединение шарнирное 3/4 х 3/4 дюйм длина 150 мм типа SJ-706 Hunter		шт.
275-401-1401-0046	Соединение шарнирное 3/4 х 3/4 дюйм длина 300 мм типа SJ-712 Hunter		шт.
275-401-1401-0047	Соединение шарнирное 3/4 х 1/2 дюйм длина 150 мм типа SJ-7506 Hunter		шт.
275-401-1401-0048	Соединение шарнирное 3/4 х 1/2 дюйм длина 300 мм типа SJ-7512 Hunter		шт.
275-401-1401-0049	Датчик дождя типа Rain-Clik Hunter		шт.
275-401-1401-0050	Датчик дождя типа Mini-Clik Hunter		шт.
275-401-1401-0051	Датчик влажности почвы типа SOILCLIK Hunter		шт.
275-401-1401-0052	Датчик определения заморозок типа FREEZE-CLIK Hunter		шт.
275-401-1401-0053	Метеостанция (ветер, дождь и заморозки) типа MWS-FR Hunter		шт.
275-401-1401-0054	Форсунка двухструйное сопло-баблер типа 5-CST-B Hunter		шт.
275-401-1401-0055	Коннектор для 3-х проводов, с изоляционной пастой, максимальное напряжение 600 В типа WPSK20 Rain bird		шт.
275-401-1401-0056	Переходник со штуцера размером 17 мм х 3/4 дюйм типа HP XFFMA075 Rain bird		шт.
275-401-1401-0057	Устройство защиты от перенапряжения, рабочее напряжение 12V/24 V типа LXIVMSD Rain bird		шт.
275-401-1401-0058	Датчик дождя типа RSDBEx Rain bird		шт.
275-401-1401-0059	Ключ для клапана быстрого доступа, 3/4 дюйм внутреннее резьбовое соединение типа P33DK Rain bird		шт.
275-401-1401-0060	Трубка пластиковая типа FLEX -100 Hunter		м
275-401-1401-0061	Датчик солнечной активности типа SOLAR SYNC SEN Hunter (ACC, I-CORE, ICC2, Xcore)		шт.
275-401-1402	Фитинги и другие комплектующие		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-1402-0001	Адаптер ПВХ с наружной резьбой 1/2 дюйм Male на barbed		шт.
275-401-1402-0002	Адаптер ПВХ с наружной резьбой 3/4 дюйм Male на barbed		шт.
275-401-1402-0003	Тройник ПВХ с наружной резьбой 1/2 дюйм Male на barbed		шт.
275-401-1402-0004	Отвод ПВХ с наружной резьбой 1/2 дюйм типа Male на barbed		шт.
275-401-1402-0005	Отвод ПВХ с наружной резьбой 3/4 дюйм типа Male на barbed		шт.
275-401-1402-0006	Соединение шарнирное ПВХ с наружной резьбой цилиндрическая на цилиндрическую 1		шт.
275-401-1402-0007	Адаптер - barb x thread для капельной трубки (зубчатое)		шт.
275-401-1402-0008	Адаптер резьбовой для капельной трубки		шт.
275-401-1402-0009	Соединитель зазубренный для капельной трубки		шт.
275-401-1402-0010	Адаптер зазубренный для капельной трубки		шт.
275-401-1402-0011	Тройник зазубренный для капельной трубки		шт.
275-401-1402-0012	Отвод зазубренный для капельной трубки		шт.
275-401-1402-0013	Заглушка двойная (20/стойка) для капельной трубки		шт.
275-401-1402-0014	Адаптер 1/2 дюйм FIPT x barb для капельной трубки (зубчатое)		шт.
275-401-1402-0015	Адаптер для капельного эмиттера с решеткой - 1/2 FIPT x эмиттерное гнездо адаптер		шт.
275-401-1402-0016	Адаптер - 1/2 дюйм FIPT x запорный поворотный тройник для капельной трубки		шт.
275-401-1402-0017	Адаптер - 1/2 дюйм FIPT x barbed swivel отвод для капельной трубки (зубчатое)		шт.
275-401-1402-0018	Адаптер для удлинения стойки - 1/2 дюйм FIPT x 1/2 дюйм MIPT x barb для капельной трубки (зубчатое)		шт.
275-401-1402-0019	Хомут для удержания труб диаметром 6 мм		шт.
275-401-1402-0020	Хомут для фитингов диаметром 3 мм		шт.
275-401-1402-0021	Хомут для фитингов диаметром 6 мм		шт.
275-401-1402-0022	Форсунка типа АссуПоток с компенсацией давления 2л\ч		шт.
275-401-1402-0023	Форсунка типа АссуПоток с компенсацией давления 4л\ч		шт.
275-401-1402-0024	Форсунка типа АссуПоток с компенсацией давления 8л\ч		шт.
275-401-1402-0025	Форсунка типа АссуПоток с компенсацией давления 19л\ч		шт.
275-401-1402-0026	Адаптер для капельной трубки 1/2 дюйм типа MPT		шт.
275-401-1402-0027	Адаптер для капельной трубки 1/2 дюйм		шт.
275-401-1402-0028	Адаптер для капельной трубки 3/4 дюйм типа MPT		шт.
275-401-1402-0029	Адаптер для капельной трубки 3/4 дюйм		шт.
275-401-1402-0030	Адаптер для капельной трубки поворотный типа fht		шт.
275-401-1402-0031	Торцевая заглушка для капельной трубки		шт.
275-401-1402-0032	Клапан шаровой для капельной трубки		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-1402-0033	Капельница для капельной трубки типа cross		шт.
275-401-1402-0034	Тройник х 1/2 дюйм МРТ Адаптер для капельной трубки		шт.
275-401-1402-0035	Двойник V образный на 3/4 дюйм МРТ Адаптер для капельной трубки		шт.
275-401-1402-0036	Адаптер для капельной трубки 1/2 дюйм типа MIPT		шт.
275-401-1402-0037	Адаптер для капельной трубки 3/4 дюйм типа MIPT		шт.
275-401-1402-0038	Адаптер для капельной трубки 3/4 дюйм типа MHT		шт.
275-401-1402-0039	Адаптер поворотный для капельной трубки 3/4 дюйм типа FHT		шт.
275-401-1402-0040	Тройник поворотный с экраном для капельной трубки 3/4 дюйм типа FHT		шт.
275-401-1402-0041	Заглушка торцевая с крышкой для капельной трубки		шт.
275-401-1402-0042	Отвод поворотный с экраном для капельной трубки 3/4 дюйм типа FHT		шт.
275-401-1402-0043	Отвод настенный размерами 25 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-1402-0044	Защита багажника типа ТР-128		шт.
275-401-1402-0045	Скрепка для дерна 150 мм с плоским верхом		шт.
275-401-1402-0046	Скрепка для дерна 150 мм с круглым верхом		шт.
275-401-1402-0047	Колено 16 х 1/2 дюйм типа HSBE - 050 Hunter		шт.
275-401-1402-0048	Колено 16 х 3/4 дюйм типа HSBE - 075 Hunter		шт.
275-401-1402-0049	Тройник размером 17 мм типа XFF TEE Rain bird		шт.
275-401-1402-0050	Муфта соединительная размером 17 мм типа XFFCOUP Rain bird		шт.
275-401-1402-0051	Угол размером 17 мм типа XFF ELBOW Rain bird		шт.
275-401-1402-0052	Фиксатор для капельной трубки размером 13–16 мм типа C12 Rain bird		шт.
275-401-1402-0053	Форсунка ПВХ дальность разбрызгивания от 1,8 до 2,4 м типа HEVAN-08 Rain Bird		шт.
275-401-1402-0054	Форсунка ПВХ дальность разбрызгивания от 2,4 до 3 м типа HEVAN-10 Rain Bird		шт.
275-401-1402-0055	Форсунка ПВХ дальность разбрызгивания от 2,7 до 3,7 м типа HEVAN-12 Rain Bird		шт.
275-401-1402-0056	Форсунка ПВХ дальность разбрызгивания от 3,7 до 4,6 м типа HEVAN-15 Rain Bird		шт.
275-401-1402-0057	Форсунка ПВХ, давление от 1 до 2,1 бар типа 15SST Rain Bird		шт.
275-401-1402-0058	Форсунка пластикова радиус полива от 1,6 до 11,4 м, 800/815/100/2000/3000/3500 углы 45-90/90-210/210-270/360 типа MP Rotator Hunter		шт.
275-401-1402-0059	Форсунка типа MP Corner Hunter		шт.
275-401-1402-0060	Форсунка типа MP LCS 515 Hunter		шт.
275-401-1402-0061	Форсунка типа MP RCS 515 Hunter		шт.
275-401-1402-0062	Форсунка типа MP SS 530 Hunter		шт.
275-401-1402-0063	Форсунка типа MP1000 90 Hunter		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-1402-0064	Форсунка типа MP1000 210 Hunter		шт.
275-401-1402-0065	Форсунка типа MP1000 360 Hunter		шт.
275-401-1402-0066	Форсунка типа MP2000 90 Hunter		шт.
275-401-1402-0067	Форсунка типа MP2000 210 Hunter		шт.
275-401-1402-0068	Форсунка типа MP2000 360 Hunter		шт.
275-401-1402-0069	Форсунка типа MP3000 90 Hunter		шт.
275-401-1402-0070	Форсунка типа MP3000 210 Hunter		шт.
275-401-1402-0071	Форсунка типа MP3000 360 Hunter		шт.
275-401-1402-0072	Форсунка типа MP3500 90 Hunter		шт.
275-401-1402-0073	Форсунка типа MP800 360 Hunter		шт.
275-401-1402-0074	Форсунка типа MP800 90 Hunter		шт.
275-401-1402-0075	Форсунка типа MP815 90Hunter		шт.
275-401-1402-0076	Форсунка типа MP815 210 Hunter		шт.
275-401-1402-0077	Форсунка баблер типа PCN-10 Hunter		шт.
275-401-1402-0078	Форсунка баблер типа PCN-20 Hunter		шт.
275-401-1402-0079	Форсунка баблер типа PCN-25 Hunter		шт.
275-401-1402-0080	Форсунка баблер типа PCN-50 Hunter		шт.
275-401-1402-0081	Форсунка баблер, регулятор расхода 1/2 дюйм типа AFB Hunter		шт.
275-401-1403	Сплинклер		шт.
275-401-1403-0001	90 градусов, веерное распыление, регулируемая струя		шт.
275-401-1403-0002	90 градусов веерное распыление типа Single-Piece Jet с насадкой 1 мм		шт.
275-401-1403-0003	90 градусов веерное распыление типа Single-Piece Jet с насадкой 1,3мм		шт.
275-401-1403-0004	90 градусов веерное распыление типа Single-Piece Jet с насадкой 1,5мм		шт.
275-401-1403-0005	90 градусов 3 отверстия-потока синий		шт.
275-401-1403-0006	160 градусов, 3 отверстия-потока зеленый		шт.
275-401-1403-0007	180 градусов, 5 потоков		шт.
275-401-1403-0008	180 градусов, 5 потоков, с колышком 15 мм		шт.
275-401-1403-0009	180 градусов, 5 потоков 8 л/ч зеленый		шт.
275-401-1403-0010	180 градусов веерный распылитель, регулируемая струя		шт.
275-401-1403-0011	180 градусов веерное распыление типа Single-Piece Jet с насадкой 1 мм		шт.
275-401-1403-0012	180 градусов веерное распыление типа Single-Piece Jet с насадкой 1,3 мм		шт.
275-401-1403-0013	180 градусов веерное распыление типа Single-Piece Jet с насадкой 1,5 мм		шт.
275-401-1403-0014	360 градусов, 8 потоков		шт.
275-401-1403-0015	360 градусов, веерное распыление		шт.
275-401-1403-0016	360 градусов, веерное распыление 15 л/ч желтый		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-1403-0017	360 градусов, 8 потоков, с колышком 15 мм		шт.
275-401-1403-0018	360 градусов, 8 потоков 4 л/ч черный		шт.
275-401-1403-0019	360 градусов, веерное распыление, с колышком 15 мм		шт.
275-401-1403-0020	360 градусов, регулируемая струя		шт.
275-401-1403-0021	360 градусов веерное распыление типа Single-Piece Jet с насадкой 1 мм		шт.
275-401-1403-0022	360 градусов веерное распыление типа Single-Piece Jet с насадкой 1,3 мм		шт.
275-401-1403-0023	360 градусов веерное распыление типа Single-Piece Jet с насадкой 1,5 мм		шт.
275-401-1403-0024	зонтик-баблер		шт.
275-401-1403-0025	зонтик-баблер, с колышком 15 мм		шт.
275-401-1403-0026	вентиляторный распылитель типа Cap-Strip Jet		шт.
275-401-1403-0027	типа base-1.3 mm с насадкой Jet		шт.
275-401-1403-0028	типа base-1.5 mm с насадкой Jet		шт.
275-401-1403-0029	типа base-1.8 mm с насадкой Jet		шт.
275-401-1403-0030	выходной барбортер 4 поворотных отверсти 1/2 синий 8л/ч типа Cuatro-flo		шт.
275-401-1403-0031	выходной барбортер 4 поворотных отверсти 1/2 черный 23 л/ч типа Cuatro-flo		шт.
275-401-1403-0032	выходной барбортер 4 поворотных отверсти 1/2 зеленый 76 л/ч типа Cuatro-flo		шт.
275-401-1403-0033	выходное отверстие с 4 портами		шт.
275-401-1403-0034	выходное отверстие с 8 портами		шт.
275-401-1403-0035	Спринклер роторный типа 5004+PC30 Rain bird		шт.
275-401-1403-0036	Спринклер диаметр входного отверстия 1/2 дюйм типа RD04-SP-45 F Rain bird		шт.
275-401-1403-0037	Сплинкер, диаметр сопла 20 мм, рабочее давление: 4 - 8 бар, радиус распыления: 34 - 54 м, наклон струи: 25° типа RV25395 VP3 VAC ATC 20 MM Perrot		шт.
275-401-1403-0038	Контроллер для сплинкеров типа SG49142, STANDARD 4-24 Perrot		комплект
275-401-1404	Труба полиэтиленовая		м
275-401-1404-0001	типа POLYETHYLENE PIPE диаметром 16 мм		м
275-401-1404-0002	типа TUBO PE - ROTOLO диаметром 25 мм		м
275-401-1404-0003	типа POLYETHYLENE PIPE диаметром 20мм		м
275-401-1500	Переходник		
275-401-1501	Переходник с наружной резьбой ПВХ		шт.
275-401-1501-0001	1/2 дюйма диаметром 16 мм типа RACC		шт.
275-401-1501-0002	1/2 дюйма диаметром 16 мм типа RACCORDO		шт.
275-401-1501-0003	1/2 дюйма диаметром 20 мм типа RACC		шт.
275-401-1501-0004	1/2 дюйма диаметром 25 мм типа RACC		шт.
275-401-1501-0005	3/4 дюйма диаметром 16 мм типа RACCORDO		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-1501-0006	3/4 дюйма диаметром 20 мм типа RACC		шт.
275-401-1501-0007	3/4 дюйма диаметром 25 мм типа RACC		шт.
275-401-1501-0008	3/4 дюйма диаметром 32 мм типа RACC		шт.
275-401-1501-0009	1 дюйма диаметром 32 мм типа RACC		шт.
275-401-1502	Переходник с внутренней резьбой ПВХ		шт.
275-401-1502-0001	1/2 дюйма диаметром 16 мм типа RACC		шт.
275-401-1502-0002	1/2 дюйма диаметром 20 мм типа RACC		шт.
275-401-1502-0003	1/2 дюйма диаметром 25 мм типа RACC		шт.
275-401-1502-0004	3/4 дюйма диаметром 16 мм типа RACC		шт.
275-401-1502-0005	3/4 дюйма диаметром 20 мм типа RACC		шт.
275-401-1502-0006	3/4 дюйма диаметром 32 мм типа RACC		шт.
275-401-1502-0007	1 дюйма диаметром 25 мм типа RACC		шт.
275-401-1502-0009	1 дюйма диаметром 32 мм типа RACC		шт.
275-401-1503	Переходник компресионный ПВХ		шт.
275-401-1503-0001	типа NIPPLE W/OR 1 дюйма		шт.
275-401-1503-0002	типа PVC RN NIPPLE W/OR пвх 1-1/2 х 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-1503-0003	типа PVC NIPPLE W/OR пвх М 1-1/2 х 1 дюйм		шт.
275-401-1503-0004	типа NIPPLE W/OR 1 х 3/4 дюйм		шт.
275-401-1503-0005	типа PP NIPPLE RN W/OR полипропилен 1/2 дюйм		шт.
275-401-1503-0006	типа PP REDUCING NIPPLE RN W/OR полипропилен 1 х 3/4 дюйм		шт.
275-401-1503-0007	типа PP REDUCING NIPPLE RN W/OR полипропилен 3/4 х 1/2 дюйм		шт.
275-401-1503-0008	типа PP NIPPLE RN W/OR полипропилен 1 дюйма		шт.
275-401-1503-0009	типа PP NIPPLE W/OR полипропилен 3/4 дюйм		шт.
275-401-1503-0010	типа MANICOTTO 16 на 16 LOCK		шт.
275-401-1503-0011	типа 1 дюйм PVC ADAPTOR RN W/OR FXM 1 дюйма		шт.
275-401-1504	Переход нарезной ПВХ с выходом для компрессионного соединения		шт.
275-401-1504-0001	размерами 1 дюйм х 20 мм		шт.
275-401-1504-0002	размерами 1 дюйм х 25 мм		шт.
275-401-1504-0003	размерами 1 дюйм х 32 мм		шт.
275-401-1504-0004	размерами 1-1/4 дюйм х 20 мм		шт.
275-401-1504-0005	размерами 1-1/4 дюйм х 25 мм		шт.
275-401-1504-0006	размерами 1-1/4 дюйм х 32 мм		шт.
275-401-1600	Полив капельный		
275-401-1601	Капельница		шт.
275-401-1601-0001	типа GOCCIOLATORE REGOLABILE 360 SU SPIKE IN-LINE регулируемая		шт.
275-401-1601-0002	типа BUG - PC DRIPPER 8L/H BARBED		шт.
275-401-1601-0003	типа BUG - PC DRIPPER 4L/H BARBED		шт.
275-401-1601-0004	типа BUG - PC DRIPPER 2L/H BARBED		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-1601-0005	типа BUG - PC DRIPPER 1L/H BARBED		шт.
275-401-1601-0006	типа GOCCIOLATORE AC 4L/H SU SPIKE IN-LINE		шт.
275-401-1601-0007	типа GOCCIOLATORE AC 4 L/H SU SPIKE END-LINE		шт.
275-401-1601-0008	типа GOCCIOLATORE 360 FILETTATO регулируемая резьбовая		шт.
275-401-1601-0009	типа GOCCIOLATORE 360 AD INNESTO		шт.
275-401-1601-0010	типа GOCCIOLATORE REGOLABILE 180 SU SPIKE END-LINE регулируемая		шт.
275-401-1601-0011	паук типа SPIDER - BUBBLER 360° ON SPIKE END-LINE		шт.
275-401-1601-0012	типа MANICOTTO 4мм AD INNESTO		шт.
275-401-1602	Набор для капельного орошения типа MY VEGETABLE GARDEN - DRIP LINE IRRIGATION KIT UP TO 25 SQM VEG GARDEN		набор
275-401-1603	Трубка капельная ПВХ диаметром 16 мм, 2л/ч с шагом		м
275-401-1603-0001	300 мм		м
275-401-1603-0002	400 мм		м
275-401-1603-0003	500 мм		м
275-401-1604	Шланг пластиковый капельного полива		м
275-401-1604-0001	типа STANDARD DRIP LINE BLACK диаметром 16 мм, шаг полива 330 мм		м
275-401-1604-0002	гибкий типа SOFT PIPE - DIAMETER 4 MM LENGTH		м
275-401-1604-0003	с компенсацией давления диаметром 16 мм, шаг полива 330 мм		м
275-401-1604-0004	типа STANDARD DRIP LINE BROWN диаметром 16 мм, шаг полива 330 мм		м
275-401-1604-0005	Шланг поверхностный капельный, наружный диаметр 16,1 мм, расход воды 2,3 л/час, расстояние между водовыпусками/эмиттерами 33 см типа XFD2333100 Rain bird		м
275-401-1604-0006	Шланг подземный капельный с обратным клапаном, наружный диаметр 16,1 мм, расход воды 2,3 л/час, расстояние между водовыпусками/эмиттерами 33 см типа XFSCV2333100 Rain bird		м
275-401-1604-0007	Провод для системы полива, максимальное напряжение 600 V, длина 94 мм, крышка 38х 28 мм, диаметр: 25 мм типа DBR/Y,100 Perrot		шт.
275-401-1700	Четверник		
275-401-1701	Четверник ПВХ		шт.
275-401-1701-0001	с одной наружной резьбой 1 дюйм типа PVC CROSS RN		шт.
275-401-1701-0002	со всеми внутренними резьбами 1 дюйм типа PVC CROSS RN		шт.
275-401-1701-0003	с одной наружной резьбой 1-1/2 дюйм типа PVC CROSS RN		шт.
275-401-1701-0004	с одной наружной резьбой 2 дюйм типа PVC CROSS RN		шт.
275-401-1800	Заглушка		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-1801	Заглушка ПВХ		шт.
275-401-1801-0001	с внутренней резьбой 3/4 дюйм диаметром 16 мм типа ATTACCO RUBIN.LOCK		шт.
275-401-1801-0002	с внутренней резьбой 1 дюйм диаметром 25 мм типа PVC CAP		шт.
275-401-1801-0003	диаметром 16 мм типа TAPPO		шт.
275-401-1801-0004	диаметром 20 мм типа TAPPO		шт.
275-401-1801-0005	диаметром 25 мм типа END CAP		шт.
275-401-1801-0006	диаметром 32 мм типа TAPPO		шт.
275-401-1801-0007	размером 20 мм		шт.
275-401-1801-0008	размером 25 мм		шт.
275-401-1801-0009	размером 32 мм		шт.
275-401-1801-0010	размером 40 мм		шт.
275-401-1801-0011	размером 50 мм		шт.
275-401-1801-0012	размером 63 мм		шт.
275-401-1801-0013	размером 75 мм		шт.
275-401-1801-0014	размером 90 мм		шт.
275-401-1801-0015	размером 110 мм		шт.
275-401-1802	Заглушка нейлоновая с внутренней резьбой		шт.
275-401-1802-0001	размером 15 мм (1/2 дюйм)		шт.
275-401-1802-0002	размером 20 мм (3/4 дюйм)		шт.
275-401-1802-0003	размером 25 мм (1 дюйм)		шт.
275-401-1802-0004	размером 32 мм (1-1/4 дюйм)		шт.
275-401-1802-0005	размером 40 мм (1-1/2 дюйм)		шт.
275-401-1802-0006	размером 50 мм (2 дюйм)		шт.
275-401-1802-0007	размером 65 мм (2-1/2 дюйм)		шт.
275-401-1802-0008	размером 80 мм (3 дюйм)		шт.
275-401-1803	Заглушка ПВХ PN10		шт.
275-401-1803-0001	размером 16 мм		шт.
275-401-1803-0002	размером 20 мм		шт.
275-401-1803-0003	размером 25 мм		шт.
275-401-1803-0004	размером 32 мм		шт.
275-401-1803-0005	размером 40 мм		шт.
275-401-1803-0006	размером 50 мм		шт.
275-401-1803-0007	размером 63 мм		шт.
275-401-1803-0008	размером 75 мм		шт.
275-401-1803-0009	размером 90 мм		шт.
275-401-1804	Заглушка ПВХ PN16		шт.
275-401-1804-0001	размером 16 мм		шт.
275-401-1804-0002	размером 20 мм		шт.
275-401-1804-0003	размером 25 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-1804-0004	размером 32 мм		шт.
275-401-1804-0005	размером 40 мм		шт.
275-401-1804-0006	размером 50 мм		шт.
275-401-1804-0007	размером 63 мм		шт.
275-401-1804-0008	размером 75 мм		шт.
275-401-1804-0009	размером 90 мм		шт.
275-401-1804-0010	размером 110 мм		шт.
275-401-1900	Бордюр		
275-401-1901	Край пластиковый черный		шт.
275-401-1901-0001	E-01 J1 размерами 1000 x 80 x 45 мм		шт.
275-401-1901-0002	E-02 J1 размерами 1000 x 80 x 80 мм		шт.
275-401-2000	Барьер		
275-401-2001	Барьер корневой ПВХ		шт.
275-401-2001-0001	размерами 600 x 300 мм		шт.
275-401-2001-0002	размерами 600 x 450 мм		шт.
275-401-2001-0003	размерами 900 x 600 мм		шт.
275-401-2001-0004	размерами 600 x 900 мм		шт.
275-401-2002	Ролл ПВХ длиной 6 м		шт.
275-401-2002-0001	толщиной 0,30 мм		шт.
275-401-2002-0002	толщиной 0,45 мм		шт.
275-401-2002-0003	толщиной 0,6 мм		шт.
275-401-2002-0004	толщиной 0,9 мм		шт.
275-401-2100	Уголок		
275-401-2101	Уголок ПВХ с внутренней резьбой		шт.
275-401-2101-0001	на внутреннюю резьбу 1 дюйм типа PVC ELBOW RN		шт.
275-401-2101-0002	на наружную резбу 1 дюйм типа PVC ELBOW RN		шт.
275-401-2101-0003	на внутреннюю резьбу 2 дюйм типа PVC ELBOW RN		шт.
275-401-2101-0004	на внутреннюю резьбу 1-1/2 дюйм типа PVC ELBOW RN		шт.
275-401-2101-0005	1/2 дюйм диаметром 16 мм типа GOM.FIL		шт.
275-401-2101-0006	1/2 дюйм диаметром 20 мм типа GOM.FIL		шт.
275-401-2101-0007	1/2 дюйм диаметром 25 мм типа GOM.FIL		шт.
275-401-2101-0008	3/4 дюйм диаметром 16 мм типа GOM.FIL		шт.
275-401-2101-0009	3/4 дюйм диаметром 20 мм типа GOM.FIL		шт.
275-401-2101-0010	3/4 дюйм диаметром 25 мм типа FEMALE THREADED ELBOW		шт.
275-401-2101-0011	3/4 дюйм диаметром 32 мм типа GOM.FIL		шт.
275-401-2101-0012	1 дюйм диаметром 25 мм типа GOM.FIL		шт.
275-401-2101-0013	1 дюйм диаметром 32 мм типа GOM.FIL		шт.
275-401-2102	Уголок ПВХ с наружной резьбой		шт.
275-401-2102-0001	на внутреннюю резьбу 1-1/2 дюйм типа PVC ELBOW RN		шт.
275-401-2102-0002	1/2 дюйм диаметром 16 мм типа GOMITO		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-2102-0003	1/2 дюйм диаметром 16 мм типа GOM.FIL		шт.
275-401-2102-0004	1/2 дюйм диаметром 20 мм типа GOM.FIL		шт.
275-401-2102-0005	1/2 дюйм диаметром 25 мм типа MALE THREADED ELBOW		шт.
275-401-2102-0006	3/4 дюйм диаметром 16 мм типа GOMITO		шт.
275-401-2102-0007	3/4 дюйм диаметром 16 мм типа GOM.FIL		шт.
275-401-2102-0008	3/4 дюйм диаметром 20 мм типа GOMITO FILETTATO MASCHIO		шт.
275-401-2102-0009	3/4 дюйм диаметром 25 мм типа MALE THREADED ELBOW		шт.
275-401-2102-0010	3/4 дюйм диаметром 25 мм типа GOM.FIL		шт.
275-401-2102-0011	3/4 дюйм диаметром 32 мм типа GOM.FIL		шт.
275-401-2102-0012	3/4 дюйм диаметром 32 мм типа GOMITO POP UP		шт.
275-401-2102-0013	1 дюйм диаметром 32 мм типа GOM.FIL		шт.
275-401-2103	Уголок из полипропилена		шт.
275-401-2103-0001	с внутренней резьбой 1/2 дюйм типа PP ELBOW 90 RN		шт.
275-401-2103-0002	с наружной резьбой 3/4 дюйм типа PP ELBOW 90 RN		шт.
275-401-2103-0003	с наружной резьбой 1 дюйм типа PP ELBOW 90 RN		шт.
275-401-2104	Уголок компресионный ПВХ		шт.
275-401-2104-0001	диаметром 16 мм типа GOMITO		шт.
275-401-2104-0002	диаметром 16 мм типа GOMITO LOCK		шт.
275-401-2104-0003	диаметром 20 мм типа GOMITO		шт.
275-401-2104-0004	диаметром 25 х 25 мм типа ELBOW		шт.
275-401-2104-0005	диаметром 32 мм типа GOMITO		шт.
275-401-2104-0006	с быстросъемным соединением типа GOMITO 4MM AD INNESTO		шт.
275-401-2105	Уголок ПВХ 90 градусов PN10 с наружной резьбой		шт.
275-401-2105-0001	размерами 16 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2105-0002	размерами 16 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2105-0003	размерами 20 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2105-0004	размерами 20 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2105-0005	размерами 25 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2105-0006	размерами 25 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2105-0007	размерами 25 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-2105-0008	размерами 32 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2105-0009	размерами 32 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-2105-0010	размерами 40 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-2105-0011	размерами 40 мм х 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2105-0012	размерами 40 мм х 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2105-0013	размерами 50 мм х 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2105-0014	размерами 50 мм х 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2105-0015	размерами 50 мм х 2 дюйм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-2105-0016	размерами 63 мм х 2 дюйм		шт.
275-401-2105-0017	размерами 75 мм х 2 дюйм		шт.
275-401-2105-0018	размерами 75 мм х 2-1/2 дюйм		шт.
275-401-2105-0019	размерами 90 мм х 3 дюйм		шт.
275-401-2106	Уголок ПВХ с центральной резьбой 90 градусов PN10 с внутренней резьбой		шт.
275-401-2106-0001	размерами 20 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2106-0002	размерами 25 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2106-0003	размерами 32 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2107	Уголок ПВХ 90 градусов PN16 с наружной резьбой		шт.
275-401-2107-0001	размерами 16 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2107-0002	размерами 16 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2107-0003	размерами 20 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2107-0004	размерами 20 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2107-0005	размерами 25 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2107-0006	размерами 25 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2107-0007	размерами 25 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-2107-0008	размерами 32 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2107-0009	размерами 32 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-2107-0010	размерами 40 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-2107-0011	размерами 40 мм х 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2107-0012	размерами 40 мм х 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2107-0013	размерами 50 мм х 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2107-0014	размерами 50 мм х 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2107-0015	размерами 50 мм х 2 дюйм		шт.
275-401-2107-0016	размерами 63 мм х 2 дюйм		шт.
275-401-2107-0017	размерами 75 мм х 2 дюйм		шт.
275-401-2107-0018	размерами 75 мм х 2-1/2 дюйм		шт.
275-401-2107-0019	размерами 90 мм х 3 дюйм		шт.
275-401-2107-0020	размерами 110 х 4 дюйм		шт.
275-401-2108	Уголок ПВХ 90 градусов с внутренней резьбой		шт.
275-401-2108-0001	размером 15 мм (1/2 дюйм)		шт.
275-401-2108-0002	размером 20 мм (3/4 дюйм)		шт.
275-401-2108-0003	размером 25 мм (1 дюйм)		шт.
275-401-2108-0004	размером 32 мм (1-1/4 дюйм)		шт.
275-401-2108-0005	размером 40 мм (1-1/2 дюйм)		шт.
275-401-2108-0006	размером 50 мм (2 дюйм)		шт.
275-401-2109	Уголок ПВХ 90 градусов PN10 с внутренней резьбой		шт.
275-401-2109-0001	размерами 16 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2109-0002	размерами 16 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2109-0003	размерами 20 мм х 1/2 дюйм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-2109-0004	размерами 20 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2109-0005	размерами 25 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-2109-0006	размерами 25 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2109-0007	размерами 25 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2109-0008	размерами 32 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2109-0009	размерами 32 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2109-0010	размерами 40 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2109-0011	размерами 40 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2109-0012	размерами 50 мм x 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2109-0013	размерами 63 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-2109-0014	размерами 75 мм x 2-1/2 дюйм		шт.
275-401-2109-0015	размерами 90 мм x 3 дюйм		шт.
275-401-2110	Уголок ПВХ 90 градусов PN10		шт.
275-401-2110-0001	размером 16 мм		шт.
275-401-2110-0002	размером 20 мм		шт.
275-401-2110-0003	размером 25 мм		шт.
275-401-2110-0004	размером 32 мм		шт.
275-401-2110-0005	размером 40 мм		шт.
275-401-2110-0006	размером 50 мм		шт.
275-401-2110-0007	размером 63 мм		шт.
275-401-2110-0008	размером 75 мм		шт.
275-401-2110-0009	размером 90 мм		шт.
275-401-2111	Уголок ПВХ с центральной резьбой 90 градусов с внутренней резьбой		шт.
275-401-2111-0001	размерами 25 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-2111-0002	размерами 32 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2112	Уголок ПВХ 90 градусов с наружной резьбой		шт.
275-401-2112-0001	размерами 20 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-2112-0002	размерами 20 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2112-0003	размерами 25 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-2112-0004	размерами 25 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2112-0005	размерами 25 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2112-0006	размерами 32 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2112-0007	размерами 32 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2112-0008	размерами 32 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2112-0009	размерами 40 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2112-0010	размерами 40 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2112-0011	размерами 40 мм x 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2112-0012	размерами 50 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2112-0013	размерами 50 мм x 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2112-0014	размерами 50 мм x 2 дюйм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-2112-0015	размерами 63 мм x 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2112-0016	размерами 63 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-2112-0017	размерами 63 мм x 2-1/2 дюйм		шт.
275-401-2112-0018	размерами 75 мм x 2-1/2 дюйм		шт.
275-401-2112-0019	размерами 75 мм x 3 дюйм		шт.
275-401-2112-0020	размерами 90 мм x 3 дюйм		шт.
275-401-2112-0021	размерами 90 мм x 4 дюйм		шт.
275-401-2112-0022	размерами 110 мм x 4 дюйм		шт.
275-401-2113	Уголок ПВХ 90 градусов		шт.
275-401-2113-0001	размером 20 мм		шт.
275-401-2113-0002	размером 25 мм		шт.
275-401-2113-0003	размером 32 мм		шт.
275-401-2113-0004	размером 40 мм		шт.
275-401-2113-0005	размером 50 мм		шт.
275-401-2113-0006	размером 63 мм		шт.
275-401-2113-0007	размером 75 мм		шт.
275-401-2113-0008	размером 90 мм		шт.
275-401-2113-0009	размером 110 мм		шт.
275-401-2114	Уголок ПВХ с центральной резьбой 90 градусов PN16 с внутренней резьбой		шт.
275-401-2114-0001	размерами 20 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-2114-0002	размерами 25 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-2114-0003	размерами 32 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2115	Уголок ПВХ 90 градусов PN16		шт.
275-401-2115-0001	размером 16 мм		шт.
275-401-2115-0002	размером 20 мм		шт.
275-401-2115-0003	размером 25 мм		шт.
275-401-2115-0004	размером 32 мм		шт.
275-401-2115-0005	размером 40 мм		шт.
275-401-2115-0006	размером 50 мм		шт.
275-401-2115-0007	размером 63 мм		шт.
275-401-2115-0008	размером 75 мм		шт.
275-401-2115-0009	размером 90 мм		шт.
275-401-2115-0010	размером 110 мм		шт.
275-401-2116	Уголок ПВХ 90 градусов PN16 с внутренней резьбой		шт.
275-401-2116-0001	размерами 16 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-2116-0002	размерами 16 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2116-0003	размерами 20 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-2116-0004	размерами 20 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2116-0005	размерами 25 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-2116-0006	размерами 25 мм x 3/4 дюйм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-2116-0007	размерами 25 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2116-0008	размерами 32 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-2116-0009	размерами 32 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2116-0010	размерами 32 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2116-0011	размерами 32 мм x 1 1/4 дюйм		шт.
275-401-2116-0012	размерами 40 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2116-0013	размерами 40 мм x 1 1/4 дюйм		шт.
275-401-2116-0014	размерами 40 мм x 1 1/2 дюйм		шт.
275-401-2116-0015	размерами 50 мм x 1 1/4 дюйм		шт.
275-401-2116-0016	размерами 50 мм x 1 1/2 дюйм		шт.
275-401-2116-0017	размерами 50 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-2116-0018	размерами 63 мм x 1 1/2 дюйм		шт.
275-401-2116-0019	размерами 63 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-2116-0020	размерами 75 мм x 2 1/2 дюйм		шт.
275-401-2116-0021	размерами 90 мм x 3 дюйм		шт.
275-401-2116-0022	размерами 110 мм x 4 дюйм		шт.
275-401-2117	Уголок ПВХ компрессионный на резьбу 90 градусов с внутренней резьбой		шт.
275-401-2117-0001	размерами 20 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-2117-0002	размерами 20 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2117-0003	размерами 25 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-2117-0004	размерами 25 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2117-0005	размерами 25 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2117-0006	размерами 32 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2117-0007	размерами 32 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2117-0008	размерами 32 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2117-0009	размерами 40 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2117-0010	размерами 40 мм x 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2117-0011	размерами 50 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2117-0012	размерами 50 мм x 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2117-0013	размерами 50 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-2117-0014	размерами 63 мм x 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2117-0015	размерами 63 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-2117-0016	размерами 63 мм x 2-1/2 дюйм		шт.
275-401-2117-0017	размерами 75 мм x 2-1/2 дюйм		шт.
275-401-2117-0018	размерами 75 мм x 3 дюйм		шт.
275-401-2117-0019	размерами 90 мм x 3 дюйм		шт.
275-401-2117-0020	размерами 90 мм x 4 дюйм		шт.
275-401-2117-0021	размерами 110 мм x 4 дюйм		шт.
275-401-2200	Покрытие		
275-401-2201	Покрытие ПВХ для травы		м2

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-2201-0001	толщиной 26 мм		м2
275-401-2202	Покрытие ПВХ с кольями для гравия		м2
275-401-2202-0001	толщиной 26 мм		м2
275-401-2203	Покрытие из необработанной стали с кольями для гравия		м2
275-401-2203-0001	толщиной 26 мм		м2
275-401-2204	Сетка с ячейками для укладки газонов		шт.
275-401-2204-0001	размерами 600 х 600 мм типа TUFFTRACK		шт.
275-401-2300	Фильтр		
275-401-2301	Фильтр регулирующий давление		шт.
275-401-2301-0001	с регулировкой до 2,1 бар		шт.
275-401-2301-0002	с регулировкой до 2,8 бар		шт.
275-401-2302	Фильтр с регулятором давления сетчатый с наружной резьбой 1 дюйм, рабочее давление: от 1,4 до 10,3 бар типа PRF100RBY Rain bird		шт.
275-401-2400	Регулятор давления		
275-401-2401	Регулятор давления резьбовой 3/4 дюйм с регулировкой		шт.
275-401-2401-0001	до 1,4 бар		шт.
275-401-2401-0002	до 2,1 бар		шт.
275-401-2401-0003	до 2,7 бар		шт.
275-401-2402	Регулятор давления, от 1,04 до 6,90 бар типа PRS-Dial Rain bird		шт.
275-401-2403	Регулятор давления пластиковый от 0 до 8 бар для электромагнитного клапана типа ACCU-SYNC-ADJ Hunter		шт.
275-401-2500	Футорка		
275-401-2501	Футорка с наружной резьбой на наружную резьбу		шт.
275-401-2501-0001	размером 1/2 дюйм		шт.
275-401-2501-0002	размером 3/4 дюйм		шт.
275-401-2501-0003	размером 1 дюйм		шт.
275-401-2501-0004	размером 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2501-0005	размером 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2501-0006	размером 2 дюйм		шт.
275-401-2501-0007	размером 3 дюйм		шт.
275-401-2501-0008	размером 4 дюйм		шт.
275-401-2600	Отвод		
275-401-2601	Отвод 90 градусов нейлоновый с внутренней резьбой		шт.
275-401-2601-0001	размерами 20 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2601-0002	размерами 25 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-2601-0003	размерами 32 мм х 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2601-0004	размерами 40 мм х 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2601-0005	размерами 50 мм х 2 дюйм		шт.
275-401-2602	Отвод настенный ПВХ PN16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-2602-0001	размерами 25 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2603	Отвод наружный ПВХ резбовой 90 градусов с внутренней резьбой PN16		шт.
275-401-2603-0001	размерами 20 х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2603-0002	размерами 25 х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2603-0003	размерами 32 х 1 дюйм		шт.
275-401-2604	Отвод наружный ПВХ резбовой 90 градусов с наружной резьбой		шт.
275-401-2604-0001	размерами 20 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2604-0002	размерами 25 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2604-0003	размерами 32 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-2605	Отвод наружный ПВХ резбовой 90 градусов с внутреней резьбой		шт.
275-401-2605-0001	размерами 20 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2605-0002	размерами 25 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2605-0003	размерами 32 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-2606	Отвод настенный ПВХ		шт.
275-401-2606-0001	размерами 20 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2606-0002	размерами 25 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2606-0003	размерами 25 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2606-0004	размерами 32 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-2700	Адаптер		
275-401-2701	Адаптер ПВХ резьбовой PN10 с наружной резьбой		шт.
275-401-2701-0001	размерами 16 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2701-0002	размерами 16 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2701-0003	размерами 20 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2701-0004	размерами 20 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2701-0005	размерами 25 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2701-0006	размерами 25 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2701-0007	размерами 25 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-2701-0008	размерами 32 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2701-0009	размерами 32 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2701-0010	размерами 32 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-2701-0011	размерами 40 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-2701-0012	размерами 40 мм х 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2701-0013	размерами 40 мм х 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2701-0014	размерами 50 мм х 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2701-0015	размерами 50 мм х 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2701-0016	размерами 50 мм х 2 дюйм		шт.
275-401-2701-0017	размерами 63 мм х 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2701-0018	размерами 63 мм х 2 дюйм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-2701-0019	размерами 75 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-2701-0020	размерами 75 мм x 2-1/2 дюйм		шт.
275-401-2702	Адаптер-тройник ПВХ PN10 с наружной резьбой		шт.
275-401-2702-0001	размерами 16 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-2702-0002	размерами 16 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2702-0003	размерами 20 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-2702-0004	размерами 20 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2702-0005	размерами 25 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-2702-0006	размерами 25 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2702-0007	размерами 25 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2702-0008	размерами 32 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2702-0009	размерами 32 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2702-0010	размерами 40 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2702-0011	размерами 40 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2702-0012	размерами 50 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2702-0013	размерами 50 мм x 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2702-0014	размерами 63 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-2702-0015	размерами 75 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-2702-0016	размерами 75 мм x 2-1/2 дюйм		шт.
275-401-2703	Адаптер ПВХ резьбовой PN16 с наружной резьбой		шт.
275-401-2703-0001	размерами 16 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-2703-0002	размерами 16 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2703-0003	размерами 20 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-2703-0004	размерами 20 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2703-0005	размерами 20 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2703-0006	размерами 25 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-2703-0007	размерами 25 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2703-0008	размерами 25 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2703-0009	размерами 32 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-2703-0010	размерами 32 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2703-0011	размерами 32 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2703-0012	размерами 32 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2703-0013	размерами 40 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2703-0014	размерами 40 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2703-0015	размерами 40 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2703-0016	размерами 40 мм x 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2703-0017	размерами 50 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2703-0018	размерами 50 мм x 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2703-0019	размерами 50 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-2703-0020	размерами 63 мм x 1-1/2 дюйм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-2703-0021	размерами 63 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-2703-0022	размерами 75 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-2703-0023	размерами 75 мм x 2-1/2 дюйм		шт.
275-401-2703-0024	размерами 90 мм x 3 дюйм		шт.
275-401-2703-0025	размерами 110 x 4 дюйм		шт.
275-401-2704	Адаптер ПВХ резьбовой PN16 с внутренней резьбой		шт.
275-401-2704-0001	размерами 16 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-2704-0002	размерами 16 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2704-0003	размерами 20 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-2704-0004	размерами 20 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2704-0005	размерами 25 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-2704-0006	размерами 25 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2704-0007	размерами 25 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2704-0008	размерами 32 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2704-0009	размерами 32 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2704-0010	размерами 40 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2704-0011	размерами 40 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2704-0012	размерами 50 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2704-0013	размерами 50 мм x 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2704-0014	размерами 63 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-2704-0015	размерами 75 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-2704-0016	размерами 75 мм x 2-1/2 дюйм		шт.
275-401-2704-0017	размерами 90 мм x 3 дюйм		шт.
275-401-2704-0018	размерами 110 x 4 дюйм		шт.
275-401-2705	Адаптер фланцевый ПВХ PN16		шт.
275-401-2705-0001	размерами 63 x 50 мм		шт.
275-401-2705-0002	размерами 90 x 80 мм		шт.
275-401-2705-0003	размерами 110 x 100 мм		шт.
275-401-2706	Адаптер ПВХ резьбовой с наружной резьбой		шт.
275-401-2706-0001	размерами 20 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-2706-0002	размерами 20 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2706-0003	размерами 20 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2706-0004	размерами 25 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-2706-0005	размерами 25 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2706-0006	размерами 25 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2706-0007	размерами 32 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2706-0008	размерами 32 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2706-0009	размерами 32 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2706-0010	размерами 40 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2706-0011	размерами 40 мм x 1-1/4 дюйм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-2706-0012	размерами 40 мм x 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2706-0013	размерами 50 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2706-0014	размерами 50 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2706-0015	размерами 50 мм x 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2706-0016	размерами 50 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-2706-0017	размерами 63 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2706-0018	размерами 63 мм x 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2706-0019	размерами 63 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-2706-0020	размерами 63 мм x 2-1/2 дюйм		шт.
275-401-2706-0021	размерами 75 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-2706-0022	размерами 75 мм x 2-1/2 дюйм		шт.
275-401-2706-0023	размерами 75 мм x 3 дюйм		шт.
275-401-2706-0024	размерами 90 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-2706-0025	размерами 90 мм x 2-1/2 дюйм		шт.
275-401-2706-0026	размерами 90 мм x 3 дюйм		шт.
275-401-2706-0027	размерами 110 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-2706-0028	размерами 110 мм x 3 дюйм		шт.
275-401-2706-0029	размерами 110 мм x 4 дюйм		шт.
275-401-2707	Адаптер тройник ПВХ 90 градусов с наружной резьбой		шт.
275-401-2707-0001	размерами 20 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-2707-0002	размерами 20 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2707-0003	размерами 25 мм x 1/2 дюйм		шт.
275-401-2707-0004	размерами 25 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2707-0005	размерами 25 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2707-0006	размерами 32 мм x 3/4 дюйм		шт.
275-401-2707-0007	размерами 32 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2707-0008	размерами 32 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2707-0009	размерами 40 мм x 1 дюйм		шт.
275-401-2707-0010	размерами 40 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2707-0011	размерами 40 мм x 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2707-0012	размерами 50 мм x 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2707-0013	размерами 50 мм x 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2707-0014	размерами 50 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-2707-0015	размерами 63 мм x 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2707-0016	размерами 63 мм x 2 дюйм		шт.
275-401-2707-0017	размерами 63 мм x 2-1/2 дюйм		шт.
275-401-2707-0018	размерами 75 мм x 2-1/2 дюйм		шт.
275-401-2707-0019	размерами 75 мм x 3 дюйм		шт.
275-401-2707-0020	размерами 90 мм x 3 дюйм		шт.
275-401-2707-0021	размерами 110 мм x 4 дюйм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-2708	Адаптер ПВХ резьбовой PN10 с внутренней резьбой		шт.
275-401-2708-0001	размерами 16 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2708-0002	размерами 16 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2708-0003	размерами 20 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2708-0004	размерами 20 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2708-0005	размерами 25 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2708-0006	размерами 25 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2708-0007	размерами 25 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-2708-0008	размерами 32 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2708-0009	размерами 32 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-2708-0010	размерами 40 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-2708-0011	размерами 40 мм х 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2708-0012	размерами 40 мм х 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2708-0013	размерами 50 мм х 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2708-0014	размерами 63 мм х 2 дюйм		шт.
275-401-2708-0015	размерами 75 мм х 2 дюйм		шт.
275-401-2708-0016	размерами 75 мм х 2-1/2 дюйм		шт.
275-401-2708-0017	размерами 90 мм х 3 дюйм		шт.
275-401-2709	Адаптер-тройник ПВХ PN10 с внутренней резьбой		шт.
275-401-2709-0001	размерами 16 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2709-0002	размерами 16 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2709-0003	размерами 20 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2709-0004	размерами 20 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2709-0005	размерами 25 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2709-0006	размерами 25 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2709-0007	размерами 25 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-2709-0008	размерами 32 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2709-0009	размерами 32 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-2709-0010	размерами 40 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-2709-0011	размерами 40 мм х 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2709-0012	размерами 50 мм х 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2709-0013	размерами 63 мм х 2 дюйм		шт.
275-401-2709-0014	размерами 75 мм х 2-1/2 дюйм		шт.
275-401-2709-0015	размерами 90 мм х 3 дюйм		шт.
275-401-2710	Адаптер фланцевый ПВХ переходящий		шт.
275-401-2710-0001	размерами 50 х 40 мм		шт.
275-401-2710-0002	размерами 63 х 50 мм		шт.
275-401-2710-0003	размерами 75 х 65 мм		шт.
275-401-2710-0004	размерами 90 х 80 мм		шт.
275-401-2711	Адаптер ПВХ телескопический с наружной резьбой		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-2711-0001	размерами 25 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-2711-0002	размерами 32 мм х 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2711-0003	размерами 40 мм х 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2711-0004	размерами 50 мм х 2 дюйм		шт.
275-401-2712	Адаптер ПВХ наружный резьбовой с внутренней резьбой		шт.
275-401-2712-0001	размерами 20 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2712-0002	размерами 25 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2712-0003	размерами 32 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-2713	Адаптер ПВХ наружный резьбовой с внутренней резьбой PN16		шт.
275-401-2713-0001	размерами 20 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2713-0002	размерами 25 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2713-0003	размерами 25 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-2713-0004	размерами 32 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-2714	Адаптер-тройник ПВХ PN16 с внутренней резьбой		шт.
275-401-2714-0001	размерами 16 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2714-0002	размерами 16 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2714-0003	размерами 20 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2714-0004	размерами 20 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2714-0005	размерами 25 мм х 1/2 дюйм		шт.
275-401-2714-0006	размерами 25 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2714-0007	размерами 25 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-2714-0008	размерами 32 мм х 3/4 дюйм		шт.
275-401-2714-0009	размерами 32 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-2714-0010	размерами 32 мм х 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2714-0011	размерами 40 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-2714-0012	размерами 40 мм х 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2714-0013	размерами 40 мм х 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2714-0014	размерами 50 мм х 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2714-0015	размерами 50 мм х 2 дюйм		шт.
275-401-2714-0016	размерами 63 мм х 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2714-0017	размерами 63 мм х 2 дюйм		шт.
275-401-2714-0018	размерами 75 мм х 2-1/2 дюйм		шт.
275-401-2714-0019	размерами 90 мм х 3 дюйм		шт.
275-401-2714-0020	размерами 110 мм х 4 дюйм		шт.
275-401-2715	Адаптер-тройник ПВХ телескопический с наружной резьбой		шт.
275-401-2715-0001	размерами 25 мм х 1 дюйм		шт.
275-401-2715-0002	размерами 32 мм х 1-1/4 дюйм		шт.
275-401-2715-0003	размерами 40 мм х 1-1/2 дюйм		шт.
275-401-2715-0004	размерами 50 мм х 2 дюйм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-401-2800	Дождеватель		
275-401-2801	Дождеватель роторный пластиковый		шт.
275-401-2801-0001	типа PGJ-04 Hunter		шт.
275-401-2801-0002	типа PGJ-06 Hunter		шт.
275-401-2801-0003	типа PGJ-12 Hunter		шт.
275-401-2801-0004	типа SRM-04 Hunter		шт.
275-401-2801-0005	типа PGP-ADJ Hunter		шт.
275-401-2801-0006	типа PGP-04 Hunter		шт.
275-401-2801-0007	типа PGP-06 Hunter		шт.
275-401-2802	Дождеватель без форсунки пластиковый		шт.
275-401-2802-0001	типа PROS-04 Hunter		шт.
275-401-2802-0002	типа PROS-06 Hunter		шт.
275-401-2802-0003	типа PROS-12 Hunter		шт.
275-401-2802-0004	типа PSU-04 Hunter		шт.
275-401-2802-0005	типа PSU-06 Hunter		шт.
275-401-2803	Дождеватель с форсункой пластиковый		шт.
275-401-2803-0001	регулируемой от 8А до 17А типа PSU-04 Hunter		шт.
275-401-2803-0002	типа ECO-04 MP Rotator Hunter		шт.

Группа 275-402. Ограждения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-402-0100	Ограждение		
275-402-0101	Ограждение чугунное литое		м
275-402-0101-0001	ОЧЛ-01		м
275-402-0102	Ограждение чугунное перильное		т

Подраздел 275-5. Материалы и изделия для мощения дорог, тротуаров, для детских и спортивных площадок

Группа 275-501. Материалы и изделия для детских и спортивных площадок

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-501-0100	Покрытие		
275-501-0101	Спортивное покрытие		м2
275-501-0101-0001	типа Taraflex Table Tennis 6,2мм		м2
275-501-0101-0002	типа Taraflex perfomance 9мм UNI		м2
275-501-0101-0003	типа Ramflex 10vv Rolls 10мм		м2
275-501-0101-0004	типа Mondotrack 13,5мм		м2
275-501-0102	Покрытие для искусственных газонов		м2
275-501-0102-0001	толщина ворса 40 мм		м2

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-501-0102-0002	толщина ворса 50 мм		м2
275-501-0102-0003	толщина ворса 60 мм		м2
275-501-0103	Разметочная полоса для искусственных газонов		м
275-501-0103-0001	ширина 100 мм, толщина ворса 40 мм		м

Группа 275-502. Материалы и изделия для мощения из природного камня

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
275-502-0100	Изделия из травертина		
275-502-0101	Элементы из массива камня-травертин		
275-502-0101-0001	Борта из массива камня-травертин месторождение Дегерес1, размерами 6000х600х300 мм (ДхВхШ)		м
275-502-0101-0002	Пьедестал из массива камня-травертин месторождение Дегерес1, размерами 1500х1500х1400 мм (ДхШхВ)		шт.
275-502-0101-0003	Чаша из массива камня-травертин месторождение Дегерес1, диаметром 1350 мм, высотой 900 мм		шт.

Отдел 28. Прочие ресурсы, не учтённые в материалах для озеленения

Раздел 281. Саженцы, деревья и кустарники

Подраздел 281-1. Деревья

Группа 281-101. Деревья лиственные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
281-101-0100	Карагана		шт.
281-101-0101	Карагана древовидная		шт.
281-101-0200	Липа		шт.
281-101-0201	Липа мелколистная		шт.
281-101-0201-0001	Н от 3 м до 3,5 м		шт.
281-101-0201-0002	Н от 3,5 м до 4,5 м		шт.
281-101-0201-0003	Н от 4 м до 5 м		шт.
281-101-0202	Липа мелколистная "Greenspire"		шт.
281-101-0202-0001	Н от 3,5 м до 4 м		шт.
281-101-0202-0002	Н от 4 м до 5 м		шт.
281-101-0203	Липа мелколистная "Pallida"		шт.
281-101-0203-0001	Н от 3,5 м до 4 м		шт.
281-101-0203-0002	Н от 4 м до 5 м		шт.
281-101-0204	Липа "Американа Нова"		шт.
281-101-0204-0001	Н от 5 м до 6 м		шт.
281-101-0205	Липа многоствольная		шт.
281-101-0205-0001	Н от 2,2 м до 3,2 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
281-101-0205-0002	Н от 3,8 м до 4,2 м		шт.
281-101-0300	Дуб		шт.
281-101-0301	Дуб черешчатый		шт.
281-101-0301-0001	Н от 4 м до 5 м		шт.
281-101-0400	Ива		шт.
281-101-0401	Ива ломкая		шт.
281-101-0401-0001	Н от 2 м до 2,5 м		шт.
281-101-0500	Рябина		шт.
281-101-0501	Рябина обыкновенная		шт.
281-101-0501-0001	Н от 3,5 м до 4 м		шт.
281-101-0502	Рябина обыкновенная (мультиштамб)		шт.
281-101-0502-0001	Н от 2 м до 2,5 м		шт.
281-101-0600	Черемуха		шт.
281-101-0601	Черемуха обыкновенная (мультиштамб)		шт.
281-101-0601-0001	Н от 2 м до 2,5 м		шт.
281-101-0602	Черемуха Ватererри		шт.
281-101-0602-0001	Н 4 м		шт.
281-101-0603	Черемуха маака Амбер бьюти		шт.
281-101-0603-0001	Н 4 м		шт.
281-101-0604	Черемуха Шуберта		шт.
281-101-0604-0002	Н 4 м, размер ствола от 0,16 м до 0,18 м		шт.
281-101-0605	Черемуха Колората		шт.
281-101-0605-0001	Н 4 м		шт.
281-101-0606	Черемуха Маака		шт.
281-101-0606-0001	Н от 3 м до 3,5 м		шт.
281-101-0700	Тополь		шт.
281-101-0701	Тополь белый (мужской клон)		шт.
281-101-0701-0001	Н от 0,6 м до 0,9 м		шт.
281-101-0701-0002	Н от 0,8 м до 1,2 м		шт.
281-101-0701-0003	Н от 1,2 м до 1,5 м		шт.
281-101-0701-0004	Н от 1,5 м до 2 м		шт.
281-101-0800	Береза		шт.
281-101-0801	Береза мультиштамб		шт.
281-101-0801-0001	Н от 2 м до 2,5 м		шт.
281-101-0900	Вяз		шт.
281-101-0901	Вяз гибридный "New Horizon"		шт.
281-101-0901-0001	Н от 3,5 м до 4 м		шт.
281-101-0901-0002	Н от 4 м до 5 м		шт.
281-101-1000	Ирга		шт.
281-101-1001	Ирга Ламарка "Lamarckii"		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
281-101-1001-0001	Н от 2 м до 2,5 м		шт.
281-101-1001-0002	Н от 2,5 м до 3 м		шт.
281-101-1100	Сирень		шт.
281-101-1101	Сирень обыкновенная		шт.
281-101-1101-0001	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-101-1101-0002	Н от 1,5 м до 2 м		шт.
281-101-1200	Клен		шт.
281-101-1201	Клен остролистный		шт.
281-101-1201-0001	Клен "Красный остролистный"		шт.
281-101-1202	Клён многоствольный "Трункатум Платаноидс"		шт.
281-101-1202-0001	Н от 1,8 м до 2,8 м		шт.
281-101-1202-0002	Н от 3,8 м до 4,8 м		шт.
281-101-1202-0003	Н от 4,5 м до 4,8 м		шт.
281-101-1203	Клен сортовой местный		шт.
281-101-1203-0001	Н от 2,5 м до 2,9 м		шт.
281-101-1203-0002	Н от 4,2 м до 4,5 м		шт.
281-101-1204	Клен серебристый		шт.
281-101-1204-0001	Н 5 м		шт.
281-101-1300	Дерево тюльпановое		шт.
281-101-1301	Лириодендрон китайский		шт.
281-101-1301-0001	Н от 1,7 м до 2,2 м		шт.
281-101-1400	Ясень		шт.
281-101-1401	Ясень "Пенсильванский Марш"		шт.
281-101-1401-0001	Н от 1,7 м до 2,7 м		шт.
281-101-1402	Ясень "Алтена"		шт.
281-101-1402-0001	Н от 3 м до 4 м		шт.

Группа 281-102. Деревья хвойные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
281-102-0100	Сосна		шт.
281-102-0101	Сосна обыкновенная, форма бонсай		шт.
281-102-0101-0001	Н от 1,5 м до 2 м		шт.
281-102-0102	Сосна обыкновенная		шт.
281-102-0102-0001	Н от 0,15 м до 0,2 м		шт.
281-102-0102-0002	Н от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-102-0102-0003	Н 1 м		шт.
281-102-0102-0004	Н 2 м		шт.
281-102-0102-0005	Н 3 м		шт.
281-102-0102-0006	Н от 3 м до 4 м		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
281-102-0102-0007	H от 4 м до 5 м		шт.
281-102-0200	Туя		шт.
281-102-0201	Туя западная "Smaragd"		шт.
281-102-0201-0001	H от 0,6 м до 1,2 м		шт.
281-102-0201-0002	H от 1,6 м до 1,8 м		шт.
281-102-0201-0003	H от 1,8 м до 2 м		шт.
281-102-0201-0004	пирамидальная H от 2 м до 3,5 м		шт.
281-102-0202	Туя западная "Brabant"		шт.
281-102-0202-0001	H от 1,3 м до 1,5 м		шт.
281-102-0202-0002	H от 1,6 м до 1,8 м		шт.
281-102-0202-0003	H от 3 м до 3,5 м		шт.
281-102-0202-0004	H от 3,5 м до 4 м		шт.

Подраздел 281-2. Кустарники

Группа 281-201. Кустарники лиственные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
281-201-0100	Барбарис		шт.
281-201-0101	Барбарис оттавский Superba		шт.
281-201-0101-0001	H от 0,2 м до 0,4 м		шт.
281-201-0101-0002	H от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0101-0003	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0102	Барбарис Дартс Леди		шт.
281-201-0102-0001	H от 0,2 м до 0,4 м		шт.
281-201-0103	Барбарис Тунберга "Атропурпуреа Нана"		шт.
281-201-0103-0001	H от 0,2 м до 0,4 м		шт.
281-201-0200	Гортензия		шт.
281-201-0201	Гортензия древовидная Annabelle		шт.
281-201-0201-0001	H от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-0201-0002	H от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0201-0003	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0202	Гортензия метельчатая Candlelight		шт.
281-201-0202-0001	H от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-0202-0002	H от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0202-0003	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0203	Гортензия метельчатая Fraise Melba		шт.
281-201-0203-0001	H от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-0203-0002	H от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0203-0003	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0204	Гортензия метельчатая Limelight		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
281-201-0204-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-0204-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0204-0003	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0205	Гортензия метельчатая Pinky Winky		шт.
281-201-0205-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-0205-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0205-0003	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0206	Гортензия метельчатая Polar Bear		шт.
281-201-0206-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-0206-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0206-0003	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0207	Гортензия метельчатая Vanila Fraise		шт.
281-201-0207-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-0207-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0207-0003	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0208	Гортензия метельчатая Wims Red		шт.
281-201-0208-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-0208-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0208-0003	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0209	Гортензия метельчатая Diamant Rouge		шт.
281-201-0209-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-0209-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0209-0003	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0210	Гортензия метельчатая Diamantino		шт.
281-201-0210-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-0210-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0210-0003	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0211	Гортензия метельчатая Phantom		шт.
281-201-0211-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-0211-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0211-0003	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0212	Гортензия метельчатая Silver Dollar		шт.
281-201-0212-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-0212-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0212-0003	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0213	Гортензия метельчатая Sundae Fraise		шт.
281-201-0213-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-0213-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0213-0003	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0214	Гортензия метельчатая Самарская Лидия		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
281-201-0214-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-0214-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0214-0003	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0300	Ива		шт.
281-201-0301	Ива пурпурная Nana		шт.
281-201-0301-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-0301-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0301-0003	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0302	Ива пурпурная Usni		шт.
281-201-0302-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-0302-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0302-0003	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0303	Ива цельнолистная Hakuro-Nishiki		шт.
281-201-0303-0001	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0303-0002	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0303-0003	Н от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-0304	Ива ползучая Nitida		шт.
281-201-0304-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-0304-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0304-0003	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0400	Кизильник		шт.
281-201-0401	Кизильник блестящий		шт.
281-201-0401-0001	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0401-0002	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0401-0003	Н от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-0500	Дерен		шт.
281-201-0501	Дерен белый Aurea		шт.
281-201-0501-0001	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0501-0002	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0501-0003	Н от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-0502	Дерен белый Elegantissima		шт.
281-201-0502-0001	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0502-0002	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0502-0003	Н от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-0503	Дерен белый Sibirica		шт.
281-201-0503-0001	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0503-0002	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0503-0003	Н от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-0504	Дерен белый Sibirica variegata		шт.
281-201-0504-0001	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
281-201-0504-0002	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0504-0003	H от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-0505	Дерен кроваво-красный Midwinter Fire		шт.
281-201-0505-0001	H от 0,3 м до 0,5 м		шт.
281-201-0505-0002	H от 0,5 м до 0,7 м		шт.
281-201-0505-0003	H от 0,7 м до 1 м		шт.
281-201-0506	Дерен кроваво-красный Winter Beauty		шт.
281-201-0506-0001	H от 0,3 м до 0,5 м		шт.
281-201-0506-0002	H от 0,5 м до 0,7 м		шт.
281-201-0506-0003	H от 0,7 м до 1 м		шт.
281-201-0507	Дерен отпрысковый Flaviramea		шт.
281-201-0507-0001	H от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0507-0002	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0507-0003	H от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-0508	Дерен белый Argenteomarginata		шт.
281-201-0508-0001	H от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0508-0002	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0508-0003	H от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-0509	Дерен белый Baton Rouge		шт.
281-201-0509-0001	H от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0509-0002	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0509-0003	H от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-0510	Дерен белый Gouchaultii		шт.
281-201-0510-0001	H от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0510-0002	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0510-0003	H от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-0511	Дерен белый Ivory Halo		шт.
281-201-0511-0001	H от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0511-0002	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0511-0003	H от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-0512	Дерен белый Kesselringii		шт.
281-201-0512-0001	H от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0512-0002	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0512-0003	H от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-0513	Дерен белый Miracle		шт.
281-201-0513-0001	H от 0,3 м до 0,5 м		шт.
281-201-0513-0002	H от 0,5 м до 0,7 м		шт.
281-201-0513-0003	H от 0,7 м до 1 м		шт.
281-201-0514	Дерен белый Siberian Pearls		шт.
281-201-0514-0001	H от 0,4 м до 0,6 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
281-201-0514-0002	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0514-0003	H от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-0515	Дерен белый Spaethii		шт.
281-201-0515-0001	H от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0515-0002	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0515-0003	H от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-0516	Дерен кроваво-красный свидина		шт.
281-201-0516-0001	H от 0,3 м до 0,5 м		шт.
281-201-0516-0002	H от 0,5 м до 0,7 м		шт.
281-201-0516-0003	H от 0,7 м до 1 м		шт.
281-201-0517	Дерен кроваво-красный Annys Winter Orange		шт.
281-201-0517-0001	H от 0,3 м до 0,5 м		шт.
281-201-0517-0002	H от 0,5 м до 0,7 м		шт.
281-201-0517-0003	H от 0,7 м до 1 м		шт.
281-201-0600	Калина		шт.
281-201-0601	Калина Бульденеж		шт.
281-201-0601-0001	H от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-201-0700	Лапчатка		шт.
281-201-0701	Лапчатка кустарниковая Tangerine		шт.
281-201-0701-0001	H от 0,2 м до 0,4 м		шт.
281-201-0701-0002	H от 0,4 м до 0,5 м		шт.
281-201-0701-0003	H от 0,5 м до 0,7 м		шт.
281-201-0702	Лапчатка кустарниковая "Абботсвуд"		шт.
281-201-0703	Лапчатка кустарниковая "Голдстар"		шт.
281-201-0704	Лапчатка кустарниковая "Голдфингер"		шт.
281-201-0705	Лапчатка кустарниковая "Лавли Пинк"		шт.
281-201-0800	Лилейник		шт.
281-201-0801	Лилейник гибридный Aten		шт.
281-201-0801-0001	H от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-0801-0002	H от 0,4 м до 0,5 м		шт.
281-201-0801-0003	H от 0,5 м до 0,6 м		шт.
281-201-0802	Лилейник гибридный Bonanza		шт.
281-201-0802-0001	H от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-201-0802-0002	H от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-0802-0003	H от 0,4 м до 0,5 м		шт.
281-201-0803	Лилейник гибридный Chicago Sun		шт.
281-201-0803-0001	H от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-0803-0002	H от 0,4 м до 0,5 м		шт.
281-201-0803-0003	H от 0,5 м до 0,6 м		шт.
281-201-0804	Лилейник гибридный Stella de Oro		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
281-201-0804-0001	H от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-0804-0002	H от 0,4 м до 0,5 м		шт.
281-201-0804-0003	H от 0,5 м до 0,6 м		шт.
281-201-0900	Пузыреплодник		шт.
281-201-0901	Пузыреплодник Little Angel		шт.
281-201-0901-0001	H от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0901-0002	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0901-0003	H от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-0902	Пузыреплодник калинолистный Amber Jubilee		шт.
281-201-0902-0001	H от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0902-0002	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0902-0003	H от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-0903	Пузыреплодник калинолистный Andrea		шт.
281-201-0903-0001	H от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0903-0002	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0903-0003	H от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-0904	Пузыреплодник калинолистный Angel Gold		шт.
281-201-0904-0001	H от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0904-0002	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0904-0003	H от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-0905	Пузыреплодник калинолистный Darts Gold		шт.
281-201-0905-0001	H от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0905-0002	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0905-0003	H от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-0906	Пузыреплодник калинолистный Diablo		шт.
281-201-0906-0001	H от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0906-0002	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0906-0003	H от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-0907	Пузыреплодник калинолистный Diablo dOr		шт.
281-201-0907-0001	H от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0907-0002	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0907-0003	H от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-0908	Пузыреплодник калинолистный Lady in Red		шт.
281-201-0908-0001	H от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0908-0002	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0908-0003	H от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-0909	Пузыреплодник калинолистный Luteus		шт.
281-201-0909-0001	H от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0909-0002	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0909-0003	H от 0,8 м до 1 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
281-201-0910	Пузыреплодник калинолистный Red Baron		шт.
281-201-0910-0001	H от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0910-0002	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0910-0003	H от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-0911	Пузыреплодник калинолистный Little Greeny		шт.
281-201-0911-0001	H от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0911-0002	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0911-0003	H от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-0912	Пузыреплодник калинолистный Nugget		шт.
281-201-0912-0001	H от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0912-0002	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0912-0003	H от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-0913	Пузыреплодник калинолистный Schuch		шт.
281-201-0913-0001	H от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0913-0002	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0913-0003	H от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-0914	Пузыреплодник калинолистный Summer Wine		шт.
281-201-0914-0001	H от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0914-0002	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0914-0003	H от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-0915	Пузыреплодник калинолистный зелёный		шт.
281-201-0915-0001	H от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-0915-0002	H от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-0915-0003	H от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-1000	Роза		шт.
281-201-1001	Роза Ругоза Alba		шт.
281-201-1001-0001	H от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-201-1001-0002	H от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1001-0003	H от 0,4 м до 0,5 м		шт.
281-201-1002	Роза Ругоза Rubra		шт.
281-201-1002-0001	H от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-201-1002-0002	H от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1002-0003	H от 0,4 м до 0,5 м		шт.
281-201-1003	Роза Ругоза Ханса		шт.
281-201-1003-0001	H от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-201-1003-0002	H от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1004	Роза флорибунда Bonica		шт.
281-201-1004-0001	H от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-201-1004-0002	H от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1004-0003	H от 0,4 м до 0,5 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
281-201-1005	Роза шраб Bingo Meidiland		шт.
281-201-1005-0001	Н от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-201-1005-0002	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1005-0003	Н от 0,4 м до 0,5 м		шт.
281-201-1006	Роза Шраб Ice Meidiland		шт.
281-201-1006-0001	Н от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-201-1006-0002	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1006-0003	Н от 0,4 м до 0,5 м		шт.
281-201-1007	Роза Шраб Sunny Knock Out		шт.
281-201-1007-0001	Н от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-201-1007-0002	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1007-0003	Н от 0,4 м до 0,5 м		шт.
281-201-1100	Рябинник		шт.
281-201-1101	Рябинник рябинолистный "Сэм"		шт.
281-201-1101-0001	Н от 0,2 м до 0,4 м		шт.
281-201-1101-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-1200	Спирея		шт.
281-201-1201	Спирея березолистная Tor		шт.
281-201-1201-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1201-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-1201-0003	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-1202	Спирея Билларда		шт.
281-201-1202-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1202-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-1202-0003	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-1203	Спирея Вангутта		шт.
281-201-1203-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1203-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-1203-0003	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-1204	Спирея Вангутта Gold Fountain		шт.
281-201-1204-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1204-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-1204-0003	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-1205	Спирея ниппонская Snowmound		шт.
281-201-1205-0001	Н от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-201-1205-0002	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1205-0003	Н от 0,4 м до 0,5 м		шт.
281-201-1206	Спирея серая Grefsheim		шт.
281-201-1206-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1206-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
281-201-1206-0003	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-1207	Спирея Тунберга		шт.
281-201-1207-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1207-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-1207-0003	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-1208	Спирея японская Albiflorra		шт.
281-201-1208-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1208-0002	Н от 0,4 м до 0,5 м		шт.
281-201-1208-0003	Н от 0,5 м до 0,6 м		шт.
281-201-1209	Спирея японская Anthony Waterer		шт.
281-201-1209-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1209-0002	Н от 0,4 м до 0,5 м		шт.
281-201-1209-0003	Н от 0,5 м до 0,6 м		шт.
281-201-1210	Спирея японская Candlelight		шт.
281-201-1210-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1210-0002	Н от 0,4 м до 0,5 м		шт.
281-201-1210-0003	Н от 0,5 м до 0,6 м		шт.
281-201-1211	Спирея японская Darts Red		шт.
281-201-1211-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1211-0002	Н от 0,4 м до 0,5 м		шт.
281-201-1211-0003	Н от 0,5 м до 0,6 м		шт.
281-201-1212	Спирея японская Golden Princess		шт.
281-201-1212-0001	Н от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-201-1212-0002	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1212-0003	Н от 0,4 м до 0,5 м		шт.
281-201-1213	Спирея японская Goldflame		шт.
281-201-1213-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1213-0002	Н от 0,4 м до 0,5 м		шт.
281-201-1213-0003	Н от 0,5 м до 0,6 м		шт.
281-201-1214	Спирея японская Goldmound		шт.
281-201-1214-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1214-0002	Н от 0,4 м до 0,5 м		шт.
281-201-1214-0003	Н от 0,5 м до 0,6 м		шт.
281-201-1215	Спирея японская Little Princess		шт.
281-201-1215-0001	Н от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-201-1215-0002	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1215-0003	Н от 0,4 м до 0,5 м		шт.
281-201-1216	Спирея японская Champagne Sparkle		шт.
281-201-1216-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1216-0002	Н от 0,4 м до 0,5 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
281-201-1216-0003	Н от 0,5 м до 0,6 м		шт.
281-201-1217	Спирея японская Double Play Big Bang		шт.
281-201-1217-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1217-0002	Н от 0,4 м до 0,5 м		шт.
281-201-1217-0003	Н от 0,5 м до 0,6 м		шт.
281-201-1218	Спирея японская Firelight		шт.
281-201-1218-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1218-0002	Н от 0,4 м до 0,5 м		шт.
281-201-1218-0003	Н от 0,5 м до 0,6 м		шт.
281-201-1219	Спирея японская Manon		шт.
281-201-1219-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1219-0002	Н от 0,4 м до 0,5 м		шт.
281-201-1219-0003	Н от 0,5 м до 0,6 м		шт.
281-201-1220	Спирея японская Nana		шт.
281-201-1220-0001	Н от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-201-1220-0002	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1220-0003	Н от 0,4 м до 0,5 м		шт.
281-201-1300	Буддлея Давида		шт.
281-201-1301	Буддлея Давида Royal Red		шт.
281-201-1301-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1301-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-1301-0003	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-1400	Вейгела		шт.
281-201-1401	Вейгела Middendorffiana		шт.
281-201-1401-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1401-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-1401-0003	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-1402	Вейгела гибридная Bristol Ruby		шт.
281-201-1402-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1402-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-1402-0003	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-1403	Вейгела гибридная Eva Rathke		шт.
281-201-1403-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1403-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-1403-0003	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-1404	Вейгела гибридная Red Prince		шт.
281-201-1404-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1404-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-1404-0003	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-1500	Жимолость		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
281-201-1501	Жимолость каприфоль		шт.
281-201-1501-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1501-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-1501-0003	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-1502	Жимолость Тельмана		шт.
281-201-1502-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1502-0002	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-1502-0003	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-1600	Самшит		шт.
281-201-1601	Самшит вечнозеленый		шт.
281-201-1601-0001	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-201-1601-0002	Н от 0,4 м до 0,5 м		шт.
281-201-1601-0003	Н от 0,5 м до 0,7 м		шт.
281-201-1700	Форзиция		шт.
281-201-1701	Форзиция промежуточная Goldzauber		шт.
281-201-1701-0001	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-1701-0002	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-1701-0003	Н от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-1702	Форзиция промежуточная Lynwood Gold		шт.
281-201-1702-0001	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-1702-0002	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-1702-0003	Н от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-1703	Форзиция промежуточная Spectabilis		шт.
281-201-1703-0001	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-1703-0002	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-1703-0003	Н от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-1800	Чубушник		шт.
281-201-1801	Чубушник венечный Schneesturm		шт.
281-201-1801-0001	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-1801-0002	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-1801-0003	Н от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-1802	Чубушник гибридный Frosty Morn		шт.
281-201-1802-0001	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-1802-0002	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-1802-0003	Н от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-1803	Чубушник гибридный Virginal		шт.
281-201-1803-0001	Н от 0,4 м до 0,6 м		шт.
281-201-1803-0002	Н от 0,6 м до 0,8 м		шт.
281-201-1803-0003	Н от 0,8 м до 1 м		шт.
281-201-1900	Бересклет		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
281-201-1901	Бересклет крылатый "Компактус"		шт.
281-201-1901-0001	Н от 1,5 м до 2 м		шт.

Группа 281-202. Кустарники хвойные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
281-202-0100	Можжевельник		шт.
281-202-0101	Можжевельник горизонтальный "Блю Чип"		шт.
281-202-0101-0001	Н от 0,1 м до 0,2 м		шт.
281-202-0101-0002	Н от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-202-0101-0003	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-202-0102	Можжевельник "Голд Стар"		шт.
281-202-0102-0001	Н от 0,1 м до 0,2 м		шт.
281-202-0102-0002	Н от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-202-0102-0003	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-202-0103	Можжевельник "Олд Голд"		шт.
281-202-0103-0001	Н от 0,1 м до 0,2 м		шт.
281-202-0103-0002	Н от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-202-0103-0003	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-202-0104	Можжевельник казацкий "Рокери джим"		шт.
281-202-0104-0001	Н от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-202-0105	Можжевельник обыкновенный "Грин Карпет"		шт.
281-202-0105-0001	Н от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-202-0106	Можжевельник Пфитцериана "Минт Джулип"		шт.
281-202-0106-0001	Н от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-202-0106-0002	Н от 0,3 м до 0,4 м		шт.
281-202-0107	Можжевельник скальный "Блю Эрроу"		шт.
281-202-0107-0001	Н от 0,5 м до 0,8 м		шт.
281-202-0107-0002	Н от 1,7 м до 1,8 м		шт.
281-202-0107-0003	Н от 2,2 м до 2,4 м		шт.
281-202-0107-0004	Н от 2,5 м до 3 м		шт.
281-202-0200	Сосна горная		шт.
281-202-0201	Сосна горная "Пумилио"		шт.
281-202-0201-0001	Н от 0,1 м до 0,2 м		шт.
281-202-0201-0002	Н от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-202-0202	Сосна горная "Мугус"		шт.
281-202-0202-0001	Н от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-202-0202-0002	Н от 0,5 м до 0,6 м		шт.
281-202-0300	Туя		шт.
281-202-0301	Туя западная "Golden Globe"		шт.

Подраздел 281-3. Цветы

Группа 281-301. Цветы многолетние

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
281-301-0100	Астильба		шт.
281-301-0101	Астильба Арендса Showstar		шт.
281-301-0101-0001	Н 0,2 м		шт.
281-301-0200	Астра		шт.
281-301-0201	Астра новобельгийская		шт.
281-301-0201-0001	Н от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-301-0300	Бадан		шт.
281-301-0301	Бадан сердцелистный		шт.
281-301-0301-0001	Н от 0,1 м до 0,2 м		шт.
281-301-0400	Вейник		шт.
281-301-0401	Вейник остроцветковый Karl Foerster		шт.
281-301-0401-0001	Н от 0,1 м до 0,3 м		шт.
281-301-0402	Вейник канадский Bluedjoint Reedgrass		шт.
281-301-0402-0001	Н 0,3 м		шт.
281-301-0500	Вербейник		шт.
281-301-0501	Вербейник точечный		шт.
281-301-0501-0001	Н от 0,1 м до 0,2 м		шт.
281-301-0600	Вероника		шт.
281-301-0601	Вероника колосистая Sightseeing		шт.
281-301-0601-0001	Н 0,2 м		шт.
281-301-0700	Вероникаструм		шт.
281-301-0701	Вероникаструм виргинский		шт.
281-301-0701-0001	Н от 0,1 м до 0,3 м		шт.
281-301-0800	Лиана		шт.
281-301-0801	Виноград девичий		шт.
281-301-0801-0001	Н от 0,1 м до 0,2 м		шт.
281-301-0900	Гвоздика		шт.
281-301-0901	Гвоздика альпийская		шт.
281-301-0901-0001	Н от 0,1 м до 0,2 м		шт.
281-301-1000	Гейхера		шт.
281-301-1001	Н от 0,1 м до 0,2 м		шт.
281-301-1100	Гелениум		шт.
281-301-1101	Гелениум гибридный Mix		шт.
281-301-1101-0001	Н 0,2 м		шт.
281-301-1200	Герань		шт.
281-301-1201	Герань садовая		шт.
281-301-1201-0001	Н 0,2 м		шт.
281-301-1300	Горец		шт.
281-301-1301	Горец стеблеобъемлющий		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
281-301-1301-0001	Н от 0,1 м до 0,3 м		шт.
281-301-1400	Двукисточник		шт.
281-301-1401	Двукисточник тростниковый		шт.
281-301-1401-0001	Н 0,2 м		шт.
281-301-1500	Дербенник		шт.
281-301-1501	Н от 0,1 м до 0,3 м		шт.
281-301-1600	Живучка		шт.
281-301-1601	Н от 0,1 м до 0,2 м		шт.
281-301-1700	Ирис		шт.
281-301-1701	Н от 0,1 м до 0,2 м		шт.
281-301-1800	Колокольчик		шт.
281-301-1801	Колокольчик карпатский Clips Deep Blue		шт.
281-301-1801-0001	Н 0,1 м		шт.
281-301-1900	Котовник		шт.
281-301-1901	Котовник Blue Dragon		шт.
281-301-1901-0001	Н от 0,1 м до 0,2 м		шт.
281-301-1902	Котовник Junior Walker		шт.
281-301-1902-0001	Н от 0,1 м до 0,2 м		шт.
281-301-1903	Котовник Neptune		шт.
281-301-1903-0001	Н от 0,1 м до 0,2 м		шт.
281-301-1904	Котовник Walkers Low		шт.
281-301-1904-0001	Н от 0,1 м до 0,2 м		шт.
281-301-1905	Котовник Фассена		шт.
281-301-1905-0001	Н 0,2 м		шт.
281-301-1906	Котовник кистевидный Felix		шт.
281-301-1906-0001	Н 0,2 м		шт.
281-301-2000	Кровохлебка		шт.
281-301-2001	Н от 0,1 м до 0,3 м		шт.
281-301-2100	Луговик		шт.
281-301-2101	Луговик дернистый		шт.
281-301-2101-0001	Н 0,2 м		шт.
281-301-2200	Манжета		шт.
281-301-2201	Манжетка мягкая		шт.
281-301-2201-0001	Н 0,1 м		шт.
281-301-2300	Монарда		шт.
281-301-2301	Н от 0,1 м до 0,2 м		шт.
281-301-2400	Мшанка		шт.
281-301-2401	Мшанка шиловидная "Лайм мосс"		шт.
281-301-2401-0001	Н от 0,05 м до 0,1 м		шт.
281-301-2500	Нивяник		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
281-301-2501	Нивяник наибольший Crazy Daisy		шт.
281-301-2501-0001	Н 0,2 м		шт.
281-301-2600	Овсяница		шт.
281-301-2601	Овсяница сизая		шт.
281-301-2601-0001	Н 0,1 м		шт.
281-301-2700	Осока		шт.
281-301-2701	Осока метельчатая		шт.
281-301-2701-0001	Н 0,2 м		шт.
281-301-2800	Очиток		шт.
281-301-2801	Очиток видный Brilliant		шт.
281-301-2801-0001	Н 0,15 м		шт.
281-301-2802	Очиток Камчатский		шт.
281-301-2802-0001	Н от 0,1 м до 0,3 м		шт.
281-301-2900	Перовския		шт.
281-301-2901	Перовския лебедолистная		шт.
281-301-2901-0001	Н 0,3 м		шт.
281-301-3000	Пион		шт.
281-301-3001	Н от 0,1 м до 0,3 м		шт.
281-301-3100	Посконник		шт.
281-301-3101	Посконник пурпурный		шт.
281-301-3101-0001	Н 0,2 м		шт.
281-301-3102	Посконник пятнистый		шт.
281-301-3102-0001	Н от 0,1 м до 0,3 м		шт.
281-301-3200	Рудбекия		шт.
281-301-3201	Рудбекия блестящая Toto		шт.
281-301-3201-0001	Н 0,1 м		шт.
281-301-3300	Тысячелистник		шт.
281-301-3301	Тысячелистник обыкновенный Summer Pastels		шт.
281-301-3301-0001	Н 0,1 м		шт.
281-301-3302	Тысячелистник таволговый		шт.
281-301-3302-0001	Н 0,1 м		шт.
281-301-3400	Фалярис тростниковый		шт.
281-301-3401	Н от 0,1 м до 0,2 м		шт.
281-301-3500	Флокс		шт.
281-301-3501	Флокс метельчатый New hybrids		шт.
281-301-3501-0001	Н 0,2 м		шт.
281-301-3502	Флокс шиловидный		шт.
281-301-3502-0001	Casio Blue		шт.
281-301-3502-0002	Emerald Cushion Blue		шт.
281-301-3502-0003	Moerheimii		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
281-301-3502-0004	Scarlet Flame		шт.
281-301-3600	Хоста		шт.
281-301-3601	Н от 0,1 м до 0,3 м		шт.
281-301-3700	Шалфей		шт.
281-301-3701	Шалфей дубравный		шт.
281-301-3701-0001	Ostfriesland		шт.
281-301-3701-0002	Salute Deep Blue Imp.		шт.
281-301-3701-0003	Salute Ice Blue		шт.
281-301-3701-0004	Salute White		шт.
281-301-3701-0005	Adora Blue		шт.
281-301-3701-0006	Blaukonigin		шт.
281-301-3701-0007	Merleau Blue		шт.
281-301-3701-0008	Merleau White		шт.
281-301-3701-0009	Rose Queen		шт.
281-301-3701-0010	Violetkonigin		шт.
281-301-3800	Эхинацея		шт.
281-301-3801	Эхинацея пурпурная		шт.
281-301-3801-0001	Primadonna Deep Rose		шт.
281-301-3801-0002	Primadonna White		шт.
281-301-3801-0003	Pririe Splendor Compact Rose		шт.
281-301-3900	Лаванда		шт.
281-301-3901	Лаванда узколистная Hidcote Superior		шт.
281-301-3901-0001	Н 0,2 м		шт.
281-301-4000	Лиатрис		шт.
281-301-4001	Лиатрис колосковый		шт.
281-301-4001-0001	Н 0,2 м		шт.
281-301-4100	Мискантус		шт.
281-301-4101	Мискантус китайский		шт.
281-301-4101-0001	Early Hybrids		шт.
281-301-4101-0002	New Hybrids		шт.
281-301-4200	Пеннисетум		шт.
281-301-4201	Пеннисетум лисохвостный		шт.
281-301-4201-0001	Н 0,3 м		шт.
281-301-4300	Перловник		шт.
281-301-4301	Перловник реснитчатый		шт.
281-301-4301-0001	Н 0,2 м		шт.
281-301-4400	Элимус		шт.
281-301-4401	Элимус песчаный		шт.
281-301-4401-0001	Н от 0,1 м до 0,3 м		шт.
281-301-4500	Аквилегия		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
281-301-4501	Аквилегия золотистая Maxi Columbine		шт.
281-301-4501-0001	Н 0,2 м		шт.
281-301-4600	Анафалис		шт.
281-301-4601	Анафалис трехжилковый		шт.
281-301-4601-0001	Н 0,1 м		шт.

Подраздел 281-4. Плодово-ягодные растения

Группа 281-401. Плодово-ягодные деревья, кустарники, кусты

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
281-401-0100	Земляника		шт.
281-401-0101	Н от 0,1 м до 0,15 м		шт.
281-401-0200	Малина		шт.
281-401-0201	Малина ремонтантная		шт.
281-401-0201-0001	Н от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-401-0300	Смородина		шт.
281-401-0301	Смородина красная		шт.
281-401-0301-0001	Н от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-401-0302	Смородина черная		шт.
281-401-0302-0001	Н от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-401-0303	Смородина альпийская		шт.
281-401-0303-0001	Н от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-401-0304	Смородина Шмидт		шт.
281-401-0304-0001	Н от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-401-0305	Смородина золотистая		шт.
281-401-0305-0001	Н от 0,2 м до 0,3 м		шт.
281-401-0400	Яблоня		шт.
281-401-0401	Яблоня "Антоновка золотая"		шт.
281-401-0401-0001	Н 1 м		шт.
281-401-0402	Яблоня "Роял бьюти"		шт.
281-401-0402-0001	Н 1,5 м		шт.

Отдел 51. Оборудование инженерное

Раздел 511. Насосное оборудование

Подраздел 511-1. Погружные скважинные насосы

Группа 511-101. Погружной дренажный насос

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-101-0100	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод	ГОСТ 20763-85	шт.
511-101-0101	подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	ГОСТ 20763-85	шт.
511-101-0102	подача 10,0 м3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	ГОСТ 20763-85	шт.
511-101-0103	подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-101-0104	подача 16,0 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-101-0105	подача 25,0 м3/ч, напор 20,0 м, двигатель мощностью 3 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-101-0106	подача 40,0 м3/ч, напор 25,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-101-0107	подача 53,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-101-0108	подача 50,0 м3/ч, напор 25,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-101-0110	подача 100,0 м3/ч, напор 25,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин		шт.

Группа 511-102. Насос скважинный одноступенчатый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-102-0100	Насос скважинный одноступенчатый		шт.
511-102-0101	Q 3,0 м3/ч, H 45,0 м вод. ст.		шт.
511-102-0102	Q 3,0 м3/ч, H 60,0 м вод. ст.		шт.

Группа 511-103. Насос скважинный многоступенчатый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-103-0100	Насос скважинный многоступенчатый		шт.
511-103-0101	Q 2,1 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		шт.
511-103-0102	Q 2,1 м3/ч, H 67,0 м вод. ст.		шт.
511-103-0103	Q 3,0 м3/ч, H 70,0 м вод. ст.		шт.
511-103-0104	Q 3,0 м3/ч, H 100,0 м вод. ст.		шт.
511-103-0105	Q 6,0 м3/ч, H 38,0 м вод. ст.		шт.
511-103-0106	Q 6,0 м3/ч, H 59,0 м вод. ст.		шт.
511-103-0300	Насос скважинный многоступенчатый, ЭЦВ 4, ЭЦВ 5		шт.
511-103-0301	Насос скважинный многоступенчатый Q 2,5 м³/ч, H 65 м вод.ст., I 3,8 А, N 1,1 кВт (ЭЦВ 4-2,5-65)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-103-0302	Насос скважинный многоступенчатый Q 2,5 м³/ч, H 80 м вод.ст., I 4,2 А, N 1,1 кВт (ЭЦВ 4-2,5-80)		шт.
511-103-0303	Насос скважинный многоступенчатый Q 2,5 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 5,8 А, N 2,2 кВт (ЭЦВ 4-2,5-100)		шт.
511-103-0304	Насос скважинный многоступенчатый Q 2,5 м³/ч, H 120 м вод.ст., I 6,2 А, N 2,2 кВт (ЭЦВ 4-2,5-120)		шт.
511-103-0305	Насос скважинный многоступенчатый Q 2,5 м³/ч, H 140 м вод.ст., I 6,5 А, N 2,2 кВт (ЭЦВ 4-2,5-140)		шт.
511-103-0306	Насос скважинный многоступенчатый Q 2,5 м³/ч, H 160 м вод.ст., I 9,5 А, N 3 кВт (ЭЦВ 4-2,5-160)		шт.
511-103-0307	Насос скважинный многоступенчатый Q 2,5 м³/ч, H 200 м вод.ст., I 10,5 А, N 3 кВт (ЭЦВ 4-2,5-200)		шт.
511-103-0308	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 45 м вод.ст., I 5 А, N 2,2 кВт (ЭЦВ 4-4-45)		шт.
511-103-0309	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 60 м вод.ст., I 6 А, N 2,2 кВт (ЭЦВ 4-4-60)		шт.
511-103-0310	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 80 м вод.ст., I 8,2 А, N 3 кВт (ЭЦВ 4-4-80)		шт.
511-103-0311	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 8,8 А, N 4 кВт (ЭЦВ 4-4-100)		шт.
511-103-0312	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 120 м вод.ст., I 8,8 А, N 4 кВт (ЭЦВ 4-4-120)		шт.
511-103-0313	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 140 м вод.ст., I 12 А, N 4 кВт (ЭЦВ 4-4-140)		шт.
511-103-0314	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 70 м вод.ст., I 8 А, N 2,2 кВт (ЭЦВ 4-6,5-70)		шт.
511-103-0315	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 85 м вод.ст., I 11 А, N 3 кВт (ЭЦВ 4-6,5-85)		шт.
511-103-0316	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 115 м вод.ст., I 12 А, N 4 кВт (ЭЦВ 4-6,5-115)		шт.
511-103-0317	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 130 м вод.ст., I 14,5 А, N 5,5 кВт (ЭЦВ 4-6,5-130)		шт.
511-103-0318	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 150 м вод.ст., I 16 А, N 5,5 кВт (ЭЦВ 4-6,5-150)		шт.
511-103-0319	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 40 м вод.ст., I 9,5 А, N 3 кВт (ЭЦВ 4-10-40)		шт.
511-103-0320	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 55 м вод.ст., I 9,8 А, N 3 кВт (ЭЦВ 4-10-55)		шт.
511-103-0321	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 70 м вод.ст., I 10 А, N 4 кВт (ЭЦВ 4-10-70)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-103-0322	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 85 м вод.ст., I 13 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 4-10-85)		шт.
511-103-0323	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 95 м вод.ст., I 15 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 4-10-95)		шт.
511-103-0324	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 110 м вод.ст., I 16 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 4-10-110)		шт.
511-103-0325	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 75 м вод.ст., I 6,5 A, N 2,2 кВТ (ЭЦВ 5-4-75)		шт.
511-103-0326	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 9 A, N 3 кВТ (ЭЦВ 5-4-100)		шт.
511-103-0327	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 125 м вод.ст., I 11 A, N 3 кВТ (ЭЦВ 5-4-125)		шт.
511-103-0328	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 160 м вод.ст., I 12 A, N 4 кВТ (ЭЦВ 5-4-160)		шт.
511-103-0329	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 50 м вод.ст., I 6 A, N 2,2 кВт (ЭЦВ 5-6,5-50)		шт.
511-103-0330	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 65 м вод.ст., I 6 A, N 2,2 кВт (ЭЦВ 5-6,5-65)		шт.
511-103-0331	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 80 м вод.ст., I 10 A, N 3 кВт (ЭЦВ 5-6,5-80)		шт.
511-103-0332	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 120 м вод.ст., I 12 A, N 4 кВт (ЭЦВ 5-6,5-120)		шт.
511-103-0333	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 140 м вод.ст., I 12 A, N 4 кВт (ЭЦВ 5-6,5-140)		шт.
511-103-0400	Насос скважинный многоступенчатый, ЭЦВ 6		шт.
511-103-0401	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 70 м вод.ст., I 4,6 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-4-70)		шт.
511-103-0402	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 90 м вод.ст., I 6,3 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-4-90)		шт.
511-103-0403	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 6,3 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-4-100)		шт.
511-103-0404	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 130 м вод.ст., I 8 A, N 4 кВт (ЭЦВ 6-4-130)		шт.
511-103-0405	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 160 м вод.ст., I 9 A, N 4 кВт (ЭЦВ 6-4-160)		шт.
511-103-0406	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 190 м вод.ст., I 10 A, N 4 кВт (ЭЦВ 6-4-190)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-103-0407	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 300 м вод.ст., I 16,5 А, N 9 кВт (ЭЦВ 6-4-300)		шт.
511-103-0408	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 20 м вод.ст., I 4 А, N 3 кВт (ЭЦВ 6-6,5-20)		шт.
511-103-0409	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 60 м вод.ст., I 5,5 А, N 3 кВт (ЭЦВ 6-6,5-60)		шт.
511-103-0410	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 75 м вод.ст., I 7 А, N 3 кВт (ЭЦВ 6-6,5-75)		шт.
511-103-0411	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 85 м вод.ст., I 8 А, N 3 кВт (ЭЦВ 6-6,5-85)		шт.
511-103-0412	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 105 м вод.ст., I 9 А, N 4 кВт (ЭЦВ 6-6,5-105)		шт.
511-103-0413	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 125 м вод.ст., I 10 А, N 4 кВт (ЭЦВ 6-6,5-125)		шт.
511-103-0414	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 140 м вод.ст., I 11 А, N 5,5 кВт (ЭЦВ 6-6,5-140)		шт.
511-103-0415	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 160 м вод.ст., I 12,5 А, N 6,3 кВт (ЭЦВ 6-6,5-160)		шт.
511-103-0416	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 180 м вод.ст., I 14 А, N 6,3 кВт (ЭЦВ 6-6,5-180)		шт.
511-103-0417	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 185 м вод.ст., I 14 А, N 6,3 кВт (ЭЦВ 6-6,5-185)		шт.
511-103-0418	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 225 м вод.ст., I 18 А, N 7,5 кВт (ЭЦВ 6-6,5-225)		шт.
511-103-0419	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 250 м вод.ст., I 19 А, N 9 кВт (ЭЦВ 6-6,5-250)		шт.
511-103-0420	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 275 м вод.ст., I 20 А, N 9 кВт (ЭЦВ 6-6,5-275)		шт.
511-103-0421	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 300 м вод.ст., I 25 А, N 11 кВт (ЭЦВ 6-6,5-300)		шт.
511-103-0422	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 20 м вод.ст., I 4 А, N 3 кВт (ЭЦВ 6-10-20)		шт.
511-103-0423	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 30 м вод.ст., I 5 А, N 3 кВт (ЭЦВ 6-10-30)		шт.
511-103-0424	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 40 м вод.ст., I 5,6 А, N 3 кВт (ЭЦВ 6-10-40)		шт.
511-103-0425	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 50 м вод.ст., I 6,5 А, N 3 кВт (ЭЦВ 6-10-50)		шт.
511-103-0426	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 65 м вод.ст., I 7,5 А, N 3 кВт (ЭЦВ 6-10-65)		шт.
511-103-0427	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 80 м вод.ст., I 8,5 А, N 4 кВт (ЭЦВ 6-10-80)		шт.
511-103-0428	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 90 м вод.ст., I 9,5 А, N 4 кВт (ЭЦВ 6-10-90)		шт.
511-103-0429	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 11 А, N 5,5 кВт (ЭЦВ 6-10-100)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-103-0430	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 110 м вод.ст., I 12 А, N 5,5 кВт (ЭЦВ 6-10-110)		шт.
511-103-0431	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 120 м вод.ст., I 13 А, N 5,5 кВт (ЭЦВ 6-10-120)		шт.
511-103-0432	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 130 м вод.ст., I 13,2 А, N 6,3 кВт (ЭЦВ 6-10-130)		шт.
511-103-0433	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 140 м вод.ст., I 13,5 А, N 6,3 кВт (ЭЦВ 6-10-140)		шт.
511-103-0434	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 150 м вод.ст., I 16 А, N 7,5 кВт (ЭЦВ 6-10-150)		шт.
511-103-0435	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 160 м вод.ст., I 17,5 А, N 7,5 кВт (ЭЦВ 6-10-160)		шт.
511-103-0436	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 170 м вод.ст., I 18 А, N 7,5 кВт (ЭЦВ 6-10-170)		шт.
511-103-0437	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 185 м вод.ст., I 18,5 А, N 9 кВт (ЭЦВ 6-10-185)		шт.
511-103-0438	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 195 м вод.ст., I 20 А, N 11 кВт (ЭЦВ 6-10-195)		шт.
511-103-0439	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 200 м вод.ст., I 21 А, N 11 кВт (ЭЦВ 6-10-200)		шт.
511-103-0440	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 210 м вод.ст., I 22 А, N 11 кВт (ЭЦВ 6-10-210)		шт.
511-103-0441	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 220 м вод.ст., I 23 А, N 11 кВт (ЭЦВ 6-10-220)		шт.
511-103-0442	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 235 м вод.ст., I 24 А, N 11 кВт (ЭЦВ 6-10-235)		шт.
511-103-0443	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 240 м вод.ст., I 25 А, N 11 кВт (ЭЦВ 6-10-240)		шт.
511-103-0444	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 250 м вод.ст., I 27 А, N 13 кВт (ЭЦВ 6-10-250)		шт.
511-103-0445	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 260 м вод.ст., I 30 А, N 13 кВт (ЭЦВ 6-10-260)		шт.
511-103-0446	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 275 м вод.ст., I 30,5 А, N 13 кВт (ЭЦВ 6-10-275)		шт.
511-103-0447	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 290 м вод.ст., I 31 А, N 13 кВт (ЭЦВ 6-10-290)		шт.
511-103-0448	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 300 м вод.ст., I 31,5 А, N 13 кВт (ЭЦВ 6-10-300)		шт.
511-103-0449	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 310 м вод.ст., I 32 А, N 13 кВт (ЭЦВ 6-10-310)		шт.
511-103-0450	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 320 м вод.ст., I 32 А, N 13 кВт (ЭЦВ 6-10-320)		шт.
511-103-0451	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 335 м вод.ст., I 32,5 А, N 13 кВт (ЭЦВ 6-10-335)		шт.
511-103-0452	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 350 м вод.ст., I 35 А, N 13 кВт (ЭЦВ 6-10-350)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-103-0453	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 25 м вод.ст., I 6 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-16-25)		шт.
511-103-0454	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 35 м вод.ст., I 7 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-16-35)		шт.
511-103-0455	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 40 м вод.ст., I 8 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-16-40)		шт.
511-103-0456	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 50 м вод.ст., I 10 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-16-50)		шт.
511-103-0457	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 60 м вод.ст., I 12,5 A, N 4 кВт (ЭЦВ 6-16-60)		шт.
511-103-0458	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 75 м вод.ст., I 15 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 6-16-75)		шт.
511-103-0459	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 80 м вод.ст., I 16 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 6-16-80)		шт.
511-103-0460	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 90 м вод.ст., I 16 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 6-16-90)		шт.
511-103-0461	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 16,5 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 6-16-100)		шт.
511-103-0462	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 105 м вод.ст., I 18 A, N 7,5 кВт (ЭЦВ 6-16-105)		шт.
511-103-0463	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 110 м вод.ст., I 20 A, N 7,5 кВт (ЭЦВ 6-16-110)		шт.
511-103-0464	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 125 м вод.ст., I 21 A, N 9 кВт (ЭЦВ 6-16-125)		шт.
511-103-0465	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 135 м вод.ст., I 22 A, N 9 кВт (ЭЦВ 6-16-135)		шт.
511-103-0466	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 140 м вод.ст., I 26 A, N 11 кВт (ЭЦВ 6-16-140)		шт.
511-103-0467	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 160 м вод.ст., I 27 A, N 13 кВт (ЭЦВ 6-16-160)		шт.
511-103-0468	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 165 м вод.ст., I 28 A, N 13 кВт (ЭЦВ 6-16-165)		шт.
511-103-0469	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 175 м вод.ст., I 30 A, N 13 кВт (ЭЦВ 6-16-175)		шт.
511-103-0470	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 185 м вод.ст., I 30 A, N 13 кВт (ЭЦВ 6-16-185)		шт.
511-103-0471	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 190 м вод.ст., I 32 A, N 13 кВт (ЭЦВ 6-16-190)		шт.
511-103-0472	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 15 м вод.ст., I 6 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-25-15)		шт.
511-103-0473	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 25 м вод.ст., I 7 A, N 3 кВт (ЭЦВ 6-25-25)		шт.
511-103-0474	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 30 м вод.ст., I 8 A, N 4 кВт (ЭЦВ 6-25-30)		шт.
511-103-0475	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 40 м вод.ст., I 10 A, N 4 кВт (ЭЦВ 6-25-40)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-103-0476	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 50 м вод.ст., I 12 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 6-25-50)		шт.
511-103-0477	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 60 м вод.ст., I 15,5 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 6-25-60)		шт.
511-103-0478	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 70 м вод.ст., I 17 A, N 7,5 кВт (ЭЦВ 6-25-70)		шт.
511-103-0479	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 80 м вод.ст., I 19 A, N 7,5 кВт (ЭЦВ 6-25-80)		шт.
511-103-0480	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 90 м вод.ст., I 20,5 A, N 9 кВт (ЭЦВ 6-25-90)		шт.
511-103-0481	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 23 A, N 11 кВт (ЭЦВ 6-25-100)		шт.
511-103-0482	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 110 м вод.ст., I 25 A, N 11 кВт (ЭЦВ 6-25-110)		шт.
511-103-0483	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 120 м вод.ст., I 26 A, N 11 кВт (ЭЦВ 6-25-120)		шт.
511-103-0484	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 140 м вод.ст., I 33 A, N 13 кВт (ЭЦВ 6-25-140)		шт.
511-103-0485	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 150 м вод.ст., I 33 A, N 15 кВт (ЭЦВ 6-25-150)		шт.
511-103-0500	Насос скважинный многоступенчатый, ЭЦВ 8		шт.
511-103-0501	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 85 м вод.ст., I 16 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 8-16-85)		шт.
511-103-0502	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 16 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 8-16-100)		шт.
511-103-0503	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 110 м вод.ст., I 19 A, N 7,5 кВт (ЭЦВ 8-16-110)		шт.
511-103-0504	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 120 м вод.ст., I 21 A, N 11 кВт (ЭЦВ 8-16-120)		шт.
511-103-0505	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 140 м вод.ст., I 25 A, N 11 кВт (ЭЦВ 8-16-140)		шт.
511-103-0506	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 160 м вод.ст., I 30 A, N 13 кВт (ЭЦВ 8-16-160)		шт.
511-103-0507	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 180 м вод.ст., I 32 A, N 13 кВт (ЭЦВ 8-16-180)		шт.
511-103-0508	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 200 м вод.ст., I 36 A, N 17 кВт (ЭЦВ 8-16-200)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-103-0509	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 220 м вод.ст., I 40 А, N 22 кВт (ЭЦВ 8-16-220)		шт.
511-103-0510	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 260 м вод.ст., I 45 А, N 22 кВт (ЭЦВ 8-16-260)		шт.
511-103-0511	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 15 м вод.ст., I 5,5 А, N 3 кВт (8-25-16(15))		шт.
511-103-0512	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 35 м вод.ст., I 9 А, N 3 кВт (ЭЦВ 8-25-35)		шт.
511-103-0513	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 55 м вод.ст., I 14 А, N 5,5 кВт (ЭЦВ 8-25-55)		шт.
511-103-0514	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 55 м вод.ст., I 14 А, N 5,5 кВт (ЭЦВ 8-25-55 нрк)		шт.
511-103-0515	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 70 м вод.ст., I 18 А, N 7,5 кВт (ЭЦВ 8-25-70)		шт.
511-103-0516	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 70 м вод.ст., I 18 А, N 7,5 кВт (ЭЦВ 8-25-70 нрк)		шт.
511-103-0517	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 90 м вод.ст., I 23 А, N 11 кВт (ЭЦВ 8-25-90)		шт.
511-103-0518	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 90 м вод.ст., I 23 А, N 11 кВт (ЭЦВ 8-25-90 нрк)		шт.
511-103-0519	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 27 А, N 11 кВт (ЭЦВ 8-25-100)		шт.
511-103-0520	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 27 А, N 11 кВт (ЭЦВ 8-25-100 нрк)		шт.
511-103-0521	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 110 м вод.ст., I 27 А, N 11 кВт (ЭЦВ 8-25-110)		шт.
511-103-0522	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 110 м вод.ст., I 27 А, N 11 кВт (ЭЦВ 8-25-110 нрк)		шт.
511-103-0523	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 125 м вод.ст., I 33 А, N 13 кВт (ЭЦВ 8-25-125)		шт.
511-103-0524	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 125 м вод.ст., I 33 А, N 13 кВт (ЭЦВ 8-25-125 нрк)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-103-0525	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 150 м вод.ст., I 37 А, N 17 кВт (ЭЦВ 8-25-150)		шт.
511-103-0526	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 150 м вод.ст., I 37 А, N 17 кВт (ЭЦВ 8-25-150 нрк)		шт.
511-103-0527	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 160 м вод.ст., I 41 А, N 17 кВт (ЭЦВ 8-25-160)		шт.
511-103-0528	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 180 м вод.ст., I 49 А, N 22 кВт (ЭЦВ 8-25-180)		шт.
511-103-0529	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 180 м вод.ст., I 49 А, N 22 кВт (ЭЦВ 8-25-180 нрк)		шт.
511-103-0530	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 200 м вод.ст., I 51 А, N 22 кВт (ЭЦВ 8-25-200)		шт.
511-103-0531	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 220 м вод.ст., I 55 А, N 22 кВт (ЭЦВ 8-25-220)		шт.
511-103-0532	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 230 м вод.ст., I 60 А, N 22 кВт (ЭЦВ 8-25-230)		шт.
511-103-0533	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 230 м вод.ст., I 60 А, N 22 кВт (ЭЦВ 8-25-230 нрк)		шт.
511-103-0534	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 250 м вод.ст., I 70 А, N 32 кВт (ЭЦВ 8-25-250)		шт.
511-103-0535	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 270 м вод.ст., I 71 А, N 32 кВт (ЭЦВ 8-25-270)		шт.
511-103-0536	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 300 м вод.ст., I 73 А, N 32 кВт (ЭЦВ 8-25-300)		шт.
511-103-0537	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 300 м вод.ст., I 73 А, N 32 кВт (ЭЦВ 8-25-300 нрк)		шт.
511-103-0538	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 315 м вод.ст., I 76 А, N 33 кВт (ЭЦВ 8-25-315)		шт.
511-103-0539	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 340 м вод.ст., I 80 А, N 33 кВт (ЭЦВ 8-25-340)		шт.
511-103-0540	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 350 м вод.ст., I 83 А, N 45 кВт (ЭЦВ 8-25-350)		шт.
511-103-0541	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 370 м вод.ст., I 85 А, N 45 кВт (ЭЦВ 8-25-370)		шт.
511-103-0542	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 400 м вод.ст., I 90 А, N 45 кВт (ЭЦВ 8-25-400)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-103-0543	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 15 м вод.ст., I 8 A, N 3 кВт (ЭЦВ 8-40-15)		шт.
511-103-0544	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 15 м вод.ст., I 8 A, N 3 кВт (ЭЦВ 8-40-15 нрк)		шт.
511-103-0545	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 30 м вод.ст., I 14 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 8-40-30)		шт.
511-103-0546	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 30 м вод.ст., I 14 A, N 5,5 кВт (ЭЦВ 8-40-30 нрк)		шт.
511-103-0547	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 40 м вод.ст., I 18 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 8-40-40)		шт.
511-103-0548	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 40 м вод.ст., I 18 A, N 6,3 кВт (ЭЦВ 8-40-40 нрк)		шт.
511-103-0549	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 60 м вод.ст., I 25 A, N 11 кВт (ЭЦВ 8-40-60)		шт.
511-103-0550	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 60 м вод.ст., I 25 A, N 11 кВт (ЭЦВ 8-40-60 нрк)		шт.
511-103-0551	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 70 м вод.ст., I 32 A, N 13 кВт (ЭЦВ 8-40-70)		шт.
511-103-0552	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 70 м вод.ст., I 32 A, N 13 кВт (ЭЦВ 8-40-70 нрк)		шт.
511-103-0553	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 90 м вод.ст., I 36 A, N 17 кВт (ЭЦВ 8-40-90)		шт.
511-103-0554	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 90 м вод.ст., I 36 A, N 17 кВт (ЭЦВ 8-40-90 нрк)		шт.
511-103-0555	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 110 м вод.ст., I 48 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-40-110)		шт.
511-103-0556	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 120 м вод.ст., I 48 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-40-120)		шт.
511-103-0557	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 120 м вод.ст., I 48 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-40-120 нрк)		шт.
511-103-0558	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 135 м вод.ст., I 54 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-40-135)		шт.
511-103-0559	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 135 м вод.ст., I 54 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-40-135 нрк)		шт.
511-103-0560	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 150 м вод.ст., I 56 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-40-150)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-103-0561	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 150 м вод.ст., I 56 А, N 32 кВт (ЭЦВ 8-40-150 нрк)		шт.
511-103-0562	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 160 м вод.ст., I 62 А, N 32 кВт (ЭЦВ 8-40-160)		шт.
511-103-0563	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 160 м вод.ст., I 62 А, N 32 кВт (ЭЦВ 8-40-160 нрк)		шт.
511-103-0564	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 180 м вод.ст., I 62 А, N 32 кВт (ЭЦВ 8-40-180)		шт.
511-103-0565	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 180 м вод.ст., I 69 А, N 32 кВт (ЭЦВ 8-40-180 нрк)		шт.
511-103-0566	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 200 м вод.ст., I 75 А, N 45 кВт (ЭЦВ 8-40-200)		шт.
511-103-0567	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 200 м вод.ст., I 75 А, N 45 кВт (ЭЦВ 8-40-200 нрк)		шт.
511-103-0568	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 230 м вод.ст., I 84 А, N 45 кВт (ЭЦВ 8-40-230)		шт.
511-103-0569	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 230 м вод.ст., I 84 А, N 45 кВт (ЭЦВ 8-40-230 нрк)		шт.
511-103-0570	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 260 м вод.ст., I 100 А, N 45 кВт (ЭЦВ 8-40-260)		шт.
511-103-0571	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 260 м вод.ст., I 100 А, N 45 кВт (ЭЦВ 8-40-260 нрк)		шт.
511-103-0572	Насос скважинный многоступенчатый Q 46 м³/ч, H 40 м вод.ст., I 21 А, N 9 кВт (ЭЦВ 8-46-40 нрк)		шт.
511-103-0573	Насос скважинный многоступенчатый Q 46 м³/ч, H 60 м вод.ст., I 27 А, N 13 кВт (ЭЦВ 8-46-60 нрк)		шт.
511-103-0574	Насос скважинный многоступенчатый Q 46 м³/ч, H 90 м вод.ст., I 41 А, N 22 кВт (ЭЦВ 8-46-90 нрк)		шт.
511-103-0575	Насос скважинный многоступенчатый Q 46 м³/ч, H 120 м вод.ст., I 41 А, N 22 кВт (ЭЦВ 8-46-120 нрк)		шт.
511-103-0576	Насос скважинный многоступенчатый Q 46 м³/ч, H 150 м вод.ст., I 63 А, N 33 кВт (ЭЦВ 8-46-150 нрк)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-103-0577	Насос скважинный многоступенчатый Q 46 м³/ч, H 180 м вод.ст., I 75 A, N 33 кВт (ЭЦВ 8-46-180 нрк)		шт.
511-103-0578	Насос скважинный многоступенчатый Q 46 м³/ч, H 200 м вод.ст., I 77 A, N 33 кВт (ЭЦВ 8-46-200 нрк)		шт.
511-103-0579	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 40 м вод.ст., I 32 A, N 17 кВт (ЭЦВ 8-65-40)		шт.
511-103-0580	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 55 м вод.ст., I 40,5 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-65-55)		шт.
511-103-0581	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 70 м вод.ст., I 46 A, N 22 кВт (ЭЦВ 8-65-70)		шт.
511-103-0582	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 80 м вод.ст., I 62 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-65-80)		шт.
511-103-0583	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 90 м вод.ст., I 65 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-65-90)		шт.
511-103-0584	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 110 м вод.ст., I 70 A, N 32 кВт (ЭЦВ 8-65-110)		шт.
511-103-0585	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 125 м вод.ст., I 80 A, N 33 кВт (ЭЦВ 8-65-125)		шт.
511-103-0586	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 135 м вод.ст., I 90 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-65-135)		шт.
511-103-0587	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 145 м вод.ст., I 100 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-65-145)		шт.
511-103-0588	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 160 м вод.ст., I 104 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-65-160)		шт.
511-103-0589	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 180 м вод.ст., I 108 A, N 45 кВт (ЭЦВ 8-65-180)		шт.
511-103-0600	Насос скважинный многоступенчатый, ЭЦВ 10, ЭЦВ 12		шт.
511-103-0601	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 65 м вод.ст., I 45 A, N 22 кВт (ЭЦВ 10-65-65 нрк)		шт.
511-103-0602	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 65 м вод.ст., I 45 A, N 22 кВт (ЭЦВ 10-65-65 нро)		шт.
511-103-0603	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 90 м вод.ст., I 52 A, N 33 кВт (ЭЦВ 10-65-90 нрк)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-103-0604	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 90 м вод.ст., I 52 А, N 33 кВт (ЭЦВ 10-65-90 нро)		шт.
511-103-0605	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 58 А, N 33 кВт (ЭЦВ 10-65-100 нрк)		шт.
511-103-0606	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 58 А, N 33 кВт (ЭЦВ 10-65-100 нро)		шт.
511-103-0607	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 110 м вод.ст., I 65 А, N 33 кВт (ЭЦВ 10-65-110 нрк)		шт.
511-103-0608	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 110 м вод.ст., I 65 А, N 33 кВт (ЭЦВ 10-65-110 нро)		шт.
511-103-0609	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 125 м вод.ст., I 71 А, N 33 кВт (ЭЦВ 10-65-125 нрк)		шт.
511-103-0610	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 125 м вод.ст., I 71 А, N 33 кВт (ЭЦВ 10-65-125 нро)		шт.
511-103-0611	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 150 м вод.ст., I 77 А, N 37 кВт (ЭЦВ 10-65-150 нрк)		шт.
511-103-0612	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 150 м вод.ст., I 77 А, N 37 кВт (ЭЦВ 10-65-150 нро)		шт.
511-103-0613	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 175 м вод.ст., I 93 А, N 45 кВт (ЭЦВ 10-65-175 нрк)		шт.
511-103-0614	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 175 м вод.ст., I 93 А, N 45 кВт (ЭЦВ 10-65-175 нро)		шт.
511-103-0615	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 200 м вод.ст., I 106 А, N 55 кВт (ЭЦВ 10-65-200 нрк)		шт.
511-103-0616	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 200 м вод.ст., I 106 А, N 55 кВт (ЭЦВ 10-65-200 нро)		шт.
511-103-0617	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 225 м вод.ст., I 125 А, N 55 кВт (ЭЦВ 10-65-225 нрк)		шт.
511-103-0618	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 250 м вод.ст., I 135 А, N 65 кВт (ЭЦВ 10-65-250 нрк)		шт.
511-103-0619	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 275 м вод.ст., I 155 А, N 75 кВт (ЭЦВ 10-65-275 нрк)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-103-0620	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 300 м вод.ст., I 155 А, N 90 кВт (ЭЦВ 10-65-300 нрк)		шт.
511-103-0621	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 325 м вод.ст., I 155 А, N 90 кВт (ЭЦВ 10-65-325 нрк)		шт.
511-103-0622	Насос скважинный многоступенчатый Q 77 м³/ч, H 65 м вод.ст., I 52 А, N 33 кВт (ЭЦВ 10-77-65 нрк)		шт.
511-103-0623	Насос скважинный многоступенчатый Q 77 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 63 А, N 33 кВт (ЭЦВ 10-77-100 нрк)		шт.
511-103-0624	Насос скважинный многоступенчатый Q 77 м³/ч, H 130 м вод.ст., I 73 А, N 45 кВт (ЭЦВ 10-77-130 нрк)		шт.
511-103-0625	Насос скважинный многоступенчатый Q 77 м³/ч, H 165 м вод.ст., I 120 А, N 55 кВт (ЭЦВ 10-77-165 нрк)		шт.
511-103-0626	Насос скважинный многоступенчатый Q 77 м³/ч, H 200 м вод.ст., I 120 А, N 65 кВт (ЭЦВ 10-77-200 нрк)		шт.
511-103-0627	Насос скважинный многоступенчатый Q 77 м³/ч, H 230 м вод.ст., I 160 А, N 75 кВт (ЭЦВ 10-77-230 нрк)		шт.
511-103-0628	Насос скважинный многоступенчатый Q 77 м³/ч, H 265 м вод.ст., I 160 А, N 90 кВт (ЭЦВ 10-77-265 нрк)		шт.
511-103-0629	Насос скважинный многоступенчатый Q 77 м³/ч, H 300 м вод.ст., I 160 А, N 90 кВт (ЭЦВ 10-77-300 нрк)		шт.
511-103-0630	Насос скважинный многоступенчатый Q 77 м³/ч, H 330 м вод.ст., I 160 А, N 110 кВт (ЭЦВ 10-77-330 нрк)		шт.
511-103-0631	Насос скважинный многоступенчатый Q 100 м³/ч, H 120 м вод.ст., I 110 А, N 55 кВт (ЭЦВ 10-100-120 нро)		шт.
511-103-0632	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 20 м вод.ст., I 27 А, N 22 кВт (ЭЦВ 10-120-20 нро)		шт.
511-103-0633	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 40 м вод.ст., I 42 А, N 22 кВт (ЭЦВ 10-120-40 нро)		шт.
511-103-0634	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 60 м вод.ст., I 65 А, N 33 кВт (ЭЦВ 10-120-60 нро)		шт.
511-103-0635	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 80 м вод.ст., I 85 А, N 33 кВт (ЭЦВ 10-120-80 нро)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-103-0636	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 95 А, N 45 кВт (ЭЦВ 10-120-100 нро)		шт.
511-103-0637	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 120 м вод.ст., I 115 А, N 55 кВт (ЭЦВ 10-120-120 нро)		шт.
511-103-0638	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 140 м вод.ст., I 141 А, N 65 кВт (ЭЦВ 10-120-140 нро)		шт.
511-103-0639	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 160 м вод.ст., I 154 А, N 75 кВт (ЭЦВ 10-120-160 нро)		шт.
511-103-0640	Насос скважинный многоступенчатый Q 140 м³/ч, H 70 м вод.ст., I 154 А, N 33 кВт (ЭЦВ 10-140-70 нро)		шт.
511-103-0641	Насос скважинный многоступенчатый Q 140 м³/ч, H 90 м вод.ст., I 154 А, N 33 кВт (ЭЦВ 10-140-90 нро)		шт.
511-103-0642	Насос скважинный многоступенчатый Q 140 м³/ч, H 160 м вод.ст., I 154 А, N 75 кВт (ЭЦВ 10-140-160 нро)		шт.
511-103-0643	Насос скважинный многоступенчатый Q 140 м³/ч, H 190 м вод.ст., I 154 А, N 90 кВт (ЭЦВ 10-140-190 нро)		шт.
511-103-0644	Насос скважинный многоступенчатый Q 140 м³/ч, H 205 м вод.ст., I 154 А, N 90 кВт (ЭЦВ 10-140-205 нро)		шт.
511-103-0645	Насос скважинный многоступенчатый Q 140 м³/ч, H 260 м вод.ст., I 154 А, N 130 кВт (ЭЦВ 10-140-260 нро)		шт.
511-103-0646	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 25 м вод.ст., I 36 А, N 17 кВт (ЭЦВ 10-160-25 нро)		шт.
511-103-0647	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 35 м вод.ст., I 47 А, N 22 кВт (ЭЦВ 10-160-35 нро)		шт.
511-103-0648	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 50 м вод.ст., I 67 А, N 33 кВт (ЭЦВ 10-160-50 нро)		шт.
511-103-0649	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 65 м вод.ст., I 98 А, N 45 кВт (ЭЦВ 10-160-65 нро)		шт.
511-103-0650	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 75 м вод.ст., I 98 А, N 45 кВт (ЭЦВ 10-160-75 нро)		шт.
511-103-0651	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 133 А, N 55 кВт (ЭЦВ 10-160-100 нро)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-103-0652	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 125 м вод.ст., I 165 А, N 75 кВт (ЭЦВ 10-160-125 нро)		шт.
511-103-0653	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 140 м вод.ст., I 180 А, N 90 кВт (ЭЦВ 10-160-140 нро)		шт.
511-103-0654	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 150 м вод.ст., I 185 А, N 90 кВт (ЭЦВ 10-160-150 нро)		шт.
511-103-0655	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 180 м вод.ст., I 228 А, N 110 кВт (ЭЦВ 10-160-180 нро)		шт.
511-103-0656	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 210 м вод.ст., I 228 А, N 130 кВт (ЭЦВ 10-160-210 нро)		шт.
511-103-0657	Насос скважинный многоступенчатый Q 180 м³/ч, H 20 м вод.ст., I 228 А, N 33 кВт (ЭЦВ 10-180-20 нро)		шт.
511-103-0658	Насос скважинный многоступенчатый Q 180 м³/ч, H 30 м вод.ст., I 228 А, N 33 кВт (ЭЦВ 10-180-30 нро)		шт.
511-103-0659	Насос скважинный многоступенчатый Q 180 м³/ч, H 45 м вод.ст., I 72 А, N 33 кВт (ЭЦВ 10-180-45 нро)		шт.
511-103-0660	Насос скважинный многоступенчатый Q 180 м³/ч, H 70 м вод.ст., I 102 А, N 45 кВт (ЭЦВ 10-180-70 нро)		шт.
511-103-0661	Насос скважинный многоступенчатый Q 180 м³/ч, H 95 м вод.ст., I 128 А, N 55 кВт (ЭЦВ 10-180-95 нро)		шт.
511-103-0662	Насос скважинный многоступенчатый Q 180 м³/ч, H 120 м вод.ст., I 128 А, N 75 кВт (ЭЦВ 10-180-120 нро)		шт.
511-103-0663	Насос скважинный многоступенчатый Q 180 м³/ч, H 145 м вод.ст., I 128 А, N 90 кВт (ЭЦВ 10-180-145 нро)		шт.
511-103-0664	Насос скважинный многоступенчатый Q 180 м³/ч, H 175 м вод.ст., I 128 А, N 110 кВт (ЭЦВ 10-180-175 нро)		шт.
511-103-0665	Насос скважинный многоступенчатый Q 180 м³/ч, H 205 м вод.ст., I 260 А, N 130 кВт (ЭЦВ 10-180-205 нро)		шт.
511-103-0666	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 25 м вод.ст., I 44 А, N 22 кВт (ЭЦВ 10-200-25 нро)		шт.
511-103-0667	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 50 м вод.ст., I 83 А, N 45 кВт (ЭЦВ 10-200-50 нро)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-103-0668	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 65 м вод.ст., I 120 А, N 55 кВт (ЭЦВ 10-200-65 нро)		шт.
511-103-0669	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 75 м вод.ст., I 120 А, N 55 кВт (ЭЦВ 10-200-75 нро)		шт.
511-103-0670	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 160 А, N 75 кВт (ЭЦВ 10-200-100 нро)		шт.
511-103-0671	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 125 м вод.ст., I 200 А, N 90 кВт (ЭЦВ 10-200-125 нро)		шт.
511-103-0672	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 65 м вод.ст., I 93 А, N 45 кВт (ЭЦВ 12-160-65 нро)		шт.
511-103-0673	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 133 А, N 55 кВт (ЭЦВ 12-160-100 нро)		шт.
511-103-0674	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 140 м вод.ст., I 165 А, N 75 кВт (ЭЦВ 12-160-140 нро)		шт.
511-103-0675	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 175 м вод.ст., I 225 А, N 110 кВт (ЭЦВ 12-160-175 нро)		шт.
511-103-0676	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 200 м вод.ст., I 278 А, N 130 кВт (ЭЦВ 12-160-200 нро)		шт.
511-103-0677	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 35 м вод.ст., I 69 А, N 33 кВт (ЭЦВ 12-200-35 нро)		шт.
511-103-0678	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 70 м вод.ст., I 120 А, N 55 кВт (ЭЦВ 12-200-70 нро)		шт.
511-103-0679	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 105 м вод.ст., I 190 А, N 90 кВт (ЭЦВ 12-200-105 нро)		шт.
511-103-0680	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 140 м вод.ст., I 270 А, N 110 кВт (ЭЦВ 12-200-140 нро)		шт.
511-103-0681	Насос скважинный многоступенчатый Q 210 м³/ч, H 25 м вод.ст., I 55 А, N 22 кВт (ЭЦВ 12-210-25 нро)		шт.
511-103-0682	Насос скважинный многоступенчатый Q 210 м³/ч, H 55 м вод.ст., I 98 А, N 45 кВт (ЭЦВ 12-210-55 нро)		шт.
511-103-0683	Насос скважинный многоступенчатый Q 210 м³/ч, H 100 м вод.ст., I 190 А, N 90 кВт (ЭЦВ 12-210-100 нро)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-103-0684	Насос скважинный многоступенчатый Q 250 м³/ч, H 35 м вод.ст., I 75 А, N 37 кВт (ЭЦВ 12-250-35 нро)		шт.
511-103-0685	Насос скважинный многоступенчатый Q 250 м³/ч, H 70 м вод.ст., I 146 А, N 75 кВт (ЭЦВ 12-250-70 нро)		шт.
511-103-0686	Насос скважинный многоступенчатый Q 250 м³/ч, H 105 м вод.ст., I 235 А, N 110 кВт (ЭЦВ 12-250-105 нро)		шт.
511-103-0687	Насос скважинный многоступенчатый Q 250 м³/ч, H 140 м вод.ст., I 270 А, N 130 кВт (ЭЦВ 12-250-140 нро)		шт.
511-103-0688	Насос скважинный многоступенчатый Q 255 м³/ч, H 30 м вод.ст., I 69 А, N 33 кВт (ЭЦВ 12-255-30 нро)		шт.
511-103-0700	Станция управления скважинными насосами ЭЦВ		шт.
511-103-0701	I 3 - 10 А, СУЗ-10		шт.
511-103-0702	I 10 - 25 А, СУЗ-25		шт.
511-103-0703	I 10 - 40 А, СУЗ-40		шт.
511-103-0704	I 30-80 А, СУЗ-80		шт.
511-103-0705	I 30 - 100 А, СУЗ-100		шт.
511-103-0706	I 80 - 200 А, СУЗ-200		шт.
511-103-0800	Насос скважинный многоступенчатый, 2ЭЦВ 6,8		шт.
511-103-0801	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 70 м вод.ст., N 3 кВт (2ЭЦВ 6-4-70)		шт.
511-103-0802	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 100 м вод.ст., N 3 кВт (2ЭЦВ 6-4-100)		шт.
511-103-0803	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 130 м вод.ст., N 3 кВт (2ЭЦВ 6-4-130)		шт.
511-103-0804	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 160 м вод.ст., N 3 кВт (2ЭЦВ 6-4-160)		шт.
511-103-0805	Насос скважинный многоступенчатый Q 4 м³/ч, H 190 м вод.ст., N 3 кВт (2ЭЦВ 6-4-190)		шт.
511-103-0806	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 60 м вод.ст., N 3 кВт (2ЭЦВ 6-6,5-60)		шт.
511-103-0807	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 85 м вод.ст., N 3 кВт (2ЭЦВ 6-6,5-85)		шт.
511-103-0808	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 105 м вод.ст., N 4кВт (2ЭЦВ 6-6,5-105)		шт.
511-103-0809	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 125 м вод.ст., N 4кВт (2ЭЦВ 6-6,5-125)		шт.
511-103-0810	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 140 м вод.ст., N 5,5 кВт (2ЭЦВ 6-6,5-140)		шт.
511-103-0811	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 160 м вод.ст., N 5,5 кВт (2ЭЦВ 6-6,5-160)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-103-0812	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 185 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 6-6,5-185)		шт.
511-103-0813	Насос скважинный многоступенчатый Q 6,5 м³/ч, H 225 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 6-6,5-225)		шт.
511-103-0814	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 50 м вод.ст., N 3 кВт (2ЭЦВ 6-10-50)		шт.
511-103-0815	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 80 м вод.ст., N 4кВт (2ЭЦВ 6-10-80)		шт.
511-103-0816	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 110 м вод.ст., N 5,5 кВт (2ЭЦВ 6-10-110)		шт.
511-103-0817	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 120 м вод.ст., N 5,5 кВт (2ЭЦВ 6-10-120)		шт.
511-103-0818	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 140 м вод.ст., N 6,3 кВт (2ЭЦВ 6-10-140)		шт.
511-103-0819	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 160 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 6-10-160)		шт.
511-103-0820	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 185 м вод.ст., N 9 кВт (2ЭЦВ 6-10-185)		шт.
511-103-0821	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 235 м вод.ст., N 11 кВт (2ЭЦВ 6-10-235)		шт.
511-103-0822	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 290 м вод.ст., N 13 кВт (2ЭЦВ 6-10-290) Подача 10 м³/час Напор 290 м Эл/двиг 13 кВт		шт.
511-103-0823	Насос скважинный многоступенчатый Q 10 м³/ч, H 350 м вод.ст., N 18,5 кВт (2ЭЦВ 6-10-350)		шт.
511-103-0824	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 50 м вод.ст., N 4кВт (2ЭЦВ 6-16-50) Подача 16 м³/час Напор 50 м Эл/двиг 4 кВт		шт.
511-103-0825	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 75 м вод.ст., N 5,5 кВт (2ЭЦВ 6-16-75) Подача 16 м³/час Напор 75 м Эл/двиг 5,5 кВт		шт.
511-103-0826	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 90 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 6-16-90)		шт.
511-103-0827	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 100 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 6-16-100)		шт.
511-103-0828	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 110 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 6-16-110)		шт.
511-103-0829	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 125 м вод.ст., N 9 кВт (2ЭЦВ 6-16-125)		шт.
511-103-0830	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 140 м вод.ст., N 11 кВт (2ЭЦВ 6-16-140) Подача 16 м³/час Напор 140 м Эл/двиг 11 кВт		шт.
511-103-0831	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 160 м вод.ст., N 13 кВт (2ЭЦВ 6-16-160)		шт.
511-103-0832	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 190 м вод.ст., N 15 кВт (2ЭЦВ 6-16-190)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-103-0833	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 50 м вод.ст., N 5,5 кВт (2ЭЦВ 6-25-50)		шт.
511-103-0834	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 60 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 6-25-60)		шт.
511-103-0835	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 70 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 6-25-70)		шт.
511-103-0836	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 80 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 6-25-80)		шт.
511-103-0837	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 90 м вод.ст., N 9 кВт (2ЭЦВ 6-25-90)		шт.
511-103-0838	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 100 м вод.ст., N 11 кВт (2ЭЦВ 6-25-100)		шт.
511-103-0839	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 120 м вод.ст., N 13 кВт (2ЭЦВ 6-25-120)		шт.
511-103-0840	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 140 м вод.ст., N 15 кВт (2ЭЦВ 6-25-140)		шт.
511-103-0841	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 100 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 8-16-100)		шт.
511-103-0842	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 140 м вод.ст., N 13 кВт (2ЭЦВ 8-16-140)		шт.
511-103-0843	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 160 м вод.ст., N 13 кВт (2ЭЦВ 8-16-160)		шт.
511-103-0844	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 180 м вод.ст., N 15 кВт (2ЭЦВ 8-16-180)		шт.
511-103-0845	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 200 м вод.ст., N 15 кВт (2ЭЦВ 8-16-200)		шт.
511-103-0846	Насос скважинный многоступенчатый Q 16 м³/ч, H 260 м вод.ст., N 18,5 кВт (2ЭЦВ 8-16-260)		шт.
511-103-0847	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 55 м вод.ст., N 5,5 кВт (2ЭЦВ 8-25-55)		шт.
511-103-0848	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 55 м вод.ст., N 5,5 кВт (2ЭЦВ 8-25-55 нрк)		шт.
511-103-0849	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 70 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 8-25-70)		шт.
511-103-0850	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 70 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 8-25-70 нрк)		шт.
511-103-0851	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 100 м вод.ст., N 11 кВт (2ЭЦВ 8-25-100)		шт.
511-103-0852	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 100 м вод.ст., N 11 кВт (2ЭЦВ 8-25-100 нрк)		шт.
511-103-0853	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 125 м вод.ст., N 13 кВт (2ЭЦВ 8-25-125)		шт.
511-103-0854	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 125 м вод.ст., N 13 кВт (2ЭЦВ 8-25-125 нрк)		шт.
511-103-0855	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 150 м вод.ст., N 15 кВт (2ЭЦВ 8-25-150)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-103-0856	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 150 м вод.ст., N 15 кВт (2ЭЦВ 8-25-150 нрк)		шт.
511-103-0857	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 180 м вод.ст., N 18,5 кВт (2ЭЦВ 8-25-180)		шт.
511-103-0858	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 180 м вод.ст., N 18,5 кВт (2ЭЦВ 8-25-180 нрк)		шт.
511-103-0859	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 230 м вод.ст., N 22 кВт (2ЭЦВ 8-25-230)		шт.
511-103-0860	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 230 м вод.ст., N 22 кВт (2ЭЦВ 8-25-230 нрк)		шт.
511-103-0861	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 300 м вод.ст., N 37 кВт (2ЭЦВ 8-25-300)		шт.
511-103-0862	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 300 м вод.ст., N 37 кВт (2ЭЦВ 8-25-300 нрк)		шт.
511-103-0863	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 340 м вод.ст., N 45 кВт (2ЭЦВ 8-25-340)		шт.
511-103-0864	Насос скважинный многоступенчатый Q 25 м³/ч, H 400 м вод.ст., N 45 кВт (2ЭЦВ 8-25-400)		шт.
511-103-0865	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 40 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 8-40-40)		шт.
511-103-0866	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 40 м вод.ст., N 7,5 кВт (2ЭЦВ 8-40-40 нрк)		шт.
511-103-0867	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 60 м вод.ст., N 11 кВт (2ЭЦВ 8-40-60)		шт.
511-103-0868	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 60 м вод.ст., N 11 кВт (2ЭЦВ 8-40-60 нрк)		шт.
511-103-0869	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 90 м вод.ст., N 15 кВт (2ЭЦВ 8-40-90)		шт.
511-103-0870	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 90 м вод.ст., N 15 кВт (2ЭЦВ 8-40-90 нрк)		шт.
511-103-0871	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 120 м вод.ст., N 22 кВт (2ЭЦВ 8-40-120)		шт.
511-103-0872	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 120 м вод.ст., N 22 кВт (2ЭЦВ 8-40-120 нрк)		шт.
511-103-0873	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 150 м вод.ст., N 30 кВт (2ЭЦВ 8-40-150)		шт.
511-103-0874	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 150 м вод.ст., N 30 кВт (2ЭЦВ 8-40-150 нрк)		шт.
511-103-0875	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 180 м вод.ст., N 37 кВт (2ЭЦВ 8-40-180)		шт.
511-103-0876	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 180 м вод.ст., N 37 кВт (2ЭЦВ 8-40-180 нрк)		шт.
511-103-0877	Насос скважинный многоступенчатый Q 40 м³/ч, H 200 м вод.ст., N 37 кВт (2ЭЦВ 8-40-200)		шт.
511-103-0878	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 40 м вод.ст., N 18,5 кВт (2ЭЦВ 8-40-40)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-103-0879	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 70 м вод.ст., N 22 кВт (2ЭЦВ 8-65-70)		шт.
511-103-0880	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 90 м вод.ст., N 30 кВт (2ЭЦВ 8-65-90)		шт.
511-103-0881	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 110 м вод.ст., N 37 кВт (2ЭЦВ 8-65-110)		шт.
511-103-0882	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 145 м вод.ст., N 45 кВт (2ЭЦВ 8-65-145)		шт.
511-103-0883	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 180 м вод.ст., N 52 кВт (2ЭЦВ 8-65-180)		шт.
511-103-0884	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 200 м вод.ст., N 57 кВт (2ЭЦВ 8-65-200)		шт.
511-103-0885	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 220 м вод.ст., N 60 кВт (2ЭЦВ 8-65-220) Подача 65 м³/час Напор 220 м Эл/двиг 60 кВт		шт.
511-103-0900	Насос скважинный многоступенчатый, 2ЭЦВ 10,12		шт.
511-103-0901	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 65 м вод.ст., N 22 кВт (2ЭЦВ 10-65-65 нрк)		шт.
511-103-0902	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 90 м вод.ст., N 26 кВт (2ЭЦВ 10-65-90 нрк)		шт.
511-103-0903	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 110 м вод.ст., N 30 кВт (2ЭЦВ 10-65-110 нрк)		шт.
511-103-0904	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 125 м вод.ст., N 37 кВт (2ЭЦВ 10-65-125 нрк)		шт.
511-103-0905	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 150 м вод.ст., N 37 кВт (2ЭЦВ 10-65-150 нрк)		шт.
511-103-0906	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 175 м вод.ст., N 45 кВт (2ЭЦВ 10-65-175 нрк)		шт.
511-103-0907	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 200 м вод.ст., N 55 кВт (2ЭЦВ 10-65-200 нрк)		шт.
511-103-0908	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 225 м вод.ст., N 55 кВт (2ЭЦВ 10-65-225 нрк)		шт.
511-103-0909	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 250 м вод.ст., N 65 кВт (2ЭЦВ 10-65-250 нрк)		шт.
511-103-0910	Насос скважинный многоступенчатый Q 65 м³/ч, H 275 м вод.ст., N 75 кВт (2ЭЦВ 10-65-275 нрк)		шт.
511-103-0911	Насос скважинный многоступенчатый Q 100 м³/ч, H 120 м вод.ст., N 55 кВт (2ЭЦВ 10-100-120 нро)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-103-0912	Насос скважинный многоступенчатый Q 100 м³/ч, H 140 м вод.ст., N 55 кВт (2ЭЦВ 10-100-140 нро)		шт.
511-103-0913	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 40 м вод.ст., N 22 кВт (2ЭЦВ 10-120-40 нро)		шт.
511-103-0914	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 60 м вод.ст., N 30 кВт (2ЭЦВ 10-120-60 нро)		шт.
511-103-0915	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 80 м вод.ст., N 37 кВт (2ЭЦВ 10-120-80 нро)		шт.
511-103-0916	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 100 м вод.ст., N 45 кВт (2ЭЦВ 10-120-100 нро)		шт.
511-103-0917	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 120 м вод.ст., N 55 кВт (2ЭЦВ 10-120-120 нро)		шт.
511-103-0918	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 140 м вод.ст., N 75 кВт (2ЭЦВ 10-120-140 нро)		шт.
511-103-0919	Насос скважинный многоступенчатый Q 120 м³/ч, H 160 м вод.ст., N 75 кВт (2ЭЦВ 10-120-160 нро)		шт.
511-103-0920	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 25 м вод.ст., N 30 кВт (2ЭЦВ 10-160-25 нро)		шт.
511-103-0921	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 35 м вод.ст., N 30 кВт (2ЭЦВ 10-160-35 нро)		шт.
511-103-0922	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 50 м вод.ст., N 37 кВт (2ЭЦВ 10-160-50 нро)		шт.
511-103-0923	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 75 м вод.ст., N 45 кВт (2ЭЦВ 10-160-75 нро)		шт.
511-103-0924	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 100 м вод.ст., N 65 кВт (2ЭЦВ 10-160-100 нро)		шт.
511-103-0925	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 125 м вод.ст., N 75 кВт (2ЭЦВ 10-160-125 нро)		шт.
511-103-0926	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 150 м вод.ст., N 90 кВт (2ЭЦВ 10-160-150 нро)		шт.
511-103-0927	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 50 м вод.ст., N 45 кВт (2ЭЦВ 10-200-50 нро)		шт.
511-103-0928	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 75 м вод.ст., N 55 кВт (2ЭЦВ 10-200-75 нро)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-103-0929	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 100 м вод.ст., N 75 кВт (2ЭЦВ 10-200-100 нро)		шт.
511-103-0930	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 125 м вод.ст., N 90 кВт (2ЭЦВ 10-200-125 нро)		шт.
511-103-0931	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 150 м вод.ст., N 110 кВт (2ЭЦВ 10-200-150 нро)		шт.
511-103-0932	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 65 м вод.ст., N 45 кВт (2ЭЦВ 12-160-65 нро)		шт.
511-103-0933	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 100 м вод.ст., N 65 кВт (2ЭЦВ 12-160-100 нро)		шт.
511-103-0934	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 140 м вод.ст., N 90 кВт (2ЭЦВ 12-160-140 нро)		шт.
511-103-0935	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 175 м вод.ст., N 110 кВт (2ЭЦВ 12-160-175 нро)		шт.
511-103-0936	Насос скважинный многоступенчатый Q 160 м³/ч, H 200 м вод.ст., N 130 кВт (2ЭЦВ 12-160-200 нро)		шт.
511-103-0937	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 35 м вод.ст., N 37 кВт (2ЭЦВ 12-200-35 нро)		шт.
511-103-0938	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 70 м вод.ст., N 65 кВт (2ЭЦВ 12-200-70 нро)		шт.
511-103-0939	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 105 м вод.ст., N 90 кВт (2ЭЦВ 12-200-105 нро)		шт.
511-103-0940	Насос скважинный многоступенчатый Q 200 м³/ч, H 140 м вод.ст., N 110 кВт (2ЭЦВ 12-200-140 нро)		шт.
511-103-0941	Насос скважинный многоступенчатый Q 210 м³/ч, H 25 м вод.ст., N 30 кВт (2ЭЦВ 12-210-25 нро)		шт.
511-103-0942	Насос скважинный многоступенчатый Q 210 м³/ч, H 55 м вод.ст., N 45 кВт (2ЭЦВ 12-210-55 нро)		шт.
511-103-0943	Насос скважинный многоступенчатый Q 250 м³/ч, H 35 м вод.ст., N 37 кВт (2ЭЦВ 12-250-35 нро)		шт.
511-103-0944	Насос скважинный многоступенчатый Q 250 м³/ч, H 70 м вод.ст., N 75 кВт (2ЭЦВ 12-250-70 нро)		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-103-0945	Насос скважинный многоступенчатый Q 250 м³/ч, H 105 м вод.ст., N 110 кВт (2ЭЦВ 12-250-105 нро)		шт.
511-103-0946	Насос скважинный многоступенчатый Q 250 м³/ч, H 140 м вод.ст., N 130 кВт (2ЭЦВ 12-250-140 нро)		шт.

Подраздел 511-2. Центробежный насос

Группа 511-201. Насос центробежный, секционный горизонтальный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-201-0200	Насос центробежный, секционный вертикальный		шт.
511-201-0201	подача 12,5 м3/ч, напор 40,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-201-0202	подача 12,5 м3/ч, напор 60,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-201-0203	подача 12,5 м3/ч, напор 80,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-201-0204	подача 12,5 м3/ч, напор 100,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-201-0205	подача 20,0 м3/ч, напор 45,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-201-0206	подача 20,0 м3/ч, напор 70,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-201-0207	подача 20,0 м3/ч, напор 95,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-201-0208	подача 20,0 м3/ч, напор 120,0 м, двигатель мощностью 15 кВт, 3000 об/мин		шт.

Группа 511-202. Насос центробежный, горизонтальный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-202-0100	Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87	ГОСТ 10272-87	шт.
511-202-0102	подача 135,0 м3/ч, напор 80,0 м, двигатель мощностью 55 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-202-0103	подача 150,0 м3/ч, напор 100,0 м, двигатель мощностью 75 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-202-0104	подача 160,0 м3/ч, напор 62,0 м, двигатель мощностью 55 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-202-0105	подача 160,0 м3/ч, напор 112,0 м, двигатель мощностью 90 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-202-0107	подача 180,0 м3/ч, напор 74,0 м, двигатель мощностью 75 кВт, 3000 об/мин		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-202-0108	подача 190,0 м3/ч, напор 30,0 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0109	подача 200,0 м3/ч, напор 36,0 м, двигатель мощностью 37 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0110	подача 200,0 м3/ч, напор 90,0 м, двигатель мощностью 90 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-202-0111	подача 220,0 м3/ч, напор 36,0 м, двигатель мощностью 45 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-202-0112	подача 240,0 м3/ч, напор 101,0 м, двигатель мощностью 132 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-202-0113	подача 250,0 м3/ч, напор 125,0 м, двигатель мощностью 160 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-202-0114	подача 300,0 м3/ч, напор 40,0 м, двигатель мощностью 55 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0115	подача 300,0 м3/ч, напор 42,0 м, двигатель мощностью 55 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-202-0116	подача 300,0 м3/ч, напор 60,0 м, двигатель мощностью 90 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-202-0117	подача 315,0 м3/ч, напор 50,0 м, двигатель мощностью 75 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-202-0118	подача 315,0 м3/ч, напор 71,0 м, двигатель мощностью 110 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-202-0119	подача 320,0 м3/ч, напор 50,0 м, двигатель мощностью 75 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0120	подача 400,0 м3/ч, напор 44,0 м, двигатель мощностью 90 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0122	подача 450,0 м3/ч, напор 53,0 м, двигатель мощностью 110 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0126	подача 500,0 м3/ч, напор 63,0 м, двигатель мощностью 160 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0128	подача 630,0 м3/ч, напор 90,0 м, двигатель мощностью 250 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0129	подача 700,0 м3/ч, напор 40,0 м, двигатель мощностью 110 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0130	подача 710,0 м3/ч, напор 20,0 м, двигатель мощностью 55 кВт, 1000 об/мин		шт.
511-202-0131	подача 740,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 75 кВт, 1000 об/мин		шт.
511-202-0132	подача 740,0 м3/ч, напор 48,0 м, двигатель мощностью 132 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0133	подача 800,0 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 110 кВт, 1000 об/мин		шт.
511-202-0134	подача 800,0 м3/ч, напор 56,0 м, двигатель мощностью 200 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0135	подача 870,0 м3/ч, напор 30,0 м, двигатель мощностью 110 кВт, 1000 об/мин		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-202-0136	подача 970,0 м3/ч, напор 34,0 м, двигатель мощностью 132 кВт, 1000 об/мин		шт.
511-202-0137	подача 1000,0 м3/ч, напор 40,0 м, двигатель мощностью 160 кВт, 1000 об/мин		шт.
511-202-0139	подача 1050,0 м3/ч, напор 44,0 м, двигатель мощностью 200 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0140	подача 1100,0 м3/ч, напор 52,5,0 м, двигатель мощностью 250 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-202-0142	подача 1250,0 м3/ч, напор 63,0 м, двигатель мощностью 315 кВт, 1500 об/мин		шт.

Группа 511-203. Насос центробежный, секционный питательный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-203-0100	Насос центробежный, секционный питательный		шт.
511-203-0101	подача 2,5 м3/ч, напор 80,0 м, двигатель мощностью 2,2 кВт		шт.

Группа 511-204. Насос центробежный моноблочный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-204-0100	Насос центробежный моноблочный		шт.
511-204-0101	Q 21,0 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		шт.
511-204-0102	Q 20,0 м3/ч, H 19,0 м вод. ст.		шт.
511-204-0104	Q 30,0 м3/ч, H 42,0 м вод. ст.		шт.
511-204-0105	Q 35,0 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		шт.
511-204-0106	Q 42,0 м3/ч, H 37,0 м вод. ст.		шт.
511-204-0107	Q 46,0 м3/ч, H 45,0 м вод. ст.		шт.
511-204-0108	Q 60,0 м3/ч, H 28,0 м вод. ст.		шт.
511-204-0110	Q 60,0 м3/ч, H 46,0 м вод. ст.		шт.
511-204-0111	Q 60,0 м3/ч, H 58,0 м вод. ст.		шт.
511-204-0112	Q 120,0 м3/ч, H 26,5 м вод. ст.		шт.
511-204-0113	Q 120,0 м3/ч, H 38,0 м вод. ст.		шт.
511-204-0114	Q 168,0 м3/ч, H 22,0 м вод. ст.		шт.
511-204-0115	Q 180,0 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		шт.
511-204-0116	Q 210,0 м3/ч, H 38,0 м вод. ст.		шт.

Подраздел 511-3. Погружные фекально-грязевые насосы

Группа 511-302. Насос фекальный сетевой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-302-0100	Насос фекальный сетевой		шт.
511-302-0101	подача 20,0 м3/ч, напор 7,8,0 м, двигатель мощностью 3 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0102	подача 22,0 м3/ч, напор 9,0 м, двигатель мощностью 3 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0103	подача 25,0 м3/ч, напор 13,0 м, двигатель мощностью 4 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0104	подача 25,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-302-0105	подача 40,0 м3/ч, напор 8,0 м, двигатель мощностью 3 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0106	подача 40,0 м3/ч, напор 14,0 м, двигатель мощностью 4 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0107	подача 45,0 м3/ч, напор 9,0 м, двигатель мощностью 4 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0108	подача 45,0 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0109	подача 45,0 м3/ч, напор 42,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-302-0110	подача 50,0 м3/ч, напор 13,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0111	подача 50,0 м3/ч, напор 20,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0112	подача 50,0 м3/ч, напор 50,0 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-302-0113	подача 65,0 м3/ч, напор 20,0 м, двигатель мощностью 15 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0114	подача 72,0 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0115	подача 80,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0116	подача 80,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-302-0117	подача 80,0 м3/ч, напор 60,0 м, двигатель мощностью 30 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-302-0118	подача 80,0 м3/ч, напор 14,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0119	подача 90,0 м3/ч, напор 70,0 м, двигатель мощностью 37 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-302-0120	подача 100,0 м3/ч, напор 15,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0121	подача 100,0 м3/ч, напор 20,0 м, двигатель мощностью 15 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0122	подача 100,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 22 кВт, 3000 об/мин		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-302-0123	подача 100,0 м3/ч, напор 50,0 м, двигатель мощностью 37 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-302-0124	подача 100,0 м3/ч, напор 80,0 м, двигатель мощностью 45 кВт, 3000 об/мин		шт.
511-302-0125	подача 160,0 м3/ч, напор 23,0 м, двигатель мощностью 22 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0126	подача 180,0 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0127	подача 200,0 м3/ч, напор 14,0 м, двигатель мощностью 18,5 кВт, 1000 об/мин		шт.
511-302-0128	подача 200,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 37 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0129	подача 220,0 м3/ч, напор 17,0 м, двигатель мощностью 22 кВт, 1000 об/мин		шт.
511-302-0130	подача 250,0 м3/ч, напор 23,0 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1000 об/мин		шт.
511-302-0131	подача 300,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 75 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0132	подача 300,0 м3/ч, напор 40,0 м, двигатель мощностью 90 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-302-0133	подача 400,0 м3/ч, напор 50,0 м, двигатель мощностью 110 кВт, 1500 об/мин		шт.

Группа 511-303. Насос канализационный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-303-0300	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки		шт.
511-303-0301	400 В, 50 Гц, 1,5 кВт, Flygt 3069		шт.
511-303-0302	400 В, 50 Гц, 1,7 кВт, Flygt 3069		шт.
511-303-0303	400 В, 50 Гц, 2 кВт, Flygt 3069		шт.
511-303-0304	400 В, 50 Гц, 2,4 кВт, Flygt 3069		шт.
511-303-0305	400 В, 50 Гц, 1,3 кВт, Flygt 3085		шт.
511-303-0306	400 В, 50 Гц, 2 кВт, Flygt 3085		шт.
511-303-0307	400 В, 50 Гц, 2,4 кВт, Flygt 3085		шт.
511-303-0308	400 В, 50 Гц, 2,4 кВт, Flygt 3102		шт.
511-303-0309	400 В, 50 Гц, 3,1 кВт, Flygt 3102		шт.
511-303-0310	400 В, 50 Гц, 4,2 кВт, Flygt 3102		шт.
511-303-0311	400 В, 50 Гц, 4 кВт, Flygt 3127		шт.
511-303-0312	400 В, 50 Гц, 4,7 кВт, Flygt 3127		шт.
511-303-0313	400 В, 50 Гц, 5,9 кВт, Flygt 3127		шт.
511-303-0314	400 В, 50 Гц, 7,4 кВт, Flygt 3127		шт.
511-303-0315	400 В, 50 Гц, 7,5 кВт, Flygt 3153		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-303-0316	400 В, 50 Гц, 9 кВт, 4-х полюсной, Flygt 3153		шт.
511-303-0317	400 В, 50 Гц, 9 кВт, 6-ти полюсной, Flygt 3153		шт.
511-303-0318	400 В, 50 Гц, 11 кВт, Flygt 3153		шт.
511-303-0319	400 В, 50 Гц, 13,5 кВт, Flygt 3153		шт.
511-303-0320	400 В, 50 Гц, 15 кВт, Flygt 3153		шт.
511-303-0321	400 В, 50 Гц, 15 кВт, 4-х полюсной, Flygt 3171		шт.
511-303-0322	400 В, 50 Гц, 15 кВт, 6-ти полюсной, Flygt 3171		шт.
511-303-0323	400 В, 50 Гц, 18,5 кВт, Flygt 3171		шт.
511-303-0324	400 В, 50 Гц, 22 кВт, Flygt 3171		шт.
511-303-0325	400 В, 50 Гц, 22 кВт, 6-ти полюсной, Flygt 3202		шт.
511-303-0326	400 В, 50 Гц, 30 кВт, 4-х полюсной, Flygt 3202		шт.
511-303-0327	400 В, 50 Гц, 30 кВт, 6-ти полюсной, Flygt 3202		шт.
511-303-0328	400 В, 50 Гц, 32 кВт, Flygt 3202		шт.
511-303-0329	400 В, 50 Гц, 37 кВт, 4-х полюсной, Flygt 3202		шт.
511-303-0330	400 В, 50 Гц, 37 кВт, 6-ти полюсной, Flygt 3202		шт.
511-303-0331	400 В, 50 Гц, 45 кВт, 4-х полюсной, Flygt 3202		шт.
511-303-0332	400 В, 50 Гц, 47 кВт, Flygt 3202		шт.
511-303-0333	400 В, 50 Гц, 37 кВт, 8-ми полюсной, Flygt 3301		шт.
511-303-0334	400 В, 50 Гц, 45 кВт, 6-ти полюсной, Flygt 3301		шт.
511-303-0335	400 В, 50 Гц, 55 кВт, 4-х полюсной, Flygt 3301		шт.
511-303-0336	400 В, 50 Гц, 55 кВт, 6-ти полюсной, Flygt 3301		шт.
511-303-0337	400 В, 50 Гц, 70 кВт, 4-х полюсной, Flygt 3301		шт.
511-303-0338	400 В, 50 Гц, 48 кВт, 8-ми полюсной, Flygt 3315		шт.
511-303-0339	400 В, 50 Гц, 62 кВт, 8-ми полюсной, Flygt 3315		шт.
511-303-0340	400 В, 50 Гц, 75 кВт, 6-ти полюсной, Flygt 3315		шт.
511-303-0341	400 В, 50 Гц, 85 кВт, 4-х полюсной, Flygt 3315		шт.
511-303-0342	400 В, 50 Гц, 90 кВт, 6-ти полюсной, Flygt 3315		шт.
511-303-0343	400 В, 50 Гц, 105 кВт, 4-х полюсной, Flygt 3315		шт.

Группа 511-304. Насос погружной дренажный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-304-0100	Насос погружной канализационный без режущего механизма		шт.
511-304-0101	Q 15,0 м3/ч, H 7,8 м вод. ст.		шт.
511-304-0102	Q 24,0 м3/ч, H 9,0 м вод. ст.		шт.
511-304-0103	Q 24,0 м3/ч, H 13,0 м вод. ст.		шт.
511-304-0200	Насос погружной канализационный с режущим механизмом		шт.
511-304-0201	Q 15,0 м3/ч, H 8,0 м вод. ст.		шт.
511-304-0202	Q 18,0 м3/ч, H 7,0 м вод. ст.		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-304-0300	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения		шт.
511-304-0301	Q 5,4 м3/ч, H 4,5 м вод. ст.		шт.
511-304-0302	Q 7,5 м3/ч, H 8,4 м вод. ст.		шт.
511-304-0303	Q 8,4 м3/ч, H 6,6 м вод. ст.		шт.
511-304-0304	Q 15,0 м3/ч, H 5,0 м вод. ст.		шт.

Подраздел 511-4. Циркуляционные насосы

Группа 511-401. Насос циркуляционный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-401-0100	Насос циркуляционный		шт.
511-401-0101	DN 25, PN 6/10, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт		шт.
511-401-0102	Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10, Q max=9,5 м3/ч, H max=8 м.вод.ст.		шт.
511-401-0103	DN 25, PN 6/10, H 12,5 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт		шт.
511-401-0104	Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10-R7, Q max=9,5 м3/ч, H max=8 м.вод.ст.		шт.
511-401-0105	DN 25, PN 10, H 7,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,2 кВт		шт.
511-401-0106	DN 25, PN 10, H 8,0 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт		шт.
511-401-0107	DN 25, PN 16, H 7,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,8 кВт		шт.
511-401-0108	DN 25, PN 16, H 7,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,2 кВт		шт.
511-401-0109	DN 25, PN 16, H 12,5 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт		шт.
511-401-0110	DN 30, PN 6/10, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт		шт.
511-401-0111	DN 30, PN 6/10, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 1,1 кВт		шт.
511-401-0112	DN 30, PN 6/10, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт		шт.
511-401-0113	DN 30, PN 10, H 7,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт		шт.
511-401-0115	DN 30, PN 10, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт		шт.
511-401-0116	DN 30, PN 10, H 12,5 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт		шт.
511-401-0117	DN 30, PN 16, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-401-0118	DN 30, PN 16, H 7,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт		шт.
511-401-0119	DN 30, PN 16, H 7,7 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт		шт.
511-401-0120	DN 30, PN 16, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт		шт.
511-401-0121	DN 30, PN 16, H 12,5 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт		шт.
511-401-0122	DN 32, PN 6/10, H 9,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт		шт.
511-401-0123	DN 32, PN 6/10, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 1,9 кВт		шт.
511-401-0124	DN 32, PN 16, H 9,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт		шт.
511-401-0125	DN 32, PN 16, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт		шт.
511-401-0126	DN 40, PN 6/10, H 5,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт, 3700 об/мин		шт.
511-401-0127	DN 40, PN 6/10, H 8,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4600 об/мин		шт.
511-401-0128	DN 40, PN 6/10, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,14 кВт, 4450 об/мин		шт.
511-401-0129	Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10, Q max=27 м3/ч, H max=12 м.вод.ст.		шт.
511-401-0130	DN 40, PN 6/10, H 17,3 м вод. ст., двигатель мощностью 0,65 кВт, 3500 об/мин		шт.
511-401-0131	DN 40, PN 16, H 5,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,1 кВт, 3700 об/мин		шт.
511-401-0132	DN 40, PN 16, H 8,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4600 об/мин		шт.
511-401-0133	DN 40, PN 16, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,14 кВт, 4450 об/мин		шт.
511-401-0134	DN 40, PN 16, H 12,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,45 кВт, 4600 об/мин		шт.
511-401-0135	DN 40, PN 16, H 17,3 м вод. ст., двигатель мощностью 0,65 кВт, 3500 об/мин		шт.
511-401-0136	DN 50, PN 6/10, H 6,7 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4800 об/мин		шт.
511-401-0137	DN 50, PN 6/10, H 8,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4100 об/мин		шт.
511-401-0138	DN 50, PN 6/10, H 9,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,4 кВт, 4100 об/мин		шт.
511-401-0139	DN 50, PN 6/10, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,14 кВт, 4450 об/мин		шт.
511-401-0140	Stratos MAXO 50/0,5-12 PN6/10, Q max=34 м3/ч, H max=12 м.вод.ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-401-0141	DN 50, PN 6/10, H 17,5 м вод. ст., двигатель мощностью 1,05 кВт, 3400 об/мин		шт.
511-401-0142	DN 50, PN 16, H 6,7 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4800 об/мин		шт.
511-401-0143	DN 50, PN 16, H 8,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,2 кВт, 4100 об/мин		шт.
511-401-0144	DN 50, PN 16, H 9,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,35 кВт, 4100 об/мин		шт.
511-401-0145	DN 50, PN 16, H 10,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,14 кВт, 4450 об/мин		шт.
511-401-0146	DN 50, PN 16, H 12,0 м вод. ст., двигатель мощностью 0,5 кВт, 4600 об/мин		шт.
511-401-0147	DN 50, PN 16, H 17,5 м вод. ст., двигатель мощностью 1,05 кВт, 3400 об/мин		шт.
511-401-0148	DN 65, PN 6/10, H 6,9 м вод. ст., двигатель мощностью 0,4 кВт, 3500 об/мин		шт.
511-401-0149	DN 65, PN 6/10, H 11,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,65 кВт, 2800 об/мин		шт.
511-401-0150	DN 65, PN 6/10, H 12 м вод. ст., двигатель мощностью 0,5 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-401-0151	DN 65, PN 6/10, H 16,5 м вод. ст., двигатель мощностью 1,2 кВт, 3400 об/мин		шт.
511-401-0152	DN 65, PN 16, H 11,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,65 кВт, 3300 об/мин		шт.
511-401-0153	DN 65, PN 10, H 12,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,3 кВт, 3300 об/мин		шт.
511-401-0154	DN 65, PN 16, H 16,5 м вод. ст., двигатель мощностью 1,2 кВт, 3400 об/мин		шт.
511-401-0155	DN 80, PN 6, H 6,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,85 кВт, 2400 об/мин		шт.
511-401-0156	DN 80, PN 6, H 12,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,3 кВт, 3300 об/мин		шт.
511-401-0157	DN 80, PN 10, H 6,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,85 кВт, 2400 об/мин		шт.
511-401-0158	DN 80, PN 10, H 12,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,3 кВт, 3300 об/мин		шт.
511-401-0159	DN 80, PN 16, H 6,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,85 кВт, 2400 об/мин		шт.
511-401-0160	DN 80, PN 16, H 12,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,3 кВт, 3300 об/мин		шт.
511-401-0161	DN 100, PN 6, H 6,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,85 кВт, 2400 об/мин		шт.
511-401-0162	DN 100, PN 6, H 12,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,3 кВт, 3300 об/мин		шт.
511-401-0163	DN 100, PN 10, H 6,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,85 кВт, 2400 об/мин		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-401-0164	DN 100, PN 10, H 12,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,3 кВт, 3300 об/мин		шт.
511-401-0165	DN 100, PN 16, H 6,8 м вод. ст., двигатель мощностью 0,85 кВт, 2400 об/мин		шт.
511-401-0166	DN 100, PN 16, H 12,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,3 кВт, 3300 об/мин		шт.
511-401-0167	3196XLTi, G = 815,4 м3/ч, H = 35,4 м, в комплекте: электродвигатель в взрывозащищенном исполнении, частотно-регулируемый привод (ЧРП), муфта, рама, ответные фланцы		комплект

Группа 511-402. Насос циркуляционный с электродвигателем

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-402-0100	Насос циркуляционный с электродвигателем		шт.
511-402-0101	ТР25-50/2, Q 1,1 - 5,0 м3/ч, H 4,8 - 2,0 м.вод.ст		шт.
511-402-0102	ТР32-50/2, Q 1,4 - 6,0 м3/ч, H 5,0 - 2,7 м.вод.ст		шт.
511-402-0103	ТР32-60/2, Q 2,2 - 9,5 м3/ч, H 4,6 - 2,9 м.вод.ст		шт.

Группа 511-403. Насос циркуляционный с мокрым ротором

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-403-0100	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения		шт.
511-403-0101	Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., резьбовой		шт.
511-403-0102	Q 2,0 м3/ч, H 2,7 м вод. ст., резьбовой		шт.
511-403-0103	Q 2,2 м3/ч, H 2,6 м вод. ст., резьбовой		шт.
511-403-0104	Q 3,5 м3/ч, H 3,5 м вод. ст., резьбовой		шт.
511-403-0105	Q 3,5 м3/ч, H 4,0 м вод. ст., резьбовой		шт.
511-403-0106	Q 3,5 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., резьбовой		шт.
511-403-0107	Q 5,0 м3/ч, H 4,0 м вод. ст. резьбовой		шт.
511-403-0108	Q 5,0 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., резьбовой		шт.
511-403-0110	Q 8,0 м3/ч, H 4,2 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0111	Q 8,4 м3/ч, H 8,0 м вод. ст., резьбовой		шт.
511-403-0112	Q 10,0 м3/ч, H 7,7 м вод. ст., со встроенным частотным преобразователем фланцевый		шт.
511-403-0113	Q 14,0 м3/ч, H 5,3 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0114	Q 15,0 м3/ч, H 3,9 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0115	Q 16,0 м3/ч, H 10,0 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0116	Q 17,0 м3/ч, H 8,0 м вод. ст., со встроенным частотным преобразователем фланцевый		шт.
511-403-0117	Q 20,0 м3/ч, H 3,6 м вод. ст., фланцевый		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-403-0118	Q 20,0 м3/ч, H 6,5 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0119	Q 22,0 м3/ч, H 11,0 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0120	Q 30,0 м3/ч, H 4,5 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0121	Q 30,0 м3/ч, H 7,3 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0122	Q 36,0 м3/ч, H 11,0 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0123	Q 40,0 м3/ч, H 8,0 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0124	Q 40,0 м3/ч, H 9,0 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0125	Q 45,0 м3/ч, H 8,9 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0200	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС		шт.
511-403-0201	Q 0,6 м3/ч, H 0,5 м вод. ст., резьбовой		шт.
511-403-0202	Q 0,6 м3/ч, H 0,5 м вод. ст., резьбовой с таймером		шт.
511-403-0203	Q 0,6 м3/ч, H 0,5 м вод. ст., резьбовой с термостатом и таймером		шт.
511-403-0204	Q 0,6 м3/ч, H 0,5 м вод. ст., резьбовой с термостатом		шт.
511-403-0205	Q 1,5 м3/ч, H 2,7 м вод. ст., резьбовой		шт.
511-403-0206	Q 2,0 м3/ч, H 2,5 м вод. ст., резьбовой		шт.
511-403-0207	Q 3,0 м3/ч, H 3,7 м вод. ст., резьбовой		шт.
511-403-0208	Q 10,0 м3/ч, H 3,3 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0209	Q 12,0 м3/ч, H 6,2 м вод. ст., фланцевый		шт.
511-403-0600	Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления		шт.
511-403-0612	UPS40-185 F, Q 4,02 - 19,35 м3/ч, H 16,68 - 4 м.вод.ст, арт. 96430296		шт.
511-403-0615	UPS50-185 F, Q 5,35 - 25,73 м3/ч, H 15,05 - 5 м.вод.ст, арт. 96430297		шт.
511-403-0618	UPS65-185 F, Q 7,76 - 37,33 м3/ч, H 14,72 - 4,22 м.вод.ст, арт. 96430298		шт.

Подраздел 511-5. Вихревые насосы

Группа 511-501. Насос вихревой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-501-0100	Насос вихревой консольный ГОСТ 10392-89	ГОСТ 10392-89	шт.
511-501-0101	подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный		шт.
511-501-0102	подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый		шт.
511-501-0103	подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-501-0104	подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0105	подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0106	подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0107	подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный		шт.
511-501-0108	подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый		шт.
511-501-0109	подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали		шт.
511-501-0110	подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0111	подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0112	подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0113	подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный		шт.
511-501-0114	подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый		шт.
511-501-0115	подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали		шт.
511-501-0116	подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0117	подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0118	подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0119	подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный		шт.
511-501-0120	подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый		шт.
511-501-0121	подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-501-0122	подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0123	подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0124	подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0125	подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный		шт.
511-501-0126	подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый		шт.
511-501-0127	подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали		шт.
511-501-0128	подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0129	подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0130	подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0131	подача 36,0 м3/ч, напор 45,0 м, двигатель мощностью 30 кВт 1500 об/мин, корпус чугунный		шт.
511-501-0200	Насос вихревой консольный самовсасывающий ГОСТ 10392-89	ГОСТ 10392-89	шт.
511-501-0201	подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный		шт.
511-501-0202	подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый		шт.
511-501-0203	подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали		шт.
511-501-0204	подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0205	подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0206	подача 3,6 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0207	подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный		шт.
511-501-0208	подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-501-0209	подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали		шт.
511-501-0210	подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0211	подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0212	подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0213	подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный		шт.
511-501-0214	подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый		шт.
511-501-0215	подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали		шт.
511-501-0216	подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0217	подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0218	подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0219	подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный		шт.
511-501-0220	подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый		шт.
511-501-0221	подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали		шт.
511-501-0222	подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0223	подача 18,0 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0225	подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный		шт.
511-501-0226	подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый		шт.
511-501-0227	подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус из нержавеющей стали		шт.
511-501-0228	подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный, с торцевым уплотнением		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-501-0229	подача 18,0 м3/ч, напор 32,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин, корпус бронзовый, с торцевым уплотнением		шт.
511-501-0231	подача 36,0 м3/ч, напор 45,0 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1500 об/мин, корпус чугунный		шт.
511-501-0300	Насос вихревой консольный обогреваемый (охлаждаемый) ГОСТ 10392-89	ГОСТ 10392-89	шт.
511-501-0301	подача 3,6 м3/ч, напор 16,0,м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-501-0302	подача 7,2 м3/ч, напор 26,0 м, двигатель мощностью 5,5 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-501-0303	подача 14,4 м3/ч, напор 28,0 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-501-0304	подача 18 м3/ч, напор 24,0 м, двигатель мощностью 11 кВт, 1500 об/мин		шт.
511-501-0305	подача 36 м3/ч, напор 45,0 м, двигатель мощностью 30 кВт, 1500 об/мин		шт.

Группа 511-502. Насос поверхностный вихревой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-502-0100	Насос поверхностный вихревой		шт.
511-502-0101	Q 1,8 м3/ч, H 13,0 м вод. ст.		шт.
511-502-0102	Q 2,4 м3/ч, H 25,0 м вод. ст.		шт.
511-502-0103	Q 4,0 м3/ч, H 15,0 м вод. ст.		шт.
511-502-0104	Q 5,0 м3/ч, H 20,0 м вод. ст.		шт.
511-502-0105	Q 5,0 м3/ч, H 27,0 м вод. ст.		шт.
511-502-0106	Q 5,0 м3/ч, H 35,0 м вод. ст.		шт.

Подраздел 511-7. Насосы повышения давления, установка компрессорная

Группа 511-701. Насос самовсасывающий повышения давления

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-701-0100	Насос самовсасывающий повышения давления		шт.
511-701-0101	Q 2,1 м3/ч, H 27,0 м вод. ст.		шт.
511-701-0102	Q 2,4 м3/ч, H 25,0 м вод. ст.		шт.
511-701-0103	Q 2,4 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		шт.
511-701-0104	Q 2,7 м3/ч, H 29,0 м вод. ст.		шт.
511-701-0105	Q 3,0 м3/ч, H 32,0 м вод. ст.		шт.

Группа 511-702. Насос повышения давления многоступенчатый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-702-0100	Насос горизонтальный многоступенчатый		шт.
511-702-0101	Q 3,0 м3/ч, H 32,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0102	Q 3,6 м3/ч, H 20,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0103	Q 4,2 м3/ч, H 31,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0104	Q 6,0 м3/ч, H 20,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0105	Q 6,0 м3/ч, H 33,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0106	Q 7,2 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0107	Q 7,2 м3/ч, H 41,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0109	Q 10,0 м3/ч, H 28,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0200	Насос вертикальный многоступенчатый		шт.
511-702-0202	Q 1,8 м3/ч, H 27,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0203	Q 1,8 м3/ч, H 37,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0204	Q 1,8 м3/ч, H 45,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0205	Q 1,8 м3/ч, H 100,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0206	Q 3,0 м3/ч, H 27,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0207	Q 3,0 м3/ч, H 37,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0208	Q 3,0 м3/ч, H 45,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0209	Q 3,0 м3/ч, H 55,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0210	Q 3,0 м3/ч, H 68,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0211	Q 3,0 м3/ч, H 90,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0212	Q 3,0 м3/ч, H 120,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0213	Q 6,0 м3/ч, H 25,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0214	Q 6,0 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0215	Q 6,0 м3/ч, H 34,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0216	Q 6,0 м3/ч, H 41,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0217	Q 6,0 м3/ч, H 46,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0218	Q 6,0 м3/ч, H 52,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0219	Q 6,0 м3/ч, H 62,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0220	Q 6,0 м3/ч, H 71,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0221	Q 6,0 м3/ч, H 88,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0222	Q 6,0 м3/ч, H 120,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0223	Q 10,0 м3/ч, H 21,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0224	Q 10,0 м3/ч, H 39,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0225	Q 10,0 м3/ч, H 46,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0226	Q 10,0 м3/ч, H 57,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0227	Q 10,0 м3/ч, H 62,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0228	Q 17,0 м3/ч, H 20,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0229	Q 17,0 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0230	Q 17,0 м3/ч, H 42,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0231	Q 17,0 м3/ч, H 53,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0232	Q 17,0 м3/ч, H 65,0 м вод. ст.		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-702-0233	Q 20,0 м3/ч, H 32,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0234	Q 20,0 м3/ч, H 45,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0235	Q 20,0 м3/ч, H 58,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0236	Q 20,0 м3/ч, H 70,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0237	Q 20,0 м3/ч, H 82,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0238	Q 32,0 м3/ч, H 40,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0239	Q 32,0 м3/ч, H 49,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0240	Q 32,0 м3/ч, H 55,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0241	Q 32,0 м3/ч, H 71,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0242	Q 45,0 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0243	Q 45,0 м3/ч, H 38,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0244	Q 45,0 м3/ч, H 58,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0245	Q 45,0 м3/ч, H 78,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0246	Q 60,0 м3/ч, H 45,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0247	Q 60,0 м3/ч, H 70,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0248	Q 60,0 м3/ч, H 87,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0249	Q 60,0 м3/ч, H 93,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0250	Q 80,0 м3/ч, H 46,0 м вод. ст.		шт.
511-702-0251	Q 80,0 м3/ч, H 70,0 м вод. ст.		шт.

Группа 511-703. Установка многонасосная повышения давления и пожаротушения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-0100	Установка многонасосная повышения давления		комплект
511-703-0110	Установка повышения давления с тремя насосами (2 рабочих и 1 резервный) Hydro Multi-E 3 CRE 5-4, Q 2 - 18 м3/ч, H 35 - 20 м.вод.ст, P2 1,1 кВт, арт. 98486654		комплект
511-703-0111	Установка повышения давления с тремя насосами (2 рабочих и 1 резервный) Hydro Multi-E 3 CRE 5-5, Q 3 - 18 м3/ч, H 35 - 20 м.вод.ст, P2 1,1 кВт, арт. 98486699		комплект
511-703-0112	Установка повышения давления с тремя насосами (2 рабочих и 1 резервный) Hydro Multi-E 3 CRE 5-9, Q 2 - 18 м3/ч, H 85 - 50 м.вод.ст, P2 1,5 кВт, арт. 98486754		комплект
511-703-0200	Установка пожаротушения многонасосная сертифицированная		комплект
511-703-0217	Установка пожаротушения с двумя горизонтальными насосами (1 рабочий и 1 резервный) Hydro FR CM10-2A, Q 5 - 12 м3/ч, H 22 - 31 м.вод.ст, P2 1,5 кВт		комплект
511-703-0218	Установка пожаротушения с двумя горизонтальными насосами (1 рабочий и 1 резервный) Hydro FR CM15-1A, Q 9 - 18 м3/ч, H 14 - 18 м.вод.ст, P2 1,1 кВт		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-703-0219	Установка пожаротушения с двумя горизонтальными насосами (1 рабочий и 1 резервный) Hydro FR CM15-2A, Q 9 - 18 м3/ч, H 29 - 35 м.вод.ст, P2 2,2 кВт		комплект

Группа 511-704. Установка компрессорная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-704-0100	Установка компрессорная поршневая		шт.
511-704-0101	С412М, Q 0,25 м3/мин, давление 10 атм.		шт.
511-704-0102	К29*, Q 0,16 м3/мин, давление 8 атм.		шт.
511-704-0103	К1, Q 0,3/0,25/0,18 м3/мин, давление 7/10/13 атм.		шт.
511-704-0104	КВ7**, Q 0,3/0,25/0,18 м3/мин, давление 7/10/13 атм.		шт.
511-704-0105	К29-01, Q 0,25 м3/мин, давление 10 атм.		шт.
511-704-0106	К11, Q 0,3/0,25/0,18 м3/мин, давление 10 атм.		шт.
511-704-0107	К12, Q 0,3/0,25/0,18 м3/мин, давление 10 атм.		шт.
511-704-0108	Компрессор поршневой		
511-704-0108-0001	передвижной модели Remeza СБ 4/С- 50 LB 30 А		шт.

Подраздел 511-8. Насосные станции заводской готовности

Группа 511-801. Станция насосная повысительная заводской готовности

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-801-0100	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов с частотным регулированием		шт.
511-801-0101	Q 1,8 м3/ч, H 26,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0102	Q 1,8 м3/ч, H 38,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0103	Q 1,8 м3/ч, H 46,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0104	Q 2,0 м3/ч, H 12,3 м вод. ст.		шт.
511-801-0105	Q 2,0 м3/ч, H 28,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0106	Q 2,0 м3/ч, H 55,9 м вод. ст.		шт.
511-801-0107	Q 3,0 м3/ч, H 13,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0108	Q 3,0 м3/ч, H 27,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0109	Q 3,0 м3/ч, H 46,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0110	Q 3,0 м3/ч, H 54,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0111	Q 3,0 м3/ч, H 68,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0112	Q 3,5 м3/ч, H 13,7 м вод. ст.		шт.
511-801-0113	Q 3,5 м3/ч, H 28,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0114	Q 3,5 м3/ч, H 54,3 м вод. ст.		шт.
511-801-0115	Q 5,5 м3/ч, H 12,8 м вод. ст.		шт.
511-801-0116	Q 5,5 м3/ч, H 28,9 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-801-0117	Q 5,5 м3/ч, H 49,6 м вод. ст.		шт.
511-801-0118	Q 6,0 м3/ч, H 27,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0119	Q 6,0 м3/ч, H 37,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0120	Q 6,0 м3/ч, H 55,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0121	Q 6,0 м3/ч, H 71,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0122	Q 10,0 м3/ч, H 16,4 м вод. ст.		шт.
511-801-0123	Q 10,0 м3/ч, H 21,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0124	Q 10,0 м3/ч, H 31,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0125	Q 10,0 м3/ч, H 38,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0126	Q 10,0 м3/ч, H 60,3 м вод. ст.		шт.
511-801-0127	Q 10,0 м3/ч, H 62,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0128	Q 18,0 м3/ч, H 18,4 м вод. ст.		шт.
511-801-0129	Q 18,0 м3/ч, H 19,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0130	Q 18,0 м3/ч, H 38,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0131	Q 18,0 м3/ч, H 40,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0132	Q 18,0 м3/ч, H 56,1 м вод. ст.		шт.
511-801-0133	Q 18,0 м3/ч, H 62,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0134	Q 18,0 м3/ч, H 77,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0135	Q 18,0 м3/ч, H 98,1 м вод. ст.		шт.
511-801-0136	Q 22,0 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0137	Q 22,0 м3/ч, H 55,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0138	Q 22,0 м3/ч, H 78,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0139	Q 25,0 м3/ч, H 24,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0140	Q 25,0 м3/ч, H 36,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0141	Q 25,0 м3/ч, H 49,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0142	Q 32,0 м3/ч, H 41,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0143	Q 32,0 м3/ч, H 55,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0144	Q 32,0 м3/ч, H 72,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0145	Q 35,0 м3/ч, H 18,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0146	Q 35,0 м3/ч, H 38,3 м вод. ст.		шт.
511-801-0147	Q 35,0 м3/ч, H 59,9 м вод. ст.		шт.
511-801-0148	Q 45,0 м3/ч, H 38,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0149	Q 45,0 м3/ч, H 59,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0150	Q 50,0 м3/ч, H 17,8 м вод. ст.		шт.
511-801-0151	Q 50,0 м3/ч, H 37,6 м вод. ст.		шт.
511-801-0152	Q 50,0 м3/ч, H 57,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0153	Q 65,0 м3/ч, H 43,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0154	Q 65,0 м3/ч, H 67,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0155	Q 70,0 м3/ч, H 13,4 м вод. ст.		шт.
511-801-0156	Q 70,0 м3/ч, H 33,5 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-801-0157	Q 95,0 м3/ч, H 40,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0158	Q 95,0 м3/ч, H 51,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0159	Q 100,0 м3/ч, H 31,2 м вод. ст.		шт.
511-801-0200	Станция насосная повысительная на базе двух вертикальных насосов без частотного регулирования		
511-801-0201	Q 1,8 м3/ч, H 26,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0202	Q 1,8 м3/ч, H 38,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0203	Q 1,8 м3/ч, H 46,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0204	Q 2,0 м3/ч, H 12,3 м вод. ст.		шт.
511-801-0205	Q 2,0 м3/ч, H 28,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0206	Q 2,0 м3/ч, H 55,9 м вод. ст.		шт.
511-801-0207	Q 3,0 м3/ч, H 13,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0208	Q 3,0 м3/ч, H 27,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0209	Q 3,0 м3/ч, H 46,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0210	Q 3,0 м3/ч, H 54,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0211	Q 3,0 м3/ч, H 68,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0212	Q 3,5 м3/ч, H 13,7 м вод. ст.		шт.
511-801-0213	Q 3,5 м3/ч, H 28,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0214	Q 3,5 м3/ч, H 54,3 м вод. ст.		шт.
511-801-0215	Q 5,5 м3/ч, H 12,8 м вод. ст.		шт.
511-801-0216	Q 5,5 м3/ч, H 28,9 м вод. ст.		шт.
511-801-0217	Q 5,5 м3/ч, H 49,6 м вод. ст.		шт.
511-801-0218	Q 6,0 м3/ч, H 27,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0219	Q 6,0 м3/ч, H 37,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0220	Q 6,0 м3/ч, H 55,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0221	Q 6,0 м3/ч, H 71,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0222	Q 10,0 м3/ч, H 16,4 м вод. ст.		шт.
511-801-0223	Q 10,0 м3/ч, H 21,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0224	Q 10,0 м3/ч, H 31,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0225	Q 10,0 м3/ч, H 38,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0226	Q 10,0 м3/ч, H 60,3 м вод. ст.		шт.
511-801-0227	Q 10,0 м3/ч, H 62,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0228	Q 18,0 м3/ч, H 18,4 м вод. ст.		шт.
511-801-0229	Q 18,0 м3/ч, H 19,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0230	Q 18,0 м3/ч, H 38,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0231	Q 18,0 м3/ч, H 40,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0232	Q 18,0 м3/ч, H 56,1 м вод. ст.		шт.
511-801-0233	Q 18,0 м3/ч, H 62,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0234	Q 18,0 м3/ч, H 77,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0235	Q 18,0 м3/ч, H 98,1 м вод. ст.		шт.
511-801-0236	Q 22,0 м3/ч, H 30,0 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-801-0237	Q 22,0 м3/ч, H 55,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0238	Q 22,0 м3/ч, H 78,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0239	Q 25,0 м3/ч, H 24,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0240	Q 25,0 м3/ч, H 36,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0241	Q 25,0 м3/ч, H 49,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0242	Q 32,0 м3/ч, H 41,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0243	Q 32,0 м3/ч, H 55,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0244	Q 32,0 м3/ч, H 72,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0245	Q 35,0 м3/ч, H 18,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0246	Q 35,0 м3/ч, H 38,3 м вод. ст.		шт.
511-801-0247	Q 35,0 м3/ч, H 59,9 м вод. ст.		шт.
511-801-0248	Q 45,0 м3/ч, H 38,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0249	Q 45,0 м3/ч, H 59,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0250	Q 50,0 м3/ч, H 17,8 м вод. ст.		шт.
511-801-0251	Q 50,0 м3/ч, H 37,6 м вод. ст.		шт.
511-801-0252	Q 50,0 м3/ч, H 57,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0253	Q 65,0 м3/ч, H 43,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0254	Q 65,0 м3/ч, H 67,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0255	Q 70,0 м3/ч, H 13,4 м вод. ст.		шт.
511-801-0256	Q 70,0 м3/ч, H 33,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0257	Q 95,0 м3/ч, H 40,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0258	Q 95,0 м3/ч, H 51,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0259	Q 100,0 м3/ч, H 31,2 м вод. ст.		шт.
511-801-0260	Q 11,88 м3/ч, H 35,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0261	Q 23,8 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-801-0262	Q 89 м3/ч, H 60 м вод. ст. + Станция насосная на базе одного насоса Q 84 м3/ч, H 66 м вод. ст.		комплект
511-801-0300	Станция насосная повысительная на базе двух горизонтальных насосов с частотным регулированием		шт.
511-801-0301	Q 3,0 м3/ч, H 14,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0302	Q 3,0 м3/ч, H 26,8 м вод. ст.		шт.
511-801-0303	Q 5,0 м3/ч, H 15,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0304	Q 5,0 м3/ч, H 33,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0305	Q 10,0 м3/ч, H 16,3 м вод. ст.		шт.
511-801-0306	Q 10,0 м3/ч, H 40,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0400	Станция насосная повысительная на базе двух горизонтальных насосов без частотного регулирования		шт.
511-801-0401	Q 3,0 м3/ч, H 14,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0402	Q 3,0 м3/ч, H 26,8 м вод. ст.		шт.
511-801-0403	Q 5,0 м3/ч, H 15,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0404	Q 5,0 м3/ч, H 33,0 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-801-0405	Q 10,0 м3/ч, H 16,3 м вод. ст.		шт.
511-801-0406	Q 10,0 м3/ч, H 40,5 м вод. ст.		шт.
511-801-0407	Q 2,6 м3/ч, H 31,0 м вод. ст.		шт.
511-801-0408	Q 120 м3/ч, H 38 м вод. ст.		шт.
511-801-0500	Станция насосная хозяйственно-питьевого назначения в комплекте 2 рабочих и 1 резервный насос		шт.
511-801-0501	GWFK30 ЧРП V7 Q 2,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0502	GWFK30 ЧРП V7 Q 2,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0503	GWFK30 ЧРП V7 Q 2,0 м3/ч, H 60,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0504	GWFK30 ЧРП V7 Q 2,0 м3/ч, H 90,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0505	GWFK30 ЧРП V7 Q 2,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0506	GWFK30 ЧРП V7 Q 5,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0507	GWFK30 ЧРП V7 Q 5,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0508	GWFK30 ЧРП V7 Q 5,0 м3/ч, H 70,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0509	GWFK30 ЧРП V7 Q 5,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0510	GWFK30 ЧРП V7 Q 10,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0511	GWFK30 ЧРП V7 Q 10,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0512	GWFK30 ЧРП V7 Q 10,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0513	GWFK30 ЧРП V7 Q 15,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0514	GWFK30 ЧРП V7 Q 15,0 м3/ч, H 40,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0515	GWFK30 ЧРП V7 Q 15,0 м3/ч, H 80,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0516	GWFK30 ЧРП V7 Q 15,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0517	GWFK30 ЧРП V7 Q 20,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0518	GWFK30 ЧРП V7 Q 20,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0519	GWFK30 ЧРП V7 Q 20,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0520	GWFK30 ЧРП V7 Q 25,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0521	GWFK30 ЧРП V7 Q 25,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0522	GWFK30 ЧРП V7 Q 25,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0523	GWFK30 ЧРП V7 Q 30,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0524	GWFK30 ЧРП V7 Q 30,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0525	GWFK30 ЧРП V7 Q 30,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0526	GWFK30 ЧРП V7 Q 40,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0527	GWFK30 ЧРП V7 Q 40,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0528	GWFK30 ЧРП V7 Q 40,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0529	GWFK30 ЧРП V7 Q 50,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0530	GWFK30 ЧРП V7 Q 50,0 м3/ч, H 40,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0531	GWFK30 ЧРП V7 Q 50,0 м3/ч, H 80,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0532	GWFK30 ЧРП V7 Q 60,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0533	GWFK30 ЧРП V7 Q 60,0 м3/ч, H 20,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0534	GWFK30 ЧРП V7 Q 60,0 м3/ч, H 40,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0535	GWFK30 ЧРП V7 Q 80,0 м3/ч, H 20,0 м вод.ст.		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-801-0536	GWFK30 ЧРП V7 Q 100,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0537	GWFK30 ЧРП V7 Q 100,0 м3/ч, H 30,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0538	GWFK30 ЧРП V7 Q 100,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0539	Q 8,19 м3/ч, H 18,2 м вод.ст.		шт.
511-801-0600	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос		шт.
511-801-0601	GFDK20 V7 Q 5,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0602	GFDK20 V7 Q 5,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0603	GFDK20 V7 Q 5,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0604	GFDK20 V7 Q 10,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0605	GFDK20 V7 Q 10,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0606	GFDK20 V7 Q 10,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0607	GFDK20 V7 Q 20,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0608	GFDK20 V7 Q 20,0 м3/ч, H 40,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0609	GFDK20 V7 Q 20,0 м3/ч, H 60,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0610	GFDK20 V7 Q 30,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0611	GFDK20 V7 Q 30,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0612	GFDK20 V7 Q 30,0 м3/ч, H 100,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0613	GFDK20 V7 Q 40,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0614	GFDK20 V7 Q 40,0 м3/ч, H 50,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0615	GFDK20 V7 Q 50,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0616	GFDK20 V7 Q 80,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0617	GFDK20 V7 Q 100,0 м3/ч, H 10,0 м вод.ст.		шт.
511-801-0700	Станция насосная повысительная на базе трех вертикальных насосов с частотным регулированием		
511-801-0701	Q 23 м3/ч, H 20 м вод. ст.		шт.
511-801-0702	Q 28,8 м3/ч, H 17,55 м вод. ст.		шт.
511-801-0703	Q 28,8 м3/ч, H 29,52 м вод. ст.		шт.
511-801-0704	Q 62,85 м3/ч, H 28,2 м вод. ст.		шт.
511-801-0705	Q 38,38 м3/ч, H 10 м вод. ст., совмещенного типа		шт.
511-801-0706	Q 38,38 м3/ч, H 28 м вод. ст., совмещенного типа		шт.
511-801-0707	Q 38,38 м3/ч, H 30 м вод. ст., совмещенного типа		шт.

Группа 511-802. Станция насосная поддержания давления

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-802-0100	Станция насосная бытовая автоматическая поддержания давления		шт.
511-802-0101	Q 2,4 м3/ч, H 25,0 м вод. ст.		шт.
511-802-0102	Q 2,7 м3/ч, H 29,0 м вод. ст.		шт.
511-802-0103	Q 3,0 м3/ч, H 32,0 м вод. ст.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-802-0200	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная		шт.
511-802-0201	СН-2-КЕЛЕТ-EVP 4-4-40-380-КЛ-0-0, Q 2-12 м3/ч, H 46-20 м вод. ст., 1 кВт, 380 В		шт.
511-802-0202	СН-2-КЕЛЕТ-EVP 4-6-40-380-КЛ-0-0, Q 2-12 м3/ч, H 72-36 м вод. ст., 1,5 кВт, 380 В		шт.
511-802-0203	СН-2-КЕЛЕТ-MK5/5-N-40-380-КЛ-0-0, Q 2,4-14,4 м3/ч, H 69-25 м вод. ст., 1,1 кВт, 380 В		шт.
511-802-0204	СН-2-КЕЛЕТ-MK5/8-N-40-380-КЛ-0-0, Q 2,4-14,4 м3/ч, H 110-40 м вод. ст., 2,2 кВт, 380 В		шт.
511-802-0205	СН-2-КЕЛЕТ-CP170-40-380-КЛ-0-0, Q 3,6-14,4 м3/ч, H 38-22 м вод. ст., 1,1 кВт, 380 В		шт.
511-802-0206	СН-2-КЕЛЕТ-CP190-40-380-КЛ-0-0, Q 3,6-16,8 м3/ч, H 46-26 м вод. ст., 1,5 кВт, 380 В		шт.
511-802-0207	СН-2-КЕЛЕТ-2CP25/16A-40-380-КЛ-0-0, Q 2,4-19,2 м3/ч, H 67-32 м вод. ст., 2,2 кВт, 380 В		шт.
511-802-0208	СН-2-КЕЛЕТ-EVP 6-4-40-380-КЛ-0-0, Q 2-20 м3/ч, H 38,5-27 м вод. ст., 1,5 кВт, 380 В		шт.
511-802-0209	СН-2-КЕЛЕТ-EVP 6-6-40-380-КЛ-0-0, Q 2-20 м3/ч, H 56-40 м вод. ст., 2,2 кВт, 380 В		шт.
511-802-0211	СН-2-КЕЛЕТ-2CP32/200C-40-380-КЛ-0-0, Q 4,8-30 м3/ч, H 66,5-36 м вод. ст., 3 кВт, 380 В		шт.
511-802-0212	СН-2-КЕЛЕТ-EVP 10H-3-40-380-КЛ-0-0, Q 4-32 м3/ч, H 55-29 м вод. ст., 3 кВт, 380 В		шт.
511-802-0213	СН-2-КЕЛЕТ-EVP 10H-4-40-380-КЛ-0-0, Q 4-32 м3/ч, H 74-43 м вод. ст., 4 кВт, 380 В		шт.
511-802-0214	СН-2-КЕЛЕТ-LVR 15-7-40-380-КЛ-0-0, Q 17-47 м3/ч, H 95-52 м вод. ст., 5,5 кВт, 380 В		шт.
511-802-0215	СН-2-КЕЛЕТ-CP220A-40-380-КЛ-0-0, Q 6-54 м3/ч, H 48,5-36 м вод. ст., 4 кВт, 380 В		шт.
511-802-0216	СН-2-КЕЛЕТ-LVR 32-4-40-380-КЛ-0-0, Q 30-80 м3/ч, H 74,5-40 м вод. ст., 7,5 кВт, 380 В		шт.
511-802-0217	СН-2-КЕЛЕТ-CP230B-40-380-КЛ-0-0, Q 12-108 м3/ч, H 38,5-13 м вод. ст., 4 кВт, 380 В		шт.
511-802-0300	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с горизонтальными насосами Pedrollo		
511-802-0301	СН-2-КЕЛЕТ-CPm158-40-220-К-0-0, Q 2,4-10,8 м3/ч, H 34-25 м вод. ст., 0,75 кВт, 220 В		шт.
511-802-0302	СН-2-КЕЛЕТ-CPm170-40-220-К-0-0, Q 3,6-14,4 м3/ч, H 22-38 м вод. ст., 1,1 кВт, 220 В		шт.
511-802-0303	СН-2-КЕЛЕТ-CP170-40-380-К-0-0, Q 3,6-14,4 м3/ч, H 22-38 м вод. ст., 1,1 кВт, 380 В		шт.
511-802-0304	СН-2-КЕЛЕТ-2CP25/16B-40-380-К-0-0, Q 2,4-16,8 м3/ч, H 58-30 м вод. ст., 1,5 кВт, 380 В		шт.
511-802-0305	СН-2-КЕЛЕТ-CPm190-40-220-К-0-0, Q 3,6-16,8 м3/ч, H 46-26 м вод. ст., 1,5 кВт, 220 В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-802-0306	СН-2-КЕЛЕТ-СР160В-40-380-К-0-0, Q 6-26,4 м3/ч, Н 36-23 м вод. ст., 1,5 кВт, 380 В		шт.
511-802-0307	СН-2-КЕЛЕТ-СР190-40-380-К-0-0, Q 3,6-16,8 м3/ч, Н 46-26 м вод. ст., 1,5 кВт, 380 В		шт.
511-802-0308	СН-2-КЕЛЕТ-2СР25/16А-40-380-К-0-0, Q 2,4-19,2 м3/ч, Н 67-32 м вод. ст., 2,2 кВт, 380 В		шт.
511-802-0310	СН-2-КЕЛЕТ-2СР32/200С-40-380-К-0-0, Q 4,8-30 м3/ч, Н 66,5-36 м вод. ст., 3 кВт, 380 В		шт.
511-802-0311	СН-2-КЕЛЕТ-СР230В-40-380-К-0-0, Q 12-108 м3/ч, Н 38,5-13 м вод. ст., 4 кВт, 380 В		шт.
511-802-0312	СН-2-КЕЛЕТ-СР220А-40-380-К-0-0, Q 6-54 м3/ч, Н 49-36 м вод. ст., 4 кВт, 380 В		шт.
511-802-0313	СН-2-КЕЛЕТ-2СР40/180В-40-380-К-0-0, Q 12-48 м3/ч, Н 73-46 м вод. ст., 5,5 кВт, 380 В		шт.
511-802-0314	СН-2-КЕЛЕТ-2СР32/210А-40-380-П-0-0, Q 4,8-30 м3/ч, Н 112-74 м вод. ст., 7,5 кВт, 380 В		шт.
511-802-0315	СН-2-КЕЛЕТ-2СР40/180А-40-380-П-0-0, Q 12-48 м3/ч, Н 85-60 м вод. ст., 7,5 кВт, 380 В		шт.
511-802-0316	СН-2-КЕЛЕТ-СР250А-40-380-П-0-0, Q 12-108 м3/ч, Н 73-37 м вод. ст., 11 кВт, 380 В		шт.
511-802-0400	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с вертикальными многоступенчатыми насосами Pedrollo (с повышенным напором)		
511-802-0401	СН-2-КЕЛЕТ-МК5/5-N-40-380-К-0-0, Q 2,4-14,4 м3/ч, Н 69-25 м вод. ст., 1,1 кВт, 380 В		шт.
511-802-0402	СН-2-КЕЛЕТ-МК5/5-40-380-К-0-0, Q 2,4-14,4 м3/ч, Н 51-29 м вод. ст., 1,5 кВт, 380 В		шт.
511-802-0403	СН-2-КЕЛЕТ-МК5/8-40-380-К-0-0, Q 2,4-14,4 м3/ч, Н 98-40 м вод. ст., 2,2 кВт, 380 В		шт.
511-802-0500	Станция автоматическая с электронным управлением двухнасосная с вертикальными многоступенчатыми насосами LEO (с повышенным напором)		
511-802-0501	СН-2-КЕЛЕТ-LVR3-7-40-380-К-0-0, Q 2,4-8,8 м3/ч, Н 43-24 м вод. ст., 0,55 кВт, 380 В		шт.
511-802-0502	СН-2-КЕЛЕТ-LVR3-17-40-380-К-0-0, Q 2,4-8,8 м3/ч, Н 106-59 м вод. ст., 1,5 кВт, 380 В		шт.
511-802-0503	СН-2-КЕЛЕТ-LVR5-8-40-380-К-0-0, Q 2,4-17 м3/ч, Н 50-31 м вод. ст., 1,1 кВт, 380 В		шт.
511-802-0504	СН-2-КЕЛЕТ-LVR5-10-40-380-К-0-0, Q 2,4-17 м3/ч, Н 64-41 м вод. ст., 1,5 кВт, 380 В		шт.
511-802-0505	СН-2-КЕЛЕТ-LVR10-4-40-380-К-0-0, Q 2,4-26 м3/ч, Н 40-26 м вод. ст., 1,5 кВт, 380 В		шт.
511-802-0506	СН-2-КЕЛЕТ-LVR10-5-40-380-К-0-0, Q 2,4-26 м3/ч, Н 50,5-33 м вод. ст., 2,2 кВт, 380 В		шт.
511-802-0507	СН-2-КЕЛЕТ-LVR10-7-40-380-К-0-0, Q 2,4-26 м3/ч, Н 70,5-46 м вод. ст., 3 кВт, 380 В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-802-0508	СН-2-КЕЛЕТ-LVR15-6-40-380-К-0-0, Q 2,4-47 м3/ч, H 80,5-58 м вод. ст., 5,5 кВт, 380 В		шт.
511-802-0509	СН-2-КЕЛЕТ-LVR15-7-40-380-К-0-0, Q 2,4-47 м3/ч, H 94-65 м вод. ст., 5,5 кВт, 380 В		шт.
511-802-0510	СН-2-КЕЛЕТ-LVR32-4-40-380-П-0-0, Q 2,4-80 м3/ч, H 76-40 м вод. ст., 7,5 кВт, 380 В		шт.
511-802-0511	СН-2-КЕЛЕТ-WTR3-7-40-380-К-0-0, Q 2,4-8,8 м3/ч, H 43-24 м вод. ст., 0,55 кВт, 380 В		шт.
511-802-0512	СН-2-КЕЛЕТ-WTR3-17-40-380-К-0-0, Q 2,4-8,8 м3/ч, H 106-59 м вод. ст., 1,5 кВт, 380 В		шт.
511-802-0513	СН-2-КЕЛЕТ-WTR5-8-40-380-К-0-0, Q 2,4-17 м3/ч, H 50-31 м вод. ст., 1,1 кВт, 380 В		шт.
511-802-0514	СН-2-КЕЛЕТ-WTR5-10-40-380-К-0-0, Q 2,4-17 м3/ч, H 64-41 м вод. ст., 1,5 кВт, 380 В		шт.
511-802-0515	СН-2-КЕЛЕТ-WTR10-4-40-380-К-0-0, Q 2,4-26 м3/ч, H 40-26 м вод. ст., 1,5 кВт, 380 В		шт.
511-802-0516	СН-2-КЕЛЕТ-WTR10-5-40-380-К-0-0, Q 2,4-26 м3/ч, H 50,5-33 м вод. ст., 2,2 кВт, 380 В		шт.
511-802-0517	СН-2-КЕЛЕТ-WTR10-7-40-380-К-0-0, Q 2,4-26 м3/ч, H 70,5-46 м вод. ст., 3 кВт, 380 В		шт.
511-802-0518	СН-2-КЕЛЕТ-WTR15-6-40-380-К-0-0, Q 2,4-47 м3/ч, H 80,5-58 м вод. ст., 5,5 кВт, 380 В		шт.
511-802-0519	СН-2-КЕЛЕТ-WTR15-7-40-380-К-0-0, Q 2,4-47 м3/ч, H 94-65 м вод. ст., 5,5 кВт, 380 В		шт.
511-802-0600	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО		
511-802-0601	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР170, Q 3,6-14,4 м3/ч, H 38-22 м вод. ст., 1,1+1,1 кВт		шт.
511-802-0602	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР190, Q 3,6-16,8 м3/ч, H 46-26 м вод. ст., 1,5+1,5 кВт		шт.
511-802-0603	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/5, Q 2,4-14,4 м3/ч, H 51-29 м вод. ст., 1,5+1,5 кВт		шт.
511-802-0604	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-МК5/8, Q 2,4-14,4 м3/ч, H 98-40 м вод. ст., 2,2+2,2 кВт		шт.
511-802-0605	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР25/16В, Q 2,4-16,8 м3/ч, H 58-30 м вод. ст., 1,5+1,5 кВт		шт.
511-802-0606	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР25/16А, Q 2,4-19,2 м3/ч, H 67-32 м вод. ст., 2,2+2,2 кВт		шт.
511-802-0607	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР160В, Q 6-26,4 м3/ч, H 36-23 м вод. ст., 1,5+1,5 кВт		шт.
511-802-0608	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-СР210С, Q 6-30 м3/ч, H 45,5-27 м вод. ст., 2,2+2,2 кВт		шт.
511-802-0609	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР32/200С, Q 4,8-30 м3/ч, H 66,5-36 м вод. ст., 3+3 кВт		шт.
511-802-0610	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР32/210А, Q 4,8-30 м3/ч, H 112-74 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-802-0611	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180B, Q 12-48 м3/ч, H 73-46 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0612	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180A, Q 12-48 м3/ч, H 85-60 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0613	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP220A, Q 6-54 м3/ч, H 48,5-36 м вод. ст., 4+4 кВт		шт.
511-802-0614	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP230B, Q 12-108 м3/ч, H 38,5-13 м вод. ст., 4+4 кВт		шт.
511-802-0615	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-4, Q 2-12 м3/ч, H 46-20 м вод. ст., 1+1 кВт		шт.
511-802-0616	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-6, Q 2-12 м3/ч, H 72-36 м вод. ст., 1,5+1,5 кВт		шт.
511-802-0617	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-4, Q 2-20 м3/ч, H 38,5-27 м вод. ст., 1,5+1,5 кВт		шт.
511-802-0618	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-6, Q 2-20 м3/ч, H 56-40 м вод. ст., 2,2+2,2 кВт		шт.
511-802-0619	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-3, Q 2-32 м3/ч, H 55-29 м вод. ст., 3+3 кВт		шт.
511-802-0620	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-4, Q 4-32 м3/ч, H 74-43 м вод. ст., 4+4 кВт		шт.
511-802-0621	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-17, Q 2,4-8,8 м3/ч, H 106-59 м вод. ст., 1,5+1,5 кВт		шт.
511-802-0622	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-4, Q 2,4-47 м3/ч, H 55-32 м вод. ст., 4+4 кВт		шт.
511-802-0623	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-5, Q 2,4-47 м3/ч, H 68-38 м вод. ст., 4+4 кВт		шт.
511-802-0624	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-6, Q 2,4-47 м3/ч, H 81-47 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0625	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-7, Q 2,4-47 м3/ч, H 94-65 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0626	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-8, Q 2,4-47 м3/ч, H 108-62 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0627	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-3, Q 2,4-57 м3/ч, H 42-22 м вод. ст., 4+4 кВт		шт.
511-802-0628	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-4, Q 2,4-57 м3/ч, H 58-30 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0629	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-5, Q 2,4-57 м3/ч, H 71-38 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0630	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-6, Q 2,4-57 м3/ч, H 86-45 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0631	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-7, Q 2,4-57 м3/ч, H 99-52 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0632	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-2, Q 2,4-80 м3/ч, H 37-19,5 м вод. ст., 4+4 кВт		шт.
511-802-0633	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-3, Q 2,4-80 м3/ч, H 55,5-29,5 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-802-0634	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-4, Q 2,4-80 м3/ч, H 76-40 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0635	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2, Q 2,4-116 м3/ч, H 48,5-28 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0636	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 64-2-2, Q 2,4-170 м3/ч, H 40-15 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0637	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP170, Q 3,6-21,6 м3/ч, H 38-22 м вод. ст., 1,1+1,1+1,1 кВт		шт.
511-802-0638	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP190, Q 3,6-25,2 м3/ч, H 46-26 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5 кВт		шт.
511-802-0639	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-MK5/5, Q 2,4-21,6 м3/ч, H 51-29 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5 кВт		шт.
511-802-0640	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-MK5/8, Q 2,4-21,6 м3/ч, H 98-40 м вод. ст., 2,2+2,2+2,2 кВт		шт.
511-802-0641	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16B, Q 2-25,2 м3/ч, H 58-30 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5 кВт		шт.
511-802-0642	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16A, Q 2,4-28,8 м3/ч, H 67-32 м вод. ст., 2,2+2,2+2,2 кВт		шт.
511-802-0643	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160B, Q 6-39,6 м3/ч, H 36-23 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5 кВт		шт.
511-802-0645	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/200C, Q 4,8-45 м3/ч, H 66,5-36 м вод. ст., 3+3+3 кВт		шт.
511-802-0646	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/210A, Q 4,8-45 м3/ч, H 112-74 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0647	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180B, Q 12-72 м3/ч, H 73-46 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0648	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180A, Q 12-72 м3/ч, H 85-60 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0649	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP220A, Q 6-81 м3/ч, H 48,5-36 м вод. ст., 4+4+4 кВт		шт.
511-802-0650	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP230B, Q 12-162 м3/ч, H 38,5-13 м вод. ст., 4+4+4 кВт		шт.
511-802-0651	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-4, Q 2-18 м3/ч, H 46-20 м вод. ст., 1+1+1 кВт		шт.
511-802-0652	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-6, Q 2-18 м3/ч, H 72-36 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5 кВт		шт.
511-802-0653	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-4, Q 2-30 м3/ч, H 38,5-27 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5 кВт		шт.
511-802-0654	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-6, Q 2-30 м3/ч, H 56-40 м вод. ст., 2,2+2,2+2,2 кВт		шт.
511-802-0655	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-3, Q 4-48 м3/ч, H 55-29 м вод. ст., 3+3+3 кВт		шт.
511-802-0656	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-4, Q 4-48 м3/ч, H 74-43 м вод. ст., 4+4+4 кВт		шт.
511-802-0657	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-17, Q 2,4-13,2 м3/ч, H 106-59 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5 кВт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-802-0658	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-4, Q 2,4-70,5 м3/ч, H 55-32 м вод. ст., 4+4+4 кВт		шт.
511-802-0659	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-5, Q 2,4-70,5 м3/ч, H 68-38 м вод. ст., 4+4+4 кВт		шт.
511-802-0660	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-6, Q 2,4-70,5 м3/ч, H 81-47 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0661	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-7, Q 2,4-70,5 м3/ч, H 94-65 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0662	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-8, Q 2,4-70,5 м3/ч, H 108-62 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0663	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-3, Q 2,4-85,5 м3/ч, H 42-22 м вод. ст., 4+4+4 кВт		шт.
511-802-0664	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-4, Q 2,4-85,5 м3/ч, H 58-30 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0665	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-5, Q 2,4-85,5 м3/ч, H 71-38 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0666	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-6, Q 2,4-85,5 м3/ч, H 86-45 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0667	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-7, Q 2,4-85,5 м3/ч, H 99-52 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0668	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-2, Q 2,4-120 м3/ч, H 37-19,5 м вод. ст., 4+4+4 кВт		шт.
511-802-0669	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-3, Q 2,4-120 м3/ч, H 55,5-29,5 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0670	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-4, Q 2,4-120 м3/ч, H 76-40 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0671	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2, Q 2,4-174 м3/ч, H 48,5-28 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0672	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 64-2-2, Q 2,4-255 м3/ч, H 40-15 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0673	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP170, Q 3,6-28,8 м3/ч, H 38-22 м вод. ст., 1,1+1,1+1,1+1,1 кВт		шт.
511-802-0674	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP190, Q 3,6-33,6 м3/ч, H 46-26 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5+1,5 кВт		шт.
511-802-0675	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-MK5/5, Q 2,4-28,8 м3/ч, H 51-29 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5+1,5 кВт		шт.
511-802-0676	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-MK5/8, Q 2,4-28,8 м3/ч, H 98-40 м вод. ст., 2,2+2,2+2,2+2,2 кВт		шт.
511-802-0677	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16B, Q 2,4-33,6 м3/ч, H 58-30 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5+1,5 кВт		шт.
511-802-0678	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16A, Q 2,4-38,4 м3/ч, H 67-32 м вод. ст., 2,2+2,2+2,2+2,2 кВт		шт.
511-802-0679	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160B, Q 6-52,8 м3/ч, H 36-23 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5+1,5 кВт		шт.
511-802-0681	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/200C, Q 4,8-60 м3/ч, H 66,5-36 м вод. ст., 3+3+3+3 кВт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-802-0682	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР32/210А, Q 4,8-60 м3/ч, H 112-74 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0683	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР40/180В, Q 12-96 м3/ч, H 73-46 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0684	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2СР40/180А, Q 12-96 м3/ч, H 85-60 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0685	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-СР220А, Q 6-108 м3/ч, H 48,5-36 м вод. ст., 4+4+4+4 кВт		шт.
511-802-0686	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-СР230В, Q 12-216 м3/ч, H 38,5-13 м вод. ст., 4+4+4+4 кВт		шт.
511-802-0687	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-4, Q 2-24 м3/ч, H 46-20 м вод. ст., 1+1+1+1 кВт		шт.
511-802-0688	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-6, Q 2-24 м3/ч, H 72-36 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5+1,5 кВт		шт.
511-802-0689	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-4, Q 2-40 м3/ч, H 38,5-27 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5+1,5 кВт		шт.
511-802-0690	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-6, Q 2-40 м3/ч, H 56-40 м вод. ст., 2,2+2,2+2,2+2,2 кВт		шт.
511-802-0691	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-3, Q 2-64 м3/ч, H 55-29 м вод. ст., 3+3+3+3 кВт		шт.
511-802-0692	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-4, Q 4-64 м3/ч, H 74-43 м вод. ст., 4+4+4+4 кВт		шт.
511-802-0693	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-17, Q 2,4-17,6 м3/ч, H 106-59 м вод. ст., 1,5+1,5+1,5+1,5 кВт		шт.
511-802-0694	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-4, Q 2,4-94 м3/ч, H 55-32 м вод. ст., 4+4+4+4 кВт		шт.
511-802-0695	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-5, Q 2,4-94 м3/ч, H 68-38 м вод. ст., 4+4+4+4 кВт		шт.
511-802-0696	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-6, Q 2,4-94 м3/ч, H 81-47 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0697	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-7, Q 2,4-94 м3/ч, H 94-65 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0698	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-8, Q 2,4-94 м3/ч, H 108-62 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0699	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-3, Q 2,4-114 м3/ч, H 42-22 м вод. ст., 4+4+4+4 кВт		шт.
511-802-0700	Станция автоматическая с электронным управлением многонасосная ЭКО-ПРО		
511-802-0701	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2СР32/200С, Q 4,8-30 м3/ч, H 66,5-36 м вод. ст., 3+3 кВт		шт.
511-802-0702	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-СР220А, Q 6-54 м3/ч, H 48,5-36 м вод. ст., 4+4 кВт		шт.
511-802-0703	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-СР230В, Q 12-108 м3/ч, H 38,5-13 м вод. ст., 4+4 кВт		шт.
511-802-0704	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2СР32/210А, Q 4,8-30 м3/ч, H 112-74 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-802-0705	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2СР40/180В, Q 12-48 м3/ч, H 73-46 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0706	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2СР40/180А, Q 12-48 м3/ч, H 85-60 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0707	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-СР250А, Q 12-108 м3/ч, H 75-37 м вод. ст., 11+11 кВт		шт.
511-802-0708	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-EVP 10H-3, Q 2-32 м3/ч, H 55-29 м вод. ст., 3+3 кВт		шт.
511-802-0709	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-EVP 10H-4, Q 4-32 м3/ч, H 74-43 м вод. ст., 4+4 кВт		шт.
511-802-0710	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-4, Q 2,4-47 м3/ч, H 55-32 м вод. ст., 4+4 кВт		шт.
511-802-0711	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-5, Q 2,4-47 м3/ч, H 68-38 м вод. ст., 4+4 кВт		шт.
511-802-0712	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-6, Q 2,4-47 м3/ч, H 81-47 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0713	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-7, Q 2,4-47 м3/ч, H 94-65 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0714	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-8, Q 2,4-47 м3/ч, H 108-62 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0715	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-3, Q 2,4-57 м3/ч, H 42-22 м вод. ст., 4+4 кВт		шт.
511-802-0716	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-4, Q 2,4-57 м3/ч, H 58-30 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0717	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-5, Q 2,4-57 м3/ч, H 71-38 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0718	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-6, Q 2,4-57 м3/ч, H 86-45 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0719	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-7, Q 2,4-57 м3/ч, H 99-52 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0720	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-8, Q 2,4-57 м3/ч, H 115-63 м вод. ст., 11+11 кВт		шт.
511-802-0721	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-2, Q 2,4-80 м3/ч, H 37-19,5 м вод. ст., 4+4 кВт		шт.
511-802-0722	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-3, Q 2,4-80 м3/ч, H 55,5-29,5 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0723	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-4, Q 2,4-80 м3/ч, H 76-40 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0724	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-5, Q 2,4-80 м3/ч, H 94,5-52 м вод. ст., 11+11 кВт		шт.
511-802-0725	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-2, Q 2,4-116 м3/ч, H 48,5-28 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0726	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-3-2, Q 2,4-116 м3/ч, H 66-35 м вод. ст., 11+11 кВт		шт.
511-802-0727	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-3, Q 2,4-116 м3/ч, H 73,5-43 м вод. ст., 11+11 кВт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-802-0728	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-4, Q 2,4-116 м3/ч, H 98,5-59 м вод. ст., 15+15 кВт		шт.
511-802-0729	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-2-2, Q 2,4-170 м3/ч, H 40-15 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0730	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-2, Q 2,4-170 м3/ч, H 55-33 м вод. ст., 11+11 кВт		шт.
511-802-0731	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-3-2, Q 2,4-170 м3/ч, H 68-35 м вод. ст., 15+15 кВт		шт.
511-802-0732	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-4-2, Q 2,4-170 м3/ч, H 96-52 м вод. ст., 18,5+18,5 кВт		шт.
511-802-0733	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 90-3-2, Q 2,4-240 м3/ч, H 74-24 м вод. ст., 18,5+18,5 кВт		шт.
511-802-0734	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2CP32/200C, Q 4,8-45 м3/ч, H 66,5-36 м вод. ст., 3+3+3 кВт		шт.
511-802-0735	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-CP220A, Q 6-81 м3/ч, H 48,5-36 м вод. ст., 4+4+4 кВт		шт.
511-802-0736	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-CP230B, Q 12-162 м3/ч, H 38,5-13 м вод. ст., 4+4+4 кВт		шт.
511-802-0737	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2CP32/210A, Q 4,8-40 м3/ч, H 112-74 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0738	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2CP40/180B, Q 12-72 м3/ч, H 73-46 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0739	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-2CP40/180A, Q 12-72 м3/ч, H 85-60 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0740	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-CP250A, Q 12-162 м3/ч, H 75-37 м вод. ст., 11+11+11 кВт		шт.
511-802-0741	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-EVP 10H-3, Q 2-48 м3/ч, H 55-29 м вод. ст., 3+3+3 кВт		шт.
511-802-0742	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-EVP 10H-4, Q 4-48 м3/ч, H 74-43 м вод. ст., 4+4+4 кВт		шт.
511-802-0743	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-4, Q 2,4-70,5 м3/ч, H 55-32 м вод. ст., 4+4+4 кВт		шт.
511-802-0744	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-5, Q 2,4-70,5 м3/ч, H 68-38 м вод. ст., 4+4+4 кВт		шт.
511-802-0745	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-6, Q 2,4-70,5 м3/ч, H 81-47 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0746	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-7, Q 2,4-35,5 м3/ч, H 94-65 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0747	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 15-8, Q 2,4-70,5 м3/ч, H 108-62 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0748	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-3, Q 2,4-85,5 м3/ч, H 42-22 м вод. ст., 4+4+4 кВт		шт.
511-802-0749	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-4, Q 2,4-85,5 м3/ч, H 58-30 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0750	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-5, Q 2,4-85,5 м3/ч, H 71-38 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-802-0751	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-6, Q 2,4-85,5 м3/ч, H 86-45 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0752	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-7, Q 2,4-85,5 м3/ч, H 99-52 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0753	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 20-8, Q 2,4-85,5 м3/ч, H 115-63 м вод. ст., 11+11+11 кВт		шт.
511-802-0754	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-2, Q 2,4-120 м3/ч, H 37-19,5 м вод. ст., 4+4+4 кВт		шт.
511-802-0755	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-3, Q 2,4-120 м3/ч, H 55,5-29,5 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0756	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-4, Q 2,4-120 м3/ч, H 76-40 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0757	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 32-5, Q 2,4-120 м3/ч, H 94,5-52 м вод. ст., 11+11+11 кВт		шт.
511-802-0758	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-2, Q 2,4-174 м3/ч, H 48,5-28 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0759	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-3-2, Q 2,4-174 м3/ч, H 66-35 м вод. ст., 11+11+11 кВт		шт.
511-802-0760	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-3, Q 2,4-174 м3/ч, H 73,5-43 м вод. ст., 11+11+11 кВт		шт.
511-802-0761	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 45-4, Q 2,4-174 м3/ч, H 98,5-59 м вод. ст., 15+15+15 кВт		шт.
511-802-0762	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-2-2, Q 2,4-255 м3/ч, H 40-15 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0763	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-2, Q 2,4-255 м3/ч, H 55-33 м вод. ст., 11+11+11 кВт		шт.
511-802-0764	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-3-2, Q 2,4-255 м3/ч, H 68-35 м вод. ст., 15+15+15 кВт		шт.
511-802-0765	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 64-4-2, Q 2,4-255 м3/ч, H 96-52 м вод. ст., 18,5+18,5+18,5 кВт		шт.
511-802-0766	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-LVR 90-3-2, Q 2,4-360 м3/ч, H 74-24 м вод. ст., 18,5+18,5+18,5 кВт		шт.
511-802-0767	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 15-4, Q 2,4-47 м3/ч, H 55-32 м вод. ст., 4+4 кВт		шт.
511-802-0768	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 15-5, Q 2,4-47 м3/ч, H 68-38 м вод. ст., 4+4 кВт		шт.
511-802-0769	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 15-6, Q 2,4-47 м3/ч, H 81-47 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0770	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 15-7, Q 2,4-47 м3/ч, H 94-65 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0771	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 15-8, Q 2,4-47 м3/ч, H 108-62 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0772	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 20-3, Q 2,4-47 м3/ч, H 42-22 м вод. ст., 4+4 кВт		шт.
511-802-0773	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 20-4, Q 2,4-47 м3/ч, H 58-30 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-802-0774	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 20-5, Q 2,4-47 м3/ч, H 71-38 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0775	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 20-6, Q 2,4-47 м3/ч, H 86-45 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0776	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 20-7, Q 2,4-47 м3/ч, H 99-52 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0777	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 15-4, Q 2,4-70,5 м3/ч, H 55-32 м вод. ст., 4+4+4 кВт		шт.
511-802-0778	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 15-5, Q 2,4-70,5 м3/ч, H 68-38 м вод. ст., 4+4+4 кВт		шт.
511-802-0779	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 15-6, Q 2,4-70,5 м3/ч, H 81-47 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0780	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 15-7, Q 2,4-35,5 м3/ч, H 94-65 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0781	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 15-8, Q 2,4-70,5 м3/ч, H 108-62 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0782	ЭКО-ПРО СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 20-3, Q 2,4-85,5 м3/ч, H 42-22 м вод. ст., 4+4+4 кВт		шт.
511-802-0783	ЭКО-ПРО СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 20-4, Q 2,4-85,5 м3/ч, H 58-30 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0784	ЭКО-ПРО СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 20-5, Q 2,4-85,5 м3/ч, H 71-38 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-0785	ЭКО-ПРО СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 20-6, Q 2,4-85,5 м3/ч, H 86-45 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0786	ЭКО-ПРО СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО-WTR 20-7, Q 2,4-85,5 м3/ч, H 99-52 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-0800	Станция насосная СН-1 для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения с вертикальной цилиндрической емкостью		
511-802-0801	СН-1-КЕЛЕТ-PKSm60-40-220-K-C-20, Q 1,8-2,4 м3/ч, H 15-40 м вод. ст., 0,37 кВт, 1/1		шт.
511-802-0802	СН-1-КЕЛЕТ-PKm60-40-220-K-C-20, Q 1,8-2,4 м3/ч, H 15-40 м вод. ст., 0,37 кВт, 1/1		шт.
511-802-0900	Станция насосная СН-1 для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения с горизонтальной цилиндрической емкостью		
511-802-0901	СН-1-КЕЛЕТ-JSWm1BX-40-220-K-C-20, Q 2,7-3,6 м3/ч, H 15,5-37 м вод. ст., 0,48 кВт, 1/1		шт.
511-802-0902	СН-1-КЕЛЕТ-JSWm1AX-40-220-K-C-20, Q 2,7-3,6 м3/ч, H 20,5-48 м вод. ст., 0,55 кВт, 1/1		шт.
511-802-0903	СН-1-КЕЛЕТ-JSWm2AX-40-220-K-C-20, Q 3-4,2 м3/ч, H 34-58 м вод. ст., 1,1 кВт, 1/1		шт.
511-802-0904	СН-1-КЕЛЕТ-JSWm2AX-40-220-K-C-50, Q 3-4,2 м3/ч, H 34-58 м вод. ст., 1,1 кВт, 1/1		шт.
511-802-0905	СН-1-КЕЛЕТ-JSWm2CX-40-220-K-C-20, Q 3-4,2 м3/ч, H 26-50 м вод. ст., 0,75 кВт, 1/1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-802-0906	СН-1-КЕЛЕТ-JSWm2CX-40-220-K-C-50, Q 3-4,2 м3/ч, H 26-50 м вод. ст., 0,75 кВт, 1/1		шт.
511-802-0907	СН -1 - КЕЛЕТ – PLURIJETm 4/100-40-220-K-C-50CL, Q 5-7,8 м3/ч, H 28-50 м вод. ст., 0,75 кВт, 1/1		шт.
511-802-0908	СН -1 - КЕЛЕТ – PLURIJETm 4/200-40-220-K-0-50CL, Q 6-12 м3/ч, H 45-57,5 м вод. ст., 1,5 кВт, 1 1/4 /1		шт.
511-802-0909	СН-1-КЕЛЕТ-PLURIJETm 4/200-40-220-K-0-100CL, Q 6-12 м3/ч, H 45-57,5 м вод. ст., 1,5 кВт, 1 1/4"/1		шт.
511-802-0910	СН-1-КЕЛЕТ-CPm 160B-40-220-K-C-50CL, Q 7,5-13,2 м3/ч, H 33,5-37 м вод. ст., 2 кВт, 1 1/2 /1		шт.
511-802-0911	СН-1-КЕЛЕТ-CPm 170-40-220-K-C-50CL, Q 5,4-7,2 м3/ч, H 30-38 м вод. ст., 1,1 кВт, 1 1/4 /1		шт.
511-802-1000	Станция насосная СН-1 для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения с электронным регулятором давления		
511-802-1001	СН-1-КЕЛЕТ-EASYPRESS-I-PLURIJETm 4/100-N-40-220, Q 6-7,8 м3/ч, H 22-50 м вод. ст., 0,75 кВт, 1/1		шт.
511-802-1002	СН-1-КЕЛЕТ-EASYPRESS-I-PLURIJETm 3/80-N-40-220, Q 3,6-4,8 м3/ч, H 17-40 м вод. ст., 0,48 кВт, 1/1		шт.
511-802-1003	СН-1-КЕЛЕТ-FUTURE JETm1BX-40-220-K-C-20, Q 3,5-5,6 м3/ч, H 15-36 м вод. ст., 0,48 кВт, 1/1		шт.
511-802-1004	СН-1-КЕЛЕТ-FUTURE JETm1AX-40-220-K-C-20, Q 3,8-6 м3/ч, H 18-44 м вод. ст., 0,55 кВт, 1/1		шт.
511-802-1005	СН-1-КЕЛЕТ-FUTURE JETm1AX-40-220-K-C-50, Q 3,8-6 м3/ч, H 18-44 м вод. ст., 0,55 кВт, 1/1		шт.
511-802-1100	Станция автоматическая многонасосная с электронным управлением типа Келет		
511-802-1101	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 3-17, Q 2,4-8,8 м3/ч, H 106-59 м вод. ст., 1,5+1,5 кВт		шт.
511-802-1102	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-4, Q 2,4-47 м3/ч, H 2,4-47 м вод. ст., 4+4 кВт		шт.
511-802-1103	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-5, Q 2,4-47 м3/ч, H 68-38 м вод. ст., 4+4 кВт		шт.
511-802-1104	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-6, Q 2,4-47 м3/ч, H 81-47 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-1105	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-7, Q 2,4-47 м3/ч, H 94-65 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-1106	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-8, Q 2,4-47 м3/ч, H 108-62 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-1107	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-3, Q 2,4-47 м3/ч, H 42-22 м вод. ст., 4+4 кВт		шт.
511-802-1108	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-4, Q 2,4-47 м3/ч, H 58-30 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-1109	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-5, Q 2,4-47 м3/ч, H 71-38 м вод. ст., 5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-1110	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-6, Q 2,4-47 м3/ч, H 86-45 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-802-1111	СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-7, Q 2,4-47 м3/ч, H 99-52 м вод. ст., 7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-1112	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-6, Q 2,4-70,5 м3/ч, H 81-47 м вод. ст.,5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-1113	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-7, Q 2,4-70,5 м3/ч, H 94-65 м вод. ст.,5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-1114	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-8, Q 2,4-70,5 м3/ч, H 108-62 м вод. ст.,7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-1115	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-3, Q 2,4-85,5 м3/ч, H 42-22 м вод. ст.,4+4+4 кВт		шт.
511-802-1116	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-4, Q 2,4-85,5 м3/ч, H 58-30 м вод. ст.,5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-1117	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-5, Q 2,4-85,5 м3/ч, H 71-38 м вод. ст.,5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-1118	СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-6, Q 2,4-85,5 м3/ч, H 86-45 м вод. ст.,7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-1119	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 3-17, Q 2,4-17,6 м3/ч, H 106-59 м вод. ст.1,5+1,5+1,5+1,5 кВт		шт.
511-802-1120	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-4, Q 2,4-94 м3/ч, H 55-32 м вод. ст.4+4+4+4 кВт		шт.
511-802-1121	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-5, Q 2,4-94 м3/ч, H 68-38 м вод. ст.4+4+4+4 кВт		шт.
511-802-1122	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-6, Q 2,4-94 м3/ч, H 81-47 м вод. ст.5,5+5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-1123	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-7, Q 2,4-94 м3/ч, H 94-65 м вод. ст.5,5+5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-1124	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-8, Q 2,4-94 м3/ч, H 108-62 м вод. ст.7,5+7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-1125	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-3, Q 2,4-114 м3/ч, H 42-22 м вод. ст.4+4+4+4 кВт		шт.
511-802-1126	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-4, Q 2,4-114 м3/ч, H 58-30 м вод. ст.5,5+5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-1127	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-5, Q 2,4-114 м3/ч, H 71-38 м вод. ст.5,5+5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-1128	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-6, Q 2,4-114 м3/ч, H 86-45 м вод. ст.7,5+7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-1129	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-7, Q 2,4-114 м3/ч, H 99-52 м вод. ст.7,5+7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-1130	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-4, Q 2,4-114 м3/ч, H 58-30 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-1131	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-5, Q 2,4-114 м3/ч, H 71-38 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-1132	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-6, Q 2,4-114 м3/ч, H 86-45 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-1133	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-7, Q 2,4-114 м3/ч, H 99-52 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5+7,5 кВт		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-802-1134	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-2, Q 2,4-160 м3/ч, H 37-19,5 м вод. ст., 4+4+4+4 кВт		шт.
511-802-1135	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-3, Q 2,4-160 м3/ч, H 55,5-29,5 м вод. ст., 5,5+5,5+5,5+5,5 кВт		шт.
511-802-1136	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-4, Q 2,4-160 м3/ч, H 76-40 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-1137	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2, Q 2,4-232 м3/ч, H 48,5-28 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5+7,5 кВт		шт.
511-802-1138	СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 64-2-2, Q 2,4-340 м3/ч, H 40-15 м вод. ст., 7,5+7,5+7,5+7,5 кВт		шт.

Подраздел 511-9. Шкафы управления заводской готовности для насосных станций

Группа 511-901. Шкаф управления заводской готовности для циркуляционных насосных станций

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-901-0300	Шкаф управления циркуляционными насосами		шт.
511-901-0301	до 6-ти шт., CONTROL MPC SERIES 2000-1P to 6P, арт. 99550415		шт.

Группа 511-903. Шкаф управления заводской готовности для погружных насосов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
511-903-0300	Шкаф управления погружными насосами		шт.
511-903-0301	QE2P WW 3X400V 1-1,6A DOL, арт. 97798944		шт.

Раздел 513. Оборудование для систем тепло-, газо- и холодоснабжения

Подраздел 513-1. Оборудование для автономного теплоснабжения

Группа 513-101. Котел чугунный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-101-0100	Котел отопительный чугунный водогрейный на газообразном топливе, модели КЧМ-5-К		
513-101-0101	мощность 27 кВт		шт.
513-101-0102	мощность 38,5 кВт		шт.
513-101-0103	мощность 50 кВт		шт.
513-101-0104	мощность 61,5 кВт		шт.
513-101-0105	мощность 73 кВт5		шт.
513-101-0106	мощность 845 кВт		шт.
513-101-0107	мощность 96 кВт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-101-0200	Котел отопительный чугунный водогрейный на твердом топливе, модели КЧМ-5-К		
513-101-0201	мощность 21 кВт		шт.
513-101-0202	мощность 30 кВт		шт.
513-101-0203	мощность 40 кВт		шт.
513-101-0204	мощность 50 кВт		шт.
513-101-0205	мощность 60 кВт		шт.
513-101-0206	мощность 70 кВт		шт.
513-101-0207	мощность 80 кВт		шт.
513-101-0300	Котел чугунный с горелкой на жидком топливе, напольный		
513-101-0301	мощность 23,5 кВт		комплект
513-101-0301-0001	типа Sime, модель Rondo 3 OF		комплект
513-101-0302	мощность 31,3 кВт		комплект
513-101-0302-0001	типа Sime, модель Rondo 4 OF		комплект
513-101-0303	мощность 40,0 кВт		комплект
513-101-0303-0001	типа Sime, модель Rondo 5 OF		комплект
513-101-0304	мощность 48,1 кВт		комплект
513-101-0304-0001	типа Sime, модель Rondo 6 OF		комплект
513-101-0305	мощность 57,5 кВт		комплект
513-101-0305-0001	типа Sime, модель Rondo 7 OF		комплект
513-101-0306	мощность 64,8 кВт		комплект
513-101-0306-0001	типа Sime, модель 1R-6 OF		комплект
513-101-0307	мощность 74,0 кВт		комплект
513-101-0307-0001	типа Sime, модель 1R-7 OF		комплект
513-101-0308	мощность 84,0 кВт		комплект
513-101-0308-0001	типа Sime, модель 1R-8 OF		комплект
513-101-0309	мощность 93,3 кВт		комплект
513-101-0309-0001	типа Sime, модель 1R-9 OF		комплект
513-101-0310	мощность 123,8 кВт		комплект
513-101-0310-0001	типа Sime, модель 2R-7 OF		комплект
513-101-0311	мощность 147,1 кВт		комплект
513-101-0311-0001	типа Sime, модель 2R-8 OF		комплект
513-101-0312	мощность 165,1 кВт		комплект
513-101-0312-0001	типа Sime, модель 2R-9 OF		комплект
513-101-0313	мощность 179,7 кВт		комплект
513-101-0313-0001	типа Sime, модель 2R-10 OF		комплект
513-101-0314	мощность 197,7 кВт		комплект
513-101-0314-0001	типа Sime, модель 2R-11 OF		комплект
513-101-0400	Котел чугунный с горелкой на газообразном топливе, напольный		
513-101-0401	мощность 23,5 кВт		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-101-0401-0001	типа Sime, модель Rondo 3 OF		комплект
513-101-0402	мощность 31,3 кВт		комплект
513-101-0402-0001	типа Sime, модель Rondo 4 OF		комплект
513-101-0403	мощность 40,0 кВт		комплект
513-101-0403-0001	типа Sime, модель Rondo 5 OF		комплект
513-101-0404	мощность 48,1 кВт		комплект
513-101-0404-0001	типа Sime, модель Rondo 6 OF		комплект
513-101-0405	мощность 57,5 кВт		комплект
513-101-0405-0001	типа Sime, модель Rondo 7 OF		комплект
513-101-0406	мощность 64,8 кВт		комплект
513-101-0406-0001	типа Sime, модель 1R-6 OF		комплект
513-101-0407	мощность 74,0 кВт		комплект
513-101-0407-0001	типа Sime, модель 1R-7 OF		комплект
513-101-0408	мощность 84,0 кВт		комплект
513-101-0408-0001	типа Sime, модель 1R-8 OF		комплект
513-101-0409	мощность 93,3 кВт		комплект
513-101-0409-0001	типа Sime, модель 1R-9 OF		комплект
513-101-0410	мощность 123,8 кВт		комплект
513-101-0410-0001	типа Sime, модель 2R-7 OF		комплект
513-101-0411	мощность 147,1 кВт		комплект
513-101-0411-0001	типа Sime, модель 2R-8 OF		комплект
513-101-0412	мощность 165,1 кВт		комплект
513-101-0412-0001	типа Sime, модель 2R-9 OF		комплект
513-101-0413	мощность 179,7 кВт		комплект
513-101-0413-0001	типа Sime, модель 2R-10 OF		комплект
513-101-0414	мощность 197,7 кВт		комплект
513-101-0414-0001	типа Sime, модель 2R-11 OF		комплект

Группа 513-102. Котел стальной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-102-0100	Котел стальной водогрейный трехходовой на жидком и газообразном топливе (без горелок) ГОСТ 30735-2001	ГОСТ 30735-2001	
513-102-0101	тепловая мощность 500 кВт, размер 2300x1100x1450 мм		шт.
513-102-0102	тепловая мощность 630 кВт, размер 2300x1250x1800 мм		шт.
513-102-0103	тепловая мощность 800 кВт, размер 2400x1250x1800 мм		шт.
513-102-0104	тепловая мощность 1000 кВт, размер 2400x1500x2100 мм		шт.
513-102-0105	тепловая мощность 1200 кВт, размер 2600x1500x2100 мм		шт.
513-102-0106	тепловая мощность 1400 кВт, размер 2750x1550x2150 мм		шт.
513-102-0107	тепловая мощность 1600 кВт, размер 2950x1550x2150 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-102-0108	тепловая мощность 1800 кВт, размер 3250х1600х2500 мм		шт.
513-102-0109	тепловая мощность 2000 кВт, размер 3450х1800х2500 мм		шт.
513-102-0110	тепловая мощность 2500 кВт, размер 3600х1950х2600 мм		шт.
513-102-0111	тепловая мощность 3150 кВт, размер 3800х1950х2600 мм		шт.
513-102-0200	Котел стальной отопительный водогрейный двухходовой на жидком и газообразном топливе (без горелок) ГОСТ 30735-2001		
513-102-0201	тепловая мощность 120 кВт, размер 1435х726х1166 мм, модели BSW-120н		шт.
513-102-0202	тепловая мощность 250 кВт, размер 1750х840х1055 мм, модели BSW-250н		шт.
513-102-0203	тепловая мощность 300 кВт, размер 1750х840х1055 мм, модели BSW-300н		шт.
513-102-0204	тепловая мощность 350 кВт, размер 1858х900х1145 мм, модели BSW-350н		шт.
513-102-0205	тепловая мощность 400 кВт, размер 1858х900х1145 мм, модели BSW-400н		шт.
513-102-0206	тепловая мощность 500 кВт, размер 1946х1166х1345 мм, модели BSW-500н		шт.
513-102-0207	тепловая мощность 620 кВт, размер 2220х1165х1340 мм, модели BSW-620н		шт.
513-102-0208	тепловая мощность 700 кВт, размер 2220х1165х1340 мм, модели BSW-700н		шт.
513-102-0209	тепловая мощность 750 кВт, размер 2314х1300х1485 мм, модели BSW-750н		шт.
513-102-0210	тепловая мощность 850 кВт, размер 2250х1300х1480 мм, модели BSW-850н		шт.
513-102-0211	тепловая мощность 950 кВт, размер 2250х1300х1480 мм, модели BSW-950н		шт.
513-102-0212	тепловая мощность 1000 кВт, размер 2480х1450х1630 мм, модели BSW-1000н		шт.
513-102-0213	тепловая мощность 1200 кВт, размер 2480х1450х1630 мм, модели BSW-1200н		шт.
513-102-0214	тепловая мощность 1300 кВт, размер 2480х1450х1630 мм, модели BSW-1300н		шт.
513-102-0215	тепловая мощность 1400 кВт, размер 2948х 1470х1802 мм, модели BSW-1400н		шт.
513-102-0216	тепловая мощность 1600 кВт, размер 2948х1470х1802 мм, модели BSW-1600н		шт.
513-102-0217	тепловая мощность 1800 кВт, размер 3096х1450х1802 мм, модели BSW-1800н		шт.
513-102-0218	тепловая мощность 2000 кВт, размер 3220х1600х1876 мм, модели BSW-2000н		шт.
513-102-0219	тепловая мощность 2400 кВт, размер 3494х1600х1876 мм, модели BSW-2400н		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-102-0220	тепловая мощность 3000 кВт, размер 3480x1870x2146 мм, модели BSW-3000н		шт.
513-102-0221	тепловая мощность 3500 кВт, размер 3935x1870x2146 мм, модели BSW-3500н		шт.
513-102-0300	Котел стальной водогрейный двухходовой на жидком топливе		
513-102-0301	с горелкой Weishaupt, тепловая мощность 1700 кВт, размер 2649x1450x1970 мм, модели Vitoplex 100		шт.

Группа 513-103. Котел паровой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-103-0100	Котел стальной водогрейный отопительный на жидком топливе ГОСТ 30735-2001	ГОСТ 30735-2001	
513-103-0101	тепловая мощность от 25 до 29 кВт		комплект
513-103-0102	тепловая мощность от 35 до 41 кВт		комплект
513-103-0103	тепловая мощность от 50 до 58 кВт		комплект
513-103-0104	тепловая мощность от 70 до 81 кВт		комплект
513-103-0105	тепловая мощность от 100 до 116 кВт		комплект
513-103-0106	тепловая мощность от 150 до 174 кВт		комплект
513-103-0107	тепловая мощность от 200 до 232 кВт		комплект
513-103-0108	тепловая мощность от 300 до 348 кВт		комплект
513-103-0109	тепловая мощность от 400 до 464 кВт		комплект
513-103-0110	тепловая мощность от 500 до 580 кВт		комплект
513-103-0111	тепловая мощность от 600 до 696 кВт		комплект
513-103-0112	тепловая мощность от 700 до 812 кВт		комплект
513-103-0113	тепловая мощность от 800 до 928 кВт		комплект
513-103-0114	тепловая мощность от 900 до 1044 кВт		комплект
513-103-0115	тепловая мощность от 1000 до 1160 кВт		комплект
513-103-0116	тепловая мощность от 1500 до 1740 кВт		комплект
513-103-0117	тепловая мощность от 2000 до 2320 кВт		комплект
513-103-0118	тепловая мощность от 2500 до 2900 кВт		комплект
513-103-0119	тепловая мощность от 3200 до 3712 кВт		комплект

Группа 513-104. Котел газовый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-104-0100	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001	ГОСТ 30735-2001	комплект
513-104-0101	тепловая мощность от 25 до 29 кВт		комплект
513-104-0102	тепловая мощность от 35 до 41 кВт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-104-0103	тепловая мощность от 50 до 58 кВт		комплект
513-104-0104	тепловая мощность от 70 до 81 кВт		комплект
513-104-0105	тепловая мощность от 100 до 116 кВт		комплект
513-104-0106	тепловая мощность от 150 до 174 кВт		комплект
513-104-0107	тепловая мощность от 200 до 232 кВт		комплект
513-104-0108	тепловая мощность от 300 до 348 кВт		комплект
513-104-0109	тепловая мощность от 400 до 464 кВт		комплект
513-104-0110	тепловая мощность от 500 до 580 кВт		комплект
513-104-0111	тепловая мощность от 600 до 696 кВт		комплект
513-104-0112	тепловая мощность от 700 до 812 кВт		комплект
513-104-0113	тепловая мощность от 800 до 928 кВт		комплект
513-104-0114	тепловая мощность от 900 до 1044 кВт		комплект
513-104-0115	тепловая мощность от 1000 до 1160 кВт		комплект
513-104-0116	тепловая мощность от 1500 до 1740 кВт		комплект
513-104-0117	тепловая мощность от 2000 до 2320 кВт		комплект
513-104-0118	тепловая мощность от 2500 до 2900 кВт		комплект
513-104-0119	тепловая мощность от 3200 до 3712 кВт		комплект
513-104-0200	Котел стальной водогрейный отопительный на твердом топливе ГОСТ 30735-2001	ГОСТ 30735-2001	комплект
513-104-0201	тепловая мощность 30 кВт		комплект
513-104-0202	тепловая мощность 40 кВт		комплект
513-104-0203	тепловая мощность 57 кВт		комплект
513-104-0204	тепловая мощность 76 кВт		комплект
513-104-0205	тепловая мощность 100 кВт		комплект
513-104-0206	тепловая мощность 150 кВт		комплект
513-104-0207	тепловая мощность 200 кВт		комплект
513-104-0208	тепловая мощность 300 кВт		комплект
513-104-0209	тепловая мощность 400 кВт		комплект
513-104-0210	тепловая мощность 500 кВт		комплект
513-104-0211	тепловая мощность 600 кВт		комплект
513-104-0212	тепловая мощность 700 кВт		комплект
513-104-0213	тепловая мощность 800 кВт		комплект
513-104-0214	тепловая мощность 900 кВт		комплект
513-104-0215	тепловая мощность 1000 кВт		комплект
513-104-0216	тепловая мощность 1200 кВт		комплект
513-104-0300	Котел газовый с контуром отбора горячей воды		комплект
513-104-0301	тепловая мощность 10 кВт		комплект
513-104-0302	тепловая мощность 12,5 кВт		комплект
513-104-0303	тепловая мощность 16 кВт		комплект
513-104-0304	тепловая мощность 20 кВт		комплект
513-104-0305	тепловая мощность 25 кВт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-104-0306	тепловая мощность 31,5 кВт		комплект
513-104-0307	тепловая мощность 40 кВт		комплект
513-104-0400	Котел газовый напольный		комплект
513-104-0401	с тепловой мощностью отопительной системы от 16 до 24 кВт		комплект
513-104-0402	с тепловой мощностью отопительной системы от 24,5 до 32 кВт		комплект
513-104-0403	с тепловой мощностью отопительной системы от 32,5 до 40 кВт		комплект
513-104-0404	с тепловой мощностью отопительной системы от 41 до 58 кВт		комплект
513-104-0405	с тепловой мощностью отопительной системы от 59 до 81 кВт		комплект
513-104-0425	с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт		комплект
513-104-0426	с тепловой мощностью отопительной системы 12 кВт		комплект
513-104-0500	Котел стальной паровой на твердом топливе		комплект
513-104-0501	модели КЕ-2,5-14С-О		комплект
513-104-0502	модели КЕ-4-14С-О		комплект
513-104-0503	модели КЕ-6,5-14С-О		комплект
513-104-0504	модели КЕ-10-14С-О		комплект
513-104-0505	модели КЕ-25-14С		комплект
513-104-0506	модели КЕ-25-24С		комплект
513-104-0600	Котел газовый настенный		комплект
513-104-0601	модели ECO 12 TURBO с тепловой мощностью 13,9 кВт, с комплектом дымохода		комплект
513-104-0602	модели ECO 18 TURBO с тепловой мощностью 19,8 кВт, с комплектом дымохода		комплект
513-104-0603	модели ECO 24 TURBO с тепловой мощностью 25,7 кВт, с комплектом дымохода		комплект
513-104-0604	модели ECO 32 TURBO с тепловой мощностью 31,8 кВт, с комплектом дымохода		комплект
513-104-0605	модели ECO 36 TURBO с тепловой мощностью 40 кВт, с комплектом дымохода		комплект
513-104-0606	модели WBN 6000-18C с тепловой мощностью 18 кВт, с комплектом дымохода		комплект
513-104-0607	модели WBN 6000-24C с тепловой мощностью 24 кВт, с комплектом дымохода		комплект
513-104-0608	модели WBN 6000-35C с тепловой мощностью 35 кВт, с комплектом дымохода		комплект
513-104-0609	модели UO72-18K с тепловой мощностью 18 кВт, с комплектом дымохода		комплект
513-104-0610	модели UO72-24K с тепловой мощностью 24 кВт, с комплектом дымохода		комплект
513-104-0611	модели UO72-33K с тепловой мощностью 35 кВт, с комплектом дымохода		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-104-0612	модели AGB 18DL с тепловой мощностью 18 кВт, с комплектом дымохода		комплект
513-104-0613	модели AGB 20DL с тепловой мощностью 20 кВт, с комплектом дымохода		комплект
513-104-0614	модели AGB 24DL с тепловой мощностью 24 кВт, с комплектом дымохода		комплект
513-104-0615	модели AGB 26DL с тепловой мощностью 26 кВт, с комплектом дымохода		комплект
513-104-0616	модели AGB 30DL с тепловой мощностью 30 кВт, с комплектом дымохода		комплект
513-104-0617	модели AGB 35DL с тепловой мощностью 35 кВт, с комплектом дымохода		комплект
513-104-0618	модели TECH 24 с тепловой мощностью 25 кВт, с комплектом дымохода		комплект
513-104-0619	модели TECH 35 B (одно-контурный) с тепловой мощностью 34,5 кВт, с комплектом дымохода		комплект
513-104-0620	модели VARME 24 с тепловой мощностью 24,3 кВт, с комплектом дымохода		комплект
513-104-0621	модели VARME 32 с тепловой мощностью 33,3 кВт, с комплектом дымохода		комплект
513-104-0622	модели JLG16B-17 с тепловой мощностью 16 кВт, с комплектом дымохода		комплект
513-104-0623	модели JLG20B-17 с тепловой мощностью 20 кВт, с комплектом дымохода		комплект
513-104-0624	модели JLG24B-17 с тепловой мощностью 24 кВт, с комплектом дымохода		комплект
513-104-0625	модели JLG30B-17 с тепловой мощностью 30 кВт, с комплектом дымохода		комплект
513-104-0626	модели PLANAS PLA-11 с горелкой из нержавеющей стали, комплектом дымохода, тепловая мощность 11 кВт, размер 750x410x315 мм		комплект
513-104-0627	модели PLANAS PLA-24 с горелкой из нержавеющей стали, комплектом дымохода, тепловая мощность 24 кВт, размер 750x410x315 мм		комплект
513-104-0628	модели PLANAS PLA-28, с горелкой из нержавеющей стали, комплектом дымохода, тепловая мощность 28 кВт, размер 750x410x315 мм		комплект
513-104-0629	модели PLANAS PLA-32, с горелкой из нержавеющей стали, комплектом дымохода, тепловая мощность 32 кВт, размер 750x410x315 мм		комплект

Группа 513-106. Водонагреватель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-106-0100	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003	ГОСТ Р 52084-2003	

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-106-0101	объем 10 л		комплект
513-106-0102	объем 15 л		комплект
513-106-0103	объем 30 л		комплект
513-106-0104	объем 50 л		комплект
513-106-0105	объем 80 л		комплект
513-106-0106	объем 100 л		комплект
513-106-0107	объем 150 л		комплект
513-106-0200	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003	ГОСТ Р 52084-2003	
513-106-0201	объем 40 л		комплект
513-106-0202	объем 50 л		комплект
513-106-0203	объем 80 л		комплект
513-106-0204	объем 100 л		комплект
513-106-0205	объем 150 л		комплект
513-106-0300	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003	ГОСТ Р 52084-2003	
513-106-0301	объем 200 л		комплект
513-106-0302	объем 300 л		комплект
513-106-0400	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 6 кВт ГОСТ Р 52084-2003	ГОСТ Р 52084-2003	
513-106-0401	объем 500 л		комплект
513-106-0500	Газовый проточный водонагреватель		
513-106-0501	JSD12-6/NG тепловой мощностью 12 кВт производительность 6 л/мин		комплект
513-106-0502	JSD16-8/NG тепловой мощностью 16 кВт производительность 8 л/мин		комплект
513-106-0503	JSD20-10/NG тепловой мощностью 20 кВт производительность 10 л/мин		комплект
513-106-0504	JSD20-10/LPG (сжиженный газ) тепловой мощностью 20 кВт производительность 10 л/мин		комплект

Группа 513-107. Альтернативные источники энергии

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-107-0100	Системы автономного водонагрева/отопления от солнечной системы		комплект
513-107-0101	Гелиоколлекторная (солнечные коллекторы) система на 3 коллектора (аккумуляторный бак для ГСВ 300-400л, теплый пол до 50 м2)		комплект

Группа 513-108. Котел электрический

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-108-0100	Котел электрический		
513-108-0122	ЭВН-К-6Э3 мощность 6 кВт		комплект
513-108-0124	ЭВН-К-9Э3 мощность 9 кВт		комплект
513-108-0126	ЭВН-К-12Э1 мощность 12 кВт		комплект
513-108-0127	ЭВН-К-15Э2 мощность 15 кВт		комплект
513-108-0128	ЭВН-К-18Э2 мощность 18 кВт		комплект
513-108-0129	ЭВН-К-24Э2 мощность 24 кВт		комплект
513-108-0130	ЭВН-К-30Э2 мощность 30 кВт		комплект
513-108-0131	ЭВН-К-36Э2 мощность 36 кВт		комплект
513-108-0132	ЭВН-К-42Э2 мощность 42 кВт		комплект
513-108-0133	ЭВН-К-48Э2 мощность 48 кВт		комплект
513-108-0134	ЭВН-К-60Э3 мощность 60 кВт		комплект
513-108-0135	ЭВН-К-72Э3 мощность 72 кВт		комплект
513-108-0136	ЭВН-К-84Э3 мощность 84 кВт		комплект
513-108-0137	ЭВН-К-96Э3 мощность 96 кВт		комплект
513-108-0138	ЭВН-К-144Э3 мощность 144 кВт		комплект
513-108-0139	ЭВН-К-250Э мощность 252 кВт		комплект
513-108-0140	ЭВН-К-340 мощность 336 кВт		комплект
513-108-0141	ЭВН-К-6Э3 КОМБИ мощность 6 кВт		комплект
513-108-0142	ЭВН-К-9Э3 КОМБИ мощность 9 кВт		комплект
513-108-0143	ЭВН-К-12Э1 КОМБИ мощность 12 кВт		комплект
513-108-0144	ЭВН-К-15Э2 КОМБИ мощность 15 кВт		комплект
513-108-0145	ЭВН-К-18Э2 КОМБИ мощность 18 кВт		комплект
513-108-0146	ЭВН-К-24Э2 КОМБИ мощность 24 кВт		комплект
513-108-0147	ЭВН-К-500 мощность 504 кВт		комплект
513-108-0148	ЭВН-К-750 мощность 756 кВт		комплект
513-108-0149	ЭВН-К-4,5Э3 КОМБИ мощность 4,5 кВт		комплект

Подраздел 513-2. Оборудование для централизованного теплоснабжения

Группа 513-201. Блочный тепловой пункт заводской готовности

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-201-0100	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением без ГВС		
513-201-0101	тепловой мощностью от 90-120 кВт		комплект
513-201-0102	тепловой мощностью от 120-200 кВт		комплект
513-201-0103	тепловой мощностью от 200-400 кВт		комплект
513-201-0104	тепловой мощностью от 400-650 кВт		комплект
513-201-0105	тепловой мощностью от 650-1100 кВт		комплект
513-201-0200	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением без ГВС		
513-201-0201	тепловой мощностью от 90-120 кВт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-201-0202	тепловой мощностью от 120-200 кВт		комплект
513-201-0203	тепловой мощностью от 200-400 кВт		комплект
513-201-0204	тепловой мощностью от 400-650 кВт		комплект
513-201-0205	тепловой мощностью от 650-1100 кВт		комплект
513-201-0300	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением		
513-201-0301	тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 40-80 кВт		комплект
513-201-0302	тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 80-150 кВт		комплект
513-201-0303	тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 150-250 кВт		комплект
513-201-0304	тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 250-400 кВт		комплект
513-201-0305	тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 400-900 кВт		комплект
513-201-0306	тепловой мощностью от 120-200 кВт и открытой ГВС мощностью от 40-80 кВт		комплект
513-201-0307	тепловой мощностью от 120-200 кВт и открытой ГВС мощностью от 80-150 кВт		комплект
513-201-0308	тепловой мощностью от 120-200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150-250 кВт		комплект
513-201-0309	тепловой мощностьюот 120-200 кВт и открытой ГВС мощностью от 250-400 кВт		комплект
513-201-0310	тепловой мощностью от 120-200 кВт и открытой ГВС мощностью от 400-900 кВт		комплект
513-201-0311	тепловой мощностью от 200-400 кВт и открытой ГВС мощностью от 40-80 кВт		комплект
513-201-0312	тепловой мощностью от 200-400 кВт и открытой ГВС мощностью от 80-150 кВт		комплект
513-201-0313	тепловой мощностью от 200-400 кВт и открытой ГВС мощностью от 150-250 кВт		комплект
513-201-0314	тепловой мощностьюот 200-400 кВт и открытой ГВС мощностью от 250-400 кВт		комплект
513-201-0315	тепловой мощностью от 200-400 кВт и открытой ГВС мощностью от 400-900 кВт		комплект
513-201-0316	тепловой мощностью от 400-650 кВт и открытой ГВС мощностью от 40-80 кВт		комплект
513-201-0317	тепловой мощностью от 400-650 кВт и открытой ГВС мощностью от 80-150 кВт		комплект
513-201-0318	тепловой мощностью от 400-650 кВт и открытой ГВС мощностью от 150-250 кВт		комплект
513-201-0319	тепловой мощностью от 400-650 кВт и открытой ГВС мощностью от 250-400 кВт		комплект
513-201-0320	тепловой мощностью от 400-650 кВт и открытой ГВС мощностью от 400-900 кВт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-201-0321	тепловой мощностью от 650-1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 40-80 кВт		комплект
513-201-0322	тепловой мощностью от 650-1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 80-150 кВт		комплект
513-201-0323	тепловой мощностью от 650-1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 150-250 кВт		комплект
513-201-0324	тепловой мощностью от 650-1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 250-400 кВт		комплект
513-201-0325	тепловой мощностью от 650-1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 400-900 кВт		комплект
513-201-0326	тепловой мощностью от 90-125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40 кВт до 80 кВт		комплект
513-201-0327	тепловой мощностью от 90-125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80 кВт до 150 кВт		комплект
513-201-0328	тепловой мощностью от 90 кВт до 125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150 кВт до 250 кВт		комплект
513-201-0329	тепловой мощностью от 90 кВт до 125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250 кВт до 400 кВт		комплект
513-201-0330	тепловой мощностью от 90 кВт до 125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400 кВт до 900 кВт		комплект
513-201-0331	тепловой мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40 кВт до 80 кВт		комплект
513-201-0332	тепловой мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80 кВт до 150 кВт		комплект
513-201-0333	тепловой мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150 кВт до 250 кВт		комплект
513-201-0334	тепловой мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250 кВт до 400 кВт		комплект
513-201-0335	тепловой мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400 кВт до 900 кВт		комплект
513-201-0336	тепловой мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40 кВт до 80 кВт		комплект
513-201-0337	тепловой мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80 кВт до 150 кВт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-201-0338	тепловой мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150 кВт до 250 кВт		комплект
513-201-0339	тепловой мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250 кВт до 400 кВт		комплект
513-201-0340	тепловой мощностью от 250 кВт до 500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400 кВт до 900 кВт		комплект
513-201-0341	тепловой мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40 кВт до 80 кВт		комплект
513-201-0342	тепловой мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80 кВт до 150 кВт		комплект
513-201-0343	тепловой мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150 кВт до 250 кВт		комплект
513-201-0344	тепловой мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250 кВт до 400 кВт		комплект
513-201-0345	тепловой мощностью от 500 кВт до 875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400 кВт до 900 кВт		комплект
513-201-0346	тепловой мощностью от 875 кВт до 1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40 кВт до 80 кВт		комплект
513-201-0347	тепловой мощностью от 875 кВт до 1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80 кВт до 150 кВт		комплект
513-201-0348	тепловой мощностью от 875 кВт до 1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150 кВт до 250 кВт		комплект
513-201-0349	тепловой мощностью от 875 кВт до 1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250 кВт до 400 кВт		комплект
513-201-0350	тепловой мощностью от 875 кВт до 1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400 кВт до 900 кВт		комплект
513-201-0400	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением		
513-201-0401	тепловой мощностью от 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт		комплект
513-201-0402	тепловой мощностью от 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт		комплект
513-201-0403	тепловой мощностьюот 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-201-0404	тепловой мощностью от 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт		комплект
513-201-0405	тепловой мощностью от 90 кВт до 120 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт		комплект
513-201-0406	тепловой мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт		комплект
513-201-0407	тепловой мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт		комплект
513-201-0408	тепловой мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт		комплект
513-201-0409	тепловой мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт		комплект
513-201-0410	тепловой мощностью от 120 кВт до 200 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт		комплект
513-201-0411	тепловой мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт		комплект
513-201-0412	тепловой мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт		комплект
513-201-0413	тепловой мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт		комплект
513-201-0414	тепловой мощностью от 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт		комплект
513-201-0415	тепловой мощностьюот 200 кВт до 400 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт		комплект
513-201-0416	тепловой мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт		комплект
513-201-0417	тепловой мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт		комплект
513-201-0418	тепловой мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт		комплект
513-201-0419	тепловой мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт		комплект
513-201-0420	тепловой мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт		комплект
513-201-0421	тепловой мощностьюот 650 кВт до 1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт		комплект
513-201-0422	тепловой мощностью от 650 кВт до 1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт		комплект
513-201-0423	тепловой мощностью от 650 кВт до 1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт		комплект
513-201-0424	тепловой мощностьюот 650 кВт до 1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт		комплект
513-201-0425	тепловой мощностью от 650 кВт до 1100 кВт и открытой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт		комплект
513-201-0500	Блочный тепловой пункт с независимым отоплением с резервным теплообменником		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-201-0501	тепловой мощностью от 90-125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40-80 кВт		комплект
513-201-0502	тепловой мощностью от 90-125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80-150 кВт		комплект
513-201-0503	тепловой мощностью от 90-125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150-250 кВт		комплект
513-201-0504	тепловой мощностью от 90-125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250-400 кВт		комплект
513-201-0505	тепловой мощностью от 90-125 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400-900 кВт		комплект
513-201-0506	тепловой мощностью от 125-250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40 кВт до 80 кВт		комплект
513-201-0507	тепловой мощностью от 125-250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80-150 кВт		комплект
513-201-0508	тепловой мощностью от 125-250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150-250 кВт		комплект
513-201-0509	тепловой мощностью от 125-250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250-400 кВт		комплект
513-201-0510	тепловой мощностью от 125-250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400-900 кВт		комплект
513-201-0511	тепловой мощностью от 250-500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40-80 кВт		комплект
513-201-0512	тепловой мощностью от 250-500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80-150 кВт		комплект
513-201-0513	тепловой мощностью от 250-500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150-250 кВт		комплект
513-201-0514	тепловой мощностью от 250-500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250-400 кВт		комплект
513-201-0515	тепловой мощностью от 250-500 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400-900 кВт		комплект
513-201-0516	тепловой мощностью от 500-875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40-80 кВт		комплект
513-201-0517	тепловой мощностью от 500-875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80-150 кВт		комплект
513-201-0518	тепловой мощностью от 500-875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150-250 кВт		комплект
513-201-0519	тепловой мощностью от 500-875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250-400 кВт		комплект
513-201-0520	тепловой мощностью от 500-875 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400-900 кВт		комплект
513-201-0521	тепловой мощностью от 875-1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40-80 кВт		комплект
513-201-0522	тепловой мощностью от 875-1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 80-150 кВт		комплект
513-201-0523	тепловой мощностью от 875-1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 150-250 кВт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-201-0524	тепловой мощностью от 875-1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 250-400 кВт		комплект
513-201-0525	тепловой мощностью от 875-1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 400-900 кВт		комплект
513-201-0526	тепловой мощностью от 100-200 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 70-80 кВт		комплект
513-201-0527	тепловой мощностью от 200-300 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 70-80 кВт		комплект
513-201-0528	тепловой мощностью от 300-400 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 70-80 кВт		комплект
513-201-0529	тепловой мощностью от 400-500 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 70-80 кВт		комплект
513-201-0530	тепловой мощностью от 500-600 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 70-80 кВт		комплект
513-201-0531	тепловой мощностью от 800-900 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 70-80 кВт		комплект
513-201-0532	тепловой мощностью от 900-1000 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 70-80 кВт		комплект
513-201-0533	тепловой мощностью от 1000-1100 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 70-80 кВт		комплект
513-201-0534	тепловой мощностью от 1200-1300 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 70-80 кВт		комплект
513-201-0535	тепловой мощностью от 900-1000 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 200-300 кВт		комплект
513-201-0536	тепловой мощностью от 1000-1100 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 300-400 кВт		комплект
513-201-0537	тепловой мощностью от 400-500 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 400-500 кВт		комплект
513-201-0538	тепловой мощностью от 1800-1900 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 400-500 кВт		комплект
513-201-0539	тепловой мощностью от 2900-3000 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью 1900-2000 кВт		комплект
513-201-0540	тепловой мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, независимой вентиляцией мощностью от 400 кВт до 650 кВт		комплект
513-201-0541	тепловой мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, независимой вентиляцией мощностью от 400 кВт до 650 кВт		комплект
513-201-0542	тепловой мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, независимой вентиляцией мощностью от 400 кВт до 650 кВт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-201-0543	тепловой мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью от 250 кВт до 400 кВт, независимой вентиляцией мощностью от 400 кВт до 650 кВт		комплект
513-201-0544	тепловой мощностью от 400 кВт до 650 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, независимой вентиляцией мощностью от 400 кВт до 650 кВт		комплект
513-201-0545	тепловой мощностью от 650 кВт до 1100 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью от 40 кВт до 80 кВт, независимой вентиляцией мощностью от 650 кВт до 1100 кВт		комплект
513-201-0546	тепловой мощностью от 650 кВт до 1100 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью от 80 кВт до 150 кВт, независимой вентиляцией мощностью от 650 кВт до 1100 кВт		комплект
513-201-0547	тепловой мощностью от 650 кВт до 1100 кВт и открытой двухступенчатой ГВС мощностью от 150 кВт до 250 кВт, независимой вентиляцией мощностью от 650 кВт до 1100 кВт		комплект
513-201-0548	тепловой мощностью от 875 кВт до 1250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 400 кВт до 900 кВт, независимой вентиляцией мощностью от 875 кВт до 1250 кВт		комплект
513-201-0549	тепловой мощностью от 750 кВт до 812 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 500 кВт до 560 кВт, с контуром вентиляции с резервным теплообменником тепловой мощностью от 1350 кВт до 1431 кВт, в комплекте со шкафом управления с возможностью диспетчеризации		комплект
513-201-0600	Блочный тепловой пункт с двумя контурами		комплект
513-201-0601	первый контур с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 500 кВт до 600 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 600 кВт до 700 кВт, второй контур с независимым отоплением с резервным теплообменником тепловой мощностью от 700 кВт до 800 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС мощностью от 700 кВт до 800 кВт		комплект
513-201-0700	Блочный тепловой пункт Danfoss		комплект
513-201-0701	Блок ввода Danfoss в комплекте с грязевиками и прибором учета тепла, DN 25 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0702	Блок ввода Danfoss в комплекте с грязевиками и прибором учета тепла, DN 32 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0703	Блок ввода Danfoss в комплекте с грязевиками и прибором учета тепла, DN 40 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0704	Блок ввода Danfoss в комплекте с грязевиками и прибором учета тепла, DN 50 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-201-0705	Блок ввода Danfoss в комплекте с грязевиками и прибором учета тепла, DN 65 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0706	Блок ввода Danfoss в комплекте с грязевиками и прибором учета тепла, DN 80 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0707	Блок ввода Danfoss в комплекте с грязевиками и прибором учета тепла , DN 100 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0708	Блок ввода Danfoss в комплекте с грязевиками и прибором учета тепла, DN 125 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0709	Блок ввода Danfoss в комплекте с грязевиками и прибором учета тепла, DN 150 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0710	Блок ввода Danfoss в комплекте с грязевиками и прибором учета тепла, DN 200 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0711	Блок зависимого отопления (вентиляции) Danfoss в комплекте с автоматикой для погодозависимого регулирования, DN 25 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0712	Блок зависимого отопления (вентиляции) Danfoss в комплекте с автоматикой для погодозависимого регулирования, DN 32 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0713	Блок зависимого отопления (вентиляции) Danfoss в комплекте с автоматикой для погодозависимого регулирования, DN 40 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0714	Блок зависимого отопления (вентиляции) Danfoss в комплекте с автоматикой для погодозависимого регулирования, DN 50 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0715	Блок зависимого отопления (вентиляции) Danfoss в комплекте с автоматикой для погодозависимого регулирования, DN 65 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0716	Блок зависимого отопления (вентиляции) Danfoss в комплекте с автоматикой для погодозависимого регулирования, DN 80 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0717	Блок зависимого отопления (вентиляции) Danfoss в комплекте с автоматикой для погодозависимого регулирования, DN 100 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0718	Блок независимого отопления (вентиляции) Danfoss с одним теплообменником в комплекте с автоматикой для погодозависимого регулирования, DN 25 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0719	Блок независимого отопления (вентиляции) Danfoss с одним теплообменником в комплекте с автоматикой для погодозависимого регулирования, DN 32 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0720	Блок независимого отопления (вентиляции) Danfoss с одним теплообменником в комплекте с автоматикой для погодозависимого регулирования, DN 40 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-201-0721	Блок независимого отопления (вентиляции) Danfoss с одним теплообменником в комплекте с автоматикой для погодозависимого регулирования, DN 50 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0722	Блок независимого отопления (вентиляции) Danfoss с одним теплообменником в комплекте с автоматикой для погодозависимого регулирования, DN 65 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0723	Блок независимого отопления (вентиляции) Danfoss с одним теплообменником в комплекте с автоматикой для погодозависимого регулирования, DN 80 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0724	Блок независимого отопления (вентиляции) Danfoss с одним теплообменником в комплекте с автоматикой для погодозависимого регулирования, DN 100 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0725	Блок независимого отопления (вентиляции) Danfoss с одним теплообменником в комплекте с автоматикой для погодозависимого регулирования, DN 125 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0726	Блок независимого отопления (вентиляции) Danfoss с двумя теплообменниками (рабочий/резервный) в комплекте с автоматикой для погодозависимого регулирования, DN 25 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0727	Блок независимого отопления (вентиляции) Danfoss с двумя теплообменниками (рабочий/резервный) в комплекте с автоматикой для погодозависимого регулирования, DN32 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0728	Блок независимого отопления (вентиляции) Danfoss с двумя теплообменниками (рабочий/резервный) в комплекте с автоматикой для погодозависимого регулирования, DN 40 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0729	Блок независимого отопления (вентиляции) Danfoss с двумя теплообменниками (рабочий/резервный) в комплекте с автоматикой для погодозависимого регулирования, DN 50 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0730	Блок независимого отопления (вентиляции) Danfoss с двумя теплообменниками (рабочий/резервный) в комплекте с автоматикой для погодозависимого регулирования, DN 65 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0731	Блок независимого отопления (вентиляции) Danfoss с двумя теплообменниками (рабочий/резервный) в комплекте с автоматикой для погодозависимого регулирования, DN 80 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0732	Блок независимого отопления (вентиляции) Danfoss с двумя теплообменниками (рабочий/резервный) в комплекте с автоматикой для погодозависимого регулирования, DN 100 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-201-0733	Блок независимого отопления (вентиляции) Danfoss с двумя теплообменниками (рабочий/резервный) в комплекте с автоматикой для погодозависимого регулирования, DN 125 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0734	Блок открытой ГВС Danfoss в комплекте с автоматикой для автоматического поддержания температуры, DN 25 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0735	Блок открытой ГВС Danfoss в комплекте с автоматикой для автоматического поддержания температуры, DN 32 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0736	Блок открытой ГВС Danfoss в комплекте с автоматикой для автоматического поддержания температуры, DN 40 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0737	Блок открытой ГВС Danfoss в комплекте с автоматикой для автоматического поддержания температуры, DN 50 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0738	Блок открытой ГВС Danfoss в комплекте с автоматикой для автоматического поддержания температуры, DN 65 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0739	Блок открытой ГВС Danfoss в комплекте с автоматикой для автоматического поддержания температуры, DN 80 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0740	Блок открытой ГВС Danfoss в комплекте с автоматикой для автоматического поддержания температуры, DN 100 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0741	Блок открытой ГВС Danfoss в комплекте с автоматикой для автоматического поддержания температуры, DN 125 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0742	Блок закрытой одноступенчатой ГВС Danfoss с двумя теплообменниками (2 рабочих по 50%), в комплекте с автоматикой для автоматического поддержания температуры, DN 25 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0743	Блок закрытой одноступенчатой ГВС Danfoss с двумя теплообменниками (2 рабочих по 50%), в комплекте с автоматикой для автоматического поддержания температуры, DN 32 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0744	Блок закрытой одноступенчатой ГВС Danfoss с двумя теплообменниками (2 рабочих по 50%), в комплекте с автоматикой для автоматического поддержания температуры, DN 40 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0745	Блок закрытой одноступенчатой ГВС Danfoss с двумя теплообменниками (2 рабочих по 50%), в комплекте с автоматикой для автоматического поддержания температуры, DN 50 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0746	Блок закрытой одноступенчатой ГВС Danfoss с двумя теплообменниками (2 рабочих по 50%), в комплекте с автоматикой для автоматического поддержания температуры, DN 65 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-201-0747	Блок закрытой одноступенчатой ГВС Danfoss с двумя теплообменниками (2 рабочих по 50%), в комплекте с автоматикой для автоматического поддержания температуры, DN 80 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0748	Блок закрытой одноступенчатой ГВС Danfoss с двумя теплообменниками (2 рабочих по 50%), в комплекте с автоматикой для автоматического поддержания температуры, DN 100 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0749	Блок закрытой одноступенчатой ГВС Danfoss с двумя теплообменниками (2 рабочих по 50%), в комплекте с автоматикой для автоматического поддержания температуры, DN 125 мм, Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0750	Блок закрытой двухступенчатой ГВС Danfoss в комплекте с автоматикой для автоматического поддержания температуры, DN 25 мм (второй ступени), Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0751	Блок закрытой двухступенчатой ГВС Danfoss в комплекте с автоматикой для автоматического поддержания температуры, DN 32 мм (второй ступени), Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0752	Блок закрытой двухступенчатой ГВС Danfoss в комплекте с автоматикой для автоматического поддержания температуры, DN 40 мм (второй ступени), Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0753	Блок закрытой двухступенчатой ГВС Danfoss в комплекте с автоматикой для автоматического поддержания температуры, DN 50 мм (второй ступени), Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0754	Блок закрытой двухступенчатой ГВС Danfoss в комплекте с автоматикой для автоматического поддержания температуры, DN 65 мм (второй ступени), Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0755	Блок закрытой двухступенчатой ГВС Danfoss в комплекте с автоматикой для автоматического поддержания температуры, DN 80 мм (второй ступени), Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0756	Блок закрытой двухступенчатой ГВС Danfoss в комплекте с автоматикой для автоматического поддержания температуры, DN 100 мм (второй ступени), Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект
513-201-0757	Блок закрытой двухступенчатой ГВС Danfoss в комплекте с автоматикой для автоматического поддержания температуры, DN 125 мм (второй ступени), Tmax 150°C, PN 16 бар		комплект

Группа 513-202. Шкафный тепловой пункт заводской готовности

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-202-0100	Блочный тепловой пункт шкафного исполнения		
513-202-0101	с зависимым отоплением мощностью до 90 кВт без ГВС		шт.
513-202-0102	с зависимым отоплением мощностью до 90 кВт и открытой ГВС мощностью до 40 кВт		шт.

Группа 513-203. Водоподогреватель

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-203-0100	Водоподогреватель кожухотрубный водоводяной ГОСТ 27590-2005	ГОСТ 27590-2005	
513-203-0101	ПВ 57х2-Г-1,0		секция
513-203-0102	ПВ 57х4-Г-1,0		секция
513-203-0103	ПВ 76х2-Г-1,0		секция
513-203-0104	ПВ 76х4-Г-1,0		секция
513-203-0105	ПВ 89х2-Г-1,0		секция
513-203-0106	ПВ 89х4-Г-1,0		секция
513-203-0107	ПВ 114х2-Г-1,0		секция
513-203-0108	ПВ 114х4-Г-1,0		секция
513-203-0109	ПВ 168х2-Г-1,0		секция
513-203-0110	ПВ 168х4-Г-1,0		секция
513-203-0111	ПВ 219х2-Г-1,0		секция
513-203-0112	ПВ 219х4-Г-1,0		секция
513-203-0113	ПВ 273х2-Г-1,0		секция
513-203-0114	ПВ 273х4-Г-1,0		секция
513-203-0115	ПВ 325х2-Г-1,0		секция
513-203-0116	ПВ 325х4-Г-1,0		секция
513-203-0200	Водоподогреватель пароводяной двухходовой ГОСТ 28679-90	ГОСТ 28679-90	
513-203-0201	модели ПП1-6-2-2		комплект
513-203-0202	модели ПП1-9-7-2		комплект
513-203-0203	модели ПП1-11-2-2		комплект
513-203-0204	модели ПП1-17-7-2		комплект
513-203-0205	модели ПП1-21-2-2		комплект
513-203-0206	модели ПП1-32-7-2		комплект
513-203-0207	модели ПП1-35-2-2		комплект
513-203-0208	модели ПП1-53-7-2		комплект
513-203-0300	Водоподогреватель пароводяной четырехходовой ГОСТ 28679-90	ГОСТ 28679-90	
513-203-0301	модели ПП1-9-7-4		комплект
513-203-0302	модели ПП1-17-7-4		комплект
513-203-0303	модели ПП1-32-7-4		комплект
513-203-0304	модели ПП1-53-7-4		комплект

Группа 513-204. Бак расширительный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-204-0100	Бак расширительный, мембранный для систем отопления		шт.
513-204-0101	ER 8 CE, Elbi (A102L16) V=8 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10˚C до 110˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0102	ER12 CE, Elbi (A102L20) V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10˚C до 110˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0103	ER 18 CE, Elbi (A102L24) V=18 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10˚C до 110˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0104	ER 24 CE, Elbi (A102L27) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10˚C до 110˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0105	ERP-385/14, Elbi (1121501) V=14 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=3 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0106	ERCE 35/p, Elbi (A122L31) V=35 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0107	ERCE 50/p, Elbi (A122L34) V=50 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0108	ERCE 80, Elbi (A112L37) V=80 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0109	ERCE 100, Elbi (A112L38) V=100 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0110	ERCE 150, Elbi (A112L43) V=150 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0111	ERCE 200, Elbi (A112L47) V=200 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0112	ERCE 300, Elbi (A112L51) V=300 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0113	ERCE 500, Elbi (A112L55) V=500 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0114	DL 750 CE, Elbi (A282L59) V=750 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0115	DL 1000 CE, Elbi (A282L62) V=1000 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-204-0116	DL 2000 CE, Elbi (A282L70) V=2000 л., присоединение резьбовое - DN 80, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0117	DL 3000 CE, Elbi (A282L74) V=3000 л., присоединение резьбовое - DN 80, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, горизонтального типа		шт.
513-204-0118	DL 5000 CE, Elbi (A282L80) V=5000 л., присоединение резьбовое - DN 80, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, горизонтального типа		шт.
513-204-0119	WRV 8, Wester (0-14-0020) V=8 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=5 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0120	WRV 12, Wester (0-14-0040) V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=5 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0121	WRV 18, Wester (0-14-0055) V=18 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=5 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типаC		шт.
513-204-0122	WRV 24, Wester (0-14-0060) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=5 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0123	WRV 35, Wester (0-14-0080) V=35 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=5 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0124	WRV 50, Wester (0-14-0100) V=50 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=5 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0125	WRV 80, Wester (0-14-0120) V=80 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=5 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0126	WRV 100, Wester (0-14-0140) V=100 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=5 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0127	WRV 150, Wester (0-14-0160) V=150 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=5 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0128	WRV 200 (top), Wester (0-14-0180) V=200 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0129	WRV 300 (top), Wester (0-14-0190) V=300 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0130	WRV 500 (top), Wester (0-14-0200) V=500 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0131	WRV 750, Wester (0-14-0210) V=750 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-204-0132	WRV 1000, Wester (0-14-0220) V=1000 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0133	WRV 2000, Wester (1-14-0315) V=2000 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0134	WRV 3000, Wester (1-14-0320) V=3000 л., присоединение резьбовое - DN 65, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, горизонтального типа		шт.
513-204-0135	WRV 5000, Wester (1-14-0330) V=5000 л., присоединение резьбовое - DN 80, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, горизонтального типа		шт.
513-204-0200	Бак расширительный, мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения		шт.
513-204-0201	D 8 CE, Elbi (A202L16) V=8 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0202	D 24 CE, Elbi (A202L27) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0203	DV 50 CE, Elbi (A212L34) V=50 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0204	DV 100 CE, Elbi (A212L38) V=100 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0205	DV 200 CE, Elbi (A212L47) V=200 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0206	DV 300 CE, Elbi (A212L51) V=300 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0207	DV 500 CE, Elbi (A212L55) V=500 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0208	AFV 24 CE, Elbi (A032R27) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=16 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0209	AFV 100 CE, Elbi (A032R38) V=100 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=16 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0210	AFV 200 CE, Elbi (A032R47) V=200 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=16 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0211	AFV 300 CE, Elbi (A032R51) V=300 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=16 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-204-0212	AFV 500 CE, Elbi (A032R55) V=500 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=16 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0300	Бак расширительный, мембранный, со сменной мембраной для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения		шт.
513-204-0301	AC 8 CE, Elbi (A012J16) V=8 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0302	AC 18 CE, Elbi (A012J24) V=18 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0303	AC 25 CE, Elbi (A012J27) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=8 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0304	AC 25 GPM CE, Elbi (A022J27) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=8 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0305	AS 25 CE, Elbi (A002J27) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=8 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0306	AF 35 CE, Elbi (A032L31) V=35 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0307	AFV 50 CE, Elbi (A032L34) V=50 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0308	AFV 60 CE, Elbi (A032L35) V=60 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0309	AFV 80 CE, Elbi (A032L37) V=80 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0310	AFV 100 CE, Elbi (A032L38) V=100 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0311	AFV 150 CE, Elbi (A032L43) V=150 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0312	AFV 200 CE, Elbi (A032L47) V=200 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0313	AFV 300 CE, Elbi (A032L51) V=300 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0314	AFV 500 CE, Elbi (A032L55) V=500 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-204-0315	AFH 50 CE, Elbi (A042L34) V=50 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0316	AFH 60 CE, Elbi (A042L35) V=60 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0317	AFH 80 CE, Elbi (A042L37) V=80 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 10˚C до 99˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0318	WAV 8, Wester (0-14-1020) V=8 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0319	WAV 18, Wester (0-14-1040) V=18 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0320	WAV 24, Wester (0-14-1060) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0321	WAV 35, Wester (0-14-1080) V=35 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0322	WAV 50, Wester (0-14-1100) V=50 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0323	WAV 80, Wester (0-14-1120) V=80 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0324	WAV 100, Wester (0-14-1140) V=100 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0325	WAV 150, Wester (0-14-0160) V=150 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0326	WAV 200 (top), Wester (0-14-1510) V=200 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0327	WAV 300 (top), Wester (0-14-1515) V=300 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0328	WAV 500 (top), Wester (0-14-1520) V=500 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0329	WAV 750 (top), Wester (1-15-5234) V=750 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0330	WAV 1000 (top), Wester (1-15-5236) V=1000 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-204-0331	WAV 2000 (top), Wester (2-14-0122) V=2000 л., присоединение резьбовое - DN 32, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.
513-204-0332	WAV 3000 (top), Wester (2-14-0126) V=3000 л., присоединение резьбовое - DN 65, Pmax=10 бар, T от 0˚C до 100˚C, вертикального типа		шт.

Группа 513-205. Теплообменник

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-0100	Теплообменник пластинчатый разборный для системы отопления (вентиляции), T1=130°C/T2=70°C, T11=90°C/T21=65°C, PN 16, Tmax 150°C, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Danfoss		шт.
513-205-0101	мощностью до 10 кВт, количество пластин 8, модель XGFN№4A-TO 16/8-TL		шт.
513-205-0102	мощностью 10-20 кВт, количество пластин 14, модель XGFN№4A-TO 16/14-TL		шт.
513-205-0103	мощностью 20-30 кВт, количество пластин 18, модель XGFN№4A-TO 16/18-TL		шт.
513-205-0104	мощностью 30-40 кВт, количество пластин 24, модель XGFN№4A-TO 16/24-TL		шт.
513-205-0105	мощностью 40-50 кВт, количество пластин 28, модель XGFN№4A-TO 16/28-TL		шт.
513-205-0106	мощностью 50-60 кВт, количество пластин 34, модель XGFN№4A-TO 16/34-TL		шт.
513-205-0107	мощностью 60-70 кВт, количество пластин 9, модель XGFN№14A-TO 16/9-TKTL62		шт.
513-205-0108	мощностью 70-80 кВт, количество пластин 9, модель XGFN№14A-TO 16/9-TKTL62		шт.
513-205-0109	мощностью 80-90 кВт, количество пластин 11, модель XGFN№14A-TO 16/11-TKTL50		шт.
513-205-0110	мощностью 90-100 кВт, количество пластин 12, модель XGFN№14A-TO 16/12-TM		шт.
513-205-0111	мощностью 100-125 кВт, количество пластин 15, модель XGFN№14A-TO 16/15-TKTL50		шт.
513-205-0112	мощностью 125-150 кВт, количество пластин 16, модель XGFN№14A-TO 16/16-TKTL53		шт.
513-205-0113	мощностью 150-175 кВт, количество пластин 19, модель XGFN№14A-TO 16/19-TKTL50		шт.
513-205-0114	мощностью 175-200 кВт, количество пластин 22, модель XGFN№14A-TO 16/22-TKTL48		шт.
513-205-0115	мощностью 200-225 кВт, количество пластин 25, модель XGFN№14A-TO 16/25-TKTM88		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-0116	мощностью 225-250 кВт, количество пластин 27, модель XGFN№14A-TO 16/27-TKTM88		шт.
513-205-0117	мощностью 250-275 кВт, количество пластин 29, модель XGFN№14A-TO 16/29-TKTL46		шт.
513-205-0118	мощностью 275-300 кВт, количество пластин 32, модель XGFN№14A-TO 16/32-TKTL45		шт.
513-205-0119	мощностью 300-325 кВт, количество пластин 35, модель XGFN№14A-TO 16/35-TKTL44		шт.
513-205-0120	мощностью 325-350 кВт, количество пластин 37, модель XGFN№14A-TO 16/37-TKTL47		шт.
513-205-0121	мощностью 350-375 кВт, количество пластин 40, модель XGFN№14A-TO 16/40-TKTL46		шт.
513-205-0122	мощностью 375-400 кВт, количество пластин 31, модель XGFN№19A-TO 16/31-TKTM50		шт.
513-205-0123	мощностью 400-425 кВт, количество пластин 32, модель XGFN№19A-TO 16/32-TKTM52		шт.
513-205-0124	мощностью 425-450 кВт, количество пластин 35, модель XGFN№19A-TO 16/35-TKTM44		шт.
513-205-0125	мощностью 450-475 кВт, количество пластин 37, модель XGFN№19A-TO 16/37-TKTM47		шт.
513-205-0126	мощностью 475-500 кВт, количество пластин 39, модель XGFN№19A-TO 16/39-TKTM45		шт.
513-205-0127	мощностью 500-525 кВт, количество пластин 41, модель XGFN№19A-TO 16/41-TKTM42		шт.
513-205-0128	мощностью 525-550 кВт, количество пластин 43, модель XGFN№19A-TO 16/43-TKTM45		шт.
513-205-0129	мощностью 550-575 кВт, количество пластин 45, модель XGFN№19A-TO 16/45-TKTM43		шт.
513-205-0130	мощностью 575-600 кВт, количество пластин 47, модель XGFN№19A-TO 16/47-TKTM41		шт.
513-205-0131	мощностью 600-625 кВт, количество пластин 49, модель XGFN№19A-TO 16/49-TKTM44		шт.
513-205-0132	мощностью 625-650 кВт, количество пластин 40, модель XGFN№21-TC 16/40-TM		шт.
513-205-0133	мощностью 650-675 кВт, количество пластин 42, модель XGFN№21-TC 16/42-TM		шт.
513-205-0134	мощностью 675-700 кВт, количество пластин 44, модель XGFN№21-TC 16/44-TM		шт.
513-205-0135	мощностью 700-725 кВт, количество пластин 44, модель XGFN№21-TC 16/44-TM		шт.
513-205-0136	мощностью 725-750 кВт, количество пластин 46, модель XGFN№21-TC 16/46-TM		шт.
513-205-0137	мощностью 750-775 кВт, количество пластин 48, модель XGFN№21-TC 16/48-TM		шт.
513-205-0138	мощностью 775-800 кВт, количество пластин 50, модель XGFN№21-TC 16/50-TM		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-0139	мощностью 800-825 кВт, количество пластин 51, модель XGFN№21-TC 16/51-TKTM94		шт.
513-205-0140	мощностью 825-850 кВт, количество пластин 52, модель XGFN№21-TC 16/52-TM		шт.
513-205-0141	мощностью 850-875 кВт, количество пластин 54, модель XGFN№21-TC 16/54-TM		шт.
513-205-0142	мощностью 875-900 кВт, количество пластин 55, модель XGFN№21-TC 16/55-TKTM94		шт.
513-205-0143	мощностью 900-925 кВт, количество пластин 57, модель XGFN№21-TC 16/57-TKTM95		шт.
513-205-0144	мощностью 925-950 кВт, количество пластин 58, модель XGFN№21-TC 16/58-TKTM95		шт.
513-205-0145	мощностью 950-975 кВт, количество пластин 59, модель XGFN№21-TC 16/59-TKTM95		шт.
513-205-0146	мощностью 975-1000 кВт, количество пластин 61, модель XGFN№21-TC 16/61-TKTM95		шт.
513-205-0200	Теплообменник пластинчатый разборный для системы отопления (вентиляции), T1=130°C/T2=70°C, T11=85°C/T21=65°C, PN 16, Tmax 150°C, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Danfoss		шт.
513-205-0201	мощностью до 10 кВт, количество пластин 7, модель XGFN№4A-TO 16/7-TL		шт.
513-205-0202	мощностью 10-20 кВт, количество пластин 11, модель XGFN№4A-TO 16/11-TL		шт.
513-205-0203	мощностью 20-30 кВт, количество пластин 15, модель XGFN№4A-TO 16/15-TL		шт.
513-205-0204	мощностью 30-40 кВт, количество пластин 19, модель XGFN№4A-TO 16/19-TL		шт.
513-205-0205	мощностью 40-50 кВт, количество пластин 23, модель XGFN№4A-TO 16/23-TL		шт.
513-205-0206	мощностью 50-60 кВт, количество пластин 27, модель XGFN№4A-TO 16/27-TL		шт.
513-205-0207	мощностью 60-70 кВт, количество пластин 30, модель XGFN№4A-TO 16/30-TL		шт.
513-205-0208	мощностью 70-80 кВт, количество пластин 34, модель XGFN№4A-TO 16/34-TL		шт.
513-205-0209	мощностью 80-90 кВт, количество пластин 38, модель XGFN№4A-TO 16/38-TL		шт.
513-205-0210	мощностью 90-100 кВт, количество пластин 11, модель XGFN№14A-TO 16/11-TKTM70		шт.
513-205-0211	мощностью 100-125 кВт, количество пластин 14, модель XGFN№14A-TO 16/14-TKTL31		шт.
513-205-0212	мощностью 125-150 кВт, количество пластин 17, модель XGFN№14A-TO 16/17-TKTM44		шт.
513-205-0213	мощностью 150-175 кВт, количество пластин 19, модель XGFN№14A-TO 16/19-TKTM50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-0214	мощностью 175-200 кВт, количество пластин 22, модель XGFN№14A-TO 16/22-TKTM48		шт.
513-205-0215	мощностью 200-225 кВт, количество пластин 25, модель XGFN№14A-TO 16/25-TKTM38		шт.
513-205-0216	мощностью 225-250 кВт, количество пластин 27, модель XGFN№14A-TO 16/27-TKTM42		шт.
513-205-0217	мощностью 250-275 кВт, количество пластин 30, модель XGFN№14A-TO 16/30-TKTL21		шт.
513-205-0218	мощностью 275-300 кВт, количество пластин 33, модель XGFN№14A-TO 16/33-TKTM34		шт.
513-205-0219	мощностью 300-325 кВт, количество пластин 28, модель XGFN№19A-TO 16/28-TK		шт.
513-205-0220	мощностью 325-350 кВт, количество пластин 30, модель XGFN№19A-TO 16/30-TK		шт.
513-205-0221	мощностью 350-375 кВт, количество пластин 32, модель XGFN№19A-TO 16/32-TK		шт.
513-205-0222	мощностью 375-400 кВт, количество пластин 36, модель XGFN№19A-TO 16/36-TK		шт.
513-205-0223	мощностью 400-425 кВт, количество пластин 38, модель XGFN№19A-TO 16/38-TK		шт.
513-205-0224	мощностью 425-450 кВт, количество пластин 40, модель XGFN№19A-TO 16/40-TK		шт.
513-205-0225	мощностью 450-475 кВт, количество пластин 44, модель XGFN№19A-TO 16/44-TK		шт.
513-205-0226	мощностью 475-500 кВт, количество пластин 46, модель XGFN№19A-TO 16/46-TK		шт.
513-205-0227	мощностью 500-525 кВт, количество пластин 34, модель XGFN№21-TC 16/34-TKTM67		шт.
513-205-0228	мощностью 525-550 кВт, количество пластин 35, модель XGFN№21-TC 16/35-TKTM68		шт.
513-205-0229	мощностью 550-575 кВт, количество пластин 37, модель XGFN№21-TC 16/37-TKTM64		шт.
513-205-0230	мощностью 575-600 кВт, количество пластин 39, модель XGFN№21-TC 16/39-TKTM66		шт.
513-205-0231	мощностью 600-625 кВт, количество пластин 41, модель XGFN№21-TC 16/41-TKTM62		шт.
513-205-0232	мощностью 625-650 кВт, количество пластин 43, модель XGFN№21-TC 16/43-TKTM64		шт.
513-205-0233	мощностью 650-675 кВт, количество пластин 45, модель XGFN№21-TC 16/45-TKTM61		шт.
513-205-0234	мощностью 675-700 кВт, количество пластин 46, модель XGFN№21-TC 16/46-TKTM62		шт.
513-205-0235	мощностью 700-725 кВт, количество пластин 47, модель XGFN№21-TC 16/47-TKTM63		шт.
513-205-0236	мощностью 725-750 кВт, количество пластин 49, модель XGFN№21-TC 16/49-TKTM65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-0237	мощностью 750-775 кВт, количество пластин 51, модель XGFN№21-TC 16/51-TKTM62		шт.
513-205-0238	мощностью 775-800 кВт, количество пластин 53, модель XGFN№21-TC 16/53-TKTM60		шт.
513-205-0239	мощностью 800-825 кВт, количество пластин 55, модель XGFN№21-TC 16/55-TKTM61		шт.
513-205-0240	мощностью 825-850 кВт, количество пластин 57, модель XGFN№21-TC 16/57-TKTM59		шт.
513-205-0241	мощностью 850-875 кВт, количество пластин 58, модель XGFN№21-TC 16/58-TKTM60		шт.
513-205-0242	мощностью 875-900 кВт, количество пластин 61, модель XGFN№21-TC 16/61-TKTM58		шт.
513-205-0243	мощностью 900-925 кВт, количество пластин 62, модель XGFN№21-TC 16/62-TKTM59		шт.
513-205-0244	мощностью 925-950 кВт, количество пластин 63, модель XGFN№21-TC 16/63-TKTM60		шт.
513-205-0245	мощностью 950-975 кВт, количество пластин 66, модель XGFN№21-TC 16/66-TKTM58		шт.
513-205-0246	мощностью 975-1000 кВт, количество пластин 67, модель XGFN№21-TC 16/67-TKTM59		шт.
513-205-0300	Теплообменник пластинчатый разборный для системы отопления (вентиляции), T1=130°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Danfoss		шт.
513-205-0301	мощностью до 10 кВт, количество пластин 5, модель XGFN№4A-TO 16/5-TL		шт.
513-205-0302	мощностью 10-20 кВт, количество пластин 7, модель XGFN№4A-TO 16/7-TL		шт.
513-205-0303	мощностью 20-30 кВт, количество пластин 10, модель XGFN№4A-TO 16/10-TL		шт.
513-205-0304	мощностью 30-40 кВт, количество пластин 14, модель XGFN№4A-TO 16/14-TL		шт.
513-205-0305	мощностью 40-50 кВт, количество пластин 16, модель XGFN№4A-TO 16/16-TL		шт.
513-205-0306	мощностью 50-60 кВт, количество пластин 20, модель XGFN№4A-TO 16/20-TL		шт.
513-205-0307	мощностью 60-70 кВт, количество пластин 22, модель XGFN№4A-TO 16/22-TL		шт.
513-205-0308	мощностью 70-80 кВт, количество пластин 26, модель XGFN№4A-TO 16/26-TL		шт.
513-205-0309	мощностью 80-90 кВт, количество пластин 30, модель XGFN№4A-TO 16/30-TL		шт.
513-205-0310	мощностью 90-100 кВт, количество пластин 34, модель XGFN№4A-TO 16/34-TL		шт.
513-205-0311	мощностью 100-125 кВт, количество пластин 12, модель XGFN№14A-TO 16/12-TK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-0312	мощностью 125-150 кВт, количество пластин 14, модель XGFN№14A-TO 16/14-TK		шт.
513-205-0313	мощностью 150-175 кВт, количество пластин 16, модель XGFN№14A-TO 16/16-TK		шт.
513-205-0314	мощностью 175-200 кВт, количество пластин 20, модель XGFN№14A-TO 16/20-TK		шт.
513-205-0315	мощностью 200-225 кВт, количество пластин 22, модель XGFN№14A-TO 16/22-TK		шт.
513-205-0316	мощностью 225-250 кВт, количество пластин 24, модель XGFN№14A-TO 16/24-TK		шт.
513-205-0317	мощностью 250-275 кВт, количество пластин 26, модель XGFN№14A-TO 16/26-TK		шт.
513-205-0318	мощностью 275-300 кВт, количество пластин 30, модель XGFN№14A-TO 16/30-TK		шт.
513-205-0319	мощностью 300-325 кВт, количество пластин 28, модель XGFN№19A-TO 16/28-TK		шт.
513-205-0320	мощностью 325-350 кВт, количество пластин 30, модель XGFN№19A-TO 16/30-TK		шт.
513-205-0321	мощностью 350-375 кВт, количество пластин 32, модель XGFN№19A-TO 16/32-TK		шт.
513-205-0322	мощностью 375-400 кВт, количество пластин 36, модель XGFN№19A-TO 16/36-TK		шт.
513-205-0323	мощностью 400-425 кВт, количество пластин 38, модель XGFN№19A-TO 16/38-TK		шт.
513-205-0324	мощностью 425-450 кВт, количество пластин 40, модель XGFN№19A-TO 16/40-TK		шт.
513-205-0325	мощностью 450-475 кВт, количество пластин 44, модель XGFN№19A-TO 16/44-TK		шт.
513-205-0326	мощностью 475-500 кВт, количество пластин 46, модель XGFN№19A-TO 16/46-TK		шт.
513-205-0327	мощностью 500-525 кВт, количество пластин 29, модель XGFN№21-TC 16/29-TKTM11		шт.
513-205-0328	мощностью 525-550 кВт, количество пластин 31, модель XGFN№21-TC 16/31-TKTM10		шт.
513-205-0329	мощностью 550-575 кВт, количество пластин 31, модель XGFN№21-TC 16/31-TKTM10		шт.
513-205-0330	мощностью 575-600 кВт, количество пластин 33, модель XGFN№21-TC 16/33-TKTM9		шт.
513-205-0331	мощностью 600-625 кВт, количество пластин 35, модель XGFN№21-TC 16/35-TKTM9		шт.
513-205-0332	мощностью 625-650 кВт, количество пластин 37, модель XGFN№21-TC 16/37-TKTM8		шт.
513-205-0333	мощностью 650-675 кВт, количество пластин 37, модель XGFN№21-TC 16/37-TKTM8		шт.
513-205-0334	мощностью 675-700 кВт, количество пластин 39, модель XGFN№21-TC 16/39-TKTM8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-0335	мощностью 700-725 кВт, количество пластин 41, модель XGFN№21-TC 16/41-TKTM8		шт.
513-205-0336	мощностью 725-750 кВт, количество пластин 41, модель XGFN№21-TC 16/41-TKTM8		шт.
513-205-0337	мощностью 750-775 кВт, количество пластин 43, модель XGFN№21-TC 16/43-TKTM7		шт.
513-205-0338	мощностью 775-800 кВт, количество пластин 45, модель XGFN№21-TC 16/45-TKTM7		шт.
513-205-0339	мощностью 800-825 кВт, количество пластин 47, модель XGFN№21-TC 16/47-TKTM7		шт.
513-205-0340	мощностью 825-850 кВт, количество пластин 47, модель XGFN№21-TC 16/47-TKTM7		шт.
513-205-0341	мощностью 850-875 кВт, количество пластин 49, модель XGFN№21-TC 16/49-TKTM6		шт.
513-205-0342	мощностью 875-900 кВт, количество пластин 51, модель XGFN№21-TC 16/51-TKTM6		шт.
513-205-0343	мощностью 900-925 кВт, количество пластин 53, модель XGFN№21-TC 16/53-TKTM6		шт.
513-205-0344	мощностью 925-950 кВт, количество пластин 55, модель XGFN№21-TC 16/55-TKTM6		шт.
513-205-0345	мощностью 950-975 кВт, количество пластин 55, модель XGFN№21-TC 16/55-TKTM6		шт.
513-205-0346	мощностью 975-1000 кВт, количество пластин 57, модель XGFN№21-TC 16/57-TKTM5		шт.
513-205-0400	Теплообменник пластинчатый разборный для системы ГВС, для подключения к тепловой сети по одноступенчатой схеме, T1=70°C/T2=44°C, B1=5°C/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Danfoss		шт.
513-205-0401	производительностью до 0,5 м3/ч, количество пластин 15, модель XGFN№4A-TO 16/15-TL		шт.
513-205-0402	производительностью 0,5 м3/ч - 0,7 м3/ч, количество пластин 20, модель XGFN№4A-TO 16/20-TL		шт.
513-205-0403	производительностью 0,7 м3/ч - 1,0 м3/ч, количество пластин 27, модель XGFN№4A-TO 16/27-TL		шт.
513-205-0404	производительностью 1,0 м3/ч - 1,2 м3/ч, количество пластин 32, модель XGFN№4A-TO 16/32-TL		шт.
513-205-0405	производительностью 1,2 м3/ч - 1,5 м3/ч, количество пластин 39, модель XGFN№4A-TO 16/39-TL		шт.
513-205-0406	производительностью 1,5 м3/ч - 1,7 м3/ч, количество пластин 44, модель XGFN№4A-TO 16/44-TL		шт.
513-205-0407	производительностью 1,7 м3/ч - 2,0 м3/ч, количество пластин 14, модель XGFN№14A-TO 16/14-TKTL38		шт.
513-205-0408	производительностью 2,0 м3/ч - 2,5 м3/ч, количество пластин 17, модель XGFN№14A-TO 16/17-TKTL38		шт.
513-205-0409	производительностью 2,5 м3/ч - 3,0 м3/ч, количество пластин 20, модель XGFN№14A-TO 16/20-TKTL37		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-0410	производительностью 3,0 м3/ч - 3,5 м3/ч, количество пластин 23, модель XGFN№14A-TO 16/23-TKTL36		шт.
513-205-0411	производительностью 3,5 м3/ч - 4,0 м3/ч, количество пластин 26, модель XGFN№14A-TO 16/26-TKTL32		шт.
513-205-0412	производительностью 4,0 м3/ч - 4,5 м3/ч, количество пластин 29, модель XGFN№14A-TO 16/29-TKTL32		шт.
513-205-0413	производительностью 4,5 м3/ч - 5,0 м3/ч, количество пластин 31, модель XGFN№14A-TO 16/31-TKTL33		шт.
513-205-0414	производительностью 5,0 м3/ч - 5,5 м3/ч, количество пластин 35, модель XGFN№14A-TO 16/35-TKTL29		шт.
513-205-0415	производительностью 5,5 м3/ч - 6,0 м3/ч, количество пластин 29, модель XGFN№19A-TO 16/29-TKTM43		шт.
513-205-0416	производительностью 6,0 м3/ч - 6,5 м3/ч, количество пластин 31, модель XGFN№19A-TO 16/31-TKTM47		шт.
513-205-0417	производительностью 6,5 м3/ч - 7,0 м3/ч, количество пластин 33, модель XGFN№19A-TO 16/33-TKTM44		шт.
513-205-0418	производительностью 7,0 м3/ч - 7,5 м3/ч, количество пластин 36, модель XGFN№19A-TO 16/36-TKTL14		шт.
513-205-0419	производительностью 7,5 м3/ч - 8,0 м3/ч, количество пластин 38, модель XGFN№19A-TO 16/38-TKTL14		шт.
513-205-0420	производительностью 8,0 м3/ч - 8,5 м3/ч, количество пластин 41, модель XGFN№19A-TO 16/41-TKTM40		шт.
513-205-0421	производительностью 8,5 м3/ч - 9,0 м3/ч, количество пластин 34, модель XGFN№21-TC 16/34-TKTM88		шт.
513-205-0422	производительностью 9,0 м3/ч - 9,5 м3/ч, количество пластин 35, модель XGFN№21-TC 16/35-TKTM88		шт.
513-205-0423	производительностью 9,5 м3/ч - 10,0 м3/ч, количество пластин 37, модель XGFN№21-TC 16/37-TKTM89		шт.
513-205-0424	производительностью 10,0 м3/ч - 10,5 м3/ч, количество пластин 39, модель XGFN№21-TC 16/39-TKTM89		шт.
513-205-0425	производительностью 10,5 м3/ч - 11,0 м3/ч, количество пластин 41, модель XGFN№21-TC 16/41-TKTM85		шт.
513-205-0426	производительностью 11,0 м3/ч - 11,5 м3/ч, количество пластин 43, модель XGFN№21-TC 16/43-TKTM86		шт.
513-205-0427	производительностью 11,5 м3/ч - 12,0 м3/ч, количество пластин 45, модель XGFN№21-TC 16/45-TKTM86		шт.
513-205-0428	производительностью 12,0 м3/ч - 12,5 м3/ч, количество пластин 47, модель XGFN№21-TC 16/47-TKTM87		шт.
513-205-0429	производительностью 12,5 м3/ч - 13,0 м3/ч, количество пластин 49, модель XGFN№21-TC 16/49-TKTM83		шт.
513-205-0430	производительностью 13,0 м3/ч - 13,5 м3/ч, количество пластин 51, модель XGFN№21-TC 16/51-TKTM84		шт.
513-205-0431	производительностью 13,5 м3/ч - 14,0 м3/ч, количество пластин 52, модель XGFN№21-TC 16/52-TKTM84		шт.
513-205-0432	производительностью 14,0 м3/ч - 14,5 м3/ч, количество пластин 53, модель XGFN№21-TC 16/53-TKTM85		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-0433	производительностью 14,5 м3/ч - 15,0 м3/ч, количество пластин 55, модель XGF№21-TC 16/55-TKTM85		шт.
513-205-0500	Теплообменник пластинчатый разборный для системы ГВС 2-ая ступень, для подключения к тепловой сети по двухступенчатой схеме, T1=70°C/T2=44°C, B1=39°C/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Danfoss		шт.
513-205-0501	производительностью до 0,5 м3/ч, количество пластин 7, модель XGF№8A-TO 16/7-TL		шт.
513-205-0502	производительностью 0,5 м3/ч - 0,7 м3/ч, количество пластин 9, модель XGF№8A-TO 16/9-TL		шт.
513-205-0503	производительностью 0,7 м3/ч - 1,0 м3/ч, количество пластин 12, модель XGF№8A-TO 16/12-TL		шт.
513-205-0504	производительностью 1,0 м3/ч - 1,2 м3/ч, количество пластин 14, модель XGF№8A-TO 16/14-TL		шт.
513-205-0505	производительностью 1,2 м3/ч - 1,5 м3/ч, количество пластин 16, модель XGF№8A-TO 16/16-TL		шт.
513-205-0506	производительностью 1,5 м3/ч - 1,7 м3/ч, количество пластин 20, модель XGF№8A-TO 16/20-TL		шт.
513-205-0507	производительностью 1,7 м3/ч - 2,0 м3/ч, количество пластин 12, модель XGF№14A-TO 16/12-TL		шт.
513-205-0508	производительностью 2,0 м3/ч - 2,5 м3/ч, количество пластин 16, модель XGF№14A-TO 16/16-TL		шт.
513-205-0509	производительностью 2,5 м3/ч - 3,0 м3/ч, количество пластин 18, модель XGF№14A-TO 16/18-TL		шт.
513-205-0510	производительностью 3,0 м3/ч - 3,5 м3/ч, количество пластин 20, модель XGF№14A-TO 16/20-TMTL89		шт.
513-205-0511	производительностью 3,5 м3/ч - 4,0 м3/ч, количество пластин 23, модель XGF№14A-TO 16/23-TMTL86		шт.
513-205-0512	производительностью 4,0 м3/ч - 4,5 м3/ч, количество пластин 25, модель XGF№14A-TO 16/25-TMTL88		шт.
513-205-0513	производительностью 4,5 м3/ч - 5,0 м3/ч, количество пластин 27, модель XGF№14A-TO 16/27-TMTL88		шт.
513-205-0514	производительностью 5,0 м3/ч - 5,5 м3/ч, количество пластин 31, модель XGF№14A-TO 16/31-TMTL83		шт.
513-205-0515	производительностью 5,5 м3/ч - 6,0 м3/ч, количество пластин 21, модель XGF№19A-TO 16/21-TMTL65		шт.
513-205-0516	производительностью 6,0 м3/ч - 6,5 м3/ч, количество пластин 23, модель XGF№19A-TO 16/23-TMTL68		шт.
513-205-0517	производительностью 6,5 м3/ч - 7,0 м3/ч, количество пластин 25, модель XGF№19A-TO 16/25-TMTL62		шт.
513-205-0518	производительностью 7,0 м3/ч - 7,5 м3/ч, количество пластин 26, модель XGF№19A-TO 16/26-TMTL64		шт.
513-205-0519	производительностью 7,5 м3/ч - 8,0 м3/ч, количество пластин 27, модель XGF№19A-TO 16/27-TMTL65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-0520	производительностью 8,0 м3/ч - 8,5 м3/ч, количество пластин 30, модель XGFN№19A-TO 16/30-TMTL62		шт.
513-205-0521	производительностью 8,5 м3/ч - 9,0 м3/ч, количество пластин 31, модель XGFN№19A-TO 16/31-TMTL63		шт.
513-205-0522	производительностью 9,0 м3/ч - 9,5 м3/ч, количество пластин 33, модель XGFN№19A-TO 16/33-TMTL66		шт.
513-205-0523	производительностью 9,5 м3/ч - 10,0 м3/ч, количество пластин 35, модель XGFN№19A-TO 16/35-TMTL62		шт.
513-205-0524	производительностью 10,0 м3/ч - 10,5 м3/ч, количество пластин 37, модель XGFN№19A-TO 16/37-TMTL58		шт.
513-205-0525	производительностью 10,5 м3/ч - 11,0 м3/ч, количество пластин 38, модель XGFN№19A-TO 16/38-TMTL59		шт.
513-205-0526	производительностью 11,0 м3/ч - 11,5 м3/ч, количество пластин 39, модель XGFN№19A-TO 16/39-TMTL61		шт.
513-205-0527	производительностью 11,5 м3/ч - 12,0 м3/ч, количество пластин 42, модель XGFN№19A-TO 16/42-TMTL59		шт.
513-205-0528	производительностью 12,0 м3/ч - 12,5 м3/ч, количество пластин 43, модель XGFN№19A-TO 16/43-TMTL60		шт.
513-205-0529	производительностью 12,5 м3/ч - 13,0 м3/ч, количество пластин 40, модель XGFN№21-TC 16/40-TL		шт.
513-205-0530	производительностью 13,0 м3/ч - 13,5 м3/ч, количество пластин 42, модель XGFN№21-TC 16/42-TL		шт.
513-205-0531	производительностью 13,5 м3/ч - 14,0 м3/ч, количество пластин 43, модель XGFN№21-TC 16/43-TMTL95		шт.
513-205-0532	производительностью 14,0 м3/ч - 14,5 м3/ч, количество пластин 44, модель XGFN№21-TC 16/44-TMTL95		шт.
513-205-0533	производительностью 14,5 м3/ч - 15,0 м3/ч, количество пластин 46, модель XGFN№21-TC 16/46-TMTL93		шт.
513-205-0600	Теплообменник пластинчатый разборный для системы ГВС 1-ая ступень, для подключения к тепловой сети по двухступенчатой схеме, T1=44°C/T2=30°C, B1=5°C/T3=39°C, PN 16, Tmax 150°C, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Danfoss		шт.
513-205-0601	производительностью до 0,5 м3/ч, количество пластин 19, модель XGFN№4A-TO 16/19-TL		шт.
513-205-0602	производительностью 0,5 м3/ч - 0,7 м3/ч, количество пластин 24, модель XGFN№4A-TO 16/24-TL		шт.
513-205-0603	производительностью 0,7 м3/ч - 1,0 м3/ч, количество пластин 33, модель XGFN№4A-TO 16/33-TL		шт.
513-205-0604	производительностью 1,0 м3/ч - 1,2 м3/ч, количество пластин 11, модель XGFN№14A-TO 16/11-TKTL40		шт.
513-205-0605	производительностью 1,2 м3/ч - 1,5 м3/ч, количество пластин 13, модель XGFN№14A-TO 16/13-TKTL50		шт.
513-205-0606	производительностью 1,5 м3/ч - 1,7 м3/ч, количество пластин 15, модель XGFN№14A-TO 16/15-TKTL43		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-0607	производительностью 1,7 м3/ч - 2,0 м3/ч, количество пластин 17, модель XGFN№14A-TO 16/17-TKTL38		шт.
513-205-0608	производительностью 2,0 м3/ч - 2,5 м3/ч, количество пластин 21, модель XGFN№14A-TO 16/21-TKTL40		шт.
513-205-0609	производительностью 2,5 м3/ч - 3,0 м3/ч, количество пластин 24, модель XGFN№14A-TO 16/24-TKTL39		шт.
513-205-0610	производительностью 3,0 м3/ч - 3,5 м3/ч, количество пластин 27, модель XGFN№14A-TO 16/27-TKTL38		шт.
513-205-0611	производительностью 3,5 м3/ч - 4,0 м3/ч, количество пластин 24, модель XGFN№19A-TO 16/24-TKTL22		шт.
513-205-0612	производительностью 4,0 м3/ч - 4,5 м3/ч, количество пластин 27, модель XGFN№19A-TO 16/27-TKTM85		шт.
513-205-0613	производительностью 4,5 м3/ч - 5,0 м3/ч, количество пластин 29, модель XGFN№19A-TO 16/29-TKTL21		шт.
513-205-0614	производительностью 5,0 м3/ч - 5,5 м3/ч, количество пластин 32, модель XGFN№19A-TO 16/32-TKTL23		шт.
513-205-0615	производительностью 5,5 м3/ч - 6,0 м3/ч, количество пластин 35, модель XGFN№19A-TO 16/35-TKTL24		шт.
513-205-0616	производительностью 6,0 м3/ч - 6,5 м3/ч, количество пластин 38, модель XGFN№19A-TO 16/38-TKTL19		шт.
513-205-0617	производительностью 6,5 м3/ч - 7,0 м3/ч, количество пластин 41, модель XGFN№19A-TO 16/41-TKTL20		шт.
513-205-0618	производительностью 7,0 м3/ч - 7,5 м3/ч, количество пластин 43, модель XGFN№19A-TO 16/43-TKTL19		шт.
513-205-0619	производительностью 7,5 м3/ч - 8,0 м3/ч, количество пластин 47, модель XGFN№19A-TO 16/47-TKTL17		шт.
513-205-0620	производительностью 8,0 м3/ч - 8,5 м3/ч, количество пластин 39, модель XGFN№21-TC 16/39-TM		шт.
513-205-0621	производительностью 8,5 м3/ч - 9,0 м3/ч, количество пластин 41, модель XGFN№21-TC 16/41-TM		шт.
513-205-0622	производительностью 9,0 м3/ч - 9,5 м3/ч, количество пластин 43, модель XGFN№21-TC 16/43-TM		шт.
513-205-0623	производительностью 9,5 м3/ч - 10,0 м3/ч, количество пластин 45, модель XGFN№21-TC 16/45-TKTM95		шт.
513-205-0624	производительностью 10,0 м3/ч - 10,5 м3/ч, количество пластин 47, модель XGFN№21-TC 16/47-TKTM96		шт.
513-205-0625	производительностью 10,5 м3/ч - 11,0 м3/ч, количество пластин 51, модель XGFN№21-TC 16/51-TM		шт.
513-205-0626	производительностью 11,0 м3/ч - 11,5 м3/ч, количество пластин 53, модель XGFN№21-TC 16/53-TM		шт.
513-205-0627	производительностью 11,5 м3/ч - 12,0 м3/ч, количество пластин 55, модель XGFN№21-TC 16/55-TM		шт.
513-205-0628	производительностью 12,0 м3/ч - 12,5 м3/ч, количество пластин 57, модель XGFN№21-TC 16/57-TKTM93		шт.
513-205-0629	производительностью 12,5 м3/ч - 13,0 м3/ч, количество пластин 59, модель XGFN№21-TC 16/59-TKTM93		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-0630	производительностью 13,0 м3/ч - 13,5 м3/ч, количество пластин 61, модель XGFN№21-TC 16/61-TKTM93		шт.
513-205-0631	производительностью 13,5 м3/ч - 14,0 м3/ч, количество пластин 65, модель XGFN№21-TC 16/65-TM		шт.
513-205-0632	производительностью 14,0 м3/ч - 14,5 м3/ч, количество пластин 67, модель XGFN№21-TC 16/67-TKTM91		шт.
513-205-0633	производительностью 14,5 м3/ч - 15,0 м3/ч, количество пластин 69, модель XGFN№21-TC 16/69-TKTM91		шт.
513-205-0700	Теплообменник пластинчатый разборный для системы отопления (вентиляции), T1=132°C/T2=70°C, T11=85°C/T21=65°C, PN 16, Tmax 150°C, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Danfoss		шт.
513-205-0701	мощностью до 10 кВт, количество пластин 7, модель XGFN№4A-TO 16/7-TL		шт.
513-205-0702	мощностью 10-20 кВт, количество пластин 11, модель XGFN№4A-TO 16/11-TL		шт.
513-205-0703	мощностью 20-30 кВт, количество пластин 14, модель XGFN№4A-TO 16/14-TL		шт.
513-205-0704	мощностью 30-40 кВт, количество пластин 18, модель XGFN№4A-TO 16/18-TL		шт.
513-205-0705	мощностью 40-50 кВт, количество пластин 22, модель XGFN№4A-TO 16/22-TL		шт.
513-205-0706	мощностью 50-60 кВт, количество пластин 26, модель XGFN№4A-TO 16/26-TL		шт.
513-205-0707	мощностью 60-70 кВт, количество пластин 30, модель XGFN№4A-TO 16/30-TL		шт.
513-205-0708	мощностью 70-80 кВт, количество пластин 33, модель XGFN№4A-TO 16/33-TL		шт.
513-205-0709	мощностью 80-90 кВт, количество пластин 11, модель XGFN№14A-TO 16/11-TKTM50		шт.
513-205-0710	мощностью 90-100 кВт, количество пластин 11, модель XGFN№14A-TO 16/11-TKTM70		шт.
513-205-0711	мощностью 100-125 кВт, количество пластин 14, модель XGFN№14A-TO 16/14-TKTL31		шт.
513-205-0712	мощностью 125-150 кВт, количество пластин 17, модель XGFN№14A-TO 16/17-TKTM44		шт.
513-205-0713	мощностью 150-175 кВт, количество пластин 19, модель XGFN№14A-TO 16/19-TKTM39		шт.
513-205-0714	мощностью 175-200 кВт, количество пластин 21, модель XGFN№14A-TO 16/21-TKTM45		шт.
513-205-0715	мощностью 200-225 кВт, количество пластин 25, модель XGFN№14A-TO 16/25-TKTM29		шт.
513-205-0716	мощностью 225-250 кВт, количество пластин 27, модель XGFN№14A-TO 16/27-TKTM35		шт.
513-205-0717	мощностью 250-275 кВт, количество пластин 29, модель XGFN№14A-TO 16/29-TKTL18		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-0718	мощностью 275-300 кВт, количество пластин 33, модель XGFN№14A-TO 16/33-TKTM28		шт.
513-205-0719	мощностью 300-325 кВт, количество пластин 28, модель XGFN№19A-TO 16/28-TK		шт.
513-205-0720	мощностью 325-350 кВт, количество пластин 30, модель XGFN№19A-TO 16/30-TK		шт.
513-205-0721	мощностью 350-375 кВт, количество пластин 32, модель XGFN№19A-TO 16/32-TK		шт.
513-205-0722	мощностью 375-400 кВт, количество пластин 36, модель XGFN№19A-TO 16/36-TK		шт.
513-205-0723	мощностью 400-425 кВт, количество пластин 38, модель XGFN№19A-TO 16/38-TK		шт.
513-205-0724	мощностью 425-450 кВт, количество пластин 40, модель XGFN№19A-TO 16/40-TK		шт.
513-205-0725	мощностью 450-475 кВт, количество пластин 44, модель XGFN№19A-TO 16/44-TK		шт.
513-205-0726	мощностью 475-500 кВт, количество пластин 46, модель XGFN№19A-TO 16/46-TK		шт.
513-205-0727	мощностью 500-525 кВт, количество пластин 33, модель XGFN№21-TC 16/33-TKTM66		шт.
513-205-0728	мощностью 525-550 кВт, количество пластин 35, модель XGFN№21-TC 16/35-TKTM62		шт.
513-205-0729	мощностью 550-575 кВт, количество пластин 37, модель XGFN№21-TC 16/37-TKTM64		шт.
513-205-0730	мощностью 575-600 кВт, количество пластин 39, модель XGFN№21-TC 16/39-TKTM61		шт.
513-205-0731	мощностью 600-625 кВт, количество пластин 41, модель XGFN№21-TC 16/41-TKTM57		шт.
513-205-0732	мощностью 625-650 кВт, количество пластин 43, модель XGFN№21-TC 16/43-TKTM60		шт.
513-205-0733	мощностью 650-675 кВт, количество пластин 43, модель XGFN№21-TC 16/43-TKTM60		шт.
513-205-0734	мощностью 675-700 кВт, количество пластин 45, модель XGFN№21-TC 16/45-TKTM61		шт.
513-205-0735	мощностью 700-725 кВт, количество пластин 47, модель XGFN№21-TC 16/47-TKTM59		шт.
513-205-0736	мощностью 725-750 кВт, количество пластин 49, модель XGFN№21-TC 16/49-TKTM60		шт.
513-205-0737	мощностью 750-775 кВт, количество пластин 51, модель XGFN№21-TC 16/51-TKTM58		шт.
513-205-0738	мощностью 775-800 кВт, количество пластин 53, модель XGFN№21-TC 16/53-TKTM56		шт.
513-205-0739	мощностью 800-825 кВт, количество пластин 55, модель XGFN№21-TC 16/55-TKTM57		шт.
513-205-0740	мощностью 825-850 кВт, количество пластин 55, модель XGFN№21-TC 16/55-TKTM57		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-0741	мощностью 850-875 кВт, количество пластин 57, модель XGFN№21-TC 16/57-TKTM59		шт.
513-205-0742	мощностью 875-900 кВт, количество пластин 59, модель XGFN№21-TC 16/59-TKTM57		шт.
513-205-0743	мощностью 900-925 кВт, количество пластин 61, модель XGFN№21-TC 16/61-TKTM58		шт.
513-205-0744	мощностью 925-950 кВт, количество пластин 63, модель XGFN№21-TC 16/63-TKTM56		шт.
513-205-0745	мощностью 950-975 кВт, количество пластин 65, модель XGFN№21-TC 16/65-TKTM55		шт.
513-205-0746	мощностью 975-1000 кВт, количество пластин 67, модель XGFN№21-TC 16/67-TKTM56		шт.
513-205-0800	Теплообменник пластинчатый разборный для системы отопления (вентиляции), T1=132°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Danfoss		шт.
513-205-0801	мощностью до 10 кВт, количество пластин 5, модель XGFN№4A-TO 16/5-TL		шт.
513-205-0802	мощностью 10-20 кВт, количество пластин 7, модель XGFN№4A-TO 16/7-TL		шт.
513-205-0803	мощностью 20-30 кВт, количество пластин 10, модель XGFN№4A-TO 16/10-TL		шт.
513-205-0804	мощностью 30-40 кВт, количество пластин 14, модель XGFN№4A-TO 16/14-TL		шт.
513-205-0805	мощностью 40-50 кВт, количество пластин 16, модель XGFN№4A-TO 16/16-TL		шт.
513-205-0806	мощностью 50-60 кВт, количество пластин 20, модель XGFN№4A-TO 16/20-TL		шт.
513-205-0807	мощностью 60-70 кВт, количество пластин 22, модель XGFN№4A-TO 16/22-TL		шт.
513-205-0808	мощностью 70-80 кВт, количество пластин 26, модель XGFN№4A-TO 16/26-TL		шт.
513-205-0809	мощностью 80-90 кВт, количество пластин 10, модель XGFN№14A-TO 16/10-TK		шт.
513-205-0810	мощностью 90-100 кВт, количество пластин 10, модель XGFN№14A-TO 16/10-TK		шт.
513-205-0811	мощностью 100-125 кВт, количество пластин 12, модель XGFN№14A-TO 16/12-TK		шт.
513-205-0812	мощностью 125-150 кВт, количество пластин 14, модель XGFN№14A-TO 16/14-TK		шт.
513-205-0813	мощностью 150-175 кВт, количество пластин 16, модель XGFN№14A-TO 16/16-TK		шт.
513-205-0814	мощностью 175-200 кВт, количество пластин 20, модель XGFN№14A-TO 16/20-TK		шт.
513-205-0815	мощностью 200-225 кВт, количество пластин 22, модель XGFN№14A-TO 16/22-TK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-0816	мощностью 225-250 кВт, количество пластин 24, модель XGFN№14A-TO 16/24-TK		шт.
513-205-0817	мощностью 250-275 кВт, количество пластин 26, модель XGFN№14A-TO 16/26-TK		шт.
513-205-0818	мощностью 275-300 кВт, количество пластин 30, модель XGFN№14A-TO 16/30-TK		шт.
513-205-0819	мощностью 300-325 кВт, количество пластин 28, модель XGFN№19A-TO 16/28-TK		шт.
513-205-0820	мощностью 325-350 кВт, количество пластин 30, модель XGFN№19A-TO 16/30-TK		шт.
513-205-0821	мощностью 350-375 кВт, количество пластин 32, модель XGFN№19A-TO 16/32-TK		шт.
513-205-0822	мощностью 375-400 кВт, количество пластин 36, модель XGFN№19A-TO 16/36-TK		шт.
513-205-0823	мощностью 400-425 кВт, количество пластин 38, модель XGFN№19A-TO 16/38-TK		шт.
513-205-0824	мощностью 425-450 кВт, количество пластин 40, модель XGFN№19A-TO 16/40-TK		шт.
513-205-0825	мощностью 450-475 кВт, количество пластин 44, модель XGFN№19A-TO 16/44-TK		шт.
513-205-0826	мощностью 475-500 кВт, количество пластин 46, модель XGFN№19A-TO 16/46-TK		шт.
513-205-0827	мощностью 500-525 кВт, количество пластин 29, модель XGFN№21-TC 16/29-TKTM11		шт.
513-205-0828	мощностью 525-550 кВт, количество пластин 31, модель XGFN№21-TC 16/31-TKTM10		шт.
513-205-0829	мощностью 550-575 кВт, количество пластин 31, модель XGFN№21-TC 16/31-TKTM10		шт.
513-205-0830	мощностью 575-600 кВт, количество пластин 33, модель XGFN№21-TC 16/33-TKTM9		шт.
513-205-0831	мощностью 600-625 кВт, количество пластин 35, модель XGFN№21-TC 16/35-TKTM9		шт.
513-205-0832	мощностью 625-650 кВт, количество пластин 37, модель XGFN№21-TC 16/37-TKTM8		шт.
513-205-0833	мощностью 650-675 кВт, количество пластин 37, модель XGFN№21-TC 16/37-TKTM8		шт.
513-205-0834	мощностью 675-700 кВт, количество пластин 39, модель XGFN№21-TC 16/39-TKTM8		шт.
513-205-0835	мощностью 700-725 кВт, количество пластин 41, модель XGFN№21-TC 16/41-TKTM8		шт.
513-205-0836	мощностью 725-750 кВт, количество пластин 41, модель XGFN№21-TC 16/41-TKTM8		шт.
513-205-0837	мощностью 750-775 кВт,количество пластин 43, модель XGFN№21-TC 16/43-TKTM7		шт.
513-205-0838	мощностью 775-800 кВт, количество пластин 45, модель XGFN№21-TC 16/45-TKTM7		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-0839	мощностью 800-825 кВт, количество пластин 47, модель XGFN№21-TC 16/47-TKTM7		шт.
513-205-0840	мощностью 825-850 кВт, количество пластин 47, модель XGFN№21-TC 16/47-TKTM7		шт.
513-205-0841	мощностью 850-875 кВт, количество пластин 49, модель XGFN№21-TC 16/49-TKTM6		шт.
513-205-0842	мощностью 875-900 кВт, количество пластин 51, модель XGFN№21-TC 16/51-TKTM6		шт.
513-205-0843	мощностью 900-925 кВт, количество пластин 53, модель XGFN№21-TC 16/53-TKTM6		шт.
513-205-0844	мощностью 925-950 кВт, количество пластин 54, модель XGFN№21-TC 16/54-TK		шт.
513-205-0845	мощностью 950-975 кВт, количество пластин 55, модель XGFN№21-TC 16/55-TKTM6		шт.
513-205-0846	мощностью 975-1000 кВт, количество пластин 57, модель XGFN№21-TC 16/57-TKTM5		шт.
513-205-0900	Теплообменник пластинчатый разборный для системы отопления (вентиляции), T1=95°C/T2=70°C, T11=85°C/T21=65°C, PN 16, Tmax 150°C, потери давления 30 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Danfoss		шт.
513-205-0901	мощностью до 10 кВт, количество пластин 6, модель XGFN№8A-TO 16/6-TL		шт.
513-205-0902	мощностью 10-20 кВт, количество пластин 9, модель XGFN№8A-TO 16/9-TL		шт.
513-205-0903	мощностью 20-30 кВт, количество пластин 11, модель XGFN№8A-TO 16/11-TL		шт.
513-205-0904	мощностью 30-40 кВт, количество пластин 14, модель XGFN№8A-TO 16/14-TL		шт.
513-205-0905	мощностью 40-50 кВт, количество пластин 17, модель XGFN№8A-TO 16/17-TL		шт.
513-205-0906	мощностью 50-60 кВт, количество пластин 19, модель XGFN№8A-TO 16/19-TL		шт.
513-205-0907	мощностью 60-70 кВт, количество пластин 22, модель XGFN№8A-TO 16/22-TL		шт.
513-205-0908	мощностью 70-80 кВт, количество пластин 25, модель XGFN№8A-TO 16/25-TL		шт.
513-205-0909	мощностью 80-90 кВт, количество пластин 27, модель XGFN№8A-TO 16/27-TL		шт.
513-205-0910	мощностью 90-100 кВт, количество пластин 30, модель XGFN№8A-TO 16/30-TL		шт.
513-205-0911	мощностью 100-125 кВт, количество пластин 36, модель XGFN№8A-TO 16/36-TL		шт.
513-205-0912	мощностью 125-150 кВт, количество пластин 25, модель XGFN№14A-TO 16/25-TL		шт.
513-205-0913	мощностью 150-175 кВт, количество пластин 28, модель XGFN№14A-TO 16/28-TL		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-0914	мощностью 175-200 кВт, количество пластин 32, модель XGFN№14A-TO 16/32-TL		шт.
513-205-0915	мощностью 200-225 кВт, количество пластин 35, модель XGFN№14A-TO 16/35-TL		шт.
513-205-0916	мощностью 225-250 кВт, количество пластин 39, модель XGFN№14A-TO 16/39-TL		шт.
513-205-0917	мощностью 250-275 кВт, количество пластин 26, модель XGFN№19A-TO 16/26-TMTL80		шт.
513-205-0918	мощностью 275-300 кВт, количество пластин 29, модель XGFN№19A-TO 16/29-TMTL75		шт.
513-205-0919	мощностью 300-325 кВт, количество пластин 31, модель XGFN№19A-TO 16/31-TMTL77		шт.
513-205-0920	мощностью 325-350 кВт, количество пластин 33, модель XGFN№19A-TO 16/33-TMTL78		шт.
513-205-0921	мощностью 350-375 кВт, количество пластин 35, модель XGFN№19A-TO 16/35-TMTL79		шт.
513-205-0922	мощностью 375-400 кВт, количество пластин 38, модель XGFN№19A-TO 16/38-TMTL76		шт.
513-205-0923	мощностью 400-425 кВт, количество пластин 40, модель XGFN№19A-TO 16/40-TMTL74		шт.
513-205-0924	мощностью 425-450 кВт, количество пластин 43, модель XGFN№19A-TO 16/43-TMTL71		шт.
513-205-0925	мощностью 450-475 кВт, количество пластин 45, модель XGFN№19A-TO 16/45-TMTL73		шт.
513-205-0926	мощностью 475-500 кВт, количество пластин 47, модель XGFN№19A-TO 16/47-TMTL72		шт.
513-205-0927	мощностью 500-525 кВт, количество пластин 49, модель XGFN№19A-TO 16/49-TMTL73		шт.
513-205-0928	мощностью 525-550 кВт, количество пластин 51, модель XGFN№19A-TO 16/51-TMTL74		шт.
513-205-0929	мощностью 550-575 кВт, количество пластин 54, модель XGFN№19A-TO 16/54-TMTL72		шт.
513-205-0930	мощностью 575-600 кВт, количество пластин 56, модель XGFN№19A-TO 16/56-TMTL73		шт.
513-205-0931	мощностью 600-625 кВт, количество пластин 59, модель XGFN№19A-TO 16/59-TMTL71		шт.
513-205-0932	мощностью 625-650 кВт, количество пластин 61, модель XGFN№19A-TO 16/61-TMTL72		шт.
513-205-0933	мощностью 650-675 кВт, количество пластин 64, модель XGFN№19A-TO 16/64-TMTL70		шт.
513-205-0934	мощностью 675-700 кВт, количество пластин 66, модель XGFN№19A-TO 16/66-TMTL69		шт.
513-205-0935	мощностью 700-725 кВт, количество пластин 69, модель XGFN№19A-TO 16/69-TMTL68		шт.
513-205-0936	мощностью 725-750 кВт, количество пластин 67, модель XGFN№21-TC 16/67-TL		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-0937	мощностью 750-775 кВт, количество пластин 69, модель XGFN№21-TC 16/69-TL		шт.
513-205-0938	мощностью 775-800 кВт, количество пластин 71, модель XGFN№21-TC 16/71-TL		шт.
513-205-0939	мощностью 800-825 кВт, количество пластин 73, модель XGFN№21-TC 16/73-TL		шт.
513-205-0940	мощностью 825-850 кВт, количество пластин 76, модель XGFN№21-TC 16/76-TL		шт.
513-205-0941	мощностью 850-875 кВт, количество пластин 78, модель XGFN№21-TC 16/78-TL		шт.
513-205-0942	мощностью 875-900 кВт, количество пластин 80, модель XGFN№21-TC 16/80-TL		шт.
513-205-0943	мощностью 900-925 кВт, количество пластин 82, модель XGFN№21-TC 16/82-TL		шт.
513-205-0944	мощностью 925-950 кВт, количество пластин 84, модель XGFN№21-TC 16/84-TL		шт.
513-205-0945	мощностью 950-975 кВт, количество пластин 86, модель XGFN№21-TC 16/86-TL		шт.
513-205-0946	мощностью 975-1000 кВт, количество пластин 88, модель XGFN№21-TC 16/88-TL		шт.
513-205-1000	Теплообменник пластинчатый разборный для системы отопления (вентиляции), T1=95°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, потери давления 30 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Danfoss		шт.
513-205-1001	мощностью до 10 кВт, количество пластин 5, модель XGFN№8A-TO 16/5-TL		шт.
513-205-1002	мощностью 10-20 кВт, количество пластин 6, модель XGFN№8A-TO 16/6-TL		шт.
513-205-1003	мощностью 20-30 кВт, количество пластин 8, модель XGFN№8A-TO 16/8-TL		шт.
513-205-1004	мощностью 30-40 кВт, количество пластин 10, модель XGFN№8A-TO 16/10-TL		шт.
513-205-1005	мощностью 40-50 кВт, количество пластин 12, модель XGFN№8A-TO 16/12-TL		шт.
513-205-1006	мощностью 50-60 кВт, количество пластин 16, модель XGFN№8A-TO 16/16-TL		шт.
513-205-1007	мощностью 60-70 кВт, количество пластин 18, модель XGFN№8A-TO 16/18-TL		шт.
513-205-1008	мощностью 70-80 кВт, количество пластин 20, модель XGFN№8A-TO 16/20-TL		шт.
513-205-1009	мощностью 80-90 кВт, количество пластин 22, модель XGFN№8A-TO 16/22-TL		шт.
513-205-1010	мощностью 90-100 кВт, количество пластин 26, модель XGFN№8A-TO 16/26-TL		шт.
513-205-1011	мощностью 100-125 кВт, количество пластин 12, модель XGFN№14A-TO 16/12-TMTL36		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-1012	мощностью 125-150 кВт, количество пластин 14, модель XGFN№14A-TO 16/14-TMTL31		шт.
513-205-1013	мощностью 150-175 кВт, количество пластин 17, модель XGFN№14A-TO 16/17-TMTL19		шт.
513-205-1014	мощностью 175-200 кВт, количество пластин 18, модель XGFN№14A-TO 16/18-TKTL71		шт.
513-205-1015	мощностью 200-225 кВт, количество пластин 21, модель XGFN№14A-TO 16/21-TMTL15		шт.
513-205-1016	мощностью 225-250 кВт, количество пластин 23, модель XGFN№14A-TO 16/23-TMTL14		шт.
513-205-1017	мощностью 250-275 кВт, количество пластин 25, модель XGFN№14A-TO 16/25-TMTL17		шт.
513-205-1018	мощностью 275-300 кВт, количество пластин 27, модель XGFN№14A-TO 16/27-TMTL15		шт.
513-205-1019	мощностью 300-325 кВт, количество пластин 29, модель XGFN№14A-TO 16/29-TMTL14		шт.
513-205-1020	мощностью 325-350 кВт, количество пластин 31, модель XGFN№14A-TO 16/31-TMTL17		шт.
513-205-1021	мощностью 350-375 кВт, количество пластин 33, модель XGFN№14A-TO 16/33-TMTL16		шт.
513-205-1022	мощностью 375-400 кВт, количество пластин 35, модель XGFN№14A-TO 16/35-TMTL15		шт.
513-205-1023	мощностью 400-425 кВт, количество пластин 23, модель XGFN№19A-TO 16/23-TKTM86		шт.
513-205-1024	мощностью 425-450 кВт, количество пластин 25, модель XGFN№19A-TO 16/25-TKTM79		шт.
513-205-1025	мощностью 450-475 кВт, количество пластин 27, модель XGFN№19A-TO 16/27-TKTM73		шт.
513-205-1026	мощностью 475-500 кВт, количество пластин 28, модель XGFN№19A-TO 16/28-TKTM74		шт.
513-205-1027	мощностью 500-525 кВт, количество пластин 29, модель XGFN№19A-TO 16/29-TKTM75		шт.
513-205-1028	мощностью 525-550 кВт, количество пластин 31, модель XGFN№19A-TO 16/31-TKTM70		шт.
513-205-1029	мощностью 550-575 кВт, количество пластин 33, модель XGFN№19A-TO 16/33-TKTM72		шт.
513-205-1030	мощностью 575-600 кВт, количество пластин 33, модель XGFN№19A-TO 16/33-TKTM72		шт.
513-205-1031	мощностью 600-625 кВт, количество пластин 35, модель XGFN№19A-TO 16/35-TKTM74		шт.
513-205-1032	мощностью 625-650 кВт, количество пластин 37, модель XGFN№19A-TO 16/37-TKTM69		шт.
513-205-1033	мощностью 650-675 кВт, количество пластин 39, модель XGFN№19A-TO 16/39-TKTM66		шт.
513-205-1034	мощностью 675-700 кВт, количество пластин 40, модель XGFN№19A-TO 16/40-TKTM67		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-1035	мощностью 700-725 кВт, количество пластин 41, модель XGFN№19A-TO 16/41-TKTM68		шт.
513-205-1036	мощностью 725-750 кВт, количество пластин 37, модель XGFN№21-TC 16/37-TMTL28		шт.
513-205-1037	мощностью 750-775 кВт, количество пластин 38, модель XGFN№21-TC 16/38-TMTL27		шт.
513-205-1038	мощностью 775-800 кВт, количество пластин 39, модель XGFN№21-TC 16/39-TMTL29		шт.
513-205-1039	мощностью 800-825 кВт, количество пластин 40, модель XGFN№21-TC 16/40-TMTL28		шт.
513-205-1040	мощностью 825-850 кВт, количество пластин 41, модель XGFN№21-TC 16/41-TMTL32		шт.
513-205-1041	мощностью 850-875 кВт, количество пластин 42, модель XGFN№21-TC 16/42-TMTL29		шт.
513-205-1042	мощностью 875-900 кВт, количество пластин 43, модель XGFN№21-TC 16/43-TMTL31		шт.
513-205-1043	мощностью 900-925 кВт, количество пластин 45, модель XGFN№21-TC 16/45-TMTL27		шт.
513-205-1044	мощностью 925-950 кВт, количество пластин 45, модель XGFN№21-TC 16/45-TMTL30		шт.
513-205-1045	мощностью 950-975 кВт, количество пластин 47, модель XGFN№21-TC 16/47-TMTL28		шт.
513-205-1046	мощностью 975-1000 кВт, количество пластин 49, модель XGFN№21-TC 16/49-TMTL23		шт.
513-205-1100	Теплообменник пластинчатый разборный для системы ГВС, для подключения к автономной котельной по одноступенчатой схеме, T1=70°C/T2=50°C, B1=5°C/T3=60°C, PN 16, Tmax 150°C, потери давления 30 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Danfoss		шт.
513-205-1101	производительностью до 0,5 м3/ч, количество пластин 12, модель XGFN№4A-TO 16/12-TL		шт.
513-205-1102	производительностью 0,5 м3/ч - 0,7 м3/ч, количество пластин 16, модель XGFN№4A-TO 16/16-TL		шт.
513-205-1103	производительностью 0,7 м3/ч - 10 м3/ч, количество пластин 21, модель XGFN№4A-TO 16/21-TL		шт.
513-205-1104	производительностью 1,0 м3/ч - 1,2 м3/ч, количество пластин 25, модель XGFN№4A-TO 16/25-TL		шт.
513-205-1105	производительностью 1,2 м3/ч - 1,5 м3/ч, количество пластин 30, модель XGFN№4A-TO 16/30-TL		шт.
513-205-1106	производительностью 1,5 м3/ч - 1,7 м3/ч, количество пластин 33, модель XGFN№4A-TO 16/33-TL		шт.
513-205-1107	производительностью 1,7 м3/ч - 2,0 м3/ч, количество пластин 11, модель XGFN№14A-TO 16/11-TKTM80		шт.
513-205-1108	производительностью 2,0 м3/ч - 2,5 м3/ч, количество пластин 13, модель XGFN№14A-TO 16/13-TKTM83		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-1109	производительностью 2,5 м3/ч - 3,0 м3/ч, количество пластин 15, модель XGFN№14A-TO 16/15-TKTM86		шт.
513-205-1110	производительностью 3,0 м3/ч - 3,5 м3/ч, количество пластин 17, модель XGFN№14A-TO 16/17-TKTM75		шт.
513-205-1111	производительностью 3,5 м3/ч - 4,0 м3/ч, количество пластин 19, модель XGFN№14A-TO 16/19-TKTM78		шт.
513-205-1112	производительностью 4,0 м3/ч - 4,5 м3/ч, количество пластин 21, модель XGFN№14A-TO 16/21-TKTL40		шт.
513-205-1113	производительностью 4,5 м3/ч - 5,0 м3/ч, количество пластин 23, модель XGFN№14A-TO 16/23-TKTM73		шт.
513-205-1114	производительностью 5,0 м3/ч - 5,5 м3/ч, количество пластин 25, модель XGFN№14A-TO 16/25-TKTL33		шт.
513-205-1115	производительностью 5,5 м3/ч - 6,0 м3/ч, количество пластин 27, модель XGFN№14A-TO 16/27-TKTL38		шт.
513-205-1116	производительностью 6,0 м3/ч - 6,5 м3/ч, количество пластин 29, модель XGFN№14A-TO 16/29-TKTL36		шт.
513-205-1117	производительностью 6,5 м3/ч - 7,0 м3/ч, количество пластин 31, модель XGFN№14A-TO 16/31-TKTL33		шт.
513-205-1118	производительностью 7,0 м3/ч - 7,5 м3/ч, количество пластин 34, модель XGFN№14A-TO 16/34-TKTL30		шт.
513-205-1119	производительностью 7,5 м3/ч - 8,0 м3/ч, количество пластин 36, модель XGFN№14A-TO 16/36-TKTL31		шт.
513-205-1120	производительностью 8,0 м3/ч - 8,5 м3/ч, количество пластин 37, модель XGFN№14A-TO 16/37-TKTL33		шт.
513-205-1121	производительностью 8,5 м3/ч - 9,0 м3/ч, количество пластин 39, модель XGFN№14A-TO 16/39-TKTL32		шт.
513-205-1122	производительностью 9,0 м3/ч - 9,5 м3/ч, количество пластин 42, модель XGFN№14A-TO 16/42-TKTL32		шт.
513-205-1123	производительностью 9,5 м3/ч - 10,0 м3/ч, количество пластин 44, модель XGFN№14A-TO 16/44-TKTL30		шт.
513-205-1124	производительностью 10,0 м3/ч - 10,5 м3/ч, количество пластин 36, модель XGFN№19A-TO 16/36-TKTL9		шт.
513-205-1125	производительностью 10,5 м3/ч - 11,0 м3/ч, количество пластин 38, модель XGFN№19A-TO 16/38-TKTL8		шт.
513-205-1126	производительностью 11,0 м3/ч - 11,5 м3/ч, количество пластин 40, модель XGFN№19A-TO 16/40-TKTM21		шт.
513-205-1127	производительностью 11,5 м3/ч - 12,0 м3/ч, количество пластин 42, модель XGFN№19A-TO 16/42-TKTM17		шт.
513-205-1128	производительностью 12,0 м3/ч - 12,5 м3/ч, количество пластин 44, модель XGFN№19A-TO 16/44-TKTM16		шт.
513-205-1129	производительностью 12,5 м3/ч - 13,0 м3/ч, количество пластин 46, модель XGFN№19A-TO 16/46-TKTM16		шт.
513-205-1130	производительностью 13,0 м3/ч - 13,5 м3/ч, количество пластин 48, модель XGFN№19A-TO 16/48-TKTM15		шт.
513-205-1131	производительностью 13,5 м3/ч - 14,0 м3/ч, количество пластин 50, модель XGFN№19A-TO 16/50-TKTM12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-1132	производительностью 14,0 м3/ч - 14,5 м3/ч, количество пластин 52, модель XGFN№19A-TO 16/52-TKTM10		шт.
513-205-1133	производительностью 14,5 м3/ч - 15,0 м3/ч, количество пластин 54, модель XGFN№19A-TO 16/54-TKTM9		шт.
513-205-1200	Теплообменник пластинчатый разборный для системы отопления (вентиляции), T1=95°C/T2=70°C, T11=85°C/T21=65°C, PN 16, Tmax 150°C, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Danfoss		шт.
513-205-1201	мощностью до 10 кВт, количество пластин 6, модель XGFN№8A-TO 16/6-TL		шт.
513-205-1202	мощностью 10-20 кВт, количество пластин 10, модель XGFN№8A-TO 16/10-TL		шт.
513-205-1203	мощностью 20-30 кВт, количество пластин 14, модель XGFN№8A-TO 16/14-TL		шт.
513-205-1204	мощностью 30-40 кВт, количество пластин 18, модель XGFN№8A-TO 16/18-TL		шт.
513-205-1205	мощностью 40-50 кВт, количество пластин 24, модель XGFN№8A-TO 16/24-TL		шт.
513-205-1206	мощностью 50-60 кВт, количество пластин 28, модель XGFN№8A-TO 16/28-TL		шт.
513-205-1207	мощностью 60-70 кВт, количество пластин 16, модель XGFN№14A-TO 16/16-TMTL73		шт.
513-205-1208	мощностью 70-80 кВт, количество пластин 18, модель XGFN№14A-TO 16/18-TMTL71		шт.
513-205-1209	мощностью 80-90 кВт, количество пластин 20, модель XGFN№14A-TO 16/20-TMTL68		шт.
513-205-1210	мощностью 90-100 кВт, количество пластин 21, модель XGFN№14A-TO 16/21-TMTL75		шт.
513-205-1211	мощностью 100-125 кВт, количество пластин 26, модель XGFN№14A-TO 16/26-TKTL88		шт.
513-205-1212	мощностью 125-150 кВт, количество пластин 31, модель XGFN№14A-TO 16/31-TMTL70		шт.
513-205-1213	мощностью 150-175 кВт, количество пластин 36, модель XGFN№14A-TO 16/36-TKTL86		шт.
513-205-1214	мощностью 175-200 кВт, количество пластин 41, модель XGFN№14A-TO 16/41-TMTL68		шт.
513-205-1215	мощностью 200-225 кВт, количество пластин 46, модель XGFN№14A-TO 16/46-TKTL84		шт.
513-205-1216	мощностью 225-250 кВт, количество пластин 33, модель XGFN№19A-TO 16/33-TMTL38		шт.
513-205-1217	мощностью 250-275 кВт, количество пластин 36, модель XGFN№19A-TO 16/36-TMTL37		шт.
513-205-1218	мощностью 275-300 кВт, количество пластин 39, модель XGFN№19A-TO 16/39-TMTL39		шт.
513-205-1219	мощностью 300-325 кВт, количество пластин 43, модель XGFN№19A-TO 16/43-TMTL36		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-1220	мощностью 325-350 кВт, количество пластин 46, модель XGFN№19A-TO 16/46-TMTL36		шт.
513-205-1221	мощностью 350-375 кВт, количество пластин 49, модель XGFN№19A-TO 16/49-TMTL35		шт.
513-205-1222	мощностью 375-400 кВт, количество пластин 45, модель XGFN№21-TC 16/45-TMTL80		шт.
513-205-1223	мощностью 400-425 кВт, количество пластин 48, модель XGFN№21-TC 16/48-TMTL77		шт.
513-205-1224	мощностью 425-450 кВт, количество пластин 51, модель XGFN№21-TC 16/51-TMTL78		шт.
513-205-1225	мощностью 450-475 кВт, количество пластин 53, модель XGFN№21-TC 16/53-TMTL79		шт.
513-205-1226	мощностью 475-500 кВт, количество пластин 56, модель XGFN№21-TC 16/56-TMTL76		шт.
513-205-1227	мощностью 500-525 кВт, количество пластин 59, модель XGFN№21-TC 16/59-TMTL78		шт.
513-205-1228	мощностью 525-550 кВт, количество пластин 62, модель XGFN№21-TC 16/62-TMTL75		шт.
513-205-1229	мощностью 550-575 кВт, количество пластин 65, модель XGFN№21-TC 16/65-TMTL77		шт.
513-205-1230	мощностью 575-600 кВт, количество пластин 68, модель XGFN№21-TC 16/68-TMTL75		шт.
513-205-1231	мощностью 600-625 кВт, количество пластин 71, модель XGFN№21-TC 16/71-TMTL76		шт.
513-205-1232	мощностью 625-650 кВт, количество пластин 73, модель XGFN№21-TC 16/73-TMTL76		шт.
513-205-1233	мощностью 650-675 кВт, количество пластин 76, модель XGFN№21-TC 16/76-TMTL75		шт.
513-205-1234	мощностью 675-700 кВт, количество пластин 79, модель XGFN№21-TC 16/79-TMTL76		шт.
513-205-1235	мощностью 700-725 кВт, количество пластин 82, модель XGFN№21-TC 16/82-TMTL74		шт.
513-205-1236	мощностью 725-750 кВт, количество пластин 85, модель XGFN№21-TC 16/85-TMTL73		шт.
513-205-1237	мощностью 750-775 кВт, количество пластин 88, модель XGFN№21-TC 16/88-TMTL72		шт.
513-205-1238	мощностью 775-800 кВт, количество пластин 91, модель XGFN№21-TC 16/91-TMTL72		шт.
513-205-1239	мощностью 800-825 кВт, количество пластин 93, модель XGFN№21-TC 16/93-TMTL73		шт.
513-205-1240	мощностью 825-850 кВт, количество пластин 97, модель XGFN№21-TC 16/97-TMTL72		шт.
513-205-1241	мощностью 850-875 кВт, количество пластин 101, модель XGFN№21-TC 16/101-TMTL70		шт.
513-205-1242	мощностью 875-900 кВт, количество пластин 103, модель XGFN№21-TC 16/103-TMTL72		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-1243	мощностью 900-925 кВт, количество пластин 106, модель XGFN№21-TC 16/106-TMTL70		шт.
513-205-1244	мощностью 925-950 кВт, количество пластин 109, модель XGFN№21-TC 16/109-TMTL71		шт.
513-205-1245	мощностью 950-975 кВт, количество пластин 113, модель XGFN№21-TC 16/113-TMTL71		шт.
513-205-1246	мощностью 975-1000 кВт, количество пластин 116, модель XGFN№21-TC 16/116-TMTL70		шт.
513-205-1300	Теплообменник пластинчатый разборный для системы отопления (вентиляции), T1=95°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Danfoss		шт.
513-205-1301	мощностью до 10 кВт, количество пластин 6, модель XGFN№8A-TO 16/6-TL		шт.
513-205-1302	мощностью 10-20 кВт, количество пластин 10, модель XGFN№8A-TO 16/10-TL		шт.
513-205-1303	мощностью 20-30 кВт, количество пластин 14, модель XGFN№8A-TO 16/14-TL		шт.
513-205-1304	мощностью 30-40 кВт, количество пластин 18, модель XGFN№8A-TO 16/18-TL		шт.
513-205-1305	мощностью 40-50 кВт, количество пластин 24, модель XGFN№8A-TO 16/24-TL		шт.
513-205-1306	мощностью 50-60 кВт, количество пластин 28, модель XGFN№8A-TO 16/28-TL		шт.
513-205-1307	мощностью 60-70 кВт, количество пластин 10, модель XGFN№14A-TO 16/10-TKTL44		шт.
513-205-1308	мощностью 70-80 кВт, количество пластин 12, модель XGFN№14A-TO 16/12-TM		шт.
513-205-1309	мощностью 80-90 кВт, количество пластин 12, модель XGFN№14A-TO 16/12-TKTL45		шт.
513-205-1310	мощностью 90-100 кВт, количество пластин 14, модель XGFN№14A-TO 16/14-TKTM77		шт.
513-205-1311	мощностью 100-125 кВт, количество пластин 16, модель XGFN№14A-TO 16/16-TKTM80		шт.
513-205-1312	мощностью 125-150 кВт, количество пластин 19, модель XGFN№14A-TO 16/19-TKTM72		шт.
513-205-1313	мощностью 150-175 кВт, количество пластин 22, модель XGFN№14A-TO 16/22-TKTL38		шт.
513-205-1314	мощностью 175-200 кВт, количество пластин 25, модель XGFN№14A-TO 16/25-TKTM71		шт.
513-205-1315	мощностью 200-225 кВт, количество пластин 28, модель XGFN№14A-TO 16/28-TKTM67		шт.
513-205-1316	мощностью 225-250 кВт, количество пластин 23, модель XGFN№19A-TO 16/23-TKTM23		шт.
513-205-1317	мощностью 250-275 кВт, количество пластин 25, модель XGFN№19A-TO 16/25-TKTM25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-1318	мощностью 275-300 кВт, количество пластин 27, модель XGFN№19A-TO 16/27-TKTM27		шт.
513-205-1319	мощностью 300-325 кВт, количество пластин 29, модель XGFN№19A-TO 16/29-TKTM25		шт.
513-205-1320	мощностью 325-350 кВт, количество пластин 31, модель XGFN№19A-TO 16/31-TKTM23		шт.
513-205-1321	мощностью 350-375 кВт, количество пластин 33, модель XGFN№19A-TO 16/33-TKTM22		шт.
513-205-1322	мощностью 375-400 кВт, количество пластин 37, модель XGFN№19A-TO 16/37-TKTM17		шт.
513-205-1323	мощностью 400-425 кВт, количество пластин 31, модель XGFN№21-TC 16/31-TKTM83		шт.
513-205-1324	мощностью 425-450 кВт, количество пластин 31, модель XGFN№21-TC 16/31-TKTM90		шт.
513-205-1325	мощностью 450-475 кВт, количество пластин 33, модель XGFN№21-TC 16/33-TKTM84		шт.
513-205-1326	мощностью 475-500 кВт, количество пластин 35, модель XGFN№21-TC 16/35-TKTM85		шт.
513-205-1327	мощностью 500-525 кВт, количество пластин 37, модель XGFN№21-TC 16/37-TKTM86		шт.
513-205-1328	мощностью 525-550 кВт, количество пластин 39, модель XGFN№21-TC 16/39-TKTM82		шт.
513-205-1329	мощностью 550-575 кВт, количество пластин 40, модель XGFN№21-TC 16/40-TKTM82		шт.
513-205-1330	мощностью 575-600 кВт, количество пластин 43, модель XGFN№21-TC 16/43-TKTM79		шт.
513-205-1331	мощностью 600-625 кВт, количество пластин 45, модель XGFN№21-TC 16/45-TKTM80		шт.
513-205-1332	мощностью 625-650 кВт, количество пластин 46, модель XGFN№21-TC 16/46-TKTM80		шт.
513-205-1333	мощностью 650-675 кВт, количество пластин 47, модель XGFN№21-TC 16/47-TKTM80		шт.
513-205-1334	мощностью 675-700 кВт, количество пластин 49, модель XGFN№21-TC 16/49-TKTM81		шт.
513-205-1335	мощностью 700-725 кВт, количество пластин 51, модель XGFN№21-TC 16/51-TKTM82		шт.
513-205-1336	мощностью 725-750 кВт, количество пластин 53, модель XGFN№21-TC 16/53-TKTM79		шт.
513-205-1337	мощностью 750-775 кВт, количество пластин 55, модель XGFN№21-TC 16/55-TKTM80		шт.
513-205-1338	мощностью 775-800 кВт, количество пластин 57, модель XGFN№21-TC 16/57-TKTM80		шт.
513-205-1339	мощностью 800-825 кВт, количество пластин 59, модель XGFN№21-TC 16/59-TKTM78		шт.
513-205-1340	мощностью 825-850 кВт, количество пластин 61, модель XGFN№21-TC 16/61-TKTM78		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-1341	мощностью 850-875 кВт, количество пластин 63, модель XGFN№21-TC 16/63-TKTM76		шт.
513-205-1342	мощностью 875-900 кВт, количество пластин 65, модель XGFN№21-TC 16/65-TKTM77		шт.
513-205-1343	мощностью 900-925 кВт, количество пластин 67, модель XGFN№21-TC 16/67-TKTM77		шт.
513-205-1344	мощностью 925-950 кВт, количество пластин 69, модель XGFN№21-TC 16/69-TKTM75		шт.
513-205-1345	мощностью 950-975 кВт, количество пластин 71, модель XGFN№21-TC 16/71-TKTM76		шт.
513-205-1346	мощностью 975-1000 кВт, количество пластин 73, модель XGFN№21-TC 16/73-TKTM74		шт.
513-205-1400	Теплообменник пластинчатый разборный для системы вентиляции, T1=85°C/T2=65°C (вода), T11=80°C/T21=60°C (водный раствор с концентрацией 50% пропиленгликоля), PN 16, Tmax 150°C, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L, толщиной 0,5 мм, типа Danfoss		шт.
513-205-1401	мощностью 131,5 кВт, количество пластин 33 шт, модель XGFN№19A-TO 16/33-TL		шт.
513-205-1402	мощностью 185,6 кВт, количество пластин 47 шт, модель XGFN№19A-TO 16/47-TL		шт.
513-205-1403	мощностью 196 кВт, количество пластин 48 шт, модель XGFN№19A-TO 16/48-TL		шт.
513-205-1404	мощностью 217 кВт, количество пластин 54 шт, модель XGFN№19A-TO 16/54-TL		шт.
513-205-1405	мощностью 224 кВт, количество пластин 56 шт, модель XGFN№19A-TO 16/56-TL		шт.
513-205-1406	мощностью 246 кВт, количество пластин 62 шт, модель XGFN№19A-TO 16/62-TL		шт.
513-205-1407	мощностью 255,4 кВт, количество пластин 64 шт, модель XGFN№19A-TO 16/64-TL		шт.
513-205-1408	мощностью 255,7 кВт, количество пластин 65 шт, модель XGFN№19A-TO 16/65-TL		шт.
513-205-1409	мощностью 277 кВт, количество пластин 69 шт, модель XGFN№19A-TO 16/69-TMTL97		шт.
513-205-1410	мощностью 731,5 кВт, количество пластин 115 шт, модель XGFN№47-TC 16/115-TMTL19		шт.
513-205-1411	мощностью 993,6 кВт, количество пластин 160 шт, модель XGFN№47-TC 16/160-TMTL15		шт.
513-205-1500	Теплообменник пластинчатый разборный для системы холодоснабжения, PN 10, Tmax 100°C, потери давления 40 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI304, толщиной 0,5 мм, типа Danfoss		шт.
513-205-1501	мощностью 600 кВт, X1=7°C/X2=12°C (вода), X11=17°C/X21=22°C (вода), количество пластин 53 шт, модель XGFN№41-TC 10/53-TK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-1502	мощностью 600 кВт, X1=6°C/X2=11°C (водный раствор с концентрацией 50% пропиленгликоля), X11=7°C/X21=12°C (вода), PN 10, Tmax 100°C, количество пластин 171 шт, модель XGF№130-TC 10/171-TMTL96		шт.
513-205-1503	мощностью 1550 кВт, X1=6°C/X2=11°C (водный раствор с концентрацией 50% пропиленгликоля), X11=7°C/X21=12°C (вода), количество пластин 452 шт, модель XGF№130-TC 10/452-TKTL96		шт.
513-205-1600	Теплообменник пластинчатый разборный с нестандартными температурными графиками, PN 16, Tmax 150°C, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L, толщиной 0,5 мм, типа Danfoss		шт.
513-205-1601	для системы отопления мощностью 831 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, количество пластин 67, модель XGF№21-TC 16/67-TM		шт.
513-205-1602	для системы ГВС мощностью 1618 кВт, T1=70°C/T2=50°C, T11=5°C/T21=60°C, количество пластин 79 шт, модель XGF№41-TC 16/79-TKTM23		шт.
513-205-1603	для системы теплого пола мощностью 1124 кВт, T1=70°C/T2=55°C, T11=50°C/T21=40°C, количество пластин 104, модель XGF№41-TC 16/104-TK		шт.
513-205-1604	для системы вентиляции мощностью 2655 кВт, T1=90°C/T2=70°C, T11=85°C/T21=65°C, количество пластин 179, модель XGF№62-TC 16/179-TKTM74		шт.
513-205-1700	Теплообменник пластинчатый разборный для системы отопления (вентиляции), T1=130°C/T2=70°C, T11=90°C/T21=65°C, PN 16, Tmax 150°C, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Ридан		шт.
513-205-1701	HH-04-16/1-8-TL, мощность до 10 кВт, количество пластин 8, DN 32 мм		шт.
513-205-1702	HH-04-16/1-14-TL, мощность 10-20 кВт, количество пластин14, DN 32 мм		шт.
513-205-1703	HH-04-16/1-18-TL, мощность 20-30 кВт, количество пластин18, DN 32 мм		шт.
513-205-1704	HH-04-16/1-24-TL, мощность 30-40 кВт, количество пластин24, DN 32 мм		шт.
513-205-1705	HH-04-16/1-28-TL, мощность 40-50 кВт, количество пластин28, DN 32 мм		шт.
513-205-1706	HH-04-16/1-34-TL, мощность 50-60 кВт, количество пластин34, DN 32 мм		шт.
513-205-1707	HH-14-16/1-9-TKTL62, мощность 60-70 кВт, количество пластин 9, DN 50 мм		шт.
513-205-1708	HH-14-16/1-9-TKTL62, мощность 70-80 кВт, количество пластин 9, DN 50 мм		шт.
513-205-1709	HH-14-16/1-11-TKTL50, мощность 80-90 кВт, количество пластин 11, DN 50 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-1710	НН-14-16/1-12-ТМ, мощность 90-100 кВт, количество пластин 12, DN 50 мм		шт.
513-205-1711	НН-14-16/1-15-TKTL50, мощность 100-125 кВт, количество пластин 15, DN 50 мм		шт.
513-205-1712	НН-14-16/1-16-TKTL53, мощность 125-150 кВт, количество пластин 16, DN 50 мм		шт.
513-205-1713	НН-14-16/2-19-TKTL50, мощность 150-175 кВт, количество пластин 19, DN 50 мм		шт.
513-205-1714	НН-14-16/2-22-TKTL48, мощность 175-200 кВт, количество пластин 22, DN 50 мм		шт.
513-205-1715	НН-14-16/2-25-TKTM88, мощность 200-225 кВт, количество пластин 25, DN 50 мм		шт.
513-205-1716	НН-14-16/2-27-TKTM88, мощность 225-250 кВт, количество пластин 27, DN 50 мм		шт.
513-205-1717	НН-14-16/2-29-TKTL46, мощность 250-275 кВт, количество пластин 29, DN 50 мм		шт.
513-205-1718	НН-14-16/2-32-TKTL45, мощность 275-300 кВт, количество пластин 32, DN 50 мм		шт.
513-205-1719	НН-14-16/2-35-TKTL44, мощность 300-325 кВт, количество пластин 35, DN 50 мм		шт.
513-205-1720	НН-14-16/2-37-TKTL47, мощность 325-350 кВт, количество пластин 37, DN 50 мм		шт.
513-205-1721	НН-14-16/3-40-TKTL46, мощность 350-375 кВт, количество пластин 40, DN 50 мм		шт.
513-205-1722	НН-19-16/2-31-TKTM50, мощность 375-400 кВт, количество пластин 31, DN 65 мм		шт.
513-205-1723	НН-19-16/2-32-TKTM52, мощность 400-425 кВт, количество пластин 32, DN 65 мм		шт.
513-205-1724	НН-19-16/2-35-TKTM44, мощность 425-450 кВт, количество пластин 35, DN 65 мм		шт.
513-205-1725	НН-19-16/3-37-TKTM47, мощность 450-475 кВт, количество пластин 37, DN 65 мм		шт.
513-205-1726	НН-19-16/3-39-TKTM45, мощность 475-500 кВт, количество пластин 39, DN 65 мм		шт.
513-205-1727	НН-19-16/3-41-TKTM42, мощность 500-525 кВт, количество пластин 41, DN 65 мм		шт.
513-205-1728	НН-19-16/3-43-TKTM45, мощность 525-550 кВт, количество пластин 43, DN 65 мм		шт.
513-205-1729	НН-19-16/3-45-TKTM43, мощность 550-575 кВт, количество пластин 45, DN 65 мм		шт.
513-205-1730	НН-19-16/3-47-TKTM41, мощность 575-600 кВт, количество пластин 47, DN 65 мм		шт.
513-205-1731	НН-19-16/3-49-TKTM44, мощность 600-625 кВт, количество пластин 49, DN 65 мм		шт.
513-205-1732	НН-21-16/1-40-ТМ, мощность 625-650 кВт, количество пластин 40, DN 100 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-1733	НН-21-16/1-42-ТМ, мощность 650-675 кВт, количество пластин 42, DN 100 мм		шт.
513-205-1734	НН-21-16/1-44-ТМ, мощность 675-700 кВт, количество пластин 44, DN 100 мм		шт.
513-205-1735	НН-21-16/1-44-ТМ, мощность 700-725 кВт, количество пластин 44, DN 100 мм		шт.
513-205-1736	НН-21-16/1-46-ТМ, мощность 725-750 кВт, количество пластин 46, DN 100 мм		шт.
513-205-1737	НН-21-16/1-48-ТМ, мощность 750-775 кВт, количество пластин 48, DN 100 мм		шт.
513-205-1738	НН-21-16/1-50-ТМ, мощность 775-800 кВт, количество пластин 50, DN 100 мм		шт.
513-205-1739	НН-21-16/2-51-ТКТМ94, мощность 800-825 кВт, количество пластин 51, DN 100 мм		шт.
513-205-1740	НН-21-16/2-52-ТМ, мощность 825-850 кВт, количество пластин 52, DN 100 мм		шт.
513-205-1741	НН-21-16/2-54-ТМ, мощность 850-875 кВт, количество пластин 54, DN 100 мм		шт.
513-205-1742	НН-21-16/2-55-ТКТМ94, мощность 875-900 кВт, количество пластин 55, DN 100 мм		шт.
513-205-1743	НН-21-16/2-57-ТКТМ95,мощность 900-925 кВт, количество пластин 57, DN 100 мм		шт.
513-205-1744	НН-21-16/2-58-ТКТМ95, мощность 925-950 кВт, количество пластин 58, DN 100 мм		шт.
513-205-1745	НН-21-16/2-59-ТКТМ95, мощность 950-975 кВт, количество пластин 59, DN 100 мм		шт.
513-205-1746	НН-21-16/2-61-ТКТМ95, мощность 975-1000 кВт, количество пластин 61, DN 100 мм		шт.
513-205-1800	Теплообменник пластинчатый разборный для системы отопления (вентиляции), Т1=130°С/Т2=70°С, Т11=85°С/Т21=65°С, PN 16, Tmax 150°С, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Ридан		шт.
513-205-1801	НН-04-16/1-7-TL, мощность до 10 кВт, количество пластин 7, DN 32 мм		шт.
513-205-1802	НН-04-16/1-11-TL, мощность 10-20 кВт, количество пластин 11, DN 32 мм		шт.
513-205-1803	НН-04-16/1-15-TL, мощность 20-30 кВт, количество пластин 15, DN 32 мм		шт.
513-205-1804	НН-04-16/1-19-TL, мощность 30-40 кВт, количество пластин 19, DN 32 мм		шт.
513-205-1805	НН-04-16/1-23-TL, мощность 40-50 кВт, количество пластин 23, DN 32 мм		шт.
513-205-1806	НН-04-16/1-27-TL, мощность 50-60 кВт, количество пластин 27, DN 32 мм		шт.
513-205-1807	НН-04-16/1-30-TL, мощность 60-70 кВт, количество пластин 30, DN 32 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-1808	НН-04-16/1-34-TL, мощность 70-80 кВт, количество пластин 34, DN 32 мм		шт.
513-205-1809	НН-04-16/2-38-TL, мощность 80-90 кВт, количество пластин 38, DN 32 мм		шт.
513-205-1810	НН-14-16/1-11-TKTM70, мощность 90-100 кВт, количество пластин 11, DN 50 мм		шт.
513-205-1811	НН-14-16/1-14-TKTL31, мощность 100-125 кВт, количество пластин 14, DN 50 мм		шт.
513-205-1812	НН-14-16/1-17-TKTM44, мощность 125-150 кВт, количество пластин 17, DN 50 мм		шт.
513-205-1813	НН-14-16/2-19-TKTM50, мощность 150-175 кВт, количество пластин 19, DN 50 мм		шт.
513-205-1814	НН-14-16/2-22-TKTM48, мощность 175-200 кВт, количество пластин 22, DN 50 мм		шт.
513-205-1815	НН-14-16/2-25-TKTM38, мощность 200-225 кВт, количество пластин 25, DN 50 мм		шт.
513-205-1816	НН-14-16/2-27-TKTM42, мощность 225-250 кВт, количество пластин 27, DN 50 мм		шт.
513-205-1817	НН-14-16/2-30-TKTL21, мощность 250-275 кВт, количество пластин 30, DN 50 мм		шт.
513-205-1818	НН-14-16/2-33-TKTM34, мощность 275-300 кВт, количество пластин 33, DN 50 мм		шт.
513-205-1819	НН-19-16/2-28-TK, мощность 300-325 кВт, количество пластин 28, DN 65 мм		шт.
513-205-1820	НН-19-16/2-30-TK, мощность 325-350 кВт, количество пластин 30, DN 65 мм		шт.
513-205-1821	НН-19-16/2-32-TK, мощность 350-375 кВт, количество пластин 32, DN 65 мм		шт.
513-205-1822	НН-19-16/3-36-TK, мощность 375-400 кВт, количество пластин 36, DN 65 мм		шт.
513-205-1823	НН-19-16/3-38-TK, мощность 400-425 кВт, количество пластин 38, DN 65 мм		шт.
513-205-1824	НН-19-16/3-40-TK, мощность 425-450 кВт, количество пластин 40, DN 65 мм		шт.
513-205-1825	НН-19-16/3-44-TK, мощность 450-475 кВт, количество пластин 44, DN 65 мм		шт.
513-205-1826	НН-19-16/3-46-TK, мощность 475-500 кВт, количество пластин 46, DN 65 мм		шт.
513-205-1827	НН-21-16/1-34-TKTM67, мощность 500-525 кВт, количество пластин 34, DN 100 мм		шт.
513-205-1828	НН-21-16/1-35-TKTM68, мощность 525-550 кВт, количество пластин 35, DN 100 мм		шт.
513-205-1829	НН-21-16/1-37-TKTM64, мощность 550-575 кВт, количество пластин 37, DN 100 мм		шт.
513-205-1830	НН-21-16/1-39-TKTM66, мощность 575-600 кВт, количество пластин 39, DN 100 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-1831	НН-21-16/1-41-ТКТМ62, мощность 600-625 кВт, количество пластин 41, DN 100 мм		шт.
513-205-1832	НН-21-16/1-43-ТКТМ64, мощность 625-650 кВт, количество пластин 43, DN 100 мм		шт.
513-205-1833	НН-21-16/1-45-ТКТМ61, мощность 650-675 кВт, количество пластин 45, DN 100 мм		шт.
513-205-1834	НН-21-16/1-46-ТКТМ62, мощность 675-700 кВт, количество пластин 46, DN 100 мм		шт.
513-205-1835	НН-21-16/1-47-ТКТМ63, мощность 700-725 кВт, количество пластин 47, DN 100 мм		шт.
513-205-1836	НН-21-16/1-49-ТКТМ65, мощность 725-750 кВт, количество пластин 49, DN 100 мм		шт.
513-205-1837	НН-21-16/2-51-ТКТМ62, мощность 750-775 кВт, количество пластин 51, DN 100 мм		шт.
513-205-1838	НН-21-16/2-53-ТКТМ60, мощность 775-800 кВт, количество пластин 53, DN 100 мм		шт.
513-205-1839	НН-21-16/2-55-ТКТМ61, мощность 800-825 кВт, количество пластин 55, DN 100 мм		шт.
513-205-1840	НН-21-16/2-57-ТКТМ59, мощность 825-850 кВт, количество пластин 57, DN 100 мм		шт.
513-205-1841	НН-21-16/2-58-ТКТМ60, мощность 850-875 кВт, количество пластин 58, DN 100 мм		шт.
513-205-1842	НН-21-16/2-61-ТКТМ58, мощность 875-900 кВт, количество пластин 61, DN 100 мм		шт.
513-205-1843	НН-21-16/2-62-ТКТМ59, мощность 900-925 кВт, количество пластин 62, DN 100 мм		шт.
513-205-1844	НН-21-16/2-63-ТКТМ60, мощность 925-950 кВт, количество пластин 63, DN 100 мм		шт.
513-205-1845	НН-21-16/2-66-ТКТМ58, мощность 950-975 кВт, количество пластин 66, DN 100 мм		шт.
513-205-1846	НН-21-16/2-67-ТКТМ59, мощность 975-1000 кВт, количество пластин 67, DN 100 мм		шт.
513-205-1900	Теплообменник пластинчатый разборный для системы отопления (вентиляции), Т1=130°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Ридан		шт.
513-205-1901	НН-04-16/1-5-TL, мощность до 10 кВт, количество пластин 5, DN 32 мм		шт.
513-205-1902	НН-04-16/1-7-TL, мощность 10-20 кВт, количество пластин 7, DN 32 мм		шт.
513-205-1903	НН-04-16/1-10-TL, мощность 20-30 кВт, количество пластин 10, DN 32 мм		шт.
513-205-1904	НН-04-16/1-14-TL, мощность 30-40 кВт, количество пластин 14, DN 32 мм		шт.
513-205-1905	НН-04-16/1-16-TL, мощность 40-50 кВт, количество пластин 16, DN 32 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-1906	НН-04-16/1-20-TL, мощность 50-60 кВт, количество пластин 20, DN 32 мм		шт.
513-205-1907	НН-04-16/1-22-TL, мощность 60-70 кВт, количество пластин 22, DN 32 мм		шт.
513-205-1908	НН-04-16/1-26-TL, мощность 70-80 кВт, количество пластин 26, DN 32 мм		шт.
513-205-1909	НН-04-16/1-30-TL, мощность 80-90 кВт, количество пластин 30, DN 32 мм		шт.
513-205-1910	НН-04-16/1-34-TL, мощность 90-100 кВт, количество пластин 34, DN 32 мм		шт.
513-205-1911	НН-14-16/1-12-TK, мощность 100-125 кВт, количество пластин 12, DN 50 мм		шт.
513-205-1912	НН-14-16/1-14-TK, мощность 125-150 кВт, количество пластин 14, DN 50 мм		шт.
513-205-1913	НН-14-16/1-16-TK, мощность 150-175 кВт, количество пластин 16, DN 50 мм		шт.
513-205-1914	НН-14-16/2-20-TK, мощность 175-200 кВт, количество пластин 20, DN 50 мм		шт.
513-205-1915	НН-14-16/2-22-TK, мощность 200-225 кВт, количество пластин 22, DN 50 мм		шт.
513-205-1916	НН-14-16/2-24-TK, мощность 225-250 кВт, количество пластин 24, DN 50 мм		шт.
513-205-1917	НН-14-16/2-26-TK, мощность 250-275 кВт, количество пластин 26, DN 50 мм		шт.
513-205-1918	НН-14-16/2-30-TK, мощность 275-300 кВт, количество пластин 30, DN 50 мм		шт.
513-205-1919	НН-19-16/2-28-TK, мощность 300-325 кВт, количество пластин 28, DN 65 мм		шт.
513-205-1920	НН-19-16/2-30-TK, мощность 325-350 кВт, количество пластин 30, DN 65 мм		шт.
513-205-1921	НН-19-16/2-32-TK, мощность 350-375 кВт, количество пластин 32, DN 65 мм		шт.
513-205-1922	НН-19-16/3-36-TK, мощность 375-400 кВт, количество пластин 36, DN 65 мм		шт.
513-205-1923	НН-19-16/3-38-TK, мощность 400-425 кВт, количество пластин 38, DN 65 мм		шт.
513-205-1924	НН-19-16/3-40-TK, мощность 425-450 кВт, количество пластин 40, DN 65 мм		шт.
513-205-1925	НН-19-16/3-44-TK, мощность 450-475 кВт, количество пластин 44, DN 65 мм		шт.
513-205-1926	НН-19-16/3-46-TK, мощность 475-500 кВт, количество пластин 46, DN 65 мм		шт.
513-205-1927	НН-21-16/1-29-TKTM11, мощность 500-525 кВт, количество пластин 29, DN 100 мм		шт.
513-205-1928	НН-21-16/1-31-TKTM10, мощность 525-550 кВт, количество пластин 31, DN 100 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-1929	НН-21-16/1-31-ТКТМ10, мощность 550-575 кВт, количество пластин 31, DN 100 мм		шт.
513-205-1930	НН-21-16/1-33-ТКТМ9, мощность 575-600 кВт, количество пластин 33, DN 100 мм		шт.
513-205-1931	НН-21-16/1-35-ТКТМ9, мощность 600-625 кВт, количество пластин 35, DN 100 мм		шт.
513-205-1932	НН-21-16/1-37-ТКТМ8, мощность 625-650 кВт, количество пластин 37, DN 100 мм		шт.
513-205-1933	НН-21-16/1-37-ТКТМ8, мощность 650-675 кВт, количество пластин 37, DN 100 мм		шт.
513-205-1934	НН-21-16/1-39-ТКТМ8, мощность 675-700 кВт, количество пластин 39, DN 100 мм		шт.
513-205-1935	НН-21-16/1-41-ТКТМ8, мощность 700-725 кВт, количество пластин 41, DN 100 мм		шт.
513-205-1936	НН-21-16/1-41-ТКТМ8, мощность 725-750 кВт, количество пластин 41, DN 100 мм		шт.
513-205-1937	НН-21-16/1-43-ТКТМ7, мощность 750-775 кВт, количество пластин 43, DN 100 мм		шт.
513-205-1938	НН-21-16/1-45-ТКТМ7, мощность 775-800 кВт, количество пластин 45, DN 100 мм		шт.
513-205-1939	НН-21-16/1-47-ТКТМ7, мощность 800-825 кВт, количество пластин 47, DN 100 мм		шт.
513-205-1940	НН-21-16/1-47-ТКТМ7, мощность 825-850 кВт, количество пластин 47, DN 100 мм		шт.
513-205-1941	НН-21-16/1-49-ТКТМ6, мощность 850-875 кВт, количество пластин 49, DN 100 мм		шт.
513-205-1942	НН-21-16/2-51-ТКТМ6, мощность 875-900 кВт, количество пластин 51, DN 100 мм		шт.
513-205-1943	НН-21-16/2-53-ТКТМ6, мощность 900-925 кВт, количество пластин 53, DN 100 мм		шт.
513-205-1944	НН-21-16/2-55-ТКТМ6, мощность 925-950 кВт, количество пластин 55, DN 100 мм		шт.
513-205-1945	НН-21-16/2-55-ТКТМ6, мощность 950-975 кВт, количество пластин 55, DN 100 мм		шт.
513-205-1946	НН-21-16/2-57-ТКТМ5, мощность 975-1000 кВт, количество пластин 57, DN 100 мм		шт.
513-205-2000	Теплообменник пластинчатый разборный для системы отопления (вентиляции), Т1=132°С/Т2=70°С, Т11=85°С/Т21=65°С, PN 16, Tmax 150°С, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Ридан		шт.
513-205-2001	НН-04-16/1-7-TL, мощность до 10 кВт, количество пластин 7, DN 32 мм		шт.
513-205-2002	НН-04-16/1-11-TL, мощность 10-20 кВт, количество пластин 11, DN 32 мм		шт.
513-205-2003	НН-04-16/1-14-TL, мощность 20-30 кВт, количество пластин 14, DN 32 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-2004	НН-04-16/1-18-TL, мощность 30-40 кВт, количество пластин 18, DN 32 мм		шт.
513-205-2005	НН-04-16/1-22-TL, мощность 40-50 кВт, количество пластин 22, DN 32 мм		шт.
513-205-2006	НН-04-16/1-26-TL, мощность 50-60 кВт, количество пластин 26, DN 32 мм		шт.
513-205-2007	НН-04-16/1-30-TL, мощность 60-70 кВт, количество пластин 30, DN 32 мм		шт.
513-205-2008	НН-04-16/1-33-TL, мощность 70-80 кВт, количество пластин 33, DN 32 мм		шт.
513-205-2009	НН-14-16/1-11-TKTM50, мощность 80-90 кВт, количество пластин 11, DN 50 мм		шт.
513-205-2010	НН-14-16/1-11-TKTM70, мощность 90-100 кВт, количество пластин 11, DN 50 мм		шт.
513-205-2011	НН-14-16/1-14-TKTL31, мощность 100-125 кВт, количество пластин 14, DN 50 мм		шт.
513-205-2012	НН-14-16/1-17-TKTM44, мощность 125-150 кВт, количество пластин 17, DN 50 мм		шт.
513-205-2013	НН-14-16/2-19-TKTM39, мощность 150-175 кВт, количество пластин 19, DN 50 мм		шт.
513-205-2014	НН-14-16/2-21-TKTM45, мощность 175-200 кВт, количество пластин 21, DN 50 мм		шт.
513-205-2015	НН-14-16/2-25-TKTM29, мощность 200-225 кВт, количество пластин 25, DN 50 мм		шт.
513-205-2016	НН-14-16/2-27-TKTM35, мощность 225-250 кВт, количество пластин 27, DN 50 мм		шт.
513-205-2017	НН-14-16/2-29-TKTL18, мощность 250-275 кВт, количество пластин 29, DN 50 мм		шт.
513-205-2018	НН-14-16/2-33-TKTM28, мощность 275-300 кВт, количество пластин 33, DN 50 мм		шт.
513-205-2019	НН-19-16/2-28-TK, мощность 300-325 кВт, количество пластин 28, DN 65 мм		шт.
513-205-2020	НН-19-16/2-30-TK, мощность 325-350 кВт, количество пластин 30, DN 65 мм		шт.
513-205-2021	НН-19-16/2-32-TK, мощность 350-375 кВт, количество пластин 32, DN 65 мм		шт.
513-205-2022	НН-19-16/3-36-TK, мощность 375-400 кВт, количество пластин 36, DN 65 мм		шт.
513-205-2023	НН-19-16/3-38-TK, мощность 400-425 кВт, количество пластин 38, DN 65 мм		шт.
513-205-2024	НН-19-16/3-40-TK, мощность 425-450 кВт, количество пластин 40, DN 65 мм		шт.
513-205-2025	НН-19-16/3-44-TK, мощность 450-475 кВт, количество пластин 44, DN 65 мм		шт.
513-205-2026	НН-19-16/3-46-TK, мощность 475-500 кВт, количество пластин 46, DN 65 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-2027	НН-21-16/1-33-ТКТМ66, мощность 500-525 кВт, количество пластин 33, DN 100 мм		шт.
513-205-2028	НН-21-16/1-35-ТКТМ62, мощность 525-550 кВт, количество пластин 35, DN 100 мм		шт.
513-205-2029	НН-21-16/1-37-ТКТМ64, мощность 550-575 кВт, количество пластин 37, DN 100 мм		шт.
513-205-2030	НН-21-16/1-39-ТКТМ61, мощность 575-600 кВт, количество пластин 39, DN 100 мм		шт.
513-205-2031	НН-21-16/1-41-ТКТМ57, мощность 600-625 кВт, количество пластин 41, DN 100 мм		шт.
513-205-2032	НН-21-16/1-43-ТКТМ60, мощность 625-650 кВт, количество пластин 43, DN 100 мм		шт.
513-205-2033	НН-21-16/1-43-ТКТМ60, мощность 650-675 кВт, количество пластин 43, DN 100 мм		шт.
513-205-2034	НН-21-16/1-45-ТКТМ61, мощность 675-700 кВт, количество пластин 45, DN 100 мм		шт.
513-205-2035	НН-21-16/1-47-ТКТМ59, мощность 700-725 кВт, количество пластин 47, DN 100 мм		шт.
513-205-2036	НН-21-16/1-49-ТКТМ60, мощность 725-750 кВт, количество пластин 49, DN 100 мм		шт.
513-205-2037	НН-21-16/2-51-ТКТМ58, мощность 750-775 кВт, количество пластин 51, DN 100 мм		шт.
513-205-2038	НН-21-16/2-53-ТКТМ56, мощность 775-800 кВт, количество пластин 53, DN 100 мм		шт.
513-205-2039	НН-21-16/2-55-ТКТМ57, мощность 800-825 кВт, количество пластин 55, DN 100 мм		шт.
513-205-2040	НН-21-16/2-55-ТКТМ57, мощность 825-850 кВт, количество пластин 55, DN 100 мм		шт.
513-205-2041	НН-21-16/2-57-ТКТМ59, мощность 850-875 кВт, количество пластин 57, DN 100 мм		шт.
513-205-2042	НН-21-16/2-59-ТКТМ57, мощность 875-900 кВт, количество пластин 59, DN 100 мм		шт.
513-205-2043	НН-21-16/2-61-ТКТМ58, мощность 900-925 кВт, количество пластин 61, DN 100 мм		шт.
513-205-2044	НН-21-16/2-63-ТКТМ56, мощность 925-950 кВт, количество пластин 63, DN 100 мм		шт.
513-205-2045	НН-21-16/2-65-ТКТМ55, мощность 950-975 кВт, количество пластин 65, DN 100 мм		шт.
513-205-2046	НН-21-16/2-67-ТКТМ56, мощность 975-1000 кВт, количество пластин 67, DN 100 мм		шт.
513-205-2100	Теплообменник пластинчатый разборный для системы отопления (вентиляции), T1=132°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Ридан		шт.
513-205-2101	НН-04-16/1-5-TL, мощность до 10 кВт, количество пластин 5, DN 32 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-2102	НН-04-16/1-7-TL, мощность 10-20 кВт, количество пластин 7, DN 32 мм		шт.
513-205-2103	НН-04-16/1-10-TL, мощность 20-30 кВт, количество пластин 10, DN 32 мм		шт.
513-205-2104	НН-04-16/1-14-TL, мощность 30-40 кВт, количество пластин 14, DN 32 мм		шт.
513-205-2105	НН-04-16/1-16-TL, мощность 40-50 кВт, количество пластин 16, DN 32 мм		шт.
513-205-2106	НН-04-16/1-20-TL, мощность 50-60 кВт, количество пластин 20, DN 32 мм		шт.
513-205-2107	НН-04-16/1-22-TL, мощность 60-70 кВт, количество пластин 22, DN 32 мм		шт.
513-205-2108	НН-04-16/1-26-TL, мощность 70-80 кВт, количество пластин 26, DN 32 мм		шт.
513-205-2109	НН-14-16/1-10-TK, мощность 80-90 кВт, количество пластин 10, DN 50 мм		шт.
513-205-2110	НН-14-16/1-10-TK, мощность 90-100 кВт, количество пластин 10, DN 50 мм		шт.
513-205-2111	НН-14-16/1-12-TK, мощность 100-125 кВт, количество пластин 12, DN 50 мм		шт.
513-205-2112	НН-14-16/1-14-TK, мощность 125-150 кВт, количество пластин 14, DN 50 мм		шт.
513-205-2113	НН-14-16/1-16-TK, мощность 150-175 кВт, количество пластин 16, DN 50 мм		шт.
513-205-2114	НН-14-16/2-20-TK, мощность 175-200 кВт, количество пластин 20, DN 50 мм		шт.
513-205-2115	НН-14-16/2-22-TK, мощность 200-225 кВт, количество пластин 22, DN 50 мм		шт.
513-205-2116	НН-14-16/2-24-TK, мощность 225-250 кВт, количество пластин 24, DN 50 мм		шт.
513-205-2117	НН-14-16/2-26-TK, мощность 250-275 кВт, количество пластин 26, DN 50 мм		шт.
513-205-2118	НН-14-16/2-30-TK, мощность 275-300 кВт, количество пластин 30, DN 50 мм		шт.
513-205-2119	НН-19-16/2-28-TK, мощность 300-325 кВт, количество пластин 28, DN 65 мм		шт.
513-205-2120	НН-19-16/2-30-TK, мощность 325-350 кВт, количество пластин 30, DN 65 мм		шт.
513-205-2121	НН-19-16/2-32-TK, мощность 350-375 кВт, количество пластин 32, DN 65 мм		шт.
513-205-2122	НН-19-16/3-36-TK, мощность 375-400 кВт, количество пластин 36, DN 65 мм		шт.
513-205-2123	НН-19-16/3-38-TK, мощность 400-425 кВт, количество пластин 38, DN 65 мм		шт.
513-205-2124	НН-19-16/3-40-TK, мощность 425-450 кВт, количество пластин 40, DN 65 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-2125	НН-19-16/3-44-ТК, мощность 450-475 кВт, количество пластин 44, DN 65 мм		шт.
513-205-2126	НН-19-16/3-46-ТК, мощность 475-500 кВт, количество пластин 46, DN 65 мм		шт.
513-205-2127	НН-21-16/1-29-ТКТМ11, мощность 500-525 кВт, количество пластин 29, DN 100 мм		шт.
513-205-2128	НН-21-16/1-31-ТКТМ10, мощность 525-550 кВт, количество пластин 31, DN 100 мм		шт.
513-205-2129	НН-21-16/1-31-ТКТМ10, мощность 550-575 кВт, количество пластин 31, DN 100 мм		шт.
513-205-2130	НН-21-16/1-33-ТКТМ9, мощность 575-600 кВт, количество пластин 33, DN 100 мм		шт.
513-205-2131	НН-21-16/1-35-ТКТМ9, мощность 600-625 кВт, количество пластин 35, DN 100 мм		шт.
513-205-2132	НН-21-16/1-37-ТКТМ8, мощность 625-650 кВт, количество пластин 37, DN 100 мм		шт.
513-205-2133	НН-21-16/1-37-ТКТМ8, мощность 650-675 кВт, количество пластин 37, DN 100 мм		шт.
513-205-2134	НН-21-16/1-39-ТКТМ8, мощность 675-700 кВт, количество пластин 39, DN 100 мм		шт.
513-205-2135	НН-21-16/1-41-ТКТМ8, мощность 700-725 кВт, количество пластин 41, DN 100 мм		шт.
513-205-2136	НН-21-16/1-41-ТКТМ8, мощность 725-750 кВт, количество пластин 41, DN 100 мм		шт.
513-205-2137	НН-21-16/1-43-ТКТМ7, мощность 750-775 кВт,количество пластин 43, DN 100 мм		шт.
513-205-2138	НН-21-16/1-45-ТКТМ7, мощность 775-800 кВт, количество пластин 45, DN 100 мм		шт.
513-205-2139	НН-21-16/1-47-ТКТМ7, мощность 800-825 кВт, количество пластин 47, DN 100 мм		шт.
513-205-2140	НН-21-16/1-47-ТКТМ7, мощность 825-850 кВт, количество пластин 47, DN 100 мм		шт.
513-205-2141	НН-21-16/1-49-ТКТМ6, мощность 850-875 кВт, количество пластин 49, DN 100 мм		шт.
513-205-2142	НН-21-16/2-51-ТКТМ6, мощность 875-900 кВт, количество пластин 51, DN 100 мм		шт.
513-205-2143	НН-21-16/2-53-ТКТМ6, мощность 900-925 кВт, количество пластин 53, DN 100 мм		шт.
513-205-2144	НН-21-16/2-54-ТК, мощность 925-950 кВт, количество пластин 54, DN 100 мм		шт.
513-205-2145	НН-21-16/2-55-ТКТМ6, мощность 950-975 кВт, количество пластин 55, DN 100 мм		шт.
513-205-2146	НН-21-16/2-57-ТКТМ5, мощность 975-1000 кВт, количество пластин 57, DN 100 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-2200	Теплообменник пластинчатый разборный для системы отопления (вентиляции), T1=95°C/T2=70°C, T11=85°C/T21=65°C, PN 16, Tmax 150°C, потери давления 30 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Ридан		шт.
513-205-2201	HH-08-16/1-6-TL, мощность до 10 кВт, количество пластин 6, DN 32 мм		шт.
513-205-2202	HH-08-16/1-9-TL, мощность 10-20 кВт, количество пластин 9, DN 32 мм		шт.
513-205-2203	HH-08-16/1-11-TL, мощность 20-30 кВт, количество пластин 11, DN 32 мм		шт.
513-205-2204	HH-08-16/1-14-TL, мощность 30-40 кВт, количество пластин 14, DN 32 мм		шт.
513-205-2205	HH-08-16/1-17-TL, мощность 40-50 кВт, количество пластин 17, DN 32 мм		шт.
513-205-2206	HH-08-16/1-19-TL, мощность 50-60 кВт, количество пластин 19, DN 32 мм		шт.
513-205-2207	HH-08-16/1-22-TL, мощность 60-70 кВт, количество пластин 22, DN 32 мм		шт.
513-205-2208	HH-08-16/1-25-TL, мощность 70-80 кВт, количество пластин 25, DN 32 мм		шт.
513-205-2209	HH-08-16/1-27-TL, мощность 80-90 кВт, количество пластин 27, DN 32 мм		шт.
513-205-2210	HH-08-16/1-30-TL, мощность 90-100 кВт, количество пластин 30, DN 32 мм		шт.
513-205-2211	HH-08-16/2-36-T, мощность 100-125 кВт, количество пластин 36, DN 32 мм		шт.
513-205-2212	HH-14-16/2-25-TL, мощность 125-150 кВт, количество пластин 25, DN 50 мм		шт.
513-205-2213	HH-14-16/2-28-TL, мощность 150-175 кВт, количество пластин 28, DN 50 мм		шт.
513-205-2214	HH-14-16/2-32-TL, мощность 175-200 кВт, количество пластин 32, DN 50 мм		шт.
513-205-2215	HH-14-16/2-35-TL, мощность 200-225 кВт, количество пластин 35, DN 50 мм		шт.
513-205-2216	HH-14-16/2-39-TL, мощность 225-250 кВт, количество пластин 39, DN 50 мм		шт.
513-205-2217	HH-19-16/2-26-TMTL80, мощность 250-275 кВт, количество пластин 26, DN 65 мм		шт.
513-205-2218	HH-19-16/2-29-TMTL75, мощность 275-300 кВт, количество пластин 29, DN 65 мм		шт.
513-205-2219	HH-19-16/2-31-TMTL77, мощность 300-325 кВт, количество пластин 31, DN 65 мм		шт.
513-205-2220	HH-19-16/2-33-TMTL78, мощность 325-350 кВт, количество пластин 33, DN 65 мм		шт.
513-205-2221	HH-19-16/2-35-TMTL79, мощность 350-375 кВт, количество пластин 35, DN 65 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-2222	НН-19-16/3-38-TMTL76, мощность 375-400 кВт, количество пластин 38, DN 65 мм		шт.
513-205-2223	НН-19-16/3-40-TMTL74, мощность 400-425 кВт, количество пластин 40, DN 65 мм		шт.
513-205-2224	НН-19-16/3-43-TMTL71, мощность 425-450 кВт, количество пластин 43, DN 65 мм		шт.
513-205-2225	НН-19-16/3-45-TMTL73, мощность 450-475 кВт, количество пластин 45, DN 65 мм		шт.
513-205-2226	НН-19-16/3-47-TMTL72, мощность 475-500 кВт, количество пластин 47, DN 65 мм		шт.
513-205-2227	НН-19-16/3-49-TMTL73, мощность 500-525 кВт, количество пластин 49, DN 65 мм		шт.
513-205-2228	НН-19-16/3-51-TMTL74, мощность 525-550 кВт, количество пластин 51, DN 65 мм		шт.
513-205-2229	НН-19-16/3-54-TMTL72, мощность 550-575 кВт, количество пластин 54, DN 65 мм		шт.
513-205-2230	НН-19-16/4-56-TMTL73, мощность 575-600 кВт, количество пластин 56, DN 65 мм		шт.
513-205-2231	НН-19-16/4-59-TMTL71, мощность 600-625 кВт, количество пластин 59, DN 65 мм		шт.
513-205-2232	НН-19-16/4-61-TMTL72, мощность 625-650 кВт, количество пластин 61, DN 65 мм		шт.
513-205-2233	НН-19-16/4-64-TMTL70, мощность 650-675 кВт, количество пластин 64, DN 65 мм		шт.
513-205-2234	НН-19-16/4-66-TMTL69, мощность 675-700 кВт, количество пластин 66, DN 65 мм		шт.
513-205-2235	НН-19-16/4-69-TMTL68, мощность 700-725 кВт, количество пластин 69, DN 65 мм		шт.
513-205-2236	НН-21-16/2-67-TL, мощность 725-750 кВт, количество пластин 67, DN 100 мм		шт.
513-205-2237	НН-21-16/2-69-TL, мощность 750-775 кВт, количество пластин 69, DN 100 мм		шт.
513-205-2238	НН-21-16/2-71-TL, мощность 775-800 кВт, количество пластин 71, DN 100 мм		шт.
513-205-2239	НН-21-16/2-73-TL, мощность 800-825 кВт, количество пластин 73, DN 100 мм		шт.
513-205-2240	НН-21-16/2-76-TL, мощность 825-850 кВт, количество пластин 76, DN 100 мм		шт.
513-205-2241	НН-21-16/2-78-TL, мощность 850-875 кВт, количество пластин 78, DN 100 мм		шт.
513-205-2242	НН-21-16/2-80-TL , мощность 875-900 кВт, количество пластин 80, DN 100 мм		шт.
513-205-2243	НН-21-16/2-82-TL, мощность 900-925 кВт, количество пластин 82, DN 100 мм		шт.
513-205-2244	НН-21-16/2-84-TL, мощность 925-950 кВт, количество пластин 84, DN 100 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-2245	НН-21-16/2-86-TL, мощность 950-975 кВт, количество пластин 86, DN 100 мм		шт.
513-205-2246	НН-21-16/2-88-TL , мощность 975-1000 кВт, количество пластин 88, DN 100 мм		шт.
513-205-2300	Теплообменник пластинчатый разборный для системы отопления (вентиляции), T1=95°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, потери давления 30 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Ридан		шт.
513-205-2301	НН-08-16/1-5-TL, мощность до 10 кВт, количество пластин 5, DN 32 мм		шт.
513-205-2302	НН-08-16/1-6-TL, мощность 10-20 кВт, количество пластин 6, DN 32 мм		шт.
513-205-2303	НН-08-16/1-8-TL, мощность 20-30 кВт, количество пластин 8, DN 32 мм		шт.
513-205-2304	НН-08-16/1-10-TL, мощность 30-40 кВт, количество пластин 10, DN 32 мм		шт.
513-205-2305	НН-08-16/1-12-TL, мощность 40-50 кВт, количество пластин 12, DN 32 мм		шт.
513-205-2306	НН-08-16/1-16-TL, мощность 50-60 кВт, количество пластин 16, DN 32 мм		шт.
513-205-2307	НН-08-16/1-16-TL, мощность 60-70 кВт, количество пластин 18, DN 32 мм		шт.
513-205-2308	НН-08-16/1-20-TL, мощность 70-80 кВт, количество пластин 20, DN 32 мм		шт.
513-205-2309	НН-08-16/1-22-TL, мощность 80-90 кВт, количество пластин 22, DN 32 мм		шт.
513-205-2310	НН-08-16/1-26-TL, мощность 90-100 кВт, количество пластин 26, DN 32 мм		шт.
513-205-2311	НН-14-16/1-12-TMTL36, мощность 100-125 кВт, количество пластин 12, DN 50 мм		шт.
513-205-2312	НН-14-16/1-14-TMTL31, мощность 125-150 кВт, количество пластин 14, DN 50 мм		шт.
513-205-2313	НН-14-16/1-17-TMTL19, мощность 150-175 кВт, количество пластин 17, DN 50 мм		шт.
513-205-2314	НН-14-16/2-18-TKTL71, мощность 175-200 кВт, количество пластин 18, DN 50 мм		шт.
513-205-2315	НН-14-16/2-21-TMTL15, мощность 200-225 кВт, количество пластин 21, DN 50 мм		шт.
513-205-2316	НН-14-16/2-23-TMTL14, мощность 225-250 кВт, количество пластин 23, DN 50 мм		шт.
513-205-2317	НН-14-16/2-25-TMTL17, мощность 250-275 кВт, количество пластин 25, DN 50 мм		шт.
513-205-2318	НН-14-16/2-27-TMTL15, мощность 275-300 кВт, количество пластин 27, DN 50 мм		шт.
513-205-2319	НН-14-16/2-29-TMTL14, мощность 300-325 кВт, количество пластин 29, DN 50 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-2320	НН-14-16/2-31-TMTL17, мощность 325-350 кВт, количество пластин 31, DN 50 мм		шт.
513-205-2321	НН-14-16/2-33-TMTL16, мощность 350-375 кВт, количество пластин 33, DN 50 мм		шт.
513-205-2322	НН-14-16/2-35-TMTL15, мощность 375-400 кВт, количество пластин 35, DN 50 мм		шт.
513-205-2323	НН-19-16/2-23-TKTM86, мощность 400-425 кВт, количество пластин 23, DN 65 мм		шт.
513-205-2324	НН-19-16/2-25-TKTM79 , мощность 425-450 кВт, количество пластин 25, DN 65 мм		шт.
513-205-2325	НН-19-16/2-27-TKTM73, мощность 450-475 кВт, количество пластин 27, DN 65 мм		шт.
513-205-2326	НН-19-16/2-28-TKTM74, мощность 475-500 кВт, количество пластин 28, DN 65 мм		шт.
513-205-2327	НН-19-16/2-29-TKTM75, мощность 500-525 кВт, количество пластин 29, DN 65 мм		шт.
513-205-2328	НН-19-16/2-31-TKTM70, мощность 525-550 кВт, количество пластин 31, DN 65 мм		шт.
513-205-2329	НН-19-16/2-33-TKTM72, мощность 550-575 кВт, количество пластин 33, DN 65 мм		шт.
513-205-2330	НН-19-16/2-33-TKTM72, мощность 575-600 кВт, количество пластин 33, DN 65 мм		шт.
513-205-2331	НН-19-16/2-35-TKTM74, мощность 600-625 кВт, количество пластин 35, DN 65 мм		шт.
513-205-2332	НН-19-16/3-37-TKTM69, мощность 625-650 кВт, количество пластин 37, DN 65 мм		шт.
513-205-2333	НН-19-16/3-39-TKTM66, мощность 650-675 кВт, количество пластин 39, DN 65 мм		шт.
513-205-2334	НН-19-16/3-40-TKTM67, мощность 675-700 кВт, количество пластин 40, DN 65 мм		шт.
513-205-2335	НН-19-16/3-41-TKTM68, мощность 700-725 кВт, количество пластин 41, DN 65 мм		шт.
513-205-2336	НН-21-16/1-37-TMTL28, мощность 725-750 кВт, количество пластин 37, DN 100 мм		шт.
513-205-2337	НН-21-16/1-38-TMTL27, мощность 750-775 кВт, количество пластин 38, DN 100 мм		шт.
513-205-2338	НН-21-16/1-39-TMTL29, мощность 775-800 кВт, количество пластин 39, DN 100 мм		шт.
513-205-2339	НН-21-16/1-40-TMTL28, мощность 800-825 кВт, количество пластин 40, DN 100 мм		шт.
513-205-2340	НН-21-16/1-41-TMTL32, мощность 825-850 кВт, количество пластин 41, DN 100 мм		шт.
513-205-2341	НН-21-16/1-42-TMTL29, мощность 850-875 кВт, количество пластин 42, DN 100 мм		шт.
513-205-2342	НН-21-16/1-43-TMTL31, мощность 875-900 кВт, количество пластин 43, DN 100 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-2343	НН-21-16/1-45-TMTL27, мощность 900-925 кВт, количество пластин 45, DN 100 мм		шт.
513-205-2344	НН-21-16/1-45-TMTL30, мощность 925-950 кВт, количество пластин 45, DN 100 мм		шт.
513-205-2345	НН-21-16/1-47-TMTL28, мощность 950-975 кВт, количество пластин 47, DN 100 мм		шт.
513-205-2346	НН-21-16/1-49-TMTL23, мощность 975-1000 кВт, количество пластин 49, DN 100 мм		шт.
513-205-2400	Теплообменник пластинчатый разборный для системы отопления (вентиляции), T1=95°C/T2=70°C, T11=85°C/T21=65°C, PN 16, Tmax 150°C, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Ридан		шт.
513-205-2401	НН-08-16/1-6-TL, мощность до 10 кВт, количество пластин 6, DN 32 мм		шт.
513-205-2402	НН-08-16/1-10-TL, мощность 10-20 кВт, количество пластин 10, DN 32 мм		шт.
513-205-2403	НН-08-16/1-14-TL, мощность 20-30 кВт, количество пластин 14, DN 32 мм		шт.
513-205-2404	НН-08-16/1-18-TL, мощность 30-40 кВт, количество пластин 18, DN 32 мм		шт.
513-205-2405	НН-08-16/1-24-TL, мощность 40-50 кВт, количество пластин 24, DN 32 мм		шт.
513-205-2406	НН-08-16/1-28-TL, мощность 50-60 кВт, количество пластин 28, DN 32 мм		шт.
513-205-2407	НН-14-16/1-16-TMTL73, мощность 60-70 кВт, количество пластин 16, DN 50 мм		шт.
513-205-2408	НН-14-16/2-18-TMTL71, мощность 70-80 кВт, количество пластин 18, DN 50 мм		шт.
513-205-2409	НН-14-16/2-20-TMTL68, мощность 80-90 кВт, количество пластин 20, DN 50 мм		шт.
513-205-2410	НН-14-16/2-21-TMTL75, мощность 90-100 кВт, количество пластин 21, DN 50 мм		шт.
513-205-2411	НН-14-16/2-26-TKTL88 , мощность 100-125 кВт, количество пластин 26, DN 50 мм		шт.
513-205-2412	НН-14-16/2-31-TMTL70, мощность 125-150 кВт, количество пластин 31, DN 50 мм		шт.
513-205-2413	НН-14-16/2-36-TKTL86, мощность 150-175 кВт, количество пластин 36, DN 50 мм		шт.
513-205-2414	НН-14-16/3-41-TMTL68, мощность 175-200 кВт, количество пластин 41, DN 50 мм		шт.
513-205-2415	НН-14-16/3-46-TKTL84, мощность 200-225 кВт, количество пластин 46, DN 50 мм		шт.
513-205-2416	НН-19-16/2-33-TMTL38, мощность 225-250 кВт, количество пластин 33, DN 65 мм		шт.
513-205-2417	НН-19-16/3-36-TMTL37, мощность 250-275 кВт, количество пластин 36, DN 65 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-2418	НН-19-16/3-39-TMTL39, мощность 275-300 кВт, количество пластин 39, DN 65 мм		шт.
513-205-2419	НН-19-16/3-43-TMTL36, мощность 300-325 кВт, количество пластин 43, DN 65 мм		шт.
513-205-2420	НН-19-16/3-46-TMTL36, мощность 325-350 кВт, количество пластин 46, DN 65 мм		шт.
513-205-2421	НН-19-16/3-49-TMTL35, мощность 350-375 кВт, количество пластин 49, DN 65 мм		шт.
513-205-2422	НН-21-16/1-45-TMTL80, мощность 375-400 кВт, количество пластин 45, DN 100 мм		шт.
513-205-2423	НН-21-16/1-48-TMTL77, мощность 400-425 кВт, количество пластин 48, DN 100 мм		шт.
513-205-2424	НН-21-16/2-51-TMTL78, мощность 425-450 кВт, количество пластин 51, DN 100 мм		шт.
513-205-2425	НН-21-16/2-53-TMTL79, мощность 450-475 кВт, количество пластин 53, DN 100 мм		шт.
513-205-2426	НН-21-16/2-56-TMTL76, мощность 475-500 кВт, количество пластин 56, DN 100 мм		шт.
513-205-2427	НН-21-16/2-59-TMTL78, мощность 500-525 кВт, количество пластин 59, DN 100 мм		шт.
513-205-2428	НН-21-16/2-62-TMTL75, мощность 525-550 кВт, количество пластин 62, DN 100 мм		шт.
513-205-2429	НН-21-16/2-65-TMTL77, мощность 550-575 кВт, количество пластин 65, DN 100 мм		шт.
513-205-2430	НН-21-16/2-68-TMTL75, мощность 575-600 кВт, количество пластин 68, DN 100 мм		шт.
513-205-2431	НН-21-16/2-71-TMTL76, мощность 600-625 кВт, количество пластин 71, DN 100 мм		шт.
513-205-2432	НН-21-16/2-73-TMTL76, мощность 625-650 кВт, количество пластин 73, DN 100 мм		шт.
513-205-2433	НН-21-16/2-76-TMTL75, мощность 650-675 кВт, количество пластин 76, DN 100 мм		шт.
513-205-2434	НН-21-16/2-79-TMTL76, мощность 675-700 кВт, количество пластин 79, DN 100 мм		шт.
513-205-2435	НН-21-16/2-82-TMTL74, мощность 700-725 кВт, количество пластин 82, DN 100 мм		шт.
513-205-2436	НН-21-16/2-85-TMTL73, мощность 725-750 кВт, количество пластин 85, DN 100 мм		шт.
513-205-2437	НН-21-16/2-88-TMTL72, мощность 750-775 кВт, количество пластин 88, DN 100 мм		шт.
513-205-2438	НН-21-16/2-91-TMTL72, мощность 775-800 кВт, количество пластин 91, DN 100 мм		шт.
513-205-2439	НН-21-16/2-93-TMTL73, мощность 800-825 кВт, количество пластин 93, DN 100 мм		шт.
513-205-2440	НН-21-16/2-97-TMTL72, мощность 825-850 кВт, количество пластин 97, DN 100 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-2441	НН-21-16/2-101-TMTL70, мощность 850-875 кВт, количество пластин 101, DN 100 мм		шт.
513-205-2442	НН-21-16/2-103-TMTL72, мощность 875-900 кВт, количество пластин 103, DN 100 мм		шт.
513-205-2443	НН-21-16/3-106-TMTL70, мощность 900-925 кВт, количество пластин 106, DN 100 мм		шт.
513-205-2444	НН-21-16/3-109-TMTL71, мощность 925-950 кВт, количество пластин 109, DN 100 мм		шт.
513-205-2445	НН-21-16/3-113-TMTL71, мощность 950-975 кВт, количество пластин 113, DN 100 мм		шт.
513-205-2446	НН-21-16/3-116-TMTL70, мощность 975-1000 кВт, количество пластин 116, DN 100 мм		шт.
513-205-2500	Теплообменник пластинчатый разборный для системы отопления (вентиляции), T1=95°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Ридан		шт.
513-205-2501	НН-08-16/1-6-TL, мощность до 10 кВт, количество пластин 6, DN 32 мм		шт.
513-205-2502	НН-08-16/1-10-TL, мощность 10-20 кВт, количество пластин 10, DN 32 мм		шт.
513-205-2503	НН-08-16/1-14-TL, мощность 20-30 кВт, количество пластин 14, DN 32 мм		шт.
513-205-2504	НН-08-16/1-18-TL, мощность 30-40 кВт, количество пластин 18, DN 32 мм		шт.
513-205-2505	НН-08-16/1-24-TL, мощность 40-50 кВт, количество пластин 24, DN 32 мм		шт.
513-205-2506	НН-08-16/1-28-TL, мощность 50-60 кВт, количество пластин 28, DN 32 мм		шт.
513-205-2507	НН-14-16/1-10-TKTL44, мощность 60-70 кВт, количество пластин 10, DN 50 мм		шт.
513-205-2508	НН-14-16/1-12-TM, мощность 70-80 кВт, количество пластин 12, DN 50 мм		шт.
513-205-2509	НН-14-16/1-12-TKTL45, мощность 80-90 кВт, количество пластин 12, DN 50 мм		шт.
513-205-2510	НН-14-16/1-14-TKTM77, мощность 90-100 кВт, количество пластин 14, DN 50 мм		шт.
513-205-2511	НН-14-16/1-16-TKTM80, мощность 100-125 кВт, количество пластин 16, DN 50 мм		шт.
513-205-2512	НН-14-16/2-19-TKTM72, мощность 125-150 кВт, количество пластин 19, DN 50 мм		шт.
513-205-2513	НН-14-16/2-22-TKTL38, мощность 150-175 кВт, количество пластин 22, DN 50 мм		шт.
513-205-2514	НН-14-16/2-25-TKTM71, мощность 175-200 кВт, количество пластин 25, DN 50 мм		шт.
513-205-2515	НН-14-16/2-28-TKTM67, мощность 200-225 кВт, количество пластин 28, DN 50 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-2516	НН-19-16/2-23-ТКТМ23, мощность 225-250 кВт, количество пластин 23, DN 65 мм		шт.
513-205-2517	НН-19-16/2-25-ТКТМ25, мощность 250-275 кВт, количество пластин 25, DN 65 мм		шт.
513-205-2518	НН-19-16/2-27-ТКТМ27, мощность 275-300 кВт, количество пластин 27, DN 65 мм		шт.
513-205-2519	НН-19-16/2-29-ТКТМ25, мощность 300-325 кВт, количество пластин 29, DN 65 мм		шт.
513-205-2520	НН-19-16/2-31-ТКТМ23, мощность 325-350 кВт, количество пластин 31, DN 65 мм		шт.
513-205-2521	НН-19-16/2-33-ТКТМ22, мощность 350-375 кВт, количество пластин 33, DN 65 мм		шт.
513-205-2522	НН-19-16/3-37-ТКТМ17, мощность 375-400 кВт, количество пластин 37, DN 65 мм		шт.
513-205-2523	НН-21-16/1-31-ТКТМ83, мощность 400-425 кВт, количество пластин 31, DN 100 мм		шт.
513-205-2524	НН-21-16/1-31-ТКТМ90, мощность 425-450 кВт, количество пластин 31, DN 100 мм		шт.
513-205-2525	НН-21-16/1-33-ТКТМ84, мощность 450-475 кВт, количество пластин 33, DN 100 мм		шт.
513-205-2526	НН-21-16/1-35-ТКТМ85, мощность 475-500 кВт, количество пластин 35, DN 100 мм		шт.
513-205-2527	НН-21-16/1-37-ТКТМ86, мощность 500-525 кВт, количество пластин 37, DN 100 мм		шт.
513-205-2528	НН-21-16/1-39-ТКТМ82, мощность 525-550 кВт, количество пластин 39, DN 100 мм		шт.
513-205-2529	НН-21-16/1-40-ТКТМ82, мощность 550-575 кВт, количество пластин 40, DN 100 мм		шт.
513-205-2530	НН-21-16/1-43-ТКТМ79, мощность 575-600 кВт, количество пластин 43, DN 100 мм		шт.
513-205-2531	НН-21-16/1-45-ТКТМ80, мощность 600-625 кВт, количество пластин 45, DN 100 мм		шт.
513-205-2532	НН-21-16/1-46-ТКТМ80, мощность 625-650 кВт, количество пластин 46, DN 100 мм		шт.
513-205-2533	НН-21-16/1-47-ТКТМ80, мощность 650-675 кВт, количество пластин 47, DN 100 мм		шт.
513-205-2534	НН-21-16/1-49-ТКТМ81, мощность 675-700 кВт, количество пластин 49, DN 100 мм		шт.
513-205-2535	НН-21-16/2-51-ТКТМ82, мощность 700-725 кВт, количество пластин 51, DN 100 мм		шт.
513-205-2536	НН-21-16/2-53-ТКТМ79, мощность 725-750 кВт, количество пластин 53, DN 100 мм		шт.
513-205-2537	НН-21-16/2-55-ТКТМ80, мощность 750-775 кВт, количество пластин 55, DN 100 мм		шт.
513-205-2538	НН-21-16/2-57-ТКТМ80, мощность 775-800 кВт, количество пластин 57, DN 100 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-2539	НН-21-16/2-59-ТКТМ78, мощность 800-825 кВт, количество пластин 59, DN 100 мм		шт.
513-205-2540	НН-21-16/2-61-ТКТМ78, мощность 825-850 кВт, количество пластин 61, DN 100 мм		шт.
513-205-2541	НН-21-16/2-63-ТКТМ76, мощность 850-875 кВт, количество пластин 63, DN 100 мм		шт.
513-205-2542	НН-21-16/2-65-ТКТМ77, мощность 875-900 кВт, количество пластин 65, DN 100 мм		шт.
513-205-2543	НН-21-16/2-67-ТКТМ77, мощность 900-925 кВт, количество пластин 67, DN 100 мм		шт.
513-205-2544	НН-21-16/2-69-ТКТМ75, мощность 925-950 кВт, количество пластин 69, DN 100 мм		шт.
513-205-2545	НН-21-16/2-71-ТКТМ76, мощность 950-975 кВт, количество пластин 71, DN 100 мм		шт.
513-205-2546	НН-21-16/2-73-ТКТМ74, мощность 975-1000 кВт, количество пластин 73, DN 100 мм		шт.
513-205-2600	Теплообменник пластинчатый разборный для системы отопления (вентиляции), Т1=130°С/Т2=70°С, Т11=90°С/Т21=65°С, PN 16, Tmax 150°С, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Теплотехник		шт.
513-205-2601	мощностью до 10 кВт, количество пластин 8, модель ТТ-РНЕ-8		шт.
513-205-2602	мощностью 10-20 кВт, количество пластин 14, модель ТТ-РНЕ-8		шт.
513-205-2603	мощностью 20-30 кВт, количество пластин 18, модель ТТ-РНЕ-8		шт.
513-205-2604	мощностью 30-40 кВт, количество пластин 24, модель ТТ-РНЕ-8		шт.
513-205-2605	мощностью 40-50 кВт, количество пластин 28, модель ТТ-РНЕ-8		шт.
513-205-2606	мощностью 50-60 кВт, количество пластин 34, модель ТТ-РНЕ-8		шт.
513-205-2607	мощностью 60-70 кВт, количество пластин 9, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-2608	мощностью 70-80 кВт, количество пластин 9, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-2609	мощностью 80-90 кВт, количество пластин 11, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-2610	мощностью 90-100 кВт, количество пластин 12, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-2611	мощностью 100-125 кВт, количество пластин 15, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-2612	мощностью 125-150 кВт, количество пластин 16, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-2613	мощностью 150-175 кВт, количество пластин 19, модель ТТ-РНЕ-14		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-2614	мощностью 175-200 кВт, количество пластин 22, модель ТТ-PHE-14		шт.
513-205-2615	мощностью 200-225 кВт, количество пластин 25, модель ТТ-PHE-14		шт.
513-205-2616	мощностью 225-250 кВт, количество пластин 27, модель ТТ-PHE-14		шт.
513-205-2617	мощностью 250-275 кВт, количество пластин 29, модель ТТ-PHE-14		шт.
513-205-2618	мощностью 275-300 кВт, количество пластин 32, модель ТТ-PHE-14		шт.
513-205-2619	мощностью 300-325 кВт, количество пластин 35, модель ТТ-PHE-14		шт.
513-205-2620	мощностью 325-350 кВт, количество пластин 37, модель ТТ-PHE-14		шт.
513-205-2621	мощностью 350-375 кВт, количество пластин 40, модель ТТ-PHE-14		шт.
513-205-2622	мощностью 375-400 кВт, количество пластин 31, модель ТТ-PHE-19		шт.
513-205-2623	мощностью 400-425 кВт, количество пластин 32, модель ТТ-PHE-19		шт.
513-205-2624	мощностью 425-450 кВт, количество пластин 35, модель ТТ-PHE-19		шт.
513-205-2625	мощностью 450-475 кВт, количество пластин 37, модель ТТ-PHE-19		шт.
513-205-2626	мощностью 475-500 кВт, количество пластин 39, модель ТТ-PHE-19		шт.
513-205-2627	мощностью 500-525 кВт, количество пластин 41, модель ТТ-PHE-19		шт.
513-205-2628	мощностью 525-550 кВт, количество пластин 43, модель ТТ-PHE-19		шт.
513-205-2629	мощностью 550-575 кВт, количество пластин 45, модель ТТ-PHE-19		шт.
513-205-2630	мощностью 575-600 кВт, количество пластин 47, модель ТТ-PHE-19		шт.
513-205-2631	мощностью 600-625 кВт, количество пластин 49, модель ТТ-PHE-19		шт.
513-205-2632	мощностью 625-650 кВт, количество пластин 40, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-2633	мощностью 650-675 кВт, количество пластин 42, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-2634	мощностью 675-700 кВт, количество пластин 44, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-2635	мощностью 700-725 кВт, количество пластин 44, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-2636	мощностью 725-750 кВт, количество пластин 46, модель ТТ-PHE-21		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-2637	мощностью 750-775 кВт, количество пластин 48, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2638	мощностью 775-800 кВт, количество пластин 50, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2639	мощностью 800-825 кВт, количество пластин 51, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2640	мощностью 825-850 кВт, количество пластин 52, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2641	мощностью 850-875 кВт, количество пластин 54, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2642	мощностью 875-900 кВт, количество пластин 55, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2643	мощностью 900-925 кВт, количество пластин 57, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2644	мощностью 925-950 кВт, количество пластин 58, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2645	мощностью 950-975 кВт, количество пластин 59, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2646	мощностью 975-1000 кВт, количество пластин 61, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2700	Теплообменник пластинчатый разборный для системы отопления (вентиляции), T1=130°C/T2=70°C, T11=85°C/T21=65°C, PN 16, Tmax 150°C, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Теплотехник		шт.
513-205-2701	мощностью до 10 кВт, количество пластин 7, модель TT-PHE-8		шт.
513-205-2702	мощностью 10-20 кВт, количество пластин 11, модель TT-PHE-8		шт.
513-205-2703	мощностью 20-30 кВт, количество пластин 15, модель TT-PHE-8		шт.
513-205-2704	мощностью 30-40 кВт, количество пластин 19, модель TT-PHE-8		шт.
513-205-2705	мощностью 40-50 кВт, количество пластин 23, модель TT-PHE-8		шт.
513-205-2706	мощностью 50-60 кВт, количество пластин 27, модель TT-PHE-8		шт.
513-205-2707	мощностью 60-70 кВт, количество пластин 30, модель TT-PHE-8		шт.
513-205-2708	мощностью 70-80 кВт, количество пластин 34, модель TT-PHE-8		шт.
513-205-2709	мощностью 80-90 кВт, количество пластин 38, модель TT-PHE-8		шт.
513-205-2710	мощностью 90-100 кВт, количество пластин 11, модель TT-PHE-14		шт.
513-205-2711	мощностью 100-125 кВт, количество пластин 14, модель TT-PHE-14		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-2712	мощностью 125-150 кВт, количество пластин 17, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-2713	мощностью 150-175 кВт, количество пластин 19, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-2714	мощностью 175-200 кВт, количество пластин 22, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-2715	мощностью 200-225 кВт, количество пластин 25, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-2716	мощностью 225-250 кВт, количество пластин 27, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-2717	мощностью 250-275 кВт, количество пластин 30, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-2718	мощностью 275-300 кВт, количество пластин 33, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-2719	мощностью 300-325 кВт, количество пластин 28, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-2720	мощностью 325-350 кВт, количество пластин 30, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-2721	мощностью 350-375 кВт, количество пластин 32, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-2722	мощностью 375-400 кВт, количество пластин 36, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-2723	мощностью 400-425 кВт, количество пластин 38, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-2724	мощностью 425-450 кВт, количество пластин 40, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-2725	мощностью 450-475 кВт, количество пластин 44, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-2726	мощностью 475-500 кВт, количество пластин 46, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-2727	мощностью 500-525 кВт, количество пластин 34, модель ТТ-РНЕ-21		шт.
513-205-2728	мощностью 525-550 кВт, количество пластин 35, модель ТТ-РНЕ-21		шт.
513-205-2729	мощностью 550-575 кВт, количество пластин 37, модель ТТ-РНЕ-21		шт.
513-205-2730	мощностью 575-600 кВт, количество пластин 39, модель ТТ-РНЕ-21		шт.
513-205-2731	мощностью 600-625 кВт, количество пластин 41, модель ТТ-РНЕ-21		шт.
513-205-2732	мощностью 625-650 кВт, количество пластин 43, модель ТТ-РНЕ-21		шт.
513-205-2733	мощностью 650-675 кВт, количество пластин 45, модель ТТ-РНЕ-21		шт.
513-205-2734	мощностью 675-700 кВт, количество пластин 46, модель ТТ-РНЕ-21		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-2735	мощностью 700-725 кВт, количество пластин 47, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2736	мощностью 725-750 кВт, количество пластин 49, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2737	мощностью 750-775 кВт, количество пластин 51, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2738	мощностью 775-800 кВт, количество пластин 53, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2739	мощностью 800-825 кВт, количество пластин 55, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2740	мощностью 825-850 кВт, количество пластин 57, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2741	мощностью 850-875 кВт, количество пластин 58, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2742	мощностью 875-900 кВт, количество пластин 61, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2743	мощностью 900-925 кВт, количество пластин 62, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2744	мощностью 925-950 кВт, количество пластин 63, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2745	мощностью 950-975 кВт, количество пластин 66, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2746	мощностью 975-1000 кВт, количество пластин 67, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2800	Теплообменник пластинчатый разборный для системы отопления (вентиляции), T1=130°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Теплотехник		шт.
513-205-2801	мощностью до 10 кВт, количество пластин 5, модель TT-PHE-8		шт.
513-205-2802	мощностью 10-20 кВт, количество пластин 7, модель TT-PHE-8		шт.
513-205-2803	мощностью 20-30 кВт, количество пластин 10, модель TT-PHE-8		шт.
513-205-2804	мощностью 30-40 кВт, количество пластин 14, модель TT-PHE-8		шт.
513-205-2805	мощностью 40-50 кВт, количество пластин 16, модель TT-PHE-8		шт.
513-205-2806	мощностью 50-60 кВт, количество пластин 20, модель TT-PHE-8		шт.
513-205-2807	мощностью 60-70 кВт, количество пластин 22, модель TT-PHE-8		шт.
513-205-2808	мощностью 70-80 кВт, количество пластин 26, модель TT-PHE-8		шт.
513-205-2809	мощностью 80-90 кВт, количество пластин 30, модель TT-PHE-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-2810	мощностью 90-100 кВт, количество пластин 34, модель ТТ-PHE-8		шт.
513-205-2811	мощностью 100-125 кВт, количество пластин 12, модель ТТ-PHE-14		шт.
513-205-2812	мощностью 125-150 кВт, количество пластин 14, модель ТТ-PHE-14		шт.
513-205-2813	мощностью 150-175 кВт, количество пластин 16, модель ТТ-PHE-14		шт.
513-205-2814	мощностью 175-200 кВт, количество пластин 20, модель ТТ-PHE-14		шт.
513-205-2815	мощностью 200-225 кВт, количество пластин 22, модель ТТ-PHE-14		шт.
513-205-2816	мощностью 225-250 кВт, количество пластин 24, модель ТТ-PHE-14		шт.
513-205-2817	мощностью 250-275 кВт, количество пластин 26, модель ТТ-PHE-14		шт.
513-205-2818	мощностью 275-300 кВт, количество пластин 30, модель ТТ-PHE-14		шт.
513-205-2819	мощностью 300-325 кВт, количество пластин 28, модель ТТ-PHE-19		шт.
513-205-2820	мощностью 325-350 кВт, количество пластин 30, модель ТТ-PHE-19		шт.
513-205-2821	мощностью 350-375 кВт, количество пластин 32, модель ТТ-PHE-19		шт.
513-205-2822	мощностью 375-400 кВт, количество пластин 36, модель ТТ-PHE-19		шт.
513-205-2823	мощностью 400-425 кВт, количество пластин 38, модель ТТ-PHE-19		шт.
513-205-2824	мощностью 425-450 кВт, количество пластин 40, модель ТТ-PHE-19		шт.
513-205-2825	мощностью 450-475 кВт, количество пластин 44, модель ТТ-PHE-19		шт.
513-205-2826	мощностью 475-500 кВт, количество пластин 46, модель ТТ-PHE-19		шт.
513-205-2827	мощностью 500-525 кВт, количество пластин 29, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-2828	мощностью 525-550 кВт, количество пластин 31, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-2829	мощностью 550-575 кВт, количество пластин 31, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-2830	мощностью 575-600 кВт, количество пластин 33, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-2831	мощностью 600-625 кВт, количество пластин 35, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-2832	мощностью 625-650 кВт, количество пластин 37, модель ТТ-PHE-21		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-2833	мощностью 650-675 кВт, количество пластин 37, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2834	мощностью 675-700 кВт, количество пластин 39, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2835	мощностью 700-725 кВт, количество пластин 41, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2836	мощностью 725-750 кВт, количество пластин 41, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2837	мощностью 750-775 кВт, количество пластин 43, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2838	мощностью 775-800 кВт, количество пластин 45, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2839	мощностью 800-825 кВт, количество пластин 47, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2840	мощностью 825-850 кВт, количество пластин 47, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2841	мощностью 850-875 кВт, количество пластин 49, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2842	мощностью 875-900 кВт, количество пластин 51, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2843	мощностью 900-925 кВт, количество пластин 53, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2844	мощностью 925-950 кВт, количество пластин 55, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2845	мощностью 950-975 кВт, количество пластин 55, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2846	мощностью 975-1000 кВт, количество пластин 57, модель TT-PHE-21		шт.
513-205-2900	Теплообменник пластинчатый разборный для системы ГВС 2-ая ступень, для подключения к тепловой сети по двухступенчатой схеме, Т1=70°С/Т2=44°С, В1=39°С/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Теплотехник		шт.
513-205-2901	производительностью до 0,5 м3/ч, количество пластин 7, модель TT-PHE-8		шт.
513-205-2902	производительностью 0,5 м3/ч - 0,7 м3/ч, количество пластин 9, модель TT-PHE-8		шт.
513-205-2903	производительностью 0,7 м3/ч - 1,0 м3/ч, количество пластин 12, модель TT-PHE-8		шт.
513-205-2904	производительностью 1,0 м3/ч - 1,2 м3/ч, количество пластин 14, модель TT-PHE-8		шт.
513-205-2905	производительностью 1,2 м3/ч - 1,5 м3/ч, количество пластин 16, модель TT-PHE-8		шт.
513-205-2906	производительностью 1,5 м3/ч - 1,7 м3/ч, количество пластин 20, модель TT-PHE-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-2907	производительностью 1,7 м3/ч - 2,0 м3/ч, количество пластин 12, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-2908	производительностью 2,0 м3/ч - 2,5 м3/ч, количество пластин 16, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-2909	производительностью 2,5 м3/ч - 3,0 м3/ч, количество пластин 18, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-2910	производительностью 3,0 м3/ч - 3,5 м3/ч, количество пластин 20, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-2911	производительностью 3,5 м3/ч - 4,0 м3/ч, количество пластин 23, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-2912	производительностью 4,0 м3/ч - 4,5 м3/ч, количество пластин 25, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-2913	производительностью 4,5 м3/ч - 5,0 м3/ч, количество пластин 27, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-2914	производительностью 5,0 м3/ч - 5,5 м3/ч, количество пластин 31, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-2915	производительностью 5,5 м3/ч - 6,0 м3/ч, количество пластин 21, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-2916	производительностью 6,0 м3/ч - 6,5 м3/ч, количество пластин 23, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-2917	производительностью 6,5 м3/ч - 7,0 м3/ч, количество пластин 25, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-2918	производительностью 7,0 м3/ч - 7,5 м3/ч, количество пластин 26, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-2919	производительностью 7,5 м3/ч - 8,0 м3/ч, количество пластин 27, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-2920	производительностью 8,0 м3/ч - 8,5 м3/ч, количество пластин 30, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-2921	производительностью 8,5 м3/ч - 9,0 м3/ч, количество пластин 31, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-2922	производительностью 9,0 м3/ч - 9,5 м3/ч, количество пластин 33, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-2923	производительностью 9,5 м3/ч - 10,0 м3/ч, количество пластин 35, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-2924	производительностью 10,0 м3/ч - 10,5 м3/ч, количество пластин 37, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-2925	производительностью 10,5 м3/ч - 11,0 м3/ч, количество пластин 38, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-2926	производительностью 11,0 м3/ч - 11,5 м3/ч, количество пластин 39, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-2927	производительностью 11,5 м3/ч - 12,0 м3/ч, количество пластин 42, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-2928	производительностью 12,0 м3/ч - 12,5 м3/ч, количество пластин 43, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-2929	производительностью 12,5 м3/ч - 13,0 м3/ч, количество пластин 40, модель ТТ-РНЕ-21		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-2930	производительностью 13,0 м3/ч - 13,5 м3/ч, количество пластин 42, модель ТТ-РНЕ-21		шт.
513-205-2931	производительностью 13,5 м3/ч - 14,0 м3/ч, количество пластин 43, модель ТТ-РНЕ-21		шт.
513-205-2932	производительностью 14,0 м3/ч - 14,5 м3/ч, количество пластин 44, модель ТТ-РНЕ-21		шт.
513-205-2933	производительностью 14,5 м3/ч - 15,0 м3/ч, количество пластин 46, модель ТТ-РНЕ-21		шт.
513-205-3000	Теплообменник пластинчатый разборный для системы ГВС 1-ая ступень, для подключения к тепловой сети по двухступенчатой схеме, Т1=44°С/Т2=30°С, В1=5°С/Т3=39°С, PN 16, Tmax 150°С, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Теплотехник		шт.
513-205-3001	производительностью до 0,5 м3/ч, количество пластин 19, модель ТТ-РНЕ-8		шт.
513-205-3002	производительностью 0,5 м3/ч - 0,7 м3/ч, количество пластин 24, модель ТТ-РНЕ-8		шт.
513-205-3003	производительностью 0,7 м3/ч - 1,0 м3/ч, количество пластин 33, модель ТТ-РНЕ-8		шт.
513-205-3004	производительностью 1,0 м3/ч - 1,2 м3/ч, количество пластин 11, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3005	производительностью 1,2 м3/ч - 1,5 м3/ч, количество пластин 13, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3006	производительностью 1,5 м3/ч - 1,7 м3/ч, количество пластин 15, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3007	производительностью 1,7 м3/ч - 2,0 м3/ч, количество пластин 17, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3008	производительностью 2,0 м3/ч - 2,5 м3/ч, количество пластин 21, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3009	производительностью 2,5 м3/ч - 3,0 м3/ч, количество пластин 24, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3010	производительностью 3,0 м3/ч - 3,5 м3/ч, количество пластин 27, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3011	производительностью 3,5 м3/ч - 4,0 м3/ч, количество пластин 24, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-3012	производительностью 4,0 м3/ч - 4,5 м3/ч, количество пластин 27, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-3013	производительностью 4,5 м3/ч - 5,0 м3/ч, количество пластин 29, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-3014	производительностью 5,0 м3/ч - 5,5 м3/ч, количество пластин 32, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-3015	производительностью 5,5 м3/ч - 6,0 м3/ч, количество пластин 35, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-3016	производительностью 6,0 м3/ч - 6,5 м3/ч, количество пластин 38, модель ТТ-РНЕ-19		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-3017	производительностью 6,5 м3/ч - 7,0 м3/ч, количество пластин 41, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-3018	производительностью 7,0 м3/ч - 7,5 м3/ч, количество пластин 43, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-3019	производительностью 7,5 м3/ч - 8,0 м3/ч, количество пластин 47, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-3020	производительностью 8,0 м3/ч - 8,5 м3/ч, количество пластин 39, модель ТТ-РНЕ-21		шт.
513-205-3021	производительностью 8,5 м3/ч - 9,0 м3/ч, количество пластин 41, модель ТТ-РНЕ-21		шт.
513-205-3022	производительностью 9,0 м3/ч - 9,5 м3/ч, количество пластин 43, модель ТТ-РНЕ-21		шт.
513-205-3023	производительностью 9,5 м3/ч - 10,0 м3/ч, количество пластин 45, модель ТТ-РНЕ-21		шт.
513-205-3024	производительностью 10,0 м3/ч - 10,5 м3/ч, количество пластин 47, модель ТТ-РНЕ-21		шт.
513-205-3025	производительностью 10,5 м3/ч - 11,0 м3/ч, количество пластин 51, модель ТТ-РНЕ-21		шт.
513-205-3026	производительностью 11,0 м3/ч - 11,5 м3/ч, количество пластин 53, модель ТТ-РНЕ-21		шт.
513-205-3027	производительностью 11,5 м3/ч - 12,0 м3/ч, количество пластин 55, модель ТТ-РНЕ-21		шт.
513-205-3028	производительностью 12,0 м3/ч - 12,5 м3/ч, количество пластин 57, модель ТТ-РНЕ-21		шт.
513-205-3029	производительностью 12,5 м3/ч - 13,0 м3/ч, количество пластин 59, модель ТТ-РНЕ-21		шт.
513-205-3030	производительностью 13,0 м3/ч - 13,5 м3/ч, количество пластин 61, модель ТТ-РНЕ-21		шт.
513-205-3031	производительностью 13,5 м3/ч - 14,0 м3/ч, количество пластин 65, модель ТТ-РНЕ-21		шт.
513-205-3032	производительностью 14,0 м3/ч - 14,5 м3/ч, количество пластин 67, модель ТТ-РНЕ-21		шт.
513-205-3033	производительностью 14,5 м3/ч - 15,0 м3/ч, количество пластин 69, модель ТТ-РНЕ-21		шт.
513-205-3100	Теплообменник пластинчатый разборный для системы отопления (вентиляции), Т1=132°С/Т2=70°С, Т11=85°С/Т21=65°С, PN 16, Tmax 150°С, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Теплотехник		шт.
513-205-3101	мощностью до 10 кВт, количество пластин 7, модель ТТ-РНЕ-8		шт.
513-205-3102	мощностью 10-20 кВт, количество пластин 11, модель ТТ-РНЕ-8		шт.
513-205-3103	мощностью 20-30 кВт, количество пластин 14, модель ТТ-РНЕ-8		шт.
513-205-3104	мощностью 30-40 кВт, количество пластин 18, модель ТТ-РНЕ-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-3105	мощностью 40-50 кВт, количество пластин 22, модель ТТ-РНЕ-8		шт.
513-205-3106	мощностью 50-60 кВт, количество пластин 26, модель ТТ-РНЕ-8		шт.
513-205-3107	мощностью 60-70 кВт, количество пластин 30, модель ТТ-РНЕ-8		шт.
513-205-3108	мощностью 70-80 кВт, количество пластин 33, модель ТТ-РНЕ-8		шт.
513-205-3109	мощностью 80-90 кВт, количество пластин 11, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3110	мощностью 90-100 кВт, количество пластин 11, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3111	мощностью 100-125 кВт, количество пластин 14, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3112	мощностью 125-150 кВт, количество пластин 17, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3113	мощностью 150-175 кВт, количество пластин 19, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3114	мощностью 175-200 кВт, количество пластин 21, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3115	мощностью 200-225 кВт, количество пластин 25, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3116	мощностью 225-250 кВт, количество пластин 27, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3117	мощностью 250-275 кВт, количество пластин 29, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3118	мощностью 275-300 кВт, количество пластин 33, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3119	мощностью 300-325 кВт, количество пластин 28, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-3120	мощностью 325-350 кВт, количество пластин 30, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-3121	мощностью 350-375 кВт, количество пластин 32, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-3122	мощностью 375-400 кВт, количество пластин 36, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-3123	мощностью 400-425 кВт, количество пластин 38, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-3124	мощностью 425-450 кВт, количество пластин 40, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-3125	мощностью 450-475 кВт, количество пластин 44, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-3126	мощностью 475-500 кВт, количество пластин 46, модель ТТ-РНЕ-19		шт.
513-205-3127	мощностью 500-525 кВт, количество пластин 33, модель ТТ-РНЕ-21		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-3128	мощностью 525-550 кВт, количество пластин 35, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-3129	мощностью 550-575 кВт, количество пластин 37, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-3130	мощностью 575-600 кВт, количество пластин 39, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-3131	мощностью 600-625 кВт, количество пластин 41, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-3132	мощностью 625-650 кВт, количество пластин 43, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-3133	мощностью 650-675 кВт, количество пластин 43, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-3134	мощностью 675-700 кВт, количество пластин 45, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-3135	мощностью 700-725 кВт, количество пластин 47, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-3136	мощностью 725-750 кВт, количество пластин 49, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-3137	мощностью 750-775 кВт, количество пластин 51, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-3138	мощностью 775-800 кВт, количество пластин 53, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-3139	мощностью 800-825 кВт, количество пластин 55, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-3140	мощностью 825-850 кВт, количество пластин 55, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-3141	мощностью 850-875 кВт, количество пластин 57, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-3142	мощностью 875-900 кВт, количество пластин 59, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-3143	мощностью 900-925 кВт, количество пластин 61, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-3144	мощностью 925-950 кВт, количество пластин 63, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-3145	мощностью 950-975 кВт, количество пластин 65, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-3146	мощностью 975-1000 кВт, количество пластин 67, модель ТТ-PHE-21		шт.
513-205-3200	Теплообменник пластинчатый разборный для системы ГВС, для подключения к автономной котельной по одноступенчатой схеме, Т1=70°С/Т2=50°С, В1=5°С/Т3=60°С, PN 16, Tmax 150°С, потери давления 30 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Теплотехник		шт.
513-205-3201	производительностью до 0,5 м3/ч, количество пластин 12, модель ТТ-PHE-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-3202	производительностью 0,5 м3/ч - 0,7 м3/ч, количество пластин 16, модель ТТ-РНЕ-8		шт.
513-205-3203	производительностью 0,7 м3/ч - 10 м3/ч, количество пластин 21, модель ТТ-РНЕ-8		шт.
513-205-3204	производительностью 1,0 м3/ч - 1,2 м3/ч, количество пластин 25, модель ТТ-РНЕ-8		шт.
513-205-3205	производительностью 1,2 м3/ч - 1,5 м3/ч, количество пластин 30, модель ТТ-РНЕ-8		шт.
513-205-3206	производительностью 1,5 м3/ч - 1,7 м3/ч, количество пластин 33, модель ТТ-РНЕ-8		шт.
513-205-3207	производительностью 1,7 м3/ч - 2,0 м3/ч, количество пластин 11, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3208	производительностью 2,0 м3/ч - 2,5 м3/ч, количество пластин 13, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3209	производительностью 2,5 м3/ч - 3,0 м3/ч, количество пластин 15, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3210	производительностью 3,0 м3/ч - 3,5 м3/ч, количество пластин 17, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3211	производительностью 3,5 м3/ч - 4,0 м3/ч, количество пластин 19, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3212	производительностью 4,0 м3/ч - 4,5 м3/ч, количество пластин 21, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3213	производительностью 4,5 м3/ч - 5,0 м3/ч, количество пластин 23, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3214	производительностью 5,0 м3/ч - 5,5 м3/ч, количество пластин 25, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3215	производительностью 5,5 м3/ч - 6,0 м3/ч, количество пластин 27, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3216	производительностью 6,0 м3/ч - 6,5 м3/ч, количество пластин 29, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3217	производительностью 6,5 м3/ч - 7,0 м3/ч, количество пластин 31, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3218	производительностью 7,0 м3/ч - 7,5 м3/ч, количество пластин 34, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3219	производительностью 7,5 м3/ч - 8,0 м3/ч, количество пластин 36, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3220	производительностью 8,0 м3/ч - 8,5 м3/ч, количество пластин 37, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3221	производительностью 8,5 м3/ч - 9,0 м3/ч, количество пластин 39, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3222	производительностью 9,0 м3/ч - 9,5 м3/ч, количество пластин 42, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3223	производительностью 9,5 м3/ч - 10,0 м3/ч, количество пластин 44, модель ТТ-РНЕ-14		шт.
513-205-3224	производительностью 10,0 м3/ч - 10,5 м3/ч, количество пластин 36, модель ТТ-РНЕ-19		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-205-3225	производительностью 10,5 м3/ч - 11,0 м3/ч, количество пластин 38, модель TT-PHE-19		шт.
513-205-3226	производительностью 11,0 м3/ч - 11,5 м3/ч, количество пластин 40, модель TT-PHE-19		шт.
513-205-3227	производительностью 11,5 м3/ч - 12,0 м3/ч, количество пластин 42, модель TT-PHE-19		шт.
513-205-3228	производительностью 12,0 м3/ч - 12,5 м3/ч, количество пластин 44, модель TT-PHE-19		шт.
513-205-3229	производительностью 12,5 м3/ч - 13,0 м3/ч, количество пластин 46, модель TT-PHE-19		шт.
513-205-3230	производительностью 13,0 м3/ч - 13,5 м3/ч, количество пластин 48, модель TT-PHE-19		шт.
513-205-3231	производительностью 13,5 м3/ч - 14,0 м3/ч, количество пластин 50, модель TT-PHE-19		шт.
513-205-3232	производительностью 14,0 м3/ч - 14,5 м3/ч, количество пластин 52, модель TT-PHE-19		шт.
513-205-3233	производительностью 14,5 м3/ч - 15,0 м3/ч, количество пластин 54, модель TT-PHE-19		шт.
513-205-3300	Теплообменник пластинчатый разборный для системы вентиляции, T1=85°C/T2=65°C (вода), T11=80°C/T21=60°C (водный раствор с концентрацией 50% пропиленгликоля), PN 16, Tmax 150°C, потери давления 10 кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI316L, толщиной 0,5 мм, типа Теплотехник		шт.
513-205-3301	мощностью 131,5 кВт, количество пластин 33, модель TT-PHE-19		шт.
513-205-3302	мощностью 185,6 кВт, количество пластин 47, модель TT-PHE-19		шт.
513-205-3303	мощностью 196 кВт, количество пластин 48, модель TT-PHE-19		шт.
513-205-3304	мощностью 217 кВт, количество пластин 54, модель TT-PHE-19		шт.
513-205-3305	мощностью 224 кВт, количество пластин 56, модель TT-PHE-19		шт.
513-205-3306	мощностью 246 кВт, количество пластин 62, модель TT-PHE-19		шт.
513-205-3307	мощностью 255,4 кВт, количество пластин 64, модель TT-PHE-19		шт.
513-205-3308	мощностью 255,7 кВт, количество пластин 65, модель TT-PHE-19		шт.
513-205-3309	мощностью 277 кВт, количество пластин 69, модель TT-PHE-19		шт.
513-205-3310	мощностью 731,5 кВт, количество пластин 115, модель TT-PHE-47		шт.
513-205-3311	мощностью 993,6 кВт, количество пластин 160, модель TT-PHE-47		шт.

Подраздел 513-3. Оборудование для газоснабжения

Группа 513-301. Плита газовая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-301-0100	Плита газовая		шт.
513-301-0101	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом		шт.

Группа 513-302. Газорегуляторное оборудование

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-302-0100	Пункт газорегуляторный блочный		шт.
513-302-0103	ПГБ-13-2Н(В)У-1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДГ-50Н(В), без измерительного комплекса, с обогревом АОГВ		шт.
513-302-0104	ПГБ-15-2Н(В)У-1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДГ-80Н(В), без измерительного комплекса, с обогревом АОГВ		шт.
513-302-0105	ПГБ-16-2Н(В)У-1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДГ-150Н(В), без измерительного комплекса, с обогревом АОГВ		шт.
513-302-0300	Резервуар подземного размещения отопительный стальной 09Г2С, с промышленной крышкой для СУГ		комплект
513-302-0301	D 1200, V 4,6 м3, в комплекте: предохранительный клапан, угловой клапан, контрольная трубка, манометр, механический уровнемер, штуцер с фланцем d25 (2 шт.), d32 (2 шт.), штуцер аварийного слива, защитный кожух, типа FAS-4,6 ПО		комплект
513-302-0302	D 1200, V 4,8 м3, в комплекте: предохранительный клапан, угловой клапан, контрольная трубка, манометр, механический уровнемер, штуцер с фланцем d25 (2 шт.), d32 (2 шт.), штуцер аварийного слива, защитный кожух, типа FAS-4,8 ПО		комплект
513-302-0303	D 1200, V 5 м3, в комплекте: предохранительный клапан, угловой клапан, контрольная трубка, манометр, механический уровнемер, штуцер с фланцем d25 (2 шт.), d32 (2 шт.), штуцер аварийного слива, защитный кожух, типа FAS-5 ПО		комплект
513-302-0304	D 1200, V 6,5 м3, в комплекте: предохранительный клапан, угловой клапан, контрольная трубка, манометр, механический уровнемер, штуцер с фланцем d25 (2 шт.), d32 (2 шт.), штуцер аварийного слива, защитный кожух,типа FAS-6,5 ПО		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-302-0305	D 1200, V 8,5 м3, в комплекте: 2 предохранительных клапана, угловой клапан, контрольная трубка, манометр, механический уровнемер, штуцер с фланцем d25 (2 шт.), d32 (2 шт.), штуцер аварийного слива, защитный кожух, типа FAS-8,5 ПО		комплект
513-302-0306	D 1200, V 9,2 м3, в комплекте: 2 предохранительных клапана, угловой клапан, контрольная трубка, манометр, механический уровнемер, штуцер с фланцем d25 (2 шт.), d32 (2 шт.), штуцер аварийного слива, защитный кожух, типа FAS-9,2 ПО		комплект
513-302-0307	D 1200, V 10 м3, в комплекте: 2 предохранительных клапана, угловой клапан, контрольная трубка, манометр, механический уровнемер, штуцер с фланцем d25 (2 шт.), d32 (2 шт.), штуцер аварийного слива, защитный кожух, типа FAS-10 ПО		комплект
513-302-0308	D 1600, V 10 м3, в комплекте: 2 предохранительных клапана, угловой клапан, контрольная трубка, манометр, механический уровнемер, штуцер с фланцем d25 (2 шт.), d32 (2 шт.), штуцер аварийного слива, защитный кожух, типа FAS-10 ПО		комплект
513-302-0309	D 1600, V 12 м3, в комплекте: 2 предохранительных клапана, угловой клапан, контрольная трубка, манометр, механический уровнемер, штуцер с фланцем d25 (2 шт.), d32 (2 шт.), штуцер аварийного слива, защитный кожух, типа FAS-12 ПО		комплект
513-302-0310	D 1600, V 15 м3, в комплекте: 2 предохранительных клапана, угловой клапан, контрольная трубка, манометр, механический уровнемер, штуцер с фланцем d25 (2 шт.), d32 (2 шт.), штуцер аварийного слива, защитный кожух, типа FAS-15 ПО		комплект
513-302-0311	D 1600, V 20 м3, в комплекте: 2 предохранительных клапана, угловой клапан, контрольная трубка, манометр, механический уровнемер, штуцер с фланцем d25 (2 шт.), d32 (2 шт.), штуцер аварийного слива, защитный кожух, типа FAS-20 ПО		комплект
513-302-0312	D 1600, V 24,9 м3,в комплекте: 2 предохранительных клапана, угловой клапан, контрольная трубка, манометр, механический уровнемер, штуцер с фланцем d25 (2 шт.), d32 (2 шт.), штуцер аварийного слива, защитный кожух, типа FAS-24,9 ПО		комплект
513-302-0313	D 1600, V 25 м3, в комплекте: 2 предохранительных клапана, угловой клапан, контрольная трубка, манометр, механический уровнемер, штуцер с фланцем d25 (2 шт.), d32 (2 шт.), штуцер аварийного слива, защитный кожух,типа FAS-25 ПО		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-302-0314	D 2200, V 25 м3,в комплекте: 2 предохранительных клапана, угловой клапан, контрольная трубка, манометр, механический уровнемер, штуцер с фланцем d25 (2 шт.), d32 (2 шт.), штуцер аварийного слива, защитный кожух, типа FAS-25 ПО		комплект
513-302-0400	Пункт газорегуляторный шкафной		шт.
513-302-0401	ГРПШ-6 с регулятором давления газа ERG-10, с одним узлом учета газа G4		шт.
513-302-0402	ГРПШ-6 с регулятором давления газа РДГД-2,0, с одним узлом учета газа G4		шт.
513-302-0403	ГРПШ-10 с регулятором давления газа ERG-10, с двумя узлами учета газа G4		шт.
513-302-0404	ГРПШ-10 с регулятором давления газа РДГД-2,0, с двумя узлами учета газа G4		шт.
513-302-0405	ГРПШ-04-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДНК-400, без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН		шт.
513-302-0406	ГРПШ-07-2У-1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДНК-1000, без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН		шт.
513-302-0407	ГРПШ-13-2Н(В)-У1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДГ-50Н(В), без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН		шт.
513-302-0408	ГРПШ-13-2Н(В)-У1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДБК-50Н(В), без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН		шт.
513-302-0409	ГРПШ-15-2Н(В)-У1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДБК-100Н(В), без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН		шт.
513-302-0410	ГРПШ-15-2Н(В)-У1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДГ-80Н(В), без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН		шт.
513-302-0411	ГРПШ-16-2Н(В)-У1 с основной и резервной линиями редуцирования, с двумя регуляторами давления газа РДГ-150Н(В), без измерительного комплекса, без обогрева ОГШН		шт.

Подраздел 513-4. Оборудование для холодоснабжения и теплоснабжения

Группа 513-401. Холодильная установка для кондиционирования воздуха(чиллер)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-401-0100	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), с воздушным охлаждением конденсатора, охладительная		шт.
513-401-0101	CARRIER 30 RBS-039		шт.
513-401-0102	CARRIER 30 RBS - 045		шт.
513-401-0103	CARRIER 30RBS-050		шт.
513-401-0104	CARRIER 30 RBS-060		шт.
513-401-0105	CARRIER 30RBS-070		шт.
513-401-0106	CARRIER 30 RBS-080		шт.
513-401-0107	CARRIER 30 RBS-090		шт.
513-401-0108	CARRIER 30 RBS- 100		шт.
513-401-0109	CARRIER 30RBS- 120		шт.
513-401-0110	CARRIER 30RBS- 140		шт.
513-401-0111	CARRIER 30RBS- 160		шт.
513-401-0112	CARRIER 30RBM- 160		шт.
513-401-0113	CARRIER 30RBM- 180		шт.
513-401-0114	CARRIER 30 RBM-200		шт.
513-401-0115	CARRIER 30 RBM-220		шт.
513-401-0116	CARRIER 30 RBM - 260		шт.
513-401-0117	CARRIER 30RBM-300		шт.
513-401-0118	CARRIER 30 RBM-330		шт.
513-401-0119	CARRIER 30 RB - 342		шт.
513-401-0120	CARRIER 30RB-372		шт.
513-401-0121	CARRIER 30RB-402		шт.
513-401-0122	RLSFWM68B		шт.
513-401-0123	RLSFWM90B		шт.
513-401-0124	RLSFWM136B		шт.
513-401-0125	TCA201XC		шт.
513-401-0126	TCA401XC		шт.
513-401-0200	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), с воздушным охлаждением конденсатора, с тепловым насосом, охладительная и нагревательная		шт.
513-401-0201	AEROTEK ACC-30 MFAB/4		шт.
513-401-0202	AEROTEK ACC-65 MFAB/4		шт.
513-401-0203	AEROTEK ACC-130 MFAB/4		шт.
513-401-0204	AEROTEK ACC-185 MFAB/4		шт.
513-401-0205	AEROTEK ACC-250 MFAB/4		шт.
513-401-0206	DANTEX DN-035 EBF/SF		шт.
513-401-0207	DANTEX DN-065 EBF/SF		шт.
513-401-0208	DANTEX DN-080 EBF/SF		шт.
513-401-0209	DANTEX DN-130 EBF/SF		шт.
513-401-0210	DANTEX DN-65 BD/SF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-401-0211	Electrolux EMACO-220.V2 (EMASC-220.V2)		шт.
513-401-0212	Electrolux EMACO-440.V2 (EMASC-440.V2)		шт.
513-401-0213	LESSAR LUC-FHDA 30CAW		шт.
513-401-0214	LESSAR LUC-DHDA 30CAW		шт.
513-401-0215	LESSAR LUC-FHDA 65 CAW		шт.
513-401-0216	LESSAR LUC-FHMA 130 CAW		шт.
513-401-0217	LESSAR LUC-FHMA 185 CAW		шт.
513-401-0218	LESSAR LUC-FHMA 250 CAW		шт.
513-401-0219	RLSFW10B(R)		шт.
513-401-0220	RLSFW15B(R)		шт.
513-401-0221	RLSFW20B(R)		шт.
513-401-0222	RLSFW25B(R)		шт.
513-401-0223	RLSFW30B(R)		шт.
513-401-0224	RLSFW40B		шт.
513-401-0225	RLSFW45B(R)		шт.
513-401-0226	RLSFWM68BR		шт.
513-401-0227	RLSFWM68BRD		шт.
513-401-0228	RLSFWM90BR		шт.
513-401-0229	RLSFWM90BRD		шт.
513-401-0230	RLSFWM136BR		шт.
513-401-0231	RLSFWM136BRD		шт.
513-401-0232	TCA201XH		шт.
513-401-0233	TCA301XH		шт.
513-401-0234	TCA401XH		шт.
513-401-0235	TAS165AH		шт.
513-401-0236	TAS260AH		шт.
513-401-0237	TAS330AH		шт.
513-401-0238	TAS440AH		шт.
513-401-0239	HLR10Pd/Na-K Inverter		шт.
513-401-0240	HLR35SNa-M		шт.
513-401-0241	HLR45SNa-M Inverter		шт.
513-401-0242	GREE: LSQWRF65M/N aD-M		шт.
513-401-0243	GREE:LSQWRF8 0M/NaD-M		шт.
513-401-0244	ALC-130/D		шт.
513-401-0245	ALC-200/C		шт.
513-401-0246	ALC-250/C		шт.
513-401-0300	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер) с воздушным охлаждением конденсатора, с тепловым насосом нагревательная		шт.
513-401-0301	TCA201XHA		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-401-0400	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер) с тепловыми насосами, с винтовыми компрессорами, кожухотрубчатым теплообменником, осевыми вентиляторами		комплект
513-401-0401	воздухопроизводительность 378000 м3/ч, холодопроизводительность 1203,6 м3/ч, BlueBox, Kappa REV 130.2		комплект

Группа 513-402. Калорифер

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-402-0100	Калорифер водяной		шт.
513-402-0101	КСК 2-10 производительность по воздуху 6300 м3/час, по теплу 90 кВт		шт.
513-402-0102	КСК 2-11 производительность по воздуху 1600 м3/час, по теплу 241,2 кВт		шт.
513-402-0103	КСК 2-12 производительность по воздуху 25000 м3/час, по теплу 374 кВт		шт.
513-402-0104	КСК 3-1 производительность по воздуху 2000 м3/час, по теплу 37 кВт		шт.
513-402-0105	КСК 3-2 производительность по воздуху 2500 м3/час, по теплу 47,4 кВт		шт.
513-402-0106	КСК 3-3 производительность по воздуху 3150 м3/час, по теплу 60 кВт		шт.
513-402-0107	КСК 3-9 производительность по воздуху 5000 м3/час, по теплу 103,1 кВт		шт.
513-402-0108	КСК 3-10 производительность по воздуху 6300 м3/час, по теплу 135,2 кВт		шт.
513-402-0109	КСК 3-11 производительность по воздуху 1600 м3/час, по теплу 360 кВт		шт.
513-402-0110	КАО 3-6, производительность по воздуху 2500 м3/час, по теплу 50,7 кВт, размер 602х575х522 мм		шт.
513-402-0111	КАО 3-7, производительность по воздуху 3150 м3/час, по теплу 65,4 кВт, размер 727х7575х518 мм		шт.
513-402-0112	КАО 3-8, производительность по воздуху 4000 м3/час, по теплу 83,2 кВт, размер 852х575х530 мм		шт.
513-402-0113	КАО 3-9, производительность по воздуху 5000 м3/час, по теплу 103,5 кВт, размер 977х575х555 мм		шт.
513-402-0114	КАО 3-10, производительность по воздуху 6300 м3/час, по теплу 135,6 кВт, размер 1227х575х518 мм		шт.
513-402-0200	Установка электрокалориферная		шт.
513-402-0201	СФОЦ-16, номинальная мощность 15,6 кВт, производительность 1500 м3/час, размер 1250х720х615 мм		шт.
513-402-0202	СФОЦ-25, номинальная мощность 24 кВт, производительность 2000 м3/час, размер 1350х720х920 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-402-0203	СФОЦ-40, номинальная мощность 43,2 кВт, производительность 3000 м3/час, размер 1410х790х900 мм		шт.
513-402-0204	СФОЦ-60, номинальная мощность 60 кВт, производительность 4000 м3/час, размер 1550х915х1080 мм		шт.
513-402-0205	СФОЦ-100, номинальная мощность 96 кВт, производительность 5000 м3/час, размер 1550х915х1100 мм		шт.
513-402-0206	СФОЦ-160, номинальная мощность 157,5 кВт, производительность 7500 м3/час, размер 1900х1145х1435 мм		шт.
513-402-0207	СФОЦ-250, номинальная мощность 247,5 кВт, производительность 11500 м3/час, размер 2170х1145х1550 мм		шт.
513-402-0300	Электрокалорифер		шт.
513-402-0301	КЭВ-3, мощность 3 кВт, производительность 455 м3/час, размер 228х220х367 мм		шт.
513-402-0302	КЭВ-6, мощность 6 кВт, производительность 650 м3/час, размер 274х290х410 мм		шт.
513-402-0303	КЭВ-9, мощность 9 кВт, производительность 1000 м3/час, размер 303х310х475 мм		шт.
513-402-0304	КЭВ-12, мощность 12 кВт, производительность 1000 м3/час, размер 303х310х475 мм		шт.
513-402-0305	КЭВ-15, мощность 15 кВт, производительность 1664 м3/час, размер 356х373х507 мм		шт.
513-402-0306	КЭВ-21, мощность 21 кВт, производительность 1664 м3/час, размер 394х420х511 мм		шт.
513-402-0307	КЭВ-30, мощность 30 кВт, производительность 3541 м3/час, размер 610х505х640 мм		шт.
513-402-0308	КЭВ-42, мощность 42 кВт, производительность 3541 м3/час, размер 611х580х640 мм		шт.
513-402-0309	КЭВ-60, мощность 60 кВт, производительность 6420 м3/час, размер 680х630х730 мм		шт.
513-402-0310	СФО-3, мощность 3 кВт, производительность 650 м3/час, размер 290х226х345 мм		шт.
513-402-0311	СФО-3М, мощность 3 кВт, производительность 650 м3/час, размер 290х327х420 мм		шт.
513-402-0312	СФО-6, мощность 6 кВт, производительность 650 м3/час, размер 382х226х358 мм		шт.
513-402-0313	СФО-9, мощность 9 кВт, производительность 1664 м3/час, размер 602х432х546 мм		шт.
513-402-0314	СФО-12, мощность 12 кВт, производительность 1664 м3/час, размер 602х432х546 мм		шт.
513-402-0315	СФО-18, мощность 18 кВт, производительность 1664 м3/час, размер 702х432х546 мм		шт.
513-402-0316	СФО-24, мощность 24 кВт, производительность 1840 м3/час, размер 841х497х706 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
513-402-0317	СФО-40, мощность 40 кВт, производительность 2270 м3/час, размер 954х590х840 мм		шт.
513-402-0318	СФО-60, мощность 60 кВт, производительность 2913 м3/час, размер 1164х590х840 мм		шт.

Раздел 514. Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Подраздел 514-1. Вентиляторы общего и специального назначения

Группа 514-101. Вентилятор общего и специального назначения радиальный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-101-0200	Вентилятор специального назначения радиальный низкого давления, взрывозащищенный, коррозионностойкий, теплостойкий для применения в системах противодымной вентиляции типоразмером до 500 мм		шт.
514-101-0201	RAD 100-250-SE-0,12/4-EX-5-R0		шт.
514-101-0202	RAD 100-250-SE-0,37/2-EX-1-R0		шт.
514-101-0203	RAD 100-280-SE-0,12/4-GP-4-R0		шт.
514-101-0205	RAD 100-280-SE-0,55/2-GP-1-R0		шт.
514-101-0206	RAD 100-280-SE-0,75/2-GP-2-R0		шт.
514-101-0207	RAD 100-280-SE-1,1/2-GP-3-R0		шт.
514-101-0208	RAD 100-280-SE-1,5/2-GP-5-R0		шт.
514-101-0209	RAD 100-315-SE-0,12/4-GP-2-R0		шт.
514-101-0210	RAD 100-315-SE-0,18/4-GP-3-R0		шт.
514-101-0211	RAD 100-315-SE-0,25/4-GP-5-R0		шт.
514-101-0212	RAD 100-315-SE-1,1/2-GP-1-R0		шт.
514-101-0213	RAD 100-315-SE-1,5/2-GP-3-R0		шт.
514-101-0214	RAD 100-315-SE-2,2/2-GP-5-R0		шт.
514-101-0215	RAD 100-355-SE-0,18/4-GP-1-R0		шт.
514-101-0216	RAD 100-355-SE-0,25/4-GP-3-R0		шт.
514-101-0217	RAD 100-355-SE-0,37/4-GP-4-R0		шт.
514-101-0218	RAD 100-355-SE-0,55/4-GP-5-R0		шт.
514-101-0219	RAD 100-355-SE-1,5/2-GP-1-R0		шт.
514-101-0220	RAD 100-355-SE-2,2/2-GP-2-L0		шт.
514-101-0221	RAD 100-355-SE-2,2/2-GP-2-R0		шт.
514-101-0222	RAD 100-355-SE-2,2/2-EX-2-R0		шт.
514-101-0223	RAD 100-355-SE-3/2-GP-3-R0		шт.
514-101-0224	RAD 100-355-SE-4/2-GP-5-R0		шт.
514-101-0225	RAD 100-400-SE-0,37/4-GP-1-R0		шт.
514-101-0226	RAD 100-400-SE-0,37/4-GP-2-L0		шт.
514-101-0227	RAD 100-400-SE-0,55/4-GP-3-L0		шт.
514-101-0228	RAD 100-400-SE-0,55/4-GP-3-R0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-101-0229	RAD 100-400-SE-0,75/4-GP-5-R0		шт.
514-101-0230	RAD 100-400-SE-3/2-GP-1-R0		шт.
514-101-0231	RAD 100-400-SE-4/2-GP-2-R0		шт.
514-101-0232	RAD 100-400-SE-5,5/2-GP-3-R0		шт.
514-101-0234	RAD 100-450-SE-0,55/4-GP-1-R0		шт.
514-101-0235	RAD 100-450-SE-0,75/4-GP-2-R0		шт.
514-101-0236	RAD 100-450-SE-1,1/4-EX-4-R0		шт.
514-101-0237	RAD 100-450-SE-1,1/4-GP-3-R0		шт.
514-101-0238	RAD 100-450-SE-1,5/4-GP-5-R0		шт.
514-101-0239	RAD 100-450-SE-5,5/2-GP-1-R0		шт.
514-101-0243	RAD 100-500-SE-0,37/6-GP-1-R0		шт.
514-101-0244	RAD 100-500-SE-0,55/6-GP-3-R0		шт.
514-101-0245	RAD 100-500-SE-0,75/6-GP-5-R0		шт.
514-101-0246	RAD 100-500-SE-1,1/4-GP-1-R0		шт.
514-101-0247	RAD 100-500-SE-1,5/4-GP-2-R0		шт.
514-101-0248	RAD 100-500-SE-2,2/4-GP-3-R0		шт.
514-101-0249	RAD 100-500-SE-3/4-GP-5-R0		шт.
514-101-0250	RAD 100-250-SE-0,12/4-GP-5-R0		шт.
514-101-0251	RAD 100-250-SE-0,37/2-GP-1-R0		шт.
514-101-0252	RAD 100-250-SE-0,55/2-GP-2-R0		шт.
514-101-0253	RAD 100-250-SE-0,55/2-GP-3-R0		шт.
514-101-0254	RAD 100-250-SE-0,75/2-GP-4-R0		шт.
514-101-0255	RAD 100-250-SE-1,1/2-GP-5-R0		шт.
514-101-0256	RAD 100-250-T80-0,75/2-CR-4-R0		шт.
514-101-0257	RAD 100-250-T80-0,75/2-CR-4-R270		шт.
514-101-0259	RAD 100-280-SE-1,1/2-CR-4-R0		шт.
514-101-0260	RAD 100-280-SE-1,1/2-GP-4-R0		шт.
514-101-0261	RAD 100-315-SE-0,18/4-GP-4-R0		шт.
514-101-0262	RAD 100-315-SE-1,1/2-GP-2-R0		шт.
514-101-0263	RAD 100-315-SE-1,5/2-CR-3-R0		шт.
514-101-0264	RAD 100-315-SE-2,2/2-GP-4-R0		шт.
514-101-0265	RAD 100-355-SE-0,25/4-GP-2-R0		шт.
514-101-0266	RAD 100-355-T80-0,55/4-CR-5-R0		шт.
514-101-0267	RAD 100-400-SE-5,5/2-CR-3-R0		шт.
514-101-0268	RAD 100-400-SE-5,5/2-EC-3-R0		шт.
514-101-0269	RAD 100-400-SE-5,5/2-EX-3-R0		шт.
514-101-0270	RAD 100-400-SE-5,5/2-GP-4-R0		шт.
514-101-0271	RAD 100-400-SE-7,5/2-GP-5-R0		шт.
514-101-0272	RAD 100-450-SE-1,1/4-GP-4-R0		шт.
514-101-0273	RAD 100-450-T80-0,75/4-GP-1-R90		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-101-0274	RAD 100-500-SE-0,37/6-GP-2-R0		шт.
514-101-0275	RAD 100-500-SE-0,55/6-GP-4-R0		шт.
514-101-0276	RAD 100-500-SE-2,2/4-GP-4-R0		шт.
514-101-0300	Вентилятор специального назначения радиальный низкого давления, взрывозащищенный, коррозионностойкий, теплостойкий для применения в системах противодымной вентиляции типоразмером от 560 до 1000 мм		шт.
514-101-0301	RAD 100-560-SE-0,55/6-GP-1-R0		шт.
514-101-0302	RAD 100-560-SE-0,75/6-GP-2-R0		шт.
514-101-0303	RAD 100-560-SE-1,1/6-GP-3-R0		шт.
514-101-0304	RAD 100-560-SE-1,5/6-GP-5-R0		шт.
514-101-0305	RAD 100-560-SE-2,2/4-GP-1-R0		шт.
514-101-0306	RAD 100-560-SE-3,0/4-GP-2-R0		шт.
514-101-0307	RAD 100-560-SE-3,0/4-GP-3-R0		шт.
514-101-0308	RAD 100-560-SE-4/4-GP-4-R0		шт.
514-101-0309	RAD 100-560-SE-4/4-EX-4-R0		шт.
514-101-0310	RAD 100-560-SE-5,5/4-GP-5-R0		шт.
514-101-0311	RAD 100-630-SE-1,1/6-GP-1-R0		шт.
514-101-0312	RAD 100-630-SE-1,5/6-GP-3-R0		шт.
514-101-0313	RAD 100-630-SE-2,2/6-GP-4-L0		шт.
514-101-0314	RAD 100-630-SE-2,2/6-GP-4-R0		шт.
514-101-0315	RAD 100-630-SE-3/6-GP-5-R0		шт.
514-101-0316	RAD 100-630-SE-4/4-GP-1-R0		шт.
514-101-0317	RAD 100-630-SE-5,5/4-GP-2-R0		шт.
514-101-0318	RAD 100-630-SE-5,5/4-GP-2-R270		шт.
514-101-0319	RAD 100-630-SE-5,5/4-GP-2-R45		шт.
514-101-0320	RAD 100-630-SE-5,5/4-GP-3-L0		шт.
514-101-0321	RAD 100-630-SE-5,5/4-GP-3-L270		шт.
514-101-0322	RAD 100-630-SE-5,5/4-GP-3-L90		шт.
514-101-0323	RAD 100-630-SE-5,5/4-GP-3-R0		шт.
514-101-0324	RAD 100-630-SE-5,5/4-GP-3-R270		шт.
514-101-0325	RAD 100-630-SE-5,5/4-GP-3-R90		шт.
514-101-0326	RAD 100-630-SE-7,5/4-GP-4-L0		шт.
514-101-0327	RAD 100-630-SE-7,5/4-GP-4-R0		шт.
514-101-0328	RAD 100-630-SE-11/4-GP-5-R0		шт.
514-101-0329	RAD 100-630-SE-5,5/4-EC-3-L0		шт.
514-101-0330	RAD 100-630-SE-5,5/4-EC-3-R0		шт.
514-101-0331	RAD 100-1120-SE-18,5/8-EC-4-R0		шт.
514-101-0332	RAD 100-630-SE-5,5/4-SP-2-L90		шт.
514-101-0333	RAD 100-630-SE-5,5/4-SP-2-R0		шт.
514-101-0334	RAD 100-630-SE-5,5/4-SP-2-R45		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-101-0335	RAD 100-630-SE-5,5/4-SP-2-R90		шт.
514-101-0336	RAD 100-630-SE-5,5/4-SP-3-L90		шт.
514-101-0337	RAD 100-710-SE-1,5/6-GP-1-R0		шт.
514-101-0338	RAD 100-710-SE-2,2/6-GP-2-R0		шт.
514-101-0339	RAD 100-710-SE-3/6-GP-3-R0		шт.
514-101-0340	RAD 100-710-SE-4/6-GP-5-R0		шт.
514-101-0341	RAD 100-710-SE-5,5/4-GP-1-R0		шт.
514-101-0342	RAD 100-710-SE-11,0/4-GP-2-L0		шт.
514-101-0343	RAD 100-710-SE-11,0/4-GP-2-R0		шт.
514-101-0344	RAD 100-710-SE-11,0/4-GP-2-R90		шт.
514-101-0345	RAD 100-710-SE-11,0/4-GP-3-R0		шт.
514-101-0346	RAD 100-710-SE-15/4-GP-4-L0		шт.
514-101-0347	RAD 100-710-SE-15/4-GP-4-R0		шт.
514-101-0348	RAD 100-710-SE-18,5/4-GP-5-R0		шт.
514-101-0349	RAD 100-710-SE-3/6-SP-3-R0		шт.
514-101-0350	RAD 100-710-SE-15/4-SP-4-L45		шт.
514-101-0351	RAD 100-710-SE-15/4-SP-4-R0		шт.
514-101-0352	RAD 100-710-SE-15/4-SP-4-R45		шт.
514-101-0353	RAD 100-800-SE-1,5/8-GP-1-R0		шт.
514-101-0354	RAD 100-800-SE-2,2/8-GP-3-R0		шт.
514-101-0355	RAD 100-800-SE-3/6-GP-1-R0		шт.
514-101-0356	RAD 100-800-SE-3/8-GP-4-L0		шт.
514-101-0357	RAD 100-800-SE-3/8-GP-4-R0		шт.
514-101-0358	RAD 100-800-SE-4/6-GP-2-L0		шт.
514-101-0359	RAD 100-800-SE-4/6-GP-2-R0		шт.
514-101-0360	RAD 100-800-SE-4/8-GP-5-R0		шт.
514-101-0361	RAD 100-800-SE-5,5/6-GP-3-L0		шт.
514-101-0362	RAD 100-800-SE-5,5/6-GP-3-R0		шт.
514-101-0363	RAD 100-800-SE-5,5/6-GP-3-R45		шт.
514-101-0364	RAD 100-800-SE-5,5/6-GP-3-R90		шт.
514-101-0365	RAD 100-800-SE-7,5/6-GP-4-R0		шт.
514-101-0366	RAD 100-800-SE-11/4-GP-1-L0		шт.
514-101-0367	RAD 100-800-SE-11/4-GP-1-R0		шт.
514-101-0368	RAD 100-800-SE-11/6-GP-5-L0		шт.
514-101-0369	RAD 100-800-SE-11/6-GP-5-R0		шт.
514-101-0370	RAD 100-800-SE-15/4-GP-2-R0		шт.
514-101-0371	RAD 100-800-SE-18,5/4-GP-3-R0		шт.
514-101-0372	RAD 100-800-SE-30,0/4-GP-5-R0		шт.
514-101-0373	RAD 100-800-SE-5,5/6-SP-3-L0		шт.
514-101-0374	RAD 100-800-SE-5,5/6-SP-3-R45		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-101-0375	RAD 100-800-SE-11/4-SP-1-L0		шт.
514-101-0376	RAD 100-800-SE-18,5/4-SP-3-R0		шт.
514-101-0377	RAD 100-900-SE-3/8-GP-1-R0		шт.
514-101-0378	RAD 100-900-SE-4/8-GP-3-R0		шт.
514-101-0380	RAD 100-900-SE-5,5/8-GP-4-R0		шт.
514-101-0381	RAD 100-900-SE-7,5/6-GP-2-L0		шт.
514-101-0382	RAD 100-900-SE-7,5/6-GP-2-R0		шт.
514-101-0383	RAD 100-900-SE-7,5/8-GP-5-L0		шт.
514-101-0384	RAD 100-900-SE-7,5/8-GP-5-R0		шт.
514-101-0385	RAD 100-900-SE-11,0/6-GP-3-R0		шт.
514-101-0386	RAD 100-900-SE-11,0/6-GP-4-R0		шт.
514-101-0387	RAD 100-900-SE-11,0/6-GP-4-R90		шт.
514-101-0388	RAD 100-900-SE-15/6-GP-5-L0		шт.
514-101-0389	RAD 100-900-SE-15/6-GP-5-R0		шт.
514-101-0390	RAD 100-900-SE-22,0/4-GP-1-L0		шт.
514-101-0391	RAD 100-900-SE-22,0/4-GP-1-R0		шт.
514-101-0392	RAD 100-900-SE-30/4-GP-2-R0		шт.
514-101-0393	RAD 100-900-SE-37/4-GP-3-R0		шт.
514-101-0394	RAD 100-900-SE-45/4-GP-4-R0		шт.
514-101-0395	RAD 100-900-SE-55/4-GP-5-R0		шт.
514-101-0396	RAD 100-1000-SE-4/8-GP-1-R0		шт.
514-101-0400	Вентилятор специального назначения радиальный низкого давления, взрывозащищенный, коррозионностойкий, теплостойкий для применения в системах противодымной вентиляции типоразмером от 1120 до 1250 мм		шт.
514-101-0401	RAD 100-1120-SE-7,5/8-GP-1-R0		шт.
514-101-0402	RAD 100-1120-SE-11/8-GP-2-R0		шт.
514-101-0403	RAD 100-1120-SE-15/8-GP-3-R0		шт.
514-101-0406	RAD 100-1120-SE-18,5/8-GP-4-R0		шт.
514-101-0407	RAD 100-1120-SE-22/8-GP-5-L0		шт.
514-101-0408	RAD 100-1120-SE-22/8-GP-5-R0		шт.
514-101-0410	RAD 100-1120-SE-30,0/6-GP-2-L0		шт.
514-101-0411	RAD 100-1120-SE-30,0/6-GP-2-R0		шт.
514-101-0412	RAD 100-1120-SE-30,0/6-GP-3-R0		шт.
514-101-0413	RAD 100-1120-SE-30,0/6-GP-3-R90		шт.
514-101-0414	RAD 100-1120-SE-37,0/6-GP-4-R0		шт.
514-101-0415	RAD 100-1120-SE-55/6-GP-5-L0		шт.
514-101-0416	RAD 100-1120-SE-55/6-GP-5-R0		шт.
514-101-0417	RAD 100-1250-SE-15/8-GP-1-L90		шт.
514-101-0418	RAD 100-1250-SE-15/8-GP-1-R0		шт.
514-101-0419	RAD 100-1250-SE-15/8-GP-1-R90		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-101-0420	RAD 100-1250-SE-18,5/8-GP-2-L0		шт.
514-101-0421	RAD 100-1250-SE-18,5/8-GP-2-L90		шт.
514-101-0422	RAD 100-1250-SE-18,5/8-GP-2-R0		шт.
514-101-0423	RAD 100-1250-SE-22/8-GP-3-L0		шт.
514-101-0424	RAD 100-1250-SE-22/8-GP-3-R0		шт.
514-101-0425	RAD 100-1250-SE-30/8-GP-4-L0		шт.
514-101-0426	RAD 100-1250-SE-30/8-GP-4-R0		шт.
514-101-0427	RAD 100-1250-SE-37,0/6-GP-1-L0		шт.
514-101-0428	RAD 100-1250-SE-37,0/6-GP-1-R0		шт.
514-101-0430	RAD 100-1250-SE-37/8-GP-5-L270		шт.
514-101-0431	RAD 100-1250-SE-45/6-GP-2-L0		шт.
514-101-0432	RAD 100-1250-SE-45/6-GP-2-R0		шт.
514-101-0433	RAD 100-1250-SE-55/6-GP-3-L0		шт.
514-101-0434	RAD 100-1250-SE-55/6-GP-3-R0		шт.
514-101-0435	RAD 100-1250-SE-55/6-GP-3-R270		шт.
514-101-0500	Вентилятор специального назначения радиальный среднего давления, взрывозащищенный, коррозионностойкий, теплостойкий для применения в системах противодымной вентиляции		шт.
514-101-0501	RAD 300-200-SE-0,18/4-GP-R0		шт.
514-101-0502	RAD 300-200-SE-0,25/4-GP-R0		шт.
514-101-0503	RAD 300-200-SE-1,1/2-GP-R0		шт.
514-101-0504	RAD 300-200-SE-1,5/2-GP-R0		шт.
514-101-0505	RAD 300-200-SE-2,2/2-GP-R0		шт.
514-101-0506	RAD 300-225-SE-0,25/4-GP-R0		шт.
514-101-0507	RAD 300-225-SE-0,37/4-GP-R0		шт.
514-101-0508	RAD 300-225-SE-0,55/4-GP-R0		шт.
514-101-0509	RAD 300-225-SE-2,2/2-GP-R0		шт.
514-101-0510	RAD 300-225-SE-3/2-GP-R0		шт.
514-101-0511	RAD 300-225-SE-4/2-GP-R0		шт.
514-101-0512	RAD 300-250-SE-0,37/4-GP-R0		шт.
514-101-0513	RAD 300-250-SE-0,55/4-GP-R0		шт.
514-101-0514	RAD 300-250-SE-0,75/4-GP-R0		шт.
514-101-0515	RAD 300-250-SE-3/2-GP-R0		шт.
514-101-0516	RAD 300-250-SE-4/2-GP-R0		шт.
514-101-0517	RAD 300-250-SE-5,5/2-GP-R0		шт.
514-101-0518	RAD 300-280-SE-0,25/6-GP-R0		шт.
514-101-0519	RAD 300-280-SE-0,37/6-GP-R0		шт.
514-101-0520	RAD 300-280-SE-0,55/6-GP-R0		шт.
514-101-0521	RAD 300-280-SE-0,75/4-GP-R0		шт.
514-101-0522	RAD 300-280-SE-1,1/4-GP-R0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-101-0523	RAD 300-280-SE-1,5/4-GP-R0		шт.
514-101-0524	RAD 300-315-SE-0,37/6-GP-R0		шт.
514-101-0525	RAD 300-315-SE-0,55/6-GP-R0		шт.
514-101-0526	RAD 300-315-SE-0,75/6-GP-R0		шт.
514-101-0527	RAD 300-315-SE-1,5/4-GP-R0		шт.
514-101-0528	RAD 300-315-SE-2,2/4-GP-R0		шт.
514-101-0529	RAD 300-315-SE-3/4-GP-R0		шт.
514-101-0530	RAD 300-355-SE-0,75/6-GP-R0		шт.
514-101-0531	RAD 300-355-SE-1,1/6-GP-R0		шт.
514-101-0532	RAD 300-355-SE-1,5/6-GP-R0		шт.
514-101-0533	RAD 300-355-SE-3/4-GP-R0		шт.
514-101-0534	RAD 300-355-SE-4/4-GP-R0		шт.
514-101-0535	RAD 300-355-SE-5,5/4-GP-R0		шт.
514-101-0536	RAD 300-400-SE-1,5/6-GP-R0		шт.
514-101-0537	RAD 300-400-SE-2,2/6-GP-R0		шт.
514-101-0538	RAD 300-400-SE-3/6-GP-R0		шт.
514-101-0539	RAD 300-400-SE-4/4-GP-R0		шт.
514-101-0540	RAD 300-400-SE-5,5/4-GP-R0		шт.
514-101-0541	RAD 300-400-SE-7,5/4-GP-L0		шт.
514-101-0542	RAD 300-400-SE-7,5/4-GP-R0		шт.
514-101-0543	RAD 300-400-SE-11/4-GP-R0		шт.
514-101-0544	RAD 300-450-SE-2,2/6-GP-R0		шт.
514-101-0545	RAD 300-450-SE-3/6-GP-R0		шт.
514-101-0546	RAD 300-450-SE-4/6-GP-R0		шт.
514-101-0547	RAD 300-450-SE-5,5/6-GP-R0		шт.
514-101-0548	RAD 300-450-SE-7,5/4-GP-R0		шт.
514-101-0549	RAD 300-450-SE-11/4-GP-R0		шт.
514-101-0550	RAD 300-450-SE-15/4-GP-R0		шт.
514-101-0551	RAD 300-500-SE-2,2/8-GP-R0		шт.
514-101-0552	RAD 300-500-SE-3/8-GP-R0		шт.
514-101-0553	RAD 300-500-SE-4/6-GP-R0		шт.
514-101-0554	RAD 300-500-SE-4/8-GP-R0		шт.
514-101-0555	RAD 300-500-SE-5,5/6-GP-L0		шт.
514-101-0556	RAD 300-500-SE-5,5/6-GP-R0		шт.
514-101-0557	RAD 300-500-SE-7,5/6-GP-R0		шт.
514-101-0558	RAD 300-500-SE-15/4-GP-R0		шт.
514-101-0559	RAD 300-500-SE-18,5/4-GP-R0		шт.
514-101-0560	RAD 300-500-SE-22/4-GP-R0		шт.
514-101-0561	RAD 300-560-SE-4/8-GP-R0		шт.
514-101-0562	RAD 300-560-SE-5,5/8-GP-R0		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-101-0563	RAD 300-560-SE-7,5/6-GP-R0		шт.
514-101-0564	RAD 300-560-SE-7,5/8-GP-R0		шт.
514-101-0565	RAD 300-560-SE-11/6-GP-R0		шт.
514-101-0568	RAD 300-630-SE-5,5/8-GP-R0		шт.
514-101-0569	RAD 300-630-SE-7,5/8-GP-L90		шт.
514-101-0570	RAD 300-630-SE-7,5/8-GP-R0		шт.
514-101-0571	RAD 300-630-SE-7,5/8-GP-R90		шт.
514-101-0573	RAD 300-630-SE-11/8-GP-L270		шт.
514-101-0574	RAD 300-630-SE-11/8-GP-L90		шт.
514-101-0575	RAD 300-630-SE-11/8-GP-R0		шт.
514-101-0576	RAD 300-630-SE-15,0/6-GP-L0		шт.
514-101-0577	RAD 300-630-SE-15,0/6-GP-R0		шт.
514-101-0578	RAD 300-630-SE-18,5/6-GP-R0		шт.
514-101-0579	RAD 300-630-SE-22/6-GP-R0		шт.
514-101-0580	RAD 300-630-SE-30/6-GP-R0		шт.
514-101-0581	RAD 300-710-SE-11/8-GP-R0		шт.
514-101-0582	RAD 300-710-SE-15/8-GP-R0		шт.
514-101-0583	RAD 300-710-SE-18,5/8-GP-R0		шт.
514-101-0584	RAD 300-710-SE-22/6-GP-R0		шт.
514-101-0585	RAD 300-710-SE-22/8-GP-R0		шт.
514-101-0586	RAD 300-710-SE-30/6-GP-R0		шт.
514-101-0587	RAD 300-710-SE-37/6-GP-R0		шт.
514-101-0588	RAD 300-800-SE-15/8-GP-R0		шт.
514-101-0589	RAD 300-800-SE-18,5/8-GP-R0		шт.
514-101-0590	RAD 300-800-SE-22/8-GP-R0		шт.
514-101-0591	RAD 300-800-SE-30/8-GP-R0		шт.
514-101-0592	RAD 300-800-SE-37/6-GP-R0		шт.
514-101-0593	RAD 300-800-SE-37/8-GP-R0		шт.
514-101-0594	RAD 300-800-SE-45/6-GP-R0		шт.
514-101-0595	RAD 300-800-SE-30/8-GP-L90 600		шт.

Группа 514-103. Вентилятор общего назначения осевой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-103-0300	Вентилятор общего назначения осевой объемный типоразмерами 400-710		шт.
514-103-0301	AXF-400-A-0,18/4-GP		шт.
514-103-0305	AXF-400-A-0,55/2-GP		шт.
514-103-0306	AXF-400-A-0,75/2-GP		шт.
514-103-0307	AXF-400-A- 1,1/2-GP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-103-0308	AXF-400-B-1,5/2-GP		шт.
514-103-0309	AXF-400-B-2,2/2-GP		шт.
514-103-0315	AXF-450-A-1,5/2-GP		шт.
514-103-0316	AXF-450-A-2,2/2-GP		шт.
514-103-0317	AXF-450- B-3/2-G P		шт.
514-103-0318	AXF-450-B-4/2-GP		шт.
514-103-0332	AXF-500-A-0,25/4-GP		шт.
514-103-0333	AXF-500- B-0,25/6-GP		шт.
514-103-0334	AXF-500-B-0,37/4-GP		шт.
514-103-0335	AXF-500-B-0,55/4-GP		шт.
514-103-0336	AXF-500-B-0,75/4-GP		шт.
514-103-0340	AXF-500-A-2,2/2-GP		шт.
514-103-0341	AXF-500-B-3/2-GP		шт.
514-103-0342	AXF-500-B-4/2-GP		шт.
514-103-0343	AXF-500-B-5,5/2-GP		шт.
514-103-0344	AXF-500-B-7,5/2-GP		шт.
514-103-0345	AXF-560-B-0,25/6-GP		шт.
514-103-0346	AXF-560-A-0,37/4-GP		шт.
514-103-0347	AXF-560-G-0,37/6-GP		шт.
514-103-0348	AXF-560-A-0,55/4-GP		шт.
514-103-0349	AXF-560-G-0,55/6-GP		шт.
514-103-0350	AXF-560-B-0,75/4-GP		шт.
514-103-0351	AXF-560-B-1,1/4-GP		шт.
514-103-0352	AXF-560-G-1,5/4-GP		шт.
514-103-0353	AXF-560-G-2,2/4-GP		шт.
514-103-0354	AXF-560-A-4/2-GP		шт.
514-103-0355	AXF-560-F-5,5/2-GP		шт.
514-103-0356	AXF-560-B-7,5/2-GP		шт.
514-103-0357	AXF-560-G-11/2-GP		шт.
514-103-0358	AXF-630-A-0,37/4-GP		шт.
514-103-0359	AXF-630-B-0,37/6-GP		шт.
514-103-0360	AXF-630-A-0,55/4-GP		шт.
514-103-0361	AXF-630-F-0,55/6-GP		шт.
514-103-0362	AXF-630-A-0,75/4-GP		шт.
514-103-0363	AXF-630-G-0,75/6-G P		шт.
514-103-0364	AXF-630-B-1,1/4-GP		шт.
514-103-0365	AXF-630-G-1,1/6-GP		шт.
514-103-0366	AXF-630-B-1,5/4-GP		шт.
514-103-0367	AXF-630-F-2,2/4-GP		шт.
514-103-0369	AXF-630-A-4,0/2-GP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-103-0370	AXF-630-A-5,5/2-GP		шт.
514-103-0371	AXF-630-A-7,5/2-GP		шт.
514-103-0372	AXF-630-B-11/2-GP		шт.
514-103-0373	AXF-710-A-0,37/6-GP		шт.
514-103-0374	AXF-710-B-0,55/6-GP		шт.
514-103-0375	AXF-710-E-0,75/4-GP		шт.
514-103-0376	AXF-710-G-0,75/6-G P		шт.
514-103-0377	AXF-710-A- 1,1/4-GP		шт.
514-103-0378	AXF-710-G-1,1/6-GP		шт.
514-103-0379	AXF-710-B-1,5/4-GP		шт.
514-103-0380	AXF-710-G-1,5/6-GP		шт.
514-103-0381	AXF-710-B-2,2/4-GP		шт.
514-103-0382	AXF-710-G-3/4-GP		шт.
514-103-0383	AXF-710-G-4/4-GP		шт.
514-103-0384	AXF-710-E-5,5/2-GP		шт.
514-103-0385	AXF-710-G-5,5/4-GP		шт.
514-103-0386	AXF-710-E-7,5/2-GP		шт.
514-103-0388	AXF-710-A-11/2-GP		шт.
514-103-0389	AXF-710-F-15/2-GP		шт.
514-103-0390	AXF-710-F-18,5/2-GP		шт.
514-103-0400	Вентилятор общего назначения осевой объемный типоразмерами 800-900		шт.
514-103-0401	AXF-800-A-0,37/6-GP		шт.
514-103-0402	AXF-800-B-0,55/6-GP		шт.
514-103-0403	AXF-800-G-0,75/6-G P		шт.
514-103-0404	AXF-800-G-1,1/6-GP		шт.
514-103-0405	AXF-800-G-1,1/8-GP		шт.
514-103-0406	AXF-800-A- 1,5/4-GP		шт.
514-103-0407	AXF-800-G-1,5/6-GP		шт.
514-103-0408	AXF-800-I-1,5/8-GP		шт.
514-103-0409	AXF-800-B-2,2/4-GP		шт.
514-103-0410	AXF-800-G-2,2/6-GP		шт.
514-103-0411	AXF-800-G-3/4-GP		шт.
514-103-0412	AXF-800-I-3/6-GP		шт.
514-103-0413	AXF-800-G-4/4-GP		шт.
514-103-0414	AXF-800-G-5,5/4-GP		шт.
514-103-0415	AXF-800-G-7,5/4-GP		шт.
514-103-0416	AXF-800- I-11/4-GP		шт.
514-103-0421	AXF-900-A-0,75/6-GP		шт.
514-103-0422	AXF-900- B-1,1/6-GP		шт.
514-103-0423	AXF-900-G-1,1/8-GP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-103-0424	AXF-900-G-1,5/6-GP		шт.
514-103-0425	AXF-900-G-1,5/8-GP		шт.
514-103-0426	AXF-900-A-2,2/4-G P		шт.
514-103-0427	AXF-900-G-2,2/6-GP		шт.
514-103-0428	AXF-900-I-2,2/8-GP		шт.
514-103-0429	AXF-900-B-3/4-GP		шт.
514-103-0430	AXF-900-G-3/6-GP		шт.
514-103-0431	AXF-900- B-4/4-GP		шт.
514-103-0432	AXF-900-G-4/6-GP		шт.
514-103-0434	AXF-900-G-5,5/4-GP		шт.
514-103-0436	AXF-900-I-5,5/6-GP		шт.
514-103-0437	AXF-900-G-7,5/4-GP		шт.
514-103-0438	AXF-900-G-11/4-GP		шт.
514-103-0439	AXF-900-G-15/4-GP		шт.
514-103-0440	AXF-900-I-18,5/4-GP		шт.
514-103-0500	Вентилятор общего назначения осевой объемный типоразмерами 1000-1250		шт.
514-103-0501	AXF-1000-B-1,1/6-GP		шт.
514-103-0502	AXF-1000-B-1,1/8-GP		шт.
514-103-0503	AXF-1000-B-1,5/6-GP		шт.
514-103-0505	AXF-1000-B-2,2/4-GP		шт.
514-103-0506	AXF-1000-B-2,2/6-GP		шт.
514-103-0508	AXF-1000-B-3/4-GP		шт.
514-103-0509	AXF-1000-G-3/6-GP		шт.
514-103-0510	AXF-1000-I-3/8-GP		шт.
514-103-0511	AXF-1000- B-4/4-GP		шт.
514-103-0513	AXF-1000-B-5,5/4-GP		шт.
514-103-0515	AXF-1000-D-5,5/6-GP		шт.
514-103-0516	AXF-1000-B-7,5/4-GP		шт.
514-103-0517	AXF-1000-I-7,5/6-GP		шт.
514-103-0518	AXF-1000-G-11/4-GP		шт.
514-103-0520	AXF-1000-G-15/4-GP		шт.
514-103-0521	AXF-1000-D-18,5/4-GP		шт.
514-103-0522	AXF-1000-I-22/4-GP		шт.
514-103-0524	AXF-1120-C-1,1/8-GP		шт.
514-103-0525	AXF-1120-H-1,5/8-GP		шт.
514-103-0526	AXF-1120-C-2,2/6-GP		шт.
514-103-0527	AXF-1120-H-2,2/8-GP		шт.
514-103-0528	AXF-1120-H-3/6-GP		шт.
514-103-0529	AXF-1120-D-3/8-GP		шт.
514-103-0530	AXF-1120-C-4/4-GP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-103-0531	AXF-1120-H-4/6-GP		шт.
514-103-0532	AXF-1120-D-4/8-GP		шт.
514-103-0533	AXF-1120-C-5,5/4-GP		шт.
514-103-0534	AXF-1120-D-5,5/6-GP		шт.
514-103-0535	AXF-1120-L-5,5/8-GP		шт.
514-103-0536	AXF-1120-C-7,5/4-GP		шт.
514-103-0537	AXF-1120-D-7,5/6-GP		шт.
514-103-0538	AXF-1120-L-7,5/8-GP		шт.
514-103-0539	AXF-1120-H-11/4-GP		шт.
514-103-0540	AXF-1120-D-11/6-GP		шт.
514-103-0541	AXF-1120-H-15/4-GP		шт.
514-103-0542	AXF-1120-L-15/6-GP		шт.
514-103-0544	AXF-1120-H-18,5/4-GP		шт.
514-103-0545	AXF-1120-D-22/4-GP		шт.
514-103-0546	AXF-1120-D-30/4-GP		шт.
514-103-0547	AXF-1120-D-37/4-GP		шт.
514-103-0548	AXF-1120-L-45/4-GP		шт.
514-103-0550	AXF-1250-L-5,5/8-GP		шт.
514-103-0551	AXF-1250-K-7,5/6-GP		шт.
514-103-0552	AXF-1250-L-7,5/8-GP		шт.
514-103-0553	AXF-1250-J-11,0/4-GP		шт.
514-103-0554	AXF-1250-K-15,0/4-GP		шт.
514-103-0556	AXF-1250-L-15,0/6-GP		шт.
514-103-0557	AXF-1250-K-18,5/4-GP		шт.
514-103-0558	AXF-1250-L-18,5/6-GP		шт.
514-103-0559	AXF-1250-K-22,0/4-GP		шт.
514-103-0560	AXF-1250-K-30,0/4-GP		шт.
514-103-0561	AXF-1250-L-37,0/4-GP		шт.
514-103-0562	AXF-1250-L-45,0/4-GP		шт.
514-103-0600	Вентилятор общего назначения осевой промышленный		шт.
514-103-0601	ВОС-200, Qmax 780 м3/час, P 70 Па, N 55 Вт		шт.
514-103-0602	ВОС-250, Qmax 1450 м3/час, P 100 Па, N 90 Вт		шт.
514-103-0603	ВОС-350, Qmax 2450 м3/час, P 140 Па, N 129 Вт		шт.
514-103-0604	ВОС-400, Qmax 3955 м3/час, P 120 Па, N 180 Вт		шт.
514-103-0605	ВОС-450, Qmax 5365 м3/час, P 120 Па, N 250 Вт		шт.
514-103-0606	ВОК-200, Qmax 870 м3/час, P 160 Па, N 80 Вт		шт.
514-103-0607	ВОК-250, Qmax 1800 м3/час, P 100 Па, N 180 Вт		шт.
514-103-0608	ВОК-300, Qmax 3000 м3/час, P 126 Па, N 250 Вт		шт.
514-103-0609	ВОК-350, Qmax 2980 м3/час, P 110 Па, N 138 Вт		шт.
514-103-0610	ВОК-400, Qmax 3900 м3/час, P 158 Па, N 180 Вт		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-103-0611	ВОК-450, Qmax 5100 м3/час, P 120 Па, N 250 Вт		шт.
514-103-0612	ВОК-500, Qmax 6950 м3/час, P 160 Па, N 420 Вт		шт.
514-103-0613	ВОК-550, Qmax 8500 м3/час, P 140 Па, N 550 Вт		шт.
514-103-0614	ВОК-630, Qmax 12500 м3/час, P 149 Па, N 810 Вт		шт.
514-103-0615	ВОК-710, Qmax 15670 м3/час, P 120 Па, N 900 Вт		шт.
514-103-0616	ВОК-800, Qmax 20038 м3/час, P 120 Па, N 1200 Вт		шт.
514-103-0617	ВОК-910, Qmax 25500 м3/час, P 235 Па, N 2450 Вт		шт.
514-103-0618	ВОВ-200, Qmax 450 м3/час, P 71 Па, N 29 Вт		шт.
514-103-0619	ВОВ-250, Qmax 450 м3/час, P 71 Па, N 29 Вт		шт.
514-103-0620	ВОВ-300, Qmax 450 м3/час, P 71 Па, N 29 Вт		шт.
514-103-0621	ВОВ-400, Qmax 450 м3/час, P 71 Па, N 29 Вт		шт.
514-103-0622	ВОВ-450, Qmax 450 м3/час, P 71 Па, N 29 Вт		шт.
514-103-0623	ВОВ-500, Qmax 450 м3/час, P 71 Па, N 29 Вт		шт.
514-103-0624	ВОВ-550, Qmax 450 м3/час, P 71 Па, N 29 Вт		шт.
514-103-0625	ВОВ-630, Qmax 450 м3/час, P 71 Па, N 29 Вт		шт.
514-103-0626	ВОВ-800, Qmax 450 м3/час, P 71 Па, N 29 Вт		шт.
514-103-0627	ВОВ-910, Qmax 450 м3/час, P 71 Па, N 29 Вт		шт.
514-103-0628	ВОП-300, Qmax 1900 м3/час, P 72 Па, N 90 Вт		шт.
514-103-0629	ВОП-400, Qmax 3900 м3/час, P 158 Па, N 180 Вт		шт.
514-103-0630	ВОП-450, Qmax 5100 м3/час, P 120 Па, N 250 Вт		шт.
514-103-0631	ВОП-500, Qmax 6950 м3/час, P 160 Па, N 420 Вт		шт.
514-103-0632	ВОП-550, Qmax 8500 м3/час, P 140 Па, N 550 Вт		шт.
514-103-0633	ВОП-630, Qmax 12500 м3/час, P 149 Па, N 810 Вт		шт.
514-103-0634	ВО-300, настенный, Qmax 2330 м3/час, P 110 Па, N 145 Вт		шт.
514-103-0635	ВО-400, настенный, Qmax 3955 м3/час, P 120 Па, N 180 Вт		шт.
514-103-0636	ВО-500, настенный, Qmax 7155 м3/час, P 140 Па, N 380 Вт		шт.
514-103-0637	ВО-630, настенный, Qmax 11435 м3/час, P 180 Па, N 750 Вт		шт.

Группа 514-104. Вентилятор общего назначения канальный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-104-0200	Вентилятор общего назначения канальный круглый		шт.
514-104-0201	К 100		шт.
514-104-0202	К 100 Ш		шт.
514-104-0203	К 125		шт.
514-104-0204	К 125 Ш		шт.
514-104-0205	К 160		шт.
514-104-0206	К 160 Ш		шт.
514-104-0207	К 200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-104-0208	К 200 Ш		шт.
514-104-0209	К 250		шт.
514-104-0226	ВК-100, центробежный, Qmax 290 м3/час, P 360 Па, N 62 Вт		шт.
514-104-0227	ВК-125, центробежный, Qmax 405 м3/час, P 310 Па, N 66 Вт		шт.
514-104-0228	ВК-150, центробежный, Qmax 720 м3/час, P 338 Па, N 95 Вт		шт.
514-104-0229	ВК-200, центробежный, Qmax 1000 м3/час, P 610 Па, N 160 Вт		шт.
514-104-0230	ВК-250, центробежный, Qmax 1105 м3/час, P 588 Па, N 160 Вт		шт.
514-104-0231	ВК-315, центробежный, Qmax 1875 м3/час, P 704 Па, N 225 Вт		шт.
514-104-0233	KORF WNK 125/1, Q 150 м3/час, P 100 Па, N 71 Вт		шт.
514-104-0235	KORF WNK 960/1, Q 350 м3/час, P 100 Па, N 157 Вт		шт.
514-104-0236	KORF WNK 250/1, Q 500 м3/час, P 200 Па, N 230 Вт		шт.
514-104-0237	KORF WNK 315/1, Q 850 м3/час, P 200 Па, N 295 Вт		шт.
514-104-0300	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный		шт.
514-104-0301	К 250 Ш		шт.
514-104-0302	К 315		шт.
514-104-0303	К 315 Ш		шт.
514-104-0308	KTD 50-25		шт.
514-104-0309	KTD 50-25 Ш		шт.
514-104-0400	Вентилятор общего назначения канальный, прямоугольный		шт.
514-104-0415	KORF WNP 40-20/18-2D, Q 500 м3/час, P 200 Па, N 250 Вт		шт.
514-104-0416	KORF WNP 50-25/20-2D, Q 700 м3/час, P 200 Па, N 250 Вт		шт.
514-104-0417	KORF WNP 50-25/22R-2D, Q 1000 м3/час, P 200 Па, N 370 Вт		шт.
514-104-0418	KORF WNP 50-30/22R-2D, Q 1200 м3/час, P 200 Па, N 370 Вт		шт.
514-104-0419	KORF WNP 50-30/25R-2D, Q 1500 м3/час, P 200 Па, N 370 Вт		шт.
514-104-0420	KORF WNP 60-30/25R-2D, Q 1800 м3/час, P 250 Па, N 750 Вт		шт.
514-104-0421	KORF WNP 60-30/28R-2D, Q 2000 м3/час, P 250 Па, N 750 Вт		шт.
514-104-0422	KORF WNP 60-35/28R-2D, Q 2700 м3/час, P 250 Па, N 750 Вт		шт.
514-104-0423	KORF WNP 60-35/31R-2D, Q 3500 м3/час, P 300 Па, N 1100 Вт		шт.
514-104-0424	KORF WNP 70-40/31R-2D, Q 4200 м3/час, P 300 Па, N 1100 Вт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-104-0425	KORF WNP 70-40/35R-2D, Q 5200 м3/час, P 300 Па, N 2200 Вт		шт.
514-104-0426	KORF WNP 80-50/35R-2D, Q 6500 м3/час, P 350 Па, N 2200 Вт		шт.
514-104-0427	KORF WNP 80-50/40R-4D, Q 7500 м3/час, P 400 Па, N 3000 Вт		шт.
514-104-0428	KORF WNP 90-50/35R-2D, Q 6800 м3/час, P 350 Па, N 2200 Вт		шт.
514-104-0429	KORF WNP 90-50/40R-2D, Q 9000 м3/час, P 400 Па, N 4000 Вт		шт.
514-104-0430	KORF WNP 90-50/40R-4D, Q 7800 м3/час, P 400 Па, N 3000 Вт		шт.
514-104-0431	KORF WNP 100-50/40R-2D, Q 9000 м3/час, P 400 Па, N 4000 Вт		шт.
514-104-0432	KORF WNP 100-50/45R-4D, Q 9400 м3/час, P 400 Па, N 3000 Вт		шт.
514-104-0433	KORF WRW 40-20/20-4D, Q 500 м3/час, P 200 Па, N 330 Вт		шт.
514-104-0434	KORF WRW 40-20/20-4E, Q 450 м3/час, P 200 Па, N 330 Вт		шт.
514-104-0435	KORF WRW 50-25/22-4D, Q 1200 м3/час, P 200 Па, N 510 Вт		шт.
514-104-0436	KORF WRW 50-25/22-4E, Q 1000 м3/час, P 200 Па, N 510 Вт		шт.
514-104-0437	KORF WRW 50-25/22-6D, Q 900 м3/час, P 150 Па, N 300 Вт		шт.
514-104-0438	KORF WRW 50-30/25-4D-Z, Q 1800 м3/час, P 250 Па, N 940 Вт		шт.
514-104-0439	KORF WRW 50-30/25-4E, Q 1500 м3/час, P 200 Па, N 1000 Вт		шт.
514-104-0440	KORF WRW 50-30/25-6D, Q 1100 м3/час, P 200 Па, N 3550 Вт		шт.
514-104-0441	KORF WRW 60-30/28-4D, Q 2400 м3/час, P 250 Па, N 1700 Вт		шт.
514-104-0442	KORF WRW 60-30/28-4E, Q 1900 м3/час, P 200 Па, N 1250 Вт		шт.
514-104-0443	KORF WRW 60-30/28-6D, Q 1400 м3/час, P 250 Па, N 580 Вт		шт.
514-104-0444	KORF WRW 60-35/31-4D, Q 3700 м3/час, P 300 Па, N 2200 Вт		шт.
514-104-0445	KORF WRW 60-35/31-6D, Q 2500 м3/час, P 250 Па, N 800 Вт		шт.
514-104-0446	KORF WRW 70-40/35-4D, Q 4500 м3/час, P 300 Па, N 3500 Вт		шт.
514-104-0447	KORF WRW 70-40/35-6D, Q 3000 м3/час, P 300 Па, N 950 Вт		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-104-0448	KORF WRW 80-50/40-4D, Q 5500 м3/час, P 400 Па, N 4700 Вт		шт.
514-104-0449	KORF WRW 80-50/40-6D, Q 6500 м3/час, P 400 Па, N 2800 Вт		шт.
514-104-0450	KORF WRW 80-50/40-8D, Q 3600 м3/час, P 350 Па, N 1240 Вт		шт.
514-104-0451	KORF WRW 90-50/45-6D, Q 7200 м3/час, P 400 Па, N 3700 Вт		шт.
514-104-0452	KORF WRW 90-50/45-8D, Q 5600 м3/час, P 400 Па, N 2000 Вт		шт.

Подраздел 514-2. Вентиляторы дымоудаления

Группа 514-202. Вентилятор дымоудаления крышной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-202-0300	Вентилятор дымоудаления крышной, с выбросом потока в стороны		шт.
514-202-0301	RFS-225-SE-0,12/2-GP		шт.
514-202-0302	RFS-225-SE-0,18/2-GP		шт.
514-202-0303	RFS-250-SE-0,25/2-GP		шт.
514-202-0304	RFS-250-SE-0,37/2-GP		шт.
514-202-0305	RFS-280-SE-0,37/2-GP		шт.
514-202-0306	RFS-280-SE-0,55/2-GP		шт.
514-202-0307	RFS-280-SE-0,75/2-GP		шт.
514-202-0308	RFS-315-SE-0,12/4-GP		шт.
514-202-0309	RFS-315-SE-0,75/2-GP		шт.
514-202-0310	RFS-315-SE-1,1/2-GP		шт.
514-202-0311	RFS-355-SE-0,12/4-GP		шт.
514-202-0312	RFS-355-SE-0,18/4-GP		шт.
514-202-0313	RFS-355-SE-1,5/2-GP		шт.
514-202-0314	RFS-355-SE-2,2/2-GP		шт.
514-202-0315	RFS-400-SE-0,25/4-GP		шт.
514-202-0316	RFS-400-SE-0,37/4-GP		шт.
514-202-0317	RFS-400-SE-2,2/2-GP		шт.
514-202-0318	RFS-400-SE-3/2-G P		шт.
514-202-0320	RFS-450-SE-0,55/4-GP		шт.
514-202-0321	RFS-450-SE-0,75/4-GP		шт.
514-202-0326	RFS-500-SE-0,37/6-GP		шт.
514-202-0327	RFS-500-SE-0,75/4-GP		шт.
514-202-0328	RFS-500-SE-1,1/4-GP		шт.
514-202-0329	RFS-500-SE-1,5/4-GP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-202-0330	RFS-560-SE-0,37/6-GP		шт.
514-202-0331	RFS-560-SE-0,55/6-GP		шт.
514-202-0332	RFS-560-SE-0,75/6-GP		шт.
514-202-0333	RFS-560-SE-1,5/4-GP		шт.
514-202-0334	RFS-560-SE-2,2/4-GP		шт.
514-202-0335	RFS-560-SE-3,0/4-GP		шт.
514-202-0336	RFS-630-SE-0,75/6-GP		шт.
514-202-0337	RFS-630-SE- 1,1/6-GP		шт.
514-202-0339	RFS-630-SE-3/4-GP		шт.
514-202-0340	RFS-630-SE-4,0/4-GP		шт.
514-202-0341	RFS-630-SE-5,5/4-GP		шт.
514-202-0342	RFS-710-SE-1,1/6-GP		шт.
514-202-0343	RFS-710-SE-1,5/6-GP		шт.
514-202-0344	RFS-710-SE-2,2/6-GP		шт.
514-202-0347	RFS-710-SE-5,5/4-GP		шт.
514-202-0348	RFS-710-SE-7,5/4-GP		шт.
514-202-0349	RFS-710-SE-11,0/4-GP		шт.
514-202-0350	RFS-800-SE-2,2/6-GP		шт.
514-202-0352	RFS-800-SE-3/6-G P		шт.
514-202-0353	RFS-800-SE-4/6-GP		шт.
514-202-0356	RFS-800-SE-11/4-GP		шт.
514-202-0357	RFS-800-SE-15,0/4-GP		шт.
514-202-0359	RFS-900-SE-5,5/6-GP		шт.
514-202-0360	RFS-900-SE-7,5/6-GP		шт.
514-202-0362	RFS-900-SE-18,5/4-GP		шт.
514-202-0365	RFS-1000-SE-4/8-GP		шт.
514-202-0366	RFS-1000-SE-5,5/8-GP		шт.
514-202-0368	RFS-1000-SE-11/6-GP		шт.
514-202-0369	RFS-1000-SE-15,0/6-GP		шт.
514-202-0371	RFS-1120-SE-5,5/8-GP		шт.
514-202-0372	RFS-1120-SE-7,5/8-GP		шт.
514-202-0373	RFS-1120-SE-11,0/8-GP		шт.
514-202-0374	RFS-1120-SE-18,5/6-GP		шт.
514-202-0376	RFS-1120-SE-22/6-GP		шт.
514-202-0377	RFS-1120-SE-30/6-GP		шт.
514-202-0378	RFS-1250-SE-11/8-GP		шт.
514-202-0379	RFS-1250-SE-15/8-GP		шт.
514-202-0380	RFS-1250-SE-18,5/8-GP		шт.
514-202-0381	RFS-1250-SE-30/6-GP		шт.
514-202-0382	RFS-1250-SE-37/6-GP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-202-0383	RFS-1250-SE-45/6-GP		шт.
514-202-0384	RFS-630-SE-5,5/4-GP 600		шт.
514-202-0385	RFS-900-SE-7,5/6-GP 600		шт.
514-202-0387	RFS-1000-SE-15,0/6-GP 600		шт.
514-202-0388	RFS-1120-SE-30,0/6-GP 600		шт.
514-202-0390	RFS-1250-SE-37/6-GP 600		шт.
514-202-0391	RFS-1250-SE-45/6-GP 600		шт.
514-202-0400	Вентилятор дымоудаления крышной, с выбросом потока вверх		шт.
514-202-0426	RFF-500-SE-0,25/6-GP		шт.
514-202-0438	RFF-630-SE-1,1/6-GP		шт.
514-202-0440	RFF-630-SE-3/4-GP		шт.
514-202-0441	RFF-630-SE-4,0/4-GP		шт.
514-202-0442	RFF-630-SE-5,5/4-GP		шт.
514-202-0444	RFF-710-SE-1,1/6-GP		шт.
514-202-0445	RFF-710-SE-1,5/6-GP		шт.
514-202-0446	RFF-710-SE-2,2/6-GP		шт.
514-202-0449	RFF-710-SE-5,5/4-GP		шт.
514-202-0450	RFF-710-SE-7,5/4-GP		шт.
514-202-0451	RFF-710-SE-11,0/4-GP		шт.
514-202-0452	RFF-800-SE-2,2/6-GP		шт.
514-202-0453	RFF-800-SE-3,0/6-GP		шт.
514-202-0454	RFF-800-SE-4/6-GP		шт.
514-202-0457	RFF-800-SE-11,0/4-GP		шт.
514-202-0458	RFF-800-SE-15,0/4-GP		шт.
514-202-0459	RFF-900-SE-5,5/6-GP		шт.
514-202-0460	RFF-900-SE-7,5/6-GP		шт.
514-202-0466	RFF-1000-SE-4,0/8-GP		шт.
514-202-0467	RFF-1000-SE-5,5/8-GP		шт.
514-202-0468	RFF-1000-SE-7,5/6-GP		шт.
514-202-0469	RFF-1000-SE-11,0/6-GP		шт.
514-202-0470	RFF-1000-SE-15,0/6-GP		шт.
514-202-0472	RFF-1120-SE-5,5/8-GP		шт.
514-202-0473	RFF-1120-SE-7,5/8-GP		шт.
514-202-0474	RFF-1120-SE-11,0/8-GP		шт.
514-202-0476	RFF-1120-SE-18,5/6-GP		шт.
514-202-0478	RFF-1120-SE-22/6-GP		шт.
514-202-0479	RFF-1120-SE-30,0/6-GP		шт.
514-202-0484	RFF-1250-SE-30/6-GP		шт.
514-202-0485	RFF-1250-SE-37,0/6-GP		шт.
514-202-0486	RFF-1250-SE-45/6-GP		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-202-0492	RFF-630-SE-4,0/4-GP 600		шт.
514-202-0495	RFF-800-SE-11,0/4-GP 600		шт.
514-202-0496	RFF-800-SE-15,0/4-GP 600		шт.

Группа 514-203. Вентилятор дымоудаления осевой

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-203-0100	Вентилятор дымоудаления осевой для подпора воздуха в системе ГОСТ 11442-90	ГОСТ 11442-90	комплект
514-203-0101	P 4,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 418 до 700 Па		комплект
514-203-0102	P 5,5 кВт, n 1000 об/мин, давление от 130 до 385 Па		комплект
514-203-0103	P 5,5 кВт, n 1000 об/мин, давление от 203 до 423 Па		комплект
514-203-0104	P 5,5 кВт, n 1500 об/мин, давление от 418 до 700 Па		комплект
514-203-0105	P 5,5 кВт, n 1500 об/мин, давление от 308 до 510 Па		комплект
514-203-0106	P 7,5 кВт, n 1000 об/мин, давление от 203 до 423 Па		комплект
514-203-0107	P 7,5 кВт, n 1000 об/мин, давление от 230 до 425 Па		комплект
514-203-0108	P 7,5 кВт, n 1000 об/мин, давление от 273 до 463 Па		комплект
514-203-0109	P 7,5 кВт, n 1500 об/мин, давление от 250 до 585 Па		комплект
514-203-0110	P 7,5 кВт, n 1500 об/мин, давление от 305 до 645 Па		комплект
514-203-0111	P 7,5 кВт, n 1500 об/мин, давление от 340 до 635 Па		комплект
514-203-0112	P 7,5 кВт, n 1500 об/мин, давление от 585 до 465 Па		комплект
514-203-0113	P 11,0 кВт, n 1000 об/мин, давление от 215 до 500 Па		комплект
514-203-0114	P 11,0 кВт, n 1000 об/мин, давление от 260 до 550 Па		комплект
514-203-0115	P 11,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 303 до 700 Па		комплект
514-203-0116	P 11,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 340 до 635 Па		комплект
514-203-0117	P 11,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 365 до 770 Па		комплект
514-203-0118	P 11,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 395 до 670 Па		комплект
514-203-0119	P 11,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 570 до 740 Па		комплект
514-203-0120	P 15,0 кВт, n 1000 об/мин, давление от 215 до 500 Па		комплект
514-203-0121	P 15,0 кВт, n 1000 об/мин, давление от 292 до 540 Па		комплект
514-203-0122	P 15,0 кВт, n 1000 об/мин, давление от 347 до 590 Па		комплект
514-203-0123	P 15,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 365 до 770 Па		комплект
514-203-0124	P 15,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 425 до 785 Па		комплект
514-203-0125	P 15,0 кВт, n 1500 об/мин, давление от 505 до 855 Па		комплект
514-203-0200	Вентилятор дымоудаления осевой, для удаления возникающих при пожаре газов и одновременно отвода тепла за пределы помещения		шт.
514-203-0201	AXT-400-SE-0,25/4-GP- A		шт.
514-203-0202	AXT-400-SE-0,55/4-GP- B		шт.
514-203-0203	AXT-500-SE-0,55/4-GP- F		шт.
514-203-0204	AXT-500-SE-7,5/2-GP-B		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-203-0205	AXT-560-SE-4/2-G P-A		шт.
514-203-0206	AXT-560-SE-5,5/2-GP-F		шт.
514-203-0207	AXT-560-SE-7,5/2-GP-B		шт.
514-203-0208	AXT-630-SE-1,5/4-GP-F		шт.
514-203-0209	AXT-630-SE-2,2/4-GP-F		шт.
514-203-0210	AXT-630-SE-3,0/2-GP-A		шт.
514-203-0211	AXT-630-SE-5,5/2-GP-A		шт.
514-203-0212	AXT-630-SE-11/2-GP-B		шт.
514-203-0213	AXT-710-SE-11,0/2-GP- A		шт.
514-203-0214	AXT-710-SE- 15/2-G P-F		шт.
514-203-0218	AXT-800-SE-5,5/4-GP-G		шт.
514-203-0219	AXT-800-SE-7,5/4-GP-G		шт.
514-203-0220	AXT-800-SE-11/4-GP-B		шт.
514-203-0221	AXT-800-SE-11,0/4-GP-I		шт.
514-203-0222	AXT-900-SE-7,5/4-GP-N		шт.
514-203-0223	AXT-900-SE-11/4-GP-G		шт.
514-203-0224	AXT-1000-SE-4/4-GP-B		шт.
514-203-0225	AXT-1000-SE-5,5/6-GP- G		шт.
514-203-0226	AXT-1000-SE-11/4-GP-D		шт.
514-203-0227	AXT-1000-SE-11,0/4-GP-G		шт.
514-203-0228	AXT-1000-SE-15,0/4-GP-L		шт.
514-203-0229	AXT-1000-SE- 18,5/4-GP-G		шт.
514-203-0230	AXT-1000-SE-22/4-GP-I		шт.
514-203-0231	AXT-1000-SE-22/4-GP-L		шт.
514-203-0232	AXT-1000-SE-30/4-GP-L		шт.
514-203-0233	AXT-1120-SE-15,0/4-GP- H		шт.
514-203-0234	AXT-1120-SE-18,5/4-GP- L		шт.
514-203-0235	AXT-1120-SE-22,0/4-GP- L		шт.
514-203-0236	AXT- 1120-SE-30,0/4-GP-D		шт.
514-203-0237	AXT-1120-SE-37,0/4-GP- D		шт.
514-203-0238	AXT- 1120-SE-45,0/4-GP-L		шт.
514-203-0239	AXT-1120-SE-55,0/4-GP- L		шт.
514-203-0242	AXT-1250-SE-11,0/6-GP- K		шт.
514-203-0243	AXT-1250-SE- 15,0/6-GP-L		шт.
514-203-0244	AXT-1250-SE- 18,5/4-GP-K		шт.
514-203-0245	AXT-1250-SE-22,0/4-GP- K		шт.
514-203-0246	AXT-1250-SE-30,0/4-GP- K		шт.
514-203-0247	AXT-1250-SE-37,0/4-GP- L		шт.
514-203-0248	AXT-1250-SE-45,0/4-GP- L		шт.
514-203-0249	AXT-1250-SE-55,0/4-GP- L		шт.

Подраздел 514-3. Система кондиционирования

Группа 514-301. Кондиционер центральный (приточная камера)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-301-0200	Камера приточная		комплект
514-301-0201	теплопроизводительностью 136 кВт, холодопроизводительностью 25 кВт, расходом воздуха 4750 м3/ч, размером 1400х870х3900 типа AirMed 4000		комплект
514-301-0202	теплопроизводительностью 90 кВт, холодопроизводительностью 16 кВт, расходом воздуха 3000 м3/ч, размером 1200х790х3900 типа AirMed 2000		комплект
514-301-0203	теплопроизводительностью 44 кВт, холодопроизводительностью 25 кВт, расходом воздуха 3000 м3/ч, размером 950х750х2300 типа Air 3000		комплект
514-301-0300	Камера приточно-вытяжная		комплект
514-301-0301	теплопроизводительностью 38,7 кВт, холодопроизводительностью 32 кВт, расходом воздуха 5500 м3/ч, размером 1150х1400х3850 типа Air 5000		комплект
514-301-0302	теплопроизводительностью 210 кВт, холодопроизводительностью 160 кВт, расходом воздуха 30000 м3/ч, размером 2300х3625х6350 типа Air 30000		комплект
514-301-0303	теплопроизводительностью 290 кВт, холодопроизводительностью 330 кВт, расходом воздуха 40000 м3/ч, размером 2300х3800х6700 типа Air 40000		комплект
514-301-0304	теплопроизводительностью 224 кВт, холодопроизводительностью 103 кВт, расходом воздуха 27000 м3/ч, размером 2300х3625х6350 типа Air 25000		комплект
514-301-0305	теплопроизводительностью 408 кВт, холодопроизводительностью 187 кВт, расходом воздуха 50000 м3/ч, размером 2500х4220х4050 типа Air 50000		комплект
514-301-0306	теплопроизводительностью 199 кВт, холодопроизводительностью 45 кВт, расходом воздуха 10000 м3/ч, размером 1400х2220х2850 типа Air 10000		комплект
514-301-0307	теплопроизводительностью 344 кВт, холодопроизводительностью 71 кВт, расходом воздуха 16000 м3/ч, размером 1500х2950х2850 типа Air 16000		комплект
514-301-0308	теплопроизводительностью 292 кВт, холодопроизводительностью 65 кВт, расходом воздуха 14000 м3/ч, размером 1400х2950х2850 типа Air 14000		комплект

Группа 514-302. Система прецизионного кондиционирования

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-302-0100	Прецизионный кондиционер шкафного типа		
514-302-0101	выдув воздуха вверх, модели HiRef JAUR0100		комплект
514-302-0102	выдув воздуха вверх, модели HiRef JAUR0130		комплект
514-302-0103	выдув воздуха вверх, модели HiRef TAUR0251		комплект

Группа 514-303. Сплит-система

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-303-1000	Блок наружный инверторный типа DAIKIN холодопроизводительностью		шт.
514-303-1001	3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели RZAG35A Sky-Air		шт.
514-303-1002	5,0 кВт, теплопроизводительностью 6,0 кВт, модели RZAG50A Sky-Air		шт.
514-303-1003	6,8 кВт, теплопроизводительностью 7,5 кВт, модели RZAG71NV1 Sky-Air		шт.
514-303-1004	9,5 кВт, теплопроизводительностью 10,8 кВт, модели RZAG100NV1 Sky-Air		шт.
514-303-1005	12,1 кВт, теплопроизводительностью 13,5 кВт, модели RZAG125NV1 Sky-Air		шт.
514-303-1006	13,4 кВт, теплопроизводительностью 15,5 кВт, модели RZAG140NV1 Sky-Air		шт.
514-303-1007	6,0 кВт, теплопроизводительностью 7,0 кВт, модели RZAG60A Sky-Air		шт.
514-303-1008	2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели RXP20M		шт.
514-303-1009	2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,0 кВт, модели RXP25M		шт.
514-303-1010	3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели RXP35M		шт.
514-303-1011	5,0 кВт, теплопроизводительностью 6,0 кВт, модели RXP50M		шт.
514-303-1012	6,0 кВт, теплопроизводительностью 7,0 кВт, модели RXP60M		шт.
514-303-1013	7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,2 кВт, модели RXP71M		шт.
514-303-1100	Блок внутренний канальный типа DAIKIN холодопроизводительностью		шт.
514-303-1101	2,4 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели FDXM25F9		шт.
514-303-1102	3,4 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели FDXM35F9		шт.
514-303-1103	5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт, модели FDXM50F9		шт.
514-303-1104	6,0 кВт, теплопроизводительностью 7,0 кВт, модели FDXM60F9		шт.
514-303-1105	3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт средненапорный, модели FBA35A9 Sky-Air		шт.
514-303-1106	5,0 кВт, теплопроизводительностью 6,0 кВт средненапорный, модели FBA50A9 Sky-Air		шт.
514-303-1107	6,0 кВт, теплопроизводительностью 7,0 кВт средненапорный, модели FBA60A9 Sky-Air		шт.
514-303-1108	6,8 кВт, теплопроизводительностью 7,5 кВт средненапорный, модели FBA71A9 Sky-Air		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-303-1109	9,5 кВт, теплопроизводительностью 10,8 кВт средненапорный, модели FBA100A Sky-Air		шт.
514-303-1110	12,1 кВт, теплопроизводительностью 13,5 кВт средненапорный, модели FBA125A Sky-Air		шт.
514-303-1111	13,4 кВт, теплопроизводительностью 15,5 кВт средненапорный, модели FBA140A Sky-Air		шт.

Группа 514-306. Система кондиционирования мультизональная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-306-0200	Блок внутренний настенный типа DAIKIN холодопроизводительностью		шт.
514-306-0201	1,7 кВт, теплопроизводительностью 1,9 кВт, модели VRV FXAQ15A		шт.
514-306-0202	2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели VRV FXAQ20A		шт.
514-306-0203	2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели VRV FXAQ25A		шт.
514-306-0204	3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели VRV FXAQ32A		шт.
514-306-0205	4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, модели VRV FXAQ40A		шт.
514-306-0206	5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели VRV FXAQ50A		шт.
514-306-0207	7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, модели VRV FXAQ63A		шт.

Подраздел 514-4. Система приточной вентиляции

Группа 514-401. Приточная установка

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-401-0100	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем		комплект
514-401-0101	VVS010s-R-FHVS расход воздуха 1000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0102	VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0103	VVS020s-R-FHVS расход воздуха 2000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0104	VVS005s-R-FHVS расход воздуха 500 м3/ч, 300 Па		комплект
514-401-0105	VVS015s-R-FHVS расход воздуха 1500 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0200	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-401-0201	воздухопроизводительность 1600 м3/час		комплект
514-401-0202	воздухопроизводительность 3150 м3/час		комплект
514-401-0203	воздухопроизводительность 5000 м3/час		комплект
514-401-0204	воздухопроизводительность 6300 м3/час		комплект
514-401-0205	воздухопроизводительность 8000 м3/час		комплект
514-401-0206	воздухопроизводительность 10000 м3/час		комплект
514-401-0207	воздухопроизводительность 12500 м3/час		комплект
514-401-0208	воздухопроизводительность 16000 м3/час		комплект
514-401-0209	воздухопроизводительность 20000 м3/час		комплект
514-401-0210	воздухопроизводительность 25000 м3/час		комплект
514-401-0211	воздухопроизводительность 31500 м3/час		комплект
514-401-0212	воздухопроизводительность 40000 м3/час		комплект
514-401-0300	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, шумоглушителем, смесительным узлом, вентилятором, комплектом автоматики		комплект
514-401-0301	воздухопроизводительность 1600 м3/час		комплект
514-401-0302	воздухопроизводительность 3150 м3/час		комплект
514-401-0303	воздухопроизводительность 5000 м3/час		комплект
514-401-0304	воздухопроизводительность 6300 м3/час		комплект
514-401-0305	воздухопроизводительность 8000 м3/час		комплект
514-401-0306	воздухопроизводительность 10000 м3/час		комплект
514-401-0307	воздухопроизводительность 12500 м3/час		комплект
514-401-0308	воздухопроизводительность 16000 м3/час		комплект
514-401-0309	воздухопроизводительность 20000 м3/час		комплект
514-401-0310	воздухопроизводительность 25000 м3/час		комплект
514-401-0311	воздухопроизводительность 31500 м3/час		комплект
514-401-0312	воздухопроизводительность 40000 м3/час		комплект
514-401-0400	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем		комплект
514-401-0401	VVS021-R-FHVS расход воздуха 2100 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0402	VVS030-R-FHVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0403	VVS040-R-FHVS расход воздуха 4000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0404	VVS055-R-FHVS расход воздуха 5500 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0405	VVS075-R-FHVS расход воздуха 7500 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0406	VVS100-R-FHVS расход воздуха 10000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0407	VVS120-R-FHVS расход воздуха 12000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0408	VVS150-R-FHVS расход воздуха 15000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0409	VVS180-R-FHVS расход воздуха 18000 м3/ч, 500 Па		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-401-0410	VVS230-R-FHVS расход воздуха 23000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0411	VVS300-R-FHVS расход воздуха 30000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0412	VVS400-R-FHVS расход воздуха 40000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0413	VVS500-R-FHVS расход воздуха 50000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0414	VVS650-R-FHVS расход воздуха 65000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0500	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем		комплект
514-401-0501	VVS005s-R-FHCVS расход воздуха 500 м3/ч, 300 Па		комплект
514-401-0502	VVS010s-R-FHCVS расход воздуха 1000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0503	VVS015s-R-FHCVS расход воздуха 1500 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0504	VVS020s-R-FHCVS расход воздуха 2000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0505	VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0600	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем		комплект
514-401-0601	VVS021-R-FHCVS расход воздуха 2100 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0602	VVS030-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0603	VVS040-R-FHCVS расход воздуха 4000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0604	VVS055-R-FHCVS расход воздуха 5500 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0605	VVS075-R-FHCVS расход воздуха 7500 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0606	VVS100-R-FHCVS расход воздуха 10000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0607	VVS120-R-FHCVS расход воздуха 12000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0608	VVS150-R-FHCVS расход воздуха 15000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0609	VVS180-R-FHCVS расход воздуха 18000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0610	VVS230-R-FHCVS расход воздуха 23000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0611	VVS300-R-FHCVS расход воздуха 30000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0612	VVS400-R-FHCVS расход воздуха 40000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0613	VVS500-R-FHCVS расход воздуха 50000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0614	VVS650-R-FHCVS расход воздуха 65000 м3/ч, 500 Па		комплект
514-401-0700	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики		комплект
514-401-0701	воздухопроизводительность 1600 м3/час		комплект
514-401-0702	воздухопроизводительность 3150 м3/час		комплект
514-401-0703	воздухопроизводительность 5000 м3/час		комплект
514-401-0704	воздухопроизводительность 6300 м3/час		комплект
514-401-0705	воздухопроизводительность 8000 м3/час		комплект
514-401-0706	воздухопроизводительность 10000 м3/час		комплект
514-401-0707	воздухопроизводительность 12500 м3/час		комплект
514-401-0708	воздухопроизводительность 16000 м3/час		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-401-0709	воздухопроизводительность 20000 м3/ча		комплект
514-401-0710	воздухопроизводительность 25000 м3/час		комплект
514-401-0711	воздухопроизводительность 31500 м3/час		комплект
514-401-0712	воздухопроизводительность 40000 м3/час		комплект
514-401-0713	с пластинчатым теплообменником, воздухопроизводительность 3200 м3/час		комплект
514-401-0714	с пластинчатым теплообменником, воздухопроизводительность 4000 м3/час		комплект
514-401-0800	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики		комплект
514-401-0801	воздухопроизводительность 1600 м3/час		комплект
514-401-0802	воздухопроизводительность 3150 м3/час		комплект
514-401-0803	воздухопроизводительность 5000 м3/час		комплект
514-401-0804	воздухопроизводительность 6300 м3/час		комплект
514-401-0805	воздухопроизводительность 8000 м3/час		комплект
514-401-0806	воздухопроизводительность 10000 м3/час		комплект
514-401-0807	воздухопроизводительность 12500 м3/час		комплект
514-401-0808	воздухопроизводительность 16000 м3/час		комплект
514-401-0809	воздухопроизводительность 20000 м3/час		комплект
514-401-0810	воздухопроизводительность 25000 м3/час		комплект
514-401-0811	воздухопроизводительность 31500 м3/час		комплект
514-401-0812	воздухопроизводительность 40000 м3/час		комплект
514-401-0900	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики		комплект
514-401-0901	АРМ 50-30 R воздухопроизводительность 2000 м3/час 750 Па		комплект
514-401-0902	АРМ 70-40 R воздухопроизводительность 4000 м3/час 750 Па		комплект
514-401-0903	АРМ 90-50 R воздухопроизводительность 6000 м3/час 750 Па		комплект
514-401-0904	АРВ 6 R воздухопроизводительность 8000 м3/час 750 Па		комплект
514-401-0905	АРВ 6 R воздухопроизводительность 10000 м3/час 750 Па		комплект
514-401-0906	АРВ 7 R воздухопроизводительность 12000 м3/час 750 Па		комплект
514-401-0907	АРВ 7 R воздухопроизводительность 14000 м3/час 750 Па		комплект
514-401-0908	АРВ 8 R воздухопроизводительность 16000 м3/час 750 Па		комплект
514-401-0909	АРВ 8 R воздухопроизводительность 18000 м3/час 750 Па		комплект
514-401-0910	АРВ 12 R воздухопроизводительность 20000 м3/час 750 Па		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-401-1000	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики, с фреоновым охладителем		комплект
514-401-1001	АРМ 50-30 R воздухопроизводительность 2000 м3/час 750 Па		комплект
514-401-1002	АРМ 70-40 R воздухопроизводительность 4000 м3/час 750 Па		комплект
514-401-1003	АРМ 90-50 R воздухопроизводительность 6000 м3/час 750 Па		комплект
514-401-1004	АРВ 6 R воздухопроизводительность 8000 м3/час 750 Па		комплект
514-401-1005	АРВ 6 R воздухопроизводительность 10000 м3/час 750 Па		комплект
514-401-1006	АРВ 7 R воздухопроизводительность 12000 м3/час 750 Па		комплект
514-401-1007	АРВ 7 R воздухопроизводительность 14000 м3/час 750 Па		комплект
514-401-1008	АРВ 8 R воздухопроизводительность 16000 м3/час 750 Па		комплект
514-401-1009	АРВ 8 R воздухопроизводительность 18000 м3/час 750 Па		комплект
514-401-1010	АРВ 12 R воздухопроизводительность 20000 м3/час 750 Па		комплект
514-401-1100	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, фильтром, ротационным рекуператором, нагревателем, шумоглушителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом		комплект
514-401-1101	AeroMaster XP 4 воздухопроизводительность 2080 м3/час		комплект
514-401-1102	AeroMaster XP 06 воздухопроизводительность 4250 м3/час		комплект
514-401-1103	AeroMaster XP 10 воздухопроизводительность 6160 м3/час		комплект
514-401-1104	AeroMaster XP 10 воздухопроизводительность 7490 м3/час		комплект
514-401-1105	AeroMaster XP 22 воздухопроизводительность 13200 м3/час		комплект
514-401-1106	AeroMaster XP 17 воздухопроизводительность 15070 м3/час		комплект
514-401-1200	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, ротационным рекуператором, нагревателем, шумоглушителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом		комплект
514-401-1201	AeroMaster XP 04 воздухопроизводительность 1240 м3/час, 300 Па		комплект
514-401-1202	AeroMaster XP 06 воздухопроизводительность 4090 м3/час, 480 Па		комплект
514-401-1203	AeroMaster XP 06 воздухопроизводительность 4910 м3/час, 500 Па		комплект
514-401-1204	AeroMaster XP 10 воздухопроизводительность 7160 м3/час, 550 Па		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-401-1205	AeroMaster XP 17 воздухопроизводительность 13240 м3/час, 800 Па		комплект
514-401-1500	Напольная приточная установка в комплекте с гибкой вставкой, фильтром, нагревателем, защитным изолятором и вентилятором		комплект
514-401-1501	воздухопроизводительность 3800 м3/час		комплект
514-401-1700	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, шумоглушителем и комплектом автоматики		комплект
514-401-1701	AHU 160, воздухопроизводительность 1600 м3/час, 500 Па		комплект
514-401-1702	AHU 315, воздухопроизводительность 3150 м3/час, 500 Па		комплект
514-401-1703	AHU 500, воздухопроизводительность 5000 м3/час, 500 Па		комплект
514-401-1704	AHU 630, воздухопроизводительность 6300 м3/час, 500 Па		комплект
514-401-1705	AHU 800, воздухопроизводительность 8000 м3/час, 500 Па		комплект
514-401-1706	AHU 1000, воздухопроизводительность 10000 м3/час, 500 Па		комплект
514-401-1707	AHU 1250, воздухопроизводительность 12500 м3/час, 500 Па		комплект
514-401-1708	AHU 1600, воздухопроизводительность 16000 м3/час, 500 Па		комплект
514-401-1709	AHU 2000, воздухопроизводительность 20000 м3/час, 500 Па		комплект
514-401-1710	AHU 2500, воздухопроизводительность 25000 м3/час, 500 Па		комплект
514-401-1711	AHU 3150, воздухопроизводительность 31500 м3/час, 500 Па		комплект
514-401-1712	AHU 4000, воздухопроизводительность 40000 м3/час, 500 Па		комплект
514-401-1800	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом и комплектом автоматики		комплект
514-401-1801	AHU ПВ 160, воздухопроизводительность 1600/1600 м3/час, 500 Па		комплект
514-401-1802	AHU ПВ 315, воздухопроизводительность 3150/3150 м3/час, 500 Па		комплект
514-401-1803	AHU ПВ 500, воздухопроизводительность 5000/5000 м3/час, 500 Па		комплект
514-401-1804	AHU ПВ 630, воздухопроизводительность 6300/6300 м3/час, 500 Па		комплект
514-401-1805	AHU ПВ 800, воздухопроизводительность 8000/8000 м3/час, 500 Па		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-401-1806	AHU ПВ 1000, воздухопроизводительность 10000/10000 м3/час, 500 Па		комплект
514-401-1807	AHU ПВ 1250, воздухопроизводительность 12500/12500 м3/час, 500 Па		комплект
514-401-1808	AHU ПВ 1600, воздухопроизводительность 16000/16000 м3/час, 500 Па		комплект
514-401-1809	AHU ПВ 2000, воздухопроизводительность 20000/20000 м3/час, 500 Па		комплект
514-401-1810	AHU ПВ 2500, воздухопроизводительность 25000/25000 м3/час, 500 Па		комплект
514-401-1811	AHU ПВ 3150, воздухопроизводительность 31500/31500 м3/час, 500 Па		комплект
514-401-1812	AHU ПВ 4000, воздухопроизводительность 40000/40000 м3/час, 500 Па		комплект

Группа 514-402. Комплектующие к системе приточной вентиляции

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-402-0100	Комплект подключения приточной установки		
514-402-0101	HISENSE HZX-10.0AEC		комплект
514-402-0102	HISENSE HZX-20.0AEC		комплект

Группа 514-403. Блок центрального кондиционера

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-403-0100	Блок компрессорно-конденсаторный		комплект
514-403-0101	Asys Basicfreeze AU-12-A, мощность 3,5 кВт, управление ON/OF		комплект
514-403-0102	Asys Basicfreeze AU-18-A, мощность 5,3 кВт, управление ON/OF		комплект
514-403-0103	Asys Basicfreeze AU-24-A, мощность 7,1 кВт, управление ON/OF		комплект
514-403-0104	Asys Basicfreeze AU-36-A, мощность 10,5 кВт, управление ON/OF		комплект
514-403-0105	Asys Basicfreeze AU-48-A, мощность 14 кВт, управление ON/OF		комплект
514-403-0106	Asys Basicfreeze AU-60-A, мощность 16 кВт, управление ON/OF		комплект
514-403-0107	Asys Basicfreeze AU-75-A, мощность 22 кВт, управление ON/OF		комплект
514-403-0108	Asys Basicfreeze AU-96-A, мощность 28 кВт, управление ON/OF		комплект
514-403-0109	Asys Basicfreeze AU-120-A, мощность 35 кВт, управление ON/OF		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-403-0110	Asys Basicfreeze AU-150-A, мощность 45 кВт, управление ON/OF		комплект

Подраздел 514-5. Вентиляторный доводчик

Группа 514-501. Фанкойл

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
514-501-0200	Фанкойл кассетный с трехходовым клапаном, декоративной решеткой и пультом управления типа Sabiana		шт.
514-501-0205	двухтрубный, холодопроизводительностью 6080 Вт, теплопроизводительностью 13140 Вт, моделью SK 42		шт.
514-501-0206	двухтрубный, холодопроизводительностью 9390 Вт, теплопроизводительностью 19760 Вт, моделью SK 52		шт.
514-501-0207	двухтрубный, холодопроизводительностью 10930 Вт, теплопроизводительностью 23680 Вт, моделью SK 62		шт.
514-501-0208	четырехтрубный, холодопроизводительностью 2270 Вт, теплопроизводительностью 3030 Вт, моделью SK 04		шт.
514-501-0209	четырехтрубный, холодопроизводительностью 2660 Вт, теплопроизводительностью 3460 Вт, моделью SK 14		шт.
514-501-0210	четырехтрубный, холодопроизводительностью 3270 Вт, теплопроизводительностью 4400Вт, моделью SK 24		шт.
514-501-0211	четырехтрубный, холодопроизводительностью 3860 Вт, теплопроизводительностью 3350 Вт, моделью SK 26		шт.
514-501-0212	четырехтрубный, холодопроизводительностью 3720 Вт, теплопроизводительностью 4950 Вт, моделью SK 34		шт.
514-501-0213	четырехтрубный, холодопроизводительностью 4440Вт, теплопроизводительностью 3790 Вт, моделью SK 36		шт.
514-501-0214	четырехтрубный, холодопроизводительностью 6260 Вт, теплопроизводительностью 9100 Вт, моделью SK 44		шт.
514-501-0215	четырехтрубный, холодопроизводительностью 7590 Вт, теплопроизводительностью 11000 Вт, моделью SK 54		шт.
514-501-0216	четырехтрубный, холодопроизводительностью 8650 Вт, теплопроизводительностью 8560 Вт, моделью SK 56		шт.
514-501-0217	четырехтрубный, холодопроизводительностью 8720 Вт, теплопроизводительностью 12700 Вт, моделью SK 64		шт.
514-501-0218	четырехтрубный, холодопроизводительностью 10030 Вт, теплопроизводительностью 9800 Вт, моделью SK 66		шт.

Раздел 515. Электрооборудование (электроустановочное оборудование, электроконструкции)

Подраздел 515-1. Электротехнические установки высоковольтные

Группа 515-101. Трансформатор

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-101-0100	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-0101	типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА		шт.
515-101-0102	типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА		шт.
515-101-0103	типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА		шт.
515-101-0104	типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА		шт.
515-101-0105	типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-101-0106	типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-0107	типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-0108	типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-0109	типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-101-0110	типа ТМ-1250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1250/6(10)/0,4, номинальная мощность 1250 кВА		шт.
515-101-0111	типа ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА		шт.
515-101-0112	типа ТМ-2000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-2000/6(10)/0,4, номинальная мощность 2000 кВА		шт.
515-101-0113	типа ТМ-2500/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-2500/6(10)/0,4, номинальная мощность 2500 кВА		шт.
515-101-0114	типа ТМ-16/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-16/6(10)/0,4, номинальная мощность 16 кВА		шт.
515-101-0200	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный герметичный с азотной подушкой, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 16555-75	ГОСТ 16555-75	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-101-0201	типа ТМЗ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-0202	типа ТМЗ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-0203	типа ТМЗ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-0204	типа ТМЗ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-101-0205	типа ТМЗ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА		шт.
515-101-0206	типа ТМЗ-2500/6(10)/0,4, номинальная мощность 2500 кВА		шт.
515-101-0207	типа ТМЗ-1250/6(10)/0,4, номинальная мощность 1250 кВА		шт.
515-101-0208	типа ТМЗ-2000/6(10)/0,4, номинальная мощность 2000 кВА		шт.
515-101-0300	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	
515-101-0301	типа ТМ-1000/35/0,4, мощность 1000 кВА		шт.
515-101-0302	типа ТМ-1000/35/10, мощность 1000 кВА		шт.
515-101-0303	типа ТМ-1600/35/0,4, мощность 1600 кВА		шт.
515-101-0304	типа ТМ-1600/35/10(6), мощность 1600 кВА		шт.
515-101-0305	типа ТМ-2500/35/0,4, мощность 2500 кВА		шт.
515-101-0306	типа ТМ-2500/35/10(6), мощность 2500 кВА		шт.
515-101-0307	типа ТМ-4000/35/10(6), мощность 4000 кВА		шт.
515-101-0308	типа ТМ-6300/35/10(6), мощность 6300 кВА		шт.
515-101-0309	типа ТМ-100/35/0,4, мощность 100 кВА		шт.
515-101-0310	типа ТМ-160/35/0,4, мощность 160 кВА		шт.
515-101-0311	типа ТМ-250/35/0,4, мощность 250 кВА		шт.
515-101-0312	типа ТМ-400/35/0,4, мощность 400 кВА		шт.
515-101-0313	типа ТМ-630/35/0,4, мощность 630 кВА		шт.
515-101-0314	типа ТМ-1250/35/0,4, мощность 1250 кВА		шт.
515-101-0315	типа ТМ-1250/35/10(6), мощность 1250 кВА		шт.
515-101-0400	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 27,5 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-0401	типа ТМЖ-25/27,5/0,4, номинальная мощность 25 кВА		шт.
515-101-0402	типа ТМЖ-100/27,5/0,4, номинальная мощность 100 кВА		шт.
515-101-0403	типа ТМЖ-160/27,5/0,4, номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-101-0404	типа ТМЖ-250/27,5/0,4, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-0405	типа ТМЖ-400/27,5/0,4, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-0406	типа ТМЖ-630/27,5/0,4, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-0407	типа ТМЖ-1000/27,5/0,4, номинальная мощность 1000 кВА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-101-0408	типа ТМЖ-1600/27,5-6(10), номинальная мощность 1600 кВА		шт.
515-101-0409	типа ТМЖ-2500/27,5-6(10), номинальная мощность 2500 кВА		шт.
515-101-0410	типа ТМЖ-4000/27,5-6(10), номинальная мощность 4000 кВА		шт.
515-101-0411	типа ТМЖ-40/27,5/0,4, номинальная мощность 40 кВА		шт.
515-101-0412	типа ТМЖ-63/27,5/0,4, номинальная мощность 63 кВА		шт.
515-101-0413	типа ТМЖ-1250/27,5/0,4, номинальная мощность 1250 кВА		шт.
515-101-0500	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный масляный (естественная циркуляция масла и воздуха), герметичный, энергосберегающий с алюминиевой обмоткой, напряжение 6(10)кВ.	ГОСТ 11677-85	
515-101-0502	типа ТМГэ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 6(10) кВ ГОСТ 11920-93		шт.
515-101-0503	типа ТМГэ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 6(10) кВ ГОСТ 11920-93		шт.
515-101-0504	типа ТМГэ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 6(10) кВ ГОСТ 11920-93		шт.
515-101-0505	типа ТМГэ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 6(10) кВ ГОСТ 11920-93		шт.
515-101-0506	типа ТМГэ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 6(10) кВ ГОСТ 11920-94		шт.
515-101-0507	типа ТМГэ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 6(10) кВ ГОСТ 11920-95		шт.
515-101-0508	типа ТМГэ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 6(10) кВ ГОСТ 11920-96		шт.
515-101-0509	типа ТМГэ-1250/6(10)/0,4, номинальная мощность 1250 кВА, класс напряжения 6(10) кВ ГОСТ 11920-97		шт.
515-101-0510	типа ТМГэ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 6(10) кВ ГОСТ 11920-98		шт.
515-101-0511	типа ТМГэ-2500/6(10)/0,4, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 6(10) кВ ГОСТ 11920-99		шт.
515-101-0600	Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой		
515-101-0601	типа ТМН-1000/35, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	шт.
515-101-0602	типа ТМН-1600/35, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	шт.
515-101-0603	типа ТМН-2500/35, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	шт.
515-101-0604	типа ТМН-4000/35, номинальная мощность 4000 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-101-0605	типа ТМН-6300/35, номинальная мощность 6300 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	шт.
515-101-0606	типа ТМН-2500/110, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 12965-93	шт.
515-101-0607	типа ТМН-4000/110, номинальная мощность 4000 кВА, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 12965-93	шт.
515-101-0608	типа ТМН-6300/110, номинальная мощность 6300 кВА, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 12965-93	шт.
515-101-0609	типа ТМН-2500/110, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 11920-93, степень защиты IP54, с РПН производства Huaming и маслом типа ГК		шт.
515-101-0610	типа ТМН-4000/110, номинальная мощность 4000 кВА, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 11920-93, степень защиты IP54, с РПН производства Huaming и маслом типа ГК		шт.
515-101-0611	типа ТМН-6500/110, номинальная мощность 6500 кВА, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 11920-93, степень защиты IP54, с РПН производства Huaming и маслом типа ГК		шт.
515-101-0700	Трансформатор однофазный масляный, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-0701	типа ОМ-0,63/10(6), номинальная мощность 0,63 кВА		шт.
515-101-0702	типа ОМ-1,25/10(6), номинальная мощность 1,25 кВА		шт.
515-101-0703	типа ОМ-2,5/10(6), номинальная мощность 2,5 кВА		шт.
515-101-0704	типа ОМ-4/10(6), номинальная мощность 4 кВА		шт.
515-101-0705	типа ОМ-10/10(6), номинальная мощность 10 кВА		шт.
515-101-0800	Трансформатор трехфазный сухой двухобмоточный, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 19294-84	ГОСТ 19294-84	
515-101-0801	типа ТС-10/380/220, номинальная мощность 10 кВА		шт.
515-101-0802	типа ТС-16/380/220, номинальная мощность 16 кВА		шт.
515-101-0803	типа ТС-25/380/220, номинальная мощность 25 кВА		шт.
515-101-0804	типа ТС-40/380/220, номинальная мощность 40 кВА		шт.
515-101-0805	типа ТС-63/380/220, номинальная мощность 63 кВА		шт.
515-101-0806	типа ТС-100/380/220, номинальная мощность 100 кВА		шт.
515-101-0807	типа ТС-1,6/380/220, номинальная мощность 1,6 кВА		шт.
515-101-0808	типа ТС-2,5/380/220, номинальная мощность 2,5 кВА		шт.
515-101-0809	типа ТС-4/380/220, номинальная мощность 4 кВА		шт.
515-101-0810	типа ТС-1,2/380/220, номинальная мощность 1,2 кВА		шт.
515-101-0811	типа ТС-5/380/220, номинальная мощность 5 кВА		шт.
515-101-0900	Трансформатор трехфазный сухой защищенный двухобмоточный, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 19294-84	ГОСТ 19294-84	
515-101-0901	типа ТС3-10/380/220, номинальная мощность 10 кВА		шт.
515-101-0902	типа ТС3-16/380/220, номинальная мощность 16 кВА		шт.
515-101-0903	типа ТС3-25/380/220, номинальная мощность 25 кВА		шт.
515-101-0904	типа ТС3-40/380/220, номинальная мощность 40 кВА		шт.
515-101-0905	типа ТС3-63/380/220, номинальная мощность 63 кВА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-101-0906	типа ТСЗ-100/380/220, номинальная мощность 100 кВА		шт.
515-101-1000	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из алюминиевой фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-1001	типа ТСЛ-63/6/10-0,4, номинальная мощность 63 кВА		шт.
515-101-1002	типа ТСЛ-100/6/10-0,4, номинальная мощность 100 кВА		шт.
515-101-1003	типа ТСЛ-160/6/10-0,4, номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-101-1004	типа ТСЛ-250/6/10-0,4, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-1005	типа ТСЛ-400/6/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-1006	типа ТСЛ-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-1007	типа ТСЛ-1000/6/10-0,4, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-101-1008	типа ТСЛ-1250/6/10-0,4, номинальная мощность 1250 кВА		шт.
515-101-1009	типа ТСЛ-1600/6/10-0,4, номинальная мощность 1600 кВА		шт.
515-101-1010	типа ТСЛ-2000/6/10-0,4, номинальная мощность 2000 кВА		шт.
515-101-1011	типа ТСЛ-2500/6/10-0,4, номинальная мощность 2500 кВА		шт.
515-101-1012	типа ТСЛ-3150/6/10-0,4, номинальная мощность 3150 кВА		шт.
515-101-1013	типа ТСЛ-4000/6/10-0,4, номинальная мощность 4000 кВА		шт.
515-101-1100	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-1101	типа ТСЛЗ-250/6/10-0,4, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-1102	типа ТСЛЗ-400/6/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-1103	типа ТСЛЗ-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-1104	типа ТСЛЗ-1000/6/10-0,4, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-101-1105	типа ТСЛЗ-1250/6/10-0,4, номинальная мощность 1250 кВА		шт.
515-101-1106	типа ТСЛЗ-1600/6/10-0,4, номинальная мощность 1600 кВА		шт.
515-101-1107	типа ТСЛЗ-2500/6/10-0,4, номинальная мощность 2500 кВА		шт.
515-101-1108	типа ТСЛЗ-3150/6/10-0,4, номинальная мощность 3150 кВА		шт.
515-101-1200	Трансформатор трехфазный силовой масляный герметичного исполнения, для питания электрооборудования экскаваторов, класс напряжения 6 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-1202	типа ТМЭГ-160/6;6,3, номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-101-1203	типа ТМЭГ-250/6;6,3, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-1204	типа ТМЭГ-40/6;6,3, номинальная мощность 40 кВА		шт.
515-101-1205	типа ТМЭГ-63/6;6,3, номинальная мощность 63 кВА		шт.
515-101-1300	Трансформатор трехфазный силовой масляный для питания погружных электронасосов добычи нефти, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-101-1301	типа ТМПН-63/380/921, номинальная мощность 63 кВА		шт.
515-101-1302	типа ТМПН-100/380/1250, номинальная мощность 100 кВА		шт.
515-101-1303	типа ТМПН-160/380/1250, номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-101-1304	типа ТМПН-250/380/2247, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-1305	типа ТМПН-400/380/2470, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-1306	типа ТМПН-426/380/2998, номинальная мощность 426 кВА		шт.
515-101-1307	типа ТМПН-160/380/1902, Ун/У-0 25 ст.рег. номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-101-1308	типа ТМПН-160/380/1900,Ун/У-0 25 ст.рег. номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-101-1309	типа ТМПН-250/380/2005,Ун/У-0 25 ст.рег. номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-1310	типа ТМПНГ-665/380/2810, Ун/Ун-0 25 ст.рег номинальная мощность 426 кВА		шт.
515-101-1311	типа ТМПН-160/380/1250, Ун/У-0 25 ст.рег. номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-101-1312	типа ТМПН-250/380/2247, Ун/У-0 25 ст.рег. номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-1313	типа ТМПНГ-436/380/3002, Ун/У-0 25 ст.рег. номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-1314	типа ТМПНГ-426/380/2998, Ун/Д-11 36 ст.рег. номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-1315	типа ТМПН-665/380/2810, номинальная мощность 426 кВА		шт.
515-101-1400	Трансформатор трехфазный трехобмоточный масляный для термической обработки, класс напряжения 0,4 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-1401	типа ТМТО-80/0,38, номинальная мощность 80 кВА		шт.
515-101-1402	типа ТСЗБ-63/0,38, номинальная мощность 63 кВА		шт.
515-101-1403	типа ТМТО-80/0,38/75В (двухобм.) У/Д-11 номинальная мощность 80 кВА		шт.
515-101-1500	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения без нагрузки ПБВ, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	
515-101-1501	типа ТД-10000/35, номинальная мощность 10000 кВА		шт.
515-101-1502	типа ТД-16000/35, номинальная мощность 16000 кВА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-101-1600	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 12965-93	
515-101-1601	типа ТДН-10000/110, номинальная мощность 10000 кВА		шт.
515-101-1602	типа ТДН-16000/110, номинальная мощность 16000 кВА		шт.
515-101-1603	типа ТДН-25000/110, номинальная мощность 25000 кВА		шт.
515-101-1700	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, для работы в электрический сетях собственных нужд электростанции, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	
515-101-1701	типа ТДНС-10000/35, номинальная мощность 10000 кВА		шт.
515-101-1702	типа ТДНС-16000/35, номинальная мощность 16000 кВА		шт.
515-101-1800	Трансформатор силовой трехфазный с расщепленной обмоткой НН двухобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 12965-93	
515-101-1801	типа ТРДН-25000/110, номинальная мощность 25000 кВА		шт.
515-101-1900	Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с алюминиевой обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 12965-93	
515-101-1901	типа ТДТН-10000/110, номинальная мощность 10000 кВА		шт.
515-101-1902	типа ТДТН-16000/110, номинальная мощность 16000 кВА		шт.
515-101-1903	типа ТДТН-25000/110, номинальная мощность 25000 кВА		шт.
515-101-1904	типа ТДТН-40000/110, номинальная мощность 40000 кВА		шт.
515-101-1905	типа ТДТН-63000/110, номинальная мощность 63000 кВА		шт.
515-101-2000	Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, системой охлаждения Д, с медной обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 12965-93	
515-101-2001	типа ТРДН-40000/110, номинальная мощность 40000 кВА,		шт.
515-101-2002	типа ТРДН-63000/110, номинальная мощность 63000 кВА,		шт.
515-101-2200	Трансформатор напряжения антирезонансный трехфазный масляный с дополнительной обмоткой для контроля изоляции, класс напряжения 6 кВ ГОСТ 1983-2015	ГОСТ 1983-2015	
515-101-2201	типа НАМИ-6/0,1/3		шт.
515-101-2202	типа НАМИ-10/0,1/3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-101-2300	Трансформатор напряжения антирезонансный трехфазный масляный с дополнительной обмоткой для контроля изоляции, класс напряжения до 10 кВ ГОСТ 1983-2015	ГОСТ 1983-2015	
515-101-2301	типа НАМИТ-6/0,1/3, класс напряжения 6 кВ		шт.
515-101-2302	типа НАМИТ-10/0,1/3, класс напряжения 10 кВ		шт.
515-101-2400	Трансформатор напряжения трехфазный масляный с дополнительной обмоткой для контроля изоляции, для выработки сигнала измерительной информации для электрических измерительных приборов, цепей защиты и сигнализации в сетях переменного тока с изолированной нейтралью, а также для контроля изоляции сети, класс напряжения 6 кВ ГОСТ 1983-2015	ГОСТ 1983-2015	
515-101-2401	типа НТМИ-6, класс напряжения 6 кВ		шт.
515-101-2402	типа НТМИ-10, класс напряжения 10 кВ		шт.
515-101-2500	Трансформатор заземляемый однофазный масляный для комплекции трансформаторов напряжения серии ЗНОМ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-2501	типа ЗОМ-1,25/27,5/0,23, номинальная мощность 1,25 кВА, класс напряжения 27,5 кВ		шт.
515-101-2502	типа ЗОМ-2/25/0,23, номинальная мощность 2 кВА, класс напряжения 25 кВ		шт.
515-101-2600	Трансформатор напряжения заземляемый однофазный масляный ГОСТ 1983-2015	ГОСТ 1983-2015	
515-101-2601	типа ЗНОМ-35, класс напряжения 35 кВ		шт.
515-101-2700	Трансформатор однофазный железнодорожный масляный, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-2701	типа ОМЖ-10/35, номинальная мощность 10 кВА		шт.
515-101-2702	типа ОМЖ-2,5/35, номинальная мощность 2,5 кВА		шт.
515-101-2703	типа ОМЖ-4/35, номинальная мощность 4 кВА		шт.
515-101-2800	Трансформатор трехфазный сухой с воздушно-барьерной изоляцией из арамидной бумаги марки "Номекс", класс нагревостойкости Н, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-2801	типа ТСН-160/6/10-0,4, номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-101-2802	типа ТСН-250/6/10-0,4, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-2803	типа ТСН-400/6/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-2804	типа ТСН-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-2900	Трансформатор трехфазный сухой с воздушно-барьерной изоляцией из арамидной бумаги марки "Номекс", класс нагревостойкости Н, с кожухом, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-2901	типа ТСНЗ-400/6/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-2902	типа ТСНЗ-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-2903	типа ТСНЗ-160/6/10-0,4, номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-101-2904	типа ТСНЗ-250/6/10-0,4, номинальная мощность 250 кВА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-101-3000	Трансформатор однофазный сухой многоцелевого назначения, класс напряжения от 220 В до 660 В ГОСТ 19294-84	ГОСТ 19294-84	
515-101-3001	типа ОСМ-1, мощность от 0,063 кВА до 4 кВА		шт.
515-101-3100	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-3101	типа ТСГЛ-250/6/10-0,4, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-3102	типа ТСГЛ-400/6/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-3103	типа ТСГЛ-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-3104	типа ТСГЛ-1000/6/10-0,4, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-101-3105	типа ТСГЛ-1250/6/10-0,4, номинальная мощность 1250 кВА		шт.
515-101-3106	типа ТСГЛ-1600/6/10-0,4, номинальная мощность 1600 кВА		шт.
515-101-3107	типа ТСГЛ-2500/6/10-0,4, номинальная мощность 2500 кВА		шт.
515-101-3200	Трансформатор трехфазный сухой с геафолевой литой изоляцией, с кожухом, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-3201	типа ТСЗГЛ-250/6/10-0,4, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-3202	типа ТСЗГЛ-400/6/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-3203	типа ТСЗГЛ-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-3204	типа ТСЗГЛ-1000/6/10-0,4, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-101-3205	типа ТСЗГЛ-1250/6/10-0,4, номинальная мощность 1250 кВА		шт.
515-101-3206	типа ТСЗГЛ-1600/6/10-0,4, номинальная мощность 1600 кВА		шт.
515-101-3207	типа ТСЗГЛ-2500/6/10-0,4, номинальная мощность 2500 кВА		шт.
515-101-3300	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-3301	типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА		шт.
515-101-3302	типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА		шт.
515-101-3303	типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА		шт.
515-101-3304	типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-101-3305	типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-101-3306	типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-3307	типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-3308	типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-3309	типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-101-3310	типа ТМ-1250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1250/6(10)/0,4, номинальная мощность 1250 кВА		шт.
515-101-3311	типа ТМ-1600/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 1600 кВА		шт.
515-101-3312	типа ТМ-2500/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-2500/6(10)/0,4, номинальная мощность 2500 кВА		шт.
515-101-3313	типа ТМ-500/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 500 кВА		шт.
515-101-3314	типа ТМ-2000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1600/6(10)/0,4, номинальная мощность 2000 кВА		шт.
515-101-3400	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	
515-101-3401	типа ТМ-1000/35/0,4, мощность 1000 кВА		шт.
515-101-3403	типа ТМ-1600/35/0,4, мощность 1600 кВА		шт.
515-101-3409	типа ТМ-100/35/0,4, мощность 100 кВА		шт.
515-101-3410	типа ТМ-160/35/0,4, мощность 160 кВА		шт.
515-101-3411	типа ТМ-250/35/0,4, мощность 250 кВА		шт.
515-101-3412	типа ТМ-400/35/0,4, мощность 400 кВА		шт.
515-101-3413	типа ТМ-630/35/0,4, мощность 630 кВА		шт.
515-101-3500	Трансформатор силовой трехфазный, двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой (Cu/Cu)		
515-101-3501	типа ТМН-1000/35, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-101-3502	типа ТМН-1600/35, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	шт.
515-101-3503	типа ТМН-2500/35, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	шт.
515-101-3504	типа ТМН-4000/35, номинальная мощность 4000 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	шт.
515-101-3505	типа ТМН-6300/35, номинальная мощность 6300 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	ГОСТ 11920-93	шт.
515-101-3600	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом, с обмоткой из медной фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-3601	типа ТСЛ3-250/6/10-0,4, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-3602	типа ТСЛ3-400/6/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-3603	типа ТСЛ3-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-3604	типа ТСЛ3-1000/6/10-0,4, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-101-3606	типа ТСЛ3-1600/6/10-0,4, номинальная мощность 1600 кВА		шт.
515-101-3607	типа ТСЛ3-2500/6/10-0,4, номинальная мощность 2500 кВА		шт.
515-101-3608	типа ТСЛ3-3150/6/10-0,4, номинальная мощность 3150 кВА		шт.
515-101-3700	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из медной фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85	ГОСТ 11677-85	
515-101-3701	типа ТСЛ-25/6/10-0,4, номинальная мощность 25 кВА		шт.
515-101-3702	типа ТСЛ-40/6/10-0,4, номинальная мощность 40 кВА		шт.
515-101-3706	типа ТСЛ-250/6/10-0,4, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-3707	типа ТСЛ-400/6/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-3708	типа ТСЛ-630/6/10-0,4, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-3709	типа ТСЛ-1000/6/10-0,4, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-101-3711	типа ТСЛ-1600/6/10-0,4, номинальная мощность 1600 кВА		шт.
515-101-3713	типа ТСЛ-2500/6/10-0,4, номинальная мощность 2500 кВА		шт.
515-101-3714	типа ТСЛ-3150/6/10-0,4, номинальная мощность 3150 кВА		шт.
515-101-3800	Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 12965-93	
515-101-3802	типа ТДН-16000/110, номинальная мощность 16000 кВА		шт.
515-101-3803	типа ТДН-25000/110, номинальная мощность 25000 кВА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-101-3900	Трансформатор силовой трехфазный трехобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, с медной обмоткой, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 12965-93	ГОСТ 12965-93	
515-101-3902	типа ТДТН-16000/110, номинальная мощность 16000 кВА		шт.
515-101-3903	типа ТДТН-25000/110, номинальная мощность 25000 кВА		шт.
515-101-3904	типа ТДТН-40000/110, номинальная мощность 40000 кВА		шт.
515-101-3905	типа ТДТН-63000/110, номинальная мощность 63000 кВА		шт.
515-101-4000	Трансформаторы для питания погружных электронасосов добычи нефти с боковым выводом		
515-101-4001	типа ТМПНГ-100/3-1250-380-630-1690-25УХЛ1 номинальная мощность 100 кВА		шт.
515-101-4002	типа ТМПНГ-160/6-1360-380-610-3600-25УХЛ1 номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-101-4003	типа ТМПНГ-250/6-2000-380-1230-3100-25УХЛ1 номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-4004	типа ТМПНГ-400/6-2470-380-1400-3100-25УХЛ1 номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-4005	типа ТМПНГ-630/6-2696-380-1120-3820-25УХЛ1 номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-4100	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93		
515-101-4105	типа ТМ-1000/35/10(6), мощность 1000 кВА		шт.
515-101-4106	типа ТМ-1250/35/10(6), мощность 1250 кВА		шт.
515-101-4107	типа ТМ-1600/35/10(6), мощность 1600 кВА		шт.
515-101-4108	типа ТМ-2500/35/10(6), мощность 2500 кВА		шт.
515-101-4109	типа ТМ-4000/35/10(6), мощность 4000 кВА		шт.
515-101-4110	типа ТМ-6300/35/10(6), мощность 6300 кВА		шт.
515-101-4200	Трансформатор трехфазный масляный железнодорожный, с медной обмоткой, напряжение 35(27,5) кВ ГОСТ 11677-85		
515-101-4201	типа ТМЖ-25/27,5/0,4, номинальная мощность 25 кВА		шт.
515-101-4202	типа ТМЖ-40/27,5/0,4, номинальная мощность 40 кВА		шт.
515-101-4203	типа ТМЖ-63/27,5/0,4, номинальная мощность 63 кВА		шт.
515-101-4204	типа ТМЖ-100/27,5/0,4, номинальная мощность 100 кВА		шт.
515-101-4205	типа ТМЖ-160/27,5/0,4, номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-101-4206	типа ТМЖ-250/27,5/0,4, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-4207	типа ТМЖ-400/27,5/0,4, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-4208	типа ТМЖ-1000/27,5/0,4, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-101-4209	типа ТМЖ-1600/27,5/0,4, номинальная мощность 1600 кВА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-101-4210	типа ТМЖ-2500/27,5/0,4, номинальная мощность 2500 кВА		шт.
515-101-4500	Трансформатор сухой с литой изоляцией напряжением 20кВ, ГОСТ 11677-85		
515-101-4501	ТСЛ-100/20-0,4 У3 без В3:С26кожуха, 20кВ, номинальная мощность 100 кВА		шт.
515-101-4502	ТСЛ-160/20-0,4 У3 без кожуха, 20кВ, номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-101-4503	ТСЛ-250/20-0,3 У3, без кожуха, 20кВ, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-4504	ТСЛ-400/20-0,4 У3, без кожуха, 20кВ, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-4505	ТСЛ-630/20-0,4 У3, без кожуха, 20кВ, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-4506	ТСЛ-1000/20-0,4 У3, без кожуха, 20кВ, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-101-4507	ТСЛ-1250/20-0,4 У3, без кожуха, 20кВ, номинальная мощность 1250 кВА		шт.
515-101-4508	ТСЛ-1600/20-0,4 У3, без кожуха, 20кВ, номинальная мощность 1600 кВА		шт.
515-101-4509	ТСЛ-2000/20-0,4 У3, без кожуха, 20кВ, номинальная мощность 2000 кВА		шт.
515-101-4510	ТСЛ-2500/20-0,4 У3, без кожуха, 20кВ, номинальная мощность 2500 кВА		шт.
515-101-4511	ТСЛ-3150/20-0,4 У3, без кожуха, 20кВ, номинальная мощность 3150 кВА		шт.
515-101-4512	ТСЛ-4000/20-0,4 У3, без кожуха, 20кВ, номинальная мощность 4000 кВА		шт.
515-101-4513	ТСЛ-100/20-0,4 У3, с кожухом, 20кВ, номинальная мощность 100 кВА		шт.
515-101-4514	ТСЛ-160/20-0,4 У3, с кожухом, 20кВ, номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-101-4515	ТСЛ-250/20-0,4 У3, с кожухом, 20кВ, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-4516	ТСЛ-400/20-0,4 У3, с кожухом, 20кВ, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-4517	ТСЛ-630/20-0,4 У3, с кожухом, 20кВ, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-4518	ТСЛ-1000/20-0,4 У3, с кожухом, 20кВ, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-101-4519	ТСЛ-1250/20-0,4 У3, с кожухом, 20кВ, номинальная мощность 1250 кВА		шт.
515-101-4520	ТСЛ-1600/20-0,4 У3, с кожухом, 20кВ, номинальная мощность 1600 кВА		шт.
515-101-4521	ТСЛ-2000/20-0,4 У3, с кожухом, 20кВ, номинальная мощность 2000 кВА		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-101-4522	ТСЛ-2500/20-0,4 У3, с кожухом, 20кВ, номинальная мощность 2500 кВА		шт.
515-101-4523	ТСЛ-3150/20-0,4 У3, с кожухом, 20кВ, номинальная мощность 3150 кВА		шт.
515-101-4524	ТСЛ-4000/20-0,4 У3, с кожухом, 20кВ, номинальная мощность 4000 кВА		шт.
515-101-4600	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 20 кВ, ГОСТ 11677-85 герметичного исполнения с гофростенкой		
515-101-4601	ТМГ-100/20/0,4; 20кВ, номинальная мощность 100 кВА		шт.
515-101-4602	ТМГ-160/20/0,4; 20кВ, номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-101-4603	ТМГ-250/20/0,6; 20кВ, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-101-4604	ТМГ-400/20/0,7; 20кВ, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-101-4605	ТМГ-630/20/0,8; 20кВ, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-101-4606	ТМГ-1000/20/0,9; 20кВ, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-101-4607	ТМГ-1250/20/0,10; 20кВ, номинальная мощность 1250 кВА		шт.
515-101-4608	ТМГ-1600/20/0,11; 20кВ, номинальная мощность 1600 кВА		шт.
515-101-4609	ТМГ-2000/20/0,12; 20кВ, номинальная мощность 2000 кВА		шт.
515-101-4610	ТМГ-2500/20/0,13; 20кВ, номинальная мощность 2500 кВА		шт.

Группа 515-102. Трансформаторная подстанция

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-102-0100	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ		
515-102-0101	100-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА		шт.
515-102-0102	100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА		шт.
515-102-0103	160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-102-0104	160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА		шт.
515-102-0105	250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-102-0106	250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-102-0107	250-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-102-0108	400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-102-0109	400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-102-0110	400-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-102-0111	630-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-102-0112	630-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-102-0113	1000-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-102-0114	1000-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1000 кВА		шт.
515-102-0200	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ		
515-102-0201	100-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 100 кВА		шт.
515-102-0202	250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА		шт.
515-102-0203	400-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 400 кВА		шт.
515-102-0204	630-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА		комплект
515-102-0205	630-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА		комплект
515-102-0206	630-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА		шт.
515-102-0207	1000-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1000 кВА		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-102-0208	1600-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1600 кВА		комплект
515-102-0300	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, внутренней установки		
515-102-0301	типа 2КТПП-250-6/10/0,4 с АВР, УВН, с двумя трансформаторами типа ТСЛ3-250/6/10-0,4		комплект
515-102-0302	типа 2КТПП-400-6/10/0,4 с АВР, УВН, с двумя трансформаторами типа ТМ3-400/10(6)-0,4		комплект
515-102-0303	типа 2КТПП-630-6/10/0,4 с АВР, УВН, с двумя трансформаторами типа ТМ3-630/10(6)-0,4		комплект
515-102-0304	типа 2КТПП-1000-6/10/0,4 с АВР, УВН, с двумя трансформаторами типа ТМ3-1000/10(6)-0,4		комплект
515-102-0305	типа 2КТПП-1600-6/10/0,4 с АВР, УВН, с двумя трансформаторами типа ТМ3-1600/10(6)-0,4		комплект
515-102-0400	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ		
515-102-0401	типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		шт.
515-102-0402	типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0403	типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0404	типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		шт.
515-102-0405	типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0406	типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0407	типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		шт.
515-102-0408	типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0409	типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-102-0410	типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		шт.
515-102-0411	типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0412	типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0413	типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		шт.
515-102-0414	типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0415	типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0416	типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		шт.
515-102-0417	типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0418	типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0419	типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		шт.
515-102-0420	типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0421	типа КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0422	типа КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		шт.
515-102-0423	типа КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0424	типа КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		шт.
515-102-0425	типа КТПН-1250 кВА, мощность силового трансформатора 1250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-102-0426	типа КТПН-1250 кВА, мощность силового трансформатора 1250 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		комплект
515-102-0427	типа КТПН-1250 кВА, мощность силового трансформатора 1250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		комплект
515-102-0428	типа КТПН-1600 кВА, мощность силового трансформатора 1600 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		комплект
515-102-0429	типа КТПН-1600 кВА, мощность силового трансформатора 1600 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		комплект
515-102-0430	типа КТПН-1600 кВА, мощность силового трансформатора 1600 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		комплект
515-102-0431	типа КТПН-2500 кВА, мощность силового трансформатора 2500 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный		комплект
515-102-0432	типа КТПН-2500 кВА, мощность силового трансформатора 2500 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный		комплект
515-102-0433	типа КТПН-2500 кВА, мощность силового трансформатора 2500 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		комплект
515-102-0434	типа КТПН (К/К) - 1600/6/0,4 кВА У1, мощность силового трансформатора 1600 кВА, исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - кабельное		комплект
515-102-0435	типа КТПН (В/К) - 2000/6/0,4 кВА У1, мощность силового трансформатора 2000 кВА, исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		комплект
515-102-0500	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ		
515-102-0501	типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0502	типа КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0503	типа КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0504	типа КТП 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0505	типа КТП 160/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-102-0506	типа КТП 250/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0600	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ		
515-102-0601	типа КТПНД 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора от 25 кВА до 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0602	типа КТПНД 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора от 25 кВА до 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0603	типа КТПНД 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора от 25 кВА до 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0604	типа КТПНД 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0605	типа КТПНД 160/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0607	типа КТПНД 630/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0608	типа КТПНД 250/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0609	типа КТПНД 400/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный		шт.
515-102-0611	типа КТПНД 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора от 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, (корпус КТПНД из оцинкованного металла толщина покрытия цинка 80 мкм, без применение сварки), степень защиты IP-54, автоматом ВА-98.		шт.
515-102-0612	типа КТПНД 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора от 40 кВА, исполнение по вводу - воздушный, (корпус КТПНД из оцинкованного металла толщина покрытия цинка 80 мкм, без применение сварки), степень защиты IP-54, автоматом ВА-98.		шт.
515-102-0613	типа КТПНД 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора от 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, (корпус КТПНД из оцинкованного металла толщина покрытия цинка 80 мкм, без применение сварки), степень защиты IP-54, автоматом ВА-98.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-102-0614	типа КТПНД 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, (корпус КТПНД из оцинкованного металла толщина покрытия цинка 80 мкм, без применение сварки), степень защиты IP-54 , автоматом ВА-98.		шт.
515-102-0700	Подстанция комплектная трансформаторная блочного, без силовых трансформаторов		
515-102-0701	типа КТПБ (К) – 1000 кВА, 10/0,4 кВ, одномодульное здание подстанции, ширина 2500 мм, длина 6750 мм, максимальная высота 3300 мм		комплект
515-102-0702	типа КТПБ (К) – 1600 кВА, 10/0,4 кВ, одномодульное здание подстанции, ширина 2500 мм, длина 6750 мм, максимальная высота 3300 мм		комплект
515-102-0703	типа КТПБ (К) – 2500 кВА, 10/0,4 кВ, одномодульное здание подстанции, ширина 2500 мм, длина 6750 мм, максимальная высота 3300 мм		комплект
515-102-0704	типа КТПБ (К) – 1000/35/10 (6) У1, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 35 кВ		комплект
515-102-0705	типа КТПБ (К) – 1600/35/10 (6) У1, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 35 кВ		комплект
515-102-0706	типа КТПБ (К) – 2500/35/10 (6) У1, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 35 кВ		комплект
515-102-0707	типа КТПБ (К) – 4000/35/10 (6) У1, номинальная мощность 4000 кВА, класс напряжения 35 кВ		комплект
515-102-0708	типа КТПБ (К) – 6300/35/10 (6) У1, номинальная мощность 6300 кВА, класс напряжения 35 кВ		комплект
515-102-0709	типа КТПБ (К) – 10000/35/10 (6) У1, номинальная мощность 10000 кВА, класс напряжения 35 кВ		комплект
515-102-0710	типа КТПБ (К) – 16000/35/10 (6) У1, номинальная мощность 16000 кВА, класс напряжения 35 кВ		комплект
515-102-0711	типа 2КТПБ, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	ГОСТ 14695-97	комплект
515-102-0712	типа 2КТПБ, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	ГОСТ 14695-97	комплект
515-102-0713	типа 2КТПБ, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	ГОСТ 14695-97	комплект
515-102-0714	типа 2КТПБ, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	ГОСТ 14695-97	комплект
515-102-0715	типа 2КТПБ, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	ГОСТ 14695-97	комплект
515-102-0716	типа 2КТПБ, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	ГОСТ 14695-97	комплект
515-102-0717	типа 2КТПБ, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	ГОСТ 14695-97	комплект
515-102-0718	типа 2КТПБ, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	ГОСТ 14695-97	комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-102-0719	типа 2КТПБ, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	ГОСТ 14695-97	комплект
515-102-0720	типа 2КТПБ, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	ГОСТ 14695-97	комплект
515-102-0721	типа 2КТПБ, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения до 10 (6) кВ, ГОСТ 14695-97	ГОСТ 14695-97	комплект
515-102-0800	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ		
515-102-0801	типа КТПН-25/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		комплект
515-102-0802	типа КТПН-40/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		комплект
515-102-0803	типа КТПН-63/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		комплект
515-102-0804	типа КТПН-100/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		комплект
515-102-0805	типа КТПН-160/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		комплект
515-102-0806	типа КТПН-250/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		комплект
515-102-0807	типа КТПН-400/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		комплект
515-102-0808	типа КТПН-630/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		комплект
515-102-0809	типа КТПН-1000/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		комплект
515-102-0810	типа КТПН-1600/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 1600 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		комплект
515-102-0811	типа КТПН-2500/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 2500 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		комплект
515-102-0812	типа КТПН (В/В) - 25/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - воздушное		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-102-0813	типа КТПН (К/К) - 25/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - кабельное		комплект
515-102-0814	типа КТПН (В/В) - 40/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - воздушное		комплект
515-102-0815	типа КТПН (К/К) - 40/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - кабельное		комплект
515-102-0816	типа КТПН (В/В) - 63/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - воздушное		комплект
515-102-0817	типа КТПН (К/К) - 63/10/0,4 кВ, мощность силового трансформатора 63 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - кабельное		комплект
515-102-0818	типа КТПН (В/В) - 100/10/0,4 кВ, мощность силового трансформатора 100 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - воздушное		комплект
515-102-0819	типа КТПН (К/К) - 100/10/0,4 кВ, мощность силового трансформатора 100 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - кабельное		комплект
515-102-0820	типа КТПН (В/В) - 160/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - воздушное		комплект
515-102-0821	типа КТПН (К/К) - 160/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - кабельное		комплект
515-102-0822	типа КТПН (В/В) - 250/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - воздушное		комплект
515-102-0823	типа КТПН (К/К) - 250/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - кабельное		комплект
515-102-0824	типа КТПН (В/В) - 400/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - воздушное		комплект
515-102-0825	типа КТПН (К/К) - 400/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - кабельное		комплект
515-102-0826	типа КТПН (В/В) - 630/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - воздушное		комплект
515-102-0827	типа КТПН (К/К) - 630/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - кабельное		комплект
515-102-0828	типа КТПН (В/В) - 1000/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - воздушное		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-102-0829	типа КТПН (К/К) - 1000/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - кабельное		комплект
515-102-0830	типа КТПН (В/К) - 1250/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 1250 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		комплект
515-102-0831	типа КТПН (К/К) - 1600/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 1600 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - кабельное		комплект
515-102-0832	типа КТПН (К/К) - 1600/6/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 1600 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - кабельное		комплект
515-102-0833	типа КТПН (В/К) - 2000/6/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 2000 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное		комплект
515-102-0834	типа КТПН (К/К) - 2500/10/0,4 кВА, мощность силового трансформатора 2500 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - кабельное, исполнение по выводу - кабельное		комплект
515-102-0900	Подстанция комплектная трансформаторная, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23		
515-102-0901	типа КТП 25/6(10)-0,4кВ, мощность силового трансформатора 25кВА (входит в состав)		комплект
515-102-0902	типа КТП 40/6(10)-0,4кВ, мощность силового трансформатора 40кВА (входит в состав)		комплект
515-102-0903	типа КТП 63/6(10)-0,4кВ, мощность силового трансформатора 63кВА (входит в состав)		комплект
515-102-0904	типа КТП 100/6(10)-0,4кВ, мощность силового трансформатора 100кВА (входит в состав)		комплект
515-102-0905	типа КТП 160/6(10)-0,4кВ, мощность силового трансформатора 160кВА (входит в состав)		комплект
515-102-0906	типа КТП 250/6(10)-0,4кВ, мощность силового трансформатора 250кВА (входит в состав)		комплект
515-102-1000	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ; универсальное исполнение по вводу и выводу		
515-102-1001	типа КТПН 25/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 25 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А; IP23		комплект
515-102-1002	типа КТПН 40/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 40 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 6,1А; номинальный ток на НН 58А; IP23		комплект
515-102-1003	типа КТПН 63/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 63 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 91А; IP23		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-102-1004	типа КТПН 100/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 100 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А; IP23		комплект
515-102-1005	типа КТПН 160/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 160 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А; IP23		комплект
515-102-1006	типа КТПН 250/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 250 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А; IP23		комплект
515-102-1007	типа КТПН 400/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 400 кВА (входит в состав), ток электродинамической стойкости 51 кА		комплект
515-102-1008	типа КТПН 630/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 630 кВА (входит в состав), ток электродинамической стойкости 51 кА		комплект
515-102-1009	типа КТПН 1000/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 1000 кВА (входит в состав), ток электродинамической стойкости 51 кА		комплект
515-102-1100	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа наружной установки, в составе силовой масляный трансформатор, класс напряжения 10 (6) кВ		
515-102-1101	типа КТПГ 25/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 25 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А; IP23		комплект
515-102-1102	типа КТПГ 40/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 40 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 58А; IP23		комплект
515-102-1103	типа КТПГ 63/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 63 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 6,1А; номинальный ток на НН 91А; IP23		комплект
515-102-1104	типа КТПГ 100/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 100 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А; IP23		комплект
515-102-1105	типа КТПГ 160/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 160 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А; IP23		комплект
515-102-1106	типа КТПГ 250/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 250 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А; IP23		комплект
515-102-1107	типа КТПГ 400/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 400 кВА (входит в состав), ток электродинамической стойкости 51 кА		комплект
515-102-1108	типа КТПГ 630/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 630 кВА (входит в состав), ток электродинамической стойкости 51 кА		комплект
515-102-1109	типа КТПГ 1000/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 1000 кВА (входит в состав), ток электродинамической стойкости 51 кА		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-102-1110	типа КТПГ 1250/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 1250 кВА (входит в состав), ток термической стойкости 31,5 кА		комплект
515-102-1111	типа КТПГ 1600/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 1600 кВА (входит в состав)		комплект
515-102-1112	типа КТПГ 2500/6(10)-0,4кВ (входит в состав), номинальная мощность трансформатора 2500 кВА (входит в состав)		комплект
515-102-1200	Подстанция комплектная двухтрансформаторная городского типа, наружной установки, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ		
515-102-1201	типа 2КТПГ 25/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 25 кВА, номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А; IP23		комплект
515-102-1202	типа 2КТПГ 40/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 40 кВА, номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 58А; IP23		комплект
515-102-1203	типа 2КТПГ 63/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 63 кВА, номинальный ток на ВН 6,1А; номинальный ток на НН 91А; IP23		комплект
515-102-1204	типа 2КТПГ 100/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 100 кВА, номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А; IP23		комплект
515-102-1205	типа 2КТПГ 160/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 160 кВА, номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А; IP23		комплект
515-102-1206	типа 2КТПГ 250/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 250 кВА, номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А; IP23		комплект
515-102-1207	типа 2КТПГ 400/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 400 кВА, ток электродинамической стойкости 51 кА		комплект
515-102-1208	типа 2КТПГ 630/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 630 кВА, ток электродинамической стойкости 51 кА		комплект
515-102-1209	типа 2КТПГ 1000/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 1000 кВА, ток электродинамической стойкости 51 кА		комплект
515-102-1210	типа 2КТПГ 1250/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 1250 кВА, ток термической стойкости 31,5 кА		комплект
515-102-1211	типа 2КТПГ 1600/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 1600 кВА		комплект
515-102-1212	типа 2КТПГ 2500/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 2500 кВА		комплект
515-102-1300	Подстанция комплектная трансформаторная блочного типа, в составе силовой масляный трансформатор, класс напряжения 10 (6) кВ		
515-102-1301	типа БКТП 25/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 25 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А; IP23		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-102-1302	типа БКТП 40/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 40 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 58А; IP23		комплект
515-102-1303	типа БКТП 63/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 63 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 6,1А; номинальный ток на НН 91А; IP23		комплект
515-102-1304	типа БКТП 100/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 100 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А; IP23		комплект
515-102-1305	типа БКТП 160/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 160 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А; IP23		комплект
515-102-1306	типа БКТП 250/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 250 кВА (входит в состав), номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А; IP23		комплект
515-102-1307	типа БКТП 400/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 400 кВА (входит в состав), ток электродинамической стойкости 51 кА		комплект
515-102-1308	типа БКТП 630/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 630 кВА (входит в состав) , ток электродинамической стойкости 51 кА		комплект
515-102-1309	типа БКТП 1000/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 1000 кВА (входит в состав), ток электродинамической стойкости 51 кА		комплект
515-102-1310	типа БКТП 1250/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 1250 кВА (входит в состав), ток термической стойкости 31,5 кА		комплект
515-102-1311	типа БКТП 1600/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 1600 кВА (входит в состав)		комплект
515-102-1312	типа БКТП 2500/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность трансформатора 2500 кВА (входит в состав)		комплект
515-102-1400	Подстанция комплектная двухтрансформаторная блочного типа, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 10 (6) кВ		
515-102-1401	типа 2БКТП 25/6-0,4кВ, номинальная мощность 25 кВА, номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А; IP23		комплект
515-102-1402	типа 2БКТП 63/6-0,4кВ, номинальная мощность 63 кВА, номинальный ток на ВН 6,1А; номинальный ток на НН 91А; IP23		комплект
515-102-1403	типа 2БКТП 100/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 100 кВА, номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А; IP23		комплект
515-102-1404	типа 2БКТП 160/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 160 кВА, номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А; IP23		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-102-1405	типа 2БКТП 250/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 250 кВА, номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А; IP23		комплект
515-102-1406	типа 2БКТП 400/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 400 кВА, ток электродинамической стойкости 51 кА		комплект
515-102-1407	типа 2БКТП 630/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 630 кВА, ток электродинамической стойкости 51 кА		комплект
515-102-1408	типа 2БКТП 1000/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 1000 кВА, ток электродинамической стойкости 51 кА		комплект
515-102-1409	типа 2БКТП 1250/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 1250 кВА, ток термической стойкости 31,5 кА		комплект
515-102-1410	типа 2БКТП 1600/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 1600 кВА		комплект
515-102-1411	типа 2БКТП 2500/6(10)-0,4кВ, номинальная мощность 2500 кВА		комплект
515-102-1500	Подстанция комплектная трансформаторная класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23		
515-102-1501	типа КТП 100/20-0,4кВ; номинальная мощность 100 кВА, номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А		шт.
515-102-1502	типа КТП 160/20-0,4кВ; номинальная мощность 160 кВА, номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А		шт.
515-102-1503	типа КТП 250/20-0,4; номинальная мощность 250 кВА, номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А		шт.
515-102-1504	типа КТП 400/20-0,4; номинальная мощность 400 кВА, номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А		шт.
515-102-1505	типа КТП 630/20-0,4; номинальная мощность 630 кВА, номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 58А		шт.
515-102-1506	типа КТП 1000/20-0,4; номинальная мощность 1000 кВА, номинальный ток на ВН 6,1А; номинальный ток на НН 91А		шт.
515-102-1507	типа КТП 1250/20-0,4; номинальная мощность 1250 кВА, номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А		шт.
515-102-1508	типа КТП 1600/20-0,4; номинальная мощность 1600 кВА, номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А		шт.
515-102-1509	типа КТП 2000/20-0,4; номинальная мощность 2000 кВА, номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А		шт.
515-102-1510	типа КТП 2500/20-0,4; номинальная мощность 2500 кВА, номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А		шт.
515-102-1511	типа КТП 3150/20-0,4; номинальная мощность 3150 кВА, номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 58А		шт.
515-102-1512	типа КТП 4000/20-0,4; номинальная мощность 4000 кВА, номинальный ток на ВН 6,1А; номинальный ток на НН 91А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-102-1600	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23		
515-102-1601	типа КТПН 100/20-0,4; номинальная мощность 100 кВА, номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А		шт.
515-102-1602	типа КТПН 160/20-0,4; номинальная мощность 160 кВА, номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А		шт.
515-102-1603	типа КТПН 250/20-0,4; номинальная мощность 250 кВА, номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А		шт.
515-102-1604	типа КТПН 400/20-0,4; номинальная мощность 400 кВА, номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А		шт.
515-102-1605	типа КТПН 630/20-0,4; номинальная мощность 630 кВА, номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 58А		шт.
515-102-1606	типа КТПН 1000/20-0,4; номинальная мощность 1000 кВА, номинальный ток на ВН 6,1А; номинальный ток на НН 91А		шт.
515-102-1607	типа КТПН 1250/20-0,4; номинальная мощность 1250 кВА, номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А		шт.
515-102-1608	типа КТПН 1600/20-0,4; номинальная мощность 1600 кВА, номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А		шт.
515-102-1609	типа КТПН 2000/20-0,4; номинальная мощность 2000 кВА, номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А		шт.
515-102-1610	типа КТПН 2500/20-0,4; номинальная мощность 2500 кВА, номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А		шт.
515-102-1611	типа КТПН 3150/20-0,4; номинальная мощность 3150 кВА, номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 58А		шт.
515-102-1612	типа КТПН 4000/20-0,4; номинальная мощность 4000 кВА, номинальный ток на ВН 6,1А; номинальный ток на НН 91А		шт.
515-102-1700	Подстанция комплектная трансформаторная городского типа класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23		
515-102-1701	типа КТПГ 100/20-0,4; номинальная мощность 100 кВА, номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А		шт.
515-102-1702	типа КТПГ 160/20-0,4; номинальная мощность 160 кВА, номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А		шт.
515-102-1703	типа КТПГ 250/20-0,4; номинальная мощность 250 кВА, номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А		шт.
515-102-1704	типа КТПГ 400/20-0,4; номинальная мощность 400 кВА, номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-102-1705	типа КТПГ 630/20-0,4; номинальная мощность 630 кВА, номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 58А		шт.
515-102-1706	типа КТПГ 1000/20-0,4; номинальная мощность 1000 кВА, номинальный ток на ВН 6,1А; номинальный ток на НН 91А		шт.
515-102-1707	типа КТПГ 1250/20-0,4; номинальная мощность 1250 кВА, номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А		шт.
515-102-1708	типа КТПГ 1600/20-0,4; номинальная мощность 1600 кВА, номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А		шт.
515-102-1709	типа КТПГ 2000/20-0,4; номинальная мощность 2000 кВА, номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А		шт.
515-102-1710	типа КТПГ 2500/20-0,4; номинальная мощность 2500 кВА, номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А		шт.
515-102-1711	типа КТПГ 3150/20-0,4; номинальная мощность 3150 кВА, номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 58А		шт.
515-102-1712	типа КТПГ 4000/20-0,4; номинальная мощность 4000 кВА, номинальный ток на ВН 6,1А; номинальный ток на НН 91А		шт.
515-102-1713	типа 2КТПГ 100/20-0,4; номинальная мощность 100 кВА, номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А		шт.
515-102-1714	типа 2КТПГ 160/20-0,4; номинальная мощность 160 кВА, номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А		шт.
515-102-1715	типа 2КТПГ 250/20-0,4; номинальная мощность 250 кВА, номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А		шт.
515-102-1716	типа 2КТПГ 400/20-0,4; номинальная мощность 400 кВА, номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А		шт.
515-102-1717	типа 2КТПГ 630/20-0,4; номинальная мощность 630 кВА, номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 58А		шт.
515-102-1718	типа 2КТПГ 1000/20-0,4; номинальная мощность 1000 кВА, номинальный ток на ВН 6,1А; номинальный ток на НН 91А		шт.
515-102-1719	типа 2КТПГ 1250/20-0,4; номинальная мощность 1250 кВА, номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А		шт.
515-102-1720	типа 2КТПГ 1600/20-0,4; номинальная мощность 1600 кВА, номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А		шт.
515-102-1721	типа 2КТПГ 2000/20-0,4; номинальная мощность 2000 кВА, номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А		шт.
515-102-1722	типа 2КТПГ 2500/20-0,4; номинальная мощность 2500 кВА, номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-102-1723	типа 2КТПГ 3150/20-0,4; номинальная мощность 3150 кВА, номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 58А		шт.
515-102-1724	типа 2КТПГ 4000/20-0,4; номинальная мощность 4000 кВА, номинальный ток на ВН 6,1А; номинальный ток на НН 91А		шт.
515-102-1800	Подстанция комплектная трансформаторная блочного типа, класс напряжения 20кВ с силовым трансформатором в составе. Номинальное напряжение на стороне ВН 20 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ; IP23		
515-102-1801	типа БКТП 100/20-0,4кВ; номинальная мощность 100 кВА, номинальное напряжение ВН 20 кВ, ток термической стойкости 31,5 кА, напряжение НН 0,4кВ		комплект
515-102-1802	типа БКТП 160/20-0,4кВ; номинальная мощность 160 кВА, номинальное напряжение 20 кВ		комплект
515-102-1803	типа БКТП 250/20-0,4кВ; номинальная мощность 250 кВА, номинальное напряжение 20 кВ		комплект
515-102-1804	типа БКТП 400/20-0,4кВ; номинальная мощность 400 кВА, номинальное напряжение 20 кВ, номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А		комплект
515-102-1805	типа БКТП 630/20-0,4кВ; номинальная мощность 630 кВА, номинальное напряжение 20 кВ, номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 58А		комплект
515-102-1806	типа БКТП 1000/20-0,4кВ; номинальная мощность 1000 кВА, номинальное напряжение 20 кВ; номинальный ток на ВН 6,1А, номинальный ток на НН 91А		комплект
515-102-1807	типа БКТП 1250/20-0,4кВ; номинальная мощность 1250 кВА, номинальное напряжение 20 кВ; номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А;		комплект
515-102-1808	типа БКТП 1600/20-0,4кВ; номинальная мощность 1600 кВА, номинальное напряжение 20 кВ; номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А;		комплект
515-102-1809	типа БКТП 2000/20-0,4кВ; номинальная мощность 2000 кВА, номинальное напряжение 20 кВ; номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А;		комплект
515-102-1810	типа БКТП 2500/20-0,4кВ; номинальная мощность 2500 кВА, номинальное напряжение 20 кВ; номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А		комплект
515-102-1811	типа БКТП 3150/20-0,4кВ; номинальная мощность 3150 кВА, номинальное напряжение 20 кВ; номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 58А		комплект
515-102-1812	типа БКТП 4000/20-0,4кВ; номинальная мощность 4000 кВА, номинальное напряжение 20 кВ; номинальный ток на ВН 6,1А, номинальный ток на НН 91А		комплект
515-102-1900	Подстанция комплектная двухтрансформаторная блочного типа, в составе силовые масляные трансформаторы, класс напряжения 20 кВ		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-102-1901	типа 2БКТП 100/20-0,4кВ; номинальная мощность 100 кВА, номинальное напряжение ВН 20 кВ, ток термической стойкости 31,5 кА, напряжение НН 0,4кВ		комплект
515-102-1902	типа 2БКТП 160/20-0,4кВ; номинальная мощность 160 кВА, номинальное напряжение 20 кВ		комплект
515-102-1903	типа 2БКТП 250/20-0,4кВ; номинальная мощность 250 кВА, номинальное напряжение 20 кВ		комплект
515-102-1904	типа 2БКТП 400/20-0,4кВ; номинальная мощность 400 кВА, номинальное напряжение 20 кВ, номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А		комплект
515-102-1905	типа 2БКТП 630/20-0,4кВ; номинальная мощность 630 кВА, номинальное напряжение 20 кВ, номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 58А		комплект
515-102-1906	типа 2БКТП 1000/20-0,4кВ; номинальная мощность 1000 кВА, номинальное напряжение 20 кВ; номинальный ток на ВН 6,1А, номинальный ток на НН 91А		комплект
515-102-1907	типа 2БКТП 1250/20-0,4кВ; номинальная мощность 1250 кВА, номинальное напряжение 20 кВ; номинальный ток на ВН 9,6А; номинальный ток на НН 145А;		комплект
515-102-1908	типа БКТП 1600/20-0,4кВ; номинальная мощность 1600 кВА, номинальное напряжение 20 кВ; номинальный ток на ВН 15,4А; номинальный ток на НН 231А;		комплект
515-102-1909	типа 2БКТП 2000/20-0,4кВ; номинальная мощность 2000 кВА, номинальное напряжение 20 кВ; номинальный ток на ВН 24А; номинальный ток на НН 361А;		комплект
515-102-1910	типа 2БКТП 2500/20-0,4кВ; номинальная мощность 2500 кВА, номинальное напряжение 20 кВ; номинальный ток на ВН 2,4А; номинальный ток на НН 36А		комплект
515-102-1911	типа 2БКТП 3150/20-0,4кВ; номинальная мощность 3150 кВА, номинальное напряжение 20 кВ; номинальный ток на ВН 3,9А; номинальный ток на НН 58А		комплект
515-102-1912	типа 2БКТП 4000/20-0,4кВ; номинальная мощность 4000 кВА, номинальное напряжение 20 кВ; номинальный ток на ВН 6,1А, номинальный ток на НН 91А		комплект

Группа 515-103. Генератор

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-103-0100	Дизель-генератор		
515-103-0101	типа 2FG Wilson, модель P150-4CAE, 120 кВт, с АВР в заводском кожухе, двигатель Perkins		шт.
515-103-0102	типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins		шт.
515-103-0103	типа 2FG Wilson, модель P200-4, 200 кВа, 160 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-103-0104	типа 2FG Wilson, модель P800P1, 800 кВа, 640 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins		шт.
515-103-0105	модель APD 43 C, 43 кВа, 34,4 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Cummins		шт.
515-103-0106	модель APD 44 A, 44 кВа, 35,2 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Aksa		шт.
515-103-0107	модель APD 165 A, 165 кВа, 132 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Aksa		шт.
515-103-0108	модель APD 200 A, 200 кВа, 160 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Aksa		шт.
515-103-0109	модель APD 200 C, 200 кВа, 160 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Cummins		шт.
515-103-0110	модель APD 145 C, 145 кВа, 116 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Cummins		шт.
515-103-0111	модель GEN AL 110, марка Generg, с АВР без кожуха, мощность 110 кВа/88 кВт, 50 Гц/4Р		шт.
515-103-0112	модель GEN AL 110, марка Generg, с АВР в кожухе, мощность 110 кВа/88 кВт, 50 Гц/4Р		шт.
515-103-0113	модель GEN SD 132, марка Generg, с АВР без кожуха, мощность 132 кВа/105 кВт, 50 Гц/4Р		шт.
515-103-0114	модель GEN SD 132, марка Generg, с АВР в кожухе, мощность 132 кВа/105 кВт, 50 Гц/4Р		шт.
515-103-0115	модель GEN SD 150, марка Generg, с АВР без кожуха, мощность 150 кВа/120 кВт, 50 Гц/4Р		шт.
515-103-0116	модель GEN SD 150, марка Generg, с АВР в кожухе, мощность 150 кВа/120 кВт, 50 Гц/4Р		шт.
515-103-0117	модель GEN SD 175 , марка Generg, с АВР без кожуха, мощность 175 кВа/140 кВт, 50 Гц/4Р		шт.
515-103-0118	модель GEN SD 175 , марка Generg, с АВР в кожухе, мощность 175 кВа/140 кВт, 50 Гц/4Р		шт.
515-103-0119	модель GEN SD 200, марка Generg, с АВР без кожуха, мощность 200 кВа/160 кВт, 50 Гц/4Р		шт.
515-103-0120	модель GEN SD 200, марка Generg, с АВР в кожухе, мощность 200 кВа/160 кВт, 50 Гц/4Р		шт.
515-103-0121	модель GEN SD 220, марка Generg, с АВР без кожуха, мощность 206 кВа/164 кВт, 50 Гц/4Р		шт.
515-103-0122	модель GEN SD 220, марка Generg, с АВР в кожухе, мощность 206 кВа/164 кВт, 50 Гц/4Р		шт.
515-103-0123	модель GEN SD 230, марка Generg, с АВР без кожуха, мощность 230 кВа/184 кВт, 50 Гц/4Р		шт.
515-103-0124	модель GEN SD 230, марка Generg, с АВР в кожухе, мощность 230 кВа/184 кВт, 50 Гц/4Р		шт.
515-103-0125	модель TTm 22TS, 22 кВа, 16 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух		шт.
515-103-0126	модель TTm 22TS, 22 кВа, 16 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, открытый		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-103-0127	модель TTm 22TS, 22 кВа, 16 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере		шт.
515-103-0128	модель TTm 28TS, 28кВа, 20 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух		шт.
515-103-0129	модель TTm 28TS, 28 кВа, 20 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, открытый		шт.
515-103-0130	модель TTm 28TS, 28 кВа, 20 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере		шт.
515-103-0131	модель TTm 33TS, 33 кВа, 24 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух		шт.
515-103-0132	модель TTm 33TS, 33 кВа, 24 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, открытый		шт.
515-103-0133	модель TTm 33TS, 33 кВа, 24 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере		шт.
515-103-0134	модель TTm 42TS, 42 кВа, 30 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух		шт.
515-103-0135	модель TTm 42TS, 42 кВа, 30 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, открытый		шт.
515-103-0136	модель TTm 42TS, 42 кВа, 30 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере		шт.
515-103-0137	модель TTm 55TS, 55 кВа, 40 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух		шт.
515-103-0138	модель TTm 55TS, 55 кВа, 40 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, открытый		шт.
515-103-0139	модель TTm 55TS, 55 кВа, 40 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере		шт.
515-103-0140	модель TTm 69TS, 69 кВа, 50 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух		шт.
515-103-0141	модель TTm 69TS, 69 кВа, 50 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, открытый		шт.
515-103-0142	модель TTm 69TS, 69 кВа, 50 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере		шт.
515-103-0143	модель TTm 83TS, 83 кВа, 60 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух		шт.
515-103-0144	модель TTm 83TS, 83 кВа, 60 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, открытый		шт.
515-103-0145	модель TTm 83TS, 83 кВа, 60 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере		шт.
515-103-0146	модель TTm 110TS, 110 кВа, 80 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-103-0147	модель TTm 110TS, 110 кВа, 80 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, открытый		шт.
515-103-0148	модель TTm 110TS, 110 кВа, 80 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере		шт.
515-103-0149	модель TTm 140TS, 140 кВа, 100 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух		шт.
515-103-0150	модель TTm 140TS, 140 кВа, 100 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, открытый		шт.
515-103-0151	модель TTm 140TS, 140 кВа, 100 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере		шт.
515-103-0152	модель TTm 170TS, 170 кВа, 120 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух		шт.
515-103-0153	модель TTm 170TS, 170 кВа, 120 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, открытый		шт.
515-103-0154	модель TTm 170TS, 170 кВа, 120 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере		шт.
515-103-0155	модель TTm 210TS, 210 кВа, 150 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух		шт.
515-103-0156	модель TTm 210TS, 210 кВа, 150 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, открытый		шт.
515-103-0157	модель TTm 210TS, 210 кВа, 150 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере		шт.
515-103-0158	модель TTm 280TS, 280 кВа, 200 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух		шт.
515-103-0159	модель TTm 280TS, 280 кВа, 200 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, открытый		шт.
515-103-0160	модель TTm 280TS, 280 кВа, 200 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере		шт.
515-103-0161	модель TTm 350TS, 350 кВа, 250 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух		шт.
515-103-0162	модель TTm 350TS, 350 кВа, 250 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, открытый		шт.
515-103-0163	модель TTm 350TS, 350 кВа, 250 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере		шт.
515-103-0164	модель TTm 420TS, 420 кВа, 300 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух		шт.
515-103-0165	модель TTm 420TS, 420 кВа, 300 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, открытый		шт.
515-103-0166	модель TTm 500TS, 500 кВа, 360 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-103-0167	модель TTm 500TS, 500 кВа, 360 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, открытый		шт.
515-103-0168	модель TTm 500TS, 500 кВа, 360 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере		шт.
515-103-0169	модель TTm 550TS, 550 кВа, 400 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, открытый		шт.
515-103-0170	модель TTm 550TS, 550 кВа, 400 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере		шт.
515-103-0171	модель TTm 620TS, 620 кВа, 450 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух		шт.
515-103-0172	модель TTm 620TS, 620 кВа, 450 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, открытый		шт.
515-103-0173	модель TTm 620TS, 620 кВа, 450 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере		шт.
515-103-0174	модель TTm 690TS, 690 кВа, 500 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух		шт.
515-103-0175	модель TTm 690TS, 690 кВа, 500 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, открытый		шт.
515-103-0176	модель TTm 690TS, 690 кВа, 500 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере		шт.
515-103-0177	модель TTm 760TS, 760 кВа, 550 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, открытый		шт.
515-103-0178	модель TTm 760TS, 760 кВа, 550 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере		шт.
515-103-0179	модель TTm 830TS, 830 кВа, 600 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух		шт.
515-103-0180	модель TTm 830TS, 830 кВа, 600 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, открытый		шт.
515-103-0181	модель TTm 830TS, 830 кВа, 600 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере		шт.
515-103-0182	модель TTm 880TS, 880 кВа, 640 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, открытый		шт.
515-103-0183	модель TTm 880TS, 880 кВа, 640 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере		шт.
515-103-0184	модель TTm 1030TS, 1030 кВа, 750 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, открытый		шт.
515-103-0185	модель TTm 1030TS, 1030 кВа, 750 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере		шт.
515-103-0186	модель TTm 990TS, 990 кВа, 720 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух		шт.
515-103-0187	модель TTm 990TS, 990 кВа, 720 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, открытый		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-103-0188	модель TTm 990TS, 990 кВа, 720 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере		шт.
515-103-0189	модель GEN SD 275, марка Generg, с АВР без кожуха, мощность 275 кВа/220 кВт, 50 Гц/4Р		шт.
515-103-0190	модель GEN SD 275, марка Generg, с АВР в кожухе, мощность 275 кВа/220 кВт, 50 Гц/4Р		шт.
515-103-0191	модель GEN SD 1100, марка Generg, с АВР без кожуха, мощность 1100 кВа/880 кВт, 50 Гц/4Р		шт.
515-103-0192	модель GEN SD 1100, марка Generg, с АВР в кожухе, мощность 1100 кВа/880 Вт, 50 Гц/4Р		шт.
515-103-0193	модель EMSA E YD EM 0110, 110 кВА/88 кВт, с АВР в кожухе с защитным автоматом, двигатель Yangdong		шт.
515-103-0194	модель EMSA E SD EM 0165, 165 кВА/132 кВт, с АВР в кожухе, цифровая панель DSE, двигатель Sdec		шт.
515-103-0200	Дизель-генератор с РПМ (жидкостная система охлаждения двигателя)		
515-103-0201	Дизель-генератор TTm 22TS, 22 кВа, 16 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, РПМ на прицепе		шт.
515-103-0202	Дизель-генератор TTm 28TS, 28 кВа, 20 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, РПМ на прицепе		шт.
515-103-0203	Дизель-генератор TTm 42TS, 42 кВа, 30 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, РПМ на прицепе		шт.
515-103-0204	Дизель-генератор TTm 55TS, 55 кВа, 40 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, РПМ на прицепе		шт.
515-103-0205	Дизель-генератор TTm 69TS, 69 кВа, 50 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, РПМ на прицепе		шт.
515-103-0206	Дизель-генератор TTm 83TS, 83 кВа, 60 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, РПМ на прицепе		шт.
515-103-0207	Дизель-генератор TTm 110TS, 110 кВа, 80 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, РПМ на прицепе		шт.
515-103-0208	Дизель-генератор TTm 140TS, 140 кВа, 100 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, РПМ на прицепе		шт.
515-103-0209	Дизель-генератор TTm 210TS, 210 кВа, 150 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, РПМ на прицепе		шт.
515-103-0210	Дизель-генератор TTm 280TS, 280 кВа, 200 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, РПМ на прицепе		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-103-0211	Дизель-генератор TTm 350TS, 350 кВа, 250 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, РПМ на прицепе		шт.
515-103-0212	Дизель-генератор TTm 420TS, 420 кВа, 300 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, РПМ на прицепе		шт.
515-103-0213	Дизель-генератор TTm 690TS, 690 кВа, 500 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, РПМ на прицепе		шт.
515-103-0214	Дизель-генератор TTm 830TS, 830 кВа, 600 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, РПМ на прицепе		шт.
515-103-0300	Генератор дизельный		
515-103-0301	модель MVAE 50BO-E, 50 кВА/40 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Baudouin		шт.
515-103-0302	модель MVAE 50BS-E/BO-E 50 кВА/40 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Baudouin		шт.
515-103-0303	модель MVAE 110YO-E, 110 кВА/88 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Yangdong		шт.
515-103-0304	модель MVAE 110YS-E, 110 кВА/88 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Yangdong		шт.
515-103-0305	модель MVAE 135SO-E, 135 кВА/108кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Sdec		шт.
515-103-0306	модель MVAE 135SS-E, 135 кВА/108кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Sdec		шт.
515-103-0307	модель MVAE 165SO-E, 165 кВА/132кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Sdec		шт.
515-103-0308	модель MVAE 165SS-E, 165 кВА/132 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Sdec		шт.
515-103-0309	модель MVAE 200SO-E, 200 кВА/160 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Sdec		шт.
515-103-0310	модель MVAE 200SS-E, 200 кВА/160 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Sdec		шт.
515-103-0311	модель MVAE 220SO-E, 220 кВА/176 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Sdec		шт.
515-103-0312	модель MVAE 220SS-E, 220 кВА/176 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Sdec		шт.
515-103-0313	модель MVAE 250SO-E, 250 кВА/200 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Sdec		шт.
515-103-0314	модель MVAE 250SS-E, 250 кВА/200 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Sdec		шт.
515-103-0315	модель MVAE 275SO-E, 275 кВА/220 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Sdec		шт.
515-103-0316	модель MVAE 275SS-E, 275 кВА/220 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Sdec		шт.
515-103-0317	модель MVAE 290SO-E, 290 кВА/232 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Sdec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-103-0318	модель MVAE 290SS-E, 290 кВА/232 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Sdec		шт.
515-103-0319	модель MVAE 330SO-E, 330 кВА/264 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Sdec		шт.
515-103-0320	модель MVAE 330SS-E, 330 кВА/264 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Sdec		шт.
515-103-0321	модель MVAE 360SO-E, 360 кВА/288 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Sdec		шт.
515-103-0322	модель MVAE 360SS-E, 360 кВА/288 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Sdec		шт.
515-103-0323	модель MVAE 400SO-E, 400 кВА/320 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Sdec		шт.
515-103-0324	модель MVAE 400SS-E, 400 кВА/320 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Sdec		шт.
515-103-0325	модель MVAE 440SO-E, 440 кВА/352 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Sdec		шт.
515-103-0326	модель MVAE 440SS-E, 440 кВА/352 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Sdec		шт.
515-103-0327	модель MVAE 550SO-E, 550 кВА/440 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Sdec		шт.
515-103-0328	модель MVAE 550SS-E, 550 кВА/440 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Sdec		шт.
515-103-0329	модель MVAE 600SO-E, 600 кВА/480 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Sdec		шт.
515-103-0330	модель MVAE 600SS-E, 600 кВА/480 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Sdec		шт.
515-103-0331	модель MVAE 660SO-E, 660 кВА/528 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Sdec		шт.
515-103-0332	модель MVAE 660SS-E, 660 кВА/528 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Sdec		шт.
515-103-0333	модель MVAE 715SO-E, 715 кВА/572 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Sdec		шт.
515-103-0334	модель MVAE 715SS-E, 715 кВА/572 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Sdec		шт.
515-103-0335	модель MVAE 800SO-E, 800 кВА/640 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Sdec		шт.
515-103-0336	модель MVAE 800SS-E, 800 кВА/640 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Sdec		шт.
515-103-0337	модель MVAE 850SO-E, 850 кВА/680 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Sdec		шт.
515-103-0338	модель MVAE 850SS-E, 850 кВА/680 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Sdec		шт.
515-103-0339	модель MVAE 900BO-E, 900 кВА/720 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Baudouin		шт.
515-103-0340	модель MVAE 900BS-E, 900 кВА/720 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Baudouin		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-103-0341	модель MVAE 900PO-E, 900 кВА/720 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Perkins		шт.
515-103-0342	модель MVAE 900PS-E, 900 кВА/720 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Perkins		шт.
515-103-0343	модель MVAE 1010SO-E, 1010 кВА/808 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Sdec		шт.
515-103-0344	модель MVAE 1010SS-E, 1010 кВА/808 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Sdec		шт.
515-103-0345	модель MVAE 1100SO-E, 1100 кВА/880 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Sdec		шт.
515-103-0346	модель MVAE 1100SS-E, 1100 кВА/880 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Sdec		шт.
515-103-0347	модель MVAE 1120BO-E, 1120 кВА/896 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Baudouin		шт.
515-103-0348	модель MVAE 1120BS-E, 1120 кВА/896 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Baudouin		шт.
515-103-0349	модель MVAE 1250PO-E, 1125 кВА/900 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Perkins		шт.
515-103-0350	модель MVAE 1250PS-E, 1125 кВА/900 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Perkins		шт.
515-103-0351	модель MVAE 1250BO-E, 1250 кВА/1000 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Baudouin		шт.
515-103-0352	модель MVAE 1250BS-E, 1250 кВА/1000 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Baudouin		шт.
515-103-0353	модель MVAE 1385PO-E 1385 кВА/1108 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Perkins		шт.
515-103-0354	модель MVAE 1400BO-E, 1400 кВА/1120 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Baudouin		шт.
515-103-0355	модель MVAE 1400BS-E, 1400 кВА/1120 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Baudouin		шт.
515-103-0356	модель MVAE 1500BO-E, 1500 кВА/1200 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Baudouin		шт.
515-103-0357	модель MVAE 1500BO-E 1500 кВА/1200 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Baudouin		шт.
515-103-0358	модель MVAE 1500PO-E, 1500 кВА/1200 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Perkins		шт.
515-103-0359	модель MVAE 1650BS-E, 1650 кВА/1320 кВт, с АВР, в кожухе, двигатель Baudouin		шт.
515-103-0360	модель MVAE 1650BO-E, 1650 кВА/1320 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Baudouin		шт.
515-103-0361	модель MVAE-1660MO-E, 1660 кВА/1328 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Mitsubishi		шт.
515-103-0362	модель MVAE 1880PS-E 1880 кВА/1504 кВт с АВР, в контейнере, двигатель Perkins		шт.
515-103-0363	модель MVAE 1880PO-E, 1880 кВА/1504 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Perkins		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-103-0364	модель MVAE-2200MO-E, 2200 кВА/1760 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Mitsubishi		шт.
515-103-0365	модель MVAE 2250PO-E, 2250 кВА/1800 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Perkins		шт.
515-103-0366	модель MVAE 2500PO-E, 2500 кВА/2000 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Perkins		шт.
515-103-0367	модель MVAE-2750MO-E, 2850 кВА/2280 кВт, с АВР, без кожуха, двигатель Mitsubishi		шт.
515-103-0400	Дизельный генератор открытого исполнения		
515-103-0401	мощность 10кВА/8кВт, двигатель Perkins, модель TJ10PE, типа Teksan		шт.
515-103-0402	мощность 14кВА/11,2кВт, двигатель Perkins, модель TJ15PE, типа Teksan		шт.
515-103-0403	мощность 22кВА/17,6кВт, двигатель Perkins, модель TJ22PE, типа Teksan		шт.
515-103-0404	мощность 33кВА/26,4кВт, двигатель Perkins, модель TJ33PE, типа Teksan		шт.
515-103-0405	мощность 50кВА/40кВт, двигатель Perkins, модель TJ50PE, типа Teksan		шт.
515-103-0406	мощность 66кВА/52,8кВт, двигатель Perkins, модель TJ66PE, типа Teksan		шт.
515-103-0407	мощность 73кВА/58кВт, двигатель Perkins, модель TJ72PE, типа Teksan		шт.
515-103-0408	мощность 89кВА/71кВт, двигатель Perkins, модель TJ90PE, типа Teksan		шт.
515-103-0409	мощность 100кВА/80кВт, двигатель Perkins, модель TJ100PE, типа Teksan		шт.
515-103-0410	мощность 110кВА/88кВт, двигатель Perkins, модель TJ110PE, типа Teksan		шт.
515-103-0411	мощность 150кВА/120кВт, двигатель Perkins, модель TJ150PE, типа Teksan		шт.
515-103-0412	мощность 166кВА/133кВт, двигатель Perkins, модель TJ165PE, типа Teksan		шт.
515-103-0413	мощность 182кВА/145кВт, двигатель Perkins, модель TJ180PE, типа Teksan		шт.
515-103-0414	мощность 204кВА/163кВт, двигатель Perkins, модель TJ200PE, типа Teksan		шт.
515-103-0415	мощность 220кВА/176кВт, двигатель Perkins, модель TJ220PE, типа Teksan		шт.
515-103-0416	мощность 252кВА/201кВт, двигатель Perkins, модель TJ250PE, типа Teksan		шт.
515-103-0417	мощность 275кВА/220кВт, двигатель Perkins, модель TJ275PE, типа Teksan		шт.
515-103-0418	мощность 345кВА/276кВт, двигатель Perkins, модель TJ350PE, типа Teksan		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-103-0419	мощность 390кВА/312кВт, двигатель Perkins, модель TJ390PE, типа Teksan		шт.
515-103-0420	мощность 406кВА/324кВт, двигатель Perkins, модель TJ400PE, типа Teksan		шт.
515-103-0421	мощность 450кВА/360кВт, двигатель Perkins, модель TJ450PE, типа Teksan		шт.
515-103-0422	мощность 511кВА/408кВт, двигатель Perkins, модель TJ500PE, типа Teksan		шт.
515-103-0423	мощность 550кВА/440кВт, двигатель Perkins, модель TJ550PE, типа Teksan		шт.
515-103-0424	мощность 660кВА/528кВт, двигатель Perkins, модель TJ660PE, типа Teksan		шт.
515-103-0425	мощность 680кВА/544кВт, двигатель Perkins, модель TJ680PE, типа Teksan		шт.
515-103-0426	мощность 723кВА/578кВт, двигатель Perkins, модель TJ720PE, типа Teksan		шт.
515-103-0427	мощность 805кВА/644кВт, двигатель Perkins, модель TJ800PE, типа Teksan		шт.
515-103-0428	мощность 841кВА/672кВт, двигатель Perkins, модель TJ840PE, типа Teksan		шт.
515-103-0429	мощность 855кВА/684кВт, двигатель Perkins, модель TJ850PE, типа Teksan		шт.
515-103-0430	мощность 886кВА/708кВт, двигатель Perkins, модель TJ890PE, типа Teksan		шт.
515-103-0431	мощность 902кВА/721кВт, двигатель Perkins, модель TJ900PE, типа Teksan		шт.
515-103-0432	мощность 1006кВА/804кВт, двигатель Perkins, модель TJ1000PE, типа Teksan		шт.
515-103-0433	мощность 1110кВА/888кВт, двигатель Perkins, модель TJ1100PE, типа Teksan		шт.
515-103-0434	мощность 1250кВА/1000кВт, двигатель Perkins, модель TJ1250PE, типа Teksan		шт.
515-103-0435	мощность 1400кВА/1120кВт, двигатель Perkins, модель TJ1400PE, типа Teksan		шт.
515-103-0436	мощность 1516кВА/1212кВт, двигатель Perkins, модель TJ1500PE, типа Teksan		шт.
515-103-0437	мощность 1650кВА/1320кВт, двигатель Perkins, модель TJ1650PE, типа Teksan		шт.
515-103-0438	мощность 1800кВА/1440кВт, двигатель Perkins, модель TJ1800PE, типа Teksan		шт.
515-103-0439	мощность 1902кВА/1521кВт, двигатель Perkins, модель TJ1900PE, типа Teksan		шт.
515-103-0440	мощность 2024кВА/1619кВт, двигатель Perkins, модель TJ2000PE, типа Teksan		шт.
515-103-0441	мощность 2200кВА/1760кВт, двигатель Perkins, модель TJ2200PE, типа Teksan		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-103-0442	мощность 2273кВА/1818кВт, двигатель Perkins, модель TJ2270PE, типа Teksan		шт.
515-103-0443	мощность 2502кВА/2001кВт, двигатель Perkins, модель TJ2500PE, типа Teksan		шт.
515-103-0444	мощность 275 кВа/220 кВт, двигатель Woling, модель GS275WL-O, типа GSCO		шт.
515-103-0445	мощность 358 кВа/286 кВт, двигатель Woling, модель GS358WL-O, типа GSCO		шт.
515-103-0446	мощность 482 кВа/385 кВт, двигатель Woling, модель GS482WL-O, типа GSCO		шт.
515-103-0447	мощность 619 кВа/495 кВт, двигатель Woling, модель GS619WL-O, типа GSCO		шт.
515-103-0448	мощность 1001 кВа/800 кВт, двигатель Woling, модель GS1001WL-O, типа GSCO		шт.
515-103-0449	мощность 220 кВа/176 кВт, двигатель Baudouin, модель GS220BD-O, типа GSCO		шт.
515-103-0450	мощность 440 кВа/352 кВт, двигатель Baudouin, модель GS440BD-O, типа GSCO		шт.
515-103-0451	мощность 550 кВа/440 кВт, двигатель Baudouin, модель GS550BD-O, типа GSCO		шт.
515-103-0452	мощность 687,5 кВа/550 кВт, двигатель Baudouin, модель GS690BD-O, типа GSCO		шт.
515-103-0453	мощность 880 кВа/704 кВт, двигатель Baudouin, модель GS880BD-O, типа GSCO		шт.
515-103-0454	мощность 1120 кВа/895 кВт, двигатель Baudouin, модель GS1120BD-O, типа GSCO		шт.
515-103-0455	мощность 9,5кВа/7,6кВт, модель P9,5-4, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0456	мощность 13,5кВа/10,8кВт, модель P13,5-6, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0457	мощность 18кВа/14,4кВт, модель P18-6, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0458	мощность 22кВа/17,6кВт, модель P22-6, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0459	мощность 33кВа/26,4кВт, модель P33-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0460	мощность 50кВа/40кВт, модель P50-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0461	мощность 65кВа/52кВт, модель P65-5, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0462	мощность 88кВа/70,4кВт, модель P88-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0463	мощность 110кВа/88кВт, модель P110-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0464	мощность 150кВа/120кВт, модель P150-5, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-103-0465	мощность 165кВа/132кВт, модель P165-5, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0466	мощность 200кВа/160кВт, модель P200-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0467	мощность 220кВа/176кВт, модель P220-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0468	мощность 250кВа/200кВт, модель P250-5, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0469	мощность 275кВа/220кВт, модель P275-5, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0470	мощность 300кВа/240кВт, модель P300-5, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0471	мощность 330кВа/264кВт, модель P330-5, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0472	мощность 400кВа/320кВт, модель P400-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0473	мощность 450кВа/360кВт, модель P450-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0474	мощность 500кВа/400кВт, модель P500-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0475	мощность 550кВа/440кВт, модель P550-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0476	мощность 660кВа/528кВт, модель P660-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0477	мощность 715кВа/572кВт, модель P715-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0478	мощность 780кВа/624кВт, модель P780-1, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0479	мощность 850кВа/680кВт, модель P850-1, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0480	мощность 605кВа/484кВт, модель P605-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0481	мощность 900кВа/720кВт, модель P900-1, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0482	мощность 1000кВа/800кВт, модель P1000-1, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0483	мощность 1100кВа/880кВт, модель P1100-1, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0484	мощность 1250кВа/1000кВт, модель P1250-1, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0485	мощность 1375кВа/1100кВт, модель P1375-1, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0486	мощность 1500кВа/1200кВт, модель P1500-1, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0487	мощность 1650кВа/1320кВт, модель P1650-1, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-103-0488	мощность 1875кВа/1500кВт, модель P1875-1, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0489	мощность 2000кВа/1600кВт, модель P2000-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0490	мощность 2250кВа/1800кВт, модель P2250-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0491	мощность 2500кВа/2000кВт, модель P2500-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0500	Дизельный генератор в кожухе		
515-103-0501	мощность 10кВА/8кВт, двигатель Perkins, модель TJ10PE, типа Teksan		шт.
515-103-0502	мощность 14кВА/11,2кВт, двигатель Perkins, модель TJ15PE, типа Teksan		шт.
515-103-0503	мощность 22кВА/17,6кВт, двигатель Perkins, модель TJ22PE, типа Teksan		шт.
515-103-0504	мощность 33кВА/26,4кВт, двигатель Perkins, модель TJ33PE, типа Teksan		шт.
515-103-0505	мощность 50кВА/40кВт, двигатель Perkins, модель TJ50PE, типа Teksan		шт.
515-103-0506	мощность 66кВА/52,8кВт, двигатель Perkins, модель TJ66PE, типа Teksan		шт.
515-103-0507	мощность 73кВА/58кВт, двигатель Perkins, модель TJ72PE, типа Teksan		шт.
515-103-0508	мощность 89кВА/71кВт, двигатель Perkins, модель TJ90PE, типа Teksan		шт.
515-103-0509	мощность 100кВА/80кВт, двигатель Perkins, модель TJ100PE, типа Teksan		шт.
515-103-0510	мощность 110кВА/88кВт, двигатель Perkins, модель TJ110PE, типа Teksan		шт.
515-103-0511	мощность 150кВА/120кВт, двигатель Perkins, модель TJ150PE, типа Teksan		шт.
515-103-0512	мощность 166кВА/133кВт, двигатель Perkins, модель TJ165PE, типа Teksan		шт.
515-103-0513	мощность 182кВА/145кВт, двигатель Perkins, модель TJ180PE, типа Teksan		шт.
515-103-0514	мощность 204кВА/163кВт, двигатель Perkins, модель TJ200PE, типа Teksan		шт.
515-103-0515	мощность 220кВА/176кВт, двигатель Perkins, модель TJ220PE, типа Teksan		шт.
515-103-0516	мощность 252кВА/201кВт, двигатель Perkins, модель TJ250PE, типа Teksan		шт.
515-103-0517	мощность 275кВА/220кВт, двигатель Perkins, модель TJ275PE, типа Teksan		шт.
515-103-0518	мощность 345кВА/276кВт, двигатель Perkins, модель TJ350PE, типа Teksan		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-103-0519	мощность 390кВА/312кВт, двигатель Perkins, модель TJ390PE, типа Teksan		шт.
515-103-0520	мощность 406кВА/324кВт, двигатель Perkins, модель TJ400PE, типа Teksan		шт.
515-103-0521	мощность 450кВА/360кВт, двигатель Perkins, модель TJ450PE, типа Teksan		шт.
515-103-0522	мощность 511кВА/408кВт, двигатель Perkins, модель TJ500PE, типа Teksan		шт.
515-103-0523	мощность 550кВА/440кВт, двигатель Perkins, модель TJ550PE, типа Teksan		шт.
515-103-0524	мощность 660кВА/528кВт, двигатель Perkins, модель TJ660PE, типа Teksan		шт.
515-103-0525	мощность 680кВА/544кВт, двигатель Perkins, модель TJ680PE, типа Teksan		шт.
515-103-0526	мощность 723кВА/578кВт, двигатель Perkins, модель TJ720PE, типа Teksan		шт.
515-103-0527	мощность 805кВА/644кВт, двигатель Perkins, модель TJ800PE, типа Teksan		шт.
515-103-0528	мощность 841кВА/672кВт, двигатель Perkins, модель TJ840PE, типа Teksan		шт.
515-103-0529	мощность 855кВА/684кВт, двигатель Perkins, модель TJ850PE, типа Teksan		шт.
515-103-0530	мощность 886кВА/708кВт, двигатель Perkins, модель TJ890PE, типа Teksan		шт.
515-103-0531	мощность 902кВА/721кВт, двигатель Perkins, модель TJ900PE, типа Teksan		шт.
515-103-0532	мощность 1006кВА/804кВт, двигатель Perkins, модель TJ1000PE, типа Teksan		шт.
515-103-0533	мощность 1110кВА/888кВт, двигатель Perkins, модель TJ1100PE, типа Teksan		шт.
515-103-0534	мощность1250кВА/1000кВт, двигатель Perkins, модель TJ1250PE, типа Teksan		шт.
515-103-0535	мощность 69 кВа/55 кВт, двигатель Ricardo, модель GS70R-S, типа GSCO		шт.
515-103-0536	мощность 83 кВа/66 кВт, двигатель Ricardo, модель GS83R-S, типа GSCO		шт.
515-103-0537	мощность 99 кВа/79,2 кВт, двигатель Ricardo, модель GS99R-S, типа GSCO		шт.
515-103-0538	мощность 110 кВа/100 кВт, двигатель Ricardo, модель GS110R-S, типа GSCO		шт.
515-103-0539	мощность 138 кВа/110 кВт, двигатель Ricardo, модель GS140R-S, типа GSCO		шт.
515-103-0540	мощность 165 кВа/132 кВт, двигатель Ricardo, модель GS165R-S, типа GSCO		шт.
515-103-0541	мощность 206 кВа/165 кВт, двигатель Ricardo, модель GS200R-S, типа GSCO		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-103-0542	мощность 220 кВа/176 кВт, двигатель Ricardo, модель GS220KF-S, типа GSCO		шт.
515-103-0543	мощность 275 кВа/220 кВт, двигатель Woling, модель GS275WL-S, типа GSCO		шт.
515-103-0544	мощность 330 кВа/264 кВт, двигатель Woling, модель GS330WL-S, типа GSCO		шт.
515-103-0545	мощность 358 кВа/286 кВт, двигатель Woling, модель GS358WL-S, типа GSCO		шт.
515-103-0546	мощность 418 кВа/335 кВт, двигатель Woling, модель GS418WL-S, типа GSCO		шт.
515-103-0547	мощность 482 кВа/385 кВт, двигатель Woling, модель GS482WL-S, типа GSCO		шт.
515-103-0548	мощность 550 кВа/440 кВт, двигатель Woling, модель GS550WL-S, типа GSCO		шт.
515-103-0549	мощность 619 кВа/495 кВт, двигатель Woling, модель GS619WL-S, типа GSCO		шт.
515-103-0550	мощность 688 кВа/550 кВт, двигатель Woling, модель GS688WL-S, типа GSCO		шт.
515-103-0551	мощность 756 кВа/605 кВт, двигатель Woling, модель GS756WL-S, типа GSCO		шт.
515-103-0552	мощность 825 кВа/660 кВт, двигатель Woling, модель GS825WL-S, типа GSCO		шт.
515-103-0553	мощность 880 кВа/704 кВт, двигатель Woling, модель GS880WL-S, типа GSCO		шт.
515-103-0554	мощность 1001 кВа/800 кВт, двигатель Woling, модель GS1001WL-S, типа GSCO		шт.
515-103-0555	мощность 1031 кВа/ 825 кВт, двигатель Woling, модель GS1031WL-S, типа GSCO		шт.
515-103-0556	мощность 1100 кВа/880 кВт, двигатель Woling, модель GS1100WL-S, типа GSCO		шт.
515-103-0557	мощность 1238 кВа/990 кВт, двигатель Woling, модель GST1238WL-S, типа GSCO		шт.
515-103-0558	мощность 220 кВа/176 кВт, двигатель IDEA, модель GST220ID-S, типа GSCO		шт.
515-103-0559	мощность 253 кВа/203 кВт, двигатель IDEA, модель GST253ID-S, типа GSCO		шт.
515-103-0560	мощность 275 кВа/220 кВт, двигатель IDEA, модель GST275ID-S, типа GSCO		шт.
515-103-0561	мощность 330 кВа/264 кВт, двигатель IDEA, модель GST330ID-S, типа GSCO		шт.
515-103-0562	мощность 358 кВа/286 кВт, двигатель IDEA, модель GST358ID-S, типа GSCO		шт.
515-103-0563	мощность 418 кВа/335 кВт, двигатель IDEA, модель GST418ID-S, типа GSCO		шт.
515-103-0564	мощность 482 кВа/385 кВт, двигатель IDEA, модель GST482ID-S, типа GSCO		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-103-0565	мощность 550 кВа/440 кВт, двигатель IDEA, модель GST550ID-S, типа GSCO		шт.
515-103-0566	мощность 619 кВа/495 кВт, двигатель IDEA, модель GS619ID-S, типа GSCO		шт.
515-103-0567	мощность 688 кВа/550 кВт, двигатель IDEA, модель GS688ID-S, типа GSCO		шт.
515-103-0568	мощность 756 кВа/605 кВт, двигатель IDEA, модель GS756ID-S, типа GSCO		шт.
515-103-0569	мощность 825 кВа/660 кВт, двигатель IDEA, модель GST825ID-S, типа GSCO		шт.
515-103-0570	мощность 880 кВа/704 кВт, двигатель IDEA, модель GST880ID-S, типа GSCO		шт.
515-103-0571	мощность 1001 кВа/800 кВт, двигатель IDEA, модель GST1001ID-S, типа GSCO		шт.
515-103-0572	мощность 28 кВа/22 кВт, двигатель Yangdong, модель GS28YD-S, типа GSCO		шт.
515-103-0573	мощность 33 кВа/26 кВт, двигатель Yangdong, модель GS33YD-S, типа GSCO		шт.
515-103-0574	мощность 34 кВа/28 кВт, двигатель Yangdong, модель GS35YD-S, типа GSCO		шт.
515-103-0575	мощность 41 кВа/30 кВт, двигатель Yangdong, модель GS42YD-S, типа GSCO		шт.
515-103-0576	мощность 55 кВа/44 кВт, двигатель Yangdong, модель GS55YD-S, типа GSCO		шт.
515-103-0577	мощность 69 кВа/55 кВт, двигатель Yangdong, модель GS70YD-S, типа GSCO		шт.
515-103-0578	мощность 88 кВа/70 кВт, двигатель Yangdong, модель GS90YD-S, типа GSCO		шт.
515-103-0579	мощность 69 кВа/55 кВт, двигатель Doosan, модель GS70DS-S, типа GSCO		шт.
515-103-0580	мощность 88 кВа/70 кВт, двигатель Doosan, модель GS90DS-S, типа GSCO		шт.
515-103-0581	мощность 165 кВа/132 кВт, двигатель Doosan, модель GS165DS-S, типа GSCO		шт.
515-103-0582	мощность 184 кВа/147 кВт, двигатель Doosan, модель GS184DS-S, типа GSCO		шт.
515-103-0583	мощность 220 кВа/176 кВт, двигатель Doosan, модель GS220DS-S, типа GSCO		шт.
515-103-0584	мощность 252 кВа/201 кВт, двигатель Doosan, модель GS252DS-S, типа GSCO		шт.
515-103-0585	мощность 300 кВа/240 кВт, двигатель Doosan, модель GS300DS-S, типа GSCO		шт.
515-103-0586	мощность 330 кВа/264 кВт, двигатель Doosan, модель GS330DS-S, типа GSCO		шт.
515-103-0587	мощность 402 кВа/321 кВт, двигатель Doosan, модель GS400DS-S, типа GSCO		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-103-0588	мощность 448 кВа/359 кВт, двигатель Doosan, модель GS450DS-S, типа GSCO		шт.
515-103-0589	мощность 509 кВа/407 кВт, двигатель Doosan, модель GS510DS-S, типа GSCO		шт.
515-103-0590	мощность 582 кВа/465 кВт, двигатель Doosan, модель GS582DS-S, типа GSCO		шт.
515-103-0591	мощность 631 кВа/505 кВт, двигатель Doosan, модель GS630DS-S, типа GSCO		шт.
515-103-0592	мощность 700 кВа/560 кВт, двигатель Doosan, модель GS700DS-S, типа GSCO		шт.
515-103-0593	мощность 758 кВа/606 кВт, двигатель Doosan, модель GS760DS-S, типа GSCO		шт.
515-103-0594	мощность 826 кВа/661 кВт, двигатель Doosan, модель GS830DS-S, типа GSCO		шт.
515-103-0595	мощность 839 кВа/671 кВт, двигатель Doosan, модель GS839DS-S, типа GSCO		шт.
515-103-0596	мощность 894 кВа/715 кВт, двигатель Doosan, модель GS894DS-S, типа GSCO		шт.
515-103-0597	мощность 990 кВа/792 кВт, двигатель Doosan, модель GS990DS-S, типа GSCO		шт.
515-103-0598	мощность 50 кВа/40 кВт, двигатель Baudouin, модель GS50BD-S, типа GSCO		шт.
515-103-0599	мощность 110 кВа/88 кВт, двигатель Baudouin, модель GS110BD-S, типа GSCO		шт.
515-103-0600	Дизельный генератор в контейнере		
515-103-0601	мощность 550кВА/440кВт, двигатель Perkins, модель TJ550PE, типа Teksan		шт.
515-103-0602	мощность 660кВА/528кВт, двигатель Perkins, модель TJ660PE, типа Teksan		шт.
515-103-0603	мощность 680кВА/544кВт, двигатель Perkins, модель TJ680PE, типа Teksan		шт.
515-103-0604	мощность 723кВА/578кВт, двигатель Perkins, модель TJ720PE, типа Teksan		шт.
515-103-0605	мощность 805кВА/644кВт, двигатель Perkins, модель TJ800PE, типа Teksan		шт.
515-103-0606	мощность 841кВА/672кВт, двигатель Perkins, модель TJ840PE, типа Teksan		шт.
515-103-0607	мощность 855кВА/684кВт, двигатель Perkins, модель TJ850PE, типа Teksan		шт.
515-103-0608	мощность 886кВА/708кВт, двигатель Perkins, модель TJ890PE, типа Teksan		шт.
515-103-0609	мощность 902кВА/721кВт, двигатель Perkins, модель TJ900PE, типа Teksan		шт.
515-103-0610	мощность 1006кВА/804кВт, двигатель Perkins, модель TJ1000PE, типа Teksan		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-103-0611	мощность 1110кВА/888кВт, двигатель Perkins, модель TJ1100PE, типа Teksan		шт.
515-103-0612	мощность 1250кВА/1000кВт, двигатель Perkins, модель TJ1250PE, типа Teksan		шт.
515-103-0613	мощность 1400кВА/1120кВт, двигатель Perkins, модель TJ1400PE, типа Teksan		шт.
515-103-0614	мощность 1516кВА/1212кВт, двигатель Perkins, модель TJ1500PE, типа Teksan		шт.
515-103-0615	мощность 1650кВА/1320кВт, двигатель Perkins, модель TJ1650PE, типа Teksan		шт.
515-103-0616	мощность 1800кВА/1440кВт, двигатель Perkins, модель TJ1800PE, типа Teksan		шт.
515-103-0617	мощность 1902кВА/1521кВт, двигатель Perkins, модель TJ1900PE, типа Teksan		шт.
515-103-0618	мощность 2024кВА/1619кВт, двигатель Perkins, модель TJ2000PE, типа Teksan		шт.
515-103-0619	мощность 2200кВА/1760кВт, двигатель Perkins, модель TJ2200PE, типа Teksan		шт.
515-103-0620	мощность 2273кВА/1818кВт, двигатель Perkins, модель TJ2270PE, типа Teksan		шт.
515-103-0621	мощность 2502кВА/2001кВт, двигатель Perkins, модель TJ2500PE, типа Teksan		шт.
515-103-0622	мощность 1375 кВа/1100 кВт, двигатель Perkins, модель GS1375P-S, типа Leroy Somer		шт.
515-103-0623	мощность 1650 кВа/1320 кВт, двигатель Perkins, модель GS1650P-S, типа Leroy Somer		шт.
515-103-0624	мощность 1875 кВа/1500 кВт, двигатель Perkins, модель GS1875P-S, типа Leroy Somer		шт.
515-103-0625	мощность 2000 кВа/1600 кВт, двигатель Perkins, модель GS2000P-S, типа Leroy Somer		шт.
515-103-0626	мощность 2500 кВа/2000 кВт, двигатель Perkins, модель GS2500P-S, типа Leroy Somer		шт.
515-103-0627	мощность 9,5кВа/7,6кВт, модель P9,5-4, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0628	мощность 13,5кВа/10,8кВт, модель P13,5-6, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0629	мощность 18кВа/14,4кВт, модель P18-6, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0630	мощность 22кВа/17,6кВт, модель P22-6, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0631	мощность 33кВа/26,4кВт, модель P33-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0632	мощность 50кВа/40кВт, модель P50-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0633	мощность 65кВа/52кВт, модель P65-5, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-103-0634	мощность 88кВа/70,4кВт, модель P88-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0635	мощность 110кВа/88кВт, модель P110-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0636	мощность 150кВа/120кВт, модель P150-5, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0637	мощность 165кВа/132кВт, модель P165-5, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0638	мощность 200кВа/160кВт, модель P200-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0639	мощность 220кВа/176кВт, модель P220-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0640	мощность 250кВа/200кВт, модель P250-5, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0641	мощность 275кВа/220кВт, модель P275-5, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0642	мощность 300кВа/240кВт, модель P300-5, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0643	мощность 330кВа/264кВт, модель P330-5, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0644	мощность 400кВа/320кВт, модель P400-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0645	мощность 450кВа/360кВт, модель P450-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0646	мощность 500кВа/400кВт, модель P500-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0647	мощность 550кВа/440кВт, модель P550-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0648	мощность 605кВа/484кВт, модель P605-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0649	мощность 660кВа/528кВт, модель P660-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0650	мощность 715кВа/572кВт, модель P715-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0651	мощность 780кВа/624кВт, модель P780-1, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0652	мощность 850кВа/680кВт, модель P850-1, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0653	мощность 900кВа/720кВт, модель P900-1, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0654	мощность 1000кВа/800кВт, модель P1000-1, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0655	мощность 1100кВа/880кВт, модель P1100-1, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0656	мощность 1250кВа/1000кВт, модель P1250-1, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-103-0657	мощность 1375кВа/1100кВт, модель P1375-1, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0658	мощность 1500кВа/1200кВт, модель P1500-1, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0659	мощность 1650кВа/1320кВт, модель P1650-1, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0660	мощность 1875кВа/1500кВт, модель P1875-1, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0661	мощность 2000кВа/1600кВт, модель P2000-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0662	мощность 2250кВа/1800кВт, модель P2250-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0663	мощность 2500кВа/2000кВт, модель P2500-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0700	Дизельный генератор в контейнере с сейсмическим сертификатом с пожарно-охранной сигнализацией		
515-103-0701	мощность 600кВА/480кВт, двигатель Perkins, модель TJ600PE5L-SA, типа Teksan		шт.
515-103-0702	мощность 1110кВА/888кВт, двигатель Perkins, модель TJ1100PE5L-SA, типа Teksan		шт.
515-103-0703	мощность 1250кВА/1000кВт, двигатель Perkins, модель TJ1250PE5L SB , типа Teksan		шт.
515-103-0704	мощность 2273кВА/1818кВт, двигатель Perkins, модель TJ2250PE DCR , типа Teksan		шт.
515-103-0705	мощность 2502кВА/2001кВт, двигатель Perkins, модель TJ2500PE5L-SB, типа Teksan		шт.
515-103-0800	Дизельный генератор в кожухе - 2		
515-103-0801	мощность 155 кВа/132 кВт, двигатель Baudouin, модель GS155BD-S, типа GSCO		шт.
515-103-0802	мощность 220 кВа/176 кВт, двигатель Baudouin, модель GS220BD-S, типа GSCO		шт.
515-103-0803	мощность 275 кВа/220 кВт, двигатель Baudouin, модель GS275BD-S, типа GSCO		шт.
515-103-0804	мощность 352 кВа/281,6 кВт, двигатель Baudouin, модель GS350BD-S, типа GSCO		шт.
515-103-0805	мощность 440 кВа/352 кВт, двигатель Baudouin, модель GS440BD-S, типа GSCO		шт.
515-103-0806	мощность 550 кВа/440 кВт, двигатель Baudouin, модель GS550BD-S, типа GSCO		шт.
515-103-0807	мощность 687,5 кВа/550 кВт, двигатель Baudouin, модель GS690BD-S, типа GSCO		шт.
515-103-0808	мощность 880 кВа/704 кВт, двигатель Baudouin, модель GS880BD-S, типа GSCO		шт.
515-103-0809	мощность 990 кВа/792 кВт, двигатель Baudouin, модель GS990BD-S, типа GSCO		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-103-0810	мощность 1120 кВа/895 кВт, двигатель Baudouin, модель GS1120BD-S, типа GSCO		шт.
515-103-0811	мощность 1250 кВа/1000 кВт, двигатель Baudouin, модель GS1250BD-S, типа GSCO		шт.
515-103-0812	мощность 1400 кВа/1120 кВт, двигатель Baudouin, модель GS1400BD-S, типа GSCO		шт.
515-103-0813	мощность 1500 кВа/1200 кВт, двигатель Baudouin, модель GS1500BD-S, типа GSCO		шт.
515-103-0814	мощность 1650 кВа/1320 кВт, двигатель Baudouin, модель GS1650BD-S, типа GSCO		шт.
515-103-0815	мощность 14,5 кВа/11,6 кВт, двигатель Perkins, модель GS15P-S, типа Leroy Somer		шт.
515-103-0816	мощность 22 кВа/17,6 кВт, двигатель Perkins, модель GS22P-S, типа Leroy Somer		шт.
515-103-0817	мощность 33 кВа/26,4 кВт, двигатель Perkins, модель GS33P-S, типа Leroy Somer		шт.
515-103-0818	мощность 50 кВа/40 кВт, двигатель Perkins, модель GS50P-S, типа Leroy Somer		шт.
515-103-0819	мощность 110 кВа/88 кВт, двигатель Perkins, модель GS110P-S, типа Leroy Somer		шт.
515-103-0820	мощность 150 кВа/120 кВт, двигатель Perkins, модель GS150P-S, типа Leroy Somer		шт.
515-103-0821	мощность 200 кВа/160 кВт, двигатель Perkins, модель GS200P-S, типа Leroy Somer		шт.
515-103-0822	мощность 220 кВа/176 кВт, двигатель Perkins, модель GS220P-S, типа Leroy Somer		шт.
515-103-0823	мощность 250 кВа/200 кВт, двигатель Perkins, модель GS250P-S, типа Leroy Somer		шт.
515-103-0824	мощность 275 кВа/220 кВт, двигатель Perkins, модель GS275P-S, типа Leroy Somer		шт.
515-103-0825	мощность 383 кВа/306 кВт, двигатель Perkins, модель GS383P-S, типа Leroy Somer		шт.
515-103-0826	мощность 400 кВа/320 кВт, двигатель Perkins, модель GS400P-S, типа Leroy Somer		шт.
515-103-0827	мощность 450 кВа/360 кВт, двигатель Perkins, модель GS450P-S, типа Leroy Somer		шт.
515-103-0828	мощность 500 кВа/400 кВт, двигатель Perkins, модель GS500P-S, типа Leroy Somer		шт.
515-103-0829	мощность 550 кВа/440 кВт, двигатель Perkins, модель GS550P-S, типа Leroy Somer		шт.
515-103-0830	мощность 650 кВа/520 кВт, двигатель Perkins, модель GS650P-S, типа Leroy Somer		шт.
515-103-0831	мощность 700 кВа/560 кВт, двигатель Perkins, модель GS700P-S, типа Leroy Somer		шт.
515-103-0832	мощность 820 кВа/656 кВт, двигатель Perkins, модель GS820P-S, типа Leroy Somer		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-103-0833	мощность 898 кВа/718 кВт, двигатель Perkins, модель GS898P-S, типа Leroy Somer		шт.
515-103-0834	мощность 1000 кВа/800 кВт, двигатель Perkins, модель GS1000P-S, типа Leroy Somer		шт.
515-103-0835	мощность 1125 кВа/900 кВт, двигатель Perkins, модель GS1125P-S, типа Leroy Somer		шт.
515-103-0836	мощность 1250 кВа/1000 кВт, двигатель Perkins, модель GS1250P-S, типа Leroy Somer		шт.
515-103-0837	мощность 9,5кВа/7,6кВт, модель P9,5-4, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0838	мощность 13,5кВа/10,8кВт, модель P13,5-6, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0839	мощность 18кВа/14,4кВт, модель P18-6, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0840	мощность 22кВа/17,6кВт, модель P22-6, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0841	мощность 33кВа/26,4кВт, модель P33-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0842	мощность 50кВа/40кВт, модель P50-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0843	мощность 65кВа/52кВт, модель P65-5, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0844	мощность 88кВа/70,4кВт, модель P88-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0845	мощность 110кВа/88кВт, модель P110-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0846	мощность 150кВа/120кВт, модель P150-5, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0847	мощность 165кВа/132кВт, модель P165-5, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0848	мощность 200кВа/160кВт, модель P200-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0849	мощность 220кВа/176кВт, модель P220-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0850	мощность 250кВа/200кВт, модель P250-5, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0851	мощность 275кВа/220кВт, модель P275-5, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0852	мощность 300кВа/240кВт, модель P300-5, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0853	мощность 330кВа/264кВт, модель P330-5, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0854	мощность 400кВа/320кВт, модель P400-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0855	мощность 500кВа/400кВт, модель P500-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-103-0856	мощность 550кВа/440кВт, модель P550-3, двигатель Perkins, типа FG Wilson		шт.
515-103-0857	мощность 25 кВа/20 кВт, двигатель Ricardo K4100D/30, типа TR3-20		шт.
515-103-0858	мощность 38 кВа/30 кВт, двигатель Ricardo K4100ZD/42 kw, типа TR3-30		шт.
515-103-0859	мощность 50 кВа/40 кВт, двигатель Ricardo ZH4105ZD/56 kw, типа TR3-40		шт.
515-103-0860	мощность 63 кВа/50 кВт, двигатель Ricardo R4105ZD/56 kw, типа TR3-50		шт.
515-103-0861	мощность 75 кВа/60 кВт, двигатель Ricardo R4108IZD/75 kw, типа TR3-60		шт.
515-103-0862	мощность 100 кВа/80 кВт, двигатель Ricardo R6105AZLD/121 kw, типа TR3-80		шт.
515-103-0863	мощность 125 кВа/100 кВт, двигатель Ricardo R6105AZLD/121 kw, типа TR3-100		шт.
515-103-0864	мощность 150 кВа/120 кВт, двигатель Ricardo R6105IZLD/132 kw, типа TR3-120		шт.
515-103-0865	мощность 187,5 кВа/150 кВт, двигатель Ricardo R6110ZLD/195 kw, типа TR3-150		шт.
515-103-0866	мощность 250 кВа/200 кВт, двигатель Ricardo 6D10D235A, типа TR3-200		шт.
515-103-0867	мощность 312 кВа/250 кВт, двигатель Ricardo 6D10D315A, типа TR3-250		шт.
515-103-0868	мощность 375 кВа/300 кВт, двигатель Ricardo 6D10D320A, типа TR3-300		шт.
515-103-0869	мощность 450 кВа/360 кВт, двигатель Ricardo 6D10D320A, типа TR3-360		шт.
515-103-0870	мощность 500 кВа/400 кВт, двигатель Shanghai SYG258TAD45, типа TR3-400		шт.
515-103-0871	мощность 625 кВа/500 кВт, двигатель Shanghai SYG266TAD63/630 kw, типа TR3-500		шт.
515-103-0872	мощность 660 кВа/600 кВт, двигатель Shanghai SYG266TAD68, типа TR3-600		шт.
515-103-0873	мощность 910 кВа/728 кВт, двигатель Shanghai SY302TAD88/880 kw, типа TR3-728		шт.
515-103-0874	мощность 1000 кВа/800 кВт, двигатель Shanghai SYG302TAD97, типа TR3-800		шт.

Подраздел 515-2. Комплектные распределительные устройства высоковольтные

Группа 515-201. Камеры, ячейки, ограничители и другие

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-201-0100	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-201-0101	типа КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)		шт.
515-201-0102	типа КСО-2-10 Ввод, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom		шт.
515-201-0103	типа КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom		шт.
515-201-0104	типа GCR_SM6_IM; ячейка выключателя нагрузки SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А; номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х375х940 мм		шт.
515-201-0105	типа GCR_SM6_IMC; ячейка выключателя нагрузки SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х500х940 мм		шт.
515-201-0106	типа GCR_SM6_IMB; ячейка выключателя нагрузки с левым или правым шинным выводом SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х500х940 мм		шт.
515-201-0107	типа GCR_SM6_IMM; ячейка выключателя нагрузки с измерительной функцией, с левым или правым шинным выводом SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х750х940 мм		шт.
515-201-0108	типа GCR_SM6_NSM-кабели; ячейка основного и резервного кабельных вводов SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 2050х750х1030 мм		шт.
515-201-0109	типа GCR_SM6_NSM-шины; ячейка основного ввода шинами справа и кабельного резервного ввода SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 2050х750х1030 мм		шт.
515-201-0110	типа GCR_SM6_QM; ячейка комбинации выключателя нагрузки и предохранителя SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 2050х750х1030 мм.		шт.
515-201-0111	типа GCR_SM6_QMC; ячейка комбинации выключателя нагрузки и предохранителя с транформаторами тока SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х500х1030 мм		шт.
515-201-0112	типа GCR_SM6_QMB; ячейка комбинации выключателя нагрузки и предохранителя, с левым или правым шинным выводом SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х625х1030 мм		шт.
515-201-0113	типа GCR_SM6_PM; ячейка комбинации выключателя нагрузки и предохранителя SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х625х1030 мм		шт.
515-201-0114	типа GCR_SM6_DM1-A; ячейка с выключателем и одним разъединителем SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1695х750х1230 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-201-0115	типа GCR_SM6_DM1-D; ячейка с выключателем и одним разъединителем, с левым или правым шинным выводом SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1695х750 х1230 мм		шт.
515-201-0116	типа GCR_SM6_DM1-M; ячейка с выключателем, одним разъединителем и измерительной функцией, с правым шинным выводом SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1695х750х1230 мм		шт.
515-201-0117	типа GCR_SM6_DM1-W; ячейка с выкатным выключателем и одним разъединителем SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1695х750х1230 мм		шт.
515-201-0118	типа GCR_SM6_DM1-S; ячейка с выключателем и одним разъединителем, с автономным питанием релейной защиты SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1695х750х1230 мм		шт.
515-201-0119	типа GCR_SM6_DM1-Z; ячейка с выкатным выключателем и одним разъединителем, с правым шинным выводом SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1695х750х1230 мм		шт.
515-201-0120	типа GCR_SM6_DM2; ячейка с выключателем с двумя разъединителями, с левым или правым шинным выводом SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1695х750х1230 мм		шт.
515-201-0121	типа GCR_SM6_DMV-A;ячейка стационарного выключателя с одним разъединителем SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1695х635х1115 мм		шт.
515-201-0122	типа GCR_SM6_DMV-D; ячейка стационарного выключателя с одним разъединителем, с правым шинным выводом SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1695х 635х1115 мм		шт.
515-201-0123	типа GCR_SM6_DMVL-A; ячейка с выключателем и одним разъединителем SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х750х 1230 мм		шт.
515-201-0124	типа GCR_SM6_DMVL-D; ячейка с выключателем и одним разъединителем, с правым шинным выводом SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х750х1230 мм		шт.
515-201-0125	типа GCR_SM6_CVM; ячейка контактора с плавким предохранителем SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, высота 2050х750х030 мм		шт.
515-201-0126	типа GCR_SM6_CVM; ячейка контактора SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А; номинальное напряжение 6-20кВ, 2050х750х1030 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-201-0127	типа GCR_SM6_CM; ячейка с тремя фазными трансформаторами напряжения (фаза/земля) SM6-24 375 мм, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х375х1030 мм		шт.
515-201-0128	типа GCR_SM6_CM2; ячейка с двумя линейными трансформаторами напряжения(фаза/фаза) SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х500х1030 мм		шт.
515-201-0129	типа GCR_SM6_GBC-A; ячейка трансформатора тока и/или напряжения, с левым или правым шинным выводом SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х750х1030 мм		шт.
515-201-0130	типа GCR_SM6_GBC-B; ячейка трансформатора тока и/или напряжения SM6-24,номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х750х1030 мм		шт.
515-201-0131	типа GCR_SM6_GBM; соединительная ячейка, с левым или правым шинным выводом SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х750х1030 мм		шт.
515-201-0132	типа GCR_SM6_GEM; переходная панель для стыковки с VM6 SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х125х1060 мм		шт.
515-201-0133	типа GCR_SM6_GIM; соединительная ячейка SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х125х930 мм		шт.
515-201-0134	типа GCR_SM6_GAM2; ячейка подключения вводного кабеля SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х375х1030 мм		шт.
515-201-0135	типа GCR_SM6_GAM; ячейка подключения вводного кабеля с заземляющим разъединителем SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х500х1030 мм		шт.
515-201-0136	типа GCR_SM6_SM; ячейка заземляющего разъединителя SM6-24, только для ячеек 1250 А, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х500х1030 мм		шт.
515-201-0137	типа GCR_SM6_TM; ячейка трансформатора собственных нужд SM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х375х1030 мм		шт.
515-201-0138	типа GCR_SMAirSet_IM; серии SMAirSet (на базе технологии чистого воздуха), функция IM, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х375х1030 мм		шт.
515-201-0139	типа GCR_SMAirSet_IMC; серии SMAirSet (на базе технологии чистого воздуха, функция IMC, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х500х1030 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-201-0140	типа GCR_SMAirSet_IMB; серии SMAirSet (на базе технологии чистого воздуха), функция IMB, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х375х1030 мм		шт.
515-201-0141	типа GCR_SMAirSet_NSM-кабели; серии SMAirSet (на базе технологии чистого воздуха), функция NSM-кабели,ячейка основного и резервного кабельных вводовSM6-24, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 2050х750х1030 мм		шт.
515-201-0142	типа GCR_SMAirSet_NSM-шины; серии SMAirSet (на базе технологии чистого воздуха), функция NSM-шины, ячейка основного ввода шинами справа и кабельного резервного ввода, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х750х1030 мм		шт.
515-201-0143	типа GCR_SMAirSet_QM; серии SMAirSet (на базе технологии чистого воздуха), функция QM, ячейка комбинации выключателя нагрузки и предохранителя, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х500х1030 мм		шт.
515-201-0144	типа GCR_SMAirSet_QMB; серии SMAirSet (на базе технологии чистого воздуха), функция QMB, ячейка комбинации выключателя нагрузки и предохранителя, с левым или правым шинным выводом. номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х375х1030 мм		шт.
515-201-0145	типа GCR_SMAirSet_PM; серии SMAirSet (на базе технологии чистого воздуха), функция PM, ячейка комбинации выключателя нагрузки и предохранителя. номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х375х1030 мм		шт.
515-201-0146	типа GCR_SMAirSet_DMVL-A; серии SMAirSet (на базе технологии чистого воздуха), функция DMVL-A, ячейка с выключателем и одним разъединителем. номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х750х1220 мм		шт.
515-201-0147	типа GCR_SMAirSet_CM; серии SMAirSet (на базе технологии чистого воздуха), функция CM, ячейка с тремя фазными трансформаторами напряжения (фаза/земля). номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х375х1030 мм		шт.
515-201-0148	типа GCR_SMAirSet_CM2; серии SMAirSet (на базе технологии чистого воздуха), функция CM2, ячейка с двумя линейными трансформаторами напряжения (фаза/фаза). номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х500х1030 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-201-0149	типа GCR_SMAirSet_GBC-A; серии SMAirSet (на базе технологии чистого воздуха), функция GBC-A, ячейка трансформатора тока и/или напряжения, с левым или правым шинным выводом, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х500х1030 мм		шт.
515-201-0150	типа GCR_SMAirSet_GBC-B; серии SMAirSet (на базе технологии чистого воздуха), функция GBC-B, ячейка трансформатора тока и/или напряжения, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х750х1110 мм		шт.
515-201-0151	типа GCR_SMAirSet_GIM; серии SMAirSet (на базе технологии чистого воздуха), функция GIM, соединительная ячейка, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х125х840 мм		шт.
515-201-0152	типа GCR_SMAirSet_GAM2; серии SMAirSet (на базе технологии чистого воздуха), функция GAM2, ячейка подключения вводного кабеля, номинальный ток 400/630/1250А, номинальное напряжение 6-20кВ, 1600х375х1030 мм		шт.
515-201-0200	Ячейка карьерная наружной установки для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц напряжением 6 и 10 кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью		
515-201-0201	типа ЯКНО-10 (6) У1 и КС-02-10 (6) У1, высоковольтная ГОСТ 14693-90	ГОСТ 14693-90	шт.
515-201-0202	типа ЯКНО с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom		шт.
515-201-0300	Выключатель вакуумный ГОСТ 18397-86, выкатного типа	ГОСТ 18397-86	
515-201-0301	ВВ/АЕ-12 630 А-25 кА		шт.
515-201-0302	ВВ/АЕ-12 1250 А-25 кА		шт.
515-201-0305	ВВ/АЕ-12 2500 А-40 кА		шт.
515-201-0400	Выключатель вакуумный ГОСТ 18397-86, стацианарного типа	ГОСТ 18397-86	
515-201-0401	ВВ/АЕ-12 630 А-25 кА		шт.
515-201-0402	ВВ/АЕ-12 1250 А-25 кА		шт.
515-201-0405	ВВ/АЕ-12 2500 А-40 кА		шт.
515-201-0500	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа		
515-201-0501	РЛНД-1-10Б/200 (двухполюсный)		шт.
515-201-0502	РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)		шт.
515-201-0503	РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)		шт.
515-201-0504	РЛНД-1-10Б/630 (трехполюсный)		шт.
515-201-0505	РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-201-0506	РЛНД.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)		комплект
515-201-0507	РЛНД.1-10.IV/400.м УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рама цинк)		комплект
515-201-0508	РЛНДс.1-10.IV/400.м УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рама цинк+22 мм гололед)		комплект
515-201-0509	РЛНД1.1-10.II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (гибкая связь)		комплект
515-201-0510	РЛНД1.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь)		комплект
515-201-0511	РЛНД1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк)		комплект
515-201-0512	РЛНД 1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк+22мм гололед)		комплект
515-201-0513	РЛНД-1-10II/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10		комплект
515-201-0514	РЛНД.1-10.IV/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)		комплект
515-201-0515	РЛНД.1-10.IV/630 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рама цинк)		комплект
515-201-0516	РЛНД 1-10.IV/630 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+рама цинк+22мм гололед)		комплект
515-201-0517	РЛНД1.1-10.II/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (гибкая связь)		комплект
515-201-0518	РЛНД1.1-10.IV/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь)		комплект
515-201-0519	РЛНД1.1-10.IV/630 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк)		комплект
515-201-0520	РЛНДс1.1-10.IV/630 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк+22мм гололед)		комплект
515-201-0521	РЛНД-10.II/200 УХЛ1.м (РЛНД-10.II/400 УХЛ1.м) с приводом ПРН-10 (рама цинк)		комплект
515-201-0522	Разъединитель РЛНД-10.II/630 УХЛ1.м с приводом ПРН-10 (рама цинк)		комплект
515-201-0523	РЛНД.1-10.II/200 УХЛ1.м (РЛНД.1-10.II/400 УХЛ1.м) с приводом ПРНЗ-10 (рама цинк)		комплект
515-201-0524	РЛНД.1-10.II/630 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-10 (рама цинк)		комплект
515-201-0525	РЛНД.2-10.II/200 УХЛ1.м (РЛНД.2-10.II/400 УХЛ1.м) с приводом ПРНЗ-2-10 (рама цинк)		комплект
515-201-0526	РЛНД.2-10.II/630 УХЛ1.м с приводом ПРНЗ-2-10 (рама цинк)		комплект
515-201-0600	Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90	ГОСТ 14693-90	
515-201-0601	типа К-7М		шт.
515-201-0602	типа КМ-7М		шт.
515-201-0603	типа К-8М		шт.
515-201-0604	типа К-8МК		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-201-0605	типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM		шт.
515-201-0606	типа КСО-292М		шт.
515-201-0607	типа КСО-366 с выключателем нагрузки ВНА-10/630		шт.
515-201-0608	типа КСО-393М		шт.
515-201-0700	Предохранитель-разъединитель выхлопного типа (наружная установка)		
515-201-0701	ПРВТ-10.III/200.ф У1 + плавкая вставка для предохранителя. (Комплект: 3ПРВТ+3 пл. вст.)		комплект
515-201-0702	ПРВТ-10.III/200.ф У1 с КМЧ №1 (№3) + плавкая вставка для предохранителя. (Комплект: 3ПРВТ+КМЧ/комплект монтажных частей/ +3 пл. вст.)		комплект
515-201-0703	ПРВТ-10.IV/200.п У1 + Плавкая вставка для предохранителя. (Комплект: 3ПРВТ+3 пл. вст.)		комплект
515-201-0704	ПРВТ-10.IV/200.п У1 с КМЧ №1 (№2; №3) + плавкая вставка для предохранителя. (Комплект: 3ПРВТ+КМЧ/комплект монтажных частей/+3 пл. вст.)		комплект
515-201-0800	Разъединитель линейный наружной установки качающегося типа (наружная установка)		
515-201-0801	РЛК-2-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-02-7 УХЛ1 с КМЧ/комплект монтажных частей/ (6200)		комплект
515-201-0802	РЛК-1А (1Б) -10-IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-01-7 УХЛ1 (ПР-У-01 УХЛ1) с КМЧ/комплект монтажных частей/ (6200)		комплект
515-201-0803	РЛК-10-IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-00-7 УХЛ1 с КМЧ/комплект монтажных частей/ (6200)		комплект
515-201-0804	РЛК-2-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-02-7 УХЛ1 с КМЧ/комплект монтажных частей/ (6500)		комплект
515-201-0805	РЛК-1А (1Б) -10-IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-01-7 УХЛ1 (ПР-У-01 УХЛ1) с КМЧ/комплект монтажных частей/ (6500)		комплект
515-201-0806	РЛК-10-IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-00-7 УХЛ1 с КМЧ/комплект монтажных частей/ (6500)		комплект
515-201-0807	РЛК-2-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-02-7 УХЛ1 с КМЧ/комплект монтажных частей/ (6800)		комплект
515-201-0808	РЛК-1А (1Б) -10-IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-01-7 УХЛ1 (ПР-У-01 УХЛ1) с КМЧ/комплект монтажных частей/ (6800)		комплект
515-201-0809	РЛК-10-IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-00-7 УХЛ1 с КМЧ/комплект монтажных частей/ (6800)		комплект
515-201-0900	Комплектующие для предохранителя		
515-201-0901	Плавкая вставка для ПРВТ 2А(3,2А; 5А; 6,3А; 8А; 10А; 16А; 20А; 25А) тип "К"		шт.
515-201-0902	Плавкая вставка для ПРВТ 31,5А(40А; 50А; 80А) тип "К"		шт.
515-201-0903	Плавкая вставка для ПРВТ 100А тип "К"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-201-0904	Плавкая вставка для ПРВТ 125А(160А, 200А) тип "К"		шт.
515-201-0905	Держатель предохранителя ПРВТ-20.IV/200п (ПРВТ-20.III/200ф)		шт.
515-201-1000	Штанга электоизолирующая для работы под напряжением		
515-201-1001	Штанга электроизолирующая универсальная ШЭУ-15-3-3.8 Д КФ		шт.
515-201-1002	Штанга электроизолирующая универсальная ШЭУ-10-5-6,6 Д КФ		шт.
515-201-1003	Штанга оперативная ШО-35 L-5,8		шт.
515-201-1100	Устройство плавного пуска среднего напряжения, 6 кВ, номинальным током 70А/200А/300А/400А, напряжением управления АС 85-264 В		
515-201-1101	SV-K-AU-0070-V06-C12-A00-B00-D00, без коммутационных устройств, защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1102	SV-K-AU-0070-V06-C12-A01-B00-D00, с линейным контактором, без защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1103	SV-K-AU-0070-V06-C12-A02-B00-D00, с вводным разъединителем, без защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1104	SV-K-AU-0070-V06-C12-A03-B00-D00, с вводным разъединителем и контактором, без защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1105	SV-K-AU-0070-V06-C12-A00-B01-D00, без коммутационных устройств, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1106	SV-K-AU-0070-V06-C12-A01-B01-D00, с линейным контактором, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1107	SV-K-AU-0070-V06-C12-A02-B01-D00, с вводным разъединителем и контактором, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1108	SV-K-AU-0070-V06-C12-A03-B01-D00, с вводным разъединителем и контактором, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1109	SV-K-AU-0070-V06-C12-A00-B02-D00, без коммутационных устройств, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1110	SV-K-AU-0070-V06-C12-A01-B02-D00, с линейным контактором, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1111	SV-K-AU-0070-V06-C12-A02-B02-D00, с вводным разъединителем, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-201-1112	SV-K-AU-0070-V06-C12-A03-B02-D00, с вводным разъединителем и контактором, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1113	SV-K-AU-0070-V06-C12-A00-B03-D00, без коммутационных устройств, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1114	SV-K-AU-0070-V06-C12-A01-B03-D00, с линейным контактором, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1115	SV-K-AU-0070-V06-C12-A02-B03-D00, с вводным разъединителем, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1116	SV-K-AU-0070-V06-C12-A03-B03-D00, с вводым разъединителем и контактором, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1117	SV-K-AU-0200-V06-C12-A00-B00-D00, без коммутационных устройств, защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1118	SV-K-AU-0200-V06-C12-A01-B00-D00, с линейным контактором, без защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1119	SV-K-AU-0200-V06-C12-A02-B00-D00, с вводным разъединителем, без защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1120	SV-K-AU-0200-V06-C12-A03-B00-D00, с вводным разъединителем и контактором, без защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1121	SV-K-AU-0200-V06-C12-A00-B01-D00, без коммутационных устройств, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1122	SV-K-AU-0200-V06-C12-A01-B01-D00, с линейным контактором, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1123	SV-K-AU-0200-V06-C12-A02-B01-D00, с вводным разъединителем, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1124	SV-K-AU-0200-V06-C12-A03-B01-D00, с вводным разъединителем и контактором, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1125	SV-K-AU-0200-V06-C12-A00-B02-D00, без коммутационных устройств, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1126	SV-K-AU-0200-V06-C12-A01-B02-D00, с линейным контактором, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-201-1127	SV-K-AU-0200-V06-C12-A02-B02-D00, с вводным разъединителем, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1128	SV-K-AU-0200-V06-C12-A03-B02-D00, с вводым разъединителем и контактором, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1129	SV-K-AU-0200-V06-C12-A00-B03-D00, без коммутационных устройств, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1130	SV-K-AU-0200-V06-C12-A01-B03-D00, с линейным контактором, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1131	SV-K-AU-0200-V06-C12-A02-B03-D00, с вводным разъединителем, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1132	SV-K-AU-0200-V06-C12-A03-B03-D00, с вводным разъединителем и контактором, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1133	SV-K-AU-0300-V06-C12-A00-B00-D00, без коммутационных устройств, защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1134	SV-K-AU-0300-V06-C12-A01-B00-D00, с линейным контактором, без защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1135	SV-K-AU-0300-V06-C12-A02-B00-D00, с вводным разъединителем, без защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1136	SV-K-AU-0300-V06-C12-A03-B00-D00, с вводным разъединителем и контактором, без защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1137	SV-K-AU-0300-V06-C12-A00-B01-D00, без коммутационных устройств, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1138	SV-K-AU-0300-V06-C12-A01-B01-D00, с линейным контактором, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1139	SV-K-AU-0300-V06-C12-A02-B01-D00, с вводным разъединителем, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1140	SV-K-AU-0300-V06-C12-A03-B01-D00, с вводым разъединителем и контактором, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1141	SV-K-AU-0300-V06-C12-A00-B02-D00, без коммутационных устройств, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-201-1142	SV-K-AU-0300-V06-C12-A01-B02-D00, с линейным контактором, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1143	SV-K-AU-0300-V06-C12-A02-B02-D00, с вводным разъединителем, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1144	SV-K-AU-0300-V06-C12-A03-B02-D00, с вводным разъединителем и контактором, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1145	SV-K-AU-0300-V06-C12-A00-B03-D00, без коммутационных устройств, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1146	SV-K-AU-0300-V06-C12-A01-B03-D00, с линейным контактором, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1147	SV-K-AU-0300-V06-C12-A02-B03-D00, с вводным разъединителем, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1148	SV-K-AU-0300-V06-C12-A03-B03-D00, с вводным разъединителем и контактором, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1149	SV-K-AU-0400-V06-C12-A00-B00-D00, без коммутационных устройств, защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1150	SV-K-AU-0400-V06-C12-A01-B00-D00, с линейным контактором, без защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1151	SV-K-AU-0400-V06-C12-A02-B00-D00, с вводным разъединителем, без защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1152	SV-K-AU-0400-V06-C12-A03-B00-D00, с вводым разъединителем и контактором, без защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1153	SV-K-AU-0400-V06-C12-A00-B01-D00, без коммутационных устройств, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1154	SV-K-AU-0400-V06-C12-A01-B01-D00, с линейным контактором, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1155	SV-K-AU-0400-V06-C12-A02-B01-D00, с вводным разъединителем, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1156	SV-K-AU-0400-V06-C12-A03-B01-D00, с вводным разъединителем и контактором, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-201-1157	SV-K-AU-0400-V06-C12-A00-B02-D00, без коммутационных устройств, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1158	SV-K-AU-0400-V06-C12-A01-B02-D00, с линейным контактором, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1159	SV-K-AU-0400-V06-C12-A02-B02-D00, с вводным разъединителем, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1160	SV-K-AU-0400-V06-C12-A03-B02-D00, с вводным разъединителем и контактором, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1161	SV-K-AU-0400-V06-C12-A00-B03-D00, без коммутационных устройств, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1162	SV-K-AU-0400-V06-C12-A01-B03-D00, с линейным контактором, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1163	SV-K-AU-0400-V06-C12-A02-B03-D00, с вводным разъединителем, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1164	SV-K-AU-0400-V06-C12-A03-B03-D00, с вводным разъединителем и контактором, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1200	Устройство плавного пуска среднего напряжения, 10 кВ, номинальным током 70А/200А/300А/400А, напряжением управления АС 85-264 В		
515-201-1201	SV-K-AU-0070-V11-C12-A00-B00-D00, без коммутационных устройств, защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1202	SV-K-AU-0070-V11-C12-A01-B00-D00, с линейным контактором, без защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1203	SV-K-AU-0070-V11-C12-A02-B00-D00, с вводным разъединителем, без защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1204	SV-K-AU-0070-V11-C12-A03-B00-D00, с вводным разъединителем и контактором, без защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1205	SV-K-AU-0070-V11-C12-A00-B01-D00, без коммутационных устройств, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1206	SV-K-AU-0070-V11-C12-A01-B01-D00, с линейным контактором, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-201-1207	SV-K-AU-0070-V11-C12-A02-B01-D00, с вводным разъединителем, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1208	SV-K-AU-0070-V11-C12-A03-B01-D00, с вводным разъединителем и контактором, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1209	SV-K-AU-0070-V11-C12-A00-B02-D00, без коммутационных устройств, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1210	SV-K-AU-0070-V11-C12-A01-B02-D00, с линейным контактором, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1211	SV-K-AU-0070-V11-C12-A02-B02-D00, с вводным разъединителем, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1212	SV-K-AU-0070-V11-C12-A03-B02-D00, с вводным разъединителем и контактором, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1213	SV-K-AU-0070-V11-C12-A00-B03-D00, без коммутационных устройств, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1214	SV-K-AU-0070-V11-C12-A01-B03-D00, с линейным контактором, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1215	SV-K-AU-0070-V11-C12-A02-B03-D00, с вводным разъединителем, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1216	SV-K-AU-0070-V11-C12-A03-B03-D00, с вводным разъединителем и контактором, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1217	SV-K-AU-0200-V11-C12-A00-B00-D00, без коммутационных устройств, защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1218	SV-K-AU-0200-V11-C12-A01-B00-D00, с линейным контактором, без защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1219	SV-K-AU-0200-V11-C12-A02-B00-D00, с вводным разъединителем, без защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1220	SV-K-AU-0200-V11-C12-A03-B00-D00, с вводным разъединителем и контактором, без защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1221	SV-K-AU-0200-V11-C12-A00-B01-D00, без коммутационных устройств, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-201-1222	SV-K-AU-0200-V11-C12-A01-B01-D00, с линейным контактором, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1223	SV-K-AU-0200-V11-C12-A02-B01-D00, с вводным разъединителем, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1224	SV-K-AU-0200-V11-C12-A03-B01-D00, с вводным разъединителем и контактором, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1225	SV-K-AU-0200-V11-C12-A00-B02-D00, без коммутационных устройств, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1226	SV-K-AU-0200-V11-C12-A01-B02-D00, с линейным контактором, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1227	SV-K-AU-0200-V11-C12-A02-B02-D00, с вводным разъединителем, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1228	SV-K-AU-0200-V11-C12-A03-B02-D00, с вводным разъединителем и контактором, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1229	SV-K-AU-0200-V11-C12-A00-B03-D00, без коммутационных устройств, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1230	SV-K-AU-0200-V11-C12-A01-B03-D00, с линейным контактором, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1231	SV-K-AU-0200-V11-C12-A02-B03-D00, с вводным разъединителем, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1232	SV-K-AU-0200-V11-C12-A03-B03-D00, с вводным разъединителем и контактором, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1233	SV-K-AU-0300-V11-C12-A00-B00-D00, без коммутационных устройств, защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1234	SV-K-AU-0300-V11-C12-A01-B00-D00, с линейным контактором, без защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1235	SV-K-AU-0300-V11-C12-A02-B00-D00, с вводным разъединителем, без защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1236	SV-K-AU-0300-V11-C12-A03-B00-D00, с вводым разъединителем и контактором, без защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-201-1237	SV-K-AU-0300-V11-C12-A00-B01-D00, без коммутационных устройств, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1238	SV-K-AU-0300-V11-C12-A01-B01-D00, с линейным контактором, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1239	SV-K-AU-0300-V11-C12-A02-B01-D00, с вводным разъединителем, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1240	SV-K-AU-0300-V11-C12-A03-B01-D00, с вводным разъединителем и контактором, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1241	SV-K-AU-0300-V11-C12-A00-B02-D00, без коммутационных устройств, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1242	SV-K-AU-0300-V11-C12-A01-B02-D00, с линейным контактором, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1243	SV-K-AU-0300-V11-C12-A02-B02-D00, с вводным разъединителем, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1244	SV-K-AU-0300-V11-C12-A03-B02-D00, с вводным разъединителем и контактором, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1245	SV-K-AU-0300-V11-C12-A00-B03-D00, без коммутационных устройств, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1246	SV-K-AU-0300-V11-C12-A01-B03-D00, с линейным контактором, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1247	SV-K-AU-0300-V11-C12-A02-B03-D00, с вводным разъединителем, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1248	SV-K-AU-0300-V11-C12-A03-B03-D00, с вводным разъединителем и контактором, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1249	SV-K-AU-0400-V11-C12-A00-B00-D00, без коммутационных устройств, защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1250	SV-K-AU-0400-V11-C12-A01-B00-D00, с линейным контактором, без защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1251	SV-K-AU-0400-V11-C12-A02-B00-D00, с вводным разъединителем, без защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-201-1252	SV-K-AU-0400-V11-C12-A03-B00-D00, с вводным разъединителем и контактором, без защитных аппаратов главной цепи и УКРМ		шт.
515-201-1253	SV-K-AU-0400-V11-C12-A00-B01-D00, без коммутационных устройств, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1254	SV-K-AU-0400-V11-C12-A01-B01-D00, с линейным контактором, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1255	SV-K-AU-0400-V11-C12-A02-B01-D00, с вводным разъединителем, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1256	SV-K-AU-0400-V11-C12-A03-B01-D00, с вводным разъединителем и контактором, с предохранителями в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1257	SV-K-AU-0400-V11-C12-A00-B02-D00, без коммутационных устройств, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1258	SV-K-AU-0400-V11-C12-A01-B02-D00, с линейным контактором, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1259	SV-K-AU-0400-V11-C12-A02-B02-D00, с вводным разъединителем, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1260	SV-K-AU-0400-V11-C12-A03-B02-D00, с вводным разъединителем и контактором, с разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1261	SV-K-AU-0400-V11-C12-A00-B03-D00, без коммутационных устройств, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1262	SV-K-AU-0400-V11-C12-A01-B03-D00 с линейным контактором, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1263	SV-K-AU-0400-V11-C12-A02-B03-D00, с вводным разъединителем, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1264	SV-K-AU-0400-V11-C12-A03-B03-D00, с вводным разъединителем и контактором, с предохранителями и разрядниками в качестве защитных аппаратов главной цепи, без УКРМ		шт.
515-201-1300	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования распределительных устройств, с силой тока 250-2500А, с элегазовым трехпозиционным разъединителем, вакуумным выключателем 20кВ, с заземляющими ножами, и РЗиА РС 83А2.0, без прибора учета		
515-201-1301	КСО-2-20; ввод - 1 шт., ячейка 20кВ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-201-1302	КСО-2-20; отходящая линия - 1 шт., ячейка 20кВ		шт.
515-201-1303	КСО-2-20; линия к трансформатору - 1 шт., ячейка 20кВ		шт.
515-201-1304	КСО-2-20; секционный разъеденитель - 1 шт., ячейка 20кВ		шт.
515-201-1305	КСО-2-20; секционный выключатель - 1 шт., ячейка 20кВ		шт.
515-201-1400	Устройство моноблочное распределительное среднего напряжения ГОСТ 14693-90, ГОСТ 12.2.007.4-96.		
515-201-1401	GCR_RM6_NE-I; функция NE-I, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 12,5-20кА, 1142х472х670 мм		шт.
515-201-1402	GCR_RM6_NE-B; функция NE-B, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 1142х572х670 мм		шт.
515-201-1403	GCR_RM6_NE-D; функция NE-D, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 1142х572х670 мм		шт.
515-201-1404	GCR_RM6_DE-I; функция DE-I, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 12,5-20кА, 1142х 532х670 мм		шт.
515-201-1405	GCR_RM6_DE-B; функция DE-B, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 1142х632х670 мм		шт.
515-201-1406	GCR_RM6_DE-D; функцияDE-D, номинальный ток 200А, номина, льное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 12,5-20кА, 632х670х1142 мм		шт.
515-201-1407	GCR_RM6_DE-Q; функция DE-Q, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 12,5-20кА, 632х670х1142 мм		шт.
515-201-1408	GCR_RM6_DE-Ic; функция DE-Ic, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 632х670х1142 мм		шт.
515-201-1409	GCR_RM6_DE-Bc; функция DE-Bc, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 632х670х1142 мм		шт.
515-201-1410	GCR_RM6_DE-Mt; функция DE-Mt, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 1142х1106х840 мм		шт.
515-201-1411	GCR_RM6_DE-O; функция DE-O, номинальный ток 200-630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 532х670х1142 мм		шт.
515-201-1412	GCR_RM6_LE-O; функция LE-O, номинальный ток 200-630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 502х670х1142 мм		шт.
515-201-1413	GCR_RM6_RE-O; функция RE-O, номинальный ток 200-630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 502х670х1142мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-201-1414	GCR_RM6_NE-II; функция NE-II номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 829х670х1142 мм		шт.
515-201-1415	GCR_RM6_NE-BI; функция NE-BI номинальный ток 630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 829х670х1142 мм		шт.
515-201-1416	GCR_RM6_NE-DI; функция NE-DI номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 12,5-20кА, 829х670х1142 мм		шт.
515-201-1417	GCR_RM6_NE-QI; функция NE-QI, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 12,5-20кА, 829х670х1142 мм		шт.
515-201-1418	GCR_RM6_RE-II; функция RE-II, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 12,5-20кА, 859х670х1142 мм		шт.
515-201-1419	GCR_RM6_NE-III; функция NE-III, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 12,5-20кА, 1186х 670х1142 мм		шт.
515-201-1420	GCR_RM6_NE-IBI; функция NE-IBI, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 1186х 670х1142 мм		шт.
515-201-1421	GCR_RM6_NE-IDI; функция NE-IDI, номинальный ток 200А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 1186х 670х1142 мм		шт.
515-201-1422	GCR_RM6_NE-IQI; функция NE-IQI, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 1186х 670х1142 мм		шт.
515-201-1423	GCR_RM6_RE-III; функция RE-III, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 1216х670х1142 мм		шт.
515-201-1424	GCR_RM6_RE-IBI; функция RE-IBI, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 1216х670х1142 мм		шт.
515-201-1425	GCR_RM6_RE-IDI; функция RE-IDI, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 12,5-20кА, 1216х670х1142 мм		шт.
515-201-1426	GCR_RM6_RE-IQI; функция RE-IQI, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 1216х670х1142 мм		шт.
515-201-1427	GCR_RM6_DE-III; функция DE-III, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 12,5-20кА, 1246х670х1142 мм		шт.
515-201-1428	GCR_RM6_DE-IBI; функция DE-IBI, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 1246х670х1142 мм		шт.
515-201-1429	GCR_RM6_DE-IDI; функция DE-IDI, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 12,5-20кА, 1246х670х1142 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-201-1430	GCR_RM6_DE-IQI; функция DE-IQI, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 1246х670х1142 мм		шт.
515-201-1431	GCR_RM6_NE-III; функция NE-IIII, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 12,5-20кА, 1619х670х1142 мм		шт.
515-201-1432	GCR_RM6_NE-IIBI; функция NE-IIBI, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 1619х670х1142 мм		шт.
515-201-1433	GCR_RM6_NE-BIBI; функция NE-BIBI, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 1619х670х1142 мм		шт.
515-201-1434	GCR_RM6_NE-IIDI; функция NE-IIDI,н оминальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 12,5-20кА, 1619х670х1142 мм		шт.
515-201-1435	GCR_RM6_NE-DIDI; функция NE-DIDI, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 12,5-20кА, 1619х670х1142 мм		шт.
515-201-1436	GCR_RM6_NE-IIQI; функция NE-IIQI, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 1649х670х1142 мм		шт.
515-201-1437	GCR_RM6_NE-QIQI; функция NE-QIQI, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 1649х670х1142 мм		шт.
515-201-1438	GCR_RM6_RE-IIII; функция RE-IIII, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 12,5-20кА, 1649х670х1142 мм		шт.
515-201-1439	GCR_RM6_RE-IIBI; функция RE-IIBI, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 1649х670х1142 мм		шт.
515-201-1440	GCR_RM6_RE-IIDI; функция RE-IIDI, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 12,5-20кА, 1649х670х1142 мм		шт.
515-201-1441	GCR_RM6_RE-BIBI; функция RE-BIBI, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 1649х670х1142 мм		шт.
515-201-1442	GCR_RM6_RE-DIDI; функция RE-DIDI,номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 12,5-20кА, 1649х670х1142 мм		шт.
515-201-1443	GCR_RM6_RE-IIQI; функция RE-IIQI, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 1649х670х1142 мм		шт.
515-201-1444	GCR_RM6_RE-QIQI; функция RE-QIQI, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 1649х670х1142 мм		шт.
515-201-1445	GCR_RM6_DE-IIII; функция DE-IIII, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 12,5-20кА, 1679х670х1142 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-201-1446	GCR_RM6_DE-IIBI; функция DE-IIBI, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 1679х670х1142 мм		шт.
515-201-1447	GCR_RM6_DE-IIDI; функция DE-IIDI, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 12,5-20кА, 1679х670х1142 мм		шт.
515-201-1448	GCR_RM6_DE-IIQI; функция DE-IIQI, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 12,5-20кА, 1679х670х1142 мм		шт.
515-201-1449	GCR_RM6_NE-I_I_I; функция NE-I_I_I, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 2000х670х1142 мм		шт.
515-201-1450	GCR_RM6_RE-/LE-I_I_I; функция RE-/LE-I_I_I, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 2030х670х1142 мм		шт.
515-201-1451	GCR_RM6_DE-I_I_I; функция DE-I_I_I, номинальный ток 400/630А, номинальное напряжение 6-20кВ, максимальная отключающая способность 16-20кА, 2060х670х1142 мм		шт.
515-201-1452	GCR_RMAirSet_NE-I; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция NE-I, номинальный ток 630А, номинальное напряжение10-20кВ, 1625х420х780 мм		шт.
515-201-1453	GCR_RMAirSet_NE-B; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция NE-B,номинальный ток 630А, номинальное напряжение 10-20кВ, 1625х420х780 мм		шт.
515-201-1454	GCR_RMAirSet_NE-Q; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция NE-Q, номинальный ток 200А, номинальное напряжение 10-20кВ, 1625х420х780 мм		шт.
515-201-1455	GCR_RMAirSet_DE-I; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция DE-I, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 10-20кВ, 1625х420х780 мм		шт.
515-201-1456	GCR_RMAirSet_DE-B; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция DE-B, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 10-20кВ, 1625х420х780 мм		шт.
515-201-1457	GCR_RMAirSet_DE-D; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция DE-Q, номинальный ток 200А, номинальное напряжение 10-20кВ, 1625х420х780 мм		шт.
515-201-1458	GCR_RMAirSet_DE-R; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция DE-R, номинальный ток 400/630А, максимальная отключающая способность 630А, 1142х572х710 мм		шт.
515-201-1459	GCR_RMAirSet_LE-R; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция LE-R, номинальный ток 400/630А, максимальная отключающая способность 630А, 1142х472х710 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-201-1460	GCR_RMAirSet_RE-R; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция RE-R, номинальный ток 400/630А, максимальная отключающая способность 630А, 1142x472x710 мм		шт.
515-201-1461	GCR_RMAirSet_NE-II; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция NE-II, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 10/20кВ, 1625x770x780 мм		шт.
515-201-1462	GCR_RMAirSet_NE-BI; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция NE-BI, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 10-20кВ, 1625x770x780 мм		шт.
515-201-1463	GCR_RMAirSet_NE-QI; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция NE-QI, номинальный ток 200А, номинальное напряжение 10-20кВ, 1625x770x780 мм		шт.
515-201-1464	GCR_RMAirSet_RE-II; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция RE-II, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 10-20кВ, 1625x770x780 мм		шт.
515-201-1465	GCR_RMAirSet_NE-III; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция NE-III, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 10-20кВ, 1625x120x780 мм		шт.
515-201-1466	GCR_RMAirSet_NE-IBI; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция NE-IBIЮ номинальный ток 630А, номинальное напряжение 10-20кВ, 1625x120x780 мм		шт.
515-201-1467	GCR_RMAirSet_NE-IQI; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция NE-IQIЮ, номинальный ток 200А, номинальное напряжение 10-20кВ, 1625x120x780 мм		шт.
515-201-1468	GCR_RMAirSet_RE-III; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция RE-III, номинальный ток 630А, номинальное напряжение10-20кВ, 1625x120x780 мм		шт.
515-201-1469	GCR_RMAirSet_RE-IBI; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция RE-IBI, номинальный ток 630А, номинальное напряжение10-20кВ, 1625x120x780 мм		шт.
515-201-1470	GCR_RMAirSet_RE-IQI; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция RE-IQI, номинальный ток 200А, номинальное напряжение 10-20кВ, 1625x120x780 мм		шт.
515-201-1471	GCR_RMAirSet_DE-III; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция DE-III, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 10-20кВ, 1625x120x780 мм		шт.
515-201-1472	GCR_RMAirSet_DE-IBI; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция DE-IBI, номинальный ток 630А номинальное напряжение 10-20кВ, 1625x120x780 мм		шт.
515-201-1473	GCR_RMAirSet_DE-IQI; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция DE-IQI, номинальный ток 200А, номинальное напряжение 10-20кВ, 1625x120x780 мм		шт.
515-201-1474	GCR_RMAirSet_NE-III; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция NE-IIII, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 10-20кВ, 1625x1470x780 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-201-1475	GCR_RMAirSet_NE-IIBI; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция NE-IIBI, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 10-20кВ; 1625x1470x780 мм		шт.
515-201-1476	GCR_RMAirSet_NE-BIBI; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция NE-BIBI, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 10-20кВ; 1625x1470x780 мм		шт.
515-201-1477	GCR_RMAirSet_NE-IIQI; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция NE-IIQI, номинальный ток 200А, номинальное напряжение 10-20кВ; 1625x1470x780 мм		шт.
515-201-1478	GCR_RMAirSet_NE-QIQI; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция NE-QIQI, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 10-20кВ, 1625x1470x780 мм		шт.
515-201-1479	GCR_RMAirSet_RE-IIII; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция RE-IIII, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 10-20кВ, 1625x1470x780 мм		шт.
515-201-1480	GCR_RMAirSet_RE-IIBI; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция RE-IIBI, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 10-20кВ; 1625x1470x780 мм		шт.
515-201-1481	GCR_RMAirSet_RE-BIBI; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция RE-BIBI, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 10-20кВ, 1625x1470x780 мм		шт.
515-201-1482	GCR_RMAirSet_RE-IIQI; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция RE-IIQ, номинальный ток 200А, номинальное напряжение 10-20кВ, 1625x1470x780 мм		шт.
515-201-1483	GCR_RMAirSet_RE-QIQI; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция RE-QIQI, номинальный ток 200А, номинальное напряжение 10-20кВ, 1625x1470x780 мм		шт.
515-201-1484	GCR_RMAirSet_DE-IIII; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция DE-IIII, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 10-20кВ, 1625x1470x 780 мм		шт.
515-201-1485	GCR_RMAirSet_DE-IIBI; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция DE-IIBI, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 10-20кВ, 1625x1470x80 мм		шт.
515-201-1486	GCR_RMAirSet_DE-IIQI; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция DE-IIQI, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 10-20кВ, 1625x1470x780 мм		шт.
515-201-1487	GCR_RMAirSet_NE-I_I_I; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция NE-I_I_I, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 10-20кВ, 1625x1470x780 мм		шт.
515-201-1488	GCR_RMAirSet_RE-/LE-I_I_I; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция RE-/LE-I_I_I, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 10-20кВ, 1625x1470x 780 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-201-1489	GCR_RMAirSet_DE-I_I_I; серии RMAirSet (технология чистого воздуха), функция DE-I_I_I, номинальный ток 630А, номинальное напряжение 10-20кВ, 1625х1470х780 мм		шт.
515-201-1500	Устройство комплектно-распределительное напряжением 6, 10, 24 кВ СТ РК IEC 62271-200-2014		
515-201-1501	типа КРУ КЕР 24/1		шт.

Подраздел 515-3. Низковольтные устройства

Группа 515-301. Устройства управления, ввода и распределения энергии

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0100	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-0101	типа Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А		шт.
515-301-0102	типа Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А		шт.
515-301-0103	типа Я 5110-3174 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, тепловое реле 12,5 А		шт.
515-301-0104	типа Я 5110-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А		шт.
515-301-0105	типа Я 5110-4174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 125 А, предел регулирования тока теплового реле от 106 А до 143 А		шт.
515-301-0106	типа Я 5110-4274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 160 А, предел регулирования тока теплового реле от 136 А до 160 А		шт.
515-301-0107	типа Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А		шт.
515-301-0108	типа Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0109	типа Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А		шт.
515-301-0110	типа Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А		шт.
515-301-0111	типа Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А		шт.
515-301-0112	типа Я 5111-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А		шт.
515-301-0113	типа Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А		шт.
515-301-0114	типа Я 5111-3174УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 9,5 А до 14 А		шт.
515-301-0115	типа Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А		шт.
515-301-0116	типа Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А		шт.
515-301-0117	типа Я 5111-3574 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 40 А, тепловое реле 32 А		шт.
515-301-0118	типа Я 5111-3674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А		шт.
515-301-0119	типа Я 5111-3774УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, предел регулирования тока теплового реле от 42,5 А до 57,5 А		шт.
515-301-0120	типа Я 5111-3974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 80 А, предел регулирования тока теплового реле от 68 А до 92 А		шт.
515-301-0121	типа Я 5111-4274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 160 А, предел регулирования тока теплового реле от 136 А до 160 А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0122	типа Я 5114-2274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А		шт.
515-301-0123	типа Я 5113-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А		шт.
515-301-0124	типа Я 5113-3274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А		шт.
515-301-0125	типа Я 5113-3974 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 100 А, тепловое реле 80 А		шт.
515-301-0126	типа Я 5114-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А		шт.
515-301-0127	типа Я 5114-3574УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 32 А, предел регулирования тока теплового реле от 27,2 А до 36,8 А		шт.
515-301-0128	типа Я 5115-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А		шт.
515-301-0129	типа Я 5115-2474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А		шт.
515-301-0130	типа Я 5115-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А		шт.
515-301-0131	типа Я 5115-2874 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А		шт.
515-301-0132	типа Я 5115-2974УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 8 А, предел регулирования тока теплового реле от 5,5 А до 8 А		шт.
515-301-0133	типа Я 5115-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А		шт.
515-301-0134	типа Я 5115-3174 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 16 А, тепловое реле 12,5 А		шт.
515-301-0135	типа Я 5115-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0136	типа Я 5115-3574УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 32 А, предел регулирования тока теплового реле от 27,2 А до 36,8 А		шт.
515-301-0137	типа Я 5125-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на 2 фидера, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А		шт.
515-301-0138	типа Я 5125-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на 2 фидера, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А		шт.
515-301-0139	типа Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А		шт.
515-301-0140	типа Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А		шт.
515-301-0141	типа Я 5411-2674УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А		шт.
515-301-0142	типа Я 5413-2974 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, тепловое реле 8 А		шт.
515-301-0143	типа ЯЭ 1409-3274УХЛ4		шт.
515-301-0144	типа ЯЭ 1409-3277УХЛ4		шт.
515-301-0145	типа ЯЭ 1428-0004УХЛ4		шт.
515-301-0146	типа ЯЭ 1429-0004УХЛ4		шт.
515-301-0200	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-0201	типа РУСМ 5101-3674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А		шт.
515-301-0202	типа РУСМ 5101-4074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 125 А, тепловое реле 100 А		шт.
515-301-0203	типа РУСМ 5102-2874У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А		шт.
515-301-0204	типа РУСМ 5103-2474 с автоматическим выключателем на каждый фидер, количество управляемых фидеров -2, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А		шт.
515-301-0205	типа РУСМ 5110-2474У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0206	типа РУСМ 5110-2674У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А		шт.
515-301-0207	типа РУСМ 5110-3274У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А		шт.
515-301-0208	типа РУСМ 5111-1874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А		шт.
515-301-0209	типа РУСМ 5111-2274У2 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А		шт.
515-301-0210	типа РУСМ 5111-2474У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А		шт.
515-301-0211	типа РУС М 5111-2674У1 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А		шт.
515-301-0212	типа РУС М 5111-2874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А		шт.
515-301-0213	типа РУСМ 5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А		шт.
515-301-0214	типа РУСМ 5111-3274У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А		шт.
515-301-0215	типа РУСМ 5111-3774У2 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 63 А, тепловое реле 50 А		шт.
515-301-0216	типа РУСМ 5111-3874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 80 А, тепловое реле 63 А		шт.
515-301-0217	типа РУСМ 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А		шт.
515-301-0218	типа РУСМ 5113-3474 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А		шт.
515-301-0219	типа РУСМ 5114-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0220	типа РУСМ 5114-2275 с автоматическим выключателем на каждый фидер, количество управляемых фидеров -2, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А		шт.
515-301-0221	типа РУСМ 5114-2974 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 10 А, тепловое реле 8 А		шт.
515-301-0222	типа РУСМ 5114-3274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А		шт.
515-301-0223	типа РУСМ 5114-3574 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 40 А, тепловое реле 32 А		шт.
515-301-0224	типа РУСМ 5115-1874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А		шт.
515-301-0225	типа РУСМ 5115-2074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А		шт.
515-301-0226	типа РУСМ 5115-2274У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А		шт.
515-301-0227	типа РУСМ 5115-2474У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А		шт.
515-301-0228	типа РУСМ 5115-2674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А		шт.
515-301-0229	типа РУСМ 5115-2676 с автоматическим выключателем на каждый фидер, количество управляемых фидеров -2, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А		шт.
515-301-0230	типа РУСМ 5115-2874У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 8 А, тепловое реле 6 А		шт.
515-301-0231	типа РУС М 5124-3074 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А		шт.
515-301-0232	типа РУСМ 5124-3077 с одним автоматическим выключателем на 2 фидера, количество управляемых фидеров -2, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А		шт.
515-301-0233	типа РУСМ 5125-1874 с одним автоматическим выключателем на 2 фидера, количество управляемых фидеров -2, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0234	типа РУСМ 5125-2274А-У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А		шт.
515-301-0235	типа РУСМ 5125-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А		шт.
515-301-0236	типа РУСМ 5125-3274 с одним автоматическим выключателем на 2 фидера, количество управляемых фидеров -2, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 13 А до 19 А		шт.
515-301-0237	типа РУСМ 5130-2474 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А		шт.
515-301-0238	типа РУСМ 5130-3274 без автоматического выключателя, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А		шт.
515-301-0239	типа РУСМ 5141-3274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А		шт.
515-301-0240	типа РУСМ 5141-3475 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А		шт.
515-301-0241	типа РУСМ М 5141-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А		шт.
515-301-0242	типа РУСМ М 5141-3774 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 63 А, тепловое реле 50 А		шт.
515-301-0243	типа РУСМ М 5141-4274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 160 А, тепловое реле 150 А		шт.
515-301-0244	типа РУСМ М 5411-1874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А		шт.
515-301-0245	типа РУСМ М 5401-1577 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А		шт.
515-301-0246	типа РУСМ М 5401-1874 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А		шт.
515-301-0247	типа РУСМ М 5411-2074 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А		шт.
515-301-0248	типа РУСМ М 5411-2274 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0249	типа РУСМ М 5411-2474 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А		шт.
515-301-0250	типа РУСМ М 5435-1874 без автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А		шт.
515-301-0251	типа РУСМ М 5441-1875 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 0,6 А		шт.
515-301-0252	типа РУСМ 8003-00ЕЕОБ с вольтметром 1-600В		шт.
515-301-0253	типа РУСМ 8103-40АОА с рубильником ВР32-31В31250 на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 100 А		шт.
515-301-0254	типа РУСМ 8102-А570 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 630 А		шт.
515-301-0255	типа РУСМ 8103-46АОВ с рубильником ВР32-37В31250 на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 400 А		шт.
515-301-0256	типа РУСМ 9505-2874А		шт.
515-301-0257	типа РУСМ 8505-3074		шт.
515-301-0258	типа РУСМ 8506-3460		шт.
515-301-0259	типа РУСМ 8509-30АО с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 4, номинальный ток 10 А		шт.
515-301-0260	типа РУСМ 8510-3270Е с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А		шт.
515-301-0261	типа РУСМ 8508-34АО с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 3, номинальный ток 25 А		шт.
515-301-0262	типа РУСМ 8512-38 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 3, номинальный ток 63 А		шт.
515-301-0263	типа РУСМ 8114-4570 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 320 А		шт.
515-301-0264	типа РУСМ 8114-40АОБ с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 100 А		шт.
515-301-0265	типа РУСМ 8109-427ОБ с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 160 А, вольтметр		шт.
515-301-0266	типа РУСМ 8109-437О с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 200 А, вольтметр		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0267	типа РУСМ 9501-0004 номинальное напряжение катушки 240В - 4 штуки		шт.
515-301-0268	типа РУСМ 9503-0004		шт.
515-301-0269	типа РУСМ 9506-32		шт.
515-301-0270	типа РУСМ 9506-2874А		шт.
515-301-0271	типа РУСМ 5115-3114 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 16 А, тепловое реле 12,5 А		шт.
515-301-0272	типа РУСМ 8004-А570 счетчик, трансформатор тока 400/5		шт.
515-301-0273	типа РУС 8105-03		шт.
515-301-0274	типа РУС 8140-03		шт.
515-301-0275	типа РУС 8141-03		шт.
515-301-0276	типа РУС 8144-03		шт.
515-301-0277	типа РУС 8153-03		шт.
515-301-0278	типа РУСМ 5411-2274 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А		шт.
515-301-0279	типа РУСМ 5435-1874 без автоматического выключателя, количество управляемых фидеров - 2, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А		шт.
515-301-0280	типа РУСМ 5441-1874 с промежуточным реле, количество управляемых фидеров - 2, номинальный ток 0,6 А		шт.
515-301-0300	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-0301	типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А		шт.
515-301-0302	типа ВРУ-1-12-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А		шт.
515-301-0303	типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А		шт.
515-301-0304	типа ВРУ-1-14-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А		шт.
515-301-0305	типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А		шт.
515-301-0306	типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0307	типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А		шт.
515-301-0308	типа ВРУ-1-41-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А		шт.
515-301-0309	типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А		шт.
515-301-0310	типа ВРУ-1-43-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А		шт.
515-301-0311	типа ВРУ-1-45-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А		шт.
515-301-0312	типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А		шт.
515-301-0313	типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А		шт.
515-301-0314	типа ВРУ-1-49-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А		шт.
515-301-0315	типа ВРУ-1-50-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А		шт.
515-301-0316	типа ВРУ1-11-10 УХЛ4 без счётчиков (вводная панель), 1700х700х500мм; ввод: разъединитель-переключатель ПЦ-2 250А - 2шт, предохранитель ППН35 (125А-250А) - 6шт; для учёта ЭЭ 3ф предусмотрено место - 2шт, трансформатор тока (100/5А-250/5А) - 6шт, разрядник 1ф - 6шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47-63 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 4х30мм, 6х30мм		шт.
515-301-0317	типа ВРУ1-11-10 УХЛ4 без счётчиков (вводная панель), 1700х700х400мм; ввод: выключатель-разъединитель ВР32-35 250А на 2 направления - 2шт, предохранитель ППН35 (125А-250А) - 6шт, для учёта ЭЭ 3ф предусмотрено место - 2шт, трансформатор тока (100/5А-250/5А) - 6шт, разрядник 1ф - 6шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47-63 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 4х30мм, 6х30мм		шт.
515-301-0318	типа ВРУ1-13-20 УХЛ4 без счётчиков (вводная панель), 1700х700х500мм; ввод: разъединитель-переключатель ПЦ-4 400А-2шт, предохранитель ППН37 (250А-400А) - 6шт, для учёта ЭЭ 3ф предусмотрено место - 2шт, трансформатор тока (250/5А-400/5А) - 6шт, разрядник 1ф - 6шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47-63 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 5х50мм, 6х30мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0319	типа ВРУ1-13-20 УХЛ4 без счётчиков (вводная панель), 1700х700х400мм; ввод: выключатель-разъединитель ВР32-37 400А (на 2 направления) - 2шт, предохранитель ППН37 (250А-400А) - 6шт, для учёта ЭЭ 3ф предусмотрено место - 2шт, трансформатор тока (250/5А-400/5А) - 6шт, разрядник 1ф - 6шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47-63 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 5х50мм, 6х30мм		шт.
515-301-0320	типа ВРУ1-21-10-УХЛ4-UE без счётчика (вводно-распределительная панель), 1700х700х400мм; ввод: выключатель-разъединитель ВР32-35 250А (на 2 направления) - 1шт, предохранитель ППН35 (125-250А) - 3шт, для учёта 3ф ЭЭ предусмотрено место - 1шт, трансформатор тока (100/5А - 250/5А) - 3шт, разрядник 1ф - 3шт, светодиодныая матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47-63 1п 6А - 2шт; отходящие линии: предохранитель ППН33 100А (16А-100А) - до 6 групп, шина алюминиевая 4х30мм		шт.
515-301-0321	типа ВРУ1-21-10 УХЛ4 без счётчика (вводно-распределительная панель), 1700х700х500мм; ввод: разъединитель-переключатель ПЦ-2 250А - 1шт, предохранитель ППН35 (125-250А) - 3шт, для учёта 3ф ЭЭ предусмотрено место - 1шт, трансформатор тока (100/5А - 250/5А) - 3шт, разрядник 1ф - 3шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47-63 1п 6А - 2шт; отходящие линии: предохранитель ППН33 (16А-125А) - до 6 групп, шина алюминиевая 4х30мм		шт.
515-301-0322	типа ВРУ1-47-00 УХЛ4 (распределительная панель), 1700х800х500мм; отходящие линии: предохранитель ППН33 (16-100А) - 10 групп, шина алюминиевая 4х30мм		шт.
515-301-0323	типа ВРУ1-50-00 УХЛ4 (распределительная панель), 1700х800х500мм, отходящие линии: предохранитель ППН35 (125-250А) - 8 групп, шина алюминиевая 6х30мм		шт.
515-301-0400	Шкаф распределительный ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-0401	типа ШР-11-73504-22У3, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук		шт.
515-301-0402	типа ШР-11-73504-54У3, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук		шт.
515-301-0403	типа ШР-11-73506-22У3, номинальный ток панели 400 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-250 8 штук		шт.
515-301-0404	типа ШР-11-73509-54У2, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 4 штук, ПН2-100 4 штук		шт.
515-301-0500	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0501	типа ПР 8-РУ-1202-20		шт.
515-301-0502	типа ПР 8-РУ-3202-20		шт.
515-301-0503	типа ПР 8-РУ-1102-21		шт.
515-301-0504	типа ПР 11-1021-21У0		шт.
515-301-0505	типа ПР 11-1029-21У1		шт.
515-301-0506	типа ПР 11-1050-21У3		шт.
515-301-0507	типа ПР 11-1054-21У4		шт.
515-301-0508	типа ПР 11-1056-21У3		шт.
515-301-0509	типа ПР 11-1063-21У3		шт.
515-301-0510	типа ПР 11-1064-21У3		шт.
515-301-0511	типа ПР 11-1072-21У3		шт.
515-301-0512	типа ПР 11-1082-21У3		шт.
515-301-0513	типа ПР 11-1084-21У3		шт.
515-301-0514	типа ПР 11-1086-21У3		шт.
515-301-0515	типа ПР 11-3004-54У3		шт.
515-301-0516	типа ПР 11-3006-21У3		шт.
515-301-0517	типа ПР 11-3007		шт.
515-301-0518	типа ПР 11-3010-21У3		шт.
515-301-0519	типа ПР 11-3012-21У3		шт.
515-301-0520	типа ПР 11-3014-21У3		шт.
515-301-0521	типа ПР 11-3016-21У3		шт.
515-301-0522	типа ПР 11-3018-21У3		шт.
515-301-0523	типа ПР 11-3020		шт.
515-301-0524	типа ПР 11-3022-54У3		шт.
515-301-0525	типа ПР 11-3026-21У3		шт.
515-301-0526	типа ПР 11-3036-21У4		шт.
515-301-0527	типа ПР 11-3040		шт.
515-301-0528	типа ПР 11-3044		шт.
515-301-0529	типа ПР 11-3046		шт.
515-301-0530	типа ПР 11-3047 (3017)		шт.
515-301-0531	типа ПР 11-3050-21У3		шт.
515-301-0532	типа ПР 11-3052-21У4		шт.
515-301-0533	типа ПР 11-3053-21У3		шт.
515-301-0534	типа ПР 11-3055		шт.
515-301-0535	типа ПР 11-3054-21У3		шт.
515-301-0536	типа ПР 11-3054-54У3		шт.
515-301-0537	типа ПР 11-3056-21У3		шт.
515-301-0538	типа ПР 11-3060-21У3		шт.
515-301-0539	типа ПР 11-3060-54У3		шт.
515-301-0540	типа ПР 11-3062-21У3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0541	типа ПР 11-3064-21У3		шт.
515-301-0542	типа ПР 11-3066-21У2		шт.
515-301-0543	типа ПР 11-3067-21У3		шт.
515-301-0544	типа ПР 11-3068-21У3		шт.
515-301-0545	типа ПР 11-3072-21У3		шт.
515-301-0546	типа ПР 11-3074-21У3		шт.
515-301-0547	типа ПР 11-3078-21У3		шт.
515-301-0548	типа ПР 11-3084		шт.
515-301-0549	типа ПР 11-3085		шт.
515-301-0550	типа ПР 11-3090-21У3		шт.
515-301-0551	типа ПР 11-3094-54У3		шт.
515-301-0552	типа ПР 11-3104		шт.
515-301-0553	типа ПР 11-3108-21У3		шт.
515-301-0554	типа ПР 11-3116		шт.
515-301-0555	типа ПР 11-3117-21		шт.
515-301-0556	типа ПР 11-3118-54У3		шт.
515-301-0557	типа ПР 11-3119-54У3		шт.
515-301-0558	типа ПР 11-3122-54У3		шт.
515-301-0559	типа ПР 11-3123-54У4		шт.
515-301-0560	типа ПР 11А-7119-21У3		шт.
515-301-0561	типа ПР 11-7078		шт.
515-301-0562	типа ПР 11-7120		шт.
515-301-0563	типа ПР 11-7122-21У3		шт.
515-301-0564	типа ПР 11-7123-21У3		шт.
515-301-0565	типа ПР 11-7124-21У3		шт.
515-301-0566	типа ПР 11-7124-54У4		шт.
515-301-0567	типа ПР 24-3102-54У3		шт.
515-301-0568	типа ПР 24-5103-54У3		шт.
515-301-0569	типа ПР 24-5515-54У3		шт.
515-301-0570	типа ПР 24-7223-21У3		шт.
515-301-0571	типа ПР 24-7522-21У3		шт.
515-301-0572	типа ПР 24Г-7607-21У2		шт.
515-301-0600	Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-0601	типа ПР 8501-045		шт.
515-301-0602	типа ПР 8501-046		шт.
515-301-0603	типа ПР 8501-047		шт.
515-301-0604	типа ПР 8501-048		шт.
515-301-0605	типа ПР 8501-049		шт.
515-301-0606	типа ПР 8501-050		шт.
515-301-0607	типа ПР 8501-051		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0608	типа ПР 8501-054		шт.
515-301-0609	типа ПР 8501-055		шт.
515-301-0610	типа ПР 8501-057		шт.
515-301-0611	типа ПР 8501-061		шт.
515-301-0612	типа ПР 8501-062		шт.
515-301-0613	типа ПР 8501-066		шт.
515-301-0614	типа ПР 8501-067		шт.
515-301-0615	типа ПР 8501-073		шт.
515-301-0616	типа ПР 8501-089		шт.
515-301-0617	типа ПР 8501-1-096		шт.
515-301-0618	типа ПР 8501-1045		шт.
515-301-0619	типа ПР 8501-1054		шт.
515-301-0620	типа ПР 8501-3046-3У3		шт.
515-301-0621	типа ПР 8501-3049-3У3		шт.
515-301-0622	типа ПР 8501-3055-3У3		шт.
515-301-0623	типа ПР 8501-3057-3У3		шт.
515-301-0624	типа ПР 8501-3060-3У3		шт.
515-301-0625	типа ПР 8501-3061-3У3		шт.
515-301-0626	типа ПР 8501-3065-3У3		шт.
515-301-0627	типа ПР 8501-3066-3У3		шт.
515-301-0628	типа ПР 8501-3071-3У3		шт.
515-301-0629	типа ПР 8501-1-2У3сх.097IP54		шт.
515-301-0630	типа ПР 8501-1-4У3сх.097IP54		шт.
515-301-0631	типа ПР 8501-2-2У3сх.058		шт.
515-301-0632	типа ПР 8501-2-4У3сх.066		шт.
515-301-0633	типа ПР 8501-2-4У3сх.077		шт.
515-301-0634	типа ПР 8501-2-4У3сх.082		шт.
515-301-0635	типа ПР 8501-2-4У3сх.083		шт.
515-301-0636	типа ПР 8501-2-4У3сх.088		шт.
515-301-0637	типа ПР 8501-2-4У3сх.089		шт.
515-301-0638	типа ПР 8501-2-4У3сх.093		шт.
515-301-0639	типа ПР 8501-2-4У3сх.097		шт.
515-301-0640	типа ПР 8501-2-4У3сх.130		шт.
515-301-0641	типа ПР 8501-2-4У3сх.144		шт.
515-301-0642	типа ПР 8503-1001-2УХЛ2		шт.
515-301-0643	типа ПР 8503-1002		шт.
515-301-0644	типа ПР 8503-1005-54УХЛ2		шт.
515-301-0645	типа ПР 8503-1006-54УХЛ3		шт.
515-301-0646	типа ПР 8503-1009-54УХЛ3		шт.
515-301-0647	типа ПР 8503-1014-54УХЛ2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0648	типа ПР 8503-1024-54УХЛ2		шт.
515-301-0649	типа ПР 8503-1052		шт.
515-301-0650	типа ПР 8503-1054		шт.
515-301-0651	типа ПР 8503-1102		шт.
515-301-0652	типа ПР 8503-1103-21У3		шт.
515-301-0653	типа ПР 8503-1104		шт.
515-301-0654	типа ПР 8503-1107 (3109)-21У3		шт.
515-301-0655	типа ПР 8503-1109		шт.
515-301-0656	типа ПР 8503-1110 (1108)-21У3		шт.
515-301-0657	типа ПР 8503-1111		шт.
515-301-0658	типа ПР 8503-1131-54У3		шт.
515-301-0659	типа ПР 8503-1132-1УХЛ4		шт.
515-301-0660	типа ПР 8503-1160 (1131)-21У3		шт.
515-301-0661	типа ПР 8503-1161		шт.
515-301-0662	типа ПР 8503-1161 (1126)-21У3		шт.
515-301-0663	типа ПР 8503-1162-21У3		шт.
515-301-0664	типа ПР 8503-1163		шт.
515-301-0665	типа ПР 8503-1196-21У3		шт.
515-301-0666	типа ПР 8503-1199-21У3		шт.
515-301-0667	типа ПР 8503-2003		шт.
515-301-0668	типа ПР 8503-2005		шт.
515-301-0669	типа ПР 8503-2008		шт.
515-301-0670	типа ПР 8503-2009		шт.
515-301-0671	типа ПР 8503-2056		шт.
515-301-0672	типа ПР 8503-1012		шт.
515-301-0700	Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-0701	типа ЩО 70-1-01 (ЩО 70-2-01)		шт.
515-301-0702	типа ЩО 70-1-02		шт.
515-301-0703	типа ЩО 70-1-03		шт.
515-301-0704	типа ЩО 70-1-04		шт.
515-301-0705	типа ЩО 70-1-05		шт.
515-301-0706	типа ЩО 70-1-08 (ЩО 70-2-07)		шт.
515-301-0707	типа ЩО 70-1-10		шт.
515-301-0708	типа ЩО 70-1-25		шт.
515-301-0709	типа ЩО 70-1-28		шт.
515-301-0800	Вводная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-0801	типа ЩО 70-1-30		шт.
515-301-0802	типа ЩО 70-1-31		шт.
515-301-0803	типа ЩО 70-1-37		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-0804	типа ЩО 70-1-42		шт.
515-301-0805	типа ЩО 70-1-44		шт.
515-301-0806	типа ЩО 70-1-45		шт.
515-301-0807	типа ЩО 70-1-51		шт.
515-301-0900	Секционная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-0901	типа ЩО 70-1-70		шт.
515-301-0902	типа ЩО 70-1-72		шт.
515-301-0903	типа ЩО 70-1-73		шт.
515-301-0904	типа ЩО 70-1-74		шт.
515-301-0905	типа ЩО 70-1-77		шт.
515-301-1000	Панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-1001	типа ЩО 70-1-90 с аппаратурой АВР		шт.
515-301-1002	типа ЩО 90-1-93 диспетчерского управления уличным освещением		шт.
515-301-1003	типа ЩО 70-1-94 диспетчерского управления уличным освещением		шт.
515-301-1100	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-1101	типа РВО-6кВ (п)		шт.
515-301-1102	типа РВО-10кВ (п)		шт.
515-301-1103	типа РВН-0,5		шт.
515-301-1200	Устройства комплектные низковольтные управления, ввода и распределения энергии ГОСТ 30011.1-2003	ГОСТ 30011.1-2003	
515-301-1201	Шкафы управления силовые тип ШРС		шт.
515-301-1202	Блок управления электродвигателями станков-качалок нефтепромыслов БУЭСКН		шт.
515-301-1203	ШРС-1-400-5-250, 400А на 5 групп, шкаф распределительный силовой 1700х700х400мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-37 400А - 1шт (ввод), предохранитель ППН35 160-250А - 5шт (отходящие), шина алюминиевая 6х30мм, ввод и вывод кабелей снизу		шт.
515-301-1204	ШРС-1-400-8-100, 400А на 8групп, шкаф распределительный силовой, 1700х800х400мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-37 400А - 1шт (ввод), предохранитель ППН33 16-100А - 8шт (отходящие), шина алюминиевая 5х50мм, ввод и вывод кабелей снизу		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-1205	ШРС-1-250-5-100, 250А на 5 групп, шкаф распределительный силовой, 1700х700х400мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-35 250А - 1шт (ввод), предохранитель ППН33 16-100А - 5шт (отходящие), шина алюминиевая 4х30мм. Ввод и вывод кабелей снизу		шт.
515-301-1300	Модуль фотоэлектрический		
515-301-1301	марки KZ PV 235 M60		шт.
515-301-1302	марки KZ PV 240 M60		шт.
515-301-1303	марки KZ PV 270 M60		шт.
515-301-1304	марки KZ PV 300 M72		шт.
515-301-1305	марки KZ PV 305 M72		шт.
515-301-1306	марки KZ PV 310 M72		шт.
515-301-1307	марки KZ PV 315 M72		шт.
515-301-1308	марки KZ PV 320 M72		шт.
515-301-1309	Модуль диммирования PLC для светодиодных светильников до 250Вт		шт.
515-301-1310	марки MS-550-10BB-PERC		шт.
515-301-1311	марки MS-550-10BB-PERC-DOUBLE		шт.
515-301-1400	Щит управления наружным освещением		
515-301-1401	ЩРОУУО 160-6		шт.
515-301-1402	ЩРОУУО 250-6		шт.
515-301-1403	ЩРОУУО 160-8		шт.
515-301-1404	ЩРОУУО 250-8		шт.
515-301-1405	ZEREK LED CONTROL мощность 15кВт, напряжение 380В		комплект
515-301-1406	ZEREK LED CONTROL мощность 26кВт, напряжение 380В		комплект
515-301-1407	арт. AS-100-20-5033-3111-I; AWADA PLC (до 3-х линий, с однонаправленной связью)		комплект
515-301-1408	арт. AS-100-20-5033-3111-II; AWADA PLC (до 3-х линий, с двунаправленной связью)		комплект
515-301-1409	арт. AS-100-20-5036-3111-I; AWADA PLC (до 6 линий, с однонаправленной связью)		комплект
515-301-1410	арт. AS-100-20-5036-3111-II; AWADA PLC (до 6 линий, с двунаправленной связью)		комплект
515-301-1411	арт. AL-64-00-0000-0000; ТМ AWADA DALI в сборе (1 линия DALI) DALI(+2.0)_64		комплект
515-301-1412	арт. AL-512-00-0000-0000; ТМ AWADA DALI в сборе (до 8 линий DALI) DALI(+2.0)_512		комплект
515-301-1413	арт. AL-1536-00-0000-0000; ТМ AWADA DALI в сборе (до 24 линий DALI) DALI(+2.0)_1536		комплект
515-301-1414	арт. AL-2048-00-0000-0000; ТМ AWADA DALI в сборе (до 32 линий DALI) DALI(+2.0)_2048		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-1415	арт.AS-50-13-1033-1111; AWADA LoRAWAN, модуль на 150 шт.		комплект
515-301-1416	арт. AS-50-00-4031-3111; AWADA Relay_control_1 (1 линия)		комплект
515-301-1417	арт. AS-50-00-4033-3111; AWADA Relay_control_1.3(до 3-х линий)		комплект
515-301-1418	арт. AS-100-00-4036-3111; AWADA Relay_control_1.3.6. (до 6-и линий)		комплект
515-301-1500	Источник бесперебойного питания (ИБП)		
515-301-1501	EAST EA66400-50X, мощность 300 кВА/300 кВт, время резерва 10 минут, тип модульный		комплект
515-301-1502	SOCOMEC DELPHYS Green Power 2.0, мощность 300кВА/300кВТ (15 минут время автономии), в комплекте: батарейный кабинет для Green Power 2.0 300KVA (3x43x90Ач) батареи CSB/YUASA, 129 аккумуляторных батарей 90 Ач		комплект
515-301-1503	SOCOMEC DELPHYS Green Power 2.0, мощность 160кВА/300кВТ (15 минут время автономии), в комплекте: батарейный кабинет DELPHYS Green Power 2.0, 160KVA (2x36x90Ач) батареи CSB/YUASA, 72 аккумуляторные батареи 90 Ач		комплект
515-301-1504	SOCOMEC MASTERYS GP4, мощность 30кВА UPS 3/3 400В PF=1 (15мин время автономии)		шт.
515-301-1600	Выключатель автоматический воздушный с электронным расцепителем Micrologic 2.0(5.0) выкатного (стационарного) исполнения, номинальный ток до 6300А		
515-301-1601	MasterPact MTZ1 400A/630A 42kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1602	MasterPact MTZ1 800A 42kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1603	MasterPact MTZ1 1000A 42kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1604	MasterPact MTZ1 1250A 42kA/50kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1605	MasterPact MTZ1 1600A 42kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1606	MasterPact MTZ1 400A/630A/800A 50kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1607	MasterPact MTZ1 1000A 50kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1608	MasterPact MTZ1 1600A 50kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1609	MasterPact MTZ1 400A/630A 66kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1610	MasterPact MTZ1 800A 66kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-1611	MasterPact MTZ1 1000A 66kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1612	MasterPact MTZ1 1250A 66kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1613	MasterPact MTZ1 1600A 66kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1614	MasterPact MTZ1 400A/630A 130kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1615	MasterPact MTZ1 800A 130kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1616	MasterPact MTZ1 1000A 130kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1617	MasterPact MTZ1 1250A 130kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1618	MasterPact MTZ1 1600A 130kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1619	MasterPact MTZ2 800A 42kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1620	MasterPact MTZ2 1000A 42kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1621	MasterPact MTZ2 1250A 42kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1622	MasterPact MTZ2 1600A 42kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1623	MasterPact MTZ2 2000A 42kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1624	MasterPact MTZ2 800A 66kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1625	MasterPact MTZ2 1000A 66kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1626	MasterPact MTZ2 1250A 66kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1627	MasterPact MTZ2 1600A 66kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1628	MasterPact MTZ2 2000A 66kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1629	MasterPact MTZ2 2500A 66kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1630	MasterPact MTZ2 3200A 66kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1631	MasterPact MTZ2 4000A 66kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1632	MasterPact MTZ2 800A 100kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1633	MasterPact MTZ2 1000A 100kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-1634	MasterPact MTZ2 1250A 100kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1635	MasterPact MTZ2 1600A 100kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1636	MasterPact MTZ2 2000A 100kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1637	MasterPact MTZ2 2500A 100kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1638	MasterPact MTZ2 3200A 100kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1639	MasterPact MTZ2 4000A 100kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1640	MasterPact MTZ2 2000A 150kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0/5.0		шт.
515-301-1641	MasterPact MTZ2 2500A 150kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0/5.0		шт.
515-301-1642	MasterPact MTZ2 3200A 150kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0/5.0		шт.
515-301-1643	MasterPact MTZ2 4000A 150kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0/5.0		шт.
515-301-1644	MasterPact MTZ3 4000A 100kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1645	MasterPact MTZ3 5000A 100kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1646	MasterPact MTZ3 6300A 100kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1647	MasterPact MTZ3 4000A 150kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1648	MasterPact MTZ3 5000A 150kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1649	MasterPact MTZ3 6300A 150kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 2.0		шт.
515-301-1650	MasterPact MTZ1 400A/630A 42kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1651	MasterPact MTZ1 800A 42kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1652	MasterPact MTZ1 1000A 42kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1653	MasterPact MTZ1 1250A 42kA/50kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1654	MasterPact MTZ1 1600A 42kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1655	MasterPact MTZ1 400A/630A/800A 50kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1656	MasterPact MTZ1 1000A 50kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-1657	MasterPact MTZ1 1600A 50kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1658	MasterPact MTZ1 400A/630A 66kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1659	MasterPact MTZ1 800A 66kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1660	MasterPact MTZ1 1000A 66kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1661	MasterPact MTZ1 1250A 66kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1662	MasterPact MTZ1 1600A 66kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1663	MasterPact MTZ1 400A/630A 130kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1664	MasterPact MTZ1 800A 130kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1665	MasterPact MTZ1 1000A 130kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1666	MasterPact MTZ1 1250A 130kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1667	MasterPact MTZ1 1600A 130kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1668	MasterPact MTZ2 800A 42kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1669	MasterPact MTZ2 1000A 42kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1670	MasterPact MTZ2 1250A 42kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1671	MasterPact MTZ2 1600A 42kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1672	MasterPact MTZ2 2000A 42kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1673	MasterPact MTZ2 800A 66kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1674	MasterPact MTZ2 1000A 66kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1675	MasterPact MTZ2 1250A 66kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1676	MasterPact MTZ2 1600A 66kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1677	MasterPact MTZ2 2000A 66kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1678	MasterPact MTZ2 2500A 66kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1679	MasterPact MTZ2 3200A 66kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-1680	MasterPact MTZ2 4000A 66kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1681	MasterPact MTZ2 800A 100kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1682	MasterPact MTZ2 1000A 100kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1683	MasterPact MTZ2 1250A 100kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1684	MasterPact MTZ2 1600A 100kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1685	MasterPact MTZ2 2000A 100kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1686	MasterPact MTZ2 2500A 100kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1687	MasterPact MTZ2 3200A 100kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1688	MasterPact MTZ2 4000A 100kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1689	MasterPact MTZ3 4000A 100kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1690	MasterPact MTZ3 5000A 100kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1691	MasterPact MTZ3 6300A 100kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1692	MasterPact MTZ3 4000A 150kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1693	MasterPact MTZ3 5000A 150kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1694	MasterPact MTZ3 6300A 150kA выкатной с электронным расцепителем Micrologic 5.0		шт.
515-301-1700	Выключатель автоматический воздушный серии NA1, AC230B (R)		
515-301-1701	NA1-1000-800M/3P стационарный, 800A, 42 kA, тип M, AC230B (+B1+B133:B152)		шт.
515-301-1702	NA1-1000-800M/3P выдвижной, 800A, 42 kA, тип M, AC230B (R)		шт.
515-301-1703	NA1-1000-1000M/3P стационарный, 1000A, 42 kA, тип M, AC230B (R)		шт.
515-301-1704	NA1-1000-1000M/3P выдвижной, 1000A, 42 kA, тип M, AC230B (R)		шт.
515-301-1705	NA1-2000-1250M/3P выдвижной, 1250A, 80kA, тип M, AC230B (R)		шт.
515-301-1706	NA1-2000-1250M/3P стационарный, 1250A, 80kA, тип M, AC230B (R)		шт.
515-301-1707	NA1-2000-1600M/3P выдвижной, 1600A, 80kA, тип M, AC230B (R)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-1708	NA1-2000-1600M/3P стационарный, 1600A, 80kA, тип M, AC230B (R)		шт.
515-301-1709	NA1-2000-2000M/3P выдвижной, 2000A, 80kA, тип M, AC230B (R)		шт.
515-301-1710	NA1-2000-2000M/3P стационарный, 2000A, 80kA, тип M, AC230B (R)		шт.
515-301-1711	NA1-3200-2000M/3P выдвижной, 2000A, 80kA, тип M, AC230B (R)		шт.
515-301-1712	NA1-3200-2000M/3P стационарный, 2000A, 80kA, тип M, AC230B (R)		шт.
515-301-1713	NA1-3200-2500M/3P выдвижной, 2500A, 80kA, тип M, AC230B (R)		шт.
515-301-1714	NA1-3200-2500M/3P стационарный, 2500A, 80kA, тип M, AC230B (R)		шт.
515-301-1715	NA1-3200-3200M/3P выдвижной, 3200A, 80kA, тип M, AC230B (R)		шт.
515-301-1716	NA1-3200-3200M/3P стационарный, 3200A, 80kA, тип M, AC230B (R)		шт.
515-301-1717	NA1-4000-4000M/3P выдвижной, 4000A, 80kA, тип M, AC230B (R)		шт.
515-301-1718	NA1-4000-4000M/3P стационарный, 4000A, 80kA, тип M, AC230B (R)		шт.
515-301-1719	NA1-6300-5000M/3P выдвижной, 5000A, 120kA, тип M, AC230B (R)		шт.
515-301-1720	NA1-6300-6300M/3P выдвижной, 6300A, 120kA, тип M, AC230B (R)		шт.
515-301-1800	Блок автоматического управления освещением		
515-301-1801	БАУО-30-Т-У на 30 групп; 800х700х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 25А - 2шт, контактор КМЭ 32А - 2шт, место под учёт 3ф прямого включения - 2шт, отходящие линии: автоматический выключатель ВА47-63 1п 16А - 30шт, таймер ТЭ15 - 1шт		шт.
515-301-1802	БАУО-30-Ф-У на 30 групп 800х700х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 25А - 2шт, контактор КМЭ 32А - 2шт, место под учёт 3ф прямого включения - 2шт, отходящие линии: автоматический выключатель ВА47-63 1п 16А - 30шт, фотореле - 1шт		шт.
515-301-1803	БАУО-30-Т на 30 групп без учёта 600х500х150мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 25А - 2шт, контактор КМЭ 32А - 2шт, без приборов учёта ЭЭ, отходящие линии: автоматический выключатель ВА47-63 1п 16А - 30шт, таймер ТЭ15 - 1шт,		шт.
515-301-1804	БАУО-30-Ф на 30 групп без учёта, 600х500х150мм, ввод автоматический выключатель ВА47-63 3п 25А - 2шт, контактор КМЭ 32А - 2шт, без приборов учёта ЭЭ, отходящие линии: автоматический выключатель ВА47-63 1п 16А - 30шт, фотореле - 1шт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-1805	БАУО-24-Т-У на 24 группы, 800х700х200мм, ввод автоматический выключатель ВА47-63 3п 25А-2шт, контактор КМЭ 32А-2шт, место под учёт 3ф прямого включения - 2шт, отходящие линии: автоматический выключатель ВА47-63 1п 16А - 24шт, таймер ТЭ15 - 1шт		шт.
515-301-1806	БАУО-24-Ф-У на 24 группы, 800х700х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 25А-2шт, контактор КМЭ 32А - 2шт, место под учёт 3ф прямого включения - 2шт, отходящие линии: автоматический выключатель ВА47-63 1п 16А - 24шт., фотореле -1шт		шт.
515-301-1807	БАУО-24-Т на 24 группы, 600х500х150мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 25А - 2шт, контактор КМЭ 32А - 2шт, без приборов учёта ЭЭ, отходящие линии: автоматический выключатель ВА47-63 1п 16А - 24шт, таймер ТЭ15 - 1шт		шт.
515-301-1808	БАУО-24-F на 24группы, 600х500х150мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 25А - 2шт, контактор КМЭ 32А - 2шт, без приборов учёта ЭЭ, отходящие линии: автоматический выключатель ВА47-63 1п 16А - 24шт, фотореле - 1шт		шт.
515-301-1809	БАУО-16-Т-У на 16 групп, 700х600х150мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 25А - 2шт, контактор КМЭ 32А - 2шт, место под учёт 3ф прямого включения - 2шт, отходящие линии: автоматический выключатель ВА47-63 1п 16А - 16шт, таймер ТЭ15 - 1шт		шт.
515-301-1810	БАУО-16-F-У на 16 групп, 700х600х150мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 25А - 2шт, контактор КМЭ 32А - 2шт, место под учёт 3ф прямого включения - 2шт, отходящие линии: автоматический выключатель ВА47-63 1п 16А - 16шт, фотореле - 1шт		шт.
515-301-1811	БАУО-16-Т на 16 групп, 500х400х150мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 25А - 2шт, контактор КМЭ 32А - 2шт, без приборов учёта ЭЭ, отходящие линии: автоматический выключатель ВА47-63 1п 16А - 16шт, таймер ТЭ15-1шт		шт.
515-301-1812	БАУО-16-F на 16групп, 500х400х150мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 25А - 2шт, контактор КМЭ 32А - 2шт, без приборов учёта ЭЭ, отходящие линии: автоматический выключатель ВА47-63 1п 16А - 16шт, фотореле - 1шт		шт.
515-301-1900	АВР (автоматическое включение резерва)		
515-301-1901	АВР-3-100-2, 3-фазный 100А на 2 ввода без учёта, 1000х800х250мм, ввод: автоматический выключатель ВА99 100А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 100А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 4х20мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-1902	АВР-3-100-2-У, 3-фазный 100А на 2 ввода с учётом, 1000х800х250мм, ввод: автоматический выключатель ВА99 100А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 100А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт, трансформатор тока (для учёта ЭЭ) 100/5А - 3шт, предусмотрено место для учёта 3ф - 1шт, светодиодная матрица 220В - 2шт,автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 4х20мм		шт.
515-301-1903	АВР-3-100-3, 3-фазный 100А на 3 ввода без учёта, 1200х1000х250мм, ввод: автоматический выключатель ВА99 100А - 3шт, магнитный пускатель ПМ12 100А - 3шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 3шт, светодиодная матрица 220В - 3шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 3шт, шина алюминиевая 4х20мм		шт.
515-301-1904	АВР-3-100-3-У, 3-фазный 100А на 3 ввода с учётом, 1200х1000х250мм, ввод: автоматический выключатель ВА99 100А - 3шт, магнитный пускатель ПМ12 100А - 3шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 3шт, трансформатор тока (для учёта ЭЭ) 100/5А - 6шт, место для учёта 3ф - 2шт, светодиодная матрица 220В - 3шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 3шт, шина алюминиевая 4х20мм		шт.
515-301-1905	АВР-3-160-2, 3-фазный 160А на 2 ввода без учёта, 1000х800х250мм, ввод: устанавливаются автоматический выключатель ВА99 160А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 160А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А-2шт, шина алюминиевая 5х20мм		шт.
515-301-1906	АВР-3-160-2-У, 3-фазный 160А на 2 ввода с учётом, 1000х800х250мм, автоматический выключатель ВА99 160А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 160А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт, трансформатор тока (для учёта ЭЭ) 150/5А - 3шт, предусмотрено место для учёта 3ф - 1шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 5х20мм		шт.
515-301-1907	АВР-3-160-3, 3-фазный 160А на 3 ввода без учёта, 1200х10000х250мм, ввод: автоматический выключатель ВА99 160А - 3шт, магнитный пускатель ПМ12 160А - 3шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 3шт, светодиодная матрица 220В - 3шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 3шт, шина алюминиевая 5х20мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-1908	АВР-3-160-3-У, 3-фазный 160А на 3 ввода с учётом, 1200х1000х250мм, ввод: автоматический выключатель ВА99 160А - 3шт, магнитный пускатель ПМ12 160А - 3шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 3шт, трансформатор тока (для учёта ЭЭ) 150/5А - 6шт, предусмотрено место для учёта 3ф - 1шт, светодиодная матрица 220В - 3шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 3шт, шина алюминиевая 5х20мм		шт.
515-301-1909	АВР-3-200-2Е, 3-фазный 200А на 2 ввода без учёта,1200х100х250мм, автоматический выключатель ВА99 200А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 200А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 5х20мм		шт.
515-301-1910	АВР-3-200-2-У, -фазный 200А на 2 ввода с учётом, 1200х1000х250мм, автоматический выключатель ВА99 200А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 200А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт, трансформатор тока(для учёта ЭЭ) 200/5А - 3шт, предусмотрено место для учёта 3ф - 1шт, светодиодная матрица 220В-2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А-2шт, шина алюминиевая 5х20мм		шт.
515-301-1911	АВР-3-200-3, 3-фазный 200А на 3 ввода без учёта, 1200х1000х250мм, автоматический выключатель ВА99 200А - 3шт, магнитный пускатель ПМ12 200А - 3шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 3шт, светодиодная матрица 220В - 3шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 3шт, шина алюминиевая 5х20мм		шт.
515-301-1912	АВР-3-200-3-У, 3-фазный 200А на 3 ввода с учётом, 1200х1000х250мм, автоматический выключатель ВА99 200А - 3шт, магнитный пускатель ПМ12 200А - 3шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 3шт, трансформатор тока(для учёта ЭЭ) 200/5А - 6шт, предусмотрено место для учёта 3ф - 2шт, светодиодная матрица 220В- 3шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 3шт, шина алюминиевая 5х20мм		шт.
515-301-1913	АВР-3-250-2, 3-фазный 250А на 2 ввода без учёта, 1200х1000х250мм, автоматический выключатель ВА99 250А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 250А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт,светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 4х30мм		шт.
515-301-1914	АВР-3-250-2-У, 3-фазный 250А на 2 ввода с учётом, 1200х1000х250мм, автоматический выключатель ВА99 250А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 250А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт, трансформатор тока (для учёта ЭЭ) 250/5А - 3шт, предусмотрено место для учёта 3ф - 1шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 4х30мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-1915	АВР-3-250-3, 3-фазный 250А на 3 ввода без учета, 1200х1000х250мм, автоматический выключатель ВА99 250А - 3шт, магнитный пускатель ПМ12 250А - 3шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 3шт, светодиодная матрица 220В - 3шт,автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 3шт, шина алюминиевая 4х30мм		шт.
515-301-1916	АВР-3-250-3-У, 3-фазный 250А на 3 ввода с учётом, 1200х1000х250мм, автоматический выключатель ВА99 250А - 3шт, магнитный пускатель ПМ12 250А - 3шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 3шт, трансформатор тока (для учёта ЭЭ) 250/5А - 6шт, место для учёта 3ф - 2шт, напряжения устанавливаются светодиодная матрица 220В - 3шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А- 3шт, шина алюминиевая 4х30мм		шт.
515-301-1917	АВР-3-400-2, 3-фазный 400А на 2 ввода без учёта, 1700х1000х500мм, автоматический выключатель ВА99 400А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 400А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 6х30мм		шт.
515-301-1918	АВР-3-400-2-У, 3-фазный 400А на 2 ввода с учётом, 1700х1000х500мм, автоматический выключатель ВА99 400А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 400А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт,трансформатор тока(для учёта ЭЭ) 400/5А - 6шт, предусмотрено место для учёта 3ф - 2шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 6х30мм		шт.
515-301-1919	АВР-3-400-3, 3-фазный 400А на 3 ввода без учёта, 1700х1200х500мм, автоматический выключатель ВА99 400А - 3шт, магнитный пускатель ПМ12 400А - 3шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 3шт,светодиодная матрица 220В - 3шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 3шт, шина алюминиевая 6х30мм		шт.
515-301-1920	АВР-3-400-3-У, 3-фазный 400А на 3 ввода с учётом, 1700х1200х500мм, автоматический выключатель ВА99 400А - 3шт, магнитный пускатель ПМ12 400А - 3шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 3шт, трансформатор тока (для учёта ЭЭ) 400/5А - 6шт, предусмотрено место для учёта 3ф - 2шт, светодиодная матрица 220В - 3шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 3шт, шина алюминиевая 6х30мм		шт.
515-301-2000	Устройство компенсации реактивной мощности, конденсаторная установка.		
515-301-2001	УКРМ-10кВАр, 10кВАр (1ступень), 800х700х250мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-31 100А - 1шт (ввод), регулятор Varko-106a - 1шт, косинусный конденсатор КПС-10кВАр - 1шт, контактор КМЭК 12,5квар -В52:С57 1шт, трансформатор тока - 1шт		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-301-2002	УКРМ-20кВАр, 20кВАр (1ступень), 800х700х250мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-31 100А - 1шт (ввод), регулятор Varko-106a - 1шт, косинусный конденсатор КПС-20кВАр - 1шт, контактор КМЭК 20квар - 1шт, трансформатор тока - 1шт		шт.
515-301-2003	УКРМ-30кВАр, 30кВАр (2 ступени), 800х700х250мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-31 100А-1шт, регулятор Varko-106a - 1шт, косинусный конденсатор КПС-20кВАр - 1шт, КПС-10кВАр - 1шт, контактор КМЭК 20квар- 1шт, трансформатор тока - 1шт,		шт.
515-301-2004	УКРМ-40кВАр-UE, 40кВАр (2 ступени), 800х700х250мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-31 100А-1шт, регулятор Varko-106a-1шт, косинусный конденсатор КПС-20кВАр - 2шт, контактор КМЭК 20квар - 2шт, трансформатор тока -1шт		шт.
515-301-2005	УКРМ-50кВАр, 50кВАр (2 ступени), 800х700х250мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-31 100А - 1шт, регулятор Varko-106a - 1шт, косинусный конденсатор КПС-25кВАр - 2шт, контактор КМЭК 25квар - 2шт, трансформатор тока - 1шт		шт.
515-301-2006	УКРМ-60кВАр, 60кВАр (2 ступени), 1200х1000х250мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-31 100А - 1шт, регулятор Varko-106a - 1шт, косинусный конденсатор КПС-30кВАр - 2шт, контактор КМЭК 30квар - 2шт, трансформатор тока - 1шт		шт.

Группа 515-302. Электрические машины

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-302-0100	Электродвигатель асинхронный трехфазный, исполнение IM1081		
515-302-0101	типа АИР 56B4, U 380 В, P 0,18 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0102	типа АИР 63A4, U 380 В, P 0,25 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0103	типа АИР 63B2, U 380 В, P 0,55 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0104	типа АИР 63B4, U 380 В, P 0,37 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0105	типа АИР 71A4, U 380 В, P 0,55 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0106	типа АИР 71B2, U 380 В, P 1,1 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0107	типа АИР 71B4, U 380 В, P 0,75 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0108	типа АИР 80A2, U 380 В, P 1,5 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0109	типа АИР 80A4, U 380 В, P 1,1 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0110	типа АИР 80A6, U 380 В, P 0,75 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0111	типа АИР 80B2, U 380 В, P 2,2 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0112	типа АИР 80B4, U 380 В, P 1,5 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0113	типа АИР 80B6, U 380 В, P 1,1 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0114	типа АИР 90L2, U 380 В, P 3 кВт, n 3000 об/мин		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-302-0115	типа АИР 90L4, U 380 В, P 2,2 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0116	типа АИР 90L6, U 380 В, P 1,5 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0117	типа АИР 100L2, U 380 В, P 5,5 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0118	типа АИР 100L4, U 380 В, P 4 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0119	типа АИР 100L6, U 380 В, P 2,2 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0120	типа АИР 100S2, U 380 В, P 4 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0121	типа АИР 100S4, U 380 В, P 3 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0122	типа АИР 112MB6, U 380 В, P 4 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0123	типа АИР 112M2, U 380 В, P 7,5 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0124	типа АИР 112M4, U 380 В, P 5,5 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0125	типа АИР 112MA6, U 380 В, P 3 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0126	типа АИР 132M2, U 380 В, P 11 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0127	типа АИР 132M6, U 380 В, P 7,5 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0128	типа АИР 132S4, U 380 В, P 7,5 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0129	типа АИР 132S6, U 380 В, P 5,5 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0130	типа АИР 160M2, U 660 В, P 18,5 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0131	типа АИР 160M4, U 660 В, P 18,5 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0132	типа АИР 160M6, U 660 В, P 15 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0133	типа АИР 160M8, U 660 В, P 11 кВт, n 750 об/мин		шт.
515-302-0134	типа АИР 160S2, U 660 В, P 15 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0135	типа АИР 160S4, U 660 В, P 15 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0136	типа АИР 160S6, U 660 В, P 11 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0137	типа АИР 160S8, U 660 В, P 7,5 кВт, n 750 об/мин		шт.
515-302-0138	типа АИР 180M2, U 660 В, P 30 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0139	типа АИР 180M4, U 660 В, P 30 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0140	типа АИР 180M6, U 660 В, P 18,5 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0141	типа АИР 180S4, U 660 В, P 22 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0142	типа АИР 200M2, U 660 В, P 37 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0143	типа АИР 200M4, U 660 В, P 37 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0144	типа АИР 200M6, U 660 В, P 22 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0200	Электродвигатель асинхронный трехфазный, исполнение IM2081		
515-302-0201	типа АИР 56B4, U 380 В, P 0,18 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0202	типа АИР 63A4, U 380 В, P 0,25 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0203	типа АИР 63B2, U 380 В, P 0,55 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0204	типа АИР 63B4, U 380 В, P 0,37 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0205	типа АИР 71A4, U 380 В, P 0,55 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0206	типа АИР 71B2, U 380 В, P 1,1 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0207	типа АИР 71B4, U 380 В, P 0,75 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0208	типа АИР 80A2, U 380 В, P 1,5 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0209	типа АИР 80A4, U 380 В, P 1,1 кВт, n 1500 об/мин		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-302-0210	типа АИР 80А6, U 380 В, P 0,75 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0211	типа АИР 80В2, U 380 В, P 2,2 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0212	типа АИР 80В4, U 380 В, P 1,5 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0213	типа АИР 80В6, U 380 В, P 1,1 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0214	типа АИР 90L2, U 380 В, P 3 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0215	типа АИР 90L4, U 380 В, P 2,2 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0216	типа АИР 90L6, U 380 В, P 1,5 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0217	типа АИР 100L2, U 380 В, P 5,5 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0218	типа АИР 100L4, U 380 В, P 4 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0219	типа АИР 100L6, U 380 В, P 2,2 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0220	типа АИР 100S2, U 380 В, P 4 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0221	типа АИР 100S4, U 380 В, P 3 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0222	типа АИР 112МВ6, U 380 В, P 4 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0223	типа АИР 112М2, U 380 В, P 7,5 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0224	типа АИР 112М4, U 380 В, P 5,5 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0225	типа АИР 112МА6, U 380 В, P 3 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0226	типа АИР 132М2, U 380 В, P 11 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0227	типа АИР 132М6, U 380 В, P 7,5 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0228	типа АИР 132S4, U 380 В, P 7,5 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0229	типа АИР 132S6, U 380 В, P 5,5 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0230	типа АИР 160М2, U 660 В, P 18,5 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0231	типа АИР 160М4, U 660 В, P 18,5 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0232	типа АИР 160М6, U 660 В, P 15 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0233	типа АИР 160М8, U 660 В, P 11 кВт, n 750 об/мин		шт.
515-302-0234	типа АИР 160S2, U 660 В, P 15 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0235	типа АИР 160S4, U 660 В, P 15 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0236	типа АИР 160S6, U 660 В, P 11 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0237	типа АИР 160S8, U 660 В, P 7,5 кВт, n 750 об/мин		шт.
515-302-0238	типа АИР 180М2, U 660 В, P 30 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0239	типа АИР 180М4, U 660 В, P 30 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0240	типа АИР 180М6, U 660 В, P 18,5 кВт, n 1000 об/мин		шт.
515-302-0241	типа АИР 180S4, U 660 В, P 22 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0242	типа АИР 200М2, U 660 В, P 37 кВт, n 3000 об/мин		шт.
515-302-0243	типа АИР 200М4, U 660 В, P 37 кВт, n 1500 об/мин		шт.
515-302-0244	типа АИР 200М6, U 660 В, P 22 кВт, n 1000 об/мин		шт.

Группа 515-303. Устройства управления электродвигателями

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-303-0100	Преобразователь частоты		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-303-0101	типа Danfoss, модели VLT Micro Drive FC 51, 0,18 кВт, 200-240 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, без панели управления, защитное покрытие плат, 132F0001		шт.
515-303-0102	типа Danfoss, модели VLT Micro Drive FC 51, 0,37 кВт, 200-240 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, без панели управления, защитное покрытие плат, 132F0002		шт.
515-303-0103	типа Danfoss, модели VLT Micro Drive FC 51, 0,75 кВт, 200-240 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, без панели управления, защитное покрытие плат, 132F0003		шт.
515-303-0104	типа Danfoss, модели VLT Micro Drive FC 51, 0,37 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, без панели управления, защитное покрытие плат, 132F0017		шт.
515-303-0105	типа Danfoss, модели VLT Micro Drive FC 51, 0,75 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, без панели управления, защитное покрытие плат, 132F0018		шт.
515-303-0106	типа Danfoss, модели VLT Micro Drive FC 51, 1,5 кВт, 200-240 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, без панели управления, защитное покрытие плат, тормозной транзистор, 132F0005		шт.
515-303-0107	типа Danfoss, модели VLT Micro Drive FC 51, 2,2 кВт, 200-240 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, без панели управления, защитное покрытие плат, тормозной транзистор, 132F0007		шт.
515-303-0108	типа Danfoss, модели VLT Micro Drive FC 51, 1,5 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, без панели управления, защитное покрытие плат, тормозной транзистор, 132F0020		шт.
515-303-0109	типа Danfoss, модели VLT Micro Drive FC 51, 2,2 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, без панели управления, защитное покрытие плат, тормозной транзистор, 132F0022		шт.
515-303-0110	типа Danfoss, модели VLT Micro Drive FC 51, 3,0 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, без панели управления, защитное покрытие плат, тормозной транзистор, 132F0024		шт.
515-303-0111	типа Danfoss, модели VLT Micro Drive FC 51, 4,0 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, без панели управления, защитное покрытие плат, тормозной транзистор, 132F0026		шт.
515-303-0112	типа Danfoss, модели VLT Micro Drive FC 51, 5,5 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, без панели управления, защитное покрытие плат, тормозной транзистор, 132F0028		шт.
515-303-0113	типа Danfoss, модели VLT Micro Drive FC 51, 7,5 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, без панели управления, защитное покрытие плат, тормозной транзистор, 132F0030		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-303-0114	типа Danfoss, модели VLT Micro Drive FC 51, 11 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, без панели управления, защитное покрытие плат, тормозной транзистор, 132F0058		шт.
515-303-0115	типа Danfoss, модели VLT Micro Drive FC 51, 15 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, без панели управления, защитное покрытие плат, тормозной транзистор, 132F0059		шт.
515-303-0116	типа Danfoss, модели VLT Micro Drive FC 51, 18 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, без панели управления, защитное покрытие плат, тормозной транзистор, 132F0060		шт.
515-303-0117	типа Danfoss, модели VLT Micro Drive FC 51, 22 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, без панели управления, защитное покрытие плат, тормозной транзистор, 132F0061		шт.
515-303-0118	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 1,1 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 132L8329		шт.
515-303-0119	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 1,5 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1960		шт.
515-303-0120	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 2,2 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1961		шт.
515-303-0121	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 3,0 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1962		шт.
515-303-0122	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 4,0 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1963		шт.
515-303-0123	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 5,5 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1968		шт.
515-303-0124	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 7,5 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1970		шт.
515-303-0125	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 11 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B,дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1971		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-303-0126	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 15 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1972		шт.
515-303-0127	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 18,5 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1973		шт.
515-303-0128	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 22 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1974		шт.
515-303-0129	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 30 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1976		шт.
515-303-0130	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 37 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1977		шт.
515-303-0131	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 45 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1979		шт.
515-303-0132	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 55 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1980		шт.
515-303-0133	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 75 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1981		шт.
515-303-0134	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 90 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1982		шт.
515-303-0135	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 110 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр , дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 132H4969		шт.
515-303-0136	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 132 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр , дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 132L3206		шт.
515-303-0137	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 160 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 132N7850		шт.
515-303-0138	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 200 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 132X3973		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-303-0139	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 250 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2002		шт.
515-303-0140	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 315 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2006		шт.
515-303-0141	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 355 кВт, 380-480 В, IP21, РЧ фильтр, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2051		шт.
515-303-0142	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 400 кВт, 380-480 В, IP21, РЧ фильтр, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2055		шт.
515-303-0143	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 0,37 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1803		шт.
515-303-0144	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 0,55 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1804		шт.
515-303-0145	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 0,75 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1805		шт.
515-303-0146	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 1,1 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1806		шт.
515-303-0147	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 1,5 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1807		шт.
515-303-0148	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 2,2 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1808		шт.
515-303-0149	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 3,0 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1809		шт.
515-303-0150	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 4,0 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1813		шт.
515-303-0151	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 5,5 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1814		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-303-0152	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 7,5 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1815		шт.
515-303-0153	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 11 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1816		шт.
515-303-0154	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 15 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1817		шт.
515-303-0155	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 18,5 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137H6669		шт.
515-303-0156	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 22 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1818		шт.
515-303-0157	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 30 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1819		шт.
515-303-0158	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 37 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1820		шт.
515-303-0159	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 45 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137H6670		шт.
515-303-0160	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 55 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137H6671		шт.
515-303-0161	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 75 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1821		шт.
515-303-0162	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 90 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1822		шт.
515-303-0163	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 110 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 132L7652		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-303-0164	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 132 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1824		шт.
515-303-0165	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 160 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 132N7519		шт.
515-303-0166	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 200 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 132N4724		шт.
515-303-0167	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 250 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137G4285		шт.
515-303-0168	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 315 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1878		шт.
515-303-0169	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 355 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137G4286		шт.
515-303-0170	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 400 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1879		шт.
515-303-0171	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 0,37 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2091		шт.
515-303-0172	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 0,55 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2092		шт.
515-303-0173	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 0,75 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2093		шт.
515-303-0174	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 1,1 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2094		шт.
515-303-0175	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 1,5 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2095		шт.
515-303-0176	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 2,2 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B,дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2096		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-303-0177	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 3,0 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2097		шт.
515-303-0178	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 4,0 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2098		шт.
515-303-0179	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 5,5 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2099		шт.
515-303-0180	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 7,5 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2100		шт.
515-303-0181	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 11 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2101		шт.
515-303-0182	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 15 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2102		шт.
515-303-0183	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 18,5 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2103		шт.
515-303-0184	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 22 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2104		шт.
515-303-0185	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 30 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2105		шт.
515-303-0186	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 37 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2106		шт.
515-303-0187	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 45 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2107		шт.
515-303-0188	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 55 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2108		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-303-0189	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 75 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр класса A1/B, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2109		шт.
515-303-0190	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 90 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 132L9184		шт.
515-303-0191	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 110 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2113		шт.
515-303-0192	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 132 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 132L1390		шт.
515-303-0193	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 160 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 132L1391		шт.
515-303-0194	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 200 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137H6000		шт.
515-303-0195	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 250 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2115		шт.
515-303-0196	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 315 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2116		шт.
515-303-0200	Преобразователь частоты - 2		
515-303-0201	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 1,1 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2038		шт.
515-303-0202	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 1,5 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2041		шт.
515-303-0203	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 2,2 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2043		шт.
515-303-0204	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 3,0 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2044		шт.
515-303-0205	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 4,0 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2045		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-303-0206	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 5,5 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2046		шт.
515-303-0207	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 7,5 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2047		шт.
515-303-0208	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 11 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2048		шт.
515-303-0209	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 15 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2049		шт.
515-303-0210	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 18,5 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2050		шт.
515-303-0211	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 22 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2024		шт.
515-303-0212	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 30 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2025		шт.
515-303-0213	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 37 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2026		шт.
515-303-0214	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 45 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2027		шт.
515-303-0215	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 55 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2028		шт.
515-303-0216	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 75 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2029		шт.
515-303-0217	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 90 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2030		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-303-0218	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 0,37 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1881		шт.
515-303-0219	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 0,55 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1882		шт.
515-303-0220	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 0,75 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1883		шт.
515-303-0221	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 1,1 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1884		шт.
515-303-0222	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 1,5 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1885		шт.
515-303-0223	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 2,2 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1886		шт.
515-303-0224	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 3,0 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 132X2238		шт.
515-303-0225	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 4,0 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1887		шт.
515-303-0226	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 5,5 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1888		шт.
515-303-0227	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 7,5 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1889		шт.
515-303-0228	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 11 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1890		шт.
515-303-0229	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 15 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1891		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-303-0230	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 18,5 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1892		шт.
515-303-0231	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 22 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1893		шт.
515-303-0232	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 30 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1894		шт.
515-303-0233	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 37 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1895		шт.
515-303-0234	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 45 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1896		шт.
515-303-0235	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 55 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1897		шт.
515-303-0236	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 75 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1898		шт.
515-303-0237	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 90 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1899		шт.
515-303-0238	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 0,37 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2121		шт.
515-303-0239	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 0,55 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2125		шт.
515-303-0240	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 0,75 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2126		шт.
515-303-0241	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 1,1 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2127		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-303-0242	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 1,5 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2128		шт.
515-303-0243	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 2,2 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2129		шт.
515-303-0244	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 3 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2130		шт.
515-303-0245	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 4 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2132		шт.
515-303-0246	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 5,5 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2133		шт.
515-303-0247	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 7,5 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2135		шт.
515-303-0248	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 11 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2137		шт.
515-303-0249	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 15 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2138		шт.
515-303-0250	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 18,5 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2139		шт.
515-303-0251	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 22 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2141		шт.
515-303-0252	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 30 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2142		шт.
515-303-0253	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 37 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2143		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-303-0254	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 45 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2144		шт.
515-303-0255	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 55 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2145		шт.
515-303-0256	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 75 кВт, 380-480 В, IP55, РЧ фильтр класса A1/B, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2146		шт.
515-303-0257	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 1,1 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр класса A1, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2228		шт.
515-303-0258	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 1,5 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр класса A1, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2639		шт.
515-303-0259	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 2,2 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр класса A1, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2640		шт.
515-303-0260	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 3,0 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр класса A1, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2641		шт.
515-303-0261	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 4,0 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр класса A1, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2642		шт.
515-303-0262	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 5,5 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр класса A1, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2643		шт.
515-303-0263	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 7,5 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр класса A1, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2644		шт.
515-303-0264	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 11 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр класса A1, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2645		шт.
515-303-0265	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 15 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр класса A1, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2646		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-303-0266	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 18,5 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр класса A1, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2647		шт.
515-303-0267	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 22 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр класса A1, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2648		шт.
515-303-0268	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 30 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр класса A1, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2649		шт.
515-303-0269	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 37 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр класса A1, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2651		шт.
515-303-0270	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 45 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр класса A1, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2650		шт.
515-303-0271	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 55 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр класса A1, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2547		шт.
515-303-0272	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 75 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр класса A1, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2548		шт.
515-303-0273	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 90 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр класса A1, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2549		шт.
515-303-0274	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 110 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр класса A1, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2550		шт.
515-303-0275	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 132 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр класса A1, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2551		шт.
515-303-0276	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 160 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр класса A1, встроенный разъединитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2552		шт.
515-303-0277	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 110 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр, разъединитель + предохранитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2031		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-303-0278	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 132 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр , разъединитель + предохранитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2032		шт.
515-303-0279	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 160 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр, разъединитель + предохранитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 132N2158		шт.
515-303-0280	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 200 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр, разъединитель + предохранитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2033		шт.
515-303-0281	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 250 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр, разъединитель + предохранитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2034		шт.
515-303-0282	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 315 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр, разъединитель + предохранитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2035		шт.
515-303-0283	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 355 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр, разъединитель + предохранитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2036		шт.
515-303-0284	типа Danfoss, модели VLT HVAC Drive FC 102, 400 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр, разъединитель + предохранитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2037		шт.
515-303-0285	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 110 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр, встроенный разъединитель + предохранитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 132N3391		шт.
515-303-0286	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 132 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр, встроенный разъединитель + предохранитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 132N2539		шт.
515-303-0287	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 160 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр, встроенный разъединитель + предохранитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137H8100		шт.
515-303-0288	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 200 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр, встроенный разъединитель + предохранитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 132N7304		шт.
515-303-0289	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 250 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр, встроенный разъединитель + предохранитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N1900		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-303-0290	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 315 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр, встроенный разъединитель + предохранитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137L4539		шт.
515-303-0291	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 355 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр, встроенный разъединитель + предохранитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137L3077		шт.
515-303-0292	типа Danfoss, модели VLT AQUA Drive FC 202, 400 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр, встроенный разъединитель + предохранитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137L9306		шт.
515-303-0293	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 90 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр, встроенный разъединитель + предохранитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2147		шт.
515-303-0294	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 110 кВт, 380-480 В, IP54,РЧ фильтр, встроенный разъединитель + предохранитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2148		шт.
515-303-0295	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 132 кВт, 380-480 В, IP54,РЧ фильтр, встроенный разъединитель + предохранитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2149		шт.
515-303-0296	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 160 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр, встроенный разъединитель + предохранитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2150		шт.
515-303-0297	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 200 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр, встроенный разъединитель + предохранитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2151		шт.
515-303-0298	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 250 кВт, 380-480 В, IP54,РЧ фильтр, встроенный разъединитель + предохранитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2152		шт.
515-303-0299	типа Danfoss, модели VLT Automation Drive FC 302, 315 кВт, 380-480 В, IP54, РЧ фильтр, встроенный разъединитель + предохранитель, дополнительное покрытие плат, встроенные часы реального времени, 137N2153		шт.
515-303-0300	Преобразователь частоты - 3		
515-303-0301	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 1,1 кВт, 380-480 В, IP21, РЧ фильтр класса A1, термисторная плата, встроенные часы реального времени, 137N2227		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-303-0302	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 1,5 кВт, 380-480 В, IP21, РЧ фильтр класса A1, термисторная плата, встроенные часы реального времени, 137N2554		шт.
515-303-0303	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 2,2 кВт, 380-480 В, IP21, РЧ фильтр класса A1, термисторная плата, встроенные часы реального времени, 137N2555		шт.
515-303-0304	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 3,0 кВт, 380-480 В, IP21, РЧ фильтр класса A1, термисторная плата, встроенные часы реального времени, 137N2556		шт.
515-303-0305	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 4,0 кВт, 380-480 В, IP21, РЧ фильтр класса A1, термисторная плата, встроенные часы реального времени, 137N2557		шт.
515-303-0306	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 5,5 кВт, 380-480 В, IP21, РЧ фильтр класса A1, термисторная плата, встроенные часы реального времени, 137N2558		шт.
515-303-0307	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 7,5 кВт, 380-480 В, IP21, РЧ фильтр класса A1, термисторная плата, встроенные часы реального времени, 137N2559		шт.
515-303-0308	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 11 кВт, 380-480 В, IP21, РЧ фильтр класса A1, термисторная плата, встроенные часы реального времени, 137N2560		шт.
515-303-0309	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 15 кВт, 380-480 В, IP21, РЧ фильтр класса A1, термисторная плата, встроенные часы реального времени,137N2561		шт.
515-303-0310	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 18,5 кВт, 380-480 В, IP21, РЧ фильтр класса A1, термисторная плата, встроенные часы реального времени, 137N2562		шт.
515-303-0311	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 22 кВт, 380-480 В, IP21, РЧ фильтр класса A1, термисторная плата, встроенные часы реального времени, 137N2563		шт.
515-303-0312	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 30 кВт, 380-480 В, IP21, РЧ фильтр класса A1, термисторная плата, встроенные часы реального времени, 137N2564		шт.
515-303-0313	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 37 кВт, 380-480 В, IP21, РЧ фильтр класса A1, термисторная плата, встроенные часы реального времени, 137N2565		шт.
515-303-0314	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 45 кВт, 380-480 В, IP21, РЧ фильтр класса A1, термисторная плата, встроенные часы реального времени, 137N2566		шт.
515-303-0315	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 55 кВт, 380-480 В, IP21, РЧ фильтр класса A1, термисторная плата, встроенные часы реального времени, 137N2568		шт.
515-303-0316	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 75 кВт, 380-480 В, IP21, РЧ фильтр класса A1, термисторная плата, встроенные часы реального времени, 137N2569		шт.
515-303-0317	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 90 кВт, 380-480 В, IP21, РЧ фильтр класса A1, термисторная плата, встроенные часы реального времени, 137N2571		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-303-0318	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 110 кВт, 380-480 В, IP21, РЧ фильтр класса А1, термисторная плата, встроенные часы реального времени, 137N2572		шт.
515-303-0319	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 132 кВт, 380-480 В, IP21, РЧ фильтр класса А1, термисторная плата, встроенные часы реального времени, 137N2573		шт.
515-303-0320	типа Danfoss, модели VACON 100 FLOW, 160 кВт, 380-480 В, IP21, РЧ фильтр класса А1, термисторная плата, встроенные часы реального времени, 137N2575		шт.

Подраздел 515-4. Оборудование для ЛЭП

Группа 515-401. Оборудование высокочастотной связи

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-401-0100	Конденсатор связи ГОСТ 15581-80	ГОСТ 15581-80	
515-401-0101	типа СМПВ-110/√3-6,4 У1		шт.
515-401-0102	типа СМПВ-110/√3-6,4 УХЛ1		шт.
515-401-0103	типа СМП-110/√3-6,4 У1		шт.
515-401-0104	типа СМП-110/3-6,4 УХЛ1		шт.
515-401-0105	типа СМВ-110/√3-6,4 У1		шт.
515-401-0106	типа СМВ-110/√3-6,4 УХЛ1		шт.
515-401-0107	типа СМАПВ-110/√3-6,4 УХЛ1 Ex		шт.
515-401-0200	Колонка конденсатора связи		
515-401-0201	типа КСА-220/√3-3,2 УХЛ1 Ex		комплект
515-401-0202	типа КСА1-500/√3-4,67 УХЛ1		комплект
515-401-0203	типа КСА1-500/√3-4,67 УХЛ1 Ex		комплект
515-401-0300	Высокочастотный заградитель, частота заграждения до 1000 кГц, УХЛ1, серии В3		
515-401-0301	400-0,5, высота 1448 мм, диаметр 760 мм, класс ВЛ 10-110		шт.
515-401-0302	400-0,5, высота 1210 мм, диаметр 1123 мм, класс ВЛ 10-110		шт.
515-401-0303	400-1,0, высота 1949 мм, диаметр 760 мм, класс ВЛ 10-110		шт.
515-401-0304	400-1,0, высота 1490 мм, диаметр 1406 мм, класс ВЛ 10-110		шт.
515-401-0305	630-0,5, высота 1456 мм, диаметр 1060 мм, класс ВЛ 35-110		шт.
515-401-0306	630-0,5, высота 1210 мм, диаметр 1123 мм, класс ВЛ 35-110		шт.
515-401-0307	630-1,0, высота 1640 мм, диаметр 1390 мм, класс ВЛ 35-110		шт.
515-401-0308	630-1,0, высота 1420 мм, диаметр 1406 мм, класс ВЛ 35-110		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-401-0309	1250-0,5, высота 1540 мм, диаметр 1250 мм, класс ВЛ 110-330		шт.
515-401-0310	1250-0,5, высота 1102 мм, диаметр 1189 мм, класс ВЛ 110-330		шт.
515-401-0311	1250-1,0, высота 1595 мм, диаметр 1540 мм, класс ВЛ 110-330		шт.
515-401-0312	1250-1,0, высота 1406 мм, диаметр 1509 мм, класс ВЛ 110-330		шт.
515-401-0313	2000-0,5, высота 1510 мм, диаметр 1205 мм, класс ВЛ 330-750		шт.
515-401-0314	2000-0,5, высота 1363 мм, диаметр 1242 мм, класс ВЛ 330-750		шт.
515-401-0315	2000-1,0, высота 1595 мм, диаметр 1540 мм, класс ВЛ 330-750		шт.
515-401-0316	2000-1,0, высота 1398 мм, диаметр 1596 мм, класс ВЛ 330-750		шт.
515-401-0400	Фильтр присоединения		
515-401-0401	типа ФП, 335×328×172 мм		шт.
515-401-0402	типа ФПМ Рс, 402×370×205 мм		шт.
515-401-0403	типа ФП, схема подключения фаза-фаза без дифференциального трансформатора 335×328×172 мм		шт.
515-401-0404	типа ФП, схема подключения фаза-фаза с дифференциальным трансформатором 335×328×172 мм		шт.
515-401-0500	Фильтр разделительный		
515-401-0501	типа РФ, 120×120×95 мм УХЛ 3		шт.
515-401-0502	типа РФ, 225×113×105 мм УХЛ 3		шт.
515-401-0600	Шкаф		
515-401-0601	типа ШОН 301С/302С, 470×400×225 мм		шт.
515-401-0602	типа ШОН 301С/302С, 400×250×650 мм (с упаковкой)		шт.
515-401-0700	Разъединитель внутренней установки переменного тока высокого напряжения		
515-401-0701	типа РВО 10/400, УХЛ 2		шт.
515-401-0702	РВ-10/400 УХЛ2		шт.
515-401-0703	РВ-10/400 м УХЛ2		шт.
515-401-0704	РВ-10/630 УХЛ2		шт.
515-401-0705	РВ-10/630 м УХЛ2		шт.
515-401-0706	РВЗ.1а-10/400 УХЛ2		шт.
515-401-0707	РВЗ.1а-10/630 УХЛ2		шт.
515-401-0708	РВЗ.1б-10/400 УХЛ2		шт.
515-401-0709	РВЗ.1б-10/400 м УХЛ2		шт.
515-401-0710	РВЗ.1б-10/630 УХЛ2		шт.
515-401-0711	РВЗ.1б-10/630 м УХЛ2		шт.
515-401-0712	РВЗ.2-10/400 УХЛ2		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-401-0713	РВЗ.2-10/400 м УХЛ2		шт.
515-401-0714	РВЗ.2-10/630 УХЛ2		шт.
515-401-0715	РВЗ.2-10/630 м УХЛ2		шт.
515-401-0800	Аппаратура каналов связи и телемеханики по ЛЭП		
515-401-0801	Аппаратура связи АКСТ "Линия-СР", одноканальный, 4 кГц		комплект
515-401-0802	Аппаратура связи АКСТ "Линия-СР", двухканальный, 8 кГц		комплект
515-401-0900	Емкостный трансформатор напряжения типа ЕТН		
515-401-0901	110 УХЛ1		шт.
515-401-0902	220 УХЛ1		шт.
515-401-0904	500 УХЛ1		шт.

Подраздел 515-5. Оборудование релейной защиты

Группа 515-501. Устройство зашиты, автоматики, контроля и управления присоединений

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-501-0100	Микропроцессорное устройство релейной защиты, напряжение от 6 кВ до 35 кВ		шт.
515-501-0101	Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-10-35 кВ серии MZD-04		шт.
515-501-0102	Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-10-35 кВ серии MZD-L (МРЗС-05Л)		шт.
515-501-0103	Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-10-35 кВ серии MZD-L33 (МРЗС-05Л(33)		шт.
515-501-0104	Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-10-35 кВ серии MZD-L01 (МРЗС-05Л (01)		шт.
515-501-0105	Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-10-35 кВ серии MZD-L13 (МРЗС-05Л (13)		шт.
515-501-0106	Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-10-35 кВ серии MZD-LM		шт.
515-501-0107	Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-10-35 кВ серии MZD-SL12 (МРЗС-05Л (12)		шт.
515-501-0108	Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-10-35 кВ серии MZD-SL32 (МРЗС-05Л (32)		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
515-501-0200	Микропроцессорное устройство релейной защиты, напряжение от 6 кВ до 150 кВ		шт.
515-501-0201	Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-150 кВ серии MZD-R		шт.
515-501-0202	Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-150 кВ серин MZD-F		шт.
515-501-0203	Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-150 кВ серии MZD-S		шт.
515-501-0204	Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, контроля и управления присоединений 6-150 кВ серии MZD-T		шт.
515-501-0300	Прочие устройства		шт.
515-501-0301	Устройство дешунтирования ДШ		шт.
515-501-0302	Устройство сигнализации серии MZD-CS		шт.

Раздел 516. Подъемно-транспортное оборудование

Подраздел 516-2. Подъемники

Группа 516-201. Подъемная платформа

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
516-201-0100	Платформа подъемная с вертикальным перемещением		комплект
516-201-0101	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект
516-201-0102	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 2 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект
516-201-0103	Платформа подъемная шахтная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-400 Ш (ППВ-400), грузоподъемность 400 кг, стандартный размер кабины 900х1600х2100 мм, стандартные размеры шахты 1550х1850 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 3 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
516-201-0104	Платформа подъемная шахтная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-400 Ш (ППВ-400), грузоподъемность 400 кг, стандартный размер кабины 900х1600х2100 мм, стандартные размеры шахты 1550х1850 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 6,5 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект
516-201-0200	Платформа подъемная с наклонным перемещением		комплект
516-201-0201	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с наклонным перемещением по прямой траектории, складывающаяся, модели ПП НП-225 С (ПН-225 П), грузоподъемность 225 кг, скорость 0,15 м/с, минимальный размер платформы 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1200х1250 мм, СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект
516-201-0202	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с наклонным перемещением по прямой траектории, нескладывающаяся, модели ПП НП-225 (ПН-245 П), грузоподъемность 225 кг, скорость 0,15 м/с, минимальный размер платформы 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1050х1750 мм, СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект
516-201-0203	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с наклонным перемещением по сложной траектории, складывающаяся, модели ПП НП-225 ПС С (ПН-260 ПС), грузоподъемность 225 кг, скорость 0,15 м/с, стандартный размер платформы 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1200х1250 мм, СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017	комплект

Подраздел 516-3. Грузоподъемное оборудование

Группа 516-301. Подъемный механизм

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
516-301-0100	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС		шт.
516-301-0101	грузоподъёмность 0,5 т, высота подъема 6 м		шт.
516-301-0102	грузоподъёмность 0,5 т, высота подъема 12 м		шт.
516-301-0103	грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м		шт.
516-301-0104	грузоподъёмность 1 т, высота подъема 12 м		шт.
516-301-0105	грузоподъёмность 2 т, высота подъема 6 м		шт.
516-301-0106	грузоподъёмность 2 т, высота подъема 12 м		шт.
516-301-0107	грузоподъёмность 3,2 т, высота подъема 6 м		шт.
516-301-0108	грузоподъёмность 3,2 т, высота подъема 12 м		шт.
516-301-0109	грузоподъёмность 5 т, высота подъема 6 м		шт.
516-301-0110	грузоподъёмность 5 т, высота подъема 12 м		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
516-301-0200	Таль ручная шестеренная рычажная ТРШР		шт.
516-301-0201	грузоподъёмность 0,75 т, высота подъема 3 м		шт.
516-301-0202	грузоподъёмность 0,75 т, высота подъема 6 м		шт.
516-301-0203	грузоподъёмность 1 т, высота подъема 3 м		шт.
516-301-0204	грузоподъёмность 2 т, высота подъема 3 м		шт.
516-301-0205	грузоподъёмность 3,2 т, высота подъема 3 м		шт.
516-301-0206	грузоподъёмность 6 т, высота подъема 3м		шт.
516-301-0207	грузоподъёмность 6 т, высота подъема 6м		шт.

Раздел 517. Средства технического регулирования движения

Подраздел 517-1. Оборудование и устройства технического регулирования движения

Группа 517-101. Светофор и комплектующие к нему

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
517-101-0100	Светофор транспортный		шт.
517-101-0101	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.1, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0102	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0103	Дополнительная секция светофора транспортного Т.1.1		шт.
517-101-0104	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0105	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.2, диаметры сигналов 300 мм со встроенным индикатором оставшегося времени СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0106	Дополнительная секция светофора транспортного Т.1.2		шт.
517-101-0107	Светофор транспортный трехсекционный Т.1.3, диаметр красного сигнала 300 мм, диаметры желтого и зеленого сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0108	Светофор транспортный двухсекционный Т.8.1, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0109	Светофор транспортный двухсекционный Т.8.2, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0110	"Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1, диаметры сигналов 300 мм (с оптической системой Futurled)"		шт.
517-101-0111	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1, диаметр красного сигнала 300 мм, диаметры желтого и зеленого сигналов 210 мм. (с оптической системой Futurled)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
517-101-0112	Светодиодный транспортный светофор трехсекционный Т.1, диаметры сигналов 210 мм (с оптической системой Futurled)		шт.
517-101-0113	Дополнительная секция транспортного светодиодного светофора, диаметром 300 мм		шт.
517-101-0200	Светофор пешеходный двухсекционный СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0201	П.1.1, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0202	П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0203	П.1.1 со встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, диаметры сигналов 200 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0204	П.1.2, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0205	П.1.2 со встроенным индикатором оставшегося времени или с анимацией, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0206	П.1.2 со встроенным индикатором оставшегося времени и с анимацией, диаметры сигналов 300 мм СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0207	Светофор пешеходный двухсекционный светодиодный П.1, диаметры сигналов 210 мм (с оптической системой Futurled)		шт.
517-101-0300	Светофор сигнальный СТ РК 1412-2017	СТ РК 1412-2017	шт.
517-101-0301	односекционный Т.6.1, Т.7.1, диаметр сигнала 200 мм		шт.
517-101-0302	односекционный Т.6.2, Т.7.2, диаметр сигнала 300 мм		шт.
517-101-0303	светодиодный односекционный Т.6.1, Т.7.1, диаметр сигнала 200 мм		шт.
517-101-0304	светодиодный односекционный Т.6.2, Т.7.2, диаметр сигнала 300 мм		шт.
517-101-0400	Индикатор оставшегося времени		шт.
517-101-0401	цвет индикации желтый, диаметр сигнала 200 мм		шт.
517-101-0402	цвет индикации желтый, диаметр сигнала 300 мм		шт.
517-101-0403	цвет индикации желтый, диаметр сигнала 350 мм		шт.
517-101-0404	цвета индикации красный и зеленый, диаметр сигнала 300 мм		шт.
517-101-0406	Комбинированное устройство обратного отсчета времени с индикацией анимированной фигуры пешехода Ortana		шт.
517-101-0407	Динамическое табло отсчета транспортное CD400RGB		шт.
517-101-0500	Контроллер дорожный и комплектующие к нему		
517-101-0501	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 24 В		шт.
517-101-0502	Контроллер дорожный микропроцессорный для питания светофоров с номинальным напряжением питания 220 В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
517-101-0503	Контроллер дорожный малогабаритны с номинальным напряжением питания 220 В		шт.
517-101-0504	Пульт инженерный к контроллеру дорожному		шт.
517-101-0505	Комплект модуля GSM для диспетчерского управления светофорными объектами		комплект
517-101-0506	Интегрированный контроллер дорожного движения типа VEGA		комплект
517-101-0507	Интегрированный контроллер управления типа ORIONE		комплект
517-101-0508	Модуль сопряжения АСУДД с дорожным контроллером со средствами связи в формате 4G		комплект
517-101-0600	Кнопка вызова пешеходов		шт.
517-101-0601	сенсорная Push-button TOUCH		шт.
517-101-0602	сенсорная с речевым сопровождением		шт.
517-101-0603	механическая		шт.
517-101-0700	Устройства для комплектации светофора		шт.
517-101-0701	Полоса 1500*40*4		шт.
517-101-0702	Маска для светодиодного светофора, диаметром 200 мм		шт.
517-101-0703	Маска для светодиодного светофора, диаметром 300 мм		шт.
517-101-0704	Табличка для кнопки вызова пешеходов		шт.
517-101-0705	Антенна направленная типа ISKRA Antenna P54 GSM-UMTS		шт.
517-101-0707	Детектор радиолокационный типа Smart Sensor Matrix		шт.
517-101-0708	Модуль интерфейса для радиолокационных детекторов, типа Click111		шт.
517-101-0709	Модуль защиты радиолокационных детекторов, типа Click 222		шт.
517-101-0710	Модуль SFP-6		шт.
517-101-0711	SPOT модуль (плата CPU64)		шт.
517-101-0712	Видеодетектор, типа ThermiCam		шт.
517-101-0713	Плата интерфейса для видеодетекторов, TI BPL2		шт.
517-101-0714	Материнская плата процессорного модуля CPU64		шт.
517-101-0715	Плата расширения входов PGB16I		шт.
517-101-0716	Стойка для монтажа дополнительных плат (корзина)		шт.
517-101-0717	Промышленный коммутатор типа PowerFlow-2		шт.
517-101-0718	Источник питания детекторов LRS-350-24		шт.
517-101-0719	Датчик выключения освещения		шт.
517-101-0720	Экран добавочной секции светофора		шт.
517-101-0721	Вентилятор отопительный		шт.
517-101-0722	Мачта для антенны		шт.
517-101-0723	Устройство источника бесперебойного питания (ИБП) MultiPlus Compact для светофорного объекта, в комплекте		шт.
517-101-0724	Короб кабельный		шт.
517-101-0725	Консоль светофорная алюмининиевая типа Sal SYG (7м)		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
517-101-0726	Стойка алюминиевая типа Sal SYG (4м) пешеходная		шт.
517-101-0727	Стойка алюмининиевая типа Sal SYG (5м) транспортная		шт.
517-101-0728	Крепление для светофора транспортного 300-300-300 с хомутом		шт.
517-101-0729	Крепление для светофора типа Bracket Alu F-L-183 mm		шт.
517-101-0730	Крепления для светофоров типа Brackets(set)AL		шт.
517-101-0731	Крепление для таймера пешеходного		шт.
517-101-0732	Крепление для датчиков типа Smart Sensor Matrix		шт.
517-101-0733	Алюминиевая опора типа SAL-80M включая навершие в виде шара, цвет анодированный натуральный		шт.
517-101-0734	Алюминиевая опора типа SAL-11,3 wzm включая навершие в виде шара, цвет анодированный натуральный		шт.
517-101-0735	Фундаментный стакан для усиленных опор типа SAL-80M и SAL-11,3		шт.
517-101-0736	Фундамент трубный под светофорную консоль типа Sal SYG		шт.
517-101-0737	Лицензия на расширение центрального ПО по управлению дорожным движением на один объект		шт.
517-101-0738	Лицензия на ПО SPOT на 1 объект		шт.

Группа 517-102. Оборудование для контроля въезда и выезда транспорта

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
517-102-0100	Шлагбаум автоматический подъемный		комплект
517-102-0101	с алюминиевой стрелой длиной 3 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты		комплект
517-102-0102	с алюминиевой стрелой длиной 4 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, опора стрелы, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты		комплект
517-102-0103	с алюминиевой стрелой длиной 5 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, опора стрелы, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты		комплект
517-102-0104	с алюминиевой стрелой длиной 6 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, опора стрелы, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты		комплект

Раздел 518. Оборудование и устройства коммуникационные связи, радиовещания и телевидения

Подраздел 518-1. Телекоммуникационное оборудование

Группа 518-102. Оборудование цифровых телекоммуникационных сетей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
518-102-0100	Узел абонентского доступа/агрегации		
518-102-0101	LTP-4x (4 порта SFP-GPON)		шт.
518-102-0102	LTP-8x (8 портов SFP-GPON)		шт.
518-102-0103	MA4000-PX (8 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0104	MA4000-PX (16 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0105	MA4000-PX (24 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0106	MA4000-PX (32 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0107	MA4000-PX (40 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0108	MA4000-PX (48 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0109	MA4000-PX (56 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0110	MA4000-PX (64 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0111	MA4000-PX (72 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0112	MA4000-PX (80 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0113	MA4000-PX (88 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0114	MA4000-PX (96 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0115	MA4000-PX (104 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0116	MA4000-PX (112 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0117	MA4000-PX (120 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0118	MA4000-PX (128 портов SFP-xPON)		шт.
518-102-0200	Абонентский шлюз IP-телефонии		
518-102-0201	TAU-1M.IP: 1xFXS, 1xWAN, 2xLAN, 1xUSB, SIP		шт.
518-102-0202	TAU-2M.IP: 2xFXS, 1xWAN, 1xLAN, 1xUSB, SIP		шт.
518-102-0203	TAU-4M.IP: 4xFXS, 1xWAN, 1xLAN, 1xUSB, SIP		шт.
518-102-0204	TAU-8.IP: 8xFXS, 1xWAN, 1xUSB, SIP		шт.
518-102-0205	TAU-16.IP: 16xFXS, 3xRJ45-10/100/1000		шт.
518-102-0206	TAU-24.IP: 24xFXS, 3xRJ45-10/100/1000		шт.
518-102-0207	TAU-36.IP: 36xFXS, 3xRJ45-10/100/1000		шт.
518-102-0208	TAU-72.IP: 72xFXS, 3xRJ45-10/100/1000		шт.
518-102-0300	Ethernet-коммутатор доступа		
518-102-0301	MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC		шт.
518-102-0302	MES1124MB: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC		шт.
518-102-0303	MES1124M-AC: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000Base-X (SFP), L2, 220V AC		шт.
518-102-0304	MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220B AC, 12B DC		шт.
518-102-0305	MES2324: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC		шт.
518-102-0306	MES2324B: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12DC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
518-102-0307	MES2348B: 48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12V DC		шт.
518-102-0308	MES2324P: 24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L2, 220V AC		шт.
518-102-0309	MES2308P: 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE+ и 2 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта 1000Base-X (SFP), 220V AC		шт.
518-102-0310	MES2348P: 48 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 2 слота для модулей питания		шт.
518-102-0311	MES2324FB: 24 порта 1000Base-X (SFP), 4x10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12V DC		шт.
518-102-0312	MES2324F: 24 порта 1000Base-X (SFP), 4x10GBase-X (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 48V DC		шт.
518-102-0400	Ethernet-коммутатор агрегации		
518-102-0401	MES3324, 20 портов 10/100/1000Base-T, 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-X(SFP+), L3		шт.
518-102-0402	MES3348, 48 портов 10/100/1000Base-T, 4 порта 10GBase-X(SFP+)/1000Base-X(SFP), L3		шт.
518-102-0403	MES3308F: 4 порта 1000Base-X(SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-X(SFP+), L3		шт.
518-102-0404	MES3316F: 12 портов 1000Base-X(SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-X(SFP+), L3		шт.
518-102-0405	MES3324F: 20 портов 1000Base-X(SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000Base-T/1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-X(SFP+), L3		шт.
518-102-0406	MES3348F: 48 портов 1000Base-X(SFP), 4 порта 10GBase-X(SFP+), L3		шт.
518-102-0407	MES5316A, 1x10/100/1000BASE-T (OOB), 16x10GBASE-R(SFP+)/1000BASE-X (SFP), коммутатор L3		шт.
518-102-0408	MES5324: 24 порта 10G Base-X,4 порта 40G (QSFP) коммутатор L3		шт.
518-102-0409	MES5332A, 1x10/100/1000BASE-T (OOB), 32x10GBASE-R(SFP+)/1000BASE-X (SFP), коммутатор L3		шт.
518-102-0410	MES5448: 48 портов 10G Base-X, 4 порта 40G(QSFP), коммутатор L3		шт.
518-102-0411	MES7048, 48 портов 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), 40GBASE-SR4/LR4 (QSFP+) /100GBASE-SR4/LR4 (QSFP28), 1 x 10/100/1000BASE-T (OOB), коммутатор L3		шт.
518-102-0500	Сетевое устройство для передачи данных		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
518-102-0501	Сетевой роутер уличного исполнения 4G с Wi-Fi Wi-Tek WI-LTE110-O		шт.
518-102-0502	Сетевая точка доступа 4G уличного исполнения Wi-Tek WI-LTE115-O		шт.
518-102-0503	Сетевой роутер 4G Wi-Fi 4G Wi-Tek WI-LTE300		шт.
518-102-0504	Сетевой инжектор PoE с функцией UPS Wi-Tek WI-PS302G-UPS		шт.
518-102-0505	Сетевой коммутатор на 5 PoE портов с функцией UPS Wi-Tek WI-PS306GF-UPS		шт.
518-102-0506	Сетевой управляемый коммутатор 8 MIX PoE + 2 порта SFP Wi-Tek WI-PMS310GF-Alien		шт.
518-102-0507	Сетевой коммутатор уличного исполнения 8 Poe + 3 порта Uplink Wi-Tek WI-PS210G-O V2		шт.
518-102-0508	Сетевой коммутатор с 4 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS205H		шт.
518-102-0509	Сетевой коммутатор с 8 PoE портами Wi-Tek WI-PS208H		шт.
518-102-0510	Сетевой коммутатор с 4 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS205 V2		шт.
518-102-0511	Сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS210 V2		шт.
518-102-0512	Сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS210G V2		шт.
518-102-0513	Сетевой коммутатор с 16 PoE портами + 1 порт SFP Wi-Tek WI-PS518G V2		шт.
518-102-0514	Сетевой коммутатор с 24 PoE портами + 2 порта SFP/ Uplink Wi-Tek WI-PS526G		шт.
518-102-0515	Сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS308G V2		шт.
518-102-0516	Сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS310GF		шт.
518-102-0517	Сетевой коммутатор с 5 PoE портами + 1 порт Uplink Wi-Tek WI-SG105		шт.
518-102-0518	Сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 1 порт Uplink Wi-Tek WI-SG108		шт.
518-102-0519	Сетевой коммутатор на 5 портов WI-SF105 100 Мбит/с		шт.
518-102-0520	Сетевой коммутатор на 8 портов WI-SF108 100 Мбит/с		шт.
518-102-0521	Сетевой коммутатор на 16 портов WI-SG116 1000 Мбит/с		шт.
518-102-0522	Сетевой коммутатор на 24 порта WI-SG124 1000 Мбит/с		шт.
518-102-0523	Инжектор PoE Wi-Tek WI-POE31-48V 100 Мбит/с		шт.
518-102-0524	Сетевой инжектор PoE Wi-Tek WI-POE51-24V 1000 Мбит/с		шт.
518-102-0525	Сетевой инжектор PoE Wi-Tek WI-POE55-48V-60W 1000 Мбит/с		шт.
518-102-0526	Сетевая всенаправленая точка доступа Wi-Tek WI-CPE521(New Arrival)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
518-102-0527	Сетевой SFP медиаконвертер Wi-Tek WI-MC111G		шт.
518-102-0528	Сетевой SFP медиаконвертер с PoE Wi-Tek WI-MC111GP		шт.
518-102-0529	Сетевой SFP модуль оптический Wi-Tek WI-SFP10LC-20KM комплект из 2 штук		шт.
518-102-0530	Сетевая Wi-Fi точка доступа уличного исполнения в комплекте из 2-ух штук до 2 км Wi-Tek WI-CPE111-KIT		шт.
518-102-0531	Сетевая точка доступа уличного исполнения в комплекте из 2-ух штук до 5 км WI-CPE511-KIT		шт.
518-102-0532	Сетевая Wi-Fi точка доступа потолочная Wi-Tek WI-AP215		шт.
518-102-0533	Сетевая Wi-Fi внешняя беспроводная точка доступа Wi-Tek WI-AP310		шт.
518-102-0534	Сетевой контроллер точек доступа POE Wi-Tek WI-AC105P		шт.
518-102-0535	Сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS510V		шт.
518-102-0536	Сетевой коммутатор с 16 PoE портами + 1 порт SFP+2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS518GV		шт.
518-102-0537	Сетевой промышленный коммутатор с 8 PoE портами +2 порта Uplink WI-PS310GF- I V2		шт.
518-102-0538	Сетевой промышленный управляемый коммутатор с 5 PoE портами + 1 порт SFP WI-PMS305GF-I		шт.
518-102-0539	Сетевой промышленный управляемый коммутатор с 4 PoE портами + 2 порта SFP WI-PMS306GF-I		шт.
518-102-0540	Сетевой промышленный управляемый коммутатор с 8 PoE портами + 4 порта SFP WI-PMS312GF-I V2		шт.
518-102-0600	Беспроводные точки доступа Wi-Fi		
518-102-0601	Точка доступа WEP-1L, 802.11 ac (5G WiFi), 2.4/5GHz; 2x2 MIMO; 1 порт 10/100/1000 Base-T, AC 220B, indoor		шт.
518-102-0602	Точка доступа WEP-2L 802.11 ac (5G WiFi), 2.4/5GHz;2x2 MIMO; 1 порт 10/100/1000 Base-T, 48 В DC-PoE, indoor		шт.
518-102-0603	Точка доступа WOP-2L, 802.11 ac (5G WiFi), 2.4/5GHz; 2x2 MIMO; 1 порта 10/100/1000 Base-T, 2 внешние антенны, 48 В DC-PoE, outdoor		шт.
518-102-0604	Точка доступа WEP-12ac, 802.11 ac (5G WiFi), 2.4/5GHz; 3x3 MIMO; 2 порта 10/100/1000 Base-T, 48 В DC-PoE+, 12В		шт.
518-102-0605	Точка доступа WOP-12ac, 802.11 ac (5G WiFi), 2.4/5GHz; 3x3 MIMO; 2 порта 10/100/1000 Base-T, 1 порт 100/1000Base-X(SFP), 6 внешних антенн, 48 В DC-PoE+		шт.
518-102-0606	Точка доступа Cisco Catalyst 9115AX, Cisco C9115AXI-E		комплект
518-102-0608	Точка доступа Catalyst 9115AX Series, Cisco		шт.
518-102-0610	Точка доступа WEP-3ax, 802.11ax (WiFi 6), 2.4/5GHz; 2x2 MU-MIMO, 1 порт 100/1000/2500 Base-T, 48/56В PoE+		шт.
518-102-0611	Точка доступа WEP-30L 802.11ax (WIFi 6), 2.4/5GHz;2x2 MU-MIMO, 1 порт 100/1000/2500 Base-T, 48 В DC-PoE, indoor		шт.
518-102-0700	Коммутатор модели Cisco		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
518-102-0701	Коммутатор ядра Catalyst 9500, Cisco C9500-16X-A		комплект
518-102-0702	Коммутатор на 48 портов Catalyst 9200L 48-port, Cisco C9200L-48P-4X-E		комплект
518-102-0703	Коммутатор на 24 порта Catalyst 9200L 24-port, Cisco C9200L-24P-4X-E		комплект
518-102-0900	Ethernet-коммутатор управляемый		
518-102-0901	MES2428: 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 комбо-порта 10/100/1000 Base-T/100/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC		шт.
518-102-0902	MES2408P: 8 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 2 порта 10/100/1000 Base-T/1000Base-X (SFP), L2, 220V AC		шт.
518-102-0903	MES2424P: 24 порта 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+), 4 порта 1000BASE-X/10GBASE-R, L2, 220В AC		шт.
518-102-0904	MES5400-24: 1x10/100/1000BASE-T (OOB), 24x1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+), 6x40GBASE-R (QSFP+) / 100GBASE-R (QSFP28), 1xUSB 2.0, коммутатор L3		шт.

Подраздел 518-2. Оборудование для слаботочных систем

Группа 518-201. Оборудование для конференц-системы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
518-201-0100	Оборудование центральное		
518-201-0103	Сервер системный DCNM-SERVER2, DICENTIS с поддержкой до 750 устройств, адаптер переменного тока в прямом тонком корпусе с интеллектуальной коррекцией коэффициента мощности, 180 Вт, напряжение питания 100–240 В перем. тока, 50–60 Гц		шт.
518-201-0200	Пульт настольный		
518-201-0207	Пульт переводчика 6 каналов LBB3222/04, от 125 Гц (-10 дБ) до 12,5 кГц (-2 дБ), 12 пультов переводчика		шт.
518-201-0300	Модуль врезного монтажа		
518-201-0301	Устройство базовое встраиваемое DCNM-FBD, 48 В пост. тока или PoE. 5 Вт (FBD)		шт.

Группа 518-203. Оборудование системы часофикации

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
518-203-0100	Первичные часы, мастер-часы, часовая станция, сервер времени		
518-203-0101	Мастер-часы Sigma MOD 19" корпус, питание 110/230В, выходы: 24В 0,5А, TBT 24V, DHF, AFNOR, NTP client/server, 3 релейных выхода 1А/240В, USB, 4 слота расширения, IP41, LCD дисплей		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
518-203-0102	Часовая станция Standing, 300 мм х 315 мм х 56 мм, 220 В, температура от -10 до +45		шт.
518-203-0200	Вторичные часы		
518-203-0201	Цифровые часы STYLE II 5, часы/минуты, высота цифр 5 см, цвет красный, управление - NTP, питание POE		шт.
518-203-0202	Цифровые часы Standing 114, 448 мм х 186 мм х 12 мм, 220В, температур от -10 до +45		шт.
518-203-0300	Комплектующик к системам часофикации		
518-203-0301	Standing-BGR, блок гальванической развязки		шт.
518-203-0302	Standing-AUS, активный усилитель сигнала и напряжения		шт.
518-203-0303	МЗМ-1, звонок громкого боя		шт.

Группа 518-204. Оборудование для досмотра грузов и багажа

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
518-204-0100	Рентгено-телевизионный аппарат		
518-204-0101	интроскоп Astrophysics XIS-6040, 1433x846x1245 мм, 40 AWG типично, 38 AWG стандарт, с установленным ПО, монитор 19”, 1280 x 1024, 24-бит цвет		комплект
518-204-0102	металлодетектор арочный GARRETT PD6500i, индивидуальная подстройка чувствительности для 5 групп зон в диапазоне +/-15%, -63% до +192% для нижних зон, рабочая температура от -40 до +70 С, класс защиты IP55, 200 уровней чувствительности		шт.

Раздел 519. Трубопроводная арматура

Подраздел 519-1. Задвижки, затворы

Группа 519-101. Задвижка чугунная клиновая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-0100	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-101-0101	DN 50		шт.
519-101-0102	DN 80		шт.
519-101-0103	DN 100		шт.
519-101-0104	DN 150		шт.
519-101-0105	DN 200		шт.
519-101-0106	DN 250		шт.
519-101-0107	DN 300		шт.
519-101-0108	DN 350		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-0109	DN 400		шт.
519-101-0110	DN 500		шт.
519-101-0111	DN 600		шт.
519-101-0200	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-101-0201	DN 300		шт.
519-101-0202	DN 350		шт.
519-101-0203	DN 400		шт.
519-101-0300	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-101-0301	DN 300		шт.
519-101-0302	DN 350		шт.
519-101-0303	DN 400		шт.
519-101-0400	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-101-0401	DN 300		шт.
519-101-0402	DN 350		шт.
519-101-0403	DN 400		шт.
519-101-0404	DN 500		шт.
519-101-0405	DN 600		шт.
519-101-0406	DN 700		шт.
519-101-0407	DN 800		шт.
519-101-0408	DN 1000		шт.
519-101-0409	DN 1200		шт.
519-101-0500	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-101-0501	DN 300		шт.
519-101-0501-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 300, типа AV		шт.
519-101-0502	DN 350		шт.
519-101-0502-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 350, типа AV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-0503	DN 400		шт.
519-101-0503-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 400, типа AV		шт.
519-101-0504	DN 500		шт.
519-101-0504-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 500, типа AV		шт.
519-101-0505	DN 600		шт.
519-101-0505-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 600, типа AV		шт.
519-101-0506	DN 450		шт.
519-101-0506-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 450, типа AV		шт.
519-101-0600	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, под электропривод, Т до 100°С, PN 10, марки 30ч15бр, 30ч915бр, 30ч515бр ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-101-0601	DN 500		шт.
519-101-0602	DN 600		шт.
519-101-0603	DN 800		шт.
519-101-0604	DN 1000		шт.
519-101-0605	DN 1200		шт.
519-101-0606	DN 1400		шт.
519-101-0607	DN 1600		шт.
519-101-0700	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из чугуна, под электропривод, (редуктор), Т до 100°С, PN 10, марки 30ч930бр, 30ч530бр ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-101-0701	DN 600		шт.
519-101-0702	DN 1000		шт.
519-101-0703	DN 1200		шт.
519-101-0704	DN 1400		шт.
519-101-0705	DN 1600		шт.
519-101-0800	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из чугуна, под электропривод (редуктор) для воды и пара, Т до 115°С, PN 25, марки 30ч925бр ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-101-0801	DN 800		шт.
519-101-0802	DN 1000		шт.
519-101-0803	DN 1200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-0804	DN 1400		шт.
519-101-0900	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-101-0901	DN 300		шт.
519-101-0901-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-0902	DN 350		шт.
519-101-0902-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-0903	DN 400		шт.
519-101-0903-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-0904	DN 450		шт.
519-101-0904-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-0905	DN 500		шт.
519-101-0905-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-0906	DN 600		шт.
519-101-0906-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1000	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-101-1001	DN 300		шт.
519-101-1001-0001	типа AVK		шт.
519-101-1001-0002	типа VAG		шт.
519-101-1001-0003	типа Hakohav		шт.
519-101-1002	DN 350		шт.
519-101-1002-0001	типа AVK		шт.
519-101-1002-0002	типа VAG		шт.
519-101-1002-0003	типа Hakohav		шт.
519-101-1003	DN 400		шт.
519-101-1003-0001	типа AVK		шт.
519-101-1003-0002	типа VAG		шт.
519-101-1003-0003	типа Hakohav		шт.
519-101-1004	DN 450		шт.
519-101-1004-0001	типа AVK		шт.
519-101-1004-0002	типа VAG		шт.
519-101-1004-0003	типа Hakohav		шт.
519-101-1005	DN 500		шт.
519-101-1005-0001	типа AVK		шт.
519-101-1005-0002	типа VAG		шт.
519-101-1005-0003	типа Hakohav		шт.
519-101-1006	DN 600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-1006-0001	типа AVK		шт.
519-101-1006-0002	типа VAG		шт.
519-101-1006-0003	типа Hakohav		шт.
519-101-1100	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-101-1101	DN 300		шт.
519-101-1101-0001	типа TIS		шт.
519-101-1101-0002	типа Sigmetex		шт.
519-101-1101-0003	модель 6000, типа FAF		шт.
519-101-1101-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.
519-101-1101-0005	типа Q-Tec		шт.
519-101-1102	DN 350		шт.
519-101-1102-0001	типа TIS		шт.
519-101-1102-0002	типа Sigmetex		шт.
519-101-1102-0003	модель 6000, типа FAF		шт.
519-101-1102-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.
519-101-1102-0005	типа Q-Tec		шт.
519-101-1103	DN 400		шт.
519-101-1103-0001	типа TIS		шт.
519-101-1103-0002	типа Sigmetex		шт.
519-101-1103-0003	модель 6000, типа FAF		шт.
519-101-1103-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.
519-101-1103-0005	типа Q-Tec		шт.
519-101-1104	DN 450		шт.
519-101-1104-0001	типа TIS		шт.
519-101-1104-0002	типа Sigmetex		шт.
519-101-1104-0003	модель 6000, типа FAF		шт.
519-101-1104-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.
519-101-1104-0005	типа Q-Tec		шт.
519-101-1105	DN 500		шт.
519-101-1105-0001	типа TIS		шт.
519-101-1105-0002	типа Sigmetex		шт.
519-101-1105-0003	модель 6000, типа FAF		шт.
519-101-1105-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.
519-101-1105-0005	типа Q-Tec		шт.
519-101-1106	DN 600		шт.
519-101-1106-0001	типа TIS		шт.
519-101-1106-0002	типа Sigmetex		шт.
519-101-1106-0003	модель 6000, типа FAF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-1106-0004	модель 2111, типа JAFAR		шт.
519-101-1106-0005	типа Q-Tec		шт.
519-101-1107	DN 700		шт.
519-101-1107-0001	типа Q-Tec		шт.
519-101-1108	DN 800		шт.
519-101-1108-0001	типа Q-Tec		шт.
519-101-1109	DN 900		шт.
519-101-1109-0001	типа Q-Tec		шт.
519-101-1110	DN 1000		шт.
519-101-1110-0001	типа Q-Tec		шт.
519-101-1111	DN 1200		шт.
519-101-1111-0001	типа Q-Tec		шт.
519-101-1200	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-101-1201	DN 300		шт.
519-101-1201-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1201-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1202	DN 350		шт.
519-101-1202-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1202-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1203	DN 400		шт.
519-101-1203-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1203-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1204	DN 500		шт.
519-101-1204-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1204-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1205	DN 450		шт.
519-101-1205-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002, DN 450, типа Q-Tec		шт.
519-101-1206	DN 600		шт.
519-101-1206-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2003, DN 600, типа Q-Tec		шт.
519-101-1207	DN 700		шт.
519-101-1207-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2004, DN 700, типа Q-Tec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-1208	DN 800		шт.
519-101-1208-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2005, DN 800, типа Q-Tec		шт.
519-101-1209	DN 900		шт.
519-101-1209-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2006, DN 900, типа Q-Tec		шт.
519-101-1210	DN 1000		шт.
519-101-1210-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2007, DN 1000, типа Q-Tec		шт.
519-101-1211	DN 1200		шт.
519-101-1211-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2008, DN 1200, типа Q-Tec		шт.
519-101-1300	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-101-1301	DN 300		шт.
519-101-1301-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
519-101-1301-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1302	DN 350		шт.
519-101-1302-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
519-101-1302-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1303	DN 400		шт.
519-101-1303-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
519-101-1303-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1304	DN 500		шт.
519-101-1304-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
519-101-1304-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1305	DN 600		шт.
519-101-1305-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
519-101-1305-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1400	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70°С, PN 25, ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-101-1401	DN 300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-1401-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
519-101-1401-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1402	DN 350		шт.
519-101-1402-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
519-101-1402-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1403	DN 400		шт.
519-101-1403-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
519-101-1403-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1404	DN 450		шт.
519-101-1404-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
519-101-1404-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1405	DN 500		шт.
519-101-1405-0001	модель 2911, типа JAFAR		шт.
519-101-1405-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1500	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для технических и сточных вод, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-101-1501	DN 300		шт.
519-101-1501-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.
519-101-1502	DN 350		шт.
519-101-1502-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.
519-101-1503	DN 400		шт.
519-101-1503-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.
519-101-1504	DN 500		шт.
519-101-1504-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.
519-101-1505	DN 600		шт.
519-101-1505-0001	модель Eko Plus F4, типа VAG		шт.
519-101-1600	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-101-1601	DN 300		шт.
519-101-1601-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.
519-101-1601-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1602	DN 350		шт.
519-101-1602-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.
519-101-1602-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1603	DN 400		шт.
519-101-1603-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.
519-101-1603-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1604	DN 500		шт.
519-101-1604-0001	модель 2311 типа JAFAR		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-1604-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1700	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-101-1701	DN 40		шт.
519-101-1701-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 40, типа AVK		шт.
519-101-1701-0002	типа VAG		шт.
519-101-1701-0003	типа Q-Tec		шт.
519-101-1702	DN 50		шт.
519-101-1702-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1702-0002	типа JAFAR		шт.
519-101-1702-0003	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50, типа AVK		шт.
519-101-1702-0004	типа VAG		шт.
519-101-1702-0005	типа Hakohav		шт.
519-101-1702-0006	типа Q-Tec		шт.
519-101-1703	DN 65		шт.
519-101-1703-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1703-0002	типа JAFAR		шт.
519-101-1703-0003	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65, типа AVK		шт.
519-101-1703-0004	типа VAG		шт.
519-101-1703-0005	типа Hakohav		шт.
519-101-1703-0006	типа Q-Tec		шт.
519-101-1704	DN 80		шт.
519-101-1704-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1704-0002	типа JAFAR		шт.
519-101-1704-0003	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80, типа AVK		шт.
519-101-1704-0004	типа VAG		шт.
519-101-1704-0005	типа Hakohav		шт.
519-101-1704-0006	типа Q-Tec		шт.
519-101-1705	DN 100		шт.
519-101-1705-0001	типа Sigmetex		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-1705-0002	типа JAFAR		шт.
519-101-1705-0003	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100, типа AVK		шт.
519-101-1705-0004	типа VAG		шт.
519-101-1705-0005	типа Hakohav		шт.
519-101-1705-0006	типа Q-Tec		шт.
519-101-1706	DN 125		шт.
519-101-1706-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1706-0002	типа JAFAR		шт.
519-101-1706-0003	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125, типа AVK		шт.
519-101-1706-0004	типа VAG		шт.
519-101-1706-0005	типа Hakohav		шт.
519-101-1706-0006	типа Q-Tec		шт.
519-101-1707	DN 150		шт.
519-101-1707-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1707-0002	типа JAFAR		шт.
519-101-1707-0003	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150, типа AVK		шт.
519-101-1707-0004	типа VAG		шт.
519-101-1707-0005	типа Hakohav		шт.
519-101-1707-0006	типа Q-Tec		шт.
519-101-1708	DN 200		шт.
519-101-1708-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1708-0002	типа JAFAR		шт.
519-101-1708-0003	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200, типа AVK		шт.
519-101-1708-0004	типа VAG		шт.
519-101-1708-0005	типа Hakohav		шт.
519-101-1708-0006	типа Q-Tec		шт.
519-101-1709	DN 250		шт.
519-101-1709-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1709-0002	типа JAFAR		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-1709-0003	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250, типа AVK		шт.
519-101-1709-0004	типа VAG		шт.
519-101-1709-0005	типа Hakohav		шт.
519-101-1709-0006	типа Q-Tec		шт.
519-101-1710	DN 300		шт.
519-101-1710-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1710-0002	типа JAFAR		шт.
519-101-1710-0003	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300, типа AVK		шт.
519-101-1710-0004	типа VAG		шт.
519-101-1710-0005	типа Hakohav		шт.
519-101-1710-0006	типа Q-Tec		шт.
519-101-1711	DN 350		шт.
519-101-1711-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1711-0002	типа JAFAR		шт.
519-101-1711-0003	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 350, типа AVK		шт.
519-101-1711-0004	типа VAG		шт.
519-101-1711-0005	типа Hakohav		шт.
519-101-1711-0006	типа Q-Tec		шт.
519-101-1712	DN 400		шт.
519-101-1712-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1712-0002	типа JAFAR		шт.
519-101-1712-0003	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 400, типа AVK		шт.
519-101-1712-0004	типа VAG		шт.
519-101-1712-0005	типа Hakohav		шт.
519-101-1712-0006	типа Q-Tec		шт.
519-101-1713	DN 450		шт.
519-101-1713-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1713-0002	типа JAFAR		шт.
519-101-1713-0003	типа AVK		шт.
519-101-1713-0004	типа VAG		шт.
519-101-1713-0005	типа Hakohav		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-1713-0006	типа Q-Tec		шт.
519-101-1714	DN 500		шт.
519-101-1714-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1714-0002	типа JAFAR		шт.
519-101-1714-0003	типа AVK		шт.
519-101-1714-0004	типа VAG		шт.
519-101-1714-0005	типа Hakohav		шт.
519-101-1714-0006	типа Q-Tec		шт.
519-101-1715	DN 600		шт.
519-101-1715-0001	типа Sigmetex		шт.
519-101-1715-0002	типа JAFAR		шт.
519-101-1715-0003	типа AVK		шт.
519-101-1715-0004	типа VAG		шт.
519-101-1715-0005	типа Hakohav		шт.
519-101-1715-0006	типа Q-Tec		шт.
519-101-1716	DN 700		шт.
519-101-1716-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002, DN 700, типа Q-Tec		шт.
519-101-1717	DN 800		шт.
519-101-1717-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002, DN 800, типа Q-Tec		шт.
519-101-1718	DN 900		шт.
519-101-1718-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002, DN 900, типа Q-Tec		шт.
519-101-1719	DN 1000		шт.
519-101-1719-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002, DN 1000, типа Q-Tec		шт.
519-101-1720	DN 1200		шт.
519-101-1720-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002, DN 1200, типа Q-Tec		шт.
519-101-1800	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-1801	DN 50		шт.
519-101-1801-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1801-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1802	DN 65		шт.
519-101-1802-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1802-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1803	DN 80		шт.
519-101-1803-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1803-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1804	DN 100		шт.
519-101-1804-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1804-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1805	DN 125		шт.
519-101-1805-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1805-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1806	DN 200		шт.
519-101-1806-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1806-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1807	DN 250		шт.
519-101-1807-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1807-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1808	DN 300		шт.
519-101-1808-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1808-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1809	DN 350		шт.
519-101-1809-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1809-0002	типа Q-TecЛ		шт.
519-101-1810	DN 400		шт.
519-101-1810-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1810-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1811	DN 450		шт.
519-101-1811-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1811-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1812	DN 500		шт.
519-101-1812-0001	типа JAFAR		шт.
519-101-1812-0002	типа Q-Tec		шт.
519-101-1813	DN 600		шт.
519-101-1813-0001	типа Q-Tec		шт.
519-101-1814	DN 700		шт.
519-101-1814-0001	типа Q-Tec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-1815	DN 800		шт.
519-101-1815-0001	типа Q-Tec		шт.
519-101-1816	DN 900		шт.
519-101-1816-0001	типа Q-Tec		шт.
519-101-1817	DN 1000		шт.
519-101-1817-0001	типа Q-Tec		шт.
519-101-1818	DN 1200		шт.
519-101-1818-0001	типа Q-Tec		шт.
519-101-1900	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус высокопрочного чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +80°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-101-1901	DN 300		шт.
519-101-1901-0001	модель 2102, типа Genebre		шт.
519-101-2200	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002		шт.
519-101-2201	DN 300 с наружным диаметром 315 мм		шт.
519-101-2201-0001	типа Q-Tec		шт.
519-101-2300	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002		шт.
519-101-2301	DN 300 с наружным диаметром 315 мм		шт.
519-101-2301-0001	типа Q-Tec		шт.
519-101-2400	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с полиуретановым покрытием, без штурвала, для газа, Т до +40°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002		шт.
519-101-2401	DN 300 с наружным диаметром 315 мм		шт.
519-101-2401-0001	типа Q-Tec		шт.
519-101-2500	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
519-101-2501	со штурвалом DN 600		шт.
519-101-2502	с редуктором DN 700		шт.
519-101-2503	с редуктором DN 800		шт.
519-101-2504	с редуктором DN 900		шт.
519-101-2505	с редуктором DN 1000		шт.
519-101-2506	с редуктором DN 1200		шт.
519-101-2600	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-2601	DN 300		шт.
519-101-2601-0001	типа Duyar		шт.
519-101-2602	DN 350		шт.
519-101-2602-0001	типа Duyar		шт.
519-101-2603	DN 400		шт.
519-101-2603-0001	типа Duyar		шт.
519-101-2604	DN 500		шт.
519-101-2604-0001	типа Duyar		шт.
519-101-2605	DN 600		шт.
519-101-2605-0001	типа Duyar		шт.
519-101-2700	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002		шт.
519-101-2701	DN 300		шт.
519-101-2701-0001	типа Duyar		шт.
519-101-2702	DN 350		шт.
519-101-2702-0001	типа Duyar		шт.
519-101-2703	DN 400		шт.
519-101-2703-0001	типа Duyar		шт.
519-101-2704	DN 500		шт.
519-101-2704-0001	типа Duyar		шт.
519-101-2705	DN 600		шт.
519-101-2705-0001	типа Duyar		шт.
519-101-2800	Задвижка фланцевая с наружным винтом EPDM, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002		шт.
519-101-2801	DN 300		шт.
519-101-2801-0001	типа Duyar		шт.
519-101-2900	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002		шт.
519-101-2901	DN 300		шт.
519-101-2901-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 300, типа AV		шт.
519-101-2902	DN 350		шт.
519-101-2902-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 350, типа AV		шт.
519-101-2903	DN 400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-2903-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 400, типа AV		шт.
519-101-2904	DN 450		шт.
519-101-2904-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 450, типа AV		шт.
519-101-2905	DN 500		шт.
519-101-2905-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 500, типа AV		шт.
519-101-2906	DN 600		шт.
519-101-2906-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 600, типа AV		шт.
519-101-2907	DN 700		шт.
519-101-2907-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 с редуктором DN 700, типа AV		шт.
519-101-2908	DN 800		шт.
519-101-2908-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 с редуктором DN 800, типа AV		шт.
519-101-2909	DN 900		шт.
519-101-2909-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 с редуктором DN 900, типа AV		шт.
519-101-2910	DN 1000		шт.
519-101-2910-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 с редуктором DN 1000, типа AV		шт.
519-101-2911	DN 1200		шт.
519-101-2911-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 с редуктором DN 1200, типа AV		шт.
519-101-2912	DN 300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-2912-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 под электропривод DN 300, типа AV		шт.
519-101-2913	DN 350		шт.
519-101-2913-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 под электропривод DN 350, типа AV		шт.
519-101-2914	DN 400		шт.
519-101-2914-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 под электропривод DN 400, типа AV		шт.
519-101-2915	DN 450		шт.
519-101-2915-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 под электропривод DN 450, типа AV		шт.
519-101-2916	DN 500		шт.
519-101-2916-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 под электропривод DN 500, типа AV		шт.
519-101-2917	DN 600		шт.
519-101-2917-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 под электропривод DN 600, типа AV		шт.
519-101-2918	DN 700		шт.
519-101-2918-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 под электропривод DN 700, типа AV		шт.
519-101-2919	DN 800		шт.
519-101-2919-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 под электропривод DN 800, типа AV		шт.
519-101-2920	DN 900		шт.
519-101-2920-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 под электропривод DN 900, типа AV		шт.
519-101-2921	DN 1000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-2921-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 под электропривод DN 1000, типа AV		шт.
519-101-2922	DN 1200		шт.
519-101-2922-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 под электропривод DN 1200, типа AV		шт.
519-101-3000	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002		шт.
519-101-3001	DN 300		шт.
519-101-3001-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 300, типа AV		шт.
519-101-3002	DN 350		шт.
519-101-3002-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 300, типа AV со штурвалом DN 350, типа AV		шт.
519-101-3003	DN 400		шт.
519-101-3003-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 400, типа AV		шт.
519-101-3004	DN 450		шт.
519-101-3004-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 450, типа AV		шт.
519-101-3005	DN 500		шт.
519-101-3005-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 500, типа AV		шт.
519-101-3006	DN 600		шт.
519-101-3006-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 со штурвалом DN 600, типа AV		шт.
519-101-3007	DN 700		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-101-3007-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 с редуктором DN 700, типа AV		шт.
519-101-3008	DN 800		шт.
519-101-3008-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 с редуктором DN 800, типа AV		шт.
519-101-3009	DN 900		шт.
519-101-3009-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 с редуктором DN 900, типа AV		шт.
519-101-3010	DN 1000		шт.
519-101-3010-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 с редуктором DN 1000, типа AV		шт.
519-101-3011	DN 1200		шт.
519-101-3011-0001	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, для технических и сточных вод, Т до +80°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 с редуктором DN 1200, типа AV		шт.

Группа 519-102. Задвижка чугунная шиберная ножевая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-102-0100	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-102-0101	DN 300		шт.
519-102-0101-0001	типа ERHARD		шт.
519-102-0101-0002	типа VAG		шт.
519-102-0101-0003	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-0101-0004	типа Q-Tec		шт.
519-102-0101-0005	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 300, типа AVK		шт.
519-102-0102	DN 350		шт.
519-102-0102-0001	типа ERHARD		шт.
519-102-0102-0002	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-0102-0003	типа Q-Tec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-102-0102-0004	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 350, типа AVK		шт.
519-102-0103	DN 400		шт.
519-102-0103-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-0103-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-0103-0003	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 400, типа AVK		шт.
519-102-0104	DN 450		шт.
519-102-0104-0001	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 450, типа AVK		шт.
519-102-0105	DN 500		шт.
519-102-0105-0001	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 500, типа AVK		шт.
519-102-0106	DN 600		шт.
519-102-0106-0001	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 600, типа AVK		шт.
519-102-0200	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 8 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-102-0201	DN 350		шт.
519-102-0201-0001	типа VAG		шт.
519-102-0202	DN 400		шт.
519-102-0202-0001	типа VAG		шт.
519-102-0300	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-102-0301	DN 500		шт.
519-102-0301-0001	типа VAG		шт.
519-102-0302	DN 600		шт.
519-102-0302-0001	типа VAG		шт.
519-102-0400	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 4 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-102-0401	DN 700		шт.
519-102-0401-0001	типа VAG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-102-0402	DN 800		шт.
519-102-0402-0001	типа VAG		шт.
519-102-0500	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 3 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-102-0501	DN 900		шт.
519-102-0501-0001	типа VAG		шт.
519-102-0502	DN 1000		шт.
519-102-0502-0001	типа VAG		шт.
519-102-0600	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-102-0601	DN 1200		шт.
519-102-0601-0001	типа VAG		шт.
519-102-0602	DN 1400		шт.
519-102-0602-0001	типа VAG		шт.
519-102-0700	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 7 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-102-0701	DN 300		шт.
519-102-0701-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-0701-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-0702	DN 350		шт.
519-102-0702-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-0702-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-0703	DN 400		шт.
519-102-0703-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-0703-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-0800	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 4 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-102-0801	DN 500		шт.
519-102-0801-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-0801-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-0802	DN 600		шт.
519-102-0802-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-0802-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-0900	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором, для воды, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-102-0901	DN 500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-102-0901-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-0901-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-0902	DN 600		шт.
519-102-0902-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-0902-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1000	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором, для воды, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-102-1001	DN 700		шт.
519-102-1001-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-1001-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1002	DN 800		шт.
519-102-1002-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-1002-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1003	DN 900		шт.
519-102-1003-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-1003-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1004	DN 1000		шт.
519-102-1004-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-1004-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1100	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с редуктором, для канализации, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-102-1101	DN 500		шт.
519-102-1101-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-1101-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1102	DN 600		шт.
519-102-1102-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-1102-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1200	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с редуктором, для канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-102-1201	DN 700		шт.
519-102-1201-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-1201-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1202	DN 800		шт.
519-102-1202-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-1202-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1203	DN 900		шт.
519-102-1203-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-102-1203-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1204	DN 1000		шт.
519-102-1204-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-1204-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1205	DN 1200		шт.
519-102-1205-0001	модель 2005, типа JAFAR		шт.
519-102-1205-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1206	DN 1300		шт.
519-102-1206-0001	типа Q-Tec		шт.
519-102-1207	DN 1400		шт.
519-102-1207-0001	типа Q-Tec		шт.
519-102-1208	DN 1500		шт.
519-102-1208-0001	типа Q-Tec		шт.
519-102-1209	DN 2000		шт.
519-102-1209-0001	типа Q-Tec		шт.
519-102-1300	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и со штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до + 110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-102-1301	DN 300		шт.
519-102-1301-0001	типа Raphael		шт.
519-102-1302	DN 350		шт.
519-102-1302-0001	типа Raphael		шт.
519-102-1303	DN 400		шт.
519-102-1303-0001	типа Raphael		шт.
519-102-1304	DN 450		шт.
519-102-1304-0001	типа Raphael		шт.
519-102-1305	DN 500		шт.
519-102-1305-0001	типа Raphael		шт.
519-102-1306	DN 600		шт.
519-102-1306-0001	типа Raphael		шт.
519-102-1307	DN 700		шт.
519-102-1307-0001	типа Raphael		шт.
519-102-1308	DN 800		шт.
519-102-1308-0001	типа Raphael		шт.
519-102-1309	DN 900		шт.
519-102-1309-0001	типа Raphael		шт.
519-102-1310	DN 1000		шт.
519-102-1310-0001	типа Raphael		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-102-1400	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-102-1401	DN 300		шт.
519-102-1401-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1401-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1402	DN 350		шт.
519-102-1402-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1402-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1403	DN 400		шт.
519-102-1403-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1403-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1500	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-102-1501	DN 500		шт.
519-102-1501-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1501-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1502	DN 600		шт.
519-102-1502-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1502-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1503	DN 700		шт.
519-102-1503-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1503-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1600	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, под электропривод, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-102-1601	DN 700		шт.
519-102-1601-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1601-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1602	DN 800		шт.
519-102-1602-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1602-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1603	DN 900		шт.
519-102-1603-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1603-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1604	DN 1000		шт.
519-102-1604-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1604-0002	типа Q-Tec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-102-1700	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-102-1701	DN 50		шт.
519-102-1701-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1701-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1702	DN 65		шт.
519-102-1702-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1702-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1703	DN 80		шт.
519-102-1703-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1703-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1704	DN 100		шт.
519-102-1704-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1704-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1705	DN 125		шт.
519-102-1705-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1705-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1706	DN 150		шт.
519-102-1706-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1706-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1707	DN 200		шт.
519-102-1707-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1707-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1708	DN 250		шт.
519-102-1708-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1708-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1800	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 7 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-102-1801	DN 300		шт.
519-102-1801-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1801-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1802	DN 350		шт.
519-102-1802-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1802-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-1803	DN 400		шт.
519-102-1803-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-1803-0002	типа Q-Tec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-102-1900	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-102-1901	DN 200		шт.
519-102-1901-0001	тип VAG		шт.
519-102-1902	DN 250		шт.
519-102-1902-0001	тип VAG		шт.
519-102-1903	DN 300		шт.
519-102-1903-0001	тип VAG		шт.
519-102-2000	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 8 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-102-2001	DN 350		шт.
519-102-2001-0001	тип VAG		шт.
519-102-2002	DN 400		шт.
519-102-2002-0001	тип VAG		шт.
519-102-2100	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-102-2101	DN 500		шт.
519-102-2101-0001	тип VAG		шт.
519-102-2102	DN 600		шт.
519-102-2102-0001	тип VAG		шт.
519-102-2200	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 4 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-102-2201	DN 500		шт.
519-102-2201-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-2201-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-2202	DN 600		шт.
519-102-2202-0001	модель 2904, типа JAFAR		шт.
519-102-2202-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-2203	DN 700		шт.
519-102-2203-0001	тип VAG		шт.
519-102-2203-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-2204	DN 800		шт.
519-102-2204-0001	тип VAG		шт.
519-102-2204-0002	типа Q-Tec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-102-2300	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-102-2301	DN 900		шт.
519-102-2301-0001	тип VAG		шт.
519-102-2301-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-2302	DN 1000		шт.
519-102-2302-0001	тип VAG		шт.
519-102-2302-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-2303	DN 1200		шт.
519-102-2303-0001	тип VAG		шт.
519-102-2303-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-2304	DN 1400		шт.
519-102-2304-0001	тип VAG		шт.
519-102-2304-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-2305	DN 1500		шт.
519-102-2305-0001	типа Q-Tec		шт.
519-102-2306	DN 2000		шт.
519-102-2306-0001	типа Q-Tec		шт.
519-102-2400	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, бесколодезной установки, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-102-2401	DN 300		шт.
519-102-2401-0001	модель 2006, типа JAFAR		шт.
519-102-2401-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-2402	DN 350		шт.
519-102-2402-0001	модель 2006, типа JAFAR		шт.
519-102-2402-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-2403	DN 400		шт.
519-102-2403-0001	модель 2006, типа JAFAR		шт.
519-102-2403-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-2500	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, бесколодезной установки, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-102-2501	DN 500		шт.
519-102-2501-0001	модель 2006, типа JAFAR		шт.
519-102-2501-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-2502	DN 600		шт.
519-102-2502-0001	модель 2006, типа JAFAR		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-102-2502-0002	типа Q-Tec		шт.
519-102-2600	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С ГОСТ 5762-2002 типа AVK		шт.
519-102-2601	PN 10/16, DN 50		шт.
519-102-2602	PN 10/16, DN 65		шт.
519-102-2603	PN 10/16, DN 80		шт.
519-102-2604	PN 10/16, DN 100		шт.
519-102-2605	PN 10/16, DN 125		шт.
519-102-2606	PN 10/16, DN 150		шт.
519-102-2607	PN 10, DN 200		шт.
519-102-2608	PN 10, DN 250		шт.
519-102-2609	PN 10, DN 300		шт.
519-102-2610	PN 10, DN 350		шт.
519-102-2611	PN 10, DN 400		шт.
519-102-2612	PN 10, DN 450		шт.
519-102-2613	PN 10, DN 500		шт.
519-102-2614	PN 10, DN 600		шт.
519-102-2615	PN 10, DN 700, WP4		шт.
519-102-2616	PN 10, DN 800, WP4		шт.
519-102-2617	PN 10, DN 900, WP2		шт.
519-102-2618	PN 10, DN 1000, WP2		шт.
519-102-2619	PN 10, DN 1200, WP2		шт.
519-102-2620	PN 10, DN 1400, WP2		шт.
519-102-2621	PN 10, DN 1600, WP1		шт.

Группа 519-103. Задвижка стальная клиновая

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-103-0100	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-103-0101	DN 300		шт.
519-103-0102	DN 350		шт.
519-103-0103	DN 400		шт.
519-103-0200	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-103-0201	DN 300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-103-0202	DN 350		шт.
519-103-0203	DN 400		шт.
519-103-0204	DN 500		шт.
519-103-0205	DN 600		шт.
519-103-0206	DN 700		шт.
519-103-0207	DN 800		шт.
519-103-0208	DN 1000		шт.
519-103-0209	DN 1200		шт.
519-103-0300	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-103-0301	DN 300		шт.
519-103-0302	DN 350		шт.
519-103-0303	DN 400		шт.
519-103-0304	DN 500		шт.
519-103-0400	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с964нж, 30с564нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-103-0401	DN 300		шт.
519-103-0402	DN 400		шт.
519-103-0403	DN 500		шт.
519-103-0404	DN 600		шт.
519-103-0405	DN 800		шт.
519-103-0406	DN 1000		шт.
519-103-0500	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40, марки 30с15нж, 30с89нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-103-0501	DN 300		шт.
519-103-0502	DN 350		шт.
519-103-0503	DN 400		шт.
519-103-0600	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 40, марки 30с915нж, 30с515нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-103-0601	DN 300		шт.
519-103-0602	DN 350		шт.
519-103-0603	DN 400		шт.
519-103-0604	DN 500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-103-0700	Задвижка стальная фланцевая клиновая литая с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т 300°С, PN 64, марки 30с976нж, 30с576нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-103-0701	DN 300		шт.
519-103-0702	DN 400		шт.
519-103-0703	DN 500		шт.
519-103-0800	Задвижка стальная литая приварная клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 450°С, PN 160, марки 31с45нж, 31с945нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-103-0801	DN 50		шт.
519-103-0802	DN 80		шт.
519-103-0803	DN 100		шт.
519-103-0804	DN 150		шт.
519-103-0805	DN 200		шт.
519-103-0806	DN 250		шт.
519-103-0900	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем,под маховик, редуктор, электропривод, для воды, газа, Т до +200°С, PN 4, марки 30с547нж, 30с947нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-103-0901	DN 800		шт.
519-103-0902	DN 1000		шт.
519-103-0903	DN 1200		шт.
519-103-1000	Задвижка стальная штампосварная фланцевая клиновая, с выдвижным шпинделем,под маховик, редуктор, электропривод, для воды, газа, Т до +200°С, PN 6, марки 30с46нж, 30с946нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-103-1001	DN 400		шт.
519-103-1002	DN 500		шт.
519-103-1003	DN 600		шт.
519-103-1100	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, газа, нефтепродуктов, Т до +300°С, PN 25, марки 30с927нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-103-1101	DN 400		шт.
519-103-1102	DN 500		шт.
519-103-1103	DN 600		шт.
519-103-1104	DN 800		шт.
519-103-1200	Задвижка стальная штампосварная приварная клиновая, с выдвижным шпинделем, под электропривод, редуктор, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +350°С, PN 25, марки 30с907нж, 30с507нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-103-1201	DN 400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-103-1202	DN 500		шт.
519-103-1203	DN 600		шт.
519-103-1204	DN 800		шт.
519-103-1205	DN 1000		шт.
519-103-1300	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-103-1301	DN 300		шт.
519-103-1301-0001	марки УПЗК 016-300		шт.
519-103-1302	DN 350		шт.
519-103-1302-0001	марки УПЗК 016-350		шт.
519-103-1303	DN 400		шт.
519-103-1303-0001	марки УПЗК 016-400		шт.
519-103-1304	DN 500		шт.
519-103-1304-0001	марки УПЗК 016-500		шт.
519-103-1305	DN 600		шт.
519-103-1305-0001	марки УПЗК 016-600		шт.
519-103-1306	DN 700		шт.
519-103-1306-0001	марки УПЗК 016-700		шт.
519-103-1307	DN 800		шт.
519-103-1307-0001	марки УПЗК 016-800		шт.
519-103-1308	DN 1000		шт.
519-103-1308-0001	марки УПЗК 016-1000		шт.
519-103-1400	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-103-1401	DN 300		шт.
519-103-1401-0001	марки УПЗК 025-300		шт.
519-103-1402	DN 350		шт.
519-103-1402-0001	марки УПЗК 025-350		шт.
519-103-1403	DN 400		шт.
519-103-1403-0001	марки УПЗК 025-400		шт.
519-103-1404	DN 500		шт.
519-103-1404-0001	марки УПЗК 025-500		шт.
519-103-1405	DN 600		шт.
519-103-1405-0001	марки УПЗК 025-600		шт.
519-103-1406	DN 700		шт.
519-103-1406-0001	марки УПЗК 025-700		шт.
519-103-1407	DN 800		шт.
519-103-1407-0001	марки УПЗК 025-800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-103-1408	DN 1000		шт.
519-103-1408-0001	марки УПЗК 025-1000		шт.
519-103-1500	Задвижка стальная литая клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 40 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-103-1501	DN 300		шт.
519-103-1501-0001	марки УПЗК 040-300		шт.
519-103-1502	DN 350		шт.
519-103-1502-0001	марки УПЗК 040-350		шт.
519-103-1503	DN 400		шт.
519-103-1503-0001	марки УПЗК 040-400		шт.
519-103-1504	DN 500		шт.
519-103-1504-0001	марки УПЗК 040-500		шт.
519-103-1505	DN 600		шт.
519-103-1505-0001	марки УПЗК 040-600		шт.
519-103-1506	DN 700		шт.
519-103-1506-0001	марки УПЗК 040-700		шт.
519-103-1507	DN 800		шт.
519-103-1507-0001	марки УПЗК 040-800		шт.
519-103-1508	DN 1000		шт.
519-103-1508-0001	марки УПЗК 040-1000		шт.
519-103-1600	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов Т до + 425°С, PN 63 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-103-1601	DN 300		шт.
519-103-1601-0001	марки УПЗК 063-300		шт.
519-103-1602	DN 350		шт.
519-103-1602-0001	марки УПЗК 063-350		шт.
519-103-1603	DN 400		шт.
519-103-1603-0001	марки УПЗК 063-400		шт.
519-103-1604	DN 500		шт.
519-103-1604-0001	марки УПЗК 063-500		шт.
519-103-1605	DN 600		шт.
519-103-1605-0001	марки УПЗК 063-600		шт.
519-103-1606	DN 700		шт.
519-103-1606-0001	марки УПЗК 063-700		шт.
519-103-1607	DN 800		шт.
519-103-1607-0001	марки УПЗК 063-800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-103-1700	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 100 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-103-1701	DN 300		шт.
519-103-1701-0001	марки УПЗК 100-300		шт.
519-103-1702	DN 350		шт.
519-103-1702-0001	марки УПЗК 100-350		шт.
519-103-1703	DN 400		шт.
519-103-1703-0001	марки УПЗК 100-400		шт.
519-103-1704	DN 500		шт.
519-103-1704-0001	марки УПЗК 100-500		шт.
519-103-1705	DN 600		шт.
519-103-1705-0001	марки УПЗК 100-600		шт.
519-103-1706	DN 700		шт.
519-103-1706-0001	марки УПЗК 100-700		шт.
519-103-1707	DN 800		шт.
519-103-1707-0001	марки УПЗК 100-800		шт.
519-103-1800	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 160 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-103-1801	DN 300		шт.
519-103-1801-0001	марки УПЗК 160-300		шт.
519-103-1802	DN 350		шт.
519-103-1802-0001	марки УПЗК 160-350		шт.
519-103-1803	DN 400		шт.
519-103-1803-0001	марки УПЗК 160-400		шт.
519-103-1804	DN 500		шт.
519-103-1804-0001	марки УПЗК 160-500		шт.
519-103-1805	DN 600		шт.
519-103-1805-0001	марки УПЗК 160-600		шт.
519-103-1900	Задвижка стальная литая приварная клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 250 ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-103-1901	DN 300		шт.
519-103-1901-0001	марки УПЗК 250-300		шт.
519-103-1902	DN 350		шт.
519-103-1902-0001	марки УПЗК 250-350		шт.
519-103-1903	DN 400		шт.
519-103-1903-0001	марки УПЗК 250-400		шт.
519-103-1904	DN 500		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-103-1904-0001	марки УПЗК 250-500		шт.

Группа 519-104. Задвижка из нержавеющей стали

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-104-0100	Задвижка из нержавеющей стали литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до +450°С, PN 16, марки 30нж941нж ГОСТ 5762-2002	ГОСТ 5762-2002	шт.
519-104-0101	DN 300		шт.
519-104-0102	DN 350		шт.
519-104-0103	DN 400		шт.

Группа 519-105. Затвор чугунный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-0100	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
519-105-0101	DN 300		шт.
519-105-0101-0001	типа Festo		шт.
519-105-0101-0002	модель 4497, типа Jafar		шт.
519-105-0101-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-0101-0004	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 300, типа AV		шт.
519-105-0102	DN 350		шт.
519-105-0102-0001	типа Festo		шт.
519-105-0102-0002	модель 4497, типа Jafar		шт.
519-105-0102-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-0102-0004	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 350, типа AV		шт.
519-105-0103	DN 400		шт.
519-105-0103-0001	типа Festo		шт.
519-105-0103-0002	модель 4497, типа Jafar		шт.
519-105-0103-0003	типа Q-Tec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-0103-0004	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 400, типа AV		шт.
519-105-0104	DN 500		шт.
519-105-0104-0001	типа Festo		шт.
519-105-0104-0002	модель 4497, типа Jafar		шт.
519-105-0104-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-0104-0004	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 500, типа AV		шт.
519-105-0105	DN 600		шт.
519-105-0105-0001	типа Festo		шт.
519-105-0105-0002	модель 4497, типа Jafar		шт.
519-105-0105-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-0105-0004	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 600, типа AV		шт.
519-105-0106	DN 700		шт.
519-105-0106-0001	типа Festo		шт.
519-105-0106-0002	модель 4497, типа Jafar		шт.
519-105-0106-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-0106-0004	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 700, типа AV		шт.
519-105-0107	DN 800		шт.
519-105-0107-0001	типа Festo		шт.
519-105-0107-0002	модель 4497, типа Jafar		шт.
519-105-0107-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-0107-0004	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 800, типа AV		шт.
519-105-0108	DN 900		шт.
519-105-0108-0001	типа Festo		шт.
519-105-0108-0002	модель 4497, типа Jafar		шт.
519-105-0108-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-0108-0004	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 900, типа AV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-0109	DN 1000		шт.
519-105-0109-0001	типа Festo		шт.
519-105-0109-0002	модель 4497, типа Jafar		шт.
519-105-0109-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-0109-0004	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 1000, типа AV		шт.
519-105-0110	DN 1200		шт.
519-105-0110-0001	типа Festo		шт.
519-105-0110-0002	модель 4497, типа Jafar		шт.
519-105-0110-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-0110-0004	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 1200, типа AV		шт.
519-105-0111	DN 1400		шт.
519-105-0111-0001	типа Festo		шт.
519-105-0111-0002	модель 4497, типа Jafar		шт.
519-105-0111-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-0111-0004	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 1400, типа AV		шт.
519-105-0112	DN 1600		шт.
519-105-0112-0001	типа Festo		шт.
519-105-0112-0002	модель 4497, типа Jafar		шт.
519-105-0112-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-0112-0004	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 1600, типа AV		шт.
519-105-0200	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
519-105-0201	DN 300		шт.
519-105-0201-0001	типа Festo		шт.
519-105-0202	DN 350		шт.
519-105-0202-0001	типа Festo		шт.
519-105-0203	DN 400		шт.
519-105-0203-0001	типа Festo		шт.
519-105-0204	DN 450		шт.
519-105-0204-0001	типа Festo		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-0205	DN 500		шт.
519-105-0205-0001	типа Festo		шт.
519-105-0206	DN 600		шт.
519-105-0206-0001	типа Festo		шт.
519-105-0207	DN 700		шт.
519-105-0207-0001	типа Festo		шт.
519-105-0208	DN 800		шт.
519-105-0208-0001	типа Festo		шт.
519-105-0209	DN 900		шт.
519-105-0209-0001	типа Festo		шт.
519-105-0210	DN 1000		шт.
519-105-0210-0001	типа Festo		шт.
519-105-0300	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус LUG из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
519-105-0301	DN 300		шт.
519-105-0301-0001	модель 3600, типа FAF		шт.
519-105-0302	DN 350		шт.
519-105-0302-0001	модель 3600, типа FAF		шт.
519-105-0303	DN 400		шт.
519-105-0303-0001	модель 3600, типа FAF		шт.
519-105-0400	Затвор дисковый поворотный межфланцевый со штурвалом, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
519-105-0401	DN 300		шт.
519-105-0401-0001	типа Raphael		шт.
519-105-0402	DN 350		шт.
519-105-0402-0001	типа Raphael		шт.
519-105-0403	DN 400		шт.
519-105-0403-0001	типа Raphael		шт.
519-105-0404	DN 450		шт.
519-105-0404-0001	типа Raphael		шт.
519-105-0405	DN 500		шт.
519-105-0405-0001	типа Raphael		шт.
519-105-0406	DN 600		шт.
519-105-0406-0001	типа Raphael		шт.
519-105-0407	DN 700		шт.
519-105-0407-0001	типа Raphael		шт.
519-105-0408	DN 800		шт.
519-105-0408-0001	типа Raphael		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-0409	DN 900		шт.
519-105-0409-0001	типа Raphael		шт.
519-105-0410	DN 1000		шт.
519-105-0410-0001	типа Raphael		шт.
519-105-0411	DN 1200		шт.
519-105-0411-0001	типа Raphael		шт.
519-105-0412	DN 1400		шт.
519-105-0412-0001	типа Raphael		шт.
519-105-0413	DN 1600		шт.
519-105-0413-0001	типа Raphael		шт.
519-105-0500	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
519-105-0501	DN 50		шт.
519-105-0501-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.
519-105-0501-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-0502	DN 65		шт.
519-105-0502-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.
519-105-0502-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-0503	DN 80		шт.
519-105-0503-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.
519-105-0503-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-0504	DN 100		шт.
519-105-0504-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.
519-105-0504-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-0505	DN 125		шт.
519-105-0505-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.
519-105-0505-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-0506	DN 150		шт.
519-105-0506-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.
519-105-0506-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-0507	DN 200		шт.
519-105-0507-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.
519-105-0507-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-0508	DN 250		шт.
519-105-0508-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.
519-105-0508-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-0509	DN 300		шт.
519-105-0509-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.
519-105-0509-0002	типа Q-Tec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-0510	DN 350		шт.
519-105-0510-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.
519-105-0510-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-0511	DN 400		шт.
519-105-0511-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.
519-105-0511-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-0512	DN 500		шт.
519-105-0512-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.
519-105-0512-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-0513	DN 600		шт.
519-105-0513-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.
519-105-0513-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-0514	DN 700		шт.
519-105-0514-0001	модель 4497, типа JAFAR		шт.
519-105-0514-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-0515	DN 800		шт.
519-105-0515-0001	типа Q-Tec		шт.
519-105-0516	DN 900		шт.
519-105-0516-0001	типа Q-Tec		шт.
519-105-0517	DN 1000		шт.
519-105-0517-0001	типа Q-Tec		шт.
519-105-0518	DN 1200		шт.
519-105-0518-0001	типа Q-Tec		шт.
519-105-0600	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
519-105-0601	DN 25		шт.
519-105-0601-0001	типа Danfoss		шт.
519-105-0602	DN 32		шт.
519-105-0602-0001	типа Danfoss		шт.
519-105-0603	DN 40		шт.
519-105-0603-0001	типа Danfoss		шт.
519-105-0603-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-0604	DN 50		шт.
519-105-0604-0001	типа Danfoss		шт.
519-105-0604-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-0605	DN 65		шт.
519-105-0605-0001	типа Danfoss		шт.
519-105-0605-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-0606	DN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-0606-0001	типа Danfoss		шт.
519-105-0606-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-0607	DN 100		шт.
519-105-0607-0001	типа Danfoss		шт.
519-105-0607-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-0608	DN 125		шт.
519-105-0608-0001	типа Danfoss		шт.
519-105-0608-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-0609	DN 150		шт.
519-105-0609-0001	типа Danfoss		шт.
519-105-0609-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-0610	DN 200		шт.
519-105-0610-0001	типа Danfoss		шт.
519-105-0610-0002	модели Cerex 300-W, F4, типа VAG		шт.
519-105-0610-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-0611	DN 250		шт.
519-105-0611-0001	типа Danfoss		шт.
519-105-0611-0002	модели Cerex 300-W, F4, типа VAG		шт.
519-105-0611-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-0612	DN 300		шт.
519-105-0612-0001	модели Cerex 300-W, F4, типа VAG		шт.
519-105-0613	DN 350		шт.
519-105-0613-0001	модели Cerex 300-W, F4, типа VAG		шт.
519-105-0614	DN 400		шт.
519-105-0614-0001	модели Cerex 300-W, F4, типа VAG		шт.
519-105-0615	DN 450		шт.
519-105-0615-0001	модели Cerex 300-W, F4, типа VAG		шт.
519-105-0616	DN 500		шт.
519-105-0616-0001	модели Cerex 300-W, F4, типа VAG		шт.
519-105-0617	DN 600		шт.
519-105-0617-0001	модели Cerex 300-W, F4, типа VAG		шт.
519-105-0700	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, T до +100°C, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
519-105-0701	DN 25		шт.
519-105-0701-0001	типа Festo		шт.
519-105-0702	DN 32		шт.
519-105-0702-0001	типа Festo		шт.
519-105-0703	DN 40		шт.
519-105-0703-0001	типа Festo		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-0704	DN 50		шт.
519-105-0704-0001	типа Festo		шт.
519-105-0705	DN 65		шт.
519-105-0705-0001	типа Festo		шт.
519-105-0706	DN 80		шт.
519-105-0706-0001	типа Festo		шт.
519-105-0707	DN 100		шт.
519-105-0707-0001	типа Festo		шт.
519-105-0708	DN 125		шт.
519-105-0708-0001	типа Festo		шт.
519-105-0709	DN 150		шт.
519-105-0709-0001	типа Festo		шт.
519-105-0710	DN 200		шт.
519-105-0710-0001	типа Festo		шт.
519-105-0711	DN 250		шт.
519-105-0711-0001	типа Festo		шт.
519-105-0712	DN 300		шт.
519-105-0712-0001	типа Festo		шт.
519-105-0713	DN 350		шт.
519-105-0713-0001	типа Festo		шт.
519-105-0714	DN 400		шт.
519-105-0714-0001	типа Festo		шт.
519-105-0715	DN 500		шт.
519-105-0715-0001	типа Festo		шт.
519-105-0716	DN 600		шт.
519-105-0716-0001	типа Festo		шт.
519-105-0717	DN 700		шт.
519-105-0717-0001	типа Festo		шт.
519-105-0718	DN 800		шт.
519-105-0718-0001	типа Festo		шт.
519-105-0719	DN 900		шт.
519-105-0719-0001	типа Festo		шт.
519-105-0720	DN 1000		шт.
519-105-0720-0001	типа Festo		шт.
519-105-0721	DN 1200		шт.
519-105-0721-0001	типа Festo		шт.
519-105-0722	DN 1400		шт.
519-105-0722-0001	типа Festo		шт.
519-105-0723	DN 1600		шт.
519-105-0723-0001	типа Festo		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-0800	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом одностороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
519-105-0801	DN 25		шт.
519-105-0801-0001	типа Festo		шт.
519-105-0802	DN 32		шт.
519-105-0802-0001	типа Festo		шт.
519-105-0803	DN 40		шт.
519-105-0803-0001	типа Festo		шт.
519-105-0804	DN 50		шт.
519-105-0804-0001	типа Festo		шт.
519-105-0805	DN 65		шт.
519-105-0805-0001	типа Festo		шт.
519-105-0806	DN 80		шт.
519-105-0806-0001	типа Festo		шт.
519-105-0807	DN 100		шт.
519-105-0807-0001	типа Festo		шт.
519-105-0808	DN 125		шт.
519-105-0808-0001	типа Festo		шт.
519-105-0809	DN 150		шт.
519-105-0809-0001	типа Festo		шт.
519-105-0810	DN 200		шт.
519-105-0810-0001	типа Festo		шт.
519-105-0811	DN 250		шт.
519-105-0811-0001	типа Festo		шт.
519-105-0812	DN 300		шт.
519-105-0812-0001	типа Festo		шт.
519-105-0813	DN 350		шт.
519-105-0813-0001	типа Festo		шт.
519-105-0814	DN 400		шт.
519-105-0814-0001	типа Festo		шт.
519-105-0815	DN 450		шт.
519-105-0815-0001	типа Festo		шт.
519-105-0816	DN 500		шт.
519-105-0816-0001	типа Festo		шт.
519-105-0900	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
519-105-0901	DN 25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-0901-0001	типа Festo		шт.
519-105-0902	DN 32		шт.
519-105-0902-0001	типа Festo		шт.
519-105-0903	DN 40		шт.
519-105-0903-0001	типа Festo		шт.
519-105-0904	DN 50		шт.
519-105-0904-0001	типа Festo		шт.
519-105-0905	DN 65		шт.
519-105-0905-0001	типа Festo		шт.
519-105-0906	DN 80		шт.
519-105-0906-0001	типа Festo		шт.
519-105-0907	DN 100		шт.
519-105-0907-0001	типа Festo		шт.
519-105-0908	DN 125		шт.
519-105-0908-0001	типа Festo		шт.
519-105-0909	DN 150		шт.
519-105-0909-0001	типа Festo		шт.
519-105-0910	DN 200		шт.
519-105-0910-0001	типа Festo		шт.
519-105-0911	DN 250		шт.
519-105-0911-0001	типа Festo		шт.
519-105-0912	DN 300		шт.
519-105-0912-0001	типа Festo		шт.
519-105-0913	DN 350		шт.
519-105-0913-0001	типа Festo		шт.
519-105-0914	DN 400		шт.
519-105-0914-0001	типа Festo		шт.
519-105-0915	DN 500		шт.
519-105-0915-0001	типа Festo		шт.
519-105-0916	DN 600		шт.
519-105-0916-0001	типа Festo		шт.
519-105-0917	DN 700		шт.
519-105-0917-0001	типа Festo		шт.
519-105-0918	DN 800		шт.
519-105-0918-0001	типа Festo		шт.
519-105-0919	DN 900		шт.
519-105-0919-0001	типа Festo		шт.
519-105-0920	DN 1000		шт.
519-105-0920-0001	типа Festo		шт.
519-105-0921	DN 1200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-0921-0001	типа Festo		шт.
519-105-0922	DN 1400		шт.
519-105-0922-0001	типа Festo		шт.
519-105-0923	DN 1600		шт.
519-105-0923-0001	типа Festo		шт.
519-105-1000	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с пневмоприводом двустороннего действия, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для канализации, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
519-105-1001	DN 25		шт.
519-105-1001-0001	типа Festo		шт.
519-105-1002	DN 32		шт.
519-105-1002-0001	типа Festo		шт.
519-105-1003	DN 40		шт.
519-105-1003-0001	типа Festo		шт.
519-105-1004	DN 50		шт.
519-105-1004-0001	типа Festo		шт.
519-105-1005	DN 65		шт.
519-105-1005-0001	типа Festo		шт.
519-105-1006	DN 80		шт.
519-105-1006-0001	типа Festo		шт.
519-105-1007	DN 100		шт.
519-105-1007-0001	типа Festo		шт.
519-105-1008	DN 125		шт.
519-105-1008-0001	типа Festo		шт.
519-105-1009	DN 150		шт.
519-105-1009-0001	типа Festo		шт.
519-105-1010	DN 200		шт.
519-105-1010-0001	типа Festo		шт.
519-105-1011	DN 250		шт.
519-105-1011-0001	типа Festo		шт.
519-105-1012	DN 300		шт.
519-105-1012-0001	типа Festo		шт.
519-105-1013	DN 350		шт.
519-105-1013-0001	типа Festo		шт.
519-105-1014	DN 400		шт.
519-105-1014-0001	типа Festo		шт.
519-105-1015	DN 450		шт.
519-105-1015-0001	типа Festo		шт.
519-105-1016	DN 500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-1016-0001	типа Festo		шт.
519-105-1017	DN 600		шт.
519-105-1017-0001	типа Festo		шт.
519-105-1018	DN 700		шт.
519-105-1018-0001	типа Festo		шт.
519-105-1019	DN 800		шт.
519-105-1019-0001	типа Festo		шт.
519-105-1020	DN 900		шт.
519-105-1020-0001	типа Festo		шт.
519-105-1021	DN 1000		шт.
519-105-1021-0001	типа Festo		шт.
519-105-1100	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
519-105-1101	DN 300		шт.
519-105-1101-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
519-105-1101-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1101-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-1101-0004	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 300, типа AV		шт.
519-105-1102	DN 350		шт.
519-105-1102-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
519-105-1102-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1102-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-1102-0004	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 350, типа AV		шт.
519-105-1103	DN 400		шт.
519-105-1103-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
519-105-1103-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1103-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-1103-0004	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 400, типа AV		шт.
519-105-1104	DN 450		шт.
519-105-1104-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
519-105-1104-0002	типа Q-Tec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-1104-0003	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 450, типа AV		шт.
519-105-1105	DN 500		шт.
519-105-1105-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
519-105-1105-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1105-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-1105-0004	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 500, типа AV		шт.
519-105-1106	DN 600		шт.
519-105-1106-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
519-105-1106-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1106-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-1106-0004	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 600, типа AV		шт.
519-105-1107	DN 700		шт.
519-105-1107-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
519-105-1107-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1107-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-1107-0004	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 700, типа AV		шт.
519-105-1108	DN 800		шт.
519-105-1108-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
519-105-1108-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1108-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-1108-0004	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 800, типа AV		шт.
519-105-1109	DN 900		шт.
519-105-1109-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
519-105-1109-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1109-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-1109-0004	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 900, типа AV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-1110	DN 1000		шт.
519-105-1110-0001	модель 3800, типа FAF		шт.
519-105-1110-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1110-0003	типа Q-Tec		шт.
519-105-1110-0004	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 1000, типа AV		шт.
519-105-1111	DN 1200		шт.
519-105-1111-0001	типа JAFAR		шт.
519-105-1111-0002	типа Q-Tec		шт.
519-105-1111-0003	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 1200, типа AV		шт.
519-105-1112	DN 1400		шт.
519-105-1112-0001	типа Q-Tec		шт.
519-105-1112-0002	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 1400, типа AV		шт.
519-105-1113	DN 1600		шт.
519-105-1113-0001	типа Q-Tec		шт.
519-105-1113-0002	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 1600, типа AV		шт.
519-105-1114	DN 2000		шт.
519-105-1114-0001	типа Q-Tec		шт.
519-105-1114-0002	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 2000, типа AV		шт.
519-105-1115	DN 1800		шт.
519-105-1115-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 1800, типа AV		шт.
519-105-1200	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, диск чугунный, уплотнение EPDM для воды, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
519-105-1201	DN 300		шт.
519-105-1201-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1202	DN 350		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-1202-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1203	DN 400		шт.
519-105-1203-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1204	DN 450		шт.
519-105-1204-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1205	DN 500		шт.
519-105-1205-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1206	DN 600		шт.
519-105-1206-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1207	DN 700		шт.
519-105-1207-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1208	DN 800		шт.
519-105-1208-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1209	DN 900		шт.
519-105-1209-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1210	DN 1000		шт.
519-105-1210-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1211	DN 1100		шт.
519-105-1211-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1212	DN 1200		шт.
519-105-1212-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1213	DN 1400		шт.
519-105-1213-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1214	DN 1500		шт.
519-105-1214-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1215	DN 1600		шт.
519-105-1215-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1300	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
519-105-1301	DN 350		шт.
519-105-1301-0001	типа ERHARD		шт.
519-105-1302	DN 400		шт.
519-105-1302-0001	типа ERHARD		шт.
519-105-1303	DN 450		шт.
519-105-1303-0001	типа ERHARD		шт.
519-105-1304	DN 500		шт.
519-105-1304-0001	типа ERHARD		шт.
519-105-1305	DN 600		шт.
519-105-1305-0001	типа ERHARD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-1306	DN 700		шт.
519-105-1306-0001	типа ERHARD		шт.
519-105-1307	DN 800		шт.
519-105-1307-0001	типа ERHARD		шт.
519-105-1308	DN 900		шт.
519-105-1308-0001	типа ERHARD		шт.
519-105-1309	DN 1000		шт.
519-105-1309-0001	типа ERHARD		шт.
519-105-1310	DN 1200		шт.
519-105-1310-0001	типа ERHARD		шт.
519-105-1311	DN 1400		шт.
519-105-1311-0001	типа ERHARD		шт.
519-105-1312	DN 1600		шт.
519-105-1312-0001	типа ERHARD		шт.
519-105-1400	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 (2 группа)	ГОСТ 13547-79	шт.
519-105-1401	DN 200		шт.
519-105-1401-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1401-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1401-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1401-0004	типа Q-Tec		шт.
519-105-1402	DN 250		шт.
519-105-1402-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1402-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1402-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1402-0004	типа Q-Tec		шт.
519-105-1403	DN 300		шт.
519-105-1403-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1403-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1403-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1403-0004	типа Q-Tec		шт.
519-105-1404	DN 350		шт.
519-105-1404-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1404-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1404-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1404-0004	типа Q-Tec		шт.
519-105-1405	DN 400		шт.
519-105-1405-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1405-0002	типа JAFAR		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-1405-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1405-0004	типа Q-Tec		шт.
519-105-1406	DN 450		шт.
519-105-1406-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1406-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1406-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1406-0004	типа Q-Tec		шт.
519-105-1407	DN 500		шт.
519-105-1407-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1407-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1407-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1407-0004	типа Q-Tec		шт.
519-105-1408	DN 600		шт.
519-105-1408-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1408-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1408-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1408-0004	типа Q-Tec		шт.
519-105-1409	DN 700		шт.
519-105-1409-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1409-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1409-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1409-0004	типа Q-Tec		шт.
519-105-1410	DN 800		шт.
519-105-1410-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1410-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1410-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1410-0004	типа Q-Tec		шт.
519-105-1411	DN 900		шт.
519-105-1411-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1411-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1411-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1411-0004	типа Q-Tec		шт.
519-105-1412	DN 1000		шт.
519-105-1412-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1412-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1412-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1412-0004	типа Q-Tec		шт.
519-105-1413	DN 1200		шт.
519-105-1413-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1413-0002	типа JAFAR		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-1413-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1413-0004	типа Q-Tec		шт.
519-105-1414	DN 1400		шт.
519-105-1414-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1414-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1414-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1414-0004	типа Q-Tec		шт.
519-105-1415	DN 1500		шт.
519-105-1415-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1415-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1415-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1415-0004	типа Q-Tec		шт.
519-105-1416	DN 1600		шт.
519-105-1416-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1416-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1416-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1416-0004	типа Q-Tec		шт.
519-105-1417	DN 1800		шт.
519-105-1417-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1417-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1417-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1417-0004	типа Q-Tec		шт.
519-105-1418	DN 2000		шт.
519-105-1418-0001	модели EKN F4, типа VAG		шт.
519-105-1418-0002	типа JAFAR		шт.
519-105-1418-0003	типа Hakohav		шт.
519-105-1418-0004	типа Q-Tec		шт.
519-105-1500	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом NUTORK, PN 10 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
519-105-1501	DN 300		шт.
519-105-1501-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1502	DN 350		шт.
519-105-1502-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1503	DN 400		шт.
519-105-1503-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1504	DN 450		шт.
519-105-1504-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1505	DN 500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-1505-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1506	DN 600		шт.
519-105-1506-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1507	DN 700		шт.
519-105-1507-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1508	DN 800		шт.
519-105-1508-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1600	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, с вулканизированным покрытием, с электроприводом AUMA, PN 25 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
519-105-1601	DN 300		шт.
519-105-1601-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1602	DN 350		шт.
519-105-1602-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1603	DN 400		шт.
519-105-1603-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1604	DN 450		шт.
519-105-1604-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1605	DN 500		шт.
519-105-1605-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1606	DN 600		шт.
519-105-1606-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1607	DN 700		шт.
519-105-1607-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1608	DN 800		шт.
519-105-1608-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1609	DN 900		шт.
519-105-1609-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1610	DN 1000		шт.
519-105-1610-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1611	DN 1200		шт.
519-105-1611-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1612	DN 1400		шт.
519-105-1612-0001	типа Hakohav		шт.
519-105-1700	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус из никелированного чугуна, диск из чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
519-105-1701	DN 300		шт.
519-105-1701-0001	модель 2103, типа Genebre		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-1800	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-79		шт.
519-105-1801	DN 300		шт.
519-105-1801-0001	типа Duyar		шт.
519-105-1802	DN 350		шт.
519-105-1802-0001	типа Duyar		шт.
519-105-1803	DN 400		шт.
519-105-1803-0001	типа Duyar		шт.
519-105-1804	DN 450		шт.
519-105-1804-0001	типа Duyar		шт.
519-105-2000	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-79		шт.
519-105-2001	DN 300		шт.
519-105-2001-0001	типа Duyar		шт.
519-105-2002	DN 350		шт.
519-105-2002-0001	типа Duyar		шт.
519-105-2003	DN 400		шт.
519-105-2003-0001	типа Duyar		шт.
519-105-2004	DN 450		шт.
519-105-2004-0001	типа Duyar		шт.
519-105-2005	DN 500		шт.
519-105-2005-0001	типа Duyar		шт.
519-105-2100	Затвор дисковый межфланцевый вулканизированный с выступами, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 13547-79		шт.
519-105-2101	DN 300		шт.
519-105-2101-0001	типа Duyar		шт.
519-105-2102	DN 350		шт.
519-105-2102-0001	типа Duyar		шт.
519-105-2103	DN 400		шт.
519-105-2103-0001	типа Duyar		шт.
519-105-2104	DN 450		шт.
519-105-2104-0001	типа Duyar		шт.
519-105-2105	DN 500		шт.
519-105-2105-0001	типа Duyar		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-2200	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79		шт.
519-105-2201	DN 300		шт.
519-105-2201-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 300, типа AV		шт.
519-105-2202	DN 350		шт.
519-105-2202-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 350, типа AV		шт.
519-105-2203	DN 400		шт.
519-105-2203-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 400, типа AV		шт.
519-105-2204	DN 450		шт.
519-105-2204-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 450, типа AV		шт.
519-105-2205	DN 500		шт.
519-105-2205-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 500, типа AV		шт.
519-105-2206	DN 600		шт.
519-105-2206-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 600, типа AV		шт.
519-105-2207	DN 700		шт.
519-105-2207-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79DN 700, типа AV		шт.
519-105-2208	DN 800		шт.
519-105-2208-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 800, типа AV		шт.
519-105-2209	DN 900		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-2209-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79DN 900, типа AV		шт.
519-105-2210	DN 1000		шт.
519-105-2210-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 1000, типа AV		шт.
519-105-2211	DN 1200		шт.
519-105-2211-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 1200, типа AV		шт.
519-105-2212	DN 1400		шт.
519-105-2212-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 1400, типа AV		шт.
519-105-2213	DN 1600		шт.
519-105-2213-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 1600, типа AV		шт.
519-105-2214	DN 1800		шт.
519-105-2214-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 1800, типа AV		шт.
519-105-2215	DN 2000		шт.
519-105-2215-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, под электропривод, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 2000, типа AV		шт.
519-105-2300	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79		шт.
519-105-2301	DN 300		шт.
519-105-2301-0001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 300, типа AV		шт.
519-105-2302	DN 350		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-2302-0001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 350, типа AV		шт.
519-105-2303	DN 400		шт.
519-105-2303-0001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 400, типа AV		шт.
519-105-2304	DN 500		шт.
519-105-2304-0001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 500, типа AV		шт.
519-105-2305	DN 600		шт.
519-105-2305-0001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 600, типа AV		шт.
519-105-2306	DN 700		шт.
519-105-2306-0001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 700, типа AV		шт.
519-105-2307	DN 800		шт.
519-105-2307-0001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 800, типа AV		шт.
519-105-2308	DN 900		шт.
519-105-2308-0001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 900, типа AV		шт.
519-105-2309	DN 1000		шт.
519-105-2309-0001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 1000, типа AV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-2310	DN 1200		шт.
519-105-2310-0001	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 1200, типа AV		шт.
519-105-2400	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа)		шт.
519-105-2401	DN 300		шт.
519-105-2401-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 300, типа Q-Tec		шт.
519-105-2402	DN 350		шт.
519-105-2402-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 350, типа Q-Tec		шт.
519-105-2403	DN 400		шт.
519-105-2403-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 400, типа Q-Tec		шт.
519-105-2404	DN 450		шт.
519-105-2404-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 450, типа Q-Tec		шт.
519-105-2405	DN 500		шт.
519-105-2405-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 500, типа Q-Tec		шт.
519-105-2406	DN 600		шт.
519-105-2406-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 600, типа Q-Tec		шт.
519-105-2407	DN 700		шт.
519-105-2407-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 700, типа Q-Tec		шт.
519-105-2408	DN 800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-2408-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 800, типа Q-Tec		шт.
519-105-2409	DN 900		шт.
519-105-2409-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 900, типа Q-Tec		шт.
519-105-2410	DN 1000		шт.
519-105-2410-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 1000, типа Q-Tec		шт.
519-105-2411	DN 1200		шт.
519-105-2411-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 1200, типа Q-Tec		шт.
519-105-2412	DN 1400		шт.
519-105-2412-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 1400, типа Q-Tec		шт.
519-105-2413	DN 1600		шт.
519-105-2413-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 1600, типа Q-Tec		шт.
519-105-2414	DN 2000		шт.
519-105-2414-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 2000, типа Q-Tec		шт.
519-105-2500	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа)		шт.
519-105-2501	DN 200		шт.
519-105-2501-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 200, типа Q-Tec		шт.
519-105-2502	DN 250		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-2502-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 250, типа Q-Tec		шт.
519-105-2503	DN 300		шт.
519-105-2503-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 300, типа Q-Tec		шт.
519-105-2504	DN 350		шт.
519-105-2504-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 350, типа Q-Tec		шт.
519-105-2505	DN 400		шт.
519-105-2505-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 400, типа Q-Tec		шт.
519-105-2506	DN 450		шт.
519-105-2506-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 450, типа Q-Tec		шт.
519-105-2507	DN 500		шт.
519-105-2507-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 500, типа Q-Tec		шт.
519-105-2508	DN 600		шт.
519-105-2508-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 600, типа Q-Tec		шт.
519-105-2509	DN 700		шт.
519-105-2509-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 700, типа Q-Tec		шт.
519-105-2510	DN 800		шт.
519-105-2510-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 800, типа Q-Tec		шт.
519-105-2511	DN 900		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-2511-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 900, типа Q-Tec		шт.
519-105-2512	DN 1000		шт.
519-105-2512-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 1000, типа Q-Tec		шт.
519-105-2513	DN 1200		шт.
519-105-2513-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 1200, типа Q-Tec		шт.
519-105-2514	DN 1400		шт.
519-105-2514-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 1400, типа Q-Tec		шт.
519-105-2515	DN 1600		шт.
519-105-2515-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 1600, типа Q-Tec		шт.
519-105-2516	DN 2000		шт.
519-105-2516-0001	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 13547-79 (2 группа) DN 2000, типа Q-Tec		шт.
519-105-2600	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79		шт.
519-105-2601	DN 300		шт.
519-105-2601-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 300, типа Q-Tec		шт.
519-105-2602	DN 350		шт.
519-105-2602-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 350, типа Q-Tec		шт.
519-105-2603	DN 400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-2603-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 400, типа Q-Tec		шт.
519-105-2604	DN 500		шт.
519-105-2604-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 500, типа Q-Tec		шт.
519-105-2605	DN 600		шт.
519-105-2605-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с рукояткой, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 600, типа Q-Tec		шт.
519-105-2700	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79		шт.
519-105-2701	DN 40		шт.
519-105-2701-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 40, типа Q-Tec		шт.
519-105-2702	DN 50		шт.
519-105-2702-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 50, типа Q-Tec		шт.
519-105-2703	DN 65		шт.
519-105-2703-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 65, типа Q-Tec		шт.
519-105-2704	DN 80		шт.
519-105-2704-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 80, типа Q-Tec		шт.
519-105-2705	DN 100		шт.
519-105-2705-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 100, типа Q-Tec		шт.
519-105-2706	DN 125		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-2706-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 125, типа Q-Tec		шт.
519-105-2707	DN 150		шт.
519-105-2707-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 150, типа Q-Tec		шт.
519-105-2708	DN 200		шт.
519-105-2708-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 200, типа Q-Tec		шт.
519-105-2709	DN 250		шт.
519-105-2709-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 250, типа Q-Tec		шт.
519-105-2710	DN 300		шт.
519-105-2710-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 300, типа Q-Tec		шт.
519-105-2711	DN 350		шт.
519-105-2711-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 350, типа Q-Tec		шт.
519-105-2712	DN 400		шт.
519-105-2712-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 400, типа Q-Tec		шт.
519-105-2713	DN 500		шт.
519-105-2713-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 500, типа Q-Tec		шт.
519-105-2714	DN 600		шт.
519-105-2714-0001	Затвор дисковый межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение PTFE, для теплоснабжения, нефтепродуктов и химических сред, Т до +150°С, PN 10/16/25 ГОСТ 13547-79 DN 600, типа Q-Tec		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-105-2800	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, диск чугунный, уплотнение EPDM для воды, Т до +70°С, ГОСТ 13547-79 типа AVK		шт.
519-105-2801	PN 10, DN 300		шт.
519-105-2802	PN 16, DN 300		шт.
519-105-2803	PN 10, DN 350		шт.
519-105-2804	PN 16, DN 350		шт.
519-105-2805	PN 10, DN 400		шт.
519-105-2806	PN 16, DN 400		шт.

Группа 519-106. Затвор стальной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-106-0100	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
519-106-0101	DN 200		шт.
519-106-0101-0001	типа LD		шт.
519-106-0102	DN 250		шт.
519-106-0102-0001	типа LD		шт.
519-106-0103	DN 300		шт.
519-106-0103-0001	типа LD		шт.
519-106-0104	DN 350		шт.
519-106-0104-0001	типа LD		шт.
519-106-0105	DN 400		шт.
519-106-0105-0001	типа LD		шт.
519-106-0106	DN 500		шт.
519-106-0106-0001	типа LD		шт.
519-106-0107	DN 600		шт.
519-106-0107-0001	типа LD		шт.
519-106-0108	DN 700		шт.
519-106-0108-0001	типа LD		шт.
519-106-0109	DN 800		шт.
519-106-0109-0001	типа LD		шт.
519-106-0110	DN 900		шт.
519-106-0110-0001	типа LD		шт.
519-106-0111	DN 1000		шт.
519-106-0111-0001	типа LD		шт.
519-106-0112	DN 1200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-106-0112-0001	типа LD		шт.
519-106-0200	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
519-106-0201	DN 300		шт.
519-106-0201-0001	типа LD		шт.
519-106-0202	DN 350		шт.
519-106-0202-0001	типа LD		шт.
519-106-0203	DN 400		шт.
519-106-0203-0001	типа LD		шт.
519-106-0204	DN 500		шт.
519-106-0204-0001	типа LD		шт.
519-106-0205	DN 600		шт.
519-106-0205-0001	типа LD		шт.
519-106-0206	DN 700		шт.
519-106-0206-0001	типа LD		шт.
519-106-0207	DN 800		шт.
519-106-0207-0001	типа LD		шт.
519-106-0208	DN 900		шт.
519-106-0208-0001	типа LD		шт.
519-106-0209	DN 1000		шт.
519-106-0209-0001	типа LD		шт.
519-106-0300	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
519-106-0301	DN 300		шт.
519-106-0301-0001	типа LD		шт.
519-106-0302	DN 350		шт.
519-106-0302-0001	типа LD		шт.
519-106-0303	DN 400		шт.
519-106-0303-0001	типа LD		шт.
519-106-0304	DN 500		шт.
519-106-0304-0001	типа LD		шт.
519-106-0305	DN 600		шт.
519-106-0305-0001	типа LD		шт.
519-106-0306	DN 700		шт.
519-106-0306-0001	типа LD		шт.
519-106-0307	DN 800		шт.
519-106-0307-0001	типа LD		шт.
519-106-0308	DN 900		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-106-0308-0001	типа LD		шт.
519-106-0309	DN 1000		шт.
519-106-0309-0001	типа LD		шт.
519-106-0310	DN 1200		шт.
519-106-0310-0001	типа LD		шт.
519-106-0400	Затвор стальной дисковый поворотный фланцевый трехэксцентриковый под электропривод, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 13547-79	ГОСТ 13547-79	шт.
519-106-0401	DN 300		шт.
519-106-0401-0001	типа LD		шт.
519-106-0402	DN 350		шт.
519-106-0402-0001	типа LD		шт.
519-106-0403	DN 400		шт.
519-106-0403-0001	типа LD		шт.
519-106-0404	DN 500		шт.
519-106-0404-0001	типа LD		шт.
519-106-0405	DN 600		шт.
519-106-0405-0001	типа LD		шт.
519-106-0406	DN 700		шт.
519-106-0406-0001	типа LD		шт.
519-106-0407	DN 800		шт.
519-106-0407-0001	типа LD		шт.
519-106-0408	DN 900		шт.
519-106-0408-0001	типа LD		шт.
519-106-0409	DN 1000		шт.
519-106-0409-0001	типа LD		шт.
519-106-0500	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом, закрытая рама, PN6		шт.
519-106-0501	DN 300x300		шт.
519-106-0501-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0502	DN 400x400		шт.
519-106-0502-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0503	DN 500x500		шт.
519-106-0503-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0504	DN 600x600		шт.
519-106-0504-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0505	DN 700x700		шт.
519-106-0505-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0506	DN 800x800		шт.
519-106-0506-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-106-0507	DN 900x900		шт.
519-106-0507-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0508	DN 1000x1000		шт.
519-106-0508-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0509	DN 1200x1200		шт.
519-106-0509-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0510	DN 1400x1400		шт.
519-106-0510-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0600	Затвор щитовой из нержавеющей стали, со штурвалом открытая рама, PN6		шт.
519-106-0601	DN 300x300		шт.
519-106-0601-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0602	DN 400x400		шт.
519-106-0602-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0603	DN 500x500		шт.
519-106-0603-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0604	DN 600x600		шт.
519-106-0604-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0605	DN 700x700		шт.
519-106-0605-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0606	DN 800x800		шт.
519-106-0606-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0607	DN 900x900		шт.
519-106-0607-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0608	DN 1000x1000		шт.
519-106-0608-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0609	DN 1200x1200		шт.
519-106-0609-0001	типа VAG EROXPLUS		шт.
519-106-0700	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением, для воды пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 25 ГОСТ 13547-2015		шт.
519-106-0701	DN 300		шт.
519-106-0702	DN 350		шт.
519-106-0703	DN 400		шт.
519-106-0704	DN 500		шт.
519-106-0705	DN 600		шт.
519-106-0706	DN 700		шт.
519-106-0707	DN 800		шт.
519-106-0708	DN 900		шт.
519-106-0709	DN 1000		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-106-0710	DN 1200		шт.
519-106-0800	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 10 ГОСТ 13547-2015		шт.
519-106-0801	DN 300		шт.
519-106-0802	DN 350		шт.
519-106-0803	DN 400		шт.
519-106-0804	DN 500		шт.
519-106-0805	DN 600		шт.
519-106-0806	DN 700		шт.
519-106-0807	DN 800		шт.
519-106-0808	DN 900		шт.
519-106-0809	DN 1000		шт.
519-106-0810	DN 1200		шт.
519-106-0900	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16 ГОСТ 13547-2015		шт.
519-106-0901	DN 300		шт.
519-106-0902	DN 350		шт.
519-106-0903	DN 400		шт.
519-106-0904	DN 500		шт.
519-106-0905	DN 600		шт.
519-106-0906	DN 700		шт.
519-106-0907	DN 800		шт.
519-106-0908	DN 900		шт.
519-106-0909	DN 1000		шт.
519-106-0910	DN 1200		шт.
519-106-1000	Затвор стальной дисковый поворотный приварной трехэксцентриковый с редуктором, с металлическим уплотнением для воды, пара и нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 40 ГОСТ 13547-2015		шт.
519-106-1001	DN 300		шт.
519-106-1002	DN 350		шт.
519-106-1003	DN 400		шт.
519-106-1004	DN 500		шт.
519-106-1005	DN 600		шт.
519-106-1006	DN 700		шт.
519-106-1007	DN 800		шт.
519-106-1008	DN 900		шт.

Подраздел 519-2. Краны

Группа 519-201. Кран стальной приварной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-0100	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-201-0101	DN 300		шт.
519-201-0101-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0102	DN 350		шт.
519-201-0102-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0103	DN 400		шт.
519-201-0103-0001	ттипа УПКШ		шт.
519-201-0104	DN 500		шт.
519-201-0104-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0105	DN 600		шт.
519-201-0105-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0106	DN 700		шт.
519-201-0106-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0107	DN 800		шт.
519-201-0107-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0108	DN 1000		шт.
519-201-0108-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0200	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной , с редуктором, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-201-0201	DN 300		шт.
519-201-0201-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0202	DN 400		шт.
519-201-0202-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0203	DN 500		шт.
519-201-0203-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0204	DN 600		шт.
519-201-0204-0001	типа УПКШх		шт.
519-201-0205	DN 700		шт.
519-201-0205-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0206	DN 800		шт.
519-201-0206-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0207	DN 1000		шт.
519-201-0207-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0208	DN 1200		шт.
519-201-0208-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0300	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-201-0301	DN 300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-0301-0001	типа CTC		шт.
519-201-0301-0002	типа Genebre		шт.
519-201-0301-0003	типа Vexve		шт.
519-201-0301-0004	типа LD		шт.
519-201-0301-0005	типа SV		шт.
519-201-0301-0006	модель JiP/G-WW, типа Danfoss		шт.
519-201-0301-0007	типа ALSO		шт.
519-201-0302	DN 350		шт.
519-201-0302-0001	типа CTC		шт.
519-201-0302-0002	типа Vexve		шт.
519-201-0302-0003	типа LD		шт.
519-201-0302-0004	типа SV		шт.
519-201-0302-0005	модель JiP/G-WW, типа Danfoss		шт.
519-201-0303	DN 400		шт.
519-201-0303-0001	типа CTC		шт.
519-201-0303-0002	типа Vexve		шт.
519-201-0303-0003	типа LD		шт.
519-201-0303-0004	типа SV		шт.
519-201-0303-0005	модель JiP/G-WW, типа Danfoss		шт.
519-201-0304	DN 500		шт.
519-201-0304-0001	типа CTC		шт.
519-201-0304-0002	типа Vexve		шт.
519-201-0304-0003	типа LD		шт.
519-201-0304-0004	типа SV		шт.
519-201-0305	DN 600		шт.
519-201-0305-0001	типа CTC		шт.
519-201-0305-0002	типа Vexve		шт.
519-201-0305-0003	типа LD		шт.
519-201-0305-0004	типа SV		шт.
519-201-0306	DN 700		шт.
519-201-0306-0001	типа CTC		шт.
519-201-0306-0002	типа SV		шт.
519-201-0307	DN 800		шт.
519-201-0307-0001	типа CTC		шт.
519-201-0307-0002	типа SV		шт.
519-201-0308	DN 1000		шт.
519-201-0308-0001	типа CTC		шт.
519-201-0309	DN 1200		шт.
519-201-0309-0001	типа CTC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-0400	Кран шаровый из кованой стали приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-201-0401	DN 300		шт.
519-201-0401-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0402	DN 350		шт.
519-201-0402-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0403	DN 400		шт.
519-201-0403-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0404	DN 500		шт.
519-201-0404-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0405	DN 600		шт.
519-201-0405-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0406	DN 700		шт.
519-201-0406-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0407	DN 800		шт.
519-201-0407-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0500	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-201-0501	DN 300		шт.
519-201-0501-0001	типа LD		шт.
519-201-0501-0002	типа SV		шт.
519-201-0501-0003	типа CTC		шт.
519-201-0502	DN 350		шт.
519-201-0502-0001	типа LD		шт.
519-201-0502-0002	типа SV		шт.
519-201-0502-0003	типа CTC		шт.
519-201-0503	DN 400		шт.
519-201-0503-0001	типа LD		шт.
519-201-0503-0002	типа SV		шт.
519-201-0503-0003	типа CTC		шт.
519-201-0504	DN 500		шт.
519-201-0504-0001	типа LD		шт.
519-201-0504-0002	типа SV		шт.
519-201-0504-0003	типа CTC		шт.
519-201-0505	DN 600		шт.
519-201-0505-0001	типа LD		шт.
519-201-0505-0002	типа SV		шт.
519-201-0505-0003	типа CTC		шт.
519-201-0506	DN 700		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-0506-0001	типа LD		шт.
519-201-0506-0002	типа SV		шт.
519-201-0506-0003	типа CTC		шт.
519-201-0507	DN 800		шт.
519-201-0507-0001	типа LD		шт.
519-201-0507-0002	типа SV		шт.
519-201-0507-0003	типа CTC		шт.
519-201-0600	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-201-0601	DN 300		шт.
519-201-0601-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-0602	DN 400		шт.
519-201-0602-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-0603	DN 500		шт.
519-201-0603-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-0604	DN 600		шт.
519-201-0604-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-0605	DN 700		шт.
519-201-0605-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-0606	DN 800		шт.
519-201-0606-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-0607	DN 1000		шт.
519-201-0607-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-0700	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-201-0701	DN 300		шт.
519-201-0701-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0702	DN 400		шт.
519-201-0702-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0703	DN 500		шт.
519-201-0703-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0704	DN 600		шт.
519-201-0704-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0705	DN 700		шт.
519-201-0705-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0706	DN 800		шт.
519-201-0706-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0707	DN 1000		шт.
519-201-0707-0001	типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-0708	DN 1200		шт.
519-201-0708-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-0800	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-201-0801	DN 300		шт.
519-201-0801-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-0802	DN 400		шт.
519-201-0802-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-0803	DN 500		шт.
519-201-0803-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-0804	DN 600		шт.
519-201-0804-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-0805	DN 700		шт.
519-201-0805-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-0806	DN 800		шт.
519-201-0806-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-0807	DN 900		шт.
519-201-0807-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-0808	DN 1000		шт.
519-201-0808-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-0809	DN 1200		шт.
519-201-0809-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-0900	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-201-0901	DN 300		шт.
519-201-0901-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-0902	DN 400		шт.
519-201-0902-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-0903	DN 500		шт.
519-201-0903-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-0904	DN 600		шт.
519-201-0904-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-0905	DN 700		шт.
519-201-0905-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-0906	DN 800		шт.
519-201-0906-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-0907	DN 1000		шт.
519-201-0907-0001	типа KALESIS		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-1000	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-201-1001	DN 400		шт.
519-201-1001-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1002	DN 500		шт.
519-201-1002-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1003	DN 600		шт.
519-201-1003-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1004	DN 700		шт.
519-201-1004-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1005	DN 800		шт.
519-201-1005-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1006	DN 1000		шт.
519-201-1006-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1007	DN 1200		шт.
519-201-1007-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-201-1101	DN 300		шт.
519-201-1101-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1102	DN 400		шт.
519-201-1102-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1103	DN 500		шт.
519-201-1103-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1104	DN 600		шт.
519-201-1104-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1105	DN 700		шт.
519-201-1105-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1106	DN 800		шт.
519-201-1106-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1107	DN 900		шт.
519-201-1107-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1108	DN 1000		шт.
519-201-1108-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1109	DN 1200		шт.
519-201-1109-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-1200	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-201-1201	DN 50		шт.
519-201-1201-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1202	DN 65		шт.
519-201-1202-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1203	DN 80		шт.
519-201-1203-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1204	DN 100		шт.
519-201-1204-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1205	DN 125		шт.
519-201-1205-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1206	DN 150		шт.
519-201-1206-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1207	DN 200		шт.
519-201-1207-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1208	DN 250		шт.
519-201-1208-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1209	DN 300		шт.
519-201-1209-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1210	DN 350		шт.
519-201-1210-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1211	DN 400		шт.
519-201-1211-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1212	DN 500		шт.
519-201-1212-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1213	DN 600		шт.
519-201-1213-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1214	DN 700		шт.
519-201-1214-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1215	DN 800		шт.
519-201-1215-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1216	DN 1000		шт.
519-201-1216-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1217	DN 1200		шт.
519-201-1217-0001	типа Broen Ballomax		шт.
519-201-1300	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-1301	DN 50		шт.
519-201-1301-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1302	DN 65		шт.
519-201-1302-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1303	DN 80		шт.
519-201-1303-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1304	DN 100		шт.
519-201-1304-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1305	DN 125		шт.
519-201-1305-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1306	DN 150		шт.
519-201-1306-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1307	DN 200		шт.
519-201-1307-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1308	DN 250		шт.
519-201-1308-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1309	DN 300		шт.
519-201-1309-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1310	DN 400		шт.
519-201-1310-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1311	DN 500		шт.
519-201-1311-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1312	DN 600		шт.
519-201-1312-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1313	DN 700		шт.
519-201-1313-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1314	DN 800		шт.
519-201-1314-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1315	DN 900		шт.
519-201-1315-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1316	DN 1000		шт.
519-201-1316-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1317	DN 1200		шт.
519-201-1317-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1400	Кран шаровый из кованной стали, приварной, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-201-1401	DN 65		шт.
519-201-1401-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1402	DN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-1402-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1403	DN 100		шт.
519-201-1403-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1404	DN 125		шт.
519-201-1404-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1405	DN 150		шт.
519-201-1405-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1406	DN 200		шт.
519-201-1406-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1407	DN 250		шт.
519-201-1407-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1408	DN 300		шт.
519-201-1408-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1409	DN 350		шт.
519-201-1409-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1410	DN 400		шт.
519-201-1410-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1411	DN 500		шт.
519-201-1411-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1500	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-201-1501	DN 50		шт.
519-201-1501-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1502	DN 65		шт.
519-201-1502-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1503	DN 80		шт.
519-201-1503-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1504	DN 100		шт.
519-201-1504-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1505	DN 125		шт.
519-201-1505-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1506	DN 150		шт.
519-201-1506-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1507	DN 200		шт.
519-201-1507-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1508	DN 250		шт.
519-201-1508-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1509	DN 300		шт.
519-201-1509-0001	типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-1510	DN 400		шт.
519-201-1510-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1511	DN 500		шт.
519-201-1511-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1512	DN 600		шт.
519-201-1512-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1513	DN 700		шт.
519-201-1513-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1514	DN 800		шт.
519-201-1514-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1515	DN 900		шт.
519-201-1515-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1516	DN 1000		шт.
519-201-1516-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1517	DN 1200		шт.
519-201-1517-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1600	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-201-1601	DN 300		шт.
519-201-1601-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-1602	DN 400		шт.
519-201-1602-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-1603	DN 500		шт.
519-201-1603-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-1604	DN 600		шт.
519-201-1604-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-1605	DN 700		шт.
519-201-1605-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-1606	DN 800		шт.
519-201-1606-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-1607	DN 1000		шт.
519-201-1607-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-1700	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-201-1701	DN 80		шт.
519-201-1701-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1702	DN 100		шт.
519-201-1702-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-1703	DN 125		шт.
519-201-1703-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1704	DN 150		шт.
519-201-1704-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1705	DN 200		шт.
519-201-1705-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1706	DN 250		шт.
519-201-1706-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1707	DN 300		шт.
519-201-1707-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1708	DN 400		шт.
519-201-1708-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1709	DN 500		шт.
519-201-1709-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1710	DN 600		шт.
519-201-1710-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1711	DN 700		шт.
519-201-1711-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1712	DN 800		шт.
519-201-1712-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1713	DN 900		шт.
519-201-1713-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1714	DN 1000		шт.
519-201-1714-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1715	DN 1200		шт.
519-201-1715-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1800	Кран шаровый из кованной стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-201-1801	DN 400		шт.
519-201-1801-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1802	DN 500		шт.
519-201-1802-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1803	DN 600		шт.
519-201-1803-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1804	DN 700		шт.
519-201-1804-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1805	DN 800		шт.
519-201-1805-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1806	DN 900		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-1806-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1807	DN 1000		шт.
519-201-1807-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1808	DN 1200		шт.
519-201-1808-0001	типа УПКШ		шт.
519-201-1900	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-201-1901	DN 80		шт.
519-201-1901-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1902	DN 100		шт.
519-201-1902-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1903	DN 125		шт.
519-201-1903-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1904	DN 150		шт.
519-201-1904-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1905	DN 200		шт.
519-201-1905-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1906	DN 250		шт.
519-201-1906-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1907	DN 300		шт.
519-201-1907-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1908	DN 400		шт.
519-201-1908-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1909	DN 500		шт.
519-201-1909-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1910	DN 600		шт.
519-201-1910-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1911	DN 700		шт.
519-201-1911-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1912	DN 800		шт.
519-201-1912-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1913	DN 900		шт.
519-201-1913-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1914	DN 1000		шт.
519-201-1914-0001	типа Бёмер		шт.
519-201-1915	DN 1200		шт.
519-201-1915-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-2000	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-201-2001	DN 300		шт.
519-201-2001-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-2002	DN 400		шт.
519-201-2002-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-2003	DN 500		шт.
519-201-2003-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-2004	DN 600		шт.
519-201-2004-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-2005	DN 700		шт.
519-201-2005-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-2006	DN 800		шт.
519-201-2006-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-2007	DN 1000		шт.
519-201-2007-0001	типа KALESIS		шт.
519-201-2100	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-201-2101	DN 300		шт.
519-201-2101-0001	типа LD		шт.
519-201-2102	DN 350		шт.
519-201-2102-0001	типа LD		шт.
519-201-2103	DN 400		шт.
519-201-2103-0001	типа LD		шт.
519-201-2104	DN 500		шт.
519-201-2104-0001	типа LD		шт.
519-201-2200	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-201-2201	DN 300		шт.
519-201-2201-0001	типа LD		шт.
519-201-2202	DN 400		шт.
519-201-2202-0001	типа LD		шт.
519-201-2300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005, типа ПТ		шт.
519-201-2301	PN 63, DN 300		шт.
519-201-2302	PN 63, DN 400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-2303	PN 63, DN 500		шт.
519-201-2304	PN 63, DN 600		шт.
519-201-2305	PN 80, DN 300		шт.
519-201-2306	PN 80, DN 400		шт.
519-201-2307	PN 80, DN 500		шт.
519-201-2308	PN 80, DN 600		шт.
519-201-2309	PN 100, DN 300		шт.
519-201-2310	PN 100, DN 400		шт.
519-201-2311	PN 100, DN 500		шт.
519-201-2312	PN 100, DN 600		шт.
519-201-2400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С ГОСТ 21345-2005, типа ПТ		шт.
519-201-2401	PN 63, DN 150		шт.
519-201-2402	PN 63, DN 200		шт.
519-201-2403	PN 63, DN 250		шт.
519-201-2404	PN 63, DN 300		шт.
519-201-2405	PN 63, DN 400		шт.
519-201-2406	PN 63, DN 500		шт.
519-201-2407	PN 63, DN 600		шт.
519-201-2408	PN 80, DN 150		шт.
519-201-2409	PN 80, DN 200		шт.
519-201-2410	PN 80, DN 250		шт.
519-201-2411	PN 80, DN 300		шт.
519-201-2412	PN 80, DN 400		шт.
519-201-2413	PN 80, DN 500		шт.
519-201-2414	PN 80, DN 600		шт.
519-201-2415	PN 100, DN 600		шт.
519-201-2500	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005		шт.
519-201-2501	DN300		шт.
519-201-2501-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2502	DN350		шт.
519-201-2502-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2503	DN400		шт.
519-201-2503-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2504	DN450		шт.
519-201-2504-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2505	DN500		шт.
519-201-2505-0001	типа Q-Tec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-2506	DN600		шт.
519-201-2506-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2507	DN700		шт.
519-201-2507-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2508	DN800		шт.
519-201-2508-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2509	DN900		шт.
519-201-2509-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2510	DN1000		шт.
519-201-2510-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2511	DN1200		шт.
519-201-2511-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2512	DN1400		шт.
519-201-2512-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2600	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40, ГОСТ 21345-2005		шт.
519-201-2601	DN300		шт.
519-201-2601-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2602	DN350		шт.
519-201-2602-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2603	DN400		шт.
519-201-2603-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2604	DN450		шт.
519-201-2604-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2605	DN500		шт.
519-201-2605-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2606	DN600		шт.
519-201-2606-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2607	DN700		шт.
519-201-2607-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2608	DN800		шт.
519-201-2608-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2609	DN900		шт.
519-201-2609-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2610	DN1000		шт.
519-201-2610-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2611	DN1200		шт.
519-201-2611-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2612	DN1400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-2612-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2700	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005		шт.
519-201-2701	DN300		шт.
519-201-2701-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2702	DN350		шт.
519-201-2702-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2703	DN400		шт.
519-201-2703-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2704	DN450		шт.
519-201-2704-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2705	DN500		шт.
519-201-2705-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2706	DN600		шт.
519-201-2706-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2707	DN700		шт.
519-201-2707-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2708	DN800		шт.
519-201-2708-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2709	DN900		шт.
519-201-2709-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2710	DN1000		шт.
519-201-2710-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2711	DN1200		шт.
519-201-2711-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2712	DN1400		шт.
519-201-2712-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2800	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005		шт.
519-201-2801	DN300		шт.
519-201-2801-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2802	DN350		шт.
519-201-2802-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2803	DN400		шт.
519-201-2803-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2804	DN450		шт.
519-201-2804-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2805	DN500		шт.
519-201-2805-0001	типа Q-Tec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-2806	DN600		шт.
519-201-2806-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2807	DN700		шт.
519-201-2807-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2808	DN800		шт.
519-201-2808-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2809	DN900		шт.
519-201-2809-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2810	DN1000		шт.
519-201-2810-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2811	DN1200		шт.
519-201-2811-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2812	DN1400		шт.
519-201-2812-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2900	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С ГОСТ 21345-2005		шт.
519-201-2901	DN50, PN16/25/40		шт.
519-201-2901-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2902	DN65, PN16/25/40		шт.
519-201-2902-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2903	DN80, PN16/25		шт.
519-201-2903-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2904	DN100, PN16/25		шт.
519-201-2904-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2905	DN125, PN16/25		шт.
519-201-2905-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2906	DN150, PN16/25		шт.
519-201-2906-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2907	DN200, PN16/25		шт.
519-201-2907-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2908	DN250, PN16/25		шт.
519-201-2908-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2909	DN300, PN16/25		шт.
519-201-2909-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2910	DN350, PN16/25		шт.
519-201-2910-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2911	DN400, PN16/25		шт.
519-201-2911-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2912	DN450, PN16/25		шт.
519-201-2912-0001	типа Q-Tec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-2913	DN500, PN16/25		шт.
519-201-2913-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2914	DN600, PN16/25		шт.
519-201-2914-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2915	DN700, PN16/25		шт.
519-201-2915-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2916	DN800, PN16/25		шт.
519-201-2916-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2917	DN900, PN16/25		шт.
519-201-2917-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2918	DN1000, PN16/25		шт.
519-201-2918-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2919	DN1200, PN16/25		шт.
519-201-2919-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-2920	DN1400, PN16/25		шт.
519-201-2920-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3000	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005		шт.
519-201-3001	DN80		шт.
519-201-3001-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3002	DN100		шт.
519-201-3002-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3003	DN125		шт.
519-201-3003-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3004	DN150		шт.
519-201-3004-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3005	DN200		шт.
519-201-3005-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3006	DN250		шт.
519-201-3006-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3007	DN300		шт.
519-201-3007-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3008	DN350		шт.
519-201-3008-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3009	DN400		шт.
519-201-3009-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3010	DN450		шт.
519-201-3010-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3011	DN500		шт.
519-201-3011-0001	типа Q-Tec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-3012	DN600		шт.
519-201-3012-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3013	DN700		шт.
519-201-3013-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3014	DN800		шт.
519-201-3014-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3015	DN900		шт.
519-201-3015-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3016	DN1000		шт.
519-201-3016-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3017	DN1200		шт.
519-201-3017-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3018	DN1400		шт.
519-201-3018-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3100	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005		шт.
519-201-3101	DN80		шт.
519-201-3101-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3102	DN100		шт.
519-201-3102-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3103	DN125		шт.
519-201-3103-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3104	DN150		шт.
519-201-3104-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3105	DN200		шт.
519-201-3105-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3106	DN250		шт.
519-201-3106-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3107	DN300		шт.
519-201-3107-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3108	DN350		шт.
519-201-3108-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3109	DN400		шт.
519-201-3109-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3110	DN450		шт.
519-201-3110-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3111	DN500		шт.
519-201-3111-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3112	DN600		шт.
519-201-3112-0001	типа Q-Tec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-3113	DN700		шт.
519-201-3113-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3114	DN800		шт.
519-201-3114-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3115	DN900		шт.
519-201-3115-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3116	DN1000		шт.
519-201-3116-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3117	DN1200		шт.
519-201-3117-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3118	DN1400		шт.
519-201-3118-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3200	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005,		шт.
519-201-3201	DN80		шт.
519-201-3201-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3202	DN100		шт.
519-201-3202-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3203	DN125		шт.
519-201-3203-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3204	DN150		шт.
519-201-3204-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3205	DN200		шт.
519-201-3205-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3206	DN250		шт.
519-201-3206-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3207	DN300		шт.
519-201-3207-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3208	DN350		шт.
519-201-3208-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3209	DN400		шт.
519-201-3209-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3210	DN450		шт.
519-201-3210-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3211	DN500		шт.
519-201-3211-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3212	DN600		шт.
519-201-3212-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3213	DN700		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-3213-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3214	DN800		шт.
519-201-3214-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3215	DN900		шт.
519-201-3215-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3216	DN1000		шт.
519-201-3216-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3217	DN1200		шт.
519-201-3217-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3218	DN1400		шт.
519-201-3218-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005		шт.
519-201-3301	DN80		шт.
519-201-3301-0001	типа Q-Tec		
519-201-3302	DN100		шт.
519-201-3302-0001	типа Q-Tec		
519-201-3303	DN125		шт.
519-201-3303-0001	типа Q-Tec		
519-201-3304	DN150		шт.
519-201-3304-0001	типа Q-Tec		
519-201-3305	DN200		шт.
519-201-3305-0001	типа Q-Tec		
519-201-3306	DN250		шт.
519-201-3306-0001	типа Q-Tec		
519-201-3307	DN300		шт.
519-201-3307-0001	типа Q-Tec		
519-201-3308	DN350		шт.
519-201-3308-0001	типа Q-Tec		
519-201-3309	DN400		шт.
519-201-3309-0001	типа Q-Tec		
519-201-3310	DN450		шт.
519-201-3310-0001	типа Q-Tec		
519-201-3311	DN500		шт.
519-201-3311-0001	типа Q-Tec		
519-201-3312	DN600		шт.
519-201-3312-0001	типа Q-Tec		
519-201-3313	DN700		шт.
519-201-3313-0001	типа Q-Tec		
519-201-3314	DN800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-3314-0001	типа Q-Tec		
519-201-3315	DN900		шт.
519-201-3315-0001	типа Q-Tec		
519-201-3316	DN1000		шт.
519-201-3316-0001	типа Q-Tec		
519-201-3317	DN1200		шт.
519-201-3317-0001	типа Q-Tec		
519-201-3318	DN1400		шт.
519-201-3318-0001	типа Q-Tec		
519-201-3400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005 шт.		шт.
519-201-3401	DN80		шт.
519-201-3401-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3402	DN100		шт.
519-201-3402-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3403	DN125		шт.
519-201-3403-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3404	DN150		шт.
519-201-3404-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3405	DN200		шт.
519-201-3405-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3406	DN250		шт.
519-201-3406-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3407	DN300		шт.
519-201-3407-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3408	DN350		шт.
519-201-3408-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3409	DN400		шт.
519-201-3409-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3410	DN450		шт.
519-201-3410-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3411	DN500		шт.
519-201-3411-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3412	DN600		шт.
519-201-3412-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3413	DN700		шт.
519-201-3413-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3414	DN800		шт.
519-201-3414-0001	типа Q-Tec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-3415	DN900		шт.
519-201-3415-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3416	DN1000		шт.
519-201-3416-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3417	DN1200		шт.
519-201-3417-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3418	DN1400		шт.
519-201-3418-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3500	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, для систем теплоснабжения, газа, Т до +425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005		шт.
519-201-3501	DN80		шт.
519-201-3501-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3502	DN100		шт.
519-201-3502-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3503	DN125		шт.
519-201-3503-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3504	DN150		шт.
519-201-3504-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3505	DN200		шт.
519-201-3505-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3506	DN250		шт.
519-201-3506-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3507	DN300		шт.
519-201-3507-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3508	DN350		шт.
519-201-3508-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3509	DN400		шт.
519-201-3509-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3510	DN450		шт.
519-201-3510-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3511	DN500		шт.
519-201-3511-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3512	DN600		шт.
519-201-3512-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3513	DN700		шт.
519-201-3513-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3514	DN800		шт.
519-201-3514-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3515	DN900		шт.
519-201-3515-0001	типа Q-Tec		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-201-3516	DN1000		шт.
519-201-3516-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3517	DN1200		шт.
519-201-3517-0001	типа Q-Tec		шт.
519-201-3518	DN1400		шт.
519-201-3518-0001	типа Q-Tec		шт.

Группа 519-202. Кран стальной фланцевый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-202-0100	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-202-0101	DN 300 под редуктор, привод		шт.
519-202-0101-0001	типа УПКШ 16		шт.
519-202-0102	DN 350 под редуктор, привод		шт.
519-202-0102-0001	типа УПКШ 16		шт.
519-202-0103	DN 400 под редуктор, привод		шт.
519-202-0103-0001	типа УПКШ 16		шт.
519-202-0104	DN 500 под редуктор, привод		шт.
519-202-0104-0001	типа УПКШ 16		шт.
519-202-0105	DN 600 под редуктор, привод		шт.
519-202-0105-0001	типа УПКШ 16		шт.
519-202-0106	DN 700 под редуктор, привод		шт.
519-202-0106-0001	типа УПКШ 16		шт.
519-202-0107	DN 800 под редуктор, привод		шт.
519-202-0107-0001	типа УПКШ 16		шт.
519-202-0108	DN 1000 под редуктор, привод		шт.
519-202-0108-0001	типа УПКШ 16		шт.
519-202-0200	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-202-0201	DN 300 под редуктор, привод		шт.
519-202-0201-0001	типа УПКШ 25		шт.
519-202-0202	DN 350 под редуктор, привод		шт.
519-202-0202-0001	типа УПКШ 25		шт.
519-202-0203	DN 400 под редуктор, привод		шт.
519-202-0203-0001	типа УПКШ 25		шт.
519-202-0204	DN 500 под редуктор, привод		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-202-0204-0001	типа УПКШ 25		шт.
519-202-0205	DN 600 под редуктор, привод		шт.
519-202-0205-0001	типа УПКШ 25		шт.
519-202-0206	DN 700 под редуктор, привод		шт.
519-202-0206-0001	типа УПКШ 25		шт.
519-202-0207	DN 800 под редуктор, привод		шт.
519-202-0207-0001	типа УПКШ 25		шт.
519-202-0208	DN 1000 под редуктор, привод		шт.
519-202-0208-0001	типа УПКШ 25		шт.
519-202-0300	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-202-0301	DN 300 под редуктор, привод		шт.
519-202-0301-0001	типа УПКШ 40		шт.
519-202-0302	DN 350 под редуктор, привод		шт.
519-202-0302-0001	типа УПКШ 40		шт.
519-202-0303	DN 400 под редуктор, привод		шт.
519-202-0303-0001	типа УПКШ 40		шт.
519-202-0304	DN 500 под редуктор, привод		шт.
519-202-0304-0001	типа УПКШ 40		шт.
519-202-0305	DN 600 под редуктор, привод		шт.
519-202-0305-0001	типа УПКШ 40		шт.
519-202-0306	DN 700 под редуктор, привод		шт.
519-202-0306-0001	типа УПКШ 40		шт.
519-202-0307	DN 800 под редуктор, привод		шт.
519-202-0307-0001	типа УПКШ 40		шт.
519-202-0308	DN 1000 под редуктор, привод		шт.
519-202-0308-0001	типа УПКШ 40		шт.
519-202-0400	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-202-0401	DN 300 под редуктор, привод		шт.
519-202-0401-0001	типа УПКШ 63		шт.
519-202-0402	DN 350 под редуктор, привод		шт.
519-202-0402-0001	типа УПКШ 63		шт.
519-202-0403	DN 400 под редуктор, привод		шт.
519-202-0403-0001	типа УПКШ 63		шт.
519-202-0404	DN 500 под редуктор, привод		шт.
519-202-0404-0001	типа УПКШ 63		шт.
519-202-0405	DN 600 под редуктор, привод		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-202-0405-0001	типа УПКШ 63		шт.
519-202-0406	DN 700 под редуктор, привод		шт.
519-202-0406-0001	типа УПКШ 63		шт.
519-202-0500	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с разборным корпусом, с комплектом ответных фланцев, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-202-0501	DN 300 под редуктор, привод		шт.
519-202-0501-0001	типа УПКШ 100		шт.
519-202-0600	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартопроходной, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-202-0601	DN 300		шт.
519-202-0601-0001	типа LD		шт.
519-202-0602	DN 350		шт.
519-202-0602-0001	типа LD		шт.
519-202-0603	DN 400		шт.
519-202-0603-0001	типа LD		шт.
519-202-0604	DN 500		шт.
519-202-0604-0001	типа LD		шт.
519-202-0605	DN 600		шт.
519-202-0605-0001	типа LD		шт.
519-202-0700	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-202-0701	DN 300		шт.
519-202-0701-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-0702	DN 350		шт.
519-202-0702-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-0703	DN 400		шт.
519-202-0703-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-0704	DN 500		шт.
519-202-0704-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-0705	DN 600		шт.
519-202-0705-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-0706	DN 700		шт.
519-202-0706-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-0707	DN 800		шт.
519-202-0707-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-0800	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-202-0801	DN 300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-202-0801-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-0802	DN 350		шт.
519-202-0802-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-0803	DN 400		шт.
519-202-0803-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-0804	DN 500		шт.
519-202-0804-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-0805	DN 600		шт.
519-202-0805-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-0806	DN 700		шт.
519-202-0806-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-0807	DN 800		шт.
519-202-0807-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-0900	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-202-0901	DN 300		шт.
519-202-0901-0001	типа SV		шт.
519-202-0901-0002	типа CTC		шт.
519-202-0901-0003	типа Vexve		шт.
519-202-0901-0004	модель JiP/G-FF, типа Danfoss		шт.
519-202-0902	DN 350		шт.
519-202-0902-0001	типа CTC		шт.
519-202-0902-0002	типа Vexve		шт.
519-202-0902-0003	модель JiP/G-FF, типа Danfoss		шт.
519-202-0903	DN 400		шт.
519-202-0903-0001	типа SV		шт.
519-202-0903-0002	типа CTC		шт.
519-202-0903-0003	типа Vexve		шт.
519-202-0903-0004	модель JiP/G-FF, типа Danfoss		шт.
519-202-0904	DN 500		шт.
519-202-0904-0001	типа SV		шт.
519-202-0904-0002	типа CTC		шт.
519-202-0904-0003	типа Vexve		шт.
519-202-0905	DN 600		шт.
519-202-0905-0001	типа SV		шт.
519-202-0905-0002	типа CTC		шт.
519-202-0906	DN 700		шт.
519-202-0906-0001	типа SV		шт.
519-202-0906-0002	типа CTC		шт.
519-202-0907	DN 800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-202-0907-0001	типа SV		шт.
519-202-0907-0002	типа СТС		шт.
519-202-1000	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-202-1001	DN 300		шт.
519-202-1001-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1002	DN 350		шт.
519-202-1002-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1003	DN 400		шт.
519-202-1003-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1004	DN 500		шт.
519-202-1004-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1005	DN 600		шт.
519-202-1005-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1006	DN 700		шт.
519-202-1006-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1007	DN 800		шт.
519-202-1007-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1100	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-202-1101	DN 300		шт.
519-202-1101-0001	типа СТС		шт.
519-202-1101-0002	типа SV		шт.
519-202-1102	DN 350		шт.
519-202-1102-0001	типа СТС		шт.
519-202-1103	DN 400		шт.
519-202-1103-0001	типа СТС		шт.
519-202-1103-0002	типа SV		шт.
519-202-1104	DN 500		шт.
519-202-1104-0001	типа СТС		шт.
519-202-1104-0002	типа SV		шт.
519-202-1105	DN 600		шт.
519-202-1105-0001	типа СТС		шт.
519-202-1105-0002	типа SV		шт.
519-202-1106	DN 700		шт.
519-202-1106-0001	типа СТС		шт.
519-202-1106-0002	типа SV		шт.
519-202-1107	DN 800		шт.
519-202-1107-0001	типа СТС		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-202-1107-0002	типа SV		шт.
519-202-1200	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-202-1201	DN 300		шт.
519-202-1201-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1202	DN 350		шт.
519-202-1202-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1203	DN 400		шт.
519-202-1203-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1204	DN 500		шт.
519-202-1204-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1205	DN 600		шт.
519-202-1205-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1206	DN 700		шт.
519-202-1206-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1207	DN 800		шт.
519-202-1207-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1300	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с механическим редуктором горизонтального расположения, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-202-1301	DN 300		шт.
519-202-1301-0001	типа Бёмер		шт.
519-202-1302	DN 400		шт.
519-202-1302-0001	типа Бёмер		шт.
519-202-1303	DN 500		шт.
519-202-1303-0001	типа Бёмер		шт.
519-202-1400	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-202-1401	DN 65		шт.
519-202-1401-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1402	DN 80		шт.
519-202-1402-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1403	DN 100		шт.
519-202-1403-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1404	DN 125		шт.
519-202-1404-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1405	DN 150		шт.
519-202-1405-0001	типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-202-1406	DN 200		шт.
519-202-1406-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1407	DN 250		шт.
519-202-1407-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1408	DN 300		шт.
519-202-1408-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1409	DN 350		шт.
519-202-1409-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1410	DN 400		шт.
519-202-1410-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1411	DN 500		шт.
519-202-1411-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1412	DN 600		шт.
519-202-1412-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1500	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-202-1501	DN 50		шт.
519-202-1501-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1502	DN 65		шт.
519-202-1502-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1503	DN 80		шт.
519-202-1503-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1504	DN 100		шт.
519-202-1504-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1505	DN 125		шт.
519-202-1505-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1506	DN 150		шт.
519-202-1506-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1507	DN 200		шт.
519-202-1507-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1508	DN 250		шт.
519-202-1508-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1509	DN 300		шт.
519-202-1509-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1510	DN 400		шт.
519-202-1510-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1511	DN 500		шт.
519-202-1511-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1512	DN 600		шт.
519-202-1512-0001	типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-202-1513	DN 700		шт.
519-202-1513-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1514	DN 800		шт.
519-202-1514-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1515	DN 1000		шт.
519-202-1515-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1600	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, стандартнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-202-1601	DN 65		шт.
519-202-1601-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1602	DN 80		шт.
519-202-1602-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1603	DN 100		шт.
519-202-1603-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1604	DN 125		шт.
519-202-1604-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1605	DN 150		шт.
519-202-1605-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1606	DN 200		шт.
519-202-1606-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1607	DN 250		шт.
519-202-1607-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1608	DN 300		шт.
519-202-1608-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1609	DN 350		шт.
519-202-1609-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1610	DN 400		шт.
519-202-1610-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1611	DN 500		шт.
519-202-1611-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1612	DN 600		шт.
519-202-1612-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1700	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-202-1701	DN 50		шт.
519-202-1701-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1702	DN 80		шт.
519-202-1702-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1703	DN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-202-1703-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1704	DN 125		шт.
519-202-1704-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1705	DN 150		шт.
519-202-1705-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1706	DN 200		шт.
519-202-1706-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1707	DN 250		шт.
519-202-1707-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1708	DN 300		шт.
519-202-1708-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1709	DN 350		шт.
519-202-1709-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1710	DN 400		шт.
519-202-1710-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1711	DN 500		шт.
519-202-1711-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1712	DN 600		шт.
519-202-1712-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1713	DN 700		шт.
519-202-1713-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1714	DN 800		шт.
519-202-1714-0001	типа УПКШ		шт.
519-202-1800	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-202-1801	DN 80		шт.
519-202-1801-0001	типа Бёмер		шт.
519-202-1802	DN 100		шт.
519-202-1802-0001	типа Бёмер		шт.
519-202-1803	DN 125		шт.
519-202-1803-0001	типа Бёмер		шт.
519-202-1804	DN 150		шт.
519-202-1804-0001	типа Бёмер		шт.
519-202-1805	DN 200		шт.
519-202-1805-0001	типа Бёмер		шт.
519-202-1806	DN 250		шт.
519-202-1806-0001	типа Бёмер		шт.
519-202-1807	DN 300		шт.
519-202-1807-0001	типа Бёмер		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-202-1808	DN 400		шт.
519-202-1808-0001	типа Бёмер		шт.
519-202-1809	DN 500		шт.
519-202-1809-0001	типа Бёмер		шт.
519-202-1900	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-202-1901	DN 300		шт.
519-202-1901-0001	типа LD		шт.
519-202-1902	DN 350		шт.
519-202-1902-0001	типа LD		шт.
519-202-1903	DN 400		шт.
519-202-1903-0001	типа LD		шт.
519-202-1904	DN 500		шт.
519-202-1904-0001	типа LD		шт.
519-202-2000	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-202-2001	DN 300		шт.
519-202-2001-0001	типа LD		шт.
519-202-2002	DN 400		шт.
519-202-2002-0001	типа LD		шт.

Группа 519-203. Кран стальной с удлиненным штоком

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-203-0100	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-0101	DN 300		шт.
519-203-0101-0001	типа LD		шт.
519-203-0102	DN 350		шт.
519-203-0102-0001	типа LD		шт.
519-203-0103	DN 400		шт.
519-203-0103-0001	типа LD		шт.
519-203-0104	DN 500		шт.
519-203-0104-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-203-0200	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-0201	DN 300		шт.
519-203-0201-0001	типа LD		шт.
519-203-0202	DN 350		шт.
519-203-0202-0001	типа LD		шт.
519-203-0203	DN 400		шт.
519-203-0203-0001	типа LD		шт.
519-203-0204	DN 500		шт.
519-203-0204-0001	типа LD		шт.
519-203-0300	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-0301	DN 300		шт.
519-203-0301-0001	типа LD		шт.
519-203-0302	DN 350		шт.
519-203-0302-0001	типа LD		шт.
519-203-0303	DN 400		шт.
519-203-0303-0001	типа LD		шт.
519-203-0304	DN 500		шт.
519-203-0304-0001	типа LD		шт.
519-203-0400	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-0401	DN 300		шт.
519-203-0401-0001	типа LD		шт.
519-203-0402	DN 350		шт.
519-203-0402-0001	типа LD		шт.
519-203-0403	DN 400		шт.
519-203-0403-0001	типа LD		шт.
519-203-0404	DN 500		шт.
519-203-0404-0001	типа LD		шт.
519-203-0500	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-203-0501	DN 300		шт.
519-203-0501-0001	типа LD		шт.
519-203-0502	DN 350		шт.
519-203-0502-0001	типа LD		шт.
519-203-0503	DN 400		шт.
519-203-0503-0001	типа LD		шт.
519-203-0600	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-0601	DN 200		шт.
519-203-0601-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-0602	DN 250		шт.
519-203-0602-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-0603	DN 300		шт.
519-203-0603-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-0604	DN 350		шт.
519-203-0604-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-0605	DN 400		шт.
519-203-0605-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-0606	DN 500		шт.
519-203-0606-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-0700	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-0701	DN 300		шт.
519-203-0701-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-0702	DN 350		шт.
519-203-0702-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-0800	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-0801	DN 300		шт.
519-203-0801-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-0802	DN 350		шт.
519-203-0802-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-0803	DN 400		шт.
519-203-0803-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-0804	DN 500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-203-0804-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-0805	DN 600		шт.
519-203-0805-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-0806	DN 700		шт.
519-203-0806-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-0807	DN 800		шт.
519-203-0807-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-0900	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-0901	DN 300		шт.
519-203-0901-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-0902	DN 350		шт.
519-203-0902-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1000	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-1001	DN 300		шт.
519-203-1001-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1002	DN 350		шт.
519-203-1002-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1003	DN 400		шт.
519-203-1003-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1004	DN 500		шт.
519-203-1004-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1005	DN 600		шт.
519-203-1005-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1006	DN 700		шт.
519-203-1006-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1007	DN 800		шт.
519-203-1007-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1008	DN 1000		шт.
519-203-1008-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1100	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-1101	DN 300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-203-1101-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1102	DN 350		шт.
519-203-1102-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1200	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-1201	DN 300		шт.
519-203-1201-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1202	DN 350		шт.
519-203-1202-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1203	DN 400		шт.
519-203-1203-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1204	DN 500		шт.
519-203-1204-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1205	DN 600		шт.
519-203-1205-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1206	DN 700		шт.
519-203-1206-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1207	DN 800		шт.
519-203-1207-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1300	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-1301	DN 300		шт.
519-203-1301-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1302	DN 350		шт.
519-203-1302-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1400	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-1401	DN 300		шт.
519-203-1401-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1402	DN 350		шт.
519-203-1402-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1403	DN 400		шт.
519-203-1403-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1404	DN 500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-203-1404-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1405	DN 600		шт.
519-203-1405-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1406	DN 700		шт.
519-203-1406-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1407	DN 800		шт.
519-203-1407-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1500	Кран шаровый из кованой стали, приварной стандартнопроходной, под переносной редуктор, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-1501	DN 300		шт.
519-203-1501-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1502	DN 350		шт.
519-203-1502-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-1600	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, с редуктором, подземной установки для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлинением штока 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-1601	DN 300		шт.
519-203-1601-0001	типа Бивал		шт.
519-203-1602	DN 400		шт.
519-203-1602-0001	типа Бивал		шт.
519-203-1603	DN 500		шт.
519-203-1603-0001	типа Бивал		шт.
519-203-1604	DN 600		шт.
519-203-1604-0001	типа Бивал		шт.
519-203-1700	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-1701	DN 300		шт.
519-203-1701-0001	типа LD		шт.
519-203-1702	DN 400		шт.
519-203-1702-0001	типа LD		шт.
519-203-1800	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-1801	DN 300		шт.
519-203-1801-0001	типа LD		шт.
519-203-1802	DN 400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-203-1802-0001	типа LD		шт.
519-203-1900	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-1901	DN 300		шт.
519-203-1901-0001	типа LD		шт.
519-203-1902	DN 400		шт.
519-203-1902-0001	типа LD		шт.
519-203-2000	Кран шаровый стальной, приварной, полнопроходной, с редуктором,подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-2001	DN 300		шт.
519-203-2001-0001	типа LD		шт.
519-203-2002	DN 400		шт.
519-203-2002-0001	типа LD		шт.
519-203-2100	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-2101	DN 300		шт.
519-203-2101-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2102	DN 350		шт.
519-203-2102-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2103	DN 400		шт.
519-203-2103-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2200	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-2201	DN 300		шт.
519-203-2201-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2202	DN 350		шт.
519-203-2202-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2203	DN 400		шт.
519-203-2203-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2204	DN 500		шт.
519-203-2204-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2205	DN 600		шт.
519-203-2205-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2206	DN 700		шт.
519-203-2206-0001	типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-203-2300	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-2301	DN 300		шт.
519-203-2301-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2302	DN 350		шт.
519-203-2302-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2303	DN 400		шт.
519-203-2303-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2304	DN 500		шт.
519-203-2304-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2305	DN 600		шт.
519-203-2305-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2306	DN 700		шт.
519-203-2306-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2307	DN 800		шт.
519-203-2307-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2308	DN 1000		шт.
519-203-2308-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2400	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-2401	DN 300		шт.
519-203-2401-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2402	DN 350		шт.
519-203-2402-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2403	DN 400		шт.
519-203-2403-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2404	DN 500		шт.
519-203-2404-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2405	DN 600		шт.
519-203-2405-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2406	DN 700		шт.
519-203-2406-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2407	DN 800		шт.
519-203-2407-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2408	DN 1000		шт.
519-203-2408-0001	типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-203-2500	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной подземной установки, с редуктором,для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-2501	DN 300		шт.
519-203-2501-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2502	DN 350		шт.
519-203-2502-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2503	DN 400		шт.
519-203-2503-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2504	DN 500		шт.
519-203-2504-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2505	DN 600		шт.
519-203-2505-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2506	DN 700		шт.
519-203-2506-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2507	DN 800		шт.
519-203-2507-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2508	DN 1000		шт.
519-203-2508-0001	типа УПКШ		шт.
519-203-2600	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-2601	DN 300		шт.
519-203-2601-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-2602	DN 400		шт.
519-203-2602-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-2603	DN 500		шт.
519-203-2603-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-2604	DN 600		шт.
519-203-2604-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-2605	DN 700		шт.
519-203-2605-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-2700	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, управление Т-образным ключом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-2701	DN 800		шт.
519-203-2701-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-2702	DN 900		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-203-2702-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-2703	DN 1000		шт.
519-203-2703-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-2704	DN 1200		шт.
519-203-2704-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-2800	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, управление переносным редуктором MDS 3000, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-2801	DN 300		шт.
519-203-2801-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-2900	Кран шаровый стальной приварной полнопроходной, с редуктором, подземной установки, для воды пара, нейтральных жидкостей, Т до +200°С, PN 25, с удлиненным штоком высотой 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-2901	DN 300		шт.
519-203-2901-0001	типа Бивал		шт.
519-203-2902	DN 400		шт.
519-203-2902-0001	типа Бивал		шт.
519-203-2903	DN 500		шт.
519-203-2903-0001	типа Бивал		шт.
519-203-2904	DN 600		шт.
519-203-2904-0001	типа Бивал		шт.
519-203-3000	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-3001	DN 300		шт.
519-203-3001-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-3002	DN 400		шт.
519-203-3002-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-3003	DN 500		шт.
519-203-3003-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-3004	DN 600		шт.
519-203-3004-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-3100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-203-3101	DN 700		шт.
519-203-3101-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-3102	DN 800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-203-3102-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-3103	DN 900		шт.
519-203-3103-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-3104	DN 1000		шт.
519-203-3104-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-3105	DN 1200		шт.
519-203-3105-0001	типа Бёмер		шт.
519-203-3200	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 1600 мм ГОСТ 21345-2005, типа ПТ		шт.
519-203-3201	PN 63, DN 1200		шт.
519-203-3202	PN 63, DN 1400		шт.
519-203-3203	PN 80, DN 1200		шт.
519-203-3204	PN 80, DN 1400		шт.
519-203-3205	PN 100, DN 1200		шт.
519-203-3206	PN 100, DN 1400		шт.
519-203-3300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 1800 мм ГОСТ 21345-2005, типа ПТ		шт.
519-203-3301	PN 63, DN 600		шт.
519-203-3302	PN 63, DN 700		шт.
519-203-3303	PN 63, DN 800		шт.
519-203-3304	PN 63, DN 1000		шт.
519-203-3305	PN 80, DN 600		шт.
519-203-3306	PN 80, DN 700		шт.
519-203-3307	PN 80, DN 800		шт.
519-203-3308	PN 80, DN 1000		шт.
519-203-3309	PN 100, DN 600		шт.
519-203-3310	PN 100, DN 700		шт.
519-203-3311	PN 100, DN 800		шт.
519-203-3312	PN 100, DN 1000		шт.
519-203-3400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с пневмогидроприводом, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005, типа ПТ		шт.
519-203-3401	PN 63, DN 150		шт.
519-203-3402	PN 63, DN 200		шт.
519-203-3403	PN 63, DN 250		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-203-3404	PN 63, DN 300		шт.
519-203-3405	PN 63, DN 400		шт.
519-203-3406	PN 63, DN 500		шт.
519-203-3407	PN 80, DN 150		шт.
519-203-3408	PN 80, DN 200		шт.
519-203-3409	PN 80, DN 250		шт.
519-203-3410	PN 80, DN 300		шт.
519-203-3411	PN 80, DN 400		шт.
519-203-3412	PN 80, DN 500		шт.
519-203-3413	PN 100, DN 150		шт.
519-203-3414	PN 100, DN 200		шт.
519-203-3415	PN 100, DN 250		шт.
519-203-3416	PN 100, DN 300		шт.
519-203-3417	PN 100, DN 400		шт.
519-203-3418	PN 100, DN 500		шт.
519-203-3500	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 1800 мм ГОСТ 21345-2005, типа ПТ		шт.
519-203-3501	PN 63, DN 600		шт.
519-203-3502	PN 80, DN 600		шт.
519-203-3503	PN 100, DN 600		шт.
519-203-3600	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, с редуктором, подземной установки с антикоррозийным покрытием усиленного типа, для газа, нефти, нефтепродуктов, Т до +100°С, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005, типа ПТ		шт.
519-203-3601	PN 63, DN 300		шт.
519-203-3602	PN 63, DN 400		шт.
519-203-3603	PN 63, DN 500		шт.
519-203-3604	PN 80, DN 300		шт.
519-203-3605	PN 80, DN 400		шт.
519-203-3606	PN 80, DN 500		шт.
519-203-3607	PN 100, DN 300		шт.
519-203-3608	PN 100, DN 400		шт.
519-203-3609	PN 100, DN 500		шт.

Группа 519-204. Кран из цветных металлов и сплавов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-204-0100	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом одностороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-204-0101	DN 8		шт.
519-204-0101-0001	типа Festo		шт.
519-204-0102	DN 10		шт.
519-204-0102-0001	типа Festo		шт.
519-204-0103	DN 15		шт.
519-204-0103-0001	типа Festo		шт.
519-204-0104	DN 20		шт.
519-204-0104-0001	типа Festo		шт.
519-204-0105	DN 25		шт.
519-204-0105-0001	типа Festo		шт.
519-204-0106	DN 32		шт.
519-204-0106-0001	типа Festo		шт.
519-204-0107	DN 40		шт.
519-204-0107-0001	типа Festo		шт.
519-204-0108	DN 50		шт.
519-204-0108-0001	типа Festo		шт.
519-204-0200	Кран шаровый из никелированной латуни, муфтовый, с пневмоприводом двустороннего действия, для воды, Т до +130°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-204-0201	DN 8		шт.
519-204-0201-0001	типа Festo		шт.
519-204-0202	DN 10		шт.
519-204-0202-0001	типа Festo		шт.
519-204-0203	DN 15		шт.
519-204-0203-0001	типа Festo		шт.
519-204-0204	DN 20		шт.
519-204-0204-0001	типа Festo		шт.
519-204-0205	DN 25		шт.
519-204-0205-0001	типа Festo		шт.
519-204-0206	DN 32		шт.
519-204-0206-0001	типа Festo		шт.
519-204-0207	DN 40		шт.
519-204-0207-0001	типа Festo		шт.
519-204-0208	DN 50		шт.
519-204-0208-0001	типа Festo		шт.

Группа 519-205. Кран с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-205-0100	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
519-205-0101	Ст 250-325-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.
519-205-0102	Ст 400-426-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.
519-205-0103	Ст 500-530-1-ППУ-ПЭ-НП		шт.
519-205-0200	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 2-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
519-205-0201	Ст 250-325-2-ППУ-ПЭ-НП		шт.
519-205-0202	Ст 400-426-2-ППУ-ПЭ-НП		шт.
519-205-0300	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
519-205-0301	DN 300		шт.
519-205-0303	DN 350		шт.
519-205-0400	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
519-205-0401	DN 200		шт.
519-205-0401-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-0402	DN 250		шт.
519-205-0402-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-0403	DN 300		шт.
519-205-0403-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-0404	DN 350		шт.
519-205-0404-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-0500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
519-205-0501	DN 300		шт.
519-205-0501-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-0502	DN 350		шт.
519-205-0502-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-0600	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
519-205-0601	DN 300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-205-0601-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-0602	DN 350		шт.
519-205-0602-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-0700	Кран шаровый, из кованой стали, приварной стандартнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
519-205-0701	DN 300		шт.
519-205-0701-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-0702	DN 350		шт.
519-205-0702-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-0800	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
519-205-0801	DN 300		шт.
519-205-0801-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0802	DN 400		шт.
519-205-0802-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0803	DN 500		шт.
519-205-0803-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0804	DN 600		шт.
519-205-0804-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0805	DN 700		шт.
519-205-0805-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0806	DN 800		шт.
519-205-0806-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0807	DN 900		шт.
519-205-0807-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0808	DN 1000		шт.
519-205-0808-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0900	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
519-205-0901	DN 80		шт.
519-205-0901-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0902	DN 100		шт.
519-205-0902-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0903	DN 125		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-205-0903-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0904	DN 150		шт.
519-205-0904-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0905	DN 200		шт.
519-205-0905-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0906	DN 250		шт.
519-205-0906-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0907	DN 300		шт.
519-205-0907-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0908	DN 400		шт.
519-205-0908-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0909	DN 500		шт.
519-205-0909-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0910	DN 600		шт.
519-205-0910-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0911	DN 700		шт.
519-205-0911-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0912	DN 800		шт.
519-205-0912-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0913	DN 900		шт.
519-205-0913-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-0914	DN 1000		шт.
519-205-0914-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1000	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
519-205-1001	DN 300		шт.
519-205-1001-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1002	DN 400		шт.
519-205-1002-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1003	DN 500		шт.
519-205-1003-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1004	DN 600		шт.
519-205-1004-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1005	DN 700		шт.
519-205-1005-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1006	DN 800		шт.
519-205-1006-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1007	DN 900		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-205-1007-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1008	DN 1000		шт.
519-205-1008-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
519-205-1101	DN 80		шт.
519-205-1101-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1102	DN 100		шт.
519-205-1102-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1103	DN 125		шт.
519-205-1103-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1104	DN 150		шт.
519-205-1104-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1105	DN 200		шт.
519-205-1105-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1106	DN 250		шт.
519-205-1106-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1107	DN 300		шт.
519-205-1107-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1108	DN 400		шт.
519-205-1108-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1109	DN 500		шт.
519-205-1109-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1110	DN 600		шт.
519-205-1110-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1111	DN 700		шт.
519-205-1111-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1112	DN 800		шт.
519-205-1112-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1113	DN 900		шт.
519-205-1113-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1114	DN 1000		шт.
519-205-1114-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1200	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
519-205-1201	DN 300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-205-1201-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1202	DN 400		шт.
519-205-1202-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1203	DN 500		шт.
519-205-1203-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1204	DN 600		шт.
519-205-1204-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1205	DN 700		шт.
519-205-1205-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1206	DN 800		шт.
519-205-1206-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1207	DN 900		шт.
519-205-1207-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1208	DN 1000		шт.
519-205-1208-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1300	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
519-205-1301	DN 80		шт.
519-205-1301-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1302	DN 100		шт.
519-205-1302-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1303	DN 125		шт.
519-205-1303-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1304	DN 150		шт.
519-205-1304-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1305	DN 200		шт.
519-205-1305-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1306	DN 250		шт.
519-205-1306-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1307	DN 300		шт.
519-205-1307-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1308	DN 400		шт.
519-205-1308-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1309	DN 500		шт.
519-205-1309-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1310	DN 600		шт.
519-205-1310-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1311	DN 700		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-205-1311-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1312	DN 800		шт.
519-205-1312-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1313	DN 900		шт.
519-205-1313-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1314	DN 1000		шт.
519-205-1314-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1400	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
519-205-1401	DN 300		шт.
519-205-1401-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1402	DN 400		шт.
519-205-1402-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1403	DN 500		шт.
519-205-1403-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1404	DN 600		шт.
519-205-1404-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1405	DN 700		шт.
519-205-1405-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1406	DN 800		шт.
519-205-1406-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1407	DN 900		шт.
519-205-1407-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1408	DN 1000		шт.
519-205-1408-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
519-205-1501	DN 80		шт.
519-205-1501-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1502	DN 100		шт.
519-205-1502-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1503	DN 125		шт.
519-205-1503-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1504	DN 150		шт.
519-205-1504-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1505	DN 200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-205-1505-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1506	DN 250		шт.
519-205-1506-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1507	DN 300		шт.
519-205-1507-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1508	DN 400		шт.
519-205-1508-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1509	DN 500		шт.
519-205-1509-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1510	DN 600		шт.
519-205-1510-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1511	DN 700		шт.
519-205-1511-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1512	DN 800		шт.
519-205-1512-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1513	DN 900		шт.
519-205-1513-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1514	DN 1000		шт.
519-205-1514-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1600	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
519-205-1601	DN 300		шт.
519-205-1601-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1602	DN 400		шт.
519-205-1602-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1603	DN 500		шт.
519-205-1603-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1604	DN 600		шт.
519-205-1604-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1605	DN 700		шт.
519-205-1605-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1606	DN 800		шт.
519-205-1606-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1607	DN 900		шт.
519-205-1607-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1608	DN 1000		шт.
519-205-1608-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-205-1700	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с электроприводом, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 30732-2020	ГОСТ 30732-2006	шт.
519-205-1701	DN 80		шт.
519-205-1701-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1702	DN 100		шт.
519-205-1702-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1703	DN 125		шт.
519-205-1703-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1704	DN 150		шт.
519-205-1704-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1705	DN 200		шт.
519-205-1705-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1706	DN 250		шт.
519-205-1706-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1707	DN 300		шт.
519-205-1707-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1708	DN 400		шт.
519-205-1708-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1709	DN 500		шт.
519-205-1709-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1710	DN 600		шт.
519-205-1710-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1711	DN 700		шт.
519-205-1711-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1712	DN 800		шт.
519-205-1712-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1713	DN 900		шт.
519-205-1713-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1714	DN 1000		шт.
519-205-1714-0001	типа Бёмер		шт.
519-205-1800	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005		шт.
519-205-1801	DN 150		шт.
519-205-1801-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-1802	DN 200		шт.
519-205-1802-0001	типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-205-1803	DN 250		шт.
519-205-1803-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-1804	DN 300		шт.
519-205-1804-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-1805	DN 400		шт.
519-205-1805-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-1806	DN 500		шт.
519-205-1806-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-1807	DN 600		шт.
519-205-1807-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-1808	DN 700		шт.
519-205-1808-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-1809	DN 800		шт.
519-205-1809-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-1810	DN 1000		шт.
519-205-1810-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-1900	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005		шт.
519-205-1901	DN 150		шт.
519-205-1901-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-1902	DN 200		шт.
519-205-1902-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-1903	DN 250		шт.
519-205-1903-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-1904	DN 300		шт.
519-205-1904-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-1905	DN 400		шт.
519-205-1905-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-1906	DN 500		шт.
519-205-1906-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-1907	DN 600		шт.
519-205-1907-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-1908	DN 700		шт.
519-205-1908-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-1909	DN 800		шт.
519-205-1909-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-1910	DN 1000		шт.
519-205-1910-0001	типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-205-2000	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005		шт.
519-205-2001	DN 150		шт.
519-205-2001-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2002	DN 200		шт.
519-205-2002-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2003	DN 250		шт.
519-205-2003-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2004	DN 300		шт.
519-205-2004-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2005	DN 400		шт.
519-205-2005-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2006	DN 500		шт.
519-205-2006-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2007	DN 600		шт.
519-205-2007-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2008	DN 700		шт.
519-205-2008-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2009	DN 800		шт.
519-205-2009-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2010	DN 1000		шт.
519-205-2010-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2100	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005		шт.
519-205-2101	DN 150		шт.
519-205-2101-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2102	DN 200		шт.
519-205-2102-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2103	DN 250		шт.
519-205-2103-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2104	DN 300		шт.
519-205-2104-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2105	DN 400		шт.
519-205-2105-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2106	DN 500		шт.
519-205-2106-0001	типа УПКШ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-205-2107	DN 600		шт.
519-205-2107-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2108	DN 700		шт.
519-205-2108-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2109	DN 800		шт.
519-205-2109-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2110	DN 1000		шт.
519-205-2110-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2200	Кран шаровый из кованой стали, приварной полнопроходной в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, с редуктором, для систем теплоснабжения, Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005		шт.
519-205-2201	DN 150		шт.
519-205-2201-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2202	DN 200		шт.
519-205-2202-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2203	DN 250		шт.
519-205-2203-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2204	DN 300		шт.
519-205-2204-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2205	DN 400		шт.
519-205-2205-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2206	DN 500		шт.
519-205-2206-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2207	DN 600		шт.
519-205-2207-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2208	DN 700		шт.
519-205-2208-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2209	DN 800		шт.
519-205-2209-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2210	DN 1000		шт.
519-205-2210-0001	типа УПКШ		шт.
519-205-2300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN16/25 ГОСТ 21345-2005		шт.
519-205-2301	DN300		шт.
519-205-2301-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2302	DN350		шт.
519-205-2302-0001	типа Q-Tec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-205-2303	DN400		шт.
519-205-2303-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2304	DN450		шт.
519-205-2304-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2305	DN500		шт.
519-205-2305-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2306	DN600		шт.
519-205-2306-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2307	DN700		шт.
519-205-2307-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2308	DN800		шт.
519-205-2308-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2309	DN900		шт.
519-205-2309-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2310	DN1000		шт.
519-205-2310-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2311	DN1200		шт.
519-205-2311-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2312	DN1400		шт.
519-205-2312-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт.		шт.
519-205-2401	DN300		шт.
519-205-2401-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2402	DN350		шт.
519-205-2402-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2403	DN400		шт.
519-205-2403-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2404	DN450		шт.
519-205-2404-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2405	DN500		шт.
519-205-2405-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2406	DN600		шт.
519-205-2406-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2407	DN700		шт.
519-205-2407-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2408	DN800		шт.
519-205-2408-0001	типа Q-Tec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-205-2409	DN900		шт.
519-205-2409-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2410	DN1000		шт.
519-205-2410-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2411	DN1200		шт.
519-205-2411-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2412	DN1400		шт.
519-205-2412-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2500	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005		шт.
519-205-2501	DN300		шт.
519-205-2501-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2502	DN350		шт.
519-205-2502-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2503	DN400		шт.
519-205-2503-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2504	DN450		шт.
519-205-2504-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2505	DN500		шт.
519-205-2505-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2506	DN600		шт.
519-205-2506-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2507	DN700		шт.
519-205-2507-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2508	DN800		шт.
519-205-2508-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2509	DN900		шт.
519-205-2509-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2510	DN1000		шт.
519-205-2510-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2511	DN1200		шт.
519-205-2511-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2512	DN1400		шт.
519-205-2512-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2600	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки в ППУ-ПЭ изоляции длиной штока от 1001 до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-205-2601	DN300		шт.
519-205-2601-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2602	DN350		шт.
519-205-2602-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2603	DN400		шт.
519-205-2603-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2604	DN450		шт.
519-205-2604-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2605	DN500		шт.
519-205-2605-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2606	DN600		шт.
519-205-2606-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2607	DN700		шт.
519-205-2607-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2608	DN800		шт.
519-205-2608-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2609	DN900		шт.
519-205-2609-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2610	DN1000		шт.
519-205-2610-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2611	DN1200		шт.
519-205-2611-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2612	DN1400		шт.
519-205-2612-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2700	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN40 ГОСТ 21345-2005 шт.		шт.
519-205-2701	DN80		шт.
519-205-2701-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2702	DN100		шт.
519-205-2702-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2703	DN125		шт.
519-205-2703-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2704	DN150		шт.
519-205-2704-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2705	DN200		шт.
519-205-2705-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2706	DN250		шт.
519-205-2706-0001	типа Q-Tec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-205-2707	DN300		шт.
519-205-2707-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2708	DN350		шт.
519-205-2708-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2709	DN400		шт.
519-205-2709-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2710	DN450		шт.
519-205-2710-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2711	DN500		шт.
519-205-2711-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2712	DN600		шт.
519-205-2712-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2713	DN700		шт.
519-205-2713-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2714	DN800		шт.
519-205-2714-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2715	DN900		шт.
519-205-2715-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2716	DN1000		шт.
519-205-2716-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2717	DN1200		шт.
519-205-2717-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2718	DN1400		шт.
519-205-2718-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2800	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN64 ГОСТ 21345-2005		шт.
519-205-2801	DN80		шт.
519-205-2801-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2802	DN100		шт.
519-205-2802-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2803	DN125		шт.
519-205-2803-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2804	DN150		шт.
519-205-2804-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2805	DN200		шт.
519-205-2805-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2806	DN250		шт.
519-205-2806-0001	типа Q-Tec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-205-2807	DN300		шт.
519-205-2807-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2808	DN350		шт.
519-205-2808-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2809	DN400		шт.
519-205-2809-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2810	DN450		шт.
519-205-2810-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2811	DN500		шт.
519-205-2811-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2812	DN600		шт.
519-205-2812-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2813	DN700		шт.
519-205-2813-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2814	DN800		шт.
519-205-2814-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2815	DN900		шт.
519-205-2815-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2816	DN1000		шт.
519-205-2816-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2817	DN1200		шт.
519-205-2817-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2818	DN1400		шт.
519-205-2818-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2900	Кран шаровый из кованой стали, приварной, с пневмогидроприводом, подземной установки, в ППУ-ПЭ изоляции с удлинением штока до 3000 мм, для систем теплоснабжения, газа, Т до + 425°С, PN80 ГОСТ 21345-2005		шт.
519-205-2901	DN80		шт.
519-205-2901-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2902	DN100		шт.
519-205-2902-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2903	DN125		шт.
519-205-2903-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2904	DN150		шт.
519-205-2904-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2905	DN200		шт.
519-205-2905-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2906	DN250		шт.
519-205-2906-0001	типа Q-Tec		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-205-2907	DN300		шт.
519-205-2907-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2908	DN350		шт.
519-205-2908-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2909	DN400		шт.
519-205-2909-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2910	DN450		шт.
519-205-2910-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2911	DN500		шт.
519-205-2911-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2912	DN600		шт.
519-205-2912-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2913	DN700		шт.
519-205-2913-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2914	DN800		шт.
519-205-2914-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2915	DN900		шт.
519-205-2915-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2916	DN1000		шт.
519-205-2916-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2917	DN1200		шт.
519-205-2917-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-2918	DN1400		шт.
519-205-2918-0001	типа Q-Tec		шт.
519-205-3000	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором вертикального расположения, в ППУ-1-ПЭ-ПП изоляции с удлинением штока от 700 до 4500 мм, для систем теплоснабжения, газа, T до 160°C, PN 25/40 ГОСТ 30732-2020		шт.
519-205-3001	DN 300		шт.
519-205-3002	DN 400		шт.
519-205-3003	DN 500		шт.
519-205-3004	DN 600		шт.
519-205-3005	DN 800 с байпасом		шт.
519-205-3006	DN 1000 с байпасом		шт.

Группа 519-206. Кран стальной для газа

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-0100	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-0101	DN 300		шт.
519-206-0101-0001	типа УПКШ		шт.
519-206-0102	DN 350		шт.
519-206-0102-0001	типа УПКШ		шт.
519-206-0103	DN 400		шт.
519-206-0103-0001	типа УПКШ		шт.
519-206-0104	DN 500		шт.
519-206-0104-0001	типа УПКШ		шт.
519-206-0200	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-0201	DN 300		шт.
519-206-0201-0001	типа LD		шт.
519-206-0201-0002	типа Темпер		шт.
519-206-0202	DN 350		шт.
519-206-0202-0001	типа LD		шт.
519-206-0202-0002	типа Темпер		шт.
519-206-0203	DN 400		шт.
519-206-0203-0001	типа LD		шт.
519-206-0203-0002	типа Темпер		шт.
519-206-0204	DN 500		шт.
519-206-0204-0001	типа LD		шт.
519-206-0204-0002	типа Темпер		шт.
519-206-0300	Кран шаровый стальной, с редуктором, приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-0301	DN 300		шт.
519-206-0301-0001	типа LD		шт.
519-206-0302	DN 400		шт.
519-206-0302-0001	типа LD		шт.
519-206-0400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-0401	DN 300		шт.
519-206-0401-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0402	DN 400		шт.
519-206-0402-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0406	DN 300 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0406-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-0407	DN 350 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0407-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0408	DN 400 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0408-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0409	DN 450 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0409-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0410	DN 500 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0410-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0411	DN 550 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0411-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0412	DN 600 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0412-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0413	DN 700 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0413-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0414	DN 750 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0414-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0415	DN 800 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0415-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0416	DN 900 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0416-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0417	DN 1000 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0417-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0500	Кран шаровый, из кованой стали, с редуктором, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-0501	DN 300		шт.
519-206-0501-0001	типа УПКШ		шт.
519-206-0502	DN 400		шт.
519-206-0502-0001	типа УПКШ		шт.
519-206-0503	DN 500		шт.
519-206-0503-0001	типа УПКШ		шт.
519-206-0600	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-0601	DN 300		шт.
519-206-0601-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0602	DN 400		шт.
519-206-0602-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0603	DN 300 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0603-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0604	DN 350 с возможностью аварийной герметизации		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-0604-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0605	DN 400 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0605-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0606	DN 450 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0606-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0607	DN 500 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0607-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0608	DN 550 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0608-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0609	DN 600 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0609-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0610	DN 700 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0610-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0611	DN 750 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0611-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0612	DN 800 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0612-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0613	DN 900 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0613-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0614	DN 1000 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-0614-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0700	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-0701	DN 300, PN 100		шт.
519-206-0701-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0702	DN 350, PN 100		шт.
519-206-0702-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0703	DN 400, PN 100		шт.
519-206-0703-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0704	DN 450, PN 100		шт.
519-206-0704-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0705	DN 500, PN 100		шт.
519-206-0705-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0706	DN 550, PN 100		шт.
519-206-0706-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0707	DN 600, PN 100		шт.
519-206-0707-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0708	DN 700, PN 100		шт.
519-206-0708-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-0709	DN 750, PN 100		шт.
519-206-0709-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0710	DN 800, PN 100		шт.
519-206-0710-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0711	DN 900, PN 100		шт.
519-206-0711-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0712	DN 1000, PN 100		шт.
519-206-0712-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0713	DN 1200, PN 100		шт.
519-206-0713-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0714	DN 300, PN 80		шт.
519-206-0714-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0715	DN 350, PN 80		шт.
519-206-0715-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0716	DN 400, PN 80		шт.
519-206-0716-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0717	DN 450, PN 80		шт.
519-206-0717-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0718	DN 500, PN 80		шт.
519-206-0718-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0719	DN 550, PN 80		шт.
519-206-0719-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0720	DN 600, PN 80		шт.
519-206-0720-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0721	DN 700, PN 80		шт.
519-206-0721-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0722	DN 750, PN 80		шт.
519-206-0722-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0723	DN 800, PN 80		шт.
519-206-0723-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0724	DN 900, PN 80		шт.
519-206-0724-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0725	DN 1000, PN 80		шт.
519-206-0725-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0726	DN 1200, PN 80		шт.
519-206-0726-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0728	DN 300, PN 63		шт.
519-206-0728-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0729	DN 350, PN 63		шт.
519-206-0729-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-0730	DN 400, PN 63		шт.
519-206-0730-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0731	DN 450, PN 63		шт.
519-206-0731-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0732	DN 500, PN 63		шт.
519-206-0732-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0733	DN 550, PN 63		шт.
519-206-0733-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0734	DN 600, PN 63		шт.
519-206-0734-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0735	DN 700, PN 63		шт.
519-206-0735-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0736	DN 750, PN 63		шт.
519-206-0736-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0737	DN 800, PN 63		шт.
519-206-0737-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0738	DN 900, PN 63		шт.
519-206-0738-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0739	DN 1000, PN 63		шт.
519-206-0739-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0740	DN 1200, PN 63		шт.
519-206-0740-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-0800	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-0801	DN 300		шт.
519-206-0801-0001	типа УПКШ		шт.
519-206-0802	DN 350		шт.
519-206-0802-0001	типа УПКШ		шт.
519-206-0803	DN 400		шт.
519-206-0803-0001	типа УПКШ		шт.
519-206-0804	DN 500		шт.
519-206-0804-0001	типа УПКШ		шт.
519-206-0900	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-0901	DN 300		шт.
519-206-0901-0001	типа УПКШ		шт.
519-206-0902	DN 350		шт.
519-206-0902-0001	типа УПКШ		шт.
519-206-0903	DN 400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-0903-0001	типа УПКШ		шт.
519-206-0904	DN 500		шт.
519-206-0904-0001	типа УПКШ		шт.
519-206-1000	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-1001	DN 300 с редуктором		шт.
519-206-1001-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1002	DN 350 с редуктором		шт.
519-206-1002-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1003	DN 400 с редуктором		шт.
519-206-1003-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1004	DN 450 с редуктором		шт.
519-206-1004-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1005	DN 500 с редуктором		шт.
519-206-1005-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1006	DN 550 с редуктором		шт.
519-206-1006-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1007	DN 600 с редуктором		шт.
519-206-1007-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1008	DN 700 с редуктором		шт.
519-206-1008-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1009	DN 750 с редуктором		шт.
519-206-1009-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1010	DN 800 с редуктором		шт.
519-206-1010-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1011	DN 900 с редуктором		шт.
519-206-1011-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1012	DN 1000 с редуктором		шт.
519-206-1012-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1013	DN 1200 с редуктором		шт.
519-206-1013-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1100	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-1101	DN 300		шт.
519-206-1101-0001	типа LD		шт.
519-206-1101-0002	типа Темпер		шт.
519-206-1102	DN 350		шт.
519-206-1102-0001	типа LD		шт.
519-206-1103	DN 400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-1103-0001	типа LD		шт.
519-206-1103-0002	типа Темпер		шт.
519-206-1104	DN 500		шт.
519-206-1104-0001	типа LD		шт.
519-206-1104-0002	типа Темпер		шт.
519-206-1200	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-1201	DN 300		шт.
519-206-1201-0001	типа УПКШ		шт.
519-206-1202	DN 400		шт.
519-206-1202-0001	типа УПКШ		шт.
519-206-1203	DN 500		шт.
519-206-1203-0001	типа УПКШ		шт.
519-206-1300	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-1301	DN 300		шт.
519-206-1301-0001	типа LD		шт.
519-206-1302	DN 400		шт.
519-206-1302-0001	типа LD		шт.
519-206-1400	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-1401	DN 300		шт.
519-206-1401-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1402	DN 400		шт.
519-206-1402-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1403	DN 300 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1403-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1404	DN 350 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1404-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1405	DN 400 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1405-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1406	DN 450 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1406-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1407	DN 500 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1407-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1408	DN 550 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1408-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1409	DN 600 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1409-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-1410	DN 700 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1410-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1411	DN 750 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1411-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1412	DN 800 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1412-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1413	DN 900 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1413-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1414	DN 1000 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1414-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1500	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-1501	DN 300		шт.
519-206-1501-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1502	DN 400		шт.
519-206-1502-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1503	DN 300 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1503-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1504	DN 350 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1504-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1505	DN 400 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1505-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1506	DN 450 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1506-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1507	DN 500 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1507-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1508	DN 550 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1508-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1509	DN 600 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1509-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1510	DN 700 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1510-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1511	DN 750 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1511-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1512	DN 800 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1512-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1513	DN 900 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-1513-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1514	DN 1000 с возможностью аварийной герметизации		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-1514-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1600	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-1601	DN 300		шт.
519-206-1601-0001	типа УПКШ		шт.
519-206-1602	DN 350		шт.
519-206-1602-0001	типа УПКШ		шт.
519-206-1603	DN 400		шт.
519-206-1603-0001	типа УПКШ		шт.
519-206-1604	DN 500		шт.
519-206-1604-0001	типа УПКШ		шт.
519-206-1700	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-1701	DN 300		шт.
519-206-1701-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1702	DN 350		шт.
519-206-1702-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1703	DN 400		шт.
519-206-1703-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1704	DN 450		шт.
519-206-1704-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1705	DN 500		шт.
519-206-1705-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1706	DN 550		шт.
519-206-1706-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1707	DN 600		шт.
519-206-1707-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1708	DN 700		шт.
519-206-1708-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1709	DN 750		шт.
519-206-1709-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1710	DN 800		шт.
519-206-1710-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1711	DN 900		шт.
519-206-1711-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1712	DN 1000		шт.
519-206-1712-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1713	DN 1200		шт.
519-206-1713-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-1800	Кран шаровый, из кованой стали, полнопроходной, фланцевый, надземной установки, установки в камерах (помещениях), с редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-1801	DN 300, PN 100		шт.
519-206-1801-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1802	DN 350, PN 100		шт.
519-206-1802-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1803	DN 400, PN 100		шт.
519-206-1803-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1804	DN 450, PN 100		шт.
519-206-1804-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1805	DN 500, PN 100		шт.
519-206-1805-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1806	DN 550, PN 100		шт.
519-206-1806-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1807	DN 600, PN 100		шт.
519-206-1807-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1808	DN 700, PN 100		шт.
519-206-1808-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1809	DN 750, PN 100		шт.
519-206-1809-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1810	DN 800, PN 100		шт.
519-206-1810-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1811	DN 900, PN 100		шт.
519-206-1811-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1812	DN 1000, PN 100		шт.
519-206-1812-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1813	DN 1200, PN 100		шт.
519-206-1813-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1814	DN 300, PN 80		шт.
519-206-1814-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1815	DN 350, PN 80		шт.
519-206-1815-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1816	DN 400, PN 80		шт.
519-206-1816-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1817	DN 450, PN 80		шт.
519-206-1817-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1818	DN 500, PN 80		шт.
519-206-1818-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1819	DN 550, PN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-1819-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1820	DN 600, PN 80		шт.
519-206-1820-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1821	DN 700, PN 80		шт.
519-206-1821-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1822	DN 750, PN 80		шт.
519-206-1822-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1823	DN 800, PN 80		шт.
519-206-1823-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1824	DN 900, PN 80		шт.
519-206-1824-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1825	DN 1000, PN 80		шт.
519-206-1825-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1826	DN 1200, PN 80		шт.
519-206-1826-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1828	DN 300, PN 63		шт.
519-206-1828-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1829	DN 350, PN 63		шт.
519-206-1829-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1830	DN 400, PN 63		шт.
519-206-1830-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1831	DN 450, PN 63		шт.
519-206-1831-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1832	DN 500, PN 63		шт.
519-206-1832-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1833	DN 550, PN 63		шт.
519-206-1833-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1834	DN 600, PN 63		шт.
519-206-1834-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1835	DN 700, PN 63		шт.
519-206-1835-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1836	DN 750, PN 63		шт.
519-206-1836-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1837	DN 800, PN 63		шт.
519-206-1837-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1838	DN 900, PN 63		шт.
519-206-1838-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1839	DN 1000, PN 63		шт.
519-206-1839-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1840	DN 1200, PN 63		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-1840-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1900	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-1901	DN 50		шт.
519-206-1901-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1902	DN 80		шт.
519-206-1902-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1903	DN 100		шт.
519-206-1903-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1904	DN 150		шт.
519-206-1904-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1905	DN 200		шт.
519-206-1905-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1906	DN 250		шт.
519-206-1906-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1907	DN 300		шт.
519-206-1907-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1908	DN 350		шт.
519-206-1908-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1909	DN 400		шт.
519-206-1909-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1910	DN 450		шт.
519-206-1910-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1911	DN 500		шт.
519-206-1911-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1912	DN 550		шт.
519-206-1912-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1913	DN 600		шт.
519-206-1913-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1914	DN 700		шт.
519-206-1914-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1915	DN 750		шт.
519-206-1915-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1916	DN 800		шт.
519-206-1916-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1917	DN 900		шт.
519-206-1917-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-1918	DN 1000		шт.
519-206-1918-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-1919	DN 1200		шт.
519-206-1919-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2000	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-2001	DN 50		шт.
519-206-2001-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2002	DN 80		шт.
519-206-2002-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2003	DN 100		шт.
519-206-2003-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2004	DN 150		шт.
519-206-2004-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2005	DN 200		шт.
519-206-2005-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2006	DN 250		шт.
519-206-2006-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2007	DN 300		шт.
519-206-2007-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2008	DN 350		шт.
519-206-2008-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2009	DN 400		шт.
519-206-2009-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2010	DN 450		шт.
519-206-2010-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2011	DN 500		шт.
519-206-2011-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2012	DN 550		шт.
519-206-2012-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2013	DN 600		шт.
519-206-2013-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2014	DN 700		шт.
519-206-2014-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2015	DN 750		шт.
519-206-2015-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2016	DN 800		шт.
519-206-2016-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2017	DN 900		шт.
519-206-2017-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2018	DN 1000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2018-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2019	DN 1200		шт.
519-206-2019-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-2101	DN 50		шт.
519-206-2101-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2102	DN 80		шт.
519-206-2102-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2103	DN 100		шт.
519-206-2103-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2104	DN 150		шт.
519-206-2104-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2105	DN 200		шт.
519-206-2105-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2106	DN 250		шт.
519-206-2106-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2107	DN 300		шт.
519-206-2107-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2108	DN 350		шт.
519-206-2108-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2109	DN 400		шт.
519-206-2109-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2110	DN 450		шт.
519-206-2110-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2111	DN 500		шт.
519-206-2111-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2112	DN 550		шт.
519-206-2112-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2113	DN 600		шт.
519-206-2113-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2114	DN 700		шт.
519-206-2114-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2115	DN 750		шт.
519-206-2115-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2116	DN 800		шт.
519-206-2116-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2117	DN 900		шт.
519-206-2117-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2118	DN 1000		шт.
519-206-2118-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2119	DN 1200		шт.
519-206-2119-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2200	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-2201	DN 50		шт.
519-206-2201-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2202	DN 80		шт.
519-206-2202-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2203	DN 100		шт.
519-206-2203-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2204	DN 150		шт.
519-206-2204-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2205	DN 200		шт.
519-206-2205-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2206	DN 250		шт.
519-206-2206-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2207	DN 300		шт.
519-206-2207-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2208	DN 350		шт.
519-206-2208-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2209	DN 400		шт.
519-206-2209-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2210	DN 450		шт.
519-206-2210-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2211	DN 500		шт.
519-206-2211-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2212	DN 550		шт.
519-206-2212-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2213	DN 600		шт.
519-206-2213-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2214	DN 700		шт.
519-206-2214-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2215	DN 750		шт.
519-206-2215-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2216	DN 800		шт.
519-206-2216-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2217	DN 900		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2217-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2218	DN 1000		шт.
519-206-2218-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2219	DN 1200		шт.
519-206-2219-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2300	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-2301	DN 50, PN 100		шт.
519-206-2301-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2302	DN 80, PN 100		шт.
519-206-2302-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2303	DN 100, PN 100		шт.
519-206-2303-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2304	DN 150, PN 100		шт.
519-206-2304-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2305	DN 200, PN 100		шт.
519-206-2305-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2306	DN 250, PN 100		шт.
519-206-2306-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2307	DN 300, PN 100		шт.
519-206-2307-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2308	DN 350, PN 100		шт.
519-206-2308-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2309	DN 400, PN 100		шт.
519-206-2309-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2310	DN 450, PN 100		шт.
519-206-2310-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2311	DN 500, PN 100		шт.
519-206-2311-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2312	DN 550, PN 100		шт.
519-206-2312-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2313	DN 600, PN 100		шт.
519-206-2313-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2314	DN 700, PN 100		шт.
519-206-2314-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2315	DN 750, PN 100		шт.
519-206-2315-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2316	DN 800, PN 100		шт.
519-206-2316-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2317	DN 900, PN 100		шт.
519-206-2317-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2318	DN 1000, PN 100		шт.
519-206-2318-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2319	DN 1200, PN 100		шт.
519-206-2319-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2320	DN 50, PN 80		шт.
519-206-2320-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2321	DN 80, PN 80		шт.
519-206-2321-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2322	DN 100, PN 80		шт.
519-206-2322-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2323	DN 150, PN 80		шт.
519-206-2323-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2324	DN 200, PN 80		шт.
519-206-2324-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2325	DN 250, PN 80		шт.
519-206-2325-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2326	DN 300, PN 80		шт.
519-206-2326-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2327	DN 350, PN 80		шт.
519-206-2327-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2328	DN 400, PN 80		шт.
519-206-2328-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2329	DN 450, PN 80		шт.
519-206-2329-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2330	DN 500, PN 80		шт.
519-206-2330-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2331	DN 550, PN 80		шт.
519-206-2331-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2332	DN 600, PN 80		шт.
519-206-2332-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2333	DN 700, PN 80		шт.
519-206-2333-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2334	DN 750, PN 80		шт.
519-206-2334-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2335	DN 800, PN 80		шт.
519-206-2335-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2336	DN 900, PN 80		шт.
519-206-2336-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2337	DN 1000, PN 80		шт.
519-206-2337-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2338	DN 1200, PN 80		шт.
519-206-2338-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2340	DN 50, PN 63		шт.
519-206-2340-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2341	DN 80, PN 63		шт.
519-206-2341-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2342	DN 100, PN 63		шт.
519-206-2342-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2343	DN 150, PN 63		шт.
519-206-2343-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2344	DN 200, PN 63		шт.
519-206-2344-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2345	DN 250, PN 63		шт.
519-206-2345-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2346	DN 300, PN 63		шт.
519-206-2346-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2347	DN 350, PN 63		шт.
519-206-2347-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2348	DN 400, PN 63		шт.
519-206-2348-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2349	DN 450, PN 63		шт.
519-206-2349-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2350	DN 500, PN 63		шт.
519-206-2350-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2351	DN 550, PN 63		шт.
519-206-2351-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2352	DN 600, PN 63		шт.
519-206-2352-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2353	DN 700, PN 63		шт.
519-206-2353-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2354	DN 750, PN 63		шт.
519-206-2354-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2355	DN 800, PN 63		шт.
519-206-2355-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2356	DN 900, PN 63		шт.
519-206-2356-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2357	DN 1000, PN 63		шт.
519-206-2357-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2358	DN 1200, PN 63		шт.
519-206-2358-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2400	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-2401	DN 50, PN 100		шт.
519-206-2401-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2402	DN 80, PN 100		шт.
519-206-2402-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2403	DN 100, PN 100		шт.
519-206-2403-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2404	DN 150, PN 100		шт.
519-206-2404-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2405	DN 200, PN 100		шт.
519-206-2405-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2406	DN 250, PN 100		шт.
519-206-2406-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2407	DN 300, PN 100		шт.
519-206-2407-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2408	DN 350, PN 100		шт.
519-206-2408-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2409	DN 400, PN 100		шт.
519-206-2409-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2410	DN 450, PN 100		шт.
519-206-2410-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2411	DN 500, PN 100		шт.
519-206-2411-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2412	DN 550, PN 100		шт.
519-206-2412-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2413	DN 600, PN 100		шт.
519-206-2413-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2414	DN 700, PN 100		шт.
519-206-2414-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2415	DN 750, PN 100		шт.
519-206-2415-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2416	DN 800, PN 100		шт.
519-206-2416-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2417	DN 900, PN 100		шт.
519-206-2417-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2418	DN 1000, PN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2418-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2419	DN 1200, PN 100		шт.
519-206-2419-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2420	DN 50, PN 80		шт.
519-206-2420-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2421	DN 80, PN 80		шт.
519-206-2421-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2422	DN 100, PN 80		шт.
519-206-2422-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2423	DN 150, PN 80		шт.
519-206-2423-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2424	DN 200, PN 80		шт.
519-206-2424-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2425	DN 250, PN 80		шт.
519-206-2425-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2426	DN 300, PN 80		шт.
519-206-2426-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2427	DN 350, PN 80		шт.
519-206-2427-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2428	DN 400, PN 80		шт.
519-206-2428-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2429	DN 450, PN 80		шт.
519-206-2429-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2430	DN 500, PN 80		шт.
519-206-2430-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2431	DN 550, PN 80		шт.
519-206-2431-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2432	DN 600, PN 80		шт.
519-206-2432-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2433	DN 700, PN 80		шт.
519-206-2433-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2434	DN 750, PN 80		шт.
519-206-2434-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2435	DN 800, PN 80		шт.
519-206-2435-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2436	DN 900, PN 80		шт.
519-206-2436-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2437	DN 1000, PN 80		шт.
519-206-2437-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2438	DN 1200, PN 80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2438-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2440	DN 50, PN 63		шт.
519-206-2440-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2441	DN 80, PN 63		шт.
519-206-2441-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2442	DN 100, PN 63		шт.
519-206-2442-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2443	DN 150, PN 63		шт.
519-206-2443-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2444	DN 200, PN 63		шт.
519-206-2444-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2445	DN 250, PN 63		шт.
519-206-2445-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2446	DN 300, PN 63		шт.
519-206-2446-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2447	DN 350, PN 63		шт.
519-206-2447-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2448	DN 400, PN 63		шт.
519-206-2448-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2449	DN 450, PN 63		шт.
519-206-2449-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2450	DN 500, PN 63		шт.
519-206-2450-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2451	DN 550, PN 63		шт.
519-206-2451-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2452	DN 600, PN 63		шт.
519-206-2452-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2453	DN 700, PN 63		шт.
519-206-2453-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2454	DN 750, PN 63		шт.
519-206-2454-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2455	DN 800, PN 63		шт.
519-206-2455-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2456	DN 900, PN 63		шт.
519-206-2456-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2457	DN 1000, PN 63		шт.
519-206-2457-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2458	DN 1200, PN 63		шт.
519-206-2458-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2500	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-2501	DN 50, PN 100		шт.
519-206-2501-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2502	DN 80, PN 100		шт.
519-206-2502-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2503	DN 100, PN 100		шт.
519-206-2503-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2504	DN 150, PN 100		шт.
519-206-2504-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2505	DN 200, PN 100		шт.
519-206-2505-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2506	DN 250, PN 100		шт.
519-206-2506-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2507	DN 300, PN 100		шт.
519-206-2507-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2508	DN 350, PN 100		шт.
519-206-2508-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2509	DN 400, PN 100		шт.
519-206-2509-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2510	DN 450, PN 100		шт.
519-206-2510-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2511	DN 500, PN 100		шт.
519-206-2511-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2512	DN 550, PN 100		шт.
519-206-2512-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2513	DN 600, PN 100		шт.
519-206-2513-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2514	DN 700, PN 100		шт.
519-206-2514-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2515	DN 750, PN 100		шт.
519-206-2515-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2516	DN 800, PN 100		шт.
519-206-2516-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2517	DN 900, PN 100		шт.
519-206-2517-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2518	DN 1000, PN 100		шт.
519-206-2518-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2519	DN 1200, PN 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2519-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2520	DN 50, PN 80		шт.
519-206-2520-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2521	DN 80, PN 80		шт.
519-206-2521-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2522	DN 100, PN 80		шт.
519-206-2522-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2523	DN 150, PN 80		шт.
519-206-2523-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2524	DN 200, PN 80		шт.
519-206-2524-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2525	DN 250, PN 80		шт.
519-206-2525-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2526	DN 300, PN 80		шт.
519-206-2526-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2527	DN 350, PN 80		шт.
519-206-2527-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2528	DN 400, PN 80		шт.
519-206-2528-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2529	DN 450, PN 80		шт.
519-206-2529-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2530	DN 500, PN 80		шт.
519-206-2530-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2531	DN 550, PN 80		шт.
519-206-2531-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2532	DN 600, PN 80		шт.
519-206-2532-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2533	DN 700, PN 80		шт.
519-206-2533-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2534	DN 750, PN 80		шт.
519-206-2534-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2535	DN 800, PN 80		шт.
519-206-2535-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2536	DN 900, PN 80		шт.
519-206-2536-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2537	DN 1000, PN 80		шт.
519-206-2537-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2538	DN 1200, PN 80		шт.
519-206-2538-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2540	DN 50, PN 63		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2540-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2541	DN 80, PN 63		шт.
519-206-2541-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2542	DN 100, PN 63		шт.
519-206-2542-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2543	DN 150, PN 63		шт.
519-206-2543-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2544	DN 200, PN 63		шт.
519-206-2544-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2545	DN 250, PN 63		шт.
519-206-2545-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2546	DN 300, PN 63		шт.
519-206-2546-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2547	DN 350, PN 63		шт.
519-206-2547-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2548	DN 400, PN 63		шт.
519-206-2548-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2549	DN 450, PN 63		шт.
519-206-2549-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2550	DN 500, PN 63		шт.
519-206-2550-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2551	DN 550, PN 63		шт.
519-206-2551-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2552	DN 600, PN 63		шт.
519-206-2552-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2553	DN 700, PN 63		шт.
519-206-2553-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2554	DN 750, PN 63		шт.
519-206-2554-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2555	DN 800, PN 63		шт.
519-206-2555-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2556	DN 900, PN 63		шт.
519-206-2556-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2557	DN 1000, PN 63		шт.
519-206-2557-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2558	DN 1200, PN 63		шт.
519-206-2558-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2600	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2601	DN 50, PN 100		шт.
519-206-2601-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2602	DN 80, PN 100		шт.
519-206-2602-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2603	DN 100, PN 100		шт.
519-206-2603-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2604	DN 150, PN 100		шт.
519-206-2604-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2605	DN 200, PN 100		шт.
519-206-2605-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2606	DN 250, PN 100		шт.
519-206-2606-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2607	DN 300, PN 100		шт.
519-206-2607-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2608	DN 350, PN 100		шт.
519-206-2608-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2609	DN 400, PN 100		шт.
519-206-2609-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2610	DN 450, PN 100		шт.
519-206-2610-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2611	DN 500, PN 100		шт.
519-206-2611-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2612	DN 550, PN 100		шт.
519-206-2612-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2613	DN 600, PN 100		шт.
519-206-2613-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2614	DN 700, PN 100		шт.
519-206-2614-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2615	DN 750, PN 100		шт.
519-206-2615-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2616	DN 800, PN 100		шт.
519-206-2616-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2617	DN 900, PN 100		шт.
519-206-2617-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2618	DN 1000, PN 100		шт.
519-206-2618-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2619	DN 1200, PN 100		шт.
519-206-2619-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2620	DN 50, PN 80		шт.
519-206-2620-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2621	DN 80, PN 80		шт.
519-206-2621-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2622	DN 100, PN 80		шт.
519-206-2622-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2623	DN 150, PN 80		шт.
519-206-2623-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2624	DN 200, PN 80		шт.
519-206-2624-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2625	DN 250, PN 80		шт.
519-206-2625-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2626	DN 300, PN 80		шт.
519-206-2626-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2627	DN 350, PN 80		шт.
519-206-2627-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2628	DN 400, PN 80		шт.
519-206-2628-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2629	DN 450, PN 80		шт.
519-206-2629-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2630	DN 500, PN 80		шт.
519-206-2630-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2631	DN 550, PN 80		шт.
519-206-2631-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2632	DN 600, PN 80		шт.
519-206-2632-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2633	DN 700, PN 80		шт.
519-206-2633-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2634	DN 750, PN 80		шт.
519-206-2634-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2635	DN 800, PN 80		шт.
519-206-2635-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2636	DN 900, PN 80		шт.
519-206-2636-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2637	DN 1000, PN 80		шт.
519-206-2637-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2638	DN 1200, PN 80		шт.
519-206-2638-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2640	DN 50, PN 63		шт.
519-206-2640-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2641	DN 80, PN 63		шт.
519-206-2641-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2642	DN 100, PN 63		шт.
519-206-2642-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2643	DN 150, PN 63		шт.
519-206-2643-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2644	DN 200, PN 63		шт.
519-206-2644-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2645	DN 250, PN 63		шт.
519-206-2645-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2646	DN 300, PN 63		шт.
519-206-2646-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2647	DN 350, PN 63		шт.
519-206-2647-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2648	DN 400, PN 63		шт.
519-206-2648-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2649	DN 450, PN 63		шт.
519-206-2649-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2650	DN 500, PN 63		шт.
519-206-2650-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2651	DN 550, PN 63		шт.
519-206-2651-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2652	DN 600, PN 63		шт.
519-206-2652-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2653	DN 700, PN 63		шт.
519-206-2653-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2654	DN 750, PN 63		шт.
519-206-2654-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2655	DN 800, PN 63		шт.
519-206-2655-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2656	DN 900, PN 63		шт.
519-206-2656-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2657	DN 1000, PN 63		шт.
519-206-2657-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2658	DN 1200, PN 63		шт.
519-206-2658-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-2700	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-2701	DN 300		шт.
519-206-2701-0001	типа LD		шт.
519-206-2702	DN 350		шт.
519-206-2702-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-2703	DN 400		шт.
519-206-2703-0001	типа LD		шт.
519-206-2704	DN 500		шт.
519-206-2704-0001	типа LD		шт.
519-206-2800	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-2801	DN 300		шт.
519-206-2801-0001	типа LD		шт.
519-206-2802	DN 400		шт.
519-206-2802-0001	типа LD		шт.
519-206-2900	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-2901	DN 300		шт.
519-206-2901-0001	типа LD		шт.
519-206-2902	DN 350		шт.
519-206-2902-0001	типа LD		шт.
519-206-2903	DN 400		шт.
519-206-2903-0001	типа LD		шт.
519-206-2904	DN 500		шт.
519-206-2904-0001	типа LD		шт.
519-206-3000	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-3001	DN 300		шт.
519-206-3001-0001	типа LD		шт.
519-206-3002	DN 400		шт.
519-206-3002-0001	типа LD		шт.
519-206-3100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005		шт.
519-206-3101	DN 80, PN 12		шт.
519-206-3101-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3102	DN 100, PN 12		шт.
519-206-3102-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3103	DN 150, PN 12		шт.
519-206-3103-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3104	DN 200, PN 12		шт.
519-206-3104-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-3105	DN 250, PN 12		шт.
519-206-3105-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3106	DN 300, PN 12		шт.
519-206-3106-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3107	DN 400, PN 12		шт.
519-206-3107-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3108	DN 80, PN 16		шт.
519-206-3108-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3109	DN 100, PN 16		шт.
519-206-3109-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3110	DN 150, PN 16		шт.
519-206-3110-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3111	DN 200, PN 16		шт.
519-206-3111-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3112	DN 250, PN 16		шт.
519-206-3112-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3113	DN 300, PN 16		шт.
519-206-3113-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3114	DN 350, PN 16		шт.
519-206-3114-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3115	DN 400, PN 16		шт.
519-206-3115-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3116	DN 450, PN 16		шт.
519-206-3116-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3117	DN 500, PN 16		шт.
519-206-3117-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3118	DN 550, PN 16		шт.
519-206-3118-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3119	DN 600, PN 16		шт.
519-206-3119-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3120	DN 700, PN 16		шт.
519-206-3120-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3121	DN 750, PN 16		шт.
519-206-3121-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3122	DN 800, PN 16		шт.
519-206-3122-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3123	DN 900, PN 16		шт.
519-206-3123-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3124	DN 1000, PN 16		шт.
519-206-3124-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-3125	DN 1200, PN 16		шт.
519-206-3125-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3127	DN 80, PN 25		шт.
519-206-3127-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3128	DN 100, PN 25		шт.
519-206-3128-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3129	DN 150, PN 25		шт.
519-206-3129-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3130	DN 200, PN 25		шт.
519-206-3130-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3131	DN 250, PN 25		шт.
519-206-3131-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3132	DN 300, PN 25		шт.
519-206-3132-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3133	DN 350, PN 25		шт.
519-206-3133-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3134	DN 400, PN 25		шт.
519-206-3134-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3135	DN 450, PN 25		шт.
519-206-3135-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3136	DN 500, PN 25		шт.
519-206-3136-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3137	DN 550, PN 25		шт.
519-206-3137-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3138	DN 600, PN 25		шт.
519-206-3138-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3139	DN 700, PN 25		шт.
519-206-3139-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3140	DN 750, PN 25		шт.
519-206-3140-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3141	DN 800, PN 25		шт.
519-206-3141-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3142	DN 900, PN 25		шт.
519-206-3142-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3143	DN 1000, PN 25		шт.
519-206-3143-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3144	DN 1200, PN 25		шт.
519-206-3144-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-3200	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-3201	DN 80, PN 12		шт.
519-206-3201-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3202	DN 100, PN 12		шт.
519-206-3202-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3203	DN 150, PN 12		шт.
519-206-3203-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3204	DN 200, PN 12		шт.
519-206-3204-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3205	DN 250, PN 12		шт.
519-206-3205-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3206	DN 300, PN 12		шт.
519-206-3206-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3207	DN 400, PN 12		шт.
519-206-3207-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3208	DN 80, PN 16		шт.
519-206-3208-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3209	DN 100, PN 16		шт.
519-206-3209-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3210	DN 150, PN 16		шт.
519-206-3210-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3211	DN 200, PN 16		шт.
519-206-3211-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3212	DN 250, PN 16		шт.
519-206-3212-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3213	DN 300, PN 16		шт.
519-206-3213-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3214	DN 350, PN 16		шт.
519-206-3214-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3215	DN 400, PN 16		шт.
519-206-3215-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3216	DN 450, PN 16		шт.
519-206-3216-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3217	DN 500, PN 16		шт.
519-206-3217-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3218	DN 550, PN 16		шт.
519-206-3218-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-3219	DN 600, PN 16		шт.
519-206-3219-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3220	DN 700, PN 16		шт.
519-206-3220-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3221	DN 750, PN 16		шт.
519-206-3221-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3222	DN 800, PN 16		шт.
519-206-3222-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3223	DN 900, PN 16		шт.
519-206-3223-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3224	DN 1000, PN 16		шт.
519-206-3224-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3225	DN 1200, PN 16		шт.
519-206-3225-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3227	DN 80, PN 25		шт.
519-206-3227-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3228	DN 100, PN 25		шт.
519-206-3228-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3229	DN 150, PN 25		шт.
519-206-3229-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3230	DN 200, PN 25		шт.
519-206-3230-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3231	DN 250, PN 25		шт.
519-206-3231-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3232	DN 300, PN 25		шт.
519-206-3232-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3233	DN 350, PN 25		шт.
519-206-3233-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3234	DN 400, PN 25		шт.
519-206-3234-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3235	DN 450, PN 25		шт.
519-206-3235-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3236	DN 500, PN 25		шт.
519-206-3236-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3237	DN 550, PN 25		шт.
519-206-3237-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3238	DN 600, PN 25		шт.
519-206-3238-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3239	DN 700, PN 25		шт.
519-206-3239-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-3240	DN 750, PN 25		шт.
519-206-3240-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3241	DN 800, PN 25		шт.
519-206-3241-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3242	DN 900, PN 25		шт.
519-206-3242-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3243	DN 1000, PN 25		шт.
519-206-3243-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3244	DN 1200, PN 25		шт.
519-206-3244-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-3301	DN 300, PN 3		шт.
519-206-3301-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3302	DN 400, PN 3		шт.
519-206-3302-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3303	DN 300, PN 6		шт.
519-206-3303-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3304	DN 400, PN 6		шт.
519-206-3304-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3305	DN 300, PN 12		шт.
519-206-3305-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3306	DN 400, PN 12		шт.
519-206-3306-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3307	DN 300, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-3307-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3308	DN 400, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-3308-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3400	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-3401	DN 300, PN 3		шт.
519-206-3401-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3402	DN 400, PN 3		шт.
519-206-3402-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3403	DN 300, PN 6		шт.
519-206-3403-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3404	DN 400, PN 6		шт.
519-206-3404-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-3405	DN 300, PN 12		шт.
519-206-3405-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3406	DN 400, PN 12		шт.
519-206-3406-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3407	DN 300, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-3407-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3408	DN 400, PN 12 с возможностью аварийной герметизации		шт.
519-206-3408-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3500	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-3501	DN 80, PN 12		шт.
519-206-3501-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3502	DN 100, PN 12		шт.
519-206-3502-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3503	DN 150, PN 12		шт.
519-206-3503-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3504	DN 200, PN 12		шт.
519-206-3504-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3505	DN 250, PN 12		шт.
519-206-3505-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3506	DN 300, PN 12		шт.
519-206-3506-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3507	DN 400, PN 12		шт.
519-206-3507-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3600	Кран шаровой, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-206-3601	DN 80, PN 12		шт.
519-206-3601-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3602	DN 100, PN 12		шт.
519-206-3602-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3603	DN 150, PN 12		шт.
519-206-3603-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3604	DN 200, PN 12		шт.
519-206-3604-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3605	DN 250, PN 12		шт.
519-206-3605-0001	типа Бёмер		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-206-3606	DN 300, PN 12		шт.
519-206-3606-0001	типа Бёмер		шт.
519-206-3607	DN 400, PN 12		шт.
519-206-3607-0001	типа Бёмер		шт.

Группа 519-207. Кран стальной для газа с удлиненным штоком

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-0100	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-207-0101	DN 300		шт.
519-207-0101-0001	типа LD		шт.
519-207-0102	DN 350		шт.
519-207-0102-0001	типа LD		шт.
519-207-0103	DN 400		шт.
519-207-0103-0001	типа LD		шт.
519-207-0104	DN 500		шт.
519-207-0104-0001	типа LD		шт.
519-207-0200	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-207-0201	DN 300		шт.
519-207-0201-0001	типа LD		шт.
519-207-0202	DN 350		шт.
519-207-0202-0001	типа LD		шт.
519-207-0203	DN 400		шт.
519-207-0203-0001	типа LD		шт.
519-207-0204	DN 500		шт.
519-207-0204-0001	типа LD		шт.
519-207-0300	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-207-0301	DN 300		шт.
519-207-0301-0001	типа LD		шт.
519-207-0302	DN 350		шт.
519-207-0302-0001	типа LD		шт.
519-207-0303	DN 400		шт.
519-207-0303-0001	типа LD		шт.
519-207-0304	DN 500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-0304-0001	типа LD		шт.
519-207-0400	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-207-0401	DN 300		шт.
519-207-0401-0001	типа LD		шт.
519-207-0402	DN 350		шт.
519-207-0402-0001	типа LD		шт.
519-207-0403	DN 400		шт.
519-207-0403-0001	типа LD		шт.
519-207-0404	DN 500		шт.
519-207-0404-0001	типа LD		шт.
519-207-0500	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-207-0501	DN 300		шт.
519-207-0501-0001	типа LD		шт.
519-207-0600	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока до 1000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-207-0601	DN 300		шт.
519-207-0601-0001	типа LD		шт.
519-207-0602	DN 400		шт.
519-207-0602-0001	типа LD		шт.
519-207-0700	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редукторомдля газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-207-0701	DN 300		шт.
519-207-0701-0001	типа LD		шт.
519-207-0702	DN 400		шт.
519-207-0702-0001	типа LD		шт.
519-207-0800	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-207-0801	DN 300		шт.
519-207-0801-0001	типа LD		шт.
519-207-0802	DN 400		шт.
519-207-0802-0001	типа LD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-0900	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2001 до 2500 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-207-0901	DN 300		шт.
519-207-0901-0001	типа LD		шт.
519-207-0902	DN 350		шт.
519-207-0902-0001	типа LD		шт.
519-207-0903	DN 400		шт.
519-207-0903-0001	типа LD		шт.
519-207-1000	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной подземной установки, с редуктором, для газа, Т до +200°С, PN 16, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-207-1001	DN 300		шт.
519-207-1001-0001	типа LD		шт.
519-207-1100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-207-1101	DN 300, PN 25		шт.
519-207-1101-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1102	DN 400, PN 25		шт.
519-207-1102-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1103	DN 300, PN 12		шт.
519-207-1103-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1104	DN 400, PN 12		шт.
519-207-1104-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1105	DN 300, PN 6		шт.
519-207-1105-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1106	DN 400, PN 6		шт.
519-207-1106-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1107	DN 300, PN 3		шт.
519-207-1107-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1108	DN 400, PN 3		шт.
519-207-1108-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1200	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 40, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-207-1201	DN 300		шт.
519-207-1201-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1202	DN 350		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-1202-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1203	DN 400		шт.
519-207-1203-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1204	DN 450		шт.
519-207-1204-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1205	DN 500		шт.
519-207-1205-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1206	DN 550		шт.
519-207-1206-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1207	DN 600		шт.
519-207-1207-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1208	DN 700		шт.
519-207-1208-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1209	DN 750		шт.
519-207-1209-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1210	DN 800		шт.
519-207-1210-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1211	DN 900		шт.
519-207-1211-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1212	DN 1000		шт.
519-207-1212-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1213	DN 1200		шт.
519-207-1213-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1300	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, с удлинением штока до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-207-1301	DN 300, PN 100		шт.
519-207-1301-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1302	DN 350, PN 100		шт.
519-207-1302-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1303	DN 400, PN 100		шт.
519-207-1303-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1304	DN 450, PN 100		шт.
519-207-1304-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1305	DN 500, PN 100		шт.
519-207-1305-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1306	DN 550, PN 100		шт.
519-207-1306-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1307	DN 600, PN 100		шт.
519-207-1307-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-1308	DN 700, PN 100		шт.
519-207-1308-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1309	DN 750, PN 100		шт.
519-207-1309-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1310	DN 800, PN 100		шт.
519-207-1310-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1311	DN 900, PN 100		шт.
519-207-1311-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1312	DN 1000, PN 100		шт.
519-207-1312-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1313	DN 1200, PN 100		шт.
519-207-1313-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1314	DN 300, PN 80		шт.
519-207-1314-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1315	DN 350, PN 80		шт.
519-207-1315-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1316	DN 400, PN 80		шт.
519-207-1316-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1317	DN 450, PN 80		шт.
519-207-1317-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1318	DN 500, PN 80		шт.
519-207-1318-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1319	DN 550, PN 80		шт.
519-207-1319-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1320	DN 600, PN 80		шт.
519-207-1320-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1321	DN 700, PN 80		шт.
519-207-1321-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1322	DN 750, PN 80		шт.
519-207-1322-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1323	DN 800, PN 80		шт.
519-207-1323-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1324	DN 900, PN 80		шт.
519-207-1324-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1325	DN 1000, PN 80		шт.
519-207-1325-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1326	DN 1200, PN 80		шт.
519-207-1326-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1328	DN 300, PN 63		шт.
519-207-1328-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-1329	DN 350, PN 63		шт.
519-207-1329-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1330	DN 400, PN 63		шт.
519-207-1330-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1331	DN 450, PN 63		шт.
519-207-1331-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1332	DN 500, PN 63		шт.
519-207-1332-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1333	DN 550, PN 63		шт.
519-207-1333-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1334	DN 600, PN 63		шт.
519-207-1334-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1335	DN 700, PN 63		шт.
519-207-1335-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1336	DN 750, PN 63		шт.
519-207-1336-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1337	DN 800, PN 63		шт.
519-207-1337-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1338	DN 900, PN 63		шт.
519-207-1338-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1339	DN 1000, PN 63		шт.
519-207-1339-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1340	DN 1200, PN 63		шт.
519-207-1340-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной подземной установки с пневмогидроприводом и блоком управления, для газа, Т до +160°С, PN 100, с удлинением штока до 2000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-207-1401	DN 100		шт.
519-207-1401-0001	типа УПКШ		шт.
519-207-1402	DN 150		шт.
519-207-1402-0001	типа УПКШ		шт.
519-207-1403	DN 200		шт.
519-207-1403-0001	типа УПКШ		шт.
519-207-1404	DN 250		шт.
519-207-1404-0001	типа УПКШ		шт.
519-207-1500	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной подземной установки с пневмогидроприводом и блоком управления, для газа, Т до +160°С, PN 100, с удлинением штока от 2501 до 3000 мм ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-1501	DN 100		шт.
519-207-1501-0001	типа УПКШ		шт.
519-207-1502	DN 150		шт.
519-207-1502-0001	типа УПКШ		шт.
519-207-1503	DN 200		шт.
519-207-1503-0001	типа УПКШ		шт.
519-207-1504	DN 300		шт.
519-207-1504-0001	типа УПКШ		шт.
519-207-1505	DN 400		шт.
519-207-1505-0001	типа УПКШ		шт.
519-207-1506	DN 500		шт.
519-207-1506-0001	типа УПКШ		шт.
519-207-1507	DN 600		шт.
519-207-1507-0001	типа УПКШ		шт.
519-207-1508	DN 800		шт.
519-207-1508-0001	типа УПКШ		шт.
519-207-1600	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-207-1601	DN 50		шт.
519-207-1601-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1602	DN 80		шт.
519-207-1602-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1603	DN 100		шт.
519-207-1603-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1604	DN 150		шт.
519-207-1604-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1605	DN 200		шт.
519-207-1605-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1606	DN 250		шт.
519-207-1606-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1607	DN 300		шт.
519-207-1607-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1608	DN 350		шт.
519-207-1608-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1609	DN 400		шт.
519-207-1609-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1610	DN 450		шт.
519-207-1610-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1611	DN 500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-1611-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1612	DN 550		шт.
519-207-1612-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1613	DN 600		шт.
519-207-1613-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1614	DN 700		шт.
519-207-1614-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1615	DN 750		шт.
519-207-1615-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1616	DN 800		шт.
519-207-1616-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1617	DN 900		шт.
519-207-1617-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1618	DN 1000		шт.
519-207-1618-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1619	DN 1200		шт.
519-207-1619-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1700	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, высота штока до 3000 мм, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-207-1701	DN 50, PN 100		шт.
519-207-1701-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1702	DN 80, PN 100		шт.
519-207-1702-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1703	DN 100, PN 100		шт.
519-207-1703-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1704	DN 150, PN 100		шт.
519-207-1704-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1705	DN 200, PN 100		шт.
519-207-1705-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1706	DN 250, PN 100		шт.
519-207-1706-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1707	DN 300, PN 100		шт.
519-207-1707-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1708	DN 350, PN 100		шт.
519-207-1708-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1709	DN 400, PN 100		шт.
519-207-1709-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1710	DN 450, PN 100		шт.
519-207-1710-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-1711	DN 500, PN 100		шт.
519-207-1711-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1712	DN 550, PN 100		шт.
519-207-1712-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1713	DN 600, PN 100		шт.
519-207-1713-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1714	DN 700, PN 100		шт.
519-207-1714-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1715	DN 750, PN 100		шт.
519-207-1715-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1716	DN 800, PN 100		шт.
519-207-1716-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1717	DN 900, PN 100		шт.
519-207-1717-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1718	DN 1000, PN 100		шт.
519-207-1718-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1719	DN 1200, PN 100		шт.
519-207-1719-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1720	DN 50, PN 80		шт.
519-207-1720-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1721	DN 80, PN 80		шт.
519-207-1721-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1722	DN 100, PN 80		шт.
519-207-1722-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1723	DN 150, PN 80		шт.
519-207-1723-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1724	DN 200, PN 80		шт.
519-207-1724-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1725	DN 250, PN 80		шт.
519-207-1725-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1726	DN 300, PN 80		шт.
519-207-1726-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1727	DN 350, PN 80		шт.
519-207-1727-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1728	DN 400, PN 80		шт.
519-207-1728-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1729	DN 450, PN 80		шт.
519-207-1729-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1730	DN 500, PN 80		шт.
519-207-1730-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-1731	DN 550, PN 80		шт.
519-207-1731-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1732	DN 600, PN 80		шт.
519-207-1732-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1733	DN 700, PN 80		шт.
519-207-1733-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1734	DN 750, PN 80		шт.
519-207-1734-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1735	DN 800, PN 80		шт.
519-207-1735-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1736	DN 900, PN 80		шт.
519-207-1736-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1737	DN 1000, PN 80		шт.
519-207-1737-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1738	DN 1200, PN 80		шт.
519-207-1738-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1740	DN 50, PN 63		шт.
519-207-1740-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1741	DN 80, PN 63		шт.
519-207-1741-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1742	DN 100, PN 63		шт.
519-207-1742-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1743	DN 150, PN 63		шт.
519-207-1743-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1744	DN 200, PN 63		шт.
519-207-1744-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1745	DN 250, PN 63		шт.
519-207-1745-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1746	DN 300, PN 63		шт.
519-207-1746-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1747	DN 350, PN 63		шт.
519-207-1747-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1748	DN 400, PN 63		шт.
519-207-1748-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1749	DN 450, PN 63		шт.
519-207-1749-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1750	DN 500, PN 63		шт.
519-207-1750-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1751	DN 550, PN 63		шт.
519-207-1751-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-1752	DN 600, PN 63		шт.
519-207-1752-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1753	DN 700, PN 63		шт.
519-207-1753-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1754	DN 750, PN 63		шт.
519-207-1754-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1755	DN 800, PN 63		шт.
519-207-1755-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1756	DN 900, PN 63		шт.
519-207-1756-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1757	DN 1000, PN 63		шт.
519-207-1757-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1758	DN 1200, PN 63		шт.
519-207-1758-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1800	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-207-1801	DN 50		шт.
519-207-1801-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1802	DN 80		шт.
519-207-1802-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1803	DN 100		шт.
519-207-1803-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1804	DN 150		шт.
519-207-1804-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1805	DN 200		шт.
519-207-1805-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1806	DN 250		шт.
519-207-1806-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1807	DN 300		шт.
519-207-1807-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1808	DN 350		шт.
519-207-1808-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1809	DN 400		шт.
519-207-1809-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1810	DN 450		шт.
519-207-1810-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1811	DN 500		шт.
519-207-1811-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1812	DN 550		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-1812-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1813	DN 600		шт.
519-207-1813-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1814	DN 700		шт.
519-207-1814-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1815	DN 750		шт.
519-207-1815-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1816	DN 800		шт.
519-207-1816-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1817	DN 900		шт.
519-207-1817-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1818	DN 1000		шт.
519-207-1818-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1819	DN 1200		шт.
519-207-1819-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1900	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-207-1901	DN 50, PN 100		шт.
519-207-1901-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1902	DN 80, PN 100		шт.
519-207-1902-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1903	DN 100, PN 100		шт.
519-207-1903-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1904	DN 150, PN 100		шт.
519-207-1904-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1905	DN 200, PN 100		шт.
519-207-1905-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1906	DN 250, PN 100		шт.
519-207-1906-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1907	DN 300, PN 100		шт.
519-207-1907-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1908	DN 350, PN 100		шт.
519-207-1908-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1909	DN 400, PN 100		шт.
519-207-1909-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1910	DN 450, PN 100		шт.
519-207-1910-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1911	DN 500, PN 100		шт.
519-207-1911-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-1912	DN 550, PN 100		шт.
519-207-1912-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1913	DN 600, PN 100		шт.
519-207-1913-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1914	DN 700, PN 100		шт.
519-207-1914-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1915	DN 750, PN 100		шт.
519-207-1915-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1916	DN 800, PN 100		шт.
519-207-1916-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1917	DN 900, PN 100		шт.
519-207-1917-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1918	DN 1000, PN 100		шт.
519-207-1918-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1919	DN 1200, PN 100		шт.
519-207-1919-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1920	DN 50, PN 80		шт.
519-207-1920-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1921	DN 80, PN 80		шт.
519-207-1921-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1922	DN 100, PN 80		шт.
519-207-1922-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1923	DN 150, PN 80		шт.
519-207-1923-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1924	DN 200, PN 80		шт.
519-207-1924-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1925	DN 250, PN 80		шт.
519-207-1925-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1926	DN 300, PN 80		шт.
519-207-1926-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1927	DN 350, PN 80		шт.
519-207-1927-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1928	DN 400, PN 80		шт.
519-207-1928-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1929	DN 450, PN 80		шт.
519-207-1929-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1930	DN 500, PN 80		шт.
519-207-1930-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1931	DN 550, PN 80		шт.
519-207-1931-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-1932	DN 600, PN 80		шт.
519-207-1932-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1933	DN 700, PN 80		шт.
519-207-1933-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1934	DN 750, PN 80		шт.
519-207-1934-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1935	DN 800, PN 80		шт.
519-207-1935-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1936	DN 900, PN 80		шт.
519-207-1936-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1937	DN 1000, PN 80		шт.
519-207-1937-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1938	DN 1200, PN 80		шт.
519-207-1938-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1940	DN 50, PN 63		шт.
519-207-1940-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1941	DN 80, PN 63		шт.
519-207-1941-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1942	DN 100, PN 63		шт.
519-207-1942-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1943	DN 150, PN 63		шт.
519-207-1943-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1944	DN 200, PN 63		шт.
519-207-1944-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1945	DN 250, PN 63		шт.
519-207-1945-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1946	DN 300, PN 63		шт.
519-207-1946-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1947	DN 350, PN 63		шт.
519-207-1947-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1948	DN 400, PN 63		шт.
519-207-1948-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1949	DN 450, PN 63		шт.
519-207-1949-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1950	DN 500, PN 63		шт.
519-207-1950-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1951	DN 550, PN 63		шт.
519-207-1951-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1952	DN 600, PN 63		шт.
519-207-1952-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-1953	DN 700, PN 63		шт.
519-207-1953-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1954	DN 750, PN 63		шт.
519-207-1954-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1955	DN 800, PN 63		шт.
519-207-1955-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1956	DN 900, PN 63		шт.
519-207-1956-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1957	DN 1000, PN 63		шт.
519-207-1957-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-1958	DN 1200, PN 63		шт.
519-207-1958-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2000	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с электроприводом, с удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-207-2001	DN 80, PN 12		шт.
519-207-2001-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2002	DN 100, PN 12		шт.
519-207-2002-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2003	DN 150, PN 12		шт.
519-207-2003-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2004	DN 200, PN 12		шт.
519-207-2004-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2005	DN 250, PN 12		шт.
519-207-2005-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2006	DN 300, PN 12		шт.
519-207-2006-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2007	DN 400, PN 12		шт.
519-207-2007-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2008	DN 50, PN 16		шт.
519-207-2008-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2009	DN 80, PN 16		шт.
519-207-2009-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2010	DN 100, PN 16		шт.
519-207-2010-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2011	DN 150, PN 16		шт.
519-207-2011-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2012	DN 200, PN 16		шт.
519-207-2012-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2013	DN 250, PN 16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-2013-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2014	DN 300, PN 16		шт.
519-207-2014-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2015	DN 350, PN 16		шт.
519-207-2015-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2016	DN 400, PN 16		шт.
519-207-2016-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2017	DN 450, PN 16		шт.
519-207-2017-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2018	DN 500, PN 16		шт.
519-207-2018-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2019	DN 550, PN 16		шт.
519-207-2019-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2020	DN 600, PN 16		шт.
519-207-2020-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2021	DN 700, PN 16		шт.
519-207-2021-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2022	DN 750, PN 16		шт.
519-207-2022-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2023	DN 800, PN 16		шт.
519-207-2023-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2024	DN 900, PN 16		шт.
519-207-2024-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2025	DN 1000, PN 16		шт.
519-207-2025-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2026	DN 1200, PN 16		шт.
519-207-2026-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2028	DN 50, PN 25		шт.
519-207-2028-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2029	DN 80, PN 25		шт.
519-207-2029-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2030	DN 100, PN 25		шт.
519-207-2030-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2031	DN 150, PN 25		шт.
519-207-2031-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2032	DN 200, PN 25		шт.
519-207-2032-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2033	DN 250, PN 25		шт.
519-207-2033-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2034	DN 300, PN 25		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-2034-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2035	DN 350, PN 25		шт.
519-207-2035-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2036	DN 400, PN 25		шт.
519-207-2036-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2037	DN 450, PN 25		шт.
519-207-2037-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2038	DN 500, PN 25		шт.
519-207-2038-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2039	DN 550, PN 25		шт.
519-207-2039-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2040	DN 600, PN 25		шт.
519-207-2040-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2041	DN 700, PN 25		шт.
519-207-2041-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2042	DN 750, PN 25		шт.
519-207-2042-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2043	DN 800, PN 25		шт.
519-207-2043-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2044	DN 900, PN 25		шт.
519-207-2044-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2045	DN 1000, PN 25		шт.
519-207-2045-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2046	DN 1200, PN 25		шт.
519-207-2046-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2100	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с механическим редуктором, удлинением штока до 3000 мм, для газа, с возможностью аварийной герметизации Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-207-2101	DN 300, PN 12		шт.
519-207-2101-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2102	DN 400, PN 12		шт.
519-207-2102-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2103	DN 300, PN 16		шт.
519-207-2103-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2104	DN 350, PN 16		шт.
519-207-2104-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2105	DN 400, PN 16		шт.
519-207-2105-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2106	DN 450, PN 16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-2106-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2107	DN 500, PN 16		шт.
519-207-2107-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2108	DN 550, PN 16		шт.
519-207-2108-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2109	DN 600, PN 16		шт.
519-207-2109-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2110	DN 700, PN 16		шт.
519-207-2110-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2111	DN 750, PN 16		шт.
519-207-2111-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2112	DN 800, PN 16		шт.
519-207-2112-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2113	DN 900, PN 16		шт.
519-207-2113-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2114	DN 1000, PN 16		шт.
519-207-2114-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2115	DN 300, PN 25		шт.
519-207-2115-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2116	DN 350, PN 25		шт.
519-207-2116-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2117	DN 400, PN 25		шт.
519-207-2117-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2118	DN 450, PN 25		шт.
519-207-2118-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2119	DN 500, PN 25		шт.
519-207-2119-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2120	DN 550, PN 25		шт.
519-207-2120-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2121	DN 600, PN 25		шт.
519-207-2121-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2122	DN 700, PN 25		шт.
519-207-2122-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2123	DN 750, PN 25		шт.
519-207-2123-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2124	DN 800, PN 25		шт.
519-207-2124-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2125	DN 900, PN 25		шт.
519-207-2125-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2126	DN 1000, PN 25		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-207-2126-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2200	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, с возможностью аварийной герметизации, для газа, Т до +160°С ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-207-2201	DN 80, PN 12		шт.
519-207-2201-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2202	DN 100, PN 12		шт.
519-207-2202-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2203	DN 150, PN 12		шт.
519-207-2203-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2204	DN 200, PN 12		шт.
519-207-2204-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2205	DN 250, PN 12		шт.
519-207-2205-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2206	DN 300, PN 12		шт.
519-207-2206-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2207	DN 400, PN 12		шт.
519-207-2207-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2300	Кран шаровой, из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, с удлинением штока до 3000 мм, с полиэтиленовыми (ПЭ) патрубками, с механическим редуктором, для газа, Т до +160°С, PN 12 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-207-2301	DN 300		шт.
519-207-2301-0001	типа Бёмер		шт.
519-207-2302	DN 400		шт.
519-207-2302-0001	типа Бёмер		шт.

Группа 519-208. Кран стальной для нефти и нефтепродуктов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-0100	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-208-0101	DN 300		шт.
519-208-0101-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0102	DN 400		шт.
519-208-0102-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-0200	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-208-0201	DN 400		шт.
519-208-0201-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2006	ГОСТ 21345-2006	шт.
519-208-0301	DN 300		шт.
519-208-0301-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0302	DN 350		шт.
519-208-0302-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0303	DN 400		шт.
519-208-0303-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0304	DN 450		шт.
519-208-0304-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0305	DN 500		шт.
519-208-0305-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0306	DN 550		шт.
519-208-0306-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0307	DN 600		шт.
519-208-0307-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0308	DN 700		шт.
519-208-0308-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0309	DN 750		шт.
519-208-0309-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0310	DN 800		шт.
519-208-0310-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0311	DN 900		шт.
519-208-0311-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0312	DN 1000		шт.
519-208-0312-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0313	DN 1200		шт.
519-208-0313-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-0401	DN 300		шт.
519-208-0401-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0402	DN 350		шт.
519-208-0402-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0403	DN 400		шт.
519-208-0403-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0404	DN 450		шт.
519-208-0404-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0405	DN 500		шт.
519-208-0405-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0406	DN 550		шт.
519-208-0406-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0407	DN 600		шт.
519-208-0407-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0408	DN 700		шт.
519-208-0408-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0409	DN 750		шт.
519-208-0409-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0410	DN 800		шт.
519-208-0410-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0411	DN 900		шт.
519-208-0411-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0412	DN 1000		шт.
519-208-0412-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0413	DN 1200		шт.
519-208-0413-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0500	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, T до +160°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-208-0501	DN 300		шт.
519-208-0501-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0502	DN 400		шт.
519-208-0502-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0600	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, T до +160°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-208-0601	DN 300		шт.
519-208-0601-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-0602	DN 400		шт.
519-208-0602-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0700	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-208-0701	DN 300		шт.
519-208-0701-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0702	DN 350		шт.
519-208-0702-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0703	DN 400		шт.
519-208-0703-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0704	DN 450		шт.
519-208-0704-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0705	DN 500		шт.
519-208-0705-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0706	DN 550		шт.
519-208-0706-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0708	DN 600		шт.
519-208-0708-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0709	DN 700		шт.
519-208-0709-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0710	DN 750		шт.
519-208-0710-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0711	DN 800		шт.
519-208-0711-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0712	DN 900		шт.
519-208-0712-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0713	DN 1000		шт.
519-208-0713-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0714	DN 1200		шт.
519-208-0714-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0800	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-208-0801	DN 300		шт.
519-208-0801-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0802	DN 350		шт.
519-208-0802-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-0803	DN 400		шт.
519-208-0803-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0804	DN 450		шт.
519-208-0804-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0805	DN 500		шт.
519-208-0805-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0806	DN 550		шт.
519-208-0806-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0807	DN 600		шт.
519-208-0807-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0808	DN 700		шт.
519-208-0808-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0809	DN 750		шт.
519-208-0809-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0810	DN 800		шт.
519-208-0810-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0811	DN 900		шт.
519-208-0811-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0812	DN 1000		шт.
519-208-0812-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0813	DN 1200		шт.
519-208-0813-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0900	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-208-0901	DN 50		шт.
519-208-0901-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0902	DN 80		шт.
519-208-0902-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0903	DN 100		шт.
519-208-0903-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0904	DN 150		шт.
519-208-0904-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0905	DN 200		шт.
519-208-0905-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0906	DN 250		шт.
519-208-0906-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0907	DN 300		шт.
519-208-0907-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-0908	DN 350		шт.
519-208-0908-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0909	DN 400		шт.
519-208-0909-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0910	DN 450		шт.
519-208-0910-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0911	DN 500		шт.
519-208-0911-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0912	DN 550		шт.
519-208-0912-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0913	DN 600		шт.
519-208-0913-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0914	DN 700		шт.
519-208-0914-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0915	DN 750		шт.
519-208-0915-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0916	DN 800		шт.
519-208-0916-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0917	DN 900		шт.
519-208-0917-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0918	DN 1000		шт.
519-208-0918-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-0919	DN 1200		шт.
519-208-0919-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1000	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-208-1001	DN 50		шт.
519-208-1001-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1002	DN 80		шт.
519-208-1002-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1003	DN 100		шт.
519-208-1003-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1004	DN 150		шт.
519-208-1004-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1005	DN 200		шт.
519-208-1005-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1006	DN 250		шт.
519-208-1006-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-1007	DN 300		шт.
519-208-1007-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1008	DN 350		шт.
519-208-1008-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1009	DN 400		шт.
519-208-1009-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1010	DN 450		шт.
519-208-1010-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1011	DN 500		шт.
519-208-1011-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1012	DN 550		шт.
519-208-1012-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1013	DN 600		шт.
519-208-1013-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1014	DN 700		шт.
519-208-1014-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1015	DN 750		шт.
519-208-1015-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1016	DN 800		шт.
519-208-1016-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1017	DN 900		шт.
519-208-1017-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1018	DN 1000		шт.
519-208-1018-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1019	DN 1200		шт.
519-208-1019-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1100	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-208-1101	DN 50		шт.
519-208-1101-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1102	DN 80		шт.
519-208-1102-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1103	DN 100		шт.
519-208-1103-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1104	DN 150		шт.
519-208-1104-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1105	DN 200		шт.
519-208-1105-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-1106	DN 250		шт.
519-208-1106-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1107	DN 300		шт.
519-208-1107-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1108	DN 350		шт.
519-208-1108-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1109	DN 400		шт.
519-208-1109-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1110	DN 450		шт.
519-208-1110-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1111	DN 500		шт.
519-208-1111-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1112	DN 550		шт.
519-208-1112-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1113	DN 600		шт.
519-208-1113-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1114	DN 700		шт.
519-208-1114-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1115	DN 750		шт.
519-208-1115-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1116	DN 800		шт.
519-208-1116-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1117	DN 900		шт.
519-208-1117-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1118	DN 1000		шт.
519-208-1118-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1119	DN 1200		шт.
519-208-1119-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1200	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-208-1201	DN 50		шт.
519-208-1201-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1202	DN 80		шт.
519-208-1202-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1203	DN 100		шт.
519-208-1203-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1204	DN 150		шт.
519-208-1204-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-1205	DN 200		шт.
519-208-1205-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1206	DN 250		шт.
519-208-1206-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1207	DN 300		шт.
519-208-1207-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1208	DN 350		шт.
519-208-1208-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1209	DN 400		шт.
519-208-1209-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1210	DN 450		шт.
519-208-1210-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1211	DN 500		шт.
519-208-1211-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1212	DN 550		шт.
519-208-1212-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1213	DN 600		шт.
519-208-1213-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1214	DN 700		шт.
519-208-1214-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1215	DN 750		шт.
519-208-1215-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1216	DN 800		шт.
519-208-1216-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1217	DN 900		шт.
519-208-1217-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1218	DN 1000		шт.
519-208-1218-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1219	DN 1200		шт.
519-208-1219-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1300	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-208-1301	DN 50		шт.
519-208-1301-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1302	DN 80		шт.
519-208-1302-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1303	DN 100		шт.
519-208-1303-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-1304	DN 150		шт.
519-208-1304-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1305	DN 200		шт.
519-208-1305-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1306	DN 250		шт.
519-208-1306-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1307	DN 300		шт.
519-208-1307-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1308	DN 350		шт.
519-208-1308-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1309	DN 400		шт.
519-208-1309-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1310	DN 450		шт.
519-208-1310-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1311	DN 500		шт.
519-208-1311-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1312	DN 550		шт.
519-208-1312-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1313	DN 600		шт.
519-208-1313-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1314	DN 700		шт.
519-208-1314-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1315	DN 750		шт.
519-208-1315-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1316	DN 800		шт.
519-208-1316-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1317	DN 900		шт.
519-208-1317-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1318	DN 1000		шт.
519-208-1318-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1319	DN 1200		шт.
519-208-1319-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1400	Кран шаровый из кованой стали, под приварку, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-208-1401	DN 50		шт.
519-208-1401-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1402	DN 80		шт.
519-208-1402-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-1403	DN 100		шт.
519-208-1403-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1404	DN 150		шт.
519-208-1404-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1405	DN 200		шт.
519-208-1405-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1406	DN 250		шт.
519-208-1406-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1407	DN 300		шт.
519-208-1407-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1408	DN 350		шт.
519-208-1408-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1409	DN 400		шт.
519-208-1409-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1410	DN 450		шт.
519-208-1410-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1411	DN 500		шт.
519-208-1411-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1412	DN 550		шт.
519-208-1412-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1413	DN 600		шт.
519-208-1413-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1414	DN 700		шт.
519-208-1414-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1415	DN 750		шт.
519-208-1415-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1416	DN 800		шт.
519-208-1416-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1417	DN 900		шт.
519-208-1417-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1418	DN 1000		шт.
519-208-1418-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1419	DN 1200		шт.
519-208-1419-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1500	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-208-1501	DN 50		шт.
519-208-1501-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-1502	DN 80		шт.
519-208-1502-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1503	DN 100		шт.
519-208-1503-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1504	DN 150		шт.
519-208-1504-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1505	DN 200		шт.
519-208-1505-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1506	DN 250		шт.
519-208-1506-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1507	DN 300		шт.
519-208-1507-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1508	DN 350		шт.
519-208-1508-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1509	DN 400		шт.
519-208-1509-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1510	DN 450		шт.
519-208-1510-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1511	DN 500		шт.
519-208-1511-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1512	DN 550		шт.
519-208-1512-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1513	DN 600		шт.
519-208-1513-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1514	DN 700		шт.
519-208-1514-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1515	DN 750		шт.
519-208-1515-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1516	DN 800		шт.
519-208-1516-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1517	DN 900		шт.
519-208-1517-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1518	DN 1000		шт.
519-208-1518-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1519	DN 1200		шт.
519-208-1519-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1600	Кран шаровый из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-1601	DN 50		шт.
519-208-1601-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1602	DN 80		шт.
519-208-1602-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1603	DN 100		шт.
519-208-1603-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1604	DN 150		шт.
519-208-1604-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1605	DN 200		шт.
519-208-1605-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1606	DN 250		шт.
519-208-1606-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1607	DN 300		шт.
519-208-1607-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1608	DN 350		шт.
519-208-1608-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1609	DN 400		шт.
519-208-1609-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1610	DN 450		шт.
519-208-1610-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1611	DN 500		шт.
519-208-1611-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1612	DN 550		шт.
519-208-1612-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1613	DN 600		шт.
519-208-1613-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1614	DN 700		шт.
519-208-1614-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1615	DN 750		шт.
519-208-1615-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1616	DN 800		шт.
519-208-1616-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1617	DN 900		шт.
519-208-1617-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1618	DN 1000		шт.
519-208-1618-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1619	DN 1200		шт.
519-208-1619-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-1700	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-208-1701	DN 300		шт.
519-208-1701-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1702	DN 400		шт.
519-208-1702-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1800	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-208-1801	DN 300		шт.
519-208-1801-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1802	DN 400		шт.
519-208-1802-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1900	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-208-1901	DN 300		шт.
519-208-1901-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1902	DN 350		шт.
519-208-1902-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1903	DN 400		шт.
519-208-1903-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1904	DN 450		шт.
519-208-1904-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1905	DN 500		шт.
519-208-1905-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1906	DN 550		шт.
519-208-1906-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1907	DN 600		шт.
519-208-1907-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1908	DN 700		шт.
519-208-1908-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1909	DN 750		шт.
519-208-1909-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1910	DN 800		шт.
519-208-1910-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-1911	DN 900		шт.
519-208-1911-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1912	DN 1000		шт.
519-208-1912-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-1913	DN 1200		шт.
519-208-1913-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2000	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с механическим редуктором, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-208-2001	DN 300		шт.
519-208-2001-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2002	DN 350		шт.
519-208-2002-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2003	DN 400		шт.
519-208-2003-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2004	DN 450		шт.
519-208-2004-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2005	DN 500		шт.
519-208-2005-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2006	DN 550		шт.
519-208-2006-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2007	DN 600		шт.
519-208-2007-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2008	DN 700		шт.
519-208-2008-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2009	DN 750		шт.
519-208-2009-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2010	DN 800		шт.
519-208-2010-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2011	DN 900		шт.
519-208-2011-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2012	DN 1000		шт.
519-208-2012-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2013	DN 1200		шт.
519-208-2013-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2100	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-208-2101	DN 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-2101-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2102	DN 80		шт.
519-208-2102-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2103	DN 100		шт.
519-208-2103-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2104	DN 150		шт.
519-208-2104-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2105	DN 200		шт.
519-208-2105-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2106	DN 250		шт.
519-208-2106-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2107	DN 300		шт.
519-208-2107-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2108	DN 350		шт.
519-208-2108-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2109	DN 400		шт.
519-208-2109-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2110	DN 450		шт.
519-208-2110-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2111	DN 500		шт.
519-208-2111-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2112	DN 550		шт.
519-208-2112-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2113	DN 600		шт.
519-208-2113-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2114	DN 700		шт.
519-208-2114-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2115	DN 750		шт.
519-208-2115-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2116	DN 800		шт.
519-208-2116-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2117	DN 900		шт.
519-208-2117-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2118	DN 1000		шт.
519-208-2118-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2119	DN 1200		шт.
519-208-2119-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2200	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с электроприводом, для нефти/нефтепродуктов, T до +160°C, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-2201	DN 50		шт.
519-208-2201-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2202	DN 80		шт.
519-208-2202-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2203	DN 100		шт.
519-208-2203-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2204	DN 150		шт.
519-208-2204-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2205	DN 200		шт.
519-208-2205-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2206	DN 250		шт.
519-208-2206-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2207	DN 300		шт.
519-208-2207-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2208	DN 350		шт.
519-208-2208-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2209	DN 400		шт.
519-208-2209-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2210	DN 450		шт.
519-208-2210-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2211	DN 500		шт.
519-208-2211-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2212	DN 550		шт.
519-208-2212-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2213	DN 600		шт.
519-208-2213-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2214	DN 700		шт.
519-208-2214-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2215	DN 750		шт.
519-208-2215-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2216	DN 800		шт.
519-208-2216-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2217	DN 900		шт.
519-208-2217-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2218	DN 1000		шт.
519-208-2218-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2219	DN 1200		шт.
519-208-2219-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-2300	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-208-2301	DN 50		шт.
519-208-2301-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2302	DN 80		шт.
519-208-2302-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2303	DN 100		шт.
519-208-2303-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2304	DN 150		шт.
519-208-2304-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2305	DN 200		шт.
519-208-2305-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2306	DN 250		шт.
519-208-2306-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2307	DN 300		шт.
519-208-2307-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2308	DN 350		шт.
519-208-2308-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2309	DN 400		шт.
519-208-2309-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2310	DN 450		шт.
519-208-2310-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2311	DN 500		шт.
519-208-2311-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2312	DN 550		шт.
519-208-2312-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2313	DN 600		шт.
519-208-2313-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2314	DN 700		шт.
519-208-2314-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2315	DN 750		шт.
519-208-2315-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2316	DN 800		шт.
519-208-2316-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2317	DN 900		шт.
519-208-2317-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2318	DN 1000		шт.
519-208-2318-0001	типа Бёмер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-2319	DN 1200		шт.
519-208-2319-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2400	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, подземной установки, высота штока до 3000 мм, с пневмогидроприводом, для нефти/нефтепродуктов, Т до +160°С, PN 100 ГОСТ 21345-2005	ГОСТ 21345-2005	шт.
519-208-2401	DN 50		шт.
519-208-2401-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2402	DN 80		шт.
519-208-2402-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2403	DN 100		шт.
519-208-2403-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2404	DN 150		шт.
519-208-2404-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2405	DN 200		шт.
519-208-2405-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2406	DN 250		шт.
519-208-2406-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2407	DN 300		шт.
519-208-2407-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2408	DN 350		шт.
519-208-2408-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2409	DN 400		шт.
519-208-2409-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2410	DN 450		шт.
519-208-2410-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2411	DN 500		шт.
519-208-2411-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2412	DN 550		шт.
519-208-2412-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2413	DN 600		шт.
519-208-2413-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2414	DN 700		шт.
519-208-2414-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2415	DN 750		шт.
519-208-2415-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2416	DN 800		шт.
519-208-2416-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2417	DN 900		шт.
519-208-2417-0001	типа Бёмер		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-208-2418	DN 1000		шт.
519-208-2418-0001	типа Бёмер		шт.
519-208-2419	DN 1200		шт.
519-208-2419-0001	типа Бёмер		шт.

Группа 519-209. Кран чугунный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-209-0100	Кран чугунный шаровый фланцевый, полнопроходной, для воды и других неагрессивных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005		шт.
519-209-0101	DN 300		шт.
519-209-0101-0001	типа Duyar		шт.

Подраздел 519-3. Клапаны

Группа 519-301. Клапан обратный чугунный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-301-0100	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
519-301-0101	DN 300		шт.
519-301-0102	DN 400		шт.
519-301-0200	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
519-301-0201	DN 300		шт.
519-301-0202	DN 400		шт.
519-301-0203	DN 500		шт.
519-301-0204	DN 600		шт.
519-301-0205	DN 800		шт.
519-301-0206	DN 1000		шт.
519-301-0300	Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50°С , PN 25, марки 16ч42р ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
519-301-0302	DN 300	ГОСТ 11823-91	шт.
519-301-0303	DN 400	ГОСТ 11823-91	шт.
519-301-0400	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
519-301-0401	DN 300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-301-0401-0001	модель 2350, типа FAF		шт.
519-301-0401-0002	модель ART 2401, типа Genebre		шт.
519-301-0402	DN 350		шт.
519-301-0402-0001	модель 2350, типа FAF		шт.
519-301-0402-0002	модель ART 2401, типа Genebre		шт.
519-301-0403	DN 400		шт.
519-301-0403-0001	модель 2350, типа FAF		шт.
519-301-0500	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
519-301-0501	DN 300		шт.
519-301-0501-0001	типа JAFAR		шт.
519-301-0501-0002	модели ZETKA, типа VAG		шт.
519-301-0501-0003	типа Q-Tec		шт.
519-301-0501-0004	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 300, типа AV		шт.
519-301-0502	DN 350		шт.
519-301-0502-0001	типа JAFAR		шт.
519-301-0502-0002	типа Q-Tec		шт.
519-301-0503	DN 400		шт.
519-301-0503-0001	типа JAFAR		шт.
519-301-0503-0002	типа Q-Tec		шт.
519-301-0504	DN 500		шт.
519-301-0504-0001	типа Q-Tec		шт.
519-301-0505	DN 600		шт.
519-301-0505-0001	типа Q-Tec		шт.
519-301-0506	DN 700		шт.
519-301-0506-0001	типа Q-Tec		шт.
519-301-0507	DN 800		шт.
519-301-0507-0001	типа Q-Tec		шт.
519-301-0508	DN 900		шт.
519-301-0508-0001	типа Q-Tec		шт.
519-301-0509	DN 1000		шт.
519-301-0509-0001	типа Q-Tec		шт.
519-301-0510	DN 1200		шт.
519-301-0510-0001	типа Q-Tec		шт.
519-301-0600	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
519-301-0601	DN 300		шт.
519-301-0601-0001	модель 402, типа Danfoss		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-301-0602	DN 350		шт.
519-301-0602-0001	модель 402, типа Danfoss		шт.
519-301-0603	DN 400		шт.
519-301-0603-0001	модель 402, типа Danfoss		шт.
519-301-0700	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
519-301-0701	DN 300		шт.
519-301-0701-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0701-0002	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 300, типа AV		шт.
519-301-0702	DN 350		шт.
519-301-0702-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0703	DN 400		шт.
519-301-0703-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0704	DN 450		шт.
519-301-0704-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0705	DN 500		шт.
519-301-0705-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0706	DN 600		шт.
519-301-0706-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0800	Клапан обратный фланцевый поворотный, с защитой от гидроудара, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
519-301-0801	DN 300		шт.
519-301-0801-0001	типа Raphael		шт.
519-301-0802	DN 350		шт.
519-301-0802-0001	типа Raphael		шт.
519-301-0803	DN 400		шт.
519-301-0803-0001	типа Raphael		шт.
519-301-0804	DN 450		шт.
519-301-0804-0001	типа Raphael		шт.
519-301-0805	DN 500		шт.
519-301-0805-0001	типа Raphael		шт.
519-301-0806	DN 600		шт.
519-301-0806-0001	типа Raphael		шт.
519-301-0900	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
519-301-0901	DN 300		шт.
519-301-0901-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0902	DN 350		шт.
519-301-0902-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-301-0903	DN 400		шт.
519-301-0903-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0904	DN 450		шт.
519-301-0904-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0905	DN 500		шт.
519-301-0905-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0906	DN 600		шт.
519-301-0906-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0907	DN 700		шт.
519-301-0907-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0908	DN 800		шт.
519-301-0908-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0909	DN 900		шт.
519-301-0909-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0910	DN 1000		шт.
519-301-0910-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-0911	DN 1200		шт.
519-301-0911-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-1000	Клапан обратный фланцевый поворотный, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
519-301-1001	DN 300		шт.
519-301-1001-0001	серия 604, типа Hakohav		шт.
519-301-1100	Клапан обратный фланцевый поворотный с противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
519-301-1101	DN 300		шт.
519-301-1101-0001	модели E51, типа Raphael		шт.
519-301-1102	DN 350		шт.
519-301-1102-0001	модели E51, типа Raphael		шт.
519-301-1103	DN 400		шт.
519-301-1103-0001	модели E51, типа Raphael		шт.
519-301-1104	DN 450		шт.
519-301-1104-0001	модели E51, типа Raphael		шт.
519-301-1105	DN 500		шт.
519-301-1105-0001	модели E51, типа Raphael		шт.
519-301-1106	DN 600		шт.
519-301-1106-0001	модели E51, типа Raphael		шт.
519-301-1107	DN 700		шт.
519-301-1107-0001	модели E51, типа Raphael		шт.
519-301-1108	DN 800		шт.
519-301-1108-0001	модели E51, типа Raphael		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-301-1109	DN 900		шт.
519-301-1109-0001	модели E51, типа Raphael		шт.
519-301-1110	DN 1000		шт.
519-301-1110-0001	модели E51, типа Raphael		шт.
519-301-1111	DN 1200		шт.
519-301-1111-0001	модели E51, типа Raphael		шт.
519-301-1200	Клапан обратный фланцевый поворотный с наклонным седлом, с противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +100°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
519-301-1201	DN 300		шт.
519-301-1201-0001	модель SKR,типа VAG		шт.
519-301-1202	DN 350		шт.
519-301-1202-0001	модель SKR,типа VAG		шт.
519-301-1203	DN 400		шт.
519-301-1203-0001	модель SKR,типа VAG		шт.
519-301-1204	DN 450		шт.
519-301-1204-0001	модель SKR,типа VAG		шт.
519-301-1205	DN 500		шт.
519-301-1205-0001	модель SKR,типа VAG		шт.
519-301-1206	DN 600		шт.
519-301-1206-0001	модель SKR,типа VAG		шт.
519-301-1207	DN 700		шт.
519-301-1207-0001	модель SKR,типа VAG		шт.
519-301-1208	DN 800		шт.
519-301-1208-0001	модель SKR,типа VAG		шт.
519-301-1209	DN 900		шт.
519-301-1209-0001	модель SKR,типа VAG		шт.
519-301-1210	DN 1000		шт.
519-301-1210-0001	модель SKR,типа VAG		шт.
519-301-1300	Клапан обратный фланцевый поворотный с рычагом и противовесом с защитной сеткой, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С,PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
519-301-1301	DN 300		шт.
519-301-1301-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
519-301-1400	Клапан обратный чугунный фланцевый поворотный с рычагом и противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
519-301-1401	DN 300		шт.
519-301-1401-0001	модель LMU-STOP AL, типа VAG		шт.
519-301-1500	Клапан обратный фланцевый, с валом внутри, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-301-1501	DN 300		шт.
519-301-1501-0001	модель LMU-STOP IL, типа VAG		шт.
519-301-1600	Клапан обратный противопожарный чугунный двухстворчатый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015		шт.
519-301-1601	DN 300		шт.
519-301-1601-0001	типа Duyar		шт.
519-301-1602	DN 350		шт.
519-301-1602-0001	типа Duyar		шт.
519-301-1603	DN 400		шт.
519-301-1603-0001	типа Duyar		шт.
519-301-1604	DN 500		шт.
519-301-1604-0001	типа Duyar		шт.
519-301-1605	DN 600		шт.
519-301-1605-0001	типа Duyar		шт.
519-301-1700	Клапан (вентиль) запорный фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005		шт.
519-301-1701	DN 300		шт.
519-301-1701-0001	типа Duyar		шт.
519-301-1800	Клапан обратный поворотный фланцевый подъемный, корпус из ВЧШГ, для воды, пара, жидкого топлива, воздуха и других неагрессивных жидкостей, Т до +120°С, PN 16, ГОСТ 33423-2015		шт.
519-301-1801	DN 300		шт.
519-301-1801-0001	типа Duyar		шт.

Группа 519-302. Клапан обратный чугунный шаровый

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-302-0100	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
519-302-0101	DN 300		шт.
519-302-0101-0001	типа JAFAR		шт.
519-302-0101-0002	типа Q-Tec		шт.
519-302-0102	DN 350		шт.
519-302-0102-0001	типа JAFAR		шт.
519-302-0102-0002	типа Q-Tec		шт.
519-302-0103	DN 400		шт.
519-302-0103-0001	типа JAFAR		шт.
519-302-0103-0002	типа Q-Tec		шт.
519-302-0104	DN 450		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-302-0104-0001	типа JAFAR		шт.
519-302-0104-0002	типа Q-Tec		шт.
519-302-0105	DN 500		шт.
519-302-0105-0001	типа Q-Tec		шт.
519-302-0106	DN 600		шт.
519-302-0106-0001	типа Q-Tec		шт.

Группа 519-303. Клапан обратный стальной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-303-0100	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
519-303-0101	DN 300		шт.
519-303-0101-0001	модель 2330, типа FAF		шт.
519-303-0102	DN 350		шт.
519-303-0102-0001	модель 2330, типа FAF		шт.
519-303-0103	DN 400		шт.
519-303-0103-0001	модель 2330, типа FAF		шт.
519-303-0200	Клапан обратный из нержавеющей стали межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до +180°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
519-303-0201	DN 300		шт.
519-303-0201-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
519-303-0201-0002	ART 2406, типа Genebre		шт.
519-303-0202	DN 350		шт.
519-303-0202-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
519-303-0203	DN 400		шт.
519-303-0203-0001	модель 2300, типа FAF		шт.
519-303-0300	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +425°С, PN 40, марки 19с53нж ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
519-303-0301	DN 300		шт.
519-303-0400	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
519-303-0401	DN 300		шт.
519-303-0401-0001	марки УПКО-16-300		шт.
519-303-0402	DN 350		шт.
519-303-0402-0001	марки УПКО-16-350		шт.
519-303-0403	DN 400		шт.
519-303-0403-0001	марки УПКО-16-400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-303-0404	DN 500		шт.
519-303-0404-0001	марки УПКО-16-500		шт.
519-303-0405	DN 600		шт.
519-303-0405-0001	марки УПКО-16-600		шт.
519-303-0406	DN 700		шт.
519-303-0406-0001	марки УПКО-16-700		шт.
519-303-0407	DN 800		шт.
519-303-0407-0001	марки УПКО-16-800		шт.
519-303-0500	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
519-303-0501	DN 300		шт.
519-303-0501-0001	марки УПКО-25-300		шт.
519-303-0502	DN 350		шт.
519-303-0502-0001	марки УПКО-25-350		шт.
519-303-0503	DN 400		шт.
519-303-0503-0001	марки УПКО-25-400		шт.
519-303-0504	DN 500		шт.
519-303-0504-0001	марки УПКО-25-500		шт.
519-303-0505	DN 600		шт.
519-303-0505-0001	марки УПКО-25-600		шт.
519-303-0506	DN 700		шт.
519-303-0506-0001	марки УПКО-25-700		шт.
519-303-0507	DN 800		шт.
519-303-0507-0001	марки УПКО-25-800		шт.
519-303-0600	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
519-303-0601	DN 300		шт.
519-303-0601-0001	марки УПКО-40-300		шт.
519-303-0602	DN 350		шт.
519-303-0602-0001	марки УПКО-40-350		шт.
519-303-0603	DN 400		шт.
519-303-0603-0001	марки УПКО-40-400		шт.
519-303-0604	DN 500		шт.
519-303-0604-0001	марки УПКО-40-500		шт.
519-303-0605	DN 600		шт.
519-303-0605-0001	марки УПКО-40-600		шт.
519-303-0606	DN 700		шт.
519-303-0606-0001	марки УПКО-40-700		шт.
519-303-0607	DN 800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-303-0607-0001	марки УПКО-40-800		шт.
519-303-0700	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 63 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
519-303-0701	DN 300		шт.
519-303-0701-0001	марки УПКО-63-300		шт.
519-303-0702	DN 350		шт.
519-303-0702-0001	марки УПКО-63-350		шт.
519-303-0703	DN 400		шт.
519-303-0703-0001	марки УПКО-63-400		шт.
519-303-0704	DN 500		шт.
519-303-0704-0001	марки УПКО-63-500		шт.
519-303-0705	DN 600		шт.
519-303-0705-0001	марки УПКО-63-600		шт.
519-303-0706	DN 700		шт.
519-303-0706-0001	марки УПКО-63-700		шт.
519-303-0707	DN 800		шт.
519-303-0707-0001	марки УПКО-63-800		шт.
519-303-0800	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 100 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
519-303-0801	DN 300		шт.
519-303-0801-0001	марки УПКО-100-300		шт.
519-303-0802	DN 350		шт.
519-303-0802-0001	марки УПКО-100-350		шт.
519-303-0803	DN 400		шт.
519-303-0803-0001	марки УПКО-100-400		шт.
519-303-0804	DN 500		шт.
519-303-0804-0001	марки УПКО-100-500		шт.
519-303-0805	DN 600		шт.
519-303-0805-0001	марки УПКО-100-600		шт.
519-303-0806	DN 700		шт.
519-303-0806-0001	марки УПКО-100-700		шт.
519-303-0807	DN 800		шт.
519-303-0807-0001	марки УПКО-100-800		шт.
519-303-0900	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
519-303-0901	DN 300		шт.
519-303-0901-0001	марки УПКО-160-300		шт.
519-303-0902	DN 350		шт.
519-303-0902-0001	марки УПКО-160-350		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-303-0903	DN 400		шт.
519-303-0903-0001	марки УПКО-160-400		шт.
519-303-0904	DN 500		шт.
519-303-0904-0001	марки УПКО-160-500		шт.
519-303-0905	DN 600		шт.
519-303-0905-0001	марки УПКО-160-600		шт.
519-303-1000	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, для воды и пара, Т до +200°С, PN 160 ГОСТ 33423-2015	ГОСТ 33423-2015	шт.
519-303-1001	DN 300		шт.
519-303-1001-0001	марки УПКО-250-300		шт.
519-303-1002	DN 350		шт.
519-303-1002-0001	марки УПКО-250-350		шт.
519-303-1003	DN 400		шт.
519-303-1003-0001	марки УПКО-250-400		шт.
519-303-1004	DN 500		шт.
519-303-1004-0001	марки УПКО-250-500		шт.
519-303-1005	DN 600		шт.
519-303-1005-0001	марки УПКО-250-600		шт.
519-303-1100	Клапан обратный латунный межфланцевый поворотный, для воды, теплоснабжения, систем вентиляции и кондиционирования воздуха Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015		шт.
519-303-1101	DN 300		шт.
519-303-1101-0001	типа Duyar		шт.
519-303-1102	DN 350		шт.
519-303-1102-0001	типа Duyar		шт.

Группа 519-304. Клапан предохранительный чугунный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-304-0300	Клапан предохранительный чугунный фланцевый сбросной быстродействующий с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	шт.
519-304-0301	DN 300		шт.
519-304-0301-0001	модель 83Q, типа BERMAD		шт.
519-304-0500	Клапан поддерживающий давление "до себя", чугунный фланцевый с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	шт.
519-304-0501	DN 300		шт.
519-304-0501-0001	модель 830, типа BERMAD		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-304-0800	Клапан предупреждающий гидроудар чугунный фланцевый, с поршневым приводом, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 31294-2005	ГОСТ 31294-2005	шт.
519-304-0801	DN 300		шт.
519-304-0801-0001	модель 835-М, типа BERMAD		шт.

Группа 519-305. Клапан регулирующий чугунный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-305-0100	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
519-305-0101	DN 300		шт.
519-305-0101-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
519-305-0102	DN 400		шт.
519-305-0102-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
519-305-0103	DN 450		шт.
519-305-0103-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
519-305-0200	Клапан регулирующий зауженный с электромагнитным управлением и диафрагменным приводом, чугунный фланцевый для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
519-305-0201	DN 300		шт.
519-305-0201-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
519-305-0202	DN 350		шт.
519-305-0202-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
519-305-0203	DN 400		шт.
519-305-0203-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
519-305-0204	DN 500		шт.
519-305-0204-0001	модель 710, типа BERMAD		шт.
519-305-0300	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением и поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
519-305-0301	DN 300		шт.
519-305-0301-0001	модель 810, типа BERMAD		шт.
519-305-0600	Клапан понижения давления пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
519-305-0601	DN 300		шт.
519-305-0601-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
519-305-0602	DN 400		шт.
519-305-0602-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
519-305-0603	DN 450		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-305-0603-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
519-305-0700	Клапан понижения давления зауженный пропорциональный с диафрагменным приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 10/16/25 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
519-305-0701	DN 300		шт.
519-305-0701-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
519-305-0702	DN 350		шт.
519-305-0702-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
519-305-0703	DN 400		шт.
519-305-0703-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
519-305-0704	DN 500		шт.
519-305-0704-0001	модель 720-PD, типа BERMAD		шт.
519-305-0800	Клапан понижения давления, с поршневым приводом, чугунный фланцевый, для воды, Т до +80°С, PN 40 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
519-305-0801	DN 300		шт.
519-305-0801-0001	модели 820, типа BERMAD		шт.

Группа 519-306. Клапан балансировочный

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-306-0100	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С ГОСТ 5761-2005	ГОСТ 5761-2005	шт.
519-306-0101	PN 16, DN 300		шт.
519-306-0101-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
519-306-0101-0002	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
519-306-0102	PN 16, DN 350		шт.
519-306-0102-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
519-306-0102-0002	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
519-306-0103	PN 16, DN 400		шт.
519-306-0103-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
519-306-0103-0002	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
519-306-0104	PN 25, DN 300		шт.
519-306-0104-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
519-306-0104-0002	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
519-306-0105	PN 25, DN 350		шт.
519-306-0105-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
519-306-0105-0002	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.
519-306-0106	PN25, DN 400		шт.
519-306-0106-0001	модель MNF, типа Danfoss		шт.
519-306-0106-0002	модель MSV-F2, типа Danfoss		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Подраздел 519-4. Регуляторы, вантузы, компенсаторы, фильтры

Группа 519-401. Регуляторы температуры, давления, расхода

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-401-0100	Регулятор давления "после себя" чугунный фланцевый, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002	ГОСТ 30815-2002	шт.
519-401-0101	DN 300		шт.
519-401-0101-0001	модель G60, типа Raphael		шт.
519-401-0102	DN 350		шт.
519-401-0102-0001	модель G60, типа Raphael		шт.
519-401-0103	DN 400		шт.
519-401-0103-0001	модель G60, типа Raphael		шт.
519-401-0104	DN 450		шт.
519-401-0104-0001	модель G60, типа Raphael		шт.
519-401-0105	DN 500		шт.
519-401-0105-0001	модель G60, типа Raphael		шт.
519-401-0106	DN 600		шт.
519-401-0106-0001	модель G60, типа Raphael		шт.
519-401-0107	DN 700		шт.
519-401-0107-0001	модель G60, типа Raphael		шт.
519-401-0108	DN 800		шт.
519-401-0108-0001	модель G60, типа Raphael		шт.

Группа 519-402. Вантуз

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-402-0500	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25		шт.
519-402-0501	DN 300		шт.
519-402-0501-0001	типа Q-Tec		шт.
519-402-0600	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, комбинированный, с защитой от гидроудара, выпуск в форме грибка, для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16, ГОСТ 13547-79 типа AVK		шт.
519-402-0601	DN 300		шт.

Группа 519-403. Фильтр

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-403-0100	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
519-403-0101	DN 300		шт.
519-403-0101-0001	модель 250, типа FAF		шт.
519-403-0102	DN 350		шт.
519-403-0102-0001	модель 250, типа FAF		шт.
519-403-0103	DN 400		шт.
519-403-0103-0001	модель 250, типа FAF		шт.
519-403-0201	DN 300		шт.
519-403-0201-0002	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 300, типа AV		шт.
519-403-0202	DN 350		шт.
519-403-0202-0002	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 350, типа AV		шт.
519-403-0203	DN 400		шт.
519-403-0203-0002	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 400, типа AV		шт.
519-403-0204	DN 450		шт.
519-403-0204-0002	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 450, типа AV		шт.
519-403-0205	DN 500		шт.
519-403-0205-0002	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 500, типа AV		шт.
519-403-0206	DN 600		шт.
519-403-0206-0001	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из ВЧШГ, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 10/16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 600, типа AV		шт.
519-403-0300	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
519-403-0301	DN 300		шт.
519-403-0301-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
519-403-0400	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
519-403-0401	DN 300		шт.
519-403-0401-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-403-0500	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
519-403-0501	DN 300		шт.
519-403-0501-0001	модель FVF, типа Danfoss		шт.
519-403-0600	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из чугуна, для систем водоснабжения, Т до +140°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.
519-403-0601	DN 300		шт.
519-403-0601-0001	модель 2458, типа Genebre		шт.

Группа 519-404. Компенсатор

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
519-404-0100	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, без вкладыша, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86		шт.
519-404-0101	DN 300		шт.
519-404-0101-0001	типа Duyar		шт.
519-404-0200	Компенсатор сильфонный с поворотным фланцем, с вкладышем, осевое смещение 30 мм, Т от -80°С до +420°С, PN 16 ГОСТ 27036-86		шт.
519-404-0201	DN 300		шт.
519-404-0201-0001	типа Duyar		шт.
519-404-0300	Компенсатор резиновый, для воды, жидкого топлива и других неагрессивных жидкостей Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 27036-86		шт.
519-404-0301	DN 300		шт.
519-404-0301-0001	типа Duyar		шт.
519-404-0302	DN 350		шт.
519-404-0302-0001	типа Duyar		шт.
519-404-0303	DN 400		шт.
519-404-0303-0001	типа Duyar		шт.
519-404-0304	DN 500		шт.
519-404-0304-0001	типа Duyar		шт.
519-404-0305	DN 600		шт.
519-404-0305-0001	типа Duyar		шт.

Отдел 54. Оборудование инженерное для Прейскуранта

Раздел 541. Оборудование инженерное

Подраздел 541-1. Насосное оборудование

Группа 541-101. Установки насосные с частотным преобразователем

АГСК-3

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0100	Установка насосная в вертикальном исполнении		
541-101-0101	Установка насосная в вертикальном исполнении типа Wilo		комплект
541-101-0101-0001	модели COR-2HELIX V1002/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0002	модели COR-2HELIX V1003/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0003	модели COR-2HELIX V1004/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0004	модели COR-2HELIX V1005/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0005	модели COR-2HELIX V1006/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0006	модели COR-2HELIX V1007/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0007	модели COR-2HELIX V1008/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0008	модели COR-2HELIX V1009/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0009	модели COR-2HELIX V1010/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0010	модели COR-2HELIX V1011/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0011	модели COR-2HELIX V1012/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0012	модели COR-2HELIX V1013/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0013	модели COR-2HELIX V1015/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0014	модели COR-2HELIX V1603/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0015	модели COR-2HELIX V1604/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0016	модели COR-2HELIX V1605/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0017	модели COR-2HELIX V1606/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0018	модели COR-2HELIX V1607/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0019	модели COR-2HELIX V1608/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0020	модели COR-2HELIX V1609/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0021	модели COR-2HELIX V1610/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0022	модели COR-2HELIX V1611/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0023	модели COR-2HELIX V2202/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0024	модели COR-2HELIX V2203/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0025	модели COR-2HELIX V2204/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0026	модели COR-2HELIX V2205/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0027	модели COR-2HELIX V2206/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0028	модели COR-2HELIX V2207/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0029	модели COR-2HELIX V2208/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0030	модели COR-2HELIX V3602/2/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0031	модели COR-2HELIX V3602/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0032	модели COR-2HELIX V3603/1/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0033	модели COR-2HELIX V3603/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0034	модели COR-2HELIX V3604/2/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0035	модели COR-2HELIX V3604/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0036	модели COR-2HELIX V3605/2/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0037	модели COR-2HELIX V3605/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0038	модели COR-2HELIX V3606/2/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0039	модели COR-2HELIX V3606/K/CC-01		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-0040	модели COR-2HELIX V403/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0041	модели COR-2HELIX V404/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0042	модели COR-2HELIX V406/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0043	модели COR-2HELIX V407/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0044	модели COR-2HELIX V409/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0045	модели COR-2HELIX V410/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0046	модели COR-2HELIX V412/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0047	модели COR-2HELIX V414/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0048	модели COR-2HELIX V416/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0049	модели COR-2HELIX V418/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0050	модели COR-2HELIX V5202/2/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0051	модели COR-2HELIX V5202/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0052	модели COR-2HELIX V5203/2/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0053	модели COR-2HELIX V5203/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0054	модели COR-2HELIX V5204/2/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0055	модели COR-2HELIX V5204/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0056	модели COR-2HELIX V5205/2/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0057	модели COR-2HELIX V5205/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0058	модели COR-2HELIX V5206/2/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0059	модели COR-2HELIX V603/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0060	модели COR-2HELIX V604/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0061	модели COR-2HELIX V605/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0062	модели COR-2HELIX V606/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0063	модели COR-2HELIX V607/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0064	модели COR-2HELIX V608/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0065	модели COR-2HELIX V609/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0066	модели COR-2HELIX V610/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0067	модели COR-2HELIX V611/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0068	модели COR-2HELIX V612/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0069	модели COR-2HELIX V613/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0070	модели COR-2HELIX V614/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0071	модели COR-2HELIX V615/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0072	модели COR-2HELIX V616/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0073	модели COR-3HELIX V1002/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0074	модели COR-3HELIX V1003/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0075	модели COR-3HELIX V1004/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0076	модели COR-3HELIX V1005/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0077	модели COR-3HELIX V1006/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0078	модели COR-3HELIX V1007/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0079	модели COR-3HELIX V1008/K/CC-01		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-0080	модели COR-3HELIX V1009/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0081	модели COR-3HELIX V1010/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0082	модели COR-3HELIX V1011/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0083	модели COR-3HELIX V1012/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0084	модели COR-3HELIX V1013/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0085	модели COR-3HELIX V1015/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0086	модели COR-3HELIX V1603/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0087	модели COR-3HELIX V1604/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0088	модели COR-3HELIX V1605/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0089	модели COR-3HELIX V1606/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0090	модели COR-3HELIX V1607/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0091	модели COR-3HELIX V1608/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0092	модели COR-3HELIX V1609/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0093	модели COR-3HELIX V1610/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0094	модели COR-3HELIX V1611/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0095	модели COR-3HELIX V2202/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0096	модели COR-3HELIX V2203/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0097	модели COR-3HELIX V2204/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0098	модели COR-3HELIX V2205/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0099	модели COR-3HELIX V2206/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0100	модели COR-3HELIX V2207/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0101	модели COR-3HELIX V2208/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0102	модели COR-3HELIX V3602/2/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0103	модели COR-3HELIX V3602/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0104	модели COR-3HELIX V3603/1/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0105	модели COR-3HELIX V3603/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0106	модели COR-3HELIX V3604/2/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0107	модели COR-3HELIX V3604/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0108	модели COR-3HELIX V3605/2/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0109	модели COR-3HELIX V3605/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0110	модели COR-3HELIX V3606/2/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0111	модели COR-3HELIX V3606/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0112	модели COR-3HELIX V403/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0113	модели COR-3HELIX V404/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0114	модели COR-3HELIX V406/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0115	модели COR-3HELIX V407/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0116	модели COR-3HELIX V409/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0117	модели COR-3HELIX V410/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0118	модели COR-3HELIX V412/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0119	модели COR-3HELIX V414/K/CC-01		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-0120	модели COR-3HELIX V416/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0121	модели COR-3HELIX V418/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0122	модели COR-3HELIX V5202/2/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0123	модели COR-3HELIX V5202/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0124	модели COR-3HELIX V5203/2/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0125	модели COR-3HELIX V5203/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0126	модели COR-3HELIX V5204/2/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0127	модели COR-3HELIX V5204/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0128	модели COR-3HELIX V5205/2/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0129	модели COR-3HELIX V5205/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0130	модели COR-3HELIX V5206/2/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0131	модели COR-3HELIX V603/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0132	модели COR-3HELIX V604/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0133	модели COR-3HELIX V605/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0134	модели COR-3HELIX V606/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0135	модели COR-3HELIX V607/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0136	модели COR-3HELIX V608/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0137	модели COR-3HELIX V609/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0138	модели COR-3HELIX V610/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0139	модели COR-3HELIX V611/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0140	модели COR-3HELIX V612/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0141	модели COR-3HELIX V613/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0142	модели COR-3HELIX V614/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0143	модели COR-3HELIX V615/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0144	модели COR-3HELIX V616/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0145	модели COR-4HELIX V1002/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0146	модели COR-4HELIX V1003/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0147	модели COR-4HELIX V1004/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0148	модели COR-4HELIX V1005/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0149	модели COR-4HELIX V1006/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0150	модели COR-4HELIX V1007/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0151	модели COR-4HELIX V1008/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0152	модели COR-4HELIX V1009/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0153	модели COR-4HELIX V1010/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0154	модели COR-4HELIX V1011/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0155	модели COR-4HELIX V1012/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0156	модели COR-4HELIX V1013/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0157	модели COR-4HELIX V1015/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0158	модели COR-4HELIX V1603/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0159	модели COR-4HELIX V1604/K/CC-01		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-0160	модели COR-4HELIX V1605/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0161	модели COR-4HELIX V1606/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0162	модели COR-4HELIX V1607/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0163	модели COR-4HELIX V1608/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0164	модели COR-4HELIX V1609/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0165	модели COR-4HELIX V1610/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0166	модели COR-4HELIX V1611/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0167	модели COR-4HELIX V2202/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0168	модели COR-4HELIX V2203/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0169	модели COR-4HELIX V2204/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0170	модели COR-4HELIX V2205/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0171	модели COR-4HELIX V2206/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0172	модели COR-4HELIX V2207/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0173	модели COR-4HELIX V2208/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0174	модели COR-4HELIX V3602/2/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0175	модели COR-4HELIX V3602/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0176	модели COR-4HELIX V3603/1/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0177	модели COR-4HELIX V3603/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0178	модели COR-4HELIX V3604/2/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0179	модели COR-4HELIX V3604/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0180	модели COR-4HELIX V3605/2/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0181	модели COR-4HELIX V3605/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0182	модели COR-4HELIX V3606/2/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0183	модели COR-4HELIX V3606/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0184	модели COR-4HELIX V403/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0185	модели COR-4HELIX V404/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0186	модели COR-4HELIX V406/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0187	модели COR-4HELIX V407/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0188	модели COR-4HELIX V409/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0189	модели COR-4HELIX V410/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0190	модели COR-4HELIX V412/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0191	модели COR-4HELIX V414/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0192	модели COR-4HELIX V416/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0193	модели COR-4HELIX V418/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0194	модели COR-4HELIX V5202/2/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0195	модели COR-4HELIX V5202/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0196	модели COR-4HELIX V5203/2/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0197	модели COR-4HELIX V5203/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0198	модели COR-4HELIX V5204/2/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0199	модели COR-4HELIX V5204/K/CC-02		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-0200	модели COR-4HELIX V5205/2/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0201	модели COR-4HELIX V5205/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0202	модели COR-4HELIX V5206/2/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0203	модели COR-4HELIX V603/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0204	модели COR-4HELIX V604/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0205	модели COR-4HELIX V605/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0206	модели COR-4HELIX V606/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0207	модели COR-4HELIX V607/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0208	модели COR-4HELIX V608/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0209	модели COR-4HELIX V609/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0210	модели COR-4HELIX V610/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0211	модели COR-4HELIX V611/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0212	модели COR-4HELIX V612/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0213	модели COR-4HELIX V613/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0214	модели COR-4HELIX V614/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0215	модели COR-4HELIX V615/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0216	модели COR-4HELIX V616/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0217	модели COR-5HELIX V1002/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0218	модели COR-5HELIX V1003/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0219	модели COR-5HELIX V1004/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0220	модели COR-5HELIX V1005/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0221	модели COR-5HELIX V1006/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0222	модели COR-5HELIX V1007/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0223	модели COR-5HELIX V1008/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0224	модели COR-5HELIX V1009/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0225	модели COR-5HELIX V1010/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0226	модели COR-5HELIX V1011/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0227	модели COR-5HELIX V1012/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0228	модели COR-5HELIX V1013/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0229	модели COR-5HELIX V1015/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0230	модели COR-5HELIX V1603/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0231	модели COR-5HELIX V1604/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0232	модели COR-5HELIX V1605/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0233	модели COR-5HELIX V1606/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0234	модели COR-5HELIX V1607/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0235	модели COR-5HELIX V1608/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0236	модели COR-5HELIX V1609/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0237	модели COR-5HELIX V1610/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0238	модели COR-5HELIX V1611/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0239	модели COR-5HELIX V2202/K/CC-01		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-0240	модели COR-5HELIX V2203/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0241	модели COR-5HELIX V2204/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0242	модели COR-5HELIX V2205/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0243	модели COR-5HELIX V2206/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0244	модели COR-5HELIX V2207/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0245	модели COR-5HELIX V2208/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0246	модели COR-5HELIX V3602/2/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0247	модели COR-5HELIX V3602/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0248	модели COR-5HELIX V3603/1/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0249	модели COR-5HELIX V3603/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0250	модели COR-5HELIX V3604/2/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0251	модели COR-5HELIX V3604/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0252	модели COR-5HELIX V3605/2/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0253	модели COR-5HELIX V3605/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0254	модели COR-5HELIX V3606/2/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0255	модели COR-5HELIX V3606/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0256	модели COR-5HELIX V403/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0257	модели COR-5HELIX V404/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0258	модели COR-5HELIX V406/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0259	модели COR-5HELIX V407/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0260	модели COR-5HELIX V409/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0261	модели COR-5HELIX V410/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0262	модели COR-5HELIX V412/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0263	модели COR-5HELIX V414/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0264	модели COR-5HELIX V416/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0265	модели COR-5HELIX V418/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0266	модели COR-5HELIX V5202/2/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0267	модели COR-5HELIX V5202/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0268	модели COR-5HELIX V5203/2/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0269	модели COR-5HELIX V5203/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0270	модели COR-5HELIX V5204/2/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0271	модели COR-5HELIX V5204/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0272	модели COR-5HELIX V5205/2/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0273	модели COR-5HELIX V5205/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0274	модели COR-5HELIX V5206/2/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0275	модели COR-5HELIX V603/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0276	модели COR-5HELIX V604/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0277	модели COR-5HELIX V605/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0278	модели COR-5HELIX V606/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0279	модели COR-5HELIX V607/K/CC-01		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-0280	модели COR-5HELIX V608/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0281	модели COR-5HELIX V609/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0282	модели COR-5HELIX V610/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0283	модели COR-5HELIX V611/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0284	модели COR-5HELIX V612/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0285	модели COR-5HELIX V613/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0286	модели COR-5HELIX V614/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0287	модели COR-5HELIX V615/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0288	модели COR-5HELIX V616/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0289	модели COR-6HELIX V1002/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0290	модели COR-6HELIX V1003/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0291	модели COR-6HELIX V1004/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0292	модели COR-6HELIX V1005/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0293	модели COR-6HELIX V1006/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0294	модели COR-6HELIX V1007/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0295	модели COR-6HELIX V1008/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0296	модели COR-6HELIX V1009/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0297	модели COR-6HELIX V1010/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0298	модели COR-6HELIX V1011/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0299	модели COR-6HELIX V1012/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0300	модели COR-6HELIX V1013/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0301	модели COR-6HELIX V1015/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0302	модели COR-6HELIX V1603/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0303	модели COR-6HELIX V1604/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0304	модели COR-6HELIX V1605/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0305	модели COR-6HELIX V1606/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0306	модели COR-6HELIX V1607/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0307	модели COR-6HELIX V1608/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0308	модели COR-6HELIX V1609/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0309	модели COR-6HELIX V1610/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0310	модели COR-6HELIX V1611/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0311	модели COR-6HELIX V2202/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0312	модели COR-6HELIX V2203/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0313	модели COR-6HELIX V2204/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0314	модели COR-6HELIX V2205/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0315	модели COR-6HELIX V2206/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0316	модели COR-6HELIX V2207/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0317	модели COR-6HELIX V2208/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0318	модели COR-6HELIX V3602/2/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0319	модели COR-6HELIX V3602/K/CC-01		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-0320	модели COR-6HELIX V3603/1/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0321	модели COR-6HELIX V3603/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0322	модели COR-6HELIX V3604/2/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0323	модели COR-6HELIX V3604/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0324	модели COR-6HELIX V3605/2/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0325	модели COR-6HELIX V3605/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0326	модели COR-6HELIX V3606/2/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0327	модели COR-6HELIX V3606/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0328	модели COR-6HELIX V403/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0329	модели COR-6HELIX V404/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0330	модели COR-6HELIX V406/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0331	модели COR-6HELIX V407/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0332	модели COR-6HELIX V409/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0333	модели COR-6HELIX V410/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0334	модели COR-6HELIX V412/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0335	модели COR-6HELIX V414/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0336	модели COR-6HELIX V416/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0337	модели COR-6HELIX V418/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0338	модели COR-6HELIX V5202/2/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0339	модели COR-6HELIX V5202/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0340	модели COR-6HELIX V5203/2/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0341	модели COR-6HELIX V5203/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0342	модели COR-6HELIX V5204/2/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0343	модели COR-6HELIX V5204/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0344	модели COR-6HELIX V5205/2/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0345	модели COR-6HELIX V5205/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0346	модели COR-6HELIX V5206/2/K/CC-02		комплект
541-101-0101-0347	модели COR-6HELIX V603/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0348	модели COR-6HELIX V604/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0349	модели COR-6HELIX V605/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0350	модели COR-6HELIX V606/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0351	модели COR-6HELIX V607/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0352	модели COR-6HELIX V608/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0353	модели COR-6HELIX V609/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0354	модели COR-6HELIX V610/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0355	модели COR-6HELIX V611/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0356	модели COR-6HELIX V612/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0357	модели COR-6HELIX V613/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0358	модели COR-6HELIX V614/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0359	модели COR-6HELIX V615/K/CC-01		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-0360	модели COR-6HELIX V616/K/CC-01		комплект
541-101-0101-0361	модели COR-3 MVI 7002/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-0362	модели COR-3 MVI 7003/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-0363	модели COR-3 MVI 7004/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-0364	модели COR-4 MVI 7001/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-0365	модели COR-4 MVI 7002/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-0366	модели COR-4 MVI 7003/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-0367	модели COR-4 MVI 7004/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-0368	модели COR-2MVI7001/1/CC		комплект
541-101-0101-0369	модели COR-2MVI7001/CC		комплект
541-101-0101-0370	модели COR-2MVI7002/2/CC		комплект
541-101-0101-0371	модели COR-2MVI7002/CC		комплект
541-101-0101-0372	модели COR-2MVI7003/2/CC		комплект
541-101-0101-0373	модели COR-2MVI7003/CC		комплект
541-101-0101-0374	модели COR-2MVI7004/2/CC		комплект
541-101-0101-0375	модели COR-2MVI7004/CC		комплект
541-101-0101-0376	модели COR-2MVI7005/2/CC		комплект
541-101-0101-0377	модели COR-2MVI7005/CC		комплект
541-101-0101-0378	модели COR-2MVI7006/2/CC-PN25		комплект
541-101-0101-0379	модели COR-2MVI7006/CC-PN25		комплект
541-101-0101-0380	модели COR-3MVI7001/1/CC		комплект
541-101-0101-0381	модели COR-3MVI7001/CC		комплект
541-101-0101-0382	модели COR-3MVI7002/2/CC		комплект
541-101-0101-0383	модели COR-3MVI7002/CC		комплект
541-101-0101-0384	модели COR-3MVI7003/2/CC		комплект
541-101-0101-0385	модели COR-3MVI7003/CC		комплект
541-101-0101-0386	модели COR-3MVI7004/2/CC		комплект
541-101-0101-0387	модели COR-3MVI7004/CC		комплект
541-101-0101-0388	модели COR-3MVI7005/2/CC		комплект
541-101-0101-0389	модели COR-3MVI7005/CC		комплект
541-101-0101-0390	модели COR-3MVI7006/2/CC-PN25		комплект
541-101-0101-0391	модели COR-3MVI7006/CC-PN25		комплект
541-101-0101-0392	модели COR-4MVI7001/1/CC		комплект
541-101-0101-0393	модели COR-4MVI7001/CC		комплект
541-101-0101-0394	модели COR-4MVI7002/2/CC		комплект
541-101-0101-0395	модели COR-4MVI7002/CC		комплект
541-101-0101-0396	модели COR-4MVI7003/2/CC		комплект
541-101-0101-0397	модели COR-4MVI7003/CC		комплект
541-101-0101-0398	модели COR-4MVI7004/2/CC		комплект
541-101-0101-0399	модели COR-4MVI7004/CC		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-0400	модели COR-4MVI7005/2/CC		комплект
541-101-0101-0401	модели COR-4MVI7005/CC		комплект
541-101-0101-0402	модели COR-4MVI7006/2/CC-PN25		комплект
541-101-0101-0403	модели COR-4MVI7006/CC-PN25		комплект
541-101-0101-0404	модели COR-5MVI7001/1/CC		комплект
541-101-0101-0405	модели COR-5MVI7001/CC		комплект
541-101-0101-0406	модели COR-5MVI7002/2/CC		комплект
541-101-0101-0407	модели COR-5MVI7002/CC		комплект
541-101-0101-0408	модели COR-5MVI7003/2/CC		комплект
541-101-0101-0409	модели COR-5MVI7003/CC		комплект
541-101-0101-0410	модели COR-5MVI7004/2/CC		комплект
541-101-0101-0411	модели COR-5MVI7004/CC		комплект
541-101-0101-0412	модели COR-5MVI7005/2/CC		комплект
541-101-0101-0413	модели COR-5MVI7005/CC		комплект
541-101-0101-0414	модели COR-5MVI7006/2/CC-PN25		комплект
541-101-0101-0415	модели COR-5MVI7006/CC-PN25		комплект
541-101-0101-0416	модели COR-6MVI7001/1/CC		комплект
541-101-0101-0417	модели COR-6MVI7001/CC		комплект
541-101-0101-0418	модели COR-6MVI7002/2/CC		комплект
541-101-0101-0419	модели COR-6MVI7002/CC		комплект
541-101-0101-0420	модели COR-6MVI7003/2/CC		комплект
541-101-0101-0421	модели COR-6MVI7003/CC		комплект
541-101-0101-0422	модели COR-6MVI7004/2/CC		комплект
541-101-0101-0423	модели COR-6MVI7004/CC		комплект
541-101-0101-0424	модели COR-6MVI7005/2/CC		комплект
541-101-0101-0425	модели COR-6MVI7005/CC		комплект
541-101-0101-0426	модели COR-6MVI7006/2/CC-PN25		комплект
541-101-0101-0427	модели COR-6MVI7006/CC-PN25		комплект
541-101-0101-0428	модели COR-2HELIX VE1002/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0429	модели COR-2HELIX VE1003/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0430	модели COR-2HELIX VE1004/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0431	модели COR-2HELIX VE1005/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0432	модели COR-2HELIX VE1006/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0433	модели COR-2HELIX VE1009/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0434	модели COR-2HELIX VE1602/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0435	модели COR-2HELIX VE1603/3kW/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0436	модели COR-2HELIX VE1603/4kW/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0437	модели COR-2HELIX VE1605/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0438	модели COR-2HELIX VE1606/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0439	модели COR-2HELIX VE403/K/CCE-01		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-0440	модели COR-2HELIX VE404/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0441	модели COR-2HELIX VE405/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0442	модели COR-2HELIX VE407/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0443	модели COR-2HELIX VE410/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0444	модели COR-2HELIX VE602/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0445	модели COR-2HELIX VE603/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0446	модели COR-2HELIX VE604/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0447	модели COR-2HELIX VE606/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0448	модели COR-2HELIX VE608/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0449	модели COR-2HELIX VE611/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0450	модели COR-3HELIX VE1002/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0451	модели COR-3HELIX VE1003/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0452	модели COR-3HELIX VE1004/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0453	модели COR-3HELIX VE1005/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0454	модели COR-3HELIX VE1006/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0455	модели COR-3HELIX VE1009/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0456	модели COR-3HELIX VE1602/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0457	модели COR-3HELIX VE1603/3kW/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0458	модели COR-3HELIX VE1603/4kW/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0459	модели COR-3HELIX VE1605/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0460	модели COR-3HELIX VE1606/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0461	модели COR-3HELIX VE403/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0462	модели COR-3HELIX VE404/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0463	модели COR-3HELIX VE405/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0464	модели COR-3HELIX VE407/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0465	модели COR-3HELIX VE410/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0466	модели COR-3HELIX VE602/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0467	модели COR-3HELIX VE603/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0468	модели COR-3HELIX VE604/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0469	модели COR-3HELIX VE606/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0470	модели COR-3HELIX VE608/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0471	модели COR-3HELIX VE611/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0472	модели COR-4HELIX VE1002/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0473	модели COR-4HELIX VE1003/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0474	модели COR-4HELIX VE1004/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0475	модели COR-4HELIX VE1005/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0476	модели COR-4HELIX VE1006/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0477	модели COR-4HELIX VE1009/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0478	модели COR-4HELIX VE1602/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0479	модели COR-4HELIX VE1603/3kW/K/CCE-01		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-0480	модели COR-4HELIX VE1603/4kW/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0481	модели COR-4HELIX VE1605/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0482	модели COR-4HELIX VE1606/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0483	модели COR-4HELIX VE403/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0484	модели COR-4HELIX VE404/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0485	модели COR-4HELIX VE405/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0486	модели COR-4HELIX VE407/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0487	модели COR-4HELIX VE410/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0488	модели COR-4HELIX VE602/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0489	модели COR-4HELIX VE603/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0490	модели COR-4HELIX VE604/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0491	модели COR-4HELIX VE606/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0492	модели COR-4HELIX VE608/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0493	модели COR-4HELIX VE611/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0494	модели COR-5HELIX VE1002/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0495	модели COR-5HELIX VE1003/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0496	модели COR-5HELIX VE1004/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0497	модели COR-5HELIX VE1005/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0498	модели COR-5HELIX VE1006/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0499	модели COR-5HELIX VE1009/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0500	модели COR-5HELIX VE1602/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0501	модели COR-5HELIX VE1603/3kW/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0502	модели COR-5HELIX VE1603/4kW/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0503	модели COR-5HELIX VE1605/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0504	модели COR-5HELIX VE1606/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0505	модели COR-5HELIX VE403/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0506	модели COR-5HELIX VE404/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0507	модели COR-5HELIX VE405/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0508	модели COR-5HELIX VE407/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0509	модели COR-5HELIX VE410/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0510	модели COR-5HELIX VE602/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0511	модели COR-5HELIX VE603/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0512	модели COR-5HELIX VE604/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0513	модели COR-5HELIX VE606/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0514	модели COR-5HELIX VE608/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0515	модели COR-5HELIX VE611/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0516	модели COR-6HELIX VE1002/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0517	модели COR-6HELIX VE1003/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0518	модели COR-6HELIX VE1004/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0519	модели COR-6HELIX VE1005/K/CCE-01		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-0520	модели COR-6HELIX VE1006/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0521	модели COR-6HELIX VE1009/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0522	модели COR-6HELIX VE1602/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0523	модели COR-6HELIX VE1603/3kW/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0524	модели COR-6HELIX VE1603/4kW/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0525	модели COR-6HELIX VE1605/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0526	модели COR-6HELIX VE1606/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0527	модели COR-6HELIX VE403/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0528	модели COR-6HELIX VE404/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0529	модели COR-6HELIX VE405/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0530	модели COR-6HELIX VE407/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0531	модели COR-6HELIX VE410/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0532	модели COR-6HELIX VE602/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0533	модели COR-6HELIX VE603/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0534	модели COR-6HELIX VE604/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0535	модели COR-6HELIX VE606/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0536	модели COR-6HELIX VE608/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0537	модели COR-6HELIX VE611/K/CCE-01		комплект
541-101-0101-0538	модели COR-2MVIE7002/SCe		комплект
541-101-0101-0539	модели COR-2MVIE7003/1/SCe		комплект
541-101-0101-0540	модели COR-2MVIE7004/2/SCe		комплект
541-101-0101-0541	модели COR-2MVIE7004/SCe		комплект
541-101-0101-0542	модели COR-2MVIE9501/SCe		комплект
541-101-0101-0543	модели COR-2MVIE9502/1/SCe		комплект
541-101-0101-0544	модели COR-2MVIE9502/SCe		комплект
541-101-0101-0545	модели COR-2MVIE9503/2/SCe		комплект
541-101-0101-0546	модели COR-3MVIE7002/SCe		комплект
541-101-0101-0547	модели COR-3MVIE7003/1/SCe		комплект
541-101-0101-0548	модели COR-3MVIE7004/2/SCe		комплект
541-101-0101-0549	модели COR-3MVIE7004/SCe		комплект
541-101-0101-0550	модели COR-3MVIE9501/SCe		комплект
541-101-0101-0551	модели COR-3MVIE9502/1/SCe		комплект
541-101-0101-0552	модели COR-3MVIE9502/SCe		комплект
541-101-0101-0553	модели COR-3MVIE9503/2/SCe		комплект
541-101-0101-0554	модели COR-4MVIE7002/SCe		комплект
541-101-0101-0555	модели COR-4MVIE7003/1/SCe		комплект
541-101-0101-0556	модели COR-4MVIE7004/2/SCe		комплект
541-101-0101-0557	модели COR-4MVIE7004/SCe		комплект
541-101-0101-0558	модели COR-4MVIE9501/SCe		комплект
541-101-0101-0559	модели COR-4MVIE9502/1/SCe		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-0560	модели COR-4MVIE9502/SCe		комплект
541-101-0101-0561	модели COR-4MVIE9503/2/SCe		комплект
541-101-0101-0562	модели COR/T-1HELIX VE403-GE		комплект
541-101-0101-0563	модели COR/T-1HELIX VE404-GE		комплект
541-101-0101-0564	модели COR/T-1HELIX VE405-GE		комплект
541-101-0101-0565	модели COR/T-1HELIX VE407-GE		комплект
541-101-0101-0566	модели COR/T-1HELIX VE410-GE		комплект
541-101-0101-0567	модели COR/T-1HELIX VE413-GE		комплект
541-101-0101-0568	модели COR/T-1HELIX VE602-GE		комплект
541-101-0101-0569	модели COR/T-1HELIX VE603-GE		комплект
541-101-0101-0570	модели COR/T-1HELIX VE604-GE		комплект
541-101-0101-0571	модели COR/T-1HELIX VE606-GE		комплект
541-101-0101-0572	модели COR/T-1HELIX VE608-GE		комплект
541-101-0101-0573	модели COR/T-1HELIX VE611-GE		комплект
541-101-0101-0574	модели COR-1MVIE7002-GE		комплект
541-101-0101-0575	модели COR-1MVIE7003/1-GE		комплект
541-101-0101-0576	модели COR-1MVIE7004/2-GE		комплект
541-101-0101-0577	модели COR-1MVIE7004-GE		комплект
541-101-0101-0578	модели COR-1MVIE9501-GE		комплект
541-101-0101-0579	модели COR-1MVIE9502/1-GE		комплект
541-101-0101-0580	модели COR-1MVIE9502-GE		комплект
541-101-0101-0581	модели COR-1MVIE9503/2-GE		комплект
541-101-0101-0582	модели SiBoost Smart 2HELIX V3606		комплект
541-101-0101-0583	модели SiBoost Smart 2HELIX V5205		комплект
541-101-0101-0584	модели SiBoost Smart 2HELIX V5205/2		комплект
541-101-0101-0585	модели SiBoost Smart 3HELIX V1009		комплект
541-101-0101-0586	модели SiBoost Smart 3HELIX V1010		комплект
541-101-0101-0587	модели SiBoost Smart 3HELIX V1011		комплект
541-101-0101-0588	модели SiBoost Smart 3HELIX V1605		комплект
541-101-0101-0589	модели SiBoost Smart 3HELIX V1606		комплект
541-101-0101-0590	модели SiBoost Smart 3HELIX V2203		комплект
541-101-0101-0591	модели SiBoost Smart 3HELIX V3602/2		комплект
541-101-0101-0592	модели SiBoost Smart 3HELIX V5206/2		комплект
541-101-0101-0593	модели SiBoost Smart 3HELIX V616		комплект
541-101-0101-0594	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V1002		комплект
541-101-0101-0595	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V1003		комплект
541-101-0101-0596	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V1004		комплект
541-101-0101-0597	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V1005		комплект
541-101-0101-0598	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V1006		комплект
541-101-0101-0599	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V1007		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-0600	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V1008		комплект
541-101-0101-0601	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V1009		комплект
541-101-0101-0602	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V1010		комплект
541-101-0101-0603	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V1011		комплект
541-101-0101-0604	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V1012		комплект
541-101-0101-0605	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V1013		комплект
541-101-0101-0606	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V1015		комплект
541-101-0101-0607	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V1603		комплект
541-101-0101-0608	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V1604		комплект
541-101-0101-0609	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V1605		комплект
541-101-0101-0610	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V1606		комплект
541-101-0101-0611	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V1607		комплект
541-101-0101-0612	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V1608		комплект
541-101-0101-0613	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V1609		комплект
541-101-0101-0614	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V1610		комплект
541-101-0101-0615	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V1611		комплект
541-101-0101-0616	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V2202		комплект
541-101-0101-0617	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V2203		комплект
541-101-0101-0618	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V2204		комплект
541-101-0101-0619	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V2205		комплект
541-101-0101-0620	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V2206		комплект
541-101-0101-0621	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V2207		комплект
541-101-0101-0622	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V2208		комплект
541-101-0101-0623	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V3602		комплект
541-101-0101-0624	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V3602/2		комплект
541-101-0101-0625	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V3603		комплект
541-101-0101-0626	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V3603/1		комплект
541-101-0101-0627	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V3604		комплект
541-101-0101-0628	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V3604/2		комплект
541-101-0101-0629	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V3605		комплект
541-101-0101-0630	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V3605/2		комплект
541-101-0101-0631	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V3606		комплект
541-101-0101-0632	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V3606/2		комплект
541-101-0101-0633	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V403		комплект
541-101-0101-0634	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V404		комплект
541-101-0101-0635	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V406		комплект
541-101-0101-0636	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V407		комплект
541-101-0101-0637	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V409		комплект
541-101-0101-0638	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V410		комплект
541-101-0101-0639	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V412		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-0640	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V414		комплект
541-101-0101-0641	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V416		комплект
541-101-0101-0642	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V418		комплект
541-101-0101-0643	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V5202		комплект
541-101-0101-0644	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V5202/2		комплект
541-101-0101-0645	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V5203		комплект
541-101-0101-0646	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V5203/2		комплект
541-101-0101-0647	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V5204		комплект
541-101-0101-0648	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V5204/2		комплект
541-101-0101-0649	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V5205		комплект
541-101-0101-0650	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V5205/2		комплект
541-101-0101-0651	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V5206/2		комплект
541-101-0101-0652	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V603		комплект
541-101-0101-0653	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V604		комплект
541-101-0101-0654	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V605		комплект
541-101-0101-0655	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V606		комплект
541-101-0101-0656	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V607		комплект
541-101-0101-0657	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V608		комплект
541-101-0101-0658	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V609		комплект
541-101-0101-0659	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V610		комплект
541-101-0101-0660	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V611		комплект
541-101-0101-0661	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V612		комплект
541-101-0101-0662	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V613		комплект
541-101-0101-0663	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V614		комплект
541-101-0101-0664	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V615		комплект
541-101-0101-0665	модели SiBoost Smart FC 2HELIX V616		комплект
541-101-0101-0666	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V1002		комплект
541-101-0101-0667	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V1003		комплект
541-101-0101-0668	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V1004		комплект
541-101-0101-0669	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V1005		комплект
541-101-0101-0670	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V1006		комплект
541-101-0101-0671	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V1007		комплект
541-101-0101-0672	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V1008		комплект
541-101-0101-0673	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V1009		комплект
541-101-0101-0674	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V1010		комплект
541-101-0101-0675	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V1011		комплект
541-101-0101-0676	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V1012		комплект
541-101-0101-0677	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V1013		комплект
541-101-0101-0678	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V1015		комплект
541-101-0101-0679	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V1603		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-0680	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V1604		комплект
541-101-0101-0681	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V1605		комплект
541-101-0101-0682	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V1606		комплект
541-101-0101-0683	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V1607		комплект
541-101-0101-0684	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V1608		комплект
541-101-0101-0685	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V1609		комплект
541-101-0101-0686	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V1610		комплект
541-101-0101-0687	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V1611		комплект
541-101-0101-0688	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V2202		комплект
541-101-0101-0689	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V2203		комплект
541-101-0101-0690	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V2204		комплект
541-101-0101-0691	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V2205		комплект
541-101-0101-0692	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V2206		комплект
541-101-0101-0693	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V2207		комплект
541-101-0101-0694	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V2208		комплект
541-101-0101-0695	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V3602		комплект
541-101-0101-0696	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V3602/2		комплект
541-101-0101-0697	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V3603		комплект
541-101-0101-0698	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V3603/1		комплект
541-101-0101-0699	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V3604		комплект
541-101-0101-0700	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V3604/2		комплект
541-101-0101-0701	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V3605		комплект
541-101-0101-0702	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V3605/2		комплект
541-101-0101-0703	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V3606		комплект
541-101-0101-0704	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V3606/2		комплект
541-101-0101-0705	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V403		комплект
541-101-0101-0706	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V404		комплект
541-101-0101-0707	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V406		комплект
541-101-0101-0708	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V407		комплект
541-101-0101-0709	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V409		комплект
541-101-0101-0710	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V410		комплект
541-101-0101-0711	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V412		комплект
541-101-0101-0712	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V414		комплект
541-101-0101-0713	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V416		комплект
541-101-0101-0714	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V418		комплект
541-101-0101-0715	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V5202		комплект
541-101-0101-0716	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V5202/2		комплект
541-101-0101-0717	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V5203		комплект
541-101-0101-0718	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V5203/2		комплект
541-101-0101-0719	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V5204		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-0720	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V5204/2		комплект
541-101-0101-0721	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V5205		комплект
541-101-0101-0722	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V5205/2		комплект
541-101-0101-0723	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V5206/2		комплект
541-101-0101-0724	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V603		комплект
541-101-0101-0725	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V604		комплект
541-101-0101-0726	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V605		комплект
541-101-0101-0727	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V606		комплект
541-101-0101-0728	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V607		комплект
541-101-0101-0729	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V608		комплект
541-101-0101-0730	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V609		комплект
541-101-0101-0731	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V610		комплект
541-101-0101-0732	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V611		комплект
541-101-0101-0733	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V612		комплект
541-101-0101-0734	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V613		комплект
541-101-0101-0735	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V614		комплект
541-101-0101-0736	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V615		комплект
541-101-0101-0737	модели SiBoost Smart FC 3HELIX V616		комплект
541-101-0101-0738	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V1002		комплект
541-101-0101-0739	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V1003		комплект
541-101-0101-0740	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V1004		комплект
541-101-0101-0741	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V1005		комплект
541-101-0101-0742	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V1006		комплект
541-101-0101-0743	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V1007		комплект
541-101-0101-0744	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V1008		комплект
541-101-0101-0745	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V1009		комплект
541-101-0101-0746	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V1010		комплект
541-101-0101-0747	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V1011		комплект
541-101-0101-0748	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V1012		комплект
541-101-0101-0749	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V1013		комплект
541-101-0101-0750	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V1015		комплект
541-101-0101-0751	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V1603		комплект
541-101-0101-0752	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V1604		комплект
541-101-0101-0753	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V1605		комплект
541-101-0101-0754	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V1606		комплект
541-101-0101-0755	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V1607		комплект
541-101-0101-0756	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V1608		комплект
541-101-0101-0757	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V1609		комплект
541-101-0101-0758	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V1610		комплект
541-101-0101-0759	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V1611		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-0760	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V2202		комплект
541-101-0101-0761	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V2203		комплект
541-101-0101-0762	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V2204		комплект
541-101-0101-0763	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V2205		комплект
541-101-0101-0764	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V2206		комплект
541-101-0101-0765	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V2207		комплект
541-101-0101-0766	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V2208		комплект
541-101-0101-0767	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V3602		комплект
541-101-0101-0768	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V3602/2		комплект
541-101-0101-0769	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V3603		комплект
541-101-0101-0770	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V3603/1		комплект
541-101-0101-0771	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V3604		комплект
541-101-0101-0772	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V3604/2		комплект
541-101-0101-0773	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V3605		комплект
541-101-0101-0774	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V3605/2		комплект
541-101-0101-0775	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V3606		комплект
541-101-0101-0776	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V3606/2		комплект
541-101-0101-0777	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V403		комплект
541-101-0101-0778	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V404		комплект
541-101-0101-0779	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V406		комплект
541-101-0101-0780	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V407		комплект
541-101-0101-0781	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V409		комплект
541-101-0101-0782	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V410		комплект
541-101-0101-0783	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V412		комплект
541-101-0101-0784	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V414		комплект
541-101-0101-0785	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V416		комплект
541-101-0101-0786	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V418		комплект
541-101-0101-0787	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V5202		комплект
541-101-0101-0788	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V5202/2		комплект
541-101-0101-0789	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V5203		комплект
541-101-0101-0790	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V5203/2		комплект
541-101-0101-0791	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V5204		комплект
541-101-0101-0792	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V5204/2		комплект
541-101-0101-0793	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V5205		комплект
541-101-0101-0794	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V5205/2		комплект
541-101-0101-0795	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V5206/2		комплект
541-101-0101-0796	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V603		комплект
541-101-0101-0797	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V604		комплект
541-101-0101-0798	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V605		комплект
541-101-0101-0799	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V606		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-0800	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V607		комплект
541-101-0101-0801	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V608		комплект
541-101-0101-0802	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V609		комплект
541-101-0101-0803	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V610		комплект
541-101-0101-0804	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V611		комплект
541-101-0101-0805	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V612		комплект
541-101-0101-0806	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V613		комплект
541-101-0101-0807	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V614		комплект
541-101-0101-0808	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V615		комплект
541-101-0101-0809	модели SiBoost Smart FC 4HELIX V616		комплект
541-101-0101-0810	модели SiBoost Smart 1MVISE206		комплект
541-101-0101-0811	модели SiBoost Smart 1MVISE210		комплект
541-101-0101-0812	модели SiBoost Smart 1MVISE404		комплект
541-101-0101-0813	модели SiBoost Smart 1MVISE406		комплект
541-101-0101-0814	модели SiBoost Smart 1MVISE410		комплект
541-101-0101-0815	модели SiBoost Smart 1MVISE803		комплект
541-101-0101-0816	модели SiBoost Smart 1MVISE806		комплект
541-101-0101-0817	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL1002		комплект
541-101-0101-0818	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL1004		комплект
541-101-0101-0819	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL1005		комплект
541-101-0101-0820	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL1007		комплект
541-101-0101-0821	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL1009		комплект
541-101-0101-0822	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL1010		комплект
541-101-0101-0823	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL1602		комплект
541-101-0101-0824	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL1603		комплект
541-101-0101-0825	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL1604		комплект
541-101-0101-0826	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL1605		комплект
541-101-0101-0827	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL1606		комплект
541-101-0101-0828	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL1607		комплект
541-101-0101-0829	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL208		комплект
541-101-0101-0830	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL2201		комплект
541-101-0101-0831	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL2202		комплект
541-101-0101-0832	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL2203/4,2kW		комплект
541-101-0101-0833	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL2203/5,5kW		комплект
541-101-0101-0834	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL2203/6,5kW		комплект
541-101-0101-0835	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL2204		комплект
541-101-0101-0836	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL3601		комплект
541-101-0101-0837	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL3602/2		комплект
541-101-0101-0838	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL3602/5,5kW		комплект
541-101-0101-0839	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL3602/7,5kW		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-0840	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL405		комплект
541-101-0101-0841	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL410		комплект
541-101-0101-0842	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL414		комплект
541-101-0101-0843	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL5201		комплект
541-101-0101-0844	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL5202		комплект
541-101-0101-0845	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL5202/1		комплект
541-101-0101-0846	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL603		комплект
541-101-0101-0847	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL606		комплект
541-101-0101-0848	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL609		комплект
541-101-0101-0849	модели SiBoost Smart 2HELIX EXCEL611		комплект
541-101-0101-0850	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL1002		комплект
541-101-0101-0851	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL1004		комплект
541-101-0101-0852	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL1005		комплект
541-101-0101-0853	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL1007		комплект
541-101-0101-0854	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL1009		комплект
541-101-0101-0855	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL1010		комплект
541-101-0101-0856	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL1602		комплект
541-101-0101-0857	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL1603		комплект
541-101-0101-0858	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL1604		комплект
541-101-0101-0859	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL1605		комплект
541-101-0101-0860	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL1606		комплект
541-101-0101-0861	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL1607		комплект
541-101-0101-0862	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL208		комплект
541-101-0101-0863	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL2201		комплект
541-101-0101-0864	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL2202		комплект
541-101-0101-0865	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL2203/4,2kW		комплект
541-101-0101-0866	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL2203/5,5kW		комплект
541-101-0101-0867	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL2203/6,5kW		комплект
541-101-0101-0868	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL2204		комплект
541-101-0101-0869	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL3601		комплект
541-101-0101-0870	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL3602/2		комплект
541-101-0101-0871	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL3602/5,5kW		комплект
541-101-0101-0872	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL3602/7,5kW		комплект
541-101-0101-0873	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL405		комплект
541-101-0101-0874	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL410		комплект
541-101-0101-0875	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL414		комплект
541-101-0101-0876	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL5201		комплект
541-101-0101-0877	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL5202		комплект
541-101-0101-0878	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL5202/1		комплект
541-101-0101-0879	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL603		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-0880	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL606		комплект
541-101-0101-0881	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL609		комплект
541-101-0101-0882	модели SiBoost Smart 3HELIX EXCEL611		комплект
541-101-0101-0883	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL1002		комплект
541-101-0101-0884	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL1004		комплект
541-101-0101-0885	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL1005		комплект
541-101-0101-0886	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL1007		комплект
541-101-0101-0887	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL1009		комплект
541-101-0101-0888	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL1602		комплект
541-101-0101-0889	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL1603		комплект
541-101-0101-0890	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL1604		комплект
541-101-0101-0891	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL1605		комплект
541-101-0101-0892	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL208		комплект
541-101-0101-0893	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL2201		комплект
541-101-0101-0894	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL2202		комплект
541-101-0101-0895	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL2203/4,2kw		комплект
541-101-0101-0896	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL2203/5,5kw		комплект
541-101-0101-0897	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL3601		комплект
541-101-0101-0898	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL3602/2		комплект
541-101-0101-0899	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL3602/5,5kW		комплект
541-101-0101-0900	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL405		комплект
541-101-0101-0901	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL410		комплект
541-101-0101-0902	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL414		комплект
541-101-0101-0903	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL5201		комплект
541-101-0101-0904	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL5202/1		комплект
541-101-0101-0905	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL603		комплект
541-101-0101-0906	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL606		комплект
541-101-0101-0907	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL609		комплект
541-101-0101-0908	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL611		комплект
541-101-0101-0909	модели SiBoost Smart 1HELIX VE1002		комплект
541-101-0101-0910	модели SiBoost Smart 1HELIX VE1003		комплект
541-101-0101-0911	модели SiBoost Smart 1HELIX VE1004		комплект
541-101-0101-0912	модели SiBoost Smart 1HELIX VE1005		комплект
541-101-0101-0913	модели SiBoost Smart 1HELIX VE1006		комплект
541-101-0101-0914	модели SiBoost Smart 1HELIX VE1009		комплект
541-101-0101-0915	модели SiBoost Smart 1HELIX VE1602		комплект
541-101-0101-0916	модели SiBoost Smart 1HELIX VE1603/3kW		комплект
541-101-0101-0917	модели SiBoost Smart 1HELIX VE1603/4kW		комплект
541-101-0101-0918	модели SiBoost Smart 1HELIX VE1605		комплект
541-101-0101-0919	модели SiBoost Smart 1HELIX VE1606		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-0920	модели SiBoost Smart 1HELIX VE204		комплект
541-101-0101-0921	модели SiBoost Smart 1HELIX VE206		комплект
541-101-0101-0922	модели SiBoost Smart 1HELIX VE208		комплект
541-101-0101-0923	модели SiBoost Smart 1HELIX VE211		комплект
541-101-0101-0924	модели SiBoost Smart 1HELIX VE2202/3kW		комплект
541-101-0101-0925	модели SiBoost Smart 1HELIX VE2202/4kW		комплект
541-101-0101-0926	модели SiBoost Smart 1HELIX VE2203		комплект
541-101-0101-0927	модели SiBoost Smart 1HELIX VE2204		комплект
541-101-0101-0928	модели SiBoost Smart 1HELIX VE2205		комплект
541-101-0101-0929	модели SiBoost Smart 1HELIX VE3602/5,5kW		комплект
541-101-0101-0930	модели SiBoost Smart 1HELIX VE3602/7,5kW		комплект
541-101-0101-0931	модели SiBoost Smart 1HELIX VE3604		комплект
541-101-0101-0932	модели SiBoost Smart 1HELIX VE3605		комплект
541-101-0101-0933	модели SiBoost Smart 1HELIX VE403		комплект
541-101-0101-0934	модели SiBoost Smart 1HELIX VE404		комплект
541-101-0101-0935	модели SiBoost Smart 1HELIX VE405		комплект
541-101-0101-0936	модели SiBoost Smart 1HELIX VE407		комплект
541-101-0101-0937	модели SiBoost Smart 1HELIX VE410		комплект
541-101-0101-0938	модели SiBoost Smart 1HELIX VE5202		комплект
541-101-0101-0939	модели SiBoost Smart 1HELIX VE5203		комплект
541-101-0101-0940	модели SiBoost Smart 1HELIX VE5204		комплект
541-101-0101-0941	модели SiBoost Smart 1HELIX VE5205		комплект
541-101-0101-0942	модели SiBoost Smart 1HELIX VE602		комплект
541-101-0101-0943	модели SiBoost Smart 1HELIX VE603		комплект
541-101-0101-0944	модели SiBoost Smart 1HELIX VE604		комплект
541-101-0101-0945	модели SiBoost Smart 1HELIX VE606		комплект
541-101-0101-0946	модели SiBoost Smart 1HELIX VE608		комплект
541-101-0101-0947	модели SiBoost Smart 1HELIX VE611		комплект
541-101-0101-0948	модели SiBoost Smart 2HELIX VE1002		комплект
541-101-0101-0949	модели SiBoost Smart 2HELIX VE1003		комплект
541-101-0101-0950	модели SiBoost Smart 2HELIX VE1004		комплект
541-101-0101-0951	модели SiBoost Smart 2HELIX VE1005		комплект
541-101-0101-0952	модели SiBoost Smart 2HELIX VE1006		комплект
541-101-0101-0953	модели SiBoost Smart 2HELIX VE1009		комплект
541-101-0101-0954	модели SiBoost Smart 2HELIX VE1602		комплект
541-101-0101-0955	модели SiBoost Smart 2HELIX VE1603/3kW		комплект
541-101-0101-0956	модели SiBoost Smart 2HELIX VE1603/4kW		комплект
541-101-0101-0957	модели SiBoost Smart 2HELIX VE1605		комплект
541-101-0101-0958	модели SiBoost Smart 2HELIX VE1606		комплект
541-101-0101-0959	модели SiBoost Smart 2HELIX VE204		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-0960	модели SiBoost Smart 2HELIX VE206		комплект
541-101-0101-0961	модели SiBoost Smart 2HELIX VE208		комплект
541-101-0101-0962	модели SiBoost Smart 2HELIX VE211		комплект
541-101-0101-0963	модели SiBoost Smart 2HELIX VE2202/3kW		комплект
541-101-0101-0964	модели SiBoost Smart 2HELIX VE2202/4kW		комплект
541-101-0101-0965	модели SiBoost Smart 2HELIX VE2203		комплект
541-101-0101-0966	модели SiBoost Smart 2HELIX VE2204		комплект
541-101-0101-0967	модели SiBoost Smart 2HELIX VE3602/5,5kW		комплект
541-101-0101-0968	модели SiBoost Smart 2HELIX VE3602/7,5kW		комплект
541-101-0101-0969	модели SiBoost Smart 2HELIX VE403		комплект
541-101-0101-0970	модели SiBoost Smart 2HELIX VE404		комплект
541-101-0101-0971	модели SiBoost Smart 2HELIX VE405		комплект
541-101-0101-0972	модели SiBoost Smart 2HELIX VE407		комплект
541-101-0101-0973	модели SiBoost Smart 2HELIX VE410		комплект
541-101-0101-0974	модели SiBoost Smart 2HELIX VE602		комплект
541-101-0101-0975	модели SiBoost Smart 2HELIX VE603		комплект
541-101-0101-0976	модели SiBoost Smart 2HELIX VE604		комплект
541-101-0101-0977	модели SiBoost Smart 2HELIX VE606		комплект
541-101-0101-0978	модели SiBoost Smart 2HELIX VE608		комплект
541-101-0101-0979	модели SiBoost Smart 2HELIX VE611		комплект
541-101-0101-0980	модели SiBoost Smart 3HELIX VE1002		комплект
541-101-0101-0981	модели SiBoost Smart 3HELIX VE1003		комплект
541-101-0101-0982	модели SiBoost Smart 3HELIX VE1004		комплект
541-101-0101-0983	модели SiBoost Smart 3HELIX VE1005		комплект
541-101-0101-0984	модели SiBoost Smart 3HELIX VE1006		комплект
541-101-0101-0985	модели SiBoost Smart 3HELIX VE1009		комплект
541-101-0101-0986	модели SiBoost Smart 3HELIX VE1602		комплект
541-101-0101-0987	модели SiBoost Smart 3HELIX VE1603/3kW		комплект
541-101-0101-0988	модели SiBoost Smart 3HELIX VE1603/4kW		комплект
541-101-0101-0989	модели SiBoost Smart 3HELIX VE1605		комплект
541-101-0101-0990	модели SiBoost Smart 3HELIX VE1606		комплект
541-101-0101-0991	модели SiBoost Smart 3HELIX VE204		комплект
541-101-0101-0992	модели SiBoost Smart 3HELIX VE206		комплект
541-101-0101-0993	модели SiBoost Smart 3HELIX VE208		комплект
541-101-0101-0994	модели SiBoost Smart 3HELIX VE211		комплект
541-101-0101-0995	модели SiBoost Smart 3HELIX VE2202/3kW		комплект
541-101-0101-0996	модели SiBoost Smart 3HELIX VE2202/4kW		комплект
541-101-0101-0997	модели SiBoost Smart 3HELIX VE2203		комплект
541-101-0101-0998	модели SiBoost Smart 3HELIX VE2204		комплект
541-101-0101-0999	модели SiBoost Smart 3HELIX VE3602/5,5kW		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-1000	модели SiBoost Smart 3HELIX VE403		комплект
541-101-0101-1001	модели SiBoost Smart 3HELIX VE404		комплект
541-101-0101-1002	модели SiBoost Smart 3HELIX VE405		комплект
541-101-0101-1003	модели SiBoost Smart 3HELIX VE407		комплект
541-101-0101-1004	модели SiBoost Smart 3HELIX VE410		комплект
541-101-0101-1005	модели SiBoost Smart 3HELIX VE602		комплект
541-101-0101-1006	модели SiBoost Smart 3HELIX VE603		комплект
541-101-0101-1007	модели SiBoost Smart 3HELIX VE604		комплект
541-101-0101-1008	модели SiBoost Smart 3HELIX VE606		комплект
541-101-0101-1009	модели SiBoost Smart 3HELIX VE608		комплект
541-101-0101-1010	модели SiBoost Smart 3HELIX VE611		комплект
541-101-0101-1011	модели SiBoost Smart 4HELIX VE1002		комплект
541-101-0101-1012	модели SiBoost Smart 4HELIX VE1003		комплект
541-101-0101-1013	модели SiBoost Smart 4HELIX VE1004		комплект
541-101-0101-1014	модели SiBoost Smart 4HELIX VE1005		комплект
541-101-0101-1015	модели SiBoost Smart 4HELIX VE1006		комплект
541-101-0101-1016	модели SiBoost Smart 4HELIX VE1602		комплект
541-101-0101-1017	модели SiBoost Smart 4HELIX VE1603/3kW		комплект
541-101-0101-1018	модели SiBoost Smart 4HELIX VE1603/4kW		комплект
541-101-0101-1019	модели SiBoost Smart 4HELIX VE204		комплект
541-101-0101-1020	модели SiBoost Smart 4HELIX VE206		комплект
541-101-0101-1021	модели SiBoost Smart 4HELIX VE208		комплект
541-101-0101-1022	модели SiBoost Smart 4HELIX VE211		комплект
541-101-0101-1023	модели SiBoost Smart 4HELIX VE2202/3kW		комплект
541-101-0101-1024	модели SiBoost Smart 4HELIX VE2202/4kW		комплект
541-101-0101-1025	модели SiBoost Smart 4HELIX VE403		комплект
541-101-0101-1026	модели SiBoost Smart 4HELIX VE404		комплект
541-101-0101-1027	модели SiBoost Smart 4HELIX VE405		комплект
541-101-0101-1028	модели SiBoost Smart 4HELIX VE407		комплект
541-101-0101-1029	модели SiBoost Smart 4HELIX VE410		комплект
541-101-0101-1030	модели SiBoost Smart 4HELIX VE602		комплект
541-101-0101-1031	модели SiBoost Smart 4HELIX VE603		комплект
541-101-0101-1032	модели SiBoost Smart 4HELIX VE604		комплект
541-101-0101-1033	модели SiBoost Smart 4HELIX VE606		комплект
541-101-0101-1034	модели SiBoost Smart 4HELIX VE608		комплект
541-101-0101-1035	модели SiBoost Smart 4HELIX VE611		комплект
541-101-0101-1036	модели SiBoost Smart-2HELIX VE5202		комплект
541-101-0101-1037	модели SiBoost Smart-3HELIX VE3602/7,5kW		комплект
541-101-0101-1038	модели SiBoost Smart-3HELIX VE5202		комплект
541-101-0101-1039	модели SiBoost Smart 2MVISE206		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-1040	модели SiBoost Smart 2MVISE210		комплект
541-101-0101-1041	модели SiBoost Smart 2MVISE404		комплект
541-101-0101-1042	модели SiBoost Smart 2MVISE406		комплект
541-101-0101-1043	модели SiBoost Smart 2MVISE410		комплект
541-101-0101-1044	модели SiBoost Smart 2MVISE803		комплект
541-101-0101-1045	модели SiBoost Smart 2MVISE806		комплект
541-101-0101-1046	модели SiBoost Smart 3MVISE206		комплект
541-101-0101-1047	модели SiBoost Smart 3MVISE210		комплект
541-101-0101-1048	модели SiBoost Smart 3MVISE404		комплект
541-101-0101-1049	модели SiBoost Smart 3MVISE406		комплект
541-101-0101-1050	модели SiBoost Smart 3MVISE410		комплект
541-101-0101-1051	модели SiBoost Smart 3MVISE803		комплект
541-101-0101-1052	модели SiBoost Smart 3MVISE806		комплект
541-101-0101-1053	модели SiBoost Smart 4MVISE206		комплект
541-101-0101-1054	модели SiBoost Smart 4MVISE210		комплект
541-101-0101-1055	модели SiBoost Smart 4MVISE404		комплект
541-101-0101-1056	модели SiBoost Smart 4MVISE406		комплект
541-101-0101-1057	модели SiBoost Smart 4MVISE410		комплект
541-101-0101-1058	модели SiBoost Smart 4MVISE803		комплект
541-101-0101-1059	модели SiBoost Smart 4MVISE806		комплект
541-101-0101-1060	модели SiBoost2.0 Smart 4HELIX VE608		комплект
541-101-0101-1061	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE1002		комплект
541-101-0101-1062	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE1002-HS		комплект
541-101-0101-1063	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE1003		комплект
541-101-0101-1064	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE1003-HS		комплект
541-101-0101-1065	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE1004		комплект
541-101-0101-1066	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE1004-HS		комплект
541-101-0101-1067	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE1005		комплект
541-101-0101-1068	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE1005-HS		комплект
541-101-0101-1069	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE1006		комплект
541-101-0101-1070	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE1006-HS		комплект
541-101-0101-1071	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE1009		комплект
541-101-0101-1072	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE1009-HS		комплект
541-101-0101-1073	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE1010		комплект
541-101-0101-1074	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE1010-HS		комплект
541-101-0101-1075	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE1602		комплект
541-101-0101-1076	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE1602-HS		комплект
541-101-0101-1077	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE1603/3kW		комплект
541-101-0101-1078	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE1603/3kW-HS		комплект
541-101-0101-1079	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE1603/4kW		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-1080	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE1603/4kW-HS		комплект
541-101-0101-1081	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE1605		комплект
541-101-0101-1082	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE1605-HS		комплект
541-101-0101-1083	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE1606		комплект
541-101-0101-1084	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE1606-HS		комплект
541-101-0101-1085	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE204		комплект
541-101-0101-1086	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE204-HS		комплект
541-101-0101-1087	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE206		комплект
541-101-0101-1088	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE206-HS		комплект
541-101-0101-1089	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE208		комплект
541-101-0101-1090	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE208-HS		комплект
541-101-0101-1091	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE211		комплект
541-101-0101-1092	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE211-HS		комплект
541-101-0101-1093	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE2202/3kW		комплект
541-101-0101-1094	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE2202/3kW-HS		комплект
541-101-0101-1095	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE2202/4kW		комплект
541-101-0101-1096	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE2202/4kW-HS		комплект
541-101-0101-1097	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE2203		комплект
541-101-0101-1098	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE2203-HS		комплект
541-101-0101-1099	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE2204		комплект
541-101-0101-1100	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE2204-HS		комплект
541-101-0101-1101	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE3602/5,5kW		комплект
541-101-0101-1102	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE3602/5,5kW-HS		комплект
541-101-0101-1103	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE3602/7,5kW		комплект
541-101-0101-1104	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE3602/7,5kW-HS		комплект
541-101-0101-1105	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE403		комплект
541-101-0101-1106	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE403-HS		комплект
541-101-0101-1107	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE404		комплект
541-101-0101-1108	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE404-HS		комплект
541-101-0101-1109	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE405		комплект
541-101-0101-1110	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE405-HS		комплект
541-101-0101-1111	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE407		комплект
541-101-0101-1112	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE407-HS		комплект
541-101-0101-1113	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE410		комплект
541-101-0101-1114	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE410-HS		комплект
541-101-0101-1115	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE5202		комплект
541-101-0101-1116	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE5202-HS		комплект
541-101-0101-1117	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE602		комплект
541-101-0101-1118	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE602-HS		комплект
541-101-0101-1119	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE603		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-1120	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE603-HS		комплект
541-101-0101-1121	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE604		комплект
541-101-0101-1122	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE604-HS		комплект
541-101-0101-1123	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE606		комплект
541-101-0101-1124	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE606-HS		комплект
541-101-0101-1125	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE608		комплект
541-101-0101-1126	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE608-HS		комплект
541-101-0101-1127	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE611		комплект
541-101-0101-1128	модели SiBoost2.0 Smart-1HELIX VE611-HS		комплект
541-101-0101-1129	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE1002		комплект
541-101-0101-1130	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE1003		комплект
541-101-0101-1131	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE1004		комплект
541-101-0101-1132	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE1005		комплект
541-101-0101-1133	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE1006		комплект
541-101-0101-1134	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE1009		комплект
541-101-0101-1135	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE1010		комплект
541-101-0101-1136	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE1602		комплект
541-101-0101-1137	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE1603/3kW		комплект
541-101-0101-1138	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE1603/4kW		комплект
541-101-0101-1139	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE1605		комплект
541-101-0101-1140	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE1606		комплект
541-101-0101-1141	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE204		комплект
541-101-0101-1142	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE206		комплект
541-101-0101-1143	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE208		комплект
541-101-0101-1144	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE211		комплект
541-101-0101-1145	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE2202/3kW		комплект
541-101-0101-1146	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE2202/4kW		комплект
541-101-0101-1147	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE2203		комплект
541-101-0101-1148	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE2204		комплект
541-101-0101-1149	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE403		комплект
541-101-0101-1150	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE404		комплект
541-101-0101-1151	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE405		комплект
541-101-0101-1152	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE407		комплект
541-101-0101-1153	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE410		комплект
541-101-0101-1154	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE602		комплект
541-101-0101-1155	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE603		комплект
541-101-0101-1156	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE604		комплект
541-101-0101-1157	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE606		комплект
541-101-0101-1158	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE608		комплект
541-101-0101-1159	модели SiBoost2.0 Smart-2HELIX VE611		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-1160	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE1002		комплект
541-101-0101-1161	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE1003		комплект
541-101-0101-1162	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE1004		комплект
541-101-0101-1163	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE1005		комплект
541-101-0101-1164	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE1006		комплект
541-101-0101-1165	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE1009		комплект
541-101-0101-1166	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE1010		комплект
541-101-0101-1167	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE1602		комплект
541-101-0101-1168	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE1603/3kW		комплект
541-101-0101-1169	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE1603/4kW		комплект
541-101-0101-1170	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE1605		комплект
541-101-0101-1171	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE1606		комплект
541-101-0101-1172	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE204		комплект
541-101-0101-1173	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE206		комплект
541-101-0101-1174	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE208		комплект
541-101-0101-1175	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE211		комплект
541-101-0101-1176	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE2202/3kW		комплект
541-101-0101-1177	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE2202/4kW		комплект
541-101-0101-1178	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE2203		комплект
541-101-0101-1179	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE2204		комплект
541-101-0101-1180	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE403		комплект
541-101-0101-1181	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE404		комплект
541-101-0101-1182	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE405		комплект
541-101-0101-1183	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE407		комплект
541-101-0101-1184	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE410		комплект
541-101-0101-1185	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE602		комплект
541-101-0101-1186	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE603		комплект
541-101-0101-1187	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE604		комплект
541-101-0101-1188	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE606		комплект
541-101-0101-1189	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE608		комплект
541-101-0101-1190	модели SiBoost2.0 Smart-3HELIX VE611		комплект
541-101-0101-1191	модели SiBoost2.0 Smart-4HELIX VE1002		комплект
541-101-0101-1192	модели SiBoost2.0 Smart-4HELIX VE1003		комплект
541-101-0101-1193	модели SiBoost2.0 Smart-4HELIX VE1004		комплект
541-101-0101-1194	модели SiBoost2.0 Smart-4HELIX VE1005		комплект
541-101-0101-1195	модели SiBoost2.0 Smart-4HELIX VE1006		комплект
541-101-0101-1196	модели SiBoost2.0 Smart-4HELIX VE1009		комплект
541-101-0101-1197	модели SiBoost2.0 Smart-4HELIX VE1010		комплект
541-101-0101-1198	модели SiBoost2.0 Smart-4HELIX VE1602		комплект
541-101-0101-1199	модели SiBoost2.0 Smart-4HELIX VE1603/3kW		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-1200	модели SiBoost2.0 Smart-4HELIX VE1603/4kW		комплект
541-101-0101-1201	модели SiBoost2.0 Smart-4HELIX VE1605		комплект
541-101-0101-1202	модели SiBoost2.0 Smart-4HELIX VE1606		комплект
541-101-0101-1203	модели SiBoost2.0 Smart-4HELIX VE204		комплект
541-101-0101-1204	модели SiBoost2.0 Smart-4HELIX VE206		комплект
541-101-0101-1205	модели SiBoost2.0 Smart-4HELIX VE208		комплект
541-101-0101-1206	модели SiBoost2.0 Smart-4HELIX VE211		комплект
541-101-0101-1207	модели SiBoost2.0 Smart-4HELIX VE403		комплект
541-101-0101-1208	модели SiBoost2.0 Smart-4HELIX VE404		комплект
541-101-0101-1209	модели SiBoost2.0 Smart-4HELIX VE405		комплект
541-101-0101-1210	модели SiBoost2.0 Smart-4HELIX VE407		комплект
541-101-0101-1211	модели SiBoost2.0 Smart-4HELIX VE410		комплект
541-101-0101-1212	модели SiBoost2.0 Smart-4HELIX VE602		комплект
541-101-0101-1213	модели SiBoost2.0 Smart-4HELIX VE603		комплект
541-101-0101-1214	модели SiBoost2.0 Smart-4HELIX VE604		комплект
541-101-0101-1215	модели SiBoost2.0 Smart-4HELIX VE606		комплект
541-101-0101-1216	модели SiBoost2.0 Smart-4HELIX VE611		комплект
541-101-0101-1217	модели SiFlux-21-120-IL-E 80/160-11/2-SC-16-T4		комплект
541-101-0101-1218	модели SiFlux-21-95-IL-E 80/160-11/2-SC-16-T4		комплект
541-101-0101-1219	модели SiFlux-21-IL-E 40/170-5,5/2-SC-16-T4		комплект
541-101-0101-1220	модели SiFlux-21-IL-E 50/180-7,5/2-SC-16-T4		комплект
541-101-0101-1221	модели SiFlux-21-IL-E 65/160-7,5/2-SC-16-T4		комплект
541-101-0101-1222	модели SiFlux-21-IL-E 80/140-7,5/2-SC-16-T4		комплект
541-101-0101-1223	модели SiFlux-21-IL-E 80/200-22/2-SC-16-T4		комплект
541-101-0101-1224	модели SiFlux-21-IP-E 40/120-1,5/2-SC-10-T4		комплект
541-101-0101-1225	модели SiFlux-21-IP-E 40/160-4/2-SC-10-T4		комплект
541-101-0101-1226	модели SiFlux-21-IP-E 50/130-2,2/2-SC-10-T4		комплект
541-101-0101-1227	модели SiFlux-21-IP-E 50/150-4/2-SC-10-T4		комплект
541-101-0101-1228	модели SiFlux-21-IP-E 65/120-3/2-SC-10-T4		комплект
541-101-0101-1229	модели SiFlux-21-IP-E 65/130-4/2-SC-10-T4		комплект
541-101-0101-1230	модели SiFlux-21-IP-E 80/110-4/2-SC-10-T4		комплект
541-101-0101-1231	модели SiBoost Smart 2HELIX V1002		комплект
541-101-0101-1232	модели SiBoost Smart 2HELIX V1003		комплект
541-101-0101-1233	модели SiBoost Smart 2HELIX V1004		комплект
541-101-0101-1234	модели SiBoost Smart 2HELIX V1005		комплект
541-101-0101-1235	модели SiBoost Smart 2HELIX V1006		комплект
541-101-0101-1236	модели SiBoost Smart 2HELIX V1007		комплект
541-101-0101-1237	модели SiBoost Smart 2HELIX V1008		комплект
541-101-0101-1238	модели SiBoost Smart 2HELIX V1009		комплект
541-101-0101-1239	модели SiBoost Smart 2HELIX V1010		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-1240	модели SiBoost Smart 2HELIX V1011		комплект
541-101-0101-1241	модели SiBoost Smart 2HELIX V1012		комплект
541-101-0101-1242	модели SiBoost Smart 2HELIX V1013		комплект
541-101-0101-1243	модели SiBoost Smart 2HELIX V1015		комплект
541-101-0101-1244	модели SiBoost Smart 2HELIX V1603		комплект
541-101-0101-1245	модели SiBoost Smart 2HELIX V1604		комплект
541-101-0101-1246	модели SiBoost Smart 2HELIX V1605		комплект
541-101-0101-1247	модели SiBoost Smart 2HELIX V1606		комплект
541-101-0101-1248	модели SiBoost Smart 2HELIX V1607		комплект
541-101-0101-1249	модели SiBoost Smart 2HELIX V1608		комплект
541-101-0101-1250	модели SiBoost Smart 2HELIX V1609		комплект
541-101-0101-1251	модели SiBoost Smart 2HELIX V1610		комплект
541-101-0101-1252	модели SiBoost Smart 2HELIX V1611		комплект
541-101-0101-1253	модели SiBoost Smart 2HELIX V2202		комплект
541-101-0101-1254	модели SiBoost Smart 2HELIX V2203		комплект
541-101-0101-1255	модели SiBoost Smart 2HELIX V2204		комплект
541-101-0101-1256	модели SiBoost Smart 2HELIX V2205		комплект
541-101-0101-1257	модели SiBoost Smart 2HELIX V2206		комплект
541-101-0101-1258	модели SiBoost Smart 2HELIX V2207		комплект
541-101-0101-1259	модели SiBoost Smart 2HELIX V2208		комплект
541-101-0101-1260	модели SiBoost Smart 2HELIX V3602		комплект
541-101-0101-1261	модели SiBoost Smart 2HELIX V3602/2		комплект
541-101-0101-1262	модели SiBoost Smart 2HELIX V3603		комплект
541-101-0101-1263	модели SiBoost Smart 2HELIX V3603/1		комплект
541-101-0101-1264	модели SiBoost Smart 2HELIX V3604		комплект
541-101-0101-1265	модели SiBoost Smart 2HELIX V3604/2		комплект
541-101-0101-1266	модели SiBoost Smart 2HELIX V3605		комплект
541-101-0101-1267	модели SiBoost Smart 2HELIX V3605/2		комплект
541-101-0101-1268	модели SiBoost Smart 2HELIX V3606/2		комплект
541-101-0101-1269	модели SiBoost Smart 2HELIX V403		комплект
541-101-0101-1270	модели SiBoost Smart 2HELIX V404		комплект
541-101-0101-1271	модели SiBoost Smart 2HELIX V406		комплект
541-101-0101-1272	модели SiBoost Smart 2HELIX V407		комплект
541-101-0101-1273	модели SiBoost Smart 2HELIX V409		комплект
541-101-0101-1274	модели SiBoost Smart 2HELIX V410		комплект
541-101-0101-1275	модели SiBoost Smart 2HELIX V412		комплект
541-101-0101-1276	модели SiBoost Smart 2HELIX V414		комплект
541-101-0101-1277	модели SiBoost Smart 2HELIX V416		комплект
541-101-0101-1278	модели SiBoost Smart 2HELIX V418		комплект
541-101-0101-1279	модели SiBoost Smart 2HELIX V5202		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-1280	модели SiBoost Smart 2HELIX V5202/2		комплект
541-101-0101-1281	модели SiBoost Smart 2HELIX V5203		комплект
541-101-0101-1282	модели SiBoost Smart 2HELIX V5203/2		комплект
541-101-0101-1283	модели SiBoost Smart 2HELIX V5204		комплект
541-101-0101-1284	модели SiBoost Smart 2HELIX V5204/2		комплект
541-101-0101-1285	модели SiBoost Smart 2HELIX V5206/2		комплект
541-101-0101-1286	модели SiBoost Smart 2HELIX V603		комплект
541-101-0101-1287	модели SiBoost Smart 2HELIX V604		комплект
541-101-0101-1288	модели SiBoost Smart 2HELIX V605		комплект
541-101-0101-1289	модели SiBoost Smart 2HELIX V606		комплект
541-101-0101-1290	модели SiBoost Smart 2HELIX V607		комплект
541-101-0101-1291	модели SiBoost Smart 2HELIX V608		комплект
541-101-0101-1292	модели SiBoost Smart 2HELIX V609		комплект
541-101-0101-1293	модели SiBoost Smart 2HELIX V610		комплект
541-101-0101-1294	модели SiBoost Smart 2HELIX V611		комплект
541-101-0101-1295	модели SiBoost Smart 2HELIX V612		комплект
541-101-0101-1296	модели SiBoost Smart 2HELIX V613		комплект
541-101-0101-1297	модели SiBoost Smart 2HELIX V614		комплект
541-101-0101-1298	модели SiBoost Smart 2HELIX V615		комплект
541-101-0101-1299	модели SiBoost Smart 2HELIX V616		комплект
541-101-0101-1300	модели SiBoost Smart 3HELIX V1002		комплект
541-101-0101-1301	модели SiBoost Smart 3HELIX V1003		комплект
541-101-0101-1302	модели SiBoost Smart 3HELIX V1004		комплект
541-101-0101-1303	модели SiBoost Smart 3HELIX V1005		комплект
541-101-0101-1304	модели SiBoost Smart 3HELIX V1006		комплект
541-101-0101-1305	модели SiBoost Smart 3HELIX V1007		комплект
541-101-0101-1306	модели SiBoost Smart 3HELIX V1008		комплект
541-101-0101-1307	модели SiBoost Smart 3HELIX V1012		комплект
541-101-0101-1308	модели SiBoost Smart 3HELIX V1013		комплект
541-101-0101-1309	модели SiBoost Smart 3HELIX V1015		комплект
541-101-0101-1310	модели SiBoost Smart 3HELIX V1603		комплект
541-101-0101-1311	модели SiBoost Smart 3HELIX V1604		комплект
541-101-0101-1312	модели SiBoost Smart 3HELIX V1607		комплект
541-101-0101-1313	модели SiBoost Smart 3HELIX V1608		комплект
541-101-0101-1314	модели SiBoost Smart 3HELIX V1609		комплект
541-101-0101-1315	модели SiBoost Smart 3HELIX V1610		комплект
541-101-0101-1316	модели SiBoost Smart 3HELIX V1611		комплект
541-101-0101-1317	модели SiBoost Smart 3HELIX V2202		комплект
541-101-0101-1318	модели SiBoost Smart 3HELIX V2204		комплект
541-101-0101-1319	модели SiBoost Smart 3HELIX V2205		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-1320	модели SiBoost Smart 3HELIX V2206		комплект
541-101-0101-1321	модели SiBoost Smart 3HELIX V2207		комплект
541-101-0101-1322	модели SiBoost Smart 3HELIX V2208		комплект
541-101-0101-1323	модели SiBoost Smart 3HELIX V3602		комплект
541-101-0101-1324	модели SiBoost Smart 3HELIX V3603		комплект
541-101-0101-1325	модели SiBoost Smart 3HELIX V3603/1		комплект
541-101-0101-1326	модели SiBoost Smart 3HELIX V3604		комплект
541-101-0101-1327	модели SiBoost Smart 3HELIX V3604/2		комплект
541-101-0101-1328	модели SiBoost Smart 3HELIX V3605		комплект
541-101-0101-1329	модели SiBoost Smart 3HELIX V3605/2		комплект
541-101-0101-1330	модели SiBoost Smart 3HELIX V3606		комплект
541-101-0101-1331	модели SiBoost Smart 3HELIX V3606/2		комплект
541-101-0101-1332	модели SiBoost Smart 3HELIX V403		комплект
541-101-0101-1333	модели SiBoost Smart 3HELIX V404		комплект
541-101-0101-1334	модели SiBoost Smart 3HELIX V406		комплект
541-101-0101-1335	модели SiBoost Smart 3HELIX V407		комплект
541-101-0101-1336	модели SiBoost Smart 3HELIX V409		комплект
541-101-0101-1337	модели SiBoost Smart 3HELIX V410		комплект
541-101-0101-1338	модели SiBoost Smart 3HELIX V412		комплект
541-101-0101-1339	модели SiBoost Smart 3HELIX V414		комплект
541-101-0101-1340	модели SiBoost Smart 3HELIX V416		комплект
541-101-0101-1341	модели SiBoost Smart 3HELIX V418		комплект
541-101-0101-1342	модели SiBoost Smart 3HELIX V5202		комплект
541-101-0101-1343	модели SiBoost Smart 3HELIX V5202/2		комплект
541-101-0101-1344	модели SiBoost Smart 3HELIX V5203		комплект
541-101-0101-1345	модели SiBoost Smart 3HELIX V5203/2		комплект
541-101-0101-1346	модели SiBoost Smart 3HELIX V5204		комплект
541-101-0101-1347	модели SiBoost Smart 3HELIX V5204/2		комплект
541-101-0101-1348	модели SiBoost Smart 3HELIX V5205		комплект
541-101-0101-1349	модели SiBoost Smart 3HELIX V5205/2		комплект
541-101-0101-1350	модели SiBoost Smart 3HELIX V603		комплект
541-101-0101-1351	модели SiBoost Smart 3HELIX V604		комплект
541-101-0101-1352	модели SiBoost Smart 3HELIX V605		комплект
541-101-0101-1353	модели SiBoost Smart 3HELIX V606		комплект
541-101-0101-1354	модели SiBoost Smart 3HELIX V607		комплект
541-101-0101-1355	модели SiBoost Smart 3HELIX V608		комплект
541-101-0101-1356	модели SiBoost Smart 3HELIX V609		комплект
541-101-0101-1357	модели SiBoost Smart 3HELIX V610		комплект
541-101-0101-1358	модели SiBoost Smart 3HELIX V611		комплект
541-101-0101-1359	модели SiBoost Smart 3HELIX V612		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-1360	модели SiBoost Smart 3HELIX V613		комплект
541-101-0101-1361	модели SiBoost Smart 3HELIX V614		комплект
541-101-0101-1362	модели SiBoost Smart 3HELIX V615		комплект
541-101-0101-1363	модели SiBoost Smart 4HELIX V1002		комплект
541-101-0101-1364	модели SiBoost Smart 4HELIX V1003		комплект
541-101-0101-1365	модели SiBoost Smart 4HELIX V1004		комплект
541-101-0101-1366	модели SiBoost Smart 4HELIX V1005		комплект
541-101-0101-1367	модели SiBoost Smart 4HELIX V1006		комплект
541-101-0101-1368	модели SiBoost Smart 4HELIX V1007		комплект
541-101-0101-1369	модели SiBoost Smart 4HELIX V1008		комплект
541-101-0101-1370	модели SiBoost Smart 4HELIX V1009		комплект
541-101-0101-1371	модели SiBoost Smart 4HELIX V1010		комплект
541-101-0101-1372	модели SiBoost Smart 4HELIX V1011		комплект
541-101-0101-1373	модели SiBoost Smart 4HELIX V1012		комплект
541-101-0101-1374	модели SiBoost Smart 4HELIX V1013		комплект
541-101-0101-1375	модели SiBoost Smart 4HELIX V1015		комплект
541-101-0101-1376	модели SiBoost Smart 4HELIX V1603		комплект
541-101-0101-1377	модели SiBoost Smart 4HELIX V1604		комплект
541-101-0101-1378	модели SiBoost Smart 4HELIX V1605		комплект
541-101-0101-1379	модели SiBoost Smart 4HELIX V1606		комплект
541-101-0101-1380	модели SiBoost Smart 4HELIX V1607		комплект
541-101-0101-1381	модели SiBoost Smart 4HELIX V1608		комплект
541-101-0101-1382	модели SiBoost Smart 4HELIX V1609		комплект
541-101-0101-1383	модели SiBoost Smart 4HELIX V1610		комплект
541-101-0101-1384	модели SiBoost Smart 4HELIX V1611		комплект
541-101-0101-1385	модели SiBoost Smart 4HELIX V2202		комплект
541-101-0101-1386	модели SiBoost Smart 4HELIX V2203		комплект
541-101-0101-1387	модели SiBoost Smart 4HELIX V2204		комплект
541-101-0101-1388	модели SiBoost Smart 4HELIX V2205		комплект
541-101-0101-1389	модели SiBoost Smart 4HELIX V2206		комплект
541-101-0101-1390	модели SiBoost Smart 4HELIX V2207		комплект
541-101-0101-1391	модели SiBoost Smart 4HELIX V2208		комплект
541-101-0101-1392	модели SiBoost Smart 4HELIX V3602		комплект
541-101-0101-1393	модели SiBoost Smart 4HELIX V3602/2		комплект
541-101-0101-1394	модели SiBoost Smart 4HELIX V3603		комплект
541-101-0101-1395	модели SiBoost Smart 4HELIX V3603/1		комплект
541-101-0101-1396	модели SiBoost Smart 4HELIX V3604		комплект
541-101-0101-1397	модели SiBoost Smart 4HELIX V3604/2		комплект
541-101-0101-1398	модели SiBoost Smart 4HELIX V3605		комплект
541-101-0101-1399	модели SiBoost Smart 4HELIX V3605/2		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-1400	модели SiBoost Smart 4HELIX V3606		комплект
541-101-0101-1401	модели SiBoost Smart 4HELIX V3606/2		комплект
541-101-0101-1402	модели SiBoost Smart 4HELIX V403		комплект
541-101-0101-1403	модели SiBoost Smart 4HELIX V404		комплект
541-101-0101-1404	модели SiBoost Smart 4HELIX V406		комплект
541-101-0101-1405	модели SiBoost Smart 4HELIX V407		комплект
541-101-0101-1406	модели SiBoost Smart 4HELIX V409		комплект
541-101-0101-1407	модели SiBoost Smart 4HELIX V410		комплект
541-101-0101-1408	модели SiBoost Smart 4HELIX V412		комплект
541-101-0101-1409	модели SiBoost Smart 4HELIX V414		комплект
541-101-0101-1410	модели SiBoost Smart 4HELIX V416		комплект
541-101-0101-1411	модели SiBoost Smart 4HELIX V418		комплект
541-101-0101-1412	модели SiBoost Smart 4HELIX V5202		комплект
541-101-0101-1413	модели SiBoost Smart 4HELIX V5202/2		комплект
541-101-0101-1414	модели SiBoost Smart 4HELIX V5203		комплект
541-101-0101-1415	модели SiBoost Smart 4HELIX V5203/2		комплект
541-101-0101-1416	модели SiBoost Smart 4HELIX V5204		комплект
541-101-0101-1417	модели SiBoost Smart 4HELIX V5204/2		комплект
541-101-0101-1418	модели SiBoost Smart 4HELIX V5205		комплект
541-101-0101-1419	модели SiBoost Smart 4HELIX V5205/2		комплект
541-101-0101-1420	модели SiBoost Smart 4HELIX V5206/2		комплект
541-101-0101-1421	модели SiBoost Smart 4HELIX V603		комплект
541-101-0101-1422	модели SiBoost Smart 4HELIX V604		комплект
541-101-0101-1423	модели SiBoost Smart 4HELIX V605		комплект
541-101-0101-1424	модели SiBoost Smart 4HELIX V606		комплект
541-101-0101-1425	модели SiBoost Smart 4HELIX V607		комплект
541-101-0101-1426	модели SiBoost Smart 4HELIX V608		комплект
541-101-0101-1427	модели SiBoost Smart 4HELIX V609		комплект
541-101-0101-1428	модели SiBoost Smart 4HELIX V610		комплект
541-101-0101-1429	модели SiBoost Smart 4HELIX V611		комплект
541-101-0101-1430	модели SiBoost Smart 4HELIX V612		комплект
541-101-0101-1431	модели SiBoost Smart 4HELIX V613		комплект
541-101-0101-1432	модели SiBoost Smart 4HELIX V614		комплект
541-101-0101-1433	модели SiBoost Smart 4HELIX V615		комплект
541-101-0101-1434	модели SiBoost Smart 4HELIX V616		комплект
541-101-0101-1435	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL1010		комплект
541-101-0101-1436	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL1606		комплект
541-101-0101-1437	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL1607		комплект
541-101-0101-1438	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL2203/6,5kw		комплект
541-101-0101-1439	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL2204		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-1440	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL3602/7,5kW		комплект
541-101-0101-1441	модели SiBoost Smart 4HELIX EXCEL5202		комплект
541-101-0101-1442	модели SiBoost Smart 2HELIX VE2205		комплект
541-101-0101-1443	модели SiBoost Smart 2HELIX VE3604		комплект
541-101-0101-1444	модели SiBoost Smart 2HELIX VE3605		комплект
541-101-0101-1445	модели SiBoost Smart 3HELIX VE2205		комплект
541-101-0101-1446	модели SiBoost Smart 4HELIX VE1009		комплект
541-101-0101-1447	модели SiBoost Smart 4HELIX VE1605		комплект
541-101-0101-1448	модели SiBoost Smart 4HELIX VE1606		комплект
541-101-0101-1449	модели SiBoost Smart 4HELIX VE2203		комплект
541-101-0101-1450	модели SiBoost Smart 4HELIX VE2204		комплект
541-101-0101-1451	модели SiBoost Smart 4HELIX VE2205		комплект
541-101-0101-1452	модели SiBoost Smart-2HELIX VE5203		комплект
541-101-0101-1453	модели SiBoost Smart-2HELIX VE5204		комплект
541-101-0101-1454	модели SiBoost Smart-2HELIX VE5205		комплект
541-101-0101-1455	модели SiBoost Smart-3HELIX VE3604		комплект
541-101-0101-1456	модели SiBoost Smart-3HELIX VE3605		комплект
541-101-0101-1457	модели SiBoost Smart-3HELIX VE5203		комплект
541-101-0101-1458	модели SiBoost Smart-3HELIX VE5204		комплект
541-101-0101-1459	модели SiBoost Smart-3HELIX VE5205		комплект
541-101-0101-1460	модели SiBoost Smart-4HELIX VE3602/5,5kW		комплект
541-101-0101-1461	модели SiBoost Smart-4HELIX VE3602/7,5kW		комплект
541-101-0101-1462	модели SiBoost Smart-4HELIX VE3604		комплект
541-101-0101-1463	модели SiBoost Smart-4HELIX VE3605		комплект
541-101-0101-1464	модели SiBoost Smart-4HELIX VE5202		комплект
541-101-0101-1465	модели SiBoost Smart-4HELIX VE5203		комплект
541-101-0101-1466	модели SiBoost Smart-4HELIX VE5204		комплект
541-101-0101-1467	модели SiBoost Smart-4HELIX VE5205		комплект
541-101-0101-1468	модели COR-2 MVIS 202/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1469	модели COR-2 MVIS 203/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1470	модели COR-2 MVIS 204/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1471	модели COR-2 MVIS 205/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1472	модели COR-2 MVIS 206/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1473	модели COR-2 MVIS 207/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1474	модели COR-2 MVIS 208/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1475	модели COR-2 MVIS 209/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1476	модели COR-2 MVIS 210/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1477	модели COR-3 MVIS 202/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1478	модели COR-3 MVIS 203/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1479	модели COR-3 MVIS 204/SKw-EB-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-1480	модели COR-3 MVIS 205/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1481	модели COR-3 MVIS 206/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1482	модели COR-3 MVIS 207/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1483	модели COR-3 MVIS 208/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1484	модели COR-3 MVIS 209/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1485	модели COR-3 MVIS 210/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1486	модели COR-4 MVIS 202/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1487	модели COR-4 MVIS 203/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1488	модели COR-4 MVIS 204/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1489	модели COR-4 MVIS 205/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1490	модели COR-4 MVIS 206/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1491	модели COR-4 MVIS 207/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1492	модели COR-4 MVIS 210/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1493	модели COR-5 MVIS 202/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1494	модели COR-5 MVIS 203/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1495	модели COR-5 MVIS 204/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1496	модели COR-5 MVIS 205/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1497	модели COR-5 MVIS 206/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1498	модели COR-5 MVIS 207/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1499	модели COR-5 MVIS 208/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1500	модели COR-5 MVIS 209/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1501	модели COR-5 MVIS 210/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1502	модели COR-6 MVIS 202/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1503	модели COR-6 MVIS 203/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1504	модели COR-6 MVIS 204/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1505	модели COR-6 MVIS 205/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1506	модели COR-6 MVIS 206/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1507	модели COR-6 MVIS 207/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1508	модели COR-6 MVIS 208/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1509	модели COR-6 MVIS 209/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1510	модели COR-6 MVIS 210/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1511	модели COR-2 MVIS 402/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1512	модели COR-2 MVIS 403/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1513	модели COR-2 MVIS 404/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1514	модели COR-2 MVIS 405/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1515	модели COR-2 MVIS 406/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1516	модели COR-2 MVIS 407/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1517	модели COR-2 MVIS 408/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1518	модели COR-2 MVIS 409/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1519	модели COR-2 MVIS 410/SKw-EB-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-1520	модели COR-3 MVIS 402/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1521	модели COR-3 MVIS 403/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1522	модели COR-3 MVIS 404/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1523	модели COR-3 MVIS 405/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1524	модели COR-3 MVIS 406/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1525	модели COR-3 MVIS 407/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1526	модели COR-3 MVIS 408/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1527	модели COR-3 MVIS 409/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1528	модели COR-3 MVIS 410/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1529	модели COR-4 MVIS 402/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1530	модели COR-4 MVIS 403/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1531	модели COR-4 MVIS 404/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1532	модели COR-4 MVIS 405/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1533	модели COR-4 MVIS 406/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1534	модели COR-4 MVIS 407/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1535	модели COR-4 MVIS 408/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1536	модели COR-4 MVIS 409/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1537	модели COR-4 MVIS 410/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1538	модели COR-5 MVIS 402/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1539	модели COR-5 MVIS 403/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1540	модели COR-5 MVIS 404/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1541	модели COR-5 MVIS 405/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1542	модели COR-5 MVIS 406/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1543	модели COR-5 MVIS 407/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1544	модели COR-5 MVIS 408/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1545	модели COR-5 MVIS 409/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1546	модели COR-5 MVIS 410/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1547	модели COR-6 MVIS 402/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1548	модели COR-6 MVIS 403/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1549	модели COR-6 MVIS 404/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1550	модели COR-6 MVIS 405/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1551	модели COR-6 MVIS 406/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1552	модели COR-6 MVIS 408/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1553	модели COR-6 MVIS 409/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1554	модели COR-6 MVIS 410/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1555	модели COR-2 MVIS 802/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1556	модели COR-2 MVIS 803/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1557	модели COR-2 MVIS 804/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1558	модели COR-2 MVIS 805/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1559	модели COR-2 MVIS 806/SKw-EB-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-1560	модели COR-3 MVIS 802/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1561	модели COR-3 MVIS 803/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1562	модели COR-3 MVIS 804/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1563	модели COR-3 MVIS 805/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1564	модели COR-3 MVIS 806/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1565	модели COR-4 MVIS 802/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1566	модели COR-4 MVIS 803/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1567	модели COR-4 MVIS 804/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1568	модели COR-4 MVIS 805/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1569	модели COR-4 MVIS 806/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1570	модели COR-5 MVIS 802/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1571	модели COR-5 MVIS 803/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1572	модели COR-5 MVIS 804/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1573	модели COR-5 MVIS 805/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1574	модели COR-5 MVIS 806/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1575	модели COR-6 MVIS 802/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1576	модели COR-6 MVIS 803/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1577	модели COR-6 MVIS 805/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1578	модели COR-6 MVIS 806/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1579	модели COR-2 HELIX V 202/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1580	модели COR-2 HELIX V 203/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1581	модели COR-2 HELIX V 204/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1582	модели COR-2 HELIX V 205/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1583	модели COR-2 HELIX V 206/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1584	модели COR-2 HELIX V 207/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1585	модели COR-2 HELIX V 208/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1586	модели COR-2 HELIX V 209/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1587	модели COR-2 HELIX V 210/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1588	модели COR-2 HELIX V 211/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1589	модели COR-2 HELIX V 212/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1590	модели COR-2 HELIX V 213/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1591	модели COR-2 HELIX V 214/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1592	модели COR-2 HELIX V 216/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1593	модели COR-2 HELIX V 218/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1594	модели COR-2 HELIX V 220/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1595	модели COR-3 HELIX V 202/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1596	модели COR-3 HELIX V 203/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1597	модели COR-3 HELIX V 204/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1598	модели COR-3 HELIX V 205/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1599	модели COR-3 HELIX V 206/SKw-EB-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-1600	модели COR-3 HELIX V 207/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1601	модели COR-3 HELIX V 208/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1602	модели COR-3 HELIX V 209/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1603	модели COR-3 HELIX V 210/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1604	модели COR-3 HELIX V 211/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1605	модели COR-3 HELIX V 212/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1606	модели COR-3 HELIX V 213/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1607	модели COR-3 HELIX V 214/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1608	модели COR-3 HELIX V 216/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1609	модели COR-3 HELIX V 218/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1610	модели COR-3 HELIX V 220/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1611	модели COR-4 HELIX V 202/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1612	модели COR-4 HELIX V 203/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1613	модели COR-4 HELIX V 204/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1614	модели COR-4 HELIX V 205/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1615	модели COR-4 HELIX V 206/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1616	модели COR-4 HELIX V 207/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1617	модели COR-4 HELIX V 208/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1618	модели COR-4 HELIX V 209/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1619	модели COR-4 HELIX V 210/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1620	модели COR-4 HELIX V 211/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1621	модели COR-4 HELIX V 212/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1622	модели COR-4 HELIX V 213/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1623	модели COR-4 HELIX V 214/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1624	модели COR-4 HELIX V 216/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1625	модели COR-4 HELIX V 218/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1626	модели COR-4 HELIX V 220/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1627	модели COR-5 HELIX V 202/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1628	модели COR-5 HELIX V 203/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1629	модели COR-5 HELIX V 204/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1630	модели COR-5 HELIX V 205/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1631	модели COR-5 HELIX V 206/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1632	модели COR-5 HELIX V 207/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1633	модели COR-5 HELIX V 208/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1634	модели COR-5 HELIX V 209/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1635	модели COR-5 HELIX V 210/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1636	модели COR-5 HELIX V 211/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1637	модели COR-5 HELIX V 212/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1638	модели COR-5 HELIX V 213/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1639	модели COR-5 HELIX V 214/SKw-EB-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-1640	модели COR-5 HELIX V 216/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1641	модели COR-5 HELIX V 218/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1642	модели COR-5 HELIX V 220/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1643	модели COR-6 HELIX V 202/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1644	модели COR-6 HELIX V 203/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1645	модели COR-6 HELIX V 204/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1646	модели COR-6 HELIX V 205/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1647	модели COR-6 HELIX V 206/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1648	модели COR-6 HELIX V 207/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1649	модели COR-6 HELIX V 208/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1650	модели COR-6 HELIX V 209/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1651	модели COR-6 HELIX V 210/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1652	модели COR-6 HELIX V 211/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1653	модели COR-6 HELIX V 212/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1654	модели COR-6 HELIX V 213/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1655	модели COR-6 HELIX V 214/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1656	модели COR-6 HELIX V 216/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1657	модели COR-6 HELIX V 218/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1658	модели COR-6 HELIX V 220/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1659	модели COR-2 HELIX V 403/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1660	модели COR-2 HELIX V 404/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1661	модели COR-2 HELIX V 406/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1662	модели COR-2 HELIX V 407/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1663	модели COR-2 HELIX V 409/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1664	модели COR-2 HELIX V 410/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1665	модели COR-2 HELIX V 412/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1666	модели COR-2 HELIX V 414/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1667	модели COR-2 HELIX V 416/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1668	модели COR-2 HELIX V 418/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1669	модели COR-3 HELIX V 403/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1670	модели COR-3 HELIX V 404/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1671	модели COR-3 HELIX V 406/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1672	модели COR-3 HELIX V 407/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1673	модели COR-3 HELIX V 409/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1674	модели COR-3 HELIX V 410/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1675	модели COR-3 HELIX V 412/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1676	модели COR-3 HELIX V 414/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1677	модели COR-3 HELIX V 416/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1678	модели COR-3 HELIX V 418/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1679	модели COR-4 HELIX V 403/SKw-EB-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-1680	модели COR-4 HELIX V 404/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1681	модели COR-4 HELIX V 406/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1682	модели COR-4 HELIX V 407/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1683	модели COR-4 HELIX V 409/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1684	модели COR-4 HELIX V 410/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1685	модели COR-4 HELIX V 412/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1686	модели COR-4 HELIX V 414/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1687	модели COR-4 HELIX V 416/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1688	модели COR-4 HELIX V 418/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1689	модели COR-5 HELIX V 403/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1690	модели COR-5 HELIX V 404/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1691	модели COR-5 HELIX V 406/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1692	модели COR-5 HELIX V 407/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1693	модели COR-5 HELIX V 409/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1694	модели COR-5 HELIX V 410/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1695	модели COR-5 HELIX V 412/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1696	модели COR-5 HELIX V 414/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1697	модели COR-5 HELIX V 416/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1698	модели COR-5 HELIX V 418/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1699	модели COR-6 HELIX V 403/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1700	модели COR-6 HELIX V 404/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1701	модели COR-6 HELIX V 406/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1702	модели COR-6 HELIX V 407/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1703	модели COR-6 HELIX V 409/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1704	модели COR-6 HELIX V 410/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1705	модели COR-6 HELIX V 412/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1706	модели COR-6 HELIX V 414/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1707	модели COR-6 HELIX V 416/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1708	модели COR-6 HELIX V 418/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1709	модели COR-2 HELIX V 602/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1710	модели COR-2 HELIX V 603/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1711	модели COR-2 HELIX V 604/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1712	модели COR-2 HELIX V 605/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1713	модели COR-2 HELIX V 606/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1714	модели COR-2 HELIX V 607/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1715	модели COR-2 HELIX V 608/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1716	модели COR-2 HELIX V 609/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1717	модели COR-2 HELIX V 610/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1718	модели COR-2 HELIX V 611/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1719	модели COR-2 HELIX V 612/SKw-EB-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-1720	модели COR-2 HELIX V 613/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1721	модели COR-2 HELIX V 614/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1722	модели COR-2 HELIX V 615/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1723	модели COR-2 HELIX V 616/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1724	модели COR-3 HELIX V 602/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1725	модели COR-3 HELIX V 603/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1726	модели COR-3 HELIX V 604/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1727	модели COR-3 HELIX V 605/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1728	модели COR-3 HELIX V 606/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1729	модели COR-3 HELIX V 607/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1730	модели COR-3 HELIX V 608/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1731	модели COR-3 HELIX V 609/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1732	модели COR-3 HELIX V 610/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1733	модели COR-3 HELIX V 611/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1734	модели COR-3 HELIX V 612/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1735	модели COR-3 HELIX V 613/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1736	модели COR-3 HELIX V 614/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1737	модели COR-3 HELIX V 615/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1738	модели COR-3 HELIX V 616/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1739	модели COR-4 HELIX V 602/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1740	модели COR-4 HELIX V 603/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1741	модели COR-4 HELIX V 604/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1742	модели COR-4 HELIX V 605/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1743	модели COR-4 HELIX V 606/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1744	модели COR-4 HELIX V 607/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1745	модели COR-4 HELIX V 608/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1746	модели COR-4 HELIX V 609/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1747	модели COR-4 HELIX V 610/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1748	модели COR-4 HELIX V 611/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1749	модели COR-4 HELIX V 612/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1750	модели COR-4 HELIX V 613/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1751	модели COR-4 HELIX V 614/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1752	модели COR-4 HELIX V 615/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1753	модели COR-4 HELIX V 616/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1754	модели COR-5 HELIX V 602/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1755	модели COR-5 HELIX V 603/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1756	модели COR-5 HELIX V 604/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1757	модели COR-5 HELIX V 605/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1758	модели COR-5 HELIX V 606/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1759	модели COR-5 HELIX V 607/SKw-EB-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-1760	модели COR-5 HELIX V 608/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1761	модели COR-5 HELIX V 609/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1762	модели COR-5 HELIX V 610/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1763	модели COR-5 HELIX V 611/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1764	модели COR-5 HELIX V 612/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1765	модели COR-5 HELIX V 613/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1766	модели COR-5 HELIX V 614/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1767	модели COR-5 HELIX V 615/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1768	модели COR-5 HELIX V 616/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1769	модели COR-6 HELIX V 602/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1770	модели COR-6 HELIX V 603/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1771	модели COR-6 HELIX V 604/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1772	модели COR-6 HELIX V 605/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1773	модели COR-6 HELIX V 606/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1774	модели COR-6 HELIX V 607/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1775	модели COR-6 HELIX V 608/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1776	модели COR-6 HELIX V 609/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1777	модели COR-6 HELIX V 610/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1778	модели COR-6 HELIX V 611/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1779	модели COR-6 HELIX V 612/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1780	модели COR-6 HELIX V 613/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1781	модели COR-6 HELIX V 614/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1782	модели COR-6 HELIX V 615/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1783	модели COR-6 HELIX V 616/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1784	модели COR-2 HELIX V 1001/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1785	модели COR-2 HELIX V 1002/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1786	модели COR-2 HELIX V 1003/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1787	модели COR-2 HELIX V 1004/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1788	модели COR-2 HELIX V 1005/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1789	модели COR-2 HELIX V 1006/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1790	модели COR-2 HELIX V 1007/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1791	модели COR-2 HELIX V 1008/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1792	модели COR-2 HELIX V 1009/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1793	модели COR-2 HELIX V 1010/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1794	модели COR-2 HELIX V 1011/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1795	модели COR-2 HELIX V 1012/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1796	модели COR-2 HELIX V 1013/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1797	модели COR-2 HELIX V 1015/SKw-EB-PN25-R		комплект
541-101-0101-1798	модели COR-3 HELIX V 1002/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1799	модели COR-3 HELIX V 1003/Skw-EB-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-1800	модели COR-3 HELIX V 1004/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1801	модели COR-3 HELIX V 1005/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1802	модели COR-3 HELIX V 1006/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1803	модели COR-3 HELIX V 1007/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1804	модели COR-3 HELIX V 1008/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1805	модели COR-3 HELIX V 1009/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1806	модели COR-3 HELIX V 1010/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1807	модели COR-3 HELIX V 1011/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1808	модели COR-3 HELIX V 1012/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1809	модели COR-3 HELIX V 1013/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1810	модели COR-3 HELIX V 1015/SKw-EB-PN25-R		комплект
541-101-0101-1811	модели COR-4 HELIX V 1002/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1812	модели COR-4 HELIX V 1003/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1813	модели COR-4 HELIX V 1004/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1814	модели COR-4 HELIX V 1005/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1815	модели COR-4 HELIX V 1006/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1816	модели COR-4 HELIX V 1007/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1817	модели COR-4 HELIX V 1008/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1818	модели COR-4 HELIX V 1009/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1819	модели COR-4 HELIX V 1010/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1820	модели COR-4 HELIX V 1011/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1821	модели COR-4 HELIX V 1012/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1822	модели COR-4 HELIX V 1013/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1823	модели COR-4 HELIX V 1015/SKw-EB-PN25-R		комплект
541-101-0101-1824	модели COR-5 HELIX V 1002/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1825	модели COR-5 HELIX V 1003/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1826	модели COR-5 HELIX V 1004/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1827	модели COR-5 HELIX V 1005/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1828	модели COR-5 HELIX V 1006/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1829	модели COR-5 HELIX V 1007/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1830	модели COR-5 HELIX V 1008/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1831	модели COR-5 HELIX V 1009/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1832	модели COR-5 HELIX V 1010/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1833	модели COR-5 HELIX V 1011/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1834	модели COR-5 HELIX V 1012/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1835	модели COR-5 HELIX V 1013/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1836	модели COR-5 HELIX V 1015/SKw-EB-PN25-R		комплект
541-101-0101-1837	модели COR-6 HELIX V 1002/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1838	модели COR-6 HELIX V 1003/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1839	модели COR-6 HELIX V 1004/SKw-EB-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-1840	модели COR-6 HELIX V 1005/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1841	модели COR-6 HELIX V 1006/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1842	модели COR-6 HELIX V 1007/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1843	модели COR-6 HELIX V 1008/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1844	модели COR-6 HELIX V 1009/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1845	модели COR-6 HELIX V 1010/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1846	модели COR-6 HELIX V 1011/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1847	модели COR-6 HELIX V 1012/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1848	модели COR-6 HELIX V 1013/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1849	модели COR-6 HELIX V 1015/SKw-EB-PN25-R		комплект
541-101-0101-1850	модели COR-2 HELIX V 1602/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1851	модели COR-2 HELIX V 1603/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1852	модели COR-2 HELIX V 1604/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1853	модели COR-2 HELIX V 1605/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1854	модели COR-2 HELIX V 1606/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1855	модели COR-2 HELIX V 1607/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1856	модели COR-2 HELIX V 1608/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1857	модели COR-2 HELIX V 1609/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1858	модели COR-2 HELIX V 1610/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1859	модели COR-2 HELIX V 1611/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1860	модели COR-3 HELIX V 1602/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1861	модели COR-3 HELIX V 1603/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1862	модели COR-3 HELIX V 1604/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1863	модели COR-3 HELIX V 1605/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1864	модели COR-3 HELIX V 1606/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1865	модели COR-3 HELIX V 1607/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1866	модели COR-3 HELIX V 1608/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1867	модели COR-3 HELIX V 1609/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1868	модели COR-3 HELIX V 1610/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1869	модели COR-3 HELIX V 1611/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1870	модели COR-4 HELIX V 1602/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1871	модели COR-4 HELIX V 1603/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1872	модели COR-4 HELIX V 1604/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1873	модели COR-4 HELIX V 1605/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1874	модели COR-4 HELIX V 1606/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1875	модели COR-4 HELIX V 1607/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1876	модели COR-4 HELIX V 1608/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-1877	модели COR-4 HELIX V 1609/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1878	модели COR-4 HELIX V 1610/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1879	модели COR-4 HELIX V 1611/SKw-EB-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-1880	модели COR-5 HELIX V 1602/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1881	модели COR-5 HELIX V 1603/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1882	модели COR-5 HELIX V 1604/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1883	модели COR-5 HELIX V 1605/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1884	модели COR-5 HELIX V 1606/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1885	модели COR-5 HELIX V 1607/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1886	модели COR-5 HELIX V 1608/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1887	модели COR-5 HELIX V 1609/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1888	модели COR-5 HELIX V 1610/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1889	модели COR-5 HELIX V 1611/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1890	модели COR-6 HELIX V 1602/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1891	модели COR-6 HELIX V 1603/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1892	модели COR-6 HELIX V 1604/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1893	модели COR-6 HELIX V 1605/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1894	модели COR-6 HELIX V 1606/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1895	модели COR-6 HELIX V 1607/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1896	модели COR-6 HELIX V 1608/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1897	модели COR-6 HELIX V 1609/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1898	модели COR-6 HELIX V 1610/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1899	модели COR-6 HELIX V 1611/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1900	модели COR-2 HELIX V 2201/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1901	модели COR-2 HELIX V 2202/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1902	модели COR-2 HELIX V 2203/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1903	модели COR-2 HELIX V 2204/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1904	модели COR-2 HELIX V 2205/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1905	модели COR-2 HELIX V 2206/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1906	модели COR-2 HELIX V 2207/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1907	модели COR-2 HELIX V 2208/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1908	модели COR-3 HELIX V 2201/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1909	модели COR-3 HELIX V 2202/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1910	модели COR-3 HELIX V 2203/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1911	модели COR-3 HELIX V 2204/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1912	модели COR-3 HELIX V 2205/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1913	модели COR-3 HELIX V 2206/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1914	модели COR-3 HELIX V 2207/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1915	модели COR-3 HELIX V 2208/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1916	модели COR-4 HELIX V 2201/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1917	модели COR-4 HELIX V 2202/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1918	модели COR-4 HELIX V 2203/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1919	модели COR-4 HELIX V 2204/SKw-EB-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-1920	модели COR-4 HELIX V 2205/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1921	модели COR-4 HELIX V 2206/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1922	модели COR-4 HELIX V 2207/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1923	модели COR-4 HELIX V 2208/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1924	модели COR-5 HELIX V 2201/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1925	модели COR-5 HELIX V 2202/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1926	модели COR-5 HELIX V 2203/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1927	модели COR-5 HELIX V 2204/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1928	модели COR-5 HELIX V 2205/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1929	модели COR-5 HELIX V 2206/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1930	модели COR-5 HELIX V 2207/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1931	модели COR-5 HELIX V 2208/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1932	модели COR-6 HELIX V 2201/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1933	модели COR-6 HELIX V 2202/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1934	модели COR-6 HELIX V 2203/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1935	модели COR-6 HELIX V 2204/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1936	модели COR-6 HELIX V 2205/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1937	модели COR-6 HELIX V 2206/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1938	модели COR-6 HELIX V 2207/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1939	модели COR-6 HELIX V 2208/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1940	модели COR-2 HELIX V 3601/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1941	модели COR-2 HELIX V 3601/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1942	модели COR-2 HELIX V 3602/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1943	модели COR-2 HELIX V 3602/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1944	модели COR-2 HELIX V 3602/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1945	модели COR-2 HELIX V 3603/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1946	модели COR-2 HELIX V 3603/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1947	модели COR-2 HELIX V 3603/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1948	модели COR-2 HELIX V 3604/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1949	модели COR-2 HELIX V 3604/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1950	модели COR-2 HELIX V 3605/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1951	модели COR-2 HELIX V 3605/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1952	модели COR-2 HELIX V 3606/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1953	модели COR-2 HELIX V 3606/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1954	модели COR-3 HELIX V 3601/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1955	модели COR-3 HELIX V 3601/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1956	модели COR-3 HELIX V 3602/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1957	модели COR-3 HELIX V 3602/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1958	модели COR-3 HELIX V 3602/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1959	модели COR-3 HELIX V 3603/2/SKw-EB-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-1960	модели COR-3 HELIX V 3603/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1961	модели COR-3 HELIX V 3603/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1962	модели COR-3 HELIX V 3604/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1963	модели COR-3 HELIX V 3604/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1964	модели COR-3 HELIX V 3605/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1965	модели COR-3 HELIX V 3605/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1966	модели COR-3 HELIX V 3606/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1967	модели COR-3 HELIX V 3606/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1968	модели COR-4 HELIX V 3601/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1969	модели COR-4 HELIX V 3601/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1970	модели COR-4 HELIX V 3602/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1971	модели COR-4 HELIX V 3602/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1972	модели COR-4 HELIX V 3602/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1973	модели COR-4 HELIX V 3603/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1974	модели COR-4 HELIX V 3603/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1975	модели COR-4 HELIX V 3603/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1976	модели COR-4 HELIX V 3604/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1977	модели COR-4 HELIX V 3604/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1978	модели COR-4 HELIX V 3605/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1979	модели COR-4 HELIX V 3605/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1980	модели COR-4 HELIX V 3606/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1981	модели COR-4 HELIX V 3606/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1982	модели COR-5 HELIX V 3601/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1983	модели COR-5 HELIX V 3601/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1984	модели COR-5 HELIX V 3602/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1985	модели COR-5 HELIX V 3602/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1986	модели COR-5 HELIX V 3602/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1987	модели COR-5 HELIX V 3603/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1988	модели COR-5 HELIX V 3603/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1989	модели COR-5 HELIX V 3603/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1990	модели COR-5 HELIX V 3604/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1991	модели COR-5 HELIX V 3604/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1992	модели COR-5 HELIX V 3605/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1993	модели COR-5 HELIX V 3605/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1994	модели COR-5 HELIX V 3606/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1995	модели COR-5 HELIX V 3606/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1996	модели COR-6 HELIX V 3601/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1997	модели COR-6 HELIX V 3601/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1998	модели COR-6 HELIX V 3602/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-1999	модели COR-6 HELIX V 3602/1/SKw-EB-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-2000	модели COR-6 HELIX V 3602/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2001	модели COR-6 HELIX V 3603/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2002	модели COR-6 HELIX V 3603/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2003	модели COR-6 HELIX V 3603/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2004	модели COR-6 HELIX V 3604/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2005	модели COR-6 HELIX V 3604/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2006	модели COR-6 HELIX V 3605/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2007	модели COR-6 HELIX V 3605/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2008	модели COR-6 HELIX V 3606/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2009	модели COR-6 HELIX V 3606/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2010	модели COR-2 HELIX V 5201/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2011	модели COR-2 HELIX V 5201/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2012	модели COR-2 HELIX V 5202/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2013	модели COR-2 HELIX V 5202/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2014	модели COR-2 HELIX V 5203/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2015	модели COR-2 HELIX V 5203/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2016	модели COR-2 HELIX V 5204/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2017	модели COR-2 HELIX V 5204/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2018	модели COR-2 HELIX V 5205/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2019	модели COR-2 HELIX V 5205/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2020	модели COR-2 HELIX V 5206/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2021	модели COR-3 HELIX V 5201/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2022	модели COR-3 HELIX V 5201/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2023	модели COR-3 HELIX V 5202/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2024	модели COR-3 HELIX V 5202/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2025	модели COR-3 HELIX V 5203/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2026	модели COR-3 HELIX V 5203/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2027	модели COR-3 HELIX V 5204/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2028	модели COR-3 HELIX V 5204/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2029	модели COR-3 HELIX V 5205/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2030	модели COR-3 HELIX V 5205/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2031	модели COR-3 HELIX V 5206/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2032	модели COR-4 HELIX V 5201/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2033	модели COR-4 HELIX V 5201/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2034	модели COR-4 HELIX V 5202/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2035	модели COR-4 HELIX V 5202/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2036	модели COR-4 HELIX V 5203/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2037	модели COR-4 HELIX V 5203/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2038	модели COR-4 HELIX V 5204/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2039	модели COR-4 HELIX V 5204/SKw-EB-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-2040	модели COR-4 HELIX V 5205/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2041	модели COR-4 HELIX V 5205/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2042	модели COR-4 HELIX V 5206/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2043	модели COR-5 HELIX V 5201/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2044	модели COR-5 HELIX V 5201/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2045	модели COR-5 HELIX V 5202/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2046	модели COR-5 HELIX V 5202/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2047	модели COR-5 HELIX V 5203/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2048	модели COR-5 HELIX V 5203/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2049	модели COR-5 HELIX V 5204/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2050	модели COR-5 HELIX V 5204/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2051	модели COR-5 HELIX V 5205/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2052	модели COR-5 HELIX V 5205/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2053	модели COR-5 HELIX V 5206/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2054	модели COR-6 HELIX V 5201/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2055	модели COR-6 HELIX V 5201/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2056	модели COR-6 HELIX V 5202/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2057	модели COR-6 HELIX V 5202/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2058	модели COR-6 HELIX V 5203/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2059	модели COR-6 HELIX V 5203/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2060	модели COR-6 HELIX V 5204/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2061	модели COR-6 HELIX V 5204/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2062	модели COR-6 HELIX V 5205/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2063	модели COR-6 HELIX V 5205/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2064	модели COR-6 HELIX V 5206/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2065	модели COR-2 MVI 7001/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2066	модели COR-2 MVI 7001/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2067	модели COR-2 MVI 7002/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2068	модели COR-2 MVI 7002/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2069	модели COR-2 MVI 7003/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2070	модели COR-2 MVI 7003/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2071	модели COR-2 MVI 7004/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2072	модели COR-2 MVI 7004/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2073	модели COR-3 MVI 7001/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2074	модели COR-3 MVI 7001/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2075	модели COR-3 MVI 7002/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2076	модели COR-3 MVI 7002/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2077	модели COR-3 MVI 7003/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2078	модели COR-3 MVI 7003/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2079	модели COR-3 MVI 7004/2/SKw-EB-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-2080	модели COR-3 MVI 7004/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2081	модели COR-4 MVI 7001/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2082	модели COR-4 MVI 7002/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2083	модели COR-4 MVI 7002/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2084	модели COR-4 MVI 7003/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2085	модели COR-4 MVI 7003/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2086	модели COR-4 MVI 7004/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2087	модели COR-4 MVI 7004/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2088	модели COR-5 MVI 7001/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2089	модели COR-5 MVI 7001/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2090	модели COR-5 MVI 7002/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2091	модели COR-5 MVI 7002/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2092	модели COR-5 MVI 7003/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2093	модели COR-5 MVI 7003/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2094	модели COR-5 MVI 7004/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2095	модели COR-5 MVI 7004/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2096	модели COR-6 MVI 7001/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2097	модели COR-6 MVI 7001/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2098	модели COR-6 MVI 7002/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2099	модели COR-6 MVI 7002/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2100	модели COR-6 MVI 7003/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2101	модели COR-6 MVI 7003/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2102	модели COR-6 MVI 7004/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2103	модели COR-6 MVI 7004/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2104	модели COR-2 MVI 9501/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2105	модели COR-2 MVI 9501/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2106	модели COR-2 MVI 9502/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2107	модели COR-2 MVI 9502/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2108	модели COR-2 MVI 9502/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2109	модели COR-2 MVI 9503/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2110	модели COR-2 MVI 9503/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2111	модели COR-3 MVI 9501/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2112	модели COR-3 MVI 9501/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2113	модели COR-3 MVI 9502/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2114	модели COR-3 MVI 9502/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2115	модели COR-3 MVI 9502/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2116	модели COR-3 MVI 9503/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2117	модели COR-3 MVI 9503/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2118	модели COR-4 MVI 9501/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2119	модели COR-4 MVI 9501/SKw-EB-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0101-2120	модели COR-4 MVI 9502/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2121	модели COR-4 MVI 9502/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2122	модели COR-4 MVI 9502/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2123	модели COR-4 MVI 9503/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2124	модели COR-4 MVI 9503/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2125	модели COR-5 MVI 9501/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2126	модели COR-5 MVI 9501/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2127	модели COR-5 MVI 9502/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2128	модели COR-5 MVI 9502/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2129	модели COR-5 MVI 9502/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2130	модели COR-5 MVI 9503/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2131	модели COR-5 MVI 9503/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2132	модели COR-6 MVI 9501/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2133	модели COR-6 MVI 9501/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2134	модели COR-6 MVI 9502/2/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2135	модели COR-6 MVI 9502/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2136	модели COR-6 MVI 9502/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-2137	модели COR-6 MVI 9503/2/Skw-EB-R		комплект
541-101-0101-2138	модели COR-6 MVI 9503/1/SKw-EB-R		комплект
541-101-0101-2139	модели COR-3 Helix V 5203/SKw (AMV)		Комплект
541-101-0101-2140	модели COR-3 Helix V 1603/SKw (AMV)		Комплект
541-101-0101-2141	модели COR-3 Helix V 5202/SKw (AMV)		Комплект
541-101-0101-2142	модели COR-2 Helix V 1603/SKw (AMV)		Комплект
541-101-0101-2143	модели COR-2 Helix V 1003/SKw (AMV)		Комплект
541-101-0101-2144	модели CO 2 Helix V 3602/1/SK-FFS (AMV)		Комплект
541-101-0101-2145	модели COR-2 Helix V 1605/SKw (AMV)		Комплект
541-101-0101-2146	модели COR-2 Helix V 2 TS1/SKw TS		комплект
541-101-0101-2147	модели COR-2 Helix V 2 TS4/SKw TS		комплект
541-101-0101-2148	модели COR-2 Helix V 6 TS8/CE TS		комплект
541-101-0102	Установка насосная в вертикальном исполнении типа Теплотехник-НС		комплект
541-101-0102-0001	модели ТТ-НС-Е-2 YDL2-20		комплект
541-101-0102-0002	модели ТТ-НС-Е-2 YDL2-30		комплект
541-101-0102-0003	модели ТТ-НС-Е-2 YDL2-40		комплект
541-101-0102-0004	модели ТТ-НС-Е-2 YDL2-50		комплект
541-101-0102-0005	модели ТТ-НС-Е-2 YDL2-60		комплект
541-101-0102-0006	модели ТТ-НС-Е-2 YDL2-70		комплект
541-101-0102-0007	модели ТТ-НС-Е-2 YDL2-80		комплект
541-101-0102-0008	модели ТТ-НС-Е-2 YDL2-90		комплект
541-101-0102-0009	модели ТТ-НС-Е-2 YDL2-100		комплект
541-101-0102-0010	модели ТТ-НС-Е-2 YDL2-110		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0102-0011	модели ТТ-НС-Е-2 YDL2-120		комплект
541-101-0102-0012	модели ТТ-НС-Е-2 YDL2-130		комплект
541-101-0102-0013	модели ТТ-НС-Е-2 YDL2-140		комплект
541-101-0102-0014	модели ТТ-НС-Е-2 YDL2-150		комплект
541-101-0102-0015	модели ТТ-НС-Е-2 YDL2-160		комплект
541-101-0102-0016	модели ТТ-НС-Е-2 YDL2-170		комплект
541-101-0102-0017	модели ТТ-НС-Е-2 YDL2-180		комплект
541-101-0102-0018	модели ТТ-НС-Е-2 YDL2-190		комплект
541-101-0102-0019	модели ТТ-НС-Е-2 YDL2-200		комплект
541-101-0102-0020	модели ТТ-НС-Е-2 YDL2-210		комплект
541-101-0102-0021	модели ТТ-НС-Е-2 YDL2-220		комплект
541-101-0102-0022	модели ТТ-НС-Е-2 YDL2-230		комплект
541-101-0102-0023	модели ТТ-НС-Е-2 YDL2-240		комплект
541-101-0102-0024	модели ТТ-НС-Е-2 YDL2-250		комплект
541-101-0102-0025	модели ТТ-НС-Е-2 YDL2-260		комплект
541-101-0102-0026	модели ТТ-НС-Е-2 YDL4-20		комплект
541-101-0102-0027	модели ТТ-НС-Е-2 YDL4-30		комплект
541-101-0102-0028	модели ТТ-НС-Е-2 YDL4-40		комплект
541-101-0102-0029	модели ТТ-НС-Е-2 YDL4-50		комплект
541-101-0102-0030	модели ТТ-НС-Е-2 YDL4-60		комплект
541-101-0102-0031	модели ТТ-НС-Е-2 YDL4-70		комплект
541-101-0102-0032	модели ТТ-НС-Е-2 YDL4-80		комплект
541-101-0102-0033	модели ТТ-НС-Е-2 YDL4-90		комплект
541-101-0102-0034	модели ТТ-НС-Е-2 YDL4-100		комплект
541-101-0102-0035	модели ТТ-НС-Е-2 YDL4-110		комплект
541-101-0102-0036	модели ТТ-НС-Е-2 YDL4-120		комплект
541-101-0102-0037	модели ТТ-НС-Е-2 YDL4-130		комплект
541-101-0102-0038	модели ТТ-НС-Е-2 YDL4-140		комплект
541-101-0102-0039	модели ТТ-НС-Е-2 YDL4-150		комплект
541-101-0102-0040	модели ТТ-НС-Е-2 YDL4-160		комплект
541-101-0102-0041	модели ТТ-НС-Е-2 YDL4-170		комплект
541-101-0102-0042	модели ТТ-НС-Е-2 YDL4-180		комплект
541-101-0102-0043	модели ТТ-НС-Е-2 YDL4-190		комплект
541-101-0102-0044	модели ТТ-НС-Е-2 YDL4-200		комплект
541-101-0102-0045	модели ТТ-НС-Е-2 YDL4-210		комплект
541-101-0102-0046	модели ТТ-НС-Е-2 YDL4-220		комплект
541-101-0102-0047	модели ТТ-НС-Е-2 YDL8-20		комплект
541-101-0102-0048	модели ТТ-НС-Е-2 YDL8-30		комплект
541-101-0102-0049	модели ТТ-НС-Е-2 YDL8-40		комплект
541-101-0102-0050	модели ТТ-НС-Е-2 YDL8-50		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0102-0051	модели ТТ-НС-Е-2 YDL8-60		комплект
541-101-0102-0052	модели ТТ-НС-Е-2 YDL8-70		комплект
541-101-0102-0053	модели ТТ-НС-Е-2 YDL8-80		комплект
541-101-0102-0054	модели ТТ-НС-Е-2 YDL8-90		комплект
541-101-0102-0055	модели ТТ-НС-Е-2 YDL8-100		комплект
541-101-0102-0056	модели ТТ-НС-Е-2 YDL8-110		комплект
541-101-0102-0057	модели ТТ-НС-Е-2 YDL8-120		комплект
541-101-0102-0058	модели ТТ-НС-Е-2 YDL8-130		комплект
541-101-0102-0059	модели ТТ-НС-Е-2 YDL8-140		комплект
541-101-0102-0060	модели ТТ-НС-Е-2 YDL8-150		комплект
541-101-0102-0061	модели ТТ-НС-Е-2 YDL8-160		комплект
541-101-0102-0062	модели ТТ-НС-Е-2 YDL8-170		комплект
541-101-0102-0063	модели ТТ-НС-Е-2 YDL8-180		комплект
541-101-0102-0064	модели ТТ-НС-Е-2 YDL8-190		комплект
541-101-0102-0065	модели ТТ-НС-Е-2 YDL8-200		комплект
541-101-0102-0066	модели ТТ-НС-Е-2 YDL8-210		комплект
541-101-0102-0067	модели ТТ-НС-Е-2 YDL8-220		комплект
541-101-0102-0068	модели ТТ-НС-Е-2 YDL12-20		комплект
541-101-0102-0069	модели ТТ-НС-Е-2 YDL12-30		комплект
541-101-0102-0070	модели ТТ-НС-Е-2 YDL12-40		комплект
541-101-0102-0071	модели ТТ-НС-Е-2 YDL12-50		комплект
541-101-0102-0072	модели ТТ-НС-Е-2 YDL12-60		комплект
541-101-0102-0073	модели ТТ-НС-Е-2 YDL12-70		комплект
541-101-0102-0074	модели ТТ-НС-Е-2 YDL12-80		комплект
541-101-0102-0075	модели ТТ-НС-Е-2 YDL12-90		комплект
541-101-0102-0076	модели ТТ-НС-Е-2 YDL12-100		комплект
541-101-0102-0077	модели ТТ-НС-Е-2 YDL12-110		комплект
541-101-0102-0078	модели ТТ-НС-Е-2 YDL12-120		комплект
541-101-0102-0079	модели ТТ-НС-Е-2 YDL12-130		комплект
541-101-0102-0080	модели ТТ-НС-Е-2 YDL12-140		комплект
541-101-0102-0081	модели ТТ-НС-Е-2 YDL12-150		комплект
541-101-0102-0082	модели ТТ-НС-Е-2 YDL12-160		комплект
541-101-0102-0083	модели ТТ-НС-Е-2 YDL12-170		комплект
541-101-0102-0084	модели ТТ-НС-Е-2 YDL12-180		комплект
541-101-0102-0085	модели ТТ-НС-Е-2 YDL16-20		комплект
541-101-0102-0086	модели ТТ-НС-Е-2 YDL16-30		комплект
541-101-0102-0087	модели ТТ-НС-Е-2 YDL16-40		комплект
541-101-0102-0088	модели ТТ-НС-Е-2 YDL16-50		комплект
541-101-0102-0089	модели ТТ-НС-Е-2 YDL16-60		комплект
541-101-0102-0090	модели ТТ-НС-Е-2 YDL16-70		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0102-0091	модели ТТ-НС-Е-2 YDL16-80		комплект
541-101-0102-0092	модели ТТ-НС-Е-2 YDL16-90		комплект
541-101-0102-0093	модели ТТ-НС-Е-2 YDL16-100		комплект
541-101-0102-0094	модели ТТ-НС-Е-2 YDL16-110		комплект
541-101-0102-0095	модели ТТ-НС-Е-2 YDL16-120		комплект
541-101-0102-0096	модели ТТ-НС-Е-2 YDL20-20		комплект
541-101-0102-0097	модели ТТ-НС-Е-2 YDL20-30		комплект
541-101-0102-0098	модели ТТ-НС-Е-2 YDL20-40		комплект
541-101-0102-0099	модели ТТ-НС-Е-2 YDL20-50		комплект
541-101-0102-0100	модели ТТ-НС-Е-2 YDL20-60		комплект
541-101-0102-0101	модели ТТ-НС-Е-2 YDL20-70		комплект
541-101-0102-0102	модели ТТ-НС-Е-2 YDL20-80		комплект
541-101-0102-0103	модели ТТ-НС-Е-2 YDL20-90		комплект
541-101-0102-0104	модели ТТ-НС-Е-2 YDL20-100		комплект
541-101-0102-0105	модели ТТ-НС-Е-2 YDL32-20		комплект
541-101-0102-0106	модели ТТ-НС-Е-2 YDL32-30		комплект
541-101-0102-0107	модели ТТ-НС-Е-2 YDL32-40		комплект
541-101-0102-0108	модели ТТ-НС-Е-2 YDL32-50		комплект
541-101-0102-0109	модели ТТ-НС-Е-2 YDL32-60		комплект
541-101-0102-0110	модели ТТ-НС-Е-2 YDL42-10		комплект
541-101-0102-0111	модели ТТ-НС-Е-2 YDL42-20		комплект
541-101-0102-0112	модели ТТ-НС-Е-2 YDL42-30		комплект
541-101-0102-0113	модели ТТ-НС-Е-2 YDL65-10		комплект
541-101-0102-0114	модели ТТ-НС-Е-2 YDL65-20		комплект
541-101-0102-0115	модели ТТ-НС-Е-2 YDL90-10		комплект
541-101-0102-0116	модели ТТ-НС-Е-3 YDL2-20		комплект
541-101-0102-0117	модели ТТ-НС-Е-3 YDL2-30		комплект
541-101-0102-0118	модели ТТ-НС-Е-3 YDL2-40		комплект
541-101-0102-0119	модели ТТ-НС-Е-3 YDL2-50		комплект
541-101-0102-0120	модели ТТ-НС-Е-3 YDL2-60		комплект
541-101-0102-0121	модели ТТ-НС-Е-3 YDL2-70		комплект
541-101-0102-0122	модели ТТ-НС-Е-3 YDL2-80		комплект
541-101-0102-0123	модели ТТ-НС-Е-3 YDL2-90		комплект
541-101-0102-0124	модели ТТ-НС-Е-3 YDL2-100		комплект
541-101-0102-0125	модели ТТ-НС-Е-3 YDL2-110		комплект
541-101-0102-0126	модели ТТ-НС-Е-3 YDL2-120		комплект
541-101-0102-0127	модели ТТ-НС-Е-3 YDL2-130		комплект
541-101-0102-0128	модели ТТ-НС-Е-3 YDL2-140		комплект
541-101-0102-0129	модели ТТ-НС-Е-3 YDL2-150		комплект
541-101-0102-0130	модели ТТ-НС-Е-3 YDL2-160		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0102-0131	модели ТТ-НС-Е-3 YDL2-170		комплект
541-101-0102-0132	модели ТТ-НС-Е-3 YDL2-180		комплект
541-101-0102-0133	модели ТТ-НС-Е-3 YDL2-190		комплект
541-101-0102-0134	модели ТТ-НС-Е-3 YDL2-200		комплект
541-101-0102-0135	модели ТТ-НС-Е-3 YDL2-210		комплект
541-101-0102-0136	модели ТТ-НС-Е-3 YDL2-220		комплект
541-101-0102-0137	модели ТТ-НС-Е-3 YDL2-230		комплект
541-101-0102-0138	модели ТТ-НС-Е-3 YDL2-240		комплект
541-101-0102-0139	модели ТТ-НС-Е-3 YDL2-250		комплект
541-101-0102-0140	модели ТТ-НС-Е-3 YDL2-260		комплект
541-101-0102-0141	модели ТТ-НС-Е-3 YDL4-20		комплект
541-101-0102-0142	модели ТТ-НС-Е-3 YDL4-30		комплект
541-101-0102-0143	модели ТТ-НС-Е-3 YDL4-40		комплект
541-101-0102-0144	модели ТТ-НС-Е-3 YDL4-50		комплект
541-101-0102-0145	модели ТТ-НС-Е-3 YDL4-60		комплект
541-101-0102-0146	модели ТТ-НС-Е-3 YDL4-70		комплект
541-101-0102-0147	модели ТТ-НС-Е-3 YDL4-80		комплект
541-101-0102-0148	модели ТТ-НС-Е-3 YDL4-90		комплект
541-101-0102-0149	модели ТТ-НС-Е-3 YDL4-100		комплект
541-101-0102-0150	модели ТТ-НС-Е-3 YDL4-110		комплект
541-101-0102-0151	модели ТТ-НС-Е-3 YDL4-120		комплект
541-101-0102-0152	модели ТТ-НС-Е-3 YDL4-130		комплект
541-101-0102-0153	модели ТТ-НС-Е-3 YDL4-140		комплект
541-101-0102-0154	модели ТТ-НС-Е-3 YDL4-150		комплект
541-101-0102-0155	модели ТТ-НС-Е-3 YDL4-160		комплект
541-101-0102-0156	модели ТТ-НС-Е-3 YDL4-170		комплект
541-101-0102-0157	модели ТТ-НС-Е-3 YDL4-180		комплект
541-101-0102-0158	модели ТТ-НС-Е-3 YDL4-190		комплект
541-101-0102-0159	модели ТТ-НС-Е-3 YDL4-200		комплект
541-101-0102-0160	модели ТТ-НС-Е-3 YDL4-210		комплект
541-101-0102-0161	модели ТТ-НС-Е-3 YDL4-220		комплект
541-101-0102-0162	модели ТТ-НС-Е-3 YDL8-20		комплект
541-101-0102-0163	модели ТТ-НС-Е-3 YDL8-30		комплект
541-101-0102-0164	модели ТТ-НС-Е-3 YDL8-40		комплект
541-101-0102-0165	модели ТТ-НС-Е-3 YDL8-50		комплект
541-101-0102-0166	модели ТТ-НС-Е-3 YDL8-60		комплект
541-101-0102-0167	модели ТТ-НС-Е-3 YDL8-70		комплект
541-101-0102-0168	модели ТТ-НС-Е-3 YDL8-80		комплект
541-101-0102-0169	модели ТТ-НС-Е-3 YDL8-90		комплект
541-101-0102-0170	модели ТТ-НС-Е-3 YDL8-100		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0102-0171	модели ТТ-НС-Е-3 YDL8-110		комплект
541-101-0102-0172	модели ТТ-НС-Е-3 YDL8-120		комплект
541-101-0102-0173	модели ТТ-НС-Е-3 YDL8-130		комплект
541-101-0102-0174	модели ТТ-НС-Е-3 YDL8-140		комплект
541-101-0102-0175	модели ТТ-НС-Е-3 YDL8-150		комплект
541-101-0102-0176	модели ТТ-НС-Е-3 YDL8-160		комплект
541-101-0102-0177	модели ТТ-НС-Е-3 YDL8-170		комплект
541-101-0102-0178	модели ТТ-НС-Е-3 YDL8-180		комплект
541-101-0102-0179	модели ТТ-НС-Е-3 YDL8-190		комплект
541-101-0102-0180	модели ТТ-НС-Е-3 YDL8-200		комплект
541-101-0102-0181	модели ТТ-НС-Е-3 YDL8-210		комплект
541-101-0102-0182	модели ТТ-НС-Е-3 YDL8-220		комплект
541-101-0102-0183	модели ТТ-НС-Е-3 YDL12-20		комплект
541-101-0102-0184	модели ТТ-НС-Е-3 YDL12-30		комплект
541-101-0102-0185	модели ТТ-НС-Е-3 YDL12-40		комплект
541-101-0102-0186	модели ТТ-НС-Е-3 YDL12-50		комплект
541-101-0102-0187	модели ТТ-НС-Е-3 YDL12-60		комплект
541-101-0102-0188	модели ТТ-НС-Е-3 YDL12-70		комплект
541-101-0102-0189	модели ТТ-НС-Е-3 YDL12-80		комплект
541-101-0102-0190	модели ТТ-НС-Е-3 YDL12-90		комплект
541-101-0102-0191	модели ТТ-НС-Е-3 YDL12-100		комплект
541-101-0102-0192	модели ТТ-НС-Е-3 YDL12-110		комплект
541-101-0102-0193	модели ТТ-НС-Е-3 YDL12-120		комплект
541-101-0102-0194	модели ТТ-НС-Е-3 YDL12-130		комплект
541-101-0102-0195	модели ТТ-НС-Е-3 YDL12-140		комплект
541-101-0102-0196	модели ТТ-НС-Е-3 YDL12-150		комплект
541-101-0102-0197	модели ТТ-НС-Е-3 YDL12-160		комплект
541-101-0102-0198	модели ТТ-НС-Е-3 YDL12-170		комплект
541-101-0102-0199	модели ТТ-НС-Е-3 YDL12-180		комплект
541-101-0102-0200	модели ТТ-НС-Е-3 YDL16-20		комплект
541-101-0102-0201	модели ТТ-НС-Е-3 YDL16-30		комплект
541-101-0102-0202	модели ТТ-НС-Е-3 YDL16-40		комплект
541-101-0102-0203	модели ТТ-НС-Е-3 YDL16-50		комплект
541-101-0102-0204	модели ТТ-НС-Е-3 YDL16-60		комплект
541-101-0102-0205	модели ТТ-НС-Е-3 YDL16-70		комплект
541-101-0102-0206	модели ТТ-НС-Е-3 YDL16-80		комплект
541-101-0102-0207	модели ТТ-НС-Е-3 YDL16-90		комплект
541-101-0102-0208	модели ТТ-НС-Е-3 YDL16-100		комплект
541-101-0102-0209	модели ТТ-НС-Е-3 YDL16-110		комплект
541-101-0102-0210	модели ТТ-НС-Е-3 YDL16-120		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0102-0211	модели ТТ-НС-Е-3 YDL20-20		комплект
541-101-0102-0212	модели ТТ-НС-Е-3 YDL20-30		комплект
541-101-0102-0213	модели ТТ-НС-Е-3 YDL20-40		комплект
541-101-0102-0214	модели ТТ-НС-Е-3 YDL20-50		комплект
541-101-0102-0215	модели ТТ-НС-Е-3 YDL20-60		комплект
541-101-0102-0216	модели ТТ-НС-Е-3 YDL20-70		комплект
541-101-0102-0217	модели ТТ-НС-Е-3 YDL20-80		комплект
541-101-0102-0218	модели ТТ-НС-Е-3 YDL20-90		комплект
541-101-0102-0219	модели ТТ-НС-Е-3 YDL20-100		комплект
541-101-0102-0220	модели ТТ-НС-Е-3 YDL32-20		комплект
541-101-0102-0221	модели ТТ-НС-Е-3 YDL32-30		комплект
541-101-0102-0222	модели ТТ-НС-Е-3 YDL32-40		комплект
541-101-0102-0223	модели ТТ-НС-Е-3 YDL32-50		комплект
541-101-0102-0224	модели ТТ-НС-Е-3 YDL32-60		комплект
541-101-0102-0225	модели ТТ-НС-Е-3 YDL42-10		комплект
541-101-0102-0226	модели ТТ-НС-Е-3 YDL42-20		комплект
541-101-0102-0227	модели ТТ-НС-Е-3 YDL42-30		комплект
541-101-0102-0228	модели ТТ-НС-Е-3 YDL65-10		комплект
541-101-0102-0229	модели ТТ-НС-Е-3 YDL65-20		комплект
541-101-0102-0230	модели ТТ-НС-Е-3 YDL90-10		комплект
541-101-0102-0231	модели ТТ-НС-Е-4 YDL2-20		комплект
541-101-0102-0232	модели ТТ-НС-Е-4 YDL2-30		комплект
541-101-0102-0233	модели ТТ-НС-Е-4 YDL2-40		комплект
541-101-0102-0234	модели ТТ-НС-Е-4 YDL2-50		комплект
541-101-0102-0235	модели ТТ-НС-Е-4 YDL2-60		комплект
541-101-0102-0236	модели ТТ-НС-Е-4 YDL2-70		комплект
541-101-0102-0237	модели ТТ-НС-Е-4 YDL2-80		комплект
541-101-0102-0238	модели ТТ-НС-Е-4 YDL2-90		комплект
541-101-0102-0239	модели ТТ-НС-Е-4 YDL2-100		комплект
541-101-0102-0240	модели ТТ-НС-Е-4 YDL2-110		комплект
541-101-0102-0241	модели ТТ-НС-Е-4 YDL2-120		комплект
541-101-0102-0242	модели ТТ-НС-Е-4 YDL2-130		комплект
541-101-0102-0243	модели ТТ-НС-Е-4 YDL2-140		комплект
541-101-0102-0244	модели ТТ-НС-Е-4 YDL2-150		комплект
541-101-0102-0245	модели ТТ-НС-Е-4 YDL2-160		комплект
541-101-0102-0246	модели ТТ-НС-Е-4 YDL2-170		комплект
541-101-0102-0247	модели ТТ-НС-Е-4 YDL2-180		комплект
541-101-0102-0248	модели ТТ-НС-Е-4 YDL2-190		комплект
541-101-0102-0249	модели ТТ-НС-Е-4 YDL2-200		комплект
541-101-0102-0250	модели ТТ-НС-Е-4 YDL2-210		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0102-0251	модели TT-HC-E-4 YDL2-220		комплект
541-101-0102-0252	модели TT-HC-E-4 YDL2-230		комплект
541-101-0102-0253	модели TT-HC-E-4 YDL2-240		комплект
541-101-0102-0254	модели TT-HC-E-4 YDL2-250		комплект
541-101-0102-0255	модели TT-HC-E-4 YDL2-260		комплект
541-101-0102-0256	модели TT-HC-E-4 YDL4-20		комплект
541-101-0102-0257	модели TT-HC-E-4 YDL4-30		комплект
541-101-0102-0258	модели TT-HC-E-4 YDL4-40		комплект
541-101-0102-0259	модели TT-HC-E-4 YDL4-50		комплект
541-101-0102-0260	модели TT-HC-E-4 YDL4-60		комплект
541-101-0102-0261	модели TT-HC-E-4 YDL4-70		комплект
541-101-0102-0262	модели TT-HC-E-4 YDL4-80		комплект
541-101-0102-0263	модели TT-HC-E-4 YDL4-90		комплект
541-101-0102-0264	модели TT-HC-E-4 YDL4-100		комплект
541-101-0102-0265	модели TT-HC-E-4 YDL4-110		комплект
541-101-0102-0266	модели TT-HC-E-4 YDL4-120		комплект
541-101-0102-0267	модели TT-HC-E-4 YDL4-130		комплект
541-101-0102-0268	модели TT-HC-E-4 YDL4-140		комплект
541-101-0102-0269	модели TT-HC-E-4 YDL4-150		комплект
541-101-0102-0270	модели TT-HC-E-4 YDL4-160		комплект
541-101-0102-0271	модели TT-HC-E-4 YDL4-170		комплект
541-101-0102-0272	модели TT-HC-E-4 YDL4-180		комплект
541-101-0102-0273	модели TT-HC-E-4 YDL4-190		комплект
541-101-0102-0274	модели TT-HC-E-4 YDL4-200		комплект
541-101-0102-0275	модели TT-HC-E-4 YDL4-210		комплект
541-101-0102-0276	модели TT-HC-E-4 YDL4-220		комплект
541-101-0102-0277	модели TT-HC-E-4 YDL8-20		комплект
541-101-0102-0278	модели TT-HC-E-4 YDL8-30		комплект
541-101-0102-0279	модели TT-HC-E-4 YDL8-40		комплект
541-101-0102-0280	модели TT-HC-E-4 YDL8-50		комплект
541-101-0102-0281	модели TT-HC-E-4 YDL8-60		комплект
541-101-0102-0282	модели TT-HC-E-4 YDL8-70		комплект
541-101-0102-0283	модели TT-HC-E-4 YDL8-80		комплект
541-101-0102-0284	модели TT-HC-E-4 YDL8-90		комплект
541-101-0102-0285	модели TT-HC-E-4 YDL8-100		комплект
541-101-0102-0286	модели TT-HC-E-4 YDL8-110		комплект
541-101-0102-0287	модели TT-HC-E-4 YDL8-120		комплект
541-101-0102-0288	модели TT-HC-E-4 YDL8-130		комплект
541-101-0102-0289	модели TT-HC-E-4 YDL8-140		комплект
541-101-0102-0290	модели TT-HC-E-4 YDL8-150		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0102-0291	модели ТТ-НС-Е-4 YDL8-160		комплект
541-101-0102-0292	модели ТТ-НС-Е-4 YDL8-170		комплект
541-101-0102-0293	модели ТТ-НС-Е-4 YDL8-180		комплект
541-101-0102-0294	модели ТТ-НС-Е-4 YDL8-190		комплект
541-101-0102-0295	модели ТТ-НС-Е-4 YDL8-200		комплект
541-101-0102-0296	модели ТТ-НС-Е-4 YDL8-210		комплект
541-101-0102-0297	модели ТТ-НС-Е-4 YDL8-220		комплект
541-101-0102-0298	модели ТТ-НС-Е-4 YDL12-20		комплект
541-101-0102-0299	модели ТТ-НС-Е-4 YDL12-30		комплект
541-101-0102-0300	модели ТТ-НС-Е-4 YDL12-40		комплект
541-101-0102-0301	модели ТТ-НС-Е-4 YDL12-50		комплект
541-101-0102-0302	модели ТТ-НС-Е-4 YDL12-60		комплект
541-101-0102-0303	модели ТТ-НС-Е-4 YDL12-70		комплект
541-101-0102-0304	модели ТТ-НС-Е-4 YDL12-80		комплект
541-101-0102-0305	модели ТТ-НС-Е-4 YDL12-90		комплект
541-101-0102-0306	модели ТТ-НС-Е-4 YDL12-100		комплект
541-101-0102-0307	модели ТТ-НС-Е-4 YDL12-110		комплект
541-101-0102-0308	модели ТТ-НС-Е-4 YDL12-120		комплект
541-101-0102-0309	модели ТТ-НС-Е-4 YDL12-130		комплект
541-101-0102-0310	модели ТТ-НС-Е-4 YDL12-140		комплект
541-101-0102-0311	модели ТТ-НС-Е-4 YDL12-150		комплект
541-101-0102-0312	модели ТТ-НС-Е-4 YDL12-160		комплект
541-101-0102-0313	модели ТТ-НС-Е-4 YDL12-170		комплект
541-101-0102-0314	модели ТТ-НС-Е-4 YDL12-180		комплект
541-101-0102-0315	модели ТТ-НС-Е-4 YDL16-20		комплект
541-101-0102-0316	модели ТТ-НС-Е-4 YDL16-30		комплект
541-101-0102-0317	модели ТТ-НС-Е-4 YDL16-40		комплект
541-101-0102-0318	модели ТТ-НС-Е-4 YDL16-50		комплект
541-101-0102-0319	модели ТТ-НС-Е-4 YDL16-60		комплект
541-101-0102-0320	модели ТТ-НС-Е-4 YDL16-70		комплект
541-101-0102-0321	модели ТТ-НС-Е-4 YDL16-80		комплект
541-101-0102-0322	модели ТТ-НС-Е-4 YDL16-90		комплект
541-101-0102-0323	модели ТТ-НС-Е-4 YDL16-100		комплект
541-101-0102-0324	модели ТТ-НС-Е-4 YDL16-110		комплект
541-101-0102-0325	модели ТТ-НС-Е-4 YDL16-120		комплект
541-101-0102-0326	модели ТТ-НС-Е-4 YDL20-20		комплект
541-101-0102-0327	модели ТТ-НС-Е-4 YDL20-30		комплект
541-101-0102-0328	модели ТТ-НС-Е-4 YDL20-40		комплект
541-101-0102-0329	модели ТТ-НС-Е-4 YDL20-50		комплект
541-101-0102-0330	модели ТТ-НС-Е-4 YDL20-60		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0102-0331	модели ТТ-НС-Е-4 YDL20-70		комплект
541-101-0102-0332	модели ТТ-НС-Е-4 YDL20-80		комплект
541-101-0102-0333	модели ТТ-НС-Е-4 YDL20-90		комплект
541-101-0102-0334	модели ТТ-НС-Е-4 YDL20-100		комплект
541-101-0102-0335	модели ТТ-НС-Е-4 YDL32-20		комплект
541-101-0102-0336	модели ТТ-НС-Е-4 YDL32-30		комплект
541-101-0102-0337	модели ТТ-НС-Е-4 YDL32-40		комплект
541-101-0102-0338	модели ТТ-НС-Е-4 YDL32-50		комплект
541-101-0102-0339	модели ТТ-НС-Е-4 YDL32-60		комплект
541-101-0102-0340	модели ТТ-НС-Е-4 YDL42-10		комплект
541-101-0102-0341	модели ТТ-НС-Е-4 YDL42-20		комплект
541-101-0102-0342	модели ТТ-НС-Е-4 YDL42-30		комплект
541-101-0102-0343	модели ТТ-НС-Е-4 YDL65-10		комплект
541-101-0102-0344	модели ТТ-НС-Е-4 YDL65-20		комплект
541-101-0102-0345	модели ТТ-НС-Е-4 YDL90-10		комплект
541-101-0103	Установка насосная в вертикальном исполнении типа Kelet		комплект
541-101-0103-0001	модели СН-2-КЕЛЕТ-DGFIT ММ 8-EVPm4-4		комплект
541-101-0103-0002	модели СН-2-КЕЛЕТ-DGFIT ММ 8-CPm170		комплект
541-101-0103-0003	модели СН-2-КЕЛЕТ-DGFIT ММ 11-EVPm4-6		комплект
541-101-0103-0004	модели СН-2-КЕЛЕТ-DGFIT ММ 11-CPm190		комплект
541-101-0103-0005	модели СН-2-КЕЛЕТ-DGFIT ММ 11-PLURIJETm4/200		комплект
541-101-0103-0006	модели СН-2-КЕЛЕТ-DGFIT МТ 7-EVP4-4		комплект
541-101-0103-0007	модели СН-2-КЕЛЕТ-DGFIT МТ 7-CP170		комплект
541-101-0103-0008	модели СН-2-КЕЛЕТ-DGFIT МТ 7-MK5/5		комплект
541-101-0103-0009	модели СН-2-КЕЛЕТ-DGFIT МТ 12-EVP4-6		комплект
541-101-0103-0010	модели СН-2-КЕЛЕТ-DGFIT МТ 12-EVP6-4		комплект
541-101-0103-0011	модели СН-2-КЕЛЕТ-DGFIT МТ 12-CP190		комплект
541-101-0103-0012	модели СН-2-КЕЛЕТ-DGFIT МТ 12-PLURIJET4/200		комплект
541-101-0103-0013	модели СН-2-КЕЛЕТ-DGFIT МТ 12-EVP6-6		комплект
541-101-0103-0014	модели СН-2-КЕЛЕТ-DGFIT МТ 12-LVR10-5		комплект
541-101-0103-0015	модели СН-2-КЕЛЕТ-DGFIT МТ 12-2CP25/16A		комплект
541-101-0103-0016	модели СН-3-КЕЛЕТ-DGFIT ММ 8-EVPm4-4		комплект
541-101-0103-0017	модели СН-3-КЕЛЕТ-DGFIT ММ 8-CPm170		комплект
541-101-0103-0018	модели СН-3-КЕЛЕТ-DGFIT ММ 11-EVPm4-6		комплект
541-101-0103-0019	модели СН-3-КЕЛЕТ-DGFIT ММ 11-CPm190		комплект
541-101-0103-0020	модели СН-3-КЕЛЕТ-DGFIT ММ 11-PLURIJETm4/200		комплект
541-101-0103-0021	модели СН-3-КЕЛЕТ-DGFIT МТ 7-EVP4-4		комплект
541-101-0103-0022	модели СН-3-КЕЛЕТ-DGFIT МТ 7-CP170		комплект
541-101-0103-0023	модели СН-3-КЕЛЕТ-DGFIT МТ 7-MK5/5		комплект
541-101-0103-0024	модели СН-3-КЕЛЕТ-DGFIT МТ 12-EVP6-6		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0103-0025	модели CH-3-КЕЛЕТ-DGFIT MT 12-EVP4-6		комплект
541-101-0103-0026	модели CH-3-КЕЛЕТ-DGFIT MT 12-EVP6-4		комплект
541-101-0103-0027	модели CH-3-КЕЛЕТ-DGFIT MT 12-CP190		комплект
541-101-0103-0028	модели CH-3-КЕЛЕТ-DGFIT MT 12-PLURIJET4/200		комплект
541-101-0103-0029	модели CH-3-КЕЛЕТ-DGFIT MT 12-LVR10-5		комплект
541-101-0103-0030	модели CH-3-КЕЛЕТ-DGFIT MT 12-2CP25/16A		комплект
541-101-0103-0031	модели CH-2-КЕЛЕТ-DGFIT MT 12-WTR10-5		комплект
541-101-0103-0032	модели CH-3-КЕЛЕТ-DGFIT MT 12-WTR10-5		комплект
541-101-0104	Установка насосная в вертикальном исполнении типа Pedrollo		комплект
541-101-0104-0008	модели TS1-4CP 100		комплект
541-101-0104-0009	модели TS1-4CR 100		комплект
541-101-0104-0010	модели TS1-5CR 100		комплект
541-101-0104-0011	модели TS1-2CP 25/130		комплект
541-101-0104-0012	модели TS1-2CP 25/14B		комплект
541-101-0104-0013	модели TS1-2CP 25/14A		комплект
541-101-0104-0014	модели TS1-2CP 25/16C		комплект
541-101-0104-0015	модели TS1-2CP 25/16B		комплект
541-101-0104-0016	модели TS1-2CP 25/16A		комплект
541-101-0104-0045	модели SAR 40 - TEX2		комплект
541-101-0104-0049	модели SAR 100 - TOP 3		комплект
541-101-0104-0055	модели SAR 100 - RXm3		комплект
541-101-0104-0056	модели SAR 100 - Dm 10		комплект
541-101-0104-0057	модели SAR 100 - Dm 20		комплект
541-101-0104-0060	модели SAR 100 - TOP 3-Vortex		комплект
541-101-0104-0062	модели SAR 100 - RXm3/20		комплект
541-101-0104-0063	модели SAR 100 - ZXm 2/30		комплект
541-101-0104-0066	модели SAR 100 - VXm 10/35		комплект
541-101-0104-0072	модели SAR 250 - TOP 3		комплект
541-101-0104-0073	модели SAR 250 - TOP 4		комплект
541-101-0104-0074	модели SAR 250 - TOP 5		комплект
541-101-0104-0075	модели SAR 250 - RXm3		комплект
541-101-0104-0078	модели SAR 250 - Dm10		комплект
541-101-0104-0079	модели SAR 250 - Dm20		комплект
541-101-0104-0080	модели SAR 250 - Dm30		комплект
541-101-0104-0083	модели SAR 250 - RXm3/20		комплект
541-101-0104-0089	модели SAR 250 - VXm 10/35		комплект
541-101-0104-0090	модели SAR 250 - VXm 15/35		комплект
541-101-0104-0092	модели SAR 250 - VXm 15/50		комплект
541-101-0104-0098	модели SAR 550 - TOP 4		комплект
541-101-0104-0099	модели SAR 550 - TOP 5		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0104-0102	модели SAR 550 - Dm10		комплект
541-101-0104-0103	модели SAR 550 - Dm20		комплект
541-101-0104-0104	модели SAR 550 - Dm30		комплект
541-101-0104-0110	модели SAR 550 - VXm 10/35		комплект
541-101-0104-0111	модели SAR 550 - VXm 15/35		комплект
541-101-0104-0112	модели SAR 550 - VXm 10/50		комплект
541-101-0104-0113	модели SAR 550 - VXm 15/50		комплект
541-101-0104-0115	модели SAR 550 - BCm 10/50		комплект
541-101-0104-0116	модели SAR 550 - BCm 15/50		комплект
541-101-0104-0119	модели SAR 550 - TRm 1.1		комплект
541-101-0104-0121	модели SAR 550 - TRm 1.5		комплект
541-101-0105	Установка насосная в вертикальном исполнении в комплекте со шкафом управления типа Силумин Восток		комплект
541-101-0105-0001	модели ТВ-2-МК32/4-ШУН-DOL-380-2-0.75-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0002	модели ТВ-2-МК32/5-ШУН-DOL-380-2-1.1-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0003	модели ТВ-2-МК32/6-ШУН-DOL-380-2-1.1-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0004	модели ТВ-2-МК32/7-ШУН-DOL-380-2-1.1-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0005	модели ТВ-2-МК32/8-ШУН-DOL-380-2-1.5-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0006	модели ТВ-2-МК32/9-ШУН-DOL-380-2-1.5-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0007	модели ТВ-2-МК32/10-ШУН-DOL-380-2-2.2-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0008	модели ТВ-2-МК32/11-ШУН-DOL-380-2-2.2-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0009	модели ТВ-2-МК32/12-ШУН-DOL-380-2-2.2-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0010	модели ТВ-2-МК32/13-ШУН-DOL-380-2-2.2-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0011	модели ТВ-2-МК32/14-ШУН-DOL-380-2-3-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0012	модели ТВ-2-МК32/15-ШУН-DOL-380-2-3-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0013	модели ТВ-2-МК32/16-ШУН-DOL-380-2-3-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0014	модели ТВ-2-МК32/17-ШУН-DOL-380-2-3-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0015	модели ТВ-2-МК32/18-ШУН-DOL-380-2-4-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0016	модели ТВ-2-МК32/19-ШУН-DOL-380-2-4-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0017	модели ТВ-2-МК32/20-ШУН-DOL-380-2-4-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0018	модели ТВ-2-МК32/21-ШУН-DOL-380-2-4-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0019	модели ТВ-2-МК32/22-ШУН-DOL-380-2-4-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0020	модели ТВ-2-МК32/23-ШУН-DOL-380-2-4-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0021	модели ТВ-2-МК32/24-ШУН-DOL-380-2-5.5-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0022	модели ТВ-2-МК32/25-ШУН-DOL-380-2-5.5-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0023	модели ТВ-2-МК40/5-ШУН-DOL-380-2-1.5-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0024	модели ТВ-2-МК40/6-ШУН-DOL-380-2-2.2-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0025	модели ТВ-2-МК40/7-ШУН-DOL-380-2-2.2-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0026	модели ТВ-2-МК40/8-ШУН-DOL-380-2-3-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0027	модели ТВ-2-МК40/9-ШУН-DOL-380-2-3-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0028	модели ТВ-2-МК40/10-ШУН-DOL-380-2-4-B0-C0-Dx-Ex		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0105-0029	модели ТВ-2-МК40/11-ШУН-DOL-380-2-4-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0030	модели ТВ-2-МК40/12-ШУН-DOL-380-2-4-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0031	модели ТВ-2-МК40/13-ШУН-DOL-380-2-5.5-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0032	модели ТВ-2-МК40/14-ШУН-DOL-380-2-5.5-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0033	модели ТВ-2-МК40/15-ШУН-DOL-380-2-5.5-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0034	модели ТВ-2-МК40/16-ШУН-DOL-380-2-5.5-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0035	модели ТВ-2-МК40/17-ШУН-DOL-380-2-7.5-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0036	модели ТВ-2-МК40/18-ШУН-DOL-380-2-7.5-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0037	модели ТВ-2-МК40/19-ШУН-DOL-380-2-7.5-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0038	модели ТВ-2-МК40/20-ШУН-DOL-380-2-7.5-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0039	модели ТВ-2-МК40/21-ШУН-DOL-380-2-7.5-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0040	модели ТВ-2-МК40/22-ШУН-DOL-380-2-9.2-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0041	модели ТВ-2-МК50/3-ШУН-DOL-380-2-3-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0042	модели ТВ-2-МК50/4-ШУН-DOL-380-2-4-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0043	модели ТВ-2-МК50/5-ШУН-DOL-380-2-5.5-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0044	модели ТВ-2-МК50/6-ШУН-DOL-380-2-7.5-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0045	модели ТВ-2-МК50/7-ШУН-DOL-380-2-7.5-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0046	модели ТВ-2-МК50/8-ШУН-DOL-380-2-9.2-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0105-0047	модели ТВ-2-МК50/9-ШУН-DOL-380-2-9.2-B0-C0-Dx-Ex		комплект
541-101-0106	Насосная станция хозяйственно-питьевого назначения типа Vector 7		
541-101-0106-0001	модели GWFK30/V-22-11-0168.4.1 с насосами Xylem Lowara (2 раб.+1 рез.), Qобщ=19,4 м3/ч, H=40 м, Q1 насоса=9,7 м3/ч, H=40 м, ~3 x 400, P=3 x 3,0 кВт		комплект
541-101-0106-0002	модели GWFK30 02 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0003	модели GWFK30 03 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0004	модели GWFK30 04 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0005	модели GWFK30 07 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0006	модели GWFK30 08 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0007	модели GWFK30 12 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0008	модели GWFK30 13 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0009	модели GWFK30 14 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0010	модели GWFK30 16 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0011	модели GWFK30 18 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0012	модели GWFK30 19 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0013	модели GWFK30 22 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0014	модели GWFK30 23 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0015	модели GWFK30 24 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0016	модели GWFK30 26 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0017	модели GWFK30 27 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0018	модели GWFK30 28 ЧРП V7		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0106-0019	модели GWFK30 29 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0020	модели GWFK30 32 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0021	модели GWFK30 33 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0022	модели GWFK30 35 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0023	модели GWFK30 36 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0024	модели GWFK30 37 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0025	модели GWFK30 39 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0026	модели GWFK30 42 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0027	модели GWFK30 43 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0028	модели GWFK30 44 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0029	модели GWFK30 46 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0030	модели GWFK30 47 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0031	модели GWFK30 48 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0032	модели GWFK30 49 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0033	модели GWFK30 52 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0034	модели GWFK30 53 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0035	модели GWFK30 54 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0036	модели GWFK30 56 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0037	модели GWFK30 57 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0038	модели GWFK30 58 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0039	модели GWFK30 59 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0040	модели GWFK30 62 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0041	модели GWFK30 63 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0042	модели GWFK30 64 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0043	модели GWFK30 66 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0044	модели GWFK30 67 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0045	модели GWFK30 68 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0046	модели GWFK30 69 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0047	модели GWFK30 71 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0048	модели GWFK30 72 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0049	модели GWFK30 73 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0050	модели GWFK30 74 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0051	модели GWFK30 75 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0052	модели GWFK30 76 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0053	модели GWFK30 77 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0054	модели GWFK30 78 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0055	модели GWFK30 79 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0056	модели GWFK30 80 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0057	модели GWFK30 82 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0058	модели GWFK30 83 ЧРП V7		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0106-0059	модели GWFK30 84 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0060	модели GWFK30 86 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0061	модели GWFK30 87 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0062	модели GWFK30 88 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0063	модели GWFK30 89 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0064	модели GWFK30 91 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0065	модели GWFK30 92 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0066	модели GWFK30 93 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0067	модели GWFK30 94 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0068	модели GWFK30 95 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0069	модели GWFK30 96 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0070	модели GWFK30 97 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0071	модели GWFK30 98 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0072	модели GWFK30 99 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0073	модели GWFK30 100 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0074	модели GWFK30 102 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0075	модели GWFK30 103 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0076	модели GWFK30 105 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0077	модели GWFK30 106 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0078	модели GWFK30 107 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0079	модели GWFK30 109 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0080	модели GWFK30 110 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0081	модели GWFK30 111 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0082	модели GWFK30 112 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0083	модели GWFK30 113 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0084	модели GWFK30 114 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0085	модели GWFK30 115 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0086	модели GWFK30 116 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0087	модели GWFK30 117 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0088	модели GWFK30 118 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0089	модели GWFK30 119 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0090	модели GWFK30 120 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0091	модели GWFK30 123 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0092	модели GWFK30 125 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0093	модели GWFK30 126 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0094	модели GWFK30 127 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0095	модели GWFK30 128 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0096	модели GWFK30 129 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0097	модели GWFK30 130 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0098	модели GWFK30 131 ЧРП V7		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0106-0099	модели GWFK30 132 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0100	модели GWFK30 133 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0101	модели GWFK30 134 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0102	модели GWFK30 135 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0103	модели GWFK30 136 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0104	модели GWFK30 137 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0105	модели GWFK30 138 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0106	модели GWFK30 139 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0107	модели GWFK30 140 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0108	модели GWFK30 141 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0109	модели GWFK30 142 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0110	модели GWFK30 143 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0111	модели GWFK30 144 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0112	модели GWFK30 145 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0113	модели GWFK30 146 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0114	модели GWFK30 147 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0115	модели GWFK30 148 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0116	модели GWFK30 149 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0117	модели GWFK30 150 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0118	модели GWFK30 151 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0119	модели GWFK30 152 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0120	модели GWFK30 153 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0121	модели GWFK30 154 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0122	модели GWFK30 155 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0123	модели GWFK30 156 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0124	модели GWFK30 157 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0125	модели GWFK30 158 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0126	модели GWFK30 159 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0127	модели GWFK30 160 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0128	модели GWFK30 161 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0129	модели GWFK30 163 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0130	модели GWFK30 164 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0131	модели GWFK30 165 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0132	модели GWFK30 166 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0133	модели GWFK30 167 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0134	модели GWFK30 168 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0135	модели GWFK30 169 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0136	модели GWFK30 170 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0137	модели GWFK30 171 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0138	модели GWFK30 172 ЧРП V7		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0106-0139	модели GWFK30 173 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0140	модели GWFK30 174 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0141	модели GWFK30 175 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0142	модели GWFK30 176 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0143	модели GWFK30 177 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0144	модели GWFK30 178 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0145	модели GWFK30 179 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0146	модели GWFK30 180 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0147	модели GWFK30 181 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0148	модели GWFK30 182 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0149	модели GWFK30 183 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0150	модели GWFK30 184 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0151	модели GWFK30 185 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0152	модели GWFK30 186 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0153	модели GWFK30 187 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0154	модели GWFK30 188 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0155	модели GWFK30 189 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0156	модели GWFK30 190 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0157	модели GWFK30 191 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0158	модели GWFK30 192 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0159	модели GWFK30 193 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0160	модели GWFK30 194 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0161	модели GWFK30 195 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0162	модели GWFK30 196 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0163	модели GWFK30 197 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0164	модели GWFK30 198 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0165	модели GWFK30 199 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0166	модели GWFK30 200 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0167	модели GWFK30 202 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0168	модели GWFK30 204 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0169	модели GWFK30 206 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0170	модели GWFK30 207 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0171	модели GWFK30 208 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0172	модели GWFK30 209 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0173	модели GWFK30 210 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0174	модели GWFK30 211 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0175	модели GWFK30 212 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0176	модели GWFK30 213 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0177	модели GWFK30 214 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0178	модели GWFK30 215 ЧРП V7		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0106-0179	модели GWFK30 216 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0180	модели GWFK30 217 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0181	модели GWFK30 218 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0182	модели GWFK30 219 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0183	модели GWFK30 220 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0184	модели GWFK30 221 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0185	модели GWFK30 222 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0186	модели GWFK30 223 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0187	модели GWFK30 224 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0188	модели GWFK30 225 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0189	модели GWFK30 226 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0190	модели GWFK30 227 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0191	модели GWFK30 228 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0192	модели GWFK30 229 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0193	модели GWFK30 230 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0194	модели GWFK30 231 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0195	модели GWFK30 232 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0196	модели GWFK30 233 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0197	модели GWFK30 234 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0198	модели GWFK30 235 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0199	модели GWFK30 236 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0200	модели GWFK30 237 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0201	модели GWFK30 238 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0202	модели GWFK30 239 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0203	модели GWFK30 240 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0204	модели GWFK30 241 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0205	модели GWFK30 242 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0206	модели GWFK30 243 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0207	модели GWFK30 244 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0208	модели GWFK30 245 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0209	модели GWFK30 246 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0210	модели GWFK30 247 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0211	модели GWFK30 248 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0212	модели GWFK30 249 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0213	модели GWFK30 250 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0214	модели GWFK30 251 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0215	модели GWFK30 252 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0216	модели GWFK30 253 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0217	модели GWFK30 254 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0218	модели GWFK30 255 ЧРП V7		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0106-0219	модели GWFK30 256 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0220	модели GWFK30 257 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0221	модели GWFK30 258 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0222	модели GWFK30 259 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0223	модели GWFK30 260 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0224	модели GWFK30 261 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0225	модели GWFK30 262 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0226	модели GWFK30 263 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0227	модели GWFK30 264 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0228	модели GWFK30 265 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0229	модели GWFK30 266 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0230	модели GWFK30 267 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0231	модели GWFK30 268 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0232	модели GWFK30 269 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0233	модели GWFK30 270 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0234	модели GWFK30 271 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0235	модели GWFK30 272 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0236	модели GWFK30 273 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0237	модели GWFK30 274 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0238	модели GWFK30 275 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0239	модели GWFK30 276 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0240	модели GWFK30 277 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0241	модели GWFK30 278 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0242	модели GWFK30 279 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0243	модели GWFK30 280 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0244	модели GWFK30 281 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0245	модели GWFK30 282 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0246	модели GWFK30 283 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0247	модели GWFK30 284 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0248	модели GWFK30 285 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0249	модели GWFK30 286 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0250	модели GWFK30 287 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0251	модели GWFK30 288 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0252	модели GWFK30 289 ЧРП V7		комплект
541-101-0106-0253	модели GWFK30 290 ЧРП V7		комплект
541-101-0107	Установка насосная в вертикальном исполнении типа ЭНКО		комплект
541-101-0107-0001	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT1-40 (1-1-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0002	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT1-60 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0003	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT1-80 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0004	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT1-100 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0005	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT 1-230 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0006	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT2-80 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0007	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT2-100 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0008	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT2-110 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0009	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT2-160 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0010	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT3-60 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0011	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT3-80 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0012	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT3-100 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0013	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT3-120 (1-1-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0014	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT3-150 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0015	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT3-190 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0016	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT3-250 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0017	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT4-60 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0018	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT4-80 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0019	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT5-60 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0020	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT5-70 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0021	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT5-80 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0022	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT5-90 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0023	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT5-100 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0024	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT5-110 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0025	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT5-120 (1-1-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0026	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT5-130 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0027	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT5-150 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0028	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT5-180 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0029	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT5-240 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0030	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT8-40 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0031	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT8-50 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0032	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT8-60 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0033	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT10-30 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0034	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT10-40 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0035	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT10-50 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0036	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT10-60 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0037	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT10-70 (1-1-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0038	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT10-80 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0039	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT10-90 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0040	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT12-50 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0041	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT12-70 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0042	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT15-20 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0043	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT15-30 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0044	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT15-40 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0045	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT15-50 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0046	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT15-60 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0047	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT15-70 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0048	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT20-30 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0049	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT20-40 (1-1-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0050	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT20-50 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0051	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT20-60 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0052	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT20-70 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0053	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT32-30 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0054	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT32-40-2 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0055	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT32-40 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0056	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT32-50 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0057	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT32-60 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0058	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT45-20-2 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0059	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT45-20 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0060	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT45-30 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0061	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT45-40 (1-1-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0062	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT64-20-2 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0063	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT64-20 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0064	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT64-30 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0065	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT64-40-1 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0066	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT64-40 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0067	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT90-20 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0068	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT90-30 (1-1-1)		комплект
541-101-0107-0069	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT1-40 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0070	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT1-60 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0071	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT1-80 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0072	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT1-100 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0073	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT 1-230 (2-1-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0074	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT2-80 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0075	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT2-100 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0076	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT2-110 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0077	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT2-160 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0078	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT3-60 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0079	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT3-80 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0080	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT3-100 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0081	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT3-120 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0082	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT3-150 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0083	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT3-190 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0084	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT3-250 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0085	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT4-60 (2-1-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0086	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT4-80 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0087	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT5-60 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0088	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT5-70 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0089	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT5-80 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0090	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT5-90 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0091	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT5-100 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0092	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT5-110 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0093	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT5-120 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0094	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT5-130 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0095	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT5-150 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0096	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT5-180 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0097	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT5-240 (2-1-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0098	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT8-40 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0099	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT8-50 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0100	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT8-60 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0101	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT10-30 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0102	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT10-40 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0103	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT10-50 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0104	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT10-60 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0105	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT10-70 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0106	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT10-80 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0107	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT10-90 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0108	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT12-50 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0109	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT12-70 (2-1-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0110	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT15-20 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0111	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT15-30 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0112	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT15-40 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0113	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT15-50 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0114	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT15-60 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0115	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT15-70 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0116	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT20-30 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0117	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT20-40 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0118	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT20-50 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0119	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT20-60 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0120	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT20-70 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0121	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT32-30 (2-1-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0122	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT32-40-2 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0123	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT32-40 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0124	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT32-50 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0125	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT32-60 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0126	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT45-20-2 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0127	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT45-20 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0128	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT45-30 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0129	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT45-40 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0130	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT64-20-2 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0131	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT64-20 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0132	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT64-30 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0133	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT64-40-1 (2-1-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0134	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT64-40 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0135	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT90-20 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0136	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT90-30 (2-1-1)		комплект
541-101-0107-0137	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT1-40 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0138	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT1-60 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0139	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT1-80 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0140	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT1-100 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0141	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT 1-230 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0142	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT2-80 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0143	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT2-100 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0144	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT2-110 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0145	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT2-160 (2-2-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0146	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT3-60 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0147	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT3-80 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0148	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT3-100 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0149	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT3-120 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0150	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT3-150 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0151	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT3-190 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0152	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT3-250 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0153	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT4-60 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0154	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT4-80 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0155	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT5-60 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0156	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT5-70 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0157	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT5-80 (2-2-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0158	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT5-90 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0159	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT5-100 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0160	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT5-110 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0161	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT5-120 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0162	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT5-130 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0163	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT5-150 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0164	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT5-180 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0165	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT5-240 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0166	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT8-40 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0167	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT8-50 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0168	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT8-60 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0169	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT10-30 (2-2-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0170	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT10-40 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0171	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT10-50 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0172	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT10-60 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0173	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT10-70 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0174	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT10-80 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0175	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT10-90 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0176	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT12-50 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0177	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT12-70 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0178	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT15-20 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0179	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT15-30 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0180	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT15-40 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0181	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT15-50 (2-2-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0182	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT15-60 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0183	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT15-70 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0184	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT20-30 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0185	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT20-40 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0186	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT20-50 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0187	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT20-60 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0188	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT20-70 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0189	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT32-30 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0190	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT32-40-2 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0191	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT32-40 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0192	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT32-50 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0193	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT32-60 (2-2-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0194	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT45-20-2 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0195	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT45-20 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0196	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT45-30 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0197	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT45-40 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0198	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT64-20-2 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0199	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT64-20 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0200	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT64-30 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0201	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT64-40-1 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0202	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT64-40 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0203	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT90-20 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0204	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT90-30 (2-2-1)		комплект
541-101-0107-0205	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT1-40 (1-1-2)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0206	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT1-60 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0207	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT1-80 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0208	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT1-100 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0209	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT 1-230 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0210	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT2-80 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0211	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT2-100 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0212	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT2-110 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0213	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT2-160 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0214	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT3-60 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0215	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT3-80 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0216	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT3-100 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0217	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT3-120 (1-1-2)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0218	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT3-150 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0219	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT3-190 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0220	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT3-250 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0221	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT4-60 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0222	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT4-80 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0223	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT5-60 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0224	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT5-70 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0225	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT5-80 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0226	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT5-90 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0227	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT5-100 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0228	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT5-110 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0229	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT5-120 (1-1-2)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0230	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT5-130 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0231	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT5-150 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0232	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT5-180 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0233	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT5-240 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0234	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT8-40 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0235	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT8-50 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0236	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT8-60 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0237	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT10-30 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0238	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT10-40 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0239	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT10-50 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0240	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT10-60 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0241	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT10-70 (1-1-2)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0242	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT10-80 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0243	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT10-90 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0244	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT12-50 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0245	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT12-70 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0246	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT15-20 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0247	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT15-30 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0248	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT15-40 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0249	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT15-50 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0250	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT15-60 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0251	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT15-70 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0252	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT20-30 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0253	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT20-40 (1-1-2)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0254	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT20-50 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0255	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT20-60 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0256	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT20-70 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0257	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT32-30 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0258	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT32-40-2 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0259	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT32-40 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0260	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT32-50 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0261	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT32-60 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0262	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT45-20-2 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0263	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT45-20 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0264	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT45-30 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0265	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT45-40 (1-1-2)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0266	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT64-20-2 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0267	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT64-20 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0268	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT64-30 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0269	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT64-40-1 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0270	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT64-40 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0271	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT90-20 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0272	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W VSCT90-30 (1-1-2)		комплект
541-101-0107-0273	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT1-40 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0274	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT1-60 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0275	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT1-80 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0276	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT1-100 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0277	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT 1-230 (2-1-3)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0278	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT2-80 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0279	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT2-100 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0280	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT2-110 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0281	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT2-160 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0282	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT3-60 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0283	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT3-80 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0284	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT3-100 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0285	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT3-120 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0286	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT3-150 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0287	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT3-190 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0288	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT3-250 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0289	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT4-60 (2-1-3)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0290	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT4-80 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0291	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT5-60 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0292	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT5-70 2-1-3)		комплект
541-101-0107-0293	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT5-80 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0294	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT5-90 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0295	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT5-100 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0296	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT5-110 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0297	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT5-120 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0298	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT5-130 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0299	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT5-150 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0300	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT5-180 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0301	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT5-240 (2-1-3)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0302	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT8-40 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0303	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT8-50 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0304	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT8-60 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0305	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT10-30 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0306	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT10-40 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0307	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT10-50 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0308	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT10-60 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0309	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT10-70 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0310	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT10-80 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0311	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT10-90 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0312	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT12-50 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0313	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT12-70 (2-1-3)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0314	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT15-20 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0315	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT15-30 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0316	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT15-40 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0317	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT15-50 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0318	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT15-60 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0319	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT15-70 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0320	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT20-30 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0321	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT20-40 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0322	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT20-50 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0323	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT20-60 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0324	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT20-70 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0325	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT32-30 (2-1-3)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0326	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT32-40-2 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0327	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT32-40 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0328	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT32-50 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0329	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT32-60 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0330	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT45-20-2 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0331	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT45-20 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0332	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT45-30 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0333	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT45-40 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0334	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT64-20-2 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0335	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT64-20 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0336	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT64-30 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0337	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT64-40-1 (2-1-3)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0338	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT64-40 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0339	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT90-20 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0340	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W VSCT90-30 (2-1-3)		комплект
541-101-0107-0341	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT1-40 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0342	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT1-60 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0343	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT1-80 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0344	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT1-100 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0345	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT 1-230 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0346	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT2-80 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0347	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT2-100 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0348	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT2-110 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0349	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT2-160 (2-2-4)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0350	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT3-60 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0351	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT3-80 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0352	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT3-100 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0353	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT3-120 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0354	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT3-150 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0355	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT3-190 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0356	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT3-250 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0357	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT4-60 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0358	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT4-80 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0359	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT5-60 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0360	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT5-70 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0361	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT5-80 (2-2-4)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0362	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT5-90 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0363	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT5-100 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0364	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT5-110 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0365	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT5-120 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0366	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT5-130 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0367	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT5-150 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0368	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT5-180 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0369	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT5-240 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0370	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT8-40 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0371	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT8-50 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0372	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT8-60 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0373	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT10-30 (2-2-4)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0374	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT10-40 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0375	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT10-50 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0376	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT10-60 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0377	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT10-70 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0378	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT10-80 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0379	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT10-90 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0380	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT12-50 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0381	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT12-70 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0382	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT15-20 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0383	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT15-30 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0384	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT15-40 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0385	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT15-50 (2-2-4)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0386	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT15-60 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0387	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT15-70 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0388	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT20-30 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0389	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT20-40 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0390	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT20-50 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0391	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT20-60 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0392	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT20-70 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0393	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT32-30 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0394	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT32-40-2 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0395	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT32-40 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0396	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT32-50 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0397	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT32-60 (2-2-4)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0107-0398	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT45-20-2 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0399	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT45-20 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0400	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT45-30 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0401	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT45-40 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0402	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT64-20-2 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0403	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT64-20 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0404	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT64-30 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0405	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT64-40-1 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0406	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT64-40 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0407	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT90-20 (2-2-4)		комплект
541-101-0107-0408	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W VSCT90-30 (2-2-4)		комплект
541-101-0108	Установка насосная в вертикальном исполнении типа Grundfos		комплект
541-101-0108-0001	модели Hydro Multi-E 2 CRE 1-4 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0002	модели Hydro Multi-E 2 CRE 1-6 U1 A-A-A-A-A		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0108-0003	модели Hydro Multi-E 2 CRE 1-9 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0004	модели Hydro Multi-E 2 CRE 3-2 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0005	модели Hydro Multi-E 2 CRE 3-5 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0006	модели Hydro Multi-E 2 CRE 3-4 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0007	модели Hydro Multi-E 2 CRE 3-8 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0008	модели Hydro Multi-E 2 CRE 3-11 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0009	модели Hydro Multi-E 2 CRE 5-2 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0010	модели Hydro Multi-E 2 CRE 5-4 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0011	модели Hydro Multi-E 2 CRE 5-5 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0012	модели Hydro Multi-E 2 CRE 5-9 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0013	модели Hydro Multi-E 2 CRE 5-12 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0014	модели Hydro Multi-E 2 CRE 10-1 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0015	модели Hydro Multi-E 2 CRE 10-2 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0016	модели Hydro Multi-E 2 CRE 10-3 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0017	модели Hydro Multi-E 2 CRE 10-5 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0018	модели Hydro Multi-E 2 CRE 10-6 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0019	модели Hydro Multi-E 2 CRE 10-9 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0020	модели Hydro Multi-E 2 CRE 15-1 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0021	модели Hydro Multi-E 2 CRE 15-2 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0022	модели Hydro Multi-E 2 CRE 15-3 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0023	модели Hydro Multi-E 2 CRE 15-4 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0024	модели Hydro Multi-E 2 CRE 15-5 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0025	модели Hydro Multi-E 2 CRE 20-1 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0026	модели Hydro Multi-E 2 CRE 20-2 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0027	модели Hydro Multi-E 2 CRE 20-3 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0028	модели Hydro Multi-E 2 CRE 20-4 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0029	модели Hydro Multi-E 3 CRE 1-4 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0030	модели Hydro Multi-E 3 CRE 1-6 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0031	модели Hydro Multi-E 3 CRE 1-9 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0032	модели Hydro Multi-E 3 CRE 3-2 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0033	модели Hydro Multi-E 3 CRE 3-4 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0034	модели Hydro Multi-E 3 CRE 3-5 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0035	модели Hydro Multi-E 3 CRE 3-8 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0036	модели Hydro Multi-E 3 CRE 3-11 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0037	модели Hydro Multi-E 3 CRE 5-2 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0038	модели Hydro Multi-E 3 CRE 5-5 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0039	модели Hydro Multi-E 3 CRE 5-9 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0040	модели Hydro Multi-E 3 CRE 5-4 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0041	модели Hydro Multi-E 3 CRE 5-12 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0042	модели Hydro Multi-E 3 CRE 10-1 U1 A-A-A-A-A		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0108-0043	модели Hydro Multi-E 3 CRE 10-2 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0044	модели Hydro Multi-E 3 CRE 10-3 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0045	модели Hydro Multi-E 3 CRE 10-5 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0046	модели Hydro Multi-E 3 CRE 10-6 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0047	модели Hydro Multi-E 3 CRE 10-9 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0048	модели Hydro Multi-E 3 CRE 15-1 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0049	модели Hydro Multi-E 3 CRE 15-2 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0050	модели Hydro Multi-E 3 CRE 15-3 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0051	модели Hydro Multi-E 3 CRE 15-4 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0052	модели Hydro Multi-E 3 CRE 15-5 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0053	модели Hydro Multi-E 3 CRE 20-1 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0054	модели Hydro Multi-E 3 CRE 20-2 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0055	модели Hydro Multi-E 3 CRE 20-3 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0056	модели Hydro Multi-E 3 CRE 20-4 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0057	модели Hydro Multi-E 4 CRE 5-4 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0108-0058	модели Hydro MPC-E 2 CRE32-1 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0059	модели Hydro MPC-E 2 CRE32-1-1 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0060	модели Hydro MPC-E 2 CRE32-2 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0061	модели Hydro MPC-E 2 CRE32-4-2 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0062	модели Hydro MPC-E 2 CRE32-5 U2 D-A-A-AU		комплект
541-101-0108-0063	модели Hydro MPC-E 2 CRE32-5-2 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0064	модели Hydro MPC-E 2 CRE95-1 U2 D-A-D-A		комплект
541-101-0108-0065	модели Hydro MPC-E 2 CRE95-1-1 U2 D-A-D-A		комплект
541-101-0108-0066	модели Hydro MPC-E 2 CRE95-2-1 U2 D-A-D-A		комплект
541-101-0108-0067	модели Hydro MPC-E 2 CRE95-2-2 U2 D-A-D-A		комплект
541-101-0108-0068	модели Hydro MPC-E 2 CR95-3-1 U2 C-A-D-A		комплект
541-101-0108-0069	модели Hydro MPC-E 2 CR95-4-2 U2 C-A-D-A		комплект
541-101-0108-0070	модели Hydro MPC-E 2 CRE125-1 U2 D-A-D-AU		комплект
541-101-0108-0071	модели Hydro MPC-E 2 CRE125-1-1 U2 D-A-D-A		комплект
541-101-0108-0072	модели Hydro MPC-E 2 CRE125-2-2 U2 D-A-D-AU		комплект
541-101-0108-0073	модели Hydro MPC-E 2 CR125-2-2 U2 C-A-D-A		комплект
541-101-0108-0074	модели Hydro MPC-E 2 CR125-3-2 U2 C-A-D-A		комплект
541-101-0108-0075	модели Hydro MPC-E 2 CR155-1 U2 C-A-D-A		комплект
541-101-0108-0076	модели Hydro MPC-E 2 CR155-2 U2 C-A-D-R		комплект
541-101-0108-0077	модели Hydro MPC-E 2 CR155-2-1 U2 C-A-D-A		комплект
541-101-0108-0078	модели Hydro MPC-E 2 CRE155-1-1 U2 D-A-D-A		комплект
541-101-0108-0079	модели Hydro MPC-E 2 CR155-2-2 U2 C-A-D-A		комплект
541-101-0108-0080	модели Hydro MPC-E 2 CR155-3-3 U2 C-A-D-A		комплект
541-101-0108-0081	модели Hydro MPC-E 3 CRE32-1 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0082	модели Hydro MPC-E 3 CRE32-1-1 U2 D-A-A-A		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0108-0083	модели Hydro MPC-E 3 CRE32-2 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0084	модели Hydro MPC-E 3 CRE32-4-2 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0085	модели Hydro MPC-E 3 CRE32-5 U2 D-A-A-AU		комплект
541-101-0108-0086	модели Hydro MPC-E 3 CRE32-5-2 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0087	модели Hydro MPC-E 3 CRE45-1 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0088	модели Hydro MPC-E 3 CRE45-1-1 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0089	модели Hydro MPC-E 3 CRE45-2 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0090	модели Hydro MPC-E 3 CRE45-2-2 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0091	модели Hydro MPC-E 3 CRE45-3 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0092	модели Hydro MPC-E 3 CRE45-4-2 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0093	модели Hydro MPC-E 3 CRE64-1 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0094	модели Hydro MPC-E 3 CRE64-1-1 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0095	модели Hydro MPC-E 3 CRE64-2-1 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0096	модели Hydro MPC-E 3 CRE64-2-2 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0097	модели Hydro MPC-E 3 CRE64-3-2 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0098	модели Hydro MPC-E 3 CR64-3 U2 C-A-A-A		комплект
541-101-0108-0099	модели Hydro MPC-E 3 CR64-3-1 U2 C-A-A-A		комплект
541-101-0108-0100	модели Hydro MPC-E 3 CR64-4-2 U2 C-A-A-A		комплект
541-101-0108-0101	модели Hydro MPC-E 3 CRE95-1 U2 D-A-D-A		комплект
541-101-0108-0102	модели Hydro MPC-E 3 CRE95-1-1 U2 D-A-D-A		комплект
541-101-0108-0103	модели Hydro MPC-E 3 CRE95-2-1 U2 D-A-D-A		комплект
541-101-0108-0104	модели Hydro MPC-E 3 CRE95-2-2 U2 D-A-D-A		комплект
541-101-0108-0105	модели Hydro MPC-E 3 CR95-3-1 U2 C-A-D-A		комплект
541-101-0108-0106	модели Hydro MPC-E 3 CR95-4-2 U2 C-A-D-A		комплект
541-101-0108-0107	модели Hydro MPC-E 3 CRE125-1 U2 D-A-D-A		комплект
541-101-0108-0108	модели Hydro MPC-E 3 CRE125-1-1 U2 D-A-D-A		комплект
541-101-0108-0109	модели Hydro MPC-E 3 CRE125-2-2 U2 D-A-D-AU		комплект
541-101-0108-0110	модели Hydro MPC-E 3 CR125-2-2 U2 C-A-D-A		комплект
541-101-0108-0111	модели Hydro MPC-E 3 CR125-3-2 U2 C-A-D-A		комплект
541-101-0108-0112	модели Hydro MPC-E 3 CRE155-1-1 U2 D-A-D-A		комплект
541-101-0108-0113	модели Hydro MPC-E 3 CR155-1 U2 C-A-D-A		комплект
541-101-0108-0114	модели Hydro MPC-E 3 CR155-2 U2 C-A-D-R		комплект
541-101-0108-0115	модели Hydro MPC-E 3 CR155-2-1 U2 C-A-D-A		комплект
541-101-0108-0116	модели Hydro MPC-E 3 CR155-2-2 U2 C-A-D-A		комплект
541-101-0108-0117	модели Hydro MPC-E 3 CR155-3-3 U2 C-A-D-A		комплект
541-101-0108-0118	модели Hydro MPC-E 4 CR125-3-2 U2 C-A-D-A		комплект
541-101-0108-0119	модели Hydro MPC-E 4 CR155-2-1 U2 C-A-D-A		комплект
541-101-0108-0120	модели Hydro MPC-E 4 CR155-2-2 U2 C-A-D-A		комплект
541-101-0108-0121	модели Hydro MPC-E 4 CR155-3-3 U2 C-A-D-A		комплект
541-101-0108-0122	модели Hydro MPC-E 4 CRE32-1 U2 D-A-A-A		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0108-0123	модели Hydro MPC-E 4 CRE32-1-1 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0124	модели Hydro MPC-E 4 CRE32-2 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0125	модели Hydro MPC-E 4 CRE32-4-2 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0126	модели Hydro MPC-E 4 CRE32-5 U2 D-A-A-AU		комплект
541-101-0108-0127	модели Hydro MPC-E 4 CRE32-5-2 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0128	модели Hydro MPC-E 4 CRE45-1 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0129	модели Hydro MPC-E 4 CRE45-1-1 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0130	модели Hydro MPC-E 4 CRE45-2 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0131	модели Hydro MPC-E 4 CRE45-2-2 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0132	модели Hydro MPC-E 4 CRE45-3 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0133	модели Hydro MPC-E 4 CRE45-4-2 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0134	модели Hydro MPC-E 4 CRE64-1 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0135	модели Hydro MPC-E 4 CRE64-1-1 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0136	модели Hydro MPC-E 4 CRE64-2-1 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0137	модели Hydro MPC-E 4 CRE64-2-2 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0138	модели Hydro MPC-E 4 CRE64-3-2 U2 D-A-A-A		комплект
541-101-0108-0139	модели Hydro MPC-E 4 CR64-4-2 U2 C-A-A-A		комплект
541-101-0108-0140	модели Hydro MPC-E 4 CRE95-1 U2 D-A-D-A		комплект
541-101-0108-0141	модели Hydro MPC-E 4 CRE95-1-1 U2 D-A-D-A		комплект
541-101-0108-0142	модели Hydro MPC-E 4 CRE95-2-1 U2 D-A-D-A		комплект
541-101-0108-0143	модели Hydro MPC-E 4 CRE95-2-2 U2 D-A-D-A		комплект
541-101-0108-0144	модели Hydro MPC-E 4 CR95-3-1 U2 C-A-D-A		комплект
541-101-0108-0145	модели Hydro MPC-E 4 CR95-4-2 U2 C-A-D-A		комплект
541-101-0108-0146	модели Hydro MPC-E 4 CRE125-1 U2 D-A-D-A		комплект
541-101-0108-0147	модели Hydro MPC-E 4 CRE125-1-1 U2 D-A-D-A		комплект
541-101-0108-0148	модели Hydro MPC-E 4 CRE125-2-2 U2 D-A-D-AU		комплект
541-101-0108-0149	модели Hydro MPC-E 4 CRE155-1-1 U2 D-A-D-A		комплект
541-101-0108-0150	модели Hydro MPC-E 6 CR155-1 U2 C-A-D-A		комплект
541-101-0108-0151	модели Hydro MPC-E 6 CR155-2-1 U2 C-A-D-A		комплект
541-101-0108-0152	модели Hydro MPC-E 2 CRIE3-4 U1		комплект
541-101-0108-0153	модели Hydro MPC-E 2 CRIE3-5 U1		комплект
541-101-0108-0154	модели Hydro MPC-E 2 CRIE5-9 U2		комплект
541-101-0108-0155	модели Hydro MPC-E 2 CRIE15-5 U2		комплект
541-101-0108-0156	модели Hydro MPC-E 2 CRIE 15-7 U2		комплект
541-101-0108-0157	модели Hydro MPC-E 3 CRIE5-9 U2		комплект
541-101-0108-0158	модели Hydro MPC-E 3 CRIE15-3 U2		комплект
541-101-0108-0159	модели Hydro MPC-E 3 CRIE 15-5 U2		комплект
541-101-0108-0160	модели Hydro MPC-E 6 CRIE20-2 U2 D-A-A-GH		комплект
541-101-0200	Установка насосная в горизонтальном исполнении		
541-101-0201	Установка насосная в горизонтальном исполнении типа Wilo		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0201-0001	модели COR-2MHIE1602-2G/ECe		комплект
541-101-0201-0002	модели COR-2MHIE204EM/ECe		комплект
541-101-0201-0003	модели COR-2MHIE204EM/ECe-WMS		комплект
541-101-0201-0004	модели COR-2MHIE205-2G/ECe		комплект
541-101-0201-0005	модели COR-2MHIE403-2G/ECe		комплект
541-101-0201-0006	модели COR-2MHIE403EM/ECe		комплект
541-101-0201-0007	модели COR-2MHIE403EM/ECe-WMS		комплект
541-101-0201-0008	модели COR-2MHIE406-2G/ECe		комплект
541-101-0201-0009	модели COR-2MHIE803-2G/ECe		комплект
541-101-0201-0010	модели COR-3MHIE1602-2G/ECe		комплект
541-101-0201-0011	модели COR-3MHIE204EM/ECe		комплект
541-101-0201-0012	модели COR-3MHIE204EM/ECe-WMS		комплект
541-101-0201-0013	модели COR-3MHIE205-2G/ECe		комплект
541-101-0201-0014	модели COR-3MHIE403-2G/ECe		комплект
541-101-0201-0015	модели COR-3MHIE403EM/ECe		комплект
541-101-0201-0016	модели COR-3MHIE403EM/ECe-WMS		комплект
541-101-0201-0017	модели COR-3MHIE406-2G/ECe		комплект
541-101-0201-0018	модели COR-3MHIE803-2G/ECe		комплект
541-101-0201-0019	модели COR-2MHIE1602/MS		комплект
541-101-0201-0020	модели COR-2MHIE203/MS		комплект
541-101-0201-0021	модели COR-2MHIE205/MS		комплект
541-101-0201-0022	модели COR-2MHIE206/MS		комплект
541-101-0201-0023	модели COR-2MHIE402/MS		комплект
541-101-0201-0024	модели COR-2MHIE403/MS		комплект
541-101-0201-0025	модели COR-2MHIE404/MS		комплект
541-101-0201-0026	модели COR-2MHIE406/MS		комплект
541-101-0201-0027	модели COR-2MHIE802/MS		комплект
541-101-0201-0028	модели COR-2MHIE803/MS		комплект
541-101-0201-0029	модели COR-3MHIE1602/MS		комплект
541-101-0201-0030	модели COR-3MHIE203/MS		комплект
541-101-0201-0031	модели COR-3MHIE205/MS		комплект
541-101-0201-0032	модели COR-3MHIE206/MS		комплект
541-101-0201-0033	модели COR-3MHIE402/MS		комплект
541-101-0201-0034	модели COR-3MHIE403/MS		комплект
541-101-0201-0035	модели COR-3MHIE404/MS		комплект
541-101-0201-0036	модели COR-3MHIE406/MS		комплект
541-101-0201-0037	модели COR-3MHIE802/MS		комплект
541-101-0201-0038	модели COR-3MHIE803/MS		комплект
541-101-0201-0039	модели COR-1MHIE1602-2G-GE		комплект
541-101-0201-0040	модели COR-1MHIE204EM2-GE		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0201-0041	модели COR-1MHIE204EM2-GE-WMS		комплект
541-101-0201-0042	модели COR-1MHIE205-2G-GE		комплект
541-101-0201-0043	модели COR-1MHIE403-2G-GE		комплект
541-101-0201-0044	модели COR-1MHIE403EM2-GE		комплект
541-101-0201-0045	модели COR-1MHIE403EM2-GE-WMS		комплект
541-101-0201-0046	модели COR-1MHIE406-2G-GE		комплект
541-101-0201-0047	модели COR-1MHIE803-2G-GE		комплект
541-101-0201-0048	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 1002		комплект
541-101-0201-0049	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 1002-EM		комплект
541-101-0201-0050	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 1002-EM-HS		комплект
541-101-0201-0051	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 1002-HS		комплект
541-101-0201-0052	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 1003-EM		комплект
541-101-0201-0053	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 1003-EM-HS		комплект
541-101-0201-0054	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 1004		комплект
541-101-0201-0055	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 1004-HS		комплект
541-101-0201-0056	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 1005		комплект
541-101-0201-0057	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 1005-HS		комплект
541-101-0201-0058	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 1602-EM		комплект
541-101-0201-0059	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 1602-EM-HS		комплект
541-101-0201-0060	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 1603		комплект
541-101-0201-0061	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 1603-HS		комплект
541-101-0201-0062	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 1604		комплект
541-101-0201-0063	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 1604-HS		комплект
541-101-0201-0064	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 204		комплект
541-101-0201-0065	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 204-EM		комплект
541-101-0201-0066	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 204-EM-HS		комплект
541-101-0201-0067	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 204-HS		комплект
541-101-0201-0068	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 205		комплект
541-101-0201-0069	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 205-HS		комплект
541-101-0201-0070	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 207		комплект
541-101-0201-0071	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 207-EM		комплект
541-101-0201-0072	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 207-HS		комплект
541-101-0201-0073	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 403		комплект
541-101-0201-0074	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 403-EM		комплект
541-101-0201-0075	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 403-EM-HS		комплект
541-101-0201-0076	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 403-HS		комплект
541-101-0201-0077	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 404		комплект
541-101-0201-0078	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 404-HS		комплект
541-101-0201-0079	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 406		комплект
541-101-0201-0080	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 406-EM		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0201-0081	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 406-EM-HS		комплект
541-101-0201-0082	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 406-HS		комплект
541-101-0201-0083	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 407		комплект
541-101-0201-0084	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 407-EM		комплект
541-101-0201-0085	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 407-EM-HS		комплект
541-101-0201-0086	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 407-HS		комплект
541-101-0201-0087	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 602		комплект
541-101-0201-0088	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 602-HS		комплект
541-101-0201-0089	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 603		комплект
541-101-0201-0090	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 603-EM		комплект
541-101-0201-0091	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 603-EM-HS		комплект
541-101-0201-0092	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 603-HS		комплект
541-101-0201-0093	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 604-EM		комплект
541-101-0201-0094	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 604-EM-HS		комплект
541-101-0201-0095	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 605		комплект
541-101-0201-0096	модели ISAR MODH1-E-1-CH3-LE 605-HS		комплект
541-101-0201-0097	модели ISAR MODH1-E-2-CH3-LE-1002		комплект
541-101-0201-0098	модели ISAR MODH1-E-2-CH3-LE-1002-EM		комплект
541-101-0201-0099	модели ISAR MODH1-E-2-CH3-LE-1003-EM		комплект
541-101-0201-0100	модели ISAR MODH1-E-2-CH3-LE-1004		комплект
541-101-0201-0101	модели ISAR MODH1-E-2-CH3-LE-1005		комплект
541-101-0201-0102	модели ISAR MODH1-E-2-CH3-LE-1602-EM		комплект
541-101-0201-0103	модели ISAR MODH1-E-2-CH3-LE-1603		комплект
541-101-0201-0104	модели ISAR MODH1-E-2-CH3-LE-1604		комплект
541-101-0201-0105	модели ISAR MODH1-E-2-CH3-LE-204		комплект
541-101-0201-0106	модели ISAR MODH1-E-2-CH3-LE-204-EM		комплект
541-101-0201-0107	модели ISAR MODH1-E-2-CH3-LE-205		комплект
541-101-0201-0108	модели ISAR MODH1-E-2-CH3-LE-207		комплект
541-101-0201-0109	модели ISAR MODH1-E-2-CH3-LE-207-EM		комплект
541-101-0201-0110	модели ISAR MODH1-E-2-CH3-LE-403		комплект
541-101-0201-0111	модели ISAR MODH1-E-2-CH3-LE-403-EM		комплект
541-101-0201-0112	модели ISAR MODH1-E-2-CH3-LE-404		комплект
541-101-0201-0113	модели ISAR MODH1-E-2-CH3-LE-406		комплект
541-101-0201-0114	модели ISAR MODH1-E-2-CH3-LE-407		комплект
541-101-0201-0115	модели ISAR MODH1-E-2-CH3-LE-407-EM		комплект
541-101-0201-0116	модели ISAR MODH1-E-2-CH3-LE-602		комплект
541-101-0201-0117	модели ISAR MODH1-E-2-CH3-LE-603		комплект
541-101-0201-0118	модели ISAR MODH1-E-2-CH3-LE-603-EM		комплект
541-101-0201-0119	модели ISAR MODH1-E-2-CH3-LE-604-EM		комплект
541-101-0201-0120	модели ISAR MODH1-E-3-CH3-LE-1002		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0201-0121	модели ISAR MODH1-E-3-CH3-LE-1002-EM		комплект
541-101-0201-0122	модели ISAR MODH1-E-3-CH3-LE-1003-EM		комплект
541-101-0201-0123	модели ISAR MODH1-E-3-CH3-LE-1004		комплект
541-101-0201-0124	модели ISAR MODH1-E-3-CH3-LE-1005		комплект
541-101-0201-0125	модели ISAR MODH1-E-3-CH3-LE-1602-EM		комплект
541-101-0201-0126	модели ISAR MODH1-E-3-CH3-LE-1603		комплект
541-101-0201-0127	модели ISAR MODH1-E-3-CH3-LE-1604		комплект
541-101-0201-0128	модели ISAR MODH1-E-3-CH3-LE-204		комплект
541-101-0201-0129	модели ISAR MODH1-E-3-CH3-LE-204-EM		комплект
541-101-0201-0130	модели ISAR MODH1-E-3-CH3-LE-205		комплект
541-101-0201-0131	модели ISAR MODH1-E-3-CH3-LE-207		комплект
541-101-0201-0132	модели ISAR MODH1-E-3-CH3-LE-207-EM		комплект
541-101-0201-0133	модели ISAR MODH1-E-3-CH3-LE-403		комплект
541-101-0201-0134	модели ISAR MODH1-E-3-CH3-LE-403-EM		комплект
541-101-0201-0135	модели ISAR MODH1-E-3-CH3-LE-404		комплект
541-101-0201-0136	модели ISAR MODH1-E-3-CH3-LE-406		комплект
541-101-0201-0137	модели ISAR MODH1-E-3-CH3-LE-406-EM		комплект
541-101-0201-0138	модели ISAR MODH1-E-3-CH3-LE-407		комплект
541-101-0201-0139	модели ISAR MODH1-E-3-CH3-LE-407-EM		комплект
541-101-0201-0140	модели ISAR MODH1-E-3-CH3-LE-602		комплект
541-101-0201-0141	модели ISAR MODH1-E-3-CH3-LE-603		комплект
541-101-0201-0142	модели ISAR MODH1-E-3-CH3-LE-603-EM		комплект
541-101-0201-0143	модели ISAR MODH1-E-3-CH3-LE-604-EM		комплект
541-101-0201-0144	модели ISAR MODH1-E-3-CH3-LE-605		комплект
541-101-0201-0145	модели COR-2 BL 100/145-15/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0146	модели COR-2 BL 100/150-18.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0147	модели COR-2 BL 100/160-22/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0148	модели COR-2 BL 125/225-11/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0149	модели COR-2 BL 32/220-11/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0150	модели COR-2 BL 40/210-11/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0151	модели COR-2 BL 40/220-11/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0152	модели COR-2 BL 65/160-11/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0153	модели COR-2 BL 65/170-11/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0154	модели COR-2 BL 65/170-15/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0155	модели COR-2 BL 65/190-15/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0156	модели COR-2 BL 65/190-18.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0157	модели COR-2 BL 65/210-18.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0158	модели COR-2 BL 65/210-22/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0159	модели COR-2 BL 80/145-11/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0160	модели COR-2 BL 80/150-15/2/SKw-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0201-0161	модели COR-2 BL 80/160-15/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0162	модели COR-2 BL 80/160-18.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0163	модели COR-2 BL 80/165-22/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0164	модели COR-3 BL 100/145-15/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0165	модели COR-3 BL 100/150-18.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0166	модели COR-3 BL 100/160-22/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0167	модели COR-3 BL 125/225-11/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0168	модели COR-2 BL 40/220-15/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0169	модели COR-2 BL 50/170-11/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0170	модели COR-3 BL 32/220-11/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0171	модели COR-3 BL 40/220-11/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0172	модели COR-3 BL 40/210-11/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0173	модели COR-3 BL 40/220-15/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0174	модели COR-3 BL 50/170-11/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0175	модели COR-3 BL 65/160-11/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0176	модели COR-3 BL 65/170-11/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0177	модели COR-3 BL 65/170-15/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0178	модели COR-3 BL 65/190-15/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0179	модели COR-3 BL 65/190-18.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0180	модели COR-3 BL 65/210-18.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0181	модели COR-3 BL 65/210-22/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0182	модели COR-3 BL 80/145-11/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0183	модели COR-3 BL 80/150-15/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0184	модели COR-3 BL 80/160-15/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0185	модели COR-3 BL 80/160-18.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0186	модели COR-3 BL 80/165-22/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0187	модели COR-2 BL 100/145-1.5/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0188	модели COR-2 BL 100/150-2.2/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0189	модели COR-2 BL 100/160-3/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0190	модели COR-2 BL 100/170-4/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0191	модели COR-2 BL 100/180-4/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0192	модели COR-2 BL 100/200-5.5/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0193	модели COR-2 BL 100/220-5.5/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0194	модели COR-2 BL 125/185-5.5/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0195	модели COR-2 BL 32/140-2.2/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0196	модели COR-2 BL 32/150-0.37/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0197	модели COR-2 BL 32/160-0.55/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0198	модели COR-2 BL 32/210-1.1/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0199	модели COR-2 BL 32/150-3/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0200	модели COR-2 BL 32/160-4/2/SKw-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0201-0201	модели COR-2 BL 32/170-0.75/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0202	модели COR-2 BL 32/220-1.5/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0203	модели COR-2 BL 40/140-3/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0204	модели COR-2 BL 40/150-0.55/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0205	модели COR-2 BL 40/160-0.75/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0206	модели COR-2 BL 40/170-5.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0207	модели COR-2 BL 40/210-1.5/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0208	модели COR-3 BL 32/150-0.37/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0209	модели COR-2 BL 32/170-5.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0210	модели COR-2 BL 40/110-1.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0211	модели COR-2 BL 40/120-2.2/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0212	модели COR-2 BL 40/160-5.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0213	модели COR-2 BL 40/170-1.1/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0214	модели COR-2 BL 40/220-2.2/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0215	модели COR-2 BL 50/120-3/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0216	модели COR-2 BL 50/150-5.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0217	модели COR-2 BL 50/160-1.1/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0218	модели COR-2 BL 50/170-1.1/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0219	модели COR-2 BL 50/170-1.5/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0220	модели COR-3 BL 32/140-2.2/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0221	модели COR-3 BL 32/150-3/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0222	модели COR-3 BL 32/160-0.55/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0223	модели COR-3 BL 32/170-0.75/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0224	модели COR-3 BL 32/210-1.1/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0225	модели COR-3 BL 32/220-1.5/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0226	модели COR-2 BL 40/130-3/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0227	модели COR-2 BL 40/140-4/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0228	модели COR-2 BL 65/120-4/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0229	модели COR-2 BL 65/130-5.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0230	модели COR-2 BL 65/150-1.1/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0231	модели COR-2 BL 65/160-1.5/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0232	модели COR-2 BL 65/170-2.2/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0233	модели COR-2 BL 65/210-3/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0234	модели COR-2 BL 65/220-4/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0235	модели COR-2 BL 80/150-1.5/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0236	модели COR-2 BL 80/160-2.2/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0237	модели COR-2 BL 80/170-3/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0238	модели COR-2 BL 80/200-3/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0239	модели COR-2 BL 80/200-4/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0240	модели COR-2 BL 80/220-5.5/4/SKw-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0201-0241	модели COR-3 BL 100/145-1.5/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0242	модели COR-3 BL 100/150-2.2/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0243	модели COR-3 BL 100/160-3/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0244	модели COR-3 BL 100/170-4/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0245	модели COR-3 BL 100/180-4/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0246	модели COR-2 BL 50/110-3/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0247	модели COR-2 BL 50/120-4/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0248	модели COR-2 BL 50/140-5.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0249	модели COR-3 BL 32/160-4/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0250	модели COR-3 BL 40/140-3/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0251	модели COR-3 BL 40/150-0.55/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0252	модели COR-3 BL 40/160-0.75/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0253	модели COR-3 BL 40/170-1.1/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0254	модели COR-3 BL 40/210-1.5/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0255	модели COR-3 BL 50/170-1.1/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0256	модели COR-2 BL 50/130-5.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0257	модели COR-3 BL 40/110-1.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0258	модели COR-3 BL 40/120-2.2/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0259	модели COR-3 BL 40/130-3/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0260	модели COR-3 BL 40/140-4/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0261	модели COR-3 BL 40/220-2.2/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0262	модели COR-3 BL 50/120-3/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0263	модели COR-3 BL 50/160-1.1/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0264	модели COR-3 BL 50/170-1.5/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0265	модели COR-3 BL 50/110-3/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0266	модели COR-3 BL 50/120-4/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0267	модели COR-3 BL 65/120-4/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0268	модели COR-3 BL 65/150-1.1/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0269	модели COR-3 BL 65/160-1.5/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0270	модели COR-3 BL 65/170-2.2/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0271	модели COR-3 BL 65/210-3/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0272	модели COR-3 BL 65/220-4/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0273	модели COR-3 BL 80/150-1.5/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0274	модели COR-3 BL 80/160-2.2/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0275	модели COR-3 BL 80/170-3/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0276	модели COR-3 BL 80/200-3/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0277	модели COR-3 BL 80/200-4/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0278	модели COR-2 BL 100/220-7.5/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0279	модели COR-2 BL 125/210-7.5/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0280	модели COR-2 BL 32/210-7.5/2/SKw-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0201-0281	модели COR-2 BL 40/180-7.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0282	модели COR-3 BL 32/210-7.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0283	модели COR-2 BL 40/170-7.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0284	модели COR-2 BL 65/140-7.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0285	модели COR-3 BL 100/200-5.5/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0286	модели COR-3 BL 100/220-5.5/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0287	модели COR-3 BL 100/220-7.5/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0288	модели COR-3 BL 125/185-5.5/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0289	модели COR-3 BL 125/210-7.5/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0290	модели COR-2 BL 50/150-7.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0291	модели COR-3 BL 32/170-5.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0292	модели COR-3 BL 40/170-5.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0293	модели COR-2 BL 50/140-7.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0294	модели COR-3 BL 40/160-5.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0295	модели COR-3 BL 40/170-7.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0296	модели COR-3 BL 40/180-7.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0297	модели COR-3 BL 50/140-5.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0298	модели COR-3 BL 50/150-5.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0299	модели COR-3 BL 50/130-5.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0300	модели COR-3 BL 50/150-7.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0301	модели COR-3 BL 50/140-7.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0302	модели COR-3 BL 65/130-5.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0303	модели COR-3 BL 65/140-7.5/2/SKw-R		комплект
541-101-0201-0304	модели COR-3 BL 80/220-5.5/4/SKw-R		комплект
541-101-0201-0305	модели COR-2 MHI 202/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0306	модели COR-2 MHI 203/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0307	модели COR-2 MHI 204/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0308	модели COR-2 MHI 205/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0309	модели COR-2 MHI 206/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0310	модели COR-2 MHI 402/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0311	модели COR-2 MHI 403/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0312	модели COR-2 MHI 404/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0313	модели COR-2 MHI 405/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0314	модели COR-2 MHI 406/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0315	модели COR-2 MHI 802/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0316	модели COR-2 MHI 803/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0317	модели COR-2 MHI 804/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0318	модели COR-2 MHI 805/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0319	модели COR-2 MHI 1602/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0320	модели COR-2 MHI 1603/SKw-EB-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0201-0321	модели COR-3 MHI 202/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0322	модели COR-3 MHI 203/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0323	модели COR-3 MHI 204/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0324	модели COR-3 MHI 205/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0325	модели COR-3 MHI 206/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0326	модели COR-3 MHI 402/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0327	модели COR-3 MHI 403/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0328	модели COR-3 MHI 404/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0329	модели COR-3 MHI 405/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0330	модели COR-3 MHI 406/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0331	модели COR-3 MHI 802/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0332	модели COR-3 MHI 803/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0333	модели COR-3 MHI 804/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0334	модели COR-3 MHI 805/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0335	модели COR-3 MHI 1602/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0336	модели COR-3 MHI 1603/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0337	модели COR-4 MHI 202/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0338	модели COR-4 MHI 203/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0339	модели COR-4 MHI 204/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0340	модели COR-4 MHI 205/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0341	модели COR-4 MHI 206/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0342	модели COR-4 MHI 402/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0343	модели COR-4 MHI 403/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0344	модели COR-4 MHI 404/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0345	модели COR-4 MHI 405/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0346	модели COR-4 MHI 406/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0347	модели COR-4 MHI 802/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0348	модели COR-4 MHI 803/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0349	модели COR-4 MHI 804/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0350	модели COR-4 MHI 805/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0351	модели COR-4 MHI 1602/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0352	модели COR-4 MHI 1603/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0353	модели COR-4 MHI 1604/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0354	модели COR-2 MEDANA CH1-L.202/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0355	модели COR-2 MEDANA CH1-L.203/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0356	модели COR-2 MEDANA CH1-L.204/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0357	модели COR-2 MEDANA CH1-L.205/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0358	модели COR-2 MEDANA CH1-L.206/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0359	модели COR-2 MEDANA CH1-L.207/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0360	модели COR-3 MEDANA CH1-L.202/SKw-EB-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0201-0361	модели COR-3 MEDANA CH1-L.203/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0362	модели COR-3 MEDANA CH1-L.204/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0363	модели COR-3 MEDANA CH1-L.205/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0364	модели COR-3 MEDANA CH1-L.206/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0365	модели COR-3 MEDANA CH1-L.207/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0366	модели COR-4 MEDANA CH1-L.202/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0367	модели COR-4 MEDANA CH1-L.203/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0368	модели COR-4 MEDANA CH1-L.204/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0369	модели COR-4 MEDANA CH1-L.205/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0370	модели COR-4 MEDANA CH1-L.206/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0371	модели COR-4 MEDANA CH1-L.207/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0372	модели COR-2 MEDANA CH1-L.402/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0373	модели COR-2 MEDANA CH1-L.403/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0374	модели COR-2 MEDANA CH1-L.404/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0375	модели COR-2 MEDANA CH1-L.405/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0376	модели COR-2 MEDANA CH1-L.406/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0377	модели COR-2 MEDANA CH1-L.407/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0378	модели COR-3 MEDANA CH1-L.402/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0379	модели COR-3 MEDANA CH1-L.403/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0380	модели COR-3 MEDANA CH1-L.404/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0381	модели COR-3 MEDANA CH1-L.405/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0382	модели COR-3 MEDANA CH1-L.406/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0383	модели COR-3 MEDANA CH1-L.407/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0384	модели COR-4 MEDANA CH1-L.402/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0385	модели COR-4 MEDANA CH1-L.403/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0386	модели COR-4 MEDANA CH1-L.404/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0387	модели COR-4 MEDANA CH1-L.405/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0388	модели COR-4 MEDANA CH1-L.406/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0389	модели COR-4 MEDANA CH1-L.407/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0390	модели COR-2 MEDANA CH1-L.602/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0391	модели COR-2 MEDANA CH1-L.603/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0392	модели COR-2 MEDANA CH1-L.604/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0393	модели COR-2 MEDANA CH1-L.605/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0394	модели COR-3 MEDANA CH1-L.602/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0395	модели COR-3 MEDANA CH1-L.603/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0396	модели COR-3 MEDANA CH1-L.604/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0397	модели COR-3 MEDANA CH1-L.605/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0398	модели COR-4 MEDANA CH1-L.602/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0399	модели COR-4 MEDANA CH1-L.603/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0400	модели COR-4 MEDANA CH1-L.604/SKw-EB-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0201-0401	модели COR-4 MEDANA CH1-L.605/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0402	модели COR-2 MEDANA CH1-L.1002/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0403	модели COR-2 MEDANA CH1-L.1003/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0404	модели COR-2 MEDANA CH1-L.1004/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0405	модели COR-2 MEDANA CH1-L.1005/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0406	модели COR-3 MEDANA CH1-L.1002/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0407	модели COR-3 MEDANA CH1-L.1003/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0408	модели COR-3 MEDANA CH1-L.1004/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0409	модели COR-3 MEDANA CH1-L.1005/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0410	модели COR-4 MEDANA CH1-L.1002/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0411	модели COR-4 MEDANA CH1-L.1003/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0412	модели COR-4 MEDANA CH1-L.1004/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0413	модели COR-4 MEDANA CH1-L.1005/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0414	модели COR-2 MEDANA CH1-L.1602/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0415	модели COR-2 MEDANA CH1-L.1603/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0416	модели COR-2 MEDANA CH1-L.1604/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0417	модели COR-2 MEDANA CH1-L.1605/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0418	модели COR-3 MEDANA CH1-L.1602/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0419	модели COR-3 MEDANA CH1-L.1603/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0420	модели COR-3 MEDANA CH1-L.1604/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0421	модели COR-3 MEDANA CH1-L.1605/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0422	модели COR-4 MEDANA CH1-L.1602/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0423	модели COR-4 MEDANA CH1-L.1603/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0424	модели COR-4 MEDANA CH1-L.1604/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0425	модели COR-4 MEDANA CH1-L.1605/SKw-EB-R		комплект
541-101-0201-0426	модели COR-2 Atmos GIGA-B 40/130/TSw		Комплект
541-101-0201-0427	модели COR-2 Atmos GIGA-B 32/210/TSw		Комплект
541-101-0202	Установка насосная в горизонтальном исполнении типа Теплотехник-НС		комплект
541-101-0202-0001	модели ТТ-НС-Е-2 JST2-2		комплект
541-101-0202-0002	модели ТТ-НС-Е-2 JST2-3		комплект
541-101-0202-0003	модели ТТ-НС-Е-2 JST2-4		комплект
541-101-0202-0004	модели ТТ-НС-Е-2 JST2-5		комплект
541-101-0202-0005	модели ТТ-НС-Е-2 JST2-6		комплект
541-101-0202-0006	модели ТТ-НС-Е-2 JST4-2		комплект
541-101-0202-0007	модели ТТ-НС-Е-2 JST4-3		комплект
541-101-0202-0008	модели ТТ-НС-Е-2 JST4-4		комплект
541-101-0202-0009	модели ТТ-НС-Е-2 JST8-1		комплект
541-101-0202-0010	модели ТТ-НС-Е-2 JST8-2		комплект
541-101-0202-0011	модели ТТ-НС-Е-2 JST8-3Т		комплект
541-101-0202-0012	модели ТТ-НС-Е-2 JST8-4Т		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0202-0013	модели ТТ-НС-Е-2 JST8-5		комплект
541-101-0202-0014	модели ТТ-НС-Е-2 JST12-1		комплект
541-101-0202-0015	модели ТТ-НС-Е-2 JST12-2		комплект
541-101-0202-0016	модели ТТ-НС-Е-2 JST12-3		комплект
541-101-0202-0017	модели ТТ-НС-Е-2 JST12-4		комплект
541-101-0202-0018	модели ТТ-НС-Е-2 JST12-5		комплект
541-101-0202-0019	модели ТТ-НС-Е-2 YDH2-20		комплект
541-101-0202-0020	модели ТТ-НС-Е-2 YDH2-30		комплект
541-101-0202-0021	модели ТТ-НС-Е-2 YDH2-40		комплект
541-101-0202-0022	модели ТТ-НС-Е-2 YDH2-50		комплект
541-101-0202-0023	модели ТТ-НС-Е-2 YDH2-60		комплект
541-101-0202-0024	модели ТТ-НС-Е-2 YDH4-20		комплект
541-101-0202-0025	модели ТТ-НС-Е-2 YDH4-30		комплект
541-101-0202-0026	модели ТТ-НС-Е-2 YDH4-40		комплект
541-101-0202-0027	модели ТТ-НС-Е-2 YDH4-50		комплект
541-101-0202-0028	модели ТТ-НС-Е-2 YDH4-60		комплект
541-101-0202-0029	модели ТТ-НС-Е-2 YDH8-10		комплект
541-101-0202-0030	модели ТТ-НС-Е-2 YDH8-20		комплект
541-101-0202-0031	модели ТТ-НС-Е-2 YDH8-30		комплект
541-101-0202-0032	модели ТТ-НС-Е-2 YDH8-40		комплект
541-101-0202-0033	модели ТТ-НС-Е-2 YDH8-60		комплект
541-101-0202-0034	модели ТТ-НС-Е-2 YDH12-10		комплект
541-101-0202-0035	модели ТТ-НС-Е-2 YDH12-20		комплект
541-101-0202-0036	модели ТТ-НС-Е-2 YDH12-30		комплект
541-101-0202-0037	модели ТТ-НС-Е-2 YDH12-40		комплект
541-101-0202-0038	модели ТТ-НС-Е-2 YDH12-50		комплект
541-101-0202-0039	модели ТТ-НС-Е-2 YDH16-10		комплект
541-101-0202-0040	модели ТТ-НС-Е-2 YDH16-20		комплект
541-101-0202-0041	модели ТТ-НС-Е-2 YDH16-30		комплект
541-101-0202-0042	модели ТТ-НС-Е-2 YDH16-40		комплект
541-101-0202-0043	модели ТТ-НС-Е-2 YDH20-10		комплект
541-101-0202-0044	модели ТТ-НС-Е-2 YDH20-20		комплект
541-101-0202-0045	модели ТТ-НС-Е-2 YDH20-30		комплект
541-101-0202-0046	модели ТТ-НС-Е-2 YDH20-40		комплект
541-101-0202-0047	модели ТТ-НС-Е-3 JST2-2		комплект
541-101-0202-0048	модели ТТ-НС-Е-3 JST2-3		комплект
541-101-0202-0049	модели ТТ-НС-Е-3 JST2-4		комплект
541-101-0202-0050	модели ТТ-НС-Е-3 JST2-5		комплект
541-101-0202-0051	модели ТТ-НС-Е-3 JST2-6		комплект
541-101-0202-0052	модели ТТ-НС-Е-3 JST4-2		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0202-0053	модели ТТ-НС-Е-3 JST4-3		комплект
541-101-0202-0054	модели ТТ-НС-Е-3 JST4-4		комплект
541-101-0202-0055	модели ТТ-НС-Е-3 JST8-1		комплект
541-101-0202-0056	модели ТТ-НС-Е-3 JST8-2		комплект
541-101-0202-0057	модели ТТ-НС-Е-3 JST8-3Т		комплект
541-101-0202-0058	модели ТТ-НС-Е-3 JST8-4Т		комплект
541-101-0202-0059	модели ТТ-НС-Е-3 JST8-5		комплект
541-101-0202-0060	модели ТТ-НС-Е-3 JST12-1		комплект
541-101-0202-0061	модели ТТ-НС-Е-3 JST12-2		комплект
541-101-0202-0062	модели ТТ-НС-Е-3 JST12-3		комплект
541-101-0202-0063	модели ТТ-НС-Е-3 JST12-4		комплект
541-101-0202-0064	модели ТТ-НС-Е-3 JST12-5		комплект
541-101-0202-0065	модели ТТ-НС-Е-3 YDH2-20		комплект
541-101-0202-0066	модели ТТ-НС-Е-3 YDH2-30		комплект
541-101-0202-0067	модели ТТ-НС-Е-3 YDH2-40		комплект
541-101-0202-0068	модели ТТ-НС-Е-3 YDH2-50		комплект
541-101-0202-0069	модели ТТ-НС-Е-3 YDH2-60		комплект
541-101-0202-0070	модели ТТ-НС-Е-3 YDH4-20		комплект
541-101-0202-0071	модели ТТ-НС-Е-3 YDH4-30		комплект
541-101-0202-0072	модели ТТ-НС-Е-3 YDH4-40		комплект
541-101-0202-0073	модели ТТ-НС-Е-3 YDH4-50		комплект
541-101-0202-0074	модели ТТ-НС-Е-3 YDH4-60		комплект
541-101-0202-0075	модели ТТ-НС-Е-3 YDH8-10		комплект
541-101-0202-0076	модели ТТ-НС-Е-3 YDH8-20		комплект
541-101-0202-0077	модели ТТ-НС-Е-3 YDH8-30		комплект
541-101-0202-0078	модели ТТ-НС-Е-3 YDH8-40		комплект
541-101-0202-0079	модели ТТ-НС-Е-3 YDH8-60		комплект
541-101-0202-0080	модели ТТ-НС-Е-3 YDH12-10		комплект
541-101-0202-0081	модели ТТ-НС-Е-3 YDH12-20		комплект
541-101-0202-0082	модели ТТ-НС-Е-3 YDH12-30		комплект
541-101-0202-0083	модели ТТ-НС-Е-3 YDH12-40		комплект
541-101-0202-0084	модели ТТ-НС-Е-3 YDH12-50		комплект
541-101-0202-0085	модели ТТ-НС-Е-3 YDH16-10		комплект
541-101-0202-0086	модели ТТ-НС-Е-3 YDH16-20		комплект
541-101-0202-0087	модели ТТ-НС-Е-3 YDH16-30		комплект
541-101-0202-0088	модели ТТ-НС-Е-3 YDH16-40		комплект
541-101-0202-0089	модели ТТ-НС-Е-3 YDH20-10		комплект
541-101-0202-0090	модели ТТ-НС-Е-3 YDH20-20		комплект
541-101-0202-0091	модели ТТ-НС-Е-3 YDH20-30		комплект
541-101-0202-0092	модели ТТ-НС-Е-3 YDH20-40		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0202-0093	модели ТТ-НС-Е-4 JST2-2		комплект
541-101-0202-0094	модели ТТ-НС-Е-4 JST2-3		комплект
541-101-0202-0095	модели ТТ-НС-Е-4 JST2-4		комплект
541-101-0202-0096	модели ТТ-НС-Е-4 JST2-5		комплект
541-101-0202-0097	модели ТТ-НС-Е-4 JST2-6		комплект
541-101-0202-0098	модели ТТ-НС-Е-4 JST4-2		комплект
541-101-0202-0099	модели ТТ-НС-Е-4 JST4-3		комплект
541-101-0202-0100	модели ТТ-НС-Е-4 JST4-4		комплект
541-101-0202-0101	модели ТТ-НС-Е-4 JST8-1		комплект
541-101-0202-0102	модели ТТ-НС-Е-4 JST8-2		комплект
541-101-0202-0103	модели ТТ-НС-Е-4 JST8-3T		комплект
541-101-0202-0104	модели ТТ-НС-Е-4 JST8-4T		комплект
541-101-0202-0105	модели ТТ-НС-Е-4 JST8-5		комплект
541-101-0202-0106	модели ТТ-НС-Е-4 JST12-1		комплект
541-101-0202-0107	модели ТТ-НС-Е-4 JST12-2		комплект
541-101-0202-0108	модели ТТ-НС-Е-4 JST12-3		комплект
541-101-0202-0109	модели ТТ-НС-Е-4 JST12-4		комплект
541-101-0202-0110	модели ТТ-НС-Е-4 JST12-5		комплект
541-101-0202-0111	модели ТТ-НС-Е-4 YDH2-20		комплект
541-101-0202-0112	модели ТТ-НС-Е-4 YDH2-30		комплект
541-101-0202-0113	модели ТТ-НС-Е-4 YDH2-40		комплект
541-101-0202-0114	модели ТТ-НС-Е-4 YDH2-50		комплект
541-101-0202-0115	модели ТТ-НС-Е-4 YDH2-60		комплект
541-101-0202-0116	модели ТТ-НС-Е-4 YDH4-20		комплект
541-101-0202-0117	модели ТТ-НС-Е-4 YDH4-30		комплект
541-101-0202-0118	модели ТТ-НС-Е-4 YDH4-40		комплект
541-101-0202-0119	модели ТТ-НС-Е-4 YDH4-50		комплект
541-101-0202-0120	модели ТТ-НС-Е-4 YDH4-60		комплект
541-101-0202-0121	модели ТТ-НС-Е-4 YDH8-10		комплект
541-101-0202-0122	модели ТТ-НС-Е-4 YDH8-20		комплект
541-101-0202-0123	модели ТТ-НС-Е-4 YDH8-30		комплект
541-101-0202-0124	модели ТТ-НС-Е-4 YDH8-40		комплект
541-101-0202-0125	модели ТТ-НС-Е-4 YDH8-60		комплект
541-101-0202-0126	модели ТТ-НС-Е-4 YDH12-10		комплект
541-101-0202-0127	модели ТТ-НС-Е-4 YDH12-20		комплект
541-101-0202-0128	модели ТТ-НС-Е-4 YDH12-30		комплект
541-101-0202-0129	модели ТТ-НС-Е-4 YDH12-40		комплект
541-101-0202-0130	модели ТТ-НС-Е-4 YDH12-50		комплект
541-101-0202-0131	модели ТТ-НС-Е-4 YDH16-10		комплект
541-101-0202-0132	модели ТТ-НС-Е-4 YDH16-20		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0202-0133	модели ТТ-НС-Е-4 YDH16-30		комплект
541-101-0202-0134	модели ТТ-НС-Е-4 YDH16-40		комплект
541-101-0202-0135	модели ТТ-НС-Е-4 YDH20-10		комплект
541-101-0202-0136	модели ТТ-НС-Е-4 YDH20-20		комплект
541-101-0202-0137	модели ТТ-НС-Е-4 YDH20-30		комплект
541-101-0202-0138	модели ТТ-НС-Е-4 YDH20-40		комплект
541-101-0203	Установка насосная типа ЭНКО в горизонтальном исполнении		комплект
541-101-0203-0001	модели НС 170-56-1-1 D2091 /1 рабочий, 1 резервный		комплект
541-101-0203-0002	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 2-30 (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0003	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 2-40 (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0004	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 2-50 (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0005	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 2-60 (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0006	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 4-30 (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0007	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 4-40 (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0008	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 4-50 (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0009	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 4-60 (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0010	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 8-30 (1-1-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0203-0011	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 8-40 (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0012	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 8-50 (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0013	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 12-20 (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0014	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 12-30 (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0015	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 12-40 (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0016	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 12-50 (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0017	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W RX 2-4 (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0018	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W RX 2-5 (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0019	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W RX 2-6 (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0020	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W RX 4-3 (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0021	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W RX 4-4 (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0022	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W RX 4-5 (1-1-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0203-0023	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W RX 4-6 (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0024	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W RX 10-4 (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0025	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W RX 10-5 (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0026	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W RX 10-6 (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0027	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS32-160C (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0028	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS32-160B (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0029	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS32-160A (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0030	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS32-200C (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0031	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS32-200B (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0032	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS40-160A (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0033	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS40-200B (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0034	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS40-200A (1-1-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0203-0035	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS50-160B (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0036	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS50-200B (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0037	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS50-200A (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0038	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS65-160D (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0039	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS65-160B (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0040	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS65-160C (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0041	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS65-200A (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0042	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS65-250B (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0043	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS80-160C (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0044	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS80-160A (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0045	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS80-200B (1-1-1)		комплект
541-101-0203-0046	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 2-30 (2-1-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0203-0047	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 2-40 (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0048	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 2-50 (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0049	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 2-60 (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0050	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 4-30 (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0051	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 4-40 (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0052	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 4-50 (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0053	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 4-60 (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0054	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 8-30 (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0055	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 8-40 (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0056	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 8-50 (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0057	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 12-20 (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0058	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 12-30 (2-1-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0203-0059	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 12-40 (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0060	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 12-50 (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0061	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W RX 2-4 (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0062	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W RX 2-5 (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0063	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W RX 2-6 (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0064	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W RX 4-3 (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0065	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W RX 4-4 (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0066	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W RX 4-5 (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0067	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W RX 4-6 (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0068	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W RX 10-4 (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0069	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W RX 10-5 (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0070	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W RX 10-6 (2-1-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0203-0071	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS32-160C (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0072	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS32-160B (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0073	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS32-160A (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0074	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS32-200C (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0075	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS32-200B (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0076	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS40-160A (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0077	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS40-200B (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0078	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS40-200A (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0079	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS50-160B (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0080	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS50-200B (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0081	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS50-200A (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0082	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS65-160D (2-1-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0203-0083	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS65-160B (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0084	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS65-160C (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0085	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS65-200A (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0086	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS65-250B (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0087	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS80-160C (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0088	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS80-160A (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0089	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS80-200B (2-1-1)		комплект
541-101-0203-0090	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 2-30 (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0091	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 2-40 (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0092	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 2-50 (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0093	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 2-60 (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0094	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 4-30 (2-2-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0203-0095	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 4-40 (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0096	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 4-50 (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0097	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 4-60 (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0098	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 8-30 (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0099	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 8-40 (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0100	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 8-50 (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0101	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 12-20 (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0102	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 12-30 (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0103	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 12-40 (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0104	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 12-50 (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0105	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W RX 2-4 (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0106	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W RX 2-5 (2-2-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0203-0107	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W RX 2-6 (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0108	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W RX 4-3 (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0109	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W RX 4-4 (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0110	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W RX 4-5 (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0111	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W RX 4-6 (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0112	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W RX 10-4 (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0113	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W RX 10-5 (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0114	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W RX 10-6 (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0115	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS32-160C (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0116	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS32-160B (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0117	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS32-160A (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0118	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS32-200C (2-2-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0203-0119	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS32-200B (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0120	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS40-160A (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0121	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS40-200B (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0122	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS40-200A (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0123	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS50-160B (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0124	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS50-200B (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0125	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS50-200A (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0126	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS65-160D (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0127	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS65-160B (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0128	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS65-160C (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0129	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS65-200A (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0130	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS65-250B (2-2-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0203-0131	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS80-160C (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0132	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS80-160A (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0133	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS80-200B (2-2-1)		комплект
541-101-0203-0134	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 2-30 (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0135	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 2-40 (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0136	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 2-50 (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0137	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 2-60 (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0138	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 4-30 (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0139	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 4-40 (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0140	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 4-50 (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0141	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 4-60 (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0142	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 8-30 (1-1-2)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0203-0143	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 8-40 (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0144	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 8-50 (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0145	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 12-20 (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0146	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 12-30 (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0147	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 12-40 (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0148	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W SEM 12-50 (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0149	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W RX 2-4 (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0150	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W RX 2-5 (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0151	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W RX 2-6 (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0152	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W RX 4-3 (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0153	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W RX 4-4 (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0154	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W RX 4-5 (1-1-2)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0203-0155	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W RX 4-6 (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0156	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W RX 10-4 (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0157	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W RX 10-5 (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0158	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W RX 10-6 (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0159	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS32-160C (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0160	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS32-160B (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0161	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS32-160A (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0162	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS32-200C (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0163	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS32-200B (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0164	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS40-160A (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0165	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS40-200B (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0166	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS40-200A (1-1-2)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0203-0167	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS50-160B (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0168	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS50-200B (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0169	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS50-200A (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0170	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS65-160D (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0171	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS65-160B (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0172	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS65-160C (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0173	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS65-200A (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0174	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS65-250B (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0175	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS80-160C (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0176	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS80-160A (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0177	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2W CS80-200B (1-1-2)		комплект
541-101-0203-0178	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 2-30 (2-1-3)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0203-0179	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 2-40 (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0180	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 2-50 (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0181	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 2-60 (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0182	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 4-30 (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0183	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 4-40 (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0184	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 4-50 (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0185	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 4-60 (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0186	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 8-30 (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0187	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 8-40 (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0188	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 8-50 (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0189	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 12-20 (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0190	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 12-30 (2-1-3)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0203-0191	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 12-40 (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0192	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W SEM 12-50 (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0193	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W RX 2-4 (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0194	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W RX 2-5 (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0195	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W RX 2-6 (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0196	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W RX 4-3 (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0197	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W RX 4-4 (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0198	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W RX 4-5 (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0199	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W RX 4-6 (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0200	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W RX 10-4 (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0201	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W RX 10-5 (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0202	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W RX 10-6 (2-1-3)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0203-0203	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS32-160C (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0204	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS32-160B (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0205	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS32-160A (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0206	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS32-200C (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0207	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS32-200B (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0208	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS40-160A (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0209	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS40-200B (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0210	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS40-200A (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0211	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS50-160B (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0212	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS50-200B (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0213	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS50-200A (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0214	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS65-160D (2-1-3)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0203-0215	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS65-160B (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0216	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS65-160C (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0217	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS65-200A (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0218	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS65-250B (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0219	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS80-160C (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0220	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS80-160A (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0221	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3W CS80-200B (2-1-3)		комплект
541-101-0203-0222	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 2-30 (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0223	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 2-40 (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0224	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 2-50 (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0225	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 2-60 (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0226	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 4-30 (2-2-4)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0203-0227	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 4-40 (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0228	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 4-50 (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0229	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 4-60 (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0230	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 8-30 (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0231	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 8-40 (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0232	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 8-50 (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0233	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 12-20 (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0234	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 12-30 (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0235	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 12-40 (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0236	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W SEM 12-50 (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0237	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W RX 2-4 (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0238	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W RX 2-5 (2-2-4)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0203-0239	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W RX 2-6 (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0240	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W RX 4-3 (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0241	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W RX 4-4 (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0242	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W RX 4-5 (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0243	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W RX 4-6 (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0244	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W RX 10-4 (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0245	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W RX 10-5 (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0246	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W RX 10-6 (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0247	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS32-160C (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0248	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS32-160B (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0249	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS32-160A (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0250	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS32-200C (2-2-4)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0203-0251	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS32-200B (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0252	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS40-160A (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0253	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS40-200B (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0254	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS40-200A(2-2-4)		комплект
541-101-0203-0255	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS50-160B (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0256	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS50-200B (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0257	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS50-200A (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0258	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS65-160D (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0259	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS65-160B (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0260	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS65-160C (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0261	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS65-200A (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0262	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS65-250B (2-2-4)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0203-0263	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS80-160C (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0264	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS80-160A (2-2-4)		комплект
541-101-0203-0265	со шкафом управления, коллектором, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4W CS80-200B (2-2-4)		комплект
541-101-0204	Станция насосная типа ЭНКО в горизонтальном исполнении		комплект
541-101-0204-0001	модели НС 170-75-2-1 D2091 WILO Atmos GIGA		комплект
541-101-0204-0002	модели НС 91, 44-40 2-1.J 5, 4Q=91,44 113/Час , H=40 1		комплект
541-101-0205	Установка насосная повышения давления в горизонтальном исполнении типа Grundfos		комплект
541-101-0205-0001	модели Energo NS Multi-E 3 CME 5-3		комплект
541-101-0205-0002	модели Hydro Multi-E 3 CME 10-2		комплект
541-101-0205-0003	модели Hydro Multi-E 3 CME 10-3		комплект
541-101-0205-0004	модели Hydro Multi-E 3 CME 15-2		комплект
541-101-0205-0005	модели Hydro Multi-E 3 CME 15-3		комплект
541-101-0205-0006	модели Hydro Multi-E 2 CME 3-3 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0007	модели Hydro Multi-E 2 CME 3-5 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0008	модели Hydro Multi-E 2 CME 3-7 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0009	модели Hydro Multi-E 2 CME 5-3 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0010	модели Hydro Multi-E 2 CME 5-4 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0011	модели Hydro Multi-E 2 CME 5-5 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0012	модели Hydro Multi-E 2 CME 5-6 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0013	модели Hydro Multi-E 2 CME 5-8 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0014	модели Hydro Multi-E 2 CME 10-2 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0015	модели Hydro Multi-E 2 CME 10-3 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0016	модели Hydro Multi-E 2 CME 10-4 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0017	модели Hydro Multi-E 2 CME 10-5 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0018	модели Hydro Multi-E 2 CME 15-1 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0019	модели Hydro Multi-E 2 CME 15-2 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0020	модели Hydro Multi-E 2 CME 15-3 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0021	модели Hydro Multi-E 3 CME 3-3 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0022	модели Hydro Multi-E 3 CME 3-5 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0023	модели Hydro Multi-E 3 CME 3-7 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0024	модели Hydro Multi-E 3 CME 5-3 U1 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0025	модели Hydro Multi-E 3 CME 5-4 U1 A-A-A-A-A		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0205-0026	модели Hydro Multi-E 3 CME 5-5 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0027	модели Hydro Multi-E 3 CME 5-6 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0028	модели Hydro Multi-E 3 CME 5-8 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0029	модели Hydro Multi-E 3 CME 10-2 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0030	модели Hydro Multi-E 3 CME 10-3 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0031	модели Hydro Multi-E 3 CME 10-4 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0032	модели Hydro Multi-E 3 CME 10-5 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0033	модели Hydro Multi-E 3 CME 15-1 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0034	модели Hydro Multi-E 3 CME 15-2 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0035	модели Hydro Multi-E 3 CME 15-3 U2 A-A-A-A-A		комплект
541-101-0205-0036	модели Hydro MPC-E 3 CRIE 20-3		комплект
541-101-0206	Установка насосная в горизонтальном исполнении типа Vector 7		комплект
541-101-0206-0001	модели GFDK20 02 V7		комплект
541-101-0206-0002	модели GFDK20 03 V7		комплект
541-101-0206-0003	модели GFDK20 04 V7		комплект
541-101-0206-0004	модели GFDK20 06 V7		комплект
541-101-0206-0005	модели GFDK20 07 V7		комплект
541-101-0206-0006	модели GFDK20 08 V7		комплект
541-101-0206-0007	модели GFDK20 09 V7		комплект
541-101-0206-0008	модели GFDK20 22 V7		комплект
541-101-0206-0009	модели GFDK20 23 V7		комплект
541-101-0206-0010	модели GFDK20 24 V7		комплект
541-101-0206-0011	модели GFDK20 26 V7		комплект
541-101-0206-0012	модели GFDK20 27 V7		комплект
541-101-0206-0013	модели GFDK20 28 V7		комплект
541-101-0206-0014	модели GFDK20 29 V7		комплект
541-101-0206-0015	модели GFDK20 31 V7		комплект
541-101-0206-0016	модели GFDK20 32 V7		комплект
541-101-0206-0017	модели GFDK20 33 V7		комплект
541-101-0206-0018	модели GFDK20 34 V7		комплект
541-101-0206-0019	модели GFDK20 35 V7		комплект
541-101-0206-0020	модели GFDK20 36 V7		комплект
541-101-0206-0021	модели GFDK20 37 V7		комплект
541-101-0206-0022	модели GFDK20 38 V7		комплект
541-101-0206-0023	модели GFDK20 39 V7		комплект
541-101-0206-0024	модели GFDK20 40 V7		комплект
541-101-0206-0025	модели GFDK20 42 V7		комплект
541-101-0206-0026	модели GFDK20 43 V7		комплект
541-101-0206-0027	модели GFDK20 45 V7		комплект
541-101-0206-0028	модели GFDK20 47 V7		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0206-0029	модели GFDK20 48 V7		комплект
541-101-0206-0030	модели GFDK20 49 V7		комплект
541-101-0206-0031	модели GFDK20 50 V7		комплект
541-101-0206-0032	модели GFDK20 51 V7		комплект
541-101-0206-0033	модели GFDK20 52 V7		комплект
541-101-0206-0034	модели GFDK20 53 V7		комплект
541-101-0206-0035	модели GFDK20 54 V7		комплект
541-101-0206-0036	модели GFDK20 55 V7		комплект
541-101-0206-0037	модели GFDK20 56 V7		комплект
541-101-0206-0038	модели GFDK20 57 V7		комплект
541-101-0206-0039	модели GFDK20 58 V7		комплект
541-101-0206-0040	модели GFDK20 59 V7		комплект
541-101-0206-0041	модели GFDK20 60 V7		комплект
541-101-0206-0042	модели GFDK20 62 V7		комплект
541-101-0206-0043	модели GFDK20 63 V7		комплект
541-101-0206-0044	модели GFDK20 64 V7		комплект
541-101-0206-0045	модели GFDK20 66 V7		комплект
541-101-0206-0046	модели GFDK20 67 V7		комплект
541-101-0206-0047	модели GFDK20 68 V7		комплект
541-101-0206-0048	модели GFDK20 69 V7		комплект
541-101-0206-0049	модели GFDK20 71 V7		комплект
541-101-0206-0050	модели GFDK20 72 V7		комплект
541-101-0206-0051	модели GFDK20 73 V7		комплект
541-101-0206-0052	модели GFDK20 74 V7		комплект
541-101-0206-0053	модели GFDK20 75 V7		комплект
541-101-0206-0054	модели GFDK20 76 V7		комплект
541-101-0206-0055	модели GFDK20 77 V7		комплект
541-101-0206-0056	модели GFDK20 78 V7		комплект
541-101-0206-0057	модели GFDK20 79 V7		комплект
541-101-0206-0058	модели GFDK20 80 V7		комплект
541-101-0206-0059	модели GFDK20 82 V7		комплект
541-101-0206-0060	модели GFDK20 83 V7		комплект
541-101-0206-0061	модели GFDK20 84 V7		комплект
541-101-0206-0062	модели GFDK20 86 V7		комплект
541-101-0206-0063	модели GFDK20 87 V7		комплект
541-101-0206-0064	модели GFDK20 88 V7		комплект
541-101-0206-0065	модели GFDK20 89 V7		комплект
541-101-0206-0066	модели GFDK20 90 V7		комплект
541-101-0206-0067	модели GFDK20 91 V7		комплект
541-101-0206-0068	модели GFDK20 92 V7		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0206-0069	модели GFDK20 93 V7		комплект
541-101-0206-0070	модели GFDK20 94 V7		комплект
541-101-0206-0071	модели GFDK20 95 V7		комплект
541-101-0206-0072	модели GFDK20 96 V7		комплект
541-101-0206-0073	модели GFDK20 97 V7		комплект
541-101-0206-0074	модели GFDK20 98 V7		комплект
541-101-0206-0075	модели GFDK20 99 V7		комплект
541-101-0206-0076	модели GFDK20 100 V7		комплект
541-101-0206-0077	модели GFDK20 102 V7		комплект
541-101-0206-0078	модели GFDK20 103 V7		комплект
541-101-0206-0079	модели GFDK20 104 V7		комплект
541-101-0206-0080	модели GFDK20 105 V7		комплект
541-101-0206-0081	модели GFDK20 106 V7		комплект
541-101-0206-0082	модели GFDK20 107 V7		комплект
541-101-0206-0083	модели GFDK20 108 V7		комплект
541-101-0206-0084	модели GFDK20 109 V7		комплект
541-101-0206-0085	модели GFDK20 110 V7		комплект
541-101-0206-0086	модели GFDK20 111 V7		комплект
541-101-0206-0087	модели GFDK20 112 V7		комплект
541-101-0206-0088	модели GFDK20 113 V7		комплект
541-101-0206-0089	модели GFDK20 114 V7		комплект
541-101-0206-0090	модели GFDK20 115 V7		комплект
541-101-0206-0091	модели GFDK20 116 V7		комплект
541-101-0206-0092	модели GFDK20 117 V7		комплект
541-101-0206-0093	модели GFDK20 118 V7		комплект
541-101-0206-0094	модели GFDK20 119 V7		комплект
541-101-0206-0095	модели GFDK20 120 V7		комплект
541-101-0206-0096	модели GFDK20 121 V7		комплект
541-101-0206-0097	модели GFDK20 122 V7		комплект
541-101-0206-0098	модели GFDK20 123 V7		комплект
541-101-0206-0099	модели GFDK20 124 V7		комплект
541-101-0206-0100	модели GFDK20 125 V7		комплект
541-101-0206-0101	модели GFDK20 126 V7		комплект
541-101-0206-0102	модели GFDK20 127 V7		комплект
541-101-0206-0103	модели GFDK20 128 V7		комплект
541-101-0206-0104	модели GFDK20 129 V7		комплект
541-101-0206-0105	модели GFDK20 130 V7		комплект
541-101-0206-0106	модели GFDK20 131 V7		комплект
541-101-0206-0107	модели GFDK20 132 V7		комплект
541-101-0206-0108	модели GFDK20 133 V7		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0206-0109	модели GFDK20 134 V7		комплект
541-101-0206-0110	модели GFDK20 135 V7		комплект
541-101-0206-0111	модели GFDK20 136 V7		комплект
541-101-0206-0112	модели GFDK20 137 V7		комплект
541-101-0206-0113	модели GFDK20 138 V7		комплект
541-101-0206-0114	модели GFDK20 139 V7		комплект
541-101-0206-0115	модели GFDK20 140 V7		комплект
541-101-0206-0116	модели GFDK20 141 V7		комплект
541-101-0206-0117	модели GFDK20 142 V7		комплект
541-101-0206-0118	модели GFDK20 143 V7		комплект
541-101-0206-0119	модели GFDK20 144 V7		комплект
541-101-0206-0120	модели GFDK20 145 V7		комплект
541-101-0206-0121	модели GFDK20 146 V7		комплект
541-101-0206-0122	модели GFDK20 147 V7		комплект
541-101-0206-0123	модели GFDK20 148 V7		комплект
541-101-0206-0124	модели GFDK20 149 V7		комплект
541-101-0206-0125	модели GFDK20 150 V7		комплект
541-101-0206-0126	модели GFDK20 151 V7		комплект
541-101-0206-0127	модели GFDK20 152 V7		комплект
541-101-0206-0128	модели GFDK20 153 V7		комплект
541-101-0206-0129	модели GFDK20 154 V7		комплект
541-101-0206-0130	модели GFDK20 155 V7		комплект
541-101-0206-0131	модели GFDK20 156 V7		комплект
541-101-0206-0132	модели GFDK20 157 V7		комплект
541-101-0206-0133	модели GFDK20 158 V7		комплект
541-101-0206-0134	модели GFDK20 159 V7		комплект
541-101-0206-0135	модели GFDK20 160 V7		комплект
541-101-0206-0136	модели GFDK20 162 V7		комплект
541-101-0206-0137	модели GFDK20 163 V7		комплект
541-101-0206-0138	модели GFDK20 164 V7		комплект
541-101-0206-0139	модели GFDK20 165 V7		комплект
541-101-0206-0140	модели GFDK20 166 V7		комплект
541-101-0206-0141	модели GFDK20 167 V7		комплект
541-101-0206-0142	модели GFDK20 168 V7		комплект
541-101-0206-0143	модели GFDK20 169 V7		комплект
541-101-0206-0144	модели GFDK20 170 V7		комплект
541-101-0206-0145	модели GFDK20 171 V7		комплект
541-101-0206-0146	модели GFDK20 172 V7		комплект
541-101-0206-0147	модели GFDK20 173 V7		комплект
541-101-0206-0148	модели GFDK20 174 V7		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0206-0149	модели GFDK20 175 V7		комплект
541-101-0206-0150	модели GFDK20 176 V7		комплект
541-101-0206-0151	модели GFDK20 177 V7		комплект
541-101-0206-0152	модели GFDK20 178 V7		комплект
541-101-0206-0153	модели GFDK20 179 V7		комплект
541-101-0206-0154	модели GFDK20 180 V7		комплект
541-101-0206-0155	модели GFDK20 181 V7		комплект
541-101-0206-0156	модели GFDK20 182 V7		комплект
541-101-0206-0157	модели GFDK20 183 V7		комплект
541-101-0206-0158	модели GFDK20 184 V7		комплект
541-101-0206-0159	модели GFDK20 185 V7		комплект
541-101-0206-0160	модели GFDK20 186 V7		комплект
541-101-0206-0161	модели GFDK20 187 V7		комплект
541-101-0206-0162	модели GFDK20 188 V7		комплект
541-101-0206-0163	модели GFDK20 189 V7		комплект
541-101-0206-0164	модели GFDK20 190 V7		комплект
541-101-0206-0165	модели GFDK20 191 V7		комплект
541-101-0206-0166	модели GFDK20 192 V7		комплект
541-101-0206-0167	модели GFDK20 193 V7		комплект
541-101-0206-0168	модели GFDK20 194 V7		комплект
541-101-0206-0169	модели GFDK20 195 V7		комплект
541-101-0206-0170	модели GFDK20 196 V7		комплект
541-101-0206-0171	модели GFDK20 197 V7		комплект
541-101-0206-0172	модели GFDK20 198 V7		комплект
541-101-0206-0173	модели GFDK20 199 V7		комплект
541-101-0206-0174	модели GFDK20 200 V7		комплект
541-101-0206-0175	модели GFDK20 202 V7		комплект
541-101-0206-0176	модели GFDK20 203 V7		комплект
541-101-0206-0177	модели GFDK20 204 V7		комплект
541-101-0206-0178	модели GFDK20 205 V7		комплект
541-101-0206-0179	модели GFDK20 206 V7		комплект
541-101-0206-0180	модели GFDK20 207 V7		комплект
541-101-0206-0181	модели GFDK20 208 V7		комплект
541-101-0206-0182	модели GFDK20 209 V7		комплект
541-101-0206-0183	модели GFDK20 210 V7		комплект
541-101-0206-0184	модели GFDK20 211 V7		комплект
541-101-0206-0185	модели GFDK20 212 V7		комплект
541-101-0206-0186	модели GFDK20 213 V7		комплект
541-101-0206-0187	модели GFDK20 214 V7		комплект
541-101-0206-0188	модели GFDK20 215 V7		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0206-0189	модели GFDK20 216 V7		комплект
541-101-0206-0190	модели GFDK20 217 V7		комплект
541-101-0206-0191	модели GFDK20 218 V7		комплект
541-101-0206-0192	модели GFDK20 219 V7		комплект
541-101-0206-0193	модели GFDK20 220 V7		комплект
541-101-0206-0194	модели GFDK20 221 V7		комплект
541-101-0206-0195	модели GFDK20 222 V7		комплект
541-101-0206-0196	модели GFDK20 223 V7		комплект
541-101-0206-0197	модели GFDK20 224 V7		комплект
541-101-0206-0198	модели GFDK20 225 V7		комплект
541-101-0206-0199	модели GFDK20 226 V7		комплект
541-101-0206-0200	модели GFDK20 227 V7		комплект
541-101-0206-0201	модели GFDK20 228 V7		комплект
541-101-0206-0202	модели GFDK20 229 V7		комплект
541-101-0206-0203	модели GFDK20 230 V7		комплект
541-101-0206-0204	модели GFDK20 231 V7		комплект
541-101-0206-0205	модели GFDK20 232 V7		комплект
541-101-0206-0206	модели GFDK20 233 V7		комплект
541-101-0206-0207	модели GFDK20 234 V7		комплект
541-101-0206-0208	модели GFDK20 235 V7		комплект
541-101-0206-0209	модели GFDK20 236 V7		комплект
541-101-0206-0210	модели GFDK20 237 V7		комплект
541-101-0206-0211	модели GFDK20 238 V7		комплект
541-101-0206-0212	модели GFDK20 239 V7		комплект
541-101-0206-0213	модели GFDK20 240 V7		комплект
541-101-0206-0214	модели GFDK20 241 V7		комплект
541-101-0206-0215	модели GFDK20 242 V7		комплект
541-101-0206-0216	модели GFDK20 243 V7		комплект
541-101-0206-0217	модели GFDK20 244 V7		комплект
541-101-0206-0218	модели GFDK20 245 V7		комплект
541-101-0206-0219	модели GFDK20 246 V7		комплект
541-101-0206-0220	модели GFDK20 247 V7		комплект
541-101-0206-0221	модели GFDK20 248 V7		комплект
541-101-0206-0222	модели GFDK20 249 V7		комплект
541-101-0206-0223	модели GFDK20 250 V7		комплект
541-101-0206-0224	модели GFDK20 251 V7		комплект
541-101-0206-0225	модели GFDK20 252 V7		комплект
541-101-0206-0226	модели GFDK20 253 V7		комплект
541-101-0206-0227	модели GFDK20 254 V7		комплект
541-101-0206-0228	модели GFDK20 255 V7		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-101-0206-0229	модели GFDK20 256 V7		комплект
541-101-0206-0230	модели GFDK20 257 V7		комплект
541-101-0206-0231	модели GFDK20 258 V7		комплект
541-101-0206-0232	модели GFDK20 259 V7		комплект
541-101-0206-0233	модели GFDK20 260 V7		комплект

Группа 541-102. Установки насосные без частотного преобразователя

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0100	Установка насосная в вертикальном исполнении		
541-102-0101	Установка насосная в вертикальном исполнении типа Wilo		комплект
541-102-0101-0001	модели CO-2HELIX V1002/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0002	модели CO-2HELIX V1003/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0003	модели CO-2HELIX V1004/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0004	модели CO-2HELIX V1005/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0005	модели CO-2HELIX V1006/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0006	модели CO-2HELIX V1007/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0007	модели CO-2HELIX V1008/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0008	модели CO-2HELIX V1009/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0009	модели CO-2HELIX V1010/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0010	модели CO-2HELIX V1011/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0011	модели CO-2HELIX V1012/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0012	модели CO-2HELIX V1013/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0013	модели CO-2HELIX V1015/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0014	модели CO-2HELIX V1603/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0015	модели CO-2HELIX V1604/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0016	модели CO-2HELIX V1605/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0017	модели CO-2HELIX V1606/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0018	модели CO-2HELIX V1607/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0019	модели CO-2HELIX V1608/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0020	модели CO-2HELIX V1609/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0021	модели CO-2HELIX V1610/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0022	модели CO-2HELIX V1611/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0023	модели CO-2HELIX V2202/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0024	модели CO-2HELIX V2203/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0025	модели CO-2HELIX V2204/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0026	модели CO-2HELIX V2205/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0027	модели CO-2HELIX V2206/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0028	модели CO-2HELIX V2207/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0029	модели CO-2HELIX V2208/K/CC-01		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0101-0030	модели CO-2HELIX V3602/2/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0031	модели CO-2HELIX V3602/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0032	модели CO-2HELIX V3603/1/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0033	модели CO-2HELIX V3603/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0034	модели CO-2HELIX V3604/2/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0035	модели CO-2HELIX V3604/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0036	модели CO-2HELIX V3605/2/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0037	модели CO-2HELIX V3605/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0038	модели CO-2HELIX V3606/2/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0039	модели CO-2HELIX V3606/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0040	модели CO-2HELIX V403/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0041	модели CO-2HELIX V404/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0042	модели CO-2HELIX V406/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0043	модели CO-2HELIX V407/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0044	модели CO-2HELIX V409/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0045	модели CO-2HELIX V410/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0046	модели CO-2HELIX V412/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0047	модели CO-2HELIX V414/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0048	модели CO-2HELIX V416/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0049	модели CO-2HELIX V418/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0050	модели CO-2HELIX V5202/2/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0051	модели CO-2HELIX V5202/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0052	модели CO-2HELIX V5203/2/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0053	модели CO-2HELIX V5203/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0054	модели CO-2HELIX V5204/2/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0055	модели CO-2HELIX V5204/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0056	модели CO-2HELIX V5205/2/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0057	модели CO-2HELIX V5205/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0058	модели CO-2HELIX V5206/2/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0059	модели CO-2HELIX V603/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0060	модели CO-2HELIX V604/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0061	модели CO-2HELIX V605/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0062	модели CO-2HELIX V606/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0063	модели CO-2HELIX V607/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0064	модели CO-2HELIX V608/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0065	модели CO-2HELIX V609/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0066	модели CO-2HELIX V610/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0067	модели CO-2HELIX V611/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0068	модели CO-2HELIX V612/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0069	модели CO-2HELIX V613/K/CC-01		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0101-0070	модели CO-2HELIX V614/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0071	модели CO-2HELIX V615/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0072	модели CO-2HELIX V616/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0073	модели CO-3HELIX V1002/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0074	модели CO-3HELIX V1003/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0075	модели CO-3HELIX V1004/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0076	модели CO-3HELIX V1005/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0077	модели CO-3HELIX V1006/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0078	модели CO-3HELIX V1007/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0079	модели CO-3HELIX V1008/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0080	модели CO-3HELIX V1009/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0081	модели CO-3HELIX V1010/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0082	модели CO-3HELIX V1011/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0083	модели CO-3HELIX V1012/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0084	модели CO-3HELIX V1013/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0085	модели CO-3HELIX V1015/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0086	модели CO-3HELIX V1603/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0087	модели CO-3HELIX V1604/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0088	модели CO-3HELIX V1605/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0089	модели CO-3HELIX V1606/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0090	модели CO-3HELIX V1607/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0091	модели CO-3HELIX V1608/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0092	модели CO-3HELIX V1609/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0093	модели CO-3HELIX V1610/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0094	модели CO-3HELIX V1611/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0095	модели CO-3HELIX V2202/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0096	модели CO-3HELIX V2203/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0097	модели CO-3HELIX V2204/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0098	модели CO-3HELIX V2205/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0099	модели CO-3HELIX V2206/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0100	модели CO-3HELIX V2207/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0101	модели CO-3HELIX V2208/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0102	модели CO-3HELIX V3602/2/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0103	модели CO-3HELIX V3602/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0104	модели CO-3HELIX V3603/1/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0105	модели CO-3HELIX V3603/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0106	модели CO-3HELIX V3604/2/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0107	модели CO-3HELIX V3604/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0108	модели CO-3HELIX V3605/2/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0109	модели CO-3HELIX V3605/K/CC-01		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0101-0110	модели CO-3HELIX V3606/2/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0111	модели CO-3HELIX V3606/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0112	модели CO-3HELIX V403/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0113	модели CO-3HELIX V404/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0114	модели CO-3HELIX V406/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0115	модели CO-3HELIX V407/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0116	модели CO-3HELIX V409/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0117	модели CO-3HELIX V410/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0118	модели CO-3HELIX V412/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0119	модели CO-3HELIX V414/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0120	модели CO-3HELIX V416/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0121	модели CO-3HELIX V418/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0122	модели CO-3HELIX V5202/2/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0123	модели CO-3HELIX V5202/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0124	модели CO-3HELIX V5203/2/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0125	модели CO-3HELIX V5203/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0126	модели CO-3HELIX V5204/2/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0127	модели CO-3HELIX V5204/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0128	модели CO-3HELIX V5205/2/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0129	модели CO-3HELIX V5205/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0130	модели CO-3HELIX V5206/2/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0131	модели CO-3HELIX V603/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0132	модели CO-3HELIX V604/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0133	модели CO-3HELIX V605/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0134	модели CO-3HELIX V606/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0135	модели CO-3HELIX V607/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0136	модели CO-3HELIX V608/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0137	модели CO-3HELIX V609/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0138	модели CO-3HELIX V610/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0139	модели CO-3HELIX V611/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0140	модели CO-3HELIX V612/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0141	модели CO-3HELIX V613/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0142	модели CO-3HELIX V614/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0143	модели CO-3HELIX V615/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0144	модели CO-3HELIX V616/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0145	модели CO-4HELIX V1002/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0146	модели CO-4HELIX V1003/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0147	модели CO-4HELIX V1004/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0148	модели CO-4HELIX V1005/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0149	модели CO-4HELIX V1006/K/CC-01		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0101-0150	модели CO-4HELIX V1007/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0151	модели CO-4HELIX V1008/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0152	модели CO-4HELIX V1009/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0153	модели CO-4HELIX V1010/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0154	модели CO-4HELIX V1011/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0155	модели CO-4HELIX V1012/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0156	модели CO-4HELIX V1013/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0157	модели CO-4HELIX V1015/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0158	модели CO-4HELIX V1603/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0159	модели CO-4HELIX V1604/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0160	модели CO-4HELIX V1605/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0161	модели CO-4HELIX V1606/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0162	модели CO-4HELIX V1607/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0163	модели CO-4HELIX V1608/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0164	модели CO-4HELIX V1609/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0165	модели CO-4HELIX V1610/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0166	модели CO-4HELIX V1611/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0167	модели CO-4HELIX V2202/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0168	модели CO-4HELIX V2203/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0169	модели CO-4HELIX V2204/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0170	модели CO-4HELIX V2205/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0171	модели CO-4HELIX V2206/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0172	модели CO-4HELIX V2207/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0173	модели CO-4HELIX V2208/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0174	модели CO-4HELIX V3602/2/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0175	модели CO-4HELIX V3602/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0176	модели CO-4HELIX V3603/1/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0177	модели CO-4HELIX V3603/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0178	модели CO-4HELIX V3604/2/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0179	модели CO-4HELIX V3604/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0180	модели CO-4HELIX V3605/2/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0181	модели CO-4HELIX V3605/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0182	модели CO-4HELIX V3606/2/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0183	модели CO-4HELIX V3606/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0184	модели CO-4HELIX V403/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0185	модели CO-4HELIX V404/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0186	модели CO-4HELIX V406/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0187	модели CO-4HELIX V407/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0188	модели CO-4HELIX V409/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0189	модели CO-4HELIX V410/K/CC-01		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0101-0190	модели CO-4HELIX V412/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0191	модели CO-4HELIX V414/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0192	модели CO-4HELIX V416/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0193	модели CO-4HELIX V418/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0194	модели CO-4HELIX V5202/2/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0195	модели CO-4HELIX V5202/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0196	модели CO-4HELIX V5203/2/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0197	модели CO-4HELIX V5203/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0198	модели CO-4HELIX V5204/2/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0199	модели CO-4HELIX V5204/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0200	модели CO-4HELIX V5205/2/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0201	модели CO-4HELIX V5205/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0202	модели CO-4HELIX V5206/2/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0203	модели CO-4HELIX V603/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0204	модели CO-4HELIX V604/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0205	модели CO-4HELIX V605/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0206	модели CO-4HELIX V606/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0207	модели CO-4HELIX V607/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0208	модели CO-4HELIX V608/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0209	модели CO-4HELIX V609/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0210	модели CO-4HELIX V610/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0211	модели CO-4HELIX V611/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0212	модели CO-4HELIX V612/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0213	модели CO-4HELIX V613/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0214	модели CO-4HELIX V614/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0215	модели CO-4HELIX V615/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0216	модели CO-4HELIX V616/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0217	модели CO-5HELIX V1002/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0218	модели CO-5HELIX V1003/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0219	модели CO-5HELIX V1004/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0220	модели CO-5HELIX V1005/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0221	модели CO-5HELIX V1006/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0222	модели CO-5HELIX V1007/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0223	модели CO-5HELIX V1008/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0224	модели CO-5HELIX V1009/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0225	модели CO-5HELIX V1010/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0226	модели CO-5HELIX V1011/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0227	модели CO-5HELIX V1012/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0228	модели CO-5HELIX V1013/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0229	модели CO-5HELIX V1015/K/CC-01		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0101-0230	модели CO-5HELIX V1603/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0231	модели CO-5HELIX V1604/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0232	модели CO-5HELIX V1605/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0233	модели CO-5HELIX V1606/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0234	модели CO-5HELIX V1607/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0235	модели CO-5HELIX V1608/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0236	модели CO-5HELIX V1609/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0237	модели CO-5HELIX V1610/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0238	модели CO-5HELIX V1611/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0239	модели CO-5HELIX V2202/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0240	модели CO-5HELIX V2203/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0241	модели CO-5HELIX V2204/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0242	модели CO-5HELIX V2205/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0243	модели CO-5HELIX V2206/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0244	модели CO-5HELIX V2207/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0245	модели CO-5HELIX V2208/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0246	модели CO-5HELIX V3602/2/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0247	модели CO-5HELIX V3602/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0248	модели CO-5HELIX V3603/1/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0249	модели CO-5HELIX V3603/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0250	модели CO-5HELIX V3604/2/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0251	модели CO-5HELIX V3604/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0252	модели CO-5HELIX V3605/2/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0253	модели CO-5HELIX V3605/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0254	модели CO-5HELIX V3606/2/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0255	модели CO-5HELIX V3606/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0256	модели CO-5HELIX V403/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0257	модели CO-5HELIX V404/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0258	модели CO-5HELIX V406/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0259	модели CO-5HELIX V407/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0260	модели CO-5HELIX V409/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0261	модели CO-5HELIX V410/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0262	модели CO-5HELIX V412/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0263	модели CO-5HELIX V414/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0264	модели CO-5HELIX V416/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0265	модели CO-5HELIX V418/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0266	модели CO-5HELIX V5202/2/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0267	модели CO-5HELIX V5202/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0268	модели CO-5HELIX V5203/2/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0269	модели CO-5HELIX V5203/K/CC-02		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0101-0270	модели CO-5HELIX V5204/2/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0271	модели CO-5HELIX V5204/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0272	модели CO-5HELIX V5205/2/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0273	модели CO-5HELIX V5205/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0274	модели CO-5HELIX V5206/2/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0275	модели CO-5HELIX V603/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0276	модели CO-5HELIX V604/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0277	модели CO-5HELIX V605/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0278	модели CO-5HELIX V606/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0279	модели CO-5HELIX V607/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0280	модели CO-5HELIX V608/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0281	модели CO-5HELIX V609/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0282	модели CO-5HELIX V610/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0283	модели CO-5HELIX V611/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0284	модели CO-5HELIX V612/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0285	модели CO-5HELIX V613/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0286	модели CO-5HELIX V614/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0287	модели CO-5HELIX V615/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0288	модели CO-5HELIX V616/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0289	модели CO-6HELIX V1002/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0290	модели CO-6HELIX V1003/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0291	модели CO-6HELIX V1004/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0292	модели CO-6HELIX V1005/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0293	модели CO-6HELIX V1006/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0294	модели CO-6HELIX V1007/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0295	модели CO-6HELIX V1008/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0296	модели CO-6HELIX V1009/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0297	модели CO-6HELIX V1010/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0298	модели CO-6HELIX V1011/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0299	модели CO-6HELIX V1012/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0300	модели CO-6HELIX V1013/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0301	модели CO-6HELIX V1015/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0302	модели CO-6HELIX V1603/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0303	модели CO-6HELIX V1604/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0304	модели CO-6HELIX V1605/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0305	модели CO-6HELIX V1606/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0306	модели CO-6HELIX V1607/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0307	модели CO-6HELIX V1608/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0308	модели CO-6HELIX V1609/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0309	модели CO-6HELIX V1610/K/CC-01		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0101-0310	модели CO-6HELIX V1611/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0311	модели CO-6HELIX V2202/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0312	модели CO-6HELIX V2203/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0313	модели CO-6HELIX V2204/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0314	модели CO-6HELIX V2205/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0315	модели CO-6HELIX V2206/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0316	модели CO-6HELIX V2207/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0317	модели CO-6HELIX V2208/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0318	модели CO-6HELIX V3602/2/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0319	модели CO-6HELIX V3602/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0320	модели CO-6HELIX V3603/1/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0321	модели CO-6HELIX V3603/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0322	модели CO-6HELIX V3604/2/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0323	модели CO-6HELIX V3604/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0324	модели CO-6HELIX V3605/2/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0325	модели CO-6HELIX V3605/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0326	модели CO-6HELIX V3606/2/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0327	модели CO-6HELIX V3606/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0328	модели CO-6HELIX V403/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0329	модели CO-6HELIX V404/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0330	модели CO-6HELIX V406/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0331	модели CO-6HELIX V407/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0332	модели CO-6HELIX V409/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0333	модели CO-6HELIX V410/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0334	модели CO-6HELIX V412/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0335	модели CO-6HELIX V414/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0336	модели CO-6HELIX V416/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0337	модели CO-6HELIX V418/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0338	модели CO-6HELIX V5202/2/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0339	модели CO-6HELIX V5202/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0340	модели CO-6HELIX V5203/2/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0341	модели CO-6HELIX V5203/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0342	модели CO-6HELIX V5204/2/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0343	модели CO-6HELIX V5204/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0344	модели CO-6HELIX V5205/2/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0345	модели CO-6HELIX V5205/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0346	модели CO-6HELIX V5206/2/K/CC-02		комплект
541-102-0101-0347	модели CO-6HELIX V603/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0348	модели CO-6HELIX V604/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0349	модели CO-6HELIX V605/K/CC-01		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0101-0350	модели CO-6HELIX V606/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0351	модели CO-6HELIX V607/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0352	модели CO-6HELIX V608/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0353	модели CO-6HELIX V609/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0354	модели CO-6HELIX V610/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0355	модели CO-6HELIX V611/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0356	модели CO-6HELIX V612/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0357	модели CO-6HELIX V613/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0358	модели CO-6HELIX V614/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0359	модели CO-6HELIX V615/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0360	модели CO-6HELIX V616/K/CC-01		комплект
541-102-0101-0361	модели CO-2MVI7001/1/CC		комплект
541-102-0101-0362	модели CO-2MVI7001/CC		комплект
541-102-0101-0363	модели CO-2MVI7002/2/CC		комплект
541-102-0101-0364	модели CO-2MVI7002/CC		комплект
541-102-0101-0365	модели CO-2MVI7003/2/CC		комплект
541-102-0101-0366	модели CO-2MVI7003/CC		комплект
541-102-0101-0367	модели CO-2MVI7004/2/CC		комплект
541-102-0101-0368	модели CO-2MVI7004/CC		комплект
541-102-0101-0369	модели CO-2MVI7005/2/CC		комплект
541-102-0101-0370	модели CO-2MVI7005/CC		комплект
541-102-0101-0371	модели CO-2MVI7006/2/CC-PN25		комплект
541-102-0101-0372	модели CO-2MVI7006/CC-PN25		комплект
541-102-0101-0373	модели CO-3MVI7001/1/CC		комплект
541-102-0101-0374	модели CO-3MVI7001/CC		комплект
541-102-0101-0375	модели CO-3MVI7002/2/CC		комплект
541-102-0101-0376	модели CO-3MVI7002/CC		комплект
541-102-0101-0377	модели CO-3MVI7003/2/CC		комплект
541-102-0101-0378	модели CO-3MVI7003/CC		комплект
541-102-0101-0379	модели CO-3MVI7004/2/CC		комплект
541-102-0101-0380	модели CO-3MVI7004/CC		комплект
541-102-0101-0381	модели CO-3MVI7005/2/CC		комплект
541-102-0101-0382	модели CO-3MVI7005/CC		комплект
541-102-0101-0383	модели CO-3MVI7006/2/CC-PN25		комплект
541-102-0101-0384	модели CO-3MVI7006/CC-PN25		комплект
541-102-0101-0385	модели CO-4MVI7001/1/CC		комплект
541-102-0101-0386	модели CO-4MVI7001/CC		комплект
541-102-0101-0387	модели CO-4MVI7002/2/CC		комплект
541-102-0101-0388	модели CO-4MVI7002/CC		комплект
541-102-0101-0389	модели CO-4MVI7003/2/CC		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0101-0390	модели CO-4MVI7003/CC		комплект
541-102-0101-0391	модели CO-4MVI7004/2/CC		комплект
541-102-0101-0392	модели CO-4MVI7004/CC		комплект
541-102-0101-0393	модели CO-4MVI7005/2/CC		комплект
541-102-0101-0394	модели CO-4MVI7005/CC		комплект
541-102-0101-0395	модели CO-4MVI7006/2/CC-PN25		комплект
541-102-0101-0396	модели CO-4MVI7006/CC-PN25		комплект
541-102-0101-0397	модели CO-5MVI7001/1/CC		комплект
541-102-0101-0398	модели CO-5MVI7001/CC		комплект
541-102-0101-0399	модели CO-5MVI7002/2/CC		комплект
541-102-0101-0400	модели CO-5MVI7002/CC		комплект
541-102-0101-0401	модели CO-5MVI7003/2/CC		комплект
541-102-0101-0402	модели CO-5MVI7003/CC		комплект
541-102-0101-0403	модели CO-5MVI7004/2/CC		комплект
541-102-0101-0404	модели CO-5MVI7004/CC		комплект
541-102-0101-0405	модели CO-5MVI7005/2/CC		комплект
541-102-0101-0406	модели CO-5MVI7005/CC		комплект
541-102-0101-0407	модели CO-5MVI7006/2/CC-PN25		комплект
541-102-0101-0408	модели CO-5MVI7006/CC-PN25		комплект
541-102-0101-0409	модели CO-6MVI7001/1/CC		комплект
541-102-0101-0410	модели CO-6MVI7001/CC		комплект
541-102-0101-0411	модели CO-6MVI7002/2/CC		комплект
541-102-0101-0412	модели CO-6MVI7002/CC		комплект
541-102-0101-0413	модели CO-6MVI7003/2/CC		комплект
541-102-0101-0414	модели CO-6MVI7003/CC		комплект
541-102-0101-0415	модели CO-6MVI7004/2/CC		комплект
541-102-0101-0416	модели CO-6MVI7004/CC		комплект
541-102-0101-0417	модели CO-6MVI7005/2/CC		комплект
541-102-0101-0418	модели CO-6MVI7005/CC		комплект
541-102-0101-0419	модели CO-6MVI7006/2/CC-PN25		комплект
541-102-0101-0420	модели CO-6MVI7006/CC-PN25		комплект
541-102-0101-0421	модели Economy CO/T-1 Helix V 403/EC		комплект
541-102-0101-0422	модели Economy CO/T-1 Helix V 404/EC		комплект
541-102-0101-0423	модели Economy CO/T-1 Helix V 406/EC		комплект
541-102-0101-0424	модели Economy CO/T-1 Helix V 407/EC		комплект
541-102-0101-0425	модели Economy CO/T-1 Helix V 409/EC		комплект
541-102-0101-0426	модели Economy CO/T-1 Helix V 410/EC		комплект
541-102-0101-0427	модели Economy CO/T-1 Helix V 412/EC		комплект
541-102-0101-0428	модели Economy CO/T-1 Helix V 414/EC		комплект
541-102-0101-0429	модели Economy CO/T-1 Helix V 603/EC		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0101-0430	модели Economy CO/T-1 Helix V 604/EC		комплект
541-102-0101-0431	модели Economy CO/T-1 Helix V 605/EC		комплект
541-102-0101-0432	модели Economy CO/T-1 Helix V 606/EC		комплект
541-102-0101-0433	модели Economy CO/T-1 Helix V 608/EC		комплект
541-102-0101-0434	модели Economy CO/T-1 Helix V 609/EC		комплект
541-102-0101-0435	модели Economy CO/T-1 Helix V 610/EC		комплект
541-102-0101-0436	модели Economy CO/T-1 Helix V 612/EC		комплект
541-102-0101-0437	модели CO-1HELIX V1002/EC		комплект
541-102-0101-0438	модели CO-1HELIX V1003/EC		комплект
541-102-0101-0439	модели CO-1HELIX V1004/EC		комплект
541-102-0101-0440	модели CO-1HELIX V1005/EC		комплект
541-102-0101-0441	модели CO-1HELIX V1006/EC		комплект
541-102-0101-0442	модели CO-1HELIX V1007/EC		комплект
541-102-0101-0443	модели CO-1HELIX V1008/EC		комплект
541-102-0101-0444	модели CO-1HELIX V1009/EC		комплект
541-102-0101-0445	модели CO-1HELIX V1010/EC		комплект
541-102-0101-0446	модели CO-1HELIX V1011/EC		комплект
541-102-0101-0447	модели CO-1HELIX V1012/EC		комплект
541-102-0101-0448	модели CO-1HELIX V1013/EC		комплект
541-102-0101-0449	модели CO-1HELIX V1015/EC		комплект
541-102-0101-0450	модели CO-1HELIX V1603/EC		комплект
541-102-0101-0451	модели CO-1HELIX V1604/EC		комплект
541-102-0101-0452	модели CO-1HELIX V1605/EC		комплект
541-102-0101-0453	модели CO-1HELIX V1606/EC		комплект
541-102-0101-0454	модели CO-1HELIX V1607/EC		комплект
541-102-0101-0455	модели CO-1HELIX V1608/EC		комплект
541-102-0101-0456	модели CO-1HELIX V1609/K/EC		комплект
541-102-0101-0457	модели CO-1HELIX V1610/K/EC		комплект
541-102-0101-0458	модели CO-1HELIX V1611/K/EC		комплект
541-102-0101-0459	модели CO-1HELIX V403/EC		комплект
541-102-0101-0460	модели CO-1HELIX V404/EC		комплект
541-102-0101-0461	модели CO-1HELIX V406/EC		комплект
541-102-0101-0462	модели CO-1HELIX V407/EC		комплект
541-102-0101-0463	модели CO-1HELIX V409/EC		комплект
541-102-0101-0464	модели CO-1HELIX V410/EC		комплект
541-102-0101-0465	модели CO-1HELIX V412/EC		комплект
541-102-0101-0466	модели CO-1HELIX V414/EC		комплект
541-102-0101-0467	модели CO-1HELIX V416/EC		комплект
541-102-0101-0468	модели CO-1HELIX V418/EC		комплект
541-102-0101-0469	модели CO-1HELIX V603/EC		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0101-0470	модели CO-1HELIX V604/EC		комплект
541-102-0101-0471	модели CO-1HELIX V605/EC		комплект
541-102-0101-0472	модели CO-1HELIX V606/EC		комплект
541-102-0101-0473	модели CO-1HELIX V607/EC		комплект
541-102-0101-0474	модели CO-1HELIX V608/EC		комплект
541-102-0101-0475	модели CO-1HELIX V609/EC		комплект
541-102-0101-0476	модели CO-1HELIX V610/EC		комплект
541-102-0101-0477	модели CO-1HELIX V611/EC		комплект
541-102-0101-0478	модели CO-1HELIX V612/EC		комплект
541-102-0101-0479	модели CO-1HELIX V613/EC		комплект
541-102-0101-0480	модели CO-1HELIX V614/EC		комплект
541-102-0101-0481	модели CO-1HELIX V615/EC		комплект
541-102-0101-0482	модели CO-1HELIX V616/EC		комплект
541-102-0101-0483	модели CO-1Helix V2202/EC		комплект
541-102-0101-0484	модели CO-1Helix V2203/EC		комплект
541-102-0101-0485	модели CO-1Helix V2204/EC		комплект
541-102-0101-0486	модели CO-1Helix V2205/EC		комплект
541-102-0101-0487	модели CO-1Helix V2206/EC		комплект
541-102-0101-0488	модели CO-1Helix V2207/EC		комплект
541-102-0101-0489	модели CO-1Helix V2208/EC		комплект
541-102-0101-0490	модели CO-1Helix V3602/1/EC		комплект
541-102-0101-0491	модели CO-1Helix V3602/2/EC		комплект
541-102-0101-0492	модели CO-1Helix V3602/EC		комплект
541-102-0101-0493	модели CO-1Helix V3603/1/EC		комплект
541-102-0101-0494	модели CO-1Helix V3603/2/EC		комплект
541-102-0101-0495	модели CO-1Helix V3603/EC		комплект
541-102-0101-0496	модели CO-1Helix V3604/2/EC		комплект
541-102-0101-0497	модели CO-1Helix V3604/EC		комплект
541-102-0101-0498	модели CO-1Helix V3605/2/K/EC		комплект
541-102-0101-0499	модели CO-1Helix V3605/K/EC		комплект
541-102-0101-0500	модели CO-1Helix V3606/2/K/EC		комплект
541-102-0101-0501	модели CO-1Helix V5202/2/EC		комплект
541-102-0101-0502	модели CO-1Helix V5202/EC		комплект
541-102-0101-0503	модели CO-1Helix V5203/2/EC		комплект
541-102-0101-0504	модели CO-1Helix V5203/EC		комплект
541-102-0101-0505	модели CO-1Helix V5204/2/K/EC		комплект
541-102-0101-0506	модели CO-1Helix V5204/K/EC		комплект
541-102-0101-0507	модели CO-2Helix V1002/EC		комплект
541-102-0101-0508	модели CO-2Helix V1003/EC		комплект
541-102-0101-0509	модели CO-2Helix V1004/EC		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0101-0510	модели CO-2Helix V1005/EC		комплект
541-102-0101-0511	модели CO-2Helix V1006/EC		комплект
541-102-0101-0512	модели CO-2Helix V1007/EC		комплект
541-102-0101-0513	модели CO-2Helix V1008/EC		комплект
541-102-0101-0514	модели CO-2Helix V1009/EC		комплект
541-102-0101-0515	модели CO-2Helix V1010/EC		комплект
541-102-0101-0516	модели CO-2Helix V1011/EC		комплект
541-102-0101-0517	модели CO-2Helix V1012/EC		комплект
541-102-0101-0518	модели CO-2Helix V1013/EC		комплект
541-102-0101-0519	модели CO-2Helix V1015/EC		комплект
541-102-0101-0520	модели CO-2Helix V1603/EC		комплект
541-102-0101-0521	модели CO-2Helix V1604/EC		комплект
541-102-0101-0522	модели CO-2Helix V1605/EC		комплект
541-102-0101-0523	модели CO-2Helix V1606/EC		комплект
541-102-0101-0524	модели CO-2Helix V1607/EC		комплект
541-102-0101-0525	модели CO-2Helix V1608/EC		комплект
541-102-0101-0526	модели CO-2Helix V1609/K/EC		комплект
541-102-0101-0527	модели CO-2Helix V1610/K/EC		комплект
541-102-0101-0528	модели CO-2Helix V1611/K/EC		комплект
541-102-0101-0529	модели CO-2Helix V2202/EC		комплект
541-102-0101-0530	модели CO-2Helix V2203/EC		комплект
541-102-0101-0531	модели CO-2Helix V2204/EC		комплект
541-102-0101-0532	модели CO-2Helix V2205/EC		комплект
541-102-0101-0533	модели CO-2Helix V2206/EC		комплект
541-102-0101-0534	модели CO-2Helix V2207/EC		комплект
541-102-0101-0535	модели CO-2Helix V2208/EC		комплект
541-102-0101-0536	модели CO-2Helix V3602/1/EC		комплект
541-102-0101-0537	модели CO-2Helix V3602/2/EC		комплект
541-102-0101-0538	модели CO-2Helix V3602/EC		комплект
541-102-0101-0539	модели CO-2Helix V3603/1/EC		комплект
541-102-0101-0540	модели CO-2Helix V3603/2/EC		комплект
541-102-0101-0541	модели CO-2Helix V3603/EC		комплект
541-102-0101-0542	модели CO-2Helix V3604/2/EC		комплект
541-102-0101-0543	модели CO-2Helix V3604/EC		комплект
541-102-0101-0544	модели CO-2Helix V3605/2/K/EC		комплект
541-102-0101-0545	модели CO-2Helix V3605/K/EC		комплект
541-102-0101-0546	модели CO-2Helix V3606/2/K/EC		комплект
541-102-0101-0547	модели CO-2Helix V403/EC		комплект
541-102-0101-0548	модели CO-2Helix V404/EC		комплект
541-102-0101-0549	модели CO-2Helix V406/EC		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0101-0550	модели CO-2Helix V407/EC		комплект
541-102-0101-0551	модели CO-2Helix V409/EC		комплект
541-102-0101-0552	модели CO-2Helix V410/EC		комплект
541-102-0101-0553	модели CO-2Helix V412/EC		комплект
541-102-0101-0554	модели CO-2Helix V414/EC		комплект
541-102-0101-0555	модели CO-2Helix V416/EC		комплект
541-102-0101-0556	модели CO-2Helix V418/EC		комплект
541-102-0101-0557	модели CO-2Helix V5202/2/EC		комплект
541-102-0101-0558	модели CO-2Helix V5202/EC		комплект
541-102-0101-0559	модели CO-2Helix V5203/2/EC		комплект
541-102-0101-0560	модели CO-2Helix V5203/EC		комплект
541-102-0101-0561	модели CO-2Helix V5204/2/K/EC		комплект
541-102-0101-0562	модели CO-2Helix V5204/K/EC		комплект
541-102-0101-0563	модели CO-2Helix V603/EC		комплект
541-102-0101-0564	модели CO-2Helix V604/EC		комплект
541-102-0101-0565	модели CO-2Helix V605/EC		комплект
541-102-0101-0566	модели CO-2Helix V606/EC		комплект
541-102-0101-0567	модели CO-2Helix V607/EC		комплект
541-102-0101-0568	модели CO-2Helix V608/EC		комплект
541-102-0101-0569	модели CO-2Helix V609/EC		комплект
541-102-0101-0570	модели CO-2Helix V610/EC		комплект
541-102-0101-0571	модели CO-2Helix V611/EC		комплект
541-102-0101-0572	модели CO-2Helix V612/EC		комплект
541-102-0101-0573	модели CO-2Helix V613/EC		комплект
541-102-0101-0574	модели CO-2Helix V614/EC		комплект
541-102-0101-0575	модели CO-2Helix V615/EC		комплект
541-102-0101-0576	модели CO-2Helix V616/EC		комплект
541-102-0101-0577	модели CO-3Helix V1002/EC		комплект
541-102-0101-0578	модели CO-3Helix V1003/EC		комплект
541-102-0101-0579	модели CO-3Helix V1004/EC		комплект
541-102-0101-0580	модели CO-3Helix V1005/EC		комплект
541-102-0101-0581	модели CO-3Helix V1006/EC		комплект
541-102-0101-0582	модели CO-3Helix V1007/EC		комплект
541-102-0101-0583	модели CO-3Helix V1008/EC		комплект
541-102-0101-0584	модели CO-3Helix V1009/EC		комплект
541-102-0101-0585	модели CO-3Helix V1010/EC		комплект
541-102-0101-0586	модели CO-3Helix V1011/EC		комплект
541-102-0101-0587	модели CO-3Helix V1012/EC		комплект
541-102-0101-0588	модели CO-3Helix V1013/EC		комплект
541-102-0101-0589	модели CO-3Helix V1015/EC		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0101-0590	модели CO-3Helix V1603/EC		комплект
541-102-0101-0591	модели CO-3Helix V1604/EC		комплект
541-102-0101-0592	модели CO-3Helix V1605/EC		комплект
541-102-0101-0593	модели CO-3Helix V1606/EC		комплект
541-102-0101-0594	модели CO-3Helix V1607/EC		комплект
541-102-0101-0595	модели CO-3Helix V1608/EC		комплект
541-102-0101-0596	модели CO-3Helix V1609/K/EC		комплект
541-102-0101-0597	модели CO-3Helix V1610/K/EC		комплект
541-102-0101-0598	модели CO-3Helix V1611/K/EC		комплект
541-102-0101-0599	модели CO-3Helix V2202/EC		комплект
541-102-0101-0600	модели CO-3Helix V2203/EC		комплект
541-102-0101-0601	модели CO-3Helix V2204/EC		комплект
541-102-0101-0602	модели CO-3Helix V2205/EC		комплект
541-102-0101-0603	модели CO-3Helix V2206/EC		комплект
541-102-0101-0604	модели CO-3Helix V2207/EC		комплект
541-102-0101-0605	модели CO-3Helix V2208/EC		комплект
541-102-0101-0606	модели CO-3Helix V3602/1/EC		комплект
541-102-0101-0607	модели CO-3Helix V3602/2/EC		комплект
541-102-0101-0608	модели CO-3Helix V3602/EC		комплект
541-102-0101-0609	модели CO-3Helix V3603/1/EC		комплект
541-102-0101-0610	модели CO-3Helix V3603/2/EC		комплект
541-102-0101-0611	модели CO-3Helix V3603/EC		комплект
541-102-0101-0612	модели CO-3Helix V3604/2/EC		комплект
541-102-0101-0613	модели CO-3Helix V3604/EC		комплект
541-102-0101-0614	модели CO-3Helix V3605/2/K/EC		комплект
541-102-0101-0615	модели CO-3Helix V3605/K/EC		комплект
541-102-0101-0616	модели CO-3Helix V3606/2/K/EC		комплект
541-102-0101-0617	модели CO-3Helix V403/EC		комплект
541-102-0101-0618	модели CO-3Helix V404/EC		комплект
541-102-0101-0619	модели CO-3Helix V406/EC		комплект
541-102-0101-0620	модели CO-3Helix V407/EC		комплект
541-102-0101-0621	модели CO-3Helix V409/EC		комплект
541-102-0101-0622	модели CO-3Helix V410/EC		комплект
541-102-0101-0623	модели CO-3Helix V412/EC		комплект
541-102-0101-0624	модели CO-3Helix V414/EC		комплект
541-102-0101-0625	модели CO-3Helix V416/EC		комплект
541-102-0101-0626	модели CO-3Helix V418/EC		комплект
541-102-0101-0627	модели CO-3Helix V5202/2/EC		комплект
541-102-0101-0628	модели CO-3Helix V5202/EC		комплект
541-102-0101-0629	модели CO-3Helix V5203/2/EC		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0101-0630	модели CO-3Helix V5203/EC		комплект
541-102-0101-0631	модели CO-3Helix V5204/2/K/EC		комплект
541-102-0101-0632	модели CO-3HELIX V5204/K/EC		комплект
541-102-0101-0633	модели CO-3Helix V603/EC		комплект
541-102-0101-0634	модели CO-3Helix V604/EC		комплект
541-102-0101-0635	модели CO-3Helix V605/EC		комплект
541-102-0101-0636	модели CO-3Helix V606/EC		комплект
541-102-0101-0637	модели CO-3Helix V607/EC		комплект
541-102-0101-0638	модели CO-3Helix V608/EC		комплект
541-102-0101-0639	модели CO-3Helix V609/EC		комплект
541-102-0101-0640	модели CO-3Helix V610/EC		комплект
541-102-0101-0641	модели CO-3Helix V611/EC		комплект
541-102-0101-0642	модели CO-3Helix V612/EC		комплект
541-102-0101-0643	модели CO-3Helix V613/EC		комплект
541-102-0101-0644	модели CO-3Helix V614/EC		комплект
541-102-0101-0645	модели CO-3Helix V615/EC		комплект
541-102-0101-0646	модели CO-3Helix V616/EC		комплект
541-102-0101-0647	модели CO-1HELIX V2202/K/CE-01		комплект
541-102-0101-0648	модели CO-1HELIX V2203/K/CE-01		комплект
541-102-0101-0649	модели CO-1HELIX V2204/K/CE-01		комплект
541-102-0101-0650	модели CO-1HELIX V2205/K/CE-01		комплект
541-102-0101-0651	модели CO-1HELIX V2206/K/CE-01		комплект
541-102-0101-0652	модели CO-1HELIX V2207/K/CE-01		комплект
541-102-0101-0653	модели CO-1HELIX V3602/2/K/CE-01		комплект
541-102-0101-0654	модели CO-1HELIX V3602/K/CE-01		комплект
541-102-0101-0655	модели CO-1HELIX V3603/1/K/CE-01		комплект
541-102-0101-0656	модели CO-1HELIX V3603/K/CE-01		комплект
541-102-0101-0657	модели CO-1HELIX V3604/K/CE-01		комплект
541-102-0101-0658	модели CO-1HELIX V3605/K/CE-01		комплект
541-102-0101-0659	модели CO-1HELIX V3606/2/K/CE-01		комплект
541-102-0101-0660	модели CO-1HELIX V5202/2/K/CE-02		комплект
541-102-0101-0661	модели CO-1HELIX V5202/K/CE-02		комплект
541-102-0101-0662	модели CO-1HELIX V5203/2/K/CE-02		комплект
541-102-0101-0663	модели CO-1HELIX V5203/K/CE-02		комплект
541-102-0101-0664	модели CO-1HELIX V5204/2/K/CE-02		комплект
541-102-0101-0665	модели CO-1HELIX V5204/K/CE-02		комплект
541-102-0101-0666	модели CO-1HELIX V5205/2/K/CE-02		комплект
541-102-0101-0667	модели CO-1HELIX V5205/K/CE-02		комплект
541-102-0101-0668	модели CO-1HELIX V2208/K/CE-01		комплект
541-102-0101-0669	модели CO-1HELIX V1603/CE-01		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0101-0670	модели CO-1HELIX V1604/CE-01		комплект
541-102-0101-0671	модели CO-1HELIX V1605/CE-01		комплект
541-102-0101-0672	модели CO-1HELIX V1606/CE-01		комплект
541-102-0101-0673	модели CO-1HELIX V1607/CE-01		комплект
541-102-0101-0674	модели CO-1HELIX V1608/CE-01		комплект
541-102-0101-0675	модели CO-1HELIX V1609/K/CE-01		комплект
541-102-0101-0676	модели CO-1HELIX V1610/K/CE-01		комплект
541-102-0101-0677	модели CO-1HELIX V1611/K/CE-01		комплект
541-102-0101-0678	модели CO-1HELIX V3604/2/K/CE-01		комплект
541-102-0101-0679	модели CO-1HELIX V3605/2/K/CE-01		комплект
541-102-0101-0680	модели CO-1HELIX V3606/K/CE-01		комплект
541-102-0101-0681	модели CO-1HELIX V5206/2/K/CE-02		комплект
541-102-0101-0682	модели CO-1HELIX V1002/CE-01		комплект
541-102-0101-0683	модели CO-1HELIX V1003/CE-01		комплект
541-102-0101-0684	модели CO-1HELIX V1004/CE-01		комплект
541-102-0101-0685	модели CO-1HELIX V1005/CE-01		комплект
541-102-0101-0686	модели CO-1HELIX V1006/CE-01		комплект
541-102-0101-0687	модели CO-1HELIX V1007/CE-01		комплект
541-102-0101-0688	модели CO-1HELIX V1008/CE-01		комплект
541-102-0101-0689	модели CO-1HELIX V1009/CE-01		комплект
541-102-0101-0690	модели CO-1HELIX V1010/CE-01		комплект
541-102-0101-0691	модели CO-1HELIX V1011/CE-01		комплект
541-102-0101-0692	модели CO-1HELIX V1012/CE-01		комплект
541-102-0101-0693	модели CO-1HELIX V1013/CE-01		комплект
541-102-0101-0694	модели CO-1HELIX V1015/CE-01		комплект
541-102-0101-0695	модели CO-1HELIX V603/CE-01		комплект
541-102-0101-0696	модели CO-1HELIX V604/CE-01		комплект
541-102-0101-0697	модели CO-1HELIX V605/CE-01		комплект
541-102-0101-0698	модели CO-1HELIX V606/CE-01		комплект
541-102-0101-0699	модели CO-1HELIX V607/CE-01		комплект
541-102-0101-0700	модели CO-1HELIX V608/CE-01		комплект
541-102-0101-0701	модели CO-1HELIX V609/CE-01		комплект
541-102-0101-0702	модели CO-1HELIX V610/CE-01		комплект
541-102-0101-0703	модели CO-1HELIX V611/CE-01		комплект
541-102-0101-0704	модели CO-1HELIX V612/CE-01		комплект
541-102-0101-0705	модели CO-1HELIX V613/CE-01		комплект
541-102-0101-0706	модели CO-1HELIX V614/CE-01		комплект
541-102-0101-0707	модели CO-1HELIX V615/CE-01		комплект
541-102-0101-0708	модели CO-1HELIX V616/CE-01		комплект
541-102-0101-0709	модели CO-1HELIX V403/CE-01		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0101-0710	модели CO-1HELIX V404/CE-01		комплект
541-102-0101-0711	модели CO-1HELIX V406/CE-01		комплект
541-102-0101-0712	модели CO-1HELIX V407/CE-01		комплект
541-102-0101-0713	модели CO-1HELIX V409/CE-01		комплект
541-102-0101-0714	модели CO-1HELIX V410/CE-01		комплект
541-102-0101-0715	модели CO-1HELIX V412/CE-01		комплект
541-102-0101-0716	модели CO-1HELIX V414/CE-01		комплект
541-102-0101-0717	модели CO-1HELIX V416/CE-01		комплект
541-102-0101-0718	модели CO-1HELIX V418/CE-01		комплект
541-102-0101-0719	модели CO/T-1HELIX V403/CE		комплект
541-102-0101-0720	модели CO/T-1HELIX V404/CE		комплект
541-102-0101-0721	модели CO/T-1HELIX V406/CE		комплект
541-102-0101-0722	модели CO/T-1HELIX V407/CE		комплект
541-102-0101-0723	модели CO/T-1HELIX V409/CE		комплект
541-102-0101-0724	модели CO/T-1HELIX V410/CE		комплект
541-102-0101-0725	модели CO/T-1HELIX V412/CE		комплект
541-102-0101-0726	модели CO/T-1HELIX V414/CE		комплект
541-102-0101-0727	модели CO/T-1HELIX V603/CE		комплект
541-102-0101-0728	модели CO/T-1HELIX V604/CE		комплект
541-102-0101-0729	модели CO/T-1HELIX V605/CE		комплект
541-102-0101-0730	модели CO/T-1HELIX V606/CE		комплект
541-102-0101-0731	модели CO/T-1HELIX V608/CE		комплект
541-102-0101-0732	модели CO/T-1HELIX V609/CE		комплект
541-102-0101-0733	модели CO/T-1HELIX V610/CE		комплект
541-102-0101-0734	модели CO/T-1HELIX V612/CE		комплект
541-102-0101-0735	модели CO-1HELIX V207/CE-01		комплект
541-102-0101-0736	модели CO-1HELIX V420/CE-01		комплект
541-102-0101-0737	модели CO-1HELIX V2202/CE-03		комплект
541-102-0101-0738	модели CO-1HELIX V2203/CE-03		комплект
541-102-0101-0739	модели CO-1HELIX V2204/CE-03		комплект
541-102-0101-0740	модели CO-1HELIX V2205/CE-03		комплект
541-102-0101-0741	модели CO-1HELIX V2206/CE-03		комплект
541-102-0101-0742	модели CO-1HELIX V2207/CE-03		комплект
541-102-0101-0743	модели CO-1HELIX V2208/CE-03		комплект
541-102-0101-0744	модели CO-2HELIX V2202/CE-03		комплект
541-102-0101-0745	модели CO-2HELIX V2203/CE-03		комплект
541-102-0101-0746	модели CO-2HELIX V2204/CE-03		комплект
541-102-0101-0747	модели CO-2HELIX V2205/CE-03		комплект
541-102-0101-0748	модели CO-2HELIX V2206/CE-03		комплект
541-102-0101-0749	модели CO-2HELIX V2207/CE-03		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0101-0750	модели CO-2HELIX V2208/CE-03		комплект
541-102-0101-0751	модели CO-3HELIX V2202/CE-03		комплект
541-102-0101-0752	модели CO-3HELIX V2203/CE-03		комплект
541-102-0101-0753	модели CO-3HELIX V2204/CE-03		комплект
541-102-0101-0754	модели CO-3HELIX V2205/CE-03		комплект
541-102-0101-0755	модели CO-3HELIX V2206/CE-03		комплект
541-102-0101-0756	модели CO-3HELIX V2207/CE-03		комплект
541-102-0101-0757	модели CO-3HELIX V2208/CE-03		комплект
541-102-0101-0758	модели CO-4HELIX V2202/CE-03		комплект
541-102-0101-0759	модели CO-4HELIX V2203/CE-03		комплект
541-102-0101-0760	модели CO-4HELIX V2204/CE-03		комплект
541-102-0101-0761	модели CO-4HELIX V2205/CE-03		комплект
541-102-0101-0762	модели CO-4HELIX V2206/CE-03		комплект
541-102-0101-0763	модели CO-4HELIX V2207/CE-03		комплект
541-102-0101-0764	модели CO-4HELIX V2208/CE-03		комплект
541-102-0101-0765	модели CO-1HELIX V3602/2/CE-03		комплект
541-102-0101-0766	модели CO-1HELIX V3602/1/CE-03		комплект
541-102-0101-0767	модели CO-1HELIX V3602/CE-03		комплект
541-102-0101-0768	модели CO-1HELIX V3603/2/CE-03		комплект
541-102-0101-0769	модели CO-1HELIX V3603/1/CE-03		комплект
541-102-0101-0770	модели CO-1HELIX V3603/CE-03		комплект
541-102-0101-0771	модели CO-1HELIX V3604/2/CE-03		комплект
541-102-0101-0772	модели CO-1HELIX V3604/CE-03		комплект
541-102-0101-0773	модели CO-1HELIX V3605/2/K/CE-03		комплект
541-102-0101-0774	модели CO-1HELIX V3605/K/CE-03		комплект
541-102-0101-0775	модели CO-1HELIX V3606/2/K/CE-03		комплект
541-102-0101-0776	модели CO-2HELIX V3602/2/CE-03		комплект
541-102-0101-0777	модели CO-2HELIX V3602/1/CE-03		комплект
541-102-0101-0778	модели CO-2HELIX V3602/CE-03		комплект
541-102-0101-0779	модели CO-2HELIX V3603/2/CE-03		комплект
541-102-0101-0780	модели CO-2HELIX V3603/1/CE-03		комплект
541-102-0101-0781	модели CO-2HELIX V3603/CE-03		комплект
541-102-0101-0782	модели CO-2HELIX V3604/2/CE-03		комплект
541-102-0101-0783	модели CO-2HELIX V3604/CE-03		комплект
541-102-0101-0784	модели CO-2HELIX V3605/2/K/CE-03		комплект
541-102-0101-0785	модели CO-2HELIX V3605/K/CE-03		комплект
541-102-0101-0786	модели CO-2HELIX V3606/2/K/CE-03		комплект
541-102-0101-0787	модели CO-3HELIX V3602/2/CE-03		комплект
541-102-0101-0788	модели CO-3HELIX V3602/1/CE-03		комплект
541-102-0101-0789	модели CO-3HELIX V3602/CE-03		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0101-0790	модели CO-3HELIX V3603/2/CE-03		комплект
541-102-0101-0791	модели CO-3HELIX V3603/1/CE-03		комплект
541-102-0101-0792	модели CO-3HELIX V3603/CE-03		комплект
541-102-0101-0793	модели CO-3HELIX V3604/2/CE-03		комплект
541-102-0101-0794	модели CO-3HELIX V3604/CE-03		комплект
541-102-0101-0795	модели CO-3HELIX V3605/2/K/CE-03		комплект
541-102-0101-0796	модели CO-3HELIX V3605/K/CE-03		комплект
541-102-0101-0797	модели CO-3HELIX V3606/2/K/CE-03		комплект
541-102-0101-0798	модели CO-4HELIX V3602/2/CE-03		комплект
541-102-0101-0799	модели CO-4HELIX V3602/1/CE-03		комплект
541-102-0101-0800	модели CO-4HELIX V3602/CE-03		комплект
541-102-0101-0801	модели CO-4HELIX V3603/2/CE-03		комплект
541-102-0101-0802	модели CO-4HELIX V3603/1/CE-03		комплект
541-102-0101-0803	модели CO-4HELIX V3603/CE-03		комплект
541-102-0101-0804	модели CO-4HELIX V3604/2/CE-03		комплект
541-102-0101-0805	модели CO-4HELIX V3604/CE-03		комплект
541-102-0101-0806	модели CO-4HELIX V3605/2/K/CE-03		комплект
541-102-0101-0807	модели CO-4HELIX V3605/K/CE-03		комплект
541-102-0101-0808	модели CO-4HELIX V3606/2/K/CE-03		комплект
541-102-0101-0809	модели CO-2HELIX V1603/CE-03		комплект
541-102-0101-0810	модели CO-2HELIX V1604/CE-03		комплект
541-102-0101-0811	модели CO-2HELIX V1605/CE-03		комплект
541-102-0101-0812	модели CO-2HELIX V1606/CE-03		комплект
541-102-0101-0813	модели CO-2HELIX V1607/CE-03		комплект
541-102-0101-0814	модели CO-2HELIX V1608/CE-03		комплект
541-102-0101-0815	модели CO-3HELIX V1603/CE-03		комплект
541-102-0101-0816	модели CO-3HELIX V1604/CE-03		комплект
541-102-0101-0817	модели CO-3HELIX V1605/CE-03		комплект
541-102-0101-0818	модели CO-3HELIX V1606/CE-03		комплект
541-102-0101-0819	модели CO-3HELIX V1607/CE-03		комплект
541-102-0101-0820	модели CO-3HELIX V1608/CE-03		комплект
541-102-0101-0821	модели CO-4HELIX V1603/CE-03		комплект
541-102-0101-0822	модели CO-4HELIX V1604/CE-03		комплект
541-102-0101-0823	модели CO-4HELIX V1605/CE-03		комплект
541-102-0101-0824	модели CO-4HELIX V1606/CE-03		комплект
541-102-0101-0825	модели CO-4HELIX V1607/CE-03		комплект
541-102-0101-0826	модели CO-4HELIX V1608/CE-03		комплект
541-102-0101-0827	модели CO-1HELIX V5202/2/CE-04		комплект
541-102-0101-0828	модели CO-1HELIX V5202/CE-04		комплект
541-102-0101-0829	модели CO-1HELIX V5203/2/CE-04		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0101-0830	модели CO-1HELIX V5203/CE-04		комплект
541-102-0101-0831	модели CO-1HELIX V5204/2/K/CE-04		комплект
541-102-0101-0832	модели CO-1HELIX V5204/K/CE-04		комплект
541-102-0101-0833	модели CO-2HELIX V5202/2/CE-04		комплект
541-102-0101-0834	модели CO-2HELIX V5202/CE-04		комплект
541-102-0101-0835	модели CO-2HELIX V5203/2/CE-04		комплект
541-102-0101-0836	модели CO-2HELIX V5203/CE-04		комплект
541-102-0101-0837	модели CO-2HELIX V5204/2/K/CE-04		комплект
541-102-0101-0838	модели CO-2HELIX V5204/K/CE-04		комплект
541-102-0101-0839	модели CO-3HELIX V5202/2/CE-04		комплект
541-102-0101-0840	модели CO-3HELIX V5202/CE-04		комплект
541-102-0101-0841	модели CO-3HELIX V5203/2/CE-04		комплект
541-102-0101-0842	модели CO-3HELIX V5203/CE-04		комплект
541-102-0101-0843	модели CO-3HELIX V5204/2/K/CE-04		комплект
541-102-0101-0844	модели CO-3HELIX V5204/K/CE-04		комплект
541-102-0101-0845	модели CO-4HELIX V5202/2/CE-04		комплект
541-102-0101-0846	модели CO-4HELIX V5202/CE-04		комплект
541-102-0101-0847	модели CO-4HELIX V5203/2/CE-04		комплект
541-102-0101-0848	модели CO-4HELIX V5203/CE-04		комплект
541-102-0101-0849	модели CO-4HELIX V5204/2/K/CE-04		комплект
541-102-0101-0850	модели CO-4HELIX V5204/K/CE-04		комплект
541-102-0101-0851	модели CO-1HELIX V1603/CE-03		комплект
541-102-0101-0852	модели CO-1HELIX V1604/CE-03		комплект
541-102-0101-0853	модели CO-1HELIX V1605/CE-03		комплект
541-102-0101-0854	модели CO-1HELIX V1606/CE-03		комплект
541-102-0101-0855	модели CO-1HELIX V1607/CE-03		комплект
541-102-0101-0856	модели CO-1HELIX V1608/CE-03		комплект
541-102-0101-0857	модели CO-1HELIX V1002/CE-03		комплект
541-102-0101-0858	модели CO-1HELIX V1003/CE-03		комплект
541-102-0101-0859	модели CO-1HELIX V1004/CE-03		комплект
541-102-0101-0860	модели CO-1HELIX V1005/CE-03		комплект
541-102-0101-0861	модели CO-1HELIX V1006/CE-03		комплект
541-102-0101-0862	модели CO-1HELIX V1007/CE-03		комплект
541-102-0101-0863	модели CO-1HELIX V1008/CE-03		комплект
541-102-0101-0864	модели CO-1HELIX V1009/CE-03		комплект
541-102-0101-0865	модели CO-1HELIX V1010/CE-03		комплект
541-102-0101-0866	модели CO-1HELIX V1011/CE-03		комплект
541-102-0101-0867	модели CO-1HELIX V1012/CE-03		комплект
541-102-0101-0868	модели CO-1HELIX V1013/CE-03		комплект
541-102-0101-0869	модели CO-1HELIX V1015/CE-03		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0101-0870	модели CO-2HELIX V1002/CE-03		комплект
541-102-0101-0871	модели CO-2HELIX V1003/CE-03		комплект
541-102-0101-0872	модели CO-2HELIX V1004/CE-03		комплект
541-102-0101-0873	модели CO-2HELIX V1005/CE-03		комплект
541-102-0101-0874	модели CO-2HELIX V1006/CE-03		комплект
541-102-0101-0875	модели CO-2HELIX V1007/CE-03		комплект
541-102-0101-0876	модели CO-2HELIX V1008/CE-03		комплект
541-102-0101-0877	модели CO-2HELIX V1009/CE-03		комплект
541-102-0101-0878	модели CO-2HELIX V1010/CE-03		комплект
541-102-0101-0879	модели CO-2HELIX V1011/CE-03		комплект
541-102-0101-0880	модели CO-2HELIX V1012/CE-03		комплект
541-102-0101-0881	модели CO-2HELIX V1013/CE-03		комплект
541-102-0101-0882	модели CO-2HELIX V1015/CE-03		комплект
541-102-0101-0883	модели CO-3HELIX V1002/CE-03		комплект
541-102-0101-0884	модели CO-3HELIX V1003/CE-03		комплект
541-102-0101-0885	модели CO-3HELIX V1004/CE-03		комплект
541-102-0101-0886	модели CO-3HELIX V1005/CE-03		комплект
541-102-0101-0887	модели CO-3HELIX V1006/CE-03		комплект
541-102-0101-0888	модели CO-3HELIX V1007/CE-03		комплект
541-102-0101-0889	модели CO-3HELIX V1008/CE-03		комплект
541-102-0101-0890	модели CO-3HELIX V1009/CE-03		комплект
541-102-0101-0891	модели CO-3HELIX V1010/CE-03		комплект
541-102-0101-0892	модели CO-3HELIX V1011/CE-03		комплект
541-102-0101-0893	модели CO-3HELIX V1012/CE-03		комплект
541-102-0101-0894	модели CO-3HELIX V1013/CE-03		комплект
541-102-0101-0895	модели CO-3HELIX V1015/CE-03		комплект
541-102-0101-0896	модели CO-4HELIX V1002/CE-03		комплект
541-102-0101-0897	модели CO-4HELIX V1003/CE-03		комплект
541-102-0101-0898	модели CO-4HELIX V1004/CE-03		комплект
541-102-0101-0899	модели CO-4HELIX V1005/CE-03		комплект
541-102-0101-0900	модели CO-4HELIX V1006/CE-03		комплект
541-102-0101-0901	модели CO-4HELIX V1007/CE-03		комплект
541-102-0101-0902	модели CO-4HELIX V1008/CE-03		комплект
541-102-0101-0903	модели CO-4HELIX V1009/CE-03		комплект
541-102-0101-0904	модели CO-4HELIX V1010/CE-03		комплект
541-102-0101-0905	модели CO-4HELIX V1011/CE-03		комплект
541-102-0101-0906	модели CO-4HELIX V1012/CE-03		комплект
541-102-0101-0907	модели CO-4HELIX V1013/CE-03		комплект
541-102-0101-0908	модели CO-4HELIX V1015/CE-03		комплект
541-102-0101-0909	модели CO-1HELIX V605/CE-03		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0101-0910	модели CO-1HELIX V606/CE-03		комплект
541-102-0101-0911	модели CO-1HELIX V608/CE-03		комплект
541-102-0101-0912	модели CO-2HELIX V603/CE-03		комплект
541-102-0101-0913	модели CO-2HELIX V604/CE-03		комплект
541-102-0101-0914	модели CO-2HELIX V605/CE-03		комплект
541-102-0101-0915	модели CO-2HELIX V606/CE-03		комплект
541-102-0101-0916	модели CO-2HELIX V607/CE-03		комплект
541-102-0101-0917	модели CO-2HELIX V608/CE-03		комплект
541-102-0101-0918	модели CO-2HELIX V609/CE-03		комплект
541-102-0101-0919	модели CO-2HELIX V610/CE-03		комплект
541-102-0101-0920	модели CO-2HELIX V611/CE-03		комплект
541-102-0101-0921	модели CO-2HELIX V612/CE-03		комплект
541-102-0101-0922	модели CO-2HELIX V613/CE-03		комплект
541-102-0101-0923	модели CO-2HELIX V614/CE-03		комплект
541-102-0101-0924	модели CO-2HELIX V615/CE-03		комплект
541-102-0101-0925	модели CO-2HELIX V616/CE-03		комплект
541-102-0101-0926	модели CO-3HELIX V603/CE-03		комплект
541-102-0101-0927	модели CO-3HELIX V604/CE-03		комплект
541-102-0101-0928	модели CO-3HELIX V605/CE-03		комплект
541-102-0101-0929	модели CO-3HELIX V606/CE-03		комплект
541-102-0101-0930	модели CO-3HELIX V607/CE-03		комплект
541-102-0101-0931	модели CO-3HELIX V608/CE-03		комплект
541-102-0101-0932	модели CO-3HELIX V609/CE-03		комплект
541-102-0101-0933	модели CO-3HELIX V610/CE-03		комплект
541-102-0101-0934	модели CO-3HELIX V611/CE-03		комплект
541-102-0101-0935	модели CO-3HELIX V612/CE-03		комплект
541-102-0101-0936	модели CO-3HELIX V613/CE-03		комплект
541-102-0101-0937	модели CO-3HELIX V614/CE-03		комплект
541-102-0101-0938	модели CO-3HELIX V615/CE-03		комплект
541-102-0101-0939	модели CO-3HELIX V616/CE-03		комплект
541-102-0101-0940	модели CO-4HELIX V603/CE-03		комплект
541-102-0101-0941	модели CO-4HELIX V604/CE-03		комплект
541-102-0101-0942	модели CO-4HELIX V605/CE-03		комплект
541-102-0101-0943	модели CO-4HELIX V606/CE-03		комплект
541-102-0101-0944	модели CO-4HELIX V607/CE-03		комплект
541-102-0101-0945	модели CO-4HELIX V608/CE-03		комплект
541-102-0101-0946	модели CO-4HELIX V609/CE-03		комплект
541-102-0101-0947	модели CO-4HELIX V610/CE-03		комплект
541-102-0101-0948	модели CO-4HELIX V611/CE-03		комплект
541-102-0101-0949	модели CO-4HELIX V612/CE-03		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0101-0950	модели CO-4HELIX V613/CE-03		комплект
541-102-0101-0951	модели CO-4HELIX V614/CE-03		комплект
541-102-0101-0952	модели CO-4HELIX V615/CE-03		комплект
541-102-0101-0953	модели CO-4HELIX V616/CE-03		комплект
541-102-0101-0954	модели CO-1HELIX V404/CE-03		комплект
541-102-0101-0955	модели CO-1HELIX V406/CE-03		комплект
541-102-0101-0956	модели CO-1HELIX V407/CE-03		комплект
541-102-0101-0957	модели CO-1HELIX V409/CE-03		комплект
541-102-0101-0958	модели CO-2HELIX V403/CE-03		комплект
541-102-0101-0959	модели CO-2HELIX V404/CE-03		комплект
541-102-0101-0960	модели CO-2HELIX V406/CE-03		комплект
541-102-0101-0961	модели CO-2HELIX V407/CE-03		комплект
541-102-0101-0962	модели CO-2HELIX V409/CE-03		комплект
541-102-0101-0963	модели CO-2HELIX V410/CE-03		комплект
541-102-0101-0964	модели CO-2HELIX V412/CE-03		комплект
541-102-0101-0965	модели CO-2HELIX V414/CE-03		комплект
541-102-0101-0966	модели CO-2HELIX V416/CE-03		комплект
541-102-0101-0967	модели CO-2HELIX V418/CE-03		комплект
541-102-0101-0968	модели CO-3HELIX V403/CE-03		комплект
541-102-0101-0969	модели CO-3HELIX V404/CE-03		комплект
541-102-0101-0970	модели CO-3HELIX V406/CE-03		комплект
541-102-0101-0971	модели CO-3HELIX V407/CE-03		комплект
541-102-0101-0972	модели CO-3HELIX V409/CE-03		комплект
541-102-0101-0973	модели CO-3HELIX V410/CE-03		комплект
541-102-0101-0974	модели CO-3HELIX V412/CE-03		комплект
541-102-0101-0975	модели CO-3HELIX V414/CE-03		комплект
541-102-0101-0976	модели CO-3HELIX V416/CE-03		комплект
541-102-0101-0977	модели CO-3HELIX V418/CE-03		комплект
541-102-0101-0978	модели CO-4HELIX V403/CE-03		комплект
541-102-0101-0979	модели CO-4HELIX V404/CE-03		комплект
541-102-0101-0980	модели CO-4HELIX V406/CE-03		комплект
541-102-0101-0981	модели CO-4HELIX V407/CE-03		комплект
541-102-0101-0982	модели CO-4HELIX V409/CE-03		комплект
541-102-0101-0983	модели CO-4HELIX V410/CE-03		комплект
541-102-0101-0984	модели CO-4HELIX V412/CE-03		комплект
541-102-0101-0985	модели CO-4HELIX V414/CE-03		комплект
541-102-0101-0986	модели CO-4HELIX V416/CE-03		комплект
541-102-0101-0987	модели CO-4HELIX V418/CE-03		комплект
541-102-0101-0988	модели CO-1HELIX V1609/K/CE-03-FF240		комплект
541-102-0101-0989	модели CO-1HELIX V1610/K/CE-03-FF240		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0101-0990	модели CO-1HELIX V1611/K/CE-03-FF240		комплект
541-102-0101-0991	модели CO-2HELIX V1609/K/CE-03-FF240		комплект
541-102-0101-0992	модели CO-2HELIX V1610/K/CE-03-FF240		комплект
541-102-0101-0993	модели CO-2HELIX V1611/K/CE-03-FF240		комплект
541-102-0101-0994	модели CO-3HELIX V1609/K/CE-03-FF240		комплект
541-102-0101-0995	модели CO-3HELIX V1610/K/CE-03-FF240		комплект
541-102-0101-0996	модели CO-3HELIX V1611/K/CE-03-FF240		комплект
541-102-0101-0997	модели CO-4HELIX V1609/K/CE-03-FF240		комплект
541-102-0101-0998	модели CO-4HELIX V1610/K/CE-03-FF240		комплект
541-102-0101-0999	модели CO-4HELIX V1611/K/CE-03-FF240		комплект
541-102-0101-1000	модели CO 1 Helix First V 202/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1001	модели CO 1 Helix First V 203/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1002	модели CO-1 Helix First V 204/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1003	модели CO-1 Helix First V 205/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1004	модели CO 1 Helix First V 206/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1005	модели CO 1 Helix First V 207/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1006	модели CO 1 Helix First V 208/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1007	модели CO-1 Helix First V 209/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1008	модели CO 1 Helix First V 210/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1009	модели CO-1 Helix First V 211/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1010	модели CO-1 Helix First V 212/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1011	модели CO-1 Helix First V 213/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1012	модели CO-1 Helix First V 214/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1013	модели CO 1 Helix First V 216/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1014	модели CO 1 Helix First V 402/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1015	модели CO 1 Helix First V 403/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1016	модели CO 1 Helix First V 404/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1017	модели CO 1 Helix First V 405/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1018	модели CO 1 Helix First V 406/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1019	модели CO 1 Helix First V 407/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1020	модели CO 1 Helix First V 408/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1021	модели CO 1 Helix First V 409/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1022	модели CO-1 Helix First V 410/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1023	модели CO 1 Helix First V 411/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1024	модели CO 1 Helix First V 412/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1025	модели CO-1 Helix First V 413/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1026	модели CO 1 Helix First V 414/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1027	модели CO-1 Helix First V 416/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1028	модели CO 1 Helix First V 602/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1029	модели CO 1 Helix First V 603/J-ET-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0101-1030	модели CO 1 Helix First V 604/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1031	модели CO-1 Helix First V 605/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1032	модели CO 1 Helix First V 606/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1033	модели CO-1 Helix First V 607/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1034	модели CO 1 Helix First V 608/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1035	модели CO-1 Helix First V 609/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1036	модели CO 1 Helix First V 610/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1037	модели CO 1 Helix First V 611/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1038	модели CO 1 Helix First V 612/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1039	модели CO 1 Helix First V 613/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1040	модели CO 1 Helix First V 614/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1041	модели CO 1 Helix First V 1002/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1042	модели CO 1 Helix First V 1003/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1043	модели CO-1 Helix First V 1004/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1044	модели CO 1 Helix First V 1005/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1045	модели CO 1 Helix First V 1006/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1046	модели CO-1 Helix First V 1007/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1047	модели CO 1 Helix First V 1008/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1048	модели CO 1 Helix First V 1009/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1049	модели CO 1 Helix First V 1010/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1050	модели CO 1 Helix First V 1011/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1051	модели CO 1 Helix First V 1012/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1052	модели CO 1 Helix First V 1602/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1053	модели CO 1 Helix First V 1603/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1054	модели CO-1 Helix First V 1604/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1055	модели CO-1 Helix First V 1605/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1056	модели CO-1 Helix First V 1606/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1057	модели CO 1 Helix First V 1607/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1058	модели CO 1 Helix First V 1608/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1059	модели CO 1 Helix First V 1609/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1060	модели CO 1 Helix First V 1610/J-ET-R		комплект
541-102-0101-1061	модели CO-1 Helix First V 1611/J-ET-R		комплект
541-102-0102	Установка насосная в вертикальном исполнении типа Теплотехник-НС		комплект
541-102-0102-0001	модели ТТ-НС-1 YDL2-20		комплект
541-102-0102-0002	модели ТТ-НС-1 YDL2-30		комплект
541-102-0102-0003	модели ТТ-НС-1 YDL2-40		комплект
541-102-0102-0004	модели ТТ-НС-1 YDL2-50		комплект
541-102-0102-0005	модели ТТ-НС-1 YDL2-60		комплект
541-102-0102-0006	модели ТТ-НС-1 YDL2-70		комплект
541-102-0102-0007	модели ТТ-НС-1 YDL2-80		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0102-0008	модели ТТ-НС-1 YDL2-90		комплект
541-102-0102-0009	модели ТТ-НС-1 YDL2-100		комплект
541-102-0102-0010	модели ТТ-НС-1 YDL2-110		комплект
541-102-0102-0011	модели ТТ-НС-1 YDL2-120		комплект
541-102-0102-0012	модели ТТ-НС-1 YDL2-130		комплект
541-102-0102-0013	модели ТТ-НС-1 YDL2-140		комплект
541-102-0102-0014	модели ТТ-НС-1 YDL2-150		комплект
541-102-0102-0015	модели ТТ-НС-1 YDL2-160		комплект
541-102-0102-0016	модели ТТ-НС-1 YDL2-170		комплект
541-102-0102-0017	модели ТТ-НС-1 YDL2-180		комплект
541-102-0102-0018	модели ТТ-НС-1 YDL2-190		комплект
541-102-0102-0019	модели ТТ-НС-1 YDL2-200		комплект
541-102-0102-0020	модели ТТ-НС-1 YDL2-210		комплект
541-102-0102-0021	модели ТТ-НС-1 YDL2-220		комплект
541-102-0102-0022	модели ТТ-НС-1 YDL2-230		комплект
541-102-0102-0023	модели ТТ-НС-1 YDL2-240		комплект
541-102-0102-0024	модели ТТ-НС-1 YDL2-250		комплект
541-102-0102-0025	модели ТТ-НС-1 YDL2-260		комплект
541-102-0102-0026	модели ТТ-НС-1 YDL4-20		комплект
541-102-0102-0027	модели ТТ-НС-1 YDL4-30		комплект
541-102-0102-0028	модели ТТ-НС-1 YDL4-40		комплект
541-102-0102-0029	модели ТТ-НС-1 YDL4-50		комплект
541-102-0102-0030	модели ТТ-НС-1 YDL4-60		комплект
541-102-0102-0031	модели ТТ-НС-1 YDL4-70		комплект
541-102-0102-0032	модели ТТ-НС-1 YDL4-80		комплект
541-102-0102-0033	модели ТТ-НС-1 YDL4-90		комплект
541-102-0102-0034	модели ТТ-НС-1 YDL4-100		комплект
541-102-0102-0035	модели ТТ-НС-1 YDL4-110		комплект
541-102-0102-0036	модели ТТ-НС-1 YDL4-120		комплект
541-102-0102-0037	модели ТТ-НС-1 YDL4-130		комплект
541-102-0102-0038	модели ТТ-НС-1 YDL4-140		комплект
541-102-0102-0039	модели ТТ-НС-1 YDL4-150		комплект
541-102-0102-0040	модели ТТ-НС-1 YDL4-160		комплект
541-102-0102-0041	модели ТТ-НС-1 YDL4-170		комплект
541-102-0102-0042	модели ТТ-НС-1 YDL4-180		комплект
541-102-0102-0043	модели ТТ-НС-1 YDL4-190		комплект
541-102-0102-0044	модели ТТ-НС-1 YDL4-200		комплект
541-102-0102-0045	модели ТТ-НС-1 YDL4-210		комплект
541-102-0102-0046	модели ТТ-НС-1 YDL4-220		комплект
541-102-0102-0047	модели ТТ-НС-1 YDL8-20		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0102-0048	модели ТТ-НС-1 YDL8-30		комплект
541-102-0102-0049	модели ТТ-НС-1 YDL8-40		комплект
541-102-0102-0050	модели ТТ-НС-1 YDL8-50		комплект
541-102-0102-0051	модели ТТ-НС-1 YDL8-60		комплект
541-102-0102-0052	модели ТТ-НС-1 YDL8-70		комплект
541-102-0102-0053	модели ТТ-НС-1 YDL8-80		комплект
541-102-0102-0054	модели ТТ-НС-1 YDL8-90		комплект
541-102-0102-0055	модели ТТ-НС-1 YDL8-100		комплект
541-102-0102-0056	модели ТТ-НС-1 YDL8-110		комплект
541-102-0102-0057	модели ТТ-НС-1 YDL8-120		комплект
541-102-0102-0058	модели ТТ-НС-1 YDL8-130		комплект
541-102-0102-0059	модели ТТ-НС-1 YDL8-140		комплект
541-102-0102-0060	модели ТТ-НС-1 YDL8-150		комплект
541-102-0102-0061	модели ТТ-НС-1 YDL8-160		комплект
541-102-0102-0062	модели ТТ-НС-1 YDL8-170		комплект
541-102-0102-0063	модели ТТ-НС-1 YDL8-180		комплект
541-102-0102-0064	модели ТТ-НС-1 YDL8-190		комплект
541-102-0102-0065	модели ТТ-НС-1 YDL8-200		комплект
541-102-0102-0066	модели ТТ-НС-1 YDL8-210		комплект
541-102-0102-0067	модели ТТ-НС-1 YDL8-220		комплект
541-102-0102-0068	модели ТТ-НС-1 YDL12-20		комплект
541-102-0102-0069	модели ТТ-НС-1 YDL12-30		комплект
541-102-0102-0070	модели ТТ-НС-1 YDL12-40		комплект
541-102-0102-0071	модели ТТ-НС-1 YDL12-50		комплект
541-102-0102-0072	модели ТТ-НС-1 YDL12-60		комплект
541-102-0102-0073	модели ТТ-НС-1 YDL12-70		комплект
541-102-0102-0074	модели ТТ-НС-1 YDL12-80		комплект
541-102-0102-0075	модели ТТ-НС-1 YDL12-90		комплект
541-102-0102-0076	модели ТТ-НС-1 YDL12-100		комплект
541-102-0102-0077	модели ТТ-НС-1 YDL12-110		комплект
541-102-0102-0078	модели ТТ-НС-1 YDL12-120		комплект
541-102-0102-0079	модели ТТ-НС-1 YDL12-130		комплект
541-102-0102-0080	модели ТТ-НС-1 YDL12-140		комплект
541-102-0102-0081	модели ТТ-НС-1 YDL12-150		комплект
541-102-0102-0082	модели ТТ-НС-1 YDL12-160		комплект
541-102-0102-0083	модели ТТ-НС-1 YDL12-170		комплект
541-102-0102-0084	модели ТТ-НС-1 YDL12-180		комплект
541-102-0102-0085	модели ТТ-НС-1 YDL12-190		комплект
541-102-0102-0086	модели ТТ-НС-1 YDL12-200		комплект
541-102-0102-0087	модели ТТ-НС-1 YDL12-210		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0102-0088	модели ТТ-НС-1 YDL12-220		комплект
541-102-0102-0089	модели ТТ-НС-1 YDL16-20		комплект
541-102-0102-0090	модели ТТ-НС-1 YDL16-30		комплект
541-102-0102-0091	модели ТТ-НС-1 YDL16-40		комплект
541-102-0102-0092	модели ТТ-НС-1 YDL16-50		комплект
541-102-0102-0093	модели ТТ-НС-1 YDL16-60		комплект
541-102-0102-0094	модели ТТ-НС-1 YDL16-70		комплект
541-102-0102-0095	модели ТТ-НС-1 YDL16-80		комплект
541-102-0102-0096	модели ТТ-НС-1 YDL16-90		комплект
541-102-0102-0097	модели ТТ-НС-1 YDL16-100		комплект
541-102-0102-0098	модели ТТ-НС-1 YDL16-110		комплект
541-102-0102-0099	модели ТТ-НС-1 YDL16-120		комплект
541-102-0102-0100	модели ТТ-НС-1 YDL16-130		комплект
541-102-0102-0101	модели ТТ-НС-1 YDL16-140		комплект
541-102-0102-0102	модели ТТ-НС-1 YDL16-150		комплект
541-102-0102-0103	модели ТТ-НС-1 YDL16-160		комплект
541-102-0102-0104	модели ТТ-НС-1 YDL16-170		комплект
541-102-0102-0105	модели ТТ-НС-1 YDL20-20		комплект
541-102-0102-0106	модели ТТ-НС-1 YDL20-30		комплект
541-102-0102-0107	модели ТТ-НС-1 YDL20-40		комплект
541-102-0102-0108	модели ТТ-НС-1 YDL20-50		комплект
541-102-0102-0109	модели ТТ-НС-1 YDL20-60		комплект
541-102-0102-0110	модели ТТ-НС-1 YDL20-70		комплект
541-102-0102-0111	модели ТТ-НС-1 YDL20-80		комплект
541-102-0102-0112	модели ТТ-НС-1 YDL20-90		комплект
541-102-0102-0113	модели ТТ-НС-1 YDL20-100		комплект
541-102-0102-0114	модели ТТ-НС-1 YDL20-110		комплект
541-102-0102-0115	модели ТТ-НС-1 YDL20-120		комплект
541-102-0102-0116	модели ТТ-НС-1 YDL20-130		комплект
541-102-0102-0117	модели ТТ-НС-1 YDL20-140		комплект
541-102-0102-0118	модели ТТ-НС-1 YDL20-150		комплект
541-102-0102-0119	модели ТТ-НС-1 YDL20-160		комплект
541-102-0102-0120	модели ТТ-НС-1 YDL20-170		комплект
541-102-0102-0121	модели ТТ-НС-1 YDL32-20		комплект
541-102-0102-0122	модели ТТ-НС-1 YDL32-30		комплект
541-102-0102-0123	модели ТТ-НС-1 YDL32-40		комплект
541-102-0102-0124	модели ТТ-НС-1 YDL32-50		комплект
541-102-0102-0125	модели ТТ-НС-1 YDL32-60		комплект
541-102-0102-0126	модели ТТ-НС-1 YDL32-70		комплект
541-102-0102-0127	модели ТТ-НС-1 YDL32-80		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0102-0128	модели ТТ-НС-1 YDL32-90		комплект
541-102-0102-0129	модели ТТ-НС-1 YDL32-100		комплект
541-102-0102-0130	модели ТТ-НС-1 YDL32-110		комплект
541-102-0102-0131	модели ТТ-НС-1 YDL32-120		комплект
541-102-0102-0132	модели ТТ-НС-1 YDL32-130		комплект
541-102-0102-0133	модели ТТ-НС-1 YDL32-140		комплект
541-102-0102-0134	модели ТТ-НС-1 YDL32-150		комплект
541-102-0102-0135	модели ТТ-НС-1 YDL32-160		комплект
541-102-0102-0136	модели ТТ-НС-1 YDL42-10		комплект
541-102-0102-0137	модели ТТ-НС-1 YDL42-20		комплект
541-102-0102-0138	модели ТТ-НС-1 YDL42-30		комплект
541-102-0102-0139	модели ТТ-НС-1 YDL42-40		комплект
541-102-0102-0140	модели ТТ-НС-1 YDL42-50		комплект
541-102-0102-0141	модели ТТ-НС-1 YDL42-60		комплект
541-102-0102-0142	модели ТТ-НС-1 YDL42-70		комплект
541-102-0102-0143	модели ТТ-НС-1 YDL42-80		комплект
541-102-0102-0144	модели ТТ-НС-1 YDL42-90		комплект
541-102-0102-0145	модели ТТ-НС-1 YDL42-100		комплект
541-102-0102-0146	модели ТТ-НС-1 YDL42-110		комплект
541-102-0102-0147	модели ТТ-НС-1 YDL42-120		комплект
541-102-0102-0148	модели ТТ-НС-1 YDL42-130		комплект
541-102-0102-0149	модели ТТ-НС-1 YDL65-10		комплект
541-102-0102-0150	модели ТТ-НС-1 YDL65-20		комплект
541-102-0102-0151	модели ТТ-НС-1 YDL65-30		комплект
541-102-0102-0152	модели ТТ-НС-1 YDL65-40		комплект
541-102-0102-0153	модели ТТ-НС-1 YDL65-50		комплект
541-102-0102-0154	модели ТТ-НС-1 YDL65-60		комплект
541-102-0102-0155	модели ТТ-НС-1 YDL65-70		комплект
541-102-0102-0156	модели ТТ-НС-1 YDL65-80		комплект
541-102-0102-0157	модели ТТ-НС-1 YDL90-10		комплект
541-102-0102-0158	модели ТТ-НС-1 YDL90-20		комплект
541-102-0102-0159	модели ТТ-НС-1 YDL90-30		комплект
541-102-0102-0160	модели ТТ-НС-1 YDL90-40		комплект
541-102-0102-0161	модели ТТ-НС-1 YDL90-50		комплект
541-102-0102-0162	модели ТТ-НС-1 YDL90-60		комплект
541-102-0103	Установка насосная в вертикальном исполнении типа Инвест Континент		шт.
541-102-0103-0001	дизельная, модели PSD 32-250/55		шт.
541-102-0103-0002	дизельная, модели PSD 32-250/75		шт.
541-102-0103-0003	дизельная, модели PSD 32-250/92		шт.
541-102-0103-0004	дизельная, модели PSD 32-250/110		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0103-0005	дизельная, модели PSD 32-250/150		шт.
541-102-0103-0006	дизельная, модели PSD 40-250/110		шт.
541-102-0103-0007	дизельная, модели PSD 40-250/150		шт.
541-102-0103-0008	дизельная, модели PSD 40-250/185		шт.
541-102-0103-0009	дизельная, модели PSD 40-315/185		шт.
541-102-0103-0010	дизельная, модели PSD 40-315/220		шт.
541-102-0103-0011	дизельная, модели PSD 40-315/300		шт.
541-102-0103-0012	дизельная, модели PSD 40-315/370		шт.
541-102-0103-0013	дизельная, модели PSD 40-315/450		шт.
541-102-0103-0014	дизельная, модели PSD 50-250/150		шт.
541-102-0103-0015	дизельная, модели PSD 50-250/185		шт.
541-102-0103-0016	дизельная, модели PSD 50-250/220		шт.
541-102-0103-0017	дизельная, модели PSD 50-250/300		шт.
541-102-0103-0018	дизельная, модели PSD 50-315/370		шт.
541-102-0103-0019	дизельная, модели PSD 50-315/450		шт.
541-102-0103-0020	дизельная, модели PSD 50-315/550		шт.
541-102-0103-0021	дизельная, модели PSD 50-315/750		шт.
541-102-0103-0022	дизельная, модели PSD 65-250/220		шт.
541-102-0103-0023	дизельная, модели PSD 65-250/300		шт.
541-102-0103-0024	дизельная, модели PSD 65-250/370		шт.
541-102-0103-0025	дизельная, модели PSD 65-315/450		шт.
541-102-0103-0026	дизельная, модели PSD 65-315/550		шт.
541-102-0103-0027	дизельная, модели PSD 65-315/750		шт.
541-102-0103-0028	дизельная, модели PSD 65-315/900		шт.
541-102-0103-0029	дизельная, модели PSD 80-250/450		шт.
541-102-0103-0030	дизельная, модели PSD 80-250/550		шт.
541-102-0103-0031	дизельная, модели PSD 80-250/750		шт.
541-102-0103-0032	дизельная, модели PSD 80-315/550		шт.
541-102-0103-0033	дизельная, модели PSD 80-315/750		шт.
541-102-0103-0034	дизельная, модели PSD 80-315/900		шт.
541-102-0103-0035	дизельная, модели PSD 80-315/1100		шт.
541-102-0103-0036	дизельная, модели PSD 100-250/550		шт.
541-102-0103-0037	дизельная, модели PSD 100-250/750		шт.
541-102-0103-0038	дизельная, модели PSD 100-250/900		шт.
541-102-0103-0039	дизельная, модели PSD 100-315/1100		шт.
541-102-0103-0040	дизельная, модели PSD 100-315/1320		шт.
541-102-0103-0041	дизельная, модели PSD 100-315/1600		шт.
541-102-0103-0042	дизельная, модели PSD 125-250/750		шт.
541-102-0103-0043	дизельная, модели PSD 125-250/900		шт.
541-102-0103-0044	дизельная, модели PSD 125-250/1100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0103-0045	дизельная, модели PSD 125-250H/1100		шт.
541-102-0103-0046	дизельная, модели PSD 125-250H/1320		шт.
541-102-0103-0047	дизельная, модели PSD 125-250H/1600		шт.
541-102-0103-0048	дизельная, модели PSD 125-315/1320		шт.
541-102-0103-0049	дизельная, модели PSD 125-315/1600		шт.
541-102-0103-0050	дизельная, модели PSD 125-315/1850		шт.
541-102-0103-0051	дизельная, модели PSD 125-315/2000		шт.
541-102-0103-0052	дизельная, модели PSD 150-250/1320		шт.
541-102-0103-0053	дизельная, модели PSD 150-250/1600		шт.
541-102-0103-0054	дизельная, модели PSD 150-250/2000		шт.
541-102-0103-0055	дизельная, модели PSD 150-315/1850		шт.
541-102-0103-0056	дизельная, модели PSD 150-315/2500		шт.
541-102-0103-0057	дизельная, модели PSD 150-315/2800		шт.
541-102-0103-0058	дизельная, модели PSD 150-315/3150		шт.
541-102-0103-0059	модели PVK25/3		шт.
541-102-0103-0060	модели PVK35/4		шт.
541-102-0103-0061	модели PVK50/5.5		шт.
541-102-0103-0062	модели PVK60/7.5		шт.
541-102-0103-0063	модели PVK100/10		шт.
541-102-0103-0064	модели PVK125/12		шт.
541-102-0103-0065	модели PVK150/15		шт.
541-102-0104	Установка насосная в вертикальном исполнении типа Grundfos		комплект
541-102-0104-0001	канализационная, модели M.12.3.4 3x400V		комплект
541-102-0104-0002	канализационная, модели M.15.3.4 3x400V		комплект
541-102-0104-0003	канализационная, модели M.22.3.4 3x400V		комплект
541-102-0104-0004	канализационная, модели M.24.3.2 3x400V		комплект
541-102-0104-0005	канализационная, модели M.32.3.2 3x400V		комплект
541-102-0104-0006	канализационная, модели M.38.3.2 3x400V		комплект
541-102-0104-0007	канализационная, модели MDG.09.3.2 3x400V		комплект
541-102-0104-0008	канализационная, модели MDG.12.3.2 3x400V		комплект
541-102-0104-0009	канализационная, модели MDG.15.3.2 3x400V		комплект
541-102-0104-0010	канализационная, модели MDG.26.3.2 3x400V		комплект
541-102-0104-0011	канализационная, модели MDG.31.3.2 3x400V		комплект
541-102-0104-0012	канализационная, модели MDG.40.3.2 3x400V		комплект
541-102-0104-0013	канализационная, модели MSS.11.1.2 1x230V 4m		комплект
541-102-0104-0014	канализационная, модели MD.12.3.4 3x400V		комплект
541-102-0104-0015	канализационная, модели MD.15.3.4 3x400V		комплект
541-102-0104-0016	канализационная, модели MD.22.3.4 3x400V		комплект
541-102-0104-0017	канализационная, модели MD.24.3.2 3x400V		комплект
541-102-0104-0018	канализационная, модели MD.32.3.2 3x400V		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0104-0019	канализационная, модели MD.38.3.2 3x400V		комплект
541-102-0104-0020	канализационная, модели MLD.12.3.4 3x400V		комплект
541-102-0104-0021	канализационная, модели MLD.15.3.4 3x400V		комплект
541-102-0104-0022	канализационная, модели MLD.22.3.4 3x400V		комплект
541-102-0104-0023	канализационная, модели MLD.24.3.2 3x400V		комплект
541-102-0104-0024	канализационная, модели MLD.32.3.2 3x400V		комплект
541-102-0104-0025	канализационная, модели MLD.38.3.2 3x400V		комплект
541-102-0104-0026	канализационная, модели MD1.80.80.15.4.50D/450.SE		комплект
541-102-0104-0027	канализационная, модели MD1.80.80.22.4.50D/450.SE		комплект
541-102-0104-0028	канализационная, модели MD1.80.80.30.4.50D/450.SE		комплект
541-102-0104-0029	канализационная, модели MD1.80.80.40.4.51D/450.SE		комплект
541-102-0104-0030	канализационная, модели MD1.80.80.55.4.51D/450.SE		комплект
541-102-0104-0031	канализационная, модели MD1.80.80.75.4.51D/450.SE		комплект
541-102-0104-0032	канализационная, модели MDV.65.80.22.2.50D/450.SE		комплект
541-102-0104-0033	канализационная, модели MDV.65.80.30.2.50D/450.SE		комплект
541-102-0104-0034	канализационная, модели MDV.65.80.40.2.51D/450.SE		комплект
541-102-0104-0035	канализационная, модели MDV.80.80.60.2.51D/450.SE		комплект
541-102-0104-0036	канализационная, модели MDV.80.80.75.2.51D/450.SE		комплект
541-102-0104-0037	канализационная, модели MDV.80.80.92.2.51D/450.SE		комплект
541-102-0104-0038	канализационная, модели MDV.80.80.110.2.51D/450.SE		комплект
541-102-0200	Установка насосная в горизонтальном исполнении		
541-102-0201	Установка насосная в горизонтальном исполнении типа Wilo		комплект
541-102-0201-0001	модели ISAR MODV1-1CV1-L-1006/EC		комплект
541-102-0201-0002	модели ISAR MODV1-1CV1-L-1007/EC		комплект
541-102-0201-0003	модели ISAR MODV1-1CV1-L-1008/EC		комплект
541-102-0201-0004	модели ISAR MODV1-1CV1-L-1009/EC		комплект
541-102-0201-0005	модели ISAR MODV1-1CV1-L-1010/EC		комплект
541-102-0201-0006	модели ISAR MODV1-1CV1-L-1011/EC		комплект
541-102-0201-0007	модели ISAR MODV1-1CV1-L-1606/EC		комплект
541-102-0201-0008	модели ISAR MODV1-1CV1-L-1607/EC		комплект
541-102-0201-0009	модели ISAR MODV1-1CV1-L-1608/EC		комплект
541-102-0201-0010	модели ISAR MODV1-1CV1-L-209/EC		комплект
541-102-0201-0011	модели ISAR MODV1-1CV1-L-211/EC		комплект
541-102-0201-0012	модели ISAR MODV1-1CV1-L-213/EC		комплект
541-102-0201-0013	модели ISAR MODV1-1CV1-L-215/EC		комплект
541-102-0201-0014	модели ISAR MODV1-1CV1-L-216/EC		комплект
541-102-0201-0015	модели ISAR MODV1-1CV1-L-409/EC		комплект
541-102-0201-0016	модели ISAR MODV1-1CV1-L-411/EC		комплект
541-102-0201-0017	модели ISAR MODV1-1CV1-L-413/EC		комплект
541-102-0201-0018	модели ISAR MODV1-1CV1-L-415/EC		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0201-0019	модели ISAR MODV1-1CV1-L-606/EC		комплект
541-102-0201-0020	модели ISAR MODV1-1CV1-L-607/EC		комплект
541-102-0201-0021	модели ISAR MODV1-1CV1-L-608/EC		комплект
541-102-0201-0022	модели ISAR MODV1-1CV1-L-609/EC		комплект
541-102-0201-0023	модели ISAR MODV1-1CV1-L-610/EC		комплект
541-102-0201-0024	модели ISAR MODV1-1CV1-L-611/EC		комплект
541-102-0201-0025	модели ISAR MODV1-1CV1-L-612/EC		комплект
541-102-0201-0026	модели ISAR MODV1-2CV1-L-1006/EC		комплект
541-102-0201-0027	модели ISAR MODV1-2CV1-L-1007/EC		комплект
541-102-0201-0028	модели ISAR MODV1-2CV1-L-1008/EC		комплект
541-102-0201-0029	модели ISAR MODV1-2CV1-L-1009/EC		комплект
541-102-0201-0030	модели ISAR MODV1-2CV1-L-1010/EC		комплект
541-102-0201-0031	модели ISAR MODV1-2CV1-L-1011/EC		комплект
541-102-0201-0032	модели ISAR MODV1-2CV1-L-1606/EC		комплект
541-102-0201-0033	модели ISAR MODV1-2CV1-L-1607/EC		комплект
541-102-0201-0034	модели ISAR MODV1-2CV1-L-1608/EC		комплект
541-102-0201-0035	модели ISAR MODV1-2CV1-L-209/EC		комплект
541-102-0201-0036	модели ISAR MODV1-2CV1-L-211/EC		комплект
541-102-0201-0037	модели ISAR MODV1-2CV1-L-213/EC		комплект
541-102-0201-0038	модели ISAR MODV1-2CV1-L-215/EC		комплект
541-102-0201-0039	модели ISAR MODV1-2CV1-L-216/EC		комплект
541-102-0201-0040	модели ISAR MODV1-2CV1-L-409/EC		комплект
541-102-0201-0041	модели ISAR MODV1-2CV1-L-411/EC		комплект
541-102-0201-0042	модели ISAR MODV1-2CV1-L-413/EC		комплект
541-102-0201-0043	модели ISAR MODV1-2CV1-L-415/EC		комплект
541-102-0201-0044	модели ISAR MODV1-2CV1-L-606/EC		комплект
541-102-0201-0045	модели ISAR MODV1-2CV1-L-607/EC		комплект
541-102-0201-0046	модели ISAR MODV1-2CV1-L-608/EC		комплект
541-102-0201-0047	модели ISAR MODV1-2CV1-L-609/EC		комплект
541-102-0201-0048	модели ISAR MODV1-2CV1-L-610/EC		комплект
541-102-0201-0049	модели ISAR MODV1-2CV1-L-611/EC		комплект
541-102-0201-0050	модели ISAR MODV1-2CV1-L-612/EC		комплект
541-102-0201-0051	модели ISAR MODV1-3CV1-L-1006/EC		комплект
541-102-0201-0052	модели ISAR MODV1-3CV1-L-1007/EC		комплект
541-102-0201-0053	модели ISAR MODV1-3CV1-L-1008/EC		комплект
541-102-0201-0054	модели ISAR MODV1-3CV1-L-1009/EC		комплект
541-102-0201-0055	модели ISAR MODV1-3CV1-L-1010/EC		комплект
541-102-0201-0056	модели ISAR MODV1-3CV1-L-1011/EC		комплект
541-102-0201-0057	модели ISAR MODV1-3CV1-L-1606/EC		комплект
541-102-0201-0058	модели ISAR MODV1-3CV1-L-1607/EC		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0201-0059	модели ISAR MODV1-3CV1-L-1608/EC		комплект
541-102-0201-0060	модели ISAR MODV1-3CV1-L-209/EC		комплект
541-102-0201-0061	модели ISAR MODV1-3CV1-L-211/EC		комплект
541-102-0201-0062	модели ISAR MODV1-3CV1-L-213/EC		комплект
541-102-0201-0063	модели ISAR MODV1-3CV1-L-215/EC		комплект
541-102-0201-0064	модели ISAR MODV1-3CV1-L-216/EC		комплект
541-102-0201-0065	модели ISAR MODV1-3CV1-L-409/EC		комплект
541-102-0201-0066	модели ISAR MODV1-3CV1-L-411/EC		комплект
541-102-0201-0067	модели ISAR MODV1-3CV1-L-413/EC		комплект
541-102-0201-0068	модели ISAR MODV1-3CV1-L-415/EC		комплект
541-102-0201-0069	модели ISAR MODV1-3CV1-L-606/EC		комплект
541-102-0201-0070	модели ISAR MODV1-3CV1-L-607/EC		комплект
541-102-0201-0071	модели ISAR MODV1-3CV1-L-608/EC		комплект
541-102-0201-0072	модели ISAR MODV1-3CV1-L-609/EC		комплект
541-102-0201-0073	модели ISAR MODV1-3CV1-L-610/EC		комплект
541-102-0201-0074	модели ISAR MODV1-3CV1-L-611/EC		комплект
541-102-0201-0075	модели ISAR MODV1-3CV1-L-612/EC		комплект
541-102-0201-0076	модели ISAR MODH1-1CH1-L-1002/EC		комплект
541-102-0201-0077	модели ISAR MODH1-1CH1-L-1003/EC		комплект
541-102-0201-0078	модели ISAR MODH1-1CH1-L-1004/EC		комплект
541-102-0201-0079	модели ISAR MODH1-1CH1-L-1005/EC		комплект
541-102-0201-0080	модели ISAR MODH1-1CH1-L-1602/EC		комплект
541-102-0201-0081	модели ISAR MODH1-1CH1-L-1603/EC		комплект
541-102-0201-0082	модели ISAR MODH1-1CH1-L-1604/EC		комплект
541-102-0201-0083	модели ISAR MODH1-1CH1-L-1605/EC		комплект
541-102-0201-0084	модели ISAR MODH1-1CH1-L-202/EC		комплект
541-102-0201-0085	модели ISAR MODH1-1CH1-L-203/EC		комплект
541-102-0201-0086	модели ISAR MODH1-1CH1-L-204/EC		комплект
541-102-0201-0087	модели ISAR MODH1-1CH1-L-205/EC		комплект
541-102-0201-0088	модели ISAR MODH1-1CH1-L-206/EC		комплект
541-102-0201-0089	модели ISAR MODH1-1CH1-L-207/EC		комплект
541-102-0201-0090	модели ISAR MODH1-1CH1-L-402/EC		комплект
541-102-0201-0091	модели ISAR MODH1-1CH1-L-403/EC		комплект
541-102-0201-0092	модели ISAR MODH1-1CH1-L-404/EC		комплект
541-102-0201-0093	модели ISAR MODH1-1CH1-L-405/EC		комплект
541-102-0201-0094	модели ISAR MODH1-1CH1-L-406/EC		комплект
541-102-0201-0095	модели ISAR MODH1-1CH1-L-407/EC		комплект
541-102-0201-0096	модели ISAR MODH1-1CH1-L-602/EC		комплект
541-102-0201-0097	модели ISAR MODH1-1CH1-L-603/EC		комплект
541-102-0201-0098	модели ISAR MODH1-1CH1-L-604/EC		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0201-0099	модели ISAR MODH1-1CH1-L-605/EC		комплект
541-102-0201-0100	модели ISAR MODH1-2CH1-L-1002/EC		комплект
541-102-0201-0101	модели ISAR MODH1-2CH1-L-1003/EC		комплект
541-102-0201-0102	модели ISAR MODH1-2CH1-L-1004/EC		комплект
541-102-0201-0103	модели ISAR MODH1-2CH1-L-1005/EC		комплект
541-102-0201-0104	модели ISAR MODH1-2CH1-L-1602/EC		комплект
541-102-0201-0105	модели ISAR MODH1-2CH1-L-1603/EC		комплект
541-102-0201-0106	модели ISAR MODH1-2CH1-L-1604/EC		комплект
541-102-0201-0107	модели ISAR MODH1-2CH1-L-1605/EC		комплект
541-102-0201-0108	модели ISAR MODH1-2CH1-L-202/EC		комплект
541-102-0201-0109	модели ISAR MODH1-2CH1-L-203/EC		комплект
541-102-0201-0110	модели ISAR MODH1-2CH1-L-204/EC		комплект
541-102-0201-0111	модели ISAR MODH1-2CH1-L-205/EC		комплект
541-102-0201-0112	модели ISAR MODH1-2CH1-L-206/EC		комплект
541-102-0201-0113	модели ISAR MODH1-2CH1-L-207/EC		комплект
541-102-0201-0114	модели ISAR MODH1-2CH1-L-402/EC		комплект
541-102-0201-0115	модели ISAR MODH1-2CH1-L-403/EC		комплект
541-102-0201-0116	модели ISAR MODH1-2CH1-L-404/EC		комплект
541-102-0201-0117	модели ISAR MODH1-2CH1-L-405/EC		комплект
541-102-0201-0118	модели ISAR MODH1-2CH1-L-406/EC		комплект
541-102-0201-0119	модели ISAR MODH1-2CH1-L-407/EC		комплект
541-102-0201-0120	модели ISAR MODH1-2CH1-L-602/EC		комплект
541-102-0201-0121	модели ISAR MODH1-2CH1-L-603/EC		комплект
541-102-0201-0122	модели ISAR MODH1-2CH1-L-604/EC		комплект
541-102-0201-0123	модели ISAR MODH1-2CH1-L-605/EC		комплект
541-102-0201-0124	модели ISAR MODH1-3CH1-L-1002/EC		комплект
541-102-0201-0125	модели ISAR MODH1-3CH1-L-1003/EC		комплект
541-102-0201-0126	модели ISAR MODH1-3CH1-L-1004/EC		комплект
541-102-0201-0127	модели ISAR MODH1-3CH1-L-1005/EC		комплект
541-102-0201-0128	модели ISAR MODH1-3CH1-L-1602/EC		комплект
541-102-0201-0129	модели ISAR MODH1-3CH1-L-1603/EC		комплект
541-102-0201-0130	модели ISAR MODH1-3CH1-L-1604/EC		комплект
541-102-0201-0131	модели ISAR MODH1-3CH1-L-1605/EC		комплект
541-102-0201-0132	модели ISAR MODH1-3CH1-L-202/EC		комплект
541-102-0201-0133	модели ISAR MODH1-3CH1-L-203/EC		комплект
541-102-0201-0134	модели ISAR MODH1-3CH1-L-204/EC		комплект
541-102-0201-0135	модели ISAR MODH1-3CH1-L-205/EC		комплект
541-102-0201-0136	модели ISAR MODH1-3CH1-L-206/EC		комплект
541-102-0201-0137	модели ISAR MODH1-3CH1-L-207/EC		комплект
541-102-0201-0138	модели ISAR MODH1-3CH1-L-402/EC		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0201-0139	модели ISAR MODH1-3CH1-L-403/EC		комплект
541-102-0201-0140	модели ISAR MODH1-3CH1-L-404/EC		комплект
541-102-0201-0141	модели ISAR MODH1-3CH1-L-405/EC		комплект
541-102-0201-0142	модели ISAR MODH1-3CH1-L-406/EC		комплект
541-102-0201-0143	модели ISAR MODH1-3CH1-L-407/EC		комплект
541-102-0201-0144	модели ISAR MODH1-3CH1-L-602/EC		комплект
541-102-0201-0145	модели ISAR MODH1-3CH1-L-603/EC		комплект
541-102-0201-0146	модели ISAR MODH1-3CH1-L-604/EC		комплект
541-102-0201-0147	модели ISAR MODH1-3CH1-L-605/EC		комплект
541-102-0201-0148	модели CO-2 MHI 202/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0149	модели CO-2 MHI 203/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0150	модели CO-2 MHI 204/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0151	модели CO-2 MHI 205/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0152	модели CO-2 MHI 206/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0153	модели CO-3 MHI 202/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0154	модели CO-3 MHI 203/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0155	модели CO-3 MHI 204/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0156	модели CO-3 MHI 205/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0157	модели CO-3 MHI 206/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0158	модели CO-4 MHI 202/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0159	модели CO-4 MHI 203/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0160	модели CO-4 MHI 204/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0161	модели CO-4 MHI 205/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0162	модели CO-4 MHI 206/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0163	модели CO-2 MHI 402/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0164	модели CO-2 MHI 403/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0165	модели CO-2 MHI 404/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0166	модели CO-2 MHI 405/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0167	модели CO-2 MHI 406/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0168	модели CO-3 MHI 402/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0169	модели CO-3 MHI 403/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0170	модели CO-3 MHI 404/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0171	модели CO-3 MHI 405/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0172	модели CO-3 MHI 406/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0173	модели CO-4 MHI 402/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0174	модели CO-4 MHI 403/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0175	модели CO-4 MHI 404/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0176	модели CO-4 MHI 405/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0177	модели CO-4 MHI 406/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0178	модели CO-2 MHI 802/CE-EB-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0201-0179	модели CO-2 MHI 803/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0180	модели CO-2 MHI 804/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0181	модели CO-2 MHI 805/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0182	модели CO-3 MHI 802/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0183	модели CO-3 MHI 803/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0184	модели CO-3 MHI 804/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0185	модели CO-3 MHI 805/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0186	модели CO-4 MHI 802/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0187	модели CO-4 MHI 803/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0188	модели CO-4 MHI 804/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0189	модели CO-4 MHI 805/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0190	модели CO-2 MHI 1602/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0191	модели CO-2 MHI 1603/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0192	модели CO-2 MHI 1604/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0193	модели CO-3 MHI 1602/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0194	модели CO-3 MHI 1603/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0195	модели CO-3 MHI 1604/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0196	модели CO-4 MHI 1602/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0197	модели CO-4 MHI 1603/CE-EB-R		комплект
541-102-0201-0198	модели CO-4 MHI 1604/CE-EB-R		комплект
541-102-0202	Установка насосная в горизонтальном исполнении типа Теплотехник-НС		комплект
541-102-0202-0001	модели ТТ-НС-1 JST2-2		комплект
541-102-0202-0002	модели ТТ-НС-1 JST2-3		комплект
541-102-0202-0003	модели ТТ-НС-1 JST2-4		комплект
541-102-0202-0004	модели ТТ-НС-1 JST2-5		комплект
541-102-0202-0005	модели ТТ-НС-1 JST2-6		комплект
541-102-0202-0006	модели ТТ-НС-1 JST4-2		комплект
541-102-0202-0007	модели ТТ-НС-1 JST4-3		комплект
541-102-0202-0008	модели ТТ-НС-1 JST4-4		комплект
541-102-0202-0009	модели ТТ-НС-1 JST8-1		комплект
541-102-0202-0010	модели ТТ-НС-1 JST8-2		комплект
541-102-0202-0011	модели ТТ-НС-1 JST8-3T		комплект
541-102-0202-0012	модели ТТ-НС-1 JST8-4T		комплект
541-102-0202-0013	модели ТТ-НС-1 JST8-5		комплект
541-102-0202-0014	модели ТТ-НС-1 JST12-1		комплект
541-102-0202-0015	модели ТТ-НС-1 JST12-2		комплект
541-102-0202-0016	модели ТТ-НС-1 JST12-3		комплект
541-102-0202-0017	модели ТТ-НС-1 JST12-4		комплект
541-102-0202-0018	модели ТТ-НС-1 JST12-5		комплект
541-102-0202-0019	модели ТТ-НС-1 YDH2-20		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0202-0020	модели TT-HC-1 YDH2-30		комплект
541-102-0202-0021	модели TT-HC-1 YDH2-40		комплект
541-102-0202-0022	модели TT-HC-1 YDH2-50		комплект
541-102-0202-0023	модели TT-HC-1 YDH2-60		комплект
541-102-0202-0024	модели TT-HC-1 YDH4-20		комплект
541-102-0202-0025	модели TT-HC-1 YDH4-30		комплект
541-102-0202-0026	модели TT-HC-1 YDH4-40		комплект
541-102-0202-0027	модели TT-HC-1 YDH4-50		комплект
541-102-0202-0028	модели TT-HC-1 YDH4-60		комплект
541-102-0202-0029	модели TT-HC-1 YDH8-10		комплект
541-102-0202-0030	модели TT-HC-1 YDH8-20		комплект
541-102-0202-0031	модели TT-HC-1 YDH8-30		комплект
541-102-0202-0032	модели TT-HC-1 YDH8-40		комплект
541-102-0202-0033	модели TT-HC-1 YDH8-60		комплект
541-102-0202-0034	модели TT-HC-1 YDH12-10		комплект
541-102-0202-0035	модели TT-HC-1 YDH12-20		комплект
541-102-0202-0036	модели TT-HC-1 YDH12-30		комплект
541-102-0202-0037	модели TT-HC-1 YDH12-40		комплект
541-102-0202-0038	модели TT-HC-1 YDH12-50		комплект
541-102-0202-0039	модели TT-HC-1 YDH16-10		комплект
541-102-0202-0040	модели TT-HC-1 YDH16-20		комплект
541-102-0202-0041	модели TT-HC-1 YDH16-30		комплект
541-102-0202-0042	модели TT-HC-1 YDH16-40		комплект
541-102-0202-0043	модели TT-HC-1 YDH20-10		комплект
541-102-0202-0044	модели TT-HC-1 YDH20-20		комплект
541-102-0202-0045	модели TT-HC-1 YDH20-30		комплект
541-102-0202-0046	модели TT-HC-1 YDH20-40		комплект
541-102-0203	Установка насосная в горизонтальном исполнении типа Leo		шт.
541-102-0203-0001	модели LKSm130 (гидроак.)		шт.
541-102-0203-0002	модели LKSm350A (гидроак.)		шт.
541-102-0203-0003	модели LKSm550A (гидроак.)		шт.
541-102-0203-0004	модели LKJ-601IA5		шт.
541-102-0203-0005	модели LKJ-801IA5		шт.
541-102-0203-0006	модели LKJ-1301IA5		шт.
541-102-0203-0007	модели EKJ-602IA		шт.
541-102-0203-0008	модели EKJ-802IA		шт.
541-102-0203-0009	модели EKJ-1002IA		шт.
541-102-0203-0010	модели EKJ-1202IA		шт.
541-102-0203-0011	модели MAC 350		шт.
541-102-0203-0012	модели MAC 450		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-102-0203-0013	модели MAC 550		шт.
541-102-0300	Установка насосная для сточных вод		
541-102-0301	Установка насосная для перекачки ливневых сточных вод типа Wilo		комплект
541-102-0301-0001	со взмучивающим устройством, FA 10.44WR (AMV)		комплект
541-102-0301-0002	в комплекте с силовым электрокабелем 10м FA 10.65E (AMV)		комплект
541-102-0302	Установка насосная для отвода сточных вод типа Wilo		
541-102-0302-0001	DrainLift SANI-L.17T/4		комплект
541-102-0302-0002	DrainLift SANI-L.19T/4		комплект
541-102-0302-0003	DrainLift SANI-L.21T/4C		комплект
541-102-0302-0004	DrainLift MINI5-XS/C		комплект

Группа 541-103. Установки насосные для пожаротушения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0100	Установка насосная в вертикальном исполнении		
541-103-0101	Установка насосная в вертикальном исполнении типа Wilo		комплект
541-103-0101-0001	модели FLA Compact-1HELIX V1604 DS8		комплект
541-103-0101-0002	модели FLA Compact-1HELIX V1605 DS8		комплект
541-103-0101-0003	модели FLA Compact-1HELIX V1606 DS8		комплект
541-103-0101-0004	модели FLA Compact-1HELIX V1607 DS10		комплект
541-103-0101-0005	модели FLA Compact-1HELIX V1608 DS16		комплект
541-103-0101-0006	модели FLA Compact-1HELIX V1609 DS16		комплект
541-103-0101-0007	модели FLA Compact-1HELIX V1610 DS16		комплект
541-103-0101-0008	модели FLA Compact-1HELIX V1611 DS16		комплект
541-103-0101-0009	модели FLA Compact-1HELIX V2204 DS8		комплект
541-103-0101-0010	модели FLA Compact-1HELIX V2205 DS10		комплект
541-103-0101-0011	модели FLA Compact-1HELIX V2206 DS16		комплект
541-103-0101-0012	модели FLA Compact-1HELIX V2207 DS16		комплект
541-103-0101-0013	модели FLA Compact-1HELIX V2208 DS16		комплект
541-103-0101-0014	модели FLA Compact-2HELIX V1604 DS8		комплект
541-103-0101-0015	модели FLA Compact-2HELIX V1605 DS8		комплект
541-103-0101-0016	модели FLA Compact-2HELIX V1606 DS8		комплект
541-103-0101-0017	модели FLA Compact-2HELIX V1607 DS10		комплект
541-103-0101-0018	модели FLA Compact-2HELIX V1608 DS16		комплект
541-103-0101-0019	модели FLA Compact-2HELIX V1609 DS16		комплект
541-103-0101-0020	модели FLA Compact-2HELIX V1610 DS16		комплект
541-103-0101-0021	модели FLA Compact-2HELIX V1611 DS16		комплект
541-103-0101-0022	модели FLA Compact-2HELIX V2204 DS8		комплект
541-103-0101-0023	модели FLA Compact-2HELIX V2205 DS10		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0101-0024	модели FLA Compact-2HELIX V2206 DS16		комплект
541-103-0101-0025	модели FLA Compact-2HELIX V2207 DS16		комплект
541-103-0101-0026	модели FLA Compact-2HELIX V2208 DS16		комплект
541-103-0101-0027	модели FLA-1 Helix V 1612 PN16		комплект
541-103-0101-0028	модели FLA-1 Helix V 2207 PN16		комплект
541-103-0101-0029	модели FLA-1 Helix V 3603 PN10		комплект
541-103-0101-0030	модели FLA-1 MVI 7002/1 PN10		комплект
541-103-0101-0031	модели FLA-1 MVI 7006/1 PN16		комплект
541-103-0101-0032	модели FLA-1HELIX V1604/K-01 PN10		комплект
541-103-0101-0033	модели FLA-1HELIX V1605/K-01 PN10		комплект
541-103-0101-0034	модели FLA-1HELIX V1606/K-01 PN10		комплект
541-103-0101-0035	модели FLA-1HELIX V1607/K-01 PN10		комплект
541-103-0101-0036	модели FLA-1HELIX V1608/K-01 PN16		комплект
541-103-0101-0037	модели FLA-1HELIX V1609/K-01 PN16		комплект
541-103-0101-0038	модели FLA-1HELIX V1610/K-01 PN16		комплект
541-103-0101-0039	модели FLA-1HELIX V1611/K-01 PN16		комплект
541-103-0101-0040	модели FLA-1HELIX V2204/K-01 PN10		комплект
541-103-0101-0041	модели FLA-1HELIX V2205/K-01 PN10		комплект
541-103-0101-0042	модели FLA-1HELIX V2206/K-01 PN16		комплект
541-103-0101-0043	модели FLA-1HELIX V2208/K-01 PN16		комплект
541-103-0101-0044	модели FLA-1HELIX V3602/1/K-01 PN10		комплект
541-103-0101-0045	модели FLA-1HELIX V3602/K-01 PN10		комплект
541-103-0101-0046	модели FLA-1HELIX V3603/1/K-01 PN10		комплект
541-103-0101-0047	модели FLA-1HELIX V3603/2/K-01 PN10		комплект
541-103-0101-0048	модели FLA-1HELIX V3604/2/K-01 PN10		комплект
541-103-0101-0049	модели FLA-1HELIX V3604/K-01 PN16		комплект
541-103-0101-0050	модели FLA-1HELIX V3605/2/K-01 PN16		комплект
541-103-0101-0051	модели FLA-1HELIX V3605/K-01 PN16		комплект
541-103-0101-0052	модели FLA-1HELIX V3606/2/K-01 PN16		комплект
541-103-0101-0053	модели FLA-1HELIX V3606/K-01 PN16		комплект
541-103-0101-0054	модели FLA-1HELIX V5202/K-02 PN10		комплект
541-103-0101-0055	модели FLA-1HELIX V5203/2/K-02 PN10		комплект
541-103-0101-0056	модели FLA-1HELIX V5203/K-02 PN10		комплект
541-103-0101-0057	модели FLA-1HELIX V5204/2/K-02 PN10		комплект
541-103-0101-0058	модели FLA-1HELIX V5204/K-02 PN16		комплект
541-103-0101-0059	модели FLA-1HELIX V5205/2/K-02 PN16		комплект
541-103-0101-0060	модели FLA-1HELIX V5205/K-02 PN16		комплект
541-103-0101-0061	модели FLA-1HELIX V5206/2/K-02 PN16		комплект
541-103-0101-0062	модели FLA-1MVI7002 PN10		комплект
541-103-0101-0063	модели FLA-1MVI7003 PN10		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0101-0064	модели FLA-1MVI7003/1 PN10		комплект
541-103-0101-0065	модели FLA-1MVI7003/2 PN10		комплект
541-103-0101-0066	модели FLA-1MVI7004 PN16		комплект
541-103-0101-0067	модели FLA-1MVI7004/1 PN16		комплект
541-103-0101-0068	модели FLA-1MVI7004/2 PN10		комплект
541-103-0101-0069	модели FLA-1MVI7005 PN16		комплект
541-103-0101-0070	модели FLA-1MVI7005/1 PN16		комплект
541-103-0101-0071	модели FLA-1MVI7005/2 PN16		комплект
541-103-0101-0072	модели FLA-1MVI7006/2 PN16		комплект
541-103-0101-0073	модели FLA-2 Helix V 1604 PN10		комплект
541-103-0101-0074	модели FLA-2 Helix V 1612 PN16		комплект
541-103-0101-0075	модели FLA-2 Helix V 2207 PN16		комплект
541-103-0101-0076	модели FLA-2 Helix V 3603 PN10		комплект
541-103-0101-0077	модели FLA-2 MVI 7002/1 PN10		комплект
541-103-0101-0078	модели FLA-2 MVI 7005 PN16		комплект
541-103-0101-0079	модели FLA-2 MVI 7005/1 PN16		комплект
541-103-0101-0080	модели FLA-2 MVI 7005/2 PN16		комплект
541-103-0101-0081	модели FLA-2 MVI 7006/1 PN16		комплект
541-103-0101-0082	модели FLA-2 MVI 7006/2 PN16		комплект
541-103-0101-0083	модели FLA-2HELIX V1605/K-01 PN10		комплект
541-103-0101-0084	модели FLA-2HELIX V1606/K-01 PN10		комплект
541-103-0101-0085	модели FLA-2HELIX V1607/K-01 PN10		комплект
541-103-0101-0086	модели FLA-2HELIX V1608/K-01 PN16		комплект
541-103-0101-0087	модели FLA-2HELIX V1609/K-01 PN16		комплект
541-103-0101-0088	модели FLA-2HELIX V1610/K-01 PN16		комплект
541-103-0101-0089	модели FLA-2HELIX V1611/K-01 PN16		комплект
541-103-0101-0090	модели FLA-2HELIX V2204/K-01 PN10		комплект
541-103-0101-0091	модели FLA-2HELIX V2205/K-01 PN10		комплект
541-103-0101-0092	модели FLA-2HELIX V2206/K-01 PN16		комплект
541-103-0101-0093	модели FLA-2HELIX V2208/K-01 PN16		комплект
541-103-0101-0094	модели FLA-2HELIX V3602/1/K-01 PN10		комплект
541-103-0101-0095	модели FLA-2HELIX V3602/K-01 PN10		комплект
541-103-0101-0096	модели FLA-2HELIX V3603/1/K-01 PN10		комплект
541-103-0101-0097	модели FLA-2HELIX V3603/2/K-01 PN10		комплект
541-103-0101-0098	модели FLA-2HELIX V3604/2/K-01 PN10		комплект
541-103-0101-0099	модели FLA-2HELIX V3604/K-01 PN16		комплект
541-103-0101-0100	модели FLA-2HELIX V3605/2/K-01 PN16		комплект
541-103-0101-0101	модели FLA-2HELIX V3605/K-01 PN16		комплект
541-103-0101-0102	модели FLA-2HELIX V3606/2/K-01 PN16		комплект
541-103-0101-0103	модели FLA-2HELIX V3606/K-01 PN16		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0101-0104	модели FLA-2HELIX V5202/K-02 PN10		комплект
541-103-0101-0105	модели FLA-2HELIX V5203/2/K-02 PN10		комплект
541-103-0101-0106	модели FLA-2HELIX V5203/K-02 PN10		комплект
541-103-0101-0107	модели FLA-2HELIX V5204/2/K-02 PN10		комплект
541-103-0101-0108	модели FLA-2HELIX V5204/K-02 PN16		комплект
541-103-0101-0109	модели FLA-2HELIX V5205/2/K-02 PN16		комплект
541-103-0101-0110	модели FLA-2HELIX V5205/K-02 PN16		комплект
541-103-0101-0111	модели FLA-2HELIX V5206/2/K-02 PN16		комплект
541-103-0101-0112	модели FLA-2MVI7002 PN10		комплект
541-103-0101-0113	модели FLA-2MVI7003 PN10		комплект
541-103-0101-0114	модели FLA-2MVI7003/1 PN10		комплект
541-103-0101-0115	модели FLA-2MVI7003/2 PN10		комплект
541-103-0101-0116	модели FLA-2MVI7004 PN16		комплект
541-103-0101-0117	модели FLA-2MVI7004/1 PN16		комплект
541-103-0101-0118	модели FLA-2MVI7004/2 PN10		комплект
541-103-0101-0119	модели CO 2 Helix V 3603/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0120	модели CO 2 Helix V 1602/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0121	модели CO 2 Helix V 1603/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0122	модели CO 2 Helix V 1004/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0123	модели CO 2 Helix V 1005/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0124	модели CO 2 Helix V 1006/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0125	модели CO 2 Helix V 1604/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0126	модели CO 2 Helix V 1605/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0127	модели CO 2 Helix V 1007/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0128	модели CO 2 Helix V 1008/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0129	модели CO 2 Helix V 1606/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0130	модели CO 2 Helix V 1009/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0131	модели CO 2 Helix V 1010/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0132	модели CO 2 Helix V 1607/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0133	модели CO 2 Helix V 1011/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0134	модели CO 2 Helix V 1608/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0135	модели CO 2 Helix V 1012/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0136	модели CO 2 Helix V 1013/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0137	модели CO 2 Helix V 1609/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0138	модели CO 2 Helix V 1610/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0139	модели CO 2 Helix V 1611/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0140	модели CO 3 Helix V 2203/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0141	модели CO 3 Helix V 2204/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0142	модели CO 3 Helix V 2205/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0143	модели CO 3 Helix V 2206/SK-FFS-R-CS		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0101-0144	модели CO 3 Helix V 2207/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0145	модели CO 3 Helix V 2208/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0146	модели CO 3 Helix V 2202/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0147	модели CO 3 Helix V 1602/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0148	модели CO 3 Helix V 1603/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0149	модели CO 3 Helix V 1004/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0150	модели CO 3 Helix V 1005/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0151	модели CO 3 Helix V 1006/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0152	модели CO 3 Helix V 1604/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0153	модели CO 3 Helix V 1605/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0154	модели CO 3 Helix V 1007/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0155	модели CO 3 Helix V 1606/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0156	модели CO 3 Helix V 1008/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0157	модели CO 3 Helix V 1009/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0158	модели CO 3 Helix V 1607/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0159	модели CO 3 Helix V 1010/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0160	модели CO 3 Helix V 1011/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0161	модели CO 3 Helix V 1608/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0162	модели CO 3 Helix V 1012/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0163	модели CO 3 Helix V 1013/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0164	модели CO 3 Helix V 1609/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0165	модели CO 3 Helix V 1610/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0166	модели CO 3 Helix V 1611/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0167	модели CO 4 Helix V 2202/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0168	модели CO 4 Helix V 2203/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0169	модели CO 4 Helix V 2204/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0170	модели CO 4 Helix V 2205/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0171	модели CO 4 Helix V 2206/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0172	модели CO 4 Helix V 2207/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0173	модели CO 4 Helix V 2208/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0174	модели CO 4 Helix V 3603/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0175	модели CO 4 Helix V 1004/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0176	модели CO 4 Helix V 1005/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0177	модели CO 4 Helix V 1602/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0178	модели CO 4 Helix V 1006/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0179	модели CO 4 Helix V 1603/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0180	модели CO 4 Helix V 1604/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0181	модели CO 4 Helix V 1605/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0182	модели CO 4 Helix V 1606/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0183	модели CO 4 Helix V 1607/SK-FFS-R-05-CS		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0101-0184	модели CO 4 Helix V 1608/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0185	модели CO 4 Helix V 1007/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0186	модели CO 4 Helix V 1008/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0187	модели CO 4 Helix V 1009/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0188	модели CO 4 Helix V 1010/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0189	модели CO 4 Helix V 1011/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0190	модели CO 4 Helix V 1012/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0191	модели CO 4 Helix V 1013/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0192	модели CO 4 Helix V 1609/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0193	модели CO 4 Helix V 1610/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0194	модели CO 4 Helix V 1611/SK-FFS-R-05-CS		комплект
541-103-0101-0195	модели CO 2 HELIX V 1002/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0196	модели CO 2 HELIX V 1003/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0197	модели CO 2 HELIX V 1004/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0198	модели CO 2 HELIX V 1005/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0199	модели CO 2 HELIX V 1006/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0200	модели CO 2 HELIX V 1007/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0201	модели CO 2 HELIX V 1008/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0202	модели CO 2 HELIX V 1009/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0203	модели CO 2 HELIX V 1010/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0204	модели CO 2 HELIX V 1011/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0205	модели CO 2 HELIX V 1012/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0206	модели CO 2 HELIX V 1013/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0207	модели CO 2 HELIX V 1602/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0208	модели CO 2 HELIX V 1603/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0209	модели CO 2 HELIX V 1604/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0210	модели CO 2 HELIX V 1605/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0211	модели CO 2 HELIX V 1606/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0212	модели CO 2 HELIX V 1607/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0213	модели CO 2 HELIX V 1608/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0214	модели CO 2 HELIX V 1601/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0215	модели CO 2 HELIX V 1609/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0216	модели CO 2 HELIX V 1610/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0217	модели CO 2 HELIX V 1611/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0218	модели CO 2 HELIX V 2201/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0219	модели CO 2 HELIX V 2202/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0220	модели CO 2 HELIX V 2203/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0221	модели CO 2 HELIX V 2204/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0222	модели CO 2 HELIX V 2205/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0223	модели CO 2 HELIX V 2206/SK-FFS-EB-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0101-0224	модели CO 2 HELIX V 2207/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0225	модели CO 2 HELIX V 2208/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0226	модели CO 2 HELIX V 3601/1/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0227	модели CO 2 HELIX V 3601/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0228	модели CO 2 HELIX V 3602/2/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0229	модели CO 2 HELIX V 3602/1/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0230	модели CO 2 HELIX V 3602/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0231	модели CO 2 HELIX V 3603/2/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0232	модели CO 2 HELIX V 3603/1/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0233	модели CO 2 HELIX V 3603/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0234	модели CO 2 HELIX V 3604/2/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0235	модели CO 2 HELIX V 3604/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0236	модели CO 2 HELIX V 3605/2/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0237	модели CO 2 HELIX V 3605/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0238	модели CO 2 HELIX V 3606/2/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0239	модели CO 2 HELIX V 3606/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0240	модели CO 2 HELIX V 5201/1/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0241	модели CO 2 HELIX V 5201/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0242	модели CO 2 HELIX V 5202/2/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0243	модели CO 2 HELIX V 5202/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0244	модели CO 2 HELIX V 5203/2/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0245	модели CO 2 HELIX V 5203/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0246	модели CO 2 HELIX V 5204/2/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0247	модели CO 2 HELIX V 5204/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0248	модели CO 2 HELIX V 5205/2/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0249	модели CO 2 HELIX V 5205/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0250	модели CO 2 HELIX V 5206/2/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0251	модели CO 2 MVI 7001/1/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0252	модели CO 2 MVI 7001/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0253	модели CO 2 MVI 7002/2/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0254	модели CO 2 MVI 7002/1/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0255	модели CO 2 MVI 7002/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0256	модели CO 2 MVI 7003/2/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0257	модели CO 2 MVI 7003/1/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0258	модели CO 2 MVI 7003/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0259	модели CO 2 MVI 7004/2/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0260	модели CO 2 MVI 7004/1/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0261	модели CO 2 MVI 7004/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0262	модели CO 2 MVI 7005/2/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0263	модели CO 2 MVI 7005/1/SK-FFS-EB-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0101-0264	модели CO 2 MVI 7005/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0265	модели CO 2 MVI 9501/1/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0266	модели CO 2 MVI 9501/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0267	модели CO 2 MVI 9502/2/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0268	модели CO 2 MVI 9502/1/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0269	модели CO 2 MVI 9502/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0270	модели CO 2 MVI 9503/2/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0271	модели CO 2 MVI 9503/1/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0272	модели CO 2 MVI 9503/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0273	модели CO 2 MVI 9504/2/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0274	модели CO 2 MVI 9504/1/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0275	модели CO 2 MVI 9504/SK-FFS-EB-R		комплект
541-103-0101-0276	модели CO 2 MVI 7001/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0277	модели CO 2 MVI 7001/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0278	модели CO 2 MVI 7002/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0279	модели CO 2 MVI 7002/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0280	модели CO 2 MVI 7002/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0281	модели CO 2 MVI 7003/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0282	модели CO 2 MVI 7003/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0283	модели CO 2 MVI 7003/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0284	модели CO 2 MVI 7004/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0285	модели CO 2 MVI 7004/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0286	модели CO 2 MVI 7004/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0287	модели CO 2 MVI 7005/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0288	модели CO 2 MVI 7005/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0289	модели CO 2 MVI 7005/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0290	модели CO 2 MVI 9501/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0291	модели CO 2 MVI 9502/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0292	модели CO 2 MVI 9502/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0293	модели CO 2 MVI 9502/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0294	модели CO 2 MVI 9503/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0295	модели CO 2 MVI 9503/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0296	модели CO 2 MVI 9503/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0297	модели CO 2 MVI 9504/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0298	модели CO 2 MVI 9504/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0299	модели CO 2 MVI 9504/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0300	модели CO 3 Helix V 3601/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0301	модели CO 3 Helix V 3602/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0302	модели CO 3 Helix V 3602/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0303	модели CO 3 Helix V 3602/SK-FFS-R-CS		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0101-0304	модели CO 3 Helix V 3603/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0305	модели CO 3 Helix V 3603/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0306	модели CO 3 Helix V 3604/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0307	модели CO 3 Helix V 3604/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0308	модели CO 3 Helix V 3605/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0309	модели CO 3 Helix V 3605/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0310	модели CO 3 Helix V 3606/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0311	модели CO 3 Helix V 3606/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0312	модели CO 3 Helix V 5201/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0313	модели CO 3 Helix V 5202/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0314	модели CO 3 Helix V 5202/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0315	модели CO 3 Helix V 5203/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0316	модели CO 3 Helix V 5203/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0317	модели CO 2 Helix V 5204/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0318	модели CO 3 Helix V 5204/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0319	модели CO 3 Helix V 5204/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0320	модели CO 3 Helix V 5205/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0321	модели CO 3 Helix V 5205/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0322	модели CO 3 Helix V 5206/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0323	модели CO 3 MVI 7001/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0324	модели CO 3 MVI 7001/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0325	модели CO 3 MVI 7002/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0326	модели CO 3 MVI 7002/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0327	модели CO 3 MVI 7002/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0328	модели CO 3 MVI 7003/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0329	модели CO 3 MVI 7003/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0330	модели CO 3 MVI 7003/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0331	модели CO 3 MVI 7004/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0332	модели CO 3 MVI 7004/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0333	модели CO 3 MVI 7004/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0334	модели CO 3 MVI 7005/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0335	модели CO 3 MVI 7005/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0336	модели CO 3 MVI 7005/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0337	модели CO 3 MVI 9501/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0338	модели CO 3 MVI 9502/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0339	модели CO 3 MVI 9502/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0340	модели CO 3 MVI 9502/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0341	модели CO 3 MVI 9503/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0342	модели CO 3 MVI 9503/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0343	модели CO 3 MVI 9503/SK-FFS-R-CS		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0101-0344	модели CO 3 MVI 9504/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0345	модели CO 3 MVI 9504/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0346	модели CO 3 MVI 9504/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0347	модели CO 4 Helix V 3601/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0348	модели CO 4 Helix V 3602/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0349	модели CO 4 Helix V 3602/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0350	модели CO 4 Helix V 3602/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0351	модели CO 4 Helix V 3603/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0352	модели CO 4 Helix V 3603/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0353	модели CO 4 Helix V 3604/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0354	модели CO 4 Helix V 3604/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0355	модели CO 4 Helix V 3605/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0356	модели CO 4 Helix V 3605/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0357	модели CO 4 Helix V 3606/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0358	модели CO 4 Helix V 3606/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0359	модели CO 4 Helix V 5201/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0360	модели CO 4 Helix V 5202/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0361	модели CO 4 Helix V 5202/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0362	модели CO 4 Helix V 5203/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0363	модели CO 4 Helix V 5203/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0364	модели CO 4 Helix V 5204/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0365	модели CO 4 Helix V 5204/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0366	модели CO 4 Helix V 5205/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0367	модели CO 4 Helix V 5205/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0368	модели CO 4 Helix V 5206/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0369	модели CO 4 MVI 7001/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0370	модели CO 4 MVI 7001/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0371	модели CO 4 MVI 7002/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0372	модели CO 4 MVI 7002/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0373	модели CO 4 MVI 7002/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0374	модели CO 4 MVI 7003/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0375	модели CO 4 MVI 7003/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0376	модели CO 4 MVI 7003/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0377	модели CO 4 MVI 7004/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0378	модели CO 4 MVI 7004/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0379	модели CO 4 MVI 7004/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0380	модели CO 4 MVI 7005/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0381	модели CO 4 MVI 7005/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0382	модели CO 4 MVI 7005/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0383	модели CO 4 MVI 9501/SK-FFS-R-CS		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0101-0384	модели CO 4 MVI 9502/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0385	модели CO 4 MVI 9502/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0386	модели CO 4 MVI 9502/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0387	модели CO 4 MVI 9503/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0388	модели CO 4 MVI 9503/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0389	модели CO 4 MVI 9503/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0390	модели CO 4 MVI 9504/1/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0391	модели CO 4 MVI 9504/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0392	модели CO 4 MVI 9504/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0101-0393	модели CO 2 Helix V 1001/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0394	модели CO 2 Helix V 1002/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0395	модели CO 2 Helix V 1003/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0396	модели CO 2 Helix V 1004/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0397	модели CO 2 Helix V 1005/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0398	модели CO 2 Helix V 1006/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0399	модели CO 2 Helix V 1007/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0400	модели CO 2 Helix V 1008/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0401	модели CO 2 Helix V 1009/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0402	модели CO 2 Helix V 1010/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0403	модели CO 2 Helix V 1011/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0404	модели CO 2 Helix V 1012/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0405	модели CO 2 Helix V 1013/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0406	модели CO 2 Helix V 1601/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0407	модели CO 2 Helix V 1602/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0408	модели CO 2 Helix V 1603/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0409	модели CO 2 Helix V 1604/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0410	модели CO 2 Helix V 1605/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0411	модели CO 2 Helix V 1606/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0412	модели CO 2 Helix V 1607/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0413	модели CO 2 Helix V 1608/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0414	модели CO 2 Helix V 1609/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0415	модели CO 2 Helix V 1610/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0416	модели CO 2 Helix V 1611/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0417	модели CO 2 Helix V 2202/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0418	модели CO 2 Helix V 2203/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0419	модели CO 2 Helix V 2204/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0420	модели CO 2 Helix V 2205/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0421	модели CO 2 Helix V 2206/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0422	модели CO 2 Helix V 2207/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0423	модели CO 2 Helix V 2208/SK-FFS-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0101-0424	модели CO 2 Helix V 3601/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0425	модели CO 2 Helix V 3602/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0426	модели CO 2 Helix V 3602/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0427	модели CO 2 Helix V 3602/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0428	модели CO 2 Helix V 3603/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0429	модели CO 2 Helix V 3603/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0430	модели CO 2 Helix V 3603/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0431	модели CO 2 Helix V 3604/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0432	модели CO 2 Helix V 3604/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0433	модели CO 2 Helix V 3605/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0434	модели CO 2 Helix V 3605/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0435	модели CO 2 Helix V 3606/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0436	модели CO 2 Helix V 3606/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0437	модели CO 2 Helix V 5201/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0438	модели CO 2 Helix V 5202/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0439	модели CO 2 Helix V 5202/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0440	модели CO 2 Helix V 5203/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0441	модели CO 2 Helix V 5203/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0442	модели CO 2 Helix V 5204/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0443	модели CO 2 Helix V 5204/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0444	модели CO 2 Helix V 5205/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0445	модели CO 2 Helix V 5205/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0446	модели CO 2 Helix V 5206/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0447	модели CO 2 MVI 7001/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0448	модели CO 2 MVI 7001/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0449	модели CO 2 MVI 7002/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0450	модели CO 2 MVI 7002/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0451	модели CO 2 MVI 7002/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0452	модели CO 2 MVI 7003/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0453	модели CO 2 MVI 7003/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0454	модели CO 2 MVI 7003/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0455	модели CO 2 MVI 7004/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0456	модели CO 2 MVI 7004/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0457	модели CO 2 MVI 7004/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0458	модели CO 2 MVI 7005/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0459	модели CO 2 MVI 7005/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0460	модели CO 2 MVI 7005/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0461	модели CO 2 MVI 9501/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0462	модели CO 2 MVI 9502/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0463	модели CO 2 MVI 9502/2/SK-FFS-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0101-0464	модели CO 2 MVI 9502/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0465	модели CO 2 MVI 9503/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0466	модели CO 2 MVI 9503/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0467	модели CO 2 MVI 9503/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0468	модели CO 2 MVI 9504/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0469	модели CO 2 MVI 9504/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0470	модели CO 2 MVI 9504/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0471	модели CO 3 Helix V 1004/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0472	модели CO 3 Helix V 1005/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0473	модели CO 3 Helix V 1006/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0474	модели CO 3 Helix V 1007/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0475	модели CO 3 Helix V 1008/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0476	модели CO 3 Helix V 1009/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0477	модели CO 3 Helix V 1010/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0478	модели CO 3 Helix V 1011/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0479	модели CO 3 Helix V 1012/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0480	модели CO 3 Helix V 1013/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0481	модели CO 3 Helix V 1602/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0482	модели CO 3 Helix V 1603/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0483	модели CO 3 Helix V 1604/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0484	модели CO 3 Helix V 1605/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0485	модели CO 3 Helix V 1606/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0486	модели CO 3 Helix V 1607/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0487	модели CO 3 Helix V 1608/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0488	модели CO 3 Helix V 1609/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0489	модели CO 3 Helix V 1610/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0490	модели CO 3 Helix V 1611/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0491	модели CO 3 Helix V 2202/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0492	модели CO 3 Helix V 2203/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0493	модели CO 3 Helix V 2204/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0494	модели CO 3 Helix V 2205/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0495	модели CO 3 Helix V 2206/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0496	модели CO 3 Helix V 2207/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0497	модели CO 3 Helix V 2208/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0498	модели CO 3 Helix V 3601/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0499	модели CO 3 Helix V 3602/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0500	модели CO 3 Helix V 3602/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0501	модели CO 3 Helix V 3602/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0502	модели CO 3 Helix V 3603/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0503	модели CO 3 Helix V 3603/SK-FFS-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0101-0504	модели CO 3 Helix V 3604/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0505	модели CO 3 Helix V 3604/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0506	модели CO 3 Helix V 3605/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0507	модели CO 3 Helix V 3605/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0508	модели CO 3 Helix V 3606/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0509	модели CO 3 Helix V 3606/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0510	модели CO 3 Helix V 5201/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0511	модели CO 3 Helix V 5202/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0512	модели CO 3 Helix V 5202/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0513	модели CO 3 Helix V 5203/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0514	модели CO 3 Helix V 5203/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0515	модели CO 3 Helix V 5204/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0516	модели CO 3 Helix V 5204/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0517	модели CO 3 Helix V 5205/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0518	модели CO 3 Helix V 5205/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0519	модели CO 3 Helix V 5206/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0520	модели CO 3 MVI 7001/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0521	модели CO 3 MVI 7001/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0522	модели CO 3 MVI 7002/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0523	модели CO 3 MVI 7002/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0524	модели CO 3 MVI 7002/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0525	модели CO 3 MVI 7003/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0526	модели CO 3 MVI 7003/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0527	модели CO 3 MVI 7003/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0528	модели CO 3 MVI 7004/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0529	модели CO 3 MVI 7004/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0530	модели CO 3 MVI 7004/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0531	модели CO 3 MVI 7005/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0532	модели CO 3 MVI 7005/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0533	модели CO 3 MVI 7005/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0534	модели CO 3 MVI 9501/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0535	модели CO 3 MVI 9502/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0536	модели CO 3 MVI 9502/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0537	модели CO 3 MVI 9502/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0538	модели CO 3 MVI 9503/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0539	модели CO 3 MVI 9503/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0540	модели CO 3 MVI 9503/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0541	модели CO 3 MVI 9504/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0542	модели CO 3 MVI 9504/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0543	модели CO 3 MVI 9504/SK-FFS-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0101-0544	модели CO 4 Helix V 1004/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0545	модели CO 4 Helix V 1005/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0546	модели CO 4 Helix V 1006/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0547	модели CO 4 Helix V 1007/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0548	модели CO 4 Helix V 1008/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0549	модели CO 4 Helix V 1009/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0550	модели CO 4 Helix V 1010/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0551	модели CO 4 Helix V 1011/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0552	модели CO 4 Helix V 1012/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0553	модели CO 4 Helix V 1013/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0554	модели CO 4 Helix V 1602/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0555	модели CO 4 Helix V 1603/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0556	модели CO 4 Helix V 1604/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0557	модели CO 4 Helix V 1605/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0558	модели CO 4 Helix V 1606/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0559	модели CO 4 Helix V 1607/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0560	модели CO 4 Helix V 1608/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0561	модели CO 4 Helix V 1609/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0562	модели CO 4 Helix V 1610/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0563	модели CO 4 Helix V 1611/SK-FFS-R-05		комплект
541-103-0101-0564	модели CO 4 Helix V 2202/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0565	модели CO 4 Helix V 2203/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0566	модели CO 4 Helix V 2204/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0567	модели CO 4 Helix V 2205/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0568	модели CO 4 Helix V 2206/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0569	модели CO 4 Helix V 2207/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0570	модели CO 4 Helix V 2208/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0571	модели CO 4 Helix V 3601/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0572	модели CO 4 Helix V 3602/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0573	модели CO 4 Helix V 3602/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0574	модели CO 4 Helix V 3602/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0575	модели CO 4 Helix V 3603/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0576	модели CO 4 Helix V 3603/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0577	модели CO 4 Helix V 3604/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0578	модели CO 4 Helix V 3604/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0579	модели CO 4 Helix V 3605/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0580	модели CO 4 Helix V 3605/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0581	модели CO 4 Helix V 3606/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0582	модели CO 4 Helix V 3606/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0583	модели CO 4 Helix V 5201/SK-FFS-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0101-0584	модели CO 4 Helix V 5202/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0585	модели CO 4 Helix V 5202/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0586	модели CO 4 Helix V 5203/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0587	модели CO 4 Helix V 5203/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0588	модели CO 4 Helix V 5204/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0589	модели CO 4 Helix V 5204/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0590	модели CO 4 Helix V 5205/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0591	модели CO 4 Helix V 5205/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0592	модели CO 4 Helix V 5206/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0593	модели CO 4 MVI 7001/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0594	модели CO 4 MVI 7001/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0595	модели CO 4 MVI 7002/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0596	модели CO 4 MVI 7002/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0597	модели CO 4 MVI 7002/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0598	модели CO 4 MVI 7003/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0599	модели CO 4 MVI 7003/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0600	модели CO 4 MVI 7003/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0601	модели CO 4 MVI 7004/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0602	модели CO 4 MVI 7004/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0603	модели CO 4 MVI 7004/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0604	модели CO 4 MVI 7005/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0605	модели CO 4 MVI 7005/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0606	модели CO 4 MVI 7005/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0607	модели CO 4 MVI 9501/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0608	модели CO 4 MVI 9502/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0609	модели CO 4 MVI 9502/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0610	модели CO 4 MVI 9502/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0611	модели CO 4 MVI 9503/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0612	модели CO 4 MVI 9503/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0613	модели CO 4 MVI 9503/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0614	модели CO 4 MVI 9504/1/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0615	модели CO 4 MVI 9504/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0101-0616	модели CO 4 MVI 9504/SK-FFS-R		комплект
541-103-0102	Установка насосная в вертикальном исполнении типа Теплотехник-НС		комплект
541-103-0102-0001	модели ТТ-НС-П-2 YDL8-20		комплект
541-103-0102-0002	модели ТТ-НС-П-2 YDL8-30		комплект
541-103-0102-0003	модели ТТ-НС-П-2 YDL8-40		комплект
541-103-0102-0004	модели ТТ-НС-П-2 YDL8-50		комплект
541-103-0102-0005	модели ТТ-НС-П-2 YDL8-60		комплект
541-103-0102-0006	модели ТТ-НС-П-2 YDL8-70		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0102-0007	модели ТТ-НС-П-2 YDL8-80		комплект
541-103-0102-0008	модели ТТ-НС-П-2 YDL8-90		комплект
541-103-0102-0009	модели ТТ-НС-П-2 YDL8-100		комплект
541-103-0102-0010	модели ТТ-НС-П-2 YDL8-110		комплект
541-103-0102-0011	модели ТТ-НС-П-2 YDL8-120		комплект
541-103-0102-0012	модели ТТ-НС-П-2 YDL8-130		комплект
541-103-0102-0013	модели ТТ-НС-П-2 YDL8-140		комплект
541-103-0102-0014	модели ТТ-НС-П-2 YDL8-150		комплект
541-103-0102-0015	модели ТТ-НС-П-2 YDL8-160		комплект
541-103-0102-0016	модели ТТ-НС-П-2 YDL8-170		комплект
541-103-0102-0017	модели ТТ-НС-П-2 YDL8-180		комплект
541-103-0102-0018	модели ТТ-НС-П-2 YDL8-190		комплект
541-103-0102-0019	модели ТТ-НС-П-2 YDL8-200		комплект
541-103-0102-0020	модели ТТ-НС-П-2 YDL8-210		комплект
541-103-0102-0021	модели ТТ-НС-П-2 YDL8-220		комплект
541-103-0102-0022	модели ТТ-НС-П-2 YDL12-20		комплект
541-103-0102-0023	модели ТТ-НС-П-2 YDL12-30		комплект
541-103-0102-0024	модели ТТ-НС-П-2 YDL12-40		комплект
541-103-0102-0025	модели ТТ-НС-П-2 YDL12-50		комплект
541-103-0102-0026	модели ТТ-НС-П-2 YDL12-60		комплект
541-103-0102-0027	модели ТТ-НС-П-2 YDL12-70		комплект
541-103-0102-0028	модели ТТ-НС-П-2 YDL12-80		комплект
541-103-0102-0029	модели ТТ-НС-П-2 YDL12-90		комплект
541-103-0102-0030	модели ТТ-НС-П-2 YDL12-100		комплект
541-103-0102-0031	модели ТТ-НС-П-2 YDL12-110		комплект
541-103-0102-0032	модели ТТ-НС-П-2 YDL12-120		комплект
541-103-0102-0033	модели ТТ-НС-П-2 YDL12-130		комплект
541-103-0102-0034	модели ТТ-НС-П-2 YDL12-140		комплект
541-103-0102-0035	модели ТТ-НС-П-2 YDL12-150		комплект
541-103-0102-0036	модели ТТ-НС-П-2 YDL12-160		комплект
541-103-0102-0037	модели ТТ-НС-П-2 YDL12-170		комплект
541-103-0102-0038	модели ТТ-НС-П-2 YDL12-180		комплект
541-103-0102-0039	модели ТТ-НС-П-2 YDL12-190		комплект
541-103-0102-0040	модели ТТ-НС-П-2 YDL12-200		комплект
541-103-0102-0041	модели ТТ-НС-П-2 YDL12-210		комплект
541-103-0102-0042	модели ТТ-НС-П-2 YDL12-220		комплект
541-103-0102-0043	модели ТТ-НС-П-2 YDL16-20		комплект
541-103-0102-0044	модели ТТ-НС-П-2 YDL16-30		комплект
541-103-0102-0045	модели ТТ-НС-П-2 YDL16-40		комплект
541-103-0102-0046	модели ТТ-НС-П-2 YDL16-50		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0102-0047	модели ТТ-НС-П-2 YDL16-60		комплект
541-103-0102-0048	модели ТТ-НС-П-2 YDL16-70		комплект
541-103-0102-0049	модели ТТ-НС-П-2 YDL16-80		комплект
541-103-0102-0050	модели ТТ-НС-П-2 YDL16-90		комплект
541-103-0102-0051	модели ТТ-НС-П-2 YDL16-100		комплект
541-103-0102-0052	модели ТТ-НС-П-2 YDL16-110		комплект
541-103-0102-0053	модели ТТ-НС-П-2 YDL16-120		комплект
541-103-0102-0054	модели ТТ-НС-П-2 YDL16-130		комплект
541-103-0102-0055	модели ТТ-НС-П-2 YDL16-140		комплект
541-103-0102-0056	модели ТТ-НС-П-2 YDL16-150		комплект
541-103-0102-0057	модели ТТ-НС-П-2 YDL16-160		комплект
541-103-0102-0058	модели ТТ-НС-П-2 YDL16-170		комплект
541-103-0102-0059	модели ТТ-НС-П-2 YDL20-20		комплект
541-103-0102-0060	модели ТТ-НС-П-2 YDL20-30		комплект
541-103-0102-0061	модели ТТ-НС-П-2 YDL20-40		комплект
541-103-0102-0062	модели ТТ-НС-П-2 YDL20-50		комплект
541-103-0102-0063	модели ТТ-НС-П-2 YDL20-60		комплект
541-103-0102-0064	модели ТТ-НС-П-2 YDL20-70		комплект
541-103-0102-0065	модели ТТ-НС-П-2 YDL20-80		комплект
541-103-0102-0066	модели ТТ-НС-П-2 YDL20-90		комплект
541-103-0102-0067	модели ТТ-НС-П-2 YDL20-100		комплект
541-103-0102-0068	модели ТТ-НС-П-2 YDL20-110		комплект
541-103-0102-0069	модели ТТ-НС-П-2 YDL20-120		комплект
541-103-0102-0070	модели ТТ-НС-П-2 YDL20-130		комплект
541-103-0102-0071	модели ТТ-НС-П-2 YDL20-140		комплект
541-103-0102-0072	модели ТТ-НС-П-2 YDL20-150		комплект
541-103-0102-0073	модели ТТ-НС-П-2 YDL20-160		комплект
541-103-0102-0074	модели ТТ-НС-П-2 YDL20-170		комплект
541-103-0102-0075	модели ТТ-НС-П-2 YDL32-20		комплект
541-103-0102-0076	модели ТТ-НС-П-2 YDL32-30		комплект
541-103-0102-0077	модели ТТ-НС-П-2 YDL32-40		комплект
541-103-0102-0078	модели ТТ-НС-П-2 YDL32-50		комплект
541-103-0102-0079	модели ТТ-НС-П-2 YDL32-60		комплект
541-103-0102-0080	модели ТТ-НС-П-2 YDL32-70		комплект
541-103-0102-0081	модели ТТ-НС-П-2 YDL32-80		комплект
541-103-0102-0082	модели ТТ-НС-П-2 YDL32-90		комплект
541-103-0102-0083	модели ТТ-НС-П-2 YDL32-100		комплект
541-103-0102-0084	модели ТТ-НС-П-2 YDL32-110		комплект
541-103-0102-0085	модели ТТ-НС-П-2 YDL32-120		комплект
541-103-0102-0086	модели ТТ-НС-П-2 YDL32-130		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0102-0087	модели ТТ-НС-П-2 YDL32-140		комплект
541-103-0102-0088	модели ТТ-НС-П-2 YDL32-150		комплект
541-103-0102-0089	модели ТТ-НС-П-2 YDL32-160		комплект
541-103-0102-0090	модели ТТ-НС-П-2 YDL42-10		комплект
541-103-0102-0091	модели ТТ-НС-П-2 YDL42-20		комплект
541-103-0102-0092	модели ТТ-НС-П-2 YDL42-30		комплект
541-103-0102-0093	модели ТТ-НС-П-2 YDL42-40		комплект
541-103-0102-0094	модели ТТ-НС-П-2 YDL42-50		комплект
541-103-0102-0095	модели ТТ-НС-П-2 YDL42-60		комплект
541-103-0102-0096	модели ТТ-НС-П-2 YDL42-70		комплект
541-103-0102-0097	модели ТТ-НС-П-2 YDL42-80		комплект
541-103-0102-0098	модели ТТ-НС-П-2 YDL42-90		комплект
541-103-0102-0099	модели ТТ-НС-П-2 YDL42-100		комплект
541-103-0102-0100	модели ТТ-НС-П-2 YDL42-110		комплект
541-103-0102-0101	модели ТТ-НС-П-2 YDL42-120		комплект
541-103-0102-0102	модели ТТ-НС-П-2 YDL42-130		комплект
541-103-0102-0103	модели ТТ-НС-П-2 YDL65-10		комплект
541-103-0102-0104	модели ТТ-НС-П-2 YDL65-20		комплект
541-103-0102-0105	модели ТТ-НС-П-2 YDL65-30		комплект
541-103-0102-0106	модели ТТ-НС-П-2 YDL65-40		комплект
541-103-0102-0107	модели ТТ-НС-П-2 YDL65-50		комплект
541-103-0102-0108	модели ТТ-НС-П-2 YDL65-60		комплект
541-103-0102-0109	модели ТТ-НС-П-2 YDL65-70		комплект
541-103-0102-0110	модели ТТ-НС-П-2 YDL65-80		комплект
541-103-0102-0111	модели ТТ-НС-П-2 YDL90-10		комплект
541-103-0102-0112	модели ТТ-НС-П-2 YDL90-20		комплект
541-103-0102-0113	модели ТТ-НС-П-2 YDL90-30		комплект
541-103-0102-0114	модели ТТ-НС-П-2 YDL90-40		комплект
541-103-0102-0115	модели ТТ-НС-П-2 YDL90-50		комплект
541-103-0102-0116	модели ТТ-НС-П-2 YDL90-60		комплект
541-103-0102-0117	модели ТТ-НС-П-3 YDL32-20		комплект
541-103-0102-0118	модели ТТ-НС-П-3 YDL32-30		комплект
541-103-0102-0119	модели ТТ-НС-П-3 YDL32-40		комплект
541-103-0102-0120	модели ТТ-НС-П-3 YDL32-50		комплект
541-103-0102-0121	модели ТТ-НС-П-3 YDL32-60		комплект
541-103-0102-0122	модели ТТ-НС-П-3 YDL32-70		комплект
541-103-0102-0123	модели ТТ-НС-П-3 YDL32-80		комплект
541-103-0102-0124	модели ТТ-НС-П-3 YDL32-90		комплект
541-103-0102-0125	модели ТТ-НС-П-3 YDL32-100		комплект
541-103-0102-0126	модели ТТ-НС-П-3 YDL32-110		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0102-0127	модели ТТ-НС-П-3 YDL32-120		комплект
541-103-0102-0128	модели ТТ-НС-П-3 YDL32-130		комплект
541-103-0102-0129	модели ТТ-НС-П-3 YDL32-140		комплект
541-103-0102-0130	модели ТТ-НС-П-3 YDL32-150		комплект
541-103-0102-0131	модели ТТ-НС-П-3 YDL32-160		комплект
541-103-0102-0132	модели ТТ-НС-П-3 YDL42-10		комплект
541-103-0102-0133	модели ТТ-НС-П-3 YDL42-20		комплект
541-103-0102-0134	модели ТТ-НС-П-3 YDL42-30		комплект
541-103-0102-0135	модели ТТ-НС-П-3 YDL42-40		комплект
541-103-0102-0136	модели ТТ-НС-П-3 YDL42-50		комплект
541-103-0102-0137	модели ТТ-НС-П-3 YDL42-60		комплект
541-103-0102-0138	модели ТТ-НС-П-3 YDL42-70		комплект
541-103-0102-0139	модели ТТ-НС-П-3 YDL42-80		комплект
541-103-0102-0140	модели ТТ-НС-П-3 YDL42-90		комплект
541-103-0102-0141	модели ТТ-НС-П-3 YDL42-100		комплект
541-103-0102-0142	модели ТТ-НС-П-3 YDL42-110		комплект
541-103-0102-0143	модели ТТ-НС-П-3 YDL42-120		комплект
541-103-0102-0144	модели ТТ-НС-П-3 YDL42-130		комплект
541-103-0102-0145	модели ТТ-НС-П-3 YDL65-10		комплект
541-103-0102-0146	модели ТТ-НС-П-3 YDL65-20		комплект
541-103-0102-0147	модели ТТ-НС-П-3 YDL65-30		комплект
541-103-0102-0148	модели ТТ-НС-П-3 YDL65-40		комплект
541-103-0102-0149	модели ТТ-НС-П-3 YDL65-50		комплект
541-103-0102-0150	модели ТТ-НС-П-3 YDL65-60		комплект
541-103-0102-0151	модели ТТ-НС-П-3 YDL65-70		комплект
541-103-0102-0152	модели ТТ-НС-П-3 YDL65-80		комплект
541-103-0102-0153	модели ТТ-НС-П-3 YDL90-10		комплект
541-103-0102-0154	модели ТТ-НС-П-3 YDL90-20		комплект
541-103-0102-0155	модели ТТ-НС-П-3 YDL90-30		комплект
541-103-0102-0156	модели ТТ-НС-П-3 YDL90-40		комплект
541-103-0102-0157	модели ТТ-НС-П-3 YDL90-50		комплект
541-103-0102-0158	модели ТТ-НС-П-3 YDL90-60		комплект
541-103-0103	Насосная станция в вертикальном исполнении типа Vector 7		
541-103-0103-0001	модели GFSK21/V-22-11-0168.3.4 с насосами Xylem Lowara (1 раб.+1 рез.+1 жокей), Qобщ=109,40 м3/ч, H=50 м, Q1 насоса=109,40 м3/ч, H=50 м, Qжокей=3 м3/ч, H=57 м, ~3 x 400, P=2 x 22,0 кВт+1 x 1,1 кВт		комплект
541-103-0103-0002	модели GWFDK40 261 V7		комплект
541-103-0103-0003	модели GWFDK40 262 V7		комплект
541-103-0103-0004	модели GWFDK40 263 V7		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0103-0005	модели GWFDK40 348 V7		комплект
541-103-0103-0006	модели GWFDK40 264 V7		комплект
541-103-0103-0007	модели GWFDK40 265 V7		комплект
541-103-0103-0008	модели GWFDK40 266 V7		комплект
541-103-0103-0009	модели GWFDK40 267 V7		комплект
541-103-0103-0010	модели GWFDK40 268 V7		комплект
541-103-0103-0011	модели GWFDK40 269 V7		комплект
541-103-0103-0012	модели GWFDK40 270 V7		комплект
541-103-0103-0013	модели GWFDK40 271 V7		комплект
541-103-0103-0014	модели GWFDK40 272 V7		комплект
541-103-0103-0015	модели GWFDK40 273 V7		комплект
541-103-0103-0016	модели GWFDK40 274 V7		комплект
541-103-0103-0017	модели GWFDK40 275 V7		комплект
541-103-0103-0018	модели GWFDK40 276 V7		комплект
541-103-0103-0019	модели GWFDK40 277 V7		комплект
541-103-0103-0020	модели GWFDK40 278 V7		комплект
541-103-0103-0021	модели GWFDK40 279 V7		комплект
541-103-0103-0022	модели GWFDK40 280 V7		комплект
541-103-0103-0023	модели GWFDK40 281 V7		комплект
541-103-0103-0024	модели GWFDK40 282 V7		комплект
541-103-0103-0025	модели GWFDK40 283 V7		комплект
541-103-0103-0026	модели GWFDK40 284 V7		комплект
541-103-0103-0027	модели GWFDK40 285 V7		комплект
541-103-0103-0028	модели GWFDK40 286 V7		комплект
541-103-0103-0029	модели GWFDK40 287 V7		комплект
541-103-0103-0030	модели GWFDK40 288 V7		комплект
541-103-0103-0031	модели GWFDK40 289 V7		комплект
541-103-0103-0032	модели GWFDK40 290 V7		комплект
541-103-0103-0033	модели GWFDK40 291 V7		комплект
541-103-0103-0034	модели GWFDK40 292 V7		комплект
541-103-0103-0035	модели GWFDK40 293 V7		комплект
541-103-0103-0036	модели GWFDK40 294 V7		комплект
541-103-0103-0037	модели GWFDK40 295 V7		комплект
541-103-0103-0038	модели GWFDK40 296 V7		комплект
541-103-0103-0039	модели GWFDK40 297 V7		комплект
541-103-0103-0040	модели GWFDK40 298 V7		комплект
541-103-0103-0041	модели GWFDK40 299 V7		комплект
541-103-0103-0042	модели GWFDK40 300 V7		комплект
541-103-0103-0043	модели GWFDK40 301 V7		комплект
541-103-0103-0044	модели GWFDK40 302 V7		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0103-0045	модели GWFDK40 303 V7		комплект
541-103-0103-0046	модели GWFDK40 304 V7		комплект
541-103-0103-0047	модели GWFDK40 305 V7		комплект
541-103-0103-0048	модели GWFDK40 306 V7		комплект
541-103-0103-0049	модели GWFDK40 307 V7		комплект
541-103-0103-0050	модели GWFDK40 308 V7		комплект
541-103-0103-0051	модели GWFDK40 309 V7		комплект
541-103-0103-0052	модели GWFDK40 310 V7		комплект
541-103-0103-0053	модели GWFDK40 311 V7		комплект
541-103-0103-0054	модели GWFDK40 312 V7		комплект
541-103-0103-0055	модели GWFDK40 313 V7		комплект
541-103-0103-0056	модели GWFDK40 314 V7		комплект
541-103-0103-0057	модели GWFDK40 315 V7		комплект
541-103-0103-0058	модели GWFDK40 316 V7		комплект
541-103-0103-0059	модели GWFDK40 317 V7		комплект
541-103-0103-0060	модели GWFDK40 318 V7		комплект
541-103-0103-0061	модели GWFDK40 319 V7		комплект
541-103-0103-0062	модели GWFDK40 320 V7		комплект
541-103-0103-0063	модели GWFDK40 321 V7		комплект
541-103-0103-0064	модели GWFDK40 322 V7		комплект
541-103-0103-0065	модели GWFDK40 323 V7		комплект
541-103-0103-0066	модели GWFDK40 324 V7		комплект
541-103-0103-0067	модели GWFDK40 325 V7		комплект
541-103-0103-0068	модели GWFDK40 326 V7		комплект
541-103-0103-0069	модели GWFDK40 327 V7		комплект
541-103-0103-0070	модели GWFDK40 328 V7		комплект
541-103-0103-0071	модели GWFDK40 329 V7		комплект
541-103-0103-0072	модели GWFDK40 330 V7		комплект
541-103-0103-0073	модели GWFDK40 331 V7		комплект
541-103-0103-0074	модели GWFDK40 332 V7		комплект
541-103-0103-0075	модели GWFDK40 333 V7		комплект
541-103-0103-0076	модели GWFDK40 334 V7		комплект
541-103-0103-0077	модели GWFDK40 335 V7		комплект
541-103-0103-0078	модели GWFDK40 336 V7		комплект
541-103-0103-0079	модели GWFDK40 337 V7		комплект
541-103-0103-0080	модели GWFDK40 338 V7		комплект
541-103-0103-0081	модели GWFDK40 339 V7		комплект
541-103-0103-0082	модели GWFDK40 340 V7		комплект
541-103-0103-0083	модели GWFDK40 341 V7		комплект
541-103-0103-0084	модели GWFDK40 342 V7		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0103-0085	модели GWFDK40 343 V7		комплект
541-103-0103-0086	модели GWFDK40 344 V7		комплект
541-103-0103-0087	модели GWFDK40 345 V7		комплект
541-103-0103-0088	модели GWFDK40 346 V7		комплект
541-103-0103-0089	модели GWFDK40 347 V7		комплект
541-103-0104	Установка насосная в вертикальном исполнении типа ЭНКО		комплект
541-103-0104-0001	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT1-40		комплект
541-103-0104-0002	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT1-60		комплект
541-103-0104-0003	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT1-80		комплект
541-103-0104-0004	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT1-100		комплект
541-103-0104-0005	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT 1-230		комплект
541-103-0104-0006	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT2-80		комплект
541-103-0104-0007	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT2-100		комплект
541-103-0104-0008	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT2-110		комплект
541-103-0104-0009	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT2-160		комплект
541-103-0104-0010	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT3-60		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0104-0011	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT3-80		комплект
541-103-0104-0012	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT3-100		комплект
541-103-0104-0013	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT3-120		комплект
541-103-0104-0014	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT3-150		комплект
541-103-0104-0015	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT3-190		комплект
541-103-0104-0016	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT3-250		комплект
541-103-0104-0017	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT4-60		комплект
541-103-0104-0018	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT4-80		комплект
541-103-0104-0019	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT5-60		комплект
541-103-0104-0020	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT5-70		комплект
541-103-0104-0021	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT5-80		комплект
541-103-0104-0022	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT5-90		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0104-0023	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT5-100		комплект
541-103-0104-0024	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT5-110		комплект
541-103-0104-0025	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT5-120		комплект
541-103-0104-0026	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT5-130		комплект
541-103-0104-0027	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT5-150		комплект
541-103-0104-0028	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT5-180		комплект
541-103-0104-0029	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT5-240		комплект
541-103-0104-0030	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT8-40		комплект
541-103-0104-0031	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT8-50		комплект
541-103-0104-0032	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT8-60		комплект
541-103-0104-0033	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT10-30		комплект
541-103-0104-0034	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT10-40		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0104-0035	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT10-50		комплект
541-103-0104-0036	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT10-60		комплект
541-103-0104-0037	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT10-70		комплект
541-103-0104-0038	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT10-80		комплект
541-103-0104-0039	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F VSCT10-90		комплект
541-103-0104-0040	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F TK40-16/2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0041	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F TK40-18/2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0042	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F TK40-25/2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0043	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F TK40-30/2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0044	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F TK40-36/2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0045	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F TK40-48/2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0046	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F TK50-12/2 (1-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0104-0047	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F ТК50-15/2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0048	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F ТК50-18/2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0049	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F ТК50-28/2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0050	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F ТК50-35/2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0051	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F ТК50-38/2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0052	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F ТК50-40/2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0053	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F ТК65-15/2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0054	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F ТК65-19/2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0055	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F ТК65-22/2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0056	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F ТК65-34/2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0057	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F ТК80-13/2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0058	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F ТК80-18/2 (1-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0104-0059	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F TK80-22/2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0060	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F TK80-28/2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0061	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F TK80-30/2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0062	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F TK80-38/2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0063	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F TK100-15/2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0064	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F TK100-17/2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0065	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F TK100-22/2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0066	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F TK100-48/2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0067	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT10-30 (1-1)		комплект
541-103-0104-0068	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT10-40 (1-1)		комплект
541-103-0104-0069	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT10-50 (1-1)		комплект
541-103-0104-0070	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT10-60 (1-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0104-0071	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT10-70 (1-1)		комплект
541-103-0104-0072	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT10-80 (1-1)		комплект
541-103-0104-0073	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT10-90 (1-1)		комплект
541-103-0104-0074	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT12-50 (1-1)		комплект
541-103-0104-0075	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT12-70 (1-1)		комплект
541-103-0104-0076	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT15-20 (1-1)		комплект
541-103-0104-0077	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT15-30 (1-1)		комплект
541-103-0104-0078	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT15-40 (1-1)		комплект
541-103-0104-0079	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT15-50 (1-1)		комплект
541-103-0104-0080	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT15-60 (1-1)		комплект
541-103-0104-0081	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT15-70 (1-1)		комплект
541-103-0104-0082	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT20-30 (1-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0104-0083	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT20-40 (1-1)		комплект
541-103-0104-0084	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT20-50 (1-1)		комплект
541-103-0104-0085	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT20-60 (1-1)		комплект
541-103-0104-0086	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT20-70 (1-1)		комплект
541-103-0104-0087	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT32-30 (1-1)		комплект
541-103-0104-0088	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT32-40-2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0089	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT32-40 (1-1)		комплект
541-103-0104-0090	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT32-50 (1-1)		комплект
541-103-0104-0091	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT32-60 (1-1)		комплект
541-103-0104-0092	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT45-20-2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0093	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT45-20 (1-1)		комплект
541-103-0104-0094	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT45-30 (1-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0104-0095	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT45-40 (1-1)		комплект
541-103-0104-0096	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2FVSCT64-20-2 (1-1)		комплект
541-103-0104-0097	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT64-20 (1-1)		комплект
541-103-0104-0098	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT64-30 (1-1)		комплект
541-103-0104-0099	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT64-40-1 (1-1)		комплект
541-103-0104-0100	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT64-40 (1-1)		комплект
541-103-0104-0101	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT90-20 (1-1)		комплект
541-103-0104-0102	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F VSCT90-30 (1-1)		комплект
541-103-0104-0103	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT10-30 (2-1)		комплект
541-103-0104-0104	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT10-40 (2-1)		комплект
541-103-0104-0105	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT10-50 (2-1)		комплект
541-103-0104-0106	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT10-60 (2-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0104-0107	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT10-70 (2-1)		комплект
541-103-0104-0108	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT10-80 (2-1)		комплект
541-103-0104-0109	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT10-90 (2-1)		комплект
541-103-0104-0110	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT12-50 (2-1)		комплект
541-103-0104-0111	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT12-70 (2-1)		комплект
541-103-0104-0112	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT15-20 (2-1)		комплект
541-103-0104-0113	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT15-30 (2-1)		комплект
541-103-0104-0114	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT15-40 (2-1)		комплект
541-103-0104-0115	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT15-50 (2-1)		комплект
541-103-0104-0116	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT15-60 (2-1)		комплект
541-103-0104-0117	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT15-70 (2-1)		комплект
541-103-0104-0118	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT20-30 (2-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0104-0119	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT20-40 (2-1)		комплект
541-103-0104-0120	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT20-50 (2-1)		комплект
541-103-0104-0121	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT20-60 (2-1)		комплект
541-103-0104-0122	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT20-70 (2-1)		комплект
541-103-0104-0123	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT32-30 (2-1)		комплект
541-103-0104-0124	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT32-40-2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0125	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT32-40 (2-1)		комплект
541-103-0104-0126	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT32-50 (2-1)		комплект
541-103-0104-0127	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT32-60 (2-1)		комплект
541-103-0104-0128	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT45-20-2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0129	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT45-20 (2-1)		комплект
541-103-0104-0130	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT45-30 (2-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0104-0131	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT45-40 (2-1)		комплект
541-103-0104-0132	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3FVSCT64-20-2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0133	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT64-20 (2-1)		комплект
541-103-0104-0134	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT64-30 (2-1)		комплект
541-103-0104-0135	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT64-40-1 (2-1)		комплект
541-103-0104-0136	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT64-40 (2-1)		комплект
541-103-0104-0137	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT90-20 (2-1)		комплект
541-103-0104-0138	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F VSCT90-30 (2-1)		комплект
541-103-0104-0139	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F TK40-16/2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0140	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F TK40-18/2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0141	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F TK40-25/2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0142	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F TK40-30/2 (2-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0104-0143	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F TK40-36/2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0144	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F TK40-48/2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0145	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F TK50-12/2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0146	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F TK50-15/2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0147	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F TK50-18/2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0148	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F TK50-28/2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0149	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F TK50-35/2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0150	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F TK50-38/2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0151	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F TK50-40/2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0152	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F TK65-15/2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0153	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F TK65-19/2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0154	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F TK65-22/2 (2-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0104-0155	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F TK65-34/2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0156	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F TK80-13/2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0157	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F TK80-18/2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0158	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F TK80-22/2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0159	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F TK80-28/2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0160	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F TK80-30/2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0161	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F TK80-38/2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0162	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F TK100-15/2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0163	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F TK100-17/2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0164	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F TK100-22/2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0165	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F TK100-48/2 (2-1)		комплект
541-103-0104-0166	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT10-30 (2-2)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0104-0167	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT10-40 (2-2)		комплект
541-103-0104-0168	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT10-50 (2-2)		комплект
541-103-0104-0169	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT10-60 (2-2)		комплект
541-103-0104-0170	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT10-70 (2-2)		комплект
541-103-0104-0171	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT10-80 (2-2)		комплект
541-103-0104-0172	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT10-90 (2-2)		комплект
541-103-0104-0173	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT12-50 (2-2)		комплект
541-103-0104-0174	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT12-70 (2-2)		комплект
541-103-0104-0175	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT15-20 (2-2)		комплект
541-103-0104-0176	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT15-30 (2-2)		комплект
541-103-0104-0177	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT15-40 (2-2)		комплект
541-103-0104-0178	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT15-50 (2-2)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0104-0179	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT15-60 (2-2)		комплект
541-103-0104-0180	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT15-70 (2-2)		комплект
541-103-0104-0181	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT20-30 (2-2)		комплект
541-103-0104-0182	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT20-40 (2-2)		комплект
541-103-0104-0183	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT20-50 (2-2)		комплект
541-103-0104-0184	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT20-60 (2-2)		комплект
541-103-0104-0185	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT20-70 (2-2)		комплект
541-103-0104-0186	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT32-30 (2-2)		комплект
541-103-0104-0187	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT32-40-2 (2-2)		комплект
541-103-0104-0188	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT32-40 (2-2)		комплект
541-103-0104-0189	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT32-50 (2-2)		комплект
541-103-0104-0190	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT32-60 (2-2)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0104-0191	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT45-20-2 (2-2)		комплект
541-103-0104-0192	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT45-20 (2-2)		комплект
541-103-0104-0193	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT45-30 (2-2)		комплект
541-103-0104-0194	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT45-40 (2-2)		комплект
541-103-0104-0195	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT64-20-2 (2-2)		комплект
541-103-0104-0196	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT64-20 (2-2)		комплект
541-103-0104-0197	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT64-30 (2-2)		комплект
541-103-0104-0198	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT64-40-1 (2-2)		комплект
541-103-0104-0199	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT64-40 (2-2)		комплект
541-103-0104-0200	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT90-20 (2-2)		комплект
541-103-0104-0201	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F VSCT90-30 (2-2)		комплект
541-103-0104-0202	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F TK40-16/2 (2-2)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0104-0203	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F ТК40-18/2 (2-2)		комплект
541-103-0104-0204	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F ТК40-25/2 (2-2)		комплект
541-103-0104-0205	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F ТК40-30/2 (2-2)		комплект
541-103-0104-0206	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F ТК40-36/2 (2-2)		комплект
541-103-0104-0207	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F ТК40-48/2 (2-2)		комплект
541-103-0104-0208	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F ТК50-12/2 (2-2)		комплект
541-103-0104-0209	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F ТК50-15/2 (2-2)		комплект
541-103-0104-0210	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F ТК50-18/2 (2-2)		комплект
541-103-0104-0211	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F ТК50-28/2 (2-2)		комплект
541-103-0104-0212	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F ТК50-35/2 (2-2)		комплект
541-103-0104-0213	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F ТК50-38/2 (2-2)		комплект
541-103-0104-0214	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F ТК50-40/2 (2-2)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0104-0215	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F ТК65-15/2 (2-2)		комплект
541-103-0104-0216	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F ТК65-19/2 (2-2)		комплект
541-103-0104-0217	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F ТК65-22/2 (2-2)		комплект
541-103-0104-0218	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F ТК65-34/2 (2-2)		комплект
541-103-0104-0219	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F ТК80-13/2 (2-2)		комплект
541-103-0104-0220	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F ТК80-18/2 (2-2)		комплект
541-103-0104-0221	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F ТК80-22/2 (2-2)		комплект
541-103-0104-0222	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F ТК80-28/2 (2-2)		комплект
541-103-0104-0223	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F ТК80-30/2 (2-2)		комплект
541-103-0104-0224	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F ТК80-38/2 (2-2)		комплект
541-103-0104-0225	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F ТК100-15/2 (2-2)		комплект
541-103-0104-0226	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F ТК100-17/2 (2-2)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0104-0227	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F TK100-22/2 (2-2)		комплект
541-103-0104-0228	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F TK100-48/2 (2-2)		комплект
541-103-0105	Установка насосная в вертикальном исполнении Grundfos		комплект
541-103-0105-0001	модели Hydro FR CR10-4 S2NJ BDLU2		комплект
541-103-0105-0002	модели HYDRO FR CR10-5 S2NJ BDLU2		комплект
541-103-0105-0003	модели HYDRO FR CR 10-6 S2NJ BDLU2		комплект
541-103-0105-0004	модели HYDRO FR CR 10-7 S2NJ BDLU2		комплект
541-103-0105-0005	модели Hydro FR CR15-2 S2NJ BDLU2		комплект
541-103-0105-0006	модели Hydro FR CR15-3 S2NJ BDLU2		комплект
541-103-0105-0007	модели Hydro FR CR15-4 S2NJ BDLU2		комплект
541-103-0105-0008	модели Hydro FR CR15-5 S2NJ BDLU2		комплект
541-103-0105-0009	модели Hydro FR CR15-6 S2NJ BDLU2		комплект
541-103-0105-0010	модели Hydro FR CR 15-7 S2NJ BDLU2		комплект
541-103-0105-0011	модели Hydro FR CR15-9 S2NJ BDLU2		комплект
541-103-0105-0012	модели Hydro FR CR20-2 S2NJ BDLU2		комплект
541-103-0105-0013	модели Hydro FR CR20-3 S2NJ ADLU2		комплект
541-103-0105-0014	модели Hydro FR CR20-4 S2NJ BDLU2		комплект
541-103-0105-0015	модели Hydro FR CR20-6 S2NJ BDLU2		комплект
541-103-0105-0016	модели Hydro FR CR20-8 S2NJ BSDU2		комплект
541-103-0105-0017	модели Hydro FR CR20-10 S2NJ BSDU2		комплект
541-103-0105-0018	модели Hydro FR CR32-1 S2NJ BDLU2		комплект
541-103-0105-0019	модели Hydro FR CR32-2-2 S2NJ BDLU2		комплект
541-103-0105-0020	модели Hydro FR CR32-2 S2NJ BDLU2		комплект
541-103-0105-0021	модели Hydro FR CR32-3-2 S2NJ BDLU2		комплект
541-103-0105-0022	модели Hydro FR CR32-3 S2NJ ADLU2		комплект
541-103-0105-0023	модели Hydro FR CR32-4 S2NJ BDLU2		комплект
541-103-0105-0024	модели Hydro FR CR32-5 S2 NJ BSDU2		комплект
541-103-0105-0025	модели Hydro FR CR32-6-2 S2 NJ BSDU2		комплект
541-103-0105-0026	модели Hydro FR CR32-6 S2 NJ BSDU2		комплект
541-103-0105-0027	модели Hydro FR CR45-1 S2NJ ADLU2		комплект
541-103-0105-0028	модели Hydro FR CR45-2-2 S2 NJ BDLU2		комплект
541-103-0105-0029	модели Hydro FR CR45-2 S2 NJ BDLU2		комплект
541-103-0105-0030	модели Hydro FR CR45-3-2 S2NJ BSDU2		комплект
541-103-0105-0031	модели Hydro FR CR45-3 S2NJ BSDU2		комплект
541-103-0105-0032	модели Hydro FR CR45-4 S2NJ BSDU2		комплект
541-103-0105-0033	модели Hydro FR CR64-1 S2NJ BDLU2		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0105-0034	модели Hydro FR CR64-2-2 S2NJ BDLU2		комплект
541-103-0105-0035	модели Hydro FR CR64-2 S2NJ BSDU2		комплект
541-103-0105-0036	модели Hydro FR CR64-3-2 S2NJ BSDU2		комплект
541-103-0105-0037	модели HYDRO FR CR64-4 S2NJ BSDU2		комплект
541-103-0105-0038	модели Hydro FR CR 64-5-2 S2NJ BSDU2		комплект
541-103-0105-0039	модели Hydro FR CR 95-1 S2NJ BDLU2		комплект
541-103-0105-0040	модели Hydro FR CR95-2-2 S2NJ BSDU2		комплект
541-103-0105-0041	модели Hydro FR CR 95-2 S2NJ BSDU2		комплект
541-103-0105-0042	модели Hydro FR CR95-3-2 S2NJ BSDU2		комплект
541-103-0105-0043	модели Hydro FR CR95-3 S2NJ BSDU2		комплект
541-103-0105-0044	модели Hydro FR 2 CR 125-2 S2 NJ BSDU2		комплект
541-103-0105-0045	модели Hydro FR 2 CR 125-2-1 S2 NJ BSDU2		комплект
541-103-0105-0046	модели Hydro FR 2 CR 125-2-2 S2 NJ BSDU2		комплект
541-103-0105-0047	модели Hydro FR CR 155-2 S2NJ BSDU2		комплект
541-103-0105-0048	модели HYDRO FR CR10-4 S2 J3-10 BDLU2		комплект
541-103-0105-0049	модели HYDRO FR CR10-6 S2 J1-11 BDLU2		комплект
541-103-0105-0050	модели HYDRO FR CR10-7 S2 J3-13 BDLU2		комплект
541-103-0105-0051	модели HYDRO FR CR10-8 S2 J3-7 BDLU2		комплект
541-103-0105-0052	модели HYDRO FR CR15-5 S2 J3-15 BDLU2		комплект
541-103-0105-0053	модели HYDRO FR CR15-6 S2 J1-17 BDLU2		комплект
541-103-0105-0054	модели HYDRO FR CR15-6 S2 J3-17 BDLU2		комплект
541-103-0105-0055	модели HYDRO FR CR15-7 S2 J3-21 BDLU2		комплект
541-103-0105-0056	модели HYDRO FR CR 15-8 S2 J3-23 BDLU2		комплект
541-103-0105-0057	модели HYDRO FR CR45-2 S2 J5-8 BDLU2		комплект
541-103-0105-0058	модели HYDRO FR CR45-3-2 S2 J3-15 BSDU2		комплект
541-103-0105-0059	модели HYDRO FR CR45-3 S2JS BSDU2		комплект
541-103-0105-0060	модели HYDRO FR CR64-2-1 S2 J3-8 XSDU2		комплект
541-103-0105-0061	модели HYDRO FR CR64-2 S2 J3-17 BSDU2		комплект
541-103-0105-0062	модели Hydro FR CR64-4-2 S2 J3-17 BSDU2		комплект
541-103-0105-0063	модели Hydro FR CR95-1 S2 J3-7 BDLU2		комплект
541-103-0105-0064	модели Hydro FR CR95-3 S2J5-11 BSDU2		комплект
541-103-0105-0065	модели Hydro FR CR125-3-1 S2 JCR5-9 BSDU2		комплект
541-103-0105-0066	модели Hydro FR CR125-4-2 S2 J3-17 BSDU2		комплект
541-103-0200	Установка насосная в горизонтальном исполнении		
541-103-0201	Установка насосная в горизонтальном исполнении типа Wilo		комплект
541-103-0201-0001	модели SiFire Easy 100/200-212-45 E		комплект
541-103-0201-0002	модели SiFire Easy 100/200-212-45 EJ		комплект
541-103-0201-0003	модели SiFire Easy 100/200-212-45/45 EEJ		комплект
541-103-0201-0004	модели SiFire Easy 100/200-212-45/47,7 EDJ		комплект
541-103-0201-0005	модели SiFire Easy 100/200-212-47,7 D		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-0006	модели SiFire Easy 100/200-212-47,7 DJ		комплект
541-103-0201-0007	модели SiFire Easy 100/200-222-55 E		комплект
541-103-0201-0008	модели SiFire Easy 100/200-222-55 EJ		комплект
541-103-0201-0009	модели SiFire Easy 100/200-222-55/55 EEJ		комплект
541-103-0201-0010	модели SiFire Easy 100/200-222-55/66 EDJ		комплект
541-103-0201-0011	модели SiFire Easy 100/200-222-66 D		комплект
541-103-0201-0012	модели SiFire Easy 100/200-222-66 DJ		комплект
541-103-0201-0013	модели SiFire Easy 100/200-228-66 D		комплект
541-103-0201-0014	модели SiFire Easy 100/200-228-66 DJ		комплект
541-103-0201-0015	модели SiFire Easy 100/200-228-75 E		комплект
541-103-0201-0016	модели SiFire Easy 100/200-228-75 EJ		комплект
541-103-0201-0017	модели SiFire Easy 100/250-255-100 D		комплект
541-103-0201-0018	модели SiFire Easy 100/250-255-100 DJ		комплект
541-103-0201-0019	модели SiFire Easy 100/250-255-90 E		комплект
541-103-0201-0020	модели SiFire Easy 100/250-255-90 EJ		комплект
541-103-0201-0021	модели SiFire Easy 100/250-260-100 D		комплект
541-103-0201-0022	модели SiFire Easy 100/250-260-100 DJ		комплект
541-103-0201-0023	модели SiFire Easy 100/250-260-110 E		комплект
541-103-0201-0024	модели SiFire Easy 100/250-260-110 EJ		комплект
541-103-0201-0025	модели SiFire Easy 100/250-267-109 D		комплект
541-103-0201-0026	модели SiFire Easy 100/250-267-109 DJ		комплект
541-103-0201-0027	модели SiFire Easy 100/250-267-110 E		комплект
541-103-0201-0028	модели SiFire Easy 100/250-267-110 EJ		комплект
541-103-0201-0029	модели SiFire Easy 100/250-280-132 E		комплект
541-103-0201-0030	модели SiFire Easy 100/250-280-132 EJ		комплект
541-103-0201-0031	модели SiFire Easy 100/250-280-145 D		комплект
541-103-0201-0032	модели SiFire Easy 100/250-280-145 DJ		комплект
541-103-0201-0033	модели SiFire Easy 100/315-285-132 E		комплект
541-103-0201-0034	модели SiFire Easy 100/315-285-132 EJ		комплект
541-103-0201-0035	модели SiFire Easy 100/315-285-145 D		комплект
541-103-0201-0036	модели SiFire Easy 100/315-285-145 DJ		комплект
541-103-0201-0037	модели SiFire Easy 100/315-296-145 D		комплект
541-103-0201-0038	модели SiFire Easy 100/315-296-145 DJ		комплект
541-103-0201-0039	модели SiFire Easy 100/315-296-160 E		комплект
541-103-0201-0040	модели SiFire Easy 100/315-296-160 EJ		комплект
541-103-0201-0041	модели SiFire Easy 100/315-302-160 E		комплект
541-103-0201-0042	модели SiFire Easy 100/315-302-160 EJ		комплект
541-103-0201-0043	модели SiFire Easy 100/315-302-197 D		комплект
541-103-0201-0044	модели SiFire Easy 100/315-302-197 DJ		комплект
541-103-0201-0045	модели SiFire Easy 100/315-318-197 D		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-0046	модели SiFire Easy 100/315-318-197 DJ		комплект
541-103-0201-0047	модели SiFire Easy 100/315-318-200 E		комплект
541-103-0201-0048	модели SiFire Easy 100/315-318-200 EJ		комплект
541-103-0201-0049	модели SiFire Easy 125/250-266-160 E		комплект
541-103-0201-0050	модели SiFire Easy 125/250-266-160 EJ		комплект
541-103-0201-0051	модели SiFire Easy 125/250-266-197 D		комплект
541-103-0201-0052	модели SiFire Easy 125/250-266-197 DJ		комплект
541-103-0201-0053	модели SiFire Easy 125/250-274-197 D		комплект
541-103-0201-0054	модели SiFire Easy 125/250-274-197 DJ		комплект
541-103-0201-0055	модели SiFire Easy 125/250-274-200 E		комплект
541-103-0201-0056	модели SiFire Easy 125/250-274-200 EJ		комплект
541-103-0201-0057	модели SiFire Easy 32/200-154-4 E		комплект
541-103-0201-0058	модели SiFire Easy 32/200-154-4 EJ		комплект
541-103-0201-0059	модели SiFire Easy 32/200-154-4,2 D		комплект
541-103-0201-0060	модели SiFire Easy 32/200-154-4,2 DJ		комплект
541-103-0201-0061	модели SiFire Easy 32/200-154-4/4 EEJ		комплект
541-103-0201-0062	модели SiFire Easy 32/200-154-4/4,2 EDJ		комплект
541-103-0201-0063	модели SiFire Easy 32/200-172-5,5 E		комплект
541-103-0201-0064	модели SiFire Easy 32/200-172-5,5 EJ		комплект
541-103-0201-0065	модели SiFire Easy 32/200-172-5,5/5,5 EEJ		комплект
541-103-0201-0066	модели SiFire Easy 32/200-172-5,5/6,8 EDJ		комплект
541-103-0201-0067	модели SiFire Easy 32/200-172-6,8 D		комплект
541-103-0201-0068	модели SiFire Easy 32/200-172-6,8 DJ		комплект
541-103-0201-0069	модели SiFire Easy 32/200-182-6,8 D		комплект
541-103-0201-0070	модели SiFire Easy 32/200-182-6,8 DJ		комплект
541-103-0201-0071	модели SiFire Easy 32/200-182-7,5 E		комплект
541-103-0201-0072	модели SiFire Easy 32/200-182-7,5 EJ		комплект
541-103-0201-0073	модели SiFire Easy 32/200-182-7,5/6,8 EDJ		комплект
541-103-0201-0074	модели SiFire Easy 32/200-182-7,5/7,5 EEJ		комплект
541-103-0201-0075	модели SiFire Easy 32/200-191-10,5 D		комплект
541-103-0201-0076	модели SiFire Easy 32/200-191-10,5 DJ		комплект
541-103-0201-0077	модели SiFire Easy 32/200-191-7,5 E		комплект
541-103-0201-0078	модели SiFire Easy 32/200-191-7,5 EJ		комплект
541-103-0201-0079	модели SiFire Easy 32/200-191-7,5/10,5 EDJ		комплект
541-103-0201-0080	модели SiFire Easy 32/200-191-7,5/7,5 EEJ		комплект
541-103-0201-0081	модели SiFire Easy 32/200-200-10,5 D		комплект
541-103-0201-0082	модели SiFire Easy 32/200-200-10,5 DJ		комплект
541-103-0201-0083	модели SiFire Easy 32/200-200-11 E		комплект
541-103-0201-0084	модели SiFire Easy 32/200-200-11 EJ		комплект
541-103-0201-0085	модели SiFire Easy 32/200-200-11/10,5 EDJ		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-0086	модели SiFire Easy 32/200-200-11/11 EEJ		комплект
541-103-0201-0087	модели SiFire Easy 32/250-198-6,8 D		комплект
541-103-0201-0088	модели SiFire Easy 32/250-198-6,8 DJ		комплект
541-103-0201-0089	модели SiFire Easy 32/250-198-7,5 E		комплект
541-103-0201-0090	модели SiFire Easy 32/250-198-7,5 EJ		комплект
541-103-0201-0091	модели SiFire Easy 32/250-198-7,5/6,8 EDJ		комплект
541-103-0201-0092	модели SiFire Easy 32/250-198-7,5/7,5 EEJ		комплект
541-103-0201-0093	модели SiFire Easy 32/250-222-10,5 D		комплект
541-103-0201-0094	модели SiFire Easy 32/250-222-10,5 DJ		комплект
541-103-0201-0095	модели SiFire Easy 32/250-222-11 E		комплект
541-103-0201-0096	модели SiFire Easy 32/250-222-11 EJ		комплект
541-103-0201-0097	модели SiFire Easy 32/250-222-11/10,5 EDJ		комплект
541-103-0201-0098	модели SiFire Easy 32/250-222-11/11 EEJ		комплект
541-103-0201-0099	модели SiFire Easy 32/250-234-12,9 D		комплект
541-103-0201-0100	модели SiFire Easy 32/250-234-12,9 DJ		комплект
541-103-0201-0101	модели SiFire Easy 32/250-234-15 E		комплект
541-103-0201-0102	модели SiFire Easy 32/250-234-15 EJ		комплект
541-103-0201-0103	модели SiFire Easy 32/250-234-15/12,9 EDJ		комплект
541-103-0201-0104	модели SiFire Easy 32/250-234-15/15 EEJ		комплект
541-103-0201-0105	модели SiFire Easy 32/250-246-15 E		комплект
541-103-0201-0106	модели SiFire Easy 32/250-246-15 EJ		комплект
541-103-0201-0107	модели SiFire Easy 32/250-246-15/15 EEJ		комплект
541-103-0201-0108	модели SiFire Easy 32/250-246-15/17,7 EDJ		комплект
541-103-0201-0109	модели SiFire Easy 32/250-246-17,7 D		комплект
541-103-0201-0110	модели SiFire Easy 32/250-246-17,7 DJ		комплект
541-103-0201-0111	модели SiFire Easy 32/250-262-17,7 D		комплект
541-103-0201-0112	модели SiFire Easy 32/250-262-17,7 DJ		комплект
541-103-0201-0113	модели SiFire Easy 32/250-262-18,5 E		комплект
541-103-0201-0114	модели SiFire Easy 32/250-262-18,5 EJ		комплект
541-103-0201-0115	модели SiFire Easy 32/250-262-18,5/17,7 EDJ		комплект
541-103-0201-0116	модели SiFire Easy 32/250-262-18,5/18,5 EEJ		комплект
541-103-0201-0117	модели SiFire Easy 40/200-188-6,8 D		комплект
541-103-0201-0118	модели SiFire Easy 40/200-188-6,8 DJ		комплект
541-103-0201-0119	модели SiFire Easy 40/200-188-7,5 E		комплект
541-103-0201-0120	модели SiFire Easy 40/200-188-7,5 EJ		комплект
541-103-0201-0121	модели SiFire Easy 40/200-188-7,5/6,8 EDJ		комплект
541-103-0201-0122	модели SiFire Easy 40/200-188-7,5/7,5 EEJ		комплект
541-103-0201-0123	модели SiFire Easy 40/200-205-10,5 D		комплект
541-103-0201-0124	модели SiFire Easy 40/200-205-10,5 DJ		комплект
541-103-0201-0125	модели SiFire Easy 40/200-205-11 E		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-0126	модели SiFire Easy 40/200-205-11 EJ		комплект
541-103-0201-0127	модели SiFire Easy 40/200-205-11/10,5 EDJ		комплект
541-103-0201-0128	модели SiFire Easy 40/200-205-11/11 EEJ		комплект
541-103-0201-0129	модели SiFire Easy 40/200-212-12,9 D		комплект
541-103-0201-0130	модели SiFire Easy 40/200-212-12,9 DJ		комплект
541-103-0201-0131	модели SiFire Easy 40/200-212-15 E		комплект
541-103-0201-0132	модели SiFire Easy 40/200-212-15 EJ		комплект
541-103-0201-0133	модели SiFire Easy 40/200-212-15/12,9 EDJ		комплект
541-103-0201-0134	модели SiFire Easy 40/200-212-15/15 EEJ		комплект
541-103-0201-0135	модели SiFire Easy 40/250-218-15 E		комплект
541-103-0201-0136	модели SiFire Easy 40/250-218-15 EJ		комплект
541-103-0201-0137	модели SiFire Easy 40/250-218-15/15 EEJ		комплект
541-103-0201-0138	модели SiFire Easy 40/250-218-15/17,7 EDJ		комплект
541-103-0201-0139	модели SiFire Easy 40/250-218-17,7 D		комплект
541-103-0201-0140	модели SiFire Easy 40/250-218-17,7 DJ		комплект
541-103-0201-0141	модели SiFire Easy 40/250-226-17,7 D		комплект
541-103-0201-0142	модели SiFire Easy 40/250-226-17,7 DJ		комплект
541-103-0201-0143	модели SiFire Easy 40/250-226-18,5 E		комплект
541-103-0201-0144	модели SiFire Easy 40/250-226-18,5 EJ		комплект
541-103-0201-0145	модели SiFire Easy 40/250-226-18,5/17,7 EDJ		комплект
541-103-0201-0146	модели SiFire Easy 40/250-226-18,5/18,5 EEJ		комплект
541-103-0201-0147	модели SiFire Easy 40/250-244-22 E		комплект
541-103-0201-0148	модели SiFire Easy 40/250-244-22 EJ		комплект
541-103-0201-0149	модели SiFire Easy 40/250-244-22/22 EEJ		комплект
541-103-0201-0150	модели SiFire Easy 40/250-244-22/26,5 EDJ		комплект
541-103-0201-0151	модели SiFire Easy 40/250-244-26,5 D		комплект
541-103-0201-0152	модели SiFire Easy 40/250-244-26,5 DJ		комплект
541-103-0201-0153	модели SiFire Easy 40/250-250-26,5 D		комплект
541-103-0201-0154	модели SiFire Easy 40/250-250-26,5 DJ		комплект
541-103-0201-0155	модели SiFire Easy 40/250-250-30 E		комплект
541-103-0201-0156	модели SiFire Easy 40/250-250-30 EJ		комплект
541-103-0201-0157	модели SiFire Easy 40/250-250-30/26,5 EDJ		комплект
541-103-0201-0158	модели SiFire Easy 40/250-250-30/30 EEJ		комплект
541-103-0201-0159	модели SiFire Easy 50/160-147-5,5 E		комплект
541-103-0201-0160	модели SiFire Easy 50/160-147-5,5 EJ		комплект
541-103-0201-0161	модели SiFire Easy 50/160-147-5,5/5,5 EEJ		комплект
541-103-0201-0162	модели SiFire Easy 50/160-147-5,5/6,8 EDJ		комплект
541-103-0201-0163	модели SiFire Easy 50/160-147-6,8 D		комплект
541-103-0201-0164	модели SiFire Easy 50/160-147-6,8 DJ		комплект
541-103-0201-0165	модели SiFire Easy 50/160-155-6,8 D		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-0166	модели SiFire Easy 50/160-155-6,8 DJ		комплект
541-103-0201-0167	модели SiFire Easy 50/160-155-7,5 E		комплект
541-103-0201-0168	модели SiFire Easy 50/160-155-7,5 EJ		комплект
541-103-0201-0169	модели SiFire Easy 50/160-155-7,5/6,8 EDJ		комплект
541-103-0201-0170	модели SiFire Easy 50/160-155-7,5/7,5 EEJ		комплект
541-103-0201-0171	модели SiFire Easy 50/160-173-11 E		комплект
541-103-0201-0172	модели SiFire Easy 50/160-173-11 EJ		комплект
541-103-0201-0173	модели SiFire Easy 50/160-173-11/11 EEJ		комплект
541-103-0201-0174	модели SiFire Easy 50/160-173-11/12,9 EDJ		комплект
541-103-0201-0175	модели SiFire Easy 50/160-173-12,9 D		комплект
541-103-0201-0176	модели SiFire Easy 50/160-173-12,9 DJ		комплект
541-103-0201-0177	модели SiFire Easy 50/160-178-12,9 D		комплект
541-103-0201-0178	модели SiFire Easy 50/160-178-12,9 DJ		комплект
541-103-0201-0179	модели SiFire Easy 50/160-178-15 E		комплект
541-103-0201-0180	модели SiFire Easy 50/160-178-15 EJ		комплект
541-103-0201-0181	модели SiFire Easy 50/160-178-15/12,9 EDJ		комплект
541-103-0201-0182	модели SiFire Easy 50/160-178-15/15 EEJ		комплект
541-103-0201-0183	модели SiFire Easy 50/200-182-10,5 D		комплект
541-103-0201-0184	модели SiFire Easy 50/200-182-10,5 DJ		комплект
541-103-0201-0185	модели SiFire Easy 50/200-182-11 E		комплект
541-103-0201-0186	модели SiFire Easy 50/200-182-11 EJ		комплект
541-103-0201-0187	модели SiFire Easy 50/200-182-11/10,5 EDJ		комплект
541-103-0201-0188	модели SiFire Easy 50/200-182-11/11 EEJ		комплект
541-103-0201-0189	модели SiFire Easy 50/200-192-12,9 D		комплект
541-103-0201-0190	модели SiFire Easy 50/200-192-12,9 DJ		комплект
541-103-0201-0191	модели SiFire Easy 50/200-192-15 E		комплект
541-103-0201-0192	модели SiFire Easy 50/200-192-15 EJ		комплект
541-103-0201-0193	модели SiFire Easy 50/200-192-15/12,9 EDJ		комплект
541-103-0201-0194	модели SiFire Easy 50/200-192-15/15 EEJ		комплект
541-103-0201-0195	модели SiFire Easy 50/200-202-15 E		комплект
541-103-0201-0196	модели SiFire Easy 50/200-202-15 EJ		комплект
541-103-0201-0197	модели SiFire Easy 50/200-202-15/15 EEJ		комплект
541-103-0201-0198	модели SiFire Easy 50/200-202-15/17,7 EDJ		комплект
541-103-0201-0199	модели SiFire Easy 50/200-202-17,7 D		комплект
541-103-0201-0200	модели SiFire Easy 50/200-202-17,7 DJ		комплект
541-103-0201-0201	модели SiFire Easy 50/200-210-17,7 D		комплект
541-103-0201-0202	модели SiFire Easy 50/200-210-17,7 DJ		комплект
541-103-0201-0203	модели SiFire Easy 50/200-210-18,5 E		комплект
541-103-0201-0204	модели SiFire Easy 50/200-210-18,5 EJ		комплект
541-103-0201-0205	модели SiFire Easy 50/200-210-18,5/17,7 EDJ		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-0206	модели SiFire Easy 50/200-210-18,5/18,5 EEJ		комплект
541-103-0201-0207	модели SiFire Easy 50/200-218-22 E		комплект
541-103-0201-0208	модели SiFire Easy 50/200-218-22 EJ		комплект
541-103-0201-0209	модели SiFire Easy 50/200-218-22/22 EEJ		комплект
541-103-0201-0210	модели SiFire Easy 50/200-218-22/26,5 EDJ		комплект
541-103-0201-0211	модели SiFire Easy 50/200-218-26,5 D		комплект
541-103-0201-0212	модели SiFire Easy 50/200-218-26,5 DJ		комплект
541-103-0201-0213	модели SiFire Easy 50/250-220-17,7 D		комплект
541-103-0201-0214	модели SiFire Easy 50/250-220-17,7 DJ		комплект
541-103-0201-0215	модели SiFire Easy 50/250-220-18,5 E		комплект
541-103-0201-0216	модели SiFire Easy 50/250-220-18,5 EJ		комплект
541-103-0201-0217	модели SiFire Easy 50/250-220-18,5/17,7 EDJ		комплект
541-103-0201-0218	модели SiFire Easy 50/250-220-18,5/18,5 EEJ		комплект
541-103-0201-0219	модели SiFire Easy 50/250-240-22 E		комплект
541-103-0201-0220	модели SiFire Easy 50/250-240-22 EJ		комплект
541-103-0201-0221	модели SiFire Easy 50/250-240-22/22 EEJ		комплект
541-103-0201-0222	модели SiFire Easy 50/250-240-22/26,5 EDJ		комплект
541-103-0201-0223	модели SiFire Easy 50/250-240-26,5 D		комплект
541-103-0201-0224	модели SiFire Easy 50/250-240-26,5 DJ		комплект
541-103-0201-0225	модели SiFire Easy 50/250-242-26,5 D		комплект
541-103-0201-0226	модели SiFire Easy 50/250-242-26,5 DJ		комплект
541-103-0201-0227	модели SiFire Easy 50/250-242-30 E		комплект
541-103-0201-0228	модели SiFire Easy 50/250-242-30 EJ		комплект
541-103-0201-0229	модели SiFire Easy 50/250-242-30/26,5 EDJ		комплект
541-103-0201-0230	модели SiFire Easy 50/250-242-30/30 EEJ		комплект
541-103-0201-0231	модели SiFire Easy 50/250-249-30 E		комплект
541-103-0201-0232	модели SiFire Easy 50/250-249-30 EJ		комплект
541-103-0201-0233	модели SiFire Easy 50/250-249-30/30 EEJ		комплект
541-103-0201-0234	модели SiFire Easy 50/250-249-30/31,5 EDJ		комплект
541-103-0201-0235	модели SiFire Easy 50/250-249-31,5 D		комплект
541-103-0201-0236	модели SiFire Easy 50/250-249-31,5 DJ		комплект
541-103-0201-0237	модели SiFire Easy 50/250-258-37 D		комплект
541-103-0201-0238	модели SiFire Easy 50/250-258-37 DJ		комплект
541-103-0201-0239	модели SiFire Easy 50/250-258-37 E		комплект
541-103-0201-0240	модели SiFire Easy 50/250-258-37 EJ		комплект
541-103-0201-0241	модели SiFire Easy 50/250-258-37/37 EDJ		комплект
541-103-0201-0242	модели SiFire Easy 50/250-258-37/37 EEJ		комплект
541-103-0201-0243	модели SiFire Easy 65/200-178-15 E		комплект
541-103-0201-0244	модели SiFire Easy 65/200-178-15 EJ		комплект
541-103-0201-0245	модели SiFire Easy 65/200-178-15/15 EEJ		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-0246	модели SiFire Easy 65/200-178-15/17,7 EDJ		комплект
541-103-0201-0247	модели SiFire Easy 65/200-178-17,7 D		комплект
541-103-0201-0248	модели SiFire Easy 65/200-178-17,7 DJ		комплект
541-103-0201-0249	модели SiFire Easy 65/200-185-17,7 D		комплект
541-103-0201-0250	модели SiFire Easy 65/200-185-17,7 DJ		комплект
541-103-0201-0251	модели SiFire Easy 65/200-185-18,5 E		комплект
541-103-0201-0252	модели SiFire Easy 65/200-185-18,5 EJ		комплект
541-103-0201-0253	модели SiFire Easy 65/200-185-18,5/17,7 EDJ		комплект
541-103-0201-0254	модели SiFire Easy 65/200-185-18,5/18,5 EEJ		комплект
541-103-0201-0255	модели SiFire Easy 65/200-195-22 E		комплект
541-103-0201-0256	модели SiFire Easy 65/200-195-22 EJ		комплект
541-103-0201-0257	модели SiFire Easy 65/200-195-22/22 EEJ		комплект
541-103-0201-0258	модели SiFire Easy 65/200-195-22/26,5 EDJ		комплект
541-103-0201-0259	модели SiFire Easy 65/200-195-26,5 D		комплект
541-103-0201-0260	модели SiFire Easy 65/200-195-26,5 DJ		комплект
541-103-0201-0261	модели SiFire Easy 65/200-207-26,5 D		комплект
541-103-0201-0262	модели SiFire Easy 65/200-207-26,5 DJ		комплект
541-103-0201-0263	модели SiFire Easy 65/200-207-30 E		комплект
541-103-0201-0264	модели SiFire Easy 65/200-207-30 EJ		комплект
541-103-0201-0265	модели SiFire Easy 65/200-207-30/26,5 EDJ		комплект
541-103-0201-0266	модели SiFire Easy 65/200-207-30/30 EEJ		комплект
541-103-0201-0267	модели SiFire Easy 65/200-214-30 E		комплект
541-103-0201-0268	модели SiFire Easy 65/200-214-30 EJ		комплект
541-103-0201-0269	модели SiFire Easy 65/200-214-30/30 EEJ		комплект
541-103-0201-0270	модели SiFire Easy 65/200-214-30/31,5 EDJ		комплект
541-103-0201-0271	модели SiFire Easy 65/200-214-31,5 D		комплект
541-103-0201-0272	модели SiFire Easy 65/200-214-31,5 DJ		комплект
541-103-0201-0273	модели SiFire Easy 65/200-226-37 D		комплект
541-103-0201-0274	модели SiFire Easy 65/200-226-37 DJ		комплект
541-103-0201-0275	модели SiFire Easy 65/200-226-37 E		комплект
541-103-0201-0276	модели SiFire Easy 65/200-226-37 EJ		комплект
541-103-0201-0277	модели SiFire Easy 65/200-226-37/37 EDJ		комплект
541-103-0201-0278	модели SiFire Easy 65/200-226-37/37 EEJ		комплект
541-103-0201-0279	модели SiFire Easy 65/250-226-30 E		комплект
541-103-0201-0280	модели SiFire Easy 65/250-226-30 EJ		комплект
541-103-0201-0281	модели SiFire Easy 65/250-226-30/30 EEJ		комплект
541-103-0201-0282	модели SiFire Easy 65/250-226-30/31,5 EDJ		комплект
541-103-0201-0283	модели SiFire Easy 65/250-226-31,5 D		комплект
541-103-0201-0284	модели SiFire Easy 65/250-226-31,5 DJ		комплект
541-103-0201-0285	модели SiFire Easy 65/250-248-37 D		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-0286	модели SiFire Easy 65/250-248-37 DJ		комплект
541-103-0201-0287	модели SiFire Easy 65/250-248-37 E		комплект
541-103-0201-0288	модели SiFire Easy 65/250-248-37 EJ		комплект
541-103-0201-0289	модели SiFire Easy 65/250-248-37/37 EDJ		комплект
541-103-0201-0290	модели SiFire Easy 65/250-248-37/37 EEJ		комплект
541-103-0201-0291	модели SiFire Easy 65/250-258-45 E		комплект
541-103-0201-0292	модели SiFire Easy 65/250-258-45 EJ		комплект
541-103-0201-0293	модели SiFire Easy 65/250-258-45/45 EEJ		комплект
541-103-0201-0294	модели SiFire Easy 65/250-258-45/47,7 EDJ		комплект
541-103-0201-0295	модели SiFire Easy 65/250-258-47,7 D		комплект
541-103-0201-0296	модели SiFire Easy 65/250-258-47,7 DJ		комплект
541-103-0201-0297	модели SiFire Easy 65/250-264-47,7 D		комплект
541-103-0201-0298	модели SiFire Easy 65/250-264-47,7 DJ		комплект
541-103-0201-0299	модели SiFire Easy 65/250-264-55 E		комплект
541-103-0201-0300	модели SiFire Easy 65/250-264-55 EJ		комплект
541-103-0201-0301	модели SiFire Easy 65/250-264-55/47,7 EDJ		комплект
541-103-0201-0302	модели SiFire Easy 65/250-264-55/55 EEJ		комплект
541-103-0201-0303	модели SiFire Easy 65/315-295-66 D		комплект
541-103-0201-0304	модели SiFire Easy 65/315-295-66 DJ		комплект
541-103-0201-0305	модели SiFire Easy 65/315-295-75 E		комплект
541-103-0201-0306	модели SiFire Easy 65/315-295-75 EJ		комплект
541-103-0201-0307	модели SiFire Easy 65/315-305-100 D		комплект
541-103-0201-0308	модели SiFire Easy 65/315-305-100 DJ		комплект
541-103-0201-0309	модели SiFire Easy 65/315-305-75 E		комплект
541-103-0201-0310	модели SiFire Easy 65/315-305-75 EJ		комплект
541-103-0201-0311	модели SiFire Easy 65/315-316-100 D		комплект
541-103-0201-0312	модели SiFire Easy 65/315-316-100 DJ		комплект
541-103-0201-0313	модели SiFire Easy 65/315-316-90 E		комплект
541-103-0201-0314	модели SiFire Easy 65/315-316-90 EJ		комплект
541-103-0201-0315	модели SiFire Easy 65/315-330-100 D		комплект
541-103-0201-0316	модели SiFire Easy 65/315-330-100 DJ		комплект
541-103-0201-0317	модели SiFire Easy 65/315-330-110 E		комплект
541-103-0201-0318	модели SiFire Easy 65/315-330-110 EJ		комплект
541-103-0201-0319	модели SiFire Easy 80/200-185-22 E		комплект
541-103-0201-0320	модели SiFire Easy 80/200-185-22 EJ		комплект
541-103-0201-0321	модели SiFire Easy 80/200-185-22/22 EEJ		комплект
541-103-0201-0322	модели SiFire Easy 80/200-185-22/26,5 EDJ		комплект
541-103-0201-0323	модели SiFire Easy 80/200-185-26,5 D		комплект
541-103-0201-0324	модели SiFire Easy 80/200-185-26,5 DJ		комплект
541-103-0201-0325	модели SiFire Easy 80/200-195-26,5 D		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-0326	модели SiFire Easy 80/200-195-26,5 DJ		комплект
541-103-0201-0327	модели SiFire Easy 80/200-195-30 E		комплект
541-103-0201-0328	модели SiFire Easy 80/200-195-30 EJ		комплект
541-103-0201-0329	модели SiFire Easy 80/200-195-30/26,5 EDJ		комплект
541-103-0201-0330	модели SiFire Easy 80/200-195-30/30 EEJ		комплект
541-103-0201-0331	модели SiFire Easy 80/200-201-30 E		комплект
541-103-0201-0332	модели SiFire Easy 80/200-201-30 EJ		комплект
541-103-0201-0333	модели SiFire Easy 80/200-201-30/30 EEJ		комплект
541-103-0201-0334	модели SiFire Easy 80/200-201-30/31,5 EDJ		комплект
541-103-0201-0335	модели SiFire Easy 80/200-201-31,5 D		комплект
541-103-0201-0336	модели SiFire Easy 80/200-201-31,5 DJ		комплект
541-103-0201-0337	модели SiFire Easy 80/200-210-37 D		комплект
541-103-0201-0338	модели SiFire Easy 80/200-210-37 DJ		комплект
541-103-0201-0339	модели SiFire Easy 80/200-210-37 E		комплект
541-103-0201-0340	модели SiFire Easy 80/200-210-37 EJ		комплект
541-103-0201-0341	модели SiFire Easy 80/200-210-37/37 EDJ		комплект
541-103-0201-0342	модели SiFire Easy 80/200-210-37/37 EEJ		комплект
541-103-0201-0343	модели SiFire Easy 80/200-224-45 E		комплект
541-103-0201-0344	модели SiFire Easy 80/200-224-45 EJ		комплект
541-103-0201-0345	модели SiFire Easy 80/200-224-45/45 EEJ		комплект
541-103-0201-0346	модели SiFire Easy 80/200-224-45/47,7 EDJ		комплект
541-103-0201-0347	модели SiFire Easy 80/200-224-47,7 D		комплект
541-103-0201-0348	модели SiFire Easy 80/200-224-47,7 DJ		комплект
541-103-0201-0349	модели SiFire Easy 80/200-228-47,7 D		комплект
541-103-0201-0350	модели SiFire Easy 80/200-228-47,7 DJ		комплект
541-103-0201-0351	модели SiFire Easy 80/200-228-55 E		комплект
541-103-0201-0352	модели SiFire Easy 80/200-228-55 EJ		комплект
541-103-0201-0353	модели SiFire Easy 80/200-228-55/47,7 EDJ		комплект
541-103-0201-0354	модели SiFire Easy 80/200-228-55/55 EEJ		комплект
541-103-0201-0355	модели SiFire Easy 80/250-235-55 E		комплект
541-103-0201-0356	модели SiFire Easy 80/250-235-55 EJ		комплект
541-103-0201-0357	модели SiFire Easy 80/250-235-55/55 EEJ		комплект
541-103-0201-0358	модели SiFire Easy 80/250-235-55/66 EDJ		комплект
541-103-0201-0359	модели SiFire Easy 80/250-235-66 D		комплект
541-103-0201-0360	модели SiFire Easy 80/250-235-66 DJ		комплект
541-103-0201-0361	модели SiFire Easy 80/250-243-66 D		комплект
541-103-0201-0362	модели SiFire Easy 80/250-243-66 DJ		комплект
541-103-0201-0363	модели SiFire Easy 80/250-243-75 E		комплект
541-103-0201-0364	модели SiFire Easy 80/250-243-75 EJ		комплект
541-103-0201-0365	модели SiFire Easy 80/250-254-100 D		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-0366	модели SiFire Easy 80/250-254-100 DJ		комплект
541-103-0201-0367	модели SiFire Easy 80/250-254-75 E		комплект
541-103-0201-0368	модели SiFire Easy 80/250-254-75 EJ		комплект
541-103-0201-0369	модели SiFire Easy 80/250-270-100 D		комплект
541-103-0201-0370	модели SiFire Easy 80/250-270-100 DJ		комплект
541-103-0201-0371	модели SiFire Easy 80/250-270-90 E		комплект
541-103-0201-0372	модели SiFire Easy 80/250-270-90 EJ		комплект
541-103-0201-0373	модели SiFire Easy 80/315-275-100 D		комплект
541-103-0201-0374	модели SiFire Easy 80/315-275-100 DJ		комплект
541-103-0201-0375	модели SiFire Easy 80/315-275-90 E		комплект
541-103-0201-0376	модели SiFire Easy 80/315-275-90 EJ		комплект
541-103-0201-0377	модели SiFire Easy 80/315-290-109 D		комплект
541-103-0201-0378	модели SiFire Easy 80/315-290-109 DJ		комплект
541-103-0201-0379	модели SiFire Easy 80/315-290-110 E		комплект
541-103-0201-0380	модели SiFire Easy 80/315-290-110 EJ		комплект
541-103-0201-0381	модели SiFire Easy 80/315-308-132 E		комплект
541-103-0201-0382	модели SiFire Easy 80/315-308-132 EJ		комплект
541-103-0201-0383	модели SiFire Easy 80/315-308-145 D		комплект
541-103-0201-0384	модели SiFire Easy 80/315-308-145 DJ		комплект
541-103-0201-0385	модели SiFire Easy 80/315-318-145 D		комплект
541-103-0201-0386	модели SiFire Easy 80/315-318-145 DJ		комплект
541-103-0201-0387	модели SiFire Easy 80/315-318-160 E		комплект
541-103-0201-0388	модели SiFire Easy 80/315-318-160 EJ		комплект
541-103-0201-0389	модели SiFire Easy 80/315-324-160 E		комплект
541-103-0201-0390	модели SiFire Easy 80/315-324-160 EJ		комплект
541-103-0201-0391	модели SiFire Easy 80/315-324-197 D		комплект
541-103-0201-0392	модели SiFire Easy 80/315-324-197 DJ		комплект
541-103-0201-0393	модели SiFire EN 100/200-212-45 E		комплект
541-103-0201-0394	модели SiFire EN 100/200-212-45/0,75 EJ		комплект
541-103-0201-0395	модели SiFire EN 100/200-212-45/45/0,75 EEJ		комплект
541-103-0201-0396	модели SiFire EN 100/200-212-45/47,7/0,75 EDJ		комплект
541-103-0201-0397	модели SiFire EN 100/200-212-47,7 D		комплект
541-103-0201-0398	модели SiFire EN 100/200-212-47,7/0,75 DJ		комплект
541-103-0201-0399	модели SiFire EN 100/200-222-55 E		комплект
541-103-0201-0400	модели SiFire EN 100/200-222-55/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0401	модели SiFire EN 100/200-222-55/55/1,1 EEJ		комплект
541-103-0201-0402	модели SiFire EN 100/200-222-55/66/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0403	модели SiFire EN 100/200-222-66 D		комплект
541-103-0201-0404	модели SiFire EN 100/200-222-66/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0405	модели SiFire EN 100/200-228-66 D		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-0406	модели SiFire EN 100/200-228-66/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0407	модели SiFire EN 100/200-228-75 E		комплект
541-103-0201-0408	модели SiFire EN 100/200-228-75/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0409	модели SiFire EN 100/250-255-100 D		комплект
541-103-0201-0410	модели SiFire EN 100/250-255-100/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0411	модели SiFire EN 100/250-255-90 E		комплект
541-103-0201-0412	модели SiFire EN 100/250-255-90/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0413	модели SiFire EN 100/250-260-100 D		комплект
541-103-0201-0414	модели SiFire EN 100/250-260-100/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0415	модели SiFire EN 100/250-260-110 E		комплект
541-103-0201-0416	модели SiFire EN 100/250-260-110/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0417	модели SiFire EN 100/250-267-109 D		комплект
541-103-0201-0418	модели SiFire EN 100/250-267-109/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0419	модели SiFire EN 100/250-267-110 E		комплект
541-103-0201-0420	модели SiFire EN 100/250-267-110/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0421	модели SiFire EN 100/250-280-132 E		комплект
541-103-0201-0422	модели SiFire EN 100/250-280-132/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0423	модели SiFire EN 100/250-280-145 D		комплект
541-103-0201-0424	модели SiFire EN 100/250-280-145/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0425	модели SiFire EN 100/315-285-132 E		комплект
541-103-0201-0426	модели SiFire EN 100/315-285-132/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0427	модели SiFire EN 100/315-285-145 D		комплект
541-103-0201-0428	модели SiFire EN 100/315-285-145/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0429	модели SiFire EN 100/315-296-145 D		комплект
541-103-0201-0430	модели SiFire EN 100/315-296-145/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0431	модели SiFire EN 100/315-296-160 E		комплект
541-103-0201-0432	модели SiFire EN 100/315-296-160/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0433	модели SiFire EN 100/315-302-160 E		комплект
541-103-0201-0434	модели SiFire EN 100/315-302-160/1,5 EJ		комплект
541-103-0201-0435	модели SiFire EN 100/315-302-197 D		комплект
541-103-0201-0436	модели SiFire EN 100/315-302-197/1,5 DJ		комплект
541-103-0201-0437	модели SiFire EN 100/315-318-197 D		комплект
541-103-0201-0438	модели SiFire EN 100/315-318-197/1,5 DJ		комплект
541-103-0201-0439	модели SiFire EN 100/315-318-200 E		комплект
541-103-0201-0440	модели SiFire EN 100/315-318-200/1,5 EJ		комплект
541-103-0201-0441	модели SiFire EN 125/250-266-160 E		комплект
541-103-0201-0442	модели SiFire EN 125/250-266-160/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0443	модели SiFire EN 125/250-266-197 D		комплект
541-103-0201-0444	модели SiFire EN 125/250-266-197/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0445	модели SiFire EN 125/250-274-197 D		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-0446	модели SiFire EN 125/250-274-197/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0447	модели SiFire EN 125/250-274-200 E		комплект
541-103-0201-0448	модели SiFire EN 125/250-274-200/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0449	модели SiFire EN 32/200-154-4 E		комплект
541-103-0201-0450	модели SiFire EN 32/200-154-4,2 D		комплект
541-103-0201-0451	модели SiFire EN 32/200-154-4,2/0,55 DJ		комплект
541-103-0201-0452	модели SiFire EN 32/200-154-4/0,55 EJ		комплект
541-103-0201-0453	модели SiFire EN 32/200-154-4/4,2/0,55 EDJ		комплект
541-103-0201-0454	модели SiFire EN 32/200-154-4/4/0,55 EEJ		комплект
541-103-0201-0455	модели SiFire EN 32/200-172-5,5 E		комплект
541-103-0201-0456	модели SiFire EN 32/200-172-5,5/0,55 EJ		комплект
541-103-0201-0457	модели SiFire EN 32/200-172-5,5/5,5/0,55 EEJ		комплект
541-103-0201-0458	модели SiFire EN 32/200-172-5,5/6,8/0,55 EDJ		комплект
541-103-0201-0459	модели SiFire EN 32/200-172-6,8 D		комплект
541-103-0201-0460	модели SiFire EN 32/200-172-6,8/0,55 DJ		комплект
541-103-0201-0461	модели SiFire EN 32/200-182-6,8 D		комплект
541-103-0201-0462	модели SiFire EN 32/200-182-6,8/0,55 DJ		комплект
541-103-0201-0463	модели SiFire EN 32/200-182-7,5 E		комплект
541-103-0201-0464	модели SiFire EN 32/200-182-7,5/0,55 EJ		комплект
541-103-0201-0465	модели SiFire EN 32/200-182-7,5/6,8/0,55 EDJ		комплект
541-103-0201-0466	модели SiFire EN 32/200-182-7,5/7,5/0,55 EEJ		комплект
541-103-0201-0467	модели SiFire EN 32/200-191-10,5 D		комплект
541-103-0201-0468	модели SiFire EN 32/200-191-10,5/0,55 DJ		комплект
541-103-0201-0469	модели SiFire EN 32/200-191-7,5 E		комплект
541-103-0201-0470	модели SiFire EN 32/200-191-7,5/0,55 EJ		комплект
541-103-0201-0471	модели SiFire EN 32/200-191-7,5/10,5/0,55 EDJ		комплект
541-103-0201-0472	модели SiFire EN 32/200-191-7,5/7,5/0,55 EEJ		комплект
541-103-0201-0473	модели SiFire EN 32/200-200-10,5 D		комплект
541-103-0201-0474	модели SiFire EN 32/200-200-10,5/0,55 DJ		комплект
541-103-0201-0475	модели SiFire EN 32/200-200-11 E		комплект
541-103-0201-0476	модели SiFire EN 32/200-200-11/0,55 EJ		комплект
541-103-0201-0477	модели SiFire EN 32/200-200-11/10,5/0,55 EDJ		комплект
541-103-0201-0478	модели SiFire EN 32/200-200-11/11/0,55 EEJ		комплект
541-103-0201-0479	модели SiFire EN 32/250-198-6,8 D		комплект
541-103-0201-0480	модели SiFire EN 32/250-198-6,8/0,55 DJ		комплект
541-103-0201-0481	модели SiFire EN 32/250-198-7,5 E		комплект
541-103-0201-0482	модели SiFire EN 32/250-198-7,5/0,55 EJ		комплект
541-103-0201-0483	модели SiFire EN 32/250-198-7,5/6,8/0,55 EDJ		комплект
541-103-0201-0484	модели SiFire EN 32/250-198-7,5/7,5/0,55 EEJ		комплект
541-103-0201-0485	модели SiFire EN 32/250-222-10,5 D		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-0486	модели SiFire EN 32/250-222-10,5/0,75 DJ		комплект
541-103-0201-0487	модели SiFire EN 32/250-222-11 E		комплект
541-103-0201-0488	модели SiFire EN 32/250-222-11/0,75 EJ		комплект
541-103-0201-0489	модели SiFire EN 32/250-222-11/10,5/0,75 EDJ		комплект
541-103-0201-0490	модели SiFire EN 32/250-222-11/11/0,75 EEJ		комплект
541-103-0201-0491	модели SiFire EN 32/250-234-12,9 D		комплект
541-103-0201-0492	модели SiFire EN 32/250-234-12,9/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0493	модели SiFire EN 32/250-234-15 E		комплект
541-103-0201-0494	модели SiFire EN 32/250-234-15/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0495	модели SiFire EN 32/250-234-15/12,9/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0496	модели SiFire EN 32/250-234-15/15/1,1 EEJ		комплект
541-103-0201-0497	модели SiFire EN 32/250-246-15 E		комплект
541-103-0201-0498	модели SiFire EN 32/250-246-15/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0499	модели SiFire EN 32/250-246-15/15/1,1 EEJ		комплект
541-103-0201-0500	модели SiFire EN 32/250-246-15/17,7/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0501	модели SiFire EN 32/250-246-17,7 D		комплект
541-103-0201-0502	модели SiFire EN 32/250-246-17,7/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0503	модели SiFire EN 32/250-262-17,7 D		комплект
541-103-0201-0504	модели SiFire EN 32/250-262-17,7/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0505	модели SiFire EN 32/250-262-18,5 E		комплект
541-103-0201-0506	модели SiFire EN 32/250-262-18,5/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0507	модели SiFire EN 32/250-262-18,5/17,7/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0508	модели SiFire EN 32/250-262-18,5/18,5/1,1 EEJ		комплект
541-103-0201-0509	модели SiFire EN 40/200-188-6,8 D		комплект
541-103-0201-0510	модели SiFire EN 40/200-188-6,8/0,55 DJ		комплект
541-103-0201-0511	модели SiFire EN 40/200-188-7,5 E		комплект
541-103-0201-0512	модели SiFire EN 40/200-188-7,5/0,55 EJ		комплект
541-103-0201-0513	модели SiFire EN 40/200-188-7,5/6,8/0,55 EDJ		комплект
541-103-0201-0514	модели SiFire EN 40/200-188-7,5/7,5/0,55 EEJ		комплект
541-103-0201-0515	модели SiFire EN 40/200-205-10,5 D		комплект
541-103-0201-0516	модели SiFire EN 40/200-205-10,5/0,55 DJ		комплект
541-103-0201-0517	модели SiFire EN 40/200-205-11 E		комплект
541-103-0201-0518	модели SiFire EN 40/200-205-11/0,55 EJ		комплект
541-103-0201-0519	модели SiFire EN 40/200-205-11/10,5/0,55 EDJ		комплект
541-103-0201-0520	модели SiFire EN 40/200-205-11/11/0,55 EEJ		комплект
541-103-0201-0521	модели SiFire EN 40/200-212-12,9 D		комплект
541-103-0201-0522	модели SiFire EN 40/200-212-12,9/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0523	модели SiFire EN 40/200-212-15 E		комплект
541-103-0201-0524	модели SiFire EN 40/200-212-15/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0525	модели SiFire EN 40/200-212-15/12,9/1,1 EDJ		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-0526	модели SiFire EN 40/200-212-15/15/1,1 EEJ		комплект
541-103-0201-0527	модели SiFire EN 40/250-218-15 E		комплект
541-103-0201-0528	модели SiFire EN 40/250-218-15/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0529	модели SiFire EN 40/250-218-15/15/1,1 EEJ		комплект
541-103-0201-0530	модели SiFire EN 40/250-218-15/17,7/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0531	модели SiFire EN 40/250-218-17,7 D		комплект
541-103-0201-0532	модели SiFire EN 40/250-218-17,7/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0533	модели SiFire EN 40/250-226-17,7 D		комплект
541-103-0201-0534	модели SiFire EN 40/250-226-17,7/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0535	модели SiFire EN 40/250-226-18,5 E		комплект
541-103-0201-0536	модели SiFire EN 40/250-226-18,5/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0537	модели SiFire EN 40/250-226-18,5/17,7/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0538	модели SiFire EN 40/250-226-18,5/18,5/1,1 EEJ		комплект
541-103-0201-0539	модели SiFire EN 40/250-244-22 E		комплект
541-103-0201-0540	модели SiFire EN 40/250-244-22/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0541	модели SiFire EN 40/250-244-22/22/1,1 EEJ		комплект
541-103-0201-0542	модели SiFire EN 40/250-244-22/26,5/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0543	модели SiFire EN 40/250-244-26,5 D		комплект
541-103-0201-0544	модели SiFire EN 40/250-244-26,5/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0545	модели SiFire EN 40/250-250-26,5 D		комплект
541-103-0201-0546	модели SiFire EN 40/250-250-26,5/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0547	модели SiFire EN 40/250-250-30 E		комплект
541-103-0201-0548	модели SiFire EN 40/250-250-30/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0549	модели SiFire EN 40/250-250-30/26,5/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0550	модели SiFire EN 40/250-250-30/30/1,1 EEJ		комплект
541-103-0201-0551	модели SiFire EN 50/160-147-5,5 E		комплект
541-103-0201-0552	модели SiFire EN 50/160-147-5,5/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0553	модели SiFire EN 50/160-147-5,5/5,5/1,1 EEJ		комплект
541-103-0201-0554	модели SiFire EN 50/160-147-5,5/6,8/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0555	модели SiFire EN 50/160-147-6,8 D		комплект
541-103-0201-0556	модели SiFire EN 50/160-147-6,8/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0557	модели SiFire EN 50/160-155-6,8 D		комплект
541-103-0201-0558	модели SiFire EN 50/160-155-6,8/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0559	модели SiFire EN 50/160-155-7,5 E		комплект
541-103-0201-0560	модели SiFire EN 50/160-155-7,5/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0561	модели SiFire EN 50/160-155-7,5/6,8/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0562	модели SiFire EN 50/160-155-7,5/7,5/1,1 EEJ		комплект
541-103-0201-0563	модели SiFire EN 50/160-173-11 E		комплект
541-103-0201-0564	модели SiFire EN 50/160-173-11/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0565	модели SiFire EN 50/160-173-11/11/1,1 EEJ		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-0566	модели SiFire EN 50/160-173-11/12,9/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0567	модели SiFire EN 50/160-173-12,9 D		комплект
541-103-0201-0568	модели SiFire EN 50/160-173-12,9/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0569	модели SiFire EN 50/160-178-12,9 D		комплект
541-103-0201-0570	модели SiFire EN 50/160-178-12,9/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0571	модели SiFire EN 50/160-178-15 E		комплект
541-103-0201-0572	модели SiFire EN 50/160-178-15/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0573	модели SiFire EN 50/160-178-15/12,9/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0574	модели SiFire EN 50/160-178-15/15/1,1 EEJ		комплект
541-103-0201-0575	модели SiFire EN 50/200-182-10,5 D		комплект
541-103-0201-0576	модели SiFire EN 50/200-182-10,5/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0577	модели SiFire EN 50/200-182-11 E		комплект
541-103-0201-0578	модели SiFire EN 50/200-182-11/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0579	модели SiFire EN 50/200-182-11/10,5/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0580	модели SiFire EN 50/200-182-11/11/1,1 EEJ		комплект
541-103-0201-0581	модели SiFire EN 50/200-192-12,9 D		комплект
541-103-0201-0582	модели SiFire EN 50/200-192-12,9/0,75 DJ		комплект
541-103-0201-0583	модели SiFire EN 50/200-192-15 E		комплект
541-103-0201-0584	модели SiFire EN 50/200-192-15/0,75 EJ		комплект
541-103-0201-0585	модели SiFire EN 50/200-192-15/12,9/0,75 EDJ		комплект
541-103-0201-0586	модели SiFire EN 50/200-192-15/15/0,75 EEJ		комплект
541-103-0201-0587	модели SiFire EN 50/200-202-15 E		комплект
541-103-0201-0588	модели SiFire EN 50/200-202-15/0,55 EJ		комплект
541-103-0201-0589	модели SiFire EN 50/200-202-15/15/0,55 EEJ		комплект
541-103-0201-0590	модели SiFire EN 50/200-202-15/17,7/0,55 EDJ		комплект
541-103-0201-0591	модели SiFire EN 50/200-202-17,7 D		комплект
541-103-0201-0592	модели SiFire EN 50/200-202-17,7/0,55 DJ		комплект
541-103-0201-0593	модели SiFire EN 50/200-210-17,7 D		комплект
541-103-0201-0594	модели SiFire EN 50/200-210-17,7/0,55 DJ		комплект
541-103-0201-0595	модели SiFire EN 50/200-210-18,5 E		комплект
541-103-0201-0596	модели SiFire EN 50/200-210-18,5/0,55 EJ		комплект
541-103-0201-0597	модели SiFire EN 50/200-210-18,5/17,7/0,55 EDJ		комплект
541-103-0201-0598	модели SiFire EN 50/200-210-18,5/18,5/0,55 EEJ		комплект
541-103-0201-0599	модели SiFire EN 50/200-218-22 E		комплект
541-103-0201-0600	модели SiFire EN 50/200-218-22/0,55 EJ		комплект
541-103-0201-0601	модели SiFire EN 50/200-218-22/22/0,55 EEJ		комплект
541-103-0201-0602	модели SiFire EN 50/200-218-22/26,5/0,55 EDJ		комплект
541-103-0201-0603	модели SiFire EN 50/200-218-26,5 D		комплект
541-103-0201-0604	модели SiFire EN 50/200-218-26,5/0,55 DJ		комплект
541-103-0201-0605	модели SiFire EN 50/250-220-17,7 D		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-0606	модели SiFire EN 50/250-220-17,7/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0607	модели SiFire EN 50/250-220-18,5 E		комплект
541-103-0201-0608	модели SiFire EN 50/250-220-18,5/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0609	модели SiFire EN 50/250-220-18,5/17,7/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0610	модели SiFire EN 50/250-220-18,5/18,5/1,1 EEJ		комплект
541-103-0201-0611	модели SiFire EN 50/250-240-22 E		комплект
541-103-0201-0612	модели SiFire EN 50/250-240-22/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0613	модели SiFire EN 50/250-240-22/22/1,1 EEJ		комплект
541-103-0201-0614	модели SiFire EN 50/250-240-22/26,5/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0615	модели SiFire EN 50/250-240-26,5 D		комплект
541-103-0201-0616	модели SiFire EN 50/250-240-26,5/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0617	модели SiFire EN 50/250-242-26,5 D		комплект
541-103-0201-0618	модели SiFire EN 50/250-242-26,5/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0619	модели SiFire EN 50/250-242-30 E		комплект
541-103-0201-0620	модели SiFire EN 50/250-242-30/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0621	модели SiFire EN 50/250-242-30/26,5/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0622	модели SiFire EN 50/250-242-30/30/1,1 EEJ		комплект
541-103-0201-0623	модели SiFire EN 50/250-249-30 E		комплект
541-103-0201-0624	модели SiFire EN 50/250-249-30/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0625	модели SiFire EN 50/250-249-30/30/1,1 EEJ		комплект
541-103-0201-0626	модели SiFire EN 50/250-249-30/31,5/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0627	модели SiFire EN 50/250-249-31,5 D		комплект
541-103-0201-0628	модели SiFire EN 50/250-249-31,5/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0629	модели SiFire EN 50/250-258-37 D		комплект
541-103-0201-0630	модели SiFire EN 50/250-258-37 E		комплект
541-103-0201-0631	модели SiFire EN 50/250-258-37/0,75 DJ		комплект
541-103-0201-0632	модели SiFire EN 50/250-258-37/0,75 EJ		комплект
541-103-0201-0633	модели SiFire EN 50/250-258-37/37/0,75 EDJ		комплект
541-103-0201-0634	модели SiFire EN 50/250-258-37/37/0,75 EEJ		комплект
541-103-0201-0635	модели SiFire EN 65/200-178-15 E		комплект
541-103-0201-0636	модели SiFire EN 65/200-178-15/0,55 EJ		комплект
541-103-0201-0637	модели SiFire EN 65/200-178-15/15/0,55 EEJ		комплект
541-103-0201-0638	модели SiFire EN 65/200-178-15/17,7/0,55 EDJ		комплект
541-103-0201-0639	модели SiFire EN 65/200-178-17,7 D		комплект
541-103-0201-0640	модели SiFire EN 65/200-178-17,7/0,55 DJ		комплект
541-103-0201-0641	модели SiFire EN 65/200-185-17,7 D		комплект
541-103-0201-0642	модели SiFire EN 65/200-185-17,7/0,55 DJ		комплект
541-103-0201-0643	модели SiFire EN 65/200-185-18,5 E		комплект
541-103-0201-0644	модели SiFire EN 65/200-185-18,5/0,55 EJ		комплект
541-103-0201-0645	модели SiFire EN 65/200-185-18,5/17,7/0,55 EDJ		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-0646	модели SiFire EN 65/200-185-18,5/18,5/0,55 EEJ		комплект
541-103-0201-0647	модели SiFire EN 65/200-195-22 E		комплект
541-103-0201-0648	модели SiFire EN 65/200-195-22/0,55 EJ		комплект
541-103-0201-0649	модели SiFire EN 65/200-195-22/22/0,55 EEJ		комплект
541-103-0201-0650	модели SiFire EN 65/200-195-22/26,5/0,55 EDJ		комплект
541-103-0201-0651	модели SiFire EN 65/200-195-26,5 D		комплект
541-103-0201-0652	модели SiFire EN 65/200-195-26,5/0,55 DJ		комплект
541-103-0201-0653	модели SiFire EN 65/200-207-26,5 D		комплект
541-103-0201-0654	модели SiFire EN 65/200-207-26,5/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0655	модели SiFire EN 65/200-207-30 E		комплект
541-103-0201-0656	модели SiFire EN 65/200-207-30/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0657	модели SiFire EN 65/200-207-30/26,5/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0658	модели SiFire EN 65/200-207-30/30/1,1 EEJ		комплект
541-103-0201-0659	модели SiFire EN 65/200-214-30 E		комплект
541-103-0201-0660	модели SiFire EN 65/200-214-30/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0661	модели SiFire EN 65/200-214-30/30/1,1 EEJ		комплект
541-103-0201-0662	модели SiFire EN 65/200-214-30/31,5/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0663	модели SiFire EN 65/200-214-31,5 D		комплект
541-103-0201-0664	модели SiFire EN 65/200-214-31,5/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0665	модели SiFire EN 65/200-226-37 D		комплект
541-103-0201-0666	модели SiFire EN 65/200-226-37 E		комплект
541-103-0201-0667	модели SiFire EN 65/200-226-37/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0668	модели SiFire EN 65/200-226-37/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0669	модели SiFire EN 65/200-226-37/37/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0670	модели SiFire EN 65/200-226-37/37/1,1 EEJ		комплект
541-103-0201-0671	модели SiFire EN 65/250-226-30 E		комплект
541-103-0201-0672	модели SiFire EN 65/250-226-30/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0673	модели SiFire EN 65/250-226-30/30/1,1 EEJ		комплект
541-103-0201-0674	модели SiFire EN 65/250-226-30/31,5/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0675	модели SiFire EN 65/250-226-31,5 D		комплект
541-103-0201-0676	модели SiFire EN 65/250-226-31,5/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0677	модели SiFire EN 65/250-248-37 D		комплект
541-103-0201-0678	модели SiFire EN 65/250-248-37 E		комплект
541-103-0201-0679	модели SiFire EN 65/250-248-37/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0680	модели SiFire EN 65/250-248-37/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0681	модели SiFire EN 65/250-248-37/37/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0682	модели SiFire EN 65/250-248-37/37/1,1 EEJ		комплект
541-103-0201-0683	модели SiFire EN 65/250-258-45 E		комплект
541-103-0201-0684	модели SiFire EN 65/250-258-45/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0685	модели SiFire EN 65/250-258-45/45/1,1 EEJ		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-0686	модели SiFire EN 65/250-258-45/47,7/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0687	модели SiFire EN 65/250-258-47,7 D		комплект
541-103-0201-0688	модели SiFire EN 65/250-258-47,7/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0689	модели SiFire EN 65/250-264-47,7 D		комплект
541-103-0201-0690	модели SiFire EN 65/250-264-47,7/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0691	модели SiFire EN 65/250-264-55 E		комплект
541-103-0201-0692	модели SiFire EN 65/250-264-55/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0693	модели SiFire EN 65/250-264-55/47,7/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0694	модели SiFire EN 65/250-264-55/55/1,1 EEJ		комплект
541-103-0201-0695	модели SiFire EN 65/315-295-66 D		комплект
541-103-0201-0696	модели SiFire EN 65/315-295-66/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0697	модели SiFire EN 65/315-295-75 E		комплект
541-103-0201-0698	модели SiFire EN 65/315-295-75/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0699	модели SiFire EN 65/315-305-100 D		комплект
541-103-0201-0700	модели SiFire EN 65/315-305-100/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0701	модели SiFire EN 65/315-305-75 E		комплект
541-103-0201-0702	модели SiFire EN 65/315-305-75/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0703	модели SiFire EN 65/315-316-100 D		комплект
541-103-0201-0704	модели SiFire EN 65/315-316-100/1,5 DJ		комплект
541-103-0201-0705	модели SiFire EN 65/315-316-90 E		комплект
541-103-0201-0706	модели SiFire EN 65/315-316-90/1,5 EJ		комплект
541-103-0201-0707	модели SiFire EN 65/315-330-100 D		комплект
541-103-0201-0708	модели SiFire EN 65/315-330-100/1,5 DJ		комплект
541-103-0201-0709	модели SiFire EN 65/315-330-110 E		комплект
541-103-0201-0710	модели SiFire EN 65/315-330-110/1,5 EJ		комплект
541-103-0201-0711	модели SiFire EN 80/200-185-22 E		комплект
541-103-0201-0712	модели SiFire EN 80/200-185-22/0,55 EJ		комплект
541-103-0201-0713	модели SiFire EN 80/200-185-22/22/0,55 EEJ		комплект
541-103-0201-0714	модели SiFire EN 80/200-185-22/26,5/0,55 EDJ		комплект
541-103-0201-0715	модели SiFire EN 80/200-185-26,5 D		комплект
541-103-0201-0716	модели SiFire EN 80/200-185-26,5/0,55 DJ		комплект
541-103-0201-0717	модели SiFire EN 80/200-195-26,5 D		комплект
541-103-0201-0718	модели SiFire EN 80/200-195-26,5/0,55 DJ		комплект
541-103-0201-0719	модели SiFire EN 80/200-195-30 E		комплект
541-103-0201-0720	модели SiFire EN 80/200-195-30/0,55 EJ		комплект
541-103-0201-0721	модели SiFire EN 80/200-195-30/26,5/0,55 EDJ		комплект
541-103-0201-0722	модели SiFire EN 80/200-195-30/30/0,55 EEJ		комплект
541-103-0201-0723	модели SiFire EN 80/200-201-30 E		комплект
541-103-0201-0724	модели SiFire EN 80/200-201-30/0,75 EJ		комплект
541-103-0201-0725	модели SiFire EN 80/200-201-30/30/0,75 EEJ		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-0726	модели SiFire EN 80/200-201-30/31,5/0,75 EDJ		комплект
541-103-0201-0727	модели SiFire EN 80/200-201-31,5 D		комплект
541-103-0201-0728	модели SiFire EN 80/200-201-31,5/0,75 DJ		комплект
541-103-0201-0729	модели SiFire EN 80/200-210-37 D		комплект
541-103-0201-0730	модели SiFire EN 80/200-210-37 E		комплект
541-103-0201-0731	модели SiFire EN 80/200-210-37/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0732	модели SiFire EN 80/200-210-37/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0733	модели SiFire EN 80/200-210-37/37/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0734	модели SiFire EN 80/200-210-37/37/1,1 EEJ		комплект
541-103-0201-0735	модели SiFire EN 80/200-224-45 E		комплект
541-103-0201-0736	модели SiFire EN 80/200-224-45/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0737	модели SiFire EN 80/200-224-45/45/1,1 EEJ		комплект
541-103-0201-0738	модели SiFire EN 80/200-224-45/47,7/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0739	модели SiFire EN 80/200-224-47,7 D		комплект
541-103-0201-0740	модели SiFire EN 80/200-224-47,7/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0741	модели SiFire EN 80/200-228-47,7 D		комплект
541-103-0201-0742	модели SiFire EN 80/200-228-47,7/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0743	модели SiFire EN 80/200-228-55 E		комплект
541-103-0201-0744	модели SiFire EN 80/200-228-55/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0745	модели SiFire EN 80/200-228-55/47,7/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0746	модели SiFire EN 80/200-228-55/55/1,1 EEJ		комплект
541-103-0201-0747	модели SiFire EN 80/250-235-55 E		комплект
541-103-0201-0748	модели SiFire EN 80/250-235-55/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0749	модели SiFire EN 80/250-235-55/55/1,1 EEJ		комплект
541-103-0201-0750	модели SiFire EN 80/250-235-55/66/1,1 EDJ		комплект
541-103-0201-0751	модели SiFire EN 80/250-235-66 D		комплект
541-103-0201-0752	модели SiFire EN 80/250-235-66/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0753	модели SiFire EN 80/250-243-66 D		комплект
541-103-0201-0754	модели SiFire EN 80/250-243-66/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0755	модели SiFire EN 80/250-243-75 E		комплект
541-103-0201-0756	модели SiFire EN 80/250-243-75/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0757	модели SiFire EN 80/250-254-100 D		комплект
541-103-0201-0758	модели SiFire EN 80/250-254-100/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0759	модели SiFire EN 80/250-254-75 E		комплект
541-103-0201-0760	модели SiFire EN 80/250-254-75/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0761	модели SiFire EN 80/250-270-100 D		комплект
541-103-0201-0762	модели SiFire EN 80/250-270-100/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0763	модели SiFire EN 80/250-270-90 E		комплект
541-103-0201-0764	модели SiFire EN 80/250-270-90/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0765	модели SiFire EN 80/315-275-100 D		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-0766	модели SiFire EN 80/315-275-100/1,1 DJ		комплект
541-103-0201-0767	модели SiFire EN 80/315-275-90 E		комплект
541-103-0201-0768	модели SiFire EN 80/315-275-90/1,1 EJ		комплект
541-103-0201-0769	модели SiFire EN 80/315-290-109 D		комплект
541-103-0201-0770	модели SiFire EN 80/315-290-109/1,5 DJ		комплект
541-103-0201-0771	модели SiFire EN 80/315-290-110 E		комплект
541-103-0201-0772	модели SiFire EN 80/315-290-110/1,5 EJ		комплект
541-103-0201-0773	модели SiFire EN 80/315-308-132 E		комплект
541-103-0201-0774	модели SiFire EN 80/315-308-132/1,5 EJ		комплект
541-103-0201-0775	модели SiFire EN 80/315-308-145 D		комплект
541-103-0201-0776	модели SiFire EN 80/315-308-145/1,5 DJ		комплект
541-103-0201-0777	модели SiFire EN 80/315-318-145 D		комплект
541-103-0201-0778	модели SiFire EN 80/315-318-145/1,5 DJ		комплект
541-103-0201-0779	модели SiFire EN 80/315-318-160 E		комплект
541-103-0201-0780	модели SiFire EN 80/315-318-160/1,5 EJ		комплект
541-103-0201-0781	модели SiFire EN 80/315-324-160 E		комплект
541-103-0201-0782	модели SiFire EN 80/315-324-160/1,5 EJ		комплект
541-103-0201-0783	модели SiFire EN 80/315-324-197 D		комплект
541-103-0201-0784	модели SiFire EN 80/315-324-197/1,5 DJ		комплект
541-103-0201-0785	модели SiFire-Easy-100/200-168R-22/0,55EEJ		комплект
541-103-0201-0786	модели SiFire-Easy-100/200-168R-22/0,55EJ		комплект
541-103-0201-0787	модели SiFire-Easy-100/200-168R-22E		комплект
541-103-0201-0788	модели SiFire-Easy-100/200-168R-26,5D		комплект
541-103-0201-0789	модели SiFire-Easy-100/200-168R-26,5DJ		комплект
541-103-0201-0790	модели SiFire-Easy-100/200-168R-26,5EDJ		комплект
541-103-0201-0791	модели SiFire-Easy-100/200-183-30/0,55EEJ		комплект
541-103-0201-0792	модели SiFire-Easy-100/200-183-30/0,55EJ		комплект
541-103-0201-0793	модели SiFire-Easy-100/200-183-30E		комплект
541-103-0201-0794	модели SiFire-Easy-100/200-183-31,5D		комплект
541-103-0201-0795	модели SiFire-Easy-100/200-183-31,5DJ		комплект
541-103-0201-0796	модели SiFire-Easy-100/200-183-31,5EDJ		комплект
541-103-0201-0797	модели SiFire-Easy-100/200-194-37/0,75EEJ		комплект
541-103-0201-0798	модели SiFire-Easy-100/200-194-37/0,75EJ		комплект
541-103-0201-0799	модели SiFire-Easy-100/200-194-37E		комплект
541-103-0201-0800	модели SiFire-Easy-100/200-194-47,7D		комплект
541-103-0201-0801	модели SiFire-Easy-100/200-194-47,7DJ		комплект
541-103-0201-0802	модели SiFire-Easy-100/200-194-47,7EDJ		комплект
541-103-0201-0803	модели SiFire-Easy-100/200-205-45/0,75EEJ		комплект
541-103-0201-0804	модели SiFire-Easy-100/200-205-45/0,75EJ		комплект
541-103-0201-0805	модели SiFire-Easy-100/200-205-45E		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-0806	модели SiFire-Easy-100/200-205-47,7D		комплект
541-103-0201-0807	модели SiFire-Easy-100/200-205-47,7DJ		комплект
541-103-0201-0808	модели SiFire-Easy-100/200-205-47,7EDJ		комплект
541-103-0201-0809	модели SiFire-Easy-100/200-219-55/1,1EEJ		комплект
541-103-0201-0810	модели SiFire-Easy-100/200-219-55/1,1EJ		комплект
541-103-0201-0811	модели SiFire-Easy-100/200-219-55E		комплект
541-103-0201-0812	модели SiFire-Easy-100/200-219-66D		комплект
541-103-0201-0813	модели SiFire-Easy-100/200-219-66DJ		комплект
541-103-0201-0814	модели SiFire-Easy-100/200-219-66EDJ		комплект
541-103-0201-0815	модели SiFire-Easy-100/250-233-55/1,1EEJ		комплект
541-103-0201-0816	модели SiFire-Easy-100/250-233-55/1,1EJ		комплект
541-103-0201-0817	модели SiFire-Easy-100/250-233-55E		комплект
541-103-0201-0818	модели SiFire-Easy-100/250-233-66D		комплект
541-103-0201-0819	модели SiFire-Easy-100/250-233-66DJ		комплект
541-103-0201-0820	модели SiFire-Easy-100/250-233-66EDJ		комплект
541-103-0201-0821	модели SiFire-Easy-100/250-247-100D		комплект
541-103-0201-0822	модели SiFire-Easy-100/250-247-100DJ		комплект
541-103-0201-0823	модели SiFire-Easy-100/250-247-75E		комплект
541-103-0201-0824	модели SiFire-Easy-100/250-247-75EJ		комплект
541-103-0201-0825	модели SiFire-Easy-100/250-256-100D		комплект
541-103-0201-0826	модели SiFire-Easy-100/250-256-100DJ		комплект
541-103-0201-0827	модели SiFire-Easy-100/250-256-90E		комплект
541-103-0201-0828	модели SiFire-Easy-100/250-256-90EJ		комплект
541-103-0201-0829	модели SiFire-Easy-100/250-269-109D		комплект
541-103-0201-0830	модели SiFire-Easy-100/250-269-109DJ		комплект
541-103-0201-0831	модели SiFire-Easy-100/250-269-110E		комплект
541-103-0201-0832	модели SiFire-Easy-100/250-269-110EJ		комплект
541-103-0201-0833	модели SiFire-Easy-125/315-290-160E		комплект
541-103-0201-0834	модели SiFire-Easy-125/315-290-160EJ		комплект
541-103-0201-0835	модели SiFire-Easy-125/315-290-197D		комплект
541-103-0201-0836	модели SiFire-Easy-125/315-290-197DJ		комплект
541-103-0201-0837	модели SiFire-Easy-150/315-273-200E		комплект
541-103-0201-0838	модели SiFire-Easy-150/315-273-200EJ		комплект
541-103-0201-0839	модели SiFire-Easy-150/315-273-222D		комплект
541-103-0201-0840	модели SiFire-Easy-150/315-273-222DJ		комплект
541-103-0201-0841	модели SiFire-Easy-150/315-279-222D		комплект
541-103-0201-0842	модели SiFire-Easy-150/315-279-222DJ		комплект
541-103-0201-0843	модели SiFire-Easy-150/315-279-250E		комплект
541-103-0201-0844	модели SiFire-Easy-150/315-279-250EJ		комплект
541-103-0201-0845	модели SiFire-Easy-150/315-291-246D		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-0846	модели SiFire-Easy-150/315-291-246DJ		комплект
541-103-0201-0847	модели SiFire-Easy-150/315-291-250E		комплект
541-103-0201-0848	модели SiFire-Easy-150/315-291-250EJ		комплект
541-103-0201-0849	модели SiFire-EN-100/200-168R-22/0,55EJ		комплект
541-103-0201-0850	модели SiFire-EN-100/200-168R-22/22/0,55EEJ		комплект
541-103-0201-0851	модели SiFire-EN-100/200-168R-22/26,5/0,55EDJ		комплект
541-103-0201-0852	модели SiFire-EN-100/200-168R-22E		комплект
541-103-0201-0853	модели SiFire-EN-100/200-168R-26,5/0,55DJ		комплект
541-103-0201-0854	модели SiFire-EN-100/200-168R-26,5D		комплект
541-103-0201-0855	модели SiFire-EN-100/200-183-30/0,55EJ		комплект
541-103-0201-0856	модели SiFire-EN-100/200-183-30/30/0,55EEJ		комплект
541-103-0201-0857	модели SiFire-EN-100/200-183-30/31,5/0,55EDJ		комплект
541-103-0201-0858	модели SiFire-EN-100/200-183-30E		комплект
541-103-0201-0859	модели SiFire-EN-100/200-183-31,5/0,55DJ		комплект
541-103-0201-0860	модели SiFire-EN-100/200-183-31,5D		комплект
541-103-0201-0861	модели SiFire-EN-100/200-194-37/0,75EJ		комплект
541-103-0201-0862	модели SiFire-EN-100/200-194-37/37/0,75EEJ		комплект
541-103-0201-0863	модели SiFire-EN-100/200-194-37/47,7/0,75EDJ		комплект
541-103-0201-0864	модели SiFire-EN-100/200-194-37E		комплект
541-103-0201-0865	модели SiFire-EN-100/200-194-47,7/0,75DJ		комплект
541-103-0201-0866	модели SiFire-EN-100/200-194-47,7D		комплект
541-103-0201-0867	модели SiFire-EN-100/200-205-45/0,75EJ		комплект
541-103-0201-0868	модели SiFire-EN-100/200-205-45/45/0,75EEJ		комплект
541-103-0201-0869	модели SiFire-EN-100/200-205-45/47,7/0,75EDJ		комплект
541-103-0201-0870	модели SiFire-EN-100/200-205-45E		комплект
541-103-0201-0871	модели SiFire-EN-100/200-205-47,7/0,75DJ		комплект
541-103-0201-0872	модели SiFire-EN-100/200-205-47,7D		комплект
541-103-0201-0873	модели SiFire-EN-100/200-219-55/1,1EJ		комплект
541-103-0201-0874	модели SiFire-EN-100/200-219-55/55/1,1EEJ		комплект
541-103-0201-0875	модели SiFire-EN-100/200-219-55/66/1,1EDJ		комплект
541-103-0201-0876	модели SiFire-EN-100/200-219-55E		комплект
541-103-0201-0877	модели SiFire-EN-100/200-219-66/1,1DJ		комплект
541-103-0201-0878	модели SiFire-EN-100/200-219-66D		комплект
541-103-0201-0879	модели SiFire-EN-100/250-233-55/1,1EJ		комплект
541-103-0201-0880	модели SiFire-EN-100/250-233-55/55/1,1EEJ		комплект
541-103-0201-0881	модели SiFire-EN-100/250-233-55/66/1,1EDJ		комплект
541-103-0201-0882	модели SiFire-EN-100/250-233-55E		комплект
541-103-0201-0883	модели SiFire-EN-100/250-233-66/1,1DJ		комплект
541-103-0201-0884	модели SiFire-EN-100/250-233-66D		комплект
541-103-0201-0885	модели SiFire-EN-100/250-247-100/1,1DJ		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-0886	модели SiFire-EN-100/250-247-100D		комплект
541-103-0201-0887	модели SiFire-EN-100/250-256-100/1,1DJ		комплект
541-103-0201-0888	модели SiFire-EN-100/250-256-100D		комплект
541-103-0201-0889	модели SiFire-EN-100/250-256-90/1,1EJ		комплект
541-103-0201-0890	модели SiFire-EN-100/250-256-90E		комплект
541-103-0201-0891	модели SiFire-EN-100/250-269-109/1,1DJ		комплект
541-103-0201-0892	модели SiFire-EN-100/250-269-109D		комплект
541-103-0201-0893	модели SiFire-EN-100/250-269-110/1,1EJ		комплект
541-103-0201-0894	модели SiFire-EN-100/250-269-110E		комплект
541-103-0201-0895	модели SiFire-EN-125/250-224-100/1,1DJ		комплект
541-103-0201-0896	модели SiFire-EN-125/250-224-100D		комплект
541-103-0201-0897	модели SiFire-EN-125/250-224-90/1,1EJ		комплект
541-103-0201-0898	модели SiFire-EN-125/250-224-90E		комплект
541-103-0201-0899	модели SiFire-EN-125/250-237-109/1,1DJ		комплект
541-103-0201-0900	модели SiFire-EN-125/250-237-109D		комплект
541-103-0201-0901	модели SiFire-EN-125/250-237-110/1,1EJ		комплект
541-103-0201-0902	модели SiFire-EN-125/250-237-110E		комплект
541-103-0201-0903	модели SiFire-EN-125/250-251-132/1,1EJ		комплект
541-103-0201-0904	модели SiFire-EN-125/250-251-132E		комплект
541-103-0201-0905	модели SiFire-EN-125/250-251-145/1,1DJ		комплект
541-103-0201-0906	модели SiFire-EN-125/250-251-145D		комплект
541-103-0201-0907	модели SiFire-EN-125/315-290-160/1,5EJ		комплект
541-103-0201-0908	модели SiFire-EN-125/315-290-160E		комплект
541-103-0201-0909	модели SiFire-EN-125/315-290-197/1,5DJ		комплект
541-103-0201-0910	модели SiFire-EN-125/315-290-197D		комплект
541-103-0201-0911	модели SiFire-EN-150/315-273-200/1,1EJ		комплект
541-103-0201-0912	модели SiFire-EN-150/315-273-200E		комплект
541-103-0201-0913	модели SiFire-EN-150/315-273-222/1,1DJ		комплект
541-103-0201-0914	модели SiFire-EN-150/315-273-222D		комплект
541-103-0201-0915	модели SiFire-EN-150/315-279-222/1,1DJ		комплект
541-103-0201-0916	модели SiFire-EN-150/315-279-222D		комплект
541-103-0201-0917	модели SiFire-EN-150/315-279-250/1,1EJ		комплект
541-103-0201-0918	модели SiFire-EN-150/315-279-250E		комплект
541-103-0201-0919	модели SiFire-EN-150/315-291-246/1,5DJ		комплект
541-103-0201-0920	модели SiFire-EN-150/315-291-246D		комплект
541-103-0201-0921	модели SiFire-EN-150/315-291-250/1,5EJ		комплект
541-103-0201-0922	модели SiFire-EN-150/315-291-250E		комплект
541-103-0201-0923	модели SiFire FIRST 100/200-212-45/0,75EJ		комплект
541-103-0201-0924	модели SiFire FIRST 100/200-212-45E		комплект
541-103-0201-0925	модели SiFire FIRST 100/200-212-47,7/0,75DJ		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-0926	модели SiFire FIRST 100/200-212-47,7D		комплект
541-103-0201-0927	модели SiFire FIRST 100/200-222-55/1,1EJ		комплект
541-103-0201-0928	модели SiFire FIRST 100/200-222-55E		комплект
541-103-0201-0929	модели SiFire FIRST 100/200-222-66/1,1DJ		комплект
541-103-0201-0930	модели SiFire FIRST 100/200-222-66D		комплект
541-103-0201-0931	модели SiFire FIRST 32/200-154-4,2/0,55DJ		комплект
541-103-0201-0932	модели SiFire FIRST 32/200-154-4,2D		комплект
541-103-0201-0933	модели SiFire FIRST 32/200-154-4/0,55EJ		комплект
541-103-0201-0934	модели SiFire FIRST 32/200-154-4E		комплект
541-103-0201-0935	модели SiFire FIRST 32/200-172-5,5/0,55EJ		комплект
541-103-0201-0936	модели SiFire FIRST 32/200-172-5,5E		комплект
541-103-0201-0937	модели SiFire FIRST 32/200-172-6,8/0,55DJ		комплект
541-103-0201-0938	модели SiFire FIRST 32/200-172-6,8D		комплект
541-103-0201-0939	модели SiFire FIRST 32/200-182-6,8/0,55DJ		комплект
541-103-0201-0940	модели SiFire FIRST 32/200-182-6,8D		комплект
541-103-0201-0941	модели SiFire FIRST 32/200-182-7,5/0,55EJ		комплект
541-103-0201-0942	модели SiFire FIRST 32/200-182-7,5E		комплект
541-103-0201-0943	модели SiFire FIRST 32/200-191-10,5/0,55DJ		комплект
541-103-0201-0944	модели SiFire FIRST 32/200-191-10,5D		комплект
541-103-0201-0945	модели SiFire FIRST 32/200-191-7,5/0,55EJ		комплект
541-103-0201-0946	модели SiFire FIRST 32/200-191-7,5E		комплект
541-103-0201-0947	модели SiFire FIRST 32/200-200-10,5/0,55DJ		комплект
541-103-0201-0948	модели SiFire FIRST 32/200-200-10,5D		комплект
541-103-0201-0949	модели SiFire FIRST 32/200-200-11/0,55EJ		комплект
541-103-0201-0950	модели SiFire FIRST 32/200-200-11E		комплект
541-103-0201-0951	модели SiFire FIRST 32/250-198-6,8/0,55DJ		комплект
541-103-0201-0952	модели SiFire FIRST 32/250-198-6,8D		комплект
541-103-0201-0953	модели SiFire FIRST 32/250-198-7,5/0,55EJ		комплект
541-103-0201-0954	модели SiFire FIRST 32/250-198-7,5E		комплект
541-103-0201-0955	модели SiFire FIRST 32/250-222-10,5/0,75DJ		комплект
541-103-0201-0956	модели SiFire FIRST 32/250-222-10,5D		комплект
541-103-0201-0957	модели SiFire FIRST 32/250-222-11/0,75EJ		комплект
541-103-0201-0958	модели SiFire FIRST 32/250-222-11E		комплект
541-103-0201-0959	модели SiFire FIRST 32/250-234-12,9/1,1DJ		комплект
541-103-0201-0960	модели SiFire FIRST 32/250-234-12,9D		комплект
541-103-0201-0961	модели SiFire FIRST 32/250-234-15/1,1EJ		комплект
541-103-0201-0962	модели SiFire FIRST 32/250-234-15E		комплект
541-103-0201-0963	модели SiFire FIRST 32/250-246-15/1,1EJ		комплект
541-103-0201-0964	модели SiFire FIRST 32/250-246-15E		комплект
541-103-0201-0965	модели SiFire FIRST 32/250-246-17,7/1,1DJ		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-0966	модели SiFire FIRST 32/250-246-17,7D		комплект
541-103-0201-0967	модели SiFire FIRST 32/250-262-17,7/1,1DJ		комплект
541-103-0201-0968	модели SiFire FIRST 32/250-262-17,7D		комплект
541-103-0201-0969	модели SiFire FIRST 32/250-262-18,5/1,1EJ		комплект
541-103-0201-0970	модели SiFire FIRST 32/250-262-18,5E		комплект
541-103-0201-0971	модели SiFire FIRST 40/200-188-6,8/0,55DJ		комплект
541-103-0201-0972	модели SiFire FIRST 40/200-188-6,8D		комплект
541-103-0201-0973	модели SiFire FIRST 40/200-188-7,5/0,55EJ		комплект
541-103-0201-0974	модели SiFire FIRST 40/200-188-7,5E		комплект
541-103-0201-0975	модели SiFire FIRST 40/200-205-10,5/0,55DJ		комплект
541-103-0201-0976	модели SiFire FIRST 40/200-205-10,5D		комплект
541-103-0201-0977	модели SiFire FIRST 40/200-205-11/0,55EJ		комплект
541-103-0201-0978	модели SiFire FIRST 40/200-205-11E		комплект
541-103-0201-0979	модели SiFire FIRST 40/200-212-12,9/1,1DJ		комплект
541-103-0201-0980	модели SiFire FIRST 40/200-212-12,9D		комплект
541-103-0201-0981	модели SiFire FIRST 40/200-212-15/1,1EJ		комплект
541-103-0201-0982	модели SiFire FIRST 40/200-212-15E		комплект
541-103-0201-0983	модели SiFire FIRST 40/250-218-15/1,1EJ		комплект
541-103-0201-0984	модели SiFire FIRST 40/250-218-15E		комплект
541-103-0201-0985	модели SiFire FIRST 40/250-218-17,7/1,1DJ		комплект
541-103-0201-0986	модели SiFire FIRST 40/250-218-17,7D		комплект
541-103-0201-0987	модели SiFire FIRST 40/250-226-17,7/1,1DJ		комплект
541-103-0201-0988	модели SiFire FIRST 40/250-226-17,7D		комплект
541-103-0201-0989	модели SiFire FIRST 40/250-226-18,5/1,1EJ		комплект
541-103-0201-0990	модели SiFire FIRST 40/250-226-18,5E		комплект
541-103-0201-0991	модели SiFire FIRST 40/250-244-22/1,1EJ		комплект
541-103-0201-0992	модели SiFire FIRST 40/250-244-22E		комплект
541-103-0201-0993	модели SiFire FIRST 40/250-244-26,5/1,1DJ		комплект
541-103-0201-0994	модели SiFire FIRST 40/250-244-26,5D		комплект
541-103-0201-0995	модели SiFire FIRST 40/250-250-26,5/1,1DJ		комплект
541-103-0201-0996	модели SiFire FIRST 40/250-250-26,5D		комплект
541-103-0201-0997	модели SiFire FIRST 40/250-250-30/1,1EJ		комплект
541-103-0201-0998	модели SiFire FIRST 40/250-250-30E		комплект
541-103-0201-0999	модели SiFire FIRST 50/160-147-5,5/1,1EJ		комплект
541-103-0201-1000	модели SiFire FIRST 50/160-147-5,5E		комплект
541-103-0201-1001	модели SiFire FIRST 50/160-147-6,8/1,1DJ		комплект
541-103-0201-1002	модели SiFire FIRST 50/160-147-6,8D		комплект
541-103-0201-1003	модели SiFire FIRST 50/160-155-6,8/1,1DJ		комплект
541-103-0201-1004	модели SiFire FIRST 50/160-155-6,8D		комплект
541-103-0201-1005	модели SiFire FIRST 50/160-155-7,5/1,1EJ		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-1006	модели SiFire FIRST 50/160-155-7,5E		комплект
541-103-0201-1007	модели SiFire FIRST 50/160-173-11/1,1EJ		комплект
541-103-0201-1008	модели SiFire FIRST 50/160-173-11E		комплект
541-103-0201-1009	модели SiFire FIRST 50/160-173-12,9/1,1DJ		комплект
541-103-0201-1010	модели SiFire FIRST 50/160-173-12,9D		комплект
541-103-0201-1011	модели SiFire FIRST 50/160-178-12,9/1,1DJ		комплект
541-103-0201-1012	модели SiFire FIRST 50/160-178-12,9D		комплект
541-103-0201-1013	модели SiFire FIRST 50/160-178-15/1,1EJ		комплект
541-103-0201-1014	модели SiFire FIRST 50/160-178-15E		комплект
541-103-0201-1015	модели SiFire FIRST 50/200-182-10,5/1,1DJ		комплект
541-103-0201-1016	модели SiFire FIRST 50/200-182-10,5D		комплект
541-103-0201-1017	модели SiFire FIRST 50/200-182-11/1,1EJ		комплект
541-103-0201-1018	модели SiFire FIRST 50/200-182-11E		комплект
541-103-0201-1019	модели SiFire FIRST 50/200-192-12,9/0,75DJ		комплект
541-103-0201-1020	модели SiFire FIRST 50/200-192-12,9D		комплект
541-103-0201-1021	модели SiFire FIRST 50/200-192-15/0,75EJ		комплект
541-103-0201-1022	модели SiFire FIRST 50/200-192-15E		комплект
541-103-0201-1023	модели SiFire FIRST 50/200-202-15/0,55EJ		комплект
541-103-0201-1024	модели SiFire FIRST 50/200-202-15E		комплект
541-103-0201-1025	модели SiFire FIRST 50/200-202-17,7/0,55DJ		комплект
541-103-0201-1026	модели SiFire FIRST 50/200-202-17,7D		комплект
541-103-0201-1027	модели SiFire FIRST 50/200-210-17,7/0,55DJ		комплект
541-103-0201-1028	модели SiFire FIRST 50/200-210-17,7D		комплект
541-103-0201-1029	модели SiFire FIRST 50/200-210-18,5/0,55EJ		комплект
541-103-0201-1030	модели SiFire FIRST 50/200-210-18,5E		комплект
541-103-0201-1031	модели SiFire FIRST 50/200-218-22/0,55EJ		комплект
541-103-0201-1032	модели SiFire FIRST 50/200-218-22E		комплект
541-103-0201-1033	модели SiFire FIRST 50/200-218-26,5/0,55DJ		комплект
541-103-0201-1034	модели SiFire FIRST 50/200-218-26,5D		комплект
541-103-0201-1035	модели SiFire FIRST 50/250-220-17,7/1,1DJ		комплект
541-103-0201-1036	модели SiFire FIRST 50/250-220-17,7D		комплект
541-103-0201-1037	модели SiFire FIRST 50/250-220-18,5/1,1EJ		комплект
541-103-0201-1038	модели SiFire FIRST 50/250-220-18,5E		комплект
541-103-0201-1039	модели SiFire FIRST 50/250-240-22/1,1EJ		комплект
541-103-0201-1040	модели SiFire FIRST 50/250-240-22E		комплект
541-103-0201-1041	модели SiFire FIRST 50/250-240-26,5/1,1DJ		комплект
541-103-0201-1042	модели SiFire FIRST 50/250-240-26,5D		комплект
541-103-0201-1043	модели SiFire FIRST 50/250-242-26,5/1,1DJ		комплект
541-103-0201-1044	модели SiFire FIRST 50/250-242-26,5D		комплект
541-103-0201-1045	модели SiFire FIRST 50/250-242-30/1,1EJ		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-1046	модели SiFire FIRST 50/250-242-30E		комплект
541-103-0201-1047	модели SiFire FIRST 50/250-249-30/1,1EJ		комплект
541-103-0201-1048	модели SiFire FIRST 50/250-249-30E		комплект
541-103-0201-1049	модели SiFire FIRST 50/250-249-31,5/1,1DJ		комплект
541-103-0201-1050	модели SiFire FIRST 50/250-249-31,5D		комплект
541-103-0201-1051	модели SiFire FIRST 50/250-258-37/0,75DJ		комплект
541-103-0201-1052	модели SiFire FIRST 50/250-258-37/0,75EJ		комплект
541-103-0201-1053	модели SiFire FIRST 50/250-258-37D		комплект
541-103-0201-1054	модели SiFire FIRST 50/250-258-37E		комплект
541-103-0201-1055	модели SiFire FIRST 65/200-178-15/0,55EJ		комплект
541-103-0201-1056	модели SiFire FIRST 65/200-178-15E		комплект
541-103-0201-1057	модели SiFire FIRST 65/200-178-17,7/0,55DJ		комплект
541-103-0201-1058	модели SiFire FIRST 65/200-178-17,7D		комплект
541-103-0201-1059	модели SiFire FIRST 65/200-185-17,7/0,55DJ		комплект
541-103-0201-1060	модели SiFire FIRST 65/200-185-17,7D		комплект
541-103-0201-1061	модели SiFire FIRST 65/200-185-18,5/0,55EJ		комплект
541-103-0201-1062	модели SiFire FIRST 65/200-185-18,5E		комплект
541-103-0201-1063	модели SiFire FIRST 65/200-195-22/0,55EJ		комплект
541-103-0201-1064	модели SiFire FIRST 65/200-195-22E		комплект
541-103-0201-1065	модели SiFire FIRST 65/200-195-26,5/0,55DJ		комплект
541-103-0201-1066	модели SiFire FIRST 65/200-195-26,5D		комплект
541-103-0201-1067	модели SiFire FIRST 65/200-207-26,5/1,1DJ		комплект
541-103-0201-1068	модели SiFire FIRST 65/200-207-26,5D		комплект
541-103-0201-1069	модели SiFire FIRST 65/200-207-30/1,1EJ		комплект
541-103-0201-1070	модели SiFire FIRST 65/200-207-30E		комплект
541-103-0201-1071	модели SiFire FIRST 65/200-214-30/1,1EJ		комплект
541-103-0201-1072	модели SiFire FIRST 65/200-214-30E		комплект
541-103-0201-1073	модели SiFire FIRST 65/200-214-31,5/1,1DJ		комплект
541-103-0201-1074	модели SiFire FIRST 65/200-214-31,5D		комплект
541-103-0201-1075	модели SiFire FIRST 65/200-226-37/1,1DJ		комплект
541-103-0201-1076	модели SiFire FIRST 65/200-226-37/1,1EJ		комплект
541-103-0201-1077	модели SiFire FIRST 65/200-226-37D		комплект
541-103-0201-1078	модели SiFire FIRST 65/200-226-37E		комплект
541-103-0201-1079	модели SiFire FIRST 65/250-226-30/1,1EJ		комплект
541-103-0201-1080	модели SiFire FIRST 65/250-226-30E		комплект
541-103-0201-1081	модели SiFire FIRST 65/250-226-31,5/1,1DJ		комплект
541-103-0201-1082	модели SiFire FIRST 65/250-226-31,5D		комплект
541-103-0201-1083	модели SiFire FIRST 65/250-248-37/1,1DJ		комплект
541-103-0201-1084	модели SiFire FIRST 65/250-248-37/1,1EJ		комплект
541-103-0201-1085	модели SiFire FIRST 65/250-248-37D		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-1086	модели SiFire FIRST 65/250-248-37E		комплект
541-103-0201-1087	модели SiFire FIRST 65/250-258-45/1,1EJ		комплект
541-103-0201-1088	модели SiFire FIRST 65/250-258-45E		комплект
541-103-0201-1089	модели SiFire FIRST 65/250-258-47,7/1,1DJ		комплект
541-103-0201-1090	модели SiFire FIRST 65/250-258-47,7D		комплект
541-103-0201-1091	модели SiFire FIRST 65/250-264-47,7/1,1DJ		комплект
541-103-0201-1092	модели SiFire FIRST 65/250-264-47,7D		комплект
541-103-0201-1093	модели SiFire FIRST 65/250-264-55/1,1EJ		комплект
541-103-0201-1094	модели SiFire FIRST 65/250-264-55E		комплект
541-103-0201-1095	модели SiFire FIRST 80/200-185-22/0,55EJ		комплект
541-103-0201-1096	модели SiFire FIRST 80/200-185-22E		комплект
541-103-0201-1097	модели SiFire FIRST 80/200-185-26,5/0,55DJ		комплект
541-103-0201-1098	модели SiFire FIRST 80/200-185-26,5D		комплект
541-103-0201-1099	модели SiFire FIRST 80/200-195-26,5/0,55DJ		комплект
541-103-0201-1100	модели SiFire FIRST 80/200-195-26,5D		комплект
541-103-0201-1101	модели SiFire FIRST 80/200-195-30/0,55EJ		комплект
541-103-0201-1102	модели SiFire FIRST 80/200-195-30E		комплект
541-103-0201-1103	модели SiFire FIRST 80/200-201-30/0,75EJ		комплект
541-103-0201-1104	модели SiFire FIRST 80/200-201-30E		комплект
541-103-0201-1105	модели SiFire FIRST 80/200-201-31,5/0,75DJ		комплект
541-103-0201-1106	модели SiFire FIRST 80/200-201-31,5D		комплект
541-103-0201-1107	модели SiFire FIRST 80/200-210-37/1,1DJ		комплект
541-103-0201-1108	модели SiFire FIRST 80/200-210-37/1,1EJ		комплект
541-103-0201-1109	модели SiFire FIRST 80/200-210-37D		комплект
541-103-0201-1110	модели SiFire FIRST 80/200-210-37E		комплект
541-103-0201-1111	модели SiFire FIRST 80/200-224-45/1,1EJ		комплект
541-103-0201-1112	модели SiFire FIRST 80/200-224-45E		комплект
541-103-0201-1113	модели SiFire FIRST 80/200-224-47,7/1,1DJ		комплект
541-103-0201-1114	модели SiFire FIRST 80/200-224-47,7D		комплект
541-103-0201-1115	модели SiFire FIRST 80/200-228-47,7/1,1DJ		комплект
541-103-0201-1116	модели SiFire FIRST 80/200-228-47,7D		комплект
541-103-0201-1117	модели SiFire FIRST 80/200-228-55/1,1EJ		комплект
541-103-0201-1118	модели SiFire FIRST 80/200-228-55E		комплект
541-103-0201-1119	модели SiFire FIRST 80/250-235-55/1,1EJ		комплект
541-103-0201-1120	модели SiFire FIRST 80/250-235-55E		комплект
541-103-0201-1121	модели SiFire FIRST 80/250-235-66/1,1DJ		комплект
541-103-0201-1122	модели SiFire FIRST 80/250-235-66D		комплект
541-103-0201-1123	модели CO 2 BL 32/210-1.1/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1124	модели CO 2 BL 32/220-1.5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1125	модели CO 2 BL 32/210-7,5/2/SK-FFS-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-1126	модели CO 2 BL 32/220-11/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1127	модели CO 2 BL 40/150-0.55/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1128	модели CO 2 BL 40/160-0.75/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1129	модели CO 2 BL 40/170-1.1/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1130	модели CO 2 BL 40/110-1.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1131	модели CO 2 BL 40/120-2.2/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1132	модели CO 2 BL 40/225-2.2/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1133	модели CO 2 BL 40/240-2,2/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1134	модели CO 2 BL 40/130-3/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1135	модели CO 2 BL 40/140-3/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1136	модели CO 2 BL 40/240-3/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1137	модели CO 2 BL 40/265-3/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1138	модели CO 2 BL 40/140-4/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1139	модели CO 2 BL 40/265-4/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1140	модели CO 2 BL 40/160-5.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1141	модели CO 2 BL 40/170-5,5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1142	модели CO 2 BL 40/170-7.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1143	модели CO 2 BL 40/230-15/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1144	модели CO 2 BL 40/230-18.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1145	модели CO 2 BL 40/240-18,5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1146	модели CO 2 BL 40/240-22/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1147	модели CO 2 BL 40/245-22/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1148	модели CO 2 BL 40/260-22/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1149	модели CO 2 BL 40/245-30/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1150	модели CO 2 BL 40/260-30/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1151	модели CO 2 BL 50/160-1.1/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1152	модели CO 2 BL 50/170-1,1/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1153	модели CO 2 BL 50/170-1.5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1154	модели CO 2 BL 50/200-2.2/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1155	модели CO 2 BL 50/220-2,2/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1156	модели CO 2 BL 50/110-3/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1157	модели CO 2 BL 50/120-3/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1158	модели CO 2 BL 50/220-3/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1159	модели CO 2 BL 50/250-3/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1160	модели CO 2 BL 50/250-4/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1161	модели CO 2 BL 50/120-4/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1162	модели CO 2 BL 50/130-5.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1163	модели CO 2 BL 50/140-5.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1164	модели CO 2 BL 50/150-5,5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1165	модели CO 2 BL 50/140-7.5/2/SK-FFS-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-1166	модели CO 2 BL 50/150-7.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1167	модели CO 2 BL 50/170-11/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1168	модели CO 2 BL 50/200-11/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1169	модели CO 2 BL 50/200-15/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1170	модели CO 2 BL 50/210-15/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1171	модели CO 2 BL 50/210-18.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1172	модели CO 2 BL 50/220-18,5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1173	модели CO 2 BL 50/220-22/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1174	модели CO 2 BL 50/260-30/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1175	модели CO 2 BL 50/240-30/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1176	модели CO 2 BL 50/260-37/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1177	модели CO 2 BL 65/150-1,1/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1178	модели CO 2 BL 65/160-1.5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1179	модели CO 2 BL 65/170-2.2/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1180	модели CO 2 BL 65/210-3/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1181	модели CO 2 BL 65/120-4/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1182	модели CO 2 BL 65/220-4/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1183	модели CO 2 BL 65/130-5.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1184	модели CO 2 BL 65/240-5.5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1185	модели CO 2 BL 65/265-5,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1186	модели CO 2 BL 65/140-7.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1187	модели CO 2 BL 65/265-7.5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1188	модели CO 2 BL 65/160-11/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1189	модели CO 2 BL 65/170-11/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1190	модели CO 2 BL 65/170-15/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1191	модели CO 2 BL 65/190-15/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1192	модели CO 2 BL 65/190-18,5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1193	модели CO 2 BL 65/210-18,5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1194	модели CO 2 BL 65/210-22/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1195	модели CO 2 BL 65/220-30/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1196	модели CO 2 BL 80/220-5,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1197	модели CO 2 BL 80/250-5,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1198	модели CO 2 BL 80/250-7,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1199	модели CO 2 BL 80/270-11/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1200	модели CO 2 BL 100/160-3/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1201	модели CO 2 BL 100/180-4/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1202	модели CO 2 BL 100/200-5.5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1203	модели CO 2 BL 100/220-5,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1204	модели CO 2 BL 100/220-7,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1205	модели CO 2 BL 100/250-11/4/SK-FFS-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-1206	модели CO 2 BL 100/270-15/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1207	модели CO 2 BL 100/305-18,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1208	модели CO 2 BL 100/315-18,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1209	модели CO 2 BL 100/160-22/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1210	модели CO 2 BL 100/315-22/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1211	модели CO 2 BL 100/330-22/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1212	модели CO 2 BL 100/345-22/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1213	модели CO 2 BL 100/165-30/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1214	модели CO 2 BL 100/330-30/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1215	модели CO 2 BL 100/345-30/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1216	модели CO 2 BL 125/185-5,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1217	модели CO 2 BL 125/210-7.5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1218	модели CO 2 BL 125/225-11/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1219	модели CO 2 BL 125/245-15/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1220	модели CO 2 BL 125/265-15/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1221	модели CO 2 BL 125/265-18,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1222	модели CO 2 BL 125/275-18,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1223	модели CO 2 BL 125/275-22/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1224	модели CO 3 BL 32/210-1.1/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1225	модели CO 3 BL 32/220-1.5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1226	модели CO 3 BL 32/210-7,5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1227	модели CO 3 BL 32/220-11/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1228	модели CO 3 BL 40/150-0.55/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1229	модели CO 3 BL 40/160-0.75/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1230	модели CO 3 BL 40/170-1.1/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1231	модели CO 3 BL 40/110-1.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1232	модели CO 3 BL 40/120-2.2/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1233	модели CO 3 BL 40/225-2.2/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1234	модели CO 3 BL 40/240-2,2/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1235	модели CO 3 BL 40/140-3/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1236	модели CO 3 BL 40/130-3/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1237	модели CO 3 BL 40/240-3/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1238	модели CO 3 BL 40/265-3/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1239	модели CO 3 BL 40/140-4/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1240	модели CO 3 BL 40/265-4/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1241	модели CO 3 BL 40/160-5.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1242	модели CO 3 BL 40/170-5,5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1243	модели CO 3 BL 40/170-7.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1244	модели CO 3 BL 40/230-15/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1245	модели CO 3 BL 40/230-18.5/2/SK-FFS-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-1246	модели CO 3 BL 40/240-18,5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1247	модели CO 3 BL 40/240-22/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1248	модели CO 3 BL 40/245-22/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1249	модели CO 3 BL 40/260-22/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1250	модели CO 3 BL 40/245-30/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1251	модели CO 3 BL 40/260-30/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1252	модели CO 3 BL 50/170-1,1/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1253	модели CO 3 BL 50/170-1.5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1254	модели CO 3 BL 50/220-2,2/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1255	модели CO 3 BL 50/200-2.2/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1256	модели CO 3 BL 50/110-3/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1257	модели CO 3 BL 50/120-3/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1258	модели CO 3 BL 50/220-3/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1259	модели CO 3 BL 50/250-3/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1260	модели CO 3 BL 50/120-4/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1261	модели CO 3 BL 50/250-4/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1262	модели CO 3 BL 50/130-5.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1263	модели CO 3 BL 50/140-5.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1264	модели CO 3 BL 50/150-5,5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1265	модели CO 3 BL 50/140-7.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1266	модели CO 3 BL 50/150-7.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1267	модели CO 3 BL 50/170-11/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1268	модели CO 3 BL 50/200-11/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1269	модели CO 3 BL 50/200-15/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1270	модели CO 3 BL 50/210-15/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1271	модели CO 3 BL 50/210-18.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1272	модели CO 3 BL 50/220-18,5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1273	модели CO 3 BL 50/220-22/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1274	модели CO 3 BL 50/240-30/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1275	модели CO 3 BL 50/260-30/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1276	модели CO 3 BL 50/260-37/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1277	модели CO 3 BL 65/150-1,1/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1278	модели CO 3 BL 65/160-1.5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1279	модели CO 3 BL 65/170-2.2/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1280	модели CO 3 BL 65/210-3/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1281	модели CO 3 BL 65/120-4/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1282	модели CO 3 BL 65/220-4/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1283	модели CO 3 BL 65/130-5.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1284	модели CO 3 BL 65/240-5.5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1285	модели CO 3 BL 65/265-5,5/4/SK-FFS-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-1286	модели CO 3 BL 65/140-7.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1287	модели CO 3 BL 65/265-7.5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1288	модели CO 3 BL 65/160-11/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1289	модели CO 3 BL 65/170-11/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1290	модели CO 3 BL 65/170-15/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1291	модели CO 3 BL 65/190-15/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1292	модели CO 3 BL 65/190-18,5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1293	модели CO 3 BL 65/210-18,5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1294	модели CO 3 BL 65/210-22/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1295	модели CO 3 BL 65/220-30/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1296	модели CO 3 BL 80/220-5,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1297	модели CO 3 BL 80/250-5,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1298	модели CO 3 BL 80/250-7,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1299	модели CO 3 BL 80/270-11/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1300	модели CO 3 BL 100/160-3/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1301	модели CO 3 BL 100/180-4/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1302	модели CO 3 BL 100/200-5.5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1303	модели CO 3 BL 100/220-5,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1304	модели CO 3 BL 100/220-7,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1305	модели CO 3 BL 100/250-11/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1306	модели CO 3 BL 100/270-15/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1307	модели CO 3 BL 100/305-18,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1308	модели CO 3 BL 100/315-18,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1309	модели CO 3 BL 100/160-22/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1310	модели CO 3 BL 100/315-22/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1311	модели CO 3 BL 100/330-22/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1312	модели CO 3 BL 100/345-22/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1313	модели CO 3 BL 100/165-30/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1314	модели CO 3 BL 100/330-30/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1315	модели CO 3 BL 100/345-30/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1316	модели CO 3 BL 125/185-5,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1317	модели CO 3 BL 125/210-7.5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1318	модели CO 3 BL 125/225-11/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1319	модели CO 3 BL 125/245-15/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1320	модели CO 3 BL 125/265-15/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1321	модели CO 3 BL 125/265-18,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1322	модели CO 3 BL 125/275-18,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1323	модели CO 3 BL 125/275-22/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1324	модели CO 4 BL 32/210-1.1/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1325	модели CO 4 BL 32/220-1.5/4/SK-FFS-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-1326	модели CO 4 BL 32/210-7,5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1327	модели CO 4 BL 32/220-11/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1328	модели CO 4 BL 40/150-0.55/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1329	модели CO 4 BL 40/160-0.75/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1330	модели CO 4 BL 40/170-1.1/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1331	модели CO 4 BL 40/110-1.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1332	модели CO 4 BL 40/120-2.2/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1333	модели CO 4 BL 40/225-2.2/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1334	модели CO 4 BL 40/240-2,2/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1335	модели CO 4 BL 40/130-3/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1336	модели CO 4 BL 40/140-3/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1337	модели CO 4 BL 40/240-3/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1338	модели CO 4 BL 40/265-3/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1339	модели CO 4 BL 40/140-4/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1340	модели CO 4 BL 40/265-4/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1341	модели CO 4 BL 40/160-5.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1342	модели CO 4 BL 40/170-5,5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1343	модели CO 4 BL 40/170-7.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1344	модели CO 4 BL 40/230-15/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1345	модели CO 4 BL 40/230-18.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1346	модели CO 4 BL 40/240-18,5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1347	модели CO 4 BL 40/240-22/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1348	модели CO 4 BL 40/245-22/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1349	модели CO 4 BL 40/260-22/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1350	модели CO 4 BL 40/245-30/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1351	модели CO 4 BL 40/260-30/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1352	модели CO 4 BL 50/160-1.1/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1353	модели CO 4 BL 50/170-1,1/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1354	модели CO 4 BL 50/170-1.5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1355	модели CO 4 BL 50/200-2.2/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1356	модели CO 4 BL 50/220-2,2/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1357	модели CO 4 BL 50/110-3/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1358	модели CO 4 BL 50/120-3/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1359	модели CO 4 BL 50/220-3/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1360	модели CO 4 BL 50/250-3/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1361	модели CO 4 BL 50/120-4/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1362	модели CO 4 BL 50/250-4/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1363	модели CO 4 BL 50/130-5.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1364	модели CO 4 BL 50/140-5.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1365	модели CO 4 BL 50/150-5,5/2/SK-FFS-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-1366	модели CO 4 BL 50/140-7.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1367	модели CO 4 BL 50/150-7.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1368	модели CO 4 BL 50/170-11/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1369	модели CO 4 BL 50/200-11/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1370	модели CO 4 BL 50/200-15/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1371	модели CO 4 BL 50/210-15/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1372	модели CO 4 BL 50/210-18.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1373	модели CO 4 BL 50/220-18,5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1374	модели CO 4 BL 50/220-22/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1375	модели CO 4 BL 50/260-30/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1376	модели CO 4 BL 50/240-30/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1377	модели CO 4 BL 50/260-37/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1378	модели CO 4 BL 65/150-1,1/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1379	модели CO 4 BL 65/160-1.5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1380	модели CO 4 BL 65/170-2.2/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1381	модели CO 4 BL 65/210-3/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1382	модели CO 4 BL 65/120-4/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1383	модели CO 4 BL 65/220-4/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1384	модели CO 4 BL 65/130-5.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1385	модели CO 4 BL 65/240-5.5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1386	модели CO 4 BL 65/265-5,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1387	модели CO 4 BL 65/140-7.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1388	модели CO 4 BL 65/265-7.5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1389	модели CO 4 BL 65/160-11/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1390	модели CO 4 BL 65/170-11/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1391	модели CO 4 BL 65/170-15/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1392	модели CO 4 BL 65/190-15/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1393	модели CO 4 BL 65/190-18,5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1394	модели CO 4 BL 65/210-18,5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1395	модели CO 4 BL 65/210-22/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1396	модели CO 4 BL 65/220-30/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1397	модели CO 4 BL 80/220-5,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1398	модели CO 4 BL 80/250-5,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1399	модели CO 4 BL 80/250-7,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1400	модели CO 4 BL 80/270-11/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1401	модели CO 4 BL 100/160-3/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1402	модели CO 4 BL 100/180-4/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1403	модели CO 4 BL 100/200-5.5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1404	модели CO 4 BL 100/220-7,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1405	модели CO 4 BL 100/250-11/4/SK-FFS-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-1406	модели CO 4 BL 100/270-15/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1407	модели CO 4 BL 100/305-18,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1408	модели CO 4 BL 100/315-18,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1409	модели CO 4 BL 100/315-22/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1410	модели CO 4 BL 100/330-22/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1411	модели CO 4 BL 100/345-22/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1412	модели CO 4 BL 100/330-30/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1413	модели CO 4 BL 100/345-30/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1414	модели CO 4 BL 125/185-5,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1415	модели CO 4 BL 125/210-7.5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1416	модели CO 4 BL 125/265-15/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1417	модели CO 4 BL 125/275-18,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1418	модели CO 2 BL 32/150-0.37/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1419	модели CO 2 BL 32/160-0.55/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1420	модели CO 2 BL 32/170-0.75/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1421	модели CO 2 BL 32/140-2,2/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1422	модели CO 2 BL 32/150-3/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1423	модели CO 2 BL 32/160-4/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1424	модели CO 2 BL 32/170-5.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1425	модели CO 2 BL 40/210-1,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1426	модели CO 2 BL 40/220-2.2/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1427	модели CO 2 BL 40/180-7.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1428	модели CO 2 BL 40/210-11/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1429	модели CO 2 BL 40/220-11/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1430	модели CO 2 BL 40/220-15/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1431	модели CO 2 BL 80/150-1.5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1432	модели CO 2 BL 80/160-2.2/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1433	модели CO 2 BL 80/170-3/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1434	модели CO 2 BL 80/200-3/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1435	модели CO 2 BL 80/200-4/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1436	модели CO 2 BL 80/145-11/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1437	модели CO 2 BL 80/150-15/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1438	модели CO 2 BL 80/160-18.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1439	модели CO 2 BL 80/165-22/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1440	модели CO 2 BL 80/170-30/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1441	модели CO 2 BL 80/200-30/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1442	модели CO 2 BL 80/210-30/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1443	модели CO 2 BL 80/210-37/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1444	модели CO 2 BL 100/145-1.5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1445	модели CO 2 BL 100/150-2.2/4/SK-FFS-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-1446	модели CO 2 BL 100/145-15/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1447	модели CO 2 BL 100/150-18.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1448	модели CO 2 BL 100/170-37/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1449	модели CO 3 BL 32/150-0.37/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1450	модели CO 3 BL 32/160-0.55/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1451	модели CO 3 BL 32/170-0.75/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1452	модели CO 3 BL 32/140-2,2/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1453	модели CO 3 BL 32/150-3/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1454	модели CO 3 BL 32/160-4/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1455	модели CO 3 BL 32/170-5.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1456	модели CO 3 BL 40/210-1,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1457	модели CO 3 BL 40/220-2.2/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1458	модели CO 3 BL 40/180-7.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1459	модели CO 3 BL 40/210-11/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1460	модели CO 3 BL 40/220-11/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1461	модели CO 3 BL 40/220-15/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1462	модели CO 3 BL 80/150-1.5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1463	модели CO 3 BL 80/160-2.2/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1464	модели CO 3 BL 80/170-3/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1465	модели CO 3 BL 80/200-3/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1466	модели CO 3 BL 80/200-4/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1467	модели CO 3 BL 80/145-11/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1468	модели CO 3 BL 80/150-15/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1469	модели CO 3 BL 80/160-18.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1470	модели CO 3 BL 80/165-22/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1471	модели CO 3 BL 80/170-30/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1472	модели CO 3 BL 80/210-30/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1473	модели CO 3 BL 80/200-30/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1474	модели CO 3 BL 80/210-37/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1475	модели CO 3 BL 100/145-1.5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1476	модели CO 3 BL 100/150-2.2/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1477	модели CO 3 BL 100/145-15/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1478	модели CO 3 BL 100/150-18.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1479	модели CO 3 BL 100/170-37/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1480	модели CO 4 BL 32/150-0.37/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1481	модели CO 4 BL 32/160-0.55/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1482	модели CO 4 BL 32/170-0.75/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1483	модели CO 4 BL 32/140-2,2/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1484	модели CO 4 BL 32/150-3/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1485	модели CO 4 BL 32/160-4/2/SK-FFS-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-1486	модели CO 4 BL 32/170-5.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1487	модели CO 4 BL 40/210-1,5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1488	модели CO 4 BL 40/220-2.2/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1489	модели CO 4 BL 40/180-7.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1490	модели CO 4 BL 40/210-11/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1491	модели CO 4 BL 40/220-11/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1492	модели CO 4 BL 40/220-15/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1493	модели CO 4 BL 80/150-1.5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1494	модели CO 4 BL 80/160-2.2/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1495	модели CO 4 BL 80/170-3/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1496	модели CO 4 BL 80/200-3/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1497	модели CO 4 BL 80/200-4/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1498	модели CO 4 BL 80/145-11/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1499	модели CO 4 BL 80/150-15/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1500	модели CO 4 BL 80/160-18.5/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1501	модели CO 4 BL 80/165-22/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1502	модели CO 4 BL 80/200-30/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1503	модели CO 4 BL 80/210-30/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1504	модели CO 4 BL 80/210-37/2/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1505	модели CO 4 BL 100/145-1.5/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1506	модели CO 4 BL 100/150-2.2/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1507	модели CO 3 BL 50/160-1.1/4/SK-FFS-R		комплект
541-103-0201-1508	модели CO 2 BL 32/140-2,2/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1509	модели CO 2 BL 32/150-3/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1510	модели CO 2 BL 32/160-4/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1511	модели CO 2 BL 32/160-0.55/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1512	модели CO 2 BL 32/150-0.37/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1513	модели CO 2 BL 32/170-0.75/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1514	модели CO 2 BL 32/170-5.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1515	модели CO 2 BL 40/210-1,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1516	модели CO 2 BL 40/220-11/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1517	модели CO 2 BL 40/180-7.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1518	модели CO 2 BL 40/210-11/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1519	модели CO 2 BL 40/220-15/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1520	модели CO 2 BL 40/220-2.2/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1521	модели CO 2 BL 80/200-3/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1522	модели CO 2 BL 80/200-30/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1523	модели CO 2 BL 80/200-4/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1524	модели CO 2 BL 80/210-30/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1525	модели CO 2 BL 80/210-37/2/SK-FFS-R-CS		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-1526	модели CO 2 BL 80/145-11/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1527	модели CO 2 BL 80/150-1.5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1528	модели CO 2 BL 80/150-15/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1529	модели CO 2 BL 80/160-18.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1530	модели CO 2 BL 80/160-2.2/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1531	модели CO 2 BL 80/165-22/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1532	модели CO 2 BL 80/170-3/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1533	модели CO 2 BL 80/170-30/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1534	модели CO 2 BL 100/145-1.5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1535	модели CO 2 BL 100/145-15/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1536	модели CO 2 BL 100/150-18.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1537	модели CO 2 BL 100/150-2.2/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1538	модели CO 2 BL 100/170-37/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1539	модели CO 3 BL 32/140-2,2/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1540	модели CO 3 BL 32/150-3/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1541	модели CO 3 BL 32/160-4/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1542	модели CO 3 BL 32/160-0.55/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1543	модели CO 3 BL 32/150-0.37/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1544	модели CO 3 BL 32/170-0.75/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1545	модели CO 3 BL 32/170-5.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1546	модели CO 3 BL 40/210-1,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1547	модели CO 3 BL 40/220-11/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1548	модели CO 3 BL 40/180-7.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1549	модели CO 3 BL 40/210-11/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1550	модели CO 3 BL 40/220-15/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1551	модели CO 3 BL 40/220-2.2/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1552	модели CO 3 BL 80/200-3/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1553	модели CO 3 BL 80/200-30/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1554	модели CO 3 BL 80/200-4/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1555	модели CO 3 BL 80/210-30/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1556	модели CO 3 BL 80/210-37/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1557	модели CO 3 BL 80/145-11/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1558	модели CO 3 BL 80/150-1.5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1559	модели CO 3 BL 80/150-15/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1560	модели CO 3 BL 80/160-18.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1561	модели CO 3 BL 80/160-2.2/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1562	модели CO 3 BL 80/165-22/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1563	модели CO 3 BL 80/170-3/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1564	модели CO 3 BL 80/170-30/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1565	модели CO 3 BL 100/145-1.5/4/SK-FFS-R-CS		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-1566	модели CO 3 BL 100/145-15/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1567	модели CO 3 BL 100/150-18.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1568	модели CO 3 BL 100/150-2.2/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1569	модели CO 3 BL 100/170-37/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1570	модели CO 4 BL 32/140-2,2/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1571	модели CO 4 BL 32/150-3/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1572	модели CO 4 BL 32/160-4/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1573	модели CO 4 BL 32/160-0.55/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1574	модели CO 4 BL 32/150-0.37/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1575	модели CO 4 BL 32/170-0.75/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1576	модели CO 4 BL 32/170-5.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1577	модели CO 4 BL 40/210-1,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1578	модели CO 4 BL 40/220-11/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1579	модели CO 4 BL 40/180-7.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1580	модели CO 4 BL 40/210-11/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1581	модели CO 4 BL 40/220-15/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1582	модели CO 4 BL 40/220-2.2/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1583	модели CO 4 BL 80/200-3/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1584	модели CO 4 BL 80/200-30/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1585	модели CO 4 BL 80/200-4/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1586	модели CO 4 BL 80/210-30/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1587	модели CO 4 BL 80/210-37/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1588	модели CO 4 BL 80/145-11/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1589	модели CO 4 BL 80/150-1.5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1590	модели CO 4 BL 80/150-15/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1591	модели CO 4 BL 80/160-18.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1592	модели CO 4 BL 80/160-2.2/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1593	модели CO 4 BL 80/165-22/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1594	модели CO 4 BL 80/170-3/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1595	модели CO 4 BL 100/145-1.5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1596	модели CO 4 BL 100/150-2.2/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1597	модели CO 2 BL 32/210-7,5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1598	модели CO 2 BL 32/220-11/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1599	модели CO 2 BL 32/210-1.1/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1600	модели CO 2 BL 32/220-1.5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1601	модели CO 2 BL 40/140-3/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1602	модели CO 2 BL 40/170-5,5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1603	модели CO 2 BL 40/230-15/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1604	модели CO 2 BL 40/240-18,5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1605	модели CO 2 BL 40/240-2,2/4/SK-FFS-R-CS		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-1606	модели CO 2 BL 40/245-22/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1607	модели CO 2 BL 40/260-22/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1608	модели CO 2 BL 40/265-3/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1609	модели CO 2 BL 40/265-4/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1610	модели CO 2 BL 40/110-1.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1611	модели CO 2 BL 40/120-2.2/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1612	модели CO 2 BL 40/130-3/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1613	модели CO 2 BL 40/140-4/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1614	модели CO 2 BL 40/150-0.55/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1615	модели CO 2 BL 40/160-0.75/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1616	модели CO 2 BL 40/160-5.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1617	модели CO 2 BL 40/170-1.1/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1618	модели CO 2 BL 40/170-7.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1619	модели CO 2 BL 40/225-2.2/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1620	модели CO 2 BL 40/230-18.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1621	модели CO 2 BL 40/240-22/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1622	модели CO 2 BL 40/240-3/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1623	модели CO 2 BL 40/245-30/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1624	модели CO 2 BL 40/260-30/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1625	модели CO 2 BL 50/120-3/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1626	модели CO 2 BL 50/150-5,5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1627	модели CO 2 BL 50/170-1,1/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1628	модели CO 2 BL 50/200-11/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1629	модели CO 2 BL 50/210-15/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1630	модели CO 2 BL 50/220-18,5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1631	модели CO 2 BL 50/220-2,2/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1632	модели CO 2 BL 50/250-3/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1633	модели CO 2 BL 50/260-30/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1634	модели CO 2 BL 50/110-3/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1635	модели CO 2 BL 50/120-4/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1636	модели CO 2 BL 50/130-5.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1637	модели CO 2 BL 50/140-5.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1638	модели CO 2 BL 50/140-7.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1639	модели CO 2 BL 50/150-7.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1640	модели CO 2 BL 50/160-1.1/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1641	модели CO 2 BL 50/170-1.5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1642	модели CO 2 BL 50/170-11/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1643	модели CO 2 BL 50/200-15/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1644	модели CO 2 BL 50/200-2.2/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1645	модели CO 2 BL 50/210-18.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-1646	модели CO 2 BL 50/220-22/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1647	модели CO 2 BL 50/220-3/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1648	модели CO 2 BL 50/240-30/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1649	модели CO 2 BL 50/250-4/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1650	модели CO 2 BL 50/260-37/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1651	модели CO 2 BL 65/120-4/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1652	модели CO 2 BL 65/150-1,1/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1653	модели CO 2 BL 65/170-11/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1654	модели CO 2 BL 65/190-15/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1655	модели CO 2 BL 65/190-18,5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1656	модели CO 2 BL 65/210-18,5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1657	модели CO 2 BL 65/210-22/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1658	модели CO 2 BL 65/220-30/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1659	модели CO 2 BL 65/265-5,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1660	модели CO 2 BL 65/130-5.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1661	модели CO 2 BL 65/140-7.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1662	модели CO 2 BL 65/160-1.5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1663	модели CO 2 BL 65/160-11/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1664	модели CO 2 BL 65/170-15/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1665	модели CO 2 BL 65/170-2.2/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1666	модели CO 2 BL 65/210-3/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1667	модели CO 2 BL 65/220-4/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1668	модели CO 2 BL 65/240-5.5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1669	модели CO 2 BL 65/265-7.5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1670	модели CO 2 BL 80/220-5,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1671	модели CO 2 BL 80/250-5,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1672	модели CO 2 BL 80/250-7,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1673	модели CO 2 BL 80/270-11/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1674	модели CO 2 BL 100/180-4/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1675	модели CO 2 BL 100/220-5,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1676	модели CO 2 BL 100/220-7,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1677	модели CO 2 BL 100/250-11/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1678	модели CO 2 BL 100/270-15/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1679	модели CO 2 BL 100/305-18,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1680	модели CO 2 BL 100/315-18,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1681	модели CO 2 BL 100/315-22/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1682	модели CO 2 BL 100/330-22/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1683	модели CO 2 BL 100/330-30/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1684	модели CO 2 BL 100/345-22/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1685	модели CO 2 BL 100/345-30/4/SK-FFS-R-CS		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-1686	модели CO 2 BL 100/160-22/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1687	модели CO 2 BL 100/160-3/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1688	модели CO 2 BL 100/165-30/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1689	модели CO 2 BL 100/200-5.5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1690	модели CO 2 BL 125/185-5,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1691	модели CO 2 BL 125/265-15/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1692	модели CO 2 BL 125/265-18,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1693	модели CO 2 BL 125/275-18,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1694	модели CO 2 BL 125/275-22/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1695	модели CO 2 BL 125/210-7.5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1696	модели CO 2 BL 125/225-11/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1697	модели CO 2 BL 125/245-15/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1698	модели CO 3 BL 32/210-7,5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1699	модели CO 3 BL 32/220-11/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1700	модели CO 3 BL 32/210-1.1/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1701	модели CO 3 BL 32/220-1.5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1702	модели CO 3 BL 40/140-3/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1703	модели CO 3 BL 40/170-5,5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1704	модели CO 3 BL 40/230-15/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1705	модели CO 3 BL 40/240-18,5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1706	модели CO 3 BL 40/240-2,2/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1707	модели CO 3 BL 40/245-22/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1708	модели CO 3 BL 40/260-22/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1709	модели CO 3 BL 40/265-3/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1710	модели CO 3 BL 40/265-4/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1711	модели CO 3 BL 40/110-1.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1712	модели CO 3 BL 40/120-2.2/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1713	модели CO 3 BL 40/130-3/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1714	модели CO 3 BL 40/140-4/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1715	модели CO 3 BL 40/150-0.55/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1716	модели CO 3 BL 40/160-0.75/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1717	модели CO 3 BL 40/160-5.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1718	модели CO 3 BL 40/170-1.1/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1719	модели CO 3 BL 40/170-7.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1720	модели CO 3 BL 40/225-2.2/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1721	модели CO 3 BL 40/230-18.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1722	модели CO 3 BL 40/240-22/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1723	модели CO 3 BL 40/240-3/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1724	модели CO 3 BL 40/245-30/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1725	модели CO 3 BL 40/260-30/2/SK-FFS-R-CS		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-1726	модели CO 3 BL 50/120-3/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1727	модели CO 3 BL 50/150-5,5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1728	модели CO 3 BL 50/170-1,1/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1729	модели CO 3 BL 50/200-11/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1730	модели CO 3 BL 50/210-15/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1731	модели CO 3 BL 50/220-18,5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1732	модели CO 3 BL 50/220-2,2/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1733	модели CO 3 BL 50/250-3/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1734	модели CO 3 BL 50/260-30/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1735	модели CO 3 BL 50/110-3/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1736	модели CO 3 BL 50/120-4/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1737	модели CO 3 BL 50/130-5.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1738	модели CO 3 BL 50/140-5.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1739	модели CO 3 BL 50/140-7.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1740	модели CO 3 BL 50/150-7.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1741	модели CO 3 BL 50/160-1.1/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1742	модели CO 3 BL 50/170-1.5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1743	модели CO 3 BL 50/170-11/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1744	модели CO 3 BL 50/200-15/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1745	модели CO 3 BL 50/200-2.2/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1746	модели CO 3 BL 50/210-18.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1747	модели CO 3 BL 50/220-22/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1748	модели CO 3 BL 50/220-3/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1749	модели CO 3 BL 50/240-30/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1750	модели CO 3 BL 50/250-4/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1751	модели CO 3 BL 50/260-37/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1752	модели CO 3 BL 65/120-4/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1753	модели CO 3 BL 65/150-1,1/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1754	модели CO 3 BL 65/170-11/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1755	модели CO 3 BL 65/190-15/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1756	модели CO 3 BL 65/190-18,5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1757	модели CO 3 BL 65/210-18,5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1758	модели CO 3 BL 65/210-22/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1759	модели CO 3 BL 65/220-30/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1760	модели CO 3 BL 65/265-5,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1761	модели CO 3 BL 65/130-5.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1762	модели CO 3 BL 65/140-7.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1763	модели CO 3 BL 65/160-1.5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1764	модели CO 3 BL 65/160-11/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1765	модели CO 3 BL 65/170-15/2/SK-FFS-R-CS		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-1766	модели CO 3 BL 65/170-2.2/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1767	модели CO 3 BL 65/210-3/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1768	модели CO 3 BL 65/220-4/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1769	модели CO 3 BL 65/240-5.5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1770	модели CO 3 BL 65/265-7.5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1771	модели CO 3 BL 80/220-5,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1772	модели CO 3 BL 80/250-5,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1773	модели CO 3 BL 80/250-7,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1774	модели CO 3 BL 80/270-11/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1775	модели CO 3 BL 100/180-4/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1776	модели CO 3 BL 100/220-5,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1777	модели CO 3 BL 100/220-7,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1778	модели CO 3 BL 100/250-11/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1779	модели CO 3 BL 100/270-15/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1780	модели CO 3 BL 100/305-18,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1781	модели CO 3 BL 100/315-18,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1782	модели CO 3 BL 100/315-22/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1783	модели CO 3 BL 100/330-22/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1784	модели CO 3 BL 100/330-30/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1785	модели CO 3 BL 100/345-22/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1786	модели CO 3 BL 100/345-30/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1787	модели CO 3 BL 100/160-22/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1788	модели CO 3 BL 100/160-3/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1789	модели CO 3 BL 100/165-30/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1790	модели CO 3 BL 100/200-5.5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1791	модели CO 3 BL 125/185-5,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1792	модели CO 3 BL 125/265-15/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1793	модели CO 3 BL 125/265-18,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1794	модели CO 3 BL 125/275-18,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1795	модели CO 3 BL 125/275-22/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1796	модели CO 3 BL 125/210-7.5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1797	модели CO 3 BL 125/225-11/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1798	модели CO 3 BL 125/245-15/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1799	модели CO 4 BL 32/210-7,5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1800	модели CO 4 BL 32/220-11/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1801	модели CO 4 BL 32/210-1.1/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1802	модели CO 4 BL 32/220-1.5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1803	модели CO 4 BL 40/140-3/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1804	модели CO 4 BL 40/170-5,5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1805	модели CO 4 BL 40/230-15/2/SK-FFS-R-CS		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-1806	модели CO 4 BL 40/240-18,5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1807	модели CO 4 BL 40/240-2,2/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1808	модели CO 4 BL 40/245-22/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1809	модели CO 4 BL 40/260-22/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1810	модели CO 4 BL 40/265-3/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1811	модели CO 4 BL 40/265-4/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1812	модели CO 4 BL 40/110-1.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1813	модели CO 4 BL 40/120-2.2/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1814	модели CO 4 BL 40/130-3/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1815	модели CO 4 BL 40/140-4/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1816	модели CO 4 BL 40/150-0.55/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1817	модели CO 4 BL 40/160-0.75/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1818	модели CO 4 BL 40/160-5.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1819	модели CO 4 BL 40/170-1.1/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1820	модели CO 4 BL 40/170-7.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1821	модели CO 4 BL 40/225-2.2/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1822	модели CO 4 BL 40/230-18.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1823	модели CO 4 BL 40/240-22/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1824	модели CO 4 BL 40/240-3/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1825	модели CO 4 BL 40/245-30/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1826	модели CO 4 BL 40/260-30/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1827	модели CO 4 BL 50/120-3/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1828	модели CO 4 BL 50/150-5,5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1829	модели CO 4 BL 50/170-1,1/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1830	модели CO 4 BL 50/200-11/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1831	модели CO 4 BL 50/210-15/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1832	модели CO 4 BL 50/220-18,5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1833	модели CO 4 BL 50/220-2,2/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1834	модели CO 4 BL 50/250-3/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1835	модели CO 4 BL 50/260-30/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1836	модели CO 4 BL 50/110-3/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1837	модели CO 4 BL 50/120-4/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1838	модели CO 4 BL 50/130-5.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1839	модели CO 4 BL 50/140-5.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1840	модели CO 4 BL 50/140-7.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1841	модели CO 4 BL 50/150-7.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1842	модели CO 4 BL 50/160-1.1/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1843	модели CO 4 BL 50/170-1.5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1844	модели CO 4 BL 50/170-11/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1845	модели CO 4 BL 50/200-15/2/SK-FFS-R-CS		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-1846	модели CO 4 BL 50/200-2.2/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1847	модели CO 4 BL 50/210-18.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1848	модели CO 4 BL 50/220-22/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1849	модели CO 4 BL 50/220-3/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1850	модели CO 4 BL 50/240-30/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1851	модели CO 4 BL 50/250-4/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1852	модели CO 4 BL 50/260-37/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1853	модели CO 4 BL 65/120-4/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1854	модели CO 4 BL 65/150-1,1/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1855	модели CO 4 BL 65/170-11/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1856	модели CO 4 BL 65/190-15/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1857	модели CO 4 BL 65/190-18,5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1858	модели CO 4 BL 65/210-18,5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1859	модели CO 4 BL 65/210-22/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1860	модели CO 4 BL 65/220-30/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1861	модели CO 4 BL 65/265-5,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1862	модели CO 4 BL 65/130-5.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1863	модели CO 4 BL 65/140-7.5/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1864	модели CO 4 BL 65/160-1.5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1865	модели CO 4 BL 65/160-11/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1866	модели CO 4 BL 65/170-15/2/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1867	модели CO 4 BL 65/170-2.2/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1868	модели CO 4 BL 65/210-3/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1869	модели CO 4 BL 65/220-4/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1870	модели CO 4 BL 65/240-5.5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1871	модели CO 4 BL 65/265-7.5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1872	модели CO 4 BL 80/220-5,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1873	модели CO 4 BL 80/250-5,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1874	модели CO 4 BL 80/250-7,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1875	модели CO 4 BL 80/270-11/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1876	модели CO 4 BL 100/180-4/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1877	модели CO 4 BL 100/220-7,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1878	модели CO 4 BL 100/250-11/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1879	модели CO 4 BL 100/270-15/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1880	модели CO 4 BL 100/305-18,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1881	модели CO 4 BL 100/315-18,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1882	модели CO 4 BL 100/315-22/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1883	модели CO 4 BL 100/330-22/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1884	модели CO 4 BL 100/330-30/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1885	модели CO 4 BL 100/345-22/4/SK-FFS-R-CS		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0201-1886	модели CO 4 BL 100/345-30/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1887	модели CO 4 BL 100/160-3/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1888	модели CO 4 BL 100/200-5.5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1889	модели CO 4 BL 125/185-5,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1890	модели CO 4 BL 125/265-15/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1891	модели CO 4 BL 125/275-18,5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1892	модели CO 4 BL 125/210-7.5/4/SK-FFS-R-CS		комплект
541-103-0201-1893	модели SiFire-Easy-100/250-256-90E		комплект
541-103-0201-1894	модели SiFire-Easy-100/250-256-90EJ		комплект
541-103-0202	Установка насосная в горизонтальном исполнении типа Теплотехник-НС		комплект
541-103-0202-0001	модели ТТ-НС-П-2 CM32-160B		комплект
541-103-0202-0002	модели ТТ-НС-П-2 CM32-160A		комплект
541-103-0202-0003	модели ТТ-НС-П-2 CM32-200C		комплект
541-103-0202-0004	модели ТТ-НС-П-2 CM32-200B		комплект
541-103-0202-0005	модели ТТ-НС-П-2 CM32-200A		комплект
541-103-0202-0006	модели ТТ-НС-П-2 CM32-250E		комплект
541-103-0202-0007	модели ТТ-НС-П-2 CM32-250D		комплект
541-103-0202-0008	модели ТТ-НС-П-2 CM32-250C		комплект
541-103-0202-0009	модели ТТ-НС-П-2 CM32-250B		комплект
541-103-0202-0010	модели ТТ-НС-П-2 CM32-250A		комплект
541-103-0202-0011	модели ТТ-НС-П-2 CM40-125B		комплект
541-103-0202-0012	модели ТТ-НС-П-2 CM40-125A		комплект
541-103-0202-0013	модели ТТ-НС-П-2 CM40-160B		комплект
541-103-0202-0014	модели ТТ-НС-П-2 CM40-160A		комплект
541-103-0202-0015	модели ТТ-НС-П-2 CM40-200B		комплект
541-103-0202-0016	модели ТТ-НС-П-2 CM40-200A		комплект
541-103-0202-0017	модели ТТ-НС-П-2 CM40-250C		комплект
541-103-0202-0018	модели ТТ-НС-П-2 CM40-250B		комплект
541-103-0202-0019	модели ТТ-НС-П-2 CM40-250A		комплект
541-103-0202-0020	модели ТТ-НС-П-2 CM50-125C		комплект
541-103-0202-0021	модели ТТ-НС-П-2 CM50-125B		комплект
541-103-0202-0022	модели ТТ-НС-П-2 CM50-125A		комплект
541-103-0202-0023	модели ТТ-НС-П-2 CM50-160B		комплект
541-103-0202-0024	модели ТТ-НС-П-2 CM50-160A		комплект
541-103-0202-0025	модели ТТ-НС-П-2 CM50-200C		комплект
541-103-0202-0026	модели ТТ-НС-П-2 CM50-200B		комплект
541-103-0202-0027	модели ТТ-НС-П-2 CM50-200A		комплект
541-103-0202-0028	модели ТТ-НС-П-2 CM50-250C		комплект
541-103-0202-0029	модели ТТ-НС-П-2 CM50-250B		комплект
541-103-0202-0030	модели ТТ-НС-П-2 CM50-250A		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0202-0031	модели ТТ-НС-П-2 СМ65-125С		комплект
541-103-0202-0032	модели ТТ-НС-П-2 СМ65-125В		комплект
541-103-0202-0033	модели ТТ-НС-П-2 СМ65-125А		комплект
541-103-0202-0034	модели ТТ-НС-П-2 СМ65-160С		комплект
541-103-0202-0035	модели ТТ-НС-П-2 СМ65-160В		комплект
541-103-0202-0036	модели ТТ-НС-П-2 СМ65-160А		комплект
541-103-0202-0037	модели ТТ-НС-П-2 СМ65-200С		комплект
541-103-0202-0038	модели ТТ-НС-П-2 СМ65-200В		комплект
541-103-0202-0039	модели ТТ-НС-П-2 СМ65-200А		комплект
541-103-0202-0040	модели ТТ-НС-П-2 СМ65-250В		комплект
541-103-0202-0041	модели ТТ-НС-П-2 СМ65-250А		комплект
541-103-0202-0042	модели ТТ-НС-П-2 СМ80-160Е		комплект
541-103-0202-0043	модели ТТ-НС-П-2 СМ80-160D		комплект
541-103-0202-0044	модели ТТ-НС-П-2 СМ80-160С		комплект
541-103-0202-0045	модели ТТ-НС-П-2 СМ80-160В		комплект
541-103-0202-0046	модели ТТ-НС-П-2 СМ80-160А		комплект
541-103-0202-0047	модели ТТ-НС-П-2 СМ80-200В		комплект
541-103-0202-0048	модели ТТ-НС-П-2 СМ80-200А		комплект
541-103-0202-0049	модели ТТ-НС-П-3 СМ32-160В		комплект
541-103-0202-0050	модели ТТ-НС-П-3 СМ32-160А		комплект
541-103-0202-0051	модели ТТ-НС-П-3 СМ32-200С		комплект
541-103-0202-0052	модели ТТ-НС-П-3 СМ32-200В		комплект
541-103-0202-0053	модели ТТ-НС-П-3 СМ32-200А		комплект
541-103-0202-0054	модели ТТ-НС-П-3 СМ32-250Е		комплект
541-103-0202-0055	модели ТТ-НС-П-3 СМ32-250D		комплект
541-103-0202-0056	модели ТТ-НС-П-3 СМ32-250С		комплект
541-103-0202-0057	модели ТТ-НС-П-3 СМ32-250В		комплект
541-103-0202-0058	модели ТТ-НС-П-3 СМ32-250А		комплект
541-103-0202-0059	модели ТТ-НС-П-3 СМ40-125В		комплект
541-103-0202-0060	модели ТТ-НС-П-3 СМ40-125А		комплект
541-103-0202-0061	модели ТТ-НС-П-3 СМ40-160В		комплект
541-103-0202-0062	модели ТТ-НС-П-3 СМ40-160А		комплект
541-103-0202-0063	модели ТТ-НС-П-3 СМ40-200В		комплект
541-103-0202-0064	модели ТТ-НС-П-3 СМ40-200А		комплект
541-103-0202-0065	модели ТТ-НС-П-3 СМ40-250С		комплект
541-103-0202-0066	модели ТТ-НС-П-3 СМ40-250В		комплект
541-103-0202-0067	модели ТТ-НС-П-3 СМ40-250А		комплект
541-103-0202-0068	модели ТТ-НС-П-3 СМ50-125С		комплект
541-103-0202-0069	модели ТТ-НС-П-3 СМ50-125В		комплект
541-103-0202-0070	модели ТТ-НС-П-3 СМ50-125А		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0202-0071	модели ТТ-НС-П-3 СМ50-160B		комплект
541-103-0202-0072	модели ТТ-НС-П-3 СМ50-160A		комплект
541-103-0202-0073	модели ТТ-НС-П-3 СМ50-200C		комплект
541-103-0202-0074	модели ТТ-НС-П-3 СМ50-200B		комплект
541-103-0202-0075	модели ТТ-НС-П-3 СМ50-200A		комплект
541-103-0202-0076	модели ТТ-НС-П-3 СМ50-250C		комплект
541-103-0202-0077	модели ТТ-НС-П-3 СМ50-250B		комплект
541-103-0202-0078	модели ТТ-НС-П-3 СМ50-250A		комплект
541-103-0202-0079	модели ТТ-НС-П-3 СМ65-125C		комплект
541-103-0202-0080	модели ТТ-НС-П-3 СМ65-125B		комплект
541-103-0202-0081	модели ТТ-НС-П-3 СМ65-125A		комплект
541-103-0202-0082	модели ТТ-НС-П-3 СМ65-160C		комплект
541-103-0202-0083	модели ТТ-НС-П-3 СМ65-160B		комплект
541-103-0202-0084	модели ТТ-НС-П-3 СМ65-160A		комплект
541-103-0202-0085	модели ТТ-НС-П-3 СМ65-200C		комплект
541-103-0202-0086	модели ТТ-НС-П-3 СМ65-200B		комплект
541-103-0202-0087	модели ТТ-НС-П-3 СМ65-200A		комплект
541-103-0202-0088	модели ТТ-НС-П-3 СМ65-250B		комплект
541-103-0202-0089	модели ТТ-НС-П-3 СМ65-250A		комплект
541-103-0202-0090	модели ТТ-НС-П-3 СМ80-160E		комплект
541-103-0202-0091	модели ТТ-НС-П-3 СМ80-160D		комплект
541-103-0202-0092	модели ТТ-НС-П-3 СМ80-160C		комплект
541-103-0202-0093	модели ТТ-НС-П-3 СМ80-160B		комплект
541-103-0202-0094	модели ТТ-НС-П-3 СМ80-160A		комплект
541-103-0202-0095	модели ТТ-НС-П-3 СМ80-200B		комплект
541-103-0202-0096	модели ТТ-НС-П-3 СМ80-200A		комплект
541-103-0203	Установка насосная в горизонтальном исполнении типа Grundfos		комплект
541-103-0203-0001	модели Hydro EN 32-160.1/161 S2JS ADL-U1		комплект
541-103-0203-0002	модели Hydro EN 32-160.1/169 S2JS ADL-U1		комплект
541-103-0203-0003	модели Hydro EN 32-160.1/177 S2JS ADL-U1		комплект
541-103-0203-0004	модели Hydro EN 32-160/177 S2JS ADL-U1		комплект
541-103-0203-0005	модели Hydro EN 32-200.1/200 S2JS ADL-U1		комплект
541-103-0203-0006	модели Hydro EN 32-200/171 S2JS ADL-U1		комплект
541-103-0203-0007	модели Hydro EN 32-200/185 S2JS ADL-U1		комплект
541-103-0203-0008	модели Hydro EN 32-200/200 S2JS ADL-U1		комплект
541-103-0203-0009	модели Hydro EN 32-200/219 S2JS ADL-U1		комплект
541-103-0203-0010	модели Hydro EN 40-250/210 S2JS ADL-U1		комплект
541-103-0203-0011	модели Hydro EN 40-250/230 S2JS ADL-U1		комплект
541-103-0203-0012	модели Hydro EN 40-250/238 S2JS ADL-U1		комплект
541-103-0203-0013	модели Hydro EN 40-250/250 S2JS ADL-U1		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0203-0014	модели Hydro EN 40-250/260 S2JS ADL-U1		комплект
541-103-0203-0015	модели Hydro FR CM25-4A S2NJ ADLU2		комплект
541-103-0203-0016	модели Hydro FR CM25-4A S2JS ADLU2		комплект
541-103-0203-0017	модели Hydro FR CM25-3A S2NJ ADLU2		комплект
541-103-0203-0018	модели Hydro FR CM25-3A S2JS ADLU2		комплект
541-103-0203-0019	модели Hydro FR CM25-2A S2NJ ADLU2		комплект
541-103-0203-0020	модели Hydro FR CM25-2A S2JS ADLU2		комплект
541-103-0203-0021	модели Hydro FR CM25-1A S2NJ ADLU2		комплект
541-103-0203-0022	модели Hydro FR CM25-1A S2JS ADLU2		комплект
541-103-0203-0023	модели Hydro FR CM15-4A S2NJ ADLU2		комплект
541-103-0203-0024	модели Hydro FR CM15-4A S2JS ADLU2		комплект
541-103-0203-0025	модели Hydro FR CM15-3A S2NJ ADLU2		комплект
541-103-0203-0026	модели Hydro FR CM15-3A S2JS ADLU2		комплект
541-103-0203-0027	модели Hydro FR CM15-2A S2NJ ADLU2		комплект
541-103-0203-0028	модели Hydro FR CM15-2A S2JS ADLU2		комплект
541-103-0203-0029	модели Hydro FR CM15-1A S2NJ ADLU2		комплект
541-103-0203-0030	модели Hydro FR CM15-1A S2JS ADLU2		комплект
541-103-0203-0031	модели Hydro FR CM10-7I S2NJ ADLU2		комплект
541-103-0203-0032	модели Hydro FR CM10-7I S2JS ADLU2		комплект
541-103-0203-0033	модели Hydro FR CM10-6I S2NJ ADLU2		комплект
541-103-0203-0034	модели Hydro FR CM10-6I S2JS ADLU2		комплект
541-103-0203-0035	модели Hydro FR CM10-5A S2NJ ADLU2		комплект
541-103-0203-0036	модели Hydro FR CM10-5A S2JS ADLU2		комплект
541-103-0203-0037	модели Hydro FR CM10-4A S2NJ ADLU2		комплект
541-103-0203-0038	модели Hydro FR CM10-4A S2JS ADLU2		комплект
541-103-0203-0039	модели Hydro FR CM10-3A S2NJ ADLU2		комплект
541-103-0203-0040	модели Hydro FR CM10-3A S2JS ADLU2		комплект
541-103-0203-0041	модели Hydro FR CM10-2A S2NJ ADLU2		комплект
541-103-0203-0042	модели Hydro FR CM10-2A S2JS ADLU2		комплект
541-103-0203-0043	модели Hydro FR CM10-1A S2NJ ADLU2		комплект
541-103-0203-0044	модели Hydro FR CM10-1A S2JS ADLU2		комплект
541-103-0203-0045	модели Hydro EN 50-200/170 S2JS ADL-U1		комплект
541-103-0203-0046	модели Hydro EN 50-200/194 S2JS ADL-U1		комплект
541-103-0203-0047	модели Hydro EN 50-200/207 S2JS ADL-U1		комплект
541-103-0203-0048	модели Hydro EN 65-200/170 S2JS ADL-U1		комплект
541-103-0203-0049	модели Hydro EN 50-250/205 S2JS ADL-U1		комплект
541-103-0203-0050	модели Hydro EN 50-200/219 S2JS ADL-U1		комплект
541-103-0203-0051	модели Hydro EN 50-250/220 S2JS ADL-U1		комплект
541-103-0203-0052	модели Hydro EN 65-200/185 S2JS ADL-U1		комплект
541-103-0203-0053	модели Hydro EN 65-200/195 S2JS ADL-U1		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0203-0054	модели Hydro EN 50-250/249 S2JS ADL-U1		комплект
541-103-0203-0055	модели Hydro EN 65-200/215 S2JS ADL-U1		комплект
541-103-0203-0056	модели Hydro EN 50-250/263 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0057	модели Hydro EN 80-200/188 S2JS ADL-U1		комплект
541-103-0203-0058	модели Hydro EN 65-250/250 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0059	модели Hydro EN 65-200/219 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0060	модели Hydro EN 65-250/230 S2JS ADL-U1		комплект
541-103-0203-0061	модели Hydro EN 80-200/202 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0062	модели Hydro EN 80-200/213 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0063	модели Hydro EN 65-250/263 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0064	модели Hydro EN 80-250/216 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0065	модели Hydro EN 100-200/209 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0066	модели Hydro EN 65-315/275 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0067	модели Hydro EN 80-250/233 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0068	модели Hydro EN 100-200/219 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0069	модели Hydro EN 80-200/222 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0070	модели Hydro EN 100-200/215 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0071	модели Hydro EN 80-250/255 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0072	модели Hydro EN 65-315/290 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0073	модели Hydro EN 65-315/305 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0074	модели Hydro EN 80-250/270 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0075	модели Hydro EN 100-250/240 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0076	модели Hydro EN 125-250.1/238 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0077	модели Hydro EN 65-315/320 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0078	модели Hydro EN 100-250/260 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0079	модели Hydro EN 125-250/237 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0080	модели Hydro EN 125-250.1/251 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0081	модели Hydro EN 125-250/245 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0082	модели Hydro EN 125-250.1/263 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0083	модели Hydro EN 125-250/255 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0084	модели Hydro EN 125-315/289 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0085	модели Hydro EN 125-315/302 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0086	модели Hydro EN 125-250/269 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0203-0087	модели Hydro EN 125-315/316 S2JS ASD-U1		комплект
541-103-0204	Установка насосная в горизонтальном исполнении типа ЭНКО		комплект
541-103-0204-0001	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F SEM 2-30		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0204-0002	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F SEM 2-40		комплект
541-103-0204-0003	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F SEM 2-50		комплект
541-103-0204-0004	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F SEM 2-60		комплект
541-103-0204-0005	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F SEM 4-30		комплект
541-103-0204-0006	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F SEM 4-40		комплект
541-103-0204-0007	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F SEM 4-50		комплект
541-103-0204-0008	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F SEM 4-60		комплект
541-103-0204-0009	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F SEM 8-30		комплект
541-103-0204-0010	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F SEM 8-40		комплект
541-103-0204-0011	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F SEM 8-50		комплект
541-103-0204-0012	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F SEM 12-20		комплект
541-103-0204-0013	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F SEM 12-30		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0204-0014	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F SEM 12-40		комплект
541-103-0204-0015	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F SEM 12-50		комплект
541-103-0204-0016	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F RX 2-4		комплект
541-103-0204-0017	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F RX 2-5		комплект
541-103-0204-0018	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F RX 2-6		комплект
541-103-0204-0019	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F RX 4-3		комплект
541-103-0204-0020	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F RX 4-4		комплект
541-103-0204-0021	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F RX 4-5		комплект
541-103-0204-0022	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F RX 4-6		комплект
541-103-0204-0023	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F RX 10-4		комплект
541-103-0204-0024	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F RX 10-5		комплект
541-103-0204-0025	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F RX 10-6		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0204-0026	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F CS32-160C		комплект
541-103-0204-0027	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F CS32-160B		комплект
541-103-0204-0028	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F CS32-160A		комплект
541-103-0204-0029	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F CS32-200C		комплект
541-103-0204-0030	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 1F CS32-200B		комплект
541-103-0204-0031	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F SEM 8-30 (1-1)		комплект
541-103-0204-0032	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F SEM 8-40 (1-1)		комплект
541-103-0204-0033	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F SEM 8-50 (1-1)		комплект
541-103-0204-0034	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F SEM 12-20 (1-1)		комплект
541-103-0204-0035	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F SEM 12-30 (1-1)		комплект
541-103-0204-0036	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F SEM 12-40 (1-1)		комплект
541-103-0204-0037	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F SEM 12-50 (1-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0204-0038	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F RX 10-4 (1-1)		комплект
541-103-0204-0039	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F RX 10-5 (1-1)		комплект
541-103-0204-0040	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F RX 10-6 (1-1)		комплект
541-103-0204-0041	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F CS32-160C (1-1)		комплект
541-103-0204-0042	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F CS32-160B (1-1)		комплект
541-103-0204-0043	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F CS32-160A (1-1)		комплект
541-103-0204-0044	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F CS32-200C (1-1)		комплект
541-103-0204-0045	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F CS32-200B (1-1)		комплект
541-103-0204-0046	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F CS40-160A (1-1)		комплект
541-103-0204-0047	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F CS40-200B (1-1)		комплект
541-103-0204-0048	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F CS40-200A (1-1)		комплект
541-103-0204-0049	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F CS50-160B (1-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0204-0050	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F CS50-200B (1-1)		комплект
541-103-0204-0051	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F CS50-200A (1-1)		комплект
541-103-0204-0052	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F CS65-160D (1-1)		комплект
541-103-0204-0053	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F CS65-160B (1-1)		комплект
541-103-0204-0054	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F CS65-160C (1-1)		комплект
541-103-0204-0055	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F CS65-200A (1-1)		комплект
541-103-0204-0056	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F CS65-250B (1-1)		комплект
541-103-0204-0057	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F CS80-160C (1-1)		комплект
541-103-0204-0058	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F CS80-160A (1-1)		комплект
541-103-0204-0059	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 2F CS80-200B (1-1)		комплект
541-103-0204-0060	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F SEM 8-30 (2-1)		комплект
541-103-0204-0061	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F SEM 8-40 (2-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0204-0062	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F SEM 8-50 (2-1)		комплект
541-103-0204-0063	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F SEM 12-20 (2-1)		комплект
541-103-0204-0064	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F SEM 12-30 (2-1)		комплект
541-103-0204-0065	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F SEM 12-40 (2-1)		комплект
541-103-0204-0066	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F SEM 12-50 (2-1)		комплект
541-103-0204-0067	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F RX 10-4 (2-1)		комплект
541-103-0204-0068	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F RX 10-5 (2-1)		комплект
541-103-0204-0069	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F RX 10-6 (2-1)		комплект
541-103-0204-0070	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F CS32-160C (2-1)		комплект
541-103-0204-0071	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F CS32-160B (2-1)		комплект
541-103-0204-0072	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F CS32-160A (2-1)		комплект
541-103-0204-0073	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F CS32-200C (2-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0204-0074	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F CS32-200B (2-1)		комплект
541-103-0204-0075	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F CS40-160A (2-1)		комплект
541-103-0204-0076	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F CS40-200B (2-1)		комплект
541-103-0204-0077	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F CS40-200A (2-1)		комплект
541-103-0204-0078	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F CS50-160B (2-1)		комплект
541-103-0204-0079	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F CS50-200B (2-1)		комплект
541-103-0204-0080	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F CS50-200A (2-1)		комплект
541-103-0204-0081	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F CS65-160D (2-1)		комплект
541-103-0204-0082	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F CS65-160B (2-1)		комплект
541-103-0204-0083	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F CS65-160C (2-1)		комплект
541-103-0204-0084	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F CS65-200A (2-1)		комплект
541-103-0204-0085	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F CS65-250B (2-1)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0204-0086	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F CS80-160C (2-1)		комплект
541-103-0204-0087	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F CS80-160A (2-1)		комплект
541-103-0204-0088	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 3F CS80-200B (2-1)		комплект
541-103-0204-0089	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F SEM 8-30 (2-2)		комплект
541-103-0204-0090	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F SEM 8-40 (2-2)		комплект
541-103-0204-0091	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F SEM 8-50 (2-2)		комплект
541-103-0204-0092	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F SEM 12-20 (2-2)		комплект
541-103-0204-0093	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F SEM 12-30 (2-2)		комплект
541-103-0204-0094	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F SEM 12-40 (2-2)		комплект
541-103-0204-0095	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F SEM 12-50 (2-2)		комплект
541-103-0204-0096	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F RX 10-4 (2-2)		комплект
541-103-0204-0097	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F RX 10-5 (2-2)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0204-0098	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F RX 10-6 (2-2)		комплект
541-103-0204-0099	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F CS32-160C (2-2)		комплект
541-103-0204-0100	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F CS32-160B (2-2)		комплект
541-103-0204-0101	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F CS32-160A (2-2)		комплект
541-103-0204-0102	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F CS32-200C (2-2)		комплект
541-103-0204-0103	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F CS32-200B (2-2)		комплект
541-103-0204-0104	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F CS40-160A (2-2)		комплект
541-103-0204-0105	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F CS40-200B (2-2)		комплект
541-103-0204-0106	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F CS40-200A (2-2)		комплект
541-103-0204-0107	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F CS50-160B (2-2)		комплект
541-103-0204-0108	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F CS50-200B (2-2)		комплект
541-103-0204-0109	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F CS50-200A (2-2)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0204-0110	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F CS65-160D (2-2)		комплект
541-103-0204-0111	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F CS65-160B (2-2)		комплект
541-103-0204-0112	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F CS65-160C (2-2)		комплект
541-103-0204-0113	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F CS65-200A (2-2)		комплект
541-103-0204-0114	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F CS65-250B (2-2)		комплект
541-103-0204-0115	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F CS80-160C (2-2)		комплект
541-103-0204-0116	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F CS80-160A (2-2)		комплект
541-103-0204-0117	со шкафом управления, коллекторами, запорной арматурой, обратным клапаном, датчиками, контрольно-измерительными приборами, виброопорами, мембранным баком, модели 4F CS80-200B (2-2)		комплект
541-103-0205	Установка насосная в горизонтальном исполнении типа Инвест Континент		шт.
541-103-0205-0005	модели 100/7-10-10-2		шт.
541-103-0205-0006	модели 100/8-15-27-3		шт.
541-103-0205-0007	модели 100/9-17.5-27-3		шт.
541-103-0205-0008	модели 120/7-10-12-3		шт.
541-103-0205-0009	модели 150/7-15-12-3		шт.
541-103-0205-0010	модели 200/6-20-27-3		шт.
541-103-0205-0011	модели 200/7-25-27-3		шт.
541-103-0205-0012	модели 200/8-30-32-3		шт.
541-103-0205-0013	модели 200/9-40-38-4		шт.
541-103-0205-0014	модели 200/10-50-58-4		шт.
541-103-0205-0015	модели 250/7-25-27-4		шт.
541-103-0205-0016	модели 300/6-25-27-4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0205-0017	модели 300/7-30-32-4		шт.
541-103-0205-0018	модели 300/8-40-38-4		шт.
541-103-0205-0019	модели 300/10-50-58-5.5		шт.
541-103-0205-0020	модели 350/7-30-32-4		шт.
541-103-0205-0021	модели 400/6-30-32-4		шт.
541-103-0205-0022	модели 400/7-40-38-5.5		шт.
541-103-0205-0023	модели 400/8-50-58-5.5		шт.
541-103-0205-0024	модели 400/9-60-61-7.5		шт.
541-103-0205-0025	модели 500/7-40-38-5.5		шт.
541-103-0205-0026	модели 500/8-50-58-7.5		шт.
541-103-0205-0027	модели 500/9-60-61-7.5		шт.
541-103-0205-0028	модели 500/11-75-75-7.5		шт.
541-103-0205-0029	модели 500/13-100-100-15		шт.
541-103-0205-0030	модели 500/14-125-125-15		шт.
541-103-0205-0031	модели 750/7-60-61-10		шт.
541-103-0205-0032	модели 750/8-75-75-10		шт.
541-103-0205-0033	модели 750/9-100-100-10		шт.
541-103-0205-0034	модели 750/11-100-100-12		шт.
541-103-0205-0035	модели 750/13-125-125-15		шт.
541-103-0205-0036	модели 750/14-150-150-15		шт.
541-103-0205-0037	модели 1000/8-100-100-10		шт.
541-103-0205-0038	модели 1000/9-125-125-12		шт.
541-103-0205-0039	модели 1000/11-150-150-12		шт.
541-103-0205-0040	модели 1000/12-180-170-15		шт.
541-103-0205-0041	модели 1000/14-220-225-20		шт.
541-103-0205-0042	модели 1250/8-150-150-12		шт.
541-103-0205-0043	модели 1250/9-180-170-15		шт.
541-103-0205-0044	модели 1250/11-220-225-15		шт.
541-103-0205-0045	модели 1250/12-250-270-20		шт.
541-103-0205-0046	модели 1250/13-270-270-25		шт.
541-103-0205-0047	модели 1500/8-180-170-15		шт.
541-103-0205-0048	модели 1500/9-180-170-20		шт.
541-103-0205-0049	модели 1500/10-220-225-20		шт.
541-103-0205-0050	модели 1500/12-250-270-25		шт.
541-103-0205-0051	модели 1500/13-270-270-25		шт.
541-103-0205-0052	модели 2000/8-220-225-25		шт.
541-103-0205-0053	модели 2000/9-270-270-25		шт.
541-103-0205-0054	модели 2000/10-340-340-30		шт.
541-103-0205-0055	модели 2000/13-430-410-40		шт.
541-103-0205-0056	модели 2500/8-220-225-30		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-103-0205-0057	модели 2500/9-270-270-40		шт.
541-103-0205-0058	модели 2500/10-340-340-40		шт.
541-103-0205-0059	модели 2500/12-430-410-40		шт.

Группа 541-104. Насосы поверхностные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0100	Насос центробежный		
541-104-0101	Насос центробежный типа Pedrollo		шт.
541-104-0101-0001	модели CPm 100		шт.
541-104-0101-0002	модели CP 100		шт.
541-104-0101-0003	модели CPm 130		шт.
541-104-0101-0004	модели CP 130		шт.
541-104-0101-0005	модели CPm 132		шт.
541-104-0101-0006	модели CP 132		шт.
541-104-0101-0007	модели CPm 150		шт.
541-104-0101-0008	модели CP 150		шт.
541-104-0101-0009	модели CPm 158		шт.
541-104-0101-0010	модели CP 158		шт.
541-104-0101-0011	модели CPm 170		шт.
541-104-0101-0012	модели CP 170		шт.
541-104-0101-0013	модели CPm 170 M		шт.
541-104-0101-0014	модели CP 170 M		шт.
541-104-0101-0015	модели CPm 190		шт.
541-104-0101-0016	модели CP 190		шт.
541-104-0101-0017	модели CPm 200		шт.
541-104-0101-0018	модели CP 200		шт.
541-104-0101-0019	модели CPm 220C		шт.
541-104-0101-0020	модели CP 220C		шт.
541-104-0101-0021	модели CP 220B		шт.
541-104-0101-0022	модели CP 220A		шт.
541-104-0101-0023	модели CP 220AH		шт.
541-104-0101-0024	модели CP 230C		шт.
541-104-0101-0025	модели CP 230B		шт.
541-104-0101-0026	модели CP 230A		шт.
541-104-0101-0027	модели CP 250A*		шт.
541-104-0101-0029	модели CP 250B		шт.
541-104-0101-0030	модели CPm160C		шт.
541-104-0101-0031	модели CP160C		шт.
541-104-0101-0032	модели CPm160B		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0101-0033	модели CP160B		шт.
541-104-0101-0034	модели CP160A		шт.
541-104-0101-0037	модели CP210B		шт.
541-104-0101-0038	модели CP210A		шт.
541-104-0101-0039	модели CPm 100-ST4		шт.
541-104-0101-0040	модели CP 100-ST4		шт.
541-104-0101-0041	модели CPm 100-ST6		шт.
541-104-0101-0042	модели CP 100-ST6		шт.
541-104-0101-0043	модели CPm 130-ST4		шт.
541-104-0101-0044	модели CP 130-ST4		шт.
541-104-0101-0045	модели CPm 130-ST6		шт.
541-104-0101-0046	модели CP 130-ST6		шт.
541-104-0101-0047	модели CPm 132-ST4		шт.
541-104-0101-0048	модели CP 132-ST4		шт.
541-104-0101-0049	модели CPm 132-ST6		шт.
541-104-0101-0050	модели CP 132-ST6		шт.
541-104-0101-0051	модели CPm 150-ST4		шт.
541-104-0101-0052	модели CP 150-ST4		шт.
541-104-0101-0053	модели CPm 150-ST6		шт.
541-104-0101-0054	модели CP 150-ST6		шт.
541-104-0101-0055	модели CPm 158-ST4		шт.
541-104-0101-0056	модели CP 158-ST4		шт.
541-104-0101-0057	модели CPm 158-ST6		шт.
541-104-0101-0058	модели CP 158-ST6		шт.
541-104-0101-0059	модели CPm 170-ST4		шт.
541-104-0101-0060	модели CP 170-ST4		шт.
541-104-0101-0061	модели CPm 170-ST6		шт.
541-104-0101-0062	модели CP 170-ST6		шт.
541-104-0101-0063	модели CPm 170M-ST4		шт.
541-104-0101-0064	модели CP 170M-ST4		шт.
541-104-0101-0065	модели CPm 170M-ST6		шт.
541-104-0101-0066	модели CP 170M-ST6		шт.
541-104-0101-0067	модели CPm 180-ST4		шт.
541-104-0101-0068	модели CP 180-ST4		шт.
541-104-0101-0069	модели CPm 180-ST6		шт.
541-104-0101-0070	модели CP 180-ST6		шт.
541-104-0101-0071	модели CPm 190-ST4		шт.
541-104-0101-0072	модели CP 190-ST4		шт.
541-104-0101-0073	модели CPm 190-ST6		шт.
541-104-0101-0074	модели CP 190-ST6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0101-0075	модели CPm 200-ST4		шт.
541-104-0101-0076	модели CP 200-ST4		шт.
541-104-0101-0077	модели CPm 200-ST6		шт.
541-104-0101-0078	модели CP 200-ST6		шт.
541-104-0101-0079	модели 2CPm 25/130		шт.
541-104-0101-0080	модели 2CP 25/130		шт.
541-104-0101-0081	модели 2CPm25/14B		шт.
541-104-0101-0082	модели 2CP25/14B		шт.
541-104-0101-0083	модели 2CPm25/14A		шт.
541-104-0101-0084	модели 2CP25/14A		шт.
541-104-0101-0085	модели 2CPm25/16C		шт.
541-104-0101-0086	модели 2CP25/16C		шт.
541-104-0101-0087	модели 2CPm25/16B		шт.
541-104-0101-0088	модели 2CP25/16B		шт.
541-104-0101-0089	модели 2CPm25/16A		шт.
541-104-0101-0090	модели 2CP25/16A		шт.
541-104-0101-0091	модели 2CP 32/200C		шт.
541-104-0101-0092	модели 2CP 32/200B		шт.
541-104-0101-0093	модели 2CP 32/210B		шт.
541-104-0101-0094	модели 2CP 32/210A		шт.
541-104-0101-0095	модели 2CP 40/180C		шт.
541-104-0101-0096	модели 2CP 40/180B		шт.
541-104-0101-0097	модели 2CP 40/180A		шт.
541-104-0101-0098	модели 2CP 40/200B		шт.
541-104-0101-0099	модели 2CP 40/200A		шт.
541-104-0101-0100	модели 2CPm 80		шт.
541-104-0101-0101	модели 2CP 80		шт.
541-104-0101-0102	модели 3CPm 80		шт.
541-104-0101-0103	модели 3CP 80		шт.
541-104-0101-0104	модели 4CPm 80		шт.
541-104-0101-0105	модели 4CP 80		шт.
541-104-0101-0106	модели 3CPm 100		шт.
541-104-0101-0108	модели 3CP 100		шт.
541-104-0101-0109	модели 4CP 100		шт.
541-104-0101-0110	модели 5CPm 80-I		шт.
541-104-0101-0111	модели 5CP 80-I		шт.
541-104-0101-0112	модели 5CPm 100-I		шт.
541-104-0101-0113	модели 5CP 100-I		шт.
541-104-0101-0114	модели Fm 32/160C		шт.
541-104-0101-0115	модели F 32/160C		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0101-0116	модели Fm 32/160B		шт.
541-104-0101-0117	модели F 32/160B		шт.
541-104-0101-0118	модели F 32/160A		шт.
541-104-0101-0119	модели F 32/200C		шт.
541-104-0101-0120	модели F 32/200B		шт.
541-104-0101-0121	модели F 32/200A		шт.
541-104-0101-0122	модели F 32/200BH		шт.
541-104-0101-0123	модели F 32/200AH		шт.
541-104-0101-0124	модели F 32/250C		шт.
541-104-0101-0125	модели F 32/250B		шт.
541-104-0101-0126	модели F 32/250A		шт.
541-104-0101-0127	модели Fm 40/125C		шт.
541-104-0101-0128	модели F 40/125C		шт.
541-104-0101-0129	модели F 40/125B		шт.
541-104-0101-0130	модели F 40/125A		шт.
541-104-0101-0131	модели Fm 40/160C		шт.
541-104-0101-0132	модели F 40/160C		шт.
541-104-0101-0133	модели F 40/160B		шт.
541-104-0101-0134	модели F 40/160A		шт.
541-104-0101-0135	модели F 40/200B		шт.
541-104-0101-0136	модели F 40/200A		шт.
541-104-0101-0137	модели F 40/250C		шт.
541-104-0101-0138	модели F 40/250B		шт.
541-104-0101-0139	модели F 40/250A		шт.
541-104-0101-0140	модели Fm 50/125C		шт.
541-104-0101-0141	модели F 50/125C		шт.
541-104-0101-0142	модели F 50/125B		шт.
541-104-0101-0143	модели F 50/125A		шт.
541-104-0101-0144	модели F 50/160C		шт.
541-104-0101-0145	модели F 50/160B		шт.
541-104-0101-0146	модели F 50/160A		шт.
541-104-0101-0147	модели F 50/200C		шт.
541-104-0101-0148	модели F 50/200B		шт.
541-104-0101-0149	модели F 50/200A		шт.
541-104-0101-0150	модели F 50/200AR		шт.
541-104-0101-0151	модели F 50/250D		шт.
541-104-0101-0152	модели F 50/250C		шт.
541-104-0101-0153	модели F 50/250B		шт.
541-104-0101-0154	модели F 50/250A		шт.
541-104-0101-0155	модели F 50/250AR		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0101-0156	модели F 65/125C		шт.
541-104-0101-0157	модели F 65/125B		шт.
541-104-0101-0158	модели F 65/125A		шт.
541-104-0101-0159	модели F 65/160C		шт.
541-104-0101-0160	модели F 65/160B		шт.
541-104-0101-0161	модели F 65/160A		шт.
541-104-0101-0162	модели F 65/200B		шт.
541-104-0101-0163	модели F 65/200A		шт.
541-104-0101-0164	модели F 65/200AR		шт.
541-104-0101-0165	модели F 65/250C		шт.
541-104-0101-0166	модели F 65/250B		шт.
541-104-0101-0167	модели F 65/250A		шт.
541-104-0101-0168	модели F 80/160D		шт.
541-104-0101-0169	модели F 80/160C		шт.
541-104-0101-0170	модели F 80/160B		шт.
541-104-0101-0171	модели F 80/160A		шт.
541-104-0101-0172	модели F 80/200B		шт.
541-104-0101-0173	модели F 80/200A		шт.
541-104-0101-0174	модели F 80/250B		шт.
541-104-0101-0175	модели F 80/250A		шт.
541-104-0101-0176	модели F 100/160A		шт.
541-104-0101-0177	модели F 100/160A-N*		шт.
541-104-0101-0178	модели F100/200C		шт.
541-104-0101-0179	модели F 100/200B		шт.
541-104-0101-0180	модели F 100/200A		шт.
541-104-0101-0181	модели F 100/250B		шт.
541-104-0101-0182	модели F 100/250A		шт.
541-104-0101-0183	модели F4 32/160B		шт.
541-104-0101-0184	модели F4 32/160A		шт.
541-104-0101-0185	модели F4 32/200B		шт.
541-104-0101-0186	модели F4 32/200A		шт.
541-104-0101-0187	модели F4 32/200AH		шт.
541-104-0101-0188	модели F4 32/250C		шт.
541-104-0101-0189	модели F4 32/250B		шт.
541-104-0101-0190	модели F4 32/250A		шт.
541-104-0101-0191	модели F4 40/160B		шт.
541-104-0101-0192	модели F4 40/160A		шт.
541-104-0101-0193	модели F4 40/200B		шт.
541-104-0101-0194	модели F4 40/200A		шт.
541-104-0101-0195	модели F4 40/250C		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0101-0196	модели F4 40/250B		шт.
541-104-0101-0197	модели F4 40/250A		шт.
541-104-0101-0198	модели F4 50/125B		шт.
541-104-0101-0199	модели F4 50/125A		шт.
541-104-0101-0200	модели F4 50/160B		шт.
541-104-0101-0201	модели F4 50/160A		шт.
541-104-0101-0202	модели F4 50/200C		шт.
541-104-0101-0203	модели F4 50/200B		шт.
541-104-0101-0204	модели F4 50/200A		шт.
541-104-0101-0205	модели F4 50/200AR		шт.
541-104-0101-0206	модели F4 50/250D		шт.
541-104-0101-0207	модели F4 50/250C		шт.
541-104-0101-0208	модели F4 50/250B		шт.
541-104-0101-0209	модели F4 50/250A		шт.
541-104-0101-0210	модели F4 50/250AR		шт.
541-104-0101-0211	модели F4 65/125B		шт.
541-104-0101-0212	модели F4 65/125A		шт.
541-104-0101-0213	модели F4 65/160C		шт.
541-104-0101-0214	модели F4 65/160B		шт.
541-104-0101-0215	модели F4 65/160A		шт.
541-104-0101-0216	модели F4 65/200A		шт.
541-104-0101-0217	модели F4 65/200AR		шт.
541-104-0101-0218	модели F4 65/250B		шт.
541-104-0101-0219	модели F4 65/250A		шт.
541-104-0101-0220	модели F4 80/160D		шт.
541-104-0101-0221	модели F4 80/160C		шт.
541-104-0101-0222	модели F4 80/160B		шт.
541-104-0101-0223	модели F4 80/160A		шт.
541-104-0101-0224	модели F4 80/200B		шт.
541-104-0101-0225	модели F4 80/200A		шт.
541-104-0101-0226	модели F4 80/250B		шт.
541-104-0101-0227	модели F4 80/250A		шт.
541-104-0101-0228	модели F4 100/200C		шт.
541-104-0101-0229	модели F4 100/200B		шт.
541-104-0101-0230	модели F4 100/200A		шт.
541-104-0101-0231	модели F4 100/250B		шт.
541-104-0101-0232	модели F4 100/250A		шт.
541-104-0101-0233	модели F 50/160C--I		шт.
541-104-0101-0234	модели F 50/160B--I		шт.
541-104-0101-0235	модели F 50/160A--I		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0101-0236	модели F 65/125C--I		шт.
541-104-0101-0237	модели F 65/125B--I		шт.
541-104-0101-0238	модели F 65/125A--I		шт.
541-104-0101-0239	модели FG-40/160C		шт.
541-104-0101-0240	модели FG-40/200A		шт.
541-104-0101-0241	модели FG-50/160A		шт.
541-104-0101-0242	модели FG-50/200B		шт.
541-104-0101-0243	модели FG-80/250A		шт.
541-104-0101-0244	модели FG2-32/160C		шт.
541-104-0101-0245	модели FG2-32/160B		шт.
541-104-0101-0246	модели FG2-32/160A		шт.
541-104-0101-0247	модели FG2-32/200C		шт.
541-104-0101-0248	модели FG2-32/200B		шт.
541-104-0101-0249	модели FG2-32/200A		шт.
541-104-0101-0250	модели FG2-32/200BH		шт.
541-104-0101-0251	модели FG2-32/200AH		шт.
541-104-0101-0252	модели FG2-32/250C		шт.
541-104-0101-0253	модели FG2-32/250B		шт.
541-104-0101-0254	модели FG2-32/250A		шт.
541-104-0101-0255	модели FG2-40/160C		шт.
541-104-0101-0256	модели FG2-40/160B		шт.
541-104-0101-0257	модели FG2-40/160A		шт.
541-104-0101-0258	модели FG2-40/200B		шт.
541-104-0101-0259	модели FG2-40/200A		шт.
541-104-0101-0260	модели FG2-40/250C		шт.
541-104-0101-0261	модели FG2-40/250B		шт.
541-104-0101-0262	модели FG2-40/250A		шт.
541-104-0101-0263	модели FG2-50/125C		шт.
541-104-0101-0264	модели FG2-50/125B		шт.
541-104-0101-0265	модели FG2-50/125A		шт.
541-104-0101-0266	модели FG2-50/160C		шт.
541-104-0101-0267	модели FG2-50/160B		шт.
541-104-0101-0268	модели FG2-50/160A		шт.
541-104-0101-0269	модели FG2-50/200C		шт.
541-104-0101-0270	модели FG2-50/200B		шт.
541-104-0101-0271	модели FG2-50/200A		шт.
541-104-0101-0272	модели FG2-50/200AR		шт.
541-104-0101-0273	модели FG2-50/250D		шт.
541-104-0101-0274	модели FG2-50/250C		шт.
541-104-0101-0275	модели FG2-50/250B		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0101-0276	модели FG2-50/250A		шт.
541-104-0101-0277	модели FG2-50/250AR		шт.
541-104-0101-0278	модели FG2-65/125C		шт.
541-104-0101-0279	модели FG2-65/125B		шт.
541-104-0101-0280	модели FG2-65/125A		шт.
541-104-0101-0281	модели FG2-65/160C		шт.
541-104-0101-0282	модели FG2-65/160B		шт.
541-104-0101-0283	модели FG2-65/160A		шт.
541-104-0101-0284	модели FG2-65/200B		шт.
541-104-0101-0285	модели FG2-65/200A		шт.
541-104-0101-0286	модели FG2-65/200AR		шт.
541-104-0101-0287	модели FG2-65/250C		шт.
541-104-0101-0288	модели FG2-65/250B		шт.
541-104-0101-0289	модели FG2-65/250A		шт.
541-104-0101-0290	модели FG2-80/160D		шт.
541-104-0101-0291	модели FG2-80/160C		шт.
541-104-0101-0292	модели FG2-80/160B		шт.
541-104-0101-0293	модели FG2-80/160A		шт.
541-104-0101-0294	модели FG2-80/200B		шт.
541-104-0101-0295	модели FG2-80/200A		шт.
541-104-0101-0296	модели FG2-80/250B		шт.
541-104-0101-0297	модели FG2-80/250A		шт.
541-104-0101-0298	модели FG2-100/200C		шт.
541-104-0101-0299	модели FG2-100/200B		шт.
541-104-0101-0300	модели FG2-100/200A		шт.
541-104-0101-0301	модели FG2-100/250B		шт.
541-104-0101-0302	модели FG2-100/250A		шт.
541-104-0101-0303	модели FG4-32/160C		шт.
541-104-0101-0304	модели FG4-32/160B		шт.
541-104-0101-0305	модели FG4-32/160A		шт.
541-104-0101-0306	модели FG4-32/200C		шт.
541-104-0101-0307	модели FG4-32/200B		шт.
541-104-0101-0308	модели FG4-32/200A		шт.
541-104-0101-0309	модели FG4-32/200BH		шт.
541-104-0101-0310	модели FG4-32/200AH		шт.
541-104-0101-0311	модели FG4-32/250C		шт.
541-104-0101-0312	модели FG4-32/250B		шт.
541-104-0101-0313	модели FG4-32/250A		шт.
541-104-0101-0314	модели FG4-40/160C		шт.
541-104-0101-0315	модели FG4-40/160B		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0101-0316	модели FG4-40/160A		шт.
541-104-0101-0317	модели FG4-40/200B		шт.
541-104-0101-0318	модели FG4-40/200A		шт.
541-104-0101-0319	модели FG4-40/250C		шт.
541-104-0101-0320	модели FG4-40/250B		шт.
541-104-0101-0321	модели FG4-40/250A		шт.
541-104-0101-0322	модели FG4-50/125C		шт.
541-104-0101-0323	модели FG4-50/125B		шт.
541-104-0101-0324	модели FG4-50/125A		шт.
541-104-0101-0325	модели FG4-50/160C		шт.
541-104-0101-0326	модели FG4-50/160B		шт.
541-104-0101-0327	модели FG4-50/160A		шт.
541-104-0101-0328	модели FG4-50/200C		шт.
541-104-0101-0329	модели FG4-50/200B		шт.
541-104-0101-0330	модели FG4-50/200A		шт.
541-104-0101-0331	модели FG4-50/200AR		шт.
541-104-0101-0332	модели FG4-50/250D		шт.
541-104-0101-0333	модели FG4-50/250C		шт.
541-104-0101-0334	модели FG4-50/250B		шт.
541-104-0101-0335	модели FG4-50/250A		шт.
541-104-0101-0336	модели FG4-50/250AR		шт.
541-104-0101-0337	модели FG4-65/125C		шт.
541-104-0101-0338	модели FG4-65/125B		шт.
541-104-0101-0339	модели FG4-65/125A		шт.
541-104-0101-0340	модели FG4-65/160C		шт.
541-104-0101-0341	модели FG4-65/160B		шт.
541-104-0101-0342	модели FG4-65/160A		шт.
541-104-0101-0343	модели FG4-65/200B		шт.
541-104-0101-0344	модели FG4-65/200A		шт.
541-104-0101-0345	модели FG4-65/200AR		шт.
541-104-0101-0346	модели FG4-65/250C		шт.
541-104-0101-0347	модели FG4-65/250B		шт.
541-104-0101-0348	модели FG4-65/250A		шт.
541-104-0101-0349	модели FG4-80/160D		шт.
541-104-0101-0350	модели FG4-80/160C		шт.
541-104-0101-0351	модели FG4-80/160B		шт.
541-104-0101-0352	модели FG4-80/160A		шт.
541-104-0101-0353	модели FG4-80/200B		шт.
541-104-0101-0354	модели FG4-80/200A		шт.
541-104-0101-0355	модели FG4-80/250B		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0101-0356	модели FG4-80/250A		шт.
541-104-0101-0357	модели FG4-100/200C		шт.
541-104-0101-0358	модели FG4-100/200B		шт.
541-104-0101-0359	модели FG4-100/200A		шт.
541-104-0101-0360	модели FG4-100/250B		шт.
541-104-0101-0361	модели FG4-100/250A		шт.
541-104-0101-0362	модели 2CRm 80		шт.
541-104-0101-0363	модели 2CR 80		шт.
541-104-0101-0364	модели 3CRm 80		шт.
541-104-0101-0365	модели 3CR 80		шт.
541-104-0101-0366	модели 4CRm 80		шт.
541-104-0101-0367	модели 4CR 80		шт.
541-104-0101-0368	модели 5CRm 80		шт.
541-104-0101-0369	модели 5CR 80		шт.
541-104-0101-0370	модели 3CRm 100		шт.
541-104-0101-0371	модели 3CR 100		шт.
541-104-0101-0372	модели 4CRm 100		шт.
541-104-0101-0373	модели 4CR 100		шт.
541-104-0101-0374	модели 5CRm 100		шт.
541-104-0101-0375	модели 5CR 100		шт.
541-104-0101-0376	модели FCRm 90/5		шт.
541-104-0101-0377	модели FCR 90/5		шт.
541-104-0101-0378	модели FCRm 90/6		шт.
541-104-0101-0379	модели FCR 90/6		шт.
541-104-0101-0380	модели FCRm 90/7		шт.
541-104-0101-0381	модели FCR 90/7		шт.
541-104-0101-0382	модели FCRm 130/3		шт.
541-104-0101-0383	модели FCR 130/3		шт.
541-104-0101-0384	модели FCRm 130/4		шт.
541-104-0101-0385	модели FCR 130/4		шт.
541-104-0101-0386	модели FCRm 130/5		шт.
541-104-0101-0387	модели FCR 130/5		шт.
541-104-0101-0388	модели FCR 130/6		шт.
541-104-0101-0389	модели FCRm 200/3		шт.
541-104-0101-0390	модели FCR 200/3		шт.
541-104-0101-0391	модели FCRm 200/4		шт.
541-104-0101-0392	модели FCR 200/4		шт.
541-104-0101-0393	модели FCRm 200/5		шт.
541-104-0101-0394	модели FCR 200/5		шт.
541-104-0101-0395	модели FCR 200/6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0101-0397	модели FCR 15/3		шт.
541-104-0101-0398	модели FCR 15/4		шт.
541-104-0101-0399	модели FCR 15/5		шт.
541-104-0101-0400	модели FCR 30/2		шт.
541-104-0101-0401	модели FCR 30/3		шт.
541-104-0101-0402	модели FCR 30/4		шт.
541-104-0101-0404	модели HFm 50B		шт.
541-104-0101-0405	модели HF 50B		шт.
541-104-0101-0406	модели HFm 50A		шт.
541-104-0101-0407	модели HF 50A		шт.
541-104-0101-0408	модели HFm 51B		шт.
541-104-0101-0409	модели HF 51B		шт.
541-104-0101-0410	модели HFm 51A		шт.
541-104-0101-0411	модели HF 51A		шт.
541-104-0101-0412	модели HFm 70B		шт.
541-104-0101-0413	модели HF 70B		шт.
541-104-0101-0414	модели HF 70A		шт.
541-104-0101-0415	модели HFm 70C		шт.
541-104-0101-0416	модели HF 70C		шт.
541-104-0101-0419	модели HFm 5B		шт.
541-104-0101-0420	модели HF 5B		шт.
541-104-0101-0421	модели HFm 5A		шт.
541-104-0101-0422	модели HF 5A		шт.
541-104-0101-0423	модели HFm 5BM		шт.
541-104-0101-0424	модели HF 5BM		шт.
541-104-0101-0425	модели HFm 5AM		шт.
541-104-0101-0426	модели HF 5AM		шт.
541-104-0101-0427	модели HFm 4		шт.
541-104-0101-0428	модели HF 4		шт.
541-104-0101-0429	модели HFm 6C		шт.
541-104-0101-0430	модели HF 6C		шт.
541-104-0101-0431	модели HFm 6B		шт.
541-104-0101-0432	модели HF 6B		шт.
541-104-0101-0433	модели HF 6A		шт.
541-104-0101-0434	модели HF 8B		шт.
541-104-0101-0435	модели HF 8A		шт.
541-104-0101-0436	модели HF 30B		шт.
541-104-0101-0437	модели HF 30A		шт.
541-104-0101-0438	модели NGAm 1B		шт.
541-104-0101-0439	модели NGA 1B		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0101-0440	модели NGAm 1A		шт.
541-104-0101-0441	модели NGA 1A		шт.
541-104-0101-0442	модели NGAm 1B - PRO		шт.
541-104-0101-0443	модели NGA 1B - PRO		шт.
541-104-0101-0444	модели NGAm 1A - PRO		шт.
541-104-0101-0445	модели NGA 1A - PRO		шт.
541-104-0101-0448	самовсасывающий, модели JSWm 1BX*		шт.
541-104-0101-0450	самовсасывающий, модели JSWm 1AX*		шт.
541-104-0101-0452	самовсасывающий, модели JSWm 1C		шт.
541-104-0101-0461	самовсасывающий, модели JSWm 2CX		шт.
541-104-0101-0469	самовсасывающий, модели JSWm2AX		шт.
541-104-0101-0477	самовсасывающий, модели JSWm 3CH		шт.
541-104-0101-0478	самовсасывающий, модели JSW 3CH		шт.
541-104-0101-0479	самовсасывающий, модели JSWm 3BH		шт.
541-104-0101-0480	самовсасывающий, модели JSW 3BH		шт.
541-104-0101-0481	самовсасывающий, модели JSWm 3AH		шт.
541-104-0101-0482	самовсасывающий, модели JSW 3AH		шт.
541-104-0101-0483	самовсасывающий, модели JSWm 3CM		шт.
541-104-0101-0484	самовсасывающий, модели JSW 3CM		шт.
541-104-0101-0485	самовсасывающий, модели JSWm 3BM		шт.
541-104-0101-0486	самовсасывающий, модели JSW 3BM		шт.
541-104-0101-0487	самовсасывающий, модели JSWm 3AM		шт.
541-104-0101-0488	самовсасывающий, модели JSW 3AM		шт.
541-104-0101-0489	самовсасывающий, модели JSWm 3CL		шт.
541-104-0101-0490	самовсасывающий, модели JSW 3CL		шт.
541-104-0101-0491	самовсасывающий, модели JSWm 3BL		шт.
541-104-0101-0492	самовсасывающий, модели JSW 3BL		шт.
541-104-0101-0493	самовсасывающий, модели JSWm 3AL		шт.
541-104-0101-0494	самовсасывающий, модели JSW 3AL		шт.
541-104-0101-0495	самовсасывающий, модели SKRm 1,5		шт.
541-104-0101-0496	самовсасывающий, модели SKR 1,5		шт.
541-104-0101-0497	модели PKm 60		шт.
541-104-0101-0498	модели PK 60		шт.
541-104-0101-0501	модели PKm 65		шт.
541-104-0101-0502	модели PK 65		шт.
541-104-0101-0505	модели PKm 80		шт.
541-104-0101-0506	модели PK 80		шт.
541-104-0101-0507	модели PKm 90		шт.
541-104-0101-0508	модели PK 90		шт.
541-104-0101-0509	модели PKm 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0101-0510	модели PK 100		шт.
541-104-0101-0511	модели PKm 200		шт.
541-104-0101-0512	модели PK 200		шт.
541-104-0101-0513	модели PKm 300		шт.
541-104-0101-0514	модели PK 300		шт.
541-104-0101-0515	самовсасывающий, модели PKSm 60		шт.
541-104-0101-0516	самовсасывающий, модели PKS 60		шт.
541-104-0101-0517	самовсасывающий, модели PKSm 65		шт.
541-104-0101-0518	самовсасывающий, модели PKS 65		шт.
541-104-0101-0521	самовсасывающий, модели PKSm 80		шт.
541-104-0101-0522	самовсасывающий, модели PKS 80		шт.
541-104-0101-0523	вихревой, модели PQm 60		шт.
541-104-0101-0524	вихревой, модели PQ 60		шт.
541-104-0101-0525	вихревой, модели PQm 65		шт.
541-104-0101-0526	вихревой, модели PQ 65		шт.
541-104-0101-0529	вихревой, модели PQm 80		шт.
541-104-0101-0530	вихревой, модели PQ 80		шт.
541-104-0101-0531	вихревой, модели PQm 90		шт.
541-104-0101-0532	вихревой, модели PQ 90		шт.
541-104-0101-0533	вихревой, модели PQm 100		шт.
541-104-0101-0534	вихревой, модели PQ 100		шт.
541-104-0101-0535	вихревой, модели PQm 200		шт.
541-104-0101-0536	вихревой, модели PQ 200		шт.
541-104-0101-0537	вихревой, модели PQm 300		шт.
541-104-0101-0538	вихревой, модели PQ 300		шт.
541-104-0101-0539	вихревой, модели PQm 81-Bs		шт.
541-104-0101-0540	вихревой, модели PQ 81-Bs		шт.
541-104-0101-0545	вихревой, модели PQ 3000*		шт.
541-104-0101-0546	вихревой, модели PQ 3000-MF		шт.
541-104-0101-0549	вихревой, модели PQAm 60		шт.
541-104-0101-0550	вихревой, модели PQA 60		шт.
541-104-0101-0551	вихревой, модели PQAm 70		шт.
541-104-0101-0552	вихревой, модели PQA 70		шт.
541-104-0101-0555	вихревой, модели PQAm 90		шт.
541-104-0101-0556	вихревой, модели PQA 90		шт.
541-104-0101-0557	вихревой, модели PVm 55		шт.
541-104-0101-0558	вихревой, модели PV 55		шт.
541-104-0101-0559	вихревой, модели PVm 60		шт.
541-104-0101-0560	вихревой, модели PV 60		шт.
541-104-0101-0561	вихревой, модели PVm 65		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0101-0562	вихревой, модели PV 65		шт.
541-104-0101-0563	вихревой, модели PVm 70		шт.
541-104-0101-0564	вихревой, модели PV 70		шт.
541-104-0101-0565	вихревой, модели PVm 81		шт.
541-104-0101-0566	вихревой, модели PV 81		шт.
541-104-0101-0567	вихревой, модели PVm 90		шт.
541-104-0101-0568	вихревой, модели PV 90		шт.
541-104-0101-0589	самовсасывающий, модели PLURIJETm 4/100X		шт.
541-104-0101-0604	самовсасывающий, модели PLURIJETm 4/200X*		шт.
541-104-0101-0609	самовсасывающий, модели PLURIJETm 5/90		шт.
541-104-0101-0610	самовсасывающий, модели PLURIJET 5/90		шт.
541-104-0101-0611	самовсасывающий, модели PLURIJETm 6/90		шт.
541-104-0101-0612	самовсасывающий, модели PLURIJET 6/90		шт.
541-104-0101-0613	самовсасывающий, модели PLURIJETm 3/130		шт.
541-104-0101-0614	самовсасывающий, модели PLURIJET 3/130		шт.
541-104-0101-0615	самовсасывающий, модели PLURIJETm 4/130		шт.
541-104-0101-0616	самовсасывающий, модели PLURIJET 4/130		шт.
541-104-0101-0617	самовсасывающий, модели PLURIJETm 5/130		шт.
541-104-0101-0618	самовсасывающий, модели PLURIJET 5/130		шт.
541-104-0101-0619	самовсасывающий, модели PLURIJET 6/130		шт.
541-104-0101-0620	самовсасывающий, модели PLURIJETm 3/200		шт.
541-104-0101-0621	самовсасывающий, модели PLURIJET 3/200		шт.
541-104-0101-0622	самовсасывающий, модели PLURIJETm 4/200		шт.
541-104-0101-0623	самовсасывающий, модели PLURIJET 4/200		шт.
541-104-0101-0624	самовсасывающий, модели PLURIJETm 5/200		шт.
541-104-0101-0625	самовсасывающий, модели PLURIJET 5/200		шт.
541-104-0101-0626	самовсасывающий, модели PLURIJET 6/200		шт.
541-104-0101-0632	самовсасывающий, модели FUTURE JET1AX		шт.
541-104-0101-0633	самовсасывающий, модели FUTURE JETm2CX		шт.
541-104-0101-0634	самовсасывающий, модели FUTURE JET2CX		шт.
541-104-0101-0637	самовсасывающий, модели FUTURE JETm2AX		шт.
541-104-0101-0638	самовсасывающий, модели FUTURE JET2AX		шт.
541-104-0101-0639	модели MKm 3/3		шт.
541-104-0101-0640	модели MK 3/3		шт.
541-104-0101-0643	модели MKm 3/5		шт.
541-104-0101-0644	модели MK 3/5		шт.
541-104-0101-0645	модели MKm 3/6		шт.
541-104-0101-0646	модели MK 3/6		шт.
541-104-0101-0647	модели MKm 5/4		шт.
541-104-0101-0648	модели MK 5/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0101-0649	модели MKm 5/5		шт.
541-104-0101-0650	модели MK 5/5-N*		шт.
541-104-0101-0653	модели MKm 5/7		шт.
541-104-0101-0654	модели MK 5/7		шт.
541-104-0101-0655	модели MKm 5/8		шт.
541-104-0101-0656	модели MK 5/8-N*		шт.
541-104-0101-0657	модели MKm 8/4		шт.
541-104-0101-0658	модели MK 8/4		шт.
541-104-0101-0659	модели MKm 8/5		шт.
541-104-0101-0660	модели MK 8/5		шт.
541-104-0101-0661	модели MKm 8/6		шт.
541-104-0101-0662	модели MK 8/6		шт.
541-104-0101-0663	модели CKm 50		шт.
541-104-0101-0664	модели CK 50		шт.
541-104-0101-0665	модели CKm 50-BP		шт.
541-104-0101-0666	модели CK 50-BP		шт.
541-104-0101-0673	модели CKRm 90		шт.
541-104-0101-0674	модели CKR 90		шт.
541-104-0101-0675	модели MAGNIFICA - 1m		шт.
541-104-0101-0676	модели MAGNIFICA - 1T		шт.
541-104-0101-0677	модели MAGNIFICA - 2m		шт.
541-104-0101-0678	модели MAGNIFICA - 2T		шт.
541-104-0101-0679	модели MAGNIFICA - 3m		шт.
541-104-0101-0680	модели MAGNIFICA - 3T		шт.
541-104-0101-0681	модели MAGNIFICA - 4m		шт.
541-104-0101-0682	модели MAGNIFICA - 4T		шт.
541-104-0101-0683	модели MAGNIFICA - 5T		шт.
541-104-0101-0685	модели PRIMA 50m		шт.
541-104-0101-0686	модели PRIMA 75m		шт.
541-104-0101-0687	модели PRIMA 75		шт.
541-104-0101-0688	модели PRIMA 100m		шт.
541-104-0101-0689	модели PRIMA 100		шт.
541-104-0101-0690	модели PRIMA 150m		шт.
541-104-0101-0691	модели PRIMA 150		шт.
541-104-0101-0692	модели VILLABELLA 50m		шт.
541-104-0101-0693	модели VILLABELLA 50		шт.
541-104-0101-0694	модели VILLABELLA 75m		шт.
541-104-0101-0695	модели VILLABELLA 75		шт.
541-104-0101-0696	модели VILLABELLA 100m		шт.
541-104-0101-0697	модели VILLABELLA 100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0101-0698	модели VILLABELLA 150m		шт.
541-104-0101-0699	модели VILLABELLA 150		шт.
541-104-0101-0700	модели VILLABELLA 200m		шт.
541-104-0101-0701	модели VILLABELLA 200		шт.
541-104-0101-0702	модели VILLABELLA 300m		шт.
541-104-0101-0703	модели VILLABELLA 300		шт.
541-104-0101-0704	модели MAXIMA 4/250		шт.
541-104-0101-0705	модели MAXIMA 4/300		шт.
541-104-0101-0706	модели MAXIMA 4/400		шт.
541-104-0101-0707	модели MAXIMA 4/550		шт.
541-104-0101-0708	модели MAXIMA 4/750		шт.
541-104-0101-0709	модели MAXIMA 4/1000		шт.
541-104-0101-0710	модели HT 3/8		шт.
541-104-0101-0711	модели HT 3/9		шт.
541-104-0101-0712	модели HT 3/10		шт.
541-104-0101-0713	модели HT 5/7		шт.
541-104-0101-0714	модели HT 5/8		шт.
541-104-0101-0715	модели HT 5/9		шт.
541-104-0101-0716	модели HT 8/7		шт.
541-104-0101-0717	модели HT 8/8		шт.
541-104-0101-0718	модели HT 8/9		шт.
541-104-0101-0719	модели HT 8/10		шт.
541-104-0101-0720	модели HTm 10/3		шт.
541-104-0101-0721	модели HT 10/3		шт.
541-104-0101-0722	модели HTm 10/4		шт.
541-104-0101-0723	модели HT 10/4		шт.
541-104-0101-0724	модели HTm 10/5		шт.
541-104-0101-0725	модели HT 10/5		шт.
541-104-0101-0726	модели HT 10/6		шт.
541-104-0101-0727	модели HT 10/7		шт.
541-104-0101-0728	модели HT 10/8		шт.
541-104-0101-0729	модели HT 10/9		шт.
541-104-0101-0730	модели HT 15/2R		шт.
541-104-0101-0731	модели HT 15/3		шт.
541-104-0101-0732	модели HT 15/3R		шт.
541-104-0101-0733	модели HT 15/4		шт.
541-104-0101-0734	модели HT 15/5		шт.
541-104-0101-0735	модели HT 15/6		шт.
541-104-0101-0736	модели HT 15/7		шт.
541-104-0101-0737	модели HT 3/8-PRO		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0101-0738	модели HT 3/9-PRO		шт.
541-104-0101-0739	модели HT 3/10-PRO		шт.
541-104-0101-0740	модели HT 5/7-PRO		шт.
541-104-0101-0741	модели HT 5/8-PRO		шт.
541-104-0101-0742	модели HT 5/9-PRO		шт.
541-104-0101-0743	модели HT 8/7-PRO		шт.
541-104-0101-0744	модели HT 8/8-PRO		шт.
541-104-0101-0745	модели HT 8/9-PRO		шт.
541-104-0101-0746	модели HT 8/10-PRO		шт.
541-104-0101-0747	модели HTm 10/3-PRO		шт.
541-104-0101-0748	модели HT 10/3-PRO		шт.
541-104-0101-0749	модели HTm 10/4-PRO		шт.
541-104-0101-0750	модели HT 10/4-PRO		шт.
541-104-0101-0751	модели HTm 10/5-PRO		шт.
541-104-0101-0752	модели HT 10/5-PRO		шт.
541-104-0101-0753	модели HT 10/6-PRO		шт.
541-104-0101-0754	модели HT 10/7-PRO		шт.
541-104-0101-0755	модели HT 10/8-PRO		шт.
541-104-0101-0756	модели HT 10/9-PRO		шт.
541-104-0101-0757	модели HT 15/2R-PRO		шт.
541-104-0101-0758	модели HT 15/3 - PRO		шт.
541-104-0101-0759	модели HT 15/3R-PRO		шт.
541-104-0101-0760	модели HT 15/4 - PRO		шт.
541-104-0101-0761	модели HT 15/5 - PRO		шт.
541-104-0101-0762	модели HT 15/6-PRO		шт.
541-104-0101-0763	модели HT 15/7-PRO		шт.
541-104-0102	Насос центробежный типа Fancy		шт.
541-104-0102-0001	модели FPS60-250		шт.
541-104-0102-0002	модели FPS60-370		шт.
541-104-0102-0003	модели FPS74-550		шт.
541-104-0102-0004	модели FPS74-750		шт.
541-104-0102-0005	модели FPW125		шт.
541-104-0102-0006	модели FPW250		шт.
541-104-0102-0007	модели FPW370		шт.
541-104-0102-0008	модели FJ60A		шт.
541-104-0102-0009	модели FJ100A		шт.
541-104-0102-0010	модели FJ120A		шт.
541-104-0102-0011	модели FCm130		шт.
541-104-0102-0012	модели FCm146		шт.
541-104-0102-0013	модели FCm158		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0102-0014	модели FCm170M		шт.
541-104-0102-0015	модели F2Cm25/135		шт.
541-104-0102-0016	модели F2Cm160/160		шт.
541-104-0102-0017	модели F2Cm25/160A		шт.
541-104-0102-0018	модели F2Cm32/200C		шт.
541-104-0102-0019	модели FHm1A		шт.
541-104-0102-0020	модели FHm5B		шт.
541-104-0102-0021	модели FHm5BM		шт.
541-104-0102-0022	модели FHm5AM		шт.
541-104-0102-0023	модели FHm6C		шт.
541-104-0102-0024	модели FHm6CR		шт.
541-104-0102-0025	модели FHm6B		шт.
541-104-0102-0026	модели FHm6BR		шт.
541-104-0102-0027	модели FHm6A		шт.
541-104-0102-0028	модели FHm6AR		шт.
541-104-0102-0029	модели FST 65-315/450		шт.
541-104-0102-0030	модели FST 65-315/550		шт.
541-104-0102-0031	модели FST 65-315/750		шт.
541-104-0102-0032	модели FST 65-315/900		шт.
541-104-0102-0033	модели FST 80-125/40		шт.
541-104-0102-0034	модели FST 80-125/55		шт.
541-104-0102-0035	модели FST 80-125/75		шт.
541-104-0102-0036	модели FST 80-160/110		шт.
541-104-0102-0037	модели FST 80-160/150		шт.
541-104-0102-0038	модели FST 80-160/185		шт.
541-104-0102-0039	модели FST 80-160/220		шт.
541-104-0102-0040	модели FST 80-200/220		шт.
541-104-0102-0041	модели FST 80-200/300		шт.
541-104-0102-0042	модели FST 80-250/370		шт.
541-104-0102-0043	модели FST 80-250/450		шт.
541-104-0102-0044	модели FST 80-250/550		шт.
541-104-0102-0045	модели FST 80-315/450		шт.
541-104-0102-0046	модели FST 80-315/550		шт.
541-104-0102-0047	модели FST 80-315/750		шт.
541-104-0102-0048	модели FST 80-315/900		шт.
541-104-0102-0049	модели FST 100-160/150		шт.
541-104-0102-0050	модели FST 100-160/185		шт.
541-104-0102-0051	модели FST 100-160/220		шт.
541-104-0102-0052	модели FST 100-200/220		шт.
541-104-0102-0053	модели FST 100-200/300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0102-0054	модели FST 100-200/370		шт.
541-104-0102-0055	модели FST 100-250/450		шт.
541-104-0102-0056	модели FST 100-250/550		шт.
541-104-0102-0057	модели FST 100-250/750		шт.
541-104-0102-0058	модели FST 100-250/900		шт.
541-104-0102-0059	модели FST 100-315/750		шт.
541-104-0102-0060	модели FST 100-315/900		шт.
541-104-0102-0061	модели FST 100-315/1100		шт.
541-104-0102-0062	модели FST 100-315/1320		шт.
541-104-0102-0063	модели FST 100-315/1600		шт.
541-104-0102-0064	модели FST 125-200/450		шт.
541-104-0102-0065	модели FST 125-200/550		шт.
541-104-0102-0066	модели FST 125-200/750		шт.
541-104-0102-0067	модели FST 125-250/550		шт.
541-104-0102-0068	модели FST 125-250/750		шт.
541-104-0102-0069	модели FST 125-250/900		шт.
541-104-0102-0070	модели FS 65-315/750		шт.
541-104-0102-0071	модели FS 65-315/900		шт.
541-104-0102-0072	модели FS 80-125/40		шт.
541-104-0102-0073	модели FS 80-125/55		шт.
541-104-0102-0074	модели FS 80-125/75		шт.
541-104-0102-0075	модели FS 80-160/110		шт.
541-104-0102-0076	модели FS 80-160/150		шт.
541-104-0102-0077	модели FS 80-160/185		шт.
541-104-0102-0078	модели FS 80-160/220		шт.
541-104-0102-0079	модели FS 80-200/220		шт.
541-104-0102-0080	модели FS 80-200/300		шт.
541-104-0102-0081	модели FS 80-250/370		шт.
541-104-0102-0082	модели FS 80-250/450		шт.
541-104-0102-0083	модели FS 80-250/550		шт.
541-104-0102-0084	модели FS 80-250/750		шт.
541-104-0102-0085	модели FS 80-315/450		шт.
541-104-0102-0086	модели FS 80-315/550		шт.
541-104-0102-0087	модели FS 80-315/750		шт.
541-104-0102-0088	модели FS 80-315/900		шт.
541-104-0102-0089	модели FS 80-315/1100		шт.
541-104-0102-0090	модели FS 100-160/150		шт.
541-104-0102-0091	модели FS 100-160/185		шт.
541-104-0102-0092	модели FS 100-160/220		шт.
541-104-0102-0093	модели FS 100-200/220		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0102-0094	модели FS 100-200/300		шт.
541-104-0102-0095	модели FS 100-200/370		шт.
541-104-0102-0096	модели FS 100-200/450		шт.
541-104-0102-0097	модели FS 100-250/450		шт.
541-104-0102-0098	модели FS 100-250/550		шт.
541-104-0102-0099	модели FS 100-250/750		шт.
541-104-0102-0100	модели FS 100-250/900		шт.
541-104-0102-0101	модели FS 100-315/750		шт.
541-104-0102-0102	модели FS 100-315/900		шт.
541-104-0102-0103	модели FS 100-315/1100		шт.
541-104-0102-0104	модели FS 100-315/1320		шт.
541-104-0102-0105	модели FS 100-315/1600		шт.
541-104-0102-0106	модели FS 125-200/450		шт.
541-104-0102-0107	модели FS 125-200/550		шт.
541-104-0102-0108	модели FS 125-200/750		шт.
541-104-0102-0109	модели FS 125-250/550		шт.
541-104-0102-0110	модели FS 125-250/750		шт.
541-104-0102-0111	модели FS 125-250/900		шт.
541-104-0102-0112	модели FS 125-250/1100		шт.
541-104-0102-0113	модели FS 125-250H/900		шт.
541-104-0102-0114	модели FS 125-250H/1100		шт.
541-104-0102-0115	модели FS 125-250H/1320		шт.
541-104-0102-0116	модели FS 125-250H/1600		шт.
541-104-0102-0117	модели FS 125-315/1320		шт.
541-104-0102-0118	модели FS 125-315/1600		шт.
541-104-0102-0119	модели FS 125-315/1850		шт.
541-104-0102-0120	модели FS 125-315/2000		шт.
541-104-0102-0121	модели FS 150-200/750		шт.
541-104-0102-0122	модели FS 150-200/900		шт.
541-104-0102-0123	модели FS 150-200/1100		шт.
541-104-0102-0124	модели FS 150-200/1320		шт.
541-104-0102-0125	модели FS 150-200/1600		шт.
541-104-0102-0126	модели FS 150-250/1100		шт.
541-104-0102-0127	модели FS 150-250/1320		шт.
541-104-0102-0128	модели FS 150-250/1600		шт.
541-104-0102-0129	модели FS 150-250/2000		шт.
541-104-0102-0130	модели FS 150-315/1850		шт.
541-104-0102-0131	модели FS 150-315/2500		шт.
541-104-0102-0132	модели FS 150-315/2800		шт.
541-104-0102-0133	модели FS 150-315/3150		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0102-0134	модели FJ61C		шт.
541-104-0102-0135	модели FJ81C		шт.
541-104-0102-0136	модели FJ101C		шт.
541-104-0102-0137	модели FJ102C		шт.
541-104-0102-0138	модели FZ 32-160/11		шт.
541-104-0102-0139	модели FZ 32-160/15		шт.
541-104-0102-0140	модели FZ 32-160/22		шт.
541-104-0102-0141	модели FZ 32-200/30		шт.
541-104-0102-0142	модели FZ 32-200/40		шт.
541-104-0102-0143	модели FZ 32-200/55		шт.
541-104-0102-0144	модели FZ 40-125/15		шт.
541-104-0102-0145	модели FZ 40-125/22		шт.
541-104-0102-0146	модели FZ 40-160/30		шт.
541-104-0102-0147	модели FZ 40-160/40		шт.
541-104-0102-0148	модели FZ 40-200/55		шт.
541-104-0102-0149	модели FZ 40-200/75		шт.
541-104-0102-0150	модели FZ 40-200/110		шт.
541-104-0102-0151	модели FZ 50-125/22		шт.
541-104-0102-0152	модели FZ 50-125/30		шт.
541-104-0102-0153	модели FZ 50-125/40		шт.
541-104-0102-0154	модели FZ 50-160/55		шт.
541-104-0102-0155	модели FZ 50-160/75		шт.
541-104-0102-0156	модели FZ 50-200/92		шт.
541-104-0102-0157	модели FZ 50-200/110		шт.
541-104-0102-0158	модели FZ 50-200/150		шт.
541-104-0102-0159	модели FZ 65-125/40		шт.
541-104-0102-0160	модели FZ 65-125/55		шт.
541-104-0102-0161	модели FZ 65-125/75		шт.
541-104-0102-0162	модели FZ 65-160/92		шт.
541-104-0102-0163	модели FZ 65-160/110		шт.
541-104-0102-0164	модели FZ 65-160/150		шт.
541-104-0102-0165	модели FZ 65-200/150		шт.
541-104-0102-0166	модели FZ 65-200/185		шт.
541-104-0102-0167	модели FZ 65-200/220		шт.
541-104-0102-0168	модели FZ 80-160/110		шт.
541-104-0102-0169	модели FZ 80-160/150		шт.
541-104-0102-0170	модели FZ 80-160/185		шт.
541-104-0102-0171	модели FZ 80-200/220		шт.
541-104-0102-0172	модели FZ 80-200/300		шт.
541-104-0102-0173	модели FZ 80-200/370		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0102-0174	модели CM2-2		шт.
541-104-0102-0175	модели CM2-3		шт.
541-104-0102-0176	модели CM2-4		шт.
541-104-0102-0177	модели CM2-5		шт.
541-104-0102-0178	модели CM2-6		шт.
541-104-0102-0179	модели CM4-2		шт.
541-104-0102-0180	модели CM4-3		шт.
541-104-0102-0181	модели CM4-4		шт.
541-104-0102-0182	модели CM4-5		шт.
541-104-0102-0183	модели CM4-6		шт.
541-104-0102-0184	модели CM8-1		шт.
541-104-0102-0185	модели CM8-2		шт.
541-104-0102-0186	модели CM8-3		шт.
541-104-0102-0187	модели CM8-4		шт.
541-104-0102-0188	модели CM8-5		шт.
541-104-0102-0189	модели CM8-6		шт.
541-104-0102-0190	модели CM12-1		шт.
541-104-0102-0191	модели CM12-2		шт.
541-104-0102-0192	модели CM12-3		шт.
541-104-0102-0193	модели CM12-4		шт.
541-104-0102-0194	модели CM12-5		шт.
541-104-0102-0195	модели CM12-6		шт.
541-104-0102-0196	модели CM16-1		шт.
541-104-0102-0197	модели CM16-2		шт.
541-104-0102-0198	модели CM16-3		шт.
541-104-0102-0199	модели CM16-4		шт.
541-104-0102-0200	модели CM20-1		шт.
541-104-0102-0201	модели CM20-2		шт.
541-104-0102-0202	модели CM20-3		шт.
541-104-0102-0203	модели CM20-4		шт.
541-104-0102-0204	модели CHLF2-2		шт.
541-104-0102-0205	модели CHLF2-3		шт.
541-104-0102-0206	модели CHLF2-4		шт.
541-104-0102-0207	модели CHLF2-5		шт.
541-104-0102-0208	модели CHLF2-6		шт.
541-104-0102-0209	модели CHLF4-2		шт.
541-104-0102-0210	модели CHLF4-3		шт.
541-104-0102-0211	модели CHLF4-4		шт.
541-104-0102-0212	модели CHLF4-5		шт.
541-104-0102-0213	модели CHLF4-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0102-0214	модели CHLF8-1		шт.
541-104-0102-0215	модели CHLF8-2		шт.
541-104-0102-0216	модели CHLF8-3		шт.
541-104-0102-0217	модели CHLF8-4		шт.
541-104-0102-0218	модели CHLF8-5		шт.
541-104-0102-0219	модели CHLF12-1		шт.
541-104-0102-0220	модели CHLF12-2		шт.
541-104-0102-0221	модели CHLF12-3		шт.
541-104-0102-0222	модели CHLF12-4		шт.
541-104-0102-0223	модели CHLF12-5		шт.
541-104-0102-0224	модели CHLF16-1		шт.
541-104-0102-0225	модели CHLF16-2		шт.
541-104-0102-0226	модели CHLF16-3		шт.
541-104-0102-0227	модели CHLF16-4		шт.
541-104-0102-0228	модели CHLF20-1		шт.
541-104-0102-0229	модели CHLF20-2		шт.
541-104-0102-0230	модели CHLF20-3		шт.
541-104-0102-0231	модели CHLF20-4		шт.
541-104-0102-0232	модели CDL 3-2		шт.
541-104-0102-0233	модели CDL 3-3		шт.
541-104-0102-0234	модели CDL 3-4		шт.
541-104-0102-0235	модели CDL 3-5		шт.
541-104-0102-0236	модели CDL 3-6		шт.
541-104-0102-0237	модели CDL 3-7		шт.
541-104-0102-0238	модели CDL 3-8		шт.
541-104-0102-0239	модели CDL 3-9		шт.
541-104-0102-0240	модели CDL 3-10		шт.
541-104-0102-0241	модели CDL 3-11		шт.
541-104-0102-0242	модели CDL 3-12		шт.
541-104-0102-0243	модели CDL 3-13		шт.
541-104-0102-0244	модели CDL 3-15		шт.
541-104-0102-0245	модели CDL 3-17		шт.
541-104-0102-0246	модели CDL 3-19		шт.
541-104-0102-0247	модели CDL 3-21		шт.
541-104-0102-0248	модели CDL 3-23		шт.
541-104-0102-0249	модели CDL 3-25		шт.
541-104-0102-0250	модели CDL 3-27		шт.
541-104-0102-0251	модели CDL 3-29		шт.
541-104-0102-0252	модели CDL 3-31		шт.
541-104-0102-0253	модели CDL 3-33		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0102-0254	модели CDL 3-36		шт.
541-104-0102-0255	модели CDL 4-2		шт.
541-104-0102-0256	модели CDL 4-3		шт.
541-104-0102-0257	модели CDL 4-4		шт.
541-104-0102-0258	модели CDL 4-5		шт.
541-104-0102-0259	модели CDL 4-6		шт.
541-104-0102-0260	модели CDL 4-7		шт.
541-104-0102-0261	модели CDL 4-8		шт.
541-104-0102-0262	модели CDL 4-10		шт.
541-104-0102-0263	модели CDL 4-12		шт.
541-104-0102-0264	модели CDL 4-14		шт.
541-104-0102-0265	модели CDL 4-16		шт.
541-104-0102-0266	модели CDL 4-19		шт.
541-104-0102-0267	модели CDL 4-22		шт.
541-104-0102-0268	модели CDL 8-2-1		шт.
541-104-0102-0269	модели CDL 8-2		шт.
541-104-0102-0270	модели CDL 8-3		шт.
541-104-0102-0271	модели CDL 8-4		шт.
541-104-0102-0272	модели CDL 8-5		шт.
541-104-0102-0273	модели CDL 8-6		шт.
541-104-0102-0274	модели CDL 8-8		шт.
541-104-0102-0275	модели CDL 8-10		шт.
541-104-0102-0276	модели CDL 8-12		шт.
541-104-0102-0277	модели CDL 8-14		шт.
541-104-0102-0278	модели CDL 8-16		шт.
541-104-0102-0279	модели CDL 8-18		шт.
541-104-0102-0280	модели CDL 8-20		шт.
541-104-0102-0281	модели CDL 10-1		шт.
541-104-0102-0282	модели CDL 10-2		шт.
541-104-0102-0283	модели CDL 10-3		шт.
541-104-0102-0284	модели CDL 10-4		шт.
541-104-0102-0285	модели CDL 10-5		шт.
541-104-0102-0286	модели CDL 10-6		шт.
541-104-0102-0287	модели CDL 10-7		шт.
541-104-0102-0288	модели CDL 10-8		шт.
541-104-0102-0289	модели CDL 10-9		шт.
541-104-0102-0290	модели CDL 10-10		шт.
541-104-0102-0291	модели CDL 10-12		шт.
541-104-0102-0292	модели CDL 10-14		шт.
541-104-0102-0293	модели CDL 10-16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0102-0294	модели CDL 10-18		шт.
541-104-0102-0295	модели CDL 10-20		шт.
541-104-0102-0296	модели CDL 10-22		шт.
541-104-0102-0297	модели CDL 12-2		шт.
541-104-0102-0298	модели CDL 12-3		шт.
541-104-0102-0299	модели CDL 12-4		шт.
541-104-0102-0300	модели CDL 12-5		шт.
541-104-0102-0301	модели CDL 12-6		шт.
541-104-0102-0302	модели CDL 12-7		шт.
541-104-0102-0303	модели CDL 12-8		шт.
541-104-0102-0304	модели CDL 12-9		шт.
541-104-0102-0305	модели CDL 12-10		шт.
541-104-0102-0306	модели CDL 12-12		шт.
541-104-0102-0307	модели CDL 12-14		шт.
541-104-0102-0308	модели CDL 12-16		шт.
541-104-0102-0309	модели CDL 12-18		шт.
541-104-0102-0310	модели CDL 16-2		шт.
541-104-0102-0311	модели CDL 16-3		шт.
541-104-0102-0312	модели CDL 16-4		шт.
541-104-0102-0313	модели CDL 16-5		шт.
541-104-0102-0314	модели CDL 16-6		шт.
541-104-0102-0315	модели CDL 16-7		шт.
541-104-0102-0316	модели CDL 16-8		шт.
541-104-0102-0317	модели CDL 16-10		шт.
541-104-0102-0318	модели CDL 16-12		шт.
541-104-0102-0319	модели CDL 16-14		шт.
541-104-0102-0320	модели CDL 16-16		шт.
541-104-0102-0321	модели CDL 20-1		шт.
541-104-0102-0322	модели CDL 20-2		шт.
541-104-0102-0323	модели CDL 20-3		шт.
541-104-0102-0324	модели CDL 20-4		шт.
541-104-0102-0325	модели CDL 20-5		шт.
541-104-0102-0326	модели CDL 20-6		шт.
541-104-0102-0327	модели CDL 20-7		шт.
541-104-0102-0328	модели CDL 20-8		шт.
541-104-0102-0329	модели CDL 20-10		шт.
541-104-0102-0330	модели CDL 20-12		шт.
541-104-0102-0331	модели CDL 20-14		шт.
541-104-0102-0332	модели CDL 20-17		шт.
541-104-0102-0333	модели CDL 32-10-1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0102-0334	модели CDL 32-10		шт.
541-104-0102-0335	модели CDL 32-20-2		шт.
541-104-0102-0336	модели CDL 32-20		шт.
541-104-0102-0337	модели CDL 32-30-2		шт.
541-104-0102-0338	модели CDL 32-30		шт.
541-104-0102-0339	модели CDL 32-40-2		шт.
541-104-0102-0340	модели CDL 32-40		шт.
541-104-0102-0341	модели CDL 32-50-2		шт.
541-104-0102-0342	модели CDL 32-50		шт.
541-104-0102-0343	модели CDL 32-60-2		шт.
541-104-0102-0344	модели CDL 32-60		шт.
541-104-0102-0345	модели CDL 32-70-2		шт.
541-104-0102-0346	модели CDL 32-70		шт.
541-104-0102-0347	модели CDL 32-80-2		шт.
541-104-0102-0348	модели CDL 32-80		шт.
541-104-0102-0349	модели CDL 32-90-2		шт.
541-104-0102-0350	модели CDL 32-90		шт.
541-104-0102-0351	модели CDL 32-100-2		шт.
541-104-0102-0352	модели CDL 32-100		шт.
541-104-0102-0353	модели CDL 32-110-2		шт.
541-104-0102-0354	модели CDL 32-110		шт.
541-104-0102-0355	модели CDL 32-120-2		шт.
541-104-0102-0356	модели CDL 32-120		шт.
541-104-0102-0357	модели CDL 32-130-2		шт.
541-104-0102-0358	модели CDL 32-130		шт.
541-104-0102-0359	модели CDL 32-140-2		шт.
541-104-0102-0360	модели CDL 32-140		шт.
541-104-0102-0361	модели CDL 32-150-2		шт.
541-104-0102-0362	модели CDL 32-150		шт.
541-104-0102-0363	модели CDL 32-160-2		шт.
541-104-0102-0364	модели CDL 32-160		шт.
541-104-0102-0365	модели CDL 45-10-1		шт.
541-104-0102-0366	модели CDL 45-10		шт.
541-104-0102-0367	модели CDL 45-20-2		шт.
541-104-0102-0368	модели CDL 45-20		шт.
541-104-0102-0369	модели CDL 45-30-2		шт.
541-104-0102-0370	модели CDL 45-30		шт.
541-104-0102-0371	модели CDL 45-40-2		шт.
541-104-0102-0372	модели CDL 45-40		шт.
541-104-0102-0373	модели CDL 45-50-2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0102-0374	модели CDL 45-50		шт.
541-104-0102-0375	модели CDL 45-60-2		шт.
541-104-0102-0376	модели CDL 45-60		шт.
541-104-0102-0377	модели CDL 45-70-2		шт.
541-104-0102-0378	модели CDL 45-70		шт.
541-104-0102-0379	модели CDL 45-80-2		шт.
541-104-0102-0380	модели CDL 45-80		шт.
541-104-0102-0381	модели CDL 45-90-2		шт.
541-104-0102-0382	модели CDL 45-90		шт.
541-104-0102-0383	модели CDL 45-100-2		шт.
541-104-0102-0384	модели CDL 45-100		шт.
541-104-0102-0385	модели CDL 45-110-2		шт.
541-104-0102-0386	модели CDL 45-110		шт.
541-104-0102-0387	модели CDL 45-120-2		шт.
541-104-0102-0388	модели CDL 45-120		шт.
541-104-0102-0389	модели CDL 45-130-2		шт.
541-104-0102-0390	модели CDL 64-10-1		шт.
541-104-0102-0391	модели CDL 64-10		шт.
541-104-0102-0392	модели CDL 64-20-2		шт.
541-104-0102-0393	модели CDL 64-20-1		шт.
541-104-0102-0394	модели CDL 64-20		шт.
541-104-0102-0395	модели CDL 64-30-2		шт.
541-104-0102-0396	модели CDL 64-30-1		шт.
541-104-0102-0397	модели CDL 64-30		шт.
541-104-0102-0398	модели CDL 64-40-2		шт.
541-104-0102-0399	модели CDL 64-40-1		шт.
541-104-0102-0400	модели CDL 64-40		шт.
541-104-0102-0401	модели CDL 64-50-2		шт.
541-104-0102-0402	модели CDL 64-50-1		шт.
541-104-0102-0403	модели CDL 64-50		шт.
541-104-0102-0404	модели CDL 64-60-2		шт.
541-104-0102-0405	модели CDL 64-60-1		шт.
541-104-0102-0406	модели CDL 64-60		шт.
541-104-0102-0407	модели CDL 64-70-2		шт.
541-104-0102-0408	модели CDL 64-70-1		шт.
541-104-0102-0409	модели CDL 64-70		шт.
541-104-0102-0410	модели CDL 64-80-2		шт.
541-104-0102-0411	модели CDL 64-80-1		шт.
541-104-0102-0412	модели CDL 90-10-1		шт.
541-104-0102-0413	модели CDL 90-10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0102-0414	модели CDL 90-20-2		шт.
541-104-0102-0415	модели CDL 90-20		шт.
541-104-0102-0416	модели CDL 90-30-2		шт.
541-104-0102-0417	модели CDL 90-30		шт.
541-104-0102-0418	модели CDL 90-40-2		шт.
541-104-0102-0419	модели CDL 90-40		шт.
541-104-0102-0420	модели CDL 90-50-2		шт.
541-104-0102-0421	модели CDL 90-50		шт.
541-104-0102-0422	модели CDL 90-60-2		шт.
541-104-0102-0423	модели CDL 90-60		шт.
541-104-0103	Насос центробежный типа Leo		шт.
541-104-0103-0001	модели LVR 1-2		шт.
541-104-0103-0002	модели LVR 1-3		шт.
541-104-0103-0003	модели LVR 1-4		шт.
541-104-0103-0004	модели LVR 1-5		шт.
541-104-0103-0005	модели LVR 1-6		шт.
541-104-0103-0006	модели LVR 1-7		шт.
541-104-0103-0007	модели LVR 1-8		шт.
541-104-0103-0008	модели LVR 1-9		шт.
541-104-0103-0009	модели LVR 1-10		шт.
541-104-0103-0010	модели LVR 1-11		шт.
541-104-0103-0011	модели LVR 1-12		шт.
541-104-0103-0012	модели LVR 1-13		шт.
541-104-0103-0013	модели LVR 1-15		шт.
541-104-0103-0014	модели LVR 1-17		шт.
541-104-0103-0015	модели LVR 1-19		шт.
541-104-0103-0016	модели LVR 1-21		шт.
541-104-0103-0017	модели LVR 1-23		шт.
541-104-0103-0018	модели LVR 1-25		шт.
541-104-0103-0019	модели LVR 1-27		шт.
541-104-0103-0020	модели LVR 1-30		шт.
541-104-0103-0021	модели LVR 1-33		шт.
541-104-0103-0022	модели LVR 1-36		шт.
541-104-0103-0023	модели LVR 2-2		шт.
541-104-0103-0024	модели LVR 2-3		шт.
541-104-0103-0025	модели LVR 2-4		шт.
541-104-0103-0026	модели LVR 2-5		шт.
541-104-0103-0027	модели LVR 2-6		шт.
541-104-0103-0028	модели LVR 2-7		шт.
541-104-0103-0029	модели LVR 2-8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-0030	модели LVR 2-9		шт.
541-104-0103-0031	модели LVR 2-10		шт.
541-104-0103-0032	модели LVR 2-11		шт.
541-104-0103-0033	модели LVR 2-12		шт.
541-104-0103-0034	модели LVR 2-13		шт.
541-104-0103-0035	модели LVR 2-14		шт.
541-104-0103-0036	модели LVR 2-15		шт.
541-104-0103-0037	модели LVR 2-16		шт.
541-104-0103-0038	модели LVR 2-17		шт.
541-104-0103-0039	модели LVR 2-18		шт.
541-104-0103-0040	модели LVR 2-19		шт.
541-104-0103-0041	модели LVR 2-20		шт.
541-104-0103-0042	модели LVR 2-21		шт.
541-104-0103-0043	модели LVR 2-22		шт.
541-104-0103-0044	модели LVR 2-23		шт.
541-104-0103-0045	модели LVR 2-24		шт.
541-104-0103-0046	модели LVR 2-25		шт.
541-104-0103-0047	модели LVR 2-26		шт.
541-104-0103-0048	модели LVR 3-2		шт.
541-104-0103-0049	модели LVR 3-3		шт.
541-104-0103-0050	модели LVR 3-4		шт.
541-104-0103-0051	модели LVR 3-5		шт.
541-104-0103-0052	модели LVR 3-6		шт.
541-104-0103-0053	модели LVR 3-7		шт.
541-104-0103-0054	модели LVR 3-8		шт.
541-104-0103-0055	модели LVR 3-9		шт.
541-104-0103-0056	модели LVR 3-10		шт.
541-104-0103-0057	модели LVR 3-11		шт.
541-104-0103-0058	модели LVR 3-12		шт.
541-104-0103-0059	модели LVR 3-13		шт.
541-104-0103-0060	модели LVR 3-15		шт.
541-104-0103-0061	модели LVR 3-17		шт.
541-104-0103-0062	модели LVR 3-19		шт.
541-104-0103-0063	модели LVR 3-21		шт.
541-104-0103-0064	модели LVR 3-23		шт.
541-104-0103-0065	модели LVR 3-25		шт.
541-104-0103-0066	модели LVR 3-27		шт.
541-104-0103-0067	модели LVR 3-29		шт.
541-104-0103-0068	модели LVR 3-31		шт.
541-104-0103-0069	модели LVR 3-33		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-0070	модели LVR 3-36		шт.
541-104-0103-0071	модели LVR 4-2		шт.
541-104-0103-0072	модели LVR 4-3		шт.
541-104-0103-0073	модели LVR 4-4		шт.
541-104-0103-0074	модели LVR 4-5		шт.
541-104-0103-0075	модели LVR 4-6		шт.
541-104-0103-0076	модели LVR 4-7		шт.
541-104-0103-0077	модели LVR 4-8		шт.
541-104-0103-0078	модели LVR 4-9		шт.
541-104-0103-0079	модели LVR 4-10		шт.
541-104-0103-0080	модели LVR 4-11		шт.
541-104-0103-0081	модели LVR 4-12		шт.
541-104-0103-0082	модели LVR 4-13		шт.
541-104-0103-0083	модели LVR 4-14		шт.
541-104-0103-0084	модели LVR 4-15		шт.
541-104-0103-0085	модели LVR 4-16		шт.
541-104-0103-0086	модели LVR 4-17		шт.
541-104-0103-0087	модели LVR 4-18		шт.
541-104-0103-0088	модели LVR 4-19		шт.
541-104-0103-0089	модели LVR 4-20		шт.
541-104-0103-0090	модели LVR 4-21		шт.
541-104-0103-0091	модели LVR 4-22		шт.
541-104-0103-0092	модели LVR 5-2		шт.
541-104-0103-0093	модели LVR 5-3		шт.
541-104-0103-0094	модели LVR 5-4		шт.
541-104-0103-0095	модели LVR 5-5		шт.
541-104-0103-0096	модели LVR 5-6		шт.
541-104-0103-0097	модели LVR 5-7		шт.
541-104-0103-0098	модели LVR 5-8		шт.
541-104-0103-0099	модели LVR 5-9		шт.
541-104-0103-0100	модели LVR 5-10		шт.
541-104-0103-0101	модели LVR 5-11		шт.
541-104-0103-0102	модели LVR 5-12		шт.
541-104-0103-0103	модели LVR 5-13		шт.
541-104-0103-0104	модели LVR 5-14		шт.
541-104-0103-0105	модели LVR 5-15		шт.
541-104-0103-0106	модели LVR 5-16		шт.
541-104-0103-0107	модели LVR 5-18		шт.
541-104-0103-0108	модели LVR 5-20		шт.
541-104-0103-0109	модели LVR 5-22		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-0110	модели LVR 5-24		шт.
541-104-0103-0111	модели LVR 5-26		шт.
541-104-0103-0112	модели LVR 5-29		шт.
541-104-0103-0113	модели LVR 10-2		шт.
541-104-0103-0114	модели LVR 10-3		шт.
541-104-0103-0115	модели LVR 10-4		шт.
541-104-0103-0116	модели LVR 10-5		шт.
541-104-0103-0117	модели LVR 10-6		шт.
541-104-0103-0118	модели LVR 10-7		шт.
541-104-0103-0119	модели LVR 10-8		шт.
541-104-0103-0120	модели LVR 10-9		шт.
541-104-0103-0121	модели LVR 10-10		шт.
541-104-0103-0122	модели LVR 10-12		шт.
541-104-0103-0123	модели LVR 10-14		шт.
541-104-0103-0124	модели LVR 10-16		шт.
541-104-0103-0125	модели LVR 10-18		шт.
541-104-0103-0126	модели LVR 10-20		шт.
541-104-0103-0127	модели LVR 10-22		шт.
541-104-0103-0128	модели LVR 15-1		шт.
541-104-0103-0129	модели LVR 15-2		шт.
541-104-0103-0130	модели LVR 15-3		шт.
541-104-0103-0131	модели LVR 15-4		шт.
541-104-0103-0132	модели LVR 15-5		шт.
541-104-0103-0133	модели LVR 15-6		шт.
541-104-0103-0134	модели LVR 15-7		шт.
541-104-0103-0135	модели LVR 15-8		шт.
541-104-0103-0136	модели LVR 15-9		шт.
541-104-0103-0137	модели LVR 15-10		шт.
541-104-0103-0138	модели LVR 15-12		шт.
541-104-0103-0139	модели LVR 15-14		шт.
541-104-0103-0140	модели LVR 15-17		шт.
541-104-0103-0141	модели LVR 20-1		шт.
541-104-0103-0142	модели LVR 20-2		шт.
541-104-0103-0143	модели LVR 20-3		шт.
541-104-0103-0144	модели LVR 20-4		шт.
541-104-0103-0145	модели LVR 20-5		шт.
541-104-0103-0146	модели LVR 20-6		шт.
541-104-0103-0147	модели LVR 20-7		шт.
541-104-0103-0148	модели LVR 20-8		шт.
541-104-0103-0149	модели LVR 20-10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-0150	модели LVR 20-12		шт.
541-104-0103-0151	модели LVR 20-14		шт.
541-104-0103-0152	модели LVR 20-17		шт.
541-104-0103-0153	модели LVR 32-1-1		шт.
541-104-0103-0154	модели LVR 32-1		шт.
541-104-0103-0155	модели LVR 32-2-2		шт.
541-104-0103-0156	модели LVR 32-2		шт.
541-104-0103-0157	модели LVR 32-3-2		шт.
541-104-0103-0158	модели LVR 32-3		шт.
541-104-0103-0159	модели LVR 32-4-2		шт.
541-104-0103-0160	модели LVR 32-4		шт.
541-104-0103-0161	модели LVR 32-5-2		шт.
541-104-0103-0162	модели LVR 32-5		шт.
541-104-0103-0163	модели LVR 32-6-2		шт.
541-104-0103-0164	модели LVR 32-6		шт.
541-104-0103-0165	модели LVR 32-7-2		шт.
541-104-0103-0166	модели LVR 32-7		шт.
541-104-0103-0167	модели LVR 32-8-2		шт.
541-104-0103-0168	модели LVR 32-8		шт.
541-104-0103-0169	модели LVR 32-9-2		шт.
541-104-0103-0170	модели LVR 32-9		шт.
541-104-0103-0171	модели LVR 32-10-2		шт.
541-104-0103-0172	модели LVR 32-10		шт.
541-104-0103-0173	модели LVR 32-11-2		шт.
541-104-0103-0174	модели LVR 32-11		шт.
541-104-0103-0175	модели LVR 32-12-2		шт.
541-104-0103-0176	модели LVR 32-12		шт.
541-104-0103-0177	модели LVR 32-13-2		шт.
541-104-0103-0178	модели LVR 32-13		шт.
541-104-0103-0179	модели LVR 32-14-2		шт.
541-104-0103-0180	модели LVR 32-14		шт.
541-104-0103-0181	модели LVR 45-1-1		шт.
541-104-0103-0182	модели LVR 45-1		шт.
541-104-0103-0183	модели LVR 45-2-2		шт.
541-104-0103-0184	модели LVR 45-2		шт.
541-104-0103-0185	модели LVR 45-3-2		шт.
541-104-0103-0186	модели LVR 45-3		шт.
541-104-0103-0187	модели LVR 45-4-2		шт.
541-104-0103-0188	модели LVR 45-4		шт.
541-104-0103-0189	модели LVR 45-5-2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-0190	модели LVR 45-5		шт.
541-104-0103-0191	модели LVR 45-6-2		шт.
541-104-0103-0192	модели LVR 45-6		шт.
541-104-0103-0193	модели LVR 45-7-2		шт.
541-104-0103-0194	модели LVR 45-7		шт.
541-104-0103-0195	модели LVR 45-8-2		шт.
541-104-0103-0196	модели LVR 45-8		шт.
541-104-0103-0197	модели LVR 45-9-2		шт.
541-104-0103-0198	модели LVR 45-9		шт.
541-104-0103-0199	модели LVR 45-10-2		шт.
541-104-0103-0200	модели LVR 45-10		шт.
541-104-0103-0201	модели LVR 45-11-2		шт.
541-104-0103-0202	модели LVR 45-11		шт.
541-104-0103-0203	модели LVR 45-12-2		шт.
541-104-0103-0204	модели LVR 45-12		шт.
541-104-0103-0205	модели LVR 45-13-2		шт.
541-104-0103-0206	модели LVR 64-1-1		шт.
541-104-0103-0207	модели LVR 64-1		шт.
541-104-0103-0208	модели LVR 64-2-2		шт.
541-104-0103-0209	модели LVR 64-2-1		шт.
541-104-0103-0210	модели LVR 64-2		шт.
541-104-0103-0211	модели LVR 64-3-2		шт.
541-104-0103-0212	модели LVR 64-3-1		шт.
541-104-0103-0213	модели LVR 64-3		шт.
541-104-0103-0214	модели LVR 64-4-2		шт.
541-104-0103-0215	модели LVR 64-4-1		шт.
541-104-0103-0216	модели LVR 64-4		шт.
541-104-0103-0217	модели LVR 64-5-2		шт.
541-104-0103-0218	модели LVR 64-5-1		шт.
541-104-0103-0219	модели LVR 64-5		шт.
541-104-0103-0220	модели LVR 64-6-2		шт.
541-104-0103-0221	модели LVR 64-6-1		шт.
541-104-0103-0222	модели LVR 64-6		шт.
541-104-0103-0223	модели LVR 64-7-2		шт.
541-104-0103-0224	модели LVR 64-7-1		шт.
541-104-0103-0225	модели LVR 64-7		шт.
541-104-0103-0226	модели LVR 64-8-2		шт.
541-104-0103-0227	модели LVR 64-8-1		шт.
541-104-0103-0228	модели LVR 90-1-1		шт.
541-104-0103-0229	модели LVR 90-1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-0230	модели LVR 90-2-2		шт.
541-104-0103-0231	модели LVR 90-2		шт.
541-104-0103-0232	модели LVR 90-3-2		шт.
541-104-0103-0233	модели LVR 90-3		шт.
541-104-0103-0234	модели LVR 90-4-2		шт.
541-104-0103-0235	модели LVR 90-4		шт.
541-104-0103-0236	модели LVR 90-5-2		шт.
541-104-0103-0237	модели LVR 90-5		шт.
541-104-0103-0238	модели LVR 90-6-2		шт.
541-104-0103-0239	модели LVR 90-6		шт.
541-104-0103-0240	модели LVR 120-1		шт.
541-104-0103-0241	модели LVR 120-2-2		шт.
541-104-0103-0242	модели LVR 120-2-1		шт.
541-104-0103-0243	модели LVR 120-2		шт.
541-104-0103-0244	модели LVR 120-3-2		шт.
541-104-0103-0245	модели LVR 120-3-1		шт.
541-104-0103-0246	модели LVR 120-3		шт.
541-104-0103-0247	модели LVR 120-4-2		шт.
541-104-0103-0248	модели LVR 120-4-1		шт.
541-104-0103-0249	модели LVR 120-4		шт.
541-104-0103-0250	модели LVR 120-5-2		шт.
541-104-0103-0251	модели LVR 120-5-1		шт.
541-104-0103-0252	модели LVR 120-5		шт.
541-104-0103-0253	модели LVR 120-6-2		шт.
541-104-0103-0254	модели LVR 120-6-1		шт.
541-104-0103-0255	модели LVR 120-6		шт.
541-104-0103-0256	модели LVR 120-7-2		шт.
541-104-0103-0257	модели LVR 120-7-1		шт.
541-104-0103-0258	модели LVR 120-7		шт.
541-104-0103-0259	модели LVR 150-1-1		шт.
541-104-0103-0260	модели LVR 150-1		шт.
541-104-0103-0261	модели LVR 150-2-2		шт.
541-104-0103-0262	модели LVR 150-2-1		шт.
541-104-0103-0263	модели LVR 150-2		шт.
541-104-0103-0264	модели LVR 150-3-2		шт.
541-104-0103-0265	модели LVR 150-3-1		шт.
541-104-0103-0266	модели LVR 150-3		шт.
541-104-0103-0267	модели LVR 150-4-2		шт.
541-104-0103-0268	модели LVR 150-4-1		шт.
541-104-0103-0269	модели LVR 150-4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-0270	модели LVR 150-5-2		шт.
541-104-0103-0271	модели LVR 150-5-1		шт.
541-104-0103-0272	модели LVR 150-5		шт.
541-104-0103-0273	модели LVR 150-6-2		шт.
541-104-0103-0274	модели LVR 150-6-1		шт.
541-104-0103-0275	модели LVR 150-6		шт.
541-104-0103-0276	модели LVR 200-1-D		шт.
541-104-0103-0277	модели LVR 200-1-C		шт.
541-104-0103-0278	модели LVR 200-1		шт.
541-104-0103-0279	модели LVR 200-2-2D		шт.
541-104-0103-0280	модели LVR 200-2-2C		шт.
541-104-0103-0281	модели LVR 200-2-C		шт.
541-104-0103-0282	модели LVR 200-2		шт.
541-104-0103-0283	модели LVR 200-3-2D		шт.
541-104-0103-0284	модели LVR 200-3-C-D		шт.
541-104-0103-0285	модели LVR 200-3-2C		шт.
541-104-0103-0286	модели LVR 200-3-D		шт.
541-104-0103-0287	модели LVR 200-3-C		шт.
541-104-0103-0288	модели LVR 200-3		шт.
541-104-0103-0289	модели LVR 200-4-2D		шт.
541-104-0103-0290	модели LVR 200-4-2C		шт.
541-104-0103-0291	модели LVR 200-4-C		шт.
541-104-0103-0292	модели LVR 200-4		шт.
541-104-0103-0293	модели WTR2-2		шт.
541-104-0103-0294	модели WTR2-3		шт.
541-104-0103-0295	модели WTR2-4		шт.
541-104-0103-0296	модели WTR2-5		шт.
541-104-0103-0297	модели WTR2-6		шт.
541-104-0103-0298	модели WTR2-7		шт.
541-104-0103-0299	модели WTRm2-8		шт.
541-104-0103-0300	модели WTR2-8		шт.
541-104-0103-0301	модели WTRm2-9		шт.
541-104-0103-0302	модели WTR2-9		шт.
541-104-0103-0303	модели WTRm2-10		шт.
541-104-0103-0304	модели WTR2-10		шт.
541-104-0103-0305	модели WTRm2-11		шт.
541-104-0103-0306	модели WTR2-11		шт.
541-104-0103-0307	модели WTRm2-12		шт.
541-104-0103-0308	модели WTR2-12		шт.
541-104-0103-0309	модели WTRm2-13		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-0310	модели WTR2-13		шт.
541-104-0103-0311	модели WTRm2-14		шт.
541-104-0103-0312	модели WTR2-14		шт.
541-104-0103-0313	модели WTRm2-15		шт.
541-104-0103-0314	модели WTR2-15		шт.
541-104-0103-0315	модели WTRm2-16		шт.
541-104-0103-0316	модели WTR2-16		шт.
541-104-0103-0317	модели WTRm2-17		шт.
541-104-0103-0318	модели WTR2-17		шт.
541-104-0103-0319	модели WTRm2-18		шт.
541-104-0103-0320	модели WTR2-18		шт.
541-104-0103-0321	модели WTRm2-19		шт.
541-104-0103-0322	модели WTR2-19		шт.
541-104-0103-0323	модели WTRm2-20		шт.
541-104-0103-0324	модели WTR2-20		шт.
541-104-0103-0325	модели WTRm2-21		шт.
541-104-0103-0326	модели WTR2-21		шт.
541-104-0103-0327	модели WTRm2-22		шт.
541-104-0103-0328	модели WTR2-22		шт.
541-104-0103-0329	модели WTR2-23		шт.
541-104-0103-0330	модели WTR2-24		шт.
541-104-0103-0331	модели WTR2-25		шт.
541-104-0103-0332	модели WTR2-26		шт.
541-104-0103-0333	модели WTR3-2		шт.
541-104-0103-0334	модели WTR3-3		шт.
541-104-0103-0335	модели WTR3-4		шт.
541-104-0103-0336	модели WTR3-5		шт.
541-104-0103-0337	модели WTR3-6		шт.
541-104-0103-0338	модели WTR3-7		шт.
541-104-0103-0339	модели WTR3-8		шт.
541-104-0103-0340	модели WTR3-9		шт.
541-104-0103-0341	модели WTR3-10		шт.
541-104-0103-0342	модели WTRm3-11		шт.
541-104-0103-0343	модели WTR3-11		шт.
541-104-0103-0344	модели WTRm3-12		шт.
541-104-0103-0345	модели WTR3-12		шт.
541-104-0103-0346	модели WTRm3-13		шт.
541-104-0103-0347	модели WTR3-13		шт.
541-104-0103-0348	модели WTRm3-15		шт.
541-104-0103-0349	модели WTR3-15		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-0350	модели WTRm3-17		шт.
541-104-0103-0351	модели WTR3-17		шт.
541-104-0103-0352	модели WTRm3-19		шт.
541-104-0103-0353	модели WTR3-19		шт.
541-104-0103-0354	модели WTRm3-21		шт.
541-104-0103-0355	модели WTR3-21		шт.
541-104-0103-0356	модели WTRm3-23		шт.
541-104-0103-0357	модели WTR3-23		шт.
541-104-0103-0358	модели WTRm3-25		шт.
541-104-0103-0359	модели WTR3-25		шт.
541-104-0103-0360	модели WTRm3-27		шт.
541-104-0103-0361	модели WTR3-27		шт.
541-104-0103-0362	модели WTRm3-29		шт.
541-104-0103-0363	модели WTR3-29		шт.
541-104-0103-0364	модели WTR3-31		шт.
541-104-0103-0365	модели WTR3-33		шт.
541-104-0103-0366	модели WTR3-36		шт.
541-104-0103-0367	модели WTR4-2		шт.
541-104-0103-0368	модели WTR4-3		шт.
541-104-0103-0369	модели WTR4-4		шт.
541-104-0103-0370	модели WTRm4-5		шт.
541-104-0103-0371	модели WTR4-5		шт.
541-104-0103-0372	модели WTRm4-6		шт.
541-104-0103-0373	модели WTR4-6		шт.
541-104-0103-0374	модели WTRm4-7		шт.
541-104-0103-0375	модели WTR4-7		шт.
541-104-0103-0376	модели WTRm4-8		шт.
541-104-0103-0377	модели WTR4-8		шт.
541-104-0103-0378	модели WTRm4-9		шт.
541-104-0103-0379	модели WTR4-9		шт.
541-104-0103-0380	модели WTRm4-10		шт.
541-104-0103-0381	модели WTR4-10		шт.
541-104-0103-0382	модели WTRm4-11		шт.
541-104-0103-0383	модели WTR4-11		шт.
541-104-0103-0384	модели WTRm4-12		шт.
541-104-0103-0385	модели WTR4-12		шт.
541-104-0103-0386	модели WTR4-13		шт.
541-104-0103-0387	модели WTR4-14		шт.
541-104-0103-0388	модели WTR4-15		шт.
541-104-0103-0389	модели WTR4-16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-0390	модели WTR4-17		шт.
541-104-0103-0391	модели WTR4-18		шт.
541-104-0103-0392	модели WTR4-19		шт.
541-104-0103-0393	модели WTR4-20		шт.
541-104-0103-0394	модели WTR4-21		шт.
541-104-0103-0395	модели WTR4-22		шт.
541-104-0103-0396	модели WTR5-2		шт.
541-104-0103-0397	модели WTR5-3		шт.
541-104-0103-0398	модели WTR5-4		шт.
541-104-0103-0399	модели WTR5-5		шт.
541-104-0103-0400	модели WTRm5-6		шт.
541-104-0103-0401	модели WTR5-6		шт.
541-104-0103-0402	модели WTRm5-7		шт.
541-104-0103-0403	модели WTR5-7		шт.
541-104-0103-0404	модели WTRm5-8		шт.
541-104-0103-0405	модели WTR5-8		шт.
541-104-0103-0406	модели WTRm5-9		шт.
541-104-0103-0407	модели WTR5-9		шт.
541-104-0103-0408	модели WTRm5-10		шт.
541-104-0103-0409	модели WTR5-10		шт.
541-104-0103-0410	модели WTRm5-11		шт.
541-104-0103-0411	модели WTR5-11		шт.
541-104-0103-0412	модели WTRm5-12		шт.
541-104-0103-0413	модели WTR5-12		шт.
541-104-0103-0414	модели WTRm5-13		шт.
541-104-0103-0415	модели WTR5-13		шт.
541-104-0103-0416	модели WTRm5-14		шт.
541-104-0103-0417	модели WTR5-14		шт.
541-104-0103-0418	модели WTRm5-15		шт.
541-104-0103-0419	модели WTR5-15		шт.
541-104-0103-0420	модели WTRm5-16		шт.
541-104-0103-0421	модели WTR5-16		шт.
541-104-0103-0422	модели WTR5-18		шт.
541-104-0103-0423	модели WTR5-20		шт.
541-104-0103-0424	модели WTR5-22		шт.
541-104-0103-0425	модели WTR5-24		шт.
541-104-0103-0426	модели WTR5-26		шт.
541-104-0103-0427	модели WTR5-29		шт.
541-104-0103-0428	модели WTR10-2		шт.
541-104-0103-0429	модели WTRm10-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-0430	модели WTR10-3		шт.
541-104-0103-0431	модели WTRm10-4		шт.
541-104-0103-0432	модели WTR10-4		шт.
541-104-0103-0433	модели WTRm10-5		шт.
541-104-0103-0434	модели WTR10-5		шт.
541-104-0103-0435	модели WTRm10-6		шт.
541-104-0103-0436	модели WTR10-6		шт.
541-104-0103-0437	модели WTR10-7		шт.
541-104-0103-0438	модели WTR10-8		шт.
541-104-0103-0439	модели WTR10-9		шт.
541-104-0103-0440	модели WTR10-10		шт.
541-104-0103-0441	модели WTR10-12		шт.
541-104-0103-0442	модели WTR10-14		шт.
541-104-0103-0443	модели WTR10-16		шт.
541-104-0103-0444	модели WTR10-18		шт.
541-104-0103-0445	модели WTR10-20		шт.
541-104-0103-0446	модели WTR10-22		шт.
541-104-0103-0447	модели WTRm15-1		шт.
541-104-0103-0448	модели WTR15-1		шт.
541-104-0103-0449	модели WTRm15-2		шт.
541-104-0103-0450	модели WTR15-2		шт.
541-104-0103-0451	модели WTR15-3		шт.
541-104-0103-0452	модели WTR15-4		шт.
541-104-0103-0453	модели WTR15-5		шт.
541-104-0103-0454	модели WTR15-6		шт.
541-104-0103-0455	модели WTR15-7		шт.
541-104-0103-0456	модели WTR15-8		шт.
541-104-0103-0457	модели WTR15-9		шт.
541-104-0103-0458	модели WTRm20-1		шт.
541-104-0103-0459	модели WTR20-1		шт.
541-104-0103-0460	модели WTRm20-2		шт.
541-104-0103-0461	модели WTR20-2		шт.
541-104-0103-0462	модели WTR20-3		шт.
541-104-0103-0463	модели WTR20-4		шт.
541-104-0103-0464	модели WTR20-5		шт.
541-104-0103-0465	модели WTR20-6		шт.
541-104-0103-0466	модели WTR20-7		шт.
541-104-0103-0467	модели EVPm2-2		шт.
541-104-0103-0468	модели EVPm2-3		шт.
541-104-0103-0469	модели EVPm2-4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-0470	модели EVPm2-5		шт.
541-104-0103-0471	модели EVPm2-6		шт.
541-104-0103-0472	модели EVPm2-7		шт.
541-104-0103-0473	модели EVPm2-8		шт.
541-104-0103-0474	модели EVPm2-9		шт.
541-104-0103-0475	модели EVPm2-11		шт.
541-104-0103-0476	модели EVPm4-2		шт.
541-104-0103-0477	модели EVPm4-3		шт.
541-104-0103-0478	модели EVPm4-4		шт.
541-104-0103-0479	модели EVPm4-5		шт.
541-104-0103-0480	модели EVPm4-6		шт.
541-104-0103-0481	модели EVPm6-3		шт.
541-104-0103-0482	модели EVPm6-4		шт.
541-104-0103-0483	модели EVP2-2		шт.
541-104-0103-0484	модели EVP2-3		шт.
541-104-0103-0485	модели EVP2-4		шт.
541-104-0103-0486	модели EVP2-5		шт.
541-104-0103-0487	модели EVP2-6		шт.
541-104-0103-0488	модели EVP2-7		шт.
541-104-0103-0489	модели EVP2-8		шт.
541-104-0103-0490	модели EVP2-9		шт.
541-104-0103-0491	модели EVP2-11		шт.
541-104-0103-0492	модели EVP2-13		шт.
541-104-0103-0493	модели EVP4-2		шт.
541-104-0103-0494	модели EVP4-3		шт.
541-104-0103-0495	модели EVP4-4		шт.
541-104-0103-0496	модели EVP4-5		шт.
541-104-0103-0497	модели EVP4-6		шт.
541-104-0103-0498	модели EVP4-7		шт.
541-104-0103-0499	модели EVP4-8		шт.
541-104-0103-0500	модели EVP4-10		шт.
541-104-0103-0501	модели EVP4-12		шт.
541-104-0103-0502	модели EVP6-3		шт.
541-104-0103-0503	модели EVP6-4		шт.
541-104-0103-0504	модели EVP6-5		шт.
541-104-0103-0505	модели EVP6-6		шт.
541-104-0103-0506	модели EVP6-7		шт.
541-104-0103-0507	модели EVP6-8		шт.
541-104-0103-0508	модели EVPm6H-3		шт.
541-104-0103-0509	модели EVP6H-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-0510	модели EVPm6H-4		шт.
541-104-0103-0511	модели EVP6H-4		шт.
541-104-0103-0512	модели EVPm6H-5		шт.
541-104-0103-0513	модели EVP6H-5		шт.
541-104-0103-0514	модели EVP6H-6		шт.
541-104-0103-0515	модели EVP6H-8		шт.
541-104-0103-0516	модели EVP6H-10		шт.
541-104-0103-0517	модели EVP10H-3		шт.
541-104-0103-0518	модели EVP10H-4		шт.
541-104-0103-0519	модели EVP10H-5		шт.
541-104-0103-0520	модели EVP10H-6		шт.
541-104-0103-0521	модели EVP10H-7		шт.
541-104-0103-0522	модели EVP10H-8		шт.
541-104-0103-0523	модели LPP32-4-0,37/2		шт.
541-104-0103-0524	модели LPP32-8-0,37/2		шт.
541-104-0103-0525	модели LPP32-16-1,1/2		шт.
541-104-0103-0526	модели LPP32-21-1,5/2		шт.
541-104-0103-0527	модели LPP32-26-2,2/2		шт.
541-104-0103-0528	модели LPP32-31-3/2		шт.
541-104-0103-0529	модели LPP32-40-4/2		шт.
541-104-0103-0530	модели LPP32-50-5,5/2		шт.
541-104-0103-0531	модели LPP40-13-0,75/2		шт.
541-104-0103-0532	модели LPP40-17,5-1,1/2		шт.
541-104-0103-0533	модели LPP40-20,5-1,5/2		шт.
541-104-0103-0534	модели LPP40-20,5-2,2/2		шт.
541-104-0103-0535	модели LPP40-24,5-3/2		шт.
541-104-0103-0536	модели LPP40-31-4/2		шт.
541-104-0103-0537	модели LPP50-12-1,1/2		шт.
541-104-0103-0538	модели LPP50-16-1,5/2		шт.
541-104-0103-0539	модели LPP50-21-2,2/2		шт.
541-104-0103-0540	модели LPP50-24-3/2		шт.
541-104-0103-0541	модели LPP50-35-3/2		шт.
541-104-0103-0542	модели LPP50-28-4/2		шт.
541-104-0103-0543	модели LPP50-40-4/2		шт.
541-104-0103-0544	модели LPP50-34-5,5/2		шт.
541-104-0103-0545	модели LPP50-50-5,5/2		шт.
541-104-0103-0546	модели LPP50-60-7,5/2		шт.
541-104-0103-0547	модели LPP50-70-7,5/2		шт.
541-104-0103-0548	модели LPP50-80-11/2		шт.
541-104-0103-0549	модели LPP50-60-15/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-0550	модели LPP50-70-18,5/2		шт.
541-104-0103-0551	модели LPP50-81-22/2		шт.
541-104-0103-0552	модели LPP65-14-2,2/2		шт.
541-104-0103-0553	модели LPP65-17-3/2		шт.
541-104-0103-0554	модели LPP65-21-4/2		шт.
541-104-0103-0555	модели LPP65-28-5,5/2		шт.
541-104-0103-0556	модели LPP65-35-7,5/2		шт.
541-104-0103-0557	модели LPP65-40-11/2		шт.
541-104-0103-0558	модели LPP65-49-15/2		шт.
541-104-0103-0559	модели LPP65-56-18,5/2		шт.
541-104-0103-0560	модели LPP80-8,5-1,5/2		шт.
541-104-0103-0561	модели LPP80-10,5-2,2/2		шт.
541-104-0103-0562	модели LPP80-14-3/2		шт.
541-104-0103-0563	модели LPP80-17-4/2		шт.
541-104-0103-0564	модели LPP80-19-5,5/4		шт.
541-104-0103-0565	модели LPP80-20-5,5/2		шт.
541-104-0103-0566	модели LPP80-21,5-7,5/2		шт.
541-104-0103-0567	модели LPP80-22-7,5/4		шт.
541-104-0103-0568	модели LPP80-28-11/2		шт.
541-104-0103-0569	модели LPP80-28-11/4		шт.
541-104-0103-0570	модели LPP80-35-15/2		шт.
541-104-0103-0571	модели LPP80-60-15/2		шт.
541-104-0103-0572	модели LPP80-70-18,5/2		шт.
541-104-0103-0573	модели LPP80-80-22/2		шт.
541-104-0103-0574	модели LPP100-16-7,5/4		шт.
541-104-0103-0575	модели LPP100-20-11/2		шт.
541-104-0103-0576	модели LPP100-21-11/4		шт.
541-104-0103-0577	модели LPP100-24-15/2		шт.
541-104-0103-0578	модели LPP100-25-15/4		шт.
541-104-0103-0579	модели LPP100-38-15/2		шт.
541-104-0103-0580	модели LPP100-30-18,5/2		шт.
541-104-0103-0581	модели LPP100-44-18,5/2		шт.
541-104-0103-0582	модели LPP100-30-18,5/4		шт.
541-104-0103-0583	модели LPP100-32-22/2		шт.
541-104-0103-0584	модели LPP100-32-22/4		шт.
541-104-0103-0585	модели LPP100-50-22/2		шт.
541-104-0103-0586	модели LPP100-60-22/2		шт.
541-104-0103-0587	модели LPP100-70-30/2		шт.
541-104-0103-0588	модели LPP100-80-37/2		шт.
541-104-0103-0589	модели LPP125-19-11/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-0590	модели LPP125-24-15/4		шт.
541-104-0103-0591	модели LPP125-28-18,5/4		шт.
541-104-0103-0592	модели LPP125-31-22/4		шт.
541-104-0103-0593	модели LPP125-37,5-22/2		шт.
541-104-0103-0594	модели LPP125-35-30/4		шт.
541-104-0103-0595	модели LPP125-44-30/2		шт.
541-104-0103-0596	модели LPP125-50-30/2		шт.
541-104-0103-0597	модели LPP150-12,5-11/4		шт.
541-104-0103-0598	модели LPP150-17-15/4		шт.
541-104-0103-0599	модели LPP150-21-18,5/4		шт.
541-104-0103-0600	модели LPP150-21,5-18,5/4		шт.
541-104-0103-0601	модели LPP150-24,5-22/4		шт.
541-104-0103-0602	модели LPP150-25-22/4		шт.
541-104-0103-0603	модели LPP150-29-30/4		шт.
541-104-0103-0604	модели LPP150-33-30/4		шт.
541-104-0103-0605	модели LPP150-33-37/4		шт.
541-104-0103-0606	модели LPP150-40-37/4		шт.
541-104-0103-0607	модели LPP150-50-45/4		шт.
541-104-0103-0608	модели LPP200-15-15/4		шт.
541-104-0103-0609	модели LPP200-18-18,5/4		шт.
541-104-0103-0610	модели LPP200-18-37/4		шт.
541-104-0103-0611	модели LPP200-15-30/4		шт.
541-104-0103-0612	модели LPP200-32-37/4		шт.
541-104-0103-0613	модели LPP200-22,5-45/4		шт.
541-104-0103-0614	модели LPP200-38-45/4		шт.
541-104-0103-0615	модели LPP200-28-55/4		шт.
541-104-0103-0616	модели LPP200-44-55/4		шт.
541-104-0103-0617	модели LPP200-34-75/4		шт.
541-104-0103-0618	модели LPP200-36-75/4		шт.
541-104-0103-0619	модели LPP200-55-75/4		шт.
541-104-0103-0620	модели LPP250-37-75/4		шт.
541-104-0103-0621	модели LPP250-44-90/4		шт.
541-104-0103-0622	модели LPP250-40-110/4		шт.
541-104-0103-0623	модели LPP250-50-110/4		шт.
541-104-0103-0624	модели LPP250-50-132/4		шт.
541-104-0103-0625	модели LPP32-4-0,37/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0626	модели LPP32-8-0,37/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0627	модели LPP32-16-1,1/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0628	модели LPP32-21-1,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0629	модели LPP32-26-2,2/2 (120 градусов)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-0630	модели LPP32-31-3/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0631	модели LPP32-40-4/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0632	модели LPP32-50-5,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0633	модели LPP40-13-0,75/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0634	модели LPP40-17,5-1,1/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0635	модели LPP40-20,5-1,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0636	модели LPP40-20,5-2,2/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0637	модели LPP40-24,5-3/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0638	модели LPP40-31-4/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0639	модели LPP50-12-1,1/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0640	модели LPP50-16-1,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0641	модели LPP50-21-2,2/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0642	модели LPP50-24-3/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0643	модели LPP50-35-3/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0644	модели LPP50-28-4/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0645	модели LPP50-40-4/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0646	модели LPP50-34-5,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0647	модели LPP50-50-5,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0648	модели LPP50-60-7,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0649	модели LPP50-70-7,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0650	модели LPP50-80-11/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0651	модели LPP50-60-15/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0652	модели LPP50-70-18,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0653	модели LPP50-81-22/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0654	модели LPP65-14-2,2/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0655	модели LPP65-17-3/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0656	модели LPP65-21-4/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0657	модели LPP65-28-5,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0658	модели LPP65-35-7,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0659	модели LPP65-40-11/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0660	модели LPP65-49-15/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0661	модели LPP65-56-18,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0662	модели LPP80-8,5-1,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0663	модели LPP80-10,5-2,2/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0664	модели LPP80-14-3/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0665	модели LPP80-17-4/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0666	модели LPP80-19-5,5/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0667	модели LPP80-20-5,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0668	модели LPP80-21,5-7,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0669	модели LPP80-22-7,5/4 (120 градусов)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-0670	модели LPP80-28-11/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0671	модели LPP80-28-11/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0672	модели LPP80-35-15/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0673	модели LPP80-60-15/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0674	модели LPP80-70-18,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0675	модели LPP80-80-22/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0676	модели LPP100-16-7,5/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0677	модели LPP100-20-11/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0678	модели LPP100-21-11/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0679	модели LPP100-24-15/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0680	модели LPP100-25-15/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0681	модели LPP100-38-15/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0682	модели LPP100-30-18,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0683	модели LPP100-44-18,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0684	модели LPP100-30-18,5/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0685	модели LPP100-32-22/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0686	модели LPP100-32-22/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0687	модели LPP100-50-22/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0688	модели LPP100-60-22/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0689	модели LPP100-70-30/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0690	модели LPP100-80-37/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0691	модели LPP125-19-11/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0692	модели LPP125-24-15/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0693	модели LPP125-28-18,5/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0694	модели LPP125-31-22/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0695	модели LPP125-37,5-22/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0696	модели LPP125-35-30/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0697	модели LPP125-44-30/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0698	модели LPP125-50-30/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0699	модели LPP150-12,5-11/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0700	модели LPP150-17-15/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0701	модели LPP150-21-18,5/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0702	модели LPP150-21,5-18,5/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0703	модели LPP150-24,5-22/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0704	модели LPP150-25-22/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0705	модели LPP150-25-30/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0706	модели LPP150-29-30/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0707	модели LPP150-33-30/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0708	модели LPP150-33-37/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0709	модели LPP150-40-37/4 (120 градусов)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-0710	модели LPP150-50-45/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0711	модели LPP200-15-15/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0712	модели LPP200-18-18,5/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0713	модели LPP200-18-37/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0714	модели LPP200-15-30/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0715	модели LPP200-32-37/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0716	модели LPP200-22,5-45/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0717	модели LPP200-38-45/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0718	модели LPP200-28-55/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0719	модели LPP200-44-55/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0720	модели LPP200-34-75/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0721	модели LPP200-36-75/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0722	модели LPP200-55-75/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0723	модели LPP250-37-75/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0724	модели LPP250-44-90/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0725	модели LPP250-40-110/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0726	модели LPP250-50-110/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0727	модели LPP250-50-132/4 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0728	модели IPM5-LPP32-4-0,37/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0729	модели IPM5-LPP32-8-0,37/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0730	модели IPM5-LPP32-16-1,1/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0731	модели IPM5-LPP32-21-1,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0732	модели IPM5-LPP32-26-2,2/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0733	модели IPM5-LPP32-31-3/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0734	модели IPM5-LPP32-40-4/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0735	модели IPM5-LPP32-50-5,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0736	модели IPM5-LPP40-13-0,75/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0737	модели IPM5-LPP40-17,5-1,1/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0738	модели IPM5-LPP40-20,5-1,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0739	модели IPM5-LPP40-20,5-2,2/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0740	модели IPM5-LPP40-24,5-3/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0741	модели IPM5-LPP40-31-4/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0742	модели IPM5-LPP50-12-1,1/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0743	модели IPM5-LPP50-16-1,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0744	модели IPM5-LPP50-21-2,2/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0745	модели IPM5-LPP50-24-3/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0746	модели IPM5-LPP50-35-3/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0747	модели IPM5-LPP50-28-4/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0748	модели IPM5-LPP50-40-4/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0749	модели IPM5-LPP50-34-5,5/2 (120 градусов)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-0750	модели IPM5-LPP50-50-5,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0751	модели IPM5-LPP50-60-7,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0752	модели IPM5-LPP50-70-7,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0753	модели IPM5-LPP50-80-11/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0754	модели IPM5-LPP65-14-2,2/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0755	модели IPM5-LPP65-17-3/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0756	модели IPM5-LPP65-21-4/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0757	модели IPM5-LPP65-28-5,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0758	модели IPM5-LPP65-35-7,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0759	модели IPM5-LPP65-40-11/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0760	модели IPM5-LPP65-40-5,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0761	модели IPM5-LPP65-51-7,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0762	модели IPM5-LPP80-8,5-1,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0763	модели IPM5-LPP80-10,5-2,2/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0764	модели IPM5-LPP80-14-3/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0765	модели IPM5-LPP80-17-4/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0766	модели IPM5-LPP80-20-5,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0767	модели IPM5-LPP80-21,5-7,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0768	модели IPM5-LPP80-28-11/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0769	модели IPM5-LPP100-20-11/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0770	модели IPM5-LPP100-21,5-7,5/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0771	модели IPM5-LPP100-28-11/2 (120 градусов)		шт.
541-104-0103-0772	модели ECHm2-20		шт.
541-104-0103-0773	модели ECHm2-30		шт.
541-104-0103-0774	модели ECHm2-40		шт.
541-104-0103-0775	модели ECHm2-50		шт.
541-104-0103-0776	модели ECHm2-60		шт.
541-104-0103-0777	модели ECHm4-20		шт.
541-104-0103-0778	модели ECHm4-30		шт.
541-104-0103-0779	модели ECHm4-40		шт.
541-104-0103-0780	модели ECHm4-50		шт.
541-104-0103-0781	модели ECHm4-60		шт.
541-104-0103-0782	модели ECHm10-10		шт.
541-104-0103-0783	модели ECHm10-20		шт.
541-104-0103-0784	модели ECHm10-30		шт.
541-104-0103-0785	модели ECHm10-40		шт.
541-104-0103-0786	модели ECHm10-50		шт.
541-104-0103-0787	модели ECHm15-10		шт.
541-104-0103-0788	модели ECHm15-20		шт.
541-104-0103-0789	модели ECHm20-10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-0790	модели ECHm20-20		шт.
541-104-0103-0791	модели ECH2-20		шт.
541-104-0103-0792	модели ECH2-30		шт.
541-104-0103-0793	модели ECH2-40		шт.
541-104-0103-0794	модели ECH2-50		шт.
541-104-0103-0795	модели ECH2-60		шт.
541-104-0103-0796	модели ECH4-20		шт.
541-104-0103-0797	модели ECH4-30		шт.
541-104-0103-0798	модели ECH4-40		шт.
541-104-0103-0799	модели ECH4-50		шт.
541-104-0103-0800	модели ECH4-60		шт.
541-104-0103-0801	модели ECH10-10		шт.
541-104-0103-0802	модели ECH10-20		шт.
541-104-0103-0803	модели ECH10-30		шт.
541-104-0103-0804	модели ECH10-40		шт.
541-104-0103-0805	модели ECH10-50		шт.
541-104-0103-0806	модели ECH15-10		шт.
541-104-0103-0807	модели ECH15-20		шт.
541-104-0103-0808	модели ECH15-30		шт.
541-104-0103-0809	модели ECH15-40		шт.
541-104-0103-0810	модели ECH20-10		шт.
541-104-0103-0811	модели ECH20-20		шт.
541-104-0103-0812	модели ECH20-30		шт.
541-104-0103-0813	модели ECH20-40		шт.
541-104-0103-0814	модели EDHm2-20		шт.
541-104-0103-0815	модели EDHm2-30		шт.
541-104-0103-0816	модели EDHm2-40		шт.
541-104-0103-0817	модели EDHm2-50		шт.
541-104-0103-0818	модели EDHm2-60		шт.
541-104-0103-0819	модели EDHm4-20		шт.
541-104-0103-0820	модели EDHm4-30		шт.
541-104-0103-0821	модели EDHm4-40		шт.
541-104-0103-0822	модели EDHm4-50		шт.
541-104-0103-0823	модели EDHm4-60		шт.
541-104-0103-0824	модели EDHm10-10		шт.
541-104-0103-0825	модели EDHm10-20		шт.
541-104-0103-0826	модели EDHm10-30		шт.
541-104-0103-0827	модели EDHm10-40		шт.
541-104-0103-0828	модели EDHm10-50		шт.
541-104-0103-0829	модели EDHm15-10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-0830	модели EDHm15-20		шт.
541-104-0103-0831	модели EDHm20-10		шт.
541-104-0103-0832	модели EDHm20-20		шт.
541-104-0103-0833	модели EDH2-20		шт.
541-104-0103-0834	модели EDH2-30		шт.
541-104-0103-0835	модели EDH2-40		шт.
541-104-0103-0836	модели EDH2-50		шт.
541-104-0103-0837	модели EDH2-60		шт.
541-104-0103-0838	модели EDH4-20		шт.
541-104-0103-0839	модели EDH4-30		шт.
541-104-0103-0840	модели EDH4-40		шт.
541-104-0103-0841	модели EDH4-50		шт.
541-104-0103-0842	модели EDH4-60		шт.
541-104-0103-0843	модели EDH10-10		шт.
541-104-0103-0844	модели EDH10-20		шт.
541-104-0103-0845	модели EDH10-30		шт.
541-104-0103-0846	модели EDH10-40		шт.
541-104-0103-0847	модели EDH10-50		шт.
541-104-0103-0848	модели EDH15-10		шт.
541-104-0103-0849	модели EDH15-20		шт.
541-104-0103-0850	модели EDH15-30		шт.
541-104-0103-0851	модели EDH20-10		шт.
541-104-0103-0852	модели EDH20-20		шт.
541-104-0103-0853	модели EDH20-30		шт.
541-104-0103-0854	модели ABK-50D		шт.
541-104-0103-0855	модели ABK-50		шт.
541-104-0103-0856	модели ABK100D		шт.
541-104-0103-0857	модели ABK100		шт.
541-104-0103-0858	модели ABK120D		шт.
541-104-0103-0859	модели ABK120		шт.
541-104-0103-0860	модели ABK150D		шт.
541-104-0103-0861	модели ABK150		шт.
541-104-0103-0862	модели ABK200D		шт.
541-104-0103-0863	модели ABK200		шт.
541-104-0103-0864	модели ABK300D		шт.
541-104-0103-0865	модели ABK300		шт.
541-104-0103-0866	модели ABK400		шт.
541-104-0103-0867	модели XZS50-32-125/11		шт.
541-104-0103-0868	модели XZS50-32-160/15		шт.
541-104-0103-0869	модели XZS50-32-160/22		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-0870	модели XZS50-32-200/30		шт.
541-104-0103-0871	модели XZS50-32-200/40		шт.
541-104-0103-0872	модели XZS65-50-125/15		шт.
541-104-0103-0873	модели XZS65-50-125/22		шт.
541-104-0103-0874	модели XZS65-50-160/30		шт.
541-104-0103-0875	модели XZS65-50-160/40		шт.
541-104-0103-0876	модели XZS65-40-200/55		шт.
541-104-0103-0877	модели XZS65-40-200/75		шт.
541-104-0103-0878	модели XZS80-65-125/30		шт.
541-104-0103-0879	модели XZS80-65-125/40		шт.
541-104-0103-0880	модели XZS80-65-160/55		шт.
541-104-0103-0881	модели XZS80-65-160/75		шт.
541-104-0103-0882	модели XZS80-50-200/92		шт.
541-104-0103-0883	модели XZS80-50-200/110		шт.
541-104-0103-0884	модели XZS100-80-125/40		шт.
541-104-0103-0885	модели XZS100-80-125/55		шт.
541-104-0103-0886	модели XZS100-80-125/75		шт.
541-104-0103-0887	модели XZS100-80-160/92		шт.
541-104-0103-0888	модели XZS100-80-160/110		шт.
541-104-0103-0889	модели XZS100-65-200/150		шт.
541-104-0103-0890	модели XZS100-65-200/185		шт.
541-104-0103-0891	модели XZS100-65-200/220		шт.
541-104-0103-0892	модели XST32-125/7		шт.
541-104-0103-0893	модели XST32-125/11		шт.
541-104-0103-0894	модели XSTm32-160/15		шт.
541-104-0103-0895	модели XST32-160/15		шт.
541-104-0103-0896	модели XSTm32-160/22		шт.
541-104-0103-0897	модели XST32-160/22		шт.
541-104-0103-0898	модели XSTm32-160/30		шт.
541-104-0103-0899	модели XST32-160/30		шт.
541-104-0103-0900	модели XST32-200/30		шт.
541-104-0103-0901	модели XST32-200/40		шт.
541-104-0103-0902	модели XST32-250/55		шт.
541-104-0103-0903	модели XST32-250/75		шт.
541-104-0103-0904	модели XST40-125/11		шт.
541-104-0103-0905	модели XST40-125/15		шт.
541-104-0103-0906	модели XST40-125/22		шт.
541-104-0103-0907	модели XST40-160/30		шт.
541-104-0103-0908	модели XST40-160/40		шт.
541-104-0103-0909	модели XST40-200/55		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-0910	модели XST40-200/75		шт.
541-104-0103-0911	модели XST40-250/92		шт.
541-104-0103-0912	модели XST40-250/110		шт.
541-104-0103-0913	модели XST40-250/150		шт.
541-104-0103-0914	модели XSTm50-125/22		шт.
541-104-0103-0915	модели XST50-125/22		шт.
541-104-0103-0916	модели XST50-125/30		шт.
541-104-0103-0917	модели XST50-125/40		шт.
541-104-0103-0918	модели XST50-160/55		шт.
541-104-0103-0919	модели XST50-160/75		шт.
541-104-0103-0920	модели XST50-200/92		шт.
541-104-0103-0921	модели XST50-200/110		шт.
541-104-0103-0922	модели XST50-250/150		шт.
541-104-0103-0923	модели XST50-250/185		шт.
541-104-0103-0924	модели XST50-250/220		шт.
541-104-0103-0925	модели XST65-125/40		шт.
541-104-0103-0926	модели XST65-125/55		шт.
541-104-0103-0927	модели XST65-125/75		шт.
541-104-0103-0928	модели XST65-160/92		шт.
541-104-0103-0929	модели XST65-160/110		шт.
541-104-0103-0930	модели XST65-160/150		шт.
541-104-0103-0931	модели XST65-200/150		шт.
541-104-0103-0932	модели XST65-200/185		шт.
541-104-0103-0933	модели XST65-200/220		шт.
541-104-0103-0934	модели XST65-250/220		шт.
541-104-0103-0935	модели XST65-250/300		шт.
541-104-0103-0936	модели XST65-250/370		шт.
541-104-0103-0937	модели XST80-160/110		шт.
541-104-0103-0938	модели XST80-160/150		шт.
541-104-0103-0939	модели XST80-160/185		шт.
541-104-0103-0940	модели XST80-200/220		шт.
541-104-0103-0941	модели XST80-200/300		шт.
541-104-0103-0942	модели XST80-250/370		шт.
541-104-0103-0943	модели XST80-250/450		шт.
541-104-0103-0944	модели XST80-250/550		шт.
541-104-0103-0945	вихревой, модели APm30		шт.
541-104-0103-0946	вихревой, модели APm37		шт.
541-104-0103-0947	вихревой, модели APm60		шт.
541-104-0103-0948	вихревой, модели APm75		шт.
541-104-0103-0949	вихревой, модели APm90		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-0950	вихревой, модели APm110		шт.
541-104-0103-0951	вихревой, модели APm150		шт.
541-104-0103-0952	вихревой, модели APm220		шт.
541-104-0103-0953	вихревой, модели APSm37		шт.
541-104-0103-0954	вихревой, модели APSm60		шт.
541-104-0103-0955	вихревой, модели APSm75		шт.
541-104-0103-0956	вихревой, модели APSm110		шт.
541-104-0103-0957	вихревой, модели LKSm126		шт.
541-104-0103-0958	вихревой, модели LKSm350		шт.
541-104-0103-0959	вихревой, модели LKSm550		шт.
541-104-0103-0960	самовсасывающий, модели AJm30S		шт.
541-104-0103-0961	самовсасывающий, модели AJm45S		шт.
541-104-0103-0962	самовсасывающий, модели AJm60S		шт.
541-104-0103-0963	самовсасывающий, модели AJm75S		шт.
541-104-0103-0964	самовсасывающий, модели AJm90S		шт.
541-104-0103-0965	самовсасывающий, модели AJm30		шт.
541-104-0103-0966	самовсасывающий, модели AJm45		шт.
541-104-0103-0967	самовсасывающий, модели AJm60		шт.
541-104-0103-0968	самовсасывающий, модели AJm75		шт.
541-104-0103-0969	самовсасывающий, модели AJm75H		шт.
541-104-0103-0970	самовсасывающий, модели AJm90		шт.
541-104-0103-0971	самовсасывающий, модели AJm90H		шт.
541-104-0103-0972	самовсасывающий, модели AJm110		шт.
541-104-0103-0973	самовсасывающий, модели AJm110L		шт.
541-104-0103-0974	самовсасывающий, модели AJm110H		шт.
541-104-0103-0975	самовсасывающий, модели AJm150		шт.
541-104-0103-0976	самовсасывающий, модели AJm150L		шт.
541-104-0103-0977	самовсасывающий, модели AJm150H		шт.
541-104-0103-0978	самовсасывающий, модели AJm220		шт.
541-104-0103-0979	самовсасывающий, модели AJm220L		шт.
541-104-0103-0980	самовсасывающий, модели AJm220H		шт.
541-104-0103-0981	самовсасывающий, модели LKJ-801P		шт.
541-104-0103-0982	самовсасывающий, модели LKJ-1301P		шт.
541-104-0103-0983	самовсасывающий, модели LKJ-801S		шт.
541-104-0103-0984	самовсасывающий, модели LKJ-1301S		шт.
541-104-0103-0985	модели XCm170-1		шт.
541-104-0103-0986	модели ACm 150L		шт.
541-104-0103-0987	модели ACm 110L		шт.
541-104-0103-0988	модели ACm25		шт.
541-104-0103-0989	модели ACm37		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-0990	модели ACm60		шт.
541-104-0103-0991	модели ACm75		шт.
541-104-0103-0992	модели ACm110		шт.
541-104-0103-0993	модели ACm110L		шт.
541-104-0103-0994	модели ACm150		шт.
541-104-0103-0995	модели ACm150L		шт.
541-104-0103-0996	модели AC220		шт.
541-104-0103-0997	модели ACm60B2		шт.
541-104-0103-0998	модели ACm75B2		шт.
541-104-0103-0999	модели ACm110B2		шт.
541-104-0103-1000	модели ACm150B2		шт.
541-104-0103-1001	модели ACm220B2		шт.
541-104-0103-1002	модели ACm110B3		шт.
541-104-0103-1003	модели ACm110B4		шт.
541-104-0103-1004	модели ACm150B3		шт.
541-104-0103-1005	модели ACm150B4		шт.
541-104-0103-1006	модели ACm220B3		шт.
541-104-0103-1007	модели ACm220B4		шт.
541-104-0103-1008	модели ACm300B3		шт.
541-104-0103-1009	модели ACm300B4		шт.
541-104-0103-1010	модели ACm110BF2		шт.
541-104-0103-1011	модели ACm150BF2		шт.
541-104-0103-1012	модели ACm110BF3		шт.
541-104-0103-1013	модели ACm150BF3		шт.
541-104-0103-1014	модели ACm220BF3		шт.
541-104-0103-1015	модели ACm400BF4		шт.
541-104-0103-1016	модели ACm220CH2		шт.
541-104-0103-1017	модели ACm300CH2		шт.
541-104-0103-1018	модели ACm400CH2		шт.
541-104-0103-1019	модели AC550CH2		шт.
541-104-0103-1020	модели ACm300C2		шт.
541-104-0103-1021	модели ACm400C2		шт.
541-104-0103-1022	модели AC550C2		шт.
541-104-0103-1023	модели AC750C2		шт.
541-104-0103-1024	модели AC750C4		шт.
541-104-0103-1025	модели XHSm1500		шт.
541-104-0103-1026	модели XHSm2000		шт.
541-104-0103-1027	модели AMSm70/0,37		шт.
541-104-0103-1028	модели AMS70/0,37		шт.
541-104-0103-1029	модели AMSm70/0,55		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-1030	модели AMS70/0,55		шт.
541-104-0103-1031	модели AMSm70/0,75		шт.
541-104-0103-1032	модели AMS70/0,75		шт.
541-104-0103-1033	модели AMSm120/0,55		шт.
541-104-0103-1034	модели AMS120/0,55		шт.
541-104-0103-1035	модели AMSm120/1,1		шт.
541-104-0103-1036	модели AMS120/1,1		шт.
541-104-0103-1037	модели AMSm210/0,75		шт.
541-104-0103-1038	модели AMS210/0,75		шт.
541-104-0103-1039	модели AMSm210/1,1		шт.
541-104-0103-1040	модели AMS210/1,1		шт.
541-104-0103-1041	модели AMSm210/1,5		шт.
541-104-0103-1042	модели AMS210/1,5		шт.
541-104-0103-1043	модели AMSm210/2,2		шт.
541-104-0103-1044	модели AMS210/2,2		шт.
541-104-0103-1045	модели AMSm370/1,1		шт.
541-104-0103-1046	модели AMS370/1,1		шт.
541-104-0103-1047	модели AMSm370/1,5		шт.
541-104-0103-1048	модели AMS370/1,5		шт.
541-104-0103-1049	модели AMSm370/2,2		шт.
541-104-0103-1050	модели AMS370/2,2		шт.
541-104-0103-1051	модели 2ACm75		шт.
541-104-0103-1052	модели 2ACm110		шт.
541-104-0103-1053	модели 2ACm150		шт.
541-104-0103-1054	модели 2AC220		шт.
541-104-0103-1055	модели 2ACm150H		шт.
541-104-0103-1056	модели 2ACm300H		шт.
541-104-0103-1057	модели 2AC300H		шт.
541-104-0103-1058	модели 2AC400H		шт.
541-104-0103-1059	модели 3ACm45		шт.
541-104-0103-1060	модели 3ACm60		шт.
541-104-0103-1061	модели 4ACm60		шт.
541-104-0103-1062	модели 4ACm75		шт.
541-104-0103-1063	модели 3ACm100S		шт.
541-104-0103-1064	модели 4ACm100S		шт.
541-104-0103-1065	модели 5ACm100S		шт.
541-104-0103-1066	самовсасывающий, модели 3ACSm100S		шт.
541-104-0103-1067	самовсасывающий, модели 4ACSm100S		шт.
541-104-0103-1068	самовсасывающий, модели 5ACSm100S		шт.
541-104-0103-1069	модели XGm/1B		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-1070	модели XGm/1A		шт.
541-104-0103-1071	модели LVSm501		шт.
541-104-0103-1072	модели LVSm1100		шт.
541-104-0103-1073	модели LVSm1500		шт.
541-104-0103-1074	модели FSP750-15		шт.
541-104-0103-1075	модели FSP750-20		шт.
541-104-0103-1076	модели FSP750-25		шт.
541-104-0103-1077	модели FSP750-30		шт.
541-104-0103-1078	модели FSP750-35		шт.
541-104-0103-1079	модели FSP750-40		шт.
541-104-0103-1080	модели HFm 6A		шт.
541-104-0103-1081	модели 4SR 2/58 - S		шт.
541-104-0103-1082	модели 4SR 4/72 - S		шт.
541-104-0103-1083	самовсасывающий вихревой, модели LKS-404P		шт.
541-104-0103-1084	самовсасывающий вихревой, модели LKS-504P		шт.
541-104-0103-1085	самовсасывающий вихревой, модели LKS-754P		шт.
541-104-0103-1086	модели LPP150-25-30/4		шт.
541-104-0103-1087	модели IPM5-S1-4P		шт.
541-104-0103-1088	модели IPM5-S1-6P		шт.
541-104-0103-1089	модели IPM5-S1-9P		шт.
541-104-0103-1090	модели IPM5-S1-11P		шт.
541-104-0103-1091	модели IPM5-S1-13P		шт.
541-104-0103-1092	модели IPM5-S1-15P		шт.
541-104-0103-1093	модели IPM5-S1-17P		шт.
541-104-0103-1094	модели IPM5-S1-19P		шт.
541-104-0103-1095	модели IPM5-S1-21P		шт.
541-104-0103-1096	модели IPM5-S1-23P		шт.
541-104-0103-1097	модели IPM5-S1-25P		шт.
541-104-0103-1098	модели IPM5-S1-27P		шт.
541-104-0103-1099	модели IPM5-S2-2P		шт.
541-104-0103-1100	модели IPM5-S2-3P		шт.
541-104-0103-1101	модели IPM5-S2-4P		шт.
541-104-0103-1102	модели IPM5-S2-6P		шт.
541-104-0103-1103	модели IPM5-S2-7P		шт.
541-104-0103-1104	модели IPM5-S2-9P		шт.
541-104-0103-1105	модели IPM5-S2-11P		шт.
541-104-0103-1106	модели IPM5-S2-13P		шт.
541-104-0103-1107	модели IPM5-S2-15P		шт.
541-104-0103-1108	модели IPM5-S2-18P		шт.
541-104-0103-1109	модели IPM5-S3-4P		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-1110	модели IPM5-S3-6P		шт.
541-104-0103-1111	модели IPM5-S3-8P		шт.
541-104-0103-1112	модели IPM5-S3-11P		шт.
541-104-0103-1113	модели IPM5-S3-13P		шт.
541-104-0103-1114	модели IPM5-S3-17P		шт.
541-104-0103-1115	модели IPM5-S3-19P		шт.
541-104-0103-1116	модели IPM5-S3-21P		шт.
541-104-0103-1117	модели IPM5-S3-23P		шт.
541-104-0103-1118	модели IPM5-S3-25P		шт.
541-104-0103-1119	модели IPM5-S4-2P		шт.
541-104-0103-1120	модели IPM5-S4-3P		шт.
541-104-0103-1121	модели IPM5-S4-4P		шт.
541-104-0103-1122	модели IPM5-S4-5P		шт.
541-104-0103-1123	модели IPM5-S4-6P		шт.
541-104-0103-1124	модели IPM5-S4-7P		шт.
541-104-0103-1125	модели IPM5-S4-8P		шт.
541-104-0103-1126	модели IPM5-S4-10P		шт.
541-104-0103-1127	модели IPM5-S4-12P		шт.
541-104-0103-1128	модели IPM5-S5-3P		шт.
541-104-0103-1129	модели IPM5-S5-4P		шт.
541-104-0103-1130	модели IPM5-S5-6P		шт.
541-104-0103-1131	модели IPM5-S5-8P		шт.
541-104-0103-1132	модели IPM5-S5-10P		шт.
541-104-0103-1133	модели IPM5-S5-12P		шт.
541-104-0103-1134	модели IPM5-S5-14P		шт.
541-104-0103-1135	модели IPM5-S5-16P		шт.
541-104-0103-1136	модели IPM5-S10-2P		шт.
541-104-0103-1137	модели IPM5-S10-3P		шт.
541-104-0103-1138	модели IPM5-S10-5P		шт.
541-104-0103-1139	модели IPM5-S10-7P		шт.
541-104-0103-1140	модели IPM5-S10-9P		шт.
541-104-0103-1141	модели IPM5-S10-10P		шт.
541-104-0103-1142	модели IPM5-S10-12P		шт.
541-104-0103-1143	модели IPM5-S10-14P		шт.
541-104-0103-1144	модели IPM5-S10-16P		шт.
541-104-0103-1145	модели IPM5-S15-1P		шт.
541-104-0103-1146	модели IPM5-S15-2P		шт.
541-104-0103-1147	модели IPM5-S15-3P		шт.
541-104-0103-1148	модели IPM5-S15-4P		шт.
541-104-0103-1149	модели IPM5-S15-5P		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-1150	модели IPM5-S15-6P		шт.
541-104-0103-1151	модели IPM5-S15-7P		шт.
541-104-0103-1152	модели IPM5-S15-8P		шт.
541-104-0103-1153	модели IPM5-S20-1P		шт.
541-104-0103-1154	модели IPM5-S20-2P		шт.
541-104-0103-1155	модели IPM5-S20-3P		шт.
541-104-0103-1156	модели IPM5-S20-4P		шт.
541-104-0103-1157	модели IPM5-S20-5P		шт.
541-104-0103-1158	модели IPM5-S20-6P		шт.
541-104-0103-1159	модели IPM5-S32-1-1P		шт.
541-104-0103-1160	модели IPM5-S32-1P		шт.
541-104-0103-1161	модели IPM5-S32-2-1P		шт.
541-104-0103-1162	модели IPM5-S32-3-2P		шт.
541-104-0103-1163	модели IPM5-S32-3P		шт.
541-104-0103-1164	модели IPM5-S32-4-2P		шт.
541-104-0103-1165	модели IPM5-S45-1-1P		шт.
541-104-0103-1166	модели IPM5-S45-1P		шт.
541-104-0103-1167	модели IPM5-S45-2-1P		шт.
541-104-0103-1168	модели IPM5-S64-1-1P		шт.
541-104-0103-1169	модели IPM5-S64-1P		шт.
541-104-0103-1170	модели IPM5-S90-1-1P		шт.
541-104-0103-1171	модели IPM5-R1-4P		шт.
541-104-0103-1172	модели IPM5-R1-6P		шт.
541-104-0103-1173	модели IPM5-R1-9P		шт.
541-104-0103-1174	модели IPM5-R1-11P		шт.
541-104-0103-1175	модели IPM5-R1-13P		шт.
541-104-0103-1176	модели IPM5-R1-15P		шт.
541-104-0103-1177	модели IPM5-R1-17P		шт.
541-104-0103-1178	модели IPM5-R1-19P		шт.
541-104-0103-1179	модели IPM5-R1-21P		шт.
541-104-0103-1180	модели IPM5-R1-23P		шт.
541-104-0103-1181	модели IPM5-R1-25P		шт.
541-104-0103-1182	модели IPM5-R1-27P		шт.
541-104-0103-1183	модели IPM5-R2-2P		шт.
541-104-0103-1184	модели IPM5-R2-3P		шт.
541-104-0103-1185	модели IPM5-R2-4P		шт.
541-104-0103-1186	модели IPM5-R2-6P		шт.
541-104-0103-1187	модели IPM5-R2-7P		шт.
541-104-0103-1188	модели IPM5-R2-9P		шт.
541-104-0103-1189	модели IPM5-R2-11P		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-1190	модели IPM5-R2-13P		шт.
541-104-0103-1191	модели IPM5-R2-15P		шт.
541-104-0103-1192	модели IPM5-R2-18P		шт.
541-104-0103-1193	модели IPM5-R3-4P		шт.
541-104-0103-1194	модели IPM5-R3-6P		шт.
541-104-0103-1195	модели IPM5-R3-8P		шт.
541-104-0103-1196	модели IPM5-R3-11P		шт.
541-104-0103-1197	модели IPM5-R3-13P		шт.
541-104-0103-1198	модели IPM5-R3-17P		шт.
541-104-0103-1199	модели IPM5-R3-19P		шт.
541-104-0103-1200	модели IPM5-R3-21P		шт.
541-104-0103-1201	модели IPM5-R3-23P		шт.
541-104-0103-1202	модели IPM5-R3-25P		шт.
541-104-0103-1203	модели IPM5-R4-2P		шт.
541-104-0103-1204	модели IPM5-R4-3P		шт.
541-104-0103-1205	модели IPM5-R4-4P		шт.
541-104-0103-1206	модели IPM5-R4-5P		шт.
541-104-0103-1207	модели IPM5-R4-6P		шт.
541-104-0103-1208	модели IPM5-R4-7P		шт.
541-104-0103-1209	модели IPM5-R4-8P		шт.
541-104-0103-1210	модели IPM5-R4-10P		шт.
541-104-0103-1211	модели IPM5-R4-12P		шт.
541-104-0103-1212	модели IPM5-R5-3P		шт.
541-104-0103-1213	модели IPM5-R5-4P		шт.
541-104-0103-1214	модели IPM5-R5-6P		шт.
541-104-0103-1215	модели IPM5-R5-8P		шт.
541-104-0103-1216	модели IPM5-R5-10P		шт.
541-104-0103-1217	модели IPM5-R5-12P		шт.
541-104-0103-1218	модели IPM5-R5-14P		шт.
541-104-0103-1219	модели IPM5-R5-16P		шт.
541-104-0103-1220	модели IPM5-R10-2P		шт.
541-104-0103-1221	модели IPM5-R10-3P		шт.
541-104-0103-1222	модели IPM5-R10-5P		шт.
541-104-0103-1223	модели IPM5-R10-7P		шт.
541-104-0103-1224	модели IPM5-R10-9P		шт.
541-104-0103-1225	модели IPM5-R10-10P		шт.
541-104-0103-1226	модели IPM5-R10-12P		шт.
541-104-0103-1227	модели IPM5-R10-14P		шт.
541-104-0103-1228	модели IPM5-R10-16P		шт.
541-104-0103-1229	модели IPM5-R15-1P		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0103-1230	модели IPM5-R15-2P		шт.
541-104-0103-1231	модели IPM5-R15-3P		шт.
541-104-0103-1232	модели IPM5-R15-4P		шт.
541-104-0103-1233	модели IPM5-R15-5P		шт.
541-104-0103-1234	модели IPM5-R15-6P		шт.
541-104-0103-1235	модели IPM5-R15-7P		шт.
541-104-0103-1236	модели IPM5-R15-8P		шт.
541-104-0103-1237	модели IPM5-R20-1P		шт.
541-104-0103-1238	модели IPM5-R20-2P		шт.
541-104-0103-1239	модели IPM5-R20-3P		шт.
541-104-0103-1240	модели IPM5-R20-4P		шт.
541-104-0103-1241	модели IPM5-R20-5P		шт.
541-104-0103-1242	модели IPM5-R20-6P		шт.
541-104-0103-1243	модели IPM5-R32-1-1P		шт.
541-104-0103-1244	модели IPM5-R32-1P		шт.
541-104-0103-1245	модели IPM5-R32-2-1P		шт.
541-104-0103-1246	модели IPM5-R32-3-2P		шт.
541-104-0103-1247	модели IPM5-R32-3P		шт.
541-104-0103-1248	модели IPM5-R32-4-2P		шт.
541-104-0103-1249	модели IPM5-R45-1-1P		шт.
541-104-0103-1250	модели IPM5-R45-1P		шт.
541-104-0103-1251	модели IPM5-R45-2-1P		шт.
541-104-0103-1252	модели IPM5-R64-1-1P		шт.
541-104-0103-1253	модели IPM5-R64-1P		шт.
541-104-0103-1254	модели IPM5-R90-1-1P		шт.
541-104-0103-1255	модели LPP150-25-30/4		шт.
541-104-0104	Насос центробежный типа Инвест Континент		шт.
541-104-0104-0001	моноблочный, модели PST 32-125/7		шт.
541-104-0104-0002	моноблочный, модели PST 32-125/11		шт.
541-104-0104-0003	моноблочный, модели PST 32-160/15		шт.
541-104-0104-0004	моноблочный, модели PST 32-160/22		шт.
541-104-0104-0005	моноблочный, модели PST 32-160/30		шт.
541-104-0104-0006	моноблочный, модели PST 32-200/30		шт.
541-104-0104-0007	моноблочный, модели PST 32-200/40		шт.
541-104-0104-0008	моноблочный, модели PST 32-250/55		шт.
541-104-0104-0009	моноблочный, модели PST 32-250/75		шт.
541-104-0104-0010	моноблочный, модели PST 32-250/92		шт.
541-104-0104-0011	моноблочный, модели PST 32-250/110		шт.
541-104-0104-0012	моноблочный, модели PST 32-250/150		шт.
541-104-0104-0013	моноблочный, модели PST 32-250/55D		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0104-0014	моноблочный, модели PST 32-250/75D		шт.
541-104-0104-0015	моноблочный, модели PST 40-125/11		шт.
541-104-0104-0016	моноблочный, модели PST 40-125/15		шт.
541-104-0104-0017	моноблочный, модели PST 40-125/22		шт.
541-104-0104-0018	моноблочный, модели PST 40-160/30		шт.
541-104-0104-0019	моноблочный, модели PST 40-160/40		шт.
541-104-0104-0020	моноблочный, модели PST 40-200/55		шт.
541-104-0104-0021	моноблочный, модели PST 40-200/75		шт.
541-104-0104-0022	моноблочный, модели PST 40-250/92		шт.
541-104-0104-0023	моноблочный, модели PST 40-250/110		шт.
541-104-0104-0024	моноблочный, модели PST 40-250/150		шт.
541-104-0104-0025	моноблочный, модели PST 40-250/185		шт.
541-104-0104-0026	моноблочный, модели PST 50-125/22		шт.
541-104-0104-0027	моноблочный, модели PST 50-125/30		шт.
541-104-0104-0028	моноблочный, модели PST 50-125/40		шт.
541-104-0104-0029	моноблочный, модели PST 50-160/55		шт.
541-104-0104-0030	моноблочный, модели PST 50-160/75		шт.
541-104-0104-0031	моноблочный, модели PST 50-200/92		шт.
541-104-0104-0032	моноблочный, модели PST 50-200/110		шт.
541-104-0104-0033	моноблочный, модели PST 50-200/150		шт.
541-104-0104-0034	моноблочный, модели PST 50-250/150		шт.
541-104-0104-0035	моноблочный, модели PST 50-250/185		шт.
541-104-0104-0036	моноблочный, модели PST 50-250/220		шт.
541-104-0104-0037	моноблочный, модели PST 65-125/40		шт.
541-104-0104-0038	моноблочный, модели PST 65-125/55		шт.
541-104-0104-0039	моноблочный, модели PST 65-125/75		шт.
541-104-0104-0040	моноблочный, модели PST 65-160/92		шт.
541-104-0104-0041	моноблочный, модели PST 65-160/110		шт.
541-104-0104-0042	моноблочный, модели PST 65-160/150		шт.
541-104-0104-0043	моноблочный, модели PST 65-200/150		шт.
541-104-0104-0044	моноблочный, модели PST 65-200/185		шт.
541-104-0104-0045	моноблочный, модели PST 65-200/220		шт.
541-104-0104-0046	моноблочный, модели PST 65-250/220		шт.
541-104-0104-0047	моноблочный, модели PST 65-250/300		шт.
541-104-0104-0048	моноблочный, модели PST 65-250/370		шт.
541-104-0104-0049	моноблочный, модели PST 65-315/450		шт.
541-104-0104-0050	моноблочный, модели PST 65-315/550		шт.
541-104-0104-0051	моноблочный, модели PST 65-315/750		шт.
541-104-0104-0052	моноблочный, модели PST 65-315/900		шт.
541-104-0104-0053	моноблочный, модели PST 80-125/40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0104-0054	моноблочный, модели PST 80-125/55		шт.
541-104-0104-0055	моноблочный, модели PST 80-125/75		шт.
541-104-0104-0056	моноблочный, модели PST 80-160/110		шт.
541-104-0104-0057	моноблочный, модели PST 80-160/150		шт.
541-104-0104-0058	моноблочный, модели PST 80-160/185		шт.
541-104-0104-0059	моноблочный, модели PST 80-160/220		шт.
541-104-0104-0060	моноблочный, модели PST 80-200/220		шт.
541-104-0104-0061	моноблочный, модели PST 80-200/300		шт.
541-104-0104-0062	моноблочный, модели PST 80-250/370		шт.
541-104-0104-0063	моноблочный, модели PST 80-250/450		шт.
541-104-0104-0064	моноблочный, модели PST 80-250/550		шт.
541-104-0104-0065	моноблочный, модели PST 80-315/450		шт.
541-104-0104-0066	моноблочный, модели PST 80-315/550		шт.
541-104-0104-0067	моноблочный, модели PST 80-315/750		шт.
541-104-0104-0068	моноблочный, модели PST 80-315/900		шт.
541-104-0104-0069	моноблочный, модели PST 100-160/150		шт.
541-104-0104-0070	моноблочный, модели PST 100-160/185		шт.
541-104-0104-0071	моноблочный, модели PST 100-160/220		шт.
541-104-0104-0072	моноблочный, модели PST 100-200/220		шт.
541-104-0104-0073	моноблочный, модели PST 100-200/300		шт.
541-104-0104-0074	моноблочный, модели PST 100-200/370		шт.
541-104-0104-0075	моноблочный, модели PST 100-250/450		шт.
541-104-0104-0076	моноблочный, модели PST 100-250/550		шт.
541-104-0104-0077	моноблочный, модели PST 100-250/750		шт.
541-104-0104-0078	моноблочный, модели PST 100-250/900		шт.
541-104-0104-0079	моноблочный, модели PST 100-315/750		шт.
541-104-0104-0080	моноблочный, модели PST 100-315/900		шт.
541-104-0104-0081	моноблочный, модели PST 100-315/1100		шт.
541-104-0104-0082	моноблочный, модели PST 100-315/1320		шт.
541-104-0104-0083	моноблочный, модели PST 100-315/1600		шт.
541-104-0104-0084	моноблочный, модели PST 125-200/450		шт.
541-104-0104-0085	моноблочный, модели PST 125-200/550		шт.
541-104-0104-0086	моноблочный, модели PST 125-200/750		шт.
541-104-0104-0087	моноблочный, модели PST 125-250/550		шт.
541-104-0104-0088	моноблочный, модели PST 125-250/750		шт.
541-104-0104-0089	моноблочный, модели PST 125-250/900		шт.
541-104-0104-0090	моноблочный, модели PST4 65-250/30		шт.
541-104-0104-0091	моноблочный, модели PST4 65-250/40		шт.
541-104-0104-0092	моноблочный, модели PST4 65-250/55		шт.
541-104-0104-0093	моноблочный, модели PST4 65-315/40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0104-0094	моноблочный, модели PST4 65-315/55		шт.
541-104-0104-0095	моноблочный, модели PST4 65-315/75		шт.
541-104-0104-0096	моноблочный, модели PST4 65-315/110		шт.
541-104-0104-0097	моноблочный, модели PST4 65-315/150		шт.
541-104-0104-0098	моноблочный, модели PST4 80-200/30		шт.
541-104-0104-0099	моноблочный, модели PST4 80-200/40		шт.
541-104-0104-0100	моноблочный, модели PST4 80-250/55		шт.
541-104-0104-0101	моноблочный, модели PST4 80-250/75		шт.
541-104-0104-0102	моноблочный, модели PST4 80-250/110		шт.
541-104-0104-0103	моноблочный, модели PST4 80-315/55		шт.
541-104-0104-0104	моноблочный, модели PST4 80-315/75		шт.
541-104-0104-0105	моноблочный, модели PST4 80-315/110		шт.
541-104-0104-0106	моноблочный, модели PST4 80-315/150		шт.
541-104-0104-0107	моноблочный, модели PST4 80-400/185		шт.
541-104-0104-0108	моноблочный, модели PST4 80-400/220		шт.
541-104-0104-0109	моноблочный, модели PST4 80-400/300		шт.
541-104-0104-0110	моноблочный, модели PST4 100-200/40		шт.
541-104-0104-0111	моноблочный, модели PST4 100-200/55		шт.
541-104-0104-0112	моноблочный, модели PST4 100-200/75		шт.
541-104-0104-0113	моноблочный, модели PST4 100-250/55		шт.
541-104-0104-0114	моноблочный, модели PST4 100-250/75		шт.
541-104-0104-0115	моноблочный, модели PST4 100-250/110		шт.
541-104-0104-0116	моноблочный, модели PST4 100-250/150		шт.
541-104-0104-0117	моноблочный, модели PST4 100-315/150		шт.
541-104-0104-0118	моноблочный, модели PST4 100-315/185		шт.
541-104-0104-0119	моноблочный, модели PST4 100-315/220		шт.
541-104-0104-0120	моноблочный, модели PST4 100-315/300		шт.
541-104-0104-0121	моноблочный, модели PST4 100-400/300		шт.
541-104-0104-0122	моноблочный, модели PST4 100-400/370		шт.
541-104-0104-0123	моноблочный, модели PST4 100-400/450		шт.
541-104-0104-0124	моноблочный, модели PST4 125-200/55		шт.
541-104-0104-0125	моноблочный, модели PST4 125-200/75		шт.
541-104-0104-0126	моноблочный, модели PST4 125-200/110		шт.
541-104-0104-0127	моноблочный, модели PST4 125-250/75		шт.
541-104-0104-0128	моноблочный, модели PST4 125-250/110		шт.
541-104-0104-0129	моноблочный, модели PST4 125-250/150		шт.
541-104-0104-0130	моноблочный, модели PST4 125-250/185		шт.
541-104-0104-0131	моноблочный, модели PST4 125-315/185		шт.
541-104-0104-0132	моноблочный, модели PST4 125-315/220		шт.
541-104-0104-0133	моноблочный, модели PST4 125-315/300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0104-0134	моноблочный, модели PST4 125-315/370		шт.
541-104-0104-0135	моноблочный, модели PST4 150-200/110		шт.
541-104-0104-0136	моноблочный, модели PST4 150-200/150		шт.
541-104-0104-0137	моноблочный, модели PST4 150-200/185		шт.
541-104-0104-0138	моноблочный, модели PST4 150-200/220		шт.
541-104-0104-0139	моноблочный, модели PST4 150-250/150		шт.
541-104-0104-0140	моноблочный, модели PST4 150-250/185		шт.
541-104-0104-0141	моноблочный, модели PST4 150-250/220		шт.
541-104-0104-0142	моноблочный, модели PST4 150-250/300		шт.
541-104-0104-0143	моноблочный, модели PST4 150-315/370		шт.
541-104-0104-0144	моноблочный, модели PST4 150-315/450		шт.
541-104-0104-0145	моноблочный, модели PST4 150-315/550		шт.
541-104-0104-0146	моноблочный, модели PST4 150-315/750		шт.
541-104-0104-0147	моноблочный, модели PST4 150-400/550		шт.
541-104-0104-0148	моноблочный, модели PST4 150-400/750		шт.
541-104-0104-0149	моноблочный, модели PST4 150-400/900		шт.
541-104-0104-0150	моноблочный, модели PST4 150-400/1100		шт.
541-104-0104-0151	моноблочный, модели PST4 150-400/1320		шт.
541-104-0104-0152	моноблочный, модели PS 32-160/15		шт.
541-104-0104-0153	моноблочный, модели PS 32-160/22		шт.
541-104-0104-0154	моноблочный, модели PS 32-160/30		шт.
541-104-0104-0155	моноблочный, модели PS 32-200/30		шт.
541-104-0104-0156	моноблочный, модели PS 32-200/40		шт.
541-104-0104-0157	моноблочный, модели PS 32-250/55		шт.
541-104-0104-0158	моноблочный, модели PS 32-250/75		шт.
541-104-0104-0159	моноблочный, модели PS 32-250/92		шт.
541-104-0104-0160	моноблочный, модели PS 32-250/110		шт.
541-104-0104-0161	моноблочный, модели PS 32-250/150		шт.
541-104-0104-0162	моноблочный, модели PS 40-160/30		шт.
541-104-0104-0163	моноблочный, модели PS 40-160/40		шт.
541-104-0104-0164	моноблочный, модели PS 40-200/55		шт.
541-104-0104-0165	моноблочный, модели PS 40-200/75		шт.
541-104-0104-0166	моноблочный, модели PS 40-250/92		шт.
541-104-0104-0167	моноблочный, модели PS 40-250/110		шт.
541-104-0104-0168	моноблочный, модели PS 40-250/150		шт.
541-104-0104-0169	моноблочный, модели PS 40-250/185		шт.
541-104-0104-0170	моноблочный, модели PS 50-125/22		шт.
541-104-0104-0171	моноблочный, модели PS 50-125/30		шт.
541-104-0104-0172	моноблочный, модели PS 50-125/40		шт.
541-104-0104-0173	моноблочный, модели PS 50-160/55		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0104-0174	моноблочный, модели PS 50-160/75		шт.
541-104-0104-0175	моноблочный, модели PS 50-200/92		шт.
541-104-0104-0176	моноблочный, модели PS 50-200/110		шт.
541-104-0104-0177	моноблочный, модели PS 50-200/150		шт.
541-104-0104-0178	моноблочный, модели PS 50-250/150		шт.
541-104-0104-0179	моноблочный, модели PS 50-250/185		шт.
541-104-0104-0180	моноблочный, модели PS 50-250/220		шт.
541-104-0104-0181	моноблочный, модели PS 50-250/300		шт.
541-104-0104-0182	моноблочный, модели PS 65-125/40		шт.
541-104-0104-0183	моноблочный, модели PS 65-125/55		шт.
541-104-0104-0184	моноблочный, модели PS 65-125/75		шт.
541-104-0104-0185	моноблочный, модели PS 65-160/92		шт.
541-104-0104-0186	моноблочный, модели PS 65-160/110		шт.
541-104-0104-0187	моноблочный, модели PS 65-160/150		шт.
541-104-0104-0188	моноблочный, модели PS 65-200/150		шт.
541-104-0104-0189	моноблочный, модели PS 65-200/185		шт.
541-104-0104-0190	моноблочный, модели PS 65-200/220		шт.
541-104-0104-0191	моноблочный, модели PS 65-250/220		шт.
541-104-0104-0192	моноблочный, модели PS 65-250/300		шт.
541-104-0104-0193	моноблочный, модели PS 65-250/370		шт.
541-104-0104-0194	моноблочный, модели PS 65-315/450		шт.
541-104-0104-0195	моноблочный, модели PS 65-315/550		шт.
541-104-0104-0196	моноблочный, модели PS 65-315/750		шт.
541-104-0104-0197	моноблочный, модели PS 65-315/900		шт.
541-104-0104-0198	моноблочный, модели PS 80-125/40		шт.
541-104-0104-0199	моноблочный, модели PS 80-125/55		шт.
541-104-0104-0200	моноблочный, модели PS 80-125/75		шт.
541-104-0104-0201	моноблочный, модели PS 80-160/110		шт.
541-104-0104-0202	моноблочный, модели PS 80-160/150		шт.
541-104-0104-0203	моноблочный, модели PS 80-160/185		шт.
541-104-0104-0204	моноблочный, модели PS 80-160/220		шт.
541-104-0104-0205	моноблочный, модели PS 80-200/220		шт.
541-104-0104-0206	моноблочный, модели PS 80-200/300		шт.
541-104-0104-0207	моноблочный, модели PS 80-250/370		шт.
541-104-0104-0208	моноблочный, модели PS 80-250/450		шт.
541-104-0104-0209	моноблочный, модели PS 80-250/550		шт.
541-104-0104-0210	моноблочный, модели PS 80-250/750		шт.
541-104-0104-0211	моноблочный, модели PS 80-315/450		шт.
541-104-0104-0212	моноблочный, модели PS 80-315/550		шт.
541-104-0104-0213	моноблочный, модели PS 80-315/750		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0104-0214	моноблочный, модели PS 80-315/900		шт.
541-104-0104-0215	моноблочный, модели PS 80-315/1100		шт.
541-104-0104-0216	моноблочный, модели PS 100-160/150		шт.
541-104-0104-0217	моноблочный, модели PS 100-160/185		шт.
541-104-0104-0218	моноблочный, модели PS 100-160/220		шт.
541-104-0104-0219	моноблочный, модели PS 100-200/220		шт.
541-104-0104-0220	моноблочный, модели PS 100-200/300		шт.
541-104-0104-0221	моноблочный, модели PS 100-200/370		шт.
541-104-0104-0222	моноблочный, модели PS 100-200/450		шт.
541-104-0104-0223	моноблочный, модели PS 100-250/450		шт.
541-104-0104-0224	моноблочный, модели PS 100-250/550		шт.
541-104-0104-0225	моноблочный, модели PS 100-250/750		шт.
541-104-0104-0226	моноблочный, модели PS 100-250/900		шт.
541-104-0104-0227	моноблочный, модели PS 100-315/750		шт.
541-104-0104-0228	моноблочный, модели PS 100-315/900		шт.
541-104-0104-0229	моноблочный, модели PS 100-315/1100		шт.
541-104-0104-0230	моноблочный, модели PS 100-315/1320		шт.
541-104-0104-0231	моноблочный, модели PS 100-315/1600		шт.
541-104-0104-0232	моноблочный, модели PS 125-200/450		шт.
541-104-0104-0233	моноблочный, модели PS 125-200/550		шт.
541-104-0104-0234	моноблочный, модели PS 125-200/750		шт.
541-104-0104-0235	моноблочный, модели PS 125-250/550		шт.
541-104-0104-0236	моноблочный, модели PS 125-250/750		шт.
541-104-0104-0237	моноблочный, модели PS 125-250/900		шт.
541-104-0104-0238	моноблочный, модели PS 125-250/1100		шт.
541-104-0104-0239	моноблочный, модели PS 125-250H/900		шт.
541-104-0104-0240	моноблочный, модели PS 125-250H/1100		шт.
541-104-0104-0241	моноблочный, модели PS 125-250H/1320		шт.
541-104-0104-0242	моноблочный, модели PS 125-250H/1600		шт.
541-104-0104-0243	моноблочный, модели PS 125-315/1320		шт.
541-104-0104-0244	моноблочный, модели PS 125-315/1600		шт.
541-104-0104-0245	моноблочный, модели PS 125-315/1850		шт.
541-104-0104-0246	моноблочный, модели PS 125-315/2000		шт.
541-104-0104-0247	моноблочный, модели PS 150-200/750		шт.
541-104-0104-0248	моноблочный, модели PS 150-200/900		шт.
541-104-0104-0249	моноблочный, модели PS 150-200/1100		шт.
541-104-0104-0250	моноблочный, модели PS 150-200/1320		шт.
541-104-0104-0251	моноблочный, модели PS 150-200/1600		шт.
541-104-0104-0252	моноблочный, модели PS 150-250/1100		шт.
541-104-0104-0253	моноблочный, модели PS 150-250/1320		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0104-0254	моноблочный, модели PS 150-250/1600		шт.
541-104-0104-0255	моноблочный, модели PS 150-250/2000		шт.
541-104-0104-0256	моноблочный, модели PS 150-315/1850		шт.
541-104-0104-0257	моноблочный, модели PS 150-315/2500		шт.
541-104-0104-0258	моноблочный, модели PS 150-315/2800		шт.
541-104-0104-0259	моноблочный, модели PS 150-315/3150		шт.
541-104-0104-0260	моноблочный, модели PS4 65-160/11		шт.
541-104-0104-0261	моноблочный, модели PS4 65-160/15		шт.
541-104-0104-0262	моноблочный, модели PS4 65-160/22		шт.
541-104-0104-0263	моноблочный, модели PS4 65-200/15		шт.
541-104-0104-0264	моноблочный, модели PS4 65-200/22		шт.
541-104-0104-0265	моноблочный, модели PS4 65-200/30		шт.
541-104-0104-0266	моноблочный, модели PS4 65-250/30		шт.
541-104-0104-0267	моноблочный, модели PS4 65-250/40		шт.
541-104-0104-0268	моноблочный, модели PS4 65-250/55		шт.
541-104-0104-0269	моноблочный, модели PS4 65-315/40		шт.
541-104-0104-0270	моноблочный, модели PS4 65-315/55		шт.
541-104-0104-0271	моноблочный, модели PS4 65-315/75		шт.
541-104-0104-0272	моноблочный, модели PS4 65-315/110		шт.
541-104-0104-0273	моноблочный, модели PS4 65-315/150		шт.
541-104-0104-0274	моноблочный, модели PS4 80-160/15		шт.
541-104-0104-0275	моноблочный, модели PS4 80-160/22		шт.
541-104-0104-0276	моноблочный, модели PS4 80-200/30		шт.
541-104-0104-0277	моноблочный, модели PS4 80-200/40		шт.
541-104-0104-0278	моноблочный, модели PS4 80-250/40		шт.
541-104-0104-0279	моноблочный, модели PS4 80-250/55		шт.
541-104-0104-0280	моноблочный, модели PS4 80-250/75		шт.
541-104-0104-0281	моноблочный, модели PS4 80-250/110		шт.
541-104-0104-0282	моноблочный, модели PS4 80-315/55		шт.
541-104-0104-0283	моноблочный, модели PS4 80-315/75		шт.
541-104-0104-0284	моноблочный, модели PS4 80-315/110		шт.
541-104-0104-0285	моноблочный, модели PS4 80-315/150		шт.
541-104-0104-0286	моноблочный, модели PS4 80-400/185		шт.
541-104-0104-0287	моноблочный, модели PS4 80-400/220		шт.
541-104-0104-0288	моноблочный, модели PS4 80-400/300		шт.
541-104-0104-0289	моноблочный, модели PS4 80-400/370		шт.
541-104-0104-0290	моноблочный, модели PS4 100-160/22		шт.
541-104-0104-0291	моноблочный, модели PS4 100-160/30		шт.
541-104-0104-0292	моноблочный, модели PS4 100-160/40		шт.
541-104-0104-0293	моноблочный, модели PS4 100-200/40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0104-0294	моноблочный, модели PS4 100-200/55		шт.
541-104-0104-0295	моноблочный, модели PS4 100-200/75		шт.
541-104-0104-0296	моноблочный, модели PS4 100-200/92		шт.
541-104-0104-0297	моноблочный, модели PS4 100-250/55		шт.
541-104-0104-0298	моноблочный, модели PS4 100-250/75		шт.
541-104-0104-0299	моноблочный, модели PS4 100-250/110		шт.
541-104-0104-0300	моноблочный, модели PS4 100-250/150		шт.
541-104-0104-0301	моноблочный, модели PS4 100-315/150		шт.
541-104-0104-0302	моноблочный, модели PS4 100-315/185		шт.
541-104-0104-0303	моноблочный, модели PS4 100-315/220		шт.
541-104-0104-0304	моноблочный, модели PS4 100-315/300		шт.
541-104-0104-0305	моноблочный, модели PS4 100-400/300		шт.
541-104-0104-0306	моноблочный, модели PS4 100-400/370		шт.
541-104-0104-0307	моноблочный, модели PS4 100-400/450		шт.
541-104-0104-0308	моноблочный, модели PS4 100-400/550		шт.
541-104-0104-0309	моноблочный, модели PS4 125-200/55		шт.
541-104-0104-0310	моноблочный, модели PS4 125-200/75		шт.
541-104-0104-0311	моноблочный, модели PS4 125-200/110		шт.
541-104-0104-0312	моноблочный, модели PS4 125-250/75		шт.
541-104-0104-0313	моноблочный, модели PS4 125-250/110		шт.
541-104-0104-0314	моноблочный, модели PS4 125-250/150		шт.
541-104-0104-0315	моноблочный, модели PS4 125-250/185		шт.
541-104-0104-0316	моноблочный, модели PS4 125-315/185		шт.
541-104-0104-0317	моноблочный, модели PS4 125-315/220		шт.
541-104-0104-0318	моноблочный, модели PS4 125-315/300		шт.
541-104-0104-0319	моноблочный, модели PS4 125-315/370		шт.
541-104-0104-0320	моноблочный, модели PS4 125-400/300		шт.
541-104-0104-0321	моноблочный, модели PS4 125-400/370		шт.
541-104-0104-0322	моноблочный, модели PS4 125-400/450		шт.
541-104-0104-0323	моноблочный, модели PS4 125-400/550		шт.
541-104-0104-0324	моноблочный, модели PS4 125-400/750		шт.
541-104-0104-0325	моноблочный, модели PS4 125-400/900		шт.
541-104-0104-0326	моноблочный, модели PS4 150-200/110		шт.
541-104-0104-0327	моноблочный, модели PS4 150-200/150		шт.
541-104-0104-0328	моноблочный, модели PS4 150-200/185		шт.
541-104-0104-0329	моноблочный, модели PS4 150-200/220		шт.
541-104-0104-0330	моноблочный, модели PS4 150-250/150		шт.
541-104-0104-0331	моноблочный, модели PS4 150-250/185		шт.
541-104-0104-0332	моноблочный, модели PS4 150-250/220		шт.
541-104-0104-0333	моноблочный, модели PS4 150-250/300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0104-0334	моноблочный, модели PS4 150-315/300		шт.
541-104-0104-0335	моноблочный, модели PS4 150-315/370		шт.
541-104-0104-0336	моноблочный, модели PS4 150-315/450		шт.
541-104-0104-0337	моноблочный, модели PS4 150-315/550		шт.
541-104-0104-0338	моноблочный, модели PS4 150-315/750		шт.
541-104-0104-0339	моноблочный, модели PS4 150-400/550		шт.
541-104-0104-0340	моноблочный, модели PS4 150-400/750		шт.
541-104-0104-0341	моноблочный, модели PS4 150-400/900		шт.
541-104-0104-0342	моноблочный, модели PS4 150-400/1100		шт.
541-104-0104-0343	моноблочный, модели PS4 150-400/1320		шт.
541-104-0104-0344	моноблочный, модели PS4 200-250/370		шт.
541-104-0104-0345	моноблочный, модели PS4 200-250/450		шт.
541-104-0104-0346	моноблочный, модели PS4 200-250/550		шт.
541-104-0104-0347	моноблочный, модели PS4 200-315/550		шт.
541-104-0104-0348	моноблочный, модели PS4 200-315/750		шт.
541-104-0104-0349	моноблочный, модели PS4 200-315/900		шт.
541-104-0104-0350	моноблочный, модели PS4 200-400/750		шт.
541-104-0104-0351	моноблочный, модели PS4 200-400/900		шт.
541-104-0104-0352	моноблочный, модели PS4 200-400/1100		шт.
541-104-0104-0353	моноблочный, модели PS4 200-400/1320		шт.
541-104-0104-0354	моноблочный, модели PS4 250-315/900		шт.
541-104-0104-0355	моноблочный, модели PS4 250-315/1100		шт.
541-104-0104-0356	моноблочный, модели PS4 250-315/1320		шт.
541-104-0104-0357	моноблочный, модели PS4 250-315/1600		шт.
541-104-0104-0358	моноблочный, модели PS4 250-400/1600		шт.
541-104-0104-0359	моноблочный, модели PS4 250-400/1850		шт.
541-104-0104-0360	моноблочный, модели PS4 250-400/2000		шт.
541-104-0104-0361	моноблочный, модели PS4 250-400/2200		шт.
541-104-0104-0362	моноблочный, модели PS4 250-400/2500		шт.
541-104-0104-0363	горизонтальный, модели PW 80-125/22		шт.
541-104-0104-0364	горизонтальный, модели PW 80-125/30		шт.
541-104-0104-0365	горизонтальный, модели PW 80-125/40		шт.
541-104-0104-0366	горизонтальный, модели PW 80-160/55		шт.
541-104-0104-0367	горизонтальный, модели PW 80-160/75		шт.
541-104-0104-0368	горизонтальный, модели PW 80-200/92		шт.
541-104-0104-0369	горизонтальный, модели PW 80-200/110		шт.
541-104-0104-0370	горизонтальный, модели PW 80-250/150		шт.
541-104-0104-0371	горизонтальный, модели PW 80-250/185		шт.
541-104-0104-0372	горизонтальный, модели PW 80-250/220		шт.
541-104-0104-0373	горизонтальный, модели PW 100-125/40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0104-0374	горизонтальный, модели PW 100-125/55		шт.
541-104-0104-0375	горизонтальный, модели PW 100-125/75		шт.
541-104-0104-0376	горизонтальный, модели PW 100-160/92		шт.
541-104-0104-0377	горизонтальный, модели PW 100-160/110		шт.
541-104-0104-0378	горизонтальный, модели PW 100-160/150		шт.
541-104-0104-0379	горизонтальный, модели PW 100-200/150		шт.
541-104-0104-0380	горизонтальный, модели PW 100-200/185		шт.
541-104-0104-0381	горизонтальный, модели PW 100-200/220		шт.
541-104-0104-0382	горизонтальный, модели PC 5B		шт.
541-104-0104-0383	горизонтальный, модели PC 5BM		шт.
541-104-0104-0384	горизонтальный, модели PC 5AM		шт.
541-104-0104-0385	горизонтальный, модели PC 220C		шт.
541-104-0104-0386	горизонтальный, модели PC 220B		шт.
541-104-0104-0387	горизонтальный, модели PC 680C		шт.
541-104-0104-0388	горизонтальный, модели PC 680B		шт.
541-104-0104-0389	горизонтальный, модели PC 6C		шт.
541-104-0104-0390	горизонтальный, модели PC 6B		шт.
541-104-0104-0391	горизонтальный, модели PC 6A		шт.
541-104-0104-0392	горизонтальный, модели PC 6H		шт.
541-104-0104-0393	горизонтальный, модели PC 560C		шт.
541-104-0104-0394	горизонтальный, модели PC 560B		шт.
541-104-0104-0395	горизонтальный, модели PC 560A		шт.
541-104-0104-0396	горизонтальный, модели PC 8C		шт.
541-104-0104-0397	горизонтальный, модели PC 8B		шт.
541-104-0104-0398	горизонтальный, модели PC 625C		шт.
541-104-0104-0399	горизонтальный, модели PC 625B		шт.
541-104-0104-0400	горизонтальный, модели PC 625A		шт.
541-104-0104-0401	горизонтальный, модели PC 660D		шт.
541-104-0104-0402	горизонтальный, модели PC 660C		шт.
541-104-0104-0403	горизонтальный, модели PC 660B		шт.
541-104-0104-0404	горизонтальный, модели PC 660A		шт.
541-104-0104-0405	горизонтальный, модели P2C 25-140/11		шт.
541-104-0104-0406	горизонтальный, модели P2C 25-140/15		шт.
541-104-0104-0407	горизонтальный, модели P2C 25-160/11		шт.
541-104-0104-0408	горизонтальный, модели P2C 25-160/15		шт.
541-104-0104-0409	горизонтальный, модели P2C 25-160/22		шт.
541-104-0104-0410	горизонтальный, модели P2C 32-200/30		шт.
541-104-0104-0411	горизонтальный, модели P2C 32-200/40		шт.
541-104-0104-0412	горизонтальный, модели P2C 32-210/55		шт.
541-104-0104-0413	горизонтальный, модели P2C 32-210/75		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0104-0414	горизонтальный, модели P2C 40-210/55		шт.
541-104-0104-0415	горизонтальный, модели P2C 40-210/75		шт.
541-104-0104-0416	горизонтальный, модели P2C 50-180/40		шт.
541-104-0104-0417	горизонтальный, модели P2C 50-180/55		шт.
541-104-0104-0418	горизонтальный, модели P2C 50-180/75		шт.
541-104-0104-0419	горизонтальный, модели P2C 40-200/92		шт.
541-104-0104-0420	горизонтальный, модели P2C 40-200/110		шт.
541-104-0104-0421	горизонтальный, модели P2C 50-200/92		шт.
541-104-0104-0422	горизонтальный, модели P2C 50-200/110		шт.
541-104-0104-0423	горизонтальный, модели P2C 40-250/130		шт.
541-104-0104-0424	горизонтальный, модели P2C 40-250/150		шт.
541-104-0104-0425	горизонтальный, модели P2C 40-250/185		шт.
541-104-0104-0426	горизонтальный, модели P2C 40-250/220		шт.
541-104-0104-0427	горизонтальный, модели P2C 50-250/130		шт.
541-104-0104-0428	горизонтальный, модели P2C 50-250/150		шт.
541-104-0104-0429	горизонтальный, модели P2C 50-250/185		шт.
541-104-0104-0430	горизонтальный, модели P2C 50-250/220		шт.
541-104-0104-0431	горизонтальный, модели PZ 32-160/11		шт.
541-104-0104-0432	горизонтальный, модели PZ 32-160/15		шт.
541-104-0104-0433	горизонтальный, модели PZ 32-160/22		шт.
541-104-0104-0434	горизонтальный, модели PZ 32-200/30		шт.
541-104-0104-0435	горизонтальный, модели PZ 32-200/40		шт.
541-104-0104-0436	горизонтальный, модели PZ 32-200/55		шт.
541-104-0104-0437	горизонтальный, модели PZ 40-125/15		шт.
541-104-0104-0438	горизонтальный, модели PZ 40-125/22		шт.
541-104-0104-0439	горизонтальный, модели PZ 40-160/30		шт.
541-104-0104-0440	горизонтальный, модели PZ 40-160/40		шт.
541-104-0104-0441	горизонтальный, модели PZ 40-200/55		шт.
541-104-0104-0442	горизонтальный, модели PZ 40-200/75		шт.
541-104-0104-0443	горизонтальный, модели PZ 40-200/110		шт.
541-104-0104-0444	горизонтальный, модели PZ 50-125/22		шт.
541-104-0104-0445	горизонтальный, модели PZ 50-125/30		шт.
541-104-0104-0446	горизонтальный, модели PZ 50-125/40		шт.
541-104-0104-0447	горизонтальный, модели PZ 50-160/55		шт.
541-104-0104-0448	горизонтальный, модели PZ 50-160/75		шт.
541-104-0104-0449	горизонтальный, модели PZ 50-200/92		шт.
541-104-0104-0450	горизонтальный, модели PZ 50-200/110		шт.
541-104-0104-0451	горизонтальный, модели PZ 50-200/150		шт.
541-104-0104-0452	горизонтальный, модели PZ 65-125/40		шт.
541-104-0104-0453	горизонтальный, модели PZ 65-125/55		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0104-0454	горизонтальный, модели PZ 65-125/75		шт.
541-104-0104-0455	горизонтальный, модели PZ 65-160/92		шт.
541-104-0104-0456	горизонтальный, модели PZ 65-160/110		шт.
541-104-0104-0457	горизонтальный, модели PZ 65-160/150		шт.
541-104-0104-0458	горизонтальный, модели PZ 65-200/150		шт.
541-104-0104-0459	горизонтальный, модели PZ 65-200/185		шт.
541-104-0104-0460	горизонтальный, модели PZ 65-200/220		шт.
541-104-0104-0461	горизонтальный, модели PZ 80-160/110		шт.
541-104-0104-0462	горизонтальный, модели PZ 80-160/150		шт.
541-104-0104-0463	горизонтальный, модели PZ 80-160/185		шт.
541-104-0104-0464	горизонтальный, модели PZ 80-200/220		шт.
541-104-0104-0465	горизонтальный, модели PZ 80-200/300		шт.
541-104-0104-0466	горизонтальный, модели PZ 80-200/370		шт.
541-104-0104-0467	вертикальный, модели PV 4×7/1.5		шт.
541-104-0104-0468	вертикальный, модели PV 4×9/2		шт.
541-104-0104-0469	вертикальный, модели PV 4×13/3		шт.
541-104-0104-0470	вертикальный, модели PV 4×16/4		шт.
541-104-0104-0471	вертикальный, модели PV 6×5/1.5		шт.
541-104-0104-0472	вертикальный, модели PV 6×8/2		шт.
541-104-0104-0473	вертикальный, модели PV 6×11/3		шт.
541-104-0104-0474	вертикальный, модели PV 6×15/4		шт.
541-104-0104-0475	вертикальный, модели PV 8×4/1.5		шт.
541-104-0104-0476	вертикальный, модели PV 8×7/2		шт.
541-104-0104-0477	вертикальный, модели PV 8×9/3		шт.
541-104-0104-0478	вертикальный, модели PV 8×12/4		шт.
541-104-0104-0479	вертикальный, модели PV 8×16/5.5		шт.
541-104-0104-0480	вертикальный, модели PV 12×3/1.5		шт.
541-104-0104-0481	вертикальный, модели PV 12×5/2		шт.
541-104-0104-0482	вертикальный, модели PV 12×7/3		шт.
541-104-0104-0483	вертикальный, модели PV 12×9/4		шт.
541-104-0104-0484	вертикальный, модели PV 12×12/5.5		шт.
541-104-0104-0485	вертикальный, модели PV 12×17/7.5		шт.
541-104-0104-0486	вертикальный, модели PV 30×7/10		шт.
541-104-0104-0487	вертикальный, модели PV 30×9/12		шт.
541-104-0104-0488	вертикальный, модели PV 30×11/15		шт.
541-104-0104-0489	самовсасывающий, модели YXZ 15-30-1.5		шт.
541-104-0104-0490	самовсасывающий, модели YXZ 18-28-1.5		шт.
541-104-0104-0491	самовсасывающий, модели YXZ 18-35-2.2		шт.
541-104-0104-0492	самовсасывающий, модели YXZ 20-32-2.2		шт.
541-104-0104-0493	самовсасывающий, модели YXZ 22-40-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0104-0494	самовсасывающий, модели YXZ 25-45-4		шт.
541-104-0104-0495	самовсасывающий, модели YXZ W15-25-1.5		шт.
541-104-0104-0496	самовсасывающий, модели YXZ W18-30-2.2		шт.
541-104-0104-0497	самовсасывающий, модели YXZ W25-35-3		шт.
541-104-0104-0498	самовсасывающий, модели YXZ W28-38-4		шт.
541-104-0104-0499	самовсасывающий, модели YZW25-8-15/2		шт.
541-104-0104-0500	самовсасывающий, модели YZW32-5-20/2		шт.
541-104-0104-0501	самовсасывающий, модели YZW32-9-30/2		шт.
541-104-0104-0502	самовсасывающий, модели YZW40-10-20/2		шт.
541-104-0104-0503	самовсасывающий, модели YZW40-15-30/2		шт.
541-104-0104-0504	самовсасывающий, модели YZW50-10-20/2		шт.
541-104-0104-0505	самовсасывающий, модели YZW50-20-15/2		шт.
541-104-0104-0506	самовсасывающий, модели YZW50-18-22/2		шт.
541-104-0104-0507	самовсасывающий, модели YZW50-15-30/2		шт.
541-104-0104-0508	самовсасывающий, модели YZW50-20-35/2		шт.
541-104-0104-0509	самовсасывающий, модели YZW50-20-40/2		шт.
541-104-0104-0510	самовсасывающий, модели YZW50-20-50/2		шт.
541-104-0104-0511	самовсасывающий, модели YZW65-30-18/2		шт.
541-104-0104-0512	самовсасывающий, модели YZW65-30-18/4		шт.
541-104-0104-0513	самовсасывающий, модели YZW65-25-30/2		шт.
541-104-0104-0514	самовсасывающий, модели YZW65-25-40/2		шт.
541-104-0104-0515	самовсасывающий, модели YZW65-25-50/2		шт.
541-104-0104-0516	самовсасывающий, модели YZW65-40-25/2		шт.
541-104-0104-0517	самовсасывающий, модели YZW80-40-16/2		шт.
541-104-0104-0518	самовсасывающий, модели YZW80-40-16/4		шт.
541-104-0104-0519	самовсасывающий, модели YZW80-25-40/2		шт.
541-104-0104-0520	самовсасывающий, модели YZW80-50-15/2		шт.
541-104-0104-0521	самовсасывающий, модели YZW80-65-25/2		шт.
541-104-0104-0522	самовсасывающий, модели YZW80-50-30/2		шт.
541-104-0104-0523	самовсасывающий, модели YZW80-80-35/2		шт.
541-104-0104-0524	самовсасывающий, модели YZW80-50-60/2		шт.
541-104-0104-0525	самовсасывающий, модели YZW100-100-10/4		шт.
541-104-0104-0526	самовсасывающий, модели YZW100-80-20/4		шт.
541-104-0104-0527	самовсасывающий, модели YZW100-100-15/4		шт.
541-104-0104-0528	самовсасывающий, модели YZW100-100-15/2		шт.
541-104-0104-0529	самовсасывающий, модели YZW100-100-20/2		шт.
541-104-0104-0530	самовсасывающий, модели YZW100-100-20/4		шт.
541-104-0104-0531	самовсасывающий, модели YZW100-100-30/2		шт.
541-104-0104-0532	самовсасывающий, модели YZW100-80-45/2		шт.
541-104-0104-0533	самовсасывающий, модели YZW100-80-60/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0104-0534	самовсасывающий, модели YZW100-80-80/2		шт.
541-104-0104-0535	самовсасывающий, модели YZW125-120-20/4		шт.
541-104-0104-0536	самовсасывающий, модели YZW150-180-10/4		шт.
541-104-0104-0537	самовсасывающий, модели YZW150-180-14/4		шт.
541-104-0104-0538	самовсасывающий, модели YZW150-180-20/4		шт.
541-104-0104-0539	самовсасывающий, модели YZW150-180-30/4		шт.
541-104-0104-0540	самовсасывающий, модели YZW150-180-35/4		шт.
541-104-0104-0541	самовсасывающий, модели YZW150-180-38/4		шт.
541-104-0104-0542	самовсасывающий, модели YZW150-180-45/4		шт.
541-104-0104-0543	самовсасывающий, модели YZW200-280-14/4		шт.
541-104-0104-0544	самовсасывающий, модели YZW200-280-20/4		шт.
541-104-0104-0545	самовсасывающий, модели YZW200-280-25/4		шт.
541-104-0104-0546	самовсасывающий, модели YZW200-280-28/4		шт.
541-104-0104-0547	самовсасывающий, модели YZW250-420-14/4		шт.
541-104-0104-0548	самовсасывающий, модели YZW250-420-20/4		шт.
541-104-0104-0549	самовсасывающий, модели YZW300-800-14/4		шт.
541-104-0104-0550	самовсасывающий, модели YZW300-800-20/4		шт.
541-104-0104-0551	вертикальный Inline, модели CDL 1-2		шт.
541-104-0104-0552	вертикальный Inline, модели CDL 1-3		шт.
541-104-0104-0553	вертикальный Inline, модели CDL 1-4		шт.
541-104-0104-0554	вертикальный Inline, модели CDL 1-5		шт.
541-104-0104-0555	вертикальный Inline, модели CDL 1-6		шт.
541-104-0104-0556	вертикальный Inline, модели CDL 1-7		шт.
541-104-0104-0557	вертикальный Inline, модели CDL 1-8		шт.
541-104-0104-0558	вертикальный Inline, модели CDL 1-9		шт.
541-104-0104-0559	вертикальный Inline, модели CDL 1-10		шт.
541-104-0104-0560	вертикальный Inline, модели CDL 1-11		шт.
541-104-0104-0561	вертикальный Inline, модели CDL 1-12		шт.
541-104-0104-0562	вертикальный Inline, модели CDL 1-13		шт.
541-104-0104-0563	вертикальный Inline, модели CDL 1-15		шт.
541-104-0104-0564	вертикальный Inline, модели CDL 1-17		шт.
541-104-0104-0565	вертикальный Inline, модели CDL 1-19		шт.
541-104-0104-0566	вертикальный Inline, модели CDL 1-21		шт.
541-104-0104-0567	вертикальный Inline, модели CDL 1-23		шт.
541-104-0104-0568	вертикальный Inline, модели CDL 1-25		шт.
541-104-0104-0569	вертикальный Inline, модели CDL 1-27		шт.
541-104-0104-0570	вертикальный Inline, модели CDL 1-30		шт.
541-104-0104-0571	вертикальный Inline, модели CDL 1-33		шт.
541-104-0104-0572	вертикальный Inline, модели CDL 1-36		шт.
541-104-0104-0573	вертикальный Inline, модели CDL 2-2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0104-0574	вертикальный Inline, модели CDL 2-3		шт.
541-104-0104-0575	вертикальный Inline, модели CDL 2-4		шт.
541-104-0104-0576	вертикальный Inline, модели CDL 2-5		шт.
541-104-0104-0577	вертикальный Inline, модели CDL 2-6		шт.
541-104-0104-0578	вертикальный Inline, модели CDL 2-7		шт.
541-104-0104-0579	вертикальный Inline, модели CDL 2-9		шт.
541-104-0104-0580	вертикальный Inline, модели CDL 2-11		шт.
541-104-0104-0581	вертикальный Inline, модели CDL 2-13		шт.
541-104-0104-0582	вертикальный Inline, модели CDL 2-15		шт.
541-104-0104-0583	вертикальный Inline, модели CDL 2-18		шт.
541-104-0104-0584	вертикальный Inline, модели CDL 2-22		шт.
541-104-0104-0585	вертикальный Inline, модели CDL 2-26		шт.
541-104-0104-0586	вертикальный Inline, модели CDL 3-2		шт.
541-104-0104-0587	вертикальный Inline, модели CDL 3-3		шт.
541-104-0104-0588	вертикальный Inline, модели CDL 3-4		шт.
541-104-0104-0589	вертикальный Inline, модели CDL 3-5		шт.
541-104-0104-0590	вертикальный Inline, модели CDL 3-6		шт.
541-104-0104-0591	вертикальный Inline, модели CDL 3-7		шт.
541-104-0104-0592	вертикальный Inline, модели CDL 3-8		шт.
541-104-0104-0593	вертикальный Inline, модели CDL 3-9		шт.
541-104-0104-0594	вертикальный Inline, модели CDL 3-10		шт.
541-104-0104-0595	вертикальный Inline, модели CDL 3-11		шт.
541-104-0104-0596	вертикальный Inline, модели CDL 3-12		шт.
541-104-0104-0597	вертикальный Inline, модели CDL 3-13		шт.
541-104-0104-0598	вертикальный Inline, модели CDL 3-15		шт.
541-104-0104-0599	вертикальный Inline, модели CDL 3-17		шт.
541-104-0104-0600	вертикальный Inline, модели CDL 3-19		шт.
541-104-0104-0601	вертикальный Inline, модели CDL 3-21		шт.
541-104-0104-0602	вертикальный Inline, модели CDL 3-23		шт.
541-104-0104-0603	вертикальный Inline, модели CDL 3-25		шт.
541-104-0104-0604	вертикальный Inline, модели CDL 3-27		шт.
541-104-0104-0605	вертикальный Inline, модели CDL 3-29		шт.
541-104-0104-0606	вертикальный Inline, модели CDL 3-31		шт.
541-104-0104-0607	вертикальный Inline, модели CDL 3-33		шт.
541-104-0104-0608	вертикальный Inline, модели CDL 3-36		шт.
541-104-0104-0609	вертикальный Inline, модели CDL 4-2		шт.
541-104-0104-0610	вертикальный Inline, модели CDL 4-3		шт.
541-104-0104-0611	вертикальный Inline, модели CDL 4-4		шт.
541-104-0104-0612	вертикальный Inline, модели CDL 4-5		шт.
541-104-0104-0613	вертикальный Inline, модели CDL 4-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0104-0614	вертикальный Inline, модели CDL 4-7		шт.
541-104-0104-0615	вертикальный Inline, модели CDL 4-8		шт.
541-104-0104-0616	вертикальный Inline, модели CDL 4-10		шт.
541-104-0104-0617	вертикальный Inline, модели CDL 4-12		шт.
541-104-0104-0618	вертикальный Inline, модели CDL 4-14		шт.
541-104-0104-0619	вертикальный Inline, модели CDL 4-16		шт.
541-104-0104-0620	вертикальный Inline, модели CDL 4-19		шт.
541-104-0104-0621	вертикальный Inline, модели CDL 4-22		шт.
541-104-0104-0622	вертикальный Inline, модели CDL 8-2-1		шт.
541-104-0104-0623	вертикальный Inline, модели CDL 8-2		шт.
541-104-0104-0624	вертикальный Inline, модели CDL 8-3		шт.
541-104-0104-0625	вертикальный Inline, модели CDL 8-4		шт.
541-104-0104-0626	вертикальный Inline, модели CDL 8-5		шт.
541-104-0104-0627	вертикальный Inline, модели CDL 8-6		шт.
541-104-0104-0628	вертикальный Inline, модели CDL 8-8		шт.
541-104-0104-0629	вертикальный Inline, модели CDL 8-10		шт.
541-104-0104-0630	вертикальный Inline, модели CDL 8-12		шт.
541-104-0104-0631	вертикальный Inline, модели CDL 8-14		шт.
541-104-0104-0632	вертикальный Inline, модели CDL 8-16		шт.
541-104-0104-0633	вертикальный Inline, модели CDL 8-18		шт.
541-104-0104-0634	вертикальный Inline, модели CDL 8-20		шт.
541-104-0104-0635	вертикальный Inline, модели CDL 10-1		шт.
541-104-0104-0636	вертикальный Inline, модели CDL 10-2		шт.
541-104-0104-0637	вертикальный Inline, модели CDL 10-3		шт.
541-104-0104-0638	вертикальный Inline, модели CDL 10-4		шт.
541-104-0104-0639	вертикальный Inline, модели CDL 10-5		шт.
541-104-0104-0640	вертикальный Inline, модели CDL 10-6		шт.
541-104-0104-0641	вертикальный Inline, модели CDL 10-7		шт.
541-104-0104-0642	вертикальный Inline, модели CDL 10-8		шт.
541-104-0104-0643	вертикальный Inline, модели CDL 10-9		шт.
541-104-0104-0644	вертикальный Inline, модели CDL 10-10		шт.
541-104-0104-0645	вертикальный Inline, модели CDL 10-12		шт.
541-104-0104-0646	вертикальный Inline, модели CDL 10-14		шт.
541-104-0104-0647	вертикальный Inline, модели CDL 10-16		шт.
541-104-0104-0648	вертикальный Inline, модели CDL 10-18		шт.
541-104-0104-0649	вертикальный Inline, модели CDL 10-20		шт.
541-104-0104-0650	вертикальный Inline, модели CDL 10-22		шт.
541-104-0104-0651	вертикальный Inline, модели CDL 12-2		шт.
541-104-0104-0652	вертикальный Inline, модели CDL 12-3		шт.
541-104-0104-0653	вертикальный Inline, модели CDL 12-4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0104-0654	вертикальный Inline, модели CDL 12-5		шт.
541-104-0104-0655	вертикальный Inline, модели CDL 12-6		шт.
541-104-0104-0656	вертикальный Inline, модели CDL 12-7		шт.
541-104-0104-0657	вертикальный Inline, модели CDL 12-8		шт.
541-104-0104-0658	вертикальный Inline, модели CDL 12-9		шт.
541-104-0104-0659	вертикальный Inline, модели CDL 12-10		шт.
541-104-0104-0660	вертикальный Inline, модели CDL 12-12		шт.
541-104-0104-0661	вертикальный Inline, модели CDL 12-14		шт.
541-104-0104-0662	вертикальный Inline, модели CDL 12-16		шт.
541-104-0104-0663	вертикальный Inline, модели CDL 12-18		шт.
541-104-0104-0664	вертикальный Inline, модели CDL 16-2		шт.
541-104-0104-0665	вертикальный Inline, модели CDL 16-3		шт.
541-104-0104-0666	вертикальный Inline, модели CDL 16-4		шт.
541-104-0104-0667	вертикальный Inline, модели CDL 16-5		шт.
541-104-0104-0668	вертикальный Inline, модели CDL 16-6		шт.
541-104-0104-0669	вертикальный Inline, модели CDL 16-7		шт.
541-104-0104-0670	вертикальный Inline, модели CDL 16-8		шт.
541-104-0104-0671	вертикальный Inline, модели CDL 16-10		шт.
541-104-0104-0672	вертикальный Inline, модели CDL 16-12		шт.
541-104-0104-0673	вертикальный Inline, модели CDL 16-14		шт.
541-104-0104-0674	вертикальный Inline, модели CDL 16-16		шт.
541-104-0104-0675	вертикальный Inline, модели CDL 20-1		шт.
541-104-0104-0676	вертикальный Inline, модели CDL 20-2		шт.
541-104-0104-0677	вертикальный Inline, модели CDL 20-3		шт.
541-104-0104-0678	вертикальный Inline, модели CDL 20-4		шт.
541-104-0104-0679	вертикальный Inline, модели CDL 20-5		шт.
541-104-0104-0680	вертикальный Inline, модели CDL 20-6		шт.
541-104-0104-0681	вертикальный Inline, модели CDL 20-7		шт.
541-104-0104-0682	вертикальный Inline, модели CDL 20-8		шт.
541-104-0104-0683	вертикальный Inline, модели CDL 20-10		шт.
541-104-0104-0684	вертикальный Inline, модели CDL 20-12		шт.
541-104-0104-0685	вертикальный Inline, модели CDL 20-14		шт.
541-104-0104-0686	вертикальный Inline, модели CDL 20-17		шт.
541-104-0104-0687	вертикальный Inline, модели CDL 32-10-1		шт.
541-104-0104-0688	вертикальный Inline, модели CDL 32-10		шт.
541-104-0104-0689	вертикальный Inline, модели CDL 32-20-2		шт.
541-104-0104-0690	вертикальный Inline, модели CDL 32-20		шт.
541-104-0104-0691	вертикальный Inline, модели CDL 32-30-2		шт.
541-104-0104-0692	вертикальный Inline, модели CDL 32-30		шт.
541-104-0104-0693	вертикальный Inline, модели CDL 32-40-2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0104-0694	вертикальный Inline, модели CDL 32-40		шт.
541-104-0104-0695	вертикальный Inline, модели CDL 32-50-2		шт.
541-104-0104-0696	вертикальный Inline, модели CDL 32-50		шт.
541-104-0104-0697	вертикальный Inline, модели CDL 32-60-2		шт.
541-104-0104-0698	вертикальный Inline, модели CDL 32-60		шт.
541-104-0104-0699	вертикальный Inline, модели CDL 32-70-2		шт.
541-104-0104-0700	вертикальный Inline, модели CDL 32-70		шт.
541-104-0104-0701	вертикальный Inline, модели CDL 32-80-2		шт.
541-104-0104-0702	вертикальный Inline, модели CDL 32-80		шт.
541-104-0104-0703	вертикальный Inline, модели CDL 32-90-2		шт.
541-104-0104-0704	вертикальный Inline, модели CDL 32-90		шт.
541-104-0104-0705	вертикальный Inline, модели CDL 32-100-2		шт.
541-104-0104-0706	вертикальный Inline, модели CDL 32-100		шт.
541-104-0104-0707	вертикальный Inline, модели CDL 32-110-2		шт.
541-104-0104-0708	вертикальный Inline, модели CDL 32-110		шт.
541-104-0104-0709	вертикальный Inline, модели CDL 32-120-2		шт.
541-104-0104-0710	вертикальный Inline, модели CDL 32-120		шт.
541-104-0104-0711	вертикальный Inline, модели CDL 32-130-2		шт.
541-104-0104-0712	вертикальный Inline, модели CDL 32-130		шт.
541-104-0104-0713	вертикальный Inline, модели CDL 32-140-2		шт.
541-104-0104-0714	вертикальный Inline, модели CDL 32-140		шт.
541-104-0104-0715	вертикальный Inline, модели CDL 32-150-2		шт.
541-104-0104-0716	вертикальный Inline, модели CDL 32-150		шт.
541-104-0104-0717	вертикальный Inline, модели CDL 32-160-2		шт.
541-104-0104-0718	вертикальный Inline, модели CDL 32-160		шт.
541-104-0104-0719	вертикальный Inline, модели CDL 45-10-1		шт.
541-104-0104-0720	вертикальный Inline, модели CDL 45-10		шт.
541-104-0104-0721	вертикальный Inline, модели CDL 45-20-2		шт.
541-104-0104-0722	вертикальный Inline, модели CDL 45-20		шт.
541-104-0104-0723	вертикальный Inline, модели CDL 45-30-2		шт.
541-104-0104-0724	вертикальный Inline, модели CDL 45-30		шт.
541-104-0104-0725	вертикальный Inline, модели CDL 45-40-2		шт.
541-104-0104-0726	вертикальный Inline, модели CDL 45-40		шт.
541-104-0104-0727	вертикальный Inline, модели CDL 45-50-2		шт.
541-104-0104-0728	вертикальный Inline, модели CDL 45-50		шт.
541-104-0104-0729	вертикальный Inline, модели CDL 45-60-2		шт.
541-104-0104-0730	вертикальный Inline, модели CDL 45-60		шт.
541-104-0104-0731	вертикальный Inline, модели CDL 45-70-2		шт.
541-104-0104-0732	вертикальный Inline, модели CDL 45-70		шт.
541-104-0104-0733	вертикальный Inline, модели CDL 45-80-2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0104-0734	вертикальный Inline, модели CDL 45-80		шт.
541-104-0104-0735	вертикальный Inline, модели CDL 45-90-2		шт.
541-104-0104-0736	вертикальный Inline, модели CDL 45-90		шт.
541-104-0104-0737	вертикальный Inline, модели CDL 45-100-2		шт.
541-104-0104-0738	вертикальный Inline, модели CDL 45-100		шт.
541-104-0104-0739	вертикальный Inline, модели CDL 45-110-2		шт.
541-104-0104-0740	вертикальный Inline, модели CDL 45-110		шт.
541-104-0104-0741	вертикальный Inline, модели CDL 45-120-2		шт.
541-104-0104-0742	вертикальный Inline, модели CDL 45-120		шт.
541-104-0104-0743	вертикальный Inline, модели CDL 45-130-2		шт.
541-104-0104-0744	вертикальный Inline, модели CDL 64-10-1		шт.
541-104-0104-0745	вертикальный Inline, модели CDL 64-10		шт.
541-104-0104-0746	вертикальный Inline, модели CDL 64-20-2		шт.
541-104-0104-0747	вертикальный Inline, модели CDL 64-20-1		шт.
541-104-0104-0748	вертикальный Inline, модели CDL 64-20		шт.
541-104-0104-0749	вертикальный Inline, модели CDL 64-30-2		шт.
541-104-0104-0750	вертикальный Inline, модели CDL 64-30-1		шт.
541-104-0104-0751	вертикальный Inline, модели CDL 64-30		шт.
541-104-0104-0752	вертикальный Inline, модели CDL 64-40-2		шт.
541-104-0104-0753	вертикальный Inline, модели CDL 64-40-1		шт.
541-104-0104-0754	вертикальный Inline, модели CDL 64-40		шт.
541-104-0104-0755	вертикальный Inline, модели CDL 64-50-2		шт.
541-104-0104-0756	вертикальный Inline, модели CDL 64-50-1		шт.
541-104-0104-0757	вертикальный Inline, модели CDL 64-50		шт.
541-104-0104-0758	вертикальный Inline, модели CDL 64-60-2		шт.
541-104-0104-0759	вертикальный Inline, модели CDL 64-60-1		шт.
541-104-0104-0760	вертикальный Inline, модели CDL 64-60		шт.
541-104-0104-0761	вертикальный Inline, модели CDL 64-70-2		шт.
541-104-0104-0762	вертикальный Inline, модели CDL 64-70-1		шт.
541-104-0104-0763	вертикальный Inline, модели CDL 64-70		шт.
541-104-0104-0764	вертикальный Inline, модели CDL 64-80-2		шт.
541-104-0104-0765	вертикальный Inline, модели CDL 64-80-1		шт.
541-104-0104-0766	вертикальный Inline, модели CDL 90-10-1		шт.
541-104-0104-0767	вертикальный Inline, модели CDL 90-10		шт.
541-104-0104-0768	вертикальный Inline, модели CDL 90-20-2		шт.
541-104-0104-0769	вертикальный Inline, модели CDL 90-20		шт.
541-104-0104-0770	вертикальный Inline, модели CDL 90-30-2		шт.
541-104-0104-0771	вертикальный Inline, модели CDL 90-30		шт.
541-104-0104-0772	вертикальный Inline, модели CDL 90-40-2		шт.
541-104-0104-0773	вертикальный Inline, модели CDL 90-40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0104-0774	вертикальный Inline, модели CDL 90-50-2		шт.
541-104-0104-0775	вертикальный Inline, модели CDL 90-50		шт.
541-104-0104-0776	вертикальный Inline, модели CDL 90-60-2		шт.
541-104-0104-0777	вертикальный Inline, модели CDL 90-60		шт.
541-104-0104-0778	модели YSC 80-210A1		шт.
541-104-0104-0779	модели YSC 80-210A2		шт.
541-104-0104-0780	модели YSC 80-210A3		шт.
541-104-0104-0781	модели YSC 80-210A4		шт.
541-104-0104-0782	модели YSC 80-210B1		шт.
541-104-0104-0783	модели YSC 80-210B2		шт.
541-104-0104-0784	модели YSC 80-210B3		шт.
541-104-0104-0785	модели YSC 80-210B4		шт.
541-104-0104-0786	модели YSC 80-270A1		шт.
541-104-0104-0787	модели YSC 80-270A2		шт.
541-104-0104-0788	модели YSC 80-270A3		шт.
541-104-0104-0789	модели YSC 80-270A4		шт.
541-104-0104-0790	модели YSC 80-270B1		шт.
541-104-0104-0791	модели YSC 80-270B2		шт.
541-104-0104-0792	модели YSC 80-270B3		шт.
541-104-0104-0793	модели YSC 80-270B4		шт.
541-104-0104-0794	модели YSC 100-250A1		шт.
541-104-0104-0795	модели YSC 100-250A2		шт.
541-104-0104-0796	модели YSC 100-250A3		шт.
541-104-0104-0797	модели YSC 100-250A4		шт.
541-104-0104-0798	модели YSC 100-250B1		шт.
541-104-0104-0799	модели YSC 100-250B2		шт.
541-104-0104-0800	модели YSC 100-250B3		шт.
541-104-0104-0801	модели YSC 100-250B4		шт.
541-104-0104-0802	модели YSC 100-310A1		шт.
541-104-0104-0803	модели YSC 100-310A2		шт.
541-104-0104-0804	модели YSC 100-310A3		шт.
541-104-0104-0805	модели YSC 100-310A4		шт.
541-104-0104-0806	модели YSC 100-310B1		шт.
541-104-0104-0807	модели YSC 100-310B2		шт.
541-104-0104-0808	модели YSC 100-310B3		шт.
541-104-0104-0809	модели YSC 100-310B4		шт.
541-104-0104-0810	модели YSC 125-230A1		шт.
541-104-0104-0811	модели YSC 125-230A2		шт.
541-104-0104-0812	модели YSC 125-230A3		шт.
541-104-0104-0813	модели YSC 125-230A4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0104-0814	модели YSC 125-230B1		шт.
541-104-0104-0815	модели YSC 125-230B2		шт.
541-104-0104-0816	модели YSC 125-230B3		шт.
541-104-0104-0817	модели YSC 125-230B4		шт.
541-104-0104-0818	модели YSC 125-290A1		шт.
541-104-0104-0819	модели YSC 125-290A2		шт.
541-104-0104-0820	модели YSC 125-290A3		шт.
541-104-0104-0821	модели YSC 125-290A4		шт.
541-104-0104-0822	модели YSC 125-290B1		шт.
541-104-0104-0823	модели YSC 125-290B2		шт.
541-104-0104-0824	модели YSC 125-290B3		шт.
541-104-0104-0825	модели YSC 125-290B4		шт.
541-104-0104-0826	модели YSC4 80-210A1		шт.
541-104-0104-0827	модели YSC4 80-210A2		шт.
541-104-0104-0828	модели YSC4 80-210A3		шт.
541-104-0104-0829	модели YSC4 80-210A4		шт.
541-104-0104-0830	модели YSC4 80-210B1		шт.
541-104-0104-0831	модели YSC4 80-210B2		шт.
541-104-0104-0832	модели YSC4 80-210B3		шт.
541-104-0104-0833	модели YSC4 80-210B4		шт.
541-104-0104-0834	модели YSC4 80-270A1		шт.
541-104-0104-0835	модели YSC4 80-270A2		шт.
541-104-0104-0836	модели YSC4 80-270A3		шт.
541-104-0104-0837	модели YSC4 80-270A4		шт.
541-104-0104-0838	модели YSC4 80-270B1		шт.
541-104-0104-0839	модели YSC4 80-270B2		шт.
541-104-0104-0840	модели YSC4 80-270B3		шт.
541-104-0104-0841	модели YSC4 80-270B4		шт.
541-104-0104-0842	модели YSC4 80-370A1		шт.
541-104-0104-0843	модели YSC4 80-370A2		шт.
541-104-0104-0844	модели YSC4 80-370A3		шт.
541-104-0104-0845	модели YSC4 80-370A4		шт.
541-104-0104-0846	модели YSC4 80-370B1		шт.
541-104-0104-0847	модели YSC4 80-370B2		шт.
541-104-0104-0848	модели YSC4 80-370B3		шт.
541-104-0104-0849	модели YSC4 80-370B4		шт.
541-104-0104-0850	модели YSC4 100-250A1		шт.
541-104-0104-0851	модели YSC4 100-250A2		шт.
541-104-0104-0852	модели YSC4 100-250A3		шт.
541-104-0104-0853	модели YSC4 100-250A4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0104-0854	модели YSC4 100-250B1		шт.
541-104-0104-0855	модели YSC4 100-250B2		шт.
541-104-0104-0856	модели YSC4 100-250B3		шт.
541-104-0104-0857	модели YSC4 100-250B4		шт.
541-104-0104-0858	модели YSC4 100-310A1		шт.
541-104-0104-0859	модели YSC4 100-310A2		шт.
541-104-0104-0860	модели YSC4 100-310A3		шт.
541-104-0104-0861	модели YSC4 100-310A4		шт.
541-104-0104-0862	модели YSC4 100-310B1		шт.
541-104-0104-0863	модели YSC4 100-310B2		шт.
541-104-0104-0864	модели YSC4 100-310B3		шт.
541-104-0104-0865	модели YSC4 100-310B4		шт.
541-104-0104-0866	модели YSC4 100-375A1		шт.
541-104-0104-0867	модели YSC4 100-375A2		шт.
541-104-0104-0868	модели YSC4 100-375A3		шт.
541-104-0104-0869	модели YSC4 100-375A4		шт.
541-104-0104-0870	модели YSC4 100-375B1		шт.
541-104-0104-0871	модели YSC4 100-375B2		шт.
541-104-0104-0872	модели YSC4 100-375B3		шт.
541-104-0104-0873	модели YSC4 100-375B4		шт.
541-104-0104-0874	модели YSC4 125-230A1		шт.
541-104-0104-0875	модели YSC4 125-230A2		шт.
541-104-0104-0876	модели YSC4 125-230A3		шт.
541-104-0104-0877	модели YSC4 125-230A4		шт.
541-104-0104-0878	модели YSC4 125-230B1		шт.
541-104-0104-0879	модели YSC4 125-230B2		шт.
541-104-0104-0880	модели YSC4 125-230B3		шт.
541-104-0104-0881	модели YSC4 125-230B4		шт.
541-104-0104-0882	модели YSC4 125-290A1		шт.
541-104-0104-0883	модели YSC4 125-290A2		шт.
541-104-0104-0884	модели YSC4 125-290A3		шт.
541-104-0104-0885	модели YSC4 125-290A4		шт.
541-104-0104-0886	модели YSC4 125-290B1		шт.
541-104-0104-0887	модели YSC4 125-290B2		шт.
541-104-0104-0888	модели YSC4 125-290B3		шт.
541-104-0104-0889	модели YSC4 125-290B4		шт.
541-104-0104-0890	модели YSC4 125-365A1		шт.
541-104-0104-0891	модели YSC4 125-365A2		шт.
541-104-0104-0892	модели YSC4 125-365A3		шт.
541-104-0104-0893	модели YSC4 125-365A4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0104-0894	модели YSC4 125-365B1		шт.
541-104-0104-0895	модели YSC4 125-365B2		шт.
541-104-0104-0896	модели YSC4 125-365B3		шт.
541-104-0104-0897	модели YSC4 125-365B4		шт.
541-104-0104-0898	модели YSC4 125-500A1		шт.
541-104-0104-0899	модели YSC4 125-500A2		шт.
541-104-0104-0900	модели YSC4 125-500A3		шт.
541-104-0104-0901	модели YSC4 125-500A4		шт.
541-104-0104-0902	модели YSC4 125-500B1		шт.
541-104-0104-0903	модели YSC4 125-500B2		шт.
541-104-0104-0904	модели YSC4 125-500B3		шт.
541-104-0104-0905	модели YSC4 125-500B4		шт.
541-104-0104-0906	модели YSC4 150-290A1		шт.
541-104-0104-0907	модели YSC4 150-290A2		шт.
541-104-0104-0908	модели YSC4 150-290A3		шт.
541-104-0104-0909	модели YSC4 150-290A4		шт.
541-104-0104-0910	модели YSC4 150-290B1		шт.
541-104-0104-0911	модели YSC4 150-290B2		шт.
541-104-0104-0912	модели YSC4 150-290B3		шт.
541-104-0104-0913	модели YSC4 150-290B4		шт.
541-104-0104-0914	модели YSC4 150-360A1		шт.
541-104-0104-0915	модели YSC4 150-360A2		шт.
541-104-0104-0916	модели YSC4 150-360A3		шт.
541-104-0104-0917	модели YSC4 150-360A4		шт.
541-104-0104-0918	модели YSC4 150-360B1		шт.
541-104-0104-0919	модели YSC4 150-360B2		шт.
541-104-0104-0920	модели YSC4 150-360B3		шт.
541-104-0104-0921	модели YSC4 150-360B4		шт.
541-104-0104-0922	модели YSC4 150-460A1		шт.
541-104-0104-0923	модели YSC4 150-460A2		шт.
541-104-0104-0924	модели YSC4 150-460A3		шт.
541-104-0104-0925	модели YSC4 150-460A4		шт.
541-104-0104-0926	модели YSC4 150-460B1		шт.
541-104-0104-0927	модели YSC4 150-460B2		шт.
541-104-0104-0928	модели YSC4 150-460B3		шт.
541-104-0104-0929	модели YSC4 150-460B4		шт.
541-104-0104-0930	модели YSC4 150-605A1		шт.
541-104-0104-0931	модели YSC4 150-605A2		шт.
541-104-0104-0932	модели YSC4 150-605A3		шт.
541-104-0104-0933	модели YSC4 150-605A4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0104-0934	модели YSC4 150-605B1		шт.
541-104-0104-0935	модели YSC4 150-605B2		шт.
541-104-0104-0936	модели YSC4 150-605B3		шт.
541-104-0104-0937	модели YSC4 150-605B4		шт.
541-104-0104-0938	модели YSC4 200-320A1		шт.
541-104-0104-0939	модели YSC4 200-320A2		шт.
541-104-0104-0940	модели YSC4 200-320A3		шт.
541-104-0104-0941	модели YSC4 200-320A4		шт.
541-104-0104-0942	модели YSC4 200-320B1		шт.
541-104-0104-0943	модели YSC4 200-320B2		шт.
541-104-0104-0944	модели YSC4 200-320B3		шт.
541-104-0104-0945	модели YSC4 200-320B4		шт.
541-104-0104-0946	модели YSC4 200-420A1		шт.
541-104-0104-0947	модели YSC4 200-420A2		шт.
541-104-0104-0948	модели YSC4 200-420A3		шт.
541-104-0104-0949	модели YSC4 200-420A4		шт.
541-104-0104-0950	модели YSC4 200-420B1		шт.
541-104-0104-0951	модели YSC4 200-420B2		шт.
541-104-0104-0952	модели YSC4 200-420B3		шт.
541-104-0104-0953	модели YSC4 200-420B4		шт.
541-104-0104-0954	модели YSC4 200-520A1		шт.
541-104-0104-0955	модели YSC4 200-520A2		шт.
541-104-0104-0956	модели YSC4 200-520A3		шт.
541-104-0104-0957	модели YSC4 200-520A4		шт.
541-104-0104-0958	модели YSC4 200-520B1		шт.
541-104-0104-0959	модели YSC4 200-520B2		шт.
541-104-0104-0960	модели YSC4 200-520B3		шт.
541-104-0104-0961	модели YSC4 200-520B4		шт.
541-104-0104-0964	модели YSC4 200-670A3		шт.
541-104-0104-0965	модели YSC4 200-670A4		шт.
541-104-0104-0967	модели YSC4 200-670B2		шт.
541-104-0104-0968	модели YSC4 200-670B3		шт.
541-104-0104-0969	модели YSC4 200-670B4		шт.
541-104-0104-0970	модели YSC4 250-370A1		шт.
541-104-0104-0971	модели YSC4 250-370A2		шт.
541-104-0104-0972	модели YSC4 250-370A3		шт.
541-104-0104-0973	модели YSC4 250-370A4		шт.
541-104-0104-0974	модели YSC4 250-370B1		шт.
541-104-0104-0975	модели YSC4 250-370B2		шт.
541-104-0104-0976	модели YSC4 250-370B3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0104-0977	модели YSC4 250-370B4		шт.
541-104-0104-0978	модели YSC4 250-480A1		шт.
541-104-0104-0979	модели YSC4 250-480A2		шт.
541-104-0104-0980	модели YSC4 250-480A3		шт.
541-104-0104-0981	модели YSC4 250-480A4		шт.
541-104-0104-0982	модели YSC4 250-480B1		шт.
541-104-0104-0983	модели YSC4 250-480B2		шт.
541-104-0104-0984	модели YSC4 250-480B3		шт.
541-104-0104-0985	модели YSC4 250-480B4		шт.
541-104-0104-0989	модели YSC4 250-600A4		шт.
541-104-0104-0992	модели YSC4 250-600B3		шт.
541-104-0104-0993	модели YSC4 250-600B4		шт.
541-104-0104-0998	модели YSC4 300-300A1		шт.
541-104-0104-0999	модели YSC4 300-300A2		шт.
541-104-0104-1000	модели YSC4 300-300A3		шт.
541-104-0104-1001	модели YSC4 300-300A4		шт.
541-104-0104-1002	модели YSC4 300-300B1		шт.
541-104-0104-1003	модели YSC4 300-300B2		шт.
541-104-0104-1004	модели YSC4 300-300B3		шт.
541-104-0104-1005	модели YSC4 300-300B4		шт.
541-104-0104-1006	модели YSC4 300-435A1		шт.
541-104-0104-1007	модели YSC4 300-435A2		шт.
541-104-0104-1008	модели YSC4 300-435A3		шт.
541-104-0104-1009	модели YSC4 300-435A4		шт.
541-104-0104-1010	модели YSC4 300-435B1		шт.
541-104-0104-1011	модели YSC4 300-435B2		шт.
541-104-0104-1012	модели YSC4 300-435B3		шт.
541-104-0104-1013	модели YSC4 300-435B4		шт.
541-104-0104-1017	модели YSC4 300-560A4		шт.
541-104-0104-1020	модели YSC4 300-560B3		шт.
541-104-0104-1021	модели YSC4 300-560B4		шт.
541-104-0104-1030	модели YSC4 350-360A1		шт.
541-104-0104-1031	модели YSC4 350-360A2		шт.
541-104-0104-1032	модели YSC4 350-360A3		шт.
541-104-0104-1033	модели YSC4 350-360A4		шт.
541-104-0104-1034	модели YSC4 350-360B1		шт.
541-104-0104-1035	модели YSC4 350-360B2		шт.
541-104-0104-1036	модели YSC4 350-360B3		шт.
541-104-0104-1037	модели YSC4 350-360B4		шт.
541-104-0104-1039	модели YSC4 350-430A2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0104-1040	модели YSC4 350-430A3		шт.
541-104-0104-1041	модели YSC4 350-430A4		шт.
541-104-0104-1042	модели YSC4 350-430B1		шт.
541-104-0104-1043	модели YSC4 350-430B2		шт.
541-104-0104-1044	модели YSC4 350-430B3		шт.
541-104-0104-1045	модели YSC4 350-430B4		шт.
541-104-0104-1049	модели YSC4 350-510A4		шт.
541-104-0104-1053	модели YSC4 350-510B4		шт.
541-104-0105	Насос центробежный типа ГМС Ливгодромаш		шт.
541-104-0105-0002	модели 1К 8/18		шт.
541-104-0105-0003	модели К 8/18м		шт.
541-104-0105-0005	модели 1К 20/30		шт.
541-104-0105-0006	модели 1К 20/30м		шт.
541-104-0105-0007	модели К 45/30		шт.
541-104-0105-0008	модели 1К 50-32-125		шт.
541-104-0105-0009	модели 1К 50-32-125а		шт.
541-104-0105-0010	модели 1К 65-50-160		шт.
541-104-0105-0011	модели 1К 65-50-160а		шт.
541-104-0105-0012	модели 1К 80-65-160		шт.
541-104-0105-0013	модели 1К 80-50-200		шт.
541-104-0105-0014	модели 1К 80-50-200а		шт.
541-104-0105-0015	модели 1К 100-80-160		шт.
541-104-0105-0016	модели 1К 100-80-160а		шт.
541-104-0105-0017	модели 1К 100-80-160б		шт.
541-104-0105-0018	модели 1К 100-65-200		шт.
541-104-0105-0019	модели 1К 100-65-200а		шт.
541-104-0105-0020	модели 1К 100-65-250		шт.
541-104-0105-0021	модели 1К 100-65-250а		шт.
541-104-0105-0022	модели 1К 150-125-315		шт.
541-104-0105-0023	модели К 290/30		шт.
541-104-0105-0024	модели К 160/30		шт.
541-104-0105-0025	модели КМ 50-32-125-т		шт.
541-104-0105-0026	модели КМ 50-32-125а-т		шт.
541-104-0105-0027	модели КМ 65-50-125-т		шт.
541-104-0105-0028	модели КМ 65-50-160-т		шт.
541-104-0105-0029	модели КМ 80-65-160-т		шт.
541-104-0105-0030	модели КМ 80-50-200-т		шт.
541-104-0105-0031	модели КМ 100-80-160-т		шт.
541-104-0105-0032	модели КМ 100-65-200-т		шт.
541-104-0105-0033	модели КМ 150-125-250-т		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0105-0034	модели СМ 150-125-315б-6		шт.
541-104-0105-0035	модели СМ 150-125-315а-6		шт.
541-104-0105-0036	модели СМ 150-125-315-6		шт.
541-104-0105-0037	модели 1Д 720-90		шт.
541-104-0105-0038	модели 1Д 1600-90б		шт.
541-104-0105-0039	модели 2Д 2000-21		шт.
541-104-0105-0041	модели ВКО 10/45А		шт.
541-104-0105-0042	модели ЦВК 4/112		шт.
541-104-0105-0043	модели ЦВК 5/125		шт.
541-104-0105-0044	модели ЦВК 6,3/160		шт.
541-104-0105-0045	модели ВВН 1-0,75		шт.
541-104-0105-0046	модели 2ВВН 1-0,8		шт.
541-104-0105-0047	модели ВВН 1-1,5		шт.
541-104-0105-0048	модели ВВН 1-3		шт.
541-104-0105-0049	модели ВВН 1-6		шт.
541-104-0106	Насос центробежный типа CNP		шт.
541-104-0106-0001	модели CDM1-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0002	модели CDM1-3FSWPC		шт.
541-104-0106-0003	модели CDM1-4FSWPC		шт.
541-104-0106-0004	модели CDM1-5FSWPC		шт.
541-104-0106-0005	модели CDM1-6FSWPC		шт.
541-104-0106-0006	модели CDM1-7FSWPC		шт.
541-104-0106-0007	модели CDM1-8FSWPC		шт.
541-104-0106-0008	модели CDM1-9FSWPC		шт.
541-104-0106-0009	модели CDM1-10FSWPC		шт.
541-104-0106-0010	модели CDM1-11FSWPC		шт.
541-104-0106-0011	модели CDM1-12FSWPC		шт.
541-104-0106-0012	модели CDM1-13FSWPC		шт.
541-104-0106-0013	модели CDM1-14FSWPC		шт.
541-104-0106-0014	модели CDM1-15FSWPC		шт.
541-104-0106-0015	модели CDM1-16FSWPC		шт.
541-104-0106-0016	модели CDM1-17FSWPC		шт.
541-104-0106-0017	модели CDM1-18FSWPC		шт.
541-104-0106-0018	модели CDM1-19FSWPC		шт.
541-104-0106-0019	модели CDM1-20FSWPC		шт.
541-104-0106-0020	модели CDM1-21FSWPC		шт.
541-104-0106-0021	модели CDM1-22FSWPC		шт.
541-104-0106-0022	модели CDM1-23FSWPC		шт.
541-104-0106-0023	модели CDM1-24FSWPC		шт.
541-104-0106-0024	модели CDM1-25FSWPC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0106-0025	модели CDM1-26FSWPC		шт.
541-104-0106-0026	модели CDM1-27FSWPC		шт.
541-104-0106-0027	модели CDM1-28FSWPC		шт.
541-104-0106-0028	модели CDM1-29FSWPC		шт.
541-104-0106-0029	модели CDM1-30FSWPC		шт.
541-104-0106-0030	модели CDM1-31FSWPC		шт.
541-104-0106-0031	модели CDM1-32FSWPC		шт.
541-104-0106-0032	модели CDM1-33FSWPC		шт.
541-104-0106-0033	модели CDM1-34FSWPC		шт.
541-104-0106-0034	модели CDM1-35FSWPC		шт.
541-104-0106-0035	модели CDM1-36FSWPC		шт.
541-104-0106-0036	модели CDM1-37FSWPC		шт.
541-104-0106-0037	модели CDM1-38FSWPC		шт.
541-104-0106-0038	модели CDM1-39FSWPC		шт.
541-104-0106-0039	модели CDM1-40FSWPC		шт.
541-104-0106-0040	модели CDMF1-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0041	модели CDMF1-3FSWSC		шт.
541-104-0106-0042	модели CDMF1-4FSWSC		шт.
541-104-0106-0043	модели CDMF1-5FSWSC		шт.
541-104-0106-0044	модели CDMF1-6FSWSC		шт.
541-104-0106-0045	модели CDMF1-7FSWSC		шт.
541-104-0106-0046	модели CDMF1-8FSWSC		шт.
541-104-0106-0047	модели CDMF1-9FSWSC		шт.
541-104-0106-0048	модели CDMF1-10FSWSC		шт.
541-104-0106-0049	модели CDMF1-11FSWSC		шт.
541-104-0106-0050	модели CDMF1-12FSWSC		шт.
541-104-0106-0051	модели CDMF1-13FSWSC		шт.
541-104-0106-0052	модели CDMF1-14FSWSC		шт.
541-104-0106-0053	модели CDMF1-15FSWSC		шт.
541-104-0106-0054	модели CDMF1-16FSWSC		шт.
541-104-0106-0055	модели CDMF1-17FSWSC		шт.
541-104-0106-0056	модели CDMF1-18FSWSC		шт.
541-104-0106-0057	модели CDMF1-19FSWSC		шт.
541-104-0106-0058	модели CDMF1-20FSWSC		шт.
541-104-0106-0059	модели CDMF1-21FSWSC		шт.
541-104-0106-0060	модели CDMF1-22FSWSC		шт.
541-104-0106-0061	модели CDMF1-23FSWSC		шт.
541-104-0106-0062	модели CDMF1-24FSWSC		шт.
541-104-0106-0063	модели CDMF1-25FSWSC		шт.
541-104-0106-0064	модели CDMF1-26FSWSC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0106-0065	модели CDMF1-27FSWSC		шт.
541-104-0106-0066	модели CDMF1-28FSWSC		шт.
541-104-0106-0067	модели CDMF1-29FSWSC		шт.
541-104-0106-0068	модели CDMF1-30FSWSC		шт.
541-104-0106-0069	модели CDMF1-31FSWSC		шт.
541-104-0106-0070	модели CDMF1-32FSWSC		шт.
541-104-0106-0071	модели CDMF1-33FSWSC		шт.
541-104-0106-0072	модели CDMF1-34FSWSC		шт.
541-104-0106-0073	модели CDMF1-35FSWSC		шт.
541-104-0106-0074	модели CDMF1-36FSWSC		шт.
541-104-0106-0075	модели CDMF1-37FSWSC		шт.
541-104-0106-0076	модели CDMF1-38FSWSC		шт.
541-104-0106-0077	модели CDMF1-39FSWSC		шт.
541-104-0106-0078	модели CDMF1-40FSWSC		шт.
541-104-0106-0079	модели CDM3-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0080	модели CDM3-3FSWPC		шт.
541-104-0106-0081	модели CDM3-4FSWPC		шт.
541-104-0106-0082	модели CDM3-5FSWPC		шт.
541-104-0106-0083	модели CDM3-6FSWPC		шт.
541-104-0106-0084	модели CDM3-7FSWPC		шт.
541-104-0106-0085	модели CDM3-8FSWPC		шт.
541-104-0106-0086	модели CDM3-9FSWPC		шт.
541-104-0106-0087	модели CDM3-10FSWPC		шт.
541-104-0106-0088	модели CDM3-11FSWPC		шт.
541-104-0106-0089	модели CDM3-12FSWPC		шт.
541-104-0106-0090	модели CDM3-13FSWPC		шт.
541-104-0106-0091	модели CDM3-14FSWPC		шт.
541-104-0106-0092	модели CDM3-15FSWPC		шт.
541-104-0106-0093	модели CDM3-16FSWPC		шт.
541-104-0106-0094	модели CDM3-17FSWPC		шт.
541-104-0106-0095	модели CDM3-18FSWPC		шт.
541-104-0106-0096	модели CDM3-19FSWPC		шт.
541-104-0106-0097	модели CDM3-20FSWPC		шт.
541-104-0106-0098	модели CDM3-21FSWPC		шт.
541-104-0106-0099	модели CDM3-22FSWPC		шт.
541-104-0106-0100	модели CDM3-23FSWPC		шт.
541-104-0106-0101	модели CDM3-24FSWPC		шт.
541-104-0106-0102	модели CDM3-25FSWPC		шт.
541-104-0106-0103	модели CDM3-26FSWPC		шт.
541-104-0106-0104	модели CDM3-27FSWPC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0106-0105	модели CDM3-28FSWPC		шт.
541-104-0106-0106	модели CDM3-29FSWPC		шт.
541-104-0106-0107	модели CDM3-30FSWPC		шт.
541-104-0106-0108	модели CDM3-31FSWPC		шт.
541-104-0106-0109	модели CDMF3-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0110	модели CDMF3-3FSWSC		шт.
541-104-0106-0111	модели CDMF3-4FSWSC		шт.
541-104-0106-0112	модели CDMF3-5FSWSC		шт.
541-104-0106-0113	модели CDMF3-6FSWSC		шт.
541-104-0106-0114	модели CDMF3-7FSWSC		шт.
541-104-0106-0115	модели CDMF3-8FSWSC		шт.
541-104-0106-0116	модели CDMF3-9FSWSC		шт.
541-104-0106-0117	модели CDMF3-10FSWSC		шт.
541-104-0106-0118	модели CDMF3-11FSWSC		шт.
541-104-0106-0119	модели CDMF3-12FSWSC		шт.
541-104-0106-0120	модели CDMF3-13FSWSC		шт.
541-104-0106-0121	модели CDMF3-14FSWSC		шт.
541-104-0106-0122	модели CDMF3-15FSWSC		шт.
541-104-0106-0123	модели CDMF3-16FSWSC		шт.
541-104-0106-0124	модели CDMF3-17FSWSC		шт.
541-104-0106-0125	модели CDMF3-18FSWSC		шт.
541-104-0106-0126	модели CDMF3-19FSWSC		шт.
541-104-0106-0127	модели CDMF3-20FSWSC		шт.
541-104-0106-0128	модели CDMF3-21FSWSC		шт.
541-104-0106-0129	модели CDMF3-22FSWSC		шт.
541-104-0106-0130	модели CDMF3-23FSWSC		шт.
541-104-0106-0131	модели CDMF3-24FSWSC		шт.
541-104-0106-0132	модели CDMF3-25FSWSC		шт.
541-104-0106-0133	модели CDMF3-26FSWSC		шт.
541-104-0106-0134	модели CDMF3-27FSWSC		шт.
541-104-0106-0135	модели CDMF3-28FSWSC		шт.
541-104-0106-0136	модели CDMF3-29FSWSC		шт.
541-104-0106-0137	модели CDMF3-30FSWSC		шт.
541-104-0106-0138	модели CDMF3-31FSWSC		шт.
541-104-0106-0139	модели CDM5-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0140	модели CDM5-3FSWPC		шт.
541-104-0106-0141	модели CDM5-4FSWPC		шт.
541-104-0106-0142	модели CDM5-5FSWPC		шт.
541-104-0106-0143	модели CDM5-6FSWPC		шт.
541-104-0106-0144	модели CDM5-7FSWPC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0106-0145	модели CDM5-8FSWPC		шт.
541-104-0106-0146	модели CDM5-9FSWPC		шт.
541-104-0106-0147	модели CDM5-10FSWPC		шт.
541-104-0106-0148	модели CDM5-11FSWPC		шт.
541-104-0106-0149	модели CDM5-12FSWPC		шт.
541-104-0106-0150	модели CDM5-13FSWPC		шт.
541-104-0106-0151	модели CDM5-14FSWPC		шт.
541-104-0106-0152	модели CDM5-15FSWPC		шт.
541-104-0106-0153	модели CDM5-16FSWPC		шт.
541-104-0106-0154	модели CDM5-17FSWPC		шт.
541-104-0106-0155	модели CDM5-18FSWPC		шт.
541-104-0106-0156	модели CDM5-19FSWPC		шт.
541-104-0106-0157	модели CDM5-20FSWPC		шт.
541-104-0106-0158	модели CDM5-21FSWPC		шт.
541-104-0106-0159	модели CDM5-22FSWPC		шт.
541-104-0106-0160	модели CDM5-23FSWPC		шт.
541-104-0106-0161	модели CDM5-24FSWPC		шт.
541-104-0106-0162	модели CDM5-25FSWPC		шт.
541-104-0106-0163	модели CDM5-26FSWPC		шт.
541-104-0106-0164	модели CDM5-27FSWPC		шт.
541-104-0106-0165	модели CDM5-28FSWPC		шт.
541-104-0106-0166	модели CDM5-29FSWPC		шт.
541-104-0106-0167	модели CDM5-30FSWPC		шт.
541-104-0106-0168	модели CDM5-31FSWPC		шт.
541-104-0106-0169	модели CDM5-32FSWPC		шт.
541-104-0106-0170	модели CDM5-33FSWPC		шт.
541-104-0106-0171	модели CDMF5-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0172	модели CDMF5-3FSWSC		шт.
541-104-0106-0173	модели CDMF5-4FSWSC		шт.
541-104-0106-0174	модели CDMF5-5FSWSC		шт.
541-104-0106-0175	модели CDMF5-6FSWSC		шт.
541-104-0106-0176	модели CDMF5-7FSWSC		шт.
541-104-0106-0177	модели CDMF5-8FSWSC		шт.
541-104-0106-0178	модели CDMF5-9FSWSC		шт.
541-104-0106-0179	модели CDMF5-10FSWSC		шт.
541-104-0106-0180	модели CDMF5-11FSWSC		шт.
541-104-0106-0181	модели CDMF5-12FSWSC		шт.
541-104-0106-0182	модели CDMF5-13FSWSC		шт.
541-104-0106-0183	модели CDMF5-14FSWSC		шт.
541-104-0106-0184	модели CDMF5-15FSWSC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0106-0185	модели CDMF5-16FSWSC		шт.
541-104-0106-0186	модели CDMF5-17FSWSC		шт.
541-104-0106-0187	модели CDMF5-18FSWSC		шт.
541-104-0106-0188	модели CDMF5-19FSWSC		шт.
541-104-0106-0189	модели CDMF5-20FSWSC		шт.
541-104-0106-0190	модели CDMF5-21FSWSC		шт.
541-104-0106-0191	модели CDMF5-22FSWSC		шт.
541-104-0106-0192	модели CDMF5-23FSWSC		шт.
541-104-0106-0193	модели CDMF5-24FSWSC		шт.
541-104-0106-0194	модели CDMF5-25FSWSC		шт.
541-104-0106-0195	модели CDMF5-26FSWSC		шт.
541-104-0106-0196	модели CDMF5-27FSWSC		шт.
541-104-0106-0197	модели CDMF5-28FSWSC		шт.
541-104-0106-0198	модели CDMF5-29FSWSC		шт.
541-104-0106-0199	модели CDMF5-30FSWSC		шт.
541-104-0106-0200	модели CDMF5-31FSWSC		шт.
541-104-0106-0201	модели CDMF5-32FSWSC		шт.
541-104-0106-0202	модели CDMF5-33FSWSC		шт.
541-104-0106-0203	модели CDM10-1FSWPC		шт.
541-104-0106-0204	модели CDM10-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0205	модели CDM10-3FSWPC		шт.
541-104-0106-0206	модели CDM10-4FSWPC		шт.
541-104-0106-0207	модели CDM10-5FSWPC		шт.
541-104-0106-0208	модели CDM10-6FSWPC		шт.
541-104-0106-0209	модели CDM10-7FSWPC		шт.
541-104-0106-0210	модели CDM10-8FSWPC		шт.
541-104-0106-0211	модели CDM10-9FSWPC		шт.
541-104-0106-0212	модели CDM10-10FSWPC		шт.
541-104-0106-0213	модели CDM10-11FSWPC		шт.
541-104-0106-0214	модели CDM10-12FSWPC		шт.
541-104-0106-0215	модели CDM10-13FSWPC		шт.
541-104-0106-0216	модели CDM10-14FSWPC		шт.
541-104-0106-0217	модели CDM10-15FSWPC		шт.
541-104-0106-0218	модели CDM10-16FSWPC		шт.
541-104-0106-0219	модели CDM10-17FSWPC		шт.
541-104-0106-0220	модели CDM10-18FSWPC		шт.
541-104-0106-0221	модели CDM10-19FSWPC		шт.
541-104-0106-0222	модели CDM10-20FSWPC		шт.
541-104-0106-0223	модели CDM10-21FSWPC		шт.
541-104-0106-0224	модели CDM10-22FSWPC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0106-0225	модели CDMF10-1FSWSC		шт.
541-104-0106-0226	модели CDMF10-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0227	модели CDMF10-3FSWSC		шт.
541-104-0106-0228	модели CDMF10-4FSWSC		шт.
541-104-0106-0229	модели CDMF10-5FSWSC		шт.
541-104-0106-0230	модели CDMF10-6FSWSC		шт.
541-104-0106-0231	модели CDMF10-7FSWSC		шт.
541-104-0106-0232	модели CDMF10-8FSWSC		шт.
541-104-0106-0233	модели CDMF10-9FSWSC		шт.
541-104-0106-0234	модели CDMF10-10FSWSC		шт.
541-104-0106-0235	модели CDMF10-11FSWSC		шт.
541-104-0106-0236	модели CDMF10-12FSWSC		шт.
541-104-0106-0237	модели CDMF10-13FSWSC		шт.
541-104-0106-0238	модели CDMF10-14FSWSC		шт.
541-104-0106-0239	модели CDMF10-15FSWSC		шт.
541-104-0106-0240	модели CDMF10-16FSWSC		шт.
541-104-0106-0241	модели CDMF10-17FSWSC		шт.
541-104-0106-0242	модели CDMF10-18FSWSC		шт.
541-104-0106-0243	модели CDMF10-19FSWSC		шт.
541-104-0106-0244	модели CDMF10-20FSWSC		шт.
541-104-0106-0245	модели CDMF10-21FSWSC		шт.
541-104-0106-0246	модели CDMF10-22FSWSC		шт.
541-104-0106-0247	модели CDM15-1FSWPC		шт.
541-104-0106-0248	модели CDM15-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0249	модели CDM15-3FSWPC		шт.
541-104-0106-0250	модели CDM15-4FSWPC		шт.
541-104-0106-0251	модели CDM15-5FSWPC		шт.
541-104-0106-0252	модели CDM15-6FSWPC		шт.
541-104-0106-0253	модели CDM15-7FSWPC		шт.
541-104-0106-0254	модели CDM15-8FSWPC		шт.
541-104-0106-0255	модели CDM15-9FSWPC		шт.
541-104-0106-0256	модели CDM15-10FSWPC		шт.
541-104-0106-0257	модели CDM15-11FSWPC		шт.
541-104-0106-0258	модели CDM15-12FSWPC		шт.
541-104-0106-0259	модели CDM15-13FSWPC		шт.
541-104-0106-0260	модели CDM15-14FSWPC		шт.
541-104-0106-0261	модели CDM15-15FSWPC		шт.
541-104-0106-0262	модели CDM15-16FSWPC		шт.
541-104-0106-0263	модели CDM15-17FSWPC		шт.
541-104-0106-0264	модели CDM15-18FSWPC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0106-0265	модели CDMF15-1FSWSC		шт.
541-104-0106-0266	модели CDMF15-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0267	модели CDMF15-3FSWSC		шт.
541-104-0106-0268	модели CDMF15-4FSWSC		шт.
541-104-0106-0269	модели CDMF15-5FSWSC		шт.
541-104-0106-0270	модели CDMF15-6FSWSC		шт.
541-104-0106-0271	модели CDMF15-7FSWSC		шт.
541-104-0106-0272	модели CDMF15-8FSWSC		шт.
541-104-0106-0273	модели CDMF15-9FSWSC		шт.
541-104-0106-0274	модели CDMF15-10FSWSC		шт.
541-104-0106-0275	модели CDMF15-11FSWSC		шт.
541-104-0106-0276	модели CDMF15-12FSWSC		шт.
541-104-0106-0277	модели CDMF15-13FSWSC		шт.
541-104-0106-0278	модели CDMF15-14FSWSC		шт.
541-104-0106-0279	модели CDMF15-15FSWSC		шт.
541-104-0106-0280	модели CDMF15-16FSWSC		шт.
541-104-0106-0281	модели CDMF15-17FSWSC		шт.
541-104-0106-0282	модели CDMF15-18FSWSC		шт.
541-104-0106-0283	модели CDM20-1FSWPC		шт.
541-104-0106-0284	модели CDM20-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0285	модели CDM20-3FSWPC		шт.
541-104-0106-0286	модели CDM20-4FSWPC		шт.
541-104-0106-0287	модели CDM20-5FSWPC		шт.
541-104-0106-0288	модели CDM20-6FSWPC		шт.
541-104-0106-0289	модели CDM20-7FSWPC		шт.
541-104-0106-0290	модели CDM20-8FSWPC		шт.
541-104-0106-0291	модели CDM20-9FSWPC		шт.
541-104-0106-0292	модели CDM20-10FSWPC		шт.
541-104-0106-0293	модели CDM20-11FSWPC		шт.
541-104-0106-0294	модели CDM20-12FSWPC		шт.
541-104-0106-0295	модели CDM20-13FSWPC		шт.
541-104-0106-0296	модели CDM20-14FSWPC		шт.
541-104-0106-0297	модели CDM20-15FSWPC		шт.
541-104-0106-0298	модели CDM20-16FSWPC		шт.
541-104-0106-0299	модели CDM20-17FSWPC		шт.
541-104-0106-0300	модели CDMF20-1FSWSC		шт.
541-104-0106-0301	модели CDMF20-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0302	модели CDMF20-3FSWSC		шт.
541-104-0106-0303	модели CDMF20-4FSWSC		шт.
541-104-0106-0304	модели CDMF20-5FSWSC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0106-0305	модели CDMF20-6FSWSC		шт.
541-104-0106-0306	модели CDMF20-7FSWSC		шт.
541-104-0106-0307	модели CDMF20-8FSWSC		шт.
541-104-0106-0308	модели CDMF20-9FSWSC		шт.
541-104-0106-0309	модели CDMF20-10FSWSC		шт.
541-104-0106-0310	модели CDMF20-11FSWSC		шт.
541-104-0106-0311	модели CDMF20-12FSWSC		шт.
541-104-0106-0312	модели CDMF20-13FSWSC		шт.
541-104-0106-0313	модели CDMF20-14FSWSC		шт.
541-104-0106-0314	модели CDMF20-15FSWSC		шт.
541-104-0106-0315	модели CDMF20-16FSWSC		шт.
541-104-0106-0316	модели CDMF20-17FSWSC		шт.
541-104-0106-0317	модели CDM32-1-1FSWPC		шт.
541-104-0106-0318	модели CDM32-1FSWPC		шт.
541-104-0106-0319	модели CDM32-2-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0320	модели CDM32-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0321	модели CDM32-3-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0322	модели CDM32-3FSWPC		шт.
541-104-0106-0323	модели CDM32-4-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0324	модели CDM32-4FSWPC		шт.
541-104-0106-0325	модели CDM32-5-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0326	модели CDM32-5FSWPC		шт.
541-104-0106-0327	модели CDM32-6-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0328	модели CDM32-6FSWPC		шт.
541-104-0106-0329	модели CDM32-7-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0330	модели CDM32-7FSWPC		шт.
541-104-0106-0331	модели CDM32-8-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0332	модели CDM32-8FSWPC		шт.
541-104-0106-0333	модели CDM32-9-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0334	модели CDM32-9FSWPC		шт.
541-104-0106-0335	модели CDM32-10-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0336	модели CDM32-10FSWPC		шт.
541-104-0106-0337	модели CDM32-11-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0338	модели CDM32-11FSWPC		шт.
541-104-0106-0339	модели CDM32-12-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0340	модели CDM32-12FSWPC		шт.
541-104-0106-0341	модели CDM32-13-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0342	модели CDM32-13FSWPC		шт.
541-104-0106-0343	модели CDM32-14-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0344	модели CDM32-14FSWPC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0106-0345	модели CDM32-15-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0346	модели CDM32-15FSWPC		шт.
541-104-0106-0347	модели CDM32-16-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0348	модели CDM32-16FSWPC		шт.
541-104-0106-0349	модели CDMF32-1-1FSWSC		шт.
541-104-0106-0350	модели CDMF32-1FSWSC		шт.
541-104-0106-0351	модели CDMF32-2-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0352	модели CDMF32-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0353	модели CDMF32-3-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0354	модели CDMF32-3FSWSC		шт.
541-104-0106-0355	модели CDMF32-4-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0356	модели CDMF32-4FSWSC		шт.
541-104-0106-0357	модели CDMF32-5-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0358	модели CDMF32-5FSWSC		шт.
541-104-0106-0359	модели CDMF32-6-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0360	модели CDMF32-6FSWSC		шт.
541-104-0106-0361	модели CDMF32-7-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0362	модели CDMF32-7FSWSC		шт.
541-104-0106-0363	модели CDMF32-8-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0364	модели CDMF32-8FSWSC		шт.
541-104-0106-0365	модели CDMF32-9-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0366	модели CDMF32-9FSWSC		шт.
541-104-0106-0367	модели CDMF32-10-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0368	модели CDMF32-10FSWSC		шт.
541-104-0106-0369	модели CDMF32-11-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0370	модели CDMF32-11FSWSC		шт.
541-104-0106-0371	модели CDMF32-12-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0372	модели CDMF32-12FSWSC		шт.
541-104-0106-0373	модели CDMF32-13-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0374	модели CDMF32-13FSWSC		шт.
541-104-0106-0375	модели CDMF32-14-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0376	модели CDMF32-14FSWSC		шт.
541-104-0106-0377	модели CDMF32-15-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0378	модели CDMF32-15FSWSC		шт.
541-104-0106-0379	модели CDMF32-16-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0380	модели CDMF32-16FSWSC		шт.
541-104-0106-0381	модели CDM42-1-1FSWPC		шт.
541-104-0106-0382	модели CDM42-1FSWPC		шт.
541-104-0106-0383	модели CDM42-2-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0384	модели CDM42-2FSWPC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0106-0385	модели CDM42-3-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0386	модели CDM42-3FSWPC		шт.
541-104-0106-0387	модели CDM42-4-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0388	модели CDM42-4FSWPC		шт.
541-104-0106-0389	модели CDM42-5-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0390	модели CDM42-5FSWPC		шт.
541-104-0106-0391	модели CDM42-6-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0392	модели CDM42-6FSWPC		шт.
541-104-0106-0393	модели CDM42-7-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0394	модели CDM42-7FSWPC		шт.
541-104-0106-0395	модели CDM42-8-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0396	модели CDM42-8FSWPC		шт.
541-104-0106-0397	модели CDM42-9-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0398	модели CDM42-9FSWPC		шт.
541-104-0106-0399	модели CDM42-10-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0400	модели CDM42-10FSWPC		шт.
541-104-0106-0401	модели CDM42-11-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0402	модели CDM42-11FSWPC		шт.
541-104-0106-0403	модели CDM42-12-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0404	модели CDM42-12FSWPC		шт.
541-104-0106-0405	модели CDM42-13-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0406	модели CDMF42-1-1FSWSC		шт.
541-104-0106-0407	модели CDMF42-1FSWSC		шт.
541-104-0106-0408	модели CDMF42-2-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0409	модели CDMF42-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0410	модели CDMF42-3-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0411	модели CDMF42-3FSWSC		шт.
541-104-0106-0412	модели CDMF42-4-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0413	модели CDMF42-4FSWSC		шт.
541-104-0106-0414	модели CDMF42-5-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0415	модели CDMF42-5FSWSC		шт.
541-104-0106-0416	модели CDMF42-6-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0417	модели CDMF42-6FSWSC		шт.
541-104-0106-0418	модели CDMF42-7-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0419	модели CDMF42-7FSWSC		шт.
541-104-0106-0420	модели CDMF42-8-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0421	модели CDMF42-8FSWSC		шт.
541-104-0106-0422	модели CDMF42-9-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0423	модели CDMF42-9FSWSC		шт.
541-104-0106-0424	модели CDMF42-10-2FSWSC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0106-0425	модели CDMF42-10FSWSC		шт.
541-104-0106-0426	модели CDMF42-11-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0427	модели CDMF42-11FSWSC		шт.
541-104-0106-0428	модели CDMF42-12-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0429	модели CDMF42-12FSWSC		шт.
541-104-0106-0431	модели CDM65-1-1FSWPC		шт.
541-104-0106-0432	модели CDM65-1FSWPC		шт.
541-104-0106-0433	модели CDM65-2-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0434	модели CDM65-2-1FSWPC		шт.
541-104-0106-0435	модели CDM65-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0436	модели CDM65-3-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0437	модели CDM65-3-1FSWPC		шт.
541-104-0106-0438	модели CDM65-3FSWPC		шт.
541-104-0106-0439	модели CDM65-4-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0440	модели CDM65-4-1FSWPC		шт.
541-104-0106-0441	модели CDM65-4FSWPC		шт.
541-104-0106-0442	модели CDM65-5-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0443	модели CDM65-5-1FSWPC		шт.
541-104-0106-0444	модели CDM65-5FSWPC		шт.
541-104-0106-0445	модели CDM65-6-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0446	модели CDM65-6-1FSWPC		шт.
541-104-0106-0447	модели CDM65-6FSWPC		шт.
541-104-0106-0448	модели CDM65-7-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0449	модели CDM65-7-1FSWPC		шт.
541-104-0106-0450	модели CDM65-7FSWPC		шт.
541-104-0106-0451	модели CDM65-8-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0452	модели CDM65-8-1FSWPC		шт.
541-104-0106-0453	модели CDMF65-1-1FSWSC		шт.
541-104-0106-0454	модели CDMF65-1FSWSC		шт.
541-104-0106-0455	модели CDMF65-2-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0456	модели CDMF65-2-1FSWSC		шт.
541-104-0106-0457	модели CDMF65-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0458	модели CDMF65-3-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0459	модели CDMF65-3-1FSWSC		шт.
541-104-0106-0460	модели CDMF65-3FSWSC		шт.
541-104-0106-0461	модели CDMF65-4-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0462	модели CDMF65-4-1FSWSC		шт.
541-104-0106-0463	модели CDMF65-4FSWSC		шт.
541-104-0106-0464	модели CDMF65-5-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0465	модели CDMF65-5-1FSWSC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0106-0466	модели CDMF65-5FSWSC		шт.
541-104-0106-0467	модели CDMF65-6-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0468	модели CDMF65-6-1FSWSC		шт.
541-104-0106-0469	модели CDMF65-6FSWSC		шт.
541-104-0106-0470	модели CDMF65-7-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0471	модели CDMF65-7-1FSWSC		шт.
541-104-0106-0472	модели CDMF65-7FSWSC		шт.
541-104-0106-0473	модели CDMF65-8-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0474	модели CDMF65-8-1FSWSC		шт.
541-104-0106-0475	модели CDM85-1-1FSWPC		шт.
541-104-0106-0476	модели CDM85-1FSWPC		шт.
541-104-0106-0477	модели CDM85-2-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0478	модели CDM85-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0479	модели CDM85-3-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0480	модели CDM85-3FSWPC		шт.
541-104-0106-0481	модели CDM85-4-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0482	модели CDM85-4FSWPC		шт.
541-104-0106-0483	модели CDM85-5-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0484	модели CDM85-5FSWPC		шт.
541-104-0106-0485	модели CDM85-6-2FSWPC		шт.
541-104-0106-0486	модели CDM85-6FSWPC		шт.
541-104-0106-0487	модели CDMF85-1-1FSWSC		шт.
541-104-0106-0488	модели CDMF85-1FSWSC		шт.
541-104-0106-0489	модели CDMF85-2-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0490	модели CDMF85-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0491	модели CDMF85-3-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0492	модели CDMF85-3FSWSC		шт.
541-104-0106-0493	модели CDMF85-4-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0494	модели CDMF85-4FSWSC		шт.
541-104-0106-0495	модели CDMF85-5-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0496	модели CDMF85-5FSWSC		шт.
541-104-0106-0497	модели CDMF85-6-2FSWSC		шт.
541-104-0106-0498	модели CDMF85-6FSWSC		шт.
541-104-0107	Насос центробежный типа Grundfos		шт.
541-104-0107-0001	модели Sololift2 C-3		шт.
541-104-0107-0002	модели Sololift2 D-2		шт.
541-104-0107-0003	модели Sololift2 WC-3		шт.
541-104-0107-0004	модели NB 32-160/163		шт.
541-104-0107-0005	модели NB 32-160/177		шт.
541-104-0107-0006	модели NB 32-160.1/177		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0107-0007	модели NB 32-200/176		шт.
541-104-0107-0008	модели NB 32-200.1/188		шт.
541-104-0107-0009	модели NB 32-200/190		шт.
541-104-0107-0010	модели NB 32-200.1/205		шт.
541-104-0107-0011	модели NB 32-200/206		шт.
541-104-0107-0012	модели NB 32-200.1/207		шт.
541-104-0107-0013	модели NB 32-200/219		шт.
541-104-0107-0014	модели NB 32-250/199		шт.
541-104-0107-0015	модели NB 32-250/219		шт.
541-104-0107-0016	модели NB 32-250/244		шт.
541-104-0107-0017	модели NB 32-250/262		шт.
541-104-0107-0018	модели NB 40-125/139		шт.
541-104-0107-0019	модели NB 40-125/142		шт.
541-104-0107-0020	модели NB 40-160/144		шт.
541-104-0107-0021	модели NB 40-160/158		шт.
541-104-0107-0022	модели NB 40-160/172		шт.
541-104-0107-0023	модели NB 40-160/177		шт.
541-104-0107-0024	модели NB 40-200/172		шт.
541-104-0107-0025	модели NB 40-200/188		шт.
541-104-0107-0026	модели NB 40-200/206		шт.
541-104-0107-0027	модели NB 40-200/219		шт.
541-104-0107-0028	модели NB 40-250/211		шт.
541-104-0107-0029	модели NB 40-250/230		шт.
541-104-0107-0030	модели NB 40-250/245		шт.
541-104-0107-0031	модели NB 40-250/255		шт.
541-104-0107-0032	модели NB 40-250/260		шт.
541-104-0107-0033	модели NB 40-315/273		шт.
541-104-0107-0034	модели NB 40-315/298		шт.
541-104-0107-0035	модели NB 40-315/318		шт.
541-104-0107-0036	модели NB 40-315/336		шт.
541-104-0107-0037	модели NB 50-125/121		шт.
541-104-0107-0038	модели NB 50-125/135		шт.
541-104-0107-0039	модели NB 50-125/144		шт.
541-104-0107-0040	модели NB 50-160/136		шт.
541-104-0107-0041	модели NB 50-160/150		шт.
541-104-0107-0042	модели NB 50-160/167		шт.
541-104-0107-0043	модели NB 50-160/177		шт.
541-104-0107-0044	модели NB 50-200/181		шт.
541-104-0107-0045	модели NB 50-200/198		шт.
541-104-0107-0046	модели NB 50-200/210		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0107-0047	модели NB 50-200/219		шт.
541-104-0107-0048	модели NB 50-250/205		шт.
541-104-0107-0049	модели NB 50-250/222		шт.
541-104-0107-0050	модели NB 50-250/233		шт.
541-104-0107-0051	модели NB 50-250/254		шт.
541-104-0107-0052	модели NB 50-250/263		шт.
541-104-0107-0053	модели NB 50-315/267		шт.
541-104-0107-0054	модели NB 50-315/285		шт.
541-104-0107-0055	модели NB 50-315/300		шт.
541-104-0107-0056	модели NB 50-315/321		шт.
541-104-0107-0057	модели NB 65-125/120		шт.
541-104-0107-0058	модели NB 65-125/127		шт.
541-104-0107-0059	модели NB 65-125/137		шт.
541-104-0107-0060	модели NB 65-160/143		шт.
541-104-0107-0061	модели NB 65-125/144		шт.
541-104-0107-0062	модели NB 65-160/157		шт.
541-104-0107-0063	модели NB 65-160/173		шт.
541-104-0107-0064	модели NB 65-160/177		шт.
541-104-0107-0065	модели NB 65-200/162		шт.
541-104-0107-0066	модели NB 65-200/217		шт.
541-104-0107-0067	модели NB 65-200/177		шт.
541-104-0107-0068	модели NB 65-200/190		шт.
541-104-0107-0069	модели NB 65-200/198		шт.
541-104-0107-0070	модели NB 65-200/217		шт.
541-104-0107-0071	модели NB 65-200/219		шт.
541-104-0107-0072	модели NB 65-250/223		шт.
541-104-0107-0073	модели NB 65-250/238		шт.
541-104-0107-0074	модели NB 65-250/251		шт.
541-104-0107-0075	модели NB 65-250/269		шт.
541-104-0107-0076	модели NB 65-315/272		шт.
541-104-0107-0077	модели NB 80-160/147		шт.
541-104-0107-0078	модели NB 80-160/151		шт.
541-104-0107-0079	модели NB 80-160/161		шт.
541-104-0107-0080	модели NB 80-160/167		шт.
541-104-0107-0081	модели NB 80-160/177		шт.
541-104-0107-0082	модели NB 80-200/171		шт.
541-104-0107-0083	модели NB 80-200/188		шт.
541-104-0107-0084	модели NB 80-200/200		шт.
541-104-0107-0085	модели NB 80-200/211		шт.
541-104-0107-0086	модели NB 80-200/222		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0107-0087	модели NB 80-250/220		шт.
541-104-0107-0088	модели NB 80-250/234		шт.
541-104-0107-0089	модели NB 80-315/320		шт.
541-104-0107-0090	модели NB 80-315/334		шт.
541-104-0107-0091	модели NB 80-400/347		шт.
541-104-0107-0092	модели NB 80-400/365		шт.
541-104-0107-0093	модели NB 80-400/397		шт.
541-104-0107-0094	модели NB 80-400/419		шт.
541-104-0107-0095	модели NB 80-400/438		шт.
541-104-0107-0096	модели NB 100-200/170		шт.
541-104-0107-0097	модели NB 100-200/181		шт.
541-104-0107-0098	модели NB 100-200/192		шт.
541-104-0107-0099	модели NB 100-200/193		шт.
541-104-0107-0100	модели NB 100-200/203		шт.
541-104-0107-0101	модели NB 100-315/272		шт.
541-104-0107-0102	модели NB 100-315/295		шт.
541-104-0107-0103	модели NB 100-315/301		шт.
541-104-0107-0104	модели NB 100-315/312		шт.
541-104-0107-0105	модели NB 100-315/326		шт.
541-104-0107-0106	модели NB 100-315/334		шт.
541-104-0107-0107	модели NB 100-315/334		шт.
541-104-0107-0108	модели NB 125-250/262		шт.
541-104-0107-0109	модели NB 125-250/253		шт.
541-104-0107-0110	модели NB 125-250/249		шт.
541-104-0107-0111	модели NB 125-250/232		шт.
541-104-0107-0112	модели NB 125-250/269		шт.
541-104-0107-0113	модели NB 125-250/269		шт.
541-104-0107-0114	модели NB 125-315/275		шт.
541-104-0107-0115	модели NB 125-315/275		шт.
541-104-0107-0116	модели NB 125-315/290		шт.
541-104-0107-0117	модели NB 125-315/297		шт.
541-104-0107-0118	модели NB 125-315/317		шт.
541-104-0107-0119	модели NB 125-315/335		шт.
541-104-0107-0120	модели NB 125-315/336		шт.
541-104-0107-0121	модели NB 125-315/338		шт.
541-104-0107-0122	модели NB 125-315/338		шт.
541-104-0107-0123	модели NB 125-400/345		шт.
541-104-0107-0124	модели NB 125-400/351		шт.
541-104-0107-0125	модели NB 125-400/368		шт.
541-104-0107-0126	модели NB 125-400/384		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0107-0127	модели NB 125-400/392		шт.
541-104-0107-0128	модели NB 125-500/406		шт.
541-104-0107-0129	модели NB 125-400/410		шт.
541-104-0107-0130	модели NB 125-400/434		шт.
541-104-0107-0131	модели NB 125-400/438		шт.
541-104-0107-0132	модели NB 125-500/421		шт.
541-104-0107-0133	модели NB 125-500/445		шт.
541-104-0107-0134	модели NB 125-500/493		шт.
541-104-0107-0135	модели NB 125-500/524		шт.
541-104-0107-0136	модели NB 125-500/546		шт.
541-104-0107-0137	модели NB 125-500/548		шт.
541-104-0107-0138	модели NB 150-200/224		шт.
541-104-0107-0139	модели NB 150-315/275		шт.
541-104-0107-0140	модели NB 150-315/280		шт.
541-104-0107-0141	модели NB 150-315/291		шт.
541-104-0107-0142	модели NB 150-315/305		шт.
541-104-0107-0143	модели NB 150-315/310		шт.
541-104-0107-0144	модели NB 150-315/322		шт.
541-104-0107-0145	модели NB 150-315/337		шт.
541-104-0107-0146	модели NB 150-315/338		шт.
541-104-0107-0147	модели NB 150-400/343		шт.
541-104-0107-0148	модели NB 150-400/357		шт.
541-104-0107-0149	модели NB 150-400/375		шт.
541-104-0107-0150	модели NB 150-400/408		шт.
541-104-0107-0151	модели NB 150-400/430		шт.
541-104-0107-0152	модели NB 150-400/438		шт.
541-104-0107-0153	модели NB 150-500/457		шт.
541-104-0107-0154	модели NB 150-500/483		шт.
541-104-0107-0155	модели NB 150-500/513		шт.
541-104-0107-0156	модели CR32-1-1 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0157	модели CR32-2-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0158	модели CR32-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0159	модели CR32-3-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0160	модели CR32-3 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0161	модели CR32-4-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0162	модели CR32-4 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0163	модели CR32-5-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0164	модели CR32-5 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0165	модели CR32-6-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0166	модели CR32-6 A-F-A-E-HQQE		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0107-0167	модели CR32-7-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0168	модели CR32-7 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0169	модели CR32-8-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0170	модели CR32-8 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0171	модели CR45-1-1 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0172	модели CR45-2-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0173	модели CR45-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0174	модели CR45-3-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0175	модели CR45-3 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0176	модели CR45-4-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0177	модели CR45-4 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0178	модели CR45-5-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0179	модели CR45-5 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0180	модели CR45-6-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0181	модели CR45-6 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0182	модели CR45-7-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0183	модели CR45-7 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0184	модели CR64-1-1 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0185	модели CR64-1 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0186	модели CR64-2-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0187	модели CR64-2-1 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0188	модели CR64-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0189	модели CR64-3-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0190	модели CR64-3-1 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0191	модели CR64-4-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0192	модели CR64-3 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0193	модели CR64-4-1 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0194	модели CR64-4 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0195	модели CR64-5-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0196	модели CR64-5-1 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0197	модели CR64-5 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0198	модели CR64-6-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0199	модели CR64-6-1 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0200	модели CR64-6 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0201	модели CR95-1-1 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0202	модели CR95-1 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0203	модели CR95-2-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0204	модели CR95-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0205	модели CR95-3-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0206	модели CR95-3 A-F-A-E-HQQE		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0107-0207	модели CR95-5 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0208	модели CR95-4 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0209	модели CR155-1-1 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0210	модели CR125-1 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0211	модели CR125-2-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0212	модели CR125-2-1 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0213	модели CR125-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0214	модели CR155-2-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0215	модели CR155-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0216	модели CR125-3-1 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0217	модели CR155-3-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0218	модели CR125-4-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0219	модели CR155-3 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0220	модели CR125-4 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0221	модели CR155-4-1 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0222	модели CR125-5 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0223	модели CR155-1 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0224	модели CR185-1-1 A-F-A-E-HQQ		шт.
541-104-0107-0225	модели CR185-1 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0226	модели CR185-2-2 A-F-A-E-HQQ		шт.
541-104-0107-0227	модели CR185-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0228	модели CR185-3-3 A-F-A-E-HQQ		шт.
541-104-0107-0229	модели CR185-3 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0230	модели CR215-1-1 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0231	модели CR215-1 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0232	модели CR215-2-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0233	модели CR215-2-1 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0234	модели CR215-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0235	модели CR215-3-2 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0236	модели CR215-3 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0237	модели LS 150-125-305E 18,5/4		шт.
541-104-0107-0238	модели LS 150-125-305E 55/4		шт.
541-104-0107-0239	модели LS 150-125-381F 75/4		шт.
541-104-0107-0240	модели LS 200-150-483E 90/4		шт.
541-104-0107-0241	модели LS 200-150-508B 90/4		шт.
541-104-0107-0242	модели LS 200-150-508B 160/4		шт.
541-104-0107-0243	модели LS 200-150-508B 200/4		шт.
541-104-0107-0244	модели LS 250-200-575Ax2 710/4		шт.
541-104-0107-0245	модели LS 300-200-489C 132/4		шт.
541-104-0107-0246	модели LS 300-200-489C 160/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0107-0247	модели LS 300-200-489C 200/4		шт.
541-104-0107-0248	модели LS 300-200-489C 220/4		шт.
541-104-0107-0249	модели LS 300-200-489C 250/4		шт.
541-104-0107-0250	модели LS 350-250-498C 185/4		шт.
541-104-0107-0251	модели LS 350-250-498C 132/4		шт.
541-104-0107-0252	модели LS 350-250-498C 160/4		шт.
541-104-0107-0253	модели LS 350-250-498C 315/4		шт.
541-104-0107-0254	модели LS 350-250-498C 400/4		шт.
541-104-0107-0255	модели LS 350-250-630B 400/4		шт.
541-104-0107-0256	модели LS 350-250-630B 560/4		шт.
541-104-0107-0257	модели LS 350-250-630B 630/4		шт.
541-104-0107-0258	модели LS 500-300-710E 355/6		шт.
541-104-0107-0259	модели LS 500-300-710E 560/4		шт.
541-104-0107-0260	модели LS 500-300-710E 630/4		шт.
541-104-0107-0261	модели LS 500-300-710E 710/4		шт.
541-104-0107-0262	модели LS 500-300-710E 800/4		шт.
541-104-0107-0263	модели LS 500-300-710E 630/4		шт.
541-104-0107-0264	модели LS 500-400-530B 710/4		шт.
541-104-0107-0265	модели LS 500-400-530B 630/4		шт.
541-104-0107-0266	сухой установки, модели S1.80.125.300.4.62H.H.338.G.N.D.511.Z		шт.
541-104-0107-0267	сухой установки, модели S2.100.200.400.4.62L.H.285.G.N.D.511.Z		шт.
541-104-0107-0268	сухой установки, модели S2.90.200.1150.4.70S.H.462.G.N.D.511.Z		шт.
541-104-0107-0269	модели S2.90.200.1150.4.70S.S.462.G.N.D.511.Z		шт.
541-104-0107-0270	модели S2.90.200.1600.4.70S.C.480.G.N.D.511.Z		шт.
541-104-0107-0271	модели NB 50-160/158		шт.
541-104-0107-0272	модели NB 50-250/241		шт.
541-104-0107-0273	модели NB 150-250/275		шт.
541-104-0107-0274	модели NB 150-315.2/334		шт.
541-104-0107-0275	модели NK 80-200/179		шт.
541-104-0107-0276	модели NK 65-315/281		шт.
541-104-0107-0277	модели NK 100-250/240		шт.
541-104-0107-0278	модели NK 150-400/344		шт.
541-104-0107-0279	модели NK 200-500/530		шт.
541-104-0107-0280	модели LS 250-200-575Ax2 110/6		шт.
541-104-0107-0281	модели LS 350-250-630B 355/4		шт.
541-104-0107-0282	модели LS 350-250-630B 560/4 ops		шт.
541-104-0107-0283	модели LS 500-400-530B 560/4		шт.
541-104-0107-0284	модели CR3-9 A-FGJ-A-E-HQQE		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0107-0285	модели CR3-15 A-A-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0286	модели CR3-25 A-FGJ-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0287	модели CR5-14 A-A-A-E-HQQE		шт.
541-104-0107-0288	модели CR20-7 A-F-A-E-HQQE		шт.
541-104-0108	Насос центробежный типа Wilo		
541-104-0108-0001	модели Atmos GIGA-I 65/240 (AMV)		шт.
541-104-0108-0002	модели Atmos GIGA-I 125/160-30/2		шт.
541-104-0108-0003	с сухим ротором блочного,модели Atmos GIGA-B 100/250 (AMV) Q=335м3/ч; H=92 м		шт.
541-104-0108-0004	индустриальный промышленный, модели PISO 100-315 - CLS 15kWt		шт.
541-104-0108-0005	индустриальный промышленный, модели Atmos GIGA-NHT 125/200-55/2-S7		шт.
541-104-0108-0006	индустриальный промышленный, модели Atmos GIGA-B 150/200 (AMV)		шт.
541-104-0108-0007	модели Atmos GIGA-I 150/400 (AMV)		шт.
541-104-0108-0008	индустриальный промышленный, модели Atmos GIGA-B 125/250 (AMV)		шт.
541-104-0108-0009	индустриальный промышленный, модели PISO 150/400-75/4		шт.
541-104-0108-0010	с осевым разъемом корпуса, модели SCPV-200-460-HA-160/4		шт.
541-104-0108-0011	индустриальный промышленный, модели NLG 150/520-200/4-IE4 (TS)		шт.
541-104-0108-0012	с осевым разъемом корпуса, модели SCPV-250-450-HA-200		шт.
541-104-0108-0013	индустриальный промышленный, модели SCP-200-460-HA - CLS 160kWt		шт.
541-104-0108-0014	индустриальный промышленный, модели NLG 300/550-250/4 (TS)		шт.
541-104-0108-0015	индустриальный промышленный, модели SCP250/570-400/4 (AMV)		шт.
541-104-0108-0016	индустриальный промышленный, модели SCP250/570-604HP/4 (AMV)		шт.
541-104-0108-0017	индустриальный промышленный, модели SCP 250/700 DV-450/4 (TS CLS)		шт.
541-104-0108-0018	индустриальный промышленный, модели Atmos TERA-SCH350/580-630/4		шт.
541-104-0108-0019	индустриальный промышленный, модели 16-20-EME 630kWt		шт.
541-104-0108-0020	модели Zeox-First-H12002-45-2		шт.
541-104-0108-0021	модели Zeox-First-H12002-55-2		шт.
541-104-0108-0022	модели Zeox-First-H12002-75-2		шт.
541-104-0108-0023	модели Zeox-First-H12003-110-2		шт.
541-104-0108-0024	модели Zeox-First-H12003-75-2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-0025	модели Zeox-First-H12003-90-2		шт.
541-104-0108-0026	модели Zeox-First-H12004-110-2		шт.
541-104-0108-0027	модели Zeox-First-H12004-132-2		шт.
541-104-0108-0028	модели Zeox-First-H12004-160-2		шт.
541-104-0108-0029	модели Zeox-First-H12004-90-2		шт.
541-104-0108-0030	модели Zeox-First-H12005-110-2		шт.
541-104-0108-0031	модели Zeox-First-H12005-132-2		шт.
541-104-0108-0032	модели Zeox-First-H12005-160-2		шт.
541-104-0108-0033	модели Zeox-First-H12005-200-2		шт.
541-104-0108-0034	модели Zeox-First-H12006-132-2		шт.
541-104-0108-0035	модели Zeox-First-H12006-160-2		шт.
541-104-0108-0036	модели Zeox-First-H12006-200-2		шт.
541-104-0108-0037	модели Zeox-First-H12006-250-2		шт.
541-104-0108-0038	модели Zeox-First-H16002-110-2		шт.
541-104-0108-0039	модели Zeox-First-H16002-55-2		шт.
541-104-0108-0040	модели Zeox-First-H16002-75-2		шт.
541-104-0108-0041	модели Zeox-First-H16002-90-2		шт.
541-104-0108-0042	модели Zeox-First-H16003-110-2		шт.
541-104-0108-0043	модели Zeox-First-H16003-132-2		шт.
541-104-0108-0044	модели Zeox-First-H16003-160-2		шт.
541-104-0108-0045	модели Zeox-First-H16003-75-2		шт.
541-104-0108-0046	модели Zeox-First-H16003-90-2		шт.
541-104-0108-0047	модели Zeox-First-H16004-110-2		шт.
541-104-0108-0048	модели Zeox-First-H16004-132-2		шт.
541-104-0108-0049	модели Zeox-First-H16004-160-2		шт.
541-104-0108-0050	модели Zeox-First-H16004-200-2		шт.
541-104-0108-0051	модели Zeox-First-H16005-132-2		шт.
541-104-0108-0052	модели Zeox-First-H16005-160-2		шт.
541-104-0108-0053	модели Zeox-First-H16005-200-2		шт.
541-104-0108-0054	модели Zeox-First-H16005-250-2		шт.
541-104-0108-0055	модели Zeox-First-H16006-160-2		шт.
541-104-0108-0056	модели Zeox-First-H16006-200-2		шт.
541-104-0108-0057	модели Zeox-First-H16006-250-2		шт.
541-104-0108-0058	модели Zeox-First-H16006-315-2		шт.
541-104-0108-0059	модели Zeox-First-H20002-110-2		шт.
541-104-0108-0060	модели Zeox-First-H20002-132-2		шт.
541-104-0108-0061	модели Zeox-First-H20002-160-2		шт.
541-104-0108-0062	модели Zeox-First-H20002-90-2		шт.
541-104-0108-0063	модели Zeox-First-H20003-160-2		шт.
541-104-0108-0064	модели Zeox-First-H20003-200-2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-0065	модели Zeox-First-H20003-250-2		шт.
541-104-0108-0066	модели Zeox-First-H24002-132-2		шт.
541-104-0108-0067	модели Zeox-First-H24002-160-2		шт.
541-104-0108-0068	модели Zeox-First-H24002-200-2		шт.
541-104-0108-0069	модели Zeox-First-H24003-200-2		шт.
541-104-0108-0070	модели Zeox-First-H24003-250-2		шт.
541-104-0108-0071	модели Zeox-First-H24003-315-2		шт.
541-104-0108-0072	модели Zeox-First-H28002-132-2		шт.
541-104-0108-0073	модели Zeox-First-H28002-160-2		шт.
541-104-0108-0074	модели Zeox-First-H28002-200-2		шт.
541-104-0108-0075	модели Zeox-First-H28003-200-2		шт.
541-104-0108-0076	модели Zeox-First-H28003-250-2		шт.
541-104-0108-0077	модели Zeox-First-H28003-315-2		шт.
541-104-0108-0078	модели Zeox-First-H3202-5,5-2		шт.
541-104-0108-0079	модели Zeox-First-H3202-7,5-2		шт.
541-104-0108-0080	модели Zeox-First-H3202-9-2		шт.
541-104-0108-0081	модели Zeox-First-H3203-11-2		шт.
541-104-0108-0082	модели Zeox-First-H3203-15-2		шт.
541-104-0108-0083	модели Zeox-First-H3203-7,5-2		шт.
541-104-0108-0084	модели Zeox-First-H3203-9-2		шт.
541-104-0108-0085	модели Zeox-First-H3204-11-2		шт.
541-104-0108-0086	модели Zeox-First-H3204-15-2		шт.
541-104-0108-0087	модели Zeox-First-H3204-18,5-2		шт.
541-104-0108-0088	модели Zeox-First-H3204-9-2		шт.
541-104-0108-0089	модели Zeox-First-H3205-11-2		шт.
541-104-0108-0090	модели Zeox-First-H3205-15-2		шт.
541-104-0108-0091	модели Zeox-First-H3205-18,5-2		шт.
541-104-0108-0092	модели Zeox-First-H3205-22-2		шт.
541-104-0108-0093	модели Zeox-First-H3206-15-2		шт.
541-104-0108-0094	модели Zeox-First-H3206-18,5-2		шт.
541-104-0108-0095	модели Zeox-First-H3206-22-2		шт.
541-104-0108-0096	модели Zeox-First-H3206-30-2		шт.
541-104-0108-0097	модели Zeox-First-H3207-15-2		шт.
541-104-0108-0098	модели Zeox-First-H3207-18,5-2		шт.
541-104-0108-0099	модели Zeox-First-H3207-22-2		шт.
541-104-0108-0100	модели Zeox-First-H3207-30-2		шт.
541-104-0108-0101	модели Zeox-First-H3208-18,5-2		шт.
541-104-0108-0102	модели Zeox-First-H3208-22-2		шт.
541-104-0108-0103	модели Zeox-First-H3208-30-2		шт.
541-104-0108-0104	модели Zeox-First-H3208-37-2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-0105	модели Zeox-First-H3209-18,5-2		шт.
541-104-0108-0106	модели Zeox-First-H3209-22-2		шт.
541-104-0108-0107	модели Zeox-First-H3209-30-2		шт.
541-104-0108-0108	модели Zeox-First-H3209-37-2		шт.
541-104-0108-0109	модели Zeox-First-H3210-22-2		шт.
541-104-0108-0110	модели Zeox-First-H3210-30-2		шт.
541-104-0108-0111	модели Zeox-First-H3210-37-2		шт.
541-104-0108-0112	модели Zeox-First-H3210-45-2		шт.
541-104-0108-0113	модели Zeox-First-H3211-22-2		шт.
541-104-0108-0114	модели Zeox-First-H3211-30-2		шт.
541-104-0108-0115	модели Zeox-First-H3211-37-2		шт.
541-104-0108-0116	модели Zeox-First-H3211-45-2		шт.
541-104-0108-0117	модели Zeox-First-H3212-30-2		шт.
541-104-0108-0118	модели Zeox-First-H3212-37-2		шт.
541-104-0108-0119	модели Zeox-First-H3212-45-2		шт.
541-104-0108-0120	модели Zeox-First-H3212-55-2		шт.
541-104-0108-0121	модели Zeox-First-H3213-30-2		шт.
541-104-0108-0122	модели Zeox-First-H3213-37-2		шт.
541-104-0108-0123	модели Zeox-First-H3213-45-2		шт.
541-104-0108-0124	модели Zeox-First-H3213-55-2		шт.
541-104-0108-0125	модели Zeox-First-H4202-11-2		шт.
541-104-0108-0126	модели Zeox-First-H4202-15-2		шт.
541-104-0108-0127	модели Zeox-First-H4202-7,5-2		шт.
541-104-0108-0128	модели Zeox-First-H4202-9-2		шт.
541-104-0108-0129	модели Zeox-First-H4203-11-2		шт.
541-104-0108-0130	модели Zeox-First-H4203-15-2		шт.
541-104-0108-0131	модели Zeox-First-H4203-18,5-2		шт.
541-104-0108-0132	модели Zeox-First-H4203-9-2		шт.
541-104-0108-0133	модели Zeox-First-H4204-15-2		шт.
541-104-0108-0134	модели Zeox-First-H4204-18,5-2		шт.
541-104-0108-0135	модели Zeox-First-H4204-22-2		шт.
541-104-0108-0136	модели Zeox-First-H4204-30-2		шт.
541-104-0108-0137	модели Zeox-First-H4205-15-2		шт.
541-104-0108-0138	модели Zeox-First-H4205-18,5-2		шт.
541-104-0108-0139	модели Zeox-First-H4205-22-2		шт.
541-104-0108-0140	модели Zeox-First-H4205-30-2		шт.
541-104-0108-0141	модели Zeox-First-H4206-18,5-2		шт.
541-104-0108-0142	модели Zeox-First-H4206-22-2		шт.
541-104-0108-0143	модели Zeox-First-H4206-30-2		шт.
541-104-0108-0144	модели Zeox-First-H4206-37-2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-0145	модели Zeox-First-H4207-22-2		шт.
541-104-0108-0146	модели Zeox-First-H4207-30-2		шт.
541-104-0108-0147	модели Zeox-First-H4207-37-2		шт.
541-104-0108-0148	модели Zeox-First-H4207-45-2		шт.
541-104-0108-0149	модели Zeox-First-H4208-30-2		шт.
541-104-0108-0150	модели Zeox-First-H4208-37-2		шт.
541-104-0108-0151	модели Zeox-First-H4208-45-2		шт.
541-104-0108-0152	модели Zeox-First-H4208-55-2		шт.
541-104-0108-0153	модели Zeox-First-H4209-30-2		шт.
541-104-0108-0154	модели Zeox-First-H4209-37-2		шт.
541-104-0108-0155	модели Zeox-First-H4209-45-2		шт.
541-104-0108-0156	модели Zeox-First-H4209-55-2		шт.
541-104-0108-0157	модели Zeox-First-H4210-37-2		шт.
541-104-0108-0158	модели Zeox-First-H4210-45-2		шт.
541-104-0108-0159	модели Zeox-First-H4210-55-2		шт.
541-104-0108-0160	модели Zeox-First-H4210-75-2		шт.
541-104-0108-0161	модели Zeox-First-H4211-37-2		шт.
541-104-0108-0162	модели Zeox-First-H4211-45-2		шт.
541-104-0108-0163	модели Zeox-First-H4211-55-2		шт.
541-104-0108-0164	модели Zeox-First-H4211-75-2		шт.
541-104-0108-0165	модели Zeox-First-H4212-37-2		шт.
541-104-0108-0166	модели Zeox-First-H4212-45-2		шт.
541-104-0108-0167	модели Zeox-First-H4212-55-2		шт.
541-104-0108-0168	модели Zeox-First-H4212-75-2		шт.
541-104-0108-0169	модели Zeox-First-H6002-18,5-2		шт.
541-104-0108-0170	модели Zeox-First-H6002-22-2		шт.
541-104-0108-0171	модели Zeox-First-H6002-30-2		шт.
541-104-0108-0172	модели Zeox-First-H6003-22-2		шт.
541-104-0108-0173	модели Zeox-First-H6003-30-2		шт.
541-104-0108-0174	модели Zeox-First-H6003-37-2		шт.
541-104-0108-0175	модели Zeox-First-H6003-45-2		шт.
541-104-0108-0176	модели Zeox-First-H6004-37-3		шт.
541-104-0108-0177	модели Zeox-First-H6004-45-2		шт.
541-104-0108-0178	модели Zeox-First-H6004-55-2		шт.
541-104-0108-0179	модели Zeox-First-H6005-45-2		шт.
541-104-0108-0180	модели Zeox-First-H6005-55-2		шт.
541-104-0108-0181	модели Zeox-First-H6005-75-2		шт.
541-104-0108-0182	модели Zeox-First-H6006-55-2		шт.
541-104-0108-0183	модели Zeox-First-H6006-75-2		шт.
541-104-0108-0184	модели Zeox-First-H6006-90-2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-0185	модели Zeox-First-H6007-110-2		шт.
541-104-0108-0186	модели Zeox-First-H6007-75-2		шт.
541-104-0108-0187	модели Zeox-First-H6007-90-2		шт.
541-104-0108-0188	модели Zeox-First-H6008-110-2		шт.
541-104-0108-0189	модели Zeox-First-H6008-75-2		шт.
541-104-0108-0190	модели Zeox-First-H6008-90-2		шт.
541-104-0108-0191	модели Zeox-First-H6009-110-2		шт.
541-104-0108-0192	модели Zeox-First-H6009-132-2		шт.
541-104-0108-0193	модели Zeox-First-H6009-75-2		шт.
541-104-0108-0194	модели Zeox-First-H6009-90-2		шт.
541-104-0108-0195	модели Zeox-First-H9002-22-2		шт.
541-104-0108-0196	модели Zeox-First-H9002-30-2		шт.
541-104-0108-0197	модели Zeox-First-H9002-37-2		шт.
541-104-0108-0198	модели Zeox-First-H9003-30-2		шт.
541-104-0108-0199	модели Zeox-First-H9003-37-2		шт.
541-104-0108-0200	модели Zeox-First-H9003-45-2		шт.
541-104-0108-0201	модели Zeox-First-H9003-55-2		шт.
541-104-0108-0202	модели Zeox-First-H9004-37-2		шт.
541-104-0108-0203	модели Zeox-First-H9004-45-2		шт.
541-104-0108-0204	модели Zeox-First-H9004-55-2		шт.
541-104-0108-0205	модели Zeox-First-H9004-75-2		шт.
541-104-0108-0206	модели Zeox-First-H9005-55-2		шт.
541-104-0108-0207	модели Zeox-First-H9005-75-2		шт.
541-104-0108-0208	модели Zeox-First-H9005-90-2		шт.
541-104-0108-0209	модели Zeox-First-H9006-110-2		шт.
541-104-0108-0210	модели Zeox-First-H9006-75-2		шт.
541-104-0108-0211	модели Zeox-First-H9006-90-2		шт.
541-104-0108-0212	модели Zeox-First-H9007-110-2		шт.
541-104-0108-0213	модели Zeox-First-H9007-132-2		шт.
541-104-0108-0214	модели Zeox-First-H9007-75-2		шт.
541-104-0108-0215	модели Zeox-First-H9007-90-2		шт.
541-104-0108-0216	модели Zeox-First-H9008-110-2		шт.
541-104-0108-0217	модели Zeox-First-H9008-132-2		шт.
541-104-0108-0218	модели Zeox-First-H9008-160-2		шт.
541-104-0108-0219	модели Zeox-First-H9008-90-2		шт.
541-104-0108-0220	модели Zeox-First-V12002-45-2		шт.
541-104-0108-0221	модели Zeox-First-V12002-55-2		шт.
541-104-0108-0222	модели Zeox-First-V12002-75-2		шт.
541-104-0108-0223	модели Zeox-First-V12003-110-2		шт.
541-104-0108-0224	модели Zeox-First-V12003-90-2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-0225	модели Zeox-First-V12004-110-2		шт.
541-104-0108-0226	модели Zeox-First-V16001-37-2		шт.
541-104-0108-0227	модели Zeox-First-V16001-45-2		шт.
541-104-0108-0228	модели Zeox-First-V16002-55-2		шт.
541-104-0108-0229	модели Zeox-First-V16002-75-2		шт.
541-104-0108-0230	модели Zeox-First-V16002-90-2		шт.
541-104-0108-0231	модели Zeox-First-V16003-110-2		шт.
541-104-0108-0232	модели Zeox-First-V6003/A-30-2		шт.
541-104-0108-0233	модели Zeox-First-V6003/A-37-2		шт.
541-104-0108-0234	модели Zeox-First-V6003/A-45-2		шт.
541-104-0108-0235	модели Zeox-First-V6003/B-30-2		шт.
541-104-0108-0236	модели Zeox-First-V6003/B-37-2		шт.
541-104-0108-0237	модели Zeox-First-V6004/A-55-2		шт.
541-104-0108-0238	модели Zeox-First-V6004/B-45-2		шт.
541-104-0108-0239	модели Zeox-First-V6004/B-55-2		шт.
541-104-0108-0240	модели Zeox-First-V6005/A-55-2		шт.
541-104-0108-0241	модели Zeox-First-V6005/A-75-2		шт.
541-104-0108-0242	модели Zeox-First-V9003/A-45-2		шт.
541-104-0108-0243	модели Zeox-First-V9003/B-45-2		шт.
541-104-0108-0244	модели Zeox-First-V9003/B-55-2		шт.
541-104-0108-0245	модели Zeox-First-V9004/A-75-2		шт.
541-104-0108-0246	модели MEDANA CH1-L.1001-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0247	модели MEDANA CH1-L.1001-1/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0248	модели MEDANA CH1-L.1002-1/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0249	модели MEDANA CH1-L.1002-1/E/E/10N		шт.
541-104-0108-0250	модели MEDANA CH1-L.1002-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0251	модели MEDANA CH1-L.1002-1/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0252	модели MEDANA CH1-L.1002-2/V/A/10T		шт.
541-104-0108-0253	модели MEDANA CH1-L.1002-2/V/E/10T		шт.
541-104-0108-0254	модели MEDANA CH1-L.1003-1/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0255	модели MEDANA CH1-L.1003-1/E/E/10N		шт.
541-104-0108-0256	модели MEDANA CH1-L.1003-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0257	модели MEDANA CH1-L.1003-1/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0258	модели MEDANA CH1-L.1003-2/V/A/10T		шт.
541-104-0108-0259	модели MEDANA CH1-L.1003-2/V/E/10T		шт.
541-104-0108-0260	модели MEDANA CH1-L.1004-1/E/E/10N		шт.
541-104-0108-0261	модели MEDANA CH1-L.1004-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0262	модели MEDANA CH1-L.1004-1/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0263	модели MEDANA CH1-L.1004-2/V/E/10T		шт.
541-104-0108-0264	модели MEDANA CH1-L.1005-1/E/E/10N		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-0265	модели MEDANA CH1-L.1005-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0266	модели MEDANA CH1-L.1005-1/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0267	модели MEDANA CH1-L.1005-2/V/E/10T		шт.
541-104-0108-0268	модели MEDANA CH1-L.1601-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0269	модели MEDANA CH1-L.1601-1/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0270	модели MEDANA CH1-L.1602-1/E/E/10N		шт.
541-104-0108-0271	модели MEDANA CH1-L.1602-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0272	модели MEDANA CH1-L.1602-1/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0273	модели MEDANA CH1-L.1602-2/V/E/10T		шт.
541-104-0108-0274	модели MEDANA CH1-L.1603-1/E/E/10N		шт.
541-104-0108-0275	модели MEDANA CH1-L.1603-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0276	модели MEDANA CH1-L.1603-1/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0277	модели MEDANA CH1-L.1603-2/V/E/10T		шт.
541-104-0108-0278	модели MEDANA CH1-L.1604-1/E/E/10N		шт.
541-104-0108-0279	модели MEDANA CH1-L.1604-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0280	модели MEDANA CH1-L.1604-1/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0281	модели MEDANA CH1-L.1604-2/V/E/10T		шт.
541-104-0108-0282	модели MEDANA CH1-L.1605-1/E/E/10N		шт.
541-104-0108-0283	модели MEDANA CH1-L.1605-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0284	модели MEDANA CH1-L.1605-2/V/E/10T		шт.
541-104-0108-0285	модели MEDANA CH1-L.201-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0286	модели MEDANA CH1-L.201-1/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0287	модели MEDANA CH1-L.202-1/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0288	модели MEDANA CH1-L.202-1/E/E/10N		шт.
541-104-0108-0289	модели MEDANA CH1-L.202-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0290	модели MEDANA CH1-L.202-1/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0291	модели MEDANA CH1-L.202-2/V/A/10T		шт.
541-104-0108-0292	модели MEDANA CH1-L.202-2/V/E/10T		шт.
541-104-0108-0293	модели MEDANA CH1-L.203-1/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0294	модели MEDANA CH1-L.203-1/E/E/10N		шт.
541-104-0108-0295	модели MEDANA CH1-L.203-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0296	модели MEDANA CH1-L.203-1/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0297	модели MEDANA CH1-L.203-2/V/A/10T		шт.
541-104-0108-0298	модели MEDANA CH1-L.203-2/V/E/10T		шт.
541-104-0108-0299	модели MEDANA CH1-L.204-1/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0300	модели MEDANA CH1-L.204-1/E/E/10N		шт.
541-104-0108-0301	модели MEDANA CH1-L.204-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0302	модели MEDANA CH1-L.204-1/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0303	модели MEDANA CH1-L.204-2/V/A/10T		шт.
541-104-0108-0304	модели MEDANA CH1-L.204-2/V/E/10T		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-0305	модели MEDANA CH1-L.205-1/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0306	модели MEDANA CH1-L.205-1/E/E/10N		шт.
541-104-0108-0307	модели MEDANA CH1-L.205-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0308	модели MEDANA CH1-L.205-1/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0309	модели MEDANA CH1-L.205-2/V/A/10T		шт.
541-104-0108-0310	модели MEDANA CH1-L.205-2/V/E/10T		шт.
541-104-0108-0311	модели MEDANA CH1-L.206-1/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0312	модели MEDANA CH1-L.206-1/E/E/10N		шт.
541-104-0108-0313	модели MEDANA CH1-L.206-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0314	модели MEDANA CH1-L.206-1/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0315	модели MEDANA CH1-L.206-2/V/A/10T		шт.
541-104-0108-0316	модели MEDANA CH1-L.206-2/V/E/10T		шт.
541-104-0108-0317	модели MEDANA CH1-L.207-1/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0318	модели MEDANA CH1-L.207-1/E/E/10N		шт.
541-104-0108-0319	модели MEDANA CH1-L.207-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0320	модели MEDANA CH1-L.207-1/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0321	модели MEDANA CH1-L.207-2/V/A/10T		шт.
541-104-0108-0322	модели MEDANA CH1-L.207-2/V/E/10T		шт.
541-104-0108-0323	модели MEDANA CH1-L.401-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0324	модели MEDANA CH1-L.401-1/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0325	модели MEDANA CH1-L.402-1/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0326	модели MEDANA CH1-L.402-1/E/E/10N		шт.
541-104-0108-0327	модели MEDANA CH1-L.402-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0328	модели MEDANA CH1-L.402-1/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0329	модели MEDANA CH1-L.402-2/V/A/10T		шт.
541-104-0108-0330	модели MEDANA CH1-L.402-2/V/E/10T		шт.
541-104-0108-0331	модели MEDANA CH1-L.403-1/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0332	модели MEDANA CH1-L.403-1/E/E/10N		шт.
541-104-0108-0333	модели MEDANA CH1-L.403-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0334	модели MEDANA CH1-L.403-1/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0335	модели MEDANA CH1-L.403-2/V/A/10T		шт.
541-104-0108-0336	модели MEDANA CH1-L.403-2/V/E/10T		шт.
541-104-0108-0337	модели MEDANA CH1-L.404-1/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0338	модели MEDANA CH1-L.404-1/E/E/10N		шт.
541-104-0108-0339	модели MEDANA CH1-L.404-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0340	модели MEDANA CH1-L.404-1/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0341	модели MEDANA CH1-L.404-2/V/A/10T		шт.
541-104-0108-0342	модели MEDANA CH1-L.404-2/V/E/10T		шт.
541-104-0108-0343	модели MEDANA CH1-L.405-1/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0344	модели MEDANA CH1-L.405-1/E/E/10N		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-0345	модели MEDANA CH1-L.405-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0346	модели MEDANA CH1-L.405-1/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0347	модели MEDANA CH1-L.405-2/V/A/10T		шт.
541-104-0108-0348	модели MEDANA CH1-L.405-2/V/E/10T		шт.
541-104-0108-0349	модели MEDANA CH1-L.406-1/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0350	модели MEDANA CH1-L.406-1/E/E/10N		шт.
541-104-0108-0351	модели MEDANA CH1-L.406-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0352	модели MEDANA CH1-L.406-1/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0353	модели MEDANA CH1-L.406-2/V/A/10T		шт.
541-104-0108-0354	модели MEDANA CH1-L.406-2/V/E/10T		шт.
541-104-0108-0355	модели MEDANA CH1-L.407-1/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0356	модели MEDANA CH1-L.407-1/E/E/10N		шт.
541-104-0108-0357	модели MEDANA CH1-L.407-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0358	модели MEDANA CH1-L.407-1/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0359	модели MEDANA CH1-L.407-2/V/A/10T		шт.
541-104-0108-0360	модели MEDANA CH1-L.407-2/V/E/10T		шт.
541-104-0108-0361	модели MEDANA CH1-L.601-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0362	модели MEDANA CH1-L.601-1/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0363	модели MEDANA CH1-L.602-1/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0364	модели MEDANA CH1-L.602-1/E/E/10N		шт.
541-104-0108-0365	модели MEDANA CH1-L.602-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0366	модели MEDANA CH1-L.602-1/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0367	модели MEDANA CH1-L.602-2/V/A/10T		шт.
541-104-0108-0368	модели MEDANA CH1-L.602-2/V/E/10T		шт.
541-104-0108-0369	модели MEDANA CH1-L.603-1/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0370	модели MEDANA CH1-L.603-1/E/E/10N		шт.
541-104-0108-0371	модели MEDANA CH1-L.603-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0372	модели MEDANA CH1-L.603-1/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0373	модели MEDANA CH1-L.603-2/V/A/10T		шт.
541-104-0108-0374	модели MEDANA CH1-L.603-2/V/E/10T		шт.
541-104-0108-0375	модели MEDANA CH1-L.604-1/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0376	модели MEDANA CH1-L.604-1/E/E/10N		шт.
541-104-0108-0377	модели MEDANA CH1-L.604-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0378	модели MEDANA CH1-L.604-1/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0379	модели MEDANA CH1-L.604-2/V/A/10T		шт.
541-104-0108-0380	модели MEDANA CH1-L.604-2/V/E/10T		шт.
541-104-0108-0381	модели MEDANA CH1-L.605-1/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0382	модели MEDANA CH1-L.605-1/E/E/10N		шт.
541-104-0108-0383	модели MEDANA CH1-L.605-1/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0384	модели MEDANA CH1-L.605-1/E/G/10T		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-0385	модели MEDANA CH1-L.605-2/V/A/10T		шт.
541-104-0108-0386	модели MEDANA CH1-L.605-2/V/E/10T		шт.
541-104-0108-0387	модели MEDANA CH1-L.1001-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0388	модели MEDANA CH1-L.1002-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0389	модели MEDANA CH1-L.1003-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0390	модели MEDANA CH1-L.1004-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0391	модели MEDANA CH1-L.1005-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0392	модели MEDANA CH1-L.1601-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0393	модели MEDANA CH1-L.1602-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0394	модели MEDANA CH1-L.1603-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0395	модели MEDANA CH1-L.1604-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0396	модели MEDANA CH1-L.1605-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0397	модели MEDANA CH1-L.201-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0398	модели MEDANA CH1-L.202-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0399	модели MEDANA CH1-L.203-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0400	модели MEDANA CH1-L.204-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0401	модели MEDANA CH1-L.205-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0402	модели MEDANA CH1-L.206-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0403	модели MEDANA CH1-L.207-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0404	модели MEDANA CH1-L.401-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0405	модели MEDANA CH1-L.402-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0406	модели MEDANA CH1-L.403-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0407	модели MEDANA CH1-L.404-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0408	модели MEDANA CH1-L.405-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0409	модели MEDANA CH1-L.406-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0410	модели MEDANA CH1-L.407-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0411	модели MEDANA CH1-L.601-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0412	модели MEDANA CH1-L.602-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0413	модели MEDANA CH1-L.603-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0414	модели MEDANA CH1-L.604-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0415	модели MEDANA CH1-L.605-1/E/E/10T/QQ		шт.
541-104-0108-0416	модели Medana CH1-LC.1002-5/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0417	модели Medana CH1-LC.1002-5/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0418	модели Medana CH1-LC.1002-5/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0419	модели Medana CH1-LC.1003-5/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0420	модели Medana CH1-LC.1003-5/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0421	модели Medana CH1-LC.1003-5/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0422	модели Medana CH1-LC.1004-5/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0423	модели Medana CH1-LC.1005-5/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0424	модели Medana CH1-LC.1006-5/E/E/10T		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-0425	модели Medana CH1-LC.202-5/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0426	модели Medana CH1-LC.202-5/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0427	модели Medana CH1-LC.202-5/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0428	модели Medana CH1-LC.203-5/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0429	модели Medana CH1-LC.203-5/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0430	модели Medana CH1-LC.203-5/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0431	модели Medana CH1-LC.204-5/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0432	модели Medana CH1-LC.204-5/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0433	модели Medana CH1-LC.204-5/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0434	модели Medana CH1-LC.205-5/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0435	модели Medana CH1-LC.205-5/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0436	модели Medana CH1-LC.205-5/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0437	модели Medana CH1-LC.206-5/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0438	модели Medana CH1-LC.206-5/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0439	модели Medana CH1-LC.207-5/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0440	модели Medana CH1-LC.207-5/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0441	модели Medana CH1-LC.402-5/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0442	модели Medana CH1-LC.402-5/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0443	модели Medana CH1-LC.402-5/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0444	модели Medana CH1-LC.403-5/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0445	модели Medana CH1-LC.403-5/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0446	модели Medana CH1-LC.403-5/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0447	модели Medana CH1-LC.404-5/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0448	модели Medana CH1-LC.404-5/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0449	модели Medana CH1-LC.404-5/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0450	модели Medana CH1-LC.405-5/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0451	модели Medana CH1-LC.405-5/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0452	модели Medana CH1-LC.406-5/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0453	модели Medana CH1-LC.406-5/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0454	модели Medana CH1-LC.407-5/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0455	модели Medana CH1-LC.602-5/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0456	модели Medana CH1-LC.602-5/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0457	модели Medana CH1-LC.602-5/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0458	модели Medana CH1-LC.603-5/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0459	модели Medana CH1-LC.603-5/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0460	модели Medana CH1-LC.603-5/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0461	модели Medana CH1-LC.604-5/E/A/10T		шт.
541-104-0108-0462	модели Medana CH1-LC.604-5/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0463	модели Medana CH1-LC.604-5/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0464	модели Medana CH1-LC.605-5/E/A/10T		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-0465	модели Medana CH1-LC.605-5/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0466	модели Medana CH1-LC.605-5/E/G/10T		шт.
541-104-0108-0467	модели Medana CH1-LC.606-5/E/E/10T		шт.
541-104-0108-0468	модели Medana CH1-LSP.204-6/E/A/8T		шт.
541-104-0108-0469	модели Medana CH1-LSP.204-6/E/E/8T		шт.
541-104-0108-0470	модели Medana CH1-LSP.205-6/E/A/8T		шт.
541-104-0108-0471	модели Medana CH1-LSP.205-6/E/E/8T		шт.
541-104-0108-0472	модели Medana CH1-LSP.404-6/E/A/8T		шт.
541-104-0108-0473	модели Medana CH1-LSP.404-6/E/E/8T		шт.
541-104-0108-0474	модели Medana CH1-LSP.405-6/E/A/8T		шт.
541-104-0108-0475	модели Medana CH1-LSP.405-6/E/E/8T		шт.
541-104-0108-0476	модели MVI7001/1-3/16/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0477	модели MVI7001/1-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0478	модели MVI7001-3/16/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0479	модели MVI7001-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0480	модели MVI7002/1-3/16/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0481	модели MVI7002/1-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0482	модели MVI7002/2-3/16/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0483	модели MVI7002/2-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0484	модели MVI7002-3/16/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0485	модели MVI7002-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0486	модели MVI7003/1-3/16/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0487	модели MVI7003/1-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0488	модели MVI7003/2-3/16/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0489	модели MVI7003/2-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0490	модели MVI7003-3/16/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0491	модели MVI7003-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0492	модели MVI7004/1-3/16/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0493	модели MVI7004/1-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0494	модели MVI7004/2-3/16/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0495	модели MVI7004/2-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0496	модели MVI7004-3/16/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0497	модели MVI7004-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0498	модели MVI7005/1-3/16/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0499	модели MVI7005/1-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0500	модели MVI7005/2-3/16/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0501	модели MVI7005/2-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0502	модели MVI7005-3/16/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0503	модели MVI7005-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0504	модели MVI7006/1-3/25/E/3-400-50-2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-0505	модели MVI7006/2-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0506	модели MVI7006-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0507	модели MVI7007/1-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0508	модели MVI7007/2-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0509	модели MVI9501/1-3/16/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0510	модели MVI9501/1-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0511	модели MVI9501-3/16/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0512	модели MVI9501-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0513	модели MVI9502/1-3/16/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0514	модели MVI9502/1-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0515	модели MVI9502/2-3/16/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0516	модели MVI9502/2-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0517	модели MVI9502-3/16/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0518	модели MVI9502-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0519	модели MVI9503/1-3/16/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0520	модели MVI9503/1-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0521	модели MVI9503/2-3/16/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0522	модели MVI9503/2-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0523	модели MVI9503-3/16/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0524	модели MVI9503-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0525	модели MVI9504/1-3/16/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0526	модели MVI9504/1-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0527	модели MVI9504/2-3/16/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0528	модели MVI9504/2-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0529	модели MVI9504-3/16/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0530	модели MVI9504-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0531	модели MVI9505/1-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0532	модели MVI9505/2-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0533	модели MVI9505-3/25/E/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0534	модели MVI15002G-1/25/E/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0535	модели MVI15002G-2/25/E/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0536	модели MVI15002G-3/25/E/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0537	модели MVI15003/1G-1/25/E/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0538	модели MVI15003/1G-2/25/E/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0539	модели MVI15003/1G-3/25/E/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0540	модели MVI15003/2G-1/25/E/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0541	модели MVI15003/2G-2/25/E/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0542	модели MVI15003/2G-3/25/E/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0543	модели MVI15003G-1/25/E/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0544	модели MVI15003G-2/25/E/K/3-400-50-2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-0545	модели MVI15003G-3/25/E/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0546	модели MVI15004/1G-1/25/E/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0547	модели MVI15004/1G-2/25/E/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0548	модели MVI15004/1G-3/25/E/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0549	модели MVI15004/2G-1/25/E/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0550	модели MVI15004/2G-2/25/E/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0551	модели MVI15004/2G-3/25/E/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0552	модели MVI15004G-1/25/E/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0553	модели MVI15004G-2/25/E/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0554	модели MVI15004G-3/25/E/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0555	модели MVI15005/2G-1/25/E/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0556	модели MVI15005/2G-2/25/E/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0557	модели MVI15005/2G-3/25/E/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0558	модели MVI15005G-1/25/E/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0559	модели MVI15005G-2/25/E/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0560	модели MVI15005G-3/25/E/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-0561	модели HELIX FIRST V1001-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0562	модели HELIX FIRST V1002-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0563	модели HELIX FIRST V1003-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0564	модели HELIX FIRST V1004-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0565	модели HELIX FIRST V1005-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0566	модели HELIX FIRST V1006-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0567	модели HELIX FIRST V1007-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0568	модели HELIX FIRST V1008-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0569	модели HELIX FIRST V1009-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0570	модели HELIX FIRST V1010-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0571	модели HELIX FIRST V1011-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0572	модели HELIX FIRST V1012-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0573	модели HELIX FIRST V1601-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0574	модели HELIX FIRST V1602-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0575	модели HELIX FIRST V1603-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0576	модели HELIX FIRST V1604-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0577	модели HELIX FIRST V1605-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0578	модели HELIX FIRST V1606-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0579	модели HELIX FIRST V1607-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0580	модели HELIX FIRST V1608-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0581	модели HELIX FIRST V1609-5/16/E/KS/400-50-FF240		шт.
541-104-0108-0582	модели HELIX FIRST V1610-5/16/E/KS/400-50-FF240		шт.
541-104-0108-0583	модели HELIX FIRST V1611-5/16/E/KS/400-50-FF240		шт.
541-104-0108-0584	модели HELIX FIRST V202-5/16/E/S/400-50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-0585	модели HELIX FIRST V203-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0586	модели HELIX FIRST V204-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0587	модели HELIX FIRST V205-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0588	модели HELIX FIRST V206-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0589	модели HELIX FIRST V207-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0590	модели HELIX FIRST V208-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0591	модели HELIX FIRST V209-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0592	модели HELIX FIRST V210-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0593	модели HELIX FIRST V211-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0594	модели HELIX FIRST V212-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0595	модели HELIX FIRST V213-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0596	модели HELIX FIRST V214-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0597	модели HELIX FIRST V216-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0598	модели HELIX FIRST V2201-5/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0599	модели HELIX FIRST V2202-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0600	модели HELIX FIRST V2203-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0601	модели HELIX FIRST V2204-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0602	модели HELIX FIRST V2205-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0603	модели HELIX FIRST V2206-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0604	модели HELIX FIRST V2207-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0605	модели HELIX FIRST V2208-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0606	модели HELIX FIRST V3601/1-5/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0607	модели HELIX FIRST V3601-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0608	модели HELIX FIRST V3602/1-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0609	модели HELIX FIRST V3602/2-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0610	модели HELIX FIRST V3602-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0611	модели HELIX FIRST V3603/1-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0612	модели HELIX FIRST V3603/2-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0613	модели HELIX FIRST V3603-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0614	модели HELIX FIRST V3604/2-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0615	модели HELIX FIRST V3604-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0616	модели HELIX FIRST V3605/2-5/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0617	модели HELIX FIRST V3605-5/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0618	модели HELIX FIRST V3606/2-5/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0619	модели HELIX FIRST V3606-5/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0620	модели HELIX FIRST V402-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0621	модели HELIX FIRST V403-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0622	модели HELIX FIRST V404-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0623	модели HELIX FIRST V405-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0624	модели HELIX FIRST V406-5/16/E/S/400-50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-0625	модели HELIX FIRST V407-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0626	модели HELIX FIRST V408-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0627	модели HELIX FIRST V409-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0628	модели HELIX FIRST V410-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0629	модели HELIX FIRST V411-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0630	модели HELIX FIRST V412-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0631	модели HELIX FIRST V413-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0632	модели HELIX FIRST V414-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0633	модели HELIX FIRST V416-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0634	модели HELIX FIRST V5201/1-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0635	модели HELIX FIRST V5201-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0636	модели HELIX FIRST V5202/2-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0637	модели HELIX FIRST V5202-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0638	модели HELIX FIRST V5203/2-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0639	модели HELIX FIRST V5203-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0640	модели HELIX FIRST V5204/2-5/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0641	модели HELIX FIRST V5204-5/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0642	модели HELIX FIRST V5205/2-5/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0643	модели HELIX FIRST V5205-5/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0644	модели HELIX FIRST V5206/2-5/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0645	модели HELIX FIRST V601-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0646	модели HELIX FIRST V602-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0647	модели HELIX FIRST V603-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0648	модели HELIX FIRST V604-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0649	модели HELIX FIRST V605-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0650	модели HELIX FIRST V606-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0651	модели HELIX FIRST V607-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0652	модели HELIX FIRST V608-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0653	модели HELIX FIRST V609-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0654	модели HELIX FIRST V610-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0655	модели HELIX FIRST V611-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0656	модели HELIX FIRST V612-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0657	модели HELIX FIRST V613-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0658	модели HELIX FIRST V614-5/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0659	модели HELIX V1001-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0660	модели HELIX V1001-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0661	модели HELIX V1002-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0662	модели HELIX V1002-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0663	модели HELIX V1002-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0664	модели HELIX V1003-1/16/E/KS/400-50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-0665	модели HELIX V1003-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0666	модели HELIX V1003-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0667	модели HELIX V1004-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0668	модели HELIX V1004-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0669	модели HELIX V1004-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0670	модели HELIX V1005-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0671	модели HELIX V1005-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0672	модели HELIX V1006-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0673	модели HELIX V1006-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0674	модели HELIX V1007-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0675	модели HELIX V1007-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0676	модели HELIX V1008-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0677	модели HELIX V1008-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0678	модели HELIX V1009-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0679	модели HELIX V1009-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0680	модели HELIX V1010-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0681	модели HELIX V1010-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0682	модели HELIX V1011-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0683	модели HELIX V1011-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0684	модели HELIX V1012-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0685	модели HELIX V1012-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0686	модели HELIX V1013-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0687	модели HELIX V1013-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0688	модели HELIX V1601-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0689	модели HELIX V1602-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0690	модели HELIX V1602-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0691	модели HELIX V1603-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0692	модели HELIX V1603-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0693	модели HELIX V1604-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0694	модели HELIX V1604-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0695	модели HELIX V1605-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0696	модели HELIX V1605-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0697	модели HELIX V1606-1/16/E/KS/400-50 Pump		шт.
541-104-0108-0698	модели HELIX V1606-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0699	модели HELIX V1607-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0700	модели HELIX V1607-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0701	модели HELIX V1608-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0702	модели HELIX V1608-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0703	модели HELIX V1609-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0704	модели HELIX V1609-1/16/E/KS/400-50-FF240		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-0705	модели HELIX V1610-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0706	модели HELIX V1610-1/16/E/KS/400-50-FF240		шт.
541-104-0108-0707	модели HELIX V1611-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0708	модели HELIX V1611-1/16/E/KS/400-50-FF240		шт.
541-104-0108-0709	модели HELIX V202-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0710	модели HELIX V202-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0711	модели HELIX V202-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0712	модели HELIX V203-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0713	модели HELIX V203-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0714	модели HELIX V203-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0715	модели HELIX V204-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0716	модели HELIX V204-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0717	модели HELIX V204-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0718	модели HELIX V205-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0719	модели HELIX V205-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0720	модели HELIX V205-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0721	модели HELIX V206-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0722	модели HELIX V206-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0723	модели HELIX V206-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0724	модели HELIX V207-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0725	модели HELIX V207-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0726	модели HELIX V207-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0727	модели HELIX V208-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0728	модели HELIX V208-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0729	модели HELIX V208-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0730	модели HELIX V209-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0731	модели HELIX V209-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0732	модели HELIX V209-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0733	модели HELIX V210-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0734	модели HELIX V210-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0735	модели HELIX V210-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0736	модели HELIX V211-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0737	модели HELIX V211-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0738	модели HELIX V211-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0739	модели HELIX V212-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0740	модели HELIX V212-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0741	модели HELIX V212-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0742	модели HELIX V213-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0743	модели HELIX V213-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0744	модели HELIX V213-1/16/E/S/400-50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-0745	модели HELIX V214-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0746	модели HELIX V214-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0747	модели HELIX V214-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0748	модели HELIX V216-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0749	модели HELIX V216-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0750	модели HELIX V216-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0751	модели HELIX V218-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0752	модели HELIX V218-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0753	модели HELIX V218-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0754	модели HELIX V220-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0755	модели HELIX V220-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0756	модели HELIX V2201-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0757	модели HELIX V2201-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0758	модели HELIX V2202-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0759	модели HELIX V2202-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0760	модели HELIX V2202-4/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0761	модели HELIX V2203-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0762	модели HELIX V2203-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0763	модели HELIX V2203-4/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0764	модели HELIX V2204-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0765	модели HELIX V2204-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0766	модели HELIX V2204-4/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0767	модели HELIX V2205-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0768	модели HELIX V2205-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0769	модели HELIX V2205-4/16/E/S/400-50-FF240		шт.
541-104-0108-0770	модели HELIX V2206-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0771	модели HELIX V2206-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0772	модели HELIX V2206-4/16/E/S/400-50-FF240		шт.
541-104-0108-0773	модели HELIX V2207-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0774	модели HELIX V2207-1/16/E/KS/400-50-FF240		шт.
541-104-0108-0775	модели HELIX V2207-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0776	модели HELIX V2207-4/16/E/S/400-50-FF240		шт.
541-104-0108-0777	модели HELIX V2208-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0778	модели HELIX V2208-1/16/E/KS/400-50-FF240		шт.
541-104-0108-0779	модели HELIX V2208-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0780	модели HELIX V2208-4/16/E/S/400-50-FF240		шт.
541-104-0108-0781	модели HELIX V3601/1-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0782	модели HELIX V3601/1-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0783	модели HELIX V3601-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0784	модели HELIX V3601-2/16/V/KS/400-50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-0785	модели HELIX V3602/1-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0786	модели HELIX V3602/1-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0787	модели HELIX V3602/2-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0788	модели HELIX V3602/2-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0789	модели HELIX V3602/2-4/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0790	модели HELIX V3602-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0791	модели HELIX V3602-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0792	модели HELIX V3602-4/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0793	модели HELIX V3603/1-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0794	модели HELIX V3603/1-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0795	модели HELIX V3603/1-4/16/E/S/400-50-FF240		шт.
541-104-0108-0796	модели HELIX V3603/2-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0797	модели HELIX V3603/2-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0798	модели HELIX V3603-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0799	модели HELIX V3603-1/16/E/KS/400-50-FF240		шт.
541-104-0108-0800	модели HELIX V3603-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0801	модели HELIX V3603-4/16/E/S/400-50-FF240		шт.
541-104-0108-0802	модели HELIX V3604/2-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0803	модели HELIX V3604/2-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0804	модели HELIX V3604/2-4/16/E/S/400-50-FF240		шт.
541-104-0108-0805	модели HELIX V3604-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0806	модели HELIX V3604-1/16/E/KS/400-50-FF240		шт.
541-104-0108-0807	модели HELIX V3604-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0808	модели HELIX V3604-4/16/E/S/400-50-FF240		шт.
541-104-0108-0809	модели HELIX V3605/2-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0810	модели HELIX V3605/2-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0811	модели HELIX V3605/2-4/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0812	модели HELIX V3605-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0813	модели HELIX V3605-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0814	модели HELIX V3605-4/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0815	модели HELIX V3606/2-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0816	модели HELIX V3606/2-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0817	модели HELIX V3606/2-4/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0818	модели HELIX V3606-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0819	модели HELIX V3606-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0820	модели HELIX V3606-4/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0821	модели HELIX V402-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0822	модели HELIX V402-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0823	модели HELIX V402-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0824	модели HELIX V403-1/16/E/KS/400-50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-0825	модели HELIX V403-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0826	модели HELIX V403-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0827	модели HELIX V404-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0828	модели HELIX V404-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0829	модели HELIX V404-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0830	модели HELIX V405-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0831	модели HELIX V405-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0832	модели HELIX V405-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0833	модели HELIX V406-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0834	модели HELIX V406-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0835	модели HELIX V406-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0836	модели HELIX V407-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0837	модели HELIX V407-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0838	модели HELIX V407-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0839	модели HELIX V408-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0840	модели HELIX V408-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0841	модели HELIX V408-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0842	модели HELIX V409-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0843	модели HELIX V409-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0844	модели HELIX V409-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0845	модели HELIX V410-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0846	модели HELIX V410-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0847	модели HELIX V410-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0848	модели HELIX V411-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0849	модели HELIX V411-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0850	модели HELIX V411-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0851	модели HELIX V412-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0852	модели HELIX V412-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0853	модели HELIX V412-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0854	модели HELIX V413-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0855	модели HELIX V413-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0856	модели HELIX V414-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0857	модели HELIX V414-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0858	модели HELIX V416-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0859	модели HELIX V416-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0860	модели HELIX V418-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0861	модели HELIX V418-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0862	модели HELIX V420-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0863	модели HELIX V420-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0864	модели HELIX V5201/1-1/16/E/KS/400-50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-0865	модели HELIX V5201/1-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0866	модели HELIX V5201-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0867	модели HELIX V5201-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0868	модели HELIX V5202/2-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0869	модели HELIX V5202/2-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0870	модели HELIX V5202/2-4/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0871	модели HELIX V5202-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0872	модели HELIX V5202-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0873	модели HELIX V5202-4/16/E/S/400-50-FF240		шт.
541-104-0108-0874	модели HELIX V5203/2-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0875	модели HELIX V5203/2-1/16/E/KS/400-50-FF240		шт.
541-104-0108-0876	модели HELIX V5203/2-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0877	модели HELIX V5203/2-4/16/E/S/400-50-FF240		шт.
541-104-0108-0878	модели HELIX V5203-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0879	модели HELIX V5203-1/16/E/KS/400-50-FF240		шт.
541-104-0108-0880	модели HELIX V5203-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0881	модели HELIX V5203-4/16/E/S/400-50-FF240		шт.
541-104-0108-0882	модели HELIX V5204/2-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0883	модели HELIX V5204/2-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0884	модели HELIX V5204/2-4/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0885	модели HELIX V5204-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0886	модели HELIX V5204-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0887	модели HELIX V5204-4/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0888	модели HELIX V5205/2-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0889	модели HELIX V5205/2-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0890	модели HELIX V5205/2-4/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0891	модели HELIX V5205-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0892	модели HELIX V5205-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0893	модели HELIX V5205-4/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0894	модели HELIX V5206/2-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0895	модели HELIX V5206/2-2/16/V/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0896	модели HELIX V5206/2-4/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0897	модели HELIX V601-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0898	модели HELIX V601-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0899	модели HELIX V602-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0900	модели HELIX V602-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0901	модели HELIX V602-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0902	модели HELIX V603-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0903	модели HELIX V603-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0904	модели HELIX V603-1/16/E/S/400-50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-0905	модели HELIX V604-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0906	модели HELIX V604-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0907	модели HELIX V604-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0908	модели HELIX V605-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0909	модели HELIX V605-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0910	модели HELIX V605-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0911	модели HELIX V606-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0912	модели HELIX V606-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0913	модели HELIX V606-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0914	модели HELIX V607-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0915	модели HELIX V607-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0916	модели HELIX V607-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0917	модели HELIX V608-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0918	модели HELIX V608-1/16/E/S/1-230-50		шт.
541-104-0108-0919	модели HELIX V608-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0920	модели HELIX V609-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0921	модели HELIX V609-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0922	модели HELIX V610-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0923	модели HELIX V610-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0924	модели HELIX V611-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0925	модели HELIX V611-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0926	модели HELIX V612-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0927	модели HELIX V612-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0928	модели HELIX V613-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0929	модели HELIX V613-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0930	модели HELIX V614-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0931	модели HELIX V614-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0932	модели HELIX V615-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0933	модели HELIX V615-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0934	модели HELIX V616-1/16/E/KS/400-50		шт.
541-104-0108-0935	модели HELIX V616-1/16/E/S/400-50		шт.
541-104-0108-0936	с ПЧ модели HELIX VE2205-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-0937	с ПЧ модели HELIX VE2205-2/16/V/KS/3		шт.
541-104-0108-0938	с ПЧ модели HELIX VE2205-4/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-0939	с ПЧ модели HELIX VE3604-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-0940	с ПЧ модели HELIX VE3604-2/16/V/KS/3		шт.
541-104-0108-0941	с ПЧ модели HELIX VE3604-4/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-0942	с ПЧ модели HELIX VE3605-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-0943	с ПЧ модели HELIX VE3605-2/16/V/KS/3		шт.
541-104-0108-0944	с ПЧ модели HELIX VE3605-4/16/E/KS/3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-0945	с ПЧ модели HELIX VE5203-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-0946	с ПЧ модели HELIX VE5203-2/16/V/KS/3		шт.
541-104-0108-0947	с ПЧ модели HELIX VE5203-4/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-0948	с ПЧ модели HELIX VE5204-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-0949	с ПЧ модели HELIX VE5204-2/16/V/KS/3		шт.
541-104-0108-0950	с ПЧ модели HELIX VE5204-4/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-0951	с ПЧ модели HELIX VE5205-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-0952	с ПЧ модели HELIX VE5205-2/16/V/KS/3		шт.
541-104-0108-0953	с ПЧ модели HELIX VE5205-4/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-0954	модели Atmos GIGA-N 100/160-18,5/2		шт.
541-104-0108-0955	модели Atmos GIGA-N 100/160-18,5/2-P5		шт.
541-104-0108-0956	модели Atmos GIGA-N 100/160-2,2/4		шт.
541-104-0108-0957	модели Atmos GIGA-N 100/160-2,2/4-P5		шт.
541-104-0108-0958	модели Atmos GIGA-N 100/160-22/2		шт.
541-104-0108-0959	модели Atmos GIGA-N 100/160-22/2-P5		шт.
541-104-0108-0960	модели Atmos GIGA-N 100/160-3/4		шт.
541-104-0108-0961	модели Atmos GIGA-N 100/160-3/4-P5		шт.
541-104-0108-0962	модели Atmos GIGA-N 100/160-30/2		шт.
541-104-0108-0963	модели Atmos GIGA-N 100/160-30/2-P5		шт.
541-104-0108-0964	модели Atmos GIGA-N 100/160-4/4		шт.
541-104-0108-0965	модели Atmos GIGA-N 100/160-4/4-P5		шт.
541-104-0108-0966	модели Atmos GIGA-N 100/200-3/4		шт.
541-104-0108-0967	модели Atmos GIGA-N 100/200-3/4-P5		шт.
541-104-0108-0968	модели Atmos GIGA-N 100/200-30/2		шт.
541-104-0108-0969	модели Atmos GIGA-N 100/200-30/2-P5		шт.
541-104-0108-0970	модели Atmos GIGA-N 100/200-37/2		шт.
541-104-0108-0971	модели Atmos GIGA-N 100/200-37/2-P5		шт.
541-104-0108-0972	модели Atmos GIGA-N 100/200-4/4		шт.
541-104-0108-0973	модели Atmos GIGA-N 100/200-4/4-P5		шт.
541-104-0108-0974	модели Atmos GIGA-N 100/200-45/2		шт.
541-104-0108-0975	модели Atmos GIGA-N 100/200-45/2-P5		шт.
541-104-0108-0976	модели Atmos GIGA-N 100/200-5,5/4		шт.
541-104-0108-0977	модели Atmos GIGA-N 100/200-5,5/4-P5		шт.
541-104-0108-0978	модели Atmos GIGA-N 100/200-55/2		шт.
541-104-0108-0979	модели Atmos GIGA-N 100/200-55/2-P5		шт.
541-104-0108-0980	модели Atmos GIGA-N 100/200-7,5/4		шт.
541-104-0108-0981	модели Atmos GIGA-N 100/200-7,5/4-P5		шт.
541-104-0108-0982	модели Atmos GIGA-N 100/250-11/4		шт.
541-104-0108-0983	модели Atmos GIGA-N 100/250-11/4-P5		шт.
541-104-0108-0984	модели Atmos GIGA-N 100/250-15/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-0985	модели Atmos GIGA-N 100/250-15/4-P5		шт.
541-104-0108-0986	модели Atmos GIGA-N 100/250-5,5/4		шт.
541-104-0108-0987	модели Atmos GIGA-N 100/250-5,5/4-P5		шт.
541-104-0108-0988	модели Atmos GIGA-N 100/250-55/2		шт.
541-104-0108-0989	модели Atmos GIGA-N 100/250-55/2-P5		шт.
541-104-0108-0990	модели Atmos GIGA-N 100/250-7,5/4		шт.
541-104-0108-0991	модели Atmos GIGA-N 100/250-7,5/4-P5		шт.
541-104-0108-0992	модели Atmos GIGA-N 100/315-11/4		шт.
541-104-0108-0993	модели Atmos GIGA-N 100/315-11/4-P5		шт.
541-104-0108-0994	модели Atmos GIGA-N 100/315-15/4		шт.
541-104-0108-0995	модели Atmos GIGA-N 100/315-15/4-P5		шт.
541-104-0108-0996	модели Atmos GIGA-N 100/315-18,5/4		шт.
541-104-0108-0997	модели Atmos GIGA-N 100/315-18,5/4-P5		шт.
541-104-0108-0998	модели Atmos GIGA-N 100/315-22/4		шт.
541-104-0108-0999	модели Atmos GIGA-N 100/315-22/4-P5		шт.
541-104-0108-1000	модели Atmos GIGA-N 100/315-30/4		шт.
541-104-0108-1001	модели Atmos GIGA-N 100/315-30/4-P5		шт.
541-104-0108-1002	модели Atmos GIGA-N 100/400-22/4		шт.
541-104-0108-1003	модели Atmos GIGA-N 100/400-22/4-P5		шт.
541-104-0108-1004	модели Atmos GIGA-N 100/400-30/4		шт.
541-104-0108-1005	модели Atmos GIGA-N 100/400-30/4-P5		шт.
541-104-0108-1006	модели Atmos GIGA-N 100/400-37/4		шт.
541-104-0108-1007	модели Atmos GIGA-N 100/400-37/4-P5		шт.
541-104-0108-1008	модели Atmos GIGA-N 100/400-45/4		шт.
541-104-0108-1009	модели Atmos GIGA-N 100/400-45/4-P5		шт.
541-104-0108-1010	модели Atmos GIGA-N 100/400-55/4		шт.
541-104-0108-1011	модели Atmos GIGA-N 100/400-55/4-P5		шт.
541-104-0108-1012	модели Atmos GIGA-N 125/200-11/4		шт.
541-104-0108-1013	модели Atmos GIGA-N 125/200-11/4-P5		шт.
541-104-0108-1014	модели Atmos GIGA-N 125/200-15/4		шт.
541-104-0108-1015	модели Atmos GIGA-N 125/200-15/4-P5		шт.
541-104-0108-1016	модели Atmos GIGA-N 125/200-45/2		шт.
541-104-0108-1017	модели Atmos GIGA-N 125/200-45/2-P5		шт.
541-104-0108-1018	модели Atmos GIGA-N 125/200-5,5/4		шт.
541-104-0108-1019	модели Atmos GIGA-N 125/200-5,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1020	модели Atmos GIGA-N 125/200-55/2		шт.
541-104-0108-1021	модели Atmos GIGA-N 125/200-55/2-P5		шт.
541-104-0108-1022	модели Atmos GIGA-N 125/200-7,5/4		шт.
541-104-0108-1023	модели Atmos GIGA-N 125/200-7,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1024	модели Atmos GIGA-N 125/250-11/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1025	модели Atmos GIGA-N 125/250-11/4-P5		шт.
541-104-0108-1026	модели Atmos GIGA-N 125/250-15/4		шт.
541-104-0108-1027	модели Atmos GIGA-N 125/250-15/4-P5		шт.
541-104-0108-1028	модели Atmos GIGA-N 125/250-18,5/4		шт.
541-104-0108-1029	модели Atmos GIGA-N 125/250-18,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1030	модели Atmos GIGA-N 125/250-22/4		шт.
541-104-0108-1031	модели Atmos GIGA-N 125/250-22/4-P5		шт.
541-104-0108-1032	модели Atmos GIGA-N 125/250-7,5/4		шт.
541-104-0108-1033	модели Atmos GIGA-N 125/250-7,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1034	модели Atmos GIGA-N 125/315-15/4		шт.
541-104-0108-1035	модели Atmos GIGA-N 125/315-15/4-P5		шт.
541-104-0108-1036	модели Atmos GIGA-N 125/315-18,5/4		шт.
541-104-0108-1037	модели Atmos GIGA-N 125/315-18,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1038	модели Atmos GIGA-N 125/315-22/4		шт.
541-104-0108-1039	модели Atmos GIGA-N 125/315-22/4-P5		шт.
541-104-0108-1040	модели Atmos GIGA-N 125/315-30/4		шт.
541-104-0108-1041	модели Atmos GIGA-N 125/315-30/4-P5		шт.
541-104-0108-1042	модели Atmos GIGA-N 125/315-37/4		шт.
541-104-0108-1043	модели Atmos GIGA-N 125/315-37/4-P5		шт.
541-104-0108-1044	модели Atmos GIGA-N 125/315-45/4		шт.
541-104-0108-1045	модели Atmos GIGA-N 125/315-45/4-P5		шт.
541-104-0108-1046	модели Atmos GIGA-N 125/400-30/4		шт.
541-104-0108-1047	модели Atmos GIGA-N 125/400-30/4-P5		шт.
541-104-0108-1048	модели Atmos GIGA-N 125/400-37/4		шт.
541-104-0108-1049	модели Atmos GIGA-N 125/400-37/4-P5		шт.
541-104-0108-1050	модели Atmos GIGA-N 125/400-45/4		шт.
541-104-0108-1051	модели Atmos GIGA-N 125/400-45/4-P5		шт.
541-104-0108-1052	модели Atmos GIGA-N 125/400-55/4		шт.
541-104-0108-1053	модели Atmos GIGA-N 125/400-55/4-P5		шт.
541-104-0108-1054	модели Atmos GIGA-N 150/200-11/4		шт.
541-104-0108-1055	модели Atmos GIGA-N 150/200-11/4-P5		шт.
541-104-0108-1056	модели Atmos GIGA-N 150/200-15/4		шт.
541-104-0108-1057	модели Atmos GIGA-N 150/200-15/4-P5		шт.
541-104-0108-1058	модели Atmos GIGA-N 150/200-7,5/4		шт.
541-104-0108-1059	модели Atmos GIGA-N 150/200-7,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1060	модели Atmos GIGA-N 150/250-11/4		шт.
541-104-0108-1061	модели Atmos GIGA-N 150/250-11/4-P5		шт.
541-104-0108-1062	модели Atmos GIGA-N 150/250-15/4		шт.
541-104-0108-1063	модели Atmos GIGA-N 150/250-15/4-P5		шт.
541-104-0108-1064	модели Atmos GIGA-N 150/250-18,5/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1065	модели Atmos GIGA-N 150/250-18,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1066	модели Atmos GIGA-N 150/250-22/4		шт.
541-104-0108-1067	модели Atmos GIGA-N 150/250-22/4-P5		шт.
541-104-0108-1068	модели Atmos GIGA-N 150/250-30/4		шт.
541-104-0108-1069	модели Atmos GIGA-N 150/250-30/4-P5		шт.
541-104-0108-1070	модели Atmos GIGA-N 150/315-18,5/4		шт.
541-104-0108-1071	модели Atmos GIGA-N 150/315-18,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1072	модели Atmos GIGA-N 150/315-22/4		шт.
541-104-0108-1073	модели Atmos GIGA-N 150/315-22/4-P5		шт.
541-104-0108-1074	модели Atmos GIGA-N 150/315-30/4		шт.
541-104-0108-1075	модели Atmos GIGA-N 150/315-30/4-P5		шт.
541-104-0108-1076	модели Atmos GIGA-N 150/315-37/4		шт.
541-104-0108-1077	модели Atmos GIGA-N 150/315-37/4-P5		шт.
541-104-0108-1078	модели Atmos GIGA-N 150/315-45/4		шт.
541-104-0108-1079	модели Atmos GIGA-N 150/315-45/4-P5		шт.
541-104-0108-1080	модели Atmos GIGA-N 150/315-55/4		шт.
541-104-0108-1081	модели Atmos GIGA-N 150/315-55/4-P5		шт.
541-104-0108-1082	модели Atmos GIGA-N 150/400-45/4		шт.
541-104-0108-1083	модели Atmos GIGA-N 150/400-45/4-P5		шт.
541-104-0108-1084	модели Atmos GIGA-N 150/400-55/4		шт.
541-104-0108-1085	модели Atmos GIGA-N 150/400-55/4-P5		шт.
541-104-0108-1086	модели Atmos GIGA-N 32/125-0,25/4		шт.
541-104-0108-1087	модели Atmos GIGA-N 32/125-0,25/4-P5		шт.
541-104-0108-1088	модели Atmos GIGA-N 32/125-0,37/4		шт.
541-104-0108-1089	модели Atmos GIGA-N 32/125-0,37/4-P5		шт.
541-104-0108-1090	модели Atmos GIGA-N 32/125-0,55/4		шт.
541-104-0108-1091	модели Atmos GIGA-N 32/125-0,55/4-P5		шт.
541-104-0108-1092	модели Atmos GIGA-N 32/125-1,1/2		шт.
541-104-0108-1093	модели Atmos GIGA-N 32/125-1,1/2-P5		шт.
541-104-0108-1094	модели Atmos GIGA-N 32/125-1,5/2		шт.
541-104-0108-1095	модели Atmos GIGA-N 32/125-1,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1096	модели Atmos GIGA-N 32/125-2,2/2		шт.
541-104-0108-1097	модели Atmos GIGA-N 32/125-2,2/2-P5		шт.
541-104-0108-1098	модели Atmos GIGA-N 32/125-3/2		шт.
541-104-0108-1099	модели Atmos GIGA-N 32/125-3/2-P5		шт.
541-104-0108-1100	модели Atmos GIGA-N 32/125-4/2		шт.
541-104-0108-1101	модели Atmos GIGA-N 32/125-4/2-P5		шт.
541-104-0108-1102	модели Atmos GIGA-N 32/160.1-0,25/4		шт.
541-104-0108-1103	модели Atmos GIGA-N 32/160.1-0,25/4-P5		шт.
541-104-0108-1104	модели Atmos GIGA-N 32/160.1-0,37/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1105	модели Atmos GIGA-N 32/160.1-0,37/4-P5		шт.
541-104-0108-1106	модели Atmos GIGA-N 32/160.1-0,55/4		шт.
541-104-0108-1107	модели Atmos GIGA-N 32/160.1-0,55/4-P5		шт.
541-104-0108-1108	модели Atmos GIGA-N 32/160.1-1,5/2		шт.
541-104-0108-1109	модели Atmos GIGA-N 32/160.1-1,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1110	модели Atmos GIGA-N 32/160.1-2,2/2		шт.
541-104-0108-1111	модели Atmos GIGA-N 32/160.1-2,2/2-P5		шт.
541-104-0108-1112	модели Atmos GIGA-N 32/160.1-3/2		шт.
541-104-0108-1113	модели Atmos GIGA-N 32/160.1-3/2-P5		шт.
541-104-0108-1114	модели Atmos GIGA-N 32/160.1-4/2		шт.
541-104-0108-1115	модели Atmos GIGA-N 32/160.1-4/2-P5		шт.
541-104-0108-1116	модели Atmos GIGA-N 32/160-0,25/4		шт.
541-104-0108-1117	модели Atmos GIGA-N 32/160-0,25/4-P5		шт.
541-104-0108-1118	модели Atmos GIGA-N 32/160-0,37/4		шт.
541-104-0108-1119	модели Atmos GIGA-N 32/160-0,37/4-P5		шт.
541-104-0108-1120	модели Atmos GIGA-N 32/160-0,55/4		шт.
541-104-0108-1121	модели Atmos GIGA-N 32/160-0,55/4-P5		шт.
541-104-0108-1122	модели Atmos GIGA-N 32/160-2,2/2		шт.
541-104-0108-1123	модели Atmos GIGA-N 32/160-2,2/2-P5		шт.
541-104-0108-1124	модели Atmos GIGA-N 32/160-3/2		шт.
541-104-0108-1125	модели Atmos GIGA-N 32/160-3/2-P5		шт.
541-104-0108-1126	модели Atmos GIGA-N 32/160-4/2		шт.
541-104-0108-1127	модели Atmos GIGA-N 32/160-4/2-P5		шт.
541-104-0108-1128	модели Atmos GIGA-N 32/160-5,5/2		шт.
541-104-0108-1129	модели Atmos GIGA-N 32/160-5,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1130	модели Atmos GIGA-N 32/200-0,37/4		шт.
541-104-0108-1131	модели Atmos GIGA-N 32/200-0,37/4-P5		шт.
541-104-0108-1132	модели Atmos GIGA-N 32/200-0,55/4		шт.
541-104-0108-1133	модели Atmos GIGA-N 32/200-0,55/4-P5		шт.
541-104-0108-1134	модели Atmos GIGA-N 32/200-0,75/4		шт.
541-104-0108-1135	модели Atmos GIGA-N 32/200-0,75/4-P5		шт.
541-104-0108-1136	модели Atmos GIGA-N 32/200-1,1/4		шт.
541-104-0108-1137	модели Atmos GIGA-N 32/200-1,1/4-P5		шт.
541-104-0108-1138	модели Atmos GIGA-N 32/200-3/2		шт.
541-104-0108-1139	модели Atmos GIGA-N 32/200-3/2-P5		шт.
541-104-0108-1140	модели Atmos GIGA-N 32/200-4/2		шт.
541-104-0108-1141	модели Atmos GIGA-N 32/200-4/2-P5		шт.
541-104-0108-1142	модели Atmos GIGA-N 32/200-5,5/2		шт.
541-104-0108-1143	модели Atmos GIGA-N 32/200-5,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1144	модели Atmos GIGA-N 32/200-7,5/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1145	модели Atmos GIGA-N 32/200-7,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1146	модели Atmos GIGA-N 32/250-0,55/4		шт.
541-104-0108-1147	модели Atmos GIGA-N 32/250-0,55/4-P5		шт.
541-104-0108-1148	модели Atmos GIGA-N 32/250-0,75/4		шт.
541-104-0108-1149	модели Atmos GIGA-N 32/250-0,75/4-P5		шт.
541-104-0108-1150	модели Atmos GIGA-N 32/250-1,1/4		шт.
541-104-0108-1151	модели Atmos GIGA-N 32/250-1,1/4-P5		шт.
541-104-0108-1152	модели Atmos GIGA-N 32/250-1,5/4		шт.
541-104-0108-1153	модели Atmos GIGA-N 32/250-1,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1154	модели Atmos GIGA-N 32/250-11/2		шт.
541-104-0108-1155	модели Atmos GIGA-N 32/250-11/2-P5		шт.
541-104-0108-1156	модели Atmos GIGA-N 32/250-15/2		шт.
541-104-0108-1157	модели Atmos GIGA-N 32/250-15/2-P5		шт.
541-104-0108-1158	модели Atmos GIGA-N 32/250-18,5/2		шт.
541-104-0108-1159	модели Atmos GIGA-N 32/250-18,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1160	модели Atmos GIGA-N 32/250-2,2/4		шт.
541-104-0108-1161	модели Atmos GIGA-N 32/250-2,2/4-P5		шт.
541-104-0108-1162	модели Atmos GIGA-N 32/250-3/4		шт.
541-104-0108-1163	модели Atmos GIGA-N 32/250-3/4-P5		шт.
541-104-0108-1164	модели Atmos GIGA-N 32/250-5,5/2		шт.
541-104-0108-1165	модели Atmos GIGA-N 32/250-5,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1166	модели Atmos GIGA-N 32/250-7,5/2		шт.
541-104-0108-1167	модели Atmos GIGA-N 32/250-7,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1168	модели Atmos GIGA-N 40/125-0,25/4		шт.
541-104-0108-1169	модели Atmos GIGA-N 40/125-0,25/4-P5		шт.
541-104-0108-1170	модели Atmos GIGA-N 40/125-0,37/4		шт.
541-104-0108-1171	модели Atmos GIGA-N 40/125-0,37/4-P5		шт.
541-104-0108-1172	модели Atmos GIGA-N 40/125-0,55/4		шт.
541-104-0108-1173	модели Atmos GIGA-N 40/125-0,55/4-P5		шт.
541-104-0108-1174	модели Atmos GIGA-N 40/125-0,75/4		шт.
541-104-0108-1175	модели Atmos GIGA-N 40/125-0,75/4-P5		шт.
541-104-0108-1176	модели Atmos GIGA-N 40/125-2,2/2		шт.
541-104-0108-1177	модели Atmos GIGA-N 40/125-2,2/2-P5		шт.
541-104-0108-1178	модели Atmos GIGA-N 40/125-3/2		шт.
541-104-0108-1179	модели Atmos GIGA-N 40/125-3/2-P5		шт.
541-104-0108-1180	модели Atmos GIGA-N 40/125-4/2		шт.
541-104-0108-1181	модели Atmos GIGA-N 40/125-4/2-P5		шт.
541-104-0108-1182	модели Atmos GIGA-N 40/125-5,5/2		шт.
541-104-0108-1183	модели Atmos GIGA-N 40/125-5,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1184	модели Atmos GIGA-N 40/160-0,37/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1185	модели Atmos GIGA-N 40/160-0,37/4-P5		шт.
541-104-0108-1186	модели Atmos GIGA-N 40/160-0,55/4		шт.
541-104-0108-1187	модели Atmos GIGA-N 40/160-0,55/4-P5		шт.
541-104-0108-1188	модели Atmos GIGA-N 40/160-0,75/4		шт.
541-104-0108-1189	модели Atmos GIGA-N 40/160-0,75/4-P5		шт.
541-104-0108-1190	модели Atmos GIGA-N 40/160-1,1/4		шт.
541-104-0108-1191	модели Atmos GIGA-N 40/160-1,1/4-P5		шт.
541-104-0108-1192	модели Atmos GIGA-N 40/160-11/2		шт.
541-104-0108-1193	модели Atmos GIGA-N 40/160-11/2-P5		шт.
541-104-0108-1194	модели Atmos GIGA-N 40/160-3/2		шт.
541-104-0108-1195	модели Atmos GIGA-N 40/160-3/2-P5		шт.
541-104-0108-1196	модели Atmos GIGA-N 40/160-4/2		шт.
541-104-0108-1197	модели Atmos GIGA-N 40/160-4/2-P5		шт.
541-104-0108-1198	модели Atmos GIGA-N 40/160-5,5/2		шт.
541-104-0108-1199	модели Atmos GIGA-N 40/160-5,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1200	модели Atmos GIGA-N 40/160-7,5/2		шт.
541-104-0108-1201	модели Atmos GIGA-N 40/160-7,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1202	модели Atmos GIGA-N 40/200-0,75/4		шт.
541-104-0108-1203	модели Atmos GIGA-N 40/200-0,75/4-P5		шт.
541-104-0108-1204	модели Atmos GIGA-N 40/200-1,1/4		шт.
541-104-0108-1205	модели Atmos GIGA-N 40/200-1,1/4-P5		шт.
541-104-0108-1206	модели Atmos GIGA-N 40/200-1,5/4		шт.
541-104-0108-1207	модели Atmos GIGA-N 40/200-1,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1208	модели Atmos GIGA-N 40/200-11/2		шт.
541-104-0108-1209	модели Atmos GIGA-N 40/200-11/2-P5		шт.
541-104-0108-1210	модели Atmos GIGA-N 40/200-15/2		шт.
541-104-0108-1211	модели Atmos GIGA-N 40/200-15/2-P5		шт.
541-104-0108-1212	модели Atmos GIGA-N 40/200-2,2/4		шт.
541-104-0108-1213	модели Atmos GIGA-N 40/200-2,2/4-P5		шт.
541-104-0108-1214	модели Atmos GIGA-N 40/200-5,5/2		шт.
541-104-0108-1215	модели Atmos GIGA-N 40/200-5,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1216	модели Atmos GIGA-N 40/200-7,5/2		шт.
541-104-0108-1217	модели Atmos GIGA-N 40/200-7,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1218	модели Atmos GIGA-N 40/250-1,1/4		шт.
541-104-0108-1219	модели Atmos GIGA-N 40/250-1,1/4-P5		шт.
541-104-0108-1220	модели Atmos GIGA-N 40/250-1,5/4		шт.
541-104-0108-1221	модели Atmos GIGA-N 40/250-1,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1222	модели Atmos GIGA-N 40/250-11/2		шт.
541-104-0108-1223	модели Atmos GIGA-N 40/250-11/2-P5		шт.
541-104-0108-1224	модели Atmos GIGA-N 40/250-15/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1225	модели Atmos GIGA-N 40/250-15/2-P5		шт.
541-104-0108-1226	модели Atmos GIGA-N 40/250-18,5/2		шт.
541-104-0108-1227	модели Atmos GIGA-N 40/250-18,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1228	модели Atmos GIGA-N 40/250-2,2/4		шт.
541-104-0108-1229	модели Atmos GIGA-N 40/250-2,2/4-P5		шт.
541-104-0108-1230	модели Atmos GIGA-N 40/250-22/2		шт.
541-104-0108-1231	модели Atmos GIGA-N 40/250-22/2-P5		шт.
541-104-0108-1232	модели Atmos GIGA-N 40/250-3/4		шт.
541-104-0108-1233	модели Atmos GIGA-N 40/250-3/4-P5		шт.
541-104-0108-1234	модели Atmos GIGA-N 40/250-30/2		шт.
541-104-0108-1235	модели Atmos GIGA-N 40/250-30/2-P5		шт.
541-104-0108-1236	модели Atmos GIGA-N 40/315-2,2/4		шт.
541-104-0108-1237	модели Atmos GIGA-N 40/315-2,2/4-P5		шт.
541-104-0108-1238	модели Atmos GIGA-N 40/315-22/2		шт.
541-104-0108-1239	модели Atmos GIGA-N 40/315-22/2-P5		шт.
541-104-0108-1240	модели Atmos GIGA-N 40/315-3/4		шт.
541-104-0108-1241	модели Atmos GIGA-N 40/315-3/4-P5		шт.
541-104-0108-1242	модели Atmos GIGA-N 40/315-30/2		шт.
541-104-0108-1243	модели Atmos GIGA-N 40/315-30/2-P5		шт.
541-104-0108-1244	модели Atmos GIGA-N 40/315-37/2		шт.
541-104-0108-1245	модели Atmos GIGA-N 40/315-37/2-P5		шт.
541-104-0108-1246	модели Atmos GIGA-N 40/315-4/4		шт.
541-104-0108-1247	модели Atmos GIGA-N 40/315-4/4-P5		шт.
541-104-0108-1248	модели Atmos GIGA-N 40/315-45/2		шт.
541-104-0108-1249	модели Atmos GIGA-N 40/315-45/2-P5		шт.
541-104-0108-1250	модели Atmos GIGA-N 40/315-5,5/4		шт.
541-104-0108-1251	модели Atmos GIGA-N 40/315-5,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1252	модели Atmos GIGA-N 40/315-55/2		шт.
541-104-0108-1253	модели Atmos GIGA-N 40/315-55/2-P5		шт.
541-104-0108-1254	модели Atmos GIGA-N 40/315-7,5/4		шт.
541-104-0108-1255	модели Atmos GIGA-N 40/315-7,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1256	модели Atmos GIGA-N 50/125-0,37/4		шт.
541-104-0108-1257	модели Atmos GIGA-N 50/125-0,37/4-P5		шт.
541-104-0108-1258	модели Atmos GIGA-N 50/125-0,55/4		шт.
541-104-0108-1259	модели Atmos GIGA-N 50/125-0,55/4-P5		шт.
541-104-0108-1260	модели Atmos GIGA-N 50/125-0,75/4		шт.
541-104-0108-1261	модели Atmos GIGA-N 50/125-0,75/4-P5		шт.
541-104-0108-1262	модели Atmos GIGA-N 50/125-1,1/4		шт.
541-104-0108-1263	модели Atmos GIGA-N 50/125-1,1/4-P5		шт.
541-104-0108-1264	модели Atmos GIGA-N 50/125-3/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1265	модели Atmos GIGA-N 50/125-3/2-P5		шт.
541-104-0108-1266	модели Atmos GIGA-N 50/125-4/2		шт.
541-104-0108-1267	модели Atmos GIGA-N 50/125-4/2-P5		шт.
541-104-0108-1268	модели Atmos GIGA-N 50/125-5,5/2		шт.
541-104-0108-1269	модели Atmos GIGA-N 50/125-5,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1270	модели Atmos GIGA-N 50/125-7,5/2		шт.
541-104-0108-1271	модели Atmos GIGA-N 50/125-7,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1272	модели Atmos GIGA-N 50/160-0,55/4		шт.
541-104-0108-1273	модели Atmos GIGA-N 50/160-0,55/4-P5		шт.
541-104-0108-1274	модели Atmos GIGA-N 50/160-0,75/4		шт.
541-104-0108-1275	модели Atmos GIGA-N 50/160-0,75/4-P5		шт.
541-104-0108-1276	модели Atmos GIGA-N 50/160-1,1/4		шт.
541-104-0108-1277	модели Atmos GIGA-N 50/160-1,1/4-P5		шт.
541-104-0108-1278	модели Atmos GIGA-N 50/160-1,5/4		шт.
541-104-0108-1279	модели Atmos GIGA-N 50/160-1,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1280	модели Atmos GIGA-N 50/160-11/2		шт.
541-104-0108-1281	модели Atmos GIGA-N 50/160-11/2-P5		шт.
541-104-0108-1282	модели Atmos GIGA-N 50/160-4/2		шт.
541-104-0108-1283	модели Atmos GIGA-N 50/160-4/2-P5		шт.
541-104-0108-1284	модели Atmos GIGA-N 50/160-5,5/2		шт.
541-104-0108-1285	модели Atmos GIGA-N 50/160-5,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1286	модели Atmos GIGA-N 50/160-7,5/2		шт.
541-104-0108-1287	модели Atmos GIGA-N 50/160-7,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1288	модели Atmos GIGA-N 50/200-1,1/4		шт.
541-104-0108-1289	модели Atmos GIGA-N 50/200-1,1/4-P5		шт.
541-104-0108-1290	модели Atmos GIGA-N 50/200-1,5/4		шт.
541-104-0108-1291	модели Atmos GIGA-N 50/200-1,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1292	модели Atmos GIGA-N 50/200-11/2		шт.
541-104-0108-1293	модели Atmos GIGA-N 50/200-11/2-P5		шт.
541-104-0108-1294	модели Atmos GIGA-N 50/200-15/2		шт.
541-104-0108-1295	модели Atmos GIGA-N 50/200-15/2-P5		шт.
541-104-0108-1296	модели Atmos GIGA-N 50/200-18,5/2		шт.
541-104-0108-1297	модели Atmos GIGA-N 50/200-18,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1298	модели Atmos GIGA-N 50/200-2,2/4		шт.
541-104-0108-1299	модели Atmos GIGA-N 50/200-2,2/4-P5		шт.
541-104-0108-1300	модели Atmos GIGA-N 50/200-22/2		шт.
541-104-0108-1301	модели Atmos GIGA-N 50/200-22/2-P5		шт.
541-104-0108-1302	модели Atmos GIGA-N 50/200-3/4		шт.
541-104-0108-1303	модели Atmos GIGA-N 50/200-3/4-P5		шт.
541-104-0108-1304	модели Atmos GIGA-N 50/200-7,5/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1305	модели Atmos GIGA-N 50/200-7,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1306	модели Atmos GIGA-N 50/250-1,5/4		шт.
541-104-0108-1307	модели Atmos GIGA-N 50/250-1,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1308	модели Atmos GIGA-N 50/250-15/2		шт.
541-104-0108-1309	модели Atmos GIGA-N 50/250-15/2-P5		шт.
541-104-0108-1310	модели Atmos GIGA-N 50/250-18,5/2		шт.
541-104-0108-1311	модели Atmos GIGA-N 50/250-18,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1312	модели Atmos GIGA-N 50/250-2,2/4		шт.
541-104-0108-1313	модели Atmos GIGA-N 50/250-2,2/4-P5		шт.
541-104-0108-1314	модели Atmos GIGA-N 50/250-22/2		шт.
541-104-0108-1315	модели Atmos GIGA-N 50/250-22/2-P5		шт.
541-104-0108-1316	модели Atmos GIGA-N 50/250-3/4		шт.
541-104-0108-1317	модели Atmos GIGA-N 50/250-3/4-P5		шт.
541-104-0108-1318	модели Atmos GIGA-N 50/250-30/2		шт.
541-104-0108-1319	модели Atmos GIGA-N 50/250-30/2-P5		шт.
541-104-0108-1320	модели Atmos GIGA-N 50/250-37/2		шт.
541-104-0108-1321	модели Atmos GIGA-N 50/250-37/2-P5		шт.
541-104-0108-1322	модели Atmos GIGA-N 50/250-4/4		шт.
541-104-0108-1323	модели Atmos GIGA-N 50/250-4/4-P5		шт.
541-104-0108-1324	модели Atmos GIGA-N 50/250-5,5/4		шт.
541-104-0108-1325	модели Atmos GIGA-N 50/250-5,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1326	модели Atmos GIGA-N 50/315-11/4		шт.
541-104-0108-1327	модели Atmos GIGA-N 50/315-11/4-P5		шт.
541-104-0108-1328	модели Atmos GIGA-N 50/315-3/4		шт.
541-104-0108-1329	модели Atmos GIGA-N 50/315-3/4-P5		шт.
541-104-0108-1330	модели Atmos GIGA-N 50/315-30/2		шт.
541-104-0108-1331	модели Atmos GIGA-N 50/315-30/2-P5		шт.
541-104-0108-1332	модели Atmos GIGA-N 50/315-37/2		шт.
541-104-0108-1333	модели Atmos GIGA-N 50/315-37/2-P5		шт.
541-104-0108-1334	модели Atmos GIGA-N 50/315-4/4		шт.
541-104-0108-1335	модели Atmos GIGA-N 50/315-4/4-P5		шт.
541-104-0108-1336	модели Atmos GIGA-N 50/315-45/2		шт.
541-104-0108-1337	модели Atmos GIGA-N 50/315-45/2-P5		шт.
541-104-0108-1338	модели Atmos GIGA-N 50/315-5,5/4		шт.
541-104-0108-1339	модели Atmos GIGA-N 50/315-5,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1340	модели Atmos GIGA-N 50/315-55/2		шт.
541-104-0108-1341	модели Atmos GIGA-N 50/315-55/2-P5		шт.
541-104-0108-1342	модели Atmos GIGA-N 50/315-7,5/4		шт.
541-104-0108-1343	модели Atmos GIGA-N 50/315-7,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1344	модели Atmos GIGA-N 65/125-0,55/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1345	модели Atmos GIGA-N 65/125-0,55/4-P5		шт.
541-104-0108-1346	модели Atmos GIGA-N 65/125-0,75/4		шт.
541-104-0108-1347	модели Atmos GIGA-N 65/125-0,75/4-P5		шт.
541-104-0108-1348	модели Atmos GIGA-N 65/125-1,1/4		шт.
541-104-0108-1349	модели Atmos GIGA-N 65/125-1,1/4-P5		шт.
541-104-0108-1350	модели Atmos GIGA-N 65/125-11/2		шт.
541-104-0108-1351	модели Atmos GIGA-N 65/125-11/2-P5		шт.
541-104-0108-1352	модели Atmos GIGA-N 65/125-4/2		шт.
541-104-0108-1353	модели Atmos GIGA-N 65/125-4/2-P5		шт.
541-104-0108-1354	модели Atmos GIGA-N 65/125-5,5/2		шт.
541-104-0108-1355	модели Atmos GIGA-N 65/125-5,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1356	модели Atmos GIGA-N 65/125-7,5/2		шт.
541-104-0108-1357	модели Atmos GIGA-N 65/125-7,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1358	модели Atmos GIGA-N 65/160-0,75/4		шт.
541-104-0108-1359	модели Atmos GIGA-N 65/160-0,75/4-P5		шт.
541-104-0108-1360	модели Atmos GIGA-N 65/160-1,1/4		шт.
541-104-0108-1361	модели Atmos GIGA-N 65/160-1,1/4-P5		шт.
541-104-0108-1362	модели Atmos GIGA-N 65/160-1,5/4		шт.
541-104-0108-1363	модели Atmos GIGA-N 65/160-1,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1364	модели Atmos GIGA-N 65/160-11/2		шт.
541-104-0108-1365	модели Atmos GIGA-N 65/160-11/2-P5		шт.
541-104-0108-1366	модели Atmos GIGA-N 65/160-15/2		шт.
541-104-0108-1367	модели Atmos GIGA-N 65/160-15/2-P5		шт.
541-104-0108-1368	модели Atmos GIGA-N 65/160-18,5/2		шт.
541-104-0108-1369	модели Atmos GIGA-N 65/160-18,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1370	модели Atmos GIGA-N 65/160-2,2/4		шт.
541-104-0108-1371	модели Atmos GIGA-N 65/160-2,2/4-P5		шт.
541-104-0108-1372	модели Atmos GIGA-N 65/160-7,5/2		шт.
541-104-0108-1373	модели Atmos GIGA-N 65/160-7,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1374	модели Atmos GIGA-N 65/200-1,5/4		шт.
541-104-0108-1375	модели Atmos GIGA-N 65/200-1,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1376	модели Atmos GIGA-N 65/200-11/2		шт.
541-104-0108-1377	модели Atmos GIGA-N 65/200-11/2-P5		шт.
541-104-0108-1378	модели Atmos GIGA-N 65/200-15/2		шт.
541-104-0108-1379	модели Atmos GIGA-N 65/200-15/2-P5		шт.
541-104-0108-1380	модели Atmos GIGA-N 65/200-18,5/2		шт.
541-104-0108-1381	модели Atmos GIGA-N 65/200-18,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1382	модели Atmos GIGA-N 65/200-2,2/4		шт.
541-104-0108-1383	модели Atmos GIGA-N 65/200-2,2/4-P5		шт.
541-104-0108-1384	модели Atmos GIGA-N 65/200-22/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1385	модели Atmos GIGA-N 65/200-22/2-P5		шт.
541-104-0108-1386	модели Atmos GIGA-N 65/200-3/4		шт.
541-104-0108-1387	модели Atmos GIGA-N 65/200-3/4-P5		шт.
541-104-0108-1388	модели Atmos GIGA-N 65/200-30/2		шт.
541-104-0108-1389	модели Atmos GIGA-N 65/200-30/2-P5		шт.
541-104-0108-1390	модели Atmos GIGA-N 65/200-37/2		шт.
541-104-0108-1391	модели Atmos GIGA-N 65/200-37/2-P5		шт.
541-104-0108-1392	модели Atmos GIGA-N 65/200-4/4		шт.
541-104-0108-1393	модели Atmos GIGA-N 65/200-4/4-P5		шт.
541-104-0108-1394	модели Atmos GIGA-N 65/250-2,2/4		шт.
541-104-0108-1395	модели Atmos GIGA-N 65/250-2,2/4-P5		шт.
541-104-0108-1396	модели Atmos GIGA-N 65/250-22/2		шт.
541-104-0108-1397	модели Atmos GIGA-N 65/250-22/2-P5		шт.
541-104-0108-1398	модели Atmos GIGA-N 65/250-3/4		шт.
541-104-0108-1399	модели Atmos GIGA-N 65/250-3/4-P5		шт.
541-104-0108-1400	модели Atmos GIGA-N 65/250-30/2		шт.
541-104-0108-1401	модели Atmos GIGA-N 65/250-30/2-P5		шт.
541-104-0108-1402	модели Atmos GIGA-N 65/250-37/2		шт.
541-104-0108-1403	модели Atmos GIGA-N 65/250-37/2-P5		шт.
541-104-0108-1404	модели Atmos GIGA-N 65/250-4/4		шт.
541-104-0108-1405	модели Atmos GIGA-N 65/250-4/4-P5		шт.
541-104-0108-1406	модели Atmos GIGA-N 65/250-45/2		шт.
541-104-0108-1407	модели Atmos GIGA-N 65/250-45/2-P5		шт.
541-104-0108-1408	модели Atmos GIGA-N 65/250-5,5/4		шт.
541-104-0108-1409	модели Atmos GIGA-N 65/250-5,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1410	модели Atmos GIGA-N 65/250-55/2		шт.
541-104-0108-1411	модели Atmos GIGA-N 65/250-55/2-P5		шт.
541-104-0108-1412	модели Atmos GIGA-N 65/250-7,5/4		шт.
541-104-0108-1413	модели Atmos GIGA-N 65/250-7,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1414	модели Atmos GIGA-N 65/315-11/4		шт.
541-104-0108-1415	модели Atmos GIGA-N 65/315-11/4-P5		шт.
541-104-0108-1416	модели Atmos GIGA-N 65/315-15/4		шт.
541-104-0108-1417	модели Atmos GIGA-N 65/315-15/4-P5		шт.
541-104-0108-1418	модели Atmos GIGA-N 65/315-4/4		шт.
541-104-0108-1419	модели Atmos GIGA-N 65/315-4/4-P5		шт.
541-104-0108-1420	модели Atmos GIGA-N 65/315-45/2		шт.
541-104-0108-1421	модели Atmos GIGA-N 65/315-45/2-P5		шт.
541-104-0108-1422	модели Atmos GIGA-N 65/315-5,5/4		шт.
541-104-0108-1423	модели Atmos GIGA-N 65/315-5,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1424	модели Atmos GIGA-N 65/315-55/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1425	модели Atmos GIGA-N 65/315-55/2-P5		шт.
541-104-0108-1426	модели Atmos GIGA-N 65/315-7,5/4		шт.
541-104-0108-1427	модели Atmos GIGA-N 65/315-7,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1428	модели Atmos GIGA-N 80/160-1,1/4		шт.
541-104-0108-1429	модели Atmos GIGA-N 80/160-1,1/4-P5		шт.
541-104-0108-1430	модели Atmos GIGA-N 80/160-1,5/4		шт.
541-104-0108-1431	модели Atmos GIGA-N 80/160-1,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1432	модели Atmos GIGA-N 80/160-11/2		шт.
541-104-0108-1433	модели Atmos GIGA-N 80/160-11/2-P5		шт.
541-104-0108-1434	модели Atmos GIGA-N 80/160-15/2		шт.
541-104-0108-1435	модели Atmos GIGA-N 80/160-15/2-P5		шт.
541-104-0108-1436	модели Atmos GIGA-N 80/160-18,5/2		шт.
541-104-0108-1437	модели Atmos GIGA-N 80/160-18,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1438	модели Atmos GIGA-N 80/160-2,2/4		шт.
541-104-0108-1439	модели Atmos GIGA-N 80/160-2,2/4-P5		шт.
541-104-0108-1440	модели Atmos GIGA-N 80/160-22/2		шт.
541-104-0108-1441	модели Atmos GIGA-N 80/160-22/2-P5		шт.
541-104-0108-1442	модели Atmos GIGA-N 80/160-3/4		шт.
541-104-0108-1443	модели Atmos GIGA-N 80/160-3/4-P5		шт.
541-104-0108-1444	модели Atmos GIGA-N 80/160-30/2		шт.
541-104-0108-1445	модели Atmos GIGA-N 80/160-30/2-P5		шт.
541-104-0108-1446	модели Atmos GIGA-N 80/200-18,5/2		шт.
541-104-0108-1447	модели Atmos GIGA-N 80/200-18,5/2-P5		шт.
541-104-0108-1448	модели Atmos GIGA-N 80/200-2,2/4		шт.
541-104-0108-1449	модели Atmos GIGA-N 80/200-2,2/4-P5		шт.
541-104-0108-1450	модели Atmos GIGA-N 80/200-22/2		шт.
541-104-0108-1451	модели Atmos GIGA-N 80/200-22/2-P5		шт.
541-104-0108-1452	модели Atmos GIGA-N 80/200-3/4		шт.
541-104-0108-1453	модели Atmos GIGA-N 80/200-3/4-P5		шт.
541-104-0108-1454	модели Atmos GIGA-N 80/200-30/2		шт.
541-104-0108-1455	модели Atmos GIGA-N 80/200-30/2-P5		шт.
541-104-0108-1456	модели Atmos GIGA-N 80/200-37/2		шт.
541-104-0108-1457	модели Atmos GIGA-N 80/200-37/2-P5		шт.
541-104-0108-1458	модели Atmos GIGA-N 80/200-4/4		шт.
541-104-0108-1459	модели Atmos GIGA-N 80/200-4/4-P5		шт.
541-104-0108-1460	модели Atmos GIGA-N 80/200-45/2		шт.
541-104-0108-1461	модели Atmos GIGA-N 80/200-45/2-P5		шт.
541-104-0108-1462	модели Atmos GIGA-N 80/200-5,5/4		шт.
541-104-0108-1463	модели Atmos GIGA-N 80/200-5,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1464	модели Atmos GIGA-N 80/200-55/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1465	модели Atmos GIGA-N 80/200-55/2-P5		шт.
541-104-0108-1466	модели Atmos GIGA-N 80/200-7,5/4		шт.
541-104-0108-1467	модели Atmos GIGA-N 80/200-7,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1468	модели Atmos GIGA-N 80/250-11/4		шт.
541-104-0108-1469	модели Atmos GIGA-N 80/250-11/4-P5		шт.
541-104-0108-1470	модели Atmos GIGA-N 80/250-3/4		шт.
541-104-0108-1471	модели Atmos GIGA-N 80/250-3/4-P5		шт.
541-104-0108-1472	модели Atmos GIGA-N 80/250-37/2		шт.
541-104-0108-1473	модели Atmos GIGA-N 80/250-37/2-P5		шт.
541-104-0108-1474	модели Atmos GIGA-N 80/250-4/4		шт.
541-104-0108-1475	модели Atmos GIGA-N 80/250-4/4-P5		шт.
541-104-0108-1476	модели Atmos GIGA-N 80/250-45/2		шт.
541-104-0108-1477	модели Atmos GIGA-N 80/250-45/2-P5		шт.
541-104-0108-1478	модели Atmos GIGA-N 80/250-5,5/4		шт.
541-104-0108-1479	модели Atmos GIGA-N 80/250-5,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1480	модели Atmos GIGA-N 80/250-55/2		шт.
541-104-0108-1481	модели Atmos GIGA-N 80/250-55/2-P5		шт.
541-104-0108-1482	модели Atmos GIGA-N 80/250-7,5/4		шт.
541-104-0108-1483	модели Atmos GIGA-N 80/250-7,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1484	модели Atmos GIGA-N 80/315-11/4		шт.
541-104-0108-1485	модели Atmos GIGA-N 80/315-11/4-P5		шт.
541-104-0108-1486	модели Atmos GIGA-N 80/315-15/4		шт.
541-104-0108-1487	модели Atmos GIGA-N 80/315-15/4-P5		шт.
541-104-0108-1488	модели Atmos GIGA-N 80/315-18,5/4		шт.
541-104-0108-1489	модели Atmos GIGA-N 80/315-18,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1490	модели Atmos GIGA-N 80/315-22/4		шт.
541-104-0108-1491	модели Atmos GIGA-N 80/315-22/4-P5		шт.
541-104-0108-1492	модели Atmos GIGA-N 80/315-7,5/4		шт.
541-104-0108-1493	модели Atmos GIGA-N 80/315-7,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1494	модели Atmos GIGA-N 80/400-18,5/4		шт.
541-104-0108-1495	модели Atmos GIGA-N 80/400-18,5/4-P5		шт.
541-104-0108-1496	модели Atmos GIGA-N 80/400-22/4		шт.
541-104-0108-1497	модели Atmos GIGA-N 80/400-22/4-P5		шт.
541-104-0108-1498	модели Atmos GIGA-N 80/400-30/4		шт.
541-104-0108-1499	модели Atmos GIGA-N 80/400-30/4-P5		шт.
541-104-0108-1500	модели Atmos GIGA-N 80/400-37/4		шт.
541-104-0108-1501	модели Atmos GIGA-N 80/400-37/4-P5		шт.
541-104-0108-1502	модели Atmos GIGA-N 80/400-45/4		шт.
541-104-0108-1503	модели Atmos GIGA-N 80/400-45/4-P5		шт.
541-104-0108-1504	модели NLG150/520-110/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1505	модели NLG150/520-132/4		шт.
541-104-0108-1506	модели NLG150/520-160/4		шт.
541-104-0108-1507	модели NLG150/520-200/4		шт.
541-104-0108-1508	модели NLG200/315-75/4		шт.
541-104-0108-1509	модели NLG200/390-75/4		шт.
541-104-0108-1510	модели NLG200/390-90/4		шт.
541-104-0108-1511	модели NLG200/450-110/4		шт.
541-104-0108-1512	модели NLG200/450-132/4		шт.
541-104-0108-1513	модели NLG200/450-160/4		шт.
541-104-0108-1514	модели NLG200/450-90/4		шт.
541-104-0108-1515	модели NLG250/315-75/4		шт.
541-104-0108-1516	модели NLG250/360-110/4		шт.
541-104-0108-1517	модели NLG250/360-75/4		шт.
541-104-0108-1518	модели NLG250/360-90/4		шт.
541-104-0108-1519	модели NLG250/400-110/4		шт.
541-104-0108-1520	модели NLG250/400-132/4		шт.
541-104-0108-1521	модели NLG250/400-160/4		шт.
541-104-0108-1522	модели NLG250/400-200/4		шт.
541-104-0108-1523	модели NLG250/400-75/4		шт.
541-104-0108-1524	модели NLG250/400-90/4		шт.
541-104-0108-1525	модели NLG300/315-75/4		шт.
541-104-0108-1526	модели NLG300/400-110/4		шт.
541-104-0108-1527	модели NLG300/400-132/4		шт.
541-104-0108-1528	модели NLG300/400-160/4		шт.
541-104-0108-1529	модели NLG300/400-200/4		шт.
541-104-0108-1530	модели NLG300/550-200/4		шт.
541-104-0108-1531	с преобразователем частоты, модели MHIE 205-1/E/1-2		шт.
541-104-0108-1532	с преобразователем частоты, модели MHIE 205-2/V/1-2		шт.
541-104-0108-1533	с преобразователем частоты, модели MHIE 403-1/E/1-2		шт.
541-104-0108-1534	с преобразователем частоты, модели MHIE 403-2/V/1-2		шт.
541-104-0108-1535	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1001-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1536	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1001-1/16/E/S/3		шт.
541-104-0108-1537	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1001-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1538	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1002-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1539	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1002-1/16/E/S/3		шт.
541-104-0108-1540	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1002-2/25/V/KS/3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1541	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1003-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1542	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1003-1/16/E/S/3		шт.
541-104-0108-1543	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1003-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1544	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1004-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1545	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1004-1/16/E/S/3		шт.
541-104-0108-1546	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1004-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1547	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1005-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1548	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1005-1/16/E/S/3		шт.
541-104-0108-1549	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1005-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1550	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1005-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1551	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1006-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1552	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1006-1/16/E/S/3		шт.
541-104-0108-1553	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1006-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1554	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1006-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1555	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1009-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1556	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1009-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1557	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1009-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1558	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1012-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1559	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1012-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1560	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1601-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1561	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1601-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1562	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1602-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1563	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1602-1/16/E/S/3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1564	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1602-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1565	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1603-3.0-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1566	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1603-3.0-1/16/E/S/3		шт.
541-104-0108-1567	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1603-3.0-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1568	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1603-4.0-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1569	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1603-4.0-1/16/E/S/3		шт.
541-104-0108-1570	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1603-4.0-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1571	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1603-4.0-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1572	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1605-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1573	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1605-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1574	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1605-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1575	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1606-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1576	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1606-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1577	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE1606-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1578	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE204-1/16/E/KS/1		шт.
541-104-0108-1579	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE204-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1580	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE204-1/16/E/S/1		шт.
541-104-0108-1581	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE204-1/16/E/S/3		шт.
541-104-0108-1582	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE204-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1583	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE206-1/16/E/KS/1		шт.
541-104-0108-1584	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE206-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1585	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE206-1/16/E/S/1		шт.
541-104-0108-1586	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE206-1/16/E/S/3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1587	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE206-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1588	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE208-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1589	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE208-1/16/E/S/1		шт.
541-104-0108-1590	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE208-1/16/E/S/3		шт.
541-104-0108-1591	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE208-1/25/E/KS/1		шт.
541-104-0108-1592	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE208-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1593	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE208-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1594	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE211-1/16/E/KS/1		шт.
541-104-0108-1595	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE211-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1596	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE211-1/16/E/S/1		шт.
541-104-0108-1597	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE211-1/16/E/S/3		шт.
541-104-0108-1598	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE211-1/25/E/KS/1		шт.
541-104-0108-1599	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE211-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1600	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE211-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1601	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE216-1/25/E/KS/1		шт.
541-104-0108-1602	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE216-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1603	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE216-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1604	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE220-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1605	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE2201-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1606	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE2201-2/16/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1607	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE220-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1608	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE2202-3.0-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1609	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE2202-3.0-2/16/V/KS/3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1610	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE2202-4.0-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1611	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE2202-4.0-2/16/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1612	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE2203-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1613	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE2203-2/16/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1614	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE2203-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1615	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE2204-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1616	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE2204-2/16/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1617	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE2204-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1618	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE222-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1619	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE222-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1620	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE3601-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1621	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE3601-2/16/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1622	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE3602-5,5-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1623	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE3602-5,5-2/16/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1624	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE3602-7,5-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1625	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE3602-7,5-2/16/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1626	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE403-1/16/E/KS/1		шт.
541-104-0108-1627	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE403-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1628	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE403-1/16/E/S/1		шт.
541-104-0108-1629	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE403-1/16/E/S/3		шт.
541-104-0108-1630	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE403-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1631	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE404-1/16/E/KS/1		шт.
541-104-0108-1632	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE404-1/16/E/KS/3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1633	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE404-1/16/E/S/1		шт.
541-104-0108-1634	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE404-1/16/E/S/3		шт.
541-104-0108-1635	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE404-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1636	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE405-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1637	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE405-1/16/E/S/1		шт.
541-104-0108-1638	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE405-1/16/E/S/3		шт.
541-104-0108-1639	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE405-1/25/E/KS/1		шт.
541-104-0108-1640	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE405-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1641	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE407-1/16/E/KS/1		шт.
541-104-0108-1642	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE407-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1643	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE407-1/16/E/S/1		шт.
541-104-0108-1644	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE407-1/16/E/S/3		шт.
541-104-0108-1645	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE407-1/25/E/KS/1		шт.
541-104-0108-1646	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE407-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1647	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE407-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1648	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE410-1/16/E/KS/1		шт.
541-104-0108-1649	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE410-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1650	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE410-1/16/E/S/1		шт.
541-104-0108-1651	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE410-1/16/E/S/3		шт.
541-104-0108-1652	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE410-1/25/E/KS/1		шт.
541-104-0108-1653	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE410-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1654	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE410-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1655	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE413-1/25/E/KS/3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1656	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE413-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1657	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE418-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1658	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE418-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1659	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE5201-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1660	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE5201-2/16/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1661	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE5202-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1662	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE5202-2/16/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1663	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE601-1/16/E/KS/1		шт.
541-104-0108-1664	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE601-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1665	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE601-1/16/E/S/1		шт.
541-104-0108-1666	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE601-1/16/E/S/3		шт.
541-104-0108-1667	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE601-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1668	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE602-1/16/E/KS/1		шт.
541-104-0108-1669	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE602-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1670	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE602-1/16/E/S/1		шт.
541-104-0108-1671	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE602-1/16/E/S/3		шт.
541-104-0108-1672	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE602-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1673	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE603-1/16/E/KS/1		шт.
541-104-0108-1674	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE603-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1675	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE603-1/16/E/S/1		шт.
541-104-0108-1676	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE603-1/16/E/S/3		шт.
541-104-0108-1677	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE603-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1678	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE604-1/16/E/KS/1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1679	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE604-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1680	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE604-1/16/E/S/1		шт.
541-104-0108-1681	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE604-1/16/E/S/3		шт.
541-104-0108-1682	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE604-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1683	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE606-1/16/E/KS/1		шт.
541-104-0108-1684	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE606-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1685	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE606-1/16/E/S/1		шт.
541-104-0108-1686	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE606-1/16/E/S/3		шт.
541-104-0108-1687	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE606-1/25/E/KS/1		шт.
541-104-0108-1688	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE606-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1689	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE606-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1690	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE608-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1691	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE608-1/16/E/S/3		шт.
541-104-0108-1692	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE608-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1693	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE608-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1694	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE611-1/16/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1695	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE611-1/16/E/S/3		шт.
541-104-0108-1696	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE611-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1697	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE611-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1698	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE615-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1699	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE615-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1700	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE619-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1701	с преобразователем частоты, модели HELIX2.0-VE619-2/25/V/KS/3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1702	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.1002-1/E/1/10T		шт.
541-104-0108-1703	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.1002-1/E/3/10T		шт.
541-104-0108-1704	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.1002-2/V/1/10T		шт.
541-104-0108-1705	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.1002-2/V/3/10T		шт.
541-104-0108-1706	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.1003-1/E/1/10T		шт.
541-104-0108-1707	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.1003-2/V/1/10T		шт.
541-104-0108-1708	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.1004-1/E/3/10T		шт.
541-104-0108-1709	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.1004-2/V/3/10T		шт.
541-104-0108-1710	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.1005-1/E/3/10T		шт.
541-104-0108-1711	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.1005-2/V/3/10T		шт.
541-104-0108-1712	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.1602-1/E/1/10T		шт.
541-104-0108-1713	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.1602-2/V/1/10T		шт.
541-104-0108-1714	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.1603-1/E/3/10T		шт.
541-104-0108-1715	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.1603-2/V/3/10T		шт.
541-104-0108-1716	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.1604-1/E/3/10T		шт.
541-104-0108-1717	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.1604-2/V/3/10T		шт.
541-104-0108-1718	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.204-1/E/1/10T		шт.
541-104-0108-1719	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.204-1/E/3/10T		шт.
541-104-0108-1720	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.204-2/V/1/10T		шт.
541-104-0108-1721	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.204-2/V/3/10T		шт.
541-104-0108-1722	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.205-1/E/3/10T		шт.
541-104-0108-1723	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.205-2/V/3/10T		шт.
541-104-0108-1724	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.207-1/E/1/10T		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1725	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.207-1/E/3/10T		шт.
541-104-0108-1726	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.207-2/V/1/10T		шт.
541-104-0108-1727	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.207-2/V/3/10T		шт.
541-104-0108-1728	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.403-1/E/1/10T		шт.
541-104-0108-1729	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.403-1/E/3/10T		шт.
541-104-0108-1730	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.403-2/V/1/10T		шт.
541-104-0108-1731	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.403-2/V/3/10T		шт.
541-104-0108-1732	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.404-1/E/3/10T		шт.
541-104-0108-1733	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.404-2/V/3/10T		шт.
541-104-0108-1734	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.406-1/E/1/10T		шт.
541-104-0108-1735	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.406-1/E/3/10T		шт.
541-104-0108-1736	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.406-2/V/1/10T		шт.
541-104-0108-1737	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.406-2/V/3/10T		шт.
541-104-0108-1738	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.407-1/E/1/10T		шт.
541-104-0108-1739	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.407-1/E/3/10T		шт.
541-104-0108-1740	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.407-2/V/1/10T		шт.
541-104-0108-1741	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.407-2/V/3/10T		шт.
541-104-0108-1742	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.602-1/E/3/10T		шт.
541-104-0108-1743	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.602-2/V/3/10T		шт.
541-104-0108-1744	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.603-1/E/1/10T		шт.
541-104-0108-1745	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.603-1/E/3/10T		шт.
541-104-0108-1746	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.603-2/V/1/10T		шт.
541-104-0108-1747	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.603-2/V/3/10T		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1748	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.604-1/E/1/10T		шт.
541-104-0108-1749	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.604-2/V/1/10T		шт.
541-104-0108-1750	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.605-1/E/3/10T		шт.
541-104-0108-1751	с преобразователем частоты, модели MEDANA CH3-LE.605-2/V/3/10T		шт.
541-104-0108-1752	модели MEDANA CV1-L.1002-1/E/E/10O		шт.
541-104-0108-1753	модели MEDANA CV1-L.1002-1/E/G/10O		шт.
541-104-0108-1754	модели MEDANA CV1-L.1003-1/E/E/10O		шт.
541-104-0108-1755	модели MEDANA CV1-L.1003-1/E/G/10O		шт.
541-104-0108-1756	модели MEDANA CV1-L.1004-1/E/E/10O		шт.
541-104-0108-1757	модели MEDANA CV1-L.1004-1/E/G/10O		шт.
541-104-0108-1758	модели MEDANA CV1-L.1005-1/E/E/10O		шт.
541-104-0108-1759	модели MEDANA CV1-L.1005-1/E/G/10O		шт.
541-104-0108-1760	модели MEDANA CV1-L.1006-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1761	модели MEDANA CV1-L.1006-1/E/G/16O		шт.
541-104-0108-1762	модели MEDANA CV1-L.1007-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1763	модели MEDANA CV1-L.1008-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1764	модели MEDANA CV1-L.1009-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1765	модели MEDANA CV1-L.1010-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1766	модели MEDANA CV1-L.1011-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1767	модели MEDANA CV1-L.1606-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1768	модели MEDANA CV1-L.1607-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1769	модели MEDANA CV1-L.1608-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1770	модели MEDANA CV1-L.202-1/E/A/10O		шт.
541-104-0108-1771	модели MEDANA CV1-L.203-1/E/A/10O		шт.
541-104-0108-1772	модели MEDANA CV1-L.203-1/E/G/10O		шт.
541-104-0108-1773	модели MEDANA CV1-L.204-1/E/A/10O		шт.
541-104-0108-1774	модели MEDANA CV1-L.204-1/E/G/10O		шт.
541-104-0108-1775	модели MEDANA CV1-L.205-1/E/A/10O		шт.
541-104-0108-1776	модели MEDANA CV1-L.205-1/E/G/10O		шт.
541-104-0108-1777	модели MEDANA CV1-L.206-1/E/A/10O		шт.
541-104-0108-1778	модели MEDANA CV1-L.206-1/E/E/10O		шт.
541-104-0108-1779	модели MEDANA CV1-L.206-1/E/G/10O		шт.
541-104-0108-1780	модели MEDANA CV1-L.207-1/E/A/10O		шт.
541-104-0108-1781	модели MEDANA CV1-L.207-1/E/E/10O		шт.
541-104-0108-1782	модели MEDANA CV1-L.207-1/E/G/10O		шт.
541-104-0108-1783	модели MEDANA CV1-L.208-1/E/A/16O		шт.
541-104-0108-1784	модели MEDANA CV1-L.208-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1785	модели MEDANA CV1-L.208-1/E/G/16O		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1786	модели MEDANA CV1-L.209-1/E/A/16O		шт.
541-104-0108-1787	модели MEDANA CV1-L.209-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1788	модели MEDANA CV1-L.209-1/E/G/16O		шт.
541-104-0108-1789	модели MEDANA CV1-L.210-1/E/A/16O		шт.
541-104-0108-1790	модели MEDANA CV1-L.210-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1791	модели MEDANA CV1-L.210-1/E/G/16O		шт.
541-104-0108-1792	модели MEDANA CV1-L.211-1/E/A/16O		шт.
541-104-0108-1793	модели MEDANA CV1-L.211-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1794	модели MEDANA CV1-L.211-1/E/G/16O		шт.
541-104-0108-1795	модели MEDANA CV1-L.212-1/E/A/16O		шт.
541-104-0108-1796	модели MEDANA CV1-L.212-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1797	модели MEDANA CV1-L.213-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1798	модели MEDANA CV1-L.214-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1799	модели MEDANA CV1-L.215-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1800	модели MEDANA CV1-L.216-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1801	модели MEDANA CV1-L.402-1/E/A/10O		шт.
541-104-0108-1802	модели MEDANA CV1-L.403-1/E/A/10O		шт.
541-104-0108-1803	модели MEDANA CV1-L.403-1/E/G/10O		шт.
541-104-0108-1804	модели MEDANA CV1-L.404-1/E/A/10O		шт.
541-104-0108-1805	модели MEDANA CV1-L.404-1/E/G/10O		шт.
541-104-0108-1806	модели MEDANA CV1-L.405-1/E/A/10O		шт.
541-104-0108-1807	модели MEDANA CV1-L.405-1/E/E/10O		шт.
541-104-0108-1808	модели MEDANA CV1-L.405-1/E/G/10O		шт.
541-104-0108-1809	модели MEDANA CV1-L.406-1/E/A/10O		шт.
541-104-0108-1810	модели MEDANA CV1-L.406-1/E/E/10O		шт.
541-104-0108-1811	модели MEDANA CV1-L.406-1/E/G/10O		шт.
541-104-0108-1812	модели MEDANA CV1-L.407-1/E/A/10O		шт.
541-104-0108-1813	модели MEDANA CV1-L.407-1/E/E/10O		шт.
541-104-0108-1814	модели MEDANA CV1-L.407-1/E/G/10O		шт.
541-104-0108-1815	модели MEDANA CV1-L.408-1/E/A/16O		шт.
541-104-0108-1816	модели MEDANA CV1-L.408-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1817	модели MEDANA CV1-L.408-1/E/G/16O		шт.
541-104-0108-1818	модели MEDANA CV1-L.409-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1819	модели MEDANA CV1-L.409-1/E/G/16O		шт.
541-104-0108-1820	модели MEDANA CV1-L.410-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1821	модели MEDANA CV1-L.410-1/E/G/16O		шт.
541-104-0108-1822	модели MEDANA CV1-L.411-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1823	модели MEDANA CV1-L.411-1/E/G/16O		шт.
541-104-0108-1824	модели MEDANA CV1-L.412-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1825	модели MEDANA CV1-L.413-1/E/E/16O		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1826	модели MEDANA CV1-L.414-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1827	модели MEDANA CV1-L.415-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1828	модели MEDANA CV1-L.416-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1829	модели MEDANA CV1-L.602-1/E/A/10O		шт.
541-104-0108-1830	модели MEDANA CV1-L.602-1/E/G/10O		шт.
541-104-0108-1831	модели MEDANA CV1-L.603-1/E/A/10O		шт.
541-104-0108-1832	модели MEDANA CV1-L.603-1/E/E/10O		шт.
541-104-0108-1833	модели MEDANA CV1-L.603-1/E/G/10O		шт.
541-104-0108-1834	модели MEDANA CV1-L.604-1/E/A/10O		шт.
541-104-0108-1835	модели MEDANA CV1-L.604-1/E/E/10O		шт.
541-104-0108-1836	модели MEDANA CV1-L.604-1/E/G/10O		шт.
541-104-0108-1837	модели MEDANA CV1-L.605-1/E/A/10O		шт.
541-104-0108-1838	модели MEDANA CV1-L.605-1/E/E/10O		шт.
541-104-0108-1839	модели MEDANA CV1-L.605-1/E/G/10O		шт.
541-104-0108-1840	модели MEDANA CV1-L.606-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1841	модели MEDANA CV1-L.606-1/E/G/16O		шт.
541-104-0108-1842	модели MEDANA CV1-L.607-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1843	модели MEDANA CV1-L.607-1/E/G/16O		шт.
541-104-0108-1844	модели MEDANA CV1-L.608-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1845	модели MEDANA CV1-L.608-1/E/G/16O		шт.
541-104-0108-1846	модели MEDANA CV1-L.609-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1847	модели MEDANA CV1-L.609-1/E/G/16O		шт.
541-104-0108-1848	модели MEDANA CV1-L.610-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1849	модели MEDANA CV1-L.611-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1850	модели MEDANA CV1-L.612-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1851	модели MEDANA CV1-L.613-1/E/E/16O		шт.
541-104-0108-1852	с преобразователем частоты, модели MVIE7001-3/16/E/3-2-2G		шт.
541-104-0108-1853	с преобразователем частоты, модели MVIE7001-3/25/E/3-2-2G		шт.
541-104-0108-1854	с преобразователем частоты, модели MVIE7002/2-3/16/E/3-2-2G		шт.
541-104-0108-1855	с преобразователем частоты, модели MVIE7002/2-3/25/E/3-2-2G		шт.
541-104-0108-1856	с преобразователем частоты, модели MVIE7002-3/16/E/3		шт.
541-104-0108-1857	с преобразователем частоты, модели MVIE7002-3/25/E/3		шт.
541-104-0108-1858	с преобразователем частоты, модели MVIE7003/1-3/16/E/3		шт.
541-104-0108-1859	с преобразователем частоты, модели MVIE7003/1-3/25/E/3		шт.
541-104-0108-1860	с преобразователем частоты, модели MVIE7004/2-3/16/E/3		шт.
541-104-0108-1861	с преобразователем частоты, модели MVIE7004/2-3/25/E/3		шт.
541-104-0108-1862	с преобразователем частоты, модели MVIE7004-3/16/E/3		шт.
541-104-0108-1863	с преобразователем частоты, модели MVIE7004-3/25/E/3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1864	с преобразователем частоты, модели MVIE9501/1-3/16/E/3-2-2G		шт.
541-104-0108-1865	с преобразователем частоты, модели MVIE9501/1-3/25/E/3-2-2G		шт.
541-104-0108-1866	с преобразователем частоты, модели MVIE9501-3/16/E/3		шт.
541-104-0108-1867	с преобразователем частоты, модели MVIE9501-3/25/E/3		шт.
541-104-0108-1868	с преобразователем частоты, модели MVIE9502/1-3/16/E/3		шт.
541-104-0108-1869	с преобразователем частоты, модели MVIE9502/1-3/25/E/3		шт.
541-104-0108-1870	с преобразователем частоты, модели MVIE9502-3/16/E/3		шт.
541-104-0108-1871	с преобразователем частоты, модели MVIE9502-3/25/E/3		шт.
541-104-0108-1872	с преобразователем частоты, модели MVIE9503/2-3/16/E/3		шт.
541-104-0108-1873	с преобразователем частоты, модели MVIE9503/2-3/25/E/3		шт.
541-104-0108-1874	модели MVIS202-1/16/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-1875	модели MVIS203-1/16/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-1876	модели MVIS204-1/16/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-1877	модели MVIS205-1/16/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-1878	модели MVIS206-1/16/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-1879	модели MVIS207-1/16/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-1880	модели MVIS208-1/16/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-1881	модели MVIS209-1/16/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-1882	модели MVIS210-1/16/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-1883	модели MVIS402-1/16/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-1884	модели MVIS403-1/16/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-1885	модели MVIS404-1/16/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-1886	модели MVIS405-1/16/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-1887	модели MVIS406-1/16/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-1888	модели MVIS407-1/16/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-1889	модели MVIS408-1/16/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-1890	модели MVIS409-1/16/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-1891	модели MVIS410-1/16/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-1892	модели MVIS802-1/16/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-1893	модели MVIS803-1/16/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-1894	модели MVIS804-1/16/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-1895	модели MVIS805-1/16/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-1896	модели MVIS806-1/16/K/3-400-50-2		шт.
541-104-0108-1897	модели MVISE206-1/16/E/3-2-3G		шт.
541-104-0108-1898	модели MVISE210-1/16/E/3-2-3G		шт.
541-104-0108-1899	модели MVISE404-1/16/E/3-2-3G		шт.
541-104-0108-1900	модели MVISE406-1/16/E/3-2-3G		шт.
541-104-0108-1901	модели MVISE410-1/16/E/3-2-3G		шт.
541-104-0108-1902	модели MVISE803-1/16/E/3-2-3G		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1903	модели MVISE806-1/16/E/3-2-3G		шт.
541-104-0108-1904	с преобразователем частоты, модели HELIX VE1016-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1905	с преобразователем частоты, модели HELIX VE1016-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1906	с преобразователем частоты, модели HELIX VE1609-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1907	с преобразователем частоты, модели HELIX VE1609-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1908	с преобразователем частоты, модели HELIX VE1612-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1909	с преобразователем частоты, модели HELIX VE1612-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1910	с преобразователем частоты, модели HELIX VE2205-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1911	с преобразователем частоты, модели HELIX VE2205-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1912	с преобразователем частоты, модели HELIX VE2207-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1913	с преобразователем частоты, модели HELIX VE2207-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1914	с преобразователем частоты, модели HELIX VE2208-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1915	с преобразователем частоты, модели HELIX VE2208-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1916	с преобразователем частоты, модели HELIX VE2209-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1917	с преобразователем частоты, модели HELIX VE2209-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1918	с преобразователем частоты, модели HELIX VE3604-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1919	с преобразователем частоты, модели HELIX VE3605-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1920	с преобразователем частоты, модели HELIX VE3605-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1921	с преобразователем частоты, модели HELIX VE3607-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1922	с преобразователем частоты, модели HELIX VE3607-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1923	с преобразователем частоты, модели HELIX VE3608-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1924	с преобразователем частоты, модели HELIX VE3608-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1925	с преобразователем частоты, модели HELIX VE5203-2/25/V/KS/3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1926	с преобразователем частоты, модели HELIX VE5204-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1927	с преобразователем частоты, модели HELIX VE5205-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1928	с преобразователем частоты, модели HELIX VE5205-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1929	с преобразователем частоты, модели HELIX VE5206-1/25/E/KS/3		шт.
541-104-0108-1930	с преобразователем частоты, модели HELIX VE5206-2/25/V/KS/3		шт.
541-104-0108-1931	модели HiMulti 3 3-45		шт.
541-104-0108-1932	модели HiMulti 3 3-45 P		шт.
541-104-0108-1933	модели HiMulti 3 3-45 P-S1		шт.
541-104-0108-1934	модели HiMulti 3 3-45-S1		шт.
541-104-0108-1935	модели HiMulti 3 C 1-23		шт.
541-104-0108-1936	модели HiMulti 3 C 1-24		шт.
541-104-0108-1937	модели HiMulti 3 C 1-24 P		шт.
541-104-0108-1938	модели HiMulti 3 C 1-25		шт.
541-104-0108-1939	модели HiMulti 3 C 1-25 P		шт.
541-104-0108-1940	модели HiMulti 3 C 1-43		шт.
541-104-0108-1941	модели HiMulti 3 C 1-44		шт.
541-104-0108-1942	модели HiMulti 3 C 1-44 P		шт.
541-104-0108-1943	модели HiMulti 3 C 1-45		шт.
541-104-0108-1944	модели HiMulti 3 C 1-45 P		шт.
541-104-0108-1945	модели HiMulti 3 H 100/2-23		шт.
541-104-0108-1946	модели HiMulti 3 H 100/2-24		шт.
541-104-0108-1947	модели HiMulti 3 H 100/2-24 P		шт.
541-104-0108-1948	модели HiMulti 3 H 100/2-25		шт.
541-104-0108-1949	модели HiMulti 3 H 100/2-25 P		шт.
541-104-0108-1950	модели HiMulti 3 H 100/2-43		шт.
541-104-0108-1951	модели HiMulti 3 H 100/2-44		шт.
541-104-0108-1952	модели HiMulti 3 H 100/2-44 P		шт.
541-104-0108-1953	модели HiMulti 3 H 100/2-45		шт.
541-104-0108-1954	модели HiMulti 3 H 100/2-45 P		шт.
541-104-0108-1955	модели HiMulti 3 H 50/2-23		шт.
541-104-0108-1956	модели HiMulti 3 H 50/2-24		шт.
541-104-0108-1957	модели HiMulti 3 H 50/2-24 P		шт.
541-104-0108-1958	модели HiMulti 3 H 50/2-25		шт.
541-104-0108-1959	модели HiMulti 3 H 50/2-25 P		шт.
541-104-0108-1960	модели HiMulti 3 H 50/2-43		шт.
541-104-0108-1961	модели HiMulti 3 H 50/2-44		шт.
541-104-0108-1962	модели HiMulti 3 H 50/2-44 P		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-1963	модели HiMulti 3 H 50/2-45		шт.
541-104-0108-1964	модели HiMulti 3 H 50/2-45 P		шт.
541-104-0108-1965	модели HiMulti 3-23 /1/5/230		шт.
541-104-0108-1966	модели HiMulti 3-23 /1/5/230/S1		шт.
541-104-0108-1967	модели HiMulti 3-23 P/1/5/230		шт.
541-104-0108-1968	модели HiMulti 3-23 P/1/5/230/S1		шт.
541-104-0108-1969	модели HiMulti 3-24 /1/5/230		шт.
541-104-0108-1970	модели HiMulti 3-24 /1/5/230/S1		шт.
541-104-0108-1971	модели HiMulti 3-24 P/1/5/230		шт.
541-104-0108-1972	модели HiMulti 3-24 P/1/5/230/S1		шт.
541-104-0108-1973	модели HiMulti 3-25 /1/5/230		шт.
541-104-0108-1974	модели HiMulti 3-25 /1/5/230/S1		шт.
541-104-0108-1975	модели HiMulti 3-25 P/1/5/230		шт.
541-104-0108-1976	модели HiMulti 3-25 P/1/5/230/S1		шт.
541-104-0108-1977	модели HiMulti 3-43 /1/5/230		шт.
541-104-0108-1978	модели HiMulti 3-43 /1/5/230/S1		шт.
541-104-0108-1979	модели HiMulti 3-43 P/1/5/230		шт.
541-104-0108-1980	модели HiMulti 3-43 P/1/5/230/S1		шт.
541-104-0108-1981	модели HiMulti 3-44 /1/5/230		шт.
541-104-0108-1982	модели HiMulti 3-44 /1/5/230/S1		шт.
541-104-0108-1983	модели HiMulti 3-44 P/1/5/230		шт.
541-104-0108-1984	модели HiMulti 3-44 P/1/5/230/S1		шт.
541-104-0108-1985	модели Initial JET 3-4		шт.
541-104-0108-1986	модели Initial JET 4-4		шт.
541-104-0108-1987	модели Initial JET 9-4		шт.
541-104-0108-1988	модели Initial JET System 3-4-22		шт.
541-104-0108-1989	модели Initial JET System 4-4-50		шт.
541-104-0108-1990	модели Isar BOOST5-E-3		шт.
541-104-0108-1991	модели Isar BOOST5-E-5		шт.
541-104-0108-1992	модели FWJ-202-EM/3-2		шт.
541-104-0108-1993	модели FWJ-203-EM/3-2		шт.
541-104-0108-1994	модели FWJ-204-EM/3-2		шт.
541-104-0108-1995	модели HWJ-202-EM/2-2		шт.
541-104-0108-1996	модели HWJ-202-EM-50/2-2		шт.
541-104-0108-1997	модели HWJ-203-EM/2-2		шт.
541-104-0108-1998	модели HWJ-203-EM-50/2-2		шт.
541-104-0108-1999	модели HWJ-204-EM/2-2		шт.
541-104-0108-2000	модели HWJ-204-EM-50/2-2		шт.
541-104-0108-2001	модели WJ-202-EM-2		шт.
541-104-0108-2002	модели WJ-202-X-EM-2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0108-2003	модели WJ-203-EM-2		шт.
541-104-0108-2004	модели WJ-203-X-DM-IE3		шт.
541-104-0108-2005	модели WJ-203-X-EM-2		шт.
541-104-0108-2006	модели WJ-204-EM-2		шт.
541-104-0108-2007	модели WJ-204-X-DM-IE3		шт.
541-104-0108-2008	модели WJ-204-X-EM-2		шт.
541-104-0108-2009	модели PB-088EA		шт.
541-104-0108-2010	модели PB-201EA		шт.
541-104-0108-2011	модели PB-400EA		шт.
541-104-0108-2012	модели HiPeri 1-4		шт.
541-104-0108-2013	модели HiPeri 1-5		шт.
541-104-0108-2014	модели Wilo-Extract FIRST 303 EM/A		шт.
541-104-0108-2015	модели Wilo-Extract FIRST 304 EM/A		шт.
541-104-0108-2016	модели Wilo-Extract FIRST SE 303 EM/A		шт.
541-104-0108-2017	модели Wilo-Extract FIRST SE 304 EM/A		шт.
541-104-0108-2018	модели RAIN1-24 EM		шт.
541-104-0108-2019	модели RAIN1-25 EM		шт.
541-104-0108-2020	модели RAIN1-45 EM		шт.
541-104-0108-2021	модели RAIN3-24 EM		шт.
541-104-0108-2022	модели RAIN3-25 EM		шт.
541-104-0108-2023	модели RAIN3-45 EM		шт.
541-104-0108-2024	с опорным коленом и автомуфтой, направляющей и цепью, Q 22-28 м3/ч, H 20-25 м, модели PRO C06DA-348/EAD1X2-T0039-540-O		комплект
541-104-0109	Насос центробежный типа LOWARA		шт.
541-104-0109-0001	инлайн, модели LNEE 40-125/11		шт.
541-104-0109-0002	инлайн, модели LNEE 40-125/15		шт.
541-104-0109-0003	инлайн, модели LNEE 40-125/22		шт.
541-104-0109-0004	инлайн, модели LNEE 40-125/30		шт.
541-104-0109-0005	инлайн, модели LNEE 40-160/30		шт.
541-104-0109-0006	инлайн, модели LNEE 40-160/55		шт.
541-104-0109-0007	инлайн, модели LNEE 40-200/55		шт.
541-104-0109-0008	инлайн, модели LNEE 40-200/75		шт.
541-104-0109-0009	инлайн, модели LNEE 40-250/92		шт.
541-104-0109-0010	инлайн, модели LNEE 40-250/110		шт.
541-104-0109-0011	инлайн, модели LNEE 40-250/150		шт.
541-104-0109-0012	инлайн, модели LNEE 50-125/22		шт.
541-104-0109-0013	инлайн, модели LNEE 50-125/30		шт.
541-104-0109-0014	инлайн, модели LNEE 50-125/40		шт.
541-104-0109-0015	инлайн, модели LNEE 50-160/55		шт.
541-104-0109-0016	инлайн, модели LNEE 50-160/75		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0109-0017	инлайн, модели LNEE 50-200/92		шт.
541-104-0109-0018	инлайн, модели LNEE 50-250/110		шт.
541-104-0109-0019	инлайн, модели LNEE 50-250/150		шт.
541-104-0109-0020	инлайн, модели LNEE 50-250/185		шт.
541-104-0109-0021	инлайн, модели LNEE 50-250/220		шт.
541-104-0109-0022	инлайн, модели LNEE 65-125/30		шт.
541-104-0109-0023	инлайн, модели LNEE 65-125/40		шт.
541-104-0109-0024	инлайн, модели LNEE 65-125/55		шт.
541-104-0109-0025	инлайн, модели LNEE 65-125/75		шт.
541-104-0109-0026	инлайн, модели LNEE 65-160/55		шт.
541-104-0109-0027	инлайн, модели LNEE 65-160/75		шт.
541-104-0109-0028	инлайн, модели LNEE 65-160/92		шт.
541-104-0109-0029	инлайн, модели LNEE 65-160/110		шт.
541-104-0109-0030	инлайн, модели LNEE 65-200/92		шт.
541-104-0109-0031	инлайн, модели LNEE 65-200/110		шт.
541-104-0109-0032	инлайн, модели LNEE 65-200/150		шт.
541-104-0109-0033	инлайн, модели LNEE 65-200/185		шт.
541-104-0109-0034	инлайн, модели LNEE 65-250/150		шт.
541-104-0109-0035	инлайн, модели LNEE 65-250/185		шт.
541-104-0109-0036	инлайн, модели LNEE 65-250/220		шт.
541-104-0109-0037	инлайн, модели LNEE 80-160/75		шт.
541-104-0109-0038	инлайн, модели LNEE 80-160/92		шт.
541-104-0109-0039	инлайн, модели LNEE 80-160/110		шт.
541-104-0109-0040	инлайн, модели LNEE 80-160/150		шт.
541-104-0109-0041	инлайн, модели LNEE 80-160/185		шт.
541-104-0109-0042	инлайн, модели LNEE 100-160/110		шт.
541-104-0109-0043	инлайн, модели LNEE 100-160/150		шт.
541-104-0109-0044	инлайн, модели LNEE 100-160/185		шт.
541-104-0109-0045	инлайн, модели LNEE 100-160/220		шт.
541-104-0109-0046	модели 1HM03S03T		шт.
541-104-0109-0047	модели 1HM05S03T		шт.
541-104-0109-0048	модели 1HM07S05T		шт.
541-104-0109-0049	модели 1HM09S05T		шт.
541-104-0109-0050	модели 1HM12S05T		шт.
541-104-0109-0051	модели 1HM14S07T		шт.
541-104-0109-0052	модели 3HM02S03T		шт.
541-104-0109-0053	модели 3HM04S03T		шт.
541-104-0109-0054	модели 3HM06S05T		шт.
541-104-0109-0055	модели 3HM08S07T		шт.
541-104-0109-0056	модели 3HM10S11T		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0109-0057	модели 3HM12S11T		шт.
541-104-0109-0058	модели 5HM04S05T		шт.
541-104-0109-0059	модели 5HM06S11T		шт.
541-104-0109-0060	модели 5HM08S11T		шт.
541-104-0109-0061	модели 5HM10S15T		шт.
541-104-0109-0062	модели 5HM12S22T		шт.
541-104-0109-0063	модели 5HM14S22T		шт.
541-104-0109-0064	модели 10HM03S11T		шт.
541-104-0109-0065	модели 10HM04S15T		шт.
541-104-0109-0066	модели 10HM05S22T		шт.
541-104-0109-0067	модели 10HM06S22T		шт.
541-104-0109-0068	модели 10HM08S30T		шт.
541-104-0109-0069	модели 10HM09S40T		шт.
541-104-0109-0070	модели 10HM10S40T		шт.
541-104-0109-0071	модели 15HM02S15T		шт.
541-104-0109-0072	модели 15HM03S22T		шт.
541-104-0109-0073	модели 15HM04S30T		шт.
541-104-0109-0074	модели 15HM05S40T		шт.
541-104-0109-0075	модели 15HM06S55T		шт.
541-104-0109-0076	модели 22HM02S22T		шт.
541-104-0109-0077	модели 22HM03S30T		шт.
541-104-0109-0078	модели 22HM04S40T		шт.
541-104-0109-0079	модели 22HM05S55T		шт.
541-104-0109-0080	модели 1SV02F003T		шт.
541-104-0109-0081	модели 1SV04F003T		шт.
541-104-0109-0082	модели 1SV06F003T		шт.
541-104-0109-0083	модели 1SV08F005T		шт.
541-104-0109-0084	модели 1SV11F005T		шт.
541-104-0109-0085	модели 1SV15F007T		шт.
541-104-0109-0086	модели 3SV03F003T		шт.
541-104-0109-0087	модели 3SV04F003T		шт.
541-104-0109-0088	модели 3SV06F005T		шт.
541-104-0109-0089	модели 3SV07F007T		шт.
541-104-0109-0090	модели 3SV08F007T		шт.
541-104-0109-0091	модели 3SV10F011T		шт.
541-104-0109-0092	модели 3SV11F011T		шт.
541-104-0109-0093	модели 5SV03F005T		шт.
541-104-0109-0094	модели 5SV04F005T		шт.
541-104-0109-0095	модели 5SV05F007T		шт.
541-104-0109-0096	модели 5SV07F011T		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0109-0097	модели 5SV09F015T		шт.
541-104-0109-0098	модели 5SV11F015T		шт.
541-104-0109-0099	модели 5SV13F022T		шт.
541-104-0109-0100	модели 10SV03F011T		шт.
541-104-0109-0101	модели 10SV04F015T		шт.
541-104-0109-0102	модели 10SV05F022T		шт.
541-104-0109-0103	модели 10SV06F022T		шт.
541-104-0109-0104	модели 10SV07F030T		шт.
541-104-0109-0105	модели 10SV08F030T		шт.
541-104-0109-0106	модели 10SV09F040T		шт.
541-104-0109-0107	модели 15SV02F022T		шт.
541-104-0109-0108	модели 15SV03F030T		шт.
541-104-0109-0109	модели 15SV04F040T		шт.
541-104-0109-0110	модели 15SV05F040T		шт.
541-104-0109-0111	модели 15SV06F055T		шт.
541-104-0109-0112	модели 15SV07F055T		шт.
541-104-0109-0113	модели 15SV08F075T		шт.
541-104-0109-0114	модели 22SV02F022T		шт.
541-104-0109-0115	модели 22SV03F030T		шт.
541-104-0109-0116	модели 22SV04F040T		шт.
541-104-0109-0117	модели 22SV05F055T		шт.
541-104-0109-0118	модели 22SV06F075T		шт.
541-104-0109-0119	модели 22SV07F075T		шт.
541-104-0109-0120	модели 22SV08F110T		шт.
541-104-0109-0121	модели 33SV2/1AG040T		шт.
541-104-0109-0122	модели 33SV2G055T		шт.
541-104-0109-0123	модели 33SV3G075T		шт.
541-104-0109-0124	модели 33SV4/1AG110T		шт.
541-104-0109-0125	модели 33SV5/2AG110T		шт.
541-104-0109-0126	модели 33SV5G150T		шт.
541-104-0109-0127	модели 33SV6G150T		шт.
541-104-0109-0128	модели 46SV2G075T		шт.
541-104-0109-0129	модели 46SV3G110T		шт.
541-104-0109-0130	модели 46SV4G150T		шт.
541-104-0109-0131	модели 46SV5G185T		шт.
541-104-0109-0132	модели 46SV6/2AG220T		шт.
541-104-0109-0133	модели 66SV2/2AG075T		шт.
541-104-0109-0134	модели 66SV2G110T		шт.
541-104-0109-0135	модели 66SV3/2AG150T		шт.
541-104-0109-0136	модели 66SV3G185T		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0109-0137	модели 66SV4/1AG220T		шт.
541-104-0109-0138	модели 66SV5G300T		шт.
541-104-0109-0139	модели 92SV2G150T		шт.
541-104-0109-0140	модели 92SV3/2AG185T		шт.
541-104-0109-0141	модели 92SV3G220T		шт.
541-104-0109-0142	модели 92SV4G300T		шт.
541-104-0109-0143	модели 92SV5/2AG370T		шт.
541-104-0109-0144	модели 125SV3G220T		шт.
541-104-0109-0145	модели 125SV4G300T		шт.
541-104-0109-0146	модели 125SV5G370T		шт.
541-104-0109-0147	модели 125SV6G450T		шт.
541-104-0110	Насос центробежный типа SPERONI		шт.
541-104-0110-0002	модели CS 32-160B		шт.
541-104-0110-0005	модели CS 32-200B		шт.
541-104-0110-0012	модели CS 65-160D		шт.
541-104-0110-0015	модели CS 65-200A		шт.
541-104-0110-0016	модели CS 65-250B		шт.
541-104-0110-0023	модели RX 2-5		шт.
541-104-0110-0024	модели RX 2-6		шт.
541-104-0110-0026	модели RX 4-4		шт.
541-104-0110-0028	модели RX 4-6		шт.
541-104-0110-0030	модели RX 10-5		шт.
541-104-0110-0031	модели RX 10-6		шт.
541-104-0110-0032	модели RXM 2-6		шт.
541-104-0110-0033	модели RXM 4-4		шт.
541-104-0110-0034	модели RXM 4-6		шт.
541-104-0110-0035	модели RXM 10-4		шт.
541-104-0110-0036	модели RXM 10-5		шт.
541-104-0111	Насос центробежный типа KSB		шт.
541-104-0111-0001	модели Movitec VCF2-2		шт.
541-104-0111-0002	модели Movitec VCF2-3		шт.
541-104-0111-0003	модели Movitec VCF2-4		шт.
541-104-0111-0004	модели Movitec VCF2-5		шт.
541-104-0111-0005	модели Movitec VCF2-6		шт.
541-104-0111-0006	модели Movitec VCF2-7		шт.
541-104-0111-0007	модели Movitec VCF2-8		шт.
541-104-0111-0008	модели Movitec VCF2-9		шт.
541-104-0111-0009	модели Movitec VCF2-10		шт.
541-104-0111-0010	модели Movitec VCF2-11		шт.
541-104-0111-0011	модели Movitec VCF2-12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0111-0012	модели Movitec VCF2-14		шт.
541-104-0111-0013	модели Movitec VCF2-16		шт.
541-104-0111-0014	модели Movitec VCF2-18		шт.
541-104-0111-0015	модели Movitec VCF2-20		шт.
541-104-0111-0016	модели Movitec VCF2-22		шт.
541-104-0111-0017	модели Movitec VCF2-24		шт.
541-104-0111-0018	модели Movitec VCF2-26		шт.
541-104-0111-0019	модели Movitec VCF2-28		шт.
541-104-0111-0020	модели Movitec VCF2-30		шт.
541-104-0111-0021	модели Movitec VCF4-2		шт.
541-104-0111-0022	модели Movitec VCF4-3		шт.
541-104-0111-0023	модели Movitec VCF4-4		шт.
541-104-0111-0024	модели Movitec VCF4-5		шт.
541-104-0111-0025	модели Movitec VCF4-6		шт.
541-104-0111-0026	модели Movitec VCF4-7		шт.
541-104-0111-0027	модели Movitec VCF4-8		шт.
541-104-0111-0028	модели Movitec VCF4-9		шт.
541-104-0111-0029	модели Movitec VCF4-10		шт.
541-104-0111-0030	модели Movitec VCF4-11		шт.
541-104-0111-0031	модели Movitec VCF4-12		шт.
541-104-0111-0032	модели Movitec VCF4-14		шт.
541-104-0111-0033	модели Movitec VCF4-16		шт.
541-104-0111-0034	модели Movitec VCF4-18		шт.
541-104-0111-0035	модели Movitec VCF4-20		шт.
541-104-0111-0036	модели Movitec VCF4-22		шт.
541-104-0111-0037	модели Movitec VCF4-24		шт.
541-104-0111-0038	модели Movitec VCF4-26		шт.
541-104-0111-0039	модели Movitec VCF6-2		шт.
541-104-0111-0040	модели Movitec VCF6-3		шт.
541-104-0111-0041	модели Movitec VCF6-4		шт.
541-104-0111-0042	модели Movitec VCF6-5		шт.
541-104-0111-0043	модели Movitec VCF6-6		шт.
541-104-0111-0044	модели Movitec VCF6-7		шт.
541-104-0111-0045	модели Movitec VCF6-8		шт.
541-104-0111-0046	модели Movitec VCF6-9		шт.
541-104-0111-0047	модели Movitec VCF6-10		шт.
541-104-0111-0048	модели Movitec VCF6-11		шт.
541-104-0111-0049	модели Movitec VCF6-12		шт.
541-104-0111-0050	модели Movitec VCF6-14		шт.
541-104-0111-0051	модели Movitec VCF6-16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0111-0052	модели Movitec VCF6-18		шт.
541-104-0111-0053	модели Movitec VCF6-20		шт.
541-104-0111-0054	модели Movitec VCF6-22		шт.
541-104-0111-0055	модели Movitec VCF6-24		шт.
541-104-0111-0056	модели Movitec VCF6-26		шт.
541-104-0111-0057	модели Movitec VCF10-1		шт.
541-104-0111-0058	модели Movitec VCF10-2		шт.
541-104-0111-0059	модели Movitec VCF10-3		шт.
541-104-0111-0060	модели Movitec VCF10-4		шт.
541-104-0111-0061	модели Movitec VCF10-5		шт.
541-104-0111-0062	модели Movitec VCF10-6		шт.
541-104-0111-0063	модели Movitec VCF10-7		шт.
541-104-0111-0064	модели Movitec VCF10-8		шт.
541-104-0111-0065	модели Movitec VCF10-9		шт.
541-104-0111-0066	модели Movitec VCF10-10		шт.
541-104-0111-0067	модели Movitec VCF10-11		шт.
541-104-0111-0068	модели Movitec VCF10-13		шт.
541-104-0111-0069	модели Movitec VCF10-15		шт.
541-104-0111-0070	модели Movitec VCF10-17		шт.
541-104-0111-0071	модели Movitec VCF10-19		шт.
541-104-0111-0072	модели Movitec VCF10-21		шт.
541-104-0111-0073	модели Movitec VCF15-1		шт.
541-104-0111-0074	модели Movitec VCF15-2		шт.
541-104-0111-0075	модели Movitec VCF15-3		шт.
541-104-0111-0076	модели Movitec VCF15-4		шт.
541-104-0111-0077	модели Movitec VCF15-5		шт.
541-104-0111-0078	модели Movitec VCF15-6		шт.
541-104-0111-0079	модели Movitec VCF15-7		шт.
541-104-0111-0080	модели Movitec VCF15-8		шт.
541-104-0111-0081	модели Movitec VCF15-9		шт.
541-104-0111-0082	модели Movitec VCF15-10		шт.
541-104-0111-0083	модели Movitec VCF15-11		шт.
541-104-0111-0084	модели Movitec VCF15-13		шт.
541-104-0111-0085	модели Movitec VCF15-15		шт.
541-104-0111-0086	модели Movitec VCF15-17		шт.
541-104-0111-0087	модели Movitec VCF25-1		шт.
541-104-0111-0088	модели Movitec VCF25-2		шт.
541-104-0111-0089	модели Movitec VCF25-3		шт.
541-104-0111-0090	модели Movitec VCF25-4		шт.
541-104-0111-0091	модели Movitec VCF25-5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0111-0092	модели Movitec VCF25-6		шт.
541-104-0111-0093	модели Movitec VCF25-7		шт.
541-104-0111-0094	модели Movitec VCF25-8		шт.
541-104-0111-0095	модели Movitec VCF25-9		шт.
541-104-0111-0096	модели Movitec VCF25-10		шт.
541-104-0111-0097	модели Movitec VCF25-11		шт.
541-104-0111-0098	модели Movitec VCF25-12		шт.
541-104-0111-0099	модели Movitec VCF40-1-1		шт.
541-104-0111-0100	модели Movitec VCF40-1		шт.
541-104-0111-0101	модели Movitec VCF40-2-2		шт.
541-104-0111-0102	модели Movitec VCF40-2		шт.
541-104-0111-0103	модели Movitec VCF40-3-2		шт.
541-104-0111-0104	модели Movitec VCF40-3		шт.
541-104-0111-0105	модели Movitec VCF40-4-2		шт.
541-104-0111-0106	модели Movitec VCF40-4		шт.
541-104-0111-0107	модели Movitec VCF40-5-2		шт.
541-104-0111-0108	модели Movitec VCF40-5		шт.
541-104-0111-0109	модели Movitec VCF40-6-2		шт.
541-104-0111-0110	модели Movitec VCF40-6		шт.
541-104-0111-0111	модели Movitec VCF40-7-2		шт.
541-104-0111-0112	модели Movitec VCF40-7		шт.
541-104-0111-0113	модели Movitec VCF40-8-2		шт.
541-104-0111-0114	модели Movitec VCF40-8		шт.
541-104-0111-0115	модели Movitec VCF40-9-2		шт.
541-104-0111-0116	модели Movitec VCF40-9		шт.
541-104-0111-0117	модели Movitec VCF40-10-2		шт.
541-104-0111-0118	модели Movitec VCF40-10		шт.
541-104-0111-0119	модели Movitec VCF60-1-1		шт.
541-104-0111-0120	модели Movitec VCF60-1		шт.
541-104-0111-0121	модели Movitec VCF60-2-2		шт.
541-104-0111-0122	модели Movitec VCF60-2		шт.
541-104-0111-0123	модели Movitec VCF60-3-2		шт.
541-104-0111-0124	модели Movitec VCF60-3		шт.
541-104-0111-0125	модели Movitec VCF60-4-2		шт.
541-104-0111-0126	модели Movitec VCF60-4		шт.
541-104-0111-0127	модели Movitec VCF60-5-2		шт.
541-104-0111-0128	модели Movitec VCF60-5		шт.
541-104-0111-0129	модели Movitec VCF60-6-2		шт.
541-104-0111-0130	модели Movitec VCF60-6		шт.
541-104-0111-0131	модели Movitec VCF60-7-2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0111-0132	модели Movitec VCF60-7		шт.
541-104-0111-0133	модели Movitec VCF60-8-2		шт.
541-104-0111-0134	модели Movitec VCF60-8		шт.
541-104-0111-0135	модели Movitec VCF60-9-2		шт.
541-104-0111-0136	модели Movitec VCF90-1-1		шт.
541-104-0111-0137	модели Movitec VCF90-1		шт.
541-104-0111-0138	модели Movitec VCF90-2-2		шт.
541-104-0111-0139	модели Movitec VCF90-2-1		шт.
541-104-0111-0140	модели Movitec VCF90-2		шт.
541-104-0111-0141	модели Movitec VCF90-3-2		шт.
541-104-0111-0142	модели Movitec VCF90-3-1		шт.
541-104-0111-0143	модели Movitec VCF90-3		шт.
541-104-0111-0144	модели Movitec VCF90-4-2		шт.
541-104-0111-0145	модели Movitec VCF90-4-1		шт.
541-104-0111-0146	модели Movitec VCF90-4		шт.
541-104-0111-0147	модели Movitec VCF90-5-2		шт.
541-104-0111-0148	модели Movitec VCF90-5-1		шт.
541-104-0111-0149	модели Movitec VCF90-5		шт.
541-104-0111-0150	модели Movitec VCF90-6-2		шт.
541-104-0111-0151	модели Movitec VCF90-6-1		шт.
541-104-0111-0152	модели Movitec VCF90-6		шт.
541-104-0111-0153	модели Omega RDLO 350-575 B SB P F		шт.
541-104-0112	Насос центробежный типа ENKO		шт.
541-104-0112-0001	модели SEM 2-30M		шт.
541-104-0112-0002	модели SEM 2-40M		шт.
541-104-0112-0003	модели SEM 2-50M		шт.
541-104-0112-0004	модели SEM 2-60M		шт.
541-104-0112-0005	модели SEM 4-30M		шт.
541-104-0112-0006	модели SEM 4-40M		шт.
541-104-0112-0007	модели SEM 4-50M		шт.
541-104-0112-0008	модели SEM 4-60M		шт.
541-104-0112-0009	модели SEM 8-30		шт.
541-104-0112-0010	модели SEM 8-40		шт.
541-104-0112-0011	модели SEM 8-50		шт.
541-104-0112-0012	модели SEM 12-20		шт.
541-104-0112-0013	модели SEM 12-30		шт.
541-104-0112-0014	модели SEM 12-40		шт.
541-104-0112-0015	модели SEM 12-50		шт.
541-104-0112-0016	модели VSCT 1-40		шт.
541-104-0112-0017	модели VSCT 1-60		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0112-0018	модели VSCT 10-40		шт.
541-104-0112-0019	модели VSCT 32-60		шт.
541-104-0112-0020	модели VSCT 64-20-2		шт.
541-104-0200	Насос циркуляционный		
541-104-0201	Насос циркуляционный типа Fancy		шт.
541-104-0201-0001	модели FBA15-9		шт.
541-104-0201-0002	модели FBA15-10		шт.
541-104-0201-0003	модели FBA20-13		шт.
541-104-0201-0004	модели FBA20-15		шт.
541-104-0201-0005	модели FBA(S)15-9		шт.
541-104-0201-0006	модели FBA(S)15-10		шт.
541-104-0201-0007	модели FBA(S)20-13		шт.
541-104-0201-0008	модели FBA(B)15-9		шт.
541-104-0201-0009	модели FBA(B)15-10		шт.
541-104-0201-0010	модели FBA(B)20-13		шт.
541-104-0201-0011	модели FBA(B)20-15		шт.
541-104-0201-0012	модели PH-102		шт.
541-104-0201-0013	модели PH-150		шт.
541-104-0201-0014	модели PH-255		шт.
541-104-0201-0015	модели PH-257		шт.
541-104-0201-0016	модели PH-751		шт.
541-104-0201-0017	модели PH-752		шт.
541-104-0201-0018	модели PH-1501		шт.
541-104-0201-0019	модели PH-2201		шт.
541-104-0201-0020	модели FTD32-14G/2		шт.
541-104-0201-0021	модели FTD32-18G/2		шт.
541-104-0201-0022	модели FTD32-21G/2		шт.
541-104-0201-0023	модели FTD32-26G/2		шт.
541-104-0201-0024	модели FTD32-33G/2		шт.
541-104-0201-0025	модели FTD32-40G/2		шт.
541-104-0201-0026	модели FTD32-50G/2		шт.
541-104-0201-0027	модели FTD40-14G/2		шт.
541-104-0201-0028	модели FTD40-16G/2		шт.
541-104-0201-0029	модели FTD40-21G/2		шт.
541-104-0201-0030	модели FTD40-20G/2		шт.
541-104-0201-0031	модели FTD40-30G/2		шт.
541-104-0201-0032	модели FTD40-36G/2		шт.
541-104-0201-0033	модели FTD40-48G/2		шт.
541-104-0201-0034	модели FTD50-32G/2		шт.
541-104-0201-0035	модели FTD50-39G/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0201-0036	модели FTD50-49G/2		шт.
541-104-0201-0037	модели FTD50-59G/2		шт.
541-104-0201-0038	модели FTD50-80G/2		шт.
541-104-0201-0039	модели FTD50-12G/2		шт.
541-104-0201-0040	модели FTD50-15G/2		шт.
541-104-0201-0041	модели FTD50-18G/2		шт.
541-104-0201-0042	модели FTD50-24G/2		шт.
541-104-0201-0043	модели FTD50-28G/2		шт.
541-104-0201-0044	модели FTD50-35G/2		шт.
541-104-0201-0045	модели FTD50-40G/2		шт.
541-104-0201-0046	модели FTD50-50G/2		шт.
541-104-0201-0047	модели FTD50-60G/2		шт.
541-104-0201-0048	модели FTD50-70G/2		шт.
541-104-0201-0049	модели FTD50-81G/2		шт.
541-104-0201-0050	модели FTD65-37G/2		шт.
541-104-0201-0051	модели FTD65-48G/2		шт.
541-104-0201-0052	модели FTD65-15G/2		шт.
541-104-0201-0053	модели FTD65-20G/2		шт.
541-104-0201-0054	модели FTD65-22G/2		шт.
541-104-0201-0055	модели FTD65-30G/2		шт.
541-104-0201-0056	модели FTD65-34G/2		шт.
541-104-0201-0057	модели FTD65-41G/2		шт.
541-104-0201-0058	модели FTD65-51G/2		шт.
541-104-0201-0059	модели FTD65-61G/2		шт.
541-104-0201-0060	модели FTD65-68G/2		шт.
541-104-0201-0061	модели FTD65-85G/2		шт.
541-104-0201-0062	модели FTD80-41G/2		шт.
541-104-0201-0063	модели FTD80-48G/2		шт.
541-104-0201-0064	модели FTD80-13G/2		шт.
541-104-0201-0065	модели FTD80-18G/2		шт.
541-104-0201-0066	модели FTD80-23G/2		шт.
541-104-0201-0067	модели FTD80-29G/2		шт.
541-104-0201-0068	модели FTD80-32G/2		шт.
541-104-0201-0069	модели FTD80-38G/2		шт.
541-104-0201-0070	модели FTD80-47G/2		шт.
541-104-0201-0071	модели FTD80-54G/2		шт.
541-104-0201-0072	модели FTD80-67G/2		шт.
541-104-0201-0073	модели FTD100-9/2		шт.
541-104-0201-0074	модели FTD100-15/2		шт.
541-104-0201-0075	модели FTD100-17G/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0201-0076	модели FTD100-22G/2		шт.
541-104-0201-0077	модели FTD100-27/2		шт.
541-104-0201-0078	модели FTD100-33/2		шт.
541-104-0201-0079	модели FTD100-40G/2		шт.
541-104-0201-0080	модели FTD100-48G/2		шт.
541-104-0201-0081	модели FTD100-52G/2		шт.
541-104-0201-0082	модели FTD125-11G/4		шт.
541-104-0201-0083	модели FTD125-14G/4		шт.
541-104-0201-0084	модели FTD125-19G/4		шт.
541-104-0201-0085	модели FTD125-22G/4		шт.
541-104-0201-0086	модели FTD125-28G/4		шт.
541-104-0201-0087	модели FTD125-32G/4		шт.
541-104-0201-0088	модели FTD125-40G/4		шт.
541-104-0201-0089	модели FTD150-12.5G/4		шт.
541-104-0201-0090	модели FTD150-17G/4		шт.
541-104-0201-0091	модели FTD150-22G/4		шт.
541-104-0201-0092	модели FTD150-25/4		шт.
541-104-0201-0093	модели FTD150-33/4		шт.
541-104-0201-0094	модели FTD150-40/4		шт.
541-104-0201-0095	модели FTD150-50/4		шт.
541-104-0201-0096	модели FTD200-16/4		шт.
541-104-0201-0097	модели FTD200-19/4		шт.
541-104-0201-0098	модели FTD200-24/4		шт.
541-104-0201-0099	модели FTD200-31/4		шт.
541-104-0201-0100	модели FTD200-36/4		шт.
541-104-0201-0101	модели FTD200-47/4		шт.
541-104-0201-0102	модели FTD200-53/4		шт.
541-104-0201-0103	модели FTD200-12.5/4		шт.
541-104-0201-0104	модели FTD200-20/4		шт.
541-104-0201-0105	модели FTD200-23/4		шт.
541-104-0201-0106	модели FTD200-27/4		шт.
541-104-0201-0107	модели FTD200-32/4		шт.
541-104-0201-0108	модели FTD200-43/4		шт.
541-104-0201-0109	модели FTD200-50/4		шт.
541-104-0201-0110	модели FTD250-16/4		шт.
541-104-0201-0111	модели FTD250-19/4		шт.
541-104-0201-0112	модели FTD250-22/4		шт.
541-104-0201-0113	модели FTD250-29/4		шт.
541-104-0201-0114	модели FTD250-36/4		шт.
541-104-0201-0115	модели FTD250-47/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0201-0116	модели FTD250-56/4		шт.
541-104-0201-0117	модели FTD250-12.5/4		шт.
541-104-0201-0118	модели FTD250-14/4		шт.
541-104-0201-0119	модели FTD250-17/4		шт.
541-104-0201-0120	модели FTD250-20/4		шт.
541-104-0201-0121	модели FTD250-26/4		шт.
541-104-0201-0122	модели FTD250-32/4		шт.
541-104-0201-0123	модели FTD250-40/4		шт.
541-104-0201-0124	модели FTD250-50/4		шт.
541-104-0201-0125	модели FTD300-15/4		шт.
541-104-0201-0126	модели FTD300-20/4		шт.
541-104-0201-0127	модели FTD300-25/4		шт.
541-104-0201-0128	модели FTD300-30/4		шт.
541-104-0201-0129	модели FTD300-35/4		шт.
541-104-0201-0130	модели FTD300-44/4		шт.
541-104-0201-0131	модели FTD300-55/4		шт.
541-104-0202	Насос циркуляционный типа Pedrollo		шт.
541-104-0202-0001	модели CKm 50-BP, многоступенчатый, (G=169л/ч, H=10.0м, N=0.25кВт, 1~220В) самовсасывающий (Нв=9м)		шт.
541-104-0202-0002	модели WRm 40/125-SB		шт.
541-104-0202-0003	модели WR 40/125-SB		шт.
541-104-0202-0004	модели WRm 40/125-SA		шт.
541-104-0202-0005	модели WR 40/125-SA		шт.
541-104-0202-0006	модели WRm 50/125-SB		шт.
541-104-0202-0007	модели WR 50/125-SB		шт.
541-104-0202-0008	модели WRm 50/125-SA		шт.
541-104-0202-0009	модели WR 50/125-SA		шт.
541-104-0202-0010	модели WRm 50/125C		шт.
541-104-0202-0011	модели WR 50/125C		шт.
541-104-0202-0012	модели WRm 50/125B		шт.
541-104-0202-0013	модели WR 50/125B		шт.
541-104-0202-0014	модели WRm 50/125A		шт.
541-104-0202-0015	модели WR 50/125A		шт.
541-104-0202-0016	модели HTm 3/4		шт.
541-104-0202-0017	модели HT 3/4		шт.
541-104-0202-0018	модели HTm 3/5		шт.
541-104-0202-0019	модели HT 3/5		шт.
541-104-0202-0020	модели HTm 3/6		шт.
541-104-0202-0021	модели HT 3/6		шт.
541-104-0202-0022	модели HTm 3/7		шт.
541-104-0202-0023	модели HT 3/7		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0202-0024	модели HTm 5/2		шт.
541-104-0202-0025	модели HT 5/2		шт.
541-104-0202-0026	модели HTm 5/3		шт.
541-104-0202-0027	модели HT 5/3		шт.
541-104-0202-0028	модели HTm 5/4		шт.
541-104-0202-0029	модели HT 5/4		шт.
541-104-0202-0030	модели HTm 5/5		шт.
541-104-0202-0031	модели HT 5/5		шт.
541-104-0202-0032	модели HTm 5/6		шт.
541-104-0202-0033	модели HT 5/6		шт.
541-104-0202-0034	модели HTm 8/3		шт.
541-104-0202-0035	модели HT 8/3		шт.
541-104-0202-0036	модели HTm 8/4		шт.
541-104-0202-0037	модели HT 8/4		шт.
541-104-0202-0038	модели HTm 8/5		шт.
541-104-0202-0039	модели HT 8/5		шт.
541-104-0202-0040	модели HTm 8/6		шт.
541-104-0202-0041	модели HT 8/6		шт.
541-104-0202-0042	модели HT 15/2R		шт.
541-104-0202-0043	модели HT 15/3		шт.
541-104-0202-0044	модели HT 15/3R		шт.
541-104-0202-0045	модели HT 15/4		шт.
541-104-0202-0046	модели HT 15/5		шт.
541-104-0202-0047	модели HT 15/6		шт.
541-104-0202-0048	модели HT 15/7		шт.
541-104-0202-0049	модели HT 30/2		шт.
541-104-0202-0050	модели HT 30/2R		шт.
541-104-0202-0051	модели HT 30/3		шт.
541-104-0202-0052	модели HT 30/4		шт.
541-104-0202-0053	модели HT 30/5		шт.
541-104-0202-0054	модели HT 30/6		шт.
541-104-0202-0055	модели HT 30/7		шт.
541-104-0202-0056	модели HT 30/8		шт.
541-104-0202-0057	модели HTm 3/4-PRO		шт.
541-104-0202-0058	модели HT 3/4-PRO		шт.
541-104-0202-0059	модели HTm 3/5 - PRO		шт.
541-104-0202-0060	модели HT 3/5 - PRO		шт.
541-104-0202-0061	модели HTm 3/6 - PRO		шт.
541-104-0202-0062	модели HT 3/6 - PRO		шт.
541-104-0202-0063	модели HTm 3/7 - PRO		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0202-0064	модели HT 3/7 - PRO		шт.
541-104-0202-0065	модели HTm 5/2-PRO		шт.
541-104-0202-0066	модели HT 5/2-PRO		шт.
541-104-0202-0067	модели HTm 5/3 - PRO		шт.
541-104-0202-0068	модели HT 5/3 - PRO		шт.
541-104-0202-0069	модели HTm 5/4 - PRO		шт.
541-104-0202-0070	модели HT 5/4 - PRO		шт.
541-104-0202-0071	модели HTm 5/5 - PRO		шт.
541-104-0202-0072	модели HT 5/5 - PRO		шт.
541-104-0202-0073	модели HTm 5/6 - PRO		шт.
541-104-0202-0074	модели HT 5/6 - PRO		шт.
541-104-0202-0075	модели HTm 8/3 - PRO		шт.
541-104-0202-0076	модели HT 8/3 - PRO		шт.
541-104-0202-0077	модели HTm 8/4 - PRO		шт.
541-104-0202-0078	модели HT 8/4 - PRO		шт.
541-104-0202-0079	модели HTm 8/5 - PRO		шт.
541-104-0202-0080	модели HT 8/5 - PRO		шт.
541-104-0202-0081	модели HTm 8/6 - PRO		шт.
541-104-0202-0082	модели HT 8/6 - PRO		шт.
541-104-0202-0083	модели HT 15/2R - PRO		шт.
541-104-0202-0084	модели HT 15/3 - PRO		шт.
541-104-0202-0085	модели HT 15/3R - PRO		шт.
541-104-0202-0086	модели HT 15/4 - PRO		шт.
541-104-0202-0087	модели HT 15/5 - PRO		шт.
541-104-0202-0088	модели HT 15/6-PRO		шт.
541-104-0202-0089	модели HT 15/7-PRO		шт.
541-104-0202-0090	модели HT 30/2 - PRO		шт.
541-104-0202-0091	модели HT 30/2R - PRO		шт.
541-104-0202-0092	модели HT 30/3 - PRO		шт.
541-104-0202-0093	модели HT 30/4 - PRO		шт.
541-104-0202-0094	модели HT 30/5 - PRO		шт.
541-104-0202-0095	модели HT 30/6 - PRO		шт.
541-104-0202-0096	модели HT 30/7 - PRO		шт.
541-104-0202-0097	модели HT 30/8 - PRO		шт.
541-104-0203	Насос циркуляционный ГВС Inline типа Инвест Континент		шт.
541-104-0203-0001	вертикальный, модели PTD32-18/2		шт.
541-104-0203-0002	вертикальный, модели PTD32-21/2		шт.
541-104-0203-0003	вертикальный, модели PTD32-25/2		шт.
541-104-0203-0004	вертикальный, модели PTD32-32/2		шт.
541-104-0203-0005	вертикальный, модели PTD32-38/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0203-0006	вертикальный, модели PTD32-50/2		шт.
541-104-0203-0007	вертикальный, модели PTD40-16/2		шт.
541-104-0203-0008	вертикальный, модели PTD40-20/2		шт.
541-104-0203-0009	вертикальный, модели PTD40-18/2		шт.
541-104-0203-0010	вертикальный, модели PTD40-25/2		шт.
541-104-0203-0011	вертикальный, модели PTD40-30/2		шт.
541-104-0203-0012	вертикальный, модели PTD40-36/2		шт.
541-104-0203-0013	вертикальный, модели PTD40-48/2		шт.
541-104-0203-0014	вертикальный, модели PTD50-12/2		шт.
541-104-0203-0015	вертикальный, модели PTD50-15/2		шт.
541-104-0203-0016	вертикальный, модели PTD50-18/2		шт.
541-104-0203-0017	вертикальный, модели PTD50-24/2		шт.
541-104-0203-0018	вертикальный, модели PTD50-28/2		шт.
541-104-0203-0019	вертикальный, модели PTD50-32/2		шт.
541-104-0203-0020	вертикальный, модели PTD50-35/2		шт.
541-104-0203-0021	вертикальный, модели PTD50-38/2		шт.
541-104-0203-0022	вертикальный, модели PTD50-40/2		шт.
541-104-0203-0023	вертикальный, модели PTD50-48/2		шт.
541-104-0203-0024	вертикальный, модели PTD50-50/2		шт.
541-104-0203-0025	вертикальный, модели PTD50-58/2		шт.
541-104-0203-0026	вертикальный, модели PTD50-60/2		шт.
541-104-0203-0027	вертикальный, модели PTD50-70/2		шт.
541-104-0203-0028	вертикальный, модели PTD50-80/2		шт.
541-104-0203-0029	вертикальный, модели PTD50-81/2		шт.
541-104-0203-0030	вертикальный, модели PTD65-15/2		шт.
541-104-0203-0031	вертикальный, модели PTD65-19/2		шт.
541-104-0203-0032	вертикальный, модели PTD65-22/2		шт.
541-104-0203-0033	вертикальный, модели PTD65-30/2		шт.
541-104-0203-0034	вертикальный, модели PTD65-34/2		шт.
541-104-0203-0035	вертикальный, модели PTD65-36/2		шт.
541-104-0203-0036	вертикальный, модели PTD65-40/2		шт.
541-104-0203-0037	вертикальный, модели PTD65-48/2		шт.
541-104-0203-0038	вертикальный, модели PTD65-50/2		шт.
541-104-0203-0039	вертикальный, модели PTD65-61/2		шт.
541-104-0203-0040	вертикальный, модели PTD65-67/2		шт.
541-104-0203-0041	вертикальный, модели PTD65-83/2		шт.
541-104-0203-0042	вертикальный, модели PTD80-13/2		шт.
541-104-0203-0043	вертикальный, модели PTD80-18/2		шт.
541-104-0203-0044	вертикальный, модели PTD80-22/2		шт.
541-104-0203-0045	вертикальный, модели PTD80-28/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0203-0046	вертикальный, модели PTD80-30/2		шт.
541-104-0203-0047	вертикальный, модели PTD80-38/2		шт.
541-104-0203-0048	вертикальный, модели PTD80-40/2		шт.
541-104-0203-0049	вертикальный, модели PTD80-47/2		шт.
541-104-0203-0050	вертикальный, модели PTD80-48/2		шт.
541-104-0203-0051	вертикальный, модели PTD80-54/2		шт.
541-104-0203-0052	вертикальный, модели PTD80-67/2		шт.
541-104-0203-0053	вертикальный, модели PTD100-9/2		шт.
541-104-0203-0054	вертикальный, модели PTD100-15/2		шт.
541-104-0203-0055	вертикальный, модели PTD100-17/2		шт.
541-104-0203-0056	вертикальный, модели PTD100-22/2		шт.
541-104-0203-0057	вертикальный, модели PTD100-25/2		шт.
541-104-0203-0058	вертикальный, модели PTD100-27/2		шт.
541-104-0203-0059	вертикальный, модели PTD100-32/2		шт.
541-104-0203-0060	вертикальный, модели PTD100-33/2		шт.
541-104-0203-0061	вертикальный, модели PTD100-40/2		шт.
541-104-0203-0062	вертикальный, модели PTD100-48/2		шт.
541-104-0203-0063	вертикальный, модели PTD100-52/2		шт.
541-104-0203-0064	вертикальный, модели PTD125-11/4		шт.
541-104-0203-0065	вертикальный, модели PTD125-14/4		шт.
541-104-0203-0066	вертикальный, модели PTD125-18/4		шт.
541-104-0203-0067	вертикальный, модели PTD125-20/4		шт.
541-104-0203-0068	вертикальный, модели PTD125-22/4		шт.
541-104-0203-0069	вертикальный, модели PTD125-28/4		шт.
541-104-0203-0070	вертикальный, модели PTD125-32/4		шт.
541-104-0203-0071	вертикальный, модели PTD125-40/4		шт.
541-104-0203-0072	вертикальный, модели PTD125-48/4		шт.
541-104-0203-0073	вертикальный, модели PTD125-50/4		шт.
541-104-0203-0074	вертикальный, модели PTD150-12.5/4		шт.
541-104-0203-0075	вертикальный, модели PTD150-15/4		шт.
541-104-0203-0076	вертикальный, модели PTD150-17/4		шт.
541-104-0203-0077	вертикальный, модели PTD150-18/4		шт.
541-104-0203-0078	вертикальный, модели PTD150-20/4		шт.
541-104-0203-0079	вертикальный, модели PTD150-21/4		шт.
541-104-0203-0080	вертикальный, модели PTD150-25/4		шт.
541-104-0203-0081	вертикальный, модели PTD150-33/4		шт.
541-104-0203-0082	вертикальный, модели PTD150-40/4		шт.
541-104-0203-0083	вертикальный, модели PTD150-50/4		шт.
541-104-0203-0084	вертикальный, модели PTD200-12.5/4		шт.
541-104-0203-0085	вертикальный, модели PTD200-15/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0203-0086	вертикальный, модели PTD200-18/4		шт.
541-104-0203-0087	вертикальный, модели PTD200-20/4		шт.
541-104-0203-0088	вертикальный, модели PTD200-23/4		шт.
541-104-0203-0089	вертикальный, модели PTD200-24/4		шт.
541-104-0203-0090	вертикальный, модели PTD200-27/4		шт.
541-104-0203-0091	вертикальный, модели PTD200-30/4		шт.
541-104-0203-0092	вертикальный, модели PTD200-32/4		шт.
541-104-0203-0093	вертикальный, модели PTD200-35/4		шт.
541-104-0203-0094	вертикальный, модели PTD200-43/4		шт.
541-104-0203-0095	вертикальный, модели PTD200-44/4		шт.
541-104-0203-0096	вертикальный, модели PTD200-50/4		шт.
541-104-0203-0097	вертикальный, модели PTD200-53/4		шт.
541-104-0203-0098	вертикальный, модели PTD250-12.5/4		шт.
541-104-0203-0099	вертикальный, модели PTD250-14/4		шт.
541-104-0203-0100	вертикальный, модели PTD250-15/4		шт.
541-104-0203-0101	вертикальный, модели PTD250-17/4		шт.
541-104-0203-0102	вертикальный, модели PTD250-18/4		шт.
541-104-0203-0103	вертикальный, модели PTD250-20/4		шт.
541-104-0203-0104	вертикальный, модели PTD250-21/4		шт.
541-104-0203-0105	вертикальный, модели PTD250-26/4		шт.
541-104-0203-0106	вертикальный, модели PTD250-27/4		шт.
541-104-0203-0107	вертикальный, модели PTD250-32/4		шт.
541-104-0203-0108	вертикальный, модели PTD250-36/4		шт.
541-104-0203-0109	вертикальный, модели PTD250-40/4		шт.
541-104-0203-0110	вертикальный, модели PTD250-44/4		шт.
541-104-0203-0111	вертикальный, модели PTD250-50/4		шт.
541-104-0203-0112	вертикальный, модели PTD250-53/4		шт.
541-104-0203-0113	вертикальный, модели PT 50-170/7		шт.
541-104-0203-0114	вертикальный, модели PT 50-220/11		шт.
541-104-0203-0115	вертикальный, модели PT 50-250/15		шт.
541-104-0203-0116	вертикальный, модели PT 50-310/22		шт.
541-104-0203-0117	вертикальный, модели PT 50-350/30		шт.
541-104-0203-0118	вертикальный, модели PT 50-410/40		шт.
541-104-0203-0119	вертикальный, модели PT 50-460/55		шт.
541-104-0203-0120	вертикальный, модели PT 50-570/75		шт.
541-104-0203-0121	вертикальный, модели PT 65-140/11		шт.
541-104-0203-0122	вертикальный, модели PT 65-180/15		шт.
541-104-0203-0123	вертикальный, модели PT 65-240/22		шт.
541-104-0203-0124	вертикальный, модели PT 65-310/30		шт.
541-104-0203-0125	вертикальный, модели PT 65-380/40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0203-0126	вертикальный, модели PT 65-320/55		шт.
541-104-0203-0127	вертикальный, модели PT 65-400/75		шт.
541-104-0203-0128	вертикальный, модели PT 80-190/40		шт.
541-104-0203-0129	вертикальный, модели PT 80-230/55		шт.
541-104-0203-0130	вертикальный, модели PT 80-270/75		шт.
541-104-0203-0131	вертикальный, модели PT 80-330/92		шт.
541-104-0203-0132	вертикальный, модели PT 80-360/110		шт.
541-104-0203-0133	вертикальный, модели PT 80-420/150		шт.
541-104-0203-0134	вертикальный, модели PT 100-270/110		шт.
541-104-0203-0135	вертикальный, модели PT 100-320/150		шт.
541-104-0203-0136	вертикальный, модели PT 100-390/185		шт.
541-104-0203-0137	вертикальный, модели PT 100-480/220		шт.
541-104-0203-0138	вертикальный, модели PT 100-600/300		шт.
541-104-0204	Насос циркуляционный типа Leo		шт.
541-104-0204-0001	модели LRP25-40/180		шт.
541-104-0204-0002	модели LRP32-40/180		шт.
541-104-0204-0003	модели LRP25-50/180		шт.
541-104-0204-0004	модели LRP32-50/180		шт.
541-104-0204-0005	модели LRP25-60/180		шт.
541-104-0204-0006	модели LRP32-60/180		шт.
541-104-0204-0007	модели LRP25-70/180		шт.
541-104-0204-0008	модели LRP32-70/180		шт.
541-104-0204-0009	модели LRP25-80/180		шт.
541-104-0204-0010	модели LRP32-80/180		шт.
541-104-0204-0011	модели LRP40-80F/250		шт.
541-104-0204-0012	модели LRP25-120/180		шт.
541-104-0204-0013	модели LPm125		шт.
541-104-0204-0014	модели LPm250		шт.
541-104-0204-0015	модели LPm370		шт.
541-104-0204-0016	модели LPm550		шт.
541-104-0204-0017	модели LPm370HA		шт.
541-104-0204-0018	модели LPm750HA		шт.
541-104-0204-0019	модели LP1500		шт.
541-104-0204-0020	модели LPm1500		шт.
541-104-0204-0021	модели LP2200		шт.
541-104-0204-0022	модели XKF-6P		шт.
541-104-0204-0023	модели XKF-20P		шт.
541-104-0204-0024	модели XKF-55P		шт.
541-104-0204-0025	модели XKF-75P		шт.
541-104-0204-0026	модели XKF-110P		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0204-0027	модели XKP350-2		шт.
541-104-0204-0028	модели XKP904		шт.
541-104-0204-0029	модели XKP1104		шт.
541-104-0204-0030	модели XKP2204		шт.
541-104-0204-0031	модели XKP554E		шт.
541-104-0204-0032	модели XKP804E		шт.
541-104-0204-0033	модели XKP904E		шт.
541-104-0204-0034	модели XKP1104E		шт.
541-104-0204-0035	модели XKP1604E		шт.
541-104-0204-0036	модели XKP2204E		шт.
541-104-0204-0037	модели XKP250-2E(T)		шт.
541-104-0204-0038	модели XKP300-2E(T)		шт.
541-104-0204-0039	модели XKP350-2E(T)		шт.
541-104-0204-0040	модели XKP450-2E(T)		шт.
541-104-0204-0041	модели WC-600A		шт.
541-104-0204-0042	модели WC601-A (передний вход)		шт.
541-104-0204-0043	модели WC601-C (закрытое исполнение)		шт.
541-104-0205	Насос циркуляционный типа Grundfos		шт.
541-104-0205-0001	модели 65-120 S-A-F-A-BQQE-FWB		шт.
541-104-0205-0002	модели 65-150 S-A-F-A-BQBE-GWB		шт.
541-104-0205-0003	модели 65-180 S-A-F-A-BQBE-HWC		шт.
541-104-0205-0004	модели 65-200 S-A-F-A-BQQE-IWC		шт.
541-104-0205-0005	модели 80-120 S-A-F-A-BQBE-GWB		шт.
541-104-0205-0006	модели 80-150 S-A-F-A-BQBE-HWB		шт.
541-104-0205-0007	модели 80-180 S-A-F-A-BQQE-IWB		шт.
541-104-0205-0008	модели 65-250/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ		шт.
541-104-0205-0009	модели 80-240/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ		шт.
541-104-0205-0010	модели 65-410/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ		шт.
541-104-0205-0011	модели 80-330/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ		шт.
541-104-0205-0012	модели 100-250/2-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ		шт.
541-104-0205-0013	модели 100-310/2 A F A BQQE		шт.
541-104-0205-0014	модели 150-340/4-A-F-A-BQQE 400D 50HZ		шт.
541-104-0205-0015	модели 32-180/2-A-F-A-BQQE 400Y 50HZ		шт.
541-104-0205-0016	модели 40-190/2-A-F-A-BQQE 400Y 50HZ		шт.
541-104-0205-0017	модели 50-160/2 A F A BQQE		шт.
541-104-0205-0018	модели 65-170/2-A-F-A-BQQE 400D 50HZ		шт.
541-104-0205-0019	модели 80-150/4 A F A BQQE		шт.
541-104-0205-0020	модели CR5-3 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ		шт.
541-104-0205-0021	модели CR5-4 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ		шт.
541-104-0205-0022	модели CR3-5 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0205-0023	модели CRI5-3 A-FGJ-I-E-HQQE 3x230/400 50HZ		шт.
541-104-0205-0024	модели CR1S-6 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50HZ		шт.
541-104-0205-0025	модели UPS25-120		шт.
541-104-0205-0026	модели UPS25-60		шт.
541-104-0205-0027	модели UPS25-80		шт.
541-104-0205-0028	модели UPS25-100		шт.
541-104-0205-0029	модели UPS32-100		шт.
541-104-0205-0030	модели UPS32-100 F		шт.
541-104-0205-0031	модели UPS32-60		шт.
541-104-0205-0032	модели UPS32-80		шт.
541-104-0205-0033	модели UPS32-120 F		шт.
541-104-0205-0034	модели UPS40-120 F		шт.
541-104-0205-0035	модели UPS40-180 F		шт.
541-104-0205-0036	модели UPS50-120 F		шт.
541-104-0205-0037	модели UPS50-180 F		шт.
541-104-0205-0038	модели UPS65-120 F		шт.
541-104-0205-0039	модели UPS65-180 F		шт.
541-104-0205-0040	модели MAGNA1 25-60		шт.
541-104-0205-0041	модели MAGNA1 25-100		шт.
541-104-0205-0042	модели MAGNA1 25-80		шт.
541-104-0205-0043	модели MAGNA1 25-120		шт.
541-104-0205-0044	модели MAGNA1 32-100		шт.
541-104-0205-0045	модели MAGNA1 32-120		шт.
541-104-0205-0046	модели MAGNA1 32-120 F		шт.
541-104-0205-0047	модели MAGNA1 40-120 F		шт.
541-104-0205-0048	модели MAGNA1 40-150 F		шт.
541-104-0205-0049	модели MAGNA1 40-180 F		шт.
541-104-0205-0050	модели MAGNA1 50-120 F		шт.
541-104-0205-0051	модели MAGNA1 50-150 F		шт.
541-104-0205-0052	модели MAGNA1 65-150 F		шт.
541-104-0205-0053	модели MAGNA3 25-80		шт.
541-104-0205-0054	модели MAGNA3 25-100		шт.
541-104-0205-0055	модели MAGNA3 25-120		шт.
541-104-0205-0056	модели MAGNA3 32-100		шт.
541-104-0205-0057	модели MAGNA3 32-120		шт.
541-104-0205-0058	модели MAGNA3 32-120 F		шт.
541-104-0205-0059	модели MAGNA3 40-120 F		шт.
541-104-0205-0060	MAGNA3 40-150 F		шт.
541-104-0205-0061	MAGNA3 50-120 F		шт.
541-104-0205-0062	модели MAGNA3 50-150 F		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0205-0063	модели MAGNA3 65-150 F		шт.
541-104-0205-0064	модели UPS25-60 N		шт.
541-104-0205-0065	модели UPS25-80 N		шт.
541-104-0205-0066	модели UPS32-100 N		шт.
541-104-0205-0067	модели UPS32-80 N		шт.
541-104-0205-0068	модели TP 40-190/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0069	модели TP 32-200/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0070	модели TP 32-230/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0071	модели TP 40-240/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0072	модели TP 32-250/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0073	модели TP 32-320/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0074	модели TP 40-300/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0075	модели TP 40-360/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0076	модели TP 50-160/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0077	модели TP 50-190/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0078	модели TP 50-240/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0079	модели TP 50-290/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0080	модели TP 50-360/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0081	модели TP 50-430/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0082	модели TP 65-210/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0083	модели TP 65-240/4 A-F-A		шт.
541-104-0205-0084	модели TP 65-250/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0085	модели TP 65-340/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0086	модели TP 65-410/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0087	модели TP 80-210/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0088	модели TP 80-240/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0089	модели TP 80-250/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0090	модели TP 80-330/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0091	модели TP 100-160/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0092	модели TP 100-170/4 A-F-A		шт.
541-104-0205-0093	модели TP 100-200/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0094	модели TP 100-200/4 A-F-A		шт.
541-104-0205-0095	модели TP 100-240/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0096	модели TP 100-250/4 A-F-A		шт.
541-104-0205-0097	модели TP 100-250/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0098	модели TP 100-310/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0099	модели TP 100-330/4 A-F-A		шт.
541-104-0205-0100	модели TP 100-360/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0101	модели TP 100-370/4 A-F-A		шт.
541-104-0205-0102	модели TP 100-390/2 A-F-A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0205-0103	модели TP 100-410/4 A-F-A		шт.
541-104-0205-0104	модели TP 100-480/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0105	модели TP 125-160/4 A-F-A		шт.
541-104-0205-0106	модели TP 125-190/4 A-F-A		шт.
541-104-0205-0107	модели TP 125-230/4 A-F-A		шт.
541-104-0205-0108	модели TP 125-340/4 A-F-A		шт.
541-104-0205-0109	модели TP 125-360/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0110	модели TP 125-400/4 A-F-A		шт.
541-104-0205-0111	модели TP 125-400/4 A-F-A-DAQF		шт.
541-104-0205-0112	модели TP 150-200/4 A-F-A		шт.
541-104-0205-0113	модели TP 150-220/4 A-F-A		шт.
541-104-0205-0114	модели TP 150-250/4 A-F-A		шт.
541-104-0205-0115	модели TP 150-280/4 A-F-A		шт.
541-104-0205-0116	модели TP 150-340/4 A-F-A		шт.
541-104-0205-0117	модели TP 150-390/4 A-F-A		шт.
541-104-0205-0118	модели TP 150-450/4 A-F-A		шт.
541-104-0205-0119	модели TPE 32-200/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0120	модели TPE 32-230/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0121	модели TPE 32-250/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0122	модели TPE 32-320/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0123	модели TPE 32-380/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0124	модели TPE 40-270/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0125	модели TPE 40-300/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0126	модели TPE 40-360/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0127	модели TPE 40-430/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0128	модели TPE 40-530/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0129	модели TPE 40-630/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0130	модели TPE 50-290/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0131	модели TPE 50-360/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0132	модели TPE 50-420/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0133	модели TPE 50-430/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0134	модели TPE 50-540/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0135	модели TPE 65-210/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0136	модели TPE 65-240/4 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0137	модели TPE 65-250/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0138	модели TPE 65-340/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0139	модели TPE 65-410/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0140	модели TPE 65-460/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0141	модели TPE 65-550/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0142	модели TPE 80-150/4 S-A-F-A-BQQE		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0205-0143	модели TPE 80-170/4 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0144	модели TPE 80-210/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0145	модели TPE 80-240/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0146	модели TPE 80-250/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0147	модели TPE 80-270/4 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0148	модели TPE 80-330/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0149	модели TPE 80-340/4 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0150	модели TPE 80-400/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0151	модели TPE 80-520/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0152	модели TPE 100-90/4 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0153	модели TPE 100-120/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0154	модели TPE 100-160/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0155	модели TPE 100-170/4 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0156	модели TPE 100-200/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0157	модели TPE 100-200/4 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0158	модели TPE 100-240/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0159	модели TPE 100-250/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0160	модели TPE 100-330/4 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0161	модели TPE 100-360/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0162	модели TPE 100-390/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0163	модели TPE 100-480/2 SC-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0164	модели TPE 125-110/4 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0165	модели TPE 125-130/4 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0166	модели TPE 125-160/4 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0167	модели TPE 125-190/4 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0168	модели TPE 125-230/4 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0169	модели TPE 125-300/4 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0170	модели TPE 125-310/2 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0171	модели TPE 125-340/4 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0172	модели TPE 125-360/2 SC-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0173	модели TPE 125-400/4 SC-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0174	модели TPE 150-155/4 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0175	модели TPE 150-160/4 A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0176	модели TPE 150-170/4 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0177	модели TPE 150-200/4 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0178	модели TPE 150-220/4 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0179	модели TPE 150-250/4 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0180	модели TPE 150-260/4 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0181	модели TPE 150-280/4 S-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0182	модели TPE 150-340/4 SC-A-F-A-BQQE		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0205-0183	модели TPE 150-390/4 SC-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0184	модели TPE 150-450/4 SC-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0185	модели TPE 150-520/4 SC-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0187	модели CM1-2 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0188	модели CM1-3 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0189	модели CM1-4 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0190	модели CM1-5 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0191	модели CM1-6 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0192	модели CM1-7 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0193	модели CM1-8 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0194	модели CM1-9 A-R-G-E		шт.
541-104-0205-0195	модели CM1-10 A-R-G-E		шт.
541-104-0205-0196	модели CM1-11 A-R-G-E		шт.
541-104-0205-0197	модели CM1-12 A-R-G-E		шт.
541-104-0205-0198	модели CM1-13 A-R-G-E		шт.
541-104-0205-0199	модели CM1-14 A-R-G-E		шт.
541-104-0205-0200	модели CM3-2 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0201	модели CM3-3 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0202	модели CM3-4 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0203	модели CM3-5 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0204	модели CM3-6 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0205	модели CM3-7 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0206	модели CM3-8 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0207	модели CM3-9 A-R-G-E		шт.
541-104-0205-0208	модели CM3-10 A-R-G-E		шт.
541-104-0205-0209	модели CM3-11 A-R-G-E		шт.
541-104-0205-0210	модели CM3-12 A-R-G-E		шт.
541-104-0205-0211	модели CM3-13 A-R-G-E		шт.
541-104-0205-0212	модели CM3-14 A-R-G-E		шт.
541-104-0205-0213	модели CM5-2 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0214	модели CM5-3 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0215	модели CM5-4 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0216	модели CM5-5 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0217	модели CM5-6 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0218	модели CM5-7 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0219	модели CM5-8 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0220	модели CM5-9 A-R-G-E		шт.
541-104-0205-0221	модели CM5-10 A-R-G-E		шт.
541-104-0205-0222	модели CM5-11 A-R-G-E		шт.
541-104-0205-0223	модели CM5-12 A-R-G-E		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0205-0224	модели CM5-13 A-R-G-E		шт.
541-104-0205-0225	модели CM10-1 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0226	модели CM10-2 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0227	модели CM10-3 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0228	модели CM10-4 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0229	модели CM10-5 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0230	модели CM10-6 A-R-G-E		шт.
541-104-0205-0231	модели CM10-7 A-R-G-E		шт.
541-104-0205-0232	модели CM10-8 A-R-G-E		шт.
541-104-0205-0233	модели CM25-1 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0234	модели CM25-2 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0235	модели CM25-3 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0236	модели CM25-4 A-R-A-E		шт.
541-104-0205-0237	модели TP 32-180/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0238	модели TP 40-430/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0239	модели TP 50-180/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0240	модели TP 50-630/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0241	модели TP 65-170/2 A-F-A		шт.
541-104-0205-0242	модели TP 150-520/4 A3-F-O-DQQF		шт.
541-104-0205-0243	модели TPE3 40-200		шт.
541-104-0205-0244	модели TPE3 50-240		шт.
541-104-0205-0245	модели TPE 32-580/2 S-A-F-A-BAQE		шт.
541-104-0205-0246	модели TPE 80-700/2 NC-A-F-A-BQQE		шт.
541-104-0205-0247	модели TPE 150-250/4 A3-F-O-DAQF		шт.
541-104-0205-0248	модели CRE1-4 A-FGJ-A-E-HQQE		шт.
541-104-0205-0249	модели CRE 1-6 A-A-A-E-HQQE		шт.
541-104-0205-0250	модели CRE 3-8 A-FGJ-A-E-HQQE		шт.
541-104-0206	Насос циркуляционный типа Wilo		шт.
541-104-0206-0001	модели TOP-RL25/7,5 EM PN6/10		шт.
541-104-0206-0002	модели TOP-RL30/4 EM PN6/10		шт.
541-104-0206-0003	модели TOP-RL30/6,5 EM PN6/10		шт.
541-104-0206-0004	модели TOP-RL30/7,5 EM PN6/10		шт.
541-104-0206-0005	модели TOP-RL40/4 EM PN6/10		шт.
541-104-0206-0006	модели TOP-S100/10 DM PN10		шт.
541-104-0206-0007	модели TOP-S100/10 DM PN6		шт.
541-104-0206-0008	модели TOP-S25/10 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0009	модели TOP-S25/10 EM PN6/10		шт.
541-104-0206-0010	модели TOP-S25/13 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0011	модели TOP-S25/13 EM PN6/10		шт.
541-104-0206-0012	модели TOP-S25/5 DM PN6/10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0013	модели TOP-S25/5 EM PN6/10		шт.
541-104-0206-0014	модели TOP-S25/7 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0015	модели TOP-S25/7 EM PN6/10		шт.
541-104-0206-0016	модели TOP-S30/10 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0017	модели TOP-S30/10 EM PN6/10		шт.
541-104-0206-0018	модели TOP-S30/4 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0019	модели TOP-S30/4 EM PN6/10		шт.
541-104-0206-0020	модели TOP-S30/5 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0021	модели TOP-S30/5 EM PN6/10		шт.
541-104-0206-0022	модели TOP-S30/7 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0023	модели TOP-S30/7 EM PN6/10		шт.
541-104-0206-0024	модели TOP-S40/10 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0025	модели TOP-S40/10 EM PN6/10 2-SPEEDS		шт.
541-104-0206-0026	модели TOP-S40/15 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0027	модели TOP-S40/15 EM PN6/10 2-SPEEDS		шт.
541-104-0206-0028	модели TOP-S40/4 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0029	модели TOP-S40/4 EM PN6/10		шт.
541-104-0206-0030	модели TOP-S40/7 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0031	модели TOP-S40/7 EM PN6/10		шт.
541-104-0206-0032	модели TOP-S50/10 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0033	модели TOP-S50/10 EM PN6/10 2-SPEEDS		шт.
541-104-0206-0034	модели TOP-S50/15 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0035	модели TOP-S50/4 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0036	модели TOP-S50/4 EM PN6/10		шт.
541-104-0206-0037	модели TOP-S50/7 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0038	модели TOP-S50/7 EM PN6/10 2-SPEEDS		шт.
541-104-0206-0039	модели TOP-S65/10 DM PN6/10 450W		шт.
541-104-0206-0040	модели TOP-S65/10 EM PN6/10 2-SPEEDS 450W		шт.
541-104-0206-0041	модели TOP-S65/13 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0042	модели TOP-S65/15 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0043	модели TOP-S65/7 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0044	модели TOP-S65/7 EM PN6/10 2-SPEEDS		шт.
541-104-0206-0045	модели TOP-S80/10 DM PN10		шт.
541-104-0206-0046	модели TOP-S80/10 DM PN6		шт.
541-104-0206-0047	модели TOP-S80/15 DM PN10		шт.
541-104-0206-0048	модели TOP-S80/15 DM PN6		шт.
541-104-0206-0049	модели TOP-S80/20 DM PN10		шт.
541-104-0206-0050	модели TOP-S80/20 DM PN6		шт.
541-104-0206-0051	модели TOP-S80/7 DM PN10 450W		шт.
541-104-0206-0052	модели TOP-S80/7 DM PN6 450W		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0053	модели TOP-S80/7 EM PN6 2-SPEEDS 450W		шт.
541-104-0206-0054	модели TOP-SD30/5 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0055	модели TOP-SD30/5 EM PN6/10		шт.
541-104-0206-0056	модели TOP-SD32/10 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0057	модели TOP-SD32/10 EM PN6/10		шт.
541-104-0206-0058	модели TOP-SD32/7 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0059	модели TOP-SD32/7 EM PN6/10		шт.
541-104-0206-0060	модели TOP-SD40/10 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0061	модели TOP-SD40/10 EM PN6/10 2-SPEEDS		шт.
541-104-0206-0062	модели TOP-SD40/15 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0063	модели TOP-SD40/15 EM PN6/10 2-SPEEDS		шт.
541-104-0206-0064	модели TOP-SD40/3 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0065	модели TOP-SD40/3 EM PN6/10		шт.
541-104-0206-0066	модели TOP-SD40/7 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0067	модели TOP-SD40/7 EM PN6/10		шт.
541-104-0206-0068	модели TOP-SD50/10 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0069	модели TOP-SD50/10 EM PN6/10 2-SPEEDS		шт.
541-104-0206-0070	модели TOP-SD50/15 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0071	модели TOP-SD50/7 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0072	модели TOP-SD50/7 EM PN6/10 2-SPEEDS		шт.
541-104-0206-0073	модели TOP-SD65/10 DM PN6/10 450W		шт.
541-104-0206-0074	модели TOP-SD65/10 EM PN6/10 2-SPEEDS 450W		шт.
541-104-0206-0075	модели TOP-SD65/13 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0076	модели TOP-SD65/15 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0077	модели TOP-SD80/10 DM PN10		шт.
541-104-0206-0078	модели TOP-SD80/10 DM PN6		шт.
541-104-0206-0079	модели TOP-SD80/15 DM PN10		шт.
541-104-0206-0080	модели TOP-SD80/15 DM PN6		шт.
541-104-0206-0081	модели TOP-SD80/20 DM PN10		шт.
541-104-0206-0082	модели TOP-SD80/20 DM PN6		шт.
541-104-0206-0083	модели TOP-SD80/7 EM PN6 2-SPEEDS 450W		шт.
541-104-0206-0084	модели TOP-Z20/4 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0085	модели TOP-Z20/4 EM PN6/10		шт.
541-104-0206-0086	модели TOP-Z25/10 DM PN16		шт.
541-104-0206-0087	модели TOP-Z25/10 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0088	модели TOP-Z25/10 EM PN16		шт.
541-104-0206-0089	модели TOP-Z25/10 EM PN6/10		шт.
541-104-0206-0090	модели TOP-Z25/6 DM PN6/10		шт.
541-104-0206-0091	модели TOP-Z25/6 EM PN6/10		шт.
541-104-0206-0092	модели TOP-Z30/10 DM PN16 RG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0093	модели TOP-Z30/10 DM PN6/10 RG		шт.
541-104-0206-0094	модели TOP-Z30/10 EM PN16 RG		шт.
541-104-0206-0095	модели TOP-Z30/10 EM PN6/10 RG		шт.
541-104-0206-0096	модели TOP-Z30/7 DM PN6/10 RG		шт.
541-104-0206-0097	модели TOP-Z30/7 EM PN6/10 RG		шт.
541-104-0206-0098	модели TOP-Z40/7 DM PN16 GG		шт.
541-104-0206-0099	модели TOP-Z40/7 DM PN16 RG		шт.
541-104-0206-0100	модели TOP-Z40/7 DM PN6/10 GG		шт.
541-104-0206-0101	модели TOP-Z40/7 DM PN6/10 RG		шт.
541-104-0206-0102	модели TOP-Z40/7 EM PN16 GG		шт.
541-104-0206-0103	модели TOP-Z40/7 EM PN16 RG		шт.
541-104-0206-0104	модели TOP-Z40/7 EM PN6/10 GG		шт.
541-104-0206-0105	модели TOP-Z40/7 EM PN6/10 RG		шт.
541-104-0206-0106	модели TOP-Z50/7 DM PN16 GG		шт.
541-104-0206-0107	модели TOP-Z50/7 DM PN16 RG		шт.
541-104-0206-0108	модели TOP-Z50/7 DM PN6/10 GG		шт.
541-104-0206-0109	модели TOP-Z50/7 DM PN6/10 RG		шт.
541-104-0206-0110	модели TOP-Z65/10 DM PN16 GG		шт.
541-104-0206-0111	модели TOP-Z65/10 DM PN16 RG		шт.
541-104-0206-0112	модели TOP-Z65/10 DM PN6/10 GG		шт.
541-104-0206-0113	модели TOP-Z65/10 DM PN6/10 RG		шт.
541-104-0206-0114	модели TOP-Z80/10 DM PN10 GG		шт.
541-104-0206-0115	модели TOP-Z80/10 DM PN10 RG		шт.
541-104-0206-0116	модели TOP-Z80/10 DM PN16 GG		шт.
541-104-0206-0117	модели TOP-Z80/10 DM PN16 RG		шт.
541-104-0206-0118	модели TOP-Z80/10 DM PN6 GG		шт.
541-104-0206-0119	модели TOP-Z80/10 DM PN6 RG		шт.
541-104-0206-0120	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO 100/0,5-12 PN10		шт.
541-104-0206-0121	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO 100/0,5-12 PN6		шт.
541-104-0206-0122	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO 25/0,5-10 PN10		шт.
541-104-0206-0123	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO 25/0,5-12 PN10		шт.
541-104-0206-0124	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10		шт.
541-104-0206-0125	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO 30/0,5-10 PN10		шт.
541-104-0206-0126	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO 30/0,5-12 PN10		шт.
541-104-0206-0127	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO 30/0,5-7 PN10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0128	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO 32/0,5-10 PN6/10		шт.
541-104-0206-0129	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO 32/0,5-11 PN6/10		шт.
541-104-0206-0130	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10		шт.
541-104-0206-0131	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO 40/0,5-16 PN6/10		шт.
541-104-0206-0132	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO 40/0,5-4 PN6/10		шт.
541-104-0206-0133	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO 40/0,5-8 PN6/10		шт.
541-104-0206-0134	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO 50/0,5-12 PN6/10		шт.
541-104-0206-0135	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO 50/0,5-16 PN6/10		шт.
541-104-0206-0136	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO 50/0,5-8 PN6/10		шт.
541-104-0206-0137	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO 50/0,5-9 PN6/10		шт.
541-104-0206-0138	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO 65/0,5-12 PN6/10		шт.
541-104-0206-0139	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO 65/0,5-16 PN6/10		шт.
541-104-0206-0140	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO 65/0,5-9 PN6/10		шт.
541-104-0206-0141	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO 80/0,5-12 PN10		шт.
541-104-0206-0142	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO 80/0,5-12 PN6		шт.
541-104-0206-0143	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO 80/0,5-6 PN10		шт.
541-104-0206-0144	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO 80/0,5-6 PN6		шт.
541-104-0206-0145	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-Z 25/0,5-10 PN10		шт.
541-104-0206-0146	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 PN10		шт.
541-104-0206-0147	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-Z 30/0,5-12 PN10		шт.
541-104-0206-0148	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-Z 30/0,5-7 PN10		шт.
541-104-0206-0149	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-Z 32/0,5-16 PN6/10		шт.
541-104-0206-0150	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-Z 40/0,5-12 PN6/10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0151	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-Z 40/0,5-16 PN6/10		шт.
541-104-0206-0152	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 PN6/10		шт.
541-104-0206-0153	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-Z 50/0,5-16 PN6/10		шт.
541-104-0206-0154	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-Z 50/0,5-9 PN6/10		шт.
541-104-0206-0155	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-Z 65/0,5-12 PN6/10		шт.
541-104-0206-0156	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-Z 65/0,5-16 PN6/10		шт.
541-104-0206-0157	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 100/0,5-6 PN10		шт.
541-104-0206-0158	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 100/0,5-6 PN16		шт.
541-104-0206-0159	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 100/0,5-6 PN6		шт.
541-104-0206-0160	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10		шт.
541-104-0206-0161	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 25/0,5-10 PN16		шт.
541-104-0206-0162	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 25/0,5-12 PN10		шт.
541-104-0206-0163	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 25/0,5-12 PN16		шт.
541-104-0206-0164	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10		шт.
541-104-0206-0165	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 25/0,5-4 PN16		шт.
541-104-0206-0166	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 25/0,5-6 PN10		шт.
541-104-0206-0167	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 25/0,5-6 PN16		шт.
541-104-0206-0168	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10		шт.
541-104-0206-0169	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 25/0,5-8 PN16		шт.
541-104-0206-0170	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 30/0,5-10 PN10		шт.
541-104-0206-0171	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 30/0,5-10 PN16		шт.
541-104-0206-0172	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10		шт.
541-104-0206-0173	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 30/0,5-12 PN16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0174	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10		шт.
541-104-0206-0175	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 30/0,5-14 PN16		шт.
541-104-0206-0176	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 30/0,5-4 PN10		шт.
541-104-0206-0177	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 30/0,5-4 PN16		шт.
541-104-0206-0178	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 30/0,5-6 PN10		шт.
541-104-0206-0179	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 30/0,5-6 PN16		шт.
541-104-0206-0180	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 30/0,5-8 PN10		шт.
541-104-0206-0181	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 30/0,5-8 PN16		шт.
541-104-0206-0182	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 32/0,5-10 PN16		шт.
541-104-0206-0183	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 32/0,5-10 PN6/10		шт.
541-104-0206-0184	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 32/0,5-12 PN16		шт.
541-104-0206-0185	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 32/0,5-12 PN6/10		шт.
541-104-0206-0186	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 32/0,5-16 PN16		шт.
541-104-0206-0187	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 32/0,5-16 PN6/10		шт.
541-104-0206-0188	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 32/0,5-8 PN16		шт.
541-104-0206-0189	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 32/0,5-8 PN6/10		шт.
541-104-0206-0190	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 40/0,5-10 PN16		шт.
541-104-0206-0191	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10		шт.
541-104-0206-0192	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 40/0,5-12 PN16		шт.
541-104-0206-0193	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 40/0,5-12 PN6/10		шт.
541-104-0206-0194	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 40/0,5-16 PN16		шт.
541-104-0206-0195	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10		шт.
541-104-0206-0196	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 40/0,5-4 PN16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0197	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 40/0,5-4 PN6/10		шт.
541-104-0206-0198	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 40/0,5-8 PN16		шт.
541-104-0206-0199	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10		шт.
541-104-0206-0200	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 50/0,5-10 PN16		шт.
541-104-0206-0201	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 50/0,5-10 PN6/10		шт.
541-104-0206-0202	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 50/0,5-12 PN16		шт.
541-104-0206-0203	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 50/0,5-12 PN6/10		шт.
541-104-0206-0204	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 50/0,5-14 PN16		шт.
541-104-0206-0205	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 50/0,5-14 PN6/10		шт.
541-104-0206-0206	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 50/0,5-16 PN16		шт.
541-104-0206-0207	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 50/0,5-16 PN6/10		шт.
541-104-0206-0208	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 50/0,5-6 PN16		шт.
541-104-0206-0209	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 50/0,5-6 PN6/10		шт.
541-104-0206-0210	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 50/0,5-8 PN16		шт.
541-104-0206-0211	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 50/0,5-8 PN6/10		шт.
541-104-0206-0212	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 50/0,5-9 PN16		шт.
541-104-0206-0213	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 50/0,5-9 PN6/10		шт.
541-104-0206-0214	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 65/0,5-12 PN16		шт.
541-104-0206-0215	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 65/0,5-12 PN6/10		шт.
541-104-0206-0216	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 65/0,5-16 PN16		шт.
541-104-0206-0217	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 65/0,5-16 PN6/10		шт.
541-104-0206-0218	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 65/0,5-6 PN16		шт.
541-104-0206-0219	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 65/0,5-6 PN6/10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0220	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 65/0,5-9 PN16		шт.
541-104-0206-0221	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 65/0,5-9 PN6/10		шт.
541-104-0206-0222	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 80/0,5-12 PN10		шт.
541-104-0206-0223	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 80/0,5-12 PN16		шт.
541-104-0206-0224	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 80/0,5-12 PN6		шт.
541-104-0206-0225	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 80/0,5-16 PN10		шт.
541-104-0206-0226	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 80/0,5-16 PN16		шт.
541-104-0206-0227	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 80/0,5-16 PN6		шт.
541-104-0206-0228	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 80/0,5-6 PN10		шт.
541-104-0206-0229	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 80/0,5-6 PN16		шт.
541-104-0206-0230	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 80/0,5-6 PN6		шт.
541-104-0206-0231	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 100/0,5-12 PN10		шт.
541-104-0206-0232	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 100/0,5-12 PN16		шт.
541-104-0206-0233	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO 100/0,5-12 PN6		шт.
541-104-0206-0234	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 PN10		шт.
541-104-0206-0235	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 PN16		шт.
541-104-0206-0236	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN10		шт.
541-104-0206-0237	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 PN16		шт.
541-104-0206-0238	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN10		шт.
541-104-0206-0239	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN16		шт.
541-104-0206-0240	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN10		шт.
541-104-0206-0241	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 PN16		шт.
541-104-0206-0242	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 PN10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0243	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 PN16		шт.
541-104-0206-0244	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN10		шт.
541-104-0206-0245	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 PN16		шт.
541-104-0206-0246	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 PN16		шт.
541-104-0206-0247	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 PN6/10		шт.
541-104-0206-0248	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 PN16		шт.
541-104-0206-0249	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 PN6/10		шт.
541-104-0206-0250	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN16		шт.
541-104-0206-0251	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-Z 40/0,5-12 PN6/10		шт.
541-104-0206-0252	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 PN16		шт.
541-104-0206-0253	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-Z 40/0,5-8 PN6/10		шт.
541-104-0206-0254	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 PN16		шт.
541-104-0206-0255	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-Z 50/0,5-9 PN6/10		шт.
541-104-0206-0256	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 PN16		шт.
541-104-0206-0257	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-Z 65/0,5-12 PN6/10		шт.
541-104-0206-0258	модели Atmos GIGA-B 100/130-1,5/4		шт.
541-104-0206-0259	модели Atmos GIGA-B 100/130-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0260	модели Atmos GIGA-B 100/130-15/2		шт.
541-104-0206-0261	модели Atmos GIGA-B 100/130-15/2-S1		шт.
541-104-0206-0262	модели Atmos GIGA-B 100/140-18,5/2		шт.
541-104-0206-0263	модели Atmos GIGA-B 100/140-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0264	модели Atmos GIGA-B 100/140-2,2/4		шт.
541-104-0206-0265	модели Atmos GIGA-B 100/140-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-0266	модели Atmos GIGA-B 100/150-22/2		шт.
541-104-0206-0267	модели Atmos GIGA-B 100/150-22/2-S1		шт.
541-104-0206-0268	модели Atmos GIGA-B 100/150-3/4		шт.
541-104-0206-0269	модели Atmos GIGA-B 100/150-3/4-S1		шт.
541-104-0206-0270	модели Atmos GIGA-B 100/160-30/2		шт.
541-104-0206-0271	модели Atmos GIGA-B 100/160-30/2-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0272	модели Atmos GIGA-B 100/160-4/4		шт.
541-104-0206-0273	модели Atmos GIGA-B 100/160-4/4-S1		шт.
541-104-0206-0274	модели Atmos GIGA-B 100/165-30/2		шт.
541-104-0206-0275	модели Atmos GIGA-B 100/165-30/2-S1		шт.
541-104-0206-0276	модели Atmos GIGA-B 100/175-37/2		шт.
541-104-0206-0277	модели Atmos GIGA-B 100/175-37/2-S1		шт.
541-104-0206-0278	модели Atmos GIGA-B 100/180-37/2		шт.
541-104-0206-0279	модели Atmos GIGA-B 100/180-37/2-S1		шт.
541-104-0206-0280	модели Atmos GIGA-B 100/180-4/4		шт.
541-104-0206-0281	модели Atmos GIGA-B 100/180-4/4-S1		шт.
541-104-0206-0282	модели Atmos GIGA-B 100/180-45/2		шт.
541-104-0206-0283	модели Atmos GIGA-B 100/180-45/2-S1		шт.
541-104-0206-0284	модели Atmos GIGA-B 100/190-5,5/4		шт.
541-104-0206-0285	модели Atmos GIGA-B 100/190-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0286	модели Atmos GIGA-B 100/190-55/2		шт.
541-104-0206-0287	модели Atmos GIGA-B 100/190-55/2-S1		шт.
541-104-0206-0288	модели Atmos GIGA-B 100/200-55/2		шт.
541-104-0206-0289	модели Atmos GIGA-B 100/200-55/2-S1		шт.
541-104-0206-0290	модели Atmos GIGA-B 100/200-7,5/4		шт.
541-104-0206-0291	модели Atmos GIGA-B 100/200-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0292	модели Atmos GIGA-B 100/200-75/2		шт.
541-104-0206-0293	модели Atmos GIGA-B 100/200-75/2-S1		шт.
541-104-0206-0294	модели Atmos GIGA-B 100/210-55/2		шт.
541-104-0206-0295	модели Atmos GIGA-B 100/210-55/2-S1		шт.
541-104-0206-0296	модели Atmos GIGA-B 100/220-75/2		шт.
541-104-0206-0297	модели Atmos GIGA-B 100/220-75/2-S1		шт.
541-104-0206-0298	модели Atmos GIGA-B 100/230-7,5/4		шт.
541-104-0206-0299	модели Atmos GIGA-B 100/230-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0300	модели Atmos GIGA-B 100/230-75/2		шт.
541-104-0206-0301	модели Atmos GIGA-B 100/230-75/2-S1		шт.
541-104-0206-0302	модели Atmos GIGA-B 100/230-90/2		шт.
541-104-0206-0303	модели Atmos GIGA-B 100/230-90/2-S1		шт.
541-104-0206-0304	модели Atmos GIGA-B 100/240-11/4		шт.
541-104-0206-0305	модели Atmos GIGA-B 100/240-11/4-S1		шт.
541-104-0206-0306	модели Atmos GIGA-B 100/240-110/2		шт.
541-104-0206-0307	модели Atmos GIGA-B 100/240-110/2-S1		шт.
541-104-0206-0308	модели Atmos GIGA-B 100/250-110/2		шт.
541-104-0206-0309	модели Atmos GIGA-B 100/250-110/2-S1		шт.
541-104-0206-0310	модели Atmos GIGA-B 100/250-132/2		шт.
541-104-0206-0311	модели Atmos GIGA-B 100/250-132/2-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0312	модели Atmos GIGA-B 100/250-15/4		шт.
541-104-0206-0313	модели Atmos GIGA-B 100/250-15/4-S1		шт.
541-104-0206-0314	модели Atmos GIGA-B 100/285-15/4		шт.
541-104-0206-0315	модели Atmos GIGA-B 100/285-15/4-S1		шт.
541-104-0206-0316	модели Atmos GIGA-B 100/295-110/2		шт.
541-104-0206-0317	модели Atmos GIGA-B 100/295-110/2-S1		шт.
541-104-0206-0318	модели Atmos GIGA-B 100/295-132/2		шт.
541-104-0206-0319	модели Atmos GIGA-B 100/295-132/2-S1		шт.
541-104-0206-0320	модели Atmos GIGA-B 100/295-18,5/4		шт.
541-104-0206-0321	модели Atmos GIGA-B 100/295-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0322	модели Atmos GIGA-B 100/305-132/2		шт.
541-104-0206-0323	модели Atmos GIGA-B 100/305-132/2-S1		шт.
541-104-0206-0324	модели Atmos GIGA-B 100/305-160/2		шт.
541-104-0206-0325	модели Atmos GIGA-B 100/305-160/2-S1		шт.
541-104-0206-0326	модели Atmos GIGA-B 100/305-18,5/4		шт.
541-104-0206-0327	модели Atmos GIGA-B 100/305-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0328	модели Atmos GIGA-B 100/305-22/4		шт.
541-104-0206-0329	модели Atmos GIGA-B 100/305-22/4-S1		шт.
541-104-0206-0330	модели Atmos GIGA-B 100/315-160/2		шт.
541-104-0206-0331	модели Atmos GIGA-B 100/315-160/2-S1		шт.
541-104-0206-0332	модели Atmos GIGA-B 100/315-200/2		шт.
541-104-0206-0333	модели Atmos GIGA-B 100/315-200/2-S1		шт.
541-104-0206-0334	модели Atmos GIGA-B 100/315-30/4		шт.
541-104-0206-0335	модели Atmos GIGA-B 100/315-30/4-S1		шт.
541-104-0206-0336	модели Atmos GIGA-B 100/380-30/4		шт.
541-104-0206-0337	модели Atmos GIGA-B 100/380-30/4-S1		шт.
541-104-0206-0338	модели Atmos GIGA-B 100/380-37/4		шт.
541-104-0206-0339	модели Atmos GIGA-B 100/380-37/4-P6		шт.
541-104-0206-0340	модели Atmos GIGA-B 100/380-37/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0341	модели Atmos GIGA-B 100/380-37/4-S1		шт.
541-104-0206-0342	модели Atmos GIGA-B 100/390-37/4		шт.
541-104-0206-0343	модели Atmos GIGA-B 100/390-37/4-P6		шт.
541-104-0206-0344	модели Atmos GIGA-B 100/390-37/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0345	модели Atmos GIGA-B 100/390-37/4-S1		шт.
541-104-0206-0346	модели Atmos GIGA-B 100/390-45/4		шт.
541-104-0206-0347	модели Atmos GIGA-B 100/390-45/4-P6		шт.
541-104-0206-0348	модели Atmos GIGA-B 100/390-45/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0349	модели Atmos GIGA-B 100/390-45/4-S1		шт.
541-104-0206-0350	модели Atmos GIGA-B 100/400-45/4		шт.
541-104-0206-0351	модели Atmos GIGA-B 100/400-45/4-P6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0352	модели Atmos GIGA-B 100/400-45/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0353	модели Atmos GIGA-B 100/400-45/4-S1		шт.
541-104-0206-0354	модели Atmos GIGA-B 100/400-55/4		шт.
541-104-0206-0355	модели Atmos GIGA-B 100/400-55/4-P6		шт.
541-104-0206-0356	модели Atmos GIGA-B 100/400-55/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0357	модели Atmos GIGA-B 100/400-55/4-S1		шт.
541-104-0206-0358	модели Atmos GIGA-B 125/170-45/2		шт.
541-104-0206-0359	модели Atmos GIGA-B 125/170-45/2-S1		шт.
541-104-0206-0360	модели Atmos GIGA-B 125/170-5,5/4		шт.
541-104-0206-0361	модели Atmos GIGA-B 125/170-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0362	модели Atmos GIGA-B 125/180-55/2		шт.
541-104-0206-0363	модели Atmos GIGA-B 125/180-55/2-S1		шт.
541-104-0206-0364	модели Atmos GIGA-B 125/180-7,5/4		шт.
541-104-0206-0365	модели Atmos GIGA-B 125/180-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0366	модели Atmos GIGA-B 125/190-11/4		шт.
541-104-0206-0367	модели Atmos GIGA-B 125/190-11/4-S1		шт.
541-104-0206-0368	модели Atmos GIGA-B 125/190-75/2		шт.
541-104-0206-0369	модели Atmos GIGA-B 125/190-75/2-S1		шт.
541-104-0206-0370	модели Atmos GIGA-B 125/200-11/4		шт.
541-104-0206-0371	модели Atmos GIGA-B 125/200-11/4-S1		шт.
541-104-0206-0372	модели Atmos GIGA-B 125/200-15/4		шт.
541-104-0206-0373	модели Atmos GIGA-B 125/200-15/4-S1		шт.
541-104-0206-0374	модели Atmos GIGA-B 125/200-75/2		шт.
541-104-0206-0375	модели Atmos GIGA-B 125/200-75/2-S1		шт.
541-104-0206-0376	модели Atmos GIGA-B 125/200-90/2		шт.
541-104-0206-0377	модели Atmos GIGA-B 125/200-90/2-S1		шт.
541-104-0206-0378	модели Atmos GIGA-B 125/210-75/2		шт.
541-104-0206-0379	модели Atmos GIGA-B 125/210-75/2-S1		шт.
541-104-0206-0380	модели Atmos GIGA-B 125/220-11/4		шт.
541-104-0206-0381	модели Atmos GIGA-B 125/220-11/4-S1		шт.
541-104-0206-0382	модели Atmos GIGA-B 125/220-75/2		шт.
541-104-0206-0383	модели Atmos GIGA-B 125/220-75/2-S1		шт.
541-104-0206-0384	модели Atmos GIGA-B 125/220-90/2		шт.
541-104-0206-0385	модели Atmos GIGA-B 125/220-90/2-S1		шт.
541-104-0206-0386	модели Atmos GIGA-B 125/230-110/2		шт.
541-104-0206-0387	модели Atmos GIGA-B 125/230-110/2-S1		шт.
541-104-0206-0388	модели Atmos GIGA-B 125/230-15/4		шт.
541-104-0206-0389	модели Atmos GIGA-B 125/230-15/4-S1		шт.
541-104-0206-0390	модели Atmos GIGA-B 125/240-110/2		шт.
541-104-0206-0391	модели Atmos GIGA-B 125/240-110/2-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0392	модели Atmos GIGA-B 125/240-132/2		шт.
541-104-0206-0393	модели Atmos GIGA-B 125/240-132/2-S1		шт.
541-104-0206-0394	модели Atmos GIGA-B 125/240-15/4		шт.
541-104-0206-0395	модели Atmos GIGA-B 125/240-15/4-S1		шт.
541-104-0206-0396	модели Atmos GIGA-B 125/240-18,5/4		шт.
541-104-0206-0397	модели Atmos GIGA-B 125/240-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0398	модели Atmos GIGA-B 125/250-132/2		шт.
541-104-0206-0399	модели Atmos GIGA-B 125/250-132/2-S1		шт.
541-104-0206-0400	модели Atmos GIGA-B 125/250-160/2		шт.
541-104-0206-0401	модели Atmos GIGA-B 125/250-160/2-S1		шт.
541-104-0206-0402	модели Atmos GIGA-B 125/250-18,5/4		шт.
541-104-0206-0403	модели Atmos GIGA-B 125/250-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0404	модели Atmos GIGA-B 125/250-22/4		шт.
541-104-0206-0405	модели Atmos GIGA-B 125/250-22/4-S1		шт.
541-104-0206-0406	модели Atmos GIGA-B 125/272-15/4		шт.
541-104-0206-0407	модели Atmos GIGA-B 125/272-15/4-S1		шт.
541-104-0206-0408	модели Atmos GIGA-B 125/272-18,5/4		шт.
541-104-0206-0409	модели Atmos GIGA-B 125/272-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0410	модели Atmos GIGA-B 125/285-18,5/4		шт.
541-104-0206-0411	модели Atmos GIGA-B 125/285-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0412	модели Atmos GIGA-B 125/285-22/4		шт.
541-104-0206-0413	модели Atmos GIGA-B 125/285-22/4-S1		шт.
541-104-0206-0414	модели Atmos GIGA-B 125/295-30/4		шт.
541-104-0206-0415	модели Atmos GIGA-B 125/295-30/4-S1		шт.
541-104-0206-0416	модели Atmos GIGA-B 125/305-30/4		шт.
541-104-0206-0417	модели Atmos GIGA-B 125/305-30/4-S1		шт.
541-104-0206-0418	модели Atmos GIGA-B 125/305-37/4		шт.
541-104-0206-0419	модели Atmos GIGA-B 125/305-37/4-P6		шт.
541-104-0206-0420	модели Atmos GIGA-B 125/305-37/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0421	модели Atmos GIGA-B 125/305-37/4-S1		шт.
541-104-0206-0422	модели Atmos GIGA-B 125/315-37/4		шт.
541-104-0206-0423	модели Atmos GIGA-B 125/315-37/4-P6		шт.
541-104-0206-0424	модели Atmos GIGA-B 125/315-37/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0425	модели Atmos GIGA-B 125/315-37/4-S1		шт.
541-104-0206-0426	модели Atmos GIGA-B 125/315-45/4		шт.
541-104-0206-0427	модели Atmos GIGA-B 125/315-45/4-P6		шт.
541-104-0206-0428	модели Atmos GIGA-B 125/315-45/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0429	модели Atmos GIGA-B 125/315-45/4-S1		шт.
541-104-0206-0430	модели Atmos GIGA-B 125/360-37/4		шт.
541-104-0206-0431	модели Atmos GIGA-B 125/360-37/4-P6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0432	модели Atmos GIGA-B 125/360-37/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0433	модели Atmos GIGA-B 125/360-37/4-S1		шт.
541-104-0206-0434	модели Atmos GIGA-B 125/370-37/4		шт.
541-104-0206-0435	модели Atmos GIGA-B 125/370-37/4-P6		шт.
541-104-0206-0436	модели Atmos GIGA-B 125/370-37/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0437	модели Atmos GIGA-B 125/370-37/4-S1		шт.
541-104-0206-0438	модели Atmos GIGA-B 125/370-45/4		шт.
541-104-0206-0439	модели Atmos GIGA-B 125/370-45/4-P6		шт.
541-104-0206-0440	модели Atmos GIGA-B 125/370-45/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0441	модели Atmos GIGA-B 125/370-45/4-S1		шт.
541-104-0206-0442	модели Atmos GIGA-B 125/380-45/4		шт.
541-104-0206-0443	модели Atmos GIGA-B 125/380-45/4-P6		шт.
541-104-0206-0444	модели Atmos GIGA-B 125/380-45/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0445	модели Atmos GIGA-B 125/380-45/4-S1		шт.
541-104-0206-0446	модели Atmos GIGA-B 125/380-55/4		шт.
541-104-0206-0447	модели Atmos GIGA-B 125/380-55/4-P6		шт.
541-104-0206-0448	модели Atmos GIGA-B 125/380-55/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0449	модели Atmos GIGA-B 125/380-55/4-S1		шт.
541-104-0206-0450	модели Atmos GIGA-B 125/390-75/4		шт.
541-104-0206-0451	модели Atmos GIGA-B 125/390-75/4-P6		шт.
541-104-0206-0452	модели Atmos GIGA-B 125/390-75/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0453	модели Atmos GIGA-B 125/390-75/4-S1		шт.
541-104-0206-0454	модели Atmos GIGA-B 125/400-75/4		шт.
541-104-0206-0455	модели Atmos GIGA-B 125/400-75/4-P6		шт.
541-104-0206-0456	модели Atmos GIGA-B 125/400-75/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0457	модели Atmos GIGA-B 125/400-75/4-S1		шт.
541-104-0206-0458	модели Atmos GIGA-B 125/400-90/4		шт.
541-104-0206-0459	модели Atmos GIGA-B 125/400-90/4-P6		шт.
541-104-0206-0460	модели Atmos GIGA-B 125/400-90/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0461	модели Atmos GIGA-B 125/400-90/4-S1		шт.
541-104-0206-0462	модели Atmos GIGA-B 150/180-7,5/4		шт.
541-104-0206-0463	модели Atmos GIGA-B 150/180-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0464	модели Atmos GIGA-B 150/180-75/2		шт.
541-104-0206-0465	модели Atmos GIGA-B 150/180-75/2-S1		шт.
541-104-0206-0466	модели Atmos GIGA-B 150/190-11/4		шт.
541-104-0206-0467	модели Atmos GIGA-B 150/190-11/4-S1		шт.
541-104-0206-0468	модели Atmos GIGA-B 150/190-90/2		шт.
541-104-0206-0469	модели Atmos GIGA-B 150/190-90/2-S1		шт.
541-104-0206-0470	модели Atmos GIGA-B 150/200-110/2		шт.
541-104-0206-0471	модели Atmos GIGA-B 150/200-110/2-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0472	модели Atmos GIGA-B 150/200-15/4		шт.
541-104-0206-0473	модели Atmos GIGA-B 150/200-15/4-S1		шт.
541-104-0206-0474	модели Atmos GIGA-B 150/210-11/4		шт.
541-104-0206-0475	модели Atmos GIGA-B 150/210-11/4-S1		шт.
541-104-0206-0476	модели Atmos GIGA-B 150/210-90/2		шт.
541-104-0206-0477	модели Atmos GIGA-B 150/210-90/2-S1		шт.
541-104-0206-0478	модели Atmos GIGA-B 150/220-110/2		шт.
541-104-0206-0479	модели Atmos GIGA-B 150/220-110/2-S1		шт.
541-104-0206-0480	модели Atmos GIGA-B 150/220-15/4		шт.
541-104-0206-0481	модели Atmos GIGA-B 150/220-15/4-S1		шт.
541-104-0206-0482	модели Atmos GIGA-B 150/230-132/2		шт.
541-104-0206-0483	модели Atmos GIGA-B 150/230-132/2-S1		шт.
541-104-0206-0484	модели Atmos GIGA-B 150/230-18,5/4		шт.
541-104-0206-0485	модели Atmos GIGA-B 150/230-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0486	модели Atmos GIGA-B 150/240-160/2		шт.
541-104-0206-0487	модели Atmos GIGA-B 150/240-160/2-S1		шт.
541-104-0206-0488	модели Atmos GIGA-B 150/240-22/4		шт.
541-104-0206-0489	модели Atmos GIGA-B 150/240-22/4-S1		шт.
541-104-0206-0490	модели Atmos GIGA-B 150/250-200/2		шт.
541-104-0206-0491	модели Atmos GIGA-B 150/250-200/2-S1		шт.
541-104-0206-0492	модели Atmos GIGA-B 150/250-22/4		шт.
541-104-0206-0493	модели Atmos GIGA-B 150/250-22/4-S1		шт.
541-104-0206-0494	модели Atmos GIGA-B 150/250-30/4		шт.
541-104-0206-0495	модели Atmos GIGA-B 150/250-30/4-S1		шт.
541-104-0206-0496	модели Atmos GIGA-B 150/275-22/4		шт.
541-104-0206-0497	модели Atmos GIGA-B 150/275-22/4-S1		шт.
541-104-0206-0498	модели Atmos GIGA-B 150/285-30/4		шт.
541-104-0206-0499	модели Atmos GIGA-B 150/285-30/4-S1		шт.
541-104-0206-0500	модели Atmos GIGA-B 150/295-37/4		шт.
541-104-0206-0501	модели Atmos GIGA-B 150/295-37/4-P6		шт.
541-104-0206-0502	модели Atmos GIGA-B 150/295-37/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0503	модели Atmos GIGA-B 150/295-37/4-S1		шт.
541-104-0206-0504	модели Atmos GIGA-B 150/305-37/4		шт.
541-104-0206-0505	модели Atmos GIGA-B 150/305-37/4-P6		шт.
541-104-0206-0506	модели Atmos GIGA-B 150/305-37/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0507	модели Atmos GIGA-B 150/305-37/4-S1		шт.
541-104-0206-0508	модели Atmos GIGA-B 150/305-45/4		шт.
541-104-0206-0509	модели Atmos GIGA-B 150/305-45/4-P6		шт.
541-104-0206-0510	модели Atmos GIGA-B 150/305-45/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0511	модели Atmos GIGA-B 150/305-45/4-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0512	модели Atmos GIGA-B 150/315-45/4		шт.
541-104-0206-0513	модели Atmos GIGA-B 150/315-45/4-P6		шт.
541-104-0206-0514	модели Atmos GIGA-B 150/315-45/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0515	модели Atmos GIGA-B 150/315-45/4-S1		шт.
541-104-0206-0516	модели Atmos GIGA-B 150/315-55/4		шт.
541-104-0206-0517	модели Atmos GIGA-B 150/315-55/4-P6		шт.
541-104-0206-0518	модели Atmos GIGA-B 150/315-55/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0519	модели Atmos GIGA-B 150/315-55/4-S1		шт.
541-104-0206-0520	модели Atmos GIGA-B 150/370-55/4		шт.
541-104-0206-0521	модели Atmos GIGA-B 150/370-55/4-P6		шт.
541-104-0206-0522	модели Atmos GIGA-B 150/370-55/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0523	модели Atmos GIGA-B 150/370-55/4-S1		шт.
541-104-0206-0524	модели Atmos GIGA-B 150/380-55/4		шт.
541-104-0206-0525	модели Atmos GIGA-B 150/380-55/4-P6		шт.
541-104-0206-0526	модели Atmos GIGA-B 150/380-55/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0527	модели Atmos GIGA-B 150/380-55/4-S1		шт.
541-104-0206-0528	модели Atmos GIGA-B 150/380-75/4		шт.
541-104-0206-0529	модели Atmos GIGA-B 150/380-75/4-P6		шт.
541-104-0206-0530	модели Atmos GIGA-B 150/380-75/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0531	модели Atmos GIGA-B 150/380-75/4-S1		шт.
541-104-0206-0532	модели Atmos GIGA-B 150/390-75/4		шт.
541-104-0206-0533	модели Atmos GIGA-B 150/390-75/4-P6		шт.
541-104-0206-0534	модели Atmos GIGA-B 150/390-75/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0535	модели Atmos GIGA-B 150/390-75/4-S1		шт.
541-104-0206-0536	модели Atmos GIGA-B 150/390-90/4		шт.
541-104-0206-0537	модели Atmos GIGA-B 150/390-90/4-P6		шт.
541-104-0206-0538	модели Atmos GIGA-B 150/390-90/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0539	модели Atmos GIGA-B 150/390-90/4-S1		шт.
541-104-0206-0540	модели Atmos GIGA-B 150/400-110/4		шт.
541-104-0206-0541	модели Atmos GIGA-B 150/400-110/4-P6		шт.
541-104-0206-0542	модели Atmos GIGA-B 150/400-110/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0543	модели Atmos GIGA-B 150/400-110/4-S1		шт.
541-104-0206-0544	модели Atmos GIGA-B 150/400-90/4		шт.
541-104-0206-0545	модели Atmos GIGA-B 150/400-90/4-P6		шт.
541-104-0206-0546	модели Atmos GIGA-B 150/400-90/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-0547	модели Atmos GIGA-B 150/400-90/4-S1		шт.
541-104-0206-0548	модели Atmos GIGA-B 32/105.1-1,5/2		шт.
541-104-0206-0549	модели Atmos GIGA-B 32/105.1-1,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0550	модели Atmos GIGA-B 32/105-0,25/4		шт.
541-104-0206-0551	модели Atmos GIGA-B 32/105-0,25/4-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0552	модели Atmos GIGA-B 32/105-2,2/2		шт.
541-104-0206-0553	модели Atmos GIGA-B 32/105-2,2/2-S1		шт.
541-104-0206-0554	модели Atmos GIGA-B 32/115.1-0,25/4		шт.
541-104-0206-0555	модели Atmos GIGA-B 32/115.1-0,25/4-S1		шт.
541-104-0206-0556	модели Atmos GIGA-B 32/115.1-2,2/2		шт.
541-104-0206-0557	модели Atmos GIGA-B 32/115.1-2,2/2-S1		шт.
541-104-0206-0558	модели Atmos GIGA-B 32/115-0,37/4		шт.
541-104-0206-0559	модели Atmos GIGA-B 32/115-0,37/4-S1		шт.
541-104-0206-0560	модели Atmos GIGA-B 32/115-3/2		шт.
541-104-0206-0561	модели Atmos GIGA-B 32/115-3/2-S1		шт.
541-104-0206-0562	модели Atmos GIGA-B 32/125.1-0,37/4		шт.
541-104-0206-0563	модели Atmos GIGA-B 32/125.1-0,37/4-S1		шт.
541-104-0206-0564	модели Atmos GIGA-B 32/125.1-3/2		шт.
541-104-0206-0565	модели Atmos GIGA-B 32/125.1-3/2-S1		шт.
541-104-0206-0566	модели Atmos GIGA-B 32/125-0,55/4		шт.
541-104-0206-0567	модели Atmos GIGA-B 32/125-0,55/4-S1		шт.
541-104-0206-0568	модели Atmos GIGA-B 32/125-3/2		шт.
541-104-0206-0569	модели Atmos GIGA-B 32/125-3/2-S1		шт.
541-104-0206-0570	модели Atmos GIGA-B 32/125-4/2		шт.
541-104-0206-0571	модели Atmos GIGA-B 32/125-4/2-S1		шт.
541-104-0206-0572	модели Atmos GIGA-B 32/130.1-1,5/2		шт.
541-104-0206-0573	модели Atmos GIGA-B 32/130.1-1,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0574	модели Atmos GIGA-B 32/140.1-0,25/4		шт.
541-104-0206-0575	модели Atmos GIGA-B 32/140.1-0,25/4-S1		шт.
541-104-0206-0576	модели Atmos GIGA-B 32/140.1-2,2/2		шт.
541-104-0206-0577	модели Atmos GIGA-B 32/140.1-2,2/2-S1		шт.
541-104-0206-0578	модели Atmos GIGA-B 32/150.1-0,37/4		шт.
541-104-0206-0579	модели Atmos GIGA-B 32/150.1-0,37/4-S1		шт.
541-104-0206-0580	модели Atmos GIGA-B 32/150.1-3/2		шт.
541-104-0206-0581	модели Atmos GIGA-B 32/150.1-3/2-S1		шт.
541-104-0206-0582	модели Atmos GIGA-B 32/150-0,37/4		шт.
541-104-0206-0583	модели Atmos GIGA-B 32/150-0,37/4-S1		шт.
541-104-0206-0584	модели Atmos GIGA-B 32/150-4/2		шт.
541-104-0206-0585	модели Atmos GIGA-B 32/150-4/2-S1		шт.
541-104-0206-0586	модели Atmos GIGA-B 32/160.1-0,55/4		шт.
541-104-0206-0587	модели Atmos GIGA-B 32/160.1-0,55/4-S1		шт.
541-104-0206-0588	модели Atmos GIGA-B 32/160.1-4/2		шт.
541-104-0206-0589	модели Atmos GIGA-B 32/160.1-4/2-S1		шт.
541-104-0206-0590	модели Atmos GIGA-B 32/160-0,55/4		шт.
541-104-0206-0591	модели Atmos GIGA-B 32/160-0,55/4-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0592	модели Atmos GIGA-B 32/160-5,5/2		шт.
541-104-0206-0593	модели Atmos GIGA-B 32/160-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0594	модели Atmos GIGA-B 32/170.1-0,25/4		шт.
541-104-0206-0595	модели Atmos GIGA-B 32/170.1-0,25/4-S1		шт.
541-104-0206-0596	модели Atmos GIGA-B 32/180.1-0,37/4		шт.
541-104-0206-0597	модели Atmos GIGA-B 32/180.1-0,37/4-S1		шт.
541-104-0206-0598	модели Atmos GIGA-B 32/190.1-0,55/4		шт.
541-104-0206-0599	модели Atmos GIGA-B 32/190.1-0,55/4-S1		шт.
541-104-0206-0600	модели Atmos GIGA-B 32/190-0,75/4		шт.
541-104-0206-0601	модели Atmos GIGA-B 32/190-0,75/4-S1		шт.
541-104-0206-0602	модели Atmos GIGA-B 32/190-5,5/2		шт.
541-104-0206-0603	модели Atmos GIGA-B 32/190-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0604	модели Atmos GIGA-B 32/200.1-0,75/4		шт.
541-104-0206-0605	модели Atmos GIGA-B 32/200.1-0,75/4-S1		шт.
541-104-0206-0606	модели Atmos GIGA-B 32/200-1,1/4		шт.
541-104-0206-0607	модели Atmos GIGA-B 32/200-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-0608	модели Atmos GIGA-B 32/200-7,5/2		шт.
541-104-0206-0609	модели Atmos GIGA-B 32/200-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0610	модели Atmos GIGA-B 32/210-1,5/4		шт.
541-104-0206-0611	модели Atmos GIGA-B 32/210-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0612	модели Atmos GIGA-B 32/210-11/2		шт.
541-104-0206-0613	модели Atmos GIGA-B 32/210-11/2-S1		шт.
541-104-0206-0614	модели Atmos GIGA-B 32/220.1-0,55/4		шт.
541-104-0206-0615	модели Atmos GIGA-B 32/220.1-0,55/4-S1		шт.
541-104-0206-0616	модели Atmos GIGA-B 32/225-7,5/2		шт.
541-104-0206-0617	модели Atmos GIGA-B 32/225-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0618	модели Atmos GIGA-B 32/230.1-0,75/4		шт.
541-104-0206-0619	модели Atmos GIGA-B 32/230.1-0,75/4-S1		шт.
541-104-0206-0620	модели Atmos GIGA-B 32/230.1-5,5/2		шт.
541-104-0206-0621	модели Atmos GIGA-B 32/230.1-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0622	модели Atmos GIGA-B 32/230-1,5/4		шт.
541-104-0206-0623	модели Atmos GIGA-B 32/230-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0624	модели Atmos GIGA-B 32/230-11/2		шт.
541-104-0206-0625	модели Atmos GIGA-B 32/230-11/2-S1		шт.
541-104-0206-0626	модели Atmos GIGA-B 32/240.1-1,1/4		шт.
541-104-0206-0627	модели Atmos GIGA-B 32/240.1-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-0628	модели Atmos GIGA-B 32/240.1-7,5/2		шт.
541-104-0206-0629	модели Atmos GIGA-B 32/240.1-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0630	модели Atmos GIGA-B 32/240-15/2		шт.
541-104-0206-0631	модели Atmos GIGA-B 32/240-15/2-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0632	модели Atmos GIGA-B 32/240-2,2/4		шт.
541-104-0206-0633	модели Atmos GIGA-B 32/240-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-0634	модели Atmos GIGA-B 32/250.1-1,5/4		шт.
541-104-0206-0635	модели Atmos GIGA-B 32/250.1-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0636	модели Atmos GIGA-B 32/250.1-11/2		шт.
541-104-0206-0637	модели Atmos GIGA-B 32/250.1-11/2-S1		шт.
541-104-0206-0638	модели Atmos GIGA-B 32/250-18,5/2		шт.
541-104-0206-0639	модели Atmos GIGA-B 32/250-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0640	модели Atmos GIGA-B 32/250-2,2/4		шт.
541-104-0206-0641	модели Atmos GIGA-B 32/250-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-0642	модели Atmos GIGA-B 32/250-3/4		шт.
541-104-0206-0643	модели Atmos GIGA-B 32/250-3/4-S1		шт.
541-104-0206-0644	модели Atmos GIGA-B 32/85.1-0,75/2		шт.
541-104-0206-0645	модели Atmos GIGA-B 32/85.1-0,75/2-S1		шт.
541-104-0206-0646	модели Atmos GIGA-B 32/85-1,1/2		шт.
541-104-0206-0647	модели Atmos GIGA-B 32/85-1,1/2-S1		шт.
541-104-0206-0648	модели Atmos GIGA-B 32/95.1-1,1/2		шт.
541-104-0206-0649	модели Atmos GIGA-B 32/95.1-1,1/2-S1		шт.
541-104-0206-0650	модели Atmos GIGA-B 32/95-1,5/2		шт.
541-104-0206-0651	модели Atmos GIGA-B 32/95-1,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0652	модели Atmos GIGA-B 40/105-0,37/4		шт.
541-104-0206-0653	модели Atmos GIGA-B 40/105-0,37/4-S1		шт.
541-104-0206-0654	модели Atmos GIGA-B 40/105-3/2		шт.
541-104-0206-0655	модели Atmos GIGA-B 40/105-3/2-S1		шт.
541-104-0206-0656	модели Atmos GIGA-B 40/115-0,55/4		шт.
541-104-0206-0657	модели Atmos GIGA-B 40/115-0,55/4-S1		шт.
541-104-0206-0658	модели Atmos GIGA-B 40/115-4/2		шт.
541-104-0206-0659	модели Atmos GIGA-B 40/115-4/2-S1		шт.
541-104-0206-0660	модели Atmos GIGA-B 40/125-0,75/4		шт.
541-104-0206-0661	модели Atmos GIGA-B 40/125-0,75/4-S1		шт.
541-104-0206-0662	модели Atmos GIGA-B 40/125-4/2		шт.
541-104-0206-0663	модели Atmos GIGA-B 40/125-4/2-S1		шт.
541-104-0206-0664	модели Atmos GIGA-B 40/125-5,5/2		шт.
541-104-0206-0665	модели Atmos GIGA-B 40/125-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0666	модели Atmos GIGA-B 40/130-4/2		шт.
541-104-0206-0667	модели Atmos GIGA-B 40/130-4/2-S1		шт.
541-104-0206-0668	модели Atmos GIGA-B 40/140-0,55/4		шт.
541-104-0206-0669	модели Atmos GIGA-B 40/140-0,55/4-S1		шт.
541-104-0206-0670	модели Atmos GIGA-B 40/140-5,5/2		шт.
541-104-0206-0671	модели Atmos GIGA-B 40/140-5,5/2-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0672	модели Atmos GIGA-B 40/150-0,75/4		шт.
541-104-0206-0673	модели Atmos GIGA-B 40/150-0,75/4-S1		шт.
541-104-0206-0674	модели Atmos GIGA-B 40/150-7,5/2		шт.
541-104-0206-0675	модели Atmos GIGA-B 40/150-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0676	модели Atmos GIGA-B 40/160-1,1/4		шт.
541-104-0206-0677	модели Atmos GIGA-B 40/160-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-0678	модели Atmos GIGA-B 40/160-11/2		шт.
541-104-0206-0679	модели Atmos GIGA-B 40/160-11/2-S1		шт.
541-104-0206-0680	модели Atmos GIGA-B 40/160-7,5/2		шт.
541-104-0206-0681	модели Atmos GIGA-B 40/160-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0682	модели Atmos GIGA-B 40/180-1,1/4		шт.
541-104-0206-0683	модели Atmos GIGA-B 40/180-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-0684	модели Atmos GIGA-B 40/190-1,5/4		шт.
541-104-0206-0685	модели Atmos GIGA-B 40/190-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0686	модели Atmos GIGA-B 40/190-11/2		шт.
541-104-0206-0687	модели Atmos GIGA-B 40/190-11/2-S1		шт.
541-104-0206-0688	модели Atmos GIGA-B 40/200-1,5/4		шт.
541-104-0206-0689	модели Atmos GIGA-B 40/200-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0690	модели Atmos GIGA-B 40/200-11/2		шт.
541-104-0206-0691	модели Atmos GIGA-B 40/200-11/2-S1		шт.
541-104-0206-0692	модели Atmos GIGA-B 40/200-15/2		шт.
541-104-0206-0693	модели Atmos GIGA-B 40/200-15/2-S1		шт.
541-104-0206-0694	модели Atmos GIGA-B 40/200-2,2/4		шт.
541-104-0206-0695	модели Atmos GIGA-B 40/200-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-0696	модели Atmos GIGA-B 40/220-15/2		шт.
541-104-0206-0697	модели Atmos GIGA-B 40/220-15/2-S1		шт.
541-104-0206-0698	модели Atmos GIGA-B 40/230-1,5/4		шт.
541-104-0206-0699	модели Atmos GIGA-B 40/230-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0700	модели Atmos GIGA-B 40/230-18,5/2		шт.
541-104-0206-0701	модели Atmos GIGA-B 40/230-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0702	модели Atmos GIGA-B 40/240-18,5/2		шт.
541-104-0206-0703	модели Atmos GIGA-B 40/240-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0704	модели Atmos GIGA-B 40/240-2,2/4		шт.
541-104-0206-0705	модели Atmos GIGA-B 40/240-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-0706	модели Atmos GIGA-B 40/240-22/2		шт.
541-104-0206-0707	модели Atmos GIGA-B 40/240-22/2-S1		шт.
541-104-0206-0708	модели Atmos GIGA-B 40/250-22/2		шт.
541-104-0206-0709	модели Atmos GIGA-B 40/250-22/2-S1		шт.
541-104-0206-0710	модели Atmos GIGA-B 40/250-3/4		шт.
541-104-0206-0711	модели Atmos GIGA-B 40/250-3/4-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0712	модели Atmos GIGA-B 40/250-30/2		шт.
541-104-0206-0713	модели Atmos GIGA-B 40/250-30/2-S1		шт.
541-104-0206-0714	модели Atmos GIGA-B 40/285-30/2		шт.
541-104-0206-0715	модели Atmos GIGA-B 40/285-30/2-S1		шт.
541-104-0206-0716	модели Atmos GIGA-B 40/295-37/2		шт.
541-104-0206-0717	модели Atmos GIGA-B 40/295-37/2-S1		шт.
541-104-0206-0718	модели Atmos GIGA-B 40/295-4/4		шт.
541-104-0206-0719	модели Atmos GIGA-B 40/295-4/4-S1		шт.
541-104-0206-0720	модели Atmos GIGA-B 40/305-37/2		шт.
541-104-0206-0721	модели Atmos GIGA-B 40/305-37/2-S1		шт.
541-104-0206-0722	модели Atmos GIGA-B 40/305-45/2		шт.
541-104-0206-0723	модели Atmos GIGA-B 40/305-45/2-S1		шт.
541-104-0206-0724	модели Atmos GIGA-B 40/305-5,5/4		шт.
541-104-0206-0725	модели Atmos GIGA-B 40/305-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0726	модели Atmos GIGA-B 40/315-45/2		шт.
541-104-0206-0727	модели Atmos GIGA-B 40/315-45/2-S1		шт.
541-104-0206-0728	модели Atmos GIGA-B 40/315-55/2		шт.
541-104-0206-0729	модели Atmos GIGA-B 40/315-55/2-S1		шт.
541-104-0206-0730	модели Atmos GIGA-B 40/315-7,5/4		шт.
541-104-0206-0731	модели Atmos GIGA-B 40/315-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0732	модели Atmos GIGA-B 40/85-1,5/2		шт.
541-104-0206-0733	модели Atmos GIGA-B 40/85-1,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0734	модели Atmos GIGA-B 40/95-0,25/4		шт.
541-104-0206-0735	модели Atmos GIGA-B 40/95-0,25/4-S1		шт.
541-104-0206-0736	модели Atmos GIGA-B 40/95-2,2/2		шт.
541-104-0206-0737	модели Atmos GIGA-B 40/95-2,2/2-S1		шт.
541-104-0206-0738	модели Atmos GIGA-B 50/105-0,55/4		шт.
541-104-0206-0739	модели Atmos GIGA-B 50/105-0,55/4-S1		шт.
541-104-0206-0740	модели Atmos GIGA-B 50/105-4/2		шт.
541-104-0206-0741	модели Atmos GIGA-B 50/105-4/2-S1		шт.
541-104-0206-0742	модели Atmos GIGA-B 50/115-0,75/4		шт.
541-104-0206-0743	модели Atmos GIGA-B 50/115-0,75/4-S1		шт.
541-104-0206-0744	модели Atmos GIGA-B 50/115-5,5/2		шт.
541-104-0206-0745	модели Atmos GIGA-B 50/115-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0746	модели Atmos GIGA-B 50/125-1,1/4		шт.
541-104-0206-0747	модели Atmos GIGA-B 50/125-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-0748	модели Atmos GIGA-B 50/125-7,5/2		шт.
541-104-0206-0749	модели Atmos GIGA-B 50/125-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0750	модели Atmos GIGA-B 50/140-0,75/4		шт.
541-104-0206-0751	модели Atmos GIGA-B 50/140-0,75/4-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0752	модели Atmos GIGA-B 50/140-5,5/2		шт.
541-104-0206-0753	модели Atmos GIGA-B 50/140-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0754	модели Atmos GIGA-B 50/150-1,1/4		шт.
541-104-0206-0755	модели Atmos GIGA-B 50/150-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-0756	модели Atmos GIGA-B 50/150-7,5/2		шт.
541-104-0206-0757	модели Atmos GIGA-B 50/150-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0758	модели Atmos GIGA-B 50/160-1,5/4		шт.
541-104-0206-0759	модели Atmos GIGA-B 50/160-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0760	модели Atmos GIGA-B 50/160-11/2		шт.
541-104-0206-0761	модели Atmos GIGA-B 50/160-11/2-S1		шт.
541-104-0206-0762	модели Atmos GIGA-B 50/170-11/2		шт.
541-104-0206-0763	модели Atmos GIGA-B 50/170-11/2-S1		шт.
541-104-0206-0764	модели Atmos GIGA-B 50/180-1,5/4		шт.
541-104-0206-0765	модели Atmos GIGA-B 50/180-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0766	модели Atmos GIGA-B 50/180-15/2		шт.
541-104-0206-0767	модели Atmos GIGA-B 50/180-15/2-S1		шт.
541-104-0206-0768	модели Atmos GIGA-B 50/190-18,5/2		шт.
541-104-0206-0769	модели Atmos GIGA-B 50/190-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0770	модели Atmos GIGA-B 50/190-2,2/4		шт.
541-104-0206-0771	модели Atmos GIGA-B 50/190-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-0772	модели Atmos GIGA-B 50/200-18,5/2		шт.
541-104-0206-0773	модели Atmos GIGA-B 50/200-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0774	модели Atmos GIGA-B 50/200-2,2/4		шт.
541-104-0206-0775	модели Atmos GIGA-B 50/200-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-0776	модели Atmos GIGA-B 50/200-22/2		шт.
541-104-0206-0777	модели Atmos GIGA-B 50/200-22/2-S1		шт.
541-104-0206-0778	модели Atmos GIGA-B 50/200-3/4		шт.
541-104-0206-0779	модели Atmos GIGA-B 50/200-3/4-S1		шт.
541-104-0206-0780	модели Atmos GIGA-B 50/230-18,5/2		шт.
541-104-0206-0781	модели Atmos GIGA-B 50/230-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0782	модели Atmos GIGA-B 50/230-22/2		шт.
541-104-0206-0783	модели Atmos GIGA-B 50/230-22/2-S1		шт.
541-104-0206-0784	модели Atmos GIGA-B 50/230-3/4		шт.
541-104-0206-0785	модели Atmos GIGA-B 50/230-3/4-S1		шт.
541-104-0206-0786	модели Atmos GIGA-B 50/240-3/4		шт.
541-104-0206-0787	модели Atmos GIGA-B 50/240-3/4-S1		шт.
541-104-0206-0788	модели Atmos GIGA-B 50/240-30/2		шт.
541-104-0206-0789	модели Atmos GIGA-B 50/240-30/2-S1		шт.
541-104-0206-0790	модели Atmos GIGA-B 50/240-4/4		шт.
541-104-0206-0791	модели Atmos GIGA-B 50/240-4/4-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0792	модели Atmos GIGA-B 50/250-30/2		шт.
541-104-0206-0793	модели Atmos GIGA-B 50/250-30/2-S1		шт.
541-104-0206-0794	модели Atmos GIGA-B 50/250-37/2		шт.
541-104-0206-0795	модели Atmos GIGA-B 50/250-37/2-S1		шт.
541-104-0206-0796	модели Atmos GIGA-B 50/250-4/4		шт.
541-104-0206-0797	модели Atmos GIGA-B 50/250-4/4-S1		шт.
541-104-0206-0798	модели Atmos GIGA-B 50/250-5,5/4		шт.
541-104-0206-0799	модели Atmos GIGA-B 50/250-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0800	модели Atmos GIGA-B 50/285-37/2		шт.
541-104-0206-0801	модели Atmos GIGA-B 50/285-37/2-S1		шт.
541-104-0206-0802	модели Atmos GIGA-B 50/295-37/2		шт.
541-104-0206-0803	модели Atmos GIGA-B 50/295-37/2-S1		шт.
541-104-0206-0804	модели Atmos GIGA-B 50/295-45/2		шт.
541-104-0206-0805	модели Atmos GIGA-B 50/295-45/2-S1		шт.
541-104-0206-0806	модели Atmos GIGA-B 50/295-5,5/4		шт.
541-104-0206-0807	модели Atmos GIGA-B 50/295-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0808	модели Atmos GIGA-B 50/305-45/2		шт.
541-104-0206-0809	модели Atmos GIGA-B 50/305-45/2-S1		шт.
541-104-0206-0810	модели Atmos GIGA-B 50/305-55/2		шт.
541-104-0206-0811	модели Atmos GIGA-B 50/305-55/2-S1		шт.
541-104-0206-0812	модели Atmos GIGA-B 50/305-7,5/4		шт.
541-104-0206-0813	модели Atmos GIGA-B 50/305-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0814	модели Atmos GIGA-B 50/315-11/4		шт.
541-104-0206-0815	модели Atmos GIGA-B 50/315-11/4-S1		шт.
541-104-0206-0816	модели Atmos GIGA-B 50/315-75/2		шт.
541-104-0206-0817	модели Atmos GIGA-B 50/315-75/2-S1		шт.
541-104-0206-0818	модели Atmos GIGA-B 50/95-0,37/4		шт.
541-104-0206-0819	модели Atmos GIGA-B 50/95-0,37/4-S1		шт.
541-104-0206-0820	модели Atmos GIGA-B 50/95-3/2		шт.
541-104-0206-0821	модели Atmos GIGA-B 50/95-3/2-S1		шт.
541-104-0206-0822	модели Atmos GIGA-B 65/105-0,55/4		шт.
541-104-0206-0823	модели Atmos GIGA-B 65/105-0,55/4-S1		шт.
541-104-0206-0824	модели Atmos GIGA-B 65/105-5,5/2		шт.
541-104-0206-0825	модели Atmos GIGA-B 65/105-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0826	модели Atmos GIGA-B 65/115-0,75/4		шт.
541-104-0206-0827	модели Atmos GIGA-B 65/115-0,75/4-S1		шт.
541-104-0206-0828	модели Atmos GIGA-B 65/115-7,5/2		шт.
541-104-0206-0829	модели Atmos GIGA-B 65/115-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0830	модели Atmos GIGA-B 65/125-1,1/4		шт.
541-104-0206-0831	модели Atmos GIGA-B 65/125-1,1/4-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0832	модели Atmos GIGA-B 65/125-11/2		шт.
541-104-0206-0833	модели Atmos GIGA-B 65/125-11/2-S1		шт.
541-104-0206-0834	модели Atmos GIGA-B 65/140-1,1/4		шт.
541-104-0206-0835	модели Atmos GIGA-B 65/140-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-0836	модели Atmos GIGA-B 65/140-11/2		шт.
541-104-0206-0837	модели Atmos GIGA-B 65/140-11/2-S1		шт.
541-104-0206-0838	модели Atmos GIGA-B 65/150-1,5/4		шт.
541-104-0206-0839	модели Atmos GIGA-B 65/150-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0840	модели Atmos GIGA-B 65/150-15/2		шт.
541-104-0206-0841	модели Atmos GIGA-B 65/150-15/2-S1		шт.
541-104-0206-0842	модели Atmos GIGA-B 65/160-15/2		шт.
541-104-0206-0843	модели Atmos GIGA-B 65/160-15/2-S1		шт.
541-104-0206-0844	модели Atmos GIGA-B 65/160-18,5/2		шт.
541-104-0206-0845	модели Atmos GIGA-B 65/160-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0846	модели Atmos GIGA-B 65/160-2,2/4		шт.
541-104-0206-0847	модели Atmos GIGA-B 65/160-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-0848	модели Atmos GIGA-B 65/170-15/2		шт.
541-104-0206-0849	модели Atmos GIGA-B 65/170-15/2-S1		шт.
541-104-0206-0850	модели Atmos GIGA-B 65/170-18,5/2		шт.
541-104-0206-0851	модели Atmos GIGA-B 65/170-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0852	модели Atmos GIGA-B 65/180-18,5/2		шт.
541-104-0206-0853	модели Atmos GIGA-B 65/180-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0854	модели Atmos GIGA-B 65/180-2,2/4		шт.
541-104-0206-0855	модели Atmos GIGA-B 65/180-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-0856	модели Atmos GIGA-B 65/180-22/2		шт.
541-104-0206-0857	модели Atmos GIGA-B 65/180-22/2-S1		шт.
541-104-0206-0858	модели Atmos GIGA-B 65/190-3/4		шт.
541-104-0206-0859	модели Atmos GIGA-B 65/190-3/4-S1		шт.
541-104-0206-0860	модели Atmos GIGA-B 65/190-30/2		шт.
541-104-0206-0861	модели Atmos GIGA-B 65/190-30/2-S1		шт.
541-104-0206-0862	модели Atmos GIGA-B 65/200-3/4		шт.
541-104-0206-0863	модели Atmos GIGA-B 65/200-3/4-S1		шт.
541-104-0206-0864	модели Atmos GIGA-B 65/200-30/2		шт.
541-104-0206-0865	модели Atmos GIGA-B 65/200-30/2-S1		шт.
541-104-0206-0866	модели Atmos GIGA-B 65/200-37/2		шт.
541-104-0206-0867	модели Atmos GIGA-B 65/200-37/2-S1		шт.
541-104-0206-0868	модели Atmos GIGA-B 65/200-4/4		шт.
541-104-0206-0869	модели Atmos GIGA-B 65/200-4/4-S1		шт.
541-104-0206-0870	модели Atmos GIGA-B 65/215-22/2		шт.
541-104-0206-0871	модели Atmos GIGA-B 65/215-22/2-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0872	модели Atmos GIGA-B 65/225-30/2		шт.
541-104-0206-0873	модели Atmos GIGA-B 65/225-30/2-S1		шт.
541-104-0206-0874	модели Atmos GIGA-B 65/230-37/2		шт.
541-104-0206-0875	модели Atmos GIGA-B 65/230-37/2-S1		шт.
541-104-0206-0876	модели Atmos GIGA-B 65/230-4/4		шт.
541-104-0206-0877	модели Atmos GIGA-B 65/230-4/4-S1		шт.
541-104-0206-0878	модели Atmos GIGA-B 65/240-37/2		шт.
541-104-0206-0879	модели Atmos GIGA-B 65/240-37/2-S1		шт.
541-104-0206-0880	модели Atmos GIGA-B 65/240-45/2		шт.
541-104-0206-0881	модели Atmos GIGA-B 65/240-45/2-S1		шт.
541-104-0206-0882	модели Atmos GIGA-B 65/240-5,5/4		шт.
541-104-0206-0883	модели Atmos GIGA-B 65/240-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0884	модели Atmos GIGA-B 65/250-45/2		шт.
541-104-0206-0885	модели Atmos GIGA-B 65/250-45/2-S1		шт.
541-104-0206-0886	модели Atmos GIGA-B 65/250-55/2		шт.
541-104-0206-0887	модели Atmos GIGA-B 65/250-55/2-S1		шт.
541-104-0206-0888	модели Atmos GIGA-B 65/250-7,5/4		шт.
541-104-0206-0889	модели Atmos GIGA-B 65/250-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0890	модели Atmos GIGA-B 65/295-7,5/4		шт.
541-104-0206-0891	модели Atmos GIGA-B 65/295-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0892	модели Atmos GIGA-B 65/295-75/2		шт.
541-104-0206-0893	модели Atmos GIGA-B 65/295-75/2-S1		шт.
541-104-0206-0894	модели Atmos GIGA-B 65/305-11/4		шт.
541-104-0206-0895	модели Atmos GIGA-B 65/305-11/4-S1		шт.
541-104-0206-0896	модели Atmos GIGA-B 65/305-75/2		шт.
541-104-0206-0897	модели Atmos GIGA-B 65/305-75/2-S1		шт.
541-104-0206-0898	модели Atmos GIGA-B 65/305-90/2		шт.
541-104-0206-0899	модели Atmos GIGA-B 65/305-90/2-S1		шт.
541-104-0206-0900	модели Atmos GIGA-B 65/315-110/2		шт.
541-104-0206-0901	модели Atmos GIGA-B 65/315-110/2-S1		шт.
541-104-0206-0902	модели Atmos GIGA-B 65/315-15/4		шт.
541-104-0206-0903	модели Atmos GIGA-B 65/315-15/4-S1		шт.
541-104-0206-0904	модели Atmos GIGA-B 65/85-3/2		шт.
541-104-0206-0905	модели Atmos GIGA-B 65/85-3/2-S1		шт.
541-104-0206-0906	модели Atmos GIGA-B 65/95-4/2		шт.
541-104-0206-0907	модели Atmos GIGA-B 65/95-4/2-S1		шт.
541-104-0206-0908	модели Atmos GIGA-B 80/120-11/2		шт.
541-104-0206-0909	модели Atmos GIGA-B 80/120-11/2-S1		шт.
541-104-0206-0910	модели Atmos GIGA-B 80/130-1,1/4		шт.
541-104-0206-0911	модели Atmos GIGA-B 80/130-1,1/4-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0912	модели Atmos GIGA-B 80/130-15/2		шт.
541-104-0206-0913	модели Atmos GIGA-B 80/130-15/2-S1		шт.
541-104-0206-0914	модели Atmos GIGA-B 80/140-1,5/4		шт.
541-104-0206-0915	модели Atmos GIGA-B 80/140-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0916	модели Atmos GIGA-B 80/140-18,5/2		шт.
541-104-0206-0917	модели Atmos GIGA-B 80/140-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-0918	модели Atmos GIGA-B 80/150-2,2/4		шт.
541-104-0206-0919	модели Atmos GIGA-B 80/150-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-0920	модели Atmos GIGA-B 80/150-22/2		шт.
541-104-0206-0921	модели Atmos GIGA-B 80/150-22/2-S1		шт.
541-104-0206-0922	модели Atmos GIGA-B 80/160-22/2		шт.
541-104-0206-0923	модели Atmos GIGA-B 80/160-22/2-S1		шт.
541-104-0206-0924	модели Atmos GIGA-B 80/160-3/4		шт.
541-104-0206-0925	модели Atmos GIGA-B 80/160-3/4-S1		шт.
541-104-0206-0926	модели Atmos GIGA-B 80/160-30/2		шт.
541-104-0206-0927	модели Atmos GIGA-B 80/160-30/2-S1		шт.
541-104-0206-0928	модели Atmos GIGA-B 80/165-22/2		шт.
541-104-0206-0929	модели Atmos GIGA-B 80/165-22/2-S1		шт.
541-104-0206-0930	модели Atmos GIGA-B 80/170-3/4		шт.
541-104-0206-0931	модели Atmos GIGA-B 80/170-3/4-S1		шт.
541-104-0206-0932	модели Atmos GIGA-B 80/170-30/2		шт.
541-104-0206-0933	модели Atmos GIGA-B 80/170-30/2-S1		шт.
541-104-0206-0934	модели Atmos GIGA-B 80/180-37/2		шт.
541-104-0206-0935	модели Atmos GIGA-B 80/180-37/2-S1		шт.
541-104-0206-0936	модели Atmos GIGA-B 80/180-4/4		шт.
541-104-0206-0937	модели Atmos GIGA-B 80/180-4/4-S1		шт.
541-104-0206-0938	модели Atmos GIGA-B 80/190-45/2		шт.
541-104-0206-0939	модели Atmos GIGA-B 80/190-45/2-S1		шт.
541-104-0206-0940	модели Atmos GIGA-B 80/190-5,5/4		шт.
541-104-0206-0941	модели Atmos GIGA-B 80/190-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0942	модели Atmos GIGA-B 80/200-45/2		шт.
541-104-0206-0943	модели Atmos GIGA-B 80/200-45/2-S1		шт.
541-104-0206-0944	модели Atmos GIGA-B 80/200-5,5/4		шт.
541-104-0206-0945	модели Atmos GIGA-B 80/200-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0946	модели Atmos GIGA-B 80/200-55/2		шт.
541-104-0206-0947	модели Atmos GIGA-B 80/200-55/2-S1		шт.
541-104-0206-0948	модели Atmos GIGA-B 80/200-7,5/4		шт.
541-104-0206-0949	модели Atmos GIGA-B 80/200-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0950	модели Atmos GIGA-B 80/215-37/2		шт.
541-104-0206-0951	модели Atmos GIGA-B 80/215-37/2-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0952	модели Atmos GIGA-B 80/220-37/2		шт.
541-104-0206-0953	модели Atmos GIGA-B 80/220-37/2-S1		шт.
541-104-0206-0954	модели Atmos GIGA-B 80/220-45/2		шт.
541-104-0206-0955	модели Atmos GIGA-B 80/220-45/2-S1		шт.
541-104-0206-0956	модели Atmos GIGA-B 80/230-45/2		шт.
541-104-0206-0957	модели Atmos GIGA-B 80/230-45/2-S1		шт.
541-104-0206-0958	модели Atmos GIGA-B 80/230-55/2		шт.
541-104-0206-0959	модели Atmos GIGA-B 80/230-55/2-S1		шт.
541-104-0206-0960	модели Atmos GIGA-B 80/240-7,5/4		шт.
541-104-0206-0961	модели Atmos GIGA-B 80/240-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0962	модели Atmos GIGA-B 80/240-75/2		шт.
541-104-0206-0963	модели Atmos GIGA-B 80/240-75/2-S1		шт.
541-104-0206-0964	модели Atmos GIGA-B 80/250-11/4		шт.
541-104-0206-0965	модели Atmos GIGA-B 80/250-11/4-S1		шт.
541-104-0206-0966	модели Atmos GIGA-B 80/250-7,5/4		шт.
541-104-0206-0967	модели Atmos GIGA-B 80/250-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0968	модели Atmos GIGA-B 80/250-75/2		шт.
541-104-0206-0969	модели Atmos GIGA-B 80/250-75/2-S1		шт.
541-104-0206-0970	модели Atmos GIGA-B 80/250-90/2		шт.
541-104-0206-0971	модели Atmos GIGA-B 80/250-90/2-S1		шт.
541-104-0206-0972	модели Atmos GIGA-B 80/275-75/2		шт.
541-104-0206-0973	модели Atmos GIGA-B 80/275-75/2-S1		шт.
541-104-0206-0974	модели Atmos GIGA-B 80/285-11/4		шт.
541-104-0206-0975	модели Atmos GIGA-B 80/285-11/4-S1		шт.
541-104-0206-0976	модели Atmos GIGA-B 80/285-75/2		шт.
541-104-0206-0977	модели Atmos GIGA-B 80/285-75/2-S1		шт.
541-104-0206-0978	модели Atmos GIGA-B 80/285-90/2		шт.
541-104-0206-0979	модели Atmos GIGA-B 80/285-90/2-S1		шт.
541-104-0206-0980	модели Atmos GIGA-B 80/295-110/2		шт.
541-104-0206-0981	модели Atmos GIGA-B 80/295-110/2-S1		шт.
541-104-0206-0982	модели Atmos GIGA-B 80/295-15/4		шт.
541-104-0206-0983	модели Atmos GIGA-B 80/295-15/4-S1		шт.
541-104-0206-0984	модели Atmos GIGA-B 80/305-110/2		шт.
541-104-0206-0985	модели Atmos GIGA-B 80/305-110/2-S1		шт.
541-104-0206-0986	модели Atmos GIGA-B 80/305-132/2		шт.
541-104-0206-0987	модели Atmos GIGA-B 80/305-132/2-S1		шт.
541-104-0206-0988	модели Atmos GIGA-B 80/305-18,5/4		шт.
541-104-0206-0989	модели Atmos GIGA-B 80/305-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0990	модели Atmos GIGA-B 80/315-132/2		шт.
541-104-0206-0991	модели Atmos GIGA-B 80/315-132/2-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-0992	модели Atmos GIGA-B 80/315-160/2		шт.
541-104-0206-0993	модели Atmos GIGA-B 80/315-160/2-S1		шт.
541-104-0206-0994	модели Atmos GIGA-B 80/315-18,5/4		шт.
541-104-0206-0995	модели Atmos GIGA-B 80/315-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-0996	модели Atmos GIGA-B 80/315-22/4		шт.
541-104-0206-0997	модели Atmos GIGA-B 80/315-22/4-S1		шт.
541-104-0206-0998	модели Atmos GIGA-B 80/370-18,5/4		шт.
541-104-0206-0999	модели Atmos GIGA-B 80/370-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1000	модели Atmos GIGA-B 80/370-22/4		шт.
541-104-0206-1001	модели Atmos GIGA-B 80/370-22/4-S1		шт.
541-104-0206-1002	модели Atmos GIGA-B 80/380-22/4		шт.
541-104-0206-1003	модели Atmos GIGA-B 80/380-22/4-S1		шт.
541-104-0206-1004	модели Atmos GIGA-B 80/380-30/4		шт.
541-104-0206-1005	модели Atmos GIGA-B 80/380-30/4-S1		шт.
541-104-0206-1006	модели Atmos GIGA-B 80/390-30/4		шт.
541-104-0206-1007	модели Atmos GIGA-B 80/390-30/4-S1		шт.
541-104-0206-1008	модели Atmos GIGA-B 80/390-37/4		шт.
541-104-0206-1009	модели Atmos GIGA-B 80/390-37/4-P6		шт.
541-104-0206-1010	модели Atmos GIGA-B 80/390-37/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1011	модели Atmos GIGA-B 80/390-37/4-S1		шт.
541-104-0206-1012	модели Atmos GIGA-B 80/400-37/4		шт.
541-104-0206-1013	модели Atmos GIGA-B 80/400-37/4-P6		шт.
541-104-0206-1014	модели Atmos GIGA-B 80/400-37/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1015	модели Atmos GIGA-B 80/400-37/4-S1		шт.
541-104-0206-1016	модели Atmos GIGA-B 80/400-45/4		шт.
541-104-0206-1017	модели Atmos GIGA-B 80/400-45/4-P6		шт.
541-104-0206-1018	модели Atmos GIGA-B 80/400-45/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1019	модели Atmos GIGA-B 80/400-45/4-S1		шт.
541-104-0206-1020	модели Atmos GIGA-I 100/120-11/2		шт.
541-104-0206-1021	модели Atmos GIGA-I 100/120-11/2-S1		шт.
541-104-0206-1022	модели Atmos GIGA-I 100/130-1,1/4		шт.
541-104-0206-1023	модели Atmos GIGA-I 100/130-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-1024	модели Atmos GIGA-I 100/130-15/2		шт.
541-104-0206-1025	модели Atmos GIGA-I 100/130-15/2-S1		шт.
541-104-0206-1026	модели Atmos GIGA-I 100/140-1,5/4		шт.
541-104-0206-1027	модели Atmos GIGA-I 100/140-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1028	модели Atmos GIGA-I 100/140-18,5/2		шт.
541-104-0206-1029	модели Atmos GIGA-I 100/140-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1030	модели Atmos GIGA-I 100/150-2,2/4		шт.
541-104-0206-1031	модели Atmos GIGA-I 100/150-2,2/4-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1032	модели Atmos GIGA-I 100/150-22/2		шт.
541-104-0206-1033	модели Atmos GIGA-I 100/150-22/2-S1		шт.
541-104-0206-1034	модели Atmos GIGA-I 100/160-22/2		шт.
541-104-0206-1035	модели Atmos GIGA-I 100/160-22/2-S1		шт.
541-104-0206-1036	модели Atmos GIGA-I 100/160-3/4		шт.
541-104-0206-1037	модели Atmos GIGA-I 100/160-3/4-S1		шт.
541-104-0206-1038	модели Atmos GIGA-I 100/160-30/2		шт.
541-104-0206-1039	модели Atmos GIGA-I 100/160-30/2-S1		шт.
541-104-0206-1040	модели Atmos GIGA-I 100/165-22/2		шт.
541-104-0206-1041	модели Atmos GIGA-I 100/165-22/2-S1		шт.
541-104-0206-1042	модели Atmos GIGA-I 100/170-3/4		шт.
541-104-0206-1043	модели Atmos GIGA-I 100/170-3/4-S1		шт.
541-104-0206-1044	модели Atmos GIGA-I 100/170-30/2		шт.
541-104-0206-1045	модели Atmos GIGA-I 100/170-30/2-S1		шт.
541-104-0206-1046	модели Atmos GIGA-I 100/180-30/2		шт.
541-104-0206-1047	модели Atmos GIGA-I 100/180-30/2-S1		шт.
541-104-0206-1048	модели Atmos GIGA-I 100/180-37/2		шт.
541-104-0206-1049	модели Atmos GIGA-I 100/180-37/2-S1		шт.
541-104-0206-1050	модели Atmos GIGA-I 100/180-4/4		шт.
541-104-0206-1051	модели Atmos GIGA-I 100/180-4/4-S1		шт.
541-104-0206-1052	модели Atmos GIGA-I 100/190-45/2		шт.
541-104-0206-1053	модели Atmos GIGA-I 100/190-45/2-S1		шт.
541-104-0206-1054	модели Atmos GIGA-I 100/190-5,5/4		шт.
541-104-0206-1055	модели Atmos GIGA-I 100/190-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1056	модели Atmos GIGA-I 100/200-45/2		шт.
541-104-0206-1057	модели Atmos GIGA-I 100/200-45/2-S1		шт.
541-104-0206-1058	модели Atmos GIGA-I 100/200-5,5/4		шт.
541-104-0206-1059	модели Atmos GIGA-I 100/200-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1060	модели Atmos GIGA-I 100/200-55/2		шт.
541-104-0206-1061	модели Atmos GIGA-I 100/200-55/2-S1		шт.
541-104-0206-1062	модели Atmos GIGA-I 100/200-7,5/4		шт.
541-104-0206-1063	модели Atmos GIGA-I 100/200-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1064	модели Atmos GIGA-I 100/230-5,5/4		шт.
541-104-0206-1065	модели Atmos GIGA-I 100/230-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1066	модели Atmos GIGA-I 100/240-5,5/4		шт.
541-104-0206-1067	модели Atmos GIGA-I 100/240-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1068	модели Atmos GIGA-I 100/240-7,5/4		шт.
541-104-0206-1069	модели Atmos GIGA-I 100/240-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1070	модели Atmos GIGA-I 100/250-11/4		шт.
541-104-0206-1071	модели Atmos GIGA-I 100/250-11/4-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1072	модели Atmos GIGA-I 100/250-7,5/4		шт.
541-104-0206-1073	модели Atmos GIGA-I 100/250-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1074	модели Atmos GIGA-I 100/265-5,5/4		шт.
541-104-0206-1075	модели Atmos GIGA-I 100/265-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1076	модели Atmos GIGA-I 100/275-7,5/4		шт.
541-104-0206-1077	модели Atmos GIGA-I 100/275-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1078	модели Atmos GIGA-I 100/285-11/4		шт.
541-104-0206-1079	модели Atmos GIGA-I 100/285-11/4-S1		шт.
541-104-0206-1080	модели Atmos GIGA-I 100/295-11/4		шт.
541-104-0206-1081	модели Atmos GIGA-I 100/295-11/4-S1		шт.
541-104-0206-1082	модели Atmos GIGA-I 100/295-15/4		шт.
541-104-0206-1083	модели Atmos GIGA-I 100/295-15/4-S1		шт.
541-104-0206-1084	модели Atmos GIGA-I 100/305-15/4		шт.
541-104-0206-1085	модели Atmos GIGA-I 100/305-15/4-S1		шт.
541-104-0206-1086	модели Atmos GIGA-I 100/305-18,5/4		шт.
541-104-0206-1087	модели Atmos GIGA-I 100/305-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1088	модели Atmos GIGA-I 100/315-18,5/4		шт.
541-104-0206-1089	модели Atmos GIGA-I 100/315-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1090	модели Atmos GIGA-I 100/315-22/4		шт.
541-104-0206-1091	модели Atmos GIGA-I 100/315-22/4-S1		шт.
541-104-0206-1092	модели Atmos GIGA-I 100/350-11/4		шт.
541-104-0206-1093	модели Atmos GIGA-I 100/350-11/4-S1		шт.
541-104-0206-1094	модели Atmos GIGA-I 100/350-15/4		шт.
541-104-0206-1095	модели Atmos GIGA-I 100/350-15/4-S1		шт.
541-104-0206-1096	модели Atmos GIGA-I 100/360-15/4		шт.
541-104-0206-1097	модели Atmos GIGA-I 100/360-15/4-S1		шт.
541-104-0206-1098	модели Atmos GIGA-I 100/360-18,5/4		шт.
541-104-0206-1099	модели Atmos GIGA-I 100/360-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1100	модели Atmos GIGA-I 100/370-18,5/4		шт.
541-104-0206-1101	модели Atmos GIGA-I 100/370-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1102	модели Atmos GIGA-I 100/370-22/4		шт.
541-104-0206-1103	модели Atmos GIGA-I 100/370-22/4-S1		шт.
541-104-0206-1104	модели Atmos GIGA-I 100/380-22/4		шт.
541-104-0206-1105	модели Atmos GIGA-I 100/380-22/4-S1		шт.
541-104-0206-1106	модели Atmos GIGA-I 100/380-30/4		шт.
541-104-0206-1107	модели Atmos GIGA-I 100/380-30/4-S1		шт.
541-104-0206-1108	модели Atmos GIGA-I 100/390-30/4		шт.
541-104-0206-1109	модели Atmos GIGA-I 100/390-30/4-S1		шт.
541-104-0206-1110	модели Atmos GIGA-I 100/390-37/4		шт.
541-104-0206-1111	модели Atmos GIGA-I 100/390-37/4-P6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1112	модели Atmos GIGA-I 100/390-37/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1113	модели Atmos GIGA-I 100/390-37/4-S1		шт.
541-104-0206-1114	модели Atmos GIGA-I 100/400-37/4		шт.
541-104-0206-1115	модели Atmos GIGA-I 100/400-37/4-P6		шт.
541-104-0206-1116	модели Atmos GIGA-I 100/400-37/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1117	модели Atmos GIGA-I 100/400-37/4-S1		шт.
541-104-0206-1118	модели Atmos GIGA-I 100/400-45/4		шт.
541-104-0206-1119	модели Atmos GIGA-I 100/400-45/4-P6		шт.
541-104-0206-1120	модели Atmos GIGA-I 100/400-45/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1121	модели Atmos GIGA-I 100/400-45/4-S1		шт.
541-104-0206-1122	модели Atmos GIGA-I 125/130-1,5/4		шт.
541-104-0206-1123	модели Atmos GIGA-I 125/130-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1124	модели Atmos GIGA-I 125/130-15/2		шт.
541-104-0206-1125	модели Atmos GIGA-I 125/130-15/2-S1		шт.
541-104-0206-1126	модели Atmos GIGA-I 125/140-18,5/2		шт.
541-104-0206-1127	модели Atmos GIGA-I 125/140-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1128	модели Atmos GIGA-I 125/140-2,2/4		шт.
541-104-0206-1129	модели Atmos GIGA-I 125/140-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-1130	модели Atmos GIGA-I 125/150-22/2		шт.
541-104-0206-1131	модели Atmos GIGA-I 125/150-22/2-S1		шт.
541-104-0206-1132	модели Atmos GIGA-I 125/150-3/4		шт.
541-104-0206-1133	модели Atmos GIGA-I 125/150-3/4-S1		шт.
541-104-0206-1134	модели Atmos GIGA-I 125/160-30/2		шт.
541-104-0206-1135	модели Atmos GIGA-I 125/160-30/2-S1		шт.
541-104-0206-1136	модели Atmos GIGA-I 125/160-4/4		шт.
541-104-0206-1137	модели Atmos GIGA-I 125/160-4/4-S1		шт.
541-104-0206-1138	модели Atmos GIGA-I 125/170-37/2		шт.
541-104-0206-1139	модели Atmos GIGA-I 125/170-37/2-S1		шт.
541-104-0206-1140	модели Atmos GIGA-I 125/180-4/4		шт.
541-104-0206-1141	модели Atmos GIGA-I 125/180-4/4-S1		шт.
541-104-0206-1142	модели Atmos GIGA-I 125/190-5,5/4		шт.
541-104-0206-1143	модели Atmos GIGA-I 125/190-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1144	модели Atmos GIGA-I 125/200-7,5/4		шт.
541-104-0206-1145	модели Atmos GIGA-I 125/200-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1146	модели Atmos GIGA-I 125/220-5,5/4		шт.
541-104-0206-1147	модели Atmos GIGA-I 125/220-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1148	модели Atmos GIGA-I 125/230-5,5/4		шт.
541-104-0206-1149	модели Atmos GIGA-I 125/230-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1150	модели Atmos GIGA-I 125/230-7,5/4		шт.
541-104-0206-1151	модели Atmos GIGA-I 125/230-7,5/4-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1152	модели Atmos GIGA-I 125/240-11/4		шт.
541-104-0206-1153	модели Atmos GIGA-I 125/240-11/4-S1		шт.
541-104-0206-1154	модели Atmos GIGA-I 125/240-7,5/4		шт.
541-104-0206-1155	модели Atmos GIGA-I 125/240-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1156	модели Atmos GIGA-I 125/250-11/4		шт.
541-104-0206-1157	модели Atmos GIGA-I 125/250-11/4-S1		шт.
541-104-0206-1158	модели Atmos GIGA-I 125/250-15/4		шт.
541-104-0206-1159	модели Atmos GIGA-I 125/250-15/4-S1		шт.
541-104-0206-1160	модели Atmos GIGA-I 125/285-15/4		шт.
541-104-0206-1161	модели Atmos GIGA-I 125/285-15/4-S1		шт.
541-104-0206-1162	модели Atmos GIGA-I 125/295-15/4		шт.
541-104-0206-1163	модели Atmos GIGA-I 125/295-15/4-S1		шт.
541-104-0206-1164	модели Atmos GIGA-I 125/295-18,5/4		шт.
541-104-0206-1165	модели Atmos GIGA-I 125/295-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1166	модели Atmos GIGA-I 125/305-18,5/4		шт.
541-104-0206-1167	модели Atmos GIGA-I 125/305-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1168	модели Atmos GIGA-I 125/305-22/4		шт.
541-104-0206-1169	модели Atmos GIGA-I 125/305-22/4-S1		шт.
541-104-0206-1170	модели Atmos GIGA-I 125/315-22/4		шт.
541-104-0206-1171	модели Atmos GIGA-I 125/315-22/4-S1		шт.
541-104-0206-1172	модели Atmos GIGA-I 125/315-30/4		шт.
541-104-0206-1173	модели Atmos GIGA-I 125/315-30/4-S1		шт.
541-104-0206-1174	модели Atmos GIGA-I 125/380-30/4		шт.
541-104-0206-1175	модели Atmos GIGA-I 125/380-30/4-S1		шт.
541-104-0206-1176	модели Atmos GIGA-I 125/380-37/4		шт.
541-104-0206-1177	модели Atmos GIGA-I 125/380-37/4-P6		шт.
541-104-0206-1178	модели Atmos GIGA-I 125/380-37/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1179	модели Atmos GIGA-I 125/380-37/4-S1		шт.
541-104-0206-1180	модели Atmos GIGA-I 125/390-37/4		шт.
541-104-0206-1181	модели Atmos GIGA-I 125/390-37/4-P6		шт.
541-104-0206-1182	модели Atmos GIGA-I 125/390-37/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1183	модели Atmos GIGA-I 125/390-37/4-S1		шт.
541-104-0206-1184	модели Atmos GIGA-I 125/390-45/4		шт.
541-104-0206-1185	модели Atmos GIGA-I 125/390-45/4-P6		шт.
541-104-0206-1186	модели Atmos GIGA-I 125/390-45/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1187	модели Atmos GIGA-I 125/390-45/4-S1		шт.
541-104-0206-1188	модели Atmos GIGA-I 125/400-45/4		шт.
541-104-0206-1189	модели Atmos GIGA-I 125/400-45/4-P6		шт.
541-104-0206-1190	модели Atmos GIGA-I 125/400-45/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1191	модели Atmos GIGA-I 125/400-45/4-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1192	модели Atmos GIGA-I 125/400-55/4		шт.
541-104-0206-1193	модели Atmos GIGA-I 125/400-55/4-P6		шт.
541-104-0206-1194	модели Atmos GIGA-I 125/400-55/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1195	модели Atmos GIGA-I 125/400-55/4-S1		шт.
541-104-0206-1196	модели Atmos GIGA-I 150/170-5,5/4		шт.
541-104-0206-1197	модели Atmos GIGA-I 150/170-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1198	модели Atmos GIGA-I 150/180-7,5/4		шт.
541-104-0206-1199	модели Atmos GIGA-I 150/180-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1200	модели Atmos GIGA-I 150/190-11/4		шт.
541-104-0206-1201	модели Atmos GIGA-I 150/190-11/4-S1		шт.
541-104-0206-1202	модели Atmos GIGA-I 150/200-11/4		шт.
541-104-0206-1203	модели Atmos GIGA-I 150/200-11/4-S1		шт.
541-104-0206-1204	модели Atmos GIGA-I 150/200-15/4		шт.
541-104-0206-1205	модели Atmos GIGA-I 150/200-15/4-S1		шт.
541-104-0206-1206	модели Atmos GIGA-I 150/220-11/4		шт.
541-104-0206-1207	модели Atmos GIGA-I 150/220-11/4-S1		шт.
541-104-0206-1208	модели Atmos GIGA-I 150/230-11/4		шт.
541-104-0206-1209	модели Atmos GIGA-I 150/230-11/4-S1		шт.
541-104-0206-1210	модели Atmos GIGA-I 150/230-15/4		шт.
541-104-0206-1211	модели Atmos GIGA-I 150/230-15/4-S1		шт.
541-104-0206-1212	модели Atmos GIGA-I 150/240-15/4		шт.
541-104-0206-1213	модели Atmos GIGA-I 150/240-15/4-S1		шт.
541-104-0206-1214	модели Atmos GIGA-I 150/240-18,5/4		шт.
541-104-0206-1215	модели Atmos GIGA-I 150/240-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1216	модели Atmos GIGA-I 150/250-18,5/4		шт.
541-104-0206-1217	модели Atmos GIGA-I 150/250-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1218	модели Atmos GIGA-I 150/250-22/4		шт.
541-104-0206-1219	модели Atmos GIGA-I 150/250-22/4-S1		шт.
541-104-0206-1220	модели Atmos GIGA-I 150/275-15/4		шт.
541-104-0206-1221	модели Atmos GIGA-I 150/275-15/4-S1		шт.
541-104-0206-1222	модели Atmos GIGA-I 150/275-18,5/4		шт.
541-104-0206-1223	модели Atmos GIGA-I 150/275-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1224	модели Atmos GIGA-I 150/285-18,5/4		шт.
541-104-0206-1225	модели Atmos GIGA-I 150/285-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1226	модели Atmos GIGA-I 150/285-22/4		шт.
541-104-0206-1227	модели Atmos GIGA-I 150/285-22/4-S1		шт.
541-104-0206-1228	модели Atmos GIGA-I 150/295-30/4		шт.
541-104-0206-1229	модели Atmos GIGA-I 150/295-30/4-S1		шт.
541-104-0206-1230	модели Atmos GIGA-I 150/305-30/4		шт.
541-104-0206-1231	модели Atmos GIGA-I 150/305-30/4-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1232	модели Atmos GIGA-I 150/305-37/4		шт.
541-104-0206-1233	модели Atmos GIGA-I 150/305-37/4-P6		шт.
541-104-0206-1234	модели Atmos GIGA-I 150/305-37/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1235	модели Atmos GIGA-I 150/305-37/4-S1		шт.
541-104-0206-1236	модели Atmos GIGA-I 150/315-37/4		шт.
541-104-0206-1237	модели Atmos GIGA-I 150/315-37/4-P6		шт.
541-104-0206-1238	модели Atmos GIGA-I 150/315-37/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1239	модели Atmos GIGA-I 150/315-37/4-S1		шт.
541-104-0206-1240	модели Atmos GIGA-I 150/315-45/4		шт.
541-104-0206-1241	модели Atmos GIGA-I 150/315-45/4-P6		шт.
541-104-0206-1242	модели Atmos GIGA-I 150/315-45/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1243	модели Atmos GIGA-I 150/315-45/4-S1		шт.
541-104-0206-1244	модели Atmos GIGA-I 150/360-30/4		шт.
541-104-0206-1245	модели Atmos GIGA-I 150/360-30/4-S1		шт.
541-104-0206-1246	модели Atmos GIGA-I 150/360-37/4		шт.
541-104-0206-1247	модели Atmos GIGA-I 150/360-37/4-P6		шт.
541-104-0206-1248	модели Atmos GIGA-I 150/360-37/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1249	модели Atmos GIGA-I 150/360-37/4-S1		шт.
541-104-0206-1250	модели Atmos GIGA-I 150/370-37/4		шт.
541-104-0206-1251	модели Atmos GIGA-I 150/370-37/4-P6		шт.
541-104-0206-1252	модели Atmos GIGA-I 150/370-37/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1253	модели Atmos GIGA-I 150/370-37/4-S1		шт.
541-104-0206-1254	модели Atmos GIGA-I 150/370-45/4		шт.
541-104-0206-1255	модели Atmos GIGA-I 150/370-45/4-P6		шт.
541-104-0206-1256	модели Atmos GIGA-I 150/370-45/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1257	модели Atmos GIGA-I 150/370-45/4-S1		шт.
541-104-0206-1258	модели Atmos GIGA-I 150/380-45/4		шт.
541-104-0206-1259	модели Atmos GIGA-I 150/380-45/4-P6		шт.
541-104-0206-1260	модели Atmos GIGA-I 150/380-45/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1261	модели Atmos GIGA-I 150/380-45/4-S1		шт.
541-104-0206-1262	модели Atmos GIGA-I 150/380-55/4		шт.
541-104-0206-1263	модели Atmos GIGA-I 150/380-55/4-P6		шт.
541-104-0206-1264	модели Atmos GIGA-I 150/380-55/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1265	модели Atmos GIGA-I 150/380-55/4-S1		шт.
541-104-0206-1266	модели Atmos GIGA-I 150/390-55/4		шт.
541-104-0206-1267	модели Atmos GIGA-I 150/390-55/4-P6		шт.
541-104-0206-1268	модели Atmos GIGA-I 150/390-55/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1269	модели Atmos GIGA-I 150/390-55/4-S1		шт.
541-104-0206-1270	модели Atmos GIGA-I 150/390-75/4		шт.
541-104-0206-1271	модели Atmos GIGA-I 150/390-75/4-P6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1272	модели Atmos GIGA-I 150/390-75/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1273	модели Atmos GIGA-I 150/390-75/4-S1		шт.
541-104-0206-1274	модели Atmos GIGA-I 150/400-75/4		шт.
541-104-0206-1275	модели Atmos GIGA-I 150/400-75/4-P6		шт.
541-104-0206-1276	модели Atmos GIGA-I 150/400-75/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1277	модели Atmos GIGA-I 150/400-75/4-S1		шт.
541-104-0206-1278	модели Atmos GIGA-I 150/400-90/4		шт.
541-104-0206-1279	модели Atmos GIGA-I 150/400-90/4-P6		шт.
541-104-0206-1280	модели Atmos GIGA-I 150/400-90/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1281	модели Atmos GIGA-I 150/400-90/4-S1		шт.
541-104-0206-1282	модели Atmos GIGA-I 200/180-7,5/4		шт.
541-104-0206-1283	модели Atmos GIGA-I 200/180-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1284	модели Atmos GIGA-I 200/190-11/4		шт.
541-104-0206-1285	модели Atmos GIGA-I 200/190-11/4-S1		шт.
541-104-0206-1286	модели Atmos GIGA-I 200/200-15/4		шт.
541-104-0206-1287	модели Atmos GIGA-I 200/200-15/4-S1		шт.
541-104-0206-1288	модели Atmos GIGA-I 200/210-11/4		шт.
541-104-0206-1289	модели Atmos GIGA-I 200/210-11/4-S1		шт.
541-104-0206-1290	модели Atmos GIGA-I 200/220-15/4		шт.
541-104-0206-1291	модели Atmos GIGA-I 200/220-15/4-S1		шт.
541-104-0206-1292	модели Atmos GIGA-I 200/230-18,5/4		шт.
541-104-0206-1293	модели Atmos GIGA-I 200/230-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1294	модели Atmos GIGA-I 200/230-7,5/6		шт.
541-104-0206-1295	модели Atmos GIGA-I 200/230-7,5/6-S1		шт.
541-104-0206-1296	модели Atmos GIGA-I 200/240-22/4		шт.
541-104-0206-1297	модели Atmos GIGA-I 200/240-22/4-S1		шт.
541-104-0206-1298	модели Atmos GIGA-I 200/240-7,5/6		шт.
541-104-0206-1299	модели Atmos GIGA-I 200/240-7,5/6-S1		шт.
541-104-0206-1300	модели Atmos GIGA-I 200/250-22/4		шт.
541-104-0206-1301	модели Atmos GIGA-I 200/250-22/4-S1		шт.
541-104-0206-1302	модели Atmos GIGA-I 200/250-30/4		шт.
541-104-0206-1303	модели Atmos GIGA-I 200/250-30/4-S1		шт.
541-104-0206-1304	модели Atmos GIGA-I 200/250-7,5/6		шт.
541-104-0206-1305	модели Atmos GIGA-I 200/250-7,5/6-S1		шт.
541-104-0206-1306	модели Atmos GIGA-I 200/275-22/4		шт.
541-104-0206-1307	модели Atmos GIGA-I 200/275-22/4-S1		шт.
541-104-0206-1308	модели Atmos GIGA-I 200/285-22/4		шт.
541-104-0206-1309	модели Atmos GIGA-I 200/285-22/4-S1		шт.
541-104-0206-1310	модели Atmos GIGA-I 200/285-30/4		шт.
541-104-0206-1311	модели Atmos GIGA-I 200/285-30/4-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1312	модели Atmos GIGA-I 200/295-30/4		шт.
541-104-0206-1313	модели Atmos GIGA-I 200/295-30/4-S1		шт.
541-104-0206-1314	модели Atmos GIGA-I 200/295-37/4		шт.
541-104-0206-1315	модели Atmos GIGA-I 200/295-37/4-P6		шт.
541-104-0206-1316	модели Atmos GIGA-I 200/295-37/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1317	модели Atmos GIGA-I 200/295-37/4-S1		шт.
541-104-0206-1318	модели Atmos GIGA-I 200/305-37/4		шт.
541-104-0206-1319	модели Atmos GIGA-I 200/305-37/4-P6		шт.
541-104-0206-1320	модели Atmos GIGA-I 200/305-37/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1321	модели Atmos GIGA-I 200/305-37/4-S1		шт.
541-104-0206-1322	модели Atmos GIGA-I 200/305-45/4		шт.
541-104-0206-1323	модели Atmos GIGA-I 200/305-45/4-P6		шт.
541-104-0206-1324	модели Atmos GIGA-I 200/305-45/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1325	модели Atmos GIGA-I 200/305-45/4-S1		шт.
541-104-0206-1326	модели Atmos GIGA-I 200/315-45/4		шт.
541-104-0206-1327	модели Atmos GIGA-I 200/315-45/4-P6		шт.
541-104-0206-1328	модели Atmos GIGA-I 200/315-45/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1329	модели Atmos GIGA-I 200/315-45/4-S1		шт.
541-104-0206-1330	модели Atmos GIGA-I 200/315-55/4		шт.
541-104-0206-1331	модели Atmos GIGA-I 200/315-55/4-P6		шт.
541-104-0206-1332	модели Atmos GIGA-I 200/315-55/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1333	модели Atmos GIGA-I 200/315-55/4-S1		шт.
541-104-0206-1334	модели Atmos GIGA-I 200/360-37/4		шт.
541-104-0206-1335	модели Atmos GIGA-I 200/360-37/4-P6		шт.
541-104-0206-1336	модели Atmos GIGA-I 200/360-37/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1337	модели Atmos GIGA-I 200/360-37/4-S1		шт.
541-104-0206-1338	модели Atmos GIGA-I 200/360-45/4		шт.
541-104-0206-1339	модели Atmos GIGA-I 200/360-45/4-P6		шт.
541-104-0206-1340	модели Atmos GIGA-I 200/360-45/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1341	модели Atmos GIGA-I 200/360-45/4-S1		шт.
541-104-0206-1342	модели Atmos GIGA-I 200/370-45/4		шт.
541-104-0206-1343	модели Atmos GIGA-I 200/370-45/4-P6		шт.
541-104-0206-1344	модели Atmos GIGA-I 200/370-45/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1345	модели Atmos GIGA-I 200/370-45/4-S1		шт.
541-104-0206-1346	модели Atmos GIGA-I 200/370-55/4		шт.
541-104-0206-1347	модели Atmos GIGA-I 200/370-55/4-P6		шт.
541-104-0206-1348	модели Atmos GIGA-I 200/370-55/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1349	модели Atmos GIGA-I 200/370-55/4-S1		шт.
541-104-0206-1350	модели Atmos GIGA-I 200/380-55/4		шт.
541-104-0206-1351	модели Atmos GIGA-I 200/380-55/4-P6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1352	модели Atmos GIGA-I 200/380-55/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1353	модели Atmos GIGA-I 200/380-55/4-S1		шт.
541-104-0206-1354	модели Atmos GIGA-I 200/380-75/4		шт.
541-104-0206-1355	модели Atmos GIGA-I 200/380-75/4-P6		шт.
541-104-0206-1356	модели Atmos GIGA-I 200/380-75/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1357	модели Atmos GIGA-I 200/380-75/4-S1		шт.
541-104-0206-1358	модели Atmos GIGA-I 200/390-75/4		шт.
541-104-0206-1359	модели Atmos GIGA-I 200/390-75/4-P6		шт.
541-104-0206-1360	модели Atmos GIGA-I 200/390-75/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1361	модели Atmos GIGA-I 200/390-75/4-S1		шт.
541-104-0206-1362	модели Atmos GIGA-I 200/390-90/4		шт.
541-104-0206-1363	модели Atmos GIGA-I 200/390-90/4-P6		шт.
541-104-0206-1364	модели Atmos GIGA-I 200/390-90/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1365	модели Atmos GIGA-I 200/390-90/4-S1		шт.
541-104-0206-1366	модели Atmos GIGA-I 200/400-110/4		шт.
541-104-0206-1367	модели Atmos GIGA-I 200/400-110/4-P6		шт.
541-104-0206-1368	модели Atmos GIGA-I 200/400-110/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1369	модели Atmos GIGA-I 200/400-110/4-S1		шт.
541-104-0206-1370	модели Atmos GIGA-I 200/400-90/4		шт.
541-104-0206-1371	модели Atmos GIGA-I 200/400-90/4-P6		шт.
541-104-0206-1372	модели Atmos GIGA-I 200/400-90/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-1373	модели Atmos GIGA-I 200/400-90/4-S1		шт.
541-104-0206-1374	модели Atmos GIGA-I 250/365-75/4		шт.
541-104-0206-1375	модели Atmos GIGA-I 250/365-75/4-S1		шт.
541-104-0206-1376	модели Atmos GIGA-I 250/375-75/4		шт.
541-104-0206-1377	модели Atmos GIGA-I 250/375-75/4-S1		шт.
541-104-0206-1378	модели Atmos GIGA-I 250/385-75/4		шт.
541-104-0206-1379	модели Atmos GIGA-I 250/385-75/4-S1		шт.
541-104-0206-1380	модели Atmos GIGA-I 250/385-90/4		шт.
541-104-0206-1381	модели Atmos GIGA-I 250/385-90/4-S1		шт.
541-104-0206-1382	модели Atmos GIGA-I 250/395-110/4		шт.
541-104-0206-1383	модели Atmos GIGA-I 250/395-110/4-S1		шт.
541-104-0206-1384	модели Atmos GIGA-I 250/395-90/4		шт.
541-104-0206-1385	модели Atmos GIGA-I 250/395-90/4-S1		шт.
541-104-0206-1386	модели Atmos GIGA-I 250/405-110/4		шт.
541-104-0206-1387	модели Atmos GIGA-I 250/405-110/4-S1		шт.
541-104-0206-1388	модели Atmos GIGA-I 250/405-90/4		шт.
541-104-0206-1389	модели Atmos GIGA-I 250/405-90/4-S1		шт.
541-104-0206-1390	модели Atmos GIGA-I 250/415-110/4		шт.
541-104-0206-1391	модели Atmos GIGA-I 250/415-110/4-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1392	модели Atmos GIGA-I 250/415-132/4		шт.
541-104-0206-1393	модели Atmos GIGA-I 250/415-132/4-S1		шт.
541-104-0206-1394	модели Atmos GIGA-I 250/425-110/4		шт.
541-104-0206-1395	модели Atmos GIGA-I 250/425-110/4-S1		шт.
541-104-0206-1396	модели Atmos GIGA-I 250/425-132/4		шт.
541-104-0206-1397	модели Atmos GIGA-I 250/425-132/4-S1		шт.
541-104-0206-1398	модели Atmos GIGA-I 250/435-132/4		шт.
541-104-0206-1399	модели Atmos GIGA-I 250/435-132/4-S1		шт.
541-104-0206-1400	модели Atmos GIGA-I 250/435-160/4		шт.
541-104-0206-1401	модели Atmos GIGA-I 250/435-160/4-S1		шт.
541-104-0206-1402	модели Atmos GIGA-I 250/445-132/4		шт.
541-104-0206-1403	модели Atmos GIGA-I 250/445-132/4-S1		шт.
541-104-0206-1404	модели Atmos GIGA-I 250/445-160/4		шт.
541-104-0206-1405	модели Atmos GIGA-I 250/445-160/4-S1		шт.
541-104-0206-1406	модели Atmos GIGA-I 250/460-132/4		шт.
541-104-0206-1407	модели Atmos GIGA-I 250/460-132/4-S1		шт.
541-104-0206-1408	модели Atmos GIGA-I 250/460-160/4		шт.
541-104-0206-1409	модели Atmos GIGA-I 250/460-160/4-S1		шт.
541-104-0206-1410	модели Atmos GIGA-I 250/470-160/4		шт.
541-104-0206-1411	модели Atmos GIGA-I 250/470-160/4-S1		шт.
541-104-0206-1412	модели Atmos GIGA-I 250/470-200/4		шт.
541-104-0206-1413	модели Atmos GIGA-I 250/470-200/4-S1		шт.
541-104-0206-1414	модели Atmos GIGA-I 250/480-160/4		шт.
541-104-0206-1415	модели Atmos GIGA-I 250/480-160/4-S1		шт.
541-104-0206-1416	модели Atmos GIGA-I 250/480-200/4		шт.
541-104-0206-1417	модели Atmos GIGA-I 250/480-200/4-S1		шт.
541-104-0206-1418	модели Atmos GIGA-I 32/130-1,5/2		шт.
541-104-0206-1419	модели Atmos GIGA-I 32/130-1,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1420	модели Atmos GIGA-I 32/140-0,25/4		шт.
541-104-0206-1421	модели Atmos GIGA-I 32/140-0,25/4-S1		шт.
541-104-0206-1422	модели Atmos GIGA-I 32/140-2,2/2		шт.
541-104-0206-1423	модели Atmos GIGA-I 32/140-2,2/2-S1		шт.
541-104-0206-1424	модели Atmos GIGA-I 32/150-0,37/4		шт.
541-104-0206-1425	модели Atmos GIGA-I 32/150-0,37/4-S1		шт.
541-104-0206-1426	модели Atmos GIGA-I 32/150-3/2		шт.
541-104-0206-1427	модели Atmos GIGA-I 32/150-3/2-S1		шт.
541-104-0206-1428	модели Atmos GIGA-I 32/160-0,55/4		шт.
541-104-0206-1429	модели Atmos GIGA-I 32/160-0,55/4-S1		шт.
541-104-0206-1430	модели Atmos GIGA-I 32/160-4/2		шт.
541-104-0206-1431	модели Atmos GIGA-I 32/160-4/2-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1432	модели Atmos GIGA-I 40/130-0,25/4		шт.
541-104-0206-1433	модели Atmos GIGA-I 40/130-0,25/4-S1		шт.
541-104-0206-1434	модели Atmos GIGA-I 40/130-2,2/2		шт.
541-104-0206-1435	модели Atmos GIGA-I 40/130-2,2/2-S1		шт.
541-104-0206-1436	модели Atmos GIGA-I 40/140-0,37/4		шт.
541-104-0206-1437	модели Atmos GIGA-I 40/140-0,37/4-S1		шт.
541-104-0206-1438	модели Atmos GIGA-I 40/140-3/2		шт.
541-104-0206-1439	модели Atmos GIGA-I 40/140-3/2-S1		шт.
541-104-0206-1440	модели Atmos GIGA-I 40/150-0,55/4		шт.
541-104-0206-1441	модели Atmos GIGA-I 40/150-0,55/4-S1		шт.
541-104-0206-1442	модели Atmos GIGA-I 40/150-4/2		шт.
541-104-0206-1443	модели Atmos GIGA-I 40/150-4/2-S1		шт.
541-104-0206-1444	модели Atmos GIGA-I 40/160-0,75/4		шт.
541-104-0206-1445	модели Atmos GIGA-I 40/160-0,75/4-S1		шт.
541-104-0206-1446	модели Atmos GIGA-I 40/160-5,5/2		шт.
541-104-0206-1447	модели Atmos GIGA-I 40/160-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1448	модели Atmos GIGA-I 40/190-0,75/4		шт.
541-104-0206-1449	модели Atmos GIGA-I 40/190-0,75/4-S1		шт.
541-104-0206-1450	модели Atmos GIGA-I 40/200-1,1/4		шт.
541-104-0206-1451	модели Atmos GIGA-I 40/200-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-1452	модели Atmos GIGA-I 40/200-7,5/2		шт.
541-104-0206-1453	модели Atmos GIGA-I 40/200-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1454	модели Atmos GIGA-I 40/210-1,5/4		шт.
541-104-0206-1455	модели Atmos GIGA-I 40/210-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1456	модели Atmos GIGA-I 40/210-11/2		шт.
541-104-0206-1457	модели Atmos GIGA-I 40/210-11/2-S1		шт.
541-104-0206-1458	модели Atmos GIGA-I 50/105-3/2		шт.
541-104-0206-1459	модели Atmos GIGA-I 50/105-3/2-S1		шт.
541-104-0206-1460	модели Atmos GIGA-I 50/115-4/2		шт.
541-104-0206-1461	модели Atmos GIGA-I 50/115-4/2-S1		шт.
541-104-0206-1462	модели Atmos GIGA-I 50/125-4/2		шт.
541-104-0206-1463	модели Atmos GIGA-I 50/125-4/2-S1		шт.
541-104-0206-1464	модели Atmos GIGA-I 50/125-5,5/2		шт.
541-104-0206-1465	модели Atmos GIGA-I 50/125-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1466	модели Atmos GIGA-I 50/130-4/2		шт.
541-104-0206-1467	модели Atmos GIGA-I 50/130-4/2-S1		шт.
541-104-0206-1468	модели Atmos GIGA-I 50/140-0,55/4		шт.
541-104-0206-1469	модели Atmos GIGA-I 50/140-0,55/4-S1		шт.
541-104-0206-1470	модели Atmos GIGA-I 50/140-5,5/2		шт.
541-104-0206-1471	модели Atmos GIGA-I 50/140-5,5/2-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1472	модели Atmos GIGA-I 50/150-0,75/4		шт.
541-104-0206-1473	модели Atmos GIGA-I 50/150-0,75/4-S1		шт.
541-104-0206-1474	модели Atmos GIGA-I 50/150-7,5/2		шт.
541-104-0206-1475	модели Atmos GIGA-I 50/150-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1476	модели Atmos GIGA-I 50/160-1,1/4		шт.
541-104-0206-1477	модели Atmos GIGA-I 50/160-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-1478	модели Atmos GIGA-I 50/160-11/2		шт.
541-104-0206-1479	модели Atmos GIGA-I 50/160-11/2-S1		шт.
541-104-0206-1480	модели Atmos GIGA-I 50/160-7,5/2		шт.
541-104-0206-1481	модели Atmos GIGA-I 50/160-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1482	модели Atmos GIGA-I 50/180-1,1/4		шт.
541-104-0206-1483	модели Atmos GIGA-I 50/180-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-1484	модели Atmos GIGA-I 50/180-7,5/2		шт.
541-104-0206-1485	модели Atmos GIGA-I 50/180-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1486	модели Atmos GIGA-I 50/190-1,5/4		шт.
541-104-0206-1487	модели Atmos GIGA-I 50/190-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1488	модели Atmos GIGA-I 50/190-11/2		шт.
541-104-0206-1489	модели Atmos GIGA-I 50/190-11/2-S1		шт.
541-104-0206-1490	модели Atmos GIGA-I 50/200-1,5/4		шт.
541-104-0206-1491	модели Atmos GIGA-I 50/200-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1492	модели Atmos GIGA-I 50/200-11/2		шт.
541-104-0206-1493	модели Atmos GIGA-I 50/200-11/2-S1		шт.
541-104-0206-1494	модели Atmos GIGA-I 50/200-15/2		шт.
541-104-0206-1495	модели Atmos GIGA-I 50/200-15/2-S1		шт.
541-104-0206-1496	модели Atmos GIGA-I 50/200-2,2/4		шт.
541-104-0206-1497	модели Atmos GIGA-I 50/200-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-1498	модели Atmos GIGA-I 50/220-1,5/4		шт.
541-104-0206-1499	модели Atmos GIGA-I 50/220-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1500	модели Atmos GIGA-I 50/220-15/2		шт.
541-104-0206-1501	модели Atmos GIGA-I 50/220-15/2-S1		шт.
541-104-0206-1502	модели Atmos GIGA-I 50/230-18,5/2		шт.
541-104-0206-1503	модели Atmos GIGA-I 50/230-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1504	модели Atmos GIGA-I 50/230-2,2/4		шт.
541-104-0206-1505	модели Atmos GIGA-I 50/230-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-1506	модели Atmos GIGA-I 50/240-18,5/2		шт.
541-104-0206-1507	модели Atmos GIGA-I 50/240-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1508	модели Atmos GIGA-I 50/240-22/2		шт.
541-104-0206-1509	модели Atmos GIGA-I 50/240-22/2-S1		шт.
541-104-0206-1510	модели Atmos GIGA-I 50/240-3/4		шт.
541-104-0206-1511	модели Atmos GIGA-I 50/240-3/4-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1512	модели Atmos GIGA-I 50/250-22/2		шт.
541-104-0206-1513	модели Atmos GIGA-I 50/250-22/2-S1		шт.
541-104-0206-1514	модели Atmos GIGA-I 50/250-30/2		шт.
541-104-0206-1515	модели Atmos GIGA-I 50/250-30/2-S1		шт.
541-104-0206-1516	модели Atmos GIGA-I 50/250-4/4		шт.
541-104-0206-1517	модели Atmos GIGA-I 50/250-4/4-S1		шт.
541-104-0206-1518	модели Atmos GIGA-I 50/85-1,5/2		шт.
541-104-0206-1519	модели Atmos GIGA-I 50/85-1,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1520	модели Atmos GIGA-I 50/95-2,2/2		шт.
541-104-0206-1521	модели Atmos GIGA-I 50/95-2,2/2-S1		шт.
541-104-0206-1522	модели Atmos GIGA-I 65/105-0,55/4		шт.
541-104-0206-1523	модели Atmos GIGA-I 65/105-0,55/4-S1		шт.
541-104-0206-1524	модели Atmos GIGA-I 65/105-4/2		шт.
541-104-0206-1525	модели Atmos GIGA-I 65/105-4/2-S1		шт.
541-104-0206-1526	модели Atmos GIGA-I 65/115-0,75/4		шт.
541-104-0206-1527	модели Atmos GIGA-I 65/115-0,75/4-S1		шт.
541-104-0206-1528	модели Atmos GIGA-I 65/115-5,5/2		шт.
541-104-0206-1529	модели Atmos GIGA-I 65/115-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1530	модели Atmos GIGA-I 65/125-1,1/4		шт.
541-104-0206-1531	модели Atmos GIGA-I 65/125-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-1532	модели Atmos GIGA-I 65/125-7,5/2		шт.
541-104-0206-1533	модели Atmos GIGA-I 65/125-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1534	модели Atmos GIGA-I 65/130-5,5/2		шт.
541-104-0206-1535	модели Atmos GIGA-I 65/130-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1536	модели Atmos GIGA-I 65/140-0,75/4		шт.
541-104-0206-1537	модели Atmos GIGA-I 65/140-0,75/4-S1		шт.
541-104-0206-1538	модели Atmos GIGA-I 65/140-7,5/2		шт.
541-104-0206-1539	модели Atmos GIGA-I 65/140-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1540	модели Atmos GIGA-I 65/150-1,1/4		шт.
541-104-0206-1541	модели Atmos GIGA-I 65/150-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-1542	модели Atmos GIGA-I 65/150-11/2		шт.
541-104-0206-1543	модели Atmos GIGA-I 65/150-11/2-S1		шт.
541-104-0206-1544	модели Atmos GIGA-I 65/160-1,5/4		шт.
541-104-0206-1545	модели Atmos GIGA-I 65/160-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1546	модели Atmos GIGA-I 65/160-15/2		шт.
541-104-0206-1547	модели Atmos GIGA-I 65/160-15/2-S1		шт.
541-104-0206-1548	модели Atmos GIGA-I 65/180-15/2		шт.
541-104-0206-1549	модели Atmos GIGA-I 65/180-15/2-S1		шт.
541-104-0206-1550	модели Atmos GIGA-I 65/190-15/2		шт.
541-104-0206-1551	модели Atmos GIGA-I 65/190-15/2-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1552	модели Atmos GIGA-I 65/190-18,5/2		шт.
541-104-0206-1553	модели Atmos GIGA-I 65/190-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1554	модели Atmos GIGA-I 65/190-2,2/4		шт.
541-104-0206-1555	модели Atmos GIGA-I 65/190-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-1556	модели Atmos GIGA-I 65/200-18,5/2		шт.
541-104-0206-1557	модели Atmos GIGA-I 65/200-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1558	модели Atmos GIGA-I 65/200-2,2/4		шт.
541-104-0206-1559	модели Atmos GIGA-I 65/200-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-1560	модели Atmos GIGA-I 65/200-22/2		шт.
541-104-0206-1561	модели Atmos GIGA-I 65/200-22/2-S1		шт.
541-104-0206-1562	модели Atmos GIGA-I 65/200-3/4		шт.
541-104-0206-1563	модели Atmos GIGA-I 65/200-3/4-S1		шт.
541-104-0206-1564	модели Atmos GIGA-I 65/230-18,5/2		шт.
541-104-0206-1565	модели Atmos GIGA-I 65/230-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1566	модели Atmos GIGA-I 65/230-22/2		шт.
541-104-0206-1567	модели Atmos GIGA-I 65/230-22/2-S1		шт.
541-104-0206-1568	модели Atmos GIGA-I 65/230-3/4		шт.
541-104-0206-1569	модели Atmos GIGA-I 65/230-3/4-S1		шт.
541-104-0206-1570	модели Atmos GIGA-I 65/240-3/4		шт.
541-104-0206-1571	модели Atmos GIGA-I 65/240-3/4-S1		шт.
541-104-0206-1572	модели Atmos GIGA-I 65/240-30/2		шт.
541-104-0206-1573	модели Atmos GIGA-I 65/240-30/2-S1		шт.
541-104-0206-1574	модели Atmos GIGA-I 65/240-4/4		шт.
541-104-0206-1575	модели Atmos GIGA-I 65/240-4/4-S1		шт.
541-104-0206-1576	модели Atmos GIGA-I 65/250-30/2		шт.
541-104-0206-1577	модели Atmos GIGA-I 65/250-30/2-S1		шт.
541-104-0206-1578	модели Atmos GIGA-I 65/250-37/2		шт.
541-104-0206-1579	модели Atmos GIGA-I 65/250-37/2-S1		шт.
541-104-0206-1580	модели Atmos GIGA-I 65/250-4/4		шт.
541-104-0206-1581	модели Atmos GIGA-I 65/250-4/4-S1		шт.
541-104-0206-1582	модели Atmos GIGA-I 65/250-5,5/4		шт.
541-104-0206-1583	модели Atmos GIGA-I 65/250-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1584	модели Atmos GIGA-I 65/95-0,37/4		шт.
541-104-0206-1585	модели Atmos GIGA-I 65/95-0,37/4-S1		шт.
541-104-0206-1586	модели Atmos GIGA-I 65/95-3/2		шт.
541-104-0206-1587	модели Atmos GIGA-I 65/95-3/2-S1		шт.
541-104-0206-1588	модели Atmos GIGA-I 80/105-5,5/2		шт.
541-104-0206-1589	модели Atmos GIGA-I 80/105-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1590	модели Atmos GIGA-I 80/115-7,5/2		шт.
541-104-0206-1591	модели Atmos GIGA-I 80/115-7,5/2-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1592	модели Atmos GIGA-I 80/120-7,5/2		шт.
541-104-0206-1593	модели Atmos GIGA-I 80/120-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1594	модели Atmos GIGA-I 80/125-11/2		шт.
541-104-0206-1595	модели Atmos GIGA-I 80/125-11/2-S1		шт.
541-104-0206-1596	модели Atmos GIGA-I 80/130-0,75/4		шт.
541-104-0206-1597	модели Atmos GIGA-I 80/130-0,75/4-S1		шт.
541-104-0206-1598	модели Atmos GIGA-I 80/130-11/2		шт.
541-104-0206-1599	модели Atmos GIGA-I 80/130-11/2-S1		шт.
541-104-0206-1600	модели Atmos GIGA-I 80/140-1,1/4		шт.
541-104-0206-1601	модели Atmos GIGA-I 80/140-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-1602	модели Atmos GIGA-I 80/140-15/2		шт.
541-104-0206-1603	модели Atmos GIGA-I 80/140-15/2-S1		шт.
541-104-0206-1604	модели Atmos GIGA-I 80/150-1,5/4		шт.
541-104-0206-1605	модели Atmos GIGA-I 80/150-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1606	модели Atmos GIGA-I 80/150-15/2		шт.
541-104-0206-1607	модели Atmos GIGA-I 80/150-15/2-S1		шт.
541-104-0206-1608	модели Atmos GIGA-I 80/150-18,5/2		шт.
541-104-0206-1609	модели Atmos GIGA-I 80/150-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1610	модели Atmos GIGA-I 80/160-18,5/2		шт.
541-104-0206-1611	модели Atmos GIGA-I 80/160-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1612	модели Atmos GIGA-I 80/160-2,2/4		шт.
541-104-0206-1613	модели Atmos GIGA-I 80/160-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-1614	модели Atmos GIGA-I 80/160-22/2		шт.
541-104-0206-1615	модели Atmos GIGA-I 80/160-22/2-S1		шт.
541-104-0206-1616	модели Atmos GIGA-I 80/165-15/2		шт.
541-104-0206-1617	модели Atmos GIGA-I 80/165-15/2-S1		шт.
541-104-0206-1618	модели Atmos GIGA-I 80/165-18,5/2		шт.
541-104-0206-1619	модели Atmos GIGA-I 80/165-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1620	модели Atmos GIGA-I 80/170-18,5/2		шт.
541-104-0206-1621	модели Atmos GIGA-I 80/170-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1622	модели Atmos GIGA-I 80/170-2,2/4		шт.
541-104-0206-1623	модели Atmos GIGA-I 80/170-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-1624	модели Atmos GIGA-I 80/170-22/2		шт.
541-104-0206-1625	модели Atmos GIGA-I 80/170-22/2-S1		шт.
541-104-0206-1626	модели Atmos GIGA-I 80/180-3/4		шт.
541-104-0206-1627	модели Atmos GIGA-I 80/180-3/4-S1		шт.
541-104-0206-1628	модели Atmos GIGA-I 80/180-30/2		шт.
541-104-0206-1629	модели Atmos GIGA-I 80/180-30/2-S1		шт.
541-104-0206-1630	модели Atmos GIGA-I 80/190-3/4		шт.
541-104-0206-1631	модели Atmos GIGA-I 80/190-3/4-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1632	модели Atmos GIGA-I 80/190-30/2		шт.
541-104-0206-1633	модели Atmos GIGA-I 80/190-30/2-S1		шт.
541-104-0206-1634	модели Atmos GIGA-I 80/190-37/2		шт.
541-104-0206-1635	модели Atmos GIGA-I 80/190-37/2-S1		шт.
541-104-0206-1636	модели Atmos GIGA-I 80/190-4/4		шт.
541-104-0206-1637	модели Atmos GIGA-I 80/190-4/4-S1		шт.
541-104-0206-1638	модели Atmos GIGA-I 80/200-37/2		шт.
541-104-0206-1639	модели Atmos GIGA-I 80/200-37/2-S1		шт.
541-104-0206-1640	модели Atmos GIGA-I 80/200-45/2		шт.
541-104-0206-1641	модели Atmos GIGA-I 80/200-45/2-S1		шт.
541-104-0206-1642	модели Atmos GIGA-I 80/200-5,5/4		шт.
541-104-0206-1643	модели Atmos GIGA-I 80/200-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1644	модели Atmos GIGA-I 80/230-4/4		шт.
541-104-0206-1645	модели Atmos GIGA-I 80/230-4/4-S1		шт.
541-104-0206-1646	модели Atmos GIGA-I 80/240-5,5/4		шт.
541-104-0206-1647	модели Atmos GIGA-I 80/240-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1648	модели Atmos GIGA-I 80/250-7,5/4		шт.
541-104-0206-1649	модели Atmos GIGA-I 80/250-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1650	модели Atmos GIGA-I 80/285-5,5/4		шт.
541-104-0206-1651	модели Atmos GIGA-I 80/285-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1652	модели Atmos GIGA-I 80/295-5,5/4		шт.
541-104-0206-1653	модели Atmos GIGA-I 80/295-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1654	модели Atmos GIGA-I 80/295-7,5/4		шт.
541-104-0206-1655	модели Atmos GIGA-I 80/295-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1656	модели Atmos GIGA-I 80/305-11/4		шт.
541-104-0206-1657	модели Atmos GIGA-I 80/305-11/4-S1		шт.
541-104-0206-1658	модели Atmos GIGA-I 80/305-7,5/4		шт.
541-104-0206-1659	модели Atmos GIGA-I 80/305-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1660	модели Atmos GIGA-I 80/315-11/4		шт.
541-104-0206-1661	модели Atmos GIGA-I 80/315-11/4-S1		шт.
541-104-0206-1662	модели Atmos GIGA-I 80/315-15/4		шт.
541-104-0206-1663	модели Atmos GIGA-I 80/315-15/4-S1		шт.
541-104-0206-1664	модели Atmos GIGA-I 80/85-3/2		шт.
541-104-0206-1665	модели Atmos GIGA-I 80/85-3/2-S1		шт.
541-104-0206-1666	модели Atmos GIGA-I 80/95-4/2		шт.
541-104-0206-1667	модели Atmos GIGA-I 80/95-4/2-S1		шт.
541-104-0206-1668	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/120-11/2		шт.
541-104-0206-1669	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/120-11/2-R1		шт.
541-104-0206-1670	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/120-11/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1671	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/120-11/2-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1672	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/130-15/2		шт.
541-104-0206-1673	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/130-15/2-R1		шт.
541-104-0206-1674	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/130-15/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1675	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/130-15/2-S1		шт.
541-104-0206-1676	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/140-18,5/2		шт.
541-104-0206-1677	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/140-18,5/2-R1		шт.
541-104-0206-1678	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/140-18,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1679	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/140-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1680	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/150-22/2		шт.
541-104-0206-1681	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/150-22/2-R1		шт.
541-104-0206-1682	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/150-22/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1683	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/150-22/2-S1		шт.
541-104-0206-1684	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/165-22/2		шт.
541-104-0206-1685	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/165-22/2-R1		шт.
541-104-0206-1686	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/165-22/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1687	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/165-22/2-S1		шт.
541-104-0206-1688	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/250-11/4		шт.
541-104-0206-1689	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/250-11/4-R1		шт.
541-104-0206-1690	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/250-11/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-1691	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/250-11/4-S1		шт.
541-104-0206-1692	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/295-15/4		шт.
541-104-0206-1693	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/295-15/4-R1		шт.
541-104-0206-1694	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/295-15/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-1695	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/295-15/4-S1		шт.
541-104-0206-1696	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/305-18,5/4		шт.
541-104-0206-1697	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/305-18,5/4-R1		шт.
541-104-0206-1698	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/305-18,5/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-1699	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/305-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1700	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/315-22/4		шт.
541-104-0206-1701	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/315-22/4-R1		шт.
541-104-0206-1702	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/315-22/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-1703	с преобразователем частоты, модели IL-E 100/315-22/4-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1704	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/130-15/2		шт.
541-104-0206-1705	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/130-15/2-R1		шт.
541-104-0206-1706	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/130-15/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1707	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/130-15/2-S1		шт.
541-104-0206-1708	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/140-18,5/2		шт.
541-104-0206-1709	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/140-18,5/2-R1		шт.
541-104-0206-1710	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/140-18,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1711	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/140-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1712	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/150-22/2		шт.
541-104-0206-1713	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/150-22/2-R1		шт.
541-104-0206-1714	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/150-22/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1715	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/150-22/2-S1		шт.
541-104-0206-1716	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/240-11/4		шт.
541-104-0206-1717	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/240-11/4-R1		шт.
541-104-0206-1718	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/240-11/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-1719	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/240-11/4-S1		шт.
541-104-0206-1720	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/250-15/4		шт.
541-104-0206-1721	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/250-15/4-R1		шт.
541-104-0206-1722	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/250-15/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-1723	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/250-15/4-S1		шт.
541-104-0206-1724	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/295-18,5/4		шт.
541-104-0206-1725	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/295-18,5/4-R1		шт.
541-104-0206-1726	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/295-18,5/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-1727	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/295-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1728	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/305-22/4		шт.
541-104-0206-1729	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/305-22/4-R1		шт.
541-104-0206-1730	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/305-22/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-1731	с преобразователем частоты, модели IL-E 125/305-22/4-S1		шт.
541-104-0206-1732	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/190-11/4		шт.
541-104-0206-1733	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/190-11/4-R1		шт.
541-104-0206-1734	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/190-11/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-1735	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/190-11/4-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1736	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/190-5,5/4		шт.
541-104-0206-1737	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/190-5,5/4-R1		шт.
541-104-0206-1738	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/190-5,5/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-1739	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/190-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1740	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/200-15/4		шт.
541-104-0206-1741	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/200-15/4-R1		шт.
541-104-0206-1742	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/200-15/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-1743	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/200-15/4-S1		шт.
541-104-0206-1744	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/200-7,5/4		шт.
541-104-0206-1745	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/200-7,5/4-R1		шт.
541-104-0206-1746	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/200-7,5/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-1747	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/200-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1748	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/230-15/4		шт.
541-104-0206-1749	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/230-15/4-R1		шт.
541-104-0206-1750	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/230-15/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-1751	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/230-15/4-S1		шт.
541-104-0206-1752	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/240-18,5/4		шт.
541-104-0206-1753	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/240-18,5/4-R1		шт.
541-104-0206-1754	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/240-18,5/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-1755	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/240-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1756	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/250-22/4		шт.
541-104-0206-1757	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/250-22/4-R1		шт.
541-104-0206-1758	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/250-22/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-1759	с преобразователем частоты, модели IL-E 150/250-22/4-S1		шт.
541-104-0206-1760	с преобразователем частоты, модели IL-E 200/190-11/4		шт.
541-104-0206-1761	с преобразователем частоты, модели IL-E 200/190-11/4-R1		шт.
541-104-0206-1762	с преобразователем частоты, модели IL-E 200/190-11/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-1763	с преобразователем частоты, модели IL-E 200/190-11/4-S1		шт.
541-104-0206-1764	с преобразователем частоты, модели IL-E 200/200-15/4		шт.
541-104-0206-1765	с преобразователем частоты, модели IL-E 200/200-15/4-R1		шт.
541-104-0206-1766	с преобразователем частоты, модели IL-E 200/200-15/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-1767	с преобразователем частоты, модели IL-E 200/200-15/4-S1		шт.
541-104-0206-1768	с преобразователем частоты, модели IL-E 200/230-18,5/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1769	с преобразователем частоты, модели IL-E 200/230-18,5/4-R1		шт.
541-104-0206-1770	с преобразователем частоты, модели IL-E 200/230-18,5/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-1771	с преобразователем частоты, модели IL-E 200/230-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-1772	с преобразователем частоты, модели IL-E 200/240-22/4		шт.
541-104-0206-1773	с преобразователем частоты, модели IL-E 200/240-22/4-R1		шт.
541-104-0206-1774	с преобразователем частоты, модели IL-E 200/240-22/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-1775	с преобразователем частоты, модели IL-E 200/240-22/4-S1		шт.
541-104-0206-1776	с преобразователем частоты, модели IL-E 40/170-5,5/2		шт.
541-104-0206-1777	с преобразователем частоты, модели IL-E 40/170-5,5/2-R1		шт.
541-104-0206-1778	с преобразователем частоты, модели IL-E 40/170-5,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1779	с преобразователем частоты, модели IL-E 40/170-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1780	с преобразователем частоты, модели IL-E 40/200-7,5/2		шт.
541-104-0206-1781	с преобразователем частоты, модели IL-E 40/200-7,5/2-R1		шт.
541-104-0206-1782	с преобразователем частоты, модели IL-E 40/200-7,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1783	с преобразователем частоты, модели IL-E 40/200-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1784	с преобразователем частоты, модели IL-E 40/210-11/2		шт.
541-104-0206-1785	с преобразователем частоты, модели IL-E 40/210-11/2-R1		шт.
541-104-0206-1786	с преобразователем частоты, модели IL-E 40/210-11/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1787	с преобразователем частоты, модели IL-E 40/210-11/2-S1		шт.
541-104-0206-1788	с преобразователем частоты, модели IL-E 50/160-5,5/2		шт.
541-104-0206-1789	с преобразователем частоты, модели IL-E 50/160-5,5/2-R1		шт.
541-104-0206-1790	с преобразователем частоты, модели IL-E 50/160-5,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1791	с преобразователем частоты, модели IL-E 50/160-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1792	с преобразователем частоты, модели IL-E 50/170-7,5/2		шт.
541-104-0206-1793	с преобразователем частоты, модели IL-E 50/170-7,5/2-R1		шт.
541-104-0206-1794	с преобразователем частоты, модели IL-E 50/170-7,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1795	с преобразователем частоты, модели IL-E 50/180-7,5/2		шт.
541-104-0206-1796	с преобразователем частоты, модели IL-E 50/180-7,5/2-R1		шт.
541-104-0206-1797	с преобразователем частоты, модели IL-E 50/180-7,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1798	с преобразователем частоты, модели IL-E 50/180-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1799	с преобразователем частоты, модели IL-E 50/190-11/2		шт.
541-104-0206-1800	с преобразователем частоты, модели IL-E 50/190-11/2-R1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1801	с преобразователем частоты, модели IL-E 50/190-11/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1802	с преобразователем частоты, модели IL-E 50/190-11/2-S1		шт.
541-104-0206-1803	с преобразователем частоты, модели IL-E 50/200-15/2		шт.
541-104-0206-1804	с преобразователем частоты, модели IL-E 50/200-15/2-R1		шт.
541-104-0206-1805	с преобразователем частоты, модели IL-E 50/200-15/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1806	с преобразователем частоты, модели IL-E 50/200-15/2-S1		шт.
541-104-0206-1807	с преобразователем частоты, модели IL-E 50/230-18,5/2		шт.
541-104-0206-1808	с преобразователем частоты, модели IL-E 50/230-18,5/2-R1		шт.
541-104-0206-1809	с преобразователем частоты, модели IL-E 50/230-18,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1810	с преобразователем частоты, модели IL-E 50/230-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1811	с преобразователем частоты, модели IL-E 50/240-22/2		шт.
541-104-0206-1812	с преобразователем частоты, модели IL-E 50/240-22/2-R1		шт.
541-104-0206-1813	с преобразователем частоты, модели IL-E 50/240-22/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1814	с преобразователем частоты, модели IL-E 50/240-22/2-S1		шт.
541-104-0206-1815	с преобразователем частоты, модели IL-E 65/150-11/2		шт.
541-104-0206-1816	с преобразователем частоты, модели IL-E 65/150-11/2-R1		шт.
541-104-0206-1817	с преобразователем частоты, модели IL-E 65/150-11/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1818	с преобразователем частоты, модели IL-E 65/150-11/2-S1		шт.
541-104-0206-1819	с преобразователем частоты, модели IL-E 65/160-15/2		шт.
541-104-0206-1820	с преобразователем частоты, модели IL-E 65/160-15/2-R1		шт.
541-104-0206-1821	с преобразователем частоты, модели IL-E 65/160-15/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1822	с преобразователем частоты, модели IL-E 65/160-15/2-S1		шт.
541-104-0206-1823	с преобразователем частоты, модели IL-E 65/180-15/2		шт.
541-104-0206-1824	с преобразователем частоты, модели IL-E 65/180-15/2-R1		шт.
541-104-0206-1825	с преобразователем частоты, модели IL-E 65/180-15/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1826	с преобразователем частоты, модели IL-E 65/180-15/2-S1		шт.
541-104-0206-1827	с преобразователем частоты, модели IL-E 65/190-18,5/2		шт.
541-104-0206-1828	с преобразователем частоты, модели IL-E 65/190-18,5/2-R1		шт.
541-104-0206-1829	с преобразователем частоты, модели IL-E 65/190-18,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1830	с преобразователем частоты, модели IL-E 65/190-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1831	с преобразователем частоты, модели IL-E 65/200-22/2		шт.
541-104-0206-1832	с преобразователем частоты, модели IL-E 65/200-22/2-R1		шт.
541-104-0206-1833	с преобразователем частоты, модели IL-E 65/200-22/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1834	с преобразователем частоты, модели IL-E 65/200-22/2-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1835	с преобразователем частоты, модели IL-E 65/230-22/2		шт.
541-104-0206-1836	с преобразователем частоты, модели IL-E 65/230-22/2-R1		шт.
541-104-0206-1837	с преобразователем частоты, модели IL-E 65/230-22/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1838	с преобразователем частоты, модели IL-E 65/230-22/2-S1		шт.
541-104-0206-1839	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/130-11/2		шт.
541-104-0206-1840	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/130-11/2-R1		шт.
541-104-0206-1841	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/130-11/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1842	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/130-11/2-S1		шт.
541-104-0206-1843	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/140-15/2		шт.
541-104-0206-1844	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/140-15/2-R1		шт.
541-104-0206-1845	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/140-15/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1846	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/140-15/2-S1		шт.
541-104-0206-1847	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/150-18,5/2		шт.
541-104-0206-1848	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/150-18,5/2-R1		шт.
541-104-0206-1849	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/150-18,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1850	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/150-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1851	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/160-22/2		шт.
541-104-0206-1852	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/160-22/2-R1		шт.
541-104-0206-1853	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/160-22/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1854	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/160-22/2-S1		шт.
541-104-0206-1855	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/170-22/2		шт.
541-104-0206-1856	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/170-22/2-R1		шт.
541-104-0206-1857	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/170-22/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-1858	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/170-22/2-S1		шт.
541-104-0206-1859	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/305-11/4		шт.
541-104-0206-1860	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/305-11/4-R1		шт.
541-104-0206-1861	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/305-11/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-1862	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/305-11/4-S1		шт.
541-104-0206-1863	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/315-15/4		шт.
541-104-0206-1864	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/315-15/4-R1		шт.
541-104-0206-1865	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/315-15/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-1866	с преобразователем частоты, модели IL-E 80/315-15/4-S1		шт.
541-104-0206-1867	с преобразователем частоты, модели IL-E50/170-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-1868	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/2-22/11		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1869	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/2-22/11-R1		шт.
541-104-0206-1870	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/2-22/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-1871	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/2-22/11-S1		шт.
541-104-0206-1872	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/2-27/11		шт.
541-104-0206-1873	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/2-27/11-R1		шт.
541-104-0206-1874	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/2-27/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-1875	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/2-27/11-S1		шт.
541-104-0206-1876	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/2-29/15		шт.
541-104-0206-1877	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/2-29/15-R1		шт.
541-104-0206-1878	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/2-29/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-1879	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/2-29/15-S1		шт.
541-104-0206-1880	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/3-33/18,5		шт.
541-104-0206-1881	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/3-33/18,5-R1		шт.
541-104-0206-1882	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/3-33/18,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-1883	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/3-33/18,5-S1		шт.
541-104-0206-1884	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/3-34/15		шт.
541-104-0206-1885	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/3-34/15-R1		шт.
541-104-0206-1886	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/3-34/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-1887	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/3-34/15-S1		шт.
541-104-0206-1888	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/3-38/22		шт.
541-104-0206-1889	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/3-38/22-R1		шт.
541-104-0206-1890	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/3-38/22-R1-S1		шт.
541-104-0206-1891	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/3-38/22-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1892	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/3-45/22		шт.
541-104-0206-1893	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/3-45/22-R1		шт.
541-104-0206-1894	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/3-45/22-R1-S1		шт.
541-104-0206-1895	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 100/3-45/22-S1		шт.
541-104-0206-1896	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 125/2-23/11		шт.
541-104-0206-1897	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 125/2-23/11-R1		шт.
541-104-0206-1898	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 125/2-23/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-1899	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 125/2-23/11-S1		шт.
541-104-0206-1900	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 125/2-28/15		шт.
541-104-0206-1901	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 125/2-28/15-R1		шт.
541-104-0206-1902	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 125/2-28/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-1903	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 125/2-28/15-S1		шт.
541-104-0206-1904	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 125/3-26/15		шт.
541-104-0206-1905	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 125/3-26/15-R1		шт.
541-104-0206-1906	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 125/3-26/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-1907	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 125/3-26/15-S1		шт.
541-104-0206-1908	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 125/3-30/18,5		шт.
541-104-0206-1909	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 125/3-30/18,5-R1		шт.
541-104-0206-1910	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 125/3-30/18,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-1911	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 125/3-30/18,5-S1		шт.
541-104-0206-1912	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 125/3-36/22		шт.
541-104-0206-1913	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 125/3-36/22-R1		шт.
541-104-0206-1914	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 125/3-36/22-R1-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1915	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 125/3-36/22-S1		шт.
541-104-0206-1916	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 150/2-16/11		шт.
541-104-0206-1917	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 150/2-16/11-R1		шт.
541-104-0206-1918	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 150/2-16/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-1919	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 150/2-16/11-S1		шт.
541-104-0206-1920	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 150/2-18/15		шт.
541-104-0206-1921	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 150/2-18/15-R1		шт.
541-104-0206-1922	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 150/2-18/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-1923	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 150/2-18/15-S1		шт.
541-104-0206-1924	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 150/2-22/15		шт.
541-104-0206-1925	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 150/2-22/15-R1		шт.
541-104-0206-1926	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 150/2-22/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-1927	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 150/2-22/15-S1		шт.
541-104-0206-1928	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 200/1-12/11		шт.
541-104-0206-1929	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 200/1-12/11-R1		шт.
541-104-0206-1930	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 200/1-12/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-1931	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 200/1-12/11-S1		шт.
541-104-0206-1932	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 200/2-14/15		шт.
541-104-0206-1933	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 200/2-14/15-R1		шт.
541-104-0206-1934	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 200/2-14/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-1935	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 200/2-14/15-S1		шт.
541-104-0206-1936	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 40/5-64/11		шт.
541-104-0206-1937	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 40/5-64/11-R1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1938	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 40/5-64/11-S1		шт.
541-104-0206-1939	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 40/5-64/11-S1-R1		шт.
541-104-0206-1940	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 50/4-55/11		шт.
541-104-0206-1941	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 50/4-55/11-R1		шт.
541-104-0206-1942	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 50/4-55/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-1943	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 50/4-55/11-S1		шт.
541-104-0206-1944	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 50/5-65/15		шт.
541-104-0206-1945	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 50/5-65/15-R1		шт.
541-104-0206-1946	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 50/5-65/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-1947	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 50/5-65/15-S1		шт.
541-104-0206-1948	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 50/5-88/22		шт.
541-104-0206-1949	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 50/5-88/22-R1		шт.
541-104-0206-1950	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 50/5-88/22-R1-S1		шт.
541-104-0206-1951	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 50/5-88/22-S1		шт.
541-104-0206-1952	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 50/6-78/18,5		шт.
541-104-0206-1953	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 50/6-78/18,5-R1		шт.
541-104-0206-1954	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 50/6-78/18,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-1955	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 50/6-78/18,5-S1		шт.
541-104-0206-1956	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 65/4-46/11		шт.
541-104-0206-1957	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 65/4-46/11-R1		шт.
541-104-0206-1958	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 65/4-46/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-1959	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 65/4-46/11-S1		шт.
541-104-0206-1960	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 65/4-52/15		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1961	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 65/4-52/15-R1		шт.
541-104-0206-1962	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 65/4-52/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-1963	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 65/4-52/15-S1		шт.
541-104-0206-1964	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 65/4-55/15		шт.
541-104-0206-1965	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 65/4-55/15-R1		шт.
541-104-0206-1966	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 65/4-55/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-1967	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 65/4-55/15-S1		шт.
541-104-0206-1968	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 65/5-62/18,5		шт.
541-104-0206-1969	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 65/5-62/18,5-R1		шт.
541-104-0206-1970	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 65/5-62/18,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-1971	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 65/5-62/18,5-S1		шт.
541-104-0206-1972	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 65/5-69/22		шт.
541-104-0206-1973	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 65/5-69/22-R1		шт.
541-104-0206-1974	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 65/5-69/22-R1-S1		шт.
541-104-0206-1975	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 65/5-69/22-S1		шт.
541-104-0206-1976	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 65/6-74/22		шт.
541-104-0206-1977	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 65/6-74/22-R1		шт.
541-104-0206-1978	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 65/6-74/22-R1-S1		шт.
541-104-0206-1979	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 65/6-74/22-S1		шт.
541-104-0206-1980	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/3-34/11		шт.
541-104-0206-1981	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/3-34/11-R1		шт.
541-104-0206-1982	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/3-34/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-1983	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/3-34/11-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-1984	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/3-38/11		шт.
541-104-0206-1985	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/3-38/11-R1		шт.
541-104-0206-1986	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/3-38/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-1987	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/3-38/11-S1		шт.
541-104-0206-1988	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/3-39/15		шт.
541-104-0206-1989	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/3-39/15-R1		шт.
541-104-0206-1990	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/3-39/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-1991	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/3-39/15-S1		шт.
541-104-0206-1992	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/3-43/15		шт.
541-104-0206-1993	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/3-43/15-R1		шт.
541-104-0206-1994	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/3-43/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-1995	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/3-43/15-S1		шт.
541-104-0206-1996	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/4-49/18,5		шт.
541-104-0206-1997	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/4-49/18,5-R1		шт.
541-104-0206-1998	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/4-49/18,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-1999	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/4-49/18,5-S1		шт.
541-104-0206-2000	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/4-50/22		шт.
541-104-0206-2001	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/4-50/22-R1		шт.
541-104-0206-2002	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/4-50/22-R1-S1		шт.
541-104-0206-2003	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/4-50/22-S1		шт.
541-104-0206-2004	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/4-61/22		шт.
541-104-0206-2005	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/4-61/22-R1		шт.
541-104-0206-2006	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/4-61/22-R1-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2007	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA 80/4-61/22-S1		шт.
541-104-0206-2008	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 100/2-23/11		шт.
541-104-0206-2009	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 100/2-23/11-R1		шт.
541-104-0206-2010	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 100/2-23/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-2011	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 100/2-23/11-S1		шт.
541-104-0206-2012	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 100/3-25/15		шт.
541-104-0206-2013	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 100/3-25/15-R1		шт.
541-104-0206-2014	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 100/3-25/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-2015	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 100/3-25/15-S1		шт.
541-104-0206-2016	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 100/3-27/15		шт.
541-104-0206-2017	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 100/3-27/15-R1		шт.
541-104-0206-2018	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 100/3-27/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-2019	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 100/3-27/15-S1		шт.
541-104-0206-2020	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 100/3-30/18,5		шт.
541-104-0206-2021	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 100/3-30/18,5-R1		шт.
541-104-0206-2022	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 100/3-30/18,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2023	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 100/3-30/18,5-S1		шт.
541-104-0206-2024	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 100/3-34/22		шт.
541-104-0206-2025	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 100/3-34/22-R1		шт.
541-104-0206-2026	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 100/3-34/22-R1-S1		шт.
541-104-0206-2027	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 100/3-34/22-S1		шт.
541-104-0206-2028	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 125/2-15/11		шт.
541-104-0206-2029	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 125/2-15/11-R1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2030	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 125/2-15/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-2031	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 125/2-15/11-S1		шт.
541-104-0206-2032	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 125/2-21/15		шт.
541-104-0206-2033	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 125/2-21/15-R1		шт.
541-104-0206-2034	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 125/2-21/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-2035	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 125/2-21/15-S1		шт.
541-104-0206-2036	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 150/2-13/11		шт.
541-104-0206-2037	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 150/2-13/11-R1		шт.
541-104-0206-2038	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 150/2-13/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-2039	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 150/2-13/11-S1		шт.
541-104-0206-2040	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 150/2-15/15		шт.
541-104-0206-2041	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 150/2-15/15-R1		шт.
541-104-0206-2042	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 150/2-15/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-2043	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 150/2-15/15-S1		шт.
541-104-0206-2044	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 32/5-65/11		шт.
541-104-0206-2045	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 32/5-65/11-R1		шт.
541-104-0206-2046	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 32/5-65/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-2047	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 32/5-65/11-S1		шт.
541-104-0206-2048	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 32/6-76/11		шт.
541-104-0206-2049	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 32/6-76/11-R1		шт.
541-104-0206-2050	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 32/6-76/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-2051	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 32/6-76/11-S1		шт.
541-104-0206-2052	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 32/6-82/15		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2053	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 32/6-82/15-R1		шт.
541-104-0206-2054	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 32/6-82/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-2055	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 32/6-82/15-S1		шт.
541-104-0206-2056	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 32/7-92/18,5		шт.
541-104-0206-2057	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 32/7-92/18,5-R1		шт.
541-104-0206-2058	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 32/7-92/18,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2059	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 32/7-92/18,5-S1		шт.
541-104-0206-2060	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 40/5-55/11		шт.
541-104-0206-2061	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 40/5-55/11-R1		шт.
541-104-0206-2062	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 40/5-55/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-2063	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 40/5-55/11-S1		шт.
541-104-0206-2064	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 40/5-64/15		шт.
541-104-0206-2065	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 40/5-64/15-R1		шт.
541-104-0206-2066	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 40/5-64/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-2067	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 40/5-64/15-S1		шт.
541-104-0206-2068	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 40/6-87/22		шт.
541-104-0206-2069	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 40/6-87/22-R1		шт.
541-104-0206-2070	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 40/6-87/22-R1-S1		шт.
541-104-0206-2071	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 40/6-87/22-S1		шт.
541-104-0206-2072	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 40/7-77/18,5		шт.
541-104-0206-2073	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 40/7-77/18,5-R1		шт.
541-104-0206-2074	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 40/7-77/18,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2075	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 40/7-77/18,5-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2076	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 50/3-39/11		шт.
541-104-0206-2077	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 50/3-39/11-R1		шт.
541-104-0206-2078	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 50/3-39/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-2079	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 50/3-39/11-S1		шт.
541-104-0206-2080	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 50/4-45/11		шт.
541-104-0206-2081	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 50/4-45/11-R1		шт.
541-104-0206-2082	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 50/4-45/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-2083	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 50/4-45/11-S1		шт.
541-104-0206-2084	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 50/5-59/15		шт.
541-104-0206-2085	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 50/5-59/15-R1		шт.
541-104-0206-2086	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 50/5-59/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-2087	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 50/5-59/15-S1		шт.
541-104-0206-2088	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 50/5-66/18,5		шт.
541-104-0206-2089	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 50/5-66/18,5-R1		шт.
541-104-0206-2090	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 50/5-66/18,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2091	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 50/5-66/18,5-S1		шт.
541-104-0206-2092	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 50/5-68/22		шт.
541-104-0206-2093	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 50/5-68/22-R1		шт.
541-104-0206-2094	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 50/5-68/22-R1-S1		шт.
541-104-0206-2095	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 50/5-68/22-S1		шт.
541-104-0206-2096	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 50/6-70/22		шт.
541-104-0206-2097	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 50/6-70/22-R1		шт.
541-104-0206-2098	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 50/6-70/22-R1-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2099	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 50/6-70/22-S1		шт.
541-104-0206-2100	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 65/3-32/11		шт.
541-104-0206-2101	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 65/3-32/11-R1		шт.
541-104-0206-2102	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 65/3-32/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-2103	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 65/3-32/11-S1		шт.
541-104-0206-2104	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 65/3-40/15		шт.
541-104-0206-2105	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 65/3-40/15-R1		шт.
541-104-0206-2106	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 65/3-40/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-2107	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 65/3-40/15-S1		шт.
541-104-0206-2108	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 65/4-37/11		шт.
541-104-0206-2109	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 65/4-37/11-R1		шт.
541-104-0206-2110	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 65/4-37/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-2111	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 65/4-37/11-S1		шт.
541-104-0206-2112	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 65/4-45/15		шт.
541-104-0206-2113	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 65/4-45/15-R1		шт.
541-104-0206-2114	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 65/4-45/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-2115	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 65/4-45/15-S1		шт.
541-104-0206-2116	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 65/4-47/18,5		шт.
541-104-0206-2117	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 65/4-47/18,5-R1		шт.
541-104-0206-2118	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 65/4-47/18,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2119	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 65/4-47/18,5-S1		шт.
541-104-0206-2120	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 65/5-58/22		шт.
541-104-0206-2121	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 65/5-58/22-R1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2122	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 65/5-58/22-R1-S1		шт.
541-104-0206-2123	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 65/5-58/22-S1		шт.
541-104-0206-2124	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/2-26/11		шт.
541-104-0206-2125	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/2-26/11-R1		шт.
541-104-0206-2126	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/2-26/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-2127	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/2-26/11-S1		шт.
541-104-0206-2128	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/3-24/11		шт.
541-104-0206-2129	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/3-24/11-R1		шт.
541-104-0206-2130	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/3-24/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-2131	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/3-24/11-S1		шт.
541-104-0206-2132	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/3-31/15		шт.
541-104-0206-2133	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/3-31/15-R1		шт.
541-104-0206-2134	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/3-31/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-2135	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/3-31/15-S1		шт.
541-104-0206-2136	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/3-32/15		шт.
541-104-0206-2137	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/3-32/15-R1		шт.
541-104-0206-2138	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/3-32/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-2139	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/3-32/15-S1		шт.
541-104-0206-2140	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/3-36/18,5		шт.
541-104-0206-2141	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/3-36/18,5-R1		шт.
541-104-0206-2142	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/3-36/18,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2143	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/3-36/18,5-S1		шт.
541-104-0206-2144	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/4-40/22		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2145	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/4-40/22-R1		шт.
541-104-0206-2146	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/4-40/22-R1-S1		шт.
541-104-0206-2147	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/4-40/22-S1		шт.
541-104-0206-2148	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/4-50/22		шт.
541-104-0206-2149	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/4-50/22-R1		шт.
541-104-0206-2150	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/4-50/22-R1-S1		шт.
541-104-0206-2151	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA B 80/4-50/22-S1		шт.
541-104-0206-2152	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-14/0,75		шт.
541-104-0206-2153	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-14/0,75-R1		шт.
541-104-0206-2154	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-14/0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-2155	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-14/0,75-S1		шт.
541-104-0206-2156	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-18/1,1		шт.
541-104-0206-2157	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-18/1,1-R1		шт.
541-104-0206-2158	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-18/1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-2159	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-18/1,1-S1		шт.
541-104-0206-2160	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-19/1,1		шт.
541-104-0206-2161	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-19/1,1-R1		шт.
541-104-0206-2162	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-19/1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-2163	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-19/1,1-S1		шт.
541-104-0206-2164	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-22/1,5		шт.
541-104-0206-2165	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-22/1,5-R1		шт.
541-104-0206-2166	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-22/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2167	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-22/1,5-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2168	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-23/1,5		шт.
541-104-0206-2169	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-23/1,5-R1		шт.
541-104-0206-2170	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-23/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2171	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-23/1,5-S1		шт.
541-104-0206-2172	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-30/2,2		шт.
541-104-0206-2173	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-30/2,2-R1		шт.
541-104-0206-2174	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-30/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-2175	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-30/2,2-S1		шт.
541-104-0206-2176	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-31/2,2		шт.
541-104-0206-2177	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-31/2,2-R1		шт.
541-104-0206-2178	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-31/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-2179	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-31/2,2-S1		шт.
541-104-0206-2180	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-38/3,0		шт.
541-104-0206-2181	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-38/3,0-R1		шт.
541-104-0206-2182	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-38/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2183	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-38/3,0-S1		шт.
541-104-0206-2184	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-39/3,0		шт.
541-104-0206-2185	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-39/3,0-R1		шт.
541-104-0206-2186	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-39/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2187	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 32/1-39/3,0-S1		шт.
541-104-0206-2188	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 40/1-26/2,2		шт.
541-104-0206-2189	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 40/1-26/2,2-R1		шт.
541-104-0206-2190	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 40/1-26/2,2-R1-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2191	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 40/1-26/2,2-S1		шт.
541-104-0206-2192	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 40/1-33/3,0		шт.
541-104-0206-2193	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 40/1-33/3,0-R1		шт.
541-104-0206-2194	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 40/1-33/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2195	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 40/1-33/3,0-S1		шт.
541-104-0206-2196	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 40/1-40/4,0		шт.
541-104-0206-2197	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 40/1-40/4,0-R1		шт.
541-104-0206-2198	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 40/1-40/4,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2199	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 40/1-40/4,0-S1		шт.
541-104-0206-2200	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-12/1,1		шт.
541-104-0206-2201	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-12/1,1-R1		шт.
541-104-0206-2202	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-12/1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-2203	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-12/1,1-S1		шт.
541-104-0206-2204	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-15/1,5		шт.
541-104-0206-2205	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-15/1,5-R1		шт.
541-104-0206-2206	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-15/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2207	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-15/1,5-S1		шт.
541-104-0206-2208	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-16/1,5		шт.
541-104-0206-2209	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-16/1,5-R1		шт.
541-104-0206-2210	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-16/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2211	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-16/1,5-S1		шт.
541-104-0206-2212	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-20/2,2		шт.
541-104-0206-2213	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-20/2,2-R1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2214	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-20/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-2215	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-20/2,2-S1		шт.
541-104-0206-2216	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-21/2,2		шт.
541-104-0206-2217	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-21/2,2-R1		шт.
541-104-0206-2218	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-21/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-2219	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-21/2,2-S1		шт.
541-104-0206-2220	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-25/3,0		шт.
541-104-0206-2221	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-25/3,0-R1		шт.
541-104-0206-2222	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-25/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2223	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-25/3,0-S1		шт.
541-104-0206-2224	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-30/4,0		шт.
541-104-0206-2225	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-30/4,0-R1		шт.
541-104-0206-2226	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-30/4,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2227	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-30/4,0-S1		шт.
541-104-0206-2228	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-38/5,5		шт.
541-104-0206-2229	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-38/5,5-R1		шт.
541-104-0206-2230	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-38/5,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2231	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-38/5,5-S1		шт.
541-104-0206-2232	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-46/7,5		шт.
541-104-0206-2233	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-46/7,5-R1		шт.
541-104-0206-2234	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-46/7,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2235	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 50/1-46/7,5-S1		шт.
541-104-0206-2236	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 65/1-10/1,1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2237	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 65/1-10/1,1-R1		шт.
541-104-0206-2238	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 65/1-10/1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-2239	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 65/1-10/1,1-S1		шт.
541-104-0206-2240	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 65/1-13/1,5		шт.
541-104-0206-2241	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 65/1-13/1,5-R1		шт.
541-104-0206-2242	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 65/1-13/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2243	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 65/1-13/1,5-S1		шт.
541-104-0206-2244	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 65/1-18/2,2		шт.
541-104-0206-2245	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 65/1-18/2,2-R1		шт.
541-104-0206-2246	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 65/1-18/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-2247	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 65/1-18/2,2-S1		шт.
541-104-0206-2248	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 65/1-21/3,0		шт.
541-104-0206-2249	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 65/1-21/3,0-R1		шт.
541-104-0206-2250	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 65/1-21/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2251	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 65/1-21/3,0-S1		шт.
541-104-0206-2252	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-10/1,5		шт.
541-104-0206-2253	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-10/1,5-R1		шт.
541-104-0206-2254	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-10/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2255	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-10/1,5-S1		шт.
541-104-0206-2256	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-13/2,2		шт.
541-104-0206-2257	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-13/2,2-R1		шт.
541-104-0206-2258	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-13/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-2259	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-13/2,2-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2260	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-16/2,2		шт.
541-104-0206-2261	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-16/2,2-R1		шт.
541-104-0206-2262	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-16/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-2263	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-16/2,2-S1		шт.
541-104-0206-2264	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-16/3,0		шт.
541-104-0206-2265	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-16/3,0-R1		шт.
541-104-0206-2266	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-16/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2267	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-16/3,0-S1		шт.
541-104-0206-2268	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-20/3,0		шт.
541-104-0206-2269	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-20/3,0-R1		шт.
541-104-0206-2270	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-20/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2271	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-20/3,0-S1		шт.
541-104-0206-2272	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-24/4,0		шт.
541-104-0206-2273	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-24/4,0-R1		шт.
541-104-0206-2274	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-24/4,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2275	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-24/4,0-S1		шт.
541-104-0206-2276	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-30/5,5		шт.
541-104-0206-2277	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-30/5,5-R1		шт.
541-104-0206-2278	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-30/5,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2279	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-30/5,5-S1		шт.
541-104-0206-2280	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-36/7,5		шт.
541-104-0206-2281	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-36/7,5-R1		шт.
541-104-0206-2282	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-36/7,5-R1-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2283	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-36/7,5-S1		шт.
541-104-0206-2284	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-8/1,1		шт.
541-104-0206-2285	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-8/1,1-R1		шт.
541-104-0206-2286	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-8/1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-2287	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-B 80/1-8/1,1-S1		шт.
541-104-0206-2288	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0		шт.
541-104-0206-2289	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-R1		шт.
541-104-0206-2290	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2291	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-S1		шт.
541-104-0206-2292	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5		шт.
541-104-0206-2293	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5-R1		шт.
541-104-0206-2294	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2295	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5-S1		шт.
541-104-0206-2296	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2		шт.
541-104-0206-2297	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2-R1		шт.
541-104-0206-2298	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-2299	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2-S1		шт.
541-104-0206-2300	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5		шт.
541-104-0206-2301	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5-R1		шт.
541-104-0206-2302	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2303	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5-S1		шт.
541-104-0206-2304	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-20/3,0		шт.
541-104-0206-2305	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-20/3,0-R1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2306	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-20/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2307	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-20/3,0-S1		шт.
541-104-0206-2308	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-25/4,0		шт.
541-104-0206-2309	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-25/4,0-R1		шт.
541-104-0206-2310	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-25/4,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2311	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-25/4,0-S1		шт.
541-104-0206-2312	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-30/5,5		шт.
541-104-0206-2313	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-30/5,5-R1		шт.
541-104-0206-2314	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-30/5,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2315	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-30/5,5-S1		шт.
541-104-0206-2316	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-38/7,5		шт.
541-104-0206-2317	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-38/7,5-R1		шт.
541-104-0206-2318	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-38/7,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2319	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-38/7,5-S1		шт.
541-104-0206-2320	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/1,1		шт.
541-104-0206-2321	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/1,1-R1		шт.
541-104-0206-2322	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-2323	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/1,1-S1		шт.
541-104-0206-2324	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2		шт.
541-104-0206-2325	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2-R1		шт.
541-104-0206-2326	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-2327	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2-S1		шт.
541-104-0206-2328	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/M-1,1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2329	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/M-1,1-R1		шт.
541-104-0206-2330	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/M-1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-2331	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/M-1,1-S1		шт.
541-104-0206-2332	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/1,5		шт.
541-104-0206-2333	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/1,5-R1		шт.
541-104-0206-2334	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2335	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/1,5-S1		шт.
541-104-0206-2336	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0		шт.
541-104-0206-2337	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-R1		шт.
541-104-0206-2338	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2339	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-S1		шт.
541-104-0206-2340	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/M-1,5		шт.
541-104-0206-2341	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/M-1,5-R1		шт.
541-104-0206-2342	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/M-1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2343	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/M-1,5-S1		шт.
541-104-0206-2344	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0		шт.
541-104-0206-2345	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-R1		шт.
541-104-0206-2346	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2347	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-S1		шт.
541-104-0206-2348	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5		шт.
541-104-0206-2349	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5-R1		шт.
541-104-0206-2350	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2351	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2352	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5		шт.
541-104-0206-2353	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5-R1		шт.
541-104-0206-2354	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2355	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5-S1		шт.
541-104-0206-2356	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2		шт.
541-104-0206-2357	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-R1		шт.
541-104-0206-2358	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-2359	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-S1		шт.
541-104-0206-2360	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0		шт.
541-104-0206-2361	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-R1		шт.
541-104-0206-2362	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2363	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-S1		шт.
541-104-0206-2364	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55		шт.
541-104-0206-2365	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-R1		шт.
541-104-0206-2366	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-2367	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-S1		шт.
541-104-0206-2368	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55		шт.
541-104-0206-2369	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-R1		шт.
541-104-0206-2370	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-2371	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-S1		шт.
541-104-0206-2372	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75		шт.
541-104-0206-2373	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1		шт.
541-104-0206-2374	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2375	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-S1		шт.
541-104-0206-2376	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75		шт.
541-104-0206-2377	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1		шт.
541-104-0206-2378	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-2379	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-S1		шт.
541-104-0206-2380	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1		шт.
541-104-0206-2381	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-R1		шт.
541-104-0206-2382	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-2383	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-S1		шт.
541-104-0206-2384	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1		шт.
541-104-0206-2385	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-R1		шт.
541-104-0206-2386	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-2387	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-S1		шт.
541-104-0206-2388	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5		шт.
541-104-0206-2389	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-R1		шт.
541-104-0206-2390	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2391	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-S1		шт.
541-104-0206-2392	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5		шт.
541-104-0206-2393	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-R1		шт.
541-104-0206-2394	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2395	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-S1		шт.
541-104-0206-2396	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37		шт.
541-104-0206-2397	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2398	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1-S1		шт.
541-104-0206-2399	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-S1		шт.
541-104-0206-2400	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55		шт.
541-104-0206-2401	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-R1		шт.
541-104-0206-2402	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-2403	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-S1		шт.
541-104-0206-2404	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55		шт.
541-104-0206-2405	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-R1		шт.
541-104-0206-2406	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-2407	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-S1		шт.
541-104-0206-2408	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75		шт.
541-104-0206-2409	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75-R1		шт.
541-104-0206-2410	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-2411	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75-S1		шт.
541-104-0206-2412	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/M-0,75		шт.
541-104-0206-2413	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/M-0,75-R1		шт.
541-104-0206-2414	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/M-0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-2415	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/M-0,75-S1		шт.
541-104-0206-2416	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1		шт.
541-104-0206-2417	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1-R1		шт.
541-104-0206-2418	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-2419	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1-S1		шт.
541-104-0206-2420	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/M-1,1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2421	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/M-1,1-R1		шт.
541-104-0206-2422	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/M-1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-2423	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/M-1,1-S1		шт.
541-104-0206-2424	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5		шт.
541-104-0206-2425	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5-R1		шт.
541-104-0206-2426	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2427	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5-S1		шт.
541-104-0206-2428	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/M-1,5		шт.
541-104-0206-2429	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/M-1,5-R1		шт.
541-104-0206-2430	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/M-1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2431	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/M-1,5-S1		шт.
541-104-0206-2432	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2		шт.
541-104-0206-2433	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2-R1		шт.
541-104-0206-2434	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-2435	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2-S1		шт.
541-104-0206-2436	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0		шт.
541-104-0206-2437	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0-R1		шт.
541-104-0206-2438	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2439	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0-S1		шт.
541-104-0206-2440	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37		шт.
541-104-0206-2441	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-R1		шт.
541-104-0206-2442	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-R1-S1		шт.
541-104-0206-2443	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2444	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55		шт.
541-104-0206-2445	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55-R1		шт.
541-104-0206-2446	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-2447	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55-S1		шт.
541-104-0206-2448	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/M-0,55		шт.
541-104-0206-2449	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/M-0,55-R1		шт.
541-104-0206-2450	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/M-0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-2451	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/M-0,55-S1		шт.
541-104-0206-2452	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75		шт.
541-104-0206-2453	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75-R1		шт.
541-104-0206-2454	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-2455	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75-S1		шт.
541-104-0206-2456	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/M-0,75		шт.
541-104-0206-2457	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/M-0,75-R1		шт.
541-104-0206-2458	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/M-0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-2459	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/M-0,75-S1		шт.
541-104-0206-2460	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/1,1		шт.
541-104-0206-2461	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/1,1-R1		шт.
541-104-0206-2462	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-2463	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/1,1-S1		шт.
541-104-0206-2464	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/M-1,1		шт.
541-104-0206-2465	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/M-1,1-R1		шт.
541-104-0206-2466	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/M-1,1-R1-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2467	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/M-1,1-S1		шт.
541-104-0206-2468	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/1,5		шт.
541-104-0206-2469	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/1,5-R1		шт.
541-104-0206-2470	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2471	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/1,5-S1		шт.
541-104-0206-2472	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/M-1,5		шт.
541-104-0206-2473	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/M-1,5-R1		шт.
541-104-0206-2474	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/M-1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2475	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/M-1,5-S1		шт.
541-104-0206-2476	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-30/2,2		шт.
541-104-0206-2477	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-30/2,2-R1		шт.
541-104-0206-2478	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-30/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-2479	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-30/2,2-S1		шт.
541-104-0206-2480	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-37/3,0		шт.
541-104-0206-2481	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-37/3,0-R1		шт.
541-104-0206-2482	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-37/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2483	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-37/3,0-S1		шт.
541-104-0206-2484	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,37		шт.
541-104-0206-2485	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,37-R1		шт.
541-104-0206-2486	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,37-R1-S1		шт.
541-104-0206-2487	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,37-S1		шт.
541-104-0206-2488	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/1,1		шт.
541-104-0206-2489	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/1,1-R1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2490	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-2491	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/1,1-S1		шт.
541-104-0206-2492	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/M-1,1		шт.
541-104-0206-2493	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/M-1,1-R1		шт.
541-104-0206-2494	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/M-1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-2495	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/M-1,1-S1		шт.
541-104-0206-2496	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/1,5		шт.
541-104-0206-2497	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/1,5-R1		шт.
541-104-0206-2498	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2499	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/1,5-S1		шт.
541-104-0206-2500	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/M-1,5		шт.
541-104-0206-2501	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/M-1,5-R1		шт.
541-104-0206-2502	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/M-1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2503	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/M-1,5-S1		шт.
541-104-0206-2504	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-25/2,2		шт.
541-104-0206-2505	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-25/2,2-R1		шт.
541-104-0206-2506	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-25/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-2507	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-25/2,2-S1		шт.
541-104-0206-2508	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-31/3,0		шт.
541-104-0206-2509	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-31/3,0-R1		шт.
541-104-0206-2510	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-31/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2511	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-31/3,0-S1		шт.
541-104-0206-2512	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2513	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0-R1		шт.
541-104-0206-2514	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2515	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0-S1		шт.
541-104-0206-2516	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,37		шт.
541-104-0206-2517	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,37-R1		шт.
541-104-0206-2518	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,37-R1-S1		шт.
541-104-0206-2519	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,37-S1		шт.
541-104-0206-2520	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/0,55		шт.
541-104-0206-2521	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/0,55-R1		шт.
541-104-0206-2522	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-2523	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/0,55-S1		шт.
541-104-0206-2524	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/M-0,55		шт.
541-104-0206-2525	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/M-0,55-R1		шт.
541-104-0206-2526	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/M-0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-2527	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/M-0,55-S1		шт.
541-104-0206-2528	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/0,75		шт.
541-104-0206-2529	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/0,75-R1		шт.
541-104-0206-2530	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-2531	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/0,75-S1		шт.
541-104-0206-2532	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/M-0,75		шт.
541-104-0206-2533	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/M-0,75-R1		шт.
541-104-0206-2534	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/M-0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-2535	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/M-0,75-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2536	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/1,1		шт.
541-104-0206-2537	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/1,1-R1		шт.
541-104-0206-2538	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-2539	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/1,1-S1		шт.
541-104-0206-2540	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/M-1,1		шт.
541-104-0206-2541	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/M-1,1-R1		шт.
541-104-0206-2542	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/M-1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-2543	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/M-1,1-S1		шт.
541-104-0206-2544	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/1,5		шт.
541-104-0206-2545	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/1,5-R1		шт.
541-104-0206-2546	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2547	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/1,5-S1		шт.
541-104-0206-2548	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/M-1,5		шт.
541-104-0206-2549	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/M-1,5-R1		шт.
541-104-0206-2550	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/M-1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2551	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/M-1,5-S1		шт.
541-104-0206-2552	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-20/2,2		шт.
541-104-0206-2553	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-20/2,2-R1		шт.
541-104-0206-2554	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-20/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-2555	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-20/2,2-S1		шт.
541-104-0206-2556	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-24/3,0		шт.
541-104-0206-2557	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-24/3,0-R1		шт.
541-104-0206-2558	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-24/3,0-R1-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2559	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-24/3,0-S1		шт.
541-104-0206-2560	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-30/4,0		шт.
541-104-0206-2561	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-30/4,0-R1		шт.
541-104-0206-2562	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-30/4,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2563	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-30/4,0-S1		шт.
541-104-0206-2564	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-35/5,5		шт.
541-104-0206-2565	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-35/5,5-R1		шт.
541-104-0206-2566	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-35/5,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2567	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-35/5,5-S1		шт.
541-104-0206-2568	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-43/7,5		шт.
541-104-0206-2569	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-43/7,5-R1		шт.
541-104-0206-2570	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-43/7,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2571	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-43/7,5-S1		шт.
541-104-0206-2572	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,37		шт.
541-104-0206-2573	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,37-R1		шт.
541-104-0206-2574	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,37-R1-S1		шт.
541-104-0206-2575	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,37-S1		шт.
541-104-0206-2576	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/0,55		шт.
541-104-0206-2577	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/0,55-R1		шт.
541-104-0206-2578	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-2579	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/0,55-S1		шт.
541-104-0206-2580	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/M-0,55		шт.
541-104-0206-2581	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/M-0,55-R1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2582	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/M-0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-2583	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/M-0,55-S1		шт.
541-104-0206-2584	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/0,75		шт.
541-104-0206-2585	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/0,75-R1		шт.
541-104-0206-2586	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-2587	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/0,75-S1		шт.
541-104-0206-2588	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/M-0,75		шт.
541-104-0206-2589	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/M-0,75-R1		шт.
541-104-0206-2590	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/M-0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-2591	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/M-0,75-S1		шт.
541-104-0206-2592	модели IPH-O 20/160-0.37/4		шт.
541-104-0206-2593	модели IPH-O 20/160-1,1/2		шт.
541-104-0206-2594	модели IPH-O 32/125-0,75/2		шт.
541-104-0206-2595	модели IPH-O 32/125-0.18/4		шт.
541-104-0206-2596	модели IPH-O 32/170-0.37/4		шт.
541-104-0206-2597	модели IPH-O 32/170-2,2/2		шт.
541-104-0206-2598	модели IPH-O 65/110-2,2/2		шт.
541-104-0206-2599	модели IPH-O 65/125-1,1/4		шт.
541-104-0206-2600	модели IPH-O 65/125-2,2/2		шт.
541-104-0206-2601	модели IPH-O 65/140-1,1/4		шт.
541-104-0206-2602	модели IPH-O 65/140-4/2		шт.
541-104-0206-2603	модели IPH-O 65/160-1,1/4		шт.
541-104-0206-2604	модели IPH-O 65/160-4/2		шт.
541-104-0206-2605	модели IPH-O 80/110-2,2/2		шт.
541-104-0206-2606	модели IPH-O 80/140-1,1/4		шт.
541-104-0206-2607	модели IPH-O 80/140-4/2		шт.
541-104-0206-2608	модели IPH-O 80/160-1,1/4		шт.
541-104-0206-2609	модели IPH-W 20/160-0.37/4		шт.
541-104-0206-2610	модели IPH-W 20/160-1,1/2		шт.
541-104-0206-2611	модели IPH-W 32/125-0,75/2		шт.
541-104-0206-2612	модели IPH-W 32/125-0.18/4		шт.
541-104-0206-2613	модели IPH-W 32/170-0.37/4		шт.
541-104-0206-2614	модели IPH-W 32/170-2,2/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2615	модели IPH-W 65/110-2,2/2		шт.
541-104-0206-2616	модели IPH-W 65/125-1,1/4		шт.
541-104-0206-2617	модели IPH-W 65/125-2,2/2		шт.
541-104-0206-2618	модели IPH-W 65/140-1,1/4		шт.
541-104-0206-2619	модели IPH-W 65/140-4/2		шт.
541-104-0206-2620	модели IPH-W 65/160-1,1/4		шт.
541-104-0206-2621	модели IPH-W 65/160-4/2		шт.
541-104-0206-2622	модели IPH-W 80/110-2,2/2		шт.
541-104-0206-2623	модели IPH-W 80/140-1,1/4		шт.
541-104-0206-2624	модели IPH-W 80/140-4/2		шт.
541-104-0206-2625	модели IPH-W 80/160-1,1/4		шт.
541-104-0206-2626	модели IPL 25/70-0,12/2		шт.
541-104-0206-2627	модели IPL 25/70-0,12/2-S1		шт.
541-104-0206-2628	модели IPL 25/80-0,12/2		шт.
541-104-0206-2629	модели IPL 25/80-0,12/2-S1		шт.
541-104-0206-2630	модели IPL 25/85-0,18/2		шт.
541-104-0206-2631	модели IPL 25/85-0,18/2-S1		шт.
541-104-0206-2632	модели IPL 25/90-0,25/2		шт.
541-104-0206-2633	модели IPL 25/90-0,25/2-S1		шт.
541-104-0206-2634	модели IPL 30/70-0,12/2		шт.
541-104-0206-2635	модели IPL 30/70-0,12/2-S1		шт.
541-104-0206-2636	модели IPL 30/80-0,12/2		шт.
541-104-0206-2637	модели IPL 30/80-0,12/2-S1		шт.
541-104-0206-2638	модели IPL 30/85-0,18/2		шт.
541-104-0206-2639	модели IPL 30/85-0,18/2-S1		шт.
541-104-0206-2640	модели IPL 30/90-0,25/2		шт.
541-104-0206-2641	модели IPL 30/90-0,25/2-S1		шт.
541-104-0206-2642	модели IPL 32/105-0,12/4		шт.
541-104-0206-2643	модели IPL 32/105-0,12/4-S1		шт.
541-104-0206-2644	модели IPL 32/105-0,75/2		шт.
541-104-0206-2645	модели IPL 32/105-0,75/2-S1		шт.
541-104-0206-2646	модели IPL 32/125-1,1/2		шт.
541-104-0206-2647	модели IPL 32/125-1,1/2-S1		шт.
541-104-0206-2648	модели IPL 32/135-0,25/4		шт.
541-104-0206-2649	модели IPL 32/135-0,25/4-S1		шт.
541-104-0206-2650	модели IPL 32/135-1,1/2		шт.
541-104-0206-2651	модели IPL 32/135-1,1/2-S1		шт.
541-104-0206-2652	модели IPL 32/135-1,5/2		шт.
541-104-0206-2653	модели IPL 32/135-1,5/2-S1		шт.
541-104-0206-2654	модели IPL 32/85-0,37/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2655	модели IPL 32/85-0,37/2-S1		шт.
541-104-0206-2656	модели IPL 32/95-0,55/2		шт.
541-104-0206-2657	модели IPL 32/95-0,55/2-S1		шт.
541-104-0206-2658	модели IPL 40/110-0,12/4		шт.
541-104-0206-2659	модели IPL 40/110-0,12/4-S1		шт.
541-104-0206-2660	модели IPL 40/115-0,55/2		шт.
541-104-0206-2661	модели IPL 40/115-0,55/2-S1		шт.
541-104-0206-2662	модели IPL 40/120-1,5/2		шт.
541-104-0206-2663	модели IPL 40/120-1,5/2-S1		шт.
541-104-0206-2664	модели IPL 40/130-0,25/4		шт.
541-104-0206-2665	модели IPL 40/130-0,25/4-S1		шт.
541-104-0206-2666	модели IPL 40/130-2,2/2		шт.
541-104-0206-2667	модели IPL 40/130-2,2/2-S1		шт.
541-104-0206-2668	модели IPL 40/150-3/2		шт.
541-104-0206-2669	модели IPL 40/150-3/2-S1		шт.
541-104-0206-2670	модели IPL 40/160-0,37/4		шт.
541-104-0206-2671	модели IPL 40/160-0,37/4-S1		шт.
541-104-0206-2672	модели IPL 40/160-4/2		шт.
541-104-0206-2673	модели IPL 40/75-0,12/2		шт.
541-104-0206-2674	модели IPL 40/75-0,12/2-S1		шт.
541-104-0206-2675	модели IPL 40/80-0,09/4		шт.
541-104-0206-2676	модели IPL 40/80-0,09/4-S1		шт.
541-104-0206-2677	модели IPL 40/90-0,37/2		шт.
541-104-0206-2678	модели IPL 40/90-0,37/2-S1		шт.
541-104-0206-2679	модели IPL 50/105-0,12/4		шт.
541-104-0206-2680	модели IPL 50/105-0,12/4-S1		шт.
541-104-0206-2681	модели IPL 50/105-0,75/2		шт.
541-104-0206-2682	модели IPL 50/105-0,75/2-S1		шт.
541-104-0206-2683	модели IPL 50/120-0,25/4		шт.
541-104-0206-2684	модели IPL 50/120-0,25/4-S1		шт.
541-104-0206-2685	модели IPL 50/120-1,5/2		шт.
541-104-0206-2686	модели IPL 50/120-1,5/2-S1		шт.
541-104-0206-2687	модели IPL 50/130-0,37/4		шт.
541-104-0206-2688	модели IPL 50/130-0,37/4-S1		шт.
541-104-0206-2689	модели IPL 50/130-2,2/2		шт.
541-104-0206-2690	модели IPL 50/130-2,2/2-S1		шт.
541-104-0206-2691	модели IPL 50/140-3/2		шт.
541-104-0206-2692	модели IPL 50/140-3/2-S1		шт.
541-104-0206-2693	модели IPL 50/150-4/2		шт.
541-104-0206-2694	модели IPL 50/150-4/2-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2695	модели IPL 50/160-0,55/4		шт.
541-104-0206-2696	модели IPL 50/160-0,55/4-S1		шт.
541-104-0206-2697	модели IPL 50/95-0,55/2		шт.
541-104-0206-2698	модели IPL 50/95-0,55/2-S1		шт.
541-104-0206-2699	модели IPL 65/110-0,25/4		шт.
541-104-0206-2700	модели IPL 65/110-0,25/4-S1		шт.
541-104-0206-2701	модели IPL 65/110-2,2/2		шт.
541-104-0206-2702	модели IPL 65/110-2,2/2-S1		шт.
541-104-0206-2703	модели IPL 65/115-1,5/2		шт.
541-104-0206-2704	модели IPL 65/115-1,5/2-S1		шт.
541-104-0206-2705	модели IPL 65/120-0,37/4		шт.
541-104-0206-2706	модели IPL 65/120-0,37/4-S1		шт.
541-104-0206-2707	модели IPL 65/120-3/2		шт.
541-104-0206-2708	модели IPL 65/120-3/2-S1		шт.
541-104-0206-2709	модели IPL 65/130-0,55/4		шт.
541-104-0206-2710	модели IPL 65/130-0,55/4-S1		шт.
541-104-0206-2711	модели IPL 65/130-4/2		шт.
541-104-0206-2712	модели IPL 65/130-4/2-S1		шт.
541-104-0206-2713	модели IPL 80/105-3/2		шт.
541-104-0206-2714	модели IPL 80/105-3/2-S1		шт.
541-104-0206-2715	модели IPL 80/110-4/2		шт.
541-104-0206-2716	модели IPL 80/110-4/2-S1		шт.
541-104-0206-2717	модели IPL 80/115-2,2/2		шт.
541-104-0206-2718	модели IPL 80/115-2,2/2-S1		шт.
541-104-0206-2719	модели IPL 80/120-0,55/4		шт.
541-104-0206-2720	модели IPL 80/120-0,55/4-S1		шт.
541-104-0206-2721	модели IPL 80/120-4/2		шт.
541-104-0206-2722	модели IPL 80/120-4/2-S1		шт.
541-104-0206-2723	модели IPL 80/125-0,75/4		шт.
541-104-0206-2724	модели IPL 80/125-0,75/4-S1		шт.
541-104-0206-2725	модели IPL 80/140-1,1/4		шт.
541-104-0206-2726	модели IPL 80/140-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-2727	модели IPL100/125-1,1/4		шт.
541-104-0206-2728	модели IPL100/125-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-2729	модели IPL100/135-1,5/4		шт.
541-104-0206-2730	модели IPL100/135-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-2731	модели IPL100/145-2,2/4		шт.
541-104-0206-2732	модели IPL100/145-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-2733	модели IPL100/155-3/4		шт.
541-104-0206-2734	модели IPL100/155-3/4-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2735	модели IPL32/155-3/2		шт.
541-104-0206-2736	модели IPL32/155-3/2-S1		шт.
541-104-0206-2737	модели IPL32/165-4/2		шт.
541-104-0206-2738	модели IPL32/165-4/2-S1		шт.
541-104-0206-2739	модели IPL40/155-4/2		шт.
541-104-0206-2740	модели IPL40/155-4/2-S1		шт.
541-104-0206-2741	модели IPL40/160-4/2-S1		шт.
541-104-0206-2742	модели IPL40/165-5,5/2		шт.
541-104-0206-2743	модели IPL40/165-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-2744	модели IPL40/205-7,5/2		шт.
541-104-0206-2745	модели IPL40/205-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-2746	модели IPL50/115-4/2		шт.
541-104-0206-2747	модели IPL50/115-4/2-S1		шт.
541-104-0206-2748	модели IPL50/145-5,5/2		шт.
541-104-0206-2749	модели IPL50/145-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-2750	модели IPL50/155-7,5/2		шт.
541-104-0206-2751	модели IPL50/155-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-2752	модели IPL50/165-7,5/2		шт.
541-104-0206-2753	модели IPL50/165-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-2754	модели IPL65/115-5,5/2		шт.
541-104-0206-2755	модели IPL65/115-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-2756	модели IPL65/125-7,5/2		шт.
541-104-0206-2757	модели IPL65/125-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-2758	модели IPL65/135-5,5/2		шт.
541-104-0206-2759	модели IPL65/135-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-2760	модели IPL65/145-7,5/2		шт.
541-104-0206-2761	модели IPL65/145-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-2762	модели IPL80/135-5,5/2		шт.
541-104-0206-2763	модели IPL80/135-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-2764	модели IPL80/145-7,5/2		шт.
541-104-0206-2765	модели IPL80/145-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-2766	модели IPL-Z32/125-1,1/2		шт.
541-104-0206-2767	модели IPL-Z32/135-1,5/2		шт.
541-104-0206-2768	модели IP-Z 25/2 DM		шт.
541-104-0206-2769	модели IP-Z 25/2 EM		шт.
541-104-0206-2770	модели IP-Z 25/6 DM		шт.
541-104-0206-2771	модели IP-Z 25/6 EM		шт.
541-104-0206-2772	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0		шт.
541-104-0206-2773	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-R1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2774	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2775	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-S1		шт.
541-104-0206-2776	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5		шт.
541-104-0206-2777	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5-R1		шт.
541-104-0206-2778	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2779	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5-S1		шт.
541-104-0206-2780	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5		шт.
541-104-0206-2781	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5-R1		шт.
541-104-0206-2782	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2783	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5-S1		шт.
541-104-0206-2784	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2		шт.
541-104-0206-2785	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2-R1		шт.
541-104-0206-2786	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-2787	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2-S1		шт.
541-104-0206-2788	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0		шт.
541-104-0206-2789	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-R1		шт.
541-104-0206-2790	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2791	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-S1		шт.
541-104-0206-2792	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0		шт.
541-104-0206-2793	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-R1		шт.
541-104-0206-2794	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2795	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-S1		шт.
541-104-0206-2796	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2797	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5-R1		шт.
541-104-0206-2798	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2799	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5-S1		шт.
541-104-0206-2800	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5		шт.
541-104-0206-2801	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5-R1		шт.
541-104-0206-2802	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2803	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5-S1		шт.
541-104-0206-2804	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2		шт.
541-104-0206-2805	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-R1		шт.
541-104-0206-2806	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-2807	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-S1		шт.
541-104-0206-2808	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0		шт.
541-104-0206-2809	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-R1		шт.
541-104-0206-2810	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2811	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-S1		шт.
541-104-0206-2812	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55		шт.
541-104-0206-2813	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-R1		шт.
541-104-0206-2814	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-2815	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/0,55-S1		шт.
541-104-0206-2816	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/M-0,55		шт.
541-104-0206-2817	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/M-0,55-R1		шт.
541-104-0206-2818	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/M-0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-2819	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-12/M-0,55-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2820	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75		шт.
541-104-0206-2821	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1		шт.
541-104-0206-2822	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-2823	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-S1		шт.
541-104-0206-2824	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75		шт.
541-104-0206-2825	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1		шт.
541-104-0206-2826	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-2827	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-S1		шт.
541-104-0206-2828	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1		шт.
541-104-0206-2829	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-R1		шт.
541-104-0206-2830	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-2831	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/1,1-S1		шт.
541-104-0206-2832	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/M-1,1		шт.
541-104-0206-2833	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/M-1,1-R1		шт.
541-104-0206-2834	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/M-1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-2835	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-19/M-1,1-S1		шт.
541-104-0206-2836	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5		шт.
541-104-0206-2837	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-R1		шт.
541-104-0206-2838	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2839	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/1,5-S1		шт.
541-104-0206-2840	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/M-1,5		шт.
541-104-0206-2841	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/M-1,5-R1		шт.
541-104-0206-2842	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/M-1,5-R1-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2843	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-24/M-1,5-S1		шт.
541-104-0206-2844	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2		шт.
541-104-0206-2845	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-R1		шт.
541-104-0206-2846	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-2847	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-32/2,2-S1		шт.
541-104-0206-2848	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37		шт.
541-104-0206-2849	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1		шт.
541-104-0206-2850	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1-S1		шт.
541-104-0206-2851	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-S1		шт.
541-104-0206-2852	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/0,75		шт.
541-104-0206-2853	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/0,75-R1		шт.
541-104-0206-2854	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-2855	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/0,75-S1		шт.
541-104-0206-2856	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/M-0,75		шт.
541-104-0206-2857	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/M-0,75-R1		шт.
541-104-0206-2858	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/M-0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-2859	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-10/M-0,75-S1		шт.
541-104-0206-2860	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/1,1		шт.
541-104-0206-2861	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/1,1-R1		шт.
541-104-0206-2862	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-2863	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/1,1-S1		шт.
541-104-0206-2864	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/M-1,1		шт.
541-104-0206-2865	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/M-1,1-R1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2866	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/M-1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-2867	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-13/M-1,1-S1		шт.
541-104-0206-2868	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/1,5		шт.
541-104-0206-2869	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/1,5-R1		шт.
541-104-0206-2870	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2871	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/1,5-S1		шт.
541-104-0206-2872	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/M-1,5		шт.
541-104-0206-2873	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/M-1,5-R1		шт.
541-104-0206-2874	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/M-1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2875	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-16/M-1,5-S1		шт.
541-104-0206-2876	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2		шт.
541-104-0206-2877	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2-R1		шт.
541-104-0206-2878	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-2879	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-21/2,2-S1		шт.
541-104-0206-2880	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-26/3,0		шт.
541-104-0206-2881	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-26/3,0-R1		шт.
541-104-0206-2882	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-26/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2883	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-26/3,0-S1		шт.
541-104-0206-2884	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-31/4,0		шт.
541-104-0206-2885	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-31/4,0-R1		шт.
541-104-0206-2886	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-31/4,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2887	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-31/4,0-S1		шт.
541-104-0206-2888	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-6/M-0,37		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2889	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-6/M-0,37-R1		шт.
541-104-0206-2890	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-6/M-0,37-R1-S1		шт.
541-104-0206-2891	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-6/M-0,37-S1		шт.
541-104-0206-2892	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55		шт.
541-104-0206-2893	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-R1		шт.
541-104-0206-2894	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-2895	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/0,55-S1		шт.
541-104-0206-2896	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,55		шт.
541-104-0206-2897	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,55-R1		шт.
541-104-0206-2898	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-2899	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,55-S1		шт.
541-104-0206-2900	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-10/1,1		шт.
541-104-0206-2901	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-10/1,1-R1		шт.
541-104-0206-2902	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-10/1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-2903	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-10/1,1-S1		шт.
541-104-0206-2904	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-10/M-1,1		шт.
541-104-0206-2905	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-10/M-1,1-R1		шт.
541-104-0206-2906	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-10/M-1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-2907	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-10/M-1,1-S1		шт.
541-104-0206-2908	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-13/1,5		шт.
541-104-0206-2909	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-13/1,5-R1		шт.
541-104-0206-2910	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-13/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2911	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-13/1,5-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2912	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-13/M-1,5		шт.
541-104-0206-2913	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-13/M-1,5-R1		шт.
541-104-0206-2914	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-13/M-1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2915	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-13/M-1,5-S1		шт.
541-104-0206-2916	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-17/2,2		шт.
541-104-0206-2917	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-17/2,2-R1		шт.
541-104-0206-2918	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-17/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-2919	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-17/2,2-S1		шт.
541-104-0206-2920	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-20/3,0		шт.
541-104-0206-2921	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-20/3,0-R1		шт.
541-104-0206-2922	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-20/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2923	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-20/3,0-S1		шт.
541-104-0206-2924	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-25/4,0		шт.
541-104-0206-2925	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-25/4,0-R1		шт.
541-104-0206-2926	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-25/4,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2927	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-25/4,0-S1		шт.
541-104-0206-2928	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-5/M-0,37		шт.
541-104-0206-2929	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-5/M-0,37-R1		шт.
541-104-0206-2930	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-5/M-0,37-R1-S1		шт.
541-104-0206-2931	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-5/M-0,37-S1		шт.
541-104-0206-2932	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/0,55		шт.
541-104-0206-2933	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/0,55-R1		шт.
541-104-0206-2934	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/0,55-R1-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2935	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/0,55-S1		шт.
541-104-0206-2936	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/M-0,55		шт.
541-104-0206-2937	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/M-0,55-R1		шт.
541-104-0206-2938	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/M-0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-2939	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-6/M-0,55-S1		шт.
541-104-0206-2940	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-8/0,75		шт.
541-104-0206-2941	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-8/0,75-R1		шт.
541-104-0206-2942	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-8/0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-2943	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-8/0,75-S1		шт.
541-104-0206-2944	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,75		шт.
541-104-0206-2945	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,75-R1		шт.
541-104-0206-2946	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-2947	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,75-S1		шт.
541-104-0206-2948	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-10/1,5		шт.
541-104-0206-2949	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-10/1,5-R1		шт.
541-104-0206-2950	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-10/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2951	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-10/1,5-S1		шт.
541-104-0206-2952	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-10/M-1,5		шт.
541-104-0206-2953	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-10/M-1,5-R1		шт.
541-104-0206-2954	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-10/M-1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2955	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-10/M-1,5-S1		шт.
541-104-0206-2956	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-14/2,2		шт.
541-104-0206-2957	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-14/2,2-R1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2958	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-14/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-2959	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-14/2,2-S1		шт.
541-104-0206-2960	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-16/3,0		шт.
541-104-0206-2961	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-16/3,0-R1		шт.
541-104-0206-2962	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-16/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2963	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-16/3,0-S1		шт.
541-104-0206-2964	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/4,0		шт.
541-104-0206-2965	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/4,0-R1		шт.
541-104-0206-2966	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/4,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-2967	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-20/4,0-S1		шт.
541-104-0206-2968	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-24/5,5		шт.
541-104-0206-2969	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-24/5,5-R1		шт.
541-104-0206-2970	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-24/5,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2971	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-24/5,5-S1		шт.
541-104-0206-2972	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-31/7,5		шт.
541-104-0206-2973	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-31/7,5-R1		шт.
541-104-0206-2974	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-31/7,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-2975	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-31/7,5-S1		шт.
541-104-0206-2976	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-4/M-0,37		шт.
541-104-0206-2977	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-4/M-0,37-R1		шт.
541-104-0206-2978	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-4/M-0,37-R1-S1		шт.
541-104-0206-2979	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-4/M-0,37-S1		шт.
541-104-0206-2980	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-5/0,55		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-2981	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-5/0,55-R1		шт.
541-104-0206-2982	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-5/0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-2983	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-5/0,55-S1		шт.
541-104-0206-2984	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,55		шт.
541-104-0206-2985	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,55-R1		шт.
541-104-0206-2986	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-2987	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,55-S1		шт.
541-104-0206-2988	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-6/0,75		шт.
541-104-0206-2989	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-6/0,75-R1		шт.
541-104-0206-2990	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-6/0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-2991	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-6/0,75-S1		шт.
541-104-0206-2992	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-6/M-0,75		шт.
541-104-0206-2993	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-6/M-0,75-R1		шт.
541-104-0206-2994	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-6/M-0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-2995	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-6/M-0,75-S1		шт.
541-104-0206-2996	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-8/1,1		шт.
541-104-0206-2997	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-8/1,1-R1		шт.
541-104-0206-2998	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-8/1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-2999	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-8/1,1-S1		шт.
541-104-0206-3000	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-8/M-1,1		шт.
541-104-0206-3001	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-8/M-1,1-R1		шт.
541-104-0206-3002	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-8/M-1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-3003	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 65/1-8/M-1,1-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3004	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-10/2,2		шт.
541-104-0206-3005	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-10/2,2-R1		шт.
541-104-0206-3006	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-10/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-3007	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-10/2,2-S1		шт.
541-104-0206-3008	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-12/3,0		шт.
541-104-0206-3009	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-12/3,0-R1		шт.
541-104-0206-3010	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-12/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-3011	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-12/3,0-S1		шт.
541-104-0206-3012	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-15/4,0		шт.
541-104-0206-3013	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-15/4,0-R1		шт.
541-104-0206-3014	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-15/4,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-3015	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-15/4,0-S1		шт.
541-104-0206-3016	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-19/5,5		шт.
541-104-0206-3017	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-19/5,5-R1		шт.
541-104-0206-3018	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-19/5,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-3019	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-19/5,5-S1		шт.
541-104-0206-3020	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-23/7,5		шт.
541-104-0206-3021	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-23/7,5-R1		шт.
541-104-0206-3022	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-23/7,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-3023	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-23/7,5-S1		шт.
541-104-0206-3024	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-3/M-0,37		шт.
541-104-0206-3025	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-3/M-0,37-R1		шт.
541-104-0206-3026	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-3/M-0,37-R1-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3027	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-3/M-0,37-S1		шт.
541-104-0206-3028	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-4/0,55		шт.
541-104-0206-3029	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-4/0,55-R1		шт.
541-104-0206-3030	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-4/0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-3031	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-4/0,55-S1		шт.
541-104-0206-3032	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-4/M-0,55		шт.
541-104-0206-3033	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-4/M-0,55-R1		шт.
541-104-0206-3034	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-4/M-0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-3035	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-4/M-0,55-S1		шт.
541-104-0206-3036	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/0,75		шт.
541-104-0206-3037	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/0,75-R1		шт.
541-104-0206-3038	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-3039	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/0,75-S1		шт.
541-104-0206-3040	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,75		шт.
541-104-0206-3041	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,75-R1		шт.
541-104-0206-3042	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-3043	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,75-S1		шт.
541-104-0206-3044	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-6/1,1		шт.
541-104-0206-3045	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-6/1,1-R1		шт.
541-104-0206-3046	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-6/1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-3047	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-6/1,1-S1		шт.
541-104-0206-3048	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-6/M-1,1		шт.
541-104-0206-3049	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-6/M-1,1-R1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3050	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-6/M-1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-3051	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-6/M-1,1-S1		шт.
541-104-0206-3052	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-8/1,5		шт.
541-104-0206-3053	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-8/1,5-R1		шт.
541-104-0206-3054	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-8/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-3055	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-8/1,5-S1		шт.
541-104-0206-3056	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-8/M-1,5		шт.
541-104-0206-3057	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-8/M-1,5-R1		шт.
541-104-0206-3058	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-8/M-1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-3059	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-I 80/1-8/M-1,5-S1		шт.
541-104-0206-3060	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 100/200-5,5/4-R1		шт.
541-104-0206-3061	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 100/200-7,5/4-R1		шт.
541-104-0206-3062	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 100/250-11/4-R1		шт.
541-104-0206-3063	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 100/250-15/4-R1		шт.
541-104-0206-3064	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 100/250-5,5/4-R1		шт.
541-104-0206-3065	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 100/250-7,5/4-R1		шт.
541-104-0206-3066	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 125/200-11/4-R1		шт.
541-104-0206-3067	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 125/200-15/4-R1		шт.
541-104-0206-3068	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 125/200-5,5/4-R1		шт.
541-104-0206-3069	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 125/200-7,5/4-R1		шт.
541-104-0206-3070	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 125/250-11/4-R1		шт.
541-104-0206-3071	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 125/250-15/4-R1		шт.
541-104-0206-3072	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 125/250-18,5/4-R1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3073	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 125/250-22/4-R1		шт.
541-104-0206-3074	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 125/250-7,5/4-R1		шт.
541-104-0206-3075	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 150/200-11/4-R1		шт.
541-104-0206-3076	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 150/200-15/4-R1		шт.
541-104-0206-3077	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 150/200-7,5/4-R1		шт.
541-104-0206-3078	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 150/250-11/4-R1		шт.
541-104-0206-3079	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 150/250-15/4-R1		шт.
541-104-0206-3080	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 150/250-18,5/4-R1		шт.
541-104-0206-3081	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 150/250-22/4-R1		шт.
541-104-0206-3082	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 32/125-1,5/2-R1		шт.
541-104-0206-3083	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 32/125-2,2/2-R1		шт.
541-104-0206-3084	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 32/125-3/2-R1		шт.
541-104-0206-3085	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 32/125-4/2-R1		шт.
541-104-0206-3086	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 32/160-4/2-R1		шт.
541-104-0206-3087	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 32/160-5,5/2-R1		шт.
541-104-0206-3088	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 32/200-5,5/2-R1		шт.
541-104-0206-3089	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 32/200-7,5/2-R1		шт.
541-104-0206-3090	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 40/125-2,2/2-R1		шт.
541-104-0206-3091	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 40/125-3/2-R1		шт.
541-104-0206-3092	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 40/125-4/2-R1		шт.
541-104-0206-3093	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 40/125-5,5/2-R1		шт.
541-104-0206-3094	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 40/160-11/2-R1		шт.
541-104-0206-3095	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 40/160-3/2-R1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3096	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 40/160-4/2-R1		шт.
541-104-0206-3097	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 40/160-5,5/2-R1		шт.
541-104-0206-3098	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 40/160-7,5/2-R1		шт.
541-104-0206-3099	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 40/200-15/2-R1		шт.
541-104-0206-3100	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 40/200-7,5/2-R1		шт.
541-104-0206-3101	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 50/125-3/2-R1		шт.
541-104-0206-3102	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 50/125-4/2-R1		шт.
541-104-0206-3103	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 50/125-5,5/2-R1		шт.
541-104-0206-3104	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 50/125-7,5/2-R1		шт.
541-104-0206-3105	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 50/160-11/2-R1		шт.
541-104-0206-3106	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 50/160-5,5/2-R1		шт.
541-104-0206-3107	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 50/160-7,5/2-R1		шт.
541-104-0206-3108	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 50/200-18,5/2-R1		шт.
541-104-0206-3109	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 50/200-22/2-R1		шт.
541-104-0206-3110	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 65/125-11/2-R1		шт.
541-104-0206-3111	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 65/125-4/2-R1		шт.
541-104-0206-3112	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 65/125-5,5/2-R1		шт.
541-104-0206-3113	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 65/125-7,5/2-R1		шт.
541-104-0206-3114	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 65/160-11/2-R1		шт.
541-104-0206-3115	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 65/160-15/2-R1		шт.
541-104-0206-3116	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 65/160-18,5/2-R1		шт.
541-104-0206-3117	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA-N 65/160-7,5/2-R1		шт.
541-104-0206-3118	с преобразователем частоты, модели Atmos PICO 15/1-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3119	с преобразователем частоты, модели Atmos PICO 15/1-6-130		шт.
541-104-0206-3120	с преобразователем частоты, модели Atmos PICO 25/1-4		шт.
541-104-0206-3121	с преобразователем частоты, модели Atmos PICO 25/1-6		шт.
541-104-0206-3122	с преобразователем частоты, модели Atmos PICO 25/1-8		шт.
541-104-0206-3123	с преобразователем частоты, модели Atmos PICO 30/1-6		шт.
541-104-0206-3124	с преобразователем частоты, модели Atmos PICO 30/1-8		шт.
541-104-0206-3125	модели Star-RS 15/4		шт.
541-104-0206-3126	модели Star-RS 15/6		шт.
541-104-0206-3127	модели Star-RS 25/2		шт.
541-104-0206-3128	модели Star-RS 25/4		шт.
541-104-0206-3129	модели Star-RS 25/4-130		шт.
541-104-0206-3130	модели Star-RS 25/4-RG		шт.
541-104-0206-3131	модели Star-RS 25/6		шт.
541-104-0206-3132	модели Star-RS 25/6-130		шт.
541-104-0206-3133	модели Star-RS 25/6-RG		шт.
541-104-0206-3134	модели Star-RS 25/7		шт.
541-104-0206-3135	модели Star-RS 25/8		шт.
541-104-0206-3136	модели Star-RS 30/2		шт.
541-104-0206-3137	модели Star-RS 30/4		шт.
541-104-0206-3138	модели Star-RS 30/6		шт.
541-104-0206-3139	модели Star-RS 30/7		шт.
541-104-0206-3140	модели Star-RS 30/8		шт.
541-104-0206-3141	модели Star-RSD 30/4		шт.
541-104-0206-3142	модели Star-RSD 30/6		шт.
541-104-0206-3143	модели Star-STG 15/11		шт.
541-104-0206-3144	модели Star-STG 15/4		шт.
541-104-0206-3145	модели Star-STG 15/6		шт.
541-104-0206-3146	модели Star-STG 25/4		шт.
541-104-0206-3147	модели Star-STG 25/6		шт.
541-104-0206-3148	модели Star-Z 20/1		шт.
541-104-0206-3149	модели Star-Z 20/1(15-130)		шт.
541-104-0206-3150	модели Star-Z 20/1-3(15-130)		шт.
541-104-0206-3151	модели Star-Z 20/2-3(15-130)		шт.
541-104-0206-3152	модели Star-Z 20/4-3		шт.
541-104-0206-3153	модели Star-Z 20/5-3		шт.
541-104-0206-3154	модели Star-Z 20/5-3(158)		шт.
541-104-0206-3155	модели Star-Z 20/7-3		шт.
541-104-0206-3156	модели Star-Z 25/2		шт.
541-104-0206-3157	модели Star-Z 25/6-3		шт.
541-104-0206-3158	модели Star-Z NOVA (ROW)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3159	модели Star-Z NOVA A (ROW)		шт.
541-104-0206-3160	модели Star-Z NOVA T (ROW)		шт.
541-104-0206-3161	модели Star-ZD25/6-3		шт.
541-104-0206-3162	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO 15/0,5-4 (ROW)		шт.
541-104-0206-3163	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO 15/0,5-6 (ROW)		шт.
541-104-0206-3164	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO 15/0,5-8 (ROW)		шт.
541-104-0206-3165	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO 25/0,5-4 (ROW)		шт.
541-104-0206-3166	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO 25/0,5-4 BT (ROW)		шт.
541-104-0206-3167	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO 25/0,5-4-130 (ROW)		шт.
541-104-0206-3168	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO 25/0,5-6 (ROW)		шт.
541-104-0206-3169	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO 25/0,5-6 BT (ROW)		шт.
541-104-0206-3170	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO 25/0,5-6-130 (ROW)		шт.
541-104-0206-3171	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO 25/0,5-6-N (ROW)		шт.
541-104-0206-3172	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO 25/0,5-8 (ROW)		шт.
541-104-0206-3173	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO 25/0,5-8-130 (ROW)		шт.
541-104-0206-3174	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO 30/0,5-4 (ROW)		шт.
541-104-0206-3175	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO 30/0,5-6 (ROW)		шт.
541-104-0206-3176	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO 30/0,5-8 (ROW)		шт.
541-104-0206-3177	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO PLUS 15/0,5-4		шт.
541-104-0206-3178	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO PLUS 15/0,5-6		шт.
541-104-0206-3179	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO PLUS 15/0,5-8		шт.
541-104-0206-3180	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO PLUS 25/0,5-4		шт.
541-104-0206-3181	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO PLUS 25/0,5-4 130		шт.
541-104-0206-3182	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO PLUS 25/0,5-6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3183	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO PLUS 25/0,5-6 130		шт.
541-104-0206-3184	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO PLUS 25/0,5-6 N		шт.
541-104-0206-3185	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO PLUS 25/0,5-8		шт.
541-104-0206-3186	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO PLUS 25/0,5-8 130		шт.
541-104-0206-3187	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO PLUS 30/0,5-4		шт.
541-104-0206-3188	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO PLUS 30/0,5-6		шт.
541-104-0206-3189	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO PLUS 30/0,5-8		шт.
541-104-0206-3190	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO -Z 20/0,5-4		шт.
541-104-0206-3191	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO -Z 20/0,5-6		шт.
541-104-0206-3192	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO -Z 20/0,5-8		шт.
541-104-0206-3193	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO -Z 25/0,5-4		шт.
541-104-0206-3194	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO -Z 25/0,5-6		шт.
541-104-0206-3195	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO -Z 25/0,5-8		шт.
541-104-0206-3196	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO -Z 30/0,5-4		шт.
541-104-0206-3197	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO -Z 30/0,5-6		шт.
541-104-0206-3198	с преобразователем частоты, модели Stratos PICO -Z 30/0,5-8		шт.
541-104-0206-3199	с преобразователем частоты, модели Varios PICO-STG 15/1-13		шт.
541-104-0206-3200	с преобразователем частоты, модели Varios PICO-STG 15/1-13-180		шт.
541-104-0206-3201	с преобразователем частоты, модели Varios PICO-STG 15/1-7		шт.
541-104-0206-3202	с преобразователем частоты, модели Varios PICO-STG 15/1-8-130		шт.
541-104-0206-3203	с преобразователем частоты, модели Varios PICO-STG 25/1-7		шт.
541-104-0206-3204	с преобразователем частоты, модели Varios PICO-STG 25/1-7-130		шт.
541-104-0206-3205	с преобразователем частоты, модели Varios PICO-STG 25/1-8-130		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3206	с преобразователем частоты, модели Varios PICO-STG 25/1-8-180		шт.
541-104-0206-3207	с преобразователем частоты, модели Varios PICO-STG 30/1-8-180		шт.
541-104-0206-3208	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO 15/1-4-(ROW)		шт.
541-104-0206-3209	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO 15/1-6-(ROW)		шт.
541-104-0206-3210	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO 25/1-4-(ROW)		шт.
541-104-0206-3211	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO 25/1-4-130-(ROW)		шт.
541-104-0206-3212	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO 25/1-5-130-(ROW)		шт.
541-104-0206-3213	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO 25/1-6 F 120		шт.
541-104-0206-3214	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO 25/1-6-(ROW)		шт.
541-104-0206-3215	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO 25/1-6-130-(ROW)		шт.
541-104-0206-3216	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO 25/1-8-(ROW)		шт.
541-104-0206-3217	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO 25/1-8-130-(ROW)		шт.
541-104-0206-3218	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO 30/1-4-(ROW)		шт.
541-104-0206-3219	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO 30/1-6-(ROW)		шт.
541-104-0206-3220	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO 30/1-8-(ROW)		шт.
541-104-0206-3221	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO 40/1-8		шт.
541-104-0206-3222	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO1.0 15/1-4		шт.
541-104-0206-3223	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO1.0 15/1-6		шт.
541-104-0206-3224	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO1.0 25/1-4		шт.
541-104-0206-3225	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO1.0 25/1-4-130		шт.
541-104-0206-3226	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO1.0 25/1-5-130		шт.
541-104-0206-3227	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO1.0 25/1-6		шт.
541-104-0206-3228	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO1.0 25/1-6-130		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3229	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO1.0 25/1-8		шт.
541-104-0206-3230	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO1.0 25/1-8-130		шт.
541-104-0206-3231	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO1.0 30/1-4		шт.
541-104-0206-3232	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO1.0 30/1-6		шт.
541-104-0206-3233	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO1.0 30/1-8		шт.
541-104-0206-3234	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO1.0 40/1-8		шт.
541-104-0206-3235	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO-D 30/1-6 PN 10		шт.
541-104-0206-3236	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO-D 30/1-8		шт.
541-104-0206-3237	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO-Z 15/0,5-4 130		шт.
541-104-0206-3238	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO-Z 15/0,5-4 140		шт.
541-104-0206-3239	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO-Z 20/0,5-4 150		шт.
541-104-0206-3240	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO-Z 20/0,5-6 150		шт.
541-104-0206-3241	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO-Z 20/0,5-6 158		шт.
541-104-0206-3242	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO-Z 20/0,5-8 150		шт.
541-104-0206-3243	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO-Z 25/0,5-4 180		шт.
541-104-0206-3244	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO-Z 25/0,5-6 130		шт.
541-104-0206-3245	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO-Z 25/0,5-6 180		шт.
541-104-0206-3246	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO-Z 25/0,5-8 180		шт.
541-104-0206-3247	с преобразователем частоты, модели YONOS PICO-ZD 25/0.5-6 180		шт.
541-104-0206-3248	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO plus 100/0,5-12 PN10		шт.
541-104-0206-3249	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO plus 100/0,5-12 PN6		шт.
541-104-0206-3250	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO plus 25/0,5-10 PN6/10		шт.
541-104-0206-3251	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO plus 25/0,5-12 PN6/10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3252	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO plus 25/0,5-7 PN6/10		шт.
541-104-0206-3253	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO plus 30/0,5-10 PN6/10		шт.
541-104-0206-3254	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO plus 30/0,5-12 PN6/10		шт.
541-104-0206-3255	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO plus 30/0,5-7 PN6/10		шт.
541-104-0206-3256	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO plus 32/0,5-10 PN6/10		шт.
541-104-0206-3257	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO plus 32/0,5-11 PN6/10		шт.
541-104-0206-3258	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO plus 40/0,5-12 PN6/10		шт.
541-104-0206-3259	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO plus 40/0,5-16 PN6/10		шт.
541-104-0206-3260	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO plus 40/0,5-4 PN6/10		шт.
541-104-0206-3261	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO plus 40/0,5-8 PN6/10		шт.
541-104-0206-3262	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO plus 50/0,5-12 PN6/10		шт.
541-104-0206-3263	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO plus 50/0,5-16 PN6/10		шт.
541-104-0206-3264	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO plus 50/0,5-8 PN6/10		шт.
541-104-0206-3265	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO plus 50/0,5-9 PN6/10		шт.
541-104-0206-3266	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO plus 65/0,5-12 PN6/10		шт.
541-104-0206-3267	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO plus 65/0,5-16 PN6/10		шт.
541-104-0206-3268	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO plus 65/0,5-9 PN6/10		шт.
541-104-0206-3269	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO plus 80/0,5-12 PN10		шт.
541-104-0206-3270	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO plus 80/0,5-12 PN6		шт.
541-104-0206-3271	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO plus 80/0,5-6 PN10		шт.
541-104-0206-3272	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO plus 80/0,5-6 PN6		шт.
541-104-0206-3273	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-D 30/0,5-10		шт.
541-104-0206-3274	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-D 30/0,5-7		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3275	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-D 32/0,5-11 PN6/10		шт.
541-104-0206-3276	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-D 32/0,5-7 PN6/10		шт.
541-104-0206-3277	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-D 40/0,5-12 PN6/10		шт.
541-104-0206-3278	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10		шт.
541-104-0206-3279	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-D 40/0,5-8 PN6/10		шт.
541-104-0206-3280	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-D 50/0,5-12 PN6/10		шт.
541-104-0206-3281	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-D 50/0,5-16 PN6/10		шт.
541-104-0206-3282	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-D 50/0,5-9 PN6/10		шт.
541-104-0206-3283	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-D 65/0,5-12 PN6/10		шт.
541-104-0206-3284	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-D 65/0,5-16 PN6/10		шт.
541-104-0206-3285	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-D 80/0,5-12 PN10		шт.
541-104-0206-3286	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-D 80/0,5-12 PN6		шт.
541-104-0206-3287	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-D 80/0,5-6 PN10		шт.
541-104-0206-3288	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-D 80/0,5-6 PN6		шт.
541-104-0206-3289	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-Z plus 32/0,5-16 PN6/10		шт.
541-104-0206-3290	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-Z plus 40/0,5-16 PN6/10		шт.
541-104-0206-3291	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-Z plus 50/0,5-16 PN6/10		шт.
541-104-0206-3292	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-Z plus 65/0,5-16 PN6/10		шт.
541-104-0206-3293	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-Z plus 25/0,5-10 PN6/10		шт.
541-104-0206-3294	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-Z plus 25/0,5-7 PN6/10		шт.
541-104-0206-3295	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-Z plus 30/0,5-12 PN6/10		шт.
541-104-0206-3296	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-Z plus 30/0,5-7 PN6/10		шт.
541-104-0206-3297	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-Z plus 40/0,5-12 PN6/10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3298	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-Z plus 40/0,5-8 PN6/10		шт.
541-104-0206-3299	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-Z plus 50/0,5-9 PN6/10		шт.
541-104-0206-3300	с преобразователем частоты, модели Yonos MAXO-Z plus 65/0,5-12 PN6/10		шт.
541-104-0206-3301	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN10		шт.
541-104-0206-3302	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 30/0,5-10 PN16		шт.
541-104-0206-3303	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN10		шт.
541-104-0206-3304	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 30/0,5-6 PN16		шт.
541-104-0206-3305	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN16		шт.
541-104-0206-3306	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 32/0,5-12 PN6/10		шт.
541-104-0206-3307	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN16		шт.
541-104-0206-3308	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 32/0,5-8 PN6/10		шт.
541-104-0206-3309	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN16		шт.
541-104-0206-3310	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 40/0,5-12 PN6/10		шт.
541-104-0206-3311	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN16		шт.
541-104-0206-3312	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10		шт.
541-104-0206-3313	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN16		шт.
541-104-0206-3314	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 40/0,5-8 PN6/10		шт.
541-104-0206-3315	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN16		шт.
541-104-0206-3316	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 50/0,5-12 PN6/10		шт.
541-104-0206-3317	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN16		шт.
541-104-0206-3318	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 50/0,5-16 PN6/10		шт.
541-104-0206-3319	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN16		шт.
541-104-0206-3320	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 50/0,5-6 PN6/10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3321	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN16		шт.
541-104-0206-3322	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 50/0,5-8 PN6/10		шт.
541-104-0206-3323	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN16		шт.
541-104-0206-3324	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 50/0,5-9 PN6/10		шт.
541-104-0206-3325	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN16		шт.
541-104-0206-3326	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 65/0,5-12 PN6/10		шт.
541-104-0206-3327	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN16		шт.
541-104-0206-3328	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN6/10		шт.
541-104-0206-3329	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN16		шт.
541-104-0206-3330	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 65/0,5-6 PN6/10		шт.
541-104-0206-3331	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN10		шт.
541-104-0206-3332	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN16		шт.
541-104-0206-3333	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 80/0,5-12 PN6		шт.
541-104-0206-3334	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN10		шт.
541-104-0206-3335	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN16		шт.
541-104-0206-3336	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 80/0,5-16 PN6		шт.
541-104-0206-3337	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN10		шт.
541-104-0206-3338	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN16		шт.
541-104-0206-3339	с преобразователем частоты, модели Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN6		шт.
541-104-0206-3340	модели Atmos BST 25/130-0.55/2-H12-V1		шт.
541-104-0206-3341	модели Atmos BST 25/130-0.55/2-H12-V4		шт.
541-104-0206-3342	модели Atmos BST 25/130-0.55/2-V1		шт.
541-104-0206-3343	модели Atmos BST 25/130-0.55/2-V4		шт.
541-104-0206-3344	модели Atmos BST 25/130-0.75/2-H12-V1		шт.
541-104-0206-3345	модели Atmos BST 25/130-0.75/2-H12-V4		шт.
541-104-0206-3346	модели Atmos BST 25/130-0.75/2-V1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3347	модели Atmos BST 25/130-0.75/2-V4		шт.
541-104-0206-3348	модели Atmos BST 25/130-1.1/2-H12-V1		шт.
541-104-0206-3349	модели Atmos BST 25/130-1.1/2-H12-V4		шт.
541-104-0206-3350	модели Atmos BST 25/130-1.1/2-V1		шт.
541-104-0206-3351	модели Atmos BST 25/130-1.1/2-V4		шт.
541-104-0206-3352	модели Atmos BST 25/160-0.75/2-H12-V1		шт.
541-104-0206-3353	модели Atmos BST 25/160-0.75/2-H12-V4		шт.
541-104-0206-3354	модели Atmos BST 25/160-0.75/2-V1		шт.
541-104-0206-3355	модели Atmos BST 25/160-0.75/2-V4		шт.
541-104-0206-3356	модели Atmos BST 25/160-1.1/2-H12-V1		шт.
541-104-0206-3357	модели Atmos BST 25/160-1.1/2-H12-V4		шт.
541-104-0206-3358	модели Atmos BST 25/160-1.1/2-V1		шт.
541-104-0206-3359	модели Atmos BST 25/160-1.1/2-V4		шт.
541-104-0206-3360	модели Atmos BST 25/160-1.85/2-H12-V1		шт.
541-104-0206-3361	модели Atmos BST 25/160-1.85/2-H12-V4		шт.
541-104-0206-3362	модели Atmos BST 25/160-1.85/2-V1		шт.
541-104-0206-3363	модели Atmos BST 25/160-1.85/2-V4		шт.
541-104-0206-3364	модели Atmos BST 25/160-1/2-H12-V1		шт.
541-104-0206-3365	модели Atmos BST 25/160-1/2-H12-V4		шт.
541-104-0206-3366	модели Atmos BST 25/160-1/2-V1		шт.
541-104-0206-3367	модели Atmos BST 25/160-1/2-V4		шт.
541-104-0206-3368	модели Atmos BST 25/180-1.85/2-H12-V1		шт.
541-104-0206-3369	модели Atmos BST 25/180-1.85/2-H12-V4		шт.
541-104-0206-3370	модели Atmos BST 25/180-1.85/2-V1		шт.
541-104-0206-3371	модели Atmos BST 25/180-1.85/2-V4		шт.
541-104-0206-3372	модели Atmos BST 25/180-2.2/2-H12-V1		шт.
541-104-0206-3373	модели Atmos BST 25/180-2.2/2-H12-V4		шт.
541-104-0206-3374	модели Atmos BST 25/180-2.2/2-V1		шт.
541-104-0206-3375	модели Atmos BST 25/180-2.2/2-V4		шт.
541-104-0206-3376	модели Atmos BST 32/160-1.1/2-H12-V1		шт.
541-104-0206-3377	модели Atmos BST 32/160-1.1/2-H12-V4		шт.
541-104-0206-3378	модели Atmos BST 32/160-1.1/2-V1		шт.
541-104-0206-3379	модели Atmos BST 32/160-1.1/2-V4		шт.
541-104-0206-3380	модели Atmos BST 32/160-1.5/2-H12-V1		шт.
541-104-0206-3381	модели Atmos BST 32/160-1.5/2-H12-V4		шт.
541-104-0206-3382	модели Atmos BST 32/160-1.5/2-V1		шт.
541-104-0206-3383	модели Atmos BST 32/160-1.5/2-V4		шт.
541-104-0206-3384	модели Atmos BST 32/160-2.2/2-H12-V1		шт.
541-104-0206-3385	модели Atmos BST 32/160-2.2/2-H12-V4		шт.
541-104-0206-3386	модели Atmos BST 32/160-2.2/2-V1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3387	модели Atmos BST 32/160-2.2/2-V4		шт.
541-104-0206-3388	модели Atmos BST 32/200-3/2-H12-V1		шт.
541-104-0206-3389	модели Atmos BST 32/200-3/2-V1		шт.
541-104-0206-3390	модели Atmos BST 32/200-4/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3391	модели Atmos BST 32/200-4/2-V2		шт.
541-104-0206-3392	модели Atmos BST 32/200-5.5/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3393	модели Atmos BST 32/200-5.5/2-V2		шт.
541-104-0206-3394	модели Atmos BST 32/200-7.5/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3395	модели Atmos BST 32/200-7.5/2-V2		шт.
541-104-0206-3396	модели Atmos BST 40/125-1.5/2-H12-V1		шт.
541-104-0206-3397	модели Atmos BST 40/125-1.5/2-H12-V4		шт.
541-104-0206-3398	модели Atmos BST 40/125-1.5/2-V1		шт.
541-104-0206-3399	модели Atmos BST 40/125-1.5/2-V4		шт.
541-104-0206-3400	модели Atmos BST 40/125-2.2/2-H12-V1		шт.
541-104-0206-3401	модели Atmos BST 40/125-2.2/2-H12-V4		шт.
541-104-0206-3402	модели Atmos BST 40/125-2.2/2-V1		шт.
541-104-0206-3403	модели Atmos BST 40/125-2.2/2-V4		шт.
541-104-0206-3404	модели Atmos BST 40/125-3/2-H12-V1		шт.
541-104-0206-3405	модели Atmos BST 40/125-3/2-V1		шт.
541-104-0206-3406	модели Atmos BST 40/160-2.2/2-H12-V1		шт.
541-104-0206-3407	модели Atmos BST 40/160-2.2/2-H12-V4		шт.
541-104-0206-3408	модели Atmos BST 40/160-2.2/2-V1		шт.
541-104-0206-3409	модели Atmos BST 40/160-2.2/2-V4		шт.
541-104-0206-3410	модели Atmos BST 40/160-3/2-H12-V1		шт.
541-104-0206-3411	модели Atmos BST 40/160-3/2-V1		шт.
541-104-0206-3412	модели Atmos BST 40/160-4/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3413	модели Atmos BST 40/160-4/2-V2		шт.
541-104-0206-3414	модели Atmos BST 40/200-11/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3415	модели Atmos BST 40/200-11/2-V2		шт.
541-104-0206-3416	модели Atmos BST 40/200-5.5/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3417	модели Atmos BST 40/200-5.5/2-V2		шт.
541-104-0206-3418	модели Atmos BST 40/200-7.5/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3419	модели Atmos BST 40/200-7.5/2-V2		шт.
541-104-0206-3420	модели Atmos BST 50/125-2.2/2-H12-V1		шт.
541-104-0206-3421	модели Atmos BST 50/125-2.2/2-H12-V4		шт.
541-104-0206-3422	модели Atmos BST 50/125-2.2/2-V1		шт.
541-104-0206-3423	модели Atmos BST 50/125-2.2/2-V4		шт.
541-104-0206-3424	модели Atmos BST 50/125-3/2-H12-V1		шт.
541-104-0206-3425	модели Atmos BST 50/125-3/2-V1		шт.
541-104-0206-3426	модели Atmos BST 50/125-4/2-H12-V2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3427	модели Atmos BST 50/125-4/2-V2		шт.
541-104-0206-3428	модели Atmos BST 50/160-3/2-H12-V1		шт.
541-104-0206-3429	модели Atmos BST 50/160-3/2-V1		шт.
541-104-0206-3430	модели Atmos BST 50/160-4/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3431	модели Atmos BST 50/160-4/2-V2		шт.
541-104-0206-3432	модели Atmos BST 50/160-5.5/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3433	модели Atmos BST 50/160-5.5/2-V2		шт.
541-104-0206-3434	модели Atmos BST 50/200-11/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3435	модели Atmos BST 50/200-11/2-V2		шт.
541-104-0206-3436	модели Atmos BST 50/200-15/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3437	модели Atmos BST 50/200-15/2-V2		шт.
541-104-0206-3438	модели Atmos BST 50/200-18.5/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3439	модели Atmos BST 50/200-18.5/2-V2		шт.
541-104-0206-3440	модели Atmos BST 50/200-7.5/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3441	модели Atmos BST 50/200-7.5/2-V2		шт.
541-104-0206-3442	модели Atmos BST 50/200-9.2/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3443	модели Atmos BST 50/200-9.2/2-V2		шт.
541-104-0206-3444	модели Atmos BST 65/125-4/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3445	модели Atmos BST 65/125-4/2-V2		шт.
541-104-0206-3446	модели Atmos BST 65/125-5.5/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3447	модели Atmos BST 65/125-5.5/2-V2		шт.
541-104-0206-3448	модели Atmos BST 65/125-7.5/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3449	модели Atmos BST 65/125-7.5/2-V2		шт.
541-104-0206-3450	модели Atmos BST 65/125-9.2/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3451	модели Atmos BST 65/125-9.2/2-V2		шт.
541-104-0206-3452	модели Atmos BST 65/160-11/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3453	модели Atmos BST 65/160-11/2-V2		шт.
541-104-0206-3454	модели Atmos BST 65/160-15/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3455	модели Atmos BST 65/160-15/2-V2		шт.
541-104-0206-3456	модели Atmos BST 65/200-18.5/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3457	модели Atmos BST 65/200-18.5/2-V2		шт.
541-104-0206-3458	модели Atmos BST 65/200-22/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3459	модели Atmos BST 65/200-22/2-V2		шт.
541-104-0206-3460	модели Atmos BST 65/200-30/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3461	модели Atmos BST 65/200-30/2-V2		шт.
541-104-0206-3462	модели Atmos BST 80/160-11/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3463	модели Atmos BST 80/160-11/2-V2		шт.
541-104-0206-3464	модели Atmos BST 80/160-15/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3465	модели Atmos BST 80/160-15/2-V2		шт.
541-104-0206-3466	модели Atmos BST 80/160-18.5/2-H12-V2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3467	модели Atmos BST 80/160-18.5/2-V2		шт.
541-104-0206-3468	модели Atmos BST 80/200-22/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3469	модели Atmos BST 80/200-22/2-V2		шт.
541-104-0206-3470	модели Atmos BST 80/200-30/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3471	модели Atmos BST 80/200-30/2-V2		шт.
541-104-0206-3472	модели Atmos BST 80/200-37/2-H12-V2		шт.
541-104-0206-3473	модели Atmos BST 80/200-37/2-V2		шт.
541-104-0206-3474	модели Atmos GIGA-D 100/120-11/2		шт.
541-104-0206-3475	модели Atmos GIGA-D 100/120-11/2-S1		шт.
541-104-0206-3476	модели Atmos GIGA-D 100/130-1,1/4		шт.
541-104-0206-3477	модели Atmos GIGA-D 100/130-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-3478	модели Atmos GIGA-D 100/130-15/2		шт.
541-104-0206-3479	модели Atmos GIGA-D 100/130-15/2-S1		шт.
541-104-0206-3480	модели Atmos GIGA-D 100/140-1,5/4		шт.
541-104-0206-3481	модели Atmos GIGA-D 100/140-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3482	модели Atmos GIGA-D 100/140-18,5/2		шт.
541-104-0206-3483	модели Atmos GIGA-D 100/140-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-3484	модели Atmos GIGA-D 100/150-2,2/4		шт.
541-104-0206-3485	модели Atmos GIGA-D 100/150-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-3486	модели Atmos GIGA-D 100/150-22/2		шт.
541-104-0206-3487	модели Atmos GIGA-D 100/150-22/2-S1		шт.
541-104-0206-3488	модели Atmos GIGA-D 100/160-22/2		шт.
541-104-0206-3489	модели Atmos GIGA-D 100/160-22/2-S1		шт.
541-104-0206-3490	модели Atmos GIGA-D 100/160-3/4		шт.
541-104-0206-3491	модели Atmos GIGA-D 100/160-3/4-S1		шт.
541-104-0206-3492	модели Atmos GIGA-D 100/160-30/2		шт.
541-104-0206-3493	модели Atmos GIGA-D 100/160-30/2-S1		шт.
541-104-0206-3494	модели Atmos GIGA-D 100/165-22/2		шт.
541-104-0206-3495	модели Atmos GIGA-D 100/165-22/2-S1		шт.
541-104-0206-3496	модели Atmos GIGA-D 100/170-3/4		шт.
541-104-0206-3497	модели Atmos GIGA-D 100/170-3/4-S1		шт.
541-104-0206-3498	модели Atmos GIGA-D 100/170-30/2		шт.
541-104-0206-3499	модели Atmos GIGA-D 100/170-30/2-S1		шт.
541-104-0206-3500	модели Atmos GIGA-D 100/180-30/2		шт.
541-104-0206-3501	модели Atmos GIGA-D 100/180-30/2-S1		шт.
541-104-0206-3502	модели Atmos GIGA-D 100/180-37/2		шт.
541-104-0206-3503	модели Atmos GIGA-D 100/180-37/2-S1		шт.
541-104-0206-3504	модели Atmos GIGA-D 100/180-4/4		шт.
541-104-0206-3505	модели Atmos GIGA-D 100/180-4/4-S1		шт.
541-104-0206-3506	модели Atmos GIGA-D 100/190-5,5/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3507	модели Atmos GIGA-D 100/190-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3508	модели Atmos GIGA-D 100/200-5,5/4		шт.
541-104-0206-3509	модели Atmos GIGA-D 100/200-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3510	модели Atmos GIGA-D 100/200-7,5/4		шт.
541-104-0206-3511	модели Atmos GIGA-D 100/200-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3512	модели Atmos GIGA-D 100/230-5,5/4		шт.
541-104-0206-3513	модели Atmos GIGA-D 100/230-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3514	модели Atmos GIGA-D 100/240-5,5/4		шт.
541-104-0206-3515	модели Atmos GIGA-D 100/240-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3516	модели Atmos GIGA-D 100/240-7,5/4		шт.
541-104-0206-3517	модели Atmos GIGA-D 100/240-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3518	модели Atmos GIGA-D 100/250-11/4		шт.
541-104-0206-3519	модели Atmos GIGA-D 100/250-11/4-S1		шт.
541-104-0206-3520	модели Atmos GIGA-D 100/250-7,5/4		шт.
541-104-0206-3521	модели Atmos GIGA-D 100/250-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3522	модели Atmos GIGA-D 125/130-1,5/4		шт.
541-104-0206-3523	модели Atmos GIGA-D 125/130-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3524	модели Atmos GIGA-D 125/130-15/2		шт.
541-104-0206-3525	модели Atmos GIGA-D 125/130-15/2-S1		шт.
541-104-0206-3526	модели Atmos GIGA-D 125/140-18,5/2		шт.
541-104-0206-3527	модели Atmos GIGA-D 125/140-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-3528	модели Atmos GIGA-D 125/140-2,2/4		шт.
541-104-0206-3529	модели Atmos GIGA-D 125/140-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-3530	модели Atmos GIGA-D 125/150-22/2		шт.
541-104-0206-3531	модели Atmos GIGA-D 125/150-22/2-S1		шт.
541-104-0206-3532	модели Atmos GIGA-D 125/150-3/4		шт.
541-104-0206-3533	модели Atmos GIGA-D 125/150-3/4-S1		шт.
541-104-0206-3534	модели Atmos GIGA-D 125/160-30/2		шт.
541-104-0206-3535	модели Atmos GIGA-D 125/160-30/2-S1		шт.
541-104-0206-3536	модели Atmos GIGA-D 125/160-4/4		шт.
541-104-0206-3537	модели Atmos GIGA-D 125/160-4/4-S1		шт.
541-104-0206-3538	модели Atmos GIGA-D 125/170-37/2		шт.
541-104-0206-3539	модели Atmos GIGA-D 125/170-37/2-S1		шт.
541-104-0206-3540	модели Atmos GIGA-D 125/180-4/4		шт.
541-104-0206-3541	модели Atmos GIGA-D 125/180-4/4-S1		шт.
541-104-0206-3542	модели Atmos GIGA-D 125/190-5,5/4		шт.
541-104-0206-3543	модели Atmos GIGA-D 125/190-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3544	модели Atmos GIGA-D 125/200-7,5/4		шт.
541-104-0206-3545	модели Atmos GIGA-D 125/200-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3546	модели Atmos GIGA-D 125/220-5,5/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3547	модели Atmos GIGA-D 125/220-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3548	модели Atmos GIGA-D 125/230-5,5/4		шт.
541-104-0206-3549	модели Atmos GIGA-D 125/230-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3550	модели Atmos GIGA-D 125/230-7,5/4		шт.
541-104-0206-3551	модели Atmos GIGA-D 125/230-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3552	модели Atmos GIGA-D 125/240-11/4		шт.
541-104-0206-3553	модели Atmos GIGA-D 125/240-11/4-S1		шт.
541-104-0206-3554	модели Atmos GIGA-D 125/240-7,5/4		шт.
541-104-0206-3555	модели Atmos GIGA-D 125/240-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3556	модели Atmos GIGA-D 125/250-11/4		шт.
541-104-0206-3557	модели Atmos GIGA-D 125/250-11/4-S1		шт.
541-104-0206-3558	модели Atmos GIGA-D 125/250-15/4		шт.
541-104-0206-3559	модели Atmos GIGA-D 125/250-15/4-S1		шт.
541-104-0206-3560	модели Atmos GIGA-D 125/295-15/4		шт.
541-104-0206-3561	модели Atmos GIGA-D 125/295-15/4-S1		шт.
541-104-0206-3562	модели Atmos GIGA-D 125/295-18,5/4		шт.
541-104-0206-3563	модели Atmos GIGA-D 125/295-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3564	модели Atmos GIGA-D 125/305-18,5/4		шт.
541-104-0206-3565	модели Atmos GIGA-D 125/305-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3566	модели Atmos GIGA-D 125/305-22/4		шт.
541-104-0206-3567	модели Atmos GIGA-D 125/305-22/4-S1		шт.
541-104-0206-3568	модели Atmos GIGA-D 125/315-22/4		шт.
541-104-0206-3569	модели Atmos GIGA-D 125/315-22/4-S1		шт.
541-104-0206-3570	модели Atmos GIGA-D 125/315-30/4		шт.
541-104-0206-3571	модели Atmos GIGA-D 125/315-30/4-S1		шт.
541-104-0206-3572	модели Atmos GIGA-D 150/170-5,5/4		шт.
541-104-0206-3573	модели Atmos GIGA-D 150/170-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3574	модели Atmos GIGA-D 150/180-7,5/4		шт.
541-104-0206-3575	модели Atmos GIGA-D 150/180-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3576	модели Atmos GIGA-D 150/190-11/4		шт.
541-104-0206-3577	модели Atmos GIGA-D 150/190-11/4-S1		шт.
541-104-0206-3578	модели Atmos GIGA-D 150/200-11/4		шт.
541-104-0206-3579	модели Atmos GIGA-D 150/200-11/4-S1		шт.
541-104-0206-3580	модели Atmos GIGA-D 150/200-15/4		шт.
541-104-0206-3581	модели Atmos GIGA-D 150/200-15/4-S1		шт.
541-104-0206-3582	модели Atmos GIGA-D 150/220-11/4		шт.
541-104-0206-3583	модели Atmos GIGA-D 150/220-11/4-S1		шт.
541-104-0206-3584	модели Atmos GIGA-D 150/230-11/4		шт.
541-104-0206-3585	модели Atmos GIGA-D 150/230-11/4-S1		шт.
541-104-0206-3586	модели Atmos GIGA-D 150/230-15/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3587	модели Atmos GIGA-D 150/230-15/4-S1		шт.
541-104-0206-3588	модели Atmos GIGA-D 150/240-15/4		шт.
541-104-0206-3589	модели Atmos GIGA-D 150/240-15/4-S1		шт.
541-104-0206-3590	модели Atmos GIGA-D 150/240-18,5/4		шт.
541-104-0206-3591	модели Atmos GIGA-D 150/240-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3592	модели Atmos GIGA-D 150/250-18,5/4		шт.
541-104-0206-3593	модели Atmos GIGA-D 150/250-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3594	модели Atmos GIGA-D 150/250-22/4		шт.
541-104-0206-3595	модели Atmos GIGA-D 150/250-22/4-S1		шт.
541-104-0206-3596	модели Atmos GIGA-D 150/275-15/4		шт.
541-104-0206-3597	модели Atmos GIGA-D 150/275-15/4-S1		шт.
541-104-0206-3598	модели Atmos GIGA-D 150/275-18,5/4		шт.
541-104-0206-3599	модели Atmos GIGA-D 150/275-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3600	модели Atmos GIGA-D 150/285-18,5/4		шт.
541-104-0206-3601	модели Atmos GIGA-D 150/285-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3602	модели Atmos GIGA-D 150/285-22/4		шт.
541-104-0206-3603	модели Atmos GIGA-D 150/285-22/4-S1		шт.
541-104-0206-3604	модели Atmos GIGA-D 150/295-30/4		шт.
541-104-0206-3605	модели Atmos GIGA-D 150/295-30/4-S1		шт.
541-104-0206-3606	модели Atmos GIGA-D 150/305-30/4		шт.
541-104-0206-3607	модели Atmos GIGA-D 150/305-30/4-S1		шт.
541-104-0206-3608	модели Atmos GIGA-D 150/305-37/4		шт.
541-104-0206-3609	модели Atmos GIGA-D 150/305-37/4-P6		шт.
541-104-0206-3610	модели Atmos GIGA-D 150/305-37/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-3611	модели Atmos GIGA-D 150/305-37/4-S1		шт.
541-104-0206-3612	модели Atmos GIGA-D 150/315-37/4		шт.
541-104-0206-3613	модели Atmos GIGA-D 150/315-37/4-P6		шт.
541-104-0206-3614	модели Atmos GIGA-D 150/315-37/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-3615	модели Atmos GIGA-D 150/315-37/4-S1		шт.
541-104-0206-3616	модели Atmos GIGA-D 150/315-45/4		шт.
541-104-0206-3617	модели Atmos GIGA-D 150/315-45/4-P6		шт.
541-104-0206-3618	модели Atmos GIGA-D 150/315-45/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-3619	модели Atmos GIGA-D 150/315-45/4-S1		шт.
541-104-0206-3620	модели Atmos GIGA-D 200/210-11/4		шт.
541-104-0206-3621	модели Atmos GIGA-D 200/210-11/4-S1		шт.
541-104-0206-3622	модели Atmos GIGA-D 200/220-15/4		шт.
541-104-0206-3623	модели Atmos GIGA-D 200/220-15/4-S1		шт.
541-104-0206-3624	модели Atmos GIGA-D 200/230-18,5/4		шт.
541-104-0206-3625	модели Atmos GIGA-D 200/230-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3626	модели Atmos GIGA-D 200/240-22/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3627	модели Atmos GIGA-D 200/240-22/4-S1		шт.
541-104-0206-3628	модели Atmos GIGA-D 200/250-22/4		шт.
541-104-0206-3629	модели Atmos GIGA-D 200/250-22/4-S1		шт.
541-104-0206-3630	модели Atmos GIGA-D 200/250-30/4		шт.
541-104-0206-3631	модели Atmos GIGA-D 200/250-30/4-S1		шт.
541-104-0206-3632	модели Atmos GIGA-D 200/275-22/4		шт.
541-104-0206-3633	модели Atmos GIGA-D 200/275-22/4-S1		шт.
541-104-0206-3634	модели Atmos GIGA-D 200/285-30/4		шт.
541-104-0206-3635	модели Atmos GIGA-D 200/285-30/4-S1		шт.
541-104-0206-3636	модели Atmos GIGA-D 200/295-30/4		шт.
541-104-0206-3637	модели Atmos GIGA-D 200/295-30/4-S1		шт.
541-104-0206-3638	модели Atmos GIGA-D 200/295-37/4		шт.
541-104-0206-3639	модели Atmos GIGA-D 200/295-37/4-P6		шт.
541-104-0206-3640	модели Atmos GIGA-D 200/295-37/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-3641	модели Atmos GIGA-D 200/295-37/4-S1		шт.
541-104-0206-3642	модели Atmos GIGA-D 200/305-37/4		шт.
541-104-0206-3643	модели Atmos GIGA-D 200/305-37/4-P6		шт.
541-104-0206-3644	модели Atmos GIGA-D 200/305-37/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-3645	модели Atmos GIGA-D 200/305-37/4-S1		шт.
541-104-0206-3646	модели Atmos GIGA-D 200/305-45/4		шт.
541-104-0206-3647	модели Atmos GIGA-D 200/305-45/4-P6		шт.
541-104-0206-3648	модели Atmos GIGA-D 200/305-45/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-3649	модели Atmos GIGA-D 200/305-45/4-S1		шт.
541-104-0206-3650	модели Atmos GIGA-D 200/315-45/4		шт.
541-104-0206-3651	модели Atmos GIGA-D 200/315-45/4-P6		шт.
541-104-0206-3652	модели Atmos GIGA-D 200/315-45/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-3653	модели Atmos GIGA-D 200/315-45/4-S1		шт.
541-104-0206-3654	модели Atmos GIGA-D 200/315-55/4		шт.
541-104-0206-3655	модели Atmos GIGA-D 200/315-55/4-P6		шт.
541-104-0206-3656	модели Atmos GIGA-D 200/315-55/4-P6-S1		шт.
541-104-0206-3657	модели Atmos GIGA-D 200/315-55/4-S1		шт.
541-104-0206-3658	модели Atmos GIGA-D 32/130-1,5/2		шт.
541-104-0206-3659	модели Atmos GIGA-D 32/130-1,5/2-S1		шт.
541-104-0206-3660	модели Atmos GIGA-D 32/140-0,25/4		шт.
541-104-0206-3661	модели Atmos GIGA-D 32/140-0,25/4-S1		шт.
541-104-0206-3662	модели Atmos GIGA-D 32/140-2,2/2		шт.
541-104-0206-3663	модели Atmos GIGA-D 32/140-2,2/2-S1		шт.
541-104-0206-3664	модели Atmos GIGA-D 32/150-0,37/4		шт.
541-104-0206-3665	модели Atmos GIGA-D 32/150-0,37/4-S1		шт.
541-104-0206-3666	модели Atmos GIGA-D 32/150-3/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3667	модели Atmos GIGA-D 32/150-3/2-S1		шт.
541-104-0206-3668	модели Atmos GIGA-D 32/160-0,55/4		шт.
541-104-0206-3669	модели Atmos GIGA-D 32/160-0,55/4-S1		шт.
541-104-0206-3670	модели Atmos GIGA-D 32/160-4/2		шт.
541-104-0206-3671	модели Atmos GIGA-D 32/160-4/2-S1		шт.
541-104-0206-3672	модели Atmos GIGA-D 40/130-0,25/4		шт.
541-104-0206-3673	модели Atmos GIGA-D 40/130-0,25/4-S1		шт.
541-104-0206-3674	модели Atmos GIGA-D 40/130-2,2/2		шт.
541-104-0206-3675	модели Atmos GIGA-D 40/130-2,2/2-S1		шт.
541-104-0206-3676	модели Atmos GIGA-D 40/140-0,37/4		шт.
541-104-0206-3677	модели Atmos GIGA-D 40/140-0,37/4-S1		шт.
541-104-0206-3678	модели Atmos GIGA-D 40/140-3/2		шт.
541-104-0206-3679	модели Atmos GIGA-D 40/140-3/2-S1		шт.
541-104-0206-3680	модели Atmos GIGA-D 40/150-0,55/4		шт.
541-104-0206-3681	модели Atmos GIGA-D 40/150-0,55/4-S1		шт.
541-104-0206-3682	модели Atmos GIGA-D 40/150-4/2		шт.
541-104-0206-3683	модели Atmos GIGA-D 40/150-4/2-S1		шт.
541-104-0206-3684	модели Atmos GIGA-D 40/160-0,75/4		шт.
541-104-0206-3685	модели Atmos GIGA-D 40/160-0,75/4-S1		шт.
541-104-0206-3686	модели Atmos GIGA-D 40/160-5,5/2		шт.
541-104-0206-3687	модели Atmos GIGA-D 40/160-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-3688	модели Atmos GIGA-D 40/190-0,75/4		шт.
541-104-0206-3689	модели Atmos GIGA-D 40/190-0,75/4-S1		шт.
541-104-0206-3690	модели Atmos GIGA-D 40/200-1,1/4		шт.
541-104-0206-3691	модели Atmos GIGA-D 40/200-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-3692	модели Atmos GIGA-D 40/200-7,5/2		шт.
541-104-0206-3693	модели Atmos GIGA-D 40/200-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-3694	модели Atmos GIGA-D 40/210-1,5/4		шт.
541-104-0206-3695	модели Atmos GIGA-D 40/210-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3696	модели Atmos GIGA-D 40/210-11/2		шт.
541-104-0206-3697	модели Atmos GIGA-D 40/210-11/2-S1		шт.
541-104-0206-3698	модели Atmos GIGA-D 50/105-3/2		шт.
541-104-0206-3699	модели Atmos GIGA-D 50/105-3/2-S1		шт.
541-104-0206-3700	модели Atmos GIGA-D 50/115-4/2		шт.
541-104-0206-3701	модели Atmos GIGA-D 50/115-4/2-S1		шт.
541-104-0206-3702	модели Atmos GIGA-D 50/125-4/2		шт.
541-104-0206-3703	модели Atmos GIGA-D 50/125-4/2-S1		шт.
541-104-0206-3704	модели Atmos GIGA-D 50/125-5,5/2		шт.
541-104-0206-3705	модели Atmos GIGA-D 50/125-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-3706	модели Atmos GIGA-D 50/130-4/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3707	модели Atmos GIGA-D 50/130-4/2-S1		шт.
541-104-0206-3708	модели Atmos GIGA-D 50/140-0,55/4		шт.
541-104-0206-3709	модели Atmos GIGA-D 50/140-0,55/4-S1		шт.
541-104-0206-3710	модели Atmos GIGA-D 50/140-5,5/2		шт.
541-104-0206-3711	модели Atmos GIGA-D 50/140-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-3712	модели Atmos GIGA-D 50/150-0,75/4		шт.
541-104-0206-3713	модели Atmos GIGA-D 50/150-0,75/4-S1		шт.
541-104-0206-3714	модели Atmos GIGA-D 50/150-7,5/2		шт.
541-104-0206-3715	модели Atmos GIGA-D 50/150-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-3716	модели Atmos GIGA-D 50/160-1,1/4		шт.
541-104-0206-3717	модели Atmos GIGA-D 50/160-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-3718	модели Atmos GIGA-D 50/180-1,1/4		шт.
541-104-0206-3719	модели Atmos GIGA-D 50/180-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-3720	модели Atmos GIGA-D 50/180-7,5/2		шт.
541-104-0206-3721	модели Atmos GIGA-D 50/180-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-3722	модели Atmos GIGA-D 50/190-1,5/4		шт.
541-104-0206-3723	модели Atmos GIGA-D 50/190-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3724	модели Atmos GIGA-D 50/190-11/2		шт.
541-104-0206-3725	модели Atmos GIGA-D 50/190-11/2-S1		шт.
541-104-0206-3726	модели Atmos GIGA-D 50/200-1,5/4		шт.
541-104-0206-3727	модели Atmos GIGA-D 50/200-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3728	модели Atmos GIGA-D 50/200-11/2		шт.
541-104-0206-3729	модели Atmos GIGA-D 50/200-11/2-S1		шт.
541-104-0206-3730	модели Atmos GIGA-D 50/200-15/2		шт.
541-104-0206-3731	модели Atmos GIGA-D 50/200-15/2-S1		шт.
541-104-0206-3732	модели Atmos GIGA-D 50/200-2,2/4		шт.
541-104-0206-3733	модели Atmos GIGA-D 50/200-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-3734	модели Atmos GIGA-D 50/220-1,5/4		шт.
541-104-0206-3735	модели Atmos GIGA-D 50/220-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3736	модели Atmos GIGA-D 50/230-2,2/4		шт.
541-104-0206-3737	модели Atmos GIGA-D 50/230-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-3738	модели Atmos GIGA-D 50/240-3/4		шт.
541-104-0206-3739	модели Atmos GIGA-D 50/240-3/4-S1		шт.
541-104-0206-3740	модели Atmos GIGA-D 50/250-4/4		шт.
541-104-0206-3741	модели Atmos GIGA-D 50/250-4/4-S1		шт.
541-104-0206-3742	модели Atmos GIGA-D 50/85-1,5/2		шт.
541-104-0206-3743	модели Atmos GIGA-D 50/85-1,5/2-S1		шт.
541-104-0206-3744	модели Atmos GIGA-D 50/95-2,2/2		шт.
541-104-0206-3745	модели Atmos GIGA-D 50/95-2,2/2-S1		шт.
541-104-0206-3746	модели Atmos GIGA-D 65/105-0,55/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3747	модели Atmos GIGA-D 65/105-0,55/4-S1		шт.
541-104-0206-3748	модели Atmos GIGA-D 65/105-4/2		шт.
541-104-0206-3749	модели Atmos GIGA-D 65/105-4/2-S1		шт.
541-104-0206-3750	модели Atmos GIGA-D 65/115-0,75/4		шт.
541-104-0206-3751	модели Atmos GIGA-D 65/115-0,75/4-S1		шт.
541-104-0206-3752	модели Atmos GIGA-D 65/115-5,5/2		шт.
541-104-0206-3753	модели Atmos GIGA-D 65/115-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-3754	модели Atmos GIGA-D 65/125-1,1/4		шт.
541-104-0206-3755	модели Atmos GIGA-D 65/125-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-3756	модели Atmos GIGA-D 65/125-7,5/2		шт.
541-104-0206-3757	модели Atmos GIGA-D 65/125-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-3758	модели Atmos GIGA-D 65/130-5,5/2		шт.
541-104-0206-3759	модели Atmos GIGA-D 65/130-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-3760	модели Atmos GIGA-D 65/140-0,75/4		шт.
541-104-0206-3761	модели Atmos GIGA-D 65/140-0,75/4-S1		шт.
541-104-0206-3762	модели Atmos GIGA-D 65/140-7,5/2		шт.
541-104-0206-3763	модели Atmos GIGA-D 65/140-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-3764	модели Atmos GIGA-D 65/150-1,1/4		шт.
541-104-0206-3765	модели Atmos GIGA-D 65/150-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-3766	модели Atmos GIGA-D 65/150-11/2		шт.
541-104-0206-3767	модели Atmos GIGA-D 65/150-11/2-S1		шт.
541-104-0206-3768	модели Atmos GIGA-D 65/160-1,5/4		шт.
541-104-0206-3769	модели Atmos GIGA-D 65/160-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3770	модели Atmos GIGA-D 65/160-15/2		шт.
541-104-0206-3771	модели Atmos GIGA-D 65/160-15/2-S1		шт.
541-104-0206-3772	модели Atmos GIGA-D 65/180-15/2		шт.
541-104-0206-3773	модели Atmos GIGA-D 65/180-15/2-S1		шт.
541-104-0206-3774	модели Atmos GIGA-D 65/190-15/2		шт.
541-104-0206-3775	модели Atmos GIGA-D 65/190-15/2-S1		шт.
541-104-0206-3776	модели Atmos GIGA-D 65/190-18,5/2		шт.
541-104-0206-3777	модели Atmos GIGA-D 65/190-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-3778	модели Atmos GIGA-D 65/190-2,2/4		шт.
541-104-0206-3779	модели Atmos GIGA-D 65/190-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-3780	модели Atmos GIGA-D 65/200-18,5/2		шт.
541-104-0206-3781	модели Atmos GIGA-D 65/200-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-3782	модели Atmos GIGA-D 65/200-2,2/4		шт.
541-104-0206-3783	модели Atmos GIGA-D 65/200-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-3784	модели Atmos GIGA-D 65/200-22/2		шт.
541-104-0206-3785	модели Atmos GIGA-D 65/200-22/2-S1		шт.
541-104-0206-3786	модели Atmos GIGA-D 65/200-3/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3787	модели Atmos GIGA-D 65/200-3/4-S1		шт.
541-104-0206-3788	модели Atmos GIGA-D 65/230-3/4		шт.
541-104-0206-3789	модели Atmos GIGA-D 65/230-3/4-S1		шт.
541-104-0206-3790	модели Atmos GIGA-D 65/240-3/4		шт.
541-104-0206-3791	модели Atmos GIGA-D 65/240-3/4-S1		шт.
541-104-0206-3792	модели Atmos GIGA-D 65/240-4/4		шт.
541-104-0206-3793	модели Atmos GIGA-D 65/240-4/4-S1		шт.
541-104-0206-3794	модели Atmos GIGA-D 65/250-4/4		шт.
541-104-0206-3795	модели Atmos GIGA-D 65/250-4/4-S1		шт.
541-104-0206-3796	модели Atmos GIGA-D 65/250-5,5/4		шт.
541-104-0206-3797	модели Atmos GIGA-D 65/250-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3798	модели Atmos GIGA-D 65/95-0,37/4		шт.
541-104-0206-3799	модели Atmos GIGA-D 65/95-0,37/4-S1		шт.
541-104-0206-3800	модели Atmos GIGA-D 65/95-3/2		шт.
541-104-0206-3801	модели Atmos GIGA-D 65/95-3/2-S1		шт.
541-104-0206-3802	модели Atmos GIGA-D 80/105-5,5/2		шт.
541-104-0206-3803	модели Atmos GIGA-D 80/105-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-3804	модели Atmos GIGA-D 80/115-7,5/2		шт.
541-104-0206-3805	модели Atmos GIGA-D 80/115-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-3806	модели Atmos GIGA-D 80/120-7,5/2		шт.
541-104-0206-3807	модели Atmos GIGA-D 80/120-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-3808	модели Atmos GIGA-D 80/125-11/2		шт.
541-104-0206-3809	модели Atmos GIGA-D 80/125-11/2-S1		шт.
541-104-0206-3810	модели Atmos GIGA-D 80/130-0,75/4		шт.
541-104-0206-3811	модели Atmos GIGA-D 80/130-0,75/4-S1		шт.
541-104-0206-3812	модели Atmos GIGA-D 80/130-11/2		шт.
541-104-0206-3813	модели Atmos GIGA-D 80/130-11/2-S1		шт.
541-104-0206-3814	модели Atmos GIGA-D 80/140-1,1/4		шт.
541-104-0206-3815	модели Atmos GIGA-D 80/140-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-3816	модели Atmos GIGA-D 80/140-15/2		шт.
541-104-0206-3817	модели Atmos GIGA-D 80/140-15/2-S1		шт.
541-104-0206-3818	модели Atmos GIGA-D 80/150-1,5/4		шт.
541-104-0206-3819	модели Atmos GIGA-D 80/150-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3820	модели Atmos GIGA-D 80/150-15/2		шт.
541-104-0206-3821	модели Atmos GIGA-D 80/150-15/2-S1		шт.
541-104-0206-3822	модели Atmos GIGA-D 80/150-18,5/2		шт.
541-104-0206-3823	модели Atmos GIGA-D 80/150-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-3824	модели Atmos GIGA-D 80/160-18,5/2		шт.
541-104-0206-3825	модели Atmos GIGA-D 80/160-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-3826	модели Atmos GIGA-D 80/160-2,2/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3827	модели Atmos GIGA-D 80/160-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-3828	модели Atmos GIGA-D 80/160-22/2		шт.
541-104-0206-3829	модели Atmos GIGA-D 80/160-22/2-S1		шт.
541-104-0206-3830	модели Atmos GIGA-D 80/165-15/2		шт.
541-104-0206-3831	модели Atmos GIGA-D 80/165-15/2-S1		шт.
541-104-0206-3832	модели Atmos GIGA-D 80/165-18,5/2		шт.
541-104-0206-3833	модели Atmos GIGA-D 80/165-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-3834	модели Atmos GIGA-D 80/170-18,5/2		шт.
541-104-0206-3835	модели Atmos GIGA-D 80/170-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-3836	модели Atmos GIGA-D 80/170-2,2/4		шт.
541-104-0206-3837	модели Atmos GIGA-D 80/170-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-3838	модели Atmos GIGA-D 80/170-22/2		шт.
541-104-0206-3839	модели Atmos GIGA-D 80/170-22/2-S1		шт.
541-104-0206-3840	модели Atmos GIGA-D 80/180-3/4		шт.
541-104-0206-3841	модели Atmos GIGA-D 80/180-3/4-S1		шт.
541-104-0206-3842	модели Atmos GIGA-D 80/180-30/2		шт.
541-104-0206-3843	модели Atmos GIGA-D 80/180-30/2-S1		шт.
541-104-0206-3844	модели Atmos GIGA-D 80/190-3/4		шт.
541-104-0206-3845	модели Atmos GIGA-D 80/190-3/4-S1		шт.
541-104-0206-3846	модели Atmos GIGA-D 80/190-30/2		шт.
541-104-0206-3847	модели Atmos GIGA-D 80/190-30/2-S1		шт.
541-104-0206-3848	модели Atmos GIGA-D 80/190-37/2		шт.
541-104-0206-3849	модели Atmos GIGA-D 80/190-37/2-S1		шт.
541-104-0206-3850	модели Atmos GIGA-D 80/190-4/4		шт.
541-104-0206-3851	модели Atmos GIGA-D 80/190-4/4-S1		шт.
541-104-0206-3852	модели Atmos GIGA-D 80/200-5,5/4		шт.
541-104-0206-3853	модели Atmos GIGA-D 80/200-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3854	модели Atmos GIGA-D 80/230-4/4		шт.
541-104-0206-3855	модели Atmos GIGA-D 80/230-4/4-S1		шт.
541-104-0206-3856	модели Atmos GIGA-D 80/240-5,5/4		шт.
541-104-0206-3857	модели Atmos GIGA-D 80/240-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3858	модели Atmos GIGA-D 80/250-7,5/4		шт.
541-104-0206-3859	модели Atmos GIGA-D 80/250-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3860	модели Atmos GIGA-D 80/85-3/2		шт.
541-104-0206-3861	модели Atmos GIGA-D 80/85-3/2-S1		шт.
541-104-0206-3862	модели Atmos GIGA-D 80/95-4/2		шт.
541-104-0206-3863	модели Atmos GIGA-D 80/95-4/2-S1		шт.
541-104-0206-3864	модели BAC 70/135-4/2-DM/R-2		шт.
541-104-0206-3865	модели BAC 70-135/3/2-DM/R-2-EC		шт.
541-104-0206-3866	модели BAC 50-105-1.1/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3867	модели BAC 50-112-1.5/2		шт.
541-104-0206-3868	модели BAC 50-116-1.5/2		шт.
541-104-0206-3869	модели BAC 50-122-1.5/2		шт.
541-104-0206-3870	модели BAC 50-128-1.85/2		шт.
541-104-0206-3871	модели BAC 50-134-2.2/2		шт.
541-104-0206-3872	модели BAC 50-80-0.55/2		шт.
541-104-0206-3873	модели BAC 50-91-0.75/2		шт.
541-104-0206-3874	модели BAC 50-99-0.75/2		шт.
541-104-0206-3875	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/130-15/2		шт.
541-104-0206-3876	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/130-15/2-R1		шт.
541-104-0206-3877	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/130-15/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-3878	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/130-15/2-S1		шт.
541-104-0206-3879	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/140-18,5/2		шт.
541-104-0206-3880	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/140-18,5/2-R1		шт.
541-104-0206-3881	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/140-18,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-3882	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/140-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-3883	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/150-22/2		шт.
541-104-0206-3884	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/150-22/2-R1		шт.
541-104-0206-3885	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/150-22/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-3886	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/150-22/2-S1		шт.
541-104-0206-3887	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/240-11/4		шт.
541-104-0206-3888	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/240-11/4-R1		шт.
541-104-0206-3889	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/240-11/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-3890	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/240-11/4-S1		шт.
541-104-0206-3891	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/250-15/4		шт.
541-104-0206-3892	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/250-15/4-R1		шт.
541-104-0206-3893	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/250-15/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-3894	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/250-15/4-S1		шт.
541-104-0206-3895	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/295-18,5/4		шт.
541-104-0206-3896	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/295-18,5/4-R1		шт.
541-104-0206-3897	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/295-18,5/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-3898	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/295-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3899	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/305-22/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3900	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/305-22/4-R1		шт.
541-104-0206-3901	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/305-22/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-3902	с преобразователем частоты, модели BL-E 100/305-22/4-S1		шт.
541-104-0206-3903	с преобразователем частоты, модели BL-E 125/190-11/4		шт.
541-104-0206-3904	с преобразователем частоты, модели BL-E 125/190-11/4-R1		шт.
541-104-0206-3905	с преобразователем частоты, модели BL-E 125/190-11/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-3906	с преобразователем частоты, модели BL-E 125/190-11/4-S1		шт.
541-104-0206-3907	с преобразователем частоты, модели BL-E 125/230-15/4		шт.
541-104-0206-3908	с преобразователем частоты, модели BL-E 125/230-15/4-R1		шт.
541-104-0206-3909	с преобразователем частоты, модели BL-E 125/230-15/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-3910	с преобразователем частоты, модели BL-E 125/230-15/4-S1		шт.
541-104-0206-3911	с преобразователем частоты, модели BL-E 125/240-18,5/4		шт.
541-104-0206-3912	с преобразователем частоты, модели BL-E 125/240-18,5/4-R1		шт.
541-104-0206-3913	с преобразователем частоты, модели BL-E 125/240-18,5/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-3914	с преобразователем частоты, модели BL-E 125/240-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3915	с преобразователем частоты, модели BL-E 125/250-22/4		шт.
541-104-0206-3916	с преобразователем частоты, модели BL-E 125/250-22/4-R1		шт.
541-104-0206-3917	с преобразователем частоты, модели BL-E 125/250-22/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-3918	с преобразователем частоты, модели BL-E 125/250-22/4-S1		шт.
541-104-0206-3919	с преобразователем частоты, модели BL-E 150/190-11/4		шт.
541-104-0206-3920	с преобразователем частоты, модели BL-E 150/190-11/4-R1		шт.
541-104-0206-3921	с преобразователем частоты, модели BL-E 150/190-11/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-3922	с преобразователем частоты, модели BL-E 150/190-11/4-S1		шт.
541-104-0206-3923	с преобразователем частоты, модели BL-E 150/200-15/4		шт.
541-104-0206-3924	с преобразователем частоты, модели BL-E 150/200-15/4-R1		шт.
541-104-0206-3925	с преобразователем частоты, модели BL-E 150/200-15/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-3926	с преобразователем частоты, модели BL-E 150/200-15/4-S1		шт.
541-104-0206-3927	с преобразователем частоты, модели BL-E 150/230-18,5/4		шт.
541-104-0206-3928	с преобразователем частоты, модели BL-E 150/230-18,5/4-R1		шт.
541-104-0206-3929	с преобразователем частоты, модели BL-E 150/230-18,5/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-3930	с преобразователем частоты, модели BL-E 150/230-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-3931	с преобразователем частоты, модели BL-E 150/240-22/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3932	с преобразователем частоты, модели BL-E 150/240-22/4-R1		шт.
541-104-0206-3933	с преобразователем частоты, модели BL-E 150/240-22/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-3934	с преобразователем частоты, модели BL-E 150/240-22/4-S1		шт.
541-104-0206-3935	с преобразователем частоты, модели BL-E 32/230-11/2		шт.
541-104-0206-3936	с преобразователем частоты, модели BL-E 32/230-11/2-R1		шт.
541-104-0206-3937	с преобразователем частоты, модели BL-E 32/230-11/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-3938	с преобразователем частоты, модели BL-E 32/230-11/2-S1		шт.
541-104-0206-3939	с преобразователем частоты, модели BL-E 32/240-15/2		шт.
541-104-0206-3940	с преобразователем частоты, модели BL-E 32/240-15/2-R1		шт.
541-104-0206-3941	с преобразователем частоты, модели BL-E 32/240-15/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-3942	с преобразователем частоты, модели BL-E 32/240-15/2-S1		шт.
541-104-0206-3943	с преобразователем частоты, модели BL-E 32/250.1-11/2		шт.
541-104-0206-3944	с преобразователем частоты, модели BL-E 32/250.1-11/2-R1		шт.
541-104-0206-3945	с преобразователем частоты, модели BL-E 32/250.1-11/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-3946	с преобразователем частоты, модели BL-E 32/250.1-11/2-S1		шт.
541-104-0206-3947	с преобразователем частоты, модели BL-E 32/250-18,5/2		шт.
541-104-0206-3948	с преобразователем частоты, модели BL-E 32/250-18,5/2-R1		шт.
541-104-0206-3949	с преобразователем частоты, модели BL-E 32/250-18,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-3950	с преобразователем частоты, модели BL-E 32/250-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-3951	с преобразователем частоты, модели BL-E 40/190-11/2		шт.
541-104-0206-3952	с преобразователем частоты, модели BL-E 40/190-11/2-R1		шт.
541-104-0206-3953	с преобразователем частоты, модели BL-E 40/190-11/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-3954	с преобразователем частоты, модели BL-E 40/190-11/2-S1		шт.
541-104-0206-3955	с преобразователем частоты, модели BL-E 40/200-15/2		шт.
541-104-0206-3956	с преобразователем частоты, модели BL-E 40/200-15/2-R1		шт.
541-104-0206-3957	с преобразователем частоты, модели BL-E 40/200-15/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-3958	с преобразователем частоты, модели BL-E 40/200-15/2-S1		шт.
541-104-0206-3959	с преобразователем частоты, модели BL-E 40/235-18,5/2		шт.
541-104-0206-3960	с преобразователем частоты, модели BL-E 40/235-18,5/2-R1		шт.
541-104-0206-3961	с преобразователем частоты, модели BL-E 40/235-18,5/2-R1-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3962	с преобразователем частоты, модели BL-E 40/235-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-3963	с преобразователем частоты, модели BL-E 40/245-22/2		шт.
541-104-0206-3964	с преобразователем частоты, модели BL-E 40/245-22/2-R1		шт.
541-104-0206-3965	с преобразователем частоты, модели BL-E 40/245-22/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-3966	с преобразователем частоты, модели BL-E 40/245-22/2-S1		шт.
541-104-0206-3967	с преобразователем частоты, модели BL-E 50/160-11/2		шт.
541-104-0206-3968	с преобразователем частоты, модели BL-E 50/160-11/2-R1		шт.
541-104-0206-3969	с преобразователем частоты, модели BL-E 50/160-11/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-3970	с преобразователем частоты, модели BL-E 50/160-11/2-S1		шт.
541-104-0206-3971	с преобразователем частоты, модели BL-E 50/180-15/2		шт.
541-104-0206-3972	с преобразователем частоты, модели BL-E 50/180-15/2-R1		шт.
541-104-0206-3973	с преобразователем частоты, модели BL-E 50/180-15/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-3974	с преобразователем частоты, модели BL-E 50/180-15/2-S1		шт.
541-104-0206-3975	с преобразователем частоты, модели BL-E 50/190-18,5/2		шт.
541-104-0206-3976	с преобразователем частоты, модели BL-E 50/190-18,5/2-R1		шт.
541-104-0206-3977	с преобразователем частоты, модели BL-E 50/190-18,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-3978	с преобразователем частоты, модели BL-E 50/190-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-3979	с преобразователем частоты, модели BL-E 50/200-22/2		шт.
541-104-0206-3980	с преобразователем частоты, модели BL-E 50/200-22/2-R1		шт.
541-104-0206-3981	с преобразователем частоты, модели BL-E 50/200-22/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-3982	с преобразователем частоты, модели BL-E 50/200-22/2-S1		шт.
541-104-0206-3983	с преобразователем частоты, модели BL-E 50/230-22/2		шт.
541-104-0206-3984	с преобразователем частоты, модели BL-E 50/230-22/2-R1		шт.
541-104-0206-3985	с преобразователем частоты, модели BL-E 50/230-22/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-3986	с преобразователем частоты, модели BL-E 50/230-22/2-S1		шт.
541-104-0206-3987	с преобразователем частоты, модели BL-E 50/315-11/4		шт.
541-104-0206-3988	с преобразователем частоты, модели BL-E 50/315-11/4-R1		шт.
541-104-0206-3989	с преобразователем частоты, модели BL-E 50/315-11/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-3990	с преобразователем частоты, модели BL-E 50/315-11/4-S1		шт.
541-104-0206-3991	с преобразователем частоты, модели BL-E 65/140-11/2		шт.
541-104-0206-3992	с преобразователем частоты, модели BL-E 65/140-11/2-R1		шт.
541-104-0206-3993	с преобразователем частоты, модели BL-E 65/140-11/2-R1-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-3994	с преобразователем частоты, модели BL-E 65/140-11/2-S1		шт.
541-104-0206-3995	с преобразователем частоты, модели BL-E 65/150-15/2		шт.
541-104-0206-3996	с преобразователем частоты, модели BL-E 65/150-15/2-R1		шт.
541-104-0206-3997	с преобразователем частоты, модели BL-E 65/150-15/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-3998	с преобразователем частоты, модели BL-E 65/150-15/2-S1		шт.
541-104-0206-3999	с преобразователем частоты, модели BL-E 65/160-18,5/2		шт.
541-104-0206-4000	с преобразователем частоты, модели BL-E 65/160-18,5/2-R1		шт.
541-104-0206-4001	с преобразователем частоты, модели BL-E 65/160-18,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4002	с преобразователем частоты, модели BL-E 65/160-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4003	с преобразователем частоты, модели BL-E 65/180-22/2		шт.
541-104-0206-4004	с преобразователем частоты, модели BL-E 65/180-22/2-R1		шт.
541-104-0206-4005	с преобразователем частоты, модели BL-E 65/180-22/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4006	с преобразователем частоты, модели BL-E 65/180-22/2-S1		шт.
541-104-0206-4007	с преобразователем частоты, модели BL-E 65/305-11/4		шт.
541-104-0206-4008	с преобразователем частоты, модели BL-E 65/305-11/4-R1		шт.
541-104-0206-4009	с преобразователем частоты, модели BL-E 65/305-11/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4010	с преобразователем частоты, модели BL-E 65/305-11/4-S1		шт.
541-104-0206-4011	с преобразователем частоты, модели BL-E 65/315-15/4		шт.
541-104-0206-4012	с преобразователем частоты, модели BL-E 65/315-15/4-R1		шт.
541-104-0206-4013	с преобразователем частоты, модели BL-E 65/315-15/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4014	с преобразователем частоты, модели BL-E 65/315-15/4-S1		шт.
541-104-0206-4015	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/120-11/2		шт.
541-104-0206-4016	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/120-11/2-R1		шт.
541-104-0206-4017	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/120-11/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4018	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/120-11/2-S1		шт.
541-104-0206-4019	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/130-15/2		шт.
541-104-0206-4020	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/130-15/2-R1		шт.
541-104-0206-4021	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/130-15/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4022	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/130-15/2-S1		шт.
541-104-0206-4023	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/140-18,5/2		шт.
541-104-0206-4024	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/140-18,5/2-R1		шт.
541-104-0206-4025	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/140-18,5/2-R1-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4026	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/140-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4027	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/150-22/2		шт.
541-104-0206-4028	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/150-22/2-R1		шт.
541-104-0206-4029	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/150-22/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4030	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/150-22/2-S1		шт.
541-104-0206-4031	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/170-22/2		шт.
541-104-0206-4032	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/170-22/2-R1		шт.
541-104-0206-4033	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/170-22/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4034	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/170-22/2-S1		шт.
541-104-0206-4035	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/250-11/4		шт.
541-104-0206-4036	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/250-11/4-R1		шт.
541-104-0206-4037	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/250-11/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4038	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/250-11/4-S1		шт.
541-104-0206-4039	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/295-15/4		шт.
541-104-0206-4040	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/295-15/4-R1		шт.
541-104-0206-4041	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/295-15/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4042	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/295-15/4-S1		шт.
541-104-0206-4043	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/305-18,5/4		шт.
541-104-0206-4044	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/305-18,5/4-R1		шт.
541-104-0206-4045	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/305-18,5/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4046	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/305-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4047	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/315-22/4		шт.
541-104-0206-4048	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/315-22/4-R1		шт.
541-104-0206-4049	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/315-22/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4050	с преобразователем частоты, модели BL-E 80/315-22/4-S1		шт.
541-104-0206-4051	с преобразователем частоты, модели BL-E100/190-5,5/4		шт.
541-104-0206-4052	с преобразователем частоты, модели BL-E100/190-5,5/4-R1		шт.
541-104-0206-4053	с преобразователем частоты, модели BL-E100/190-5,5/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4054	с преобразователем частоты, модели BL-E100/190-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4055	с преобразователем частоты, модели BL-E100/200-7,5/4		шт.
541-104-0206-4056	с преобразователем частоты, модели BL-E100/200-7,5/4-R1		шт.
541-104-0206-4057	с преобразователем частоты, модели BL-E100/200-7,5/4-R1-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4058	с преобразователем частоты, модели BL-E100/200-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4059	с преобразователем частоты, модели BL-E125/170-5,5/4		шт.
541-104-0206-4060	с преобразователем частоты, модели BL-E125/170-5,5/4-R1		шт.
541-104-0206-4061	с преобразователем частоты, модели BL-E125/170-5,5/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4062	с преобразователем частоты, модели BL-E125/170-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4063	с преобразователем частоты, модели BL-E125/180-7,5/4		шт.
541-104-0206-4064	с преобразователем частоты, модели BL-E125/180-7,5/4-R1		шт.
541-104-0206-4065	с преобразователем частоты, модели BL-E125/180-7,5/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4066	с преобразователем частоты, модели BL-E125/180-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4067	с преобразователем частоты, модели BL-E150/180-7,5/4		шт.
541-104-0206-4068	с преобразователем частоты, модели BL-E150/180-7,5/4-R1		шт.
541-104-0206-4069	с преобразователем частоты, модели BL-E150/180-7,5/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4070	с преобразователем частоты, модели BL-E150/180-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4071	с преобразователем частоты, модели BL-E32/105-2,2/2		шт.
541-104-0206-4072	с преобразователем частоты, модели BL-E32/105-2,2/2-R1		шт.
541-104-0206-4073	с преобразователем частоты, модели BL-E32/105-2,2/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4074	с преобразователем частоты, модели BL-E32/105-2,2/2-S1		шт.
541-104-0206-4075	с преобразователем частоты, модели BL-E32/115-3/2		шт.
541-104-0206-4076	с преобразователем частоты, модели BL-E32/115-3/2-R1		шт.
541-104-0206-4077	с преобразователем частоты, модели BL-E32/115-3/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4078	с преобразователем частоты, модели BL-E32/115-3/2-S1		шт.
541-104-0206-4079	с преобразователем частоты, модели BL-E32/125-4/2		шт.
541-104-0206-4080	с преобразователем частоты, модели BL-E32/125-4/2-R1		шт.
541-104-0206-4081	с преобразователем частоты, модели BL-E32/125-4/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4082	с преобразователем частоты, модели BL-E32/125-4/2-S1		шт.
541-104-0206-4083	с преобразователем частоты, модели BL-E32/150-4/2		шт.
541-104-0206-4084	с преобразователем частоты, модели BL-E32/150-4/2-R1		шт.
541-104-0206-4085	с преобразователем частоты, модели BL-E32/150-4/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4086	с преобразователем частоты, модели BL-E32/150-4/2-S1		шт.
541-104-0206-4087	с преобразователем частоты, модели BL-E32/160-5,5/2		шт.
541-104-0206-4088	с преобразователем частоты, модели BL-E32/160-5,5/2-R1		шт.
541-104-0206-4089	с преобразователем частоты, модели BL-E32/160-5,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4090	с преобразователем частоты, модели BL-E32/160-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4091	с преобразователем частоты, модели BL-E32/190-5,5/2		шт.
541-104-0206-4092	с преобразователем частоты, модели BL-E32/190-5,5/2-R1		шт.
541-104-0206-4093	с преобразователем частоты, модели BL-E32/190-5,5/2-R1-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4094	с преобразователем частоты, модели BL-E32/190-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4095	с преобразователем частоты, модели BL-E32/200-7,5/2		шт.
541-104-0206-4096	с преобразователем частоты, модели BL-E32/200-7,5/2-R1		шт.
541-104-0206-4097	с преобразователем частоты, модели BL-E32/200-7,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4098	с преобразователем частоты, модели BL-E32/200-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4099	с преобразователем частоты, модели BL-E32/95-1,5/2		шт.
541-104-0206-4100	с преобразователем частоты, модели BL-E32/95-1,5/2-R1		шт.
541-104-0206-4101	с преобразователем частоты, модели BL-E32/95-1,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4102	с преобразователем частоты, модели BL-E32/95-1,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4103	с преобразователем частоты, модели BL-E40/105-3/2		шт.
541-104-0206-4104	с преобразователем частоты, модели BL-E40/105-3/2-R1		шт.
541-104-0206-4105	с преобразователем частоты, модели BL-E40/105-3/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4106	с преобразователем частоты, модели BL-E40/105-3/2-S1		шт.
541-104-0206-4107	с преобразователем частоты, модели BL-E40/115-4/2		шт.
541-104-0206-4108	с преобразователем частоты, модели BL-E40/115-4/2-R1		шт.
541-104-0206-4109	с преобразователем частоты, модели BL-E40/115-4/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4110	с преобразователем частоты, модели BL-E40/115-4/2-S1		шт.
541-104-0206-4111	с преобразователем частоты, модели BL-E40/125-5,5/2		шт.
541-104-0206-4112	с преобразователем частоты, модели BL-E40/125-5,5/2-R1		шт.
541-104-0206-4113	с преобразователем частоты, модели BL-E40/125-5,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4114	с преобразователем частоты, модели BL-E40/125-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4115	с преобразователем частоты, модели BL-E40/140-5,5/2		шт.
541-104-0206-4116	с преобразователем частоты, модели BL-E40/140-5,5/2-R1		шт.
541-104-0206-4117	с преобразователем частоты, модели BL-E40/140-5,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4118	с преобразователем частоты, модели BL-E40/140-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4119	с преобразователем частоты, модели BL-E40/150-7,5/2		шт.
541-104-0206-4120	с преобразователем частоты, модели BL-E40/150-7,5/2-R1		шт.
541-104-0206-4121	с преобразователем частоты, модели BL-E40/150-7,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4122	с преобразователем частоты, модели BL-E40/150-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4123	с преобразователем частоты, модели BL-E40/85-1,5/2		шт.
541-104-0206-4124	с преобразователем частоты, модели BL-E40/85-1,5/2-R1		шт.
541-104-0206-4125	с преобразователем частоты, модели BL-E40/85-1,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4126	с преобразователем частоты, модели BL-E40/85-1,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4127	с преобразователем частоты, модели BL-E40/95-2,2/2		шт.
541-104-0206-4128	с преобразователем частоты, модели BL-E40/95-2,2/2-R1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4129	с преобразователем частоты, модели BL-E40/95-2,2/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4130	с преобразователем частоты, модели BL-E40/95-2,2/2-S1		шт.
541-104-0206-4131	с преобразователем частоты, модели BL-E50/105-4/2		шт.
541-104-0206-4132	с преобразователем частоты, модели BL-E50/105-4/2-R1		шт.
541-104-0206-4133	с преобразователем частоты, модели BL-E50/105-4/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4134	с преобразователем частоты, модели BL-E50/105-4/2-S1		шт.
541-104-0206-4135	с преобразователем частоты, модели BL-E50/115-5,5/2		шт.
541-104-0206-4136	с преобразователем частоты, модели BL-E50/115-5,5/2-R1		шт.
541-104-0206-4137	с преобразователем частоты, модели BL-E50/115-5,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4138	с преобразователем частоты, модели BL-E50/115-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4139	с преобразователем частоты, модели BL-E50/125-7,5/2		шт.
541-104-0206-4140	с преобразователем частоты, модели BL-E50/125-7,5/2-R1		шт.
541-104-0206-4141	с преобразователем частоты, модели BL-E50/125-7,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4142	с преобразователем частоты, модели BL-E50/125-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4143	с преобразователем частоты, модели BL-E50/155-7,5/2		шт.
541-104-0206-4144	с преобразователем частоты, модели BL-E50/155-7,5/2-R1		шт.
541-104-0206-4145	с преобразователем частоты, модели BL-E50/155-7,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4146	с преобразователем частоты, модели BL-E50/155-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4147	с преобразователем частоты, модели BL-E50/250-5,5/4		шт.
541-104-0206-4148	с преобразователем частоты, модели BL-E50/250-5,5/4-R1		шт.
541-104-0206-4149	с преобразователем частоты, модели BL-E50/250-5,5/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4150	с преобразователем частоты, модели BL-E50/250-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4151	с преобразователем частоты, модели BL-E50/95-3/2		шт.
541-104-0206-4152	с преобразователем частоты, модели BL-E50/95-3/2-R1		шт.
541-104-0206-4153	с преобразователем частоты, модели BL-E50/95-3/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4154	с преобразователем частоты, модели BL-E50/95-3/2-S1		шт.
541-104-0206-4155	с преобразователем частоты, модели BL-E65/105-5,5/2		шт.
541-104-0206-4156	с преобразователем частоты, модели BL-E65/105-5,5/2-R1		шт.
541-104-0206-4157	с преобразователем частоты, модели BL-E65/105-5,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4158	с преобразователем частоты, модели BL-E65/105-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4159	с преобразователем частоты, модели BL-E65/115-7,5/2		шт.
541-104-0206-4160	с преобразователем частоты, модели BL-E65/115-7,5/2-R1		шт.
541-104-0206-4161	с преобразователем частоты, модели BL-E65/115-7,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4162	с преобразователем частоты, модели BL-E65/115-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4163	с преобразователем частоты, модели BL-E65/245-5,5/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4164	с преобразователем частоты, модели BL-E65/245-5,5/4-R1		шт.
541-104-0206-4165	с преобразователем частоты, модели BL-E65/245-5,5/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4166	с преобразователем частоты, модели BL-E65/245-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4167	с преобразователем частоты, модели BL-E65/250-7,5/4		шт.
541-104-0206-4168	с преобразователем частоты, модели BL-E65/250-7,5/4-R1		шт.
541-104-0206-4169	с преобразователем частоты, модели BL-E65/250-7,5/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4170	с преобразователем частоты, модели BL-E65/250-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4171	с преобразователем частоты, модели BL-E65/95-4/2		шт.
541-104-0206-4172	с преобразователем частоты, модели BL-E65/95-4/2-R1		шт.
541-104-0206-4173	с преобразователем частоты, модели BL-E65/95-4/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4174	с преобразователем частоты, модели BL-E65/95-4/2-S1		шт.
541-104-0206-4175	с преобразователем частоты, модели BL-E80/190-5,5/4		шт.
541-104-0206-4176	с преобразователем частоты, модели BL-E80/190-5,5/4-R1		шт.
541-104-0206-4177	с преобразователем частоты, модели BL-E80/190-5,5/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4178	с преобразователем частоты, модели BL-E80/190-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4179	с преобразователем частоты, модели BL-E80/200-7,5/4		шт.
541-104-0206-4180	с преобразователем частоты, модели BL-E80/200-7,5/4-R1		шт.
541-104-0206-4181	с преобразователем частоты, модели BL-E80/200-7,5/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4182	с преобразователем частоты, модели BL-E80/200-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4183	с преобразователем частоты, модели BL-E80/240-7,5/4		шт.
541-104-0206-4184	с преобразователем частоты, модели BL-E80/240-7,5/4-R1		шт.
541-104-0206-4185	с преобразователем частоты, модели BL-E80/240-7,5/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4186	с преобразователем частоты, модели BL-E80/240-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4187	модели DL 100/145-1,1/4		шт.
541-104-0206-4188	модели DL 100/145-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-4189	модели DL 100/145-11/2		шт.
541-104-0206-4190	модели DL 100/145-11/2-S1		шт.
541-104-0206-4191	модели DL 100/150-1,5/4		шт.
541-104-0206-4192	модели DL 100/150-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4193	модели DL 100/150-15/2		шт.
541-104-0206-4194	модели DL 100/150-15/2-S1		шт.
541-104-0206-4195	модели DL 100/160-15/2		шт.
541-104-0206-4196	модели DL 100/160-15/2-S1		шт.
541-104-0206-4197	модели DL 100/160-18,5/2		шт.
541-104-0206-4198	модели DL 100/160-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4199	модели DL 100/160-2,2/4		шт.
541-104-0206-4200	модели DL 100/160-2,2/4-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4201	модели DL 100/165-22/2		шт.
541-104-0206-4202	модели DL 100/165-22/2-S1		шт.
541-104-0206-4203	модели DL 100/170-3/4		шт.
541-104-0206-4204	модели DL 100/170-3/4-S1		шт.
541-104-0206-4205	модели DL 100/170-30/2		шт.
541-104-0206-4206	модели DL 100/170-30/2-S1		шт.
541-104-0206-4207	модели DL 100/190-30/2		шт.
541-104-0206-4208	модели DL 100/190-30/2-S1		шт.
541-104-0206-4209	модели DL 100/200-3/4		шт.
541-104-0206-4210	модели DL 100/200-3/4-S1		шт.
541-104-0206-4211	модели DL 100/200-4/4		шт.
541-104-0206-4212	модели DL 100/200-4/4-S1		шт.
541-104-0206-4213	модели DL 100/210-30/2		шт.
541-104-0206-4214	модели DL 100/210-30/2-S1		шт.
541-104-0206-4215	модели DL 100/210-37/2		шт.
541-104-0206-4216	модели DL 100/210-37/2-S1		шт.
541-104-0206-4217	модели DL 100/220-5,5/4		шт.
541-104-0206-4218	модели DL 100/220-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4219	модели DL 100/250-5,5/4		шт.
541-104-0206-4220	модели DL 100/250-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4221	модели DL 100/250-7,5/4		шт.
541-104-0206-4222	модели DL 100/250-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4223	модели DL 100/260-11/4		шт.
541-104-0206-4224	модели DL 100/260-11/4-S1		шт.
541-104-0206-4225	модели DL 100/270-11/4		шт.
541-104-0206-4226	модели DL 100/270-11/4-S1		шт.
541-104-0206-4227	модели DL 125/190-4/4		шт.
541-104-0206-4228	модели DL 125/190-4/4-S1		шт.
541-104-0206-4229	модели DL 125/210-5,5/4		шт.
541-104-0206-4230	модели DL 125/210-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4231	модели DL 125/220-5,5/4		шт.
541-104-0206-4232	модели DL 125/220-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4233	модели DL 125/220-7,5/4		шт.
541-104-0206-4234	модели DL 125/220-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4235	модели DL 125/250-11/4		шт.
541-104-0206-4236	модели DL 125/250-11/4-S1		шт.
541-104-0206-4237	модели DL 125/270-11/4		шт.
541-104-0206-4238	модели DL 125/270-11/4-S1		шт.
541-104-0206-4239	модели DL 125/270-15/4		шт.
541-104-0206-4240	модели DL 125/270-15/4-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4241	модели DL 125/300-18,5/4		шт.
541-104-0206-4242	модели DL 125/300-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4243	модели DL 125/320-18,5/4		шт.
541-104-0206-4244	модели DL 125/320-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4245	модели DL 125/320-22/4		шт.
541-104-0206-4246	модели DL 125/320-22/4-S1		шт.
541-104-0206-4247	модели DL 125/340-30/4		шт.
541-104-0206-4248	модели DL 125/340-30/4-S1		шт.
541-104-0206-4249	модели DL 150/190-5,5/4		шт.
541-104-0206-4250	модели DL 150/190-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4251	модели DL 150/200-7,5/4		шт.
541-104-0206-4252	модели DL 150/200-7,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4253	модели DL 150/220-11/4		шт.
541-104-0206-4254	модели DL 150/220-11/4-S1		шт.
541-104-0206-4255	модели DL 150/250-15/4		шт.
541-104-0206-4256	модели DL 150/250-15/4-S1		шт.
541-104-0206-4257	модели DL 150/260-15/4		шт.
541-104-0206-4258	модели DL 150/260-15/4-S1		шт.
541-104-0206-4259	модели DL 150/260-18,5/4		шт.
541-104-0206-4260	модели DL 150/260-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4261	модели DL 150/270-18,5/4		шт.
541-104-0206-4262	модели DL 150/270-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4263	модели DL 150/270-22/4		шт.
541-104-0206-4264	модели DL 150/270-22/4-S1		шт.
541-104-0206-4265	модели DL 150/305-30/4		шт.
541-104-0206-4266	модели DL 150/305-30/4-S1		шт.
541-104-0206-4267	модели DL 150/325-30/4		шт.
541-104-0206-4268	модели DL 150/325-30/4-S1		шт.
541-104-0206-4269	модели DL 150/325-37/4		шт.
541-104-0206-4270	модели DL 150/325-37/4-S1		шт.
541-104-0206-4271	модели DL 150/335-37/4		шт.
541-104-0206-4272	модели DL 150/335-37/4-S1		шт.
541-104-0206-4273	модели DL 150/335-45/4		шт.
541-104-0206-4274	модели DL 150/335-45/4-S1		шт.
541-104-0206-4275	модели DL 200/240-15/4		шт.
541-104-0206-4276	модели DL 200/240-15/4-S1		шт.
541-104-0206-4277	модели DL 200/250-18,5/4		шт.
541-104-0206-4278	модели DL 200/250-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4279	модели DL 200/260-22/4		шт.
541-104-0206-4280	модели DL 200/260-22/4-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4281	модели DL 200/270-30/4		шт.
541-104-0206-4282	модели DL 200/270-30/4-S1		шт.
541-104-0206-4283	модели DL 200/300-37/4		шт.
541-104-0206-4284	модели DL 200/300-37/4-S1		шт.
541-104-0206-4285	модели DL 200/315-37/4		шт.
541-104-0206-4286	модели DL 200/315-37/4-S1		шт.
541-104-0206-4287	модели DL 200/335-37/4		шт.
541-104-0206-4288	модели DL 200/335-37/4-S1		шт.
541-104-0206-4289	модели DL 200/335-45/4		шт.
541-104-0206-4290	модели DL 200/335-45/4-S1		шт.
541-104-0206-4291	модели DL 200/345-45/4		шт.
541-104-0206-4292	модели DL 200/345-45/4-S1		шт.
541-104-0206-4293	модели DL 200/345-55/4		шт.
541-104-0206-4294	модели DL 200/345-55/4-S1		шт.
541-104-0206-4295	модели DL 32/140-0,25/4		шт.
541-104-0206-4296	модели DL 32/140-0,25/4-S1		шт.
541-104-0206-4297	модели DL 32/140-1,5/2		шт.
541-104-0206-4298	модели DL 32/140-1,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4299	модели DL 32/150-0,37/4		шт.
541-104-0206-4300	модели DL 32/150-0,37/4-S1		шт.
541-104-0206-4301	модели DL 32/150-2,2/2		шт.
541-104-0206-4302	модели DL 32/150-2,2/2-S1		шт.
541-104-0206-4303	модели DL 32/160-2,2/2		шт.
541-104-0206-4304	модели DL 32/160-2,2/2-S1		шт.
541-104-0206-4305	модели DL 32/160-3/2		шт.
541-104-0206-4306	модели DL 32/160-3/2-S1		шт.
541-104-0206-4307	модели DL 32/170-0,55/4		шт.
541-104-0206-4308	модели DL 32/170-0,55/4-S1		шт.
541-104-0206-4309	модели DL 32/170-3/2		шт.
541-104-0206-4310	модели DL 32/170-3/2-S1		шт.
541-104-0206-4311	модели DL 32/170-4/2		шт.
541-104-0206-4312	модели DL 32/170-4/2-S1		шт.
541-104-0206-4313	модели DL 40/140-0,25/4		шт.
541-104-0206-4314	модели DL 40/140-0,25/4-S1		шт.
541-104-0206-4315	модели DL 40/140-2,2/2		шт.
541-104-0206-4316	модели DL 40/140-2,2/2-S1		шт.
541-104-0206-4317	модели DL 40/150-0,37/4		шт.
541-104-0206-4318	модели DL 40/150-0,37/4-S1		шт.
541-104-0206-4319	модели DL 40/150-3/2		шт.
541-104-0206-4320	модели DL 40/150-3/2-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4321	модели DL 40/160-0,55/4		шт.
541-104-0206-4322	модели DL 40/160-0,55/4-S1		шт.
541-104-0206-4323	модели DL 40/160-4/2		шт.
541-104-0206-4324	модели DL 40/160-4/2-S1		шт.
541-104-0206-4325	модели DL 40/170-0,75/4		шт.
541-104-0206-4326	модели DL 40/170-0,75/4-S1		шт.
541-104-0206-4327	модели DL 40/170-5,5/2		шт.
541-104-0206-4328	модели DL 40/170-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4329	модели DL 40/200-7,5/2		шт.
541-104-0206-4330	модели DL 40/200-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4331	модели DL 40/210-1,1/4		шт.
541-104-0206-4332	модели DL 40/210-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-4333	модели DL 40/220-1,5/4		шт.
541-104-0206-4334	модели DL 40/220-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4335	модели DL 40/220-11/2		шт.
541-104-0206-4336	модели DL 40/220-11/2-S1		шт.
541-104-0206-4337	модели DL 50/110-1,5/2		шт.
541-104-0206-4338	модели DL 50/110-1,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4339	модели DL 50/120-2,2/2		шт.
541-104-0206-4340	модели DL 50/120-2,2/2-S1		шт.
541-104-0206-4341	модели DL 50/130-3/2		шт.
541-104-0206-4342	модели DL 50/130-3/2-S1		шт.
541-104-0206-4343	модели DL 50/140-3/2		шт.
541-104-0206-4344	модели DL 50/140-3/2-S1		шт.
541-104-0206-4345	модели DL 50/140-4/2		шт.
541-104-0206-4346	модели DL 50/140-4/2-S1		шт.
541-104-0206-4347	модели DL 50/150-0,55/4		шт.
541-104-0206-4348	модели DL 50/150-0,55/4-S1		шт.
541-104-0206-4349	модели DL 50/160-0,75/4		шт.
541-104-0206-4350	модели DL 50/160-0,75/4-S1		шт.
541-104-0206-4351	модели DL 50/160-5,5/2		шт.
541-104-0206-4352	модели DL 50/160-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4353	модели DL 50/170-1,1/4		шт.
541-104-0206-4354	модели DL 50/170-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-4355	модели DL 50/170-5,5/2		шт.
541-104-0206-4356	модели DL 50/170-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4357	модели DL 50/170-7,5/2		шт.
541-104-0206-4358	модели DL 50/170-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4359	модели DL 50/180-7,5/2		шт.
541-104-0206-4360	модели DL 50/180-7,5/2-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4361	модели DL 50/200-1,5/4		шт.
541-104-0206-4362	модели DL 50/200-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4363	модели DL 50/210-11/2		шт.
541-104-0206-4364	модели DL 50/210-11/2-S1		шт.
541-104-0206-4365	модели DL 50/220-11/2		шт.
541-104-0206-4366	модели DL 50/220-11/2-S1		шт.
541-104-0206-4367	модели DL 50/220-15/2		шт.
541-104-0206-4368	модели DL 50/220-15/2-S1		шт.
541-104-0206-4369	модели DL 50/220-2,2/4		шт.
541-104-0206-4370	модели DL 50/220-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-4371	модели DL 50/260-3/4		шт.
541-104-0206-4372	модели DL 50/260-3/4-S1		шт.
541-104-0206-4373	модели DL 50/270-3/4		шт.
541-104-0206-4374	модели DL 50/270-3/4-S1		шт.
541-104-0206-4375	модели DL 50/270-4/4		шт.
541-104-0206-4376	модели DL 50/270-4/4-S1		шт.
541-104-0206-4377	модели DL 65/110-3/2		шт.
541-104-0206-4378	модели DL 65/110-3/2-S1		шт.
541-104-0206-4379	модели DL 65/120-0,55/4		шт.
541-104-0206-4380	модели DL 65/120-0,55/4-S1		шт.
541-104-0206-4381	модели DL 65/120-3/2		шт.
541-104-0206-4382	модели DL 65/120-3/2-S1		шт.
541-104-0206-4383	модели DL 65/120-4/2		шт.
541-104-0206-4384	модели DL 65/120-4/2-S1		шт.
541-104-0206-4385	модели DL 65/130-0,75/4		шт.
541-104-0206-4386	модели DL 65/130-0,75/4-S1		шт.
541-104-0206-4387	модели DL 65/130-5,5/2		шт.
541-104-0206-4388	модели DL 65/140-1,1/4		шт.
541-104-0206-4389	модели DL 65/140-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-4390	модели DL 65/140-5,5/2		шт.
541-104-0206-4391	модели DL 65/140-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4392	модели DL 65/140-7,5/2		шт.
541-104-0206-4393	модели DL 65/140-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4394	модели DL 65/150-0,75/4		шт.
541-104-0206-4395	модели DL 65/150-0,75/4-S1		шт.
541-104-0206-4396	модели DL 65/150-5,5/2		шт.
541-104-0206-4397	модели DL 65/150-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4398	модели DL 65/160-1,1/4		шт.
541-104-0206-4399	модели DL 65/160-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-4400	модели DL 65/160-5,5/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4401	модели DL 65/160-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4402	модели DL 65/160-7,5/2		шт.
541-104-0206-4403	модели DL 65/160-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4404	модели DL 65/170-1,1/4		шт.
541-104-0206-4405	модели DL 65/170-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-4406	модели DL 65/170-1,5/4		шт.
541-104-0206-4407	модели DL 65/170-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4408	модели DL 65/170-11/2		шт.
541-104-0206-4409	модели DL 65/170-11/2-S1		шт.
541-104-0206-4410	модели DL 65/200-11/2		шт.
541-104-0206-4411	модели DL 65/200-11/2-S1		шт.
541-104-0206-4412	модели DL 65/200-15/2		шт.
541-104-0206-4413	модели DL 65/200-15/2-S1		шт.
541-104-0206-4414	модели DL 65/210-15/2		шт.
541-104-0206-4415	модели DL 65/210-15/2-S1		шт.
541-104-0206-4416	модели DL 65/210-18,5/2		шт.
541-104-0206-4417	модели DL 65/210-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4418	модели DL 65/210-2,2/4		шт.
541-104-0206-4419	модели DL 65/210-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-4420	модели DL 65/220-18,5/2		шт.
541-104-0206-4421	модели DL 65/220-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4422	модели DL 65/220-2,2/4		шт.
541-104-0206-4423	модели DL 65/220-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-4424	модели DL 65/220-22/2		шт.
541-104-0206-4425	модели DL 65/220-22/2-S1		шт.
541-104-0206-4426	модели DL 65/220-3/4		шт.
541-104-0206-4427	модели DL 65/220-3/4-S1		шт.
541-104-0206-4428	модели DL 65/250-3/4		шт.
541-104-0206-4429	модели DL 65/250-3/4-S1		шт.
541-104-0206-4430	модели DL 65/250-4/4		шт.
541-104-0206-4431	модели DL 65/250-4/4-S1		шт.
541-104-0206-4432	модели DL 65/270-5,5/4		шт.
541-104-0206-4433	модели DL 65/270-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4434	модели DL 80/120-4/2		шт.
541-104-0206-4435	модели DL 80/120-4/2-S1		шт.
541-104-0206-4436	модели DL 80/130-5,5/2		шт.
541-104-0206-4437	модели DL 80/130-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4438	модели DL 80/140-7,5/2		шт.
541-104-0206-4439	модели DL 80/140-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4440	модели DL 80/150-1,1/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4441	модели DL 80/150-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-4442	модели DL 80/150-7,5/2		шт.
541-104-0206-4443	модели DL 80/150-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4444	модели DL 80/160-1,5/4		шт.
541-104-0206-4445	модели DL 80/160-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4446	модели DL 80/160-11/2		шт.
541-104-0206-4447	модели DL 80/160-11/2-S1		шт.
541-104-0206-4448	модели DL 80/170-11/2		шт.
541-104-0206-4449	модели DL 80/170-11/2-S1		шт.
541-104-0206-4450	модели DL 80/170-15/2		шт.
541-104-0206-4451	модели DL 80/170-15/2-S1		шт.
541-104-0206-4452	модели DL 80/170-2,2/4		шт.
541-104-0206-4453	модели DL 80/170-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-4454	модели DL 80/190-15/2		шт.
541-104-0206-4455	модели DL 80/190-15/2-S1		шт.
541-104-0206-4456	модели DL 80/190-18,5/2		шт.
541-104-0206-4457	модели DL 80/190-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4458	модели DL 80/200-18,5/2		шт.
541-104-0206-4459	модели DL 80/200-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4460	модели DL 80/200-22/2		шт.
541-104-0206-4461	модели DL 80/200-22/2-S1		шт.
541-104-0206-4462	модели DL 80/210-3/4		шт.
541-104-0206-4463	модели DL 80/210-3/4-S1		шт.
541-104-0206-4464	модели DL 80/220-30/2		шт.
541-104-0206-4465	модели DL 80/220-30/2-S1		шт.
541-104-0206-4466	модели DL 80/220-4/4		шт.
541-104-0206-4467	модели DL 80/220-4/4-S1		шт.
541-104-0206-4468	модели DL 80/270-5,5/4		шт.
541-104-0206-4469	модели DL 80/270-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4470	с преобразователем частоты, модели DL-E 100/120-11/2		шт.
541-104-0206-4471	с преобразователем частоты, модели DL-E 100/120-11/2-R1		шт.
541-104-0206-4472	с преобразователем частоты, модели DL-E 100/120-11/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4473	с преобразователем частоты, модели DL-E 100/120-11/2-S1		шт.
541-104-0206-4474	с преобразователем частоты, модели DL-E 100/130-15/2		шт.
541-104-0206-4475	с преобразователем частоты, модели DL-E 100/130-15/2-R1		шт.
541-104-0206-4476	с преобразователем частоты, модели DL-E 100/130-15/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4477	с преобразователем частоты, модели DL-E 100/130-15/2-S1		шт.
541-104-0206-4478	с преобразователем частоты, модели DL-E 100/140-18,5/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4479	с преобразователем частоты, модели DL-E 100/140-18,5/2-R1		шт.
541-104-0206-4480	с преобразователем частоты, модели DL-E 100/140-18,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4481	с преобразователем частоты, модели DL-E 100/140-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4482	с преобразователем частоты, модели DL-E 100/150-22/2		шт.
541-104-0206-4483	с преобразователем частоты, модели DL-E 100/150-22/2-R1		шт.
541-104-0206-4484	с преобразователем частоты, модели DL-E 100/150-22/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4485	с преобразователем частоты, модели DL-E 100/150-22/2-S1		шт.
541-104-0206-4486	с преобразователем частоты, модели DL-E 100/165-22/2		шт.
541-104-0206-4487	с преобразователем частоты, модели DL-E 100/165-22/2-R1		шт.
541-104-0206-4488	с преобразователем частоты, модели DL-E 100/165-22/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4489	с преобразователем частоты, модели DL-E 100/165-22/2-S1		шт.
541-104-0206-4490	с преобразователем частоты, модели DL-E 100/250-11/4		шт.
541-104-0206-4491	с преобразователем частоты, модели DL-E 100/250-11/4-R1		шт.
541-104-0206-4492	с преобразователем частоты, модели DL-E 100/250-11/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4493	с преобразователем частоты, модели DL-E 100/250-11/4-S1		шт.
541-104-0206-4494	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/130-15/2		шт.
541-104-0206-4495	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/130-15/2-R1		шт.
541-104-0206-4496	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/130-15/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4497	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/130-15/2-S1		шт.
541-104-0206-4498	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/140-18,5/2		шт.
541-104-0206-4499	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/140-18,5/2-R1		шт.
541-104-0206-4500	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/140-18,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4501	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/140-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4502	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/150-22/2		шт.
541-104-0206-4503	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/150-22/2-R1		шт.
541-104-0206-4504	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/150-22/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4505	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/150-22/2-S1		шт.
541-104-0206-4506	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/240-11/4		шт.
541-104-0206-4507	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/240-11/4-R1		шт.
541-104-0206-4508	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/240-11/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4509	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/240-11/4-S1		шт.
541-104-0206-4510	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/250-15/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4511	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/250-15/4-R1		шт.
541-104-0206-4512	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/250-15/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4513	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/250-15/4-S1		шт.
541-104-0206-4514	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/295-18,5/4		шт.
541-104-0206-4515	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/295-18,5/4-R1		шт.
541-104-0206-4516	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/295-18,5/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4517	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/295-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4518	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/305-22/4		шт.
541-104-0206-4519	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/305-22/4-R1		шт.
541-104-0206-4520	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/305-22/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4521	с преобразователем частоты, модели DL-E 125/305-22/4-S1		шт.
541-104-0206-4522	с преобразователем частоты, модели DL-E 150/190-11/4		шт.
541-104-0206-4523	с преобразователем частоты, модели DL-E 150/190-11/4-R1		шт.
541-104-0206-4524	с преобразователем частоты, модели DL-E 150/190-11/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4525	с преобразователем частоты, модели DL-E 150/190-11/4-S1		шт.
541-104-0206-4526	с преобразователем частоты, модели DL-E 150/190-5,5/4		шт.
541-104-0206-4527	с преобразователем частоты, модели DL-E 150/190-5,5/4-R1		шт.
541-104-0206-4528	с преобразователем частоты, модели DL-E 150/190-5,5/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4529	с преобразователем частоты, модели DL-E 150/190-5,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4530	с преобразователем частоты, модели DL-E 150/200-15/4		шт.
541-104-0206-4531	с преобразователем частоты, модели DL-E 150/200-15/4-R1		шт.
541-104-0206-4532	с преобразователем частоты, модели DL-E 150/200-15/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4533	с преобразователем частоты, модели DL-E 150/200-15/4-S1		шт.
541-104-0206-4534	с преобразователем частоты, модели DL-E 150/200-7,5/4		шт.
541-104-0206-4535	с преобразователем частоты, модели DL-E 150/200-7,5/4-R1		шт.
541-104-0206-4536	с преобразователем частоты, модели DL-E 150/200-7,5/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4537	с преобразователем частоты, модели DL-E 150/230-15/4		шт.
541-104-0206-4538	с преобразователем частоты, модели DL-E 150/230-15/4-R1		шт.
541-104-0206-4539	с преобразователем частоты, модели DL-E 150/230-15/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4540	с преобразователем частоты, модели DL-E 150/230-15/4-S1		шт.
541-104-0206-4541	с преобразователем частоты, модели DL-E 150/240-18,5/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4542	с преобразователем частоты, модели DL-E 150/240-18,5/4-R1		шт.
541-104-0206-4543	с преобразователем частоты, модели DL-E 150/240-18,5/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4544	с преобразователем частоты, модели DL-E 150/240-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4545	с преобразователем частоты, модели DL-E 150/250-22/4		шт.
541-104-0206-4546	с преобразователем частоты, модели DL-E 150/250-22/4-R1		шт.
541-104-0206-4547	с преобразователем частоты, модели DL-E 150/250-22/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4548	с преобразователем частоты, модели DL-E 150/250-22/4-S1		шт.
541-104-0206-4549	с преобразователем частоты, модели DL-E 200/220-15/4		шт.
541-104-0206-4550	с преобразователем частоты, модели DL-E 200/220-15/4-R1		шт.
541-104-0206-4551	с преобразователем частоты, модели DL-E 200/220-15/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4552	с преобразователем частоты, модели DL-E 200/220-15/4-S1		шт.
541-104-0206-4553	с преобразователем частоты, модели DL-E 200/230-18,5/4		шт.
541-104-0206-4554	с преобразователем частоты, модели DL-E 200/230-18,5/4-R1		шт.
541-104-0206-4555	с преобразователем частоты, модели DL-E 200/230-18,5/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4556	с преобразователем частоты, модели DL-E 200/230-18,5/4-S1		шт.
541-104-0206-4557	с преобразователем частоты, модели DL-E 200/240-22/4		шт.
541-104-0206-4558	с преобразователем частоты, модели DL-E 200/240-22/4-R1		шт.
541-104-0206-4559	с преобразователем частоты, модели DL-E 200/240-22/4-R1-S1		шт.
541-104-0206-4560	с преобразователем частоты, модели DL-E 200/240-22/4-S1		шт.
541-104-0206-4561	с преобразователем частоты, модели DL-E 40/170-5,5/2		шт.
541-104-0206-4562	с преобразователем частоты, модели DL-E 40/170-5,5/2-R1		шт.
541-104-0206-4563	с преобразователем частоты, модели DL-E 40/170-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4564	с преобразователем частоты, модели DL-E 40/200-7,5/2		шт.
541-104-0206-4565	с преобразователем частоты, модели DL-E 40/200-7,5/2-R1		шт.
541-104-0206-4566	с преобразователем частоты, модели DL-E 40/200-7,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4567	с преобразователем частоты, модели DL-E 40/200-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4568	с преобразователем частоты, модели DL-E 40/220-11/2		шт.
541-104-0206-4569	с преобразователем частоты, модели DL-E 40/220-11/2-R1		шт.
541-104-0206-4570	с преобразователем частоты, модели DL-E 40/220-11/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4571	с преобразователем частоты, модели DL-E 40/220-11/2-S1		шт.
541-104-0206-4572	с преобразователем частоты, модели DL-E 50/160-5,5/2		шт.
541-104-0206-4573	с преобразователем частоты, модели DL-E 50/160-5,5/2-R1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4574	с преобразователем частоты, модели DL-E 50/160-5,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4575	с преобразователем частоты, модели DL-E 50/160-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4576	с преобразователем частоты, модели DL-E 50/170-7,5/2		шт.
541-104-0206-4577	с преобразователем частоты, модели DL-E 50/170-7,5/2-R1		шт.
541-104-0206-4578	с преобразователем частоты, модели DL-E 50/170-7,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4579	с преобразователем частоты, модели DL-E 50/170-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4580	с преобразователем частоты, модели DL-E 50/180-7,5/2		шт.
541-104-0206-4581	с преобразователем частоты, модели DL-E 50/180-7,5/2-R1		шт.
541-104-0206-4582	с преобразователем частоты, модели DL-E 50/180-7,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4583	с преобразователем частоты, модели DL-E 50/180-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4584	с преобразователем частоты, модели DL-E 50/190-11/2		шт.
541-104-0206-4585	с преобразователем частоты, модели DL-E 50/190-11/2-R1		шт.
541-104-0206-4586	с преобразователем частоты, модели DL-E 50/190-11/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4587	с преобразователем частоты, модели DL-E 50/190-11/2-S1		шт.
541-104-0206-4588	с преобразователем частоты, модели DL-E 50/200-15/2		шт.
541-104-0206-4589	с преобразователем частоты, модели DL-E 50/200-15/2-R1		шт.
541-104-0206-4590	с преобразователем частоты, модели DL-E 50/200-15/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4591	с преобразователем частоты, модели DL-E 50/200-15/2-S1		шт.
541-104-0206-4592	с преобразователем частоты, модели DL-E 65/150-11/2		шт.
541-104-0206-4593	с преобразователем частоты, модели DL-E 65/150-11/2-R1		шт.
541-104-0206-4594	с преобразователем частоты, модели DL-E 65/150-11/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4595	с преобразователем частоты, модели DL-E 65/150-11/2-S1		шт.
541-104-0206-4596	с преобразователем частоты, модели DL-E 65/160-15/2		шт.
541-104-0206-4597	с преобразователем частоты, модели DL-E 65/160-15/2-R1		шт.
541-104-0206-4598	с преобразователем частоты, модели DL-E 65/160-15/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4599	с преобразователем частоты, модели DL-E 65/160-15/2-S1		шт.
541-104-0206-4600	с преобразователем частоты, модели DL-E 65/180-15/2		шт.
541-104-0206-4601	с преобразователем частоты, модели DL-E 65/180-15/2-R1		шт.
541-104-0206-4602	с преобразователем частоты, модели DL-E 65/180-15/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4603	с преобразователем частоты, модели DL-E 65/180-15/2-S1		шт.
541-104-0206-4604	с преобразователем частоты, модели DL-E 65/190-18,5/2		шт.
541-104-0206-4605	с преобразователем частоты, модели DL-E 65/190-18,5/2-R1		шт.
541-104-0206-4606	с преобразователем частоты, модели DL-E 65/190-18,5/2-R1-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4607	с преобразователем частоты, модели DL-E 65/190-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4608	с преобразователем частоты, модели DL-E 65/200-22/2		шт.
541-104-0206-4609	с преобразователем частоты, модели DL-E 65/200-22/2-R1		шт.
541-104-0206-4610	с преобразователем частоты, модели DL-E 65/200-22/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4611	с преобразователем частоты, модели DL-E 65/200-22/2-S1		шт.
541-104-0206-4612	с преобразователем частоты, модели DL-E 80/130-11/2		шт.
541-104-0206-4613	с преобразователем частоты, модели DL-E 80/130-11/2-R1		шт.
541-104-0206-4614	с преобразователем частоты, модели DL-E 80/130-11/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4615	с преобразователем частоты, модели DL-E 80/130-11/2-S1		шт.
541-104-0206-4616	с преобразователем частоты, модели DL-E 80/140-15/2		шт.
541-104-0206-4617	с преобразователем частоты, модели DL-E 80/140-15/2-R1		шт.
541-104-0206-4618	с преобразователем частоты, модели DL-E 80/140-15/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4619	с преобразователем частоты, модели DL-E 80/140-15/2-S1		шт.
541-104-0206-4620	с преобразователем частоты, модели DL-E 80/150-18,5/2		шт.
541-104-0206-4621	с преобразователем частоты, модели DL-E 80/150-18,5/2-R1		шт.
541-104-0206-4622	с преобразователем частоты, модели DL-E 80/150-18,5/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4623	с преобразователем частоты, модели DL-E 80/150-18,5/2-S1		шт.
541-104-0206-4624	с преобразователем частоты, модели DL-E 80/160-22/2		шт.
541-104-0206-4625	с преобразователем частоты, модели DL-E 80/160-22/2-R1		шт.
541-104-0206-4626	с преобразователем частоты, модели DL-E 80/160-22/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4627	с преобразователем частоты, модели DL-E 80/160-22/2-S1		шт.
541-104-0206-4628	с преобразователем частоты, модели DL-E 80/170-22/2		шт.
541-104-0206-4629	с преобразователем частоты, модели DL-E 80/170-22/2-R1		шт.
541-104-0206-4630	с преобразователем частоты, модели DL-E 80/170-22/2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4631	с преобразователем частоты, модели DL-E 80/170-22/2-S1		шт.
541-104-0206-4632	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0		шт.
541-104-0206-4633	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-R1		шт.
541-104-0206-4634	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-4635	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-S1		шт.
541-104-0206-4636	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4637	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5-R1		шт.
541-104-0206-4638	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-4639	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5-S1		шт.
541-104-0206-4640	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2		шт.
541-104-0206-4641	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2-R1		шт.
541-104-0206-4642	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4643	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2-S1		шт.
541-104-0206-4644	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5		шт.
541-104-0206-4645	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5-R1		шт.
541-104-0206-4646	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-4647	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5-S1		шт.
541-104-0206-4648	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0		шт.
541-104-0206-4649	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0-R1		шт.
541-104-0206-4650	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-4651	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0-S1		шт.
541-104-0206-4652	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0		шт.
541-104-0206-4653	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0-R1		шт.
541-104-0206-4654	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-4655	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0-S1		шт.
541-104-0206-4656	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-30/5,5		шт.
541-104-0206-4657	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-30/5,5-R1		шт.
541-104-0206-4658	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-30/5,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-4659	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-30/5,5-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4660	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-38/7,5		шт.
541-104-0206-4661	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-38/7,5-R1		шт.
541-104-0206-4662	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-38/7,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-4663	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-38/7,5-S1		шт.
541-104-0206-4664	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/1,1		шт.
541-104-0206-4665	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/1,1-R1		шт.
541-104-0206-4666	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-4667	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/1,1-S1		шт.
541-104-0206-4668	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2		шт.
541-104-0206-4669	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-R1		шт.
541-104-0206-4670	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4671	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-S1		шт.
541-104-0206-4672	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/M-1,1		шт.
541-104-0206-4673	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/M-1,1-R1		шт.
541-104-0206-4674	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/M-1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-4675	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/M-1,1-S1		шт.
541-104-0206-4676	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5		шт.
541-104-0206-4677	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5-R1		шт.
541-104-0206-4678	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-4679	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5-S1		шт.
541-104-0206-4680	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0		шт.
541-104-0206-4681	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-R1		шт.
541-104-0206-4682	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-R1-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4683	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-S1		шт.
541-104-0206-4684	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/M-1,5		шт.
541-104-0206-4685	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/M-1,5-R1		шт.
541-104-0206-4686	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/M-1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-4687	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/M-1,5-S1		шт.
541-104-0206-4688	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0		шт.
541-104-0206-4689	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-R1		шт.
541-104-0206-4690	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-4691	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-S1		шт.
541-104-0206-4692	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5		шт.
541-104-0206-4693	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5-R1		шт.
541-104-0206-4694	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-4695	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5-S1		шт.
541-104-0206-4696	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5		шт.
541-104-0206-4697	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5-R1		шт.
541-104-0206-4698	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-4699	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5-S1		шт.
541-104-0206-4700	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2		шт.
541-104-0206-4701	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-R1		шт.
541-104-0206-4702	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4703	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-S1		шт.
541-104-0206-4704	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0		шт.
541-104-0206-4705	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-R1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4706	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-4707	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-S1		шт.
541-104-0206-4708	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55		шт.
541-104-0206-4709	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55-R1		шт.
541-104-0206-4710	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-4711	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55-S1		шт.
541-104-0206-4712	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55		шт.
541-104-0206-4713	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55-R1		шт.
541-104-0206-4714	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-4715	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55-S1		шт.
541-104-0206-4716	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75		шт.
541-104-0206-4717	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1		шт.
541-104-0206-4718	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-4719	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-S1		шт.
541-104-0206-4720	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75		шт.
541-104-0206-4721	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1		шт.
541-104-0206-4722	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-4723	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-S1		шт.
541-104-0206-4724	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1		шт.
541-104-0206-4725	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1-R1		шт.
541-104-0206-4726	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-4727	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1-S1		шт.
541-104-0206-4728	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4729	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1-R1		шт.
541-104-0206-4730	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-4731	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1-S1		шт.
541-104-0206-4732	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5		шт.
541-104-0206-4733	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5-R1		шт.
541-104-0206-4734	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-4735	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5-S1		шт.
541-104-0206-4736	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5		шт.
541-104-0206-4737	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5-R1		шт.
541-104-0206-4738	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-4739	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5-S1		шт.
541-104-0206-4740	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37		шт.
541-104-0206-4741	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-R1		шт.
541-104-0206-4742	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-R1-S1		шт.
541-104-0206-4743	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-S1		шт.
541-104-0206-4744	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55		шт.
541-104-0206-4745	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55-R1		шт.
541-104-0206-4746	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-4747	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55-S1		шт.
541-104-0206-4748	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55		шт.
541-104-0206-4749	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55-R1		шт.
541-104-0206-4750	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-4751	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4752	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75		шт.
541-104-0206-4753	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75-R1		шт.
541-104-0206-4754	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-4755	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75-S1		шт.
541-104-0206-4756	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/M-0,75		шт.
541-104-0206-4757	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/M-0,75-R1		шт.
541-104-0206-4758	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/M-0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-4759	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/M-0,75-S1		шт.
541-104-0206-4760	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/1,1		шт.
541-104-0206-4761	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/1,1-R1		шт.
541-104-0206-4762	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-4763	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/1,1-S1		шт.
541-104-0206-4764	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/M-1,1		шт.
541-104-0206-4765	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/M-1,1-R1		шт.
541-104-0206-4766	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/M-1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-4767	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/M-1,1-S1		шт.
541-104-0206-4768	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5		шт.
541-104-0206-4769	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-R1		шт.
541-104-0206-4770	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-4771	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-S1		шт.
541-104-0206-4772	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/M-1,5		шт.
541-104-0206-4773	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/M-1,5-R1		шт.
541-104-0206-4774	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/M-1,5-R1-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4775	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/M-1,5-S1		шт.
541-104-0206-4776	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2		шт.
541-104-0206-4777	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2-R1		шт.
541-104-0206-4778	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4779	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2-S1		шт.
541-104-0206-4780	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0		шт.
541-104-0206-4781	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0-R1		шт.
541-104-0206-4782	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-4783	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0-S1		шт.
541-104-0206-4784	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37		шт.
541-104-0206-4785	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37-R1		шт.
541-104-0206-4786	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37-R1-S1		шт.
541-104-0206-4787	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37-S1		шт.
541-104-0206-4788	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55		шт.
541-104-0206-4789	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55-R1		шт.
541-104-0206-4790	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-4791	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55-S1		шт.
541-104-0206-4792	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/M-0,55		шт.
541-104-0206-4793	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/M-0,55-R1		шт.
541-104-0206-4794	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/M-0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-4795	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/M-0,55-S1		шт.
541-104-0206-4796	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/0,75		шт.
541-104-0206-4797	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/0,75-R1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4798	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-4799	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/0,75-S1		шт.
541-104-0206-4800	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/M-0,75		шт.
541-104-0206-4801	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/M-0,75-R1		шт.
541-104-0206-4802	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/M-0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-4803	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/M-0,75-S1		шт.
541-104-0206-4804	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/1,1		шт.
541-104-0206-4805	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/1,1-R1		шт.
541-104-0206-4806	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-4807	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/1,1-S1		шт.
541-104-0206-4808	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/M-1,1		шт.
541-104-0206-4809	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/M-1,1-R1		шт.
541-104-0206-4810	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/M-1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-4811	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/M-1,1-S1		шт.
541-104-0206-4812	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5		шт.
541-104-0206-4813	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5-R1		шт.
541-104-0206-4814	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-4815	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5-S1		шт.
541-104-0206-4816	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/M-1,5		шт.
541-104-0206-4817	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/M-1,5-R1		шт.
541-104-0206-4818	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/M-1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-4819	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/M-1,5-S1		шт.
541-104-0206-4820	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4821	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2-R1		шт.
541-104-0206-4822	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4823	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2-S1		шт.
541-104-0206-4824	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0		шт.
541-104-0206-4825	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0-R1		шт.
541-104-0206-4826	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-4827	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0-S1		шт.
541-104-0206-4828	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,37		шт.
541-104-0206-4829	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,37-R1		шт.
541-104-0206-4830	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,37-R1-S1		шт.
541-104-0206-4831	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,37-S1		шт.
541-104-0206-4832	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/1,1		шт.
541-104-0206-4833	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/1,1-R1		шт.
541-104-0206-4834	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-4835	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/1,1-S1		шт.
541-104-0206-4836	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/M-1,1		шт.
541-104-0206-4837	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/M-1,1-R1		шт.
541-104-0206-4838	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/M-1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-4839	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/M-1,1-S1		шт.
541-104-0206-4840	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5		шт.
541-104-0206-4841	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5-R1		шт.
541-104-0206-4842	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-4843	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4844	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/M-1,5		шт.
541-104-0206-4845	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/M-1,5-R1		шт.
541-104-0206-4846	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/M-1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-4847	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/M-1,5-S1		шт.
541-104-0206-4848	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2		шт.
541-104-0206-4849	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2-R1		шт.
541-104-0206-4850	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4851	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2-S1		шт.
541-104-0206-4852	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0		шт.
541-104-0206-4853	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0-R1		шт.
541-104-0206-4854	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-4855	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0-S1		шт.
541-104-0206-4856	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0		шт.
541-104-0206-4857	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0-R1		шт.
541-104-0206-4858	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-4859	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0-S1		шт.
541-104-0206-4860	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,37		шт.
541-104-0206-4861	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,37-R1		шт.
541-104-0206-4862	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,37-R1-S1		шт.
541-104-0206-4863	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,37-S1		шт.
541-104-0206-4864	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/0,55		шт.
541-104-0206-4865	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/0,55-R1		шт.
541-104-0206-4866	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/0,55-R1-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4867	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/0,55-S1		шт.
541-104-0206-4868	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/M-0,55		шт.
541-104-0206-4869	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/M-0,55-R1		шт.
541-104-0206-4870	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/M-0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-4871	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/M-0,55-S1		шт.
541-104-0206-4872	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/0,75		шт.
541-104-0206-4873	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/0,75-R1		шт.
541-104-0206-4874	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-4875	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/0,75-S1		шт.
541-104-0206-4876	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/M-0,75		шт.
541-104-0206-4877	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/M-0,75-R1		шт.
541-104-0206-4878	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/M-0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-4879	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/M-0,75-S1		шт.
541-104-0206-4880	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/1,1		шт.
541-104-0206-4881	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/1,1-R1		шт.
541-104-0206-4882	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-4883	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/1,1-S1		шт.
541-104-0206-4884	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/M-1,1		шт.
541-104-0206-4885	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/M-1,1-R1		шт.
541-104-0206-4886	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/M-1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-4887	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/M-1,1-S1		шт.
541-104-0206-4888	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5		шт.
541-104-0206-4889	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5-R1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4890	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-4891	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5-S1		шт.
541-104-0206-4892	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/M-1,5		шт.
541-104-0206-4893	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/M-1,5-R1		шт.
541-104-0206-4894	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/M-1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-4895	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/M-1,5-S1		шт.
541-104-0206-4896	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2		шт.
541-104-0206-4897	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2-R1		шт.
541-104-0206-4898	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-4899	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2-S1		шт.
541-104-0206-4900	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0		шт.
541-104-0206-4901	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0-R1		шт.
541-104-0206-4902	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-4903	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0-S1		шт.
541-104-0206-4904	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0		шт.
541-104-0206-4905	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0-R1		шт.
541-104-0206-4906	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-4907	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0-S1		шт.
541-104-0206-4908	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-35/5,5		шт.
541-104-0206-4909	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-35/5,5-R1		шт.
541-104-0206-4910	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-35/5,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-4911	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-35/5,5-S1		шт.
541-104-0206-4912	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-43/7,5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4913	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-43/7,5-R1		шт.
541-104-0206-4914	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-43/7,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-4915	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-43/7,5-S1		шт.
541-104-0206-4916	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,37		шт.
541-104-0206-4917	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,37-R1		шт.
541-104-0206-4918	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,37-R1-S1		шт.
541-104-0206-4919	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,37-S1		шт.
541-104-0206-4920	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/0,55		шт.
541-104-0206-4921	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/0,55-R1		шт.
541-104-0206-4922	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-4923	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/0,55-S1		шт.
541-104-0206-4924	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/M-0,55		шт.
541-104-0206-4925	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/M-0,55-R1		шт.
541-104-0206-4926	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/M-0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-4927	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/M-0,55-S1		шт.
541-104-0206-4928	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/0,75		шт.
541-104-0206-4929	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/0,75-R1		шт.
541-104-0206-4930	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-4931	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/0,75-S1		шт.
541-104-0206-4932	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/M-0,75		шт.
541-104-0206-4933	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/M-0,75-R1		шт.
541-104-0206-4934	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/M-0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-4935	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/M-0,75-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4936	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 100/2-23/11		шт.
541-104-0206-4937	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 100/2-23/11-R1		шт.
541-104-0206-4938	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 100/2-23/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-4939	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 100/2-23/11-S1		шт.
541-104-0206-4940	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 100/2-24/11		шт.
541-104-0206-4941	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 100/2-24/11-R1		шт.
541-104-0206-4942	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 100/2-24/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-4943	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 100/2-24/11-S1		шт.
541-104-0206-4944	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 100/3-37/18,5		шт.
541-104-0206-4945	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 100/3-37/18,5-R1		шт.
541-104-0206-4946	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 100/3-37/18,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-4947	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 100/3-37/18,5-S1		шт.
541-104-0206-4948	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 100/4-31/15		шт.
541-104-0206-4949	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 100/4-31/15-R1		шт.
541-104-0206-4950	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 100/4-31/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-4951	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 100/4-31/15-S1		шт.
541-104-0206-4952	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 100/4-40/22		шт.
541-104-0206-4953	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 100/4-40/22-R1		шт.
541-104-0206-4954	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 100/4-40/22-R1-S1		шт.
541-104-0206-4955	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 100/4-40/22-S1		шт.
541-104-0206-4956	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 100/4-45/22		шт.
541-104-0206-4957	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 100/4-45/22-R1		шт.
541-104-0206-4958	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 100/4-45/22-R1-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4959	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 100/4-45/22-S1		шт.
541-104-0206-4960	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 125/2-22/11		шт.
541-104-0206-4961	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 125/2-22/11-R1		шт.
541-104-0206-4962	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 125/2-22/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-4963	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 125/2-22/11-S1		шт.
541-104-0206-4964	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 125/2-26/15		шт.
541-104-0206-4965	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 125/2-26/15-R1		шт.
541-104-0206-4966	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 125/2-26/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-4967	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 125/2-26/15-S1		шт.
541-104-0206-4968	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 125/3-26/15		шт.
541-104-0206-4969	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 125/3-26/15-R1		шт.
541-104-0206-4970	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 125/3-26/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-4971	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 125/3-26/15-S1		шт.
541-104-0206-4972	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 125/3-30/18,5		шт.
541-104-0206-4973	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 125/3-30/18,5-R1		шт.
541-104-0206-4974	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 125/3-30/18,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-4975	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 125/3-30/18,5-S1		шт.
541-104-0206-4976	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 125/3-34/22		шт.
541-104-0206-4977	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 125/3-34/22-R1		шт.
541-104-0206-4978	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 125/3-34/22-R1-S1		шт.
541-104-0206-4979	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 125/3-34/22-S1		шт.
541-104-0206-4980	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 150/2-16/11		шт.
541-104-0206-4981	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 150/2-16/11-R1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-4982	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 150/2-16/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-4983	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 150/2-16/11-S1		шт.
541-104-0206-4984	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 150/2-18/15		шт.
541-104-0206-4985	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 150/2-18/15-R1		шт.
541-104-0206-4986	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 150/2-18/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-4987	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 150/2-18/15-S1		шт.
541-104-0206-4988	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 150/2-20/15		шт.
541-104-0206-4989	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 150/2-20/15-R1		шт.
541-104-0206-4990	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 150/2-20/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-4991	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 150/2-20/15-S1		шт.
541-104-0206-4992	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 200/2-17/15		шт.
541-104-0206-4993	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 200/2-17/15-R1		шт.
541-104-0206-4994	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 200/2-17/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-4995	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 200/2-17/15-S1		шт.
541-104-0206-4996	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 50/7-55/11		шт.
541-104-0206-4997	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 50/7-55/11-R1		шт.
541-104-0206-4998	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 50/7-55/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-4999	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 50/7-55/11-S1		шт.
541-104-0206-5000	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 50/8-65/15		шт.
541-104-0206-5001	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 50/8-65/15-R1		шт.
541-104-0206-5002	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 50/8-65/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-5003	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 50/8-65/15-S1		шт.
541-104-0206-5004	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 65/4-42/11		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-5005	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 65/4-42/11-R1		шт.
541-104-0206-5006	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 65/4-42/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-5007	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 65/4-42/11-S1		шт.
541-104-0206-5008	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 65/4-54/15		шт.
541-104-0206-5009	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 65/4-54/15-R1		шт.
541-104-0206-5010	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 65/4-54/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-5011	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 65/4-54/15-S1		шт.
541-104-0206-5012	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 65/5-62/18,5		шт.
541-104-0206-5013	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 65/5-62/18,5-R1		шт.
541-104-0206-5014	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 65/5-62/18,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-5015	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 65/5-62/18,5-S1		шт.
541-104-0206-5016	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 65/5-69/22		шт.
541-104-0206-5017	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 65/5-69/22-R1		шт.
541-104-0206-5018	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 65/5-69/22-R1-S1		шт.
541-104-0206-5019	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 65/5-69/22-S1		шт.
541-104-0206-5020	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 65/6-49/15		шт.
541-104-0206-5021	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 65/6-49/15-R1		шт.
541-104-0206-5022	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 65/6-49/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-5023	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 65/6-49/15-S1		шт.
541-104-0206-5024	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 80/4-46/18,5		шт.
541-104-0206-5025	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 80/4-46/18,5-R1		шт.
541-104-0206-5026	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 80/4-46/18,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-5027	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 80/4-46/18,5-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-5028	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 80/4-48/22		шт.
541-104-0206-5029	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 80/4-48/22-R1		шт.
541-104-0206-5030	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 80/4-48/22-R1-S1		шт.
541-104-0206-5031	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 80/4-48/22-S1		шт.
541-104-0206-5032	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 80/4-56/22		шт.
541-104-0206-5033	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 80/4-56/22-R1		шт.
541-104-0206-5034	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 80/4-56/22-R1-S1		шт.
541-104-0206-5035	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 80/4-56/22-S1		шт.
541-104-0206-5036	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 80/5-35/11		шт.
541-104-0206-5037	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 80/5-35/11-R1		шт.
541-104-0206-5038	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 80/5-35/11-R1-S1		шт.
541-104-0206-5039	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 80/5-35/11-S1		шт.
541-104-0206-5040	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 80/5-42/15		шт.
541-104-0206-5041	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 80/5-42/15-R1		шт.
541-104-0206-5042	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 80/5-42/15-R1-S1		шт.
541-104-0206-5043	с преобразователем частоты, модели Stratos GIGA-D 80/5-42/15-S1		шт.
541-104-0206-5044	модели DPL 32/105-0,12/4		шт.
541-104-0206-5045	модели DPL 32/105-0,12/4-S1		шт.
541-104-0206-5046	модели DPL 32/105-0,75/2		шт.
541-104-0206-5047	модели DPL 32/105-0,75/2-S1		шт.
541-104-0206-5048	модели DPL 32/125-1,1/2		шт.
541-104-0206-5049	модели DPL 32/125-1,1/2-S1		шт.
541-104-0206-5050	модели DPL 32/135-0,25/4		шт.
541-104-0206-5051	модели DPL 32/135-0,25/4-S1		шт.
541-104-0206-5052	модели DPL 32/135-1,1/2		шт.
541-104-0206-5053	модели DPL 32/135-1,1/2-S1		шт.
541-104-0206-5054	модели DPL 32/135-1,5/2		шт.
541-104-0206-5055	модели DPL 32/135-1,5/2-S1		шт.
541-104-0206-5056	модели DPL 32/85-0,37/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-5057	модели DPL 32/85-0,37/2-S1		шт.
541-104-0206-5058	модели DPL 32/95-0,55/2		шт.
541-104-0206-5059	модели DPL 32/95-0,55/2-S1		шт.
541-104-0206-5060	модели DPL 40/115-0,55/2		шт.
541-104-0206-5061	модели DPL 40/115-0,55/2-S1		шт.
541-104-0206-5062	модели DPL 40/120-1,5/2		шт.
541-104-0206-5063	модели DPL 40/120-1,5/2-S1		шт.
541-104-0206-5064	модели DPL 40/130-0,25/4		шт.
541-104-0206-5065	модели DPL 40/130-0,25/4-S1		шт.
541-104-0206-5066	модели DPL 40/130-2,2/2		шт.
541-104-0206-5067	модели DPL 40/130-2,2/2-S1		шт.
541-104-0206-5068	модели DPL 40/150-3/2		шт.
541-104-0206-5069	модели DPL 40/150-3/2-S1		шт.
541-104-0206-5070	модели DPL 40/160-0,37/4		шт.
541-104-0206-5071	модели DPL 40/160-0,37/4-S1		шт.
541-104-0206-5072	модели DPL 40/160-4/2		шт.
541-104-0206-5073	модели DPL 40/160-4/2-S1		шт.
541-104-0206-5074	модели DPL 40/75-0,12/2		шт.
541-104-0206-5075	модели DPL 40/75-0,12/2-S1		шт.
541-104-0206-5076	модели DPL 40/90-0,37/2		шт.
541-104-0206-5077	модели DPL 40/90-0,37/2-S1		шт.
541-104-0206-5078	модели DPL 50/105-0,12/4		шт.
541-104-0206-5079	модели DPL 50/105-0,12/4-S1		шт.
541-104-0206-5080	модели DPL 50/105-0,75/2		шт.
541-104-0206-5081	модели DPL 50/105-0,75/2-S1		шт.
541-104-0206-5082	модели DPL 50/120-1,5/2		шт.
541-104-0206-5083	модели DPL 50/120-1,5/2-S1		шт.
541-104-0206-5084	модели DPL 50/130-0,37/4		шт.
541-104-0206-5085	модели DPL 50/130-0,37/4-S1		шт.
541-104-0206-5086	модели DPL 50/130-2,2/2		шт.
541-104-0206-5087	модели DPL 50/130-2,2/2-S1		шт.
541-104-0206-5088	модели DPL 50/140-3/2		шт.
541-104-0206-5089	модели DPL 50/140-3/2-S1		шт.
541-104-0206-5090	модели DPL 50/150-4/2		шт.
541-104-0206-5091	модели DPL 50/150-4/2-S1		шт.
541-104-0206-5092	модели DPL 50/160-0,55/4		шт.
541-104-0206-5093	модели DPL 50/160-0,55/4-S1		шт.
541-104-0206-5094	модели DPL 50/95-0,55/2		шт.
541-104-0206-5095	модели DPL 50/95-0,55/2-S1		шт.
541-104-0206-5096	модели DPL 65/110-0,25/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-5097	модели DPL 65/110-0,25/4-S1		шт.
541-104-0206-5098	модели DPL 65/110-2,2/2		шт.
541-104-0206-5099	модели DPL 65/110-2,2/2-S1		шт.
541-104-0206-5100	модели DPL 65/115-1,5/2		шт.
541-104-0206-5101	модели DPL 65/115-1,5/2-S1		шт.
541-104-0206-5102	модели DPL 65/120-0,37/4		шт.
541-104-0206-5103	модели DPL 65/120-0,37/4-S1		шт.
541-104-0206-5104	модели DPL 65/120-3/2		шт.
541-104-0206-5105	модели DPL 65/120-3/2-S1		шт.
541-104-0206-5106	модели DPL 65/130-0,55/4		шт.
541-104-0206-5107	модели DPL 65/130-0,55/4-S1		шт.
541-104-0206-5108	модели DPL 65/130-4/2		шт.
541-104-0206-5109	модели DPL 65/130-4/2-S1		шт.
541-104-0206-5110	модели DPL 80/105-3/2		шт.
541-104-0206-5111	модели DPL 80/105-3/2-S1		шт.
541-104-0206-5112	модели DPL 80/110-4/2		шт.
541-104-0206-5113	модели DPL 80/110-4/2-S1		шт.
541-104-0206-5114	модели DPL 80/115-2,2/2		шт.
541-104-0206-5115	модели DPL 80/115-2,2/2-S1		шт.
541-104-0206-5116	модели DPL 80/120-0,55/4		шт.
541-104-0206-5117	модели DPL 80/120-0,55/4-S1		шт.
541-104-0206-5118	модели DPL 80/120-4/2		шт.
541-104-0206-5119	модели DPL 80/120-4/2-S1		шт.
541-104-0206-5120	модели DPL 80/120-5,5/2		шт.
541-104-0206-5121	модели DPL 80/120-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-5122	модели DPL 80/125-0,75/4		шт.
541-104-0206-5123	модели DPL 80/125-0,75/4-S1		шт.
541-104-0206-5124	модели DPL 80/140-1,1/4		шт.
541-104-0206-5125	модели DPL 80/140-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-5126	модели DPL100/125-1,1/4		шт.
541-104-0206-5127	модели DPL100/125-1,1/4-S1		шт.
541-104-0206-5128	модели DPL100/135-1,5/4		шт.
541-104-0206-5129	модели DPL100/135-1,5/4-S1		шт.
541-104-0206-5130	модели DPL100/145-2,2/4		шт.
541-104-0206-5131	модели DPL100/145-2,2/4-S1		шт.
541-104-0206-5132	модели DPL100/155-3/4		шт.
541-104-0206-5133	модели DPL100/155-3/4-S1		шт.
541-104-0206-5134	модели DPL32/155-3/2		шт.
541-104-0206-5135	модели DPL32/155-3/2-S1		шт.
541-104-0206-5136	модели DPL32/165-4/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-5137	модели DPL32/165-4/2-S1		шт.
541-104-0206-5138	модели DPL40/155-4/2		шт.
541-104-0206-5139	модели DPL40/155-4/2-S1		шт.
541-104-0206-5140	модели DPL40/165-5,5/2		шт.
541-104-0206-5141	модели DPL40/165-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-5142	модели DPL40/205-7,5/2		шт.
541-104-0206-5143	модели DPL40/205-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-5144	модели DPL50/115-4/2		шт.
541-104-0206-5145	модели DPL50/115-4/2-S1		шт.
541-104-0206-5146	модели DPL50/145-5,5/2		шт.
541-104-0206-5147	модели DPL50/145-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-5148	модели DPL50/155-7,5/2		шт.
541-104-0206-5149	модели DPL50/155-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-5150	модели DPL50/165-7,5/2		шт.
541-104-0206-5151	модели DPL50/165-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-5152	модели DPL65/115-5,5/2		шт.
541-104-0206-5153	модели DPL65/115-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-5154	модели DPL65/125-7,5/2		шт.
541-104-0206-5155	модели DPL65/125-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-5156	модели DPL65/135-5,5/2		шт.
541-104-0206-5157	модели DPL65/135-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-5158	модели DPL65/145-7,5/2		шт.
541-104-0206-5159	модели DPL65/145-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-5160	модели DPL80/135-5,5/2		шт.
541-104-0206-5161	модели DPL80/135-5,5/2-S1		шт.
541-104-0206-5162	модели DPL80/145-7,5/2		шт.
541-104-0206-5163	модели DPL80/145-7,5/2-S1		шт.
541-104-0206-5164	модели DPL-Z32/105-0,75/2		шт.
541-104-0206-5165	модели DPL-Z32/125-1,1/2		шт.
541-104-0206-5166	модели DPL-Z32/135-0,25/4		шт.
541-104-0206-5167	модели DPL-Z32/135-1,5/2		шт.
541-104-0206-5168	модели DPL-Z32/85-0,37/2		шт.
541-104-0206-5169	модели DPL-Z32/95-0,55/2		шт.
541-104-0206-5170	модели DPL-Z40/100-0,75/2		шт.
541-104-0206-5171	модели DPL-Z40/130-0,25/4		шт.
541-104-0206-5172	модели DPL-Z40/160-0,37/4		шт.
541-104-0206-5173	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0		шт.
541-104-0206-5174	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-R1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-5175	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-5176	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-S1		шт.
541-104-0206-5177	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5		шт.
541-104-0206-5178	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5-R1		шт.
541-104-0206-5179	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-5180	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5-S1		шт.
541-104-0206-5181	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5		шт.
541-104-0206-5182	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5-R1		шт.
541-104-0206-5183	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-5184	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5-S1		шт.
541-104-0206-5185	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2		шт.
541-104-0206-5186	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-R1		шт.
541-104-0206-5187	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-5188	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-S1		шт.
541-104-0206-5189	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0		шт.
541-104-0206-5190	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-R1		шт.
541-104-0206-5191	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-5192	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-S1		шт.
541-104-0206-5193	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0		шт.
541-104-0206-5194	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-R1		шт.
541-104-0206-5195	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-5196	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-S1		шт.
541-104-0206-5197	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-5198	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5-R1		шт.
541-104-0206-5199	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-5200	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5-S1		шт.
541-104-0206-5201	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5		шт.
541-104-0206-5202	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5-R1		шт.
541-104-0206-5203	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-5204	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5-S1		шт.
541-104-0206-5205	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2		шт.
541-104-0206-5206	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-R1		шт.
541-104-0206-5207	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-5208	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-S1		шт.
541-104-0206-5209	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0		шт.
541-104-0206-5210	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-R1		шт.
541-104-0206-5211	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-5212	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-S1		шт.
541-104-0206-5213	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55		шт.
541-104-0206-5214	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55-R1		шт.
541-104-0206-5215	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-5216	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55-S1		шт.
541-104-0206-5217	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/M-0,55		шт.
541-104-0206-5218	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/M-0,55-R1		шт.
541-104-0206-5219	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/M-0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-5220	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/M-0,55-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-5221	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75		шт.
541-104-0206-5222	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1		шт.
541-104-0206-5223	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-5224	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-S1		шт.
541-104-0206-5225	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75		шт.
541-104-0206-5226	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1		шт.
541-104-0206-5227	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-5228	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-S1		шт.
541-104-0206-5229	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1		шт.
541-104-0206-5230	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1-R1		шт.
541-104-0206-5231	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-5232	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1-S1		шт.
541-104-0206-5233	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/M-1,1		шт.
541-104-0206-5234	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/M-1,1-R1		шт.
541-104-0206-5235	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/M-1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-5236	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/M-1,1-S1		шт.
541-104-0206-5237	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5		шт.
541-104-0206-5238	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5-R1		шт.
541-104-0206-5239	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-5240	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5-S1		шт.
541-104-0206-5241	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/M-1,5		шт.
541-104-0206-5242	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/M-1,5-R1		шт.
541-104-0206-5243	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/M-1,5-R1-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-5244	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/M-1,5-S1		шт.
541-104-0206-5245	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2		шт.
541-104-0206-5246	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2-R1		шт.
541-104-0206-5247	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-5248	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2-S1		шт.
541-104-0206-5249	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37		шт.
541-104-0206-5250	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-R1		шт.
541-104-0206-5251	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-R1-S1		шт.
541-104-0206-5252	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-S1		шт.
541-104-0206-5253	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/0,75		шт.
541-104-0206-5254	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/0,75-R1		шт.
541-104-0206-5255	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-5256	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/0,75-S1		шт.
541-104-0206-5257	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/M-0,75		шт.
541-104-0206-5258	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/M-0,75-R1		шт.
541-104-0206-5259	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/M-0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-5260	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/M-0,75-S1		шт.
541-104-0206-5261	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/1,1		шт.
541-104-0206-5262	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/1,1-R1		шт.
541-104-0206-5263	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-5264	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/1,1-S1		шт.
541-104-0206-5265	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/M-1,1		шт.
541-104-0206-5266	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/M-1,1-R1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-5267	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/M-1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-5268	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/M-1,1-S1		шт.
541-104-0206-5269	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/1,5		шт.
541-104-0206-5270	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/1,5-R1		шт.
541-104-0206-5271	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-5272	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/1,5-S1		шт.
541-104-0206-5273	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/M-1,5		шт.
541-104-0206-5274	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/M-1,5-R1		шт.
541-104-0206-5275	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/M-1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-5276	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/M-1,5-S1		шт.
541-104-0206-5277	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-21/2,2		шт.
541-104-0206-5278	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-21/2,2-R1		шт.
541-104-0206-5279	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-21/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-5280	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-21/2,2-S1		шт.
541-104-0206-5281	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-26/3,0		шт.
541-104-0206-5282	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-26/3,0-R1		шт.
541-104-0206-5283	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-26/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-5284	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-26/3,0-S1		шт.
541-104-0206-5285	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-31/4,0		шт.
541-104-0206-5286	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-31/4,0-R1		шт.
541-104-0206-5287	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-31/4,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-5288	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-31/4,0-S1		шт.
541-104-0206-5289	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-6/M-0,37		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-5290	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-6/M-0,37-R1		шт.
541-104-0206-5291	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-6/M-0,37-R1-S1		шт.
541-104-0206-5292	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-6/M-0,37-S1		шт.
541-104-0206-5293	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55		шт.
541-104-0206-5294	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55-R1		шт.
541-104-0206-5295	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-5296	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55-S1		шт.
541-104-0206-5297	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,55		шт.
541-104-0206-5298	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,55-R1		шт.
541-104-0206-5299	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-5300	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,55-S1		шт.
541-104-0206-5301	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/1,1		шт.
541-104-0206-5302	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/1,1-R1		шт.
541-104-0206-5303	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-5304	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/1,1-S1		шт.
541-104-0206-5305	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/M-1,1		шт.
541-104-0206-5306	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/M-1,1-R1		шт.
541-104-0206-5307	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/M-1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-5308	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/M-1,1-S1		шт.
541-104-0206-5309	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/1,5		шт.
541-104-0206-5310	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/1,5-R1		шт.
541-104-0206-5311	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-5312	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/1,5-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-5313	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/M-1,5		шт.
541-104-0206-5314	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/M-1,5-R1		шт.
541-104-0206-5315	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/M-1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-5316	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/M-1,5-S1		шт.
541-104-0206-5317	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-17/2,2		шт.
541-104-0206-5318	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-17/2,2-R1		шт.
541-104-0206-5319	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-17/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-5320	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-17/2,2-S1		шт.
541-104-0206-5321	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-20/3,0		шт.
541-104-0206-5322	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-20/3,0-R1		шт.
541-104-0206-5323	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-20/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-5324	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-20/3,0-S1		шт.
541-104-0206-5325	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-25/4,0		шт.
541-104-0206-5326	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-25/4,0-R1		шт.
541-104-0206-5327	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-25/4,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-5328	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-25/4,0-S1		шт.
541-104-0206-5329	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-5/M-0,37		шт.
541-104-0206-5330	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-5/M-0,37-R1		шт.
541-104-0206-5331	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-5/M-0,37-R1-S1		шт.
541-104-0206-5332	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-5/M-0,37-S1		шт.
541-104-0206-5333	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/0,55		шт.
541-104-0206-5334	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/0,55-R1		шт.
541-104-0206-5335	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/0,55-R1-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-5336	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/0,55-S1		шт.
541-104-0206-5337	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/M-0,55		шт.
541-104-0206-5338	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/M-0,55-R1		шт.
541-104-0206-5339	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/M-0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-5340	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/M-0,55-S1		шт.
541-104-0206-5341	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/0,75		шт.
541-104-0206-5342	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/0,75-R1		шт.
541-104-0206-5343	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-5344	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/0,75-S1		шт.
541-104-0206-5345	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,75		шт.
541-104-0206-5346	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,75-R1		шт.
541-104-0206-5347	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-5348	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,75-S1		шт.
541-104-0206-5349	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/1,5		шт.
541-104-0206-5350	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/1,5-R1		шт.
541-104-0206-5351	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-5352	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/1,5-S1		шт.
541-104-0206-5353	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/M-1,5		шт.
541-104-0206-5354	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/M-1,5-R1		шт.
541-104-0206-5355	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/M-1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-5356	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/M-1,5-S1		шт.
541-104-0206-5357	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-14/2,2		шт.
541-104-0206-5358	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-14/2,2-R1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-5359	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-14/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-5360	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-14/2,2-S1		шт.
541-104-0206-5361	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-16/3,0		шт.
541-104-0206-5362	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-16/3,0-R1		шт.
541-104-0206-5363	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-16/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-5364	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-16/3,0-S1		шт.
541-104-0206-5365	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-20/4,0		шт.
541-104-0206-5366	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-20/4,0-R1		шт.
541-104-0206-5367	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-20/4,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-5368	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-20/4,0-S1		шт.
541-104-0206-5369	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-24/5,5		шт.
541-104-0206-5370	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-24/5,5-R1		шт.
541-104-0206-5371	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-24/5,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-5372	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-24/5,5-S1		шт.
541-104-0206-5373	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-31/7,5		шт.
541-104-0206-5374	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-31/7,5-R1		шт.
541-104-0206-5375	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-31/7,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-5376	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-31/7,5-S1		шт.
541-104-0206-5377	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-4/M-0,37		шт.
541-104-0206-5378	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-4/M-0,37-R1		шт.
541-104-0206-5379	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-4/M-0,37-R1-S1		шт.
541-104-0206-5380	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-4/M-0,37-S1		шт.
541-104-0206-5381	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/0,55		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-5382	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/0,55-R1		шт.
541-104-0206-5383	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-5384	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/0,55-S1		шт.
541-104-0206-5385	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,55		шт.
541-104-0206-5386	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,55-R1		шт.
541-104-0206-5387	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-5388	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,55-S1		шт.
541-104-0206-5389	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/0,75		шт.
541-104-0206-5390	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/0,75-R1		шт.
541-104-0206-5391	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-5392	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/0,75-S1		шт.
541-104-0206-5393	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/M-0,75		шт.
541-104-0206-5394	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/M-0,75-R1		шт.
541-104-0206-5395	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/M-0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-5396	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/M-0,75-S1		шт.
541-104-0206-5397	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/1,1		шт.
541-104-0206-5398	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/1,1-R1		шт.
541-104-0206-5399	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-5400	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/1,1-S1		шт.
541-104-0206-5401	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/M-1,1		шт.
541-104-0206-5402	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/M-1,1-R1		шт.
541-104-0206-5403	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/M-1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-5404	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/M-1,1-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-5405	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-10/2,2		шт.
541-104-0206-5406	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-10/2,2-R1		шт.
541-104-0206-5407	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-10/2,2-R1-S1		шт.
541-104-0206-5408	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-10/2,2-S1		шт.
541-104-0206-5409	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-12/3,0		шт.
541-104-0206-5410	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-12/3,0-R1		шт.
541-104-0206-5411	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-12/3,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-5412	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-12/3,0-S1		шт.
541-104-0206-5413	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-15/4,0		шт.
541-104-0206-5414	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-15/4,0-R1		шт.
541-104-0206-5415	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-15/4,0-R1-S1		шт.
541-104-0206-5416	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-15/4,0-S1		шт.
541-104-0206-5417	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-19/5,5		шт.
541-104-0206-5418	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-19/5,5-R1		шт.
541-104-0206-5419	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-19/5,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-5420	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-19/5,5-S1		шт.
541-104-0206-5421	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-23/7,5		шт.
541-104-0206-5422	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-23/7,5-R1		шт.
541-104-0206-5423	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-23/7,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-5424	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-23/7,5-S1		шт.
541-104-0206-5425	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-3/M-0,37		шт.
541-104-0206-5426	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-3/M-0,37-R1		шт.
541-104-0206-5427	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-3/M-0,37-R1-S1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-5428	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-3/M-0,37-S1		шт.
541-104-0206-5429	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/0,55		шт.
541-104-0206-5430	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/0,55-R1		шт.
541-104-0206-5431	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-5432	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/0,55-S1		шт.
541-104-0206-5433	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/M-0,55		шт.
541-104-0206-5434	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/M-0,55-R1		шт.
541-104-0206-5435	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/M-0,55-R1-S1		шт.
541-104-0206-5436	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/M-0,55-S1		шт.
541-104-0206-5437	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/0,75		шт.
541-104-0206-5438	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/0,75-R1		шт.
541-104-0206-5439	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-5440	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/0,75-S1		шт.
541-104-0206-5441	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,75		шт.
541-104-0206-5442	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,75-R1		шт.
541-104-0206-5443	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,75-R1-S1		шт.
541-104-0206-5444	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,75-S1		шт.
541-104-0206-5445	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/1,1		шт.
541-104-0206-5446	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/1,1-R1		шт.
541-104-0206-5447	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-5448	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/1,1-S1		шт.
541-104-0206-5449	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/M-1,1		шт.
541-104-0206-5450	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/M-1,1-R1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0206-5451	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/M-1,1-R1-S1		шт.
541-104-0206-5452	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/M-1,1-S1		шт.
541-104-0206-5453	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/1,5		шт.
541-104-0206-5454	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/1,5-R1		шт.
541-104-0206-5455	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-5456	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/1,5-S1		шт.
541-104-0206-5457	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/M-1,5		шт.
541-104-0206-5458	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/M-1,5-R1		шт.
541-104-0206-5459	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/M-1,5-R1-S1		шт.
541-104-0206-5460	с преобразователем частоты, модели Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/M-1,5-S1		шт.
541-104-0207	Насос циркуляционный типа IMP		шт.
541-104-0207-0001	модели GHN 25/80-180		шт.
541-104-0207-0002	модели GHN 32/120-180		шт.
541-104-0207-0003	модели GHN 25/60-130		шт.
541-104-0207-0004	модели GHN Basic II 40-120 F		шт.
541-104-0207-0005	модели GHN Basic II 40-190 F		шт.
541-104-0207-0006	модели GHN Basic II 50-70 F		шт.
541-104-0207-0007	модели GHN Basic II 50-120 F		шт.
541-104-0207-0008	модели GHN Basic II 50-190 F		шт.
541-104-0207-0009	модели GHN Basic II 65-70 F		шт.
541-104-0207-0010	модели GHN Basic II 65-120 F		шт.
541-104-0207-0011	модели GHN Basic II 65-190 F		шт.
541-104-0207-0012	модели GHN Basic II 80-70 F		шт.
541-104-0207-0013	модели GHN Basic II 80-120 F		шт.
541-104-0207-0014	модели GHN Basic II 80-190 F		шт.
541-104-0207-0015	модели GHN Basic II 100-120 F		шт.
541-104-0207-0016	модели GHNM Basic II 40-120 F		шт.
541-104-0207-0017	модели GHNM Basic II 50-70 F		шт.
541-104-0207-0018	модели GHNM Basic II 50-120 F		шт.
541-104-0207-0019	модели NMT MINI 25/60-180		шт.
541-104-0207-0020	модели NMT MINI 25/80-180		шт.
541-104-0207-0021	модели NMT MINI 25/100-180		шт.
541-104-0207-0022	модели NMT MINI 32/60-180		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0207-0023	модели NMT MINI 32/80-180		шт.
541-104-0207-0024	модели NMT MINI 2/100-180		шт.
541-104-0207-0025	модели NMT MINI PRO 25/60-180		шт.
541-104-0207-0026	модели NMT MINI PRO 25/80-180		шт.
541-104-0207-0027	модели NMT MINI PRO 32/60-180		шт.
541-104-0207-0028	модели NMT MINI PRO 32/80-180		шт.
541-104-0207-0029	модели NMT SMART II 25/60-180		шт.
541-104-0207-0030	модели NMT SMART II 25/80-180		шт.
541-104-0207-0031	модели NMT SMART II 25/100-180		шт.
541-104-0207-0032	модели NMT SMART II 25/120-180		шт.
541-104-0207-0033	модели NMT SMART II 32/60-180		шт.
541-104-0207-0034	модели NMT SMART II 32/80-180		шт.
541-104-0207-0035	модели NMT SMART II 32/100-180		шт.
541-104-0207-0036	модели NMT SMART II 32/120-180		шт.
541-104-0207-0037	модели NMT SMART II 40/80F		шт.
541-104-0207-0038	модели NMT SMART II 40/100F		шт.
541-104-0207-0039	модели NMT SMART II 50/100F		шт.
541-104-0207-0040	модели NMT MAX II 32/120F		шт.
541-104-0207-0041	модели NMT MAX II 40/100F		шт.
541-104-0207-0042	модели NMT MAX II 40/120F		шт.
541-104-0207-0043	модели NMT MAX II 40/180F		шт.
541-104-0207-0044	модели NMT MAX II 50/120F		шт.
541-104-0207-0045	модели NMT MAX II 50/180F		шт.
541-104-0207-0046	модели NMT MAX II 65/120F		шт.
541-104-0207-0047	модели NMT MAX II 65/180F		шт.
541-104-0207-0048	модели NMT MAX II 80/80F		шт.
541-104-0207-0049	модели NMT MAX II 80/180F		шт.
541-104-0207-0050	модели SAN 20/40-130		шт.
541-104-0207-0051	модели SAN 20/40-150		шт.
541-104-0207-0052	модели SAN 20/60-130		шт.
541-104-0207-0053	модели SAN 20/70-130		шт.
541-104-0207-0054	модели SAN 32/80-180		шт.
541-104-0207-0055	модели NMT SAN PLUS 25/40-130		шт.
541-104-0207-0056	модели NMT SAN PLUS 25/60-130		шт.
541-104-0207-0057	модели NMT SAN PLUS 25/80-130		шт.
541-104-0207-0058	модели NMT SAN PLUS 25/90-130		шт.
541-104-0208	Насос циркуляционный типа ENKO		шт.
541-104-0208-0001	модели ТК32-12/2		шт.
541-104-0208-0002	модели ТК32-32/2		шт.
541-104-0208-0003	модели ТК40-18/2		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-104-0208-0004	модели ТК40-25/2		шт.
541-104-0208-0005	модели ТК40-30/2		шт.
541-104-0208-0006	модели ТК40-36/2		шт.
541-104-0208-0007	модели ТК40-48/2		шт.
541-104-0208-0008	модели ТК50-12/2		шт.
541-104-0208-0009	модели ТК50-15/2		шт.
541-104-0208-0010	модели ТК50-18/2		шт.
541-104-0208-0011	модели ТК50-35/2		шт.
541-104-0208-0012	модели ТК50-38/2		шт.
541-104-0208-0013	модели ТК50-40/2		шт.
541-104-0208-0014	модели ТК65-15/2		шт.
541-104-0208-0015	модели ТК65-19/2		шт.
541-104-0208-0016	модели ТК65-22/2		шт.
541-104-0208-0017	модели ТК65-34/2		шт.
541-104-0208-0018	модели ТК80-13/2		шт.
541-104-0208-0019	модели ТК80-18/2		шт.
541-104-0208-0020	модели ТК80-22/2		шт.
541-104-0208-0021	модели ТК80-28/2		шт.
541-104-0208-0022	модели ТК80-30/2		шт.
541-104-0208-0023	модели ТК80-38/2		шт.
541-104-0208-0024	модели ТК100-15/2		шт.
541-104-0208-0025	модели ТК100-17/2		шт.
541-104-0208-0026	модели ТК100-22/2		шт.
541-104-0208-0027	модели ТК100-48/2		шт.

Группа 541-105. Насосы погружные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0100	Насос погружной		
541-105-0101	Насос погружной типа Fancy		шт.
541-105-0101-0001	модели 50WQ10-10-0.75/2		шт.
541-105-0101-0002	модели 65WQ15-8-0.75/2		шт.
541-105-0101-0003	модели 50WQ7-15-1.1/2		шт.
541-105-0101-0004	модели 50WQ10-12-1.1/2		шт.
541-105-0101-0005	модели 65WQ15-9-1.1/2		шт.
541-105-0101-0006	модели 50WQ10-16-1.5/2		шт.
541-105-0101-0007	модели 50WQ15-15-1.5/2		шт.
541-105-0101-0008	модели 65WQ20-10-1.5/2		шт.
541-105-0101-0009	модели 80WQ40-7-1.5/2		шт.
541-105-0101-0010	модели 100WQ50-5-1.5/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0101-0011	модели 50WQ9-22-2.2/2		шт.
541-105-0101-0012	модели 50WQ15-20-2.2/2		шт.
541-105-0101-0013	модели 65WQ20-15-2.2/2		шт.
541-105-0101-0014	модели 80WQ40-10-2.2/2		шт.
541-105-0101-0015	модели 100WQ50-7-2.2/2		шт.
541-105-0101-0016	модели 50WQ15-25-3/2		шт.
541-105-0101-0017	модели 65WQ25-18-3/2		шт.
541-105-0101-0018	модели 65WQ37-13-3/2		шт.
541-105-0101-0019	модели 80WQ45-12-3/2		шт.
541-105-0101-0020	модели 80WQ43-13-3/2		шт.
541-105-0101-0021	модели 100WQ60-9-3/2		шт.
541-105-0101-0022	модели 50WQ15-30-4/2		шт.
541-105-0101-0023	модели 65WQ25-25-4/2		шт.
541-105-0101-0024	модели 80WQ40-16-4/2		шт.
541-105-0101-0025	модели 100WQ60-12-4/2		шт.
541-105-0101-0026	модели 100WQ80-10-4/2		шт.
541-105-0101-0027	модели 50WQ20-35-5.5/2		шт.
541-105-0101-0028	модели 65WQ25-30-5.5/2		шт.
541-105-0101-0029	модели 80WQ40-22-5.5/2		шт.
541-105-0101-0030	модели 100WQ60-18-5.5/2		шт.
541-105-0101-0031	модели 150WQ100-8-5.5/2		шт.
541-105-0101-0032	модели 50WQ20-42-7.5/2		шт.
541-105-0101-0033	модели 65WQ25-36-7.5/2		шт.
541-105-0101-0034	модели 80WQ40-28-7.5/2		шт.
541-105-0101-0035	модели 100WQ65-22-7.5/2		шт.
541-105-0101-0036	модели 150WQ100-12-7.5/2		шт.
541-105-0101-0037	модели 50WQ20-55-11/2		шт.
541-105-0101-0038	модели 65WQ30-40-11/2		шт.
541-105-0101-0039	модели 80WQ60-30-11/2		шт.
541-105-0101-0040	модели 100WQ80-25-11/2		шт.
541-105-0101-0041	модели 150WQ100-20-11/2		шт.
541-105-0101-0042	модели 150WQ120-15-11/2		шт.
541-105-0101-0043	модели 200WQ180-11-11/2		шт.
541-105-0101-0044	модели 50WQ20-70-15/2		шт.
541-105-0101-0045	модели 65WQ30-60-15/2		шт.
541-105-0101-0046	модели 80WQ60-40-15/2		шт.
541-105-0101-0047	модели 100WQ80-35-15/2		шт.
541-105-0101-0048	модели 150WQ100-30-15/2		шт.
541-105-0101-0049	модели 150WQ120-25-15/2		шт.
541-105-0101-0050	модели 200WQ180-15-15/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0101-0051	модели 50WQ20-75-18.5/2		шт.
541-105-0101-0052	модели 65WQ30-65-18.5/2		шт.
541-105-0101-0053	модели 80WQ60-45-18.5/2		шт.
541-105-0101-0054	модели 100WQ80-40-18.5/2		шт.
541-105-0101-0055	модели 150WQ100-36-18.5/2		шт.
541-105-0101-0056	модели 200WQ180-18-18.5/2		шт.
541-105-0101-0057	модели 50WQ20-80-22/2		шт.
541-105-0101-0058	модели 65WQ30-75-22/2		шт.
541-105-0101-0059	модели 80WQ60-50-22/2		шт.
541-105-0101-0060	модели 100WQ80-45-22/2		шт.
541-105-0101-0061	модели 150WQ100-40-22/2		шт.
541-105-0101-0062	модели 200WQ200-20-22/2		шт.
541-105-0101-0063	модели 80WQ60-12-5.5/4		шт.
541-105-0101-0064	модели 100WQ90-10-5.5/4		шт.
541-105-0101-0065	модели 150WQ140-7-5.5/4		шт.
541-105-0101-0066	модели 80WQ60-20-7.5/4		шт.
541-105-0101-0067	модели 100WQ100-15-7.5/4		шт.
541-105-0101-0068	модели 150WQ145-9-7.5/4		шт.
541-105-0101-0069	модели 200WQ220-6-7.5/4		шт.
541-105-0101-0070	модели 100WQ100-22-11/4		шт.
541-105-0101-0071	модели 150WQ180-11-11/4		шт.
541-105-0101-0072	модели 200WQ300-7-11/4		шт.
541-105-0101-0073	модели 250WQ400-5-11/4		шт.
541-105-0101-0074	модели 100WQ100-30-15/4		шт.
541-105-0101-0075	модели 150WQ200-15-15/4		шт.
541-105-0101-0076	модели 200WQ250-11-15/4		шт.
541-105-0101-0077	модели 250WQ450-5-15/4		шт.
541-105-0101-0078	модели 100WQ100-35-18.5/4		шт.
541-105-0101-0079	модели 150WQ180-20-18.5/4		шт.
541-105-0101-0080	модели 200WQ250-15-18.5/4		шт.
541-105-0101-0081	модели 200WQ350-10-18.5/4		шт.
541-105-0101-0082	модели 250WQ500-7-18.5/4		шт.
541-105-0101-0083	модели 300WQ650-5-18.5/4		шт.
541-105-0101-0084	модели 100WQ100-40-22/4		шт.
541-105-0101-0085	модели 150WQ200-22-22/4		шт.
541-105-0101-0086	модели 200WQ300-16-22/4		шт.
541-105-0101-0087	модели 250WQ500-9-22/4		шт.
541-105-0101-0088	модели 300WQ600-7-22/4		шт.
541-105-0101-0089	модели 100WQ100-45-30/4		шт.
541-105-0101-0090	модели 150WQ180-30-30/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0101-0091	модели 200WQ250-22-30/4		шт.
541-105-0101-0092	модели 250WQ500-12-30/4		шт.
541-105-0101-0093	модели 250WQ600-9-30/4		шт.
541-105-0101-0094	модели 300WQ750-7-30/4		шт.
541-105-0101-0095	модели 300WQ1000-6-30/6		шт.
541-105-0101-0096	модели 350WQ1500-4-30/6		шт.
541-105-0101-0097	модели 100WQ120-50-37/4		шт.
541-105-0101-0098	модели 150WQ200-35-37/4		шт.
541-105-0101-0099	модели 200WQ300-28-37/4		шт.
541-105-0101-0100	модели 200WQ350-25-37/4		шт.
541-105-0101-0101	модели 250WQ600-12-37/4		шт.
541-105-0101-0102	модели 300WQ700-9-37/4		шт.
541-105-0101-0103	модели 350WQ900-6-37/4		шт.
541-105-0101-0104	модели 350WQ1100-6-37/6		шт.
541-105-0101-0105	модели 100WQ100-57-45/4		шт.
541-105-0101-0106	модели 150WQ200-40-45/4		шт.
541-105-0101-0107	модели 200WQ300-32-45/4		шт.
541-105-0101-0108	модели 200WQ400-25-45/4		шт.
541-105-0101-0109	модели 250WQ600-15-45/4		шт.
541-105-0101-0110	модели 300WQ800-12-45/4		шт.
541-105-0101-0111	модели 350WQ1100-8-45/4		шт.
541-105-0101-0112	модели 350WQ1300-7-45/6		шт.
541-105-0101-0113	модели 100WQ100-65-55/4		шт.
541-105-0101-0114	модели 150WQ180-50-55/4		шт.
541-105-0101-0115	модели 200WQ300-40-55/4		шт.
541-105-0101-0116	модели 200WQ400-30-55/4		шт.
541-105-0101-0117	модели 250WQ600-20-55/4		шт.
541-105-0101-0118	модели 300WQ800-15-55/4		шт.
541-105-0101-0119	модели 350WQ1000-10-55/4		шт.
541-105-0101-0120	модели 350WQ1100-10-55/6		шт.
541-105-0101-0121	модели 100WQ120-75-75/4		шт.
541-105-0101-0122	модели 150WQ200-55-75/4		шт.
541-105-0101-0123	модели 200WQ350-45-75/4		шт.
541-105-0101-0124	модели 250WQ600-25-75/4		шт.
541-105-0101-0125	модели 300WQ800-20-75/4		шт.
541-105-0101-0126	модели 350WQ1000-15-75/4		шт.
541-105-0101-0127	модели 350WQ1400-11-75/6		шт.
541-105-0101-0128	модели 100WQ120-85-90/4		шт.
541-105-0101-0129	модели 150WQ200-70-90/4		шт.
541-105-0101-0130	модели 200WQ300-55-90/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0101-0131	модели 200WQ400-50-90/4		шт.
541-105-0101-0132	модели 250WQ600-30-90/4		шт.
541-105-0101-0133	модели 300WQ800-25-90/4		шт.
541-105-0101-0134	модели 350WQ1000-18-90/4		шт.
541-105-0101-0135	модели 350WQ1200-18-90/6		шт.
541-105-0101-0136	модели 100WQ100-95-110/4		шт.
541-105-0101-0137	модели 150WQ180-70-110/4		шт.
541-105-0101-0138	модели 200WQ300-65-110/4		шт.
541-105-0101-0139	модели 250WQ600-40-110/4		шт.
541-105-0101-0140	модели 300WQ1000-25-110/4		шт.
541-105-0101-0141	модели 350WQ1300-20-110/4		шт.
541-105-0101-0142	модели 350WQ1500-16-110/6		шт.
541-105-0101-0143	модели 80KBS44		шт.
541-105-0101-0144	модели 100KBS46		шт.
541-105-0101-0145	модели 150KBS49		шт.
541-105-0101-0146	модели 200KBS415		шт.
541-105-0101-0147	модели 200KBS422		шт.
541-105-0102	Насос погружной типа Wilo		
541-105-0102-0001	для отвода сточных вод Padus UNI-M05A/T025-540/O		шт.
541-105-0102-0002	индустриальный промышленный, модели Rexa PRO V05DA-324/EAD0X2-T0105-540-O-(PE90-Floor supp)		шт.
541-105-0102-0003	индустриальный промышленный, модели FA 10.94E FK 202-4/17 (AMV)		шт.
541-105-0102-0004	индустриальный промышленный, модели FA 20.54E (AMV) Ceram C0		шт.
541-105-0102-0005	индустриальный промышленный, модели FA 10.76G FKT 27.1-4/22K		шт.
541-105-0102-0006	индустриальный промышленный, модели Rexa SUPRA-C15 (AMV) Ceram C0		шт.
541-105-0102-0007	с мотором FKT 27.1-4/28K (Q=170m3 H=35m) индустриальный промышленный, модели WILO - FA 15.77Z		шт.
541-105-0102-0008	индустриальный промышленный, модели FA 20.78D T42-4/42G		шт.
541-105-0102-0009	модели Rexa PRO-S03_TS, Q = 7,5 м3/ч, H = 40 м, с режущим механизмом		шт.
541-105-0102-0010	для сточных вод, модели FA 08.53-170E+ T 13-4/9HEx		шт.
541-105-0102-0011	для сточных вод, модели FA 08.53-185E+ T 13-4/12HEx		шт.
541-105-0102-0012	для сточных вод, модели FA 08.53-200E+ T 13-4/18HEx		шт.
541-105-0102-0013	для сточных вод, модели FA 08.53-215E + T13-4/18H Ex SVA+V		шт.
541-105-0102-0014	для сточных вод, модели FA 08.64-234E+ T 17-4/16HEx		шт.
541-105-0102-0015	для сточных вод, модели FA 08.64-246E+ T 17-4/16HEx		шт.
541-105-0102-0016	для сточных вод, модели FA 08.64-258E+ T 17.2-4/24HEx		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0102-0017	для сточных вод, модели FA 08.64-270E+ T 17.2-4/24HEx		шт.
541-105-0102-0018	для сточных вод, модели FA 08.64-278E+ T 17.2-4/24HEx		шт.
541-105-0102-0019	для сточных вод, модели FA 10.33-208E+ T 17-4/8HEx		шт.
541-105-0102-0020	для сточных вод, модели FA 10.33-223E+ T 17-4/12HEx		шт.
541-105-0102-0021	для сточных вод, модели FA 10.33-238E+ T 17-4/16HEx		шт.
541-105-0102-0022	для сточных вод, модели FA 10.34-234E + T17-4/16H Ex SVA+V		шт.
541-105-0102-0023	для сточных вод, модели FA 10.34-258E + T17.2-4/24H Ex SVA+V		шт.
541-105-0102-0024	для сточных вод, модели FA 10.34-278E+ T 20.1-4/22GEx		шт.
541-105-0102-0025	для сточных вод, модели FA 10.82-215E + T 17-4/16HEx		шт.
541-105-0102-0026	для сточных вод, модели FA 10.82-230E + T 17.2-4/24HEx		шт.
541-105-0102-0027	для сточных вод, модели FA 10.82-245E + T 17.2-4/24HEx		шт.
541-105-0102-0028	для сточных вод, модели FA 15.52-215E + T17-4/16H Ex SVA+V		шт.
541-105-0102-0029	для сточных вод, модели FA 15.52-230E + T 17.2-4/24HEx		шт.
541-105-0102-0030	для сточных вод, модели FA 15.52-230E + T 17-4/16HEx		шт.
541-105-0102-0031	для сточных вод, модели FA 15.52-245E + T 17.2-4/24HEx		шт.
541-105-0102-0032	для сточных вод, модели FA 15.52-260E + T 20.1-4/22GEx		шт.
541-105-0102-0033	для сточных вод, модели Rexa FIT-V10-422A/41T015-540/O		шт.
541-105-0102-0034	для сточных вод, модели Rexa FIT-V10-424A/41T025-540/O		шт.
541-105-0102-0035	для сточных вод, модели Rexa FIT-V10-425A/41T025-540/O		шт.
541-105-0102-0036	для сточных вод, модели Rexa FIT-V10-426A/40T035-540/O		шт.
541-105-0102-0037	для сточных вод, модели Rexa FIT-V10-428A/40T035-540/O		шт.
541-105-0102-0038	для сточных вод, модели Rexa FIT-S03-112A/21M011-523/A		шт.
541-105-0102-0039	для сточных вод, модели Rexa FIT-S03-112A/21M011-523/P		шт.
541-105-0102-0040	для сточных вод, модели Rexa FIT-S03-112A/21T011-540/O		шт.
541-105-0102-0041	для сточных вод, модели Rexa FIT-S03-123A/21M015-523/A		шт.
541-105-0102-0042	для сточных вод, модели Rexa FIT-S03-123A/21M015-523/P		шт.
541-105-0102-0043	для сточных вод, модели Rexa FIT-S03-123A/21T015-540/O		шт.
541-105-0102-0044	для сточных вод, модели Rexa FIT-S03-224A/21T025-540/O		шт.
541-105-0102-0045	для сточных вод, модели PRO C10DA-518/EAD0X4-T0045-540-O		шт.
541-105-0102-0046	для сточных вод, модели PRO V05DA-323/EAD0X2-T0068-540-O		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0102-0047	для сточных вод, модели PRO V05DA-324/EAD0X2-T0105-540-O		шт.
541-105-0102-0048	для сточных вод, модели PRO V05DA-325/EAD0X2-T0105-540-O		шт.
541-105-0102-0049	для сточных вод, модели PRO V05DA-326/EAD0X2-T0105-540-O		шт.
541-105-0102-0050	для сточных вод, модели PRO V05DA-328/EAD0X2-T0105-540-O		шт.
541-105-0102-0051	для сточных вод, модели PRO V08DA-526/EAD0X4-T0045-540-O		шт.
541-105-0102-0052	для сточных вод, модели PRO V08DA-528/EAD0X4-T0045-540-O		шт.
541-105-0102-0053	для сточных вод, модели PRO V08DA-528/EAD0X4-T0065-540-O		шт.
541-105-0102-0054	для сточных вод, модели PRO V10DA-428/EAD0X4-T0045-540-O		шт.
541-105-0102-0055	для сточных вод, модели PRO-C08-533A/41T025X540/O		шт.
541-105-0102-0056	для сточных вод, модели PRO-C08-535A/40T035X540/O		шт.
541-105-0102-0057	для сточных вод, модели PRO-C08-537A/40T045X540/O		шт.
541-105-0102-0058	для сточных вод, модели Rexa PRO V08DA-243/EAD0X2-T0068-540-O		шт.
541-105-0102-0059	для сточных вод, модели Rexa PRO V08DA-244/EAD0X2-T0105-540-O		шт.
541-105-0102-0060	для сточных вод, модели Rexa PRO V08DA-245/EAD0X2-T0105-540-O		шт.
541-105-0102-0061	для сточных вод, модели Rexa PRO V08DA-246/EAD0X2-T0105-540-O		шт.
541-105-0102-0062	для сточных вод, модели Rexa PRO V08DA-248/EAD0X2-T0105-540-O		шт.
541-105-0102-0063	для сточных вод, модели Rexa PRO-C05-322A/20M011X523/O		шт.
541-105-0102-0064	для сточных вод, модели Rexa PRO-C05-322A/21T011X540/O		шт.
541-105-0102-0065	для сточных вод, модели Rexa PRO-C05-324A/20M011X523/O		шт.
541-105-0102-0066	для сточных вод, модели Rexa PRO-C05-324A/21T011X540/O		шт.
541-105-0102-0067	для сточных вод, модели Rexa PRO-C05-326A/20M015X523/O		шт.
541-105-0102-0068	для сточных вод, модели Rexa PRO-C05-326A/21T015X540/O		шт.
541-105-0102-0069	для сточных вод, модели Rexa PRO-C05-328A/21T025X540/O		шт.
541-105-0102-0070	для сточных вод, модели Rexa PRO-C05-329A/21T025X540/O		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0102-0071	для сточных вод, модели Rexa PRO-C06-342A/21T025X540/O		шт.
541-105-0102-0072	для сточных вод, модели Rexa PRO-C06-344A/21T025X540/O		шт.
541-105-0102-0073	для сточных вод, модели Rexa PRO-C06-345A/21T025X540/O		шт.
541-105-0102-0074	для сточных вод, модели Rexa PRO-C06-346A/21T039X540/O		шт.
541-105-0102-0075	для сточных вод, модели Rexa PRO-C06-348A/21T039X540/O		шт.
541-105-0102-0076	для сточных вод, модели Rexa PRO-C06-349A/21T039X540/O		шт.
541-105-0102-0077	для сточных вод, модели Rexa PRO-C08-412A/20M011X523/O		шт.
541-105-0102-0078	для сточных вод, модели Rexa PRO-C08-412A/21T011X540/O		шт.
541-105-0102-0079	для сточных вод, модели Rexa PRO-C08-413A/20M015X523/O		шт.
541-105-0102-0080	для сточных вод, модели Rexa PRO-C08-413A/21T015X540/O		шт.
541-105-0102-0081	для сточных вод, модели Rexa PRO-C08-415A/21T025X540/O		шт.
541-105-0102-0082	для сточных вод, модели Rexa PRO-C08-417A/40M011X523/O		шт.
541-105-0102-0083	для сточных вод, модели Rexa PRO-C08-417A/41T011X540/O		шт.
541-105-0102-0084	для сточных вод, модели Rexa PRO-C08-418A/40M015X523/O		шт.
541-105-0102-0085	для сточных вод, модели Rexa PRO-C08-418A/41T015X540/O		шт.
541-105-0102-0086	для сточных вод, модели Rexa PRO-C08-432A/21T025X540/O		шт.
541-105-0102-0087	для сточных вод, модели Rexa PRO-C08-433A/21T025X540/O		шт.
541-105-0102-0088	для сточных вод, модели Rexa PRO-C08-434A/21T039X540/O		шт.
541-105-0102-0089	для сточных вод, модели Rexa PRO-C08-435A/21T039X540/O		шт.
541-105-0102-0090	для сточных вод, модели Rexa PRO-C08-436A/21T050X540/O		шт.
541-105-0102-0091	для сточных вод, модели Rexa PRO-C08-437A/21T050X540/O		шт.
541-105-0102-0092	для сточных вод, модели Rexa PRO-C10-512A/40M011X523/O		шт.
541-105-0102-0093	для сточных вод, модели Rexa PRO-C10-512A/41T011X540/O		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0102-0094	для сточных вод, модели Rexa PRO-C10-513A/40M015X523/O		шт.
541-105-0102-0095	для сточных вод, модели Rexa PRO-C10-513A/41T015X540/O		шт.
541-105-0102-0096	для сточных вод, модели Rexa PRO-C10-514A/41T025X540/O		шт.
541-105-0102-0097	для сточных вод, модели Rexa PRO-C10-516A/40T035X540/O		шт.
541-105-0102-0098	для сточных вод, модели Rexa PRO-C10-518A/40T035X540/O		шт.
541-105-0102-0099	для сточных вод, модели Rexa PRO-V05-122A/20M011X523/O		шт.
541-105-0102-0100	для сточных вод, модели Rexa PRO-V05-122A/21T011X540/O		шт.
541-105-0102-0101	для сточных вод, модели Rexa PRO-V05-124A/20M011X523/O		шт.
541-105-0102-0102	для сточных вод, модели Rexa PRO-V05-124A/21T011X540/O		шт.
541-105-0102-0103	для сточных вод, модели Rexa PRO-V05-126A/20M015X523/O		шт.
541-105-0102-0104	для сточных вод, модели Rexa PRO-V05-126A/21T015X540/O		шт.
541-105-0102-0105	для сточных вод, модели Rexa PRO-V05-222A/21T025X540/O		шт.
541-105-0102-0106	для сточных вод, модели Rexa PRO-V05-224A/21T025X540/O		шт.
541-105-0102-0107	для сточных вод, модели Rexa PRO-V05-226A/21T039X540/O		шт.
541-105-0102-0108	для сточных вод, модели Rexa PRO-V05-228A/21T039X540/O		шт.
541-105-0102-0109	для сточных вод, модели Rexa PRO-V06-212A/20M011X523/O		шт.
541-105-0102-0110	для сточных вод, модели Rexa PRO-V06-212A/21T011X540/O		шт.
541-105-0102-0111	для сточных вод, модели Rexa PRO-V06-214A/20M015X523/O		шт.
541-105-0102-0112	для сточных вод, модели Rexa PRO-V06-214A/21T015X540/O		шт.
541-105-0102-0113	для сточных вод, модели Rexa PRO-V06-216A/21T025X540/O		шт.
541-105-0102-0114	для сточных вод, модели Rexa PRO-V06-222A/21T039X540/O		шт.
541-105-0102-0115	для сточных вод, модели Rexa PRO-V06-224A/21T039X540/O		шт.
541-105-0102-0116	для сточных вод, модели Rexa PRO-V06-622A/40M011X523/O		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0102-0117	для сточных вод, модели Rexa PRO-V06-622A/41T011X540/O		шт.
541-105-0102-0118	для сточных вод, модели Rexa PRO-V06-623A/40M015X523/O		шт.
541-105-0102-0119	для сточных вод, модели Rexa PRO-V06-623A/41T015X540/O		шт.
541-105-0102-0120	для сточных вод, модели Rexa PRO-V06-625A/40M015X523/O		шт.
541-105-0102-0121	для сточных вод, модели Rexa PRO-V06-625A/41T015X540/O		шт.
541-105-0102-0122	для сточных вод, модели Rexa PRO-V06-626A/41T025X540/O		шт.
541-105-0102-0123	для сточных вод, модели Rexa PRO-V06-628A/41T025X540/O		шт.
541-105-0102-0124	для сточных вод, модели Rexa PRO-V08-423A/40M011X523/O		шт.
541-105-0102-0125	для сточных вод, модели Rexa PRO-V08-423A/41T011X540/O		шт.
541-105-0102-0126	для сточных вод, модели Rexa PRO-V08-424A/40M011X523/O		шт.
541-105-0102-0127	для сточных вод, модели Rexa PRO-V08-424A/41T011X540/O		шт.
541-105-0102-0128	для сточных вод, модели Rexa PRO-V08-426A/40M015X523/O		шт.
541-105-0102-0129	для сточных вод, модели Rexa PRO-V08-426A/41T015X540/O		шт.
541-105-0102-0130	для сточных вод, модели Rexa PRO-V08-428A/41T025X540/O		шт.
541-105-0102-0131	для сточных вод, модели Rexa PRO-V08-524A/40T035X540/O		шт.
541-105-0102-0132	для сточных вод, модели Rexa PRO-V08-526A/40T035X540/O		шт.
541-105-0102-0133	для сточных вод, модели Rexa PRO-V10-422A/41T015X540/O		шт.
541-105-0102-0134	для сточных вод, модели Rexa PRO-V10-424A/41T025X540/O		шт.
541-105-0102-0135	для сточных вод, модели Rexa PRO-V10-425A/41T025X540/O		шт.
541-105-0102-0136	для сточных вод, модели Rexa PRO-V10-426A/40T035X540/O		шт.
541-105-0102-0137	для сточных вод, модели Rexa PRO-V10-428A/40T035X540/O		шт.
541-105-0102-0138	для сточных вод, модели Rexa PRO-S03-112A/21M011X523/O		шт.
541-105-0102-0139	для сточных вод, модели Rexa PRO-S03-112A/21T011X540/O		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0102-0140	для сточных вод, модели Rexa PRO-S03-112A/21T011X540/O-20M		шт.
541-105-0102-0141	для сточных вод, модели Rexa PRO-S03-123A/21M015X523/O		шт.
541-105-0102-0142	для сточных вод, модели Rexa PRO-S03-123A/21T015X540/O		шт.
541-105-0102-0143	для сточных вод, модели Rexa PRO-S03-123A/21T015X540/O-20M		шт.
541-105-0102-0144	для сточных вод, модели Rexa PRO-S03-224A/21T025X540/O		шт.
541-105-0102-0145	для сточных вод, модели Rexa PRO-S03-224A/21T025X540/O-20M		шт.
541-105-0102-0146	для сточных вод, модели Rexa PRO-S03-324A/21T039X540/O		шт.
541-105-0102-0147	для сточных вод, модели Rexa PRO-S03-324A/21T039X540/O-20M		шт.
541-105-0102-0148	для сточных вод, модели Rexa PRO-S03-326A/21T050X540/O		шт.
541-105-0102-0149	для сточных вод, модели Rexa PRO-S03-326A/21T050X540/O-20M		шт.
541-105-0102-0150	для сточных вод, модели Rexa PRO-S04-222A/20T068X540/O		шт.
541-105-0102-0151	для сточных вод, модели Rexa PRO-S04-224A/20T105X540/O		шт.
541-105-0102-0152	для сточных вод, модели Rexa PRO-S04-226A/20T105X540/O		шт.
541-105-0102-0153	для сточных вод, модели Rexa PRO-S04-228A/20T105X540/O		шт.
541-105-0102-0154	для сточных вод, модели Padus MINI3-M04.10/M05-523/A-10m		шт.
541-105-0102-0155	для сточных вод, модели Padus MINI3-M04.10/M05-523/P-10m		шт.
541-105-0102-0156	для сточных вод, модели Padus MINI3-M04.10/T05-540/O-10m		шт.
541-105-0102-0157	для сточных вод, модели Padus MINI3-M04.12/M06-523/A-10m		шт.
541-105-0102-0158	для сточных вод, модели Padus MINI3-M04.12/M06-523/P-10m		шт.
541-105-0102-0159	для сточных вод, модели Padus MINI3-M04.12/T06-540/O-10m		шт.
541-105-0102-0160	для сточных вод, модели Padus MINI3-M04.14/M08-523/A-10m		шт.
541-105-0102-0161	для сточных вод, модели Padus MINI3-M04.14/M08-523/P-10m		шт.
541-105-0102-0162	для сточных вод, модели Padus MINI3-V04.08/M05-523/A-10m		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0102-0163	для сточных вод, модели Padus MINI3-V04.08/M05-523/P-10m		шт.
541-105-0102-0164	для сточных вод, модели Padus MINI3-V04.08/T05-540/O-10m		шт.
541-105-0102-0165	для сточных вод, модели Padus MINI3-V04.10/M06-523/A-10m		шт.
541-105-0102-0166	для сточных вод, модели Padus MINI3-V04.10/M06-523/P-10m		шт.
541-105-0102-0167	для сточных вод, модели Padus MINI3-V04.10/T06-540/O-10m		шт.
541-105-0102-0168	для сточных вод, модели Padus MINI3-V04.12/M08-523/A-10m		шт.
541-105-0102-0169	для сточных вод, модели Padus MINI3-V04.12/M08-523/P-10m		шт.
541-105-0102-0170	для сточных вод, модели Padus UNI-M05A/M011-523/A		шт.
541-105-0102-0171	для сточных вод, модели Padus UNI-M05A/M011-523/P		шт.
541-105-0102-0172	для сточных вод, модели Padus UNI-M05A/M011-523/V		шт.
541-105-0102-0173	для сточных вод, модели Padus UNI-M05A/M015-523/A		шт.
541-105-0102-0174	для сточных вод, модели Padus UNI-M05A/M015-523/P		шт.
541-105-0102-0175	для сточных вод, модели Padus UNI-M05A/M015-523/V		шт.
541-105-0102-0176	для сточных вод, модели Padus UNI-M05A/T011-540/A		шт.
541-105-0102-0177	для сточных вод, модели Padus UNI-M05A/T011-540/O		шт.
541-105-0102-0178	для сточных вод, модели Padus UNI-M05A/T015-540/A		шт.
541-105-0102-0179	для сточных вод, модели Padus UNI-M05A/T015-540/O		шт.
541-105-0102-0180	для сточных вод, модели Padus UNI-M05A/T025-540/A		шт.
541-105-0102-0181	для сточных вод, модели Padus UNI-M05A/T025-540/O		шт.
541-105-0102-0182	для сточных вод, модели Padus UNI-M05B/M011-523/A		шт.
541-105-0102-0183	для сточных вод, модели Padus UNI-M05B/M015-523/A		шт.
541-105-0102-0184	для сточных вод, модели Padus UNI-M05B/T011-540/O		шт.
541-105-0102-0185	для сточных вод, модели Padus UNI-M05B/T015-540/O		шт.
541-105-0102-0186	для сточных вод, модели Padus UNI-M05B/T025-540/O		шт.
541-105-0102-0187	для сточных вод, модели Padus UNI-M05K/M011-523/A		шт.
541-105-0102-0188	для сточных вод, модели Padus UNI-M05K/M015-523/A		шт.
541-105-0102-0189	для сточных вод, модели Padus UNI-M05K/T011-540/O		шт.
541-105-0102-0190	для сточных вод, модели Padus UNI-M05K/T015-540/O		шт.
541-105-0102-0191	для сточных вод, модели Padus UNI-M05K/T025-540/O		шт.
541-105-0102-0192	для сточных вод, модели Rexa FIT-V05-122A/20M011-523/P		шт.
541-105-0102-0193	для сточных вод, модели Rexa FIT-V05-122A/21M011-523/A		шт.
541-105-0102-0194	для сточных вод, модели Rexa FIT-V05-122A/21T011-540/A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0102-0195	для сточных вод, модели Rexa FIT-V05-122A/21T011-540/O		шт.
541-105-0102-0196	для сточных вод, модели Rexa FIT-V05-124A/20M011-523/A		шт.
541-105-0102-0197	для сточных вод, модели Rexa FIT-V05-124A/20M011-523/P		шт.
541-105-0102-0198	для сточных вод, модели Rexa FIT-V05-124A/21T011-540/A		шт.
541-105-0102-0199	для сточных вод, модели Rexa FIT-V05-124A/21T011-540/O		шт.
541-105-0102-0200	для сточных вод, модели Rexa FIT-V05-126A/20M015-523/A		шт.
541-105-0102-0201	для сточных вод, модели Rexa FIT-V05-126A/20M015-523/P		шт.
541-105-0102-0202	для сточных вод, модели Rexa FIT-V05-126A/21T015-540/A		шт.
541-105-0102-0203	для сточных вод, модели Rexa FIT-V05-126A/21T015-540/O		шт.
541-105-0102-0204	для сточных вод, модели Rexa FIT-V05-222A/21T025-540/A		шт.
541-105-0102-0205	для сточных вод, модели Rexa FIT-V05-222A/21T025-540/O		шт.
541-105-0102-0206	для сточных вод, модели Rexa FIT-V05-224A/21T025-540/A		шт.
541-105-0102-0207	для сточных вод, модели Rexa FIT-V05-224A/21T025-540/O		шт.
541-105-0102-0208	для сточных вод, модели Rexa FIT-V05-226A/21T039-540/A		шт.
541-105-0102-0209	для сточных вод, модели Rexa FIT-V05-226A/21T039-540/O		шт.
541-105-0102-0210	для сточных вод, модели Rexa FIT-V05-228A/21T039-540/A		шт.
541-105-0102-0211	для сточных вод, модели Rexa FIT-V05-228A/21T039-540/O		шт.
541-105-0102-0212	для сточных вод, модели Rexa FIT-V06-212A/20M011-523/A		шт.
541-105-0102-0213	для сточных вод, модели Rexa FIT-V06-212A/20M011-523/P		шт.
541-105-0102-0214	для сточных вод, модели Rexa FIT-V06-212A/21T011-540/A		шт.
541-105-0102-0215	для сточных вод, модели Rexa FIT-V06-212A/21T011-540/O		шт.
541-105-0102-0216	для сточных вод, модели Rexa FIT-V06-214A/20M015-523/A		шт.
541-105-0102-0217	для сточных вод, модели Rexa FIT-V06-214A/20M015-523/P		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0102-0218	для сточных вод, модели Rexa FIT-V06-214A/21T015-540/A		шт.
541-105-0102-0219	для сточных вод, модели Rexa FIT-V06-214A/21T015-540/O		шт.
541-105-0102-0220	для сточных вод, модели Rexa FIT-V06-216A/21T025-540/A		шт.
541-105-0102-0221	для сточных вод, модели Rexa FIT-V06-216A/21T025-540/O		шт.
541-105-0102-0222	для сточных вод, модели Rexa FIT-V06-222A/21T039-540/A		шт.
541-105-0102-0223	для сточных вод, модели Rexa FIT-V06-222A/21T039-540/O		шт.
541-105-0102-0224	для сточных вод, модели Rexa FIT-V06-224A/21T039-540/A		шт.
541-105-0102-0225	для сточных вод, модели Rexa FIT-V06-224A/21T039-540/O		шт.
541-105-0102-0226	для сточных вод, модели Rexa FIT-V06-622A/40M011-523/P		шт.
541-105-0102-0227	для сточных вод, модели Rexa FIT-V06-622A/41T011-540/O		шт.
541-105-0102-0228	для сточных вод, модели Rexa FIT-V06-623A/40M015-523/P		шт.
541-105-0102-0229	для сточных вод, модели Rexa FIT-V06-623A/41T015-540/O		шт.
541-105-0102-0230	для сточных вод, модели Rexa FIT-V06-625A/40M015-523/P		шт.
541-105-0102-0231	для сточных вод, модели Rexa FIT-V06-625A/41T015-540/O		шт.
541-105-0102-0232	для сточных вод, модели Rexa FIT-V06-626A/41T025-540/O		шт.
541-105-0102-0233	для сточных вод, модели Rexa FIT-V06-628A/41T025-540/O		шт.
541-105-0102-0234	для сточных вод, модели Rexa FIT-V08-422A/40M011-523/A		шт.
541-105-0102-0235	для сточных вод, модели Rexa FIT-V08-422A/40M011-523/P		шт.
541-105-0102-0236	для сточных вод, модели Rexa FIT-V08-422A/41T011-540/A		шт.
541-105-0102-0237	для сточных вод, модели Rexa FIT-V08-422A/41T011-540/O		шт.
541-105-0102-0238	для сточных вод, модели Rexa FIT-V08-424A/40M011-523/A		шт.
541-105-0102-0239	для сточных вод, модели Rexa FIT-V08-424A/40M011-523/P		шт.
541-105-0102-0240	для сточных вод, модели Rexa FIT-V08-424A/41T011-540/A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0102-0241	для сточных вод, модели Rexa FIT-V08-424A/41T011-540/O		шт.
541-105-0102-0242	для сточных вод, модели Rexa FIT-V08-426A/40M015-523/A		шт.
541-105-0102-0243	для сточных вод, модели Rexa FIT-V08-426A/40M015-523/P		шт.
541-105-0102-0244	для сточных вод, модели Rexa FIT-V08-426A/41T015-540/A		шт.
541-105-0102-0245	для сточных вод, модели Rexa FIT-V08-426A/41T015-540/O		шт.
541-105-0102-0246	для сточных вод, модели Rexa FIT-V08-428A/41T025-540/O		шт.
541-105-0102-0247	для сточных вод, модели Rexa FIT-V08-524A/40T035-540/O		шт.
541-105-0102-0248	для сточных вод, модели Rexa FIT-V08-526A/40T035-540/O		шт.
541-105-0102-0249	для сточных вод, модели Rexa MINI3-V04.09/M05-523/A-10M		шт.
541-105-0102-0250	для сточных вод, модели Rexa MINI3-V04.09/M05-523/A-5M		шт.
541-105-0102-0251	для сточных вод, модели Rexa MINI3-V04.09/M05-523/P-10M		шт.
541-105-0102-0252	для сточных вод, модели Rexa MINI3-V04.09/M05-523/P-5M		шт.
541-105-0102-0253	для сточных вод, модели Rexa MINI3-V04.09/T05-540/O-10M		шт.
541-105-0102-0254	для сточных вод, модели Rexa MINI3-V04.09/T05-540/O-5M		шт.
541-105-0102-0255	для сточных вод, модели Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-10M		шт.
541-105-0102-0256	для сточных вод, модели Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M		шт.
541-105-0102-0257	для сточных вод, модели Rexa MINI3-V04.11/M06-523/P-10M		шт.
541-105-0102-0258	для сточных вод, модели Rexa MINI3-V04.11/M06-523/P-5M		шт.
541-105-0102-0259	для сточных вод, модели Rexa MINI3-V04.11/T06-540/O-10M		шт.
541-105-0102-0260	для сточных вод, модели Rexa MINI3-V04.11/T06-540/O-5M		шт.
541-105-0102-0261	для сточных вод, модели Rexa MINI3-V04.13/M08-523/A-5M		шт.
541-105-0102-0262	для сточных вод, модели Rexa MINI3-S03/M008-523/A		шт.
541-105-0102-0263	для сточных вод, модели Rexa MINI3-S03/M008-523/P		шт.
541-105-0102-0264	для сточных вод, модели Rexa MINI3-S03/T008-540/O		шт.
541-105-0102-0265	для сточных вод, модели Rexa UNI-V05A/M004-523/A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0102-0266	для сточных вод, модели Rexa UNI-V05A/M004-523/P		шт.
541-105-0102-0267	для сточных вод, модели Rexa UNI-V05A/M006-523/A		шт.
541-105-0102-0268	для сточных вод, модели Rexa UNI-V05A/M006-523/P		шт.
541-105-0102-0269	для сточных вод, модели Rexa UNI-V05A/M008-523/A		шт.
541-105-0102-0270	для сточных вод, модели Rexa UNI-V05A/M008-523/P		шт.
541-105-0102-0271	для сточных вод, модели Rexa UNI-V05A/T004-540/A		шт.
541-105-0102-0272	для сточных вод, модели Rexa UNI-V05A/T004-540/O		шт.
541-105-0102-0273	для сточных вод, модели Rexa UNI-V05A/T006-540/A		шт.
541-105-0102-0274	для сточных вод, модели Rexa UNI-V05A/T006-540/O		шт.
541-105-0102-0275	для сточных вод, модели Rexa UNI-V05A/T008-540/A		шт.
541-105-0102-0276	для сточных вод, модели Rexa UNI-V05A/T008-540/O		шт.
541-105-0102-0277	для сточных вод, модели Rexa UNI-V05B/M004-523/A		шт.
541-105-0102-0278	для сточных вод, модели Rexa UNI-V05B/M006-523/A		шт.
541-105-0102-0279	для сточных вод, модели Rexa UNI-V05B/M008-523/A		шт.
541-105-0102-0280	для сточных вод, модели Rexa UNI-V05B/T004-540/O		шт.
541-105-0102-0281	для сточных вод, модели Rexa UNI-V05B/T006-540/O		шт.
541-105-0102-0282	для сточных вод, модели Rexa UNI-V05B/T008-540/O		шт.
541-105-0102-0283	для сточных вод, модели Rexa UNI-V06A/M011-523/A		шт.
541-105-0102-0284	для сточных вод, модели Rexa UNI-V06A/M011-523/P		шт.
541-105-0102-0285	для сточных вод, модели Rexa UNI-V06A/M015-523/A		шт.
541-105-0102-0286	для сточных вод, модели Rexa UNI-V06A/M015-523/P		шт.
541-105-0102-0287	для сточных вод, модели Rexa UNI-V06A/T011-540/A		шт.
541-105-0102-0288	для сточных вод, модели Rexa UNI-V06A/T011-540/O		шт.
541-105-0102-0289	для сточных вод, модели Rexa UNI-V06A/T015-540/A		шт.
541-105-0102-0290	для сточных вод, модели Rexa UNI-V06A/T015-540/O		шт.
541-105-0102-0291	для сточных вод, модели Rexa UNI-V06A/T025-540/A		шт.
541-105-0102-0292	для сточных вод, модели Rexa UNI-V06A/T025-540/O		шт.
541-105-0102-0293	для сточных вод, модели Rexa UNI-V06B/M011-523/A		шт.
541-105-0102-0294	для сточных вод, модели Rexa UNI-V06B/M015-523/A		шт.
541-105-0102-0295	для сточных вод, модели Rexa UNI-V06B/T011-540/O		шт.
541-105-0102-0296	для сточных вод, модели Rexa UNI-V06B/T015-540/O		шт.
541-105-0102-0297	для сточных вод, модели Rexa UNI-V06B/T025-540/O		шт.
541-105-0102-0298	для сточных вод, модели Rexa UNI-V06K/M011-523/A		шт.
541-105-0102-0299	для сточных вод, модели Rexa UNI-V06K/M015-523/A		шт.
541-105-0102-0300	для сточных вод, модели Rexa UNI-V06K/T011-540/O		шт.
541-105-0102-0301	для сточных вод, модели Rexa UNI-V06K/T015-540/O		шт.
541-105-0102-0302	для сточных вод, модели Rexa UNI-V06K/T025-540/O		шт.
541-105-0102-0303	с опорным коленом и автомуфтой, направляющей и цепью, Q 40-50 м3/ч, H 60-65м , модели Rexa SUPRA-V08-68 (AMV)		комплект
541-105-0103	Насос погружной типа Инвест Континент		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0103-0001	фекальный с измельчителем, модели 40WQV10-10-0.75		шт.
541-105-0103-0002	фекальный с измельчителем, модели 40WQV12-10-1.1		шт.
541-105-0103-0003	фекальный с измельчителем, модели 50WQV10-10-0.75		шт.
541-105-0103-0004	фекальный с измельчителем, модели 50WQV12-10-1.1		шт.
541-105-0103-0005	фекальный с измельчителем, модели 50WQV15-15-1.5		шт.
541-105-0103-0006	фекальный с измельчителем, модели 50WQV9-22-2.2		шт.
541-105-0103-0007	фекальный с измельчителем, модели 65WQV25-15-2.2		шт.
541-105-0103-0008	фекальный с измельчителем, модели 80WQV45-9-2.2		шт.
541-105-0103-0009	фекальный с измельчителем, модели 50WQV20-22-3		шт.
541-105-0103-0010	фекальный с измельчителем, модели 65WQV35-15-3		шт.
541-105-0103-0011	фекальный с измельчителем, модели 80WQV43-13-3		шт.
541-105-0103-0012	фекальный с измельчителем, модели 65WQV25-22-4		шт.
541-105-0103-0013	фекальный с измельчителем, модели 80WQV45-17-4		шт.
541-105-0103-0014	фекальный с измельчителем, модели 80WQV30-25-4		шт.
541-105-0103-0015	фекальный с измельчителем, модели 80WQV45-20-5.5		шт.
541-105-0103-0016	фекальный с измельчителем, модели 100WQV65-15-5.5		шт.
541-105-0103-0017	фекальный с измельчителем, модели 80WQV45-22-7.5		шт.
541-105-0103-0018	фекальный с измельчителем, модели 100WQV100-13-7.5		шт.
541-105-0103-0019	фекальный с измельчителем, модели 100WQV80-25-11		шт.
541-105-0103-0020	фекальный с измельчителем, модели 150WQV150-15-11		шт.
541-105-0103-0021	фекальный с измельчителем, модели 100WQV80-30-15		шт.
541-105-0103-0022	фекальный с измельчителем, модели 150WQV200-15-15		шт.
541-105-0103-0023	фекальный с измельчителем, модели 150WQV250-15-18.5		шт.
541-105-0103-0024	фекальный с измельчителем, модели 200WQV350-12-18.5		шт.
541-105-0103-0025	фекальный с измельчителем, модели 150WQV300-15-22		шт.
541-105-0103-0026	фекальный с измельчителем, модели 200WQV400-10-22		шт.
541-105-0103-0027	фекальный с измельчителем, модели 200WQV350-15-30		шт.
541-105-0103-0028	фекальный с измельчителем, модели 250WQV600-10-30		шт.
541-105-0103-0029	фекальный, модели 40WQA6-16-0.75		шт.
541-105-0103-0030	фекальный, модели 50WQA10-10-0.75		шт.
541-105-0103-0031	фекальный, модели 50WQA8-16-1.1		шт.
541-105-0103-0032	фекальный, модели 50WQA15-15-1.5		шт.
541-105-0103-0033	фекальный, модели 50WQA8-20-1.5		шт.
541-105-0103-0034	фекальный, модели 50WQA9-22-2.2		шт.
541-105-0103-0035	фекальный, модели 50WQA15-20-2.2		шт.
541-105-0103-0036	фекальный, модели 50WQA15-30-3		шт.
541-105-0103-0037	фекальный, модели 50WQA15-35-4		шт.
541-105-0103-0038	фекальный, модели 50WQA15-40-5.5		шт.
541-105-0103-0039	фекальный, модели 50WQA20-45-7.5		шт.
541-105-0103-0040	фекальный, модели 65WQA15-10-1.1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0103-0041	фекальный, модели 65WQA25-10-1.5		шт.
541-105-0103-0042	фекальный, модели 65WQA25-17-2.2		шт.
541-105-0103-0043	фекальный, модели 65WQA25-22-3		шт.
541-105-0103-0044	фекальный, модели 65WQA25-28-4		шт.
541-105-0103-0045	фекальный, модели 65WQA30-30-5.5		шт.
541-105-0103-0046	фекальный, модели 65WQA30-35-7.5		шт.
541-105-0103-0047	фекальный, модели 80WQA45-9-2.2		шт.
541-105-0103-0048	фекальный, модели 80WQA43-13-3		шт.
541-105-0103-0049	фекальный, модели 80WQA40-18-4		шт.
541-105-0103-0050	фекальный, модели 80WQA30-30-5.5		шт.
541-105-0103-0051	фекальный, модели 80WQA30-36-7.5		шт.
541-105-0103-0052	фекальный, модели 100WQA60-9-3		шт.
541-105-0103-0053	фекальный, модели 100WQA60-13-4		шт.
541-105-0103-0054	фекальный, модели 100WQA65-15-5.5		шт.
541-105-0103-0055	фекальный, модели 100WQA65-22-7.5		шт.
541-105-0103-0056	фекальный, модели 150WQA100-7-5.5		шт.
541-105-0103-0057	фекальный, модели 150WQA100-10-7.5		шт.
541-105-0103-0058	фекальный, модели 65WQ25-45-11		шт.
541-105-0103-0059	фекальный, модели 80WQ45-40-11		шт.
541-105-0103-0060	фекальный, модели 100WQ100-25-11		шт.
541-105-0103-0061	фекальный, модели 150WQ150-15-11		шт.
541-105-0103-0062	фекальный, модели 200WQ210-7-11		шт.
541-105-0103-0063	фекальный, модели 65WQ25-60-15		шт.
541-105-0103-0064	фекальный, модели 80WQ40-50-15		шт.
541-105-0103-0065	фекальный, модели 100WQ100-30-15		шт.
541-105-0103-0066	фекальный, модели 150WQ150-20-15		шт.
541-105-0103-0067	фекальный, модели 200WQ220-12-15		шт.
541-105-0103-0068	фекальный, модели 80WQ60-45-18.5		шт.
541-105-0103-0069	фекальный, модели 100WQ100-35-18.5		шт.
541-105-0103-0070	фекальный, модели 150WQ130-25-18.5		шт.
541-105-0103-0071	фекальный, модели 200WQ200-15-18.5		шт.
541-105-0103-0072	фекальный, модели 80WQ60-50-22		шт.
541-105-0103-0073	фекальный, модели 100WQ100-40-22		шт.
541-105-0103-0074	фекальный, модели 150WQ130-30-22		шт.
541-105-0103-0075	фекальный, модели 200WQ200-20-22		шт.
541-105-0103-0076	фекальный, модели 100WQ65-15-5.5		шт.
541-105-0103-0077	фекальный, модели 150WQ110-10-5.5		шт.
541-105-0103-0078	фекальный, модели 100WQ100-15-7.5		шт.
541-105-0103-0079	фекальный, модели 150WQ150-10-7.5		шт.
541-105-0103-0080	фекальный, модели 200WQ250-6-7.5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0103-0081	фекальный, модели 100WQ100-22-11		шт.
541-105-0103-0083	фекальный, модели 200WQ300-9-11		шт.
541-105-0103-0084	фекальный, модели 100WQ100-27-15		шт.
541-105-0103-0086	фекальный, модели 200WQ300-12-15		шт.
541-105-0103-0087	фекальный, модели 100WQ100-31-18.5		шт.
541-105-0103-0088	фекальный, модели 150WQ150-24-18.5		шт.
541-105-0103-0089	фекальный, модели 200WQ300-15-18.5		шт.
541-105-0103-0090	фекальный, модели 100WQ100-36-22		шт.
541-105-0103-0091	фекальный, модели 150WQ150-28-22		шт.
541-105-0103-0092	фекальный, модели 200WQ300-18-22		шт.
541-105-0103-0093	фекальный, модели 250WQ500-11-22		шт.
541-105-0103-0094	фекальный, модели 150WQ150-34-30		шт.
541-105-0103-0095	фекальный, модели 200WQ300-21-30		шт.
541-105-0103-0096	фекальный, модели 250WQ500-14-30		шт.
541-105-0103-0097	фекальный, модели 300WQ800-8-30		шт.
541-105-0103-0098	фекальный, модели 150WQ150-40-37		шт.
541-105-0103-0099	фекальный, модели 200WQ300-25-37		шт.
541-105-0103-0100	фекальный, модели 250WQ500-18-37		шт.
541-105-0103-0101	фекальный, модели 300WQ800-11-37		шт.
541-105-0103-0102	фекальный, модели 200WQ300-30-45		шт.
541-105-0103-0103	фекальный, модели 250WQ500-21-45		шт.
541-105-0103-0104	фекальный, модели 300WQ800-14-45		шт.
541-105-0103-0105	фекальный, модели 200WQ300-36-55		шт.
541-105-0103-0106	фекальный, модели 250WQ500-25-55		шт.
541-105-0103-0107	фекальный, модели 300WQ800-18-55		шт.
541-105-0103-0108	фекальный, модели 200WQ300-46-75		шт.
541-105-0103-0109	фекальный, модели 250WQ500-34-75		шт.
541-105-0103-0110	фекальный, модели 300WQ800-25-75		шт.
541-105-0104	Насос погружной типа ГМС Ливгодромаш		шт.
541-105-0104-0001	модели Малыш		шт.
541-105-0104-0004	модели Гном 6-10 220В		шт.
541-105-0104-0005	модели Гном 10-6		шт.
541-105-0104-0006	модели Гном 10-10		шт.
541-105-0104-0007	модели Гном 16-16		шт.
541-105-0104-0008	модели Гном 25-20		шт.
541-105-0104-0009	модели Гном 40-25		шт.
541-105-0104-0010	модели Гном 53-10		шт.
541-105-0104-0011	модели Гном 50-25		шт.
541-105-0104-0012	модели Гном 100-25		шт.
541-105-0104-0013	модели Бурун Н1В2,5/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0104-0014	модели Бурун СХ0,9/4		шт.
541-105-0104-0015	модели Бурун СХ1,2/4		шт.
541-105-0104-0016	модели Бурун СХ1,8/4		шт.
541-105-0104-0017	модели Бурун СХ3,6/4-М		шт.
541-105-0104-0018	модели Бурун СХ3,6/4		шт.
541-105-0104-0019	модели Бурун ПФ1,8/4-М		шт.
541-105-0104-0020	модели Бурун ПФ1,8/4		шт.
541-105-0105	Насос погружной типа Leo		шт.
541-105-0105-0001	модели KBZ21,5		шт.
541-105-0105-0002	модели KBZ22,2		шт.
541-105-0105-0003	модели KBZ23,7		шт.
541-105-0105-0004	модели KBZ31,5		шт.
541-105-0105-0005	модели KBZ32,2		шт.
541-105-0105-0006	модели KBZ33,7		шт.
541-105-0105-0007	модели KBZ35,5		шт.
541-105-0105-0008	модели KBZ43,7		шт.
541-105-0105-0009	модели KBZ45,5		шт.
541-105-0105-0010	модели KBZ47,5		шт.
541-105-0105-0011	модели KBZ411		шт.
541-105-0105-0012	модели KBZ415		шт.
541-105-0105-0013	модели KBZ67,5		шт.
541-105-0105-0014	модели KBZ611		шт.
541-105-0105-0015	модели KBZ615		шт.
541-105-0105-0016	модели 80KBS44		шт.
541-105-0105-0017	модели 100KBS46		шт.
541-105-0105-0018	модели 150KBS49		шт.
541-105-0105-0019	модели 50SWEm6-12-0,55L		шт.
541-105-0105-0020	модели 50SWE6-12-0,55L		шт.
541-105-0105-0021	модели 50SWEm6-16-0,75L		шт.
541-105-0105-0022	модели 50SWE6-16-0,75L		шт.
541-105-0105-0023	модели 50SWEm10-10-0,75L		шт.
541-105-0105-0024	модели 50SWE10-10-0,75L		шт.
541-105-0105-0025	модели 50SWEm8-16-1,1L		шт.
541-105-0105-0026	модели 50SWE8-16-1,1L		шт.
541-105-0105-0027	модели 50SWEm8-20-1,5L		шт.
541-105-0105-0028	модели 50SWE8-20-1,5L		шт.
541-105-0105-0029	модели 50SWEm15-20-2,2L		шт.
541-105-0105-0030	модели 50SWE15-20-2,2L		шт.
541-105-0105-0031	модели 50SWE15-25-3L		шт.
541-105-0105-0032	модели 65SWEm15-10-1,1L		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0105-0033	модели 65SWE15-10-1,1L		шт.
541-105-0105-0034	модели 65SWEm15-15-1,5L		шт.
541-105-0105-0035	модели 65SWE15-15-1,5L		шт.
541-105-0105-0036	модели 65SWE25-17-2,2L		шт.
541-105-0105-0037	модели 65SWE25-22-3L		шт.
541-105-0105-0038	модели 65SWE25-28-4L		шт.
541-105-0105-0039	модели 80SWE40-9-2,2L		шт.
541-105-0105-0040	модели 80SWE40-13-3L		шт.
541-105-0105-0041	модели 80SWE40-18-4L		шт.
541-105-0105-0042	модели 50SWUm9-6-0.37		шт.
541-105-0105-0043	модели 50SWU9-6-0.37		шт.
541-105-0105-0044	модели 50SWUm13.2-4-0.37		шт.
541-105-0105-0045	модели 50SWU13.2-4-0.37		шт.
541-105-0105-0046	модели 50SWUm12-8-0.75		шт.
541-105-0105-0047	модели 50SWU12-8-0.75		шт.
541-105-0105-0048	модели 50SWUm15-5.5-0.75		шт.
541-105-0105-0049	модели 50SWU15-5.5-0.75		шт.
541-105-0105-0050	модели 65SWUm24-8.5-1.5		шт.
541-105-0105-0051	модели 65SWU24-8.5-1.5		шт.
541-105-0105-0052	модели 65SWUm24-12.5-2.2		шт.
541-105-0105-0053	модели 65SWU24-12.5-2.2		шт.
541-105-0105-0054	модели 65SWU30-11-3		шт.
541-105-0105-0055	модели 65SWU30-16-4		шт.
541-105-0105-0056	модели 80SWUm30-4.5-1.5		шт.
541-105-0105-0057	модели 80SWU30-4.5-1.5		шт.
541-105-0105-0058	модели 80SWUm30-7-2.2		шт.
541-105-0105-0059	модели 80SWU30-7-2.2		шт.
541-105-0105-0060	модели 50SWUm9-6-0.55L		шт.
541-105-0105-0061	модели 50SWU9-6-0.55L		шт.
541-105-0105-0062	модели 50SWUm13.2-4-0.55L		шт.
541-105-0105-0063	модели 50SWU13.2-4-0.55L		шт.
541-105-0105-0064	модели 50SWUm12-8-0.75L		шт.
541-105-0105-0065	модели 50SWU12-8-0.75L		шт.
541-105-0105-0066	модели 50SWUm15-5.5-0.75L		шт.
541-105-0105-0067	модели 50SWU15-5.5-0.75L		шт.
541-105-0105-0068	модели 65SWUm24-8.5-1.5L		шт.
541-105-0105-0069	модели 65SWU24-8.5-1.5L		шт.
541-105-0105-0070	модели 65SWUm24-12.5-2.2L		шт.
541-105-0105-0071	модели 65SWU24-12.5-2.2L		шт.
541-105-0105-0072	модели 65SWU30-11-3L		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0105-0073	модели 65SWU30-16-4L		шт.
541-105-0105-0074	модели 80SWUm30-4.5-1.5L		шт.
541-105-0105-0075	модели 80SWU30-4.5-1.5L		шт.
541-105-0105-0076	модели 80SWUm30-7-2.2L		шт.
541-105-0105-0077	модели 80SWU30-7-2.2L		шт.
541-105-0105-0078	модели 32SWPm3.6-17-1.1/QG		шт.
541-105-0105-0079	модели 32SWP3.6-17-1.1/QG		шт.
541-105-0105-0080	модели 32SWPm3.6-23-1.5/QG		шт.
541-105-0105-0081	модели 32SWP3.6-23-1.5/QG		шт.
541-105-0105-0082	модели 32SWPm3.6-30-2.2/QG		шт.
541-105-0105-0083	модели 32SWP3.6-30-2.2/QG		шт.
541-105-0105-0084	модели 50SWP12-19-2.2/QG		шт.
541-105-0105-0085	модели 50SWP12-22-3/QG		шт.
541-105-0105-0086	модели 50SWP12-30-4/QG		шт.
541-105-0105-0087	модели 32SWPm3.6-17-1.1L/QG		шт.
541-105-0105-0088	модели 32SWP3.6-17-1.1L/QG		шт.
541-105-0105-0089	модели 32SWPm3.6-23-1.5L/QG		шт.
541-105-0105-0090	модели 32SWP3.6-23-1.5L/QG		шт.
541-105-0105-0091	модели 32SWPm3.6-30-2.2L/QG		шт.
541-105-0105-0092	модели 32SWP3.6-30-2.2L/QG		шт.
541-105-0105-0093	модели 50SWP10-10-1.1L/QG		шт.
541-105-0105-0094	модели 50SWP12-19-2.2L/QG		шт.
541-105-0105-0095	модели 50SWP12-22-3L/QG		шт.
541-105-0105-0096	модели 50SWP12-30-4L/QG		шт.
541-105-0105-0097	модели 50WQD10-10-0,75		шт.
541-105-0105-0098	модели 50WQD10-10-0,75F (с поплавком)		шт.
541-105-0105-0099	модели 50WQ10-10-0,75		шт.
541-105-0105-0100	модели 50WQ8-16-1,1		шт.
541-105-0105-0101	модели 50WQD8-16-1,1 F		шт.
541-105-0105-0102	модели 65WQ15-10-1,1		шт.
541-105-0105-0103	модели 65WQD15-10-1,1 F		шт.
541-105-0105-0104	модели 50WQ10-20-1,5		шт.
541-105-0105-0105	модели 50WQD8-20-1,5 F		шт.
541-105-0105-0106	модели 65WQ15-15-1,5		шт.
541-105-0105-0107	модели 65WQD15-15-1,5 F		шт.
541-105-0105-0108	модели 50WQ15-20-2,2		шт.
541-105-0105-0109	модели 65WQ15-20-2,2		шт.
541-105-0105-0110	модели 80WQ40-9-2,2		шт.
541-105-0105-0111	модели 50WQ18-25-3		шт.
541-105-0105-0112	модели 65WQ25-22-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0105-0113	модели 80WQ40-13-3		шт.
541-105-0105-0114	модели 100WQ60-9-3		шт.
541-105-0105-0115	модели 65WQ25-28-4		шт.
541-105-0105-0116	модели 80WQ40-18-4		шт.
541-105-0105-0117	модели 100WQ60-13-4		шт.
541-105-0105-0118	модели 50WQ15-40-5,5		шт.
541-105-0105-0119	модели 80WQ30-30-5,5		шт.
541-105-0105-0120	модели 100WQ65-15-5,5		шт.
541-105-0105-0121	модели 100WQ65-15-5,5/4P		шт.
541-105-0105-0122	модели 150WQ110-10-5,5/4P		шт.
541-105-0105-0123	модели 50WQ20-45-7,5		шт.
541-105-0105-0124	модели 80WQ30-36-7,5		шт.
541-105-0105-0125	модели 100WQ65-22-7,5		шт.
541-105-0105-0126	модели 150WQ100-10-7,5		шт.
541-105-0105-0127	модели 100WQ100-15-7,5/4P		шт.
541-105-0105-0128	модели 150WQ150-10-7,5/4P		шт.
541-105-0105-0129	модели 100WQ100-25-11/4P		шт.
541-105-0105-0130	модели 150WQ180-11-11/4P		шт.
541-105-0105-0131	модели 200WQ300-7-11/4P		шт.
541-105-0105-0132	модели 100WQ100-30-15/4P		шт.
541-105-0105-0133	модели 150WQ200-15-15/4P		шт.
541-105-0105-0134	модели 200WQ250-11-15/4P		шт.
541-105-0105-0135	модели 100WQ100-31-18,5/4P		шт.
541-105-0105-0136	модели 150WQ150-25-18,5/4P		шт.
541-105-0105-0137	модели 200WQ300-13-18,5/4P		шт.
541-105-0105-0138	модели 100WQ100-36-22/4P		шт.
541-105-0105-0139	модели 150WQ150-30-22/4P		шт.
541-105-0105-0140	модели 200WQ300-17-22/4P		шт.
541-105-0105-0141	модели 250WQ600-7-22/4P		шт.
541-105-0105-0142	модели 150WQ150-34-30		шт.
541-105-0105-0143	модели 200WQ300-21-30/4P		шт.
541-105-0105-0144	модели 250WQ500-14-30		шт.
541-105-0105-0145	модели 300WQ800-8-30/4P		шт.
541-105-0105-0146	модели 150WQ150-40-37		шт.
541-105-0105-0147	модели 200WQ300-25-37		шт.
541-105-0105-0148	модели 250WQ500-18-37		шт.
541-105-0105-0149	модели 200WQ300-30-45		шт.
541-105-0105-0150	модели 250WQ500-21-45		шт.
541-105-0105-0151	модели 300WQ800-11-37		шт.
541-105-0105-0152	модели 300WQ800-14-45		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0105-0153	модели 50WQD10-7-0.75TM/QG		шт.
541-105-0105-0154	модели 50WQ10-7-0.75TM/QG		шт.
541-105-0105-0155	модели 50WQD10-7-0.75TMA/QG		шт.
541-105-0105-0156	модели 50WQ10-7-0.75TMA/QG		шт.
541-105-0105-0157	модели 50WQD10-10-1.1TM/QG		шт.
541-105-0105-0158	модели 50WQ10-10-1.1TM/QG		шт.
541-105-0105-0159	модели 50WQD15-9-1.1T/QG		шт.
541-105-0105-0160	модели 50WQ15-9-1.1T/QG		шт.
541-105-0105-0161	модели 50WQD10-10-1.1TMA/QG		шт.
541-105-0105-0162	модели 50WQ10-10-1.1TMA/QG		шт.
541-105-0105-0163	модели 50WQD15-9-1.1TA/QG		шт.
541-105-0105-0164	модели 50WQ15-9-1.1TA/QG		шт.
541-105-0105-0165	модели 50WQ25-9-1.5T/QG		шт.
541-105-0105-0166	модели 80WQ40-6-1.5T/QG		шт.
541-105-0105-0167	модели 50WQ25-13-2.2T/QG		шт.
541-105-0105-0168	модели 80WQ40-9-2.2T/QG		шт.
541-105-0105-0169	модели 80WQ40-12-3T/QG		шт.
541-105-0105-0170	модели 80WQ50-13-4T/QG		шт.
541-105-0105-0171	вихревой, модели SPm37A		шт.
541-105-0105-0172	модели AKS-251PH		шт.
541-105-0105-0173	модели AKS-401PH		шт.
541-105-0105-0174	модели LKS-250P		шт.
541-105-0105-0175	модели LKS-400P		шт.
541-105-0105-0176	модели LKS-500P		шт.
541-105-0105-0177	модели LKS-750P		шт.
541-105-0105-0178	модели LKS-1000P		шт.
541-105-0105-0179	модели XKS-610PL		шт.
541-105-0105-0180	модели XKS-810PL		шт.
541-105-0105-0181	модели LKS-400PW		шт.
541-105-0105-0182	модели LKS-500PW		шт.
541-105-0105-0183	модели LKS-750PW		шт.
541-105-0105-0184	модели LKS-1000PW		шт.
541-105-0105-0185	модели XKS-410PWL		шт.
541-105-0105-0186	модели XKS-610PWL		шт.
541-105-0105-0187	модели XKS-810PWL		шт.
541-105-0105-0188	модели XKS-1010PWL		шт.
541-105-0105-0189	модели LKS-900S		шт.
541-105-0105-0190	модели LKS-1100S		шт.
541-105-0105-0191	модели XKS-250P		шт.
541-105-0105-0192	модели XKS-1100S		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0105-0193	модели XKS-400P		шт.
541-105-0105-0194	модели XKS-500P		шт.
541-105-0105-0195	модели XKS-750P		шт.
541-105-0105-0196	модели XKS-400PW		шт.
541-105-0105-0197	модели XKS-401PW		шт.
541-105-0105-0198	модели XKS-550PW		шт.
541-105-0105-0199	модели XKS-750SW		шт.
541-105-0105-0200	модели XKS-1000SW		шт.
541-105-0105-0201	модели XSP8-7/0,18I, rel 2023		шт.
541-105-0105-0202	модели XSP9-7,5/0,25I rel 2023		шт.
541-105-0105-0205	модели XSP16,2-22/1,5I rel 2023		шт.
541-105-0105-0206	модели XSP18-12/0,75I rel 2023		шт.
541-105-0105-0207	модели XSP20-9/1,1I rel 2023		шт.
541-105-0105-0208	модели XSP14-7/1,1ID rel 2023		шт.
541-105-0105-0209	модели XSP18-12/1,3ID rel 2023		шт.
541-105-0105-0210	модели XSP26,4-10/1,8ID rel 2023		шт.
541-105-0105-0211	модели XQS7,2-8,5/0,25S		шт.
541-105-0105-0212	модели XQS22,8-12/0,75S		шт.
541-105-0105-0213	модели XQS4,5-27/2-0,55		шт.
541-105-0105-0214	модели XQS15-30/2-1,1I		шт.
541-105-0105-0215	модели XQS14,5-42/3-1,5I		шт.
541-105-0105-0216	модели XQS39-8/0,75I		шт.
541-105-0105-0217	модели XQS15-20/1,1I		шт.
541-105-0105-0218	модели XQS13-34/1,5I		шт.
541-105-0105-0219	модели QDX1,5-15-0,37A		шт.
541-105-0105-0220	модели QDX1,5-32-0,75A		шт.
541-105-0105-0221	модели QDX3-18-0,55A		шт.
541-105-0105-0222	модели QDX6-18-0,75A		шт.
541-105-0105-0223	модели QDX10-10-0,55A		шт.
541-105-0105-0224	модели QDX10-16-0,75A		шт.
541-105-0105-0225	модели QDX10-18-1,1A		шт.
541-105-0105-0226	модели QDX15-10-0,75A		шт.
541-105-0105-0227	модели QDX15-14-1,1A		шт.
541-105-0105-0228	модели QDX15-7-0,55A		шт.
541-105-0105-0229	модели QDX25-6-0,75A		шт.
541-105-0105-0230	модели QDX40-5,5-1,1A		шт.
541-105-0105-0231	модели QDX 1,5-12-0,25LA		шт.
541-105-0105-0232	модели QDX 1,5-15-0,37LA		шт.
541-105-0105-0233	модели QDX 1,5-25-0,55LA		шт.
541-105-0105-0234	модели QDX 1,5-32-0,75LA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0105-0235	модели QDX 3-18-0,55LA		шт.
541-105-0105-0236	модели QDX 6-18-0,75LA		шт.
541-105-0105-0237	модели QDX 10-10-0,55LA		шт.
541-105-0105-0238	модели QDX 10-16-0,75LA		шт.
541-105-0105-0239	модели QDX 10-18-1,1LA		шт.
541-105-0105-0240	модели QDX 15-7-0,55LA		шт.
541-105-0105-0241	модели QDX 15-10-0,75LA		шт.
541-105-0105-0242	модели QDX 15-14-1,1LA		шт.
541-105-0105-0243	модели QDX 25-6-0,75LA		шт.
541-105-0105-0244	модели QDX 40-6-1,1LA		шт.
541-105-0105-0245	модели 4LPS2/7		шт.
541-105-0105-0246	модели 4LPS2/9		шт.
541-105-0105-0247	модели 4LPS2/11		шт.
541-105-0105-0248	модели 4LPS2/13		шт.
541-105-0105-0249	модели 4LPS2/16		шт.
541-105-0105-0250	модели 4LPS3/3		шт.
541-105-0105-0251	модели 4LPS3/6		шт.
541-105-0105-0252	модели 4LPS3/8		шт.
541-105-0105-0253	модели 4LPS3/11		шт.
541-105-0105-0254	модели 4LPS3/13		шт.
541-105-0105-0255	модели 4LPS5/3		шт.
541-105-0105-0256	модели 4LPS5/6		шт.
541-105-0105-0257	модели 4LPS5/8		шт.
541-105-0105-0258	модели 4LPS5/10		шт.
541-105-0105-0259	модели 4LPS5/12		шт.
541-105-0105-0260	модели 4LPS8/2		шт.
541-105-0105-0261	модели 4LPS8/3		шт.
541-105-0105-0262	модели 4LPS8/4		шт.
541-105-0105-0263	модели 4LPS8/5		шт.
541-105-0105-0264	модели 4LPS8/7		шт.
541-105-0105-0265	модели 4LPS8/8		шт.
541-105-0105-0266	модели 4LPS14/1		шт.
541-105-0105-0267	модели 4LPS14/2		шт.
541-105-0105-0268	модели 4LPS14/3		шт.
541-105-0105-0269	модели 4LPS14/4		шт.
541-105-0105-0270	модели 5LPS10/3		шт.
541-105-0105-0271	модели 5LPS10/4		шт.
541-105-0105-0272	модели 5LPS15/2		шт.
541-105-0105-0273	модели 5LPS15/3		шт.
541-105-0105-0274	модели 5LPS20/1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0105-0275	модели 5LPS20/2		шт.
541-105-0105-0276	модели 5LPS20/3		шт.
541-105-0105-0277	модели 5LPS25/1		шт.
541-105-0105-0278	модели 5LPS25/2		шт.
541-105-0105-0279	модели 5LPS25/3		шт.
541-105-0105-0280	модели 5LPS30/2		шт.
541-105-0105-0281	модели 6LPS17/1		шт.
541-105-0105-0282	модели 6LPS17/2		шт.
541-105-0105-0283	модели 6LPS17/3		шт.
541-105-0105-0284	модели 6LPS20/1		шт.
541-105-0105-0285	модели 6LPS20/2		шт.
541-105-0105-0286	модели 6LPS20/3		шт.
541-105-0105-0287	модели XSP9-7,5/0,25S		шт.
541-105-0105-0288	модели XSP12-8,5/0,45I		шт.
541-105-0105-0289	модели XSP16,2-22/1,5S		шт.
541-105-0105-0290	модели XSP18-12/0,75S		шт.
541-105-0105-0291	модели XSP42-17/2,2I		шт.
541-105-0105-0292	модели XSP8-7/0,18I, rel 2023		шт.
541-105-0105-0293	модели XSP9-7,5/0,25I rel 2023		шт.
541-105-0105-0294	модели XSP12-8,5/0,37I rel 2023		шт.
541-105-0105-0295	модели XSP12-8,5/0,55I rel 2023		шт.
541-105-0105-0296	модели XSP16,2-22/1,5I rel 2023		шт.
541-105-0105-0297	модели XSP18-12/0,75I rel 2023		шт.
541-105-0105-0298	модели XSP20-9/1,1I rel 2023		шт.
541-105-0105-0299	модели XSP14-7/1,1ID rel 2023		шт.
541-105-0105-0300	модели XSP18-12/1,3ID rel 2023		шт.
541-105-0105-0301	модели XSP26,4-10/1,8ID rel 2023		шт.
541-105-0105-0302	модели 50WQ15-26-3		шт.
541-105-0105-0303	модели 50WQ30-65-15		шт.
541-105-0105-0304	модели 80WQ70-50-18,5		шт.
541-105-0105-0305	модели 200WQ300-13-18,5/4P		шт.
541-105-0105-0306	модели 50WQ20-90-22		шт.
541-105-0105-0307	модели 150WQ150-30-22/4P		шт.
541-105-0105-0308	модели 200WQ300-17-22/4P		шт.
541-105-0106	Насос погружной типа Pedrollo		шт.
541-105-0106-0001	модели NKm 2/2 GE		шт.
541-105-0106-0003	модели NKm 2/3 GE		шт.
541-105-0106-0004	модели NK 2/3		шт.
541-105-0106-0005	модели NKm 2/4 GE		шт.
541-105-0106-0006	модели NK 2/4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0106-0007	модели NKm 2/5 GE		шт.
541-105-0106-0008	модели NK 2/5		шт.
541-105-0106-0009	модели NKm 2/6 GE		шт.
541-105-0106-0010	модели NK 2/6		шт.
541-105-0106-0011	модели NKm 4/3 GE		шт.
541-105-0106-0012	модели NK 4/3		шт.
541-105-0106-0013	модели NKm 4/4 GE		шт.
541-105-0106-0014	модели NK 4/4		шт.
541-105-0106-0015	модели NKm 4/5 GE		шт.
541-105-0106-0016	модели NK 4/5		шт.
541-105-0106-0017	модели NKm 4/6 GE		шт.
541-105-0106-0018	модели NK 4/6		шт.
541-105-0106-0019	модели NKm 8/3 GE		шт.
541-105-0106-0020	модели NK 8/3		шт.
541-105-0106-0021	модели NKm 8/4 GE		шт.
541-105-0106-0022	модели NK 8/4		шт.
541-105-0106-0023	модели UPm 2/2-GE		шт.
541-105-0106-0025	модели UPm 2/3-GE		шт.
541-105-0106-0026	модели UP 2/3		шт.
541-105-0106-0027	модели UPm 2/4-GE		шт.
541-105-0106-0028	модели UP 2/4		шт.
541-105-0106-0029	модели UPm 2/5-GE		шт.
541-105-0106-0030	модели UP 2/5		шт.
541-105-0106-0031	модели UPm 2/6-GE		шт.
541-105-0106-0032	модели UP 2/6		шт.
541-105-0106-0033	модели UPm 4/3-GE		шт.
541-105-0106-0034	модели UP 4/3		шт.
541-105-0106-0035	модели UPm 4/4-GE		шт.
541-105-0106-0036	модели UP 4/4		шт.
541-105-0106-0037	модели UPm 4/5-GE		шт.
541-105-0106-0038	модели UP 4/5		шт.
541-105-0106-0039	модели UPm 4/6-GE		шт.
541-105-0106-0040	модели UP 4/6		шт.
541-105-0106-0041	модели UPm 8/3-GE		шт.
541-105-0106-0042	модели UP 8/3		шт.
541-105-0106-0043	модели UPm 8/4-GE		шт.
541-105-0106-0044	модели UP 8/4		шт.
541-105-0106-0045	модели TOP 1		шт.
541-105-0106-0046	модели TOP 1-GM		шт.
541-105-0106-0047	модели TOP 2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0106-0048	модели TOP 2-GM		шт.
541-105-0106-0049	модели TOP 3		шт.
541-105-0106-0050	модели TOP 3-GM		шт.
541-105-0106-0051	модели TOP 4-GM		шт.
541-105-0106-0052	модели TOP 5N*		шт.
541-105-0106-0053	модели TOP 5-GM		шт.
541-105-0106-0054	модели TOP 4		шт.
541-105-0106-0055	модели TOP 5		шт.
541-105-0106-0056	модели TOP 1 FLOOR		шт.
541-105-0106-0057	модели TOP 2 FLOOR		шт.
541-105-0106-0058	модели TOP2 VORTEX		шт.
541-105-0106-0059	модели TOP2 VORTEX/GM		шт.
541-105-0106-0060	модели TOP3 VORTEX		шт.
541-105-0106-0061	модели TOP3 VORTEX/GM		шт.
541-105-0106-0062	модели TEX 2		шт.
541-105-0106-0063	модели TEX 3		шт.
541-105-0106-0064	модели TOP MULTI 2		шт.
541-105-0106-0065	модели TOP MULTI 3		шт.
541-105-0106-0066	модели TOP MULTI -TECH 2		шт.
541-105-0106-0067	модели TOP MULTI -TECH 3		шт.
541-105-0106-0068	модели TOP MULTI 2-EVO		шт.
541-105-0106-0069	модели TOP MULTI 3--EVO		шт.
541-105-0106-0070	модели TOP MULTI --EVOTECH 2		шт.
541-105-0106-0071	модели TOP MULTI --EVOTECH 3		шт.
541-105-0106-0072	модели RXm 1		шт.
541-105-0106-0074	модели RXm 1 - GM		шт.
541-105-0106-0075	модели RXm 2		шт.
541-105-0106-0076	модели RX 2		шт.
541-105-0106-0077	модели RXm 2 - GM		шт.
541-105-0106-0078	модели RXm 3		шт.
541-105-0106-0079	модели RX 3		шт.
541-105-0106-0080	модели RXm 3 - GM		шт.
541-105-0106-0081	модели RXm 4		шт.
541-105-0106-0082	модели RX 4		шт.
541-105-0106-0083	модели RXm 4 - GM		шт.
541-105-0106-0084	модели RXm 5		шт.
541-105-0106-0085	модели RX 5		шт.
541-105-0106-0086	модели RXm 5- GM		шт.
541-105-0106-0087	модели RXm 2/20		шт.
541-105-0106-0088	модели RX 2/20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0106-0089	модели RXm 2/20-GM		шт.
541-105-0106-0090	модели RXm 3/20		шт.
541-105-0106-0091	модели RX 3/20		шт.
541-105-0106-0092	модели RXm 3/20-GM		шт.
541-105-0106-0093	модели RXm 4/40		шт.
541-105-0106-0094	модели RX 4/40		шт.
541-105-0106-0095	модели RXm 4/40 - GM		шт.
541-105-0106-0096	модели RXm 5/40		шт.
541-105-0106-0097	модели RX 5/40		шт.
541-105-0106-0098	модели RXm 5/40 - GM		шт.
541-105-0106-0100	модели ZXm 1B/40		шт.
541-105-0106-0101	модели ZXm 1A/40		шт.
541-105-0106-0102	модели ZXm 2/30		шт.
541-105-0106-0103	модели ZXm 2/30-GM		шт.
541-105-0106-0104	модели ZXm 2/40		шт.
541-105-0106-0105	модели ZXm 2/40-GM		шт.
541-105-0106-0106	модели Dm 8		шт.
541-105-0106-0107	модели D 8		шт.
541-105-0106-0108	модели Dm 10		шт.
541-105-0106-0109	модели D 10		шт.
541-105-0106-0110	модели Dm 20		шт.
541-105-0106-0111	модели D 20		шт.
541-105-0106-0112	модели DCm 30-N		шт.
541-105-0106-0117	модели DCm 10		шт.
541-105-0106-0118	модели DC 10		шт.
541-105-0106-0119	модели DCm 20		шт.
541-105-0106-0120	модели DC 20		шт.
541-105-0106-0121	модели DCm 30		шт.
541-105-0106-0122	модели DC 30		шт.
541-105-0106-0123	модели VXm 8/35-ST		шт.
541-105-0106-0124	модели VX 8/35-ST		шт.
541-105-0106-0125	модели VXm 10/35-ST		шт.
541-105-0106-0126	модели VX 10/35-ST		шт.
541-105-0106-0127	модели VXm 15/35-ST		шт.
541-105-0106-0128	модели VX 15/35-ST		шт.
541-105-0106-0129	модели VXm 8/50-ST		шт.
541-105-0106-0130	модели VX 8/50-ST		шт.
541-105-0106-0131	модели VXm 10/50-ST		шт.
541-105-0106-0132	модели VX 10/50-ST		шт.
541-105-0106-0133	модели VXm 15/50-ST		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0106-0134	модели VX 15/50-ST		шт.
541-105-0106-0135	модели VXm 8/35-MF		шт.
541-105-0106-0136	модели VX 8/35-MF		шт.
541-105-0106-0137	модели VXm 10/35-MF		шт.
541-105-0106-0138	модели VX 10/35-MF		шт.
541-105-0106-0139	модели VXm 15/35-MF		шт.
541-105-0106-0140	модели VX 15/35-MF		шт.
541-105-0106-0141	модели VXm 8/50-MF		шт.
541-105-0106-0142	модели VX 8/50-MF		шт.
541-105-0106-0143	модели VXm 10/50-MF		шт.
541-105-0106-0144	модели VX 10/50-MF		шт.
541-105-0106-0145	модели VXm 15/50-MF		шт.
541-105-0106-0146	модели VX 15/50-MF		шт.
541-105-0106-0147	модели VXm 8/35		шт.
541-105-0106-0148	модели VX 8/35		шт.
541-105-0106-0149	модели VXm 10/35		шт.
541-105-0106-0150	модели VX 10/35		шт.
541-105-0106-0151	модели VXm 15/35		шт.
541-105-0106-0152	модели VX 15/35		шт.
541-105-0106-0153	модели VXm 10/50		шт.
541-105-0106-0155	модели VX 10/50		шт.
541-105-0106-0156	модели VXm 15/50		шт.
541-105-0106-0157	модели VXm 15/50 N		шт.
541-105-0106-0158	модели VX 15/50		шт.
541-105-0106-0161	модели VXCm 15/50		шт.
541-105-0106-0162	модели VXC 15/50		шт.
541-105-0106-0163	модели VXCm 20/50		шт.
541-105-0106-0164	модели VXC 20/50		шт.
541-105-0106-0165	модели VXCm 30/50		шт.
541-105-0106-0166	модели VXC 30/50		шт.
541-105-0106-0169	модели VXCm 10/35		шт.
541-105-0106-0170	модели VXC 10/35		шт.
541-105-0106-0171	модели VXCm 15/35-N		шт.
541-105-0106-0172	модели VXC 15/35		шт.
541-105-0106-0175	модели VXCm 10/45		шт.
541-105-0106-0176	модели VXC 10/45		шт.
541-105-0106-0177	модели VXCm 15/45		шт.
541-105-0106-0178	модели VXC 15/45		шт.
541-105-0106-0179	модели MC4-40/55		шт.
541-105-0106-0180	модели MC4-50/55		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0106-0181	модели MC4-55/55		шт.
541-105-0106-0182	модели VXCm 15/50 - F		шт.
541-105-0106-0183	модели VXC 15/50 - F		шт.
541-105-0106-0184	модели VXCm 20/50 - F		шт.
541-105-0106-0185	модели VXC 20/50 - F		шт.
541-105-0106-0186	модели VXCm 30/50 - F		шт.
541-105-0106-0187	модели VXC 30/50 - F		шт.
541-105-0106-0188	модели VXC4 100/80		шт.
541-105-0106-0189	модели VXC4 125/80		шт.
541-105-0106-0190	модели VXC4 150/80		шт.
541-105-0106-0191	модели VXC4 200/80		шт.
541-105-0106-0192	модели BCm 10/50-ST		шт.
541-105-0106-0193	модели BC 10/50-ST		шт.
541-105-0106-0194	модели BCm 15/50-ST		шт.
541-105-0106-0195	модели BC 15/50-ST		шт.
541-105-0106-0196	модели BCm 10/50-MF		шт.
541-105-0106-0197	модели BC 10/50-MF		шт.
541-105-0106-0198	модели BCm 15/50-MF		шт.
541-105-0106-0199	модели BC 15/50-MF		шт.
541-105-0106-0200	модели BCm 10/50-N		шт.
541-105-0106-0201	модели BC 10/50		шт.
541-105-0106-0202	модели BCm 15/50-N		шт.
541-105-0106-0203	модели BC 15/50		шт.
541-105-0106-0204	модели MCm 10/45		шт.
541-105-0106-0205	модели MC 10/45		шт.
541-105-0106-0206	модели MCm 15/45		шт.
541-105-0106-0207	модели MC 15/45		шт.
541-105-0106-0208	модели MCm 15/50		шт.
541-105-0106-0209	модели MC 15/50		шт.
541-105-0106-0210	модели MCm 20/50		шт.
541-105-0106-0211	модели MC 20/50		шт.
541-105-0106-0212	модели MCm 30/50		шт.
541-105-0106-0213	модели MC 30/50		шт.
541-105-0106-0214	модели MC 40/50		шт.
541-105-0106-0215	модели MC 30/65		шт.
541-105-0106-0216	модели MC 40/65		шт.
541-105-0106-0217	модели MCm 15/50-F		шт.
541-105-0106-0218	модели MC 15/50F		шт.
541-105-0106-0219	модели MCm 20/50-F		шт.
541-105-0106-0220	модели MC 20/50F		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0106-0221	модели MCm 30/50-F		шт.
541-105-0106-0222	модели MC 30/50F		шт.
541-105-0106-0223	модели MC 40/50F		шт.
541-105-0106-0224	модели MC 30/65-F		шт.
541-105-0106-0225	модели MC 40/65-F		шт.
541-105-0106-0228	модели MC4 125/80		шт.
541-105-0106-0231	модели VX 40/50		шт.
541-105-0106-0232	модели VX 55/50		шт.
541-105-0106-0233	модели VX 40/65		шт.
541-105-0106-0234	модели VX 55/65		шт.
541-105-0106-0235	модели VX 75/65		шт.
541-105-0106-0236	модели BC 40/35		шт.
541-105-0106-0237	модели BC 55/35		шт.
541-105-0106-0238	модели BC 75/35		шт.
541-105-0106-0239	модели TRm 0,75		шт.
541-105-0106-0240	модели TR 0,75		шт.
541-105-0106-0241	модели TRm 0,9		шт.
541-105-0106-0242	модели TR 0,9		шт.
541-105-0106-0243	модели TRm 1,1		шт.
541-105-0106-0244	модели TR 1,1		шт.
541-105-0106-0245	модели TRm 1,3		шт.
541-105-0106-0246	модели TR 1,3		шт.
541-105-0106-0247	модели TRm 1,5		шт.
541-105-0106-0248	модели TR 1,5		шт.
541-105-0106-0249	модели TR 2,2		шт.
541-105-0106-0250	модели FLUID SOLAR 1/10		шт.
541-105-0106-0251	модели FLUID SOLAR 2/6		шт.
541-105-0106-0252	модели FLUID SOLAR 4/4		шт.
541-105-0106-0253	модели FLUID SOLAR 4/8		шт.
541-105-0107	Насос погружной дренажный типа Lowara		
541-105-0107-0001	модели DIWA 15T/B, Q=18 м3/ч, H=10 м, Tmax=+50°C, ~3 x 400, P=1,5 кВт, проход частиц ≤ 8 мм		шт.
541-105-0107-0002	модели DOC 7, Q=6,8 м3/ч, H=7 м, Tmax=40°C, ~1 x 230, P=0,55 кВт, проход частиц ≤ 10mm		шт.
541-105-0107-0003	модели DOC 7VX SAS, Q=6,75 м3/ч, H=5 м, Tmax=40°C, ~3 x 400, P=0,55 кВт, проход частиц ≤ 10 mm		шт.
541-105-0108	Насос погружной типа Grundfos		шт.
541-105-0108-0001	модели KP350-A-1		шт.
541-105-0108-0002	модели AP12.40.06.A1		шт.
541-105-0108-0003	модели AP12.40.08.A1		шт.
541-105-0108-0004	модели AP12.50.11.A3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0108-0005	модели AP35B.50.08.A1V		шт.
541-105-0108-0006	модели AP50.50.08.A3V		шт.
541-105-0108-0007	модели AP50B.50.08.A1V		шт.
541-105-0108-0008	модели AP50B.50.11.A1V		шт.
541-105-0108-0009	модели KP350-M-3		шт.
541-105-0108-0010	модели AP12.40.04.A1		шт.
541-105-0108-0011	модели DP10.50.09.2.50B		шт.
541-105-0108-0012	модели DP10.50.15.2.50B		шт.
541-105-0108-0013	модели DP10.65.26.2.50B		шт.
541-105-0108-0014	модели SEG.40.09.2.1.502		шт.
541-105-0108-0015	модели SEG.40.09.2.50B		шт.
541-105-0108-0016	модели SEG.40.12.2.1.502		шт.
541-105-0108-0017	модели SEG.40.12.2.50B		шт.
541-105-0108-0018	модели SEG.40.15.2.50B		шт.
541-105-0108-0019	модели SEG.40.26.2.50B		шт.
541-105-0108-0020	модели SEG.40.31.2.50B		шт.
541-105-0108-0021	модели SEG.40.40.2.50B		шт.
541-105-0108-0022	модели SEG.50.26.2.50B		шт.
541-105-0108-0023	модели SEG.50.40.2.50B		шт.
541-105-0108-0024	модели SEV.65.65.22.2.50D		шт.
541-105-0108-0025	модели SEV.65.65.40.2.51D		шт.
541-105-0108-0026	модели SEV.65.80.22.2.50D		шт.
541-105-0108-0027	модели SEV.80.80.110.2.51D		шт.
541-105-0108-0028	модели SEV.80.80.40.4.51D		шт.
541-105-0108-0029	модели SL1.50.65.09.2.50B		шт.
541-105-0108-0030	модели SL1.50.65.11.2.50B		шт.
541-105-0108-0031	модели SL1.50.65.15.2.50B		шт.
541-105-0108-0032	модели SL1.50.65.22.2.50D.C		шт.
541-105-0108-0033	модели SL1.50.65.40.2.51D.C		шт.
541-105-0108-0034	модели SL1.50.80.22.2.50D.C		шт.
541-105-0108-0035	модели SL1.50.80.30.2.50D.C		шт.
541-105-0108-0036	модели SL1.80.80.55.4.51D.C		шт.
541-105-0108-0037	модели SL1.80.100.40.4.51D.C		шт.
541-105-0108-0038	модели SL1.80.100.55.4.51D.C		шт.
541-105-0108-0039	модели SL1.80.100.75.4.51D.C		шт.
541-105-0108-0040	модели SL1.100.100.55.4.51D.C		шт.
541-105-0108-0041	модели SL.100.100.4.52H.N.51D.A		шт.
541-105-0108-0042	модели SLV.65.65.09.2.50B		шт.
541-105-0108-0043	модели SLV.65.65.11.2.50B		шт.
541-105-0108-0044	модели SLV.65.65.22.2.50D.C		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0108-0045	модели SLV.65.65.40.2.51D.C		шт.
541-105-0108-0046	модели SLV.65.80.40.2.51D.C		шт.
541-105-0108-0047	модели SLV.80.80.110.2.51D.C		шт.
541-105-0108-0048	модели SLV.80.80.60.2.51D.C		шт.
541-105-0108-0049	модели SLV.80.80.75.2.51D.C		шт.
541-105-0108-0050	модели SLV.80.80.92.2.51D.C		шт.
541-105-0108-0051	модели SLV.80.100.92.2.51D.C		шт.
541-105-0108-0052	модели SLV.100.100.30.4.50D.C		шт.
541-105-0108-0053	модели SLV.100.100.40.4.51D.C		шт.
541-105-0108-0054	модели SLV.100.100.55.4.51D.C		шт.
541-105-0108-0055	модели SLV.100.100.75.4.51D.C		шт.
541-105-0108-0056	модели SE.100.185.2.52S.N.51D.A		шт.
541-105-0108-0057	модели S1.80.125.500.4.62H.H.398.Q.N.D.511		шт.
541-105-0108-0058	модели S2.100.200.550.4.66M.H.338.G.N.D.511		шт.
541-105-0108-0059	модели S2.110.200.850.4.70M.H.375.G.N.D.511		шт.
541-105-0108-0060	модели S2.110.200.1600.4.70M.H.441.G.N.D.511		шт.
541-105-0108-0061	модели S2.90.250.2250.4.72S.H.478.G.N.D.518		шт.
541-105-0108-0062	модели SEV.65.80.40.2.51D		шт.
541-105-0109	Насос погружной типа Flygt		шт.
541-105-0109-0001	пропеллерный, горизонтального исполнения модели Flygt PP 4230 SA, мощностью 5,5 кВт (с 20 метрами кабеля) Q-306 м3/ч, H-1 м		шт.
541-105-0109-0002	модели Flygt 3231 мощностью 105 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 200 м³/ч до 900 м³/ч, напором (H) от 19 м до 49 м		шт.
541-105-0109-0003	модели Flygt 3231 мощностью 85 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 200 м³/ч до 850 м³/ч, напором (H) от 18,5 м до 43 м		шт.
541-105-0109-0004	модели Flygt 3231 мощностью 90 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 160 м³/ч до 700 м³/ч, напором (H) от 26 м до 40 м		шт.
541-105-0109-0005	модели Flygt 3231 мощностью 75 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 160 м³/ч до 680 м³/ч, напором (H) от 21 м до 38 м		шт.
541-105-0109-0006	модели Flygt 3231 мощностью 125 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 200 м³/ч до 1000 м³/ч, напором (H) от 23 м до 56 м		шт.
541-105-0109-0007	модели Flygt 3231 мощностью 170 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 200 м³/ч до 1050 м³/ч, напором (H) от 30 м до 67 м		шт.
541-105-0109-0008	модели Flygt 3306 мощностью 75 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 500 м³/ч до 1500 м³/ч, напором (H) от 8 м до 25 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0109-0009	модели Flygt 3356 мощностью 75 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 500 м³/ч до 1680 м³/ч, напором (Н) от 8 м до 22 м		шт.
541-105-0109-0010	модели Flygt 3312 мощностью 100 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 400 м³/ч до 1600 м³/ч, напором (Н) от 14 м до 32 м		шт.
541-105-0109-0011	модели Flygt 3312 мощностью 90 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 400 м³/ч до 1300 м³/ч, напором (Н) от 7 м до 28 м		шт.
541-105-0109-0012	модели Flygt 3231 мощностью 215 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 200 м³/ч до 1050 м³/ч, напором (Н) от 40 м до 91 м		шт.
541-105-0109-0013	модели Flygt 3356 мощностью 90 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 500 м³/ч до 1800 м³/ч, напором (Н) от 10 м до 26,3 м		шт.
541-105-0109-0014	модели Flygt 3306 мощностью 90 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 400 м³/ч до 1500 м³/ч, напором (Н) от 12 м до 30 м		шт.
541-105-0109-0015	модели Flygt 3312 мощностью 140 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 400 м³/ч до 1650 м³/ч, напором (Н) от 17 м до 39 м		шт.
541-105-0109-0016	модели Flygt 3312 мощностью 125 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 400 м³/ч до 1550 м³/ч, напором (Н) от 16 м до 29,5 м		шт.
541-105-0109-0017	модели Flygt 3306 мощностью 100 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 500 м³/ч до 1700 м³/ч, напором (Н) от 12 м до 30 м		шт.
541-105-0109-0018	модели Flygt 3356 мощностью 100 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 600 м³/ч до 1900 м³/ч, напором (Н) от 12 м до 27 м		шт.
541-105-0109-0019	модели Flygt 3356 мощностью 140 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 500 м³/ч до 2000 м³/ч, напором (Н) от 13 м до 31 м		шт.
541-105-0109-0020	модели Flygt 3312 мощностью 180 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 400 м³/ч до 1800 м³/ч, напором (Н) от 21 м до 46 м		шт.
541-105-0109-0021	модели Flygt 3400 мощностью 90 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 400 м³/ч до 1950 м³/ч, напором (Н) от 6,5 м до 22,5 м		шт.
541-105-0109-0022	модели Flygt 3400 мощностью 60 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 400 м³/ч до 1500 м³/ч, напором (Н) от 4,5 м до16 м		шт.
541-105-0109-0023	модели Flygt 3400 мощностью 140 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 800 м³/ч до 2700 м³/ч, напором (Н) от 10,5 м до 27,5 м		шт.
541-105-0109-0024	модели Flygt 3400 мощностью 125 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 400 м³/ч до 2200 м³/ч, напором (Н) от 12 м до 25,5 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0109-0025	модели Flygt 3312 мощностью 250 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 400 м³/ч до 1900 м³/ч, напором (H) от 25 м до 56 м		шт.
541-105-0109-0026	модели Flygt 3400 мощностью 180 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 800 м³/ч до 2400 м³/ч, напором (H) от 17 м до 33 м		шт.
541-105-0109-0027	модели Flygt 3400 мощностью 250 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 800 м³/ч до 2600 м³/ч, напором (H) от 20 м до 41 м		шт.
541-105-0109-0028	модели Flygt 3531 с 10-полюсным двигателем мощностью 60 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 800 м³/ч до 2800 м³/ч, напором (H) от 4,3 м до 10,5 м		шт.
541-105-0109-0029	модели Flygt 3400 мощностью 310 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 800 м³/ч до 2800 м³/ч, напором (H) от 26 м до 45 м		шт.
541-105-0109-0030	модели Flygt 3531 с 10-полюсным двигателем мощностью 90 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 800 м³/ч до 2500 м³/ч, напором (H) от 6 м до 16,5 м		шт.
541-105-0109-0031	модели Flygt 3531 с 12-полюсным двигателем мощностью 100 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 800 м³/ч до 2800 м³/ч, напором (H) от 8,3 м до 18 м		шт.
541-105-0109-0032	модели Flygt 3531 мощностью 70 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 700 м³/ч до 2000 м³/ч, напором (H) от 4 м до 15 м		шт.
541-105-0109-0033	модели Flygt 3531 с 8-полюсным двигателем мощностью 160 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 1000 м³/ч до 3400 м³/ч, напором (H) от 8,4 м до 25 м		шт.
541-105-0109-0034	модели Flygt 3531 с 8-полюсным двигателем мощностью 125 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 800 м³/ч до 3100 м³/ч, напором (H) от 8 м до 20 м		шт.
541-105-0109-0035	модели Flygt 3531 с 10-полюсным двигателем мощностью 125 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 1000 м³/ч до 3000 м³/ч, напором (H) от 8 м до 20,8 м		шт.
541-105-0109-0036	модели Flygt 3531 с 8-полюсным двигателем мощностью 215 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 1203 м³/ч до 3600 м³/ч, напором (H) от 11 м до 30 м		шт.
541-105-0109-0037	модели Flygt 3531 с 6-полюсным двигателем мощностью 310 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 1480 м³/ч до 4150 м³/ч, напором (H) от 15 м до 40 м		шт.
541-105-0109-0038	модели Flygt 3531 с 10-полюсным двигателем мощностью 215 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 1000 м³/ч до 3597 м³/ч, напором (H) от 13,3 м до 25 м		шт.
541-105-0109-0039	модели Flygt 3531 с 10-полюсным двигателем мощностью 170 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 995 м³/ч до 3200 м³/ч, напором (H) от 10,9 м до 25 м		шт.
541-105-0109-0040	модели Flygt 3531 с 6-полюсным двигателем мощностью 375 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 1600 м³/ч до 4400 м³/ч, напором (H) от 18 м до 44 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0109-0041	модели Flygt 3531 с 8-полюсным двигателем мощностью 340 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 1200 м³/ч до 4000 м³/ч, напором (H) от 20 м до 40 м		шт.
541-105-0109-0042	модели Flygt 3531 с 8-полюсным двигателем мощностью 275 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 1603 м³/ч до 3803 м³/ч, напором (H) от 16 м до 33 м		шт.
541-105-0109-0043	модели Flygt 3531 с 6-полюсным двигателем мощностью 560 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 1200 м³/ч до 5250 м³/ч, напором (H) от 35 м до 62 м		шт.
541-105-0109-0044	модели Flygt 3531 с 6-полюсным двигателем мощностью 460 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 1200 м³/ч до 4808 м³/ч, напором (H) от 23 м до 52 м		шт.
541-105-0109-0045	модели Flygt 3531 с 6-полюсным двигателем мощностью 680 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 1670 м³/ч до 5200 м³/ч, напором (H) от 22 м до 65 м		шт.
541-105-0109-0046	модели Flygt 3602 мощностью 60 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 2500 м³/ч до 3500 м³/ч, напором (H) от 3 м до 5,5 м		шт.
541-105-0109-0047	модели Flygt 3602 мощностью 70 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 2500 м³/ч до 3500 м³/ч, напором (H) от 5 м до 8,5 м		шт.
541-105-0109-0048	модели Flygt 3602 мощностью 80 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 2700 м³/ч до 3800 м³/ч, напором (H) от 5 м до 8,5 м		шт.
541-105-0109-0049	модели Flygt 3602 мощностью 100 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 2500 м³/ч до 4500 м³/ч, напором (H) от 5,5 м до 11,5 м		шт.
541-105-0109-0050	модели Flygt 3602 мощностью 110 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 3000 м³/ч до 4200 м³/ч, напором (H) от 3 м до 8,5 м		шт.
541-105-0109-0051	модели Flygt 3602 мощностью 125 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 3300 м³/ч до 4200 м³/ч, напором (H) от 5 м до 8,5 м		шт.
541-105-0109-0052	модели Flygt 3602 мощностью 140 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 3200 м³/ч до 4500 м³/ч, напором (H) от 7,5 м до 11,5 м		шт.
541-105-0109-0053	модели Flygt 3602 мощностью 170 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 3600 м³/ч до 4200 м³/ч, напором (H) от 6 м до 12 м		шт.
541-105-0109-0054	модели Flygt 3602 мощностью 215 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 4000 м³/ч до 5900 м³/ч, напором (H) от 12 м до 20 м		шт.
541-105-0109-0055	модели Flygt 3602 мощностью 250 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 3600 м³/ч до 5000 м³/ч, напором (H) от 10 м до 17 м		шт.
541-105-0109-0056	модели Flygt 3602 мощностью 275 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 4000 м³/ч до 5900 м³/ч, напором (H) от 12 м до 20 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0109-0057	модели Flygt 3602 мощностью 340 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 4300 м³/ч до 6000 м³/ч, напором (H) от 13 м до 23 м		шт.
541-105-0109-0058	модели Flygt 3602 мощностью 400 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 4500 м³/ч до 6000 м³/ч, напором (H) от 14 м до 24 м		шт.
541-105-0109-0059	модели Flygt 3602 мощностью 460 кВт, 400В, 50Гц, расходом (Q) от 4800 м³/ч до 6800 м³/ч, напором (H) от 15 м до 25 м		шт.
541-105-0110	Насос погружной типа SPERONI		шт.
541-105-0110-0001	модели ECO LIFT WC 600		шт.
541-105-0111	Насос погружной типа STAIRS		шт.
541-105-0111-0001	модели XD-10MA40		шт.
541-105-0111-0002	модели XD-20T40		шт.
541-105-0112	Насос погружной типа ENKO		шт.
541-105-0112-0001	модели 50SW-PRO10-10-0.75		шт.
541-105-0112-0002	модели 50SW-PRO 15-15-1.5		шт.
541-105-0112-0003	модели 50SW-PRO 15-25-3		шт.
541-105-0112-0004	модели 50SW-PRO 25-25-4		шт.
541-105-0112-0005	модели 65SW-PRO 30-25-5.5		шт.
541-105-0112-0006	модели 80SW-PRO 50-12-4		шт.
541-105-0112-0007	модели 100SW-PRO 65-15-5.5		шт.
541-105-0113	Насос погружной типа KSB		шт.
541-105-0113-0001	модели ARX F065-150/017F4USG		шт.
541-105-0113-0002	модели ARX F065-170/073F2USG		шт.
541-105-0113-0003	модели ARX F065-230/035F4USG		шт.
541-105-0113-0004	модели ARX F080-180/017F4USG		шт.
541-105-0113-0005	модели ARX F080-220/084F2USG		шт.
541-105-0113-0006	модели ARX F080-230/045C4USG		шт.
541-105-0113-0007	модели ARX F100-180/023F4USG		шт.
541-105-0113-0008	модели ARX F100-230/045C4USG		шт.
541-105-0113-0009	модели ARX F050-140/023F2USG		шт.
541-105-0113-0010	модели Ama-Drainer 80-40 S		шт.
541-105-0113-0011	модели KRTF 80-216/44UEG-S		шт.
541-105-0113-0012	модели KRTD 100-253/114UEG-S		шт.
541-105-0113-0013	модели KRTF 40-252/152UEG-S		шт.
541-105-0113-0014	модели KRTF 50-216/44UEC2-S		шт.
541-105-0113-0015	модели UPA S 350-500/4+UMA-S 250-250/42		шт.
541-105-0113-0016	модели UPA S 350-500/4+UMA-S 250-250/42 1		шт.
541-105-0114	Насос погружной типа SULZER		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-105-0114-0001	с самоочищающимся рабочим колесом Q=998,3 м³/ч, H=19,3 м, N=40,8кВт, P=38,5 кВт, реле контроля сигналов CA462 110-230V-AC и рамой-основания сухого вертикального монтажа, модели XFP-PE4-206J-CB2-PE450		шт.

Группа 541-106. Насосы скважинные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-106-0100	Насос скважинный		
541-106-0101	Насос скважинный типа Fancy		шт.
541-106-0101-0001	модели 4SP5-4		шт.
541-106-0101-0002	модели 4SP5-6		шт.
541-106-0101-0003	модели 4SP5-8		шт.
541-106-0101-0004	модели 4SP5-12		шт.
541-106-0101-0005	модели 4SP5-15		шт.
541-106-0101-0006	модели 4SP5-17		шт.
541-106-0101-0007	модели 4SP5-21		шт.
541-106-0101-0008	модели 4SP5-25		шт.
541-106-0101-0009	модели 4SP5-29		шт.
541-106-0101-0010	модели 4SP5-33		шт.
541-106-0101-0011	модели 4SP5-38		шт.
541-106-0101-0012	модели 4SP5-44		шт.
541-106-0101-0013	модели 4SP5-52		шт.
541-106-0101-0014	модели 4SP5-58		шт.
541-106-0101-0015	модели 4SP8-5		шт.
541-106-0101-0016	модели 4SP8-7		шт.
541-106-0101-0017	модели 4SP8-10		шт.
541-106-0101-0018	модели 4SP8-12		шт.
541-106-0101-0019	модели 4SP8-15		шт.
541-106-0101-0020	модели 4SP8-18		шт.
541-106-0101-0021	модели 4SP8-21		шт.
541-106-0101-0022	модели 4SP8-25		шт.
541-106-0101-0023	модели 4SP8-30		шт.
541-106-0101-0024	модели 4SP8-36		шт.
541-106-0101-0025	модели 4SP14-4		шт.
541-106-0101-0026	модели 4SP14-5		шт.
541-106-0101-0027	модели 4SP14-6		шт.
541-106-0101-0028	модели 4SP14-7		шт.
541-106-0101-0029	модели 4SP14-8		шт.
541-106-0101-0030	модели 4SP14-10		шт.
541-106-0101-0031	модели 4SP14-13		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-106-0101-0032	модели 4SP14-16		шт.
541-106-0101-0033	модели 4SP14-18		шт.
541-106-0101-0034	модели 4SP14-22		шт.
541-106-0101-0035	модели 4SP14-24		шт.
541-106-0101-0036	модели 6SP17-4 -4YS		шт.
541-106-0101-0037	модели 6SP17-5 -4YS		шт.
541-106-0101-0038	модели 6SP17-7 -4YS		шт.
541-106-0101-0039	модели 6SP17-10 -4YS		шт.
541-106-0101-0040	модели 6SP17-13 -4YS		шт.
541-106-0101-0041	модели 6SP30-2 -4YS		шт.
541-106-0101-0042	модели 6SP30-3 -4YS		шт.
541-106-0101-0043	модели 6SP30-4 -4YS		шт.
541-106-0101-0044	модели 6SP30-5 -4YS		шт.
541-106-0101-0045	модели 6SP30-6 -4YS		шт.
541-106-0101-0046	модели 6SP30-7 -4YS		шт.
541-106-0101-0047	модели 6SP30-8 -4YS		шт.
541-106-0101-0048	модели 6SP46-2 -4YS		шт.
541-106-0101-0049	модели 6SP46-3A -4YS		шт.
541-106-0101-0050	модели 6SP46-3 -4YS		шт.
541-106-0101-0051	модели 6SP46-4 -4YS		шт.
541-106-0101-0052	модели 6SP46-5 -4YS		шт.
541-106-0101-0053	модели 6SP60-2 -4YS		шт.
541-106-0101-0054	модели 6SP60-3 -4YS		шт.
541-106-0101-0055	модели 6SP60-4 -4YS		шт.
541-106-0101-0056	модели 6SP17-10 -6YS		шт.
541-106-0101-0057	модели 6SP17-13 -6YS		шт.
541-106-0101-0058	модели 6SP17-14 -6YS		шт.
541-106-0101-0059	модели 6SP17-16 -6YS		шт.
541-106-0101-0060	модели 6SP17-18 -6YS		шт.
541-106-0101-0061	модели 6SP17-20 -6YS		шт.
541-106-0101-0062	модели 6SP30-5 -6YS		шт.
541-106-0101-0063	модели 6SP30-6 -6YS		шт.
541-106-0101-0064	модели 6SP30-7 -6YS		шт.
541-106-0101-0065	модели 6SP30-8 -6YS		шт.
541-106-0101-0066	модели 6SP30-9 -6YS		шт.
541-106-0101-0067	модели 6SP30-10 -6YS		шт.
541-106-0101-0068	модели 6SP30-12 -6YS		шт.
541-106-0101-0069	модели 6SP46-3 -6YS		шт.
541-106-0101-0070	модели 6SP46-4 -6YS		шт.
541-106-0101-0071	модели 6SP46-5 -6YS		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-106-0101-0072	модели 6SP46-6 -6YS		шт.
541-106-0101-0073	модели 6SP46-7 -6YS		шт.
541-106-0101-0074	модели 6SP60-3 -6YS		шт.
541-106-0101-0075	модели 6SP60-4 -6YS		шт.
541-106-0101-0076	модели 6SP60-5 -6YS		шт.
541-106-0101-0077	модели 6SP60-6 -6YS		шт.
541-106-0101-0078	модели 6SP17-10 -6YC		шт.
541-106-0101-0079	модели 6SP17-13 -6YC		шт.
541-106-0101-0080	модели 6SP17-14 -6YC		шт.
541-106-0101-0081	модели 6SP17-16 -6YC		шт.
541-106-0101-0082	модели 6SP17-18 -6YC		шт.
541-106-0101-0083	модели 6SP17-20 -6YC		шт.
541-106-0101-0084	модели 6SP17-22 -6YC		шт.
541-106-0101-0085	модели 6SP17-24 -6YC		шт.
541-106-0101-0086	модели 6SP17-26 -6YC		шт.
541-106-0101-0087	модели 6SP17-28 -6YC		шт.
541-106-0101-0088	модели 6SP17-32 -6YC		шт.
541-106-0101-0089	модели 6SP17-36 -6YC		шт.
541-106-0101-0090	модели 6SP17-40 -6YC		шт.
541-106-0101-0091	модели 6SP17-42 -6YC		шт.
541-106-0101-0092	модели 6SP17-45 -6YC		шт.
541-106-0101-0093	модели 6SP17-48 -6YC		шт.
541-106-0101-0094	модели 6SP17-51 -6YC		шт.
541-106-0101-0095	модели 6SP30-5 -6YC		шт.
541-106-0101-0096	модели 6SP30-6 -6YC		шт.
541-106-0101-0097	модели 6SP30-7 -6YC		шт.
541-106-0101-0098	модели 6SP30-8 -6YC		шт.
541-106-0101-0099	модели 6SP30-9 -6YC		шт.
541-106-0101-0100	модели 6SP30-10 -6YC		шт.
541-106-0101-0101	модели 6SP30-12 -6YC		шт.
541-106-0101-0102	модели 6SP30-14 -6YC		шт.
541-106-0101-0103	модели 6SP30-16 -6YC		шт.
541-106-0101-0104	модели 6SP30-18 -6YC		шт.
541-106-0101-0105	модели 6SP30-20 -6YC		шт.
541-106-0101-0106	модели 6SP30-22 -6YC		шт.
541-106-0101-0107	модели 6SP30-24 -6YC		шт.
541-106-0101-0108	модели 6SP30-27 -6YC		шт.
541-106-0101-0109	модели 6SP30-29 -6YC		шт.
541-106-0101-0110	модели 6SP30-32 -6YC		шт.
541-106-0101-0111	модели 6SP30-34 -6YC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-106-0101-0112	модели 6SP46-3 -6YC		шт.
541-106-0101-0113	модели 6SP46-4 -6YC		шт.
541-106-0101-0114	модели 6SP46-5 -6YC		шт.
541-106-0101-0115	модели 6SP46-6 -6YC		шт.
541-106-0101-0116	модели 6SP46-7 -6YC		шт.
541-106-0101-0117	модели 6SP46-8 -6YC		шт.
541-106-0101-0118	модели 6SP46-9 -6YC		шт.
541-106-0101-0119	модели 6SP46-10 -6YC		шт.
541-106-0101-0120	модели 6SP46-11 -6YC		шт.
541-106-0101-0121	модели 6SP46-12 -6YC		шт.
541-106-0101-0122	модели 6SP46-13 -6YC		шт.
541-106-0101-0123	модели 6SP46-14 -6YC		шт.
541-106-0101-0124	модели 6SP46-15 -6YC		шт.
541-106-0101-0125	модели 6SP46-16 -6YC		шт.
541-106-0101-0126	модели 6SP46-18 -6YC		шт.
541-106-0101-0127	модели 6SP46-20 -6YC		шт.
541-106-0101-0128	модели 6SP60-3 -6YC		шт.
541-106-0101-0129	модели 6SP60-4 -6YC		шт.
541-106-0101-0130	модели 6SP60-5 -6YC		шт.
541-106-0101-0131	модели 6SP60-6 -6YC		шт.
541-106-0101-0132	модели 6SP60-7 -6YC		шт.
541-106-0101-0133	модели 6SP60-8 -6YC		шт.
541-106-0101-0134	модели 6SP60-9 -6YC		шт.
541-106-0101-0135	модели 6SP60-10 -6YC		шт.
541-106-0101-0136	модели 6SP60-11 -6YC		шт.
541-106-0101-0137	модели 6SP60-12 -6YC		шт.
541-106-0101-0138	модели 6SP60-13 -6YC		шт.
541-106-0101-0139	модели 6SP60-14 -6YC		шт.
541-106-0101-0140	модели 6SP60-15 -6YC		шт.
541-106-0101-0141	модели 6SP60-16 -6YC		шт.
541-106-0103	Насос скважинный типа Силумин Восток		шт.
541-106-0103-0001	модели KSPN-6-Z614-N-13-5,5		шт.
541-106-0103-0002	модели KSPN-6-Z614-N-17-7,5		шт.
541-106-0103-0003	модели KSPN-6-Z614-N-18-9,3		шт.
541-106-0103-0004	модели KSPN-4-Z5-N-25-2.2		шт.
541-106-0104	Насос скважинный типа Pedrollo		шт.
541-106-0104-0001	вихревой, модели DAVIS (20м)		шт.
541-106-0104-0003	модели 4BLOCKm 2/6		шт.
541-106-0104-0004	модели 4BLOCKm 2/9		шт.
541-106-0104-0005	модели 4BLOCKm 2/12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-106-0104-0006	модели 4BLOCKm 2/18		шт.
541-106-0104-0007	модели 4BLOCKm 4/4		шт.
541-106-0104-0008	модели 4BLOCKm 4/6		шт.
541-106-0104-0009	модели 4BLOCKm 4/8		шт.
541-106-0104-0010	модели 4BLOCKm 4/13		шт.
541-106-0104-0011	модели 4BLOCKm 6/3		шт.
541-106-0104-0012	модели 4BLOCKm 6/5		шт.
541-106-0104-0013	модели 4BLOCKm 6/7		шт.
541-106-0104-0014	модели 4BLOCKm 6/10		шт.
541-106-0104-0015	модели 4BLOCKm 8/3		шт.
541-106-0104-0016	модели 4BLOCKm 8/5		шт.
541-106-0104-0017	модели 4BLOCKm 8/8		шт.
541-106-0104-0018	модели 3SRm 1/14		шт.
541-106-0104-0019	модели 3SR 1/14		шт.
541-106-0104-0020	модели 3SRm 1/21		шт.
541-106-0104-0021	модели 3SR 1/21		шт.
541-106-0104-0022	модели 3SRm 1/31		шт.
541-106-0104-0023	модели 3SR 1/31		шт.
541-106-0104-0024	модели 3SRm 1/42		шт.
541-106-0104-0025	модели 3SR 1/42		шт.
541-106-0104-0026	модели 3SRm 1/62		шт.
541-106-0104-0027	модели 3SR 1/62		шт.
541-106-0104-0028	модели 3SRm 2/10		шт.
541-106-0104-0029	модели 3SR 2/10		шт.
541-106-0104-0030	модели 3SRm 2/14		шт.
541-106-0104-0031	модели 3SR 2/14		шт.
541-106-0104-0032	модели 3SRm 2/21		шт.
541-106-0104-0033	модели 3SR 2/21		шт.
541-106-0104-0034	модели 3SRm 2/28		шт.
541-106-0104-0035	модели 3SR 2/28		шт.
541-106-0104-0036	модели 3SRm 2/41		шт.
541-106-0104-0037	модели 3SR 2/41		шт.
541-106-0104-0048	модели 4SRm 1,5/7-F		шт.
541-106-0104-0049	модели 4SR 1,5/7-F		шт.
541-106-0104-0050	модели 4SRm 1,5/11-F		шт.
541-106-0104-0051	модели 4SR 1,5/11-F		шт.
541-106-0104-0052	модели 4SRm 1,5/15-F		шт.
541-106-0104-0053	модели 4SR 1,5/15-F		шт.
541-106-0104-0054	модели 4SRm 1,5/22-F		шт.
541-106-0104-0055	модели 4SR 1,5/22-F		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-106-0104-0056	модели 4SRm 1,5/30-F		шт.
541-106-0104-0057	модели 4SR 1,5/30-F		шт.
541-106-0104-0058	модели 4SRm 1,5/44-F		шт.
541-106-0104-0059	модели 4SR 1,5/44-F		шт.
541-106-0104-0060	модели 4SRm 2/6-F		шт.
541-106-0104-0061	модели 4SR 2/6-F		шт.
541-106-0104-0062	модели 4SRm 2/9-F		шт.
541-106-0104-0063	модели 4SR 2/9-F		шт.
541-106-0104-0064	модели 4SRm 2/12-F		шт.
541-106-0104-0065	модели 4SR 2/12-F		шт.
541-106-0104-0066	модели 4SRm 2/17-F		шт.
541-106-0104-0067	модели 4SR 2/17-F		шт.
541-106-0104-0068	модели 4SRm 2/23-F		шт.
541-106-0104-0069	модели 4SR 2/23-F		шт.
541-106-0104-0070	модели 4SRm 2/33-F		шт.
541-106-0104-0071	модели 4SR 2/33-F		шт.
541-106-0104-0072	модели 4SRm 4/6-F		шт.
541-106-0104-0073	модели 4SR 4/6-F		шт.
541-106-0104-0074	модели 4SRm 4/8-F		шт.
541-106-0104-0075	модели 4SR 4/8-F		шт.
541-106-0104-0076	модели 4SRm 4/12-F		шт.
541-106-0104-0077	модели 4SR 4/12-F		шт.
541-106-0104-0078	модели 4SRm 4/15-F		шт.
541-106-0104-0079	модели 4SR 4/15-F		шт.
541-106-0104-0080	модели 4SRm 4/22-F		шт.
541-106-0104-0081	модели 4SR 4/22-F		шт.
541-106-0104-0082	модели 4SR 4/30-F		шт.
541-106-0104-0083	модели 4SR 4/40-F		шт.
541-106-0104-0084	модели 4SR 4/54-F		шт.
541-106-0104-0085	модели 4SRm 6/4-F		шт.
541-106-0104-0086	модели 4SR 6/4-F		шт.
541-106-0104-0087	модели 4SRm 6/6-F		шт.
541-106-0104-0088	модели 4SR 6/6-F		шт.
541-106-0104-0089	модели 4SRm 6/9-F		шт.
541-106-0104-0090	модели 4SR 6/9-F		шт.
541-106-0104-0091	модели 4SRm 6/13-F		шт.
541-106-0104-0092	модели 4SR 6/13-F		шт.
541-106-0104-0093	модели 4SRm 6/17-F		шт.
541-106-0104-0094	модели 4SR 6/17-F		шт.
541-106-0104-0095	модели 4SR 6/24-F		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-106-0104-0096	модели 4SR 6/32-F		шт.
541-106-0104-0097	модели 4SR 6/43-F		шт.
541-106-0104-0098	модели 4SR 6/58-F		шт.
541-106-0104-0099	модели 4SRm 8/4-F		шт.
541-106-0104-0100	модели 4SR 8/4-F		шт.
541-106-0104-0101	модели 4SRm 8/7-F		шт.
541-106-0104-0102	модели 4SR 8/7-F		шт.
541-106-0104-0103	модели 4SRm 8/9-F		шт.
541-106-0104-0104	модели 4SR 8/9-F		шт.
541-106-0104-0105	модели 4SRm 8/13-F		шт.
541-106-0104-0106	модели 4SR 8/13-F		шт.
541-106-0104-0107	модели 4SR 8/17-F		шт.
541-106-0104-0108	модели 4SR 8/24-F		шт.
541-106-0104-0109	модели 4SR 8/32-F		шт.
541-106-0104-0110	модели 4SR 8/43-F		шт.
541-106-0104-0111	модели 4SRm 1/10 - S		шт.
541-106-0104-0112	модели 4SR 1/10 - S		шт.
541-106-0104-0113	модели 4SRm 1/15 - S		шт.
541-106-0104-0114	модели 4SR 1/15 - S		шт.
541-106-0104-0115	модели 4SRm 1/20 - S		шт.
541-106-0104-0116	модели 4SR 1/20 - S		шт.
541-106-0104-0117	модели 4SRm 1/29 - S		шт.
541-106-0104-0118	модели 4SR 1/29 - S		шт.
541-106-0104-0119	модели 4SRm 1/39 - S		шт.
541-106-0104-0120	модели 4SR 1/39 - S		шт.
541-106-0104-0121	модели 4SRm 1.5/7 - S		шт.
541-106-0104-0122	модели 4SR 1.5/7 - S		шт.
541-106-0104-0123	модели 4SRm 1.5/11 - S		шт.
541-106-0104-0124	модели 4SR 1.5/11 - S		шт.
541-106-0104-0125	модели 4SRm 1.5/15 - S		шт.
541-106-0104-0126	модели 4SR 1.5/15 - S		шт.
541-106-0104-0127	модели 4SRm 1.5/22 - S		шт.
541-106-0104-0128	модели 4SR 1.5/22 - S		шт.
541-106-0104-0129	модели 4SRm 1.5/30 - S		шт.
541-106-0104-0130	модели 4SR 1.5/30 - S		шт.
541-106-0104-0131	модели 4SRm 1.5/44 - S		шт.
541-106-0104-0132	модели 4SR 1.5/44 - S		шт.
541-106-0104-0133	модели 4SRm 2/6 - S		шт.
541-106-0104-0134	модели 4SR 2/6 - S		шт.
541-106-0104-0135	модели 4SRm 2/9 - S		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-106-0104-0136	модели 4SR 2/9 - S		шт.
541-106-0104-0137	модели 4SRm 2/12 - S		шт.
541-106-0104-0138	модели 4SR 2/12 - S		шт.
541-106-0104-0139	модели 4SRm 2/17 - S		шт.
541-106-0104-0140	модели 4SR 2/17 - S		шт.
541-106-0104-0141	модели 4SRm 2/23 - S		шт.
541-106-0104-0142	модели 4SR 2/23 - S		шт.
541-106-0104-0143	модели 4SRm 2/33 - S		шт.
541-106-0104-0144	модели 4SR 2/33 - S		шт.
541-106-0104-0145	модели 4SR 2/44 - S		шт.
541-106-0104-0146	модели 4SRm 4/6 - S		шт.
541-106-0104-0147	модели 4SR 4/6 - S		шт.
541-106-0104-0148	модели 4SRm 4/8 - S		шт.
541-106-0104-0149	модели 4SR 4/8 - S		шт.
541-106-0104-0150	модели 4SRm 4/12 - S		шт.
541-106-0104-0151	модели 4SR 4/12 - S		шт.
541-106-0104-0152	модели 4SRm 4/15 - S		шт.
541-106-0104-0153	модели 4SR 4/15 - S		шт.
541-106-0104-0154	модели 4SRm 4/22 - S		шт.
541-106-0104-0155	модели 4SR 4/22 - S		шт.
541-106-0104-0156	модели 4SR 4/30 - S		шт.
541-106-0104-0157	модели 4SR 4/40 - S		шт.
541-106-0104-0158	модели 4SR 4/54 - S		шт.
541-106-0104-0159	модели 4SRm 6/4 - S		шт.
541-106-0104-0160	модели 4SR 6/4 - S		шт.
541-106-0104-0161	модели 4SRm 6/6 - S		шт.
541-106-0104-0162	модели 4SR 6/6 - S		шт.
541-106-0104-0163	модели 4SRm 6/9 - S		шт.
541-106-0104-0164	модели 4SR 6/9 - S		шт.
541-106-0104-0165	модели 4SRm 6/13 - S		шт.
541-106-0104-0166	модели 4SR 6/13 - S		шт.
541-106-0104-0167	модели 4SRm 6/17 - S		шт.
541-106-0104-0168	модели 4SR 6/17 - S		шт.
541-106-0104-0169	модели 4SR 6/24 - S		шт.
541-106-0104-0170	модели 4SR 6/32 - S		шт.
541-106-0104-0171	модели 4SR 6/43 - S		шт.
541-106-0104-0172	модели 4SR 6/58 - S		шт.
541-106-0104-0173	модели 4SRm 8/4 - S		шт.
541-106-0104-0174	модели 4SR 8/4 - S		шт.
541-106-0104-0175	модели 4SRm 8/7 - S		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-106-0104-0176	модели 4SR 8/7 - S		шт.
541-106-0104-0177	модели 4SRm 8/9 - S		шт.
541-106-0104-0178	модели 4SR 8/9 - S		шт.
541-106-0104-0179	модели 4SRm 8/13 - S		шт.
541-106-0104-0180	модели 4SR 8/13 - S		шт.
541-106-0104-0181	модели 4SR 8/17 - S		шт.
541-106-0104-0182	модели 4SR 8/24 - S		шт.
541-106-0104-0183	модели 4SR 8/32 - S		шт.
541-106-0104-0184	модели 4SR 8/43 - S		шт.
541-106-0104-0185	модели 4SRm10/5-N		шт.
541-106-0104-0186	модели 4SR10/5-N		шт.
541-106-0104-0187	модели 4SRm10/7-N		шт.
541-106-0104-0188	модели 4SR10/7-N		шт.
541-106-0104-0189	модели 4SRm10/9-N		шт.
541-106-0104-0190	модели 4SR10/9-N		шт.
541-106-0104-0191	модели 4SRm10/13-N		шт.
541-106-0104-0192	модели 4SR10/13-N		шт.
541-106-0104-0193	модели 4SR10/15		шт.
541-106-0104-0194	модели 4SR10/18-N		шт.
541-106-0104-0195	модели 4SR10/24-N		шт.
541-106-0104-0196	модели 4SR10/32-N		шт.
541-106-0104-0197	модели 4SR10/43-N		шт.
541-106-0104-0198	модели 4SRm12/5-N		шт.
541-106-0104-0199	модели 4SR12/5-N		шт.
541-106-0104-0200	модели 4SRm12/7-N		шт.
541-106-0104-0201	модели 4SR12/7-N		шт.
541-106-0104-0202	модели 4SRm12/9-N		шт.
541-106-0104-0203	модели 4SR12/9-N		шт.
541-106-0104-0204	модели 4SR12/12		шт.
541-106-0104-0205	модели 4SRm15/6-N		шт.
541-106-0104-0206	модели 4SR15/6-N		шт.
541-106-0104-0207	модели 4SRm15/8-N		шт.
541-106-0104-0208	модели 4SR15/8-N		шт.
541-106-0104-0209	модели 4SRm15/12-N		шт.
541-106-0104-0210	модели 4SR15/12-N		шт.
541-106-0104-0211	модели 4SR15/16-N		шт.
541-106-0104-0212	модели 4SR15/21-N		шт.
541-106-0104-0213	модели 4SR15/29-N		шт.
541-106-0104-0214	модели 4SR15/39-N		шт.
541-106-0104-0215	модели 4HRm10/5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-106-0104-0216	модели 4HR10/5		шт.
541-106-0104-0217	модели 4HRm10/7		шт.
541-106-0104-0218	модели 4HR10/7		шт.
541-106-0104-0219	модели 4HRm10/10		шт.
541-106-0104-0220	модели 4HR10/10		шт.
541-106-0104-0221	модели 4HRm10/15		шт.
541-106-0104-0222	модели 4HR10/15		шт.
541-106-0104-0223	модели 4HR10/20		шт.
541-106-0104-0224	модели 4HR10/28		шт.
541-106-0104-0225	модели 4HRm14/6		шт.
541-106-0104-0226	модели 4HR14/6		шт.
541-106-0104-0227	модели 4HRm14/8		шт.
541-106-0104-0228	модели 4HR14/8		шт.
541-106-0104-0229	модели 4HRm14/12		шт.
541-106-0104-0230	модели 4HR14/12		шт.
541-106-0104-0231	модели 4HR14/16		шт.
541-106-0104-0232	модели 4HR14/21		шт.
541-106-0104-0233	модели 4HR14/29		шт.
541-106-0104-0234	модели 4HRm18/4		шт.
541-106-0104-0235	модели 4HR18/4		шт.
541-106-0104-0236	модели 4HRm18/6		шт.
541-106-0104-0237	модели 4HR18/6		шт.
541-106-0104-0238	модели 4HRm18/9		шт.
541-106-0104-0239	модели 4HR18/9		шт.
541-106-0104-0240	модели 4HR18/12		шт.
541-106-0104-0241	модели 4HR18/16		шт.
541-106-0104-0242	модели 4HR18/22		шт.
541-106-0104-0243	модели 4HR18/30		шт.
541-106-0104-0244	модели 6SR12/8		шт.
541-106-0104-0245	модели 6SR12/11		шт.
541-106-0104-0246	модели 6SR12/15		шт.
541-106-0104-0247	модели 6SR12/18		шт.
541-106-0104-0248	модели 6SR12/21		шт.
541-106-0104-0249	модели 6SR12/25		шт.
541-106-0104-0250	модели 6SR12/28		шт.
541-106-0104-0251	модели 6SR18/4		шт.
541-106-0104-0252	модели 6SR18/6		шт.
541-106-0104-0253	модели 6SR18/9		шт.
541-106-0104-0254	модели 6SR18/11		шт.
541-106-0104-0255	модели 6SR18/13		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-106-0104-0256	модели 6SR18/15		шт.
541-106-0104-0257	модели 6SR18/18		шт.
541-106-0104-0258	модели 6SR18/22		шт.
541-106-0104-0259	модели 6SR18/26		шт.
541-106-0104-0260	модели 6SR27/4		шт.
541-106-0104-0261	модели 6SR27/5		шт.
541-106-0104-0262	модели 6SR27/7		шт.
541-106-0104-0263	модели 6SR27/8		шт.
541-106-0104-0264	модели 6SR27/10		шт.
541-106-0104-0265	модели 6SR27/12		шт.
541-106-0104-0266	модели 6SR27/14		шт.
541-106-0104-0267	модели 6SR27/17		шт.
541-106-0104-0268	модели 6SR27/20		шт.
541-106-0104-0269	модели 6SR27/27		шт.
541-106-0104-0270	модели 6SR36/4		шт.
541-106-0104-0271	модели 6SR36/6		шт.
541-106-0104-0272	модели 6SR36/8		шт.
541-106-0104-0273	модели 6SR36/10		шт.
541-106-0104-0274	модели 6SR36/11		шт.
541-106-0104-0275	модели 6SR36/13		шт.
541-106-0104-0276	модели 6SR36/15		шт.
541-106-0104-0277	модели 6SR36/19		шт.
541-106-0104-0278	модели 6SR36/23		шт.
541-106-0104-0279	модели 6SR44/3		шт.
541-106-0104-0280	модели 6SR44/4		шт.
541-106-0104-0281	модели 6SR44/5		шт.
541-106-0104-0282	модели 6SR44/6		шт.
541-106-0104-0283	модели 6SR44/8		шт.
541-106-0104-0284	модели 6SR44/9		шт.
541-106-0104-0285	модели 6SR44/11		шт.
541-106-0104-0286	модели 6SR44/13		шт.
541-106-0104-0287	модели 6SR44/16		шт.
541-106-0104-0288	модели 6SR44/21		шт.
541-106-0104-0289	модели 6HR34/3		шт.
541-106-0104-0290	модели 6HR34/4		шт.
541-106-0104-0291	модели 6HR34/5		шт.
541-106-0104-0292	модели 6HR34/6		шт.
541-106-0104-0293	модели 6HR34/7		шт.
541-106-0104-0294	модели 6HR34/8		шт.
541-106-0104-0295	модели 6HR34/9		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-106-0104-0296	модели 6HR34/11		шт.
541-106-0104-0297	модели 6HR34/13		шт.
541-106-0104-0298	модели 6HR34/16		шт.
541-106-0104-0299	модели 6HR34/19		шт.
541-106-0104-0300	модели 6HR34/22		шт.
541-106-0104-0301	модели 6HR34/27		шт.
541-106-0104-0302	модели 6HR44/3		шт.
541-106-0104-0303	модели 6HR44/4		шт.
541-106-0104-0304	модели 6HR44/5		шт.
541-106-0104-0305	модели 6HR44/6		шт.
541-106-0104-0306	модели 6HR44/7		шт.
541-106-0104-0307	модели 6HR44/9		шт.
541-106-0104-0308	модели 6HR44/10		шт.
541-106-0104-0309	модели 6HR44/12		шт.
541-106-0104-0310	модели 6HR44/15		шт.
541-106-0104-0311	модели 6HR44/18		шт.
541-106-0104-0312	модели 6HR44/20		шт.
541-106-0104-0313	модели 6HR44/25		шт.
541-106-0104-0314	модели 6HR54/3		шт.
541-106-0104-0315	модели 6HR54/4		шт.
541-106-0104-0316	модели 6HR54/5		шт.
541-106-0104-0317	модели 6HR54/6		шт.
541-106-0104-0318	модели 6HR54/8		шт.
541-106-0104-0319	модели 6HR54/9		шт.
541-106-0104-0320	модели 6HR54/11		шт.
541-106-0104-0321	модели 6HR54/13		шт.
541-106-0104-0322	модели 6HR54/16		шт.
541-106-0104-0323	модели 6HR54/18		шт.
541-106-0104-0324	модели 6HR54/22		шт.
541-106-0104-0325	модели 6HR64/3		шт.
541-106-0104-0326	модели 6HR64/4		шт.
541-106-0104-0327	модели 6HR64/5		шт.
541-106-0104-0328	модели 6HR64/6		шт.
541-106-0104-0329	модели 6HR64/7		шт.
541-106-0104-0330	модели 6HR64/8		шт.
541-106-0104-0331	модели 6HR64/10		шт.
541-106-0104-0332	модели 6HR64/12		шт.
541-106-0104-0333	модели 6HR64/14		шт.
541-106-0104-0334	модели 6HR64/17		шт.
541-106-0105	Насос скважинный типа Leo		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-106-0105-0001	модели LDW 6-35-750		шт.
541-106-0105-0002	модели LDW 6-42-900		шт.
541-106-0105-0003	модели LDW 6-49-1000		шт.
541-106-0105-0004	модели LDW 6-55-1100		шт.
541-106-0105-0005	модели LDW 6-63-1200		шт.
541-106-0105-0006	модели LDW 6-70-1300		шт.
541-106-0105-0007	модели LDW 6-35-750E		шт.
541-106-0105-0008	модели LDW 6-42-900E		шт.
541-106-0105-0009	модели LDW 6-49-1000E		шт.
541-106-0105-0010	модели LDW 6-55-1100E		шт.
541-106-0105-0011	модели 2XRm0,7/26-0,18 кабель 20м		шт.
541-106-0105-0012	модели 2XRm0,7/32-0,25 кабель 20м		шт.
541-106-0105-0013	модели 2XRm0,7/38-0,37 кабель 20м		шт.
541-106-0105-0014	модели 2,5XRm2/10-0,18 кабель 20м		шт.
541-106-0105-0015	модели 2,5XRm2/14-0,25 кабель 20м		шт.
541-106-0105-0016	модели 2,5XRm2/20-0,37 кабель 20м		шт.
541-106-0105-0017	модели 2,5XRm2/26-0,55кабель 20м		шт.
541-106-0105-0018	модели 3XRm2/8-0,18		шт.
541-106-0105-0019	модели 3XRm2/11-0,25		шт.
541-106-0105-0020	модели 3XRm2/15-0,37		шт.
541-106-0105-0021	модели 3XRm2/21-0,55		шт.
541-106-0105-0022	модели 3XRm2/27-0,75		шт.
541-106-0105-0023	модели 3XRm2/39-1,1		шт.
541-106-0105-0024	модели 3XRm2/46-1,5		шт.
541-106-0105-0025	модели 3XRm3/8-0.25		шт.
541-106-0105-0026	модели 3XRm3/11-0.37		шт.
541-106-0105-0027	модели 3XRm3/16-0.55		шт.
541-106-0105-0028	модели 3XRm3/21-0.75		шт.
541-106-0105-0029	модели 3XRm3/31-1.1		шт.
541-106-0105-0030	модели 3XRm3/37-1.5		шт.
541-106-0105-0031	модели 3XRm4/6-0.25		шт.
541-106-0105-0032	модели 3XRm4/9-0.37		шт.
541-106-0105-0033	модели 3XRm4/12-0.55		шт.
541-106-0105-0034	модели 3XRm4/16-0.75		шт.
541-106-0105-0035	модели 3XRm4/24-1,1		шт.
541-106-0105-0036	модели 3XRm4/28-1,5		шт.
541-106-0105-0037	модели 3XRm2/8-0,18 кабель 20м		шт.
541-106-0105-0038	модели 3XRm2/11-0,25 кабель 20м		шт.
541-106-0105-0039	модели 3XRm2/15-0,37 кабель 20м		шт.
541-106-0105-0040	модели 3XRm2/21-0,55 кабель 20м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-106-0105-0041	модели 3XRm2/27-0,75 кабель 20м		шт.
541-106-0105-0042	модели 3XRm2/39-1,1 кабель 20м		шт.
541-106-0105-0043	модели 3XRm2/46-1,5 кабель 20м		шт.
541-106-0105-0044	модели 3XRm3/8-0,25 кабель 20м		шт.
541-106-0105-0045	модели 3XRm3/11-0,37 кабель 20м		шт.
541-106-0105-0046	модели 3XRm3/16-0,55 кабель 20м		шт.
541-106-0105-0047	модели 3XRm3/21-0,75 кабель 20м		шт.
541-106-0105-0048	модели 3XRm3/31-1.1 кабель 20м		шт.
541-106-0105-0049	модели 3XRm3/37-1.5 кабель 20м		шт.
541-106-0105-0050	модели 3XRm4/6-0.25 кабель 20м		шт.
541-106-0105-0051	модели 3XRm4/9-0.37 кабель 20м		шт.
541-106-0105-0052	модели 3XRm4/12-0.55 кабель 20м		шт.
541-106-0105-0053	модели 3XRm4/16-0.75 кабель 20м		шт.
541-106-0105-0054	модели 3XRm4/24-1,1 кабель 20м		шт.
541-106-0105-0055	модели 3XRm4/28-1,5 кабель 20м		шт.
541-106-0105-0056	модели 3.5XRm2/8-0.25		шт.
541-106-0105-0057	модели 3.5XRm2/11-0.37		шт.
541-106-0105-0058	модели 3.5XRm2/14-0.55		шт.
541-106-0105-0059	модели 3.5XRm2/17-0.75		шт.
541-106-0105-0060	модели 3.5XRm2/24-1.1		шт.
541-106-0105-0061	модели 3.5XRm2/32-1.5		шт.
541-106-0105-0062	модели 3.5XRm3/6-0.25		шт.
541-106-0105-0063	модели 3.5XRm3/8-0.37		шт.
541-106-0105-0064	модели 3.5XRm3/11-0.55		шт.
541-106-0105-0065	модели 3.5XRm3/14-0.75		шт.
541-106-0105-0066	модели 3.5XRm3/20-1.1		шт.
541-106-0105-0067	модели 3.5XRm3/26-1.5		шт.
541-106-0105-0068	модели 3.5XRm4/7-0.37		шт.
541-106-0105-0069	модели 3.5XRm4/9-0.55		шт.
541-106-0105-0070	модели 3.5XRm4/11-0.75		шт.
541-106-0105-0071	модели 3.5XRm4/16-1.1		шт.
541-106-0105-0072	модели 3.5XRm4/21-1.5		шт.
541-106-0105-0073	модели 4DWGm1,2/50-0,37		шт.
541-106-0105-0074	модели 4DWGm1,8/50-0,5		шт.
541-106-0105-0075	модели 4DWGm1,2/100-0,75		шт.
541-106-0105-0076	модели 4DWGm1,5/120-1,1		шт.
541-106-0105-0077	модели 4XRm2/7-0,25		шт.
541-106-0105-0078	модели 4XRm2/9-0.37		шт.
541-106-0105-0079	модели 4XR2/9-0.37		шт.
541-106-0105-0080	модели 4XRm2/12-0.55		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-106-0105-0081	модели 4XR2/12-0.55		шт.
541-106-0105-0082	модели 4XRm2/15-0.75		шт.
541-106-0105-0083	модели 4XR2/15-0.75		шт.
541-106-0105-0084	модели 4XRm2/21-1,1		шт.
541-106-0105-0085	модели 4XR2/21-1,1		шт.
541-106-0105-0086	модели 4XRm2/28-1,5		шт.
541-106-0105-0087	модели 4XR2/28-1,5		шт.
541-106-0105-0088	модели 4XRm2/37-2,2		шт.
541-106-0105-0089	модели 4XR2/37-2,2		шт.
541-106-0105-0090	модели 4XRm3/5-0,25		шт.
541-106-0105-0091	модели 4XRm3/7-0,37		шт.
541-106-0105-0092	модели 4XR3/7-0,37		шт.
541-106-0105-0093	модели 4XRm3/10-0.55		шт.
541-106-0105-0094	модели 4XR3/10-0.55		шт.
541-106-0105-0095	модели 4XRm3/13-0,75		шт.
541-106-0105-0096	модели 4XR3/13-0,75		шт.
541-106-0105-0097	модели 4XRm3/17-1.1		шт.
541-106-0105-0098	модели 4XR3/17-1.1		шт.
541-106-0105-0099	модели 4XRm3/22-1,5		шт.
541-106-0105-0100	модели 4XR3/22-1,5		шт.
541-106-0105-0101	модели 4XRm3/30-2,2		шт.
541-106-0105-0102	модели 4XR3/30-2,2		шт.
541-106-0105-0103	модели 4XR3/40-3		шт.
541-106-0105-0104	модели 4XR3/52-4		шт.
541-106-0105-0105	модели 4XR3/62-5,5		шт.
541-106-0105-0106	модели 4XRm4/6-0,37		шт.
541-106-0105-0107	модели 4XR4/6-0,37		шт.
541-106-0105-0108	модели 4XRm4/8-0,55		шт.
541-106-0105-0109	модели 4XR4/8-0,55		шт.
541-106-0105-0110	модели 4XRm4/10-0,75		шт.
541-106-0105-0111	модели 4XR4/10-0,75		шт.
541-106-0105-0112	модели 4XRm4/14-1,1		шт.
541-106-0105-0113	модели 4XR4/14-1,1		шт.
541-106-0105-0114	модели 4XRm4/18-1,5		шт.
541-106-0105-0115	модели 4XR4/18-1,5		шт.
541-106-0105-0116	модели 4XRm4/24-2,2		шт.
541-106-0105-0117	модели 4XR4/24-2,2		шт.
541-106-0105-0118	модели 4XR4/32-3		шт.
541-106-0105-0119	модели 4XR4/42-4		шт.
541-106-0105-0120	модели 4XR4/50-5,5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-106-0105-0121	модели 4XRm6/5-0,37		шт.
541-106-0105-0122	модели 4XR6/5-0,37		шт.
541-106-0105-0123	модели 4XRm6/6-0,55		шт.
541-106-0105-0124	модели 4XR6/6-0,55		шт.
541-106-0105-0125	модели 4XRm6/7-0,75		шт.
541-106-0105-0126	модели 4XR6/7-0,75		шт.
541-106-0105-0127	модели 4XRm6/11-1,1		шт.
541-106-0105-0128	модели 4XR6/11-1,1		шт.
541-106-0105-0129	модели 4XRm6/15-1,5		шт.
541-106-0105-0130	модели 4XR6/15-1,5		шт.
541-106-0105-0131	модели 4XRm6/20-2,2		шт.
541-106-0105-0132	модели 4XR6/20-2,2		шт.
541-106-0105-0133	модели 4XR6/26-3		шт.
541-106-0105-0134	модели 4XR6/35-4		шт.
541-106-0105-0135	модели 4XR6/42-5,5		шт.
541-106-0105-0136	модели 4XRm8/5-0,55		шт.
541-106-0105-0137	модели 4XR8/5-0,55		шт.
541-106-0105-0138	модели 4XRm8/6-0,75		шт.
541-106-0105-0139	модели 4XR8/6-0,75		шт.
541-106-0105-0140	модели 4XRm8/9-1,1		шт.
541-106-0105-0141	модели 4XR8/9-1,1		шт.
541-106-0105-0142	модели 4XRm8/12-1,5		шт.
541-106-0105-0143	модели 4XR8/12-1,5		шт.
541-106-0105-0144	модели 4XRm8/17-2,2		шт.
541-106-0105-0145	модели 4XR8/17-2,2		шт.
541-106-0105-0146	модели 4XR8/23-3		шт.
541-106-0105-0147	модели 4XR8/30-4		шт.
541-106-0105-0148	модели 4XR8/36-5,5		шт.
541-106-0105-0149	модели 4XR8/42-7,5		шт.
541-106-0105-0150	модели 4XRm10/5-0,75		шт.
541-106-0105-0151	модели 4XR10/5-0,75		шт.
541-106-0105-0152	модели 4XRm10/7-1,1		шт.
541-106-0105-0153	модели 4XR10/7-1,1		шт.
541-106-0105-0154	модели 4XRm10/9-1.5		шт.
541-106-0105-0155	модели 4XR10/9-1.5		шт.
541-106-0105-0156	модели 4XRm10/13-2,2		шт.
541-106-0105-0157	модели 4XR10/13-2,2		шт.
541-106-0105-0160	модели 4XR10/29-5,5		шт.
541-106-0105-0162	модели 4XRm12/4-0,75		шт.
541-106-0105-0163	модели 4XR12/4-0,75		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-106-0105-0164	модели 4XRm12/6-1,1		шт.
541-106-0105-0165	модели 4XR12/6-1,1		шт.
541-106-0105-0166	модели 4XRm12/8-1,5		шт.
541-106-0105-0167	модели 4XR12/8-1,5		шт.
541-106-0105-0168	модели 4XRm12/12-2,2		шт.
541-106-0105-0169	модели 4XR12/12-2,2		шт.
541-106-0105-0170	модели 4XR12/16-3		шт.
541-106-0105-0171	модели 4XR12/21-4		шт.
541-106-0105-0172	модели 4XR12/26-5,5		шт.
541-106-0105-0173	модели 4XR12/30-7,5		шт.
541-106-0105-0174	модели 4XRm16/5-1.1		шт.
541-106-0105-0175	модели 4XR16/5-1.1		шт.
541-106-0105-0176	модели 4XRm16/7-1.5		шт.
541-106-0105-0177	модели 4XR16/7-1.5		шт.
541-106-0105-0178	модели 4XRm16/10-2.2		шт.
541-106-0105-0179	модели 4XR16/10-2.2		шт.
541-106-0105-0180	модели 4XR16/13-3		шт.
541-106-0105-0181	модели 4XR16/17-4		шт.
541-106-0105-0182	модели 4XR16/21-5,5		шт.
541-106-0105-0184	модели 6XRP18/5-3		шт.
541-106-0105-0185	модели 6XRP18/6-4		шт.
541-106-0105-0186	модели 6XRP18/8-5,5		шт.
541-106-0105-0187	модели 6XRP18/10-7,5		шт.
541-106-0105-0188	модели 6XRP18/13-9,2		шт.
541-106-0105-0189	модели 6XRP18/16-11		шт.
541-106-0105-0190	модели 6XRP18/19-13		шт.
541-106-0105-0191	модели 6XRP18/22-15		шт.
541-106-0105-0192	модели 6XRP18/25-18,5		шт.
541-106-0105-0193	модели 6XRP18/30-22		шт.
541-106-0105-0194	модели 6XRP18/35-26		шт.
541-106-0105-0195	модели 6XRP30/3-3		шт.
541-106-0105-0196	модели 6XRP30/4-4		шт.
541-106-0105-0197	модели 6XRP30/6-5,5		шт.
541-106-0105-0198	модели 6XRP30/8-7,5		шт.
541-106-0105-0199	модели 6XRP30/10-9,2		шт.
541-106-0105-0200	модели 6XRP30/12-11		шт.
541-106-0105-0201	модели 6XRP30/14-13		шт.
541-106-0105-0202	модели 6XRP30/16-15		шт.
541-106-0105-0203	модели 6XRP30/18-18,5		шт.
541-106-0105-0204	модели 6XRP30/22-22		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-106-0105-0205	модели 6XRP30/26-26		шт.
541-106-0105-0206	модели 6XRP30/30-30		шт.
541-106-0105-0207	модели 6XRP45/2-4		шт.
541-106-0105-0208	модели 6XRP45/3-5,5		шт.
541-106-0105-0209	модели 6XRP45/5-7,5		шт.
541-106-0105-0210	модели 6XRP45/6-9,2		шт.
541-106-0105-0211	модели 6XRP45/7-11		шт.
541-106-0105-0212	модели 6XRP45/8-13		шт.
541-106-0105-0213	модели 6XRP45/10-15		шт.
541-106-0105-0214	модели 6XRP45/12-18,5		шт.
541-106-0105-0215	модели 6XRP45/14-22		шт.
541-106-0105-0216	модели 6XRP45/16-26		шт.
541-106-0105-0217	модели 6XRP45/18-30		шт.
541-106-0105-0218	модели 6XRP60/3-5,5		шт.
541-106-0105-0219	модели 6XRP60/4-7,5		шт.
541-106-0105-0220	модели 6XRP60/6-11		шт.
541-106-0105-0221	модели 6XRP60/7-13		шт.
541-106-0105-0222	модели 6XRP60/8-15		шт.
541-106-0105-0223	модели 6XRP60/9-18,5		шт.
541-106-0105-0227	модели 4XRm6/8-0,75		шт.
541-106-0105-0228	модели 6XRP30/20-18,5		шт.
541-106-0105-0229	модели 6XRP30/24-22		шт.
541-106-0105-0230	модели 6XRP30/28-26		шт.
541-106-0105-0231	модели 6XRP30/32-30		шт.
541-106-0105-0232	модели 6XRP60/10-18,5		шт.
541-106-0105-0233	модели 6XRP60/12-22		шт.
541-106-0105-0234	модели 6XRP60/14-26		шт.
541-106-0105-0235	модели 6XRP60/16-30		шт.
541-106-0105-0236	модели 4XR6/8-0,75		шт.
541-106-0105-0237	модели 4XR10/17-3		шт.
541-106-0105-0238	модели 4XR16/25-7.5		шт.
541-106-0105-0239	модели 4XR3/50-4		шт.
541-106-0105-0240	модели 4XR4/40-4		шт.
541-106-0105-0241	модели 4XR4/62-7,5		шт.
541-106-0105-0242	модели 4XR6/34-4		шт.
541-106-0105-0243	модели 4XR6/52-7,5		шт.
541-106-0105-0244	модели 4XRm8/7-0,75		шт.
541-106-0105-0245	модели 4XR8/7-0,75		шт.
541-106-0105-0246	модели 4XR8/29-4		шт.
541-106-0105-0247	модели 4XR8/37-5,5		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-106-0105-0248	модели 4XR8/45-7,5		шт.
541-106-0105-0249	модели 4XR10/30-5.5		шт.
541-106-0105-0250	модели 4XR10/34-7.5		шт.
541-106-0105-0251	модели 4XR12/27-5.5		шт.
541-106-0105-0252	модели 4XR12/32-7,5		шт.
541-106-0105-0253	модели 4XR16/24-7.5		шт.
541-106-0105-0254	модели 6XRP18/7-4		шт.
541-106-0105-0255	модели 6XRP18/9-5,5		шт.
541-106-0105-0256	модели 6XRP18/11-7,5		шт.
541-106-0105-0257	модели 6XRP18/27-18,5		шт.
541-106-0105-0258	модели 6XRP18/32-22		шт.
541-106-0105-0259	модели 6XRP18/38-26		шт.
541-106-0105-0260	модели 6XRP45/8-11		шт.
541-106-0105-0261	модели 6XRP60/11-22		шт.
541-106-0105-0262	модели 6XRP60/12-22		шт.
541-106-0105-0263	модели 6XRP60/13-26		шт.
541-106-0105-0264	модели 6XRP60/15-30		шт.
541-106-0106	Насос скважинный типа Grundfos		шт.
541-106-0106-0001	модели SP18-6		шт.
541-106-0106-0002	модели SP18-25		шт.
541-106-0106-0003	модели SP18-36		шт.
541-106-0106-0004	модели SP46-6		шт.
541-106-0106-0005	модели SP46-23		шт.
541-106-0106-0006	модели SP46-35		шт.
541-106-0106-0007	модели SP77-4		шт.
541-106-0106-0008	модели SP77-17		шт.
541-106-0106-0009	модели SP77-22		шт.

Группа 541-107. Устройство управления НО

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0100	Шкаф управления насосами		
541-107-0101	Шкаф управления типа Грантор		шт.
541-107-0101-0001	модели АЭП40-016-65П-11А мощностью 7,5 кВт, Іном=(10 - 16) А, для 1 насоса, с плавным пуском		шт.
541-107-0101-0002	модели АЭП40-016-54К-22А мощностью 7,5 кВт, Іном=(10 - 16) А, для 2 насосов, с прямым пуском		шт.
541-107-0101-0003	модели АЭП40-016-54КП-11У мощностью 7,5 кВт, Іном=(10 - 16) А, для 1 насоса, с плавным пуском и управлением от поплавков		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0101-0004	модели АЭП40-016-54К-22У мощностью 7,5 кВт, Iном=(10 - 16) А, для 2 насосов, с прямым пуском и управлением от поплавков		шт.
541-107-0101-0005	модели АЭП40-016-54К-33У мощностью 7,5 кВт, Iном=(10 - 16) А, для 3 насосов, с прямым пуском и управлением от поплавков		шт.
541-107-0101-0006	модели АЭП40-016-54Ч-11А мощностью 7,5 кВт, Iном=(13 - 16) А, для 1 насоса, с преобразователем частоты		шт.
541-107-0101-0007	модели АЭП40-017-54Ч2-22А мощностью 9 кВт, Iном=(13 - 17) А, для 2 насосов, с 2 преобразователями частоты		шт.
541-107-0101-0008	модели АЭП40-013-54Ч3-33А мощностью 5,5 кВт, Iном=(9,5 - 13) А, для 3 насосов, с 3 преобразователями частоты		шт.
541-107-0102	Шкаф пожарный типа Грантор		шт.
541-107-0102-0001	модели АЭП40-016-54К-21П мощностью 7,5 кВт, Iном=(10 - 16) А, IP54, для 2 насосов, с прямым пуском		шт.
541-107-0102-0002	модели АЭП40-016-54К-21П1 мощностью 7,5 кВт, Iном=(10 - 16) А, с насосом подпитки Iном=(0,5 - 5) А, IP54, для 2 насосов, с прямым пуском		шт.
541-107-0102-0003	модели АЭП40-016-54К-32П мощностью 7,5 кВт, Iном=(10 - 16) А, IP54, для 3 насосов, с прямым пуском		шт.
541-107-0103	Шкаф управления типа Wilo		шт.
541-107-0103-0001	Шкаф управления одним насосом жокеем модели SK-712/d-1-5,5 (12A)		шт.
541-107-0103-0002	Шкаф управления двумя основными насосами и насосом жокеем модели SK-FFS/2-132 (265A)		шт.
541-107-0103-0003	в комплекте с GSM модулем, модели WILO - SK-712/ss-3-37 (75A)/SM		шт.
541-107-0104	Шкаф управления типа Grundfos		шт.
541-107-0104-0001	модели Control MPC-EC 2 x 0.55 kW E		шт.
541-107-0104-0002	модели Control MPC-EC 2 x 0.75 kW E		шт.
541-107-0104-0003	модели Control MPC-EC 2 x 1.1 kW E		шт.
541-107-0104-0004	модели Control MPC-EC 2 x 1.5 kW E		шт.
541-107-0104-0005	модели Control MPC-EC 2 x 11.0 kW E		шт.
541-107-0104-0006	модели Control MPC-EC 2 x 15.0 kW E		шт.
541-107-0104-0007	модели Control MPC-EC 2 x 18.5 kW E		шт.
541-107-0104-0008	модели Control MPC-EC 2 x 2.2 kW E		шт.
541-107-0104-0009	модели Control MPC-EC 2 x 22.0 kW E		шт.
541-107-0104-0010	модели Control MPC-EC 2 x 3.0 kW E		шт.
541-107-0104-0011	модели Control MPC-EC 2 x 30.0 kW E		шт.
541-107-0104-0012	модели Control MPC-EC 2 x 37.0 kW E		шт.
541-107-0104-0013	модели Control MPC-EC 2 x 4.0 kW E		шт.
541-107-0104-0014	модели Control MPC-EC 2 x 45.0 kW E		шт.
541-107-0104-0015	модели Control MPC-EC 2 x 5.5 kW E		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0104-0016	модели Control MPC-EC 2 x 55.0 kW E		шт.
541-107-0104-0017	модели Control MPC-EC 2 x 7.5 kW E		шт.
541-107-0104-0018	модели Control MPC-EC 2 x 75.0 kW E		шт.
541-107-0104-0019	модели Control MPC-EC 3 x 0.55 kW E		шт.
541-107-0104-0020	модели Control MPC-EC 3 x 0.75 kW E		шт.
541-107-0104-0021	модели Control MPC-EC 3 x 1.1 kW E		шт.
541-107-0104-0022	модели Control MPC-EC 3 x 1.5 kW E		шт.
541-107-0104-0023	модели Control MPC-EC 3 x 11.0 kW E		шт.
541-107-0104-0024	модели Control MPC-EC 3 x 15.0 kW E		шт.
541-107-0104-0025	модели Control MPC-EC 3 x 18.5 kW E		шт.
541-107-0104-0026	модели Control MPC-EC 3 x 2.2 kW E		шт.
541-107-0104-0027	модели Control MPC-EC 3 x 22.0 kW E		шт.
541-107-0104-0028	модели Control MPC-EC 3 x 3.0 kW E		шт.
541-107-0104-0029	модели Control MPC-EC 3 x 30.0 kW E		шт.
541-107-0104-0030	модели Control MPC-EC 3 x 37.0 kW E		шт.
541-107-0104-0031	модели Control MPC-EC 3 x 4.0 kW E		шт.
541-107-0104-0032	модели Control MPC-EC 3 x 45.0 kW E		шт.
541-107-0104-0033	модели Control MPC-EC 3 x 5.5 kW E		шт.
541-107-0104-0034	модели Control MPC-EC 3 x 55.0 kW E		шт.
541-107-0104-0035	модели Control MPC-EC 3 x 7.5 kW E		шт.
541-107-0104-0036	модели Control MPC-EC 3 x 75.0 kW E		шт.
541-107-0104-0037	модели Control MPC-EC 4 x 0.55 kW E		шт.
541-107-0104-0038	модели Control MPC-EC 4 x 0.75 kW E		шт.
541-107-0104-0039	модели Control MPC-EC 4 x 1.1 kW E		шт.
541-107-0104-0040	модели Control MPC-EC 4 x 1.5 kW E		шт.
541-107-0104-0041	модели Control MPC-EC 4 x 11.0 kW E		шт.
541-107-0104-0042	модели Control MPC-EC 4 x 15.0 kW E		шт.
541-107-0104-0043	модели Control MPC-EC 4 x 18.5 kW E		шт.
541-107-0104-0044	модели Control MPC-EC 4 x 2.2 kW E		шт.
541-107-0104-0045	модели Control MPC-EC 4 x 22.0 kW E		шт.
541-107-0104-0046	модели Control MPC-EC 4 x 3.0 kW E		шт.
541-107-0104-0047	модели Control MPC-EC 4 x 30.0 kW E		шт.
541-107-0104-0048	модели Control MPC-EC 4 x 37.0 kW E		шт.
541-107-0104-0049	модели Control MPC-EC 4 x 4.0 kW E		шт.
541-107-0104-0050	модели Control MPC-EC 4 x 45.0 kW E		шт.
541-107-0104-0051	модели Control MPC-EC 4 x 5.5 kW E		шт.
541-107-0104-0052	модели Control MPC-EC 4 x 55.0 kW E		шт.
541-107-0104-0053	модели Control MPC-EC 4 x 7.5 kW E		шт.
541-107-0104-0054	модели Control MPC-EC 4 x 75.0 kW E		шт.
541-107-0104-0055	модели Control DC 2x27-134 SST 3x400 IM -S		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0104-0056	модели Control DC 3x27-134 SST 3x400 IM -S		шт.
541-107-0104-0057	модели Control DC ESS 3x400V-S		шт.
541-107-0104-0058	с контроллером и панелью управления 1 канализационным насосом, модели LC 241 1x 1.9-6.3 DOL 3x400 CT		шт.
541-107-0104-0059	с контроллером и панелью управления 1 канализационным насосом, модели LC 241 1x 1.9-6.3 DOL 1x230 CT		шт.
541-107-0104-0060	с контроллером и панелью управления 1 канализационным насосом, модели LC 241 1x 5.7-12 DOL 3x400 CT		шт.
541-107-0104-0061	с контроллером и панелью управления 1 канализационным насосом, модели LC 241 1x 5.7-12 DOL 1x230 CT		шт.
541-107-0104-0062	с контроллером и панелью управления 1 канализационным насосом, модели LC 241 1x 9-26 DOL 3x400 CT		шт.
541-107-0104-0063	с контроллером и панелью управления 1 канализационным насосом, модели LC 241 1x 10-30 SD 3x400 CT		шт.
541-107-0104-0064	с контроллером и панелью управления 1 канализационным насосом, модели LC 241 1x 16-44 SD 3x400 CT		шт.
541-107-0104-0065	с контроллером и панелью управления 1 канализационным насосом, модели LC 241 1x 26-65.5 SD 3x400 CT		шт.
541-107-0104-0066	с контроллером и панелью управления 2 канализационными насосамиLC 241 2x 1.9-6.3 DOL 1x230 CT		шт.
541-107-0104-0067	с контроллером и панелью управления 2 канализационными насосамиLC 241 2x 1.9-6.3 DOL 3x400 CT		шт.
541-107-0104-0068	с контроллером и панелью управления 2 канализационными насосамиLC 241 2x 5.7-12 DOL 3x400 CT		шт.
541-107-0104-0069	с контроллером и панелью управления 2 канализационными насосамиLC 241 2x 5.7-12 DOL 1x230 CT		шт.
541-107-0104-0070	с контроллером и панелью управления 2 канализационными насосамиLC 241 2x 9-26 DOL 3x400 CT		шт.
541-107-0104-0071	с контроллером и панелью управления 2 канализационными насосамиLC 241 2x 10-30 SD 3x400 CT		шт.
541-107-0104-0072	с контроллером и панелью управления 2 канализационными насосамиLC 241 2x 16-44 SD 3x400 CT		шт.
541-107-0104-0073	с контроллером и панелью управления 2 канализационными насосамиLC 241 2x 26-65.5 SD 3x400 CT		шт.
541-107-0104-0074	с контроллером и панелью управления до 3-х канализационных насосов с преобразователем, модели Control DC 3x34 SD 3x400V IM		шт.
541-107-0104-0075	с контроллером и панелью управления до 2-х канализационных насосов с преобразователем, модели Control DC 2x91-106A ESS 3x400V		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0104-0076	с контроллером и панелью управления до 3-х канализационных насосов с преобразователем, модели Control DC 3x211 SST 3x400V IM с УПП		шт.
541-107-0104-0077	с контроллером и панелью управления до 3-х канализационных насосов с преобразователем, модели Control DC 3x428 SST 3x400V IM		шт.
541-107-0104-0078	модели Control DC 3x110kW/212A ESS 3x400 ATS-S		шт.
541-107-0104-0079	модели Control DC-E 4x160 кВт		шт.
541-107-0104-0080	модели Control MPC-E 1 x 22 E		шт.
541-107-0104-0081	модели Control MPC-EC 5 x 110.0 kW EX		шт.
541-107-0104-0082	модели Control MPC-EF 2 x 355 kW EX		шт.
541-107-0104-0083	модели Control MPC-EF 2 x 560 kW EX		шт.
541-107-0104-0084	модели LC 241 2x 8-12 SST 3x400 CT		шт.
541-107-0105	Шкаф управления до двух насосов		шт.
541-107-0105-0001	Шкаф управления одним насосом без контроллера, схема подключения-прямой пуск, ШУ 1ЦН 0015-004/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 1,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 395х310х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0105-0002	Шкаф управления одним насосом без контроллера, схема подключения-прямой пуск, ШУ 1ЦН 0022-005/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 2,2 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 395х310х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0105-0003	Шкаф управления одним насосом без контроллера, схема подключения-прямой пуск, ШУ 1ЦН 0030-007/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 3 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 395х310х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0105-0004	Шкаф управления одним насосом без контроллера, схема подключения-прямой пуск, ШУ 1ЦН 0040-008/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 4 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 395х310х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0105-0005	Шкаф управления одним насосом без контроллера, схема подключения-прямой пуск, ШУ 1ЦН 0055-012/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 5,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 395х310х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0105-0006	Шкаф управления одним насосом без контроллера, схема подключения-прямой пуск, ШУ 1ЦН 0075-016/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 7,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 395х310х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0105-0007	Шкаф управления одним насосом без контроллера, схема подключения-прямой пуск, ШУ 1ЦН 0110-022/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 11 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 395х310х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0105-0008	Шкаф управления одним насосом без контроллера, схема подключения-прямой пуск, ШУ 1ЦН 0150-030/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 15 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0105-0009	Шкаф управления одним насосом без контроллера, схема подключения-прямой пуск, ШУ 1ЦН 0185-035/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 18,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0105-0010	Шкаф управления одним насосом без контроллера, схема подключения-прямой пуск, ШУ 1ЦН 0220-045/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 22 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0105-0011	Шкаф управления одним насосом без контроллера, схема подключения-прямой пуск, ШУ 1ЦН 0300-055/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 30 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0105-0012	Шкафы управления до двух насосов без контроллера, схема подключения-прямой пуск, ШУ 2ЦН 0015-004/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 1,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0105-0013	Шкафы управления до двух насосов без контроллера, схема подключения-прямой пуск, ШУ 2ЦН 0022-005/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 2,2 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0105-0014	Шкафы управления до двух насосов без контроллера, схема подключения-прямой пуск, ШУ 2ЦН 0030-007/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 3 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0105-0015	Шкафы управления до двух насосов без контроллера, схема подключения-прямой пуск, ШУ 2ЦН 0040-008/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 4 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0105-0016	Шкафы управления до двух насосов без контроллера, схема подключения-прямой пуск, ШУ 2ЦН 0055-012/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 5,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0105-0017	Шкафы управления до двух насосов без контроллера, схема подключения-прямой пуск, ШУ 2ЦН 0075-016/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 7,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0105-0018	Шкафы управления до двух насосов без контроллера, схема подключения-прямой пуск, ШУ 2ЦН 0110-022/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 11 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0105-0019	Шкафы управления до двух насосов без контроллера, схема подключения-прямой пуск, ШУ 2ЦН 0150-030/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 15 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0105-0020	Шкафы управления до двух насосов без контроллера, схема подключения-прямой пуск, ШУ 2ЦН 0185-035/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 18,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0105-0021	Шкафы управления до двух насосов без контроллера, схема подключения-прямой пуск, ШУ 2ЦН 0220-045/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 22 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0105-0022	Шкафы управления до двух насосов без контроллера, схема подключения-прямой пуск, ШУ 2ЦН 0300-055/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 30 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0106	Шкаф управления для блочных тепловых пунктов		шт.
541-107-0106-0001	ШУ БТП 20-1, 2 насосных агрегата, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0106-0002	ШУ БТП 21-1, 2 насосных агрегата, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0106-0003	ШУ БТП 22-1, 3 насосных агрегата, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0106-0004	ШУ БТП 20-2, 3 насосных агрегата, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0106-0005	ШУ БТП 21-2, 3 насосных агрегата, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0106-0006	ШУ БТП 22-2, 4 насосных агрегата, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0106-0007	ШУ БТП 20-3, 4 насосных агрегата, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0106-0008	ШУ БТП 21-3, 4 насосных агрегата, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0106-0009	ШУ БТП 22-3, 5 насосных агрегатов, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0106-0010	ШУ БТП 23-3, 6 насосных агрегатов, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0107	Шкаф управления двумя насосами		шт.
541-107-0107-0001	с одним частотным преобразователем, схема подключения-переменный мастер (1 рабочий/1 резервный). ШУ 11ЦН 0015-004/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 1,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0107-0002	с одним частотным преобразователем, схема подключения-переменный мастер (1 рабочий/1 резервный). ШУ 11ЦН 0022-005/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 2,2 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0107-0003	с одним частотным преобразователем, схема подключения-переменный мастер (1 рабочий/1 резервный). ШУ 11ЦН 0030-007/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 3 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0107-0004	с одним частотным преобразователем, схема подключения-переменный мастер (1 рабочий/1 резервный). ШУ 11ЦН 0040-008/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 4 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0107-0005	с одним частотным преобразователем, схема подключения-переменный мастер (1 рабочий/1 резервный). ШУ 11ЦН 0055-012/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 5,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0107-0006	с одним частотным преобразователем, схема подключения-переменный мастер (1 рабочий/1 резервный). ШУ 11ЦН 0075-016/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 7,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0107-0007	с одним частотным преобразователем, схема подключения-переменный мастер (1 рабочий/1 резервный). ШУ 11ЦН 0110-022/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 11 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0107-0008	с одним частотным преобразователем, схема подключения-переменный мастер (1 рабочий/1 резервный). ШУ 11ЦН 0150-030/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 15 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0107-0009	с одним частотным преобразователем, схема подключения-переменный мастер (1 рабочий/1 резервный). ШУ 11ЦН 0185-035/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 18,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0107-0010	с одним частотным преобразователем, схема подключения-переменный мастер (1 рабочий/1 резервный). ШУ 11ЦН 0220-045/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 22 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1000х650х300 мм, типа ЭНКО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0107-0011	с одним частотным преобразователем, схема подключения-переменный мастер (1 рабочий/1 резервный). ШУ 11ЦН 0300-055/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 30 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1000х650х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0107-0012	с одним частотным преобразователем, схема подключения-переменный мастер (1 рабочий/1 резервный). ШУ 11ЦН 0370-065/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 37 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1200х750х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0107-0013	с одним частотным преобразователем, схема подключения-переменный мастер (1 рабочий/1 резервный). ШУ 11ЦН 0450-090/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 45 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1200х750х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0107-0014	с одним частотным преобразователем, схема подключения-переменный мастер (1 рабочий/1 резервный). ШУ 11ЦН 0550-110/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 55 кВт, типа ЭНКО		шт.
541-107-0107-0015	с одним частотным преобразователем, схема подключения-переменный мастер (1 рабочий/1 резервный). ШУ 11ЦН 0750-140/380-, типа ЭНКО1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 75 кВт		шт.
541-107-0107-0016	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, двумя насосами в каскадном режиме ШУ 2ЦН 0015-004/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 1,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0107-0017	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, двумя насосами в каскадном режиме ШУ 2ЦН 0022-005/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 2,2 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0107-0018	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, двумя насосами в каскадном режиме ШУ 2ЦН 0030-007/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 3 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0107-0019	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, двумя насосами в каскадном режиме ШУ 2ЦН 0040-008/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 4 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0107-0020	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, двумя насосами в каскадном режиме ШУ 2ЦН 0055-012/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 5,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0107-0021	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, двумя насосами в каскадном режиме ШУ 2ЦН 0075-016/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 7,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0107-0022	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, двумя насосами в каскадном режиме ШУ 2ЦН 0110-022/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 11 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0107-0023	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, двумя насосами в каскадном режиме ШУ 2ЦН 0150-030/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 15 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1000х650х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0107-0024	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, двумя насосами в каскадном режиме ШУ 2ЦН 0185-035/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 18,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1000х650х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0107-0025	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, двумя насосами в каскадном режиме ШУ 2ЦН 0220-045/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 22 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1200х750х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0107-0026	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, двумя насосами в каскадном режиме ШУ 2ЦН 0300-055/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 30 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1200х750х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0107-0027	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, двумя насосами в каскадном режиме ШУ 2ЦН 0370-065/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 37 кВт, типа ЭНКО		шт.
541-107-0108	Шкаф управления тремя насосами		шт.
541-107-0108-0001	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, тремя насосами в каскадном режиме ШУ 3ЦН 0015-004/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 1,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0108-0002	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, тремя насосами в каскадном режиме ШУ 3ЦН 0022-005/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 2,2 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0108-0003	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, тремя насосами в каскадном режиме ШУ 3ЦН 0030-007/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 3 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0108-0004	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, тремя насосами в каскадном режиме ШУ 3ЦН 0040-008/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 4 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0108-0005	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, тремя насосами в каскадном режиме ШУ 3ЦН 0055-012/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 5,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0108-0006	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, тремя насосами в каскадном режиме ШУ 3ЦН 0075-016/380 – 1- 01, мощность электродвигателя насосного агрегата 7,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0108-0007	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, тремя насосами в каскадном режиме ШУ 3ЦН 0110-022/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 11 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0108-0008	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, тремя насосами в каскадном режиме ШУ 3ЦН 0150-030/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 15 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1000х650х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0108-0009	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, тремя насосами в каскадном режиме ШУ 3ЦН 0185-035/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 18,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1000х650х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0108-0010	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, тремя насосами в каскадном режиме ШУ 3ЦН 0220-045/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 22 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1200х750х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0108-0011	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, тремя насосами в каскадном режиме ШУ 3ЦН 0300-055/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 30 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1200х750х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0108-0012	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, тремя насосами в каскадном режиме ШУ 3ЦН 0370-065/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 37 кВт, типа ЭНКО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0109	Шкаф управления четырьмя насосами		шт.
541-107-0109-0001	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, четырьмя насосами, в каскадном режиме ШУ 4ЦН 0015-004/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 1,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0109-0002	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, четырьмя насосами, в каскадном режиме ШУ 4ЦН 0022-005/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 2,2 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0109-0003	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, четырьмя насосами, в каскадном режиме ШУ 4ЦН 0030-007/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 3 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0109-0004	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, четырьмя насосами, в каскадном режиме ШУ 4ЦН 0040-008/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 4 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0109-0005	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, четырьмя насосами, в каскадном режиме ШУ 4ЦН 0055-012/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 5,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0109-0006	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, четырьмя насосами, в каскадном режиме ШУ 4ЦН 0075-016/380 – 1- 01, мощность электродвигателя насосного агрегата 7,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0109-0007	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, четырьмя насосами, в каскадном режиме ШУ 4ЦН 0110-022/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 11 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0109-0008	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, четырьмя насосами, в каскадном режиме ШУ 4ЦН 0150-030/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 15 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1000х650х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0109-0009	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, четырьмя насосами, в каскадном режиме ШУ 4ЦН 0185-035/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 18,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1000х650х300 мм, типа ЭНКО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0109-0010	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, четырьмя насосами, в каскадном режиме ШУ 4ЦН 0220-045/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 22 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1200х750х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0109-0011	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, четырьмя насосами, в каскадном режиме ШУ 4ЦН 0300-055/380-1-01, мощность электродвигателя насосного агрегата 30 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1200х750х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0109-0012	Шкаф управления с одним частотным преобразователем, четырьмя насосами, в каскадном режиме ШУ 4ЦН 0370-065/380-1-01 мощность электродвигателя насосного агрегата 37 кВт, типа ЭНКО		шт.
541-107-0110	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (без контроллера)		шт.
541-107-0110-0001	схема подключения-прямой пуск ШУ 1КВ 0015-004/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 1,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 395х310х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0110-0002	схема подключения-прямой пуск ШУ 1КВ 0022-005/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 2,2 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 395х310х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0110-0003	схема подключения-прямой пуск ШУ 1КВ 0030-007/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 3 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 395х310х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0110-0004	схема подключения-прямой пуск ШУ 1КВ 0040-008/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 4 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 395х310х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0110-0005	схема подключения-прямой пуск ШУ 1КВ 0055-012/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 5,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 395х310х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0110-0006	схема подключения-прямой пуск ШУ 1КВ 0075-016/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 7,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 395х310х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0110-0007	схема подключения-прямой пуск ШУ 1КВ 0110-022/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 11 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 395х310х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0110-0008	схема подключения-прямой пуск ШУ 1КВ 0150-030/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 15 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0110-0009	схема подключения-прямой пуск ШУ 1КВ 0185-035/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 18,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0110-0010	схема подключения-прямой пуск ШУ 1КВ 0220-045/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 22 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0110-0011	схема подключения-прямой пуск ШУ 1КВ 0300-055/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 30 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0110-0012	схема подключения-прямой пуск ШУ 1КВ 0370-065/380-0-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 37 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0110-0013	пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 1КВ 0015-004/380-0-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 1,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0110-0014	пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 1КВ 0022-005/380-0-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 2,2 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0110-0015	пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 1КВ 0030-007/380-0-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 3 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0110-0016	пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 1КВ 0040-008/380-0-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 4 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0110-0017	пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 1КВ 0055-012/380-0-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 5,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0110-0018	пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 1КВ 0075-016/380-0-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 7,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0110-0019	пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 1КВ 0110-022/380-0-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 11 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0110-0020	пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 1КВ 0150-030/380-0-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 15 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0110-0021	пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 1КВ 0185-035/380-0-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 18,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0110-0022	пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 1КВ 0220-045/380-0-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 22 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0110-0023	пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 1КВ 0300-055/380-0-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 30 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0110-0024	пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 1КВ 0370-065/380-0-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 37 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0111	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером) до 4-насосов, схема подключения-прямой пуск		шт.
541-107-0111-0001	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 1КВ 0015-004/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 1,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0111-0002	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 1КВ 0022-005/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 2,2 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0111-0003	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 1КВ 0030-007/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 3 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0111-0004	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 1КВ 0040-008/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 4 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0111-0005	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 1КВ 0055-012/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 5,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0111-0006	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 1КВ 0075-016/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 7,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0111-0007	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 1КВ 0110-022/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 11 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0111-0008	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 1КВ 0150-030/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 15 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0111-0009	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 1КВ 0185-035/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 18,5, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0111-0010	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 1КВ 0220-045/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 22 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0111-0011	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 1КВ 0300-055/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 30 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0111-0012	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 1КВ 0370-065/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 37 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером) до 2-насосов, схема подключения-прямой пуск		шт.
541-107-0112-0001	Шкаф управления двумя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 2КВ 0015-004/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 1,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0002	Шкаф управления двумя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 2КВ 0022-005/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 2,2 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0003	Шкаф управления двумя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 2КВ 0030-007/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 3 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0112-0004	Шкаф управления двумя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 2КВ 0040-008/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 4 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0005	Шкаф управления двумя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 2КВ 0055-012/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 5,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0006	Шкаф управления двумя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 2КВ 0075-016/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 7,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0007	Шкаф управления двумя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 2КВ 0110-022/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 11 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0008	Шкаф управления двумя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 2КВ 0150-030/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 15 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0009	Шкаф управления двумя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 2КВ 0185-035/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 18,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0010	Шкаф управления двумя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 2КВ 0220-045/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 22 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0011	Шкаф управления двумя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 2КВ 0300-055/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 30 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0012	Шкаф управления двумя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 2КВ 0370-065/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 37 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х251, типа ЭНКО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0112-0013	Шкаф управления тремя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 3КВ 0015-004/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 1,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0014	Шкаф управления тремя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 3КВ 0022-005/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 2,2 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0015	Шкаф управления тремя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 3КВ 0030-007/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 3 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0016	Шкаф управления тремя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 3КВ 0040-008/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 4 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0017	Шкаф управления тремя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 3КВ 0055-012/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 5,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0018	Шкаф управления тремя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 3КВ 0075-016/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 7,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0019	Шкаф управления тремя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 3КВ 0110-022/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 11 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0020	Шкаф управления тремя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 3КВ 0150-030/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 15 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0021	Шкаф управления тремя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 3КВ 0185-035/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 18,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0112-0022	Шкаф управления тремя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 3КВ 0220-045/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 22 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0023	Шкаф управления тремя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 3КВ 0300-055/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 30 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1000х650х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0024	Шкаф управления тремя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 3КВ 0370-065/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 37 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1000х650х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0025	Шкаф управления четырьмя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 4КВ 0015-004/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 1,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0026	Шкаф управления четырьмя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 4КВ 0022-005/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 2,2 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0027	Шкаф управления четырьмя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 4КВ 0030-007/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 3 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0028	Шкаф управления четырьмя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 4КВ 0040-008/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 4 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0029	Шкаф управления четырьмя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 4КВ 0055-012/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 5,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0030	Шкаф управления четырьмя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 4КВ 0075-016/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 7,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0112-0031	Шкаф управления четырьмя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 4КВ 0110-022/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 11 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0032	Шкаф управления четырьмя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 4КВ 0150-030/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 15 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0033	Шкаф управления четырьмя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 4КВ 0185-035/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 18,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0034	Шкаф управления четырьмя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 4КВ 0220-045/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 22 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0035	Шкаф управления четырьмя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 4КВ 0300-055/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 30 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1000х650х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0112-0036	Шкаф управления четырьмя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), схема подключения-прямой пуск ШУ 4КВ 0370-065/380-10-3, мощность электродвигателя насосного агрегата 37 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1000х650х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером), до 4-насосов, пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник		шт.
541-107-0113-0001	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насоса по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 1КВ 0015-004/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 1,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0002	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насоса по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 1КВ 0022-005/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 2,2 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0113-0003	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насоса по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 1КВ 0030-007/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 3 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0004	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насоса по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 1КВ 0040-008/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 4 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0005	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насоса по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 1КВ 0055-012/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 5,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0006	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насоса по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 1КВ 0075-016/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 7,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0007	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насоса по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 1КВ 0110-022/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 11 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0008	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насоса по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 1КВ 0150-030/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 15 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0009	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насоса по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 1КВ 0185-035/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 18,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0010	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосапо схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 1КВ 0220-045/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 22 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0113-0011	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосапо схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 1КВ 0300-055/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 30 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0012	Шкаф управления насосом канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насоса по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 1КВ 0370-065/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 37 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1000х650х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0013	Шкаф управления двумя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 2КВ 0015-004/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 1,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0014	Шкаф управления двумя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 2КВ 0022-005/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 2,2 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0015	Шкаф управления двумя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 2КВ 0030-007/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 3 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0016	Шкаф управления двумя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 2КВ 0040-008/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 4 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0017	Шкаф управления двумя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 2КВ 0055-012/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 5,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0018	Шкаф управления двумя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 2КВ 0075-016/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 7,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0113-0019	Шкаф управления двумя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 2КВ 0110-022/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 11 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0020	Шкаф управления двумя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 2КВ 0150-030/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 15 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0021	Шкаф управления двумя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 2КВ 0185-035/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 18,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0022	Шкаф управления двумя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 2КВ 0220-045/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 22 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1000х650х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0023	Шкаф управления двумя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 2КВ 0300-055/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 30 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1200х750х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0024	Шкаф управления двумя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 2КВ 0370-065/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 37 кВт, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0025	Шкаф управления тремя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 3КВ 0015-004/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 1,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0026	Шкаф управления тремя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 3КВ 0022-005/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 2,2 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0113-0027	Шкаф управления тремя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ ЗКВ 0030-007/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 3 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0028	Шкаф управления тремя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ ЗКВ 0040-008/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 4 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0029	Шкаф управления тремя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ ЗКВ 0055-012/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 5,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0030	Шкаф управления тремя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ ЗКВ 0075-016/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 7,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0031	Шкаф управления тремя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ ЗКВ 0110-022/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 11 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0032	Шкаф управления тремя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ ЗКВ 0150-030/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 15 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0033	Шкаф управления тремя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ ЗКВ 0185-035/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 18,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0034	Шкаф управления тремя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ ЗКВ 0220-045/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 22 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1000х650х300 мм, типа ЭНКО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0113-0035	Шкаф управления тремя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 3КВ 0300-055/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 30 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1200х750х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0036	Шкаф управления тремя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 3КВ 0370-065/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 37 кВт, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0037	Шкаф управления четырьмя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 4КВ 0015-004/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 1,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0038	Шкаф управления четырьмя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 4КВ 0022-005/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 2,2 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0039	Шкаф управления четырьмя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 4КВ 0030-007/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 3 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0040	Шкаф управления четырьмя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 4КВ 0040-008/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 4 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0041	Шкаф управления четырьмя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 4КВ 0055-012/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 5,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0042	Шкаф управления четырьмя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 4КВ 0075-016/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 7,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0113-0043	Шкаф управления четырьмя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 4КВ 0110-022/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 11 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0044	Шкаф управления четырьмя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 4КВ 0150-030/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 15 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1000х650х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0045	Шкаф управления четырьмя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 4КВ 0185-035/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 18,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1000х650х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0046	Шкаф управления четырьмя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 4КВ 0220-045/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 22 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1200х750х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0047	Шкаф управления четырьмя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 4КВ 0300-055/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 30 кВт, типа ЭНКО		шт.
541-107-0113-0048	Шкаф управления четырьмя насосами канализации и водоотведения (с контроллером), пуск насосов по схеме подключения-звезда/треугольник ШУ 4КВ 0370-065/380-10-4, мощность электродвигателя насосного агрегата 37 кВт, типа ЭНКО		шт.
541-107-0114	Шкаф управления одним насосом подпитки для установки догрева воды, схема подключения-прямой пуск		шт.
541-107-0114-0001	Шкаф управления одним насосом подпитки для установки догрева воды, схема подключения-прямой пуск ШУ ПУНВ 12 кВт количество ТЭН-1, габариты шкафа (ВхШхГ) 250х300х150 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0114-0002	Шкаф управления одним насосом подпитки для установки догрева воды, схема подключения-прямой пуск ШУ ПУНВ 24 кВт количество ТЭН 2, габариты шкафа (ВхШхГ) 250х300х150 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0114-0003	Шкаф управления одним насосом подпитки для установки догрева воды, схема подключения-прямой пуск ШУ ПУНВ 36 кВт количество ТЭН 3, габариты шкафа (ВхШхГ) 250х300х150 мм, типа ЭНКО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0114-0004	Шкаф управления одним насосом подпитки для установки догрева воды, схема подключения-прямой пуск ШУ ПУНВ 48 кВт количество ТЭН 4, габариты шкафа (ВхШхГ) 395х310х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0114-0005	Шкаф управления одним насосом подпитки для установки догрева воды, схема подключения-прямой пуск ШУ ПУНВ 60 кВт количество ТЭН 5, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0114-0006	Шкаф управления одним насосом подпитки для установки догрева воды, схема подключения-прямой пуск ШУ ПУНВ 72 кВт количество ТЭН 6, типа ЭНКО		шт.
541-107-0114-0007	Шкаф управления одним насосом подпитки для установки догрева воды, схема подключения-прямой пуск ШУ ПУНВ 96 кВт количество ТЭН 8, типа ЭНКО		шт.
541-107-0114-0008	Шкаф управления одним насосом подпитки для установки догрева воды, схема подключения-прямой пуск ШУ ПУНВ 108 кВт количество ТЭН 9, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115	Шкаф управления с преобразователем частоты на каждый насос, до 4-х насосов, для хозяйственно-питьевых нужд и циркуляции воды		шт.
541-107-0115-0001	Шкаф управления двумя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 2ЦН 0015-004/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 1,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0002	Шкаф управления двумя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 2ЦН 0022-005/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 2,2 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0003	Шкаф управления двумя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 2ЦН 0030-007/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 3 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0004	Шкаф управления двумя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 2ЦН 0040-008/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 4 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0005	Шкаф управления двумя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 2ЦН 0055-012/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 5,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0006	Шкаф управления двумя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 2ЦН 0075-016/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 7,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0007	Шкаф управления двумя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 2ЦН 0110-022/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 11 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1000х650х300 мм, типа ЭНКО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0115-0008	Шкаф управления двумя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 2ЦН 0150-030/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 15 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1000х650х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0009	Шкаф управления двумя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 2ЦН 0185-035/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 18,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1200х750х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0010	Шкаф управления двумя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 2ЦН 0220-045/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 22 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1200х750х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0011	Шкаф управления двумя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 2ЦН 0300-055/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 30 кВт, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0012	Шкаф управления двумя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 2ЦН 0370-065/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 37 кВт, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0013	Шкаф управления тремя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 3ЦН 0015-004/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 1,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0014	Шкаф управления тремя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 3ЦН 0022-005/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 2,2 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0015	Шкаф управления тремя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 3ЦН 0030-007/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 3 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0016	Шкаф управления тремя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 3ЦН 0040-008/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 4 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0017	Шкаф управления тремя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 3ЦН 0055-012/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 5,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0018	Шкаф управления тремя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 3ЦН 0075-016/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 7,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0019	Шкаф управления тремя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 3ЦН 0110-022/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 11 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0115-0020	Шкаф управления тремя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 3ЦН 0150-030/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 15 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1000х650х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0021	Шкаф управления тремя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 3ЦН 0185-035/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 18,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1000х650х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0022	Шкаф управления тремя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 3ЦН 0220-045/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 22 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1200х750х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0023	Шкаф управления тремя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 3ЦН 0300-055/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 30 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1200х750х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0024	Шкаф управления тремя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 3ЦН 0370-065/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 37 кВт, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0025	Шкаф управления четырьмя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 4ЦН 0015-004/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 1,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0026	Шкаф управления четырьмя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 4ЦН 0022-005/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 2,2 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0027	Шкаф управления четырьмя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 4ЦН 0030-007/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 3 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0028	Шкаф управления четырьмя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 4ЦН 0040-008/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 4 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0029	Шкаф управления четырьмя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 4ЦН 0055-012/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 5,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0030	Шкаф управления четырьмя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 4ЦН 0075-016/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 7,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0031	Шкаф управления четырьмя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 4ЦН 0110-022/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 11 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1000х650х300 мм, типа ЭНКО		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0115-0032	Шкаф управления четырьмя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 4ЦН 0150-030/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 15 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1000х650х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0033	Шкаф управления четырьмя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 4ЦН 0185-035/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 18,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1200х750х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0034	Шкаф управления четырьмя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 4ЦН 0220-045/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 22 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1200х750х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0035	Шкаф управления четырьмя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 4ЦН 0300-055/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 30 кВт, типа ЭНКО		шт.
541-107-0115-0036	Шкаф управления четырьмя насосами с преобразователем частоты на каждый насос ШУ 4ЦН 0370-065/380-11-01-R0, мощность электродвигателя насосного агрегата 37 кВт, типа ЭНКО		шт.
541-107-0116	Шкаф управления подпитки систем повышения давления для хозяйственных и производственных нужд, схема подключения-прямой пуск		шт.
541-107-0116-0001	Шкаф управления одним насосом подпитки, схема подключения-прямой пуск ШУ БН 0075-016/380, мощность электродвигателя насосного агрегата до 7,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 395х310х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0116-0002	Шкаф управления одним насосом подпитки, схема подключения-прямой пуск ШУ БН 0110-022/380, мощность электродвигателя насосного агрегата 11 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 395х310х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0116-0003	Шкаф управления одним насосом подпитки, схема подключения-прямой пуск ШУ БН 0150-030/380, мощность электродвигателя насосного агрегата 15 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 395х310х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0116-0004	Шкаф управления одним насосом подпитки, схема подключения-прямой пуск ШУ БН 0185-035/380, мощность электродвигателя насосного агрегата 18,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 395х310х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0116-0005	Шкаф управления одним насосом подпитки, схема подключения-прямой пуск ШУ БН 0220-045/380, мощность электродвигателя насосного агрегата 22 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0116-0006	Шкаф управления одним насосом подпитки, схема подключения-прямой пуск ШУ БН 0300-055/380, мощность электродвигателя насосного агрегата 30 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 400х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0117	Шкаф управления задвижкой		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-107-0117-0001	мощность электродвигателя задвижки до 7,5 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 395х310х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0118	Шкаф автоматического ввода резерва		шт.
541-107-0118-0001	Шкаф автоматического ввода резерва, полная мощность насосов 15 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0118-0002	Шкаф автоматического ввода резерва, полная мощность насосов 22 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0118-0003	Шкаф автоматического ввода резерва, полная мощность насосов 30 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 650х500х220 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0118-0004	Шкаф автоматического ввода резерва, полная мощность насосов 37 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0118-0005	Шкаф автоматического ввода резерва, полная мощность насосов 45 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0118-0006	Шкаф автоматического ввода резерва, полная мощность насосов 55 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 800х650х250 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0118-0007	Шкаф автоматического ввода резерва, полная мощность насосов 75 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1000х650х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0118-0008	Шкаф автоматического ввода резерва, полная мощность насосов 90 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1200х750х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0118-0009	Шкаф автоматического ввода резерва, полная мощность насосов 110 кВт, габариты шкафа (ВхШхГ) 1200х750х300 мм, типа ЭНКО		шт.
541-107-0200	Панель управления насосами		
541-107-0201	Панель контрольная для управления насосами		шт.
541-107-0201-0001	Панель контрольная для управления 4 насосами с 2-мя частотными преобразователями, 2-мя устройствами плавного спуска, гидростатическим датчиком уровня, PLC, Modbus, LS100, внутреннего исполнения АВР		шт.

Группа 541-108. Насосы дренажные

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-108-0100	Насос дренажный		
541-108-0101	Насос дренажный типа Wilo		
541-108-0101-0001	в комплекте с поплавковым реле Rexa MINI3-V04.13/M08-523/A-5M		комплект
541-108-0101-0002	в комплекте с поплавковым реле Padus UNI-M05A/M011-523/A		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-108-0101-0003	модели KS12 D		шт.
541-108-0101-0004	модели KS12 DS		шт.
541-108-0101-0005	модели KS12 E		шт.
541-108-0101-0006	модели KS12 ES		шт.
541-108-0101-0007	модели KS14 D SVA+V		шт.
541-108-0101-0008	модели KS14 E SVA+V		шт.
541-108-0101-0009	модели KS14 S SVA+V		шт.
541-108-0101-0010	модели KS15 D SVA+V		шт.
541-108-0101-0011	модели KS15 DS SVA+V		шт.
541-108-0101-0012	модели KS15 E SVA+V		шт.
541-108-0101-0013	модели KS15 ES SVA+V		шт.
541-108-0101-0014	модели KS20 D		шт.
541-108-0101-0015	модели KS20 DS		шт.
541-108-0101-0016	модели KS24 D SVA+V		шт.
541-108-0101-0017	модели KS24 DS SVA+V		шт.
541-108-0101-0018	модели KS37ZH SVA+V		шт.
541-108-0101-0019	модели KS37ZM SVA+V		шт.
541-108-0101-0020	модели KS37ZN SVA+V		шт.
541-108-0101-0021	модели KS5 SVA+V		шт.
541-108-0101-0022	модели KS70ZH SVA+V		шт.
541-108-0101-0023	модели KS70ZM SVA+V		шт.
541-108-0101-0024	модели KS70ZN SVA+V		шт.
541-108-0101-0025	модели KS8 D SVA+V		шт.
541-108-0101-0026	модели KS8 DS SVA+V		шт.
541-108-0101-0027	модели KS8 E SVA+V		шт.
541-108-0101-0028	модели KS8 ES SVA+V		шт.
541-108-0101-0029	модели KS9 D SVA+V		шт.
541-108-0101-0030	модели KS9 E SVA+V		шт.
541-108-0101-0031	модели KS9 ES SVA+V		шт.
541-108-0101-0032	модели PRO M05/M015-523/A		шт.
541-108-0101-0033	модели PRO M05/M015-523/P		шт.
541-108-0101-0034	модели PRO M05/T015-540/A		шт.
541-108-0101-0035	модели PRO M05/T015-540/O		шт.
541-108-0101-0036	модели PRO M05/T015-540/P		шт.
541-108-0101-0037	модели PRO M05/T025-540/A		шт.
541-108-0101-0038	модели PRO M05/T025-540/O		шт.
541-108-0101-0039	модели PRO M05/T025-540/P		шт.
541-108-0101-0040	модели PRO M05/T039-540/A		шт.
541-108-0101-0041	модели PRO M05/T039-540/O		шт.
541-108-0101-0042	модели PRO M05/T039-540/P		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-108-0101-0043	модели PRO M08/T039-540/A		шт.
541-108-0101-0044	модели PRO M08/T039-540/O		шт.
541-108-0101-0045	модели PRO M08/T039-540/P		шт.
541-108-0101-0046	модели PRO M08/T060-540/A		шт.
541-108-0101-0047	модели PRO M08/T060-540/O		шт.
541-108-0101-0048	модели PRO M08/T060-540/P		шт.
541-108-0101-0049	модели PRO M08/T090-540/A		шт.
541-108-0101-0050	модели PRO M08/T090-540/O		шт.
541-108-0101-0051	модели PRO M08/T090-540/P		шт.
541-108-0101-0052	модели PRO M08L/T039-540/A		шт.
541-108-0101-0053	модели PRO M08L/T039-540/O		шт.
541-108-0101-0054	модели PRO M08L/T039-540/P		шт.
541-108-0101-0055	модели PRO M08L/T060-540/A		шт.
541-108-0101-0056	модели PRO M08L/T060-540/O		шт.
541-108-0101-0057	модели PRO M08L/T060-540/P		шт.
541-108-0101-0058	модели Initial DRAIN 10-7		шт.
541-108-0101-0059	модели Initial DRAIN 13-9		шт.
541-108-0101-0060	модели Initial WASTE 14-9		шт.
541-108-0101-0061	модели Initial WASTE 16-11		шт.
541-108-0101-0062	модели TM32/7		шт.
541-108-0101-0063	модели TM32/8-10M		шт.
541-108-0101-0064	модели TMR32/11		шт.
541-108-0101-0065	модели TMR32/8		шт.
541-108-0101-0066	модели TMR32/8-10M		шт.
541-108-0101-0067	модели TMW32/11		шт.
541-108-0101-0068	модели TMW32/11-10M		шт.
541-108-0101-0069	модели TMW32/11-30M		шт.
541-108-0101-0070	модели TMW32/11HD		шт.
541-108-0101-0071	модели TMW32/8		шт.
541-108-0101-0072	модели TMW32/8-10M		шт.
541-108-0101-0073	модели TMT 32M113/7,5Ci		шт.
541-108-0101-0074	модели TS32/12A 10M CA		шт.
541-108-0101-0075	модели TS32/9A 10M CA		шт.
541-108-0101-0076	модели TSW32/11A 10M CA		шт.
541-108-0101-0077	модели TSW32/8A 10M CA		шт.

Группа 541-110. Канализационные насосные станции

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-110-0100	Комплектная канализационная насосная станция		

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-110-0101	Комплектная канализационная насосная станция типа Vector 7		
541-110-0101-0001	модели GDDK20/V-23-13-0671.1.1 с насосами Xylem Lowara (1 раб. + 1 рез.+ 1 склад), Q=47,52 м3/ч, H=15 м, P=2 x 4,4 кВт; высота емкости - 6,8 м, диаметр - 1,6 м		комплект
541-110-0101-0002	модели GDDK20/V-23-13-0671.1.2 с насосами Xylem Lowara (1 раб. + 1 рез.+ 1 склад), Q=59,76 м3/ч, H=10 м, P=2 x 4,4 кВт; высота емкости - 6,3 м, диаметр - 1,6 м		комплект
541-110-0102	Канализационная насосная станция типа Wilo		
541-110-0102-0001	модели WS6020, Q = 110 м3/ч, H = 16,4 м		комплект
541-110-0103	Комплектная канализационная насосная станция типа Flygt		
541-110-0103-0001	модели NP 3153SA4-1213(6) 2400/4000 с насосами Xylem Flygt NP 3153 HT 454 (2 раб.+ 1 рез.), мощностью 9 кВт, Q=230 м3/ч, H=15 м, из стеклопластика, диаметр станции 2400мм, высота 4000мм		шт.

Группа 541-111. Комплектующие НО

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-111-0100	Контрольно-измерительные приборы (КИП)		
541-111-0101	Датчик уровня		
541-111-0101-0001	поплавковый ENM-10 типа Flygt		шт.
541-111-0101-0002	гидростатический LTU 403 типа Flygt		шт.
541-111-0101-0003	типа Wilo, 20м кабель, модели 0-10mWS		шт.
541-111-0101-0004	Датчик аналоговый, длина кабеля 25 м, IP68, типа Grundfos, модели LH100 0-10m c25m STD		шт.
541-111-0101-0005	диапазон давления 0-10бар, 4-20MA типа Grundfos, модели MBS3000 R 0-10b 1/2G 4-20Pg9		шт.
541-111-0101-0006	диапазон давления 0-16бар, 4-20MA типа Grundfos, модели MBS3000 R 0-16b 1/2G 4-20Pg9		шт.
541-111-0101-0007	диапазон давления 0,22-4 бар типа Grundfos, модели FF4-4 DAY 0,22-4 bar		шт.
541-111-0200	Крепежные элементы		
541-111-0201	Опорная конструкция		
541-111-0201-0001	Станина для сухой горизонтальной установки погружного насоса Flygt N 3202 (SAS)		шт.
541-111-0201-0002	Опора для сухой установки в вертикальном положении типа Wilo Flanged foot bend; DN250; PN10; GGG; Ep; Kit		шт.
541-111-0201-0003	Станина для сухой горизонтальной установки насосов Flygt NZ 3171 (SAS)		шт.
541-111-0201-0004	Станина для сухой горизонтальной установки насосов Flygt NZ 3151 (SAS)		шт.
541-111-0201-0005	Станина для сухой горизонтальной установки насосов Flygt NZ 3301 (SAS)		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-111-0201-0006	Станина для сухой горизонтальной установки насосов Flygt NZ 3315 (SAS)		шт.
541-111-0201-0007	Тележка сервисная для сухой горизонтальной установки насосов Flygt NZ 3153 (SAS)		шт.
541-111-0201-0008	Кронштейн датчика типа Grundfos, Level Tr. cable hanger v2		шт.
541-111-0201-0009	Муфта чугунная, автоматическая, для опоры канализационного насоса Auto coupling set DN 80 (Grundfos)		шт.
541-111-0201-0010	Муфта чугунная, автоматическая, для опоры канализационного насоса Auto coupling set DN 200 (Grundfos)		шт.

Подраздел 541-2. Оборудование систем водоснабжения, канализации и водостоков

Группа 541-201. Оборудование для приготовления питьевой воды

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-201-0100	Система водоподготовки		
541-201-0101	Система водоподготовки		комплект
541-201-0101-0001	с фильтрами очистки и умягчения воды, накопительными емкостями, производительностью 0,75 м3/ч		комплект
541-201-0101-0002	с УФ стерилизатором для обеззараживания воды, фильтрами очистки и накопительными емкостями		комплект
541-201-0101-0003	типа Atlas модели 30AVL, для умягчения воды, производительностью 1,99 м3/час		комплект
541-201-0102	Установка ультрафиолетового обеззараживания воды		
541-201-0102-0001	УФ-ОВ-20 производительностью 20 м3/час (1-раб, 1-рез), N=0,4 кВт, DN патрубков 2, размерами 600х250х90 с соединительным кабелем и блоком системы управления и контроля		комплект

Группа 541-202. Оборудование для очистки сточных вод

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-202-0100	Система очистки сточных вод		
541-202-0101	Установка биологической очистки сточных вод		комплект
541-202-0101-0001	модели «TehBio-N-75-ACO» Q=75 м3/сут(климатическое исполнение У-1 по ГОСТ 15150-69 для эксплуатации наземно при температуре воздуха не менее - 35°С)		комплект
541-202-0102	Локальное очистное сооружение		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-202-0102-0001	модели УКО-1п производительностью 1 м3/ч, 3 квт, моноблок, в комплекте с резервуаром чистой воды; Шламосборник 300 л. - 1шт.; Блок автоматического ввода реагента (применяется для ввода коагулянта или флокулянта. Дозировочный насос) - 2шт.; Аппарат высокого давления HD 5/15 с шлангом 10 м. -1шт.; Консоль (штанга) поворотная 360", давление 280 bar., длинна штанги -1,6м, Исполнение с потолочным креплением, нержавеющая сталь - 1шт.		комплект

Подраздел 541-3. Оборудование для систем тепло-, газо-, топливо- и холодоснабжения

Группа 541-301. Оборудование для автономного теплоснабжения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-301-0100	Котел газовый		
541-301-0101	Котел газовый напольный		комплект
541-301-0101-0001	типа АОГВ АЛАТАУ с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт		комплект
541-301-0101-0002	типа АОГВ АЛАТАУ с тепловой мощностью отопительной системы 12 кВт		комплект
541-301-0101-0003	типа АОГВ АЛАТАУ с тепловой мощностью отопительной системы 16 кВт		комплект
541-301-0101-0004	типа АОГВ АЛАТАУ с тепловой мощностью отопительной системы 20 кВт		комплект
541-301-0101-0005	типа АОГВ АЛАТАУ с тепловой мощностью отопительной системы 25 кВт		комплект
541-301-0101-0006	типа АОГВ АЛАТАУ с тепловой мощностью отопительной системы 30 кВт		комплект
541-301-0102	Котел газовый настенный типа Royal		комплект
541-301-0102-0001	теплообменник отопления - монотермический, номинальный проток горячей воды - 16 л/мин, номинальная тепловая мощность - 32 кВт, максимальный расход газа - 3,5 м3/ч, габариты ВхШхГ - 740х420х325 мм, модель JLG32-W17		комплект
541-301-0102-0002	теплообменник отопления - монотермический, номинальный проток горячей воды - 18 л/мин, номинальная тепловая мощность - 36 кВт, максимальный расход газа - 4,0 м3/ч, габариты ВхШхГ - 780х540х335 мм, модель JLG36-W15		комплект
541-301-0102-0003	теплообменник отопления - монотермический, номинальный проток горячей воды - 20 л/мин, номинальная тепловая мощность - 45 кВт, максимальный расход газа -5,0 м3/ч, габариты ВхШхГ - 780х540х335 мм, модель JLG45-W15		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-301-0102-0004	теплообменник отопления - монотермический, без горячей воды, номинальная тепловая мощность - 55 кВт, максимальный расход газа -6,2 м3/ч, габариты ВхШхГ - 890х400х620 мм, модель JLG55N-25		комплект
541-301-0102-0005	теплообменник отопления - монотермический, номинальный проток горячей воды - 25 л/мин, номинальная тепловая мощность - 55 кВт, максимальный расход газа -6,2 м3/ч, габариты ВхШхГ - 890х400х640 мм, модель JLG55W-25		комплект
541-301-0102-0006	теплообменник отопления - битермический, номинальный проток горячей воды - 12 л/мин, Номинальная тепловая мощность - 24 кВт, Максимальный расход газа -2,6 м3/ч, Габариты ВхШхГ - 740х400х296 мм, модель L1P24-B56		комплект
541-301-0102-0007	теплообменник отопления - монотермический, номинальный проток горячей воды - 12 л/мин, номинальная тепловая мощность - 24 кВт, максимальный расход газа -2,6 м3/ч, габариты ВхШхГ - 740х400х296 мм, модель L1P24-W56		комплект
541-301-0102-0008	теплообменник отопления - битермический, номинальный проток горячей воды - 15 л/мин, номинальная тепловая мощность - 30 кВт, максимальный расход газа -3,3 м3/ч, габариты ВхШхГ - 740х400х296 мм, модель L1P30-B56		комплект
541-301-0102-0009	теплообменник отопления - монотермический, номинальный проток горячей воды - 15 л/мин, номинальная тепловая мощность - 30 кВт, максимальный расход газа -3,3 м3/ч, габариты ВхШхГ - 740х400х296 мм, модель L1P30-W56		комплект
541-301-0103	Котел газовый напольный вертикальный, водогрейный средней мощности с газовой горелкой типа BURAN BOILER		комплект
541-301-0103-0001	тепловая мощность 58 кВт, размер ВхШхГ 1134х566х581 мм, модели КВа-58 ЛЖ/Гн (ВВ-535 RD)		комплект
541-301-0103-0002	тепловая мощность 81 кВт, размер ВхШхГ 1386х566х612 мм, модели КВа-81 ЛЖ/Гн (ВВ-735 RD)		комплект
541-301-0103-0003	тепловая мощность 116 кВт, размер ВхШхГ 1386х736х797 мм, модели КВа-116 ЛЖ/Гн (ВВ-1035 RD)		комплект
541-301-0103-0004	тепловая мощность 174 кВт, размер ВхШхГ 1590х736х797 мм, модели КВа-174 ЛЖ/Гн (ВВ-1535 RD)		комплект
541-301-0103-0005	тепловая мощность 233 кВт, размер ВхШхГ 1665х736х798 мм, модели КВа-233 ЛЖ/Гн (ВВ-2035 RD)		комплект
541-301-0103-0006	тепловая мощность 233 кВт, размер ВхШхГ 1665х736х798 мм, модели КВа-291 ЛЖ/Гн (ВВ-2535 RD)		комплект
541-301-0103-0007	тепловая мощность 350 кВт, размер ВхШхГ 1812х960х1095 мм, модели КВа-350 ЛЖ/Гн (ВВ-3035 RD)		комплект
541-301-0103-0008	тепловая мощность 465 кВт, размер ВхШхГ 1809х1060х1095 мм, модели КВа-465 ЛЖ/Гн (ВВ-4035 RD)		комплект
541-301-0103-0009	тепловая мощность 580 кВт, размер ВхШхГ 1809х1060х1095 мм, модели КВа-580 ЛЖ/Гн (ВВ-5035 RD)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-301-0103-0010	тепловая мощность 640 кВт, размер ВхШхГ 1809х1060х1095 мм, модели КВа-640 ЛЖ/Гн (ВВ-5535 RD)		комплект
541-301-0104	Котел газовый горизонтальный, водогрейный большой мощности с газовой горелкой типа BURAN BOILER		комплект
541-301-0104-0001	тепловая мощность 300 кВт, размер ВхШхД 1180х900х1690 мм, модели КВа-300 ЛЖ/Гн (ВВ-3060)		комплект
541-301-0104-0002	тепловая мощность 350 кВт, размер ВхШхД 1180х900х1940 мм, модели КВа-350 ЛЖ/Гн (ВВ -3560)		комплект
541-301-0104-0003	тепловая мощность 400 кВт, размер ВхШхД 1190х940х1900 мм, модели КВа-400 ЛЖ/Гн (ВВ-4060)		комплект
541-301-0104-0004	тепловая мощность 500 кВт, размер ВхШхД 1380х1160х1950 мм, модели КВа-500 ЛЖ/Гн (ВВ-500)		комплект
541-301-0104-0005	тепловая мощность 620 кВт, размер ВхШхД 1380х1160х2240 мм, модели КВа-620 ЛЖ/Гн (ВВ-620)		комплект
541-301-0104-0006	тепловая мощность 750 кВт, размер ВхШхД 1510х1290х2255 мм, модели КВа-750 ЛЖ/Гн (ВВ-750)		комплект
541-301-0104-0007	тепловая мощность 850 кВт, размер ВхШхД 1510х1290х2255 мм, модели КВа-850 ЛЖ/Гн (ВВ-850)		комплект
541-301-0104-0008	тепловая мощность 950 кВт, размер ВхШхД 1510х1290х2500 мм, модели КВа-950 ЛЖ/Гн (ВВ-950)		комплект
541-301-0104-0009	тепловая мощность 1000 кВт, размер ВхШхД 1660х1440х2500 мм, модели КВа-1000 ЛЖ/Гн (ВВ-1000)		комплект
541-301-0104-0010	тепловая мощность 1200 кВт, размер ВхШхД 1660х1440х2500 мм, модели КВа-1200 ЛЖ/Гн (ВВ-1200)		комплект
541-301-0104-0011	тепловая мощность 1300 кВт, размер ВхШхД 1660х1440х2500 мм, модели КВа-1300 ЛЖ/Гн (ВВ-1300)		комплект
541-301-0104-0012	тепловая мощность 1400 кВт, размер ВхШхД 1746х1470х2886 мм, модели КВа-1400 ЛЖ/Гн (ВВ-1400)		комплект
541-301-0104-0013	тепловая мощность 1600 кВт, размер ВхШхД 1746х1470х2886 мм, модели КВа-1600 ЛЖ/Гн (ВВ-1600)		комплект
541-301-0104-0014	тепловая мощность 1800 кВт, размер ВхШхД 1745х1470х3096 мм, модели КВа-1800 ЛЖ/Гн (ВВ-1800)		комплект
541-301-0104-0015	тепловая мощность 2000 кВт, размер ВхШхД 1876х1600х3220 мм, модели КВа-2000 ЛЖ/Гн (ВВ-2000)		комплект
541-301-0104-0016	тепловая мощность 2400 кВт, размер ВхШхД 1876х1600х3480 мм, модели КВа-2400 ЛЖ/Гн (ВВ-2400)		комплект
541-301-0104-0017	тепловая мощность 3000 кВт, размер ВхШхД 2146х1870х3490 мм, модели КВа-3000 ЛЖ/Гн (ВВ-3000)		комплект
541-301-0104-0018	тепловая мощность 3500 кВт, размер ВхШхД 2146х1870х3935 мм, модели КВа-3500 ЛЖ/Гн (ВВ-3500)		комплект
541-301-0104-0019	тепловая мощность 4000 кВт, размер ВхШхД 2326х1980х4310 мм, модели Ква-4000 ЛЖ/Гн (ВВ-4000)		комплект
541-301-0104-0020	тепловая мощность 4500 кВт, размер ВхШхД 2326х1980х4660 мм, модели Ква-4500 ЛЖ/Гн (ВВ-4500)		комплект
541-301-0105	Котел газовый напольный, горизонтальный, трехходовой водогрейный большой мощности с газовой горелкой типа BURAN BOILER		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-301-0105-0001	тепловая мощность 5000 кВт, размер ВхШхД 2680х2200х5400 мм, модели КВа-5000 ЛЖ/Гн (ВВ-5000)		комплект
541-301-0105-0002	тепловая мощность 6000 кВт, размер ВхШхД 2680х2200х5745 мм, модели КВа-6000 ЛЖ/Гн (ВВ-6000)		комплект
541-301-0105-0003	тепловая мощность 7000 кВт, размер ВхШхД 2910х2490х6110 мм, модели КВа-7000 ЛЖ/Гн (ВВ-7000)		комплект
541-301-0105-0004	тепловая мощность 8000 кВт, размер ВхШхД 2992х2490х6264 мм, модели КВа-8000 ЛЖ/Гн (ВВ-8000)		комплект
541-301-0105-0005	тепловая мощность 9000 кВт, размер ВхШхД 2985х2750х6730 мм, модели КВа-9000 ЛЖ/Гн (ВВ-9000)		комплект
541-301-0105-0006	тепловая мощность 10000 кВт, размер ВхШхД 3185х2750х6930 мм, модели КВа-10000 ЛЖ/Гн (ВВ-10000)		комплект
541-301-0200	Котел стальной		
541-301-0201	Котел стальной вертикальный водогрейный средней мощности ADT работающий на жидком и/или газообразном топливе (без горелки). ГОСТ 30735-2001 типа ADT		комплект
541-301-0201-0001	тепловая мощность 58 кВт, размер 780х566х1134 мм, модель ADT 535 R		комплект
541-301-0201-0002	тепловая мощность 81 кВт, размер 780х566х1386 мм, модель ADT 735 R		комплект
541-301-0201-0003	тепловая мощность 116 кВт, размер 1105х736х1386 мм, модель ADT 1035 R		комплект
541-301-0201-0004	тепловая мощность 174 кВт, размер 1105х736х1590 мм, модель ADT 1535 R		комплект
541-301-0201-0005	тепловая мощность 233 кВт, размер 1151х736х1675 мм, модель ADT 2035 R		комплект
541-301-0202	Котел стальной вертикальный отопительный водогрейный средней мощности ADT работающий на жидком и/или газообразном топливе (без горелки). ГОСТ 30735-2001 типа ADT		комплект
541-301-0202-0001	тепловая мощность 58 кВт, размер 780х566х1134 мм, модель ADT 535 RS		комплект
541-301-0202-0002	тепловая мощность 81 кВт, размер 780х566х1386 мм, модель ADT 735 RS		комплект
541-301-0202-0003	тепловая мощность 116 кВт, размер 1105х736х1386 мм, модель ADT 116 RS		комплект
541-301-0202-0004	тепловая мощность 174 кВт, размер 1105х736х1590 мм, модели ADT 1535 RS		комплект
541-301-0202-0005	тепловая мощность 233 кВт, размер 1151х736х1675 мм, модель ADT 2035 RS		комплект
541-301-0203	Котел стальной вертикальный, водогрейный жидкотопливный малой мощности с дизельной горелкой типа BURAN BOILER		комплект
541-301-0203-0001	тепловая мощность 23 кВт, размер ВхШхГ 899х400х640 мм, модели КВа-23 ЛЖ (ВВ-200 FA)		комплект
541-301-0203-0002	тепловая мощность 29 кВт, размер ВхШхГ 899х400х640 мм, модели КВа-29 ЛЖ (ВВ-250 FA)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-301-0203-0003	тепловая мощность 41 кВт, размер ВхШхГ 899х420х660 мм, модели КВа-41 ЛЖ (ВВ-350 FA)		комплект
541-301-0203-0004	тепловая мощность 47 кВт, размер ВхШхГ 899х464х723 мм, модели КВа-47 ЛЖ (ВВ-400 FA)		комплект
541-301-0204	Котел вертикальный, стальной водогрейный газовый малой мощности с газовой горелкой типа BURAN BOILER		комплект
541-301-0204-0001	тепловая мощность 17,4 кВт, размер ВхШхГ 899х360х580 мм, модели КВа-17,4 Гн (ВВ-150 GA)		комплект
541-301-0204-0002	тепловая мощность 23 кВт, размер ВхШхГ 899х400х640 мм, модели КВа-23 Гн (ВВ-200 GA)		комплект
541-301-0204-0003	тепловая мощность 35 кВт, размер ВхШхГ 899х420х660 мм, модели КВа-35 Гн (ВВ-300 GA)		комплект
541-301-0204-0004	тепловая мощность 47 кВт, размер ВхШхГ 997х464х723 мм, модели КВа-47 Гн (ВВ-400 GA)		комплект
541-301-0205	Котел стальной вертикальный, водогрейный жидкотопливный средней мощности с дизельной горелкой типа BURAN BOILER		комплект
541-301-0205-0001	тепловая мощность 58 кВт, размер ВхШхГ 1134х566х581 мм, модели КВа-58 ЛЖ/Гн (ВВ-535 RD)		комплект
541-301-0205-0002	тепловая мощность 81 кВт, размер ВхШхГ 1386х566х612 мм, модели КВа-81 ЛЖ/Гн (ВВ-735 RD)		комплект
541-301-0205-0003	тепловая мощность 116 кВт, размер ВхШхГ 1386х736х797 мм, модели КВа-116 ЛЖ/Гн (ВВ-1035 RD)		комплект
541-301-0205-0004	тепловая мощность 174 кВт, размер ВхШхГ 1590х736х797 мм, модели КВа-174 ЛЖ/Гн (ВВ-1535 RD)		комплект
541-301-0205-0005	тепловая мощность 233 кВт, размер ВхШхГ 1665х736х798 мм, модели КВа-233 ЛЖ/Гн (ВВ-2035 RD)		комплект
541-301-0205-0006	тепловая мощность 233 кВт, размер ВхШхГ 1665х736х798 мм, модели КВа-291 ЛЖ/Гн (ВВ-2535 RD)		комплект
541-301-0205-0007	тепловая мощность 350 кВт, размер ВхШхГ 1812х960х1095 мм, модели КВа-350 ЛЖ/Гн (ВВ-3035 RD)		комплект
541-301-0205-0008	тепловая мощность 465 кВт, размер ВхШхГ 1809х1060х1095 мм, модели КВа-465 ЛЖ/Гн (ВВ-4035 RD)		комплект
541-301-0205-0009	тепловая мощность 580 кВт, размер ВхШхГ 1809х1060х1095 мм, модели КВа-580 ЛЖ/Гн (ВВ-5035 RD)		комплект
541-301-0205-0010	тепловая мощность 640 кВт, размер ВхШхГ 1809х1060х1095 мм, модели КВа-640 ЛЖ/Гн (ВВ-5535 RD)		комплект
541-301-0206	Котел стальной горизонтальный, водогрейный жидкотопливный большой мощности с дизельной горелкой типа BURAN BOILER		комплект
541-301-0206-0001	тепловая мощность 300 кВт, размер ВхШхД 1180х900х1690 мм, модели КВа-300 ЛЖ/Гн (ВВ-3060)		комплект
541-301-0206-0002	тепловая мощность 350 кВт, размер ВхШхД 1180х900х1940 мм, модели КВа-350 ЛЖ/Гн (ВВ -3560)		комплект
541-301-0206-0003	тепловая мощность 400 кВт, размер ВхШхД 1190х940х1900 мм, модели КВа-400 ЛЖ/Гн (ВВ-4060)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-301-0206-0004	тепловая мощность 500 кВт, размер ВхШхД 1380х1160х1950 мм, модели КВа-500 ЛЖ/Гн (ВВ-500)		комплект
541-301-0206-0005	тепловая мощность 620 кВт, размер ВхШхД 1380х1160х2240 мм, модели КВа-620 ЛЖ/Гн (ВВ-620)		комплект
541-301-0206-0006	тепловая мощность 750 кВт, размер ВхШхД 1510х1290х2255 мм, модели КВа-750 ЛЖ/Гн (ВВ-750)		комплект
541-301-0206-0007	тепловая мощность 850 кВт, размер ВхШхД 1510х1290х2255 мм, модели КВа-850 ЛЖ/Гн (ВВ-850)		комплект
541-301-0206-0008	тепловая мощность 950 кВт, размер ВхШхД 1510х1290х2500 мм, модели КВа-950 ЛЖ/Гн (ВВ-950)		комплект
541-301-0206-0009	тепловая мощность 1000 кВт, размер ВхШхД 1660х1440х2500 мм, модели КВа-1000 ЛЖ/Гн (ВВ-1000)		комплект
541-301-0206-0010	тепловая мощность 1200 кВт, размер ВхШхД 1660х1440х2500 мм, модели КВа-1200 ЛЖ/Гн (ВВ-1200)		комплект
541-301-0206-0011	тепловая мощность 1300 кВт, размер ВхШхД 1660х1440х2500 мм, модели КВа-1300 ЛЖ/Гн (ВВ-1300)		комплект
541-301-0206-0012	тепловая мощность 1400 кВт, размер ВхШхД 1746х1470х2886 мм, модели КВа-1400 ЛЖ/Гн (ВВ-1400)		комплект
541-301-0206-0013	тепловая мощность 1600 кВт, размер ВхШхД 1746х1470х2886 мм, модели КВа-1600 ЛЖ/Гн (ВВ-1600)		комплект
541-301-0206-0014	тепловая мощность 1800 кВт, размер ВхШхД 1745х1470х3096 мм, модели КВа-1800 ЛЖ/Гн (ВВ-1800)		комплект
541-301-0206-0015	тепловая мощность 2000 кВт, размер ВхШхД 1876х1600х3220 мм, модели КВа-2000 ЛЖ/Гн (ВВ-2000)		комплект
541-301-0206-0016	тепловая мощность 2400 кВт, размер ВхШхД 1876х1600х3480 мм, модели КВа-2400 ЛЖ/Гн (ВВ-2400)		комплект
541-301-0206-0017	тепловая мощность 3000 кВт, размер ВхШхД 2146х1870х3490 мм, модели КВа-3000 ЛЖ/Гн (ВВ-3000)		комплект
541-301-0206-0018	тепловая мощность 3500 кВт, размер ВхШхД 2146х1870х3935 мм, модели КВа-3500 ЛЖ/Гн (ВВ-3500)		комплект
541-301-0206-0019	тепловая мощность 4000 кВт, размер ВхШхД 2326х1980х4310 мм, модели Ква-4000 ЛЖ/Гн (ВВ-4000)		комплект
541-301-0206-0020	тепловая мощность 4500 кВт, размер ВхШхД 2326х1980х4660 мм, модели Ква-4500 ЛЖ/Гн (ВВ-4500)		комплект
541-301-0207	Котел стальной горизонтальный, трехходовой водогрейный жидкотопливный большой мощности с дизельной горелкой типа BURAN BOILER		комплект
541-301-0207-0001	тепловая мощность 5000 кВт, размер ВхШхД 2680х2200х5400 мм, модели КВа-5000 ЛЖ/Гн (ВВ-5000)		комплект
541-301-0207-0002	тепловая мощность 6000 кВт, размер ВхШхД 2680х2200х5745 мм, модели КВа-6000 ЛЖ/Гн (ВВ-6000)		комплект
541-301-0207-0003	тепловая мощность 7000 кВт, размер ВхШхД 2910х2490х6110 мм, модели КВа-7000 ЛЖ/Гн (ВВ-7000)		комплект
541-301-0207-0004	тепловая мощность 8000 кВт, размер ВхШхД 2992х2490х6264 мм, модели КВа-8000 ЛЖ/Гн (ВВ-8000)		комплект
541-301-0207-0005	тепловая мощность 9000 кВт, размер ВхШхД 2985х2750х6730 мм, модели КВа-9000 ЛЖ/Гн (ВВ-9000)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-301-0207-0006	тепловая мощность 10000 кВт, размер ВхШхД 3185х2750х6930 мм, модели КВа-10000 ЛЖ/Гн (ВВ-10000)		комплект
541-301-0208	Котел стальной вертикальный, водогрейный средней мощности с комбинированной горелкой, работающей на газе и жидком топливе типа BURAN BOILER		комплект
541-301-0208-0001	тепловая мощность 350 кВт, размер ВхШхГ 1812х960х1095 мм, модели КВа-350 ЛЖ/Гн (ВВ-3035 RD)		комплект
541-301-0208-0002	тепловая мощность 465 кВт, размер ВхШхГ 1809х1060х1095 мм, модели КВа-465 ЛЖ/Гн (ВВ-4035 RD)		комплект
541-301-0208-0003	тепловая мощность 580 кВт, размер ВхШхГ 1809х1060х1095 мм, модели КВа-580 ЛЖ/Гн (ВВ-5035 RD)		комплект
541-301-0208-0004	тепловая мощность 640 кВт, размер ВхШхГ 1809х1060х1095 мм, модели КВа-640 ЛЖ/Гн (ВВ-5535 RD)		комплект
541-301-0209	Котел горизонтальный, стальной водогрейный средней мощности с комбинированной горелкой, работающей на газе и жидком топливе типа BURAN BOILER		комплект
541-301-0209-0001	тепловая мощность 300 кВт, размер ВхШхД 1180х900х1690 мм, модели КВа-300 ЛЖ/Гн (ВВ-3060)		комплект
541-301-0209-0002	тепловая мощность 350 кВт, размер ВхШхД 1180х900х1940 мм, модели КВа-350 ЛЖ/Гн (ВВ -3560)		комплект
541-301-0209-0003	тепловая мощность 400 кВт, размер ВхШхД 1190х940х1900 мм, модели КВа-400 ЛЖ/Гн (ВВ-4060)		комплект
541-301-0209-0004	тепловая мощность 500 кВт, размер ВхШхД 1380х1160х1950 мм, модели КВа-500 ЛЖ/Гн (ВВ-500)		комплект
541-301-0209-0005	тепловая мощность 620 кВт, размер ВхШхД 1380х1160х2240 мм, модели КВа-620 ЛЖ/Гн (ВВ-620)		комплект
541-301-0209-0006	тепловая мощность 750 кВт, размер ВхШхД 1510х1290х2255 мм, модели КВа-750 ЛЖ/Гн (ВВ-750)		комплект
541-301-0209-0007	тепловая мощность 850 кВт, размер ВхШхД 1510х1290х2255 мм, модели КВа-850 ЛЖ/Гн (ВВ-850)		комплект
541-301-0209-0008	тепловая мощность 950 кВт, размер ВхШхД 1510х1290х2500 мм, модели КВа-950 ЛЖ/Гн (ВВ-950)		комплект
541-301-0209-0009	тепловая мощность 1000 кВт, размер ВхШхД 1660х1440х2500 мм, модели КВа-1000 ЛЖ/Гн (ВВ-1000)		комплект
541-301-0209-0010	тепловая мощность 1200 кВт, размер ВхШхД 1660х1440х2500 мм, модели КВа-1200 ЛЖ/Гн (ВВ-1200)		комплект
541-301-0209-0011	тепловая мощность 1300 кВт, размер ВхШхД 1660х1440х2500 мм, модели КВа-1300 ЛЖ/Гн (ВВ-1300)		комплект
541-301-0209-0012	тепловая мощность 1400 кВт, размер ВхШхД 1746х1470х2886 мм, модели КВа-1400 ЛЖ/Гн (ВВ-1400)		комплект
541-301-0209-0013	тепловая мощность 1600 кВт, размер ВхШхД 1746х1470х2886 мм, модели КВа-1600 ЛЖ/Гн (ВВ-1600)		комплект
541-301-0209-0014	тепловая мощность 1800 кВт, размер ВхШхД 1745х1470х3096 мм, модели КВа-1800 ЛЖ/Гн (ВВ-1800)		комплект
541-301-0209-0015	тепловая мощность 2000 кВт, размер ВхШхД 1876х1600х3220 мм, модели КВа-2000 ЛЖ/Гн (ВВ-2000)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-301-0209-0016	тепловая мощность 2400 кВт, размер ВхШхД 1876х1600х3480 мм, модели КВа-2400 ЛЖ/Гн (ВВ-2400)		комплект
541-301-0209-0017	тепловая мощность 3000 кВт, размер ВхШхД 2146х1870х3490 мм, модели КВа-3000 ЛЖ/Гн (ВВ-3000)		комплект
541-301-0209-0018	тепловая мощность 3500 кВт, размер ВхШхД 2146х1870х3935 мм, модели КВа-3500 ЛЖ/Гн (ВВ-3500)		комплект
541-301-0209-0019	тепловая мощность 4000 кВт, размер ВхШхД 2326х1980х4310 мм, модели Ква-4000 ЛЖ/Гн (ВВ-4000)		комплект
541-301-0209-0020	тепловая мощность 4500 кВт, размер ВхШхД 2326х1980х4660 мм, модели Ква-4500 ЛЖ/Гн (ВВ-4500)		комплект
541-301-0210	Котел стальной, горизонтальный, трехходовой водогрейный большой мощности с комбинированной горелкой, работающей на газообразном и жидком топливе типа BURAN BOILER		комплект
541-301-0210-0001	тепловая мощность 5000 кВт, размер ВхШхД 2680х2200х5400 мм, модели КВа-5000 ЛЖ/Гн (ВВ-5000)		комплект
541-301-0210-0002	тепловая мощность 6000 кВт, размер ВхШхД 2680х2200х5745 мм, модели КВа-6000 ЛЖ/Гн (ВВ-6000)		комплект
541-301-0210-0003	тепловая мощность 7000 кВт, размер ВхШхД 2910х2490х6110 мм, модели КВа-7000 ЛЖ/Гн (ВВ-7000)		комплект
541-301-0210-0004	тепловая мощность 8000 кВт, размер ВхШхД 2992х2490х6264 мм, модели КВа-8000 ЛЖ/Гн (ВВ-8000)		комплект
541-301-0210-0005	тепловая мощность 9000 кВт, размер ВхШхД 2985х2750х6730 мм, модели КВа-9000 ЛЖ/Гн (ВВ-9000)		комплект
541-301-0210-0006	тепловая мощность 10000 кВт, размер ВхШхД 3185х2750х6930 мм, модели КВа-10000 ЛЖ/Гн (ВВ-10000)		комплект
541-301-0211	Котел стальной водогрейный универсальный работающий на газообразном и жидком топливе типа Vitoplex		комплект
541-301-0211-0001	тепловая мощность 1700 кВт		комплект
541-301-0212	Котел стальной, водогрейный двухходовой на газообразном и жидком топливе с комбинированной горелкой, типа ART Boilers КГ		комплект
541-301-0212-0001	тепловая мощность 29 кВт, размер ВхШхД 930х420х880 мм		комплект
541-301-0212-0002	тепловая мощность 58 кВт, размер ВхШхД 1150х610х1100 мм		комплект
541-301-0212-0003	тепловая мощность116 кВт, размер ВхШхД 1460х690х1170 мм		комплект
541-301-0212-0004	тепловая мощность 174 кВт, размер ВхШхД 1610х800х1150 мм		комплект
541-301-0212-0005	тепловая мощность 232 кВт, размер ВхШхД 1900х920х1450 мм		комплект
541-301-0212-0006	тепловая мощность 348 кВт, размер ВхШхД 1890х920х1450 мм		комплект
541-301-0212-0007	тепловая мощность 464 кВт, размер ВхШхД 1610х1050х1930 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-301-0212-0008	тепловая мощность от 580 до 696 кВт, размер ВхШхД 1550х1100х2126 мм		комплект
541-301-0212-0009	тепловая мощность от 750 до 928 кВт, размер ВхШхД 1650х1250х2280 мм		комплект
541-301-0212-0010	тепловая мощность от 1044 до 1160 кВт, размер ВхШхД 1700х1250х2600 мм		комплект
541-301-0212-0011	тепловая мощность от 1260 до 1392 кВт, размер ВхШхД 1950х1500х2970 мм		комплект
541-301-0212-0012	тепловая мощность от 1508 до 1740 кВт, размер ВхШхД 2130х1500х3330 мм		комплект
541-301-0212-0013	тепловая мощность от 2000 до 2500 кВт, размер ВхШхД 2400х1800х3350 мм		комплект
541-301-0212-0014	тепловая мощность 3000 кВт, размер ВхШхД 2675х2100х4110 мм		комплект
541-301-0212-0015	тепловая мощность 3500 кВт, размер ВхШхД 2864х2320х4400 мм		комплект
541-301-0213	Котел стальной, водогрейный трехходовой на газообразном и жидком топливе с комбинированной горелкой, типа ART Boilers КГ		комплект
541-301-0213-0001	тепловая мощность от 1600 до 1815 кВт, размер ВхШхД 2400х2260х4455 мм		комплект
541-301-0213-0002	тепловая мощность 2088 кВт, размер ВхШхД 2400х2300х4620 мм		комплект
541-301-0213-0003	тепловая мощность от 2320 до 2520 кВт, размер ВхШхД 2490х2380х4935 мм		комплект
541-301-0213-0004	тепловая мощность 3016 кВт, размер ВхШхД 2640х2530х5275 мм		комплект
541-301-0213-0005	тепловая мощность 3530 кВт, размер ВхШхД 2690х2575х5555 мм		комплект
541-301-0213-0006	тепловая мощность от 4300 до 4540 кВт, размер ВхШхД 2900х2780х6050 мм		комплект
541-301-0213-0007	тепловая мощность 5040 кВт, размер ВхШхД 2980х2480х6270 мм		комплект
541-301-0213-0008	тепловая мощность 6050 кВт, размер ВхШхД 3000х2860х6740 мм		комплект
541-301-0213-0009	тепловая мощность от 6500 до 7060 кВт, размер ВхШхД 3170х2970х6785 мм		комплект
541-301-0213-0010	тепловая мощность 8120 кВт, размер ВхШхД 3290х3110х7170 мм		комплект
541-301-0213-0011	тепловая мощность 9080 кВт, размер ВхШхД 3370х3100х7515 мм		комплект
541-301-0213-0012	тепловая мощность 10080 кВт, размер ВхШхД 3290х3110х7170 мм		комплект
541-301-0213-0013	тепловая мощность 11630 кВт, размер ВхШхД 4095х3870х6948 мм		комплект
541-301-0213-0014	тепловая мощность 15080 кВт, размер ВхШхД 4312х4120х7450 мм		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-301-0213-0015	тепловая мощность 17446 кВт, размер ВхШхД 4432х4306х7972 мм		комплект
541-301-0213-0016	тепловая мощность 23261 кВт, размер ВхШхД 4830х4670х8240 мм		комплект
541-301-0214	Котел стальной, водогрейный двухходовой на газообразном и жидком топливе без горелки, типа METEOR		комплект
541-301-0214-0001	тепловая мощность 120 кВт, модели SK 120		комплект
541-301-0214-0002	тепловая мощность 190 кВт, модели SK 190		комплект
541-301-0214-0003	тепловая мощность 250 кВт, модели SK 250		комплект
541-301-0214-0004	тепловая мощность 300 кВт, модели SK 300		комплект
541-301-0214-0005	тепловая мощность 360 кВт, модели SK 360		комплект
541-301-0214-0006	тепловая мощность 420 кВт, модели SK 420		комплект
541-301-0214-0007	тепловая мощность 500 кВт, модели SK 500		комплект
541-301-0214-0008	тепловая мощность 600 кВт, модели SK 600		комплект
541-301-0214-0009	тепловая мощность 730 кВт, модели SK 730		комплект
541-301-0214-0010	тепловая мощность 820 кВт, модели SK 820		комплект
541-301-0214-0011	тепловая мощность 1040 кВт, модели SK 1040		комплект
541-301-0214-0012	тепловая мощность 1200 кВт, модели SK 1200		комплект
541-301-0214-0013	тепловая мощность 1400 кВт, модели SK 1400		комплект
541-301-0214-0014	тепловая мощность 1850 кВт, модели SK 1850		комплект
541-301-0215	Котел стальной, водогрейный трехходовой на газообразном и жидком топливе без горелки, типа METEOR		комплект
541-301-0215-0001	тепловая мощность 2500 кВт, давление 6 бар, модели UL 2500		комплект
541-301-0215-0002	тепловая мощность 3000 кВт, давление 6 бар, модели UL 3000		комплект
541-301-0215-0003	тепловая мощность 3500 кВт, давление 6 бар, модели UL 3500		комплект
541-301-0215-0004	тепловая мощность 4000 кВт, давление 6 бар, модели UL 4000		комплект
541-301-0215-0005	тепловая мощность 5000 кВт, давление 6 бар, модели UL 5000		комплект
541-301-0215-0006	тепловая мощность 6500 кВт, давление 6 бар, модели UL 6500		комплект
541-301-0215-0007	тепловая мощность 7700 кВт, давление 6 бар, модели UL-K 7700		комплект
541-301-0215-0008	тепловая мощность 9300 кВт, давление 6 бар, модели UL-K 9300		комплект
541-301-0215-0009	тепловая мощность 11200 кВт, давление 6 бар, модели UL-K 11200		комплект
541-301-0215-0010	тепловая мощность 12600 кВт, давление 6 бар, модели UL-K 12600		комплект
541-301-0215-0011	тепловая мощность 14700 кВт, давление 6 бар, модели UL-K 14700		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-301-0215-0012	тепловая мощность 16400 кВт, давление 6 бар, модели UL-K 16400		комплект
541-301-0215-0013	тепловая мощность 19200 кВт, давление 6 бар, модели UL-K 19200		комплект
541-301-0216	Котел стальной водогрейный		
541-301-0300	Котел паровой		
541-301-0301	Котел паровой		
541-301-0500	Водонагреватель		
541-301-0501	Водонагреватель проточный газовый типа Royal		комплект
541-301-0501-0001	с естественной тягой, номинальный проток воды - 10 л/мин, номинальная тепловая мощность - 20 кВт, максимальный расход газа - 2,3 м3/ч, габариты ВхШхГ - 590х340х155 мм, модель JSD-20A3		комплект
541-301-0501-0002	с естественной тягой, номинальный проток воды - 12 л/мин, номинальная тепловая мощность - 24 кВт, максимальный расход газа - 3,0 м3/ч, габариты ВхШхГ - 590х340х155 мм, модель JSD-24A3		комплект
541-301-0501-0003	с принудительной тягой, номинальный проток воды - 10 л/мин, номинальная тепловая мощность - 20 кВт, максимальный расход газа - 2,3 м3/ч, габариты ВхШхГ - 590х340х145 мм, модель JSQ20 C02		комплект
541-301-0501-0004	с принудительной тягой, номинальный проток воды - 12 л/мин, номинальная тепловая мощность - 24 кВт, максимальный расход газа - 3,0 м3/ч, габариты ВхШхГ - 620х330х185 мм, модель JSQ24 C02		комплект
541-301-0501-0005	с принудительной тягой и модуляцией пламени, номинальный проток воды - 16 л/мин, номинальная тепловая мощность - 30 кВт, максимальный расход газа - 3,2 м3/ч, габариты ВхШхГ - 550х350х150 мм, модель JSQ30-F06		комплект
541-301-0502	Водонагреватель проточный электрический типа ЭВАН		
541-301-0502-0001	ЭПВН-48Б, мощность 48 кВт		комплект
541-301-0502-0002	ЭПВН-60, мощность 60 кВт, производительность 2100 л/час		комплект
541-301-0502-0003	ЭПВН-84, мощность 84 кВт, производительность 2100 л/час		комплект
541-301-0503	Водонагреватель от солнечной энергии		комплект
541-301-0503-0001	Гелиосистема ГВС 1000 л в сутки		комплект
541-301-0600	Горелка		
541-301-0601	Горелка комбинированная на газе и дизельном топливе типа Elco модели VGL 6.2100 M/TC		шт.
541-301-0601-0001	двух топливная (Q=1100-2050кВт, N=2,7кВт)		шт.
541-301-0602	Горелка газовая		
541-301-0700	Насос тепловой		
541-301-0701	Насос тепловой типа SunDue		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-301-0701-0001	системы «вода-вода», модели SDW-02 INV		комплект
541-301-0701-0002	системы «вода-вода», модели SDW-05 INV		комплект
541-301-0701-0003	системы «вода-вода», модели SDW-08 INV		комплект
541-301-0701-0004	системы «грунт-вода», модели SDU-01-170		комплект
541-301-0701-0005	системы «грунт-вода», модели SDU-02-170		комплект
541-301-0701-0006	системы «грунт-вода», модели SDU-03-170		комплект
541-301-0701-0007	системы «грунт-вода», модели SDU-04-170		комплект
541-301-0701-0008	системы «грунт-вода», модели SDU-05-170		комплект
541-301-0701-0009	системы «воздух-вода», модели SDAVR-6		комплект
541-301-0701-0010	системы «воздух-вода», модели SDAVR-8		комплект
541-301-0701-0011	системы «воздух-вода», модели SDAVR-10		комплект
541-301-0701-0012	системы «воздух-вода», модели SDAVR-14		комплект
541-301-0701-0013	системы «воздух-вода», модели SDA-20-10		комплект
541-301-0701-0014	системы «воздух-вода», модели SDA-20-20		комплект
541-301-0701-0015	системы «воздух-вода», модели SDA-20-25		комплект
541-301-0701-0016	системы «воздух-вода», модели SDA-20-30		комплект
541-301-0701-0017	системы «вода-воздух», модели SDA-03F		комплект
541-301-0701-0018	системы «вода-воздух», модели SDA-05F		комплект
541-301-0701-0019	системы «вода-воздух», модели SDA-07F		комплект
541-301-0701-0020	системы «вода-воздух», модели SDA-09F		комплект
541-301-0701-0021	винтовой 60 С, модели SDW10-30		комплект
541-301-0701-0022	винтовой 60 С, модели SDW10-50		комплект
541-301-0701-0023	винтовой 60 С, модели SDW10-70		комплект
541-301-0701-0024	винтовой 60 С, модели SDW10-100		комплект
541-301-0701-0025	винтовой 60 С, модели SDW10-130		комплект
541-301-0701-0026	винтовой 60 С, модели SDW10-150		комплект
541-301-0701-0027	винтовой 60 С, модели SDW10-180		комплект
541-301-0701-0028	винтовой 75 С, модели SDW15-130		комплект
541-301-0701-0029	винтовой 75 С, модели SDW15-180		комплект
541-301-0701-0030	винтовой 75 С, модели SDW15-210		комплект
541-301-0702	Блок наружный теплового насоса типа Panasonic		шт.
541-301-0702-0001	холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, системы «воздух-вода», модели AQUAREA WH-UX09HE5		шт.
541-301-0702-0002	холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, системы «воздух-вода», модели AQUAREA WH-UXZ09KE5		шт.
541-301-0702-0003	холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 12 кВт, системы «воздух-вода», модели AQUAREA WH-UX12HE5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-301-0702-0004	холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 12 кВт, системы «воздух-вода», модели AQUAREA WH-UXZ12KE5		шт.
541-301-0702-0005	холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, системы «воздух-вода», модели AQUAREA WH-UX09HE8		шт.
541-301-0702-0006	холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, системы «воздух-вода», модели AQUAREA WH-UXZ09KE8		шт.
541-301-0702-0007	холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 12 кВт, системы «воздух-вода», модели AQUAREA WH-UX12HE8		шт.
541-301-0702-0008	холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 12 кВт, системы «воздух-вода», модели AQUAREA WH-UXZ12KE8		шт.
541-301-0702-0009	холодопроизводительностью 12,2 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, системы «воздух-вода», модели AQUAREA WH-UX16HE8		шт.
541-301-0702-0010	холодопроизводительностью 12,2 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, системы «воздух-вода», модели AQUAREA WH-UXZ16KE8		шт.
541-301-0702-0011	холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, системы «воздух-вода», модели AQUAREA WH-UQ09HE8		шт.
541-301-0702-0012	холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 12 кВт, системы «воздух-вода», модели AQUAREA WH-UQ12HE8		шт.
541-301-0702-0013	холодопроизводительностью 12,2 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, системы «воздух-вода», модели AQUAREA WH-UQ16HE8		шт.
541-301-0703	Блок внутренний теплового насоса типа Panasonic		шт.
541-301-0703-0001	холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, системы «воздух-вода», модели AQUAREA WH-SXC09H3E5		шт.
541-301-0703-0002	холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, системы «воздух-вода», модели AQUAREA WH-SXC09K3E5		шт.
541-301-0703-0003	холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, системы «воздух-вода», модели AQUAREA WH-SXC09K6E5		шт.
541-301-0703-0004	холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, системы «воздух-вода», модели AQUAREA WH-SXC09K3E8		шт.
541-301-0703-0005	холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, системы «воздух-вода», модели AQUAREA WH-SXC09K9E8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-301-0703-0006	холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 12 кВт, системы «воздух-вода», модели AQUAREA WH-SXC12H6E5		шт.
541-301-0703-0007	холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 12 кВт, системы «воздух-вода», модели AQUAREA WH-SXC12K6E5		шт.
541-301-0703-0008	холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, системы насоса «воздух-вода», модели AQUAREA WH-SXC09H3E8		шт.
541-301-0703-0009	холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 12 кВт, системы «воздух-вода», модели AQUAREA WH-SXC12H9E8		шт.
541-301-0703-0010	холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 12 кВт, системы «воздух-вода», модели AQUAREA WH-SXC12K9E8		шт.
541-301-0703-0011	холодопроизводительностью 12,2 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, системы «воздух-вода», модели AQUAREA WH-SXC16H9E8		шт.
541-301-0703-0012	холодопроизводительностью 12,2 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, системы «воздух-вода», модели AQUAREA WH-SXC16K9E8		шт.
541-301-0703-0013	холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, системы «воздух-вода», модели AQUAREA WH-SQC09H3E8		шт.
541-301-0703-0014	холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 12 кВт, системы «воздух-вода», модели AQUAREA WH-SQC12H9E8		шт.
541-301-0703-0015	холодопроизводительностью 12,2 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, системы «воздух-вода», модели AQUAREA WH-SQC16H9E8		шт.
541-301-0800	Оборудование автоматизированной системы управления и диспетчеризации (АСУД)		
541-301-0801	Шкаф управления котлом		
541-301-0801-0001	для водогрейных на газообразном и жидком топливе, типа Pemier теплопроизводительностью от 4 до 30 Гкал, размер 2000х600х400 мм.		комплект
541-301-0801-0002	для водогрейных на газообразном и жидком топливе, типа Pemier теплопроизводительностью от 50 до100 Гкал, размер 2000х800х400 мм.		комплект
541-301-0801-0003	для водогрейных на газообразном и жидком топливе, типа Pemier теплопроизводительностью от 50 до100 Гкал, размер 2000х1000х600 мм.		комплект
541-301-0801-0004	для водогрейных на твердом топливе, типа Pemier теплопроизводительностью от 4до 30 Гкал, размер 2000х600х400 мм.		комплект
541-301-0801-0005	для водогрейных на твердом топливе, типа Pemier теплопроизводительностью 100 Гкал, размер 2000х800х400 мм.		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-301-0801-0006	для паровых на газообразном и жидком топливе, типа Pemier паропроизводительностью от 2,5-25 т пар/ч, размер 2000х600х400 мм.		комплект
541-301-0801-0007	для паровых на твердом топливе, типа Pemier паропроизводительностью от2,5- 25 т пар/ч, размер 2000х600х400 мм.		комплект
541-301-0801-0008	для паровых на газообразном и жидком топливе, типа Pemier паропроизводительностью 50 т пар/ч, размер 2000х800х400 мм.		комплект
541-301-0801-0009	для паровых на твердом топливе, типа Pemier паропроизводительностью от 220—420 т пар/ч, размер 2000х1000х600 мм.		комплект

Группа 541-302. Оборудование для централизованного теплоснабжения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-302-0100	Теплообменник		
541-302-0101	Теплообменник разборной типа HEXONIC для систем отопления (вентиляции), PN 16, материал пластины сталь марки 316 L t1/t2 - 110-70°C; t3/t4 - 65-90°C		комплект
541-302-0101-0001	мощность - 50 кВт; Количество пластин -18, модель JFA-006-P16-18,		комплект
541-302-0101-0002	мощность - 100 кВт; Количество пластин - 34, модель JFA-006-P16-34		комплект
541-302-0101-0003	мощность - 150 кВт; Количество пластин - 50, модель-JFA-006-P16-50		комплект
541-302-0101-0004	мощность - 200 кВт; Количество пластин - 67, модель -JFA-006-P16-67		комплект
541-302-0101-0005	мощность 250 кВт; Количество пластин - 83, модель -JFA-006-P16-83		комплект
541-302-0101-0006	мощность - 300 кВт; Количество пластин - 48, модель - JFB-015-P16-48		комплект
541-302-0101-0007	мощность - 350 кВт; Количество пластин - 30, модель - JFC-025-P16-30		комплект
541-302-0101-0008	мощность - 400 кВт; Количество пластин - 36, модель-JFC-025-P16-36		комплект
541-302-0101-0009	мощность - 450 кВт; Количество пластин - 40, модель -JFC-025-P16-40		комплект
541-302-0101-0010	мощность - 500 кВт; Количество пластин - 44, модель -JFC-025-P16-44		комплект
541-302-0101-0011	мощность - 550 кВт; Количество пластин - 36, модель-JFC-025-P16-36		комплект
541-302-0101-0012	мощность - 600 кВт; Количество пластин - 34, модель -JFC-035-P16-34		комплект
541-302-0101-0013	мощность - 650 кВт; Количество пластин - 36, модель -JFC-035-P16-36		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-302-0101-0014	мощность - 700 кВт; Количество пластин - 40, модель -JFC-035-P16-40		комплект
541-302-0101-0015	мощность - 750 кВт; Количество пластин - 42, модель-JFC-035-P16-42		комплект
541-302-0101-0016	мощность - 800 кВт; Количество пластин - 46, модель-JFC-035-P16-46		комплект
541-302-0101-0017	мощность - 850 кВт; Количество пластин - 48, модель -JFC-035-P16-48		комплект
541-302-0101-0018	мощность - 900 кВт; Количество пластин - 52, модель -JFC-035-P16-52		комплект
541-302-0101-0019	мощность - 950 кВт; Количество пластин - 54, модель-JFC-035-P16-54		комплект
541-302-0101-0020	мощность - 1000 кВт; Количество пластин - 58, модель - HEXONIC -JFC-035-P16-58		комплект
541-302-0101-0021	мощность - 1100 кВт; Количество пластин - 64, модель -JFC-035-P16-64		комплект
541-302-0101-0022	мощность - 1200 кВт; Количество пластин - 64, модель -JFC-035-P16-72		комплект
541-302-0101-0023	мощность - 1300 кВт; Количество пластин - 64, модель-JFC-035-P16-78		комплект
541-302-0101-0024	мощность - 1400 кВт; Количество пластин - 86, модель-JFC-035-P16-86		комплект
541-302-0101-0025	мощность - 1500 кВт; Количество пластин - 96, модель - JFC-035-P16-96		комплект
541-302-0101-0026	мощность - 1600 кВт; Количество пластин - 104, модель -JFC-035-P16-104		комплект
541-302-0101-0027	мощность - 1700 кВт; Количество пластин - 116, модель JFC-035-P16-116		комплект
541-302-0101-0028	мощность - 1800 кВт; Количество пластин - 130, модель JFC-035-P16-130		комплект
541-302-0101-0029	мощность - 1900 кВт; Количество пластин - 146, модель JFC-035-P16-146		комплект
541-302-0101-0030	мощность - 2000 кВт; Количество пластин - 146, модель JFD-030-P16-158		комплект
541-302-0102	Теплообменник разборной типа HEXONIC для систем отопления (вентиляции), PN 16, материал пластины сталь марки 316 L t1/t2 - t1/t2 - 130-75°C; t3/t4 - 70-90°C		комплект
541-302-0102-0001	мощность - 8225 кВт; Количество пластин - 260, модель JFG-100-P16-260		комплект
541-302-0103	Теплообменник утилизационный		
541-302-0103-0001	теплопроизводительность 26567 х 1,1 кВт		шт.
541-302-0104	Теплообменник кожухотрубный		
541-302-0104-0001	Q = 4596,1 кВт, Vтр./Vм.тр. = 0,68/1,12 м3, F = 68,5 м2		шт.
541-302-0200	Воздухонагреватель канальный		
541-302-0201	Нагреватель канальный типа Newatom		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-302-0201-0001	для подогрева воздуха в системе вентиляций модели NWP 60-35/2		шт.
541-302-0202	Воздухонагреватель канальный прямоугольный типа Веза		шт.
541-302-0202-0001	водяной, модели Канал-КВН-40-20-2		шт.
541-302-0202-0002	водяной, модели Канал-КВН-40-20-3		шт.
541-302-0202-0003	водяной, модели Канал-КВН-50-25-2		шт.
541-302-0202-0004	водяной, модели Канал-КВН-50-25-3		шт.
541-302-0202-0005	водяной, модели Канал-КВН-50-30-2		шт.
541-302-0202-0006	водяной модели Канал-КВН-50-30-3		шт.
541-302-0202-0007	водяной модели Канал-КВН-60-30-2		шт.
541-302-0202-0008	водяной модели Канал-КВН-60-30-3		шт.
541-302-0202-0009	водяной модели Канал-КВН-60-35-2		шт.
541-302-0202-0010	водяной модели Канал-КВН-60-35-3		шт.
541-302-0202-0011	водяной модели Канал-КВН-70-40-2		шт.
541-302-0202-0012	водяной модели Канал-КВН-70-40-3		шт.
541-302-0202-0013	водяной модели Канал-КВН-80-50-2		шт.
541-302-0202-0014	водяной модели Канал-КВН-80-50-3		шт.
541-302-0202-0015	водяной модели Канал-КВН-90-50-2		шт.
541-302-0202-0016	водяной модели Канал-КВН-90-50-3		шт.
541-302-0202-0017	водяной модели Канал-КВН-100-50-2		шт.
541-302-0202-0018	водяной модели Канал-КВН-100-50-3		шт.
541-302-0202-0019	электрический, модели Канал-ЭКВ-40-20-6		шт.
541-302-0202-0020	электрический, модели Канал-ЭКВ-40-20-12		шт.
541-302-0202-0021	электрический модели Канал-ЭКВ-50-25-12		шт.
541-302-0202-0022	электрический модели Канал-ЭКВ-50-25-18		шт.
541-302-0202-0023	электрический модели Канал-ЭКВ-50-25-24		шт.
541-302-0202-0024	электрический модели Канал-ЭКВ-50-30-12		шт.
541-302-0202-0025	электрический модели Канал-ЭКВ-50-30-18		шт.
541-302-0202-0026	электрический модели Канал-ЭКВ-50-30-24		шт.
541-302-0202-0027	электрический модели Канал-ЭКВ-50-30-30		шт.
541-302-0202-0028	электрический модели Канал-ЭКВ-60-30-15		шт.
541-302-0202-0029	электрический модели Канал-ЭКВ-60-30-22,5		шт.
541-302-0202-0030	электрический модели Канал-ЭКВ-60-30-30		шт.
541-302-0202-0031	электрический модели Канал-ЭКВ-60-35-15		шт.
541-302-0202-0032	электрический модели Канал-ЭКВ-60-35-22,5		шт.
541-302-0202-0033	электрический модели Канал-ЭКВ-60-35-30		шт.
541-302-0202-0034	электрический, модели Канал-ЭКВ-70-40-30		шт.
541-302-0202-0035	электрический, модели Канал-ЭКВ-70-40-45		шт.
541-302-0202-0036	электрический, модели Канал-ЭКВ-80-50-30		шт.
541-302-0202-0037	электрический модели Канал-ЭКВ-80-50-45		шт.
541-302-0202-0038	электрический модели Канал-ЭКВ-80-50-60		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-302-0202-0039	электрический модели Канал-ЭКВ-90-50-45		шт.
541-302-0202-0040	электрический модели Канал-ЭКВ-90-50-60		шт.
541-302-0202-0041	электрический модели Канал-ЭКВ-100-50-45		шт.
541-302-0202-0042	электрический модели Канал-ЭКВ-100-50-60		шт.
541-302-0203	Воздухонагреватель канальный круглый типа Веза		шт.
541-302-0203-0001	водяной, модели Канал-КВН-К-160-2		шт.
541-302-0203-0002	водяной, модели Канал-КВН-К-160-3		шт.
541-302-0203-0003	водяной, модели Канал-КВН-К-200-2		шт.
541-302-0203-0004	водяной, модели Канал-КВН-К-200-3		шт.
541-302-0203-0005	водяной, модели Канал-КВН-К-250-2		шт.
541-302-0203-0006	водяной, модели Канал-КВН-К-250-3		шт.
541-302-0203-0007	водяной, модели Канал-КВН-К-315-2		шт.
541-302-0203-0008	водяной, модели Канал-КВН-К-315-3		шт.
541-302-0203-0009	электрический, модели Канал-ЭКВ-К-100-0,6		шт.
541-302-0203-0010	электрический, модели Канал-ЭКВ-К-100-1,2		шт.
541-302-0203-0011	электрический, модели Канал-ЭКВ-К-125-1,2		шт.
541-302-0203-0012	электрический, модели Канал-ЭКВ-К-125-1,8		шт.
541-302-0203-0013	электрический, модели Канал-ЭКВ-К-125-3,0		шт.
541-302-0203-0014	электрический, модели Канал-ЭКВ-К-160-1,5		шт.
541-302-0203-0015	электрический, модели Канал-ЭКВ-К-160-3,0		шт.
541-302-0203-0016	электрический, модели Канал-ЭКВ-К-160-4,5		шт.
541-302-0203-0017	электрический, модели Канал-ЭКВ-К-160-6,0		шт.
541-302-0203-0018	электрический, модели Канал-ЭКВ-К-200-3,0		шт.
541-302-0203-0019	электрический, модели Канал-ЭКВ-К-200-4,5		шт.
541-302-0203-0020	электрический, модели Канал-ЭКВ-К-200-6,0		шт.
541-302-0203-0021	электрический, модели Канал-ЭКВ-К-250-3,0		шт.
541-302-0203-0022	электрический, модели Канал-ЭКВ-К-250-4,5		шт.
541-302-0203-0023	электрический, модели Канал-ЭКВ-К-250-7,5		шт.
541-302-0203-0024	электрический, модели Канал-ЭКВ-К-250-9,0		шт.
541-302-0203-0025	электрический, модели Канал-ЭКВ-К-315-3,0		шт.
541-302-0203-0026	электрический, модели Канал-ЭКВ-К-315-6,0		шт.
541-302-0203-0027	электрический, модели Канал-ЭКВ-К-315-9,0		шт.
541-302-0203-0028	электрический, модели Канал-ЭКВ-К-315-12,0		шт.
541-302-0203-0029	электрический, модели Канал-ЭКВ-К-315-15,0		шт.
541-302-0204	Электрокалорифер		
541-302-0204-0001	модели СФО-7/0,6-И1		шт.
541-302-0300	Теплоутилизатор канальный		
541-302-0301	Теплоутилизатор канальный прямоугольный типа Веза		шт.
541-302-0301-0001	модели Канал-ПКТ-40-20		шт.
541-302-0301-0002	модели Канал-ПКТ-50-25		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-302-0301-0003	модели Канал-ПКТ-50-30		шт.
541-302-0301-0004	модели Канал-ПКТ-60-30		шт.
541-302-0301-0005	модели Канал-ПКТ-60-35		шт.
541-302-0301-0006	модели Канал-ПКТ-70-40		шт.
541-302-0301-0007	модели Канал-ПКТ-80-50		шт.
541-302-0301-0008	модели Канал-ПКТ-90-50		шт.
541-302-0301-0009	модели Канал-ПКТ-100-50		шт.
541-302-0302	Теплоутилизатор канальный круглый типа Веза		шт.
541-302-0302-0001	модели Канал-ПКТ-К-100		шт.
541-302-0302-0002	модели Канал-ПКТ-К-125		шт.
541-302-0302-0003	модели Канал-ПКТ-К-160		шт.
541-302-0302-0004	модели Канал-ПКТ-К-200		шт.
541-302-0302-0005	модели Канал-ПКТ-К-250		шт.
541-302-0302-0006	модели Канал-ПКТ-К-315		шт.

Группа 541-303. Оборудование для газоснабжения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-303-0100	Газорегуляторное оборудование		
541-303-0101	Установка испарительная СУГ		комплект
541-303-0101-0001	в шкафном исполнении с электромагнитным клапаном производительностью 50 кг/ч модели TG-KEV-50-SR		комплект
541-303-0101-0002	в шкафном исполнении с электромагнитным клапаном производительностью 100 кг/ч модели TG-KEV-100-SR		комплект
541-303-0101-0003	в шкафном исполнении с электромагнитным клапаном производительностью 150 кг/ч модели TG-KEV-150-SR		комплект
541-303-0101-0004	в шкафном исполнении с электромагнитным клапаном производительностью 200 кг/ч модели TG-KEV-200-SR		комплект
541-303-0101-0005	в шкафном исполнении с электромагнитным клапаном производительностью 300 кг/ч модели TG-KEV-300-SR		комплект
541-303-0101-0006	в шкафном исполнении с электромагнитным клапаном производительностью 400 кг/ч модели TG-KEV-400-SR		комплект
541-303-0101-0007	в шкафном исполнении с электромагнитным клапаном производительностью 500 кг/ч модели TG-KEV-500-SR		комплект
541-303-0101-0008	в шкафном исполнении с электромагнитным клапаном производительностью 600 кг/ч модели TG-KEV-600-SR		комплект
541-303-0101-0009	в шкафном исполнении с электромагнитным клапаном производительностью 700 кг/ч модели TG-KEV-700-SR		комплект
541-303-0101-0010	в шкафном исполнении с электромагнитным клапаном производительностью 800 кг/ч модели TG-KEV-800-SR		комплект
541-303-0101-0011	в шкафном исполнении с электромагнитным клапаном производительностью 900 кг/ч модели TG-KEV-900-SR		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-303-0101-0012	в шкафном исполнении с электромагнитным клапаном производительностью 1000 кг/ч модели TG-KEV-1000-SR		комплект
541-303-0101-0013	в шкафном исполнении с электромагнитным клапаном производительностью 1200 кг/ч модели TG-KEV-1200-SR		комплект
541-303-0102	Пункт газорегуляторный шкафной		комплект
541-303-0102-0001	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2Н-У1 с двумя регуляторами РДГ-50Н и замерным узлом на базе счетчика RVG G-65		комплект
541-303-0102-0002	с двумя линиями редуцирования, без обогрева марки ГРПШ-03М-2У1-1		комплект
541-303-0102-0003	с одним регулятором РДНК-У марки ГРПШ-01-У1		комплект
541-303-0102-0004	с одним регулятором РДНК-У, с газовым обогревом марки ГРПШ-01-У1 с ГО		комплект
541-303-0102-0005	с двумя регуляторами РДНК-У марки ГРПШ-02-2У		комплект
541-303-0102-0006	с регулятором РДСК-50М марки ГРПШ-03М-1У1		комплект
541-303-0102-0007	с регулятором РДСК-50М2 без обогрева марки ГРПШ-03М2-1-У1		комплект
541-303-0102-0008	без обогрева с регулятором РДСК-50М3 марки ГРПШ-03М3-1У1		комплект
541-303-0102-0009	без обогрева с регулятором РДСК-50БМ марки ГРПШ-03БМ-У1		комплект
541-303-0102-0010	с двумя линиями редуцирования, без обогрева с регулятором РДСК-50БМ марки ГРПШ-03БМ-2У1		комплект
541-303-0102-0011	с двумя линиями редуцирования, без обогрева с регулятором РДНК-400 марки ГРПШ-04-2У1		комплект
541-303-0102-0012	с двумя линиями редуцирования, без обогрева с регулятором РДНК-400М марки ГРПШ-05-2У1		комплект
541-303-0102-0013	с двумя линиями редуцирования, без обогрева марки ГРПШ-6		комплект
541-303-0102-0014	с двумя линиями редуцирования, без обогрева марки ГРПШ-07-У1		комплект
541-303-0103	Клапан термозапорный		шт.
541-303-0103-0001	Клапан термозапорный, фланцевый Ду100, Ру16 - КТЗ-100-02-1,6 (Ф)		шт.
541-303-0104	Установка компрессорная СУГ		комплект
541-303-0104-0001	в шкафном исполнении с автоматикой, производительность 30 м3/ч, рабочее давление 1,6 Мпа, номинальная частота вращения двигателя 1500 об/мин, электродвигатель 5,5 кВт, моделиTG-WGCL-75		комплект
541-303-0104-0002	в шкафном исполнении с автоматикой, производительность 60 м3/ч, рабочее давление 1,6 Мпа, номинальная частота вращения двигателя 1500 об/мин, электродвигатель 11 кВт, модели TG-WGCL-150		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-303-0104-0003	в шкафном исполнении с автоматикой, производительность 85 м3/ч, рабочее давление 1,6 Мпа, номинальная частота вращения двигателя 1500 об/мин, электродвигатель 15 кВт, модели TG-GSGC-8500		комплект
541-303-0105	Установка насосная СУГ		комплект
541-303-0105-0001	в шкафном исполнении с узлом слива на три линии производительность 200 л/мин, рабочее давление 1,6 Мпа, номинальная частота вращения двигателя 750 об/мин, электродвигатель 7,5 кВт, модели TG-PV-200		комплект
541-303-0105-0002	в шкафном исполнении для подземных резервуаров производительность 40 л/мин, рабочее давление 1,6 Мпа, номинальная частота вращения двигателя 1500 об/мин, электродвигатель 2,2 кВт, модели TG-PSC-1005		комплект
541-303-0105-0003	в шкафном исполнении для подземных резервуаров производительность 80 л/мин, рабочее давление 1,6 Мпа, номинальная частота вращения двигателя 1500 об/мин, электродвигатель 4 кВт, модели TG-PSC-2005		комплект
541-303-0106	Узел слива-налива СУГ		шт.
541-303-0106-0001	на две линии в шкафном исполнении модели TG-FDU		шт.
541-303-0106-0002	на три линии в шкафном исполнении модели TG-FDU		шт.
541-303-0200	Резервуары для хранения газообразных веществ с испарительной установкой		
541-303-0201	Резервуары для хранения газообразных веществ с испарительной установкой типа FAS		комплект
541-303-0201-0001	Резервуар подземного размещения отопительный 24,9 м3 исполнение "с промышленной крышкой" с комплектной испарительной установкой FAS 2000/60, производительностью 60 кг/ч		комплект

Группа 541-304. Оборудование для холодоснабжения и теплоснабжения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-304-0100	Холодильная установка для кондиционирования воздуха(чиллер)		
541-304-0101	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), с воздушным охлаждением конденсатора, с тепловым насосом, охладительная и нагревательная типа Midea		шт.
541-304-0101-0001	модели MC-SS35/RN1L-B		шт.
541-304-0101-0002	модели MC-SS65/RN1		шт.
541-304-0101-0003	модели MC-SS80/RN1L		шт.
541-304-0101-0004	модели MC-SS130/RN1		шт.
541-304-0101-0005	модели MGBL-F200W/RN1		шт.
541-304-0101-0006	модели MGBL-F250W/RN1		шт.
541-304-0101-0007	модели RHAG100HA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-304-0101-0008	модели RHAG130HA		шт.
541-304-0101-0009	модели RHAG200HA		шт.
541-304-0101-0010	модели RHAG230HA		шт.
541-304-0101-0011	модели RHAG260HA		шт.
541-304-0101-0012	холодопроизводительностью 2500 кВт, модели CCWG700EVD		шт.
541-304-0101-0013	холодопроизводительностью 687 кВт, с функцией драйкулер, модели 1xBY-D3-F4-5W6R54D11350L12F4N-DN125		шт.
541-304-0102	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), с воздушным охлаждением конденсатора, охладительная типа Midea		шт.
541-304-0102-0001	модели SCAG115H		шт.
541-304-0102-0002	модели SCAG135H		шт.
541-304-0102-0003	модели SCAG170H		шт.
541-304-0102-0004	модели SCAG195H		шт.
541-304-0102-0005	модели SCAG210H		шт.
541-304-0102-0006	модели SCAG245H		шт.
541-304-0102-0007	модели SCAG280H		шт.
541-304-0102-0008	модели SCAG295H		шт.
541-304-0102-0009	модели SCAG335H		шт.
541-304-0102-0010	модели SCAG380H		шт.
541-304-0102-0011	модели SCAG420H		шт.
541-304-0102-0012	модели SCAG480H		шт.
541-304-0103	Холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), со спиральным компрессором, пластинчатым теплообменником, осевыми вентиляторами, с фреоном R410A. типа BlueBox		комплект
541-304-0103-0001	модели EPSILON REV 6 холодопроизводительность: 6,65 кВт		комплект
541-304-0103-0002	модели EPSILON REV 8 холодопроизводительность: 7,48 кВт		комплект
541-304-0103-0003	модели EPSILON REV 10 холодопроизводительность: 9,97 кВт		комплект
541-304-0103-0004	модели EPSILON REV 14 холодопроизводительность: 13,29 кВт		комплект
541-304-0103-0005	модели EPSILON REV 16 Холодопроизводительнотсь: 14,8 кВт		комплект
541-304-0103-0006	модели EPSILON REV 18 холодопроизводительность: 17,18 кВт		комплект
541-304-0103-0007	модели EPSILON REV 21 холодопроизводительность: 19,26 кВт		комплект
541-304-0103-0008	модели EPSILON REV 25 холодопроизводительность: 21,07 кВт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-304-0103-0009	модели EPSILON REV 28 холодопроизводительность: 21,07 кВт		комплект
541-304-0103-0010	модели EPSILON REV 31 холодопроизводительность: 29,62 кВт		комплект
541-304-0103-0011	модели EPSILON REV 37 холодопроизводительность: 33,21 кВт		комплект
541-304-0104	Холодильная установка (чиллер) внутреннего исполнения со спиральным компрессором, пластинчатым теплообменником, радиальными вентиляторами, с фреоном R410A. типа BlueBox		комплект
541-304-0104-0001	модели BETA REV 3.2 холодопроизводительность: 40,5 кВт		комплект
541-304-0104-0002	модели BETA REV 4.2 холодопроизводительность: 45,4 кВт		комплект
541-304-0104-0003	модели BETA REV 5.2 холодопроизводительность: 53,1 кВт		комплект
541-304-0104-0004	модели BETA REV 6.2 холодопроизводительность: 59,8 кВт		комплект
541-304-0104-0005	модели BETA REV 7.2 холодопроизводительность: 66,8 кВт		комплект
541-304-0104-0006	модели BETA REV 8.2 холодопроизводительность: 81,1 кВт		комплект
541-304-0104-0007	модели BETA REV 9.2 холодопроизводительность: 93 кВт		комплект
541-304-0104-0008	модели BETA REV 10.2 холодопроизводительность: 102,1 кВт		комплект
541-304-0104-0009	модели BETA REV 12.2 холодопроизводительность: 116,4 кВт		комплект
541-304-0104-0010	модели BETA REV 13.2 холодопроизводительность: 125,4 кВт		комплект
541-304-0104-0011	модели BETA REV 14.4 холодопроизводительность: 137 кВт		комплект
541-304-0104-0012	модели BETA REV 15.2 холодопроизводительность: 146,5 кВт		комплект
541-304-0104-0013	модели BETA REV 16.2 холодопроизводительность: 159,5 кВт		комплект
541-304-0104-0014	модели BETA REV 16.4 холодопроизводительность: 153,6 кВт		комплект
541-304-0104-0015	модели BETA REV 18.4 холодопроизводительность: 189,6 кВт		комплект
541-304-0104-0016	модели BETA REV 20.4 холодопроизводительность: 208,1 кВт		комплект
541-304-0104-0017	модели BETA REV 24.4 холодопроизводительность: 233,8 кВт		комплект
541-304-0105	Холодильная установка (чиллер) со спиральными компрессорами, пластинчатым теплообменником, осевыми вентиляторами, с фреоном R410A, типа BlueBox		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-304-0105-0001	модели ZETA REV 3.2 холодопроизводительность: 40,5 кВт		комплект
541-304-0105-0002	модели ZETA REV 4.2 холодопроизводительность: 45,4 кВт		комплект
541-304-0105-0003	модели ZETA REV 5.2 холодопроизводительность: 53,08 кВт		комплект
541-304-0105-0004	модели ZETA REV 6.2 холодопроизводительность: 59,8 кВт		комплект
541-304-0105-0005	модели ZETA REV 7.2 холодопроизводительность: 66,82 кВт		комплект
541-304-0105-0006	модели ZETA REV 8.2 холодопроизводительность: 81,1 кВт		комплект
541-304-0105-0007	модели ZETA REV 9.2 холодопроизводительность: 93,01 кВт		комплект
541-304-0105-0008	модели ZETA REV10.2 холодопроизводительность: 102,1 кВт		комплект
541-304-0105-0009	модели ZETA REV 12.2 холодопроизводительность: 116,42 кВт		комплект
541-304-0105-0010	модели ZETA REV 13.2 холодопроизводительность: 125,39 кВт		комплект
541-304-0105-0011	модели ZETA REV 14.4 холодопроизводительность: 136,97 кВт		комплект
541-304-0105-0012	модели ZETA REV 15.2 холодопроизводительность: 146,48 кВт		комплект
541-304-0105-0013	модели ZETA REV 16.2 холодопроизводительность: 159,5 кВт		комплект
541-304-0105-0014	модели ZETA REV16.4 холодопроизводительность: 153,64 кВт		комплект
541-304-0105-0015	модели ZETA REV 18.4 холодопроизводительность: 189,6 кВт		комплект
541-304-0105-0016	модели ZETA REV 20.4 холодопроизводительность: 208,12 кВт		комплект
541-304-0105-0017	модели ZETA REV 24.4 холодопроизводительность: 233,77 кВт		комплект
541-304-0106	Модульная холодильная установка класса А для кондиционирования воздуха (чиллер), со спиральными инверторными компрессорами, пластинчатым теплообменником, осевыми вентиляторами и циркуляционным насосом, типа CLINT		комплект
541-304-0106-0001	модели CHA/IK/A 51, холодопроизводительность 12,3 кВт		комплект
541-304-0106-0002	модели CHA/IK/A 61, холодопроизводительность 15,5 кВт		комплект
541-304-0106-0003	модели CHA/IK/A 71, холодопроизводительность 18,8 кВт		комплект
541-304-0106-0004	модели CHA/IK/A 81 холодопроизводительность 22,4 кВт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-304-0107	Модульная холодильная установка класса А для кондиционирования воздуха (чиллер), со спиральными инверторными компрессорами, пластинчатым теплообменником и осевыми вентиляторами, типа CLINT		комплект
541-304-0107-0001	модели CHA/IK/A 91, холодопроизводительность 25,7 кВт		комплект
541-304-0107-0002	модели CHA/IK/A 101, холодопроизводительность 30,4 кВт		комплект
541-304-0107-0003	модели CHA/IK/A 131, холодопроизводительность 35,8 кВт		комплект
541-304-0107-0004	модели CHA/IK/A 151, холодопроизводительность 42,2 кВт		комплект
541-304-0108	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер), со спиральными компрессорами, кожухотрубным теплообменником и осевыми вентиляторами, типа CLINT		комплект
541-304-0108-0001	модели CHA/K 182, холодопроизводительность 48,9 кВт		комплект
541-304-0108-0002	модели CHA/K 202, холодопроизводительность 54,9 кВт		комплект
541-304-0108-0003	модели CHA/K 242, холодопроизводительность 62,3 кВт		комплект
541-304-0108-0004	модели CHA/K 262, холодопроизводительность 73,2 кВт		комплект
541-304-0108-0005	модели CHA/K 302, холодопроизводительность 84,1 кВт		комплект
541-304-0108-0006	модели CHA/K 363, холодопроизводительность 95 кВт		комплект
541-304-0108-0007	модели CHA/K 393, холодопроизводительность 108,8 кВт		комплект
541-304-0108-0008	модели CHA/K 453, холодопроизводительность 128,7 кВт		комплект
541-304-0108-0009	модели CHA/K 524, холодопроизводительность 148,7 кВт		комплект
541-304-0108-0010	модели CHA/K 604, холодопроизводительность 178,6 кВт		комплект
541-304-0108-0011	модели CHA/K 726, холодопроизводительность 199,6 кВт		комплект
541-304-0108-0012	модели CHA/K 786, холодопроизводительность 223,6 кВт		комплект
541-304-0108-0013	модели CHA/K 826, холодопроизводительность 247,5 кВт		комплект
541-304-0108-0014	модели CHA/K 906, холодопроизводительность 269,5 кВт		комплект
541-304-0108-0015	модели CHA/K 1048, холодопроизводительность 301,4 кВт		комплект
541-304-0108-0016	модели CHA/K 1128, холодопроизводительность 327,3 кВт		комплект
541-304-0108-0017	модели CHA/K 1208, холодопроизводительность 366,3 кВт		комплект
541-304-0108-0018	модели CHA/K 13010, холодопроизводительность 403,2 кВт		комплект
541-304-0108-0019	модели CHA/K 15010, холодопроизводительность 444,1 кВт		комплект
541-304-0108-0020	модели CHA/K 16812, холодопроизводительность 509 кВт		комплект
541-304-0108-0021	модели CHA/K 18012, холодопроизводительность 549,9 кВт		комплект
541-304-0108-0022	модели CHA/K 21012, холодопроизводительность 612,8 кВт		комплект
541-304-0108-0023	модели CHA/K 24012, холодопроизводительность 682,6 кВт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-304-0108-0024	модели CHA/K 27012, холодопроизводительность 764,5 кВт		комплект
541-304-0108-0025	модели CHA/K 30012, холодопроизводительность 860,3 кВт		комплект
541-304-0108-0026	модели CHA/K 33012, холодопроизводительность 959,1 кВт		комплект
541-304-0108-0027	модели CHA/K 36012, холодопроизводительность 1059,9 кВт		комплект
541-304-0109	Модульная холодильная установка класса А для кондиционирования воздуха (чиллер), с винтовыми компрессорами, кожухотрубным теплообменником и осевыми вентиляторами, типа CLINT		комплект
541-304-0109-0001	модели CHA/Y/A 1302, холодопроизводительность 262,1 кВт		комплект
541-304-0109-0002	модели CHA/Y/A 1502, холодопроизводительность 312 кВт		комплект
541-304-0109-0003	модели CHA/Y/A 1702, холодопроизводительность 357,8 кВт		комплект
541-304-0109-0004	модели CHA/Y/A 1902, холодопроизводительность 411,6 кВт		комплект
541-304-0109-0005	модели CHA/Y/A 2002, холодопроизводительность 462,4 кВт		комплект
541-304-0109-0006	модели CHA/Y/A 2602, холодопроизводительность 572,2 кВт		комплект
541-304-0109-0007	модели CHA/Y/A 3002, холодопроизводительность 693,8 кВт		комплект
541-304-0109-0008	модели CHA/Y/A 3602, холодопроизводительность 836,5 кВт		комплект
541-304-0109-0009	модели CHA/Y/A 4202, холодопроизводительность 956 кВт		комплект
541-304-0109-0010	модели CHA/Y/A 4802, холодопроизводительность 1132,4 кВт		комплект
541-304-0109-0011	модели CHA/Y/A 5002, холодопроизводительность 1260 кВт		комплект
541-304-0109-0012	модели CHA/Y/A 5002, холодопроизводительность 1393,9 кВт		комплект
541-304-0109-0013	модели CHA/Y/A 6002, холодопроизводительность 1528,3 кВт		комплект
541-304-0110	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер) с жидкостным охлаждением		комплект
541-304-0110-0001	модели YORK YKG5ECP85ESH, Refrigerant Type/Charge (kg) R-134a/463, холодопроизводительность 2257 кВт		комплект
541-304-0110-0002	модели YORK YVWE355CA50A22WAX, холодопроизводительность 2258 кВт		комплект
541-304-0110-0003	Градирня закрытого типа 2715кВт, модели Decsa REF-C-181		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-304-0110-0004	Система откачки и хранения фреона модели YORK YVW		комплект
541-304-0110-0005	Щит управления хладоцентром, модели SMART /AL0136 /ЩУХС		комплект
541-304-0111	Модульная холодильная установка (чиллер) типа Rhoss с гидромодулем (насос сдвоенный Lowara LNT 100-250/110/P4) и антивибрационными опорами		комплект
541-304-0111-0001	модели THEATY 6625 DP2 производительностью по холоду 505,982 кВт, мощностью 218,7 кВт		комплект
541-304-0112	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер) с воздушным охлаждением конденсатора и реверсивным тепловым насосом, с винтовыми компрессорами, пластинчатыми теплообменниками, осевыми вентиляторами, с фреоном R513A, типа BlueBox		комплект
541-304-0112-0001	модели KAPPA Rev HE [R513A] 90.2, холодопроизводительность: 959 кВт		комплект
541-304-0112-0002	модели KAPPA Rev HE [R513A] 115.2, холодопроизводительность: 1222 кВт кВт		комплект
541-304-0113	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер) с воздушным охлаждением конденсатора и реверсивным тепловым насосом, с винтовыми компрессорами, пластинчатыми теплообменниками, осевыми вентиляторами, с фреоном R134A, типа Imas		комплект
541-304-0113-0001	модели LARA - 1010.2, холодопроизводительность: 912,47 кВт		комплект
541-304-0113-0002	модели LARA - 1190.2, холодопроизводительность: 1069,19 кВт		комплект
541-304-0114	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер) с воздушным охлаждением конденсатора, со спиральными компрессорами, пластинчатыми теплообменниками, осевыми вентиляторами, с фреоном R410A, типа BlueBox		комплект
541-304-0114-0001	модели TETRIS 2 10.2, холодопроизводительность: 108,6 кВт		комплект
541-304-0114-0002	модели TETRIS 2 12.2, холодопроизводительность: 118 кВт		комплект
541-304-0114-0003	модели TETRIS 2 13.2, холодопроизводительность: 126 кВт		комплект
541-304-0114-0004	модели TETRIS 2 15.2, холодопроизводительность: 139,4 кВт		комплект
541-304-0114-0005	модели TETRIS 2 16.2, холодопроизводительность: 159,7 кВт		комплект
541-304-0114-0006	модели TETRIS 2 20.3, холодопроизводительность: 194,9 кВт		комплект
541-304-0114-0007	модели TETRIS 2 24.3, холодопроизводительность: 229,5 кВт		комплект
541-304-0114-0008	модели TETRIS 2 27.4, холодопроизводительность: 262,1 кВт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-304-0114-0009	модели TETRIS 2 29.4, холодопроизводительность: 281,1 кВт		комплект
541-304-0114-0010	модели TETRIS 2 32.4, холодопроизводительность: 305,6 кВт		комплект
541-304-0114-0011	модели TETRIS 2 33.4, холодопроизводительность: 334,5 кВт		комплект
541-304-0114-0012	модели TETRIS 2 37.4, холодопроизводительность: 369,2 кВт		комплект
541-304-0114-0013	модели TETRIS 2 41.4, холодопроизводительность: 407,5 кВт		комплект
541-304-0114-0014	модели TETRIS 2 43.6, холодопроизводительность: 426,8 кВт		комплект
541-304-0114-0015	модели TETRIS 2 47.6, холодопроизводительность: 457,4 кВт		комплект
541-304-0114-0016	модели TETRIS 2 50.7, холодопроизводительность: 491,9 кВт		комплект
541-304-0114-0017	модели TETRIS 2 53.8, холодопроизводительность: 524,5 кВт		комплект
541-304-0114-0018	модели TETRIS 2 58.8, холодопроизводительность: 568 кВт		комплект
541-304-0114-0019	модели TETRIS 2 62.8, холодопроизводительность: 611,4 кВт		комплект
541-304-0114-0020	модели TETRIS 2 67.9, холодопроизводительность: 652,6 кВт		комплект
541-304-0114-0021	модели TETRIS 2 70.9, холодопроизводительность: 687,2 кВт		комплект
541-304-0114-0022	модели TETRIS 2 74.10, холодопроизводительность: 719,8 кВт		комплект
541-304-0114-0023	модели TETRIS 2 78.10, холодопроизводительность: 763,2 кВт		комплект
541-304-0114-0024	модели TETRIS 2 80.12, холодопроизводительность: 794,9 кВт		комплект
541-304-0114-0025	модели TETRIS 2 87.12, холодопроизводительность: 853 кВт		комплект
541-304-0114-0026	модели TETRIS 2 93.12, холодопроизводительность: 915 кВт		комплект
541-304-0115	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер) с воздушным охлаждением конденсатора, с винтовыми компрессорами, кожухотрубными теплообменниками, осевыми вентиляторами, с фреоном R134A, типа Carrier		комплект
541-304-0115-0001	модели 30XB-0400, холодопроизводительность: 400кВт		комплект
541-304-0115-0002	модели 30XB-0450, холодопроизводительность: 450кВт		комплект
541-304-0115-0003	модели 30XB-0500, холодопроизводительность: 500кВт		комплект
541-304-0115-0004	модели 30XB-0600, холодопроизводительность: 600кВт		комплект
541-304-0115-0005	модели 30XB-0700, холодопроизводительность: 700кВт		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-304-0115-0006	модели 30XB-0750, холодопроизводительность: 750кВт		комплект
541-304-0115-0007	модели 30XB-0800, холодопроизводительность: 800кВт		комплект
541-304-0115-0008	модели 30XB-0850, холодопроизводительность: 850кВт		комплект
541-304-0115-0009	модели 30XB-0900, холодопроизводительность: 900кВт		комплект
541-304-0115-0010	модели 30XB-1000, холодопроизводительность: 1000кВт		комплект
541-304-0115-0011	модели 30XB-1100, холодопроизводительность: 1100кВт		комплект
541-304-0115-0012	модели 30XB-1200, холодопроизводительность: 1200кВт		комплект
541-304-0115-0013	модели 30XB-1300, холодопроизводительность: 1300кВт		комплект
541-304-0115-0014	модели 30XB-1400, холодопроизводительность: 1400кВт		комплект
541-304-0115-0015	модели 30XB-1500, холодопроизводительность: 1500кВт		комплект
541-304-0116	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер) с воздушным охлаждением конденсатора, со спиральными компрессорами типа DAIKIN		комплект
541-304-0116-0001	холодопроизводительностью Qx = 191,39 кВт, электропотреблением Nуст.= 69,5 кВт, модели EWAT195B-SSB2		комплект
541-304-0116-0002	холодопроизводительностью Qx = 219,0 кВт, электропотреблением Nуст.= 76,2 кВт, модели EWAT220B-XSB2		комплект
541-304-0116-0003	холодопроизводительностью Qx = 448,05 кВт, электропотреблением Nуст.= 140,5 кВт, модели EWAT450B-XSC2		комплект
541-304-0117	Модульная холодильная установка для кондиционирования воздуха (чиллер) с воздушным охлаждением конденсатора, с винтовыми компрессорами, кожухотрубными теплообменниками, осевыми вентиляторами, с фреоном R134A, типа AERMEC		комплект
541-304-0117-0001	холодопроизводительностью Qx = 967,8 кВт, модели NSM4802X°°°°M°00		комплект
541-304-0300	Воздушно-отопительное устройство		
541-304-0301	Тепловая завеса типа VTS		шт.
541-304-0301-0001	12 кВт, модели WING E150		шт.
541-304-0400	Конденсатор для холодильной установки		
541-304-0401	Конденсатор типа Thermokey		шт.
541-304-0401-0001	KH1150.B D V производительностью 25,9 кВт		шт.
541-304-0402	Выносной конденсатор типа Mitsubishi Electric		шт.
541-304-0402-0001	T-MATE2 DX-A B M 14 производительностью 14,8 кВт		шт.
541-304-0402-0002	модели MEGR-MC-E 034		шт.
541-304-0402-0003	модели MEGR-MC-E 049		шт.
541-304-0402-0004	модели MEGR-MC-E 055		шт.
541-304-0402-0005	модели MEGR-MC-E 067		шт.
541-304-0402-0006	модели MEGR-MC-E 082		шт.
541-304-0402-0007	модели MEGR-MC-E 110		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-304-0402-0008	модели MEGR-TF-A 045		шт.
541-304-0402-0009	модели MEGR-TF-A 057		шт.
541-304-0402-0010	модели MEGR-TF-A 065		шт.
541-304-0402-0011	модели MEGR-TF-A 074		шт.
541-304-0402-0012	модели MEGR-TF-A 088		шт.
541-304-0402-0013	модели MEGR-TF-A 130		шт.
541-304-0402-0014	модели MEGR-TF-A 014		шт.
541-304-0402-0015	модели MEGR-TF-A 019		шт.
541-304-0402-0016	модели MEGR-TF-A 028		шт.
541-304-0402-0017	модели MEGR-TF-A 036		шт.
541-304-0500	Теплообменник		
541-304-0501	Теплообменник пластинчатый разборный для системы холодоснабжения, PN 10, Tmax 100°C, потери давления 30кПа, уплотнитель EPDM, пластины из стали AISI304, толщиной 0,5 мм, типа Danfoss		комплект
541-304-0501-0001	мощностью 1122 кВт, X1=5°C/X2=10°C (водный раствор с концентрацией 40% этиленгликоля), X11=7°C/X21=12°C (вода), количество пластин 298 шт, модель XGF 62-IS10-298-TMTL20		комплект
541-304-0502	Теплообменник пластинчатый разборный, PN 10, Tmax 100°C, материал прокладок EPDM, пластины из стали AISI304 толщиной 0,4 мм, типа Danfoss		шт.
541-304-0502-0001	модель XGF 19A, 0-10 пластин		шт.
541-304-0502-0002	модель XGF 19A, 10-20 пластин		шт.
541-304-0502-0003	модель XGF 19A, 20-30 пластин		шт.
541-304-0502-0004	модель XGF 19A, 30-40 пластин		шт.
541-304-0502-0005	модель XGF 19A, 40-50 пластин		шт.
541-304-0502-0006	модель XGF 19A, 50-60 пластин		шт.
541-304-0502-0007	модель XGF 19A, 60-70 пластин		шт.
541-304-0502-0008	модель XGF 19A, 70-80 пластин		шт.
541-304-0502-0009	модель XGF 19A, 80-90 пластин		шт.
541-304-0502-0010	модель XGF 19A, 90-100 пластин		шт.
541-304-0502-0011	модель XGF 21A, 0-10 пластин		шт.
541-304-0502-0012	модель XGF 21A, 10-20 пластин		шт.
541-304-0502-0013	модель XGF 21A, 20-30 пластин		шт.
541-304-0502-0014	модель XGF 21A, 30-40 пластин		шт.
541-304-0502-0015	модель XGF 21A, 40-50 пластин		шт.
541-304-0502-0016	модель XGF 21A, 50-60 пластин		шт.
541-304-0502-0017	модель XGF 21A, 60-70 пластин		шт.
541-304-0502-0018	модель XGF 21A, 70-80 пластин		шт.
541-304-0502-0019	модель XGF 21A, 80-90 пластин		шт.
541-304-0502-0020	модель XGF 21A, 90-100 пластин		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-304-0502-0021	модель XGF 21A, 100-110 пластин		шт.
541-304-0502-0022	модель XGF 21A, 110-120 пластин		шт.
541-304-0502-0023	модель XGF 21A, 120-130 пластин		шт.
541-304-0502-0024	модель XGF 21A, 130-140 пластин		шт.
541-304-0502-0025	модель XGF 21A, 140-150 пластин		шт.
541-304-0502-0026	модель XGF 41, 40-60 пластин		шт.
541-304-0502-0027	модель XGF 41, 60-80 пластин		шт.
541-304-0502-0028	модель XGF 41, 80-100 пластин		шт.
541-304-0502-0029	модель XGF 41, 100-120 пластин		шт.
541-304-0502-0030	модель XGF 41, 120-140 пластин		шт.
541-304-0502-0031	модель XGF 41, 140-160 пластин		шт.
541-304-0502-0032	модель XGF 41, 160-180 пластин		шт.
541-304-0502-0033	модель XGF 41, 180-200 пластин		шт.
541-304-0502-0034	модель XGF 41, 200-220 пластин		шт.
541-304-0502-0035	модель XGF 41, 220-240 пластин		шт.
541-304-0502-0036	модель XGF 41, 240-260 пластин		шт.
541-304-0502-0037	модель XGF 41, 260-280 пластин		шт.
541-304-0502-0038	модель XGF 41, 280-300 пластин		шт.
541-304-0502-0039	модель XGF 47, 10-30 пластин		шт.
541-304-0502-0040	модель XGF 47, 30-50 пластин		шт.
541-304-0502-0041	модель XGF 47, 50-70 пластин		шт.
541-304-0502-0042	модель XGF 47, 70-90 пластин		шт.
541-304-0502-0043	модель XGF 47, 90-110 пластин		шт.
541-304-0502-0044	модель XGF 47, 110-130 пластин		шт.
541-304-0502-0045	модель XGF 47, 130-150 пластин		шт.
541-304-0502-0046	модель XGF 47, 150-170 пластин		шт.
541-304-0502-0047	модель XGF 47, 170-190 пластин		шт.
541-304-0502-0048	модель XGF 47, 190-210 пластин		шт.
541-304-0502-0049	модель XGF 47, 210-230 пластин		шт.
541-304-0502-0050	модель XGF 47, 230-250 пластин		шт.
541-304-0502-0051	модель XGF 47, 250-270 пластин		шт.
541-304-0502-0052	модель XGF 47, 270-290 пластин		шт.
541-304-0502-0053	модель XGF 47, 290-310 пластин		шт.
541-304-0502-0054	модель XGF 62, 100-120 пластин		шт.
541-304-0502-0055	модель XGF 62, 120-140 пластин		шт.
541-304-0502-0056	модель XGF 62, 140-160 пластин		шт.
541-304-0502-0057	модель XGF 62, 160-180 пластин		шт.
541-304-0502-0058	модель XGF 62, 180-200 пластин		шт.
541-304-0502-0059	модель XGF 62, 200-220 пластин		шт.
541-304-0502-0060	модель XGF 62, 220-240 пластин		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-304-0502-0061	модель XGF 62, 240-260 пластин		шт.
541-304-0502-0062	модель XGF 62, 260-280 пластин		шт.
541-304-0502-0063	модель XGF 62, 280-300 пластин		шт.
541-304-0502-0064	модель XGF 62, 300-320 пластин		шт.
541-304-0502-0065	модель XGF 62, 320-340 пластин		шт.
541-304-0502-0066	модель XGF 62, 340-360 пластин		шт.
541-304-0502-0067	модель XGF 62, 360-380 пластин		шт.
541-304-0502-0068	модель XGF 62, 380-400 пластин		шт.
541-304-0502-0069	модель XGF 62, 400-420 пластин		шт.
541-304-0502-0070	модель XGF 62, 420-440 пластин		шт.
541-304-0502-0071	модель XGF 62, 440-460 пластин		шт.
541-304-0502-0072	модель XGF 62, 460-480 пластин		шт.
541-304-0502-0073	модель XGF 62, 480-488 пластин		шт.
541-304-0502-0074	модель XGF 86, 50-70 пластин		шт.
541-304-0502-0075	модель XGF 86, 70-90 пластин		шт.
541-304-0502-0076	модель XGF 86, 90-110 пластин		шт.
541-304-0502-0077	модель XGF 86, 110-130 пластин		шт.
541-304-0502-0078	модель XGF 86, 130-150 пластин		шт.
541-304-0502-0079	модель XGF 86, 150-170 пластин		шт.
541-304-0502-0080	модель XGF 86, 170-190 пластин		шт.
541-304-0502-0081	модель XGF 86, 190-210 пластин		шт.
541-304-0502-0082	модель XGF 86, 210-230 пластин		шт.
541-304-0502-0083	модель XGF 86, 230-250 пластин		шт.
541-304-0502-0084	модель XGF 86, 250-270 пластин		шт.
541-304-0502-0085	модель XGF 86, 270-290 пластин		шт.
541-304-0502-0086	модель XGF 86, 290-310 пластин		шт.
541-304-0502-0087	модель XGF 110, 50-70 пластин		шт.
541-304-0502-0088	модель XGF 110, 70-90 пластин		шт.
541-304-0502-0089	модель XGF 110, 90-110 пластин		шт.
541-304-0502-0090	модель XGF 110, 110-130 пластин		шт.
541-304-0502-0091	модель XGF 110, 130-150 пластин		шт.
541-304-0502-0092	модель XGF 110, 150-170 пластин		шт.
541-304-0502-0093	модель XGF 110, 170-190 пластин		шт.
541-304-0502-0094	модель XGF 110, 190-210 пластин		шт.
541-304-0502-0095	модель XGF 110, 210-230 пластин		шт.
541-304-0502-0096	модель XGF 110, 230-250 пластин		шт.
541-304-0502-0097	модель XGF 110, 250-270 пластин		шт.
541-304-0502-0098	модель XGF 110, 270-290 пластин		шт.
541-304-0502-0099	модель XGF 110, 290-310 пластин		шт.
541-304-0502-0100	модель XGF 110, 310-330 пластин		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-304-0502-0101	модель XGF 110, 330-350 пластин		шт.
541-304-0502-0102	модель XGF 110, 350-370 пластин		шт.
541-304-0502-0103	модель XGF 110, 370-390 пластин		шт.
541-304-0502-0104	модель XGF 110, 390-410 пластин		шт.
541-304-0502-0105	модель XGF 100, 200-220 пластин		шт.
541-304-0502-0106	модель XGF 100, 220-240 пластин		шт.
541-304-0502-0107	модель XGF 100, 240-260 пластин		шт.
541-304-0502-0108	модель XGF 100, 260-280 пластин		шт.
541-304-0502-0109	модель XGF 100, 280-300 пластин		шт.
541-304-0502-0110	модель XGF 100, 300-320 пластин		шт.
541-304-0502-0111	модель XGF 100, 320-340 пластин		шт.
541-304-0502-0112	модель XGF 100, 340-360 пластин		шт.
541-304-0502-0113	модель XGF 100, 360-380 пластин		шт.
541-304-0502-0114	модель XGF 100, 380-400 пластин		шт.
541-304-0502-0115	модель XGF 100, 400-420 пластин		шт.
541-304-0502-0116	модель XGF 100, 420-440 пластин		шт.
541-304-0502-0117	модель XGF 100, 440-460 пластин		шт.
541-304-0502-0118	модель XGF 100, 460-480 пластин		шт.
541-304-0502-0119	модель XGF 100, 480-500 пластин		шт.
541-304-0503	Теплообменник пластинчатый разборный, PN 16, Tmax 150°C, материал прокладок EPDM, пластины из стали AISI316L толщиной 0,5 мм, типа Danfoss		шт.
541-304-0503-0001	модель XGF 4A, 5-10 пластин		шт.
541-304-0503-0002	модель XGF 4A, 10-15 пластин		шт.
541-304-0503-0003	модель XGF 4A, 15-20 пластин		шт.
541-304-0503-0004	модель XGF 4A, 20-25 пластин		шт.
541-304-0503-0005	модель XGF 4A, 25-30 пластин		шт.
541-304-0503-0006	модель XGF 4A, 30-35 пластин		шт.
541-304-0503-0007	модель XGF 4A, 35-40 пластин		шт.
541-304-0503-0008	модель XGF 4A, 40-45 пластин		шт.
541-304-0503-0009	модель XGF 4A, 45-50 пластин		шт.
541-304-0503-0010	модель XGF 4A, 50-55 пластин		шт.
541-304-0503-0011	модель XGF 4A, 55-60 пластин		шт.
541-304-0503-0012	модель XGF 4A, 60-65 пластин		шт.
541-304-0503-0013	модель XGF 4A, 65-69 пластин		шт.
541-304-0503-0014	модель XGF 7A, 5-10 пластин		шт.
541-304-0503-0015	модель XGF 7A, 10-15 пластин		шт.
541-304-0503-0016	модель XGF 7A, 15-20 пластин		шт.
541-304-0503-0017	модель XGF 7A, 20-25 пластин		шт.
541-304-0503-0018	модель XGF 7A, 25-30 пластин		шт.
541-304-0503-0019	модель XGF 7A, 30-35 пластин		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-304-0503-0020	модель XGF 7A, 35-40 пластин		шт.
541-304-0503-0021	модель XGF 7A, 40-45 пластин		шт.
541-304-0503-0022	модель XGF 7A, 45-50 пластин		шт.
541-304-0503-0023	модель XGF 7A, 50-55 пластин		шт.
541-304-0503-0024	модель XGF 7A, 55-60 пластин		шт.
541-304-0503-0025	модель XGF 7A, 60-65 пластин		шт.
541-304-0503-0026	модель XGF 7A, 65-70 пластин		шт.
541-304-0503-0027	модель XGF 7A, 70-75 пластин		шт.
541-304-0503-0028	модель XGF 7A, 75-80 пластин		шт.
541-304-0503-0029	модель XGF 7A, 80-85 пластин		шт.
541-304-0503-0030	модель XGF 7A, 85-87 пластин		шт.
541-304-0503-0031	модель XGF 14A, 5-10 пластин		шт.
541-304-0503-0032	модель XGF 14A, 10-15 пластин		шт.
541-304-0503-0033	модель XGF 14A, 15-20 пластин		шт.
541-304-0503-0034	модель XGF 14A, 20-25 пластин		шт.
541-304-0503-0035	модель XGF 14A, 25-30 пластин		шт.
541-304-0503-0036	модель XGF 14A, 30-35 пластин		шт.
541-304-0503-0037	модель XGF 14A, 35-40 пластин		шт.
541-304-0503-0038	модель XGF 14A, 40-45 пластин		шт.
541-304-0503-0039	модель XGF 14A, 45-50 пластин		шт.
541-304-0503-0040	модель XGF 14A, 50-55 пластин		шт.
541-304-0503-0041	модель XGF 14A, 55-60 пластин		шт.
541-304-0503-0042	модель XGF 14A, 60-65 пластин		шт.
541-304-0503-0043	модель XGF 14A, 65-70 пластин		шт.
541-304-0503-0044	модель XGF 14A, 70-75 пластин		шт.
541-304-0503-0045	модель XGF 14A, 75-80 пластин		шт.
541-304-0503-0046	модель XGF 14A, 80-85 пластин		шт.
541-304-0503-0047	модель XGF 14A, 85-87 пластин		шт.
541-304-0503-0048	модель XGF 19A, 5-10 пластин		шт.
541-304-0503-0049	модель XGF 19A, 10-15 пластин		шт.
541-304-0503-0050	модель XGF 19A, 15-20 пластин		шт.
541-304-0503-0051	модель XGF 19A, 20-25 пластин		шт.
541-304-0503-0052	модель XGF 19A, 25-30 пластин		шт.
541-304-0503-0053	модель XGF 19A, 30-35 пластин		шт.
541-304-0503-0054	модель XGF 19A, 35-40 пластин		шт.
541-304-0503-0055	модель XGF 19A, 40-45 пластин		шт.
541-304-0503-0056	модель XGF 19A, 45-50 пластин		шт.
541-304-0503-0057	модель XGF 19A, 50-55 пластин		шт.
541-304-0503-0058	модель XGF 19A, 55-60 пластин		шт.
541-304-0503-0059	модель XGF 19A, 60-65 пластин		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-304-0503-0060	модель XGF 19A, 65-70 пластин		шт.
541-304-0503-0061	модель XGF 19A, 70-75 пластин		шт.
541-304-0503-0062	модель XGF 19A, 75-80 пластин		шт.
541-304-0503-0063	модель XGF 19A, 80-85 пластин		шт.
541-304-0503-0064	модель XGF 19A, 85-90 пластин		шт.
541-304-0503-0065	модель XGF 19A, 90-95 пластин		шт.
541-304-0503-0066	модель XGF 19A, 95-98 пластин		шт.
541-304-0503-0067	модель XGF 21A, 5-10 пластин		шт.
541-304-0503-0068	модель XGF 21A, 10-15 пластин		шт.
541-304-0503-0069	модель XGF 21A, 15-20 пластин		шт.
541-304-0503-0070	модель XGF 21A, 20-25 пластин		шт.
541-304-0503-0071	модель XGF 21A, 25-30 пластин		шт.
541-304-0503-0072	модель XGF 21A, 30-35 пластин		шт.
541-304-0503-0073	модель XGF 21A, 35-40 пластин		шт.
541-304-0503-0074	модель XGF 21A, 40-45 пластин		шт.
541-304-0503-0075	модель XGF 21A, 45-50 пластин		шт.
541-304-0503-0076	модель XGF 21A, 50-55 пластин		шт.
541-304-0503-0077	модель XGF 21A, 55-60 пластин		шт.
541-304-0503-0078	модель XGF 21A, 60-65 пластин		шт.
541-304-0503-0079	модель XGF 21A, 65-70 пластин		шт.
541-304-0503-0080	модель XGF 21A, 70-75 пластин		шт.
541-304-0503-0081	модель XGF 21A, 75-80 пластин		шт.
541-304-0503-0082	модель XGF 21A, 80-85 пластин		шт.
541-304-0503-0083	модель XGF 21A, 85-90 пластин		шт.
541-304-0503-0084	модель XGF 21A, 90-95 пластин		шт.
541-304-0503-0085	модель XGF 21A, 95-100 пластин		шт.
541-304-0503-0086	модель XGF 21A, 100-105 пластин		шт.
541-304-0503-0087	модель XGF 21A, 105-110 пластин		шт.
541-304-0503-0088	модель XGF 21A, 110-115 пластин		шт.
541-304-0503-0089	модель XGF 21A, 115-120 пластин		шт.
541-304-0503-0090	модель XGF 21A, 120-125 пластин		шт.
541-304-0503-0091	модель XGF 21A, 125-130 пластин		шт.
541-304-0503-0092	модель XGF 21A, 130-135 пластин		шт.
541-304-0503-0093	модель XGF 21A, 135-140 пластин		шт.
541-304-0503-0094	модель XGF 21A, 145-152 пластин		шт.
541-304-0503-0095	модель XGF 47, 80-90 пластин		шт.
541-304-0503-0096	модель XGF 47, 90-100 пластин		шт.
541-304-0503-0097	модель XGF 47, 100-110 пластин		шт.
541-304-0503-0098	модель XGF 47, 110-120 пластин		шт.
541-304-0503-0099	модель XGF 47, 120-130 пластин		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-304-0503-0100	модель XGF 47, 130-140 пластин		шт.
541-304-0503-0101	модель XGF 47, 140-150 пластин		шт.
541-304-0503-0102	модель XGF 47, 150-160 пластин		шт.
541-304-0503-0103	модель XGF 47, 160-170 пластин		шт.
541-304-0503-0104	модель XGF 47, 170-180 пластин		шт.
541-304-0503-0105	модель XGF 47, 180-190 пластин		шт.
541-304-0503-0106	модель XGF 47, 190-200 пластин		шт.
541-304-0503-0107	модель XGF 47, 200-210 пластин		шт.
541-304-0503-0108	модель XGF 47, 210-220 пластин		шт.
541-304-0503-0109	модель XGF 41, 80-90 пластин		шт.
541-304-0503-0110	модель XGF 41, 90-100 пластин		шт.
541-304-0503-0111	модель XGF 41, 100-110 пластин		шт.
541-304-0503-0112	модель XGF 41, 110-120 пластин		шт.
541-304-0503-0113	модель XGF 41, 120-130 пластин		шт.
541-304-0503-0114	модель XGF 41, 130-140 пластин		шт.
541-304-0503-0115	модель XGF 41, 140-150 пластин		шт.
541-304-0503-0116	модель XGF 41, 150-160 пластин		шт.
541-304-0503-0117	модель XGF 41, 160-170 пластин		шт.
541-304-0503-0118	модель XGF 41, 170-180 пластин		шт.
541-304-0503-0119	модель XGF 41, 180-190 пластин		шт.
541-304-0503-0120	модель XGF 41, 190-200 пластин		шт.
541-304-0503-0121	модель XGF 41, 200-210 пластин		шт.
541-304-0503-0122	модель XGF 41, 210-220 пластин		шт.
541-304-0503-0123	модель XGF 41, 220-230 пластин		шт.
541-304-0503-0124	модель XGF 41, 230-240 пластин		шт.
541-304-0503-0125	модель XGF 41, 240-250 пластин		шт.
541-304-0503-0126	модель XGF 41, 250-260 пластин		шт.
541-304-0503-0127	модель XGF 41, 260-270 пластин		шт.
541-304-0503-0128	модель XGF 41, 270-280 пластин		шт.
541-304-0503-0129	модель XGF 86, 80-90 пластин		шт.
541-304-0503-0130	модель XGF 86, 90-100 пластин		шт.
541-304-0503-0131	модель XGF 86, 100-110 пластин		шт.
541-304-0503-0132	модель XGF 86, 110-120 пластин		шт.
541-304-0503-0133	модель XGF 86, 120-130 пластин		шт.
541-304-0503-0134	модель XGF 86, 130-140 пластин		шт.
541-304-0503-0135	модель XGF 86, 140-150 пластин		шт.
541-304-0503-0136	модель XGF 86, 150-160 пластин		шт.
541-304-0503-0137	модель XGF 86, 160-170 пластин		шт.
541-304-0503-0138	модель XGF 86, 170-180 пластин		шт.
541-304-0503-0139	модель XGF 86, 180-190 пластин		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-304-0503-0140	модель XGF 86, 190-200 пластин		шт.
541-304-0503-0141	модель XGF 65, 100-120 пластин		шт.
541-304-0503-0142	модель XGF 65, 120-140 пластин		шт.
541-304-0503-0143	модель XGF 65, 140-160 пластин		шт.
541-304-0503-0144	модель XGF 65, 160-180 пластин		шт.
541-304-0503-0145	модель XGF 65, 180-200 пластин		шт.
541-304-0503-0146	модель XGF 65, 200-220 пластин		шт.
541-304-0503-0147	модель XGF 65, 220-240 пластин		шт.
541-304-0503-0148	модель XGF 65, 240-260 пластин		шт.
541-304-0503-0149	модель XGF 65, 260-280 пластин		шт.
541-304-0503-0150	модель XGF 65, 280-300 пластин		шт.
541-304-0503-0151	модель XGF 65, 300-320 пластин		шт.
541-304-0503-0152	модель XGF 65, 320-340 пластин		шт.
541-304-0503-0153	модель XGF 65, 340-360 пластин		шт.
541-304-0503-0154	модель XGF 65, 360-380 пластин		шт.
541-304-0503-0155	модель XGF 65, 380-400 пластин		шт.
541-304-0503-0156	модель XGF 100, 100-120 пластин		шт.
541-304-0503-0157	модель XGF 100, 120-140 пластин		шт.
541-304-0503-0158	модель XGF 100, 140-160 пластин		шт.
541-304-0503-0159	модель XGF 100, 160-180 пластин		шт.
541-304-0503-0160	модель XGF 100, 180-200 пластин		шт.
541-304-0503-0161	модель XGF 100, 200-220 пластин		шт.
541-304-0503-0162	модель XGF 100, 220-240 пластин		шт.
541-304-0503-0163	модель XGF 100, 240-260 пластин		шт.
541-304-0503-0164	модель XGF 100, 260-280 пластин		шт.
541-304-0503-0165	модель XGF 100, 280-300 пластин		шт.
541-304-0506	Теплообменник пластинчатый разборный для системы холодоснабжения		

Группа 541-305. Оборудование топливоснабжения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-305-0100	Резервуар с топливораздаточным оборудованием		
541-305-0101	Резервуар с топливораздаточным оборудованием		комплект
541-305-0101-0001	Резервуар однокамерный, общая вместимость 25 м3, с топливораздаточным оборудование		комплект

Группа 541-306. Оборудование для блочно-модульной котельной

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-306-0100	Установка котельная блочно-модульная		
541-306-0101	Установка котельная блочно-модульная на газообразном и жидком топливе		комплект
541-306-0101-0001	с тепловой мощностью 696 кВт, с 2 котлами типа ART Boilers		комплект
541-306-0101-0002	с тепловой мощностью 1160 кВт, с 2 котлами типа ART Boilers		комплект
541-306-0101-0003	с тепловой мощностью 1392 кВт, с 2 котлами типа ART Boilers		комплект
541-306-0101-0004	с тепловой мощностью 1740 кВт, с 2 котлами типа ART Boilers		комплект
541-306-0101-0005	с тепловой мощностью 2088 кВт, с 3 котлами типа ART Boilers		комплект
541-306-0101-0006	с тепловой мощностью 2088 кВт, с 2 котлами типа ART Boilers		комплект
541-306-0101-0007	с тепловой мощностью 2320 кВт, с 2 котлами типа ART Boilers		комплект
541-306-0101-0008	с тепловой мощностью 2784 кВт, с 2 котлами типа ART Boilers		комплект
541-306-0101-0009	с тепловой мощностью 4640 кВт, с 2 котлами типа ART Boilers		комплект
541-306-0101-0010	2-х трубная, с тепловой мощностью 116 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0011	2-х трубная, с тепловой мощностью 162 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0012	2-х трубная, с тепловой мощностью 232 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0013	2-х трубная, с тепловой мощностью 348 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0014	2-х трубная, с тепловой мощностью 466 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0015	2-х трубная, с тепловой мощностью 582 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0016	2-х трубная, с тепловой мощностью 700 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0017	2-х трубная, с тепловой мощностью 930 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0018	2-х трубная, с тепловой мощностью 1160 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0019	2-х трубная, с тепловой мощностью 1280 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0020	2-х трубная, с тепловой мощностью 600 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0021	2-х трубная, с тепловой мощностью 700 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-306-0101-0022	2-х трубная, с тепловой мощностью 800 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0023	2-х трубная, с тепловой мощностью 1000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0024	2-х трубная, с тепловой мощностью 1240 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0025	2-х трубная, с тепловой мощностью 1500 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0026	2-х трубная, с тепловой мощностью 1500 кВт, с 3 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0027	2-х трубная, с тепловой мощностью 1700 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0028	2-х трубная, с тепловой мощностью 1860 кВт, с 3 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0029	2-х трубная, с тепловой мощностью 1800 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0030	2-х трубная, с тепловой мощностью 1900 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0031	2-х трубная, с тепловой мощностью 2000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0032	2-х трубная, с тепловой мощностью 2250 кВт, с 3 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0033	2-х трубная, с тепловой мощностью 2400 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0034	2-х трубная, с тепловой мощностью 2600 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0035	2-х трубная, с тепловой мощностью 2800 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0036	2-х трубная, с тепловой мощностью 2850 кВт, с 3 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0037	2-х трубная, с тепловой мощностью 3200 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0038	2-х трубная, с тепловой мощностью 3600 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0039	2-х трубная, с тепловой мощностью 4000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0040	2-х трубная, с тепловой мощностью 4800 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0041	2-х трубная, с тепловой мощностью 6000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0042	2-х трубная, с тепловой мощностью 6000 кВт, с 3 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0043	2-х трубная, с тепловой мощностью 7000 кВт, с 3 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0044	2-х трубная, с тепловой мощностью 8000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-306-0101-0045	2-х трубная, с тепловой мощностью 9000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0046	2-х трубная, с тепловой мощностью 9000 кВт, с 3 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0047	2-х трубная, с тепловой мощностью 10000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0048	2-х трубная, с тепловой мощностью 10500 кВт, с 3 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0049	2-х трубная, с тепловой мощностью 12000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0050	2-х трубная, с тепловой мощностью 12000 кВт, с 4 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0051	2-х трубная, с тепловой мощностью 14000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0052	2-х трубная, с тепловой мощностью 14000 кВт, с 4 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0053	2-х трубная, с тепловой мощностью 16000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0054	2-х трубная, с тепловой мощностью 16000 кВт, с 4 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0055	2-х трубная, с тепловой мощностью 17000 кВт, с 4 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0056	2-х трубная, с тепловой мощностью 18000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0057	2-х трубная, с тепловой мощностью 18000 кВт, с 3 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0058	2-х трубная, с тепловой мощностью 20000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0059	2-х трубная, с тепловой мощностью 20000 кВт, с 4 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0060	2-х трубная, с тепловой мощностью 24000 кВт, с 4 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0061	2-х трубная, с тепловой мощностью 28000 кВт, с 4 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0062	2-х трубная, с тепловой мощностью 32000 кВт, с 4 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0063	2-х трубная, с тепловой мощностью 36000 кВт, с 4 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0064	2-х трубная, с тепловой мощностью 40000 кВт, с 4 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0065	2-х трубная, с тепловой мощностью 50000 кВт, с 5 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0066	4-х трубная, с тепловой мощностью 116 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0067	4-х трубная, с тепловой мощностью 162 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-306-0101-0068	4-х трубная, с тепловой мощностью 232 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0069	4-х трубная, с тепловой мощностью 348 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0070	4-х трубная, с тепловой мощностью 466 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0071	4-х трубная, с тепловой мощностью 582 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0072	4-х трубная, с тепловой мощностью 700 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0073	4-х трубная, с тепловой мощностью 930 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0074	4-х трубная, с тепловой мощностью 1160 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0075	4-х трубная, с тепловой мощностью 1280 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0076	4-х трубная, с тепловой мощностью 600 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0077	4-х трубная, с тепловой мощностью 700 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0078	4-х трубная, с тепловой мощностью 800 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0079	4-х трубная, с тепловой мощностью 1000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0080	4-х трубная, с тепловой мощностью 1240 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0081	4-х трубная, с тепловой мощностью 1500 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0082	4-х трубная, с тепловой мощностью 1500 кВт, с 3 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0083	4-х трубная, с тепловой мощностью 1700 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0084	4-х трубная, с тепловой мощностью 1860 кВт, с 3 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0085	4-х трубная, с тепловой мощностью 1800 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0086	4-х трубная, с тепловой мощностью 1900 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0087	4-х трубная, с тепловой мощностью 2000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0088	4-х трубная, с тепловой мощностью 2250 кВт, с 3 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0089	4-х трубная, с тепловой мощностью 2400 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0090	4-х трубная, с тепловой мощностью 2600 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-306-0101-0091	4-х трубная, с тепловой мощностью 2800 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0092	4-х трубная, с тепловой мощностью 2850 кВт, с 3 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0093	4-х трубная, с тепловой мощностью 3200 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0094	4-х трубная, с тепловой мощностью 3600 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0095	4-х трубная, с тепловой мощностью 4000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0096	4-х трубная, с тепловой мощностью 4800 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0097	4-х трубная, с тепловой мощностью 6000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0098	4-х трубная, с тепловой мощностью 6000 кВт, с 3 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0101-0099	с тепловой мощностью 8250 кВт, с тремя котлами, типа ART Boilers		комплект
541-306-0101-0100	с тепловой мощностью 10590 кВт, с тремя трехходовыми котлами, типа ART Boilers		комплект
541-306-0101-0101	с тепловой мощностью 9048 кВт, с тремя трехходовыми котлами, типа ART Boilers		комплект
541-306-0102	Установка котельная блочно-модульная на газообразном топливе		комплект
541-306-0102-0001	с тепловой мощностью 1392 кВт, с 2 котлами типа ART Boilers		комплект
541-306-0102-0002	с тепловой мощностью 1392 кВт, с 3 котлами типа ART Boilers		комплект
541-306-0102-0003	с тепловой мощностью 1740 кВт, с 2 котлами типа ART Boilers		комплект
541-306-0102-0004	с тепловой мощностью 1740 кВт, с 3 котлами типа ART Boilers		комплект
541-306-0102-0005	с тепловой мощностью 2088 кВт, с 3 котлами типа ART Boilers		комплект
541-306-0102-0006	с тепловой мощностью 2088 кВт, с 2 котлами типа ART Boilers		комплект
541-306-0102-0007	с тепловой мощностью 2784 кВт, с 3 котлами типа ART Boilers		комплект
541-306-0102-0008	с тепловой мощностью 5040 кВт, с 2 котлами типа ART Boilers		комплект
541-306-0102-0009	с тепловой мощностью 6960 кВт, с 3 котлами типа ART Boilers		комплект
541-306-0102-0010	с тепловой мощностью 13956 кВт, с 4 котлами типа ART Boilers		комплект
541-306-0102-0011	2-х трубная, с тепловой мощностью 116 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-306-0102-0012	2-х трубная, с тепловой мощностью 162 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0013	2-х трубная, с тепловой мощностью 232 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0014	2-х трубная, с тепловой мощностью 348 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0015	2-х трубная, с тепловой мощностью 466 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0016	2-х трубная, с тепловой мощностью 582 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0017	2-х трубная, с тепловой мощностью 700 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0018	2-х трубная, с тепловой мощностью 930 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0019	2-х трубная, с тепловой мощностью 1160 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0020	2-х трубная, с тепловой мощностью 1280 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0021	2-х трубная, с тепловой мощностью 600 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0022	2-х трубная, с тепловой мощностью 700 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0023	2-х трубная, с тепловой мощностью 800 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0024	2-х трубная, с тепловой мощностью 1000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0025	2-х трубная, с тепловой мощностью 1240 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0026	2-х трубная, с тепловой мощностью 1500 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0027	2-х трубная, с тепловой мощностью 1500 кВт, с 3 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0028	2-х трубная, с тепловой мощностью 1700 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0029	2-х трубная, с тепловой мощностью 1860 кВт, с 3 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0030	2-х трубная, с тепловой мощностью 1800 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0031	2-х трубная, с тепловой мощностью 1900 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0032	2-х трубная, с тепловой мощностью 2000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0033	2-х трубная, с тепловой мощностью 2250 кВт, с 3 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0034	2-х трубная, с тепловой мощностью 2400 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-306-0102-0035	2-х трубная, с тепловой мощностью 2600 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0036	2-х трубная, с тепловой мощностью 2800 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0037	2-х трубная, с тепловой мощностью 2850 кВт, с 3 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0038	2-х трубная, с тепловой мощностью 3200 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0039	2-х трубная, с тепловой мощностью 3600 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0040	2-х трубная, с тепловой мощностью 4000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0041	2-х трубная, с тепловой мощностью 4800 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0042	2-х трубная, с тепловой мощностью 6000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0043	2-х трубная, с тепловой мощностью 6000 кВт, с 3 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0044	2-х трубная, с тепловой мощностью 7000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0045	2-х трубная, с тепловой мощностью 8000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0046	2-х трубная, с тепловой мощностью 9000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0047	2-х трубная, с тепловой мощностью 9000 кВт, с 3 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0048	2-х трубная, с тепловой мощностью 10000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0049	2-х трубная, с тепловой мощностью 10500 кВт, с 3 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0050	2-х трубная, с тепловой мощностью 12000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0051	2-х трубная, с тепловой мощностью 12000 кВт, с 4 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0052	2-х трубная, с тепловой мощностью 14000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0053	2-х трубная, с тепловой мощностью 14000 кВт, с 4 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0054	2-х трубная, с тепловой мощностью 16000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0055	2-х трубная, с тепловой мощностью 16000 кВт, с 4 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0056	2-х трубная, с тепловой мощностью 17000 кВт, с 4 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0057	2-х трубная, с тепловой мощностью 18000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-306-0102-0058	2-х трубная, с тепловой мощностью 18000 кВт, с 3 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0059	2-х трубная, с тепловой мощностью 20000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0060	2-х трубная, с тепловой мощностью 20000 кВт, с 4 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0061	2-х трубная, с тепловой мощностью 24000 кВт, с 4 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0062	2-х трубная, с тепловой мощностью 28000 кВт, с 4 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0063	2-х трубная, с тепловой мощностью 32000 кВт, с 4 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0064	2-х трубная, с тепловой мощностью 36000 кВт, с 4 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0065	2-х трубная, с тепловой мощностью 40000 кВт, с 4 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0066	2-х трубная, с тепловой мощностью 50000 кВт, с 5 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0067	4-х трубная, с тепловой мощностью 116 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0068	4-х трубная, с тепловой мощностью 162 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0069	4-х трубная, с тепловой мощностью 232 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0070	4-х трубная, с тепловой мощностью 348 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0071	4-х трубная, с тепловой мощностью 466 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0072	4-х трубная, с тепловой мощностью 582 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0073	4-х трубная, с тепловой мощностью 700 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0074	4-х трубная, с тепловой мощностью 930 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0075	4-х трубная, с тепловой мощностью 1160 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0076	4-х трубная, с тепловой мощностью 1280 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0077	4-х трубная, с тепловой мощностью 600 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0078	4-х трубная, с тепловой мощностью 700 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0079	4-х трубная, с тепловой мощностью 800 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0080	4-х трубная, с тепловой мощностью 1000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-306-0102-0081	4-х трубная, с тепловой мощностью 1240 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0082	4-х трубная, с тепловой мощностью 1500 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0083	4-х трубная, с тепловой мощностью 1500 кВт, с 3 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0084	4-х трубная, с тепловой мощностью 1700 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0085	4-х трубная, с тепловой мощностью 1860 кВт, с 3 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0086	4-х трубная, с тепловой мощностью 1800 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0087	4-х трубная, с тепловой мощностью 1900 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0088	4-х трубная, с тепловой мощностью 2000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0089	4-х трубная, с тепловой мощностью 2250 кВт, с 3 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0090	4-х трубная, с тепловой мощностью 2400 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0091	4-х трубная, с тепловой мощностью 2600 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0092	4-х трубная, с тепловой мощностью 2800 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0093	4-х трубная, с тепловой мощностью 2850 кВт, с 3 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0094	4-х трубная, с тепловой мощностью 3200 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0095	4-х трубная, с тепловой мощностью 3600 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0096	4-х трубная, с тепловой мощностью 4000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0097	4-х трубная, с тепловой мощностью 4800 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0098	4-х трубная, с тепловой мощностью 6000 кВт, с 2 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0099	4-х трубная, с тепловой мощностью 6000 кВт, с 3 котлами, типа BURAN BOILER		комплект
541-306-0102-0100	с тепловой мощностью 3780 кВт, с тремя котлами, типа ART Boilers		комплект
541-306-0102-0101	с тепловой мощностью 5220 кВт, с тремя котлами, типа ART Boilers		комплект
541-306-0103	Установка котельная блочно-модульная на твердом топливе		комплект
541-306-0103-0001	с тепловой мощностью 120 кВт, с 2 котлами, типа ENERGOMODUL		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-306-0103-0002	с тепловой мощностью 160 кВт, с 2 котлами, типа ENERGOMODUL		комплект
541-306-0103-0003	с тепловой мощностью 200 кВт, с 2 котлами, типа ENERGOMODUL		комплект
541-306-0103-0004	с тепловой мощностью 300 кВт, с 2 котлами, типа ENERGOMODUL		комплект
541-306-0103-0005	с тепловой мощностью 400 кВт, с 2 котлами, типа ENERGOMODUL		комплект
541-306-0103-0006	с тепловой мощностью 600 кВт, с 2 котлами, типа ENERGOMODUL		комплект
541-306-0103-0007	с тепловой мощностью 800 кВт, с 2 котлами, типа ENERGOMODUL		комплект
541-306-0103-0008	с тепловой мощностью 1000 кВт, с 2 котлами, типа ENERGOMODUL		комплект
541-306-0103-0009	с тепловой мощностью 1200 кВт, с 2 котлами, типа ENERGOMODUL		комплект
541-306-0103-0010	с тепловой мощностью 1400 кВт, с 2 котлами, типа ENERGOMODUL		комплект
541-306-0103-0011	с тепловой мощностью 1600 кВт, с 2 котлами, типа ENERGOMODUL		комплект
541-306-0103-0012	с тепловой мощностью 2000 кВт, с 2 котлами, типа ENERGOMODUL		комплект
541-306-0103-0013	с тепловой мощностью 2100 кВт, с 3 котлами, типа ENERGOMODUL		комплект
541-306-0103-0014	с тепловой мощностью 2400 кВт, с 3 котлами, типа ENERGOMODUL		комплект
541-306-0103-0015	с тепловой мощностью 3000 кВт, с 3 котлами, типа ENERGOMODUL		комплект
541-306-0103-0016	модели Прогресс-2500		комплект
541-306-0200	Элемент системы дымоудаления для котельной блочно-модульной		
541-306-0201	Труба дымовая		комплект
541-306-0201-0001	на оттяжках, Ду=273 мм, высотой 10 м, типа ENERGOMODUL		комплект
541-306-0201-0002	на оттяжках, Ду=325 мм, высотой 12 м, типа ENERGOMODUL		комплект
541-306-0201-0003	на оттяжках, Ду=325 мм, высотой 18 м, типа ENERGOMODUL		комплект
541-306-0201-0004	на оттяжках, Ду=530 мм, высотой 21 м, типа ENERGOMODUL		комплект
541-306-0201-0005	на оттяжках, Ду=630 мм, высотой 21 м, типа ENERGOMODUL		комплект
541-306-0201-0006	на оттяжках, Ду=630 мм, высотой 22 м, типа ENERGOMODUL		комплект
541-306-0201-0007	на оттяжках, Ду=720 мм, высотой 22 м, типа ENERGOMODUL		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-306-0201-0008	самонесущая, Ду=426 мм, высотой 8 м, типа ENERGOMODUL		комплект
541-306-0201-0009	самонесущая, Ду=530 мм, высотой 10 м, типа ENERGOMODUL		комплект
541-306-0201-0010	самонесущая, Ду=630 мм, высотой 12 м, типа ENERGOMODUL		комплект
541-306-0201-0011	самонесущая, Ду=720 мм, высотой 14 м, типа ENERGOMODUL		комплект
541-306-0201-0012	самонесущая, Ду=820 мм, высотой 16 м, типа ENERGOMODUL		комплект
541-306-0201-0013	самонесущая, Ду=1020 мм, высотой 20 м, типа ENERGOMODUL		комплект
541-306-0201-0014	утепленая, на опорной конструкции, H=8-12м, Ду=280-430мм, L=8-12 м, типа ART Boilers		комплект
541-306-0201-0015	утепленая, на опорной конструкции, H=13-15м, Ду=280-430мм, L=13-15 м, типа ART Boilers		комплект
541-306-0201-0016	утепленая, на опорной конструкции, H=16-20м, Ду=280-430мм, L=16-20 м, типа ART Boilers		комплект
541-306-0201-0017	утепленая, на опорной конструкции, H=8-12м, Ду=500-600мм, L=8-12 м, типа ART Boilers		комплект
541-306-0201-0018	утепленая, на опорной конструкции, H=13-15м, Ду=500-600мм, L=13-15 м, типа ART Boilers		комплект
541-306-0201-0019	утепленая, на опорной конструкции, H=16-20м, Ду=500-600мм, L=16-20 м, типа ART Boilers		комплект
541-306-0201-0020	самонесущая, секционная, с площадками обслуживания, модели Д920		комплект

Подраздел 541-4. Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Группа 541-401. Вентиляторы общего и специального назначения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-0100	Вентилятор общего назначения канальный круглый		
541-401-0101	Вентилятор общего назначения канальный круглый типа SHUFT		шт.
541-401-0101-0001	Qmax 250 м3/ч, P 380 Па, N 0,06 кВт, модели TUBE 100XL		шт.
541-401-0101-0002	Qmax 360 м3/ч, P 340 Па, N 0,06 кВт, модели TUBE 125XL		шт.
541-401-0101-0003	Qmax 700 м3/ч, P 400 Па, N=0,09 кВт, модели TUBE 160XL		шт.
541-401-0101-0004	Qmax 1190 м3/ч, P 600 Па, N=0,15 кВт, модели TUBE 200XL		шт.
541-401-0101-0005	Qmax 1300 м3/ч, P 640 Па, N=0,154 кВт, модели TUBE 250XL		шт.
541-401-0101-0006	Qmax 1700 м3/ч, P 700 Па, N=0,2 кВт, модели TUBE 315XL		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-0102	Вентилятор общего назначения канальный круглый типа NED		шт.
541-401-0102-0001	Qмакс 260 м3/ч, P 290 Па, N 0,06 кВт, 2450 об/мин, модели KVR 100/1		шт.
541-401-0102-0002	Qмакс 365 м3/ч, P 290 Па, N 0,071 кВт, 2450 об/мин, модели KVR 125/1		шт.
541-401-0102-0003	Qмакс 700 м3/ч, P 430 Па, N 0,105 кВт, 2550 об/мин, модели KVR 160/1		шт.
541-401-0102-0004	Qмакс 930м3/ч, P 520 Па, N 0,157 кВт, 2600 об/мин, модели KVR 200/1		шт.
541-401-0102-0005	Qмакс 1140 м3/ч, P 595 Па, N 0,230 кВт, 2500 об/мин, модели KVR 250/1		шт.
541-401-0102-0006	Qмакс 1700 м3/ч, P 720 Па, N 0,295 кВт, 2500 об/мин, модели KVR 315/1		шт.
541-401-0103	Вентилятор общего назначения канальный круглый типа Salda		шт.
541-401-0103-0001	Qmax 291 м3/час, P 50 Па, N 68, 2 Вт, модели VKAP 100 LD 3.0		шт.
541-401-0103-0002	Qmax 190 м3/час, P 50 Па, N 47, 4 Вт, модели VKAP 100 MD 3.0		шт.
541-401-0103-0003	Qmax 296 м3/час, P 50 Па, N 69,1 Вт, модели VKAP 125 LD 3.0		шт.
541-401-0103-0004	Qmax 150 м3/час, P 30,3 Па, N 41 Вт, модели VKAP 125 MD 3.0		шт.
541-401-0103-0005	Qmax 596 м3/час, P 50 Па, N 96, 7 Вт, модели VKAP 150 LD 3.0		шт.
541-401-0103-0006	Qmax 668 м3/час, P 50 Па, N 94,1 Вт, модели VKAP 160 LD 3.0		шт.
541-401-0103-0007	Qmax 358 м3/час, P 50 Па, N 68,8 Вт, модели VKAP 160 MD 3.0		шт.
541-401-0103-0008	Qmax 900 м3/час, P 312 Па, N 140 Вт, модели VKAP 200 LD 3.0		шт.
541-401-0103-0009	Qmax 765 м3/час, P 247 Па, N 103 Вт, модели VKAP 200 MD 3.0		шт.
541-401-0103-0010	Qmax 960 м3/час, P 288 Па, N 140 Вт, модели VKAP 250 LD 3.0		шт.
541-401-0103-0011	Qmax 780 м3/час, P 247 Па, N 103 Вт, модели VKAP 250 MD 3.0		шт.
541-401-0103-0012	Qmax 1340 м3/час, P 318 Па, N 278 Вт, модели VKAP 315 LD 3.0		шт.
541-401-0103-0013	Qmax 1230 м3/час, P 404 Па, N 219 Вт, модели VKAP 315 MD 3.0		шт.
541-401-0104	Вентилятор общего назначения канальный круглый типа Systemair		
541-401-0104-0001	N 0,431 кВт, n 1309 об/мин, модели V230		комплект
541-401-0104-0002	N 0,792 кВт, n 1304 об/мин, модели V400		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-0104-0003	N 0,431 кВт, n 1309 об/мин, модели V355		комплект
541-401-0104-0004	P 0,03 кВт, n 2481 об/мин, модели K 100 M sileo		шт.
541-401-0104-0005	P 0,029 кВт, n 2488 об/мин, модели K 125 M sileo		шт.
541-401-0104-0006	P 0,053 кВт, n 2379 об/мин, модели K 150 M Sileo		шт.
541-401-0104-0007	P 0,053 кВт, n 2388 об/мин, модели K 160 M sileo		шт.
541-401-0104-0008	P 0,102 кВт, n 2529 об/мин, модели K 200 M sileo		шт.
541-401-0104-0009	P 0,103 кВт, n 2535 об/мин, модели K 250 M sileo		шт.
541-401-0104-0010	P 0,201 кВт, n 2520 об/мин, модели K 315 M sileo**		шт.
541-401-0105	Вентилятор общего назначения канальный круглый типа Korf		комплект
541-401-0105-0001	N 0,06 кВт, n 2450 об/мин, модели WNK 100/1		комплект
541-401-0105-0002	N 0,105 кВт, n 2550 об/мин, модели WNK 160/1		комплект
541-401-0105-0003	N 0,157 кВт, n 2600 об/мин, модели WNK 200/1		комплект
541-401-0106	Вентилятор общего назначения канальный круглый типа Letex		шт.
541-401-0106-0001	Q 2600 об/мин, P 462 Па, N 0,15 кВт, модели ВВК-200		шт.
541-401-0107	Вентилятор общего назначения канальный круглый типа Веза		шт.
541-401-0107-0001	N=0,65 кВт 1х220х50 Гц 3000 об/мин Q= 250 м3/ч P= 100 Па, модели Канал-ВЕНТ-100		шт.
541-401-0107-0002	N=0,65 кВт 1х220х50 Гц 3000 об/мин Q= 250 м3/ч P= 100 Па, модели Канал-ВЕНТ-125		шт.
541-401-0107-0003	N=0,95 кВт 1х220х50 Гц 3000 об/мин Q= 400 м3/ч P= 200 Па, модели Канал-ВЕНТ-160		шт.
541-401-0107-0004	N=1,4 кВт 1х220х50 Гц 3000 об/мин Q= 800 м3/ч P= 100 Па, модели Канал-ВЕНТ-200		шт.
541-401-0107-0005	N=1,55 кВт 1х220х50 Гц 3000 об/мин Q= 800 м3/ч P= 150 Па, модели Канал-ВЕНТ-250		шт.
541-401-0107-0006	N=2,15 кВт 1х220х50 Гц 3000 об/мин Q= 1000 м3/ч P= 200 Па, модели Канал-ВЕНТ-315		шт.
541-401-0107-0007	N=0,65 кВт 1х220х50 Гц 3000 об/мин Q= 200 м3/ч P= 100 Па, модели Канал-ВЕНТ-ПД-100		шт.
541-401-0107-0008	N=0,65 кВт 1х220х50 Гц 3000 об/мин Q= 250 м3/ч P= 100 Па, модели Канал-ВЕНТ-ПД-125		шт.
541-401-0107-0009	N=0,95 кВт 1х220х50 Гц 3000 об/мин Q= 400 м3/ч P= 200 Па, модели Канал-ВЕНТ-ПД-160		шт.
541-401-0107-0010	N=1,4 кВт 1х220х50 Гц 3000 об/мин Q= 800 м3/ч P= 100 Па, модели Канал-ВЕНТ-ПД-200		шт.
541-401-0107-0011	N=1,55 кВт 1х220х50 Гц 3000 об/мин Q= 800 м3/ч P= 150 Па, модели Канал-ВЕНТ-ПД-250		шт.
541-401-0107-0012	N=2,15 кВт 1х220х50 Гц 3000 об/мин Q= 1000 м3/ч P= 200 Па, модели Канал-ВЕНТ-ПД-315		шт.
541-401-0108	Вентилятор общего назначения канальный		
541-401-0108-0001	с электродвигателем мощностью N=0,75кВт, n=1350 об/мин, L=1677 м3/ч, модели ВЦ 14-46 N2,5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-0108-0002	вытяжной искрозащищенный, L=2560 м3/ч, P=350 Па, N=1,1 кВт, n=2930 об/мин, модели UTR EX 60-35 L/WG.C/V1.B.31-1,1x30.R/УВК-EX.ЭПВ DA04N220/WG.C		шт.
541-401-0108-0003	вытяжной искрозащищенный, L=3295 м3/ч, P=350 Па, N=1,1 кВт, n=2930 об/мин, модели UTR EX 70-40 L/WG.C/V1.B.31-1,1x30.R/УВК-EX.ЭПВ DA04N220/WG.C		шт.
541-401-0109	Вентилятор общего назначения канальный круглый типа VKT		шт.
541-401-0109-0001	модели VKVR(P) 100		шт.
541-401-0109-0002	модели VKVR(P) 125		шт.
541-401-0109-0003	модели VKVR(P) 160		шт.
541-401-0109-0004	модели VKVR(P) 200		шт.
541-401-0109-0005	модели VKVR(P) 250		шт.
541-401-0109-0006	модели VKVR(P) 315		шт.
541-401-0200	Вентилятор общего назначения канальный прямоугольный		
541-401-0201	Вентилятор общего назначения канальный прямоугольный типа SHUFT		шт.
541-401-0201-0001	Qmax 1100 м3/ч, P 268 Па, N 0,33 кВт, модели RFE 400×200-4 VIM		шт.
541-401-0201-0002	Qmax 1300 м3/ч, P 278 Па, N 0,33 кВт, модели RFD 400×200-4 VIM		шт.
541-401-0201-0003	Qmax 1700 м3/ч, P 320 Па, N 0,51 кВт, модели RFE 500×250-4 VIM		шт.
541-401-0201-0004	Qmax 1980 м3/ч, P 340 Па, N 0,49 кВт, модели RFD 500×250-4 VIM		шт.
541-401-0201-0005	Qmax 2500 м3/ч, P 390 Па, N 0,9 кВт, модели RFE 500×300-4 VIM		шт.
541-401-0201-0006	Qmax 2600 м3/ч, P 400 Па, N 0,87 кВт, модели RFD 500×300-4 VIM		шт.
541-401-0201-0007	Qmax 3500 м3/ч, P 460 Па, N 1,6 кВт, модели RFE 600×300-4 VIM		шт.
541-401-0201-0008	Qmax 3600 м3/ч, P 500 Па, N 1,7 кВт, модели RFD 600×300-4 VIM		шт.
541-401-0201-0009	Qmax 4250 м3/ч, P 620 Па, N 2,3 кВт, модели RFE 600×350-4 VIM		шт.
541-401-0201-0010	Qmax 4800 м3/ч, P 650 Па, N 2,2 кВт, модели RFD 600×350-4 VIM		шт.
541-401-0201-0011	Qmax 6000 м3/ч, P 875 Па, N 3,5 кВт, модели RFD 700×400-4 VIM		шт.
541-401-0201-0012	Qmax 6050 м3/ч, P 1050 Па, N 4,8 кВт, модели RFD 800×500-4 VIM		шт.
541-401-0201-0013	Qmax 9000 м3/ч, P 710 Па, N 3,5 кВт, модели RFD 1000x500-6M VIM		шт.
541-401-0201-0014	Qmax 8800 м3/ч, P 1100 Па, N 4,8 кВт, модели RFD 1000×500-4M VIM		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-0202	Вентилятор общего назначения канальный прямоугольный с мотор колесом типа NED		шт.
541-401-0202-0001	Qмакс 1172 м3/ч, P 210 Па, N 0,33 кВт, 1410 об/мин, модели VR 40-20/20.4E		шт.
541-401-0202-0002	Qмакс 1180 м3/ч, P 230 Па, N 0,33 кВт, 1390 об/мин, модели VR 40-20/20.4D		шт.
541-401-0202-0003	Qмакс 1596 м3/ч, P 280 Па, N 0,51 кВт, 1418 об/мин, модели VR 50-25/22.4E		шт.
541-401-0202-0004	Qмакс 1781 м3/ч, P 290 Па, N 0,51 кВт, 1428 об/мин, модели VR 50-25/22.4D		шт.
541-401-0202-0005	Qмакс 1331 м3/ч, P 140 Па, N 0,30 кВт, 952 об/мин, модели VR 50-25/22.6D		шт.
541-401-0202-0006	QLмакс 2408 м3/ч, P 358 Па, N 1,0 кВт, 1390 об/мин, модели VR 50-30/25.4E		шт.
541-401-0202-0007	Qмакс 2585 м3/ч, P 382 Па, N 0,94 кВт, 1461 об/мин, модели VR 50-30/25.4D		шт.
541-401-0202-0008	Qмакс 1722 м3/ч, P 167 Па, N 0,36 кВт, 930 об/мин, модели VR 50-30/25.6D		шт.
541-401-0202-0009	Qмакс 2515 м3/ч, P 415 Па, N 1,25 кВт, 1370 об/мин, модели VR 60-30/28.4E		шт.
541-401-0202-0010	Qмакс 3562м3/ч, P 415Па, N=1,7 кВт, 1415 об/мин, модели VR 60-30/28.4D		шт.
541-401-0202-0011	Qмакс 2330м3/ч, P 226Па, N 0,58 кВт, 955 об/мин, модели VR 60-30/28.6D		шт.
541-401-0202-0012	Qмакс 4510 м3/ч, P 631,6 Па, N 2,2 кВт, 1415 об/мин, модели VR 60-35/31.4D		шт.
541-401-0202-0013	Qмакс 3300 м3/ч, P 269 Па, N 0,8 кВт, 930 об/мин, модели VR 60-35/31.6D		шт.
541-401-0202-0014	Qмакс 5470 м3/ч, P 760 Па, N 3,5 кВт, 1422 об/мин, модели VR 70-40/35.4D		шт.
541-401-0202-0015	Qмакс 3550 м3/ч, P 380 Па, N 0,95 кВт, 925 об/мин, модели VR 70-40/35.6D		шт.
541-401-0202-0016	Qмакс 6400 м3/ч, P 967 Па, N 4,7 кВт, 1415 об/мин, модели VR 80-50/40.4D		шт.
541-401-0202-0017	Qмакс 7360 м3/ч, P 500 Па, N 2,8 кВт, 945 об/мин, модели VR 80-50/40.6D		шт.
541-401-0202-0018	Qмакс 4700 м3/ч, P 306,2 Па, N 2,8 кВт, 701 об/мин, модели VR 80-50/40.8D		шт.
541-401-0202-0019	Qмакс 6558 м3/ч, P 1544,3 Па, N 4,92 кВт, 1265 об/мин, модели VR 90-50/45.4D		шт.
541-401-0202-0020	Qмакс 8033 м3/ч, P 633 Па, N 3,7 кВт, 930 об/мин, модели VR 90-50/45.6D		шт.
541-401-0202-0021	Qмакс 6600 м3/ч, P 368 Па, N 2 кВт, 690 об/мин, модели VR 90-50/45.8D		шт.
541-401-0203	Вентилятор общего назначения канальный прямоугольный с радиальным двигателем прямой посадки типа NED		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-0203-0001	Qмакс 680 м3/ч, P 320 Па, N 0,25 кВт, 2720 об/мин, модели VRN 40-20/18.2D		шт.
541-401-0203-0002	Qмакс 1150 м3/ч, P 410 Па, N 0,25 кВт, 2720 об/мин, модели VRN 50-25/20.2D		шт.
541-401-0203-0003	Qмакс 1685 м3/ч, P 535 Па, N 0,37 кВт, 3000 об/мин, модели VRN 50-25/22R.2D		шт.
541-401-0203-0004	Qмакс 1685 м3/ч, P 535 Па, N 0,37 кВт, 3000 об/мин, модели VRN 50-30/22R.2D		шт.
541-401-0203-0005	Qмакс 2355 м3/ч, P 660 Па, N 0,37 кВт, 3000 об/мин, модели VRN 50-30/25R.2D		шт.
541-401-0203-0006	Qмакс 2400 м3/ч, P 660 Па, N 0,37 кВт, 3000 об/мин, модели VRN 60-30/25R.2D		шт.
541-401-0203-0007	Qмакс 3550 м3/ч, P 830 Па, N 0,75 кВт, 3000 об/мин, модели VRN 60-30/28R.2D		шт.
541-401-0203-0008	Qмакс 3550 м3/ч, P 830 Па, N 0,75 кВт, 3000 об/мин, модели VRN 60-35/28R.2D		шт.
541-401-0203-0009	Qмакс 4700 м3/ч, P 1090 Па, N 1,1 кВт, 3000 об/мин, модели VRN 60-35/31R.2D		шт.
541-401-0203-0010	Qмакс 5800 м3/ч, P 1510 Па, N 1,1 кВт, 3000 об/мин, модели VRN 70-40/31R.2DM		шт.
541-401-0203-0011	Qмакс 4700 м3/ч, P 1090 Па, N 2,2 кВт, 3000 об/мин, модели VRN 70-40/31R.2D		шт.
541-401-0203-0012	Qмакс 6900 м3/ч, P 1380Па, N 2,2кВт, 3000 об/мин, модели VRN 70-40/35R.2D		шт.
541-401-0203-0013	Qмакс 7250 м3/ч, P 1400Па, N 2,2 кВт, 3000 об/мин, модели VRN 80-50/35R.2D		шт.
541-401-0203-0014	Qмакс 8500 м3/ч, P 1410Па, N 3 кВт, 1500 об/мин, модели VRN 80-50/40R.4D		шт.
541-401-0203-0015	Qмакс 7250 м3/ч, P 1400Па, N 2,2 кВт, 3000 об/мин, модели VRN 90-50/35R.2D		шт.
541-401-0203-0016	Qмакс 9900 м3/ч, P 1830Па, N 4 кВт, 3000 об/мин, модели VRN 90-50/40R.2D		шт.
541-401-0203-0017	Qмакс 8500 м3/ч, P 1410Па, N 3 кВт, 1500 об/мин, модели VRN 90-50/40R.4D		шт.
541-401-0203-0018	Qмакс 9900 м3/ч, P 1830Па, N 4 кВт, 3000 об/мин, модели VRN 100-50/40R.2D		шт.
541-401-0203-0019	Qмакс 11500 м3/ч, P 1420Па, N 3 кВт, 1500 об/мин, модели VRN 100-50/45R.4D		шт.
541-401-0204	Вентилятор общего назначения канальный прямоугольный типа Келет		шт.
541-401-0204-0001	Q 130 м³/час, P 48 Па, N 25 Вт, модели AURA 1		шт.
541-401-0205	Вентилятор общего назначения канальный прямоугольный типа Salda		шт.
541-401-0205-0001	Qmax 1100 м3/час, P 50 Па, N 264 Вт, модели VKS 400-200-4 L1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-0205-0002	Qmax 1080 м3/час, P 50 Па, N 241 Вт, модели VKS 400-200-4 L3		шт.
541-401-0205-0003	Qmax 1680 м3/час, P 70 Па, N 500 Вт, модели VKS 500-250-4 L1		шт.
541-401-0205-0004	Qmax 1820 м3/час, P 50 Па, N 560 Вт, модели VKS 500-250-4 L3		шт.
541-401-0205-0005	Qmax 1770 м3/час, P 170 Па, N 630 Вт, модели VKS 500-300-4 L1		шт.
541-401-0205-0006	Qmax 2720 м3/час, P 50 Па, N 1007 Вт, модели VKS 500-300-4 L3		шт.
541-401-0205-0007	Qmax 2510 м3/час, P 130 Па, N 1011 Вт, модели VKS 600-300-4 L1		шт.
541-401-0205-0008	Qmax 3370 м3/час, P 50 Па, N 1500 Вт, модели VKS 600-300-4 L3		шт.
541-401-0205-0009	Qmax 4200 м3/час, P 50 Па, N 2249 Вт, модели VKS 600-350-4 L1		шт.
541-401-0205-0010	Qmax 4500 м3/час, P 50 Па, N 2353 Вт, модели VKS 600-350-4 L3		шт.
541-401-0205-0011	Qmax 5910 м3/час, P 300 Па, N 3490 Вт, модели VKS 700-400-4 L3		шт.
541-401-0205-0012	Qmax 4129 м3/час, P 660 Па, N 4745 Вт, модели VKS 800-500-4 L3		шт.
541-401-0205-0013	Qmax 6622 м3/час, P 100 Па, N 2600 Вт, модели VKS 800-500-6 L3		шт.
541-401-0205-0014	Qmax 6131 м3/час, P 801Па, N 4806 Вт, модели VKS 1000-500-4 L3		шт.
541-401-0206	Вентилятор общего назначения канальный прямоугольный в комплекте с шумоглушителем, регулятором мощности и вентилятором типа Remak		комплект
541-401-0206-0001	5-ти ступенчатым регулятором скорости, шумоглушителем, воздухопроизводительность 1600 м3/час, RP 50-25/22-4D		комплект
541-401-0206-0002	5-ти ступенчатым регулятором скорости, шумоглушителем, воздухопроизводительность 2200 м3/час, RP 50-30/25-4D		комплект
541-401-0206-0003	5-ти ступенчатым регулятором скорости, шумоглушителем, воздухопроизводительность 2200 м3/час, RP 60-30/28-4D		комплект
541-401-0206-0004	5-ти ступенчатым регулятором скорости, шумоглушителем, воздухопроизводительность 2600 м3/час, RP 70-40/35-4D/TRN7D		комплект
541-401-0206-0005	5-ти ступенчатым регулятором скорости, шумоглушителем, воздухопроизводительность 2600 м3/час, RP 80-50/40-6D		комплект
541-401-0206-0006	5-ти ступенчатым регулятором скорости, шумоглушителем, воздухопроизводительность 5650 м3/час, RP 90-50/45-6D		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-0207	Вентилятор общего назначения канальный прямоугольный типа VKT		шт.
541-401-0207-0001	P 2870 м3/час, n 0,55 Па, модели VKV-Vb 500x250 22/2.3		шт.
541-401-0207-0002	P 2870 м3/час, n 0,75 Па, модели VKV-Vb 500x300 25/2.3		шт.
541-401-0207-0003	P 2850 м3/час, n 1,1 Па, модели VKV-Vb 600x300 28/2.3		шт.
541-401-0207-0004	P 2850 м3/час, n 1,5 Па, модели VKV-Vb 600x350 31/2.3		шт.
541-401-0207-0005	P 2870 м3/час, n 3 Па, модели VKV-Vb 700x400 35/2.3		шт.
541-401-0207-0006	P 1430 м3/час, n 3 Па, модели VKV-Vb 800x500 40/4.3		шт.
541-401-0207-0007	P 1430 м3/час, n 5,5 Па, модели VKV-Vb 900x500 40/4.3		шт.
541-401-0207-0008	P 1430 м3/час, n 4 Па, модели VKV-Vb 1000x500 45/4.3		шт.
541-401-0208	Вентилятор общего назначения канальный прямоугольный типа Letex		шт.
541-401-0208-0001	Q 1500 м3/ч, P 380 Па, N 3,5 кВт, модели ВКП 70-40-4Д-3,5/1500/380		шт.
541-401-0209	Вентилятор общего назначения канальный прямоугольный типа Веза		шт.
541-401-0209-0001	Qmax=800 м3/ч, P=150 Па, N=0,33 кВт, 220 В, модели Канал-ПКВ-40-20-4-220		шт.
541-401-0209-0002	Qmax=1000 м3/ч, P=150 Па, N=0,33 кВт, 380 В, модели Канал-ПКВ-40-20-4-380		шт.
541-401-0209-0003	Qmax=1300 м3/ч, P=200 Па, N=0,51 кВт, 220 В, модели Канал-ПКВ-50-25-4-220		шт.
541-401-0209-0004	Qmax=1400 м3/ч, P=200 Па, N=0,49 кВт, 380 В, модели Канал-ПКВ-50-25-4-380		шт.
541-401-0209-0005	Qmax=1650 м3/ч, P=200 Па, N=0,9 кВт, 220 В, модели Канал-ПКВ-50-30-4-220		шт.
541-401-0209-0006	Qmax=1800 м3/ч, P=250 Па, N=0,87 кВт, 380 В, модели Канал-ПКВ-50-30-4-380		шт.
541-401-0209-0007	Qmax=2200 м3/ч, P=350 Па, N=1,6 кВт, 220 В, модели Канал-ПКВ-60-30-4-220		шт.
541-401-0209-0008	Qmax=2500 м3/ч, P=350 Па, N=1,7 кВт, 380 В, модели Канал-ПКВ-60-30-4-380		шт.
541-401-0209-0009	Qmax=1500 м3/ч, P=150 Па, N=0,45 кВт, 380 В, модели Канал-ПКВ-60-30-6-380		шт.
541-401-0209-0010	Qmax=3800 м3/ч, P=400 Па, N=2,2 кВт, 380 В, модели Канал-ПКВ-60-35-4-380		шт.
541-401-0209-0011	Qmax=2500 м3/ч, P=200 Па, N=0,78 кВт, 380 В, модели Канал-ПКВ-60-35-6-380		шт.
541-401-0209-0012	Qmax=4400 м3/ч, P=600 Па, N=3,5 кВт, 380 В, модели Канал-ПКВ-70-40-4-380		шт.
541-401-0209-0013	Qmax=3000 м3/ч, P=200 Па, N=1,15 кВт, 380 В, модели Канал-ПКВ-70-40-6-380		шт.
541-401-0209-0014	Qmax=6000 м3/ч, P=800 Па, N=4,8 кВт, 380 В, модели Канал-ПКВ-80-50-4-380		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-0209-0015	Qmax=4700 м3/ч, P=300 Па, N=2,8 кВт, 380 В, модели Канал-ПКВ-80-50-6-380		шт.
541-401-0209-0016	Qmax=6000 м3/ч, P=500 Па, N=3,5 кВт, 380 В, модели Канал-ПКВ-90-50-6-380		шт.
541-401-0209-0017	Qmax=9000 м3/ч, P=700 Па, N=4,3 кВт, 380 В, модели Канал-ПКВ-100-50-4-380		шт.
541-401-0209-0018	Qmax=9000 м3/ч, P=700 Па, N=4,3 кВт, 380 В, модели Канал-ПКВ-100-50-6-380		шт.
541-401-0209-0019	шумоизолированный корпус, N=0,33 кВт 200 В 1500 об/мин Q= 500 м3/ч P= 200 Па, модели Канал-ПКВ-Ш-40-20-4-220		шт.
541-401-0209-0020	шумоизолированный корпус, N=0,33 кВт 380 В 1500 об/мин Q= 1000 м3/ч P= 150 Па, модели Канал-ПКВ-Ш-40-20-4-380		шт.
541-401-0209-0021	шумоизолированный корпус, N=0,51 кВт 220 В 1500 об/мин Q= 1000 м3/ч P= 250 Па, модели Канал-ПКВ-Ш-50-25-4-220		шт.
541-401-0209-0022	шумоизолированный корпус, N=0,49 кВт 380 В 1500 об/мин Q= 500 м3/ч P= 200 Па, модели Канал-ПКВ-Ш-50-25-4-380		шт.
541-401-0209-0023	шумоизолированный корпус, N=0,9 кВт 220 В 1500 об/мин Q= 1500 м3/ч P= 200 Па, модели Канал-ПКВ-Ш-50-30-4-220		шт.
541-401-0209-0024	шумоизолированный корпус, N=0,87 кВт 380 В 1500 об/мин Q= 1000 м3/ч P= 300 Па, модели Канал-ПКВ-Ш-50-30-4-380		шт.
541-401-0209-0025	шумоизолированный корпус, N=1,6 кВт 220 В 1500 об/мин Q= 2000 м3/ч P= 350 Па, модели Канал-ПКВ-Ш-60-30-4-220		шт.
541-401-0209-0026	шумоизолированный корпус, N=1,7 кВт 380 В 1500 об/мин Q= 2000 м3/ч P= 400 Па, модели Канал-ПКВ-Ш-60-30-4-380		шт.
541-401-0209-0027	шумоизолированный корпус, N=0,45 кВт 380 В 1000 об/мин Q= 1000 м3/ч P= 200 Па, модели Канал-ПКВ-Ш-60-30-6-380		шт.
541-401-0209-0028	шумоизолированный корпус, N=2,2 кВт 380 В 1500 об/мин Q= 2500 м3/ч P= 200 Па, модели Канал-ПКВ-Ш-60-35-4-380		шт.
541-401-0209-0029	шумоизолированный корпус, N=0,78 кВт 380 В 1000 об/мин Q= 1000 м3/ч P= 250 Па, модели Канал-ПКВ-Ш-60-35-6-380		шт.
541-401-0209-0030	шумоизолированный корпус, N=3,5 кВт 380 В 1500 об/мин Q= 4000 м3/ч P= 700 Па, модели Канал-ПКВ-Ш-70-40-4-380		шт.
541-401-0209-0031	шумоизолированный корпус, N=1,15 кВт 380 В 1000 об/мин Q= 6000 м3/ч P= 800 Па, модели Канал-ПКВ-Ш-70-40-6-380		шт.
541-401-0209-0032	шумоизолированный корпус, N=4,8 кВт 380 В 1500 об/мин Q= 6000 м3/ч P= 200 Па, модели Канал-ПКВ-Ш-80-50-4-380		шт.
541-401-0209-0033	шумоизолированный корпус, N=2,8 кВт 380 В 1000 об/мин Q= 8000 м3/ч P= 500 Па, модели Канал-ПКВ-Ш-80-50-6-380		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-0209-0034	шумоизолированный корпус, N=3,5 кВт 380 В 1000 об/мин Q= 6000 м3/ч P= 500 Па, модели Канал-ПКВ-Ш-90-50-6-380		шт.
541-401-0209-0035	шумоизолированный корпус, N=4,3 кВт 380 В 1500 об/мин Q= 10000 м3/ч P= 600 Па, модели Канал-ПКВ-Ш-100-50-6-380		шт.
541-401-0209-0036	N=0,55 кВт 380 В 3000 об/мин Q= 2000 м3/ч P= 600 Па, модели Канал-КВАРК-ЭВО-60-30-25-2-0,55-400		шт.
541-401-0209-0037	N=0,55 кВт 380 В 3000 об/мин Q= 2500 м3/ч P= 400 Па, модели Канал-КВАРК-ЭВО-60-30-28-2-0,55-400		шт.
541-401-0209-0038	N=0,75 кВт 380 В 3000 об/мин Q= 2500 м3/ч P= 600 Па, модели Канал-КВАРК-ЭВО-60-30-28-2-0,75-400		шт.
541-401-0209-0039	N=0,55 кВт 380 В 3000 об/мин Q= 2000 м3/ч P= 600 Па, модели Канал-КВАРК-ЭВО-60-35-28-2-0,55-400		шт.
541-401-0209-0040	N=0,75 кВт 380 В 3000 об/мин Q= 3000 м3/ч P= 200 Па, модели Канал-КВАРК-ЭВО-60-35-28-2-0,75-400		шт.
541-401-0209-0041	N=1,1 кВт 380 В 3000 об/мин Q= 3000 м3/ч P= 600 Па, модели Канал-КВАРК-ЭВО-60-35-31-2-1,1-400		шт.
541-401-0209-0042	N=1,5 кВт 380 В 3000 об/мин Q= 4000 м3/ч P= 600 Па, модели Канал-КВАРК-ЭВО-60-35-31-2-1,5-400		шт.
541-401-0209-0043	N=1,1 кВт 380 В 3000 об/мин Q= 500 м3/ч P= 200 Па, модели Канал-КВАРК-ЭВО-70-40-31-2-1,1-400		шт.
541-401-0209-0044	N=1,5 кВт 380 В 3000 об/мин Q= 4500 м3/ч P= 400 Па, модели Канал-КВАРК-ЭВО-70-40-31-2-1,5-400		шт.
541-401-0209-0045	N=0,37 кВт 220 В 3000 об/мин Q= 400 м3/ч P= 250 Па, модели Канал-КВАРК-П-40-20-18-2-220		шт.
541-401-0209-0046	N=0,37 кВт 220 В 3000 об/мин Q= 800 м3/ч P= 400 Па, модели Канал-КВАРК-П-50-25-20-2-220		шт.
541-401-0209-0047	N=0,55 кВт 220 В 3000 об/мин Q= 1400 м3/ч P= 200 Па, модели Канал-КВАРК-П-50-25-22-2-220		шт.
541-401-0209-0048	N=0,37 кВт 380 В 3000 об/мин Q= 400 м3/ч P= 250 Па, модели Канал-КВАРК-П-40-20-18-2-380		шт.
541-401-0209-0049	N=0,37 кВт 380 В 3000 об/мин Q= 800 м3/ч P= 250 Па, модели Канал-КВАРК-П-50-25-20-2-380		шт.
541-401-0209-0050	N=0,55 кВт 380 В 3000 об/мин Q= 1200 м3/ч P= 300 Па, модели Канал-КВАРК-П-50-25-22-2-380		шт.
541-401-0209-0051	N=0,55 кВт 220 В 3000 об/мин Q= 1200 м3/ч P= 300 Па, модели Канал-КВАРК-П-50-30-22-2-220		шт.
541-401-0209-0052	N=0,55 кВт 220 В 3000 об/мин Q= 1800 м3/ч P= 250 Па Канал-КВАРК-П-50-30-25-2-220		шт.
541-401-0209-0053	N=0,55 кВт 220 В 3000 об/мин Q= 2000 м3/ч P= 100 Па, модели Канал-КВАРК-П-60-30-25-2-220		шт.
541-401-0209-0054	N=0,75 кВт 220 В 3000 об/мин Q= 2000 м3/ч P= 600 Па, модели Канал-КВАРК-П-60-30-28-2-220		шт.
541-401-0209-0055	N=0,75 кВт 220 В 3000 об/мин Q= 2000 м3/ч P= 600 Па, модели Канал-КВАРК-П-60-35-28-2-220		шт.
541-401-0209-0056	N=1,5 кВт 220 В 3000 об/мин Q= 3000 м3/ч P= 800 Па, модели Канал-КВАРК-П-60-35-31-2-220		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-0209-0057	N=1,5 кВт 220 В 3000 об/мин Q= 3000 м3/ч Р= 800 Па, модели Канал-КВАРК-П-70-40-31-2-220		шт.
541-401-0209-0058	N=0,55 кВт 380 В 3000 об/мин Q= 1200 м3/ч Р= 300 Па Канал-КВАРК-П-50-30-22-2-380		шт.
541-401-0209-0059	N=0,55 кВт 380 В 3000 об/мин Q= 1800 м3/ч Р= 200 Па, модели Канал-КВАРК-П-50-30-25-2-380		шт.
541-401-0209-0060	N=0,55 кВт 380 В 3000 об/мин Q= 1600 м3/ч Р= 350 Па, модели Канал-КВАРК-П-60-30-25-2-380		шт.
541-401-0209-0061	N=0,75 кВт 380 В 3000 об/мин Q= 200 м3/ч Р= 600 Па, модели Канал-КВАРК-П-60-30-28-2-380		шт.
541-401-0209-0062	N=1,5 кВт 380 В 3000 об/мин Q= 4000 м3/ч Р= 400 Па, модели Канал-КВАРК-П-60-35-31-2-380		шт.
541-401-0209-0063	N=1,5 кВт 220 В 3000 об/мин Q= 4000 м3/ч Р= 400 Па, модели Канал-КВАРК-П-70-40-31-2-380		шт.
541-401-0209-0064	N=3 кВт 380 В 3000 об/мин Q= 5000 м3/ч Р= 600 Па, модели Канал-КВАРК-П-70-40-35-2-380		шт.
541-401-0209-0065	N=3 кВт 380 В 3000 об/мин Q= 5000 м3/ч Р= 600 Па, модели Канал-КВАРК-П-80-50-35-2-380		шт.
541-401-0209-0066	N=0,75 кВт 380 В 1500 об/мин Q= 4000 м3/ч Р= 200 Па, модели Канал-КВАРК-П-80-50-40-4-380		шт.
541-401-0209-0067	N=4 кВт 380 В 3000 об/мин Q= 5000 м3/ч Р= 600 Па, модели Канал-КВАРК-П-90-50-35-2-380		шт.
541-401-0209-0068	N=5,5 кВт 380 В 3000 об/мин Q= 9000 м3/ч Р= 400 Па, модели Канал-КВАРК-П-90-50-40-2-380		шт.
541-401-0209-0069	N=0,75 кВт 380 В 1500 об/мин Q= 9000 м3/ч Р= 400 Па, модели Канал-КВАРК-П-90-50-40-4-380		шт.
541-401-0209-0070	N=5,5 кВт 380 В 3000 об/мин Q= 9000 м3/ч Р= 400 Па, модели Канал-КВАРК-П-100-50-40-2-380		шт.
541-401-0209-0071	N=4 кВт 380 В 1500 об/мин Q= 5000 м3/ч Р= 200 Па, модели Канал-КВАРК-П-100-50-45-4-380		шт.
541-401-0209-0072	взрывозащищенное исполнение, N=0,37 кВт 380 В 3000 об/мин Q= 800 м3/ч Р= 250 Па, модели Канал-КВАРК-П-В-50-25-20-2-380		шт.
541-401-0209-0073	взрывозащищенное исполнение, N=0,55 кВт 3х380х50 Гц 3000 об/мин Q= 1200 м3/ч Р= 300 Па, модели Канал-КВАРК-П-В-50-25-22-2-380		шт.
541-401-0209-0074	взрывозащищенное исполнение, N=0,55 кВт 3х380х50 Гц 3000 об/мин Q= 1200 м3/ч Р= 300 Па, модели Канал-КВАРК-П-В-50-30-22-2-380		шт.
541-401-0209-0075	взрывозащищенное исполнение, N=0,55 кВт 3х380х50 Гц 3000 об/мин Q= 1800 м3/ч Р= 200 Па, модели Канал-КВАРК-П-В-50-30-25-2-380		шт.
541-401-0209-0076	взрывозащищенное исполнение, N=0,55 кВт 3х380х50 Гц 3000 об/мин Q= 1600 м3/ч Р= 350 Па, модели Канал-КВАРК-П-В-60-30-25-2-380		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-0209-0077	взрывозащищенное исполнение, N=0,75 кВт 3х380х50 Гц 3000 об/мин Q= 200 м3/ч P= 600 Па, модели Канал-КВАРК-П-В-60-30-28-2-380		шт.
541-401-0209-0078	взрывозащищенное исполнение, N=0,75 кВт 1х220х50 Гц 3000 об/мин Q= 2000 м3/ч P= 600 Па, модели Канал-КВАРК-П-В-60-35-28-2-380		шт.
541-401-0209-0079	взрывозащищенное исполнение, N=1,5 кВт 3х380х50 Гц 3000 об/мин Q= 4000 м3/ч P= 400 Па, модели Канал-КВАРК-П-В-60-35-31-2-380		шт.
541-401-0209-0080	взрывозащищенное исполнение, N=1,5 кВт 1х220х50 Гц 3000 об/мин Q= 4000 м3/ч P= 400 Па, модели Канал-КВАРК-П-В-70-40-31-2-380		шт.
541-401-0209-0081	взрывозащищенное исполнение, N=3 кВт 3х380х50 Гц 3000 об/мин Q= 5000 м3/ч P= 600 Па, модели Канал-КВАРК-П-В-70-40-35-2-380		шт.
541-401-0209-0082	взрывозащищенное исполнение, N=3 кВт 3х380х50 Гц 3000 об/мин Q= 5000 м3/ч P= 600 Па, модели Канал-КВАРК-П-В-80-50-35-2-380		шт.
541-401-0209-0083	взрывозащищенное исполнение, N=0,75 кВт 3х380х50 Гц 1500 об/мин Q= 4000 м3/ч P= 200 Па, модели Канал-КВАРК-П-В-80-50-40-4-380		шт.
541-401-0209-0084	взрывозащищенное исполнение, N=4 кВт 3х380х50 Гц 3000 об/мин Q= 5000 м3/ч P= 600 Па, модели Канал-КВАРК-П-В-90-50-35-2-380		шт.
541-401-0209-0085	взрывозащищенное исполнение, N=5,5 кВт 3х380х50 Гц 3000 об/мин Q= 9000 м3/ч P= 400 Па, модели Канал-КВАРК-П-В-90-50-40-2-380		шт.
541-401-0209-0086	взрывозащищенное исполнение, N=0,75 кВт 3х380х50 Гц 1500 об/мин Q= 9000 м3/ч P= 400 Па, модели Канал-КВАРК-П-В-90-50-40-4-380		шт.
541-401-0209-0087	взрывозащищенное исполнение, N=5,5 кВт 3х380х50 Гц 3000 об/мин Q= 9000 м3/ч P= 400 Па, модели Канал-КВАРК-П-В-100-50-40-2-380		шт.
541-401-0209-0088	взрывозащищенное исполнение, N=4 кВт 3х380х50 Гц 1500 об/мин Q= 5000 м3/ч P= 200 Па, модели Канал-КВАРК-П-В-100-50-45-4-380		шт.
541-401-0210	Вентилятор общего назначения канальный прямоугольный типа АВЗ		шт.
541-401-0210-0001	максимальный расход воздуха 1841 м3/ч, частота вращения 2850 об/мин, потребляемая мощность 0.36 кВт, модели DF-50x25-D		шт.
541-401-0210-0002	максимальный расход воздуха 2766 м3/ч, частота вращения 2850 об/мин, потребляемая мощность 0.5 кВт, модели DF-50x30-D		шт.
541-401-0210-0003	максимальный расход воздуха 3880 м3/ч, частота вращения 2850 об/мин, потребляемая мощность 0.74 кВт, модели DF-60x30-D		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-0210-0004	максимальный расход воздуха 5081 м3/ч, частота вращения 2850 об/мин, потребляемая мощность 1,1 кВт, модели DF-60x35-D		шт.
541-401-0210-0005	максимальный расход воздуха 6640 м3/ч, частота вращения 2850 об/мин, потребляемая мощность 1,5 кВт, модели DF-70x40-D		шт.
541-401-0210-0006	максимальный расход воздуха 8104 м3/ч, частота вращения 2850 об/мин, потребляемая мощность 3,0 кВт, модели DF-80x50-D		шт.
541-401-0210-0007	максимальный расход воздуха 9823 м3/ч, частота вращения 2850 об/мин, потребляемая мощность 3,0 кВт, модели DF-90x50-D		шт.
541-401-0210-0008	максимальный расход воздуха 14262 м3/ч, частота вращения 2850 об/мин, потребляемая мощность 4,4 кВт, модели DF-100x50-D		шт.
541-401-0300	Вентилятор общего назначения осевой		
541-401-0301	Вентилятор общего назначения осевой типа Келет		шт.
541-401-0301-0001	вытяжной Q 300 м³/час, N 25Вт, модели ANTEY 150		шт.
541-401-0301-0002	вытяжной Q 500 м³/час, N 30Вт, модели ANTEY 200		шт.
541-401-0301-0003	вытяжной Q 800 м³/час, N 35Вт, модели ANTEY 250		шт.
541-401-0301-0004	вытяжной Q 1100м³/час, N 40Вт, модели ANTEY 300		шт.
541-401-0301-0005	Qвытяжной 300 м³/час, Qприточный 180 м³/час, N 25Вт, модели ANTEY 150R		шт.
541-401-0301-0006	Qвытяжной 500 м³/час, Qприточный 380 м³/час, N 30Вт, модели ANTEY 200R		шт.
541-401-0301-0007	Qвытяжной 800 м³/час, Qприточный 680 м³/час, N 35Вт, модели ANTEY 250R		шт.
541-401-0301-0008	Qвытяжной 1100 м³/час, Qприточный 880 м³/час, N= 40Вт, модели ANTEY 300R		шт.
541-401-0301-0009	Q 27100 м3/ч, N 4,0 кВт, P 300 Па, 1000 об/мин, модели ВОК-200-0,06/2300		комплект
541-401-0302	Вентилятор общего назначения осевой		шт.
541-401-0302-0001	AXF-450-B-0,25/4-GP-4Z		шт.
541-401-0302-0002	AXF-630-G-2/4-GP-4Z		шт.
541-401-0302-0003	AXF-630-G-3/4-GP-4Z		шт.
541-401-0302-0004	модели Вентс 350, Q = 180 м3/час, N = 0,022 кВт, 220-1-50		шт.
541-401-0302-0005	модели Вентс 350, Q = 1260 м3/час, N = 0,150 кВт, 220-1-50		шт.
541-401-0400	Вентилятор общего назначения настенный		
541-401-0401	Вентилятор общего назначения настенный типа Келет		шт.
541-401-0401-0001	Q 130 м³/час, N 12 Вт, P 36 Па, модели SOLO-100LUX		шт.
541-401-0401-0002	Q 240 м³/час, P 45 Па, N 16 Вт, модели SOLO-120LUX		шт.
541-401-0401-0003	Q 150 м³/час, P 60 Па, N 18 Вт, модели SOLO-150LUX		шт.
541-401-0500	Вентилятор общего назначения радиальный		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-0501	Вентилятор общего назначения радиальный типа НЗВ3		шт.
541-401-0501-0001	низкого давления из оцинкованной стали Р 0,25 кВт; n 1500 об/мин; корпус №2,5; модели ВР 86-77м 2.5-0.25/1500		шт.
541-401-0501-0002	низкого давления из оцинкованной стали Р 0,75 кВт; n 3000 об/мин; корпус №2,5; модели ВР 86-77м 2.5-0.75/3000		шт.
541-401-0501-0003	низкого давления из оцинкованной стали Р 0,25 кВт; n 1500 об/мин; корпус №3,15; модели ВР 86-77м 3.15-0.25/1500		шт.
541-401-0501-0004	низкого давления из оцинкованной стали Р 0,75 кВт; n 1500 об/мин; корпус №4,0; модели ВР 86-77м 4-0.75/1500		шт.
541-401-0501-0005	низкого давления из оцинкованной стали Р 1,1 кВт; n 1500 об/мин; корпус №4,0; модели ВР 86-77м 4-1.1/1500 ОП		шт.
541-401-0501-0006	низкого давления из оцинкованной стали Р 5,5 кВт; n 3000 об/мин; корпус №4,0; модели ВР 86-77м 4-5.5/3000		шт.
541-401-0501-0007	низкого давления из оцинкованной стали Р 0,55 кВт; n 1000 об/мин; корпус №5,0; модели ВР 86-77м 5-0.55/1000		шт.
541-401-0501-0008	низкого давления из оцинкованной стали Р 0,75 кВт; n 1000 об/мин; корпус №5,0; модели ВР 86-77м 5-0.75/1000		шт.
541-401-0501-0009	низкого давления из оцинкованной стали Р 2,2 кВт; n 1500 об/мин; корпус №5,0; модели ВР 86-77м 5-2.2/1500		шт.
541-401-0501-0010	низкого давления из оцинкованной стали Р 2,2 кВт; n 1000 об/мин; корпус №6,3; модели ВР 86-77м 6.3-2.2/1000		шт.
541-401-0501-0011	низкого давления из оцинкованной стали Р 5,5 кВт; n 1500 об/мин; корпус №6,3; модели ВР 86-77м 6.3-5.5/1500		шт.
541-401-0501-0012	низкого давления из оцинкованной стали Р 7,5 кВт; n 1500 об/мин; корпус №6,3; модели ВР 86-77м 6.3-7.5/1500		шт.
541-401-0502	Вентилятор общего назначения центробежный		
541-401-0502-0001	L=10130 м3/ч, Р=400 Па, N=1,5кВт, n=930 об/мин, модели KLR-56B-2,2x15-L0-У2, типа Yatai		комплект
541-401-0502-0002	L=11280 м3/ч, Р=400 Па, N=1,5 кВт, n=930 об/мин, модели KLR-56B-2,2x15-L0-У2, типа Yatai		комплект
541-401-0503	Вентилятор общего назначения радиальный		
541-401-0503-0001	с электродвигателем N=1,1 кВт, n=1420 об/мин, L=6000 м3/ч, модели KLR-35B-0.37x15-L0-Y2		шт.
541-401-0503-0002	с электродвигателем N=2,2 кВт, n=1410 об/мин, L=10320 м3/ч, модели KLR-56B-2.2x15-KR-LO-Y2		шт.
541-401-0503-0003	с электродвигателем мощностью N=7,5 кВт, n= 1440 об/мин, L= 20670 м3/ч (B1,B2), модели KLR-71A-7,5x15 L0		шт.
541-401-0503-0004	с электродвигателем N=15 кВт, n=970 об/мин, L=36350 м3/ч (B5, B6), модели KLR-100A-15x10 L0		шт.
541-401-0600	Вентилятор общего назначения крышной		
541-401-0601	Вентилятор общего назначения крышной типа Remak		комплект
541-401-0601-0001	с частотным преобразователем и крышным переходом, воздухопроизводительность 1100 м3/час, модели RF 40/25-2E		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-0601-0002	с частотным преобразователем и крышным переходом, воздухопроизводительность 1950 м3/час, модели RF 56/35-4D		комплект
541-401-0601-0003	с частотным преобразователем и крышным переходом, воздухопроизводительность 1950 м3/час, модели RF 56/35-4E		комплект
541-401-0601-0004	с частотным преобразователем и крышным переходом, воздухопроизводительность 4800 м3/час, модели RF 71/45-4D		комплект
541-401-0601-0005	с частотным преобразователем и крышным переходом, воздухопроизводительность 12500 м3/час, модели RF 100/71-6D/NDH100		комплект
541-401-0601-0006	с частотным преобразователем, воздухопроизводительность 370 м3/ч, 250 Па, модели RF 56/31-4		комплект
541-401-0601-0007	с частотным преобразователем, воздухопроизводительность 540 м3/ч, 300 Па, модели RF 56/35-4		комплект
541-401-0601-0008	с частотным преобразователем, воздухопроизводительность 1280 м3/ч, 370 Па, модели RF 56/40-4		комплект
541-401-0601-0009	с частотным преобразователем, воздухопроизводительность 1870 м3/ч, 390 Па, модели RF 71/45-4		комплект
541-401-0601-0010	с частотным преобразователем, воздухопроизводительность 4070 м3/ч, 460 Па, модели RF 71/50-4		комплект
541-401-0601-0011	с частотным преобразователем, воздухопроизводительность 4900 м3/ч, 500 Па, модели RF 100/71-6		комплект
541-401-0602	Вентилятор общего назначения крышной типа ВЕЗА		
541-401-0602-0001	Р 1,1 кВт; n 3000 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2		комплект
541-401-0602-0002	Р 1,5 кВт; n 3000 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 040 00150/2		комплект
541-401-0602-0003	Р 3 кВт; n 3000 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 040 00300/2		комплект
541-401-0602-0004	Р 1,1 кВт; n 3000 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 045 00110/2		комплект
541-401-0602-0005	Р 2,2 кВт; n 3000 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 045 00220/2		комплект
541-401-0602-0006	Р 5,5 кВт; n 3000 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 045 00550/2		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-0602-0007	Р 1,1 кВт; n 3000 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 050 00110/2		комплект
541-401-0602-0008	в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 050 00550/2 Р 5,5 кВт; n 3000 об/мин		комплект
541-401-0602-0009	Р 7,5 кВт; n 3000 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 050 00750/2		комплект
541-401-0602-0010	Р 1,5 кВт; n 3000 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 056 00150/2		комплект
541-401-0602-0011	Р 3 кВт; n 3000 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 056 00300/2		комплект
541-401-0602-0012	Р 7,5 кВт; n 3000 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 056 00750/2		комплект
541-401-0602-0013	Р 2,2 кВт; n 3000 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 063 00220/2		комплект
541-401-0602-0014	Р 5,5 кВт; n 3000 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 063 00550/2		комплект
541-401-0602-0015	Р 18,5 кВт; n 3000 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 063 01850/2		комплект
541-401-0602-0016	Р 3 кВт; n 3000 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 071 00300/2		комплект
541-401-0602-0017	Р 18,5 кВт; n 3000 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 071 01850/2		комплект
541-401-0602-0018	Р 30 кВт; n 3000 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 071 03000/2		комплект
541-401-0602-0019	Р 2,2 кВт; n 1500 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 080 00220/4		комплект
541-401-0602-0020	Р 4 кВт; n 1500 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 080 00400/4		комплект
541-401-0602-0021	Р 30 кВт; n 3000 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 080 03000/2		комплект
541-401-0602-0022	Р 4 кВт; n 1500 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 090 00400/4		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-0602-0023	Р 11 кВт; n 1500 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 090 01100/4		комплект
541-401-0602-0024	Р 18,5 кВт; n 1500 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 090 01850/4		комплект
541-401-0602-0025	Р 4 кВт; n 1500 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 100 00400/4		комплект
541-401-0602-0026	Р 7,5 кВт; n 1500 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 100 00750/4		комплект
541-401-0602-0027	Р 30 кВт; n 1500 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 100 03000/4		комплект
541-401-0602-0028	Р 5,5 кВт; n 1500 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 112 00550/4		комплект
541-401-0602-0029	Р 30 кВт; n 1500 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 112 03000/4		комплект
541-401-0602-0030	Р 37 кВт; n 1500 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 112 03700/4		комплект
541-401-0602-0031	Р 4 кВт; n 1000 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 125 00400/6		комплект
541-401-0602-0032	Р 11 кВт; n 1500 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 125 01100/4		комплект
541-401-0602-0033	Р 45 кВт; n 1500 об/мин в комплекте с монтажным стаканом, защитным зонтом, модели ВКОП 040 00110/2 ВКОП 125 04500/4		комплект
541-401-0602-0034	Р 0,25кВт; n 1320 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС91-035-Т80-Н-00025/4-У1		шт.
541-401-0602-0035	Р 1,5кВт; n 2820 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС60-035-Т80-Н-00150/2-У1		шт.
541-401-0602-0036	Р 2,2 кВт; n 2820 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС91-035-Т80-Н-00220/2-У1		шт.
541-401-0602-0037	Р 0,37 кВт; n 1320 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС60-040-Т80-Н-00037/4-У1		шт.
541-401-0602-0038	Р 0,55 кВт; n 1410 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС91-040-Т80-Н-00055/4-У1		шт.
541-401-0602-0039	Р 3 кВт; n 2820 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС61-040-ДУ400-Н-00300/2-У1		шт.
541-401-0602-0040	Р 4 кВт; n 2850 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС61-040-ДУ400-Н-00400/2-У1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-0602-0041	Р 0,55 кВт; n 2890 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС91-040-Т80-Н-00550/2-У1		шт.
541-401-0602-0042	Р 0,55 кВт; n 1415 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС60-045-Т80-Н-00055/4-У1		шт.
541-401-0602-0043	с выходом потока в стороны, модели КРОС61-045-Т80-Н-00075/4-У1 0,75 кВт; n 1420 об/мин		шт.
541-401-0602-0044	Р 1,1 кВт n 1420 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС91-045-Т80-Н-00110/4-У1		шт.
541-401-0602-0045	Р 0,25кВт; n 920 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС60-050-Т80-Н-00025/6-У1		шт.
541-401-0602-0046	Р 0,37 кВт; n 920 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС61-050-Т80-Н-00037/6-У1		шт.
541-401-0602-0047	Р 0,55 кВт;920 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС91-050-Т80-Н-00055/6-У1		шт.
541-401-0602-0048	Р 1,5кВт; n 1420 об/минс выходом потока в стороны, модели КРОС61-050-Т80-Н-00150/4-У1		шт.
541-401-0602-0049	Р 2,2 кВт; n 1388 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС91-050-Т80-Н-00220/4-У1		шт.
541-401-0602-0050	Р 0,75 кВт; n 930 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС60-056-Т80-Н-00075/6-У1		шт.
541-401-0602-0051	Р 1,1 кВт; n 930 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС91-056-Т80-Н-00110/6-У1		шт.
541-401-0602-0052	Р 2,2 кВт; n 1388 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС61-056-Т80-Н-00220/4-У1		шт.
541-401-0602-0053	Р 3 кВт; n 1395 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС91-056-Т80-Н-00300/4-У1		шт.
541-401-0602-0054	Р 1,1 кВт; n 930 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС61-063-Т80-Н-00110/6-У1		шт.
541-401-0602-0055	Р 1,5кВт; n 920 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС91-063-Т80-Н-00150/6-У1		шт.
541-401-0602-0056	Р 4 кВт; n 1425 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС61-063-Т80-Н-00400/4-У1		шт.
541-401-0602-0057	Р 5,5 кВт; n 1435 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС91-063-Т80-Н-00550/4-У1		шт.
541-401-0602-0058	Р 1,1 кВт; n 705 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС91-071-Т80-Н-00110/8-У1		шт.
541-401-0602-0059	Р 2,2 кВт; n 940 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС61-071-Т80-Н-00220/6-У1		шт.
541-401-0602-0060	Р 3 кВт; n 955 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС91-071-Т80-Н-00300/6-У1		шт.
541-401-0602-0061	Р 7,5 кВт; n 1455 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС61-071-Т80-Н-00750/4-У1		шт.
541-401-0602-0062	Р 11 кВт; n 1440 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС91-071-Т80-Н-01100/4-У1		шт.
541-401-0602-0063	Р 1,5кВт; n 705 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС60-080-Т80-Н-00150/8-У1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-0602-0064	P 2,2 кВт; n 705 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС91-080-Т80-Н-00220/8-У1		шт.
541-401-0602-0065	P 4 кВт; n 950 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС61-080-Т80-Н-00400/6-У1		шт.
541-401-0602-0066	P 5,5 кВт; n 955 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС91-080-Т80-Н-00550/6-У1		шт.
541-401-0602-0067	P 15 кВт; n 1460 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС60-080-ДУ400-Н-01500/4-У1		шт.
541-401-0602-0068	P 18,5 кВт; n 1460 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС91-080-ДУ400-Н-01850/4-У1		шт.
541-401-0602-0069	P 3 кВт; n 700 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС61-090-Т80-Н-00300/8-У1		шт.
541-401-0602-0070	P 4 кВт; n 710 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС91-090-Т80-Н-00400/8-У1		шт.
541-401-0602-0071	P 7,5 кВт; n 960 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС61-090-Т80-Н-00750/6-У1		шт.
541-401-0602-0072	P 11 кВт; n 970 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС91-090-Т80-Н-01100/6-У1		шт.
541-401-0602-0073	P 30 кВт; n 1460 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС60-090-ДУ400-Н-03000/4-У1		шт.
541-401-0602-0074	P 37 кВт; n 1460 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС91-090-ДУ400-Н-03700/4-У1		шт.
541-401-0602-0075	P 5,5 кВт; n 710 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС61-100-Т80-Н-00550/8-У1		шт.
541-401-0602-0076	P 7,5 кВт; n 730 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС91-100-Т80-Н-00750/8-У1		шт.
541-401-0602-0077	P 15 кВт; n 970 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС61-100-Т80-Н-01500/6-У1		шт.
541-401-0602-0078	P 18,5 кВт; n 970 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС91-100-Т80-Н-01850/6-У1		шт.
541-401-0602-0079	P 11 кВт; n 730 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС61-112-Т80-Н-01100/8-У1		шт.
541-401-0602-0080	P 15 кВт; n 730 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС91-112-Т80-Н-01500/8-У1		шт.
541-401-0602-0081	P 15 кВт; n 730 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС60-125-Т80-Н-01500/8-У1		шт.
541-401-0602-0082	P 18,5 кВт; n 728 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС61-125-Т80-Н-01850/8-У1		шт.
541-401-0602-0083	P 22 кВт; n 725 об/мин с выходом потока в стороны, модели КРОС91-125-Т80-Н-02200/8-У1		шт.
541-401-0602-0084	N 5,5 квт, n 1500 об/мин, модели КРОВ91-063-ДУ400-Н-00550/4-У1		шт.
541-401-0603	Вентилятор общего назначения крышной типа VKT		шт.
541-401-0603-0001	Pmax 1100 м3/час ; nmax 480 Па, модели VKVT 30/22-2.1		шт.
541-401-0603-0002	Pmax 1750 м3/час ; nmax 200 Па, модели VKVT 40/31-4.1		шт.
541-401-0603-0003	Pmax 1750 м3/час ; nmax 200 Па,модели VKVT 40/31-4.3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-0603-0004	Pmax 2180 м3/час; nmax Па 250, модели VKVT 56/35-4.1		шт.
541-401-0603-0005	Pmax м3/час 2220 м3/час; nmax 270 Па, модели VKVT 56/35-4.3		шт.
541-401-0603-0006	Pmax 4000 м3/час ; nmax 380 Па, модели VKVT 56/40-4.1		шт.
541-401-0603-0007	Pmax 4000 м3/час ; nmax 400 Па, модели VKVT 56/40-4.3		шт.
541-401-0603-0008	Pmax 5600 м3/час ; nmax 450 Па, модели VKVT 63/45-4.1		шт.
541-401-0603-0009	Pmax 5200 м3/час ; nmax 400 Па, модели VKVT 63/45-4.3		шт.
541-401-0603-0010	Pmax 7600 м3/час ; nmax 500 Па, модели VKVT 63/50-4.1		шт.
541-401-0603-0011	Pmax 7400 м3/час ; nmax 500 Па, модели VKVT 63/50-4.3		шт.
541-401-0603-0012	Pmax 5200 м3/час ; nmax 250 Па, модели VKVT 63/50-6.3		шт.
541-401-0603-0013	Pmax 10310 м3/час ; nmax 700 Па, модели VKVT 90/56-4.3		шт.
541-401-0603-0014	Pmax 7600 м3/час ; nmax 360 Па, модели VKVT 90/56-6.3		шт.
541-401-0603-0015	Pmax 9500 м3/час ; nmax 470 Па, модели VKVT 90/63-6.3		шт.
541-401-0604	Вентилятор общего назначения крышной		шт.
541-401-0604-0001	модели RFF-SE, Q = 7250 м3/ч, 380-3-50, N = 4,0 кВт, P = 350 Па, 1796 об/мин, с электродвигателем и гибкими вставками		шт.
541-401-0604-0002	модели RFF-SE, Q = 5250 м3/ч, 400-3-50, N = 2,2 кВт, P = 400 Па, 1230 об/мин, с электродвигателем, стаканом монтажным и щитом управления		шт.
541-401-0604-0003	модели РОКС-ВКРФ, Q = 10500 м3/ч, P = 570 Па, N = 3 кВт, 1410 об/мин		шт.
541-401-0604-0004	модели РОКС-ВКРФ, Q = 16450 м3/ч, P = 680 Па, N = 5,5 кВт, 1440 об/мин		шт.
541-401-0604-0005	модели РОКС-ВКРФ,Q = 19400 м3/час, P = 570 Па, N = 5,5 кВт, 1000 об/мин		шт.
541-401-0604-0006	N=0.54 кВт, n=1340 об/мин, L=1020 м3/ч, модели KW 56/40-4D		шт.
541-401-0604-0007	N=1,6 кВт, n=1340 об/мин, L=3550 м3/ч, модели KW 63/50-4D		шт.
541-401-0604-0008	N=1,1 кВт, n=905 об/мин, L=10330 м3/ч (B3,B4), модели KDV-NT-63F-1,1x10-HF-У1		шт.
541-401-0604-0009	N=3,0 кВт, L=8310 м3/ч,P=300 Па, n=1400 об/мин, модели KW 94/56-4D		комплект
541-401-0900	Вентилятор специального назначения осевой		
541-401-0901	Вентилятор специального назначения осевой взрывозащищенный типа Rosenberg		шт.
541-401-0901-0001	с настенной панелью Q 2230 м3/час; N 0,09 кВт; P 40 Па; модели DQ 315-4		шт.
541-401-0901-0002	с настенной панелью 2760 м3/час.; N 0,12 кВт; P 43;8 Па; модели DQ 350-4		шт.
541-401-0901-0003	с настенной панелью Q 4350 м3/час; N 0,19 кВт; P 60 Па; модели DQ 400-4		шт.
541-401-0901-0004	с настенной панелью Q 6120 м3/час; N 0,32 кВт; P 86 Па; модели DQ 450-4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-0901-0005	с настенной панелью Q 7850 м3/час; N 0,45 кВт; P 102 Па; модели DQ 500-4		шт.
541-401-0901-0006	с настенной панелью Q 8560 м3/час; N 0,34 кВт; P 62 Па; модели DQ 560-6		шт.
541-401-0901-0007	с настенной панелью Q 11190 м3/час; N 0,51 кВт; P 57 Па; модели DQ 630-6 X		шт.
541-401-0901-0008	для круглых воздуховодов с фланцами Q 2230 м3/час; N 0,09 кВт; P 40 Па; модели DR 315-4		шт.
541-401-0901-0009	для круглых воздуховодов с фланцами Q 2760 м3/час; N 0,12 кВт; P 43;7 Па; модели DR 350-4		шт.
541-401-0901-0010	для круглых воздуховодов с фланцами Q 4350 м3/час; N 0,19 кВт; P 60 Па; модели DR 400-4		шт.
541-401-0901-0011	для круглых воздуховодов с фланцами Q 6120 м3/час; N 0,32 кВт; P 86 Па; модели DR 450-4		шт.
541-401-0901-0012	для круглых воздуховодов с фланцами Q 7850 м3/час; N 0,4 кВт; P 102 Па; модели DR 500-4		шт.
541-401-0901-0013	для круглых воздуховодов с фланцами Q 8560 м3/час; N 0,34 кВт; P 62 Па; модели DR 560-6		шт.
541-401-0901-0014	для круглых воздуховодов с фланцами Q 11190 м3/час; N 0,51 кВт; P 57 Па; модели DR 630-6		шт.
541-401-0902	Вентилятор специального назначения осевой типа VKT		шт.
541-401-0902-0001	Pmax 8600 м3/час; n, n 520 Па, модели НАПОР-4-2,2х3000-3В40-02		шт.
541-401-0902-0002	Pmax 12800 м3/час; n 620 Па, модели НАПОР-4,5-4х3000-3В42-02		шт.
541-401-0902-0003	Pmax 18000 м3/час; n 900 Па, модели НАПОР-5-7,5х3000-3Д44-02		шт.
541-401-0902-0004	Pmax 17900 м3/час; n 870 Па, модели НАПОР-5,6-4х3000-3В30-02		шт.
541-401-0902-0005	Pmax 25200 м3/час; n 1150 Па, модели НАПОР-5,6-11х3000-2Д40-02		шт.
541-401-0902-0006	Pmax 21000 м3/час; n 720 Па, модели НАПОР-6,3-4х3000-2А22-02		шт.
541-401-0902-0007	Pmax 34500 м3/час; n 1220 Па, модели НАПОР-6,3-11х3000-2В35-02		шт.
541-401-0902-0008	Pmax 26500 м3/час; n 320 Па, модели НАПОР-7,1-3х1500-2В44-02		шт.
541-401-0902-0009	Pmax 31000 м3/час; n 450 Па, модели НАПОР-7,1-5,5х1500-2Д54-02		шт.
541-401-0902-0010	Pmax 49000 м3/час; n 1350 Па, модели НАПОР-7,1-18,5х3000-3Д33-02		шт.
541-401-0902-0011	Pmax 22500 м3/час; n 230 Па, модели НАПОР-8-1,5х1500-2А29-02		шт.
541-401-0902-0012	Pmax 41000 м3/час; n 520 Па, модели НАПОР-8-7,5х1500-2Д47-02		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-0902-0013	Pmax 42000 м3/час; n 310 Па, модели НАПОР-9-5,5х1000-2К50-02		шт.
541-401-0902-0014	Pmax 61000 м3/час; n 620 Па, модели НАПОР-9-15х1500-2Ж50-02		шт.
541-401-0902-0015	Pmax 48000 м3/час; n 280 Па, модели НАПОР-10-5,5х1000-2Ж47-02		шт.
541-401-0902-0016	Pmax 56000 м3/час; n 560 Па, модели НАПОР-10-7,5х1500-2Д40-02		шт.
541-401-0902-0017	Pmax 83000 м3/час; n 820 Па, модели НАПОР-10-22х1500-2К49-02		шт.
541-401-0902-0018	Pmax 38000 м3/час; n 330 Па, модели НАПОР-11,2-4х1000-2К33-02		шт.
541-401-0902-0019	Pmax 56000 м3/час; n 320 Па, модели НАПОР-11,2-7,5х1500-2Б30-02		шт.
541-401-0902-0020	Pmax 85000 м3/час; n 700 Па, модели НАПОР-11,2-18,5х1500-2Е39-02		шт.
541-401-0902-0021	Pmax 90000 м3/час; n 710 Па, модели НАПОР-11,2-22х1500-2Е40-02		шт.
541-401-0902-0022	Pmax 55000 м3/час; n 260 Па, модели НАПОР-12,5-5,5х750-2О41-02		шт.
541-401-0902-0023	Pmax 71000 м3/час; n 260 Па, модели НАПОР-12,5-7,5х750-2О47-02		шт.
541-401-0902-0024	Pmax 78000 м3/час; n 330 Па, модели НАПОР-12,5-11х1000-2Е44-02		шт.
541-401-0902-0025	Pmax 82000 м3/час; n 490 Па, модели НАПОР-12,5-15х1000-2О44-02		шт.
541-401-0902-0026	Pmax 98000 м3/час; n 500 Па, модели НАПОР-12,5-18,5х1000-2О49-02		шт.
541-401-0902-0027	Pmax 102000 м3/час; n 720 Па, модели НАПОР-12,5-30х1500-2Е40-02		шт.
541-401-0902-0028	Pmax 104000 м3/час; n 1070 Па, модели НАПОР-12,5-37х1500-2О40-02		шт.
541-401-0902-0029	Pmax 112000 м3/час; n 1090 Па, модели НАПОР-12,5-45х1500-2О42-02		шт.
541-401-0903	Вентилятор электроручной		шт.
541-401-0903-0001	модели ЭРВ-72-3, Q = 18950 м3/ч, P = 210 Па, N = 0,37 кВт, 935 об/мин		шт.
541-401-0903-0002	модели ЭРВ 600/300		шт.
541-401-0903-0003	модели ЭРВ-49		шт.
541-401-0904	Комплектующие		
541-401-0904-0001	Комплект гибких вставок КВЗ для вентилятора ЭРВ-72-3		шт.
541-401-0905	Вентилятор специального назначения осевой тоннельный с щитом управления типа ZITRON		
541-401-0905-0001	Мощностью электродвигателя 45 кВт, диаметром 1600 мм, модели ZVN 1-16-XX/X		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-0905-0002	Мощностью электродвигателя 55 кВт, диаметром 1600 мм, модели ZVN 1-16-XX/X		комплект
541-401-0905-0003	Мощностью электродвигателя 75 кВт, диаметром 1600 мм, модели ZVN 1-16-XX/X		комплект
541-401-0905-0004	Мощностью электродвигателя 90 кВт, диаметром 1600 мм, модели ZVN 1-16-XX/X		комплект
541-401-0905-0005	Мощностью электродвигателя 55 кВт, диаметром 1800 мм, модели ZVN 1-18-XX/X		комплект
541-401-0905-0006	Мощностью электродвигателя 90 кВт, диаметром 1800 мм, модели ZVN 1-18-XX/X		комплект
541-401-0905-0007	Мощностью электродвигателя 110 кВт, диаметром 1800 мм, модели ZVN 1-18-XX/X		комплект
541-401-0905-0008	Мощностью электродвигателя 132 кВт, диаметром 1800 мм, модели ZVN 1-18-XX/X		комплект
541-401-0905-0009	Мощностью электродвигателя 55 кВт, диаметром 2000 мм, модели ZVN 1-20-XX/X		комплект
541-401-0905-0010	Мощностью электродвигателя 90 кВт, диаметром 2000 мм, модели ZVN 1-20-XX/X		комплект
541-401-0905-0011	Мощностью электродвигателя 110 кВт, диаметром 2000 мм, модели ZVN 1-20-XX/X		комплект
541-401-0905-0012	Мощностью электродвигателя 132 кВт, диаметром 2000 мм, модели ZVN 1-20-XX/X		комплект
541-401-1100	Вентилятор специального назначения радиальный		
541-401-1101	Вентилятор специального назначения радиальный взрывозащищенный типа Rosenberg		шт.
541-401-1101-0001	со свободным рабочим колесом Q 2210 м3/час; N 0,25 кВт; P 291 Па; модели DKHR 315-4SW.098.5DF		шт.
541-401-1101-0002	со свободным рабочим колесом Q 3170 м3/час; N 0,26 кВт; P 366 Па; модели DKHR 355-4SW.110.5DF		шт.
541-401-1101-0003	со свободным рабочим колесом Q 4620 м3/час; N 0,65 кВт; P 453 Па; модели DKHR 400-4SW.123.5FA		шт.
541-401-1101-0004	со свободным рабочим колесом Q 6490 м3/час; N 1 кВт; P 596 Па; модели DKHR 450-4SW.138.6FA		шт.
541-401-1101-0005	со свободным рабочим колесом Q 8910м3/час; N 1,55 кВт; P 748 Па; модели DKHR 500-4SW.138.6HF		шт.
541-401-1101-0006	со свободным рабочим колесом в монтажном каркасе Q 2210 м3/час; N 0,25 кВт; P 291 Па; модели DKHM 315-4SW.098.5DF		шт.
541-401-1101-0007	со свободным рабочим колесом в монтажном каркасе Q 4620 м3/час; N 0,65 кВт; P 453 Па; модели DKHM 400-4SW.123.5FA		шт.
541-401-1101-0008	со свободным рабочим колесом в монтажном каркасе Q 6490 м3/час; N 1 кВт; P 596 Па; модели DKHM 450-4SW.138.6FA		шт.
541-401-1101-0009	со свободным рабочим колесом в монтажном каркасе Q 8910 м3/час; N 1,55 кВт; P 748 Па; модели DKHM 500-4SW.138.6HF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-1102	Вентилятор спецаильного назначения радиальный типа НЗВЗ		шт.
541-401-1102-0001	среднего давления коррозионностойкий Р 0,25 кВт; n 1500 об/мин; корпус №2,0; модели ВР 300-45 2К-0.25/1500		шт.
541-401-1102-0002	среднего давления коррозионностойкий Р 0,37 кВт; n 1000 об/мин; корпус №3,15; модели ВР 300-45 3,15 К-0.25/1500		шт.
541-401-1102-0003	среднего давления коррозионностойкий Р 0,37 кВт; n 1500 об/мин; корпус №2,0; модели ВР 300-45 2К-0.37/1500		шт.
541-401-1102-0004	среднего давления коррозионностойкий Р 0,55 кВт; n 1000 об/мин; корпус №3,15; модели ВР 300-45 3.15К-0.55/1000		шт.
541-401-1102-0005	среднего давления коррозионностойкий Р 0,55 кВт; n 1500 об/мин; корпус №2,5; модели ВР 300-45 2.5К-0.55/1500		шт.
541-401-1102-0006	среднего давления коррозионностойкий Р 1,1 кВт; n 1000 об/мин; корпус №4,0; модели ВР 300-45 4К-1.1/1000		шт.
541-401-1102-0007	среднего давления коррозионностойкий Р 1,5 кВт; n 1000 об/мин; корпус №4,0; модели ВР 300-45 4К-1.5/1000		шт.
541-401-1102-0008	среднего давления коррозионностойкий Р 1,5 кВт; n 1500 об/мин; корпус №3,15; модели ВР 300-45 3.15К -1.5/1500		шт.
541-401-1102-0009	среднего давления коррозионностойкий Р 1,5 кВт; n 3000 об/мин; корпус №2,0; модели ВР 300-45 2К-1.5/3000		шт.
541-401-1102-0010	среднего давления коррозионностойкий Р 2,2 кВт; n 1000 об/мин; корпус №4,0; модели ВР 300-45 4К-2.2/1000		шт.
541-401-1102-0011	среднего давления коррозионностойкий Р 2,2 кВт; n 1500 об/мин; корпус №3,15; модели ВР 300-45 3.15К-2.2/1500		шт.
541-401-1102-0012	среднего давления коррозионностойкий Р 2,2 кВт; n 3000 об/мин; корпус №2,0; модели ВР 300-45 2К-2.2/3000		шт.
541-401-1102-0013	среднего давления коррозионностойкий Р 3 кВт; n 3000 об/мин; корпус №2,5; модели ВР 300-45 2.5К-3/3000		шт.
541-401-1102-0014	среднего давления коррозионностойкий Р 4 кВт; n 1000 об/мин; корпус №5,0; модели ВР 300-45 5К-4/1000		шт.
541-401-1102-0015	среднего давления коррозионностойкий Р 4 кВт; n 1500 об/мин; корпус №4,0; модели ВР 300-45 4К-4/1500		шт.
541-401-1102-0016	среднего давления коррозионностойкий Р 4 кВт; n 3000 об/мин; корпус №2,5; модели ВР 300-45 2.5К-4/3000		шт.
541-401-1102-0017	среднего давления коррозионностойкий Р 5,5 кВт; n 1500 об/мин; корпус №4,0; модели ВР 300-45 4К-5.5/1500		шт.
541-401-1102-0018	среднего давления коррозионностойкий Р 5,5 кВт; n 3000 об/мин; корпус №2,5; модели ВР 300-45 2.5К-5.5/3000		шт.
541-401-1102-0019	среднего давления коррозионностойкий Р 7,5 кВт; n 1000 об/мин; корпус №5,0; модели ВР 300-45 5К-7.5/1000		шт.
541-401-1102-0020	среднего давления коррозионностойкий Р 7,5 кВт; n 1500 об/мин; корпус №4,0; модели ВР 300-45 4К-7.5/1500		шт.
541-401-1102-0021	среднего давления коррозионностойкий Р 11 кВт; n 1500 об/мин; корпус №5,0; модели ВР 300-45 5К-11/1500		шт.
541-401-1102-0022	среднего давления коррозионностойкий Р 15 кВт; n 1500 об/мин; корпус №5,0; модели ВР 300-45 5К-15/1500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-1102-0023	среднего давления коррозионностойкий Р 18,5 кВт; n 1500 об/мин; корпус №5,0; модели ВР 300-45 5К-18.5/1500		шт.
541-401-1102-0024	среднего давления коррозионностойкий Р 22 кВт; n 1500 об/мин; корпус №5,0; модели ВР 300-45 5К-22/1500		шт.
541-401-1102-0025	взрывозащищенный среднего давления Р 0,25 кВт; n 1500 об/мин; корпус №2,0; модели ВР 300-45-2 AL - 0,25/1500		шт.
541-401-1102-0026	взрывозащищенный среднего давления Р 0,37 кВт; n 1000 об/мин; корпус №3,15; модели ВР 300-45-3,15 AL - 0,37/1000		шт.
541-401-1102-0027	взрывозащищенный среднего давления Р 0,37 кВт; n 1500 об/мин; корпус №2,0; модели ВР 300-45 2 AL -0.37/1500		шт.
541-401-1102-0028	взрывозащищенный среднего давления Р 0,55 кВт; n 1000 об/мин; корпус №3,15; модели ВР 300-45 3.15 AL -0.55/1000		шт.
541-401-1102-0029	взрывозащищенный среднего давления Р 0,55 кВт; n 1500 об/мин; корпус №2,5; модели ВР 300-45 2.5 AL -0.55/1500		шт.
541-401-1102-0030	взрывозащищенный среднего давления Р 1,1 кВт; n 1000 об/мин; корпус №4,0; модели ВР 300-45 4 AL -1.1/1000		шт.
541-401-1102-0031	взрывозащищенный среднего давления Р 1,5 кВт; n 1000 об/мин; корпус №4,0; модели ВР 300-45 4 AL -1.5/1000		шт.
541-401-1102-0032	взрывозащищенный среднего давления Р 1,5 кВт; n 1500 об/мин; корпус №3,15; модели ВР 300-45 3.15 AL -1.5/1500		шт.
541-401-1102-0033	взрывозащищенный среднего давления Р 1,5 кВт; n 3000 об/мин; корпус №2,0; модели ВР 300-45 2 AL -1.5/3000		шт.
541-401-1102-0034	взрывозащищенный среднего давления Р 2,2 кВт; n 1000 об/мин; корпус №4,0; модели ВР 300-45 4 AL -2.2/1000		шт.
541-401-1102-0035	взрывозащищенный среднего давления Р 2,2 кВт; n 1500 об/мин; корпус №3,15; модели ВР 300-45 3.15 AL -2.2/1500		шт.
541-401-1102-0036	взрывозащищенный среднего давления Р 2,2 кВт; n 3000 об/мин; корпус №2,0; модели ВР 300-45 2 AL -2.2/3000		шт.
541-401-1102-0037	взрывозащищенный среднего давления Р 3 кВт; n 3000 об/мин; корпус №2,5; модели ВР 300-45 2.5 AL -3/3000		шт.
541-401-1102-0038	взрывозащищенный среднего давления Р 4 кВт; n 1000 об/мин; корпус №5,0; модели ВР 300-45 5 AL -4/1000		шт.
541-401-1102-0039	взрывозащищенный среднего давления Р 4 кВт; n 1500 об/мин; корпус №4,0; модели ВР 300-45 4 AL -4/1500		шт.
541-401-1102-0040	взрывозащищенный среднего давления Р 4 кВт; n 3000 об/мин; корпус №2,5; модели ВР 300-45 2.5 AL -4/3000		шт.
541-401-1102-0041	взрывозащищенный среднего давления Р 5,5 кВт; n 750 об/мин; корпус №6,3; модели ВР 300-45 6.3 AL -5.5/750		шт.
541-401-1102-0042	взрывозащищенный среднего давления Р 5,5 кВт; n 1500 об/мин; корпус №4,0; модели ВР 300-45 4 AL -5.5/1500		шт.
541-401-1102-0043	взрывозащищенный среднего давления Р 5,5 кВт; n 3000 об/мин; корпус №2,5; модели ВР 300-45 2.5 AL -5.5/3000		шт.
541-401-1102-0044	взрывозащищенный среднего давления Р 7,5 кВт; n 750 об/мин; корпус №6,3; модели ВР 300-45 6.3 AL -7.5/750		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-1102-0045	взрывозащищенный среднего давления Р 7,5 кВт; n 1000 об/мин; корпус №5,0; модели ВР 300-45 5 AL -7.5/1000		шт.
541-401-1102-0046	взрывозащищенный среднего давления Р 7,5 кВт; n 1500 об/мин; корпус №4,0; модели ВР 300-45 4 AL -7.5/1500		шт.
541-401-1102-0047	взрывозащищенный среднего давления Р 11 кВт; n 750 об/мин; корпус №6,3; модели ВР 300-45 6.3 AL -11/750		шт.
541-401-1102-0048	взрывозащищенный среднего давления Р 11 кВт; n 1000 об/мин; корпус №6,3; модели ВР 300-45 6.3 AL -11/1000		шт.
541-401-1102-0049	взрывозащищенный среднего давления Р 11 кВт; n 1500 об/мин; корпус №5,0; модели ВР 300-45 5 AL -11/1500		шт.
541-401-1102-0050	взрывозащищенный среднего давления Р 15 кВт; n 1000 об/мин; корпус №6,3; модели ВР 300-45 6.3 AL -15/1000		шт.
541-401-1102-0051	взрывозащищенный среднего давления Р 15 кВт; n 1500 об/мин; корпус №5,0; модели ВР 300-45 5 AL -15/1500		шт.
541-401-1102-0052	взрывозащищенный среднего давления Р 18,5 кВт; n 1000 об/мин; корпус №6,3; модели ВР 300-45 6.3 AL -18.5/1000		шт.
541-401-1102-0053	взрывозащищенный среднего давления Р 18,5 кВт; n 1500 об/мин; корпус №5,0; модели ВР 300-45 5 AL -18.5/1500		шт.
541-401-1102-0054	взрывозащищенный среднего давления Р 22 кВт; n 1000 об/мин; корпус №6,3; модели ВР 300-45 6.3 AL -22/1000		шт.
541-401-1102-0055	взрывозащищенный среднего давления Р 22 кВт; n 1500 об/мин; корпус №5,0; модели ВР 300-45 5 AL -22/1500		шт.
541-401-1103	Вентилятор спецаильного назначения радиальный типа VKT		шт.
541-401-1103-0001	Pmax 1700м3/ч ; n 600 Па, модели ВР 80-75-2,2ДУ-2ч/400°С-0,37/2730-П0		шт.
541-401-1103-0002	Pmax 3250 м3/ч ; n 860 Па, модели ВР 80-75-2,8ДУ-2ч/400°С-0,55/2730-П0		шт.
541-401-1103-0003	Pmax 2350 м3/ч ; n 270 Па, модели ВР 80-75-3,15ДУ-2ч/400°С-0,25/1350-П0		шт.
541-401-1103-0004	Pmax 4750 м3/ч ; n 1150 Па, модели ВР 80-75-3,15ДУ-2ч/400°С-1,1/2800-П0		шт.
541-401-1103-0005	Pmax 3200 м3/ч ; n 350 Па, модели ВР 80-75-3,55ДУ-2ч/400°С-0,25/1350-П0		шт.
541-401-1103-0006	Pmax 6800 м3/ч ; n 1550 Па, модели ВР 80-75-3,55ДУ-2ч/400°С-2,2/2860-П0		шт.
541-401-1103-0007	Pmax 4600 м3/ч ; n 400 Па, модели ВР 80-75-4ДУ-2ч/400°С-0,37/1320-П0		шт.
541-401-1103-0008	Pmax 9700 м3/ч ; n 1950 Па, модели ВР 80-75-4ДУ-2ч/400°С-4/2860-П0		шт.
541-401-1103-0009	Pmax 6600 м3/ч ; n 560 Па, модели ВР 80-75-4,5ДУ-2ч/400°С-0,75/1320-П0		шт.
541-401-1103-0010	Pmax 14100 м3/ч ; n 2520 Па, модели ВР 80-75-4,5ДУ-2ч/400°С-7,5/2895-П0		шт.
541-401-1103-0011	Pmax 9850 м3/ч ; n 750 Па, модели ВР 80-75-5ДУ-2ч/400°С-1,5/1410-П0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-1103-0012	Pmax 6300 м3/ч ; n 330 Па, модели ВР 80-75-5ДУ-2ч/400°С-0,37/920-П0		шт.
541-401-1103-0013	Pmax 8400 м3/ч ; n 400 Па, модели ВР 80-75-5,6ДУ-2ч/400°С-0,75/920-П0		шт.
541-401-1103-0014	Pmax 13000 м3/ч ; n 950 Па, модели ВР 80-75-5,6ДУ-2ч/400°С-3/1410-П0		шт.
541-401-1103-0015	Pmax 18000 м3/ч ; n 150 Па, модели ВР 80-75-6,3ДУ-2ч/400°С-4/1410-П0		шт.
541-401-1103-0016	Pmax 12500 м3/ч ; n 550 Па, модели ВР 80-75-6,3ДУ-2ч/400°С-1,5/940-П0		шт.
541-401-1103-0017	Pmax 27000 м3/ч ; n 1550 Па, модели ВР 80-75-7,1ДУ-2ч/400°С-11/1435-П0		шт.
541-401-1103-0018	Pmax 13000 м3/ч ; n 380 Па, модели ВР 80-75-7,1ДУ-2ч/400°С-1,1/710-П0		шт.
541-401-1103-0019	Pmax 17800 м3/ч ; n 650 Па, модели ВР 80-75-7,1ДУ-2ч/400°С-2,2/940-П0		шт.
541-401-1103-0020	Pmax 19100 м3/ч ; n 480 Па, модели ВР 80-75-8ДУ-2ч/400°С-2,2/710-П0		шт.
541-401-1103-0021	Pmax 26000 м3/ч ; n 850 Па, модели ВР 80-75-8ДУ-2ч/400°С-4/950-П0		шт.
541-401-1103-0022	Pmax 40000 м3/ч ; n 2030 Па, модели ВР 80-75-8ДУ-2ч/400°С-15/1460-П0		шт.
541-401-1103-0023	Pmax 26000 м3/ч ; n 600 Па, модели ВР 80-75-9ДУ-2ч/400°С-3/710-П0		шт.
541-401-1103-0024	Pmax 37500 м3/ч ; n 1100 Па, модели ВР 80-75-9ДУ-2ч/400°С-7,5/960-П0		шт.
541-401-1103-0025	Pmax 57000 м3/ч ; n 2550 Па, модели ВР 80-75-9ДУ-2ч/400°С-30/1460-П0		шт.
541-401-1103-0026	Pmax 39500м3/ч ; n 760 Па, модели ВР 80-75-10ДУ-2ч/400°С-5,5/710-П0		шт.
541-401-1103-0027	Pmax 54000 м3/ч ; n 1430 Па, модели ВР 80-75-10ДУ-2ч/400°С-15/970-П0		шт.
541-401-1103-0028	Pmax 69500 м3/ч ; n 1000 Па, модели ВР 80-75-11ДУ-2ч/400°С-15/730-П0		шт.
541-401-1103-0029	Pmax 93000 м3/ч ; n 1760 Па, модели ВР 80-75-11ДУ-2ч/400°С-30/970-П0		шт.
541-401-1104	Вентилятор специального назначения радиальный взрывозащищенный типа Korf		шт.
541-401-1104-0001	модели KLR, Q = 1650 м3/ч, N = 2,2 кВт, P = 900 Па, 2860 об/мин		шт.
541-401-1104-0002	модели KLR, Q = 2100 м3/ч, N = 2,2 кВт, P = 900 Па, 2860 об/мин		шт.
541-401-1104-0003	модели KLR, Q = 2750 м3/ч, N = 0,75 кВт, P = 300 Па, 930 об/мин		шт.
541-401-1104-0004	модели KLR, Q = 4000 м3/ч; P = 350 Па, N=2,2 кВт; 2860 об/мин		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-1104-0005	модели KLR, Q = 15750 м3/ч, 380-3-50, N = 7,5 кВт, P = 250 Па, 720 об/мин, с электродвигателем, виброизоляторами и гибкими вставками		шт.
541-401-1104-0006	модели KLR, Q = 29450 м3/ч, 380-3-50, N = 11 кВт, P = 250 Па, 970 об/мин, с электродвигателем, виброизоляторами и гибкими вставками		шт.
541-401-1104-0007	модели KLR, Q = 15400 м3/ч, 400-3-50, N = 5,5 кВт, P = 250 Па, 930 об/мин, с электродвигателем, виброизоляторами, гибкими вставками и щитом управления		шт.
541-401-1104-0008	модели KLR, Q = 15490 м3/ч, 400-3-50, N = 5,5 кВт, P = 250 Па, 720 об/мин, с электродвигателем, виброизоляторами, гибкими вставками и щитом управления		шт.
541-401-1104-0009	модели KLR, Q = 24900 м3/ч, 380-3-50, N = 7,5 кВт, P = 350 Па, 1460 об/мин, с электродвигателем, виброизоляторами, гибкими вставками и щитом управления		шт.
541-401-1104-0010	модели KLR, Q = 26600 м3/ч, 380-3-50, N = 7,5 кВт, P = 350 Па, 1683 об/мин, с электродвигателем, виброизоляторами, гибкими вставками и щитом управления		шт.
541-401-1104-0011	модели KLR, Q = 30030 м3/ч, 380-3-50, N = 7,5 кВт, P = 350 Па, 720 об/мин, с электродвигателем, виброизоляторами, гибкими вставками и щитом управления		шт.
541-401-1104-0012	модели KLR, Q = 16310 м3/ч, 5,5x15, с электродвигателем, виброизоляторами, гибкими вставками и щитом управления		шт.
541-401-1104-0013	модели KLR, Q = 97780 м3/ч, 400-3-50, N = 55,0 кВт, P = 450 Па, 980 об/мин, с электродвигателем, виброизоляторами, гибкими вставками и щитом управления		шт.
541-401-1104-0014	модели KLR, Q = 30280 м3/ч, 400-3-50, N = 7,5 кВт, P = 300 Па, 720 об/мин, с электродвигателем, гибкими вставками, частотным преобразователем с комплектом, панелью и щитом управления		шт.
541-401-1105	Вентилятор канальный радиальный вытяжной кухонный типа Веза		шт.
541-401-1105-0001	модели Канал-КВАРК-ФУД-40-40-9-2,5-2-380		шт.
541-401-1105-0002	модели Канал-КВАРК-ФУД-42-42-9-2,8-2-380		шт.
541-401-1105-0003	модели Канал-КВАРК-ФУД-46-46-9-3,15-2-380		шт.
541-401-1105-0004	модели Канал-КВАРК-ФУД-50-50-9-3,55-2-380		шт.
541-401-1105-0005	модели Канал-КВАРК-ФУД-67-67-9-4-4-380		шт.
541-401-1105-0006	модели Канал-КВАРК-ФУД-67-67-9-4,5-4-380		шт.
541-401-1105-0007	модели Канал-КВАРК-ФУД-67-67-9-5-6-380		шт.
541-401-1105-0008	модели Канал-КВАРК-ФУД-67-67-9-5-4-380		шт.
541-401-1105-0009	модели Канал-КВАРК-ФУД-80-80-9-5,6-6-380		шт.
541-401-1105-0010	модели Канал-КВАРК-ФУД-80-80-9-5,6-4-380		шт.
541-401-1105-0011	модели Канал-КВАРК-ФУД-80-80-9-6,3-6-380		шт.
541-401-1105-0012	модели Канал-КВАРК-ФУД-80-80-9-6,3-4-380		шт.
541-401-1105-0013	модели Канал-КВАРК-ФУД-100-100-9-7,1-6-380		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-401-1200	Комплектующие для систем вентиляции		
541-401-1201	Комплектующие для систем вентиляции типа Systemair		
541-401-1201-0001	Заслонка-жалюзи, модели VK25		комплект
541-401-1201-0002	Быстроразъемный хомут ду 355, модели FK 355		шт.
541-401-1201-0003	Быстроразъемный хомут ду 400, модели FK 400		шт.
541-401-1202	Комплектующие для систем вентиляции типа Korf		
541-401-1202-0001	Хомут соединительный марки SKL		шт.
541-401-1300	Вентилятор специального назначения крышной		
541-401-1301	Вентилятор специального назначения крышной взрывозащищенный типа Korf		шт.
541-401-1301-0001	модели KDV, Q = 8400 м3/ч, 400-3-50, N = 2,2 кВт, P = 350 Па, 1410 об/мин, с электродвигателем		шт.
541-401-1301-0002	модели KDV, Q = 10210 м3/ч, 380-3-50, N = 1,5 кВт, P = 350 Па, 935 об/мин, с электродвигателем		шт.
541-401-1301-0003	модели KDV, Q = 23100 м3/ч, 400-3-50, N = 11 кВт, P = 350 Па, 1450 об/мин, с электродвигателем		шт.
541-401-1301-0004	модели KDV, Q = 23500 м3/ч, 380-3-50, N = 11 кВт, P = 350 Па, 1450 об/мин, с электродвигателем		шт.
541-401-1301-0005	модели KDV, Q = 37350 м3/ч, 380-3-50, N = 11 кВт, P = 350 Па, 730 об/мин, с электродвигателем		шт.
541-401-1301-0006	модели KDV, Q = 39900 м3/ч, 380-3-50, N = 15 кВт, P = 350 Па, 730 об/мин, с электродвигателем		шт.
541-401-1301-0007	модели KDV, Q = 44000 м3/ч, 380-3-50, N = 11 кВт, P = 350 Па, 1450 об/мин, с электродвигателем		шт.
541-401-1301-0008	модели KDV, Q = 18150 м3/ч, 400-3-50, N = 7,5 кВт, P = 400 Па, 1440 об/мин, с электродвигателем, стаканом монтажным и КИПиА		шт.
541-401-1301-0009	модели KDV, Q = 21060 м3/ч, 400-3-50, N = 5,5 кВт, P = 450 Па, 720 об/мин, с электродвигателем, стаканом монтажным и щитом управления		шт.
541-401-1301-0010	модели KDV, Q = 11570 м3/ч, 7,5х30, N = 7,5 кВт, P = 430 Па, 2900 об/мин, с электродвигателем, стаканом монтажным, щитом управления и КИПиА		шт.
541-401-1301-0011	модели KDV, Q = 2410 м3/ч, 400-3-50, N = 0,55 кВт, P = 350 Па, 1400 об/мин, с электродвигателем, стаканом монтажным, частотным преобразователем с комплектом, комплектом автоматики, панелью и щитом управления		шт.
541-401-1301-0012	модели KDV, Q = 30280 м3/ч, 400-3-50, N = 7,5 кВт, P = 300 Па, 720 об/мин, с электродвигателем, стаканом монтажным, частотным преобразователем с комплектом, комплектом автоматики, панелью и щитом управления		шт.

Группа 541-402. Система кондиционирования

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0200	Система прецизионного кондиционирования		
541-402-0201	Кондиционер прецизионный шкафный типа Midea		комплект
541-402-0201-0001	с фронтальным забором воздуха снизу и с фронтальным выдувом воздуха сверху. С системой ротации, удаленным мониторингом, увлажнителем встроенным. В комплекте с наружным блоком, модели MAV006S1N2S		комплект
541-402-0201-0002	с фронтальным забором воздуха снизу и с фронтальным выдувом воздуха сверху. С системой ротации, удаленным мониторингом, увлажнителем встроенным. В комплекте с наружным блоком, модели MAV008T1N2S		комплект
541-402-0201-0003	с фронтальным забором воздуха снизу и с фронтальным выдувом воздуха сверху. С системой ротации, удаленным мониторингом, увлажнителем встроенным. В комплекте с наружным блоком, модели MAV013T1N2S		комплект
541-402-0201-0004	с фронтальным забором воздуха снизу и с фронтальным выдувом воздуха сверху. С системой ротации, удаленным мониторингом, увлажнителем встроенным. В комплекте с наружным блоком, модели MAV018T1N2S		комплект
541-402-0201-0005	с верхним забором воздуха и с нижним выдувом воздуха (фальш пол). С системой ротации, удаленным мониторингом, увлажнителем встроенным. В комплекте с наружным блоком, модели MAD1030T1N1S4		комплект
541-402-0201-0006	с верхним забором воздуха и с нижним выдувом воздуха (фальш пол). С системой ротации, удаленным мониторингом, увлажнителем встроенным. В комплекте с наружным блоком, модели MAD1050T2N1S4		комплект
541-402-0201-0007	с верхним забором воздуха и с нижним выдувом воздуха (фальш пол). С системой ротации, удаленным мониторингом, увлажнителем встроенным. В комплекте с наружным блоком, модели MAD2070T2N1S4		комплект
541-402-0201-0008	с верхним забором воздуха и с нижним выдувом воздуха (фальш пол). С системой ротации, удаленным мониторингом, увлажнителем встроенным. В комплекте с наружным блоком, модели MAD2080T2N1S4		комплект
541-402-0201-0009	с верхним забором воздуха и с нижним выдувом воздуха (фальш пол). С системой ротации, удаленным мониторингом, увлажнителем встроенным. В комплекте с наружным блоком, модели MAD2100T2N1S4		комплект
541-402-0201-0010	с фронтальным забором воздуха снизу и с выдувом воздуха вверх. С системой ротации, удаленным мониторингом, увлажнителем встроенным. В комплекте с наружным блоком, модели MAU1030T1N1S4		комплект
541-402-0201-0011	с фронтальным забором воздуха снизу и с выдувом воздуха вверх. С системой ротации, удаленным мониторингом, увлажнителем встроенным. В комплекте с наружным блоком, модели MAU1050T2N1S4		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0201-0012	с фронтальным забором воздуха снизу и с выдувом воздуха вверх. С системой ротации, удаленным мониторингом, увлажнителем встроенным. В комплекте с наружным блоком, модели MAU2070T2N1S4		комплект
541-402-0201-0013	с фронтальным забором воздуха снизу и с выдувом воздуха вверх. С системой ротации, удаленным мониторингом, увлажнителем встроенным. В комплекте с наружным блоком, модели MAU2080T2N1S4		комплект
541-402-0201-0014	с фронтальным забором воздуха снизу и с выдувом воздуха вверх. С системой ротации, удаленным мониторингом, увлажнителем встроенным. В комплекте с наружным блоком, модели MAU2100T2N1S4		комплект
541-402-0202	Прецизионный кондиционер шкафного типа BlueBox		комплект
541-402-0202-0001	с выдувом воздуха вверх, фильтром, батареей обработки воздуха, конденсатором, модели DATATECH BTD EDA 6.1		комплект
541-402-0202-0002	с отводом воздуха вниз, фильтром, выносным конденсатором, модели Datatech BTD UEDA 85.2 HH		комплект
541-402-0202-0003	с отводом воздуха вниз, фильтром, выносным конденсатором, модели Datatech BTD UEDA 18.1 HH		комплект
541-402-0202-0004	с отводом воздуха вверх, фильтром, выносным конденсатором, модели Datatech BTD OEDA 6.1 HH		комплект
541-402-0203	Прецизионный кондиционер типа Korf		комплект
541-402-0203-0001	AOCT 1023 U/SA холодопроизводительностью 22,4 кВт, с выносным конденсатором		комплект
541-402-0203-0002	модели KF-CSA3008F3E3A, N 2,3 кВт, Qx 6,27 кВт		шт.
541-402-0203-0003	модели KF-CSA3008F3E3A, N 3,0 кВт, Qx 7,09 кВт		шт.
541-402-0204	Прецизионный кондиционер типа Mitsubishi Electric		комплект
541-402-0204-0001	t-NEXT DX O 011 P1 S холодопроизводительностью 10,3 кВт		комплект
541-402-0204-0002	Qx= 27,5 кВт, модели x-MEXT-i-G02-DX-U 029		шт.
541-402-0204-0003	Qx= 39 кВт, модели x-MEXT-i-G02-DX-U 040		шт.
541-402-0204-0004	Qx= 49,5 кВт, модели x-MEXT-i-G02-DX-U 051		шт.
541-402-0204-0005	Qx= 50,4 кВт, модели x-MEXT-i-G02-DX-U 052		шт.
541-402-0204-0006	Qx= 64 кВт, модели x-MEXT-i-G02-DX-U 067		шт.
541-402-0204-0007	Qx= 74,5 кВт, модели x-MEXT-i-G02-DX-U-076		шт.
541-402-0204-0008	Qx= 76 кВт, модели x-MEXT-i-G02-DX-U-078		шт.
541-402-0204-0009	Qx= 87,5 кВт, модели x-MEXT-i-G02-DX-U-090		шт.
541-402-0204-0010	Qx= 104 кВт, модели x-MEXT-i-G02-DX-U-108		шт.
541-402-0204-0011	Qx= 132 кВт, модели x-MEXT-i-G02-DX-U-140		шт.
541-402-0204-0012	Qx= 27,5 кВт, модели x-MEXT-i-G02-DX-O 029		шт.
541-402-0204-0013	Qx= 39 кВт, модели x-MEXT-i-G02-DX-O 040		шт.
541-402-0204-0014	Qx= 49,5 кВт, модели x-MEXT-i-G02-DX-O 051		шт.
541-402-0204-0015	Qx= 50,4 кВт, модели x-MEXT-i-G02-DX-O 052		шт.
541-402-0204-0016	Qx= 64 кВт, модели x-MEXT-i-G02-DX-O 067		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0204-0017	Qx= 74,5 кВт, модели x-MEXT-i-G02-DX-O-076		шт.
541-402-0204-0018	Qx= 76 кВт, модели x-MEXT-i-G02-DX-O-078		шт.
541-402-0204-0019	Qx= 87,5 кВт, модели x-MEXT-i-G02-DX-O-090		шт.
541-402-0204-0020	Qx= 104 кВт, модели x-MEXT-i-G02-DX-O-108		шт.
541-402-0204-0021	Qx= 132 кВт, модели x-MEXT-i-G02-DX-O-140		шт.
541-402-0204-0022	Qx= 33,8 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-O 035		шт.
541-402-0204-0023	Qx= 37 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-O 038		шт.
541-402-0204-0024	Qx= 40,4 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-O 042		шт.
541-402-0204-0025	Qx= 46,3 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-O 047		шт.
541-402-0204-0026	Qx= 46,4 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-O 048		шт.
541-402-0204-0027	Qx= 52,5 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-O 054		шт.
541-402-0204-0028	Qx= 59,6 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-O 061		шт.
541-402-0204-0029	Qx= 67,1 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-O 070		шт.
541-402-0204-0030	Qx= 72,1 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-O 075		шт.
541-402-0204-0031	Qx= 73,2 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-O 076		шт.
541-402-0204-0032	Qx= 81,1 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-O 085		шт.
541-402-0204-0033	Qx= 94,6 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-O 098		шт.
541-402-0204-0034	Qx= 121 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-O 125		шт.
541-402-0204-0035	Qx= 133 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-O 136		шт.
541-402-0204-0036	Qx= 33,8 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-U 035		шт.
541-402-0204-0037	Qx= 37 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-U 038		шт.
541-402-0204-0038	Qx= 40,4 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-U 042		шт.
541-402-0204-0039	Qx= 46,3 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-U 047		шт.
541-402-0204-0040	Qx= 46,4 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-U 048		шт.
541-402-0204-0041	Qx= 52,5 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-U 054		шт.
541-402-0204-0042	Qx= 59,6 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-U 061		шт.
541-402-0204-0043	Qx= 67,1 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-U 070		шт.
541-402-0204-0044	Qx= 72,1 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-U 075		шт.
541-402-0204-0045	Qx= 73,2 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-U 076		шт.
541-402-0204-0046	Qx= 81,1 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-U 085		шт.
541-402-0204-0047	Qx= 94,6 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-U 098		шт.
541-402-0204-0048	Qx= 121 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-U 125		шт.
541-402-0204-0049	Qx= 133 кВт, модели x-MEXT-f-G02-DX-U 136		шт.
541-402-0204-0050	Qx= 8,5 кВт, модели t-NEXT DX O 009P1S		шт.
541-402-0204-0051	Qx= 11,1 кВт, модели t-NEXT DX O 011P1S		шт.
541-402-0204-0052	Qx= 15,2 кВт, модели t-NEXT DX O 014P1S		шт.
541-402-0204-0053	Qx= 16,0 кВт, модели t-NEXT DX O 016P1S		шт.
541-402-0204-0054	Qx= 22,5 кВт, модели t-NEXT DX O 020P1S		шт.
541-402-0204-0055	Qx= 23,9 кВт, модели t-NEXT DX O 022P1S		шт.
541-402-0204-0056	Qx= 28,5 кВт, модели t-NEXT DX O 026P1S		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0204-0057	Qx= 8,5 кВт, модели t-NEXT DX U 009P1S		шт.
541-402-0204-0058	Qx= 11,1 кВт, модели t-NEXT DX U 011P1S		шт.
541-402-0204-0059	Qx= 15,2 кВт, модели t-NEXT DX U 014P1S		шт.
541-402-0204-0060	Qx= 16,0 кВт, модели t-NEXT DX U 016P1S		шт.
541-402-0204-0061	Qx= 22,5 кВт, модели t-NEXT DX U 020P1S		шт.
541-402-0204-0062	Qx= 23,9 кВт, модели t-NEXT DX U 022P1S		шт.
541-402-0204-0063	Qx= 28,5 кВт, модели t-NEXT DX U 026P1S		шт.
541-402-0205	Кондиционер прецизионный		
541-402-0205-0001	хладопроизводительность 110 кВт, расход воздуха 24000 м3/ч, потребляемая мощность 29,6 кВт, 380-3-50, в комплекте: выносной конденсатор, испаритель в комплекте с вентилятором и фильтром, индикатор влажности		комплект
541-402-0300	Сплит-система		
541-402-0301	Блок внутренний настенный типа Carrier		комплект
541-402-0301-0001	инверторный холодопроизводительностью 2,75 кВт, теплопроизводительностью 2,9 кВт, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QHG009D8S		комплект
541-402-0301-0002	инверторный холодопроизводительностью 3,65 кВт, теплопроизводительностью 3,9 кВт, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QHG012D8S		комплект
541-402-0301-0003	инверторный холодопроизводительностью 5,28 кВт, теплопроизводительностью 5,46 кВт, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QHG018D8S		комплект
541-402-0301-0004	инверторный холодопроизводительностью 7,04 кВт, теплопроизводительностью 7,50 кВт, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QHG024D8S		комплект
541-402-0301-0005	безинверторный холодопроизводительностью 2,7 кВт, теплопроизводительностью 2,8 кВт, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QHA009NP		комплект
541-402-0301-0006	безинверторный холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 3,8 кВт, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QHA012NP		комплект
541-402-0301-0007	безинверторный холодопроизводительностью 5,3 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QHA018NP		комплект
541-402-0301-0008	безинверторный холодопроизводительностью 7,0 кВт, теплопроизводительностью 7,3 кВт, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QHA024NP		комплект
541-402-0302	Блок наружный типа Carrier		шт.
541-402-0302-0001	инверторный холодопроизводительностью 2,75 кВт, теплопроизводительностью 2,9 кВт, модели 38QHG009D8S		шт.
541-402-0302-0002	инверторный холодопроизводительностью 3,65 кВт, теплопроизводительностью 3,9 кВт, модели 38QHG012D8S		шт.
541-402-0302-0003	инверторный холодопроизводительностью 5,28 кВт, теплопроизводительностью 5,46 кВт, модели 38QHG018D8S		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0302-0004	инверторный холодопроизводительностью 7,04 кВт, теплопроизводительностью 7,5 кВт, модели 38QHG024D8S		шт.
541-402-0302-0005	безинверторный холодопроизводительностью 2,7 кВт, теплопроизводительностью 2,8 кВт, модели 38QHA009NP		шт.
541-402-0302-0006	безинверторный холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 3,8 кВт, модели 38QHA012NP		шт.
541-402-0302-0007	безинверторный холодопроизводительностью 5,3 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт, модели 38QHA018NP		шт.
541-402-0302-0008	безинверторный холодопроизводительностью 7,0 кВт, теплопроизводительностью 7,3 кВт, модели 38QHA024NP		шт.
541-402-0303	Блок внутренний канальный полупромышленный типа Carrier		шт.
541-402-0303-0001	средненапорный холодопроизводительностью 5,30 кВт, теплопроизводительностью 5,55 кВт, модели 42QSS018NSP		шт.
541-402-0303-0002	средненапорный холодопроизводительностью 7,04 кВт, теплопроизводительностью 7,61 кВт, модели 42QSS024NSP		шт.
541-402-0303-0003	средненапорный холодопроизводительностью 10,50 кВт, теплопроизводительностью 11,00 кВт, 3-фазный, модели 42QSS036NTP		шт.
541-402-0303-0004	средненапорный холодопроизводительностью 14,00 кВт, теплопроизводительностью 15,23 кВт, 3-фазный, модели 42QSS048NTP		шт.
541-402-0303-0005	средненапорный холодопроизводительностью 16,11 кВт, теплопроизводительностью 17,87 кВт, 3-фазный, модели 42QSS060NTP		шт.
541-402-0304	Блок внутренний кассетный полупромышленный типа Carrier		комплект
541-402-0304-0001	4х-поточный серии "COMPACT" холодопроизводительностью 5,30 кВт, теплопроизводительностью 5,55 кВт, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QTD018NSP		комплект
541-402-0304-0002	4х-поточный серии "COMPACT" холодопроизводительностью 7,04 кВт, теплопроизводительностью 7,61 кВт, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QTD024NSP		комплект
541-402-0304-0003	4х-поточный серии "COMPACT" холодопроизводительностью 10,50 кВт, теплопроизводительностью 11,00 кВт, 3-фазный, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QTD036NTP		комплект
541-402-0304-0004	4х-поточный серии "COMPACT" холодопроизводительностью 14,00 кВт, теплопроизводительностью 15,23 кВт, 3-фазный, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QTD048NTP		комплект
541-402-0304-0005	4х-поточный серии "COMPACT" холодопроизводительностью 16,11 кВт, теплопроизводительностью 17,87 кВт, 3-фазный, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QTD060NTP		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0305	Блок внутренний потолочный полупромышленный типа Carrier		шт.
541-402-0305-0001	холодопроизводительностью 10,50 кВт, теплопроизводительностью 11,0 кВт, 3 фазный, модели 42QZL036NTP		шт.
541-402-0305-0002	холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 15,23 кВт, 3 фазный, модели 42QZL048NTP		шт.
541-402-0305-0003	холодопроизводительностью 16,11 кВт, теплопроизводительностью 17,87 кВт, 3 фазный, модели 42QZL060NTP		шт.
541-402-0306	Блок наружный полупромышленный типа Carrier		шт.
541-402-0306-0001	холодопроизводительностью 5,30 кВт, теплопроизводительностью 5,55 кВт, модели 38QUS018NSP		шт.
541-402-0306-0002	холодопроизводительностью 7,04 кВт, теплопроизводительностью 7,61 кВт, модели 38QUS024NSP		шт.
541-402-0306-0003	холодопроизводительностью 10,50 кВт, теплопроизводительностью 11,0 кВт, модели 38QUS036NTP		шт.
541-402-0306-0004	холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 15,23 кВт, модели 38QUS048NTP		шт.
541-402-0306-0005	холодопроизводительностью 16,11 кВт, теплопроизводительностью 17,87 кВт, модели 38QUS060NTP		шт.
541-402-0307	Блок наружный типа Samsung		шт.
541-402-0307-0001	холодопроизводительностью 2,6 кВт, теплопроизводительностью 2,9 кВт, модели AC026BXADEH/AF		шт.
541-402-0307-0002	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 3,8 кВт, модели AC035BXADEH/AF		шт.
541-402-0307-0003	холодопроизводительностью 5,2 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт, модели AC052BXADEH/AF		шт.
541-402-0307-0004	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, модели AC071BXADEH/AF		шт.
541-402-0307-0005	холодопроизводительностью 10,0 кВт, теплопроизводительностью 12,0 кВт, модели AC100BXADEH/AF		шт.
541-402-0307-0006	холодопроизводительностью 12,0 кВт, теплопроизводительностью 13,5 кВт, модели AC120BXADEH/AF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0307-0007	холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 15,5 кВт, модели AC140BXADEH/AF		шт.
541-402-0307-0008	холодопроизводительностью 10,0 кВт, теплопроизводительностью 12,0 кВт, модели AC100BXADGH/AF		шт.
541-402-0307-0009	холодопроизводительностью 12,0 кВт, теплопроизводительностью 13,5 кВт, модели AC120BXADGH/AF		шт.
541-402-0307-0010	холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 15,5 кВт, модели AC140BXADGH/AF		шт.
541-402-0307-0011	холодопроизводительностью 16,0 кВт, теплопроизводительностью 18,0 кВт, модели AC160BXADGH/AF		шт.
541-402-0308	Блок внутренний кассетный типа Samsung		шт.
541-402-0308-0001	холодопроизводительностью 2,6 кВт, теплопроизводительностью 2,9 кВт, модели AC026BN1DEH/AF		шт.
541-402-0308-0002	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 3,8 кВт, модели AC035BN1DEH/AF		шт.
541-402-0308-0003	холодопроизводительностью 2,6 кВт, теплопроизводительностью 2,9 кВт, модели AC026BNNDEH/AF		шт.
541-402-0308-0004	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 3,8 кВт, модели AC035BNNDEH/AF		шт.
541-402-0308-0005	холодопроизводительностью 5,2 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт, модели AC052BNNDEH/AF		шт.
541-402-0308-0006	холодопроизводительностью 5,2 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт, модели AC052BN4DEH/AF		шт.
541-402-0308-0007	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, модели AC071BN4DEH/AF		шт.
541-402-0308-0008	холодопроизводительностью 10,0 кВт, теплопроизводительностью 12,0 кВт, модели AC100BN4DEH/AF		шт.
541-402-0308-0009	холодопроизводительностью 12,0 кВт, теплопроизводительностью 13,5 кВт, модели AC120BN4DEH/AF		шт.
541-402-0308-0010	холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 15,5 кВт, модели AC140BN4DEH/AF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0308-0011	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, модели AC071BN6DEH/AF		шт.
541-402-0308-0012	холодопроизводительностью 10,0 кВт, теплопроизводительностью 12,0 кВт, модели AC100BN6DEH/AF		шт.
541-402-0308-0013	холодопроизводительностью 12,0 кВт, теплопроизводительностью 13,5 кВт, модели AC120BN6DEH/AF		шт.
541-402-0308-0014	холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 15,5 кВт, модели AC140BN6DEH/AF		шт.
541-402-0309	Блок внутренний канальный типа Samsung		шт.
541-402-0309-0001	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 3,8 кВт, модели AC035BNMDEH/AF		шт.
541-402-0309-0002	холодопроизводительностью 5,2 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт, модели AC052BNMDEH/AF		шт.
541-402-0309-0003	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, модели AC071BNMDEH/AF		шт.
541-402-0309-0004	холодопроизводительностью 10,0 кВт, теплопроизводительностью 12,0 кВт, модели AC100BNMDEH/AF		шт.
541-402-0309-0005	холодопроизводительностью 12,0 кВт, теплопроизводительностью 13,5 кВт, модели AC120BNMDEH/AF		шт.
541-402-0309-0006	холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 15,5 кВт, модели AC140BNMDEH/AF		шт.
541-402-0310	Блок внутренний потолочный типа Samsung		шт.
541-402-0310-0001	холодопроизводительностью 10,0 кВт, теплопроизводительностью 12,0 кВт, модели AC100BNCDEH/AF		шт.
541-402-0310-0002	холодопроизводительностью 12,0 кВт, теплопроизводительностью 13,5 кВт, модели AC120BNCDEH/AF		шт.
541-402-0310-0003	холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 15,5 кВт, модели AC140BNCDEH/AF		шт.
541-402-0310-0004	холодопроизводительностью 16,0 кВт, теплопроизводительностью 18,0 кВт, модели AC160BNCDEH/AF		шт.
541-402-0311	Блок наружный типа LG		шт.
541-402-0311-0001	холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели UU09WR		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0311-0002	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели UU12WR		шт.
541-402-0311-0003	холодопроизводительностью 5 кВт, теплопроизводительностью 5,3 кВт, модели UU18WR		шт.
541-402-0311-0004	холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 7,6 кВт, модели UU24WR		шт.
541-402-0311-0005	холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 10,8 кВт, модели UU36WR		шт.
541-402-0311-0006	холодопроизводительностью 12,5 кВт, теплопроизводительностью 13,5 кВт, модели UU42WR		шт.
541-402-0311-0007	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 15,5 кВт, модели UU48WR		шт.
541-402-0311-0008	холодопроизводительностью 15 кВт, теплопроизводительностью 16,9 кВт, модели UU60WR		шт.
541-402-0311-0009	холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 10,8 кВт, модели UU37WR		шт.
541-402-0311-0010	холодопроизводительностью 12,5 кВт, теплопроизводительностью 13,5 кВт, модели UU43WR		шт.
541-402-0311-0011	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 15,5 кВт, модели UU49WR		шт.
541-402-0311-0012	холодопроизводительностью 15 кВт, теплопроизводительностью 16,9 кВт, модели UU61WR		шт.
541-402-0311-0013	холодопроизводительностью 5 кВт, теплопроизводительностью 5,3 кВт, модели UU18WC		шт.
541-402-0311-0014	холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 7,6 кВт, модели UU24WC		шт.
541-402-0311-0015	холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 8,4 кВт, модели UU30WC		шт.
541-402-0311-0016	холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 11,2 кВт, модели UU36WC		шт.
541-402-0311-0017	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 15,3 кВт, модели UU49WC1		шт.
541-402-0311-0018	холодопроизводительностью 15 кВт, теплопроизводительностью 16,9 кВт, модели UU61WC1		шт.
541-402-0311-0019	холодопроизводительностью 19 кВт, теплопроизводительностью 22,4 кВт, модели UU70W		шт.
541-402-0311-0020	холодопроизводительностью 23 кВт, теплопроизводительностью 27 кВт, модели UU85W		шт.
541-402-0312	Блок внутренний кассетный типа LG		шт.
541-402-0312-0001	холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, четырехпоточный, модели CT09R		шт.
541-402-0312-0002	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, четырехпоточный, модели CT12R		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0312-0003	холодопроизводительностью 5 кВт, теплопроизводительностью 5,3 кВт, четырехпоточный, модели CT18R		шт.
541-402-0312-0004	холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 7,6 кВт, четырехпоточный, модели CT24R		шт.
541-402-0312-0005	холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 10,8 кВт, четырехпоточный, модели UT36R		шт.
541-402-0312-0006	холодопроизводительностью 12,5 кВт, теплопроизводительностью 13,5 кВт, четырехпоточный, модели UT42R		шт.
541-402-0312-0007	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 15,5 кВт, четырехпоточный, модели UT48R		шт.
541-402-0312-0008	холодопроизводительностью 15 кВт, теплопроизводительностью 16,9 кВт, четырехпоточный, модели UT60R		шт.
541-402-0312-0009	холодопроизводительностью 5 кВт, теплопроизводительностью 5,3 кВт, четырехпоточный, модели UT18WC		шт.
541-402-0312-0010	холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 7,6 кВт, четырехпоточный, модели UT24WC		шт.
541-402-0312-0011	холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 8,4 кВт, четырехпоточный, модели UT30WC		шт.
541-402-0312-0012	холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 11,2 кВт, четырехпоточный, модели UT36WC		шт.
541-402-0312-0013	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 15,3 кВт, четырехпоточный, модели UT48WC		шт.
541-402-0312-0014	холодопроизводительностью 15 кВт, теплопроизводительностью 16,9 кВт, четырехпоточный, модели UT60WC		шт.
541-402-0313	Блок внутренний канальный типа LG		шт.
541-402-0313-0001	холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, низконапорный, модели CL09R		шт.
541-402-0313-0002	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, низконапорный, модели CL12R		шт.
541-402-0313-0003	холодопроизводительностью 5 кВт, теплопроизводительностью 5,3 кВт, низконапорный, модели CL18R		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0313-0004	холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 7,6 кВт, низконапорный, модели CL24R		шт.
541-402-0313-0005	холодопроизводительностью 5 кВт, теплопроизводительностью 5,3 кВт, средненапорный, модели UM18WC		шт.
541-402-0313-0006	холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 7,6 кВт, средненапорный, модели UM24WC		шт.
541-402-0313-0007	холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 8,4 кВт, средненапорный, модели UM30WC		шт.
541-402-0313-0008	холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 11,2 кВт, средненапорный, модели UM36WC		шт.
541-402-0313-0009	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 15,3 кВт, средненапорный, модели UM48WC		шт.
541-402-0313-0010	холодопроизводительностью 15 кВт, теплопроизводительностью 16,9 кВт, средненапорный, модели UM60WC		шт.
541-402-0313-0011	холодопроизводительностью 5 кВт, теплопроизводительностью 5,3 кВт, средненапорный, модели CM18R		шт.
541-402-0313-0012	холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 7,6 кВт, средненапорный, модели CM24R		шт.
541-402-0313-0013	холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 10,8 кВт, средненапорный, модели UM36R		шт.
541-402-0313-0014	холодопроизводительностью 12,5 кВт, теплопроизводительностью 13,5 кВт, средненапорный, модели UM42R		шт.
541-402-0313-0015	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 15,5 кВт, средненапорный, модели UM48R		шт.
541-402-0313-0016	холодопроизводительностью 15 кВт, теплопроизводительностью 16,9 кВт, средненапорный, модели UM60R		шт.
541-402-0313-0017	холодопроизводительностью 19 кВт, теплопроизводительностью 22,4 кВт, высоконапорный, модели UB70W		шт.
541-402-0313-0018	холодопроизводительностью 23 кВт, теплопроизводительностью 27 кВт, высоконапорный, модели UB85W		шт.
541-402-0314	Блок внутренний потолочный типа LG		шт.
541-402-0314-0001	холодопроизводительностью 5 кВт, теплопроизводительностью 5,3 кВт, модели UV18R		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0314-0002	холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 7,6 кВт, модели UV24R		шт.
541-402-0314-0003	холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 10,8 кВт, модели UV36R		шт.
541-402-0314-0004	холодопроизводительностью 12,5 кВт, теплопроизводительностью 13,5 кВт, модели UV42R		шт.
541-402-0314-0005	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 15,5кВт, модели UV48R		шт.
541-402-0314-0006	холодопроизводительностью 15 кВт, теплопроизводительностью 16,9 кВт, модели UV60R		шт.
541-402-0314-0007	холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 11,2 кВт, модели UV36WC		шт.
541-402-0314-0008	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 15,3 кВт, модели UV48WC		шт.
541-402-0314-0009	холодопроизводительностью 15 кВт, теплопроизводительностью 16,9 кВт, модели UV60WC		шт.
541-402-0315	Блок внутренний напольный (колонный) типа LG		шт.
541-402-0315-0001	холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 11,2 кВт, модели UP36WC		шт.
541-402-0315-0002	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 15,3 кВт, модели UP48WC		шт.
541-402-0316	Сплит система настенная типа Lessar		
541-402-0316-0001	LS-H12KPA2/LU-H12KPA2 холодопроизводительностью 3,5 кВт в комплекте с низкотемпературным блоком		комплект
541-402-0317	Сплит система настенная типа General Climate		
541-402-0317-0001	GC-A18HR/GU-A18H холодопроизводительностью 5,3 кВт		комплект
541-402-0318	Сплит-система типа Panasonic		
541-402-0318-0001	модели CS|CU-EA9RKDW, N 0,47кВт, Qx 2,05 кВт		шт.
541-402-0318-0002	модели CS|CU-EA9RKDW, N 0,51кВт, Qx 2,5 кВт		шт.
541-402-0318-0003	модели CS|CU-EA9RKDW, N 0,545 кВт, Qx 2,5 кВт		шт.
541-402-0318-0004	холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, внутренний блок, модели CS-HZ25XKE		шт.
541-402-0318-0005	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,2 кВт, внутренний блок, модели CS-HZ35XKE		шт.
541-402-0318-0006	холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, внутренний блок, модели CS-HZ25ZKE		шт.
541-402-0318-0007	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,2 кВт, внутренний блок, модели CS-HZ35ZKE		шт.
541-402-0318-0008	холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, внутренний блок, модели CS-HZ25ZKE-H		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0318-0009	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,2 кВт, внутренний блок, модели CS-HZ35ZKE-H		шт.
541-402-0318-0010	холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,4 кВт, внутренний блок, модели CS-Z25YKEA		шт.
541-402-0318-0011	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, внутренний блок, модели CS-Z35YKEA		шт.
541-402-0318-0012	холодопроизводительностью 4,2 кВт, теплопроизводительностью 5,3 кВт, внутренний блок, модели CS-Z42YKEA		шт.
541-402-0318-0013	холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт, внутренний блок, модели CS-Z50YKEA		шт.
541-402-0318-0014	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,2 кВт, внутренний блок, модели CS-Z71YKEA		шт.
541-402-0318-0015	холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,8 кВт, внутренний блок, модели CS-XZ20ZKEW		шт.
541-402-0318-0016	холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,4 кВт, внутренний блок, модели CS-XZ25ZKEW		шт.
541-402-0318-0017	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, внутренний блок, модели CS-XZ35ZKEW		шт.
541-402-0318-0018	холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт, внутренний блок, модели CS-XZ50ZKEW		шт.
541-402-0318-0019	холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,8 кВт, внутренний блок, модели CS-XZ20ZKEW-H		шт.
541-402-0318-0020	холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,4 кВт, внутренний блок, модели CS-XZ25ZKEW-H		шт.
541-402-0318-0021	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, внутренний блок, модели CS-XZ35ZKEW-H		шт.
541-402-0318-0022	холодопроизводительностью 4,2 кВт, теплопроизводительностью 5,3 кВт, внутренний блок, модели CS-XZ42ZKEW-H		шт.
541-402-0318-0023	холодопроизводительностью 1,6 кВт, теплопроизводительностью 2,6 кВт, внутренний блок, модели CS-MZ16ZKE		шт.
541-402-0318-0024	холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,8 кВт, внутренний блок, модели CS-Z20ZKEW		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0318-0025	холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,4 кВт, внутренний блок, модели CS-Z25ZKEW		шт.
541-402-0318-0026	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, внутренний блок, модели CS-Z35ZKEW		шт.
541-402-0318-0027	холодопроизводительностью 4,2 кВт, теплопроизводительностью 5,3 кВт, внутренний блок, модели CS-Z42ZKEW		шт.
541-402-0318-0028	холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт, внутренний блок, модели CS-Z50ZKEW		шт.
541-402-0318-0029	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,2 кВт, внутренний блок, модели CS-Z71ZKEW		шт.
541-402-0318-0030	холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,8 кВт, внутренний блок, модели CS-Z20XKEW		шт.
541-402-0318-0031	холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,4 кВт, внутренний блок, модели CS-Z25XKEW		шт.
541-402-0318-0032	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, внутренний блок, модели CS-Z35XKEW		шт.
541-402-0318-0033	холодопроизводительностью 4,2 кВт, теплопроизводительностью 5,3 кВт, внутренний блок, модели CS-Z42XKEW		шт.
541-402-0318-0034	холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт, внутренний блок, модели CS-Z50XKEW		шт.
541-402-0318-0035	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,2 кВт, внутренний блок, модели CS-Z71XKEW		шт.
541-402-0318-0036	холодопроизводительностью 2,1 кВт, теплопроизводительностью 2,8 кВт, внутренний блок, модели CS-E7RKDW		шт.
541-402-0318-0037	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,4 кВт, внутренний блок, модели CS-E12RKDW		шт.
541-402-0318-0038	холодопроизводительностью 4,2 кВт, теплопроизводительностью 5,3 кВт, внутренний блок, модели CS-E15RKDW		шт.
541-402-0318-0039	холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт, внутренний блок, модели CS-E18RKDW		шт.
541-402-0318-0040	холодопроизводительностью 6,8 кВт, теплопроизводительностью 8,6 кВт, внутренний блок, модели CS-E24RKDW		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0318-0041	холодопроизводительностью 7,65 кВт, теплопроизводительностью 9,6 кВт, внутренний блок, модели CS-E28RKDS		шт.
541-402-0318-0042	холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,8 кВт, внутренний блок, модели CS-TZ20ZKEW		шт.
541-402-0318-0043	холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,3 кВт, внутренний блок, модели CS-TZ25ZKEW		шт.
541-402-0318-0044	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, внутренний блок, модели CS-TZ35ZKEW		шт.
541-402-0318-0045	холодопроизводительностью 4,2 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, внутренний блок, модели CS-TZ42ZKEW		шт.
541-402-0318-0046	холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт, внутренний блок, модели CS-TZ50ZKEW		шт.
541-402-0318-0047	холодопроизводительностью 6,0 кВт, теплопроизводительностью 7,0 кВт, внутренний блок, модели CS-TZ60ZKEW		шт.
541-402-0318-0048	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,2 кВт, внутренний блок, модели CS-TZ71ZKEW		шт.
541-402-0318-0049	холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,7 кВт, внутренний блок, модели CS-TZ20WKEW		шт.
541-402-0318-0050	холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,3 кВт, внутренний блок, модели CS-TZ25WKEW		шт.
541-402-0318-0051	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, внутренний блок, модели CS-TZ35WKEW		шт.
541-402-0318-0052	холодопроизводительностью 4,2 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, внутренний блок, модели CS-TZ42WKEW		шт.
541-402-0318-0053	холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт, внутренний блок, модели CS-TZ50WKEW		шт.
541-402-0318-0054	холодопроизводительностью 6,0 кВт, теплопроизводительностью 7,0 кВт, внутренний блок, модели CS-TZ60WKEW		шт.
541-402-0318-0055	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,6 кВт, внутренний блок, модели CS-TZ71WKEW		шт.
541-402-0318-0056	холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,8 кВт, внутренний блок, модели CS-PZ20WKD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0318-0057	холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, внутренний блок, модели CS-PZ25WKD		шт.
541-402-0318-0058	холодопроизводительностью 3,4 кВт, теплопроизводительностью 3,9 кВт, внутренний блок, модели CS-PZ35WKD		шт.
541-402-0318-0059	холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,4 кВт, внутренний блок, модели CS-PZ50WKD		шт.
541-402-0318-0060	холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,4 кВт, внутренний блок, модели CS-HZ25ZKEW		шт.
541-402-0318-0061	холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,4 кВт, внутренний блок, модели CS-E9RKDW		шт.
541-402-0319	Блок наружный типа Korf		
541-402-0319-0001	модели KF-OH-125B-3/X, N 2,98 кВт, Qx 12,34 кВт		шт.
541-402-0319-0002	модели KF-OH-224B-3/X, N 4,82 кВт, Qx 15,18 кВт		шт.
541-402-0320	Блок внутренний настенный типа Korf		
541-402-0320-0001	модели KF-IW-15C-V/X , N 0,008 кВт, Qx 1,3 кВт		шт.
541-402-0320-0002	модели KF-IW-15C-V/X, N 0,008 кВт, Qx 1,51 кВт		шт.
541-402-0320-0003	модели KF-IW-22C-V/X, N 0,01 кВт, Qx 1,88 кВт		шт.
541-402-0320-0004	модели KF-IW-22C-V/X, N 0,01 кВт, Qx 2,18 кВт		шт.
541-402-0320-0005	модели KF-IW-28C-V/X, N 0,011 кВт, Qx 2,78 кВт		шт.
541-402-0320-0006	модели KF-IW-36C-V/X, N 0,013 кВт, Qx 3,21 кВт		шт.
541-402-0321	Блок наружный типа Panasonic		
541-402-0321-0001	модели CS-E9RKDW, Qx 2,5 кВт		шт.
541-402-0321-0002	модели CS-E9RKDW, Qx 2,5 кВт, N 0,545 кВт		шт.
541-402-0321-0003	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,4 кВт, модели CU-E12RKD		шт.
541-402-0321-0004	холодопроизводительностью 4,2 кВт, теплопроизводительностью 5,3 кВт, модели CU-E15RKD		шт.
541-402-0321-0005	холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт, модели CU-E18RKD		шт.
541-402-0321-0006	холодопроизводительностью 6,8 кВт, теплопроизводительностью 8,6 кВт, модели CU-E24RKD		шт.
541-402-0321-0007	холодопроизводительностью 7,65 кВт, теплопроизводительностью 9,6 кВт, модели CU-E28RKD		шт.
541-402-0321-0008	холодопроизводительностью 2,1 кВт, теплопроизводительностью 2,8 кВт, модели CU-E7RKD		шт.
541-402-0321-0009	холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,4 кВт, модели CU-E9RKD		шт.
541-402-0321-0010	холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели CU-HZ25XKE		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0321-0011	холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,4 кВт, модели CU-HZ25ZKE		шт.
541-402-0321-0012	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,2 кВт, модели CU-HZ35XKE		шт.
541-402-0321-0013	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,2 кВт, модели CU-HZ35ZKE		шт.
541-402-0321-0014	холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,8 кВт, модели CU-PZ20WKD		шт.
541-402-0321-0015	холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели CU-PZ25WKD		шт.
541-402-0321-0016	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 3,9 кВт, модели CU-PZ35WKD		шт.
541-402-0321-0017	холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,4 кВт, модели CU-PZ50WKD		шт.
541-402-0321-0018	холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,7 кВт, модели CU-TZ20WKE		шт.
541-402-0321-0019	холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,3 кВт, модели CU-TZ25WKE		шт.
541-402-0321-0020	холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,3 кВт, модели CU-TZ25ZKE		шт.
541-402-0321-0021	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели CU-TZ35WKE		шт.
541-402-0321-0022	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели CU-TZ35ZKE		шт.
541-402-0321-0023	холодопроизводительностью 4,2 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, модели CU-TZ42WKE		шт.
541-402-0321-0024	холодопроизводительностью 4,2 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, модели CU-TZ42ZKE		шт.
541-402-0321-0025	холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт, модели CU-TZ50WKE		шт.
541-402-0321-0026	холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт, модели CU-TZ50ZKE		шт.
541-402-0321-0027	холодопроизводительностью 6,0 кВт, теплопроизводительностью 7,0 кВт, модели CU-TZ60WKE		шт.
541-402-0321-0028	холодопроизводительностью 6,0 кВт, теплопроизводительностью 7,0 кВт, модели CU-TZ60ZKE		шт.
541-402-0321-0029	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,6 кВт, модели CU-TZ71WKE		шт.
541-402-0321-0030	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,2 кВт, модели CU-TZ71ZKE		шт.
541-402-0321-0031	холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,8 кВт, модели CU-Z20XKE		шт.
541-402-0321-0032	холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,8 кВт, модели CU-Z20ZKE		шт.
541-402-0321-0033	холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,4 кВт, модели CU-Z25XKE		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0321-0034	холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,4 кВт, модели CU-Z25YKEA		шт.
541-402-0321-0035	холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,4 кВт, модели CU-Z25ZKE		шт.
541-402-0321-0036	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели CU-Z35XKE		шт.
541-402-0321-0037	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели CU-Z35YKEA		шт.
541-402-0321-0038	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели CU-Z35ZKE		шт.
541-402-0321-0039	холодопроизводительностью 4,2 кВт, теплопроизводительностью 5,3 кВт, модели CU-Z42XKE		шт.
541-402-0321-0040	холодопроизводительностью 4,2 кВт, теплопроизводительностью 5,3 кВт, модели CU-Z42YKEA		шт.
541-402-0321-0041	холодопроизводительностью 4,2 кВт, теплопроизводительностью 5,3 кВт, модели CU-Z42ZKE		шт.
541-402-0321-0042	холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт, модели CU-Z50XKE		шт.
541-402-0321-0043	холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт, модели CU-Z50YKEA		шт.
541-402-0321-0044	холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт, модели CU-Z50ZKE		шт.
541-402-0321-0045	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,2 кВт, модели CU-Z71XKE		шт.
541-402-0321-0046	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,2 кВт, модели CU-Z71YKEA		шт.
541-402-0321-0047	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,2 кВт, модели CU-Z71ZKE		шт.
541-402-0322	Блок внутренний кассетный типа AUX		комплект
541-402-0322-0001	с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 3,52 кВт, теплопроизводительностью 3,96 кВт, модели ALCA-H12/4R1Y		комплект
541-402-0322-0002	с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 5,28 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт, модели ALCA-H18/4R1Y		комплект
541-402-0322-0003	с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 7,03 кВт, теплопроизводительностью 7,4 кВт, модели ALCA-H24/4R1Y		комплект
541-402-0322-0004	с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 10,55 кВт, теплопроизводительностью 11,7 кВт, модели ALCA-H36/5R1Y		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0322-0005	с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 14,07 кВт, теплопроизводительностью 15,24 кВт, модели ALCA-H48/5R1Y		комплект
541-402-0322-0006	с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 16,12 кВт, теплопроизводительностью 17,6 кВт, модели ALCA-H60/5R1Y		комплект
541-402-0322-0007	с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 5,28 кВт, теплопроизводительностью 5,60 кВт, модели ALCA-H18/4DR		комплект
541-402-0322-0008	с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 7,00 кВт, теплопроизводительностью 7,50 кВт, модели ALCA-H24/4DR		комплект
541-402-0322-0009	с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 10,55 кВт, теплопроизводительностью 11,69 кВт, модели ALCA-H36/4DR		комплект
541-402-0322-0010	с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 14,07 кВт, теплопроизводительностью 15,24 кВт, модели ALCA-H48/5DR		комплект
541-402-0322-0011	с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 16,12 кВт, теплопроизводительностью 18,61 кВт, модели ALCA-H60/5DR		комплект
541-402-0323	Блок внутренний напольно-потолочный типа AUX		комплект
541-402-0323-0001	с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 5,28 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт, модели ALCF-H18/4R1F		комплект
541-402-0323-0002	с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 10,55 кВт, теплопроизводительностью 11,7 кВт, модели ALCF-H36/5R1F		комплект
541-402-0323-0003	с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 14.07 кВт, теплопроизводительностью 15.24 кВт, модели ALCF-H48/5R1F		комплект
541-402-0323-0004	с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 16,12 кВт, теплопроизводительностью 17,6 кВт, модели ALCF-H60/5R1F		комплект
541-402-0323-0005	с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 5,28 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт, модели ALCF-H18/4DR		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0323-0006	с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 7,5 кВт, модели ALCF-H24/4DR		комплект
541-402-0323-0007	с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 10,55 кВт, теплопроизводительностью 11,69 кВт, модели ALCF-H36/4DR		комплект
541-402-0323-0008	с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 16,10 кВт, теплопроизводительностью 17,00 кВт, модели ALCF-H60/5DR		комплект
541-402-0324	Блок внутренний канальный типа AUX		комплект
541-402-0324-0001	низконапорный, с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 3,52 кВт, теплопроизводительностью 3,73 кВт, модели ALLD-H12/4R1F		комплект
541-402-0324-0002	низконапорный, с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 3,52 кВт, теплопроизводительностью 3,81 кВт, модели ALLD-H12/4DR		комплект
541-402-0324-0003	средненапорный, с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 5,28 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт, модели ALMD-H18/4R1Y		комплект
541-402-0324-0004	средненапорный, с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 10,55 кВт, теплопроизводительностью 11,7 кВт, модели ALMD-H36/5R1M		комплект
541-402-0324-0005	средненапорный, с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 14,07 кВт, теплопроизводительностью 15,24 кВт, модели ALMD-H48/5R1M		комплект
541-402-0324-0006	средненапорный, с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 16,12 кВт, теплопроизводительностью 17,6 кВт, модели ALMD-H60/5R1M		комплект
541-402-0324-0007	средненапорный, с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 5,28 кВт, теплопроизводительностью 5,60 кВт, модели ALMD-H18/4DR		комплект
541-402-0324-0008	средненапорный, с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 10,55 кВт, теплопроизводительностью 11,69 кВт, модели ALMD-H36/4DR		комплект
541-402-0324-0009	средненапорный, с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 14,07 кВт, теплопроизводительностью 15,24 кВт, модели ALMD-H48/5DR		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0324-0010	средненапорный, с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 16,12 кВт, теплопроизводительностью 18,61 кВт, модели ALMD-H60/5DR		комплект
541-402-0324-0011	высоконапорный, с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 14,07 кВт, теплопроизводительностью 15,55 кВт, модели ALHD-H48/5R		комплект
541-402-0324-0012	высоконапорный, с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 17,60 кВт, теплопроизводительностью 18,50 кВт, модели ALHD-H60/5R		комплект
541-402-0324-0013	высоконапорный, с наружным блоком в комплекте, холодопроизводительностью 28,00 кВт, теплопроизводительностью 31,00 кВт, модели ALHD-H100/5DR		комплект
541-402-0400	Система кондиционирования мульти-сплит		
541-402-0401	Блок внутренний настенный типа Carrier		комплект
541-402-0401-0001	холодопроизводительностью 2,05 кВт, теплопроизводительностью 2,05 кВт, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QHG007D8S		комплект
541-402-0401-0002	холодопроизводительностью 2,64 кВт, теплопроизводительностью 2,64 кВт, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QHG009D8S		комплект
541-402-0401-0003	холодопроизводительностью 3,52 кВт, теплопроизводительностью 3,52 кВт, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QHG012D8S		комплект
541-402-0401-0004	холодопроизводительностью 5,28 кВт, теплопроизводительностью 5,28 кВт, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QHG018D8S		комплект
541-402-0401-0005	холодопроизводительностью 7,04 кВт, теплопроизводительностью 7,04 кВт, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QHG024D8S		комплект
541-402-0402	Блок внутренний кассетный типа Carrier		комплект
541-402-0402-0001	4х-поточный холодопроизводительностью 2,05 кВт, теплопроизводительностью 2,05 кВт, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QTD007D8SJ		комплект
541-402-0402-0002	4х-поточный холодопроизводительностью 2,64 кВт, теплопроизводительностью 2,64 кВт, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QTD009D8SJ		комплект
541-402-0402-0003	4х-поточный холодопроизводительностью 3,52 кВт, теплопроизводительностью 3,52 кВт, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QTD012D8SJ		комплект
541-402-0402-0004	4х-поточный холодопроизводительностью 5,28 кВт, теплопроизводительностью 5,28 кВт, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QTD018D8SJ		комплект
541-402-0403	Блок внутренний канальный типа Carrier		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0403-0001	холодопроизводительностью 2,05 кВт, теплопроизводительностью 2,05 кВт, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QSS007D8SJ		комплект
541-402-0403-0002	холодопроизводительностью 2,64 кВт, теплопроизводительностью 2,64 кВт, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QSS009D8SJ		комплект
541-402-0403-0003	холодопроизводительностью 3,52 кВт, теплопроизводительностью 3,52 кВт, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QSS012D8SJ		комплект
541-402-0403-0004	холодопроизводительностью 5,28 кВт, теплопроизводительностью 5,28 кВт, с беспроводным пультом в комплекте, модели 42QSS018D8SJ		комплект
541-402-0403-0005	холодопроизводительностью 7,04 кВт, теплопроизводительностью 7,04 кВт, с беспроводным пультом в комплекте,модели 42QSS024D8SJ		комплект
541-402-0404	Блок наружный типа Carrier		шт.
541-402-0404-0001	холодопроизводительностью 4,1 кВт, теплопроизводительностью 4,1 кВт, модели 38QUS014D8S2J		шт.
541-402-0404-0002	холодопроизводительностью 5,28 кВт, теплопроизводительностью 5,28 кВт, модели 38QUS018D8S2J		шт.
541-402-0404-0003	холодопроизводительностью 6,15 кВт, теплопроизводительностью 6,15 кВт, модели 38QUS021D8S3J		шт.
541-402-0404-0004	холодопроизводительностью 7,9 кВт, теплопроизводительностью 7,9 кВт, модели 38QUS027D8S3J		шт.
541-402-0405	Блок наружный типа Samsung		шт.
541-402-0405-0001	холодопроизводительностью 4,0 кВт, теплопроизводительностью 4,4 кВт, модели AJ040TXJ2KH/EA		шт.
541-402-0405-0002	холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,7 кВт, модели AJ050TXJ2KH/EA		шт.
541-402-0405-0003	холодопроизводительностью 6,8 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, модели AJ068TXJ3KH/EA		шт.
541-402-0405-0004	холодопроизводительностью 8,0 кВт, теплопроизводительностью 9,0 кВт, модели AJ080TXJ4KH/EA		шт.
541-402-0405-0005	холодопроизводительностью 10,0 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, модели AJ100TXJ5KH/EA		шт.
541-402-0405-0006	холодопроизводительностью 12,5 кВт, теплопроизводительностью 13,0 кВт, модели AJ125TXJ5KH/EA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0405-0007	холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 15,0 кВт, модели AJ140TXJ5KH/EA		шт.
541-402-0406	Блок внутренний настенный типа Samsung		шт.
541-402-0406-0001	холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,2 кВт, модели AJ020TNTDKH/EA		шт.
541-402-0406-0002	холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели AJ025TNTDKH/EA		шт.
541-402-0406-0003	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели AJ035TNTDKH/EA		шт.
541-402-0406-0004	холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 6,0 кВт, модели AJ050TNTDKH/EA		шт.
541-402-0406-0005	холодопроизводительностью 6,8 кВт, теплопроизводительностью 7,0 кВт, модели AJ068TNTDKH/EA		шт.
541-402-0406-0006	холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,2 кВт, модели AJ020TNAPKH/EA		шт.
541-402-0406-0007	холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели AJ025TNAPKH/EA		шт.
541-402-0406-0008	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели AJ035TNAPKH/EA		шт.
541-402-0406-0009	холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 6,0 кВт, модели AJ050TNAPKH/EA		шт.
541-402-0406-0010	холодопроизводительностью 6,8 кВт, теплопроизводительностью 7,0 кВт, модели AJ068TNAPKH/EA		шт.
541-402-0407	Блок внутренний кассетный типа Samsung		шт.
541-402-0407-0001	холодопроизводительностью 2,6 кВт, теплопроизводительностью 2,9 кВт, модели AJ026TN1DKH/EA		шт.
541-402-0407-0002	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 3,8 кВт, модели AJ035TN1DKH/EA		шт.
541-402-0407-0003	холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 2,2 кВт, модели AJ020TNNDKH/EA		шт.
541-402-0407-0004	холодопроизводительностью 2,6 кВт, теплопроизводительностью 2,9 кВт, модели AJ026TNNDKH/EA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0407-0005	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 3,8 кВт, модели AJ035TNNDKH/EA		шт.
541-402-0407-0006	холодопроизводительностью 5,2 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт, модели AJ052TNNDKH/EA		шт.
541-402-0408	Блок внутренний канальный типа Samsung		шт.
541-402-0408-0001	холодопроизводительностью 2,6 кВт, теплопроизводительностью 2,9 кВт, модели AJ026TNLPKH/EA		шт.
541-402-0408-0002	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 3,8 кВт, модели AJ035TNLPKH/EA		шт.
541-402-0408-0003	холодопроизводительностью 5,2 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт, модели AJ052TNLPKH/EA		шт.
541-402-0408-0004	холодопроизводительностью 7,0 кВт, теплопроизводительностью 8,2 кВт, модели AJ071TNLPKH/EA		шт.
541-402-0409	Блок наружный типа LG		шт.
541-402-0409-0001	холодопроизводительностью 4,1 кВт, теплопроизводительностью 4,7 кВт, модели MU2M15		шт.
541-402-0409-0002	холодопроизводительностью 4,1 кВт, теплопроизводительностью 4,7 кВт, модели MU2R15		шт.
541-402-0409-0003	холодопроизводительностью 4,7 кВт, теплопроизводительностью 5,3 кВт, модели MU2M17		шт.
541-402-0409-0004	холодопроизводительностью 4,7 кВт, теплопроизводительностью 5,3 кВт, модели MU2R17		шт.
541-402-0409-0005	холодопроизводительностью 5,3 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели MU3R19		шт.
541-402-0409-0006	холодопроизводительностью 6,2 кВт, теплопроизводительностью 7 кВт, модели MU3R21		шт.
541-402-0409-0007	холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 8,4 кВт, модели MU4M25		шт.
541-402-0409-0008	холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 8,4 кВт, модели MU4R25		шт.
541-402-0409-0009	холодопроизводительностью 7,9 кВт, теплопроизводительностью 9,1 кВт, модели MU4M27		шт.
541-402-0409-0010	холодопроизводительностью 7,9 кВт, теплопроизводительностью 9,1 кВт, модели MU4R27		шт.
541-402-0409-0011	холодопроизводительностью 8,8 кВт, теплопроизводительностью 10,1 кВт, модели MU5M30		шт.
541-402-0409-0012	холодопроизводительностью 8,8 кВт, теплопроизводительностью 10,1 кВт, модели MU5R30		шт.
541-402-0409-0013	холодопроизводительностью 11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, модели MU5M40		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0409-0014	холодопроизводительностью 12,1 кВт, теплопроизводительностью 13,5 кВт, модели FM40AH		шт.
541-402-0409-0015	холодопроизводительностью 12,1 кВт, теплопроизводительностью 13,5 кВт, модели FM41AH		шт.
541-402-0409-0016	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, модели FM48AH		шт.
541-402-0409-0017	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, модели FM49AH		шт.
541-402-0409-0018	холодопроизводительностью 15,5 кВт, теплопроизводительностью 17,4 кВт, модели FM56AH		шт.
541-402-0409-0019	холодопроизводительностью 15,5 кВт, теплопроизводительностью 17,4 кВт, модели FM57AH		шт.
541-402-0410	Блок внутренний кассетный типа LG		шт.
541-402-0410-0001	холодопроизводительностью 2,6 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, однопоточный, модели MT09R		шт.
541-402-0410-0002	холодопроизводительностью 2,1 кВт, теплопроизводительностью 2,4 кВт, четырехпоточный, модели MT09R		шт.
541-402-0410-0003	холодопроизводительностью 2,6 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, четырехпоточный, модели MT09R		шт.
541-402-0411	Блок внутренний настенный типа LG		шт.
541-402-0411-0001	холодопроизводительностью 1,5 кВт, теплопроизводительностью 1,6 кВт, модели PM05SP		шт.
541-402-0411-0002	холодопроизводительностью 2,1 кВт, теплопроизводительностью 2,4 кВт, модели PM07SP		шт.
541-402-0411-0003	холодопроизводительностью 1,5 кВт, теплопроизводительностью 1,6 кВт, модели MJ05PC		шт.
541-402-0411-0004	холодопроизводительностью 2,1 кВт, теплопроизводительностью 2,4 кВт, модели MJ07PC		шт.
541-402-0411-0005	холодопроизводительностью 2,6 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели MJ09PC		шт.
541-402-0411-0006	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели MJ12PC		шт.
541-402-0411-0007	холодопроизводительностью 4,2 кВт, теплопроизводительностью 5,4 кВт, модели MJ15PC		шт.
541-402-0411-0008	холодопроизводительностью 5,3 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели MJ18PC		шт.
541-402-0411-0009	холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 7,5 кВт, модели MJ24PC		шт.
541-402-0411-0010	холодопроизводительностью 2,1 кВт, теплопроизводительностью 2,4 кВт, модели DM07RP		шт.
541-402-0411-0011	холодопроизводительностью 2,1 кВт, теплопроизводительностью 2,4 кВт, модели AM07BP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0411-0012	холодопроизводительностью 2,6 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели MA09R		шт.
541-402-0411-0013	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели MA12R		шт.
541-402-0412	Блок внутренний консольный типа LG		шт.
541-402-0412-0001	холодопроизводительностью 2,6 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели CQ09		шт.
541-402-0412-0002	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели CQ12		шт.
541-402-0413	Блок наружный мульти-сплит системы типа Panasonic		шт.
541-402-0413-0001	холодопроизводительностью 4,4 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, модели CU-2E15PBD		шт.
541-402-0413-0002	холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,8 кВт, модели CU-2E18PBD		шт.
541-402-0413-0003	холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 4,2 кВт, модели CU-2Z35TBE		шт.
541-402-0413-0004	холодопроизводительностью 4,1 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, модели CU-2Z41TBE		шт.
541-402-0413-0005	холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 6,0 кВт, модели CU-2Z50TBE		шт.
541-402-0413-0006	холодопроизводительностью 5,2 кВт, теплопроизводительностью 6,1 кВт, модели CU-3Z52TBE		шт.
541-402-0413-0007	холодопроизводительностью 6,8 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, модели CU-3Z68TBE		шт.
541-402-0413-0008	холодопроизводительностью 8,0 кВт, теплопроизводительностью 9,6 кВт, модели CU-4E27PBD		шт.
541-402-0413-0009	холодопроизводительностью 6,8 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, модели CU-4Z68TBE		шт.
541-402-0413-0010	холодопроизводительностью 8,0 кВт, теплопроизводительностью 9,6 кВт, модели CU-4Z80TBE		шт.
541-402-0413-0011	холодопроизводительностью 10,0 кВт, теплопроизводительностью 11,2 кВт, модели CU-5E34PBD		шт.
541-402-0413-0012	холодопроизводительностью 9,0 кВт, теплопроизводительностью 10,5 кВт, модели CU-5Z90TBE		шт.
541-402-0413-0013	холодопроизводительностью 5,2 кВт, теплопроизводительностью 6,8 кВт, модели U-3E18JBE		шт.
541-402-0413-0014	холодопроизводительностью 6,8 кВт, теплопроизводительностью 8,6 кВт, модели U-4E23JBE		шт.
541-402-0500	Комплектующие для систем кондиционирования		
541-402-0501	Разветвитель-Рефнет		шт.
541-402-0501-0001	типа Carrier для подключения внутренних блоков суммарной мощности до 16,6 кВт к 2-трубной системе кондиционирования, модели BJF-224-CM(i)		шт.
541-402-0501-0002	типа Carrier для подключения внутренних блоков суммарной мощности от 16,6 до 33 кВт к 2-трубной системе кондиционирования, модели BJF-330-CM(i)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0501-0003	типа Carrier для подключения внутренних блоков суммарной мощности от 33 до 66 кВт 2-трубной системе кондиционирования, модели BJF-710-CM(i)		шт.
541-402-0501-0004	типа Carrier для подключения внутренних блоков суммарной мощности от 66 до 92 кВт 2-трубной системе кондиционирования, модели BJF-1344-CM(i)		шт.
541-402-0501-0005	типа Carrier для подключения внутренних блоков суммарной мощности от 92 до 150 кВт 2-трубной системе кондиционирования, модели BJF-E1344-CM(i)		шт.
541-402-0501-0006	типа Samsung модели MXJ-YA1500M		шт.
541-402-0501-0007	типа Samsung модели MXJ-YA1509M		шт.
541-402-0501-0008	типа Samsung модели MXJ-YA2500M		шт.
541-402-0501-0009	типа Samsung модели MXJ-YA2512M		шт.
541-402-0501-0010	типа Samsung модели MXJ-HA2512M		шт.
541-402-0501-0011	типа Samsung модели MXJ-YA3100M		шт.
541-402-0501-0012	типа Samsung модели MXJ-HA3115M		шт.
541-402-0501-0013	типа Samsung модели MXJ-HA3819M		шт.
541-402-0501-0014	типа Samsung модели MXJ-YA2812M		шт.
541-402-0501-0015	типа Samsung модели MXJ-YA2815M		шт.
541-402-0501-0016	типа Samsung модели MXJ-YA3800M		шт.
541-402-0501-0017	типа Samsung модели MXJ-YA3419M		шт.
541-402-0501-0018	типа Samsung модели MXJ-YA4119M		шт.
541-402-0501-0019	типа Samsung модели MXJ-TA3100M		шт.
541-402-0501-0020	типа Samsung модели MXJ-TA3819M		шт.
541-402-0501-0021	типа Samsung модели MXJ-TA3800M		шт.
541-402-0501-0022	типа Samsung модели MXJ-TA4122M		шт.
541-402-0501-0023	типа Samsung модели MXJ-TA3419M		шт.
541-402-0501-0024	типа Samsung модели MXJ-TA4422M		шт.
541-402-0501-0025	типа Samsung модели MXJ-YA4422M		шт.
541-402-0501-0026	типа LG, модели ARBLN01621		шт.
541-402-0501-0027	типа LG, модели ARBLN03321		шт.
541-402-0501-0028	типа LG, модели ARBLN07121		шт.
541-402-0501-0029	типа LG, модели ARBLN14521		шт.
541-402-0501-0030	типа LG, модели ARBLN23220		шт.
541-402-0501-0031	типа LG, модели ARCNN21		шт.
541-402-0501-0032	типа LG, модели ARBLB01621		шт.
541-402-0501-0033	типа LG, модели ARBLB03321		шт.
541-402-0501-0034	типа LG, модели ARBLB07121		шт.
541-402-0501-0035	типа LG, модели ARBLB14521		шт.
541-402-0501-0036	типа LG, модели ARBLB23220		шт.
541-402-0501-0037	типа LG, модели ARCNN31		шт.
541-402-0501-0038	типа LG, модели ARCNN41		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0501-0039	типа LG, модели ARCNB21		шт.
541-402-0501-0040	типа LG, модели ARCNB31		шт.
541-402-0501-0041	типа LG, модели ARCNB41		шт.
541-402-0501-0042	типа LG, модели PMBL5620		шт.
541-402-0501-0043	типа LG, модели PMBL1203F0		шт.
541-402-0501-0044	модели KF-REF-01-PRO		шт.
541-402-0501-0045	модели KF-REF-02-PRO		шт.
541-402-0502	Проводной пульт управления		шт.
541-402-0502-0001	типа Carrier для индивидуального или группового управления внутренними блоками, модели WR-86KD-CM		шт.
541-402-0502-0002	типа Carrier для индивидуального или группового управления внутренними блоками, модели WR-86S-CM		шт.
541-402-0502-0003	типа Carrier для индивидуального или группового управления внутренними блоками, модели WR-86T-CM		шт.
541-402-0502-0004	типа Carrier для индивидуального управления, модели KJR-12B		шт.
541-402-0502-0005	типа Carrier для индивидуального управления, модели KJR-120G2		шт.
541-402-0502-0006	типа Kentatsu индивидуального управления, модели KWC-60		шт.
541-402-0502-0007	типа Kentatsu группового управления, модели KWC-65		шт.
541-402-0502-0008	типа Kentatsu, модели KWC-70		шт.
541-402-0502-0009	типа Samsung модели AR-EH03E		шт.
541-402-0502-0010	типа Samsung модели MWR-WG00KN		шт.
541-402-0502-0011	типа Samsung модели MWR-SH11N		шт.
541-402-0502-0012	типа Samsung модели MWR-WE13N		шт.
541-402-0502-0013	типа LG, модели PREMTB100		шт.
541-402-0502-0014	типа LG, модели PQRCVCL0Q		шт.
541-402-0502-0015	типа LG, модели PQRCVCL0QW		шт.
541-402-0502-0016	типа LG, модели PQRCHCA0Q		шт.
541-402-0502-0017	типа LG, модели PQRCHCA0QW		шт.
541-402-0502-0018	типа LG, модели PREMTBB10		шт.
541-402-0502-0019	типа LG, модели PREMTA000A		шт.
541-402-0502-0020	типа LG, модели PWLSSB21H		шт.
541-402-0503	Панель декоративная		шт.
541-402-0503-0001	передняя типа Carrier для серии "COMPACT" 40CAS-S4 для модели 42QTD018NSP		шт.
541-402-0503-0002	передняя типа Carrier для серии "COMPACT" 40CAS-L6 для моделей: 42QTD024;36;48;60NSP		шт.
541-402-0503-0003	типа Kentatsu, модели KPU65-D2		шт.
541-402-0503-0004	типа Kentatsu, модели KPU95-D2		шт.
541-402-0503-0005	типа Samsung потолочная, модели PC1MWFMAN		шт.
541-402-0503-0006	типа Samsung потолочная, модели PC4SUFMAN		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0503-0007	типа Samsung потолочная, модели PC4NUNMAN		шт.
541-402-0503-0008	типа Samsung потолочная, модели PC4NUDMAN		шт.
541-402-0503-0009	типа Samsung потолочная, модели PC2NUSMEN		шт.
541-402-0503-0010	типа Samsung потолочная, модели PC1NWFMAN		шт.
541-402-0503-0011	типа Samsung потолочная, модели PC1BWFMAN		шт.
541-402-0503-0012	типа Samsung потолочная, модели PC4NUFMAN		шт.
541-402-0503-0013	Панель потолочная декоративная размерами 950x950x35 мм типа LG, модели PT-AAGW0		шт.
541-402-0503-0014	Панель потолочная декоративная размерами 620x620x20 мм типа LG, модели PT-QAGW0		шт.
541-402-0503-0015	Панель потолочная декоративная размерами 1420x34x500 мм типа LG, модели PT-UTD		шт.
541-402-0503-0016	Панель потолочная декоративная размерами 1100x34x500 мм типа LG, модели PT-UUC		шт.
541-402-0503-0017	Панель потолочная декоративная размерами 1100x34x500 мм типа LG, модели PT-UUC1		шт.
541-402-0503-0018	Панель потолочная декоративная размерами 1420x34x500 мм типа LG, модели PT-UTC		шт.
541-402-0503-0019	Панель потолочная декоративная размерами 1100x28x690 мм типа LG, модели PT-USC		шт.
541-402-0503-0020	Панель потолочная декоративная размерами 700x22x700 мм типа LG, модели PT-UQC		шт.
541-402-0503-0021	Панель потолочная декоративная размерами 950x25x950 мм типа LG, модели PT-UMC1		шт.
541-402-0503-0022	Панель потолочная декоративная размерами 950x35x950 мм типа LG, модели PT-MCHW0		шт.
541-402-0503-0023	Панель потолочная декоративная размерами 1100x34x500 мм типа LG, модели PT-TAHW0		шт.
541-402-0503-0024	Панель потолочная декоративная размерами 1100x34x500 мм типа LG, модели PT-UAHW0		шт.
541-402-0503-0025	Панель потолочная декоративная размерами 1480x34x500 мм типа LG, модели PT-TPHG0		шт.
541-402-0503-0026	Панель потолочная декоративная размерами 1160x34x500 мм типа LG, модели PT-UPHG0		шт.
541-402-0503-0027	Панель потолочная декоративная размерами 950x35x950 мм типа LG, модели PT-AEGW0		шт.
541-402-0503-0028	Панель потолочная декоративная размерами 950x35x950 мм типа LG, модели PT-AFGW0		шт.
541-402-0503-0029	Панель потолочная декоративная размерами 950x35x950 мм типа LG, модели PT-MCGW0		шт.
541-402-0503-0030	передняя для серии "COMPACT", модели 42VF00A05		шт.
541-402-0503-0032	передняя, модели 40GF00A05		шт.
541-402-0503-0033	передняя, модели 40GF00A06		шт.
541-402-0503-0034	передняя, модели 40VZ00A04		шт.
541-402-0503-0035	передняя, модели 40VZ00A05		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0504	Центральный контроллер		шт.
541-402-0504-0001	типа Samsung модели MCM-C210N		шт.
541-402-0504-0002	типа Samsung модели MIM-B14		шт.
541-402-0504-0003	типа Samsung модели MCM-C200		шт.
541-402-0504-0004	типа Samsung модели MST-P3P		шт.
541-402-0504-0005	типа Samsung модели MCM-A202DN		шт.
541-402-0504-0006	типа Samsung модели MCM-A202D		шт.
541-402-0504-0007	типа Samsung модели MIM-H04N		шт.
541-402-0504-0008	типа Samsung модели MCM-A300BN		шт.
541-402-0504-0009	типа Samsung модели MIM-B16N		шт.
541-402-0504-0010	типа Samsung модели MIM-D01AN		шт.
541-402-0504-0011	типа Samsung модели MIM-B17BN		шт.
541-402-0504-0012	типа Samsung модели MIM-B18BN		шт.
541-402-0505	Вентиль		шт.
541-402-0505-0001	электронный расширительный типа Samsung модели MXD-A64K100E		шт.
541-402-0505-0002	Вентиль электронный расширительный типа LG, модели PRLK048A0		шт.
541-402-0505-0003	Вентиль электронный расширительный типа LG, модели PRLK096A0		шт.
541-402-0505-0004	Вентиль электронный расширительный типа LG, модели PRLK396A0		шт.
541-402-0505-0005	Вентиль электронный расширительный типа LG, модели PRLK594A0		шт.
541-402-0505-0006	Расширительный клапан. Холодопроизводительность Qx=6,2 кВт, типа DAIKIN, модели EKEXVA50		шт.
541-402-0505-0007	Расширительный клапан. Холодопроизводительность Qx=7,8 кВт, типа DAIKIN, модели EKEXVA63		шт.
541-402-0505-0008	Расширительный клапан. Холодопроизводительность Qx=9,9 кВт, типа DAIKIN, модели EKEXVA80		шт.
541-402-0505-0009	Расширительный клапан. Холодопроизводительность Qx=13,1 кВт, типа DAIKIN, модели EKEXVA100		шт.
541-402-0505-0010	Расширительный клапан. Холодопроизводительность Qx=15,4 кВт, типа DAIKIN, модели EKEXVA125		шт.
541-402-0505-0011	Расширительный клапан. Холодопроизводительность Qx=21 кВт, типа DAIKIN, модели EKEXVA140		шт.
541-402-0505-0012	Расширительный клапан. Холодопроизводительность Qx=24,6 кВт, типа DAIKIN, модели EKEXVA200		шт.
541-402-0505-0013	Расширительный клапан. Холодопроизводительность Qx=30,8 кВт, типа DAIKIN, модели EKEXVA250		шт.
541-402-0505-0014	Расширительный клапан. Холодопроизводительность Qx=36,9 кВт, типа DAIKIN, модели EKEXVA300		шт.
541-402-0505-0015	Расширительный клапан. Холодопроизводительность Qx=44,0 кВт, типа DAIKIN, модели EKEXVA350		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0505-0016	Расширительный клапан. Холодопроизводительность Qx=49,5 кВт, типа DAIKIN, модели EKEXVA400		шт.
541-402-0505-0017	Расширительный клапан. Холодопроизводительность Qx=55,4 кВт, типа DAIKIN, модели EKEXVA450		шт.
541-402-0505-0018	Расширительный клапан. Холодопроизводительность Qx=61,6 кВт, типа DAIKIN, модели EKEXVA500		шт.
541-402-0506	Модуль управления электронный		шт.
541-402-0506-0001	типа Samsung модели MDP-N047SNC0D		шт.
541-402-0506-0002	типа Samsung модели MDP-G075SQ		шт.
541-402-0506-0003	типа Samsung модели MDP-G075SP		шт.
541-402-0506-0004	типа Samsung модели MXD-K025AN		шт.
541-402-0506-0005	типа Samsung модели MXD-K050AN		шт.
541-402-0506-0006	типа Samsung модели MXD-K075AN		шт.
541-402-0506-0007	типа Samsung модели MXD-K100AN		шт.
541-402-0506-0008	типа Samsung модели MXD-K100XN		шт.
541-402-0506-0009	типа Samsung модели MCM-D201N		шт.
541-402-0506-0010	Модуль управления электронный типа LG, модели PAHCMS000		шт.
541-402-0507	Блок		шт.
541-402-0507-0001	управления рекуперации тепла типа Samsung модели MCU-S1NEK1N		шт.
541-402-0507-0002	управления рекуперации тепла типа Samsung модели MCU-S2NEK2N		шт.
541-402-0507-0003	управления рекуперации тепла типа Samsung модели MCU-S4NEK3N		шт.
541-402-0507-0004	управления рекуперации тепла типа Samsung модели MCU-S6NEK2N		шт.
541-402-0507-0005	Блок управления рекуперации тепла типа LG, модели PRHR023		шт.
541-402-0507-0006	Блок управления рекуперации тепла типа LG, модели PRHR033		шт.
541-402-0507-0007	Блок управления рекуперации тепла типа LG, модели PRHR043		шт.
541-402-0507-0008	Блок управления рекуперации тепла типа LG, модели PRHR063		шт.
541-402-0507-0009	Блок управления рекуперации тепла типа LG, модели PRHR083		шт.
541-402-0507-0010	Блок-распределитель типа LG, модели PMBD3620		шт.
541-402-0507-0011	Блок-распределитель типа LG, модели PMBD3630		шт.
541-402-0507-0012	Блок-распределитель типа LG, модели PMBD3640		шт.
541-402-0507-0013	управления расширительным клапаном, типа DAIKIN, модели EKEACB		шт.
541-402-0508	Фильтр		шт.
541-402-0508-0001	Фильтр типа LG, модели PTAHTP0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0509	Корпус декоративный		шт.
541-402-0509-0001	Декоративный корпус типа LG, модели PTDCM		шт.
541-402-0509-0002	Декоративный корпус типа LG, модели PTDCQ		шт.
541-402-0510	Контроллер		шт.
541-402-0510-0001	Контроллер центральный типа LG, модели PACP5A000		шт.
541-402-0510-0002	Контроллер центральный типа LG, модели PACEZA000		шт.
541-402-0510-0003	Контроллер центральный типа LG, модели PACS5A000		шт.
541-402-0510-0004	Контроллер центральный типа LG, модели PACM5A000		шт.
541-402-0511	Плата управления		шт.
541-402-0511-0001	Плата управления типа LG, модели PMNFP14A1		шт.
541-402-0512	Соединительный комплект		шт.
541-402-0512-0001	типа Midea, модели AHUKZ-00D		шт.
541-402-0512-0002	типа Midea, модели AHUKZ-01D		шт.
541-402-0512-0003	типа Midea, модели AHUKZ-02D		шт.
541-402-0512-0004	типа Midea, модели AHUKZ-03D		шт.
541-402-0512-0005	типа Midea, модели AHUKZ-04D		шт.
541-402-0512-0006	типа Midea, модели AHUKZ-05D		шт.
541-402-0512-0007	типа Midea, модели AHUKZ-00D(At)		шт.
541-402-0512-0008	типа Midea, модели AHUKZ-01D(At)		шт.
541-402-0600	Система кондиционирования мультизональная		
541-402-0601	Блок наружный типа Midea		шт.
541-402-0601-0001	холодопроизводительностью 25,2 кВт, теплопроизводительностью 27 кВт, с верхним выдувом, модели VRF MV8-252WV2GN1(PRO)		шт.
541-402-0601-0002	холодопроизводительностью 28 кВт, теплопроизводительностью 31,5 кВт, с верхним выдувом, модели VRF MV8-280WV2GN1(PRO)		шт.
541-402-0601-0003	холодопроизводительностью 33,5 кВт, теплопроизводительностью 37,5 кВт, с верхним выдувом, модели VRF MV8-335WV2GN1(PRO)		шт.
541-402-0601-0004	холодопроизводительностью 40 кВт, теплопроизводительностью 45 кВт, с верхним выдувом, модели VRF MV8-400WV2GN1(PRO)		шт.
541-402-0601-0005	холодопроизводительностью 45 кВт, теплопроизводительностью 50 кВт, с верхним выдувом, модели VRF MV8-450WV2GN1(PRO)		шт.
541-402-0601-0006	холодопроизводительностью 50 кВт, теплопроизводительностью 56 кВт, с верхним выдувом, модели VRF MV8-500WV2GN1(PRO)		шт.
541-402-0601-0007	холодопроизводительностью 56 кВт, теплопроизводительностью 63 кВт, с верхним выдувом, модели VRF MV8-560WV2GN1(PRO)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0601-0008	холодопроизводительностью 61,5 кВт, теплопроизводительностью 69 кВт, с верхним выдувом, модели VRF MV8-615WV2GN1(PRO)		шт.
541-402-0601-0009	холодопроизводительностью 67 кВт, теплопроизводительностью 75 кВт, с верхним выдувом, модели VRF MV8-670WV2GN1(PRO)		шт.
541-402-0601-0010	холодопроизводительностью 73 кВт, теплопроизводительностью 81,5 кВт, с верхним выдувом, модели VRF MV8-730WV2GN1(PRO)		шт.
541-402-0601-0011	холодопроизводительностью 78,5 кВт, теплопроизводительностью 87,5 кВт, с верхним выдувом, модели VRF MV8-785WV2GN1(PRO)		шт.
541-402-0601-0012	холодопроизводительностью 85 кВт, теплопроизводительностью 95 кВт, с верхним выдувом, модели VRF MV8-850WV2GN1(PRO)		шт.
541-402-0601-0013	холодопроизводительностью 90 кВт, теплопроизводительностью 100 кВт, с верхним выдувом, модели VRF MV8-900WV2GN1(PRO)		шт.
541-402-0601-0014	холодопроизводительностью 95 кВт, теплопроизводительностью 106 кВт, с верхним выдувом, модели VRF MV8-950WV2GN1(PRO)		шт.
541-402-0601-0015	холодопроизводительностью 101 кВт, теплопроизводительностью 112 кВт, с верхним выдувом, модели VRF MV8-1010WV2GN1(PRO)		шт.
541-402-0601-0016	холодопроизводительностью 25,2 кВт, теплопроизводительностью 27 кВт, с боковым выдувом, модели MV8S-252WV2GN1		шт.
541-402-0601-0017	холодопроизводительностью 28 кВт, теплопроизводительностью 31,5 кВт, с боковым выдувом, модели MV8S-280WV2GN1		шт.
541-402-0601-0018	холодопроизводительностью 33,5 кВт, теплопроизводительностью 37,5 кВт, с боковым выдувом, модели MV8S-335WV2GN1		шт.
541-402-0601-0019	холодопроизводительностью 40 кВт, теплопроизводительностью 45 кВт, с боковым выдувом, модели MV8S-400WV2GN1		шт.
541-402-0601-0020	холодопроизводительностью 45 кВт, теплопроизводительностью 50 кВт, с боковым выдувом, модели MV8S-450WV2GN1		шт.
541-402-0601-0021	холодопроизводительностью 50 кВт, теплопроизводительностью 56 кВт, с боковым выдувом, модели MV8S-500WV2GN1		шт.
541-402-0601-0022	холодопроизводительностью 56 кВт, теплопроизводительностью 63 кВт, с боковым выдувом, модели MV8S-560WV2GN1		шт.
541-402-0601-0023	холодопроизводительностью 61,5 кВт, теплопроизводительностью 69 кВт, с боковым выдувом, модели MV8S-615WV2GN1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0601-0024	холодопроизводительностью 67 кВт, теплопроизводительностью 75 кВт, с боковым выдувом, модели MV8S-670WV2GN1		шт.
541-402-0601-0025	холодопроизводительностью 3,5 кВт, модели MDV-V12WDHN1(AtB)		шт.
541-402-0601-0026	холодопроизводительностью 5,3 кВт, модели MDV-V18WDHN1(AtB)		шт.
541-402-0601-0027	холодопроизводительностью 6,2 кВт, модели MDV-V21WDHN1(AtB)		шт.
541-402-0601-0028	холодопроизводительностью 8 кВт, модели MDV-V28WDHN1(AtB)		шт.
541-402-0601-0029	холодопроизводительностью 10 кВт, модели MDV-V36WDHN1(AtB)		шт.
541-402-0601-0030	холодопроизводительностью 12 кВт, модели MDV-V42WDHN1(AtB)		шт.
541-402-0601-0031	холодопроизводительностью 14 кВт, модели MDV-V48WDHN1(AtB)		шт.
541-402-0601-0032	холодопроизводительностью 16 кВт, модели MDV-V56WDHN1(AtB)		шт.
541-402-0601-0033	холодопроизводительностью 18 кВт, модели MDV-V60WDHN1(AtB)		шт.
541-402-0602	Блок внутренний канальный типа Midea		шт.
541-402-0602-0001	холодопроизводительностью 1,5 кВт, теплопроизводительностью 1,8 кВт, средненапорный, без контроллера, с встроенным водяным насосом, модели MIH15T2HN18		шт.
541-402-0602-0002	холодопроизводительностью 2,2 кВт теплопроизводительностью 2,5 кВт, средненапорный, без контроллера, с встроенным водяным насосом, модели MIH22T2HN18		шт.
541-402-0602-0003	холодопроизводительностью 2,8 кВт теплопроизводительностью 3,2 кВт, средненапорный, без контроллера, с встроенным водяным насосом, модели MIH28T2HN18		шт.
541-402-0602-0004	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, средненапорный, без контроллера, с встроенным водяным насосом, модели MIH36T2HN18		шт.
541-402-0602-0005	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, средненапорный, без контроллера, с встроенным водяным насосом, модели MIH45T2HN18		шт.
541-402-0602-0006	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, средненапорный, без контроллера, с встроенным водяным насосом, модели MIH56T2HN18		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0602-0007	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, средненапорный, без контроллера, с встроенным водяным насосом, модели MIH71T2HN18		шт.
541-402-0602-0008	холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, средненапорный, без контроллера, с встроенным водяным насосом, модели MIH80T2HN18		шт.
541-402-0602-0009	холодопроизводительностью 9,0 кВт, теплопроизводительностью 10 кВт, средненапорный, без контроллера, с встроенным водяным насосом, модели MIH90T2HN18		шт.
541-402-0602-0010	холодопроизводительностью 11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, средненапорный, без контроллера, с встроенным водяным насосом, модели MIH112T2HN18		шт.
541-402-0602-0011	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, средненапорный, без контроллера, с встроенным водяным насосом, модели MIH140T2HN18		шт.
541-402-0602-0012	холодопроизводительностью 16 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт, средненапорный, без контроллера, с встроенным водяным насосом, модели MIH160T2HN18		шт.
541-402-0602-0013	холодопроизводительностью 20 кВт,теплопроизводительностью 22,5 кВт,высоконапорный, модели MIH200T1HN18		шт.
541-402-0602-0014	холодопроизводительностью 22,4 кВт,теплопроизводительностью 25 кВт,высоконапорный, модели MIH224T1HN18		шт.
541-402-0602-0015	холодопроизводительностью 25,2 кВт,теплопроизводительностью 26 кВт,высоконапорный, модели MIH252T1HN18		шт.
541-402-0602-0016	холодопроизводительностью 28 кВт,теплопроизводительностью 31,5 кВт,высоконапорный, модели MIH280T1HN18		шт.
541-402-0602-0017	холодопроизводительностью 33,5 кВт,теплопроизводительностью 38 кВт,высоконапорный, модели MIH335T1HN18		шт.
541-402-0602-0018	холодопроизводительностью 40 кВт,теплопроизводительностью 45 кВт,высоконапорный, модели MIH400T1HN18		шт.
541-402-0602-0019	холодопроизводительностью 45 кВт,теплопроизводительностью 56 кВт,высоконапорный, модели MIH450T1HN18		шт.
541-402-0602-0020	холодопроизводительностью 56 кВт,теплопроизводительностью 63 кВт,высоконапорный, модели MIH560T1HN18		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0602-0021	холодопроизводительностью 20 кВт,высоконапорный, модели MI2-200T1DHN1		шт.
541-402-0602-0022	холодопроизводительностью 25 кВт,высоконапорный, модели MI2-250T1DHN1		шт.
541-402-0602-0023	холодопроизводительностью 28 кВт,высоконапорный, модели MI2-280T1DHN1		шт.
541-402-0602-0024	холодопроизводительностью 40 кВт,высоконапорный, модели MI2-400T1DHN1		шт.
541-402-0602-0025	холодопроизводительностью 45 кВт,высоконапорный, модели MI2-450T1DHN1		шт.
541-402-0602-0026	холодопроизводительностью 56 кВт,высоконапорный, модели MI2-560T1DHN1		шт.
541-402-0603	Блок внутренний кассетный типа Midea		комплект
541-402-0603-0001	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, четырехпоточный, с панелью и пультом, модели MIH36Q4HN18		комплект
541-402-0603-0002	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, четырехпоточный, с панелью и пультом, модели MIH45Q4HN18		комплект
541-402-0603-0003	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, четырехпоточный, с панелью и пультом, модели MIH56Q4HN18		комплект
541-402-0603-0004	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, четырехпоточный, с панелью и пультом, модели MIH71Q4HN18		комплект
541-402-0603-0005	холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, четырехпоточный, с панелью и пультом, модели MIH80Q4HN18		комплект
541-402-0603-0006	холодопроизводительностью 9,0 кВт, теплопроизводительностью 10 кВт, четырехпоточный, с панелью и пультом, модели MIH90Q4HN18		комплект
541-402-0603-0007	холодопроизводительностью 11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, четырехпоточный, с панелью и пультом, модели MIH112Q4HN18		комплект
541-402-0603-0008	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, четырехпоточный, с панелью и пультом, модели MIH140Q4HN18		комплект
541-402-0603-0009	холодопроизводительностью 1,5 кВт, теплопроизводительностью 1,8 кВт, четырехпоточный, с панелью и пультом, с встроенным водяным насосом, модели MIH15Q4CHN18		комплект
541-402-0603-0010	холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, четырехпоточный, с панелью и пультом, с встроенным водяным насосом, модели MIH22Q4CHN18		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0603-0011	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, четырехпоточный, с панелью и пультом, с встроенным водяным насосом, модели MIH28Q4CHN18		комплект
541-402-0603-0012	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, с четырехпоточный, с панелью и пультом, с встроенным водяным насосом, модели MIH36Q4CHN18		комплект
541-402-0603-0013	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, четырехпоточный, с панелью и пультом, с встроенным водяным насосом, модели MIH45Q4CHN18		комплект
541-402-0603-0014	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, четырехпоточный, с панелью и пультом, с встроенным водяным насосом, модели MIH56Q4CHN18		комплект
541-402-0603-0015	холодопроизводительностью 6,3 кВт, теплопроизводительностью 7,1 кВт,четырехпоточный, с панелью и пультом, с встроенным водяным насосом, модели MIH63Q4CHN18		комплект
541-402-0603-0016	холодопроизводительностью 1,8 кВт,однопоточный, модели MIH18Q1HN18(A)		комплект
541-402-0603-0017	холодопроизводительностью 2,2 кВт,однопоточный, модели MIH22Q1HN18(A)		комплект
541-402-0603-0018	холодопроизводительностью 2,8 кВт,однопоточный, модели MIH28Q1HN18(A)		комплект
541-402-0603-0019	холодопроизводительностью 3,6 кВт,однопоточный, модели MIH36Q1HN18(A)		комплект
541-402-0603-0020	холодопроизводительностью 4,5 кВт,однопоточный, модели MIH45Q1HN18(A)		комплект
541-402-0603-0021	холодопроизводительностью 5,6 кВт,однопоточный, модели MIH56Q1HN18(A)		комплект
541-402-0603-0022	холодопроизводительностью 7,1 кВт,однопоточный, модели MIH71Q1HN18(A)		комплект
541-402-0603-0023	холодопроизводительностью 2,8 кВт,четырехпоточный с панелью, модели MDV-D09Q4/N1-E(At)		комплект
541-402-0603-0024	холодопроизводительностью 3,6 кВт,четырехпоточный с панелью, модели MDV-D12Q4/N1-E(At)		комплект
541-402-0603-0025	холодопроизводительностью 3,6 кВт,четырехпоточный с панелью, модели MDV-D15Q4/N1-E(At)		комплект
541-402-0603-0026	холодопроизводительностью 5,6 кВт,четырехпоточный с панелью, модели MDV-D18Q4/N1-E(At)		комплект
541-402-0603-0027	холодопроизводительностью 7,1 кВт,четырехпоточный с панелью, модели MDV-D24Q4/N1-E(At)		комплект
541-402-0603-0028	холодопроизводительностью 8 кВт,четырехпоточный с панелью, модели MDV-D28Q4/N1-E(At)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0603-0029	холодопроизводительностью 9 кВт,четырехпоточный с панелью, модели MDV-D32Q4/N1-E(At)		комплект
541-402-0603-0030	холодопроизводительностью 10 кВт,четырехпоточный с панелью, модели MDV-D36Q4/N1-E(At)		комплект
541-402-0603-0031	холодопроизводительностью 11,2 кВт,четырехпоточный с панелью, модели MDV-D40Q4/N1-E(At)		комплект
541-402-0603-0032	холодопроизводительностью 14 кВт,четырехпоточный с панелью, модели MDV-D48Q4/N1-E(At)		комплект
541-402-0603-0033	холодопроизводительностью 16 кВт,четырехпоточный с панелью, модели MIH160Q4HN18		комплект
541-402-0604	Блок внутренний настенный типа Midea		шт.
541-402-0604-0001	холодопроизводительностью 1,5 кВт, теплопроизводительностью 1,8 кВт, модели MIH15GHN18		шт.
541-402-0604-0002	холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели MIH22GHN18		шт.
541-402-0604-0003	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели MIH28GHN18		шт.
541-402-0604-0004	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели MIH36GHN18		шт.
541-402-0604-0005	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели MIH45GHN18		шт.
541-402-0604-0006	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели MIH56GHN18		шт.
541-402-0604-0007	холодопроизводительностью 7,1 кВт, модели MIH71GHN18		шт.
541-402-0604-0008	холодопроизводительностью 8 кВт, модели MIH80GHN18		шт.
541-402-0607	Блок наружный типа LG		шт.
541-402-0607-0001	холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 25,2 кВт, модели VRF Multi V i ARUM080LTE6		шт.
541-402-0607-0002	холодопроизводительностью 28 кВт, теплопроизводительностью 31,5 кВт, модели VRF Multi V i ARUM100LTE6		шт.
541-402-0607-0003	холодопроизводительностью 33,6 кВт, теплопроизводительностью 37,8 кВт, модели VRF Multi V i ARUM120LTE6		шт.
541-402-0607-0004	холодопроизводительностью 39,2 кВт, теплопроизводительностью 44,1 кВт, модели VRF Multi V i ARUM140LTE6		шт.
541-402-0607-0005	холодопроизводительностью 44,8 кВт, теплопроизводительностью 50,4 кВт, модели VRF Multi V i ARUM160LTE6		шт.
541-402-0607-0006	холодопроизводительностью 50,4 кВт, теплопроизводительностью 56,7 кВт, модели VRF Multi V i ARUM180LTE6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0607-0007	холодопроизводительностью 56 кВт, теплопроизводительностью 63 кВт, модели VRF Multi V i ARUM200LTE6		шт.
541-402-0607-0008	холодопроизводительностью 61,6 кВт, теплопроизводительностью 69,3 кВт, модели VRF Multi V i ARUM220LTE6		шт.
541-402-0607-0009	холодопроизводительностью 67,2 кВт, теплопроизводительностью 74,3 кВт, модели VRF Multi V i ARUM240LTE6		шт.
541-402-0607-0010	холодопроизводительностью 72,8 кВт, теплопроизводительностью 74,3 кВт, модели VRF Multi V i ARUM260LTE6		шт.
541-402-0607-0011	холодопроизводительностью 12,1 кВт, теплопроизводительностью 12,1 кВт, модели ZRUN040GSS0		шт.
541-402-0607-0012	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 14 кВт, модели ZRUN050GSS0		шт.
541-402-0607-0013	холодопроизводительностью 15,5 кВт, теплопроизводительностью 15,5 кВт, модели ZRUN060GSS0		шт.
541-402-0607-0014	холодопроизводительностью 12,1 кВт, теплопроизводительностью 12,1 кВт, модели ZRUN040LSS0		шт.
541-402-0607-0015	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 14 кВт, модели ZRUN050LSS0		шт.
541-402-0607-0016	холодопроизводительностью 15,5 кВт, теплопроизводительностью 15,5 кВт, модели ZRUN060LSS0		шт.
541-402-0607-0017	холодопроизводительностью 12,1 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, модели ARUN040GSS0		шт.
541-402-0607-0018	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 15 кВт, модели ARUN050GSL0		шт.
541-402-0607-0019	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, модели ARUN050GSS0		шт.
541-402-0607-0020	холодопроизводительностью 15,5 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт, модели ARUN060GSS0		шт.
541-402-0607-0021	холодопроизводительностью 12,1 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, модели ARUN040LSS0		шт.
541-402-0607-0022	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, модели ARUN050LSS0		шт.
541-402-0607-0023	холодопроизводительностью 15,5 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт, модели ARUN060LSS0		шт.
541-402-0607-0024	холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 24,2 кВт, модели ARUN080LSS0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0607-0025	холодопроизводительностью 28 кВт, теплопроизводительностью 30,6 кВт, модели ARUN100LSS0		шт.
541-402-0607-0026	холодопроизводительностью 33,6 кВт, теплопроизводительностью 36,7 кВт, модели ARUN120LSS0		шт.
541-402-0607-0027	холодопроизводительностью 15,5 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт, модели ARUB060GSS4		шт.
541-402-0607-0028	холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 25,2 кВт, модели ARUM080LTE5		шт.
541-402-0607-0029	холодопроизводительностью 28 кВт, теплопроизводительностью 31,5 кВт, модели ARUM100LTE5		шт.
541-402-0607-0030	холодопроизводительностью 33,6 кВт, теплопроизводительностью 37,8 кВт, модели ARUM120LTE5		шт.
541-402-0607-0031	холодопроизводительностью 39,2 кВт, теплопроизводительностью 44,1 кВт, модели ARUM140LTE5		шт.
541-402-0607-0032	холодопроизводительностью 44,8 кВт, теплопроизводительностью 50,4 кВт, модели ARUM160LTE5		шт.
541-402-0607-0033	холодопроизводительностью 50,4 кВт, теплопроизводительностью 56,7 кВт, модели ARUM180LTE5		шт.
541-402-0607-0034	холодопроизводительностью 56 кВт, теплопроизводительностью 63 кВт, модели ARUM200LTE5		шт.
541-402-0607-0035	холодопроизводительностью 61,6 кВт, теплопроизводительностью 69,3 кВт, модели ARUM220LTE5		шт.
541-402-0607-0036	холодопроизводительностью 67,2 кВт, теплопроизводительностью 74,3 кВт, модели ARUM240LTE5		шт.
541-402-0607-0037	холодопроизводительностью 72,8 кВт, теплопроизводительностью 74,3 кВт, модели ARUM260LTE5		шт.
541-402-0607-0038	холодопроизводительностью 78,4 кВт, теплопроизводительностью 88,2 кВт, модели ARUM280LTE5		шт.
541-402-0607-0039	холодопроизводительностью 84 кВт, теплопроизводительностью 94,5 кВт, модели ARUM300LTE5		шт.
541-402-0607-0040	холодопроизводительностью 89,6 кВт, теплопроизводительностью 100,8 кВт, модели ARUM320LTE5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0607-0041	холодопроизводительностью 95,2 кВт, теплопроизводительностью 107,1 кВт, модели ARUM340LTE5		шт.
541-402-0607-0042	холодопроизводительностью 100,8 кВт, теплопроизводительностью 112,1 кВт, модели ARUM360LTE5		шт.
541-402-0607-0043	холодопроизводительностью 106,4 кВт, теплопроизводительностью 118,4 кВт, модели ARUM380LTE5		шт.
541-402-0607-0044	холодопроизводительностью 112 кВт, теплопроизводительностью 124,7 кВт, модели ARUM400LTE5		шт.
541-402-0607-0045	холодопроизводительностью 117,6 кВт, теплопроизводительностью 131 кВт, модели ARUM420LTE5		шт.
541-402-0607-0046	холодопроизводительностью 123,2 кВт, теплопроизводительностью 137,3 кВт, модели ARUM440LTE5		шт.
541-402-0607-0047	холодопроизводительностью 128,8 кВт, теплопроизводительностью 143,6 кВт, модели ARUM460LTE5		шт.
541-402-0607-0048	холодопроизводительностью 134,4 кВт, теплопроизводительностью 148,5 кВт, модели ARUM480LTE5		шт.
541-402-0607-0049	холодопроизводительностью 140 кВт, теплопроизводительностью 156,2 кВт, модели ARUM500LTE5		шт.
541-402-0607-0050	холодопроизводительностью 145,6 кВт, теплопроизводительностью 162,5 кВт, модели ARUM520LTE5		шт.
541-402-0607-0051	холодопроизводительностью 151,2 кВт, теплопроизводительностью 168,8 кВт, модели ARUM540LTE5		шт.
541-402-0607-0052	холодопроизводительностью 156,8 кВт, теплопроизводительностью 175,1 кВт, модели ARUM560LTE5		шт.
541-402-0607-0053	холодопроизводительностью 162,4 кВт, теплопроизводительностью 181,4 кВт, модели ARUM580LTE5		шт.
541-402-0607-0054	холодопроизводительностью 168 кВт, теплопроизводительностью 186,4 кВт, модели ARUM600LTE5		шт.
541-402-0607-0055	холодопроизводительностью 173,6 кВт, теплопроизводительностью 192,6 кВт, модели ARUM620LTE5		шт.
541-402-0607-0056	холодопроизводительностью 179,2 кВт, теплопроизводительностью 199 кВт, модели ARUM640LTE5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0607-0057	холодопроизводительностью 184,8 кВт, теплопроизводительностью 205,3 кВт, модели ARUM660LTE5		шт.
541-402-0607-0058	холодопроизводительностью 190,4 кВт, теплопроизводительностью 211,6 кВт, модели ARUM680LTE5		шт.
541-402-0607-0059	холодопроизводительностью 196 кВт, теплопроизводительностью 217,9 кВт, модели ARUM700LTE5		шт.
541-402-0607-0060	холодопроизводительностью 201,6 кВт, теплопроизводительностью 222,9 кВт, модели ARUM720LTE5		шт.
541-402-0607-0061	холодопроизводительностью 207,2 кВт, теплопроизводительностью 230,5 кВт, модели ARUM740LTE5		шт.
541-402-0607-0062	холодопроизводительностью 212,8 кВт, теплопроизводительностью 236,8 кВт, модели ARUM760LTE5		шт.
541-402-0607-0063	холодопроизводительностью 218,4 кВт, теплопроизводительностью 423,1 кВт, модели ARUM780LTE5		шт.
541-402-0607-0064	холодопроизводительностью 224 кВт, теплопроизводительностью 249,4 кВт, модели ARUM800LTE5		шт.
541-402-0607-0065	холодопроизводительностью 229,6 кВт, теплопроизводительностью 255,7 кВт, модели ARUM820LTE5		шт.
541-402-0607-0066	холодопроизводительностью 235,2 кВт, теплопроизводительностью 260,7 кВт, модели ARUM840LTE5		шт.
541-402-0607-0067	холодопроизводительностью 240,8 кВт, теплопроизводительностью 267 кВт, модели ARUM860LTE5		шт.
541-402-0607-0068	холодопроизводительностью 246,4 кВт, теплопроизводительностью 273,3 кВт, модели ARUM880LTE5		шт.
541-402-0607-0069	холодопроизводительностью 252 кВт, теплопроизводительностью 279,6 кВт, модели ARUM900LTE5		шт.
541-402-0607-0070	холодопроизводительностью 257,6 кВт, теплопроизводительностью 285,9 кВт, модели ARUM920LTE5		шт.
541-402-0607-0071	холодопроизводительностью 263,2 кВт, теплопроизводительностью 292,2 кВт, модели ARUM940LTE5		шт.
541-402-0607-0072	холодопроизводительностью 268,8 кВт, теплопроизводительностью 297,2 кВт, модели ARUM960LTE5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0608	Блок внутренний настенный типа ELECTROLUX		комплект
541-402-0608-0001	холодопроизводительностью 1.7 кВт, теплопроизводительностью 2.0 кВт, модели ESVMW-SF-17N		комплект
541-402-0608-0002	холодопроизводительностью 2.2 кВт, теплопроизводительностью 2.5 кВт, модели ESVMW-SF-22N		комплект
541-402-0608-0003	холодопроизводительностью 2.8 кВт, теплопроизводительностью 3.3 кВт, модели ESVMW-SF-28N		комплект
541-402-0608-0004	холодопроизводительностью 3.6 кВт, теплопроизводительностью 4.0 кВт, модели ESVMW-SF-36N		комплект
541-402-0608-0005	холодопроизводительностью 4.5 кВт, теплопроизводительностью 5.0 кВт, модели ESVMW-SF-45N		комплект
541-402-0608-0006	холодопроизводительностью 5.6 кВт, теплопроизводительностью 6.3 кВт, модели ESVMW-SF-56N		комплект
541-402-0608-0007	холодопроизводительностью 7.1 кВт, теплопроизводительностью 8.0 кВт, модели ESVMW-SF-71N		комплект
541-402-0608-0008	холодопроизводительностью 8.4 кВт, теплопроизводительностью 8.4 кВт, модели ESVMW-SF-84N		комплект
541-402-0609	Блок внутренний кассетный типа ELECTROLUX		комплект
541-402-0609-0001	холодопроизводительностью 1.5 кВт, теплопроизводительностью 2.0 кВт, четырехпоточный, модели ESVMC4/C-SF-15S		комплект
541-402-0609-0002	холодопроизводительностью 2.2 кВт, теплопроизводительностью 2.5 кВт, четырехпоточный, модели ESVMC4/C-SF-22S		комплект
541-402-0609-0003	холодопроизводительностью 2.8 кВт, теплопроизводительностью 3.3 кВт, четырехпоточный, модели ESVMC4/C-SF-28S		комплект
541-402-0609-0004	холодопроизводительностью 3.6 кВт, теплопроизводительностью 4.2 кВт, четырехпоточный, модели ESVMC4/C-SF-36S		комплект
541-402-0609-0005	холодопроизводительностью 4.5 кВт, теплопроизводительностью 5.0 кВт, четырехпоточный, модели ESVMC4/C-SF-45S		комплект
541-402-0609-0006	холодопроизводительностью 5.0 кВт, теплопроизводительностью 5.0 кВт, четырехпоточный, модели ESVMC4/C-SF-50S		комплект
541-402-0609-0007	холодопроизводительностью 5.6 кВт, теплопроизводительностью 6.3 кВт, четырехпоточный, модели ESVMC4/C-SF-56S		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0609-0008	холодопроизводительностью 5.6 кВт, теплопроизводительностью 6.3 кВт, четырехпоточный, модели ESVMC4-SF-56S		комплект
541-402-0609-0009	холодопроизводительностью 7.1 кВт, теплопроизводительностью 8.0 кВт, четырехпоточный, модели ESVMC4-SF-71S		комплект
541-402-0609-0010	холодопроизводительностью 9.0 кВт, теплопроизводительностью 10.0 кВт, четырехпоточный, модели ESVMC4-SF-90S		комплект
541-402-0609-0011	холодопроизводительностью 11.2 кВт, теплопроизводительностью 12.5 кВт, четырехпоточный, модели ESVMC4-SF-112S		комплект
541-402-0609-0012	холодопроизводительностью 14.0 кВт, теплопроизводительностью 16.0 кВт, четырехпоточный, модели ESVMC4-SF-140S		комплект
541-402-0609-0013	холодопроизводительностью 16.0 кВт, теплопроизводительностью 18.0 кВт, четырехпоточный, модели ESVMC4-SF-160S		комплект
541-402-0609-0014	холодопроизводительностью 2.2 кВт, теплопроизводительностью 2.5 кВт, однопоточный, модели ESVMC1-SF-22		комплект
541-402-0609-0015	холодопроизводительностью 2.8 кВт, теплопроизводительностью 3.2 кВт, однопоточный, модели ESVMC1-SF-28		комплект
541-402-0609-0016	холодопроизводительностью 3.6 кВт, теплопроизводительностью 4.0 кВт, однопоточный, модели ESVMC1-SF-36		комплект
541-402-0609-0017	холодопроизводительностью 4.5 кВт, теплопроизводительностью 5.0 кВт, однопоточный, модели ESVMC1-SF-45		комплект
541-402-0609-0018	холодопроизводительностью 5.6 кВт, теплопроизводительностью 6.3 кВтт, однопоточный, модели ESVMC1-SF-56		комплект
541-402-0609-0019	холодопроизводительностью 7.1 кВт, теплопроизводительностью 8.0 кВт, однопоточный, модели ESVMC1-SF-71		комплект
541-402-0609-0020	холодопроизводительностью 2.2 кВт, теплопроизводительностью 2.8 кВт, двухпоточный, модели ESVMC2-SF-22		комплект
541-402-0609-0021	холодопроизводительностью 2.8 кВт, теплопроизводительностью 3.3 кВт, двухпоточный, модели ESVMC2-SF-28		комплект
541-402-0609-0022	холодопроизводительностью 3.6 кВт, теплопроизводительностью 4.0 кВт, двухпоточный, модели ESVMC2-SF-36		комплект
541-402-0609-0023	холодопроизводительностью 4.5 кВт, теплопроизводительностью 5.0 кВт, двухпоточный, модели ESVMC2-SF-45		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0609-0024	холодопроизводительностью 5.6 кВт, теплопроизводительностью 6.5 кВт, двухпоточный, модели ESVMC2-SF-56		комплект
541-402-0609-0025	холодопроизводительностью 7.1 кВт, теплопроизводительностью 8.0 кВт, двухпоточный, модели ESVMC2-SF-71		комплект
541-402-0609-0026	холодопроизводительностью 9.0 кВт, теплопроизводительностью 10.0 кВт, двухпоточный, модели ESVMC2-SF-90		комплект
541-402-0609-0027	холодопроизводительностью 11.2 кВт, теплопроизводительностью 13.0 кВт, двухпоточный, модели ESVMC2-SF-112		комплект
541-402-0609-0028	холодопроизводительностью 14.0 кВт, теплопроизводительностью 16.0 кВт, двухпоточный, модели ESVMC2-SF-140		комплект
541-402-0609-0029	холодопроизводительностью 16.0 кВт, теплопроизводительностью 18.0 кВт, двухпоточный, модели ESVMC2-SF-141		комплект
541-402-0610	Блок внутренний канальный типа ELECTROLUX		комплект
541-402-0610-0001	холодопроизводительностью 2.2 кВт, теплопроизводительностью 2.5 кВт, модели ESVMD-SF-22F		комплект
541-402-0610-0002	холодопроизводительностью 2.8 кВт, теплопроизводительностью 3.2 кВт, модели ESVMD-SF-28F		комплект
541-402-0610-0003	холодопроизводительностью 3.6 кВт, теплопроизводительностью 4.0 кВт, модели ESVMD-SF-36F		комплект
541-402-0610-0004	холодопроизводительностью 4.5 кВт, теплопроизводительностью 5.0 кВт, модели ESVMD-SF-45F		комплект
541-402-0610-0005	холодопроизводительностью 5.6 кВт, теплопроизводительностью 6.3 кВт, модели ESVMD-SF-56F		комплект
541-402-0610-0006	холодопроизводительностью 7.1 кВт, теплопроизводительностью 8.0 кВт, модели ESVMD-SF-71F		комплект
541-402-0610-0007	холодопроизводительностью 9.0 кВт, теплопроизводительностью 10.0 кВт, модели ESVMD-SF-90F		комплект
541-402-0610-0008	холодопроизводительностью 11.2 кВт, теплопроизводительностью 12.5 кВт, модели ESVMD-SF-112F		комплект
541-402-0610-0009	холодопроизводительностью 14.0 кВт, теплопроизводительностью 16.0 кВт, модели ESVMD-SF-140F		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0610-0010	холодопроизводительностью 16.0 кВт, теплопроизводительностью 18.0 кВт, модели ESVMD-SF-160F		комплект
541-402-0610-0011	холодопроизводительностью 1.7 кВт, теплопроизводительностью 1.9 кВт, супертонкий, инверторный, модели ESVMDS-SF-17S		комплект
541-402-0610-0012	холодопроизводительностью 2.2 кВт, теплопроизводительностью 2.5 кВт, супертонкий, инверторный, модели ESVMDS-SF-22S		комплект
541-402-0610-0013	холодопроизводительностью 2.8 кВт, теплопроизводительностью 3.2 кВт, супертонкий, инверторный, модели ESVMDS-SF-28S		комплект
541-402-0610-0014	холодопроизводительностью 3.6 кВт, теплопроизводительностью 4.0 кВт, супертонкий, инверторный, модели ESVMDS-SF-36S		комплект
541-402-0610-0015	холодопроизводительностью 4.5 кВт, теплопроизводительностью 5.0 кВт, супертонкий, инверторный, модели ESVMDS-SF-45S		комплект
541-402-0610-0016	холодопроизводительностью 5.0 кВт, теплопроизводительностью 5.6 кВт, супертонкий, инверторный, модели ESVMDS-SF-50S		комплект
541-402-0610-0017	холодопроизводительностью 5.6 кВт, теплопроизводительностью 6.3 кВт, супертонкий, инверторный, модели ESVMDS-SF-56S		комплект
541-402-0610-0018	холодопроизводительностью 7.1 кВт, теплопроизводительностью 8.0 кВт, супертонкий, инверторный, модели ESVMDS-SF-71S		комплект
541-402-0610-0019	холодопроизводительностью 22.4 кВт, теплопроизводительностью 25.0 кВт, высоконапорный, модели ESVMD-SF-224-A		комплект
541-402-0610-0020	холодопроизводительностью 1.7 кВт, теплопроизводительностью 1.9 кВт, супертонкий, модели ESVMDS-SF-17A		комплект
541-402-0610-0021	холодопроизводительностью 2.2 кВт, теплопроизводительностью 2.5 кВт, супертонкий, модели ESVMDS-SF-22A		комплект
541-402-0610-0022	холодопроизводительностью 2.8 кВт, теплопроизводительностью 3.2 кВт, супертонкий, модели ESVMDS-SF-28A		комплект
541-402-0610-0023	холодопроизводительностью 3.6 кВт, теплопроизводительностью 4.0 кВт, супертонкий, модели ESVMDS-SF-36A		комплект
541-402-0610-0024	холодопроизводительностью 4.5 кВт, теплопроизводительностью 5.0 кВт, супертонкий, модели ESVMDS-SF-45A		комплект
541-402-0610-0025	холодопроизводительностью 5.0 кВт, теплопроизводительностью 5.6 кВт, супертонкий, модели ESVMDS-SF-50A		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0610-0026	холодопроизводительностью 5.6 кВт, теплопроизводительностью 6.3 кВт, супертонкий, модели ESVMDS-SF-56A		комплект
541-402-0610-0027	холодопроизводительностью 7.1 кВт, теплопроизводительностью 8.0 кВт, супертонкий, модели ESVMDS-SF-71A		комплект
541-402-0611	Блок внутренний напольно-потолочный типа ELECTROLUX		комплект
541-402-0611-0001	холодопроизводительностью 1.7 кВт, теплопроизводительностью 1.9 кВт, модели ESVMU-SF-50		комплект
541-402-0611-0002	холодопроизводительностью 2.2 кВт, теплопроизводительностью 2.5 кВт, модели ESVMU-SF-56		комплект
541-402-0611-0003	холодопроизводительностью 2.8 кВт, теплопроизводительностью 3.2 кВт, модели ESVMU-SF-71		комплект
541-402-0611-0004	холодопроизводительностью 3.6 кВт, теплопроизводительностью 4.0 кВт, модели ESVMU-SF-90		комплект
541-402-0611-0005	холодопроизводительностью 4.5 кВт, теплопроизводительностью 5.0 кВт, модели ESVMU-SF-112		комплект
541-402-0611-0006	холодопроизводительностью 5.0 кВт, теплопроизводительностью 5.6 кВт, модели ESVMU-SF-140		комплект
541-402-0612	Блок наружный типа ELECTROLUX		шт.
541-402-0612-0001	холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 9.5 кВт, одновентиляторный, модели ESVMO-SF-80-H		шт.
541-402-0612-0002	холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 11.2 кВт, одновентиляторный, модели ESVMO-SF-100-H		шт.
541-402-0612-0003	холодопроизводительностью 12.5 кВт, теплопроизводительностью 14 кВт, одновентиляторный, модели ESVMO-SF-125-H		шт.
541-402-0612-0004	холодопроизводительностью 11.2 кВт, теплопроизводительностью 12.5 кВт, двухвентиляторный, модели ESVMO-SF-120-H		шт.
541-402-0612-0005	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, двухвентиляторный, модели ESVMO-SF-140-H		шт.
541-402-0612-0006	холодопроизводительностью 15.5 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт, двухвентиляторный, модели ESVMO-SF-160-H		шт.
541-402-0612-0007	холодопроизводительностью 22.4 кВт, теплопроизводительностью 25 кВт, двухтрубный, полноразмерный, модели ESVMO-SF-224-A		шт.
541-402-0612-0008	холодопроизводительностью 28 кВт, теплопроизводительностью 31.5 кВт, двухтрубный, полноразмерный, модели ESVMO-SF-280-A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0612-0009	холодопроизводительностью 33.5 кВт, теплопроизводительностью 37.5 кВт, двухтрубный, полноразмерный, модели ESVMO-SF-335-A		шт.
541-402-0612-0010	холодопроизводительностью 40 кВт, теплопроизводительностью 45 кВт, двухтрубный, полноразмерный, модели ESVMO-SF-400-A		шт.
541-402-0612-0011	холодопроизводительностью 45 кВт, теплопроизводительностью 50 кВт, двухтрубный, полноразмерный, модели ESVMO-SF-450-A		шт.
541-402-0612-0012	холодопроизводительностью 22.4 кВт, теплопроизводительностью 25 кВт, трехтрубный, с рекуперацией тепла, модели ERXY3-224-R		шт.
541-402-0612-0013	холодопроизводительностью 28 кВт, теплопроизводительностью 31.5 кВт, трехтрубный, с рекуперацией тепла, модели ERXY3-280-R		шт.
541-402-0612-0014	холодопроизводительностью 33.5 кВт, теплопроизводительностью 37.5 кВт, трехтрубный, с рекуперацией тепла, модели ERXY3-335-R		шт.
541-402-0612-0015	холодопроизводительностью 40 кВт, теплопроизводительностью 45 кВт, трехтрубный, с рекуперацией тепла, модели ERXY3-400-R		шт.
541-402-0612-0016	холодопроизводительностью 45 кВт, теплопроизводительностью 50 кВт, трехтрубный, с рекуперацией тепла, модели ERXY3-450-R		шт.
541-402-0612-0017	холодопроизводительностью 50 кВт, теплопроизводительностью 56 кВт, трехтрубный, с рекуперацией тепла, модели ERXY3-500-R		шт.
541-402-0612-0018	холодопроизводительностью 56 кВт, теплопроизводительностью 63 кВт, трехтрубный, с рекуперацией тепла, модели ERXY3-560-R		шт.
541-402-0612-0019	холодопроизводительностью 61.5 кВт, теплопроизводительностью 69 кВт, трехтрубный, с рекуперацией тепла, модели ERXY3-615-R		шт.
541-402-0612-0020	холодопроизводительностью 68 кВт, теплопроизводительностью 75 кВт, трехтрубный, с рекуперацией тепла, модели ERXY3-680-R		шт.
541-402-0612-0021	холодопроизводительностью 72.5 кВт, теплопроизводительностью 80 кВт, трехтрубный, с рекуперацией тепла, модели ERXY3-725-R		шт.
541-402-0612-0022	холодопроизводительностью 80 кВт, теплопроизводительностью 90 кВт, трехтрубный, с рекуперацией тепла, модели ERXY3-800-R		шт.
541-402-0612-0023	двухтрубный, холодопроизводительностью 22.4 кВт, теплопроизводительностью 25 кВт. Максимальная потребляемая мощность 4.81 кВт, 380-415В/50Hz/3, модели ERXY3-224		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0612-0024	двухтрубный, холодопроизводительностью 28 кВт, теплопроизводительностью 31.5 кВт. Максимальная потребляемая мощность 6.37 кВт, 380-415В/50Hz/3, модели ERXY3-280		шт.
541-402-0612-0025	двухтрубный, холодопроизводительностью 33.5 кВт, теплопроизводительностью 37.5 кВт. Максимальная потребляемая мощность 7.85 кВт, 380-415В/50Hz/3, модели ERXY3-335		шт.
541-402-0612-0026	двухтрубный, холодопроизводительностью 40 кВт, теплопроизводительностью 45 кВт. Максимальная потребляемая мощность 8.9 кВт, 380-415В/50Hz/3, модели ERXY3-400		шт.
541-402-0612-0027	двухтрубный, холодопроизводительностью 45 кВт, теплопроизводительностью 50 кВт. Максимальная потребляемая мощность 10.61 кВт, 380-415В/50Hz/3, модели ERXY3-450		шт.
541-402-0612-0028	двухтрубный, холодопроизводительностью 50 кВт, теплопроизводительностью 56 кВт. Максимальная потребляемая мощность 11.42 кВт, 380-415В/50Hz/3, модели ERXY3-500		шт.
541-402-0612-0029	двухтрубный, холодопроизводительностью 56 кВт, теплопроизводительностью 63 кВт. Максимальная потребляемая мощность 13.33 кВт, 380-415В/50Hz/3, модели ERXY3-560		шт.
541-402-0612-0030	двухтрубный, холодопроизводительностью 61.5 кВт, теплопроизводительностью 69 кВт. Максимальная потребляемая мощность 16.37 кВт, 380-415В/50Hz/3, модели ERXY3-615		шт.
541-402-0612-0031	двухтрубный, холодопроизводительностью 68 кВт, теплопроизводительностью 75 кВт. Максимальная потребляемая мощность 17.75 кВт, 380-415В/50Hz/3, модели ERXY3-680		шт.
541-402-0612-0032	двухтрубный, холодопроизводительностью 72.5 кВт, теплопроизводительностью 80 кВт. Максимальная потребляемая мощность 20.67 кВт, 380-415В/50Hz/3, модели ERXY3-725		шт.
541-402-0612-0033	двухтрубный, холодопроизводительностью 80 кВт, теплопроизводительностью 90 кВт. Максимальная потребляемая мощность 22.9 кВт, 380-415В/50Hz/3, модели ERXY3-800		шт.
541-402-0613	Блок наружный типа Kentatsu		шт.
541-402-0613-0001	холодопроизводительностью 8,0 кВт, теплопроизводительностью 9,0 кВт, модели KYRTB80HZAN1		шт.
541-402-0613-0002	холодопроизводительностью 10,0 кВт, теплопроизводительностью 12,0 кВт, модели KYRTB100HZAN1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0613-0003	холодопроизводительностью 12,3 кВт, теплопроизводительностью 14,0 кВт, модели KYRTB120HZAN1		шт.
541-402-0613-0004	холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 16,0 кВт, модели KYRTB140HZAN1		шт.
541-402-0613-0005	холодопроизводительностью 15,5 кВт, теплопроизводительностью 18,0 кВт, модели KYRTB160HZAN1		шт.
541-402-0613-0006	холодопроизводительностью 17,5 кВт, теплопроизводительностью 19,5 кВт, модели KYRTB180HZAN1		шт.
541-402-0614	Блок внутренний настенный типа Kentatsu		шт.
541-402-0614-0001	холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,4 кВт, модели KTGT24HQAN1		шт.
541-402-0614-0002	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели KTGT30HQAN1		шт.
541-402-0614-0003	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели KTGT40HQAN1		шт.
541-402-0614-0004	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, модели KTGT50HQAN1		шт.
541-402-0614-0005	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели KTGT60HQAN1		шт.
541-402-0614-0006	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, модели KTGT72HQAN1		шт.
541-402-0614-0007	холодопроизводительностью 8,0 кВт, теплопроизводительностью 9,0 кВт, модели KTGT80HQAN1		шт.
541-402-0614-0008	холодопроизводительностью 9,0 кВт, теплопроизводительностью 10,0 кВт, модели KTGT90HQAN1		шт.
541-402-0615	Блок внутренний кассетный типа Kentatsu		шт.
541-402-0615-0001	однопоточный, холодопроизводительностью 1,8 кВт, теплопроизводительностью 2,2 кВт, модели KTYT18HQAN1		шт.
541-402-0615-0002	однопоточный, холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,6 кВт, модели KTYT24HQAN1		шт.
541-402-0615-0003	однопоточный, холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели KTYT30HQAN1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0615-0004	однопоточный, холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели KTYT40HQAN1		шт.
541-402-0615-0005	однопоточный, холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, модели KTYT50HQAN1		шт.
541-402-0615-0006	однопоточный, холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели KTYT60HQAN1		шт.
541-402-0615-0007	однопоточный, холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, модели KTYT72HQAN1		шт.
541-402-0615-0008	4-поточный компактный, холодопроизводительностью 1,5 кВт, теплопроизводительностью 1,7 кВт, модели KTZT15HQAN1		шт.
541-402-0615-0009	4-поточный компактный, холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,4 кВт, модели KTZT24HQAN1		шт.
541-402-0615-0010	4-поточный компактный, холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели KTZT30HQAN1		шт.
541-402-0615-0011	4-поточный компактный, холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели KTZT40HQAN1		шт.
541-402-0615-0012	4-поточный компактный, холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, модели KTZT50HQAN1		шт.
541-402-0616	Блок внутренний канальный средненапорный типа Kentatsu		шт.
541-402-0616-0001	холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,6 кВт, модели KTKT24HQAN1		шт.
541-402-0616-0002	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели KTKT30HQAN1		шт.
541-402-0616-0003	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели KTKT40HQAN1		шт.
541-402-0616-0004	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, модели KTKT50HQAN1		шт.
541-402-0616-0005	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели KTVA60HQAN1		шт.
541-402-0616-0006	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, модели KTKT60HQAN1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0616-0007	холодопроизводительностью 8,0 кВт, теплопроизводительностью 9,0 кВт, модели KTKT80HQAN1		шт.
541-402-0616-0008	холодопроизводительностью 9,0 кВт, теплопроизводительностью 10,0 кВт, модели KTKT90HQAN1		шт.
541-402-0616-0009	холодопроизводительностью 11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, модели KTKT115HQAN1		шт.
541-402-0616-0010	холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 16,0 кВт, модели KTKT140HQAN1		шт.
541-402-0616-0011	холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 16,0 кВт, модели KTKT160HQAN1		шт.
541-402-0617	Блок внутренний универсальный типа Kentatsu		шт.
541-402-0617-0001	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели KTHT40HQAN1		шт.
541-402-0617-0002	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, модели KTHT50HQAN1		шт.
541-402-0617-0003	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели KTHT60HQAN1		шт.
541-402-0617-0004	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, модели KTHT72HQAN1		шт.
541-402-0617-0005	холодопроизводительностью 8,0 кВт, теплопроизводительностью 9,0 кВт, модели KTHT80HQAN1		шт.
541-402-0617-0006	холодопроизводительностью 9,0 кВт, теплопроизводительностью 10,0 кВт, модели KTHT90HQAN1		шт.
541-402-0617-0007	холодопроизводительностью 11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, модели KTHT115HQAN1		шт.
541-402-0617-0008	холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 16,0 кВт, модели KTHT140HQAN1		шт.
541-402-0618	Блок наружный типа AUX		шт.
541-402-0618-0001	холодопроизводительностью 8,0 кВт, теплопроизводительностью 9,00 кВт, модели ARV-H080/NR1A		шт.
541-402-0618-0002	холодопроизводительностью 10,0 кВт, теплопроизводительностью 12,00 кВт, модели ARV-H100/NR1A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0618-0003	холодопроизводительностью 12,1 кВт, теплопроизводительностью 14,00 кВт, модели ARV-H120/NR1A		шт.
541-402-0618-0004	холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 16,00 кВт, модели ARV-H140/NR1A		шт.
541-402-0618-0005	холодопроизводительностью 15,5 кВт, теплопроизводительностью 18,00 кВт, модели ARV-H160/NR1A		шт.
541-402-0618-0006	холодопроизводительностью 22,40 кВт, теплопроизводительностью 24,50 кВт, модели ARV-H220/5R1A		шт.
541-402-0618-0007	холодопроизводительностью 26,00 кВт, теплопроизводительностью 28,50 кВт, модели ARV-H280/5R1A		шт.
541-402-0618-0008	холодопроизводительностью 25,2 кВт, теплопроизводительностью 27,00 кВт, модели ARV-H252/SR1DCMA		шт.
541-402-0618-0009	холодопроизводительностью 28,5 кВт, теплопроизводительностью 31,5 кВт, модели ARV-H280/SR1DCMA		шт.
541-402-0618-0010	холодопроизводительностью 33,5 кВт, теплопроизводительностью 37,50 кВт, модели ARV-H335/SR1DCMA		шт.
541-402-0618-0011	холодопроизводительностью 40 кВт, теплопроизводительностью 40,0 кВт, модели ARV-H400/SR1MV		шт.
541-402-0618-0012	холодопроизводительностью 45 кВт, теплопроизводительностью 45,0 кВт, модели ARV-H450/SR1MV		шт.
541-402-0618-0013	холодопроизводительностью 50,4 кВт, теплопроизводительностью 50,4 кВт, модели ARV-H500/SR1MV		шт.
541-402-0618-0014	холодопроизводительностью 56 кВт, теплопроизводительностью 56,0 кВт, модели ARV-H560/SR1MV		шт.
541-402-0618-0015	холодопроизводительностью 61,5 кВт, теплопроизводительностью 61,5 кВт, модели ARV-H610/SR1MV		шт.
541-402-0618-0016	холодопроизводительностью 68,5 кВт, теплопроизводительностью 75,0 кВт, модели ARV-H680/SR1MV		шт.
541-402-0618-0017	холодопроизводительностью 73,0 кВт, теплопроизводительностью 81,5 кВт, модели ARV-H730/SR1MV		шт.
541-402-0618-0018	холодопроизводительностью 78,5 кВт, теплопроизводительностью 87,5 кВт, модели ARV-H785 кВтSR1MV		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0618-0019	холодопроизводительностью 85,0 кВт, теплопроизводительностью 95,0 кВт, модели ARV-H850/SR1MV		шт.
541-402-0618-0020	холодопроизводительностью 90,0 кВт, теплопроизводительностью 100,0 кВт, модели ARV-H900/SR1MV		шт.
541-402-0618-0021	холодопроизводительностью 95,2 кВт, теплопроизводительностью 106,0 кВт, модели ARV-H950/SR1MV		шт.
541-402-0618-0022	холодопроизводительностью 101,0 кВт, теплопроизводительностью 112,0 кВт, модели ARV-H1010/SR1MV		шт.
541-402-0619	Блок внутренний кассетный типа AUX		шт.
541-402-0619-0001	компактный, холодопроизводительностью 3,0 кВт, теплопроизводительностью 3,0 кВт, модели ARVCA-H28/NR1DYBB		шт.
541-402-0619-0002	компактный, холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,3 кВт, модели ARVCA-H36/тNR1DYBB		шт.
541-402-0619-0003	компактный, холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, модели ARVCA-H45/NR1DYBB		шт.
541-402-0619-0004	компактный, холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели ARVCA-H56/NR1DYBB		шт.
541-402-0619-0005	полноразмерный, холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели ARVCA-H28/4R1DYB		шт.
541-402-0619-0006	полноразмерный, холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,3 кВт, модели ARVCA-H36/4R1DYB		шт.
541-402-0619-0007	полноразмерный, холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели ARVCA-H45/4R1DYB		шт.
541-402-0619-0008	полноразмерный, холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели ARVCA-H56/4R1DYB		шт.
541-402-0619-0009	полноразмерный, холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, модели ARVCA-H71/4R1DYB		шт.
541-402-0619-0010	полноразмерный, холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, модели ARVCA-H80/4R1DYB		шт.
541-402-0619-0011	полноразмерный, холодопроизводительностью 9 кВт, теплопроизводительностью 10 кВт, модели ARVCA-H90/4R1DYB		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0619-0012	полноразмерный, холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 11,2 кВт, модели ARVCA-H100/4R1DYB		шт.
541-402-0619-0013	полноразмерный, холодопроизводительностью 11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,8 кВт, модели ARVCA-H112/4R1DYB		шт.
541-402-0619-0014	полноразмерный, холодопроизводительностью 12,5 кВт, теплопроизводительностью 14 кВт, модели ARVCA-H125/4R1DYB		шт.
541-402-0619-0015	полноразмерный, холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, модели ARVCA-H140/4R1DYB		шт.
541-402-0620	Блок внутренний канальный типа AUX		шт.
541-402-0620-0001	холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,6 кВт, модели ARVLD-H22/4R1Y		шт.
541-402-0620-0002	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели RVLD-H28/4R1Y		шт.
541-402-0620-0003	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели ARVLD-H36/4R1Y		шт.
541-402-0620-0004	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели ARVLD-H45/4R1Y		шт.
541-402-0620-0005	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели ARVLD-H56/4R1Y		шт.
541-402-0620-0006	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, модели ARVLD-H71/4R1Y		шт.
541-402-0620-0007	средненапорный, холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт, модели ARVMD-H45/4R1M		шт.
541-402-0620-0008	средненапорный, холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели ARVMD-H56/4R1M		шт.
541-402-0620-0009	средненапорный, холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, модели ARVMD-H71/4R1M		шт.
541-402-0620-0010	средненапорный, холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 9,5 кВт, модели ARVMD - H80/4R1M		шт.
541-402-0620-0011	средненапорный, холодопроизводительностью 9 кВт, теплопроизводительностью 10 кВт, модели ARVMD-H90/4R1M		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0620-0012	средненапорный, холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 11,2 кВт, модели ARVMD-H100/4R1M		шт.
541-402-0620-0013	средненапорный, холодопроизводительностью 11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, модели ARVMD-H112/4R1M		шт.
541-402-0620-0014	средненапорный, холодопроизводительностью 12,5 кВт, теплопроизводительностью 14 кВт, модели ARVMD-H125/4R1M		шт.
541-402-0620-0015	средненапорный, холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 15,5 кВт, модели ARVMD-H140/4R1M		шт.
541-402-0620-0016	средненапорный, холодопроизводительностью 15 кВт, теплопроизводительностью 16,5 кВт, модели ARVMD-H150/4R1M		шт.
541-402-0621	Блок внутренний напольно-потолочный типа AUX		шт.
541-402-0621-0001	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5кВт, модели ARVCF-H45/NR1D		шт.
541-402-0621-0002	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3кВт, модели ARVCF-H56/NR1D		шт.
541-402-0621-0003	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8кВт, модели ARVCF-H71/NR1D		шт.
541-402-0621-0004	холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 9кВт, модели ARVCF-H80/NR1D		шт.
541-402-0621-0005	холодопроизводительностью 9 кВт, теплопроизводительностью 11кВт, модели ARVCF-H90/NR1D		шт.
541-402-0621-0006	холодопроизводительностью 11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,8кВт, модели ARVCF-H112/NR1D		шт.
541-402-0621-0007	холодопроизводительностью 12,5 кВт, теплопроизводительностью 14кВт, модели ARVCF-H125/NR1D		шт.
541-402-0621-0008	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 15кВт, модели ARVCF-H140/NR1D		шт.
541-402-0622	Блок внутренний настенный типа AUX		шт.
541-402-0622-0001	холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,6 кВт, модели ARVWM-H022/NR1D		шт.
541-402-0622-0002	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели ARVWM-H028/NR1D		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0622-0003	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели ARVWM-H036/NR1D		шт.
541-402-0622-0004	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели ARVWM-H045/NR1D		шт.
541-402-0622-0005	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели ARVWM-H056/NR1D		шт.
541-402-0622-0006	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, модели ARVWM-H071/NR1D		шт.
541-402-0623	Блок внутренний кассетный типа Samsung		шт.
541-402-0623-0001	холодопроизводительностью 1,7 кВт, теплопроизводительностью 1,9 кВт, однопоточный, модели AM017NN1PEH/TK		шт.
541-402-0623-0002	холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, однопоточный, модели AM022NN1PEH/TK		шт.
541-402-0623-0003	холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, однопоточный, модели AM022NN1DKH/EU		шт.
541-402-0623-0004	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, однопоточный, модели AM028NN1DKH/EU		шт.
541-402-0623-0005	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, однопоточный, модели AM036NN1DKH/EU		шт.
541-402-0623-0006	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, однопоточный, модели AM056NN1DEH/TK		шт.
541-402-0623-0007	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, однопоточный, модели AM071NN1DEH/TK		шт.
541-402-0623-0008	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, двухпоточный, модели AM056CN2DKH/TK		шт.
541-402-0623-0009	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, двухпоточный, модели AM071CN2DKH/TK		шт.
541-402-0623-0010	холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, четырехпоточный, модели AM022NNNDEH/TK		шт.
541-402-0623-0011	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, четырехпоточный, модели AM028NNNDEH/TK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0623-0012	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, четырехпоточный, модели AM036NNNDEH/TK		шт.
541-402-0623-0013	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, четырехпоточный, модели AM045NNNDEH/TK		шт.
541-402-0623-0014	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, четырехпоточный, модели AM056NNNDEH/TK		шт.
541-402-0623-0015	холодопроизводительностью 6 кВт, теплопроизводительностью 6,8 кВт, четырехпоточный, модели AM060NNNDEH/TK		шт.
541-402-0623-0016	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, четырехпоточный, модели AM045NN4DEH/TK		шт.
541-402-0623-0017	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, четырехпоточный, модели AM056NN4DEH/TK		шт.
541-402-0623-0018	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, четырехпоточный, модели AM071NN4DEH/TK		шт.
541-402-0623-0019	холодопроизводительностью 9 кВт, теплопроизводительностью 10 кВт, четырехпоточный, модели AM090NN4DEH/TK		шт.
541-402-0623-0020	холодопроизводительностью 11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, четырехпоточный, модели AM112NN4DEH/TK		шт.
541-402-0623-0021	холодопроизводительностью 12,8 кВт, теплопроизводительностью 13,8 кВт, четырехпоточный, модели AM128NN4DEH/TK		шт.
541-402-0623-0022	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, четырехпоточный, модели AM140NN4DEH/TK		шт.
541-402-0623-0023	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, круглопоточный, модели AM045KN4DEH/TK		шт.
541-402-0623-0024	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, круглопоточный, модели AM056KN4DEH/TK		шт.
541-402-0623-0025	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, круглопоточный, модели AM071KN4DEH/TK		шт.
541-402-0623-0026	холодопроизводительностью 9 кВт, теплопроизводительностью 10 кВт, круглопоточный, модели AM090KN4DEH/TK		шт.
541-402-0623-0027	холодопроизводительностью 11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, круглопоточный, модели AM112KN4DEH/TK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0623-0028	холодопроизводительностью 12,8 кВт, теплопроизводительностью 13,8 кВт, круглопоточный, модели AM128KN4DEH/TK		шт.
541-402-0623-0029	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, круглопоточный, модели AM140KN4DEH/TK		шт.
541-402-0624	Блок внутренний канальный типа Samsung		шт.
541-402-0624-0001	холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, низконапорный, модели AM022KNLDEH/TK		шт.
541-402-0624-0002	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, низконапорный, модели AM028KNLDEH/TK		шт.
541-402-0624-0003	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, низконапорный, модели AM036KNLDEH/TK		шт.
541-402-0624-0004	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, низконапорный, модели AM045MNLDEH/EU		шт.
541-402-0624-0005	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, низконапорный, модели AM056MNLDEH/EU		шт.
541-402-0624-0006	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, низконапорный, модели AM071MNLDEH/EU		шт.
541-402-0624-0007	холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, средненапорный, модели AM022DNMDKH/TK		шт.
541-402-0624-0008	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, средненапорный, модели AM028DNMDKH/TK		шт.
541-402-0624-0009	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, средненапорный, модели AM036DNMDKH/TK		шт.
541-402-0624-0010	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, средненапорный, модели AM045DNMDKH/TK		шт.
541-402-0624-0011	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, средненапорный, модели AM056DNMDKH/TK		шт.
541-402-0624-0012	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, средненапорный, модели AM071DNMDKH/TK		шт.
541-402-0624-0013	холодопроизводительностью 9 кВт, теплопроизводительностью 10 кВт, средненапорный, модели AM090DNMDKH/TK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0624-0014	холодопроизводительностью 11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, средненапорный, модели AM112DNMDKH/TK		шт.
541-402-0624-0015	холодопроизводительностью 12,8 кВт, теплопроизводительностью 13,8 кВт, средненапорный, модели AM128DNMDKH/TK		шт.
541-402-0624-0016	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, средненапорный, модели AM140DNMDKH/TK		шт.
541-402-0624-0017	холодопроизводительностью 16 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт, средненапорный, модели AM160DNMDKH/TK		шт.
541-402-0624-0018	холодопроизводительностью 28 кВт, теплопроизводительностью 17,4 кВт, высоконапорный, модели AM280MNEPEH/TK		шт.
541-402-0624-0019	холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 13,9 кВт, высоконапорный, модели AM220MNEPEH/TK		шт.
541-402-0624-0020	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, высоконапорный, модели AM140MNEPEH/TK		шт.
541-402-0624-0021	холодопроизводительностью 28 кВт, теплопроизводительностью 31,5 кВт, высоконапорный, модели AM280FNHDEH/TK		шт.
541-402-0624-0022	холодопроизводительностью 18 кВт, теплопроизводительностью 20 кВт, высоконапорный, модели AM180JNHPKH/TK		шт.
541-402-0624-0023	холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 25 кВт, высоконапорный, модели AM224JNHPKH/TK		шт.
541-402-0625	Блок внутренний настенный типа Samsung		шт.
541-402-0625-0001	холодопроизводительностью 1,5 кВт, теплопроизводительностью 1,7 кВт, модели AM015TNQDKH/TK		шт.
541-402-0625-0002	холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели AM022TNQDKH/TK		шт.
541-402-0625-0003	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели AM028TNQDKH/TK		шт.
541-402-0625-0004	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели AM036TNQDKH/TK		шт.
541-402-0625-0005	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели AM045TNQDKH/TK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0625-0006	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели AM056TNQDKH/TK		шт.
541-402-0625-0007	холодопроизводительностью 7 кВт, теплопроизводительностью 7 кВт, модели AM071TNQDKH/TK		шт.
541-402-0625-0008	холодопроизводительностью 8,2 кВт, теплопроизводительностью 8,5 кВт, модели AM082TNQDKH/TK		шт.
541-402-0625-0009	холодопроизводительностью 1,5 кВт, теплопроизводительностью 1,7 кВт, модели AM015TNVDKH/TK		шт.
541-402-0625-0010	холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели AM022TNVDKH/TK		шт.
541-402-0625-0011	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели AM028TNVDKH/TK		шт.
541-402-0625-0012	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели AM036TNVDKH/TK		шт.
541-402-0625-0013	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели AM045TNVDKH/TK		шт.
541-402-0625-0014	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели AM056TNVDKH/TK		шт.
541-402-0625-0015	холодопроизводительностью 6,8 кВт, теплопроизводительностью 7 кВт, модели AM071TNVDKH/TK		шт.
541-402-0625-0016	холодопроизводительностью 8,2 кВт, теплопроизводительностью 8,5 кВт, модели AM082TNVDKH/TK		шт.
541-402-0626	Блок наружный типа Samsung		шт.
541-402-0626-0001	холодопроизводительностью 12,1 кВт, теплопроизводительностью 13,5 кВт, модели VRF Mini AM040TXMDEH/TK		шт.
541-402-0626-0002	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, модели VRF Mini AM050TXMDEH/TK		шт.
541-402-0626-0003	холодопроизводительностью 15,5 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт, модели VRF Mini AM060TXMDEH/TK		шт.
541-402-0626-0004	холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 25 кВт, модели VRF AM080AXVANH/EA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0626-0005	холодопроизводительностью 28 кВт, теплопроизводительностью 31,5 кВт, модели VRF AM100AXVANH/EA		шт.
541-402-0626-0006	холодопроизводительностью 33,5 кВт, теплопроизводительностью 37,5 кВт, модели VRF AM120AXVANH/EA		шт.
541-402-0626-0007	холодопроизводительностью 40,0 кВт, теплопроизводительностью 45 кВт, модели VRF AM140AXVANH/EA		шт.
541-402-0626-0008	холодопроизводительностью 45 кВт, теплопроизводительностью 50,4 кВт, модели VRF AM160AXVANH/EA		шт.
541-402-0626-0009	холодопроизводительностью 50,4 кВт, теплопроизводительностью 56,7 кВт, модели VRF AM180AXVANH/EA		шт.
541-402-0626-0010	холодопроизводительностью 56 кВт, теплопроизводительностью 63 кВт, модели VRF AM200AXVANH/EA		шт.
541-402-0626-0011	холодопроизводительностью 61,6 кВт, теплопроизводительностью 69,3 кВт, модели VRF AM220AXVANH/EA		шт.
541-402-0626-0012	холодопроизводительностью 67,2 кВт, теплопроизводительностью 75,6 кВт, модели VRF AM240AXVANH/EA		шт.
541-402-0626-0013	холодопроизводительностью 72,8 кВт, теплопроизводительностью 81,9 кВт, модели VRF AM260AXVANH/EA		шт.
541-402-0626-0014	холодопроизводительностью 78,4 кВт, теплопроизводительностью 88,2 кВт, модели VRF AM280AXVANH/EA		шт.
541-402-0626-0015	холодопроизводительностью 84 кВт, теплопроизводительностью 94,5 кВт, модели VRF AM300AXVANH/EA		шт.
541-402-0626-0016	холодопроизводительностью 89,6 кВт, теплопроизводительностью 95,2 кВт, модели VRF AM320AXVANH/EA		шт.
541-402-0626-0017	холодопроизводительностью 89,6 кВт, теплопроизводительностью 95,2 кВт, модели VRF AM340AXVANH/EA		шт.
541-402-0626-0018	холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 25 кВт, модели VRF AM080AXVANR/EA		шт.
541-402-0626-0019	холодопроизводительностью 28 кВт, теплопроизводительностью 31,5 кВт, модели VRF AM100AXVANR/EA		шт.
541-402-0626-0020	холодопроизводительностью 33,5 кВт, теплопроизводительностью 37,5 кВт, модели VRF AM120AXVANR/EA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0626-0021	холодопроизводительностью 40,0 кВт, теплопроизводительностью 45 кВт, модели VRF AM140AXVANR/EA		шт.
541-402-0626-0022	холодопроизводительностью 45 кВт, теплопроизводительностью 50,4 кВт, модели VRF AM160AXVANR/EA		шт.
541-402-0626-0023	холодопроизводительностью 50,4 кВт, теплопроизводительностью 56,7 кВт, модели VRF AM180AXVANR/EA		шт.
541-402-0626-0024	холодопроизводительностью 56 кВт, теплопроизводительностью 63 кВт, модели VRF AM200AXVANR/EA		шт.
541-402-0626-0025	холодопроизводительностью 61,6 кВт, теплопроизводительностью 69,3 кВт, модели VRF AM220AXVANR/EA		шт.
541-402-0626-0026	холодопроизводительностью 67,2 кВт, теплопроизводительностью 75,6 кВт, модели VRF AM240AXVANR/EA		шт.
541-402-0626-0027	холодопроизводительностью 72,8 кВт, теплопроизводительностью 81,9 кВт, модели VRF AM260AXVANR/EA		шт.
541-402-0626-0028	холодопроизводительностью 78,4 кВт, теплопроизводительностью 88,2 кВт, модели VRF AM280AXVANR/EA		шт.
541-402-0626-0029	холодопроизводительностью 12,1 кВт, теплопроизводительностью 12,1 кВт, модели Mini AM040KXMDEH/TK		шт.
541-402-0626-0030	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 14 кВт, модели Mini AM050KXMDEH/TK		шт.
541-402-0626-0031	холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 22,4 кВт, модели Mini AM080MXMDGH/TK		шт.
541-402-0626-0032	холодопроизводительностью 12,1 кВт, теплопроизводительностью 13,5 кВт, модели Mini AM040FXMDGH/TK		шт.
541-402-0626-0033	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, модели Mini AM050FXMDGH/TK		шт.
541-402-0626-0034	холодопроизводительностью 15,5 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт, модели Mini AM060FXMDGH/TK		шт.
541-402-0626-0035	холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 25 кВт, модели Mini AM080FXMDGH/TK		шт.
541-402-0626-0036	холодопроизводительностью 28 кВт, теплопроизводительностью 31,5 кВт, модели Mini AM100KXMDGH/TK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0626-0037	холодопроизводительностью 33,5 кВт, теплопроизводительностью 37,5 кВт, модели Mini AM120KXMDGH/TK		шт.
541-402-0626-0038	холодопроизводительностью 40,0 кВт, теплопроизводительностью 45 кВт, модели Mini AM140KXMDGH/TK		шт.
541-402-0626-0039	холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 25,2 кВт, модели AM080AXVGGH/EU		шт.
541-402-0626-0040	холодопроизводительностью 28 кВт, теплопроизводительностью 31,5 кВт, модели AM100AXVGGH/EU		шт.
541-402-0626-0041	холодопроизводительностью 33,5 кВт, теплопроизводительностью 37,8 кВт, модели AM120AXVGGH/EU		шт.
541-402-0626-0042	холодопроизводительностью 40 кВт, теплопроизводительностью 45 кВт, модели AM140AXVGGH/EU		шт.
541-402-0626-0043	холодопроизводительностью 45 кВт, теплопроизводительностью 50,4 кВт, модели AM160AXVGGH/EU		шт.
541-402-0626-0044	холодопроизводительностью 50,4 кВт, теплопроизводительностью 56,7 кВт, модели AM180AXVGGH/EU		шт.
541-402-0626-0045	холодопроизводительностью 56 кВт, теплопроизводительностью 63 кВт, модели AM200AXVGGH/EU		шт.
541-402-0626-0046	холодопроизводительностью 61,6 кВт, теплопроизводительностью 69,3 кВт, модели AM220AXVGGH/EU		шт.
541-402-0626-0047	холодопроизводительностью 67,2 кВт, теплопроизводительностью 75,6 кВт, модели AM240AXVGGH/EU		шт.
541-402-0626-0048	холодопроизводительностью 72,8 кВт, теплопроизводительностью 81,9 кВт, модели AM260AXVGGH/EU		шт.
541-402-0626-0049	холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 25,2 кВт, модели AM080AXVGGR/EU		шт.
541-402-0626-0050	холодопроизводительностью 28 кВт, теплопроизводительностью 31,5 кВт, модели AM100AXVGGR/EU		шт.
541-402-0626-0051	холодопроизводительностью 33,5 кВт, теплопроизводительностью 37,8 кВт, модели AM120AXVGGR/EU		шт.
541-402-0626-0052	холодопроизводительностью 40 кВт, теплопроизводительностью 45 кВт, модели AM140AXVGGR/EU		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0626-0053	холодопроизводительностью 45 кВт, теплопроизводительностью 50,4 кВт, модели AM160AXVGGR/EU		шт.
541-402-0626-0054	холодопроизводительностью 50,4 кВт, теплопроизводительностью 56,7 кВт, модели AM180AXVGGR/EU		шт.
541-402-0626-0055	холодопроизводительностью 56 кВт, теплопроизводительностью 63 кВт, модели AM200AXVGGR/EU		шт.
541-402-0626-0056	холодопроизводительностью 61,6 кВт, теплопроизводительностью 69,3 кВт, модели AM220AXVGGR/EU		шт.
541-402-0626-0057	холодопроизводительностью 67,2 кВт, теплопроизводительностью 75,6 кВт, модели AM240AXVGGR/EU		шт.
541-402-0626-0058	холодопроизводительностью 72,8 кВт, теплопроизводительностью 81,9 кВт, модели AM260AXVGGR/EU		шт.
541-402-0627	Блок внутренний кассетный типа LG		шт.
541-402-0627-0001	холодопроизводительностью 2,1 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, однопоточный, модели VRF ARNU07GTUB4		шт.
541-402-0627-0002	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, однопоточный, модели VRF ARNU09GTUB4		шт.
541-402-0627-0003	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, однопоточный, модели VRF ARNU12GTUB4		шт.
541-402-0627-0004	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, однопоточный, модели VRF ARNU18GTTB4		шт.
541-402-0627-0005	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, однопоточный, модели VRF ARNU24GTTB4		шт.
541-402-0627-0006	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, двухпоточный, модели VRF ARNU09GTSC4		шт.
541-402-0627-0007	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, двухпоточный, модели VRF ARNU12GTSC4		шт.
541-402-0627-0008	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, двухпоточный, модели VRF ARNU18GTSC4		шт.
541-402-0627-0009	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, двухпоточный, модели VRF ARNU24GTTB4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0627-0010	холодопроизводительностью 1,7 кВт, теплопроизводительностью 1,8 кВт, четырехпоточный, модели VRF ARNU05GTRB4		шт.
541-402-0627-0011	холодопроизводительностью 2,1 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, четырехпоточный, модели VRF ARNU07GTRB4		шт.
541-402-0627-0012	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, четырехпоточный, модели VRF ARNU09GTRB4		шт.
541-402-0627-0013	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, четырехпоточный, модели VRF ARNU12GTRB4		шт.
541-402-0627-0014	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, четырехпоточный, модели VRF ARNU15GTQB4		шт.
541-402-0627-0015	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, четырехпоточный, модели VRF ARNU18GTQB4		шт.
541-402-0627-0016	холодопроизводительностью 6 кВт, теплопроизводительностью 6,8 кВт, четырехпоточный, модели VRF ARNU21GTQB4		шт.
541-402-0627-0017	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, четырехпоточный, модели VRF ARNU24GTBB4		шт.
541-402-0627-0018	холодопроизводительностью 8,2 кВт, теплопроизводительностью 9,2 кВт, четырехпоточный, модели VRF ARNU28GTBB4		шт.
541-402-0627-0019	холодопроизводительностью 9 кВт, теплопроизводительностью 10 кВт, четырехпоточный, модели VRF ARNU30GTBB4		шт.
541-402-0627-0020	холодопроизводительностью 10,6 кВт, теплопроизводительностью 11,9 кВт, четырехпоточный, модели VRF ARNU36GTAB4		шт.
541-402-0627-0021	холодопроизводительностью 12,3 кВт, теплопроизводительностью 13,8 кВт, четырехпоточный, модели VRF ARNU42GTAB4		шт.
541-402-0627-0022	холодопроизводительностью 14,1 кВт, теплопроизводительностью 15,9 кВт, четырехпоточный, модели VRF ARNU48GTAB4		шт.
541-402-0627-0023	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, круглопоточный, модели VRF ARNU24GTYA4		шт.
541-402-0627-0024	холодопроизводительностью 10,6 кВт, теплопроизводительностью 11,9 кВт, круглопоточный, модели VRF ARNU36GTYA4		шт.
541-402-0627-0025	холодопроизводительностью 14,1 кВт, теплопроизводительностью 15,9 кВт, круглопоточный, модели VRF ARNU48GTYA4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0628	Блок внутренний настенный типа LG		шт.
541-402-0628-0001	холодопроизводительностью 1,7 кВт, теплопроизводительностью 1,8 кВт, модели VRF ARNU05GSJC4		шт.
541-402-0628-0002	холодопроизводительностью 2,1 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели VRF ARNU07GSJC4		шт.
541-402-0628-0003	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели VRF ARNU09GSJC4		шт.
541-402-0628-0004	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели VRF ARNU12GSJC4		шт.
541-402-0628-0005	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели VRF ARNU15GSJC4		шт.
541-402-0628-0006	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели VRF ARNU18GSKC4		шт.
541-402-0628-0007	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 7,5 кВт, модели VRF ARNU24GSKC4		шт.
541-402-0628-0008	холодопроизводительностью 9 кВт, теплопроизводительностью 9,4 кВт, модели VRF ARNU30GSVA4		шт.
541-402-0628-0009	холодопроизводительностью 10,6 кВт, теплопроизводительностью 10,8 кВт, модели VRF ARNU36GSVA4		шт.
541-402-0628-0010	холодопроизводительностью 1,7 кВт, теплопроизводительностью 1,8 кВт, модели VRF ARNU05GSJR4		шт.
541-402-0628-0011	холодопроизводительностью 2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели VRF ARNU07GSJR4		шт.
541-402-0628-0012	холодопроизводительностью 2,7 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели VRF ARNU09GSJR4		шт.
541-402-0628-0013	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели VRF ARNU12GSJR4		шт.
541-402-0628-0014	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели VRF ARNU15GSJR4		шт.
541-402-0628-0015	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели VRF ARNU18GSKR4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0628-0016	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 7,5 кВт, модели VRF ARNU24GSKR4		шт.
541-402-0628-0017	холодопроизводительностью 2,1 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели VRF ARNU07GSF14		шт.
541-402-0628-0018	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели VRF ARNU09GSF14		шт.
541-402-0628-0019	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели VRF ARNU12GSF14		шт.
541-402-0629	Блок внутренний напольный типа LG		шт.
541-402-0629-0001	холодопроизводительностью 2,1 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели VRF ARNU07GCEU4		шт.
541-402-0629-0002	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели VRF ARNU09GCEU4		шт.
541-402-0629-0003	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели VRF ARNU12GCEU4		шт.
541-402-0629-0004	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели VRF ARNU15GCEU4		шт.
541-402-0629-0005	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели VRF ARNU18GCFU4		шт.
541-402-0629-0006	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, модели VRF ARNU24GCFU4		шт.
541-402-0629-0007	холодопроизводительностью 2,1 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели VRF ARNU07GCEA4		шт.
541-402-0629-0008	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели VRF ARNU09GCEA4		шт.
541-402-0629-0009	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели VRF ARNU12GCEA4		шт.
541-402-0629-0010	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели VRF ARNU15GCEA4		шт.
541-402-0629-0011	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели VRF ARNU18GCFA4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0629-0012	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, модели VRF ARNU24GCFA4		шт.
541-402-0630	Блок внутренний канальный типа LG		шт.
541-402-0630-0001	холодопроизводительностью 2,1 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, средненапорный, модели VRF ARNU07GM1A4		шт.
541-402-0630-0002	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, средненапорный, модели VRF ARNU09GM1A4		шт.
541-402-0630-0003	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, средненапорный, модели VRF ARNU12GM1A4		шт.
541-402-0630-0004	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, средненапорный, модели VRF ARNU15GM1A4		шт.
541-402-0630-0005	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, средненапорный, модели VRF ARNU18GM1A4		шт.
541-402-0630-0006	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, средненапорный, модели VRF ARNU24GM1A4		шт.
541-402-0630-0007	холодопроизводительностью 8,2 кВт, теплопроизводительностью 9,2 кВт, средненапорный, модели VRF ARNU28GM2A4		шт.
541-402-0630-0008	холодопроизводительностью 10,6 кВт, теплопроизводительностью 11,9 кВт, средненапорный, модели VRF ARNU36GM2A4		шт.
541-402-0630-0009	холодопроизводительностью 12,3 кВт, теплопроизводительностью 13,8 кВт, средненапорный, модели VRF ARNU42GM2A4		шт.
541-402-0630-0010	холодопроизводительностью 14,1 кВт, теплопроизводительностью 15,9 кВт, средненапорный, модели VRF ARNU48GM3A4		шт.
541-402-0630-0011	холодопроизводительностью 15,8 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт, средненапорный, модели VRF ARNU54GM3A4		шт.
541-402-0630-0012	холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 25,2 кВт, средненапорный, модели VRF ARNU76GB8A4		шт.
541-402-0630-0013	холодопроизводительностью 28 кВт, теплопроизводительностью 31,5 кВт, средненапорный, модели VRF ARNU96GB8A4		шт.
541-402-0630-0014	холодопроизводительностью 21,4 кВт, теплопроизводительностью 22,4 кВт, модели VRF ARNU76GB8Z4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0630-0015	холодопроизводительностью 26,7 кВт, теплопроизводительностью 28 кВт, модели VRF ARNU96GB8Z4		шт.
541-402-0630-0016	холодопроизводительностью 1,7 кВт, теплопроизводительностью 1,9 кВт, низконапорный, модели VRF ARNU05GL1G4		шт.
541-402-0630-0017	холодопроизводительностью 2,1 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, низконапорный, модели VRF ARNU07GL1G4		шт.
541-402-0630-0018	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, низконапорный, модели VRF ARNU09GL1G4		шт.
541-402-0630-0019	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, низконапорный, модели VRF ARNU12GL2G4		шт.
541-402-0630-0020	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, низконапорный, модели VRF ARNU15GL2G4		шт.
541-402-0630-0021	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, низконапорный, модели VRF ARNU18GL2G4		шт.
541-402-0630-0022	холодопроизводительностью 6,2 кВт, теплопроизводительностью 7 кВт, низконапорный, модели VRF ARNU21GL3G4		шт.
541-402-0630-0023	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, низконапорный, модели VRF ARNU24GL3G4		шт.
541-402-0631	Блок внутренний подпотолочный типа LG		шт.
541-402-0631-0001	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели VRF ARNU09GVEA4		шт.
541-402-0631-0002	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели VRF ARNU12GVEA4		шт.
541-402-0631-0003	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели VRF ARNU18GV1A4		шт.
541-402-0631-0004	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, модели VRF ARNU24GV1A4		шт.
541-402-0631-0005	холодопроизводительностью 10,6 кВт, теплопроизводительностью 11,9 кВт, модели VRF ARNU36GV2A4		шт.
541-402-0631-0006	холодопроизводительностью 14,1 кВт, теплопроизводительностью 15,9 кВт, модели VRF ARNU48GV2A4		шт.
541-402-0632	Блок внутренний настенный типа Carrier		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0632-0001	холодопроизводительностью 1,5 кВт, теплопроизводительностью 1,7 кВт, модели 42VH005H115000108		шт.
541-402-0632-0002	холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,4 кВт, модели 42VH007H115000108		шт.
541-402-0632-0003	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели 42VH009H115000108		шт.
541-402-0632-0004	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели 42VH012H115000108		шт.
541-402-0632-0005	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели 42VH016H115000108		шт.
541-402-0632-0006	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели 42VH020H115000108		шт.
541-402-0632-0007	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, модели 42VH024H115000108		шт.
541-402-0632-0008	холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, модели 42VH028H115000108		шт.
541-402-0633	Блок внутренний кассетный 4х-поточный серии "COMPACT" типа Carrier		шт.
541-402-0633-0001	холодопроизводительностью 1,5 кВт, теплопроизводительностью 1,8 кВт, модели 40VX005H11500018		шт.
541-402-0633-0002	холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,4 кВт, модели 40VX007H11500018		шт.
541-402-0633-0003	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели 40VX009H11500018		шт.
541-402-0633-0004	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели 40VX012H11500018		шт.
541-402-0633-0005	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели 40VX016H11500018		шт.
541-402-0633-0006	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели 40VX020H11500018		шт.
541-402-0633-0007	холодопроизводительностью 6,3 кВт, теплопроизводительностью 7,1 кВт, модели 40VX022H11500018		шт.
541-402-0634	Блок внутренний кассетный типа Carrier		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0634-0001	4х-поточный, холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели 40VK009H11500018(i)		шт.
541-402-0634-0002	4х-поточный, холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели 40VK012H11500018(i)		шт.
541-402-0634-0003	4х-поточный, холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели 40VK016H11500018(i)		шт.
541-402-0634-0004	4х-поточный, холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели 40VK020H11500018(i)		шт.
541-402-0634-0005	4х-поточный, холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, модели 40VK024H11500018(i)		шт.
541-402-0634-0006	4х-поточный, холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, модели 40VK028H11500018(i)		шт.
541-402-0634-0007	4х-поточный, холодопроизводительностью 9 кВт, теплопроизводительностью 10 кВт, модели 40VK030H11500018(i)		шт.
541-402-0634-0008	4х-поточный, холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 11 кВт, модели 40VK034H11500018(i)		шт.
541-402-0634-0009	4х-поточный, холодопроизводительностью 11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, модели 40VK040H11500018(i)		шт.
541-402-0634-0010	4х-поточный, холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, модели 40VK048H11500018(i)		шт.
541-402-0634-0011	4х-поточный, холодопроизводительностью 16 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт, модели 40VK054H11500018(i)		шт.
541-402-0634-0012	4х-поточный, холодопроизводительностью 18 кВт, теплопроизводительностью 20 кВт, модели 40VK060H11500018(i)		шт.
541-402-0634-0013	1-поточный, холодопроизводительностью 1,8 кВт, теплопроизводительностью 2,2 кВт, модели 40VZ006H11500018		шт.
541-402-0634-0014	1-поточный, холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,6 кВт, модели 40VZ007H11500018		шт.
541-402-0634-0015	1-поточный, холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели 40VZ009H11500018		шт.
541-402-0634-0016	1-поточный, холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели 40VZ012H11500018		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0634-0017	1-поточный, холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели 40VZ016H11500018		шт.
541-402-0634-0018	1-поточный, холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели 40VZ020H11500018		шт.
541-402-0634-0019	1-поточный, холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, модели 40VZ024H11500018		шт.
541-402-0635	Блок внутренний канальный типа Carrier		шт.
541-402-0635-0001	средненапорный, холодопроизводительностью 1,5 кВт, теплопроизводительностью 1,8 кВт, модели 42VD005H115003018		шт.
541-402-0635-0002	средненапорный, холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,6 кВт, модели 42VD007H115003018		шт.
541-402-0635-0003	средненапорный, холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели 42VD009H115003018		шт.
541-402-0635-0004	средненапорный, холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели 42VD012H115003018		шт.
541-402-0635-0005	средненапорный, холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели 42VD016H115003018		шт.
541-402-0635-0006	средненапорный, холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели 42VD020H115003018		шт.
541-402-0635-0007	средненапорный, холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, модели 42VD024H115003018		шт.
541-402-0635-0008	средненапорный, холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, модели 42VD028H115003018		шт.
541-402-0635-0009	средненапорный, холодопроизводительностью 9 кВт, теплопроизводительностью 10 кВт, модели 42VD030H115003018		шт.
541-402-0635-0010	средненапорный, холодопроизводительностью 11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, модели 42VD040H115003018		шт.
541-402-0635-0011	средненапорный, холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, модели 42VD048H115003018		шт.
541-402-0635-0012	средненапорный, холодопроизводительностью 16 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт, модели 42VD054H115003018		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0635-0013	высоконапорный, холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели 42VD020H115011018		шт.
541-402-0635-0014	высоконапорный, холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, модели 42VD024H115011018		шт.
541-402-0635-0015	высоконапорный, холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, модели 42VD028H115011018		шт.
541-402-0635-0016	высоконапорный, холодопроизводительностью 9 кВт, теплопроизводительностью 10 кВт, модели 42VD030H115011018		шт.
541-402-0635-0017	высоконапорный, холодопроизводительностью 11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, модели 42VD040H115011018		шт.
541-402-0635-0018	высоконапорный, холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, модели 42VD042H115011018		шт.
541-402-0635-0019	высоконапорный, холодопроизводительностью 16 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт, модели 42VD048H115011018		шт.
541-402-0635-0020	высоконапорный, холодопроизводительностью 16 кВт, теплопроизводительностью 18 кВт, модели 42VD054H115011018		шт.
541-402-0635-0021	высоконапорный, холодопроизводительностью 20 кВт, теплопроизводительностью 22,5 кВт, модели 42VD070H115011018		шт.
541-402-0635-0022	высоконапорный, холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 25 кВт, модели 42VD076H115011018		шт.
541-402-0635-0023	высоконапорный, холодопроизводительностью 25,2 кВт, теплопроизводительностью 26 кВт, модели 42VD086H115011018		шт.
541-402-0635-0024	высоконапорный, холодопроизводительностью 28 кВт, теплопроизводительностью 31,5 кВт, модели 42VD096H115011018		шт.
541-402-0635-0025	высоконапорный, холодопроизводительностью 33,5 кВт, теплопроизводительностью 35 кВт, модели 42VD120H115011018		шт.
541-402-0635-0026	высоконапорный, холодопроизводительностью 40 кВт, теплопроизводительностью 45 кВт, модели 42VD140H115011018		шт.
541-402-0635-0027	высоконапорный, холодопроизводительностью 45 кВт, теплопроизводительностью 56 кВт, модели 42VD160H115011018		шт.
541-402-0635-0028	высоконапорный, холодопроизводительностью 56 кВт, теплопроизводительностью 63 кВт, модели 42VD190H115011018		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0636	Блок внутренний напольный типа Carrier		шт.
541-402-0636-0001	холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,4 кВт, модели 42VS007H115003018		шт.
541-402-0636-0002	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели 42VS009H115003018		шт.
541-402-0636-0003	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели 42VS012H115003018		шт.
541-402-0636-0004	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели 42VS016H115003018		шт.
541-402-0636-0005	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели 42VS020H115003018		шт.
541-402-0636-0006	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, модели 42VS024H115003018		шт.
541-402-0636-0007	холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, модели 42VS028H115003018		шт.
541-402-0636-0008	холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,4 кВт, модели 42VS007H115002018		шт.
541-402-0636-0009	с передним забором воздуха, холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели 42VS009H115002018		шт.
541-402-0636-0010	с передним забором воздуха, холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели 42VS012H115002018		шт.
541-402-0636-0011	с передним забором воздуха, холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели 42VS016H115002018		шт.
541-402-0636-0012	с передним забором воздуха, холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели 42VS020H115002018		шт.
541-402-0636-0013	с передним забором воздуха, холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, модели 42VS024H115002018		шт.
541-402-0636-0014	с передним забором воздуха, холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, модели 42VS028H115002018		шт.
541-402-0636-0015	с нижним забором воздуха, холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,4 кВт, модели 42VS007H115001018		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0636-0016	с нижним забором воздуха, холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели 42VS009H115001018		шт.
541-402-0636-0017	с нижним забором воздуха, холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели 42VS012H115001018		шт.
541-402-0636-0018	с нижним забором воздуха, холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели 42VS016H115001018		шт.
541-402-0636-0019	с нижним забором воздуха, холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели 42VS020H115001018		шт.
541-402-0636-0020	с нижним забором воздуха, холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, модели 42VS024H115001018		шт.
541-402-0636-0021	с нижним забором воздуха, холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, модели 42VS028H115001018		шт.
541-402-0637	Блок внутренний напольно-потолочный типа Carrier		шт.
541-402-0637-0001	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4 кВт, модели 42VF012H115000018		шт.
541-402-0637-0002	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели 42VF016H115000018		шт.
541-402-0637-0003	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели 42VF020H115000018		шт.
541-402-0637-0004	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8 кВт, модели 42VF024H115000018		шт.
541-402-0637-0005	холодопроизводительностью 8 кВт, теплопроизводительностью 9 кВт, модели 42VF028H115000018		шт.
541-402-0637-0006	холодопроизводительностью 9 кВт, теплопроизводительностью 10 кВт, модели 42VF030H115000018		шт.
541-402-0637-0007	холодопроизводительностью 10 кВт, теплопроизводительностью 11,2 кВт, модели 42VF034H115000018		шт.
541-402-0637-0008	холодопроизводительностью 11,2 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, модели 42VF040H115000018		шт.
541-402-0637-0009	холодопроизводительностью 14 кВт, теплопроизводительностью 16 кВт, модели 42VF048H115000018		шт.
541-402-0638	Блок наружный типа Carrier		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0638-0001	холодопроизводительностью 25,2 кВт, теплопроизводительностью 27 кВт, модели 38VF008H119018		шт.
541-402-0638-0002	холодопроизводительностью 28 кВт, теплопроизводительностью 31,5 кВт, модели 38VF010H119018		шт.
541-402-0638-0003	холодопроизводительностью 33,5 кВт, теплопроизводительностью 37,5 кВт, модели 38VF012H119018		шт.
541-402-0638-0004	холодопроизводительностью 40 кВт, теплопроизводительностью 45 кВт, модели 38VF014H119018		шт.
541-402-0638-0005	холодопроизводительностью 45 кВт, теплопроизводительностью 50 кВт, модели 38VF016H119018		шт.
541-402-0638-0006	холодопроизводительностью 50 кВт, теплопроизводительностью 56 кВт, модели 38VF018H119018		шт.
541-402-0638-0007	холодопроизводительностью кВт, теплопроизводительностью 56 кВт, модели 38VF020H119018		шт.
541-402-0638-0008	холодопроизводительностью 61,5 кВт, теплопроизводительностью 61,5 кВт, модели 38VF022H119018		шт.
541-402-0638-0009	холодопроизводительностью 61,5 кВт, теплопроизводительностью 75 кВт, модели 38VF024H119018		шт.
541-402-0638-0010	холодопроизводительностью 73 кВт, теплопроизводительностью 81,5 кВт, модели 38VF026H119018		шт.
541-402-0638-0011	холодопроизводительностью 78,5 кВт, теплопроизводительностью 87,5 кВт, модели 38VF028H119018		шт.
541-402-0638-0012	холодопроизводительностью 85 кВт, теплопроизводительностью 85 кВт, модели 38VF030H119018		шт.
541-402-0638-0013	холодопроизводительностью 90 кВт, теплопроизводительностью 100 кВт, модели 38VF032H119018		шт.
541-402-0638-0014	холодопроизводительностью 95,2 кВт, теплопроизводительностью 106 кВт, модели 38VF034H119018		шт.
541-402-0638-0015	холодопроизводительностью 101 кВт, теплопроизводительностью 112 кВт, модели 38VF036H119018		шт.
541-402-0638-0016	холодопроизводительностью 106 кВт, теплопроизводительностью 119 кВт, модели 38VF038H119018		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0638-0017	холодопроизводительностью 112 кВт, теплопроизводительностью 123,5 кВт, модели 38VF040H119018		шт.
541-402-0639	Блок наружный типа Mitsubishi		шт.
541-402-0639-0001	Qх=2,5 кВт, Qт=3 кВт, модели SUZ-M25VA		шт.
541-402-0639-0002	Qх=3,6 кВт, Qт=4,1 кВт, модели SUZ-M35VA		шт.
541-402-0639-0003	Qх=5 кВт, Qт=6 кВт, модели SUZ-M50VA		шт.
541-402-0639-0004	Qх=6,1 кВт, Qт=7 кВт, модели SUZ-M60VA		шт.
541-402-0639-0005	Qх=7,1 кВт, Qт=8 кВт, модели SUZ-M71VA		шт.
541-402-0639-0006	Qх=9,5 кВт, Qт=11,2 кВт, модели PUHZ-P100VKA		шт.
541-402-0639-0007	Qх=12,5 кВт, Qт=14 кВт, модели PUHZ-P125VKA		шт.
541-402-0639-0008	Qх=13,4 кВт, Qт=16 кВт, модели PUHZ-P140VKA		шт.
541-402-0639-0009	Qх=19 кВт, Qт=22,4 кВт, модели PUHZ-P200YKA		шт.
541-402-0639-0010	Qх=22 кВт, Qт=27 кВт, модели PUHZ-P250YKA		шт.
541-402-0639-0011	Qх=9,5 кВт, Qт=11,2 кВт, модели PUZ-M100VKA		шт.
541-402-0639-0012	Qх=12,5 кВт, Qт=14 кВт, модели PUZ-M125VKA		шт.
541-402-0639-0013	Qх=13,4 кВт, Qт=16 кВт, модели PUZ-M140VKA		шт.
541-402-0639-0014	Qх=19 кВт, Qт=22,4 кВт, модели PUZ-M200YKA		шт.
541-402-0639-0015	Qх=22 кВт, Qт=27 кВт, модели PUZ-M250YKA		шт.
541-402-0639-0016	Qх=3,6 кВт, Qт=4,1 кВт, модели PUZ-ZM35VKA		шт.
541-402-0639-0017	Qх=5 кВт, Qт=6 кВт, модели PUZ-ZM50VKA		шт.
541-402-0639-0018	Qх=6,1 кВт, Qт=7 кВт, модели PUZ-ZM60VHA		шт.
541-402-0639-0019	Qх=7,1 кВт, Qт=8 кВт, модели PUZ-ZM71VHA		шт.
541-402-0639-0020	Qх=9,5 кВт, Qт=11,2 кВт, модели PUZ-ZM100VKA		шт.
541-402-0639-0021	Qх=12,5 кВт, Qт=14 кВт, модели PUZ-ZM125VKA		шт.
541-402-0639-0022	Qх=13,4 кВт, Qт=16 кВт, модели PUZ-ZM140VKA		шт.
541-402-0639-0023	Qх=19 кВт, Qт=22,4 кВт, модели PUZ-ZM200YKA		шт.
541-402-0639-0024	Qх=22 кВт, Qт=27 кВт, модели PUZ-ZM250YKA		шт.
541-402-0640	Блок внутренний настенный типа Mitsubishi		шт.
541-402-0640-0001	Qх=3,6 кВт, Qт=4,1 кВт, модели PKA-M35LAL		шт.
541-402-0640-0002	Qх=4,6 кВт, Qт=5 кВт, модели PKA-M50LAL		шт.
541-402-0640-0003	Qх=6,1 кВт, Qт=7 кВт, модели PKA-M60KAL		шт.
541-402-0640-0004	Qх=7,1 кВт, Qт=8 кВт, модели PKA-M71KAL		шт.
541-402-0640-0005	Qх=9,5 кВт, Qт=11,2 кВт, модели PKA-M100KAL		шт.
541-402-0641	Блок внутренний канальный типа Mitsubishi		шт.
541-402-0641-0001	Qх=3,6 кВт, Qт=4,1 кВт, высоконапорный, модели PEAD-M35JA		шт.
541-402-0641-0002	Qх=5 кВт, Qт=6 кВт, высоконапорный, модели PEAD-M50JA		шт.
541-402-0641-0003	Qх=6,1 кВт, Qт=7 кВт, высоконапорный, модели PEAD-M60JA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0641-0004	Qx=7,1 кВт, Qт=8 кВт, высоконапорный, модели PEAD-M71JA		шт.
541-402-0641-0005	Qx=9,5 кВт, Qт=11,2 кВт, высоконапорный, модели PEAD-M100JA		шт.
541-402-0641-0006	Qx=12,5 кВт, Qт=14 кВт, высоконапорный, модели PEAD-M125JA		шт.
541-402-0641-0007	Qx=13,4 кВт, Qт=16 кВт, высоконапорный, модели PEAD-M140JA		шт.
541-402-0642	Блок внутренний колонный типа DAIKIN		шт.
541-402-0642-0001	Холодопроизводительность Qx=6,8 кВт, модели FVA71A		шт.
541-402-0642-0002	Холодопроизводительность Qx=9,5 кВт, модели FVA100A		шт.
541-402-0642-0003	Холодопроизводительность Qx=12,1 кВт, модели FVA125A		шт.
541-402-0642-0004	Холодопроизводительность Qx=13,4 кВт, модели FVA140A		шт.
541-402-0643	Блок внутренний напольный типа DAIKIN		шт.
541-402-0643-0001	Холодопроизводительность Qx=2,5 кВт, модели FVXM25A9		шт.
541-402-0643-0002	Холодопроизводительность Qx=3,5 кВт, модели FVXM35A9		шт.
541-402-0643-0003	Холодопроизводительность Qx=5,0 кВт, модели FVXM50A9		шт.
541-402-0644	Блок наружный настенный типа Panasonic		шт.
541-402-0644-0001	холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 25,0 кВт, модели VRF U-8ME2E8		шт.
541-402-0644-0002	холодопроизводительностью 28,0 кВт, теплопроизводительностью 31,5 кВт, модели VRF U-10ME2E8		шт.
541-402-0644-0003	холодопроизводительностью 33,5 кВт, теплопроизводительностью 37,5 кВт,модели VRF U-12ME2E8		шт.
541-402-0644-0004	холодопроизводительностью 40,0 кВт, теплопроизводительностью 45,0 кВт, модели VRF U-14ME2E8		шт.
541-402-0644-0005	холодопроизводительностью 45,0 кВт, теплопроизводительностью 50,0 кВт, модели VRF U-16ME2E8		шт.
541-402-0644-0006	холодопроизводительностью 50,0 кВт, теплопроизводительностью 56,0 кВт, модели VRF U-18ME2E8		шт.
541-402-0644-0007	холодопроизводительностью 56,0 кВт, теплопроизводительностью 63,0 кВт, модели VRF U-20ME2E8		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0644-0008	холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 25,0 кВт, модели VRF U-8MF3E8		шт.
541-402-0644-0009	холодопроизводительностью 28,0 кВт, теплопроизводительностью 31,5 кВт, модели VRF U-10MF3E8		шт.
541-402-0644-0010	холодопроизводительностью 33,5 кВт, теплопроизводительностью 37,5 кВт, модели VRF U-12MF3E8		шт.
541-402-0644-0011	холодопроизводительностью 40 кВт, теплопроизводительностью 45 кВт, модели VRF U-14MF3E8		шт.
541-402-0644-0012	холодопроизводительностью 45 кВт, теплопроизводительностью 50 кВт, модели VRF U-16MF3E8		шт.
541-402-0645	Блок наружный типа Panasonic		шт.
541-402-0645-0001	холодопроизводительностью 12,1 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, модели mini VRF U-4LE2E8		шт.
541-402-0645-0002	холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 16,0 кВт, модели mini VRF U-5LE2E8		шт.
541-402-0645-0003	холодопроизводительностью 15,5 кВт, теплопроизводительностью 16,5 кВт, модели mini VRF U-6LE2E8		шт.
541-402-0645-0004	холодопроизводительностью 22,4 кВт, теплопроизводительностью 28,0 кВт, модели mini VRF U-8LE1E8		шт.
541-402-0645-0005	холодопроизводительностью 28,0 кВт, теплопроизводительностью 28,0 кВт, модели mini VRF U-10LE1E8		шт.
541-402-0645-0006	холодопроизводительностью 12,1 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, модели mini VRF U-4LE2E5		шт.
541-402-0645-0007	холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 16,0 кВт, модели mini VRF U-5LE2E5		шт.
541-402-0645-0008	холодопроизводительностью 15,5 кВт, теплопроизводительностью 16,5 кВт, модели mini VRF U-6LE2E5		шт.
541-402-0646	Блок внутренний кассетный типа Panasonic		шт.
541-402-0646-0001	холодопроизводительностью 1,5 кВт, теплопроизводительностью 1,7 кВт, модели VRF S-15MY3E		шт.
541-402-0646-0002	холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели VRF S-22MY3E		шт.
541-402-0646-0003	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели VRF S-28MY3E		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0646-0004	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,2 кВт, модели VRF S-36MY3E		шт.
541-402-0646-0005	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели VRF S-45MY3E		шт.
541-402-0646-0006	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели VRF S-56MY3E		шт.
541-402-0646-0007	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели VRF S-28MD1E5		шт.
541-402-0646-0008	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,2 кВт, модели VRF S-36MD1E5		шт.
541-402-0646-0009	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели VRF S-45MD1E5		шт.
541-402-0646-0010	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели VRF S-56MD1E5		шт.
541-402-0646-0011	холодопроизводительностью 7,3 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, модели VRF S-73MD1E5		шт.
541-402-0646-0012	холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели VRF S-22ML1E5		шт.
541-402-0646-0013	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели VRF S-28ML1E5		шт.
541-402-0646-0014	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,2 кВт, модели VRF S-36ML1E5		шт.
541-402-0646-0015	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели VRF S-45ML1E5		шт.
541-402-0646-0016	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели VRF S-56ML1E5		шт.
541-402-0646-0017	холодопроизводительностью 7,3 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, модели VRF S-73ML1E5		шт.
541-402-0646-0018	холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели S-22MU2E5B		шт.
541-402-0646-0019	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели S-28MU2E5B		шт.
541-402-0646-0020	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,2 кВт, модели S-36MU2E5B		шт.
541-402-0646-0021	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, модели S-45MU2E5B		шт.
541-402-0646-0022	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели S-56MU2E5B		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0646-0023	холодопроизводительностью 6 кВт, теплопроизводительностью 7,1 кВт, модели S-60MU2E5B		шт.
541-402-0646-0024	холодопроизводительностью 7,3 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, модели S-73MU2E5B		шт.
541-402-0646-0025	холодопроизводительностью 9,0 кВт, теплопроизводительностью 10,0 кВт, модели S-90MU2E5B		шт.
541-402-0646-0026	холодопроизводительностью 10,6 кВт, теплопроизводительностью 11,4 кВт, модели S-106MU2E5B		шт.
541-402-0646-0027	холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 16,0 кВт, модели S-140MU2E5B		шт.
541-402-0646-0028	холодопроизводительностью 16,0 кВт, теплопроизводительностью 18,0 кВт, модели S-160MU2E5B		шт.
541-402-0647	Блок внутренний канальный типа Panasonic		шт.
541-402-0647-0001	холодопроизводительностью 1,5 кВт, теплопроизводительностью 1,7 кВт, средненапорный, модели VRF S-15MF3E5A		шт.
541-402-0647-0002	холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, средненапорный, модели VRF S-22MF3E5A		шт.
541-402-0647-0003	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, средненапорный, модели VRF S-28MF3E5A		шт.
541-402-0647-0004	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,2 кВт, средненапорный, модели VRF S-36MF3E5A		шт.
541-402-0647-0005	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, средненапорный, модели VRF S-45MF3E5A		шт.
541-402-0647-0006	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, средненапорный, модели VRF S-56MF3E5A		шт.
541-402-0647-0007	холодопроизводительностью 6 кВт, теплопроизводительностью 7,1 кВт, средненапорный, модели VRF S-60MF3E5A		шт.
541-402-0647-0008	холодопроизводительностью 7,3 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, средненапорный, модели VRF S-73MF3E5A		шт.
541-402-0647-0009	холодопроизводительностью 9,0 кВт, теплопроизводительностью 10,0 кВт, средненапорный, модели VRF S-90MF3E5A		шт.
541-402-0647-0010	холодопроизводительностью 10,6 кВт, теплопроизводительностью 11,4 кВт, средненапорный, модели VRF S-106MF3E5A		шт.
541-402-0647-0011	холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 16,0 кВт, средненапорный, модели VRF S-140MF3E5A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0647-0012	холодопроизводительностью 16,0 кВт, теплопроизводительностью 18,0 кВт, средненапорный, модели VRF S-160MF3E5A		шт.
541-402-0648	Блок внутренний настенный типа Panasonic		шт.
541-402-0648-0001	холодопроизводительностью 1,5 кВт, теплопроизводительностью 1,7 кВт, модели VRF S-15MK2E5A		шт.
541-402-0648-0002	холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели VRF S-22MK2E5A		шт.
541-402-0648-0003	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели VRF S-28MK2E5A		шт.
541-402-0648-0004	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,2 кВт, модели VRF S-36MK2E5A		шт.
541-402-0648-0005	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели VRF S-45MK2E5A		шт.
541-402-0648-0006	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели VRF S-56MK2E5A		шт.
541-402-0648-0007	холодопроизводительностью 7,3 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, модели VRF S-73MK2E5A		шт.
541-402-0648-0008	холодопроизводительностью 10,6 кВт, теплопроизводительностью 11,4 кВт, модели VRF S-106MK2E5A		шт.
541-402-0649	Блок внутренний напольный типа Panasonic		шт.
541-402-0649-0001	холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели VRF S-22MP1E5		шт.
541-402-0649-0002	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели VRF S-28MP1E5		шт.
541-402-0649-0003	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,2 кВт, модели VRF S-36MP1E5		шт.
541-402-0649-0004	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели VRF S-45MP1E5		шт.
541-402-0649-0005	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели VRF S-56MP1E5		шт.
541-402-0649-0006	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, модели VRF S-71MP1E5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0650	Блок внутренний напольный без корпуса (встраиваемый) типа Panasonic		шт.
541-402-0650-0001	холодопроизводительностью 2,2 кВт, теплопроизводительностью 2,5 кВт, модели VRF S-22MR1E5		шт.
541-402-0650-0002	холодопроизводительностью 2,8 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели VRF S-28MR1E5		шт.
541-402-0650-0003	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,2 кВт, модели VRF S-36MR1E5		шт.
541-402-0650-0004	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5 кВт, модели VRF S-45MR1E5		шт.
541-402-0650-0005	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели VRF S-56MR1E5		шт.
541-402-0650-0006	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, модели VRF S-71MR1E5		шт.
541-402-0651	Блок внутренний потолочный типа Panasonic		шт.
541-402-0651-0001	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,2 кВт, модели VRF S-36MT2E5A		шт.
541-402-0651-0002	холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 5,0 кВт, модели VRF S-45MT2E5A		шт.
541-402-0651-0003	холодопроизводительностью 5,6 кВт, теплопроизводительностью 6,3 кВт, модели VRF S-56MT2E5A		шт.
541-402-0651-0004	холодопроизводительностью 7,3 кВт, теплопроизводительностью 8,0 кВт, модели VRF S-73MT2E5A		шт.
541-402-0651-0005	холодопроизводительностью 10,6 кВт, теплопроизводительностью 11,4 кВт, модели VRF S-106MT2E5A		шт.
541-402-0651-0006	холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 16,0 кВт, модели VRF S-140MT2E5A		шт.
541-402-0652	Блок внутренний в комплекте с гидромодулем типа Panasonic		шт.
541-402-0652-0001	холодопроизводительностью 8,0 кВт, теплопроизводительностью 9,0 кВт, средненапорный, модели S-80MW1E5		шт.
541-402-0652-0002	холодопроизводительностью 12,5 кВт, теплопроизводительностью 14,0 кВт, средненапорный, модели S-125MW1E5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0653	Блок наружный полупромышленного кондиционера типа Panasonic		шт.
541-402-0653-0001	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 9,0 кВт, однофазный, модели PACi Standard+ U-71PZ2E5		шт.
541-402-0653-0002	холодопроизводительностью 10,0 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, однофазный, модели PACi Standard+ U-100PZ2E5		шт.
541-402-0653-0003	холодопроизводительностью 12,5 кВт, теплопроизводительностью 14,0 кВт, однофазный, модели PACi Standard+ U-125PZ2E5		шт.
541-402-0653-0004	холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 16,0 кВт, однофазный, модели PACi Standard+ U-140PZ2E5		шт.
541-402-0653-0005	холодопроизводительностью 10,0 кВт, теплопроизводительностью 11,2 кВт, трехфазный, модели PACi Standard+ U-100PZ2E8		шт.
541-402-0653-0006	холодопроизводительностью 12,5 кВт, теплопроизводительностью 14,0 кВт, трехфазный, модели PACi Standard+ U-125PZ2E8		шт.
541-402-0653-0007	холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 16,0 кВт, трехфазный, модели PACi Standard+ U-140PZ2E8		шт.
541-402-0653-0008	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, однофазный, инверторный, модели PACi Elite U-36PZH2E5		шт.
541-402-0653-0009	холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт, однофазный, инверторный, модели PACi Elite U-50PZH2E5		шт.
541-402-0653-0010	холодопроизводительностью 6,0 кВт, теплопроизводительностью 7,1 кВт, однофазный, инверторный, модели PACi Elite U-60PZH2E5		шт.
541-402-0653-0011	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 9,0 кВт, однофазный, инверторный, модели PACi Elite PACi Elite U-71PZH2E5		шт.
541-402-0653-0012	холодопроизводительностью 9,5 кВт, теплопроизводительностью 10,5 кВт, однофазный, инверторный, модели PACi Elite U-100PZH2E5		шт.
541-402-0653-0013	холодопроизводительностью 12,5 кВт, теплопроизводительностью 14,0 кВт, однофазный, инверторный, модели PACi Elite U-125PZH2E5		шт.
541-402-0653-0014	холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 16,0 кВт, однофазный, инверторный, модели PACi Elite U-140PZH2E5		шт.
541-402-0654	Блок наружный кассетный полупромышленного кондиционера типа Panasonic		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0654-0001	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 9,0 кВт, трехфазный, инверторный, модели PACi Elite U-71PZH2E8		шт.
541-402-0654-0002	холодопроизводительностью 10,0 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, трехфазный, инверторный, модели PACi Elite U-100PZH2E8		шт.
541-402-0654-0003	холодопроизводительностью 12,5 кВт, теплопроизводительностью 14,0 кВт, трехфазный, инверторный, модели PACi Elite U-125PZH2E8		шт.
541-402-0654-0004	холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 16,0 кВт, трехфазный, инверторный, модели PACi Elite U-140PZH2E8		шт.
541-402-0654-0005	холодопроизводительностью 20,0 кВт, теплопроизводительностью 22,4 кВт, трехфазный, инверторный, модели PACi Elite U-200PZH2E8		шт.
541-402-0654-0006	холодопроизводительностью 23,2 кВт, теплопроизводительностью 28,0 кВт, трехфазный, инверторный, модели PACi Elite U-250PZH2E8		шт.
541-402-0655	Блок внутренний кассетный полупромышленного кондиционера типа Panasonic		шт.
541-402-0655-0001	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, однофазный, инверторный, 4-поточный 60х60, модели PACi Elite и Standard S-36PY2E5B		шт.
541-402-0655-0002	холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт, однофазный, инверторный, 4-поточный 60х60, модели PACi Elite и Standard S-50PY2E5B		шт.
541-402-0655-0003	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, однофазный, инверторный, 4-поточный 90х90, модели PACi Elite S-36PU2E5B		шт.
541-402-0655-0004	холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт, однофазный, инверторный, 4-поточный 90х90, модели PACi Elite S-50PU2E5B		шт.
541-402-0655-0005	холодопроизводительностью 6,0 кВт, теплопроизводительностью 7,1 кВт, однофазный, инверторный, 4-поточный 90х90, модели PACi Elite S-60PU2E5B		шт.
541-402-0655-0006	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 9,0 кВт, однофазный, инверторный, 4-поточный 90х90, модели PACi Elite S-71PU2E5B		шт.
541-402-0655-0007	холодопроизводительностью 10,0 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, однофазный, инверторный, 4-поточный 90х90, модели PACi Elite S-100PU2E5B		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0655-0008	холодопроизводительностью 12,5 кВт, теплопроизводительностью 14,0 кВт, однофазный, инверторный, 4-поточный 90x90, модели PACi Elite S-125PU2E5B		шт.
541-402-0655-0009	холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 16,0 кВт, однофазный, инверторный, 4-поточный 90x90, модели PACi Elite S-140PU2E5B		шт.
541-402-0656	Блок внутренний канальный полупромышленного кондиционера типа Panasonic		шт.
541-402-0656-0001	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, среднего статического давления, скрытого монтажа, однофазный, модели PACi Elite+ S-36PF1E5B		шт.
541-402-0656-0002	холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт, среднего статического давления, скрытого монтажа, однофазный, модели PACi Elite+ S-50PF1E5B		шт.
541-402-0656-0003	холодопроизводительностью 6,0 кВт, теплопроизводительностью 7,1 кВт, среднего статического давления, скрытого монтажа, однофазный, модели PACi Elite+ S-60PF1E5B		шт.
541-402-0656-0004	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 9,0 кВт, среднего статического давления, скрытого монтажа, однофазный, модели PACi Elite+ S-71PF1E5B		шт.
541-402-0656-0005	холодопроизводительностью 10,0 кВт, теплопроизводительностью 12,5 кВт, среднего статического давления, скрытого монтажа, однофазный, модели PACi Elite+ S-100PF1E5B		шт.
541-402-0656-0006	холодопроизводительностью 12,5 кВт, теплопроизводительностью 14,0 кВт, среднего статического давления, скрытого монтажа, однофазный, модели PACi Elite+ S-125PF1E5B		шт.
541-402-0656-0007	холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 16,0 кВт, среднего статического давления, скрытого монтажа, однофазный, модели PACi Elite+ S-140PF1E5B		шт.
541-402-0656-0008	холодопроизводительностью 19,5 кВт, теплопроизводительностью 21,0 кВт, высокого статического давления, скрытого монтажа, однофазный, модели Big PACi S-200PE3E5B		шт.
541-402-0656-0009	холодопроизводительностью 23,2 кВт, теплопроизводительностью 27,0 кВт, высокого статического давления, скрытого монтажа, однофазный, модели Big PACi S-250PE3E5B		шт.
541-402-0657	Блок внутренний полупромышленного кондиционера типа Panasonic		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-402-0657-0001	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, однофазный, инверторный, настенного монтажа, модели PACi Elite S-36PK2E5B		шт.
541-402-0657-0002	холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт, однофазный, инверторный, настенного монтажа, модели PACi Elite S-50PK2E5B		шт.
541-402-0657-0003	холодопроизводительностью 6,0 кВт, теплопроизводительностью 7,1 кВт, однофазный, инверторный, настенного монтажа, модели PACi Elite S-60PK2E5B		шт.
541-402-0657-0004	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 9,0 кВт, однофазный, инверторный, настенного монтажа, модели PACi Elite S-71PK2E5B		шт.
541-402-0657-0005	холодопроизводительностью 9,5 кВт, теплопроизводительностью 10,5 кВт, однофазный, инверторный, настенного монтажа, модели PACi Elite S-100PK2E5B		шт.
541-402-0657-0006	холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, однофазный, инверторный, настенного монтажа, модели PACi Elite S-36PT2E5B		шт.
541-402-0657-0007	холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт, однофазный, инверторный, настенного монтажа, модели PACi Elite S-50PT2E5B		шт.
541-402-0657-0008	холодопроизводительностью 6,0 кВт, теплопроизводительностью 7,1 кВт, однофазный, инверторный, настенного монтажа, модели PACi Elite S-60PT2E5B		шт.
541-402-0657-0009	холодопроизводительностью 7,1 кВт, теплопроизводительностью 9,0 кВт, однофазный, инверторный, настенного монтажа, модели PACi Elite S-71PT2E5B		шт.
541-402-0657-0010	холодопроизводительностью 9,5 кВт, теплопроизводительностью 10,5 кВт, однофазный, инверторный, настенного монтажа, модели PACi Elite S-100PT2E5B		шт.
541-402-0657-0011	холодопроизводительностью 12,5 кВт, теплопроизводительностью 14,0 кВт, однофазный, инверторный, настенного монтажа, модели PACi Elite S-125PT2E5B		шт.
541-402-0657-0012	холодопроизводительностью 14,0 кВт, теплопроизводительностью 16,0 кВт, однофазный, инверторный, настенного монтажа, модели PACi Elite S-140PT2E5B		шт.

Группа 541-403. Система приточной вентиляции

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0100	Приточно-вытяжная установка центральная		
541-403-0101	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с роторным рекуператором, секциями фильтров, вентилятором нагрева охлаждения, воздушными клапанами гибкими вставками, шумоглушителем и комплектом автоматики типа Wolf		комплект
541-403-0101-0001	KG Top 1510 , воздухопроизводительность 4000 м3/час, 700 Па		комплект
541-403-0101-0002	KG Top 2010 , воздухопроизводительность 6000 м3/час, 700 Па		комплект
541-403-0101-0003	KG Top 1515 , воздухопроизводительность 7500 м3/час, 700 Па		комплект
541-403-0101-0004	KG Top 2510 , воздухопроизводительность 9000 м3/час, 700 Па		комплект
541-403-0101-0005	KG Top 2015 , воздухопроизводительность 10000 м3/час, 700 Па		комплект
541-403-0101-0006	KG Top 2515 , воздухопроизводительность 12000 м3/час, 700 Па		комплект
541-403-0101-0007	KG Top 2020 , воздухопроизводительность 14000 м3/час, 700 Па		комплект
541-403-0101-0008	KG Top 3015 , воздухопроизводительность 16000 м3/час, 700 Па		комплект
541-403-0101-0009	KG Top 2520 , воздухопроизводительность 18000 м3/час, 700 Па		комплект
541-403-0101-0010	KG Top 3020 , воздухопроизводительность 20000 м3/час, 700 Па		комплект
541-403-0101-0011	KG Top 2525 , воздухопроизводительность 22000 м3/час, 700 Па		комплект
541-403-0101-0012	KG Top 3520 , воздухопроизводительность 24000 м3/час, 700 Па		комплект
541-403-0101-0013	KG Top 3025 , воздухопроизводительность 26000 м3/час, 700 Па		комплект
541-403-0101-0014	KG Top 3525 , воздухопроизводительность 29000 м3/час, 700 Па		комплект
541-403-0101-0015	KG Top 3030 , воздухопроизводительность 32000 м3/час, 700 Па		комплект
541-403-0101-0016	KG Top 4025 , воздухопроизводительность 35000 м3/час, 700 Па		комплект
541-403-0101-0017	KG Top 3530 , воздухопроизводительность 38000 м3/час, 700 Па		комплект
541-403-0101-0018	KG Top 4030 , воздухопроизводительность 45000 м3/час, 700 Па		комплект
541-403-0101-0019	KG Flex 5530 , воздухопроизводительность 60000 м3/час, 700 Па		комплект
541-403-0101-0020	KG Flex 5540 , воздухопроизводительность 70000 м3/час, 700 Па		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0101-0021	KG Flex 6040 , воздухопроизводительность 80000 м3/час, 700 Па		комплект
541-403-0101-0022	KG Flex 7040 , воздухопроизводительность 100000 м3/час, 700 Па		комплект
541-403-0101-0023	KG Flex 8040 , воздухопроизводительность 120000 м3/час, 700 Па		комплект
541-403-0101-0024	KG Flex 9040 , воздухопроизводительность 150000 м3/час, 700 Па		комплект
541-403-0102	Приточно-вытяжная установка каркасно-панельная в комплекте с пластинчатым рекуператором, секциями фильтров, секциями вентиляторов нагрева охлаждения, воздушными клапанами, гибкими вставками, шумоглушителем и комплектом автоматики		комплект
541-403-0102-0001	Salda AmberAir 3-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 3096 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0002	Salda AmberAir 2-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 2088 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0003	Salda AmberAir 3-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 2988 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0004	Salda AmberAir 6-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 10584 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0005	Salda AmberAir 6-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 8388 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0006	Salda AmberAir 3-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 4608 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0007	Salda AmberAir 3-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 3492 м3/ч, 3492 Па		комплект
541-403-0102-0008	Salda AmberAir 13-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 34308 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0009	Salda AmberAir 11-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 25344 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0010	Salda AmberAir 2-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 2412 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0011	Salda AmberAir 6-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 6984 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0012	Salda AmberAir 14-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 28116 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0013	Salda AmberAir 11-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 24912 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0014	Salda AmberAir 6-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 9432 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0015	Salda AmberAir 6-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 9648 м3/ч, 300 Па		комплект
541-403-0102-0016	Salda AmberAir 11-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 27432 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0017	Salda AmberAir 6-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 10512 м3/ч, 500 Па		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0102-0018	Salda AmberAir 5-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 7596 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0019	Salda AmberAir 9-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 18972 м3/ч, 600 Па		комплект
541-403-0102-0020	Salda AmberAir 11-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 28548 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0021	Salda AmberAir 7-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 12168 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0022	Salda AmberAir 14-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 33336 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0023	Salda AmberAir 6-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 10116 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0024	Salda AmberAir 3-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 3492 м3/ч, 350 Па		комплект
541-403-0102-0025	Salda AmberAir 6-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 10188 м3/ч, 300 Па		комплект
541-403-0102-0026	Salda AmberAir 5-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 5184 м3/ч, 300 Па		комплект
541-403-0102-0027	Salda AmberAir 6-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 9108 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0028	Salda AmberAir 6-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 20808 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0029	Salda AmberAir 5-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 6804 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0030	Salda AmberAir 5-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 8208 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0031	Salda AmberAir 6-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 9540 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0032	Salda AmberAir 5-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 6696 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0033	Salda AmberAir 2-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 2484 м3/ч, 300 Па		комплект
541-403-0102-0034	Salda AmberAir 2-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 2592 м3/ч, 300 Па		комплект
541-403-0102-0035	Salda AmberAir 2-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 2016 м3/ч, 300 Па		комплект
541-403-0102-0036	Salda AmberAir 3-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 3204 м3/ч, 300 Па		комплект
541-403-0102-0037	Salda AmberAir 3-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 4000 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0038	Salda AmberAir 4-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 5800 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0039	Salda AmberAir 5-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 6800 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0040	Salda AmberAir 6-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 8500 м3/ч, 500 Па		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0102-0041	Salda AmberAir 7-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 13000 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0042	Salda AmberAir 8-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 16000 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0043	Salda AmberAir 9-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 20000 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0044	Salda AmberAir 10-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 24000 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0045	Salda AmberAir 11-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 28000 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0046	Salda AmberAir 12-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 30000 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0047	Salda AmberAir 13-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 33000 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0048	Salda AmberAir 14-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 36000 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0049	Salda AmberAir 15-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 42000 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0050	Salda AmberAir 16-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 50000 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0102-0051	Salda AmberAir 3-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 4000 м3/ч, 500 Па, без автоматики		комплект
541-403-0102-0052	Salda AmberAir 4-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 5800 м3/ч, 500 Па, без автоматики		комплект
541-403-0102-0053	Salda AmberAir 5-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 6800 м3/ч, 500 Па, без автоматики		комплект
541-403-0102-0054	Salda AmberAir 6-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 8500 м3/ч, 500 Па, без автоматики		комплект
541-403-0102-0055	Salda AmberAir 7-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 13000 м3/ч, 500 Па, без автоматики		комплект
541-403-0102-0056	Salda AmberAir 8-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 16000 м3/ч, 500 Па, без автоматики		комплект
541-403-0102-0057	Salda AmberAir 9-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 20000 м3/ч, 500 Па, без автоматики		комплект
541-403-0102-0058	Salda AmberAir 10-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 24000 м3/ч, 500 Па, без автоматики		комплект
541-403-0102-0059	Salda AmberAir 11-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 28000 м3/ч, 500 Па, без автоматики		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0102-0060	Salda AmberAir 12-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 30000 м3/ч, 500 Па, без автоматики		комплект
541-403-0102-0061	Salda AmberAir 13-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 33000 м3/ч, 500 Па, без автоматики		комплект
541-403-0102-0062	Salda AmberAir 14-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 36000 м3/ч, 500 Па, без автоматики		комплект
541-403-0102-0063	Salda AmberAir 15-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 42000 м3/ч, 500 Па, без автоматики		комплект
541-403-0102-0064	Salda AmberAir 16-KR MD50+ C S, воздухопроизводительностью 50000 м3/ч, 500 Па, без автоматики		комплект
541-403-0103	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики, с фреоновым охладителем типа Salda		комплект
541-403-0103-0001	воздухопроизводительность 2500 м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 1-KR MD50+ N S		комплект
541-403-0103-0002	воздухопроизводительность 3500 м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 2-KR MD50+ N S		комплект
541-403-0103-0003	воздухопроизводительность 5000м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 3-KR MD50+ N S		комплект
541-403-0103-0004	воздухопроизводительность 7000м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 4-KR MD50+ N S		комплект
541-403-0103-0005	воздухопроизводительность 8500м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 5-KR MD50+ N S		комплект
541-403-0103-0006	воздухопроизводительность 10500м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 6-KR MD50+ N S		комплект
541-403-0103-0007	воздухопроизводительность 13800м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 7-KR MD50+ N S		комплект
541-403-0103-0008	воздухопроизводительность 16000м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 8-KR MD50+ N S		комплект
541-403-0103-0009	воздухопроизводительность 18500м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 9-KR MD50+ N S		комплект
541-403-0103-0010	воздухопроизводительность 22000м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 10-KR MD50+ N S		комплект
541-403-0103-0011	воздухопроизводительность 26000м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 11-KR MD50+ N S		комплект
541-403-0103-0012	воздухопроизводительность 29000м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 12-KR MD50+ N S		комплект
541-403-0103-0013	воздухопроизводительность 32000м3/ч, 500Па, модели AmberAir 13-KR MD50+ N S		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0103-0014	воздухопроизводительность 35000м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 14-KR MD50+ N S		комплект
541-403-0103-0015	воздухопроизводительность 42000м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 15-KR MD50+ N S		комплект
541-403-0103-0016	воздухопроизводительность 70000м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 16-KR MD50+ N S		комплект
541-403-0103-0017	рекуператором, воздухопроизводительность 2500м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 1-KR MD50+ C S		комплект
541-403-0103-0018	рекуператором, воздухопроизводительность 3500м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 2-KR MD50+ C S		комплект
541-403-0103-0019	рекуператором, воздухопроизводительность 5000м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 3-KR MD50+ C S		комплект
541-403-0103-0020	рекуператором, воздухопроизводительность 7000м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 4-KR MD50+ C S		комплект
541-403-0103-0021	рекуператором, воздухопроизводительность 8500м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 5-KR MD50+ C S		комплект
541-403-0103-0022	рекуператором, воздухопроизводительность 10500м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 6-KR MD50+ C S		комплект
541-403-0103-0023	рекуператором, воздухопроизводительность 13800м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 7-KR MD50+ C S		комплект
541-403-0103-0024	рекуператором, воздухопроизводительность 16000м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 8-KR MD50+ C S		комплект
541-403-0103-0025	рекуператором, воздухопроизводительность 18500м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 9-KR MD50+ C S		комплект
541-403-0103-0026	рекуператором, воздухопроизводительность 22000м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 10-KR MD50+ C S		комплект
541-403-0103-0027	рекуператором, воздухопроизводительность 26000м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 11-KR MD50+ C S		комплект
541-403-0103-0028	рекуператором, воздухопроизводительность 29000м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 12-KR MD50+ C S		комплект
541-403-0103-0029	рекуператором, воздухопроизводительность 32000м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 13-KR MD50+ C S		комплект
541-403-0103-0030	рекуператором, воздухопроизводительность 35000м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 14-KR MD50+ C S		комплект
541-403-0103-0031	рекуператором, воздухопроизводительность 42000м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 15-KR MD50+ C S		комплект
541-403-0103-0032	рекуператором, воздухопроизводительность 70000м3/ч, 500 Па, модели AmberAir 16-KR MD50+ C S		комплект
541-403-0104	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная типа Remak в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном		комплект
541-403-0104-0001	заслонкой, фильтром, ротационным рекуператором, нагревателем, шумоглушителем, вентилятором, смесительным узлом, блоком управления, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 26400 м3/час, 980 Па, модели AeroMaster Cirrus 7x4		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0104-0002	ротационным рекуператором, фильтрами, нагревателем, охладителем, каплеуловителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительность 830/830 м3/ч, 350/350 Па, модели Remak X 0202		комплект
541-403-0104-0003	ротационным рекуператором, фильтрами, нагревателем, охладителем, каплеуловителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительность 3760/1190 м3/ч, 400/350 Па, модели Remak X 0303		комплект
541-403-0104-0004	ротационным рекуператором, фильтрами, нагревателем, охладителем, каплеуловителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительность 6460/4130 м3/ч, 660/420 Па, модели Remak X 0404		комплект
541-403-0104-0005	фильтрами, нагревателем, охладителем, каплеуловителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительность 9260/6580 м3/ч, 690/600 Па, модели Remak X 0707		комплект
541-403-0104-0006	фильтрами, нагревателем, охладителем, каплеуловителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительность 11450/5530 м3/ч, 710/580 Па, модели Remak X 0707		комплект
541-403-0104-0007	фильтрами, нагревателем, охладителем, каплеуловителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительность 27720/23450 м3/ч, 980/980 Па, модели Remak X 2020		комплект
541-403-0104-0008	фильтрами, нагревателем, охладителем, каплеуловителем, вентиляторами, шумоглушителями, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительность 2770/2770 м3/ч, 430/430 Па, модели Remak X 0303		комплект
541-403-0104-0009	фильтрами, нагревателем, охладителем, каплеуловителем, паровым увлажнителем, вентиляторами, шумоглушителями, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительность 6600/6600 м3/ч, 650/650 Па, модели Remak X 0606		комплект
541-403-0104-0010	фильтрами, нагревателем, охладителем, каплеуловителем, паровым увлажнителем, вентиляторами, шумоглушителями, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительность 5750/5640 м3/ч, 550/560 Па, модели Remak X 0505		комплект
541-403-0104-0011	фильтрами, нагревателем, охладителем, каплеуловителем, паровым увлажнителем, вентиляторами, шумоглушителями, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительность 15900/15900 м3/ч, 890/890 Па, модели Remak X 0606		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0104-0012	фильтрами, нагревателем, охладителем, каплеуловителем, паровым увлажнителем, вентиляторами, шумоглушителями, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительность 8050/6790 м3/ч, 690/650 Па, модели Remak X 0606		комплект
541-403-0104-0013	фильтрами, нагревателем, охладителем, каплеуловителем, паровым увлажнителем, вентиляторами, шумоглушителями, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительность 9930/9930 м3/ч, 700/700 Па, модели Remak X 0808		комплект
541-403-0104-0014	фильтрами, нагревателем, охладителем, каплеуловителем, паровым увлажнителем, вентиляторами, шумоглушителями, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительность 11630/11340 м3/ч, 710/710 Па, модели Remak X 0909		комплект
541-403-0104-0015	фильтрами, нагревателем, охладителем, каплеуловителем, паровым увлажнителем, вентиляторами, шумоглушителями, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительность 11810/12880 м3/ч, 710/720 Па, модели Remak X 1010		комплект
541-403-0104-0016	фильтрами, нагревателем, охладителем, каплеуловителем, паровым увлажнителем, вентиляторами, шумоглушителями, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительность 22750/18020 м3/ч, 950/910 Па, модели Remak X 1010		комплект
541-403-0104-0017	фильтрами, нагревателем, охладителем, каплеуловителем, паровым увлажнителем, вентиляторами, шумоглушителями, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительность 25180/22700 м3/ч, 980/970 Па, модели Remak X 1919		комплект
541-403-0104-0018	фильтром,пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 2700 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0202		комплект
541-403-0104-0019	фильтром,пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 4000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0303		комплект
541-403-0104-0020	фильтром,пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 5500 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0404		комплект
541-403-0104-0021	фильтром,пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 7000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0505		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0104-0022	фильтром,пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 8500 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0606		комплект
541-403-0104-0023	фильтром,пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 10000 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 0707		комплект
541-403-0104-0024	фильтром,пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 11500 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 0808		комплект
541-403-0104-0025	фильтром,пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 13000 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 0909		комплект
541-403-0104-0026	фильтром,пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 14500 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 1010		комплект
541-403-0104-0027	фильтром,пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 16000 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 1111		комплект
541-403-0104-0028	фильтром,пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 17000 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 1111		комплект
541-403-0104-0029	фильтром,пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 17500 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 1303		комплект
541-403-0104-0030	фильтром,пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 19500 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 1414		комплект
541-403-0104-0031	фильтром,пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 20500 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 1515		комплект
541-403-0104-0032	фильтром,пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 21500 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 1616		комплект
541-403-0104-0033	фильтром,пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 24500 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 1717		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0104-0034	фильтром,пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 26500 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 1818		комплект
541-403-0104-0035	фильтром,пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 27500 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 1919		комплект
541-403-0104-0036	фильтром,пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 28500 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 2020		комплект
541-403-0104-0037	фильтром,пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 24500 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 2121		комплект
541-403-0104-0038	фильтром,пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 24500 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 2222		комплект
541-403-0104-0039	фильтром,пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 33500 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 2323		комплект
541-403-0104-0040	фильтром,пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 34000 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 2424		комплект
541-403-0104-0041	фильтром,пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 24500 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 2525		комплект
541-403-0104-0042	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 2000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0203		комплект
541-403-0104-0043	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 3000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0203		комплект
541-403-0104-0044	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 4000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0304		комплект
541-403-0104-0045	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 5000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0304		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0104-0046	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 6000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0506		комплект
541-403-0104-0047	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 7000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0607		комплект
541-403-0104-0048	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 8000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0608		комплект
541-403-0104-0049	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 9000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0707		комплект
541-403-0104-0050	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 10000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0810		комплект
541-403-0104-0051	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 11000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0909		комплект
541-403-0104-0052	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 12000 м3/ч, 500 Па, модели Remak X 0909		комплект
541-403-0104-0053	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 13000 м3/ч, 500 Па, модели Remak X 1010		комплект
541-403-0104-0054	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 14000 м3/ч, 500 Па, модели Remak X 1013		комплект
541-403-0104-0055	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 15000 м3/ч, 500 Па, модели Remak X 1111		комплект
541-403-0104-0056	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 16000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 1115		комплект
541-403-0104-0057	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 17000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 1213		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0104-0058	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 18000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 1313		комплект
541-403-0104-0059	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 19000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 1314		комплект
541-403-0104-0060	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 29000 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 2020		комплект
541-403-0104-0061	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 30000 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 2121		комплект
541-403-0104-0062	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 30500 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 2222		комплект
541-403-0104-0063	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 33000 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 2525		комплект
541-403-0104-0064	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 34000 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 2626		комплект
541-403-0104-0065	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 25000 м3/ч, 800 Па, модели Remak X 1919		комплект
541-403-0104-0066	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 26000 м3/ч, 900 Па, модели Remak X 2020		комплект
541-403-0104-0067	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 27000 м3/ч, 900 Па, модели Remak X 2121		комплект
541-403-0104-0068	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 28000 м3/ч, 1000 Па, модели Remak X 2222		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0104-0069	с фильтром, электрическим преднагревом, роторным рекуператором, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики, смесительным узлом, каплеуловителем, воздухопроизводительность 31000 м3/ч, 700 Па, типоразмер камеры 20/15, модели Remak X 2323		комплект
541-403-0104-0070	с фильтром, электрическим преднагревом, роторным рекуператором, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики, смесительным узлом, каплеуловителем, воздухопроизводительность 32000 м3/ч, 700 Па, типоразмер камеры 19/17, модели Remak X 2424		комплект
541-403-0104-0071	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 2700 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0202		комплект
541-403-0104-0072	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 4000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0303		комплект
541-403-0104-0073	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 5000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0404		комплект
541-403-0104-0074	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 7000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0505		комплект
541-403-0104-0075	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 8000 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 0606		комплект
541-403-0104-0076	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 9000 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 0707		комплект
541-403-0104-0077	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 10000 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 0808		комплект
541-403-0104-0078	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 9000 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 0909		комплект
541-403-0104-0079	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 13500 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 1010		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0104-0080	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 15000 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 1111		комплект
541-403-0104-0081	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 16000 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 1212		комплект
541-403-0104-0082	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 17000 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 1313		комплект
541-403-0104-0083	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 18500 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 1414		комплект
541-403-0104-0084	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 20000 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 1515		комплект
541-403-0104-0085	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 21500 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 1616		комплект
541-403-0104-0086	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 23500 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 1717		комплект
541-403-0104-0087	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 25000 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 1818		комплект
541-403-0104-0088	фильтром, роторным рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 27000 м3/ч, 700 Па, модели Remak X 1919		комплект
541-403-0106	Приточно-вытяжная установка центральная с каркасно-панельным корпусом в комплекте с шумоглушителем, фреоновым охладителем, гибкими вставками, заслонкой, секцией фильтра, нагревателя и вентилятора, приводом, датчиками, частотным преобразователем, термостатом, узлом, блоком управления типа Korf		комплект
541-403-0106-0001	воздухопроизводительность 2100/1595 м3/ч, 400 Па, модели		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0107	Приточно-вытяжная установка для бассейнов, центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, компрессором типа Remak		комплект
541-403-0107-0001	воздухопроизводительность 2500 м3/час, 350 Па, модели AeroMaster XP 04 POOL		комплект
541-403-0107-0002	воздухопроизводительность 4000 м3/час, 350 Па, модели AeroMaster XP 06 POOL		комплект
541-403-0107-0003	воздухопроизводительность 6000 м3/час, 350 Па, модели AeroMaster XP 10 POOL		комплект
541-403-0107-0004	воздухопроизводительность 8000 м3/час, 400 Па, модели AeroMaster XP 13 POOL		комплект
541-403-0107-0005	воздухопроизводительность 10000 м3/час, 400 Па, модели AeroMaster XP 17 POOL		комплект
541-403-0107-0006	воздухопроизводительность 11000 м3/час, 400 Па, модели AeroMaster XP 17 POOL		комплект
541-403-0107-0007	воздухопроизводительность 13000 м3/час, 750 Па, модели AeroMaster XP 22 POOL		комплект
541-403-0107-0008	воздухопроизводительность 15000 м3/час, 400 Па, модели AeroMaster XP 22 POOL		комплект
541-403-0107-0009	воздухопроизводительность 19000 м3/час, 400 Па, модели AeroMaster XP 28 POOL		комплект
541-403-0108	Приточно-вытяжная установка для бассейнов, центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, тепловым насосом, камерой смешения, комплектом автоматики типа Aerostar		комплект
541-403-0108-0001	напольная, воздухопроизводительность 1000 м3/час, модели PoolStar Compact-1		комплект
541-403-0108-0002	напольная, воздухопроизводительность 2000 м3/час, модели PoolStar Compact-2		комплект
541-403-0108-0003	напольная, воздухопроизводительность 3000 м3/час, модели PoolStar Compact-3		комплект
541-403-0108-0004	напольная, воздухопроизводительность 3000 м3/час, модели PoolStar 3		комплект
541-403-0108-0005	напольная, воздухопроизводительность 4000 м3/час, модели PoolStar 4		комплект
541-403-0108-0006	напольная, воздухопроизводительность 5000 м3/час, модели PoolStar 5		комплект
541-403-0108-0007	напольная, воздухопроизводительность 6000 м3/час, модели PoolStar 6		комплект
541-403-0108-0008	напольная, воздухопроизводительность 8000 м3/час, модели PoolStar 8		комплект
541-403-0108-0009	напольная, воздухопроизводительность 10000 м3/час, модели PoolStar 10		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0108-0010	напольная, воздухопроизводительность 13000 м3/час, модели PoolStar 13		комплект
541-403-0108-0011	напольная, воздухопроизводительность 16000 м3/час, модели PoolStar 16		комплект
541-403-0108-0012	напольная, воздухопроизводительность 20000 м3/час, модели PoolStar 20		комплект
541-403-0108-0013	напольная, воздухопроизводительность 25000 м3/час, модели PoolStar 25		комплект
541-403-0109	Приточно-вытяжная установка типа KG Flex		комплект
541-403-0109-0001	Lприт=5800м3/ч, H=1200Па, Lвыт=4700м3/ч, H=700Па		комплект
541-403-0109-0002	Lприт=4000м3/ч, H=1600Па, Lвыт=3000м3/ч, H=800Па		комплект
541-403-0109-0003	Lприт=7500м3/ч, H=1600Па, Lвыт=6600м3/ч, H=800Па		комплект
541-403-0109-0004	Lприт=8000м3/ч, H=1600Па, Lвыт=6500м3/ч, H=700Па		комплект
541-403-0109-0005	Lприт=6400м3/ч, H=1600Па, Lвыт=5300м3/ч, H=700Па		комплект
541-403-0109-0006	Lприт=10600м3/ч, H=1400Па, Lвыт=7600м3/ч, H=700Па		комплект
541-403-0109-0007	Lприт=9200м3/ч, H=1200Па, Lвыт=7200м3/ч, H=700Па		комплект
541-403-0109-0008	Lприт=5000м3/ч, H=1200Па, Lвыт=4500м3/ч, H=500Па		комплект
541-403-0109-0009	Lприт=11000м3/ч, H=1400Па, Lвыт=8900м3/ч, H=500Па		комплект
541-403-0109-0010	Lприт=9000м3/ч, H=1400Па, Lвыт=6700м3/ч, H=700Па		комплект
541-403-0109-0011	Lприт=10000м3/ч, H=1400Па, Lвыт=7800м3/ч, H=700Па		комплект
541-403-0109-0012	Lприт=5800м3/ч, H=1400Па, Lвыт=4600м3/ч, H=600Па		комплект
541-403-0109-0013	Lприт=6700м3/ч, H=1400Па, Lвыт=5300м3/ч, H=600Па		комплект
541-403-0109-0014	Lприт=8100м3/ч, H=1400Па, Lвыт=6700м3/ч, H=600Па		комплект
541-403-0109-0015	Lприт=6300м3/ч, H=1400Па, Lвыт=5300м3/ч, H=800Па		комплект
541-403-0109-0016	Lприт=7500м3/ч, H=1200Па, Lвыт=5800м3/ч, H=500Па		комплект
541-403-0109-0017	Lприт=7700м3/ч, H=1200Па, Lвыт=5800м3/ч, H=500Па		комплект
541-403-0109-0018	Lприт=7600м3/ч, H=1200Па, Lвыт=5900м3/ч, H=500Па		комплект
541-403-0109-0019	Lприт=5700м3/ч, H=1200Па, Lвыт=4700м3/ч, H=500Па		комплект
541-403-0109-0020	Lприт=8500м3/ч, H=1200Па, Lвыт=6900м3/ч, H=700Па		комплект
541-403-0109-0021	Lприт=6900м3/ч, H=1400Па, Lвыт=5500м3/ч, H=600Па		комплект
541-403-0109-0022	Lприт=6100м3/ч, H=1400Па, Lвыт=5000м3/ч, H=600Па		комплект
541-403-0109-0023	Lприт=6600м3/ч, H=1400Па, Lвыт=5000м3/ч, H=800Па		комплект
541-403-0109-0024	Lприт=7800м3/ч, H=1300Па, Lвыт=6000м3/ч, H=600Па		комплект
541-403-0109-0025	Lприт=7200м3/ч, H=1400Па, Lвыт=5300м3/ч, H=800Па		комплект
541-403-0109-0026	Lприт=5800м3/ч, H=1400Па, Lвыт=4100м3/ч, H=600Па		комплект
541-403-0109-0027	Lприт=5500м3/ч, H=1400Па, Lвыт=4100м3/ч, H=800Па		комплект
541-403-0109-0028	Lприт=5500м3/ч, H=1400Па, Lвыт=6800м3/ч, H=800Па		комплект
541-403-0109-0029	Lприт=6500м3/ч, H=1400Па, Lвыт=8000м3/ч, H=800Па		комплект
541-403-0109-0030	Lприт=6000м3/ч, H=1400Па, Lвыт=7400м3/ч, H=800Па		комплект
541-403-0109-0031	Lприт=7300м3/ч, H=1400Па, Lвыт=9000м3/ч, H=800Па		комплект
541-403-0109-0032	1010, L = 1820 м3/ч, N = 4,0 кВт, n = 3120 об/мин, P = 200 Па		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0109-0033	1010, L = 2060 м3/ч, Nуст = 0,36 квт, 3800 об/мин, Р = 344 Па		комплект
541-403-0109-0034	1010, L = 2720 м3/ч, N = 0,75кВт, n = 2835 об/мин, Р = 350 Па		комплект
541-403-0109-0035	1515, L = 5800 м3/ч, N = 1,5 кВт, n = 1790 об/мин, Р = 400 Па		комплект
541-403-0109-0036	1515, L = 5820 м3/ч, N = 1,49 кВт, n = 2622 об/мин, Р = 350 Па		комплект
541-403-0109-0037	1515, L = 7490 м3/ч, N = 1,5 кВт, n = 1440 об/мин, Р = 200 Па		комплект
541-403-0109-0038	2015, L = 7600 м3/ч, N = 3,0 кВт, n = 1410 об/мин, Р = 350 Па		комплект
541-403-0109-0039	2020, L = 10130 м3/ч, N = 2,2 кВт, n = 1000 об/мин, Р = 250 Па		комплект
541-403-0109-0040	2020, L = 12496 м3/ч, N = 3,0 кВт, n = 1040 об/мин, Р = 300 Па		комплект
541-403-0109-0041	3025, L = 26260 м3/ч, N = 6,49 кВт, n = 1341 об/мин, Р = 350Па		комплект
541-403-0109-0042	3030, L = 30300 м3/ч, N = 11,0 кВт, n = 975 об/мин, Р = 350 Па		комплект
541-403-0109-0043	3235, L = 12496 м3/ч, N = 3,0 кВт, n = 1040 об/мин, Р = 300 Па		комплект
541-403-0109-0044	3530, L = 42110 м3/ч, N = 15 кВт, n = 975 об/мин, Р = 350Па		комплект
541-403-0109-0045	3530, L = 15400 м3/ч, N = 4,0 кВт, n = 1140 об/мин, Р = 350 Па		комплект
541-403-0109-0046	3535, L = 41030 м3/ч, N = 15 кВт , n = 1000 об/мин, Р = 350 Па		комплект
541-403-0109-0047	3535, L = 43120 м3/ч, N = 15 кВт, n = 975 об/мин, Р = 350 Па		комплект
541-403-0109-0048	3535, L = 43120 м3/ч, N = 18,5 кВт, n = 970 об/мин, Р = 350 Па		комплект
541-403-0109-0049	3550, L = 40880 м3/ч, N = 18,5 кВт, n = 1572 об/мин, Р = 400 Па		комплект
541-403-0110	Приточно-вытяжная установка центральная типа VTS		комплект
541-403-0110-0001	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями, расход воздуха 2100/2100 м³/ч, 500 Па, модели VVS021-R-FPHVS/VVS021-L-SFVPD		комплект
541-403-0110-0002	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями, расход воздуха 3000 м³/ч, 500 Па, модели VVS030-R-FPHVS/VVS030-L-SFVPD		комплект
541-403-0110-0003	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями, расход воздуха 4000 м³/ч, 500 Па, модели VVS040-R-FPHVS/VVS040-L-SFVPD		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0110-0004	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями, расход воздуха 55500 м³/ч, 500 Па, модели VVS055-R-FPHVS/VVS055-L-SFVPD		комплект
541-403-0110-0005	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями, расход воздуха 77500 м³/ч, 500 Па, модели VVS075-R-FPHVS/VVS075-L-SFVPD		комплект
541-403-0110-0006	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями, расход воздуха 10000 м³/ч, 500 Па, модели VVS100-R-FPHVS/VVS100-L-SFVPD		комплект
541-403-0110-0007	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями, расход воздуха 112000 м³/ч, 500 Па, модели VVS120-R-FPHVS/VVS120-L-SFVPD		комплект
541-403-0110-0008	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями, расход воздуха 15000 м³/ч, 500 Па, модели VVS150-R-FPHVS/VVS150-L-SFVPD		комплект
541-403-0110-0009	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями, расход воздуха 18000 м³/ч, 500 Па, модели VVS180-R-FPHVS/VVS180-L-SFVPD		комплект
541-403-0110-0010	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями, расход воздуха 223000 м³/ч, 500 Па, модели VVS230-R-FPHVS/VVS230-L-SFVPD		комплект
541-403-0110-0011	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 30000 м³/ч, 500 Па, модели VVS300-R-FPHVS/VVS300-L-SFVPD		комплект
541-403-0110-0012	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 40000 м³/ч, 500 Па, модели VVS400-R-FPHVS/VVS400-L-SFVPD		комплект
541-403-0110-0013	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 50000 м³/ч, 500 Па, модели VVS500-R-FPHVS/VVS500-L-SFVPD		комплект
541-403-0110-0014	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 65000 м³/ч, 500 Па, модели VVS650-R-FPHVS/VVS650-L-SFVPD		комплект
541-403-0110-0015	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 2100/2100 м³/ч, 500 Па, модели VVS021-R-FPHCVS/VVS021-L-SFVPD		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0110-0016	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 3000 м³/ч, 500 Па, модели VVS030-R-FPHCVS/VVS030-L-SFVPD		комплект
541-403-0110-0017	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 4000 м³/ч, 500 Па, модели VVS040-R-FPHCVS/VVS040-L-SFVPD		комплект
541-403-0110-0018	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 55500 м³/ч, 500 Па, модели VVS055-R-FPHCVS/VVS055-L-SFVPD		комплект
541-403-0110-0019	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 77500 м³/ч, 500 Па, модели VVS075-R-FPHCVS/VVS075-L-SFVPD		комплект
541-403-0110-0020	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 10000 м³/ч, 500 Па, модели VVS100-R-FPHCVS/VVS100-L-SFVPD		комплект
541-403-0110-0021	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 112000 м³/ч, 500 Па, модели VVS120-R-FPHCVS/VVS120-L-SFVPD		комплект
541-403-0110-0022	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 15000 м³/ч, 500 Па, модели VVS150-R-FPHCVS/VVS150-L-SFVPD		комплект
541-403-0110-0023	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 18000 м³/ч, 500 Па, модели VVS180-R-FPHCVS/VVS180-L-SFVPD		комплект
541-403-0110-0024	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 223000 м³/ч, 500 Па, модели VVS230-R-FPHCVS/VVS230-L-SFVPD		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0110-0025	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 30000 м³/ч, 500 Па, модели VVS300-R-FPHCVS/VVS300-L-SFVPD		комплект
541-403-0110-0026	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 40000 м³/ч, 500 Па, модели VVS400-R-FPHCVS/VVS400-L-SFVPD		комплект
541-403-0110-0027	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 50000 м³/ч, 500 Па, модели VVS500-R-FPHCVS/VVS500-L-SFVPD		комплект
541-403-0110-0028	напольная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 65000 м³/ч, 500 Па, модели VVS650-R-FPHCVS/VVS650-L-SFVPD		комплект
541-403-0110-0029	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 2100/2100 м³/ч, 500 Па, модели VVS021-R-FRHVS/VVS021-L-SFVR		комплект
541-403-0110-0030	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 3000 м³/ч, 500 Па, модели VVS030-R-FRHVS/VVS030-L-SFVR		комплект
541-403-0110-0031	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 4000 м³/ч, 500 Па, модели VVS040-R-FRHVS/VVS040-L-SFVR		комплект
541-403-0110-0032	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 55500 м³/ч, 500 Па, модели VVS055-R-FRHVS/VVS055-L-SFVR		комплект
541-403-0110-0033	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 77500 м³/ч, 500 Па, модели VVS075-R-FRHVS/VVS075-L-SFVR		комплект
541-403-0110-0034	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 10000 м³/ч, 500 Па, модели VVS100-R-FRHVS/VVS100-L-SFVR		комплект
541-403-0110-0035	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 112000 м³/ч, 500 Па, модели VVS120-R-FRHVS/VVS120-L-SFVR		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0110-0036	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 15000 м³/ч, 500 Па, модели VVS150-R-FRHVS/VVS150-L-SFVR		комплект
541-403-0110-0037	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 18000 м³/ч, 500 Па, модели VVS180-R-FRHVS/VVS180-L-SFVR		комплект
541-403-0110-0038	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 223000 м³/ч, 500 Па, модели VVS230-R-FRHVS/VVS230-L-SFVR		комплект
541-403-0110-0039	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 30000 м³/ч, 500 Па, модели VVS300-R-FRHVS/VVS300-L-SFVR		комплект
541-403-0110-0040	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 40000 м³/ч, 500 Па, модели VVS400-R-FRHVS/VVS400-L-SFVR		комплект
541-403-0110-0041	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 50000 м³/ч, 500 Па, модели VVS500-R-FRHVS/VVS500-L-SFVR		комплект
541-403-0110-0042	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 65000 м³/ч, 500 Па, модели VVS650-R-FRHVS/VVS650-L-SFVR		комплект
541-403-0110-0043	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 2100/2100 м³/ч, 500 Па, модели VVS021-R-FRHCVS/VVS021-L-SFVR		комплект
541-403-0110-0044	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 3000 м³/ч, 500 Па, модели VVS030-R-FRHCVS/VVS030-L-SFVR		комплект
541-403-0110-0045	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 4000 м³/ч, 500 Па, модели VVS040-R-FRHCVS/VVS040-L-SFVR		комплект
541-403-0110-0046	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 55500 м³/ч, 500 Па, модели VVS055-R-FRHCVS/VVS055-L-SFVR		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0110-0047	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 77500 м³/ч, 500 Па, модели VVS075-R-FRHCVS/VVS075-L-SFVR		комплект
541-403-0110-0048	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 10000 м³/ч, 500 Па, модели VVS100-R-FRHCVS/VVS100-L-SFVR		комплект
541-403-0110-0049	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 112000 м³/ч, 500 Па, модели VVS120-R-FRHCVS/VVS120-L-SFVR		комплект
541-403-0110-0050	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 15000 м³/ч, 500 Па, модели VVS150-R-FRHCVS/VVS150-L-SFVR		комплект
541-403-0110-0051	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 18000 м³/ч, 500 Па, модели VVS180-R-FRHCVS/VVS180-L-SFVR		комплект
541-403-0110-0052	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 223000 м³/ч, 500 Па, модели VVS230-R-FRHCVS/VVS230-L-SFVR		комплект
541-403-0110-0053	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 30000 м³/ч, 500 Па, модели VVS300-R-FRHCVS/VVS300-L-SFVR		комплект
541-403-0110-0054	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 40000 м³/ч, 500 Па, модели VVS400-R-FRHCVS/VVS400-L-SFVR		комплект
541-403-0110-0055	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 50000 м³/ч, 500 Па, модели VVS500-R-FRHCVS/VVS500-L-SFVR		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0110-0056	напольная с роторным регенератором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами и шумоглушителями расход воздуха 65000 м³/ч, 500 Па, модели VVS650-R-FRHCVS/VVS650-L-SFVR		комплект
541-403-0110-0057	канальная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами, шумоглушителями и со смесительным узлом расход воздуха 11500 м³/ч, 500 Па, модели NVS023-R-FPHVS/NVS023-L-SFVP		комплект
541-403-0110-0058	канальная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами, шумоглушителями и со смесительным узлом расход воздуха 22500 м³/ч, 500 Па, модели NVS039-R-FPHVS/NVS039-L-SFVP		комплект
541-403-0110-0059	канальная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами, шумоглушителями и со смесительным узлом расход воздуха 4300 м³/ч, 500 Па, модели NVS065-R-FPHVS/NVS065-L-SFVP		комплект
541-403-0110-0060	канальная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентиляторами, шумоглушителями и со смесительным узлом расход воздуха 6800 м³/ч, 500 Па, модели NVS080-R-FPHVS/NVS080-L-SFVP		комплект
541-403-0110-0061	канальная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, электрическим нагревателем, вентиляторами, шумоглушителями расход воздуха 11500 м³/ч, 500 Па, модели NVS023-R-FPHVS/NVS023-L-SFVP		комплект
541-403-0110-0062	канальная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, электрическим нагревателем, вентиляторами, шумоглушителями расход воздуха 22500 м³/ч, 500 Па, модели NVS039-R-FPHVS/NVS039-L-SFVP		комплект
541-403-0110-0063	канальная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, электрическим нагревателем, вентиляторами, шумоглушителями расход воздуха 4300 м³/ч, 500 Па, модели NVS065-R-FPHVS/NVS065-L-SFVP		комплект
541-403-0110-0064	канальная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, электрическим нагревателем, вентиляторами, шумоглушителями расход воздуха 6800 м³/ч, 500 Па, модели NVS080-R-FPHVS/NVS080-L-SFVP		комплект
541-403-0110-0065	канальная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами, шумоглушителями и со смесительным узлом расход воздуха 11500 м³/ч, 500 Па, модели NVS023-R-FPHCVS/NVS023-L-SFVP		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0110-0066	канальная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами, шумоглушителями и со смесительным узлом расход воздуха 2200 м³/ч, 500 Па, модели NVS039-R-FPHCVS/NVS039-L-SFVP		комплект
541-403-0110-0067	канальная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами, шумоглушителями и со смесительным узлом расход воздуха 3900 м³/ч, 500 Па, модели NVS065-R-FPHCVS/NVS065-L-SFVP		комплект
541-403-0110-0068	канальная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами, шумоглушителями и со смесительным узлом расход воздуха 6300 м³/ч, 500 Па, модели NVS080-R-FPHCVS/NVS080-L-SFVP		комплект
541-403-0110-0069	канальная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, электрическим нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами, шумоглушителями расход воздуха 1700 м³/ч, 500 Па, модели NVS023-R-FPHCVS/NVS023-L-SFVP		комплект
541-403-0110-0070	канальная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, электрическим нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами, шумоглушителями расход воздуха 2200 м³/ч, 500 Па, модели NVS039-R-FPHCVS/NVS039-L-SFVP		комплект
541-403-0110-0071	канальная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, электрическим нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами, шумоглушителями расход воздуха 3900 м³/ч, 500 Па, модели NVS065-R-FPHCVS/NVS065-L-SFVP		комплект
541-403-0110-0072	канальная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, электрическим нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами, шумоглушителями расход воздуха 6300 м³/ч, 500 Па, модели NVS080-R-FPHCVS/NVS080-L-SFVP		комплект
541-403-0111	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная для чистых помещений типа BAIR		комплект
541-403-0111-0001	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=3800м3/ч Н=1400Па, Lвыт=3200м3/ч Н=600Па		комплект
541-403-0111-0002	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=5400м3/ч Н=1400Па, Lвыт=4700м3/ч Н=800Па		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0111-0003	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=5800м3/ч Н=1200Па, Lвыт=4700м3/ч Н=700Па		комплект
541-403-0111-0004	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=4000м3/ч Н=1600Па, Lвыт=3000м3/ч Н=800Па		комплект
541-403-0111-0005	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=7500м3/ч Н=1600Па, Lвыт=6600м3/ч Н=800Па		комплект
541-403-0111-0006	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=8000м3/ч Н=1600Па, Lвыт=6500м3/ч Н=700Па		комплект
541-403-0111-0007	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=6400м3/ч Н=1600Па, Lвыт=5300м3/ч Н=700Па		комплект
541-403-0111-0008	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, , нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=10600м3/ч Н=1400Па, Lвыт=7600м3/ч Н=700Па		комплект
541-403-0111-0009	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=9200м3/ч Н=1200Па, Lвыт=7200м3/ч Н=700Па		комплект
541-403-0111-0010	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=5000м3/ч Н=1200Па, Lвыт=4500м3/ч Н=500Па		комплект
541-403-0111-0011	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=11000м3/ч Н=1400Па, Lвыт=8900м3/ч Н=500Па		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0111-0012	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=9000м3/ч Н=1400Па, Lвыт=6700м3/ч Н=700Па		комплект
541-403-0111-0013	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=10000м3/ч Н=1400Па, Lвыт=7800м3/ч Н=700Па		комплект
541-403-0111-0014	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=5800м3/ч Н=1400Па, Lвыт=4600м3/ч Н=600Па		комплект
541-403-0111-0015	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=6700м3/ч Н=1400Па, Lвыт=5300м3/ч Н=600Па		комплект
541-403-0111-0016	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=8100м3/ч Н=1400Па, Lвыт=6700м3/ч Н=600Па		комплект
541-403-0111-0017	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=6300м3/ч Н=1400Па, Lвыт=5300м3/ч Н=800Па		комплект
541-403-0111-0018	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=7000м3/ч Н=1200Па, Lвыт=5300м3/ч Н=600Па		комплект
541-403-0111-0019	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=7500м3/ч Н=1200Па, Lвыт=5800м3/ч Н=500Па		комплект
541-403-0111-0020	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=8100м3/ч Н=1200Па, Lвыт=6700м3/ч Н=500Па		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0111-0021	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=7600м3/ч Н=1200Па, Lвыт=5900м3/ч Н=500Па		комплект
541-403-0111-0022	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=5700м3/ч Н=1200Па, Lвыт=4700м3/ч Н=500Па		комплект
541-403-0111-0023	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=8500м3/ч Н=1200Па, Lвыт=6900м3/ч Н=700Па		комплект
541-403-0111-0024	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=6900м3/ч Н=1400Па, Lвыт=5500м3/ч Н=600Па		комплект
541-403-0111-0025	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=6100м3/ч Н=1400Па, Lвыт=5000м3/ч Н=600Па		комплект
541-403-0111-0026	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=6600м3/ч Н=1400Па, Lвыт=5000м3/ч Н=800Па		комплект
541-403-0111-0027	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=7800м3/ч Н=1300Па, Lвыт=6000м3/ч Н=600Па		комплект
541-403-0111-0028	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=7200м3/ч Н=1400Па, Lвыт=5300м3/ч Н=800Па		комплект
541-403-0111-0029	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=5800м3/ч Н=1400Па, Lвыт=4100м3/ч Н=600Па		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0111-0030	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=5500м3/ч Н=1400Па, Lвыт=4100м3/ч Н=800Па		комплект
541-403-0111-0031	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=5500м3/ч Н=1400Па, Lвыт=6800м3/ч Н=800Па		комплект
541-403-0111-0032	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=6500м3/ч Н=1400Па, Lвыт=8000м3/ч Н=800Па		комплект
541-403-0111-0033	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=6000м3/ч Н=1400Па, Lвыт=7400м3/ч Н=800Па		комплект
541-403-0111-0034	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=7300м3/ч Н=1400Па, Lвыт=9000м3/ч Н=800Па		комплект
541-403-0111-0035	в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, пластинчатым рекуператором, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики СА-04-1, напольная, воздухопроизводительность Lприт=7900м3/ч Н=1200Па, Lвыт=6700м3/ч Н=500Па		комплект
541-403-0112	Приточно-вытяжная установка центральная типа VKT в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, рекуператором, вентилятором и шумоглушителем		комплект
541-403-0112-0001	напольная, воздухопроизводительность 1600 м3/час, модели VKC-S-1,6-GSF3RrH1VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0112-0002	напольная, воздухопроизводительность 3150 м3/час, модели VKC-S-3,15-GSF3RrH1VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0112-0003	напольная, воздухопроизводительность 5000 м3/час, модели VKC-S-5-GSF3RrH1VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0112-0004	напольная, воздухопроизводительность 6300 м3/час, модели VKC-S-6,3-GSF3RrH1VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0112-0005	напольная, воздухопроизводительность 8000 м3/час, модели VKC-S-8-GSF3RrH1VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0112-0006	напольная, воздухопроизводительность 10000 м3/час, модели VKC-S-10-GSF3RrH1VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0112-0007	напольная, воздухопроизводительность 12500 м3/час, модели VKC-S-12,5-GSF3RrH1VsNG-GF3NVsGS-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0112-0008	напольная, воздухопроизводительность 16000 м3/час, модели VKC-S-16-GSF3RrH1VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0112-0009	напольная, воздухопроизводительность 20000 м3/час, модели VKC-S-20-GSF3RrH1VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0112-0010	напольная, воздухопроизводительность 25000 м3/час, модели VKC-S 25-GSF3RrH1VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0112-0011	напольная, воздухопроизводительность 31500 м3/час, модели VKC-S 31,5-GSF3RrH1VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0112-0012	напольная, воздухопроизводительность 45000 м3/час, модели VKC-S-45-GSF3RrH1VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0112-0013	секцией охлаждения, напольная, воздухопроизводительность 1600 м3/час, модели VKC-S-1,6 GSF3RH1C2VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0112-0014	секцией охлаждения, напольная, воздухопроизводительность 3150 м3/час, модели VKC-S-3,15-GSF3RH1C2VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0112-0015	секцией охлаждения, напольная, воздухопроизводительность 5000 м3/час, модели VKC-S-5-GSF3RH1C2VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0112-0016	секцией охлаждения, напольная, воздухопроизводительность 6300 м3/час, модели VKC-S-6,3-GSF3RH1C2VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0112-0017	секцией охлаждения, напольная, воздухопроизводительность 8000 м3/час, модели VKC-S-8-GSF3RH1C2VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0112-0018	секцией охлаждения, напольная, воздухопроизводительность 10000 м3/час, модели VKC-S-10-GSF3RH1C2VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0112-0019	секцией охлаждения, напольная, воздухопроизводительность 12500 м3/час, модели VKC-S-12,5-GSF3RH1C2VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0112-0020	секцией охлаждения, напольная, воздухопроизводительность 16000 м3/час, модели VKC-S-16-GSF3RH1C2VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0112-0021	секцией охлаждения, напольная, воздухопроизводительность 20000 м3/час, модели VKC-S-20-GSF3RH1C2VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0112-0022	секцией охлаждения, напольная, воздухопроизводительность 25000 м3/час, модели VKC-S-25-GSF3RH1C2VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0112-0023	секцией охлаждения, напольная, воздухопроизводительность 31500 м3/час, модели VKC-S-31,5-GSF3RH1C2VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0112-0024	секцией охлаждения, напольная, воздухопроизводительность 45000 м3/час, модели VKC-S-45-GSF3RH1C2VsNG-GF3NVsGS-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0113	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная типа Swegon в комплекте с гибкими вставками, воздушными клапанами		комплект
541-403-0113-0001	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 1000 м3/ч, потерей давления 300 Па, модели Swegon Gold RX 004		комплект
541-403-0113-0002	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 1500 м3/ч, потерей давления 400 Па, модели Swegon Gold RX 005		комплект
541-403-0113-0003	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 2200 м3/ч, потерей давления 400 Па, модели Swegon Gold RX 007		комплект
541-403-0113-0004	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 2800 м3/ч, потерей давления 400 Па, модели Swegon Gold RX 008		комплект
541-403-0113-0005	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 3300 м3/ч, потерей давления 400 Па, модели Swegon Gold RX 008		комплект
541-403-0113-0006	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 4200 м3/ч, потерей давления 500 Па, модели Swegon Gold RX 012		комплект
541-403-0113-0007	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 5000 м3/ч, потерей давления 500 Па, модели Swegon Gold RX 014		комплект
541-403-0113-0008	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 6000 м3/ч, потерей давления 500 Па, модели Swegon Gold RX 020		комплект
541-403-0113-0009	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 7500 м3/ч, потерей давления 500 Па, модели Swegon Gold RX 025		комплект
541-403-0113-0010	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 11000 м3/ч, потерей давления 500 Па, модели Swegon Gold RX 035		комплект
541-403-0113-0011	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 13000 м3/ч, потерей давления 500 Па, модели Swegon Gold RX 040		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0113-0012	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 15000 м3/ч, потерей давления 600 Па, модели Swegon Gold RX 050		комплект
541-403-0113-0013	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 18000 м3/ч, потерей давления 600 Па, модели Swegon Gold RX 060		комплект
541-403-0113-0014	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 20000 м3/ч, потерей давления 600 Па, модели Swegon Gold RX 070		комплект
541-403-0113-0015	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 25000 м3/ч, потерей давления 600 Па, модели Swegon Gold RX 080		комплект
541-403-0113-0016	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 30000 м3/ч, потерей давления 650 Па, модели Swegon Gold RX 100		комплект
541-403-0113-0017	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 40000 м3/ч, потерей давления 650 Па, модели Swegon Gold RX 120		комплект
541-403-0113-0018	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 1200 м3/ч, потерей давления 300 Па, модели Swegon Gold PX 004		комплект
541-403-0113-0019	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 1800 м3/ч, потерей давления 300 Па, модели Swegon Gold PX 005		комплект
541-403-0113-0020	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 2200 м3/ч, потерей давления 400 Па, модели Swegon Gold PX 007		комплект
541-403-0113-0021	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 2800 м3/ч, потерей давления 400 Па, модели Swegon Gold PX 008		комплект
541-403-0113-0022	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 3100 м3/ч, потерей давления 400 Па, модели Swegon Gold PX 011		комплект
541-403-0113-0023	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 3800 м3/ч, потерей давления 400 Па, модели Swegon Gold PX 012		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0113-0024	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 4500 м3/ч, потерей давления 400 Па, модели Swegon Gold PX 014		комплект
541-403-0113-0025	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 5700 м3/ч, потерей давления 450 Па, модели Swegon Gold PX 020		комплект
541-403-0113-0026	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 6800 м3/ч, потерей давления 500 Па, модели Swegon Gold PX 025		комплект
541-403-0113-0027	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 8200 м3/ч, потерей давления 500 Па, модели Swegon Gold PX 030		комплект
541-403-0113-0028	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 10500 м3/ч, потерей давления 500 Па, модели Swegon Gold PX 035		комплект
541-403-0113-0029	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 13000 м3/ч, потерей давления 450 Па, модели Swegon Gold PX 040		комплект
541-403-0113-0030	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 14500 м3/ч, потерей давления 450 Па, модели Swegon Gold PX 040		комплект
541-403-0113-0031	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 15000 м3/ч, потерей давления 450 Па, модели Swegon Gold PX 050+		комплект
541-403-0113-0032	фильтрами, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентиляторами, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительностью 16000 м3/ч, потерей давления 450 Па, модели Swegon Gold PX 060+		комплект
541-403-0114	Приточно-вытяжная установка типа AHU		
541-403-0114-0001	500, L = 5745 м3/ч, N = 2,2 кВт, n = 2756 об/мин, P = 350 Па		комплект
541-403-0114-0002	1000, L = 15110 м3/ч, N = 5,5 кВт , n = 1433 об/мин, P = 350 Па		комплект
541-403-0114-0003	1000, L = 12750 м3/ч, N = 7,5 кВт, n = 22819 об/мин, P = 350 Па		комплект
541-403-0115	Приточно-вытяжная установка типа П		
541-403-0115-0001	модели ANR6L, L = 8900 м3/ч, N = 4,0 кВт, n = 2850 об/мин, P = 350 Па		комплект
541-403-0115-0002	модели WNP 50-25/22R-2D, L = 940 м3/ч, N = 0,37 кВт, n = 2730 об/мин, P = 250 Па		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0115-0003	модели WNP 50-30/25R-2D, L = 280 м3/ч, N = 0,157 кВт, n = 2600 об/мин, P = 200 Па		комплект
541-403-0115-0004	модели WNP 50-30/25R-2D, L = 960 м3/час, N = 0,37 кВт, n = 2350 об/мин, P = 300 Па		комплект
541-403-0115-0005	модели WNP 50-30/25R-2D, L = 1060 м3/ч, N = 0,37 кВт, n = 2730 об/мин, P = 300 Па		комплект
541-403-0115-0006	модели WNP 50-30/25R-2D, L = 1145 м3/ч, N = 0,37 кВт, n = 2730 об/мин, P = 250 Па		комплект
541-403-0115-0007	модели WNP 70-40/31R-2D, L = 3900 м3/ч, N = 2,2 кВт, n = 2892 об/мин, P = 350 Па		комплект
541-403-0115-0008	1, модели WNP 40-20/18-2D, L = 330 м3/ч, N = 0,2 кВт, P = 250 Па		комплект
541-403-0115-0009	3, модели WNP 60-30/25R-2D, L = 1245 м3/ч, N = 0,37 кВт, P = 350 Па		комплект
541-403-0115-0010	5, модели UTR 50-25, L = 1390 м3/ч, N = 0,45 кВт, P = 300 Па		комплект
541-403-0115-0011	6, модели UTR 50-30, L = 2050 м3/ч, N = 0,8 4кВт, n = 2517 об/мин, P = 400 Па		комплект
541-403-0115-0012	6, модели WNP 60-30/28R-2D, L = 2200 м3/ч, N = 1,1 кВт, n = 2600 об/мин, P = 400 Па		комплект
541-403-0115-0013	7, модели ANR7L, L = 13130 м3/ч, N = 5,57 кВт, n = 1432 об/мин, P = 400 Па		комплект
541-403-0116	Приточная- вытяжная установка центральная с каркасно-панельным корпусом типа NED в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, рекуператором вентилятором и шумоглушителем		комплект
541-403-0116-0001	фреоновым охладителем, пластинчатый, воздухопроизводительность 500 м3/час, 500 Па, модели LITENED 40-20		комплект
541-403-0116-0002	фреоновым охладителем, пластинчатый, воздухопроизводительность 1500 м3/час, 500 Па, модели, LITENED 50-25		комплект
541-403-0116-0003	фреоновым охладителем, пластинчатый, воздухопроизводительность 2000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 50-30		комплект
541-403-0116-0004	фреоновым охладителем, пластинчатый, воздухопроизводительность 2500 м3/час, 500 Па, модели LITENED 60-30		комплект
541-403-0116-0005	фреоновым охладителем, пластинчатый, воздухопроизводительность 3000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 60-35		комплект
541-403-0116-0006	фреоновым охладителем, пластинчатый, воздухопроизводительность 4000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 70-40		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0116-0007	фреоновым охладителем, пластинчатый, воздухопроизводительность 5000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 80-50		комплект
541-403-0116-0008	фреоновым охладителем, пластинчатый, воздухопроизводительность 7000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 90-50		комплект
541-403-0116-0009	фреоновым охладителем, пластинчатый, воздухопроизводительность 8000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 100-50		комплект
541-403-0116-0010	фреоновым охладителем, пластинчатый, воздухопроизводительность 10000 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M6		комплект
541-403-0116-0011	фреоновым охладителем, пластинчатый, воздухопроизводительность 12500 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M7		комплект
541-403-0116-0012	фреоновым охладителем, пластинчатый, воздухопроизводительность 16000 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M8		комплект
541-403-0116-0013	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 18500 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M12		комплект
541-403-0116-0014	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 25000 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M20		комплект
541-403-0116-0015	фреоновым охладителем, пластинчатый, воздухопроизводительность 35000 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M25		комплект
541-403-0116-0016	фреоновым охладителем, роторный, воздухопроизводительность 500 м3/час, 500 Па, модели LITENED 40-20		комплект
541-403-0116-0017	фреоновым охладителем, роторный, воздухопроизводительность 1500 м3/час, 500 Па, модели LITENED 50-25		комплект
541-403-0116-0018	фреоновым охладителем, роторный, воздухопроизводительность 2000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 50-30		комплект
541-403-0116-0019	фреоновым охладителем, роторный, воздухопроизводительность 2500 м3/час, 500 Па, модели LITENED 60-30		комплект
541-403-0116-0020	фреоновым охладителем, роторный, воздухопроизводительность 3000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 60-35		комплект
541-403-0116-0021	фреоновым охладителем, роторный, воздухопроизводительность 4000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 70-40		комплект
541-403-0116-0022	фреоновым охладителем, роторный, воздухопроизводительность 5000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 80-50		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0116-0023	фреоновым охладителем, роторный, воздухопроизводительность 7000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 90-50		комплект
541-403-0116-0024	фреоновым охладителем, роторный, воздухопроизводительность 8000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 100-50		комплект
541-403-0116-0025	фреоновым охладителем, роторный, воздухопроизводительность 10000 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M6		комплект
541-403-0116-0026	фреоновым охладителем, роторный, воздухопроизводительность 12500 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M7		комплект
541-403-0116-0027	фреоновым охладителем, роторный, воздухопроизводительность 16000 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M8		комплект
541-403-0116-0028	фреоновым охладителем, роторный, воздухопроизводительность 18500 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M12		комплект
541-403-0116-0029	фреоновым охладителем, роторный, воздухопроизводительность 25000 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M20		комплект
541-403-0116-0030	фреоновым охладителем, роторный, воздухопроизводительность 35000 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M25		комплект
541-403-0116-0031	пластинчатый, воздухопроизводительность 500 м3/час, 500 Па, модели LITENED 40-20		комплект
541-403-0116-0032	пластинчатый, воздухопроизводительность 1500 м3/час, 500 Па, модели LITENED 50-25		комплект
541-403-0116-0033	пластинчатый, воздухопроизводительность 2000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 50-30		комплект
541-403-0116-0034	пластинчатый, воздухопроизводительность 2500 м3/час, 500 Па, модели LITENED 60-30		комплект
541-403-0116-0035	пластинчатый, воздухопроизводительность 3000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 60-35		комплект
541-403-0116-0036	пластинчатый, воздухопроизводительность 4000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 70-40		комплект
541-403-0116-0037	пластинчатый, воздухопроизводительность 5000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 80-50		комплект
541-403-0116-0038	пластинчатый, воздухопроизводительность 7000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 90-50		комплект
541-403-0116-0039	пластинчатый, воздухопроизводительность 8000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 100-50		комплект
541-403-0116-0040	пластинчатый, воздухопроизводительность 10000 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M6		комплект
541-403-0116-0041	пластинчатый, воздухопроизводительность 12500 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M7		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0116-0042	пластинчатый, воздухопроизводительность 16000 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M8		комплект
541-403-0116-0043	пластинчатый, воздухопроизводительность 18500 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M12		комплект
541-403-0116-0044	пластинчатый, воздухопроизводительность 25000 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M20		комплект
541-403-0116-0045	пластинчатый, воздухопроизводительность 35000 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M25		комплект
541-403-0116-0046	роторный, воздухопроизводительность 500 м3/час, 500 Па, модели LITENED 40-20		комплект
541-403-0116-0047	роторный, воздухопроизводительность 1500 м3/час, 500 Па, моделиLITENED 50-25		комплект
541-403-0116-0048	роторный, воздухопроизводительность 2000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 50-30		комплект
541-403-0116-0049	роторный, воздухопроизводительность 2500 м3/час, 500 Па, модели LITENED 60-30		комплект
541-403-0116-0050	роторный, воздухопроизводительность 3000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 60-35		комплект
541-403-0116-0051	роторный, воздухопроизводительность 4000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 70-40		комплект
541-403-0116-0052	роторный, воздухопроизводительность 5000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 80-50		комплект
541-403-0116-0053	роторный, воздухопроизводительность 7000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 90-50		комплект
541-403-0116-0054	роторный, воздухопроизводительность 8000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 100-50		комплект
541-403-0116-0055	роторный, воздухопроизводительность 10000 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M6		комплект
541-403-0116-0056	роторный, воздухопроизводительность 12500 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M7		комплект
541-403-0116-0057	роторный, воздухопроизводительность 16000 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M8		комплект
541-403-0116-0058	роторный, воздухопроизводительность 18500 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M12		комплект
541-403-0116-0059	роторный, воздухопроизводительность 25000 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M20		комплект
541-403-0116-0060	роторный, воздухопроизводительность 35000 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M25		комплект
541-403-0117	Приточно-вытяжная установка центральная каркасно-панельная напольная типа ASTRA в комплекте с автоматикой, воздушными клапанами, гибкими вставками, фильтрами, водяным нагревателем, вентиляторами, шумоглушителями, рекуператором		комплект
541-403-0117-0001	Воздухопроизводительность 1600 м3/час, модели ASTRA-1,6-D-R-W-S		комплект
541-403-0117-0002	Воздухопроизводительность 3150 м3/час, модели ASTRA-3,15-D-R-W-S		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0117-0003	Воздухопроизводительность 5000 м3/час, модели ASTRA-5-D-R-W-S		комплект
541-403-0117-0004	Воздухопроизводительность 6300 м3/час, модели ASTRA-6,3-D-R-W-S		комплект
541-403-0117-0005	Воздухопроизводительность 8000 м3/час, модели ASTRA-8-D-R-W-S		комплект
541-403-0117-0006	Воздухопроизводительность 10000 м3/час, модели ASTRA-10-D-R-W-S		комплект
541-403-0117-0007	Воздухопроизводительность 12500 м3/час, модели ASTRA-12,5-D-R-W-S		комплект
541-403-0117-0008	Воздухопроизводительность 16000 м3/час, модели ASTRA-16-D-R-W-S		комплект
541-403-0117-0009	Воздухопроизводительность 20000 м3/час, модели ASTR-20-D-R-W-S		комплект
541-403-0117-0010	Воздухопроизводительность 25000 м3/час, модели ASTRA-25-D-R-W-S		комплект
541-403-0117-0011	Воздухопроизводительность 31500 м3/час, модели ASTRA-31,5-D-R-W-S		комплект
541-403-0117-0012	Воздухопроизводительность 45000 м3/час, модели ASTRA-45-D-R-W-S		комплект
541-403-0117-0013	с фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 1600 м3/час, модели ASTRA-1,6-D-R-W-F-S		комплект
541-403-0117-0014	с фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 3150 м3/час, модели ASTRA-3,15-D-R-W-F-S		комплект
541-403-0117-0015	с фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 5000 м3/час, модели ASTRA-5-D-R-W-F-S		комплект
541-403-0117-0016	с фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 6300 м3/час, модели ASTRA-6,3-D-R-W-F-S		комплект
541-403-0117-0017	с фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 8000 м3/час, модели ASTRA-8-D-R-W-F-S		комплект
541-403-0117-0018	с фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 10000 м3/час, модели ASTRA-10-D-R-W-F-S		комплект
541-403-0117-0019	с фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 12500 м3/час, модели ASTRA-12,5-D-R-W-F-S		комплект
541-403-0117-0020	с фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 16000 м3/час, модели ASTRA-16-D-R-W-F-S		комплект
541-403-0117-0021	с фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 20000 м3/час, модели ASTR-20-D-R-W-F-S		комплект
541-403-0117-0022	с фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 25000 м3/час, модели ASTRA-25-D-R-W-F-S		комплект
541-403-0117-0023	с фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 31500 м3/час, модели ASTRA-31,5-D-R-W-F-S		комплект
541-403-0117-0024	с фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 45000 м3/час, модели ASTRA-45-D-R-W-F-S		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0118	Приточно-вытяжная установка каркасно-панельная напольная медицинская в комплекте с автоматикой (узлом терморегулирования), фильтрами, водяным нагревателем, рекуператором, вентиляторами, шумоглушителями, воздушными клапанами типа VKT		комплект
541-403-0118-0001	воздухопроизводительность 1600 м3/час, модели VKC(M)-S-1,6-GSF3RH1VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0118-0002	воздухопроизводительность 3150 м3/час, модели VKC(M)-S-3,15-GSF3RH1VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0118-0003	воздухопроизводительность 5000 м3/час, модели VKC(M)-S-5-GSF3RH1VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0118-0004	воздухопроизводительность 6300 м3/час, модели VKC(M)-S-6,3-GSF3RH1VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0118-0005	воздухопроизводительность 8000 м3/час, модели VKC(M)-S-8-GSF3RH1VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0118-0006	воздухопроизводительность 10000 м3/час, модели VKC(M)-S-10-GSF3RH1VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0118-0007	воздухопроизводительность 12500 м3/час, модели VKC(M)-S-12,5-GSF3RH1VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0118-0008	воздухопроизводительность 16000 м3/час, модели VKC(M)-S-16-GSF3RH1VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0118-0009	воздухопроизводительность 20000 м3/час, модели VKC(M)-S-20-GSF3RH1VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0118-0010	воздухопроизводительность 25000 м3/час, модели VKC(M)-S-25-GSF3RH1VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0118-0011	воздухопроизводительность 31500 м3/час, модели VKC(M)-S-31,5-GSF3RH1VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0118-0012	воздухопроизводительность 45000 м3/час, модели VKC(M)-S-45-GSF3RH1VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0118-0013	с секцией охлаждения, воздухопроизводительность 1600 м3/час, модели VKC(M)-S-1,6-GSF3RH1C2VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0118-0014	с секцией охлаждения, воздухопроизводительность 3150 м3/час, модели VKC(M)-S-3,15-GSF3RH1C2VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0118-0015	с секцией охлаждения, воздухопроизводительность 5000 м3/час, модели VKC(M)-S-5-GSF3RH1C2VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0118-0016	с секцией охлаждения, воздухопроизводительность 6300 м3/час, модели VKC(M)-S-6,3-GSF3RH1C2VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0118-0017	с секцией охлаждения, воздухопроизводительность 8000 м3/час, модели VKC(M)-S-8-GSF3RH1C2VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0118-0018	с секцией охлаждения, воздухопроизводительность 10000 м3/час, модели VKC(M)-S-10-GSF3RH1C2VsNG-GF3NVsGS-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0118-0019	с секцией охлаждения, воздухопроизводительность 12500 м3/час, модели VKC(M)-S-12,5-GSF3RH1C2VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0118-0020	с секцией охлаждения, воздухопроизводительность 16000 м3/час, модели VKC(M)-S-16-GSF3RH1C2VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0118-0021	с секцией охлаждения, воздухопроизводительность 20000 м3/час, модели VKC(M)-S-20-GSF3RH1C2VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0118-0022	с секцией охлаждения, воздухопроизводительность 25000 м3/час, модели VKC(M)-S-25-GSF3RH1C2VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0118-0023	с секцией охлаждения, воздухопроизводительность 31500 м3/час, модели VKC(M)-S-31,5-GSF3RH1C2VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0118-0024	с секцией охлаждения, воздухопроизводительность 45000 м3/час, модели VKC(M)-S-45-GSF3RH1C2VsNG-GF3NVsGS-R		комплект
541-403-0119	Приточно-вытяжная установка		
541-403-0119-0001	Установка МРУ 150/6		комплект
541-403-0119-0002	Регенеративная установка "Устройство-300"		комплект
541-403-0119-0003	Установка ФВА-49		комплект
541-403-0119-0004	Установка МРУ 150		комплект
541-403-0119-0005	Изделие ФВК-1		комплект
541-403-0119-0006	Изделие ФВК-2		комплект
541-403-0119-0007	Установка воздухообменная УВ-3 тип А		комплект
541-403-0119-0008	Установка воздухообменная УВ-3 тип Б (1000)		комплект
541-403-0119-0009	Установка воздухообменная УВ-3 тип Б (500)		комплект
541-403-0119-0010	Установка воздухообменная УВ-3 тип Б (250)		комплект
541-403-0119-0011	Установка воздухообменная УВ-3 тип В		комплект
541-403-0200	Комплектующие к системе приточной вентиляции		
541-403-0201	Регулятор постоянного расхода воздуха CAV «чистые»		шт.
541-403-0201-0001	RVP-P-WA-200x200-MQ-D3		шт.
541-403-0201-0002	RVP-P-WA-300x200-MQ-D3		шт.
541-403-0201-0003	RVP-P-WA-300x300-MQ-D3		шт.
541-403-0201-0004	RVP-P-WA-400x200-MQ-D3		шт.
541-403-0201-0005	RVP-P-WA-400x300-MQ-D3		шт.
541-403-0201-0006	RVP-P-WA-400x400-MQ-D3		шт.
541-403-0201-0007	RVP-P-WA-500x400-MQ-D3		шт.
541-403-0201-0008	RVP-P-WA-500x500-MQ-D3		шт.
541-403-0201-0009	RVP-P-WA-600x300-MQ-D3		шт.
541-403-0201-0010	RVP-P-WA-600x400-MQ-D3		шт.
541-403-0201-0011	RVP-P-WA-600x500-MQ-D3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0201-0012	RVP-P-WA-700x400-MQ-D3		шт.
541-403-0201-0013	RVP-P-WA-700x500-MQ-D3		шт.
541-403-0202	Регулятор постоянного расхода воздуха VAV «чистые»		шт.
541-403-0202-0001	RVP-P-WMC-200x200-MQ-M1R		шт.
541-403-0202-0002	RVP-P-WMC-300x200-MQ-M1R		шт.
541-403-0202-0003	RVP-P-WMC-300x300-MQ-M1R		шт.
541-403-0202-0004	RVP-P-WMC-400x200-MQ-M1R		шт.
541-403-0202-0005	RVP-P-WMC-400x300-MQ-M1R		шт.
541-403-0202-0006	RVP-P-WMC-400x400-MQ-M1R		шт.
541-403-0202-0007	RVP-P-WMC-500x300-MQ-M1R		шт.
541-403-0202-0008	RVP-P-WMC-400x500-MQ-M1R		шт.
541-403-0202-0009	RVP-P-WMC-500x400-MQ-M1R		шт.
541-403-0202-0010	RVP-P-WMC-500x500-MQ-M1R		шт.
541-403-0202-0011	RVP-P-WMC-300x600-MQ-M1R		шт.
541-403-0202-0012	RVP-P-WMC-600x300-MQ-M1R		шт.
541-403-0202-0013	RVP-P-WMC-600x400-MQ-M1R		шт.
541-403-0203	Приточный воздухораспределитель с анемостатом и фильтром		шт.
541-403-0203-0001	H13 CFU-R-4545-HC + CFU-A-DIP-4545 + LF13		шт.
541-403-0203-0002	H13 CFU-R-6060-HC + CFU-A-DIP-6060 + LF13		шт.
541-403-0204	Диффузор вытяжной квадратный перфорированный с анемостатом		шт.
541-403-0204-0001	DIP-Q-600 + PBQ-600		шт.
541-403-0204-0002	DIP-Q-400 + PBQ-400		шт.
541-403-0205	Решётка вытяжная с регулирующим клапаном		шт.
541-403-0205-0001	OCM-L-225x125		шт.
541-403-0205-0002	OPR-CR-L-325x225		шт.
541-403-0205-0003	OPR-CR-L-425x225		шт.
541-403-0205-0004	OPR-CR-L-425x325		шт.
541-403-0206	Фильтр		шт.
541-403-0206-0001	Фильтр бокс типа AirMed с HEPA-фильтром H13/14 для чистых помещений, модели RV970		шт.
541-403-0206-0002	Фильтр бокс типа AirMed с HEPA-фильтром H13/14 для чистых помещений, модели RV450		шт.
541-403-0206-0003	Фильтр бокс типа AirMed H13/14 для чистых помещений, модели RV3600		шт.
541-403-0207	Потолочный генератор типа Panasonic		шт.
541-403-0207-0001	nanoe™X Air-e FV-15CSD1		шт.
541-403-0300	Блок центрального кондиционера		
541-403-0301	Блок компрессорно-конденсаторный типа Midea		шт.
541-403-0301-0001	холодопроизводительностью 14 кВт, управление ON/OF, модели MCCU-14CN1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0301-0002	холодопроизводительностью 16 кВт, управление ON/OF, модели MCCU-16CN1		шт.
541-403-0301-0003	холодопроизводительностью 22 кВт, управление ON/OF, модели MCCU-22CN1		шт.
541-403-0301-0004	холодопроизводительностью 28 кВт, управление ON/OF, модели MCCU-28CN1		шт.
541-403-0301-0005	холодопроизводительностью 35 кВт, управление ON/OF, модели MCCU-35CN1		шт.
541-403-0301-0006	холодопроизводительностью 45 кВт, управление ON/OF, модели MCCU-45CN1		шт.
541-403-0301-0007	холодопроизводительностью 53 кВт, управление ON/OF, модели MCCU-53CN1		шт.
541-403-0301-0008	холодопроизводительностью 61 кВт, управление ON/OF, модели MCCU-61CN1		шт.
541-403-0301-0009	холодопроизводительностью 70 кВт, управление ON/OF, модели MCCU-70CN1		шт.
541-403-0301-0010	холодопроизводительностью 105 кВт, управление ON/OF, модели MCCU-105CN1		шт.
541-403-0302	Блок компрессорно-конденсаторный типа Korf		шт.
541-403-0302-0001	Qx 8,2 кВт, модели KSK 008		шт.
541-403-0302-0002	Qx 10,5 кВт, модели KSK 010		шт.
541-403-0302-0003	Qx 1,9 кВт, модели KSK 002		шт.
541-403-0302-0004	Qx 6,2 кВт, модели KSK 006		шт.
541-403-0302-0005	Qx 23,2 кВт, модели KSK 025		шт.
541-403-0302-0006	Qx 56,6 кВт, модели KSK 060		шт.
541-403-0302-0007	Qx 66,9 кВт, модели KSK 070D		шт.
541-403-0303	Блок компрессорно-конденсаторный типа NED с присоединительный комплект и комплектом регулятора		комплект
541-403-0303-0001	мощность 2 кВт, управление ON/OF, модели NSK 002		комплект
541-403-0303-0002	мощность 2,9 кВт, управление ON/OF, модели NSK 003		комплект
541-403-0303-0003	мощность 4,3 кВт, управление ON/OF, модели NSK 004		комплект
541-403-0303-0004	мощность 5,3 кВт, управление ON/OF, модели NSK 005		комплект
541-403-0303-0005	мощность 6,5 кВт, управление ON/OF, модели NSK 006		комплект
541-403-0303-0006	мощность 8,1кВт, управление ON/OF, модели NSK 008		комплект
541-403-0303-0007	мощность 10,6кВт, управление ON/OF, модели NSK 0010		комплект
541-403-0303-0008	мощность 13 кВт, управление ON/OF, модели NSK 013		комплект
541-403-0303-0009	мощность 15,1 кВт, управление ON/OF, модели NSK 015		комплект
541-403-0303-0010	мощность 18,2 кВт, управление ON/OF, модели NSK 018		комплект
541-403-0303-0011	мощность 21,2 кВт, управление ON/OF, модели NSK 020		комплект
541-403-0303-0012	мощность 24,3 кВт, управление ON/OF, модели NSK 025		комплект
541-403-0303-0013	мощность 29,9 кВт, управление ON/OF, модели NSK 030		комплект
541-403-0303-0014	мощность 35 кВт, управление ON/OF, модели NSK 035		комплект
541-403-0303-0015	мощность 39,5 кВт, управление ON/OF, модели NSK 040		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0303-0016	мощность 45,6 кВт, управление ON/OF, модели NSK 045		комплект
541-403-0303-0017	мощность 51,5 кВт, управление ON/OF, модели NSK 050		комплект
541-403-0303-0018	мощность 59,2 кВт, управление ON/OF, модели NSK 060		комплект
541-403-0303-0019	мощность 70 кВт, управление ON/OF, модели NSK 070D		комплект
541-403-0303-0020	мощность 87 кВт, управление ON/OF, модели NSK 085D		комплект
541-403-0303-0021	мощность 104 кВт, управление ON/OF, модели NSK 100D		комплект
541-403-0303-0022	мощность 120 кВт, управление ON/OF, модели NSK 120D		комплект
541-403-0303-0023	мощность 140 кВт, управление ON/OF, модели NSK 140D		комплект
541-403-0303-0024	мощность 167 кВт, управление ON/OF, модели NSK 170D		комплект
541-403-0303-0025	мощность 195 кВт, управление ON/OF, модели NSK 200D		комплект
541-403-0303-0026	мощность 227 кВт, управление ON/OF, модели NSK 230D		комплект
541-403-0303-0027	мощность 255 кВт, управление ON/OF, модели NSK 260D		комплект
541-403-0400	Приточная установка центральная		
541-403-0401	Приточно установка пакетная с клапаном, фильтром G4, воздухонагревателем, вентилятором, гибкой ставкой типа Atmosfer vent		комплект
541-403-0401-0001	производительностью 1000 м3/час, 200 Па, модели ATM 25-1		комплект
541-403-0401-0002	производительностью 2500 м3/час, 250 Па, модели ATM 25-2		комплект
541-403-0401-0003	производительностью 4500 м3/час, 250 Па, модели ATM 25-3		комплект
541-403-0401-0004	производительностью 6500 м3/час, 300 Па, модели ATM 25-4		комплект
541-403-0401-0005	производительностью 9500 м3/час, 350 Па, модели ATM 25-5		комплект
541-403-0401-0006	производительностью 12500 м3/час, 350 Па, модели ATM 25-6		комплект
541-403-0401-0007	производительностью 16500 м3/час, 400 Па, модели ATM 25-7		комплект
541-403-0401-0008	производительностью 20500 м3/час, 450 Па, модели ATM 25-8		комплект
541-403-0402	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с секциями фильтров, секцией вентилятора нагрева охлаждения, воздушным клапаном, гибкими вставкам и шумоглушителем и комплектом автоматики		комплект
541-403-0402-0001	Salda AmberAir 6-KR MD50+ N S, воздухопроизводительностью 13140 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0402-0002	Salda AmberAir 4-KR MD50+ N S, воздухопроизводительностью 6912 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0402-0003	Salda AmberAir 3-KR MD50+ N S, воздухопроизводительностью 5508 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0402-0004	Salda AmberAir 3-KR MD50+ N S, воздухопроизводительностью 4392 м3/ч, 500 Па		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0402-0005	Salda AmberAir 3-KR MD50+ N S, воздухопроизводительностью 3600 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0402-0006	Salda AmberAir 5-KR MD50+ N S, воздухопроизводительностью 7992 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0402-0007	Salda AmberAir 10-KR MD50+ N S, воздухопроизводительностью 21384 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0402-0008	Salda AmberAir 5-KR MD50+ N S, воздухопроизводительностью 7812 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0402-0009	Salda AmberAir 2-KR MD50+ N S, воздухопроизводительностью 2016 м3/ч, 300 Па		комплект
541-403-0402-0010	Salda AmberAir 8-KR MD50+ N S, воздухопроизводительностью 15879 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0402-0011	Salda AmberAir 3-KR MD50+ N S, воздухопроизводительностью 4320 м3/ч, 300 Па		комплект
541-403-0402-0012	Salda AmberAir 10-KR MD50+ N S, воздухопроизводительностью 20520 м3/ч, 400 Па		комплект
541-403-0402-0013	Salda AmberAir 7-KR MD50+ N S, воздухопроизводительностью 13824 м3/ч, 600 Па		комплект
541-403-0402-0014	Salda AmberAir 6-KR MD50+ N S, воздухопроизводительностью 10296 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0402-0015	Salda AmberAir 7-KR MD50+ N S, воздухопроизводительностью 14400 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0402-0016	Salda AmberAir 4-KR MD50+ N S, воздухопроизводительностью 7308 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0402-0017	Salda AmberAir 4-KR MD50+ N S, воздухопроизводительностью 6696 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0402-0018	Salda AmberAir 5-KR MD50+ N S, воздухопроизводительностью 8316 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0402-0019	Salda AmberAir 3-KR MD50+ N S, воздухопроизводительностью 5508 м3/ч, 500 Па, с секцией охлаждения		комплект
541-403-0402-0020	Salda AmberAir 14-KR MD50+ N S, воздухопроизводительностью 40680 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0402-0021	Salda AmberAir 3-KR MD50+ N S, воздухопроизводительностью 4140 м3/ч, 350 Па		комплект
541-403-0402-0022	Salda AmberAir 8-KR MD50+ N S, воздухопроизводительностью 17136 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0402-0023	Salda AmberAir 6-KR MD50+ N S, воздухопроизводительностью 10548 м3/ч, 500 Па		комплект
541-403-0402-0024	Salda AmberAir 1-KR MD50+ N S, воздухопроизводительностью 1188 м3/ч, 300 Па		комплект
541-403-0403	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики типа Aerostar		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0403-0001	напольная, с шумоизолированным корпусом, воздухопроизводительность 3000 м3/час, модели GreenSTR 3		комплект
541-403-0403-0002	напольная, с шумоизолированным корпусом, воздухопроизводительност 4000 м3/час, модели GreenSTR 4		комплект
541-403-0403-0003	напольная, с шумоизолированным корпусом, воздухопроизводительность 5000 м3/час, модели GreenSTR 5		комплект
541-403-0403-0004	напольная, с шумоизолированным корпусом, воздухопроизводительность 6000 м3/час, модели GreenSTR 6		комплект
541-403-0403-0005	напольная, с шумоизолированным корпусом, воздухопроизводительность 8000 м3/час, модели GreenSTR 8		комплект
541-403-0403-0006	напольная, с шумоизолированным корпусом, воздухопроизводительность 10000 м3/час, модели GreenSTR 10		комплект
541-403-0403-0007	напольная, с шумоизолированным корпусом, воздухопроизводительность 13000 м3/час, модели GreenSTR 13		комплект
541-403-0403-0008	подвесная, воздухопроизводительность 1000 м3/час, модели SkyStar 1		комплект
541-403-0403-0009	подвесная, воздухопроизводительность 2000 м3/час SkyStar 2		комплект
541-403-0403-0010	подвесная, воздухопроизводительность 500 м3/час, модели SkyStar mini 250-9,0-3		комплект
541-403-0403-0011	подвесная, воздухопроизводительность 800 м3/час, модели SkyStar mini 315-18,0-3		комплект
541-403-0403-0012	подвесная, воздухопроизводительность 750 м3/час, модели SlimStar 750 EC X R		комплект
541-403-0403-0013	подвесная, воздухопроизводительность 1000 м3/час, модели SlimStar 1000 EC X R		комплект
541-403-0403-0014	подвесная, воздухопроизводительность 1500 м3/час, модели SlimStar 1500 EC X R		комплект
541-403-0403-0015	подвесная, воздухопроизводительность 2000 м3/час, модели SlimStar 2000/1 EC X R		комплект
541-403-0403-0016	подвесная, воздухопроизводительность 2000 м3/час, модели SlimStar 2000/3 EC X R		комплект
541-403-0403-0017	подвесная, воздухопроизводительность 2500 м3/час, модели SlimStar 2500 EC X R		комплект
541-403-0403-0018	подвесная, воздухопроизводительность 3000 м3/час, модели SlimStar 3000 EC X R		комплект
541-403-0404	Приточная установка центральная с каркасно-панельным корпусом типа NED в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем		комплект
541-403-0404-0001	воздухопроизводительность 500 м3/час, 500 Па, модели LITENED 40-20 (подвесная)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0404-0002	воздухопроизводительность 1500 м3/час, 500 Па, модели LITENED 50-25 (подвесная)		комплект
541-403-0404-0003	воздухопроизводительность 2000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 50-30 (подвесная)		комплект
541-403-0404-0004	воздухопроизводительность 2500 м3/час, 500 Па, модели LITENED 60-30 (подвесная)		комплект
541-403-0404-0005	воздухопроизводительность 3000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 60-35 (подвесная)		комплект
541-403-0404-0006	воздухопроизводительность 4000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 70-40 (подвесная)		комплект
541-403-0404-0007	воздухопроизводительность 5000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 80-50 (подвесная)		комплект
541-403-0404-0008	воздухопроизводительность 7000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 90-50 (подвесная)		комплект
541-403-0404-0009	воздухопроизводительность 8000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 100-50 (подвесная)		комплект
541-403-0404-0010	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 500 м3/час, 500 Па, модели LITENED 40-20 (подвесная)		комплект
541-403-0404-0011	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 1500 м3/час, 500 Па, модели LITENED 50-25 (подвесная)		комплект
541-403-0404-0012	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 2000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 50-30 (подвесная)		комплект
541-403-0404-0013	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 2500 м3/час, 500 Па, модели LITENED 60-30 (подвесная)		комплект
541-403-0404-0014	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 3000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 60-35 (подвесная)		комплект
541-403-0404-0015	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 4000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 70-40 (подвесная)		комплект
541-403-0404-0016	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 5000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 80-50 (подвесная)		комплект
541-403-0404-0017	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 7000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 90-50 (подвесная)		комплект
541-403-0404-0018	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 8000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 100-50 (подвесная)		комплект
541-403-0404-0019	воздухопроизводительность 500 м3/час, 500 Па, модели LITENED 40-20 (напольная)		комплект
541-403-0404-0020	воздухопроизводительность 1500 м3/час, 500 Па, модели LITENED 50-25 (напольная)		комплект
541-403-0404-0021	воздухопроизводительность 2000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 50-30 (напольная)		комплект
541-403-0404-0022	воздухопроизводительность 2500 м3/час, 500 Па, модели LITENED 60-30 (напольная)		комплект
541-403-0404-0023	воздухопроизводительность 3000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 60-35 (напольная)		комплект
541-403-0404-0024	воздухопроизводительность 4000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 70-40 (напольная)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0404-0025	воздухопроизводительность 5000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 80-50 (напольная)		комплект
541-403-0404-0026	воздухопроизводительность 7000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 90-50 (напольная)		комплект
541-403-0404-0027	воздухопроизводительность 8000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 100-50 (напольная)		комплект
541-403-0404-0028	воздухопроизводительность 10000 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M6 (напольная)		комплект
541-403-0404-0029	воздухопроизводительность 12500 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M7 (напольная)		комплект
541-403-0404-0030	воздухопроизводительность 16000 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M8 (напольная)		комплект
541-403-0404-0031	воздухопроизводительность 18500 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M12 (напольная)		комплект
541-403-0404-0032	воздухопроизводительность 25000 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M20 (напольная)		комплект
541-403-0404-0033	воздухопроизводительность 35000 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M25 (напольная)		комплект
541-403-0404-0034	воздухопроизводительность 45000 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M30 (напольная)		комплект
541-403-0404-0035	воздухопроизводительность 65000 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M35 (напольная)		комплект
541-403-0404-0036	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 500 м3/час, 500 Па, модели LITENED 40-20 (напольная)		комплект
541-403-0404-0037	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 1500 м3/час, 500 Па, модели LITENED 50-25 (напольная)		комплект
541-403-0404-0038	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 2000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 50-30 (напольная)		комплект
541-403-0404-0039	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 2500 м3/час, 500 Па, модели LITENED 60-30 (напольная)		комплект
541-403-0404-0040	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 3000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 60-35 (напольная)		комплект
541-403-0404-0041	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 4000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 70-40 (напольная)		комплект
541-403-0404-0042	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 5000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 80-50 (напольная)		комплект
541-403-0404-0043	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 7000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 90-50 (напольная)		комплект
541-403-0404-0044	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 8000 м3/час, 500 Па, модели LITENED 100-50 (напольная)		комплект
541-403-0404-0045	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 10000 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M6 (напольная)		комплект
541-403-0404-0046	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 12500 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M7 (напольная)		комплект
541-403-0404-0047	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 16500 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M8 (напольная)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0404-0048	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 18500 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M12 (напольная)		комплект
541-403-0404-0049	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 25000 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M20 (напольная)		комплект
541-403-0404-0050	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 35000 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M25 (напольная)		комплект
541-403-0404-0051	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 45000 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M30 (напольная)		комплект
541-403-0404-0052	фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 60000 м3/час, 500 Па, модели AIRNED-M35 (напольная)		комплект
541-403-0405	Приточная установка центральная с каркасно-панельным корпусом в комплекте с клапаном, фильтром, водяным нагревателем, вентилятором, гибкими вставками типа ВЕЗА		комплект
541-403-0405-0001	расход воздуха 1500 м3/ч, модели ВЕРОСА-500-019-03-00-У3		комплект
541-403-0405-0002	расход воздуха 2500 м3/ч, модели ВЕРОСА-500-034-03-00-У3		комплект
541-403-0405-0003	расход воздуха 3500 м3/ч, модели ВЕРОСА-500-039-03-00-У3		комплект
541-403-0405-0004	расход воздуха 4500 м3/ч, модели ВЕРОСА-500-054-03-00-У3		комплект
541-403-0405-0005	расход воздуха 5500 м3/ч, модели ВЕРОСА-500-058-03-00-У3		комплект
541-403-0405-0006	расход воздуха 6500 м3/ч, модели ВЕРОСА-500-078-03-00-У3		комплект
541-403-0405-0007	расход воздуха 7500 м3/ч, модели ВЕРОСА-500-086-03-00-У3		комплект
541-403-0405-0008	расход воздуха 8500 м3/ч, модели ВЕРОСА-500-097-03-00-У3		комплект
541-403-0405-0009	расход воздуха 9500 м3/ч, модели ВЕРОСА-500-115-03-00-У3		комплект
541-403-0405-0010	расход воздуха 10500 м3/ч, модели ВЕРОСА-500-138-03-00-У3		комплект
541-403-0405-0011	расход воздуха 11500 м3/ч, модели ВЕРОСА-500-156-03-00-У3		комплект
541-403-0405-0012	расход воздуха 13500 м3/ч, модели ВЕРОСА-500-173-03-00-У3		комплект
541-403-0405-0013	расход воздуха 15500 м3/ч, модели ВЕРОСА-500-193-03-00-У3		комплект
541-403-0405-0014	расход воздуха 18500 м3/ч, модели ВЕРОСА-500-215-03-00-У3		комплект
541-403-0405-0015	расход воздуха 21500 м3/ч, модели ВЕРОСА-500-234-03-00-У3		комплект
541-403-0405-0016	расход воздуха 23500 м3/ч, модели ВЕРОСА-500-271-03-00-У3		комплект
541-403-0405-0017	расход воздуха 25500 м3/ч, модели ВЕРОСА-500-289-03-00-У3		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0405-0018	расход воздуха 27500 м3/ч, модели ВЕРОСА-500-333-03-00-У3		комплект
541-403-0405-0019	расход воздуха 29500 м3/ч, модели ВЕРОСА-500-337-03-00-У3		комплект
541-403-0405-0020	расход воздуха 31500 м3/ч, модели ВЕРОСА-500-350-03-00-У3		комплект
541-403-0405-0021	расход воздуха 33500 м3/ч, модели ВЕРОСА-500-407-03-00-У3		комплект
541-403-0405-0022	расход воздуха 35500 м3/ч, модели ВЕРОСА-500-414-03-00-У3		комплект
541-403-0405-0023	расход воздуха 37500 м3/ч, модели ВЕРОСА-500-473-03-00-У3		комплект
541-403-0405-0024	расход воздуха 38500 м3/ч, модели ВЕРОСА-500-500-03-00-У3		комплект
541-403-0405-0025	расход воздуха 40000 м3/ч, модели ВЕРОСА-600-473-У3		комплект
541-403-0405-0026	расход воздуха 45000 м3/ч, модели ВЕРОСА-600-522-У3		комплект
541-403-0405-0027	расход воздуха 46000 м3/ч, модели ВЕРОСА-600-533-У3		комплект
541-403-0405-0028	расход воздуха 50000 м3/ч, модели ВЕРОСА-600-572-У3		комплект
541-403-0405-0029	расход воздуха 52000 м3/ч, модели ВЕРОСА-600-614-У3		комплект
541-403-0405-0030	расход воздуха 55000 м3/ч, модели ВЕРОСА-600-673-У3		комплект
541-403-0405-0031	расход воздуха 57000 м3/ч, модели ВЕРОСА-600-684-У3		комплект
541-403-0405-0032	расход воздуха 58000 м3/ч, модели ВЕРОСА-600-702-У3		комплект
541-403-0405-0033	расход воздуха 65000 м3/ч, модели ВЕРОСА-600-764-У3		комплект
541-403-0405-0034	расход воздуха 70000 м3/ч, модели ВЕРОСА-600-803-У3		комплект
541-403-0405-0035	расход воздуха 80000 м3/ч, модели ВЕРОСА-600-914-У3		комплект
541-403-0405-0036	расход воздуха 85000 м3/ч, модели ВЕРОСА-600-933-У3		комплект
541-403-0405-0037	расход воздуха 92000 м3/ч, модели ВЕРОСА-600-994-У3		комплект
541-403-0406	Приточная установка центральная каркасно-панельная типа Remak в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном		комплект
541-403-0406-0001	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 2000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 0200		комплект
541-403-0406-0003	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 4000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 0300		комплект
541-403-0406-0004	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 5000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 0400		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0406-0005	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 6000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 0500		комплект
541-403-0406-0007	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 8000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 0600		комплект
541-403-0406-0009	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 10000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 0700		комплект
541-403-0406-0010	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 11000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 0800		комплект
541-403-0406-0011	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 12000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 0900		комплект
541-403-0406-0013	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 14000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 1000		комплект
541-403-0406-0014	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 15000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 1100		комплект
541-403-0406-0016	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 17000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 1200		комплект
541-403-0406-0017	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 18000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 1300		комплект
541-403-0406-0018	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 19000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 1400		комплект
541-403-0406-0019	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 20000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 1500		комплект
541-403-0406-0020	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 21000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 1600		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0406-0021	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 22000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 1700		комплект
541-403-0406-0022	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 23000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 1800		комплект
541-403-0406-0023	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 24000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 1900		комплект
541-403-0406-0024	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 25000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 2000		комплект
541-403-0406-0025	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 26000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 2100		комплект
541-403-0406-0027	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 28000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 2200		комплект
541-403-0406-0028	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 29000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 2300		комплект
541-403-0406-0029	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 30000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 2400		комплект
541-403-0406-0030	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 31000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 2500		комплект
541-403-0406-0031	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 32000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 2600		комплект
541-403-0406-0032	воздухопроизводительность 33000 м3/ч, 200 Па, фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом модели Remak X 2700		комплект
541-403-0406-0033	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 34000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 2800		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0406-0035	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 36000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 2900		комплект
541-403-0406-0036	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 37000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 3000		комплект
541-403-0406-0037	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 38000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 3100		комплект
541-403-0406-0038	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 39000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 3200		комплект
541-403-0406-0039	фильтром, нагревателем, охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом воздухопроизводительность 40000 м3/ч, 200 Па, модели Remak X 3300		комплект
541-403-0406-0040	фильтром, нагревателем, охладителем, каплеуловителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительность 2710 м3/ч, 430 Па, модели Remak X 0200		комплект
541-403-0406-0041	фильтром, нагревателем, охладителем, каплеуловителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительность 5490 м3/ч, 550 Па, модели Remak X 0500		комплект
541-403-0406-0042	фильтром, нагревателем, охладителем, каплеуловителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительными узлами, воздухопроизводительность 11120 м3/ч, 710 Па, модели Remak X 0800		комплект
541-403-0406-0043	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 2000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0200		комплект
541-403-0406-0044	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 4000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0300		комплект
541-403-0406-0045	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 5000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0400		комплект
541-403-0406-0046	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 6000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0500		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0406-0047	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 8000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0600		комплект
541-403-0406-0048	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 10000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0700		комплект
541-403-0406-0049	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 11000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0800		комплект
541-403-0406-0050	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 12000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0900		комплект
541-403-0406-0051	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 14000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 1000		комплект
541-403-0406-0052	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 15000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 1100		комплект
541-403-0406-0053	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 17000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 1200		комплект
541-403-0406-0054	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 18000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 1300		комплект
541-403-0406-0055	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 19000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 1400		комплект
541-403-0406-0056	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 20000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 1500		комплект
541-403-0406-0057	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 21000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 1500		комплект
541-403-0406-0058	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 22000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 1700		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0406-0059	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 23000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 1800		комплект
541-403-0406-0060	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 24000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 1900		комплект
541-403-0406-0061	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 25000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 2000		комплект
541-403-0406-0062	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 26000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 2000		комплект
541-403-0406-0063	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 28000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 2200		комплект
541-403-0406-0064	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 29000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 2300		комплект
541-403-0406-0065	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 30000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 2400		комплект
541-403-0406-0066	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 31000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 2500		комплект
541-403-0406-0067	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 32000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 2600		комплект
541-403-0406-0068	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 33000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 2700		комплект
541-403-0406-0069	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 34000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 2800		комплект
541-403-0406-0070	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 36000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 2900		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0406-0071	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 37000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 3000		комплект
541-403-0406-0072	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 38000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 3100		комплект
541-403-0406-0073	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 39000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 3200		комплект
541-403-0406-0074	фильтром, нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, смесительным узлом, воздухопроизводительность 40000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 3300		комплект
541-403-0407	Приточная установка центральная с каркасно-панельным корпусом в комплекте с блоком медицины, вентилятором, электродвигателем, пароувлажнителем, фреоновым охладителем, электронагревателем, водяным теплообменником обхлаждения типа AirMed		комплект
541-403-0407-0001	расход воздуха 8000 м3/ч, модели AirMed 8000		комплект
541-403-0407-0002	расход воздуха 10000 м3/ч, модели AirMed 10000		комплект
541-403-0407-0003	расход воздуха 12000 м3/ч, модели AirMed 12000		комплект
541-403-0407-0004	расход воздуха13500 м3/ч, модели AirMed 14000		комплект
541-403-0407-0005	расход воздуха 17000 м3/ч, модели AirMed 17000		комплект
541-403-0407-0006	расход воздуха 21000 м3/ч, модели AirMed 20000		комплект
541-403-0408	Приточная установка типа KG Flex		комплект
541-403-0408-0001	1510 L=3800м3/ч H=1400Па		комплект
541-403-0408-0002	2010S L=5400м3/ч H=1400Па		комплект
541-403-0409	Приточная установка центральная типа VTS		комплект
541-403-0409-0001	канальная в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором, шумоглушителем и со смесительным узлом расход воздуха 2000 м³/ч, 300 Па, модель NVS023-R-FHVS		комплект
541-403-0409-0002	канальная в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором, шумоглушителем и со смесительным узлом расход воздуха 3900 м³/ч, 300 Па, модель NVS039-R-FHVS		комплект
541-403-0409-0003	канальная в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором, шумоглушителем и со смесительным узлом расход воздуха 5000 м³/ч, 300 Па, модель NVS065-R-FHVS		комплект
541-403-0409-0004	канальная в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором, шумоглушителем и со смесительным узлом расход воздуха 7000 м³/ч, 500 Па, модель NVS080-R-FHVS		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0409-0005	канальная в комплекте с автоматикой, электрическим нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 1000 м³/ч, 500 Па, модель NVS023-R-FHVS		комплект
541-403-0409-0006	канальная в комплекте с автоматикой, электрическим нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 2100 м³/ч, 500 Па, модель NVS039-R-FHVS		комплект
541-403-0409-0007	канальная в комплекте с автоматикой, электрическим нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 3200 м³/ч, 500 Па, модель NVS065-R-FHVS		комплект
541-403-0409-0008	канальная в комплекте с автоматикой, электрическим нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 4300 м³/ч, 500 Па, модель NVS080-R-FHVS		комплект
541-403-0409-0009	канальная в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем и со смесительным узлом расход воздуха 2000 м³/ч, 300 Па, модель NVS023-R-FHVS		комплект
541-403-0409-0010	канальная в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем и со смесительным узлом расход воздуха 2900 м³/ч, 300 Па, модель NVS039-R-FHVS		комплект
541-403-0409-0011	канальная в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем и со смесительным узлом расход воздуха 4900 м³/ч, 300 Па, модель NVS065-R-FHVS		комплект
541-403-0409-0012	канальная в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем и со смесительным узлом расход воздуха 7000 м³/ч, 500 Па, модель NVS080-R-FHVS		комплект
541-403-0409-0013	канальная в комплекте с автоматикой, электрическим нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 1000 м³/ч, 500 Па, модель NVS023-R-FHVS		комплект
541-403-0409-0014	канальная в комплекте с автоматикой, электрическим нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 2100 м³/ч, 500 Па, модель NVS039-R-FHVS		комплект
541-403-0409-0015	канальная в комплекте с автоматикой, электрическим нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 3200 м³/ч, 500 Па, модель NVS065-R-FHVS		комплект
541-403-0409-0016	канальная в комплекте с автоматикой, электрическим нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 4300 м³/ч, 500 Па, модель NVS080-R-FHVS		комплект
541-403-0409-0017	напольная в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентилятором, шумоглушителем, фильтром расход воздуха 9000-14000 м³/ч, 500 Па, модель VVS100-R-FHCVSF		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0409-0018	напольная в комплекте с автоматикой, камерой смешивания, фильтром, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентилятором, шумоглушителем, фильтром расход воздуха 15000-22000 м³/ч, 500 Па, модель VVS180-R-MFHCVSF		комплект
541-403-0410	Приточная установка центральная каркасно-панельная типа VKT в комплекте с автоматикой фильтром, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем		комплект
541-403-0410-0001	напольная, воздухопроизводительность 1600 м3/час, модели VKC-S-1,6-GSF3H1VsNG-R		комплект
541-403-0410-0002	напольная, воздухопроизводительность 3150 м3/час, модели VKC-S-3,15-GSF3H1VsNG-R		комплект
541-403-0410-0003	напольная, воздухопроизводительность 5000 м3/час, модели VKC-S-5-GSF3H1VsNG-R		комплект
541-403-0410-0004	напольная, воздухопроизводительность 6300 м3/час, модели VKC-S-6,3-GSF3H1VsNG-R		комплект
541-403-0410-0005	напольная, воздухопроизводительность 8000 м3/час, модели VKC-S-8-GSF3H1VsNG-R		комплект
541-403-0410-0006	напольная, воздухопроизводительность 10000 м3/час, модели VKC-S-10-GSF3H1VsNG-R		комплект
541-403-0410-0007	напольная, воздухопроизводительность 12500 м3/час, модели VKC-S-12,5-GSF3H1VsNG-R		комплект
541-403-0410-0008	напольная, воздухопроизводительность 16000 м3/час, модели VKC-S-16-GSF3H1VsNG-R		комплект
541-403-0410-0009	напольная, воздухопроизводительность 20000 м3/час, модели VKC-S-20-GSF3H1VsNG-R		комплект
541-403-0410-0010	напольная, воздухопроизводительность 25000 м3/час, модели VKC-S-25-GSF3H1VsNG-R		комплект
541-403-0410-0011	напольная, воздухопроизводительность 31500 м3/час, модели VKC-S-31,5-GSF3H1VsNG-R		комплект
541-403-0410-0012	напольная, воздухопроизводительность 45000 м3/час, модели VKC-S-45-GSF3H1VsNG-R		комплект
541-403-0410-0013	секцией охлаждения, напольная, воздухопроизводительность 1600 м3/час, модели VKC-S-1,6-GSF3H1C2VsNG-R		комплект
541-403-0410-0014	секцией охлаждения, напольная, воздухопроизводительность 3150 м3/час, модели VKC-S-3,15-GSF3H1C2VsNG-R		комплект
541-403-0410-0015	секцией охлаждения, напольная, воздухопроизводительность 5000 м3/час, модели VKC-S-5-GSF3H1C2VsNG-R		комплект
541-403-0410-0016	секцией охлаждения, напольная, воздухопроизводительность 6300 м3/час, модели VKC-S-6,3-GSF3H1C2VsNG-R		комплект
541-403-0410-0017	секцией охлаждения, напольная, воздухопроизводительность 8000 м3/час, модели VKC-S-8 -GSF3H1C2VsNG-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0410-0018	секцией охлаждения, напольная, воздухопроизводительность 10000 м3/час, модели VKC-S--10 -GSF3H1C2VsNG-R		комплект
541-403-0410-0019	секцией охлаждения, напольная, воздухопроизводительность 12500 м3/час, модели VKC-S-12,5-GSF3H1C2VsNG-R		комплект
541-403-0410-0020	секцией охлаждения, напольная, воздухопроизводительность 16000 м3/час, модели VKC-S-16 -GSF3H1C2VsNG-R		комплект
541-403-0410-0021	секцией охлаждения, напольная, воздухопроизводительность 20000 м3/час, модели VKC-S-20-GSF3H1C2VsNG-R		комплект
541-403-0410-0022	секцией охлаждения, напольная, воздухопроизводительность 25000 м3/час, модели VKC-S-25-GSF3H1C2VsNG-R		комплект
541-403-0410-0023	секцией охлаждения, напольная, воздухопроизводительность 31500 м3/час, модели VKC-S-31,5-GSF3H1C2VsNG-R		комплект
541-403-0410-0024	секцией охлаждения, напольная, воздухопроизводительность 45000 м3/час, модели VKC-S-45-GSF3H1C2VsNG-R		комплект
541-403-0411	Приточная установка центральная каркасно-панельная		комплект
541-403-0411-0001	в комплекте с фильтром, заслонкой, вентилятором, гибкое соединение, с комплектом автоматики, модели WNP 50-30/25R.2D, расход воздуха 820 м3/ч, Р=350 Па, типа Yatai		комплект
541-403-0411-0002	в комплекте с фильтром, заслонкой, вентилятором, гибкое соединение, модели WNP 60-30/28R.2D, расход воздуха 2135 м3/ч, Р=350 Па, типа Yatai		комплект
541-403-0411-0003	в комплекте с фильтром, вентилятором, заслонкой, с комплектом автоматики, модели WNP 70-40/31R.2D, расход воздуха 3460 м3/ч, Р=400 Па, типа Yatai		комплект
541-403-0411-0004	в комплекте блок управления, шкаф автоматики с контроллером, циркуляционный насос, модели UTR 50-30 A.02.28-1.1x30.R, расход воздуха 2730 м3/ч, Р=350 Па, типа Yatai		комплект
541-403-0411-0005	в комплекте с фильтром, вентилятором, шумоглушитель, гибкое соединение, смесительный узел, нагревателем, с комплектом автоматики, модели UTR 50-30 A.02.28-1.1x30, расход воздуха 1360 м3/ч, Р=350 Па, типа Yatai		комплект
541-403-0411-0006	в комплекте с блоком управления,шкаф автоматики с контроллером, смесительным узлом SURP 80-10.0, модели ANP8.1 L, расход воздуха 15200 м3/ч, Р=350 Па, типа Yatai		комплект
541-403-0411-0007	в комплекте с фильтром, вентилятором, заслонкой, нагревателем, с комплектом автоматики, модели WNP 60-30/28R.2D, расход воздуха 1795 м3/ч, Р=350 Па, типа Yatai		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0411-0008	в комплекте с фильтром, вентилятором, заслонкой, нагревателем, с комплектом автоматики, модели WNP 60-30/28R.2D, расход воздуха 1610 м3/ч, Р=350 Па, типа Yatai		комплект
541-403-0411-0009	в комплекте с фильтром, заслонкой, вентилятором, гибкое соединение, с комплектом автоматики, модели UTR EX 60-35 L/WG.C/УВК-EX.ЭПВ DA05S220/FKR.B.1/V1.B.31-1,1x30.R/WG.C, расход воздуха 2560 м3/ч, Р=350 Па, типа Yatai		комплект
541-403-0411-0010	в комплекте блок управления, шкаф автоматики с контроллером, циркуляционный насос, модели UTR 40-20 A.02.22-0,37x30, расход воздуха 1020 м3/ч, типа Yatai		комплект
541-403-0411-0011	в комплекте с фильтром, заслонкой, вентилятором, гибкое соединение, с комплектом автоматики, модели UTR EX 70-40 L/WG.C/УВК-EX.ЭПВ DA05S220/FKR.B.1/V1.B.31-1,1x30.R/WG.C, расход воздуха 3295 м3/ч, Р=350 Па, типа Yatai		комплект
541-403-0411-0012	в комплекте с фильтром, нагревателем, вентилятором, заслонкой, с комплектом автоматики, модели WRW 60-35/31.4D, расход воздуха 1570 м3/ч, Р=350 Па, типа Yatai		комплект
541-403-0411-0013	в комплекте с фильтром, клапан воздушный, вентилятором, шумоглушитель, гибкое соединение, смесительный узел, нагревателем, с комплектом автоматики, модели UTR 50-30 A.02.25-0.55x30, расход воздуха 1255 м3/ч, Р=350 Па, типа Yatai		комплект
541-403-0411-0014	в комплекте блок управления, шкаф автоматики с контроллером, циркуляционный насос, модели UTR 50-30 A.02.25-0,55x30, расход воздуха 2000 м3/ч, типа Yatai		комплект
541-403-0411-0015	в комплекте с гибкой вставкой, шумоглушитель, смесительный узел, фильтром, нагревателем, вентилятором, с комплектом автоматики, модели UTR 50-30 A.02.28-1.1x30, расход воздуха 1690 м3/ч, Р=350 Па, типаYatai		комплект
541-403-0411-0016	в комплекте с фильтром, вентилятором, заслонкой, с комплектом автоматики, модели UTR 100-50 V1.40-4x30, расход воздуха 9920 м3/ч, Р=400 Па, типа Yatai		комплект
541-403-0411-0017	в комплекте с фильтром, нагревателем, вентилятором, охладителем, с комплектом автоматики, модели ANR25L/K1U/P1/N2.2/V1.1.P71.R-15x15/C2.4/B1, расход воздуха 22365 м3/ч, Р=400 Па, типа Yatai		комплект
541-403-0412	Приточная установка типа П		
541-403-0412-0001	1, подвесная, L = 1785 м3/ч, N = 0,75 кВт, Р = 350 Па, в комплекте: секции фильтра, электрического нагревателя, вентилятора, фреонового воздухоохладителя комплект автоматики		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0412-0002	1, модели WNP 50-30/25R.2D, L = 850 м3/ч, N = 0,37 кВт, P = 350 Па, в комплекте: панельный фильтр, вентилятор, электрический нагреватель, шумоглушитель, гибкая вставка боковая - 2 шт.		комплект
541-403-0412-0003	1, модели WNP 70-40/31R.2D, L = 2570 м3/ч, N = 2,2 кВт, P = 500 Па, в комплекте: панельный фильтр, вентилятор, электрический нагреватель, шумоглушитель, гибкая вставка боковая - 2 шт.		комплект
541-403-0412-0004	2, L = 665 м3/ч, N = 0,37 кВт, P = 250 Па, в комплекте: секции фильтра, электрического нагревателя, вентилятора, комплект автоматики		комплект
541-403-0412-0005	4, L = 385 м3/ч, N = 0,33 кВт, P = 250 Па, в комплекте: секции фильтра, электрического нагревателя, вентилятора, комплект автоматики		комплект
541-403-0413	Приточная установка центральная каркасно-панельная напольная типа ASTRA в комплекте с автоматикой, воздушным клапаном, гибкими вставками, фильтром, водяным нагревателем, вентилятором, шумоглушителем		комплект
541-403-0413-0001	Воздухопроизводительность 1600 м3/ч, модели ASTRA-1,6-W-S		комплект
541-403-0413-0002	Воздухопроизводительность 3150 м3/час, модели ASTRA-3,15-W-S		комплект
541-403-0413-0003	Воздухопроизводительность 5000 м3/час, модели ASTRA-5-W-S		комплект
541-403-0413-0004	Воздухопроизводительность 6300 м3/час, модели ASTRA-6,3-W-S		комплект
541-403-0413-0005	Воздухопроизводительность 8000 м3/час, модели ASTRA-8-W-S		комплект
541-403-0413-0006	Воздухопроизводительность 10000 м3/час, модели ASTRA-10-W-S		комплект
541-403-0413-0007	Воздухопроизводительность 12500 м3/час, модели ASTRA-12,5-W-S		комплект
541-403-0413-0008	Воздухопроизводительность 16000 м3/час, модели ASTRA-16-W-S		комплект
541-403-0413-0009	Воздухопроизводительность 20000 м3/час, модели ASTR-20-W-S		комплект
541-403-0413-0010	Воздухопроизводительность 25000 м3/час, модели ASTRA-25-W-S		комплект
541-403-0413-0011	Воздухопроизводительность 31500 м3/час, модели ASTRA-31,5-W-S		комплект
541-403-0413-0012	Воздухопроизводительность 45000 м3/час, модели ASTRA-45-W-S		комплект
541-403-0413-0013	с фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 1600 м3/час, модели ASTRA-1,6-W-F-S		комплект
541-403-0413-0014	с фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 3150 м3/час, модели ASTRA-3,15-W-F-S		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0413-0015	с фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 5000 м3/час, модели ASTRA-5-W-F-S		комплект
541-403-0413-0016	с фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 6300 м3/час, модели ASTRA-6,3-W-F-S		комплект
541-403-0413-0017	с фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 8000 м3/час, модели ASTRA-8-W-F-S		комплект
541-403-0413-0018	с фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 10000 м3/час, модели ASTRA-10-W-F-S		комплект
541-403-0413-0019	с фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 12500 м3/час, модели ASTRA-12,5-W-F-S		комплект
541-403-0413-0020	с фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 16000 м3/час, модели ASTRA-16-W-F-S		комплект
541-403-0413-0021	с фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 20000 м3/час, модели ASTR-20-W-F-S		комплект
541-403-0413-0022	с фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 25000 м3/час, модели ASTRA-25-W-F-S		комплект
541-403-0413-0023	с фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 31500 м3/час, модели ASTRA-31,5-W-F-S		комплект
541-403-0413-0024	с фреоновым охладителем, воздухопроизводительность 45000 м3/час, модели ASTRA-45-W-F-S		комплект
541-403-0414	Приточная установка каркасно-панельная напольная медицинская в комплекте с автоматикой (узлом терморегулирования), фильтром, водяным нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, воздушным клапаном типа VKT		комплект
541-403-0414-0001	воздухопроизводительность 1600 м3/час, модели VKC(M)-S-1,6-GSF3H1VsNG-R		комплект
541-403-0414-0002	воздухопроизводительность 3150 м3/час, модели VKC(M)-S-3,15-GSF3H1VsNG-R		комплект
541-403-0414-0003	воздухопроизводительность 5000 м3/час, модели VKC(M)-S-5-GSF3H1VsNG-R		комплект
541-403-0414-0004	воздухопроизводительность 6300 м3/час, модели VKC(M)-S-6,3-GSF3H1VsNG-R		комплект
541-403-0414-0005	воздухопроизводительность 8000 м3/час, модели VKC(M)-S-8-GSF3H1VsNG-R		комплект
541-403-0414-0006	воздухопроизводительность 10000 м3/час, модели VKC(M)-S-10-GSF3H1VsNG-R		комплект
541-403-0414-0007	воздухопроизводительность 12500 м3/час, модели VKC(M)-S-12,5-GSF3H1VsNG-R		комплект
541-403-0414-0008	воздухопроизводительность 16000 м3/час, модели VKC(M)-S-16-GSF3H1VsNG-R		комплект
541-403-0414-0009	воздухопроизводительность 20000 м3/час, модели VKC(M)-S-20-GSF3H1VsNG-R		комплект
541-403-0414-0010	воздухопроизводительность 25000 м3/час, модели VKC(M)-S-25-GSF3H1VsNG-R		комплект
541-403-0414-0011	воздухопроизводительность 31500 м3/час, модели VKC(M)-S-31,5-GSF3H1VsNG-R		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0414-0012	воздухопроизводительность 45000 м3/час, модели VKC(M)-S-45-GSF3H1VsNG-R		комплект
541-403-0414-0013	с секцией охлаждения, воздухопроизводительность 1600 м3/час, модели VKC(M)-S-1,6-GSF3H1C2VsNG-R		комплект
541-403-0414-0014	с секцией охлаждения, воздухопроизводительность 3150 м3/час, модели VKC(M)-S-3,15-GSF3H1C2VsNG-R		комплект
541-403-0414-0015	с секцией охлаждения, воздухопроизводительность 5000 м3/час, модели VKC(M)-S-5-GSF3H1C2VsNG-R		комплект
541-403-0414-0016	с секцией охлаждения, воздухопроизводительность 6300 м3/час, модели VKC(M)-S-6,3-GSF3H1C2VsNG-R		комплект
541-403-0414-0017	с секцией охлаждения, воздухопроизводительность 8000 м3/час, модели VKC(M)-S-8-GSF3H1C2VsNG-R		комплект
541-403-0414-0018	с секцией охлаждения, воздухопроизводительность 10000 м3/час, модели VKC(M)-S-10-GSF3H1C2VsNG-R		комплект
541-403-0414-0019	с секцией охлаждения, воздухопроизводительность 12500 м3/час, модели VKC(M)-S-12,5-GSF3H1C2VsNG-R		комплект
541-403-0414-0020	с секцией охлаждения, воздухопроизводительность 16000 м3/час, модели VKC(M)-S-16-GSF3H1C2VsNG-R		комплект
541-403-0414-0021	с секцией охлаждения, воздухопроизводительность 20000 м3/час, модели VKC(M)-S-20-GSF3H1C2VsNG-R		комплект
541-403-0414-0022	с секцией охлаждения, воздухопроизводительность 25000 м3/час, модели VKC(M)-S-25-GSF3H1C2VsNG-R		комплект
541-403-0414-0023	с секцией охлаждения, воздухопроизводительность 31500 м3/час, модели VKC(M)-S-31,5-GSF3H1C2VsNG-R		комплект
541-403-0414-0024	с секцией охлаждения, воздухопроизводительность 45000 м3/час, модели VKC(M)-S-45-GSF3H1C2VsNG-R		комплект
541-403-0415	Приточная установка центральная каркасно-панельная в комплекте с воздушным клапаном, фильтром F7, водяным нагревателем, водяным охладителем, вентилятором, комплектом автоматики, циркуляционным насосом, типа SWEGON		комплект
541-403-0415-0001	воздухопроизводительностью 1000 м3/ч, 200 Па, модели GOLD SD SA 004		комплект
541-403-0415-0002	воздухопроизводительностью 1500 м3/ч, 200 Па, модели GOLD SD SA 005		комплект
541-403-0415-0003	воздухопроизводительностью 2000 м3/ч, 200 Па, модели GOLD SD SA 007		комплект
541-403-0415-0004	воздухопроизводительностью 2500 м3/ч, 250 Па, модели GOLD SD SA 008		комплект
541-403-0415-0005	воздухопроизводительностью 3500 м3/ч, 300 Па, модели GOLD SD SA 011		комплект
541-403-0415-0006	воздухопроизводительностью 4000 м3/ч, 400 Па, модели GOLD SD SA 012		комплект
541-403-0415-0007	воздухопроизводительностью 5000 м3/ч, 400 Па, модели GOLD SD SA 014		комплект
541-403-0415-0008	воздухопроизводительностью 6000 м3/ч, 400 Па, модели GOLD SD SA 020		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0415-0009	воздухопроизводительностью 7000 м3/ч, 500 Па, модели GOLD SD SA 025		комплект
541-403-0415-0010	воздухопроизводительностью 8000 м3/ч, 500 Па, модели GOLD SD SA 030		комплект
541-403-0415-0011	воздухопроизводительностью 9000 м3/ч, 500 Па, модели GOLD SD SA 035		комплект
541-403-0415-0012	воздухопроизводительностью 12000 м3/ч, 600 Па, модели GOLD SD SA 040		комплект
541-403-0415-0013	воздухопроизводительностью 13000 м3/ч, 600 Па, модели GOLD SD SA 050		комплект
541-403-0415-0014	воздухопроизводительностью 17000 м3/ч, 600 Па, модели GOLD SD SA 060		комплект
541-403-0415-0015	воздухопроизводительностью 18000 м3/ч, 600 Па, модели GOLD SD SA 070		комплект
541-403-0415-0016	воздухопроизводительностью 23000 м3/ч, 600 Па, модели GOLD SD SA 080		комплект
541-403-0415-0017	воздухопроизводительностью 30000 м3/ч, 600 Па, модели GOLD SD SA 100		комплект
541-403-0415-0018	воздухопроизводительностью 40000 м3/ч, 600 Па, модели GOLD SD SA 120		комплект
541-403-0500	Приточная установка центральная с моноблочным корпусом		
541-403-0501	Приточная установка с блочным корпусом подвесная в комплекте с автоматикой, фильтром, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентилятором, шумоглушителем типа Systemair		комплект
541-403-0501-0001	расход воздуха 500 м3/ч, 300 Па, модели Topvex-SF02 HWH		комплект
541-403-0501-0002	расход воздуха 1000 м3/ч, 300 Па, модели Topvex SF03 HWH		комплект
541-403-0501-0003	расход воздуха 1500 м3/ч, 300 Па, модели Topvex SF04 HWH		комплект
541-403-0501-0004	расход воздуха 2000 м3/ч, 300 Па, модели Topvex SF06 HWH		комплект
541-403-0501-0005	расход воздуха 3000 м3/ч, 300 Па, модели Topvex SF08 HWH		комплект
541-403-0502	Приточная установка центральная в комплекте с корпусом фильтра, вставкой фильтрующей, гибкой вставкой, заслонкой, рекуператором, воздухонагревателем, фреоновым охладителем, внетилятором, шумоглушителем, блоком управления, термостатом, узлом, датчиками, приводами, частотным преобразователем типа Korf		комплект
541-403-0502-0001	воздухопроизводительность 2525 м3/ч, 400 Па		комплект
541-403-0600	Вытяжная установка центральная		
541-403-0601	Вытяжная установка центральная с блочным корпусом типа KG Flex		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0601-0001	1510S L=3200м3/ч H=600Па		комплект
541-403-0601-0002	1510S L=4700м3/ч H=800Па		комплект
541-403-0602	Вытяжная установка центральная с блочным корпусом в комплекте с вентилятором, электродвигателем типа AirMed		комплект
541-403-0602-0001	расход воздуха 3000 м3/ч, модели AirMed CUB 2000		комплект
541-403-0602-0002	расход воздуха 5000 м3/ч, модели AirMed CUB 4000		комплект
541-403-0602-0003	расход воздуха 8000 м3/ч, модели AirMed CUB 8000		комплект
541-403-0602-0004	расход воздуха 13500 м3/ч, модели AirMed CUB 14000		комплект
541-403-0602-0005	расход воздуха 21000 м3/ч, модели AirMed CUB 20000		комплект
541-403-0603	Вытяжная установка центральная типа VTS		комплект
541-403-0603-0001	канальная в комплекте с автоматикой и вентилятором, расход воздуха 2500 м³/ч, 500 Па, модель NVS023-R-V		комплект
541-403-0603-0002	канальная в комплекте с автоматикой и вентилятором, расход воздуха 4200 м³/ч, 500 Па, модель NVS039-R-V		комплект
541-403-0603-0003	канальная в комплекте с автоматикой и вентилятором, расход воздуха 6200 м³/ч, 500 Па, модель NVS065-R-V		комплект
541-403-0603-0004	канальная в комплекте с автоматикой и вентилятором, расход воздуха 9500 м³/ч, 500 Па, модель NVS080-R-V		комплект
541-403-0603-0005	напольная в комплекте с автоматикой, шумоглушителем и вентилятором, расход воздуха 7000-12000 м³/ч, 500 Па, модель VVS075-R-SV		комплект
541-403-0604	Вытяжная установка центральная каркасно-панельная типа Remak в комплекте с гибкими вставками, воздушным клапаном		комплект
541-403-0604-0001	вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 3600 м3/ч, 500 Па, модели Vento 80-50		комплект
541-403-0604-0003	вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 580 м3/ч, 370 Па, модели Vento 50-30		комплект
541-403-0604-0004	вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 1270 м3/ч, 370 Па, модели Vento 60-30		комплект
541-403-0604-0005	вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 1270 м3/ч, 370 Па, модели Vento 50-25.		комплект
541-403-0604-0006	вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 2310 м3/ч, 400 Па, модели Vento 70-40		комплект
541-403-0604-0007	вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 450 м3/ч, 300 Па, модели Vento 50-25.		комплект
541-403-0604-0008	вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 3190 м3/ч, 420 Па, модели Vento 80-50		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0604-0009	вентилятором, шумоглушителем, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 4980 м3/ч, 500 Па, модели Vento 90-50		комплект
541-403-0604-0010	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 2000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0002		комплект
541-403-0604-0011	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 3000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0003		комплект
541-403-0604-0012	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 4000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0004		комплект
541-403-0604-0013	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 5000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0005		комплект
541-403-0604-0014	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 6000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0005		комплект
541-403-0604-0015	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 8000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0005		комплект
541-403-0604-0016	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 9000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0008		комплект
541-403-0604-0017	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 11000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0009		комплект
541-403-0604-0018	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 12000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0010		комплект
541-403-0604-0019	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 13000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0011		комплект
541-403-0604-0020	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 15000 м3/ч, 400 Па, модели Remak X 0012		комплект
541-403-0604-0021	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 17000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0013		комплект
541-403-0604-0022	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 18000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0014		комплект
541-403-0604-0023	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 19000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0015		комплект
541-403-0604-0024	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 21000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0016		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0604-0025	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 22000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0017		комплект
541-403-0604-0026	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 23000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0018		комплект
541-403-0604-0027	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 24000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0019		комплект
541-403-0604-0028	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 26000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0020		комплект
541-403-0604-0029	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 27000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0021		комплект
541-403-0604-0030	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 29000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0021		комплект
541-403-0604-0031	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 30000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0023		комплект
541-403-0604-0032	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 32000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0024		комплект
541-403-0604-0033	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 33000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0025		комплект
541-403-0604-0034	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 35000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0026		комплект
541-403-0604-0035	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 36000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0027		комплект
541-403-0604-0036	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 37000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0028		комплект
541-403-0604-0037	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 39000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0028		комплект
541-403-0604-0038	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 40000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0030		комплект
541-403-0604-0039	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 41000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0031		комплект
541-403-0604-0040	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 42000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0032		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0604-0041	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 43000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0033		комплект
541-403-0604-0042	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 44000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0034		комплект
541-403-0604-0043	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 45000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0035		комплект
541-403-0604-0044	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 46000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0036		комплект
541-403-0604-0045	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 48000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0037		комплект
541-403-0604-0046	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 50000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0038		комплект
541-403-0604-0047	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 52000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0039		комплект
541-403-0604-0048	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 53000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0040		комплект
541-403-0604-0049	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 54000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0041		комплект
541-403-0604-0050	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 55000 м3/ч, 600 Па,модели Remak X 0042		комплект
541-403-0604-0051	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 56000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0043		комплект
541-403-0604-0052	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 57000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0044		комплект
541-403-0604-0053	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 58000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0045		комплект
541-403-0604-0054	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 59000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0046		комплект
541-403-0604-0055	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 60000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0047		комплект
541-403-0604-0056	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 62000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0048		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0604-0057	вентилятором, комплектом автоматики, воздухопроизводительность 64000 м3/ч, 600 Па, модели Remak X 0049		комплект
541-403-0700	Приточно-вытяжная установка центральная с моноблочным корпусом		
541-403-0702	Приточно-вытяжная установка центральная с моноблочным корпусом типа VTS		комплект
541-403-0702-0001	подвесная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, фильтрами, водяным нагревателем, вентиляторами, шумоглушителями, расход воздуха 500 м³/ч, 150 Па, модели VVS005s-R-FPVHS/VVS005s-L-SFPV		комплект
541-403-0702-0002	подвесная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, фильтрами, водяным нагревателем, вентиляторами, шумоглушителями, расход воздуха 1000 м³/ч, 300 Па, модели VVS010s-R-FPVHS/VVS010s-L-SFPV		комплект
541-403-0702-0003	подвесная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, фильтрами, водяным нагревателем, вентиляторами, шумоглушителями, расход воздуха 11500 м³/ч, 500 Па, модели VVS015s-R-FPVHS/VVS015s-L-SFPV		комплект
541-403-0702-0004	подвесная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, фильтрами, водяным нагревателем, вентиляторами, шумоглушителями, расход воздуха 2000 м³/ч, 500 Па, модели VVS020s-R-FPVHS/VVS020s-L-SFPV		комплект
541-403-0702-0005	подвесная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, фильтрами, водяным нагревателем, вентиляторами, шумоглушителями, расход воздуха 3000 м³/ч, 500 Па, модели VVS030s-R-FPVHS/VVS030s-L-SFPV		комплект
541-403-0702-0006	подвесная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, фильтрами, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами, шумоглушителями, расход воздуха 500 м³/ч, 100/100 Па, модели VVS005s-R-FPVHCS/VVS005s-L-SFPV		комплект
541-403-0702-0007	подвесная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, фильтрами, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами, шумоглушителями, расход воздуха 1000 м³/ч, 300 Па, модели VVS010s-R-FPVHCS/VVS010s-L-SFPV		комплект
541-403-0702-0008	подвесная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, фильтрами, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами, шумоглушителями, расход воздуха 11500 м³/ч, 500 Па, модели VVS015s-R-FPVHCS/VVS015s-L-SFPV		комплект
541-403-0702-0009	подвесная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, фильтрами, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами, шумоглушителями, расход воздуха 2000 м³/ч, 500 Па, модели VVS020s-R-FPVHCS/VVS020s-L-SFPV		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-403-0702-0010	подвесная с пластинчатым рекуператором в комплекте с автоматикой, фильтрами, водяным нагревателем, фреоновым охладителем, вентиляторами, шумоглушителями, расход воздуха 3000 м³/ч, 500 Па, модели VVS030s-R-FPVHCS/VVS030s-L-SFPV		комплект
541-403-0800	Приточная установка секционная теплоизолированная		
541-403-0801	Приточная установка секционная теплоизолированная, типа Korf в комплекте с автоматикой и блоком управления		
541-403-0801-0001	производительностью 1760 м3/час, Р=300 Па		комплект
541-403-0801-0002	производительностью 1590 м3/час, Р=400 Па		комплект
541-403-0801-0003	производительностью 985-1115 м3/час, Р=300 Па		комплект
541-403-0801-0004	производительностью 560 м3/час, Р=200 Па		комплект
541-403-0801-0005	производительностью 310 м3/час, Р=250 Па		комплект
541-403-0801-0006	производительностью 160 м3/час, Р=150 Па		комплект

Группа 541-404. Вентиляторный доводчик

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0100	Фанкойл		
541-404-0101	Фанкойл кассетный с панелью и пультом типа Midea		комплект
541-404-0101-0001	двухтрубный, холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 2,92 кВт, модели MKD-300A		комплект
541-404-0101-0002	двухтрубный, холодопроизводительностью 3,09 кВт, теплопроизводительностью 3,59 кВт, модели MKD-400A		комплект
541-404-0101-0003	двухтрубный, холодопроизводительностью 4,06 кВт, теплопроизводительностью 4,57 кВт, модели MKD-500A		комплект
541-404-0101-0004	двухтрубный, холодопроизводительностью 5,26 кВт, теплопроизводительностью 6,07 кВт, модели MKA-600RA		комплект
541-404-0101-0005	двухтрубный, холодопроизводительностью 5,58 кВт, теплопроизводительностью 6,67 кВт, модели MKA-750RA		комплект
541-404-0101-0006	двухтрубный, холодопроизводительностью 5,87 кВт, теплопроизводительностью 7,64 кВт, модели MKA-850RA		комплект
541-404-0101-0007	двухтрубный, холодопроизводительностью 6,09 кВт, теплопроизводительностью 7,92 кВт, модели MKA-950RA		комплект
541-404-0101-0008	двухтрубный, холодопроизводительностью 7,07 кВт, теплопроизводительностью 8,02 кВт, модели MKA-1200RA		комплект
541-404-0101-0009	двухтрубный, холодопроизводительностью 9,68 кВт, теплопроизводительностью 10,96 кВт, модели MKA-1500RA		комплект
541-404-0101-0010	четырехтубный, холодопроизводительностью 2,18 кВт, теплопроизводительностью 2,91 кВт, модели MKD-300SA		комплект
541-404-0101-0011	четырехтубный, холодопроизводительностью 2,39 кВт, теплопроизводительностью 3,5 кВт, модели MKD-400SA		комплект
541-404-0101-0012	четырехтубный, холодопроизводительностью 2,59 кВт, теплопроизводительностью 3,96 кВт, модели MKD-500SA		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0101-0013	четырехтубный, холодопроизводительностью 4,14 кВт, теплопроизводительностью 5,99 кВт, модели MKA-600FA		комплект
541-404-0101-0014	четырехтубный, холодопроизводительностью 4,43 кВт, теплопроизводительностью 6,14 кВт, модели MKA-750FA		комплект
541-404-0101-0015	четырехтубный, холодопроизводительностью 4,73 кВт, теплопроизводительностью 6,21 кВт, модели MKA-850FA		комплект
541-404-0101-0016	четырехтубный, холодопроизводительностью 4,96 кВт, теплопроизводительностью 6,5 кВт, модели MKA-950FA		комплект
541-404-0101-0017	четырехтубный, холодопроизводительностью 7,32 кВт, теплопроизводительностью 8,76 кВт, модели MKA-1200FA		комплект
541-404-0101-0018	четырехтубный, холодопроизводительностью 8,86 кВт, теплопроизводительностью 10,34 кВт, модели MKA-1500FA		комплект
541-404-0102	Фанкойл настенный типа Midea		шт.
541-404-0102-0001	двухтрубный, холодопроизводительностью 1,94 кВт, теплопроизводительностью 2,34 кВт, модели MKG-250-BA		шт.
541-404-0102-0002	двухтрубный, холодопроизводительностью 2,64 кВт, теплопроизводительностью 2,9 кВт, модели MKG-300-BA		шт.
541-404-0102-0003	двухтрубный, холодопроизводительностью 2,94 кВт, теплопроизводительностью 3,46 кВт, модели MKG-400-BA		шт.
541-404-0102-0004	двухтрубный, холодопроизводительностью 4,01 кВт, теплопроизводительностью 4,39 кВт, модели MKG-500-BA		шт.
541-404-0102-0005	двухтрубный, холодопроизводительностью 4,61 кВт, теплопроизводительностью 4,55 кВт, модели MKG-600-BA		шт.
541-404-0103	Фанкойл напольный типа Midea		шт.
541-404-0103-0001	двухтрубный, холодопроизводительностью 2,25 кВт, теплопроизводительностью 2,35 кВт, модели MKH2-150-R4		шт.
541-404-0103-0002	двухтрубный, холодопроизводительностью 3,05 кВт, теплопроизводительностью 3,15 кВт, модели MKH2-250-R4		шт.
541-404-0103-0003	двухтрубный, холодопроизводительностью 4,20 кВт, теплопроизводительностью 4,30 кВт, модели MKH2-350-R4		шт.
541-404-0103-0004	двухтрубный, холодопроизводительностью 4,65 кВт, теплопроизводительностью 5,20 кВт, модели MKH2-500-R4		шт.
541-404-0103-0005	двухтрубный, холодопроизводительностью 6,75 кВт, теплопроизводительностью 7,15 кВт, модели MKH2-700-R4		шт.
541-404-0103-0006	двухтрубный, холодопроизводительностью 8,25 кВт, теплопроизводительностью 8,50 кВт, модели MKH2-800-R4		шт.
541-404-0103-0007	четырехтубный, холодопроизводительностью 1,5 кВт, теплопроизводительностью 1,69 кВт, модели MKH2-150F-R4		шт.
541-404-0103-0008	четырехтубный, холодопроизводительностью 2,05 кВт, теплопроизводительностью 2,45 кВт, модели MKH2-250F-R4		шт.
541-404-0103-0009	четырехтубный, холодопроизводительностью 2,94 кВт, теплопроизводительностью 2,95 кВт, модели MKH2-350F-R4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0103-0010	четырехтубный, холодопроизводительностью 3,8 кВт, теплопроизводительностью 3,64 кВт, модели MKH2-500F-R4		шт.
541-404-0103-0011	четырехтубный, холодопроизводительностью 4,9 кВт, теплопроизводительностью 4,65 кВт, модели MKH2-700F-R4		шт.
541-404-0103-0012	четырехтубный, холодопроизводительностью 5,85 кВт, теплопроизводительностью 7,3 кВт, модели MKH2-800F-R4		шт.
541-404-0104	Фанкойл канальный типа Midea		шт.
541-404-0104-0001	двухтрубный, холодопроизводительностью 2,22 кВт, теплопроизводительностью 2,28 кВт, модели MKT4-200G30A		шт.
541-404-0104-0002	двухтрубный, холодопроизводительностью 3,04 кВт, теплопроизводительностью 3,58 кВт, модели MKT4-300G30A		шт.
541-404-0104-0003	двухтрубный, холодопроизводительностью 3,71 кВт, теплопроизводительностью 4,56 кВт, модели MKT4-400G30A		шт.
541-404-0104-0004	двухтрубный, холодопроизводительностью 4,49 кВт, теплопроизводительностью 5,44 кВт, модели MKT4-500G30A		шт.
541-404-0104-0005	двухтрубный, холодопроизводительностью 6,18 кВт, теплопроизводительностью 6,94 кВт, модели MKT4-600G30A		шт.
541-404-0104-0006	двухтрубный, холодопроизводительностью 6,31 кВт, теплопроизводительностью 7,78 кВт, модели MKT4-800G30A		шт.
541-404-0104-0007	двухтрубный, холодопроизводительностью 7,79 кВт, теплопроизводительностью 9,86 кВт, модели MKT4-1000G30A		шт.
541-404-0104-0008	двухтрубный, холодопроизводительностью 10,17 кВт, теплопроизводительностью 11,76 кВт, модели MKT4-1200G30A		шт.
541-404-0104-0009	двухтрубный, холодопроизводительностью 11,7 кВт, теплопроизводительностью 13,55 кВт, модели MKT4-1400G30A		шт.
541-404-0104-0010	четырехтубный, холодопроизводительностью 2,01 кВт, теплопроизводительностью 2,33 кВт, модели MKT3-200FG30A		шт.
541-404-0104-0011	четырехтубный, холодопроизводительностью 2,76 кВт, теплопроизводительностью 3,07 кВт, модели MKT3-300FG30A		шт.
541-404-0104-0012	четырехтубный, холодопроизводительностью 3,37 кВт, теплопроизводительностью 3,8 кВт, модели MKT3-400FG30A		шт.
541-404-0104-0013	четырехтубный, холодопроизводительностью 3,49 кВт, теплопроизводительностью 4,51 кВт, модели MKT3-500FG30A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0104-0014	четырехтубный, холодопроизводительностью 4,82 кВт, теплопроизводительностью 5,5 кВт, модели MKT3-600FG30A		шт.
541-404-0104-0015	четырехтубный, холодопроизводительностью 6,16 кВт, теплопроизводительностью 6,04 кВт, модели MKT3-800FG30A		шт.
541-404-0104-0016	четырехтубный, холодопроизводительностью 7,15 кВт, теплопроизводительностью 7,22 кВт, модели MKT3-1000FG30A		шт.
541-404-0104-0017	четырехтубный, холодопроизводительностью 7,36 кВт, теплопроизводительностью 8,89 кВт, модели MKT3-1200FG30A		шт.
541-404-0104-0018	четырехтубный, холодопроизводительностью 10,16 кВт, теплопроизводительностью 9,84 кВт, модели MKT3-1400FG30A		шт.
541-404-0104-0019	холодопроизводительностью 2,7 кВт, четырехтрубный, модели MKT4-V200FG30-CL		шт.
541-404-0104-0020	холодопроизводительностью 3,5 кВт, четырехтрубный, модели MKT4-V300FG30-CL		шт.
541-404-0104-0021	холодопроизводительностью 4,3 кВт, четырехтрубный, модели MKT4-V400FG30-CL		шт.
541-404-0104-0022	холодопроизводительностью 4,9 кВт, четырехтрубный, модели MKT4-V500FG30-CL		шт.
541-404-0104-0023	холодопроизводительностью 5,8 кВт, четырехтрубный, модели MKT4-V600FG30-CL		шт.
541-404-0104-0024	холодопроизводительностью 7,6 кВт, четырехтрубный, модели MKT4-V800FG30-CL		шт.
541-404-0104-0025	холодопроизводительностью 8,2 кВт, четырехтрубный, модели MKT4-V1000FG30-CL		шт.
541-404-0104-0026	холодопроизводительностью 9,7 кВт, четырехтрубный, модели MKT4-V1200FG30-CL		шт.
541-404-0104-0027	холодопроизводительностью 12,2 кВт, четырехтрубный, модели MKT4-V1400FG30-CL		шт.
541-404-0104-0028	холодопроизводительностью 21,34 кВт, двухтрубный, модели MKS4-2000G50-A4		шт.
541-404-0104-0029	холодопроизводительностью 5,4 кВт, двухтрубный, модели MKT3H-800G70A		шт.
541-404-0104-0030	холодопроизводительностью 8,33 кВт, двухтрубный, модели MKT3H-1000G70A		шт.
541-404-0104-0031	холодопроизводительностью 9,03 кВт, двухтрубный, модели MKT3H-1200G70A		шт.
541-404-0104-0032	холодопроизводительностью 11,69 кВт, двухтрубный, модели MKT3H-1400G70A		шт.
541-404-0104-0033	холодопроизводительностью 12,99 кВт, двухтрубный, модели MKT3H-1600G100A		шт.
541-404-0104-0034	холодопроизводительностью 15,25 кВт, двухтрубный, модели MKT3H-1800G100A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0104-0035	холодопроизводительностью 16,71 кВт, двухтрубный, модели MKT3H-2200G100A		шт.
541-404-0104-0036	холодопроизводительностью 6,13 кВт, двухтрубный, модели MKT4-1000G50A		шт.
541-404-0104-0037	холодопроизводительностью 11,7 кВт, двухтрубный, модели MKT4-1400G50A		шт.
541-404-0104-0038	холодопроизводительностью 11,75 кВт, двухтрубный, модели MKT4-1400G50-A4A		шт.
541-404-0104-0039	холодопроизводительностью 13 кВт, двухтрубный, модели MKT4-1600G50-A4A		шт.
541-404-0104-0040	холодопроизводительностью 20 кВт, двухтрубный, модели MKT4-2000G50-A4A		шт.
541-404-0105	Фанкойл настенный типа Kentatsu		шт.
541-404-0105-0001	двухтрубный, холодопроизводительностью 1,9 кВт, теплопроизводительностью 2,3 кВт, модели KFGC20H0EN1		шт.
541-404-0105-0002	двухтрубный, холодопроизводительностью 2,6 кВт, теплопроизводительностью 2,9 кВт, модели KFGC26H0EN1		шт.
541-404-0105-0003	двухтрубный, холодопроизводительностью 2,9 кВт, теплопроизводительностью 3,5 кВт, модели KFGC30H0EN1		шт.
541-404-0105-0004	двухтрубный, холодопроизводительностью 4,0 кВт, теплопроизводительностью 4,4 кВт, модели KFGC40H0EN1		шт.
541-404-0105-0005	двухтрубный, холодопроизводительностью 4,6 кВт, теплопроизводительностью 4,6 кВт, модели KFGC46H0EN1		шт.
541-404-0106	Фанкойл кассетный четырехпоточный типа Kentatsu		шт.
541-404-0106-0001	двухтрубный, холодопроизводительностью 3,0 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели KFZH30H0EN1		шт.
541-404-0106-0002	двухтрубный, холодопроизводительностью 3,7 кВт, теплопроизводительностью 5,1 кВт, модели KFZH38H0EN1		шт.
541-404-0106-0003	двухтрубный, холодопроизводительностью 4,1 кВт, теплопроизводительностью 5,6 кВт, модели KFZH43H0EN1		шт.
541-404-0106-0004	двухтрубный, холодопроизводительностью 4,5 кВт, теплопроизводительностью 6,0 кВт, модели KFZH48H0EN1		шт.
541-404-0106-0005	четырехтрубный, холодопроизводительностью 2,5 кВт, теплопроизводительностью 3,7 кВт, модели KQZE25H0EN1		шт.
541-404-0106-0006	четырехтрубный, холодопроизводительностью 2,9 кВт, теплопроизводительностью 4,6 кВт, модели KQZE30H0EN1		шт.
541-404-0106-0007	четырехтрубный, холодопроизводительностью 3,2 кВт, теплопроизводительностью 4,8 кВт, модели KQZE32H0EN1		шт.
541-404-0106-0008	четырехтрубный, холодопроизводительностью 3,5 кВт, теплопроизводительностью 5,1 кВт, модели KQZE35H0EN1		шт.
541-404-0107	Фанкойл канальный типа Kentatsu		шт.
541-404-0107-0001	четырехтрубный, средненапорный, холодопроизводительностью 2,0 кВт, теплопроизводительностью 3,0 кВт, модели KQKD20H0EN1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0107-0002	четырехтрубный, средненапорный, холодопроизводительностью 2,7 кВт, теплопроизводительностью 4,0 кВт, модели KQKD27H0EN1		шт.
541-404-0107-0003	четырехтрубный, средненапорный, холодопроизводительностью 3,6 кВт, теплопроизводительностью 5,2 кВт, модели KQKD38H0EN1		шт.
541-404-0107-0004	четырехтрубный, средненапорный, холодопроизводительностью 4,3 кВт, теплопроизводительностью 5,7 кВт, модели KQKD43H0EN1		шт.
541-404-0107-0005	четырехтрубный, средненапорный, холодопроизводительностью 5,0 кВт, теплопроизводительностью 7,2 кВт, модели KQKD50H0EN1		шт.
541-404-0107-0006	четырехтрубный, средненапорный, холодопроизводительностью 6,8 кВт, теплопроизводительностью 9,6 кВт, модели KQKD68H0EN1		шт.
541-404-0107-0007	четырехтрубный, средненапорный, холодопроизводительностью 7,8 кВт, теплопроизводительностью 10,8 кВт, модели KQKD78H0EN1		шт.
541-404-0107-0008	четырехтрубный, средненапорный, холодопроизводительностью 10,2 кВт, теплопроизводительностью 13,5 кВт, модели KQKD102H0EN1		шт.
541-404-0107-0009	четырехтрубный, средненапорный, холодопроизводительностью 11,5 кВт, теплопроизводительностью 15,5 кВт, модели KQKD115H0EN1		шт.
541-404-0108	Фанкойл напольно-потолочный типа Kentatsu		шт.
541-404-0108-0001	двухтрубный, 3-х рядный, холодопроизводительностью 1,7 кВт, теплопроизводительностью 1,9 кВт, модели KFHH12H0EN1-3R		шт.
541-404-0108-0002	двухтрубный, 3-х рядный, холодопроизводительностью 2,7 кВт, теплопроизводительностью 3,1 кВт, модели KFHH20H0EN1-3R		шт.
541-404-0108-0003	двухтрубный, 3-х рядный, холодопроизводительностью 3,7 кВт, теплопроизводительностью 3,9 кВт, модели KFHH32H0EN1-3R		шт.
541-404-0108-0004	двухтрубный, 3-х рядный, холодопроизводительностью 4,4 кВт, теплопроизводительностью 4,7 кВт, модели KFHH38H0EN1-3R		шт.
541-404-0108-0005	двухтрубный, 3-х рядный, холодопроизводительностью 6,0 кВт, теплопроизводительностью 6,2 кВт, модели KFHH50H0EN1-3R		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0108-0006	двухтрубный, 3-х рядный, холодопроизводительностью 7,4 кВт, теплопроизводительностью 8,2 кВт, модели KFHH62H0EN1-3R		шт.
541-404-0108-0007	двухтрубный, 4-х рядный, холодопроизводительностью 2,3 кВт, теплопроизводительностью 2,4 кВт, модели KFHH20H0EN1-4R		шт.
541-404-0108-0008	двухтрубный, 4-х рядный, холодопроизводительностью 3,1 кВт, теплопроизводительностью 3,2 кВт, модели KFHH23H0EN1-4R		шт.
541-404-0108-0009	двухтрубный, 4-х рядный, холодопроизводительностью 4,1 кВт, теплопроизводительностью 4,2 кВт, модели KFHH35H0EN1-4R		шт.
541-404-0108-0010	двухтрубный, 4-х рядный, холодопроизводительностью 5,4 кВт, теплопроизводительностью 5,7 кВт, модели KFHH43H0EN1-4R		шт.
541-404-0108-0011	двухтрубный, 4-х рядный, холодопроизводительностью 6,08 кВт, теплопроизводительностью 7,2 кВт, модели KFHH58H0EN1-4R		шт.
541-404-0108-0012	двухтрубный, 4-х рядный, холодопроизводительностью 8,3 кВт, теплопроизводительностью 8,5 кВт, модели KFHH75H0EN1-4R		шт.
541-404-0109	Комплектующие типа Kentatsu		шт.
541-404-0109-0001	Инфракрасный пульт, модели KIC-78H		шт.
541-404-0109-0002	Инфракрасный пульт, модели KIC-77H		шт.
541-404-0109-0003	Проводной пульт, модели KWC-41		шт.
541-404-0109-0004	Проводной пульт, модели KWC-22		шт.
541-404-0109-0005	Проводной пульт, модели KFC-12		шт.
541-404-0109-0006	Проводной пульт, модели KFC-15		шт.
541-404-0109-0007	Проводной пульт без Модбас, модели KFC-23		шт.
541-404-0109-0008	Проводной пульт с Модбас, модели KFC-21		шт.
541-404-0109-0009	Панель декоративная, модели KPU65-C		шт.
541-404-0109-0010	Панель декоративная, модели KPU65-B1		шт.
541-404-0109-0011	Панель декоративная, модели KPU95-C		шт.
541-404-0109-0012	3-ходовой вентиль, модели FV3D20V1		шт.
541-404-0109-0013	2-ходовой вентиль, модели FV2D20V1		шт.
541-404-0109-0014	3-ходовой вентиль, модели FV3D15V1		шт.
541-404-0109-0015	2-ходовой вентиль, модели FV2D15V1		шт.
541-404-0109-0016	3-ходовой вентиль, модели KFV21A		шт.
541-404-0109-0017	3-ходовой вентиль, модели KFV21		шт.
541-404-0109-0018	3-ходовой вентиль, модели KQV21A		шт.
541-404-0109-0019	Комплект трубной обвязки, модели KFP21-Z1		шт.
541-404-0109-0020	Комплект трубной обвязки, модели KFP21-V1		шт.
541-404-0109-0021	Комплект трубной обвязки, модели KQP21-V1		шт.
541-404-0109-0022	Комплект трубной обвязки, модели KFP21-K2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0109-0023	Комплект трубной обвязки, модели KQP21-K1		шт.
541-404-0109-0024	Комплект трубной обвязки для фанкойла KFTE65H0EN1, модели KFP21-T1		шт.
541-404-0109-0025	Комплект трубной обвязки для фанкойла KFTE120H0EN1, модели KFP21-T2		шт.
541-404-0109-0026	Комплект трубной обвязки для фанкойла KFTE89H0EN1, KFTE112H0EN1, KFTE140H0EN1, KFTE158H0EN1, KFTE200H0EN1, модели KFP21-T3		шт.
541-404-0109-0027	Модуль для подключения канальных фанкойлов к диспетчеризации, модели KAF-03A		шт.
541-404-0110	Фанкойл канальный типа Aertesi		комплект
541-404-0110-0001	2-х трубный горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительностью 1,11 кВт, теплопроизводительностью 1,34 кВт, расход воздуха 285 м3/ч, модели ZE308HD		комплект
541-404-0110-0002	2-х трубный горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительностью 1,43 кВт, теплопроизводительностью 1,7 кВт, расход воздуха 285 м3/ч, модели ZE316HC		комплект
541-404-0110-0003	2-х трубный горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительностью 2,17 кВт, теплопроизводительностью 2,7 кВт, расход воздуха 450 м3/ч, модели ZE628HC		комплект
541-404-0110-0004	2-х трубный горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительностью 2,68 кВт, теплопроизводительностью 3,02 кВт, расход воздуха 450 м3/ч, модели ZE634HC		комплект
541-404-0110-0005	2-х трубный горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительностью 3,4 кВт, теплопроизводительностью 3,87 кВт, расход воздуха 644 м3/ч, модели ZE840HC		комплект
541-404-0110-0006	2-х трубный горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительностью 4,59 кВт, теплопроизводительностью 5,48 кВт, расход воздуха 1029 м3/ч, модели ZE1250HC		комплект
541-404-0110-0007	2-х трубный горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительностью 5,94 кВт, теплопроизводительностью 6,31 кВт, расход воздуха 1029 м3/ч, модели ZE1260HC		комплект
541-404-0110-0008	2-х трубный горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительностью 6,64 кВт, теплопроизводительностью 7,7 кВт, расход воздуха 1251 м3/ч, модели ZE1575HD		комплект
541-404-0110-0009	2-х трубный горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительностью 8,47 кВт, теплопроизводительностью 9,62 кВт, расход воздуха 1561 м3/ч, модели ZE1885HD		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0110-0010	2-х трубный вертикального исполнения без корпуса с нижним всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительностью 1,11 кВт, теплопроизводительностью 1,34 кВт, расход воздуха 285 м3/ч, модели ZE308VC		комплект
541-404-0110-0011	2-х трубный вертикального исполнения без корпуса с нижним всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительностью 1,43 кВт, теплопроизводительностью 1,7 кВт, расход воздуха 285 м3/ч, модели ZE316VC		комплект
541-404-0110-0012	2-х трубный вертикального исполнения без корпуса с нижним всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительностью 1,86 кВт, теплопроизводительностью 1,93 кВт, расход воздуха 285 м3/ч, модели ZE320VC		комплект
541-404-0110-0013	2-х трубный вертикального исполнения без корпуса с нижним всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительностью 2,17 кВт, теплопроизводительностью 2,7 кВт, расход воздуха 450 м3/ч, модели ZE628VC		комплект
541-404-0110-0014	2-х трубный вертикального исполнения без корпуса с нижним всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительностью 2,68 кВт, теплопроизводительностью 3,02 кВт, расход воздуха 450 м3/ч, модели ZE634VC		комплект
541-404-0110-0015	2-х трубный вертикального исполнения без корпуса с нижним всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительностью 3,4 кВт, теплопроизводительностью 3,87 кВт, расход воздуха 644 м3/ч, модели ZE840VC		комплект
541-404-0110-0016	2-х трубный вертикального исполнения без корпуса с нижним всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительностью 4,24 кВт, теплопроизводительностью 4,35 кВт, расход воздуха 644 м3/ч, модели ZE847VC		комплект
541-404-0110-0017	2-х трубный вертикального исполнения без корпуса с нижним всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительностью 4,59 кВт, теплопроизводительностью 5,48 кВт, расход воздуха 1029 м3/ч, модели		комплект
541-404-0110-0018	2-х трубный вертикального исполнения без корпуса с нижним всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительностью 5,94 кВт, теплопроизводительностью 6,31 кВт, расход воздуха 1029 м3/ч, модели ZE1260VC		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0110-0019	2-х трубный вертикального исполнения без корпуса с нижним всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительностью 6,64 кВт, теплопроизводительностью 7,7 кВт, расход воздуха 1251 м3/ч, модели ZE1575VC		комплект
541-404-0110-0020	2-х трубный вертикального исполнения без корпуса с нижним всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительностью 8,47 кВт, теплопроизводительностью 9,62 кВт, расход воздуха 1561 м3/ч, модели ZE1885VC		комплект
541-404-0110-0021	с трехходовым клапаном высоконапорный четырехтрубный, с расходом воздуха 2330 м3/ч, холодопроизводительность 11,55 кВт, теплопроизводительностью 8,93 кВт, модели SHP38HCDP4 B1		комплект
541-404-0110-0022	с трехходовым клапаном высоконапорный двухтрубный, с расходом воздуха 2330 м3/ч, холодопроизводительность 11,55 кВт, модели SHP38HCDP4		комплект
541-404-0110-0023	2-х трубный горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием холодопроизводительностью 1,43 кВт, теплопроизводительностью 1,7 кВт, расход воздуха 285 м3/ч, модели ZE316HD		комплект
541-404-0110-0024	2-х трубный горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительностью 1,86 кВт, теплопроизводительностью 1,93 кВт, расход воздуха 285 м3/ч, модели ZE320HD		комплект
541-404-0110-0025	2-х трубный горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительностью 2,17 кВт, теплопроизводительностью 2,7 кВт, расход воздуха 450 м3/ч, модели ZE628HD		комплект
541-404-0110-0026	2-х трубный горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительностью 2,68 кВт, теплопроизводительностью 3,02 кВт, расход воздуха 450 м3/ч, модели ZE634HD		комплект
541-404-0110-0027	2-х трубный горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительностью 3,4 кВт, теплопроизводительностью 3,87 кВт, расход воздуха 644 м3/ч, модели ZE840HD		комплект
541-404-0110-0028	2-х трубный горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительностью 4,24 кВт, теплопроизводительностью 4,35 кВт, расход воздуха 644 м3/ч, модели ZE847HD		комплект
541-404-0110-0029	2-х трубный горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительностью 4,59 кВт, теплопроизводительностью 5,48 кВт, расход воздуха 1029 м3/ч, модели ZE1250HD		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0110-0030	2-х трубный горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительностью 5,94 кВт, теплопроизводительностью 6,31 кВт, расход воздуха 1029 м3/ч, модели ZE1260HD		комплект
541-404-0110-0031	2-х трубный вертикального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительностью 1,11 кВт, теплопроизводительностью 1,34 кВт, расход воздуха 285 м3/ч, модели ZE308VD		комплект
541-404-0110-0032	2-х трубный вертикального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительностью 1,43 кВт, теплопроизводительностью 1,7 кВт, расход воздуха 285 м3/ч, модели ZE316VD		комплект
541-404-0110-0033	2-х трубный вертикального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительностью 1,86 кВт, теплопроизводительностью 1,93 кВт, расход воздуха 285 м3/ч, модели ZE320VD		комплект
541-404-0110-0034	2-х трубный вертикального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительностью 2,17 кВт, теплопроизводительностью 2,7 кВт, расход воздуха 450 м3/ч, модели ZE628VD		комплект
541-404-0110-0035	2-х трубный вертикального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительностью 2,68 кВт, теплопроизводительностью 3,02 кВт, расход воздуха 450 м3/ч, модели ZE634VD		комплект
541-404-0110-0036	2-х трубный вертикального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительностью 3,4 кВт, теплопроизводительностью 3,87 кВт, расход воздуха 644 м3/ч, модели ZE840VD		комплект
541-404-0110-0037	2-х трубный вертикального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительностью 4,24 кВт, теплопроизводительностью 4,35 кВт, расход воздуха 644 м3/ч, модели ZE847VD		комплект
541-404-0110-0038	2-х трубный вертикального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительностью 4,59 кВт, теплопроизводительностью 5,48 кВт, расход воздуха 1029 м3/ч, модели ZE1250VD		комплект
541-404-0110-0039	2-х трубный вертикального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительностью 5,94 кВт, теплопроизводительностью 6,31 кВт, расход воздуха 1029 м3/ч, модели ZE1260VD		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0110-0040	2-х трубный вертикального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительностью 6,64 кВт, теплопроизводительностью 7,7 кВт, расход воздуха 1251 м3/ч, модели ZE1575VD		комплект
541-404-0110-0041	2-х трубный вертикального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительностью 8,47 кВт, теплопроизводительностью 9,62 кВт, расход воздуха 1561 м3/ч, модели ZE1885VD		комплект
541-404-0110-0042	с трехходовым клапаном, приводом четырехтрубный, с расходом воздуха 328 м3/ч, теплопроизводительностью 2,97 кВт, модели ZE308HC		комплект
541-404-0110-0043	с трехходовым клапаном, приводом четырехтрубный, с расходом воздуха 328 м3/ч, холодопроизводительность 1,6 кВт, теплопроизводительностью 1,84 кВт, модели ZE316HC B1		комплект
541-404-0110-0044	с трехходовым клапаном, приводом четырехтрубный, с расходом воздуха 328 м3/ч, холодопроизводительность 2,10 кВт, теплопроизводительностью 1,84 кВт, модели ZE320HC B1		комплект
541-404-0110-0045	с трехходовым клапаном, приводом четырехтрубный, с расходом воздуха 524 м3/ч, холодопроизводительность 2,46 кВт, теплопроизводительностью 3,03 кВт, модели ZE628HC B1		комплект
541-404-0110-0046	с трехходовым клапаном, приводом четырехтрубный, с расходом воздуха 524 м3/ч, холодопроизводительность 3,05 кВт, теплопроизводительностью 3,03 кВт, модели ZE634HC B1		комплект
541-404-0110-0047	с трехходовым клапаном, приводом четырехтрубный, с расходом воздуха 759 м3/ч, холодопроизводительность 3,88 кВт, теплопроизводительностью 4,19 кВт, модели ZE840HC B1		комплект
541-404-0110-0048	с трехходовым клапаном, приводом четырехтрубный, с расходом воздуха 759 м3/ч, холодопроизводительность 4,87 кВт, теплопроизводительностью 4,19 кВт, модели ZE847HC B1		комплект
541-404-0110-0049	с трехходовым клапаном, приводом четырехтрубный, с расходом воздуха 1148 м3/ч, холодопроизводительность 5,04 кВт, теплопроизводительностью 5,3 кВт, модели ZE1250HC B1		комплект
541-404-0110-0050	с трехходовым клапаном, приводом четырехтрубный, с расходом воздуха 1148 м3/ч, холодопроизводительность 6,53 кВт, теплопроизводительностью 5,3 кВт, модели ZE1260HC B1		комплект
541-404-0110-0051	с трехходовым клапаном, приводом четырехтрубный, с расходом воздуха 1384 м3/ч, холодопроизводительность 7,26 кВт, теплопроизводительностью 6,64 кВт, модели ZE1575HC B1		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0110-0052	с трехходовым клапаном, приводом четырехтрубный, с расходом воздуха 1720 м3/ч, холодопроизводительность 9,2 кВт, теплопроизводительностью 8,27 кВт, модели ZE1885HC B1		комплект
541-404-0110-0053	с трехходовым клапаном высоконапорный четырехтрубный, с расходом воздуха 2740 м3/ч, холодопроизводительность 14,01 кВт, теплопроизводительностью 14,02 кВт, модели S41HCSP3 B1		комплект
541-404-0110-0054	с трехходовым клапаном высоконапорный четырехтрубный, с расходом воздуха 1850 м3/ч, холодопроизводительность 9,96 кВт, теплопроизводительностью 8,22 кВт, модели S38HCSP4 B1		комплект
541-404-0110-0055	с трехходовым клапаном высоконапорный четырехтрубный, с расходом воздуха 1850 м3/ч, холодопроизводительность 9,96 кВт, теплопроизводительностью 8,22 кВт, модели S31HCSP4 B2		комплект
541-404-0110-0056	с трехходовым клапаном высоконапорный четырехтрубный, с расходом воздуха 1500 м3/ч, холодопроизводительность 11,13 кВт, теплопроизводительностью 10,67 кВт, модели S31HCSP6		комплект
541-404-0110-0057	с трехходовым клапаном высоконапорный четырехтрубный, с расходом воздуха 1850 м3/ч, холодопроизводительность 12,97 кВт, теплопроизводительностью 12,64 кВт, модели S38HCSP6		комплект
541-404-0110-0058	2-х трубный, холодопроизводительностью 3.63 кВт, теплопроизводительностью 4.29 кВт, расход воздуха 750 м3/ч, модели S21HCDP3		комплект
541-404-0110-0059	2-х трубный, холодопроизводительностью 4.36 кВт, теплопроизводительностью 4.97 кВт, расход воздуха 750 м3/ч, модели S21HCDP4		комплект
541-404-0110-0060	2-х трубный, холодопроизводительностью 5.50 кВт, теплопроизводительностью 5.85 кВт, расход воздуха 750 м3/ч, модели S21HCDP4		комплект
541-404-0110-0061	2-х трубный, холодопроизводительностью 7.13 кВт, теплопроизводительностью 8.40 кВт, расход воздуха 1500 м3/ч, модели S31HCDP3		комплект
541-404-0110-0062	2-х трубный, холодопроизводительностью 8.49 кВт, теплопроизводительностью 9.76 кВт, расход воздуха 1500 м3/ч, модели S31HCDP4		комплект
541-404-0110-0063	2-х трубный, холодопроизводительностью 10.92 кВт, теплопроизводительностью 11.55 кВт, расход воздуха 1500 м3/ч, модели S31HCDP6		комплект
541-404-0110-0064	2-х трубный, холодопроизводительностью 9.68 кВт, теплопроизводительностью 11.45 кВт, расход воздуха 1850 м3/ч, модели S38HCDP4		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0110-0065	2-х трубный, холодопроизводительностью 12.69 кВт, теплопроизводительностью 13.73 кВт, расход воздуха 1850 м3/ч, модели S38HCDP6		комплект
541-404-0110-0066	2-х трубный, холодопроизводительностью 8.06 кВт, теплопроизводительностью 9.72 кВт, расход воздуха 1850 м3/ч, модели S38HCDP3		комплект
541-404-0110-0067	2-х трубный, холодопроизводительностью 13.52 кВт, теплопроизводительностью 15.70 кВт, расход воздуха 2740 м3/ч, модели S41HCDP3		комплект
541-404-0110-0068	2-х трубный, холодопроизводительностью 16.02 кВт, теплопроизводительностью 18.20 кВт, расход воздуха 2740 м3/ч, модели S41HCDP4		комплект
541-404-0110-0069	2-х трубный, холодопроизводительностью 20.59 кВт, теплопроизводительностью 21.58 кВт, расход воздуха 2740 м3/ч, модели S41HCDP6		комплект
541-404-0110-0070	2-х трубный, холодопроизводительностью 15.70 кВт, теплопроизводительностью 18.90 кВт, расход воздуха 3550 м3/ч, модели S81HCDP3		комплект
541-404-0110-0071	2-х трубный, холодопроизводительностью 18.80 кВт, теплопроизводительностью 22.10 кВт, расход воздуха 3550 м3/ч, модели S81HCDP4		комплект
541-404-0110-0072	2-х трубный, холодопроизводительностью 25.00 кВт, теплопроизводительностью 26.70 кВт, расход воздуха 3550 м3/ч, модели S81HCDP6		комплект
541-404-0110-0073	2-х трубный, холодопроизводительностью 3.63 кВт, теплопроизводительностью 4.29 кВт, расход воздуха 750 м3/ч, модели S21HCSP3		комплект
541-404-0110-0074	2-х трубный, холодопроизводительностью 4.36 кВт, теплопроизводительностью 4.97 кВт, расход воздуха 750 м3/ч, модели S21HCSP4		комплект
541-404-0110-0075	2-х трубный, холодопроизводительностью 5.50 кВт, теплопроизводительностью 5.85 кВт, расход воздуха 750 м3/ч, модели S21HCSP6		комплект
541-404-0110-0076	2-х трубный, холодопроизводительностью 7.13 кВт, теплопроизводительностью 8.40 кВт, расход воздуха 1500 м3/ч, модели S31HCSP3		комплект
541-404-0110-0077	2-х трубный, холодопроизводительностью 8.49 кВт, теплопроизводительностью 9.76 кВт, расход воздуха 1500 м3/ч, модели S31HCSP4		комплект
541-404-0110-0078	2-х трубный, холодопроизводительностью 10.92 кВт, теплопроизводительностью 11.55 кВт, расход воздуха 1500 м3/ч, модели S31HCSP6		комплект
541-404-0110-0079	2-х трубный, холодопроизводительностью 9.68 кВт, теплопроизводительностью 11.45 кВт, расход воздуха 1850 м3/ч, модели S38HCSP4		комплект
541-404-0110-0080	2-х трубный, холодопроизводительностью 12.69 кВт, теплопроизводительностью 13.73 кВт, расход воздуха 1850 м3/ч, модели S38HCSP6		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0110-0081	2-х трубный, холодопроизводительностью 8.06 кВт, теплопроизводительностью 9.72 кВт, расход воздуха 1850 м3/ч, модели S38HCSP3		комплект
541-404-0110-0082	2-х трубный, холодопроизводительностью 13.52 кВт, теплопроизводительностью 15.70 кВт, расход воздуха 2740 м3/ч, модели S41HCSP3		комплект
541-404-0110-0083	2-х трубный, холодопроизводительностью 16.02 кВт, теплопроизводительностью 18.20 кВт, расход воздуха 2740 м3/ч, модели S41HCSP4		комплект
541-404-0110-0084	2-х трубный, холодопроизводительностью 20.59 кВт, теплопроизводительностью 21.58 кВт, расход воздуха 2740 м3/ч, модели S41HCSP6		комплект
541-404-0110-0085	2-х трубный, холодопроизводительностью 15.70 кВт, теплопроизводительностью 18.90 кВт, расход воздуха 3550 м3/ч, модели S81HCSP3		комплект
541-404-0110-0086	2-х трубный, холодопроизводительностью 18.80 кВт, теплопроизводительностью 22.10 кВт, расход воздуха 3550 м3/ч, модели S81HCSP4		комплект
541-404-0110-0087	2-х трубный, холодопроизводительностью 25.00 кВт, теплопроизводительностью 26.70 кВт, расход воздуха 3550 м3/ч, модели S81HCSP6		комплект
541-404-0110-0088	2-х трубный, холодопроизводительностью 3.63 кВт, теплопроизводительностью 4.29 кВт, расход воздуха 750 м3/ч, модели S21VCSP3		комплект
541-404-0110-0089	2-х трубный, холодопроизводительностью 4.36 кВт, теплопроизводительностью 4.97 кВт, расход воздуха 750 м3/ч, модели S21VCSP4		комплект
541-404-0110-0090	2-х трубный, холодопроизводительностью 5.50 кВт, теплопроизводительностью 5.85 кВт, расход воздуха 750 м3/ч, модели S21VCSP6		комплект
541-404-0110-0091	2-х трубный, холодопроизводительностью 7.13 кВт, теплопроизводительностью 8.40 кВт, расход воздуха 1500 м3/ч, модели S31VCSP3		комплект
541-404-0110-0092	2-х трубный, холодопроизводительностью 8.49 кВт, теплопроизводительностью 9.76 кВт, расход воздуха 1500 м3/ч, модели S31VCSP4		комплект
541-404-0110-0093	2-х трубный, холодопроизводительностью 10.92 кВт, теплопроизводительностью 11.55 кВт, расход воздуха 1500 м3/ч, модели S31VCSP6		комплект
541-404-0110-0094	2-х трубный, холодопроизводительностью 9.68 кВт, теплопроизводительностью 11.45 кВт, расход воздуха 1850 м3/ч, модели S38VCSP4		комплект
541-404-0110-0095	2-х трубный, холодопроизводительностью 12.69 кВт, теплопроизводительностью 13.73 кВт, расход воздуха 1850 м3/ч, модели S38VCSP6		комплект
541-404-0110-0096	2-х трубный, холодопроизводительностью 8.06 кВт, теплопроизводительностью 9.72 кВт, расход воздуха 1850 м3/ч, модели S38VCSP3		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0110-0097	2-х трубный, холодопроизводительностью 13.52 кВт, теплопроизводительностью 15.70 кВт, расход воздуха 2740 м3/ч, модели S41VCSP3		комплект
541-404-0110-0098	2-х трубный, холодопроизводительностью 16.02 кВт, теплопроизводительностью 18.20 кВт, расход воздуха 2740 м3/ч, модели S41VCSP4		комплект
541-404-0110-0099	2-х трубный, холодопроизводительностью 20.59 кВт, теплопроизводительностью 21.58 кВт, расход воздуха 2740 м3/ч, модели S41VCSP4		комплект
541-404-0110-0100	2-х трубный, холодопроизводительностью 15.70 кВт, теплопроизводительностью 18.90 кВт, расход воздуха 3550 м3/ч, модели S81VCSP3		комплект
541-404-0110-0101	2-х трубный, холодопроизводительностью 18.80 кВт, теплопроизводительностью 22.10 кВт, расход воздуха 3550 м3/ч, модели S81VCSP4		комплект
541-404-0110-0102	2-х трубный, холодопроизводительностью 25.00 кВт, теплопроизводительностью 26.70 кВт, расход воздуха 3550 м3/ч, модели S81VCSP6		комплект
541-404-0110-0103	2-х трубный, холодопроизводительностью 3.63 кВт, теплопроизводительностью 4.29 кВт, расход воздуха 750 м3/ч, модели S21VDSP3		комплект
541-404-0110-0104	2-х трубный, холодопроизводительностью 4.36 кВт, теплопроизводительностью 4.97 кВт, расход воздуха 750 м3/ч, модели S21VDSP4		комплект
541-404-0110-0105	2-х трубный, холодопроизводительностью 5.50 кВт, теплопроизводительностью 5.85 кВт, расход воздуха 750 м3/ч, модели S21VDSP6		комплект
541-404-0110-0106	2-х трубный, холодопроизводительностью 7.13 кВт, теплопроизводительностью 8.40 кВт, расход воздуха 1500 м3/ч, модели S31VDSP3		комплект
541-404-0110-0107	2-х трубный, холодопроизводительностью 8.49 кВт, теплопроизводительностью 9.76 кВт, расход воздуха 1500 м3/ч, модели S31VDSP4		комплект
541-404-0110-0108	2-х трубный, холодопроизводительностью 10.92 кВт, теплопроизводительностью 11.55 кВт, расход воздуха 1500 м3/ч, модели S31VDSP6		комплект
541-404-0110-0109	2-х трубный, холодопроизводительностью 9.68 кВт, теплопроизводительностью 11.45 кВт, расход воздуха 1850 м3/ч, модели S38VDSP4		комплект
541-404-0110-0110	2-х трубный, холодопроизводительностью 12.69 кВт, теплопроизводительностью 13.73 кВт, расход воздуха 1850 м3/ч, модели S38VDSP6		комплект
541-404-0110-0111	2-х трубный, холодопроизводительностью 8.06 кВт, теплопроизводительностью 9.72 кВт, расход воздуха 1850 м3/ч, модели S38VDSP3		комплект
541-404-0110-0112	2-х трубный, холодопроизводительностью 13.52 кВт, теплопроизводительностью 15.70 кВт, расход воздуха 2740 м3/ч, модели S41VDSP3		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0110-0113	2-х трубный, холодопроизводительностью 16.02 кВт, теплопроизводительностью 18.20 кВт, расход воздуха 2740 м3/ч, модели S41VDSP4		комплект
541-404-0110-0114	2-х трубный, холодопроизводительностью 20.59 кВт, теплопроизводительностью 21.58 кВт, расход воздуха 2740 м3/ч, модели S41VDSP6		комплект
541-404-0110-0115	2-х трубный, холодопроизводительностью 15.70 кВт, теплопроизводительностью 18.90 кВт, расход воздуха 3550 м3/ч, модели S81VDSP3		комплект
541-404-0110-0116	2-х трубный, холодопроизводительностью 18.80 кВт, теплопроизводительностью 22.10 кВт, расход воздуха 3550 м3/ч, модели S81VDSP4		комплект
541-404-0110-0117	2-х трубный, холодопроизводительностью 25.00 кВт, теплопроизводительностью 26.70 кВт, расход воздуха 3550 м3/ч, модели S81VDSP6		комплект
541-404-0110-0118	2-х трубный, холодопроизводительностью 4.49 кВт, теплопроизводительностью 5.53 кВт, расход воздуха 1080 м3/ч, модели SHP21HCDP3		комплект
541-404-0110-0119	2-х трубный, холодопроизводительностью 5.52 кВт, теплопроизводительностью 6.53 кВт, расход воздуха 1080 м3/ч, модели SHP21HCDP4		комплект
541-404-0110-0120	2-х трубный, холодопроизводительностью 7.16 кВт, теплопроизводительностью 7.90 кВт, расход воздуха 1080 м3/ч, модели SHP21HCDP6		комплект
541-404-0110-0121	2-х трубный, холодопроизводительностью 8.41 кВт, теплопроизводительностью 10.25 кВт, расход воздуха 2000 м3/ч, модели SHP38HCDP3		комплект
541-404-0110-0122	2-х трубный, холодопроизводительностью 13.42 кВт, теплопроизводительностью 14.72 кВт, расход воздуха 2000 м3/ч, модели SHP38HCDP6		комплект
541-404-0110-0123	2-х трубный, холодопроизводительностью 15.81 кВт, теплопроизводительностью 19.08 кВт, расход воздуха 3598 м3/ч, модели SHP81HCDP3		комплект
541-404-0110-0124	2-х трубный, холодопроизводительностью 19.03 кВт, теплопроизводительностью 22.35 кВт, расход воздуха 3598 м3/ч, модели SHP81HCDP4		комплект
541-404-0110-0125	2-х трубный, холодопроизводительностью 25.17 кВт, теплопроизводительностью 27.03 кВт, расход воздуха 3598 м3/ч, модели SHP81HCDP6		комплект
541-404-0110-0126	2-х трубный, холодопроизводительностью 20.90 кВт, теплопроизводительностью 23.76 кВт, расход воздуха 3570 м3/ч, модели SHP91HCDP4		комплект
541-404-0110-0127	2-х трубный, холодопроизводительностью 25.70 кВт, теплопроизводительностью 27.30 кВт, расход воздуха 3570 м3/ч, модели SHP91HCDP6		комплект
541-404-0110-0128	2-х трубный, холодопроизводительностью 29.43 кВт, теплопроизводительностью 33.90 кВт, расход воздуха 5400 м3/ч, модели SHP101HCDP4		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0110-0129	2-х трубный, холодопроизводительностью 36.50 кВт, теплопроизводительностью 39.50 кВт, расход воздуха 5400 м3/ч, модели SHP101HCDP6		комплект
541-404-0110-0130	2-х трубный, холодопроизводительностью 4.49 кВт, теплопроизводительностью 5.53 кВт, расход воздуха 1080 м3/ч, модели SHP21HCSP3		комплект
541-404-0110-0131	2-х трубный, холодопроизводительностью 5.52 кВт, теплопроизводительностью 6.53 кВт, расход воздуха 1080 м3/ч, модели SHP21HCSP4		комплект
541-404-0110-0132	2-х трубный, холодопроизводительностью 7.16 кВт, теплопроизводительностью 7.90 кВт, расход воздуха 1080 м3/ч, модели SHP21HCSP6		комплект
541-404-0110-0133	2-х трубный, холодопроизводительностью 8.41 кВт, теплопроизводительностью 10.25 кВт, расход воздуха 2000 м3/ч, модели SHP38HCSP3		комплект
541-404-0110-0134	2-х трубный, холодопроизводительностью 10.16 кВт, теплопроизводительностью 12.10 кВт, расход воздуха 2000 м3/ч, модели SHP38HCSP4		комплект
541-404-0110-0135	2-х трубный, холодопроизводительностью 13.42 кВт, теплопроизводительностью 14.72 кВт, расход воздуха 2000 м3/ч, модели SHP38HCSP6		комплект
541-404-0110-0136	2-х трубный, холодопроизводительностью 15.81 кВт, теплопроизводительностью 19.08 кВт, расход воздуха 3598 м3/ч, модели SHP41HCSP3		комплект
541-404-0110-0137	2-х трубный, холодопроизводительностью 19.03 кВт, теплопроизводительностью 22.35 кВт, расход воздуха 3598 м3/ч, модели SHP41HCSP4		комплект
541-404-0110-0138	2-х трубный, холодопроизводительностью 25.17 кВт, теплопроизводительностью 27.03 кВт, расход воздуха 3598 м3/ч, модели SHP81HCSP6		комплект
541-404-0110-0139	2-х трубный, холодопроизводительностью 20.90 кВт, теплопроизводительностью 23.76 кВт, расход воздуха 3570 м3/ч, модели SHP91HCSP4		комплект
541-404-0110-0140	2-х трубный, холодопроизводительностью 25.70 кВт, теплопроизводительностью 27.30 кВт, расход воздуха 3570 м3/ч, модели SHP91HCSP6		комплект
541-404-0110-0141	2-х трубный, холодопроизводительностью 29.43 кВт, теплопроизводительностью 33.90 кВт, расход воздуха 5400 м3/ч, модели SHP101HCSP4		комплект
541-404-0110-0142	2-х трубный, холодопроизводительностью 29.43 кВт, теплопроизводительностью 33.90 кВт, расход воздуха 5400 м3/ч, модели SHP101HCSP6		комплект
541-404-0110-0143	4-х трубный, горизонтального исполнения без корпуса с горизонтальным всасыванием, холодопроизводительность: 1,11 кВт, теплопроизводительность: 1,87 кВт, расход воздуха: 285 м3/ч, модели ZE308HC B1		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0110-0144	4-х трубный, горизонтального исполнения без корпуса с горизонтальным всасыванием, холодопроизводительность: 1,43 кВт,теплопроизводительность: 2,78 кВт, расход воздуха: 285 м3/ч, модели ZE316HC B2		комплект
541-404-0110-0145	4-х трубный, горизонтального исполнения без корпуса с горизонтальным всасыванием, холодопроизводительность: 2,17 кВт,теплопроизводительность: 4,29 кВт, расход воздуха: 450 м3/ч, модели ZE628HC B2		комплект
541-404-0110-0146	4-х трубный, горизонтального исполнения без корпуса с горизонтальным всасыванием, холодопроизводительность: 3,4 кВт, теплопроизводительность: 6,59 кВт, расход воздуха: 644 м3/ч, модели ZE840HC B2		комплект
541-404-0110-0147	4-х трубный, горизонтального исполнения без корпуса с горизонтальным всасыванием, холодопроизводительность: 4.59 кВт, теплопроизводительность: 9.14 кВт, расход воздуха: 1029 м3/ч, модели ZE1250HC B2		комплект
541-404-0110-0148	4-х трубный, горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительность: 1,11 кВт, теплопроизводительность: 1,87 кВт, расход воздуха: 285 м3/ч, модели ZE308HD B1		комплект
541-404-0110-0149	4-х трубный, горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительность: 1.43 кВт, теплопроизводительность: 1.87 кВт, расход воздуха: 285 м3/ч, модели ZE316HD B1		комплект
541-404-0110-0150	4-х трубный, горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительность: 1.43 кВт, теплопроизводительность: 2.78 кВт, расход воздуха: 285 м3/ч, модели ZE316HD B2		комплект
541-404-0110-0151	4-х трубный, горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительность: 1.86 кВт, теплопроизводительность: 1.87 кВт, расход воздуха: 285 м3/ч, модели ZE320HD B1		комплект
541-404-0110-0152	4-х трубный, горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительность: 2.17 кВт, теплопроизводительность: 2.86 кВт, расход воздуха: 450 м3/ч, модели ZE628HD B1		комплект
541-404-0110-0153	4-х трубный, горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительность: 2.17 кВт, теплопроизводительность: 4.29 кВт, расход воздуха: 450 м3/ч, модели ZE628HD B2		комплект
541-404-0110-0154	4-х трубный, горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительность: 2.68 кВт, теплопроизводительность: 2.86 кВт, расход воздуха: 450 м3/ч, модели ZE634HD B1		комплект
541-404-0110-0155	4-х трубный, горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием,холодопроизводительность: 3.40 кВт, теплопроизводительность: 4.24 кВт, расход воздуха: 644 м3/ч, модели ZE840HD B1		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0110-0156	4-х трубный, горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительность: 3.40 кВт, теплопроизводительность: 6.59 кВт, расход воздуха: 644 м3/ч, модели ZE840HD B2		комплект
541-404-0110-0157	4-х трубный, горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительность: 4.24 кВт, теплопроизводительность: 4.24 кВт, расход воздуха: 644 м3/ч, модели ZE847HD B1		комплект
541-404-0110-0158	4-х трубный, горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительность: 4.59 кВт, теплопроизводительность: 5.75 кВт, расход воздуха: 1029 м3/ч, модели ZE1250HD B1		комплект
541-404-0110-0159	4-х трубный, горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительность: 4.59 кВт, теплопроизводительность: 9.14 кВт, расход воздуха: 1029 м3/ч, модели ZE1250HD B2		комплект
541-404-0110-0160	4-х трубный, горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительность: 5,94 кВт, теплопроизводительность: 5.75 кВт, расход воздуха: 1029 м3/ч, модели ZE1260HD B1		комплект
541-404-0110-0161	4-х трубный, горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительность: 6.64 кВт, теплопроизводительность: 7.19 кВт, расход воздуха: 1251 м3/ч, модели ZE1575HD B1		комплект
541-404-0110-0162	4-х трубный, горизонтального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием, холодопроизводительность: 8.47 кВт, теплопроизводительность: 8.99 кВт, расход воздуха: 1561 м3/ч, модели ZE1885HD B1		комплект
541-404-0110-0163	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с нижним всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 1.11 кВт, теплопроизводительность: 1.87 кВт, расход воздуха: 285 м3/ч, модели ZE308VC B1		комплект
541-404-0110-0164	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с нижним всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 1.43 кВт, теплопроизводительность: 1.87 кВт, расход воздуха: 285 м3/ч, модели ZE316VC B1		комплект
541-404-0110-0165	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с нижним всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 1.43 кВт, теплопроизводительность: 2.78 кВт, расход воздуха: 285 м3/ч, модели ZE316VC B2		комплект
541-404-0110-0166	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с нижним всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 1.86 кВт, теплопроизводительность: 1.87 кВт, расход воздуха: 285 м3/ч, модели ZE320VC B1		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0110-0167	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с нижним всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 2.17 кВт, теплопроизводительность: 2.86 кВт, расход воздуха: 450 м3/ч, модели ZE628VC B1		комплект
541-404-0110-0168	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с нижним всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 2.17 кВт, теплопроизводительность: 4.29 кВт, расход воздуха: 450 м3/ч, модели ZE628VC B2		комплект
541-404-0110-0169	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с нижним всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 2.68 кВт, теплопроизводительность: 2.86 кВт, расход воздуха: 450 м3/ч, модели ZE634VC B1		комплект
541-404-0110-0170	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с нижним всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 3.40 кВт, теплопроизводительность: 4.24 кВт, расход воздуха: 644 м3/ч, модели ZE840VC B1		комплект
541-404-0110-0171	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с нижним всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 3.40 кВт, теплопроизводительность: 6.59 кВт, расход воздуха: 644 м3/ч, модели ZE840VC B2		комплект
541-404-0110-0172	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с нижним всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 4.24 кВт, теплопроизводительность: 4.24 кВт, расход воздуха: 644 м3/ч, модели ZE847VC B1		комплект
541-404-0110-0173	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с нижним всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 4.59 кВт, теплопроизводительность: 5.75 кВт, расход воздуха: 1029 м3/ч, модели ZE1250VC B1		комплект
541-404-0110-0174	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с нижним всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 4.59 кВт, теплопроизводительность: 9.14 кВт, расход воздуха: 1029 м3/ч, модели ZE1250VC B2		комплект
541-404-0110-0175	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с нижним всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 5.94 кВт, теплопроизводительность: 5.75 кВт, расход воздуха: 1029 м3/ч, модели ZE1260VC B1		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0110-0176	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с нижним всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 6.64 кВт, теплопроизводительность: 7.19 кВт, расход воздуха: 1251 м3/ч, модели ZE1575VC B1		комплект
541-404-0110-0177	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с нижним всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 8.47 кВт, теплопроизводительность: 8.99 кВт, расход воздуха: 1561 м3/ч, модели ZE1885VC B1		комплект
541-404-0110-0178	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 1.11 кВт, теплопроизводительность: 1.87 кВт, расход воздуха: 285 м3/ч, модели ZE308VD B1		комплект
541-404-0110-0179	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 1.43 кВт, теплопроизводительность: 1.87 кВт, расход воздуха: 285 м3/ч, модели ZE316VD B1		комплект
541-404-0110-0180	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 1.43 кВт, теплопроизводительность: 2.78 кВт, расход воздуха: 285 м3/ч, модели ZE316VD B2		комплект
541-404-0110-0181	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 1.86 кВт, теплопроизводительность: 1.87 кВт, расход воздуха: 285 м3/ч, модели ZE320VD B1		комплект
541-404-0110-0182	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 2.17 кВт, теплопроизводительность: 2.86 кВт, расход воздуха: 450 м3/ч, модели ZE628VD B1		комплект
541-404-0110-0183	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 2.17 кВт, теплопроизводительность: 4.29 кВт, расход воздуха: 450 м3/ч, модели ZE628VD B2		комплект
541-404-0110-0184	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 2.68 кВт, теплопроизводительность: 2.86 кВт, расход воздуха: 450 м3/ч, модели ZE634VD B1		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0110-0185	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 3.40 кВт, теплопроизводительность: 4.24 кВт, расход воздуха: 644 м3/ч, модели ZE840VD B1		комплект
541-404-0110-0186	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 3.40 кВт, теплопроизводительность: 6.59 кВт, расход воздуха: 644 м3/ч, модели ZE840VD B2		комплект
541-404-0110-0187	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 4.24 кВт,теплопроизводительность: 4.24 кВт, расход воздуха: 644 м3/ч, модели ZE847VD B1		комплект
541-404-0110-0188	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 4.59 кВт, теплопроизводительность: 5.75 кВт, расход воздуха: 1029 м3/ч, модели ZE1250VD B1		комплект
541-404-0110-0189	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 4.59 кВт,теплопроизводительность: 9.14 кВт, расход воздуха: 1029 м3/ч, модели ZE1250VD B2		комплект
541-404-0110-0190	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 5.94 кВт,теплопроизводительность: 5.75 кВт, расход воздуха: 1029 м3/ч, модели ZE1260VD B1		комплект
541-404-0110-0191	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 6.64 кВт, теплопроизводительность: 7.19 кВт, расход воздуха: 1029 м3/ч, модели ZE1575VD B1		комплект
541-404-0110-0192	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса с фронтальным всасыванием и вертикальным выходом, холодопроизводительность: 8.47 кВт,теплопроизводительность: 8.99 кВт, расход воздуха: 1561 м3/ч, модели ZE1885VD B1		комплект
541-404-0110-0193	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 1.11 кВт, теплопроизводительность: 1.87 кВт, расход воздуха: 285 м3/ч, модели ZE308VE B1		комплект
541-404-0110-0194	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 1.43 кВт, теплопроизводительность: 1.87 кВт, расход воздуха: 285 м3/ч, модели ZE316VE B1		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0110-0195	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 1.43 кВт, теплопроизводительность: 2.78 кВт, расход воздуха: 285 м3/ч, модели ZE316VE B2		комплект
541-404-0110-0196	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 1.86 кВт, теплопроизводительность: 1.87 кВт, расход воздуха: 285 м3/ч, модели ZE320VE B1		комплект
541-404-0110-0197	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 2.17 кВт,теплопроизводительность: 2.86 кВт, расход воздуха: 450 м3/ч, модели ZE628VE B1		комплект
541-404-0110-0198	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 2.17 кВт, теплопроизводительность: 4.29 кВт, расход воздуха: 450 м3/ч, модели ZE628VE B2		комплект
541-404-0110-0199	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 2.68 кВт, теплопроизводительность: 2.86 кВт, расход воздуха: 450 м3/ч, модели ZE634VE B1		комплект
541-404-0110-0200	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 3.40 кВт, теплопроизводительность: 4.24 кВт, расход воздуха: 644 м3/ч, модели ZE840VE B1		комплект
541-404-0110-0201	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 3.40 кВт, теплопроизводительность: 6.59 кВт, расход воздуха: 644 м3/ч, модели ZE840VE B2		комплект
541-404-0110-0202	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 4.24 кВт, теплопроизводительность: 4.24 кВт, расход воздуха: 644 м3/ч, модели ZE847VE B1		комплект
541-404-0110-0203	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 4.59 кВт, теплопроизводительность: 5.75 кВт, расход воздуха: 1029 м3/ч, модели ZE1250VE B1		комплект
541-404-0110-0204	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 4.59 кВт, теплопроизводительность: 9.14 кВт, расход воздуха: 1029 м3/ч, модели ZE1250VE B1		комплект
541-404-0110-0205	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 5.94 кВт, теплопроизводительность: 5.75 кВт, расход воздуха: 1029 м3/ч, модели ZE1260VE B1		комплект
541-404-0110-0206	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 6.64 кВт, теплопроизводительность: 7.19 кВт, расход воздуха: 1251 м3/ч, модели ZE1575VE B1		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0110-0207	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 8.47 кВт, теплопроизводительность: 8.99 кВт, расход воздуха: 1561 м3/ч, модели ZE1885VE B1		комплект
541-404-0110-0208	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 1.11 кВт, теплопроизводительность: 1.87 кВт, расход воздуха: 285 м3/ч, модели ZE308VF B1		комплект
541-404-0110-0209	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 1.43 кВт,теплопроизводительность: 1.87 кВт, расход воздуха: 285 м3/ч, модели ZE316VF B1		комплект
541-404-0110-0210	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 1.43 кВт,теплопроизводительность: 2.78 кВт, расход воздуха: 285 м3/ч, модели ZE316VF B2		комплект
541-404-0110-0211	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 1.86 кВт, теплопроизводительность: 1.87 кВт, расход воздуха: 285 м3/ч, модели ZE320VF B1		комплект
541-404-0110-0212	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 2.17 кВт,теплопроизводительность: 2.86 кВт, расход воздуха: 450 м3/ч, модели ZE628VF B1		комплект
541-404-0110-0213	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 2.17 кВт, теплопроизводительность: 4.29 кВт, расход воздуха: 450 м3/ч, модели ZE628VF B2		комплект
541-404-0110-0214	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 2.68 кВт,теплопроизводительность: 2.86 кВт, расход воздуха: 450 м3/ч, модели ZE634VF B1		комплект
541-404-0110-0215	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 3.40 кВт, теплопроизводительность: 4.24 кВт, расход воздуха: 644 м3/ч, модели ZE840VF B1		комплект
541-404-0110-0216	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 3.40 кВт, теплопроизводительность: 6.59 кВт, расход воздуха: 644 м3/ч, модели ZE840VF B2		комплект
541-404-0110-0217	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 4.24 кВт,теплопроизводительность: 4.24 кВт, расход воздуха: 644 м3/ч, модели ZE847VF B1		комплект
541-404-0110-0218	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 4.59 кВт, теплопроизводительность: 5.75 кВт, расход воздуха: 1029 м3/ч, модели ZE1250VF B1		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0110-0219	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 4.59 кВт,теплопроизводительность: 9.14 кВт, расход воздуха: 1029 м3/ч, модели ZE1250VF B2		комплект
541-404-0110-0220	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 5.94 кВт,теплопроизводительность: 5.75 кВт, расход воздуха: 1029 м3/ч, модели ZE1260VF B1		комплект
541-404-0110-0221	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 6.64 кВт, теплопроизводительность: 7.19 кВт, расход воздуха: 1251 м3/ч, модели ZE1575VF B1		комплект
541-404-0110-0222	4-х трубный, вертикального исполнения без корпуса, холодопроизводительность: 8.47 кВт,теплопроизводительность: 8.99 кВт, расход воздуха: 1561 м3/ч, модели ZE1885VF B1		комплект
541-404-0111	Фанкойл канальный с трехходовым клапаном, насосом и пультом управления типа Sabiana		комплект
541-404-0111-0001	двухтрубный, холодопроизводительностью 1 кВт, теплопроизводительностью 1,83 кВт, модели CRC 13		комплект
541-404-0111-0002	двухтрубный, холодопроизводительностью 1,2 кВт, теплопроизводительностью 2 кВт, модели CRC 14		комплект
541-404-0111-0003	двухтрубный, холодопроизводительностью 1,53 кВт, теплопроизводительностью 2,63 кВт, модели CRC 23		комплект
541-404-0111-0004	двухтрубный, холодопроизводительностью 1,78 кВт, теплопроизводительностью 2,83 кВт, модели CRC 24		комплект
541-404-0111-0005	двухтрубный, холодопроизводительностью 2,35 кВт, теплопроизводительностью 3,78 кВт, модели CRC 33		комплект
541-404-0111-0006	двухтрубный, холодопроизводительностью 2,53 кВт, теплопроизводительностью 3,96 кВт, модели CRC 34		комплект
541-404-0111-0007	двухтрубный, холодопроизводительностью 2,83 кВт, теплопроизводительностью 4,60 кВт, модели CRC 43		комплект
541-404-0111-0008	двухтрубный, холодопроизводительностью 3,08 кВт, теплопроизводительностью 4,86 кВт, модели CRC 44		комплект
541-404-0111-0009	двухтрубный, холодопроизводительностью 3,58 кВт, теплопроизводительностью 5,81Вт, модели CRC 53		комплект
541-404-0111-0010	двухтрубный, холодопроизводительностью 4,03 кВт, теплопроизводительностью 6,21 кВт, модели CRC 54		комплект
541-404-0111-0011	двухтрубный, холодопроизводительностью 4,01 кВт, теплопроизводительностью 6,59 кВт, модели CRC 63		комплект
541-404-0111-0012	двухтрубный, холодопроизводительностью 4,71 кВт, теплопроизводительностью 7,62 кВт, модели CRC 64		комплект
541-404-0111-0013	двухтрубный, холодопроизводительностью 5,01 кВт, теплопроизводительностью 8,10 кВт, модели CRC 73		комплект
541-404-0111-0014	двухтрубный, холодопроизводительностью 5,48 кВт, теплопроизводительностью 8,65 кВт, модели CRC 74		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0111-0015	двухтрубный, холодопроизводительностью 5,69 кВт, теплопроизводительностью 10,13 кВт, модели CRC 83		комплект
541-404-0111-0016	двухтрубный, холодопроизводительностью 6,34 кВт, теплопроизводительностью 11 кВт, модели CRC 84		комплект
541-404-0111-0017	двухтрубный, холодопроизводительностью 6,56 кВт, теплопроизводительностью 12,03 кВт, модели CRC 93		комплект
541-404-0111-0018	двухтрубный, холодопроизводительностью 7,42 кВт, теплопроизводительностью 13,18 кВт, модели CRC 94		комплект
541-404-0111-0019	четырехтрубный, холодопроизводительностью 1 кВт, теплопроизводительностью 0,7 кВт, модели CRC 13+1		комплект
541-404-0111-0020	четырехтрубный, холодопроизводительностью 1 кВт, теплопроизводительностью 1,44 кВт, модели CRC 13+2		комплект
541-404-0111-0021	четырехтрубный, холодопроизводительностью 1,20 кВт, теплопроизводительностью 0,77 кВт, модели CRC 14+1		комплект
541-404-0111-0022	четырехтрубный, холодопроизводительностью 1,53 кВт, теплопроизводительностью 1,14 кВт, модели CRC 23+1		комплект
541-404-0111-0023	четырехтрубный, холодопроизводительностью 1,53 кВт, теплопроизводительностью 2 кВт, модели CRC 23+2		комплект
541-404-0111-0024	четырехтрубный, холодопроизводительностью 1,78 кВт, теплопроизводительностью 1,14 кВт, модели CRC 24+1		комплект
541-404-0111-0025	четырехтрубный, холодопроизводительностью 2,35 кВт, теплопроизводительностью 1,71 кВт, модели CRC 33+1		комплект
541-404-0111-0026	четырехтрубный, холодопроизводительностью 2,35 кВт, теплопроизводительностью 2,76 кВт, модели CRC 33+2		комплект
541-404-0111-0027	четырехтрубный, холодопроизводительностью 2,53 кВт, теплопроизводительностью 1,71 кВт, модели CRC 34+1		комплект
541-404-0111-0028	четырехтрубный, холодопроизводительностью 2,83 кВт, теплопроизводительностью 2 кВт, модели CRC 43+1		комплект
541-404-0111-0029	четырехтрубный, холодопроизводительностью 2,83 кВт, теплопроизводительностью 3,26 кВт, модели CRC 43+2		комплект
541-404-0111-0030	четырехтрубный, холодопроизводительностью 3,08 кВт, теплопроизводительностью 2 кВт, модели CRC 44+1		комплект
541-404-0111-0031	четырехтрубный, холодопроизводительностью 3,13 кВт, теплопроизводительностью 2,57 кВт, модели CRC 53+1		комплект
541-404-0111-0032	четырехтрубный, холодопроизводительностью 3,13 кВт, теплопроизводительностью 4,52 кВт, модели CRC 53+2		комплект
541-404-0111-0033	четырехтрубный, холодопроизводительностью 3,49 кВт, теплопроизводительностью 2,57 кВт, модели CRC 54+1		комплект
541-404-0111-0034	четырехтрубный, холодопроизводительностью 4,01 кВт, теплопроизводительностью 2,86 кВт, модели CRC 63+1		комплект
541-404-0111-0035	четырехтрубный, холодопроизводительностью 4,01 кВт, теплопроизводительностью 5,06 кВт, модели CRC 63+2		комплект
541-404-0111-0036	четырехтрубный, холодопроизводительностью 4,71 кВт, теплопроизводительностью 2,86 кВт, модели CRC 64+1		комплект
541-404-0111-0037	четырехтрубный, холодопроизводительностью 5,01 кВт, теплопроизводительностью 3,61 кВт, модели CRC 73+1		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0111-0038	четырехтрубный, холодопроизводительностью 5,01 кВт, теплопроизводительностью 6,32 кВт, модели CRC 73+2		комплект
541-404-0111-0039	четырехтрубный, холодопроизводительностью 5,48 кВт, теплопроизводительностью 3,61 кВт, модели CRC 74+1		комплект
541-404-0111-0040	четырехтрубный, холодопроизводительностью 5,69 кВт, теплопроизводительностью 4,08 кВт, модели CRC 83+1		комплект
541-404-0111-0041	четырехтрубный, холодопроизводительностью 5,69 кВт, теплопроизводительностью 7,58 кВт, модели CRC 83+2		комплект
541-404-0111-0042	четырехтрубный, холодопроизводительностью 6,34 кВт, теплопроизводительностью 4,08 кВт, модели CRC 84+1		комплект
541-404-0111-0043	четырехтрубный, холодопроизводительностью 6,56 кВт, теплопроизводительностью 4,69 кВт, CRC 93+1		комплект
541-404-0111-0044	четырехтрубный, холодопроизводительностью 6,56 кВт, теплопроизводительностью 8,81 кВт, CRC 93+2		комплект
541-404-0111-0045	четырехтрубный, холодопроизводительностью 7,42 кВт, теплопроизводительностью 4,69 кВт, CRC 94+1		комплект
541-404-0112	Фанкойл кассетный с трехходовым клапаном, декоративной решеткой и пультом управления типа Sabiana двухтрубный		комплект
541-404-0112-0001	холодопроизводительностью 1920 Вт, теплопроизводительностью 4560Вт, модели SK 02		комплект
541-404-0112-0002	холодопроизводительностью 2640 Вт, теплопроизводительностью 5680 Вт, модели SK 12		комплект
541-404-0112-0003	холодопроизводительностью 4260 Вт, теплопроизводительностью 9250 Вт, моделиSK 22		комплект
541-404-0112-0004	холодопроизводительностью 4930 Вт, теплопроизводительностью 10630Вт, модели SK 32		комплект
541-404-0113	Фанкойл канальный типа NEXT		комплект
541-404-0113-0001	с трехходовым клапаном, приводом, четырехтрубный, с расходом воздуха 370 м3/ч, холодопроизводительность 1,38 кВт, теплопроизводительность 1,80 кВт, модели FCU11 RO2		комплект
541-404-0113-0002	с трехходовым клапаном, приводом, четырехтрубный, с расходом воздуха 391 м3/ч, холодопроизводительность 1,83 кВт, теплопроизводительность 1,86 кВт, модели FCU21 RO2		комплект
541-404-0113-0003	с трехходовым клапаном, приводом, четырехтрубный, с расходом воздуха 500 м3/ч, холодопроизводительность 2,69 кВт, теплопроизводительность 2,70 кВт, модели FCU41 RO2		комплект
541-404-0113-0004	с трехходовым клапаном, приводом, четырехтрубный, с расходом воздуха 681 м3/ч, холодопроизводительность 3,36 кВт, теплопроизводительность 4,28 кВт, модели FCU51 RO2		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0113-0005	с трехходовым клапаном, приводом, четырехтрубный, с расходом воздуха 717 м3/ч, холодопроизводительность 3,80 кВт, теплопроизводительность 4,50 кВт, модели FCU61 RO2		комплект
541-404-0113-0006	с трехходовым клапаном, приводом, четырехтрубный, с расходом воздуха 972 м3/ч, холодопроизводительность 4,94 кВт, теплопроизводительность 5,18 кВт, модели FCU71 RO2		комплект
541-404-0113-0007	с трехходовым клапаном, приводом, четырехтрубный, с расходом воздуха 1025 м3/ч, холодопроизводительность 5,63 кВт, теплопроизводительность 5,40 кВт, модели FCU81 RO2		комплект
541-404-0113-0008	с трехходовым клапаном, приводом, четырехтрубный, с расходом воздуха 1112 м3/ч, холодопроизводительность 6,22 кВт, теплопроизводительность 6,30 кВт, модели FCU91 RO2		комплект
541-404-0113-0009	с трехходовым клапаном, приводом, четырехтрубный, с расходом воздуха 1245 м3/ч, холодопроизводительность 7,28 кВт, теплопроизводительность 6,81 кВт, модели FCU101 RO2		комплект
541-404-0113-0010	с трехходовым клапаном, приводом, четырехтрубный, с расходом воздуха 1751 м3/ч, холодопроизводительность 8,10 кВт, теплопроизводительность 9,00 кВт, модели FCU111 RO2		комплект
541-404-0113-0011	с трехходовым клапаном, приводом, четырехтрубный, с расходом воздуха 1847 м3/ч, холодопроизводительность 9,38 кВт, теплопроизводительность 9,23 кВт, модели FCU121 RO2		комплект
541-404-0113-0012	с трехходовым клапаном, приводом, четырехтрубный, с расходом воздуха 2671 м3/ч, холодопроизводительность 11,80 кВт, теплопроизводительность 13,78 кВт, модели UCS41 OP1		комплект
541-404-0113-0013	с трехходовым клапаном, приводом, четырехтрубный, с расходом воздуха 2884 м3/ч, холодопроизводительность 14,30 кВт, теплопроизводительность 14,47 кВт, модели UCS 51 OP1		комплект
541-404-0114	Фанкойл канальный с трехходовым клапаном на холод, двухходовым клапаном на тепло и термостатом типа AERMEC		комплект
541-404-0114-0001	Четырехтрубный, средненапорный, Qх=1,3 кВт, Qт=1,7 кВт, L=226 м3/ч, модели FCZ201PO		комплект
541-404-0114-0002	Четырехтрубный, средненапорный, Qх=2 кВт, Qт=2,7 кВт, L=323 м3/ч, модели FCZ301PO		комплект
541-404-0114-0003	Четырехтрубный, средненапорный Qх=3,1 кВт, Qт=3,6 кВт, L=488 м3/ч, модели FCZ401PO		комплект
541-404-0114-0004	Четырехтрубный, средненапорный, Qх=3,7кВт, Qт=4,3кВт, L=593 м3/ч, модели FCZ501PO		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0114-0005	Четырехтрубный, средненапорный, Qх=4,1 кВт, Qт=5,0 кВт, L= 772 м3/ч, модели FCZ601PO		комплект
541-404-0114-0006	Четырехтрубный, средненапорный, Qх=5,0 кВт, Qт=5,7 кВт, L=978 м3/ч, модели FCZ701PO		комплект
541-404-0114-0007	Четырехтрубный, средненапорный, Qх=6,0 кВт, Qт=7,4 кВт, L=1052 м3/ч, модели FCZ901PO		комплект
541-404-0114-0008	Четырехтрубный, высоконапорный, Qх=7,0 кВт, Qт=14,0 кВт, L=1256 м3/ч, модели VED432		комплект
541-404-0114-0009	Четырехтрубный, высоконапорный, Qх=7,1=кВт, Qт=8,6 кВт, L=1059 м3/ч, модели VED441		комплект
541-404-0114-0010	Четырехтрубный, высоконапорный, Qх=8,6 кВт, Qт=9,8 кВт, L=1367 м3/ч, модели VED541		комплект
541-404-0114-0011	Четырехтрубный, высоконапорный, Qх=11,2 кВт, Qт=13,1 кВт, L=1480 м3/ч, модели VED641		комплект
541-404-0114-0012	Четырехтрубный, высоконапорный, Qх=14,2 кВт, Qт=15,3 кВт, L=1998 м3/ч, модели VED741		комплект
541-404-0114-0013	Двухтрубный, средненапорный, Qх=1,1 кВт, Qт=2,9 кВт, L=183 м3/ч, модели FCZ200PO		комплект
541-404-0114-0014	Двухтрубный, средненапорный, Qх=1,8 кВт, Qт=4,4 кВт, L=272 м3/ч, модели FCZ250PO		комплект
541-404-0114-0015	Двухтрубный, средненапорный, Qх=2 кВт, Qт=4,8 кВт, L=323 м3/ч, модели FCZ300PO		комплект
541-404-0114-0016	Двухтрубный, средненапорный, Qх=2,8 кВт, Qт=6,5 кВт, L=405 м3/ч, модели FCZ350PO		комплект
541-404-0114-0017	Двухтрубный, средненапорный, Qх=3,1 кВт, Qт=6,9 кВт, L=488 м3/ч, модели FCZ400PO		комплект
541-404-0114-0018	Двухтрубный, средненапорный, Qх=3,7 кВт, Qт=8,3 кВт, L=543 м3/ч, модели FCZ450PO		комплект
541-404-0114-0019	Двухтрубный, средненапорный, Qх=3,7 кВт, Qт=8,3 кВт, L=593 м3/ч, модели FCZ500PO		комплект
541-404-0114-0020	Двухтрубный, средненапорный, Qх=4,5 кВт, Qт=10,6 кВт, L=671 м3/ч, модели FCZ550PO		комплект
541-404-0114-0021	Двухтрубный, средненапорный, Qх=4,1 кВт, Qт=9,9кВт, L=772 м3/ч, модели FCZ600PO		комплект
541-404-0114-0022	Двухтрубный, средненапорный, Qх=5,5 кВт, Qт=12,6 кВт, L=872 м3/ч, модели FCZ650PO		комплект
541-404-0114-0023	Двухтрубный, средненапорный, Qх=5,5 кВт, Qт=13,4 кВт, L=979 м3/ч, модели FCZ700PO		комплект
541-404-0114-0024	Двухтрубный, средненапорный, Qх=5,8 кВт, Qт=14 кВт, L=1052 м3/ч, модели FCZ750PO		комплект
541-404-0114-0025	Двухтрубный, средненапорный, Qх=6,5 кВт, Qт=17,1 кВт, L=1102 м3/ч, модели FCZ900PO		комплект
541-404-0114-0026	Двухтрубный, средненапорный, Qх=8,4 кВт, Qт=19,2 кВт, L=1102 м3/ч, модели FCZ950PO		комплект
541-404-0114-0027	Двухтрубный, высоконапорный, Qх=6,8кВт, Qт=7,8 кВт, L=1317 м3/ч, модели VED430		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0114-0028	Двухтрубный, высоконапорный, Qх=8,3 кВт, Qт=9,3 кВт, L=1392 м3/ч, модели VED440		комплект
541-404-0114-0029	Двухтрубный, высоконапорный, Qх=9,3 кВт, Qт=10,2 кВт, L=1558 м3/ч, модели VED540		комплект
541-404-0114-0030	Двухтрубный, высоконапорный, Qх=10,7 кВт, Qт=11,3 кВт, L=1805 м3/ч, модели VED630		комплект
541-404-0114-0031	Двухтрубный, высоконапорный, Qх=13,2кВт, Qт=12,8 кВт, L=1841 м3/ч, модели VED640		комплект
541-404-0114-0032	Двухтрубный, высоконапорный, Qх=12,1 кВт, Qт=12,5 кВт, L=2017 м3/ч, модели VED730		комплект
541-404-0114-0033	Двухтрубный, высоконапорный, Qх=17,6 кВт, Qт=17,7 кВт, L=2328 м3/ч, модели VED740		комплект
541-404-0114-0034	Четырехтрубный, высоконапорный, с дополнительным теплообменником, Qх=20,3 кВт, Qт=28,9 кВт, L=2880 м3/ч, модели TA33H4 + B2R4		комплект
541-404-0114-0035	Четырехтрубный, высоконапорный, с дополнительным теплообменником, Qх=25 кВт, Qт=29,3 кВт, L=3240м3/ч, модели TA33H6 + B2R4		комплект
541-404-0114-0036	Четырехтрубный, высоконапорный, с дополнительным теплообменником, Qх=24,7 кВт, Qт=36,7 кВт, L=3492 м3/ч, модели TA40H4 + B2R5		комплект
541-404-0114-0037	Четырехтрубный, высоконапорный, с дополнительным теплообменником, Qх=29 кВт, Qт=35,7 кВт, L=3492 м3/ч, модели TA40H6 + B2R5		комплект
541-404-0114-0038	Четырехтрубный, высоконапорный, с дополнительным теплообменником, Qх=29,9 кВт, Qт=43,7 кВт, L=4680 м3/ч, модели TA50H4 + B2R5		комплект
541-404-0114-0039	Четырехтрубный, высоконапорный, с дополнительным теплообменником, Qх=36,7кВт, Qт=43,2 кВт, L=4680 м3/ч, модели TA50H6 + B2R5		комплект
541-404-0114-0040	Двухтрубный, высоконапорный, Qх=18,1 кВт, Qт=26,2 кВт, L=2380 м3/ч, модели TA33H4		комплект
541-404-0114-0041	Двухтрубный, высоконапорный, Qх=23,6 кВт, Qт=30,2 кВт, L=2862 м3/ч, модели TA33H6		комплект
541-404-0114-0042	Двухтрубный, высоконапорный, Qх=23,2 кВт, Qт=31,5 кВт, L= 3207 м3/ч, модели TA40H4		комплект
541-404-0114-0043	Двухтрубный, высоконапорный, Qх=29,4 кВт, Qт=35,6 кВт, L=3417 м3/ч, модели TA40H6		комплект
541-404-0114-0044	Двухтрубный, высоконапорный, Qх=26,4 кВт, Qт=36,5 кВт, L=3850 м3/ч, модели TA50H4		комплект
541-404-0114-0045	Двухтрубный, высоконапорный, Qх=37,7кВт, Qт=47,5 кВт, L=4683 м3/ч, модели TA50H6		комплект
541-404-0115	Фанкойл кассетный с трехходовым клапаном на холод, трехходовым клапаном на тепло, термостатом и решеткой типа AERMEC		комплект
541-404-0115-0001	Четырехтрубный, Qх=1,5кВт, Qт=2,5кВт, L=410 м3/ч, модели FCL34		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0115-0002	Четырехтрубный, Qх=2,8 кВт, Qт=3,0 кВт, L=600 м3/ч, модели FCL38		комплект
541-404-0115-0003	Четырехтрубный, Qх=3,0 кВт, Qт=3,2 кВт, L=530 м3/ч, модели FCL44		комплект
541-404-0115-0004	Четырехтрубный, Qх=3,6 кВт, Qт=3,7 кВт, L=660 м3/ч, модели FCL64		комплект
541-404-0115-0005	Четырехтрубный, Qх=6,0 кВт, Qт=9,8 кВт, L=1100 м3/ч, модели FCL84		комплект
541-404-0115-0006	Четырехтрубный, Qх=7,3 кВт, Qт=12 кВт, L=1350 м3/ч, модели FCL124		комплект
541-404-0115-0007	Двухтрубный, Qх=1,2кВт, Qт=1,1 кВт, L=300 м3/ч, модели FCL32		комплект
541-404-0115-0008	Двухтрубные, Qх=2,1 кВт, Qт=2,2 кВт, L=410 м3/ч, модели FCL36		комплект
541-404-0115-0009	Двухтрубный, Qх=3,4 кВт, Qт=3,0 кВт, L=530 м3/ч, модели FCL42		комплект
541-404-0115-0010	Двухтрубные, Qх=3,9 кВт, Qт=4,0 кВт, L=660 м3/ч, модели FCL62		комплект
541-404-0115-0011	Двухтрубный, Qх=5,5 кВт, Qт=5,6 кВт, L=900 м3/ч, модели FCL72		комплект
541-404-0115-0012	Двухтрубные, Qх=6,0 кВт, Qт=5,9 кВт, L=1100 м3/ч, модели FCL82		комплект
541-404-0115-0013	Двухтрубный, Qх=9,0 кВт, Qт=8,8 кВт, L=1350 м3/ч, модели FCL102		комплект
541-404-0115-0014	Двухтрубный, Qх=11 кВт, Qт=10,8 кВт, L=1750 м3/ч, модели FCL122		комплект
541-404-0116	Фанкойл канальный типа DAIKIN		комплект
541-404-0116-0001	4-х трубный, холодопроизводительность Qх=2,01 кВт,теплопроизводительность Qт=2,38 кВт, модели FWE04FF		комплект
541-404-0116-0002	4-х трубный, холодопроизводительность Qх=2,40 кВт,теплопроизводительность Qт=2,45 кВт, модели FWE05FF		комплект
541-404-0116-0003	4-х трубный, холодопроизводительность Qх=3,40 кВт,теплопроизводительность Qт=3,23 кВт, модели FWE06FF		комплект
541-404-0116-0004	4-х трубный, холодопроизводительность Qх=4,20 кВт,теплопроизводительность Qт=4,80 кВт, модели FWE08FF		комплект
541-404-0116-0005	4-х трубный, холодопроизводительность Qх=4,69 кВт,теплопроизводительность Qт=5,20 кВт, модели FWE10FF		комплект
541-404-0116-0006	4-х трубный, холодопроизводительность Qх=5,39 кВт,теплопроизводительность Qт=6,45 кВт, модели FWE12FF		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0116-0007	4-х трубный, холодопроизводительность Qх=6,97 кВт,теплопроизводительность Qт=6,75 кВт, модели FWE14FF		комплект
541-404-0116-0008	4-х трубный, холодопроизводительность Qх=7,98 кВт,теплопроизводительность Qт=7,60 кВт, модели FWE16FF		комплект
541-404-0116-0009	4-х трубный, холодопроизводительность Qх=10,0 кВт, теплопроизводительность Qт=9,60 кВт, модели FWE20FF		комплект
541-404-0116-0010	4-х трубный, холодопроизводительность Qх=11,30кВт,теплопроизводительность Qт=11,10 кВт, модели FWE24FF		комплект
541-404-0116-0011	2-х трубный, холодопроизводительность Qх=2,10 кВт,теплопроизводительность Qт=2,93 кВт, модели FWE04FT		комплект
541-404-0116-0012	2-х трубный, холодопроизводительность Qх=2,50 кВт,теплопроизводительность Qт=3,00 кВт, модели FWE05FT		комплект
541-404-0116-0013	2-х трубный, холодопроизводительность Qх=3,45 кВт,теплопроизводительность Qт=3,99 кВт, модели FWE06FT		комплект
541-404-0116-0014	2-х трубный, холодопроизводительность Qх=4,40 кВт,теплопроизводительность Qт=5,34 кВт, модели FWE08FT		комплект
541-404-0116-0015	2-х трубный, холодопроизводительность Qх=4,81 кВт,теплопроизводительность Qт=5,78 кВт, модели FWE10FT		комплект
541-404-0116-0016	2-х трубный, холодопроизводительность Qх=5,60 кВт,теплопроизводительность Qт=7,17 кВт, модели FWE12FT		комплект
541-404-0116-0017	2-х трубный, холодопроизводительность Qх=7,06 кВт,теплопроизводительность Qт=7,43 кВт, модели FWE14FT		комплект
541-404-0116-0018	2-х трубный, холодопроизводительность Qх=8,05 кВт,теплопроизводительность Qт=8,26 кВт, модели FWE16FT		комплект
541-404-0116-0019	2-х трубный, холодопроизводительность Qх=10,3 кВт,теплопроизводительность Qт=10,41 кВт, модели FWE20FT		комплект
541-404-0116-0020	2-х трубный, холодопроизводительность Qх=11,5 кВт,теплопроизводительность Qт=12,05 кВт, модели FWE24FT		комплект
541-404-0117	Комплектующие типа DAIKIN		шт.
541-404-0117-0001	Настенный проводной пульт управления для фанкойлов модели FWEC2T		шт.
541-404-0117-0002	Настенный проводной пульт управления для фанкойлов, модели FWEC4T		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0118	Фанкойл кассетный с 3-х ходовым клапаном, термостатом, дренажным насосом, панелью типа Aertesi		комплект
541-404-0118-0001	4-х трубный, холодопроизводительностью 1.60 кВт, теплопроизводительностью 4.14 кВт, расход воздуха 500 м3/ч, модели BRE74 B1		комплект
541-404-0118-0002	4-х трубный, холодопроизводительностью 2.81 кВт, теплопроизводительностью 4.14 кВт, расход воздуха 500 м3/ч, модели BRE75 B1		комплект
541-404-0118-0003	4-х трубный, холодопроизводительностью 3.27 кВт, теплопроизводительностью 3.65 кВт, расход воздуха 500 м3/ч, модели BRE76 B1		комплект
541-404-0118-0004	4-х трубный, холодопроизводительностью 2.10 кВт, теплопроизводительностью 5.65 кВт, расход воздуха 790 м3/ч, модели BRE94 B1		комплект
541-404-0118-0005	4-х трубный, холодопроизводительностью 3.81 кВт, теплопроизводительностью 5.65 кВт, расход воздуха 790 м3/ч, модели BRE95 B1		комплект
541-404-0118-0006	4-х трубный, холодопроизводительностью 4.52 кВт, теплопроизводительностью 4.96 кВт, расход воздуха 790 м3/ч, модели BRE96 B1		комплект
541-404-0118-0007	4-х трубный, холодопроизводительностью 2.93 кВт, теплопроизводительностью 6.14 кВт, расход воздуха 800 м3/ч, модели BRE134 B1		комплект
541-404-0118-0008	4-х трубный, холодопроизводительностью 4.72 кВт, теплопроизводительностью 9.85 кВт, расход воздуха 800 м3/ч, модели BRE135 B1		комплект
541-404-0118-0009	4-х трубный, холодопроизводительностью 3.92 кВт, теплопроизводительностью 8.43 кВт, расход воздуха 1260 м3/ч, модели BRE164 B1		комплект
541-404-0118-0010	4-х трубный, холодопроизводительностью 6.60 кВт, теплопроизводительностью 13.83 кВт, расход воздуха 1260 м3/ч, модели BRE165 B1		комплект
541-404-0118-0011	4-х трубный, холодопроизводительностью 5.77 кВт, теплопроизводительностью 6.20 кВт, расход воздуха 851 м3/ч, модели BRE246 B1		комплект
541-404-0118-0012	4-х трубный, холодопроизводительностью 7.33 кВт, теплопроизводительностью 7.73 кВт, расход воздуха 1180 м3/ч, модели BRE286 B1		комплект
541-404-0118-0013	4-х трубный, холодопроизводительностью 2.81 кВт, теплопроизводительностью 4.14 кВт, расход воздуха 500 м3/ч, модели BRE75VDI B1		комплект
541-404-0118-0014	4-х трубный, холодопроизводительностью 3.81 кВт, теплопроизводительностью 5.65 кВт, расход воздуха 790 м3/ч, модели BRE95VDI B1		комплект
541-404-0118-0015	2-х трубный, холодопроизводительностью 1.42 кВт, теплопроизводительностью 1.57 кВт, расход воздуха 380 м3/ч, модели BRE51		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0118-0016	2-х трубный, холодопроизводительностью 2.22 кВт, теплопроизводительностью 2.33 кВт, расход воздуха 380 м3/ч, модели BRE52		комплект
541-404-0118-0017	2-х трубный, холодопроизводительностью 2.79 кВт, теплопроизводительностью 2.75 кВт, расход воздуха 380 м3/ч, модели BRE53		комплект
541-404-0118-0018	2-х трубный, холодопроизводительностью 2.69 кВт, теплопроизводительностью 2.90 кВт, расход воздуха 500 м3/ч, модели BRE72		комплект
541-404-0118-0019	2-х трубный, холодопроизводительностью 3.45 кВт, теплопроизводительностью 3.49 кВт, расход воздуха 500 м3/ч, модели BRE73		комплект
541-404-0118-0020	2-х трубный, холодопроизводительностью 3.76 кВт, теплопроизводительностью 3.84 кВт, расход воздуха 560 м3/ч, модели BRE83		комплект
541-404-0118-0021	2-х трубный, холодопроизводительностью 3.62 кВт, теплопроизводительностью 4.02 кВт, расход воздуха 790 м3/ч, модели BRE92		комплект
541-404-0118-0022	2-х трубный, холодопроизводительностью 4.82 кВт, теплопроизводительностью 5.03 кВт, расход воздуха 790 м3/ч, модели BRE93		комплект
541-404-0118-0023	2-х трубный, холодопроизводительностью 4.61 кВт, теплопроизводительностью 4.86 кВт, расход воздуха 800 м3/ч, модели BRE132		комплект
541-404-0118-0024	2-х трубный, холодопроизводительностью 5.82 кВт, теплопроизводительностью 5.76 кВт, расход воздуха 800 м3/ч, модели BRE133		комплект
541-404-0118-0025	2-х трубный, холодопроизводительностью 6.27 кВт, теплопроизводительностью 6.82 кВт, расход воздуха 1260 м3/ч, модели BRE162		комплект
541-404-0118-0026	2-х трубный, холодопроизводительностью 8.20 кВт, теплопроизводительностью 8.39 кВт, расход воздуха 1260 м3/ч, модели BRE163		комплект
541-404-0118-0027	2-х трубный, холодопроизводительностью 6.03 кВт, теплопроизводительностью 6.06 кВт, расход воздуха 851 м3/ч, модели BRE243		комплект
541-404-0118-0028	2-х трубный, холодопроизводительностью 7.77 кВт, теплопроизводительностью 8.03 кВт, расход воздуха 1180 м3/ч, модели BRE283		комплект
541-404-0118-0029	2-х трубный, холодопроизводительностью 2.79 кВт, теплопроизводительностью 2.75 кВт, расход воздуха 380 м3/ч, модели BRE53VDI		комплект
541-404-0118-0030	2-х трубный, холодопроизводительностью 3.45 кВт, теплопроизводительностью 3.49 кВт, расход воздуха 500 м3/ч, модели BRE73VDI		комплект
541-404-0118-0031	2-х трубный, холодопроизводительностью 3.76 кВт, теплопроизводительностью 3.84 кВт, расход воздуха 560 м3/ч, модели BRE83VDI		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-404-0118-0032	2-х трубный, холодопроизводительностью 4.82 кВт, теплопроизводительностью 5.03 кВт, расход воздуха 790 м3/ч, модели BRE93VDI		комплект

Группа 541-405. Шкаф управления

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-405-0100	Шкаф управления вентиляторами дымоудаления		
541-405-0101	Шкаф управления вентиляторами дымоудаления типа Грантор		шт.
541-405-0101-0001	модели АЭП40-016-54-11ВП мощностью 7,5 кВт, Iном=(10 - 16) А, IP54		шт.
541-405-0200	Щит управления вентиляцией		
541-405-0201	Щит управления вентиляторами типа Korf		
541-405-0201-0001	модели CHU-V0,55 (1А-1,6А)		шт.
541-405-0201-0002	модели CHU-V0,75-V1,1 (1,6А-2,5А)		шт.
541-405-0201-0003	модели CHU-V1,5 (2,5А-4А)		шт.
541-405-0201-0004	модели CHU-V2,2 (4А-6,3А)		шт.
541-405-0201-0005	модели CHU-V5-TK3		шт.
541-405-0202	Шкаф управления типа Remak		комплект
541-405-0202-0001	дистанционный, к приточной установке с основным и резервным вентилятором, модели HMI@WEB		комплект
541-405-0202-0002	дистанционный, к приточной установке с основным вентилятором, модели HMI@WEB		комплект

Подраздел 541-5. Электрооборудование (электроустановочное оборудование, электроконструкции)

Группа 541-501. Электротехнические установки высокого напряжения выше 35кВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-501-0100	Трансформаторная подстанция		
541-501-0101	Комплектная трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами		комплект
541-501-0101-0001	мощностью 1250кВА на номинальное напряжение по высокой стороне 20кВ и низкой стороне 0,4кВ. (ТП 2х1250кВА 20/0,4кВ)		комплект
541-501-0200	Генератор		
541-501-0201	Дизельный генератор		комплект
541-501-0201-0001	типа GSCO мощностью 1375 кВА/1100 кВТ		комплект
541-501-0201-0002	типа Teksan мощность 45кВА/36 кВт, двигатель Baudouin, модель TJ45BD, в кожухе		шт.
541-501-0202	Генератор дизельный в контейнере		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-501-0202-0001	мощность 1000 кВа/800кВт, модель ДГУ Q BD 1000, двигатель BAUDOUIN		шт.
541-501-0202-0002	типа Teksan мощность 357кВА/285,6кВт, двигатель Baudouin, модель TJ350BD		шт.
541-501-0203	Установка генераторная		
541-501-0204	Комплектующие		
541-501-0300	Реактор		
541-501-0301	Реактор управляемый шунтирующий		комплект
541-501-0301-0001	номинальное напряжение 500 кВ, номинальная мощность 180 Мвар, марки РТДТН-180000/500 типа Faramax		комплект
541-501-0302	Реактор масляный		комплект
541-501-0302-0001	типа РОМ-60000/525-У1 АЕ номинальная мощностью 60 МВА, номинальное напряжение - 525 кВ, соединение в трехфазную группу -Уо, серии АЕ.		комплект
541-501-0400	Постанционное оборудование		
541-501-0401	Шинная опора		шт.
541-501-0401-0001	марки С10-1800, 500кВ типа General Electric		шт.
541-501-0401-0002	220кВ PPC Insulator комплектно с опорными зажимами для крепления проводов 2100±2,5/127/254, марки С8-950 типа Siemens		шт.
541-501-0401-0003	марки ШО-35-2УХЛ1		шт.
541-501-0401-0004	марки ШОП-35-2УХЛ1		шт.
541-501-0401-0005	марки ШО-35-1-I УХЛ1		шт.
541-501-0401-0006	марки ШО-110-1-I УХЛ1		шт.
541-501-0401-0007	марки ШО-220-1-I УХЛ1		шт.
541-501-0401-0008	марки О-500-1-I УХЛ1		шт.
541-501-0401-0009	марки ШО-35-1-I УХЛ1 с ОП		шт.
541-501-0401-0010	220 кВ марки С8-950 комплектно с опорными зажимами для крепления проводов 2100±2,5/127/254		шт.
541-501-0401-0011	500 кВ марки С10-1800		шт.
541-501-0402	Ограничитель перенапряжения типа General Electric		шт.
541-501-0402-0001	марки SB420/SH-C-I, 500 кВ		шт.
541-501-0403	Разъединитель		
541-501-0403-0001	однополюсный с двумя заземляющими ножами 500 кВ марки 3DN1 550-2, комплект из 3-х фаз		комплект
541-501-0403-0002	однополюсный с одним заземляющим ножом 500 кВ марки 3DN1 550-1, комплект из 3-х фаз		комплект
541-501-0403-0003	трехполюсный горизонтально-поворотный 110 кВ, 1250А, 40 кА марки GW4-126D/1250A, с одним комплектом заземляющих ножей и электрическими приводами CJTKB		комплект
541-501-0403-0004	трехполюсный горизонтально-поворотный 110 кВ, 1250А, 40 кА марки GW4-126DD/1250A, с двумя комплектами заземляющих ножей и электрическими приводами CJTKB		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-501-0403-0005	220кВ 3-х фазный горизонтально-поворотный с разрывом ближе к центру с одним комплектом заземляющих ножей, марки 3DN1 245-1		шт.
541-501-0403-0006	220кВ 3-х фазный горизонтально-поворотный с разрывом ближе к центру с двумя комплектами заземляющих ножей, марки 3DN1 245-2		шт.
541-501-0403-0007	220кВ 3-х фазный горизонтально-поворотный с одним комплектом заземляющих ножей ступенчато-килевой установки, марки 3DN1 245-1		шт.
541-501-0403-0008	трехполюсный, 126 кВ, 50 Гц, 1600А, типа SGF123n100+1E		комплект
541-501-0403-0009	трехполюсный, 126 кВ, 50 Гц, 1600А, типа SGF123n100+2E		комплект
541-501-0403-0010	трехполюсный, 245 кВ, 50 Гц, 1600А, типа SGF245n100+1E		комплект
541-501-0403-0011	трехполюсный, 245 кВ, 50 Гц, 1600А, типа SGF245n100+2E		комплект
541-501-0403-0012	трехполюсный с одним заземляющим ножом 500 кВ, 50 Гц, 3150 А, типа SSBII-AM-550		комплект
541-501-0403-0013	трехполюсный с двумя заземляющими ножами 500 кВ, 50 Гц, 3150 А, типа SSBII-2AM-550		комплект
541-501-0403-0014	однополюсный 500 кВ двкхколонковый горизонтально-поворотный с одним разрывом (с 1 заземляющим ножами) типа S2DAT комплект из 3-х фаз		комплект
541-501-0403-0015	однополюсный 500 кВ двкхколонковый горизонтально-поворотный с одним разрывом (с 2 заземляющими ножами) типа S2DA2T комплект из 3-х фаз		комплект
541-501-0403-0016	однополюсный 500 кВ трехколонковый горизонтально-поворотный с двумя разрывами (с 1 заземляющим ножами) типа S3CDT комплект из 3-х фаз		комплект
541-501-0403-0017	однополюсный 500 кВ трехколонковый горизонтально-поворотный с двумя разрывами (с 2 заземляющими ножами) типа S3CD2T комплект из 3-х фаз		комплект
541-501-0403-0018	однополюсный 500 кВ трехколонковый горизонтально-поворотный с двумя разрывами (с 1 заземляющим ножами) типа GW7B-550 (1es) комплект из 3-х фаз		комплект
541-501-0403-0019	однополюсный 500 кВ трехколонковый горизонтально-поворотный с двумя разрывами (с 2 заземляющими ножами) типа GW7B-550 (2es) комплект из 3-х фаз		комплект
541-501-0403-0020	трехполюсный 110 кВ с 1 комплектом заземляющим ножом типа S2DAT горизонтально-поворотный, 1250А, 40 кА и электрическими приводами		комплект
541-501-0403-0021	трехполюсный 110 кВ с 2 комплектами заземляющими ножами типа S2DA2T горизонтально-поворотный, 1250А, 40 кА и электрическими приводами		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-501-0403-0022	"трехполюсный 220 кВ с 1 заземляющим ножом типа S2DAT 220кВ 3-х фазныйгоризонтально-поворотный с разрывом ближе к центру с одним комплектом заземляющих ножей, "		комплект
541-501-0403-0023	"трехполюсный 220 кВ с 1 заземляющим ножом типа S3CT 220кВ 3-х фазныйгоризонтально-поворотный с разрывом ближе к центру с одним комплектом заземляющих ножей, "		комплект
541-501-0403-0024	трехполюсный 220 кВ с 2 заземляющими ножами типа S2DA2T 220кВ 3-х фазный горизонтально-поворотный с разрывом ближе к центру с двумя комплектами заземляющих ножей		комплект
541-501-0403-0025	трехполюсный 220 кВ с 2 заземляющими ножами типа S3C2T 220кВ 3-х фазный горизонтально-поворотный с разрывом ближе к центру с двумя комплектами заземляющих ножей		комплект
541-501-0403-0026	трехполюсный 220 кВ ступенчато-килевой с 1 заземляющим ножом типа S2DAT (s.d) 220кВ 3-х фазный горизонтально-поворотный с одним комплектом заземляющих ножей ступенчато-килевой установки		комплект
541-501-0403-0027	трехполюсный 500 кВ с 1 заземляющим ножом типа S2DAT комплект из 3-х фаз		комплект
541-501-0403-0028	трехполюсный 500 кВ с 1 заземляющим ножом типа S3CDT комплект из 3-х фаз		комплект
541-501-0403-0029	трехполюсный 500 кВ с 2 заземляющими ножами типа S2DA2T		комплект
541-501-0403-0030	трехполюсный 500 кВ с 2 заземляющими ножами типа S3CD2T		комплект
541-501-0404	Выключатель		
541-501-0404-0001	элегазовый колонковый, 500 кВ с предвключающими резисторами марки 3AP3 FI550, комплект из 3-х фаз		комплект
541-501-0404-0002	однополюсный элегазовый колонковый, 500 кВ, с устройствами управления коммутации марки 3AP2 FI550, комплект из 3-х фаз		комплект
541-501-0404-0003	трехполюсный элегазовый колонковый 110 кВ, 1250А марки 3AP1 FG-126		шт.
541-501-0404-0004	трехполюсный элегазовый колонковый 110кВ, 1250А марки LW30-126/T3150-40 с пружинным приводом CT-26		шт.
541-501-0404-0005	3-х фазный колонковый 220кВ комплектно с опорными конструкциями, соединительным кабелем, марки C8-950		шт.
541-501-0404-0006	элегазовый колонковый 110 кВ GL312F1 трехполюсный, 1250А		комплект
541-501-0404-0007	элегазовый колонковый 110 кВ VBF-40,5 -трехполюсный, 1250А с пружинным приводом		комплект
541-501-0404-0008	элегазовый колонковый 220 кВ GL314 3-х фазный комплектно с опорными конструкциями, соединительным кабелем		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-501-0404-0009	элегазовый колонковый 500 кВ GL317 с предвключающими резисторами, комплект из 3-х фаз		комплект
541-501-0404-0010	элегазовый колонковый 500 кВ GL317 однополюсный, с устройствами управления коммутации, комплект из 3-х фаз		комплект
541-501-0405	Трансформатор тока		
541-501-0405-0001	однофазный 500 кВ марки CA-550 типа Arteche		шт.
541-501-0405-0002	однофазный элегазовый 110 кВ марки LVQB-110		шт.
541-501-0405-0003	220кВ 3-х фазный с клапанами предохранительными для сброса избыточного двления газа, марки IOSK-245		шт.
541-501-0405-0004	500кВ с клапанами предохранительными для сброса избыточного двления газа, марки IOSK-550		шт.
541-501-0405-0005	типа TOM-CP-110-300/5		шт.
541-501-0405-0006	типа TOM-CP-110-500/5		шт.
541-501-0405-0007	типа TOM-CP-110-600/5		шт.
541-501-0405-0008	типа TOM-CP-110-1200/5		шт.
541-501-0405-0009	типа TOM-CP-110-4000/5		шт.
541-501-0405-0010	типа TOM-CP-220-600/5		шт.
541-501-0405-0011	типа TOM-CP-220-1000/1		шт.
541-501-0405-0012	220 кВ типа JOF 245 220кВ 3-х фазный с клапанами предохранительными для сбросаизбыточного двления газа		шт.
541-501-0405-0013	220 кВ типа OSKF 245 220кВ 3-х фазный с клапанами предохранительными для сбросаизбыточного двления газа		шт.
541-501-0405-0014	500 кВ типа JOF550G 500кВ с клапанами предохранительными для сброса избыточного двления газа		шт.
541-501-0405-0015	500 кВ типа OSKF 550 , 500кВ с клапанами предохранительными для сброса избыточного двления газа		шт.
541-501-0406	Трансформатор силовой		
541-501-0406-0001	трехфазный масляный двухобмоточный, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН, марки SFZ-25000/110, мощность 25000 кВа, напряжение 110/10 кВ		шт.
541-501-0407	Трансформатор напряжения		
541-501-0407-0001	однофазный элегазовый емкостный 110 кВ марки JDQXF-110		шт.
541-501-0408	Ограничитель перенапряжения		
541-501-0408-0001	110 кВ марки YH10W-104/280, с регистратором срабатывния и измерения тока проводимости JCQY2-10/1000		шт.
541-501-0408-0002	в нейтраль силового трансформатора 70кВ марки YH10W-70/183		шт.
541-501-0408-0003	220кВ нелинейный взрыво-пожаробесопасного исполнения, с изолирующим основанием, марки 3EP6 192-2PG31-2RE		шт.
541-501-0408-0004	500кВ взрыво-пожаробезопасного исполнения, марки 3EP6 420-3PJ42-2ZE1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-501-0408-0005	110 кВ типа SB 96/SM-II (SB 96/SH-II) 110 кВ с регистратором срабатывния и измерения тока проводимости		шт.
541-501-0408-0006	110 кВ типа SBKC 96/SM-II (SBKC 96/SL-0) с регистратором срабатывния и измерения тока проводимости		шт.
541-501-0408-0007	220 кВ типа SB192/SH-II 220кВ нелинейный взрыво-пожаробесопасного исполнения, с изолирующим основанием,		шт.
541-501-0408-0008	220 кВ типа SBKC 228/SH-II , 220кВ нелинейный взрыво-пожаробесопасного исполнения, с изолирующим основанием,		шт.
541-501-0408-0009	220 кВ типа SBKC192/SH-II 220кВ нелинейный взрыво-пожаробесопасного исполнения, с изолирующим основанием,		шт.
541-501-0408-0010	220 кВ типа YH20W-220/619 220кВ нелинейный взрыво-пожаробесопасного исполнения, с изолирующим основанием,		шт.
541-501-0408-0011	500 кВ типа SB 420/SH-C-I		шт.
541-501-0409	Заземлитель нейтрали силового трансформатора		
541-501-0409-0001	110 кВ, 1250А, 50Гц однополюсный, марки GW8-145D/1250 с ручным приводом CS17A		шт.
541-501-0410	Ящик зажимов		
541-501-0410-0001	автотрансформатора 500кВ (S500_1)		шт.
541-501-0410-0002	автотрансформатора 500кВ (S500_2)		шт.
541-501-0410-0003	автотрансформатора 500кВ (S502) КИВ		шт.
541-501-0410-0004	ТН-500кВ (SV)		шт.
541-501-0411	Ошиновка		
541-501-0411-0001	Ошиновка жесткая из шин трубчатого сечения алюминиевого сплава для электрических соединений между высоковольтными аппаратами ОРУ и ЗРУ, 110 кВ		шт.
541-501-0500	Шкаф		
541-501-0501	Шкаф измерительных преобразователей		шт.
541-501-0501-0001	Шкаф УВК АДВ		шт.
541-501-0501-0002	Шкаф АНМ		шт.
541-501-0501-0003	Шкаф УФОЛ, устройство по формированию сигнала состояния ВЛ-500 кВ иотправкой для нужд ПАУ		шт.
541-501-0501-0004	Шкаф КП-ПА (КП-ТМ-ПА) сбор и передача в АДВ ТМ по состоянию и перетоку мощности по 1 ВЛ-500кВ и 2 резерва		шт.
541-501-0501-0005	Шкаф измерительных преобразователей, 3 присоединение + 2 резерва		шт.
541-501-0501-0006	Шкаф АРТ, ПА с действием на отключение нагрузки и элементов сети 220-500 кВ		шт.
541-501-0502	Шкаф трансформатора напряжения		шт.
541-501-0502-0001	Шкаф ТН 1,2 С.Ш. 500кВ 8MF		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-501-0600	Трансформатор силовой		
541-501-0602	Трансформатор силовой трёхобмоточный (110–220 кВ)		комплект
541-501-0602-0001	масляный типа ТРДЦН-160000/220/35-35кВ (Al/Al) У1, номинальная мощностью 125МВА с расщепленной обмоткой (У/Д-11) с РПН, серии АЕ.		комплект
541-501-0602-0002	масляный типа ТРДН-80000/110/20-20 У1 номинальная мощностью 80 МВА с группой соединения обмоток Ун/Д-Д-11-11, серии АЕ.		комплект
541-501-0602-0003	масляный типа ТРДН-63000/110/10 У1 номинальная мощностью 63 МВА с группой соединения обмоток Ун/Д-Д-11-11, серии АЕ.		комплект
541-501-0602-0004	масляный типа ТРДНС-63000/35/10-10кВ (Al/Al) У1 номинальная мощностью 63 МВА с расщепленной обмоткой (Д/Д–Д–0–0) с РПН, серии АЕ.		комплект
541-501-0603	Автотрансформатор (220–500 кВ)		комплект
541-501-0603-0003	масляный типа АТДЦТН-220кВ с номинальной мощностью 125МВА с системой охлаждения ДЦ		комплект

Группа 541-502. Электротехнические установки среднего напряжения до 35кВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-502-0100	Ячейки		
541-502-0101	Устройство комплектно-распределительное КРУ с воздушной изоляцией типа Shneider Electric		шт.
541-502-0101-0001	DNF7, первичная схема No. I/F01, номинальное напряжение - 35 кВ, номинальный ток от 630 до 2500 А, размерами (Ш/Г/В) 1200(1400) × 2505 × 2400 мм		шт.
541-502-0101-0002	DNF7, первичная схема No. I/F02, номинальное напряжение - 35 кВ, номинальный ток от 630 до 2500 А, размерами (Ш/Г/В) - 1200(1400) × 2505 × 2400 мм		шт.
541-502-0101-0003	DNF7, первичная схема No. I/F03, номинальное напряжение - 35 кВ, номинальный ток от 630 до 3150 А, размерами (Ш/Г/В) - 1200(1400) × 2505 × 2400 мм		шт.
541-502-0101-0004	DNF7, первичная схема No. I/F04, номинальное напряжение - 35 кВ, номинальный ток от 630 до 2500 А, размерами (Ш/Г/В) - 1200(1400) x 2805 x 2400 мм		шт.
541-502-0101-0005	DNF7, первичная схема No. I/F05, подключение кабелей сверху, номинальное напряжение - 35 кВ, номинальный ток от 630 до 3150 А, размерами (Ш/Г/В) - 1200(1400) x 2805 x 2400 мм		шт.
541-502-0101-0006	DNF7, первичная схема No. I/F6, подключение шинопроводов сверху, номинальное напряжение - 35 кВ, номинальный ток от 630 до 2500 А, размерами (Ш/Г/В) - 1200(1400) x 2805 x 2400 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-502-0101-0007	DNF7, первичная схема No. I/F7, номинальное напряжение - 35 кВ, номинальный ток от 630 до 2500 А, размерами (Ш/Г/В) - 1200(1400) x 2805 x 2400 мм		шт.
541-502-0101-0008	DNF7, первичная схема No. I/F8, номинальное напряжение - 35 кВ, номинальный ток от 630 до 2500 А, размерами (Ш/Г/В) - 1200(1400) x 2805 x 2400 мм		шт.
541-502-0101-0009	DNF7, первичная схема No. I/F9, номинальное напряжение - 35 кВ, номинальный ток от 630 до 3150 А, размерами (Ш/Г/В) - 1200(1400) x 2805 x 2400 мм		шт.
541-502-0101-0010	DNF7, первичная схема No. P01, номинальное напряжение - 35 кВ, номинальный ток от 630 до 2500 А, размерами (Ш/Г/В) - 1200(1400) x 2505 x 2400 мм		шт.
541-502-0101-0011	DNF7, первичная схема No. P02, номинальное напряжение - 35 кВ, номинальный ток от 630 до 2500 А, размерами (Ш/Г/В) - 1200(1400) x 2505 x 2400 мм		шт.
541-502-0101-0012	DNF7, первичная схема No. CR01, номинальное напряжение - 35 кВ, номинальный ток от 630 до 2500 А, размерами (Ш/Г/В) - 1200 x 2505 x 2400 мм		шт.
541-502-0101-0013	DNF7, первичная схема No. CR02, номинальное напряжение - 35 кВ, номинальный ток от 630 до 2500 А, размерами (Ш/Г/В) - 1200 x 2505 x 2400 мм		шт.
541-502-0101-0014	DNF7, первичная схема No. CR03, номинальное напряжение - 35 кВ, номинальный ток от 630 до 3150 А, размерами (Ш/Г/В) - 1200 x 2505 x 2400 мм		шт.
541-502-0101-0015	DNF7, первичная схема No. CR04, номинальное напряжение - 35 кВ, номинальный ток от 630 до 3150 А, размерами (Ш/Г/В) - 1200 x 2505 x 2400 мм		шт.
541-502-0101-0016	DNF7, первичная схема No. CR05, номинальное напряжение - 35 кВ, номинальный ток от 630 до 3150 А, размерами (Ш/Г/В) - 1200 x 2505 x 2400 мм		шт.
541-502-0101-0017	Mcset, функция AD1, ввод или от х одящая линия, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток от 630 до 1250 А, размерами (В/Ш/Г) - 2300 x 570 x 1550 мм		шт.
541-502-0101-0018	Mcset, функция AD2, ввод или от х одящая линия, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток от 630 до 1250 А, размерами (В/Ш/Г) - 2300 x 700 x 1550 мм		шт.
541-502-0101-0019	Mcset, функция AD3, ввод или от х одящая линия, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток от 2500 до 4000 А, размерами (В/Ш/Г) - 2300 x 900 x 1550 мм		шт.
541-502-0101-0020	Mcset, функция CL1+GL1, ячейка секционирования, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток от 630-1250 А, размерами (В/Ш/Г) - 2300 мм (+400 мм для туннеля) x 2x570 мм x 1550 мм (дополнительно +500 мм для верхнего ТТ)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-502-0101-0021	Mcset, функция CL2+GL2, ячейка секционирования, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток от 630 до 1250 А, размерами (В/Ш/Г) - 2300 мм (+400 мм для туннеля) x 2x700 мм x 1550 мм (дополнительно +500 мм для верхнего ТТ)		шт.
541-502-0101-0022	Mcset, функция CL3+GL3, ячейка секционирования, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток от 2500 до 4000 А, размерами (В/Ш/Г) - 2300 мм (+400 мм для туннеля) x 2x900 мм x 1550 мм (дополнительно +500 мм для верхнего ТТ)		шт.
541-502-0101-0023	Mcset, функция TT1, шинный ТН / заземление сборных шин, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, размерами (В/Ш/Г) - 2300 мм (+400 мм для туннеля) x 570 x 1550 мм		шт.
541-502-0101-0024	Mcset, функция TT2, шинный ТН / заземление сборных шин, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, размерами (В/Ш/Г) - 2300 мм (+400 мм для туннеля) x 700 x 1550 мм		шт.
541-502-0101-0025	Mcset, функция DI2, выключатель нагрузки и защита предохранителем, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 200 А, размерами (В/Ш/Г) - 2300 мм (+400 мм для туннеля) x 700 x 1550 мм		шт.
541-502-0101-0026	PIX-12, PIX-17, PIX-24, ячейка типа BSC (секционный выключатель), номинальное напряжение от 12 до 24 кВ, номинальный ток силового выключателя от 630 А до 3150 А (принудительное охлаждение), размерами (В/Ш/Г) - от 2130 до 2330 мм x от 1405 до 1805 мм x от 650 до 1000 мм		шт.
541-502-0101-0027	PIX-12, PIX-17, PIX-24, ячейка типа BSR (секционный разъединитель), номинальное напряжение от 12 до 24 кВ, номинальный ток силового выключателя от 630 А до 4000 А (принудительное охлаждение), размерами (В/Ш/Г) - от 2130 до 2330 мм x от 1505 до 1805 мм x от 650 до 1000 мм		шт.
541-502-0101-0028	PIX-12, PIX-17, PIX-24, ячейка типа BME (шинный ТН и заземление сборных шин), номинальное напряжение от 12 до 24 кВ, (В/Г/Ш) - 2130 мм x от 1405 до 1605 (совмещение с распределительным щитом) мм x 650 мм		шт.
541-502-0101-0029	PIX-7,2, PIX-12, ячейки типа PIX-M7, PIX-M12(вакуумный контактор), номинальное напряжение 7,2-12 кВ, размерами (В/Г/Ш) - 2130 мм x от 1405 до 1605 (40 кА) мм x 400 мм		шт.
541-502-0101-0030	PIX-12, PIX-17, PIX-24, ячейка типа FS (отходящая линия с ВН и предохранителями), номинальное напряжение от 12 до 24 кВ, номинальный ток выключателя нагрузки без предохранителя - 630 А, размерами (В/Г/Ш) - 2130 мм x от 1405 до 1605 (выравнивание по глубине распределительного щита) мм x от 650 мм до 750 мм		шт.
541-502-0101-0031	PIX-12, PIX-24, ячейка типа PIX DUPLEX, номинальное напряжение 24 кВ, номинальный ток силового выключателя от 630 А до 2500 А (принудительное охлаждение), размерами (В/Г/Ш) - от 2130 мм до 2330 мм x от 1455 до 1655 мм x от 650 мм до 1000 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-502-0101-0032	PIX-24, ячейка типа F HVX (ввод или отходящая линия, нижнее кабельное подключение), номинальное напряжение от 12 до 24 кВ, номинальный ток силового выключателя от 630 А до 4000 А (принудительное охлаждение), размерами (В/Г/Ш) - от 2130 мм до 2330 мм х от 1455 мм до 1655 мм х от 750 мм х 1000 мм		шт.
541-502-0101-0033	PIX-12, PIX-17, PIX-24, ячейка типа F UTX (ввод или отходящая линия, нижнее кабельное подключение), номинальное напряжение от 12 до 24 кВ, размерами (В/Г/Ш) от 2130 мм до 2330 мм х от 1455 до 1655 мм х от 650 мм до 1000 мм		шт.
541-502-0102	Устройство комплектно-распределительное КРУЭ с элегазовой изоляцией WSG типа Shneider Electric		шт.
541-502-0102-0001	панель автоматического выключателя с наружным конусообразным соединением, одинарная система сборных шин, номинальный ток от 1250 до 3150 А, номинальное напряжение от 12 до 40,5 кВ, размерами (Ш/Г/В) от 600 до 900 мм х от 1340 мм до 1380 (при 40,5кА) мм х 2400 мм		шт.
541-502-0102-0002	панель автоматического выключателя с внутренним конусообразным соединением, одинарная система сборных шин, номинальный ток от 1250 до 3150 А, номинальное напряжение от 12 до 40,5 кВ, размерами (Ш/Г/В) - от 600 до 900 мм (в зависимости от номинального тока) х от 1340 мм до 1380 (при 40,5кА) мм х 2400 мм		шт.
541-502-0102-0003	соединитель секций шин, одинарная система сборных шин, номинальный ток от 1250 до 3150 А, номинальное напряжение от 12 до 40,5 кВ, размерами (Ш/Г/В) - от 600 до 900 мм (в зависимости от номинального тока) х от 1340 мм до 1380 (при 40,5кА) мм х 2400 мм		шт.
541-502-0102-0004	соединитель секций шины для номинального тока Ir ≤ 2500 А, одинарная система сборных шин, номинальный ток от 1250 до 3150 А, номинальное напряжение от 12 до 40,5 кВ, размерами (Ш/Г/В) - от 600 до 900 мм (в зависимости от номинального тока) х от 1340 мм до 1380 (при 40,5кА) мм х 2400 мм		шт.
541-502-0102-0005	шинопроводные трансформаторы напряжения (доступны 2 варианта), одинарная система сборных шин, номинальный ток от 1250 до 3150 А, номинальное напряжение от 12 до 40,5 кВ, размерами (Ш/Г/В) - от 600 до 900 мм (в зависимости от номинального тока) х от 1340 мм до 1380 (при 40,5кА) мм х 2400 мм		шт.
541-502-0102-0006	ограничители перенапряжения на шинах (доступны 2 варианта), одинарная система сборных шин, номинальный ток от 1250 до 3150 А, номинальное напряжение от 12 до 40,5 кВ, размерами (Ш/Г/В) - от 600 до 900 мм (в зависимости от номинального тока) х от 1340 мм до 1380 (при 40,5кА) мм х 2400 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-502-0102-0007	выключатель заземления шинопровода, одинарная система сборных шин, номинальный ток от 1250 до 3150 А, номинальное напряжение от 12 до 40,5 кВ, размерами (Ш/Г/В) - от 600 до 900 мм (в зависимости от номинального тока) х от 1340 мм до 1380 (при 40,5кА) мм х 2400 мм		шт.
541-502-0102-0008	панель автоматического выключателя с наружным конусообразным соединением, двойная система сборных шин, номинальный ток от 1250 до 3150 А, номинальное напряжение от 12 до 40,5 кВ, размерами (Ш/Г/В) - от 600 до 900 мм (в зависимости от номинального тока) х от 1340 мм до 1380 (при 40,5кА) мм х 2400 мм		шт.
541-502-0102-0009	панель автоматического выключателя с внутренним конусообразным соединением, двойная система сборных шин, номинальный ток от 1250 до 3150 А, номинальное напряжение от 12 до 40,5 кВ, размерами (Ш/Г/В) - от 600 до 900 мм (в зависимости от номинального тока) х от 1340 мм до 1380 (при 40,5кА) мм х 2400 мм		шт.
541-502-0102-0010	соединитель секций шин, двойная система сборных шин, номинальный ток от 1250 до 3150 А, номинальное напряжение от 12 до 40,5 кВ, размерами (Ш/Г/В) - от 600 до 900 мм (в зависимости от номинального тока) х от 1340 мм до 1380 (при 40,5кА) мм х 2400 мм		шт.
541-502-0102-0011	соединитель секций шины для номинального тока Ir ≤ 2500 А, двойная система сборных шин, номинальный ток от 1250 до 3150 А, номинальное напряжение от 12 до 40,5 кВ, размерами (Ш/Г/В) - от 600 до 900 мм (в зависимости от номинального тока) х от 1340 мм до 1380 (при 40,5кА) мм х 2400 мм		шт.
541-502-0102-0012	измерительная панель с шинопроводным трансформатором напряжения, двойная система сборных шин, номинальный ток от 1250 до 3150 А, номинальное напряжение от 12 до 40,5 кВ, размерами (Ш/Г/В) - от 600 до 900 мм (в зависимости от номинального тока) х от 1340 мм до 1380 (при 40,5кА) мм х 2400 мм		шт.
541-502-0102-0013	выключатель заземления шинопровода, двойная система сборных шин, номинальный ток от 1250 до 3150 А, номинальное напряжение от 12 до 40,5 кВ, размерами (Ш/Г/В) - от 600 до 900 мм (в зависимости от номинального тока) х от 1340 мм до 1380 (при 40,5кА) мм х 2400 мм		шт.
541-502-0103	Устройство распределительное РУ с твердотельной экранированной изоляцией Shneider Electric		шт.
541-502-0103-0001	серии PremSet, функции l06T, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 630 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 375 мм х 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) х от 1550 до 2150 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-502-0103-0002	серии PremSet, функции I06H, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 630 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 375 мм x 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) x от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0003	серии PremSet, функции I12H, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток - 1250 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 750 мм x 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) x от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0004	серии PremSet, функции D06N, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток - 630 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 375 мм x 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) x от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0005	серии PremSet, функции D06H, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток - 630 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 375 мм x 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) x от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0006	серии PremSet, функции D12H, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток - 1250 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, Ширина: 750 мм для всех ячеек 1250А и для измерительных ячеек с воздушной изоляцией при полной совместимости с остальными ячейками, Глубина: 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом), Высота: от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0007	серии PremSet, функции G06, глухой ввод на сборные шины, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 630 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 375 мм x 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) x от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0008	серии PremSet, функции M06S (с твердой экранированной изоляцией), номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 630 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 375 мм x 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) x от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0009	серии PremSet, функции M06A (с воздушной изоляцией), номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 1250 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 750 мм x 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) x от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0010	серии PremSet, функции M12A (с воздушной изоляцией), номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 1250 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 750 мм x 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) x от 1550 до 2150 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-502-0103-0011	серии PremSet, функции D01N, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 100 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) от 375 мм до 750 мм x 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) x от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0012	серии PremSet, функции D02N, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 200 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) от 375 мм до 750 мм x 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) x от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0013	серии PremSet, функции I06T, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 630 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 375 мм x 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) x от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0014	серии PremSet, функции I06H, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 630 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 375 мм x 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) x от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0015	серии PremSet, функции I12H, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 1250 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 750 мм x 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) x от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0016	серии PremSet, функции D06N, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 630 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 375 мм x 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) x от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0017	серии PremSet, функции D06H, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 630 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 375 мм x 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) x от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0018	серии PremSet, функции D12H, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 1250 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 750 мм x 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) x от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0019	серии PremSet, функции G12. Номинальное напряжение от 6 до 10кВ, номинальный ток 1250 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 750 мм x 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) x от 1550 до 2150 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-502-0103-0020	серии PremSet, функции G06, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 630 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 750 мм x 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) x от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0021	серии PremSet, функции M06S (с твердой экранированной изоляцией), номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 630 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 375 мм x 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) x от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0022	серии PremSet, функции M12S (с твердой экранированной изоляцией), номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 1250 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 750 мм x 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) x от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0023	серии PremSet, функции M06A (с воздушной изоляцией), номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 630 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 375 мм x 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) x от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0024	серии PremSet, функции M12A (с воздушной изоляцией), номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 1250 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 750 мм x 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) x от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0025	серии PremSet, функции M06A (с воздушной изоляцией), номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 630 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 375 мм x 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) x от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0026	серии PremSet, функции M12A (с воздушной изоляцией), номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 1250 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 750 мм x 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) x от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0027	серии PremSet, функции VTM, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 100 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 375 мм x 750 мм x 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) x от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0028	серии PremSet, функции VTM-C, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 100 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 375 мм x 750 мм x 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) x от 1550 до 2150 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-502-0103-0029	серии PremSet, функции VTM-D, три фазных ТН с 2SIS и выключателем разъединителем ячейки D01N, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 100 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 375 мм х 750 мм х 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) х от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0030	серии PremSet, функции VTP, трансформатор собственных нужд, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 100 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 375 мм х 750 мм х 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) х от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0031	серии PremSet, функции VTP-D, три фазных ТН с 2SIS и выключателем разъединителем ячейки D01N, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 100 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 375 мм х 750 мм х 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) х от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0032	серии PremSet, функции ES-B, заземление сборных шин, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 630 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 375 мм х 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) х от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0033	серии PremSet, функции I06T cable in/out, номинальное напряжение от 6 до 10кВ, номинальный ток 630 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 375 мм х 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) х от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0034	серии PremSet, функции I06H cable in/out, выключатель нагрузки с механизмом привода независимого действия и встроенным заземляющим разъединителем, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 630 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 375 мм х 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) х от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0035	серии PremSet, функции D01/02/06N cable in/out, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 630 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 375 мм х 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) х от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0103-0036	серии PremSet, функции D06H cable in/out, номинальное напряжение от 6 до 10 кВ, номинальный ток 630 А, ток термической стойкости от 20 до 25 кА, размерами (Ш/Г/В) - 375 мм х 910 мм (1135 мм с газоотводным каналом) х от 1550 до 2150 мм		шт.
541-502-0104	Устройство комплектно-распределительное на напряжение более 1000В		шт.
541-502-0104-0005	типа К-59-ЭС в комплекте с вакуумным выключателем ВВ-ЭС-12 1250А, РВЗ-10/630, ТЗЛМ-1, ОПН-10 кВ, ТОЛ-10 кВ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-502-0104-0006	типа К-104-ЭС в комплекте с вакуумным выключателем ВВ-ЭС-12 1250А, РВЗ-10/630, ТЗЛМ-1, ОПН-10 кВ, ТОЛ-10 кВ		шт.
541-502-0104-0007	типа К-750-ЭС в комплекте с вакуумным выключателем ВВ-ЭС-12 1250А, РВЗ-10/630, ОПН-10 кВ, ТОЛ-10 кВ		шт.
541-502-0104-0008	КРН-10(6) кВ в комплекте с вакуумным выключателем ВВ-ЭС-12 1250А, ОПН-10 кВ, ТОЛ-10 кВ		шт.
541-502-0104-0009	КРН-20 кВ в комплекте с вакуумным выключателем ВВ-ЭС-12 1250А, элегазовым разъеденителем, ТЗЛМ-1, ОПН-20 кВ, ТОЛ-20 кВ		шт.
541-502-0104-0010	типа ОРУ-35кВ "Блок выключателя" в составе: Выключатель ВВ-ЭС-35-III-25-1250 УХЛ1 с моторно-пружинным приводом -1шт трансформатором тока ТОЛ-35 - 3шт, разъединителем РГП.1(3п)-35 II /1250 УХЛ1 (с прив. ПРГ) - 1 шт, ОПНп-35/550/40,5/10-IV УХЛ1 - 3 шт регистратором РС-1, со шкафом ЯЗВ-120 - 1 шт		шт.
541-502-0104-0011	типа ОРУ-35кВ "Блок трансформатор напряжения" в составе:- НАМИ-35 УХЛ1 - 1 к-т.- Предохранитель ПКН-001-35 У1, в комплекте с полимерными изоляторами 35кВ – 3 шт.- Опорный изолятор 35кВ ИОС-35-500-01 УХЛ1 - 3 шт.- Шкаф зажимов ЯЗН – 1 шт.		шт.
541-502-0104-0012	типа ОРУ-35кВ "Блок разъединителя" в составе:- Разъединитель наружной установки горизонтально-поворотного типа РГП-35кВ УХЛ1 трехполюсный, ручным приводом с двумя заземляющими ножами - 1 к-т.- Ограничитель пере-ний ОПН-П1-35/40,5/10/2 УХЛ1 – 3 шт.		шт.
541-502-0104-0013	типа ОРУ-35кВ "Блок секционного выключателя" в составе: Выключатель ВВ-ЭС-35-III-25-1250 УХЛ1 с моторно-пружинным приводом -1шт, трансформатор тока ТОЛ-35 УХЛ1 500/5А, 0,5/10Р/10Р - 3шт разъединитель РГП.2(3п)-35 II /1250 УХЛ1 (с прив. ПРГ) - 2 шт- шкаф ЯЗВ-120 - 1 шт,- Шкаф DC - 2шт.		шт.
541-502-0104-0014	типа ОРУ-35кВ "Блок опорных изоляторов" в составе:Опорный изолятор ИОС-35-500 -3 шт, основание из металлической конструкции		шт.
541-502-0104-0015	типа ОРУ-35кВ "Блок выключателя" Б35-15/К-Б-У1 АЕ в составе: выключатель элегазовый ВГБ-УЭТМ-35-12,5-630 УХЛ1-1кт., привод ПЭМ-2 с трансформатором тока (встроенный) типа ТВГ-УЭТМ-35 УХЛ2 100/5, класс точности 05/05/10Р/10Р- 12 шт., разъединители Uн=35 кВ , Iн=1250А, с ручными приводами ПРГ-00(01)-5 УХЛ1-2кт.: РГП.1-35II/1250 УХЛ1 трехполюсный с одним заземляющим ножом- 1кт.; РГП.2-35II/1250 УХЛ1 трехполюсный с двумя заземляющим ножом-1кт., ОПН-П1-35/550/40,5/10 УХЛ1-3шт.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-502-0104-0016	типа ОРУ-35кВ "Блок выключателя" Б35-11/К-Б-У1 АЕ в составе: выключатель элегазовый ВГБ-УЭТМ-35-12,5-630 УХЛ1-1кт., привод ПЭМ-2 с трансформатором тока (встроенный) типа ТВГ-УЭТМ-35 УХЛ2 100/5, класс точности 05/05/10Р/10Р- 12 шт., разъединитель РГП.2-35II/1250 УХЛ1 трехполюсный с двумя заземляющим ножом, Uн=35 кВ , Iн=1250А, с ручными приводами ПРГ-00(01)-5 УХЛ1-1кт.		шт.
541-502-0104-0017	типа ОРУ-35кВ "Блок измерительно-защитный" Б35-4/К-Б-У1 АЕ в составе: разъединитель РГП.2-35II/1250 УХЛ1 трёхполюсный с двумя заземляющими ножами – 1 шт., с ручным приводом ПРГ-00(01)-5 УХЛ1 – 1 кт.; предохранитель ПКН-001-3 5-У1 – 3 шт.; трансформатор напряжения ЗНОМ-35 кВ с комплектующими – 3 шт.		шт.
541-502-0104-0018	типа ОРУ-35кВ "Блок опорных изоляторов" Б35-16/К-Б-У1 АЕ в составе: опорные изоляторы ИОС-35-500 УХЛ1 – 3 шт., с комплектующими, наружной установки, на напряжение 35 кВ.		шт.
541-502-0104-0019	типа ОРУ-35кВ "Вводная опора" Б35-17-У1 АЕ в составе: металлическая конструкция двустоечного типа с поперечной траверсой; опорный стержневой композитный изолятор ОСК-5-35 Б-4 – 3 шт., с комплектующими; наружной установки, на напряжение 35 кВ.		шт.
541-502-0104-0020	типа ОРУ-35кВ "Блок разъединителя" БВГ-ТЕ-35УХЛ1 с разъединителем GW4A-40,5 DW УХЛ1 с моторным приводом СЛ3 и ОПН 35кВ		шт.
541-502-0104-0021	типа ОРУ-35кВ "Блок опорных изоляторов" БВГ-ТЕ-35УХЛ1 с опорными изоляторами ИОС 35кВ		шт.
541-502-0105	Ячейка карьерная наружной установки для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6 и 10 кВ		шт.
541-502-0105-0001	типа ЯКНО с вакуумным выключателем KVT-12-1250A с РЗиА РС83-А2.0 со счетчиком Меркурий 234ART с GSM		шт.
541-502-0105-0002	типа ЯКНО-6(10)-SV 6 кВ с вакуумным выключателем MVL LS Electric (630А,1250А), релейной защитой Micom P116, трансформатором тока ТОЛ-НТЗ и напряжения 3х3НОЛП-НТЗ, ОПН		шт.
541-502-0105-0003	типа ЯКНО-6(10) с вакуумным выключателем ВВ-ЭС-12 1250А, РВЗ-10/630, ТЗЛМ-1, ОПН-10 кВ, ТОЛ-10 кВ		шт.
541-502-0106	Устройство комплектно-распределительное		
541-502-0106-0001	типа КРУН-VES из 4 ячеек, номиналом 2500А наружной установки		шт.
541-502-0106-0003	типа КРУ-УБА-С (КВ102) 6 (10) кВ внутренней установки		шт.
541-502-0106-0004	типа КРУ-УБА-С (КЛ202) 6(10) кВ внутренней установки		шт.
541-502-0106-0005	типа КРУ-УБА-С (СВ002) 6 (10) кВ внутренней установки		шт.
541-502-0106-0006	типа КРУ-УБА-С (СР707) внутренней установки		шт.
541-502-0106-0007	типа КРУ-УБА-С (ТН702) 6(10)кВ внутренней установки		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-502-0106-0008	типа КРУ-УБА-С (ТСН704), 6(10) кВ внутренней установки		шт.
541-502-0106-0009	типа КРУ-УБА-М (КВ102) 6(10) внутренней установки		шт.
541-502-0106-0010	типа КРУ-УБА-М (КЛ202) 6(10) кВ внутренней установки		шт.
541-502-0106-0011	типа КРУ-УБА-М (СВ002) 6(10) кВ внутренней установки		шт.
541-502-0106-0012	типа УБА-М-SV 6(10)кВ внутренней установки		шт.
541-502-0106-0013	типа КРУ-УБА-М (ТН702) 6(10) кВ внутренней установки		шт.
541-502-0106-0014	типа КРУ-УБА-М (ТСН704),6(10)кВ внутренней установки		шт.
541-502-0200	Камера сборная одностороннего обслуживания		
541-502-0201	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств		шт.
541-502-0201-0001	КСО2-10 с вакуумным выключателем KVT-12-1250A с РЗиА РС83-А2.0 со счетчиком Меркурий 234ART с GSM		шт.
541-502-0201-0002	КСО2-20 с вакуумным выключателем KVT-24-1250A с РЗиА РС83-А2.0 со счетчиком Меркурий 234ART с GSM		шт.
541-502-0201-0003	КСО-292 с вакуумным выключателем KVT-12-1250A с РЗиА РС83-А2.0 со счетчиком Меркурий 234ART с GSM		шт.
541-502-0201-0004	КСО-366 3М с выключателем нагрузки ВНА/10/630А		шт.
541-502-0201-0005	КСО3-SV-6(10)кВ, без предохранителей		шт.
541-502-0201-0006	КСО3-SV-6(10)кВ, с предохранителями		шт.
541-502-0201-0007	КСО2-10-SV-6(10)кВ, вводной шкаф, с вакуумным выключателем MVL LS Electric (630А, 1250А), релейной защитой Micom		шт.
541-502-0201-0008	КСО2-10-SV-6(10)кВ, отходящая линия, с вакуумным выключателем MVL LS Electric (630А, 1250А), релейной защитой Micom, трансформатором НТЗ Волхов		шт.
541-502-0201-0009	КСО2-10-SV-6(10)кВ, секционный шкаф, с вакуумным выключателем MVL LS Electric (630А, 1250А), релейной защитой Micom, трансформатором НТЗ Волхов		шт.
541-502-0201-0010	КСО2-10-SV-6(10)кВ, шкаф ТН, с трансформатором НТЗ Волхов		шт.
541-502-0201-0011	типа КСО-2-10 в комплекте с вакуумным выключателем ВВ-ЭС-12 1250А, РВЗ-10/630, ТЗЛМ-1, ОПН-10 кВ, ТОЛ-10 кВ		шт.
541-502-0201-0012	типа К-07м в комплекте с вакуумным выключателем ВВ-ЭС-12 1250А, РВЗ-10/630, ТЗЛМ-1, ОПН-10 кВ, ТОЛ-10 кВ		шт.
541-502-0201-0013	типа КСО-366 в комплекте с выключателем ВНА-10/630 с предохранителем ПКТ		шт.
541-502-0201-0014	типа КСО-292 в комплекте с вакуумным выключателем ВВ-ЭС-12 1250А, РВЗ-10/630, ТЗЛМ-1, ОПН-10 кВ, ТОЛ-10 кВ		шт.
541-502-0201-0015	типа КСО-2-20 в комплекте с вакуумным выключателем ВВ-ЭС-12 1250А, элегазовым разъеденителем, ТЗЛМ-1, ОПН-20 кВ, ТОЛ-20 кВ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-502-0300	Выключатели		
541-502-0301	Выключатель ваккумный		шт.
541-502-0301-0001	модели KVT-12, 1250A, 12 кВ		шт.
541-502-0301-0002	модели KVT-24, 1250A, 24 кВ		шт.
541-502-0301-0003	модели EEC-12, 1250A, 12кВ, 25кА		шт.
541-502-0301-0004	модели EEC-24, 1250A, 24кВ, 25кА		шт.
541-502-0301-0005	серии ВВ CBSCBS/01, номинальное напряжение - 12 кВ, номинальный ток от 630 до 1250 А, 25 кА, УЗ, со встроенным пружинно-моторным приводом		комплект
541-502-0301-0006	серии ВВ CBSCBS/02, номинальное напряжение - 12 кВ, номинальный ток от 630 до 1250 А, 25 кА, УЗ, на выкатной тележке внутренней установки		комплект
541-502-0301-0007	серии ВВ CBSCBS/03, номинальное напряжение - 12 кВ, номинальный ток от 630 до 1250 А, 25 кА, УЗ, на кассете, внутренней установки со встроенным пружинно-моторным приводом		комплект
541-502-0301-0008	серии ВВ CBSCBS/04, номинальное напряжение - 12 кВ, номинальный ток от 630 до 1600 А, 25 кА, УЗ, с магнитным приводом внутренней установки с блоком управления в комплекте		комплект
541-502-0301-0009	продольного типа, серии ВВ CBSCBS/05, номинальное напряжение - 12 кВ, номинальный ток от 630 до 1250 А, 25 кА, УЗ		комплект
541-502-0301-0010	продольного типа, серии ВВ CBSCBS/05, номинальное напряжение - 24 кВ, номинальный ток от 630 до 1250 А, 25 кА, УЗ		комплект
541-502-0301-0011	Реклоузер типа Rec15 Smart1 R7 номинальное напряжение 6(10) кВ, 630 А, 16 кА, УХЛ1		шт.
541-502-0301-0012	Реклоузер типа Rec15 Al1 L5M номинальное напряжение 6(10) кВ, 630 А, 12,5 кА, УХЛ1		шт.
541-502-0301-0013	Реклоузер типа Rec25 Al1 L5M номинальное напряжение 20 кВ, 630 А, 12,5 кА, УХЛ1		шт.
541-502-0301-0014	Реклоузер типа Rec35 Smart1 Tie7 номинальное напряжение 35 кВ, 1250 А, 20 кА, УХЛ1		шт.
541-502-0301-0015	Реклоузер типа Rec35 Smart1 Sub7 номинальное напряжение 35 кВ, 1250 А, 20 кА, УХЛ1		шт.
541-502-0301-0016	Реклоузер вакуумный CBS 01-10 кВ		комплект
541-502-0301-0017	Реклоузер вакуумный CBS 02-35 кВ		комплект
541-502-0400	Разъединитель		
541-502-0401	Разъединитель типа General Electric		шт.
541-502-0401-0001	двухполюсный, 35 кВ с одним заземляющим ножом марки GW4A-40.5		шт.
541-502-0401-0002	однополюсный 35 кВ, 1250 А с 1 заземляющим ножом GW4A-40.5		комплект
541-502-0402	Разъединитель РВЗ		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-502-0402-0001	Разъединитель РВЗ 10/630 I , II в комплекте с приводом ПР10, 630 А, 10 кВ, У3		комплект
541-502-0403	Разъединитель РГ		
541-502-0403-0001	двухполюсный РГ-2-35.II/1000 -20 УХЛ1"		комплект
541-502-0403-0002	двухполюсный РГ-1б-35.II/1000 -20 УХЛ1		комплект
541-502-0403-0003	двухполюсный РГ-35.II/1000 -20 УХЛ"		комплект
541-502-0403-0004	однополюсный РГ-1б-35.II/1000 -20 УХЛ1"		комплект
541-502-0403-0005	однополюсный РГ-35.II/1000 -20 УХЛ1"		комплект
541-502-0500	Источник бесперебойного питания (ИБП)		
541-502-0501	Источник бесперебойного питания UPS, SVC, GT31-15KVA		шт.
541-502-0501-0001	мощность 15кВА/13.5кВ		шт.
541-502-0502	Источник бесперебойного питания ИБП, SVC, RT-3KL-LCD		шт.
541-502-0502-0001	мощность 3000ВА/2700Вт		шт.
541-502-0503	Источник бесперебойного питания ИБП		
541-502-0503-0001	типа Socomec SOCOMEC DELPHYS XM 800кВА, 10 минут время автономии		комплект
541-502-0503-0002	типа Socomec SOCOMEC 200кВА, 10 минут время автономии		комплект
541-502-0503-0003	типа Socomec MASTERYS GP4 120кВА UPS 3/3 400В PF=1, 30 минут время автономии		комплект
541-502-0503-0004	типа Socomec MASTERYS GP4 60кВА UPS 3/3 400В PF=1, 30 минут время автономии		комплект
541-502-0503-0005	типа Socomec MASTERYS GP4 100кВА UPS 3/3 400В PF=1, 30 минут время автономии		комплект
541-502-0503-0006	типа Socomec MASTERYS GP4 100кВА UPS 3/3 400В PF=1, 10 минут время автономии		комплект
541-502-0503-0007	типа Socomec MASTERYS GP4 40кВА UPS 3/3 400В PF=1, 10 минут время автономии		комплект
541-502-0503-0008	типа Socomec MASTERYS GP4 30кВА UPS 3/3 400В PF=1, 30 минут время автономии		комплект
541-502-0503-0009	типа Socomec MASTERYS GP4 20кВА UPS 3/3 400В PF=1, 10 минут время автономии		комплект
541-502-0503-0010	типа Топаз 9033 90 кВА/90кВт, время автономной работы при 60 кВт нагрузки – 60 мин.		комплект
541-502-0503-0011	типа Топаз 6033 60 кВА/60кВт, время автономной работы при 60 кВт нагрузки – 60 мин.		комплект
541-502-0504	Устройство бесперебойного питания		
541-502-0600	Изолятор		
541-502-0601	Изолятор опорный		
541-502-0601-0001	10 кВ марки ОПК 8-10-1 УХЛ1		шт.
541-502-0700	Ограничитель		
541-502-0701	Ограничитель перенапряжения		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-502-0701-0001	10 кВ, 680А марки ОПНп-10/680/12		шт.
541-502-0701-0002	10 кВ, марки FW10-0-001		шт.
541-502-0701-0003	10кВ полимерный с изолировнанным способом заземления нейтрали, высота 191 мм, марки ЗЕК4-150-4СС4		шт.
541-502-0701-0004	10 кВ типа FW10-40-001		шт.
541-502-0800	Реактор		
541-502-0801	Реактор дугогасящий		
541-502-0801-0001	марки АДСК 160/10-У3, 10 кВ, 160 кВА с плавным конденсаторным регулированием и встроенным фильтром		комплект
541-502-1000	Трансформаторная подстанция		
541-502-1001	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, номинальное напряжение ВН 6(10)кВ, напряжение НН 0,4кВ		комплект
541-502-1001-0001	типа КТПН-SV-100-6(10)/0,4кВ, мощностью 100 кВА		комплект
541-502-1001-0002	типа КТПН-SV-250-6(10)/0,4кВ, мощностью 250 кВА		комплект
541-502-1001-0003	типа КТПН-SV-400-6(10)/0,4кВ, мощностью 400 кВА		комплект
541-502-1001-0004	типа КТПН-SV-630-6(10)/0,4кВ, мощностью 630 кВА		комплект
541-502-1001-0005	типа 2КТПН-SV-100-6(10)/0,4кВ, мощностью 2х100кВА		комплект
541-502-1001-0006	типа 2КТПН-SV-250-6(10)/0,4кВ, мощностью 2х250 кВА		комплект
541-502-1001-0007	типа 2КТПН-SV-400-6(10)/0,4кВ, мощностью 2х400 кВА		комплект
541-502-1001-0008	типа 2КТПН-SV-630-6(10)/0,4кВ, мощностью 2х630 кВА		комплект
541-502-1001-0009	типа КТПН 25/6(10)-0,4кВ, мощностью 25кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – кабельный, наружной установки тупиковая, без силового трансформатора, в комплекте с ограничителем перенапряжения РВО, с рубильником, с авт. выкл. на отх. линиях, с прибором учета эл. энергии, с трансформатором тока, с амперметром, с вольтметром.		комплект
541-502-1001-0010	типа КТПН 40/6(10)-0,4кВ, мощностью 40кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – кабельный, наружной установки тупиковая, без силового трансформатора, в комплекте с ограничителем перенапряжения РВО, с рубильником, с авт. выкл. на отх. линиях, с прибором учета эл. энергии, с трансформатором тока, с амперметром, с вольтметром.		комплект
541-502-1001-0011	типа КТПН 63/6(10)-0,4кВ, мощностью 63кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – кабельный, наружной установки тупиковая, без силового трансформатора, в комплекте с ограничителем перенапряжения РВО, с рубильником, с авт. выкл. на отх. линиях, с прибором учета эл. энергии, с трансформатором тока, с амперметром, с вольтметром.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-502-1001-0012	типа КТПН 100/6(10)-0,4кВ, мощностью 100кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – кабельный, наружной установки тупиковая, без силового трансформатора, в комплекте с ограничителем перенапряжения РВО, с рубильником, с авт. выкл. на отх. линиях, с прибором учета эл. энергии, с трансформатором тока, с амперметром, с вольтметром.		комплект
541-502-1001-0013	типа КТПН 160/6(10)-0,4кВ, мощностью 160кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – кабельный, наружной установки тупиковая, без силового трансформатора, в комплекте с ограничителем перенапряжения РВО, с рубильником, с авт. выкл. на отх. линиях, с прибором учета эл. энергии, с трансформатором тока, с амперметром, с вольтметром.		комплект
541-502-1001-0014	типа КТПН 250/6(10)-0,4кВ, мощностью 250кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – кабельный, наружной установки тупиковая, без силового трансформатора, в комплекте с ограничителем перенапряжения РВО, с рубильником, с авт. выкл. на отх. линиях, с прибором учета эл. энергии, с трансформатором тока, с амперметром, с вольтметром.		комплект
541-502-1001-0015	типа КТПН 400/6(10)-0,4кВ, мощностью 400кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – кабельный, наружной установки тупиковая, без силового трансформатора, в комплекте с ограничителем перенапряжения РВО, с рубильником, с авт. выкл. на отх. линиях, с прибором учета эл. энергии, с трансформатором тока, с амперметром, с вольтметром.		комплект
541-502-1001-0016	типа КТПН 630/6(10)-0,4кВ, мощностью 630кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – кабельный, наружной установки тупиковая, без силового трансформатора, в комплекте с ограничителем перенапряжения РВО, с рубильником, с авт. выкл. на отх. линиях, с прибором учета эл. энергии, с трансформатором тока, с амперметром, с вольтметром.		комплект
541-502-1001-0017	типа КТПН 1000/6(10)-0,4кВ, мощностью 1000кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – кабельный, наружной установки тупиковая, без силового трансформатора, в комплекте с ограничителем перенапряжения РВО, с рубильником, с авт. выкл. на отх. линиях, с прибором учета эл. энергии, с трансформатором тока, с амперметром, с вольтметром.		комплект
541-502-1001-0018	типа КТПН 1250/6(10)-0,4кВ, мощностью 1250кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – кабельный, наружной установки тупиковая, без силового трансформатора, в комплекте с ограничителем перенапряжения РВО, с рубильником, с авт. выкл. на отх. линиях, с прибором учета эл. энергии, с трансформатором тока, с амперметром, с вольтметром.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-502-1001-0019	типа КТПН 1600/6(10)-0,4кВ, мощностью 1600кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – кабельный, наружной установки тупиковая, без силового трансформатора, в комплекте с ограничителем перенапряжения РВО, с рубильником, с авт. выкл. на отх. линиях, с прибором учета эл. энергии, с трансформатором тока, с амперметром, с вольтметром.		комплект
541-502-1001-0020	типа КТПН 2000/6(10)-0,4кВ, мощностью 2000кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – кабельный, наружной установки тупиковая, без силового трансформатора, в комплекте с ограничителем перенапряжения РВО, с рубильником, с авт. выкл. на отх. линиях, с прибором учета эл. энергии, с трансформатором тока, с амперметром, с вольтметром.		комплект
541-502-1001-0021	типа КТПН 2500/6(10)-0,4кВ, мощностью 2500кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – кабельный, наружной установки тупиковая, без силового трансформатора, в комплекте с ограничителем перенапряжения РВО, с рубильником, с авт. выкл. на отх. линиях, с прибором учета эл. энергии, с трансформатором тока, с амперметром, с вольтметром.		комплект
541-502-1001-0022	типа КТП 25/6(10)-0,4кВ, мощностью 25кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – кабельный, наружной установки тупиковая, без силового трансформатора, в комплекте с ограничителем перенапряжения ОПН, с рубильником, с авт. выкл. на отх. линиях, с прибором учета эл. энергии, с трансформатором тока, с амперметром, с вольтметром.		комплект
541-502-1001-0023	типа КТП 40/6(10)-0,4кВ, мощностью 40кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – кабельный, наружной установки тупиковая, без силового трансформатора, в комплекте с ограничителем перенапряжения ОПН, с рубильником, с авт. выкл. на отх. линиях, с прибором учета эл. энергии, с трансформатором тока, с амперметром, с вольтметром.		комплект
541-502-1001-0024	типа КТП 63/6(10)-0,4кВ, мощностью 63кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – кабельный, наружной установки тупиковая, без силового трансформатора, в комплекте с ограничителем перенапряжения ОПН, с рубильником, с авт. выкл. на отх. линиях, с прибором учета эл. энергии, с трансформатором тока, с амперметром, с вольтметром.		комплект
541-502-1001-0025	типа КТП 100/6(10)-0,4кВ, мощностью 100кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – кабельный, наружной установки тупиковая, без силового трансформатора, в комплекте с ограничителем перенапряжения ОПН, с рубильником, с авт. выкл. на отх. линиях, с прибором учета эл. энергии, с трансформатором тока, с амперметром, с вольтметром.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-502-1001-0026	типа КТП 160/6(10)-0,4кВ, мощностью 160кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – кабельный, наружной установки тупиковая, без силового трансформатора, в комплекте с ограничителем перенапряжения ОПН, с рубильником, с авт. выкл. на отх. линиях, с прибором учета эл. энергии, с трансформатором тока, с амперметром, с вольтметром.		комплект
541-502-1001-0027	типа КТП 250/6(10)-0,4кВ, мощностью 250кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу – кабельный, наружной установки тупиковая, без силового трансформатора, в комплекте с ограничителем перенапряжения ОПН, с рубильником, с авт. выкл. на отх. линиях, с прибором учета эл. энергии, с трансформатором тока, с амперметром, с вольтметром.		комплект
541-502-1001-0028	типа КТП 25/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, сельского типа, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 25 кВА.		комплект
541-502-1001-0029	типа КТП 40/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, сельского типа, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 40 кВА.		комплект
541-502-1001-0030	типа КТП 63/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, сельского типа, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 63 кВА.		комплект
541-502-1001-0031	типа КТП 100/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, сельского типа, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 100 кВА.		комплект
541-502-1001-0032	типа КТП 160/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, сельского типа, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 160 кВА.		комплект
541-502-1001-0033	типа КТП 250/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, сельского типа, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 250 кВА.		комплект
541-502-1001-0034	типа КТПН 25/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 25 кВА.		комплект
541-502-1001-0035	типа КТПН 63/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 63 кВА.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-502-1001-0036	типа КТПН 100/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 100 кВА.		комплект
541-502-1001-0037	типа КТПН 160/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 160 кВА.		комплект
541-502-1001-0038	типа КТПН 250/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 250 кВА.		комплект
541-502-1001-0039	типа КТПН 400/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 400 кВА.		комплект
541-502-1001-0040	типа КТПН 630/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 630 кВА.		комплект
541-502-1001-0041	типа КТПН 1000/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 1000 кВА.		комплект
541-502-1001-0042	типа КТПН 1250/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 1250 кВА.		комплект
541-502-1001-0043	типа КТПН 1600/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 1600 кВА.		комплект
541-502-1001-0044	типа КТПН 2000/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 2000 кВА.		комплект
541-502-1001-0045	типа КТПН 2500/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 2500 кВА.		комплект
541-502-1001-0046	типа КТПН 25/(6)10-0,4кВ; проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 25 кВА.		комплект
541-502-1001-0047	типа КТПН 40/(6)10-0,4кВ; проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 40 кВА.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-502-1001-0048	типа КТПН 63/(6)10-0,4кВ; проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 63 кВА.		комплект
541-502-1001-0049	типа КТПН 100/(6)10-0,4кВ ;проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 100 кВА.		комплект
541-502-1001-0050	типа КТПН 160/(6)10-0,4кВ; проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 160 кВА.		комплект
541-502-1001-0051	типа КТПН 250/(6)10-0,4кВ; проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 250 кВА.		комплект
541-502-1001-0052	типа КТПН 400/(6)10-0,4кВ; проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 400 кВА.		комплект
541-502-1001-0053	типа КТПН 630/(6)10-0,4кВ; проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 630 кВА.		комплект
541-502-1001-0054	типа КТПН 1000/(6)10-0,4кВ; проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 1000 кВА.		комплект
541-502-1001-0055	типа КТПН 1250/(6)10-0,4кВ; проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 1250 кВА.		комплект
541-502-1001-0056	типа КТПН 1600/(6)10-0,4кВ; проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 1600 кВА.		комплект
541-502-1001-0057	типа КТПН 2000/(6)10-0,4кВ; проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 2000 кВА.		комплект
541-502-1001-0058	типа КТПН 2500/(6)10-0,4кВ; проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 2500 кВА.		комплект
541-502-1001-0059	типа КТПН 25/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 25 кВА.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-502-1001-0060	типа КТПН 40/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 40 кВА.		комплект
541-502-1001-0061	типа КТПН 63/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 63 кВА.		комплект
541-502-1001-0062	типа КТПН 100/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 100 кВА.		комплект
541-502-1001-0063	типа КТПН 160/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 160 кВА.		комплект
541-502-1001-0064	типа КТПН 250/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 250 кВА.		комплект
541-502-1001-0065	типа КТПН 400/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 400 кВА.		комплект
541-502-1001-0066	типа КТПН 630/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 630 кВА.		комплект
541-502-1001-0067	типа КТПН 1000/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 1000 кВА.		комплект
541-502-1001-0068	типа КТПН 1250/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 1250 кВА.		комплект
541-502-1001-0069	типа КТПН 1600/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 1600 кВА.		комплект
541-502-1001-0070	типа КТПН 2000/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 2000 кВА.		комплект
541-502-1001-0071	типа КТПН 2500/(6)10-0,4кВ; тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, без силовых трансформаторв, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 2500 кВА.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-502-1001-0072	типа 2КТПН-25/(6)10-0,4кВА, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, двухтрансформаторная подстанция наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ номинальная мощность 25 кВА. Без силовых трансформаторов, в металлическом корпусе.		комплект
541-502-1001-0073	типа 2КТПН-40/(6)10-0,4кВА, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, двухтрансформаторная подстанция наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ номинальная мощность 40 кВА. Без силовых трансформаторов, в металлическом корпусе.		комплект
541-502-1001-0074	типа 2КТПН-63/(6)10-0,4кВА, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, двухтрансформаторная подстанция наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ номинальная мощность 63 кВА. Без силовых трансформаторов, в металлическом корпусе.		комплект
541-502-1001-0075	типа 2КТПН-100/(6)10-0,4кВА, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, двухтрансформаторная подстанция наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ номинальная мощность 100 кВА. Без силовых трансформаторов, в металлическом корпусе.		комплект
541-502-1001-0076	типа 2КТПН-160/(6)10-0,4кВА, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, двухтрансформаторная подстанция наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ номинальная мощность 160 кВА. Без силовых трансформаторов, в металлическом корпусе.		комплект
541-502-1001-0077	типа 2КТПН-250/(6)10-0,4кВА, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, двухтрансформаторная подстанция наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ номинальная мощность 250 кВА. Без силовых трансформаторов, в металлическом корпусе.		комплект
541-502-1001-0078	типа 2КТПН-400/(6)10-0,4кВА, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, двухтрансформаторная подстанция наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ номинальная мощность 400 кВА. Без силовых трансформаторов, в металлическом корпусе.		комплект
541-502-1001-0079	типа 2КТПН-630/(6)10-0,4кВА, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, двухтрансформаторная подстанция наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ номинальная мощность 630 кВА. Без силовых трансформаторов, в металлическом корпусе.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-502-1001-0080	типа 2КТПН-1000/(6)10-0,4кВА, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, двухтрансформаторная подстанция наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ номинальная мощность 1000 кВА. Без силовых трансформаторов, в металлическом корпусе.		комплект
541-502-1001-0081	типа 2КТПН-1250/(6)10-0,4кВА, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, двухтрансформаторная подстанция наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ номинальная мощность 1250 кВА. Без силовых трансформаторов, в металлическом корпусе.		комплект
541-502-1001-0082	типа 2КТПН-1600/(6)10-0,4кВА, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, двухтрансформаторная подстанция наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ номинальная мощность 1600 кВА. Без силовых трансформаторов, в металлическом корпусе.		комплект
541-502-1001-0083	типа 2КТПН-2000/(6)10-0,4кВА, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, двухтрансформаторная подстанция наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ номинальная мощность 2000 кВА. Без силовых трансформаторов, в металлическом корпусе.		комплект
541-502-1001-0084	типа 2КТПН-2500/(6)10-0,4кВА, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, двухтрансформаторная подстанция наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ номинальная мощность 2500 кВА. Без силовых трансформаторов, в металлическом корпусе.		комплект
541-502-1001-0085	типа 2КТПН-25/(6)10-0,4кВА, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, двухтрансформаторная подстанция наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 25 кВА. Без силовых трансформаторов, в металлическом корпусе.		комплект
541-502-1001-0086	типа 2КТПН-40/(6)10-0,4кВА, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, двухтрансформаторная подстанция наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 40 кВА. Без силовых трансформаторов, в металлическом корпусе.		комплект
541-502-1001-0087	типа 2КТПН-63/(6)10-0,4кВА, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, двухтрансформаторная подстанция наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 63 кВА. Без силовых трансформаторов, в металлическом корпусе.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-502-1001-0088	типа 2КТПН-100/(6)10-0,4кВА, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, двухтрансформаторная подстанция наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 100 кВА. Без силовых трансформаторов, в металлическом корпусе.		комплект
541-502-1001-0089	типа 2КТПН-160/(6)10-0,4кВА, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, двухтрансформаторная подстанция наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 160 кВА. Без силовых трансформаторов, в металлическом корпусе.		комплект
541-502-1001-0090	типа 2КТПН-250/(6)10-0,4кВА, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, двухтрансформаторная подстанция наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 250 кВА. Без силовых трансформаторов, в металлическом корпусе.		комплект
541-502-1001-0091	типа 2КТПН-400/(6)10-0,4кВА, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, двухтрансформаторная подстанция наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 400 кВА. Без силовых трансформаторов, в металлическом корпусе.		комплект
541-502-1001-0092	типа 2КТПН-630/(6)10-0,4кВА, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, двухтрансформаторная подстанция наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 630 кВА. Без силовых трансформаторов, в металлическом корпусе.		комплект
541-502-1001-0093	типа 2КТПН-1000/(6)10-0,4кВА, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, двухтрансформаторная подстанция наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 1000 кВА. Без силовых трансформаторов, в металлическом корпусе.		комплект
541-502-1001-0094	типа 2КТПН-1250/(6)10-0,4кВА, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, двухтрансформаторная подстанция наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 1250 кВА. Без силовых трансформаторов, в металлическом корпусе.		комплект
541-502-1001-0095	типа 2КТПН-1600/(6)10-0,4кВА, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, двухтрансформаторная подстанция наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 1600 кВА. Без силовых трансформаторов, в металлическом корпусе.		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-502-1001-0096	типа 2КТПН-2000/(6)10-0,4кВА, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, двухтрансформаторная подстанция наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 2000 кВА. Без силовых трансформаторов, в металлическом корпусе.		комплект
541-502-1001-0097	типа 2КТПН-2500/(6)10-0,4кВА, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, двухтрансформаторная подстанция наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, номинальная мощность 2500 кВА. Без силовых трансформаторов, в металлическом корпусе.		комплект
541-502-1100	Шкаф		
541-502-1101	Шкаф комплектный распределительного устройства		
541-502-1101-0001	типа КРУ-РН-SV-6(10)-ВГ с вакуумными выключателями MVL LS Electric (630А, 1250А) и релейной защитой Micom		шт.
541-502-1101-0002	типа КРУ-РН-SV-6(10)-СГ с вакуумными выключателями MVL LS Electric (630А, 1250А) и релейной защитой Micom		шт.
541-502-1101-0003	типа КРУ-РН-SV-6(10)-ОГ с вакуумными выключателями MVL LS Electric (630А, 1250А) и релейной защитой Micom		шт.
541-502-1101-0004	Шкаф коммутационный типа SP15 Etalon 1 с вакуумным выключателем 1000 А, 20 кА		шт.
541-502-1101-0005	Шкаф коммутационный типа SP15 Etalon 2 с вакуумным выключателем 1600 А, 31,5 кА		шт.
541-502-1101-0006	Шкаф трансформаторный типа SP15 Etalon 1 с ТСН 6,3 кВА		шт.
541-502-1101-0007	Шкаф трансформаторный типа SP15 Etalon 2 с ТСН 16,0 кВА		шт.
541-502-1101-0008	Шкаф бесперебойного питания (ШБП) типа OSP Etalon 1 (900-100) 900 Вт, 100 Ач		шт.
541-502-1101-0009	типа КУ-312ТЕ-35УЗ с вакуумным выключателем ZN85-40,5 и релейной защитой РЗиА РС-83		шт.
541-502-1101-0010	типа КУ-М-112ТЕ-10УЗ с вакуумным выключателем VS-1-12 и релейной защитой РЗиА РС-83		шт.
541-502-1102	Шкаф защиты трансформатора		
541-502-1102-0001	типа ШЗА-УТР-35/10-21-УХЛ4 напряжением до 35 кВ, выполнен на базе микропроцессорного устройства РС83-ДТ2		шт.
541-502-1103	Шкаф аккумуляторный		
541-502-1200	Трансформатор силовой		
541-502-1201	Трансформатор сухой Trihal с системой термомониторинга напряжением 6-35кВ, ГОСТ 11677-85		
541-502-1201-0001	GCR_Trihal_6/0,4(0,69)_250; 6/0,4(0,69) kV, 250кVA IP00, 1210х680х1330 мм		шт.
541-502-1201-0002	GCR_Trihal_6/0,4(0,69)_400; 6/0,4(0,69) kV, 400кVA IP00, 1330х800х1410 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-502-1201-0003	GCR_Trihal_6/0,4(0,69)_630; 6/0,4(0,69) kV, 630кVA IP00, 1470x800x1530 мм		шт.
541-502-1201-0004	GCR_Trihal_6/0,4(0,69)_800; 6/0,4(0,69) kV, 800кVA IP00, 1480x800x1660 мм		шт.
541-502-1201-0005	GCR_Trihal_6/0,4(0,69)_1000; 6/0,4(0,69) kV, 1000кVA IP00, 1530x950x1840 мм		шт.
541-502-1201-0006	GCR_Trihal_6/0,4(0,69)_1250; 6/0,4(0,69) kV, 1250кVA IP00, 1570x950x1860 мм		шт.
541-502-1201-0007	GCR_Trihal_6/0,4(0,69)_1600; 6/0,4(0,69) kV, 1600кVA IP00, 1640x950x2060 мм		шт.
541-502-1201-0008	GCR_Trihal_6/0,4(0,69)_2000; 6/0,4(0,69) kV, 2000кVA IP00, 1880x1230x2000 мм		шт.
541-502-1201-0009	GCR_Trihal_6/0,4(0,69)_2500; 6/0,4(0,69) kV, 2500кVA IP00, 1920x1230x2170 мм		шт.
541-502-1201-0010	GCR_Trihal_6/0,4(0,69)_3150; 6/0,4(0,69) kV, 3150кVA IP00, 2090x1270x2520 мм		шт.
541-502-1201-0011	GCR_Trihal_6/0,4(0,69)_250; 10/0,4(0,69) kV, 250кVA IP00, 1210x670x1300 мм		шт.
541-502-1201-0012	GCR_Trihal_10/0,4(0,69)_400; 10/0,4(0,69) kV, 400кVA IP00, 1300x800x1440 мм		шт.
541-502-1201-0013	GCR_Trihal_10/0,4(0,69)_630; 10/0,4(0,69) kV, 630кVA IP00, 1470x800x1560 мм		шт.
541-502-1201-0014	GCR_Trihal_10/0,4(0,69)_800; 10/0,4(0,69) kV, 800кVA IP00,1540x 950x1600 мм		шт.
541-502-1201-0015	GCR_Trihal_10/0,4(0,69)_1000; 10/0,4(0,69) kV, 1000кVA IP00, 1570x950x1750 мм		шт.
541-502-1201-0016	GCR_Trihal_10/0,4(0,69)_1250; 10/0,4(0,69) kV, 1250кVA IP00, 1560x950x2020 мм		шт.
541-502-1201-0017	GCR_Trihal_10/0,4(0,69)_1600; 10/0,4(0,69) kV, 1600кVA IP00, 1770x950x2020 мм		шт.
541-502-1201-0018	GCR_Trihal_10/0,4(0,69)_2000; 10/0,4(0,69) kV, 2000кVA IP00, 1830x1230x2160 мм		шт.
541-502-1201-0019	GCR_Trihal_10/0,4(0,69)_2500; 10/0,4(0,69) kV, 2500кVA IP00, 1990x1230x2220 мм		шт.
541-502-1201-0020	GCR_Trihal_10/0,4(0,69)_3150; 10/0,4(0,69) kV, 3150кVA IP00, 2100x1270x2380 мм		шт.
541-502-1201-0021	GCR_Trihal_20/0,4(0,69)_250; 20/0,4(0,69) kV, 250кVA IP00, 1260x720x1390 мм		шт.
541-502-1201-0022	GCR_Trihal_20/0,4(0,69)_400; 20/0,4(0,69) kV, 400кVA IP00, 1320x800x1580 мм		шт.
541-502-1201-0023	GCR_Trihal_20/0,4(0,69)_630; 20/0,4(0,69) kV, 630кVA IP00, 1500x830x1620 мм		шт.
541-502-1201-0024	GCR_Trihal_20/0,4(0,69)_800; 20/0,4(0,69) kV, 800кVA IP00, 1520x840x1890 мм		шт.
541-502-1201-0025	GCR_Trihal_20/0,4(0,69)_1000; 20/0,4(0,69) kV, 1000кVA IP00, 1600x 950x1810 мм		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-502-1201-0026	GCR_Trihal_20/0,4(0,69)_1250; 20/0,4(0,69) kV, 1250кVA IP00, 1610x 950x2080 мм		шт.
541-502-1201-0027	GCR_Trihal_20/0,4(0,69)_1600; 20/0,4(0,69) kV, 1600кVA IP00, 175x950x2140 мм		шт.
541-502-1201-0028	GCR_Trihal_20/0,4(0,69)_2000; 20/0,4(0,69) kV, 2000кVA IP00, 1890x1230x2220 мм		шт.
541-502-1201-0029	GCR_Trihal_20/0,4(0,69)_2500; 20/0,4(0,69) kV, 2500кVA IP00, 2070x1230x2280 мм		шт.
541-502-1201-0030	GCR_Trihal_20/0,4(0,69)_3150; 20/0,4(0,69) kV, 3150кVA IP00, 2190x1270x2430 мм		шт.
541-502-1201-0031	GCR_Trihal_35/0,4(0,69)_250; 35/0,4(0,69) kV, 250кVA IP00, 1480x715x1770 мм		шт.
541-502-1201-0032	GCR_Trihal_35/0,4(0,69)_400; 35/0,4(0,69) kV, 400кVA IP00, 1520x1810x795 мм		шт.
541-502-1201-0033	GCR_Trihal_35/0,4(0,69)_630; 35/0,4(0,69) kV, 630кVA IP00, 1620x1990x795 мм		шт.
541-502-1201-0034	GCR_Trihal_35/0,4(0,69)_800; 35/0,4(0,69) kV, 800кVA IP00, 1750x2140x795 мм		шт.
541-502-1201-0035	GCR_Trihal_35/0,4(0,69)_1000; 35/0,4(0,69) kV, 1000кVA IP00, 1800x2220x945 мм		шт.
541-502-1201-0036	GCR_Trihal_35/0,4(0,69)_1250; 35/0,4(0,69) kV, 1250кVA IP00, 1860x2440x 945 мм		шт.
541-502-1201-0037	GCR_Trihal_35/0,4(0,69)_1600; 35/0,4(0,69) kV, 1600кVA IP00, 1940x2480x945 мм		шт.
541-502-1201-0038	GCR_Trihal_35/0,4(0,69)_2000; 35/0,4(0,69) kV, 2000кVA IP00, 2250x2450x1195 мм		шт.
541-502-1201-0039	GCR_Trihal_35/0,4(0,69)_2500; 35/0,4(0,69) kV, 2500кVA IP00, 2360x2650x1195 мм		шт.
541-502-1201-0040	GCR_Trihal_35/0,4(0,69)_3150; 35/0,4(0,69) kV, 3150кVA IP00, 2690x2670x1195 мм		шт.
541-502-1202	Трансформатор двухобмоточный		
541-502-1202-0001	масляный типа ТМН-4000/35-10кВ (Al/Al) У1 с РПН, номинальная мощность 4 МВА		комплект
541-502-1202-0002	масляный линейный регулировочный типа ЛТМН-16000/10кВ У1 АЕ номинальной мощностью 16 МВА		комплект
541-502-1205	Трансформатор изолирующий		
541-502-1400	Генератор дизельный		
541-502-1401	Генератор дизельный в кожухе		
541-502-1401-0001	типа Teksan мощность 27кВА/21,6кВт, двигатель Baudouin, модель TJ25BD		шт.

Группа 541-503. Электротехнические установки низкого напряжения до 1кВ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0100	Преобразователи частоты и устройства плавного пуска		
541-503-0101	Преобразователь частоты типа GRANDRIVE PFD		шт.
541-503-0101-0001	80-2P5-20, 0,75 кВт, 380В, Iном=2,5 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)		шт.
541-503-0101-0002	80-3P8-20, 1,5 кВт, 380В, Iном=3,8 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)		шт.
541-503-0101-0003	80-5P1-20, 2,2 кВт, 380В, Iном=5,1 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)		шт.
541-503-0101-0004	80-9P0-20, 3,7 кВт, 380В, Iном=9 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)		шт.
541-503-0101-0005	80-13P0-20, 5,5 кВт, 380В, Iном=13 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)		шт.
541-503-0101-0006	80-17P0-20, 7,5 кВт, 380В, Iном=17 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)		шт.
541-503-0101-0007	80-25P0-20, 11 кВт, 380В, Iном=25 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)		шт.
541-503-0101-0008	80-32P0-20, 15 кВт, 380В, Iном=32 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)		шт.
541-503-0101-0009	80-37P0-20, 18,5 кВт, 380В, Iном=37 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)		шт.
541-503-0101-0010	80-45P0-20, 22 кВт, 380В, Iном=45 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)		шт.
541-503-0101-0011	80-60P0-20, 30 кВт, 380В, Iном=60 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)		шт.
541-503-0101-0012	80-75P0-20, 37 кВт, 380В, Iном=75 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)		шт.
541-503-0101-0013	80-91P0-20, 45 кВт, 380В, Iном=91 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)		шт.
541-503-0101-0014	80-112P0-20, 55 кВт, 380В, Iном=112 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)		шт.
541-503-0101-0015	80-150P0-20, 75 кВт, 380В, Iном=150 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)		шт.
541-503-0101-0016	80-176P0-20, 90 кВт, 380В, Iном=176 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)		шт.
541-503-0101-0017	80-210P0-20, 110 кВт, 380В, Iном=210 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)		шт.
541-503-0101-0018	80-253P0-20, 132 кВт, 380В, Iном=253 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)		шт.
541-503-0101-0019	85-2P5-20, 0,75 кВт, 380В, Iном=2,5 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)		шт.
541-503-0101-0020	85-3P8-20, 1,5 кВт, 380В, Iном=3,8 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)		шт.
541-503-0101-0021	85-5P1-20, 2,2 кВт, 380В, Iном=5,1 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)		шт.
541-503-0101-0022	85-8P0-20, 3 кВт, 380В, Iном=8 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0101-0023	85-9P6-20, 4 кВт, 380В, Iном=9,6 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)		шт.
541-503-0101-0024	85-13P0-20, 5,5 кВт, 380В, Iном=13 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)		шт.
541-503-0101-0025	85-17P0-20, 7,5 кВт, 380В, Iном=17 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)		шт.
541-503-0101-0026	85-25P0-20, 11 кВт, 380В, Iном=25 А (PID-регулятор, EMC-фильтр, IP20)		шт.
541-503-0102	Преобразователь частоты типа Emotron FDU		шт.
541-503-0102-0001	NGD 48-003-54DE, 0,75 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0102-0002	NGD 48-004-54DE, 1,5 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0102-0003	NGD 48-006-54DE, 2,2 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0102-0004	NGD 48-008-54DE, 3 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0102-0005	NGD 48-010-54DE, 4 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0102-0006	NGD 48-013-54DE, 5,5 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0102-0007	NGD 48-018-54DE, 7,5 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0102-0008	NGD 48-026-54DE, 11 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0102-0009	NGD 48-031-54DE, 15 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0102-0010	NGD 48-037-54DE, 18,5 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0102-0011	NGD 48-046-54DE, 22 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0102-0012	NGD 48-025-20DE, 11 кВт, 380В, IP20		шт.
541-503-0102-0013	NGD 48-030-20DE, 15 кВт, 380В, IP20		шт.
541-503-0102-0014	NGD 48-036-20DE, 18,5 кВт, 380В, IP20		шт.
541-503-0102-0015	NGD 48-045-20DE, 22 кВт, 380В, IP20		шт.
541-503-0102-0016	NGD 48-058-20DE, 30 кВт, 380В, IP20		шт.
541-503-0102-0017	NGD 48-072-20DE, 37 кВт, 380В, IP20		шт.
541-503-0102-0018	NGD 48-088-20DE, 45 кВт, 380В, IP20		шт.
541-503-0102-0019	NGD 48-105-20DE, 55 кВт, 380В, IP20		шт.
541-503-0102-0020	NGD 48-142-20DE, 75 кВт, 380В, IP20		шт.
541-503-0102-0021	NGD 48-171-20DE, 90 кВт, 380В, IP20		шт.
541-503-0102-0022	NGD 48-205-20DE, 110 кВт, 380В, IP20		шт.
541-503-0102-0023	NGD 48-244-20DE, 132 кВт, 380В, IP20		шт.
541-503-0102-0024	NGD 48-025-20DEB, 11 кВт, 380В, IP20 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0025	NGD 48-030-20DEB, 15 кВт, 380В, IP20 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0026	NGD 48-036-20DEB, 18,5 кВт, 380В, IP20 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0027	NGD 48-045-20DEB, 22 кВт, 380В, IP20 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0028	NGD 48-058-20DEB, 30 кВт, 380В, IP20 с тормозным блоком		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0102-0029	NGD 48-072-20DEB, 37 кВт, 380В, IP20 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0030	NGD 48-088-20DEB, 45 кВт, 380В, IP20 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0031	NGD 48-105-20DEB, 55 кВт, 380В, IP20 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0032	NGD 48-142-20DEB, 75 кВт, 380В, IP20 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0033	NGD 48-171-20DEB, 90 кВт, 380В, IP20 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0034	NGD 48-205-20DEB, 110 кВт, 380В, IP20 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0035	NGD 48-244-20DEB, 132 кВт, 380В, IP20 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0036	NGD 48-061-54DE, 30 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0102-0037	NGD 48-074-54DE, 37 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0102-0038	NGD 48-090-54DE, 45 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0102-0039	NGD 48-109-54DE, 55 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0102-0040	NGD 48-146-54DE, 75 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0102-0041	NGD 48-175-54DE, 90 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0102-0042	NGD 48-210-54DE, 110 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0102-0043	NGD 48-250-54DE, 132 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0102-0044	NGD 48-003-54DEB, 0,75 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0045	NGD 48-004-54DEB, 1,5 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0046	NGD 48-006-54DEB, 2,2 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0047	NGD 48-008-54DEB, 3 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0048	NGD 48-010-54DEB, 4 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0049	NGD 48-013-54DEB, 5,5 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0050	NGD 48-018-54DEB, 7,5 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0051	NGD 48-026-54DEB, 11 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0052	NGD 48-031-54DEB, 15 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0053	NGD 48-037-54DEB, 18,5 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0054	NGD 48-046-54DEB, 22 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0102-0055	NGD 48-061-54DEB, 30 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0056	NGD 48-074-54DEB, 37 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0057	NGD 48-090-54DEB, 45 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0058	NGD 48-109-54DEB, 55 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0059	NGD 48-146-54DEB, 75 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0060	NGD 48-175-54DEB, 90 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0061	NGD 48-210-54DEB, 110 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0102-0062	NGD 48-250-54DEB, 132 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103	Преобразователь частоты типа VFX		шт.
541-503-0103-0001	NGD 48-025-20DE, 11 кВт, 380В, IP20		шт.
541-503-0103-0002	NGD 48-030-20DE, 15 кВт, 380В, IP20		шт.
541-503-0103-0003	NGD 48-036-20DE, 18,5 кВт, 380В, IP20		шт.
541-503-0103-0004	NGD 48-045-20DE, 22 кВт, 380В, IP20		шт.
541-503-0103-0005	NGD 48-058-20DE, 30 кВт, 380В, IP20		шт.
541-503-0103-0006	NGD 48-072-20DE, 37 кВт, 380В, IP20		шт.
541-503-0103-0007	NGD 48-088-20DE, 45 кВт, 380В, IP20		шт.
541-503-0103-0008	NGD 48-105-20DE, 55 кВт, 380В, IP20		шт.
541-503-0103-0009	NGD 48-142-20DE, 75 кВт, 380В, IP20		шт.
541-503-0103-0010	NGD 48-171-20DE, 90 кВт, 380В, IP20		шт.
541-503-0103-0011	NGD 48-205-20DE, 110 кВт, 380В, IP20		шт.
541-503-0103-0012	NGD 48-244-20DE, 132 кВт, 380В, IP20		шт.
541-503-0103-0013	NGD 48-003-54DE, 0,75 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0103-0014	NGD 48-004-54DE, 1,5 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0103-0015	NGD 48-006-54DE, 2,2 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0103-0016	NGD 48-008-54DE, 3 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0103-0017	NGD 48-010-54DE, 4 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0103-0018	NGD 48-013-54DE, 5,5 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0103-0019	NGD 48-018-54DE, 7,5 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0103-0020	NGD 48-026-54DE, 11 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0103-0021	NGD 48-031-54DE, 15 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0103-0022	NGD 48-037-54DE, 18,5 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0103-0023	NGD 48-046-54DE, 22 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0103-0024	NGD 48-061-54DE, 30 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0103-0025	NGD 48-074-54DE, 37 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0103-0026	NGD 48-090-54DE, 45 кВт, 380В, IP54		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0103-0027	NGD 48-109-54DE, 55 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0103-0028	NGD 48-146-54DE, 75 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0103-0029	NGD 48-175-54DE, 90 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0103-0030	NGD 48-210-54DE, 110 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0103-0031	NGD 48-250-54DE, 132 кВт, 380В, IP54		шт.
541-503-0103-0032	NGD 48-025-20DEB, 11 кВт, 380В, IP20 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0033	NGD 48-030-20DEB, 15 кВт, 380В, IP20 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0034	NGD 48-036-20DEB, 18,5 кВт, 380В, IP20 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0035	NGD 48-045-20DEB, 22 кВт, 380В, IP20 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0036	NGD 48-058-20DEB, 30 кВт, 380В, IP20 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0037	NGD 48-072-20DEB, 37 кВт, 380В, IP20 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0038	NGD 48-088-20DEB, 45 кВт, 380В, IP20 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0039	NGD 48-105-20DEB, 55 кВт, 380В, IP20 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0040	NGD 48-142-20DEB, 75 кВт, 380В, IP20 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0041	NGD 48-171-20DEB, 90 кВт, 380В, IP20 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0042	NGD 48-205-20DEB, 110 кВт, 380В, IP20 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0043	NGD 48-244-20DEB, 132 кВт, 380В, IP20 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0044	NGD 48-003-54DEB, 0,75 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0045	NGD 48-004-54DEB, 1,5 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0046	NGD 48-006-54DEB, 2,2 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0047	NGD 48-008-54DEB, 3 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0048	NGD 48-010-54DEB, 4 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0049	NGD 48-013-54DEB, 5,5 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0050	NGD 48-018-54DEB, 7,5 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0051	NGD 48-026-54DEB, 11 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0103-0052	NGD 48-031-54DEB, 15 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0053	NGD 48-037-54DEB, 18,5 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0054	NGD 48-046-54DEB, 22 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0055	NGD 48-061-54DEB, 30 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0056	NGD 48-074-54DEB, 37 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0057	NGD 48-090-54DEB, 45 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0058	NGD 48-109-54DEB, 55 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0059	NGD 48-146-54DEB, 75 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0060	NGD 48-175-54DEB, 90 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0061	NGD 48-210-54DEB, 110 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0103-0062	NGD 48-250-54DEB, 132 кВт, 380В, IP54 с тормозным блоком		шт.
541-503-0104	Преобразователи частоты типа Schneider Electric		шт.
541-503-0104-0001	Преобразователь частоты 1,5 кВт, модели ATV212HU15N4		шт.
541-503-0104-0002	Преобразователь частоты 3 кВт, модели ATV212HU30N4		шт.
541-503-0104-0003	Преобразователь частоты 4 кВт, модели ATV212HU40N4		шт.
541-503-0104-0004	Преобразователь частоты 5,5 кВт, модели ATV212HU55N4		шт.
541-503-0104-0005	Преобразователь частоты 7,5 кВт, модели ATV212HU75N4		шт.
541-503-0104-0006	Преобразователь частоты 11 кВт, модели ATV212HD11N4		шт.
541-503-0104-0007	Преобразователи частоты ATV212 0,75KBT 480В IP21, модели ATV212H075N4		шт.
541-503-0104-0008	Преобразователи частоты ATV212 2,2KBT 480В IP21, модели ATV212HU22N4		шт.
541-503-0104-0009	Преобразователи частоты ATV212 15KBT 480В IP21, модели ATV212HD15N4		шт.
541-503-0104-0010	Преобразователи частоты ATV212 18KBT 480В IP21, модели ATV212HD18N4		шт.
541-503-0104-0011	Преобразователи частоты ATV212 30KBT 480В IP21, модели ATV212HD30N4		шт.
541-503-0104-0012	Преобразователь частоты ATV630 0,75KBT 380В 3Ф IP21, модель ATV630U07N4		шт.
541-503-0104-0013	Преобразователь частоты ATV630 1,5KBT 380В 3Ф IP21, модель ATV630U15N4		шт.
541-503-0104-0014	Преобразователь частоты ATV630 2,2KBT 380В 3Ф IP21, модель ATV630U22N4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0104-0015	Преобразователь частоты ATV630 3KBT 380В 3Ф IP00, модель ATV630U30N4		шт.
541-503-0104-0016	Преобразователь частоты ATV630 4KBT 380В 3Ф IP00, модель ATV630U40N4		шт.
541-503-0104-0017	Преобразователь частоты ATV630 5,5KBT 380В 3Ф IP00, модель ATV630U55N4		шт.
541-503-0104-0018	Преобразователь частоты ATV630 7,5KBT 380В 3Ф IP00, модель ATV630U75N4		шт.
541-503-0104-0019	Преобразователь частоты ATV630 11KBT 380В 3Ф IP00, модель ATV630D11N4		шт.
541-503-0104-0020	Преобразователь частоты ATV630 15KBT 380В 3Ф IP21, модель ATV630D15N4		шт.
541-503-0104-0021	Преобразователь частоты ATV630 18,5KBT 380В 3Ф IP21, модель ATV630D18N4		шт.
541-503-0104-0022	Преобразователь частоты ATV630 22KBT 380В 3Ф IP21, модель ATV630D22N4		шт.
541-503-0104-0023	Преобразователь частоты ATV630 30KBT 380В 3Ф IP21, модель ATV630D30N4		шт.
541-503-0104-0024	Преобразователь частоты ATV630 37KBT 380В 3Ф IP21, модель ATV630D37N4		шт.
541-503-0104-0025	Преобразователь частоты ATV630 45KBT 380В 3Ф IP21, модель ATV630D45N4		шт.
541-503-0104-0026	Преобразователь частоты ATV630 55KBT 380В 3Ф IP21, модель ATV630D55N4		шт.
541-503-0104-0027	Преобразователь частоты ATV630 75KBT 380В 3Ф IP21, модель ATV630D75N4		шт.
541-503-0104-0028	Преобразователь частоты ATV630 90KBT 380В 3Ф IP21, модель ATV630D90N4		шт.
541-503-0104-0029	Преобразователь частоты ATV630 110KBT 380В 3Ф IP00, модель ATV630C11N4		шт.
541-503-0104-0030	Преобразователь частоты ATV630 132KBT 380В 3Ф IP00, модель ATV630C13N4		шт.
541-503-0104-0031	Преобразователь частоты ATV630 160KBT 380В 3Ф IP00, модель ATV630C16N4		шт.
541-503-0104-0032	Преобразователь частоты ATV630 110KBT 380В 3Ф шкафной IP31, модель ATV630C11N4F		шт.
541-503-0104-0033	Преобразователь частоты ATV630 132KBT 380В 3Ф шкафной IP31, модель ATV630C13N4F		шт.
541-503-0104-0034	Преобразователь частоты ATV630 160KBT 380В 3Ф шкафной IP31, модель ATV630C16N4F		шт.
541-503-0104-0035	Преобразователь частоты ATV630 200KBT 380В 3Ф шкафной IP31, модель ATV630C20N4F		шт.
541-503-0104-0036	Преобразователь частоты ATV630 250KBT 380В 3Ф шкафной IP21, модель ATV630C25N4F		шт.
541-503-0104-0037	Преобразователь частоты ATV630 315KBT 380В 3Ф шкафной IP21, модель ATV630C31N4F		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0104-0038	Преобразователь частоты ATV650 110KBT 380В 3Ф шкафной IP54, модель ATV650C11N4F		шт.
541-503-0104-0039	Преобразователь частоты ATV650 132KBT 380В 3Ф шкафной IP54, модель ATV650C13N4F		шт.
541-503-0104-0040	Преобразователь частоты ATV650 160KBT 380В 3Ф шкафной IP54, модель ATV650C16N4F		шт.
541-503-0104-0041	Преобразователь частоты ATV650 200KBT 380В 3Ф шкафной IP54, модель ATV650C20N4F		шт.
541-503-0104-0042	Преобразователь частоты ATV650 250KBT 380В 3Ф шкафной IP54, модель ATV650C25N4F		шт.
541-503-0104-0043	Преобразователь частоты ATV650 315KBT 380В 3Ф шкафной IP54, модель ATV650C31N4F		шт.
541-503-0104-0044	3М Кабель для графического терминала ALTIVAR PROCESS, модель VW3A1104R30		шт.
541-503-0104-0045	Графический терминал ALTIVAR PROCESS, модель VW3A1111		шт.
541-503-0104-0046	Комплект для графического терминала ALTIVAR PROCESS, модель VW3A1112		шт.
541-503-0104-0047	Фильтр ЭМС входной IP20 8А, модель VW3A4701		шт.
541-503-0104-0048	Фильтр ЭМС входной IP20 15А, модель VW3A4702		шт.
541-503-0104-0049	Фильтр ЭМС входной IP20 35А, модель VW3A4703		шт.
541-503-0104-0050	Фильтр ЭМС входной IP20 50А, модель VW3A4704		шт.
541-503-0104-0051	Фильтр ЭМС входной IP20 70А, модель VW3A4705		шт.
541-503-0104-0052	Фильтр ЭМС входной IP20 100А, модель VW3A4706		шт.
541-503-0104-0053	Фильтр ЭМС входной IP20 160А, модель VW3A4707		шт.
541-503-0104-0054	Фильтр ЭМС входной IP20 200А, модель VW3A4708		шт.
541-503-0104-0055	Фильтр ЭМС входной IP00 240А, модель VW3A4709		шт.
541-503-0104-0056	Фильтр ЭМС входной IP00 305А, модель VW3A4710		шт.
541-503-0104-0057	Фильтр DV/DT выходной IP20 6А, модель VW3A5301		шт.
541-503-0104-0058	Фильтр DV/DT выходной IP20 15А, модель VW3A5302		шт.
541-503-0104-0059	Фильтр DV/DT выходной IP20 25А, модель VW3A5303		шт.
541-503-0104-0060	Фильтр DV/DT выходной IP20 50А, модель VW3A5304		шт.
541-503-0104-0061	Фильтр DV/DT выходной IP20 95А, модель VW3A5305		шт.
541-503-0104-0062	Фильтр DV/DT выходной IP00 180А, модель VW3A5306		шт.
541-503-0104-0063	Фильтр DV/DT выходной IP00 305А, модель VW3A5307		шт.
541-503-0104-0064	Фильтр синусный IP20 6А, модель VW3A5401		шт.
541-503-0104-0065	Фильтр синусный IP20 15А, модель VW3A5402		шт.
541-503-0104-0066	Фильтр синусный IP20 25А, модель VW3A5403		шт.
541-503-0104-0067	Фильтр синусный IP20 50А, модель VW3A5405		шт.
541-503-0104-0068	Фильтр синусный IP20 95А, модель VW3A5405		шт.
541-503-0104-0069	Фильтр синусный IP00 180А, модель VW3A5406		шт.
541-503-0104-0070	Фильтр синусный IP00 305А, модель VW3A5407		шт.
541-503-0104-0071	Фильтр синфазных помех, модель VW3A5501		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0104-0072	Фильтр синфазных помех, модель VW3A5502		шт.
541-503-0104-0073	Фильтр синфазных помех, модель VW3A5503		шт.
541-503-0104-0074	Фильтр синфазных помех, модель VW3A5504		шт.
541-503-0104-0075	Фильтр синфазных помех, модель VW3A5505		шт.
541-503-0104-0076	Фильтр синфазных помех, модель VW3A5506		шт.
541-503-0105	Устройства плавного пуска типа SchneiderElectric		шт.
541-503-0105-0001	Устройства плавного пуска ATS01 6A 380-415В, модели ATS01N206QN		шт.
541-503-0105-0002	Устройства плавного пуска ATS01 9A 380-415В, модели ATS01N209QN		шт.
541-503-0105-0003	Устройства плавного пуска ATS01 22A 380-415В, модели ATS01N222QN		шт.
541-503-0105-0004	Устройства плавного пуска ATS22 47A , управление 220В, модели ATS22D47Q		шт.
541-503-0105-0005	Устройства плавного пуска ATS22 62A , управление 220В, модели ATS22D62Q		шт.
541-503-0105-0006	Устройства плавного пуска ATS22 75A , управление 220В, модели ATS22D75Q		шт.
541-503-0106	Преобразователь частоты модульный типа Danfoss		шт.
541-503-0106-0001	модель iC2-Micro, 0,37 кВт, 200-240 В, IP20, РЧ фильтр категории C1, 132L6110		шт.
541-503-0106-0002	модель iC2-Micro, 0,75 кВт, 200-240 В, IP20, РЧ фильтр категории C1, 132L6111		шт.
541-503-0106-0003	модель iC2-Micro, 1,5 кВт, 200-240 В, IP20, РЧ фильтр категории C1, 132L6112		шт.
541-503-0106-0004	модель iC2-Micro, 2,2 кВт, 200-240 В, IP20, РЧ фильтр категории C1, 132L6115		шт.
541-503-0106-0005	модель iC2-Micro, 0,37 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр категории C1, 132L6128		шт.
541-503-0106-0006	модель iC2-Micro, 0,75 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр категории C1, 132L6129		шт.
541-503-0106-0007	модель iC2-Micro, 1,5 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр категории C1, 132L6130		шт.
541-503-0106-0008	модель iC2-Micro, 2,2 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр категории C2, встроенный тормозной транзистор, 132L6131		шт.
541-503-0106-0009	модель iC2-Micro, 3 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр категории C2, встроенный тормозной транзистор, 132L6132		шт.
541-503-0106-0010	модель iC2-Micro, 4 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр категории C2, встроенный тормозной транзистор, 132L6133		шт.
541-503-0106-0011	модель iC2-Micro, 5,5 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр категории C2, встроенный тормозной транзистор, 132L6134		шт.
541-503-0106-0012	модель iC2-Micro, 7,5 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр категории C2, встроенный тормозной транзистор, 132L6135		шт.
541-503-0106-0013	модель iC2-Micro, 11 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр категории C2, встроенный тормозной транзистор, 132L6136		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0106-0014	модель iC2-Micro, 15 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр категории C2, встроенный тормозной транзистор, 132L6137		шт.
541-503-0106-0015	модель iC2-Micro, 18,5 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр категории C2, встроенный тормозной транзистор, 132L6138		шт.
541-503-0106-0016	модель iC2-Micro, 22 кВт, 380-480 В, IP20, РЧ фильтр категории C2, встроенный тормозной транзистор, 132L6139		шт.
541-503-0106-0017	Фильтр электрический HF-CM типо-размер A или B, серия 130B, типа Danfoss 130B3257		шт.
541-503-0106-0018	Фильтр электрический HF-CM типо-размер C, серия 130B, типа Danfoss 130B3258		шт.
541-503-0106-0019	Фильтр электрический HF-CM типо-размер D, серия 130B, типа Danfoss 130B3259		шт.
541-503-0106-0020	Фильтр электрический HF-CM типо-размер E или F, серия 130B, типа Danfoss 130B3260		шт.
541-503-0106-0021	Фильтр гармоники AHF 005, IP20 - 10 A, 380 - 415 В, AHF-DB-010-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1229		шт.
541-503-0106-0022	Фильтр гармоники AHF 005, IP20 - 14 A, 380 - 415 В, AHF-DB-014-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1231		шт.
541-503-0106-0023	Фильтр гармоники AHF 005, IP20 - 22 A, 380 - 415 В, AHF-DB-022-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1232		шт.
541-503-0106-0024	Фильтр гармоники AHF 005, IP20 - 29 A, 380 - 415 В, AHF-DB-029-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1233		шт.
541-503-0106-0025	Фильтр гармоники AHF 005, IP20 - 34 A, 380 - 415 В, AHF-DB-034-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1238		шт.
541-503-0106-0026	Фильтр гармоники AHF 005, IP20 - 40 A, 380 - 415 В, AHF-DB-040-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1239		шт.
541-503-0106-0027	Фильтр гармоники AHF 005, IP20 - 55 A, 380 - 415 В, AHF-DB-055-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1240		шт.
541-503-0106-0028	Фильтр гармоники AHF 005, IP20 - 66 A, 380 - 415 В, AHF-DB-066-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1241		шт.
541-503-0106-0029	Фильтр гармоники AHF 005, IP20 - 82 A, 380 - 415 В, AHF-DB-082-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1247		шт.
541-503-0106-0030	Фильтр гармоники AHF 005, IP20 - 96 A, 380 - 415 В, AHF-DB-096-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1248		шт.
541-503-0106-0031	Фильтр гармоники AHF 005, IP20 - 133 A, 380 - 415 В, AHF-DB-133-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1249		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0106-0032	Фильтр гармоники AHF 005, IP20 - 171 A, 380 - 415 В, AHF-DB-171-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1250		шт.
541-503-0106-0033	Фильтр гармоники AHF 005, IP20 - 204 A, 380 - 415 В, AHF-DB-204-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1251		шт.
541-503-0106-0034	Фильтр гармоники AHF 005, IP20 - 251 A, 380 - 415 В, AHF-DB-251-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1258		шт.
541-503-0106-0035	Фильтр гармоники AHF 005, IP20 - 304 A, 380 - 415 В, AHF-DB-304-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1259		шт.
541-503-0106-0036	Фильтр гармоники AHF 005, IP20 - 381 A, 380 - 415 В, AHF-DB-381-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1260		шт.
541-503-0106-0037	Фильтр гармоники AHF 010, IP20 - 10 A, 380 - 415 В, AHF-DA-010-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1027		шт.
541-503-0106-0038	Фильтр гармоники AHF 010, IP20 - 14 A, 380 - 415 В, AHF-DA-014-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1058		шт.
541-503-0106-0039	Фильтр гармоники AHF 010, IP20 - 22 A, 380 - 415 В, AHF-DA-022-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1059		шт.
541-503-0106-0040	Фильтр гармоники AHF 010, IP20 - 29 A, 380 - 415 В, AHF-DA-029-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1089		шт.
541-503-0106-0041	Фильтр гармоники AHF 010, IP20 - 34 A, 380 - 415 В, AHF-DA-034-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1094		шт.
541-503-0106-0042	Фильтр гармоники AHF 010, IP20 - 40 A, 380 - 415 В, AHF-DA-040-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1111		шт.
541-503-0106-0043	Фильтр гармоники AHF 010, IP20 - 55 A, 380 - 415 В, AHF-DA-055-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1176		шт.
541-503-0106-0044	Фильтр гармоники AHF 010, IP20 - 66 A, 380 - 415 В, AHF-DA-066-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1180		шт.
541-503-0106-0045	Фильтр гармоники AHF 010, IP20 - 82 A, 380 - 415 В, AHF-DA-082-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1201		шт.
541-503-0106-0046	Фильтр гармоники AHF 010, IP20 - 96 A, 380 - 415 В, AHF-DA-096-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1204		шт.
541-503-0106-0047	Фильтр гармоники AHF 010, IP20 - 133 A, 380 - 415 В, AHF-DA-133-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1207		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0106-0048	Фильтр гармоники AHF 010, IP20 - 171 A, 380 - 415 В, AHF-DA-171-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1213		шт.
541-503-0106-0049	Фильтр гармоники AHF 010, IP20 - 204 A, 380 - 415 В, AHF-DA-204-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1214		шт.
541-503-0106-0050	Фильтр гармоники AHF 010, IP20 - 251 A, 380 - 415 В, AHF-DA-251-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1215		шт.
541-503-0106-0051	Фильтр гармоники AHF 010, IP20 - 304 A, 380 - 415 В, AHF-DA-304-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1216		шт.
541-503-0106-0052	Фильтр гармоники AHF 010, IP20 - 381 A, 380 - 415 В, AHF-DA-381-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1217		шт.
541-503-0106-0053	Фильтр гармоники AHF 010, IP20 - 480 A, 380 - 415 В, AHF-DA-480-400-50-20-A, серия 130B, типа Danfoss 130B1228		шт.
541-503-0106-0054	Фильтр синусоидальный IP00 - 2,5 A, 240 - 500 В, MCC101A2K5T3E00A, серия 130B, типа Danfoss 130B2404		шт.
541-503-0106-0055	Фильтр синусоидальный IP00 - 4,5 A, 240 - 500 В, MCC101A4K5T3E00A, серия 130B, типа Danfoss 130B2406		шт.
541-503-0106-0056	Фильтр синусоидальный IP00 - 8 A, 240 - 500 В, MCC101A8K0T3E00A, серия 130B, типа Danfoss 130B2408		шт.
541-503-0106-0057	Фильтр синусоидальный IP00 - 10 A, 240 - 500 В, MCC101A10KT3E00A, серия 130B, типа Danfoss 130B2409		шт.
541-503-0106-0058	Фильтр синусоидальный IP00 - 17 A, 240 - 500 В, MCC101A17KT3E00A, серия 130B, типа Danfoss 130B2411		шт.
541-503-0106-0059	Фильтр синусоидальный IP00 - 24 A, 240 - 500 В, MCC101A24KT3E00A, серия 130B, типа Danfoss 130B2412		шт.
541-503-0106-0060	Фильтр синусоидальный IP00 - 38 A, 240 - 500 В, MCC101A38KT3E00A, серия 130B, типа Danfoss 130B2413		шт.
541-503-0106-0061	Фильтр синусоидальный IP00 - 48 A, 240 - 500 В, MCC101A48KT3E00A, серия 130B, типа Danfoss 130B2281		шт.
541-503-0106-0062	Фильтр синусоидальный IP00 - 62 A, 240 - 500 В, MCC101A62KT3E00A, серия 130B, типа Danfoss 130B2282		шт.
541-503-0106-0063	Фильтр синусоидальный IP00 - 75 A, 240 - 500 В, MCC101A75KT3E00A, серия 130B, типа Danfoss 130B2283		шт.
541-503-0106-0064	Фильтр синусоидальный IP00 - 115 A, 240 - 500 В, MCC101A115T3E00B, серия 130B, типа Danfoss 130B3179		шт.
541-503-0106-0065	Фильтр синусоидальный IP00 - 180 A, 240 - 500 В, MCC101A180T3E00B, серия 130B, типа Danfoss 130B3182		шт.
541-503-0106-0066	Фильтр синусоидальный IP00 - 260 A, 240 - 500 В, MCC101A260T3E00B, серия 130B, типа Danfoss 130B3184		шт.
541-503-0106-0067	Фильтр синусоидальный IP00 - 410 A, 240 - 500 В, MCC101A410T3E00B, серия 130B, типа Danfoss 130B3186		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0106-0068	Фильтр синусоидальный IP00 - 510 А, 240 - 500 В, MCC101A510T3E00B, серия 130B, типа Danfoss 130B3188		шт.
541-503-0106-0069	Фильтр синусоидальный IP00 - 660 А, 240 - 500 В, MCC101A660T3E00B, серия 130B, типа Danfoss 130B3191		шт.
541-503-0106-0070	Фильтр синусоидальный IP00 - 800 А, 240 - 500 В, MCC101A800T3E00B, серия 130B, типа Danfoss 130B3193		шт.
541-503-0106-0071	Фильтр синусоидальный IP20 - 4,5 А, 240 - 500 В, MCC101A4K5T3E20A, серия 130B, типа Danfoss 130B2439		шт.
541-503-0106-0072	Фильтр синусоидальный IP20 - 8 А, 240 - 500 В, MCC101A8K0T3E20A, серия 130B, типа Danfoss 130B2441		шт.
541-503-0106-0073	Фильтр синусоидальный IP20 - 10 А, 240 - 500 В, MCC101A10KT3E20A, серия 130B, типа Danfoss 130B2443		шт.
541-503-0106-0074	Фильтр синусоидальный IP20 - 17 А, 240 - 500 В, MCC101A17KT3E20A, серия 130B, типа Danfoss 130B2444		шт.
541-503-0106-0075	Фильтр синусоидальный IP20 - 24 А, 240 - 500 В, MCC101A24KT3E20A, серия 130B, типа Danfoss 130B2446		шт.
541-503-0106-0076	Фильтр синусоидальный IP20 - 38 А, 240 - 500 В, MCC101A38KT3E20A, серия 130B, типа Danfoss 130B2447		шт.
541-503-0106-0077	Фильтр синусоидальный IP20 - 48 А, 240 - 500 В, MCC101A48KT3E20A, серия 130B, типа Danfoss 130B2448		шт.
541-503-0106-0078	Фильтр синусоидальный IP20 - 62 А, 240 - 500 В, MCC101A62KT3E20A, серия 130B, типа Danfoss 130B2307		шт.
541-503-0106-0079	Фильтр синусоидальный IP20 - 75 А, 240 - 500 В, MCC101A75KT3E20A, серия 130B, типа Danfoss 130B2308		шт.
541-503-0106-0080	Фильтр синусоидальный IP23 - 115 А, 240 - 500 В, MCC101A115T3E23B, серия 130B, типа Danfoss 130B2309		шт.
541-503-0106-0081	Фильтр синусоидальный IP23 - 180 А, 240 - 500 В, MCC101A180T3E23B, серия 130B, типа Danfoss 130B3181		шт.
541-503-0106-0082	Фильтр синусоидальный IP23 - 260 А, 240 - 500 В, MCC101A260T3E23B, серия 130B, типа Danfoss 130B3183		шт.
541-503-0106-0083	Фильтр синусоидальный IP23 - 410 А, 240 - 500 В, MCC101A410T3E23B, серия 130B, типа Danfoss 130B3185		шт.
541-503-0106-0084	Фильтр синусоидальный IP23 - 510 А, 240 - 500 В, MCC101A510T3E23B, серия 130B, типа Danfoss 130B3187		шт.
541-503-0106-0085	Фильтр синусоидальный IP23 - 660 А, 240 - 500 В, MCC101A660T3E23B, серия 130B, типа Danfoss 130B3189		шт.
541-503-0106-0086	Фильтр синусоидальный IP23 - 800 А, 240 - 500 В, MCC101A800T3E23B, серия 130B, типа Danfoss 130B3192		шт.
541-503-0106-0087	Фильтр синусоидальный IP23 - 800 А, 240 - 500 В, MCC101A800T3E23B, серия 130B, типа Danfoss 130B3194		шт.
541-503-0106-0088	Фильтр электрический DV/DT, IP00 - 44 А, 200 - 690 В, MCC102A40KTME00B, серия 130B, типа Danfoss 130B2835		шт.
541-503-0106-0089	Фильтр электрический DV/DT, IP00 - 90 А, 200 - 690 В, MCC102A80KTME00B, серия 130B, типа Danfoss 130B2838		шт.
541-503-0106-0090	Фильтр электрический DV/DT, IP00 - 106 А, 200 - 690 В, MCC102A105TME00B, серия 130B, типа Danfoss 130B2841		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0106-0091	Фильтр электрический DV/DT, IP00 - 177 А, 200 - 690 В, MCC102A160TME00B, серия 130B, типа Danfoss 130B2844		шт.
541-503-0106-0092	Фильтр электрический DV/DT, IP00 - 315 А, 200 - 690 В, MCC102A303TME00B, серия 130B, типа Danfoss 130B2847		шт.
541-503-0106-0093	Фильтр электрический DV/DT, IP00 - 480 А, 200 - 690 В, MCC102A460TME00B, серия 130B, типа Danfoss 130B2849		шт.
541-503-0106-0094	Фильтр электрический DV/DT, IP00 - 658 А, 200 - 690 В, MCC102A645TME00B, серия 130B, типа Danfoss 130B2851		шт.
541-503-0106-0095	Фильтр электрический DV/DT, IP00 - 880 А, 200 - 690 В, MCC102A800TME00B, серия 130B, типа Danfoss 130B2853		шт.
541-503-0106-0096	Фильтр электрический DV/DT, IP20 - 15 А, 200 - 690 В, MCC102A15KTMU20B, серия 130B, типа Danfoss 130B7367		шт.
541-503-0106-0097	Фильтр электрический DV/DT, IP20 - 44 А, 200 - 690 В, MCC102A40KTME20B, серия 130B, типа Danfoss 130B2836		шт.
541-503-0106-0098	Фильтр электрический DV/DT, IP20 - 90 А, 200 - 690 В, MCC102A80KTME20B, серия 130B, типа Danfoss 130B2839		шт.
541-503-0106-0099	Фильтр электрический DV/DT, IP20 - 106 А, 200 - 690 В, MCC102A105TME20B, серия 130B, типа Danfoss 130B2842		шт.
541-503-0106-0100	Фильтр электрический DV/DT, IP20 - 177 А, 200 - 690 В, MCC102A160TME20B, серия 130B, типа Danfoss 130B2845		шт.
541-503-0106-0101	Фильтр электрический DV/DT, IP23 - 315 А, 200 - 690 В, MCC102A303TME23B, серия 130B, типа Danfoss 130B2848		шт.
541-503-0106-0102	Фильтр электрический DV/DT, IP23 - 480 А, 200 - 690 В, MCC102A460TME23B, серия 130B, типа Danfoss 130B2850		шт.
541-503-0106-0103	Фильтр электрический DV/DT, IP23 - 658 А, 200 - 690 В, MCC102A645TME23B, серия 130B, типа Danfoss 130B2852		шт.
541-503-0106-0104	Фильтр электрический DV/DT, IP23 - 880 А, 200 - 690 В, MCC102A800TME23B, серия 130B, типа Danfoss 130B2854		шт.
541-503-0106-0105	Фильтр электрический DV/DT, IP54 - 44 А, 200 - 690 В, MCC102A40KTME54B, серия 130B, типа Danfoss 130B2837		шт.
541-503-0106-0106	Фильтр электрический DV/DT, IP54 - 90 А, 200 - 690 В, MCC102A80KTME54B, серия 130B, типа Danfoss 130B2840		шт.
541-503-0106-0107	Фильтр электрический DV/DT, IP54 - 106 А, 200 - 690 В, MCC102A105TME54B, серия 130B, типа Danfoss 130B2843		шт.
541-503-0106-0108	Фильтр электрический DV/DT, IP54 - 177 А, 200 - 690 В, MCC102A160TME54B, серия 130B, типа Danfoss 130B2846		шт.
541-503-0106-0109	Тормозной резистор для горизонтального момента, 380-500В, R=1200 Ом, IP 54, типа Danfoss 175u3000		шт.
541-503-0106-0110	Тормозной резистор для горизонтального момента, 380-500В, R=850 Ом, IP 54, типа Danfoss 175u3001		шт.
541-503-0106-0111	Тормозной резистор для горизонтального момента, 380-500В, R=630 Ом, IP 54, типа Danfoss 175u3002		шт.
541-503-0106-0112	Тормозной резистор для горизонтального момента, 380-500В, R=410 Ом, IP 54, типа Danfoss 175u3004		шт.
541-503-0106-0113	Тормозной резистор для горизонтального момента, 380-500В, R=270 Ом, IP 54, типа Danfoss 175u3007		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0106-0114	Тормозной резистор для горизонтального момента, 380-500В, R=200 Ом, IP 54, типа Danfoss 175u3008		шт.
541-503-0106-0115	Тормозной резистор для горизонтального момента, 380-500В, R=145 Ом, IP 54, типа Danfoss 175u3300		шт.
541-503-0106-0116	Тормозной резистор для горизонтального момента, 380-500В, R=110 Ом, IP 54, типа Danfoss 175u3335		шт.
541-503-0106-0117	Тормозной резистор для горизонтального момента, 380-500В, R=80 Ом, IP 54, типа Danfoss 175u3336		шт.
541-503-0106-0118	Тормозной резистор для горизонтального момента, 380-500В, R=56 Ом, IP 54, типа Danfoss 175u3337		шт.
541-503-0106-0119	Тормозной резистор для горизонтального момента, 380-500В, R=38 Ом, IP 54, типа Danfoss 175u3338		шт.
541-503-0106-0120	Тормозной резистор для горизонтального момента, 380-500В, R=28 Ом, IP 54, типа Danfoss 175u3339		шт.
541-503-0106-0121	Тормозной резистор для горизонтального момента, 380-500В, R=22 Ом, IP 54, типа Danfoss 175u3340		шт.
541-503-0106-0122	Тормозной резистор для горизонтального момента, 380-500В, R=19 Ом, IP 54, типа Danfoss 175u3357		шт.
541-503-0106-0123	Тормозной резистор для горизонтального момента, 380-500В, R=14 Ом, IP 54, типа Danfoss 175u3341		шт.
541-503-0106-0124	Тормозной резистор для горизонтального момента, 380-500В, R=12 Ом, IP 54, типа Danfoss 175u3359		шт.
541-503-0106-0125	Тормозной резистор для горизонтального момента, 380-500В, R=110 Ом, IP 21, типа Danfoss 175u3450		шт.
541-503-0106-0126	Тормозной резистор для горизонтального момента, 380-500В, R=80 Ом, IP 21, типа Danfoss 175u3452		шт.
541-503-0106-0127	Тормозной резистор для горизонтального момента, 380-500В, R=56 Ом, IP 21, типа Danfoss 175u3027		шт.
541-503-0106-0128	Тормозной резистор для горизонтального момента, 380-500В, R=38 Ом, IP 21, типа Danfoss 175u3034		шт.
541-503-0106-0129	Тормозной резистор для горизонтального момента, 380-500В, R=28 Ом, IP 21, типа Danfoss 175u3039		шт.
541-503-0106-0130	Тормозной резистор для горизонтального момента, 380-500В, R=22 Ом, IP 21, типа Danfoss 175u3047		шт.
541-503-0106-0131	Тормозной резистор для горизонтального момента, 380-500В, R=19 Ом, IP 21, типа Danfoss 175u3049		шт.
541-503-0106-0132	Тормозной резистор для горизонтального момента, 380-500В, R=14 Ом, IP 21, типа Danfoss 175u3055		шт.
541-503-0106-0133	Тормозной резистор для горизонтального момента, 380-500В, R=12 Ом, IP 21, типа Danfoss 175u3061		шт.
541-503-0106-0134	Тормозной резистор для горизонтального момента, 380-500В, R=9.5 Ом, IP 21, типа Danfoss 175u3065		шт.
541-503-0106-0135	Тормозной резистор для горизонтального момента, 380-500В, R=7 Ом, IP 21, типа Danfoss 175u3070		шт.
541-503-0106-0136	Тормозной резистор для вертикального момента, 380-500В, R=1200 Ом, IP 54, типа Danfoss 175u3101		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0106-0137	Тормозной резистор для вертикального момента, 380-500В, R=850 Ом, IP 54, типа Danfoss 175u3308		шт.
541-503-0106-0138	Тормозной резистор для вертикального момента, 380-500В, R=630 Ом, IP 54, типа Danfoss 175u3309		шт.
541-503-0106-0139	Тормозной резистор для вертикального момента, 380-500В, R=410 Ом, IP 54, типа Danfoss 175u3310		шт.
541-503-0106-0140	Тормозной резистор для вертикального момента, 380-500В, R=270 Ом, IP 54, типа Danfoss 175u3311		шт.
541-503-0106-0141	Тормозной резистор для вертикального момента, 380-500В, R=200 Ом, IP 54, типа Danfoss 175u3312		шт.
541-503-0106-0142	Тормозной резистор для вертикального момента, 380-500В, R=145 Ом, IP 54, типа Danfoss 175u3313		шт.
541-503-0106-0143	Тормозной резистор для вертикального момента, 380-500В, R=110 Ом, IP 54, типа Danfoss 175u3314		шт.
541-503-0106-0144	Тормозной резистор для вертикального момента, 380-500В, R=80 Ом, IP 54, типа Danfoss 175u3315		шт.
541-503-0106-0145	Тормозной резистор для вертикального момента, 380-500В, R=56 Ом, IP 54, типа Danfoss 175u3316		шт.
541-503-0106-0146	Тормозной резистор для вертикального момента, 380-500В, R=410 Ом, IP 21, типа Danfoss 175u3416		шт.
541-503-0106-0147	Тормозной резистор для вертикального момента, 380-500В, R=270 Ом, IP 21, типа Danfoss 175u3418		шт.
541-503-0106-0148	Тормозной резистор для вертикального момента, 380-500В, R=200 Ом, IP 21, типа Danfoss 175u3420		шт.
541-503-0106-0149	Тормозной резистор для вертикального момента, 380-500В, R=1450 Ом, IP 21, типа Danfoss 175u3422		шт.
541-503-0106-0150	Тормозной резистор для вертикального момента, 380-500В, R=110 Ом, IP 21, типа Danfoss 175u3424		шт.
541-503-0106-0151	Тормозной резистор для вертикального момента, 380-500В, R=80 Ом, IP 21, типа Danfoss 175u3138		шт.
541-503-0106-0152	Тормозной резистор для вертикального момента, 380-500В, R=56 Ом, IP 21, типа Danfoss 175u3428		шт.
541-503-0106-0153	Комплект монтажный IP21/Тип 12 (NEMA 1) для корпуса размером A1, серия 130B, типа Danfoss 130B1121		шт.
541-503-0106-0154	Комплект монтажный IP21/Тип 12 (NEMA 1) для корпуса размером A2, серия 130B, типа Danfoss 130B1122		шт.
541-503-0106-0155	Комплект монтажный IP21/Тип 12 (NEMA 1) для корпуса размером A3, серия 130B, типа Danfoss 130B1123		шт.
541-503-0106-0156	Комплект монтажный IP21/Тип 12 (NEMA 1) для корпуса размером B3, серия 130B, типа Danfoss 130B1187		шт.
541-503-0106-0157	Комплект монтажный IP21/Тип 12 (NEMA 1) для корпуса размером B4, серия 130B, типа Danfoss 130B1189		шт.
541-503-0106-0158	Комплект монтажный IP21/Тип 12 (NEMA 1) для корпуса размером C3, серия 130B, типа Danfoss 130B1191		шт.
541-503-0106-0159	Комплект монтажный IP21/Тип 12 (NEMA 1) для корпуса размером C4, серия 130B, типа Danfoss 130B1193		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0107	Преобразователь частоты		шт.
541-503-0107-0001	типа Grundfos, модели CUE 3x380-500V 55 кВт, IP55		шт.
541-503-0107-0002	типа Grundfos, модели CUE 3x380-500V 250kW IP54		шт.
541-503-0200	Выключатели воздушные		
541-503-0201	Выключатель автоматический воздушный типа Schneider Electric		шт.
541-503-0201-0001	Кабель ULP CORD для автоматического выключателя NT, NW, длиной 1,3 м типа Schneider Electric		шт.
541-503-0201-0002	Кабель ULP CORD для автоматического выключателя для NT, NW, MVS, длиной 3 м типа Schneider Electric		шт.
541-503-0201-0003	Masterpact MTZ2 3200A 66кА Micrologic 5.0X 3P, выкатного исполнени с мотор-приводом, с независимым расцепителем, с контактами состояния выключателя и шасси + диспетчеризация		шт.
541-503-0201-0004	Masterpact MTZ2 2500A 66кА Micrologic 5.0X 3P, выкатного исполнения, с мотор-приводом, с независимым расцепителем, с контактами состояния выключателя и шасси + диспетчеризация		шт.
541-503-0201-0005	Masterpact MTZ2 2000A 66кА Micrologic 5.0X 3P, выкатного исполнения, с мотор-приводом, с независимым расцепителем, с контактами состояния выключателя и шасси + диспетчеризация		шт.
541-503-0201-0006	Masterpact MTZ1 1600A 50кА Micrologic 5.0X 3P, выкатного исполнения, с мотор-приводом, с независимым расцепителем, с контактами состояния выключателя и шасси + диспетчеризация		шт.
541-503-0201-0007	Masterpact MTZ1 1250A 50кА Micrologic 5.0X 3P, выкатного исполнения, с мотор-приводом, с независимым расцепителем, с контактами состояния выключателя и шасси + диспетчеризация		шт.
541-503-0201-0008	Masterpact MTZ1 1000A 50кА Micrologic 5.0X 3P, выкатного исполнения, с мотор-приводом, с независимым расцепителем, с контактами состояния выключателя и шасси + диспетчеризация		шт.
541-503-0201-0009	Masterpact MTZ1 800A 50кА Micrologic 5.0X 3P, выкатного исполнения, с мотор-приводом, с независимым расцепителем, с контактами состояния выключателя и шасси + диспетчеризация		шт.
541-503-0202	Выключатель автоматический воздушный		
541-503-0300	Выключатели в литом корпусе		
541-503-0301	Выключатель автоматический в литом корпусе типа Schneider Electric		шт.
541-503-0301-0001	Compact NS NS630b N, 50kA, 3P, 630A, Стационарный Micrologic 2.0		шт.
541-503-0301-0002	Compact NS NS800N, 50kA, 3P, 800A, Стационарный Micrologic 2.0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0301-0003	Compact NS NS1000N, 50kA, 3P, 1000A, Стационарный Micrologic 2.0		шт.
541-503-0301-0004	Compact NS NS1250N, 50kA, 3P, 1250A, Стационарный Micrologic 2.0		шт.
541-503-0301-0005	Compact NS NS1600N, 50kA, 3P, 1600A, Стационарный Micrologic 2.0		шт.
541-503-0301-0006	Compact NS NS630b H, 70kA, 3P, 630A, Стационарный Micrologic 2.0		шт.
541-503-0301-0007	Compact NS NS800H, 70kA, 3P, 800A, Стационарный Micrologic 2.0		шт.
541-503-0301-0008	Compact NS NS1000H, 70kA, 3P, 1000A, Стационарный Micrologic 2.0		шт.
541-503-0301-0009	Compact NS NS1250H, 70kA, 3P, 1250A, Стационарный Micrologic 2.0		шт.
541-503-0301-0010	Compact NS NS1600H, 70kA, 3P, 1600A, Стационарный Micrologic 2.0		шт.
541-503-0301-0011	Compact NS NS630b N, 50kA, 3P, 630A, Стационарный Micrologic 5.0		шт.
541-503-0301-0012	Compact NS NS800N, 50kA, 3P, 800A, Стационарный Micrologic 5.0		шт.
541-503-0301-0013	Compact NS NS1000N, 50kA, 3P, 1000A, Стационарный Micrologic 5.0		шт.
541-503-0301-0014	Compact NS NS1250N, 50kA, 3P, 1250A, Стационарный Micrologic 5.0		шт.
541-503-0301-0015	Compact NS NS1600N, 50kA, 3P, 1600A, Стационарный Micrologic 5.0		шт.
541-503-0301-0016	Compact NS NS800H, 70kA, 3P, 800A, Стационарный Micrologic 5.0		шт.
541-503-0301-0017	Compact NS NS1000H, 70kA, 3P, 1000A, Стационарный Micrologic 5.0		шт.
541-503-0301-0018	Compact NS NS1250H, 70kA, 3P, 1250A, Стационарный Micrologic 5.0		шт.
541-503-0301-0019	Compact NS NS1600H, 70kA, 3P, 1600A, Стационарный Micrologic 5.0		шт.
541-503-0301-0020	Compact NS NS630b N, 50kA, 4P, 630A, Стационарный Micrologic 2.0		шт.
541-503-0301-0021	Compact NS NS800N, 50kA, 4P, 800A, Стационарный Micrologic 2.0		шт.
541-503-0301-0022	Compact NS NS1000N, 50kA, 4P, 1000A, Стационарный Micrologic 2.0		шт.
541-503-0301-0023	Compact NS NS1250N, 50kA, 4P, 1250A, Стационарный Micrologic 2.0		шт.
541-503-0301-0024	Compact NS NS1600N, 50kA, 4P, 1600A, Стационарный Micrologic 2.0		шт.
541-503-0301-0025	Compact NS NS630b H, 70kA, 4P, 630A, Стационарный Micrologic 2.0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0301-0026	Compact NS NS800H, 70kA, 4P, 800A, Стационарный Micrologic 2.0		шт.
541-503-0301-0027	Compact NS NS1000H, 70kA, 4P, 1000A, Стационарный Micrologic 2.0		шт.
541-503-0301-0028	Compact NS NS1250H, 70kA, 4P, 1250A, Стационарный Micrologic 2.0		шт.
541-503-0301-0029	Compact NS NS1600H, 70kA, 4P, 1600A, Стационарный Micrologic 2.0		шт.
541-503-0301-0030	Compact NS NS630b N, 50kA, 4P, 630A, Стационарный Micrologic 5.0		шт.
541-503-0301-0031	Compact NS NS800N, 50kA, 4P, 800A, Стационарный Micrologic 5.0		шт.
541-503-0301-0032	Compact NS NS1000N, 50kA, 4P, 1000A, Стационарный Micrologic 5.0		шт.
541-503-0301-0033	Compact NS NS1250N, 50kA, 4P, 1250A, Стационарный Micrologic 5.0		шт.
541-503-0301-0034	Compact NS NS1600N, 50kA, 4P, 1600A, Стационарный Micrologic 5.0		шт.
541-503-0301-0035	Compact NS NS630b H, 70kA, 4P, 630A, Стационарный Micrologic 5.0		шт.
541-503-0301-0036	Compact NS NS800H, 70kA, 4P, 800A, Стационарный Micrologic 5.0		шт.
541-503-0301-0037	Compact NS NS1000H, 70kA, 4P, 1000A, Стационарный Micrologic 5.0		шт.
541-503-0301-0038	Compact NS NS1250H, 70kA, 4P, 1250A, Стационарный Micrologic 5.0		шт.
541-503-0301-0039	Compact NS NS1600H, 70kA, 4P, 1600A, Стационарный Micrologic 5.0		шт.
541-503-0301-0040	Compact NS NS630b, N 50kA, 3P, 630A, Стационарный Micrologic 2.0A		шт.
541-503-0301-0041	Compact NS NS800N, 50kA, 3P, 800A, Стационарный Micrologic 2.0A		шт.
541-503-0301-0042	Compact NS NS1000N, 50kA, 3P, 1000A, Стационарный Micrologic 2.0A		шт.
541-503-0301-0043	Compact NS NS1250N, 50kA, 3P, 1250A, Стационарный Micrologic 2.0A		шт.
541-503-0301-0044	Compact NS NS1600N, 50kA, 3P, 1600A, Стационарный Micrologic 2.0A		шт.
541-503-0301-0045	Compact NS NS800H, 70kA, 3P, 800A, Стационарный Micrologic 2.0A		шт.
541-503-0301-0046	Compact NS NS1000H, 70kA, 3P, 1000A, Стационарный Micrologic 2.0A		шт.
541-503-0301-0047	Compact NS NS1600H, 70kA, 3P, 1600A, Стационарный Micrologic 2.0A		шт.
541-503-0301-0048	Compact NS NS630b N, 50kA, 3P, 630A, Стационарный Micrologic 5.0A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0301-0049	Compact NS NS800N, 50kA, 3P, 800A, Стационарный Micrologic 5.0A		шт.
541-503-0301-0050	Compact NS NS1000N, 50kA, 3P, 1000A, Стационарный Micrologic 5.0A		шт.
541-503-0301-0051	Compact NS NS1250N, 50kA, 3P, 1250A, Стационарный Micrologic 5.0A		шт.
541-503-0301-0052	Compact NS NS1600N, 50kA, 3P, 1600A, Стационарный Micrologic 5.0A		шт.
541-503-0301-0053	Compact NS NS1000H 70kA, 3P, 1000A Стационарный Micrologic 5.0A		шт.
541-503-0301-0054	Compact NS NS1250H 70kA, 3P, 1250A Стационарный Micrologic 5.0A		шт.
541-503-0301-0055	Compact NS NS1600H 70kA, 3P, 1600A Стационарный Micrologic 5.0A		шт.
541-503-0301-0056	Compact NS NS800N 50kA, 3P, 800A Стационарный Micrologic 2.0E		шт.
541-503-0301-0057	Compact NS NS1000N 50kA, 3P, 1000A Стационарный Micrologic 2.0E		шт.
541-503-0301-0058	Compact NS NS1250N 50kA, 3P, 1250A Стационарный Micrologic 2.0E		шт.
541-503-0301-0059	Compact NS NS1600N 50kA, 3P, 1600A Стационарный Micrologic 2.0E		шт.
541-503-0301-0060	Compact NS NS630b H 70kA, 3P, 630A Стационарный Micrologic 2.0E		шт.
541-503-0301-0061	Compact NS NS800H 70kA, 3P, 800A Стационарный Micrologic 2.0E		шт.
541-503-0301-0062	Compact NS NS1000H 70kA, 3P, 1000A Стационарный Micrologic 2.0E		шт.
541-503-0301-0063	Compact NS NS1250H 70kA, 3P, 1250A Стационарный Micrologic 2.0E		шт.
541-503-0301-0064	Compact NS NS1600H 70kA, 3P, 1600A Стационарный Micrologic 2.0E		шт.
541-503-0301-0065	Compact NS NS800N 50kA, 3P, 800A Стационарный Micrologic 5.0E		шт.
541-503-0301-0066	Compact NS NS1000N 50kA, 3P, 1000A Стационарный Micrologic 5.0E		шт.
541-503-0301-0067	Compact NS NS1250N 50kA, 3P, 1250A Стационарный Micrologic 5.0E		шт.
541-503-0301-0068	Compact NS NS1600N 50kA, 3P, 1600A Стационарный Micrologic 5.0E		шт.
541-503-0301-0069	Compact NS NS630b H 70kA, 3P, 630A Стационарный Micrologic 5.0E		шт.
541-503-0301-0070	Compact NS NS800H 70kA, 3P, 800A Стационарный Micrologic 5.0E		шт.
541-503-0301-0071	Compact NS NS1000H 70kA, 3P, 1000A Стационарный Micrologic 5.0E		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0301-0072	Compact NS NS1250H 70kA, 3P, 1250A Стационарный Micrologic 5.0E		шт.
541-503-0301-0073	Compact NS NS1600H 70kA, 3P, 1600A Стационарный Micrologic 5.0E		шт.
541-503-0301-0074	Compact NS NS800N, 50kA, 4P, 800A Стационарный Micrologic 2.0A		шт.
541-503-0301-0075	Compact NS NS1000N, 50kA, 4P, 1000A Стационарный Micrologic 2.0A		шт.
541-503-0301-0076	Compact NS NS1250N, 50kA, 4P, 1250A Стационарный Micrologic 2.0A		шт.
541-503-0301-0077	Compact NS NS1600N, 50kA, 4P, 1600A Стационарный Micrologic 2.0A		шт.
541-503-0301-0078	Compact NS NS800H, 70kA, 4P, 800A Стационарный Micrologic 2.0A		шт.
541-503-0301-0079	Compact NS NS1000H, 70kA, 4P, 1000A Стационарный Micrologic 2.0A		шт.
541-503-0301-0080	Compact NS NS1250H, 70kA, 4P, 1250A Стационарный Micrologic 2.0A		шт.
541-503-0301-0081	Compact NS NS800N, 50kA, 4P, 800A Стационарный Micrologic 5.0A		шт.
541-503-0301-0082	Compact NS NS1000N, 50kA, 4P, 1000A Стационарный Micrologic 5.0A		шт.
541-503-0301-0083	Compact NS NS1250N, 50kA, 4P, 1250A Стационарный Micrologic 5.0A		шт.
541-503-0301-0084	Compact NS NS1600N, 50kA, 4P, 1600A Стационарный Micrologic 5.0A		шт.
541-503-0301-0085	Compact NS NS800H, 70kA, 4P, 800A Стационарный Micrologic 5.0A		шт.
541-503-0301-0086	Compact NS NS800N, 50kA, 4P, 800A Стационарный Micrologic 2.0E		шт.
541-503-0301-0087	Compact NS NS1000N, 50kA, 4P, 1000A Стационарный Micrologic 2.0E		шт.
541-503-0301-0088	Compact NS NS1250N, 50kA, 4P, 1250A Стационарный Micrologic 2.0E		шт.
541-503-0301-0089	Compact NS NS1600N, 50kA, 4P, 1600A Стационарный Micrologic 2.0E		шт.
541-503-0301-0090	Compact NS NS800H, 70kA, 4P, 800A Стационарный Micrologic 2.0E		шт.
541-503-0301-0091	Compact NS NS1000H, 70kA, 4P, 1000A Стационарный Micrologic 2.0E		шт.
541-503-0301-0092	Compact NS NS1250H, 70kA, 4P, 1250A Стационарный Micrologic 2.0E		шт.
541-503-0301-0093	Compact NS NS1600H, 70kA, 4P, 1600A Стационарный Micrologic 2.0E		шт.
541-503-0301-0094	Compact NS NS800N, 50kA, 4P, 800A Стационарный Micrologic 5.0E		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0301-0095	Compact NS NS1000N, 50kA, 4P, 1000A Стационарный Micrologic 5.0E		шт.
541-503-0301-0096	Compact NS NS1250N, 50kA, 4P, 1250A Стационарный Micrologic 5.0E		шт.
541-503-0301-0097	Compact NS NS1600N, 50kA, 4P, 1600A Стационарный Micrologic 5.0E		шт.
541-503-0301-0098	Compact NS NS630b H, 70kA, 4P, 630A Стационарный Micrologic 5.0E		шт.
541-503-0301-0099	Compact NS NS800H, 70kA, 4P, 800A Стационарный Micrologic 5.0E		шт.
541-503-0301-0100	Compact NS NS1000H, 70kA, 4P, 1000A Стационарный Micrologic 5.0E		шт.
541-503-0301-0101	Compact NS NS1250H, 70kA, 4P, 1250A Стационарный Micrologic 5.0E		шт.
541-503-0301-0102	Compact NS NS1600H, 70kA, 4P, 1600A Стационарный Micrologic 5.0E		шт.
541-503-0301-0103	Расцепитель независимый MX, 220/240 В пер. тока, ComPact NSX типа Schneider Electric		шт.
541-503-0301-0104	Расцепитель независимый MX, 200/250 В пер./пост. тока, стационарный NS630b-NS1600 типа Schneider Electric		шт.
541-503-0301-0105	Модуль ручной фиксированный NS630/1600 ECO MODBUS типа Schneider Electric		шт.
541-503-0301-0106	Модуль состояния и управления выключателем (BCSM) COMPACT NSX типа Schneider Electric		шт.
541-503-0301-0107	Кабель ComPact NSX cord, длиной 3 м типа Schneider Electric		шт.
541-503-0301-0108	Мотор-редуктор MT400/630 220/240В 50/60ГЦ для ComPacT NSX		шт.
541-503-0301-0109	Мотор-редуктор MT250 220/240В 50/60ГЦ для ComPacT NSX		шт.
541-503-0301-0110	Коммуникационный мотор-редуктор MT400/630 220В 50/60ГЦ для ComPacT NSX		шт.
541-503-0301-0111	Коммуникационный мотор-редуктор MT100/160 220В 50/60ГЦ для ComPacT NSX		шт.
541-503-0301-0112	Вспомогательный контакт OF/SD/SDE/SDV для ComPacT NS630B-1600		шт.
541-503-0301-0113	Интерфейс ETHERNET IFE для нескольких выключателей		шт.
541-503-0301-0114	Интерфейс MODBUS-SL IFM		шт.
541-503-0301-0115	Терминатор линии ULP 10 шт.		комплект
541-503-0302	Выключатель-разъединитель в литом корпусе типа Schneider Electric		шт.
541-503-0302-0001	Compact INS, INS40, 3П		шт.
541-503-0302-0002	Compact INS, INS40, 4P		шт.
541-503-0302-0003	Compact INS, INS63, 3П		шт.
541-503-0302-0004	Compact INS, INS63, 4P		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0302-0005	Compact INS, INS80, 3П		шт.
541-503-0302-0006	Compact INS, INS80, 4P		шт.
541-503-0302-0007	Compact INS, INS100, 3П		шт.
541-503-0302-0008	Compact INS, INS100, 4P		шт.
541-503-0302-0009	Compact INS, INS125, 3П		шт.
541-503-0302-0010	Compact INS, INS125, 4P		шт.
541-503-0302-0011	Compact INS, INS160, 3П		шт.
541-503-0302-0012	Compact INS, INS160, 4P		шт.
541-503-0302-0013	Compact INS, INS250, 100A 3П		шт.
541-503-0302-0014	Compact INS, INS250, 100A 4П		шт.
541-503-0302-0015	Compact INS, INS250, 200A 3П		шт.
541-503-0302-0016	Compact INS, INS250, 200A 4П		шт.
541-503-0302-0017	Compact INS, INS250, 160A 3П		шт.
541-503-0302-0018	Compact INS, INS250, 160A 4П		шт.
541-503-0302-0019	Compact INS, INS250, 3П		шт.
541-503-0302-0020	Compact INS, INS250, 4П		шт.
541-503-0302-0021	Compact INS, INS320, 3П		шт.
541-503-0302-0022	Compact INS, INS320, 4П		шт.
541-503-0302-0023	Compact INS, INS400, 3П		шт.
541-503-0302-0024	Compact INS, INS400, 4П		шт.
541-503-0302-0025	Compact INS, INS500, 3П		шт.
541-503-0302-0026	Compact INS, INS630, 3П		шт.
541-503-0302-0027	Compact INS, INS630, 4П		шт.
541-503-0302-0028	Compact INV, INV100, 3П		шт.
541-503-0302-0029	Compact INV, INV100, 4П		шт.
541-503-0302-0030	Compact INS INV200, 3П		шт.
541-503-0302-0031	Compact INV, INV200, 4П		шт.
541-503-0302-0032	Compact INV, INV160, 3П		шт.
541-503-0302-0033	Compact INV, INV160, 4П		шт.
541-503-0302-0034	Compact INV, INV250, 3П		шт.
541-503-0302-0035	Compact INV, INV250, 4П		шт.
541-503-0302-0036	Compact INV, INV320, 3П		шт.
541-503-0302-0037	Compact INV, INV320, 4П		шт.
541-503-0302-0038	Compact INV, INV400, 3П		шт.
541-503-0302-0039	Compact INV, INV400, 4П		шт.
541-503-0302-0040	Compact INV, INV500, 3П		шт.
541-503-0302-0041	Compact INV, INV500, 4П		шт.
541-503-0302-0042	Compact INV, INV630, 3П		шт.
541-503-0302-0043	Compact INV, INV630, 4П		шт.
541-503-0302-0044	Compact INS, INS800, 3П		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0302-0045	Compact INS, INS800, 4П		шт.
541-503-0302-0046	Compact INS, INS1000, 3П		шт.
541-503-0302-0047	Compact INS, INS1000, 4П		шт.
541-503-0302-0048	Compact INS, INS1250, 3П		шт.
541-503-0302-0049	Compact INS, INS1250, 4П		шт.
541-503-0302-0050	Compact INS, INS1600, 3П		шт.
541-503-0302-0051	Compact INS, INS1600, 4П		шт.
541-503-0302-0052	Compact INS, INS630B, 3П		шт.
541-503-0302-0053	Compact INS, INS630B, 4П		шт.
541-503-0302-0054	Compact INV, INV800, 3П		шт.
541-503-0302-0055	Compact INV, INV800, 4П		шт.
541-503-0302-0056	Compact INV, INV1000, 4П		шт.
541-503-0302-0057	Compact INV, INV1250, 3П		шт.
541-503-0302-0058	Compact INV, INV1250, 4П		шт.
541-503-0302-0059	Compact INV, INV1600, 3П		шт.
541-503-0302-0060	Compact INV, INV1600, 4П		шт.
541-503-0302-0061	Compact INV, INV630B, 3П		шт.
541-503-0400	Устройства ввода резерва		
541-503-0401	Устройство автоматического ввода резерва типа Schneider Electric		шт.
541-503-0401-0001	TransferPacT, 32A, 2П LCD, TA10		шт.
541-503-0401-0002	TransferPacT, 40A, 2П LCD, TA10		шт.
541-503-0401-0003	TransferPacT, 50A, 2П LCD, TA10		шт.
541-503-0401-0004	TransferPacT, 63A, 2П LCD, TA10		шт.
541-503-0401-0005	TransferPacT, 80A, 2П LCD, TA10		шт.
541-503-0401-0006	TransferPacT, 100A, 2П LCD, TA10		шт.
541-503-0401-0007	TransferPacT, 32A, 3П LCD, TA10		шт.
541-503-0401-0008	TransferPacT, 40A, 3П LCD, TA10		шт.
541-503-0401-0009	TransferPacT, 50A, 3П LCD, TA10		шт.
541-503-0401-0010	TransferPacT, 63A, 3П LCD, TA10		шт.
541-503-0401-0011	TransferPacT, 80A, 3П LCD, TA10		шт.
541-503-0401-0012	TransferPacT, 100A, 3П LCD, TA10		шт.
541-503-0401-0013	TransferPacT, 32A, 4П LCD, TA10		шт.
541-503-0401-0014	TransferPacT, 40A, 4П LCD, TA10		шт.
541-503-0401-0015	TransferPacT, 50A, 4П LCD, TA10		шт.
541-503-0401-0016	TransferPacT, 63A, 4П LCD, TA10		шт.
541-503-0401-0017	TransferPacT, 80A, 4П LCD, TA10		шт.
541-503-0401-0018	TransferPacT, 100A, 4П LCD, TA10		шт.
541-503-0401-0019	TransferPacT, 80A, 3П LCD, TA16		шт.
541-503-0401-0020	TransferPacT, 100A, 3П LCD, TA16		шт.
541-503-0401-0021	TransferPacT, 125A, 3П LCD, TA16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0401-0022	TransferPacT, 160A, 3П LCD, TA16		шт.
541-503-0401-0023	TransferPacT, 80A, 4П LCD, TA16		шт.
541-503-0401-0024	TransferPacT, 100A, 4П LCD, TA16		шт.
541-503-0401-0025	TransferPacT, 125A, 4П LCD, TA16		шт.
541-503-0401-0026	TransferPacT, 160A, 4П LCD, TA16		шт.
541-503-0401-0027	TransferPacT, 100A, 230В, 3П LCD, TA25		шт.
541-503-0401-0028	TransferPacT, 200A, 400В, 3П LCD, TA25		шт.
541-503-0401-0029	TransferPacT, 250A, 230В, 3П LCD, TA25		шт.
541-503-0401-0030	TransferPacT, 250A, 400В, 3П LCD, TA25		шт.
541-503-0401-0031	TransferPacT, 100A, 230В, 4П LCD, TA25		шт.
541-503-0401-0032	TransferPacT, 200A, 400В, 4П LCD, TA25		шт.
541-503-0401-0033	TransferPacT, 250A, 230В, 4П LCD, TA25		шт.
541-503-0401-0034	TransferPacT, 250A, 400В, 4П LCD, TA25		шт.
541-503-0401-0035	TransferPacT, 320A, 400В, 3П LCD, TA63		шт.
541-503-0401-0036	TransferPacT, 400A, 400В, 3П LCD, TA63		шт.
541-503-0401-0037	TransferPacT, 500A, 400В, 3П LCD, TA63		шт.
541-503-0401-0038	TransferPacT, 630A, 230В, 3П LCD, TA63		шт.
541-503-0401-0039	TransferPacT, 630A, 400В, 3П LCD, TA63		шт.
541-503-0401-0040	TransferPacT, 320A, 400В, 4П LCD, TA63		шт.
541-503-0401-0041	TransferPacT, 400A, 400В, 4П LCD, TA63		шт.
541-503-0401-0042	TransferPacT, 500A, 400В, 4П LCD, TA63		шт.
541-503-0401-0043	TransferPacT, 630A, 230В, 4П LCD, TA63		шт.
541-503-0401-0044	TransferPacT, 630A, 400В, 4П LCD, TA63		шт.
541-503-0402	Устройство ручного ввода резерва типа Schneider Electric		шт.
541-503-0402-0001	INS250, 100A, 3П		шт.
541-503-0402-0002	INS250, 100A, 4П		шт.
541-503-0402-0003	INS250, 200A, 3П		шт.
541-503-0402-0004	INS250, 200A, 4П		шт.
541-503-0402-0005	INS250, 160A, 3П		шт.
541-503-0402-0006	INS250, 160A, 4П		шт.
541-503-0402-0007	INS250, 3П		шт.
541-503-0402-0008	INS250, 4П		шт.
541-503-0402-0009	INS320, 3П		шт.
541-503-0402-0010	INS320, 4П		шт.
541-503-0402-0011	INS400, 3П		шт.
541-503-0402-0012	INS400, 4П		шт.
541-503-0402-0013	INS500, 3П		шт.
541-503-0402-0014	INS500, 4П		шт.
541-503-0402-0015	INS630, 3П		шт.
541-503-0402-0016	INS630, 4П		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0500	Устройства управления, ввода и распределения энергии		
541-503-0501	Вводная панель распределительных щитов		шт.
541-503-0501-0001	типа ЕЕС ЩО-70-У3-EVA		шт.
541-503-0501-0002	типа НКУ-SV-ЩО70-30У3		шт.
541-503-0501-0003	типа НКУ-SV-ЩО70-34У3		шт.
541-503-0501-0004	типа НКУ-SV-ЩО70-36У3		шт.
541-503-0501-0005	типа НКУ-SV-ЩО70-32У3		шт.
541-503-0501-0006	типа НКУ-SV-ЩО70-42У3		шт.
541-503-0501-0007	типа НКУ-SV-ЩО70-44У3		шт.
541-503-0501-0008	типа НКУ-SV-ЩО70-48У3		шт.
541-503-0501-0009	типа НКУ-SV-ЩО70-62У3		шт.
541-503-0501-0010	типа НКУ-SV-ЩО70-64У3		шт.
541-503-0501-0011	типа НКУ-SV-ЩО70-68У3		шт.
541-503-0501-0012	типа НКУ-SV-ЩО70-69У3		шт.
541-503-0502	Секционная панель распределительных щитов		шт.
541-503-0502-0001	типа ЕЕС ЩО-70-У3-EVA		шт.
541-503-0502-0002	типа НКУ-SV-ЩО70-70У3		шт.
541-503-0502-0003	типа НКУ-SV-ЩО70-71У3		шт.
541-503-0502-0004	типа НКУ-SV-ЩО70-72У3+ЩО70-90У3		шт.
541-503-0502-0005	типа НКУ-SV-ЩО70-73У3+ЩО70-90У3		шт.
541-503-0502-0006	типа НКУ-SV-ЩО70-74У3+ЩО70-90У3		шт.
541-503-0502-0007	типа НКУ-SV-ЩО70-75У3+ЩО70-90У3		шт.
541-503-0503	Линейная панель распределительных щитов		шт.
541-503-0503-0001	типа ЕЕС ЩО-70-У3-EVA		шт.
541-503-0503-0002	типа НКУ-SV-ЩО70-01У3		шт.
541-503-0503-0003	типа НКУ-SV-ЩО70-02У3		шт.
541-503-0503-0004	типа НКУ-SV-ЩО70-03У3		шт.
541-503-0503-0005	типа НКУ-SV-ЩО70-01-С-У3		шт.
541-503-0503-0006	типа НКУ-SV-ЩО70-02-С-У3		шт.
541-503-0503-0007	типа НКУ-SV-ЩО70-03-С-У3		шт.
541-503-0503-0008	типа НКУ-SV-ЩО70-05-У3		шт.
541-503-0503-0009	типа НКУ-SV-ЩО70-06-У3		шт.
541-503-0503-0010	типа НКУ-SV-ЩО70-07-У3		шт.
541-503-0503-0011	типа НКУ-SV-ЩО70-06-С-У3		шт.
541-503-0503-0012	типа НКУ-SV-ЩО70-07-С-У3		шт.
541-503-0503-0013	типа НКУ-SV-ЩО70-08-У3		шт.
541-503-0503-0014	типа НКУ-SV-ЩО70-08-С-У3		шт.
541-503-0503-0015	типа НКУ-SV-ЩО70-11-С-У3		шт.
541-503-0503-0016	типа НКУ-SV-ЩО70-09-У3		шт.
541-503-0503-0017	типа НКУ-SV-ЩО70-09-С-У3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0503-0018	типа НКУ-SV-ЩО70-14-У3		шт.
541-503-0503-0019	типа НКУ-SV-ЩО70-15-У3		шт.
541-503-0503-0020	типа НКУ-SV-ЩО70-15-С-У3		шт.
541-503-0503-0021	типа НКУ-SV-ЩО70-18-У3		шт.
541-503-0503-0022	типа НКУ-SV-ЩО70-18-С-У3		шт.
541-503-0503-0023	типа НКУ-SV-ЩО70-23-У3		шт.
541-503-0503-0024	типа НКУ-SV-ЩО70-25-У3		шт.
541-503-0503-0025	типа НКУ-SV-ЩО70-27-У3		шт.
541-503-0503-0026	типа НКУ-SV-ЩО70-29-У3		шт.
541-503-0503-0027	типа НКУ-SV-ЩО70-25-С-У3		шт.
541-503-0503-0028	типа НКУ-SV-ЩО70-27-С-У3		шт.
541-503-0503-0029	типа НКУ-SV-ЩО70-29-С-У3		шт.
541-503-0504	Шкаф собственных нужд распределительных устройств типа ЕЕС		шт.
541-503-0504-0001	модели ШСН-EVA		шт.
541-503-0505	Шкаф оперативного тока типа ЕЕС		шт.
541-503-0505-0001	модели ШОТ-EVA		шт.
541-503-0506	Шкаф тепловой защиты типа ЕЕС		шт.
541-503-0506-0001	модели ШТЗ-EVA		шт.
541-503-0507	Шкаф телемеханики типа ШТМ-EVA		шт.
541-503-0507-0001	модели EVA		шт.
541-503-0508	Система автоматическая контроля и учета электроэнергии типа ЕЕС		шт.
541-503-0508-0001	модели АСКУЭ-EVA		шт.
541-503-0509	Панель управления		шт.
541-503-0509-0001	Панель диспетчерского управления уличным освещением типа НКУ-SV-ЩО70-93У3		шт.
541-503-0510	Пункт распределительный		шт.
541-503-0510-0001	НКУ-SV-ПР1 0,4(0,69) кВ с автоматическими выключателями и устройством защитного отключения		шт.
541-503-0510-0002	НКУ-SV-ПР2 0,4(0,69) кВ с автоматическими выключателями		шт.
541-503-0511	Система автоматизированная информационно-измерительная		комплект
541-503-0511-0001	коммерческого и технического учета электроэнергии и устройств телемеханики (АИИС КТУЭ и УТМ)		комплект
541-503-0512	Шкаф телемеханики		комплект
541-503-0512-0001	типа ТМ ИА-01		комплект
541-503-0513	Устройство (шкаф, ящик) управления		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0513-0001	Шкаф взрывозащищенный типа ШГВ654533 QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T5 Gb IP66. Согласно чертежу ЛГСА.4616.04.23.01 ВО Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-45/1-ЭМ-Л-А. Теговый номер DB-4501-P01		шт.
541-503-0513-0002	Шкаф взрывозащищенный типа ШГВ654533 QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T5 Gb IP66. Согласно чертежу ЛГСА.4616.04.23.01 ВО Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-41-ЭОМ.ОЛ2-В. Теговый номер DB-4101-L01		шт.
541-503-0513-0003	Щит освещения взрывозащищенный типа ШГВ423222 QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T5 Gb IP66. Согласно чертежу ЛГСА.0277.01.23.01 ВО. Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-09-ЭОМ-ОЛ2. Теговый номер DB-0900-L03		шт.
541-503-0513-0004	Щит освещения взрывозащищенный типа ШГВ464621 QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T5 Gb IP66. Согласно чертежу ЛГСА.0271.01.23.01 ВО. Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-09-ЭОМ-ОЛ1. Теговый номер DB-0900-L02		шт.
541-503-0513-0005	Шкаф внутреннего освещения взрывозащищенный типа ШГВ362821 QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T4 Gb IP65. Согласно чертежу ЛГСА.10424.12.22.01 ВО. Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-25/2-ЭОМ.ОЛ1-В1. Теговый номер DB-2502-L01		шт.
541-503-0513-0006	"Шкаф обогрева взрывозащищенный типа ШГВ362821 QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T4 Gb IP65. Согласно чертежу ЛГСА.10425.12.22.01 ВО. Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-25/2-ЭОМ.ОЛ2-В1.Теговый номер DB-2502-EHT01"		шт.
541-503-0513-0007	Панель управления обогревом взрывозащищенная типа ШГВ725235 QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T4 Gb IP65. Согласно чертежу ЛГСА.10846.12.22.01 ВО. Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-10/2-ЭМ-ОЛ3. Теговый номер DB-1002-EHT01		шт.
541-503-0513-0008	Панель управления обогревом взрывозащищенная типа ШГВ1045839+ШГВ725224 QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T5 Gb IP66. Согласно чертежу ЛГСА.10849.12.22.01 ВО. Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-10/2-ЭМ-ОЛ4. Теговый номер DB-1002-EHT02		шт.
541-503-0513-0009	Панель управления обогревом взрывозащищенная типа ШГВ896735 QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T4 Gb IP65. Согласно чертежу ЛГСА.10859.12.22.01 ВО. Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-10/2-ЭМ-ОЛ5. Теговый номер DB-1002-EHT03		шт.
541-503-0513-0010	Шкаф управления щитовым затвором типа ШГВ422221 QFMAI, 1Ex db IIC T4 Gb X IP54, Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-49/1-ЭМ.ОЛ3. Теговый номер DB-Z4901A/B/C/D		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0513-0011	Шкаф управления взрывозащищенный типа ШГВ362821 QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T5 Gb IP66, Согласно чертежу ЛГСА.10064.10.23.01 ВО Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-01-ЭОМ.ОЛ. Теговый номер 01-PDB-402-ABP		шт.
541-503-0513-0012	Шкаф внутреннего освещения взрывозащищенный типа ШГВ573931 QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T5 Gb IP66. Согласно чертежу ЛГСА.10489.12.22.01 ВО. Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-02-ЭОМ1. ОЛ2-В1 Теговый номер DB-0201-L01		шт.
541-503-0513-0013	Щит рабочего освещения взрывозащищенный типа ШГВ422221 QFMAI, навесного исполнения, 1Ex db IIB+H2 T5 Gb IP66. Согласно чертежу ЛГСА. 2114. 03.24.01 ВО Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-07-ЭОМ1.ОЛ2, теговый номер DB-0701-L01.		шт.
541-503-0513-0014	Щит рабочего освещения взрывозащищенный типа ШГВ422221 QFMAI, навесного исполнения, 1Ex db IIB+H2 T5 Gb IP66. Согласно чертежу ЛГСА. 2114. 03.24.01 ВО Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-08-ЭОМ1.ОЛ2, теговый номер DB-0801-L01.		шт.
541-503-0513-0015	Шкаф управления взрывозащищенный типа ШГВ1045839+573926+ПКИЕ606025 QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T5 Gb IP66, Согласно чертежу ЛГСА.6480.06.24.01 ВО. Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-09/2-ЭОМ.ОЛ3-В-В. Теговый номер DB-0902-EHT01		шт.
541-503-0513-0016	Шкаф управления взрывозащищенный типа ШГВ1045839+573926+ПКИЕ606025 QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T5 Gb IP66, Согласно чертежу ЛГСА.6507.06.24.01 ВО. Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-09/2-ЭОМ.ОЛ4-В-В. Теговый номер DB-0902-EHT02		шт.
541-503-0513-0017	Шкаф управления взрывозащищенный типа ШГВ423222 QFMAI, 1Ex db IIC T5 Gb X IP54, Согласно чертежу ЛГСА.4912.05.24.01 ВО. Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-26-ЭОМ.ОЛ2. Теговый номер DB-2600-L01		шт.
541-503-0513-0018	Шкаф управления взрывозащищенный типа ШГВ423222 QFMAI, 1Ex db IIC T5 Gb X IP54, Согласно чертежу ЛГСА.4915.05.24.01 ВО. Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-26-ЭОМ.ОЛ3. Теговый номер DB-2600-EL01		шт.
541-503-0513-0019	Шкаф обогрева взрывозащищенный типа ШГВ423222 QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T4 Gb IP66. Согласно чертежу ЛГСА.5977.06.24.01 ВО. Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-04/1-ЭОМ.ОЛ2. Теговый номер DB-0401-L01		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0513-0020	Шкаф обогрева взрывозащищенный типа ШГВ362821 QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T5 Gb IP66. Согласно чертежу ЛГСА.5966.06.24.01 ВО. Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-11-ЭОМ.ОЛ-В1. Теговый номер DB-1100-L01		шт.
541-503-0513-0021	Шкаф обогрева взрывозащищенный типа ШГВ362821 QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T5 Gb IP66. Согласно чертежу ЛГСА.5966.06.24.01 ВО. Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-11-ЭОМ.ОЛ-В1. Теговый номер DB-1100-EL01		шт.
541-503-0513-0022	Шкаф управления взрывозащищенный типа ШГВ362827 QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T5 Gb IP66, Согласно чертежу ЛГСА.0293.01.23.01 ВО. Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-10/2-ЭОМ.ОЛ1. Теговый номер DB-1002-L01		шт.
541-503-0513-0023	Шкаф управления взрывозащищенный типа ШГВ362827 QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T5 Gb IP66, Согласно чертежу ЛГСА.0300.01.23.01 ВО. Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-10/2-ЭОМ.ОЛ2. Теговый номер DB-1002-EL01		шт.
541-503-0513-0024	Шкаф управления взрывозащищенный типа ШГВ423222+КВ-КИП111112-О05 QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T5 Gb IP66, Согласно чертежу ЛГСА.6104.06.24.01 ВО. Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-12-ЭОМ.ОЛ-В1. Теговый номер DB-1200-L01		шт.
541-503-0513-0025	Шкаф управления взрывозащищенный типа ШГВ423222+КВ-КИП111112-О05 QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T5 Gb IP66, Согласно чертежу ЛГСА.6104.06.24.01 ВО. Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-12/4-ЭОМ.ОЛ-В1. Теговый номер DB-1204-L01		шт.
541-503-0513-0026	Шкаф управления взрывозащищенный типа ШГВ362821 QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T5 Gb IP66, Согласно чертежу ЛГСА.12174.12.23.01 ВО. Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-09/2-ЭОМ.ОЛ1-В-В. Теговый номер DB-0902-L01		шт.
541-503-0513-0027	Шкаф управления взрывозащищенный типа ШГВ464621 QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T5 Gb IP66, Согласно чертежу ЛГСА.12183.12.23.01 ВО. Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-09/2-ЭОМ.ОЛ2-В-В. Теговый номер DB-0902-EL01		шт.
541-503-0513-0028	Пост управления взрывозащищенный типа ПКИВА071-1КГВ07К11-1В3Н2МНК(Б)-1КОВ2МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIC T5 Gb IP66. В комплекте: Кнопка "грибок“ с фиксацией, отпирание вращением КГВ07, красного цвета, 1НО+1НЗ - 1шт; кабельный ввод для брон. кабеля (d=6-18; D=9-25мм) - 1шт. заглушка В3Н2МНК - 1шт.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0513-0029	Шкаф взрывозащищенный типа ШГВ423222 QFMAI, 1Ex db IIB+H2 T5 Gb IP66, Согласно чертежу ЛГСА.5379.05.23.01 ВО. Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-10-ЭОМ.ОЛ-В1. Теговый номер DB-1000-L01		шт.
541-503-0513-0030	Шкаф управления взрывозащищенный типа ШГВ423222 QFMAI, 1Ex db IIC T5 Gb X IP54, Согласно чертежу ЛГСА.4915.05.24.01 ВО. Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-26-ЭОМ.ОЛ3 Теговый номер DB-2600-EL01		шт.
541-503-0513-0031	Шкаф взрывозащищенный типа ШГВ422221 QFMAI, 1Ex db IIB T4 Gb IP65, Согласно чертежу ЛГСА.10570.10.23.01 ВО. Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-03-ЭОМ2.ОЛ. Теговый номер DB-0301-L03		шт.
541-503-0513-0032	Шкаф взрывозащищенный типаШГВ423222 QFMAI, 1Ex db IIB T4 Gb IP65, Согласно чертежу ЛГСА.10560.10.23.01 ВО. Согласно опросного листа ACS-A-2019-009-02-ЭОМ2.ОЛ. Теговый номер DB-0201-L02		шт.
541-503-0513-0033	Шкаф управления взрывозащищенный типа ШГВ422221 QFMAI, 1Ex db IIC T4 Gb X IP54, Шкаф управления щитовым затвором DB-Z2401A/B/C/D		шт.
541-503-0513-0034	Пост управления взрывозащищенный типа ПКИЕ111109-1ПГЕ-ПКЛ13-1КНВ2МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db e IIC T5 Gb IP66, из алюминиево-кремниевого сплава. В комплекте: - Переключатель клавишный ПГЕ-ПКЛ13 со схемой 13 (НО+НЗ) - 1шт.; - кабельный ввод для неброн. кабеля (d=6-18мм) - 1шт.		шт.
541-503-0513-0035	Взрывозащищённый кнопочный пост типа ПКИВА211108М-1КГВ01К11-1КГВ01Ч11-1ЛГВ013220-1В3Н2МНК(Б)-1КНВ2МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex d IIC T5 Gb IP66. В комплекте: - Кнопка черная без фиксации НО+НЗ - 1шт.; - Кнопка красная без фиксации НО+НЗ - 1ш.; - Лампа сигнальная 220В, зеленая - 1шт. Кабельный ввод под небронированный кабель (d=6-18мм) - 1шт.		шт.
541-503-0513-0036	Взрывозащищённый кнопочный пост типа ПКИВА541-1КГВ01К11-1КГВ01Ч11-1ЛГВ013220-1В3Н2МНК(Б)-1КОВ2МНК/Р(Г) QFMAI, 1Ex db IIC T5 Gb IP66, в комплекте: - сигнальная лампа ЛГВ013, зеленого цвета 220В - 1шт., - кнопка без фиксации черного цвета КГВ01Ч11 (НО+НЗ) -1шт., кнопка без фиксации красного цвета КГВ01К11 (НО+НЗ) -1шт., - кабельный ввод для бронир. кабеля (D=9-25мм, d=6-18мм) - 1шт, в комплекте заглушка В3Н2МНК - 1шт.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0513-0037	Взрывозащищённый кнопочный пост типа ПКИВА301-1КГВ01К11-1КГВ01Ч11-1В3Н2МНК(Б)-1КОВ 2МНК/Р(Г) QFMAI, типа 1Ex db IIC T5 Gb IP66, в комплекте: - кнопка без фиксации черного цвета КГВ01Ч11 (НО+НЗ) -1шт., кнопка без фиксации красного цвета КГВ01К11 (НО+НЗ) -1шт., - кабельный ввод для бронир. кабеля (D=9-25мм, d=6-18мм) - 1шт, в комплекте заглушка В3Н2МНК - 1шт.		шт.
541-503-0600	Электродвигатели		
541-503-0601	Мотор-редуктор типа WEG		шт.
541-503-0601-0001	соосный цилиндрический тип "С", мощностью 7,5 кВт, габариты "М"		шт.
541-503-0601-0002	цилиндрический с параллельными валами, тип "С", мощностью 7,5 кВт, габариты "М"		шт.
541-503-0601-0003	цилиндро-конический тип "К", мощностью 7,5 кВт, габариты "М"		шт.
541-503-0700	Оборудование модульное до 125А		
541-503-0701	Оборудование модульное типа Schneider Electric		шт.
541-503-0701-0001	Контакт вспомогательный Acti9 OF/SD+OF 2 мА до 100 мА, типа Schneider Electric		шт.
541-503-0701-0002	Расцепитель iMX 100-415В пер. ток 50/60 Гц АС типа Schneider Electric		шт.
541-503-0701-0003	Комплект для крепления Smartlink к DIN-рейке типа типа Schneider Electric		шт.
541-503-0701-0004	Двенадцать 5-контактных разъёмов (Ti24) типа Schneider Electric		шт.
541-503-0701-0005	Розетка модульная iPC DIN 2P+T, 16A, 250В, НЕМ типа Schneider Electric		шт.
541-503-0701-0006	Интерфейс связи Acti 9 Smartlink (+разъем Modbus,питания 24В,креп. Multiclip 80)		шт.
541-503-0701-0007	Выключатель автоматический C120N , три полюса, номинальный ток 80 А		шт.
541-503-0701-0008	Выключатель автоматический C120N , три полюса, номинальный ток 100 А		шт.
541-503-0701-0009	Выключатель автоматический C120N , три полюса, номинальный ток 125 А		шт.
541-503-0701-0010	Расцеплитель MX+OF с диапазоном напряжения: 110-415 В, C120 для DPN N Vigi		шт.
541-503-0701-0011	Выключатель автоматический 1P+N 16A C, номинальный ток 16А		шт.
541-503-0701-0012	Выключатель автоматический 1P+N 10A C, номинальный ток 10А		шт.
541-503-0701-0013	Выключатель автоматический 1P+N 6A C, номинальный ток 6А		шт.
541-503-0701-0014	Выключатель автоматический 1P+N 20A C, номинальный ток 20А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0701-0015	Выключатель автоматический 1P+N 40A C, номинальный ток 40A		шт.
541-503-0701-0016	Выключатель автоматический 1P+N 32A C, номинальный ток 32A		шт.
541-503-0800	ЧМИ, кнопки, переключатели, посты управления и реле для цепей управления		
541-503-0801	ЧМИ, кнопки, переключатели, посты управления и реле для цепей управления типа Schneider Electric		шт.
541-503-0801-0001	Реле электромеханическое с тонким интерфейсом, 6 А, 1 СО, сдандартное, 24VDC типа Schneider Electric		шт.
541-503-0801-0002	Розетка для реле с LED и защитным модулем, RSL1 реле, винтовой зажим, 12...24 V AC/DC типа Schneider Electric		шт.
541-503-0801-0003	Панель оператора, 7', SL, Ethernet типа Schneider Electric		шт.
541-503-0801-0004	Блок питания оптимальный ABL MODICON 24В, 120Вт типа Schneider Electric		шт.
541-503-0801-0005	Блок базовый компактный M221-24IO реле ETHERNET типа Schneider Electric		шт.
541-503-0801-0006	Переключатель пластиковый диаметром 22 мм, 2 позиции, фиксация, 1 НО + 1 НЗ типа Schneider Electric		шт.
541-503-0801-0007	Лампа сигнальная пластиковая, диаметром 22 мм, гладкая линза со встроенным светодиодом, 230...240 V AC, зеленая, типа Schneider Electric		шт.
541-503-0801-0008	Лампа сигнальная пластиковая, диаметром 22 мм, гладкая линза со встроенным светодиодом, 230...240 V AC, красная, типа Schneider Electric		шт.
541-503-0801-0009	Лампа сигнальная пластиковая, диаметром 22 мм, гладкая линза со встроенным светодиодом, 230...240 V AC, желтая, типа Schneider Electric		шт.
541-503-0801-0010	Держатель маркировки + маркировка 30 х 40 мм, типа Schneider Electric		шт.
541-503-0801-0011	Перемычка для клеммиков 4мм, 2 полюсная, типа Schneider Electric		шт.
541-503-0801-0012	Реле времени 8А, 2СО, 0,1с…100ч, с задержкой срабатывания типа on-delay, 24-240В AC, 24В DC, модели RE22R2AMU		шт.
541-503-0801-0013	Реле контроля чередов обрыва фаз 5А, 2СО, 208-440В AC, модели RM17TG20		шт.
541-503-0801-0014	Реле силовое, тест кнопка, светодиод, 15А, 230В перем тока, 1 перекидной контакт, модели RPM12P7		шт.
541-503-0801-0015	Розетка для реле RPM1, 16А, 250В переменного тока, модели RPZF1		шт.
541-503-0801-0016	Реле интерфейсное RXM светодиод 12А 24В переменного тока 2 перекидных контакта, модели RXM2AB2B7		шт.
541-503-0801-0017	Реле интерфейсное RXM светодиод 12А 230В переменного тока 2 перекидных контакта, модели RXM2AB2P7		шт.
541-503-0801-0018	Реле интерфейсное RXM 6А 230В переменного тока 4 перекидных контакта, модели RXM4AB1P7		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0801-0019	Реле интерфейсное RXM 6A 24В переменного тока 4 перекидных контакта, модели RXM4AB1B7		шт.
541-503-0801-0020	Реле интерфейсное RXM светодиод 6A 230В переменного тока 4 перекидных контакта, модели RXM4AB2P7		шт.
541-503-0801-0021	Реле интерфейсное RXM светодиод 3A 24В перем ток 4 перекидн контакта слаботочное, модели RXM4GB2B7		шт.
541-503-0801-0022	Розетка для втычного реле RXM, винтовой зажим, модели RXZE2M114		шт.
541-503-0801-0023	Розетка для втычного реле RXM, клемма, модели RXZE2M114M		шт.
541-503-0801-0024	Розетка для втычного реле RXM2, клемма, раздельный, модели RXZE2S108M		шт.
541-503-0801-0025	Реле интерфейсное, 8A, 12В постоянного тока, 2 перекидных контакта, модели RSB2A080JD		шт.
541-503-0801-0026	Розетка для реле, 10A, 250В переменного тока, винтовой зажим, модели RSZE1S48M		шт.
541-503-0801-0027	Скоба-держатель для RSB пластиковая, модели RSZR215		шт.
541-503-0801-0028	Переключатель, метал, черный, 22ММ 3 позиции фиксация, 2НО, модели XB4BD33		шт.
541-503-0801-0029	Сигнальная лампа 22ММ белая, метал, 230-240В модели XB4BVM1		шт.
541-503-0801-0030	Сигнальная лампа 22ММ зеленая, метал, 230-240В модели XB4BVM3		шт.
541-503-0801-0031	Сигнальная лампа красная, метал, 22ММ 230-240В модели XB4BVM4		шт.
541-503-0801-0032	Потенциометр в сб., пласт.основ., 10 Ком, модели XB5AD912R10K		шт.
541-503-0801-0033	Блок-контакт винтовое крепление 1НО, модели ZBE101		шт.
541-503-0801-0034	Кнопка аварийного останова, триггерн. дей-я, красная, возврат поворотом, моноблочная, 1НЗ, модели XB7NS8442		шт.
541-503-0801-0035	Реле контроля цепей отключение/включение (трехфазное) марки 7PA3042-3AA00-1		шт.
541-503-0801-0036	Реле контроля цепей отключение/включение (однофазное) марки 7PA3042-1AA00-1		шт.
541-503-0801-0037	ZELIO LOGIC реле модульное 26ВХ/ВЫХ =24В, модель SR3B261BD		шт.
541-503-0801-0038	ZELIO LOGIC реле модульное 26ВХ/ВЫХ ~240В, модель SR3B261FU		шт.
541-503-0801-0039	Кабель для связи для ZELIO LOGIC С ПК через портТ USB, модель SR2USB01		шт.
541-503-0801-0040	Модуль расширения для ZELIO LOGIC ДИСКР 8ВХ/6ВЫХ =24В, модель SR3XT141BD		шт.
541-503-0801-0041	Модуль расширения для ZELIO LOGIC ДИСКР 8ВХ/6ВЫХ ~240В, модель SR3XT141FU		шт.
541-503-0801-0042	Кнопка аварийного останова, возврат с поворотом, 1НЗ, тригерного действия, модель XB5AS8442		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-0801-0043	Переключатель, пластик, черный, Ø22, 3 позиции, фиксация, 2 НО, модель XB5AD33		шт.
541-503-0801-0044	Кнопка, пластик, скрытый, зеленый, Ø22, пружинный возврат, без маркировки, 1 НО, модель XB5AA31		шт.
541-503-0801-0045	Кнопка, пластик, скрытый, красный, Ø22, пружинный возврат, без маркировки, 1 НЗ, модель XB5AA41		шт.
541-503-0801-0046	Кнопка, пластик, скрытый, черный, Ø22, пружинный возврат, без маркировки, 1 НО, модель XB5AA21		шт.
541-503-0801-0047	Кнопка аварийной остановки в корпусе с ключом, 240 В, 2,5 А, IP66, ПОК-ОЭАП3.2-1СК(2NC)-0-(Л-3-М20)х1-ХЛ1		шт.
541-503-0802	Лампа сигнальная типа Getcall		шт.
541-503-0802-0001	модели GC-0611W2		шт.
541-503-0802-0002	влагозащищенная , IP56, модели GC-0611W3		шт.
541-503-0900	Система измерения, учета и контроля качества электроэнергии		
541-503-0901	Трансформатор тока типа Schneider Electric		шт.
541-503-0901-0001	250/5А к.27, ш.10х32, 15х25		шт.
541-503-0901-0002	40/5А, кабель д.21		шт.
541-503-0901-0003	400/5А к.27, ш. 10х32 15х25		шт.
541-503-0901-0004	300/5А к.27, ш. 10х32 15х25		шт.
541-503-0902	Счетчик электрической энергии типа Schneider Electric		шт.
541-503-0902-0001	трехфазный, многотарифный, напряжением 3х220/380 В, iEM3255		шт.
541-503-0902-0002	трехфазный, многотарифный, напряжением 400 В, iEM3155		шт.
541-503-0903	Измеритель мощности типа Schneider Electric		шт.
541-503-0903-0001	PM5560, 2 Ethernet, RS-485		шт.
541-503-0903-0002	PM8240		шт.
541-503-0903-0003	Комплект датчиков температуры TH110 (3 шт.) типа Schneider Electric		комплект
541-503-0903-0004	Лента ферромагнитная для датчиков TH110 (62м) типа Schneider Electric		шт.
541-503-0904	Преобразователь измерительный аналогово-цифровой Siemens		шт.
541-503-0904-0001	модели 7KG9661-2FA30-1AA0		шт.
541-503-0904-0002	модели 7KG9661-1FA30-1AA0		шт.
541-503-0905	Анализатор качества электроэнергии типа SATEC		шт.
541-503-0905-0001	марки PM180-D-U-1-50HZ-G-ACDC		шт.
541-503-1000	Аппаратура пускорегулирующая		
541-503-1001	Силовые контакторы, пускатели и тепловые реле типа Schneider Electric		шт.
541-503-1001-0001	Блок контактный дополнительный 2НО+2НЗ фронтальный, монтаж крепление с помощью винтовых зажимов		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-1001-0002	Контактор D 4P (2НО+2НЗ), AC1 25A, НО+НЗ, 220В, 50/60ГЦ		шт.
541-503-1001-0003	Реле промежуточное 3НО+2НЗ, цепь управления 220В, 50/60ГЦ, винтовой зажим		шт.
541-503-1001-0004	Контактор D 3P, 9 A, НО+НЗ, 230V 50/60 Гц, зажим под винт, модели LC1D09P7		шт.
541-503-1001-0005	Контактор D 3P, 12 A, НО+НЗ, 230V 50/60 Гц, зажим под винт, модели LC1D12P7		шт.
541-503-1001-0006	Контактор D 3P, 18 A, НО+НЗ, 230V 50/60 Гц, зажим под винт, модели LC1D18P7		шт.
541-503-1001-0007	3P контактор EVERLINK AC3 440В 40A катушка упр. 230В AC 50/60Гц, модели LC1D40AP7		шт.
541-503-1001-0008	3P контактор EVERLINK AC3 440В 50A катушка упр. 230В AC 50/60Гц, модели LC1D50AP7		шт.
541-503-1001-0009	Дополнительный контактный блок мгновенного действия НО+НЗ монтируется сбоку, модели LAD8N11		шт.
541-503-1001-0010	Дополнительный контактный блок 4НО фронтальный монтаж крепление с помощью винтовых зажимов, модели LADN40		шт.
541-503-1001-0011	Реле промежуточное 4-е контактные, 220В, разъем утопленного типа PT78 740, диод PTM TO OAO		шт.
541-503-1001-0012	Контактор D 3P, 25A, НО+НЗ, 230V 50/60 ГЦ, зажим под винт, модель LC1D25P7		шт.
541-503-1001-0013	Контактор D 3P, 32A, НО+НЗ, 230V 50/60 ГЦ, зажим под винт, модель LC1D32P7		шт.
541-503-1001-0014	Контактор D 3P, 65A, НО+НЗ, 230V 50/60ГЦ, зажим под винт, модель LC1D65AP7		шт.
541-503-1001-0015	Контактор D 3P, 80A, НО+НЗ, 230V 50/60 ГЦ, зажим под винт, модель LC1D80P7		шт.
541-503-1001-0016	Контактор D 3P, 95A, НО+НЗ, 230V 50/60 ГЦ, зажим под винт, модель LC1D95P7		шт.
541-503-1001-0017	Контактор D 3P, 115A, НО+НЗ, 230V 50/60 ГЦ, зажим под винт, модель LC1D115P7		шт.
541-503-1001-0018	Контактор LC1G 3P, 115A, 440В AC3 Standard 100-250В Катушка AC-DC модель LC1G115KUEN		шт.
541-503-1001-0019	Контактор LC1G 150A 440В 3P AC3 Standard 100-250В Катушка AC-DC модель LC1G150KUEN		шт.
541-503-1001-0020	Контактор LC1G 185A 440В 3P AC3 Standard 100-250В Катушка AC-DC модель LC1G185KUEN		шт.
541-503-1001-0021	Контактор LC1G 225A 440В 3P AC3 Standard 100-250В Катушка AC-DC модель LC1G225KUEN		шт.
541-503-1001-0022	Контактор LC1G 265A 440В 3P AC3 Standard 100-250В Катушка AC-DC модель LC1G265KUEN		шт.
541-503-1001-0023	Контактор LC1G 330A 440В 3P AC3 Standard 100-250В Катушка AC-DC модель LC1G330KUEN		шт.
541-503-1001-0024	Контактор LC1G 400A 440В 3P AC3 Standard 100-250В Катушка AC-DC модель LC1G400KUEN		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-1001-0025	Контактор LC1G 500A 440В 3P AC3 Standard 100-250В Катушка AC-DC модель LC1G500KUEN		шт.
541-503-1001-0026	Контактор LC1G 630A 440В 3P AC3 Standard 100-250В Катушка AC-DC модель LC1G630KUEN		шт.
541-503-1001-0027	Контактор LC1G 800A 440В 3P AC3 Standard 100-250В Катушка AC-DC модель LC1G800KUEN		шт.
541-503-1001-0028	Контактор F 3P, 1000A, 230V AC модель LC1F1000P7		шт.
541-503-1001-0029	Контактор F 3P, 1250 A, 220V AC 40-400Гц модель LC1F1250M7		шт.
541-503-1001-0030	Контактор F 3P, 1700A, AC1 БЕЗ КАТУШКИ модель LC1F1700		шт.
541-503-1001-0031	Контактор F 3P, 2100A, AC1, БЕЗ КАТУШКИ модель LC1F2100		шт.
541-503-1001-0032	Контактор F 3P, 2600A, AC1 до 1000В, Катушка 100-250В AC/DC модель LC1F2600KUE		шт.
541-503-1001-0033	Контактор D 3P, 9A, НО+НЗ, 24VDC, ограничитель перенапряжения, модель LC1D09BD		шт.
541-503-1001-0034	Контактор D 3P, 12A, НО+НЗ, 24VDC, ограничитель перенапряжения, модель LC1D12BD		шт.
541-503-1001-0035	Контактор D 3P 18A ,НО+НЗ, 24VDC, ограничитель перенапряжения, модель LC1D18BD		шт.
541-503-1001-0036	Контактор D 3P, 25A, НО+НЗ, 24VDC, ограничитель перенапряжения, модель LC1D25BD		шт.
541-503-1001-0037	Контактор D 3P, 32A, НО+НЗ, 24VDC, ограничитель перенапряжения, модель LC1D32BD		шт.
541-503-1001-0038	Контактор D 3P, 40A, НО+НЗ, 24-60VAC/DC, модель LC1D40ABNE		шт.
541-503-1001-0039	Контактор D 3P, 50A, НО+НЗ, 24-60VAC/DC, модель LC1D50ABNE		шт.
541-503-1001-0040	Контактор D 3P, 65A, НО+НЗ, 24-60VAC/DC, модель LC1D65ABNE		шт.
541-503-1001-0041	Контактор D 3P, 80A, НО+НЗ, 24VDC, ограничитель перенапряжения, модель LC1D80BD		шт.
541-503-1001-0042	Контактор D 3P, 95A, НО+НЗ, 24VDC, ограничитель перенапряжения, модель LC1D95BD		шт.
541-503-1001-0043	Контактор D 3P, 115A, НО+НЗ, 24VDC, ограничитель перенапряжения, модель LC1D115BD		шт.
541-503-1001-0044	Контактор LC1G 115A 440В 3P AC3 Advanced 24-48В Катушка AC-DC модель LC1G115BEEA		шт.
541-503-1001-0045	Контактор LC1G 150A 440В 3P AC3 Advanced 24-48В Катушка AC-DC модель LC1G150BEEA		шт.
541-503-1001-0046	Контактор LC1G 185A 440В 3P AC3 Advanced 24-48В Катушка AC-DC модель LC1G185BEEA		шт.
541-503-1001-0047	Контактор LC1G 225A 440В 3P AC3 Advanced 24-48В Катушка AC-DC модель LC1G225BEEA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-1001-0048	Контактор LC1G 265A 440В 3P AC3 Advanced 24-48В Катушка AC-DC модель LC1G265BEEA		шт.
541-503-1001-0049	Контактор LC1G 330A 440В 3P AC3 Advanced 24-48В Катушка AC-DC модель LC1G330BEEA		шт.
541-503-1001-0050	Контактор LC1G 400A 440В 3P AC3 Advanced 24-48В Катушка AC-DC модель LC1G400BEEA		шт.
541-503-1001-0051	Контактор LC1G 500A 440В 3P AC3 Advanced 24-48В Катушка AC-DC модель LC1G500BEEA		шт.
541-503-1001-0052	Контактор LC1G 630A 440В 3P AC3 Advanced 48-130В Катушка AC-DC модель LC1G630EHEA		шт.
541-503-1001-0053	Контактор LC1G 800A 440В 3P AC3 Advanced 48-130В Катушка AC-DC модель LC1G800EHEA		шт.
541-503-1001-0054	Дополнительный контактный блок 1HO+1H3 L1/R1 для LC1G, модель LAG8N113P		шт.
541-503-1001-0055	Механическая блокировка для идентичных размеров LC1G115-500 с LC1G115-500		шт.
541-503-1001-0056	Тепловые реле перегрузки для LC1D 0,1-0,16A класс 10, модель LRD01		шт.
541-503-1001-0057	Тепловые реле перегрузки для LC1D 0,16-0,25A класс 10, модель LRD02		шт.
541-503-1001-0058	Тепловые реле перегрузки для LC1D 0,25-0,40A класс 10, модель LRD03		шт.
541-503-1001-0059	Тепловые реле перегрузки для LC1D 0,40-0,63A класс 10, модель LRD04		шт.
541-503-1001-0060	Тепловые реле перегрузки для LC1D 0,63-1A класс 10, модель LRD05		шт.
541-503-1001-0061	Тепловые реле перегрузки для LC1D 1-1,6A класс 10, модель LRD06		шт.
541-503-1001-0062	Тепловые реле перегрузки для LC1D 1,6-2,5A класс 10, модель LRD07		шт.
541-503-1001-0063	Тепловые реле перегрузки для LC1D 2,5-4A класс 10, модель LRD08		шт.
541-503-1001-0064	Тепловые реле перегрузки для LC1D 4-6A класс 10, модель LRD10		шт.
541-503-1001-0065	Тепловые реле перегрузки для LC1D 5,5-8A класс 10, модель LRD12		шт.
541-503-1001-0066	Тепловые реле перегрузки для LC1D 7-10A класс 10, модель LRD14		шт.
541-503-1001-0067	Тепловые реле перегрузки для LC1D 9-13A класс 10, модель LRD16		шт.
541-503-1001-0068	Тепловые реле перегрузки для LC1D 16-24A класс 10, модель LRD22		шт.
541-503-1001-0069	Тепловые реле перегрузки для LC1D 23-32A класс 10, модель LRD32		шт.
541-503-1001-0070	Тепловое реле перегрузки для LC1D EVERLINK 30-40A класс 10, модель LRD340		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-1001-0071	Тепловые реле перегрузки для LC1D 30-38A класс 10, модель LRD35		шт.
541-503-1001-0072	Тепловое реле перегрузки для LC1D EVERLINK 37-50A класс 10, модель LRD350		шт.
541-503-1001-0073	Тепловое реле перегрузки для LC1D EVERLINK 48-65A класс 10, модель LRD365		шт.
541-503-1001-0074	Тепловое реле перегрузки для LC1D EVERLINK 62-80A класс 10, модель LRD380		шт.
541-503-1001-0075	Электронное реле перегрузки для LC1G 28-115A класс 5E..30E, модель LR9G115		шт.
541-503-1001-0076	Электронное реле перегрузки для LC1G 57-225A класс 5E..30E, модель LR9G225		шт.
541-503-1001-0077	Электронное реле перегрузки для LC1G 125-500A класс 5E..30E, модель LR9G500		шт.
541-503-1001-0078	Электронное реле перегрузки для LC1G 160-630A класс 5E..30E, модель LR9G630		шт.
541-503-1002	Автоматический выключатель для защиты электродвигателей типа Schneider Electric		шт.
541-503-1002-0001	Автоматический выключатель с комбинированным расцепителем 0,1-0,16A, модели GV2ME02		шт.
541-503-1002-0002	Автоматический выключатель с комбинированным расцепителем 0,16-0,25A, модели GV2ME02		шт.
541-503-1002-0003	Автоматический выключатель с комбинированным расцепителем 0,63-1A, модели GV2ME05		шт.
541-503-1002-0004	Автоматический выключатель GV2P с комбинированным расцепителем 1-1,6A, модели GV2ME06		шт.
541-503-1002-0005	Автоматический выключатель с комбинированным расцепителем 1,6-2,5A, модели GV2ME07		шт.
541-503-1002-0006	Автоматический выключатель с комбинированным расцепителем 2,5-4A, модели GV2ME08		шт.
541-503-1002-0007	Автоматический выключатель GV2P с комбинированным расцепителем 4-6,3A, модели GV2ME10		шт.
541-503-1002-0008	Автоматический выключатель GV2P с комбинированным расцепителем 6-10A, модели GV2ME14		шт.
541-503-1002-0009	Контакт сигнализации короткого замыкания, модели GVAM11		шт.
541-503-1002-0010	Автоматический выключатель GV2P с комбинированным расцепителем 0,1-0,16A модель GV2P01		шт.
541-503-1002-0011	Автоматический выключатель GV2P с комбинированным расцепителем 0,16-0,25A модель GV2P02		шт.
541-503-1002-0012	Автоматический выключатель GV2P с комбинированным расцепителем 0,25-0,40A модель GV2P03		шт.
541-503-1002-0013	Автоматический выключатель GV2P с комбинированным расцепителем 0,40-0,63A модель GV2P04		шт.
541-503-1002-0014	Автоматический выключатель GV2P с комбинированным расцепителем 0,63-1A модель GV2P05		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-1002-0015	Автоматический выключатель GV2P с комбинированным расцепителем 1-1,6А модель GV2P06		шт.
541-503-1002-0016	Автоматический выключатель GV2P с комбинированным расцепителем 1,6-2,5А модель GV2P07		шт.
541-503-1002-0017	Автоматический выключатель GV2P с комбинированным расцепителем 2,5-4А модель GV2P08		шт.
541-503-1002-0018	Автоматический выключатель GV2P с комбинированным расцепителем 4-6,3А модель GV2P10		шт.
541-503-1002-0019	Автоматический выключатель GV2P с комбинированным расцепителем 6-10А модель GV2P14		шт.
541-503-1002-0020	Автоматический выключатель GV2P с комбинированным расцепителем 9-14А модель GV2P16		шт.
541-503-1002-0021	Автоматический выключатель GV2P с комбинированным расцепителем 13-18А модель GV2P20		шт.
541-503-1002-0022	Автоматический выключатель GV2P с комбинированным расцепителем 17-23А модель GV2P21		шт.
541-503-1002-0023	Автоматический выключатель GV2P с комбинированным расцепителем 20-25А модель GV2P22		шт.
541-503-1002-0024	Автоматический выключатель GV2P с комбинированным расцепителем 24-32А модель GV2P32		шт.
541-503-1002-0025	Автоматический выключатель GV3P с комбинированным расцепителем 40А винтовой зажим модель GV3P40		шт.
541-503-1002-0026	Автоматический выключатель GV3P с комбинированным расцепителем 50А винтовой зажим модель GV3P50		шт.
541-503-1002-0027	Автоматический выключатель GV3P с комбинированным расцепителем 65А винтовой зажим модель GV3P65		шт.
541-503-1002-0028	Автоматический выключатель GV3P с комбинированным расцепителем 62-73А зажим EVERLINK модель GV3P73		шт.
541-503-1002-0029	Автоматический выключатель GV3P с комбинированным расцепителем 70-80А зажим EVERLINK модель GV3P80		шт.
541-503-1002-0030	Автоматический выключатель GV4P с комбинированным расцепителем 115А 25kA зажим EVERLINK модель GV4P115B		шт.
541-503-1002-0031	Автоматический выключатель GV4P с комбинированным расцепителем 115А 50kA зажим EVERLINK модель GV4P115N		шт.
541-503-1002-0032	Автоматический выключатель GV4P с комбинированным расцепителем 115А 100kA зажим EVERLINK модель GV4P115S		шт.
541-503-1002-0033	Автоматический выключатель GV5P с комбинированным расцепителем 150А 36kA модель GV5P150F		шт.
541-503-1002-0034	Автоматический выключатель GV5P с комбинированным расцепителем 150А 70kA модель GV5P150H		шт.
541-503-1002-0035	Автоматический выключатель GV5P с комбинированным расцепителем 220А 36kA модель GV5P220F		шт.
541-503-1002-0036	Автоматический выключатель GV5P с комбинированным расцепителем 220А 70kA модель GV5P220H		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-1002-0037	Автоматический выключатель GV6P с комбинированным расцепителем 320A 36kA модель GV6P320F		шт.
541-503-1002-0038	Автоматический выключатель GV6P с комбинированным расцепителем 320A 70kA модель GV6P320H		шт.
541-503-1002-0039	Автоматический выключатель GV6P с комбинированным расцепителем 500A 36kA модель GV6P500F		шт.
541-503-1002-0040	Автоматический выключатель GV6P с комбинированным расцепителем 500A 70kA модель GV6P500H		шт.
541-503-1002-0041	Автоматический выключатель GV2L с магнитным расцепителем 0,4A модель GV2L03		шт.
541-503-1002-0042	Автоматический выключатель GV2L с магнитным расцепителем 0,63A модель GV2L04		шт.
541-503-1002-0043	Автоматический выключатель GV2L с магнитным расцепителем 1A модель GV2L05		шт.
541-503-1002-0044	Автоматический выключатель GV2L с магнитным расцепителем 1,6A модель GV2L06		шт.
541-503-1002-0045	Автоматический выключатель GV2L с магнитным расцепителем 2,5A модель GV2L07		шт.
541-503-1002-0046	Автоматический выключатель GV2L с магнитным расцепителем 4A модель GV2L08		шт.
541-503-1002-0047	Автоматический выключатель GV2L с магнитным расцепителем 6,3A модель GV2L10		шт.
541-503-1002-0048	Автоматический выключатель GV2L с магнитным расцепителем 10A модель GV2L14		шт.
541-503-1002-0049	Автоматический выключатель GV2L с магнитным расцепителем 14A модель GV2L16		шт.
541-503-1002-0050	Автоматический выключатель GV2L с магнитным расцепителем 18A модель GV2L20		шт.
541-503-1002-0051	Автоматический выключатель GV2L с магнитным расцепителем 25A модель GV2L22		шт.
541-503-1002-0052	Автоматический выключатель GV2L с магнитным расцепителем 32A модель GV2L32		шт.
541-503-1002-0053	Автоматический выключатель GV3L с магнитным расцепителем 25A винтовой зажим модель GV3L25		шт.
541-503-1002-0054	Автоматический выключатель GV3L с магнитным расцепителем 32A винтовой зажим модель GV3L32		шт.
541-503-1002-0055	Автоматический выключатель GV3L с магнитным расцепителем 40A винтовой зажим модель GV3L40		шт.
541-503-1002-0056	Автоматический выключатель GV3L с магнитным расцепителем 50A винтовой зажим модель GV3L50		шт.
541-503-1002-0057	Автоматический выключатель GV3L с магнитным расцепителем 65A винтовой зажим модель GV3L65		шт.
541-503-1002-0058	Автоматический выключатель GV3L с магнитным расцепителем 73A зажим EVERLINK модель GV3L73		шт.
541-503-1002-0059	Автоматический выключатель GV3L с магнитным расцепителем 80A зажим EVERLINK модель GV3L80		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-1002-0060	Автоматический выключатель GV4LE с магнитным расцепителем 115A 25kA зажим EVERLINK модель GV4LE115B		шт.
541-503-1002-0061	Автоматический выключатель GV4LE с магнитным расцепителем 115A 50kA зажим EVERLINK модель GV4LE115N		шт.
541-503-1002-0062	Автоматический выключатель GV4LE с магнитным расцепителем 115A 100kA зажим EVERLINK модель GV4LE115S		шт.
541-503-1002-0063	Блок левый дополнительные контакты мгновенного действия НО+НЗ для GV2/GV3, модель GVAN11		шт.
541-503-1002-0064	Блок фронтальный дополнительные контакты НО+НЗ для GV2/GV3, модель GVAE11		шт.
541-503-1002-0065	Независимый расцепитель 220-240В 50ГЦ для GV2/GV3, модель GVAS225		шт.
541-503-1002-0066	Вспомогательный контакт OF/SD ДЛЯ GV4, модель GV4AE11		шт.
541-503-1003	Пускатель взрывозащищенный		
541-503-1003-0001	на 25 А, без тепл. реле, м+д; модели ШГВ302021-ПУСК-25-220-МД-Л-3КОВ1		шт.
541-503-1003-0002	на 18 А, без тепл. реле, м+д; модели ШГВ302021-ПУСК-18-220-МД-Л-3ОВ1		шт.
541-503-1003-0003	на 9 А, без теплового реле, м+д; модели ШГВ302021-ПУСК-9-220-МД-Л-3КОВ1		шт.
541-503-1003-0004	на 115 А, без теплового реле, м+д; модели ШГВ573926--ПУСК-115-220-МД-Л-3КОВ4		шт.
541-503-1003-0005	на 40 А, без теплового реле, м+д; модели ШГВ362821-ПУСК-40-220-МД-Л-3КОВ2		шт.
541-503-1003-0006	на 12 А, без теплового реле, м+д; модели ШГВ302021-ПУСК-12-220-МД-Л-3КОВ1		шт.
541-503-1003-0007	на 65 А, без теплового реле, м+д; модели ШГВ302021-ПУСК-65-220-МД-Л-3КОВ1		шт.
541-503-1003-0008	на 32 А, без теплового реле, м+д; модели ШГВ302021-ПУСК-32-220-МД-Л-3КОВ1		шт.
541-503-1003-0009	на 50 А, без теплового реле, м+д; модели ШГВ302021-ПУСК-50-220-МД-Л-3КОВ1		шт.
541-503-1003-0010	на 150 А, без теплового реле, м+д; модели ШГВ302021-ПУСК-150-220-МД-Л-3КОВ1		шт.
541-503-1100	Шкафы низковольтные		
541-503-1101	Устройство распределительное низковольтное модели Okken типа Schneider Electric		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-1101-0001	колонна ввода/вывода 115-3 с выкатным аппаратом, 3b секционирование Masterpact MTZ2, номинальное напряжение - 0,4 кВ, номинальный ток сборных шин - 5000 А, максимальный ток отходящей линий - 4000 А, отключающая способность - до 150 кА, IP31, высотой: от 2200 до 2350 мм, шириной: от 650 до 1300 мм, глубиной: 600 до 1400 мм		шт.
541-503-1101-0002	колонна ввода/вывода 115-3 с выкатным аппаратом, 3b секционирование Masterpact MTZ2, номинальное напряжение - 0,4 кВ, номинальный ток сборных шин - 4000 А, максимальный ток отходящей линий - 4000 А, отключающая способность - до 150 кА, IP31, высотой: от 2200 до 2350 мм, шириной: от 650 до 1300 мм, глубиной: 600 до 1400 мм		шт.
541-503-1101-0003	колонна ввода/вывода 115-3 с выкатным аппаратом, 3b секционирование Masterpact MTZ2, номинальное напряжение - 0,4 кВ, номинальный ток сборных шин - 3200 А, максимальный ток отходящей линий - 4000 А, отключающая способность - до 150 кА, IP31, высотой: от 2200 до 2350 мм, шириной: от 650 до 1300 мм, глубиной: 600 до 1400 мм		шт.
541-503-1101-0004	колонна ввода/вывода 115-3 с выкатным аппаратом, 3b секционирование Masterpact MTZ2, номинальное напряжение - 0,4 кВ, номинальный ток сборных шин - 2000 А, максимальный ток отходящей линий - 4000 А, отключающая способность - до 150 кА, IP31, высотой: от 2200 до 2350 мм, шириной: от 650 до 1300 мм, глубиной: 600 до 1400 мм		шт.
541-503-1101-0005	колонна ввода/вывода 230 с выкатным аппаратом, 3b секционирование, Masterpact MTZ3, номинальное напряжение - 0,4 кВ, номинальный ток сборных шин - 5000 А, максимальный ток отходящей линий - 6000 А, отключающая способность - до 150 кА, IP31, высотой: от 2200 до 2350 мм, шириной: от 650 до 1300 мм, глубиной: 600 до 1400 мм		шт.
541-503-1101-0006	колонна ввода/вывода 230 с выкатным аппаратом, 3b секционирование, Masterpact MTZ3, номинальное напряжение - 0,4 кВ, номинальный ток сборных шин - 4000 А, максимальный ток отходящей линий - 6000 А, отключающая способность - до 150 кА, IP31, высотой: от 2200 до 2350 мм, шириной: от 650 до 1300 мм, глубиной: 600 до 1400 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-1101-0007	колонна комбинированная для распределения электроэнергии, ввод/вывод, Masterpact MTZ2, CompactNSX, 3b секционирование, номинальное напряжение - 0,4 кВ, номинальный ток сборных шин- 5000 А, максимальный ток отходящей линий - 3200 А, отключающая способность до 100 кА, IP31, высотой: от 2200 до 2350 мм, шириной: от 650 до 1300 мм, глубиной: 600 до 1400 мм		шт.
541-503-1101-0008	колонна комбинированная для распределения электроэнергии, ввод/вывод, Masterpact MTZ2, CompactNSX, 3b секционирование, номинальное напряжение - 0,4 кВ, номинальный ток сборных шин - 4000 А, максимальный ток отходящей линий - 3200 А, отключающая способность до 100 кА, IP31, высотой: от 2200 до 2350 мм, шириной: от 650 до 1300 мм, глубиной: 600 до 1400 мм		шт.
541-503-1101-0009	колонна комбинированная для распределения электроэнергии, ввод/вывод, Masterpact MTZ2, CompactNSX, 3b секционирование, номинальное напряжение - 0,4 кВ, номинальный ток сборных шин - 3200 А, максимальный ток отходящей линий - 3200 А, отключающая способность до 100 кА, IP31, высота: от 2200 до 2350 мм, шириной: от 650 до 1300 мм, глубиной: 600 до 1400 мм		шт.
541-503-1101-0010	колонна комбинированная для распределения электроэнергии, ввод/вывод, Masterpact MTZ2, CompactNSX, 3b секционирование, номинальное напряжение - 0,4 кВ, номинальный ток сборных шин - 2000 А, максимальный ток отходящей линий - 3200 А, отключающая способность до 100 кА, IP31, высотой: от 2200 до 2350 мм, шириной: от 650 до 1300 мм, глубиной: 600 до 1400 мм		шт.
541-503-1101-0011	колонна для установки одного Masterpact MTZ2, 3b секционирование, номинальное напряжение - 0,4 кВ, номинальный ток сборных шин - 5000 А, максимальный ток отходящих линий - 3200А, отключающая способность до 150 кА, IP31, высотой: от 2200 до 2350 мм, шириной: от 650 до 1300 мм, глубиной: 600 до 1400 мм		шт.
541-503-1101-0012	колонна для установки одного Masterpact MTZ2, 3b секционирование, номинальное напряжение - 0,4 кВ, номинальный ток сборных шин - 4000 А, максимальный ток отходящих линий - 3200А, отключающая способность до 150 кА, IP31, высотой: от 2200 до 2350 мм, шириной: от 650 до 1300 мм, глубиной: 600 до 1400 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-1101-0013	колонна для установки одного Masterpact MTZ2, 3b секционирование, номинальное напряжение - 0,4 кВ, номинальный ток сборных шин - 3200 А, максимальный ток отходящих линий - 3200А, отключающая способность до 150 кА, IP31, высотой: от 2200 до 2350 мм, шириной: от 650 до 1300 мм, глубиной: 600 до 1400 мм		шт.
541-503-1101-0014	колонна для установки одного Masterpact MTZ2, 3b секционирование, номинальное напряжение - 0,4 кВ, номинальный ток сборных шин - 2000 А, максимальный ток отходящих линий - 3200А, отключающая способность до 150 кА, IP31, высотой: от 2200 до 2350 мм, шириной: от 650 до 1300 мм, глубиной: 600 до 1400 мм		шт.
541-503-1101-0015	колонна для распределения электроэнергии 70-2, с автоматическим выключателем CompactNSX, на отсоединяемой монтажной плате, 3b секционирование, номинальное напряжение - 0,4 кВ. номинальный ток сборных шин-5000А, максимальный ток отходящих линий 630 А, отключающая способность до 80 кА, IP31, высотой: от 2200 до 2350 мм, шириной: от 650 до 1300 мм, глубиной: 600 до 1400 мм		шт.
541-503-1101-0016	колонна для распределения электроэнергии 70-2, с автоматическим выключателем CompactNSX, на отсоединяемой монтажной плате, 3b секционирование, номинальное напряжение - 0,4 кВ, номинальный ток сборных шин-4000А, максимальный ток отходящих линий 630 А, отключающая способность до 80 кА, IP31, высотой: от 2200 до 2350 мм, шириной: от 650 до 1300 мм, глубиной: 600 до 1400 мм		шт.
541-503-1101-0017	колонна для распределения электроэнергии 70-2, с автоматическим выключателем CompactNSX, на отсоединяемой монтажной плате, 3b секционирование, номинальное напряжение - 0,4 кВ, номинальный ток сборных шин-3200А, максимальный ток отходящих линий 630 А, отключающая способность до 80 кА, IP31, высотой: от 2200 до 2350 мм, шириной: от 650 до 1300 мм, глубиной: 600 до 1400 мм		шт.
541-503-1101-0018	колонна для распределения электроэнергии 70-2, с автоматическим выключателем CompactNSX, на отсоединяемой монтажной плате, 3b секционирование, номинальное напряжение - 0,4 кВ, номинальный ток сборных шин-2000А, максимальный ток отходящих линий 630 А, отключающая способность до 80 кА, IP31, высотой: от 2200 до 2350 мм, шириной: от 650 до 1300 мм, глубиной: 600 до 1400 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-1101-0019	колонна ввода/вывода 115 -1 с выкатным аппаратом, 3b секционирование, Masterpact MTZ2, Номинальное напряжение - 0,4 кВ, номинальный ток сборных шин- 5000 А, максимальный ток отходящей линий - 2500 А, отключающая способность - до 100 кА, IP31, высотой: от 2200 до 2350 мм, шириной: от 650 до 1300 мм, глубиной: 600 до 1400 мм, средний вес - 610 кг.		шт.
541-503-1101-0020	колонна ввода/вывода 115 -1 с выкатным аппаратом, 3b секционирование, Masterpact MTZ2, Номинальное напряжение - 0,4 кВ. номинальный ток сборных шин- 4000 А. максимальный ток отходящей линий - 2500 А, отключающая способность - до 100 кА, IP31, высотой: от 2200 до 2350 мм, шириной: от 650 до 1300 мм, глубиной: 600 до 1400 мм		шт.
541-503-1101-0021	колонна ввода/вывода 115 -1 с выкатным аппаратом, 3b секционирование, Masterpact MTZ2, Номинальное напряжение - 0,4 кВ. номинальный ток сборных шин- 3200 А, максимальный ток отходящей линий - 2500 А, отключающая способность - до 100 кА, IP31, высотой: от 2200 до 2350 мм, шириной: от 650 до 1300 мм, глубиной: 600 до 1400 мм		шт.
541-503-1101-0022	колонна ввода/вывода 115 -1 с выкатным аппаратом, 3b секционирование, Masterpact MTZ2, Номинальное напряжение - 0,4 кВ. номинальный ток сборных шин- 2000 А. Максимальный ток отходящей линий - 2500 А. отключающая способность - до 100 кА. IP31, высотой: от 2200 до 2350 мм, шириной: от 650 до 1300 мм, глубиной: 600 до 1400 мм		шт.
541-503-1102	Шкаф напольный типа Schneider Electric		
541-503-1102-0001	PrismaSet P IP40 ток сборных шин 630-1600А, секционирование 2А/2В, размерами 2100х400х600 мм		шт.
541-503-1102-0002	PrismaSet P ток сборных шин 630-1600А IP40, секционирование 2А/2В, размерами 2100х650х600 мм		шт.
541-503-1102-0003	PrismaSet P ток сборных шин 630-1600А IP40, секционирование 2А/2В, размерами 2100х800(650+150)х600 мм		шт.
541-503-1102-0004	PrismaSet P IP40 ток сборных шин 2000-2500А, секционирование 2А/2В, размерами 2100х400х600 мм		шт.
541-503-1102-0005	PrismaSet P ток сборных шин 2000-2500А IP40, секционирование 2А/2В, размерами 2100х650х600 мм		шт.
541-503-1102-0006	PrismaSet P ток сборных шин 2000-2500А IP40, секционирование 2А/2В, размерами2100х800(650+150)х600 мм		шт.
541-503-1102-0007	PrismaSet P ток сборных шин 3200А IP40, секционирование 2А/2В, размерами 2100х650х600 мм		шт.
541-503-1102-0008	PrismaSet P ток сборных шин 3200А IP40, секционирование 2А/2В, размерами 2100х800(650+150)х600 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-1102-0009	PrismaSet P IP40, ток сборных шин 3200А, секционирование 2А/2В, размерами 2100х400х600 мм		шт.
541-503-1102-0010	PrismaSet P IP40, секционирование 2А/2В, размерами 2100х400х600 мм кабельный канал		шт.
541-503-1102-0011	PrismaSet P IP40, секционирование 2А/2В, размерами 2100х300х600 мм кабельный канал		шт.
541-503-1103	Шкаф		
541-503-1103-0001	Шкаф переменного тока АС-2		шт.
541-503-1103-0002	Шкаф распределения постоянного тока типа DC-3		шт.
541-503-1103-0003	Шкаф вторичной коммутации наружной установки для ТН-500кВ		шт.
541-503-1103-0004	Шкаф ОМП типа TFS2100E		шт.
541-503-1103-0005	Шкаф зажимов +S500 УШР Р-3		шт.
541-503-1103-0006	Шкаф +S502 КИВ 500кВ УШР Р-3		шт.
541-503-1103-0007	Шкаф зажимов ШЗВ-120 для организации электрических соединений вторичных цепей ОРУ, 220 В		шт.
541-503-1103-0008	Шкаф зажимов переменного тока АС-2 для обогрева и питания приводов выключателей и разъединителей, 220/380 В		шт.
541-503-1103-0009	Шкаф зажимов DC-4 для управления приводами выключателя, разъединителей и их заземляющих ножей, 220 В		шт.
541-503-1103-0010	Шкаф зажимов трансформатора напряжения ШЗН для распределения и подключения вторичных цепей трансформаторов напряжения, 220 В		шт.
541-503-1103-0011	Шкаф центральной сигнализации ШЦС для организации цепей центральной сигнализации, 220 В		шт.
541-503-1103-0012	Шкаф защиты ШЗЛ для защиты и автоматики оборудования ячейки линий 110 кВ, 220 В		шт.
541-503-1103-0013	Шкаф защиты и автоматики ШЗТ Т1 для контроля давления элегаза, управления цепями напряжения, 220 В		шт.
541-503-1103-0014	Шкаф защиты и автоматики ШЗТ Т2 для контроля давления элегаза, управления цепями напряжения, 220 В		шт.
541-503-1103-0015	Шкаф автоматики САУ ДГР-L1K,L2K для автоматической резонансной настройки дугогасящих реакторов и агрегатов		шт.
541-503-1103-0016	Шкаф САОН для специализированной автоматики отключения нагрузки, 220 В		шт.
541-503-1103-0017	Шкаф РАС для регистрации аварийный событий ОРУ, 220 В		шт.
541-503-1103-0018	Шкаф ТН для организации цепей 110 кВ, учета и измерения электроэнергии 110 кВ, 220 В		шт.
541-503-1103-0019	Шкаф оперативной блокировки разъединителей ШОБР для блокировки управления коммутационной аппаратурой		шт.
541-503-1103-0020	Шкаф серверный АСКУЭ для сбора, обработки, архивирования, представления данных технического и коммерческого учета электроэнергии, 230 VAC, IP20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-1103-0021	Шкаф учета электроэнергии 110 кВ, напряжение опреативных цепей 220 В DC		шт.
541-503-1103-0022	Шкаф серверный АСУ ЭС для оперативно-диспетчерского управления объектами энергоснабжения и хранения данных, питание 230 VAC, IP20		шт.
541-503-1103-0023	Шкаф УСО АСУ ЭС для сбора данных с интеллектуальных электронных устройств (ED), МИП, РЗА, счетчиков электроэнергии посредством многофункционального модульного контроллера, 230 В, IP20		шт.
541-503-1103-0024	Шкаф зажимов постоянного тока марки DC4		шт.
541-503-1103-0025	Шкаф зажимов постоянного тока марки DC2		шт.
541-503-1103-0026	Шкаф вводный ШОЭ 8331-3777Н модели РТЗО-88		шт.
541-503-1103-0027	Шкаф распределительный типа НКУ-SV-ШРС 0,4 (0,69) кВ		шт.
541-503-1103-0029	управления оперативным током типа ШОТ-ЭС 55 А/ч с двумя независимыми каналами питания, с АВР		шт.
541-503-1103-0030	управления оперативным током типа ШОТ-ЭС 65 А/ч с двумя независимыми каналами питания, с АВР		шт.
541-503-1103-0031	управления оперативным током типа ШОТ-ЭС 100 А/ч с двумя независимыми каналами питания, с АВР		шт.
541-503-1103-0032	Шкаф центральной сигнализации ЦС типа ШЗА-ЦС-21-УХЛ4 на базе микропроцессорного терминала РС83-С, обмен данными по протоколу MODBUS		шт.
541-503-1104	Щит универсальный типа Schneider Electric		комплект
541-503-1104-0001	Шкаф навесного исполнения серии Spacial S3D 400x600x200, IP55, с монтажной платой, LED лампа, NSYS3D4620PIP55		комплект
541-503-1104-0002	Шкаф навесного исполнения серии Spacial S3D 600x600x250, IP55, с монтажной платой, LED лампа, NSYS3D6625PIP55		комплект
541-503-1104-0003	Шкаф навесного исполнения серии Spacial S3D 800x600x300, IP55, с монтажной платой, LED лампа, вентилятор и решетка, NSYS3D8640PIP55		комплект
541-503-1104-0004	Шкаф навесного исполнения серии Spacial S3D 800x600x400, IP55, с монтажной платой, LED лампа, вентилятор и решетка, NSYS3D8640PIP55		комплект
541-503-1104-0005	Шкаф навесного исполнения серии Spacial S3D 800x800x300, IP55, с монтажной платой, LED лампа, вентилятор и решетка, NSYS3D8830PIP55		комплект
541-503-1104-0006	Шкаф навесного исполнения серии Spacial S3D 1000x600x300, IP55, с монтажной платой, LED лампа, вентилятор и решетка, NSYS3D10630PIP55		комплект
541-503-1104-0007	Шкаф навесного исполнения серии Spacial S3D 1000x800x300, IP55, с монтажной платой, LED лампа, вентилятор и решетка, NSYS3D10830PIP55		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-1104-0008	Шкаф навесного исполнения серии Spacial S3D 1200x800x300, IP55, с монтажной платой, LED лампа, NSYS3D12830PIP55		комплект
541-503-1104-0009	Шкаф навесного исполнения серии Spacial S3D 1200x800x400, IP55, с монтажной платой, LED лампа, NSYS3D12840PIP55		комплект
541-503-1104-0010	Шкаф навесного исполнения серии Spacial S3D 1200x1000x300, IP55, с монтажной платой, LED лампа, NSYS3D121030PIP55		комплект
541-503-1104-0011	Шкаф навесного исполнения серии Spacial S3D 1200x1200x300, IP55, с монтажной платой, LED лампа, NSYS3D121230DPIP55		комплект
541-503-1104-0012	Шкаф напольного исполнения серии Spacial SF 1400x600x400, IP55, с монтажной платой, LED лампа, вентилятор и решетка, NSYSFN14640PIP55		комплект
541-503-1104-0013	Шкаф напольного исполнения серии Spacial SF 1400x800x400, IP55, с монтажной платой, LED лампа, вентилятор и решетка, NSYSFN14840PIP55		комплект
541-503-1104-0014	Шкаф напольного исполнения серии Spacial SF 1600x600x600, IP55, с монтажной платой, LED лампа, вентилятор и решетка, NSYSFN16660PIP55		комплект
541-503-1104-0015	Шкаф напольного исполнения серии Spacial SF 1600x800x600, IP55, с монтажной платой, LED лампа, вентилятор и решетка, NSYSFN16860PIP55		комплект
541-503-1104-0016	Шкаф напольного исполнения серии Spacial SF 1800x600x400, IP55, с монтажной платой, LED лампа, вентилятор и решетка, NSYSFN18640PIP55		комплект
541-503-1104-0017	Шкаф напольного исполнения серии Spacial SF 1800x800x400, IP55, с монтажной платой, LED лампа, вентилятор и решетка, NSYSFN18840PIP55		комплект
541-503-1104-0018	Шкаф напольного исполнения серии Spacial SF 2000x600x400, IP55, с монтажной платой, LED лампа, вентилятор и решетка, NSYSFN20640PIP55		комплект
541-503-1104-0019	Шкаф напольного исполнения серии Spacial SF 2000x800x400, IP55, с монтажной платой, LED лампа, вентилятор и решетка, NSYSFN20840PIP55		комплект
541-503-1105	Щит		
541-503-1105-0001	Щит собственных нужд переменного тока ЩСН для организации цепей переменного тока 0,4 кВ, 220 В		шт.
541-503-1105-0002	Щит постоянного тока СОПТ для организации цепей постоянного тока, 220 В		шт.
541-503-1105-0003	Щит станции управления 0,4 кВ		шт.
541-503-1105-0004	Щит силовой распределительный типа НКУ-SV-ЩС 0,4 (0,69) кВ		шт.
541-503-1105-0005	Щит металлический 250x400x150 мм типа Schneider Electric		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-1105-0006	Щит металлический (630х440х250мм) типа Schneider Electric		шт.
541-503-1105-0007	Щит металлический 440х480х200 мм типа Schneider Electric		шт.
541-503-1105-0008	Щит металлический 800х600х250 мм типа Schneider Electric		шт.
541-503-1105-0009	распределительный типа ЩО-70 в комплекте с воздушным выключателем		шт.
541-503-1106	Комплектующие		
541-503-1106-0001	Площадка (самоклеющаяся) черная 20х20 IEK (100)		100 шт.
541-503-1106-0002	Кабель VGA (папа-папа), экранированный, 4 м		шт.
541-503-1106-0003	KVM трансмиттер ASC, Cat 5e/6, 1920х1200		шт.
541-503-1106-0004	Стенки боковые, размерами 1200х500 мм типа Rittal VX		комплект
541-503-1106-0005	Стенки боковые, размерами 1200х600 мм типа Rittal VX		комплект
541-503-1106-0006	Стенки боковые, размерами 1200х800 мм типа Rittal VX		комплект
541-503-1106-0007	Стенки боковые, размерами 1200х1000 мм типа Rittal VX		комплект
541-503-1106-0008	Стенки боковые, размерами 1400х500 мм типа Rittal VX		комплект
541-503-1106-0009	Стенки боковые, размерами 1600х500 мм типа Rittal VX		комплект
541-503-1106-0010	Стенки боковые, размерами 1600х600 мм типа Rittal VX		комплект
541-503-1106-0011	Стенки боковые, размерами 1600х800 мм типа Rittal VX		комплект
541-503-1106-0012	Стенки боковые, размерами 1800х400 мм типа Rittal VX		комплект
541-503-1106-0013	Стенки боковые, размерами 1800х500 мм типа Rittal VX		комплект
541-503-1106-0014	Стенки боковые, размерами 1800х600 мм типа Rittal VX		комплект
541-503-1106-0015	Стенки боковые, размерами 1800х800 мм типа Rittal VX		комплект
541-503-1106-0016	Стенки боковые, размерами 2000х1000 мм типа Rittal VX		комплект
541-503-1106-0017	Стенки боковые, размерами 2000х1200 мм типа Rittal VX		комплект
541-503-1106-0018	Стенки боковые, размерами 2000х400 мм типа Rittal VX		комплект
541-503-1106-0019	Стенки боковые, размерами 2000х500 мм типа Rittal VX		комплект
541-503-1106-0020	Стенки боковые, размерами 2000х600 мм типа Rittal VX		комплект
541-503-1106-0021	Стенки боковые, размерами 2000х800 мм типа Rittal VX		комплект
541-503-1106-0022	Стенки боковые, размерами 2200х1000 мм типа Rittal VX		комплект
541-503-1106-0023	Стенки боковые, размерами 2200х1200 мм типа Rittal VX		комплект
541-503-1106-0024	Стенки боковые, размерами 2200х600 мм типа Rittal VX		комплект
541-503-1106-0025	Стенки боковые, размерами 2200х800 мм типа Rittal VX		комплект
541-503-1106-0026	Шина кабельная углового профиля, размерами 600 мм типа Rittal VX		комплект
541-503-1106-0027	Шина кабельная углового профиля, размерами 800 мм типа Rittal VX		комплект
541-503-1106-0028	Шина кабельная углового профиля, размерами 1000 мм типа Rittal VX		комплект
541-503-1106-0029	Шина кабельная углового профиля, размерами 1200 мм типа Rittal VX		комплект
541-503-1107	Шкаф линейный распределительный типа Rittal VX		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-1107-0001	с монтажной панелью, с двух створчатой дверью, размерами 1000х2000х400 мм		шт.
541-503-1107-0002	с монтажной панелью, с двух створчатой дверью, размерами 1000х2000х500 мм		шт.
541-503-1107-0003	с монтажной панелью, с двух створчатой дверью, размерами 1000х2000х600 мм		шт.
541-503-1107-0004	с монтажной панелью, с двух створчатой дверью, размерами 1000х1800х400 мм		шт.
541-503-1107-0005	с монтажной панелью, с одной дверью, размерами 1000х1800х400 мм		шт.
541-503-1107-0006	с монтажной панелью, с двух створчатой дверью, размерами 1200х2000х400 мм		шт.
541-503-1107-0007	с монтажной панелью, с двух створчатой дверью, размерами 1200х2000х500 мм		шт.
541-503-1107-0008	с монтажной панелью, с двух створчатой дверью, размерами 1200х2000х600 мм		шт.
541-503-1107-0009	с монтажной панелью, с двух створчатой дверью, размерами 1200х2000х800 мм		шт.
541-503-1107-0010	с монтажной панелью, с двух створчатой дверью, размерами 1200х1200х500 мм		шт.
541-503-1107-0011	с монтажной панелью, с двух створчатой дверью, размерами 1200х2200х600 мм		шт.
541-503-1107-0012	с монтажной панелью, с двух створчатой дверью, размерами 1200х2200х800 мм		шт.
541-503-1107-0013	с монтажной панелью, с двух створчатой дверью, размерами 1200х1400х500 мм		шт.
541-503-1107-0014	с монтажной панелью, с двух створчатой дверью, размерами 1200х1600х500 мм		шт.
541-503-1107-0015	с монтажной панелью, с двух створчатой дверью, размерами 1200х1800х400 мм		шт.
541-503-1107-0016	с монтажной панелью, с двух створчатой дверью, размерами 1200х1800х500 мм		шт.
541-503-1107-0017	с монтажной панелью, с двух створчатой дверью, размерами 1200х1800х600 мм		шт.
541-503-1107-0018	с монтажной панелью, с одной дверью, размерами 600х2000х400 мм		шт.
541-503-1107-0019	с монтажной панелью, с одной дверью, размерами 600х2000х500 мм		шт.
541-503-1107-0020	с монтажной панелью, с одной дверью, размерами 600х2000х600 мм		шт.
541-503-1107-0021	с монтажной панелью, с одной дверью, размерами 600х2000х800 мм		шт.
541-503-1107-0022	с монтажной панелью, с одной дверью, размерами 600х1200х500 мм		шт.
541-503-1107-0023	с монтажной панелью, с одной дверью, размерами 600х2200х600 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-1107-0024	с монтажной панелью, с одной дверью, размерами 600x2200x800 мм		шт.
541-503-1107-0025	с монтажной панелью, с одной дверью, размерами 600x1400x500 мм		шт.
541-503-1107-0026	с монтажной панелью, с одной дверью, размерами 600x1600x500 мм		шт.
541-503-1107-0027	с монтажной панелью, с одной дверью, размерами 600x1800x400 мм		шт.
541-503-1107-0028	с монтажной панелью, с одной дверью, размерами 600x1800x500 мм		шт.
541-503-1107-0029	с монтажной панелью, с одной дверью, размерами 600x1800x600 мм		шт.
541-503-1107-0030	с монтажной панелью, с одной дверью, размерами 800x2000x400 мм		шт.
541-503-1107-0031	с монтажной панелью, с одной дверью, размерами 800x2000x500 мм		шт.
541-503-1107-0032	с монтажной панелью, с одной дверью, размерами 800x2000x600 мм		шт.
541-503-1107-0033	с монтажной панелью, с одной дверью, размерами 800x2000x800 мм		шт.
541-503-1107-0034	с монтажной панелью, с одной дверью, размерами 800x1200x500 мм		шт.
541-503-1107-0035	с монтажной панелью, с одной дверью, размерами 800x2200x600 мм		шт.
541-503-1107-0036	с монтажной панелью, с одной дверью, размерами 800x2200x800 мм		шт.
541-503-1107-0037	с монтажной панелью, с одной дверью, размерами 800x1400x500 мм		шт.
541-503-1107-0038	с монтажной панелью, с одной дверью, размерами 800x1600x500 мм		шт.
541-503-1107-0039	с монтажной панелью, с двух створчатой дверью, размерами 800x1800x500 мм		шт.
541-503-1107-0040	с монтажной панелью, с двух створчатой дверью, размерами 800x1800x600 мм		шт.
541-503-1107-0041	с монтажной панелью, с одной дверью, размерами 800x1800x400 мм		шт.
541-503-1107-0042	с монтажной панелью, с одной дверью, размерами 800x1800x500 мм		шт.
541-503-1107-0043	с монтажной панелью, с одной дверью, размерами 800x1800x600 мм		шт.
541-503-1108	Шкаф коммуникационный		шт.
541-503-1108-0001	марки SHIP, настенный, модели 5406.01.100, SE серия, 19' 6U, 570*450*380 мм, IP20, черный		шт.
541-503-1108-0002	марки SHIP, настенный, модели 5606.01.100, SE серия, 19' 6U, 570*600*380 мм, IP20, черный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-1108-0003	марки SHIP, настенный, модели 5409.01.100, SE серия, 19' 9U, 570*450*500 мм, IP20, черный		шт.
541-503-1108-0004	марки SHIP, настенный, модели 5609.01.100, SE серия, 19' 9U, 570*600*500 мм, IP20, черный		шт.
541-503-1108-0005	марки SHIP, настенный, модели 5412.01.100, SE серия, 19' 12U, 570*450*635 мм, IP20, черный		шт.
541-503-1108-0006	марки SHIP, настенный, модели 5612.01.100, SE серия, 19' 12U, 570*600*635 мм, IP20, черный		шт.
541-503-1108-0007	марки SHIP, настенный, модели 5415.01.100, SE серия, 19' 15U, 570*450*770 мм, IP20, черный		шт.
541-503-1108-0008	марки SHIP, настенный, модели 5615.01.100, SE серия, 19' 15U, 570*600*770 мм, IP20, черный		шт.
541-503-1108-0009	марки SHIP, настенный, модели 5618.01.100, SE серия, 19' 18U, 570*600*900 мм, IP20, черный		шт.
541-503-1108-0010	марки SHIP, настенный, модели 5622.01.100, SE серия, 19' 22U, 570*600*1080 мм, IP20, черный		шт.
541-503-1109	Шкаф управления постоянного тока		
541-503-1109-0001	типа ШУОТ 40Ач		шт.
541-503-1110	Шкаф собственных нужд		
541-503-1110-0001	типа ЩСН до Iн 100А		шт.
541-503-1200	Блоки клеммные		
541-503-1201	Клеммы проходные типа Schneider Electric		шт.
541-503-1201-0001	Ограничитель концевой стандартный металлический шириной 9,5 мм на DIN-рейку 35 мм		шт.
541-503-1201-0002	Крышка торцевая одноуровневая на 2 точки для проходной винтовой клеммной колодки TRV22,TRV42,TRV62,TRV102		шт.
541-503-1201-0003	Разделитель для винтовых клемм NSY TRV22,TRV42,TRV62,TRV102		шт.
541-503-1201-0004	Клеммник винтовой проходной, сечением провода 4мм2, 2 точки подключения, С, серого цвета		шт.
541-503-1201-0005	Клеммник винтовой проходной, сечением провода 4мм2, 2 точки подключения, С, синего цвета		шт.
541-503-1201-0006	Концевой ограничитель для миниклем 15mm DIN rails, 5,2mm, маркир, модели NSYTRAAB15		шт.
541-503-1201-0007	Торцевая крыш 2 тчк, 2,2ммдля винт клемм для NSYTRV162 серая, модели NSYTRAC162		шт.
541-503-1201-0008	Торцевая крышка, шир2,2, 2ур, 4тчк, для пруж кл NSYTRR24D, NSYTRP24D, модели NSYTRACRE24		шт.
541-503-1201-0009	Клеммник винтовой проходной, сечением провода 10мм2, 2 точки подключения, модели NSYTRV102		шт.
541-503-1201-0010	Клеммник винтовой проходной, сечением провода 16мм2, 2 точки подключения, модели NSYTRV162		шт.
541-503-1201-0011	Клеммник винтовой проходной, сечением провода 2,5мм2, 2 точки подключения, модели NSYTRV22		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-1201-0012	Клеммник винтовой проходной, сечением провода 35мм2, 2 точки подключения, модели NSYTRV352		шт.
541-503-1201-0013	Клеммник винтовой проходной, сечением провода 4мм2, 2 точки подключения, модели NSYTRV42		шт.
541-503-1202	Коробка клеммная		шт.
541-503-1202-0001	Коробка клеммная взрывозащищенная 1Ex e IIC T6 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав, KCPB202012(20AVK 2,5 RD-0)-5KOB1MHK(Г) QFMAI		шт.
541-503-1202-0002	Коробка клеммная взрывозащищенная 1Ex e IIC T6 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав, KCPB302314(20AVK 2,5 RD-0)-7KOB1MHK(B) QFMAI		шт.
541-503-1202-0003	Коробка клеммная взрывозащищенная 1Ex e IIC T6 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав, KCPB302314(40AVK 2,5 RD-0)-6KOB1MHK(B)-4KOB2MHK/P(B) QFMAI		шт.
541-503-1202-0004	Коробка клеммная взрывозащищенная 1Ex e IIC T6 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав, KCPB302314(30AVK 2,5 RD-0)-13KOB1MHK(B) QFMAI		шт.
541-503-1202-0005	Коробка клеммная взрывозащищенная 1Ex e IIC T6 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав, KCPB302314(30AVK 2,5 RD-0)-5KOB1MHK(B)-1KOB2MHK/P(B) QFMAI		шт.
541-503-1202-0006	Коробка клеммная взрывозащищенная 1Ex e IIC T6 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав, KCPB202012(20AVK 2,5 RD-0)-8KOB1MHK(Г) QFMAI		шт.
541-503-1202-0007	Коробка клеммная взрывозащищенная 1Ex e IIC T6 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав, KCPB202012(10AVK 2,5 RD-0)-3KOB1MHK(Г) QFMAI		шт.
541-503-1202-0008	Коробка клеммная взрывозащищенная 1Ex e IIC T6 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав, KCPB141410(10AVK 2,5 RD-0)-2KOB1MHK(Г) QFMAI		шт.
541-503-1202-0009	Коробка клеммная взрывозащищенная 1Ex e IIC T6 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав, KCPB202012(10AVK 2,5 RD-0)-4KOB1MHK(Г) QFMAI		шт.
541-503-1202-0010	Коробка клеммная взрывозащищенная 1Ex e IIC T6 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав, KCPB302314(36AVK 2,5 RD-0)-9KOB1MHK(B)-1KOB3MHK/P(B) QFMAI		шт.
541-503-1202-0011	Коробка клеммная взрывозащищенная 1Ex e IIC T6 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав, KCPB111109(1UT 2,5)-2KHBM1M-12HK(Б) QFMAI		шт.
541-503-1202-0012	соединительная типа KCPB-П211311(12AVK 4 RD-0)-2KHBM2M-20HK/P(A)-1ET6/M2(Б)-1KHBM3M-25HK/P(B) QFMAI, общепромышленная, армированный полиэстер		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-1202-0013	соединительная типа KCPB-П211311(10AVK 4 RD-0)-2KHBM2M-20HK/P(A)-1ET6/M2(Б)-1KHBM3M-25H K/P(B) QFMAI, общепромышленная, армированный полиэстер		шт.
541-503-1202-0014	взрывозащищенная типа KCPB141410(10AVK 2,5 RD-0)-1KHBM1M-20HK/P(Б)-1B3H1MHK(Б)-1KHBM2M-25 HK/P(Г) QFMAI, 1Ex eb IIC T6 Gb IP66 Материал: алюминиево-кремниевый сплав		шт.
541-503-1202-0015	взрывозащищенная типа KCPB202012(20AVK 2,5 RD-0)-3KHBM1M-20HK/P(Б)-1B3H1MHK(Б)-1KHBM2M-25 HK/P(Г) QFMAI, 1Ex eb IIC T6 Gb IP66 Материал : алюминиево-кремневый сплав		шт.
541-503-1202-0016	взрывозащищенная типа KCPB302314(30AVK 2,5 RD-0)-4KHBM1M-20HK/P(Б)-1B3H1MHK(Б)-1KHBM2M-25 HK/P(Г) QMFAI, 1Ex eb IIC T6 Gb IP66 Метериал: из алюминиево-кремниевого сплава		шт.
541-503-1202-0017	взрывозащищенная типа KCPB202012(10AVK 2,5 RD-0)-4KHBTB2MHK/P/B3KB2П(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb, IP66 Материал: алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
541-503-1202-0018	взрывозащищенная типа KKBA-K90M2(5MVK 2,5-9)-1KHB2MHK/P(A)-1KHB2MHK/P(Б)-1KHB2MHK/P(B)-1KHB2MHK/P(Г) QFMAI, 1Ex db IIC T4 Gb IP67. Материал корпуса: коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
541-503-1202-0019	взрывозащищенная типа KCPB342421(20AVK 2,5 RD-0)-3KHBTB2MHK/P(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66. Материал алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
541-503-1202-0020	взрывозащищенная типа KCPB342421(20AVK 2,5 RD-0)-4KHBTB2MHK/P(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66. Материал алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
541-503-1202-0021	взрывозащищенная типа KCPB342421(20AVK 2,5 RD-0)-5KHBTB2MHK/P(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66. Материал алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
541-503-1202-0022	взрывозащищенная типа KCPB342421(20AVK 2,5 RD-0)-6KHBTB2MHK/P(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66. Материал алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
541-503-1202-0023	взрывозащищенная типа KKBA-K90M1(5MVK 2,5-9)-1KHB1MHK/P(A)-1B3H1MHK(Б)-1KHB1MHK/P(B)-1 B3H1MHK(Г) QFMAI, 1Ex db IIC T4 Gb IP66, алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
541-503-1202-0024	взрывозащищенная типа KCPB202012(16AVK 2,5 RD-0)-1KHBTB2MHK/P(A)-2KHBTB2MHK/P(Б)-1KHBTB2 MHK/P(B)-2KHBTB2MHK/P(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T5 Gb, IP66 Материал: алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
541-503-1202-0025	взрывозащищенная типа KCPB202012(16AVK 2,5 RD-0)-1KHBTB2MHK/P(A)-1KHBTB2MHK/P(Б)-1KHBTB2 MHK/P(B)-1KHBTB2MHK/P(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T5 Gb, IP66 Материал: алюминиево-кремниевый сплав.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-1202-0026	взрывозащищенная типа KCPB090906(6AVK 2,5)-2KHB1MHK/P(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66 . Материал: алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
541-503-1202-0027	взрывозащищенная типа KCPB090906(6AVK 2,5)-1KHB1MHK/P(А)-1KHB1MHK/P(Б)-1KHB1MHK/P(В)-2KHB1MHK/P(Г) QFMAI, 1Ex e IIC T6 Gb IP66 . Материал: алюминиево-кремниевый сплав.		шт.
541-503-1202-0028	"взрывозащищенная типа KKBA-KC144M1(2AVK 2,5 RD-0-2AVK 2,5 RD-1-2AVK 2,5T RD)-1KOB1MHK(А)-1KOB1MHK(Б)-1KOB1MHK(В)-1B3H 1MHK(Г) QFMAI, коробка тройниковая, 1Ex db IIC T4 Gb IP66, материал алюминиево-кремниевый сплав.В комплекте:- клеммник винтовой под кабель 0,2-4 мм.кв. - 6 шт;- каб. ввод для брон. кабеля (d=3-12, D=9-17мм) - 3 шт."		шт.
541-503-1203	Взрывозащищенный пост звуковой сигнализации		шт.
541-503-1203-0001	Взрывозащищенный пост звуковой сигнализации 1Ex db e mb IIC T5 Gb IP66 Напряжение питания 24В DC, максимальный уровень звукового давления 106 дБ, ПГЗ-СИРЕНА2-24DC-1KOB2MHK/P QFMAI		шт.
541-503-1300	Шинопровод		
541-503-1301	Шинопровод до 6300А типа Schneider Electric		
541-503-1301-0001	Блок прямой вводный N1, 3L, N, PE, Al, номинальный ток 5000А модель KTA5000ER41		шт.
541-503-1301-0002	Блок прямой вводный N1 3L, N, PE, Al, номинальный ток 4000А модель KTA4000ER41		шт.
541-503-1301-0003	Блок прямой вводный N1 3L, N, PE, Al, номинальный ток 3200А модель KTA3200ER41		шт.
541-503-1301-0004	Блок прямой вводный N1 3L, N, PE, Al, номинальный ток 2000А модель KTA2000ER41		шт.
541-503-1301-0005	Блок соединительный 3L, N, PE, Al, номинальный ток 5000А модель KTA5000YA4		шт.
541-503-1301-0006	Блок соединительный 3L, N, PE, Al, номинальный ток 4000А модель KTA4000YA4		шт.
541-503-1301-0007	Шина гибкая биметаллическая 100х1000 модель KTB0100YC50710A		шт.
541-503-1301-0008	Пластина соединительная вертикальная ER1 ER6 модель KTB0000YP22		шт.
541-503-1301-0009	Секция угловая плашмя N1 3L, N, PE, Al, номинальный ток 2000А 301..799мм модель KTA2000LP4B1		шт.
541-503-1301-0010	Секция угловая плашмя N2 3L, N, PE, Al, номинальный ток 4000А 301..799мм модель KTA4000LP4B2		шт.
541-503-1301-0011	Секция угловая плашмя N1 3L, N, PE, Al, номинальный ток 2000А стандартная модель KTA2000LP4A1		шт.
541-503-1301-0012	Секция угловая плашмя N2 3L, N, PE, Al, номинальный ток 2000А стандартная модель KTA2000LP4A2		шт.
541-503-1301-0013	Секция угловая плашмя N2 3L, N, PE, Al, номинальный ток 3200А 301..799мм модель KTA3200LP4B2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-1301-0014	Секция прямая транспортная 3L, N, PE, Al, номинальный ток 4000А, длина 500 - 1500мм модель KTA4000ET41A		шт.
541-503-1301-0015	Секция прямая транспортная 3L, N, PE, Al, номинальный ток 2000А, длина 2001-2500мм модель KTA2000ET42C		шт.
541-503-1301-0016	Секция прямая транспортная 3L, N, PE, Al, номинальный ток 3200А, длина 500 - 1500мм модель KTA3200ET41A		шт.
541-503-1301-0017	Секция прямая транспортная 3L, N, PE, Al, номинальный ток 2000А, длина 500 - 1500мм модель KTA2000ET41A		шт.
541-503-1301-0018	Секция прямая транспортная 3L, N, PE, Al, номинальный ток 2000А, длина 1501 - 1999мм модель KTA5000ET42B		шт.
541-503-1301-0019	Секция угловая на ребро 3L, N, PE, Al, номинальный ток 2000А 291..789мм модель KTA2000LC4B		шт.
541-503-1301-0020	Секция угловая на ребро 3L, N, PE, Al, номинальный ток 2000А стандартная модель KTA2000LC4A		шт.
541-503-1301-0021	Секция угловая на ребро 3L, N, PE, Al, номинальный ток 5000А 441..939мм модель KTA5000LC4B		шт.
541-503-1301-0022	Комплект уплотнений для крышки H204, номинальный ток 5000А модель KTB0204TT01		шт.
541-503-1301-0023	Комплект спейсеров и винтов M12x80 для подключения соединител. шинами 16 шт. модель KTB0000YB4		комплект
541-503-1301-0024	Элемент соединительный поддерживающий для KTA5000 модель KTA5000GS1		шт.
541-503-1400	Установка электропитания		
541-503-1401	Установка электропитания ЭПУ типа BENNING		комплект
541-503-1401-0001	Установка электропитания ЭПУ типа BENNING для индустрии Online BENNING-USV типа AC-DC UPS BENNING SLIMLINE 48V, 24 ч для нагрузки 1,7 кВт и 72 ч - для нагрузки 1,5 кВт, в комплекте с свинцовой аккумуляторной батареей 48 элементов 2В типа 16 OPzV 2000 со стеллажом		комплект
541-503-1401-0002	Установка электропитания ЭПУ типа BENNING для индустрии Online BENNING-USV типа AC-AC UPS BENNING Invertronic 230V, 24 ч для нагрузки 2,1 кВА, в комплекте с свинцовой аккумуляторной батареей 36 блоков 12В типа FT12125 со стеллажом		комплект
541-503-1500	Генератор		
541-503-1502	Генератор дизельный в контейнере		комплект
541-503-1502-0001	мощностью – 30 кВА/ 24 кВт, модель RID 30 S-SERIES, двигатель DEUTZ с АВР		комплект
541-503-1502-0002	мощностью – 40 кВА/ 32 кВт, модель RID 40 S-SERIES, двигатель DEUTZ с АВР		комплект
541-503-1502-0003	мощностью – 60 кВА/ 48 кВт, модель RID 60 S-SERIES, двигатель DEUTZ с АВР		комплект
541-503-1502-0004	мощностью – 150 кВА/ 120 кВт, модель RID 150 S-SERIES, двигатель DEUTZ с АВР		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-503-1502-0005	мощностью – 200 кВА/ 160 кВт, модель RID 200 S-SERIES, двигатель DEUTZ с АВР		комплект
541-503-1502-0006	мощностью – 600 кВА/ 480 кВт, модель RID 600 B-SERIES, двигатель DOOSAN с АВР		комплект
541-503-1502-0007	мощностью – 2000 кВт/2500 кВА, модель ЭНЕРГО-КД 2000/400, дизельный двигатель Mitsubishi S16R2-PTAW2-E с автоматическим выключателем 4000А ABB с электронным реле расцепителя и мотор-приводом		комплект

Группа 541-504. Оборудование для ЛЭП

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-504-0100	Оборудование высокочастотной связи		
541-504-0101	Шкаф высокочастотной связи		
541-504-0101-0001	типа Powerlink, в составе комплекта: шкаф 2000x600x600 - 1шт.; оборудование высокочастотной связи PowerLink-1шт.; устройство передачи SWT-3000-1шт.; панель сигнализации и коммутации CSP 3000 на 8 сигналов команд-2шт.; коммутатор-1шт.; модуль ВЧ-1шт.; кросс оптический ODF 24-1шт.; телефонный аппарат-2шт.; система гарантированного электропитания		комплект
541-504-0102	Комплектующие		
541-504-0102-0001	Кабель HDMI для подключения мониторов, серверов и рабочих станций		м
541-504-0200	Устройство сигнальное		
541-504-0201	Устройство сигнальное воздушной линии		шт.
541-504-0201-0001	маркерного типа шар-маркер ПЗУ-М-600-РА (Красный)		шт.
541-504-0201-0002	маркерного типа шар-маркер ПЗУ-М-600-РА (Белый)		шт.
541-504-0300	Конденсатор связи		шт.
541-504-0301	Конденсатор связи		шт.
541-504-0301-0001	типа СМ-66/v3-4,4 УХЛ1		шт.
541-504-0301-0002	типа СМА-110/v3-6,4 УХЛ1		шт.
541-504-0301-0003	типа СМПВ-110/v3-6,4 ХЛ1		шт.
541-504-0301-0004	типа СМВ-110/v3-6,4 У1		шт.
541-504-0301-0005	типа СМА-110/v3-6,4 УХЛ1 (подвесной)		шт.
541-504-0301-0006	типа СМА-166/v3-14 УХЛ1		шт.
541-504-0301-0007	типа СМА-166/v3-14 УХЛ1 Ex		шт.
541-504-0301-0008	типа СМАВ-110/v3-6,4 УХЛ1 (усиленного исполнения с возможностью установки высокочастотного заградителя)		шт.
541-504-0301-0009	типа СМАПВ-110/v3-6,4 УХЛ1 (усиленного исполнения с возможностью установки высокочастотного заградителя, с подставкой ПИ-6 и с узлом крепления)		шт.
541-504-0301-0010	типа СМАБВ-166/v3-14 УХЛ1		шт.
541-504-0301-0011	типа СМАВ-166/√3-14 УХЛ1 + ЭЗЭ 500УХЛ1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-504-0301-0012	типа СМАПВ-110/v3-6,4 УХЛ1 Ex		шт.
541-504-0301-0013	типа СМАП-БП-110/v3-6,4 УХЛ1 Ex		шт.
541-504-0301-0014	типа КСА1-500/v3-4,67 УХЛ1, КСАБ1-500√3-4,67 УХЛ1		шт.
541-504-0301-0015	типа СМАПВ-66/v3-4,4 УХЛ1 Ex		шт.
541-504-0400	Емкостной трансформатор напряжения		шт.
541-504-0401	Емкостной трансформатор напряжения		шт.
541-504-0401-0001	типа ЕТН-35 УХЛ1		шт.
541-504-0401-0002	типа ЕТН-35 УХЛ1 с ВЧ		шт.
541-504-0401-0003	типа ЕТН-110 УЛ1 с ВЧ		шт.
541-504-0401-0004	типа ЕТН-220 УЛ1 с ВЧ		шт.
541-504-0401-0005	типа ЕТН-500 УЛ1 с ВЧ		шт.
541-504-0500	Установка конденсаторная		шт.
541-504-0501	Установка конденсаторная		шт.
541-504-0501-0001	типа УКЛ56М-10,5-1400 М2SУХЛ1		шт.
541-504-0501-0002	типа УКЛ56М-6,3-400 У3		шт.
541-504-0501-0003	типа УКЛ57М-10,5-1100 У1		шт.
541-504-0501-0004	типа УКЛ57М-10,5-1300 У1		шт.
541-504-0501-0005	типа УКЛ57М-10,5-1350 У1		шт.
541-504-0501-0006	типа КБАР-6,3/7,2-450(Р150) М4,5S		шт.
541-504-0501-0007	типа КБАР-6,3/7,2-600(Р150) М4,5S		шт.
541-504-0501-0008	типа КБАР-6,3/7,2-900(Р225) М4,5S		шт.
541-504-0501-0009	типа УКРМФ56-6,3-134-1350 (450+2х450) У3		шт.
541-504-0501-0010	типа УКРМФ56-6,3-134-2400 (1200+3х400) У3		шт.
541-504-0501-0011	типа УКМ63-0,4-125-25 У3		шт.
541-504-0501-0012	типа УКМ63-0,4-150-25 У3		шт.
541-504-0501-0013	типа УКМ63-0,4-250-50 S УХЛ1		шт.
541-504-0501-0014	типа УКМ63-0,4-300-50 У3		шт.
541-504-0501-0015	типа УКМ63-0,4-350-50 У3		шт.
541-504-0501-0016	типа УКРМ63-0,4-200-25-У3		шт.
541-504-0501-0017	типа УКРМ63-0,4-50-12,5-У3		шт.
541-504-0501-0018	типа УКМ63-0,4-100-25 У3 (ввод кабеля сверху)		шт.
541-504-0501-0019	типа УКМ63-0,4-850-50 У3		шт.
541-504-0501-0020	типа УКМФ1-0,4-400-25 У3		шт.
541-504-0501-0021	типа УКМФ2-0,4-1600-50 У3		шт.
541-504-0501-0022	типа УКМТ- 0,4 -50 квар		шт.
541-504-0501-0023	типа УКМТ- 0,4 -100 квар		шт.
541-504-0501-0024	типа УКМТ- 0,4 -150 квар		шт.
541-504-0501-0025	типа УКМТ- 0,4 -300 квар		шт.
541-504-0501-0026	типа УКМТ- 0,4 -750 квар		шт.
541-504-0600	Батарея статических конденсаторов		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-504-0601	Батарея статических конденсаторов		шт.
541-504-0601-0001	типа БСК, напряжение 6 кВ, мощность 6 Мвар		шт.
541-504-0601-0002	типа БСК, напряжение 110 кВ, мощность 25 Мвар		шт.
541-504-0601-0003	типа БСК, напряжение 35 кВ, мощность 32 Мвар		шт.
541-504-0601-0004	типа БСК, напряжение 110 кВ, мощность 8 Мвар		шт.
541-504-0601-0005	типа БСК, напряжение 110 кВ, мощность 10 Мвар		шт.

Группа 541-505. Оборудование релейной и дуговой защиты и систем мониторинга

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-505-0100	Система мониторинга и управления		
541-505-0101	Шкаф мониторинга и управления типа Siemens		шт.
541-505-0101-0001	модели СМиУ №1 =B00+W1 (SICAM PAS)		шт.
541-505-0101-0002	модели СМиУ №2 =B00+W2 (SICAM RTU)		шт.
541-505-0101-0003	модели СМиУ №3 =B00+W3 (SICAM PAS)		шт.
541-505-0101-0004	модели СМиУ №4 =B00+W4 (SICAM PAS)		шт.
541-505-0101-0005	модели СМиУ №5 =B00+W5 (SICAM RTU)		шт.
541-505-0102	Шкаф мониторинга переходных режимов типа General Electric		
541-505-0102-0001	WAMS модели PMU panel N60		комплект
541-505-0103	Шкаф мониторинга и управления		
541-505-0103-0001	типа General Electric модели СМиУ №1 (General Electric)		шт.
541-505-0103-0002	типа General Electric модели СМиУ №2 (General Electric)		шт.
541-505-0103-0003	типа General Electric модели СМиУ №3 (General Electric)		шт.
541-505-0103-0004	типа General Electric модели СМиУ №4 (General Electric)		шт.
541-505-0103-0005	типа General Electric модели СМиУ №5 (General Electric)		шт.
541-505-0103-0006	Шкаф системы мониторинга, автоматизированной модели ELGL1206 регистратор данных CR6 с USB, Мультиплексоры Flexi-MUX в количестве 14 штук, Батарея 9Ач, Блок питания 220/24 В, разъем RS-485 на RS-232		комплект
541-505-0103-0007	Шкаф системы мониторинга, автоматизированной модели ELGL1206 регистратор данных CR6 с USB, Мультиплексоры Flexi-MUX в количестве 13 штук, Батарея 9Ач, Блок питания 220/24 В, разъем RS-485 на RS-232		комплект
541-505-0103-0008	Шкаф системы мониторинга, автоматизированной модели ELGL1206 регистратор данных CR6 с USB, Мультиплексоры Flexi-MUX в количестве 2 штуки, Батарея 9Ач, Блок питания 220/24 В, разъем RS-485 на RS-232		комплект
541-505-0103-0009	Шкаф системы мониторинга, автоматизированной модели ELGL1206 регистратор данных CR6 с USB, Мультиплексоры Flexi-MUX в количестве 16 штук, Батарея 9Ач, Блок питания 220/24 В, разъем RS-485 на RS-232		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-505-0103-0010	Шкаф системы мониторинга, автоматизированной модели ELGL1206 регистратор данных CR6 с USB, Мультиплексоры Flexi-MUX в количестве 1 штука, Батарея 9Ач, Блок питания 220/24 В, разъем RS-485 на RS-232		комплект
541-505-0103-0011	Шкаф системы мониторинга, автоматизированной модели ELGL1206 регистратор данных CR6 с USB, Мультиплексоры Flexi-MUX в количестве 9 штук, Батарея 9Ач, Блок питания 220/24 В, разъем RS-485 на RS-232я.		комплект
541-505-0103-0012	Шкаф системы мониторинга, автоматизированной модели ELGL1206 регистратор данных CR6 с USB, Мультиплексоры Flexi-MUX в количестве 3 штуки, Батарея 9Ач, Блок питания 220/24 В, разъем RS-485 на RS-232		комплект
541-505-0103-0013	Шкаф системы мониторинга, автоматизированной модели ELGL1206 регистратор данных CR6 с USB, Мультиплексоры Flexi-MUX в количестве 15 штук, Батарея 9Ач, Блок питания 220/24 В, разъем RS-485 на RS-232		комплект
541-505-0103-0014	Шкаф системы мониторинга, автоматизированной модели ELGL1206 регистратор данных CR6 с USB, Мультиплексоры Flexi-MUX в количестве 11 штук, Батарея 9Ач, Блок питания 220/24 В, разъем RS-485 на RS-232		комплект
541-505-0103-0015	Шкаф системы мониторинга, автоматизированной модели ELGL1206 регистратор данных CR6 с USB, Кабельные соединения, Батарея 9 Ач, Блок питания 220В/24В в количестве 2 шт., Мультиплексоры Flexi-MUX в количестве 17 шт., коммутатор EDS-205, Плавкий предохранитель 2 А в количестве 2шт., Плавкий предохранитель 1 А, разъем для струнных датчиков. Шкаф ударопрочный стеклопластик со свето-звуковым оповещением, комплект разъемов для кабеля.		комплект
541-505-0200	Оборудование релейной защиты		
541-505-0201	Шкаф релейной защиты типа Siemens		
541-505-0201-0001	Шкаф РЗиА защиты и управления №1 ВЛ-500кВ модели 8MF		шт.
541-505-0201-0002	Шкаф РЗиА защиты и управления №2 ВЛ-500кВ «Ташкент» модели 8MF		шт.
541-505-0201-0003	Шкаф РЗиА защиты и управления №1 реактора УШР «РЗ» модели 8MF		шт.
541-505-0201-0004	Шкаф РЗиА защиты и управления №2 реактора УШР «РЗ» модели 8MF		шт.
541-505-0201-0005	Шкаф РЗиА защиты и управления№3 реактора УШР «РЗ» модели 8MF		шт.
541-505-0201-0006	Шкаф РЗиА управления ТН-500кВ I, II с.ш. модели 8MF		шт.
541-505-0201-0007	Шкаф РЗиА управления ТН-220кВ I, II с.ш. модели 8MF		шт.
541-505-0201-0008	Шкаф РЗиА ДЗШ-500кВ I С.Ш 500кВ R011+U1 модели 8MF		шт.
541-505-0201-0009	Шкаф РЗиА ДЗШ-500кВ I С.Ш 500кВ R012+U1 модели 8MF		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-505-0201-0010	Шкаф РЗиА ДЗШ-500кВ II С.Ш 500кВ R021+U1 модели 8MF		шт.
541-505-0201-0011	Шкаф РЗиА ДЗШ-500кВ II С.Ш 500кВ R022+U1 модели 8MF		шт.
541-505-0201-0012	Шкаф РЗиА ТН ВЛ 500кВ "Жамбыл" (ПС 500кВ "Шымкент") модели 8MF		шт.
541-505-0201-0013	Шкаф РЗиА АТ-2 8MF (Сторона 500кВ)		шт.
541-505-0201-0014	Шкаф РЗиА АТ-2 8MF (Сторона 220кВ)		шт.
541-505-0201-0015	Шкаф РЗиА АТ-2 8MF (Сторона 10кВ)		шт.
541-505-0202	Шкаф релейной защиты типа ЭКРА		
541-505-0202-0001	дифференциально-фазной защиты линии с комплектом ступенчатых защит и устройства однофазного автоматического повторного включения ШЭ2710582 (с учетом стоимости ВЧ приемопередатчика ПВЗУ-Е)		комплект
541-505-0203	Шкаф релейной защиты		
541-505-0203-0001	типа General Electric Шкаф РЗиА защиты и управления №1 ВЛ-500кВ модели GE		шт.
541-505-0203-0002	типа General Electric Шкаф РЗиА защиты и управления №2 ВЛ-500кВ модели GE		шт.
541-505-0203-0003	типа General Electric Шкаф РЗиА защиты и управления №1 ректора УШР «РЗ» модели GE		шт.
541-505-0203-0004	типа General Electric Шкаф РЗиА защиты и управления №2 ректора УШР «РЗ» модели GE		шт.
541-505-0203-0005	типа General Electric Шкаф РЗиА защиты и управления №3 ректора УШР «РЗ» модели GE		шт.
541-505-0203-0006	типа General Electric Шкаф РЗиА управления ТН-500кВ I, II с.ш. модели GE		шт.
541-505-0203-0007	типа General Electric Шкаф РЗиА управления ТН-220кВ I, II с.ш. модели GE		шт.
541-505-0203-0008	типа General Electric Шкаф РЗиА ДЗШ-500кВ II С.Ш. 500кВ №1 модели GE		шт.
541-505-0203-0009	типа General Electric Шкаф РЗиА ДЗШ-500кВ II С.Ш. 500кВ №2 модели GE		шт.
541-505-0203-0010	типа General Electric Шкаф РЗиА ДЗШ-500кВ II С.Ш. 500кВ №3 модели GE		шт.
541-505-0203-0011	типа General Electric Шкаф РЗиА ДЗШ-500кВ II С.Ш. 500кВ №4 модели GE		шт.
541-505-0203-0012	типа General Electric Шкаф РЗиА ТН ВЛ 500кВ «Жамбыл» (ПС 500кВ «Шымкент») модели GE		шт.
541-505-0203-0013	типа General Electric Шкаф РЗиА АТ-2 модели GE (Сторона 500кВ)		шт.
541-505-0203-0014	типа General Electric Шкаф РЗиА АТ-2 модели GE (Сторона 220кВ)		шт.
541-505-0203-0015	типа General Electric Шкаф РЗиА АТ-2 модели GE (Сторона 10кВ)		шт.

Группа 541-506. Оборудование для электрохимической защиты от коррозии

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-506-0100	Защита катодная		
541-506-0101	Преобразователь постоянного тока высокочастотный типа SHIK		шт.
541-506-0101-0001	мощностью 4,0 кВт		шт.
541-506-0101-0002	мощностью 5,0 кВт		шт.
541-506-0101-0003	мощностью 1,0 кВт с прерывателем постоянного тока, GSM модулем, модулем системы SCADA, блоком автоматического резервирования		шт.
541-506-0101-0004	мощностью 2,0 кВт с прерывателем постоянного тока, GSM модулем, модулем системы SCADA, блоком автоматического резервирования		шт.
541-506-0101-0005	мощностью 3,0 кВт с прерывателем постоянного тока, GSM модулем, модулем системы SCADA, блоком автоматического резервирования		шт.
541-506-0101-0006	мощностью 4,0 кВт с прерывателем постоянного тока, GSM модулем, модулем системы SCADA, блоком автоматического резервирования		шт.
541-506-0101-0007	мощностью 5,0 кВт с прерывателем постоянного тока, GSM модулем, модулем системы SCADA, блоком автоматического резервирования		шт.
541-506-0101-0008	мощностью 1,0 кВт		шт.
541-506-0101-0009	мощностью 2,0 кВт		шт.
541-506-0101-0010	мощностью 3,0 кВт		шт.
541-506-0102	Станция катодной защиты типа SHIK		шт.
541-506-0102-0001	мощностью 1,0 кВт с прерывателем постоянного тока, GSM модулем, модулем системы SCADA, блоком автоматического резервирования		шт.
541-506-0102-0002	мощностью 2,0 кВт с прерывателем постоянного тока, GSM модулем, модулем системы SCADA, блоком автоматического резервирования		шт.
541-506-0102-0003	мощностью 3,0 кВт с прерывателем постоянного тока, GSM модулем, модулем системы SCADA, блоком автоматического резервирования		шт.
541-506-0102-0004	мощностью 4,0 кВт с прерывателем постоянного тока, GSM модулем, модулем системы SCADA, блоком автоматического резервирования		шт.
541-506-0102-0005	мощностью 5,0 кВт с прерывателем постоянного тока, GSM модулем, модулем системы SCADA, блоком автоматического резервирования		шт.
541-506-0102-0006	мощностью 1,0 кВт		шт.
541-506-0102-0007	мощностью 2,0 кВт		шт.
541-506-0102-0008	мощностью 3,0 кВт		шт.
541-506-0102-0009	мощностью 4,0 кВт		шт.
541-506-0102-0010	мощностью 5,0 кВт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-506-0103	Преобразователь импульсный катодной защиты типа Радуга		шт.
541-506-0103-0001	модифицированный ИПКЗ-РА-Р-1,0		шт.
541-506-0103-0002	модифицированный ИПКЗ-РА-Р-2,0		шт.
541-506-0103-0003	модифицированный ИПКЗ-РА-Р-3,0		шт.
541-506-0103-0004	модифицированный ИПКЗ-РА-Р-4,0		шт.
541-506-0103-0005	модифицированный ИПКЗ-РА-Р-5,0		шт.
541-506-0103-0006	модифицированный ИПКЗ-РА-1,0		шт.
541-506-0103-0007	модифицированный ИПКЗ-РА-2,0		шт.
541-506-0103-0008	модифицированный ИПКЗ-РА-3,0		шт.
541-506-0103-0009	модифицированный ИПКЗ-РА-4,0		шт.
541-506-0103-0010	модифицированный ИПКЗ-РА-5,0		шт.
541-506-0103-0011	модульный ИПКЗ-Е-РА-1,0		шт.
541-506-0103-0012	модульный ИПКЗ-Е-РА-2,0		шт.
541-506-0103-0013	модульный ИПКЗ-Е-РА-3,0		шт.
541-506-0103-0014	модульный ИПКЗ-Е-РА-4,0		шт.
541-506-0103-0015	модульный ИПКЗ-Е-РА-5,0		шт.
541-506-0103-0016	многоканальный ИПКЗ-ЕМ-РА-1,0		шт.
541-506-0103-0017	многоканальный ИПКЗ-ЕМ-РА-2,0		шт.
541-506-0103-0018	многоканальный ИПКЗ-ЕМ-РА-3,0		шт.
541-506-0103-0019	многоканальный ИПКЗ-ЕМ-РА-4,0		шт.
541-506-0103-0020	многоканальный ИПКЗ-ЕМ-РА-5,0		шт.
541-506-0103-0021	ИСКЗ-РА-Р-1-0,6-Т25-ПТ-У1		шт.
541-506-0103-0022	ИСКЗ-РА-Р-1-1,5-Т25-ПТ-У1		шт.
541-506-0103-0023	ИСКЗ-РА-Р-2-2,4-Т25-ПТ-У1		шт.
541-506-0103-0024	ИСКЗ-РА-Р-3-3,0-Т25-ПТ-У1		шт.
541-506-0103-0025	ИСКЗ-РА-Р-3-5,0-Т25-ПТ-У1		шт.
541-506-0103-0026	ИСКЗ-РА-2/1,2-Т123456-РД-У1		шт.
541-506-0103-0027	ИСКЗ-РА-2/2,0-Т123456-РД-У1		шт.
541-506-0103-0028	ИСКЗ-РА-2/3,0-Т123456-РД-У1		шт.
541-506-0103-0029	ИСКЗ-РА-2/4,8-Т123456-РД-У1		шт.
541-506-0103-0030	ИПКЗ-МС-РА-380/400		шт.
541-506-0103-0031	ИПКЗ-РА-0,5-Т23-РД-У1-КИП.ПСС		шт.
541-506-0103-0032	ИПКЗ-РА-1,0-Т23-РД-У1-КИП.ПСС		шт.
541-506-0103-0033	ИПКЗ-РА-2,0-Т23-РД-У1-КИП.ПСС		шт.
541-506-0103-0034	ИПКЗ-РА-3,0-Т23-РД-У1-КИП.ПСС		шт.
541-506-0103-0035	ИПКЗ-РА-5,0-Т23-РД-У1-КИП.ПСС		шт.
541-506-0103-0036	ИПКЗ-Е-РА-42/48-ДРП-500-БТ-3-РА-ИП12-У2		шт.
541-506-0103-0037	ИПКЗ-Е-РА-63/48-ДРП-500-БТ-3-РА-ИП12-У2		шт.
541-506-0103-0038	ИПКЗ-Е-РА-84/48-ДРП-500-БТ-3-РА-ИП12-У3		шт.
541-506-0103-0039	ИПКЗ-Е-РА-104/48-ДРП-500-БТ-3-РА-ИП12-У4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-506-0103-0040	ИПКЗ-Е-РА-Р-0,3-У1		шт.
541-506-0103-0041	ИПКЗ-Е-РА-Р-0,6-У1		шт.
541-506-0103-0042	ИПКЗ-Е-РА-Р-1,0-У1		шт.
541-506-0103-0043	ИПКЗ-Е-РА-Р-2,0-У1		шт.
541-506-0103-0044	ИПКЗ-Е-РА-Р-3,0-У1		шт.
541-506-0103-0045	ИПКЗ-Е-РА-Р-4,0-У1		шт.
541-506-0103-0046	ИПКЗ-Е-РА-Р-5,0-У1		шт.
541-506-0103-0047	ИПКЗ-ЕМ-РА-Р-0,3-У1		шт.
541-506-0103-0048	ИПКЗ-ЕМ-РА-Р-0,6-У1		шт.
541-506-0103-0049	ИПКЗ-ЕМ-РА-Р-1,0-У1		шт.
541-506-0103-0050	ИПКЗ-ЕМ-РА-Р-2,0-У1		шт.
541-506-0103-0051	ИПКЗ-ЕМ-РА-Р-3,0-У1		шт.
541-506-0103-0052	ИПКЗ-ЕМ-РА-Р-4,0-У1		шт.
541-506-0103-0053	ИПКЗ-ЕМ-РА-Р-5,0-У1		шт.
541-506-0103-0054	ИПКЗ-М-РА-0,3-У1		шт.
541-506-0103-0055	ИПКЗ-М-РА-0,6-У1		шт.
541-506-0103-0056	ИПКЗ-М-РА-1,0-У1		шт.
541-506-0103-0057	ИПКЗ-М-РА-2,0-У1		шт.
541-506-0103-0058	ИПКЗ-М-РА-3,0-У1		шт.
541-506-0104	Выпрямитель однофазный переменного тока естественно вентилируемые типа Радуга		шт.
541-506-0104-0001	типа Радуга, В-ОПЕ-РА-42-24-У1		шт.
541-506-0104-0002	типа Радуга, В-ОПЕ-РА-42-48 -У1		шт.
541-506-0104-0003	типа Радуга, В-ОПЕ-РА-63-48-У1		шт.
541-506-0104-0004	типа Радуга, В-ОПЕ-РА-84-48-У1		шт.
541-506-0104-0005	типа Радуга, В-ОПЕ-РА-104-48-У1		шт.
541-506-0104-0006	Выпрямитель однофазный переменного тока типа В-ОПЕ-(М)-50-60-Ц-ТС1 естественно вентилируемый с масляным охлаждением		шт.
541-506-0105	Устройство распределительное катодной защиты		шт.
541-506-0105-0001	низковольтное УКЗН-А-0,23-1,0-1-2У1 с импульсным преобразователем ИПКЗ-РА-Р-1,0, с БДРМ-10-3, с прерывателем тока ПТ-1-РА с функцией GPS, с АУКЗ-ВОЛС и регистратором данных РДСКЗ-10, со 100% резервированием		шт.
541-506-0105-0002	низковольтное УКЗН-А-0,23-2,0-1-2У1 с импульсным преобразователем ИПКЗ-РА-Р-2,0, с БДРМ-10-3, с прерывателем тока ПТ-1-РА с функцией GPS, с АУКЗ-ВОЛС и регистратором данных РДСКЗ-10, со 100% резервированием		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-506-0105-0003	низковольтное УКЗН-А-0,23-3,0-1-2У1 с импульсным преобразователем ИПКЗ-РА-Р-3,0, с БДРМ-10-3, с прерывателем тока ПТ-1-РА с функцией GPS, с АУКЗ-ВОЛС и регистратором данных РДСКЗ-10, со 100% резервированием		шт.
541-506-0105-0004	низковольтное УКЗН-А-0,23-5,0-1-2У1 с импульсным преобразователем ИПКЗ-РА-Р-5,0, с БДРМ-10-3, с прерывателем тока ПТ-1-РА с функцией GPS, с АУКЗ-ВОЛС и регистратором данных РДСКЗ-10, со 100% резервированием		шт.
541-506-0105-0005	высоквольтное УКЗВ-А-10-1,0-1-У1 с импульсным преобразователем ИПКЗ-РА-Р-1,0,с БДРМ-25-4, с прерывателем тока ПТ-1-РА с функцией GPS, с АУКЗ-ВОЛС и регистратором данных РДСКЗ-10, со 100% резервированием		шт.
541-506-0105-0006	высоквольтное УКЗВ-А-10-2,0-1-У1 с импульсным преобразователем ИПКЗ-РА-Р-2,0,с БДРМ-25-4, с прерывателем тока ПТ-1-РА с функцией GPS, с АУКЗ-ВОЛС и регистратором данных РДСКЗ-10, со 100% резервированием		шт.
541-506-0105-0007	высоквольтное УКЗВ-А-10-3,0-1-У1 с импульсным преобразователем ИПКЗ-РА-Р-3,0,с БДРМ-25-4, с прерывателем тока ПТ-1-РА с функцией GPS, с АУКЗ-ВОЛС и регистратором данных РДСКЗ-10, со 100% резервированием		шт.
541-506-0105-0008	высоквольтное УКЗВ-А-10-5,0-1-У1 с импульсным преобразователем ИПКЗ-РА-Р-5,0,с БДРМ-25-4, с прерывателем тока ПТ-1-РА с функцией GPS, с АУКЗ-ВОЛС и регистратором данных РДСКЗ-10, со 100% резервированием		шт.
541-506-0105-0009	низковольтное типа SHIK		шт.
541-506-0105-0010	высоковольтное типа SHIK		шт.
541-506-0105-0011	низковольтное типа УКЗН-А-0,23-2,0-2-У1 в комплекте с двумя станциями катодной защиты В-ОПЕ-РА-42-48-У2, блоком диодно-резисторным БДРМ-25-4 со встроенным прерывателем тока с портом RS-485 включение/отключение по временному циклу синхронизируемому сигналами спутниковых систем Глонасс/GPS/Galileo/Sbas		шт.
541-506-0105-0012	низковольтное типа УКЗН-РА-0,23-2,0-2-У1 с двумя автоматическими выпрямителями В-ОПЕ-М5-СО-42-48-У2-АУКЗ-2.М3 с блоком автоматического резервирования БАР		шт.
541-506-0105-0013	низковольтное типа УКЗН-РА-А-0,23-2,0-1-У1 с импульсным преобразователем ИПКЗ-М-РА-2,0-Т3		шт.
541-506-0105-0014	Устройство распределительное катодной защиты низковольтное с автоматической регулировкой типа УКЗН-РА-А-0,23-3-2-1-У1, с двумя блоками защиты В-ОПЕ-М5-63-48-У1 и блоком автоматического включения резервного преобразователя АВРП		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-506-0105-0015	типа УКЗН-РА-А-0,23-3,0-3-У1 с тремя выпрямителями В-ОПЕ-РА-63-48, прерывателем тока ПТ-1-РА , с АУКЗ-ВОЛС и Регистратором данных РДСКЗ-10		шт.
541-506-0105-0016	типа УКЗВ-РА-А-10-3,0-2-У1 с двумя выпрямителями В-ОПЕ-РА-63-48, прерывателем тока ПТ-1-РА , с АУКЗ-ВОЛС и Регистратором данных РДСКЗ-10		шт.
541-506-0105-0017	типа УКЗН-РА-А-0,23-3,0-2-У1 с двумя преобразователями ИПКЗ-РА-3,0 и блоком диодно-резисторным БДРМ-25-4		шт.
541-506-0105-0018	типа УКЗН-РА-А-0,4-1,0-6-С1-У1 с двумя импульсными преобразователями ИПКЗ-ЕМ-РА-1,0-RS-485 со встроенным трехтарифным счетчиком встроенным контроллером СКЗ и каналом связи с системами телемеханики по интерфейсу RS-485; с предустановленным програмным обеспечением "ПСС ЭХЗ-Аналитик"		шт.
541-506-0105-0019	типа УКЗН-РА-А-0,23-5,0-2-С1-У1 (ТУ 3435-009-73892839-2007) с двумя импульсными преобразователями ИПКЗ-ЕМ-РА-1,0-RS-485 со встроенным трехтарифным счетчиком встроенным контроллером СКЗ и каналом связи с системами телемеханики по интерфейсу RS-485; с предустановленным програмным обеспечением "ПСС ЭХЗ-Аналитик"		шт.
541-506-0105-0020	типа УКЗН-РА-А-0,23-5,0-2-С1-У1 (ТУ 3435-009-73892839-2007) с двумя импульсными преобразователем катодной защиты типа «Радуга» ИПКЗ-ЕМ-РА-3,0-RS-485 со встроенным трехтарифным счетчиком встроенным контроллером СКЗ и каналом связи с системами телемеханики по интерфейсу RS-485; с предустановленным програмным обеспечением "ПСС ЭХЗ-Аналтик"		шт.
541-506-0105-0021	УКЗВ-РА-А-10-3,0-2-У1-Б-В (ТУ 3435-009-73892839-2007) с двумя импульсными преобразователями катодной защиты модифицированными типа Радуга мощностью 3,0 кВт, управлением преобразователем по интерфейсу RS485, ИПКЗ-М-РА-3,0-Т2-У2 ТУ 3415-054-73892839-2015 и блококом автоматического БАР, устройство катодной защиты высоковольтное		шт.
541-506-0105-0022	УКЗВ-РА-А-6-3-2-1-У1, с двумя блоками защиты В-ОПЕ-М5-63-48-У1 и блоком автоматического включения резервного преобразователя АВРП,		шт.
541-506-0105-0023	УКЗВ-РА-А-10-3,0-1-У1 с одним выпрямителем В-ОПЕ-РА-63-48, устройство катодной защиты высоковольтное		шт.
541-506-0106	Система поляризации типа Радуга		шт.
541-506-0106-0001	жидкотельная СП-РА-1		шт.
541-506-0106-0002	во взрывозащищенном корпусе жидкотельная СП-РА-1-В		шт.
541-506-0106-0003	твердотельная СП-РА-2		шт.
541-506-0106-0004	во взрывозащищенном корпусе твердотельная СП-РА-2-В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-506-0106-0005	Потенциометр постоянного тока типа ППТ-РА		шт.
541-506-0107	Установка дренажная электрохимической защиты		
541-506-0107-0001	типа КШ-РА-40-Н-УХЛ1, клеммный шкаф		шт.
541-506-0107-0002	типа КШ-РА-40-40-8-4-4-Н-УХЛ1, клеммный шкаф		шт.
541-506-0107-0003	типа КШ-РА-30-12-16Н-УХЛ1, клеммный шкаф		шт.
541-506-0107-0004	типа КШ-РА-30-12Н-УХЛ1, клеммный шкаф		шт.
541-506-0107-0005	типа ДРП.ПСС-100-У1, дренаж резисторный поляризованный		шт.
541-506-0107-0006	типа ДРП.ПСС-300-У1, дренаж резисторный поляризованный		шт.
541-506-0107-0007	типа ДРП.ПСС-500-У1, дренаж резисторный поляризованный		шт.
541-506-0107-0008	типа ЭДП.ПСС-200-У1, электродренаж поляризованный резисторный		шт.
541-506-0107-0009	типа ЭДП.ПСС-350-У1, электродренаж поляризованный резисторный		шт.
541-506-0107-0010	типа ЭДП.ПСС-500-У1, электродренаж поляризованный резисторный		шт.
541-506-0107-0011	типа САУД.ПСС-300-У1, станция автоматического усиленного дренажа		шт.
541-506-0107-0012	типа САУД.ПСС-500-У1, станция автоматического усиленного дренажа		шт.
541-506-0107-0013	типа САУД.ПСС-800-У1, станция автоматического усиленного дренажа		шт.
541-506-0107-0014	типа САУД.ПСС-1000-У1, станция автоматического усиленного дренажа		шт.
541-506-0200	Заземлитель анодный		
541-506-0201	Заземлитель анодный типа SHIK		шт.
541-506-0201-0001	протяженный гибкий		шт.
541-506-0202	Заземление анодное		
541-506-0202-0001	марки АЗП-РА-К-11-20 типа "Е" с магиальным кабелем		шт.
541-506-0203	Заземление анодное типа «Радуга»		
541-506-0203-0001	железокремнистый, АЗЖК-РА-ГУ-10-50-МК		шт.
541-506-0203-0002	железокремнистый, АЗЖК-РА-ГУ-20-1		шт.
541-506-0203-0003	железокремнистый, АЗЖК-РА-УК-20		шт.
541-506-0203-0004	железокремнистый, АЗЖК-РА-ГУ-2-1,5		шт.
541-506-0203-0005	железокремнистый, АЗЖК-РА-ГУ-8-16		шт.
541-506-0203-0006	железокремнистый, АЗЖК-РА-ГУ-17-30 n=2шт		шт.
541-506-0203-0007	железокремнистый, АЗЖК-РА-ГУ-20-50-МК		шт.
541-506-0203-0008	полимерный, АЗП-РА-УК-30-60		шт.
541-506-0203-0009	полимерный, АЗП-РА-ГУ-2-6-МК с магистральным кабелем КГН-ЭХЗ 1х10 L=17м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-506-0203-0010	полимерный, АЗП-РА-ГУ-16-32-100, состоящий из 16 упаковано-комплектных блоков, с магистральным кабелем 100м		шт.
541-506-0203-0011	полимерный, АЗП-РА-УК-30-140, состоящий из 30 блоков, с кабель-выводом от каждого блока 2м, с магистральным кабелем ВВГ 1х35 длиной 140 м		шт.
541-506-0203-0012	полимерный, АЗП-РА-УК-8-30-МК		шт.
541-506-0203-0013	полимерный, АЗП-РА-ГУ-14-30-МК, состоящий из 14 блоков с магистральным кабелем 50 м		шт.
541-506-0203-0014	графитопластовый, АЗГК-РА-2-30		шт.
541-506-0203-0015	графитопластовый, АЗГК-РА-1-20-20 длина электрода - 1 м, кол-во штук в комплекте - 20		шт.
541-506-0203-0016	графитопластовый, АЗК-РА-1-16 длина электрода - 1 м, кол-во штук в комплекте - 16		шт.
541-506-0203-0017	малорастворимый, АЗМ-РА		шт.
541-506-0300	Защита протекторная		
541-506-0301	Протектор магниевый		шт.
541-506-0301-0001	ПМ.ПСС-1		шт.
541-506-0301-0002	ПМ.ПСС-2		шт.
541-506-0301-0003	ПМ.ПСС-3		шт.
541-506-0301-0004	ПРМ-20		шт.
541-506-0301-0005	ПМ15-80		шт.
541-506-0301-0006	не упакованный типа ПМ.ПСС 15-80, массой 15кг		шт.
541-506-0301-0007	не упакованный типа ПМ.ПСС 12-80, массой 12кг		шт.
541-506-0302	Протектор цинковый		шт.
541-506-0302-0001	П-КОЦ-18		шт.
541-506-0302-0002	П-КОЦ-36		шт.
541-506-0303	Протектор короткозамкнутый одиночный алюминиевый		шт.
541-506-0303-0001	П-КОА-3		шт.
541-506-0303-0002	П-КОА-5		шт.
541-506-0303-0003	П-КОА-10		шт.
541-506-0400	Средства для измерения потенциала		
541-506-0401	Прерыватель постоянного тока		шт.
541-506-0401-0001	переносной ППТ-3-12 типа SHIK		шт.
541-506-0401-0002	Прерыватель тока ПТ-РА-1 типа Радуга		шт.
541-506-0402	Модуль измерения		шт.
541-506-0402-0001	МИ-РА типа Радуга		шт.
541-506-0403	Пункт контрольно-измерительный		
541-506-0403-0001	типа СКИП.ПСС-1-12-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0002	типа СКИП.ПСС-1-0-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0003	типа СКИП.ПСС-1-0-12-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0004	типа СКИП.ПСС-1-2-4-2,0-УХЛ1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-506-0403-0005	типа СКИП.ПСС-1-2-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0006	типа СКИП.ПСС-1-2-8-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0007	типа СКИП.ПСС-1-6-4-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0008	типа СКИП.ПСС-1-6-12-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0009	типа СКИП.ПСС-1-6-0-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0010	типа СКИП.ПСС-1-6-4-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0011	типа СКИП.ПСС-1-6-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0012	типа СКИП.ПСС-1-6-8-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0013	типа СКИП.ПСС-1-8-4-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0014	типа СКИП.ПСС-1-8-0-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0015	типа СКИП.ПСС-1-8-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0016	типа СКИП.ПСС-1-20-4-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0017	типа СКИП.ПСС-1-20-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0018	типа СКИП.ПСС-1-20-8-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0019	типа СКИП.ПСС-1Б-12-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0020	типа СКИП.ПСС-1Б-0-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0021	типа СКИП.ПСС-1Б-0-12-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0022	типа СКИП.ПСС-1Б-2-4-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0023	типа СКИП.ПСС-1Б-2-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0024	типа СКИП.ПСС-1Б-2-8-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0025	типа СКИП.ПСС-1Б-6-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0026	типа СКИП.ПСС-1Б-6-12-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0027	типа СКИП.ПСС-1Б-6-0-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0028	типа СКИП.ПСС-1Б-6-4-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0029	типа СКИП.ПСС-1Б-6-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0030	типа СКИП.ПСС-1Б-6-8-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0031	типа СКИП.ПСС-1Б-8-4-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0032	типа СКИП.ПСС-1Б-8-0-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0033	типа СКИП.ПСС-1Б-8-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0034	типа СКИП.ПСС-1Б-20-4-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0035	типа СКИП.ПСС-1Б-20-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0036	типа СКИП.ПСС-1Б-20-8-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0037	типа СКИП.ПСС-1-12-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0038	типа СКИП.ПСС-1-0-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0039	типа СКИП.ПСС-1-0-12-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0040	типа СКИП.ПСС-1-2-4-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0041	типа СКИП.ПСС-1-2-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0042	типа СКИП.ПСС-1-2-8-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0043	типа СКИП.ПСС-1-6-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0044	типа СКИП.ПСС-1-6-12-2,5-УХЛ1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-506-0403-0045	типа СКИП.ПСС-1-6-0-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0046	типа СКИП.ПСС-1-6-4-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0047	типа СКИП.ПСС-1-6-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0048	типа СКИП.ПСС-1-6-8-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0049	типа СКИП.ПСС-1-8-4-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0050	типа СКИП.ПСС-1-8-0-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0051	типа СКИП.ПСС-1-8-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0052	типа СКИП.ПСС-1-20-4-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0053	типа СКИП.ПСС-1-20-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0054	типа СКИП.ПСС-1-20-8-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0055	типа СКИП.ПСС-1Б-12-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0056	типа СКИП.ПСС-1Б-0-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0057	типа СКИП.ПСС-1Б-0-12-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0058	типа СКИП.ПСС-1Б-2-4-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0059	типа СКИП.ПСС-1Б-2-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0060	типа СКИП.ПСС-1Б-2-8-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0061	типа СКИП.ПСС-1Б-6-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0062	типа СКИП.ПСС-1Б-6-12-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0063	типа СКИП.ПСС-1Б-6-0-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0064	типа СКИП.ПСС-1Б-6-4-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0065	типа СКИП.ПСС-1Б-6-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0066	типа СКИП.ПСС-1Б-6-8-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0067	типа СКИП.ПСС-1Б-8-4-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0068	типа СКИП.ПСС-1Б-8-0-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0069	типа СКИП.ПСС-1Б-8-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0070	типа СКИП.ПСС-1Б-20-4-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0071	типа СКИП.ПСС-1Б-20-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0072	типа СКИП.ПСС-1Б-20-8-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0073	типа СКИП.ПСС-2-12-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0074	типа СКИП.ПСС-2-0-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0075	типа СКИП.ПСС-2-0-12-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0076	типа СКИП.ПСС-2-2-4-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0077	типа СКИП.ПСС-2-2-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0078	типа СКИП.ПСС-2-2-8-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0079	типа СКИП.ПСС-2-6-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0080	типа СКИП.ПСС-2-6-12-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0081	типа СКИП.ПСС-2-6-0-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0082	типа СКИП.ПСС-2-6-4-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0083	типа СКИП.ПСС-2-6-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0084	типа СКИП.ПСС-2-6-8-2,0-УХЛ1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-506-0403-0085	типа СКИП.ПСС-2-8-4-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0086	типа СКИП.ПСС-2-8-0-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0087	типа СКИП.ПСС-2-8-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0088	типа СКИП.ПСС-2-20-4-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0089	типа СКИП.ПСС-2-20-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0090	типа СКИП.ПСС-2-20-8-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0091	типа СКИП.ПСС-2Б-12-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0092	типа СКИП.ПСС-2Б-0-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0093	типа СКИП.ПСС-2Б-0-12-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0094	типа СКИП.ПСС-2Б-2-4-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0095	типа СКИП.ПСС-2Б-2-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0096	типа СКИП.ПСС-2Б-2-8-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0097	типа СКИП.ПСС-2Б-6-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0098	типа СКИП.ПСС-2Б-6-12-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0099	типа СКИП.ПСС-2Б-6-0-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0100	типа СКИП.ПСС-2Б-6-4-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0101	типа СКИП.ПСС-2Б-6-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0102	типа СКИП.ПСС-2Б-6-8-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0103	типа СКИП.ПСС-2Б-8-4-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0104	типа СКИП.ПСС-2Б-8-0-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0105	типа СКИП.ПСС-2Б-8-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0106	типа СКИП.ПСС-2Б-20-4-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0107	типа СКИП.ПСС-2Б-20-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0108	типа СКИП.ПСС-2Б-20-8-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0109	типа СКИП.ПСС-2Б-24-6-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0110	типа СКИП.ПСС-2Б-24-8-2,0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0111	типа СКИП.ПСС-2-12-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0112	типа СКИП.ПСС-2-0-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0113	типа СКИП.ПСС-2-0-12-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0114	типа СКИП.ПСС-2-2-4-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0115	типа СКИП.ПСС-2-2-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0116	типа СКИП.ПСС-2-2-8-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0117	типа СКИП.ПСС-2-6-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0118	типа СКИП.ПСС-2-6-12-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0119	типа СКИП.ПСС-2-6-0-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0120	типа СКИП.ПСС-2-6-4-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0121	типа СКИП.ПСС-2-6-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0122	типа СКИП.ПСС-2-6-8-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0123	типа СКИП.ПСС-2-8-4-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0124	типа СКИП.ПСС-2-8-0-2,5-УХЛ1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-506-0403-0125	типа СКИП.ПСС-2-8-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0126	типа СКИП.ПСС-2-20-4-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0127	типа СКИП.ПСС-2-20-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0128	типа СКИП.ПСС-2-20-8-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0129	типа СКИП.ПСС-2-24-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0130	типа СКИП.ПСС-2-24-8-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0131	типа СКИП.ПСС-2Б-12-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0132	типа СКИП.ПСС-2Б-0-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0133	типа СКИП.ПСС-2Б-0-12-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0134	типа СКИП.ПСС-2Б-2-4-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0135	типа СКИП.ПСС-2Б-2-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0136	типа СКИП.ПСС-2Б-2-8-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0137	типа СКИП.ПСС-2Б-6-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0138	типа СКИП.ПСС-2Б-6-12-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0139	типа СКИП.ПСС-2Б-6-0-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0140	типа СКИП.ПСС-2Б-6-4-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0141	типа СКИП.ПСС-2Б-6-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0142	типа СКИП.ПСС-2Б-6-8-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0143	типа СКИП.ПСС-2Б-8-4-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0144	типа СКИП.ПСС-2Б-8-0-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0145	типа СКИП.ПСС-2Б-8-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0146	типа СКИП.ПСС-2Б-20-4-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0147	типа СКИП.ПСС-2Б-20-6-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0148	типа СКИП.ПСС-2Б-20-8-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0149	типа СКИП.ПСС-2Б-24-0-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0150	типа СКИП.ПСС-2Б-24-8-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0151	типа КИП-РА-0-6-0,8-УХЛ1-ПТ		шт.
541-506-0403-0152	типа КИП-РА-2-6-0,8-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0153	типа КИП-РА-4-6-0,8-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0154	типа КИП-РА-Б-4-6-0,8-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0155	типа КИП-РА-0-6-1,3-УХЛ1-ПТ		шт.
541-506-0403-0156	типа КИП-РА-2-6-1,3-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0157	типа КИП-РА-4-6-1,3-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0158	типа КИП-РА-4-6-0,8-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0159	типа КИП-РА-8-4-0,8-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0160	типа КИК-РА-1-4-4-ПТ		шт.
541-506-0403-0161	типа КИК-РА-2		шт.
541-506-0403-0162	типа СКИП-Г.ПСС-6-3-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0163	типа СКИП-Г.ПСС-БДРМ-3-4-10-1-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0164	типа СКИП-Г.ПСС-БДРМ-3-4-25-1-УХЛ1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-506-0403-0165	типа СКИП-Г-10-4.БСЗ-10-ПР		шт.
541-506-0403-0166	типа СКИП-Г-4-4.БДРМ-10-4-ПР		шт.
541-506-0403-0167	типа СКИП-Г-3-10-4.БСЗ-10-4-ПР		шт.
541-506-0403-0168	типа КИП.ПСС-3-10-4.БСЗ-10-2		шт.
541-506-0403-0169	типа КИП.ПСС-3-10-4.БСЗ-10-4		шт.
541-506-0403-0170	типа КИП.ПСС-03-16-8(К)-БСЗ.ПР-Ц-10-3-К-У1		шт.
541-506-0403-0171	типа КИП.ПСС-2-2-2		шт.
541-506-0403-0172	типа КИП.ПСС-4-10-4		шт.
541-506-0403-0173	типа КИП.ПСС-4-4.БДРМ-10-2		шт.
541-506-0403-0174	типа КИП.ПСС-4-4		шт.
541-506-0403-0175	типа КИП.ПСС-3-8-4.БСЗ-10-1-2,5-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0176	типа КИП.ПСС-2-10-4.БДРМ-10-2		шт.
541-506-0403-0177	типа КИП.ПСС-2-10-4.БСЗ-10-ПР		шт.
541-506-0403-0178	типа КИП.ПСС-2-10-4.БДРМ-10-4-ПР		шт.
541-506-0403-0179	типа КИП.ПСС-01-0-6(К)-УКРТ-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0180	типа КИП.ПСС-01-4-4(К)-УКТ-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0181	типа КИП.ПСС-01-8-4(К)-0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0182	типа КИП.ПСС-01-6-0(К)-0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0183	типа КИП.ПСС-02-12-4(К)-БСЗ-10-1-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0184	типа КИП.ПСС-02-24-8(К)-0-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0185	типа КИП.ПСС-01-12-0(К)-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0186	типа КИП.ПСС-01-8-0(К)-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0187	типа КИП.ПСС-01-12-6(К)-ИР-УКРИР-БСЗ-10-1-К-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0188	типа КИП.ПСС с блоком совместной защиты (БСЗ), 16 изм; 6 сил; типа КИП.ПСС-02-16-6(К)-БСЗ-10-1-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0189	типа КИП.ПСС с блоком совместной защиты (БСЗ), 10 изм; 6 сил; типа КИП.ПСС-02-10-6(К)-БСЗ-10-1-УХЛ1		шт.
541-506-0403-0190	типа КИП.ПСС-2-12-0(К)-БРИМ.50-УХЛ1		шт.
541-506-0404	Блок диодно-резисторный модифицированный универсальный		
541-506-0404-0001	БСЗ-РА-10-1.ПР типа «Анодъ», блок совместной защиты		шт.
541-506-0404-0002	БСЗ-РА-10-2.ПР типа «Анодъ», блок совместной защиты		шт.
541-506-0404-0003	БСЗ-РА-10-3.ПР типа «Анодъ», блок совместной защиты		шт.
541-506-0404-0004	БСЗ-РА-25-1.ПР типа «Анодъ», блок совместной защиты		шт.
541-506-0404-0005	БСЗ-РА-25-2.ПР типа «Анодъ», блок совместной защиты		шт.
541-506-0404-0006	БСЗ-РА-25-3.ПР типа «Анодъ», блок совместной защиты		шт.
541-506-0404-0007	БДРМ-РА-10-1-11 типа «Анодъ», блок диодно-резисторный		шт.
541-506-0404-0008	БДРМ-РА-10-2-22 типа «Анодъ», блок диодно-резисторный		шт.
541-506-0404-0009	БДРМ-РА-10-4-33 типа «Анодъ», блок диодно-резисторный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-506-0404-0010	БДРМ-РА-10-4-44 типа «Анодъ», блок диодно-резисторный		шт.
541-506-0404-0011	БДРМ-РА-25-1-11 типа «Анодъ», блок диодно-резисторный		шт.
541-506-0404-0012	БДРМ-РА-25-2-22 типа «Анодъ», блок диодно-резисторный		шт.
541-506-0404-0013	БДРМ-РА-25-4-33 типа «Анодъ», блок диодно-резисторный		шт.
541-506-0404-0014	БДРМ-РА-25-4-44 типа «Анодъ», блок диодно-резисторный		шт.
541-506-0404-0015	БДРМ-РА-50-1 типа «Анодъ», блок диодно-резисторный		шт.
541-506-0404-0016	БДР-РА-М1-15/25-1 типа «Анодъ», блок диодно-резисторный		шт.
541-506-0404-0017	БДР-РА-М1-15/25-2 типа «Анодъ», блок диодно-резисторный		шт.
541-506-0404-0018	БДР-РА-М1-15/25-3 типа «Анодъ», блок диодно-резисторный		шт.
541-506-0404-0019	БДР-РА-М1-15/25-4 типа «Анодъ», блок диодно-резисторный		шт.
541-506-0500	Оборудование изолирующее, диэлектрическое		
541-506-0501	Вставка электроизолирующая монолитная для электрохимической защиты магистральных и промысловых трубопроводов типа SHIK		шт.
541-506-0501-0001	DN 15 PN 1,6 МПа		шт.
541-506-0501-0002	DN 15 PN 2,5 МПа		шт.
541-506-0501-0003	DN 15 PN 4,0 МПа		шт.
541-506-0501-0004	DN 15 PN 6,3 МПа		шт.
541-506-0501-0005	DN 15 PN 10,0 МПа		шт.
541-506-0501-0006	DN 20 PN 1,6 МПа		шт.
541-506-0501-0007	DN 20 PN 2,5 МПа		шт.
541-506-0501-0008	DN 20 PN 4,0 МПа		шт.
541-506-0501-0009	DN 20 PN 6,3 МПа		шт.
541-506-0501-0010	DN 20 PN 10,0 МПа		шт.
541-506-0501-0011	DN 25 PN 1,6 МПа		шт.
541-506-0501-0012	DN 25 PN 2,5 МПа		шт.
541-506-0501-0013	DN 25 PN 4,0 МПа		шт.
541-506-0501-0014	DN 25 PN 6,3 МПа		шт.
541-506-0501-0015	DN 25 PN 10 МПа		шт.
541-506-0501-0016	DN 32 PN 1,6 МПа		шт.
541-506-0501-0017	DN 32 PN 2,5 МПа		шт.
541-506-0501-0018	DN 32 PN 4,0 МПа		шт.
541-506-0501-0019	DN 32 PN 6,3 МПа		шт.
541-506-0501-0020	DN 32 PN 10,0 МПа		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-506-0501-0021	DN 57 PN 1,6 МПа		шт.
541-506-0501-0022	DN 57 PN 2,5 МПа		шт.
541-506-0501-0023	DN 57 PN 4,0 МПа		шт.
541-506-0501-0024	DN 57 PN 6,3 МПа		шт.
541-506-0501-0025	DN 57 PN 10,0 МПа		шт.
541-506-0501-0026	DN 80 PN 1,6 МПа		шт.
541-506-0501-0027	DN 80 PN 2,5 МПа		шт.
541-506-0501-0028	DN 80 PN 4,0 МПа		шт.
541-506-0501-0029	DN 80 PN 6,3МПа		шт.
541-506-0501-0030	DN 80 PN 10,0 МПа		шт.
541-506-0501-0031	DN 100 PN 1,6 МПа		шт.
541-506-0501-0032	DN 100 PN 2,5 МПа		шт.
541-506-0501-0033	DN 100 PN 4,0 МПа		шт.
541-506-0501-0034	DN 100 PN 6,3 МПа		шт.
541-506-0501-0035	DN 100 PN 10,0 МПа		шт.
541-506-0501-0036	DN 150 PN 1,6 МПа		шт.
541-506-0501-0037	DN 150 PN 2,5 МПа		шт.
541-506-0501-0038	DN 150 PN 4,0 МПа		шт.
541-506-0501-0039	DN 150 PN 6,3 МПа		шт.
541-506-0501-0040	DN 150 PN 10,0 МПа		шт.
541-506-0501-0041	DN 200 PN 1,6 МПа		шт.
541-506-0501-0042	DN 200 PN 2,5 МПа		шт.
541-506-0501-0043	DN 200 PN 4,0 МПа		шт.
541-506-0501-0044	DN 200 PN 6,3 МПа		шт.
541-506-0501-0045	DN 200 PN 10,0 МПа		шт.
541-506-0501-0046	DN 250 PN 1,6 МПа		шт.
541-506-0501-0047	DN 250 PN 2,5 МПа		шт.
541-506-0501-0048	DN 250 PN 4,0 МПа		шт.
541-506-0501-0049	DN 250 PN 6,3 МПа		шт.
541-506-0501-0050	DN 250 PN 10,0 МПа		шт.
541-506-0501-0051	DN 300 PN 1,6 МПа		шт.
541-506-0501-0052	DN 300 PN 2,5 МПа		шт.
541-506-0501-0053	DN 300 PN 4,0 МПа		шт.
541-506-0501-0054	DN 300 PN 6,3 МПа		шт.
541-506-0501-0055	DN 300 PN 10,0 МПа		шт.
541-506-0501-0056	DN 400 PN 1,6 МПа		шт.
541-506-0501-0057	DN 400 PN 2,5 МПа		шт.
541-506-0501-0058	DN 400 PN 4,0 МПа		шт.
541-506-0501-0059	DN 400 PN 6,3 МПа		шт.
541-506-0501-0060	DN 400 PN 10,0 МПа		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-506-0501-0061	DN 500 PN 1,6 МПа		шт.
541-506-0501-0062	DN 500 PN 2,5 МПа		шт.
541-506-0501-0063	DN 500 PN 4,0 МПа		шт.
541-506-0501-0064	DN 500 PN 6,3 МПа		шт.
541-506-0501-0065	DN 500 PN 10,0 МПа		шт.
541-506-0501-0066	DN 600 PN 1,6 МПа		шт.
541-506-0501-0067	DN 600 PN 2,5 МПа		шт.
541-506-0501-0068	DN 600 PN 4,0 МПа		шт.
541-506-0501-0069	DN 600 PN 6,3 МПа		шт.
541-506-0501-0070	DN 600 PN 10,0 МПа		шт.
541-506-0501-0071	DN 700 PN 1,6 МПа		шт.
541-506-0501-0072	DN 700 PN 2,5 МПа		шт.
541-506-0501-0073	DN 700 PN 4,0 МПа		шт.
541-506-0501-0074	DN 700 PN 6,3 МПа		шт.
541-506-0501-0075	DN 700 PN 10,0 МПа		шт.
541-506-0501-0076	DN 800 PN 1,6 МПа		шт.
541-506-0501-0077	DN 800 PN 2,5 МПа		шт.
541-506-0501-0078	DN 800 PN 4,0 МПа		шт.
541-506-0501-0079	DN 800 PN 6,3 МПа		шт.
541-506-0501-0080	DN 800 PN 10,0 МПа		шт.
541-506-0501-0081	DN 1000 PN 1,6 МПа		шт.
541-506-0501-0082	DN 1000 PN 2,5 МПа		шт.
541-506-0501-0083	DN 1000 PN 4,0 МПа		шт.
541-506-0501-0084	DN 1000 PN 6,3 МПа		шт.
541-506-0501-0085	DN 1000 PN 10,0 МПа		шт.
541-506-0502	Манжета герметизирующая для магистральных и промысловых трубопроводных переходов типа SHIK		шт.
541-506-0502-0001	размерами 57х159 мм		шт.
541-506-0502-0002	размерами 89х219 мм		шт.
541-506-0502-0003	размерами 89х273 мм		шт.
541-506-0502-0004	размерами 89х325 мм		шт.
541-506-0502-0005	размерами 108х219 мм		шт.
541-506-0502-0006	размерами 108х273 мм		шт.
541-506-0502-0007	размерами 108х325 мм		шт.
541-506-0502-0008	размерами 159х325 мм		шт.
541-506-0502-0009	размерами 159х377 мм		шт.
541-506-0502-0010	размерами 219х426 мм		шт.
541-506-0502-0011	размерами 219х530 мм		шт.
541-506-0502-0012	размерами 273х426 мм		шт.
541-506-0502-0013	размерами 273х530 мм		шт.
541-506-0502-0014	размерами 273х720 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-506-0502-0015	размерами 325х426 мм		шт.
541-506-0502-0016	размерами 325х530 мм		шт.
541-506-0502-0017	размерами 325х720 мм		шт.
541-506-0502-0018	размерами 325х820 мм		шт.
541-506-0502-0019	размерами 377х630 мм		шт.
541-506-0502-0020	размерами 377х720 мм		шт.
541-506-0502-0021	размерами 426х630 мм		шт.
541-506-0502-0022	размерами 426х720 мм		шт.
541-506-0502-0023	размерами 530х720 мм		шт.
541-506-0502-0024	размерами 530х820 мм		шт.
541-506-0502-0025	размерами 530х1020 мм		шт.
541-506-0502-0026	размерами 630х820 мм		шт.
541-506-0502-0027	размерами 720х1020 мм		шт.
541-506-0502-0028	размерами 720х1220 мм		шт.
541-506-0502-0029	размерами 820х1020 мм		шт.
541-506-0502-0030	размерами 820х1220 мм		шт.
541-506-0502-0031	размерами 1020х1220 мм		шт.
541-506-0502-0032	размерами 1220х1420 мм		шт.
541-506-0502-0033	размерами 1420х1720 мм		шт.
541-506-0503	Устройство защиты манжеты герметизирующей для магистральных и промысловых трубопроводных переходов типа SHIK		шт.
541-506-0503-0001	металлическое, размерами 57х159 мм		шт.
541-506-0503-0002	металлическое, размерами 89х219 мм		шт.
541-506-0503-0003	металлическое, размерами 89х273 мм		шт.
541-506-0503-0004	металлическое, размерами 89х325 мм		шт.
541-506-0503-0005	металлическое, размерами 108х219 мм		шт.
541-506-0503-0006	металлическое, размерами 108х273 мм		шт.
541-506-0503-0007	металлическое, размерами 108х325 мм		шт.
541-506-0503-0008	металлическое, размерами 159х325 мм		шт.
541-506-0503-0009	металлическое, размерами 159х377 мм		шт.
541-506-0503-0010	металлическое, размерами 219х426 мм		шт.
541-506-0503-0011	металлическое, размерами 219х530 мм		шт.
541-506-0503-0012	металлическое, размерами 273х426 мм		шт.
541-506-0503-0013	металлическое, размерами 273х530 мм		шт.
541-506-0503-0014	металлическое, размерами 273х720 мм		шт.
541-506-0503-0015	металлическое, размерами 325х426 мм		шт.
541-506-0503-0016	металлическое, размерами 325х530 мм		шт.
541-506-0503-0017	металлическое, размерами 325х720 мм		шт.
541-506-0503-0018	металлическое, размерами 325х820 мм		шт.
541-506-0503-0019	металлическое, размерами 377х630 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-506-0503-0020	металлическое, размерами 377х720 мм		шт.
541-506-0503-0021	металлическое, размерами 426х630 мм		шт.
541-506-0503-0022	металлическое, размерами 426х720 мм		шт.
541-506-0503-0023	металлическое, размерами 530х720 мм		шт.
541-506-0503-0024	металлическое, размерами 530х820 мм		шт.
541-506-0503-0025	металлическое, размерами 530х1020 мм		шт.
541-506-0503-0026	металлическое, размерами 630х820 мм		шт.
541-506-0503-0027	металлическое, размерами 720х1020 мм		шт.
541-506-0503-0028	металлическое, размерами 20х1220 мм		шт.
541-506-0503-0029	металлическое,размерами 820х1020 мм		шт.
541-506-0503-0030	металлическое, размерами 820х1220 мм		шт.
541-506-0503-0031	металлическое, размерами 1020х1220 мм		шт.
541-506-0503-0032	металлическое, размерами 1220х1420 мм		шт.
541-506-0503-0033	металлическое, размерами 1420х1720 мм		шт.
541-506-0504	Кольцо опорно-направляющее Спейсер, металлическое для механической защиты изоляционного покрытия стальных труб и тела труб типа SHIK		шт.
541-506-0504-0001	DN 108		шт.
541-506-0504-0002	DN 110		шт.
541-506-0504-0003	DN 114		шт.
541-506-0504-0004	DN 121		шт.
541-506-0504-0005	DN 125		шт.
541-506-0504-0006	DN 159		шт.
541-506-0504-0007	DN 168		шт.
541-506-0504-0008	DN 175		шт.
541-506-0504-0009	DN 180		шт.
541-506-0504-0010	DN 200		шт.
541-506-0504-0011	DN 210		шт.
541-506-0504-0012	DN 219		шт.
541-506-0504-0013	DN 225		шт.
541-506-0504-0014	DN 250		шт.
541-506-0504-0015	DN 273		шт.
541-506-0504-0016	DN 300		шт.
541-506-0504-0017	DN 315		шт.
541-506-0504-0018	DN 325		шт.
541-506-0504-0019	DN 351		шт.
541-506-0504-0020	DN 377		шт.
541-506-0504-0021	DN 400		шт.
541-506-0504-0022	DN 426		шт.
541-506-0504-0023	DN 432		шт.
541-506-0504-0024	DN 500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-506-0504-0025	DN 530		шт.
541-506-0504-0026	DN 630		шт.
541-506-0504-0027	DN 720		шт.
541-506-0504-0028	DN 820		шт.
541-506-0504-0029	DN 920		шт.
541-506-0504-0030	DN 1020		шт.
541-506-0504-0031	DN 1220		шт.
541-506-0504-0032	DN 1420		шт.
541-506-0505	Устройство защиты типа УЗТ		шт.
541-506-0505-0001	для трубопровода УЗТ-РА-80А-Г15-В4х5(Ц)-У1		шт.
541-506-0505-0002	для трубопровода SHIK		шт.
541-506-0505-0003	Устройство контроля ресурса искрового разрядника УКРИР		шт.
541-506-0505-0004	для трубопровода УЗТ-РА-80А		шт.
541-506-0505-0005	для трубопровода УЗТ-РА-40А		шт.
541-506-0505-0006	для трубопровода УЗТ-РА-80-КИП-1-Г15-В2х16-Ц в комплекте кабель ВБбШвнг 1х25 мм² длиной 20 м		шт.
541-506-0506	Контакт магнитный		шт.
541-506-0506-0001	КМ-1-РА с кабелем КГН 1х6 длиной 5 м типа Радуга		шт.
541-506-0600	Термитная сварка и аксессуары для ЭХЗ		
541-506-0601	Искровой разрядник от перенапряжения в установках катодной защиты типа SHIK		шт.
541-506-0601-0001	модели ИР-50 Н		шт.
541-506-0601-0002	модели ИР-50 Н Ех взрывозащищенный		шт.
541-506-0601-0003	модели ИР-100 Н		шт.
541-506-0601-0004	модели ИР-100 Н Ех взрывозащищенный		шт.
541-506-0601-0005	модели ИР-150 Н		шт.
541-506-0601-0006	модели ИР-150 Н Ех взрывозащищенный		шт.
541-506-0601-0007	модели ИР-200 Н		шт.
541-506-0601-0008	модели ИР-200 Н Ех взрывозащищенный		шт.
541-506-0601-0009	модели ИР-250 Н		шт.
541-506-0601-0010	модели ИР-250 Н Ех взрывозащищенный		шт.
541-506-0601-0011	модели ИР-300 Н		шт.
541-506-0601-0012	модели ИР-300 Н Ех взрывозащищенный		шт.
541-506-0601-0013	модели ИР-350 Н		шт.
541-506-0601-0014	модели ИР-350 Н Ех взрывозащищенный		шт.
541-506-0601-0015	модели ИР-400 Н		шт.
541-506-0601-0016	модели ИР-400 Н Ех взрывозащищенный		шт.
541-506-0601-0017	модели ИР-450 Н		шт.
541-506-0601-0018	модели ИР-450 Н Ех взрывозащищенный		шт.
541-506-0601-0019	модели ИР-500 Н		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-506-0601-0020	модели ИР-500 Н Ех взрывозащищенный		шт.
541-506-0602	Аксессуары ЭХЗ типа SHIK		
541-506-0602-0001	Коксо-минеральный активатор		т
541-506-0602-0002	Тигель форма многоразовая		шт.
541-506-0602-0003	Тигель форма одноразовая		шт.
541-506-0602-0004	Смесь термитная		шт.
541-506-0603	Аксессуары ЭХЗ типа Радуга		
541-506-0603-0001	Спичка термитная в коробке		шт.
541-506-0603-0002	Коробка металлическая трубная, КМТ-1		шт.
541-506-0603-0003	Смесь термитная медная "Анодъ" ТСМ-А		кг
541-506-0603-0004	Тигель форма многоразовая "Анодъ" ТФМ-А		шт.
541-506-0603-0005	Тигель-форма одноразовая "Анодъ" РТФ-А		шт.
541-506-0603-0006	Столбик маркерный МС-РА-1		шт.
541-506-0603-0007	Постамент под клеммный шкаф ПКШ-1		шт.
541-506-0603-0008	Постамент под станцию катодной защиты ПСКЗ-1		шт.
541-506-0603-0009	Клеммный шкаф с постаментом ПКШ-1		шт.
541-506-0603-0010	Искроразрядник типа ГСР 100ех		шт.
541-506-0603-0011	Ремонтный комплект (ТЕРМА-Р 225х1,4х7000мм, ТЕРМА-РЗ 450х2,0х3500мм)		шт.
541-506-0604	Электрод протяженный маслобензостойкий		шт.
541-506-0604-0001	ЭПМ-РА-25-36-24-24-25-З, длина электрода 24 м, закольцованный, с кабельным выводом КГН 1х25мм2, 25 м от конца анода		шт.
541-506-0604-0002	ЭПМ-РА-10-36-110-10-10-НЗ, длина электрода 110 м, незакольцованный, с кабельным выводом КГН 1х10мм2, 10 м		шт.
541-506-0604-0003	ЭПМ-РА-36-35-100-10-10-НЗ, длина электрода 100 м, незакольцованный, с кабельным выводом КГН 1х35мм2, 10 м		шт.
541-506-0604-0004	ЭПМ-РА-36-50-90-10-10-НЗ, длина электрода 90 м, незакольцованный, с кабельным выводом КГН 1х50мм2, 10 м		шт.
541-506-0604-0005	Электрод сравнения хлорсеребряный ЭСХС-РА типа Радуга		шт.
541-506-0604-0006	Электрод сравнения цинковый ЭСЦ-1-РА типа Радуга		шт.
541-506-0604-0007	типа ЭПМ, закольцованный, с кабельным выводом КГН 1х25мм2 от конца анода длиной 12 м, L=16 м		шт.
541-506-0604-0008	типа ЭПМ, закольцованный, с кабельным выводом КГН 1х25мм2 от конца анода длиной 17 м, L=15,5 м		шт.
541-506-0604-0009	типа ЭПМ, закольцованный, с кабельным выводом КГН 1х25мм2 от конца анода длиной 20 м, L=15 м		шт.
541-506-0604-0010	типа ЭПМ, закольцованный, с кабельным выводом КГН 1х25мм2 от конца анода длиной 33 м, L=9 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-506-0604-0011	типа ЭПМ, закольцованный, с кабельным выводом КГН 1х25мм2 от конца анода длиной 33 м, L=9,5 м		шт.
541-506-0604-0012	типа ЭПМ, закольцованный, с кабельным выводом КГН 1х25мм2 от конца анода длиной 20 м, L=14,5 м		шт.
541-506-0604-0013	типа ЭПМ, закольцованный, с кабельным выводом КГН 1х25мм2 от конца анода длиной 23 м, L=14 м		шт.
541-506-0604-0014	типа ЭПМ, закольцованный, с кабельным выводом КГН 1х25мм2 от конца анода длиной 25м, L=20м		шт.
541-506-0604-0015	типа ЭПМ, закольцованный, с кабельным выводом КГН 1х25мм2 от конца анода длиной 27 м, L=13 м		шт.
541-506-0604-0016	типа ЭПМ, закольцованный, с кабельным выводом КГН 1х25мм2 от конца анода длиной 28 м, L=12 м		шт.
541-506-0604-0017	типа ЭПМ, закольцованный, с кабельным выводом КГН 1х25мм2 от конца анода длиной 28 м, L=12,5 м		шт.
541-506-0604-0018	типа ЭПМ, закольцованный, с кабельным выводом КГН 1х25мм2 от конца анода длиной 29 м, L=11,5 м		шт.
541-506-0604-0019	типа ЭПМ, закольцованный, с кабельным выводом КГН 1х25мм2 от конца анода длиной 30 м, L=11 м		шт.
541-506-0604-0020	типа ЭПМ, закольцованный, с кабельным выводом КГН 1х25мм2 от конца анода длиной 31 м, L=10,5 м		шт.
541-506-0604-0021	типа ЭПМ, закольцованный, с кабельным выводом КГН 1х25мм2 от конца анода длиной 32 м, L=10 м		шт.
541-506-0604-0022	типа ЭПМ, незакольцованный, с кабельным выводом КГН 1х25мм2 от двух концов анода длиной 200 м, L=15 м		шт.
541-506-0604-0023	типа ЭПМ, незакольцованный, с кабельным выводом КГН 1х25мм2 от двух концов анода длиной 400 м, L=15 м		шт.
541-506-0604-0024	типа ЭПМ-РА-25-400-15(НЗ)-15(КГН)		шт.
541-506-0604-0025	типа ЭПМ-РА-25-300-15(НЗ)-15(КГН)		шт.
541-506-0604-0026	типа ЭПМ-РА-25-200-15(НЗ)-15(КГН)		шт.
541-506-0604-0027	типа ЭПМ-РА-16-400-15(НЗ)-15(КГН)		шт.
541-506-0604-0028	типа ЭПМ-РА-16-200-15(НЗ)-15(КГН)		шт.
541-506-0604-0029	типа ЭПМ-РА-25-2-32[3]		шт.
541-506-0604-0030	типа ЭПМ-РА-25-4-34[3]		шт.
541-506-0604-0031	типа ЭПМ-РА-25-5-35[3]		шт.
541-506-0604-0032	типа ЭПМ-РА-25-6-36[3]		шт.
541-506-0604-0033	типа ЭПМ-РА-25-7-37[3]		шт.
541-506-0604-0034	типа ЭПМ-РА-25-8-39[3]		шт.
541-506-0604-0035	типа ЭПМ-РА-25-4-37[3]		шт.
541-506-0604-0036	типа ЭПМ-РА-25-6-40[3]		шт.
541-506-0604-0037	типа ЭПМ-РА-25-7-41[3]		шт.
541-506-0604-0038	типа ЭПМ-РА-25-8-42[3]		шт.
541-506-0604-0039	типа ЭПМ-РА-25-9-43[3]		шт.
541-506-0604-0040	типа ЭПМ-РА-25-10-44[3]		шт.
541-506-0604-0041	типа ЭПМ-РА-25-11-45[3]		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-506-0604-0042	типа ЭПМ-РА-25-5-105[3]		шт.
541-506-0604-0043	типа ЭПМ-РА-25-8-108[3]		шт.
541-506-0604-0044	типа ЭПМ-РА-25-10-110[3]		шт.
541-506-0604-0045	типа ЭПМ-РА-25-12-112[3]		шт.
541-506-0604-0046	типа ЭПМ-РА-25-13-113[3]		шт.
541-506-0604-0047	типа ЭПМ-РА-25-15-116[3]		шт.
541-506-0604-0048	типа ЭПМ-РА-25-16-117[3]		шт.
541-506-0604-0049	типа ЭПМ-РА-25-17-118[3]		шт.
541-506-0604-0050	типа ЭПМ-РА-25-18-119[3]		шт.
541-506-0604-0051	типа ЭПМ-РА-25-19-120[3]		шт.
541-506-0604-0052	типа ЭПМ-РА-25-7-92[3]		шт.
541-506-0604-0053	типа ЭПМ-РА-25-12-98[3]		шт.
541-506-0604-0054	типа ЭПМ-РА-25-15-101[3]		шт.
541-506-0604-0055	типа ЭПМ-РА-25-17-103[3]		шт.
541-506-0604-0056	типа ЭПМ-РА-25-19-106[3]		шт.
541-506-0604-0057	типа ЭПМ-РА-25-20-107[3]		шт.
541-506-0604-0058	типа ЭПМ-РА-25-22-109[3]		шт.
541-506-0604-0059	типа ЭПМ-РА-25-23-110[3]		шт.
541-506-0604-0060	типа ЭПМ-РА-25-24-111[3]		шт.
541-506-0604-0061	типа ЭПМ-РА-25-25-112[3]		шт.
541-506-0604-0062	типа ЭПМ-РА-25-26-113[3]		шт.
541-506-0604-0063	типа ЭПМ-РА-25-27-114[3]		шт.
541-506-0604-0064	типа ЭПМ-РА-25-11-89[3]		шт.
541-506-0604-0065	типа ЭПМ-РА-25-17-88[3]		шт.
541-506-0604-0066	типа ЭПМ-РА-25-22-88[3]		шт.
541-506-0604-0067	типа ЭПМ-РА-25-25-88[3]		шт.
541-506-0604-0068	типа ЭПМ-РА-25-28-87[3]		шт.
541-506-0604-0069	типа ЭПМ-РА-25-30-87[3]		шт.
541-506-0604-0070	типа ЭПМ-РА-25-32-86[3]		шт.
541-506-0604-0071	типа ЭПМ-РА-25-34-85[3]		шт.
541-506-0604-0072	типа ЭПМ-РА-25-35-82[3]		шт.
541-506-0604-0073	типа ЭПМ-РА-25-37-81[3]		шт.
541-506-0604-0074	типа ЭПМ-РА-25-38-79[3]		шт.
541-506-0604-0075	типа ЭПМ-РА-25-39-77[3]		шт.
541-506-0604-0076	типа ЭПМ-РА-25-39-75[3]		шт.
541-506-0604-0077	типа ЭПМ-РА-25-40-71[3]		шт.
541-506-0604-0078	типа ЭПМ-РА-25-40-63[3]		шт.
541-506-0604-0079	типа ЭПМ-РА-25-40-68[3]		шт.
541-506-0604-0080	типа ЭПМ-РА-25-41-56(3)		шт.
541-506-0604-0081	типа ЭПМ-РА-0-М-10-5-6-56(3) модульного исполнения		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-506-0604-0082	типа ЭПМ-РА-0-М-10-11-12-52(3) модульного исполнения		шт.
541-506-0604-0083	типа ЭПМ-РА-0-М-10-14-15-48(3) модульного исполнения		шт.
541-506-0604-0084	типа ЭПМ-РА-0-М-10-16-17-44(3) модульного исполнения		шт.
541-506-0604-0085	типа ЭПМ-РА-0-М-10-17-18-40(3) модульного исполнения		шт.
541-506-0604-0086	типа ЭПМ-РА-0-М-17,5-18,5-36(3) модульного исполнения		шт.
541-506-0604-0087	типа ЭПМ-РА-1-М-10-36-13-14-75-3		шт.
541-506-0604-0088	типа ЭПМ-РА-1-М-10-36-20,4-21,4-71-3		шт.
541-506-0604-0089	типа ЭПМ-РА-1-М-10-36-25-26-68-3		шт.
541-506-0604-0090	типа ЭПМ-РА-1-М-10-36-28,6-29,6-66-3		шт.
541-506-0604-0091	типа ЭПМ-РА-1-М-10-36-31,3-32,3-63-3		шт.
541-506-0604-0092	типа ЭПМ-РА-1-М-10-36-33,3-34,3-61-3		шт.
541-506-0604-0093	типа ЭПМ-РА-1-М-10-36-34,8-35,8-59-3		шт.
541-506-0604-0094	типа ЭПМ-РА-1-М-10-36-35,8-36,8-57-3		шт.
541-506-0604-0095	типа ЭПМ-РА- 1-М-10-36-36,4-37,4-55-3		шт.
541-506-0604-0096	типа ЭПМ-РА-1-М-10-36-36,4-37,4-52-3		шт.
541-506-0604-0097	типа ЭПМ-РА-1-М-10-9-10-70-3 модульного исполнения		шт.
541-506-0604-0098	типа ЭПМ-РА-1-М-10-15-16-65-3 модульного исполнения		шт.
541-506-0604-0099	типа ЭПМ-РА-1-М-10-19-20-60-3 модульного исполнения		шт.
541-506-0604-0100	типа ЭПМ-РА-16-1100		шт.
541-506-0604-0101	типа ЭПМ-РА-16-5200		шт.
541-506-0605	Активатор прианодного пространства		т
541-506-0605-0001	АПП-Анодъ		т
541-506-0606	Комплекс измерительный телеметрический типа Радуга		шт.
541-506-0606-0001	БТ-3-РА		шт.
541-506-0607	Адаптер универсальный		шт.
541-506-0607-0001	сигналов АУКЗ-ВОЛС		шт.
541-506-0607-0002	АУКЗ-2.GSM-GPRS-RS485-02		шт.
541-506-0607-0003	АУКЗ-2.М1		шт.
541-506-0607-0004	АУКЗ-2.М2		шт.
541-506-0607-0005	АУКЗ-2.М3		шт.
541-506-0608	Электрод сравнения		шт.
541-506-0608-0001	ЭНЕС.ПСС-4М		шт.
541-506-0608-0002	ЭНЕС.ПСС-1-РА		шт.
541-506-0608-0003	ЭНЕС.ПСС-5М		шт.
541-506-0608-0004	биметаллический ЭДБ-2П-35		шт.
541-506-0608-0005	биметаллический ЭДБ-2П-40		шт.
541-506-0608-0006	биметаллический ЭДБ-2П-55		шт.
541-506-0608-0007	биметаллический ЭДБ-2П-65		шт.
541-506-0608-0008	твердотелый ЭСТД-1-35		шт.
541-506-0608-0009	твердотелый ЭСТД-1-40		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-506-0608-0010	твердотелый ЭСТД-1-55		шт.
541-506-0608-0011	твердотелый ЭСТД-1-65		шт.
541-506-0609	Блок проводниковых индикаторов скорости коррозии		шт.
541-506-0609-0001	БПИ.ПСС-2		шт.

Подраздел 541-6. Подъемно-транспортное оборудование

Группа 541-601. Лифты

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-601-0100	Лифт пассажирский		
541-601-0107	Лифт пассажирский грузоподъемностью до 450 кг		комплект
541-601-0107-0001	грузоподъемность 320 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 2, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0002	грузоподъемность 320 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 3, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0003	грузоподъемность 320 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0004	грузоподъемность 320 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 5, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0005	грузоподъемность 320 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 6, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0006	грузоподъемность 320 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 7, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0007	грузоподъемность 320 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 8, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0008	грузоподъемность 320 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 9, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0009	грузоподъемность 320 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 10, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0010	грузоподъемность 320 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 11, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0011	грузоподъемность 320 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 12, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-601-0107-0012	грузоподъемность 400 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 2, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0013	грузоподъемность 400 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 3, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0014	грузоподъемность 400 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0015	грузоподъемность 400 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 5, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0016	грузоподъемность 400 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 6, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0017	грузоподъемность 400 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 7, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0018	грузоподъемность 400 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 8, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0019	грузоподъемность 400 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 9, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0020	грузоподъемность 400 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 10, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0021	грузоподъемность 400 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 11, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0022	грузоподъемность 400 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 12, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0023	грузоподъемность 450 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 2, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0024	грузоподъемность 450 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 3, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0025	грузоподъемность 450 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0026	грузоподъемность 450 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 5, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0027	грузоподъемность 450 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 6, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-601-0107-0028	грузоподъемность 450 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 7, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0029	грузоподъемность 450 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 8, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0030	грузоподъемность 450 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 9, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0031	грузоподъемность 450 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 10, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0032	грузоподъемность 450 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 11, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0107-0033	грузоподъемность 450 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 12, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0108	Лифт пассажирский грузоподъемностью от 450 до 630 кг		комплект
541-601-0108-0001	грузоподъемность 630 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 2, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0108-0002	грузоподъемность 630 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 3, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0108-0003	грузоподъемность 630 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0108-0004	грузоподъемность 630 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 5, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0108-0005	грузоподъемность 630 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 6, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0108-0006	грузоподъемность 630 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 7, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0108-0007	грузоподъемность 630 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 8, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0108-0008	грузоподъемность 630 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 9, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0108-0009	грузоподъемность 630 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 10, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-601-0108-0010	грузоподъемность 630 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 11, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0108-0011	грузоподъемность 630 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 12, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0109	Лифт пассажирский грузоподъемностью от 630 до 1000 кг		комплект
541-601-0109-0001	грузоподъемность 800 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 2, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0109-0002	грузоподъемность 800 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 3, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0109-0003	грузоподъемность 800 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0109-0004	грузоподъемность 800 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 5, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0109-0005	грузоподъемность 800 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 6, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0109-0006	грузоподъемность 800 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 7, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0109-0007	грузоподъемность 800 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 8, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0109-0008	грузоподъемность 800 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 9, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0109-0009	грузоподъемность 800 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 10, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0109-0010	грузоподъемность 800 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 11, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0109-0011	грузоподъемность 800 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 12, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0109-0012	грузоподъемность 1000 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 2, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0109-0013	грузоподъемность 1000 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 3, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-601-0109-0014	грузоподъемность 1000 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0109-0015	грузоподъемность 1000 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 5, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0109-0016	грузоподъемность 1000 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 6, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0109-0017	грузоподъемность 1000 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 7, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0109-0018	грузоподъемность 1000 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 8, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0109-0019	грузоподъемность 1000 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 9, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0109-0020	грузоподъемность 1000 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 10, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0109-0021	грузоподъемность 1000 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 11, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0109-0022	грузоподъемность 1000 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 12, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110	Лифт пассажирский грузоподъемностью свыше 1000 кг		комплект
541-601-0110-0001	грузоподъемность 1150 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 2, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0002	грузоподъемность 1150 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 3, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0003	грузоподъемность 1150 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0004	грузоподъемность 1150 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 5, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0005	грузоподъемность 1150 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 6, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0006	грузоподъемность 1150 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 7, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-601-0110-0007	грузоподъемность 1150 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 8, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0008	грузоподъемность 1150 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 9, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0009	грузоподъемность 1150 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 10, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0010	грузоподъемность 1150 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 11, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0011	грузоподъемность 1150 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 12, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0012	грузоподъемность 1200 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 2, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0013	грузоподъемность 1200 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 3, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0014	грузоподъемность 1200 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0015	грузоподъемность 1200 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 5, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0016	грузоподъемность 1200 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 6, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0017	грузоподъемность 1200 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 7, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0018	грузоподъемность 1200 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 8, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0019	грузоподъемность 1200 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 9, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0020	грузоподъемность 1200 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 10, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0021	грузоподъемность 1200 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 11, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0022	грузоподъемность 1200 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 12, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-601-0110-0023	грузоподъемность 1275 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 2, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0024	грузоподъемность 1275 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 3, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0025	грузоподъемность 1275 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0026	грузоподъемность 1275 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 5, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0027	грузоподъемность 1275 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 6, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0028	грузоподъемность 1275 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 7, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0029	грузоподъемность 1275 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 8, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0030	грузоподъемность 1275 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 9, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0031	грузоподъемность 1275 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 10, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0032	грузоподъемность 1275 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 11, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0033	грузоподъемность 1275 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 12, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0034	грузоподъемность 1350 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 2, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0035	грузоподъемность 1350 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 3, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0036	грузоподъемность 1350 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0037	грузоподъемность 1350 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 5, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0038	грузоподъемность 1350 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 6, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-601-0110-0039	грузоподъемность 1350 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 7, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0040	грузоподъемность 1350 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 8, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0041	грузоподъемность 1350 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 9, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0042	грузоподъемность 1350 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 10, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0043	грузоподъемность 1350 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 11, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0044	грузоподъемность 1350 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 12, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0045	грузоподъемность 1600 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 2, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0046	грузоподъемность 1600 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 3, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0047	грузоподъемность 1600 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 4, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0048	грузоподъемность 1600 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 5, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0049	грузоподъемность 1600 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 6, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0050	грузоподъемность 1600 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 7, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0051	грузоподъемность 1600 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 8, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0052	грузоподъемность 1600 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 9, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0053	грузоподъемность 1600 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 10, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект
541-601-0110-0054	грузоподъемность 1600 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 11, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-601-0110-0055	грузоподъемность 1600 кг, скорость 1 м/с, количество остановок - 12, отделка кабины - крашенная, отделка этажных дверей - крашенная сталь		комплект

Группа 541-602. Подъемники

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-602-0100	Подъемная платформа с вертикальным перемещением		
541-602-0101	Платформа подъемная с вертикальным перемещением типа LUCH		комплект
541-602-0101-0001	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением типа LUCH-VP, грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 2 м, СТ РК 2960-2017		комплект
541-602-0101-0002	Платформа подъемная шахтная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением типа LUCH-SHP, грузоподъемность 410 кг, стандартный размер платформы 1100х1400 мм, внешние размеры подъемника 1650х1650 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема до 10 м, СТ РК 2960-2017		комплект
541-602-0102	Платформа подъемная с вертикальным перемещением типа HIDRAL		комплект
541-602-0102-0001	грузоподъемность 400 кг, платформа размером 1100 мм х 1400 мм, внешние размеры подъемника 1550 мм х 1620 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 3,2 м; 2 остановки/ 2 открывания; размер дверей 900 мм х 2000 мм		комплект
541-602-0103	Платформа подъемная с вертикальным перемещением типа Престиж		комплект
541-602-0103-0001	грузоподъемность 180 кг, платформа размером не менее 840х1250 мм, в разложенном виде 1000х550 мм, в сложенном состоянии размеры не менее 3000х1250х300 мм, скорость 8,00-9,00 м/мин, максимальная высота подъема 2 м; минимальная 0,5 м.		комплект
541-602-0200	Платформа подъемная с наклонным перемещением		
541-602-0201	Платформа подъемная с наклонным перемещением типа LUCH		комплект
541-602-0201-0001	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с наклонным перемещением по прямой траектории типа LUCH-NP, грузоподъемность 225 кг, скорость 0,15 м/с, стандартный размер платформы 800х1250 мм, длина пролета 7 м, СТ РК 2961-2017		комплект
541-602-0201-0002	Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с наклонным перемещением по сложной траектории типа LUCH-NPST, грузоподъемность 225 кг, скорость 0,15 м/с, стандартный размер платформы 800х1250 мм, длина пролета 20 м, СТ РК 2961-2017		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-602-0202	Платформа подъемная с наклонным перемещением типа Joylive		комплект
541-602-0202-0001	высота подъема 7350 мм, ширина ступени 1000 мм, угол наклона 30		комплект
541-602-0202-0002	высота подъема 11900 мм, ширина ступени 1000 мм, угол наклона 30		комплект
541-602-0300	Подьемник гусеничный мобильный		
541-602-0301	Подьемник гусеничный мобильный типа БАРС		комплект
541-602-0301-0001	Подьемник гусеничный мобильный для лиц с ограниченными возможностями типа БАРС УГП 130 без платформы и пандуса		комплект
541-602-0301-0002	Подьемник гусеничный мобильный для лиц с ограниченными возможностями типа БАРС УГП 130 с платформой и пандусом		комплект
541-602-0500	Пассажирский конвейер		
541-602-0501	Пассажирский конвейер типа Joylive		комплект
541-602-0501-0001	длина 80 м, ширина ступени 1 м		комплект
541-602-0501-0002	длина 100 м, ширина ступени 1 м		комплект

Подраздел 541-7. Средства технического регулирования движения

Группа 541-701. Оборудование и устройства технического регулирования движения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-701-0100	Оборудование для контроля въезда и выезда транспорта		
541-701-0102	Оборудование дорожное противотаранное (блокирующее)		
541-701-0102-0001	Блокиратор типа Frontier Pitts, дорожный, SATTB, 3 м, модели Terra Blocker		шт.
541-701-0102-0002	Блокиратор типа Frontier Pitts, дорожный, SATTB, 3,5 м, модели Terra Blocker		шт.
541-701-0102-0003	Блокиратор типа Frontier Pitts, дорожный, SATTB, 4 м, модели Terra Blocker		шт.
541-701-0102-0004	Боллард типа TiSO RB 342 антитеррористический		комплект
541-701-0102-0005	Боллард типа TiSO RB 349-15 антипарковочный		комплект
541-701-0102-0006	Блокиратор типа TiSO RB 359-03 антитеррористический		комплект
541-701-0102-0007	Блокиратор типа TiSO RB 313-01 антитеррористический		комплект
541-701-0102-0008	Блокиратор типа TiSO RB 314-01 антитеррористический		комплект
541-701-0103	Шлагбаум автоматический		
541-701-0103-0001	типа Faac B 680 H гибридный, зимний, универсальный, для стрел типа S длинной до 5.3 м, тип L длинной до 8 м		шт.
541-701-0103-0002	типа LBA ALE AB-C50-4M50 автоматический, 4.5 м (Ш), в комплекте ствол RAL5015, балка и две стойки RAL9010		шт.
541-701-0104	Комплектующие		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-701-0104-0001	Стрела типа Faac 428048 для шлагбаума элиптическая, с демпфером 85 x 95 мм, тип L, начальный модуль 4000 мм		шт.
541-701-0104-0002	Стрела типа Faac 428049 для шлагбаума элиптическая, с демпфером 85 x 95 мм, тип L, 2300 мм		шт.
541-701-0104-0003	Кожух шлагбаума типа Faac 416016 B680H, красный RAL 3020		шт.
541-701-0104-0004	Элемент соединительный типа Faac 428616 для модульных стрел тип L		шт.
541-701-0104-0005	Крепление типа Faac 428437 для стрел элиптических 85 x 95 мм тип L к B680 H, в комплекте с балансировочной пружиной		шт.
541-701-0104-0006	Наклейки светоотражающие типа Faac 490117 на стрелу, в комплекте 6 шт.		шт.
541-701-0104-0007	Пластина монтажная типа Faac 490139 с анкерами, для шлагбаума B680 H		шт.
541-701-0104-0008	Опора для стрел типа Faac 428806 вилочная, стационарная, телескопическая, белый, высота регулировки 633-1163 мм		шт.
541-701-0104-0009	Пластина монтажная типа Faac 737621 для вилочной опоры		шт.
541-701-0104-0010	Сигнальная лампа типа Faac 410029 XLED сверхъяркого свечения, ~230 В/24 В		шт.
541-701-0104-0011	Стойка двойная типа Faac 401080 для фотоэлементов, 1000 мм		шт.
541-701-0104-0012	Пластина монтажная типа Faac 737100 с анкерами для стойки		шт.
541-701-0104-0013	Фотоэлементы типа Faac 785102 XP20 D настенные, поворотные, пара: приемник и передатчик, дальность 20 м		шт.
541-701-0104-0014	Радиоприемник типа Faac 787854 1-канальный, встраиваемый в разъем RP, 868 МГц, память на 250 пультов с кодировкой SLH		шт.
541-701-0104-0015	Брелок-передатчик типа Faac 7870091 XT2 868 SLH LR 2-канальный, черный, 868 МГц, SLH код, функция MASTER-SLAVE		шт.
541-701-0104-0016	Сигнальная лампа типа Faac Д100мм с креплением		шт.
541-701-0104-0017	Насос типа Frontier Pitts, ручной, модели SATRBMAN		шт.
541-701-0104-0018	Шторка типа Frontier Pitts, защитная, модели SSAF		шт.
541-701-0104-0019	Фотоэлемент типа Frontier Pitts, модели EPHFOTO35		шт.
541-701-0104-0020	Тумба типа Magnetic, оранжевая, правое расположение, до 3.5 м, без стрелы, модели ACCESS-RA00000		шт.
541-701-0104-0021	Тумба типа Magnetic, оранжевая, правое расположение, до 5 м, без стрелы, модели ACCESS-L-RA00000		шт.
541-701-0104-0022	Стрела типа Magnetic, VarioBoom со светоотражающими наклейками, 3.5 м, модели SBV-N035		шт.
541-701-0104-0023	Стрела типа Magnetic, VarioBoom со светоотражающими наклейками, 4.5 м, модели SBV-N045		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-701-0104-0024	Подсветка стрелы типа Magnetic, светодиодная, двухцветная красная/зеленая, для полосы движения шириной до 3.5 м, модели LEDS11B		шт.
541-701-0104-0025	Подсветка стрелы типа Magnetic, светодиодная, двухцветная красная/зеленая, для полосы движения шириной до 6 м, модели LEDS12B		шт.
541-701-0104-0026	Петля индукционная типа Magnetic, 9 м, модели IS09		шт.
541-701-0104-0027	Петля индукционная типа Magnetic, 12 м, модели IS12		шт.
541-701-0104-0028	Блок питания типа Magnetic, для светодиодной подстветки стрелы красной/зеленой, с монтажной пластиной, модели LEDSVS		шт.
541-701-0105	Шлагбаум противотаранный		
541-701-0105-0001	откатной марки "Видар-0"(К12), специальная система стальных тросов, ширина перекрываемого проезда - 6 м, препятствие проезду автотранспорта с энергией удара - 1690 кДж (20 т на скорости 40км/ч)		шт.
541-701-0106	Система автоматического обнаружения делящихся и радиоактивных материалов		шт.
541-701-0106-0001	диапазон энергий регистрируемого гамма- излучения от 0,05 МэВ до 10 МэВ, чувствительность детектора гамма-излучения при выпуске изпроизводства, не менее 20 (имп./с)/кБк, модели ҚОРҒАУШЫ-01П		шт.
541-701-0106-0002	диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения от 0,05 МэВ до 10 МэВ, чувствительность детектора гамма-излучения при выпуске из производства не менее 20 (имп./с)/кБк, модели ҚОРҒАУШЫ-01А		шт.
541-701-0106-0003	Блок детектирования нейтронного излучения		шт.
541-701-0106-0004	Система видеорегистрации		шт.

Подраздел 541-8. Слаботочная система

Группа 541-801. Продукция по Брендам

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0100	Продукция Avigilon		
541-801-0101	Видеокамера типа Avigilon		шт.
541-801-0101-0001	2.0C-H5A-BO1-IR 2.0 Мп, (1080p) цилиндрическая, WDR, LightCatcher, день/ночь, 3.3-9 мм вариофокальный объектив f/1.3 P-iris, встроенная ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0002	2.0C-H5A-D1-IR 2.0 Мп (1080p) купольная для установки внутри помещений, WDR, LightCatcher, день/ночь, 3.3-9 мм вариофокальный объектив f/1.3 P-iris, встроенная ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0003	2.0C-H6SL-BO1-IR цилиндрическая камера для установки вне помещений 2 Мп 3,4-10,5mm Lens IR		шт.
541-801-0101-0004	40C-H5PRO-B 40.0 Мп 8K, корпусная, WDR, LightCatcher		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0101-0005	6.0C-H5A-B2 6.0 Мп, корпусная, WDR, LightCatcher, день/ночь, 4.9-8 мм вариофокальный объектив f/1.8 P-iris		шт.
541-801-0101-0006	6.0C-H5A-BO1-IR цилиндрическая 6.0 Мп, WDR, LightCatcher, день/ночь, 4.9-8 мм вариофокальный объектив f/1.8 P-iris		шт.
541-801-0101-0007	8.0C-H5A-PTZ-DP36 8.0 Мп, PTZ подвесная поворотная, WDR, LightCatcher, день/ночь, 4.4-88 мм f/2.0-3.8, оптический зум 36X		шт.
541-801-0101-0008	2.0C-H4IRPTZ-DP30-WP 2.0 Мп, PTZ, купольная подвесная поворотная, LightCatcher, день/ночь, оптический зум 30X, 4.3-129 мм f/1.6-f/4.7, антивандальная IK10, IP66, встроенная, ИК-подсветка до 250 м при 0 лк, самообучающаяся видеоаналитика, со стеклоочистителем		шт.
541-801-0101-0009	3.0C-H5A-CR2-IR 3.0 Мп, Corner угловая, WDR, антивандальная IK10+, LightCatcher, день/ночь, 2.3 мм f/2.2, ИК-подсветка до 15 м, со встроенным микрофоном		шт.
541-801-0101-0010	2.0C-H5A-IRPTZ-DP40-WP 2.0 Мп, PTZ подвесная поворотная, LightCatcher, день/ночь, оптический зум 40X, 4.25-170 мм f/1.6-4.95, антивандальная IK10, ИК-подсветка до 300 м		шт.
541-801-0101-0011	6.0C-H5A-D1-IR 6.0 Мп, купольная для установки внутри помещений, WDR, LightCatcher, день/ночь, 4.9-8 мм вариофокальный объектив f/1.8 P-iris, встроенная, ИК-подсветка, видеоаналитика нового поколения		шт.
541-801-0101-0012	16C-H5PRO-B 16.0 Мп, 5K корпусная, WDR, LightCatcher, видеоаналитика нового поколения (объектив и корпус в комплект не входят)		шт.
541-801-0101-0013	2.0C-H5SL-D1-IR тепловизионная купольная, 2.0 Мп, (1920x1080), для помещений, 30 кадр/сек., WDR, LightCatcher, день/ночь (эл.мех. ИК фильтр), 3-9 мм вариофокальный объектив f/1.4 P-iris, встроенная, ИК-подсветка до 20 м		шт.
541-801-0101-0014	8.0C-H5A-PTZ-DC36 8.0 Мп, PTZ поворотная врезная, WDR, LightCatcher, день/ночь, 4.4-88 мм f/2.0-3.8, оптический зум 36X, самообучающаяся видеоаналитика, врезное исполнение		шт.
541-801-0101-0015	8.0C-H5A-BO1-IR 8.0 Мп, 4K, цилиндрическая, WDR, LightCatcher, день/ночь, 4.9-8 мм вариофокальный объектив f/1.8 P-iris, встроенная, ИК-подсветка, аналитика нового поколения		шт.
541-801-0101-0016	8.0C-H5A-D1-IR 8.0 Мп, купольная, для установки внутри помещений, WDR, LightCatcher, день/ночь, 4.9-8 мм вариофокальный объектив f/1.8 P-iris, встроенная, ИК-подсветка, аналитика нового поколения		шт.
541-801-0101-0017	2.0C-H5SL-BO1-IR 2.0 Мп, цилиндрическая, для установки внутри и снаружи помещений, WDR, LightCatcher, день/ночь, 3.1-8.4 мм вариофокальный объектив f/1.6 P-iris, встроенная, ИК-подсветка		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0101-0018	4.0C-H5A-D1-IR 4.0 Мп, купольная, для установки внутри помещений, WDR, LightCatcher, день/ночь, 3.3-9 мм вариофокальный объектив f/1.3 P-iris, встроенная, ИК-подсветка, аналитика нового поколения		шт.
541-801-0101-0019	26C-H5PRO-B 26.0 Мп, 6.25K, корпусная, WDR, LightCatcher (объектив и корпус в комплект не входят)		шт.
541-801-0101-0020	61C-H5PRO-B 61.0 Мп, 10K, корпусная, WDR, LightCatcher (объектив и корпус в комплект не входят)		шт.
541-801-0101-0021	8C-H5PRO-B 8.0 Мп, 4K, корпусная, WDR, LightCatcher (объектив и корпус в комплект не входят)		шт.
541-801-0101-0022	5.0C-H5A-BO2-IR 5.0 Мп, цилиндрическая, WDR, LightCatcher, день/ночь, 9-22 мм вариофокальный объектив f/1.6 P-iris, встроенная, ИК-подсветка, видеоаналитика нового поколения		шт.
541-801-0101-0023	2.0C-H6SL-DO1-IR 2.0 Мп, купольная камера для установки вне помещений, WDR, LightCatcher, день/ночь, 3.4-10.5 мм вариофокальный объектив f/1.6 P-iris, встроенная, ИК-подсветка, видеоаналитика нового поколения		шт.
541-801-0101-0024	6.0C-H5A-DO1, 6.0 Мп, купольная камера для установки вне помещений, WDR, LightCatcher, день/ночь, 4.9-8 мм вариофокальный объектив f/1.8 P-iris, видеоаналитика нового поколения		шт.
541-801-0101-0025	6.0C-H5A-DO1-IR 6.0 Мп, купольная камера для установки вне помещений, WDR, LightCatcher, день/ночь, 4.9-8 мм вариофокальный объектив f/1.8 P-iris, встроенная, ИК-подсветка, видеоаналитика нового поколения		шт.
541-801-0101-0026	4.0C-H5A-IRPTZ-DP36-WP 4.0 Мп, PTZ подвесная поворотная, LightCatcher, день/ночь, 4.4–88 мм f/2.0-3.8, оптический зум 36X, антивандальная IK10, ИК-подсветка до 150 м		шт.
541-801-0101-0027	4.0C-H5A-BO1-IR 4.0 Мп, цилиндрическая, WDR, LightCatcher, день/ночь, 3.3-9 мм вариофокальный объектив f/1.3 P-iris, встроенная, ИК-подсветка, видеоаналитика нового поколения		шт.
541-801-0101-0028	12.0W-H5A-FE-DO1-IR 12.0 Мп, Fisheye, купольная, панорамная, WDR, день/ночь, 1.6 мм f/2.0, встроенная, ИК-подсветка до 12 м при 0 лк, встроенный микрофон, видеоаналитика нового поколения		шт.
541-801-0101-0029	2.0C-H6A-DO1 купольная для установки вне помещений 2 Мп, 2.8-12 мм		шт.
541-801-0101-0030	2.0C-H6A-DO1-IR купольная для установки вне помещений 2 Мп, 2.8-12 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0031	2.0C-H6A-DO2 купольная для установки вне помещений 2 Мп, 10.9-29 мм		шт.
541-801-0101-0032	2.0C-H6A-DO2-IR купольная для установки вне помещений 2 Мп, 10.9-29 мм, ИК-подсветка		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0101-0033	2.0C-H6A-D1 купольная для установки в помещениях 2 Мп, 2.8-12 мм		шт.
541-801-0101-0034	2.0C-H6A-D1-IR купольная для установки в помещениях 2 Мп, 2.8-12 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0035	2.0C-H6A-D2 купольная для установки в помещениях 2 Мп, 10.9-29 мм		шт.
541-801-0101-0036	2.0C-H6A-D2-IR купольная для установки в помещениях 2 Мп, 10.9-29 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0037	2.0C-H6SL-D1 2 Мп, купольная для установки в помещениях, 3.4-10.5 мм		шт.
541-801-0101-0038	2.0C-H6SL-D1-IR 2 Мп, купольная для установки в помещениях, 3.4-10.5 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0039	3.0C-H6SL-DO1-IR 3 Мп, купольная для установки вне помещений, 3.4-10.5 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0040	3.0C-H6SL-D1 3 Мп, купольная для установки в помещениях, 3.4-10.5 мм		шт.
541-801-0101-0041	3.0C-H6SL-D1-IR 3 Мп, купольная для установки в помещениях, 3.4-10.5 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0042	4.0C-H6A-DO1 купольная для установки вне помещений 4 Мп, 4.4-9.3 мм		шт.
541-801-0101-0043	4.0C-H6A-DO1-IR купольная для установки вне помещений 4 Мп, 4.4-9.3 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0044	4.0C-H6A-DO2 купольная для установки вне помещений 4 Мп, 10.9-29 мм		шт.
541-801-0101-0045	4.0C-H6A-DO2-IR купольная для установки вне помещений 4 Мп, 10.9-29 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0046	4.0C-H6A-D1 купольная для установки в помещениях 4 Мп, 4.4-9.3 мм		шт.
541-801-0101-0047	4.0C-H6A-D1-IR купольная для установки в помещениях 4 Мп, 4.4-9.3 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0048	4.0C-H6A-D2 купольная для установки в помещениях 4 Мп, 10.9-29 мм		шт.
541-801-0101-0049	4.0C-H6A-D2-IR купольная для установки в помещениях 4 Мп, 10.9-29 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0050	4.0C-H6X-DO1-IR купольная для установки вне помещений 4 Мп, 4.4-9.3 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0051	4.0C-H6X-DO2-IR купольная для установки вне помещений 4 Мп, 10.9-29 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0052	5.0C-H6SL-D1 5 Мп, купольная для установки в помещениях, 3.4-10.5 мм		шт.
541-801-0101-0053	5.0C-H6SL-D1-IR 5 Мп, купольная для установки в помещениях, 3.4-10.5 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0054	5.0C-H6SL-DO1-IR 5 Мп, купольная для установки вне помещений, 3.4-10.5 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0055	5.0C-H5A-CR1-IR угловая антивандальная CRS, 5.0 MP WDR, 3-9 мм, ИК-подсветка		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0101-0056	5.0C-H5A-CR1-IR-SS угловая антивандальная нержавеющая сталь, 5.0 MP, WDR, 3-9 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0057	5.0C-H5A-CR2-IR угловая антивандальная 2.3 мм Fixed объектив, 5 MP, White Steel		шт.
541-801-0101-0058	5.0C-H5A-CR2-IR-SS угловая антивандальная 2.3 мм Fixed объектив, 5 MP, нержавеющая сталь		шт.
541-801-0101-0059	6.0C-H6A-DO1 купольная для установки вне помещений 6 Мп, 4.4-9.3 мм		шт.
541-801-0101-0060	6.0C-H6A-DO1-IR купольная для установки вне помещений 6 Мп, 4.4-9.3 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0061	6.0C-H6A-DO2 купольная для установки вне помещений 6 Мп, 10.9-29 мм		шт.
541-801-0101-0062	6.0C-H6A-DO2-IR купольная для установки вне помещений 6 Мп, 10.9-29 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0063	6.0C-H6A-D1 купольная для установки в помещениях 6 Мп, 4.4-9.3 мм		шт.
541-801-0101-0064	6.0C-H6A-D1-IR купольная для установки в помещениях 6 Мп, 4.4-9.3 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0065	6.0C-H6A-D2 купольная для установки в помещениях 6 Мп, 10.9-29 мм		шт.
541-801-0101-0066	6.0C-H6A-D2-IR купольная для установки в помещениях 6 Мп, 10.9-29 мм		шт.
541-801-0101-0067	8.0C-H6A-DO1 купольная для установки вне помещений 8 Мп, 4.4-9.3 мм		шт.
541-801-0101-0068	8.0C-H6A-DO1-IR купольная для установки вне помещений 8 Мп, 4.4-9.3 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0069	8.0C-H6A-DO2 купольная для установки вне помещений 8 Мп, 10.9-29 мм		шт.
541-801-0101-0070	8.0C-H6A-DO2-IR купольная для установки вне помещений 8 Мп, 10.9-29 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0071	8.0C-H6A-D1 купольная для установки в помещениях 8 Мп, 4.4-9.3 мм		шт.
541-801-0101-0072	8.0C-H6A-D1-IR купольная для установки в помещениях 8 Мп, 4.4-9.3 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0073	8.0C-H6A-D2 купольная для установки в помещениях 8 Мп, 10.9-29 мм		шт.
541-801-0101-0074	8.0C-H6A-D2-IR купольная для установки в помещениях 8 Мп, 10.9-29 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0075	8.0C-H6SL-DO1-IR 8 Мп, купольная для установки вне помещений, 4.4-9.3 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0076	8.0C-H6X-DO1-IR купольная для установки вне помещений 8 Мп, 4.4-9.3 мм		шт.
541-801-0101-0077	8.0C-H6X-DO2-IR купольная для установки вне помещений 8 Мп, 10.9-29 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0078	2.0C-H6A-BO1-IR цилиндрическая, для установки вне помещений, 2 Мп, 2.8-12 мм, ИК-подсветка		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0101-0079	2.0C-H6A-BO2-IR цилиндрическая, для установки вне помещений, 2 Мп, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0080	3.0C-H6SL-BO1-IR цилиндрическая, для установки вне помещений, 3 Мп, 3.4-10.5 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0081	3.0C-H6SL-BO2-IR цилиндрическая, для установки вне помещений, 3 Мп, 10.9-29 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0082	4.0C-H6A-BO1-IR цилиндрическая, для установки вне помещений, 4 Мп, 4.4-9.3 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0083	4.0C-H6A-BO2-IR цилиндрическая, для установки вне помещений, 4 Мп, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0084	4.0C-H6X-BO1-IR цилиндрическая, для установки вне помещений, 4 Мп, 4.4-9.3 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0085	4.0C-H6X-BO2-IR цилиндрическая, для установки вне помещений, 4 Мп, 10.9-29 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0086	5.0C-H6SL-BO1-IR цилиндрическая, для установки вне помещений, 5 Мп, 3.4-10.5 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0087	5.0C-H6SL-BO2-IR цилиндрическая, для установки вне помещений, 5 Мп, 10.9-29 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0088	6.0C-H6A-BO1-IR цилиндрическая, для установки вне помещений, 6 Мп, 4.4-9.3 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0089	6.0C-H6A-BO2-IR цилиндрическая, для установки вне помещений, 6 Мп, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0090	8.0C-H6A-BO1-IR цилиндрическая, для установки вне помещений, 8 Мп, 4.4-9.3 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0091	8.0C-H6A-BO2-IR цилиндрическая, для установки вне помещений, 8 Мп, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0092	8.0C-H6SL-BO1-IR цилиндрическая, для установки вне помещений, 8 Мп, 4.4-9.3 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0093	8.0C-H6X-BO1-IR цилиндрическая, для установки вне помещений, 8 Мп, 4.4-9.3 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0094	8.0C-H6X-BO2-IR цилиндрическая, для установки вне помещений, 8 Мп, 10.9-29 мм, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0095	2.0C-H6X-B корпусная камера 2 Мп, CS/iCS объектив		шт.
541-801-0101-0096	4.0C-H6X-B корпусная камера 4 Мп, CS/iCS объектив		шт.
541-801-0101-0097	6.0C-H6X-B корпусная камера 6 Мп, CS/iCS объектив		шт.
541-801-0101-0098	8.0C-H6X-B корпусная камера 8 Мп, CS/iCS объектив		шт.
541-801-0101-0099	320F-H5A-THC-BO12 тепловизионная цилиндрическая 320x256, 18 мм f/1.0, NETD 50 мК, 30 Гц		шт.
541-801-0101-0100	320F-H5A-THC-BO16 тепловизионная цилиндрическая 320x256, 13.8 мм f/1.0, NETD 50 мК, 30 Гц		шт.
541-801-0101-0101	320F-H5A-THC-BO24 тепловизионная цилиндрическая 320x256, 9.1 мм f/1.0, NETD 50 мК, 30 Гц		шт.
541-801-0101-0102	320F-H5A-THC-BO50 тепловизионная цилиндрическая 320x256, 4.3 мм f/1.0, NETD 50 мК, 30 Гц+D118		шт.
541-801-0101-0103	640F-H5A-THC-BO12 тепловизионная цилиндрическая 640x512, 36 мм f/1.0, NETD 50 мК, 30 Гц		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0101-0104	640F-H5A-THC-BO18 тепловизионная цилиндрическая 640x512, 24.3 мм f/1.0, NETD 50 мК, 30 Гц		шт.
541-801-0101-0105	640F-H5A-THC-BO24 тепловизионная цилиндрическая 640x512, 18 мм f/1.0, NETD 50 мК, 30 Гц		шт.
541-801-0101-0106	640F-H5A-THR-BO32 тепловизионная цилиндрическая 640x512, 14 мм f/1.0, NETD 50 мК, 30 Гц		шт.
541-801-0101-0107	640F-H5A-THR-BO50 тепловизионная цилиндрическая 640x512, 9.2 мм f/1.1, NETD 50 мК, 30 Гц		шт.
541-801-0101-0108	2.0C-H5A-PTZ-DP40 поворотная, подвесная 2MP 40x PTZ		шт.
541-801-0101-0109	2.0C-H5A-RGDPTZ-DP36 поворотная, усиленный корпус, PTZ, 2MP		шт.
541-801-0101-0110	4.0C-H5A-PTZ-DP36 поворотная, подвесная 4MP, 36x PTZ		шт.
541-801-0101-0111	4.0C-H5A-RGDPTZ-DP36 поворотная, усиленный корпус, PTZ, 4MP		шт.
541-801-0101-0112	8.0C-H5A-IRPTZ-DP36-WP поворотная, подвесная, ИК-подсветка, PTZ, 8MP, 36X 150m		шт.
541-801-0101-0113	2.0C-H6A-PTZ-DCM30 поворотная, врезная, PTZ, 2MP, 30X, Mic		шт.
541-801-0101-0114	2.0C-H6A-PTZ-DPM30 поворотная, подвесная, PTZ, 2MP, 30X, Mic		шт.
541-801-0101-0115	4.0C-H6A-PTZ-DCM30 поворотная, врезная, PTZ, 4MP, 30X, Mic		шт.
541-801-0101-0116	Видеокамера Avigilon 4.0C-H6A-PTZ-DPM30 поворотная, подвесная, PTZ, 4MP, 30X, Mic		шт.
541-801-0101-0117	Видеокамера Avigilon 2.0C-H6A-PTZ-DC30 поворотная, врезная, PTZ, 2MP, 30X		шт.
541-801-0101-0118	2.0C-H6A-PTZ-DP30 поворотная, подвесная, PTZ, 2MP, 30X		шт.
541-801-0101-0119	6.0C-H5DH-DO1-IR двойная, для установки вне помещений, 2x 3MP, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0120	10.0C-H5DH-DO1-IR двойная, для установки вне помещений, 2x 5MP, ИК-подсветка		шт.
541-801-0101-0121	12C-H5A-4MH обзор 360° 4X3MP, WDR, 3.3-5.7 мм		шт.
541-801-0101-0122	9C-H5A-3MH обзор 270° 3X3MP, WDR, 3.3-5.7 мм		шт.
541-801-0101-0123	15C-H5A-3MH обзор 270° 3X5MP, WDR, 3.3-5.7 мм		шт.
541-801-0101-0124	20C-H5A-4MH обзор 360° 4X5MP, WDR, 3.3-5.7 мм		шт.
541-801-0101-0125	24C-H5A-3MH обзор 270° 3X8MP, WDR, 3.3-5.7 мм		шт.
541-801-0101-0126	32C-H5A-4MH обзор 360° 4X8MP, WDR, 3.3-5.7 мм		шт.
541-801-0101-0127	8.0C-H5A-FE-DO1-IR, рыбий глаз, купольная 8.0 MP, WDR, 1.41 мм f/2.0 IR		шт.
541-801-0101-0128	модели 4.0C-H6A-PTZ-DC30 поворотная, врезная, 4.0 Мп, PTZ, 30X		шт.
541-801-0101-0129	модели 4.0C-H6A-PTZ-DP30 поворотная, подвесная, 4.0 Мп, PTZ, 30X		шт.
541-801-0102	Видеорегистратор типа Avigilon		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0102-0001	AINVR-PRM-128TB-EU 128 ТБ (номинал 160 Тб), сетевой, корпус стоечный 2U, еврошнур		шт.
541-801-0102-0002	AINVR-PRM-64TB-EU 64 ТБ (номинал 80 Тб), сетевой, корпус стоечный 2U, еврошнур		шт.
541-801-0102-0003	AINVR-PRM-96TB-EU 96 ТБ (номинал 120 Тб), сетевой, корпус стоечный 2U, еврошнур		шт.
541-801-0102-0004	AINVR-PRM-PLUS-128TB-EU 128 ТБ (номинал 160 Тб), сетевой, корпус стоечный 2U, еврошнур		шт.
541-801-0102-0005	AINVR-PRM-PLUS-64TB-EU 64 ТБ (номинал 80 Тб), сетевой, корпус стоечный 2U, еврошнур		шт.
541-801-0102-0006	NVR5-PRM-192TB-S19-EU 192 ТБ, сетевой, корпус стоечный 2U, ОС WS19, еврошнур		шт.
541-801-0102-0007	NVR5-PRM-224TB-S19-EU 224 ТБ, сетевой, корпус стоечный 2U, ОС WS19, еврошнур		шт.
541-801-0102-0008	VMA-AS3X-16P12-EU 16-port 12TB, EU, Windows 10		шт.
541-801-0102-0009	VMA-AS3X-24P24 24 port, 24 TB, Windows 10		шт.
541-801-0102-0010	VMA-AS3-ANK		шт.
541-801-0102-0011	NVR6-PRM-PLUS-FORM-H-240TB-S22-EU, 240 ТБ (номинал 320 ТБ) корпус стоечный 2U, ОС WS22 LTSC, еврошнур		шт.
541-801-0103	Видеосервер типа Avigilon		шт.
541-801-0103-0001	AC-APP-256R-ENT-PLUS-6, Access Control Enterprise Plus 6 на базе веб-интерфейса PACS Plus, подключение до 256 считывателей		шт.
541-801-0103-0002	NVR5-PRM-128TB-S19-EU 128 ТБ, сетевой, корпус стоечный 2U, ОС WS19, еврошнур		шт.
541-801-0103-0003	NVR5-PRM-252TB-S19-EU 252 ТБ, сетевой, корпус стоечный 2U, ОС WS19, еврошнур		шт.
541-801-0103-0004	NVR5-PRM-288TB-S19-EU 288 ТБ, сетевой, корпус стоечный 2U, ОС WS19, еврошнур		шт.
541-801-0103-0005	NVR5-PRM-360TB-S19-EU 360 ТБ, сетевой, корпус стоечный 2U, ОС WS19, еврошнур		шт.
541-801-0103-0006	NVR5-PRM-432TB-S19-EU 432 ТБ, сетевой, корпус стоечный 2U, ОС WS19, еврошнур		шт.
541-801-0103-0007	NVR5-PRM-96TB-S19-EU 96 ТБ, сетевой, корпус стоечный 2U, ОС WS19, еврошнур		шт.
541-801-0103-0008	AC-APP-16R-ENT2-6 Access Control Enterprise Plus 6 на базе веб-интерфейса PACS Plus, с 16 считывателями (возможно обновление до 400 считывателей)		шт.
541-801-0103-0009	AC-APP-2048R-ENT-PLUS-6 Web-Based PACS Plus Appliance с 2048 считывателями		шт.
541-801-0103-0010	модели AINVR2-PRM-FORM-D-72TB-EU сетевой, 72 ТБ (номинал 88 ТБ), корпус стоечный 2U, Hardened OS, еврошнур		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0103-0011	модели AINVR2-PRM-FORM-D-96TB-EU сетевой, 96 ТБ (номинал 120 ТБ), корпус стоечный 2U, HardenedOS, еврошнур		шт.
541-801-0103-0012	модели AINVR2-PRM-FORM-D-120TB-EU сетевой, 120 ТБ (номинал 144 ТБ), корпус стоечный 2U, Hardened OS, еврошнур		шт.
541-801-0103-0013	модели NVR6-PRM-FORM-D-96TB-S22-EU сетевой, 96 ТБ (номинал 120 ТБ), корпус стоечный 2U, ОС WS22 LTSC, еврошнур		шт.
541-801-0103-0014	модели NVR6-PRM-FORM-D-120TB-S22-EU сетевой, 120 ТБ (номинал 144 ТБ), корпус стоечный 2U, ОС WS22 LTSC, еврошнур		шт.
541-801-0103-0015	модели NVR6-PRM-PLUS-FORM-H-200TB-S22-EU сетевой, 200 ТБ (номинал 280 ТБ), корпус стоечный 2U, ОС WS22 LTSC, еврошнур		шт.
541-801-0104	Модуль типа Avigilon		шт.
541-801-0104-0001	интерфейсный AC-MER-CON-MR52-S3B на 2 считывателя Series 3B		шт.
541-801-0104-0002	контрольный AC-MER-CON-MR16IN		шт.
541-801-0104-0003	питания AC-LSP-FPO75 75W		шт.
541-801-0104-0004	питания PoE + ES-HD-IPM питает кожух и камеру по PoE		шт.
541-801-0104-0005	управления замком AC-LSP-C4 Lock Control Module		шт.
541-801-0104-0006	H4AMH-AD-IRIL1 опциональный 30 м для использования с H4AMH-DO-COVR1		шт.
541-801-0104-0007	AC-MER-RIM-MR62E 2 doors, 4 inputs and 4 outputs, PoE+ Support		шт.
541-801-0105	Монитор типа Avigilon		шт.
541-801-0105-0001	MHD24-G2-EU, 24 дюйма, широкоэкранный, светодиодный, HD, соотношение сторон 16:10, европа		шт.
541-801-0105-0002	MHD24-G3-EU, 24 дюйма, 2.3 МП широкоэкранный, светодиодный, HD, соотношение сторон 16:9, европа		шт.
541-801-0106	Комплектущие		
541-801-0106-0001	Адаптер питания запасной Avigilon PS-ENVR2-8P без кабеля питания,180 Вт		шт.
541-801-0106-0002	Брелок Avigilon AC-ALL-SCH-FOB-9651 13.56 MHz smart credential, keyfob, MIFARE Classic		шт.
541-801-0106-0003	Видеоинтерком Avigilon 3.0C-H4VI-RO1-IR 3.0 Мп, WDR, LightCatcher, день/ночь, 1.83 мм f/2.4		шт.
541-801-0106-0004	Инжектор Avigilon PoE+ POE-INJ2-PLUS-EU для использования в помещениях, 1 гигабитный порт 802.3at, 30 Вт, шнур - европа		шт.
541-801-0106-0005	Камера тепловизионная Avigilon 640S-H4A-THC-BO50 Thermal цилиндрический уличный, 640 x 512 пкс, 8.7 мм f/1.0, 9 Гц, NETD <60 мК		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0106-0006	Контроллер Avigilon AC-MER-CONT-LP1502 интеллектуальный Linux Based with 2 doors, 8 inputs and 4 outputs, expandable up to 64 doors		шт.
541-801-0106-0007	Корпус камеры Avigilon ES-HD-HWS-LG уличный большой с нагревателем IP66		шт.
541-801-0106-0008	Кронштейн монтажный Avigilon H4-MT-POLE1 для H4A-MT-WALL1, H4-BO-JBOX1, H4SL, H4F, H4 PTZ, H4 IR PTZ		шт.
541-801-0106-0009	Кронштейн монтажный Avigilon IRPTZ-MNT-WALL1, настенный для купольных камер		шт.
541-801-0106-0010	Объектив Avigilon LEF163528CA2 Canon 16-35mm f/2.8		шт.
541-801-0106-0011	Приемопередатчик Avigilon NVR5-SFPPLUS-SR-A малой дальности (многомодовые) для сервера, 10GbE SFP+, 16-224 ТБ, STD/PRM		шт.
541-801-0106-0012	Пульт управления Avigilon ACC-USB-JOY-PRO профессиональный для управления		шт.
541-801-0106-0013	Рабочая станция Avigilon RM6-WKS-2MN-EU профессиональная, для подключения до двух мониторов, еврошнур		шт.
541-801-0106-0014	Рабочая станция Avigilon RM6-WKS-4MN-EU профессиональная, для подключения до четырех мониторов, еврошнур		шт.
541-801-0106-0015	Рабочая станция Avigilon RM7-WKS-2MN-EU удаленного мониторинга, для подключения до двух мониторов, еврошнур		шт.
541-801-0106-0016	Рабочая станция Avigilon RM7-WKS-4MN-EU удаленного мониторинга, для подключения до четерёх мониторов, еврошнур		шт.
541-801-0106-0017	Сервер СКУД Avigilon AC-APP-1024R-ENT-PLUS-6 Web-Based PACS Plus Appliance for 1024 Readers		шт.
541-801-0106-0018	Считыватель Avigilon AC-HID-READ-ICLASS-SE-R10 Wiegand; No Prox		шт.
541-801-0106-0019	Считыватель Avigilon AC-HID-READ-OMNIKEY-R54270101 5427 CK standard omnikey USB Enrollment reader, iCLASS Seos®, HID Prox®, iCLASS SE®, MIFARE Classic® and MIFARE® DESFire® EV		шт.
541-801-0106-0020	Устройство аналитики Avigilon ENVR2-PLUS-8P4 4TB		шт.
541-801-0106-0021	Устройство аналитики Avigilon ENVR2-PLUS-8P8 8 TB		шт.
541-801-0106-0022	Крепление подвесной настенный кронштейн, модели WLMT-1021		шт.
541-801-0106-0023	Крепление для видеокамеры Avigilon угловое, модели CRNMT-1001		шт.
541-801-0106-0024	Монтажный адаптер для камеры Avigilon серии H5DH, модели H5DH-DO-JBOX1		шт.
541-801-0106-0025	Адаптер для поверхностного монтажа камер Avigilon серии H5AMH, модели H5AMH-AD-DOME1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0106-0026	Адаптер для подвесного монтажа камер Avigilon серии H5AMH, модели H5AMH-AD-PEND1		шт.
541-801-0106-0027	Кронштейн монтажный для CM-MT-WALL1 на столб, модели PLMT-1001		шт.
541-801-0106-0028	Карта смарт бесконтактная, 8 Кб, модели AC-HID-CARD-SEOS-5006PGCMN-AVG		шт.
541-801-0106-0029	Коробка распределительная типа Avigilon для цилиндрических камер H4A/H5A или H4SL/H5SL, H4-BO-JBOX1		шт.
541-801-0106-0030	Адаптер типа Avigilon монтажный, угловой, для H4A-MT-WALL1, H4-BO-JBOX1, H4SL, H4F, H4 PTZ, H4 IR PTZ, модели H4-MT-CRNR1		шт.
541-801-0106-0031	Карта бесконтактная типа Avigilon, ICLASS 2K/2, модели AC-HID-CARD-ICLASS-2000HPGGAV		шт.
541-801-0107	Хранилище типа Avigilon		шт.
541-801-0107-0001	AVA-EXP1-526TB 526 ТБ, 5U		шт.
541-801-0107-0002	AVA-HED1-751TB 751 ТБ, 5U		шт.
541-801-0108	Объектив типа Avigilon		шт.
541-801-0108-0001	AG3Z2812TCS-MPWIR-MSI 2.8-8.5 мм f1.2, 1/2.7", 6MP, iCS		шт.
541-801-0108-0002	AG3Z2812KCS-MPWIR-MSI 2.8-8.5 мм f1.2, 1/2.7", 5MP, P-Iris		шт.
541-801-0108-0003	M13VG2713IR-MSI 2.7-13 мм f1.4, 1/2.7", 3MP, DC Iris		шт.
541-801-0108-0004	SL940P-MSI 9-40 мм f1.5, 1/2.3", 4K, P-Iris		шт.
541-801-0108-0005	EG6Z0915TCS-MPWIR-MSI 9-50 мм f1.5, 1/1.8", 4K, iCS		шт.
541-801-0108-0006	SL1250P-MSI 12-50 мм f1.8, 1/1.7", 4K, P-Iris		шт.
541-801-0108-0007	EG3Z3915KCS-MPWIR-MSI 3.9-10 мм f1.5, 1/1.8", 4K, P-Iris		шт.
541-801-0108-0008	EG3Z3915TCS-MPWIR-MSI 3.9-10 мм f1.5, 1/1.8", 4K, iCS		шт.
541-801-0108-0009	Tamron 24-70 мм f/2.8 VC, автоматическая диафрагма, переменное фокусное расстояние, модели LEF247028TA2		шт.
541-801-0108-0010	Canon 70-200 мм f/2.8 L, автоматическая диафрагма, переменное фокусное расстояние, модели LEF7020028CA		шт.
541-801-0108-0011	Tamron 70-200 мм f/2.8 VC G2 Lens, модели LEF7020028TA		шт.
541-801-0109	Корпус/купол камеры типа Avigilon		шт.
541-801-0109-0001	ES-HD-HWS уличный большой с нагревателем		шт.
541-801-0109-0002	ES-HD-HWS-SM уличный малый с нагревателем		шт.
541-801-0109-0003	H5AMH-DO-COVR1 для камер H5A		шт.
541-801-0109-0004	H5AMH-DO-COVR1-SMOKE для камер H5A, дымчатая		шт.
541-801-0109-0005	H5AMH-DC-COVR1-SMOKE для камер H5A, дымчатая, для врезного адаптера		шт.
541-801-0110	Считыватель типа Avigilon		шт.
541-801-0110-0001	AC-HID-READ-OMNIKEY-R54270101 настольный, USB		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0111	Устройство передачи сигнала типа Avigilon		шт.
541-801-0111-0001	AC-MER-MUX8 RS-232/485 - 8-канальный, RS-485		шт.
541-801-0111-0002	Трансивер одномодовый, SFP+, 10GBASE-SR, для NVR4X, модели NVR4X-SFPPLUS-SR		шт.
541-801-0111-0003	Сборка кабельная оптическая, твинаксиальный кабель для прямого подключения, 10GbE, 3 м, HD-NVR4-SFPPLUS-DA		шт.
541-801-0112	Сканер типа Avigilon		шт.
541-801-0112-0001	AC-HID-EL-SS-R2		шт.
541-801-0113	Инжектор типа Avigilon		шт.
541-801-0113-0001	Gigabit, 1 шт. x PoE 802.3bt 90 Вт, модели POE-INJ-BT-90W-NA		шт.
541-801-0113-0002	PoE+, разъем 1 шт., 30 Вт, от -20 °C до +40 °C, еврошнур, модели PD-9001GR/AT/AC-EU-MSI		шт.
541-801-0113-0003	PoE, Gigabit 802.3bt 60 Вт, модели POE60U-1BTE		шт.
541-801-0114	Сервер типа Avigilon		шт.
541-801-0114-0001	модели AINVR2-PRM-FORM-D-160TB-EU		шт.
541-801-0114-0002	модели UA-APP-ENT-7 1 ТБ		шт.
541-801-0114-0003	модели UA-APP-PRO-7 до 50 считывателей, 500 ГБ		шт.
541-801-0115	Трансивер оптический типа Avigilon		шт.
541-801-0115-0001	модели NVR6-AINVR2-FORM-D-SFPPLUS-SR		шт.
541-801-0116	Микрофон типа Avigilon		шт.
541-801-0116-0001	выносной ACC-MIC		шт.
541-801-0117	Разветвитель типа Avigilon		шт.
541-801-0117-0001	модели ACC-SPLIT для установки камеры		шт.
541-801-0200	Продукция CIAS		
541-801-0201	Датчик типа CIAS		
541-801-0201-0001	ЗИП передатчик TX ERMO482080TX		шт.
541-801-0201-0002	Комплект специальных датчиков SIOUXPRO2-KIT-E		шт.
541-801-0201-0003	Датчик радиолучевой ERMO-482. Дальность действия 200 м, оснащен параболической антенной диаметром 20 см.		шт.
541-801-0201-0004	Датчик радиолучевой ERMO-482. Дальность действия 80 м, оснащен параболической антенной диаметром 20 см.		шт.
541-801-0201-0005	ERMO482050 дальность действия 50 м, оснащен параболической антенной диаметром 10 см		шт.
541-801-0201-0006	ERMO482120 дальность действия 120 м, оснащен параболической антенной диаметром 20 см		шт.
541-801-0201-0007	ERMO482X3PRO050, диапазон 50 м - X-диапазон, оснащены параболической антенной диаметром 10 см		шт.
541-801-0201-0008	ERMO482X3PRO080, диапазон 80 м - X-диапазон, оснащены параболической антенной диаметром 20 см		шт.
541-801-0201-0009	ERMO482X3PRO120 серии ERMO 482XPRO, радиус действия 120 м - X-диапазон, оснащен параболической антенной диаметром 20 см		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0201-0010	ERMO482X3PRO200 серии ERMO 482XPRO, радиус действия 200 м - X-диапазон, оснащен параболической антенной диаметром 20 см		шт.
541-801-0201-0011	ERMO482X3PRO250 серии ERMO 482XPRO, дальность 250 м - диапазон K 24 ГГц, оснащен параболической антенной диаметром 20 см		шт.
541-801-0201-0012	ERMO482X3PRO500 серии ERMO 482XPRO		шт.
541-801-0201-0013	MICRO-RAY100-1M-1 с микроволновыми лучами в диапазоне 1 м - 1 луч - 100 м, в комплекте цифровой микроволновый луч в одометровой стойке в сборе с дальностью действия 100 м, крышки с датчиками вскрытия и давления, TOWER BASE и POWER KIT в комплект не входят		шт.
541-801-0201-0014	MICRO-RAY100-2M-3 с микроволновыми лучами в радиусе действия 2 м - 3 луча на расстоянии 100 м, в комплекте 3 цифровых микроволновых лучей в двухметровой стойке в сборе с дальностью действия 100 м, крышки колонн с датчиками вскрытия и давления, TOWER BASE и POWER KIT в комплект не входят		шт.
541-801-0201-0015	MICRO-RAY100-2M-4 с микроволновыми лучами в радиусе действия 2-метра - 4 луча на расстоянии 100 метров, в комплекте 4 цифровых микроволновых лучей с дальностью действия 100 м в двухметровой стойке в сборе, крышки колонн с датчиками вскрытия и давления, TOWER BASE и POWER KIT в комплект не входят		шт.
541-801-0202	Источник питания типа CIAS		
541-801-0202-0001	Блок питания POWER-KIT 13.8 В, 1.5 А, в комплекте кронштейн		шт.
541-801-0202-0002	Источник питания SIOUX-POWER 1,5 А 13,8 В постоянного тока.		шт.
541-801-0202-0003	Преобразователь питания SIOUXPRO2-LINE для SIOUX PRO2		шт.
541-801-0202-0004	Трансформатор TFNO30VA2 19/220В - 30 ВА с самовосстанавливающимся предохранителем		шт.
541-801-0203	Контроллер типа CIAS		
541-801-0203-0001	Контроллер оптоволоконный APACHE-FIBER-CU1		шт.
541-801-0203-0002	Контроллер оптоволоконный APACHE-FIBER-CU2		шт.
541-801-0204	Модуль типа CIAS		
541-801-0204-0001	Модуль преобразования IP-CONV RS-485/ETHERNET к шлагбауму		шт.
541-801-0204-0002	Модуль основной IB-SYSTEM-LITE для IB-SYSTEM LITE		шт.
541-801-0205	Процессорный блок типа CIAS		
541-801-0205-0001	Блок процессорный SIOUXPRO2-CTRL SIOUX PRO2 до 1500 м с 80 зонами		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0205-0002	Блок процессорный SIOUXPRO2-CTRL700 SIOUX PRO2 до 700 м с 80 зонами. Голая версия снабжена алюминиевым корпусом.		шт.
541-801-0205-0003	Блок процессорный SIOUXPRO2-CTRLPOE SIOUX PRO2 PoE		шт.
541-801-0205-0004	Блок процессорный SIOUXPRO2-CU1 SIOUX PRO2		шт.
541-801-0205-0005	Блок процессорный SIOUXPRO2-CU1POE SIOUX PRO2		шт.
541-801-0205-0006	Блок процессорный SIOUXPRO2-CU2 SIOUX PRO2		шт.
541-801-0205-0007	Блок процессорный SIOUXPRO2-CU2POE SIOUX PRO2		шт.
541-801-0206	Трансивер типа CIAS		
541-801-0206-0001	Трансивер цифровой MURENAPLUS		шт.
541-801-0206-0002	Трансивер цифровой MURENAPLUS24		шт.
541-801-0206-0003	Трансивер цифровой MURENAPLUS-C		шт.
541-801-0207	Комплектующие		
541-801-0207-0001	Барьер типа CIAS MICRO-RAY100-1M-2		шт.
541-801-0207-0002	Вспомогательный комплект типа CIAS для MURENA PLUS 24m		шт.
541-801-0207-0003	Вспомогательный модуль ввода типа CIAS SIOUXPRO2-AUX-IN		шт.
541-801-0207-0004	Дополнительный комплект типа CIAS SIOUXPRO2-REDUNDKIT		шт.
541-801-0207-0005	ЗИП приемник RX типа CIAS ERMO482080RX		шт.
541-801-0207-0006	Изолятор линии типа CIAS SIOUXPRO2-LFI для защиты от КЗ в линии SIOUX PRO2		шт.
541-801-0207-0007	Инструмент настройки CIAS-TUNER для MURENA COMPACT+		шт.
541-801-0207-0008	Комплект типа CIAS PALINOX-KIT+ из 2 опор (нержавеющая сталь,1200 мм ø 60 мм) и 2 распределительных коробок (185 x 230 x 100 мм)		шт.
541-801-0207-0009	Комплект защиты от дождя типа CIAS MURENA-RS с дополнительной задней крышкой датчика		шт.
541-801-0207-0010	Комплект легких кронштейнов типа CIAS SIOUXPRO2-BRACK-KIT из нержавеющей стали + дополнительный кронштейн для предупреждения об удалении для установки SIOUX на специальном заборе.		шт.
541-801-0207-0011	Комплект легких кронштейнов типа CIAS SIOUXPRO2-BRACK-KIT из нержавеющей стали для установки SIOUX PRO2 на специальное ограждение, 7 шт.		шт.
541-801-0207-0012	Мастер-плата типа CIAS SIOUX-CARD8M		шт.
541-801-0207-0013	Металлическая основа типа CIAS TOWER BASE для TOWER-HT		шт.
541-801-0207-0014	Набор типа CIAS SIOUXPRO2-KIT-MEC из 7 корпусов для SIOUX PRO2		шт.
541-801-0207-0015	Настенный кронштейн типа CIAS TOWER-HT-WALL из нержавеющей стали для стойки TOWER-HT		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0207-0016	Плата расширения типа CIAS SIOUX-CARD8S ведомых реле с 8 реле (требуется SIOUX-CARD-8M)		шт.
541-801-0207-0017	Полный комплект TX и RX лучей типа CIAS MICRO-RAY-BEAM13-100 1 или 3 для микролучевого диапазона 100 м		шт.
541-801-0207-0018	Полный комплект TX и RX лучей типа CIAS MICRO-RAY-BEAM24-100 2 или 4 для микролучевого диапазона 100 м		шт.
541-801-0207-0019	Преобразователь интерфейса типа CIAS IP-DOORWAY-C (13,8 В постоянного тока) для обеспечения IP-готовности всех цифровых датчиков и барьеров CIAS.		шт.
541-801-0207-0020	Преобразователь интерфейса типа CIAS IP-DOORWAY-S для обеспечения IP-готовности всех цифровых датчиков и барьеров CIAS, PoE 802.3 af		шт.
541-801-0207-0021	Прибор типа CIAS STC 95 для выравнивания, настройки и проверки проходимости всех аналоговых барьеров CIAS		шт.
541-801-0207-0022	Расширение типа CIAS IB-SYSTEM-LITE-ESP до 8 устройств для IB-SYSTEM LITE		шт.
541-801-0207-0023	Устройство резервирования типа CIAS SIOUXPRO2-REDUND на SIOUX PRO2		шт.
541-801-0207-0024	Электронный комплект типа CIAS SIOUXPRO2-KIT-EL SIOUX PRO2 (1 ведущий + 6 ведомых). Необходимо использовать с SIOUXPRO2-KIT-MEC.		шт.
541-801-0207-0025	Пара стоек (2 шт.) для крепления всех микроволновых датчиков и датчиков Murena в грунт, модели PALINOX+		комплект
541-801-0207-0026	Коробка распределителельная уличная для подключения и обеспечения работоспособности датчиков, модели PALINOX-SD-SINGLE+		шт.
541-801-0207-0027	Стойка одиночная из нержавеющей стали, модели PALINOX-SINGLE+		шт.
541-801-0207-0028	Переходник специальный для опор диаметром 60/110 мм, одинарный, модели AD-GANASCIA110		шт.
541-801-0207-0029	Кронштейн-переходник для опор 60-110 мм AISI-316 необходим для датчиков ERMO и MURENA, модели AD-BRACKET110X316		шт.
541-801-0207-0030	Корпус базовый основания для барьеров Micro-ray с фронтальным открытием, модели TOWER HT1-MR		шт.
541-801-0207-0031	Корпус базовый основания для барьеров Micro-ray с фронтальным открытием, модели TOWER HT2-MR		шт.
541-801-0207-0032	Крышка верхняя корпуса TOWER HT с датчиками давления и вскрытия, модели TOWERAC		шт.
541-801-0207-0033	Усиленное основание из нержавеющей стали для колонны TOWER HT, модели TOWER BASE2		шт.
541-801-0207-0034	Проставка из нержавеющей стали для настенного монтажа. Необходима для совместного использования совместно с настенным кронштейном TOWER-HT-WALL и металлической опорой TOWER BASE		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0207-0035	Кронштейн настенный для установки датчиков Ermusa и Murena, модели STAFFAMURO-C		шт.
541-801-0207-0036	Кронштейн настенный для установки датчиков Ermusa и Murena, модели STAFFAMURO-30C		шт.
541-801-0207-0037	Кронштейн для установки на опору ERMUSA и MURENA, модели STAFFAPALO		шт.
541-801-0207-0038	Одинарный столб типа Cias из нержавеющей стали, снабженный отверстием для внутренней проводки Д 60 мм		шт.
541-801-0208	Устройство приема и передачи данных типа CIAS		шт.
541-801-0208-0001	SYNC 01 для передачи данных на расстояния более 10 м		шт.
541-801-0209	Конвертер/преобразователь типа CIAS		шт.
541-801-0209-0001	KIT-USB 485/USB в комплекте последовательный плоский кабель и USB-кабель		шт.
541-801-0209-0002	BUSREP полевой шины для последовательной линии RS-485-1, вход/3 выхода, открытая версия		шт.
541-801-0210	Распределительная коробка типа CIAS		шт.
541-801-0210-0001	PALINOX-SD+ нержавеющая сталь, 185 x 230 x 100 мм		шт.
541-801-0211	Тестер типа CIAS		шт.
541-801-0211-0001	STCLIGHT для выравнивания, настройки и проверки всех аналоговых шлагбаумов в упрощенной версии		шт.
541-801-0300	Продукция GST		
541-801-0301	База типа GST		
541-801-0301-0001	для извещателей серий DI и DC, модели DB-01-RU		шт.
541-801-0301-0002	DB-M01 для извещателей серии DI-M910x		шт.
541-801-0301-0003	со встроенным изолятором КЗ, между двумя изоляторами до 32 устройств, для извещателей серий DI, модели DC-9504E-RU		шт.
541-801-0301-0004	DC-M9504 со встроенным изолятором КЗ между двумя изоляторами до 70 устройств, для извещателей серии DI-M910x		шт.
541-801-0301-0005	для извещателей серий I и C, модели DZ-03-RU		шт.
541-801-0301-0006	адресная, со светозвуковым оповещателем, для извещателей серии DI, модели DI-9406-RU		шт.
541-801-0302	Блок индикации и управления типа GST		
541-801-0302-0001	P-9981 40 трехцветных индикаторов (красный, зеленый, желтый)		шт.
541-801-0302-0002	P-9981F 40 двухцветных индикаторов (красный, зеленый)		шт.
541-801-0302-0003	40 двухцветных индикаторов (красный, зеленый), 20 кнопок управления, модели P-9982F		шт.
541-801-0302-0004	P-9982 40 трехцветных индикаторов (красный, зеленый, желтый), 20 кнопок управления		шт.
541-801-0303	Изолятор типа GST		
541-801-0303-0001	КЗ C-9503E-RU между двумя изоляторами до 32 устройств, максимум 128 изоляторов на шлейф		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0303-0002	КЗ безадресный DC-9503E между двумя изоляторами до 50 устройств, максимум 128 изоляторов на шлейф, монтаж на DIN рейку		шт.
541-801-0303-0003	КЗ безадресный, между двумя изоляторами до 50 устройств, максимум 128 изоляторов на шлейф, монтаж на DIN-рейку, модели DC-9503E-RU		шт.
541-801-0303-0004	КЗ безадресный DC-M9503 между двумя изоляторами до 50 устройств, максимум 128 изоляторов на шлейф, монтаж на DIN рейку		шт.
541-801-0304	Источник питания типа GST		
541-801-0304-0001	Блок питания адресный PSU24-5A 24В/5А		шт.
541-801-0304-0002	Блок питания адресный PSU24-5A-RU 24В/5А		шт.
541-801-0305	Карта сетевая типа GST		
541-801-0305-0001	CAN для GST-IFP8, 3000 м, класс B (звезда), модели P-9965-RU		шт.
541-801-0305-0002	CAN для GST-IFP8, 3000 м, класс A (кольцо), модели P-9965A-RU		шт.
541-801-0305-0003	Карта сетевая CAN P-9966A для GST-IFP4, 3000 м, класс A (кольцо)		шт.
541-801-0305-0004	Карта сетевая P-9983 с оптоволоконным интерфейсом, 25 км, LC-коннектор, класс A (кольцо)		шт.
541-801-0306	Комплектующие		
541-801-0306-0001	Извещатель адресный типа GST DI-M9101 комбинированный, дымовой/тепловой		шт.
541-801-0306-0002	Индикатор безадресный типа GST C-9314P оптический выносной		шт.
541-801-0306-0003	Корпус типа GST для установки модулей, модели B-9310-RU		шт.
541-801-0306-0004	Корпус типа GST для дополнительных аккумуляторов, для GST-IFP4M, серый, модели GST-BAT65-G		шт.
541-801-0306-0005	Крышка прозрачная, для модуля 2U, модели D-93CT2		шт.
541-801-0306-0006	Крышка прозрачная, для модуля 1U, модели D-93CT1		шт.
541-801-0306-0007	Пластина монтажная типа GST BP-9314P задняя к индикатору C-9314P		шт.
541-801-0306-0008	Прибор приемно-контрольный адресный пожарный типа GST GST-IFP4M до 6 пожарных шлейфов, макс. 1452 адреса		шт.
541-801-0306-0009	Прибор приемно-контрольный адресный пожарный типа GST до 10 пожарных шлейфов, максимально 2420 адреса, модели GST-IFP8-RU		шт.
541-801-0306-0010	Программатор адресов типа GST P-9910B		шт.
541-801-0306-0011	Программатор адресов типа GST, модели P-9910B-RU		шт.
541-801-0306-0012	Термопринтер тепловой типа GST PR-400		шт.
541-801-0306-0013	Извещатель пожарный типа GST адресный, дымовой, линейный, дальность 8-100 м, 24 В, модели DI-9105E		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0307	Модуль типа GST		
541-801-0307-0001	адресный DI-9300E на 1 вход, питание от шлейфа, монтаж на DIN рейку		шт.
541-801-0307-0002	адресный на 1 вход, питание от шлейфа, монтаж на DIN-рейку, модели DI-9300E-RU		шт.
541-801-0307-0003	адресный DI-9301E на 1 выход/1 вход, сухой контакт, либо 24В, контроль КЗ и обрыв, монтаж на DIN рейку		шт.
541-801-0307-0004	адресный на 1 выход/1 вход, сухой контакт, либо 24В, контроль КЗ и обрыв, монтаж на DIN-рейку, модели DI-9301E-RU		шт.
541-801-0307-0005	адресный DI-9319E для подключения безадресных извещателей, до 25 штук, монтаж на DIN рейку		шт.
541-801-0307-0006	адресный для подключения безадресных извещателей, до 25 штук, монтаж на DIN-рейку, модели DI-9319E-RU		шт.
541-801-0307-0007	адресный DI-M9300 на 1 вход, питание от шлейфа, монтаж на DIN рейку		шт.
541-801-0307-0008	адресный DI-M9301 на 1 выход/1 вход, сухой контакт, либо 24В, контроль КЗ и обрыв, монтаж на DIN рейку		шт.
541-801-0307-0009	адресный DI-M9305 управления оповещением, монтаж на DIN рейку		шт.
541-801-0307-0010	адресный DI-M9319 для подключения безадресных извещателей, до 25 штук, монтаж на DIN рейку		шт.
541-801-0307-0011	адресный на 1 вход, модели I-9300-RU		шт.
541-801-0307-0012	адресный реле на 1 вход, модели I-9300S-RU		шт.
541-801-0307-0013	адресный на 1 выход, сухой контакт, либо 24В, контроль КЗ и обрыв, модели I-9301-RU		шт.
541-801-0307-0014	адресный, для подключения безадресных извещателей, модели I-9319-RU		шт.
541-801-0307-0015	адресный управления оповещением DI-9305E монтаж на DIN рейку		шт.
541-801-0307-0016	безадресный, промежуточного реле, модели C-9302-RU		шт.
541-801-0307-0017	безадресный C-9302 промежуточного реле, 220В		шт.
541-801-0307-0018	синхронизации сигнала DC-M9410		шт.
541-801-0308	Оповещатель безадресный типа GST		
541-801-0308-0001	DC-M9413R, светозвуковой с изменяемой яркостью, два уровня звука, питание 24В, красный, монтаж на стену		шт.
541-801-0308-0002	DC-M9413W светозвуковой с изменяемой яркостью, два уровня звука, питание 24В, белый, монтаж на стену		шт.
541-801-0308-0003	DC-M9414R звуковой, два уровня звука, питание 24В, красный, монтаж на стену		шт.
541-801-0308-0004	DC-M9414W звуковой, два уровня звука, питание 24В, белый, монтаж на стену		шт.
541-801-0308-0005	DC-M9415R световой с изменяемой яркостью, питание 24В, красный, монтаж на стену		шт.
541-801-0308-0006	DC-M9415W световой с изменяемой яркостью, питание 24В, белый, монтаж на стену		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0308-0007	DC-M9416R светозвуковой с изменяемой яркостью, два уровня звука, питание 24В, красный, маркировка FIRE, монтаж на потолок		шт.
541-801-0308-0008	DC-M9416W светозвуковой с изменяемой яркостью, два уровня звука, питание 24В, белый, маркировка FIRE, монтаж на потолок		шт.
541-801-0309	Панель типа GST		
541-801-0309-0001	вызывная, модели P-9911(H)-RU		шт.
541-801-0309-0002	пожарная, телефонная, на 24 направления, модели GST-FT24N-RU		шт.
541-801-0310	Плата типа GST		
541-801-0310-0001	P-9935 для подключения к ПК		шт.
541-801-0310-0002	P-9935-RU для подключения к ПК		шт.
541-801-0310-0003	дополнительного шлейфа LC-401 для GST-IFP4, 1 шлейф		шт.
541-801-0310-0004	дополнительного шлейфа LC-402 для GST-IFP4, 2 шлейфа		шт.
541-801-0310-0005	интерфейса Modbus, для панели управления GST-IFP4M, модели P-9956-Modbus		шт.
541-801-0310-0006	расширения, на 2 адресных шлейфа, модели LCIFP8-RU		шт.
541-801-0310-0007	резервирования центрального процессора MP-401		шт.
541-801-0311	Повторитель сетевой типа GST		
541-801-0311-0001	для панелей GST-IFPxM, встроенная сетевая карта CAN класса A, модели GST-MNA2C		шт.
541-801-0311-0002	для панелей GST-IFPxM, встроенная оптическая сетевая карта CAN класса A, модели GST-MNA2F		шт.
541-801-0312	Шкаф типа GST		
541-801-0312-0001	для модулей, модели GST-MBX22		шт.
541-801-0312-0002	для модулей, модели GST-MBX29		шт.
541-801-0400	Продукция Smartec		
541-801-0401	Источник питания типа Smartec		
541-801-0401-0001	Аккумулятор ST-BT007 12 В, 7 Ач, 151x65x95 мм		шт.
541-801-0401-0002	Аккумулятор ST-BT017 12 В, 17 Ач, 180x77x168 мм		шт.
541-801-0401-0003	Аккумулятор ST-BT107 12 В, 7 Ач, 151x65x95 мм		шт.
541-801-0401-0004	Аккумулятор ST-BT109 12 В, 9 Ач, 151x65x95 мм		шт.
541-801-0401-0005	Аккумулятор ST-BT117 12 В, 17 Ач, 180x77x168 мм		шт.
541-801-0401-0006	Блок бесперебойного питания ST-AC030PS для контроллеров ST-NCxxxB, 12 В, 3 А, 220 В, бескорпусный		шт.
541-801-0401-0007	Блок бесперебойного питания ST-PS102DIN 12-14 В, 2 А, 220 В, крепление на DIN-рейку		шт.
541-801-0401-0008	Блок бесперебойного питания ST-PS103B-BK 12 В, 3 А, место для аккумулятора 7 Ач		шт.
541-801-0401-0009	Блок бесперебойного питания ST-PS105C-BK 12 VDC/ 5 А; 220 VAC; корпус 195x265x75 мм (место для аккумулятора 10 Ач)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0401-0010	Блок бесперебойного питания ST-PS105D-BK 12 В, 5 А, место для аккумулятора 17 Ач		шт.
541-801-0401-0011	Блок бесперебойного питания ST-PS110E-BK 12 VDC/ 10 А; 220 VAC; корпус 285x395x165 мм (место для 2-х аккумуляторов 17 Ач)		шт.
541-801-0401-0012	Блок бесперебойного питания ST-PS110F-BK резервированный, 12 В, 10 А, место для аккумулятора 17 Ач		шт.
541-801-0401-0013	ST-PS205BML-BK 24 В/5 А, 220 В, корпус 330 x 265 x 75 мм (место для 2-х аккумуляторов 7 Ач)		шт.
541-801-0401-0014	ST-PS205G-BK 24 В/5 А, 220 В, корпус 330 x 265 x 75 мм (место для 2-х аккумуляторов 7 Ач)		шт.
541-801-0401-0015	ST-PS102BDS-BK 12-14 В, 2 А, 220 В, крепление на DIN-рейку		шт.
541-801-0402	Комплектующие		
541-801-0402-0001	Вставка стеклянная типа Smartec ST-ER114G для ST-ER114		шт.
541-801-0402-0002	Доводчик двери типа Smartec ST-DC003-BR универсальный, с тягой EN3, усилие закрывания 18 Нм (мин.), до 60 кг, до 950 мм, 2-х скоростной, бронзовый		шт.
541-801-0402-0003	Доводчик двери типа Smartec ST-DC003-SL универсальный, с тягой EN3, усилие закрывания 18 Нм (мин.), до 60 кг, до 950 мм, 2-х скоростной, серебряный		шт.
541-801-0402-0004	Доводчик двери типа Smartec ST-DC003-WT с тягой EN 3, 40 - 65 кг, 950 мм, двухскоростной, WT - белый		шт.
541-801-0402-0005	Замок типа Smartec ST-DB100MT электромеханический соленоидный		шт.
541-801-0402-0006	Замок типа Smartec ST-DB510MLT электромеханический соленоидный		шт.
541-801-0402-0007	Замок типа Smartec ST-DB510WMLT электромеханический соленоидный для уличных дверей		шт.
541-801-0402-0008	Замок типа Smartec ST-EL350MLD электромагнитный сдвоенный		шт.
541-801-0402-0009	Замок Smartec ST-EL250ML электромагнитный, мониторинг, СИД		шт.
541-801-0402-0010	Карта проксимити типа Smartec ST-PC120EM EmMarin-совместимая, 125 кГц, ISO формат, до 10 см, без логотипа и кода		шт.
541-801-0402-0011	Карта смарт типа Smartec ST-PC020MF, Mifare-совместимая, 13.56 МГц, ISO формат, до 10 см		шт.
541-801-0402-0012	Карта смарт типа Smartec ST-PC021MC4, Mifare Classic, MFI S50, 4B UID, 13.56 МГц, ISO формат, до 10 см		шт.
541-801-0402-0013	Ключ восстановления типа Smartec ST-ER115K для ST-ER115		шт.
541-801-0402-0014	Кнопка металлическая типа Smartec ST-EX010SM, накладная, НР контакты, размер: 83x32x25 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0402-0015	Защитная прозрачная крышка типа Smartec ST-ER115C для ST-ER114 и ST-ER115		шт.
541-801-0402-0016	Устройство разблокировки двери типа Smartec ST-ER115 с восстанавливаемой вставкой, защитная прозрачная крышка, 2 группы контактов НР/НЗ		шт.
541-801-0402-0017	Карта смарт Smartec MIFARE PLUS S2K 7B, UID, ISO формат, модели ST-PC022MP7		шт.
541-801-0402-0018	Кронштейн Smartec для установки считывателей серии ST-FR043 на турникет, модели ST-FR005BR-SL		шт.
541-801-0402-0019	Крепление L-образное Smartec с возможностью регулировки для замка ST-EL250ML, модели ST-BR250L		шт.
541-801-0402-0020	Кнопка выхода Smartec сенсорная, накладная, черная, НЗ/НР контакты, 12-24 В, пластик, модели ST-EX020LSM-BK		шт.
541-801-0402-0021	Кабелепереход гибкий металлический, модели ST-DL240		шт.
541-801-0402-0022	Кабелепереход гибкий накладной, модели ST-AC103LC		шт.
541-801-0402-0023	Пульт управления типа Smartec ST-AC103RC универсальный, трехкнопочный (НЗ, НР, ОБЩ), 116 х 5 0х 40 мм, -50°+60°С		шт.
541-801-0402-0024	Поручни ограждения типа Smartec хромированные, 1000 х D32 мм, в комплекте 2 шт., модели ST-GR010R-CR		шт.
541-801-0402-0025	Стойка ограждения типа Smartec трехсторонняя, хромированная, 1000 х D50 мм, модели ST-GR030P-CR		шт.
541-801-0402-0026	Поручни ограждения типа Smartec хромированные, 1500 х D32 мм, в комплекте 2 шт., модели ST-GR015R-CR		шт.
541-801-0402-0027	Крепление L-образное типа Smartec с возможностью регулировки для замка, модели ST-EL250BL		шт.
541-801-0402-0028	Крепление L-образное типа Smartec с возможностью регулировки для замка, модели ST-EL350BL		шт.
541-801-0402-0029	Кнопка выхода типа Smartec, накладная, металлическая, двухцветный СИД индикатор, НР контакты, 12 В, 80х32х26 мм, модели ST-EX141L		шт.
541-801-0402-0030	Устройство разблокировки двери типа Smartec с восстанавливаемой вставкой, защитной прозрачной крышкой, 2 группы контактов НР/НЗ, модели ST-ER105D-GN		шт.
541-801-0403	Контроллер сетевой типа Smartec		
541-801-0403-0001	ST-NC120B на 1 дверь, 2 считывателя		шт.
541-801-0403-0002	ST-NC221R2 на 2 двери, 2 считывателя		шт.
541-801-0403-0003	ST-NC240B на 2 двери, 4 считывателя		шт.
541-801-0403-0004	ST-NC441R2 на 4 двери, 4 считывателя		шт.
541-801-0404	Модуль типа Smartec		
541-801-0404-0001	охранный ST-NB441D на 4 двери (4 считывателя) или 8 охранных зон		шт.
541-801-0404-0002	расширения ST-PS100RB для источников питания, с реле мониторинга состояния линии и аккумуляторной батареи		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0404-0003	расширения охранный ST-NB441DR2 для контроллера ST-NC441R2, на 4 двери (4 считывателя) или 8 охранных зон		шт.
541-801-0405	Оповещатель типа Smartec		шт.
541-801-0405-0001	пожарный световой AVO-(АВТОМАТИКА ВКЛ)		шт.
541-801-0405-0002	пожарный световой AVO-(АВТОМАТИКА ОТКЛ)		шт.
541-801-0405-0003	пожарный световой AVO-(ВЫХОД)		шт.
541-801-0405-0004	пожарный световой AVO-(ГАЗ НЕ ВХОДИ)		шт.
541-801-0405-0005	пожарный световой AVO-(ГАЗ УХОДИ)		шт.
541-801-0405-0006	пожарный световой AVO-(ПОРОШОК НЕ ВХОДИ)		шт.
541-801-0405-0007	пожарный световой AVO-(ПОРОШОК УХОДИ),		шт.
541-801-0405-0008	пожарный световой AVO, адресный (Табло).		шт.
541-801-0405-0009	ST-AA011L-RD, красный, 12 В, IP65		шт.
541-801-0406	Считыватель типа Smartec		шт.
541-801-0406-0001	ST-CE011EM для проксимити карт EM, настольный, до 7 см, 0°+60° C, USB, 5 В, 100 мА, кабель в комплекте		шт.
541-801-0406-0002	ST-PR060MF для смарт карт MIFARE , Wiegand 34, 5-10 см, -30°+60° C, 5−16 В, до 70 мА		шт.
541-801-0406-0003	ST-FR043 по геометрии лица, ПО Timex, память на 30000 шаблонов лиц, 1000000 событий, режимы идентификации 1:N/ верификации 1:1, Ethernet, Wiegand вход/выход, релейный выход, 12 В, 2 А, IP68, IK04, 227 x 143 x 26 мм, -30 до +60°C		шт.
541-801-0406-0004	ST-FR043T по геометрии лица и/или руки с измерением температуры, ПО Timex, память на 30000 шаблонов лиц, 1000000 событий, режимы идентификации 1:N/ верификации 1:1, Ethernet, Wiegand вход/выход, релейный выход, 12 В, 2 А, IP68, IK04, 245 x 143 x 26 мм, +16 до +35°C		шт.
541-801-0406-0005	ST-CR210S-WT, белый, интерфейс Wiegand26/Wiegand34, до 3-8 см, -45° до +60°C, 82 x 42 x 15 мм, 12 В, 30 мА		шт.
541-801-0406-0006	ST-PR011MF-WT, для смарт-карт MIFARE, белый, Wiegand 26 и 34, 3-8 см, -45° до +60° C, 12 В, до 30 мА		шт.
541-801-0406-0007	модели ST-PR022MF для смарт-карт MIFARE, Wiegand 34 и 58, 3-8 см, -40° до +60° C, 10-14 В, до 60 мА		шт.
541-801-0407	Турникет типа Smartec		шт.
541-801-0407-0001	ST-TS101EM трехштанговый электромеханический		шт.
541-801-0408	Замок типа Smartec		шт.
541-801-0408-0001	ST-DB410MT электромеханический, соленоидный, НО, врезной, мониторинг, 12 В/130 мА (пик 1,3 А), цельнометаллический ригель, до 1000 кг		шт.
541-801-0408-0002	ST-EL250MLD электромагнитный, сдвоенный, мониторинг, СИД, внутреннее исполнение, 12 В/1 А или 24 В/500 мА, усилие 2 x 250 кг		шт.
541-801-0409	Извещатель типа Smartec		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0409-0001	ST-AB010 ручной с фиксацией		шт.
541-801-0409-0002	ST-AD100PM комбинированный, пассивный, оптико-электронный, ИК + СВЧ, 12 м, защита от животных, датчик вскрытия, в комплекте настенный кронштейн		шт.
541-801-0409-0003	ST-DM030NCNO-BR магнитоконтактный, НЗ/НР, врезной для металлических дверей, коричневый, зазор 25-35 мм, пластик		шт.
541-801-0409-0004	ST-DM131NO-SL магнитоконтактный, НР, накладной для металлических дверей, серебряный, металлорукав, зазор 40–60 мм, алюминий		шт.
541-801-0409-0005	ST-DM111NC-WT магнитоконтактный для деревянных дверей, нормально-закрытый, белый, накладной, зазор 20 мм		шт.
541-801-0409-0006	ST-DM146NC-SL для металлических дверей, нормально-закрытый, накладной, металлорукав, зазор 60 мм		шт.
541-801-0409-0007	ST-DM131NC-SL магнитоконтактный, накладной, зазор 40-60 мм, алюминий, серебристый		шт.
541-801-0409-0008	охранный, магнитоконтактный, накладной для металлических дверей, серебряный, НЗ, зазор 50 мм, алюминий, модели ST-DM130NC-SL		шт.
541-801-0410	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный типа Smartec		шт.
541-801-0410-0001	FP-01-MD-BOX во врезном металлическом корпусе с ЖК-дисплеем и клавиатурой, на 1 шлейф по 255 адресных устройств, монтаж на шкаф ШПС		шт.
541-801-0411	Прибор мониторинга и управления типа Smartec		шт.
541-801-0411-0001	IND для аресных пожарный извещателей серий ИП212-2SF и ИП101-2SF-PR		шт.
541-801-0412	Шкаф пожарный типа Smartec		шт.
541-801-0412-0001	ШПС-1-IP54 серии ШПС с БП 12В 6А с платой индикации, металл IP54		шт.
541-801-0412-0002	ШПС-3-IP54 серии ШПС с БП, 24В, 3А с платой индикации, металл IP54		шт.
541-801-0500	Продукция ААМ Системз		
541-801-0501	Модуль типа ААМ		
541-801-0501-0001	OSDP-модуль SDM2		шт.
541-801-0501-0002	OSDP-модуль SIO		шт.
541-801-0501-0003	OSDP-модуль SIO Box		шт.
541-801-0501-0004	Модуль SDM2-Box в защищенном пластиковом корпусе с DC-DC преобразователем		комплект
541-801-0502	Специализированный шкаф типа ААМ		
541-801-0502-0001	Специализированный шкаф СБП-12-1.0 ОС		комплект
541-801-0502-0002	Специализированный шкаф СБП-12-1.0 ОС-УИП		комплект
541-801-0502-0003	Специализированный шкаф СБП-12-1.0 СКУД		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0502-0004	Специализированный шкаф СБП-12-1.3 СКУД		комплект
541-801-0502-0005	Специализированный шкаф СБП-12-1.3 СКУД-УИП		комплект
541-801-0502-0006	Специализированный шкаф СБП-12-1.4 ОС		комплект
541-801-0502-0007	Специализированный шкаф СБП-12-1.4 СКУД		комплект
541-801-0503	Контроллер типа ААМ		
541-801-0503-0001	Универсальный контроллер СКД и ОС LAN-1W/2RS		комплект
541-801-0503-0002	Универсальный контроллер СКД и ОС LAN-2W/2RS		комплект
541-801-0503-0003	Универсальный контроллер СКД и ОС LAN-8W/2RS		комплект
541-801-0504	Комплектующие		
541-801-0504-0001	Панель охранной сигнализации типа ААМ-IO-16/2		шт.
541-801-0504-0002	Пластиковый корпус типа ААМ-CASE-P для контроллера серии ААМ-LAN производства с источником питания		шт.
541-801-0504-0003	Пульт постановки и снятия с охраны типа ААМ-RAS-256 на 256 зон со встроенным RFID-считывателем		шт.
541-801-0505	АРМ типа ААМ Системз		
541-801-0505-0001	специализированное с предустановленным клиентским приложением ПК APACS 3000, модели ААМ-DL-DESNA-OP76-AP3000 WS		шт.
541-801-0506	Сервер типа ААМ Системз		
541-801-0506-0001	СКУД в комплекте с ОС, модели ААМ-DL-OKA-PE64-AP3000		шт.
541-801-0600	Продукция АСПТ Спецавтоматика		
541-801-0601	Баллон типа АСПТ Спецавтоматика		
541-801-0601-0001	Баллон испытательный 100178 БИП 40-150 переносной, заправленный азотом		шт.
541-801-0602	Клапан типа АСПТ Спецавтоматика		
541-801-0602-0001	Обратный клапан 100179 Ду = 50 мм., Рр = 65 атм. (ОК 50-65)		шт.
541-801-0602-0002	Обратный клапан 100185 ОК-33		шт.
541-801-0602-0003	КСИД-АСПТ-1,2-1200 в комплекте с декоративной решеткой		шт.
541-801-0602-0004	КСИД-АСПТ-1,2-1800(Т) в комплекте с декоративной решеткой		шт.
541-801-0602-0005	КСИД-АСПТ-1,2-1800 в комплекте с декоративной решеткой		шт.
541-801-0602-0006	КСИД-АСПТ-1,2-600 в комплекте с декоративной решеткой		шт.
541-801-0602-0007	КСИД-АСПТ-0,5-1800(Т) в комплекте с декоративной решеткой		шт.
541-801-0602-0008	КСИД-АСПТ-0,5-1200 в комплекте с декоративной решеткой		шт.
541-801-0603	Комплектующие		
541-801-0603-0005	Заглушка испытательная под СДУ типа АСПТ Спецавтоматика 100045 Дн=18 МИАБ.753125.003		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0603-0006	ЗРН для РВД 33-У типа АСПТ Спецавтоматика 100041 (Заглушка резьбовая навертная МИАБ.753121.002)		шт.
541-801-0603-0007	ЗРН для РВД 50-У типа АСПТ Спецавтоматика 100063 (Заглушка резьбовая навертная МИАБ.753125.016)		шт.
541-801-0603-0008	ЗРН-1 1/2" типа АСПТ Спецавтоматика 100068 (Заглушка резьбовая навертная МИАБ.753121.001-04)		шт.
541-801-0603-0009	ЗРН-1 1/4" типа АСПТ Спецавтоматика 100067 (Заглушка резьбовая навертная МИАБ.753121.001-03)		шт.
541-801-0603-0010	ЗРН-1" типа АСПТ Спецавтоматика 100066 (Заглушка резьбовая навертная МИАБ.753121.001-02)		шт.
541-801-0603-0011	ЗРН-1/2" типа АСПТ Спецавтоматика 100064 (Заглушка резьбовая навертная МИАБ.753121.001)		шт.
541-801-0603-0012	ЗРН-2" типа АСПТ Спецавтоматика 100069 (Заглушка резьбовая навертная МИАБ.753121.001-05)		шт.
541-801-0603-0013	ЗРН-3/4" типа АСПТ Спецавтоматика 100065 (Заглушка резьбовая навертная МИАБ.753121.001-01)		шт.
541-801-0603-0014	Комплект монтажный типа АСПТ Спецавтоматика КМ-2,5-10 для МПХ-ТОП		комплект
541-801-0603-0015	КРМ-1 типа АСПТ Спецавтоматика 100143 (Крепление модулей МПХ МИАБ.301532.004 (к стене))		шт.
541-801-0603-0016	Муфта под СДУ типа АСПТ Спецавтоматика 100044 Дн=18мм		шт.
541-801-0603-0017	Насадок 180° типа АСПТ Спецавтоматика 100025 с внутренней резьбой труб 1/2" (А-НВ 001-01)		шт.
541-801-0603-0018	Насадок 180° типа АСПТ Спецавтоматика 100027 с внутренней резьбой труб 3/4" (А-НВ 001-03)		шт.
541-801-0603-0019	Насадок 180° типа АСПТ Спецавтоматика 100029 с внутренней резьбой труб 1" (А-НВ 001-05)		шт.
541-801-0603-0020	Насадок 180° типа АСПТ Спецавтоматика 100031 с внутренней резьбой труб 1 1/4" (А-НВ 001-07)		шт.
541-801-0603-0021	Насадок 180° типа АСПТ Спецавтоматика 100033 с внутренней резьбой труб 1 1/2" (А-НВ 002-01)		шт.
541-801-0603-0022	Насадок 180° типа АСПТ Спецавтоматика 100035 с внутренней резьбой труб 2" (А-НВ 002-03)		шт.
541-801-0603-0023	Насадок 360° типа АСПТ Спецавтоматика 100024 с внутренней резьбой труб 1/2" (А-НВ 001)		шт.
541-801-0603-0024	Насадок 360° типа АСПТ Спецавтоматика 100026 с внутренней резьбой труб 3/4" (А-НВ 001-02)		шт.
541-801-0603-0025	Насадок 360° типа АСПТ Спецавтоматика 100028 с внутренней резьбой труб 1" (А-НВ 001-04)		шт.
541-801-0603-0026	Насадок 360° типа АСПТ Спецавтоматика 100030 с внутренней резьбой труб 1 1/4" (А-НВ 001-06)		шт.
541-801-0603-0027	Насадок 360° типа АСПТ Спецавтоматика 100032 с внутренней резьбой труб 1 1/2" (А-НВ 002)		шт.
541-801-0603-0028	Насадок 360° типа АСПТ Спецавтоматика 100034 с внутренней резьбой труб 2" (А-НВ 002-02)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0603-0029	НРП для РВД 33-У типа АСПТ Спецавтоматика 100040 (Ниппель резьбовой приварной МИАБ.715241.008)		шт.
541-801-0603-0030	НРП-1 1/2" типа АСПТ Спецавтоматика 100061 (Ниппель резьбовой приварной МИАБ.715241.004-04)		шт.
541-801-0603-0031	НРП-1 1/4" типа АСПТ Спецавтоматика 100060 (Ниппель резьбовой приварной МИАБ.715241.004-03)		шт.
541-801-0603-0032	НРП-1" типа АСПТ Спецавтоматика 100059 (Ниппель резьбовой приварной МИАБ.715241.004-02)		шт.
541-801-0603-0033	НРП-1/2" типа АСПТ Спецавтоматика 100057 (Ниппель резьбовой приварной МИАБ.715241.004)		шт.
541-801-0603-0034	НРП-2" типа АСПТ Спецавтоматика 100062 (Ниппель резьбовой приварной МИАБ.715241.004-05)		шт.
541-801-0603-0035	НРП-3/4" типа АСПТ Спецавтоматика 100058 (Ниппель резьбовой приварной МИАБ.715241.004-01)		шт.
541-801-0603-0036	Переходник для РВД типа АСПТ Спецавтоматика 100164 8-30-650-У1 (МИАБ.753136.018)		шт.
541-801-0603-0037	Пневматическое пусковое устройство типа АСПТ Спецавтоматика 100046 В04420066		шт.
541-801-0603-0038	Реле давления, модели 100196		шт.
541-801-0603-0039	Ниппель резьбовой приварной НРП для РВД-50 (НРП-М68х2), модели 100197		шт.
541-801-0603-0040	Крепление для модулей МПХ, модели 211419		шт.
541-801-0603-0041	Сигнализатор давления универсальный типа АСПТ Спецавтоматика СДУ		шт.
541-801-0603-0042	Устройство для опрессовки трубопровода типа АСПТ Спецавтоматика 100187 УОТ-10		шт.
541-801-0603-0043	Вентиляционный клапан типа АСПТ Спецавтоматика В029730040		шт.
541-801-0603-0044	Головка муфтовая (ГМ80), для подключения пожарной техники		шт.
541-801-0603-0045	Устройство электромагнитного пуска типа АСПТ Спецавтоматика, модели ЭМ500		шт.
541-801-0604	Модуль газового пожаротушения типа АСПТ Спецавтоматика		
541-801-0604-0001	МПХ-ТОП-10		комплект
541-801-0604-0002	МПХ-ТОП-12		комплект
541-801-0604-0003	МПХ-ТОП-14		комплект
541-801-0604-0004	МПХ-ТОП-16		комплект
541-801-0604-0005	МПХ-ТОП-20		комплект
541-801-0604-0006	МПХ-ТОП-23		комплект
541-801-0604-0007	МПХ-ТОП-26		комплект
541-801-0604-0008	МПХ-ТОП-30		комплект
541-801-0604-0009	МПХ-ТОП-4		комплект
541-801-0604-0010	МПХ-ТОП-6		комплект
541-801-0604-0011	МПХ-ТОП-8		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0604-0012	МПХ 55-150-50, 102012		комплект
541-801-0604-0013	МПХ 55-180-50, 102013		комплект
541-801-0604-0014	МПХ 55-180-50, 102014		комплект
541-801-0604-0015	МПХ 55-150-50, 102011		комплект
541-801-0605	РВД типа АСПТ Спецавтоматика		шт.
541-801-0605-0001	100047 (для пневмопуска)		шт.
541-801-0605-0002	100036 Ду33х65х500		шт.
541-801-0605-0003	100050 Ду50х65х500		шт.
541-801-0606	Стойка монтажная типа АСПТ Спецавтоматика		комплект
541-801-0606-0001	200226 на 5 модулей для МПХ ХХХ л. в комплекте с коллектором (выход ГОТВ влево)		комплект
541-801-0606-0002	200227 на 2 модулей для МПХ ХХХ л. в комплекте с коллектором (выход ГОТВ влево)		комплект
541-801-0606-0003	200238 на 3 модулей для МПХ ХХХ л. в комплекте с коллектором (выход ГОТВ влево)		комплект
541-801-0606-0004	300009 на 9 модулей для МПХ ХХХ л. в комплекте с коллектором (выход ГОТВ влево)		комплект
541-801-0606-0005	300010 на 10 модулей для МПХ ХХХ л. в комплекте с коллектором (выход ГОТВ влево)		комплект
541-801-0606-0006	500800 на 7 модулей для МПХ ХХХ л. в комплекте с коллектором (выход ГОТВ влево)		комплект
541-801-0606-0007	на 8 модулей для МПХ ХХХ л. в комплекте с коллектором		комплект
541-801-0606-0008	на 4 модуля для МПХ ХХХ л в комплекте с коллектором (выход ГОТВ влево), модели 300001		комплект
541-801-0700	Продукция НПО Спектрон		
541-801-0701	Оповещатель типа НПО Спектрон		
541-801-0701-0001	пожарный ГВР-Exd-20-Прометей исп.01		шт.
541-801-0701-0002	пожарный ГВР-Exm-10-Прометей взрывозащищенный речевой		шт.
541-801-0701-0003	пожарный ТСЗВ-Exd-А-Прометей 12-36 В" "Пожар" с КВБ-12/8-М + 3ГМ исп.55. взрывозащищенный. Светозвуковое табло взрывобезопасное "ПОЖАР"		шт.
541-801-0701-0004	пожарный ТСЗВ-Exd-А-Прометей 12-36В,"ПОЖАР", 2*КВМ-15/12-М исп.55 свето-звуковой взрывозащищенный. "ПОЖАР"		шт.
541-801-0701-0005	световой ТСВ-Exd-А-Прометей 12-36В, "Автоматика отключена" 2*КВМ-15/12-М исп.55 табло взрывозащищенный "Автоматика отключена" красный		шт.
541-801-0701-0006	световой ТСВ-Exd-А-Прометей 12-36В, "Газ не входи" 2*КВМ-15/12-М исп.55 табло взрывозащищенный "Газ не входи"		шт.
541-801-0701-0007	световой ТСВ-Exd-А-Прометей 12-36В, "Газ-Уходи" 2*КВМ-15/12-М исп.55 табло взрывозащищенный "Газ-Уходи" красный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0701-0008	ТСВ-Exd-А-Прометей 12-36В "ВЫХОД" с 2*КВМ-15/12-М исп.55 взрывозащищенный световой (табло) "ВЫХОД"		шт.
541-801-0701-0009	комбинированный свето-звуковой взрывобезопасный ОСЗ-Exd-А-Прометей 12-36В с 2*КВМ-15/12-М + 3ГМ исп.55		шт.
541-801-0702	Устройство дистанционного пуска типа НПО Спектрон		
541-801-0702-0001	535-Exd-А-УДП-01 (цвет желтый), с КВБ-12/8-М + 3ГМ исп.55 взрывозащищенное		шт.
541-801-0702-0002	535-Exd-А-УДП-01 2*КВМ-15/12-М исп.55 взрывозащищенное		шт.
541-801-0703	Комплектующие		
541-801-0703-0001	Заглушка-М типа НПО Спектрон 3ГМ исп.55		шт.
541-801-0703-0002	Коробка коммутационная типа НПО Спектрон ККВ-А-П (КВБ-12/8-М -2шт)		шт.
541-801-0703-0003	Коробка коммутационная типа НПО Спектрон ККВ-А-Т (КВБ-12/8-М -3шт)		шт.
541-801-0704	Извещатель типа НПО Спектрон		
541-801-0704-0001	взрывозащищенный Спектрон-501-Exd-S-A, с 2*КВМ-15/12-М + 3ГМ исп.55		шт.
541-801-0705	Извещатель пожарный пламени типа Спектрон		шт.
541-801-0705-0001	модели Спектрон-601		шт.
541-801-0705-0002	модели Спектрон-601-Е		шт.
541-801-0705-0003	модели Спектрон-601-М		шт.
541-801-0705-0004	модели Спектрон-601-М-Е		шт.
541-801-0705-0005	модели Спектрон-601-Н		шт.
541-801-0705-0006	модели Спектрон-601-Н-Е		шт.
541-801-0705-0007	модели Спектрон-601-С		шт.
541-801-0705-0008	модели Спектрон-601-С-Е		шт.
541-801-0705-0009	модели Спектрон-601-С-М		шт.
541-801-0705-0010	модели Спектрон-601-С-М-Е		шт.
541-801-0705-0011	модели Спектрон-601-С-Н		шт.
541-801-0705-0012	модели Спектрон-601-С-Н-Е		шт.
541-801-0705-0013	модели Спектрон-601-Exd-А-В		шт.
541-801-0705-0014	модели Спектрон-601-Exd-А-В-IP		шт.
541-801-0705-0015	модели Спектрон-601-Exd-А-В-HART		шт.
541-801-0705-0016	модели Спектрон-601-Exd-А-В-IP-HART		шт.
541-801-0705-0017	модели Спектрон-601-Exd-Н-В		шт.
541-801-0705-0018	модели Спектрон-601-Exd-Н-В-IP		шт.
541-801-0705-0019	модели Спектрон-601-Exd-Н-В-HART		шт.
541-801-0705-0020	модели Спектрон-601-Exd-Н-В-IP-HART		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0705-0021	модели Спектрон-601-Exd-A		шт.
541-801-0705-0022	модели Спектрон-601-Exd-A-HART		шт.
541-801-0705-0023	модели Спектрон-601-Exd-A-S		шт.
541-801-0705-0024	модели Спектрон-601-Exd-A-HART-S		шт.
541-801-0705-0025	модели Спектрон-601-Exd-M		шт.
541-801-0705-0026	модели Спектрон-601-Exd-M-HART		шт.
541-801-0705-0027	модели Спектрон-601-Exd-M-S		шт.
541-801-0705-0028	модели Спектрон-601-Exd-M-HART-S		шт.
541-801-0705-0029	модели Спектрон-601-Exd-H		шт.
541-801-0705-0030	модели Спектрон-601-Exd-H-HART		шт.
541-801-0705-0031	модели Спектрон-601-Exd-H-S		шт.
541-801-0705-0032	модели Спектрон-601-Exd-H-HART-S		шт.
541-801-0705-0033	модели Спектрон-601-Exi-C		шт.
541-801-0705-0034	модели Спектрон-601-Exi-C-E		шт.
541-801-0705-0035	модели Спектрон-601-Exi-C-M		шт.
541-801-0705-0036	модели Спектрон-601-Exi-C-M-E		шт.
541-801-0705-0037	модели Спектрон-601-Exi-C-H		шт.
541-801-0705-0038	модели Спектрон-601-Exi-C-H-E		шт.
541-801-0705-0039	модели Спектрон-601-Exi		шт.
541-801-0705-0040	модели Спектрон-601-Exi-E		шт.
541-801-0705-0041	модели Спектрон-601-Exi-M		шт.
541-801-0705-0042	модели Спектрон-601-Exi-M-E		шт.
541-801-0705-0043	модели Спектрон-601-Exi-H		шт.
541-801-0705-0044	модели Спектрон-601-Exi-H-E		шт.
541-801-0705-0045	модели Спектрон-601-Exm-C		шт.
541-801-0705-0046	модели Спектрон-601-Exm-C-E		шт.
541-801-0705-0047	модели Спектрон-601-Exm-C-M		шт.
541-801-0705-0048	модели Спектрон-601-Exm-C-M-E		шт.
541-801-0705-0049	модели Спектрон-601-Exm-C-H		шт.
541-801-0705-0050	модели Спектрон-601-Exm-C-H-E		шт.
541-801-0705-0051	модели Спектрон-601-Exm		шт.
541-801-0705-0052	модели Спектрон-601-Exm-E		шт.
541-801-0705-0053	модели Спектрон-601-Exm-M		шт.
541-801-0705-0054	модели Спектрон-601-Exm-M-E		шт.
541-801-0705-0055	модели Спектрон-601-Exm-H		шт.
541-801-0705-0056	модели Спектрон-601-Exm-H-E		шт.
541-801-0800	Продукция TOA		
541-801-0801	Станция типа TOA		шт.
541-801-0801-0001	Станция SIP N-SP80AS1 дверная аудиом PoE / 12 V DC, 120 x 210 x 45.6 mm		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0801-0002	Станция SIP N-SP80VS1 дверная видео PoE / 12 V DC, 120 x 210 x 45.6 mm		шт.
541-801-0801-0003	IP-станция, модели N-8050DS		шт.
541-801-0801-0004	IP-станция, модели N-8640DS		шт.
541-801-0801-0005	IP-станция, модели N-8650DS		шт.
541-801-0802	Источник питания типа TOA		шт.
541-801-0802-0001	Адаптер сетевой AD-246, 220–240 В перем. тока, 50/60 Гц, 24 В пост. тока, 1 А, 1.50 м		шт.
541-801-0802-0002	BP-900A литий-ионная		шт.
541-801-0802-0003	BC-900		шт.
541-801-0803	Коммутатор типа TOA		шт.
541-801-0803-0001	N-8010RS для дверных станций серии RS		шт.
541-801-0803-0002	IES-3062FX-MMSC промышленный Oring 10/100Base-T(X), 100Base-FX, 6 x RJ45, 2 x SC		шт.
541-801-0803-0003	IES-3062FX-SSSC промышленный Oring 10/100Base-T(X), 100Base-FX, 6 x RJ45, 2 x SC		шт.
541-801-0803-0004	IES-3080 промышленный Oring 10/100 Base TX, 8x RJ45		шт.
541-801-0803-0005	мощностью 50 Вт, модели N-8000EX IP		шт.
541-801-0803-0006	мощностью 50 Вт, модели N-8010EX IP		шт.
541-801-0803-0007	промышленный, модели IES-2042FX-MM-SC		шт.
541-801-0803-0008	промышленный, модели IES-2042FX-SS-SC		шт.
541-801-0803-0009	промышленный, модели IES-2060		шт.
541-801-0804	Система оповещения типа TOA		шт.
541-801-0804-0001	RM-200RJ для преобразования разъема RJ45 в винтовую клеммную колодку		шт.
541-801-0804-0002	Q-SX200EL		шт.
541-801-0804-0003	VM-300IM-EB		шт.
541-801-0804-0004	VM-300IS-EB		шт.
541-801-0804-0005	IP-A1AF аудио 1x 100BASE-TX (RJ45)		шт.
541-801-0805	Устройство передачи сигнала типа TOA		шт.
541-801-0805-0001	TS-905 инфракрасный 150 мА, 120 x 71,3 мм (Ø x В)		шт.
541-801-0805-0002	TS-907 инфракрасный 180 мА, 120 x 71,3 мм (Ø x В)		шт.
541-801-0805-0003	YW-1022		шт.
541-801-0805-0004	YW-1024		шт.
541-801-0805-0005	NF-CS1 оконная комплект расширения		шт.
541-801-0806	Динамик потолочный типа TOA		шт.
541-801-0806-0001	PC-1865BS потолочный, 5" 6 Вт, пожаропрочный купол, керамическая клемма, плавкий предохранитель, EN54, BS		шт.
541-801-0806-0002	PC-1868W-EB потолочный, 6 Вт, 180 x 110 мм (Ø x Г)		шт.
541-801-0806-0003	PC-2360EN потолочный, 6 Вт, 6 дюймов, EN54		шт.
541-801-0806-0004	PC-245AB-EB потолочный с огнезащитным колпаком		шт.
541-801-0806-0005	PC-3CL потолочный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0806-0006	PC-658R потолочный, 192 x 73 мм (Ø x D)		шт.
541-801-0806-0007	PC-6WM-EB потолочный, 6 Вт, 245 x 131 мм (Ш x Г)		шт.
541-801-0806-0008	IP-A1PC238 IP потолочный, 8 Вт, 230 x 89 мм		шт.
541-801-0806-0009	PE-64 подвесной, 6 Вт		шт.
541-801-0806-0010	мощность 6 Вт, модели PC-648R		шт.
541-801-0806-0011	мощность 6 Вт, модели PC-1860		шт.
541-801-0806-0012	мощность 6 Вт, модели PC-1860F		шт.
541-801-0806-0013	мощность 6 Вт, модели PC-2668		шт.
541-801-0807	Громкоговоритель рупорный типа TOA		шт.
541-801-0807-0001	SC-615 EU рупорного типа, 222 x 179 x 234 мм		шт.
541-801-0807-0002	динамик 10 Вт, модели SC-610M		шт.
541-801-0807-0003	динамик 15 Вт, модели SC-615M		шт.
541-801-0807-0004	динамик 30 Вт, модели SC-630M		шт.
541-801-0807-0005	динамик 50 Вт, модели TH-660		шт.
541-801-0807-0006	динамик 30 Вт, модели TU-631M		шт.
541-801-0807-0007	динамик 50 Вт, модели TU-651M		шт.
541-801-0808	Усилитель типа TOA		шт.
541-801-0808-0001	A-2030DD-EB 1CE цифровой, 30 Вт		шт.
541-801-0808-0002	A-2060DD-EB цифровой, 60 Вт		шт.
541-801-0808-0003	A-2120DD-EB цифровой, 120 Вт		шт.
541-801-0808-0004	A-2240DD-EB цифровой, 240 Вт		шт.
541-801-0808-0005	A-3606D цифровой микшерный, 60 Вт		шт.
541-801-0808-0006	A-3612D цифровой микшерный, 120 Вт		шт.
541-801-0808-0007	A-3648D цифровой микшерный, 480 Вт		шт.
541-801-0808-0008	VX-3308WM оповещения настенная (усилитель) VX-3000		шт.
541-801-0808-0009	VP-2241incl системный, 240 Вт		шт.
541-801-0808-0010	VP-2421incl 420 Вт		шт.
541-801-0808-0011	IP-A1PA12 100BASE-TX автоматический MDI/MDI-X, RJ45		шт.
541-801-0808-0012	модульный цифровой, мощность 150Вт, модели VX-015DA		шт.
541-801-0808-0013	модульный цифровой, мощность 300Вт, модели VX-030DA		шт.
541-801-0808-0014	модульный цифровой, мощность 500Вт, модели VX-050DA		шт.
541-801-0808-0015	цифровой, мощность 4 x 400Вт, модели TOA DSP-4400		шт.
541-801-0808-0016	микшерный, мощность 60 Вт, модели TOA A-5006 1CE		шт.
541-801-0809	Громкоговоритель настенный типа TOA		шт.
541-801-0809-0001	BS-634 настенный, 6 Вт		шт.
541-801-0809-0002	F-1000BT 2-полосный, 15 Вт		шт.
541-801-0809-0003	F-1000WT 2-полосный, 15 Вт		шт.
541-801-0809-0004	F-2000BT 2-полосный, 60 Вт		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0809-0005	мощность 6 Вт, модели BS-633A		шт.
541-801-0809-0006	мощность 6 Вт, модели BS-678		шт.
541-801-0809-0007	мощность 6 Вт, модели BS-680F		шт.
541-801-0809-0008	мощность 30 Вт, модели PE-304		шт.
541-801-0809-0009	мощность 200/600 Вт, модели HX-5W EU		шт.
541-801-0810	Пульт микрофонный типа TOA		шт.
541-801-0810-0001	TS-921 для инфракрасной конференц-системы		шт.
541-801-0810-0002	TS-922 для инфракрасной конференц-системы		шт.
541-801-0811	Микрофон типа TOA		шт.
541-801-0811-0001	IP-A1RM IP-удаленный 100BASE-TX, автоматический MDI/MDI-X, RJ45, 10 клавиш, 1 аудиовход		шт.
541-801-0811-0002	TS-923 стандартный		шт.
541-801-0811-0003	TS-924 длинный		шт.
541-801-0811-0004	модели RM-300MF		шт.
541-801-0811-0005	модели RM-320F		шт.
541-801-0811-0006	модели RM-200M		шт.
541-801-0811-0007	модели RM-210		шт.
541-801-0811-0008	модели VP-200VX		шт.
541-801-0811-0009	модели RM-200SF		шт.
541-801-0811-0010	модели RM-210F		шт.
541-801-0811-0012	модели RM-300X		шт.
541-801-0811-0013	IP-микрофон удаленный модели, модели N-8610RM		шт.
541-801-0811-0014	динамический, модели DM-1500		шт.
541-801-0811-0015	беспроводной, модели WM-5225		шт.
541-801-0812	Прибор мониторинга и управления типа TOA		шт.
541-801-0812-0001	N-8000RS интерфейсная для подключения к N-8000 до 16-ти дверных станций серии RS		шт.
541-801-0812-0002	TS-920RC		шт.
541-801-0812-0003	Прибор управления оповещением пожарный, мощность 240Вт, модели VM-3240VA CE		шт.
541-801-0812-0004	Прибор управления оповещением пожарный, мощность 240Вт, модели VM-3240E CE		шт.
541-801-0812-0005	Прибор управления оповещением пожарный, мощность 360Вт, модели VM-3360VA CE		шт.
541-801-0812-0006	Прибор управления оповещением пожарный, мощность 360Вт, модели VM-3360E CE		шт.
541-801-0812-0007	Прибор управления оповещением пожарный, мощность 240Вт, модели VP-2241		шт.
541-801-0812-0008	Прибор управления оповещением пожарный, мощность 420ВТ, модели VP-2421		шт.
541-801-0813	Переговорное устройство типа TOA		шт.
541-801-0813-0001	N-8033MS с утопленным монтажом		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0813-0002	Телефон с трубкой TOA RS-481 для 4-проводной многоцелевой подстанции RS-480 с индикатором состояния		шт.
541-801-0813-0003	NF-2S оконная 2 Вт		шт.
541-801-0814	Панель микрофона типа TOA		шт.
541-801-0814-0001	IP-A1MP 1,76 x 4,21 x 1,14 дюйма		шт.
541-801-0815	Комплектующие		шт.
541-801-0815-0001	Коробка распаечная для поверхностного монтажа, модели YS-13A		шт.
541-801-0815-0002	Коробка монтажная для установки в стене, модели IW-101		шт.
541-801-0815-0003	Коробка монтажная для установки в стене, модели OW-101		шт.
541-801-0815-0004	Коробка для монтажа заподлицо сзади, модели YC-241		шт.
541-801-0815-0005	Коробка распаечная для поверхностного монтажа, модели YC-251		шт.
541-801-0815-0006	Коробка для монтажа заподлицо, модели YC-801		шт.
541-801-0815-0007	Коробка для настенного монтажа, модели YC-802		шт.
541-801-0815-0008	Адаптер сетевой аудио, модели NX-100		шт.
541-801-0815-0009	Адаптер сетевой аудио, модели NX-300 10BASE-T/100BASE-TX		шт.
541-801-0815-0010	Кронштейн для настенного монтажа, модели YC-290		шт.
541-801-0815-0011	Кронштейн монтажный настенный, модели WB-RM200		шт.
541-801-0815-0012	Кронштейн монтажный для установки в стандартную стойку оборудования EIA, модели MB-TS920		шт.
541-801-0815-0013	Рама системы оповещения на 4 зоны, модели VX-3004F		шт.
541-801-0815-0014	Рама системы оповещения на 8 зон, модели VX-3008F		шт.
541-801-0815-0015	Рама системы оповещения на 16 зон, модели VX-3016F		шт.
541-801-0815-0016	Кронштейн для монтажа, модели YC-280		шт.
541-801-0815-0017	Коробка для монтажа, модели YC-150		шт.
541-801-0815-0018	Коробка для монтажа, модели YC-150E		шт.
541-801-0815-0019	Коробка для монтажа, модели YC-302		шт.
541-801-0815-0020	Шасси для блоков питания, модели VX-2000PF		шт.
541-801-0815-0021	Стойка микрофонная настольная с держателем, модели ST-65A		шт.
541-801-0815-0022	Беспроводной тюнер, модели WT-5800 C07ER		шт.
541-801-0815-0023	Антенна дипольная , модели YW-4500		шт.
541-801-0815-0024	Цифровой матричный микшер 8 x 8, усилитель, модели M-8080D		шт.
541-801-0815-0025	Монтажная рама, модели HY-PF1B EU		шт.
541-801-0815-0026	Панель управления с сенсорным дисплеем, модели M-800RCT-EB		шт.
541-801-0815-0027	Панель дистанционного управления, модели M-800RC-EB		шт.
541-801-0815-0028	Подстанция со шнурком модели RS-480 C00		шт.
541-801-0815-0029	Кронштейн стойки, модели MB-15B-J		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0815-0030	Цифровой матричный микшер-процессор, модели TOA D-2008SP CE		шт.
541-801-0815-0031	Инсталляционный комплект для установки D-2012C на стол, модели D-2012AS		шт.
541-801-0816	Мастер-станция типа TOA		шт.
541-801-0816-0001	N-8011MS стандартная громкой связи пейджинг и функция связи		шт.
541-801-0816-0002	Мастер-станция IP, модели N-8600MS		шт.
541-801-0816-0003	мультифункциональная, модели N-8000MS		шт.
541-801-0816-0004	стандартная, модели N-8010MS		шт.
541-801-0816-0005	промышленного назначения, модели N-8020MS		шт.
541-801-0816-0006	аналоговая стандартная, модели N-8410MS		шт.
541-801-0816-0007	Мастер-станция многофункциональная IP SmartNaum типа СмартКолл SNMP IP		шт.
541-801-0817	Блок типа TOA		шт.
541-801-0817-0001	аварийного питания, модели VX-3000DS CE		шт.
541-801-0817-0002	аварийного питания, модели VX-3150DS CE		шт.
541-801-0817-0003	интерфейса подстанции модели, модели N-8400RS		шт.
541-801-0817-0004	питания, мощность 580 Вт, модели VX-200PS		шт.
541-801-0817-0005	мультиинтерфейсный модели, модели N-8000MI		шт.
541-801-0817-0006	звукового интерфейса модели, модели N-8000AF		шт.
541-801-0818	Подстанция типа TOA		шт.
541-801-0818-0001	модели RS-150		шт.
541-801-0818-0002	модели RS-160		шт.
541-801-0818-0003	модели RS-170		шт.
541-801-0818-0004	модели RS-180		шт.
541-801-0818-0005	модели RS-450		шт.
541-801-0818-0006	модели RS-460		шт.
541-801-0818-0007	модели RS-470		шт.
541-801-0818-0008	модели RS-480		шт.
541-801-0818-0009	интерфейсная, модели N-8000DI		шт.
541-801-0819	Адаптер типа TOA		шт.
541-801-0819-0001	напряжения модели, модели AD-1210P		шт.
541-801-0820	Источник питания типа TOA		шт.
541-801-0820-0001	аварийный, модели 2000DS, мощность 240 Вт		шт.
541-801-0821	Модуль типа TOA		шт.
541-801-0821-0001	внешнего контроля для D-2008, модели TOA D-2012C CE		шт.
541-801-0821-0002	управления, модели D-981		шт.
541-801-0821-0003	линейных выходов для D-2008, модели D-2000DA1		шт.
541-801-0821-0004	линейных выходов, модели D-971E		шт.
541-801-0821-0005	Dante для микшера, модели M-800DT-EB		шт.
541-801-0821-0006	расширения, 4 порта, модели M-804EX		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-0821-0007	обнаружения контрольного тона, модели VX-300SV-EB		шт.
541-801-0822	Громкоговоритель типа TOA		шт.
541-801-0822-0001	Громкоговоритель типа "Линейный массив" , мощность 350/700 Вт, модели TOA HX-7B-WP		шт.
541-801-0822-0002	низкочастотный сабвуфер (Сабвуфер) , мощность 600 Вт, модели TOA FB-150B		шт.
541-801-0822-0003	2-полосный, модели F-1300B		шт.
541-801-0822-0004	2-полосный, модели HS-1500BT		шт.
541-801-1000	Продукция Satel		
541-801-1001	Тревожная кнопка типа Satel		
541-801-1001-0001	PNK-1 с механической памятью		шт.
541-801-1002	Извещатель типа Satel		
541-801-1002-0001	охранный магнитоконтактный для поверхностного монтажа, модели K-1		шт.
541-801-1002-0002	охранный магнитоконтактный для скрытого монтажа, модели S-2		шт.
541-801-1100	Продукция BOSCH		
541-801-1101	IP-камера типа BOSCH		шт.
541-801-1101-0001	купольная фиксированная 5MP H265 HDR 100° IK08 EVA, модели NDV-3503-F03		шт.
541-801-1101-0002	купольная фиксированная 5MP H265 HDR 120° IK08 EVA, модели NDV-3503-F02		шт.
541-801-1101-0003	купольная фиксированная 2MP 3.3-10.2mm IVA, модели NDI-3702-A		шт.
541-801-1101-0004	купольная фиксированная 2MP 3.3-10.2mm IR IVA, модели NDI-3702-AL		шт.
541-801-1101-0005	купольная фиксированная 5MP 3.3-10.2mm IVA, модели NDI-3703-A		шт.
541-801-1101-0006	купольная фиксированная 5MP 3.3-10.2mm IR IVA, модели NDI-3703-AL		шт.
541-801-1101-0007	купольная фиксированная 2MP 3.3-10.2mm IP66 IK10 IR IVA, модели NDE-3702-AL		шт.
541-801-1101-0008	купольная фиксированная 5MP 3.3-10.2mm IP66 IK10 IVA, модели NDE-3703-AL		шт.
541-801-1101-0009	купольная фиксированная, мегапиксельная 5MP H.265 AVF 3-10 мм -20°C до +50°C 12VDC/24VAC/ PoE EVA, модели NDI-5503-A		шт.
541-801-1101-0010	купольная фиксированная, мегапиксельная 5MP H.265 IR AVF 3-10 мм -20°C до +50°C 12VDC/24VAC/ PoE EVA, модели NDI-5503-AL		шт.
541-801-1101-0011	купольная фиксированная 2MP H.265 AVF 3-10 мм -20°C до +50°C 12VDC/24VAC/ PoE EVA, модели NDI-5502-A		шт.
541-801-1101-0012	купольная фиксированная 2MP H.265 IR AVF 3-10 мм -20°C до +50°C 12VDC/24VAC/ PoE EVA, модели NDI-5502-AL		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1101-0013	купольная фиксированная 2MP HDR 100° IP66 IK10 EVA, модели NDE-3502-F03		шт.
541-801-1101-0014	купольная фиксированная, вандалозащищенная, мегапиксельная 5MP H.265 AVF 3-10 мм -40°C до +50°C 12VDC/24VAC/ PoE IK10 IP66 EVA, модели NDE-5503-A		шт.
541-801-1101-0015	купольная фиксированная, вандалозащищенная, мегапиксельная 5MP H.265 IR AVF 3-10 мм -40°C до +50°C 12VDC/24VAC/ PoE IK10 IP66 EVA, модели NDE-5503-AL		шт.
541-801-1101-0016	купольная фиксированная, вандалозащищенная 2MP H.265, IR AVF 3-10 мм -40°C до +50°C 12VDC/24VAC/ PoE IK10 IP66 EVA, модели NDE-5502-A		шт.
541-801-1101-0017	купольная фиксированная, вандалозащищенная 2MP H.265 IR AVF 3-10 мм -40°C до +50°C 12VDC/24VAC/ PoE IK10 IP66 EVA, модели NDE-5502-AL		шт.
541-801-1101-0018	купольная фиксированная 2MP AVF 3,2-10,5 мм -20°C до +50°C 12VDC/24VAC/ PoE IVA, модели NDV-5702-A		шт.
541-801-1101-0019	купольная фиксированная 5MP AVF 3,2-10,5 мм -20°C до +50°C 12VDC/24VAC/ PoE IVA, модели NDV-5703-A		шт.
541-801-1101-0020	купольная фиксированная 2MP IR AVF 3,2-10,5 мм -20°C до +50°C 12VDC/24VAC/ PoE IVA, модели NDV-5702-AL		шт.
541-801-1101-0021	купольная фиксированная 5MP IR AVF 3,2-10,5 мм -20°C до +50°C 12VDC/24VAC/ PoE IVA, модели NDV-5703-AL		шт.
541-801-1101-0022	купольная фиксированная 8MP HDR 3.2-10.5mm IVA, модели NDV-5704-A		шт.
541-801-1101-0023	купольная фиксированная 8MP HDR 3.2-10.5mm IR I/O IVA, модели NDV-5704-AL		шт.
541-801-1101-0024	купольная фиксированная 2MP AVF 3,2-10,5 мм -40°C до +50°C 12VDC/24VAC/ PoE IK10 IP66 IVA, модели NDE-5702-A		шт.
541-801-1101-0025	купольная фиксированная 5MP AVF 3,2-10,5 мм -40°C до +50°C 12VDC/24VAC/ PoE IK10 IP66 IVA, модели NDE-5703-A		шт.
541-801-1101-0026	купольная фиксированная 2MP IR AVF 3,2-10,5 мм -40°C до +50°C 12VDC/24VAC/ PoE IK10 IP66 IVA, модели NDE-5702-AL		шт.
541-801-1101-0027	купольная фиксированная 5MP IR AVF 3,2-10,5 мм -40°C до +50°C, 12VDC/24VAC/ PoE IK10 IP66 IVA, модели NDE-5703-AL		шт.
541-801-1101-0028	купольная фиксированная 8MP HDR 3.2-10.5mm IP66 IVA, модели NDE-5704-A		шт.
541-801-1101-0029	купольная высокопроизводительная starlight/HDR 720p60 EVA AVF 3-9 мм -30 ºC до +55 ºC 12VDC/PoE IP66, встроенный монтаж, модели NIN-63013-A3		шт.
541-801-1101-0030	купольная высокопроизводительная starlight/HDR 720p60 EVA AVF 3-9 мм -30 ºC до +55 ºC 12VDC/PoE IP66, монтаж на поверхность, модели NIN-63013-A3S		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1101-0031	купольная высокопроизводительная starlight/HDR 1080p60 EVA AVF 3-9 мм -30 ºС до +55 ºС 12VDC/PoE IP66, встроенный монтаж, модели NIN-63023-A3		шт.
541-801-1101-0032	купольная высокопроизводительная starlight/HDR 1080p60 EVA AVF 3-9 мм -30 ºС до +55 ºС 12VDC/PoE IP66, монтаж на поверхность, модели NIN-63023-A3S		шт.
541-801-1101-0033	купольная поворотная 2MP 12x внутренняя, монтаж на поверхность, EVA, модели NDP-4502-Z12		шт.
541-801-1101-0034	купольная поворотная 2MP 12x внутренняя, крепление в потолок, EVA, модели NDP-4502-Z12C		шт.
541-801-1101-0035	турельная 2MP HDR 130° IP66 IK10 IR EVA, модели NTE-3502-F02L		шт.
541-801-1101-0036	турельная 2MP HDR 100° IP66 IK10 IR EVA, модели NTE-3502-F03L		шт.
541-801-1101-0037	панорамная вандалозащищенная 6MP 360° HDR, с микрофонным массивом, HDMI H.265 IVA, модели NDS-5703-F360		шт.
541-801-1101-0038	панорамная вандалозащищенная 6MP 360º IR HDR, с микрофонным массивом, HDMI H.265 IP66 IVA, модели NDS-5703-F360LE		шт.
541-801-1101-0039	панорамная вандалозащищенная 180° 12MP EVA, модели NFN-60122-F1		шт.
541-801-1101-0040	панорамная вандалозащищенная 360° 12MP EVA, модели NFN-60122-F0		шт.
541-801-1101-0041	панорамная высокопроизводительная, наружная 180° 12MP IP66 EVA, модели NDS-6004-F180E		шт.
541-801-1101-0042	панорамная высокопроизводительная, наружная 360° 12MP IP66 EVA, модели NDS-6004-F360E		шт.
541-801-1101-0043	панорамная высокопроизводительная, наружная 180° 12MP IVA, модели с незаметным утопленным монтажом, модели NFN-70122-F1A		шт.
541-801-1101-0044	панорамная высокопроизводительная, наружная 360° 12MP IVA, модели с незаметным утопленным монтажом, модели NFN-70122-F0A		шт.
541-801-1101-0045	панорамная уличная, сетевая 180° 12MP MOTION+ IVA, модели NIN-70122-F1		шт.
541-801-1101-0046	панорамная уличная, сетевая 360° 12MP MOTION+ IVA, модели NIN-70122-F0		шт.
541-801-1101-0047	панорамная уличная, сетевая 180° 12MP IVA, модели NIN-70122-F1A		шт.
541-801-1101-0048	панорамная уличная, сетевая 360° 12MP IVA, модели NIN-70122-F0A		шт.
541-801-1101-0049	панорамная уличная, сетевая 360° 12MP MOTION+, с монтажной коробкой для установки на поверхность, модели NIN-70122-F0S		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1101-0050	панорамная уличная, сетевая 180° 12MP IVA, с монтажной коробкой для установки на поверхность, модели NIN-70122-F1AS		шт.
541-801-1101-0051	панорамная уличная, сетевая 360° 12MP IVA, с монтажной коробкой для установки на поверхность, модели NIN-70122-F0AS		шт.
541-801-1101-0052	панорамная уличная, сетевая 12MP 180º IVA IP66, для установки вне помещений, модели NDS-7004-F180E		шт.
541-801-1101-0053	панорамная уличная, сетевая 12MP 360º IVA IP66 для установки вне помещений, модели NDS-7004-F360E		шт.
541-801-1101-0054	цилиндрическая фиксированная 2MP HDR 3.2-10 мм IP66 IK10 IR EVA, модели NBE-3502-AL		шт.
541-801-1101-0055	цилиндрическая фиксированная 2MP 3.3-10.2 мм IP66 IK10 IR, модели NBE-3702-AL		шт.
541-801-1101-0056	цилиндрическая фиксированная 5MP 3.3-10.2 мм IP66 IK10 IR, модели NBE-3703-AL		шт.
541-801-1101-0057	цилиндрическая фиксированная 2MP 3.2-10.5 мм IP66/67 IK10 IR, модели NBE-5702-AL		шт.
541-801-1101-0058	цилиндрическая фиксированная 8MP 3.2-10.5 мм IP66/67 IK10 IR, модели NBE-5704-AL		шт.
541-801-1101-0059	купольная 8000i X серия, 4MP HDR X 12-40мм PTRZ, модели NDE-8513-RXT		шт.
541-801-1101-0060	фиксированная корпусная с разрешением 12 Мп для интеллектуального видеонаблюдения сверхвысокой четкости (4K UHD), передача 4-х видеопотоков H.264, обнаружение вторжения по звуку/движению, DINION IP ultra 8000 MP, модели NBN-80122-CA		шт.
541-801-1101-0061	поворотная AUTODOME starlight 7000i 2МП, HDR, 30-кратное увеличение, H 265, IVA, подвесное крепление, ударостойкий купол (IK10), модели NDP-7512-Z30K		шт.
541-801-1101-0062	подвесная PTZ 2МП HDR 40x IP66, модели NDP-7602-Z40		шт.
541-801-1101-0063	панорамная 12MP, 360º, HDR, IVA, микрофонный массив, HDMI, H.265, модели NDS-5704-F360		шт.
541-801-1101-0064	купольная фиксированная 5MP HDR 3–10 мм ИК, модели NDI-3513-AL		шт.
541-801-1101-0065	купольная внутренняя 8000i X серия, 4MP HDR X 4.4-10мм PTRZ, модели NDV-8503-RX		шт.
541-801-1101-0066	купольная 4 МП HDR X 4,4–10 мм PTRZ IP67 ИК, модели NDE-8703-RXL		шт.
541-801-1101-0067	купольная 8 МП HDR 3,9–10 мм PTRZ IP67 ИК , модели NDE-8704-RL		шт.
541-801-1101-0068	цилиндрическая 4МП HDR X 4.7-10 мм, IP66/67 IK10, модели NBE-7703-ALX		шт.
541-801-1101-0069	цилиндрическая 8MP HDR 4,4–10 мм IP66/67 IK10, модели NBE-7704-AL		шт.
541-801-1101-0070	цилиндрическая 8MP HDR 12-38mm IP66/67 IK10, модели NBE-7704-ALT		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1101-0071	подвесная PTZ 8МП 12x IP66, ИК, модели NDP-7604-Z12L		шт.
541-801-1101-0072	поворотная защищенного исполнения MIC IP ultra, 8МП, 12X, оптическая стабилизация, антиобледенитель, разъем для карты SD, IVA, IP68, цвет чёрный, модели MIC-7504-Z12BR		шт.
541-801-1101-0073	поворотная защищенного исполнения MIC IP ultra, 8МП, 12X, оптическая стабилизация, антиобледенитель, разъем для карты SD, IVA, IP68, цвет белый, модели MIC-7504-Z12WR		шт.
541-801-1101-0074	поворотная защищенного исполнения MIC IP ultra, 8МП, 12X, оптическая стабилизация, антиобледенитель, разъем для карты SD, IVA, IP68, цвет серый, модели MIC-7504-Z12GR		шт.
541-801-1101-0075	поворотная защищенного исполнения MIC IP starlight, 2MP, HDR, 30x, H.265, IP68, IVA, цвет черный, модели MIC-7522-Z30B		шт.
541-801-1101-0076	поворотная защищенного исполнения MIC IP starlight, 2MP, HDR, 30x, H.265, IP68, IVA, цвет белый, модели MIC-7522-Z30W		шт.
541-801-1101-0077	поворотная защищенного исполнения MIC IP starlight, 2MP, HDR, 30x, H.265, IP68, IVA, цвет серый, модели MIC-7522-Z30G		шт.
541-801-1101-0078	поворотная защищенного исполнения MIC IP starlight, 2MP, HDR, 30x, антиобледенитель, разъем для карты SD, IP68 цвет черный, модели MIC-7522-Z30BR		шт.
541-801-1101-0079	поворотная защищенного исполнения MIC IP starlight, 2MP, HDR, 30x, антиобледенитель, разъем для карты SD, IP68 цвет белый, модели MIC-7522-Z30WR		шт.
541-801-1101-0080	поворотная защищенного исполнения MIC IP starlight, 2MP, HDR, 30x, антиобледенитель, разъем для карты SD, IP68 цвет серый, модели MIC-7522-Z30GR		шт.
541-801-1101-0081	поворотная защищенного исполнения MIC inteox 7100i 2МП, 30x, starlight, H.265, IP68 цвет белый, модели MIC-7602-Z30W		шт.
541-801-1101-0082	поворотная защищенного исполнения MIC inteox 7100i 2МП, 30x, starlight, H.265, IP68 цвет чёрный, модели MIC-7602-Z30B		шт.
541-801-1101-0083	поворотная защищенного исполнения MIC inteox 7100i 2МП, 30x, starlight, H.265, IP68, цвет серый, модели MIC-7602-Z30G		шт.
541-801-1101-0084	поворотная защищенного исполнения MIC inteox 7100i 2МП, 30x, starlight, антиобледенитель, разъем для карты SD, IP68 цвет черный, модели MIC-7602-Z30BR		шт.
541-801-1101-0085	поворотная защищенного исполнения MIC inteox 7100i 2МП, 30x, starlight, антиобледенитель, разъем для карты SD, IP68 цвет белый, модели MIC-7602-Z30WR		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1101-0086	поворотная защищенного исполнения MIC inteox 7100i 2МП, 30x, starlight, антиобледенитель, разъем для карты SD, IP68, цвет серый, модели MIC-7602-Z30GR		шт.
541-801-1101-0087	поворотная защищенного исполнения MIC inteox 7100i 8МП, 12X, оптическая стабилизация, антиобледенитель, разъем для карты SD, IVA, IP68, цвет чёрный, модели MIC-7604-Z12BR		шт.
541-801-1101-0088	поворотная защищенного исполнения MIC inteox 7100i 8МП, 12X, оптическая стабилизация, антиобледенитель, разъем для карты SD, IVA, IP68, цвет белый, модели MIC-7604-Z12WR		шт.
541-801-1101-0089	поворотная защищенного исполнения MIC inteox 7100i 8МП, 12X, оптическая стабилизация, антиобледенитель, разъем для карты SD, IVA, IP68, цвет серый, модели MIC-7604-Z12GR		шт.
541-801-1101-0090	подвесная PTZ 2МП HDR 40x IP66, ИК, модели NDP-7602-Z40L		шт.
541-801-1101-0091	панорамная 12MP 360º IR HDR, IVA, микрофонный массив, HDMI, H.265, IP66, модели NDS-5704-F360LE		шт.
541-801-1101-0092	2МП HDR X 4.7-10 мм, IP66/67 IK10, модели NBE-7702-ALX		шт.
541-801-1101-0093	цилиндрическая 2MP HDR X 10.5-47мм IP66/67 IK10, модели NBE-7702-ALXT		шт.
541-801-1101-0094	цилиндрическая 4MP HDR X 10.5-47мм IP66/67 IK10, модели NBE-7703-ALXT		шт.
541-801-1101-0095	цилиндрическая 8MP HDR X 5.9-13мм IP66/67 IK10, модели NBE-7704-ALX		шт.
541-801-1101-0096	фиксированная, купольная камера 6МП на угол, IR, модели NCE-7703-FK		шт.
541-801-1101-0097	купольная, 2MP, AVF 3,2-10,5 мм,-20°C до +50°C, 12VDC/24VAC/ PoE, модели NDV-5702-A		шт.
541-801-1101-0098	купольная внутренняя 8000i 2MP HDR 3-9мм PTRZ, модели NDV-8502-R		шт.
541-801-1101-0099	купольная внутренняя 8000i X серия, 2MP HDR X 4.4-10мм PTRZ, модели NDV-8502-RX		шт.
541-801-1101-0100	купольная внутренняя 8000i 6MP HDR 3.9-10мм PTRZ, модели NDV-8503-R		шт.
541-801-1101-0101	купольная внутренняя 8000i 8MP HDR 3.9-10мм PTRZ, модели NDV-8504-R		шт.
541-801-1101-0102	мультисенсорная, четыре объектива с моторизованным управлением фокусировкой и зумом,12MP, модели NDM-7702-A		шт.
541-801-1101-0103	мультисенсорная, четыре объектива с моторизованным управлением фокусировкой и зумом,12MP, модели NDM-7702-AL		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1101-0104	мультисенсорная, четыре объектива с моторизованным управлением фокусировкой и зумом, 20MP, модели NDM-7703-A		шт.
541-801-1101-0105	мультисенсорная, четыре объектива с моторизованным управлением фокусировкой и зумом, 20MP, модели NDM-7703-AL		шт.
541-801-1101-0106	купольная starlight 8000i 8MP HDR 12-40мм PTRZ IP66 IK10+ IVA; возможность настройки по Wi, модели NDE-8504-RT		шт.
541-801-1101-0107	фиксированная купольная 8 МП HDR 3,2–10,5 мм ИК-ввод/вывод IP66, модели NDE-5704-AL		шт.
541-801-1101-0108	поворотная защищенного исполнения MIC IP fusion; QVGA-19mm 9Hz; 2MP 30x; белый, модели MIC-9502-Z30WQS		шт.
541-801-1101-0109	поворотная защищенного исполнения MIC IP fusion; QVGA-19mm 9Hz; 2MP 30x; серый, модели MIC-9502-Z30GQS		шт.
541-801-1101-0110	поворотная защищенного исполнения MIC IP fusion; QVGA-19mm 9Hz; 2MP 30x; черный, модели MIC-9502-Z30BQS		шт.
541-801-1101-0111	поворотная защищенного исполнения MIC IP fusion; VGA-9mm 2MP 30x 9Hz, белый, модели MIC-9502-Z30WVS9		шт.
541-801-1101-0112	поворотная защищенного исполнения MIC IP fusion; VGA-9mm 2MP 30x 9Hz, черный, модели MIC-9502-Z30BVS9		шт.
541-801-1101-0113	поворотная защищенного исполнения MIC IP fusion; VGA-9mm 2MP 30x 30Hz, белый, модели MIC-9502-Z30WVF9		шт.
541-801-1101-0114	поворотная защищенного исполнения MIC IP fusion; VGA-9mm 2MP 30x 30Hz, серый, модели MIC-9502-Z30GVF9		шт.
541-801-1101-0115	поворотная защищенного исполнения MIC IP fusion; VGA-9mm 2MP 30x 30Hz, черный, модели MIC-9502-Z30BVF9		шт.
541-801-1101-0116	поворотная защищенного исполнения MIC IP fusion; VGA-50mm 9Hz; 2MP 30x; белый, модели MIC-9502-Z30WVS		шт.
541-801-1101-0117	поворотная защищенного исполнения MIC IP fusion; VGA-50mm 9Hz; 2MP 30x; черный, модели MIC-9502-Z30BVS		шт.
541-801-1101-0118	поворотная защищенного исполнения MIC IP fusion; VGA-50mm 30Hz; 2MP 30x; белый, модели MIC-9502-Z30WVF		шт.
541-801-1101-0119	поворотная защищенного исполнения MIC IP fusion; VGA-50mm 30Hz; 2MP 30x; серый, модели MIC-9502-Z30GVF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1101-0120	поворотная защищенного исполнения MIC IP fusion; VGA-50mm 30Hz; 2MP 30x; черный, модели MIC-9502-Z30BVF		шт.
541-801-1102	Видеокамера типа BOSCH		шт.
541-801-1102-0001	корпусная гибридная HD 720p60 матрица 1/2.8" CMOS, 1280x720 при 60 к/сек, HDR -120 дб; H.264 MP (3 потока), M-JPEG; с механическим убираемым ИК-фильтром, iDNR, 12VDC/PoE EVA, модели NBN-63013-B		шт.
541-801-1102-0002	корпусная гибридная HD 1080p60 матрица 1/2.8" CMOS, 1920x1080 при 60 к/сек, HDR -120 дб; H.264 MP (3 потока), M-JPEG; с механическим убираемым ИК-фильтром, iDNR, 12VDC/PoE EVA, модели NBN-63023-B		шт.
541-801-1102-0003	корпусная гибридная, фиксированная 2MP HDR 24B EVA, модели NBN-65023-B		шт.
541-801-1102-0004	корпусная гибридная HD 720p60 матрица 1/2.8" CMOS, 1280x720 при 60 к/сек, HDR -120 дб; H.264 MP (3 потока), M-JPEG; с механическим убираемым ИК-фильтром, iDNR, 12VDC/PoE IVA, модели NBN-73013-BA		шт.
541-801-1102-0005	корпусная гибридная HD 1080p60 матрица 1/2.8" CMOS, 1920x1080 при 60 к/сек, HDR -120 дб; H.264 MP (3 потока), M-JPEG; механически убираемый ИК-фильтр, iDNR, 12VDC/PoE IVA, модели NBN-73023-BA		шт.
541-801-1102-0006	корпусная гибридная, фиксированная 2MP HDR 24B IVA, модели NBN-75023-BA		шт.
541-801-1102-0007	купольная фиксированная, внутренняя 2MP HDR 3-9mm IR EVA, модели NDI-3512-AL		шт.
541-801-1102-0008	купольная фиксированная, внутренняя 2MP HDR 3-9mm IP66 IR EVA, модели NDE-3512-AL		шт.
541-801-1102-0009	купольная фиксированная, внутренняя 5MP HDR 4-10mm IP66 IR EVA, модели NDE-3513-AL		шт.
541-801-1102-0010	микрокупольная фиксированная 2MP HDR 137° IVA, модели NUV-3702-F02		шт.
541-801-1102-0011	микрокупольная фиксированная 2MP HDR 106° IVA, модели NUV-3702-F04		шт.
541-801-1102-0012	микрокупольная фиксированная 2MP HDR 58° IVA, модели NUV-3702-F06		шт.
541-801-1102-0013	микрокупольная фиксированная 5MP HDR 131° IVA, модели NUV-3703-F02		шт.
541-801-1102-0014	микрокупольная фиксированная 5MP HDR 101° IVA, модели NUV-3703-F04		шт.
541-801-1102-0015	микрокупольная фиксированная 5MP HDR 56° IVA, модели NUV-3703-F06		шт.
541-801-1102-0016	микрокупольная фиксированная 2MP HDR 106° HDMI IVA, модели NUV-3702-F04H		шт.
541-801-1102-0017	микрокупольная фиксированная 5MP HDR 131° HDMI IVA, модели NUV-3703-F02H		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1102-0018	микрокупольная фиксированная 2MP HDR 137° IP66 IK10 IVA, модели NUE-3702-F02		шт.
541-801-1102-0019	микрокупольная фиксированная 2MP HDR 106° IP66 IK10 IVA, модели NUE-3702-F04		шт.
541-801-1102-0020	микрокупольная фиксированная 2MP HDR 58° IP66 IK10 IVA, модели NUE-3702-F06		шт.
541-801-1102-0021	микрокупольная фиксированная 5MP HDR 131° IP66 IK10 IVA, модели NUE-3703-F02		шт.
541-801-1102-0022	микрокупольная фиксированная 5MP HDR 101° IP66 IK10 IVA, модели NUE-3703-F04		шт.
541-801-1102-0023	микрокупольная фиксированная 5MP HDR 56° IP66 IK10 IVA, модели NUE-3703-F06		шт.
541-801-1102-0024	Bullet 5MP HDR 3.2-10.5mm IP66/67 IK10, модели NBE-5703-AL		шт.
541-801-1102-0025	AVIOTEC IP starlight 8000 для системы видеообнаружения пожара, модели FCS-8000-VFD-B		шт.
541-801-1103	Объектив типа BOSCH		шт.
541-801-1103-0001	варифокальный 12-50 мм 5MP, с CS креплением, модели M118VG1250IR		шт.
541-801-1103-0002	варифокальный 2,7-13 мм 3MP, с CS креплением, модели LVF-5003C-P2713		шт.
541-801-1103-0003	фиксированный 2/3"C-mount F1.8, F2.8, F4, F8, F16, с ручной диафрагмой, 35мм, с UHD разрешением, ИК-скорректированный, модели LFF-8012C-D35		шт.
541-801-1103-0004	фиксированный 2/3", C-mount F2, F2.8, F4, F8, F16, ручной диафрагмой, 50мм, с UHD разрешением, ИК-скорректированный, модели LFF-8012C-D50		шт.
541-801-1103-0005	варифокальный 1/1.8" CS-mount F1.5 P-Iris 4-13mm, UHD, ИК-скорректированный, модели LVF-8008C-P0413		шт.
541-801-1103-0006	варифокальный 1/2.5"CS-mount F1.5 SR-Iris 9-40mm 5MP ИК-скорректированный, модели LVF-5005C-S0940		шт.
541-801-1103-0007	варифокальный 1/2.5" CS-mount F1.4 SR-Iris 1.8-3mm 5MP, широкоугольный, ИК-скорректированный, модели LVF-5005C-S1803		шт.
541-801-1104	Комплектующие типа BOSCH		
541-801-1104-0001	Крышка кабелепровода без намеченного отверстия, пластиковая, универсальная, размерами 40,3x38x5 мм, для наружных камер, модели NDA-5070-COV		шт.
541-801-1104-0002	Корпус с возможностью покраски, модели NDA-5070-PC		шт.
541-801-1104-0003	Кронштейн наклонный 20°, 148 мм, алюминиевая, универсальный, размерами 148x61 мм, для купольных камер, модели NDA-5080-TM		шт.
541-801-1104-0004	Пластина адаптерная для подвесного монтажа, поликарбонатная, универсальная, размерами 135x38 мм, модели NDA-5031-PIP		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1104-0005	Пластина адаптерная для подвесного монтажа, алюминиевая, универсальная, размерами 145x42 мм, модели NDA-5030-PIP		шт.
541-801-1104-0006	Пластина адаптерная для подвесного монтажа, алюминиевая, универсальная, размерами 137x36 мм, модели NDA-3080-PIP		шт.
541-801-1104-0007	Пластина адаптерная 4S, алюминиевая, размерами 148x2,50 мм, модели NDA-3080-4S		шт.
541-801-1104-0008	Пластина адаптерная 4S, пластиковая, размерами 171x19,81 мм, модели NDA-3081-4S		шт.
541-801-1104-0009	Пластина подвесная интерфейсная с защитным колпачком, модели NDA-5070-PIPW		шт.
541-801-1104-0010	Пластина интерфейсная подвесная для NDE-570*, модели NDA-5070-PIP		шт.
541-801-1104-0011	Пластина адаптерная, алюминиевая, размерами 157,98x86 мм для подвесного монтажа, модели NDA-7040-PIP		шт.
541-801-1104-0012	Пластина адаптерная, алюминиевая, размерами 158x158x75 мм для подвесного монтажа камер, модели NDA-7010-PIP		шт.
541-801-1104-0013	Адаптер кабельного ввода, пластиковый, размерами 46,5x70,77x,67,74 мм, модели NDA-3080-CND		шт.
541-801-1104-0014	Адаптер 4S монтажный на столб, модели NBA-7080-PMIP		шт.
541-801-1104-0015	Адаптер для подвесного монтажа, алюминиевая, размерами 122,95x40,50 мм, модели NDA-3082-PIP		шт.
541-801-1104-0016	Адаптер для кабелепровода M25 серии уличных камер, пластиковый, размерами 46,92x70,91x69,73 мм, модели NDA-3081-CND		шт.
541-801-1104-0017	Набор адаптера кабелепровода для уличных камер, металло-пластиковый, размерами 94x61x39,7мм, модели NDA-3082-CND		шт.
541-801-1104-0018	Адаптер подвесного монтажа, алюминиевый, модели NDA-5080-PIP		шт.
541-801-1104-0019	Адаптер подвесного монтажа алюминиевый, с поликарбонатным козырьком для защиты от атмосферных воздействий, модели NDA-5080-PIPW		шт.
541-801-1104-0020	Адаптер подвесного монтажа алюминиевый, 110 мм, модели NDA-5081-PIP		шт.
541-801-1104-0021	Кожух потолочный для межпотолочного пространства, магниевый, размерами 65,7x135x120,51 мм, модели NDA-4020-PLEN		шт.
541-801-1104-0022	Купол тонированный для установки вне помещений, модели BUB-TIN-FDO		шт.
541-801-1104-0023	Купол тонированный для установки внутри помещений, модели BUB-TIN-FDI		шт.
541-801-1104-0024	Купол прозрачный для установки вне помещений, модели BUB-CLR-FDO		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1104-0025	Купол прозрачный для установки внутри помещений, модели BUB-CLR-FDI		шт.
541-801-1104-0026	Кабель соединительный, IP66, водонепроницаемый, модели NDN-IOC-30M		шт.
541-801-1104-0027	Купол тонированный, поликарбонатный, для наружных камер, модели NDA-3082-TBL		шт.
541-801-1104-0028	Купол прозрачный, сменный, модели NDA-5070-CBLI		шт.
541-801-1104-0029	Купол прозрачный, модели NDA-5070-CBL		шт.
541-801-1104-0030	Купол тонированный, модели NDA-5070-TBLI		шт.
541-801-1104-0031	Купол тонированный, модели NDA-5070-TBL		шт.
541-801-1104-0032	Комплект для потолочной камеры размерами 148 мм, модели NDA-5070-PLEN		шт.
541-801-1104-0033	Комплект для установки в потолок, стальной, с поликарбонатной лицевой панелью, размерами 227,80x113,90 мм, модели NDA-5081-PLEN		шт.
541-801-1104-0034	Кабель аналоговый SMB-BNC 0,3 м, для подключения камеры к коаксиальному кабелю, модели NDA-MCSMB-03M		шт.
541-801-1104-0035	Кабель SMB-BNC 3 м, модели NDA-MCSMB-30M		шт.
541-801-1104-0036	Комплект для монтажа на потолок, модели NDA-5070-IC		шт.
541-801-1104-0037	Корпус окрашиваемый, пластиковый для NDS-570*-F360E, модели NDA-5080-PC		шт.
541-801-1104-0038	Корпус окрашиваемый, пластиковый для NDS-570*- F360, модели NDA-5081-PC		шт.
541-801-1104-0039	Коробка задняя для кабелепроводов, алюминиевая, размерами 151,14x46,20 мм, степень защиты IP66, модели NDA-U-CBB		шт.
541-801-1104-0040	Коробка угловая для купольных камер, угол наклона 45°, алюминиевая, размерами 124,50x192,50x72,3 мм, модели NDA-5080-CMB		шт.
541-801-1104-0041	Коробка монтажная, алюминиевая, размерами 158x47 мм, для установки на поверхность камер, модели VDA-70112-SMB		шт.
541-801-1104-0042	Рама большая монтажная пластиковая с шиной заземления, модели FBH 0000 A		шт.
541-801-1104-0043	Комплект кабелей для подключения АКБ к BCM, модели CBB 0000 A		шт.
541-801-1104-0044	Корпус поверхностного монтажа для модулей серии FLM-420, для установки на контактный рельс DIN, модели FLM-IFB126-S		шт.
541-801-1104-0045	Купол LC1 металлический противопожарный для потолочных громкоговорителей, стандарт, модели LC1-MFDS		шт.
541-801-1104-0046	Переключатель ключевой вызывной станции, дополнительный для вызывной станции PVA-15CST, модели PVA-1KS		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1104-0047	Зарядное устройство 24 В, модели PLN-24CH12		шт.
541-801-1104-0048	Кнопка тревожная для вызывной станции, дополнительная, модели PVA-1EB		шт.
541-801-1104-0049	Зажим для микрофона 320 мм, модели CSP-D00105		шт.
541-801-1104-0050	Зажим для микрофона 400 мм, модели CSP-D00109		шт.
541-801-1104-0051	Шнур шейный индукционной петли, модели HDP-ILN		шт.
541-801-1104-0052	Наушники для одного уха, модели HDP-SE		шт.
541-801-1104-0053	Комплект вызовной станции, базовый, подключен к сети, питание по технологии PoE, с съемным ручным микрофоном, размерами 20x110x162 мм, модели PRA-CSBK		шт.
541-801-1104-0054	Колпак металлический противопожарный размерами 147x87 мм, ярко-красный, модели LBC3080/01		шт.
541-801-1104-0055	Кольцо потолочное монтажное с винтовыми направляющими потолочными зажимами для крепления потолочных громкоговорителей LC1, белое, пластиковое, размерами 215x70 мм, с монтажным отверстием 200 мм, модели LC1-CMR		шт.
541-801-1104-0056	Корпус для установки на поверхность из АБС-пластика для крепления потолочного громкоговорителя LC1 к стенам, твердым потолкам, белый, размерами 220x128 мм, модели LC1-CSMB		шт.
541-801-1104-0057	Кронштейн монтажный с двумя потолочными зажимами для крепления потолочных громкоговорителей LC1 в потолок, размерами 215x125x56 мм, с монтажным отверстием 190мм, стальной, модели LC1-MMSB		шт.
541-801-1104-0058	Коробка для поверхностного монтажа регуляторов/селекторов стандарта MK, размерами 87,3x87,30x50 мм, белый, модели LM1-SMB-MK		шт.
541-801-1104-0059	Корпус для 6 модулей в раму для установки на поверхность, или в 19"-стойку, размерами 638x440x145 мм, модели CPH 0006 A		шт.
541-801-1104-0060	Основание корпуса для извещателя дымового аспирационного для модели FAS-420-TM, пластиковый, белый, модели FAS-420-TM-HB		шт.
541-801-1104-0061	Комплект монтажный для добавления модулей, модели FCS-320-IK		шт.
541-801-1104-0062	Кронштейн монтажный для установки на стойку, серый, модели TITANUS MT-1 mount		шт.
541-801-1104-0063	Лента прозрачная клейкая маркировочная с красными краями и отверстием 10 мм для надежной фиксации и индикации калибровочной пленки для аспирационных извещателей, модели TITANUS AF-BR		шт.
541-801-1104-0064	Пленка калибровочная с отверстиями Dy 2,0 мм для аспирационных извещателей, модели TITANUS AF-2.0		шт.
541-801-1104-0065	Пленка калибровочная с отверстиями Dy 3,0 мм для аспирационных извещателей, модели TITANUS AF-3.0		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1104-0066	Пленка калибровочная с отверстиями Dy 4,0 мм для аспирационных извещателей, модели TITANUS AF-4.0		шт.
541-801-1104-0067	Корпус вентиляционного извещателя с воздухозаборником, соединительной платой, основанием извещателя для модели FAD-425-O-R, модели FAD-420-HS-EN		шт.
541-801-1104-0068	Трубка пробоотборная Вентури размерами 45,7 см для извещателей вентканалов, модели D344-1.5		шт.
541-801-1104-0069	Фильтр сменный для пробоотборных труб извещателя размерами 30x41 мм черный, модели D344-TF		шт.
541-801-1104-0070	Рамка пластиковая для ручного извещателя, красная, модели FMC-BEZEL-RD		шт.
541-801-1104-0071	Рамка пластиковая для ручного извещателя, белая, модели FMC-BEZEL-WH		шт.
541-801-1104-0073	Карта идентификационная MIFARE EV1 50 шт.,с памятью 8кБ, модели ACD-EV1-ISO		комплект
541-801-1104-0074	Карта идентификационная Seos, 26 бит,с памятью 8 кБ, 50 шт., модели ACD-SEO8K26-50		комплект
541-801-1104-0075	Карта идентификационная Seos, 37 бит, с памятью 8кБ, 50 шт., модели ACD-SEO8K37-50		комплект
541-801-1104-0076	Карта идентификационная EM, 25 шт., модели ACD-ATR11ISO		комплект
541-801-1104-0077	Карта идентификационная EM толстая, защищенная с прорезью (clamshell), 25 шт., модели ACD-ATR14CS		комплект
541-801-1104-0078	Корпус для настенного монтажа контроллеров или плат расширения AMC2, одного источника питания и двух аккумуляторов, модели AEC-AMC2-UL02		шт.
541-801-1104-0079	Комплект кабелей для подключения модуля контроллера батареи, модели CPB 0000 A		шт.
541-801-1104-0080	Кронштейн для установки видеокамер внутри помещений, допустимая нагрузка до 4,5 кг, сконструирован из алюминия и стали, в комплект входят тавровый потолочный фиксатор и стенной/потолочный фланец, модели TC9210U		шт.
541-801-1104-0081	Кронштейн для монитора LCD диагональ 37" - 60", настенный, регулируемый наклон, чёрный, модели ST650		шт.
541-801-1104-0082	Кронштейн подвесной, 230 VAC, белый, модели VG4-A-PA2		шт.
541-801-1104-0083	Кронштейн для настенного монтажа камеры PTZ AD7100i, модели NDA-7100-PA2		шт.
541-801-1104-0084	Угловой адаптер для настенных кронштейнов, белый, модели VG4-A-9542		шт.
541-801-1104-0085	Магнитный контакт EN-G2 для монтажа на поверхность, модели ISC-PMC-S2S		шт.
541-801-1104-0086	Корпус панели, 1 шасси, 6 модулей, модели HCP 0006 A		шт.
541-801-1104-0088	Пульт управления с сенсорным дисплеем, модели IUI-MAP0001-2		шт.
541-801-1104-0089	Комплект для монтажа в стойку 19', модели MW1-RMB		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1104-0090	Плата контроля линии, модели PRA-EOL		шт.
541-801-1104-0091	Зажим микрофонный, модели LBC1215/01		шт.
541-801-1104-0092	Батарея аккумуляторная 12В, 24 Ач, модели IPS-BAT12V-27AH		шт.
541-801-1104-0093	Батарея аккумуляторная 12В, 40 Ач, модели IPS-BAT12V-45AH		шт.
541-801-1104-0094	Батарея аккумуляторная 12В, 17 Ач, модели IPS-BAT12V-18AH		шт.
541-801-1104-0095	Батарея аккумуляторная 12В, 7 Ач, модели D126		шт.
541-801-1104-0096	Корпус панели, 2 шасси, 10 модулей, модели HBC 0010 A		шт.
541-801-1104-0097	Корпус панели дополнительный , 3 шасси, 12 модулей, модели HBE 0012 A		шт.
541-801-1104-0098	Корпус для БП и 4хАКБ малый, модели PSB 0004 A		шт.
541-801-1104-0099	Корпус панели, комплект COM, MAP, модели ICP-MAP0111		шт.
541-801-1104-0100	Корпус расширения, комплект MAP, модели ICP-MAP0120		шт.
541-801-1104-0101	Заглушка на 1 модуль, модели DP 0001 A		шт.
541-801-1104-0102	Стекла Запасные для ИПР, FMC-210/-120 модели FMC-SPGL-DEIL		шт.
541-801-1104-0103	Ключ для ИПР, модели FMM-KEY-Form G/H		шт.
541-801-1104-0104	Фильтр с корпусом, большой, модели FAS-ASD-FL		шт.
541-801-1104-0105	Комплект запасной из 3 плоских фильтров для FAS-ASD-FL, модели FAS-ASD-RFL		комплект
541-801-1104-0106	Стойка напольная для микрофона, модели LBC1221/01		шт.
541-801-1104-0107	Карта доступа Mifare Classic 1kB ISO, модели ACD-MFC-ISO		шт.
541-801-1104-0108	Корпус AMC с одной DIN рейкой, модели AEC-AMC2-UL01		шт.
541-801-1104-0109	Кнопка тревожная ND 200 LSN, модели 4998117564		шт.
541-801-1104-0110	Инструмент позиционирования панелей, модели DCNM-FPT		шт.
541-801-1104-0111	Инструмент для демонтажа панелей, модели DCNM-FET		шт.
541-801-1104-0112	Кейс для подзарядки 56 ИК приемников LBB4540, модели LBB4560/00		шт.
541-801-1104-0113	Амбушюр для HDP-IHDP/IHDS, модели HDP-IHDPEP		шт.
541-801-1104-0114	Амбушюр для наушников HDP-LW, модели HDP-LWEP		шт.
541-801-1104-0115	Соединитель монтажный для встраиваемых панелей, модели DCN-FCOUP		шт.
541-801-1104-0116	Кронштейн на стену для LBB4511/LBB4512, модели LBB3414/00		шт.
541-801-1104-0117	Кронштейн блока питания, одиночный, модели FPO-5000-PSB1		шт.
541-801-1104-0118	Кронштейн блока питания, одиночный, модели FPO-5000-PSB-CH		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1104-0119	Кронштейн низкопрофильный, модели B335-3		шт.
541-801-1104-0120	Строб-лампа адресная для установки в базу, модели FNS-420-R		шт.
541-801-1104-0121	Клавиатура расширения для настольной вызывной станции, модели PRA-CSE		шт.
541-801-1104-0122	Клавиатура USB, KBD Universal XF для системы видеонаблюдения, модели KBD-UXF		шт.
541-801-1104-0123	Клавиатура удаленная AVENAR для системы пожарной безопасности, модели FPE-8000-FMR		шт.
541-801-1104-0124	База монтажная с логотипом BOSCH для извещателей 320 и 420/425 серии, поверхностный/скрытый ввод кабеля, модели MS 400 B		шт.
541-801-1104-0125	Шкаф монтажный с блоком питания 230VAC, модели NDA-U-PA2		шт.
541-801-1104-0126	Контакт магнитный для поверхностного монтажа, модели 4998133929		шт.
541-801-1104-0127	Наушники легкие, модели HDP-LW		шт.
541-801-1104-0128	Шкаф для подзарядки 56 ИК приемников LBB4560/50		шт.
541-801-1104-0129	Устройство скрытое базовое 2, модели DCNM-FBD2		шт.
541-801-1104-0130	Зарядное устройство для 5-ти батарей, 100-240 В, максимальная потребляемая мощность 300 Вт, модели DCNM-WCH05		шт.
541-801-1104-0131	Термокабель сенсорный для линейного теплового извещателя марки LHD4-SC-BLUE (580/C)		м
541-801-1104-0132	Модуль реле KMX5000 RK VK, 929144		шт.
541-801-1104-0133	Интерфейсный модуль 2 входов, с адаптером для установки на DIN-рейку, модели FLM-420-I2-D		шт.
541-801-1104-0134	Гнездо MX5000 VK, 924441		шт.
541-801-1104-0135	Адаптер питания 90Вт PoE (инжектор), 1 порт, 220В пер. тока. IP67, модели NPD-9001-E		шт.
541-801-1104-0136	Декодер H.265 UHD, модели VJD-7533		шт.
541-801-1104-0137	Ключ тестовый для ИПР серии RW, модели FMC-KEY-RW		шт.
541-801-1104-0138	Табличка для установки на высоте до 8 м, модели TP8 400		шт.
541-801-1104-0139	Стекло запасное для ИПР серии RW (5 шт.), модели FMC-SPGL-RW		шт.
541-801-1104-0140	Трубка пробозаборная 90 см, модели D344-3		шт.
541-801-1104-0141	Комплект универсальный монтажный для FRAY5000, модели FRAY5000-BR		шт.
541-801-1104-0142	Прокладка влагозащитная для MS 400 (10 шт.), модели FAA-420-SEAL		шт.
541-801-1104-0143	Адаптер подвесного монтажа (для монтажа в помещении), модели NDA-8000-PIP		шт.
541-801-1104-0144	Пластина монтажная для NDA-7100-PEN/PENF, модели NDA-PEND-WPLATE		шт.
541-801-1104-0145	Кронштейн настенный, модели NDA-U-WMT		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1104-0146	Адаптер для настенного монтажа PRA-CSLW + PRA-CSE, модели PSP-D00098		шт.
541-801-1104-0147	Комплект инструментов для кабелей, модели DCNM-CBTK		шт.
541-801-1104-0148	Подвесной кронштейн для AUTODOME 7100i, модели NDA-7100-PEN		шт.
541-801-1104-0149	Комплект для установки в 19-дюймовую стойку, модели FRK 0019 A		шт.
541-801-1104-0150	Оптический датчик дыма, модели FCP-O320-R470		шт.
541-801-1104-0151	Монтажная база для FCP 500, модели FCA-500-EU		шт.
541-801-1104-0152	Монтажная база для FCP 500 с оконечным резистором, модели FCA-500-E-EU		шт.
541-801-1104-0153	Устройство блокировки извещателя, модели FDBZ293		шт.
541-801-1104-0154	Маркировочная табличка, модели FDBZ291		шт.
541-801-1104-0155	Пылезащитный колпачок детектора, модели FDZ291		шт.
541-801-1104-0156	Крепление базы, модели FDB291		шт.
541-801-1104-0157	База для двойного оптического детектора для взрывоопасных зон, модели FDB201		шт.
541-801-1104-0158	Крепление базы (влажность), модели FDB295		шт.
541-801-1104-0159	Двойной оптический детектор, взрывоопасная зона, модели OOH740-A9-EX		шт.
541-801-1104-0160	Защитный барьер, модели SB3		шт.
541-801-1104-0161	Взрывозащищенный детектор пламени, модели 016519		шт.
541-801-1104-0162	Дополнительная плата с открытым коллектором, модели FPC-500-OCEXT		шт.
541-801-1104-0163	Дополнительная релейная плата, модели FPC-500-RLYEXT		шт.
541-801-1104-0164	Блок управления дверью, модели TSZ 0400 LSN		шт.
541-801-1104-0165	Периферийные устройства для пожарной команды FAT, модели FMF-FAT		шт.
541-801-1104-0166	Периферийные устройства для пожарной команды FAT и FBF, модели FMF-FBF-FAT		шт.
541-801-1104-0167	Информационный центр A3, модели FMF-FIBS-A3		шт.
541-801-1104-0168	Информационный центр A4, модели FMF-FIBS-A4		шт.
541-801-1104-0169	Тестер для адресного шлейфа LSN, модели FME-420-LSN-TTL		шт.
541-801-1104-0170	База для радиопожарного извещателя, модели FDB271		шт.
541-801-1104-0171	Корпус ручного радиоизвещателя, модели FDMH273-R		шт.
541-801-1104-0172	Блок переключения ручных радиоизвещателей, модели FDME273-O		шт.
541-801-1104-0173	Ручной радиоизвещатель, модели FDM275-O		шт.
541-801-1104-0174	Адаптер, модели FDUZ227		шт.
541-801-1104-0175	Универсальный корпус малый, модели USF 0000 A		шт.
541-801-1104-0176	Корпус для БП и АКБ малый, модели PSF 0002 A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1104-0177	Корпус для БП и АКБ средний, модели PMF 0004 A		шт.
541-801-1104-0178	Корпус панели, 2 шасси, 10 модулей, модели MPH 0010 A		шт.
541-801-1104-0179	Дополнительный корпус панели, 3 шасси, 12 модулей, модели EPH 0012 A		шт.
541-801-1104-0180	Конвертер Ethernet в оптику MM, модели EL1141-10B-BH		шт.
541-801-1104-0181	Конвертер Ethernet в оптику SM, модели EL1141-B0B-BH		шт.
541-801-1104-0182	SPA-кабель NTC-резистор Magic-Panel, модели ESP-EF01U390166		шт.
541-801-1104-0183	Крышка для оповещателя серии AVENAR 4000, белая, модели FNX-425U-COVWH		шт.
541-801-1104-0184	Крышка для оповещателя серии AVENAR 4000, красная, модели FNX-425U-COVRD		шт.
541-801-1104-0185	Акустическая визуальная сигнализация белый-красный, модели FNX-425U-WFRD		шт.
541-801-1104-0186	Акустическая визуальная сигнализация красный-белый, модели FNX-425U-RFWH		шт.
541-801-1104-0187	Акустическая визуальная сигнализация красный -красный, FNX-425U-RFRD		шт.
541-801-1104-0188	Батарея для AVENAR 4000, модели FNX-425U-BAT		шт.
541-801-1104-0189	Промышленный строб SSM, белый, модели PY X-M-10-SSM W		шт.
541-801-1104-0190	Промышленный строб SSM, красный, модели PY X-M-10-SSM R		шт.
541-801-1104-0191	Детектор двойной оптический, модели FAP-425-DOTCO-R		шт.
541-801-1104-0192	Монтажная база LSN с реле, модели FAA-500-R		шт.
541-801-1104-0193	Монтажная база LSN, модели FAA-500		шт.
541-801-1104-0194	База извещателя, рейтинг V0, модели MS 400 V0		шт.
541-801-1104-0195	Монтажная база с реле, модели MSR 320		шт.
541-801-1104-0196	Монтажная база с реле для серии 420/425, модели FAA-MSR420		шт.
541-801-1104-0197	Выносное устройство индикации, модели FAA-420-RI-DIN		шт.
541-801-1104-0198	Нагревательный элемент, модели MH 400		шт.
541-801-1104-0199	Крышка детекторная, рейтинг V0, модели FAA-420-CAP-V0		шт.
541-801-1104-0200	Дюбельный хомут, модели FCS-LHD2EN-DOW		шт.
541-801-1104-0201	Крепежная база, 20 мм, модели FCS-LHD2EN-FIX		шт.
541-801-1104-0202	Кронштейн MX5000, модели 904757		шт.
541-801-1104-0203	Монтажный кронштейн детектора пламени, модели 007127		шт.
541-801-1104-0204	Защитный барьер, модели 922689		шт.
541-801-1104-0205	Портативная испытательная установка детектора пламени, модели 016091		шт.
541-801-1104-0206	Детектор пламени, IR3, модели 016589		шт.
541-801-1104-0207	Диагностический кабель с программным обеспечением DIAG 3, модели FAS-ASD-DIAG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1104-0208	Дополнительная головка извещателя, модели FRAY5000-HEAD-EN		шт.
541-801-1104-0209	Дополнительная головка ИПДЛ, модели FIRERAY3000-HD		шт.
541-801-1104-0210	Комплект для расширения рабочего диапазона до 100 м, модели FRAY5000-LR-KIT		шт.
541-801-1104-0211	Комплект на базе AVENAR 2000 для монтажа на стену, модели FPA-2000-SWM		шт.
541-801-1104-0212	Комплект на базе AVENAR 2000 для монтажа на раму, модели FPA-2000-PFM		шт.
541-801-1104-0213	Штатив регулируемый для стойки, модели LBC1226/01		шт.
541-801-1104-0214	Клеющаяся метка Iclass-256-2AR (уп. 50 шт.), модели ACA-ICL256-2AR		шт.
541-801-1104-0215	Карта ISO, (уп. 50 шт.), модели ACD-ICL256-2AR		шт.
541-801-1104-0216	Брелок (уп. 50 шт.), модели ACT-ICL256-2AR		шт.
541-801-1104-0217	Карта ISO, (уп. 50 шт.), модели ACD-ICL2K-2AR		шт.
541-801-1104-0218	Карта ISO, (уп. 50 шт.), модели ACD-ICL2K-16AR		шт.
541-801-1104-0219	Набор для конфигурирования адресов LECTUS secure, модели ARA-OSDP-ACNL		шт.
541-801-1104-0220	Конфигурационная карта для настройки формата карт (CSN), модели ARA-OSDP-CSN		шт.
541-801-1104-0221	Карта ISO, Mifare, модели ACD-MF1024W-BG900		шт.
541-801-1104-0222	Брелок Mifare, модели ACT-MF1024SW-BG900		шт.
541-801-1104-0223	Карта MIFARE EV3, 8кБ, (уп. 50шт.), модели ACD-EV3-ISO		шт.
541-801-1104-0224	Брелок MIFARE EV3, 8кБ, (уп. 50шт.), модели ACT-EV3TRF-SA1		шт.
541-801-1104-0225	Брелок SEOS, 8K, 26бит, (уп. 10шт.), модели ACT-SEO8K26-10		шт.
541-801-1104-0226	Брелок SEOS, 8K, 37бит, (уп. 10шт.), модели ACT-SEO8K37-10		шт.
541-801-1104-0227	Комплект карт настройки, модели ARA-OSDP-ARCBC		шт.
541-801-1104-0228	Настенная коробка, ARC 1, черная, модели KIT-SPACER-ARC1-NO		шт.
541-801-1104-0229	Настенная коробка, ARC, черная, модели KIT-SPACER-ARC-NO		шт.
541-801-1104-0230	Набор для адресной конфигурации карт для ARC OSDP, модели KITBCBOSCH20		шт.
541-801-1104-0231	Legic ISO карта, модели ACD-LE1024W-BG900		шт.
541-801-1104-0232	Контейнер для карт с ремешком (10 шт/уп), модели ACX-JOJCON01		шт.
541-801-1104-0233	Брелок EM (уп. 25 шт.), модели ACA-ATR13		шт.
541-801-1104-0234	Защищенная карта HIDprox, 26бит, (уп. 50шт.), модели ACD-PROXCARDII		шт.
541-801-1104-0235	Карта HIDprox, 26бит, (уп. 50шт.), модели ACD-ISO CARD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1104-0236	Hitag1 ISO карта, модели ACD-H1256W-BG900		шт.
541-801-1104-0237	Плата дополнительная (менее 50 карт), модели ACX-MMZG		шт.
541-801-1104-0238	Корпус для крепления считывателя LECTUS Select на стену, модели ARA-SELECT-SWA		шт.
541-801-1104-0239	Корпус для крепления считывателя LECTUS Select на стену, модели ARA-SELECT-WWA		шт.
541-801-1104-0240	Брелок Mifare Classic 1kB (уп. 50 шт.), модели ACT-MFCTRF-SA1		шт.
541-801-1104-0241	Брелок Mifare EV1 8kB (уп. 50 шт.), модели ACT-EV1TRF-SA1		шт.
541-801-1104-0242	AMC корпус с БП и одной DIN рейкой, модели AEC-AMC2-ENC3		шт.
541-801-1104-0243	Корпус AMC2, VDS сертификация, модели AEC-AMC2-VDS		шт.
541-801-1104-0244	Запчасти для AMC2, модели ACX-AMC2-PLUGS		шт.
541-801-1104-0245	Зажим для микрофона 340 мм, модели CSP-D00106		шт.
541-801-1104-0246	Зажим для микрофона 360 мм, модели CSP-D00107		шт.
541-801-1104-0247	Зажим для микрофона 380 мм, модели CSP-D00108		шт.
541-801-1104-0248	Зажим для микрофона 420 мм, модели CSP-D00110		шт.
541-801-1104-0249	Зажим для микрофона 440 мм, модели CSP-D00111		шт.
541-801-1104-0250	Зажим для микрофона 460 мм, модели CSP-D00112		шт.
541-801-1104-0251	Ориентационный лист для DCNM-DVT, модели CSP-D00104		шт.
541-801-1104-0252	Цифровой ИК излучатель для помещения средней площади, модели LBB4511/00		шт.
541-801-1104-0253	Скрытая панель голосования, модели DCNM-FVP		шт.
541-801-1104-0254	Ориентировочный лист для DCNM-FVP, модели CSP-D00114		шт.
541-801-1104-0255	Винтовой замок микрофона, длинный стержень (серебристый), модели CSP-D00389		шт.
541-801-1104-0256	Плата блокировки DC, модели PM1-LISD		шт.
541-801-1104-0257	IP Аудио интерфейс, модели PRS-1AIP1		шт.
541-801-1104-0258	Интерфейс OMNEO, модели PRS-4OMI4		шт.
541-801-1104-0259	Селектор программ (стандарт U40), модели LBC1431/10		шт.
541-801-1104-0260	Плата контроля линий громкоговорителей, модели PLN-1EOL		шт.
541-801-1104-0261	Набор корректирующих нагрузок линии, модели PLN-DMY60		шт.
541-801-1104-0262	Звуковая колонка 20 Вт, металлический корпус, всепогодная, IP65, модели LA1-UM20E-1		шт.
541-801-1104-0263	Адаптер питания PoE, 1 порт 15.4 Вт , AC IN, модели NPD-5001-POE		шт.
541-801-1104-0264	Адаптер питания 60Вт High PoE (инжектор), 1 порт, 220В пер. тока, модели NPD-6001B		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1104-0265	Адаптер питания PoE, 4 порта 15.4 Вт , AC IN, модели NPD-5004-POE		шт.
541-801-1104-0266	Адаптер питания 95Вт High PoE (инжектор), 1 порт, 220В пер. тока, модели NPD-9501A		шт.
541-801-1104-0267	Адаптер питания 95Вт, High PoE(инжектор), 1 порт, для наружней установки, модели NPD-9501-E		шт.
541-801-1104-0268	Монтажный шкаф с блоком питания 24VAC, модели NDA-U-PA0		шт.
541-801-1104-0269	Универсальная клавиатура IntuiKey для использования с Divar, System4, VIP XD и ПО BVMS, модели KBD-DIGITAL		шт.
541-801-1104-0270	Уличный термокожух с обогревателем и размораживателем входного стекла, солнцезащитный козырек, IP66, модели UHO-HGS-11		шт.
541-801-1104-0271	Уличный термокожух с обогревателем, размораживателем стекла и солнцезащитным козырьком; защита IP 66, модели UHO-HGS-51		шт.
541-801-1104-0272	Уличный термокожух с обогревателем, размораживателем входного стекла и вентилятором, солнцезащитный, модели UHO-HBGS-11		шт.
541-801-1104-0273	Уличный термокожух с обогревателем и размораживателем входного стекла, солнцезащитный козырек, IP 66, модели UHO-HPS-51		шт.
541-801-1104-0274	Уличный термокожух с обогревателем, вентилятором, размораживателем стекла и солнцезащитным козырьком, модели UHO-HBGS-51		шт.
541-801-1104-0275	Уличный термокожух с обогревателем, размораживателем входного стекла и вентилятором, солнцезащитный, модели UHO-HBPS-11		шт.
541-801-1104-0276	Уличный термокожух с обогревателем и размораживателем входного стекла, солнцезащитный козырек, IP67, модели UHO-POE-10		шт.
541-801-1104-0277	Уличный термокожух с обогревателем, размораживателем входного стекла и вентилятором, солнцезащитный, модели UHO-HBPS-51		шт.
541-801-1104-0278	Комплект омывателя для MIC с ИК прожекторами, модели MIC-WKT-IR		шт.
541-801-1104-0279	Расширение дискового пространства 2Тб, модели DVR-XS200-A		шт.
541-801-1104-0280	Расширение дискового пространства 4Тб, модели DVR-XS400-A		шт.
541-801-1104-0281	Расширение дискового пространства 6Тб, модели DVR-XS600-A		шт.
541-801-1104-0282	Дисковый массив E-Series, (Simplex Controller), 12x4TB; расширяемое сетевое хранилище данных, модели DSA-N2E8X4-12AT		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1104-0283	Расширение дискового массива E-Series, 12x4Tb, модели DSX-N1D8X4-12AT		шт.
541-801-1104-0284	Дисковый массив E-Series (Dual Controller), 12x4TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 12 дисков плюс максимум 3 полоки расширения, модели DSA-N2C8X4-12AT		шт.
541-801-1104-0285	Дисковый массив E-Series, (Simplex Controller), 12x8TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 12 дисков плюс максимум 7 полок расширения, модели DSA-N2E8X8-12AT		шт.
541-801-1104-0286	Расширение дискового массива E-Series, 12x8Tb; максимальное количество - 7 полок расширения на 1 базовый блок, модели DSX-N1D8X8-12AT		шт.
541-801-1104-0287	Жесткий диск 4 ТБ для дисковых массивов E-Series E2800 на 12 дисков, модели DSA-EDTK8-4TB		шт.
541-801-1104-0288	Жесткий диск 4 ТБ для дисковых массивов E-Series E2800 на 60 дисков, модели DSX-WDTK8-4TB		шт.
541-801-1104-0289	Жесткий диск 8 ТБ для дисковых массивов E-Series E2800 на 12 дисков, модели DSA-EDTK8-8TB		шт.
541-801-1104-0290	Жесткий диск 8 ТБ для дисковых массивов E-Series E2800 на 60 дисков, модели DSX-WDTK8-8TB		шт.
541-801-1104-0291	Жесткий диск 12 ТБ для дисковых массивов E-Series E2800 на 60 дисков, модели DSX-WDTK8-12TB		шт.
541-801-1104-0292	Жесткий диск 12 ТБ для дисковых массивов E-Series E2800 на 12 дисков, модели DSA-EDTK8-12TB		шт.
541-801-1104-0293	Дисковый массив E-Series (Dual Controller), 60x4TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 60 дисков плюс максимум 3 полоки расширения, модели DSA-N6C8X4-60AT		шт.
541-801-1104-0294	Расширение дискового массива E-Series, 60x4Tb; максимальное количество - 3 полоки расширения на 1 базовый блок, модели DSX-N6D8X4-60AT		шт.
541-801-1104-0295	Дисковый массив E-Series (Dual Controller), 12x8TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 12 дисков плюс максимум 3 полоки расширения, модели DSA-N2C8X8-12AT		шт.
541-801-1104-0296	Дисковый массив E-Series (Dual Controller), 60x8TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 60 дисков плюс максимум 3 полоки расширения, модели DSA-N6C8X8-60AT		шт.
541-801-1104-0297	Расширение дискового массива E-Series, 60x8Tb; максимальное количество - 3 полоки расширения на 1 базовый блок, модели DSX-N6D8X8-60AT		шт.
541-801-1104-0298	Дисковый массив E-Series, (Simplex Controller), 12x12TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 12 дисков плюс максимум 7 полок расширения, модели DSA-N2E8XC-12AT		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1104-0299	Расширение дискового массива E-Series, 12x12Tb; максимальное количество - 7 полок расширения на 1 базовый блок, модели DSX-N1D8XC-12AT		шт.
541-801-1104-0300	Дисковый массив E-Series (Dual Controller), 12x12TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 12 дисков плюс максимум 3 полоки расширения, модели DSA-N2C8XC-12AT		шт.
541-801-1104-0301	Дисковый массив E-Series (Dual Controller), 60x12TB; расширяемое сетевое хранилище данных: базовый блок на 60 дисков плюс максимум 3 полоки расширения, модели DSA-N6C8XC-60AT		шт.
541-801-1104-0302	Расширение дискового массива E-Series, 60x12Tb; максимальное количество - 3 полоки расширения на 1 базовый блок, модели DSX-N6D8XC-60AT		шт.
541-801-1104-0303	Клавиатура (русский), модели MHW-AWLCK-RU		шт.
541-801-1105	Модуль типа BOSCH		шт.
541-801-1105-0001	интерфейсный, до 16x16 аудиопотоков, 16x16 при 48кГц аудиоканалов, модели OM-1		шт.
541-801-1105-0002	интерфейсный ввода-вывода встраиваемый, с одним выходом "открытый коллектор" и одним контролируемым входом, модели FLM-420-O1I1-E		шт.
541-801-1105-0003	интерфейсный ввода-вывода, с одним выходом "открытый коллектор" и одним контролируемым входом, для установки на DIN-рейку, модели FLM-420-O1I1-D		шт.
541-801-1105-0004	интерфейсный с 8 низковольтными реле для организации беспотенциальных выходных контактов, в корпусе для установки на поверхность, модели FLM-420-RLV8-S		шт.
541-801-1105-0005	интерфейсный с 8 входами, с переключаемым контактом реле для беспотенциального выходного контакта, в корпусе для поверхностного монтажа, модели FLM-420-I8R1-S		шт.
541-801-1105-0006	интерфейсный низковольтного реле LSNi, с 1 выходом реле, встраиваемый, модели FLM-420-RLV1-E		шт.
541-801-1105-0007	интерфейсный низковольтного реле LSNi, с 1 выходом реле, с адаптером для установки на DIN-рейку и световодом, модели FLM-420-RLV1-D		шт.
541-801-1105-0008	контроля линий громкоговорителя для выявления замыканий и разрывов цепи, модели PVA-1WEOL		шт.
541-801-1105-0009	управления интерфейсный с подключением к сети, питанием по технологии PoE, 16x8, размерами 131x78x100 мм, алюминиевый, IP30, модели PRA-IM16C8		шт.
541-801-1105-0010	источника питания 24 В, устанавливаемый на рейки DIN, размерами 121x85x124 мм, алюминиевый, IP20 модели PRA-PSM24		шт.
541-801-1105-0011	детекции для аспирационных извещателей, максимальный уровень чувствительности 0,5 %/м (0,8 %/м), модели DM-TP-50(80)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1105-0012	сброса для дымового аспирационного извещателя, модели FCA-320-RESET		шт.
541-801-1105-0013	реле для дымового аспирационного извещателя, модели FCA-320-RELAY		шт.
541-801-1105-0014	источника питания, 48 В, модели PRA-PSM48		шт.
541-801-1105-0015	расширения LSN, EMIL, с корпусом, модели ISP-EMIL-120,		шт.
541-801-1105-0016	расширения LSN, EM55, модели ISP-EM55SM-120		шт.
541-801-1105-0017	детекции, модели DM-TT-50(80)		шт.
541-801-1105-0018	интерфейсный неадресной линии LSNi 4-провода с корпусом для поверхностного монтажа, модели FLM-420/4-CON-S		шт.
541-801-1105-0019	интерфейсный оповещения LSNi с корпусом для поверхностного монтажа, модели FLM-420-NAC-S		шт.
541-801-1105-0020	интерфейсный высоковольтных реле, 2 реле с обр связью до 10А LSNi с корпусом, модели FLM-420-RHV-S		шт.
541-801-1105-0021	модели ICP-MAP0010		шт.
541-801-1105-0022	оконечный для двухпроводного неадр шлейфа, модели FLM-320-EOL2W		шт.
541-801-1105-0023	оконечный модуль для 4-хпроводного неадр шлейфа, модели FLM-320-EOL4W-S		шт.
541-801-1105-0024	периферийной кольцевой шины Интерфейс TTY, модели FMF-ADP-TTY		шт.
541-801-1105-0025	периферийной кольцевой шины для UEZ-2000 и BZ-500, модели FMF-ADP-FBF		шт.
541-801-1105-0026	индикации, модели ATB 420 LSNi		шт.
541-801-1105-0027	индикации, модели ATG 420 LSNi		шт.
541-801-1105-0028	соединительный, VdS, модели FCS-LHD2EN-CONN		шт.
541-801-1105-0029	оконечный, VdS, модели FCS-LHD2EN-EOL		шт.
541-801-1105-0030	реле KMX5000 RK 3GD VK, модели 926826		шт.
541-801-1105-0031	детекции, модели DM-TP-10(25)		шт.
541-801-1105-0032	детекции, модели DM-TT-10(25)		шт.
541-801-1105-0033	детекции, модели DM-TP-01(05)		шт.
541-801-1105-0034	детекции, модели DM-TT-01(05)		шт.
541-801-1105-0035	оконечный для ответвлений в адресном шлейфе LSNi, модели FLM-420-EOL2W-W		шт.
541-801-1105-0036	интерфейсный изолятора КЗ с корпусом для поверх монтажа, модели FLM-I 420-S		шт.
541-801-1105-0037	интерфейсный 2 входов, встраиваемый, модели FLM-420-I2-E		шт.
541-801-1105-0038	оконечный для ответвлений в 4-х провод адресном шлейфе LSNi, модели FLM-420-EOL4W-D		шт.
541-801-1105-0039	оконечный для ответвлений в 4-х провод адресном шлейфе LSNi , модели FLM-420-EOL4W-S		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1105-0040	интерфейсный неадресной линии LSNi (4-хпровод) с адаптером для установки на DIN-рейку, модели FLM-420/4-CON-D		шт.
541-801-1105-0041	интерфейсный высоковольтных реле (2 реле с обр связью до 10А) LSNi с адаптером для установки на DIN-рейку, модели FLM-420-RHV-D		шт.
541-801-1105-0042	интерфейсный пожаротушения, поверхностный монтаж, модели FLM-420-RLE-S		шт.
541-801-1105-0043	интерфейсный оповещения LSNi с адаптером для установки на DIN-рейку, модели FLM-420-NAC-D		шт.
541-801-1105-0044	интерфейсный на 8 выходов и 2 входа IM EN, модели FLM-420-O8I2-S		шт.
541-801-1105-0045	интерфейсный 2 входов, для настенного монтажа, модели FLM-420-I2-W		шт.
541-801-1105-0046	усилителя 15W, SIP, модели AMN-P15-SIP		шт.
541-801-1105-0047	с монтирование в стойку 19" для CNFE2MC, 120-230VAC, модели C1-IN		шт.
541-801-1105-0048	интерфейсный для омывателя MIC IP, модели MIC-ALM-WAS-24		шт.
541-801-1106	Панель типа BOSCH		шт.
541-801-1106-0001	пожарная, компактная, модульная, до 4 кольцевых шлейфов для систем малых и средних размеров, для монтажа на стену, с расширенной лицензией, модели FPA-2000-PWM		шт.
541-801-1106-0002	настенная управления с подключением к сети, питанием PoE для локального управления фоновой музыкой (EC), размерами 81x70x47,3 мм, пластиковый, IP20, модели PRA-WCP-EU		шт.
541-801-1106-0003	пожарная системы речевого, аварийного оповещения, дистанционного управления EVAC с вызовом всех зон, микрофоном, размерами 134x430x90 мм, модели LBB 1995/00		шт.
541-801-1106-0004	Панель-стойка для вызывной станции, высота 5U, для установки в 19-дюймовую стойку для оборудования, размерами 221,5x482x6x25 мм, модели PSP-D00099		шт.
541-801-1106-0005	выбора языка скрытая, модели DCNM-FSLP		шт.
541-801-1106-0007	пожарная стандартная, 2 зоны, модели FPC-500-2		шт.
541-801-1106-0008	пожарная стандартная, 2 зоны, модели FPC-500-4		шт.
541-801-1106-0009	пожарная стандартная, 2 зоны, модели FPC-500-8		шт.
541-801-1106-0010	удаленной индикации, модели BAT 100 LSN		шт.
541-801-1107	Контроллер типа BOSCH		шт.
541-801-1107-0002	системный для обработки аудиосигнала, управление, маршрутизация до 4 аудиоканалов системы, модели PVA-4CR12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1107-0003	панели AVENAR 8000 с лицензией Standard, цветным дисплеем, с 18 светодиодными индикаторами, модели FPE-8000-SPC		шт.
541-801-1107-0004	доступа с двумя портами для считывателей Wiegand, модели APC-AMC2-2WCF		шт.
541-801-1107-0005	доступа с четырьмя интерфейса Wiegand (до 4 считывателей карт), модели APC-AMC2-4WCF		шт.
541-801-1107-0006	системный для больших конфигураций, модели PRA-SCL		шт.
541-801-1107-0007	панели серии MAP 5000, модели ICP-MAP5000-2		шт.
541-801-1107-0008	с 4-мя портами для считывателей RS-485, карта памяти 2Gb, модели APC-AMC2-4R4CF		шт.
541-801-1107-0009	AVENAR 8000, расширенная лицензия, модели FPE-8000-PPC		шт.
541-801-1107-0010	AVENAR 2000, стандартная лицензия, модели FPE-2000-SPC		шт.
541-801-1107-0011	AVENAR 2000, расширенная лицензия, модели FPE-2000-PPC		шт.
541-801-1107-0012	AMC I/O сетевой 16 входов/16 выходов модели API-AMC2-16ION		шт.
541-801-1107-0013	PLENA VAS, модели LBB1990/00		шт.
541-801-1107-0014	пограничный PXI-CORE		шт.
541-801-1107-0015	системный , для малых конфигураций, модели PRA-SCS		шт.
541-801-1108	Станция типа BOSCH		шт.
541-801-1108-0001	вызывная с микрофоном на гибкой подставке с поп-фильтром и функцией непрерывного мониторинга, модели PVA-15CST		шт.
541-801-1108-0002	вызывная для передачи объявлений от одной до шести и во все зоны, размерами 40x100x235 мм, металлическая, модели LBB1956/00		шт.
541-801-1108-0003	рабочая Z4G5 с видеокартой T1000, модели MHW-WZ4G5-HEN3		шт.
541-801-1108-0004	рабочая HP Z4G9 с видеокартой, модели MHW-WZ2G9-GPU		шт.
541-801-1108-0005	вызывная с ЖК экраном, настольная, модели PRA-CSLD		шт.
541-801-1108-0007	вызывная с ЖК экраном, настенная, модели PRA-CSLW		шт.
541-801-1109	Усилитель типа BOSCH		шт.
541-801-1109-0001	мощности двухканальный 2 x 500Вт, класса D, для систем аварийного оповещения, модели PVA-2P500		шт.
541-801-1109-0002	PR600Вт, 8 каналов, модели PRA-AD608		шт.
541-801-1109-0003	4 канала, 600 Вт, модели PRA-AD604		шт.
541-801-1109-0004	мощности, 4 x 125 Вт, с цифровым процессором обработки, модели PLM-4P125		шт.
541-801-1109-0005	мощности, 4 x 220 Вт, с цифровым процессором обработки, модели PLM-4P220		шт.
541-801-1109-0007	мощности, 1 x 120 Вт, модели LBB1930/20		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1109-0008	мощности, 1 х 240 Вт, модели LBB1935/20		шт.
541-801-1109-0009	мощности, 1 х 480 Вт, модели LBB1938/30		шт.
541-801-1110	Громкоговоритель типа BOSCH		шт.
541-801-1110-0001	металлический корпусный, 6 Вт, с прямоугольным корпусом, IP32, белый, модели LBC3018/01		шт.
541-801-1110-0002	модульный потолочный, 6 Вт, с круглой металлической решеткой из АБС-пластика, с 4-дюймовым динамиком, без аксесуаров для утопленного монтажа в потолок, белый, модели LC1-WM06E8		шт.
541-801-1110-0003	корпусный угловой, 6 Вт, с наклонным корпусом из АБС, черный, с 3-мя отверстиями для установки на стену, размерами 207,2х160,5х73,2 мм, модели LB10-UC06-D		шт.
541-801-1110-0004	корпусный, 6 Вт, с прямым корпусом из АБС, черный, с монтажным кронштейном для установки на стену или потолка, размерами 205х160х66 мм, модели LB10-UC06-FD		шт.
541-801-1110-0005	корпусный угловой, 6 Вт, с наклонным корпусом из АБС, белый, с 3-мя отверстиями для установки на стену, размерами 207,2х160,5х73,2 мм, модели LB10-UC06-L		шт.
541-801-1110-0006	корпусный, 6 Вт, с корпусом из АБС, черный,с 3-мя отверстиями для установки на стену, регулятором громкости, размерами 207,2х160,5х73,2 мм, модели LB10-UC06V-D		шт.
541-801-1110-0007	корпусный, 15 Вт, с корпусом из АБС пластика, IP65, темно-серый, размерами 205х136х118 мм, модели LB2-UC15-D1		шт.
541-801-1110-0008	корпусный, 30 Вт, с корпусом из АБС пластика, IP65, белый, размерами 245х160х131 мм, модели LB2-UC30-L1		шт.
541-801-1110-0009	корпусный, 6 Вт, с круглым металлическим корпусом, IP32, белый, размерами 199х105 мм, стальной, модели LB1-UM06E-1		шт.
541-801-1110-0010	корпусный, 6 Вт, с корпусом из АБС пластика, размерами 146х234х70 мм, модели LB7-UC06E		шт.
541-801-1110-0011	корпусный, 6 Вт, с корпусом из АБС пластика, с регулятором громкости, размерами 146х234х70/82 мм, модели LB7-UC06V		шт.
541-801-1110-0012	корпусный, 6 Вт, с корпусом из АБС пластика, с регулятором громкости, реле, размерами 146х234х70/82 мм, модели LB7-UC06VR		шт.
541-801-1110-0013	корпусный, 6 Вт, с металлическим квадратным корпусом, размерами 175х175х70 мм, модели LB8-UM06E		шт.
541-801-1110-0014	рупорный, 10 Вт, с прямоугольным корпусом из АБС пластика 6", фиксированным 4-проводным соединительным кабелем 2 м, IP65, светло-серый, модели LBC3481/12		шт.
541-801-1110-0015	рупорный, 10 Вт, с прямоугольным алюминиево-пластиковым корпусом 8х7', Uобразным кронштейном для монтажа, IP65, светло-серый, размерами (213х186)х310 мм, модели LH1-10M10E		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1110-0016	рупорный, 6 Вт, с корпусом из материала АБС, IP67, для применения в морской среде, светло-серый, размерами 159x143x136 мм, модели LH2-UC06		шт.
541-801-1110-0017	потолочный, 6 Вт, с круглой решеткой из АБС-пластика, рамой, установкой в потолок с помощью 2 встроенных пружинных рычагов, белый, модели LC3-UC06		шт.
541-801-1110-0018	потолочный, 6 Вт, круглый, с решеткой из АБС-пластика, установкой в потолок с помощью 2 плоских пружин, белый, модели LC5-WC06E4		шт.
541-801-1110-0019	потолочный, 6 Вт, с встроенной круглой металлической решеткой, монтажным кольцом с тремя подпружиненными потолочными зажимами, установкой байонетного громкоговорителя, белый, модели LBC3086/41		шт.
541-801-1110-0020	панельный, 6 Вт, с прямоугольной передней панелью АБС с металлической решеткой, двусторонней системой, без регулятора громкости, белый, модели LBC3011/41		шт.
541-801-1110-0021	панельный, 6 Вт, с прямоугольной передней панелью АБС с металлической решеткой, двусторонней системой, с регулятором громкости, белый, модели LBC3011/51		шт.
541-801-1110-0022	потолочный 6 Вт, металлический, 4-дюймовый динамик, белый, модели LC1-UM06E8		шт.
541-801-1110-0023	рупорный 15 Вт, модели LBC3470/00		шт.
541-801-1110-0024	подвесной сферический 20 Вт, модели LS1-UC20E-1		шт.
541-801-1110-0025	потолочный, 12 Вт, металл. решетка, коаксиал. динамик, модели LC1-UM12E8		шт.
541-801-1110-0026	корпусный, 6 Вт, прямой корпус, белый, модели LB10-UC06-FL		шт.
541-801-1110-0027	потолочный, 24 Вт, широкая ДН, модели LC4-UC24E		шт.
541-801-1110-0028	потолочный 6 Вт, 4", метал. решетка, на защелках, модели LBC3951/12		шт.
541-801-1110-0029	потолочный, 60 Вт, 8", 2 шт., модели LC20-PC60G6-8E		шт.
541-801-1110-0030	Звуковая колонка 40 Вт, металлический корпус, всепогодная, IP65, модели LA1-UM40E-1		шт.
541-801-1110-0031	музыкальный рупорный 30 Вт, модели LH1-UC30E		шт.
541-801-1110-0032	подвесной сферический, 10 Вт, модели LBC3095/15		шт.
541-801-1110-0033	широконаправленный подвесной, 100 Вт, модели LS1-OC100E-1		шт.
541-801-1110-0034	потолочный, 6 Вт, пластик.решетка, модели LC1-WC06E8		шт.
541-801-1110-0035	потолочный, 24 Вт, металл. решетка, коаксиал. Динамик, модели LC1-UM24E8		шт.
541-801-1110-0036	потолочный, 12 Вт, широкая ДН, модели LC4-UC12E		шт.
541-801-1110-0037	потолочный, 6 Вт, широкая ДН, модели LC4-UC06E		шт.
541-801-1110-0038	рупорный , 25Вт, круглый, модели LBC3482/00		шт.
541-801-1110-0039	рупорный , 35Вт, круглый, модели LBC3483/00		шт.
541-801-1110-0040	рупорный , 50Вт, круглый, модели LBC3484/00		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1110-0041	рупорный ,15 Вт, для применения в морской среде, модели LH2-UC15E		шт.
541-801-1110-0042	"линейный массив", 60 Вт, модели LBC3201/00		шт.
541-801-1110-0043	"линейный массив", 60 Вт, всепогодная, модели LBC3210/00		шт.
541-801-1110-0044	"линейный массив", 30 Вт, модели LBC3200/00		шт.
541-801-1110-0045	корпусный, 6 Вт, с регулятором громкости, белый, модели LB10-UC06V-L		шт.
541-801-1110-0046	корпусный, 6 Вт, A/B динамики, пластиковый корпус, модели LB7-UC06E-AB		шт.
541-801-1110-0047	корпусный, 15 Вт, пластик. корпус, металл. решетка, белый, модели LB2-UC15-L1		шт.
541-801-1110-0048	корпусный, 30 Вт, пластик. корпус, металл. решетка, черный, модели LB2-UC30-D1		шт.
541-801-1110-0049	корпусный, 20 Вт, металлический корпус, белый, модели LB1-UM20E-L		шт.
541-801-1110-0050	корпусный, 20 Вт, металлический корпус, черный, модели LB1-UM20E-D		шт.
541-801-1110-0051	корпусный, 50 Вт, металлический корпус, черный, модели LB1-UM50E-D		шт.
541-801-1110-0052	корпусный, 50 Вт, металлический корпус, белый, модели LB1-UM50E-L		шт.
541-801-1110-0053	потолочный, 6 Вт, на пружин. защелках, модели LC3-UC06E		шт.
541-801-1110-0054	потолочный, 6 Вт, метал.решетка, винт.крепление, модели LBC3087/41		шт.
541-801-1110-0055	металлический потолочный, 6Вт, модели LC3-UM06E		шт.
541-801-1110-0056	потолочный, 6 Вт, пластик.решетка, на защелках, модели LBC3090/01		шт.
541-801-1110-0057	потолочный, 6 Вт, A/B динамики, метал. решетка, с метал. противопожарным колпаком, модели LC7-UM06E3-AB		шт.
541-801-1110-0058	потолочный, 6Вт металлический с зажимами, модели LHM0606/10		шт.
541-801-1111	Оборудование центральное типа BOSCH		шт.
541-801-1111-0001	Блок управления цифровой дискуссионной системой CCS 1000, модели CCSD-CU		шт.
541-801-1111-0002	Блок расширения цифровой дискуссионной системы CCS 1000 D, модели CCSD-EXU		шт.
541-801-1111-0003	Блок управления цифровой дискуссионной системой с записью и подавлением AOC, модели CCSD-CURD		шт.
541-801-1111-0004	Сервер системный с поддержкой до 1500 устройств, адаптер переменного тока в прямом тонком корпусе с интеллектуальной коррекцией коэффициента мощности, 180 Вт, напряжение питания 100–240 В перем. тока, 50–60 Гц, модели DCNM-SERVER3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1111-0005	Сервер для расширенного управления РА, модели PRA-APAS		шт.
541-801-1111-0006	Сервер HPE ProLiant DL380 10-го поколения, модели MHW-S380RA-SC		шт.
541-801-1111-0007	Устройство управления 2U 12X18TB, модели DIP-74CI-12HD		шт.
541-801-1111-0008	Устройство управления 3U 16X18TB, модели DIP-74GI-16HD		шт.
541-801-1111-0009	Устройство управления, 2U, 8X18 TB, модели DIP-74CI-8HD		шт.
541-801-1111-0010	Устройство управления 1U 4x18Тб, модели DIP-644IIG-4HD		шт.
541-801-1111-0011	Сервер, модели MHW-S380RB-SC		шт.
541-801-1112	Пульт типа BOSCH		шт.
541-801-1112-0001	дискуссионный с длинным микрофоном, модели CCSD-DL		шт.
541-801-1112-0002	дискуссионный с коротким микрофоном, модели CCSD-DS		шт.
541-801-1112-0003	мультимедийный DCNM-MMD2, емкостной сенсорный экран 7", Android		шт.
541-801-1112-0004	дискуссионный базовый DCNM-D, напряжение питания 48 В пост. тока, потребляемая мощность 3,1 Вт, частота 100 Гц – 20 кГц, инамический диапазон > 90 дБ		шт.
541-801-1112-0005	дискуссионный с сенсорным экраном DCNM-DE, напряжение питания 48 В пост. тока, потребляемая мощность 3,1 Вт, частота 100 Гц – 20 кГц, динамический диапазон > 90 дБ, функция идентификации, функции голосования, выбора языка, двойное использование		шт.
541-801-1112-0006	дискуссионный с селектором каналов перевода DCNM-DSL, экран диагональю 1,44 дюйма (36,58 мм), бесконтактный сканер NFC-карт, выбор языка (модуль входит в комплект)		шт.
541-801-1112-0007	дискуссионный с голосованием DCNM-DVT, 5 сенсорных кнопок для поддержки электронного голосования, встроенный бесконтактный сканер NFC-карт, функция идентификации		шт.
541-801-1112-0008	переводчика DCNM-IDESK, поддержка до 100 языков перевода, 7-дюймовый TFT-дисплей 800x480, встроенный считыватель NFC для индивидуальных настроек, поддержка сетевого протокола OMNEO, ISO-20109		шт.
541-801-1112-0009	переводчика с видеовыходом DCNM-IDESKVID, поддержка до 100 языков перевода, 7-дюймовый TFT-дисплей 800x480, встроенный считыватель NFC для индивидуальных настроек, поддержка сетевого протокола OMNEO, ISO-20109, HDMI-выход для подключения внешнего экрана		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1112-0010	беспроводной дискуссионный DCNM-WD, потребляемая мощность: 4,5 Вт, выходная мощность на наушники: 15 мВт, WiFi: IEEE 802.11n. 2,4 ГГц и 5 ГГц		шт.
541-801-1112-0011	беспроводной с сенсорным экраном DCNM-WDE, частота 100 Гц - 20 кГц, импендас > 32 Ом < 1 кОм, Wi-fi стандарт IEEE 802.11n, работа на частотах 2.4 ГГц и 5 ГГц		шт.
541-801-1113	Модуль врезного монтажа типа BOSCH		шт.
541-801-1113-0001	Интерфейс скрытый, модели DCNM-FAI		шт.
541-801-1113-0002	Микрофон скрытый ручной, модели DCNM-FHH		шт.
541-801-1113-0003	Микрофон гибкий ручной, модели DCNM-FHHC		шт.
541-801-1113-0004	Держатель скрытый для ID-карт, модели DCNM-FICH		шт.
541-801-1113-0005	Панель скрытая идентификации, модели DCNM-FIDP		шт.
541-801-1113-0006	Замок винтовой микрофона с коротким стержнем, серебристый, модели CSP-D00388		шт.
541-801-1114	Микрофон типа BOSCH		шт.
541-801-1114-0001	сменный серебристый 200 мм, модели CSP-D00320		шт.
541-801-1114-0002	сменный угольный 200 мм, модели CSP-D00320-D		шт.
541-801-1114-0003	сменный серебристый 300 мм, модели CSP-D00330		шт.
541-801-1114-0004	сменный угольный 300 мм, модели CSP-D00330-D		шт.
541-801-1114-0005	сменный серебристый 400 мм, модели CSP-D00340		шт.
541-801-1114-0006	сменный угольный 400 мм, модели CSP-D00340-D		шт.
541-801-1114-0007	сменный серебристый 600 мм, модели CSP-D00360		шт.
541-801-1114-0008	сменный угольный 600 мм, модели CSP-D00360-D		шт.
541-801-1114-0009	на гибком держателе 320 мм, модели CSP-D00067		шт.
541-801-1114-0010	с короткой ножкой, модели CSP-D00102		шт.
541-801-1114-0011	на длинной ножке, модели CSP-D00103		шт.
541-801-1114-0012	динамический ручной, ненаправленный, матово-черное покрытие, для закрытых помещений, с кнопкой включения с дистационным контактом, защелкивающимся 2-жильным спиральным кабелем с 5- контактным CB, размерами 103x62x43 мм, модели LBB9081/00		шт.
541-801-1114-0013	динамический на изогнутой стойке, ненаправленный, матово-черное покрытие, гибкой стойкой, фланцевым креплением, 230 мм, 2-жильным экранированым соединительным кабелем, размерами 28x385 мм, модели LBB9082/00		шт.
541-801-1114-0014	головной, модели MW1-HMC		шт.
541-801-1114-0015	с передатчиком, 606-630 МГц, модели MW1-HTX-F4		шт.
541-801-1114-0016	DCNM-MIC на гибком держателе, 340 мм, модели CSP-D00068		шт.
541-801-1114-0017	DCNM-MIC на гибком держателе, 360 мм, модели CSP-D00069		шт.
541-801-1114-0018	DCNM-MIC на гибком держателе, 380 мм, модели CSP-D00070		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1114-0019	DCNM-MIC на гибком держателе, 400 мм, модели CSP-D00071		шт.
541-801-1114-0020	DCNM-MIC на гибком держателе, 420 мм, модели CSP-D00072		шт.
541-801-1114-0021	DCNM-MIC на гибком держателе, 440 мм, модели CSP-D00073		шт.
541-801-1114-0022	DCNM-MIC на гибком держателе, 460 мм, модели CSP-D00074		шт.
541-801-1114-0023	сменный, 220 мм, угольный, модели CSP-D00322-D		шт.
541-801-1114-0024	сменный, 240 мм, серебристый, модели CSP-D00324		шт.
541-801-1114-0025	сменный, 240 мм, угольный, модели CSP-D00324-D		шт.
541-801-1114-0026	сменный, 260 мм, серебристый, модели CSP-D00326		шт.
541-801-1114-0027	сменный, 260 мм, угольный, модели CSP-D00326-D		шт.
541-801-1114-0028	сменный, 280 мм, серебристый, модели CSP-D00328		шт.
541-801-1114-0029	сменный, 280 мм, угольный, модели CSP-D00328-D		шт.
541-801-1114-0030	сменный, 320 мм, серебристый, модели CSP-D00332		шт.
541-801-1114-0031	сменный, 320 мм, угольный, модели CSP-D00332-D		шт.
541-801-1114-0032	сменный, 340 мм, серебристый, модели CSP-D00334		шт.
541-801-1114-0033	сменный, 340 мм, угольный, модели CSP-D00334-D		шт.
541-801-1114-0034	сменный, 360 мм, угольный, модели CSP-D00336-D		шт.
541-801-1114-0035	сменный, 380 мм, серебристый, модели CSP-D00338		шт.
541-801-1114-0036	сменный, 380 мм, угольный, модели CSP-D00338-D		шт.
541-801-1114-0037	сменный, 420 мм, угольный, модели CSP-D00342-D		шт.
541-801-1114-0038	сменный, 440 мм, угольный, модели CSP-D00344-D		шт.
541-801-1114-0039	сменный, 460 мм, серебристый, модели CSP-D00346		шт.
541-801-1114-0040	сменный, 460 мм, угольный, модели CSP-D00346-D		шт.
541-801-1114-0041	сменный, 500 мм, серебристый, модели CSP-D00350		шт.
541-801-1114-0042	сменный, 500 мм, угольный, модели CSP-D00350-D		шт.
541-801-1114-0043	сменный, 520 мм, серебристый, модели CSP-D00352		шт.
541-801-1114-0044	сменный, 520 мм, угольный, модели CSP-D00352-D		шт.
541-801-1114-0045	сменный, 540 мм, серебристый, модели CSP-D00354		шт.
541-801-1114-0046	сменный, 540 мм, угольный, модели CSP-D00354-D		шт.
541-801-1114-0047	сменный, 560 мм, угольный, модели CSP-D00356-D		шт.
541-801-1114-0048	сменный, 580 мм, серебристый, модели CSP-D00358		шт.
541-801-1114-0049	сменный, 580 мм, угольный, модели CSP-D00358-D		шт.
541-801-1114-0050	на гибком держателе, короткий, черный, модели DCN-MICS-D		шт.
541-801-1114-0051	на гибком держателе, длинный, серебристый, модели DCN-MICL		шт.
541-801-1114-0052	на гибком держателе, длинный, черный, модели DCN-MICL-D		шт.
541-801-1114-0053	на гибком держателе, короткий, серебристый, модели DCN-MICS		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1115	Приемопередатчик типа BOSCH		шт.
541-801-1115-0001	оптоволоконный, одномодовый 10 км, размерами 13,4x8,5x56,5 мм, модели PRA-SFPLX		шт.
541-801-1115-0002	оптоволоконный, многомодовый 550 м, размерами 13,4x8,5x56,5 мм модели PRA-SFPSX		шт.
541-801-1115-0003	ИК-приемник на 4 канала цифровой карманный LBB4540/04		шт.
541-801-1115-0004	ИК-приемник на 8 каналов цифровой карманный LBB4540/08		шт.
541-801-1115-0005	ИК-приемник на 32 канала цифровой карманный LBB4540/32		шт.
541-801-1115-0006	Приемник микрофонный, 722–746 МГц, модели MW1-RX-F4		шт.
541-801-1115-0007	Передатчик OMNEO, модели INT-TXO		шт.
541-801-1116	Регулятор типа BOSCH		шт.
541-801-1116-0001	12 Вт, с типом установки МК, с встроенным реле коррекции 24 В пост. тока, энергосберегающая версия, 5 уровней затухания 3 дБ и OFF, белый, размерами 87x87x45,6 мм, модели LBC1400/10		шт.
541-801-1116-0002	12 Вт, с типом установки МК, с встроенным реле коррекции 24 В пост. тока, отказоустойчивая версия, 5 уровней затухания 3 дБ и OFF, белый, размерами 87x87x45,6 мм, модели LBC1400/20		шт.
541-801-1116-0003	36 Вт, с типом установки МК, с встроенным реле коррекции 24 В пост. тока, энергосберегающая версия, 8 уровней затухания 3 дБ и OFF, белый, размерами 87x87x45,6 мм, модели LBC1410/10		шт.
541-801-1116-0004	36 Вт, с типом установки МК, с встроенным реле коррекции 24 В пост. тока, отказоустойчивая версия, 8 уровней затухания 3 дБ и OFF, белый, размерами 87x87x45,6 мм, модели LBC1410/20		шт.
541-801-1116-0005	100 Вт, с типом установки MKD/E2, с встроенным реле коррекции 24 В пост. тока, энергосберегающая версия, 10 уровней затухания 2 дБ и OFF, белый, размерами 87x147x61,5 мм, модели LBC1420/10		шт.
541-801-1116-0006	100 Вт, с типом установки MKD/E2, с встроенным реле коррекции 24 В пост. тока, отказоустойчивая версия, 10 уровней затухания 2 дБ и OFF, белый, 87x147x61,5 мм, модели LBC1420/20		шт.
541-801-1116-0007	Селектор программ,с типом установки МК, выбором 5 каналов, белый, 87x87x32,9 мм, модели LBC1430/10		шт.
541-801-1116-0008	громкости,12 Вт, реле, энергосберегающая версия (стандарт U40), модели LBC1401/10		шт.
541-801-1116-0009	громкости, 12 Вт, реле, отказоустойчивая версия (стандарт U40), модели LBC1401/20		шт.
541-801-1116-0010	громкости,36 Вт, реле, энергосберегающая версия (стандарт U40), модели LBC1411/10		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1116-0011	громкости, 36 Вт, реле, отказоустойчивая версия (стандарт U40), модели LBC1411/20		шт.
541-801-1117	Извещатель пожарный типа BOSCH		шт.
541-801-1117-0001	адресно-аналоговый дымовой аспирационный со светодиодными индикаторами режима работы, неисправности, тревоги для подключения одного трубопровода, модели FAS-420-TM		шт.
541-801-1117-0002	адресно-аналоговый оптический для использования с корпусом воздухозаборника с поворотными переключателями, модели FAD-425-O-R		шт.
541-801-1117-0003	адресно-аналоговый ручной со стеклянной панелью для использования внутри помещений, прямым включением тревожного сигнала (типа A), установкой на поверхность, красный, размерами 107x107x38,5 мм, модели FMC-420RW-GFGRD		шт.
541-801-1117-0004	аналоговый сбрасываемый ручной для использования внутри помещений, прямым включением тревожного сигнала (типа A), монтажом заподлицо, красный, размерами 107x107x38,5 мм, модели FMC-420RW-GFRRD		шт.
541-801-1117-0005	адресно-аналоговый ручной со стеклянной панелью для использования внутри помещений, прямым включением тревожного сигнала (типа A), установкой на поверхность, синий, размерами 87x87x56 мм, модели FMC-420RW-GSGBU		шт.
541-801-1117-0006	аналоговый сбрасываемый ручной для использования внутри помещений, прямым включением тревожного сигнала (типа A), установкой на поверхность, синий, размерами 87x87x56 мм, модели FMC-420RW-GSRBU		шт.
541-801-1117-0007	ручной для использования внутри помещений, с опосредованным включением (тип B), неадресной технологией, синий, размерами 87x87x56 мм, модели FMC-120-DKM-G-B		шт.
541-801-1117-0008	ручной для использования внутри помещений, с опосредованным включением (тип B), неадресной технологией, желтый модели FMC-120-DKM-G-Y		шт.
541-801-1117-0009	дымовой линейный, модели FIRERAY3000		шт.
541-801-1118	Извещатель охранный типа BOSCH		шт.
541-801-1118-0001	пассивный инфракрасный движения с пассивным инфракрасным датчиком, пластиковый, размерами 105x61x44 мм, зоной покрытия 12x12 м, АБС-пластиковый высокой прочности, модели ISC-BPR2-W12		шт.
541-801-1118-0002	пассивный инфракрасный движения с пассивным инфракрасным датчиком, функцией иммунитета от животных, размерами 105x61x44 мм, зоной покрытия 12x12 м, АБС-пластиковый высокой прочности, модели ISC-BPR2-WP12		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1118-0003	пассивный инфракрасный движения с пассивным инфракрасным датчиком, размерами 127х69х58 мм, зоной покрытия 18х25 м, АБС-пластиковый высокой прочности, модели ISC-PPR1-W16		шт.
541-801-1118-0004	движения наружный ПИК, СВЧ, размерами 1650х8250х6350 мм, зоной покрытия 15х15 м, 10,525 ГГц, поликарбонатный, модели OD850-F1E		шт.
541-801-1118-0005	движения дальнего действия, с пассивным инфракрасным датчиком, размерами 1460х9500х6350 мм, зоной покрытия 60х4,5 м, АБС-пластиковый ударопрочный, модели DS778		шт.
541-801-1118-0006	ПИК потолочный, низкопрофильный, размерами 3050х1170, белый, зоной обнаружения 360° х 7,5 м, установкой на поверхность или в потолок (полуутопленный монтаж), АБС-пластиковый ударопрочный, модели DS936		шт.
541-801-1118-0007	разбивания стекла, круглый, с реле типа С, микропроцессный, накладной, размерами 2100х8600 мм, АБС-пластиковый ударопрочный, модели DS1101I		шт.
541-801-1118-0008	Извещатель разбивания стекла, квадратный, микропроцессный, накладной, размерами 8600х8600х2100 мм, АБС-пластиковый ударопрочный, модели DS1102I		шт.
541-801-1118-0009	адресный ПИК, модели DS935LSN@01		шт.
541-801-1118-0010	магнитоконтактный адресный СМК, модели ISP-MCS2-FP110		шт.
541-801-1118-0011	адресный комбинированный Tritech+, с антимаск., 12 м, модели PDL2-A12GL		шт.
541-801-1119	Плата типа BOSCH		шт.
541-801-1119-0001	релейная для пожарного извещателя для воздуховодов, модели FAD-RB-DIBT		шт.
541-801-1119-0002	с 16 входами/выходами, соединением по RS485 с контроллером AMC2, модели API-AMC2-16IOE		шт.
541-801-1119-0003	с 8 входами/выходами, соединением по RS485 с контроллером AMC2, модели API-AMC2-8IOE		шт.
541-801-1119-0004	монтажная с четырьмя DIN рейками для подключения устройств AMC, модели AEC-PANEL19-4DR		шт.
541-801-1119-0005	монтажная с двумя DIN рейками для подключения устройств AMC, кронштейном для аккумулятора, в комплекте набор кабелей для подключения БП и АКБ, модели AEC-PANEL19-UPS		шт.
541-801-1119-0006	с четырьмяинтерфейсами считывателей типа Wiegand, 8 входами/выходами, модели API-AMC2-4WE		шт.
541-801-1119-0007	с 16 входами, соединением по RS485 с контроллером AMC2, модели API-AMC2-16IE		шт.
541-801-1119-0008	предохранителей, модели SIV 28		шт.
541-801-1120	Считыватель типа BOSCH		шт.
541-801-1120-0001	карт с интерфейсами RS485/OSDP и Wiegand, для MIFARE classic и DESFire EV1 с кодом Bosch и CSN ISO14443A; для крепления на дверной наличник, модели ARD-AYBS6280		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1120-0002	карт с клавиатурой 2x6 и интерфейсами RS485/OSDPи Wiegand, для MIFARE classic и DESFire EV1; для крепления на дверной наличник, модели ARD-AYBS6380		шт.
541-801-1120-0003	карт для iCLASS/Seos с настенным креплением, черный, в комплекте 8 винтов, модели ARD-SIGR20-ICL		шт.
541-801-1120-0004	для EM с зуммером и многоцветным светодиодным индикатором, черный, для небольших дверных косяков, модели ARD-AYK12		шт.
541-801-1120-0005	регистрационный LECTUS 5000 MD, модели ARD-EDMCV002-USB		шт.
541-801-1120-0006	MF classic LECTUS duo 3000 C, модели ARD-AYBS6260		шт.
541-801-1120-0007	по распознаванию лица Vision Pass MDPI , 293744604		шт.
541-801-1120-0008	отпечатков пальцев BioEntry W2, модели ARD-FPBEW2-H3		шт.
541-801-1120-0009	компактный MorphoWave, модели 293722319		шт.
541-801-1120-0010	MorphoAccess SIGMA Lite Bio, модели 293678615		шт.
541-801-1120-0011	MorphoAccess SIGMA Lite iClass, модели 293678628		шт.
541-801-1120-0012	MorphoAccess SIGMA Lite Prox, модели 293673665		шт.
541-801-1120-0013	MorphoAccess SIGMA Lite+ Multi, модели 293678660		шт.
541-801-1120-0014	MorphoAccess SIGMA Lite+ iClass, модели 293673644		шт.
541-801-1120-0015	MorphoAccess SIGMA Lite+ Prox, модели 293678678		шт.
541-801-1120-0016	MorphoAccess SIGMA Lite Multi, модели 293678636		шт.
541-801-1120-0017	карт Wiegand, модели ARC1R31B103B101A		шт.
541-801-1120-0018	OSDP, модели ARC1W33BPH5B201A		шт.
541-801-1120-0019	карт, Wiegand, стандартный, модели ARCR31A103B101A		шт.
541-801-1120-0020	OSDP, стандартный, модели ARCW33APH5B201A		шт.
541-801-1120-0021	с клавиатурой, Wiegand, стандартный, модели ARCR31B103B101A		шт.
541-801-1120-0022	с клавиатурой, OSDP, стандартный, модели ARCW33BPH5B201A		шт.
541-801-1120-0023	HIDprox, настенный, модели ARD-MINIPROX		шт.
541-801-1120-0024	карт с клавиатурой, HIDprox, модели ARD-ENTRYPROX		шт.
541-801-1120-0025	бесконтактный LECTUS secure 9000 WI, модели ARD-SER90-WI		шт.
541-801-1120-0026	LECTUS Select, MF EV1/EV2, Legic Advant, OSDP v2, модели ARD-SELECT-BO		шт.
541-801-1120-0027	LECTUS Select, MF EV1/EV2, Legic Advant, PHG-Crypt, модели ARD-SELECT-BP		шт.
541-801-1120-0028	LECTUS Select, MF EV1/EV2, Legic Advant, OSDP v2, модели ARD-SELECT-WO		шт.
541-801-1120-0029	LECTUS Select, MF EV1/EV2, Legic Advant, PHG-Crypt, модели ARD-SELECT-WP		шт.
541-801-1120-0030	с клавиатурой LECTUS Select, MF EV1/EV2, Legic Advant, OSDP v2, модели ARD-SELECT-BOK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1120-0031	с клавиатурой LECTUS Select, MF EV1/EV2, Legic Advant, PHG-Crypt, модели ARD-SELECT-BPK		шт.
541-801-1120-0032	с клавиатурой LECTUS Select, MF EV1/EV2, Legic Advant, PHG-Crypt, модели ARD-SELECT-WPK		шт.
541-801-1120-0033	с клавиатурой LECTUS Select, MF EV1/EV2, Legic Advant, OSDP v2, модели ARD-SELECT-WOK		шт.
541-801-1120-0034	OSDP, BLE, модели ARD-SELECT-BOM		шт.
541-801-1120-0035	OSDP, BLE, модели ARD-SELECT-WOM		шт.
541-801-1120-0036	с клавиатурой LECTUS Select, MF EV1/EV2, Legic Advant, OSDP v2, модели ARD-SELECT-BOKM		шт.
541-801-1120-0037	с клавиатурой, OSDP, BLE, модели ARD-SELECT-WOKM		шт.
541-801-1120-0038	с клавиатурой LECTUS duo 3000 CK, MF classic, модели ARD-AYBS6360		шт.
541-801-1121	Источник типа BOSCH		шт.
541-801-1121-0001	музыки PRM-USTB Bluetooth, USB, SD, модели PRM-USTB		шт.
541-801-1121-0002	питания 24В/6А, NAC sync, модели UPS 2416 A		шт.
541-801-1121-0003	фоновой музыки, USB/SD/тюнер, модели PRM-UST		шт.
541-801-1122	Коммутатор типа BOSCH		шт.
541-801-1122-0001	Ethernet, PoE, 8 портов, 2 x SFP, модели PRA-ES8P2S		шт.
541-801-1122-0002	Ethernet коммерческого класса с 22 портами 10/100/1000 BASE-T X + 2 Gigabit Combo + 2 100/1000 BASE-FX, PoE+, модели CWGE26FX2TX24MSPOE		шт.
541-801-1122-0003	Коммутатор и блок питания, напряжение питания 100–240 В перем. тока, 50–60 Гц, 530 Вт,1 разъем Ethernet без питания, совместимый с RJ45, 3 разъема Ethernet с питанием большой мощности (144 Вт), совместимые с RJ45, 1 разъем Ethernet с питанием малой мощности (15 Вт), совместимый с RJ45, модели DCNM-PS2		комплект
541-801-1122-0004	Аудиопроцессор-коммутатор-блок питания, напряжение питания 100–240 В перем.тока, 50–60 Гц, 530 Вт, частотная характеристика 30 Гц - 20 кГц, совместимость со стандартами Ethernet (IEEE802.3) и OMNEO, модели DCNM-APS2		шт.
541-801-1123	Блок питания типа BOSCH		
541-801-1123-0001	многофункциональный для больших конфигураций, модели PRA-MPS3		шт.
541-801-1123-0002	Комплект дополнительного блока питания, модели FPP 5000		комплект
541-801-1123-0003	150W MAP, модели IPP-MAP0005-2		шт.
541-801-1123-0004	AMC, модели APS-PSU-60		шт.
541-801-1123-0005	для инфракрасного прожектора SR/MR, 36 Вт, модели PSU-IIR-35		шт.
541-801-1123-0006	для инфракрасного прожектора LR/XR, 60 Вт, модели PSU-IIR-60		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1123-0007	для инфракрасного прожектора, 100 Вт, модели PSU-IIR-100		шт.
541-801-1123-0008	Power Supp, 220VAC 50Hz, 12VDC 1A Out, модели UPA-1220-50		шт.
541-801-1123-0009	Power Supp, 220VAC 50Hz, Out 24VAC 50VA, модели UPA-2450-50		шт.
541-801-1123-0010	для клавиатуры KBD-Digital, 220VAC/15VDC, 50/60 Гц, модели KBD-220PS		шт.
541-801-1123-0011	белый 230VAC 100W IP66, модели VG4-A-PSU2		шт.
541-801-1124	Видеомонитор типа BOSCH		шт.
541-801-1124-0001	32" LED, разрешение FHD, модели UML-324-90		шт.
541-801-1124-0002	55" LED, разрешение 4K, модели UML-554-90		шт.
541-801-1124-0003	27" LED, разрешение FHD, модели UML-274-90		шт.
541-801-1124-0004	23.8, LED, разрешение FHD, модели UML-245-90		шт.
541-801-1124-0005	43" LED, разрешение FHD, модели UML-434-90		шт.
541-801-1124-0006	27" LED, разрешение 4K, модели UML-275-90		шт.
541-801-1125	Точка доступа типа BOSCH		шт.
541-801-1125-0001	беспроводная, частотный диапазон: 2,4 ГГц и 5 ГГц, потребляемая мощность: 10 Вт, стандарт WiFi: IEEE 802.11n, модели DCNM-WAP		шт.
541-801-1126	Микшер типа BOSCH		шт.
541-801-1126-0001	матричный Plena Matrix, 8 каналов, с цифровым процессором обработки, модели PLM-8M8		шт.
541-801-1127	Прожектор типа BOSCH		шт.
541-801-1127-0001	звуковой двунаправленный, 10 Вт, модели LP1-BC10E-1		шт.
541-801-1127-0002	звуковой, 6 Вт, модели LBC3941/12		шт.
541-801-1127-0003	однонаправленный звуковой, 20 Вт, модели LP1-UC20E-1		шт.
541-801-1127-0004	однонаправленный звуковой, 20 Вт, металлический корпус, модели LBC3432/03		шт.
541-801-1127-0005	двунаправленный звуковой, 12 Вт, металлический корпус, модели LBC3430/03		шт.
541-801-1127-0006	однонаправленный звуковой, 10 Вт, модели LP1-UC10E-1		шт.
541-801-1127-0007	инфракрасный малого радиуса до 156м, длина волны 850нм, модели IIR-50850-SR		шт.
541-801-1127-0008	инфракрасный малого радиуса до 95м, длина волны 940нм, модели IIR-50940-SR		шт.
541-801-1127-0009	инфракрасный среднего радиуса до 135м, длина волны 940нм, модели IIR-50940-MR		шт.
541-801-1127-0010	инфракрасный среднего радиуса до 220м, длина волны 850нм, модели IIR-50850-MR		шт.
541-801-1127-0011	инфракрасный дальнего радиуса до 165м, длина волны 940нм, модели IIR-50940-LR		шт.
541-801-1127-0012	инфракрасный дальнего радиуса до 268м, длина волны 850нм, модели IIR-50850-LR		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1127-0013	инфракрасный сверхдальнего радиуса до 189м, длина волны 940нм, модели IIR-50940-XR		шт.
541-801-1127-0014	инфракрасный сверхдальнего радиуса до 308м, длина волны 850нм, модели IIR-50850-XR		шт.
541-801-1127-0015	инфракрасный и белого света для установки на MIC цвет белый, модели MIC-ILW-400		шт.
541-801-1127-0016	инфракрасный и белого света для установки на MIC цвет серый, модели MIC-ILG-400		шт.
541-801-1127-0017	инфракрасный и белого света для установки на MIC цвет чёрный, модели MIC-ILB-400		шт.
541-801-1128	Извещатель типа BOSCH		шт.
541-801-1128-0001	многоконтактный СМК для подъемных ворот, адресный, класс 2 по EN, модели ISP-RSC2-110S		шт.
541-801-1128-0002	дымовой с одной призмой отражающий линейный , диапазон 5–120 м, модели FRAY-ONE-EN		шт.
541-801-1128-0003	аспирационный без модуля детекции DM-TT, модели FAS-420-TP2		шт.
541-801-1128-0005	ИК-извещатель пламени FMX5000 IR VK, 922819		шт.
541-801-1128-0006	тепловой, модели FCH-T320-R470		шт.
541-801-1128-0007	ручной сбрасываемый, красный, модели FMC-420IS-GSRRD		шт.
541-801-1128-0008	радиопожарный, модели FDOOT271-O		шт.
541-801-1128-0009	линейный тепловой, VdS, модели FCS-LHD-2EN		шт.
541-801-1128-0010	адресный, модели FAS-420-TP1		шт.
541-801-1128-0011	адресный, модели FAS-420-TM-R		шт.
541-801-1128-0012	адресный, модели FAS-420-TP1-SL		шт.
541-801-1128-0013	адресный, модели FAS-420-TP2-SL		шт.
541-801-1128-0014	адресный, модели FAS-420-TM-RVB		шт.
541-801-1128-0015	адресный, модели FAS-420-TT1		шт.
541-801-1128-0016	адресный, модели FAS-420-TT2		шт.
541-801-1128-0017	адресный, модели FAS-420-TT1-SL		шт.
541-801-1128-0018	адресный, модели FAS-420-TT2-SL		шт.
541-801-1128-0019	неадресный, модели FCS-320-TM		шт.
541-801-1128-0020	неадресный, модели FCS-320-TP1		шт.
541-801-1128-0021	неадресный, модели FCS-320-TP2		шт.
541-801-1128-0022	неадресный, модели FCS-320-TM-R		шт.
541-801-1129	Интерфейс типа BOSCH		шт.
541-801-1129-0001	LSN-интерфейс для БП FPP-5000, модели FPP-5000-TI13		шт.
541-801-1129-0002	«В эфире» и телефонный, номинальное напряжение 24 VDC, USB-B, USB-A, модели DCNM-IDESKINT		шт.
541-801-1129-0003	ARNI E OMNEO, частота сети 40-60 Hz, потребляемая мощность 15 Вт (промышленная модель), от 200 до 750 мультимедийных пультов, модели OMN-ARNIE		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1129-0004	ARNI S OMNEO, частота сети 40-60 Hz, потребляемая мощность 15 Вт (стандартная модель), от 100 до 200 мультимедийных пультов, модели OMN-ARNIS		шт.
541-801-1130	Шасси типа BOSCH		шт.
541-801-1130-0001	панели короткое, модели PRS-0002-C		шт.
541-801-1130-0002	панели длинное, модели PRD 0004 A		шт.
541-801-1131	Шлюз типа BOSCH		шт.
541-801-1131-0001	Шлюз Dante аудиопотоки 64 в обоих направлениях, частота дискретизации 48 кГц, модели OMN-DANTEGTW		шт.
541-801-1131-0002	безопасности сети, модели FPA-REMOTE-GATEWAY		шт.
541-801-1131-0003	радио, модели FWI-270		шт.
541-801-1132	Оповещатель типа BOSCH		шт.
541-801-1132-0001	модели FAA-420-RI-ROW		шт.
541-801-1132-0002	звуковой/световой, белый, модели FNX-425U-WFWH		шт.
541-801-1133	Коллектор типа BOSCH		шт.
541-801-1133-0001	K4HP50.80		шт.
541-801-1133-0002	K4HP50.100		шт.
541-801-1133-0003	K3P32.65		шт.
541-801-1133-0004	K3HP50.80		шт.
541-801-1133-0005	K3HP50.100		шт.
541-801-1133-0006	K2P32.50		шт.
541-801-1133-0007	K2HP50.65		шт.
541-801-1134	Излучатель типа BOSCH		шт.
541-801-1134-0001	цифровой ИК для помещения большой площади, модели LBB4512/00		шт.
541-801-1200	Продукция Dell		
541-801-1201	Сервер типа Dell		
541-801-1201-0001	PowerEdge R660 - Full Configuration - [EMEA_R660]		шт.
541-801-1201-0002	PowerEdge, модели R760		шт.
541-801-1201-0003	PowerEdge R360 - Full Configuration - [EMEA_ R360]		шт.
541-801-1300	Продукция FFT		
541-801-1301	Контроллер типа FFT		
541-801-1301-0001	A069-3 PLC интерфейсный, до 32 выходных реле		комплект
541-801-1301-0002	A069-4 PLC интерфейсный релейных выходов на 48 реле		комплект
541-801-1301-0003	P702-2x30 Aura Ai-2 60 км (два плеча по 30 км)		комплект
541-801-1301-0004	P702-2x5 Aura Ai-2 10 км (два плеча по 5 км)		комплект
541-801-1301-0005	модели P705-2x5 Aura Ai-X 10 км (два плеча по 5 км)		комплект
541-801-1301-0006	модели P705-2x30 Aura Ai-X 60 км (два плеча по 30 км)		комплект
541-801-1302	Патч-панель типа FFT		
541-801-1302-0001	оптическая 12 A056-4, 4 заполненных порта		комплект
541-801-1303	Комплектующие		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1303-0001	Элемент конечный типа FFT A049 одномодовый		комплект
541-801-1400	Продукция UTC		
541-801-1401	Считыватель типа UTC		
541-801-1401-0001	Считыватель карт TP-RDR-LRN совместимый с USB		шт.
541-801-1500	Продукция ЗонЕкс		
541-801-1501	Термокожух типа ЗонЕкс		
541-801-1501-0001	TK-Exd-A30-IR-24 взрывозащищенный		шт.
541-801-1502	Комплектующие типа ЗонЕкс		шт.
541-801-1502-0001	Ввод кабельный М25х1.5, проходной диаметр 8-12 мм, для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, МРПИ-15, оцинкованая сталь, модели КВВМ-15/12-С		шт.
541-801-1600	Продукция Рубеж		
541-801-1601	Извещатель пожарный типа Рубеж		
541-801-1601-0001	адресно-аналоговый модели Тюльпан 64/2-R3, ИП 329/330-64/10-1		комплект
541-801-1601-0003	ручной, модели ДИП-34 А		шт.
541-801-1601-0004	дымовой, модели ИП 212-149		шт.
541-801-1601-0005	тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый модели ИП 101-29-PR-R3 серия 3 с базовым основанием W1.03		шт.
541-801-1601-0006	тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый модели ИП 101-29-PR-R3 серия 3		шт.
541-801-1601-0007	дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый модели ИП 212-64-R3 серия 3		шт.
541-801-1601-0008	дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый модели ИП 212-64-R3 серия 3 с базовым основанием W1.03		шт.
541-801-1601-0009	дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый модели ИП 212-64-R3 серия 3 с базовым основанием W2.03		шт.
541-801-1601-0010	комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый модели ИП 212/101-64-PR-R3 серия 3		шт.
541-801-1601-0011	комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый модели ИП 212/101-64-PR-R3 серия 3 с базовым основанием W1.03		шт.
541-801-1601-0012	двупозиционный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый модели ИП 212-164-R3 с базовым основанием Z1.02		шт.
541-801-1601-0013	двупозиционный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый модели ИП 212-164-R3 серия 3 с базовым основанием Z1.02		шт.
541-801-1601-0014	ручной электроконтактный адресный модели ИПР 513-11-А-R3 серия 3		шт.
541-801-1601-0015	тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый модели ИП 101-29-PR-R3 серия 5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1601-0016	тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый модели ИП 101-29-PR-R3 серия 5 с базовым основанием W1.03		шт.
541-801-1601-0017	дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый модели ИП 212-64-R3 серия 5		шт.
541-801-1601-0018	дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый модели ИП 212-64-R3 серия 5 с базовым основанием W1.03		шт.
541-801-1601-0019	дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый модели ИП 212-64-R3 серия 5 с базовым основанием W2.03		шт.
541-801-1601-0020	комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый модели ИП 212/101-64-PR-R3 серия 5		шт.
541-801-1601-0021	комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый модели ИП 212/101-64-PR-R3 серия 5 с базовым основанием W1.03		шт.
541-801-1601-0022	двупозиционный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый модели ИП 212-164-R3 серия 5 с базовым основанием Z1.02		шт.
541-801-1601-0023	дымовой линейный модели ИПДЛ-264/1-50-R3 серия 5		шт.
541-801-1601-0024	дымовой линейный модели ИПДЛ-264/1-75-R3 серия 5		шт.
541-801-1601-0025	дымовой линейный модели ИПДЛ–264/1-100-R3 серия 5		шт.
541-801-1601-0026	дымовой линейный модели ИПДЛ-264/2-150-R3 серия 5		шт.
541-801-1601-0027	ручной электроконтактный адресный модели ИПР 513-11-A-R3 серия 5		шт.
541-801-1601-0028	ручной электроконтактный адресный с встроенным изолятором короткого замыкания модели ИПР 513-11 ИКЗ-A-R3 серия 5		шт.
541-801-1601-0029	пламени адресно-аналоговый модели Тюльпан 64/2-R3 серия 5		шт.
541-801-1601-0030	пламени адресно-аналоговый модели Тюльпан 64/3-R3 серия 5		шт.
541-801-1602	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный типа Рубеж		
541-801-1602-0001	Набор индикаций центральный и управления ЦПИУ "Рубеж" исп.1		комплект
541-801-1602-0002	Набор индикаций центральный и управления ЦПИУ "Рубеж" исп.2		комплект
541-801-1602-0003	Контроллер групповой марки ГК исп.2		шт.
541-801-1602-0004	Контролер адресных устройств КАУ-R2		шт.
541-801-1602-0005	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП серия 3		шт.
541-801-1602-0006	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП серия 5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1603	Источник электропитания типа Рубеж		
541-801-1603-0001	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х17 БР (К4)		комплект
541-801-1603-0002	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х40 БР (К5)		комплект
541-801-1603-0003	Блок питания, модели ИВЭПР-12/2 RSR		шт.
541-801-1603-0004	Аккумулятор 12В, 4,5 А/ч		шт.
541-801-1603-0005	Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач		шт.
541-801-1603-0006	Блок резервного электропитания, модели БР24 исп. 2х40		шт.
541-801-1603-0007	Источник вторичного электропитания резервированный адресный модели ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х7 БР серия 3		шт.
541-801-1603-0008	Источник вторичного электропитания резервированный адресный модели ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х12 БР серия 3		шт.
541-801-1603-0009	Источник вторичного электропитания резервированный адресный модели ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х17 БР серия 3		шт.
541-801-1603-0010	Источник вторичного электропитания резервированный адресный модели ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х12 БР серия 3		шт.
541-801-1603-0011	Источник вторичного электропитания резервированный адресный модели ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х17 БР серия 3		шт.
541-801-1603-0012	Источник вторичного электропитания резервированный адресный модели ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х7 БР серия 3		шт.
541-801-1603-0013	Источник вторичного электропитания резервированный адресный модели ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х12 БР серия 3		шт.
541-801-1603-0014	Источник вторичного электропитания резервированный адресный модели ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х17 БР серия 3		шт.
541-801-1603-0015	Источник вторичного электропитания резервированный адресный модели ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х40 БР серия 3		шт.
541-801-1603-0016	Источник вторичного электропитания резервированный адресный модели ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х7 БР серия 3		шт.
541-801-1603-0017	Источник вторичного электропитания резервированный адресный модели ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х12 БР серия 3		шт.
541-801-1603-0018	Источник вторичного электропитания резервированный адресный модели ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х17 БР серия 3		шт.
541-801-1603-0019	Источник вторичного электропитания резервированный адресный модели ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х7 БР серия 5		шт.
541-801-1603-0020	Источник вторичного электропитания резервированный адресный модели ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х12 БР серия 5		шт.
541-801-1603-0021	Источник вторичного электропитания резервированный адресный модели ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х17 БР серия 5		шт.
541-801-1603-0022	Источник вторичного электропитания резервированный адресный модели ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х7 БР серия 5		шт.
541-801-1603-0023	Источник вторичного электропитания резервированный адресный модели ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х12 БР серия 5		шт.
541-801-1603-0024	Источник вторичного электропитания резервированный адресный модели ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х17 БР серия 5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1603-0025	Источник вторичного электропитания резервированный адресный модели ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х7 БР серия 5		шт.
541-801-1603-0026	Источник вторичного электропитания резервированный адресный модели ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х12 БР серия 5		шт.
541-801-1603-0027	Источник вторичного электропитания резервированный адресный модели ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х17 БР серия 5		шт.
541-801-1603-0028	Источник вторичного электропитания резервированный адресный модели ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х40 БР серия 5		шт.
541-801-1603-0029	Источник вторичного электропитания резервированный адресный модели ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х7 БР серия 5		шт.
541-801-1603-0030	Источник вторичного электропитания резервированный адресный модели ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х12 БР серия 5		шт.
541-801-1603-0031	Источник вторичного электропитания резервированный адресный модели ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х17 БР серия 5		шт.
541-801-1604	Модуль типа Рубеж		
541-801-1604-0001	Модуль доступа STR-1AP		комплект
541-801-1604-0002	Модуль ветвления и подпитки МВП-R2		шт.
541-801-1604-0003	Адресный конвертер протоколов модели АКП-1-R3 серия 3		шт.
541-801-1604-0004	Конвертер радиоканальный модели КРК-4-БС-R3		шт.
541-801-1604-0005	Конвертер радиоканальный модели КРК-30-АЛС-R3		шт.
541-801-1604-0006	Метка адресная модели АМ-1-R3 серия 3		шт.
541-801-1604-0007	Метка адресная модели АМ-4-R3 серия 3		шт.
541-801-1604-0008	Метка адресная пожарная модели АМП-4-R3 серия 3		шт.
541-801-1604-0009	Метка адресная пожарная со встроенным изолятором короткого замыкания модели АМП-4-ИКЗ-R3		шт.
541-801-1604-0010	Метка адресная пожарная со встроенным изолятором короткого замыкания модели АМП-4-ИКЗ-R3 серия 3		шт.
541-801-1604-0011	Модуль автоматики пожаротушения модели МПТ-1-R3 серия 3		шт.
541-801-1604-0012	Модуль автоматики дымоудаления модели МДУ-1С-R3 серия 3		шт.
541-801-1604-0013	Модуль интерфейсный модели ИМ-1-R3 серия 3		шт.
541-801-1604-0014	Модуль контроля доступа модели МКД-2-R3 серия 3		шт.
541-801-1604-0015	Модуль радиоканальный модели МРК-30А-R3		шт.
541-801-1604-0016	Модуль релейный модели РМ-1-R3 серия 3		шт.
541-801-1604-0017	Модуль релейный модели РМ-1К-R3 серия 3		шт.
541-801-1604-0018	Модуль релейный модели РМ-1С-R3 серия 3		шт.
541-801-1604-0019	Модуль релейный модели РМ-4-R3 серия 3		шт.
541-801-1604-0020	Модуль релейный модели РМ-4К-R3 серия 3		шт.
541-801-1604-0021	Модуль релейный со встроенным изолятором короткого замыкания модели РМ-1К-ИКЗ-R3		шт.
541-801-1604-0022	Модуль релейный со встроенным изолятором короткого замыкания модели РМ-1К-ИКЗ-R3 серия 3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1604-0023	Модуль релейный со встроенным изолятором короткого замыкания модели РМ-4К-ИКЗ-R3		шт.
541-801-1604-0024	Модуль релейный со встроенным изолятором короткого замыкания модели РМ-4К-ИКЗ-R3 серия 3		шт.
541-801-1604-0025	Модуль сопряжения модели R3-МС серия 3		шт.
541-801-1604-0026	Модуль сопряжения модели R3-МС-Е серия 3		шт.
541-801-1604-0027	Адресный конвертер протоколов модели АКП-1-R3 серия 5		шт.
541-801-1604-0028	Метка адресная модели АМ-1-R3 серия 5		шт.
541-801-1604-0029	Метка адресная модели АМ-4-R3 серия 5		шт.
541-801-1604-0030	Метка адресная пожарная модели АМП-4-R3 серия 5		шт.
541-801-1604-0031	Модуль автоматики пожаротушения модели МПТ-1-R3 серия 5		шт.
541-801-1604-0032	Модуль автоматики дымоудаления модели МДУ-1С-R3 серия 5		шт.
541-801-1604-0033	Модуль интерфейсный модели ИМ-1-R3 серия 5		шт.
541-801-1604-0034	Модуль контроля доступа модели МКД-2-R3 серия 5		шт.
541-801-1604-0035	Модуль релейный модели РМ-1-R3 серия 5		шт.
541-801-1604-0036	Модуль релейный модели РМ-1К-R3 серия 5		шт.
541-801-1604-0037	Модуль релейный модели РМ-1С-R3 серия 5		шт.
541-801-1604-0038	Модуль релейный модели РМ-4-R3 серия 5		шт.
541-801-1604-0039	Модуль релейный модели РМ-4К-R3 серия 5		шт.
541-801-1604-0040	Модуль релейный со встроенным изолятором короткого замыкания модели РМ-1К-ИКЗ-R3 серия 5		шт.
541-801-1604-0041	Модуль релейный со встроенным изолятором короткого замыкания модели РМ-4К-ИКЗ-R3 серия 5		шт.
541-801-1604-0042	Модуль сопряжения модели R3-МС серия 5		шт.
541-801-1604-0043	Модуль сопряжения модели R3-МС-Е серия 5		шт.
541-801-1605	Комплектующие		
541-801-1605-0001	Кронштейн универсальный для ИО 40920-2, ИО 30920-2		шт.
541-801-1605-0002	Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3		шт.
541-801-1605-0003	Изолятор шлейфа базовый ИЗ-1Б-R3 L1.42		шт.
541-801-1605-0004	Комплект монтажных частией для извещателя охранного 10220-2		комплект
541-801-1605-0005	Оптический тестер ОТ-1		комплект
541-801-1605-0006	Базовое основание W1.02 (для несущей конструкции)		комплект
541-801-1605-0007	Базовое основание W1.03 (для несущей конструкции с доп. клемами под экран)		комплект
541-801-1605-0008	Базовое основание W2.03 (для подвесного потолка с доп. клемами под экран)		комплект
541-801-1605-0009	Кнопка тревожная адресная модели КТ-R3		шт.
541-801-1605-0010	Кнопка тревожная адресная модели КТ-R3 серия 3		шт.
541-801-1605-0011	Программатор адресных устройств ПКУ-1-R3 серия 3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1605-0012	Элемент дистанционного управления ЭДУ-ПТ серия 3		шт.
541-801-1605-0013	Базовое основание модели W1.03 серия 3		шт.
541-801-1605-0014	Базовое основание модели W2.03 серия 3		шт.
541-801-1605-0015	Базовое основание модели W1.03 серия 5		шт.
541-801-1605-0016	Базовое основание модели W2.03 серия 5		шт.
541-801-1605-0017	Кнопка тревожная адресная модели КТ-R3 серия 5		шт.
541-801-1605-0018	Программатор адресных устройств ПКУ-1-R3 серия 5		шт.
541-801-1605-0019	Элемент дистанционного управления ЭДУ-ПТ серия 5		шт.
541-801-1606	Шкаф управления пожарной автоматикой типа Рубеж		
541-801-1606-0001	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-1,5-00-R3		комплект
541-801-1606-0002	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-3-00-R3		комплект
541-801-1606-0003	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-3-00-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0004	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-5,5-00-R3		комплект
541-801-1606-0005	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-5,5-00-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0006	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-7,5-00-R3		комплект
541-801-1606-0007	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-7,5-00-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0008	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-11-00-R3		комплект
541-801-1606-0009	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-15-00-R3		комплект
541-801-1606-0010	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-15-00-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0011	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-18-00-R3		комплект
541-801-1606-0012	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-18-00-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0013	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-22-00-R3		комплект
541-801-1606-0014	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-22-00-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0015	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-30-00-R3		комплект
541-801-1606-0016	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-30-00-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0017	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-37-00-R3		комплект
541-801-1606-0018	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-37-00-R3 (IP54)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1606-0019	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-45-00-R3		комплект
541-801-1606-0020	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-45-00-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0021	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-1,5-03-R3		комплект
541-801-1606-0022	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-1,5-03-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0023	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-3-03-R3		комплект
541-801-1606-0024	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-3-03-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0025	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-5,5-03-R3		комплект
541-801-1606-0026	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-5,5-03-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0027	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-7,5-03-R3		комплект
541-801-1606-0028	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-7,5-03-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0029	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-11-03-R3		комплект
541-801-1606-0030	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-11-03-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0031	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-15-03-R3		комплект
541-801-1606-0032	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-15-03-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0033	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-18-03-R3		комплект
541-801-1606-0034	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-18-03-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0035	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-22-03-R3		комплект
541-801-1606-0036	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-22-03-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0037	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-30-03-R3		комплект
541-801-1606-0038	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-30-03-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0039	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-37-03-R3		комплект
541-801-1606-0040	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-37-03-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0041	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-45-03-R3		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1606-0042	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-1,5-03-УК6-R3		комплект
541-801-1606-0043	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-1,5-03-УК6-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0044	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-1,5-03-УК15-R3		комплект
541-801-1606-0045	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-1,5-03-УК15-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0046	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-1,5-03-УК30-R3		комплект
541-801-1606-0047	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-1,5-03-УК30-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0048	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-1,5-03-УК45-R3		комплект
541-801-1606-0049	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-1,5-03-УК45-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0050	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-3-03-УК6-R3		комплект
541-801-1606-0051	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-3-03-УК6-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0052	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-3-03-УК15-R3		комплект
541-801-1606-0053	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-3-03-УК15-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0054	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-3-03-УК30-R3		комплект
541-801-1606-0055	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-3-03-УК30-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0056	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-3-03-УК45-R3		комплект
541-801-1606-0057	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-3-03-УК45-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0058	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-1,5-00-УПП-R3		комплект
541-801-1606-0059	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-1,5-00-УПП-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0060	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-3-00-УПП-R3		комплект
541-801-1606-0061	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-3-00-УПП-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0062	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-5,5-00-УПП-R3		комплект
541-801-1606-0063	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-5,5-00-УПП-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0064	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-7,5-00-УПП-R3		комплект
541-801-1606-0065	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-7,5-00-УПП-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0066	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-11-00-УПП-R3		комплект
541-801-1606-0067	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-11-00-УПП-R3 (IP54)		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1606-0068	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-15-00-УПП-R3		комплект
541-801-1606-0069	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-15-00-УПП-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0070	Шкаф управления насосом или вентиляторомШУН/В-18-00-УПП-R3		комплект
541-801-1606-0071	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-18-00-УПП-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0072	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-22-00-УПП-R3		комплект
541-801-1606-0073	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-22-00-УПП-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0074	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-30-00-УПП-R3		комплект
541-801-1606-0075	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-30-00-УПП-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0076	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-37-00-УПП-R3		комплект
541-801-1606-0077	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-37-00-УПП-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0078	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-45-00-УПП-R3		комплект
541-801-1606-0079	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-45-00-УПП-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0080	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-1,5-03-УПП-R3		комплект
541-801-1606-0081	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-1,5-03-УПП-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0082	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-3-03-УПП-R3		комплект
541-801-1606-0083	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-3-03-УПП-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0084	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-5,5-03-УПП-R3		комплект
541-801-1606-0085	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-5,5-03-УПП-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0086	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-7,5-03-УПП-R3		комплект
541-801-1606-0087	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-7,5-03-УПП-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0088	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-11-03-УПП-R3		комплект
541-801-1606-0089	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-11-03-УПП-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0090	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-15-03-УПП-R3		комплект
541-801-1606-0091	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-15-03-УПП-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0092	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-18-03-УПП-R3		комплект
541-801-1606-0093	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-22-03-УПП-R3		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1606-0094	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-22-03-УПП-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0095	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-30-03-УПП-R3		комплект
541-801-1606-0096	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-30-03-УПП-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0097	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-37-03-УПП-R3		комплект
541-801-1606-0098	Шкаф управления вентилятором ШУН/В-45-03-УПП-R3		комплект
541-801-1606-0099	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-1,5-00-ПЧ-R3		комплект
541-801-1606-0100	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-1,5-00-ПЧ-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0101	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-5,5-00-ПЧ-R3		комплект
541-801-1606-0102	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-5,5-00-ПЧ-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0103	Шкаф управления насосом или вентилятором. ШУН/В-7,5-00-ПЧ-R3		комплект
541-801-1606-0104	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-7,5-00-ПЧ-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0105	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-11-00-ПЧ-R3		комплект
541-801-1606-0106	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-11-00-ПЧ-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0107	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-15-00-ПЧ-R3		комплект
541-801-1606-0108	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-15-00-ПЧ-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0109	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-18-00-ПЧ-R3		комплект
541-801-1606-0110	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-18-00-ПЧ-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0111	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-22-00-ПЧ-R3		комплект
541-801-1606-0112	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-22-00-ПЧ-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0113	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-30-00-ПЧ-R3		комплект
541-801-1606-0114	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-30-00-ПЧ-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0115	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-1,5-03-ПЧ-R3		комплект
541-801-1606-0116	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-1,5-03-ПЧ-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0117	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-3-03-ПЧ-R3		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1606-0118	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-3-03-ПЧ-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0119	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-5,5-03-ПЧ-R3		комплект
541-801-1606-0120	Шкаф управления насосом или вентиляторомШУН/В-5,5-03-ПЧ-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0121	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-7,5-03-ПЧ-R3		комплект
541-801-1606-0122	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-7,5-03-ПЧ-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0123	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-11-03-ПЧ-R3		комплект
541-801-1606-0124	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-11-03-ПЧ-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0125	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-15-03-ПЧ-R3		комплект
541-801-1606-0126	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-15-03-ПЧ-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0127	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-18-03-ПЧ-R3		комплект
541-801-1606-0128	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-22-03-ПЧ-R3		комплект
541-801-1606-0129	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-22-03-ПЧ-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0130	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-30-03-ПЧ-R3		комплект
541-801-1606-0131	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-37-03-ПЧ-R3		комплект
541-801-1606-0132	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-37-03-ПЧ-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0133	Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-45-03-ПЧ-R3		комплект
541-801-1606-0134	Шкаф управления задвижкой, ШУЗ-1,5-00-R3		комплект
541-801-1606-0135	Шкаф управления задвижкой ШУЗ-1,5-00-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0136	Шкаф управления задвижко ШУЗ-3-00-R3		комплект
541-801-1606-0137	Шкаф управления задвижкой ШУЗ-3-00-R3 (IP54)		комплект
541-801-1606-0138	Шкаф управления резервным питанием ШУР-110-00-R3		комплект
541-801-1606-0139	Шкаф управления резервным питанием ШУР-45-00-R3		комплект
541-801-1606-0140	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-1,5-00-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0141	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-3-00-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0142	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-5,5-00-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0143	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-7,5-00-R3 серия 3		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1606-0144	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-11-00-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0145	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-15-00-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0146	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-18-00-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0147	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-22-00-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0148	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-30-00-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0149	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-37-00-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0150	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-45-00-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0151	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-55-00-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0152	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-1,5-03-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0153	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-3-03-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0154	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-3-03-R3 (IP54) серия 3		комплект
541-801-1606-0155	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-5,5-03-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0156	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-5,5-03-R3 (IP54) серия 3		комплект
541-801-1606-0157	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-7,5-03-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0158	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-7,5-03-R3 (IP54) серия 3		комплект
541-801-1606-0159	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-11-03-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0160	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-11-03-R3 (IP54) серия 3		комплект
541-801-1606-0161	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-15-03-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0162	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-15-03-R3 (IP54) серия 3		комплект
541-801-1606-0163	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-18-03-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0164	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-18-03-R3 (IP54) серия 3		комплект
541-801-1606-0165	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-22-03-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0166	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-22-03-R3 (IP54) серия 3		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1606-0167	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-30-03-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0168	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-30-03-R3 (IP54) серия 3		комплект
541-801-1606-0169	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-37-03-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0170	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-45-03-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0171	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-55-03-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0172	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-1,5-03-УК6-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0173	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-1,5-03-УК15-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0174	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-1,5-03-УК30-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0175	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-1,5-03-УК45-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0176	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-3-03-УК6-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0177	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-3-03-УК15-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0178	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-5,5-03-УК6-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0179	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-5,5-03-УК15-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0180	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-5,5-03-УК30-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0181	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-7,5-03-УК6-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0182	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-7,5-03-УК15-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0183	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-11-03-УК15-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0184	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-15-03-УК6-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0185	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-22-03-УК6-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0186	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-3-00-УПП-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0187	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-22-00-УПП-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0188	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-30-00-УПП-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0189	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-45-00-УПП-R3 серия 3		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1606-0190	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-1,5-03-УПП-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0191	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-3-03-УПП-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0192	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-5,5-03-УПП-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0193	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-7,5-03-УПП-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0194	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-11-03-УПП-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0195	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-15-03-УПП-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0196	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-18-03-УПП-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0197	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-22-03-УПП-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0198	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-30-03-УПП-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0199	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-37-03-УПП-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0200	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-45-03-УПП-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0201	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-55-03-УПП-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0202	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-1,5-03-ПЧ-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0203	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-3-03-ПЧ-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0204	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-5,5-03-ПЧ-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0205	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-7,5-03-ПЧ-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0206	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-11-03-ПЧ-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0207	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-15-03-ПЧ-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0208	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-22-03-ПЧ-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0209	Шкаф управления задвижкой модели ШУЗ-1,5-00-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0210	Шкаф управления задвижкой модели ШУЗ-1,5-00-R3 (IP54) серия 3		комплект
541-801-1606-0211	Шкаф управления задвижкой модели ШУЗ-3-00-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0212	Шкаф управления задвижкой модели ШУЗ-5,5-00-R3 серия 3		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1606-0213	Шкаф управления задвижкой модели ШУЗ-7,5-00-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0214	Шкаф управления задвижкой модели ШУЗ-11-00-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0215	Шкаф управления задвижкой модели ШУЗ-15-00-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0216	Шкаф управления резервным питанием модели ШУР-45-00-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0217	Шкаф управления резервным питанием модели ШУР-110-00-R3 серия 3		комплект
541-801-1606-0218	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-3-00-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0219	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-5,5-00-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0220	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-7,5-00-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0221	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-11-00-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0222	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-15-00-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0223	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-18-00-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0224	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-22-00-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0225	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-30-00-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0226	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-1,5-03-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0227	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-3-03-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0228	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-3-03-R3 (IP54) серия 5		комплект
541-801-1606-0229	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-5,5-03-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0230	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-5,5-03-R3 (IP54) серия 5		комплект
541-801-1606-0231	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-7,5-03-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0232	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-7,5-03-R3 (IP54) серия 5		комплект
541-801-1606-0233	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-11-03-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0234	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-11-03-R3 (IP54) серия 5		комплект
541-801-1606-0235	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-15-03-R3 серия 5		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1606-0236	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-18-03-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0237	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-22-03-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0238	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-37-03-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0239	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-45-03-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0240	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-1,5-03-УК6-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0241	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-1,5-03-УК15-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0242	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-1,5-03-УК30-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0243	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-1,5-03-УК45-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0244	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-3-03-УК6-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0245	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-5,5-03-УК6-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0246	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-11-03-УК6-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0247	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-15-03-УК6-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0248	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-3-00-УПП-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0249	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-30-00-УПП-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0250	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-3-03-УПП-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0251	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-5,5-03-УПП-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0252	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-7,5-03-УПП-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0253	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-7,5-03-УПП-R3 (IP54) серия 5		комплект
541-801-1606-0254	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-11-03-УПП-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0255	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-11-03-УПП-R3 (IP54) серия 5		комплект
541-801-1606-0256	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-15-03-УПП-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0257	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-15-03-УПП-R3 (IP54) серия 5		комплект
541-801-1606-0258	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-18-03-УПП-R3 серия 5		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1606-0259	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-18-03-УПП-R3 (IP54) серия 5		комплект
541-801-1606-0260	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-22-03-УПП-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0261	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-30-03-УПП-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0262	Шкаф управления вентилятором модели ШУН/В-37-03-УПП-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0263	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-1,5-03-ПЧ-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0264	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-3-03-ПЧ-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0265	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-5,5-03-ПЧ-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0266	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-7,5-03-ПЧ-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0267	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-11-03-ПЧ-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0268	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-15-03-ПЧ-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0269	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-18-03-ПЧ-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0270	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-22-03-ПЧ-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0271	Шкаф управления насосом или вентилятором модели ШУН/В-30-03-ПЧ-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0272	Шкаф управления задвижкой модели ШУЗ-1,5-00-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0273	Шкаф управления задвижкой модели ШУЗ-5,5-00-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0274	Шкаф управления резервным питанием модели ШУР-45-00-R3 серия 5		комплект
541-801-1606-0275	Шкаф управления резервным питанием модели ШУР-110-00-R3 серия 5		комплект
541-801-1607	Оповещатель охранно-пожарный типа Рубеж		
541-801-1607-0001	адресный световой модели ОПОП 1-R2 "Выход", фон зеленый		шт.
541-801-1607-0002	адресный световой модели ОПОП 1-R2 "Газ не входи", фон красный		шт.
541-801-1607-0003	адресный световой модели ОПОП 1-R2 "Газ-уходи", фон красный		шт.
541-801-1607-0004	адресный звуковой модели ОПОП 2-R2		шт.
541-801-1607-0005	адресный световой модели ОПОП 1-R3 серия 3 "ВЫХОД", фон зеленый		шт.
541-801-1607-0006	адресный комбинированный светозвуковой модели ОПОП 124-R3 серия 3, бело-красный		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1607-0007	комбинированный свето-звуковой базовый адресный модели ОПОП 124Б-R3 серия 3		шт.
541-801-1607-0008	адресный световой модели ОПОП 1-R3 серия 5 "ВЫХОД", фон зеленый		шт.
541-801-1607-0009	адресный комбинированный светозвуковой модели ОПОП 124-R3 серия 5, бело-красный		шт.
541-801-1608	Прибор мониторинга и управления типа Рубеж		
541-801-1608-0001	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ серия 3		шт.
541-801-1608-0002	Пульт дистанционного управления модели R3-Рубеж-ПДУ серия 3		шт.
541-801-1608-0003	Пульт дистанционного управления системы пожаротушения модели R3-Рубеж-ПДУ-ПТ серия 3		шт.
541-801-1608-0004	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ серия 5		шт.
541-801-1608-0005	Пульт дистанционного управления модели R3-Рубеж-ПДУ серия 5		шт.
541-801-1608-0006	Пульт дистанционного управления системы пожаротушения модели R3-Рубеж-ПДУ-ПТ серия 5		шт.
541-801-1609	Устройство контроля и управления типа Рубеж		
541-801-1609-0001	Устройство дистанционного пуска электроконтактное модели УДП 513-11-R3 серия 3 "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД", цвет зеленый		шт.
541-801-1609-0002	Устройство дистанционного пуска электроконтактное модели УДП 513-11-R3 серия 3 "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ", цвет оранжевый		шт.
541-801-1609-0003	Устройство дистанционного пуска электроконтактное модели УДП 513-11-R3 серия 3 "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ", цвет жёлтый		шт.
541-801-1609-0004	Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания модели УДП 513-11-R3 серия 3, цвет и надпись по запросу		шт.
541-801-1609-0005	Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания модели УДП 513-11ИКЗ-R3 серия 3 "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ", цвет оранжевый		шт.
541-801-1609-0006	Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания модели УДП 513-11ИКЗ-R3 серия 3 "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ", цвет жёлтый		шт.
541-801-1609-0007	Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания модели УДП 513-11ИКЗ-R3 серия 3, цвет и надпись по запросу		шт.
541-801-1609-0008	Пульт управления охранными зонами модели ПУОЗ-R3		шт.
541-801-1609-0009	Пульт управления охранными зонами модели ПУОЗ-R3 серия 3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1609-0010	Устройство дистанционного пуска электроконтактное модели УДП 513-11-R3 серия 5 "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД", цвет зеленый		шт.
541-801-1609-0011	Устройство дистанционного пуска электроконтактное модели УДП 513-11-R3 серия 5 "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ", цвет оранжевый		шт.
541-801-1609-0012	Устройство дистанционного пуска электроконтактное модели УДП 513-11-R3 серия 5 "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ", цвет жёлтый		шт.
541-801-1609-0013	Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания модели УДП 513-11-R3 серия 5, цвет и надпись по запросу		шт.
541-801-1609-0014	Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания модели УДП 513-11ИКЗ-R3 серия 5 "ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ", цвет оранжевый		шт.
541-801-1609-0015	Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания модели УДП 513-11ИКЗ-R3 серия 5 "ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ", цвет жёлтый		шт.
541-801-1609-0016	Устройство дистанционного пуска электроконтактное адресное с встроенным изолятором короткого замыкания модели УДП 513-11ИКЗ-R3 серия 5, цвет и надпись по запросу		шт.
541-801-1609-0017	Пульт управления охранными зонами модели ПУОЗ-R3 серия 5		шт.
541-801-1610	Извещатель охранный типа Рубеж		
541-801-1610-0001	магнитоуправляемый адресный модели ИО10220-2 серия 3		шт.
541-801-1610-0002	оптико-электронный адресный модели ИО30920-2 серия 3		шт.
541-801-1610-0003	поверхностный звуковой адресный модели ИО32920-2 серия 3		шт.
541-801-1610-0004	объемный оптико-электронный пассивный адресный модели ИО40920-2 серия 3		шт.
541-801-1610-0005	магнитоуправляемый адресный модели ИО10220-2 серия 5		шт.
541-801-1610-0006	оптико-электронный адресный модели ИО30920-2 серия 5		шт.
541-801-1610-0007	поверхностный звуковой адресный модели ИО32920-2 серия 5		шт.
541-801-1610-0008	объемный оптико-электронный пассивный адресный модели ИО40920-2 серия 5		шт.
541-801-1611	Изолятор типа Рубеж		
541-801-1611-0001	Изолятор шлейфа модели ИЗ-1-R3 серия 3		шт.
541-801-1611-0002	Изолятор шлейфа базовый модели ИЗ-1Б-R3 L1.42 серия 3		шт.
541-801-1611-0003	Изолятор шлейфа базовый модели ИЗ-1Б-R3 L2.42 серия 3		шт.
541-801-1611-0004	Изолятор короткого замыкания модели ИЗ-2О-R3		шт.
541-801-1611-0005	Изолятор короткого замыкания модели ИЗ-2О-R3 серия 3		шт.
541-801-1611-0006	Изолятор шлейфа модели ИЗ-1-R3 серия 5		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1611-0007	Изолятор шлейфа базовый модели ИЗ-1Б-R3 L1.42 серия 5		шт.
541-801-1611-0008	Изолятор шлейфа базовый модели ИЗ-1Б-R3 L2.42 серия 5		шт.
541-801-1611-0009	Изолятор короткого замыкания модели ИЗ-2О-R3 серия 5		шт.
541-801-1700	Продукция Bodet		
541-801-1701	Первичные часы типа Bodet		
541-801-1701-0001	Первичные часы сверхточный сервер времени NETSILON 7, Выходы 1- NTP + 4 слота для опциональных карт		шт.
541-801-1701-0002	Первичные часы сверхточный сервер времени NETSILON 9, Выходы 1- NTP + 4 слота для опциональных карт		шт.
541-801-1701-0003	Первичные часы SIGMA H, 24V, AFNOR, реле сигнала тревоги, реле для башенных часов.		шт.
541-801-1701-0004	Первичные часы SIGMA P. Выходы 24V, AFNOR, 3 реле, 2 слота для доп. выходных карт		шт.
541-801-1701-0006	Первичные часы SIGMA C. Выходы NTP, 24В, AFNOR, 3 реле +2 слота для опциональных карт		шт.
541-801-1702	Вторичные часы типа Bodet		
541-801-1702-0001	Вторичные аналоговые часы Profil 930 NTP-POE		шт.
541-801-1702-0002	Вторичные аналоговые часы Profil 930 24V, AFNOR		шт.
541-801-1702-0003	Вторичные аналоговые часы Profil 940 Outdoor 24V, AFNOR		шт.
541-801-1702-0004	Вторичные аналоговые часы Profil 940 Outdoor NTP-POE		шт.
541-801-1702-0005	Вторичные аналоговые часы Profil 730 24V, AFNOR		шт.
541-801-1702-0006	Вторичные аналоговые часы Profil 730 NTP-POE		шт.
541-801-1702-0007	Вторичные цифровые часы STYLE II 5S 24V, AFNOR		шт.
541-801-1702-0008	Вторичные цифровые часы STYLE II 5S NTP-POE		шт.
541-801-1702-0009	Вторичные цифровые часы для чистых помещений STYLE II 5S OP 24V, AFNOR		шт.
541-801-1702-0010	Вторичные цифровые часы для чистых помещений STYLE II 5S OP NTP-POE		шт.
541-801-1702-0011	Вторичные цифровые часы STYLE II 7 24V, AFNOR		шт.
541-801-1702-0012	Вторичные цифровые часы STYLE II 7 NTP-POE		шт.
541-801-1702-0013	Вторичные цифровые часы STYLE II 10 24V, AFNOR		шт.
541-801-1702-0014	Вторичные цифровые часы STYLE II 10 NTP-POE		шт.
541-801-1702-0015	Вторичные цифровые часы STYLE II 10 SD 24V, AFNOR		шт.
541-801-1702-0016	Вторичные цифровые часы STYLE II 10 SD NTP-POE		шт.
541-801-1702-0017	Вторичные уличные цифровые часы HMT LED 25		шт.
541-801-1702-0018	Вторичные уличные цифровые часы HMT LED 45		шт.
541-801-1702-0019	Вторичные уличные цифровые часы HMS LED 20		шт.
541-801-1702-0020	Вторичные уличные цифровые часы HMS LED 45		шт.
541-801-1702-0021	Вторичные цифровые часы для чистых помещений STYLE II 7S OP 24v, AFNOR		шт.
541-801-1702-0022	Вторичные цифровые часы для чистых помещений STYLE II 7S OP NTP-POE		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1703	Комплектующие		
541-801-1703-0001	GPS антенна типа Bodet для первичных часов Sigma и NETSILON 7		шт.
541-801-1703-0002	GNSS антенна типа Bodet для первичных часов сервера времени NETSILON 9/11		шт.
541-801-1704	Блок питания типа Bodet		шт.
541-801-1704-0001	для мастер-часов серии Sigma, Rack 19, модели 907491		шт.
541-801-1705	Устройство грозозащиты типа Bodet		шт.
541-801-1705-0001	модели 907052		шт.
541-801-1800	Продукция Rittal		
541-801-1801	Зажим для крепления кабеля на кабельных шинах типа Rittal		шт.
541-801-1801-0001	модели SZ, DN 6-12 мм		шт.
541-801-1801-0002	модели SZ, DN 12-16 мм		шт.
541-801-1801-0003	модели SZ, DN 14-18 мм		шт.
541-801-1801-0004	модели SZ, DN 18-22 мм		шт.
541-801-1801-0005	модели SZ, DN 22-26 мм		шт.
541-801-1801-0006	модели SZ, DN 26-30 мм		шт.
541-801-1801-0007	модели SZ, DN 30-34 мм		шт.
541-801-1801-0008	модели SZ, DN 34-38 мм		шт.
541-801-1801-0009	модели SZ, DN 38-42 мм		шт.
541-801-1801-0010	модели SZ, DN 42-46 мм		шт.
541-801-1801-0011	модели SZ, DN 46-50 мм		шт.
541-801-1802	Светильник светодиодный для распределительного шкафа типа Rittal		шт.
541-801-1802-0001	модели SZ, 400 Лм, IP 20, 100-240 В, 262x55x23 мм		шт.
541-801-1802-0002	модели SZ, 600 Лм, IP 20, 100-240 В, 337x55x23 мм		шт.
541-801-1802-0003	модели SZ, 900 Лм, IP 20, 100-240 В, 437x75x23 мм		шт.
541-801-1802-0004	модели SZ, 900 Лм, IP 20, 24 В, 437x75x23 мм		шт.
541-801-1802-0005	модели SZ, 1200 Лм, IP 20, 100-240 В, 437x85x44 мм		шт.
541-801-1802-0006	модели SZ, 1200 Лм, IP 20, 100-240 В с розеткой, 437x85x37 мм		шт.
541-801-1802-0007	модели SZ, 1200 Лм, IP 20, 24 В, 437x85x37 мм		шт.
541-801-1803	Кабель подключения для светильников на светодиодах типа Rittal		шт.
541-801-1803-0001	ввод питания, 3-полюсный, (с разъемом, без штекера), 100-240 В, 3000 мм		шт.
541-801-1803-0002	модели SZ, ввод питания, 2-полюсный, (с разъемом, без штекера), 24 В, 3000 мм		шт.
541-801-1803-0003	модели SZ, ввод питания, 2-полюсный, (с разъемом, без штекера), 100-240 В, 3000 м		шт.
541-801-1803-0004	модели SZ, сквозное подключение, 3-полюсный, (с разъемом и штекером), 100-240 В, 1000 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1803-0005	модели SZ, сквозное подключение, 2-полюсный, (с разъемом и штекером), 100-240 В, 1000 мм		шт.
541-801-1804	Выключатель двери концевой типа Rittal		шт.
541-801-1804-0001	модели SZ, с кабелем подключения, UL 600 мм, 24-230 В, сечение 0,75 мм		шт.
541-801-1805	Обогреватель для поддержания температуры в шкафу распределения типа Rittal		шт.
541-801-1805-0001	модели SK, мощность 8-10 Вт, 110-240 В, 45x120x46 мм		шт.
541-801-1805-0002	модели SK, мощность 18-20 Вт, 110-240 В, 45x120x46 мм		шт.
541-801-1805-0003	модели SK, мощность 23-30 Вт, 110-240 В, 64x155x56 мм		шт.
541-801-1805-0004	модели SK, мощность 86-100 Вт, 110-240 В, 90x165x75 мм		шт.
541-801-1805-0005	модели SK, мощность 130-150 Вт, 110-240 В, 90x180x75 мм		шт.
541-801-1805-0006	модели SK, мощность 250 Вт, 230 В, 103x200x103 мм		шт.
541-801-1805-0007	модели SK, мощность 400 Вт, 230 В, 103x200x103 мм		шт.
541-801-1805-0008	модели SK, мощность 800 Вт, 230 В, 103x200x103 мм		шт.
541-801-1805-0009	модели SK, регулятор температуры с термостатом, диапазон установок от +5°C до +60°C, 71x71x33,5 мм		шт.
541-801-1805-0010	модели SK, индикатор цифровой/регулятор температуры, 100-230 В, диапазон установок от +5°C до +55°C		шт.
541-801-1806	Блок распределения питания		шт.
541-801-1806-0001	модели PDU, basic 32A/1P, вход CEE, 4xC13+2xC19, длиной 450 мм, 1EB		шт.
541-801-1806-0002	модели PDU, basic 16A/1P, вход CEE, 12xC13+1xC19, длиной 695 мм		шт.
541-801-1806-0003	модели PDU, basic 32A/1P, вход CEE, 12xC13+2xC19, длиной 845 мм		шт.
541-801-1806-0004	модели PDU, basic 16A/1P, вход CEE, 24xC13+4xC19, длиной 1095 мм		шт.
541-801-1806-0005	модели PDU, basic 32A/1P, вход CEE, 24xC13+4xC19, длиной 1295 мм		шт.
541-801-1806-0006	модели PDU, basic 16A/1P, вход CEE, 18xC13+2xC19, длиной 845 мм		шт.
541-801-1806-0007	модели PDU, basic 16A/3P, вход CEE, 24xC13+6xC19, длиной 1095 мм		шт.
541-801-1806-0008	модели PDU, basic 32A/3P, вход CEE, 24xC13+6xC19, длиной 1495 мм		шт.
541-801-1806-0009	модели PDU, metered 16A/1P, вход IEC C20, 6xC13, длиной 450 мм, 1EB		шт.
541-801-1806-0010	модели PDU, metered 16A/1P, вход CEE, 10xSchuko, длиной 1095 мм		шт.
541-801-1806-0011	модели PDU, metered 16A/3P, вход CEE, 24xC13+6xC19, длиной 1495 мм		шт.
541-801-1806-0012	модели PDU, metered 32A/3P, вход CEE, 24xC13+6xC19, длиной 1740 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1806-0013	модели PDU, metered 16A/3P, вход CEE, 36xC13+6xC19, длиной 1895 мм		шт.
541-801-1806-0014	модели PDU, managed 32A/1P, вход CEE, 24xC13+4xC19, длиной 1495 мм		шт.
541-801-1807	Комплектующие типа Rittal		шт.
541-801-1807-0001	Магнит крепежный для наклеивания на задней стороне светильников без розетки типа Rittal, модели SZ, 2500.100/110/200/220/300		шт.
541-801-1807-0002	Розетка 3-полюсный, типа Rittal, модели SZ, 100-240 В AC		шт.
541-801-1807-0003	Штекер 3-полюсный, типа Rittal, модели SZ, 100-240 В AC		шт.
541-801-1807-0004	Штекер 2-полюсный, типа Rittal, модели SZ, 100-240 В AC		шт.
541-801-1807-0005	Провод для концевого выключателя, модели SZ, 3000 мм		шт.
541-801-1807-0006	Индикатор цифровой и регулятор внутренней температуры шкафа 1U, 100-230 В, диапазон установок +5°C до +55°C, модели SK		шт.
541-801-1807-0007	Блок розеток на 8 гнезд с евророзетками, 230 В, 16 А, модели DK-TS		шт.
541-801-1807-0008	Гигростат типа Rittal, модели SK, от 50 до 100%, 71x71x33,5 мм		шт.
541-801-1807-0009	Вентилятор дополнительный, модели 7980.000		шт.
541-801-1808	Шкаф автоматического пожаротушения		шт.
541-801-1808-0001	Шкаф автоматического пожаротушения на электромеханическом реле RITTAL TS8		комплект
541-801-1809	Шкаф типа Rittal		
541-801-1809-0001	модели 7507.110		шт.
541-801-1809-0002	модели 5303.124		комплект
541-801-1809-0003	модели 5307.154		комплект
541-801-1809-0004	модели 5309.156		комплект
541-801-1809-0005	Панель распределения питания на 30 фиддеров типа Rittal 800x1000x2000, IP52		шт.
541-801-1809-0006	Стойка сетевого оборудования Rittal 800x1000x2000, IP52, в комплекте: комплекс коммутаторов 2, 3, 4 уровня, Cisco, межсетевые экраны: CISCO9200, CISCO9200L, CISCO9300, FortiGate-101F		комплект
541-801-1809-0007	Панель сетевого оборудования - стойки комплектные типа Rittal 800x1000x2000, в комплекте: коммутаторы Scalance, сетевые фильтры, соедительные кабели и патч панели		комплект
541-801-1900	Продукция Legrand		
541-801-1901	Батарея 3 фазная		
541-801-1901-0001	12 В, 110 Ач с длительным сроком службы		шт.
541-801-1901-0002	12 В, 13 Ач		шт.
541-801-1901-0003	12 В, 140 Ач		шт.
541-801-1901-0004	12 В, 20 Ач		шт.
541-801-1901-0005	12 В, 28 Ач		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1901-0006	12 В, 38 Ач		шт.
541-801-1901-0007	12 В, 50 Ач		шт.
541-801-1901-0008	12 В, 70 Ач		шт.
541-801-1901-0009	12 В, 9 Ач		шт.
541-801-1901-0010	12 В, 93 Ач с длительным сроком службы		шт.
541-801-1901-0011	12 В, 98 Ач		шт.
541-801-1901-0012	Комплект из 4 батарейных блоков с АКБ 11 Ач типа Keor MOD		шт.
541-801-1901-0013	Комплект из 4 батарейных блоков с АКБ 9 Ач с длительным сроком службы типа Keor MOD		шт.
541-801-1901-0014	Комплект из 4 батарейных блоков с АКБ 9 Ач типа Keor MOD		шт.
541-801-1902	Батарея 1 фазная		
541-801-1902-0001	Комплект батарей типа Megaline - для увеличения времени автономной работы		шт.
541-801-1902-0002	Комплект батарей типа Megaline - для увеличения времени автономной работы Megaline/1 - одиночный шкаф		шт.
541-801-1903	ИБП 3 фазный		
541-801-1903-0001	типа Keor HP 100 кВА, 0 минут		шт.
541-801-1903-0002	типа Keor HP 125 кВА, 0 минут		шт.
541-801-1903-0003	типа Keor HP 160 кВА, 0 минут		шт.
541-801-1903-0004	типа Keor HP 200 кВА, 0 минут		шт.
541-801-1903-0005	типа Keor HP 250 кВА, 0 минут		шт.
541-801-1903-0006	типа Keor HP 300 кВА, 0 минут		шт.
541-801-1903-0007	типа Keor HP 400 кВА, 0 минут		шт.
541-801-1903-0008	типа Keor HP 500 кВА, 0 минут		шт.
541-801-1903-0009	типа Keor HP 600 кВА, 0 минут		шт.
541-801-1903-0010	типа Keor HP 60кВА, 0 минут		шт.
541-801-1903-0011	типа Keor HP 800 кВА, 0 минут		шт.
541-801-1903-0012	типа Keor HP 80кВА, 0 минут		шт.
541-801-1903-0013	типа Keor HPE 100кВА, 0 минут		шт.
541-801-1903-0014	типа Keor HPE 125кВА, 0 минут		шт.
541-801-1903-0015	типа Keor HPE 160кВА, 0 минут		шт.
541-801-1903-0016	типа Keor HPE 200кВА, 0 минут		шт.
541-801-1903-0017	типа Keor HPE 250кВА, 0 минут		шт.
541-801-1903-0018	типа Keor HPE 300кВА, 0 минут		шт.
541-801-1903-0019	типа Keor HPE 400кВА, 0 минут		шт.
541-801-1903-0020	типа Keor HPE 500кВА, 0 минут		шт.
541-801-1903-0021	типа Keor HPE 600кВА, 0 минут		шт.
541-801-1903-0022	типа Keor HPE 60кВА, 0 минут (для подключения внутренних батарей)		шт.
541-801-1903-0023	типа Keor HPE 60кВА, 15 минут		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1903-0024	типа Keor HPE 60кВА, 9 минут		шт.
541-801-1903-0025	типа Keor HPE 80кВА, 0 минут (для подключения внутренних батарей)		шт.
541-801-1903-0026	типа Keor HPE 80кВА, 10 минут		шт.
541-801-1903-0027	типа KEOR T Evo 10 kBA, 0 минут		шт.
541-801-1903-0028	типа KEOR T Evo 10 kBA, 0 минут - высокий корпус ИБП, отсек для внутренних батарей		шт.
541-801-1903-0029	типа KEOR T Evo 10 kBA, 24 минут		шт.
541-801-1903-0030	типа KEOR T Evo 10 kBA, 35 минут		шт.
541-801-1903-0031	типа KEOR T Evo 10 kBA, 56 минут		шт.
541-801-1903-0032	типа KEOR T Evo 15 kBA, 0 минут		шт.
541-801-1903-0033	типа KEOR T Evo 15 kBA, 12 минут		шт.
541-801-1903-0034	типа KEOR T Evo 15 kBA, 20 минут		шт.
541-801-1903-0035	типа KEOR T Evo 15 kBA, 33 минут		шт.
541-801-1903-0036	типа KEOR T Evo 20 kBA, 0 минут		шт.
541-801-1903-0037	типа KEOR T Evo 20 kBA, 14 минут		шт.
541-801-1903-0038	типа KEOR T Evo 20 kBA, 36 минут		шт.
541-801-1903-0039	типа KEOR T Evo 20 kBA, 8 минут		шт.
541-801-1903-0040	типа KEOR T Evo 30 kBA, 0 минут		шт.
541-801-1903-0041	типа KEOR T Evo 30 kBA, 13 минут		шт.
541-801-1903-0042	типа KEOR T Evo 30 kBA, 22 минут		шт.
541-801-1903-0043	типа KEOR T Evo 30 kBA, 8 минут		шт.
541-801-1903-0044	типа KEOR T Evo 40 kBA, 0 минут		шт.
541-801-1903-0045	типа KEOR T Evo 40 kBA, 13 минут		шт.
541-801-1903-0046	типа KEOR T Evo 40 kBA, 22 минут		шт.
541-801-1903-0047	типа KEOR T Evo 40 kBA, 8 минут		шт.
541-801-1903-0048	типа KEOR T Evo 60 kBA, 0 минут		шт.
541-801-1903-0049	типа KEOR T Evo 60 kBA, 14 минут		шт.
541-801-1903-0050	типа KEOR T Evo 60 kBA, 8 минут		шт.
541-801-1903-0051	типа TRIMOD HE 10 кВА HIGH, 0 минут		шт.
541-801-1903-0052	типа TRIMOD HE 10 кВА, 0 минут		шт.
541-801-1903-0053	типа TRIMOD HE 10 кВА, 11 минут		шт.
541-801-1903-0054	типа TRIMOD HE 10 кВА, 17 минут		шт.
541-801-1903-0055	типа TRIMOD HE 10 кВА, 35 минут		шт.
541-801-1903-0056	типа TRIMOD HE 10 кВА, 49 минут		шт.
541-801-1903-0057	типа TRIMOD HE 15 кВА HIGH, 0 минут		шт.
541-801-1903-0058	типа TRIMOD HE 15 кВА, 0 минут		шт.
541-801-1903-0059	типа TRIMOD HE 15 кВА, 21 минут		шт.
541-801-1903-0060	типа TRIMOD HE 15 кВА, 29 минут		шт.
541-801-1903-0061	типа TRIMOD HE 15 кВА, 13 минут		шт.
541-801-1903-0062	типа TRIMOD HE 20 кВА HIGH, 0 минут		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1903-0063	типа TRIMOD HE 20 кВА, 0 минут		шт.
541-801-1903-0064	типа TRIMOD HE 20 кВА, 14 минут		шт.
541-801-1903-0065	типа TRIMOD HE 20 кВА, 20 минут		шт.
541-801-1903-0066	типа TRIMOD HE 20 кВА, 9 минут		шт.
541-801-1903-0067	типа TRIMOD HE 30 кВА HIGH, 0 минут		шт.
541-801-1903-0068	типа TRIMOD HE 30 кВА, 0 минут		шт.
541-801-1903-0069	типа TRIMOD HE 30 кВА, 8 минут		шт.
541-801-1903-0070	типа TRIMOD HE 40 кВА, 0 минут		шт.
541-801-1903-0071	типа TRIMOD HE 60 кВА, 0 минут		шт.
541-801-1903-0072	типа TRIMOD POWER MOD 3,4K PF09		шт.
541-801-1903-0073	типа TRIMOD POWER MOD 5K PF09		шт.
541-801-1903-0074	типа TRIMOD POWER MOD 6,7K PF09		шт.
541-801-1903-0075	типа TRIMOD кабинет пустой 3 PWR SLOTS 10кВА		шт.
541-801-1903-0076	типа TRIMOD кабинет пустой 3 PWR SLOTS 10кВА HE		шт.
541-801-1903-0077	типа TRIMOD кабинет пустой 3 PWR SLOTS 15-20кВА		шт.
541-801-1903-0078	типа TRIMOD кабинет пустой 3 PWR SLOTS 15-20кВА HE		шт.
541-801-1903-0079	типа TRIMOD кабинет пустой 6 PWR SLOTS 20кВА		шт.
541-801-1903-0080	типа TRIMOD кабинет пустой 6 PWR SLOTS 30кВА HE (310424)		шт.
541-801-1903-0081	типа TRIMOD кабинет пустой 6 PWR SLOTS 30кВА HE (310425)		шт.
541-801-1903-0082	типа TRIMOD кабинет пустой 6 PWR SLOTS 40кВА HE		шт.
541-801-1903-0083	типа TRIMOD кабинет пустой 9 PWR SLOTS 60кВА HE		шт.
541-801-1903-0084	типа TRIMOD кабинет пустой. 6 PWR SLOTS 30кВА		шт.
541-801-1904	ИБП 1 фазный		
541-801-1904-0001	модульный стоечный типа Megaline-on-line с батареями - 2500 ВА		шт.
541-801-1904-0002	модульный стоечный типа Megaline-on-line с батареями - 3750 ВА		шт.
541-801-1904-0003	модульный стоечный типа Megaline-on-line с батареями - 5000 ВА		шт.
541-801-1904-0004	модульный стоечный типа Megaline-on-line с батареями с увеличенным временем автономной работы - 1250 ВА, 15 минут		шт.
541-801-1904-0005	модульный стоечный типа Megaline-on-line с батареями с увеличенным временем автономной работы - 1250 ВА, 30 минут		шт.
541-801-1904-0006	модульный стоечный типа Megaline-on-line с батареями с увеличенным временем автономной работы - 1250 ВА, 45 минут		шт.
541-801-1904-0007	модульный стоечный типа Megaline-on-line с батареями с увеличенным временем автономной работы - 2500 ВА, 15 минут		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1904-0008	модульный стоечный типа Megaline-on-line с батареями с увеличенным временем автономной работы - 2500 ВА, 17 минут		шт.
541-801-1904-0009	модульный стоечный типа Megaline-on-line с батареями с увеличенным временем автономной работы - 3750 ВА, 15 минут		шт.
541-801-1904-0010	типа Daker DK Plus 1 кВА		шт.
541-801-1904-0011	типа Daker DK Plus 10 кВА без батарей		шт.
541-801-1904-0012	типа Daker DK Plus 10кВА 3/1 без батарей		шт.
541-801-1904-0013	типа Daker DK Plus 2 кВА		шт.
541-801-1904-0014	типа Daker DK Plus 3 кВА		шт.
541-801-1904-0015	типа Daker DK Plus 5 кВА		шт.
541-801-1904-0016	типа Daker DK Plus 5 кВА без батарей		шт.
541-801-1904-0017	типа Daker DK Plus 6 кВА		шт.
541-801-1904-0018	типа Daker DK Plus 6 кВА без батарей		шт.
541-801-1904-0019	типа Keor LP-on-line - с выходными розетками 1 фр./3 IEC 1000 ВА (время автономной работы 5 мин)		шт.
541-801-1904-0020	типа Keor LP-on-line - с выходными розетками 2 фр./2 МЭК 2000 ВА (время автономной работы 5 мин)		шт.
541-801-1904-0021	типа Keor LP-on-line - с выходными розетками 2 фр./2 МЭК 3000 ВА (время автономной работы 5 мин)		шт.
541-801-1904-0022	типа Keor LP-on-line - с выходными розетками МЭК 1000 ВА		шт.
541-801-1904-0023	типа Keor LP-on-line - с выходными розетками МЭК 2000 ВА		шт.
541-801-1904-0024	типа Keor LP-on-line - с выходными розетками МЭК 3000 ВА		шт.
541-801-1904-0025	типа Keor Multiplug 600 ВА		шт.
541-801-1904-0026	типа Keor Multiplug 800 ВА		шт.
541-801-1904-0027	типа KEOR PDU 800BA 8 GR/IT		шт.
541-801-1904-0028	типа KEOR PDU 800BA 8 IEC		шт.
541-801-1904-0029	типа KEOR PDU 800BA 8 розеток французский стандатр		шт.
541-801-1904-0030	типа Keor S-on-line - 10000 ВА		шт.
541-801-1904-0031	типа Keor S-on-line - 3000 ВА, 42 минуты		шт.
541-801-1904-0032	типа Keor S-on-line - 3000 ВА, 20 минут		шт.
541-801-1904-0033	типа Keor S-on-line - 3000 ВА,8 минут		шт.
541-801-1904-0034	типа Keor S-on-line - 6000 ВА		шт.
541-801-1904-0035	типа Keor S-on-line - с разделительным трансформатором - 10000 ВА		шт.
541-801-1904-0036	типа Keor S-on-line - с разделительным трансформатором - 3000 ВА		шт.
541-801-1904-0037	типа Keor S-on-line - с разделительным трансформатором - 6000 ВА		шт.
541-801-1904-0038	типа KEOR SP 1000 ВА IEC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1904-0039	типа KEOR SP 1000 BA IEC GR		шт.
541-801-1904-0040	типа KEOR SP 1500 BA IEC		шт.
541-801-1904-0041	типа KEOR SP 1500 BA IEC GR		шт.
541-801-1904-0042	типа KEOR SP 2000 BA IEC		шт.
541-801-1904-0043	типа KEOR SP 2000 BA IEC GR		шт.
541-801-1904-0044	типа KEOR SP 600 BA IEC		шт.
541-801-1904-0045	типа KEOR SP 600 BA IEC GR		шт.
541-801-1904-0046	типа KEOR SP 800 BA IEC		шт.
541-801-1904-0047	типа KEOR SP 800 BA IEC GR		шт.
541-801-1904-0048	типа KEOR SPE RACK 1U 1,5 кВА		шт.
541-801-1904-0049	типа KEOR SPE RACK 1U 1 кВА		шт.
541-801-1904-0050	типа KEOR SPE RACK 1U 750BA		шт.
541-801-1904-0051	типа KEOR SPE RACK 2U 1,5 кВА		шт.
541-801-1904-0052	типа KEOR SPE RACK 2U 1 кВА		шт.
541-801-1904-0053	типа KEOR SPE RACK 2U 2 кВА		шт.
541-801-1904-0054	типа KEOR SPE RACK 2U 3 кВА		шт.
541-801-1904-0055	типа KEOR SPE RACK 3U 2 кВА		шт.
541-801-1904-0056	типа KEOR SPE RACK 3U 3 кВА		шт.
541-801-1904-0057	типа KEOR SPE напол 1000VA		шт.
541-801-1904-0058	типа KEOR SPE напол 1500VA		шт.
541-801-1904-0059	типа KEOR SPE напол 2000VA		шт.
541-801-1904-0060	типа KEOR SPE напол 3000VA		шт.
541-801-1904-0061	типа KEOR SPE напол 750VA		шт.
541-801-1904-0062	типа Keor SPX 1000 BA		шт.
541-801-1904-0063	типа Keor SPX 1000 BA IEC C13		шт.
541-801-1904-0064	типа Keor SPX 1500 BA		шт.
541-801-1904-0065	типа Keor SPX 1500 BA IEC C13		шт.
541-801-1904-0066	типа Keor SPX 2000 BA		шт.
541-801-1904-0067	типа Keor SPX 2000 BA IEC C13		шт.
541-801-1904-0068	типа Keor SPX 600 BA		шт.
541-801-1904-0069	типа Keor SPX 600 BA IEC C13		шт.
541-801-1904-0070	типа Keor SPX 800 BA		шт.
541-801-1904-0071	типа Keor SPX 800 BA IEC C13		шт.
541-801-1904-0072	типа Megaline 1,25 кВА 15 минут		шт.
541-801-1904-0073	типа Megaline 1,25 кВА 30 минут		шт.
541-801-1904-0074	типа Megaline 1,25 кВА 45 минут		шт.
541-801-1904-0075	типа MegaLine 1,25 кВА F		шт.
541-801-1904-0076	типа MegaLine 1,25 кВА Rack F		шт.
541-801-1904-0077	типа MegaLine 1,25 кВА Rack UK		шт.
541-801-1904-0078	типа MegaLine 1,25 кВА UK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1904-0079	типа Megaline 2,5 кВА 15 минут		шт.
541-801-1904-0080	типа Megaline 2,5 кВА 17 минут		шт.
541-801-1904-0081	типа MegaLine 2,5 кВА F		шт.
541-801-1904-0082	типа MegaLine 2,5 кВА Rack F		шт.
541-801-1904-0083	типа MegaLine 2,5 кВА Rack UK		шт.
541-801-1904-0084	типа MegaLine 2,5 кВА UK		шт.
541-801-1904-0085	типа MegaLine 3,75 кВА 15 минут		шт.
541-801-1904-0086	типа MegaLine 3,75 кВА F		шт.
541-801-1904-0087	типа MegaLine 3,75 кВА Rack F		шт.
541-801-1904-0088	типа MegaLine 3,75 кВА Rack UK		шт.
541-801-1904-0089	типа MegaLine 3,75 кВА UK		шт.
541-801-1904-0090	типа MegaLine 5 кВА F		шт.
541-801-1904-0091	типа MEGALINE 5 кВА RACK F		шт.
541-801-1904-0092	типа MegaLine 5 кВА Rack UK		шт.
541-801-1904-0093	типа MegaLine 5 кВА UK		шт.
541-801-1904-0094	типа Megaline-on-line с батареями - 1250 ВА		шт.
541-801-1905	Комлпектующие 3 фазные		
541-801-1905-0001	Блок батарейный пустой типа Keor MOD		шт.
541-801-1905-0002	CS102 SK Сетевая карта SNMP		шт.
541-801-1905-0003	CS102 SK Сетевая карта SNMP WI-FI		шт.
541-801-1905-0004	CS141 SK профессиональный сетевой интерфейс встроенный		шт.
541-801-1905-0005	CS141 профессиональный сетевой интерфейс внешний		шт.
541-801-1905-0006	CS141B SK стандартный сетевой интерфейс встроенный		шт.
541-801-1905-0007	CS141M SK сетевой интерфейс встроенный		шт.
541-801-1905-0008	CS141M сетевой интерфейс внешний		шт.
541-801-1905-0009	Батарейный лоток для Trimod MSY		шт.
541-801-1905-0010	Боковая панель для ИБП Trimod		шт.
541-801-1905-0011	Плата вспомагательных сухих контактов для ИБП		шт.
541-801-1905-0012	Датчик для сигнализации открытия и закрытия двери SM		шт.
541-801-1905-0013	Датчик температуры для прямого подключения к порту COM2		шт.
541-801-1905-0014	Внутренний датчик ИБП для замера температуры компенсации заряда батарей		шт.
541-801-1905-0015	Внейшний датчик замера температуры для подключения к SensorManager		шт.
541-801-1905-0016	Дополнительное зарядное устройство для ИБП серии Trimod		шт.
541-801-1905-0017	Заглушка батарейного отсека для Trimod MSY		шт.
541-801-1905-0018	Задняя панель с электронным фильтром для ИБП Trimod		шт.
541-801-1905-0019	Зарядное устройство для ИБП Trimod		шт.
541-801-1905-0020	Комбинированный датчик Температуры и влажности		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1905-0021	Комбинированный датчик Температуры и влажности SM		шт.
541-801-1905-0022	Комплект из 2-х выдвижных лотков типа Keor MOD		шт.
541-801-1905-0023	Комплект из 3-х ящиков батарей Archimod 9А/ч		шт.
541-801-1905-0024	Комплект из 4-х ящиков батарей Trimod пустой		шт.
541-801-1905-0025	Комплект кабелей и набор перемычек для ИБП типа Keor MOD (D20190325-02)		шт.
541-801-1905-0026	Комплект кабелей и набор перемычек для ИБП типа Keor MOD (D20190325-03)		шт.
541-801-1905-0027	Комплект кабелей и набор перемычек для ИБП типа Keor MOD (D20190325-04)		шт.
541-801-1905-0028	Комплект кабелей и набор перемычек для ИБП типа Keor MOD (D20190325-05)		шт.
541-801-1905-0029	Комплект кабелей и набор перемычек для ИБП типа Keor MOD (D20190325-06)		шт.
541-801-1905-0030	Комплект кабелей и набор перемычек для ИБП типа Keor MOD (D20190325-01)		шт.
541-801-1905-0031	Менеджер датчиков окружающей среды SM		шт.
541-801-1905-0032	Модуль силовой типа Keor MOD 25 кВА		шт.
541-801-1905-0033	Набор батарейных лотков для 60 АКБ 7-9 А/ч для ИБП 10-30 кВА		шт.
541-801-1905-0034	Набор батарейных лотков для 60 АКБ 7-9 А/ч для ИБП 40-60 кВА		шт.
541-801-1905-0035	Набор батарейных перемычек для 60 АКБ 7-9 А/ч для ИБП 10-30 кВА		шт.
541-801-1905-0036	Набор батарейных перемычек для 60 АКБ 7-9 А/ч для ИБП 40-60 кВА		шт.
541-801-1905-0037	Набор для подключения АКБ для Keor T		шт.
541-801-1905-0038	Панель подключения с электронными филлером в комплекте		шт.
541-801-1905-0039	Передняя/задняя дверца		шт.
541-801-1905-0040	Плата Modbus RS485 HP/HPE		шт.
541-801-1905-0041	Плата параллельной работы + 5м кабеля связи		шт.
541-801-1905-0042	Плата параллельной работы типа Keor HP		шт.
541-801-1905-0043	Плата параллельной работы типа Keor HPE		шт.
541-801-1905-0044	Плата управления Trimod		шт.
541-801-1905-0045	Световой сигнализатор SM		шт.
541-801-1905-0046	Силовой модуль 5 кВА для ИБП Trimod		шт.
541-801-1905-0047	Силовой модуль TRIMOD 3.4кВА HE		шт.
541-801-1905-0048	Силовой модуль TRIMOD 5кВА HE		шт.
541-801-1905-0049	Силовой модуль TRIMOD-ARCHIMOD 6.7кВА HE		шт.
541-801-1906	Комлпектующие 1 фазные		
541-801-1906-0001	Внешний ручной байпас		шт.
541-801-1906-0002	Внешний ручной байпас для DakerDK 4500, 6000, 10000 ВА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1906-0003	Дополнительное зарядное устройство		шт.
541-801-1906-0004	Дополнительное зарядное устройство - Megaline - для батарейного шкафа - СВ 36		шт.
541-801-1906-0005	Кабель питания 10А британский стандарт		шт.
541-801-1906-0006	Кабель питания 16А британский стандарт		шт.
541-801-1906-0007	Кабель-разветвитель для подключения второго дополнительного батарейного шкафа - Megaline		шт.
541-801-1906-0008	Комплект выдвижных направляющих стойки 6U - Megaline		шт.
541-801-1906-0009	Комплект направляющих для установки в стойку		шт.
541-801-1906-0010	Комплект релейного интерфейса - Megaline		шт.
541-801-1906-0011	Однофазный модульный ИБП стоечного исполнения - Megaline - on-line - без батарей - 1250 ВА		шт.
541-801-1906-0012	Однофазный модульный ИБП стоечного исполнения - Megaline - on-line - без батарей - 2500 ВА		шт.
541-801-1906-0013	Однофазный модульный ИБП стоечного исполнения - Megaline - on-line - без батарей - 3750 ВА		шт.
541-801-1906-0014	Однофазный модульный ИБП стоечного исполнения - Megaline - on-line - без батарей - 5000 ВА		шт.
541-801-1906-0015	Ручной байпас Megaline 1ШБ		шт.
541-801-1906-0016	Ручной байпас Megaline 2ШБ		шт.
541-801-1906-0017	Ручной байпас Whad 5-6кВА		шт.
541-801-1906-0018	Силовой модуль - Megaline - 1250 ВА		шт.
541-801-1907	Шкаф 3 фазный		
541-801-1907-0001	Батарейный шкаф для 40-55 Ач АКБ		шт.
541-801-1907-0002	Батарейный шкаф для Archimod HE/Trimod HE, для 42 шт. АКБ 105 Ач		шт.
541-801-1907-0003	Батарейный шкаф для Archimod HE/Trimod HE, для 42 шт. АКБ 55 Ач		шт.
541-801-1907-0004	Батарейный шкаф для Archimod HE/Trimod HE, для 42 шт. АКБ 70 Ач		шт.
541-801-1907-0005	Батарейный шкаф для Keor HP, Keor MOD для АКБ 105 Ач		шт.
541-801-1907-0006	Батарейный шкаф для Keor HP, Keor MOD для АКБ 70; 93 Ач		шт.
541-801-1907-0007	Батарейный шкаф для Keor HPE, Keor T Evo, для 60 шт. АКБ 105 Ач, 1 линейка АКБ		шт.
541-801-1907-0008	Батарейный шкаф для Keor HPE, Keor T Evo, для 60 шт. АКБ 41 Ач, 1 линейка АКБ		шт.
541-801-1907-0009	Батарейный шкаф для Keor HPE, Keor T Evo, для 60 шт. АКБ 55 Ач, 1 линейка АКБ		шт.
541-801-1907-0010	Батарейный шкаф для Keor HPE, Keor T Evo, для 60 шт. АКБ 70 Ач, 1 линейка АКБ		шт.
541-801-1907-0011	Батарейный шкаф для Keor HPE, для 60 шт. АКБ 24 Ач, 1 линейка АКБ		шт.
541-801-1907-0012	Батарейный шкаф для Keor T Evo, для 60 шт. АКБ 24 Ач, 1 линейка АКБ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1907-0013	Батарейный шкаф для Trimod HE, для 20 шт. АКБ 105 Ач, 1 линейка АКБ		шт.
541-801-1907-0014	Батарейный шкаф для Trimod HE, для 20 шт. АКБ 55 Ач, 1 линейка АКБ		шт.
541-801-1907-0015	Батарейный шкаф для Trimod HE, для 20 шт. АКБ 70 Ач, 1 линейка АКБ		шт.
541-801-1907-0016	Батарейный шкаф для Trimod HE, для 40 шт. АКБ 41 Ач, 2 линейки АКБ		шт.
541-801-1907-0017	Батарейный шкаф для Trimod HE, для 60 шт. АКБ 105 Ач, 3 линейки АКБ		шт.
541-801-1907-0018	Батарейный шкаф для Trimod HE, для 60 шт. АКБ 70 Ач, 3 линейки АКБ		шт.
541-801-1907-0019	Набор перемычек для батарейного шкафа 55 Ач		шт.
541-801-1907-0020	Пустой силовой шкаф 80кВА(12 слотов) двойной ввод, 4 контроллера		шт.
541-801-1907-0021	Пустой силовой шкаф для Trimod HE 30 кВА		шт.
541-801-1907-0022	Пустой инверторный шкаф (6 слотов, 2 контроллера, двойной ввод) Trimod HE 30 kVA		шт.
541-801-1907-0023	Пустой силовой шкаф для Trimod HE 40 кВА		шт.
541-801-1907-0024	Пустой силовой шкаф для Trimod HE 60 кВА		шт.
541-801-1907-0025	Шкаф для батарей Trimod 12 батарейный лоток 9А/ч		шт.
541-801-1907-0026	Шкаф для батарей Trimod 16 батарейный лоток 9А/ч		шт.
541-801-1907-0027	Шкаф для батарей Trimod 16С без батарей		шт.
541-801-1907-0028	Шкаф для батарей Trimod 20 батарейный лоток 9А/ч		шт.
541-801-1907-0029	Шкаф для батарей Trimod 20С без батарей		шт.
541-801-1907-0030	Шкаф для батарей Trimod 4 батарейный лоток 9А/ч		шт.
541-801-1907-0031	Шкаф для батарей Trimod 8 батарейный лоток 9А/ч		шт.
541-801-1907-0032	Шкаф силовой пустой типа Keor MOD 125кВА		шт.
541-801-1907-0033	Шкаф силовой пустой типа Keor MOD 250кВА		шт.
541-801-1908	Шкаф 1 фазный		
541-801-1908-0001	Сдвоенный шкаф с батареями типа Megaline модульный напольного исполнения - on-line - 10000 ВА		шт.
541-801-1908-0002	Сдвоенный шкаф с батареями типа Megaline модульный напольного исполнения - on-line - 1250 ВА		шт.
541-801-1908-0003	Сдвоенный шкаф с батареями типа Megaline модульный напольного исполнения - on-line - 2500 ВА		шт.
541-801-1908-0004	Сдвоенный шкаф с батареями типа Megaline модульный напольного исполнения - on-line - 3750 ВА		шт.
541-801-1908-0005	Сдвоенный шкаф с батареями типа Megaline модульный напольного исполнения - on-line - 5000 ВА		шт.
541-801-1908-0006	Шкаф для батарей Keor LP 1000		шт.
541-801-1908-0007	Шкаф для батарей Keor LP 2000		шт.
541-801-1908-0008	Шкаф для батарей Keor LP 3000		шт.
541-801-1908-0009	Батарейный шкаф + 1 комплект батарей типа Megaline		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1908-0010	Батарейный шкаф + 10 комплектов батарей типа Megaline		шт.
541-801-1908-0011	Батарейный шкаф + 2 комплекта батарей типа Megaline		шт.
541-801-1908-0012	Батарейный шкаф + 3 комплекта батарей типа Megaline		шт.
541-801-1908-0013	Батарейный шкаф + 4 комплекта батарей типа Megaline		шт.
541-801-1908-0014	Батарейный шкаф + 5 комплектов батарей типа Megaline		шт.
541-801-1908-0015	Батарейный шкаф + 6 комплектов батарей типа Megaline		шт.
541-801-1908-0016	Батарейный шкаф + 7 комплектов батарей типа Megaline		шт.
541-801-1908-0017	Батарейный шкаф + 8 комплектов батарей типа Megaline		шт.
541-801-1908-0018	Батарейный шкаф + 9 комплектов батарей типа Megaline		шт.
541-801-1908-0019	Батарейный шкаф типа Daker DK Plus 1 кВА		шт.
541-801-1908-0020	Батарейный шкаф типа Daker DK Plus 2 кВА		шт.
541-801-1908-0021	Батарейный шкаф типа Daker DK Plus 3 кВА		шт.
541-801-1908-0022	Батарейный шкаф типа Daker DK Plus10 кВА		шт.
541-801-1908-0023	Батарейный шкаф типа Daker DKPlus 5/6 кВА		шт.
541-801-1908-0024	Батарейный шкаф типа Daker DKPlus 10 кВА без батарей		шт.
541-801-1908-0025	Батарейный шкаф типа Daker DKPlus 1кВА б/б		шт.
541-801-1908-0026	Батарейный шкаф типа Daker DKPlus 2кВА б/б		шт.
541-801-1908-0027	Батарейный шкаф типа Daker DKPlus 3кВА б/б		шт.
541-801-1908-0028	Батарейный шкаф типа Daker DKPlus 5 /6кВА без батарей		шт.
541-801-1908-0029	Батарейный шкаф для ИБП 1,5кВА		шт.
541-801-1908-0030	Батарейный шкаф для ИБП 1кВА		шт.
541-801-1908-0031	Батарейный шкаф для ИБП 2,2кВА		шт.
541-801-1908-0032	Батарейный шкаф для ИБП 3кВА		шт.
541-801-1908-0033	Дополнительный батарейный шкаф для установки в стойку типа Megaline с 1 комплектом батарей		шт.
541-801-1908-0034	Дополнительный батарейный шкаф для установки в стойку типа Megaline с 2 комплектами батарей		шт.
541-801-1908-0035	Дополнительный батарейный шкаф для установки в стойку типа Megaline с 3 комплектами батарей		шт.
541-801-1908-0036	Дополнительный батарейный шкаф для установки в стойку типа Megaline с 4 комплектами батарей		шт.
541-801-1908-0037	Комплект для установки батарейного шкафа ИБП - PL Megaline cable		шт.
541-801-1908-0038	Одиночный шкаф без батарей типа Megaline модульный ИБП напольного исполнения - on-line - 1250 ВА		шт.
541-801-1908-0039	Одиночный шкаф без батарей типа Megaline модульный напольного исполнения - on-line - 2500 ВА		шт.
541-801-1908-0040	Одиночный шкаф без батарей типа Megaline модульный напольного исполнения - on-line - 3750 ВА		шт.
541-801-1908-0041	Одиночный шкаф без батарей типа Megaline модульный напольного исполнения - on-line - 5000 ВА		шт.
541-801-1908-0042	Одиночный шкаф с батареями типа Megaline модульный напольного исполнения - on-line - 1250 ВА		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1908-0043	Одиночный шкаф с батареями типа Megaline модульный напольного исполнения - on-line - 2500 ВА		шт.
541-801-1908-0044	Одиночный шкаф с батареями типа Megaline модульный напольного исполнения - on-line - 3750 ВА		шт.
541-801-1908-0045	Одиночный шкаф с батареями типа Megaline модульный напольного исполнения - on-line - 5000 ВА		шт.
541-801-1908-0046	Пустой батарейный шкаф типа Keor S		шт.
541-801-1908-0047	Шкаф для батарей типа Megaline 1 к батареям + зарядное устройство		шт.
541-801-1908-0048	Шкаф для батарей типа Megaline 1 к.бат. Rack + зарядное устройство		шт.
541-801-1908-0049	Шкаф для батарей типа Megaline 10 к батареям + зарядное устройство		шт.
541-801-1908-0050	Шкаф для батарей типа Megaline 2 к батареям Rack + зарядное устройство		шт.
541-801-1908-0051	Шкаф для батарей типа Megaline 2 к батареям + зарядное устройство		шт.
541-801-1908-0052	Шкаф для батарей типа Megaline 3 к батареям Rack + зарядное устройство		шт.
541-801-1908-0053	Шкаф для батарей типа Megaline 3 к батареям + зарядное устройство		шт.
541-801-1908-0054	Шкаф для батарей типа Megaline 4 к батареям Rack + зарядное устройство		шт.
541-801-1908-0055	Шкаф для батарей типа Megaline 4 к батареям + зарядное устройство		шт.
541-801-1908-0056	Шкаф для батарей типа Megaline 5 к батареям + зарядное устройство		шт.
541-801-1908-0057	Шкаф для батарей типа Megaline 6 к батареям + зарядное устройство		шт.
541-801-1908-0058	Шкаф для батарей типа Megaline 7 к батареям + зарядное устройство		шт.
541-801-1908-0059	Шкаф для батарей типа Megaline 8 к батареям + зарядное устройство		шт.
541-801-1908-0060	Шкаф для батарей типа Megaline 9 к батареям + зарядное устройство		шт.
541-801-1908-0061	Шкаф для батарей типа Megaline Rack без батарей		шт.
541-801-1908-0062	Шкаф для батарей типа Megaline пустой		шт.
541-801-1908-0063	Шкаф с батареями 20x12 Ач для KEOR S 6-10 кВА		шт.
541-801-1908-0064	Шкаф с батареями 2x20x12 Ач для KEOR S 6-10 кВА		шт.
541-801-1908-0065	Шкаф с батареями 2x6x12 Ач для KEOR S 3 кВА		шт.
541-801-1908-0066	Шкаф с батареями 3x6x12 Ач для KEOR S 3 кВА		шт.
541-801-1908-0067	Шкаф с батареями 6x6x12 Ач для KEOR S 3 кВА		шт.
541-801-1909	Патч-панель типа Legrand		шт.
541-801-1909-0001	телефонная - 19 - 1U - категория 3 - 50 x RJ 45		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1909-0002	укомплектованная - 19 - 1U - категория 5e - UTP - 24 x RJ 45		шт.
541-801-1909-0003	укомплектованная - 19 - 1U - категория 5e - FTP - 24 x RJ 45		шт.
541-801-1909-0004	укомплектованная - 19 - 1U - категория 6 - UTP - 24 x RJ 45		шт.
541-801-1909-0005	укомплектованная - 19 - 1U - категория 6 - FTP - 24 x RJ 45		шт.
541-801-1909-0006	укомплектованная - 19 - 1U - категория 6 - STP - 24 x RJ 45		шт.
541-801-1909-0007	укомплектованная - 19 - 1U - категория 6A - STP - 24 x RJ 45		шт.
541-801-1909-0008	укомплектованная - 19 - 1U - категория 8 - STP - 24 x RJ 45		шт.
541-801-1909-0009	укомплектованная - 19 - 1U - категория 6A - UTP - 24 x RJ 45		шт.
541-801-1909-0010	с неукомплектованными кассетами - 19 - 1U		шт.
541-801-1909-0011	неукомплектованная для установки кассет - 19 - 1U		шт.
541-801-1909-0012	неукомплектованная высокой плотности - 19 - 1U - на 48 коннекторов		шт.
541-801-1909-0013	угловая неукомплектованная для установки коннекторов - 19 - 1U - на 24 коннектора		шт.
541-801-1909-0014	угловая неукомплектованная высокой плотности - 19 - 1U - на 48 коннекторов		шт.
541-801-1909-0015	с неукомплектованными кассетами - 19 - 1U, модели LCS3-33790		шт.
541-801-1910	Коннектор высокой плотности типа Legrand		шт.
541-801-1910-0007	категория 6A - STP - 6 x RJ 45		шт.
541-801-1910-0014	Коннектор быстрого соединения LC OM3 50/125, модели LCS3-32271		шт.
541-801-1911	Вставка оптическая типа Legrand		шт.
541-801-1911-0001	SC дуплекс для 6 одномодовых волокон		шт.
541-801-1911-0002	SC дуплекс высокой плотности для 12 одномодовых волокон		шт.
541-801-1911-0003	SC APC дуплекс для 6 одномодовых волокон		шт.
541-801-1911-0004	LC дуплекс для 6 одномодовых волокон		шт.
541-801-1911-0005	LC дуплекс для 12 одномодовых волокон		шт.
541-801-1911-0006	LC дуплекс высокой плотности для 24 одномодовых волокон		шт.
541-801-1911-0007	LC APC дуплекс для 12 одномодовых волокон		шт.
541-801-1911-0008	ST для 6 одномодовых волокон		шт.
541-801-1911-0009	SC дуплекс для 6 многомодовых волокон		шт.
541-801-1911-0010	SC дуплекс высокой плотности для 12 многомодовых волокон		шт.
541-801-1911-0011	LC дуплекс для 6 многомодовых волокон		шт.
541-801-1911-0012	LC дуплекс для 12 многомодовых волокон		шт.
541-801-1911-0013	LC дуплекс высокой плотности для 24 многомодовых волокон		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1911-0014	ST для 6 многомодовых волокон		шт.
541-801-1912	Кассета оптическая типа Legrand		шт.
541-801-1912-0001	SC дуплекс для 6 многомодовых волокон		шт.
541-801-1912-0002	LC дуплекс для 6 многомодовых волокон		шт.
541-801-1912-0003	SC дуплекс для 12 многомодовых волокон		шт.
541-801-1912-0004	LC дуплекс для 12 многомодовых волокон		шт.
541-801-1912-0005	SC дуплекс для 6 одномодовых волокон		шт.
541-801-1912-0006	LC дуплекс для 6 одномодовых волокон		шт.
541-801-1912-0007	SC дуплекс для 12 одномодовых волокон		шт.
541-801-1912-0008	LC дуплекс для 12 одномодовых волокон		шт.
541-801-1913	Кассета высокой плотности типа Legrand		шт.
541-801-1913-0001	MTP - многомодовая OM4 - 24 коннектора LC - для установки в модульную оптическую полку HD		шт.
541-801-1913-0002	MTP - многомодовая OM4 - 12 коннекторов SC - для установки в модульную оптическую полку HD		шт.
541-801-1913-0003	MTP - одномодовая OS2 - 24 коннектора LC - для установки в модульную оптическую полку HD		шт.
541-801-1913-0004	MTP - одномодовая OS2 - 12 коннекторов SC - для установки в модульную оптическую полку HD		шт.
541-801-1913-0005	многомодовая OM4 - 12 коннекторов LC - для установки в модульную оптическую полку HD		шт.
541-801-1913-0006	одномодовая OS2 - 12 коннекторов LC - для установки в модульную оптическую полку HD		шт.
541-801-1913-0007	Кассета сверхвысокой плотности MTP - многомодовая OM4 - 12 коннекторов LC - для установки в модульную оптическую полку UHD		шт.
541-801-1913-0008	Кассета сверхвысокой плотности MTP - одномодовая OS2 - 12 коннекторов LC - для установки в модульную оптическую полку UHD		шт.
541-801-1913-0009	Кассета сверхвысокой плотности MPO - многомодовая OM4 - 8 коннекторов LC - для установки в модульную оптическую полку UHD		шт.
541-801-1913-0010	Кассета сверхвысокой плотности MPO - одномодовая OS2 - 8 коннекторов LC - для установки в модульную оптическую полку UHD		шт.
541-801-1913-0011	Кассета для пигтейлов - вместимость 24 волокна		шт.
541-801-1913-0012	Кассета неукомплектованная высокой плотности для патч-панели		шт.
541-801-1913-0013	Кассета неукомплектованная для патч-панели		шт.
541-801-1914	Полка оптическая типа Legrand		шт.
541-801-1914-0001	неукомплектованная модульная сверхвысокой плотности для установки кассет - 19 - 1U - без заднего кабельного органайзера		шт.
541-801-1914-0002	неукомплектованная модульная сверхвысокой плотности для установки кассет - 19 - 2U		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1914-0003	неукомплектованная модульная сверхвысокой плотности для установки кассет - 19 - 4U		шт.
541-801-1914-0004	неукомплектованная модульная сверхвысокой плотности для установки кассет 8F - 19 - 1U		шт.
541-801-1914-0005	неукомплектованная модульная сверхвысокой плотности для установки кассет 8F - 19 - 2U		шт.
541-801-1914-0006	неукомплектованная модульная сверхвысокой плотности для установки кассет 8F - 19 - 4U		шт.
541-801-1914-0007	24LC SM Duplex LCS3		шт.
541-801-1914-0008	кроссовая 19" модели R19-24-SC/APC-SM, 1U, с сплайс-кассетам, 24 гильз, 24 розеток и пигтейлов SC		шт.
541-801-1915	Адаптер типа Legrand		шт.
541-801-1915-0001	Адаптер типа Legrand MTP на 4 одномодовых порта		шт.
541-801-1915-0002	Адаптер типа Legrand MTP на 4 многомодовых порта		шт.
541-801-1915-0003	Адаптер типа Legrand 4 MTP - многомодовый		шт.
541-801-1915-0004	Адаптер типа Legrand 4 MTP - одномодовый		шт.
541-801-1915-0005	Адаптер типа Legrand 12 LC - многомодовый		шт.
541-801-1915-0006	Адаптер типа Legrand 4 MPO - многомодовый - 8F		шт.
541-801-1915-0007	Адаптер типа Legrand 4 MPO - одномодовый - 8F		шт.
541-801-1915-0008	Адаптер типа Legrand 8 LC - многомодовый - 8F		шт.
541-801-1915-0009	Адаптер типа Legrand 8 LC - одномодовый - 8F		шт.
541-801-1915-0010	Адаптер типа Legrand 8 LC - одномодовый - APC - 8F		шт.
541-801-1916	Розетка типа Legrand		шт.
541-801-1916-0001	RJ 45 - Программа Mosaic - категория 5e - UTP 45° - 2 розетки RJ 45 - 2 модуля - белый		шт.
541-801-1916-0002	RJ 45 двойная - Программа Mosaic - категория 6 - FTP 45° - 2 модуля - белый		шт.
541-801-1916-0003	RJ 45 - Программа Mosaic - категория 5e - UTP с вытяжным шнуром RJ 45 - 4 модуля - белый		шт.
541-801-1916-0004	RJ 45 - Программа Mosaic - категория 6 - UTP с вытяжным шнуром RJ 45 - 4 модуля - белый		шт.
541-801-1916-0005	RJ 45 - Программа Mosaic - категория 6 - FTP с вытяжным шнуром RJ 45 - 4 модуля - белый		шт.
541-801-1916-0006	RJ 45 - Программа Mosaic - категория 6a - UTP - с контролем доступа - 2 модуля - белый с красной шторкой		шт.
541-801-1916-0007	RJ 45 программа Mosaic,категория 5e, UTP 45°, 2 модуля, белый		шт.
541-801-1916-0008	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, UTP 45°, 2 модуля, белый		шт.
541-801-1916-0009	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, FTP45°, 2 модуля, белый		шт.
541-801-1916-0010	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, STP45°, 2 модуля, белый		шт.
541-801-1916-0011	RJ 45 программа Mosaic, категория 6a, STP45°, 2 модуля, белый		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1916-0012	RJ 45 программа Mosaic, категория 6a, UTP 45°, 2 модуля, белый		шт.
541-801-1916-0013	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, FTP, 2 модуля, белый с зеленой шторкой		шт.
541-801-1916-0014	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, FTP, 2 модуля, белый с оранжевой шторкой		шт.
541-801-1916-0015	RJ 45 программа Mosaic, категория 6a, STP, 2 модуля, белый с зеленой шторкой		шт.
541-801-1916-0016	RJ 45 программа Mosaic, категория 6a, STP, 2 модуля, белый с оранжевой шторкой		шт.
541-801-1916-0017	RJ 45 программа Mosaic, категория 6a, UTP, 1 модуль, белый с зеленой шторкой		шт.
541-801-1916-0018	RJ 45 программа Mosaic, категория 6a, UTP, 1 модуль, белый с оранжевой шторкой		шт.
541-801-1916-0019	2xRJ 45 программа Mosaic, категория 5e, UTP, с механизмом быстрого подключения, 4 модуля, белый		шт.
541-801-1916-0020	2xRJ 45 программа Mosaic, категория 5e, FTPс механизмом быстрого подключения, 4 модуля, белый		шт.
541-801-1916-0021	2xRJ 45 программа Mosaic, категория 6, UTP с механизмом быстрого подключения, 4 модуля, белый		шт.
541-801-1916-0022	2xRJ 45 программа Mosaic, категория 6, FTPс механизмом быстрого подключения, 4 модуля, белый		шт.
541-801-1916-0023	RJ 45 программа Mosaic, категория 5e, UTP, 1 модуль, белый		шт.
541-801-1916-0024	RJ 45 программа Mosaic, категория 5e, FTP, 1 модуль, белый		шт.
541-801-1916-0025	RJ 45 программа Mosaic, категория 5e, UTP , 2 модуля, белый		шт.
541-801-1916-0026	RJ 45 программа Mosaic, категория 5e, FTP, 2 модуля, белый		шт.
541-801-1916-0027	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, UTP, 1 модуль, белый		шт.
541-801-1916-0028	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, FTP, 1 модуль, белый		шт.
541-801-1916-0029	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, STP, экранированная, 1 модуль, белый		шт.
541-801-1916-0030	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, UTP , 2 модуля, белый		шт.
541-801-1916-0031	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, FTP, 2 модуля, белый		шт.
541-801-1916-0032	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, STP, экранированная , 2 модуля, белый		шт.
541-801-1916-0033	RJ 45 программа Mosaic, категория 6a, UTP, 1 модуль, белый		шт.
541-801-1916-0034	RJ 45 программа Mosaic, категория 6a, STP, 1 модуль, белый		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1916-0035	RJ 45 программа Mosaic, категория 6a, UTP, 2 модуля, белый		шт.
541-801-1916-0036	RJ 45 программа Mosaic, категория 6a, STP, 2 модуля, белый		шт.
541-801-1916-0037	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, UTP, 1 модуль, белый из антибактериального материала		шт.
541-801-1916-0038	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, FTP, 1 модуль, белый из антибактериального материала		шт.
541-801-1916-0039	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, STP, экранированная, 1 модуль, белый антибактериальный		шт.
541-801-1916-0040	RJ 45 программа Mosaic, категория 6a, STP, 1 модуль, белый из антибактериального материала		шт.
541-801-1916-0041	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, UTP 90°, 2 модуля, белый		шт.
541-801-1916-0042	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, FTP90°, 2 модуля, белый		шт.
541-801-1916-0043	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, STP90°, экранированная, 2 модуля, белый		шт.
541-801-1916-0044	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, UTP, с контролем доступа, 2 модуля, белый с красной шторкой		шт.
541-801-1916-0045	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, FTP, с контролем доступа , 2 модуля, белый с красной шторкой		шт.
541-801-1916-0046	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, STP- экран, 2 модуля, белый с красной шторкой		шт.
541-801-1916-0047	RJ 45 программа Mosaic, категория 5e, UTP, с контролем доступа , 2 модуля, белый с красной шторкой		шт.
541-801-1916-0048	RJ 45 программа Mosaic, категория 5e, FTP, с контролем доступа , 2 модуля, белый с красной шторкой		шт.
541-801-1916-0049	RJ 45 программа Mosaic, категория 6a, STP, с ограничителем доступа , 2 модуля, белый с красной шторкой		шт.
541-801-1916-0050	проходная программа Mosaic, категория 5e, UTP, 8 контактов , 2 модуля, белый		шт.
541-801-1916-0051	проходная программа Mosaic, категория 5e, FTP, 9 контактов , 2 модуля, белый		шт.
541-801-1916-0052	проходная программа Mosaic, категория 6, UTP, 8 контактов , 2 модуля, белый		шт.
541-801-1916-0053	RJ 45 проходная программа Mosaic, категория 6, FTP, 9 контактов , 2 модуля, белый		шт.
541-801-1916-0054	проходная программа Mosaic, категория 5e, UTP, 8 контактов , 2 модуля, алюминий		шт.
541-801-1916-0055	проходная программа Mosaic, категория 5e, FTP, 9 контактов , 2 модуля, алюминий		шт.
541-801-1916-0056	проходная программа Mosaic, категория 6, UTP, 8 контактов , 2 модуля, алюминий		шт.
541-801-1916-0057	проходная программа Mosaic, категория 6, FTP, 9 контактов , 2 модуля, алюминий		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1916-0058	RJ 45 проходная программа Mosaic, категория 6a, STP, 2 модуля, белый		шт.
541-801-1916-0059	RJ45 проходная Mosaic, категория 6a, STP, алюминий		шт.
541-801-1916-0060	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, FTP, 1 модуль, матовая черная		шт.
541-801-1916-0061	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, FTP, 2 модуля, матовая черная		шт.
541-801-1916-0062	RJ 45 программа Mosaic, категория 6a, STP, 2 модуля, матовая черная		шт.
541-801-1916-0063	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, FTP, с вытяжным шнуром, 4 модуля, алюминий		шт.
541-801-1916-0064	RJ 45 программа Mosaic, категория 5e, UTP, 1 модуль, алюминий		шт.
541-801-1916-0065	RJ 45 программа Mosaic, категория 5e, FTP, 1 модуль, алюминий		шт.
541-801-1916-0066	RJ 45 программа Mosaic, категория 5e, UTP , 2 модуля, алюминий		шт.
541-801-1916-0067	RJ 45 программа Mosaic, категория 5e, FTP, 2 модуля, алюминий		шт.
541-801-1916-0068	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, UTP, 1 модуль, алюминий		шт.
541-801-1916-0069	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, UTP, 1 модуль, матовая черная		шт.
541-801-1916-0070	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, FTP, 1 модуль, алюминий		шт.
541-801-1916-0071	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, UTP , 2 модуля, алюминий		шт.
541-801-1916-0072	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, UTP , 2 модуля, алюминий 079465		шт.
541-801-1916-0073	RJ 45 программа Mosaic, категория 6a, UTP, 1 модуль, алюминий		шт.
541-801-1916-0074	RJ 45 программа Mosaic, категория 6a, STP, 1 модуль, алюминий		шт.
541-801-1916-0075	RJ 45 программа Mosaic, категория 6a, UTP , 2 модуля, алюминий		шт.
541-801-1916-0076	RJ 45 программа Mosaic, категория 6a, STP, 2 модуля, алюминий		шт.
541-801-1916-0077	RJ 45 программа Mosaic, категория 6, FTP90°, 2 модуля, алюминий		шт.
541-801-1916-0078	2 x RJ 45 программа Mosaic, с рамкой и суппортом для DLP с крышкой 65 мм, категория 6 UTP, белый		шт.
541-801-1916-0079	2 x RJ 45 программа Mosaic, с рамкой и суппортом для DLP с крышкой 65 мм, категория 5e, FTP, белый		шт.
541-801-1916-0080	2 x RJ 45 программа Mosaic, с рамкой и суппортом для DLP с крышкой 65 мм, категория 6, FTP, белый		шт.
541-801-1916-0081	FO Mosaic 2 SC/APC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1916-0082	волоконно-оптическая, программа Mosaic, 2 x ST - соединение байонетное, 2 модуля, белый		шт.
541-801-1916-0083	волоконно-оптическая, программа Mosaic, 2 x SC - соединение 'push-pull', 2 модуля, белый		шт.
541-801-1916-0084	волоконно-оптическая, программа Mosaic, 2 x LC - соединение 'push-pull', 2 модуля, белый		шт.
541-801-1916-0085	Keystone RJ45, STP, категория 6a		шт.
541-801-1916-0086	Keystone RJ45, UTP, категория 6a		шт.
541-801-1916-0087	Keystone RJ45, UTP, категория 5e		шт.
541-801-1916-0088	Keystone RJ45, UTP, категория 6		шт.
541-801-1916-0089	Mosaic 2K+3 нем.ст. без шторок, модели LCS3-77210		шт.
541-801-1916-0090	компьютерная модели Valena 774145, P2 розетки RJ45, для монтажа в кабельный канал 120x60		шт.
541-801-1917	Комплектующие типа Legrand		
541-801-1917-0001	Задний кабельный органайзер - для установки на модульной оптической полке HD типа Legrand		шт.
541-801-1917-0002	Узел для установки оптоволоконной сборки типа Legrand		шт.
541-801-1917-0003	Вставка-заглушка типа Legrand		шт.
541-801-1917-0004	Комплект для укладки волокон типа Legrand		шт.
541-801-1917-0005	Вставка под витую пару для оптической полки - 6 портов типа Legrand		шт.
541-801-1917-0006	Сплайс-кассета оптическая типа Legrand		шт.
541-801-1917-0007	Mosaic Вставка RJ45 UTP Cat. 5e Keystone типа Legrand		шт.
541-801-1917-0008	Mosaic Вставка RJ45 UTP Cat. 6 Keystone типа Legrand		шт.
541-801-1917-0009	Аэрозольный баллончик с очистителем типа Legrand		шт.
541-801-1917-0010	Очиститель оптических коннекторов LC (PC/APC) типа Legrand		шт.
541-801-1917-0011	Очиститель оптических коннекторов SC (PC/APC) типа Legrand		шт.
541-801-1917-0012	Принадлежности для очистки MPO/MTP типа Legrand		шт.
541-801-1917-0013	Сменный картридж LC типа Legrand		шт.
541-801-1917-0014	Сменный картридж SC типа Legrand		шт.
541-801-1917-0015	Пигтэйл 12XLC-UPC9/125 OS2 типа Legrand		шт.
541-801-1917-0016	Пигтэйл 12XLC-PC 6/125 OM3 типа Legrand		шт.
541-801-1917-0017	Набор Pigtail LC O+C3487m4 1м типа Legrand		шт.
541-801-1917-0018	Термоусадочная трубка для пигтейлов - 40 мм (50 шт.) типа Legrand		50 шт.
541-801-1917-0019	Переходной комплект на 6 волокон типа Legrand		шт.
541-801-1917-0020	Переходной комплект на 12 волокон типа Legrand		шт.
541-801-1917-0021	Оптоволоконный коннектор LC - клеевый типа Legrand		шт.
541-801-1917-0022	Разделяемая пластина с 6 заглушками для портов типа Legrand		шт.
541-801-1917-0023	Кассета-заглушка типа Legrand		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1917-0024	Крышка угловой патч-панели типа Legrand		шт.
541-801-1917-0025	Блок вентиляторный, черный, модели LCS3-446409		шт.
541-801-1917-0026	Термостат, модели LCS3-446049		шт.
541-801-1917-0027	Блок распределительный, модели LCS3-646812		шт.
541-801-1917-0029	Патч-корд оптический SC\APC на LC\UPC 1,5 м типа Legrand		шт.
541-801-1917-0030	Коробка накладная монтажная Mosaic для 1 или 2 разъемов RJ45 Keystone MSC типа Legrand		шт.
541-801-1917-0031	Делитель оптический на 8 для 19" стойки, SC/APC типа Legrand		шт.
541-801-1917-0032	Приемник оптический LR94, 1 выход, SC/APC		шт.
541-801-1917-0033	Профиль для крепления кабельных колец, 42U, черный, модели LCS3-446471		шт.
541-801-1917-0034	Кабельная направляющая для ВО-шнуров (плавный изгиб) уп.10 шт., модели LCS3-446476		шт.
541-801-1917-0035	Направляющая для вертикальной организации кабелей 42U, модели LCS3-446492		шт.
541-801-1917-0036	Органайзер кабельный с пластиковым кольцом 1U, модели LCS3-46522		шт.
541-801-1917-0037	Коробка встраиваемая одноместная Batibox монтажная для сухих перегородок - винт/захват глубиной 40мм, модели LCS3-80041		шт.
541-801-1917-0038	Суппорт M45 для крепления на винтах, 2M, Mosaic, модели LCS3-80251		шт.
541-801-1917-0039	Рамка Mosaic 2 модуля белая, модели LCS3-277802L		шт.
541-801-1917-0040	Шнур оптоволоконный OM 3 многомодовый - 10 Giga - LC/LC - длина 3 метра, модели LCS3-32617		шт.
541-801-1917-0041	Патч-корд HD S/FTP, категория 6A, 1 метр желтый, модели LCS3-51780		шт.
541-801-1917-0042	Патч-корд HD S/FTP, категория 6A, 3 метра желтый, модели LCS3-51782		шт.
541-801-1917-0043	Основание для горизональной установки с регулировкой по высоте, 16/24, модели LCS3-88122		шт.
541-801-1917-0044	Коробка монтажная нерегулируемая 16/24, 65-90мм, модели LCS3-88092		шт.
541-801-1917-0045	Крышка для напольной коробки, нержавеющая сталь, 16/24, модели LCS3-88105		шт.
541-801-1917-0046	Основание для горизональной установки с регулировкой по высоте, 8/12, модели LCS3-88120		шт.
541-801-1917-0047	Коробка монтажная нерегулируемая 8/12, 65-90мм, модели LCS3-88090		шт.
541-801-1917-0048	Крышка для напольной коробки, нержавеющая сталь, 8/12, модели LCS3-88103		шт.
541-801-1917-0049	Коробка монтажная накладная для 2 модулей, глубина 40мм, белый, программа Mosaic, модели LCS3-80281		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-1917-0050	Коробка встраиваемая трехместная Batibox монтажная для сухих перегородок, 6/8, глубиной 40мм, модели LCS3-80043		шт.
541-801-1917-0051	Суппорт, монтаж на винтах, Batibox, вертикальный/горизонтальный, трехместный, 6/8, модели LCS3-80253		шт.
541-801-1917-0052	Рамка горизонтальная Mosaic, 6 модулей, модели LCS3-277816L		шт.
541-801-1917-0053	Рамка Mosaic, 2 модуля, модели LCS3-277802L		шт.
541-801-1917-0054	Коробка встраиваемая одноместная Batibox монтажная для сухих перегородок, винт/захват, глубина 40мм, модели LCS3-80041		шт.
541-801-1917-0055	Набор инструментов подготовки волокна для коннекторов быстрого-соединения, модели LCS3-32270		шт.
541-801-1917-0056	Шнур оптоволоконный OM 3, многомодовый, LC/LC, длина 3 метра, модели LCS3-32617		шт.
541-801-1917-0057	Патч-корд HD S/FTP, категория 6A, 2 метра желтый, модели LCS3-51781		шт.
541-801-1917-0058	Кабель оптоволоконный OM3, многомодовый, LT 2FO, внутренний/наружный, модели LCS3-32479		м
541-801-1917-0059	Лоток кабельный сетчатый 42U, ширина 200 мм, модели LCS3-446460		шт.
541-801-1917-0060	Патч-корд оптоволоконный LC/UPC-LC/UPC SM 9/125 Duplex 2.0 мм 1 м		шт.
541-801-1918	Шкаф коммутационный типа Legrand		шт.
541-801-1918-0002	19", 42U, размерами 800x1000 мм, модели LCS3-446438		шт.
541-801-1919	Панель типа Legrand		шт.
541-801-1919-0001	коммутационная 19", категория 6, 24 портов RJ-45		шт.
541-801-2000	Продукция Raychem		
541-801-2001	Термостат типа Raychem		шт.
541-801-2001-0001	модели T-M-20-S/+0+120C/EX, с ограничителем температуры (0-120°C), ATEX		шт.
541-801-2001-0002	модели T-M-20-S/+0+200C/EX, с ограничителем температуры (0-200°C), ATEX		шт.
541-801-2001-0003	модели T-M-20-S/+50+300C/EX, с ограничителем температуры (50-300°C), ATEX		шт.
541-801-2001-0004	модели RAYSTAT-EX-02, механический с регулированием по температуре обогреваемой поверхности, ATEX		шт.
541-801-2001-0005	модели ETS-05-A2-E, электронный с регулированием по температуре окружающей среды, ATEX		шт.
541-801-2001-0006	модели ETS-05-L2-E, электронный с регулированием по температуре обогреваемой поверхности, ATEX (199°C), 240В		шт.
541-801-2001-0007	модели ETS-05-H2-E, электронный с регулированием по температуре обогреваемой поверхности, ATEX (499°C), 240В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-2001-0008	модели ETS-05-L2-EP, электронный с регулированием по температуре обогреваемой поверхности с пластиной заземления, ATEX (199°C), 240В		шт.
541-801-2001-0009	модели ETS-05-H2-EP, электронный с регулированием по температуре обогреваемой поверхности с пластиной заземления, ATEX (499°C), 240В		шт.
541-801-2100	Продукция iSMACONTROLLI		
541-801-2101	Контроллер типа iSMA		
541-801-2101-0001	B-MAC36NL на базе Niagara Framework, 36 встроенных входов/выходов с поддержкой 50 точек данных		шт.
541-801-2101-0002	B-MAC36NL на базе Niagara Framework, 36 встроенных входов/выходов с поддержкой 100 точек данных		шт.
541-801-2101-0003	B-MAC36NL на базе Niagara Framework, 36 встроенных входов/выходов с поддержкой 250 точек данных		шт.
541-801-2101-0004	B-MAC36NL на базе Niagara Framework, 36 встроенных входов/выходов с поддержкой 500 точек данных		шт.
541-801-2101-0005	B-MAC36NL на базе Niagara Framework, 36 встроенных входов/выходов с поддержкой 1250 точек данных		шт.
541-801-2101-0006	B-AAC20 для автоматизации зданий, 22 встроенных входов/выходов		шт.
541-801-2102	Модуль расширения типа iSMA		
541-801-2102-0001	B-MIX18 ввода/вывода 5UI, 5DI, 4DO, 4AO		шт.
541-801-2102-0002	B-MIX38 ввода/вывода 8UI, 12DI, 12DO, 6AO		шт.
541-801-2102-0003	B-8I ввода/вывода 8DI		шт.
541-801-2102-0004	B-8U ввода/вывода 8UI		шт.
541-801-2102-0005	B-8I-IP ввода/вывода 8DI поддержка BACnet IP		шт.
541-801-2200	Продукция QR SYSTEMS		
541-801-2201	Прибор пожарный приемно-контрольный и управления типа QR SYSTEMS		шт.
541-801-2201-0001	адресно-аналоговый до 250 ППК, RF 868, 250 адресных устройств, модели ППК-02-250-0		шт.
541-801-2201-0002	адресно-аналоговый до 250 ППК, RF 868, 250 адресных устройств, 2 подключаемых приводов клапанов, модели ППК-02-250-2		шт.
541-801-2201-0003	адресно-аналоговый до 32 ППК, RS-485 (до 32 контроллеров), RF 868, 250 адресных устройств, модели ППК-02-500		шт.
541-801-2201-0004	адресно-аналоговый до 32 ППК, RS-485 (до 32 контроллеров), RF 868, 250 адресных устройств, модели ППК-02-500-0		шт.
541-801-2201-0005	адресно-аналоговый до 32 ППК, RS-485 (до 32 контроллеров), RF 868, 250 адресных устройств, 2 подключаемых приводов клапанов, модели ППК-02-500-2		шт.
541-801-2201-0006	адресно-аналоговый до 32 ППК, RS-485 (до 32 контроллеров), RF 868, 250 адресных устройств, 4 подключаемых приводов клапанов, модели ППК-02-500-4		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-2201-0007	адресно-аналоговый до 32 ППК, RS-485 (до 32 контроллеров), RF 868, 250 адресных устройств, 7 подключаемых приводов клапанов, модели ППК-02-500-7		шт.
541-801-2201-0008	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, модели ППК-02-250-4		шт.
541-801-2201-0009	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, модели ППК-02-250-7		шт.
541-801-2202	Модуль типа QR SYSTEMS		шт.
541-801-2202-0001	расширения адресный, до 10 занимаемых адресных слотов, размерами 145х90х41 мм, IP20, для подключения неадресных пожарных извещателей, управления оповещением, инженерными системами и передачи информации о состоянии шлейфа, модели АМР-4		шт.
541-801-2202-0002	дымоудаления адресный, размерами 160х125х36 мм, IP20, для управления заслонкой клапанов в ручном и автоматическом режиме, модели МДА-101		шт.
541-801-2202-0003	дымоудаления адресный, размерами 160х125х36 мм, IP20, с 1 клапаном дымоудаления, для управления заслонкой клапанов в ручном и автоматическом режиме, модели МДА-101-1		шт.
541-801-2202-0004	дымоудаления адресный, размерами 160х125х36 мм, IP20, с 2 клапанами дымоудаления, для управления заслонкой клапанов в ручном и автоматическом режиме, модели МДА-101-2		шт.
541-801-2202-0005	дымоудаления адресный, размерами 160х125х36 мм, IP20, с 3 клапанами дымоудаления, для управления заслонкой клапанов в ручном и автоматическом режиме, модели МДА-101-3		шт.
541-801-2202-0006	реле с 1 выходом СК, размерами 80х32х21 мм, IP40, для подключения к шкафам управления вентилятором дымоудаления ШУ-ДУ и другому оборудованию, управляемому с помощью сухого контакта, модели МР-1		шт.
541-801-2202-0007	реле с 4-ми выходами СК, размерами 80х32х21 мм, IP20, для подключения к шкафам управления вентилятором дымоудаления ШУ-ДУ и другому оборудованию, управляемому с помощью сухого контакта, модели МР-4		шт.
541-801-2202-0008	Радиомодуль приемный, размерами 40х56х20 мм, IP20, для приема\передачи данных между радиомодулями программно-технического комплекса и устройствами сбора и передачи данных, модели RWCS-3921		шт.
541-801-2202-0009	преобразования интерфейсов, модели МПИ-20		шт.
541-801-2203	Устройство дистационного пуска типа QR SYSTEMS		шт.
541-801-2203-0001	размерами 85х85х40 мм, IP20, для запуска систем дымоудаления в системах пожарной сигнализации (аварийный выход), модели УДП-513-102-А		шт.
541-801-2203-0002	размерами 85х85х40 мм, IP20, для запуска систем дымоудаления в системах пожарной сигнализации (дымоудаление), модели УДП-513-102-Д		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-2203-0003	размерами 85х85х40 мм, IP20, для запуска систем дымоудаления в системах пожарной сигнализации (аварийный выход), модели УДП-513-02-А		шт.
541-801-2203-0004	адресное радиоканальное, размерами 85х85х40 мм, IP20, для запуска систем дымоудаления в системах пожарной сигнализации (пожаротушение), модели УДП-513-02-П		шт.
541-801-2203-0005	адресное радиоканальное размерами 85х85х40 мм, IP20, для запуска систем дымоудаления в системах пожарной сигнализации (дымоудаление), модели УДП-513-02-Д		шт.
541-801-2203-0006	модели УДП-513-101Д		шт.
541-801-2203-0007	модели УДП-513-101П		шт.
541-801-2204	Извещатель пожарный типа QR SYSTEMS		шт.
541-801-2204-0001	дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый, IP20, для раннего обнаружения возгораний и сигналов о техническом состоянии, модели ИП 212-102		шт.
541-801-2204-0002	тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый, размерами 92х42 мм, IP20, для раннего обнаружения возгораний и сигналов о техническом состоянии, модели ИП 101-102-А1R		шт.
541-801-2204-0003	ручной адресный, размерами 85х85х40 мм, IP20, для ручного включения сигнала «Пожар», модели ИП 513-102		шт.
541-801-2204-0004	ручной адресный, радиоканальный, размерами 85х85х40 мм, IP20, для ручного включения сигнала «Пожар», модели ИП 513-02		шт.
541-801-2204-0005	дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый, IP20, для раннего обнаружения возгораний и сигналов о техническом состоянии, модели ИП 212-104-С3		шт.
541-801-2204-0006	тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый радиоканальный, размерами 92х42 мм, IP20, для раннего обнаружения возгораний и сигналов о техническом состоянии, модели ИП 101-02-А1R		шт.
541-801-2204-0007	пожарный ручной модели ИП 513-101		шт.
541-801-2204-0008	пожарный ручной модели ИП-212-02		шт.
541-801-2205	Контроллер типа QR SYSTEMS		шт.
541-801-2205-0001	системы, размерами 160х125х36 мм, IP20, для контроля и управления сегментами адресных систем пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, оповещения, модели КС-02-250		шт.
541-801-2205-0002	универсальный СКУД, размерами 145х93х41 мм, IP20, хранение до 580000 электронных ключей, для автономного управления доступом на одной или двух точках прохода при построении сетевой системы контроля и управления доступом, модели RACS-1101		шт.
541-801-2206	Оповещатель типа QR SYSTEMS		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-2206-0001	пожарный речевой радиоканальный, размерами 110x110x65 мм, IP30, для оповещения при возникновении пожара с помощью предзаписанного речевого сообщения, модели OP-P-01		шт.
541-801-2206-0002	пожарный речевой, модели OP-101		шт.
541-801-2207	Повторитель типа QR SYSTEMS		шт.
541-801-2207-0001	интерфейсов, размерами 115x90x40 мм, IP20, для увеличения длины линий CAN интерфейса, их объединения и ветвления, модели RA-30		шт.
541-801-2208	Счетчик тепла типа QR SYSTEMS		шт.
541-801-2208-0001	размерами 110x85x85 мм, IP67, для измерения и передачи объемного расхода теплоносителя, количества тепловой энергии и отображения тепловой мощности в закрытых системах тепло- и водоснабжения, модели RHCS-15		шт.
541-801-2208-0002	беспроводной, размерами 110x85x85 мм, IP67, для измерения и передачи объемного расхода теплоносителя, количества тепловой энергии и отображения тепловой мощности в закрытых системах тепло- и водоснабжения, модели RHCS-15/RF		шт.
541-801-2208-0003	с радиомодулем, размерами 64x33 мм, IP54, для считывания, временного хранения и передачи данных со счетчиков воды, модели RWCS-3915		шт.
541-801-2209	Считыватель типа QR SYSTEMS		шт.
541-801-2209-0001	бесконтактный, размерами 46x20x100 мм, IP55, для автономного управления доступом в системах управления доступом, ориентированных на применение идентификаторов, модели RACS-1201		шт.
541-801-2210	Видеодомофон типа QR SYSTEMS		шт.
541-801-2210-0001	многоабонентский уличный, размерами 280x130x68 мм, IP66, с встроенной камерой 3 МП, разрешением HD 1280x720 МП, для дистанционной аудио- и видеосвязи и исключения несанкционированного доступа, модели RV-3438		шт.
541-801-2210-0002	одноабонентский уличный, размерами 145x85x27,5 мм, IP65, с встроенной камерой 2 МП, разрешением HD 1980x1080 МП, для дистанционной аудио- и видеосвязи и исключения несанкционированного доступа, модели RV-3439		шт.
541-801-2210-0003	многоабонентский уличный, размерами 265x110x40 мм, IP66, с встроенной камерой 5 МП, разрешением HD 2560x1140МП, для дистанционной аудио- и видеосвязи и исключения несанкционированного доступа, модели RV-3434		шт.
541-801-2211	Панель управления типа QR SYSTEMS		шт.
541-801-2211-0001	размерами 242x174x24 мм, IP40, ОС Android 7.0, разрешением экрана 1280x800, ОП 1 ГБ, 1 Lan портом, для дистанционной аудио- и видеосвязи и исключения несанкционированного доступа, модели RCP-03		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-2211-0002	размерами 580x350x32,5 мм, IP40, ОС Android 6.0.1, разрешением экрана 1920x1080, для централизованной системы управления пожарной сигнализацией, модели RCP-05		шт.
541-801-2211-0003	размерами 242x174x24 мм, IP40, ОС Android 12, разрешением экрана 1280x800, ОП 2 ГБ, 2 Lan портами для дистанционной аудио- и видеосвязи и исключения несанкционированного доступа, модели RCP-08		шт.
541-801-2213	Устройство для подключения и расширения типа QR Systems		шт.
541-801-2213-0001	Расширитель адресный проводной, модели АР-1		шт.
541-801-2214	Блок типа QR Systems		шт.
541-801-2214-0001	разветвительно-изолирующий, модели БИ-04		шт.
541-801-2300	Продукция SPL		
541-801-2301	Панель коммутационная типа SPL		шт.
541-801-2301-0001	19, категории 5e, UTP, 1U, 24 порта, с метками для маркировки, нумерацией портов, с задним организатором		шт.
541-801-2301-0002	19, категории 5e, FTP, 1U, 24 порта, с метками для маркировки, нумерацией портов, с задним организатором		шт.
541-801-2301-0003	19, категории 6, UTP, 1U, 24 порта, с метками для маркировки, нумерацией портов, с задним организатором		шт.
541-801-2301-0004	19, категории 6, FTP, 1U, 24 порта, с метками для маркировки, нумерацией портов, с задним организатором		шт.
541-801-2301-0005	модульная 19, 24 порта, 1U, с метками для маркировки, с задним организатором (без модулей)		шт.
541-801-2301-0006	модульная 19, 48 порта, 1U, с метками для маркировки, с задним организатором (без модулей)		шт.
541-801-2301-0007	модульная, угловая 19, 24 порта, 1U, с метками для маркировки,с задним организатором (без модулей)		шт.
541-801-2302	Шнур коммутационный типа SPL		шт.
541-801-2302-0001	категории 5e, U/UTP, 4x2x(7x0,21), LSZH, 0,5 м		шт.
541-801-2302-0002	категории 5e, U/UTP, 4x2x(7x0,21), LSZH, 1 м		шт.
541-801-2302-0003	категории 5e, U/UTP, 4x2x(7x0,21), LSZH, 1,5 м		шт.
541-801-2302-0004	категории 5e, U/UTP, 4x2x(7x0,21), LSZH, 2 м		шт.
541-801-2302-0005	категории 5e, U/UTP, 4x2x(7x0,21), LSZH, 3 м		шт.
541-801-2302-0006	категории 5e, U/UTP, 4x2x(7x0,21), LSZH, 5 м		шт.
541-801-2302-0007	категории 5e, F/UTP, 4x2x(7x0,21), LSZH, 1 м		шт.
541-801-2302-0008	категории 5e, F/UTP, 4x2x(7x0,21), LSZH, 2 м		шт.
541-801-2302-0009	категории 5e, F/UTP, 4x2x(7x0,21), LSZH, 3 м		шт.
541-801-2302-0010	категории 5e, F/UTP, 4x2x(7x0,21), LSZH, 5 м		шт.
541-801-2302-0011	категории 6, U/UTP, 4x2x(7x0,21), LSZH, 1 м		шт.
541-801-2302-0012	категории 6, U/UTP, 4x2x(7x0,21), LSZH, 2 м		шт.
541-801-2302-0013	категории 6, U/UTP, 4x2x(7x0,21), LSZH, 3 м		шт.
541-801-2302-0014	категории 6, U/UTP, 4x2x(7x0,21), LSZH, 5 м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-2302-0015	категории, 6 F/UTP, 4x2x(7x0,21), LSZH, 1 м		шт.
541-801-2302-0016	категории 6, F/UTP, 4x2x(7x0,21), LSZH, 2 м		шт.
541-801-2302-0017	категории 6, F/UTP, 4x2x(7x0,21), LSZH, 3 м		шт.
541-801-2302-0018	категории 6, F/UTP, 4x2x(7x0,21), LSZH, 5 м		шт.
541-801-2303	Комплектующие типа SPL		шт.
541-801-2303-0001	Лицевая панель 45x22,5 мм, для 1 модуля Keystone, типа SPL		шт.
541-801-2303-0002	Лицевая панель 45x45 мм, для 2 модулей Keystone, типа SPL		шт.
541-801-2303-0003	Лицевая панель 45x45 мм, для 1 модуля Keystone, типа SPL		шт.
541-801-2303-0004	Рамка 86x86 с лицевой панелью для 2 модулей Keystone, с суппортом, под 45°, типа SPL		шт.
541-801-2303-0005	Горизонтальный органайзер 19, 1U, с пластиковыми кольцами, типа SPL		шт.
541-801-2303-0006	Модуль вставка UTP категории 5e Keystone, типа SPL		шт.
541-801-2303-0007	Модуль вставка FTP категории 5e Keystone, типа SPL		шт.
541-801-2303-0008	Модуль вставка UTP категории 6 Keystone, типа SPL		шт.
541-801-2303-0009	Модуль вставка FTP категории 6 Keystone, типа SPL		шт.
541-801-2400	Продукция Commend		
541-801-2401	Модуль типа Commend		шт.
541-801-2401-0001	C-CDDD32P с кнопками прямого набора		шт.
541-801-2401-0002	C-CDMI50PHD «гусиная шея» и портом для подключения гарнитуры с наушниками		шт.
541-801-2402	Устройство переговорное типа Commend		шт.
541-801-2402-0001	C-EX7504D2DCS цифровой 2-проводный для взрывоопасных зон, с громкоговорителем, стандартной клавиатурой и 4 функциональными клавишами		шт.
541-801-2402-0002	C-EE980 основной с IPS-дисплеем		шт.
541-801-2402-0003	C-WS211VICA настенный с 1 клавишей вызова, IP версия, встроенной цветной видеокамерой Axis с подсветкой		шт.
541-801-2402-0004	C-CD810PI основной с цветным TFT-дисплеем для интерфейса графического меню и отображения IP-видеопотоков. TFT-дисплей 3.3", разрешение 320 x 240, 65.000 цветов		шт.
541-801-2402-0005	C-EE7504DDCS 2-проводный терминал с громкоговорителем, стандартной клавиатурой и 4 функциональными клавишами		шт.
541-801-2402-0006	C-GEC480S настольный, черный, с микрофоном		шт.
541-801-2402-0007	C-WS201VI антивандальный, IP версия с 1 клавишей вызова и поддержкой PoE		шт.
541-801-2402-0008	C-WS211VICM настенный, IP версия, встроенная цветная видеокамера с 1 клавишей вызова и поддержкой PoE		шт.
541-801-2403	Громкоговоритель типа Commend		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-2403-0001	C-AL10-16S для клиентской зоны, черный, 16 Ом, в комплекте монтажный кронштейн		шт.
541-801-2404	Интерком типа Commend		шт.
541-801-2404-0001	C-ET901-HE-D IP-плата		шт.
541-801-2404-0002	C-S6 (IP/SIP: max. 448)		шт.
541-801-2405	Источник питания типа Commend		шт.
541-801-2405-0001	X-PA60W24V импульсный 60 Вт с высокой эффективностью		шт.
541-801-2406	Комплектующие		
541-801-2406-0001	Комплект монтажный настольный для пульта управления EE 980, модели C-EEDK9		шт.
541-801-2406-0002	Трубка телефонная для терминала пульта управления EE 980, модели C-EEHS9		шт.
541-801-2406-0003	Нагреватель дополнительный, модели Y-HEAT-WS AA		шт.
541-801-2406-0004	Комплект для поверхностного монтажа, модели C-WSSH50VOR		шт.
541-801-2406-0005	Комплект монтажный настольный, модели C-CDDK		шт.
541-801-2406-0006	Рама для настенного монтажа, модели C-EESH9		шт.
541-801-2406-0007	Кабель со шнуром и вилкой для PoE Injector, модели C-KAB-C13-EU		шт.
541-801-2500	Продукция Edwards		
541-801-2501	Устройство передачи сигнала типа Edwards		шт.
541-801-2501-0001	FSB-PC4LW		шт.
541-801-2501-0002	SMXLO2 одномодовый со стандартным выходом, для расстояний до 14 км		шт.
541-801-2502	Громкоговоритель типа Edwards		шт.
541-801-2502-0001	G4SWN настенный		шт.
541-801-2502-0002	757-1A-R70W 70 В, 15 Вт, белый		шт.
541-801-2503	Усилитель типа Edwards		шт.
541-801-2503-0001	3-ZA40B 40 Вт, класс B		шт.
541-801-2503-0002	SIGA-AA50 адресный 50Вт, контроль по шлейфу Signature, два аудио входа		шт.
541-801-2503-0003	3-ZA40A зонный, 40 Вт, с аудио выходом класса A/B и выходом 24 В постоянного тока класса A/B		шт.
541-801-2503-0004	3-ZA20A зонный, 20 Вт, с аудио выходом класса A/B и выходом 24 В постоянного тока класса A/B		шт.
541-801-2503-0005	SIGA-AA30 аудио, 30 Вт, контроль по шлейфу Signature, два аудио входа		шт.
541-801-2504	Микрофон типа Edwards		шт.
541-801-2504-0001	4-MIC вызывной		шт.
541-801-2504-0002	3-REMICA удаленный для установки в повторитель		шт.
541-801-2505	Извещатель типа Edwards		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-2505-0001	SIGI-HRD адресный, интеллектуальный, тепловой, масимально-дифференциальный, со встроенным изолятором		шт.
541-801-2505-0002	SIGI-OSD адресный, интеллектуальный, дымовой, оптикоэлектронный		шт.
541-801-2505-0003	SIGI-PD адресный, интеллектуальный, дымовой, оптикоэлектронный		шт.
541-801-2505-0004	SIGI-271 адресный, интеллектуальный, ручной		шт.
541-801-2506	Контроллер типа Edwards		шт.
541-801-2506-0001	4-NET-TP общий TX/RX 2 Мбит/с, витая пара или Cat 5		шт.
541-801-2506-0002	4-NET-TP-HC общий TX/RX 0,3 Мбит/с, витая пара с высокой емкостью		шт.
541-801-2506-0003	4-NET-MM многомодовый, двухволоконный, 100Base-FX, 1310 нм		шт.
541-801-2506-0004	4-NET-SM одномодовый, двухволоконный, 100Base-LX10, 1310 нм		шт.
541-801-2506-0005	4-NET-SMD одномодовый, одноволоконный, нисходящий канал, 100Base-BX10-D, 1550 нм/1310 нм Tx/Rx, работает с 4-NET-SMU		шт.
541-801-2506-0006	4-NET-SMU одномодовый, одноволоконный, восходящий канал, 100Base-BX10-D, 1310 нм/1550 нм Tx/Rx, работает с 4-NET-SMD		шт.
541-801-2506-0007	4-NET-SMH одномодовый, двухволоконный, 100Base, высокомощный, 1310 нм		шт.
541-801-2506-0008	4-NET-CAT медный кабель UTP категории 5, 100Base-TX, 100 МБит/с		шт.
541-801-2507	Оповещатель типа Edwards		шт.
541-801-2507-0001	SIGA-LED		шт.
541-801-2507-0002	4-24ANN металлический бронзовый, 24 слотов (3 ряда из 8)		шт.
541-801-2507-0003	4-16ANN металлический бронзовый, 16 слотов (2 ряда из 8)		шт.
541-801-2508	Источник питания типа Edwards		шт.
541-801-2508-0001	3-PPS/M-230 основной с модулем контроля, 230/240В		шт.
541-801-2508-0002	4-PPS/M основной с модулем контроля, 230/240 В		шт.
541-801-2508-0003	3-BPS/M-230-E дополнительный с модулем контроля, 230/240 В		шт.
541-801-2508-0004	12V65A 12В, 65 Ач		шт.
541-801-2508-0005	APS6A/230 вспомогательный		шт.
541-801-2509	Модуль типа Edwards		шт.
541-801-2509-0001	SIGA-CR интеллектуальный релейный, 1 реле управления		шт.
541-801-2509-0002	SIGA-CRH адресный, интеллектуальный, коммутируемое напряжение до 230 В, реле 220 В		шт.
541-801-2509-0003	SIGI-CR адресный, 1 реле со встроенным изолятором		шт.
541-801-2509-0004	SIGI-CT1 адресный, 1 вход со встроенным изолятором		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-2509-0005	SIGI-CT2 адресный, 2 входа со встроенным изолятором		шт.
541-801-2509-0006	SIGA-CT2 интеллектуальный, 2 входа		шт.
541-801-2509-0007	SIGA-CT1 интеллектуальный на 1 вход		шт.
541-801-2509-0008	SIGA-CC1, 1 канал, контроль выхода		шт.
541-801-2509-0009	SIGA-RM1		шт.
541-801-2509-0010	3-SDDC2 на два контроллера шлейфа Signature		шт.
541-801-2509-0011	3-LDSM		шт.
541-801-2509-0012	SIGA-UM адресный, универсальный		шт.
541-801-2509-0013	3-12/S1GY 12 клавиш/12 пар СИД, зеленый/желтый		шт.
541-801-2509-0014	3-12/S1RY 12 клавиш/12 пар СИД, красный/желтый		шт.
541-801-2509-0015	4-24L24S 24 светодиода, 24 клавиши		шт.
541-801-2509-0016	4-24L12S 24 светодиода, 12 клавиш		шт.
541-801-2509-0017	4-24L18S 24 светодиода, 18 клавиш		шт.
541-801-2509-0018	3-BTSEN-E для батарей		шт.
541-801-2509-0019	4-ANNCPU до 2 сетевых контроллеров, 1 модуль 4-ANNAUDTEL, 1 порт под USB-устройство, 1 хост-порт USB		шт.
541-801-2509-0020	3-CPU3-E		шт.
541-801-2509-0021	4-CPU		шт.
541-801-2509-0022	3-CPU3		шт.
541-801-2509-0023	3-SDDC1-E на два контроллера шлейфа Signature (EN54)		шт.
541-801-2509-0024	4-LCDAUDTEL		шт.
541-801-2509-0025	4-NET-AD		шт.
541-801-2509-0026	4-ANNAUDTEL для сетевых повторителей		шт.
541-801-2509-0027	4-AUDTELS		шт.
541-801-2509-0028	3-ASU/4 с дополнительным шасси на 4 позиции		шт.
541-801-2510	Изолятор типа Edwards		шт.
541-801-2510-0001	SIGA-IM интеллектуальный		шт.
541-801-2510-0002	SIGA-IM2		шт.
541-801-2511	Сервер типа Edwards		шт.
541-801-2511-0001	MN-COM1S		шт.
541-801-2512	Карта сетевая типа Edwards		шт.
541-801-2512-0001	3-RS485A класс А		шт.
541-801-2512-0002	3-FIBMB2 класс А		шт.
541-801-2513	Плата типа Edwards		шт.
541-801-2513-0001	3-RS232 коммуникационная, 2 оптически изолированных порта RS-232		шт.
541-801-2513-0002	3-RS232-E коммуникационная, 2 оптически изолированных порта RS-232 (EN54)		шт.
541-801-2514	Комплектующие		шт.
541-801-2514-0001	Модуль главного пожарного телефона, модели 4-FT		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-2514-0002	База для детекторов серии Signature, модели SIGI-SB		шт.
541-801-2514-0003	База с сиреной для интеллектуальных извещателей Signature, модели SIGA-AB4G		шт.
541-801-2514-0004	Основание монтажное для SIGI-271, модели SR3T-P		шт.
541-801-2514-0005	Основание универсальное монтажное, модели SIGA-UMP		шт.
541-801-2514-0006	Основание монтажное для настенного динамика G4SWN, 10 шт. в 1 упаковке, модели GRSW-10		шт.
541-801-2514-0007	Коробка для настенного динамика G4SWN, модели G4WSB		шт.
541-801-2514-0008	Корпус для 24 модулей для индикации и управления, модели 4-24ANNMT		шт.
541-801-2514-0009	Корпус для 16 модулей для индикации и управления, модели 4-16ANNMT		шт.
541-801-2514-0010	Коробка монтажная предназначенная для поверхностного монтажа, модели 27193-26		шт.
541-801-2514-0011	Коробка монтажная для громкоговорителей, белая, модели 757A-SBW		шт.
541-801-2514-0012	Коробка монтажная предназначенная для поверхностного монтажа, модели 27193-16		шт.
541-801-2514-0013	Кронштейн монтажный коммутатора для корпусов EST3, модели MN-BRKT1F		шт.
541-801-2514-0014	Пластина монтажная, модели 4-MPLT		шт.
541-801-2514-0015	Кронштейн монтажный для серии 4-FWAL, модели 4-BRKT-CS		шт.
541-801-2514-0016	Кронштейн монтажный для серии 4-FWAL, модели 4-BRKT-CB		шт.
541-801-2514-0017	Комплект вставок, модели 3-LKR		шт.
541-801-2514-0018	Заглушка для модуля ЦП, модели 3-CPUDR		шт.
541-801-2514-0019	Заглушка на место модуля управления-индикации, модели 3-FP		шт.
541-801-2514-0020	Крышка для шины, модели 3-LRMF		шт.
541-801-2514-0021	Заглушка, модели 4-FIL		шт.
541-801-2514-0022	Корпус панели, модели 3-CAB14B-E		шт.
541-801-2514-0023	Корпус панели Edwards до 1 шасси, модели 3-CAB7B		шт.
541-801-2514-0024	Корпус панели для установки интерфейсов и модулей индикации, модели 3-CAB7B		шт.
541-801-2514-0025	Корпус панели для установки интерфейсов и модулей индикации, модели 3-CAB14B		шт.
541-801-2514-0026	Корпус панели для установки интерфейсов и модулей индикации, модели 3-RCC14R		шт.
541-801-2514-0027	Корпус панели, модели 3-CAB21B-E		шт.
541-801-2514-0028	Корпус панели, модели3-CAB21B		шт.
541-801-2514-0029	Корпус панели, модели 3-CAB7B-E		шт.
541-801-2514-0030	Корпус предназначенный для поддежки модулей, модели 3-CAB5B		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-2514-0031	Шасси для локальных модулей направляющих, модели 3-CHAS7		шт.
541-801-2514-0032	Шасси для локальных модулей направляющих, модели 3-CHAS7-E		шт.
541-801-2514-0033	Рамка декоративная, модели G4TW		шт.
541-801-2514-0034	Полка для батарей, модели 3-BATS		шт.
541-801-2514-0035	Пульт управления, модели 3-6ANN-E		шт.
541-801-2514-0036	Удлинитель сети, модели 4-NET-XT		шт.
541-801-2514-0037	Корпус панели для установки интерфейсов и модулей индикации, модели 6ANN/B		шт.
541-801-2514-0038	Модуль индикации, модели 3-24R		шт.
541-801-2514-0039	Модуль индикации, модели 3-24Y		шт.
541-801-2514-0040	Модуль индикации, модели 4-24L		шт.
541-801-2514-0041	Дверь для корпуса панели 3-CAB14, модели 3-CAB14DR-E		шт.
541-801-2514-0042	Дверь для корпуса панели 3-CAB21, модели 3-CAB21D-E		шт.
541-801-2514-0043	Дверь для корпуса панели 3-CAB7, модели 3-CAB7DR-E		шт.
541-801-2514-0044	Дверь для корпуса панели 3-CAB21, модели 3-CAB21D		шт.
541-801-2514-0045	Дверь для установки модулей, модели 4-CAB8D		шт.
541-801-2514-0046	Дверь для размещения интерфейса, модели 4-CAB8DR		шт.
541-801-2514-0047	Дверь для установки модулей, модели 4-CAB16D		шт.
541-801-2514-0048	Дверь для установки модулей, модели 4-CAB16DR		шт.
541-801-2514-0049	Дверь для установки модулей, модели 4-CAB24D		шт.
541-801-2514-0050	Дверь для установки модулей, модели 4-CAB24DR		шт.
541-801-2514-0051	Дверь для установки модулей, модели 4-CAB24DL		шт.
541-801-2514-0052	Дверь для установки модулей, модели 4-CAB24DRL		шт.
541-801-2514-0053	Дверь для корпуса панели, модели 3-CAB14D		шт.
541-801-2514-0054	Дверь для корпуса панели, модели 3-CAB7D		шт.
541-801-2514-0055	Адаптер сетевого брандмауэра SFP, модели 4-FWAL-CAT		шт.
541-801-2514-0056	Адаптер сетевого брандмауэра SFP, модели 4-FWAL-SMH		шт.
541-801-2514-0057	Адаптер сетевого брандмауэра SFP, модели 4-FWAL-SMU		шт.
541-801-2514-0058	Адаптер сетевого брандмауэра SFP, модели 4-FWAL-SMD		шт.
541-801-2514-0059	Адаптер сетевого брандмауэра SFP, модели 4-FWAL-SM		шт.
541-801-2514-0060	Адаптер сетевого брандмауэра SFP, модели 4-FWAL-MM		шт.
541-801-2514-0061	Коробка типа EDWARDS для поверхностного монтажа базы извещателей, модели AB4G-SB		шт.
541-801-2514-0062	База типа EDWARDS с сиреной для интеллектуальных извещателей Signature (с ИК3), модели SIGI-AB4G		шт.
541-801-2515	Брандмауэр типа Edwards		шт.
541-801-2515-0001	4-FWAL3		шт.
541-801-2516	Дисплей типа Edwards		шт.
541-801-2516-0001	3-LCD с элементами управления		шт.
541-801-2516-0002	3-LCDXL1 с элементами управления, большой		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-2516-0003	4-LCDLE основной цветной сенсорный		шт.
541-801-2516-0004	4-LCDANN с кабелем для корпуса оповещателя 4-4ANN, монтаж 4-6ANN		шт.
541-801-2516-0005	4-LCDAUDTELANN модуль для управления аудио/пожарным телефоном, монтаж в сетевой повторитель		шт.
541-801-2516-0006	4-LCDAUDTELCAB-CB для управления аудио/пожарным телефоном, включает монтажный комплект 4-BRKT-CB для 3-CAB7B, 3-CAB14B и 3-CAB21B		шт.
541-801-2516-0007	4-LCDAUDTELCAB-MPLT для управления аудио/пожарным телефоном, включает монтажный комплект 4-MPLT для 3-CAB7B, 3-CAB14B. 3CAB21B, 4-16ANNMT и 4-24ANNMT		шт.
541-801-2516-0008	4-LCD основной цветной сенсорный		шт.
541-801-2600	Продукция Inter-M		
541-801-2601	Шкаф телекоммуникационный типа Inter-M		шт.
541-801-2601-0001	PR-091NA аппаратный стальной на 9 установочных мест, разборный		шт.
541-801-2601-0002	PR-111NA аппаратный стальной на 11 установочных мест, разборный		шт.
541-801-2601-0003	PR-151NA аппаратный стальной на 15 установочных мест, разборный		шт.
541-801-2601-0004	PR-231NA аппаратный стальной на 23 установочных места, разборный		шт.
541-801-2601-0005	PR-271NA аппаратный стальной на 27 установочных мест, разборный		шт.
541-801-2601-0006	PR-331NA аппаратный стальной на 33 установочных места, разборный		шт.
541-801-2601-0007	PR-391NA аппаратный стальной на 39 установочных мест, разборный		шт.
541-801-2601-0008	PR-401NA аппаратный стальной на 40 установочных мест, разборный		шт.
541-801-2601-0009	PR-451NA аппаратный стальной на 45 установочных мест, разборный		шт.
541-801-2602	Модуль типа Inter-M		шт.
541-801-2602-0001	EOL-15 оконечный контроля трансляционных линий		шт.
541-801-2602-0002	EOL-20 оконечный контроля трансляционных линий		шт.
541-801-2602-0003	VF-01N		шт.
541-801-2603	Громкоговоритель типа Inter-M		шт.
541-801-2603-0001	CS-620FH потолочный, 2-полосный, 20 Вт, 86 дБ, 130-20000 Гц		шт.
541-801-2603-0002	HS-30 рупорный всепогодный, 30 Вт, 107 дБ, 245-8500 Гц, круглый		шт.
541-801-2603-0003	HS-30RT рупорный всепогодный, прямоугольный, 30 Вт, 107 дБ, 240-6300 Гц		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-2603-0004	CS-503FE накладной влагозащищенный, 3 Вт, 89 дБ, 200-11000 Гц		шт.
541-801-2603-0005	CS-820 всепогодный колонного типа 20 Вт, 95 дБ, 200-22000 Гц		шт.
541-801-2603-0006	CU-420FO колонного типа, 20 Вт, 89 дБ, 150-16900 Гц		шт.
541-801-2603-0007	CU-430FO колонного типа, 30 Вт, 90 дБ, 135-15000 Гц		шт.
541-801-2603-0008	CU-620MOV всепогодный, колонного типа, 2-полосный, 20 Вт, 87 дБ, 130-20000 Гц		шт.
541-801-2603-0009	SWS-03(B) настенный, черный, 3 Вт, 89 дБ, 143-14700 Гц		шт.
541-801-2603-0010	SWS-03(I) настенный, слоновая кость, 3 Вт, 89 дБ, 143-14700 Гц		шт.
541-801-2603-0011	SWS-10(B) настенный, черный, 10 Вт, 90 дБ, 145-12600 Гц		шт.
541-801-2603-0012	SWS-10(I) настенный, слоновая кость, 10 Вт, 90 дБ, 145-12600 Гц		шт.
541-801-2603-0013	WS-230(B) двухполосный, черный, 30 Вт, 93 дБ, 135-20000 Гц		шт.
541-801-2603-0014	WS-230(I) двухполосный, слоновая кость, 30 Вт, 93 дБ, 135-20000 Гц		шт.
541-801-2603-0015	CS-6 потолочный, 6 Вт, 92 дБ, 150-15000 Гц		шт.
541-801-2603-0016	CS-810 всепогодный, колонного типа, 10 Вт, 92 дБ, 200-22000 Гц		шт.
541-801-2603-0017	CU-440FO, колонного типа, 40 Вт, 95 дБ, 130-13000 Гц		шт.
541-801-2604	Комплектующие		шт.
541-801-2604-0001	Панель декоративная, на 1 установочное место, модели BP-6100		шт.
541-801-2604-0002	Панель декоративная, на 2 установочное место, модели BP-6200		шт.
541-801-2604-0003	Панель декоративная, на 3 установочное место, модели BP-6300		шт.
541-801-2604-0004	Корд микрофонный, XLR3 штекер, 1 м, модели AT-KM-093-1		шт.
541-801-2604-0005	Корд микрофонный, XLR3 штекер, 10 м, модели AT-KM-093-10		шт.
541-801-2604-0006	Разъем XLR RH-X011, металл, гнездо, типа Inter-M		шт.
541-801-2604-0007	Разъем XLR RH-X012, металл, штекер, типа Inter-M		шт.
541-801-2604-0008	Кабель микрофонный кабель AT-KM-0,9 100 метров, 100 м., 2 х 0,21 кв.мм., плетёный экран, типа Inter-M		шт.
541-801-2604-0009	Аудиоплеер для воспроизведения MP3 файлов с USB-накопителя, радиостанций в AM/FM-диапазоне и сигналов с Bluetooth-устройств типа Inter-M		шт.
541-801-2605	Вентилятор типа Inter-M		шт.
541-801-2605-0001	PF-6302		шт.
541-801-2606	Системы оповещения типа Inter-M		шт.
541-801-2606-0001	CD-610U с портом USB, резервное питание 24 В		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-2606-0002	CD-6208 с портом USB и внутренней флеш-памятью на 6 дисков		шт.
541-801-2606-0003	PV-6232A		шт.
541-801-2606-0004	DIB-6000		шт.
541-801-2606-0005	ECS-6216MS, 16 зон		шт.
541-801-2606-0006	EP-6216		шт.
541-801-2606-0007	PD-6359		шт.
541-801-2606-0008	PO-6106 1 линейный вход, 6 линейных выходов		шт.
541-801-2606-0009	PMC-6208A		шт.
541-801-2607	Источник питания типа Inter-M		шт.
541-801-2607-0001	PB-6207		шт.
541-801-2608	Усилитель типа Inter-M		шт.
541-801-2608-0001	Inter-M PP-6213 1 канал, 9 универсальных, 2 линейных, 2 приоритетных линейных входа		шт.
541-801-2608-0002	Inter-M DPA-1200S, 1 x 1200 Вт		шт.
541-801-2608-0003	nter-M DPA-130DC трансляционный цифровой 1 x 300 Вт		шт.
541-801-2608-0004	Inter-M DPA-150Q четырехканальный трансляционный цифровой, 4 x 150 Вт		шт.
541-801-2608-0005	Inter-M DPA-230DC трансляционный цифровой, 2 x 300 Вт		шт.
541-801-2608-0006	Inter-M DPA-300D двухканальный трансляционный цифровой, 2 x 300 Вт		шт.
541-801-2608-0007	Inter-M DPA-300Q четырехканальный трансляционный цифровой, 4 x 300 Вт		шт.
541-801-2608-0008	Inter-M DPA-300S цифровой, трансляционный, 1x300 Вт		шт.
541-801-2608-0009	Inter-M DPA-300T трехканальный трансляционный цифровой, 3 x 300 Вт		шт.
541-801-2608-0010	Inter-M DPA-50E восьмиканальный трансляционный цифровой, 8 x 50 Вт (100 В), 8 x 60 Вт (4 Ом), 8 x 30 Вт (8 Ом)		шт.
541-801-2608-0011	Inter-M DPA-600D двухканальный трансляционный цифровой, 2 x 600 Вт		шт.
541-801-2608-0012	Inter-M DPA-600S цифровой, трансляционный, 1 x 600 Вт		шт.
541-801-2608-0013	Inter-M DPA-900S цифровой, трансляционный, 1 x 900 Вт		шт.
541-801-2609	Прибор управления оповещением пожарный типа Inter-M		шт.
541-801-2609-0001	Inter-M ECS-6216P		шт.
541-801-2609-0002	Inter-M SC-6224, 24 линии		шт.
541-801-2609-0003	Inter-M SC-05EM, 5 зон		шт.
541-801-2609-0004	Inter-M PX-6216 16 входов x 8 выходов, до 160 зон		шт.
541-801-2610	Панель микрофонная типа Inter-M		шт.
541-801-2610-0001	Inter-M RM-6024		шт.
541-801-2610-0002	Inter-M RM-6800 универсальная совместимая с контроллерами 6000-ой серии, NPX-8000		шт.
541-801-2611	Сетевое оборудование типа Inter-M		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-2611-0001	Оптический передатчик типа Inter-M, 8 каналов аудио, модели FTA-108S		шт.
541-801-2611-0002	Оптический приемник типа Inter-M, 8 каналов аудио, модели FRA-108S		шт.
541-801-2611-0003	Интерфейсный модуль типа Inter-M для FTA-108S, сухие контакты, RS-485 (серия 6000), модели CT-600ECS		шт.
541-801-2611-0004	Интерфейсный модуль типа Inter-M для FRA-108S, сухие контакты, RS-485 (серия 6000), модели CR-600ECS		шт.
541-801-2611-0005	Конвертер NCS типа Inter-M для 6000-й серии, лин. вход, лин. выход, 16 упр. выходов, RS-422, модели NC- 600		шт.
541-801-2700	Продукция MICROSENS		
541-801-2701	Точка доступа типа MICROSENS		шт.
541-801-2701-0001	MS659151M, 6 наружных точек доступа, Wi-Fi 2,5 / 5 ГГц, Bluetooth, IP67, 1 x 100/1000base-T PoE+ PD, 1 x 100/1000base-T, 1 x 100/1000base-X SFP-слот, управляемый, -30..+70°C		шт.
541-801-2701-0002	MS659150M двухдиапазонная Wi-Fi 4x4 6 2.5 / 5 ГГц Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, 1x 1/2.5GBase-T PoE+ PD, 1x 1000Base-T, 12 В, управляемый, 0..+50°C		шт.
541-801-2702	Устройство передачи сигнала типа MICROSENS		шт.
541-801-2702-0001	MS100200D многорежимный SFP GbE 1.25G SX 850 нм, DDM, LC		шт.
541-801-2702-0002	MS100200DX многорежимный SFP GbE 1.25G SX 850 нм, DDM, LC, -40..+85°C		шт.
541-801-2702-0003	MS100210D однорежимный SFP GbE 1.25G LX 1310 нм, 10 км, DDM, LC		шт.
541-801-2702-0004	MS100210DX однорежимный SFP GbE 1.25G LX 1310 нм, 10 км, DDM, LC, -40..+85°C		шт.
541-801-2702-0005	MS100211D однорежимный SFP GbE LHX, 1.25G 1310 нм, 25 км, DDM, LC		шт.
541-801-2702-0006	MS100211DX однорежимный SFP GbE 1.25G LHX 1310 нм, 25 км, DDM, LC, -40..+85°C		шт.
541-801-2702-0007	MS100213D однорежимный SFP GbE 1.25G EX 1550 нм, 50 км, DDM, LC		шт.
541-801-2702-0008	MS100215DX однорежимный SFP GbE 1.25G EZX 1550 нм, 120 км, DDM, LC, -40..+85°C		шт.
541-801-2702-0009	MS100701DX многорежимный SFP+ 10G LRM 1310 нм, DDM, LC, -40..+85°C		шт.
541-801-2702-0010	MS100702D однорежимный SFP+ 10G LR 1310 нм, 10 км, DDM, LC		шт.
541-801-2702-0011	MS100702DX однорежимный SFP+ 10G LR, 1310 нм, 10 км, DDM, LC, -40..+85°C		шт.
541-801-2703	Преобразователь/конвертер типа MICROSENS		шт.
541-801-2703-0001	MS416906M 24-портовый 100Base TX/100Base-FX, однорежимный, SC 1310 нм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-2703-0002	MS400289 настольный 10GbE SFP+ 1x 1G/2.5G/5G/10GBase-X SFP+-слот, 1x 1000/2.5G/5G/10GBase-T, внутр. PS (110/230 В)		шт.
541-801-2703-0003	MS400240 настольный мостовой GbE, MM, 1x 1000SX SC/MM, 1x 10/100/1000T, внутр. PS (110/230 В)		шт.
541-801-2703-0004	MS400241 настольный мостовой GbE SM, 1x 1000LX SC/SM, 1x 10/100/1000T, внутр. PS (110/230 В)		шт.
541-801-2703-0005	MS400160 мостовой FE Des Mggtop MM, 1X 100FX SC/MM, 1x 10/100 tx, порт USB-po, внутр. PS (110/230 В)		шт.
541-801-2704	Модуль типа MICROSENS		шт.
541-801-2704-0001	MS652608M 8-портовый 10GbE MACsec 2 x слота 1/10gbase-X SFP+, 6x 10/100/1000T для MS652119PM-V2 (обновление до 21-портового 10G Macsec)		шт.
541-801-2704-0002	MS652419PM комбинированный 12-портовый GbE, 8x 10/100/1000T PoE+, 4x 100/1000X SFP-слота 10/100/1000T для MS652119PM-V2 (с 25 портами)		шт.
541-801-2704-0003	MS400995-AC 230 В для MS400995M		шт.
541-801-2704-0004	MS400990-AC 230 В для MS400990M 100~240 В, 50/60 Гц, 60 Вт		шт.
541-801-2705	Комплектующие		
541-801-2705-0001	Набор для настенного монтажа к настольному мини-коммутатору G6, модели MS453501PM-48G6-WH		шт.
541-801-2705-0002	Адаптер монтажный адаптация для стальных магистралей, устанавливаемых спереди, модели MS140078-10F		шт.
541-801-2705-0003	Адаптер монтажный магнитный, модели MS140078-MAG		шт.
541-801-2705-0004	Адаптер монтажный адаптация для С-образного профиля, DIN-рейка 35 мм, модели MS140078-UNI		шт.
541-801-2705-0005	Рама, модели MS140075		шт.
541-801-2705-0006	Комплект монтажный, модели MS140029-GT		шт.
541-801-2705-0007	Комплект монтажный, модели MS140038-RP80		шт.
541-801-2705-0008	Комплект монтажный, модели MS140069PS		шт.
541-801-2705-0009	Комплект монтажный, модели MS140047F3-KH-AL		шт.
541-801-2705-0010	Набор для настенного монтажа, адаптер для устройства, крышка, глухая крышка в комплекте, модели MS140040UP3		шт.
541-801-2705-0011	Комплект для настенного монтажа в полости, в комплекте: монтажный адаптер, двойная рама крышки M45, модели MS140045-B		шт.
541-801-2705-0012	Комплект монтажный Ackermann, подходит для монтажного выключателя M45, модели MS140026		шт.
541-801-2705-0013	Комплект монтажный для теплого пола OBO Bettermann GTK 9/12, состоящий из переходной пластины M45-2 вкл. фиксирующую пластину, модели MS140027-GB3		шт.
541-801-2705-0014	Комплект монтажный для напольных резервуаров PUNK с крышкой и 2-мя глухими пластинами, подходит для монтажного выключателя M45, модели MS140121-GT		шт.
541-801-2706	Источник питания типа MICROSENS		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-2706-0001	MS700456 48 В / 2.5 А PoE+ (120 Вт), входное напряжение 90-132/180-264 В/210-370 В, выходное напряжение 45-55 В, -35…+70°C		шт.
541-801-2706-0002	MS700457 48 В / 5 А PoE+ (240 Вт), входное напряжение 90-132/180-264 В/210-370 В, выходное напряжение 47-56 В, -40…+70°C		шт.
541-801-2706-0003	MS700741 импульсный для микропереключателей PoE+, вход 100-120/200-240 В, открытый конец кабеля 1 м, 3 x 1.5 мм2, выход 54 В/65 Вт с кабелем длиной 1 м		шт.
541-801-2706-0004	MS700741-WL установочный, PoE+ 65 Вт 115..230 В, 3 x 1.5 мм2 1 м, GST 18-кон., сек. 54 В / 1.2 А, 1 м, Combicon-con		шт.
541-801-2706-0005	MS700741-UNI установочный, комбинированный, адаптированный PoE+ 65 Вт, 115..230 В, 3 x 1.5 мм2, 1 м, сек. 54 В / 1.2 А, 1 м, для С-профиля / 35 мм DIN-рейки		шт.
541-801-2706-0006	MS700741-UNI-WL установочный, PoE+ 65 Вт, 115..230 В, 3 x 1.5 мм2 1 м, GST 18-кон., сек. 54 В / 1.2 А, 1 м, Combicon-con, адаптирован для С-профиля / 35 мм DIN-рейки		шт.
541-801-2706-0007	MS700741-FTH-WG установочный, PoE+ 65 Вт, 115..230 В, 3 x 1.5 мм2, 1 м, WAGO-con., сек. 54 В / 1.2 А, 1 м, Combicon-con, адаптирован для фронтальных магистралей диаметром 80 мм		шт.
541-801-2706-0008	MS700742 установочный, PoE+/++ 150 Вт 115..230 В, 3 x 1.5 мм 1 м, сек. 54 В / 2.8 А, 1 м, Combicon-con		шт.
541-801-2706-0009	MS700742-WL установочный, PoE+/++ 150 Вт 115..230 В, 3 x 1.5 мм2 1 м, GST 18-кон., сек. 54 В / 2.8 А, 1 м, Combicon-con		шт.
541-801-2706-0010	MS700742-UNI-WG установочный, PoE+/++ 150 Вт, 115..230 В, 3 x 1.5 мм2, 1 м, WAGO-con., сек. 54 В / 2.8 А, 1 м, Combicon-con, адаптирован для С-профиля / 35 мм DIN-рейки		шт.
541-801-2706-0011	MS700742-UNI-WL установочный, PoE+/++ 150 Вт, 115..230 В, 3 x 1.5 мм2 1 м, GST 18-кон., сек. 54 В / 2.8 А, 1 м, Combicon-con, адаптирован для С-профиля / 35 мм DIN-рейки		шт.
541-801-2706-0012	MS700742-FTH-WG установочный, PoE+/++ 150 Вт, 115..230 В, 3 x 1.5 мм2, 1 м, WAGO-con., сек. 54 В / 2.8 А, 1 м, Combicon-con, адаптирован для фронтальных магистралей диаметром 80 мм		шт.
541-801-2706-0013	MS700751 комбинированный M45 PoE+/++ 150 Вт, 115..230 В, M45-монтаж, сек. 54 В / 2.8 А, 1 м		шт.
541-801-2706-0014	MS700701 для коммутаторов PoE+ 65 Вт, 54 В/ 1.2 А		шт.
541-801-2706-0015	MS700701-KY для настольных мини-коммутаторов 65 Вт 54 В / 1.2 А, сек. KYCON		шт.
541-801-2706-0016	MS700701-V для коммутаторов PoE+ 65 Вт 54 В / 1.2 А, Euro8 с замятиями		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-2706-0017	промышленный 480 Вт, 54 В, PoE+, входное напряжение 85-264 В, выход 48-56 В, -30°+70°C, на DIN-рейку, модели MS700479		шт.
541-801-2707	Коммутатор типа MICROSENS		шт.
541-801-2707-0001	MS652615M 9-портовый промышленный MACsec 10GbE, 2 слота 1/10gbase-X SFP+, 2 x 24..57 В, 7x 10/100/1000T (1x PD+), DIN-рейка, управляемый, USB, SD-карта вкл., 2 ввода/вывода, порт RS-232 (RJ-45), -40..75°C		шт.
541-801-2707-0002	MS400991M 52-портовый многоволоконный 10G 19" 4 x 1/10GBase-X SFP+-слота, управляемый L3, 48x 100/1000Base-X SFP-слотов, OOB-порт (RJ-45), 100~240 В (C14), консольный порт (RJ-45)		шт.
541-801-2707-0003	MS400835M 28-портовый управляемый 10G 19" PoE+, 24x10/100/1000T PoE+, 4x1/10G-X SFP+-слота, 110/230 В (C14), 370 Вт		шт.
541-801-2707-0004	MS400981M 28-портовый управляемый 10G L2/L3, 19" PoE+ без вентилятора, 4x 1/10GBase-X SFP+-слота, , 24x 10/100/1000Base-T PoE+, 100~240 В (C14), консольный порт (RJ-45)		шт.
541-801-2707-0005	MS652119PM-V2 13-портовый управляемый, комбинированный, промышленный GbE PoE+, 4 слота SFP 100/1000X bzw. 10/100/1000T, 9x 10/100/1000T, 8x PoE+, 1x PD+, 2x 24..57В, DIN-рейка, USB, SD-карта, 2x ввода/вывода, RS-232 Порт (RJ-45)		шт.
541-801-2707-0006	MS652129PM 13-портовый управляемый, комбинированный, промышленный GbE HI-PoE, 4 слота SFP 100/1000X bzw. 10/100/1000T, 9x 10/100/1000T, 4x PoE 60 Вт, 1x PD+, 2x 24..57 В, DIN-рейка, USB, SD-карта, 2x ввода/вывода, RS- 232 порта (RJ-45)		шт.
541-801-2707-0007	MS400995M 26-портовый 40G Multi 10G Fiber L3 19" 2x 40G QSFP+ слота, 20x 1/10G SFP+ слоты, 4x 10G/25GBase-X SFP28-слоты, управляемый L3, 100~240 В (C14), консольный порт (RJ-45)		шт.
541-801-2707-0008	MS400990M 28-портовый управляемый, многоволоконный 10G L2/L3 19" 4x 1/10GBase-X SFP+-слотов, 24x 100/1000Base-X SFP-слотов, 8x комбинированный, 100~240 В (C14), консольный порт (RJ-45)		шт.
541-801-2707-0009	MS440507PM 7-портовый управляемый 10GbE PoE+/++ 2 слота 1/10GBase-X SFP+, 4 порта 10/100/1000T PoE+, 50..57 В, 1x 1/2,5/5GBase-T, PoE++, консоль (USB)		шт.
541-801-2707-0010	MS440307PM 6-портовый управляемый, горизонтальный, комбинированный GbE с поддержкой PoE+, 2x 100/1000X SFP-S. или 10/100/1000T PoE+ , 4x 10/100/1000T PoE+, 44..57 В, слот microSD, консольный порт (USB-C)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-2707-0011	MS440407PM-54 8-портовый управляемый, горизонтальный, GbE MACsec PoE+ 2x 100/1000X SFP-слота, 5x 10/100/1000T PoE+ PSE, 44..57В, 1x 10/100/1000T PoE+ PD, слот microSD, консольный порт (USB-C)		шт.
541-801-2707-0012	MS440417PM-54 8-портовый управляемые, вертикальные, GbE MACsec PoE+ 2x 100/1000X SFP-слота, 5x 10/100/1000T PoE+ PSE, 44..57В, 1x 10/100/1000T PoE+ PD, слот microSD, консольный порт (USB-C)		шт.
541-801-2707-0013	MS440307M 6-портовый управляемый, горизонтальный, комбинированный GbE, 230 В 2 слота SFP 100/1000X или 10/100/1000T 4x 10/100/1000T, 100..240 В, слот microSD, консольный порт (USB-C)		шт.
541-801-2707-0014	MS440209PM-48G6+ 6-портовый управляемый, горизонтальный, GbE G6 PoE+ 1x 100/1000X SFP-слот, 5x 10/100/1000T PoE+, 44..57 В, слот microSD, порт RS-232 (мини-USB)		шт.
541-801-2707-0015	MS440219PM-48G6+ 6-портовый управляемый, вертикальный, GbE G6 PoE+ 1x 100/1000X SFP-слот, 5x 10/100/1000T PoE+, 44..57 В пост. тока, слот microSD, порт RS-232 (мини-USB)		шт.
541-801-2707-0016	MS440207PM-48G6+ 6-портовый управляемый, горизонтальный, GbE G6 PoE+ 2 слота SFP 100/1000X 4 порта 10/100/1000T PoE+, 44-57 В, слот microSD, порт RS-232 (RJ-45)		шт.
541-801-2707-0017	MS440217PM-48G6+ 6-портовый управляемый, вертикальный, GbE G6 PoE+ 2 слота SFP 100/1000X, 4 порта 10/100/1000T PoE+, 44-57 В, слот microSD, порт RS-232 (RJ-45)		шт.
541-801-2707-0018	MS440317M 6-портовый управляемый, вертикальный, комбинированный, GbE, 230 В 2 слота SFP 100/1000X или 10/100/1000T, 4x 10/100/1000T, 100..240 В, слот microSD, консольный порт (USB-C)		шт.
541-801-2707-0019	PoE++, 28-портовый, 19", GbE, 24 шт. x 10/100/1000Base-T PoE++ 1900 Вт, 4 шт. x 1G/10GBase-X SFP, 100~240 В, порт RJ-45, модели MS400970M		шт.
541-801-2707-0020	PoE+, промышленный, модульный, 13-портовый, GbE, 4 шт. x 100/1000X SFP или 10/100/1000T (комбинированный), 8 шт. x 10/100/1000Base-T PoE/PoE+ (PSE) 480 Вт, 1 шт. x 10/100/1000Base-T PoE/PoE+ (PD+), 24-57 В, DIN-рейка, USB, SD-карта вкл., 2 шт. x ввода/вывода, порт RS-232 (RJ-45), модели MS652159PM		шт.
541-801-2707-0021	PoE+, модели MS400992M управляемый L3, 28-портовый, 19", 1HE, 10G, 24 шт.x10/100/1000Base-T PoE+ (PSE), 4 шт.x1/10GbE SFP+, 200~240 В (C14), MGMT-порт RJ-45, консольный порт RJ-45		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-2707-0022	модели MS400993M Multi Fiber управляемый L3, 28-портовый, 19", 1HU, 10G, 4 шт. x 1/10GBase-X SFP+, 24 шт. x 100/1000Base-X SFP, 100~240 В (C14), MGMT-порт RJ-45, консольный порт RJ-45		шт.
541-801-2800	Продукция NSGate		
541-801-2801	Устройство защиты типа NSGate		шт.
541-801-2801-0001	NSBon-11 220В. PV-III (AC320/5r + N-PE/5)		шт.
541-801-2801-0002	линий всепогодное модели NSP-121PGi Ethernet 10/100/1000T + PoE		шт.
541-801-2802	Комплектующие		шт.
541-801-2802-0001	Крепление внутри шкафа для оборудования, модели NSBon-00 MH-210 x 1		шт.
541-801-2802-0002	Ручка с замочным вкладышем для замка №3524E, модели NSBon-04		шт.
541-801-2802-0003	Крепление шкафа на мачту/столб, диаметр 40-190 мм, модели NSBon-01		шт.
541-801-2802-0004	Удлинитель 2 Ethernet 10/100/1000T, + PoE 802.3bt/at/af 95W, модели NRP-191PRi		шт.
541-801-2802-0005	Удлинитель 3 Ethernet 10/100/1000T, + PoE 802.3bt/at/af 95W, модели NRP-192PR		шт.
541-801-2802-0006	Кондиционер термоэлектрический типа NSGate NSBon-40 100 ВТ, 220 В, IP66		шт.
541-801-2802-0007	Инжектор PoE модели NIP-172PGB 802.3bt 95 Вт, 24-56VDC Booster		шт.
541-801-2802-0008	Крыша дождевая модели NSBon-34 козырек от прямых солнечных лучей, н/ж (600x210)		шт.
541-801-2802-0009	Бокс системы установочный охранной сигнализации модели NSGate NSBox-MTRK1965, 600x600x210, сталь, комплект [1, 2] с нагревателем		шт.
541-801-2802-0010	Кондиционер термоэлектрический типа NSGate модели NSBon-41, 220 В, IP66 с защитным кожухом		шт.
541-801-2803	Шкаф телекоммуникационный типа NSGate		шт.
541-801-2803-0001	NSB-3860H1F1 380x600x210, сталь, комплект [1, 2, 3, 4] с нагревателем, с ODF		шт.
541-801-2803-0002	NSB-3860F1 380x600x210, сталь, комплект [1, 3] с вентилятором, без нагревателя, с ODF		шт.
541-801-2803-0003	NSB-6060H1F1 600x600x210, сталь, комплект [1, 2, 3] с нагревателем, с ODF		шт.
541-801-2803-0004	NSB-3860H1 380x600x210, сталь, комплект с нагревателем, без ODF		шт.
541-801-2803-0005	NSB-6060H1 600x600x210 комплект [1, 2] с нагревателем, без оптического кросса		шт.
541-801-2803-0006	NSB-6060H1F1C2 600x600x210 мм, сталь, комплект [1, 2, 3, 5] с нагревателем, с ODF NSBon-55, с охладителем TC-100-AC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-2803-0007	NSB-6060H1F1C4 600x600x210 мм, сталь, комплект [1, 2, 3, 5] с нагревателем, с ODF NSBon-55, с охладителем TC-200-AC		шт.
541-801-2803-0008	NSBox-MTRK1962 Тип 1, 600x600x210 мм, сталь, комплект [1, 2, 3, 5] с нагревателем, с ODF NSBon-55, с охладителем TC-200-AC		шт.
541-801-2803-0009	NSBox-MTRK1963 Тип 3, 380x600x210 мм, сталь, комплект [1, 2, 3] с нагревателем, с ODF NSBon-55		шт.
541-801-2803-0010	NSBox-MTRK1964 Тип 4, 600x600x210 мм, сталь, комплект [1, 2, 3, 5] с нагревателем, с ODF NSBon-55,с охладителем TC-100-AC		шт.
541-801-2803-0011	NSBox-MTRK1966 ШК-СОО 600x600x210, сталь, комплект [1, 2, 3] с нагревателем, с ODF NSBon-55		шт.
541-801-2803-0012	стальной модели NSB-3860H1F1C2, 300x600x210 мм, комплект [1, 2, 3, 5] с нагревателем, ODF NSBon-55, охладителем TC-100-AC		шт.
541-801-2804	Коммутатор типа NSGate		шт.
541-801-2804-0001	NIS-3500-3412PGE L2 Managed: 8 10/100/1000T PoE 36 Вт + 2 SFP/1G + 2 SFP/2.5G		шт.
541-801-2804-0002	NIS-3500-5408PGE L2 Managed: 8 10/100/1000T PoE 802.3bt + 4 SFP/1G, -40~+75°C		шт.
541-801-2804-0003	NIS-3500-2408PGX L2 Managed: 8 10/100/1000T PoE 30 Вт + 4 1G/2.5G/10G SFP+, -40~+75°C		шт.
541-801-2804-0004	NIS-3500-2408GE L2 Managed: 8 10/100/1000Base-T + 4 100M/1G SFP, 12-48 В, -40~+75°C		шт.
541-801-2804-0005	NIS-3200-204PSG PoE 4 10/100/1000T PoE 30 Вт + 2 SFP/1G		шт.
541-801-2804-0006	NIS-3200-218PSG PoE Unmanaged: 8 10/100/1000T PoE 30 Вт + 2 SFP/1G		шт.
541-801-2805	Источник электропитания типа NSGate		шт.
541-801-2805-0001	AD1048-24FS Выход 48 Вт, 24 В, 2А , -40...70°C, на DIN-рейку, стену		шт.
541-801-2805-0002	AD1048-48FS Выход 48 Вт, 48 В, 1А , -40...70°C, на DIN-рейку, стену		шт.
541-801-2805-0003	AD1048-55FS Выход 48 Вт, 55 В 0.9А , -40...70°C, на DIN-рейку, стену		шт.
541-801-2805-0004	AD1100-48F Выход 100 Вт, 48 В, 2А , -40...70°C, на DIN-рейку, стену		шт.
541-801-2805-0005	AD1240-48SR Выход 240 Вт, 55 В, 4.4 А , -40...70°C, на DIN-рейку, стену		шт.
541-801-2805-0006	AD1500-24S выход 500 Вт, 24 В, 21 А , -20...70°C, на DIN-рейку, стену		шт.
541-801-2805-0007	AD1240-48S на DIN-рейку 48 В, 240 Вт, 5А		шт.
541-801-2805-0008	AD1360-48SR (Блок питания 55 В, 360 Вт)		шт.
541-801-2805-0009	AD1100-24F на DIN-рейку DC 24 В, 100 Вт		шт.
541-801-2805-0010	AD1240-24S на DIN-рейку 24 В, 240 Вт, 10 А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-2806	Узел доступа типа NSGate		шт.
541-801-2806-0001	NSBox-360HR Шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем; СБП 48VDC-500W (4x 7Ah); 2x Коммутатор: Uplink 2 Gigabit TP/SFP combo, 16 портов 10/100/1000T PoE 30W для подключения IP-видеокамер		шт.
541-801-2806-0002	NSBox-123R шкаф NSB-3838 с вентилятором, без нагревателя, без ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-105PSG коммутатор: uplink 1 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PD		шт.
541-801-2806-0003	NSBox-124R шкаф NSB-3838 с вентилятором; СБП DR-24VDC-240VA с крепежом для АКБ 15Ah x2; NIS-3200-105PSGB коммутатор: uplink 1 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		шт.
541-801-2806-0004	NSBox-242 шкаф NSB-3040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3200-204PSG коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		шт.
541-801-2806-0005	NSBox-242H шкаф NSB-3040H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3200-204PSG коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		шт.
541-801-2806-0006	NSBox-242R шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-204PSG коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		шт.
541-801-2806-0007	NSBox-242HR шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-204PSG коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		шт.
541-801-2806-0008	NSBox-282 шкаф NSB-3040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-240W; NIS-3200-218PSG коммутатор: uplink 2 Gigabit SFP, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		шт.
541-801-2806-0009	NSBox-282H шкаф NSB-3040H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-240W; NIS-3200-218PSG коммутатор: uplink 2 Gigabit SFP, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		шт.
541-801-2806-0010	NNSBox-282R шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП NR-48VDC-240VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-218PSG коммутатор: uplink 2 Gigabit SFP, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		шт.
541-801-2806-0011	NSBox-282HR шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-240VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-218PSG коммутатор: uplink 2 Gigabit SFP, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		шт.
541-801-2806-0012	NSBox-283H шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-240W; NIS-3200-218PSG коммутатор: uplink 2 Gigabit SFP, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-2806-0013	NSBox-283HR шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-240VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3200-218PSG коммутатор: uplink 2 Gigabit SFP, 8 портов TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		шт.
541-801-2806-0014	NSBox-360H шкаф NSB-3860H3F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-360W; NIS-3200-216PSG коммутатор: uplink 2 Gigabit SFP, 16 портов TP/1G PoE 30W (240W); Reboot PDs		шт.
541-801-2806-0015	NSBox-2040 шкаф NSB-3040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3500-2204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 36W; Reboot PDs		шт.
541-801-2806-0016	NSBox-2040H шкаф NSB-3040H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3500-2204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 36W; Reboot PDs		шт.
541-801-2806-0017	NSBox-2040R шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 2.2Ah x4; NIS-3500-2204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 36W; Reboot PDs		шт.
541-801-2806-0018	NSBox-2040HR шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 2.2Ah x4; NIS-3500-2204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 36W; Reboot PDs		шт.
541-801-2806-0019	NSBox-2042 шкаф NSB-3040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3500-5204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		шт.
541-801-2806-0020	NSBox-2042H шкаф NSB-3040H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 48VDC-150W; NIS-3500-5204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		шт.
541-801-2806-0021	NSBox-2042R шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 2.2Ah x4; NIS-3500-5204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		шт.
541-801-2806-0022	NSBox-2042HR шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП CR-48VDC-155VA с крепежом для АКБ 2.2Ah x4; NIS-3500-5204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G, 4 порта TP/1G PoE 30W; Reboot PDs		шт.
541-801-2806-0023	NSBox-2041 шкаф NSB-3040F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; ИП 55VDC-360W; NIS-3500-3204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 1 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE 802.3bt; Reboot PDs		шт.
541-801-2806-0024	NSBox-2041H шкаф NSB-3040H1F1 с нагревателем, с ODF; ИП 55VDC-360W; NIS-3500-3204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 1 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE 802.3bt; Reboot PDs		шт.
541-801-2806-0025	NSBox-2041R шкаф NSB-3838F1 с вентилятором, без нагревателя, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-3204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 1 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE 802.3bt; Reboot PDs		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-2806-0026	NSBox-2041HR шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-3204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 1 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE 802.3bt; Reboot PDs		шт.
541-801-2807	Трансивер типа NSGate		шт.
541-801-2807-0001	PoE NSGate NSBon-47 вход 802.3af/at/bt PoE | выход 24 В Passive PoE 10/100/1000T		шт.
541-801-2808	Модуль типа NSGate		шт.
541-801-2808-0001	SFG-L01-I		шт.
541-801-2900	Продукция Schrack Seconet		
541-801-2901	Извещатель типа Schrack Seconet		шт.
541-801-2901-0001	ИП 212/101-01-P MTD 533X комбинированный мультисенсорный		шт.
541-801-2901-0002	ИП 212/101-02-P MTD 533X-S комбинированный мультисенсорный со звуковым оповещателем		шт.
541-801-2901-0003	пожарный ручной ИП 513-03-A MCP 545X-3R		шт.
541-801-2901-0004	пожарный ручной ИП 513-13-A WCP 1A		шт.
541-801-2901-0005	ручной X-Line, модели MCP 545X-1R		шт.
541-801-2901-0006	ручной X-Line, модели MCP545X-1Y		шт.
541-801-2901-0007	ручной X-Line, модели MCP545X-3Y		шт.
541-801-2901-0008	ручной X-Line, модели MCP545X-1B		шт.
541-801-2901-0009	ручной X-Line, модели MCP545X-3B		шт.
541-801-2902	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный типа Schrack Seconet		шт.
541-801-2902-0001	B8-SCU, глухая дверь		шт.
541-801-2902-0002	B8-SCU-C, пульт		шт.
541-801-2902-0003	B8-SCU-CP, пульт, принтер		шт.
541-801-2902-0004	B8-SCU-CP4L пульт, принтер, табло 4 зоны ПТ		шт.
541-801-2902-0005	B9-X2 глухая дверь		шт.
541-801-2902-0006	B9-X2-C пульт		шт.
541-801-2902-0007	SB9-X2-CP пульт, принтер		шт.
541-801-2902-0008	B10-X1-C		шт.
541-801-2903	Прибор мониторинга и управления типа Schrack Seconet		шт.
541-801-2903-0001	B8-MMI-CIP MMI-BUS		шт.
541-801-2903-0002	B5-MMI-PIP-RU MMI-BUS		шт.
541-801-2903-0003	B5-EPI-PIC 16 групп x 2 инд., 16 кнопок, EPI-BUS		шт.
541-801-2903-0004	B3-MMI-EAT64 64 группы, MMI-BUS		шт.
541-801-2903-0005	B3-MMI-IPEL 8 зон ПТ, MMI-BUS		шт.
541-801-2904	Устройство передачи сигнала типа Schrack Seconet		шт.
541-801-2904-0001	SFP-MODUL MM многомодовый, 2 км		шт.
541-801-2904-0002	SFP-MODUL SM одномодовый, 10 км		шт.
541-801-2904-0003	SFP-MODUL SM 30 одномодовый, 30 км		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-2905	Карта памяти типа Schrack Seconet		шт.
541-801-2905-0001	SD-CARD-8GB IND для буфера событий, 8 Гб		шт.
541-801-2905-0002	SD-CARD-4GB IND для буфера событий, 4 Гб		шт.
541-801-2906	Источник питания типа Schrack Seconet		шт.
541-801-2906-0001	HG691017-E AKKU 44 12 В, 44 А/ч		шт.
541-801-2906-0002	HG691013-D AKKU 17 12 В, 17 А/ч		шт.
541-801-2906-0003	HG691021-D AKKU 7 12 В, 7 А/ч		шт.
541-801-2906-0004	Блок питания типа Schrack Seconet, 24 В, 240 Вт, 10 А, модели DIMENSIONC-SERIE240W		шт.
541-801-2906-0005	Блок питания, 120 Вт, 24 В, 5 А, модели DIMENSIONC-SERIE120W		шт.
541-801-2907	Модуль типа Schrack Seconet		шт.
541-801-2907-0001	B8-DXI2A 2 кольцевых шлейфа X-Line		шт.
541-801-2907-0002	B8-IM8 8 контролируемых входов		шт.
541-801-2907-0003	B8-OM8 8 контролируемых выходов		шт.
541-801-2907-0004	B8-MRI16 16 реле 24 В, с контроллером		шт.
541-801-2907-0005	B3-REL16 16 реле 24 В, без контроллера		шт.
541-801-2907-0006	B3-REL10 10 реле 220 В, без контроллера		шт.
541-801-2907-0007	MMI B8-BAF		шт.
541-801-2907-0008	B8-NET2-485 2 x LAN, 4 x RS485		шт.
541-801-2907-0009	B8-NET4-485 2 x LAN, 8 x RS485		шт.
541-801-2907-0010	B8-NET2-FX4 2 x LAN, 4 x RS485, 4 x FX		шт.
541-801-2907-0011	B8-NET-FX8 2 x LAN, 8 x FX		шт.
541-801-2907-0012	EG072815-C B3-USI4 RS-485		шт.
541-801-2907-0013	EG072934 B6-NET2-485 1 x LAN, 4 x RS485		шт.
541-801-2907-0014	B9-NET-FX4 1 x LAN, 4 x FX		шт.
541-801-2907-0015	SM-S соединительный, 1 разъем IP		шт.
541-801-2907-0016	соединительный, модели SM-B		шт.
541-801-2907-0017	ввода BX-AIM		шт.
541-801-2907-0018	ввода-вывода BX-IOM		шт.
541-801-2907-0019	вывода BX-REL4		шт.
541-801-2907-0020	модели B3-DTI2		шт.
541-801-2907-0021	модели B8-DTI2		шт.
541-801-2907-0022	линейный, модели B8-SXI8		шт.
541-801-2907-0023	6-ти шлейфов, модели B3-DCI6		шт.
541-801-2907-0024	6-ти шлейфов, модели B8-DCI6		шт.
541-801-2907-0025	8-ми монологовых шлейфов, модели B8-MTI8		шт.
541-801-2907-0026	модели B5-BAF		шт.
541-801-2907-0027	модели B8-BAF		шт.
541-801-2907-0028	ввода, модели BX-IM4		шт.
541-801-2907-0029	ввода, модели BX-I2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-2907-0030	ввода-вывода, модели BX-O2I4		шт.
541-801-2907-0031	вывода, модели BX-O1		шт.
541-801-2907-0032	ввода-вывода, модели BX-OI3		шт.
541-801-2907-0033	ввода, модели BX-MDI8		шт.
541-801-2907-0034	кольцевой, модели BX-ESL		шт.
541-801-2907-0035	ввода-вывода, модели BX-O2I4-HP		шт.
541-801-2908	Коммутатор типа Schrack Seconet		шт.
541-801-2908-0001	L4-SWI9-GBIT системный 8 портов, 2 шины		шт.
541-801-2909	Устройство переговорное типа Schrack Seconet		шт.
541-801-2909-0001	ZRAT-IO шнуровое		шт.
541-801-2909-0002	ICT-IP		шт.
541-801-2909-0003	L4-KMT разговорный, дисплей, голос, IP		шт.
541-801-2909-0004	SL4-ST-TOUCH, IP, TouchScreen. TFT-дисплей 6,5“ с LED подсветкой и сенсорным экраном, разрешение 800 x 480 px		шт.
541-801-2909-0005	Терминал пациента вызывной типа Schrack Seconet, модели BT-B		шт.
541-801-2909-0006	Устройство вызова шнуровое типа Schrack Seconet, влагозащищенное, модели ZTB-IO		шт.
541-801-2909-0007	Терминал палатный, с дисплеем, кнопка вызова 2 шт., кнопка присутствия 2 шт., модели ZTD-B		шт.
541-801-2909-0008	Устройство вызова, влагозащищенное, со шнуром, модели ZRTB-B		шт.
541-801-2909-0009	Кнопка вызова и сброса, влагозащищенная, модели RAT-B		шт.
541-801-2910	Комплектующие		шт.
541-801-2910-0001	Табличка для пульта MAPTXT-RA RU01 EvoxX M C, модели 20-1032007-01-01		шт.
541-801-2910-0002	Табличка для пульта MAPTXT RU01 EvoxX B MMI-BUS, модели 20-1111107-01-01		шт.
541-801-2910-0003	База извещателя MTD533X USB 502-1 стандарт, модели 30-4100005-01-01		шт.
541-801-2910-0004	База извещателя MTD533X USB 502-2 для подвесных потолков, модели 30-4100005-02-01		шт.
541-801-2910-0005	База извещателя MTD533X USB 502-3 для сырых помещений, модели 30-4100005-03-01		шт.
541-801-2910-0006	База извещателя MTD533X USB 502-4 для бетонных перекрытий, модели 30-4100005-04-01		шт.
541-801-2910-0007	База извещателя MTD533X USB 502-5 для фальшполов, модели 30-4100005-05-01		шт.
541-801-2910-0008	База извещателя MTD533X USB 502-6 с размыкателем, модели 30-4100005-06-01		шт.
541-801-2910-0009	База извещателя MTD533X USB 502-20 с индикатором, модели 20-2100019-01-01		шт.
541-801-2910-0010	Коробка для пустотелых конструкций, модели FC88018		шт.
541-801-2910-0011	Коробка для пустотелых конструкций, модели FC88013		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-2910-0012	Коробка для пустотелых конструкций, модели FC88010		шт.
541-801-2910-0013	Рама пластиковая монтажная, модели FC010191		шт.
541-801-2910-0014	Рамка для поверхностного монтажа KMT, модели FC010190		шт.
541-801-2910-0015	Корпус APA-1, модели 21-1002021-01		шт.
541-801-2910-0016	Лампа вызывная, модели 21-1022500-01		шт.
541-801-2910-0017	Шкаф для системного коммутатора SWI9, модели DF010008		шт.
541-801-2910-0018	Держатель типа Schrack Seconet для терминалов пациента, модели K-PAT		шт.
541-801-2910-0019	Коробка распределительная типа Schrack Seconet врезная, оранжевая, 1x, модели H1		шт.
541-801-2910-0020	Кнопка вызова и сброса типа Schrack Seconet, модели RATB-IO		шт.
541-801-2910-0021	Лампа типа Schrack Seconet вызывная, модели LM-IO		шт.
541-801-2910-0022	Корпус для кольцевых модулей типа Schrack Seconet, модели GEH MOD IP66		шт.
541-801-2910-0023	Ввод кабельный эластичный типа Schrack Seconet, модели MM SN M20		шт.
541-801-2911	Сервер типа Schrack Seconet		
541-801-2911-0001	Центр управления IP типа Schrack Seconet, модели L4-MC-IP		шт.
541-801-2912	Считыватель типа Schrack Seconet		
541-801-2912-0001	с кнопкой вызова, модели RFID-IO-FRT		шт.
541-801-2913	Оповещатель типа Schrack Seconet		шт.
541-801-2913-0001	X-Line световой, с красной линзой, красный корпус, модели BX-FOL-RR		шт.
541-801-2913-0002	X-Line световой, с красной линзой, белый корпус, модели BX-FOL-WR		шт.
541-801-2913-0003	X-Line звуковой, красный корпус, модели BX-SOL-R		шт.
541-801-2913-0004	X-Line звуковой, белый корпус, модели BX-SOL-W		шт.
541-801-2914	Система аспирационная типа Schrack Seconet		шт.
541-801-2914-0001	Блок контрольный, без индикаторов, трубопровод 1 шт., модели ASD 535-1		шт.
541-801-2914-0002	Блок контрольный, без индикаторов, трубопровод 2 шт., модели ASD 535-2		шт.
541-801-2914-0003	Блок контрольный, с индикаторами, трубопровод 1 шт., модели ASD 535-3		шт.
541-801-2914-0004	Блок контрольный, с индикаторами, трубопровод 2 шт., модели ASD 535-4		шт.
541-801-3000	Продукция Премиум проект		
541-801-3001	Коммутатор типа Премиум проект		шт.
541-801-3001-0001	PP-2301EX промышленный		шт.
541-801-3002	Сервер типа Премиум проект		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3002-0001	PP-2301SIP-HH		шт.
541-801-3002-0002	PP-2301SIP-H		шт.
541-801-3002-0003	PP-2301SIP-TH		шт.
541-801-3002-0004	PP-2301SIP-1TH		шт.
541-801-3003	Оповещатель комбинированный свето-звуковой типа Премиум проект		шт.
541-801-3003-0001	PP-2301LED-WWP звуковое		шт.
541-801-3003-0002	PP-2301LED-RWP звуковое		шт.
541-801-3003-0003	PP-2301LED-R звуковое		шт.
541-801-3004	Станция типа Премиум проект		шт.
541-801-3004-0001	PP-2301MS		шт.
541-801-3004-0002	PP-2350VDS-H		шт.
541-801-3004-0003	PP-2350VDS		шт.
541-801-3004-0004	PP-2350DS		шт.
541-801-3004-0005	PP-2350DS-H		шт.
541-801-3005	Комплектующие		шт.
541-801-3005-0001	Коробка монтажная, модели C-P2301		шт.
541-801-3100	Продукция AVIX		
541-801-3101	Турникет-трипод AVIX		шт.
541-801-3101-0001	AV.TT.6383 моторизованный тумбовый, нержавеющая сталь, ширина прохода 550 мм, 1600×280×1000 мм, 220 В, 50 Гц, 40 Вт, рабочая температура -20 - + 70°C, IP54, автоматическая падающая планка антипаника с восстановлением		шт.
541-801-3102	Панель управления типа AVIX		шт.
541-801-3102-0001	сенсорная, для дистанционного управления турникетами и воротами, модели AV.SG.OC-07		шт.
541-801-3200	Продукция Schneider Electric		
541-801-3201	Полевое оборудование АСУД типа Schneider Electric		шт.
541-801-3201-0001	Реле давления воздуха дифференциальный диапазон 20-300 Па, модели SPD910-300Pa		шт.
541-801-3201-0002	Реле давления воздуха дифференциальный диапазон 50-500 Па, модели SPD910-500Pa		шт.
541-801-3201-0003	Реле давления воздуха дифференциальный диапазон 100-1000 Па, модели SPD910-1000Pa		шт.
541-801-3201-0004	Реле давления воздуха дифференциальный диапазон 500-2000 Па, модели SPD910-2000Pa		шт.
541-801-3201-0005	Реле тока с разъёмным сердечником, питание от проводника, диапазон 1-135 А,регулируемая уставка, DO/1A/30B/HO, модели H300-S6		шт.
541-801-3201-0006	Реле тока с разъёмным сердечником, питание от проводника, диапазон 1-135 А,регулируемая уставка, DO/1A/30B/HO, модели H308-S6		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3201-0007	Реле тока с разъёмным сердечником, питание от проводника, диапазон 1-135 А,регулируемая уставка, DO/1A/30B/HO, модели H708-S6		шт.
541-801-3201-0008	Датчик температуры погружной NTC/1,8к, устанавливаемая гильза 150 мм, модели STP100-150		шт.
541-801-3201-0009	Датчик температуры погружной NTC/1,8к, устанавливаемая гильза 200 мм, модели STP100-200		шт.
541-801-3201-0010	Датчик температуры погружной NTC/1,8к, устанавливаемая гильза 250 мм, модели STP100-250		шт.
541-801-3201-0011	Датчик температуры погружной NTC/1,8к, устанавливаемая гильза 300 мм, модели STP100-300		шт.
541-801-3201-0012	Датчик температуры погружной NTC/1,8к, устанавливаемая гильза 400 мм, модели STP100-400		шт.
541-801-3201-0013	Датчик температуры погружной NTC 1,8к, устанавливаемая гильза 70 мм, модели STP120-70		шт.
541-801-3201-0014	Датчик температуры погружной NTC 1,8к, устанавливаемая гильза 120 мм, модели STP120-120		шт.
541-801-3201-0015	Датчик температуры погружной NTC/10кТ2, устанавливаемая гильза 50 мм, модели STP200-50		шт.
541-801-3201-0016	Датчик температуры погружной NTC/10кТ2, устанавливаемая гильза 100 мм, модели STP200-100		шт.
541-801-3201-0017	Датчик температуры погружной NTC/10кТ2, устанавливаемая гильза 150 мм, модели STP200-150		шт.
541-801-3201-0018	Датчик температуры погружной NTC/10кТ3, устанавливаемая гильза 50 мм, модели STP500-50		шт.
541-801-3201-0019	Датчик температуры погружной NTC/10кТ3, устанавливаемая гильза 100 мм, модели STP500-100		шт.
541-801-3201-0020	Датчик температуры погружной NTC/10кТ3, устанавливаемая гильза 150 мм, модели STP500-150		шт.
541-801-3201-0021	Датчик температуры погружной NTC/10кТ3, устанавливаемая гильза 200 мм, модели STP500-200		шт.
541-801-3201-0022	Датчик температуры погружной NTC/10кТ3, устанавливаемая гильза 250 мм, модели STP500-250		шт.
541-801-3201-0023	Датчик температуры погружной NTC 1,8к - 40-120°С, устанавливаемая гильза 200 мм, кабель 2м, модели STX120-200		шт.
541-801-3201-0024	Датчик температуры погружной NTC 1,8к - 40-100°С, устанавливаемая гильза 250 мм, модели STX122-250		шт.
541-801-3201-0025	Датчик температуры погружной NTC 10кТ3, кабель 2 м, модели STX520-200		шт.
541-801-3201-0026	Датчик температуры контактный NTC 1,8к, кабель 4 м, модели STC110-400		шт.
541-801-3201-0027	Датчик температуры контактный NTC 10кТ3, модели STC500		шт.
541-801-3201-0028	Датчик температуры контактный NTC 10кТ3, кабель 2 м, модели STC510-200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3201-0029	Датчик температуры помещения настенный NTC 10кТЗ, белый, модели SLASXXX		шт.
541-801-3201-0030	Датчик температуры помещения настенный NTC 10кТЗ, глянцевый белый, модели SLAWXXX		шт.
541-801-3201-0031	Датчик температуры помещения настенный NTC 10кТЗ, глянцевый черный , модели SLABXXX		шт.
541-801-3201-0032	Датчик температуры контактный 0-100°С, 4-20мА, модели 6920041		шт.
541-801-3201-0033	Датчик температуры канальный 4-20 мА, 300 мм, -50 - 50°С, модели 006920121		шт.
541-801-3201-0034	Датчик температуры погружной 4-20 мА, 100 мм, -50 - 50°С, модели 006920221		шт.
541-801-3201-0035	Датчик температуры погружной 4-20 мА, 100 мм, 0 - 100°С, модели 006920241		шт.
541-801-3201-0036	Датчик температуры погружной 4-20 мА, 100 мм, 0 - 160°С, модели 006920261		шт.
541-801-3201-0037	Датчик температуры погружной 4-20 мА, 200 мм, -50 - 50°С, модели 006920281		шт.
541-801-3201-0038	Датчик температуры погружной 4-20 мА, 200 мм, 0 - 100°С, модели 006920301		шт.
541-801-3201-0039	Датчик давления, скорости воздуха EP, диапазон 250 Па, 15 м, 24 В, модели EPD301		шт.
541-801-3201-0040	Датчик давления, скорости воздуха EP, диапазон 250 Па, 15 м, 24 В, модели EPD301LCD		шт.
541-801-3201-0041	Датчик давления, скорости воздуха EP, диапазон 2500 Па, 30 м, 24 В, модели EPD302		шт.
541-801-3201-0042	Датчик давления, скорости воздуха EP, установлен в шкаф, диапазон 250 Па, 15 м, 24 В, модели EPP301		шт.
541-801-3201-0043	Датчик давления, скорости воздуха EP, установлен в шкаф, диапазон 250 Па, 15 м, 24 В, модели EPP301LCD		шт.
541-801-3201-0044	Датчик давления, скорости воздуха EP, установлен в шкаф, диапазон 2500 Па ,30 м, 24 В, модели EPP302		шт.
541-801-3201-0045	Датчик давления, скорости воздуха EP, установлен в шкаф, диапазон 2500 Па, 30 м, 24 В, модели EPP302LCD		шт.
541-801-3201-0046	Датчик давления, скорости воздуха EP, установлен в шкаф, диапазон 2500 Па, 35 м, 24 В, модели EPU305		шт.
541-801-3201-0047	Датчик давления, скорости воздуха универсальная установка, диапазон 2500 Па, 35 м, 24 В, модели EPU305LCD		шт.
541-801-3201-0048	Датчик тока разъёмный, питание 12-30 В, диапазон 0-100, 300 А, 4-20 мА, модели H221-S6		шт.
541-801-3201-0049	Датчик протечки беспроводной, ZigBee 3.0, модели SED-WLS-G-5045		шт.
541-801-3201-0050	Гильза 50 мм, медь, модели 9121040000		шт.
541-801-3201-0051	Гильза 100 мм, медь, модели 9121041000		шт.
541-801-3201-0052	Гильза STP 150 мм, медь, модели 9121042000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3201-0053	Гильза STP 200 мм, медь, модели 9121043000		шт.
541-801-3201-0054	Гильза STP 250 мм, медь, модели 9121044000		шт.
541-801-3201-0055	Гильза STP 300 мм, медь, модели 9121045000		шт.
541-801-3201-0056	Гильза STP 400 мм, медь, модели 9121046000		шт.
541-801-3201-0057	Гильза STP 50 мм, нержавеющая сталь, модели 9121050000		шт.
541-801-3201-0058	Гильза STP 100 мм, нержавеющая сталь, модели 9121051000		шт.
541-801-3201-0059	Гильза STP 150 мм, нержавеющая сталь, модели 9121052000		шт.
541-801-3201-0060	Гильза STP 200 мм, нержавеющая сталь, модели 9121053000		шт.
541-801-3201-0061	Гильза STP 250 мм, нержавеющая сталь, модели 9121054000		шт.
541-801-3201-0062	Гильза STP 300 мм, нержавеющая сталь, модели 9121055000		шт.
541-801-3201-0063	Гильза STP 400 мм, нержавеющая сталь, модели 9121056000		шт.
541-801-3201-0064	Термостат комнатный, цифровой, 0-10 В для 4-трубного фанкойла Deluxe, белый, модели TC903-3A4DPSA		шт.
541-801-3201-0065	Термостат комнатный, цифровой, вкл/выкл для 4-трубного фанкойла Modbus, белый, модели TC903-3A4LMA		шт.
541-801-3201-0066	Термостат комнатный, цифровой, вкл/выкл для 2-трубного фанкойла, ч/б, модели TC907-3A2L		шт.
541-801-3201-0067	Термостат комнатный, цифровой, вкл/выкл для 4-трубного фанкойла Deluxe, ч/б, модели TC907-3A4DLSA		шт.
541-801-3201-0068	Термостат комнатный, цифровой, вкл/выкл для 4-трубного фанкойла Deluxe, черный, модели TC907-3A4DLSAB		шт.
541-801-3201-0069	Термостат комнатный, цифровой, вкл/выкл для 4-трубного фанкойла Deluxe Modbus, белый, модели TC903-3A4DLMSA		шт.
541-801-3201-0070	Термостат защиты от замораживания, воздух, авто сброс, 6 м, модели STT903		шт.
541-801-3201-0071	Термостат защиты от замораживания, вода, авто сброс, 1,8 м, модели STT901		шт.
541-801-3201-0072	Термостат защиты от замораживания, воздух, авто сброс, 3 м, модели STT902		шт.
541-801-3201-0073	Термостат защиты от замораживания, воздух, авто сброс, 12 м, модели STT904		шт.
541-801-3201-0074	Термостат защиты от замораживания, воздух, авто сброс, 0,6 м, модели STT900		шт.
541-801-3201-0075	Термостат защиты от замораживания, воздух, ручной сброс, 6 м, модели STT913		шт.
541-801-3201-0076	Термостат защиты от замораживания, вода, ручной сброс, 1,8 м, модели STT911		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3201-0077	Термостат защиты от замораживания, воздух, ручной сброс, 3 м, модели STT912		шт.
541-801-3201-0078	Термостат защиты от замораживания, воздух, ручной сброс, 12 м, модели STT914		шт.
541-801-3201-0079	Термостат защиты от замораживания, воздух, ручной сброс, 0,6 м, модели STT910		шт.
541-801-3201-0080	Трансформатор 220/24В 40ВА, установка на стену, модели YT 40		шт.
541-801-3201-0081	Трансформатор 220/24В 60ВА, установка на стену, модели YT 60		шт.
541-801-3201-0082	Трансформатор 220/24В 96ВА, установка на стену, модели YT 96		шт.
541-801-3201-0083	Трансформатор 220/24В 32ВА, установка на DIN рейку или на стену, модели TR 32		шт.
541-801-3201-0084	Трансформатор 220/24В 60ВА, установка на DIN рейку или на стену, модели TR 60		шт.
541-801-3201-0085	Крепление на DIN рейку для H3xx-S6, модели AH27-S6		шт.
541-801-3201-0086	Клапан 2-ходовой резьбовой V211T DN15 Kvs 1,6, модели 7211716000		шт.
541-801-3201-0087	Клапан 2-ходовой резьбовой V211T DN15 Kvs 2,5, модели 7211720000		шт.
541-801-3201-0088	Клапан 2-ходовой резьбовой V211T DN15 Kvs 4,0, модели 7211724000		шт.
541-801-3201-0089	Клапан 2-ходовой резьбовой V211T DN20 Kvs 6,3, модели 7211728000		шт.
541-801-3201-0090	Клапан 2-ходовой резьбовой V211T DN25 Kvs 10, модели 7211732000		шт.
541-801-3201-0091	Клапан 2-ходовой резьбовой V211T DN32 Kvs 16, модели 7211736000		шт.
541-801-3201-0092	Клапан 2-ходовой резьбовой V211T DN40 Kvs 25, модели 7211740000		шт.
541-801-3201-0093	Клапан 2-ходовой резьбовой V211T DN50 Kvs 38, модели 7211744000		шт.
541-801-3201-0094	Клапан 2-ходовой резьбовой V212T DN25 Kvs 10, модели 7211832000		шт.
541-801-3201-0095	Клапан 2-ходовой резьбовой V212T DN32 Kvs 16, модели 7211836000		шт.
541-801-3201-0096	Клапан 2-ходовой резьбовой V212T DN50 Kvs 38, модели 7211844000		шт.
541-801-3201-0097	Клапан 2-ходовой фланцевый V222 DN65 Kvs 63 PN16, модели 7212254010		шт.
541-801-3201-0098	Клапан 2-ходовой фланцевый V222 DN80 Kvs 85, модели 7212258010		шт.
541-801-3201-0099	Клапан 2-ходовой фланцевый V222 DN100 Kvs 130, модели 7212262010		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3201-0100	Клапан 2-ходовой резьбовой V241-20-6,3, DN20 Kvs 6,3, наружная резьба, модели 7214134000		шт.
541-801-3201-0101	Клапан 2-ходовой резьбовой V241-25-10, DN25 Kvs 10, наружная резьба, модели 7214138000		шт.
541-801-3201-0102	Клапан 2-ходовой резьбовой V241-32-16, DN32 Kvs 16, наружная резьба, модели 7214142000		шт.
541-801-3201-0103	Клапан 2-ходовой резьбовой V241-40-25, DN40 Kvs 25, наружная резьба, модели 7214146000		шт.
541-801-3201-0104	Клапан 2-ходовой резьбовой V241-50-38, DN50 Kvs 38, наружная резьба, модели 7214150000		шт.
541-801-3201-0105	Клапан 3-ходовой резьбовой V311T DN15 Kvs 1,6, модели 7311717000		шт.
541-801-3201-0106	Клапан 3-ходовой резьбовой V311T DN15 Kvs 2,5, модели 7311721000		шт.
541-801-3201-0107	Клапан 3-ходовой резьбовой V311T DN15 Kvs 4.0, модели 7311725000		шт.
541-801-3201-0108	Клапан 3-ходовой резьбовой V311T DN20 Kvs 6,3, модели 7311729000		шт.
541-801-3201-0109	Клапан 3-ходовой резьбовой V311T DN25 Kvs 10, модели 7311733000		шт.
541-801-3201-0110	Клапан 3-ходовой резьбовой V311T DN32 Kvs 16, модели 7311737000		шт.
541-801-3201-0111	Клапан 3-ходовой резьбовой V311T DN40 Kvs 25, модели 7311741000		шт.
541-801-3201-0112	Клапан 3-ходовой резьбовой V311T DN50 Kvs 38, модели 7311745000		шт.
541-801-3201-0113	Клапан 3-ходовой фланцевый V311 DN25 Kvs 10, модели 7311133000		шт.
541-801-3201-0114	Клапан 3-ходовой фланцевый V311 DN32 Kvs 16, модели 7311137000		шт.
541-801-3201-0115	Клапан 3-ходовой фланцевый V311 DN40 Kvs 25, модели 7311141000		шт.
541-801-3201-0116	Клапан 3-ходовой фланцевый V311 DN50 Kvs, 38м, модели 7311145000		шт.
541-801-3201-0117	Клапан 3-ходовой фланцевый V321 DN65 Kvs 63 PN16, модели 7312153020		шт.
541-801-3201-0118	Клапан 3-ходовой фланцевый V321 DN80 Kvs 100 PN16, модели 7312157020		шт.
541-801-3201-0119	Клапан 3-ходовой фланцевый V321 DN100 Kvs 160 PN16, модели 7312161020		шт.
541-801-3201-0120	Соединение для V241/V341 DN20, внутренняя резьба, модели 9112100020		шт.
541-801-3201-0121	Соединение для V241/V341 DN25, внутренняя резьба, модели 9112100025		шт.
541-801-3201-0122	Соединение для V241/V341 DN32, внутренняя резьба, модели 9112100032		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3201-0123	Модуль связи Zigbee PRO для SE8000, модели VCM8000V5045P		шт.
541-801-3201-0124	Реле тока, модели H300-S6		шт.
541-801-3201-0125	Термостат защиты от замерзания -10/+12°C, модели STT913		шт.
541-801-3201-0126	Привод воздушной заслонки с пружинным возвратом 24В/~230В, модели MD10SR-TS		шт.
541-801-3201-0127	Привод воздушной заслонки с пружинным возвратом 230В/24В, модели MD20SR-TS		шт.
541-801-3201-0128	Привод воздушной заслонки с пружинным возвратом 24В 0-10В, модели MD10SR-24M		шт.
541-801-3201-0129	Привод воздушной заслонки с пружинным возвратом, 24В, модели MD10SR-24TS		шт.
541-801-3201-0130	Датчик влажности наружный 0-10В/4-20мА NTC 10кТ2/1,8к питание 24В, модели SHO100-T		шт.
541-801-3201-0131	Датчик влажности канальный 0-10В/4-20мА NTC 1,8к питание 24В, модели SHD100-T5		шт.
541-801-3201-0132	Датчик CO2/VOC, модели SCD2XAXXVX		шт.
541-801-3201-0133	Датчик CO2, температуры, влажности канальный NTC 1,8к, модели SCD110-H		шт.
541-801-3201-0134	Датчик CO2/VOC температуры помещения 4-20мА/0-10В 24В, модели SLASXCVX		шт.
541-801-3201-0135	Датчик температуры пола NTC 1,8к, -40 - 60°C, модели STX140		шт.
541-801-3201-0136	Контроллер комнатного фанкойла 230В температуры, влажности BACnet белый 24В, модели SER8350A0B11		шт.
541-801-3201-0137	Блок реле для SER8350A, 30В, модели VC3500E5000		шт.
541-801-3201-0138	Дисплей ADv3 10", сенсор экрана USB-C 24В, 20Вт, модели SXWADBUND10003		шт.
541-801-3201-0139	Клапан 3-ходовой резьбовой V341-40-25, DN40, Kvs 25, наружная резьба, модели 7314145000		шт.
541-801-3201-0140	Клапан 3-ходовой резьбовой V341-50-38, DN50, Kvs 38, наружная резьба G2¾В, модели 7314149000		шт.
541-801-3201-0141	Клапан 3-ходовой фланцевый, модели VG311F-65C		шт.
541-801-3201-0142	Привод клапана M800-S2, 24В, модели 8800311030		шт.
541-801-3201-0143	Соединение для V241/V341 DN20 под сварку, G1¼В 26,9мм, модели 9112102020		шт.
541-801-3201-0144	Соединение для V241/V341 DN25 под сварку, G1½В 33,7мм, модели 9112102025		шт.
541-801-3201-0145	Соединение для V241/V341 DN32 под сварку, G2В 42,4мм, модели 9112102032		шт.
541-801-3201-0146	Соединение для V241/V341 DN40 под сварку, G2¼В 48,3мм, модели 9112102040		шт.
541-801-3201-0147	Соединение для V241/V341 DN50 под сварку, G2¾В 60,3мм, модели 9112102050		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3201-0148	Коробка установочная врезная для ТС900 (10шт.), модели GDL1		шт.
541-801-3201-0149	Релейный блок для подключение группы фанкойлов, модели RB-F		шт.
541-801-3201-0150	Датчик температуры внешний для термостатов ТС900, NTC 10к каб.3м 10шт, модели RS-03		шт.
541-801-3201-0151	Датчик температуры контактный STC100, NTC 1,8к, модели 5123202010		шт.
541-801-3201-0152	Датчик температуры контактный STC200, NTC 10кТ2, модели 5123206010		шт.
541-801-3201-0153	Датчик температуры контактный STC110-200, NTC 1,8к каб.2м, модели 5123210000		шт.
541-801-3201-0154	Датчик освещенности наружный SLO320, 0-400/0-20000лк,0-10В/4-20мА, модели 006920640		шт.
541-801-3201-0155	Датчик температуры погружной STP100-50, NTC/1,8к 50мм уст/гильза, модели 5123102010		шт.
541-801-3201-0156	Датчик температуры погружной STP100-100, NTC/1,8к 100мм уст/гильза, модели 5123104010		шт.
541-801-3201-0157	Датчик температуры наружный STO300 -50/50, -50…50°С 4-20мА пит.=24В, модели 006920501		шт.
541-801-3201-0158	Датчик температуры наружный STO200, NTC 10кТ2, модели 5123246000		шт.
541-801-3201-0159	Датчик температуры наружный STO100, NTC 1,8к, модели 5141100010		шт.
541-801-3201-0160	Датчик температуры наружный STO500, NTC 10кТ3, модели 5141104010		шт.
541-801-3201-0161	Датчик CO и CO2 гаражный настенный/канальный aSENSE mIII, ЖКД 4вых 24В, модели 6553063000		шт.
541-801-3201-0162	Датчик CO2, температуры канальный SCD110, NTC 1,8к 24В, модели 5152300000		шт.
541-801-3201-0163	Датчик CO2, температуры канальный SCD110-D, NTC 1,8к дисплей, модели 5152302000		шт.
541-801-3201-0164	Датчик CO2, температуры, влажности канальный SCD110-H, NTC 1,8к, модели 5152304000		шт.
541-801-3201-0165	Датчик CO2, температуры, влажности канальный SCD110-D-H, NTC 1,8к дисплей, модели 5152306000		шт.
541-801-3201-0166	Датчик CO2, температуры канальный SCD210, 1AO 1DO NTC 10кТ2 24В, модели 5152308000		шт.
541-801-3201-0167	Датчик CO2, температуры канальный SCD210-D, 1AO 1DO NTC 10кТ2 ЖК 24В/SCD510-D, 1AO 1DO NTC 10кТ3 ЖК 24В, модели 5152310000		шт.
541-801-3201-0168	Датчик CO2, температуры,влажности канальный SCD210-H, 2AO 1DO NTC 10кТ2 24В, модели 5152312000		шт.
541-801-3201-0169	Датчик CO2, температуры канальный SCD510, 1AO 1DO NTC 10кТ3 24В, модели 5152316000		шт.
541-801-3201-0170	Датчик CO2, температуры, влажности канальный SCD510-H, 2AO 1DO NTC 10кТ3 24В, модели 5152320000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3201-0171	Датчик CO2, температуры, влажности канальный SCD510-D-H, 2AO 1DO NTC 10кТЗ ЖК 24В, модели 5152322000		шт.
541-801-3201-0172	Датчик давления жидкости SPP110-1600, диап.0-1,6МПа 0-10В каб.2м пит.24В, модели 004702100		шт.
541-801-3201-0173	Датчик давления жидкости дифф. SPW100, вых.0-10В, диап.0…0,5 бар, модели 6552047000		шт.
541-801-3201-0174	Датчик давления жидкости дифф. SPW102-114, вых.0-10В, диап.0…16 бар, модели 6552048000		шт.
541-801-3201-0175	Датчик давления жидкости дифф. SPW100-112-D, вых.0-10В, диап.0-10 бар, дисплей, модели 6552053000		шт.
541-801-3201-0176	Датчик давления/скорости воздуха EP, уст. на в/вод, диап.2500Па/30м/с ЖКД 24В, модели EPD302LCD		шт.
541-801-3201-0177	Термостат комнатный Цифровой, вкл/выкл для 2-тр.фанкойла бел. ~230В, модели TC903-3A2L		шт.
541-801-3201-0178	Термостат комнатный Цифровой, 0-10В для 2-тр.фанкойла бел. ~24В, модели TC903-3A2P-24		шт.
541-801-3201-0179	Термостат комнатный Цифровой, вкл/выкл для 4-тр.фанкойла Deluxe Modbus бел. ~230В/ECM Modbus бел. ~230В, модели TC903-4FMSA		шт.
541-801-3201-0180	Термостат комнатный Цифровой, вкл/выкл для 4-тр.фанкойла Deluxe бел. ~230В, модели TC903-3A4DLSA		шт.
541-801-3201-0181	Термостат комнатный Цифровой, 0-10В для 4-тр.фанкойла Deluxe Modbus бел. ~24В/Deluxe бел. ~230В/вкл/выкл для 4-тр.фанкойла Modbus бел. ~230В, модели TC903-3A4DPMSA-24		шт.
541-801-3201-0182	Термостат комнатный Цифровой, вкл/выкл для 4-тр.фанкойла бел. ~230В, модели TC903-3A4LA		шт.
541-801-3201-0183	Термостат комнатный Цифровой, вкл/выкл для 2-тр.фанкойла чер. ~230В, модели TC907-3A2LB		шт.
541-801-3201-0184	Термостат комнатный Цифровой, 0-10В для 2-тр.фанкойла ч/б ~24В/вкл/выкл для 4-тр.фанкойла Deluxe ч/б ~230В, модели TC907-3A2P-24		шт.
541-801-3201-0185	Термостат комнатный Цифровой, 0-10В для 2-тр.фанкойла чер. ~24В/вкл/выкл для 4-тр.фанкойла Deluxe чер. ~230В, модели TC907-3A2P-24B		шт.
541-801-3201-0186	Термостат комнатный Цифровой, вкл/выкл для 4-тр.фанкойла Deluxe Modbus ч/б ~230В, модели TC907-3A4DLMSA		шт.
541-801-3201-0187	Термостат комнатный Цифровой, вкл/выкл для 4-тр.фанкойла Deluxe Modbus чер. ~230В/0-10В для 4-тр.фанкойла Deluxe Modbus чер. ~24В/~230В, модели TC907-3A4DLMSAB		шт.
541-801-3201-0188	Термостат комнатный Цифровой, 0-10В для 4-тр.фанкойла Deluxe Modbus ч/б ~230В, модели TC907-3A4DPMSA		шт.
541-801-3201-0189	Термостат комнатный Цифровой, 0-10В для 4-тр.фанкойла Deluxe Modbus ч/б ~24В, модели TC907-3A4DPMSA-24		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3201-0190	Термостат комнатный Цифровой, 0-10В для 4-тр.фанкойла Deluxe ч/б ~230В, модели TC907-3A4DPSA		шт.
541-801-3201-0191	Термостат комнатный Цифровой, 0-10В для 4-тр.фанкойла Deluxe чер. ~230В, модели TC907-3A4DPSAB		шт.
541-801-3201-0192	Термостат комнатный Цифровой, вкл/выкл для 4-тр.фанкойла ч/б ~230В, модели TC907-3A4LA		шт.
541-801-3201-0193	Термостат комнатный Цифровой, вкл/выкл для 4-тр.фанкойла чер. ~230В, модели TC907-3A4LAB		шт.
541-801-3201-0194	Термостат комнатный Цифровой, вкл/выкл для 4-тр.фанкойла Modbus ч/б ~230В, модели TC907-3A4LMA		шт.
541-801-3201-0195	Термостат комнатный Цифровой, вкл/выкл для 4-тр.фанкойла Modbus чер. ~230В, модели TC907-3A4LMAB		шт.
541-801-3201-0196	Термостат комнатный Цифровой, вкл/выкл для 4-тр.фанкойла ECM Modbus ч/б ~230В, модели TC907-4FMSA		шт.
541-801-3201-0197	Термостат комнатный Цифровой, вкл/выкл для 4-тр.фанкойла ECM Modbus чер. ~230В, модели TC907-4FMSAB		шт.
541-801-3201-0198	Датчик температуры STD100-50, NTC, 1,8к -40…150°C 50мм/STD100-100, NTC, 1,8к -40…150°C 100мм, модели 5123002010		шт.
541-801-3201-0199	Датчик температуры STD100-150, NTC/1,8к -40…150°C 150мм, модели 5123006010		шт.
541-801-3201-0200	Датчик температуры STD100-200, NTC/1,8к -40…150°C 200мм, модели 5123008010		шт.
541-801-3201-0201	Датчик температуры STD100-250, NTC/1,8к -40…150°C 250мм/STD100-300, NTC/1,8к -40…150°C 300мм, модели 5123010010		шт.
541-801-3201-0202	Датчик температуры STD100-400, NTC/1,8к -40…150°C 400мм, модели 5123014010		шт.
541-801-3201-0203	Датчик температуры STD500-150, NTC/10кТ3,-40…150°C 150мм, модели 5123074010		шт.
541-801-3201-0204	Датчик температуры STD500-200, NTC/10кТ3,-40…150°C 200мм, модели 5123076010		шт.
541-801-3201-0205	Датчик температуры STD500-250, NTC/10кТ3,-40…150°C 250мм, модели 5123078010		шт.
541-801-3201-0206	Датчик температуры STD500-400, NTC/10кТ3,-40…150°C 400мм, модели 5123082010		шт.
541-801-3201-0207	Датчик температуры STD550, NTC 10кТ3 каб.2м, модели 5123084000		шт.
541-801-3202	Полевое оборудование АПС типа Schneider Electric		шт.
541-801-3202-0001	Извещатель тепловой максимально-дифференциальный изолятор К3, белый, модели ESMI52051REI		шт.
541-801-3202-0002	Извещатель тепловой максимально-дифференциальный, белый, модели ESMI52051RE		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3202-0003	Извещатель тепловой максимальный, 58°C, белый, модели ESMI52051E		шт.
541-801-3202-0004	Извещатель тепловой максимальный, 58°C, изолятор КЗ, белый, модели ESMI52051EI		шт.
541-801-3202-0005	Извещатель тепловой максимальный, 78°C, белый, модели ESMI52051HTE		шт.
541-801-3202-0006	Извещатель тепловой максимальный, 78°C, изолятор КЗ, белый, модели ESMI52051HTEI		шт.
541-801-3202-0007	Модуль контроля одноканальный, модели EM210E		шт.
541-801-3202-0008	Модуль контроля двухканальный, модели EM220E		шт.
541-801-3202-0009	Модуль контроля и управления двухканальный, модели EM221E		шт.
541-801-3202-0010	Корпус для настенной установки модулей серии EM200, модели M200E-SMB		шт.
541-801-3202-0011	Оповещатель цокольный светозвуковой, модели BSS-PC-I33		шт.
541-801-3202-0012	Основание белое для 200AP, модели B501AP		шт.
541-801-3202-0013	Комплект для монтажа баз B501AP подвесной, белый, модели RMK400AP		шт.
541-801-3202-0014	Индикатор выносной, модели NLY-91200		шт.
541-801-3202-0015	База для ручного извещателя, установка настенная, модели PS031W		шт.
541-801-3202-0016	Стекло сменное для ручного извещателя, в комплекте 10 шт., модели KG1x10		комплект
541-801-3202-0017	Извещатель линейный дымовой с дистанционным тестированием, модели EB6500SA		шт.
541-801-3202-0018	Отражатель для увеличения дальности Esmi 6500LRK 6716507		шт.
541-801-3202-0019	Кронштейн универсальный 6716509		шт.
541-801-3202-0020	База для устройства дистанционного пуска, модели SY3T		шт.
541-801-3202-0021	Оповещатель светозвуковой комбинированный, для настенного монтажа, красный, модели WSS-PR-N33		шт.
541-801-3202-0022	Датчик канальный температуры и влажности, модели SHD100/SHD101		шт.
541-801-3202-0023	Датчик погружной давления воды 0-30 бар, модели SPP110-4000kPa		шт.
541-801-3202-0024	Датчики дифференциального давления воды, модели SPW 100		шт.
541-801-3202-0025	Электропривод пропорциональный воздушной заслонки 24 В, модели MD20 SR-24M		шт.
541-801-3202-0026	Электропривод 2-позиционный с возвратной пружиной 220В, модели MD20 SR-240TS		шт.
541-801-3202-0027	Кабель для шины AS I/O Bus, длина 1,5 м, модели S-CABLE-L-1.5M		шт.
541-801-3202-0028	Привод SpaceLogic, модели M1500		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3202-0029	Извещатель пожарный тепловой ESMI52051HTE, 78°C, белый, модели FFS06710616		шт.
541-801-3202-0030	Извещатель пожарный тепловой ESMI52051HTEI , 78°C, изолятор К3, белый, модели FFS06710615		шт.
541-801-3202-0031	Извещатель пожарный тепловой ESMI52051E, 58°C, белый, модели FFS06710614		шт.
541-801-3202-0032	Извещатель пожарный тепловой ESMI52051EI, 58°C, изолятор К3, белый, модели FFS06710613		шт.
541-801-3202-0033	Извещатель пожарный тепловой ESMI52051RE, белый, модели FFS06710612		шт.
541-801-3202-0034	Извещатель пожарный тепловой ESMI52051REI, изолятор К3, белый, модели FFS06710611		шт.
541-801-3202-0035	Извещатель пожарный дымовой ESMI22051E, оптико-электронный, белый, модели FFS06710602		шт.
541-801-3202-0036	Извещатель пожарный дымовой ESMI22051EI, оптико-электронный, изолятор К3, белый, модели FFS06710601		шт.
541-801-3202-0037	Извещатель пожарный дымовой 22051EISE, оптико-электронный, искробезопасный, 0ExiaIICT5/T4X, беж, 200+, модели FFS06710248		шт.
541-801-3202-0038	Извещатель пожарный ручной M5A-RP01FG-E010-02, красный (MCP5A), модели FFS06423732EN		шт.
541-801-3202-0039	Извещатель пожарный ручной W5A-RP02SF-E010-01, изолятор К3, IP67, красный, модели FFS06423668E		шт.
541-801-3202-0040	Извещатель пожарный ручной MCP5A-YP02FF-BE, желтый, модели FFS06883752BE		шт.
541-801-3202-0041	Извещатель пожарный ручной M5A-RP02FG-E010-02, К3, красный (MCP5A), модели FFS06423732EN		шт.
541-801-3202-0042	Извещатель пожарный комбинированный ESMI22051TE, белый, модели FFS06710604		шт.
541-801-3202-0043	Извещатель пожарный комбинированный ESMI22051TEI, изолятор К3, белый, модели FFS06710603		шт.
541-801-3202-0044	Извещатель пожарный комбинированный ESMI2251CTLE-W, 4-х канальный, белый, модели FFS06710607		шт.
541-801-3202-0045	Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресно-аналоговый EB6500SE, дальность 10-70 (100) м, модели FFS06716519		шт.
541-801-3202-0046	Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресно-аналоговый EB6500E, дальность 10-70 (100) м. EB6500E, модели FFS06716518		шт.
541-801-3202-0047	Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресно-аналоговый ESMI22051TLE,3-элементный, белый, модели FFS06710606		шт.
541-801-3202-0048	Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресно-аналоговый ESMI22051TLEI, 3-элементный, изолятор К3, белый, модели FFS06710605		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3202-0049	Станция пожарной сигнализации FDP292/RU, 12/9 слотов, модели FFS00703930RU		шт.
541-801-3202-0050	Станция пожарной сигнализации FDP252/RU, 8/5 слотов, модели FFS00703920RU		шт.
541-801-3202-0051	Станция пожарной сигнализации FDP221/RU, 4/2 слота, модели FFS00703910RU		шт.
541-801-3202-0052	Оповещатель световой WST-PR-I33, изолятор КЗ, красный, модели FFS06711741		шт.
541-801-3202-0053	Оповещатель световой WST-PR-N33, красный, модели FFS06711736		шт.
541-801-3202-0054	Оповещатель комбинированный свето-звуковой WSS-PR-N33, красный, модели FFS06711740		шт.
541-801-3202-0055	Оповещатель комбинированный свето-звуковой WSS-PR-I33, Изолятор КЗ, красный, модели FFS06711739		шт.
541-801-3202-0056	Оповещатель комбинированный свето-звуковой BSS-PR-N33 цокольный, белый, линза красная, модели FFS06711724		шт.
541-801-3202-0057	Оповещатель комбинированный свето-звуковой BSS-PR-I33 цокольный, белый, линза красная, модели FFS06711723		шт.
541-801-3202-0058	Оповещатель звуковой WSO-PR-N33, модели FFS06711738		шт.
541-801-3202-0059	Оповещатель звуковой WSO-PR-I33, модели FFS06711737		шт.
541-801-3202-0060	Оповещатель звуковой BSO-PP-N33, модели FFS06711722		шт.
541-801-3202-0061	Модуль контроля и управления EM221EA, двухканальный, модели FFS06717022		шт.
541-801-3202-0062	Модуль контроля и управления EM220EA, двухканальный, модели FFS06717023		шт.
541-801-3202-0063	Модуль контроля и управления EM210EA, одноканальный, модели FFS06717011		шт.
541-801-3202-0064	Модуль контроля и управления EM201EA, одноканальный, модели FFS06717002		шт.
541-801-3202-0065	Модуль контроля неадресного подшлейфа (EOL конденсатор), EM210EA-CZ, модели FFS06717033		шт.
541-801-3202-0066	Модуль контроля неадресного подшлейфа (EOL резистор), EM210EA-CZR, модели FFS06717032		шт.
541-801-3202-0067	Модуль управления цепями 240В в корпусе, EM201EA-240, модели FFS06717043		шт.
541-801-3203	Контроллерное оборудование АСУД типа Schneider Electric		
541-801-3203-0001	Датчик температуры EasyLogic без дисплея, модели SLEASXXXB		шт.
541-801-3203-0002	Датчик температуры EasyLogic, LCD дисплей и уставка, модели SLEASLXXB		шт.
541-801-3203-0003	Модуль Wi-Fi для ADv3, 802.11b/g/n, модели SXWADWIFI10001		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3203-0004	Контроллер EasyLogic, BACnet MS/TP, 8 универсальных входов/выходов, 4 релейных выходов, модели RP-C-12B-M		шт.
541-801-3203-0005	Контроллер EasyLogic MS/TP, 8 универсальных входов/выходов, 4 релейных выходов, модели RP-C-12A-M		шт.
541-801-3203-0006	Контроллер EasyLogic MS/TP 8 универсальных входов/выходов, 8 релейных выходов, модели RP-C-16A-M		шт.
541-801-3203-0007	VAV Контроллер EasyLogic 2 универсальных входов/выходов, 3 релейных выходов, модели RP-V-5C-M		шт.
541-801-3203-0008	Контроллер VAV ПВЗ/6Нм 3UI 3DOt 1AO 2xEth, 24В, модели MP-V-7A		шт.
541-801-3203-0009	Контроллер 8UIOb 4DOs 2Eth, 24 В, модели RP-C-12A-F-24V		шт.
541-801-3203-0010	Контроллер 8UIOb 4DO 2Eth, 24 В, модели RP-C-12B-F-24V		шт.
541-801-3203-0011	Контроллер 4UIOb 8DO 2Eth 24 В, модели RP-C-12C-F-24V		шт.
541-801-3203-0012	Контроллер SpaceLogic 4 точек, 4 универсальных входов, модели RP-V-4A		шт.
541-801-3203-0013	Контроллер VAV ПВЗ/6Нм 4UI 3DOt 2AO 2xEth, 24 В, модели MP-V-9A		шт.
541-801-3203-0014	Контроллер SpaceLogic 5 точек, 2 универсальных входов, 3 выхода, модели RP-V-5A		шт.
541-801-3203-0015	Контроллер 8UIOb 8DOs 2Eth 24В, модели RP-C-16B-F-24V		шт.
541-801-3203-0016	Контроллер EasyLogic, BACnet MS/TP, 20 универсальных входов/выходов, 4 релейных выходов, модели MP-C-24A-M		шт.
541-801-3203-0017	Контроллер 8UIOb 8DO 2Eth, модели RP-C-16A-F-230V		шт.
541-801-3203-0018	Контроллер 8UIOb 8DO 2Eth, модели RP-C-16B-F-230V		шт.
541-801-3203-0019	Контроллер 15 точек, 8 универсальных входов/выходов типа Ub, 1 силовое реле, модели MP-C-15A		шт.
541-801-3203-0020	Контроллер 18 точек, 10 универсальных входов/выходов типа Ub, 8 симисторных выходов, модели MP-C-18B		шт.
541-801-3203-0021	Модуль расширения EasyLogic BACnet MS/TP, 16 универсальных входов/выходов, модели RP-IO-16E-M		шт.
541-801-3203-0022	Модуль расширения Zigbee 0-10V, модели RP-C-EXT-ZB-0-10V-1		шт.
541-801-3203-0023	Модуль расширения Zigbee DALI, модели RP-C-EXT-ZB-DALI-1		шт.
541-801-3203-0024	Модуль расширения R/Bus 4DI 4DO, модели RP-C-EXT-REL-4		шт.
541-801-3203-0025	Модуль расширения AS-P AO-V-8-H 0-10В, ручное управление, модели SXWAOV8HX10001		шт.
541-801-3203-0026	Модуль расширения 4DI 2SM, модели RP-C-EXT-BL-SMI-2-LV-PD		шт.
541-801-3203-0027	Модуль расширения 4DI 4SMI, модели RP-C-EXT-BL-SMI-4-HV-PD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3203-0028	Модуль расширения AS-P AO-8-H 0-10В/0-20мА, ручное управление, модели SXWAO8HXX10001		шт.
541-801-3203-0029	Модуль жалюзи R/Bus, 2 канальный, 24 В, модели RP-C-EXT-BL-2-LV-PD		шт.
541-801-3203-0030	Модуль жалюзи R/Bus, 4 канальный, модели RP-C-EXT-BL-4-HV-PD		шт.
541-801-3203-0031	Комплект для подключения MP-V, запчасть, модели SXWMPVCON10001		шт.
541-801-3203-0032	Пульт ДУ для RP-C, модели RP-C-RC-BLE		шт.
541-801-3203-0033	Крышка клеммная для RP-C, модели SXWRPCCOV10001		шт.
541-801-3203-0034	Адаптер RS-485 не изолированный, модели SXWNISORS48510001		шт.
541-801-3203-0035	Адаптер RS-485 не изолированный с питанием, модели SXWNISORS485P10001		шт.
541-801-3203-0036	Комплект для подключения AS-B, запчасть, модели SXWASBCON10001		шт.
541-801-3203-0037	Модуль расширения Modbus KNX 24В, модели RP-C-EXT-KNX		шт.
541-801-3203-0038	Кабель USB-C для ADv3, длина 1,5 м, модели SXWADUSBC10002		шт.
541-801-3203-0039	Модуль расширения R/Bus 4DI 4DALI 230В, модели RP-C-EXT-DALI		шт.
541-801-3203-0040	Датчик присутсивя и освещенности , модели RP-C-EXT-MS-BLE		шт.
541-801-3203-0041	Стеклянная сенсорная панель GTP, 2 кнопки Modbus, 24В, модели LSSVBU02NS		шт.
541-801-3203-0042	Стеклянная сенсорная панель GTP, 3 кнопки Modbus, 24В, модели LSSVBU03NS		шт.
541-801-3203-0043	Стеклянная сенсорная панель GTP, 4 кнопки Modbus, 24В, модели LSSVBU04NS		шт.
541-801-3203-0044	Стеклянная сенсорная панель GTP, 6 кнопки Modbus, 24В, модели LSSVBU06NS		шт.
541-801-3203-0045	Стеклянная сенсорная панель GTP, 9 кнопки Modbus, 24В, модели LSSVBU09NS		шт.
541-801-3203-0046	Стеклянная сенсорная панель GTP, 12 кнопки Modbus, 24В, модели LSSVBU12NS		шт.
541-801-3203-0047	Клеммная колодка для электропитания модуля CRS, в комплекте 100 шт., модели SXWRPCCONWWPOW		комплект
541-801-3203-0048	Клеммная колодка для светильника 0-10В/230В CRS, в комплекте 50 шт., модели SXWRPCCONWWLIGHT		комплект
541-801-3203-0049	Клеммная колодка для DI CRS, в комплекте 100 шт., модели SXWRPCCONDI		комплект
541-801-3203-0050	Шкаф автоматизации, модели DDC-01		комплект
541-801-3203-0051	Шкаф автоматизации, модели DDC-02		комплект
541-801-3203-0052	Шкаф автоматизации, модели DDC-03		комплект
541-801-3203-0053	Шкаф автоматизации, модели DDC-ИТП		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3203-0054	Шкаф автоматизации, модели DDC-R1		комплект
541-801-3203-0055	Шкаф автоматизации, модели DDC-R2		комплект
541-801-3203-0056	Шкаф автоматизации, модели DDC-R3		комплект
541-801-3203-0057	Шкаф автоматизации, модели DDC-R4		комплект
541-801-3203-0058	Шкаф автоматизации, модели DDC-R5		комплект
541-801-3203-0059	Шкаф автоматизации, модели DDC-R6		комплект
541-801-3203-0060	Шкаф автоматизации, модели DDC-Z1		комплект
541-801-3203-0061	Шкаф автоматизации, модели DDC-Z2		комплект
541-801-3203-0062	Шкаф автоматизации , модели DDC-Z3		комплект
541-801-3203-0063	Шкаф автоматизации, модели DDC-Z4		комплект
541-801-3203-0064	Шкаф автоматизации, модели DDC-Z5		комплект
541-801-3203-0065	Шкаф автоматизации, модели DDC-Z6		комплект
541-801-3203-0066	Шкаф автоматизации, модели DDC-Z7		комплект
541-801-3203-0067	Шкаф автоматизации, модели DDC-Z8		комплект
541-801-3203-0068	Щит управления, модели ЩУ-ИТП		комплект
541-801-3203-0069	Щит управления, модели ЩАУ-ДУ		комплект
541-801-3203-0070	Щит управления, модели ЩУ-ПВ2		комплект
541-801-3203-0071	Щит управления, модели ЩУ-ПВ1		комплект
541-801-3203-0072	Щит управления ЩУ-НС2		комплект
541-801-3203-0073	Шкаф автоматизации, модели DDC-ПВУ		комплект
541-801-3203-0074	Щит электрический, модели МСС-ВВ		комплект
541-801-3203-0075	Щит электрический, модели МСС-ДУ		комплект
541-801-3203-0076	Шкаф автоматизации, модели DDC-ИТП		комплект
541-801-3203-0077	Шкаф автоматизации, модели DDC-ВВ		комплект
541-801-3203-0078	Шкаф автоматизации, модели DDC-ДУ		комплект
541-801-3203-0079	Щит электрический, модели МСС-ИТП		комплект
541-801-3203-0080	Щит электрический, модели МСС-ПВУ		комплект
541-801-3203-0081	Шкаф диспетчеризации DDC (тс)		комплект
541-801-3203-0082	Шкаф диспетчеризации DDC (г)		комплект
541-801-3203-0083	Щит управления ЩУ-В (тс)		комплект
541-801-3203-0084	Щит управления ЩУ-В (г)		комплект
541-801-3203-0085	Модуль расширения AS-P AO-8, 8AO 0-10В/0-20мА, модели SXWAO8XXX10001		шт.
541-801-3203-0086	Модуль расширения AS-P AO-V-8, 8AO 0-10В, модели SXWAOV8XX10001		шт.
541-801-3203-0087	Модуль расширения AS-P DI-16, 16DI, модели SXWDI16XX10001		шт.
541-801-3203-0088	Модуль расширения AS-P DO-FA-12, 12DOFA, модели SXWDOA12X10001		шт.
541-801-3203-0089	Модуль расширения AS-P DO-FC-8, 8DOFC, модели SXWDOC8XX10001		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3203-0090	Модуль расширения IP-IO-DI10, 10DI 2Eth BACnetIP 24В, модели SXWIPIOAA10001		шт.
541-801-3203-0091	Модуль расширения IP-IO-UIO10, 10UIOb 2Eth BACnetIP 24В, модели SXWIPIOBA10001		шт.
541-801-3203-0092	Модуль расширения IP-IO-UIO5DOFA4, 5UIOb 4DOFA 2Eth BACnetIP 24В, модели SXWIPIOCA10001		шт.
541-801-3203-0093	Модуль расширения AS-P UI-16, 16UI, модели SXWUI16XX10001		шт.
541-801-3203-0094	Модуль расширения AS-P UI-8/AO-4, 8UI 4AO 0-10В/0-20мА, модели SXWUI8A4X10001		шт.
541-801-3203-0095	Модуль расширения AS-P UI-8/DO-FC-4, 8UI 4DOFC, модели SXWUI8D4X10001		шт.
541-801-3203-0096	Модуль расширения AS-P UI-8/AO-V-4, 8UI 4AO 0-10В, модели SXWUI8V4X10001		шт.
541-801-3203-0097	Модуль расширения RP-C-EXT-0-10V-4, R/Bus 4DI 4AO/0-10В/освещ ~230В, модели SXWRE010410001		шт.
541-801-3203-0098	Модуль расширения RP-C CRS-HH-REL-10, R/Bus 12DI 10DO/~230В =24В, модели SXWHHREL10001		шт.
541-801-3204	Коммутатор и шлюз типа Schneider Electric		шт.
541-801-3204-0001	Коммутатор неуправляемый модели Modicon, 5TX, Ethernet TCP/IP типа Schneider Electric		шт.
541-801-3204-0002	Шлюз EcoStruxure Panel Server Universal 110-277В пост/пер.тока		шт.
541-801-3204-0003	Шлюз EcoStruxure Panel Server Universal 24В пост.тока		шт.
541-801-3204-0004	Шлюз EcoStruxure Panel Server Universal 110-240В пост/пер.тока типа		шт.
541-801-3204-0005	Шлюз EcoStruxure Panel Server Advanced 110-277В пост/пер.тока		шт.
541-801-3204-0006	Шлюз EcoStruxure Panel Server Advanced 24В пост.тока		шт.
541-801-3204-0007	Шлюз EcoStruxure Panel Server Advanced POE 110-240В пост/пер.тока		шт.
541-801-3204-0008	Коммутатор CONNEXIUM (MANAGED) 3TX/1FX-S		шт.
541-801-3205	ИБП для АВР типа Schneider Electric		шт.
541-801-3205-0001	Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная для установки в ИБП SUA500PDRI типа Schneider Electric		шт.
541-801-3205-0002	Источник бесперебойного питания APC на DIN-рейку/монтажную плату, 500 ВА, 220 В, без встроенной АКБ типа Schneider Electric		шт.
541-801-3205-0003	Источник бесперебойного питания Easy 3L, мощность 250кВт/кВА, для внешних батарей, моноблочный, модели E3LUPS250KHS		шт.
541-801-3205-0004	Источник бесперебойного питания Easy 3L, мощность 400кВт/кВА, для внешних батарей, моноблочный, модели E3LUPS400KHS		шт.
541-801-3205-0005	Источник бесперебойного питания Easy 3L, мощность от 500кВА, модели E3LUPS500KHS		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3205-0006	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 10кВт/кВА, 3:3, для внутренних батарей, 15 минут, тип - моноблочный, модели E3SUPS10KHB1		шт.
541-801-3205-0007	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 10кВт/кВА, 3:3, для внутренних батарей, 40 минут, тип - моноблочный, модели E3SUPS10KHB2		шт.
541-801-3205-0008	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 15кВт/кВА, 3:3, для внутренних батарей, 9 минут, тип - моноблочный, модели E3SUPS15KHB1		шт.
541-801-3205-0009	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 15кВт/кВА, 3:3, для внутренних батарей, 25 минут, тип - моноблочный, модели E3SUPS15KHB2		шт.
541-801-3205-0010	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 20кВт/кВА, 3:3, для внутренних батарей, 15 минут, тип - моноблочный, модели E3SUPS20KHB1		шт.
541-801-3205-0011	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 20кВт/кВА, 3:3, для внутренних батарей, 30 минут, тип - моноблочный, модели E3SUPS20KHB2		шт.
541-801-3205-0012	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 30кВт/кВА, 3:3, для внутренних батарей, 9 минут, тип - моноблочный, модели E3SUPS30KHB1		шт.
541-801-3205-0013	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 30кВт/кВА, 3:3, для внутренних батарей, 25 минут, тип - моноблочный, модели E3SUPS30KHB2		шт.
541-801-3205-0014	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 40кВт/кВА, 3:3, для внутренних батарей, 10 минут, тип - моноблочный, модели E3SUPS40KHB1		шт.
541-801-3205-0015	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 40кВт/кВА, 3:3, для внутренних батарей, 15 минут, тип - моноблочный, модели E3SUPS40KHB2		шт.
541-801-3205-0016	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 10кВт/кВА, 3:3, для внешних батарей, тип - моноблочный, модели E3SUPS10KH		шт.
541-801-3205-0017	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 15кВт/кВА, 3:3, для внешних батарей, тип - моноблочный, модели E3SUPS15KH		шт.
541-801-3205-0018	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 20кВт/кВА, 3:3, для внешних батарей, тип - моноблочный, модели E3SUPS20KH		шт.
541-801-3205-0019	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 30кВт/кВА, 3:3, для внешних батарей, тип - моноблочный, модели E3SUPS30KH		шт.
541-801-3205-0020	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 40кВт/кВА, 3:3, для внешних батарей, тип - моноблочный, модели E3SUPS40KH		шт.
541-801-3205-0021	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 10кВт/кВА, 3:3, для внутренних батарей, 0 минут, тип - моноблочный, модели E3SUPS10KHB		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3205-0022	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 15кВт/кВА, 3:3, для внутренних батарей, 0 минут, тип - моноблочный, модели E3SUPS15KHB		шт.
541-801-3205-0023	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 20кВт/кВА, 3:3, для внутренних батарей, 0 минут, тип - моноблочный, модели E3SUPS20KHB		шт.
541-801-3205-0024	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 30кВт/кВА, 3:3, для внутренних батарей, 0 минут, тип - моноблочный, модели E3SUPS30KHB		шт.
541-801-3205-0025	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 40кВт/кВА, 3:3, для внутренних батарей, 0 минут, тип - моноблочный, модели E3SUPS40KHB		шт.
541-801-3205-0026	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 10кВт/кВА, 3:1, для внутренних батарей, 15 минут, тип - моноблочный, модели E3SUPS10K3IB1		шт.
541-801-3205-0027	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 10кВт/кВА, 3:1, для внутренних батарей, 40 минут, тип - моноблочный, модели E3SUPS10K3IB2		шт.
541-801-3205-0028	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 15кВт/кВА, 3:1, для внутренних батарей, 9 минут, тип - моноблочный, модели E3SUPS15K3IB1		шт.
541-801-3205-0029	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 15кВт/кВА, 3:1, для внутренних батарей, 25 минут, тип - моноблочный, модели E3SUPS15K3IB2		шт.
541-801-3205-0030	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 20кВт/кВА, 3:1, для внутренних батарей, 15 минут, тип - моноблочный, модели E3SUPS20K3IB1		шт.
541-801-3205-0031	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 20кВт/кВА, 3:1, для внутренних батарей, 30 минут, тип - моноблочный, модели E3SUPS20K3IB2		шт.
541-801-3205-0032	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 30кВт/кВА, 3:1, для внутренних батарей, 9 минут, тип - моноблочный, модели E3SUPS30K3IB1		шт.
541-801-3205-0033	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 30кВт/кВА, 3:1, для внутренних батарей, 25 минут, тип - моноблочный, модели E3SUPS30K3IB2		шт.
541-801-3205-0034	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 10кВт/кВА, 3:1, для внешних батарей, тип - моноблочный, модели E3SUPS10K3I		шт.
541-801-3205-0035	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 15кВт/кВА, 3:1, для внешних батарей, тип - моноблочный, модели E3SUPS15K3I		шт.
541-801-3205-0036	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 20кВт/кВА, 3:1, для внешних батарей, тип - моноблочный, модели E3SUPS20K3I		шт.
541-801-3205-0037	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 30кВт/кВА, 3:1, для внешних батарей, тип - моноблочный, модели E3SUPS30K3I		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3205-0038	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 10кВт/кВА, 3:1, для внутренних батарей, 0 минут, тип - моноблочный, модели E3SUPS10K3IB		шт.
541-801-3205-0039	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 15кВт/кВА, 3:1, для внутренних батарей, 0 минут, тип - моноблочный, модели E3SUPS15K3IB		шт.
541-801-3205-0040	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 20кВт/кВА, 3:1, для внутренних батарей, 0 минут, тип - моноблочный, модели E3SUPS20K3IB		шт.
541-801-3205-0041	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3S, мощность 30кВт/кВА, 3:1, для внутренних батарей, 0 минут, тип - моноблочный, модели E3SUPS30K3IB		шт.
541-801-3205-0042	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3M, мощность 60кВт/кВА, 3:3, для внешних батарей, тип - моноблочный, модели E3MUPS60KHS		шт.
541-801-3205-0043	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3M, мощность 80кВт/кВА, 3:3, для внешних батарей, тип - моноблочный, модели E3MUPS80KHS		шт.
541-801-3205-0044	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3M, мощность 100кВт/кВА, 3:3, для внешних батарей, тип - моноблочный, модели E3MUPS100KHS		шт.
541-801-3205-0045	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3M, мощность 120кВт/кВА, 3:3, для внешних батарей, тип - моноблочный, модели E3MUPS120KHS		шт.
541-801-3205-0046	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3M, мощность 160кВт/кВА, 3:3, для внешних батарей, тип - моноблочный, модели E3MUPS160KHS		шт.
541-801-3205-0047	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3M, мощность 200кВт/кВА, 3:3, для внешних батарей, тип - моноблочный, модели E3MUPS200KHS		шт.
541-801-3205-0048	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3M, мощность 60кВт/кВА, 3:3, для внутренних батарей, 9.5 минут, тип - моноблочный, модели E3MUPS60KHB1S		шт.
541-801-3205-0049	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3M, мощность 80кВт/кВА, 3:3, для внутренних батарей, 9.4 минут, тип - моноблочный, модели E3MUPS80KHB1S		шт.
541-801-3205-0050	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3M, мощность 60кВт/кВА, 3:3, для внутренних батарей, 14 минут, тип - моноблочный, модели E3MUPS60KHB2S		шт.
541-801-3205-0051	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3M, мощность 80кВт/кВА, 3:3, для внутренних батарей, 15 минут, тип - моноблочный, модели E3MUPS80KHB2S		шт.
541-801-3205-0052	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3M, мощность 60кВт/кВА, 3:3, для внутренних батарей, 0 минут, тип - моноблочный, модели E3MUPS60KHBS		шт.
541-801-3205-0053	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3M, мощность 80кВт/кВА, 3:3, для внутренних батарей, 0 минут, тип - моноблочный, модели E3MUPS80KHBS		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3205-0054	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3L, мощность 300кВт/кВА, 3:3, для внешних батарей, тип - моноблочный, модели E3LUPS300KHS		шт.
541-801-3205-0055	Источник бесперебойного питания (ИБП) серии Easy 3L, мощность 600кВт/кВА, 3:3, для внешних батарей, тип - моноблочный, модели E3LUPS600KHS		шт.
541-801-3205-0056	Источник бесперебойного питания Smart-UPS, модели SMX1000I		шт.
541-801-3205-0057	Источник бесперебойного питания Smart-UPS, модели SRT2200RMXLI		шт.
541-801-3205-0058	Источник бесперебойного питания Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:1, модели E3SUPS10K3IB		шт.
541-801-3205-0059	Источник бесперебойного питания Easy UPS 3S 30 kVA 400 V 3:1, модели E3SUPS30K3IB		шт.
541-801-3206	Контроллерное оборудование АПС типа Schneider Electric		шт.
541-801-3206-0001	Карта расширения на 2 адресных шлейфа (протоколы AP200/200+), модели FX-SLC		шт.
541-801-3206-0002	Плата INFO-протокола, RS485, модели INFO line		шт.
541-801-3206-0003	Модуль контроля и управления Esmi, модели MCO		шт.
541-801-3206-0004	Плата сетевая опциональная на 2 порта, модели FXCOMM		шт.
541-801-3206-0005	Карта ввода-вывода, 4 входа, 2 выхода, 4 контролируемых выхода, модели FX-IOC		шт.
541-801-3206-0006	Карта на 16 релейных выходов, модели FX-OCA		шт.
541-801-3206-0007	Карта модуля контроля и управления, модели MCOX-OB		шт.
541-801-3206-0008	Сервер графический Esmi, модели SmartDriver Kit		шт.
541-801-3206-0009	Станция пожарной сигнализации, модели FDP 221/RU		комплект
541-801-3206-0010	Адаптер модемный Esm, модели CODINET		шт.
541-801-3206-0011	Повторитель сигнала REPX Sense Edition, модели FFS00703848		шт.
541-801-3206-0012	Карта повторителя сигнала REPX-OB , модели FFS00703833		шт.
541-801-3206-0013	Сетевая контрольная панель STEMAX ZE-10		шт.
541-801-3206-0014	Модуль ЖК дисплея FDP2xx/RU FDP-UIC/RU , модели FFS00703951RU		шт.
541-801-3207	Комплектующие типа Schneider Electric		
541-801-3207-0001	Шкаф пустой батарей ИБП, шириной 700 мм, модели GVEBC7		шт.
541-801-3207-0002	Шкаф пустой батарей ИБП, шириной 1000 мм, модели GVEBC11		шт.
541-801-3207-0003	Панель сервисного байпаса для ИБП, модели E3MBP60K400H		шт.
541-801-3207-0004	Байпас внешний механический для ИБП Easy 3L/GVX, мощность 750 кВА, модели E3LSBPQ-QPBE44026-82		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3207-0005	Аккумулятор свинцово-кислотный герметичный Exide серии Sprinter Pure Power, емкостью 92,8 Ач, модели BATTPS12V3400PPEXD		шт.
541-801-3207-0006	Компенсатор VAR электронный 100кВар, IP31, модели EVCP100D5W31		шт.
541-801-3207-0007	Установка конденсаторная VarSet Easy 25 кВАр, 400 В, модели VLVAW0L025A40B		шт.
541-801-3207-0008	Автомат DC-шина для установки внутри батарейного шкафа ИБП Easy 3M и 3L, модели E3MBBK100K200H		шт.
541-801-3207-0009	Батарейный шкаф FDP 4 x 12 Ач		шт.
541-801-3207-0010	Кабель для параллельной работы ИБП Easy UPS 3S, 5 м, модели E3SOPT002		шт.
541-801-3207-0011	Внешний температурный датчик контроля батарейных массивов для ИБП Easy UPS 3S, модели E3SOPT003		шт.
541-801-3207-0012	Кнопка включения ИБП “холодный запуск”, модели E3SOPT004		шт.
541-801-3207-0013	Внешний настенный байпас для одного или двух ИБП Easy UPS 3S, модели E3SOPT006		шт.
541-801-3207-0014	Настенный шкаф с автоматом DC-шины в решениях с ИБП Easy UPS 3S, модели E3SOPT007		шт.
541-801-3207-0015	Автомат DC-шины для установки внутри батарейного шкафа с решениями ИБП Easy UPS 3S, модели E3SOPT008		шт.
541-801-3207-0016	Кабель для параллельной работы ИБП Easy UPS 3S, 15 м, модели E3SOPT016		шт.
541-801-3207-0017	Набор 7Ач батарейных модулей для ИБП Easy UPS, модели E3SBT4		шт.
541-801-3207-0018	Шкаф защиты от обратного тока, 95 А, 3-фазный силовой контактор, нижнее подключение, для Easy UPS 3S 10-40 кВА, модели SP3OPT008		шт.
541-801-3207-0019	Внешний механический байпас настенного исполнения для ИБП 10-15-20кВА, модели GVSBPSU10K20H		шт.
541-801-3207-0020	Внешний механический байпас настенного исполнения для ИБП 20-60кВА, модели GVSBPSU20K60H		шт.
541-801-3207-0021	Внешний механический байпас настенного исполнения для ИБП 80-120кВА, модели GVSBPSU80K120H		шт.
541-801-3207-0022	Панель сервисного байпаса для одиночной и параллельной работы схем ИБП до 400кВА, модели E3MBPAR60K200H		шт.
541-801-3207-0023	Внешний механический байпас настенного исполнения для работы двух ИБП Galaxy VS (40-50кВА), модели GVSBPAR40K50H		шт.
541-801-3207-0024	Внешний механический байпас настенного исполнения для работы двух ИБП Galaxy VS (60-120кВА), модели GVSBPAR60K120H		шт.
541-801-3207-0025	Карта сетевого управления для Easy UPS 3-й серии, модели AP9547		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3207-0026	Автомат DC-шины для настенной установки в собственном шкафу с решениями ИБП Easy 3M мощностью 60-80кВА, модели E3MBBB60K80H		шт.
541-801-3207-0027	Автомат DC-шины для настенной установки в собственном шкафу с решениями ИБП Easy 3M и 3L, модели E3MBBB100K200H		шт.
541-801-3207-0028	Автомат DC-шины для установки внутри батарейного шкафа с решениями ИБП Easy 3M мощностью 60-80кВА, модели E3MBBK60K80H		шт.
541-801-3207-0029	Автомат DC-шины для установки внутри батарейного шкафа с решениями ИБП Easy 3M и 3L, модели E3MBBK100K200H		шт.
541-801-3207-0030	Батарейный шкаф Easy UPS 3M Classic с батареями, IEC, ширина 1000 мм — Конфигурация A, модели E3MCBC10A		шт.
541-801-3207-0031	Батарейный шкаф Easy UPS 3M Classic с батареями, IEC, ширина 1000 мм — Конфигурация B, модели E3MCBC10B		шт.
541-801-3207-0032	Батарейный шкаф Easy UPS 3M Classic с батареями, IEC, ширина 1000 мм — Конфигурация C, модели E3MCBC10C		шт.
541-801-3207-0033	Батарейный шкаф Easy UPS 3M Classic с батареями, IEC, ширина 1000 мм — Конфигурация D, модели E3MCBC10D		шт.
541-801-3207-0034	Батарейный шкаф Easy UPS 3M Classic с батареями, IEC, ширина 1000 мм — Конфигурация E, модели E3MCBC10E		шт.
541-801-3207-0035	Батарейный шкаф Easy UPS 3M Classic с батареями, IEC, ширина 700 мм — Конфигурация A, модели E3MCBC7A		шт.
541-801-3207-0036	Батарейный шкаф Easy UPS 3M Classic с батареями, IEC, ширина 700 мм — Конфигурация B, модели E3MCBC7B		шт.
541-801-3207-0039	Кабель параллельной работы для ИБП Easy UPS 3M, модели E3MOPT001		шт.
541-801-3207-0040	Набор силовых и информационных кабелей для подключение батарейных шкафов в 700мм шириной к ИБП Easy UPS 3M, модели E3MOPT003		шт.
541-801-3207-0041	Набор силовых и информационных кабелей для подключение батарейных шкафов в 1000мм шириной к ИБП Easy UPS 3M, модели E3MOPT004		шт.
541-801-3207-0042	Набор “холодный старт” для ИБП Easy UPS 3M/3L, модели E3MOPT005		шт.
541-801-3207-0043	Набор силовых и информационных кабелей для подключение батарейных шкафов E3SXR6 к ИБП Easy UPS 3M (с модульными батареями), модели E3MOPT006		шт.
541-801-3207-0044	Комплект Easy UPS 3M IP30 для ИБП мощностью от 60 до 80 кВА, 400 В, со встроенными батареями, модели E3MOPT008		шт.
541-801-3207-0048	Кабель параллельной работы для ИБП Easy UPS 3M, модели E3MOPT012		шт.
541-801-3207-0052	Комплект Easy UPS 3M IPX2 для ИБП 200 кВА 400 В для внешних батарей, модели E3MOPT016		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3207-0057	Пустой батарейный шкаф с 6-ю полками для подключения к ИБП серии Easy UPS с внутренними батареями , модели E3SXR6		шт.
541-801-3207-0059	Внешний механический байпас настенного исполнения для ИБП Galaxy VS (150кВА), модели GVSBPSU150KH		шт.
541-801-3207-0061	Шкаф защиты от обратного тока, 275 А, 3-фазный силовой контактор, нижнее подключение, для Easy UPS 3M 60-100 кВА, модели SP3OPT009		шт.
541-801-3207-0062	Шкаф защиты от обратного тока, 550 А, 3-фазный силовой контактор, нижнее подключение, для Easy UPS 3M 120-200 кВА, модели SP3OPT010		шт.
541-801-3207-0064	Кабель синхронизации для ИБП Easy UPS 3M/3L (20метров), модели E3LOPT002		шт.
541-801-3207-0068	Комплект батарей (линейка) высокой емкости, модели E3SBTH4		шт.
541-801-3207-0069	Сетевая карта для Easy UPS, модели E3SOPT001		шт.
541-801-3207-0070	Пустой модульный шкаф для батарей, модели E3SXR6		шт.
541-801-3208	Контроллерное оборудование СКУД типа Schneider Electric		
541-801-3208-0001	Шкаф навесной с монтажной платой, размерами 1200x800x300 мм, модели ЩСБ-1		комплект
541-801-3208-0002	Шкаф навесной с монтажной платой, размерами 1200x800x300 мм, модели ЩСБ-2		комплект
541-801-3208-0003	Шкаф навесной с монтажной платой 800x800x250, модели ЩСБ-0		комплект
541-801-3208-0004	Шкаф навесной с монтажной платой, размерами 800x600x250, модели ЩСБ-3		комплект
541-801-3208-0005	Шкаф навесной с монтажной платой, размерами 800x800x250 ЩСБ-4		комплект
541-801-3208-0006	Шкаф навесной с монтажной платой, размерами 800x600x250 ЩСБ-5		комплект
541-801-3208-0007	Шкаф навесной с монтажной платой, размерами 1000x800x250 ЩСБ-6		комплект
541-801-3208-0008	Клавиатура сенсорная с ЖК дисплеем, модели SX-KLCS		шт.
541-801-3208-0009	Модуль Security Expert 2 двери, RS-485, питание 12В, DIN, до 4 считывателей Wiegand/RS-485, модели SP-RDM2		шт.
541-801-3208-0010	Контроллер Security Expert SP-C Eth RS485, 2 двери, до 4 считывателей, 12В, DIN, модели SP-C		шт.
541-801-3208-0011	Источник питания 220В/12В 8А, RS485, DIN, 1 вход вскрытия, 2 выходных реле, модели SP-PSU-8A		шт.
541-801-3208-0012	Источник питания 220В/2В 4А, RS485, 1 вход вскрытия, 2 выходных реле, DIN, модели SP-PSU-4A		шт.
541-801-3208-0013	Контроллер Security Expert SP-C-WEB, Eth RS-485, модели SP-C-WEB		шт.
541-801-3208-0014	Контроллер Security Expert SP-AC1, модели SP-AC1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3208-0015	Настольный энкодер бесконтактных карт с USB-подключением, модели PRX-ENC-DT		шт.
541-801-3208-0016	Считыватель SX-RD-MW-BT/SX-RD-MB-BT, модели SX-RD-MB-BT		шт.
541-801-3208-0017	Считыватель SX-RK-XW, с клавиатурой, модели SX-RK-XW		шт.
541-801-3208-0018	Считыватель SX-RK-SW, с клавиатурой, модели SX-RK-SW		шт.
541-801-3208-0019	Считыватель SX-RK-SB, с клавиатурой, модели SX-RK-SB		шт.
541-801-3208-0020	Считыватель SX-RD-XW, модели SX-RD-XW		шт.
541-801-3208-0021	Считыватель SX-RD-XB/SX-RD-SB, модели SX-RD-SB		шт.
541-801-3208-0022	Считыватель SX-RD-SW, модели SX-RD-SW		шт.
541-801-3208-0023	Считыватель SX-RD-MW/SX-RD-MB, модели SX-RD-MB		шт.
541-801-3208-0024	Считыватель SX-RK-XB, с клавиатурой, модели SX-RK-XB		шт.
541-801-3208-0025	Карта доступа с возможностью печати, MIFARE DESfire EV1/2K, модели SX-ISO-DF		шт.
541-801-3208-0026	Брелок доступа, Mifare S50/1K, модели SX-ISO-MF		шт.
541-801-3208-0027	Клавиатура с ЖК дисплеем, RS485, ЖКД 16x2,=12В,0+49°С, белый, модели SX-KLCS-W		шт.
541-801-3208-0028	Клавиатура с ЖК дисплеем, RS485, ЖКД 16x2,=12В,0+49°С, черный, модели SX-KLCS-B		шт.
541-801-3209	Полевое оборудование СКУД типа Schneider Electric		шт.
541-801-3209-0001	Карта доступа Mifare S50/1K с возможностью печати, модели SX-ISO-MF		шт.
541-801-3210	Оборудование КИП типа Schneider Electric		шт.
541-801-3210-0001	Датчик избыточного давления, модели IGP05SK		шт.
541-801-3210-0002	Датчик избыточного давления бипланарного типа, модели IGP05SK-Biplanar		шт.
541-801-3210-0003	Датчик дифференциального давления, модели IDP05SK		шт.
541-801-3300	Продукция Kramer		
541-801-3301	Усилитель-распределитель типа Kramer		шт.
541-801-3301-0001	1:2 стерео аудио, с регулировкой уровня, модели PT-102AN		шт.
541-801-3301-0002	1:2 s-Video, 150 МГц, с регулировкой уровня и АЧХ, модели PT-102SN		шт.
541-801-3301-0003	1:2 видео, 430 МГц, модели PT-102VN		шт.
541-801-3301-0004	1:2 видео VGA, 400 МГц, технология KR-ISP, модели VP-200K		шт.
541-801-3301-0005	1:5 стерео аудио, с регулировкой уровня, модели 105A		шт.
541-801-3301-0006	микрофонный 1:2, балансный сигнал на клеммах, фантомное питание 48 В, модели 106		шт.
541-801-3301-0007	1:4 видео с дифференциальным входом, 423 МГц, модели 104LN		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3301-0008	1:3 стерео аудио, балансный сигнал, с регулировкой уровня, модели VM-3AN		шт.
541-801-3301-0009	1:3 видео, 430 МГц, модели VM-3VN		шт.
541-801-3301-0010	1:5 видео, 400 МГц, с регулировкой уровня, разъемы BNC, модели 105VB		шт.
541-801-3301-0011	1:5 стерео аудио, балансный и небалансный сигнал, с регулировкой уровня, модели VM-50AN		шт.
541-801-3302	Коммутатор типа Kramer		шт.
541-801-3302-0001	2x1 HDMI с автоматическим переключением, коммутация по наличию сигнала, поддержка 4K60 4:4:4, модели VS-211H2		шт.
541-801-3302-0002	2x1 HDMI с автоматическим переключением, коммутация по наличию сигнала, поддержка 4K60 4:4:4, деэмбедирование аудио, модели VS-211X		шт.
541-801-3302-0003	2x1 HDMI с автоматическим переключением и встроенным контроллером Maestro, коммутация по наличию сигнала, поддержка 4K60 4:4:4, CEC, деэмбедирование аудио, модели VS-211XS		шт.
541-801-3302-0004	2x1 HDMI с автоматическим переключением, коммутация по наличию сигнала, поддержка 4K60 4:2:0, модели VS-211UHD		шт.
541-801-3302-0005	2x1 HDMI с автоматическим переключением, коммутация по наличию сигнала, поддержка 4K60 4:4:4, CEC, деэмбедирование аудио, PoE, модели SWT3-21-H		шт.
541-801-3302-0006	4x1 механический видео, 400 МГц, разъемы BNC, модели 4x1VB		шт.
541-801-3302-0007	4x1 стерео аудио механический, балансный сигнал, разъемы XLR, модели VS-4X		шт.
541-801-3302-0008	4x1 HDMI с автоматическим переключением, коммутация по наличию сигнала, поддержка 4K60 4:4:4, деэмбедирование аудио, модели VS-411X		шт.
541-801-3302-0009	4x1 HDMI с автоматическим переключением и встроенным контроллером Maestro, коммутация по наличию сигнала, поддержка 4K60 4:4:4, деэмбедирование аудио, модели VS-411XS		шт.
541-801-3303	Модуль типа Kramer		шт.
541-801-3303-0001	матричного коммутатора с 2 выходами DVI-D Single Link с HDCP, модели HDCP-OUT2-F16		шт.
541-801-3303-0002	матричного коммутатора с 2 выходами UHD HDMI; поддержка 4K60 4:2:0, модели UHD-OUT2-F16		шт.
541-801-3303-0003	матричного коммутатора с 2 выходами 4K HDMI; поддержка 4K60 4:4:4, модели H2-OUT2-F34		шт.
541-801-3303-0004	матричного коммутатора 8x8 HDMI с эмбедированием/деэмбедированием звука, модели VS-88H2A		шт.
541-801-3304	Система управления типа Kramer		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3304-0001	Панель управления универсальная с 2 кнопками, выход RS-232, ИК, белый, модели RC-2C/EU(W)-86		шт.
541-801-3304-0002	Панель управления универсальная с 2 кнопками, выход RS-232, ИК, белый, модели RC-2C/US(W)		шт.
541-801-3304-0003	Панель управления универсальная с 6 кнопками, контроллер K-NET, модели RC-43SL		шт.
541-801-3304-0004	Панель управления универсальная с 6 кнопками и цифровым регулятором громкости, контроллер K-NET, ЖК-индикаторы, черный, модели RC-63DLN(B)		шт.
541-801-3304-0005	Панель управления универсальная с 6 кнопками и цифровым регулятором громкости, контроллер K-NET, ЖК-индикаторы, белый, модели RC-63DLN(W)		шт.
541-801-3304-0006	Панель управления универсальная с 6 кнопками, белый, модели RC-206/EU-80/86(W)		шт.
541-801-3304-0007	Панель управления универсальная с 6 кнопками, черный/белый, модели RC-206/US-D(W/B)		шт.
541-801-3304-0008	Главный контроллер помещения системы Kramer Control, 4+4+4+4 порта, поддержка PoE, модели SL-240C		шт.
541-801-3304-0009	Панель сенсорная 7" камера, микрофон, 2 динамика, разрешение 1280x800, ОС Android, модели KT-107		шт.
541-801-3304-0010	Интерактивная система для совместной работы с изображением, до 12 изображений на двух экранах, модели VIA Campus² Plus (VIA Campus2 Plus)		шт.
541-801-3305	Преобразователь интерфейсов типа Kramer		шт.
541-801-3305-0001	RS-232 / ИК — Ethernet, 2 порта, модели FC-6		шт.
541-801-3305-0002	RS-232 (RS-485) — Ethernet, 2 порта, web-интерфейс, модели FC-22ETH		шт.
541-801-3305-0003	RS-232 (RS-485) — Ethernet, 4 порта, web-интерфейс, модели FC-24ETH		шт.
541-801-3305-0004	RS-232 + ИК — Ethernet, 2 порта RS-232, 4 ИК, web-интерфейс, модели FC-26		шт.
541-801-3305-0005	DisplayPort в DVI и HDMI с усилителем-распределителем 1:2, модели VM-2DH		шт.
541-801-3306	Расширитель интерфейсов типа Kramer		шт.
541-801-3306-0001	RS-232 , модели VP-14		шт.
541-801-3307	Преобразователь форматов типа Kramer		шт.
541-801-3307-0001	VGA в RGBHV / RGsB / RGBS , модели VP-100		шт.
541-801-3307-0002	балансного и небалансного стерео аудио , модели 482xl		шт.
541-801-3307-0003	Кодер аудиосигнала двухканальный из интерфейса Dante™; поддержка PoE, модели FC-102NET		шт.
541-801-3308	Репитер сигнала типа Kramer		шт.
541-801-3308-0001	USB 3.0, до 5 м, обратная совместимость с USB 2.0, модели PT-3U		шт.
541-801-3308-0002	USB 3.1, до 4 м, обратная совместимость с USB 2.0 и 3.0, модели PT-3UC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3309	Громкоговоритель типа Kramer		шт.
541-801-3309-0001	широкополосный, для установки на потолке, с трансформатором, 2,5", 8 Ом, 70/100 В, 10 Вт, белый, модели GALIL 2-C		шт.
541-801-3309-0002	Пара двухполосных громкоговорителей, для установки на потолке, с трансформатором, 4", 8 Ом, 70/100 В, 15 Вт, открытого типа, модели GALIL 4-CO (PAIR)		шт.
541-801-3310	Передатчик типа Kramer		шт.
541-801-3310-0001	и приемник ИК-команд по витой паре, модели PT-5R/T		шт.
541-801-3310-0002	HDMI по витой паре DGKat, модели PT-571		шт.
541-801-3310-0003	DVI по витой паре DGKat, модели PT-571HDCP		шт.
541-801-3310-0004	HDMI, RS-232 и ИК-сигналов по витой паре DGKat, модели TP-573		шт.
541-801-3310-0005	HDMI, RS-232 и ИК-сигналов по витой паре DGKat 2.0, поддержка 4K60 4:4:4, PoC, модели TP-873XR		шт.
541-801-3310-0006	HDMI, RS-232 и ИК по витой паре HDBaseT, увеличенное расстояние передачи, поддержка 4K60 4:2:0, модели TP-580TXR		шт.
541-801-3310-0007	HDMI / DVI / DisplayPort / VGA по HDMI с кнопкой управления коммутатором Step-In, локальный аудиовыход, память EDID, модели SID-X3N		шт.
541-801-3311	Приемник типа Kramer		шт.
541-801-3311-0001	HDMI по витой паре DGKat, модели PT-572+		шт.
541-801-3311-0002	сигналов USB 2.0, RS−232 и аудио по витой паре, поддержка PoC, модели EXT3-U-R		шт.
541-801-3311-0003	DVI по витой паре DGKat, модели PT-572HDCP+		шт.
541-801-3311-0004	HDMI, RS-232 и ИК-сигналов по витой паре DGKat, модели TP-574		шт.
541-801-3311-0005	HDMI, RS-232 и ИК по витой паре HDBaseT, увеличенное расстояние передачи, поддержка 4K60 4:2:0, модели TP-580RXR		шт.
541-801-3312	Масштабатор типа Kramer		шт.
541-801-3312-0001	HDBaseT и HDMI в HDMI с деэмбедированием аудио; поддержка 4K60 4:4:4, CEC, два входа HDBaseT, модели VP-427X2		шт.
541-801-3312-0002	мультиоконный 6 каналов HD-SDI 3G в HDMI / HD-SDI 3G / CV, модели MV-6		шт.
541-801-3313	Комплектующие типа Kramer		шт.
541-801-3313-0001	Комплект лицевых панелей для контроллеров RC-206/RC-306, черный, модели RC-206/306/EU-PANEL(B)		шт.
541-801-3313-0002	Комплект лицевых панелей для контроллеров RC-208/RC-308, черный, модели RC-208/308/EU-PANEL(B)		шт.
541-801-3313-0003	Комплект лицевых панелей для передатчика WP-2UT, черный, модели WP-2UT US PANEL SET		шт.
541-801-3313-0004	Кнопка подключения к интерактивной системе для совместной работы с изображением , модели VIA PAD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3313-0005	Держатель для 6 кнопок VIA PAD, модели VIA POCKET		шт.
541-801-3314	Микшер типа Kramer		шт.
541-801-3314-0001	Микшер 2-канальный аудиосигналов, модели 102XL		шт.
541-801-3315	Транскодер типа Kramer		шт.
541-801-3315-0001	аналоговых аудиосигналов и интерфейса Dante, 4-канальный, с функцией микширования, поддержка PoE, модели FC-404NETXL		шт.
541-801-3400	Продукция Tiandy		
541-801-3401	IP-камера типа Tiandy		шт.
541-801-3401-0001	купольная уличная 4 Мп с моторизированным объективом и ИК-подсветкой, встроенным микрофоном и кнопкой сброса объектива, объектив 2,8-12 мм, модели TC-C34RTK 2.8-12mm/V4.2		шт.
541-801-3401-0002	купольная уличная 5 Мп с моторизированным объективом и ИК-подсветкой, встроенным микрофоном и кнопкой сброса объектива, объектив 2,8-12 мм, модели TC-A35N3		шт.
541-801-3401-0003	цилиндрическая уличная 5 Мп с моторизированным объективом и ИК-подсветкой, встроенным микрофоном и кнопкой сброса объектива, объектив 2,8-12 мм, модели TC-A35P6		шт.
541-801-3401-0004	поворотная скоростная 2 Мп с ИК-подсветкой, объектив 4,8-120 мм, в комплекте: настенный кронштейн в комплекте, блок питания, модели TC-H324S 25X/I/E/A/V/V3.0		шт.
541-801-3401-0005	поворотная скоростная 4 Мп, модели TC-H374RTK-S(44X)		шт.
541-801-3402	Видеорегистратор типа Tiandy		шт.
541-801-3402-0001	32-канальный 8 Мп, модели TC-R3232		шт.
541-801-3402-0002	сетевой 32-канальный 8Мп, модели TC-R32-3010 I/B/N (32xx)		шт.
541-801-3402-0003	сетевой 40-канальный 16Мп на 4 HDD,без PoE, модели TC-R3440 IBNV4.0		шт.
541-801-3403	Комплектующие		шт.
541-801-3403-0001	Кронштейн для установки купольных камер на стену, модели TC-A28		шт.
541-801-3500	Продукция Ruijie		
541-801-3501	Коммутатор типа Ruijie		шт.
541-801-3501-0001	24-портовый (SFP) с 8 комбинированными портами, модели RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS		шт.
541-801-3501-0002	28-портовый с поддержкой PoE, модели RG-NBS5100-24GT4SFP-P		шт.
541-801-3501-0003	18-портовый с поддержкой PoE, модели RG-ES218GC-P		шт.
541-801-3501-0004	48-портовый SFP, модели RG-CS85-48SFP4XS-D		шт.
541-801-3501-0005	24-портовый SFP, модели RG-CS83-24GT4XS-PD		шт.
541-801-3502	Модуль типа Ruijie		шт.
541-801-3502-0001	CM85-4XS2CQ для коммутатора ядра RG-CS85		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3502-0002	GE-SFP-LH40-SM1310-BIDI		шт.
541-801-3502-0003	GE-SFP-LH40-SM1550-BIDI		шт.
541-801-3502-0004	XG-SFP-LR-SM1310		шт.
541-801-3503	Блок питания типа Ruijie		шт.
541-801-3503-0001	модели RG-PA150IB-F		шт.
541-801-3503-0002	модели RG-PA600I-P-F		шт.
541-801-3504	Трансивер оптический типа Ruijie		шт.
541-801-3504-0001	модели Mini-GBIC-GT		шт.
541-801-3700	Продукция Akuvox		
541-801-3701	Терминал контроля доступа типа Akuvox		шт.
541-801-3701-0001	открытие телефоном через NFC, модели A01		шт.
541-801-3701-0002	открытие телефоном через NFC, модели A02		шт.
541-801-3701-0003	открытие телефоном через NFC и Bluetooth, модели A03		шт.
541-801-3701-0004	с распознаванием лиц и Bluetooth, модели A05C		шт.
541-801-3702	Контроллер типа Akuvox		шт.
541-801-3702-0001	сетевой лифта, модели EC33		шт.
541-801-3702-0002	СКУД на 2 двери, модели A092S		шт.
541-801-3702-0003	СКУД на 4 двери, модели A094S		шт.
541-801-3703	Станция типа Akuvox		шт.
541-801-3703-0001	вызывная с антивандальной защитой (с видео) уличная IP/SIP, модели E21V		шт.
541-801-3704	Панель типа Akuvox		шт.
541-801-3704-0001	вызывная одноабонентская IP/SIP, модели E12S		шт.
541-801-3704-0002	вызывная Wi-Fi одноабонентская IP/SIP, модели E12W		шт.
541-801-3704-0003	вызывная одноабонентская IP/SIP, модели E11R		шт.
541-801-3704-0004	вызывная 2-проводная одноабонентская IP/SIP панель со считывателем RFID-карт и NFC, модели R20A-2		шт.
541-801-3704-0005	вызывная одноабонентская IP/SIP со считывателем RFID-карт и NFC, модели R20A On-Wall		шт.
541-801-3704-0006	вызывная одноабонентская IP/SIP со считывателем RFID-карт и NFC, модели R20A In-Wall		шт.
541-801-3704-0007	вызывная IP/SIP 5 кнопок вызова со считывателем RFID-карт и NFC, модели R20BX5		шт.
541-801-3704-0008	вызывная многоабонентская IP/SIP домофона со считывателем RFID-карт, модели R20K On-Wall		шт.
541-801-3704-0009	вызывная 2-проводная многоабонентская домофона со считывателем RFID-карт, модели R20K-2 On-Wall		шт.
541-801-3704-0010	вызывная многоабонентская IP/SIP домофона со считывателем RFID-карт, врезной монтаж в комплекте, модели R20K In-Wall		шт.
541-801-3704-0011	вызывная многоабонентская IP/SIP домофона со считывателем RFID-карт и NFC, модели R27A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3704-0012	вызывная многоабонентская гибридная работает, модели S532		шт.
541-801-3704-0013	вызывная многоабонентская IP/SIP домофона Android с ЖК-экраном, модели R28A		шт.
541-801-3704-0014	вызывная многоабонентская IP/SIP домофона со считывателем RFID-карт и NFC и экраном 5" и распознаванием лиц, модели E16C		шт.
541-801-3704-0015	вызывная многоабонентская IP/SIP вызывная с распознаванием лиц, модели E18C		шт.
541-801-3704-0016	вызывная многоабонентская IP/SIP вызывная с распознаванием лиц, модели X912S		шт.
541-801-3704-0017	вызывная многоабонентская IP/SIP вызывная с ОС Android и распознаванием лиц, модели R29C		шт.
541-801-3704-0018	вызывная многоабонентская IP/SIP с ОС Android, распознаванием лиц и считывателем отпечатков пальцев, модели R29CT		шт.
541-801-3705	Монитор типа Akuvox		шт.
541-801-3705-0001	IP/SIP видеодомофона (Linux), модели S562		шт.
541-801-3705-0002	IP/SIP видеодомофона (Linux), модели C313S		шт.
541-801-3705-0003	IP/SIP видеодомофона (Linux) с поддержкой Wi-Fi, модели C313W		шт.
541-801-3705-0004	IP/SIP видеодомофона (Linux), модели S562W		шт.
541-801-3705-0005	2-проводной SIP монитор видеодомофона (версия Linux) с поддержкой Wi-Fi, модели C313W-2		шт.
541-801-3705-0006	IP/SIP видеодомофона (ОС Android), модели C315S		шт.
541-801-3705-0007	IP/SIP видеодомофона (ОС Android) с поддержкой Wi-Fi, модели C315W		шт.
541-801-3705-0008	IP/SIP видеодомофона (ОС Android 9.0), модели X933W		шт.
541-801-3706	IP-видеотелефон типа Akuvox		шт.
541-801-3706-0001	на базе ОС Android с поддержкой PoE Akuvox, модели VP-R49G		шт.
541-801-3707	Трубка домофона типа Akuvox		шт.
541-801-3707-0001	SIP, модели S560		шт.
541-801-3800	Продукция Huawei		
541-801-3801	Контроллер типа Huawei		шт.
541-801-3801-0001	Wi-Fi беспроводного доступа с 10 портами GE, 2 портами 10GE SFP+, в компеклте адаптер, модели AC6508		шт.
541-801-3801-0002	беспроводной, 12 портов GE, 12 портов 10GE SFP+, 2 порта 40GE QSFP+, без блока питания, модели 9700-M1		шт.
541-801-3801-0003	12 портов GE, 12 портов 10GE SFP+, 2 порта 40GE QSFP+, без питания, модели AC6805		шт.
541-801-3801-0004	беспроводного доступа, модели AirEngine9700-M1		шт.
541-801-3802	Маршрутизатор типа Huawei		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3802-0001	AC host, 5*GE RJ45, 4*GE SFP, 1*USB 2.0, 4*SIC; RJ45-to-DB9,Adapter Console Cable,3m; Hi-Care Basic_36Month(s), модели AR6140E-9G-2AC		шт.
541-801-3802-0002	универсальный сервисный, фиксированный интерфейс (16×10GE + 12×GE), 2 блока питания переменного тока, модели NetEngine 8000 M1C		шт.
541-801-3803	Система хранения данных типа Huawei		шт.
541-801-3803-0001	192–1536 ГБ, 8/16/32 Гбит/с FC/FC-NVMe* и 10/25/40/100 Гбит/с Ethernet, 25 Гбит/с 100 Гбит/с NVMe поверх RoCE*, модели OceanStor Dorado 3000 V6		шт.
541-801-3803-0002	2U, Dual Controllers, SAS, AC\240V HVDC, 128 GB Cache, 1.92TB SSD (2.5"), 4*10Gb ETH(Including Multi-Mode SFP+), 4*Patch Cord(Multi-mode,3m.), Hi-Care Application Software Upgrade Support Service_36Month(s), модели OceanStor Dorado 2000		шт.
541-801-3804	Точка доступа типа Huawei		шт.
541-801-3804-0001	AirEngine, Hi-Care Basic_36Month(s), модели 5761-11		шт.
541-801-3804-0002	AirEngine, Hi-Care Basic_36Month(s), модели 5762-10		шт.
541-801-3804-0003	AirEngine, Hi-Care Basic_36Month(s), модели 5761-21		шт.
541-801-3804-0004	AirEngine, Hi-Care Basic_36Month(s), модели 6761-21		шт.
541-801-3804-0005	AirEngine, Hi-Care Basic_36Month(s), модели 8761-X1		шт.
541-801-3804-0006	AirEngine, модели 5773-21		шт.
541-801-3804-0007	AirEngine, модели 5762C-10-V2		шт.
541-801-3805	Коммутатор типа Huawei		шт.
541-801-3805-0001	Коммутатор ядра CloudEngine, модели S6730-H24X6C		шт.
541-801-3805-0002	Коммутатор ядра CloudEngine, модели S5732-H24S6Q		шт.
541-801-3805-0003	Коммутатор доступа, 48-портовый, CloudEngine, модели S5735-L48P4XE-A-V2		шт.
541-801-3805-0004	Коммутатор доступа, 24-портовый, CloudEngine, модели S5735-L24P4XE-A-V2		шт.
541-801-3805-0005	Коммутатор доступа, 48-портовый, CloudEngine, модели S5735-L48LP4S-A-V2		шт.
541-801-3805-0006	Коммутатор доступа, 24-портовый, CloudEngine, модели S5735-L24P4S-A-V2		шт.
541-801-3805-0007	модели S5755-H24P4Y2CZ		шт.
541-801-3805-0008	4 порта 10GE SFP+, 2 порта 12GE, модели S5735-S48U4XE-V2		шт.
541-801-3805-0009	8 - портовый, модели S5735-L8P4S-A-V2		шт.
541-801-3805-0010	48 портов 10GE SFP+, 6 портов 40GE QSFP28, опциональная лицензия на обновление до 6 портов 100GE QSFP28, модели S6730-H48X6C		шт.
541-801-3805-0011	48 портов 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10GE SFP+, поддержка PoE+, модели S5731-S48P4X		шт.
541-801-3805-0012	24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10GE SFP+, PoE+, модели S5731-S24P4X		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3805-0013	48 портов 10/100/1000 BASE-T с поддержкой PoE+, 8 портов 25GE SFP28, модели S5755-S48P8Y		шт.
541-801-3805-0014	24 порта 10/100/1000 BASE-T с поддержкой PoE+, 8 портов 25GE SFP28, модели S5755-S24P8Y		шт.
541-801-3805-0015	48 портов 10GE SFP+, 6 портов 40GE QSFP28, опциональная лицензия для обновления до 6 портов 100GE QSFP28, модели S6730-H48X6C-V2		шт.
541-801-3806	Модуль типа Huawei		шт.
541-801-3806-0001	модели SFP-10G-USR		шт.
541-801-3806-0002	оптический Huawei SFP+ MM, 300м, модели OMXD30000		шт.
541-801-3806-0003	питания постоянного тока 1000 Вт, модели PDC1000S12-DB		шт.
541-801-3806-0004	питания переменного тока 600 Вт и постоянного тока 240 В, модели PAC600S12-EB		шт.
541-801-3806-0005	оптический Huawei SFP-1000BaseT с интерфейсом RJ45, модели SFP-1000BaseT		шт.
541-801-3807	Экран типа Huawei		шт.
541-801-3807-0001	межсетевой, с модулем питания AC, модели USG6620E-AC		шт.
541-801-3807-0002	межсетевой, модели USG6600E		шт.
541-801-3807-0003	межсетевой, модели USG6625F-AC		шт.
541-801-3808	Терминал видеоконференцсвязи типа Huawei		шт.
541-801-3808-0001	Терминал видеоконференцсвязи HD TE30-720P-10A типа Huawei		шт.
541-801-3809	Трансивер типа Huawei		шт.
541-801-3809-0001	оптический, SFP+, 10G, Single-mode Module		шт.
541-801-3809-0002	оптический SFP+,10G, Multi-mode Module		шт.
541-801-3809-0003	оптический, eSFP, GE, Single-mode Module		шт.
541-801-3810	Комплектующие типа Huawei		шт.
541-801-3810-0001	SSD накопитель, модели SSD-SATA240G-C		шт.
541-801-3900	Продукция Hikvision		
541-801-3901	Видеокамера типа Hikvision		шт.
541-801-3901-0001	уличная с ИК подсветкой дальностью до 30 м, объектив 2,8 - 4 мм, 5 Мп, модели DS-2CD1053G0-I		шт.
541-801-3901-0002	уличная с ИК подсветкой дальностью до 50 м, объектив 2,8 - 12 мм, 2 Мп, модели DS-2CD1623G0-IZ		шт.
541-801-3901-0003	уличная с ИК подсветкой дальностью до 30 м, объектив 2,8 - 12 мм, 4 Мп, модели DS-2CD1643G0-IZ		шт.
541-801-3901-0004	уличная с ИК подсветкой дальностью до 50 м, объектив 2,8 - 12 мм, 5 Мп, модели DS-2CD1653G0-IZ		шт.
541-801-3901-0005	уличная с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, объектив 2,8 - 6 мм, 2 Мп, модели DS-2CD2023G2-I		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3901-0006	уличная с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, объектив 2,8 - 6 мм, 4 Мп, модели DS-2CD2043G2-I		шт.
541-801-3901-0007	уличная с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, объектив 2,8 - 6 мм, 6 Мп, модели DS-2CD2063G2-I		шт.
541-801-3901-0008	уличная с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, объектив 2,8 - 6 мм, 8 Мп, модели DS-2CD2083G2-I		шт.
541-801-3901-0009	уличная с ИК подсветкой дальностью до 60 м и интеллектом AcuSense, объектив 2,8 - 12 мм, 6 Мп, модели DS-2CD2663G2-IZS		шт.
541-801-3901-0010	уличная с ИК подсветкой дальностью до 60 м и интеллектом AcuSense, объектив 2,8 - 12 мм, 8 Мп, модели DS-2CD2683G2-IZS		шт.
541-801-3901-0011	купольная с ИК подсветкой дальностью до 30 м, объектив 2,8 - 12 мм, 2 Мп, модели DS-2CD1723G0-IZ		шт.
541-801-3901-0012	купольная с ИК подсветкой дальностью до 30 м, объектив 2,8 - 12 мм, 4 Мп, модели DS-2CD1743G0-IZ		шт.
541-801-3901-0013	купольная с ИК подсветкой дальностью до 30 м, объектив 2,8 - 12 мм, 5 Мп, модели DS-2CD1753G0-IZ		шт.
541-801-3901-0014	купольная с ИК подсветкой дальностью до 30 м и интеллектом AcuSense, объектив 2,8 - 4 мм, 2 Мп, модели DS-2CD2123G2-IS		шт.
541-801-3901-0015	купольная с ИК подсветкой дальностью до 30 м и интеллектом AcuSense, объектив 2,8 - 4 мм, 4 Мп, модели DS-2CD2143G2-IS		шт.
541-801-3901-0016	купольная с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, объектив 2,8 - 12 мм, 6 Мп, модели DS-2CD2763G2-IZS		шт.
541-801-3901-0017	купольная с ИК подсветкой дальностью до 40 м и интеллектом AcuSense, объектив 2,8 - 12 мм, 8 Мп, модели DS-2CD2783G2-IZS		шт.
541-801-3901-0018	купольная с ИК подсветкой дальностью до 30 м, объектив 2,8 - 4 мм, 2 Мп, модели DS-2CD1127G2-LUF		шт.
541-801-3901-0019	купольная с ИК подсветкой дальностью до 30 м, объектив 2,8 - 4 мм, 4 Мп, модели DS-2CD1147G2-LUF		шт.
541-801-3901-0020	цилиндрическая 4 Мп, объектив моторизированный 2,7-13,5 мм, модели DS-2CD3643G2-LIZSU-IS		шт.
541-801-3901-0021	купольная 4 Мп, объектив моторизированный 2,7-13,5 мм, модели DS-2CD3743G2-LIZSU-IS		шт.
541-801-3901-0022	купольная внутренняя 4MP, модели DS-2CD3346G3-LISU		шт.
541-801-3901-0023	уличная 4MP, DS-2CD3646G3T-LIZSU		шт.
541-801-3901-0024	позиционная PTZ, модели DS-2DF7C432IXR-AEL		шт.
541-801-3902	PTZ-камера типа Hikvision		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3902-0001	скоростная поворотная сетевая с ИК подсветкой дальностью до 100 м, 25-кратным оптическим зумом и интеллектом AcuSense, объектив 4,8 - 120 мм, 2 Мп, модели DS-2DE4225IW-DE(T5)		шт.
541-801-3902-0002	скоростная поворотная сетевая с ИК подсветкой дальностью до 100 м, 25-кратным оптическим зумом и интеллектом AcuSense, объектив 4,8 - 120 мм, 4 Мп, модели DS-2DE4425IW-DE(T5)		шт.
541-801-3902-0003	скоростная поворотная сетевая с ИК подсветкой дальностью до 200 м, 32-кратным оптическим зумом и интеллектом AcuSense, объектив 4,8 - 153 мм, 2 Мп, модели DS-2DE7A232IW-AEB(T5)		шт.
541-801-3902-0004	скоростная поворотная сетевая с ИК подсветкой дальностью до 200 м, 32-кратным оптическим зумом и интеллектом AcuSense, объектив 5,9 - 188,8 мм, 4 Мп, модели DS-2DE7A432IW-AEB(T5)		шт.
541-801-3903	Видеорегистратор типа Hikvision		шт.
541-801-3903-0001	8-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb), модели DS-7608NI-K2		шт.
541-801-3903-0002	16-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb), модели DS-7616NI-K2		шт.
541-801-3903-0003	16-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb), модели DS-7716NI-K4		шт.
541-801-3903-0004	32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb), модели DS-7732NI-K4		шт.
541-801-3903-0005	32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 8 SATA до 6 Tb), модели DS-8632NI-K8		шт.
541-801-3903-0006	4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 8 Tb), модели DS-7604NI-K1		шт.
541-801-3903-0007	8-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 8 Tb), модели DS-7608NI-K1		шт.
541-801-3903-0008	64-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 8 SATA до 10 Tb) с поддержкой RAID-массивов, модели DS-8664NI-I8		шт.
541-801-3903-0009	64-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 8 SATA до 10 Tb) с поддержкой RAID-массивов, модели DS-9664NI-I8		шт.
541-801-3903-0010	64-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 16 SATA до 6 Tb) с поддержкой RAID-массивов, модели DS-9664NI-I16		шт.
541-801-3903-0011	128-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 16 SATA до 10 Tb) с поддержкой RAID-массивов, модели DS-96128NI-I16		шт.
541-801-3903-0012	128-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 24 SATA до 10 Tb) с поддержкой RAID-массивов, модели DS-96128NI-I24		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3903-0013	256-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 16 SATA до 10 Tb) с поддержкой RAID-массивов, модели DS-96256NI-I16		шт.
541-801-3903-0014	256-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 24 SATA до 10 Tb) с поддержкой RAID-массивов, модели DS-96256NI-I24		шт.
541-801-3903-0015	128-и канальный сетевой, модели iDS-96128NXI-M16R/X(C)		шт.
541-801-3903-0016	16-ти канальный видеорегистратор, модели DS-9616NI-I8		шт.
541-801-3903-0017	32-х канальный сетевой видеорегистратор, модели DS-9632NI-M16		шт.
541-801-3904	Коммутатор типа Hikvision		шт.
541-801-3904-0001	модели DS-3E0508-E(B)		шт.
541-801-3904-0002	модели DS-3E0516-E(B)		шт.
541-801-3904-0003	модели DS-3E0524-E(B)		шт.
541-801-3904-0004	модели DS-3E2528P(B)		шт.
541-801-3904-0006	10 Gigabit Ethernet, модели DS-3E3754TF		шт.
541-801-3904-0007	24-портовый, модели DS-3E1526P-SI		шт.
541-801-3904-0008	4-портовый, модели DS-3E1505P-EI/M		шт.
541-801-3905	Контроллер доступа типа Hikvision		шт.
541-801-3905-0001	модели DS-K2601T		шт.
541-801-3905-0002	модели DS-K2602T		шт.
541-801-3905-0003	модели DS-K2604T		шт.
541-801-3906	Считыватель карт типа Hikvision		шт.
541-801-3906-0001	Mifare1/EM, модели DS-K1104M		шт.
541-801-3906-0002	Mifare1/EM, модели DS-K1102AM		шт.
541-801-3906-0003	Mifare, модели DS-K1F100-D8E(O-STD)		шт.
541-801-3906-0004	USB 2.0, модели DS-K1F820-F		шт.
541-801-3907	Регистратор типа Hikvision		шт.
541-801-3907-0001	бесконтактных карт и меток, для регистрации пользователей в базе данных, модели DS-K1F100-D8E		шт.
541-801-3908	Терминал контроля доступа типа Hikvision		шт.
541-801-3908-0001	с распознаванием лиц, количество карт - 3000, лиц - 3000, событий - 150000, модели DS-K1T341CM		шт.
541-801-3908-0002	с распознаванием лиц, количество карт - 100000, лиц - 100000, событий - 150000, модели DS-K1T680D		шт.
541-801-3908-0003	с распознаванием лиц, количество карт - 100000, лиц - 100000, событий - 150000, модели DS-K1T680DG		шт.
541-801-3908-0004	с распознаванием лиц, количество карт - 100000, лиц - 100000, отпечатков - 10000, событий - 150000, модели DS-K1T680DFG		шт.
541-801-3908-0005	со считывателем отпечатков пальцев, количество карт - 1000, отпечатков - 1000, событий - 100000, модели DS-K1T8003F		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3908-0006	со считывателем отпечатков пальцев, количество карт - 1000, отпечатков - 1000, событий - 100000, модели DS-K1A8503F		шт.
541-801-3908-0007	со считывателем отпечатков пальцев, количество карт - 1000, отпечатков - 1000, событий - 100000, модели DS-K1A8503F-B		шт.
541-801-3908-0008	со считывателем отпечатков пальцев и Wi-Fi, количество карт - 100000, отпечатков - 5000, событий - 300000, модели DS-K1T201AF		шт.
541-801-3908-0009	с распознаванием лиц, количество карт - 100000, лиц - 100000, событий - 150000, модели DS-K1T680DW		шт.
541-801-3909	Комплектующие типа Hikvision		шт.
541-801-3909-0001	Кнопка выхода "EXIT", модели DS-K7P01		шт.
541-801-3909-0002	Крепление для магнитного замка LZ-образное , модели DS-K4H250-LZ		шт.
541-801-3909-0003	Доводчик для ворот весом 60~85 кг, шириной ≤ 1100 мм, прочность закрытия: EN4, угол открытия ≤180°, модели DS-K4DC104		шт.
541-801-3909-0004	Тревожная кнопка NO/NC мощностью 250 В постоянного тока/300 мА, модели DS-PD1-EB		шт.
541-801-3909-0005	Тревожная кнопка выхода, модели DS-K7PEB		шт.
541-801-3909-0006	кронштейн настенный, модели DS-1273ZJ-140		шт.
541-801-3909-0007	кронштейн настенный, модели DS-1273zj-dm26		шт.
541-801-3909-0008	Сенсорная кнопка доступа, модели DS-K7P04(O-NEU)/T		шт.
541-801-3909-0009	Блок питания для терминала, модели DS-K7M-AW100		шт.
541-801-3909-0010	Специализированный монитор систем безопасности, модели DS-D5032F3		шт.
541-801-3909-0011	Кронштейн для видеостены, модели DS-DN5501W		шт.
541-801-3909-0012	Терминал лицевого доступа с распознования лица наружного исполнения, модели DS-K1T341CMF		шт.
541-801-3909-0013	Терминал лицевого доступа с распознования лица IP30 внутреннего исполнения, модели DS-K1T642MF		шт.
541-801-3909-0014	Бесконтактная карта доступа, модели DS-K7M106-D0E(O-NEU)		шт.
541-801-3909-0015	Система рентгеновского контроля, модели, ISD-SC5030S-H2CVL		шт.
541-801-3909-0016	Распределительная коробка, модели DS-1280ZJ-PT6		шт.
541-801-3909-0017	Кронштейн угловой, модели DS-1276ZJ-SUS		шт.
541-801-3909-0018	Кронштейн угловой с монтажной коробкой, модели DS-1604ZJ-BOX-CORNER		шт.
541-801-3909-0019	Сетевое хранилище сверхемкости на 24 слота, модели DS-AT1000S/375/25T		шт.
541-801-3909-0020	Декодер 16-каналов, модели DS-6916UDI(C)		шт.
541-801-3909-0021	Панель "55 для видеостены, модели DS-D2055HR-G(1 IN 1 Package)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3909-0022	Ограждение из акрилового стекла, размерами 500 мм х 8 мм х 800 мм, модели DS-K7F01-KIT-P500		шт.
541-801-3909-0023	Бесконтактная карта Mifare Hikvision, модели FM11RF08-M1		шт.
541-801-3909-0024	Датчик магнитоконтактный, модели DS-PD1-MC-RS		шт.
541-801-3909-0025	Замок электромагнитный, модели DS-K4H255S		шт.
541-801-3909-0026	Кронштейн замка, модели DS-K4H255-LZ		шт.
541-801-3909-0027	Кнопка доступа, модели DS-K7P07		шт.
541-801-3909-0028	Контроллер СКУД, модели DS-K2702WX-E1		шт.
541-801-3909-0029	Плата модуля СКУД, модели DS-K2M002X		шт.
541-801-3909-0030	Wi-Fi мост (комплект), модели DS-3WF01C-2N		шт.
541-801-3909-0031	SFP-модуль, мультимодовый, duplex, модели HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM		шт.
541-801-3909-0032	Замок электромагнитный, модели DS-K4H250D		шт.
541-801-3909-0033	Коммутационная коробка, модели DS-1280ZJ-DM46		шт.
541-801-3910	IP-камера типа Hikvision		шт.
541-801-3910-0001	поворотная уличная сетевая 4 Мп, с ИК-подсветкой, объектив 4 мм, модели DS-2SF8C442MXG-L/14(F1)(OSTD)(B)		шт.
541-801-3910-0002	скоростная поворотная 4Мп, с ИК-подсветкой до 20 м, модели DS-2DE2A404IW-DE3		шт.
541-801-3910-0003	уличная купольная, 4 Мп, 2.8-12 мм, ИК, PoE, модели DS-2CD4125FWD-IZ		шт.
541-801-3910-0004	уличная купольная, 2 Мп, 2.8-12 мм, ИК, PoE, модели DS-2CD4525FWD-IZH		шт.
541-801-3910-0005	уличная, 4Мп, интеллектуальная камера наблюдения ANPR с распознаванием номеров автомобилей, модели iDS-TCM403-B/0411		шт.
541-801-3910-0006	цилиндрическая Hikvision, модели DS-2CD3661G2-LIZSU (2.7-13.5mm)		шт.
541-801-3910-0007	купольная Hikvision, модели DS-2CD3761G2-LIZSU (2.7-13.5mm)		шт.
541-801-3910-0008	взрывозащищенная Hikvision, модели DS-2XE6442F-IZHRS(D) (2.8-12.0mm)		шт.
541-801-3910-0009	4Мп с фиксированным объективом 2.8 мм, модели DS-2CD3547G2-LS		шт.
541-801-3911	Видеомонитор типа Hikvision		шт.
541-801-3911-0001	55" LED, 4K, модели DS-D6055UN-B(O-STD)(IN)		шт.
541-801-3911-0002	Монитор с диагональю 54,6”, модели DS-D5055UC		шт.
541-801-3911-0003	Монитор с диагональю 21,5”, модели DS-D5022FN-C		шт.
541-801-3912	Пульт типа Hikvision		шт.
541-801-3912-0001	управления сетевой, модели DS-1600KI (B)		шт.
541-801-3913	Контроллер видеостены типа Hikvision		шт.
541-801-3913-0001	модели DS-C12L-0204H		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-3913-0002	модели DS-C30S-S11(O-STD)(V2)		шт.
541-801-3913-0003	модели DS-C30S-04HI(O-STD)(V2)		шт.
541-801-3913-0004	модели DS-C30S-04HO(O-STD)(V2)		шт.
541-801-3914	Металлодетектор типа Hikvision		шт.
541-801-3914-0001	стационарный, модели ISD-SMG318LT-F		шт.
541-801-3914-0002	ручной, модели NP-SH100		шт.
541-801-3915	Рабочая станция типа Hikvision		шт.
541-801-3915-0001	модели DS-VP41D-C/HW5L(O-STD)		шт.
541-801-3916	Турникет типа Hikvision		шт.
541-801-3916-0001	модели DS-K3B631TX-R/MPiQL-Dp90		шт.
541-801-3916-0002	модели DS-K3B631TX-L/MPiQL-Dp90		шт.
541-801-3916-0003	модели DS-K3B631TX-M/MPiQL-Dp90		шт.
541-801-3917	Сервер типа Hikvision		шт.
541-801-3917-0001	расширения, модели DS-VD22D-D/HW2		шт.
541-801-3917-0002	стрим, модели DS-VE11D-C/HW01(C)		шт.
541-801-3917-0003	системы контроля доступа, модели DS-VE11D-D/HW01E(O- STD)(C)		шт.
541-801-4000	Продукция UNIVIEW		
541-801-4001	Видеокамера типа UNIVIEW		шт.
541-801-4001-0001	уличная IP объектив 5-50 мм, 10 кратный зум, 2 Мп, ИК-подсветка до 100 м, модели IPC262EB-HDX10K-10-C		шт.
541-801-4001-0002	уличная IP объектив 6,5-143 мм, 22-х кратный зум, 4 Мп, ИК-подсветка до 150 м, модели IPC254EB-DX22GK-I0-C		шт.
541-801-4001-0003	уличная IP объектив 2,8-12 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 80 м, модели IPC2A24SE-ADZK-I0-C		шт.
541-801-4001-0004	уличная IP объектив 2,8-12 мм, 8 Мп, ИК-подсветка до 80 м, модели IPC2A28SE-ADZK-I0-C		шт.
541-801-4001-0005	уличная IP с распознаванием лиц, объектив 2,8-12 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 100 м, модели IPC264EA-HDZK-C		шт.
541-801-4001-0006	уличная IP с распознаванием лиц, объектив 2,8-12 мм, 8 Мп, ИК-подсветка до 100 м, модели IPC268EA-DZK-C		шт.
541-801-4001-0007	уличная IP тепловизионная, объектив 5,7-216,6 мм, 4-х кратный зум, 4 Мп, ИК-подсветка до 150 м, модели TIC6831ER-F50-4X38P-C		шт.
541-801-4001-0008	уличная IP тепловизионная, объектив 6-330 мм, 55-ти кратный зум, 2 Мп, ИК-подсветка до 150 м, модели TIC7632EL-F75-2X55G-C		шт.
541-801-4001-0009	уличная IP тепловизионная, объектив 4,0 мм, с двойным спектром, 4 Мп, ИК-подсветка до 50 м, модели TIC2621SR-F3-4F4AC-VD-C		шт.
541-801-4001-0010	уличная IP с распознаванием автомобильных номеров, объектив 4,7-47 мм, 2 Мп, ИК-подсветка до 50 м, модели HC121@TS8CR-Z-C/HC121@TS8C-Z-C		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-4001-0011	купольная IP объектив 2,8-12 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 40 м, с распознаванием лиц, модели IPC3234EA-HDZK-C		шт.
541-801-4001-0012	купольная IP объектив 2,8-12 мм, 8 Мп, ИК-подсветка до 40 м, с распознаванием лиц, модели IPC3238EA-DZK-C		шт.
541-801-4002	Камера типа UNIVIEW		шт.
541-801-4002-0001	PTZ, 25-кратный зум, объектив 4,8-120 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 100 м, модели IPC6424SR-X25-VF-C		шт.
541-801-4002-0002	PTZ, 25-кратный зум, 4,8-120 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 100 м, с двумя объективами, модели IPC94144SR-X25-F40C		шт.
541-801-4002-0003	PTZ, 33-х кратный зум, объектив 4,5-148,5 мм, 2 Мп, ИК-подсветка до 150 м, модели IPC6612SR-X33-VG-C		шт.
541-801-4002-0004	PTZ, 33-х кратный зум, объектив 4,5-148,5 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 150 м, модели IPC6624SR-X33-VF-C		шт.
541-801-4002-0005	PTZ, 25-ти кратный зум, объектив 6,0-150 мм, 8 Мп, ИК-подсветка до 200 м, модели IPC6658SR-X25-VF-C		шт.
541-801-4002-0006	PTZ, 33-х кратный зум, объектив 4,5-148,5 мм, 2 Мп, варифокальный лазер 500 м, модели IPC6652EL-X33-VF-C		шт.
541-801-4002-0007	PTZ, 40 кратный зум, объектив 5,7-228 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 250 м, модели IPC6854ER-X40-VF-C		шт.
541-801-4002-0008	PTZ, 40 кратный зум, объектив 5,7-228 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 250 м, модели IPC6854ER-X40G-VF-C		шт.
541-801-4002-0009	PTZ, 45-ти кратный зум, объектив 5,7-256.5 мм, 2 Мп, ИК-подсветка до 250 м, модели IPC6852ER-X45-VF-C		шт.
541-801-4002-0010	PTZ, 44-х кратный зум, объектив 5,7-228 мм, 8 Мп, ИК-подсветка до 250 м, модели IPC6858ER-X40-VF-C		шт.
541-801-4002-0011	PTZ, 44-х кратный зум, объектив 5-220 мм, 2 Мп, ИК-подсветка до 400 м, модели IPC7622ER-X44-VF-C		шт.
541-801-4002-0012	панорамная IP, объектив 4-4,2 мм, 2 Мп, ИК-подсветка до 50 м, модели C8542ER5-DUG-C/IPC8542ER5-DUP-C		шт.
541-801-4002-0013	взрывозащищенная 33 кратный зум, объектив 4,5-148,5 мм, 5 Мп, ИК-подсветка до 30 м, модели IPC-EXC6651@X33-VF		шт.
541-801-4002-0014	взрывозащищенная 33 кратный зум, объектив 6,5-214,5 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 100 м, модели IPC-EXC2641-IR@X33-VF		шт.
541-801-4002-0015	взрывозащищенная 28 кратный зум, объектив 2,8-12 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 50 м, модели IPC-EXC2641-IR@Z28-VF		шт.
541-801-4002-0016	взрывозащищенная объектив 4-6 мм, 5 Мп, ИК-подсветка 30 м, модели IPC-EXC2251-IR@P-IR3-F40/IPC-EXC2251-IR@P-IR3-F60		шт.
541-801-4003	Видеорегистратор типа UNIVIEW		шт.
541-801-4003-0001	канальный, поддержка HDD дисков: 4 SATA до 8 Tb, модели NVR304-32X-C 32-х		шт.
541-801-4003-0002	канальный, поддержка HDD дисков: 8 SATA до 10 Tb, модели NVR308-32X-C, 32-х		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-4003-0003	64-х канальный, поддержка HDD дисков: 8 SATA до 10 Tb, модели NVR308-64X-C		шт.
541-801-4003-0004	64-х канальный, поддержка HDD дисков: 16 SATA до 10 Tb, модели NVR516-64-C		шт.
541-801-4003-0005	128-ми канальный, поддержка HDD дисков: 16 SATA до 10 Tb, модели NVR516-128-C		шт.
541-801-4003-0006	128-ми канальный, поддержка HDD дисков: 24 SATA до 10 Tb, модели NVR824-128R-C		шт.
541-801-4003-0007	256-ти канальный, поддержка HDD дисков: 24 SATA до 10 Tb, модели NVR824-256R-C		шт.
541-801-4004	Пульт управления типа UNIVIEW		шт.
541-801-4004-0001	сетевой для камер видеонаблюдения, модели KB-2100		шт.
541-801-4005	Видеодекодер типа UNIVIEW		шт.
541-801-4005-0001	высокой четкости на 6 каналов, модели ADU8706-E-V3		шт.
541-801-4005-0002	высокой четкости на 9 каналов, модели ADU8709-E-V3		шт.
541-801-4005-0003	высокой четкости на 12 каналов, модели ADU8712-E-V3		шт.
541-801-4006	Монитор типа UNIVIEW		шт.
541-801-4006-0001	с диагональю 55", модели MW3255-F-V		шт.
541-801-4007	Видеосервер типа UNIVIEW		шт.
541-801-4007-0001	до 250 устройств и до 500 каналов, модели VMS-B180-A-C		шт.
541-801-4007-0002	до 1000 устройств и до 2000 каналов, модели UNICORN		шт.
541-801-4008	Плата типа UNIVIEW		шт.
541-801-4008-0001	распознавания лиц на 64 канала, совместима с NVR824-128R-C и NVR824-256R-C, модели FB-AI1804-B		шт.
541-801-4009	Хранилище сетевое типа UNIVIEW		шт.
541-801-4009-0001	для систем видеонаблюдения на 12 HDD, объем каждого HDD до 18, модели TBNI-VX1612-C		шт.
541-801-4009-0002	для систем видеонаблюдения на 16 HDD, объем каждого HDD до 18 ТВ, модели NI-VX1616-C		шт.
541-801-4009-0003	для систем видеонаблюдения на 24 HDD, объем каждого HDD до 18 ТВ, модели NI-VX1624-C		шт.
541-801-4009-0004	для систем видеонаблюдения на 36 HDD, объем каждого HDD до 18 ТВ, модели NI-VX1636-C		шт.
541-801-4009-0005	для систем видеонаблюдения на 48 HDD, объем каждого HDD до 18 ТВ, модели NI-VX1648-C		шт.
541-801-4009-0006	для систем видеонаблюдения на 24 HDD, объем каждого HDD до 18 ТВ, модели VX1824-V2-C		шт.
541-801-4009-0007	для систем видеонаблюдения на 48 HDD, объем каждого HDD до 18 ТВ, модели VX1848-V2-C		шт.
541-801-4009-0008	для систем видеонаблюдения на 24 HDD, объем каждого HDD до 18 ТВ, модели VX3024-V2-C		шт.
541-801-4009-0009	для систем видеонаблюдения на 48 HDD, объем каждого HDD до 18 ТВ, модели VX3048-V2-C		шт.
541-801-4009-0010	для систем видеонаблюдения на 60 HDD, объем каждого HDD до 18 ТВ, модели VX3060-V2@S-C		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-4009-0011	для систем видеонаблюдения на 60 HDD, объем каждого HDD до 18 ТВ, модели VX3060-V2-C		шт.
541-801-4009-0012	SAS для систем видеонаблюдения на 24 HDD, объем каждого HDD до 18 ТВ, модели DE1824-V2-C		шт.
541-801-4009-0013	SAS для систем видеонаблюдения на 48 HDD, объем каждого HDD до 18 ТВ, модели DE1848-V2-C		шт.
541-801-4009-0014	SAS для систем видеонаблюдения на 24 HDD, объем каждого HDD до 18 ТВ, модели DE3124-V2-C		шт.
541-801-4009-0015	SAS для систем видеонаблюдения на 48 HDD, объем каждого HDD до 18 ТВ, модели DE3148-V2-C		шт.
541-801-4009-0016	SAS для систем видеонаблюдения на 60 HDD, объем каждого HDD до 18 ТВ, модели DE3160-V2@S-C		шт.
541-801-4009-0017	SAS для систем видеонаблюдения на 60 HDD, объем каждого HDD до 18 ТВ, модели DE3160-V2-C		шт.
541-801-4010	Дисплей типа UNIVIEW		шт.
541-801-4010-0001	для создания видеостены LCD, (диагональ 55", разрешение 1920x1080, толщина рамки 3,5 мм), модели UNIVIEW MW-A55-B1-C		шт.
541-801-4010-0002	для создания видеостены LCD, (диагональ 46", разрешение 1920x1080, толщина рамки 3,5 мм), модели UNIVIEW MW-A46-B1-C		шт.
541-801-4010-0003	для создания видеостены LCD, (диагональ 55", разрешение 1920x1080, толщина рамки 0,88 мм), модели UNIVIEW MW-A55-B5		шт.
541-801-4010-0004	для создания видеостены LCD, (диагональ 46", разрешение 1920x1080, толщина рамки 0,88 мм), модели UNIVIEW MW-A46-B5		шт.
541-801-4010-0005	для создания видеостены LCD, (диагональ 55", разрешение 1920x1080, толщина рамки 1,7 мм), модели UNIVIEW MW-A55-B3		шт.
541-801-4010-0006	для создания видеостены LCD, (диагональ 46", разрешение 1920x1080, толщина рамки 1,7 мм), модели UNIVIEW MW-A46-B3		шт.
541-801-4010-0007	для создания видеостены LCD, (диагональ 55", разрешение 1920x1080, толщина рамки 3,5 мм), модели UNIVIEW MW-A55-B1		шт.
541-801-4010-0008	для создания видеостены LCD, (диагональ 49", разрешение 1920x1080, толщина рамки 3,5 мм), модели UNIVIEW MW-A49-B1		шт.
541-801-4010-0009	для создания видеостены LCD, (диагональ 46", разрешение 1920x1080, толщина рамки 3,5 мм), модели MW-A46-B1		шт.
541-801-4011	Терминал контроля доступа типа UNIVIEW		шт.
541-801-4011-0001	с функцией распознавания лиц, модели OET-573B-HM-R-C		шт.
541-801-4011-0002	с функцией распознавания лиц, модели OET-573B-HMQR-WR-C		шт.
541-801-4012	Комплектующие типа UNIVIEW		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-4012-0001	Пьедестал для LCD-дисплея 55″, высота 1,0 м, модели HB-2555-P3H10-C		шт.
541-801-4012-0002	Кронштейн для видеостен HB-2355-P0-C/UNIVIEW HB-2355-P1-C/UNIVIEW HB-2355-P3-C (подходит для дисплеев с диагональю 55" и толщиной рамки 0,88/ 1,7/0,88 мм), модели		шт.
541-801-4012-0003	Кронштейн для видеостен подходит для дисплеев с диагональю 55" и толщиной рамки 0,88/1,7 мм, модели HB-2555-P0H10-		шт.
541-801-4012-0004	Кронштейн для видеостен HB-2346-P0-C/UNIVIEW HB-2346-P1-C/UNIVIEW HB-2346-P3-C (подходит для дисплеев с диагональю 46" и толщиной рамки 0,88/1,7/3,5 мм), модели		шт.
541-801-4012-0005	Кронштейн для видеостен HB-2546-P0H10-C/UNIVIEW HB-2546-P1H10-C/UNIVIEW HB-2546-P3H10-C (подходит для дисплеев с диагональю 46" и толщиной рамки 0,88/1,7/1,0 мм), модели		шт.
541-801-4012-0006	Кронштейн для видеостен подходит для дисплеев с диагональю 49" и толщиной рамки 3,5 мм, модели HB-2349-P3-C		шт.
541-801-4012-0007	Кронштейн для видеостен подходит для дисплеев с диагональю 49" и толщиной рамки 1,0 мм, модели HB-2549-P3H10-C		шт.
541-801-4012-0008	Кронштейн напольный для интерактивных дисплеев диагональю 65", модели HB-8765-S		шт.
541-801-4012-0009	Кронштейн настенный для интерактивных дисплеев диагональю 65", модели HB-4365		шт.
541-801-4100	Продукция Industronic		
541-801-4101	Контроллер типа Industronic		шт.
541-801-4101-0001	системы, 4 интерфейса 100Base-T/1000Base-T Ethernet, 12 линий ввода/вывода, 3 дополнительных входа, монтаж в 19" шасси высотой 1 RU, модели PMOD 1 XCO 001		шт.
541-801-4102	Шлюз типа Industronic		шт.
541-801-4102-0001	цифровой для подключения 8 цифровых оконечных устройств, монтаж в 19" шасси высотой 1 RU, модели PMOD 8 XDG 001		шт.
541-801-4102-0002	цифровой для подключения двух цифровых абонентов INDUSTRONIC к системам INTRON-X или INTRON-D plus, с резервным интерфейсом Fast Ethernet 100Base-TX, модели 2 XDG 001		шт.
541-801-4102-0003	цифровой для подключения двух цифровых абонентов INDUSTRONIC к системам INTRON-X или INTRON-D plus, с двумя слотами для модулей SPF (оптических), модели 2 XDG 011		шт.
541-801-4103	Шасси типа Industronic		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-4103-0001	19" для установки 3 модулей системы INTRON-X, в комплекте блок предохранителей, модели PMOD 3 XRC 001		комплект
541-801-4104	Усилитель типа Industronic		шт.
541-801-4104-0001	Усилитель мощности цифровой, мощность 2х250 Вт, диапазон аудиосигнала до 7 кГц, модели 500 DVE 13		шт.
541-801-4104-0002	мощности 300 Вт (1х300 Вт)/100 В, модели PMOD IP-PA 300W 01		шт.
541-801-4104-0003	мощности 600 Вт (1х300 Вт + 1х300 Вт)/100 В, модели PMOD IP-PA 600W 01		шт.
541-801-4104-0004	мощности 600 Вт (1х300 Вт + 1х300 Вт)/100 В, модели PMOD IP-PA 600W 01/2		шт.
541-801-4104-0005	мощности 600 Вт (2х150 Вт + 2х150 Вт)/100 В, модели PMOD IP-PA 600W 21		шт.
541-801-4104-0006	мощности 600 Вт (2х150 Вт + 2х150 Вт)/100 В, модели PMOD IP-PA 600W 21/2		шт.
541-801-4105	Источник питания типа Industronic		шт.
541-801-4105-0001	Источник питания диапазон напряжений 90-264 В, сила тока 2,6 А при 230 В, монтаж в 19" шасси высотой 1 RU, модели PMOD 500W XPS 48V		шт.
541-801-4105-0002	входное напряжение 230 В AC/8,5 А; выходное напряжение 48 В DC/37А; 3 RU х 19", модели PMOD PS E48V 01/1		шт.
541-801-4105-0003	входное напряжение 230 В AC/17 А (8,5 А - в конфигурации 1+1); выходное напряжение 48 В DC/37 А при 230 В (37 А в конфигурации 1+1), 3 RU х 19", модели PMOD PS E48V 01/2		шт.
541-801-4105-0004	входное напряжение 230 В AC/25,5 А (17 А - в конфигурации 2+1); выходное напряжение 48 В DC/112 А при 230 В (74 А в конфигурации 2+1); 3 RU х 19", модели PMOD PS E48V 01/3		шт.
541-801-4106	Пульт типа Industronic		шт.
541-801-4106-0001	диспетчерский настольный цифровой с 112 клавишами прямого набора, светосигнализацией вызова, настенной розеткой и кабелем 3 м, модели 112 DT 705		шт.
541-801-4106-0002	диспетчерский IP с сенсорным 7" дисплеем, 12 механических клавиш со световой индикацией, 3 функциональные клавиши, телефонная трубка, резервный сетевой интерфейс, модели 12 AP 711H		комплект
541-801-4106-0003	диспетчерский IP с сенсорным 7" дисплеем, 36 механических клавиш со световой индикацией, 3 функциональные клавиши, телефонная трубка, резервный сетевой интерфейс, модели 36 AP 711H		комплект
541-801-4106-0004	диспетчерский настольный цифровой с 32 клавишами прямого набора, светосигнализацией вызова, для работы в составе системы INTRON-D plus, модели 32 DT 705		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-4106-0005	диспетчерский настольный цифровой с 48 клавишами прямого набора, светосигнализацией вызова, для работы в составе системы INTRON-D plus, модели 48 DT 705		шт.
541-801-4106-0006	30 DTM звукового вещения с 2-мя световыми индикаторами вызова, с 30 клавишами прямого набора, с дисплеем		шт.
541-801-4106-0007	диспетчерский IP с сенсорным 7" дисплеем, 12 механических клавиш со световой индикацией, 3 функциональные клавиши, резервный сетевой интерфейс, модели 12 AP 712		шт.
541-801-4106-0008	диспетчерский IP с сенсорным 7" дисплеем, 36 механических клавиш со световой индикацией, 3 функциональные клавиши, резервный сетевой интерфейс, модели 36 AP 712		шт.
541-801-4106-0009	диспетчерский IP с сенсорным 7" дисплеем, 12 механических клавиш со световой индикацией, 3 функциональные клавиши, телефонная трубка, резервный сетевой интерфейс, модели 12 AP 712H		шт.
541-801-4106-0010	диспетчерский IP с сенсорным 7" дисплеем, 36 механических клавиш со световой индикацией, 3 функциональные клавиши, телефонная трубка, резервный сетевой интерфейс, модели 36 AP 712H		шт.
541-801-4107	Устройство переговорное всепогодное типа Industronic		шт.
541-801-4107-0001	IP с одним двухпозиционным переключателем, модели 2 NRO 002		шт.
541-801-4107-0002	IP с одним двухпозиционным переключателем, ЖК-дисплеем, встроенным усилителем на 30 Вт, модели 2 NRO 002/DB		шт.
541-801-4107-0003	для промышленного направления взрывозащищенное с 4 прямыми связями (две двойные клавиши) и номеронабирателем, встроенный усилитель 25 Вт, степень защиты IP66, модели 4 DX 715/25		шт.
541-801-4107-0004	для промышленного направления внешнее всепогодное с 4 прямыми связями (две двойные клавиши) и светосигнализацией, встроенный усилитель 25 Вт, степень защиты IP66, модели 4 DA 705/25		шт.
541-801-4108	Модуль типа Industronic		шт.
541-801-4108-0001	управления четырьмя линиями ламп-вспышек, резервный интерфейс Ethernet, опциональный мониторинг состояния линий, монтаж в 19"" шасси высотой 1 RU, вкл. кабели для подключения, модели PMOD 4 XBC 001/1		шт.
541-801-4108-0002	подключения шести аналоговых аудиоинтерфейсов к системе INTRON-X или INTRON-D plus, 24 линии ввода/вывода, резервный интерфейс Ethernet, монтаж в 19" шасси высотой 1 RU, вкл. кабели для подключения и клеммный блок с предохранителями, модели PMOD 6 XAL 001/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-4108-0003	ввода/вывода, 24 линии управления, подключение к системе INTRON-X или INTRON-D plus, резервный интерфейс Ethernet, монтаж в 19" шасси высотой 1 RU, вкл. кабели для подключения и клеммные блоки, модели PMOD 24 XIO 001/1		шт.
541-801-4109	Комплектующие типа Industronic		шт.
541-801-4109-0001	Заглушка в 19" полку INTRON-X высотой 1 RU, модели 1 XRCB 001		шт.
541-801-4200	Продукция System Sensor		
541-801-4201	Комплектующие типа System Sensor		
541-801-4201-0001	Крепление поверхностное, модели SBBWL		шт.
541-801-4201-0002	Кольцо уплотнительное для высокой базы, в комплекте 5 шт., модели PS188		комплект
541-801-4201-0003	Основание для сигнального устройства, в комплекте 5 шт., красное, модели CWR		шт.
541-801-4201-0004	Комплект белой рамки BZWC для потолочных стробоскопов и рупорных стробоскопов, модели BZWC-P		комплект
541-801-4300	Продукция CEIA		
541-801-4301	Металлодетектор типа CEIA		
541-801-4301-0001	SMD600PLUS/PZ арочный, панельный, двадцатизонный, для обнаружения мелких магнитных/немагнитных металлов		шт.
541-801-4301-0002	ручной, модели PD140N-SET		шт.
541-801-4301-0003	ручной, модели PD240		шт.
541-801-4301-0004	арочный, панельный, шестидесятизонный, для обнаружения магнитных, немагнитных и смешанных металлов и сплавов, модели Hi-Pe Plus		шт.
541-801-4400	Продукция R&M		
541-801-4401	Патч-корд типа R&M		
541-801-4401-0001	R817671 оптоволоконный, одномодовый, LC-Duplex PC/UPC Grade C, LC-Duplex PC/UPC Grade C, OS2 G.657.A2, дуплекс F8 2 x 4.2, FRLSZH, 5м		шт.
541-801-4401-0002	R833970 волоконно-оптический FO, OS2 LCQU/LCQU, 2 м		шт.
541-801-4401-0003	R844560 оптоволоконный, одномодовый, LC-QR Uniboot PC/UPC Grade C - LC-QR Uniboot PC/UPC Grade C, OS2 G.657.A2, Simplex 2.0 мм, FRLSZH, 5 м		шт.
541-801-4401-0004	оптоволоконный, одномодовый, LC-Duplex PC/UPC Grade C, LC-Duplex PC/UPC Grade C, G.657.A2 OS2, дуплекс F8 2 x 4.2 мм, FRLSZH, 1 м, модели R817668		шт.
541-801-4401-0005	оптоволоконный, одномодовый, LC-Duplex PC/UPC Grade C, LC-Duplex PC/UPC Grade C, G.657.A2 OS2, дуплекс F8 2 x 4.2 мм, FRLSZH, 2 м, модели R817669		шт.
541-801-4401-0006	оптоволоконный, одномодовый, LC-Duplex PC/UPC Grade C, LC-Duplex PC/UPC Grade C, G.657.A2 OS2, дуплекс F8 2 x 4.2 мм, FRLSZH, 10 м, модели R834847		шт.
541-801-4401-0007	серый, кат. 5e, U/UTP, 4P, PVC, TIA 568A, RJ45/u-RJ45/u, 1 м, модели R305015		10 шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-4401-0008	серый, кат. 5e, U/UTP, 4P, LSZH, TIA 568A, RJ45/u-RJ45/u, 2 м, модели R509872		10 шт.
541-801-4401-0009	оптоволоконный, одномодовый, SC-Duplex PC/UPC Grade C, SC-Duplex PC/UPC Grade C, OS2 G.657.A2, дуплекс F8 2.7 x 5.6, FRLSZH, 2 м, модели R818732		шт.
541-801-4401-0010	оптоволоконный, одномодовый, SC-Duplex PC/UPC Grade C, LC-Duplex PC/UPC Grade C, OS2 G.657.A2, дуплекс F8 2 x 4.2, FRLSZH, 5 м, модели R828881		шт.
541-801-4401-0011	оптоволоконный, одномодовый, LC-Duplex PC/UPC Grade C, LC-Duplex PC/UPC Grade C, OS2 G.657.A2, дуплекс F8 2 x 4.2, FRLSZH, 15 м, модели R834849		шт.
541-801-4402	Патч-панель типа R&M		
541-801-4402-0001	R852204 Netscale 72 19", 1U, 144 волокна		шт.
541-801-4402-0002	R812469, черный, 19", 1U, PC, порт 24 шт. x RJ45/u, кат. 5e, 482.6 x 43.65 x 98.4 мм, укомплектованная		шт.
541-801-4402-0003	черный, 19", 1U, PC, порт 24 шт. x RJ45/u, кат. 6A EL, 482.6 x 43.65 x 83.4 мм, укомплектованная, модели R813488		шт.
541-801-4402-0004	UniRack2 оптоволоконная, серый, 19", 1U, PC, 12 x LC-Duplex, G.652.D, C/2, 482.6 x 43.6 x 225 мм, керамика, укомплектованная, модели R819607		шт.
541-801-4403	Комплектующие		
541-801-4403-0001	Муфта защитная типа R&M R319212 термоусадочная, для сварочных стыков оптоволоконных кабелей, 2.5 x 45 мм		шт.
541-801-4403-0002	Органайзер типа R&M R852210 Netscale 72 кабельный, задний, черный, регулируемый, ACS, 19", 1U, сталь		шт.
541-801-4403-0003	Сплайс-кассета типа R&M R853599 Netscale 72 12 шт. LC-Duplex, SM, PC, в комплекте одноволоконные 250 мкм пигтейлы		шт.
541-801-4403-0004	Держатель сплайсов типа R&M R320246 черный, для 12 защитных термоусадочных муфт типа КДЗС, R30/R40, 34 x6.2 x 32 мм, пластик		шт.
541-801-4403-0005	Штекер типа R&M FM45 кат. 5e, RJ45, STP/UTP, AWG 23-26, IP20, T568A/B, пластик, поставка кратна 10 шт., модели R312231		шт.
541-801-4403-0006	Сплайс-кассета типа R&M, SCM, термоусадка SE, для 24 защитных термоусадочных муфт, пластик, модели R508436		шт.
541-801-4403-0007	Клипса маркировочная типа R&M, для сплайс-кассет SCM, № 1-120, белый, пластик, модели R508341		шт.
541-801-4403-0008	Кабель с центральной свободной трубкой, безгелевый, RP-защита от грызунов, для помещений, FRLSZH желтая, B2ca, 1 x 8 волокна, G.657.A1, модели R857794		м
541-801-4403-0009	Кабель с центральной свободной трубкой, безгелевый, для помещений, RP-защита от грызунов, FRLSZH желтая, B2ca, 1 x 24 волокна, G.657.A1, модели R857797		м
541-801-4403-0010	Кабель монтажный, серый, кат. 6, U/UTP, 4P, 450 МГц, LSZH, 5.8-6.3 мм, Eca, кратно 500 м, модели R35057		м
541-801-4404	Шкаф типа R&M		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-4404-0001	Бокс настенный, оптических соединений, IP65, типа R&M 6FXD1 (R804296)		шт.
541-801-4405	Кабель типа R&M		
541-801-4405-0001	с центральной трубкой, одной оболочкой, универсальный, RP-защита от грызунов, оболочка UV.FRLSZH зеленая, Dca, 1 х 8 волокон, G.657.A1, поставка кратна 2100 м, модели R855560		м
541-801-4405-0002	монтажный, серый, кат. 6A, S/FTP, 4P, 650 МГц, LSZH, D 7-7.6 мм, Dca, модели R305649		м
541-801-4500	Продукция Advice		
541-801-4501	ИБП 3-х фазный		
541-801-4501-0001	MLA 33600, 450 кВА/450 кВт, размер 1200х850х2000 мм, типа Advice		шт.
541-801-4501-0002	MLA 33600, 600 кВА/600 кВт, размер 1200х850х2000 мм, типа Advice		шт.
541-801-4501-0003	MLA 33400, 250 кВА/200кВт, размер 600х850х2000 мм, типа Advice		шт.
541-801-4600	Продукция UVIScan		
541-801-4601	Сканер типа UVIScan		
541-801-4601-0001	днища автомобиля, накладной монтаж с корпусом повышенной прочности		шт.
541-801-4602	Считыватель типа UVIScan		
541-801-4602-0001	номерных знаков PC AC2020K		шт.
541-801-4603	Видеокамера типа UVIScan		
541-801-4603-0001	1МП, 720p, F2.0 3.6 мм, IP66, разъем M12, для распознавания лица водителя (DFC), модели DFC PRO2020 SV		шт.
541-801-4604	Комплектующие		
541-801-4604-0001	Опора и корпус типа UVIScan для системы UVIScan PRO, модели XSL PRO2020		шт.
541-801-4700	Продукция Aladox		
541-801-4701	Станция рабочая типа Aladox		шт.
541-801-4701-0001	автоматизированная A-Troniq WS-i127-16-05-GTX1650-W1S (APM)		шт.
541-801-4701-0002	A-Troniq автоматизированная VS-i99-32-05-2GTX1660-N2V4W1S (APM)		шт.
541-801-4701-0003	A-Troniq автоматизированная (APM), модели VS-i139-32-05-2RTX3060-N2V4W1S		шт.
541-801-4701-0004	A-Troniq автоматизированная (APM), модели VS-i129-32-05-2RTX3050-N2V4W1S		шт.
541-801-4701-0005	A-Troniq автоматизированная (APM), модели VS-i137-32-05-2RTX3060-V4W1S		шт.
541-801-4701-0006	A-Troniq автоматизированная (APM), модели VS-i127-32-05-RTX3050-V2W1S		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-4701-0007	A-Troniq автоматизированная (АРМ), модели WS-i125-16-05-GTX1650-W1S		шт.
541-801-4701-0008	A-Troniq автоматизированная (АРМ), модели WS-i125-16-05-UHD-W1S		шт.
541-801-4702	Сервер типа Aladox		шт.
541-801-4702-0001	A-Troniq высокого уровня, модели NVS-P-S2x12-1R1/180R5-64-S4314R5N2		шт.
541-801-4702-0002	A-Troniq высокого уровня, модели NVS-H-G2x36-1R1/573R5-128-G6338R5N2S2S		шт.
541-801-4702-0003	A-Troniq высокого уровня, модели NVS-P-S2x8-1R1/114R5-64-S4310R5N2S		шт.
541-801-4702-0004	A-Troniq высокого уровня, модели NVS-M-S1x8-1R1/50R5-32-S4310R5N2S		шт.
541-801-4702-0005	A-Troniq высокого уровня, модели NVS-H-G2x36-1R1/573R5-128-G6338R5N2S2DS		шт.
541-801-4702-0006	A-Troniq высокого уровня, модели NVS-H-G2x16-1R1/245R5-64-G6330R5N2S2DS		шт.
541-801-4702-0007	A-Troniq полка дисковая (СХД), модели NVS-H-DAS44-774S		шт.
541-801-4702-0008	A-Troniq полка дисковая (СХД), модели NVS-H-DAS24-774S		шт.
541-801-4702-0009	A-Troniq высокого уровня, модели NVS-H-S4x20-8/0-128-N4		шт.
541-801-4702-0010	A-Troniq высокого уровня, модели NVS-H-G2x08-15/0-128-R60N4VWS		шт.
541-801-4800	Продукция Fiender		
541-801-4801	Комплектующие		
541-801-4801-0001	Розетка для реле типа Fiender 55.34 94.74.SMA		шт.
541-801-4801-0002	Реле типа Fiender 55.34.9.012.0040		шт.
541-801-4900	Продукция Бастион		
541-801-4901	Источник питания типа Бастион		
541-801-4901-0001	модели СКАТ-2400И7		шт.
541-801-4901-0002	Отсек аккумуляторный типа Бастион уличного исполнения, IP65, под два аккумулятора 12 В/100-120 Ач, модели АО-2/100 исп. 5М		шт.
541-801-4901-0003	бесперебойный, 24 В, 1.5 А, модели СКАТ-2400М		шт.
541-801-5000	Продукция АСС		
541-801-5001	Комплектующие		
541-801-5001-0001	Дымосос типа АСС переносной (напорный рукав 20 м) в комплекте с двухзонной всасывающей обвязкой ДПЭ-7(1ЦМ)		шт.
541-801-5001-0002	Узел стыковочный типа АСС УС-1вп		шт.
541-801-5100	Продукция Phoenix contact		
541-801-5101	Оптический кросс типа Phoenix contact		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-5101-0001	FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9		шт.
541-801-5102	Комплектующие		
541-801-5102-0001	FBS 50-5 перемычка типа Phoenix contact		шт.
541-801-5102-0002	Разъемы FSMA 420.ACC.SMAC001M022M типа Phoenix contact		шт.
541-801-5102-0003	FBS 50-5 BU перемычка типа Phoenix contact		шт.
541-801-5102-0004	Полоса для маркировки клемм типа Phoenix Contact Zack ZB 5 UNBEDRUCKT без надписей, модели 1050004		шт.
541-801-5102-0005	Фиксатор типа Phoenix contact концевой CLIPFIX 35-5, модели 3022276		шт.
541-801-5102-0006	Табличка вставная типа Phoenix contact PABA WH/23 для маркировки проводов, без надписи, модели 1013779		шт.
541-801-5102-0007	Держатель маркировки проводника типа Phoenix contact PATG 1/23 прозрачный, без надписи, модели 1013847		шт.
541-801-5102-0008	Клеммы типа Phoenix contact UT 2,5-MT с ножевыми размыкателями, модели 3046362		шт.
541-801-5102-0009	Планка типа Phoenix contact Zack ZB 6 CUS маркировка от 1 до 10, модели 0824992		шт.
541-801-5102-0010	DIN-рейка перфорацией типа Phoenix contact NS 35/ 7.5, 955 мм, модели 1207653		шт.
541-801-5102-0011	Клемма проходная типа Phoenix contact, UT4 универсальная, винтовые зажимы, 1000 В, 32 А, модели 3044102		шт.
541-801-5102-0012	Перемычка FBS 2-8, модели 3030284		шт.
541-801-5102-0013	Перемычка FBS 3-8, модели 3030297		шт.
541-801-5102-0014	Перемычка FBS 4-8, модели 3030307		шт.
541-801-5102-0015	Перемычка FBS 5-8, модели 3030310		шт.
541-801-5102-0016	Перемычка FBS 6-8, модели 3032470		шт.
541-801-5102-0017	Перемычка FBS 10-8, модели 3030323		шт.
541-801-5102-0018	Перемычка FBS 1/3-8, модели 3032363		шт.
541-801-5102-0019	Перемычка FBS 1/4-8, модели 3032376		шт.
541-801-5102-0020	Перемычка FBS 1/5-8, модели 3032381		шт.
541-801-5102-0021	Перемычка FBS 1/3/5-8, модели 3032389		шт.
541-801-5102-0022	Перемычка FBS 1/4/7/10-8, модели 3032402		шт.
541-801-5102-0023	Перемычка FBS 2-8 CT, модели 3033830		шт.
541-801-5102-0024	Перемычка FBS 3-8 CT, модели 3033831		шт.
541-801-5102-0025	Перемычка FBS 4-8 CT, модели 3033832		шт.
541-801-5102-0026	Перемычка FBS 10-8 CT, модели 3033833		шт.
541-801-5102-0027	Перемычка FBS 2-8 BU, модели 3032567		шт.
541-801-5102-0028	Перемычка FBS 3-8 BU, модели 3032570		шт.
541-801-5102-0029	Перемычка FBS 4-8 BU, модели 3032583		шт.
541-801-5102-0030	Перемычка FBS 5-8 BU, модели 3032596		шт.
541-801-5102-0031	Перемычка FBS 6-8 BU, модели 3032677		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-5102-0032	Перемычка FBS 10-8 BU , модели 3032606		шт.
541-801-5102-0033	Короткозамыкающая вилка FBSRH 2-8, модели 3033802		шт.
541-801-5102-0034	Короткозамыкающая вилка FBSRH 3-8, модели 3033803		шт.
541-801-5102-0035	Короткозамыкающая вилка FBSRH 4-8, модели 3033804		шт.
541-801-5102-0036	Коммутационная перемычка SB-MER 2-8, модели 3000587		шт.
541-801-5102-0037	Коммутационная перемычка SB-MER 3-8, модели 3000588		шт.
541-801-5102-0038	Коммутационная перемычка SB-MER 4-8, модели 3000589		шт.
541-801-5102-0039	Защитный профиль AP RSC-T, модели 3059139		шт.
541-801-5102-0040	Адаптер тестера PAI-4-FIX BU, модели 3032729		шт.
541-801-5102-0041	Адаптер тестера PAI-4-FIX OG, модели 3034455		шт.
541-801-5102-0042	Адаптер тестера PAI-4-FIX YE, модели 3032745		шт.
541-801-5102-0043	Адаптер тестера PAI-4-FIX RD, модели 3032732		шт.
541-801-5102-0044	Адаптер тестера PAI-4-FIX GN, модели 3032758		шт.
541-801-5102-0045	Адаптер тестера PAI-4-FIX BK, модели 3032774		шт.
541-801-5102-0046	Адаптер тестера PAI-4-FIX GY, модели 3032790		шт.
541-801-5102-0047	Адаптер тестера PAI-4-FIX VT, модели 3032761		шт.
541-801-5102-0048	Адаптер тестера PAI-4-FIX BN, модели 3032787		шт.
541-801-5102-0049	Адаптер тестера PAI-4-FIX WH, модели 3032797		шт.
541-801-5102-0050	Адаптер тестера PAIS-4-FIX GY, модели 3032791		шт.
541-801-5102-0051	Адаптер тестера PAIS-4-FIX BK, модели 3032792		шт.
541-801-5102-0052	Адаптер тестера PAIS-4-FIX RD, модели 3032793		шт.
541-801-5102-0053	Адаптер тестера PAIS-4-FIX BU, модели 3032798		шт.
541-801-5102-0054	Адаптер тестера PAIS-4-FIX YE, модели 3032799		шт.
541-801-5102-0055	Адаптер тестера PAIS-4-FIX GN, модели 3032801		шт.
541-801-5102-0056	Адаптер тестера PAIS-4-FIX VT, модели 3032802		шт.
541-801-5102-0057	Маркировка для клеммных модулей UCT-TM 8, модели 828740		шт.
541-801-5102-0058	Наборная тестовая вилка PSBJ-URTK 6 FARBLOS, модели 3026450		шт.
541-801-5102-0059	Наборная тестовая вилка PSBJ-URTK 6 RD, модели 3026719		шт.
541-801-5102-0060	Наборная тестовая вилка PSBJ-URTK 6 BU, модели 3026434		шт.
541-801-5102-0061	Наборная тестовая вилка PSBJ-URTK 6 YE, модели 3026405		шт.
541-801-5102-0062	Наборная тестовая вилка PSBJ-URTK 6 GN, модели 3026418		шт.
541-801-5102-0063	Наборная тестовая вилка PSBJ-URTK 6 VT, модели 3026421		шт.
541-801-5102-0064	Наборная тестовая вилка PSBJ-URTK 6 GY, модели 3026612		шт.
541-801-5102-0065	Наборная тестовая вилка PSBJ-URTK 6 BK, модели 3026447		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-5102-0066	Наборная тестовая вилка PSBJ-URTK 6 BN, модели 3026971		шт.
541-801-5102-0067	Наборная тестовая вилка PSBJ-URTK 6 WH, модели 3026448		шт.
541-801-5102-0068	Вилочный наконечник C-FC 1,5/M3, модели 3240137		шт.
541-801-5102-0069	Вилочный наконечник C-FC 2,5/M3, модели 3240142		шт.
541-801-5102-0070	Вилочный наконечник C-FCI 1,5/M3, модели 3240032		шт.
541-801-5102-0071	Вилочный наконечник C-FCI 2,5/M3, модели 3240037		шт.
541-801-5102-0072	Кольцевой кабельный наконечник C-RC 1/M3 DIN, модели 3240070		шт.
541-801-5102-0073	Кольцевой кабельный наконечник C-RC 2,5/M3 DIN, модели 3240076		шт.
541-801-5102-0074	Кольцевой кабельный наконечник C-RCI 1,5/M3, модели 3240016		шт.
541-801-5102-0075	Кольцевой кабельный наконечник C-RCI 2,5/M3, модели 3240021		шт.
541-801-5102-0076	Винт FTP SCREW M3X4,5, модели 3069467		шт.
541-801-5102-0077	Холостая крышка FBP 3+1, модели 3069399		шт.
541-801-5102-0078	Холостая крышка FBP 4+1, модели 3069405		шт.
541-801-5102-0079	Холостая крышка FBP 5+1, модели 3069409		шт.
541-801-5102-0080	Холостая крышка FBP 6+1, модели 3069406		шт.
541-801-5102-0081	Холостая крышка FBP 7+1, модели 3069400		шт.
541-801-5102-0082	Холостая крышка FBP 8+1, модели 3069407		шт.
541-801-5102-0083	Холостая крышка FBP 9+1, модели 1029718		шт.
541-801-5102-0084	Холостая крышка FBP 10+1, модели 1029719		шт.
541-801-5102-0085	Холостая крышка FBP 12+1, модели 3069408		шт.
541-801-5102-0086	Держатель защитного профиля APH-UTWE 6, модели 3069056		шт.
541-801-5102-0087	Гайка AP-SN, модели 3241130		шт.
541-801-5103	Блок испытательный FAME 1 типа Phoenix contact		шт.
541-801-5103-0001	Контрольная колодка UTWE 6/3+1, модели 3069047		шт.
541-801-5103-0002	Контрольная колодка UTWE 6/4+1, модели 3069048		шт.
541-801-5103-0003	Контрольная колодка UTWE 6/4+1 BI, модели 3070008		шт.
541-801-5103-0004	Контрольная колодка UTWE 6/5+1, модели 3069049		шт.
541-801-5103-0005	Контрольная колодка UTWE 6/6+1, модели 3069051		шт.
541-801-5103-0006	Контрольная колодка UTWE 6/6+1 BI, модели 3069996		шт.
541-801-5103-0007	Контрольная колодка UTWE 6/7+1, модели 3069065		шт.
541-801-5103-0008	Контрольная колодка UTWE 6/8+1, модели 3069064		шт.
541-801-5103-0009	Контрольная колодка UTWE 6/9+1, модели 1029711		шт.
541-801-5103-0010	Контрольная колодка UTWE 6/10+1, модели 1029712		шт.
541-801-5103-0011	Контрольная колодка UTWE 6/12+1, модели 3069077		шт.
541-801-5103-0012	Рабочий штекер FWP 3+1, модели 3069270		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-5103-0013	Рабочий штекер FWP 4+1, модели 3069271		шт.
541-801-5103-0014	Рабочий штекер FWP 5+1, модели 3069272		шт.
541-801-5103-0015	Рабочий штекер FWP 6+1, модели 3069284		шт.
541-801-5103-0016	Рабочий штекер FWP 7+1, модели 3069298		шт.
541-801-5103-0017	Рабочий штекер FWP 8+1, модели 3069297		шт.
541-801-5103-0018	Рабочий штекер FWP 9+1, модели 1029715		шт.
541-801-5103-0019	Рабочий штекер FWP 10+1, модели 1029716		шт.
541-801-5103-0020	Рабочий штекер FWP 12+1, модели 3069307		шт.
541-801-5103-0021	Тестовый штекер FTP 3+1, модели 3069222		шт.
541-801-5103-0022	Тестовый штекер FTP 4+1, модели 3069223		шт.
541-801-5103-0023	Тестовый штекер FTP 5+1, модели 3069241		шт.
541-801-5103-0024	Тестовый штекер FTP 6+1, модели 3069239		шт.
541-801-5103-0025	Тестовый штекер FTP 7+1, модели 3069243		шт.
541-801-5103-0026	Тестовый штекер FTP 8+1, модели		шт.
541-801-5103-0027	Тестовый штекер FTP 9+1, модели 1029706		шт.
541-801-5103-0028	Тестовый штекер FTP 10+1, модели 1029708		шт.
541-801-5103-0029	Тестовый штекер FTP 12+1, модели 3069255		шт.
541-801-5103-0030	Тестовый штекер FTPC 3+1, модели 3069259		шт.
541-801-5103-0031	Тестовый штекер FTPC 4+1, модели 3069260		шт.
541-801-5103-0032	Тестовый штекер FTPC 5+1, модели 3069261		шт.
541-801-5103-0033	Тестовый штекер FTPC 6+1, модели 3069262		шт.
541-801-5103-0034	Тестовый штекер FTPC 7+1, модели 3069263		шт.
541-801-5103-0035	Тестовый штекер FTPC 8+1, модели 3069264		шт.
541-801-5103-0036	Тестовый штекер FTPC 9+1, модели 3069265		шт.
541-801-5103-0037	Тестовый штекер FTPC 10+1, модели 3069266		шт.
541-801-5103-0038	Тестовый штекер FTPC 12+1, модели 3069268		шт.
541-801-5103-0039	Концевой фиксатор E-UTWE 6, модели 3069055		шт.
541-801-5200	Продукция SVC		
541-801-5201	Источник питания типа SVC		
541-801-5201-0001	Источник бесперебойного питания типа SVC в комплекте с АКБ TRX11-3KL-LCD/AS09SC		шт.
541-801-5201-0002	Источник бесперебойного питания типа SVC в комплекте с АКБ RT-10KL-LCD/A3		шт.
541-801-5201-0003	Батарейный блок типа SVC BAT12-72V-7AH-R		шт.
541-801-5201-0004	Источник бесперебойного питания типа SVC в комплекте с АКБ, модели TRX11-1KL-LCD/AS09SC		шт.
541-801-5201-0005	Источник бесперебойного питания типа SVC в комплекте с АКБ 4 шт., модели TRX11-2KL-LCD/AS09SC		шт.
541-801-5202	Комплектующие		
541-801-5202-0001	Крепление типа SVC поддерживающее для установки тяжелого оборудования в 19" LS-745		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-5202-0002	Крепление типа SVC поддерживающее, для установки тяжелого оборудования в 19", модели LS-565		шт.
541-801-5300	Продукция Naria		
541-801-5301	Анализатор типа Naria		
541-801-5301-0001	Анализатор для защиты периметра типа Naria LiteFENCE 321.SIS.LFEN300F011S		шт.
541-801-5302	Комплектующие типа Naria		
541-801-5302-0001	Муфта типа Naria 420.ACC.SMAA001M022M		шт.
541-801-5302-0002	Монтажный зажим типа Naria 420.ACC.CLIP001S000P		шт.
541-801-5302-0003	Комплект для заделки и ремонта LiteWIRE типа Naria 420.ACC.SMAK001M022L		шт.
541-801-5302-0004	Пластиковый оптоволоконный кабель, устойчив к солнечному свету типа Naria 341.BOB.LPL1100P022M		м
541-801-5400	Продукция СегментЭНЕРГО		
541-801-5401	Комплектующие		
541-801-5401-0001	Кабель типа СегментЭНЕРГО симметричный, для промышленного интерфейса RS-485, огнестойкий, групповой прокладки, экранированный, безгалогенный КОПСЭнг(А)- FRHF 2х2х0,67		м
541-801-5401-0002	Кабель типа СегментЭНЕРГО симметричный СПЕЦЛАН для структурированных кабельных систем (F/FTP) категории 6А, групповой прокладки, не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении СПЕЦЛАН F/FTP Cat 6A ZH нг(А)-HF 4х2х0,57		м
541-801-5401-0003	Кабель типа СегментЭНЕРГО для промышленного интерфейса RS-485 КИПвЭВнг(А)-LS 2х2х0,78		м
541-801-5401-0004	Кабели типа СегментЭНЕРГО симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.) категории 6А, экранированные общим и парным экраном, групповой прокладки с низким дымо и газовыделением Сегмент ЛАН F/FTP Cat6A PVCLSнг(А)-LS		м
541-801-5401-0005	Кабели типа СегментЭНЕРГО огнестойкие оптические безгалогенные для передачи информационного сигнала в составе волоконно-оптических линий связи, управления и контроля, систем мониторинга Сегмент-ОКСнг(А)-FRHF-М8П-24А-2,7		м
541-801-5401-0006	Кабели типа СегментЭНЕРГО огнестойкие оптические безгалогенные для передачи информационного сигнала в составе волоконно-оптических линий связи, управления и контроля, систем мониторинга Сегмент-ОКМнг(А)-FRHF-М5П-24А-3,0		м
541-801-5401-0007	Кабели типа СегментЭНЕРГО огнестойкие оптические безгалогенные для передачи информационного сигнала в составе волоконно-оптических линий связи, управления и контроля, систем мониторинга Сегмент-ОКМнг(А)-FRHF-М5П-10А-3,0		м

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-5401-0008	Кабель типа СегментЭНЕРГО симметричный, для систем сигнализации и оповещения, групповой прокладки, гибкий, с пониженным дымо- и газовыделением продуктов горения КПСВВнг(А)– LS 4х2х0,5		м
541-801-5401-0009	Кабели типа СегментЭНЕРГО огнестойкие оптические безгалогенные для передачи информационного сигнала в составе волоконно-оптических линий связи, управления и контроля, систем мониторинга Сегмент-ОКСнг(А)-FRHF-М8П-16А-2,7		м
541-801-5401-0010	Кабели типа СегментЭНЕРГО огнестойкие оптические безгалогенные для передачи информационного сигнала в составе волоконно-оптических линий связи, управления и контроля, систем мониторинга Сегмент-ОКСнг(А)-FRHF-М8П-10А-2,7		м
541-801-5500	Продукция LanUnion		
541-801-5501	Панель коммутационная типа LanUnion		
541-801-5501-0001	укомплектованная UTP, Кат.6А, 24 порта, 19", 1U, с кабельным организатором ЛЮ-ПКН-6АН.24.1Р		шт.
541-801-5502	Кросс типа LanUnion		
541-801-5502-0001	КТП, выдвижной, полный комплект, 12 розеток 2LC/UPC, SM 9/125 OS2, 24 порта, 1U, цвет черный ЛЮ-КТП-1Р24.92.LCU.19		шт.
541-801-5503	Комплектующие		
541-801-5503-0001	Шнур оптический соединительный типа LanUnion, двойной, одномодовый SM 9/125 OS2, LC/UPC-LC/UPC, LSZH нг(А)-HF, 2 м ЛЮ-ШОС-92н2.LCU.LCU.20		шт.
541-801-5503-0002	Шнур коммутационный (патч-корд) экранированный типа LanUnion S/FTP, Кат.6А, LSZH нг(А)-HFLTx, цвет синий, 2.0 м ЛЮ-ШКС-6А.С20ФН.25		шт.
541-801-5503-0003	Шнур коммутационный (патч-корд) типа LanUnion U/UTP, Кат.5е, LSZH нг(А)-HFLTx, цвет белый, 10.0 м ЛЮ-ШКС-5е.100Н.39		шт.
541-801-5503-0004	Кабель Премиум типа LanUnion F/UTP, 4 пары, Кат.6 (Класс Е), 450 МГц, AWG 23, универсальный, LSZH нг(А)-HF марки ЛЮ-КСП-6.4.Ф45МН.19К3		м
541-801-5503-0005	Штекер 3.5 mini jack		шт.
541-801-5600	Продукция ИП Раченков А.В.		
541-801-5601	Оповещатель типа ИП Раченков А.В.		
541-801-5601-0001	комбинированный со стробовспышкой, модели Г-24КПС		шт.
541-801-5700	Продукция EKF		
541-801-5701	Комплектующие типа EKF		
541-801-5701-0001	Шина соединительная pin-03-100 PROxima типа EKF PIN для 3-п нагр. 100А, 54 полюса, модели pin-03-100		шт.
541-801-5800	Продукция IEK		
541-801-5801	Комплектующие типа IEK		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-5801-0001	Этикетка типа IEK YPC30-MOLNI-2-110 Молния самоклеящаяся, 50 x 50 x 50 мм, модели YPC30-MOLNI-2-110		шт.
541-801-5900	Продукция Aten		
541-801-5901	Консоль типа Aten		
541-801-5901-0001	KVM с переключателем, 8 портов CL5708M-ATA-RG		шт.
541-801-5901-0002	KVM с переключателем, 16 портов CL3116NX-ATA-RG		шт.
541-801-5901-0003	KVM 8 портов, укороченной глубины, модели CL3108NX-ATA-RG		шт.
541-801-5902	Комплектующие типа Aten		
541-801-5902-0001	Кабель KVM типа Aten 2L-5203U с интерфейсами USB, VGA и разъемом SPHD 3-в-1, 3 м		шт.
541-801-5902-0002	Удлинитель типа Aten VE803-AT-G сигналов HDMI+USB (передатчик+приемник) VE803		шт.
541-801-5902-0003	Кабель KVM типа Aten с интерфейсами USB, VGA и разъемом SPHD 3-в-1, 5 м, модели 2L-5205U		шт.
541-801-5902-0004	Кабель KVM типа Aten с интерфейсами PS/2, VGA и разъемом SPHD 3-в-1, 6 м, модели 2L-5206P		шт.
541-801-5902-0005	Удлинитель типа Aten для DisplayPort с HDBaseT-Lite, VE901		шт.
541-801-5902-0006	Удлинитель типа Aten по кабелю кат. 5, до 50 м, 4 шт. x порт USB 2.0, UCE3250		шт.
541-801-5902-0007	Удлинитель типа Aten HDMI HDBaseT, по кабелю кат. 5e UTP, до 100 м, VE812		шт.
541-801-6000	Продукция Complitech		
541-801-6001	Модуль типа Complitech		
541-801-6001-0001	интерфейсный Complitech для систем контроля доступа, модели ETW-01		шт.
541-801-6002	Терминал доступа типа Complitech		
541-801-6002-0001	в комплекте с кронштейном для установки на турникет, модели		шт.
541-801-6100	Продукция Delta		
541-801-6101	Источник питания типа Delta		шт.
541-801-6101-0001	аккумуляторная батарея 12 В, 12 Ач, модели DT 1212		шт.
541-801-6101-0002	Батарея аккумуляторная 12 В, 12 Ач, модели DTM 1212		шт.
541-801-6101-0003	Батарея аккумуляторная 12 В, 18 Ач, модели DT 1218		шт.
541-801-6101-0004	Батарея аккумуляторная 12 В, 65 Ач, модели HR 12-65		шт.
541-801-6101-0005	Батарея аккумуляторная 12 В, 7 Ач, модели DT-1207		шт.
541-801-6101-0006	Аккумулятор 12 В, 40 Ач, 198 x 166 x 170 мм, модели DT 1240		шт.
541-801-6101-0007	Аккумулятор 12 В, 7 Ач, 151 x 65 x 94 мм, модели DTM 1207		шт.
541-801-6101-0008	Аккумулятор 12 В, 17 Ач, 181 x 77 x 167 мм, модели DTM 1217		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-6101-0009	Аккумулятор 12 В, 40 Ач, 197,5 х 165,5 х 170 мм, модели DTM 1240 L		шт.
541-801-6101-0010	Аккумулятор 12 В, 65 Ач, 350 х 167 х 179 мм, модели DTM 1265 L		шт.
541-801-6101-0011	Аккумулятор 12 В, 75 Ач, 258 х 166 х 206 мм, модели DTM 1275 L		шт.
541-801-6101-0012	Аккумулятор 12 В, 125 Ач, 436 х 108 х 317 мм, модели FT 12-125 M		шт.
541-801-6101-0013	Аккумулятор 12 В, 65 Ач, 350 х 167 х 179 мм, модели DT 1265		шт.
541-801-6101-0014	Аккумулятор 12 В, 26 Ач, 167 х 175 х 126 мм, модели DT 1226		шт.
541-801-6102	Комплектующие типа Delta		
541-801-6102-0001	Переходник-разъем для подключения клемм типа Delta T1/F1 АКБ		шт.
541-801-6103	Стабилизатор напряжения типа Delta		
541-801-6103-0001	серии STK 33HI, 1000 кВт		шт.
541-801-6200	Продукция Moxa		
541-801-6201	Модуль типа Moxa		
541-801-6201-0001	удаленного, дискретного ввода/вывода ioLogik, 12 DI, 8 DO, Ethernet, модели E2210		шт.
541-801-6202	Конвертер		
541-801-6202-0001	Конвертер FO/RJ45 Ethernet 10/100BaseTX в 100BaseFX металлическом корпусе модели MOXA IMC-21A-S-SC		шт.
541-801-6300	Продукция Eurolan		
541-801-6301	Комплектующие типа Eurolan		
541-801-6301-0001	Панель 60A-42-03-11BL 19 с DIN-рейкой 3U, 22 модуля, типа Eurolan		шт.
541-801-6301-0002	Коммутационный шнур 110-RJ45, 4x2, 2.0 м, типа Eurolan		шт.
541-801-6400	Продукция ЦМО		
541-801-6401	Комплектующие типа ЦМО		
541-801-6401-0001	Панель типа ЦМО КП-АВ 19", для установки электротехнического оборудования, с DIN-рейкой PS-3U		шт.
541-801-6401-0002	Панель типа ЦМО STK-RACKMNT-2955 19", с DIN-рейкой, для установки коммутаторов		шт.
541-801-6500	Продукция STELBERRY		
541-801-6501	Микрофон типа STELBERRY		
541-801-6501-0001	М-40 активный, миниатюрный		шт.
541-801-6600	Продукция Logitech		
541-801-6601	Камера типа Logitech		
541-801-6601-0001	ВЕБ HD Pro, модели C920		шт.
541-801-6700	Продукция ТвинПро		
541-801-6701	Сервер типа ТвинПро		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-6701-0001	системы АРМ ПАК «Бастион», в комплекте программное обеспечение, серверный модуль, модуль интеграции, модуль АРМ, модуль генераторов отчета АРМ, модели EB-01-680-001-001		комплект
541-801-6701-0002	системы АРМ ПАК «Бастион», модели EB-01-540-001-001		комплект
541-801-6701-0003	системы АРМ ПАК «Бастион», модели EB-01-603-001-001		комплект
541-801-6702	АРМ типа ТвинПро		
541-801-6702-0001	ПАК «Бастион», модели W-01-540-001-002		комплект
541-801-6702-0002	ПАК «Бастион», модели W-01-603-001-002		комплект
541-801-6800	Продукция Штольц Групп		
541-801-6801	Комплектующие типа Штольц Групп		
541-801-6801-0001	Стойка для установки считывателя карт или вызывной панели домофона типа Штольц Групп AP_SP-02, 170х180мм под считыватель, высота 1275мм; Труба 50х50 мм		шт.
541-801-6801-0002	Стойка для установки считывателя карт типа Штольц Групп, размерами 339х343 мм, высотой 1275 мм		шт.
541-801-6801-0003	Стойка для светофора типа Штольц 3500, высотой 3000 мм, основание 180х180х5 мм		шт.
541-801-6900	Продукция Сорбис		
541-801-6901	Комплеткующие типа Сорбис		
541-801-6901-0001	Осушитель воздуха в тканевом мешке с визуальным контролем типа Сорбис ОВТМ ВК по 250 гр		шт.
541-801-7000	Продукция Telecom		
541-801-7001	Комплеткующие типа Telecom		
541-801-7001-0001	Кабель-переходник типа Telecom Mini DisplayPort (F) to HDMI (M), черный		шт.
541-801-7100	Продукция Элтрос		
541-801-7101	Комплеткующие типа Элтрос		
541-801-7101-0001	Кабель микрофонный типа Элтрос КММ-4х0.12		м
541-801-7200	Продукция DKC		
541-801-7201	Комплектующие типа DKC		
541-801-7201-0001	Держатель с защелкой типа DKC 51020 диаметр 20 мм		шт.
541-801-7201-0002	Держатель с защелкой типа DKC 51032 диаметр 32 мм		шт.
541-801-7300	Продукция Sentinel		
541-801-7301	Сервер типа Sentinel		
541-801-7301-0001	Сервер управляющей платформы в комплекте типа Sentinel R		комплект
541-801-7301-0002	Сервер управляющей платформы в комплекте типа Sentinel LPR		комплект
541-801-7301-0003	Сервер управляющей платформы в комплекте типа Sentinel FNV		комплект
541-801-7400	Продукция ГОСЗНАК		
541-801-7401	Комплектующие типа ГОСЗНАК		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-7401-0001	Знак пожарной безопасности (Извещатель пожарный ручной)		шт.
541-801-7500	Продукция WISI		
541-801-7501	Ответвитель типа WISI		
541-801-7501-0001	Ответвитель на 4 отвода серии DM 54		шт.
541-801-7501-0002	Ответвитель на 2 отвода серии DM 54		шт.
541-801-7502	Станция головная типа WISI		
541-801-7502-0001	Головная станция на базе платформы Tangram GT01W0230. Входы DVB-S/S2/T2, 16 x CI, DVB-C выходы, IP SPTS выходы		шт.
541-801-7503	Конвертер типа WISI		
541-801-7503-0001	Конвертер спутниковый OC 04D		шт.
541-801-7504	Модуль типа WISI		
541-801-7504-0001	Модуль заземления для коаксиальных кабелей NB-09		шт.
541-801-7505	Шасси типа WISI		
541-801-7505-0001	Шасси базовое LX52 с блоком питания и оптическим передатчиком 13dBm		шт.
541-801-7506	Делитель типа WISI		
541-801-7506-0001	Делитель спутниковых сигналов в стоечном исполнении DC 28 4S0T		шт.
541-801-7507	Комплектующие типа WISI		
541-801-7507-0001	Кабель коаксиальный MK95C0250		м
541-801-7600	Продукция Televes		
541-801-7601	Комплектующие типа Televes		
541-801-7601-0001	Антенна параболическая спутниковая 1300мм 42дБ, (белая) Televes в комплекте с трубастойкой		комплект
541-801-7601-0002	Антенна эфирная ДМБ DAT BOSS 41 дБ, модели 149422		комплект
541-801-7700	Продукция PPC		
541-801-7701	Комплектующие типа PPC		
541-801-7701-0001	Разъем компрессионный EX-6-XL для RG6		шт.
541-801-7701-0002	Разъем компрессионный EX-11 для кабеля RG 11		шт.
541-801-7800	Продукция SMIT		
541-801-7801	Комплектующие типа SMIT		
541-801-7801-0001	CAM-модуль Pro (для Отау-ТВ/Caspio-HD)		шт.
541-801-8000	Продукция Grandstream		
541-801-8001	IP-телефон типа Grandstream		шт.
541-801-8001-0001	2 Gigabit Ethernet порта, модели GRP2615		шт.
541-801-8002	Станция типа Grandstream		шт.
541-801-8002-0001	телефонная автоматичсекая IP АТС, модели UCM6308		шт.
541-801-8100	Продукция Болид		
541-801-8101	Автоматическая система пожаротушения (АСПТ) типа Болид		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-8101-0001	Прибор приемно-контрольный модели Болид С2000-АСПТ		шт.
541-801-8101-0002	Контрольно-пусковой блок модели Болид С2000-КПБ		шт.
541-801-8101-0003	Управление прибором модели Поток-3Н и отображение состояния насосной станции Болид Поток-БКИ		шт.
541-801-8101-0004	Прибор управления пожарный модели Болид Поток-3Н		шт.
541-801-8101-0005	Прибор приемно-контрольный модели Болид Сигнал-20П		шт.
541-801-8101-0006	Блок индикации с клавиатурой модели Болид С2000-БКИ		шт.
541-801-8101-0007	Пульт контроля и управления охранно-пожарный модели Болид С2000М исп.02		шт.
541-801-8101-0008	Расширитель адресный модели Болид С2000-АР1 исп.01		шт.
541-801-8101-0009	Блок индикации модели Болид С2000-ПТ		шт.
541-801-8101-0010	Считыватель ТМ модели Болид Считыватель - 2 (исп. 00)		шт.
541-801-8101-0011	Ключ доступа модели Болид DS-1990 A		шт.
541-801-8101-0012	Устройство коммутационное модели Болид УК-ВК исп.14		шт.
541-801-8101-0013	Блок приемно-контрольный охранно-пожарный, модели Сигнал- 20П		шт.
541-801-8101-0014	Преобразователь волоконно-оптический, модели RS-FX-SM40		шт.
541-801-8101-0015	Устройство коммутационное, модели УК-ВК. исп.11		шт.
541-801-8101-0016	Преобразователь интерфейсов, модели С2000-ПИ		шт.
541-801-8101-0017	Контроллер двухпроводной линии связи, модели С2000-КДЛ		шт.
541-801-8101-0018	Пульт контроля и управления, модели С-2000М		шт.
541-801-8101-0019	Блок сигнально-пусковой, модели С2000-СП1		шт.
541-801-8101-0020	Блок индиксации С2000-БИ SMD		шт.
541-801-8101-0021	Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 (С2000-Ethernet) типа Болид		шт.
541-801-8101-0022	Кнопка тревожная С2000-КТ типа "Болид"		шт.
541-801-8101-0023	Прибор речевого оповещения Рупор-300 типа "Болид"		шт.
541-801-8101-0024	Адресный модуль контроля линий оповещения Рупор-300-МК типа "Болид"		шт.
541-801-8102	Устройство дистанционного пуска типа Болид		шт.
541-801-8102-0001	Устройство дистанционного пуска электроконтактное (УДП 513-3АМ) типа Болид		шт.
541-801-8103	Блок резервного электропитания		шт.
541-801-8103-0001	Блок резервного электропитания БР24 исп. 2х12		шт.
541-801-8104	Конфигуратор		шт.
541-801-8104-0001	Конфигуратор-Про ПО Мираж		шт.
541-801-8104-0002	Программатор автономный адресов устройств, подключаемых к приборам С2000-КДЛ или Сигнал-10, модели С2000-АПА		шт.
541-801-8105	Антенна		шт.
541-801-8105-0001	Антенна Мираж-AMG		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-8200	Продукция Cisco		
541-801-8201	Блок питания типа Cisco		шт.
541-801-8201-0001	Блок питания Upgrade option 1100W AC 80+ platinum Config 1 Power Supply PWR-C1-1100WAC-UP типа Cisco		шт.
541-801-8201-0002	Блок питания 650W AC Config 4 Power Supply front to back cooling (C9K-PWR-650WAC-R/2) типа Cisco		шт.
541-801-8201-0003	для шасси, модели C9400-PWR-3200AC		шт.
541-801-8201-0004	для коммутатора, модели PWR-C1-1100WAC-P/2		шт.
541-801-8201-0005	для коммутатора, модели PWR-C1-715WAC-P/2		шт.
541-801-8201-0006	для коммутатора, модели PWR-C5-600WAC/2		шт.
541-801-8201-0007	модели PWR-C5-600WAC/2		шт.
541-801-8201-0008	модели PWR-C5-1KWAC/2		шт.
541-801-8201-0009	модели PWR-C6-125WAC/2		шт.
541-801-8201-0010	модели PWR-C6-600WAC/2		шт.
541-801-8201-0011	модели PWR-C6-1KWAC/2		шт.
541-801-8201-0012	модели C9600-PWR-2KWAC		шт.
541-801-8201-0013	модели PWR-C4-950WAC-R/2		шт.
541-801-8201-0014	модели C9K-PWR-650WAC-R/2		шт.
541-801-8202	Кабель стековый типа Cisco		шт.
541-801-8202-0001	Кабель стековый сетевого коммутатора Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module 50CM Type 1 Stacking Cable типа Cisco		шт.
541-801-8202-0002	стекирования для коммутатора, модели C9200L-STACK-KIT		шт.
541-801-8203	Аппарат телефонный типа Cisco		шт.
541-801-8203-0001	Аппарат телефонный типа Cisco CP-3905		шт.
541-801-8203-0002	модели CP-8841		шт.
541-801-8203-0003	модели CP-3905		шт.
541-801-8203-0004	модели CP-7821-K9		шт.
541-801-8203-0005	модели CP-8845-K9		шт.
541-801-8203-0006	в комплекте с зарядным устройством CP-800-USBCH, модели CP-840S-BUN-K9		шт.
541-801-8203-0007	модели CP-7811-K9		шт.
541-801-8203-0008	Телефон модели CP-8845-K9=		шт.
541-801-8203-0009	Телефон модели CP-7821-K9=		шт.
541-801-8203-0010	Телефон модели CP-3905=		шт.
541-801-8203-0011	Телефон беспроводной, модели CP-840S-BUN-K9		шт.
541-801-8204	Трансивер оптический типа Cisco		шт.
541-801-8204-0001	Трансивер оптический типа Cisco 10GBASE-LR SFP Moduke Enterprise-Class SFP-10G-LR-S		шт.
541-801-8204-0002	Четырехканальный оптический трансивер 40 Гигабит (QSFP+) (QSFP-40G-SR) типа Cisco		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-8204-0003	Оптический трансивер (SFP-10G-LR) типа Cisco		шт.
541-801-8204-0004	Оптический трансивер GE (SFP MSA) 1000 Base-LX (GLC-LH-SMD) типа Cisco		шт.
541-801-8204-0005	Медный трансивер GE (SFP MSA) 1000 Base-T (GLC-TE) типа Cisco		шт.
541-801-8205	Коммутатор типа Cisco		шт.
541-801-8205-0001	Коммутатор Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G + 4-port 40/100G, Network Essentials (C9500-48Y4C-E) типа Cisco		шт.
541-801-8205-0002	сетевой на 48 портов, модели C9300L-48P-4X-E		шт.
541-801-8205-0003	управляемый стекируемый на 48 портов, модели C9500-48Y4C-A		шт.
541-801-8205-0004	3+ уровень на 24 порта, модели C9300-24P-A		шт.
541-801-8205-0005	сетевой на 24 порта, модели C9300L-24P-4X-E		шт.
541-801-8205-0006	модульный, модели C9300X-12Y-A		шт.
541-801-8205-0007	3+ уровень на 48 портов, модели C9300-48P-E		шт.
541-801-8205-0008	24-порта, модели C9200-24T-E		шт.
541-801-8205-0009	48-портов, модели C9200-48P-E		шт.
541-801-8205-0010	24-порта, модели C9200-24P-E		шт.
541-801-8205-0011	24-порта, модели C9200L-24P-4X-E		шт.
541-801-8205-0012	48-портов, модели C9200L-48P-4X-E		шт.
541-801-8205-0013	модели N9K-C93600CD-GX		шт.
541-801-8205-0014	модели N9K-C93108TC-FX3		шт.
541-801-8205-0015	ядра сети модели C9606R		шт.
541-801-8205-0016	16- портов, модели C9500-16X-A		шт.
541-801-8205-0017	atalyst 9500 24x1/10/25G and 4-port 40/100G, модели C9500-24Y4C-A		шт.
541-801-8205-0018	48-port x 1/10/25G + 4-port 40/100G, модели CC9500-48Y4C-A		шт.
541-801-8205-0019	catalyst 9500 32-port 40/100G only, модели C9500-32QC-A		шт.
541-801-8205-0020	24-p 8xmGig, 16x1G, 4x10G, PoE+, модели C9200L-24PXG-4X-E		шт.
541-801-8205-0021	48-p 12xmGig, 36x1G, 4x10G PoE+, модели C9200L-48PXG-4X-E		шт.
541-801-8205-0022	ядра, модели C9404R		шт.
541-801-8206	Маршрутизатор типа Cisco		шт.
541-801-8206-0001	Маршрутизатор (ISR4331/K9) типа Cisco		шт.
541-801-8206-0002	марки ISR C1111-8P со встроенным коммутатором		шт.
541-801-8206-0004	модели C8300-1N1S-4T2X		шт.
541-801-8207	Модуль типа Cisco		шт.
541-801-8207-0001	расширения для маршрутизаторов, модели NIM-PVDM-64		шт.
541-801-8207-0002	управления коммутатора, модели C9400X-SUP-2XL		шт.
541-801-8207-0003	резервный коммутатора , модели C9400X-SUP-2XL/2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-8207-0004	интерфейсный коммутатора на 48 портов, модели C9400-LC-48XS		шт.
541-801-8207-0005	сетевой экрана, модели FPR3K-XNM-8X10G		шт.
541-801-8207-0006	сетевой для расширения коммутора, модели C9300X-NM-2C		шт.
541-801-8207-0007	сетевой для передачи данных коммутатора , модели C9300-NM-8X		шт.
541-801-8207-0008	сетевой для передачи данных для коммутатора, модели C9300-NM-4M		шт.
541-801-8207-0009	маршрутизатора , модели SM-X-PVDM-500		шт.
541-801-8207-0010	интерфейсный, модели C9200-NM-4X		шт.
541-801-8207-0011	интерфейсный, модели C9500-NM-2Q		шт.
541-801-8207-0012	стекирующий, модели C9200-STACK-KIT		шт.
541-801-8207-0013	вычислительных ресурсов, модели NIM-PVDM-64		шт.
541-801-8207-0014	оптический, модели GLC-LH-SMD=		шт.
541-801-8207-0015	оптический, модели SFP-10G-SR-S=		шт.
541-801-8207-0016	оптический, модели SFP-10G-SR=		шт.
541-801-8207-0017	оптический, модели SFP-10G-LR-S=		шт.
541-801-8207-0018	оптический, модели SFP-10G-LRM=		шт.
541-801-8207-0019	интерфейсный, модели GLC-TE=		шт.
541-801-8207-0020	оптический, модели QSFP-40G-SR-BD=		шт.
541-801-8207-0021	оптический, модели QSFP-40G-LR4-S=		шт.
541-801-8208	Экран межсетевой типа Cisco		шт.
541-801-8208-0001	модели FPR3130-NGFW-K9		шт.
541-801-8208-0002	модели FMC2700-K9		шт.
541-801-8208-0003	модели FPR4215-NGFW-K9		шт.
541-801-8208-0004	модели FPR3105-NGFW-K9		шт.
541-801-8208-0005	модели CSF1250-TD-K9		шт.
541-801-8209	Сервер типа Cisco		шт.
541-801-8209-0001	коммутаций, модели BE7M-M6-K9		шт.
541-801-8209-0002	центра управления сетевой безопасностью, модели FMC2700-K9		шт.
541-801-8209-0003	центра управления сетевой инфраструктурой, модели DN3-HW-APL		шт.
541-801-8209-0004	управления телекоммуникационной инфраструктурой, модели APIC-CLUSTER-M4		шт.
541-801-8209-0005	для проведения видеоконференцсвязи с участием до 25 абонентос, модели CTI-CMS-1K-M6-K9		шт.
541-801-8209-0006	хранения данных модели UCSS-S3260		шт.
541-801-8209-0007	безопасности, модели SNS-3715-K9		шт.
541-801-8210	Комплектующие типа Cisco		шт.
541-801-8210-0001	Жесткий диск для коммутатора, модели C9K-F1-SSD-240G		шт.
541-801-8210-0002	Жесткий диск для коммутатора, модели SSD-240G		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-8210-0003	Плата супервизора модели C9600-SUP-1		шт.
541-801-8210-0004	Линейная плата расширения, модели C9600-LC-48YL		шт.
541-801-8210-0005	Линейная плата расширения, модели C9600-LC-24C		шт.
541-801-8210-0006	Диск расширения, модели C9K-F1-SSD-240G		шт.
541-801-8210-0007	Кабель инерфейсный оптический, модели QSFP-H40G-AOC1M=		шт.
541-801-8210-0008	Кабель инерфейсный оптический, модели QSFP-100G-AOC5M=		шт.
541-801-8210-0009	Кабель инерфейсный оптический, модели QSFP-100G-AOC10M=		шт.
541-801-8210-0010	Кабель инерфейсный оптический, модели SFP-10G-AOC2M=		шт.
541-801-8210-0011	Кабель инерфейсный оптический, модели SFP-10G-AOC10M=		шт.
541-801-8210-0012	Оптический адаптер, модели CVR-QSFP-SFP10G=		шт.
541-801-8210-0013	Кабель стекирующий, моделиSTACK-T4-3M=		шт.
541-801-8210-0014	Терминал видеоконференцсвязи, модели CS-BARPRO-K9		шт.
541-801-8210-0015	Цифровая телефонная станция, модели BE7H-M6-K9		шт.
541-801-8210-0016	Вычислительная конвергентная система, модели HCI-M7-MLB		шт.
541-801-8211	Контроллер типа Cisco		шт.
541-801-8211-0001	беспроводной , модели C9800-L-C-K9		шт.
541-801-8211-0002	беспроводной сети, модели CW9800M		шт.
541-801-8212	Точка доступа типа Cisco		шт.
541-801-8212-0001	модели C9120AXI-E		шт.
541-801-8212-0002	модели C9115AXI-E		шт.
541-801-8212-0003	модели CW9162I-ROW		шт.
541-801-8213	Шасси типа Cisco		шт.
541-801-8213-0001	на 10 слотов, модели C9410R		шт.
541-801-8400	Продукция KONSEL		
541-801-8401	Модуль типа KONSEL		шт.
541-801-8401-0001	газового пожаротушения модель МПТГ-"PROFFEX" -(65-90-32)		шт.
541-801-8401-0002	порошкового пожаротушения модель МПП(Н)-4(п)-И-ГЭ-У2		шт.
541-801-8402	Устройство типа KONSEL		шт.
541-801-8402-0001	электромагнитного пуска модель MFZ1-90F		шт.
541-801-8402-0002	пневматического пуска модель QQQ 0.8 Mpa		шт.
541-801-8403	Рукав типа KONSEL		шт.
541-801-8403-0001	высокого давления системы пневмозапуска модель BEB Hydraulic (0,5 м)		шт.
541-801-8403-0002	высокого давления модель RG-32G/450		шт.
541-801-8403-0003	высокого давления модель RG-50G/450		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-8403-0004	высокого давления модель RG-32G/650		шт.
541-801-8404	Стойка для установки модулей типа KONSEL		шт.
541-801-8404-0001	модель 80L -1		шт.
541-801-8404-0002	модель 80L -2		шт.
541-801-8404-0003	модель 90L -2		шт.
541-801-8404-0004	модель 100L - 2		шт.
541-801-8404-0005	модель 100L - 3		шт.
541-801-8404-0006	модель 100L - 4		шт.
541-801-8404-0007	модель 140L - 5		шт.
541-801-8405	Коллектор типа KONSEL		шт.
541-801-8405-0001	модели D65 - 3		шт.
541-801-8405-0002	модели D65 - 4		шт.
541-801-8405-0003	модели D50 - 2		шт.
541-801-8405-0004	модели D140 - 5		шт.
541-801-8406	Насадок типа KONSEL		шт.
541-801-8406-0001	модель РТ-25А DN 25		шт.
541-801-8406-0002	модель РТ-32А DN 32		шт.
541-801-8406-0003	модель РТ-40А DN 40		шт.
541-801-8406-0004	модель РТ-50А DN 50		шт.
541-801-8407	Сигнализатор типа KONSEL		шт.
541-801-8407-0001	давления модель СДУ		шт.
541-801-8407-0002	давления модель XF-8S		шт.
541-801-8408	Комплектующие типа KONSEL		
541-801-8408-0001	Указатель о наличии газовой установки (табличка) из ПВХ+ORACAL		шт.
541-801-8408-0002	Штуцер приварной стальной для установки модели РВД Ду32		шт.
541-801-8408-0003	Отвод резьбовой стальной 90º DN50xDN40		шт.
541-801-8408-0004	Отвод резьбовой стальной 90º DN40		шт.
541-801-8408-0005	Отвод резьбовой стальной 90º DN25		шт.
541-801-8408-0006	Тройник резьбовой стальной DN32xDN40xDN32		шт.
541-801-8408-0007	Тройник резьбовой стальной DN25xDN32xDN25		шт.
541-801-8408-0008	Соединитель резьбовой для системы пневмозапуска из латуни		шт.
541-801-8408-0009	Заглушка системы пневмозапуска из латуни		шт.
541-801-8408-0010	Клапан предохранительный модели АХ-9А из латуни		шт.
541-801-8500	Продукция Термолайн		
541-801-8501	Прибор сбора данных типа Термолайн		комплект
541-801-8501-0001	Комплект оборудования ДПС-GSM.А/Б		комплект
541-801-8502	Детектор повреждений типа Термолайн		шт.
541-801-8502-0001	стационарный ДПС-2АМ/ТВ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-8700	Продукция Getcall		
541-801-8701	Пульт типа Getcall		шт.
541-801-8701-0001	селекторной связи на 24 абонента, напряжение 220 В, модели GC-1036F4		шт.
541-801-8702	Громкоговорящее устройство типа Getcall		шт.
541-801-8702-0001	селекторной связи для совместной работы с пультами серии GC-1000 и GC-3000, модели GC-2001W3		шт.
541-801-8702-0002	накладное/врезное, модели GC-2001P4		шт.
541-801-8703	Кнопка вызова типа Getcall		шт.
541-801-8703-0001	модели GC-0421W1		шт.
541-801-8703-0002	проводная влагозащищенная, модели GC-0423W1		шт.
541-801-8800	Продукция Элис		
541-801-8801	Источник бесперебойного питания типа Элис		шт.
541-801-8801-0001	выходное напряжение 13,0-13,8 В, модели ББП-50 DIN		шт.
541-801-8900	Продукция Macroscop		
541-801-8901	Станция типа Macroscop		шт.
541-801-8901-0001	рабочая, модели URM Spec 84193		шт.
541-801-8902	Сервер типа Macroscop		шт.
541-801-8902-0001	записи на 200 IP каналов, модели NVR Spec 84193		шт.
541-801-9000	Продукция Deluxe		
541-801-9001	Комплектующие типа Deluxe		шт.
541-801-9001-0001	Кронштейн для монитора 37" - 60", настенный, регулируемый наклон, модели DLKL21G-46T		шт.
541-801-9002	Разветвитель типа Deluxe		шт.
541-801-9002-0001	HDMI разветвитель 1x4 (4K, 2K, 3840x2160)		шт.
541-801-9100	Продукция Raritan		
541-801-9101	Консоль типа Raritan		шт.
541-801-9101-0001	17' с KBM-переключателем, модели MCD-LED17108-RU		шт.
541-801-9400	Продукция MOXA		
541-801-9401	Преобразователь типа MOXA		шт.
541-801-9401-0001	1-портовый NPort 5150 RS-232/422/485		шт.
541-801-9500	Продукция Сибирский Арсенал		
541-801-9501	Блок релейный типа Сибирский Арсенал		шт.
541-801-9501-0001	БР-4+		шт.
541-801-9600	Продукция ARIET		
541-801-9601	Источник бесперебойного питания типа ARIET		шт.
541-801-9601-0001	напольного типа мощностью 20 кВА/20 кВт, со встроенным механическим байпасом, выходным и батарейным автоматом, модели LT3320H		шт.
541-801-9601-0002	онлайн мощностью 30 кВт, 5 дюймовый сенсорный дисплей, модели VT3330H		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-9601-0003	напольного типа мощностью 60 кВА/60 кВт, со встроенным механическим байпасом, выходным и батарейным автоматом, модели LT3360H		шт.
541-801-9601-0004	модульный онлайн мощностью 200 кВт, с 4 установленными силовыми модулями по 50 кВт, модели M200		шт.
541-801-9602	Блок батарейный типа ARIET		комплект
541-801-9602-0001	Блок батарейный для ИБП LT3320H		комплект
541-801-9602-0002	Блок батарейный для ИБП VT3330H		комплект
541-801-9602-0003	Блок батарейный для ИБП LT3360H		комплект
541-801-9602-0004	Блок батарейный для ИБП M200		комплект
541-801-9700	Продукция Suprema		
541-801-9701	Терминал распознавания лиц		
541-801-9701-0001	биометрический Suprema FaceStation 2, количество шаблонов лиц - 90000		шт.
541-801-9800	Продукция Hanwha Vision		
541-801-9801	Камера типа Hanwha Vision		шт.
541-801-9801-0001	4K с распознаванием номерных знаков на базе ИИ, ИК-подсветка, день и ночь, модели PNO-A9081RLP		шт.
541-801-9801-0002	тепловизионная камера, разрешение 384×288, фиксированный объектив 4.4 мм, угол обзора 90°, температурный диапазон -40°C до 550°C, защита IP66/IK10, модели TNO-C3010TRA		шт.
541-801-9801-0003	тепловизионная камера, разрешение 384×288, фиксированный объектив 13 мм, угол обзора 39°, температурный диапазон -40°C до 550°C, защита IP66/IK10, модели TNO-C3020TRA		шт.
541-801-9801-0004	тепловизионная камера, разрешение 384×288, фиксированный объектив 19 мм, угол обзора 27°, температурный диапазон -40°C до 550°C, защита IP66/IK10, модели TNO-C3022TRA		шт.
541-801-9801-0005	тепловизионная камера, разрешение 384×288, фиксированный объектив 35 мм, угол обзора 15°, температурный диапазон -40°C до 550°C, защита IP66/IK10, модели TNO-C3030TRA		шт.
541-801-9801-0006	тепловизионная камера, разрешение 384×288, фиксированный объектив 50 мм, угол обзора 10°, температурный диапазон -40°C до 550°C, защита IP66/IK10, модели TNO-C3032TRA		шт.
541-801-9801-0007	многосенсорная камера, 2 × 6 МП сенсора, вариофокальные объективы, ИК-подсветка, WDR, аналитика на базе ИИ, защита IP66/IK10, модели TNM-C3620TDR		шт.
541-801-9801-0008	многосенсорная камера, 4 × 5 МП сенсора, фиксированные объективы, ИК-подсветка, WDR, аналитика на базе ИИ, защита IP66/IK10, модели TNM-C4940TD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-9801-0009	многосенсорная камера, 4 × 5 МП сенсора, вариофокальные объективы, ИК-подсветка, WDR, аналитика на базе ИИ, защита IP66/IK10, модели TNM-C4940TDR		шт.
541-801-9801-0010	многосенсорная камера, 4 × 8 МП сенсора, фиксированные объективы, ИК-подсветка, WDR, аналитика на базе ИИ, защита IP66/IK10, модели TNM-C4960TD		шт.
541-801-9801-0011	тепловизионная камера, разрешение 640×480, вариофокальный объектив, ИК-подсветка, температурный диапазон -40°C до 550°C, защита IP66/IK10, модели TNO-4040TR		шт.
541-801-9801-0012	тепловизионная камера, разрешение 384×288, фиксированный объектив, ИК-подсветка, температурный диапазон -40°C до 550°C, защита IP66/IK10, модели TNO-3010T		шт.
541-801-9802	Видеокамера типа Hanwha Vision		шт.
541-801-9802-0001	цилиндрическая 2 Мп на базе ИИ, ИК-подсветкой, аналитикой обранужения объектов, звука, модели XNO-6083R		шт.
541-801-9802-0002	цилиндрическая 2Мп на базе ИИ, ИК-подсветка, обнаружение и классификация объектов,маски на лице, контроль социальной дистанции, модели PNO-A6081R		шт.
541-801-9802-0003	цилиндрическая 6 Мп на базе ИИ, ИК-подсветкой, модели XNO-8083R		шт.
541-801-9802-0004	цилиндрическая 8Мп на базе ИИ, ИК-подсветка, обнаружение и классификация объектов,маски на лице, контроль социальной дистанции, модели PNO-A9081R		шт.
541-801-9802-0005	корпусная Mini 2 Мп с ИК-подсветкой, H.265, H.264, MJPEG, модели XNV-6022R		шт.
541-801-9802-0006	корпусная 6 Мп на базе ИИ с видеоаналитикой, два слота SD, XNB-8002		шт.
541-801-9802-0007	корпусная 8 Мп на базе ИИ с видеоаналитикой, IVA, H.265/H.264, модели XNB-9003		шт.
541-801-9802-0008	купольная 2 Мп с ИК-подсветкой, объектив 2,8 мм, H.265/H.264, модели QNO-6012R		шт.
541-801-9802-0009	купольная 2 Мп на базе ИИ, объектив 2,8 - 12 мм, с ИК-подсветкой и видеоаналитикой, модели XND-6083RV		шт.
541-801-9802-0010	купольная 4 Мп на базе ИИ, объектив 2,8 - 10 мм, с ИК-подсветкой и видеоаналитикой, модели XND-C7083RV		шт.
541-801-9802-0011	купольная 5 Мп, объектив моторизованный варифокальный 3,9 - 9,4 мм, ИК-подсветкой, модели XNV-8080RSA		шт.
541-801-9802-0012	купольная 6Мп Multisensor на базе ИИ, классификация объекта, тип транспортного средства, угол наклона 78°, H.265, H.264, MJPEG, модели PNM-C12083RVD		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-9802-0013	купольная 8МП на базе ИИ, ИК-подсветка, обнаружение и классификация объектов,маски на лице, контроль социальной дистанции, модели PNV-A9081R		шт.
541-801-9802-0014	рыбий глаз 6 Мп с широкоугольным объективом, модели XNF-8010RV		шт.
541-801-9802-0015	рыбий глаз 12 Мп на базе ИИ с широкоугольным объективом, модели XNF-9013RV		шт.
541-801-9802-0016	купольная антивандальная на базе ИИ, 8 МП (4K), моторизованный вариофокальный объектив 4.5–10 мм, ИК-подсветка до 40 м, WDR 120 дБ, аналитика на базе ИИ, защита IP66/IK10, модели PNV-A9081R		шт.
541-801-9802-0017	купольная антивандальная на базе ИИ, 2 МП, моторизованный вариофокальный объектив 4.5–10 мм, ИК-подсветка до 40 м, WDR 120 дБ, аналитика на базе ИИ, защита IP66/IK10, модели PNV-A6081R		шт.
541-801-9802-0018	многосенсорная камера с PTZ, 4 × 4K фиксированных сенсора + 1 × 2 МП PTZ с 40x зумом, аналитика на базе ИИ, защита IP66/IK10, модели PNM-C34404RQPZ		шт.
541-801-9802-0019	многосенсорная купольная на базе ИИ, 2 × 6 МП сенсора, моторизованные вариофокальные объективы 3.54–6.69 мм, ИК-подсветка до 25 м, аналитика на базе ИИ, защита IP66/IK10, модели PNM-C12083RVD		шт.
541-801-9802-0020	панорамная многосенсорная камера, 4 × 5 МП сенсора, суммарное разрешение 20 МП, ИК-подсветка до 20 м, аналитика на базе ИИ, защита IP66/IK10, модели PNM-9031RV		шт.
541-801-9802-0021	корпусная камера, 2 МП, поддержка объективов с автоирисом, WDR 150 дБ, аналитика на базе ИИ, поддержка двойных SD-карт, модели XNB-6005		шт.
541-801-9802-0022	цилиндрическая на базе ИИ, 8 МП (4K), моторизованный вариофокальный объектив 4.4–9.3 мм, ИК-подсветка до 50 м, WDR 120 дБ, аналитика на базе ИИ, защита IP66/IK10, модели XNO-9083R		шт.
541-801-9802-0023	цилиндрическая на базе ИИ, 6 МП, моторизованный вариофокальный объектив 4.4–9.3 мм, ИК-подсветка до 50 м, WDR 120 дБ, аналитика на базе ИИ, защита IP66/IK10, модели XNO-8083R		шт.
541-801-9802-0024	цилиндрическая на базе ИИ, 2 МП, моторизованный вариофокальный объектив 5.2–62.4 мм (12x зум), ИК-подсветка до 90 м, WDR 150 дБ, аналитика на базе ИИ, защита IP66/IK10, модели XNO-6123R		шт.
541-801-9802-0025	цилиндрическая на базе ИИ, 2 МП, моторизованный вариофокальный объектив 2.8–12 мм, ИК-подсветка до 50 м, WDR 150 дБ, аналитика на базе ИИ, защита IP66/IK10, модели XNO-6083R		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-9802-0026	купольная антивандальная на базе ИИ, 8 МП (4K), моторизованный вариофокальный объектив 4.4–9.3 мм, ИК-подсветка до 50 м, WDR 120 дБ, аналитика на базе ИИ, защита IP66/IK10, модели XNV-9083R		шт.
541-801-9802-0027	купольная антивандальная на базе ИИ, 6 МП, моторизованный вариофокальный объектив 4.4–9.3 мм, ИК-подсветка до 50 м, WDR 120 дБ, аналитика на базе ИИ, защита IP66/IK10, модели XNV-8083R		шт.
541-801-9802-0028	PTZ на базе ИИ, 8 МП (4K), моторизованный вариофокальный объектив 6.91–214.7 мм (31x зум), ИК-подсветка до 250 м, WDR 120 дБ, аналитика на базе ИИ, защита IP66/IP67/IK10, модели XNP-C9310R		шт.
541-801-9802-0029	PTZ на базе ИИ с дворником, 8 МП, моторизованный вариофокальный объектив 5–150 мм (30x зум), ИК-подсветка, WDR 120 дБ, аналитика на базе ИИ, защита IP66/IK10, модели XNP-C9303RW		шт.
541-801-9802-0030	PTZ на базе ИИ, 4 МП, моторизованный вариофокальный объектив 6.91–214.7 мм (31x зум), ИК-подсветка до 300 м, WDR 120 дБ, аналитика на базе ИИ, защита IP66/IP67/IK10, модели XNP-C7310R		шт.
541-801-9802-0031	PTZ-камера, 6 МП, 30x оптический зум (5–150 мм), ИК-подсветка до 200 м, WDR, автоотслеживание объектов, защита IP66/IK10/NEMA4X, встроенный дворник, модели XNP-8300RW		шт.
541-801-9802-0032	PTZ-камера, 2 МП, 40x оптический зум (4.25–170 мм), ИК-подсветка до 200 м, WDR, автоотслеживание объектов, защита IP66/IK10/NEMA4X, встроенный дворник, модели XNP-6400RW		шт.
541-801-9802-0033	PTZ-камера, 2 МП, 55x оптический зум (4.75–261.4 мм), ИК-подсветка до 500 м, WDR 120 дБ, встроенный гиросенсор, защита IP66/IK10, модели XNP-6550RH		шт.
541-801-9802-0034	цилиндрическая камера, 2 МП, фиксированный объектив 4 мм, ИК-подсветка до 25 м, WDR, защита IP66/IK10, модели QNO-6022R		шт.
541-801-9802-0035	цилиндрическая камера, 2 МП, моторизованный вариофокальный объектив 3.2–10 мм, ИК-подсветка до 30 м, WDR, защита IP66/IK10, модели QNO-6082R		шт.
541-801-9802-0036	купольная камера, 2 МП, фиксированный объектив 4 мм, ИК-подсветка до 25 м, WDR, защита IP66/IK10, модели QNV-6022R		шт.
541-801-9802-0037	купольная камера, 2 МП, вариофокальный объектив 3.2–10 мм, ИК-подсветка до 30 м, WDR, защита IP66/IK10, модели QNV-6082R		шт.
541-801-9802-0038	купольная камера, 2 МП, фиксированный объектив 2.8 мм, ИК-подсветка до 20 м, WDR, защита IP66/IK10, модели QND-6012R		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-9802-0039	купольная камера, 2 МП, фиксированный объектив 4 мм, ИК-подсветка до 20 м, WDR, защита IP66/IK10, модели QND-6022R		шт.
541-801-9802-0040	панорамная камера "рыбий глаз", 12 МП, фиксированный объектив 1.08 мм, ИК-подсветка до 8 м, WDR, защита IP66/IP67/IK10/NEMA4X, модели XNF-9010RS		шт.
541-801-9802-0041	PTZ-камера, 2 МП, 32x оптический зум (4.44–142.6 мм), ИК-подсветка, WDR, защита IP66/IP67/IK10/NEMA4X, корпус из нержавеющей стали, модели QNP-6320HS		шт.
541-801-9802-0042	TNO-6322ERвзрывозащищённая камера, 2 МП, 32x оптический зум (4.44–142.6 мм), ИК-подсветка до 70 м, WDR, защита IP67/IK10, корпус из нержавеющей стали, модели TID-600R		шт.
541-801-9802-0043	позиционируемая камера, 2 МП, 32x оптический зум (4.44–142.6 мм), ИК-подсветка, WDR, защита IP66/IK10, модели TNU-6321		шт.
541-801-9802-0044	тепловизионная камера, разрешение 384×288, фиксированный объектив 7 мм, угол обзора 57°, температурный диапазон -40°C до 550°C, защита IP66/IK10, модели TNO-C3012TRA		шт.
541-801-9802-0045	взрывозащищённая камера, 8 МП, вариофокальный объектив, ИК-подсветка, WDR, аналитика на базе ИИ, защита IP67/IK10, корпус из нержавеющей стали, модели TNO-C8083E		шт.
541-801-9802-0046	взрывозащищённая позиционируемая IP-камера 2 МП, 32x оптический зум (4.44–142.6 мм), WDR 120 дБ, авто ICR, цифровая стабилизация, аналитика (обнаружение лиц, пересечение линий), панорамирование 360° бесконечно, наклон ±90°, без ИК-подсветки, корпус из нержавеющей стали 316L, встроенный стеклоочиститель, защита IP67, IK10, модели TNU-6322E		шт.
541-801-9802-0047	взрывозащищённая позиционируемая IP-камера, 2 МП (1920×1080), вариофокальный объектив 4.44–142.6 мм с 32x оптическим зумом, встроенная ИК-подсветка до 200 м, WDR 120 дБ, день/ночь (ICR), цифровая стабилизация, аналитика (обнаружение лиц, пересечение линий, вторжение в зону), поворот 360° бесконечно, наклон ±90°, скорость PTZ до 80°/с, корпус из нержавеющей стали 316L, встроенный стеклоочиститель, защита IP67, IK10, модели TNU-6322ER		шт.
541-801-9803	Панель типа Hanwha Vision		шт.
541-801-9803-0001	вызывная, 2 МП, фиксированный объектив 1.6 мм, угол обзора 180°, ИК-подсветка до 5 м, встроенный микрофон и динамик, шумоподавление, модели TID-600R		шт.
541-801-9900	Продукция Lenel		
541-801-9901	Считыватель типа Lenel		шт.
541-801-9901-0001	BlueDiamond мультитехнологичный, модели LNL-R11330-05TB		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-801-9902	Контроллер типа Lenel		шт.
541-801-9902-0001	сетевой, на 2 двери (2 считывателя), модели LNL-X2220		шт.
541-801-9903	Модуль типа Lenel		шт.
541-801-9903-0001	расширения, для подключения 2 считывателей, на 4 дополнительных входа, 4 дополнительных релейных выхода, модели LNL-1320-S3		шт.
541-801-9903-0002	расширения, на 16 входов, 2 релейных выхода, модели LNL-1100-S3		шт.
541-801-9904	Комплектующие		шт.
541-801-9904-0001	Корпус типа Lenel установочный, без блока питания, модели LNL-CTX-5		шт.
541-801-9904-0002	Корпус типа Lenel установочный, без блока питания, модели LNL-400XA-ENC		шт.

Группа 541-802. Продукция по Брендам (продолжение)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-0100	Продукция Cominfo		
541-802-0101	Турникет типа Cominfo		шт.
541-802-0101-0001	Шкаф боковой распашного турникета EasyGate SPT/G-S-1W со стеклянной створкой с одной стороны, модели 15730001		шт.
541-802-0102	Комплектующие		шт.
541-802-0102-0001	Панель управления типа Cominfo 50601001 Touch Panel 3L+E сенсорная, для дистанционного управления турникетами и воротами		шт.
541-802-0102-0002	Значок приближения типа Cominfo 50600030 Access Light Panel with Proxy bracket сверху с подсветкой, 20 мм		шт.
541-802-0102-0003	Значок приближения типа Cominfo 50600032 Access Light Top сверху с подсветкой		шт.
541-802-0103	Источник питания типа Cominfo		шт.
541-802-0103-0001	Блок питания EasyGate/230/110 MDD, модели 19999986		шт.
541-802-0200	Продукция Conteg		
541-802-0201	Шкаф телекоммуникационный типа Conteg		шт.
541-802-0201-0001	типа Conteg настенный, 19", высота 12U, 603x600 мм (ШхГ), съемные боковые стенки, модели RUN-12-60/60		шт.
541-802-0201-0002	типа Conteg настенный, 19", высота 9U, 603x600 мм (ШхГ), съемные боковые стенки, модели RUN-09-60/60		шт.
541-802-0201-0003	типа Conteg компактный, наружний, одностворчатая дверь, 1000 x 800 x 300 мм (ВхШхГ), монтажная панель, IP66, RAL 7035, модели WME-O-080803		шт.
541-802-0201-0004	серверный, напольный 19", 42U, 600x800 мм, модели RF1-42-60/8A-H		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-0201-0005	серверный, напольный 19", 42U, 600x600 мм, модели RI7-42-60/60-GVSVA-304-H		шт.
541-802-0202	Комплектующие		
541-802-0202-0001	Набор из двух боковых панелей типа Conteg для цоколя DP-PR-L и шкафа RF1/RB1, 600x100 мм, модели DP-P1-S60		шт.
541-802-0202-0002	Крыша Conteg типа I, черный, 800x1000 мм, модели CO-TU-80/100-I-H		шт.
541-802-0202-0003	Панель донная Conteg типа E для шкафа RF1, шириной 800 мм, модели CO-B1-80-E-H		шт.
541-802-0202-0004	Комплект для монтажа типа Conteg для вентиляторного модуля DP-VEN-04(6) в крышу/днище напольных шкафов глубиной 600 мм, 800 мм и 1200 мм, модели DP-VER-06		шт.
541-802-0202-0005	Ввод кабельный круглый типа Conteg с щеткой, диаметр 4" (100 мм), модели DP-KP-RB4		шт.
541-802-0300	Продукция Wagner		
541-802-0301	Извещатель типа Wagner		шт.
541-802-0301-0001	TITANUS PRO·SENS пожарный, аспирационный, модели Typ TP-1/a		шт.
541-802-0302	Модуль типа Wagner		шт.
541-802-0302-0001	TITANUS PRO·SENS детекторный, высокой чувствительности для обнаружения дыма, модели Typ DM-TP-10-L		шт.
541-802-0303	Комплектующие к системам аспирации типа Wagner		шт.
541-802-0303-0001	Труба аспирационная, жесткая, ПВХ, диаметр 25 мм, 5 м, модели Typ R-2519		м
541-802-0303-0002	Поворот 90°, кратно 10 шт., модели Typ R-2519-B90		шт.
541-802-0303-0003	Угол 45°, кратно 10 шт., модели Typ R-2519-W45		шт.
541-802-0303-0004	Муфта для соединения 25 мм труб, кратно 10 шт., модели Typ R-2519-M		шт.
541-802-0303-0005	Клипса крепежная, для труб с внешним диаметром 25 мм, кратно 100 шт., модели Typ NG 23 VE=100 Stk.		шт.
541-802-0303-0006	Лента фиксирующая, для калибровочного элемента, кратно 10 шт., модели Typ AF-BR		шт.
541-802-0303-0007	Элемент калибровочный, серый, для воздухозаборных отверстий, 7.0 мм, кратно 10 шт., модели Typ AF-7.0.		шт.
541-802-0303-0008	Кран трехпозиционный, шаровой, ПВХ, с фитингами, модели Typ 3KH-PVC		шт.
541-802-0303-0009	Клапан обратный, оконечный, модели Typ RSV-R25		шт.
541-802-0303-0010	Соединение быстроразъемное, для компрессора, модели Typ SSK-M/F		шт.
541-802-0303-0011	Шланг гибкий, для аспирационных извещателей, модели Typ SCH-P-25		м
541-802-0303-0012	Наклейка на корпус TITANUS PRO·SENS, для отображения тревоги при использовании одного детекторного модуля, модели Typ FW-TP-1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-0303-0013	Наклейка на корпус TITANUS PRO·SENS 2, для отображения тревоги при использовании двух детекторных модулей, модели Тур FW-TP-2		шт.
541-802-0303-0014	Тройник, кратно 10 шт., модели Тур R-2519-T		шт.
541-802-0303-0015	Элемент калибровочный, серый, для воздухозаборных отверстий, 2.0 мм, кратно 10 шт., модели Тур AF-2.0.		шт.
541-802-0303-0016	Элемент калибровочный, серый, для воздухозаборных отверстий, 2.5 мм, кратно 10 шт., модели Тур AF-2.5.		шт.
541-802-0303-0017	Элемент калибровочный, серый, для воздухозаборных отверстий, 3.0 мм, кратно 10 шт., модели Тур AF-3.0.		шт.
541-802-0303-0018	Элемент калибровочный, серый, для воздухозаборных отверстий, 3.2 мм, кратно 10 шт., модели Тур AF-3.2.		шт.
541-802-0303-0019	Элемент калибровочный, серый, для воздухозаборных отверстий, 3.4 мм, кратно 10 шт., модели Тур AF-3.4.		шт.
541-802-0303-0020	Элемент калибровочный, серый, для воздухозаборных отверстий, 3.6 мм, кратно 10 шт., модели Тур AF-3.6.		шт.
541-802-0303-0021	Элемент калибровочный, серый, для воздухозаборных отверстий, 3.8 мм, кратно 10 шт., модели Тур AF-3.8.		шт.
541-802-0303-0022	Элемент калибровочный, серый, для воздухозаборных отверстий, 4.0 мм, кратно 10 шт., модели Тур AF-4.0.		шт.
541-802-0303-0023	Элемент калибровочный, серый, для воздухозаборных отверстий, 4.2 мм, кратно 10 шт., модели Тур AF-4.2.		шт.
541-802-0303-0024	Элемент калибровочный, серый, для воздухозаборных отверстий, 6.8 мм, кратно 10 шт., модели Тур AF-6.8.		шт.
541-802-0303-0025	Фильтр воздушный, 15 микрон, модели Тур LF-AD/a		шт.
541-802-0400	Продукция FFT		
541-802-0401	АРМ типа FFT		шт.
541-802-0401-0001	CAMS PC для монтажа в стойку 1RU, Windows 10, без ЖК-дисплея, модели X810-6		шт.
541-802-0500	Продукция Frontier Pitts		
541-802-0501	Шлагбаум типа Frontier Pitts		шт.
541-802-0501-0001	Terra Compact Barrier противотаранный, 6 м, модели SATABR		шт.
541-802-0501-0002	Terra Compact Barrier противотаранный, 4.5 м, модели SATABR		шт.
541-802-0502	Комплектующие		шт.
541-802-0502-0001	Переключатель типа Frontier Pitts антивандальный, к шлагбауму, модели SKSW - KABA		шт.
541-802-0502-0002	Фотоэлементы типа Frontier Pitts для шлагбаума, модели SPEC		шт.
541-802-0502-0003	Детектор магнитной петли типа Frontier Pitts двухканальный, модели SVDL		шт.
541-802-0502-0004	Консоль типа Frontier Pitts с кнопкой открывания, модели SDTC		шт.
541-802-0502-0005	Светофор типа Frontier Pitts светодиодный диаметр 200 мм, модели STL1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-0502-0006	Оповещатель типа Frontier Pitts свето-звуковой, для индикации при открывании шлагбаума, модели SBEA		шт.
541-802-0502-0007	Аккумулятор типа Frontier Pitts гидравлический, модели SHYDA		шт.
541-802-0502-0008	Комплект обогрева зимний типа Frontier Pitts -30°, модели SCOLD		шт.
541-802-0502-0009	Извещатель типа Frontier Pitts, звуковой, модели SAUDI		шт.
541-802-0600	Продукция Zenitel		
541-802-0601	Преобразователь сигналов типа Zenitel		шт.
541-802-0601-0001	Шлюз ICX-500 интеллектуальный, коммуникационный, модели 1002000100		шт.
541-802-0601-0002	Шлюз ICX-510-IA интеллектуальный, коммуникационный, модели 1002000110		шт.
541-802-0602	Станция типа Zenitel		шт.
541-802-0602-0001	IP интерком ITSV-4 сенсорный экран, поддержка SIP, PoE, модели 1490004010		шт.
541-802-0602-0002	IP интерком ITSV-1 сенсорный экран, поддержка SIP, PoE, модели 1490001010		шт.
541-802-0602-0003	IP интерком TCIV-2 серии Turbine Video с HD видеокамерой, модели 1008115020		шт.
541-802-0602-0004	IP интерком TCIV-2+ серии Turbine Video с HD видеокамерой, модели 1008315020		шт.
541-802-0603	Комплектующие		шт.
541-802-0603-0001	Коробка распределительная типа Zenitel TA-1 настенная, для интерком станции серии Turbine, модели 1008140010		шт.
541-802-0603-0002	Крепление типа Zenitel IA-RS1 в стойку 19", для шлюза ICX-500/510, модели 1002500010		шт.
541-802-0700	Продукция Старт-7		
541-802-0701	Извещатель типа Старт-7		
541-802-0701-0001	Датчик регистрации преодоления заграждений "Точка" в составе блока обработки (БО), модели КМЛА.425343.049		комплект
541-802-0701-0002	охранный РИФ-РЛМ-200 радиоволновой, линейный, зона обнаружения от 10 м до 200 м, модели КМЛА.425343.037-09		шт.
541-802-0702	Контроллер типа Старт-7		
541-802-0702-0001	БЛ-IP охранный, модели КМЛА.463342.025		шт.
541-802-0703	Источник питания типа Старт-7		
541-802-0703-0001	Блок питания БП24, модели КМЛА.436622.023		шт.
541-802-0704	Рабочая станция типа Старт-7		
541-802-0704-0001	АРМ оператора, модели КМЛА.468923.120-02		комплект
541-802-0705	Сервер типа Старт-7		
541-802-0705-0001	АУСОИ, модели КМЛА.468923.214		комплект
541-802-0706	Комплектующие		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-0706-0001	Коробка коммутационная типа Старт-7 КК-6, модели КМЛА.425622.034		шт.
541-802-0706-0002	Комплект несущих конструкций типа Старт-7 КНК (рамка), модели КМЛА.421941.008		комплект
541-802-0706-0003	Комплект чувствительного элемента типа Старт-7 (ЧЭ), 1 м, модели КМЛА.468923.390		м
541-802-0706-0004	Комплект настройки изделия типа Старт-7, модели КМЛА.468923.391		комплект
541-802-0706-0005	Заземлитель типа Старт-7, в комплекте 10 шт., модели КМЛА.735522.009		шт.
541-802-0706-0006	Шина заземления Старт-7, модели КМЛА.685621.008		шт.
541-802-0706-0007	Пульт настройки для извещателей Старт-7, в комплекте батарея 4 шт., модели КМЛА.425519.006		шт.
541-802-0800	Продукция Rondo		
541-802-0801	Сетевое оборудование типа Rondo		шт.
541-802-0801-0001	Сетевой коммутатор типа Rondo, модели RNS-204FT		шт.
541-802-0801-0002	Сервер типа Rondo, модели RIS-10		шт.
541-802-0802	Переговорное устройство типа Rondo		шт.
541-802-0802-0001	Мастер-станция настольная типа Rondo, модели RIM-11		шт.
541-802-0802-0002	Панель настенная вызывная типа Rondo, модели RIW-01M		шт.
541-802-0802-0003	Мастер-станция настольная, 7" ЖК-дисплей, модели RIM-10		шт.
541-802-0802-0004	Панель вызывная, настенная, 2 кнопки, металлический корпус, модели RIW-01DM		шт.
541-802-0802-0005	Панель вызывная, настенная, 1 кнопка, металлический корпус, модели RIW-02M		шт.
541-802-0802-0006	Панель вызывная, настенная, 1 кнопка, металлический корпус с дополнительным козырьком, модели RIW-02P		шт.
541-802-0802-0007	Панель вызывная, настенная, 1 кнопка, тампер вскрытия корпуса, встроенная видеокамера, металлический корпус, модели RIW-02VM		шт.
541-802-0802-0008	Панель вызывная, настенная, 1 кнопка, тампер вскрытия корпуса, встроенная видеокамера, металлический корпус с козырьком, модели RIW-02VP		шт.
541-802-0802-0009	Панель вызывная, настенная, клавиатура, ЖК-дисплей, встроенная видеокамера, металлический корпус, модели RIW-03KVM		шт.
541-802-0802-0010	Панель вызывная, настенная, 1 кнопка, влагозащищенный корпус из алюминиевого сплава, модели RIW-06P		шт.
541-802-0802-0011	Панель вызывная, настенная, 1 кнопка, пластиковый корпус, модели RIW-01		шт.
541-802-0802-0012	Панель вызывная, настенная, 2 кнопки, пластиковый корпус, модели RIW-01D		шт.
541-802-0802-0013	Панель вызывная, настенная, 1 кнопка, пластиковый корпус, модели RIW-02		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-0802-0014	Панель вызывная, настенная, 1 кнопка, тампер вскрытия корпуса, встроенная видеокамера, пластиковый корпус, модели RIW-02V		шт.
541-802-0802-0015	Панель вызывная, настенная, клавиатура, ЖК-дисплей, встроенная видеокамера, пластиковый корпус, модели RIW-03KV		шт.
541-802-0802-0016	Панель вызывная, универсальная, 1 кнопка, пластиковый корпус, модели RIW-04		шт.
541-802-0802-0017	Панель вызывная, настенная, 1 кнопка, антивандальная, модели RIW-07		шт.
541-802-0802-0018	Панель вызывная, настенная, 1 кнопка, антивандальная, встроенная видеокамера, модели RIW-07V		шт.
541-802-0802-0019	Панель вызывная, настольная, 1 кнопка, модели RID-04		шт.
541-802-0802-0020	Панель вызывная, настольная, клавиатура, LCD-дисплей, модели RID-05K		шт.
541-802-0802-0021	Телефон пожарный экстренной связи, для RIM-20, до 1500 м, модели RIT-01		шт.
541-802-0803	Громкоговоритель типа RONDO		шт.
541-802-0803-0001	подвесной, 10 Вт, 91 дБ, 90-16000 Гц, модели RCS-110		шт.
541-802-0803-0002	настенный, 6 Вт, 91 дБ, 90-16000 Гц, модели RWS-006W		шт.
541-802-0803-0003	настенный, 10 Вт, 91 дБ, 80-20000 Гц, модели RWS-010W		шт.
541-802-0803-0004	настенный, 3 Вт, 91 дБ, 90-16000 Гц, модели RWS-103W		шт.
541-802-0803-0005	настенный, 6 Вт, 91 дБ, 90-16000 Гц, модели RWS-106W		шт.
541-802-0803-0006	настенный, EN54-24, 6 Вт, 92 дБ, 120-10000 Гц, модели RWS-206		шт.
541-802-0803-0007	потолочный, 3Вт, 91дБ, 90-16000 Гц, модели RCS-003W		шт.
541-802-0803-0008	потолочный, 6 Вт, 91 дБ, 90-16000 Гц, модели RCS-006W		шт.
541-802-0803-0009	потолочный, EN54-24, 6 Вт, 92 дБ, 120-18000 Гц, модели RCS-106		шт.
541-802-0803-0010	рупорный, всепогодный, 10 Вт, 107 дБ, 350-7000 Гц, IP64, модели HS-10-A		шт.
541-802-0803-0011	рупорный, всепогодный, 15 Вт, 107 дБ, 300-10000 Гц, IP66, модели RHS-015G		шт.
541-802-0804	Комплектующие типа RONDO		шт.
541-802-0804-0001	Кнопка вызова выносная, пластиковая, 2 кнопки с независимыми линиями вывода, модели ICB10D		шт.
541-802-0804-0002	Индикатор состояния выносной, трехцветный, модели ICL10		шт.
541-802-0805	Коммутатор типа RONDO		шт.
541-802-0805-0001	сетевой, 11-портовый, 8 шт. x 10/100BASE-TX, 1 шт. x 10/100/1000Base-T, 2 шт. x 1000BASE-X SFP, модели RNS-008T		шт.
541-802-0805-0002	сетевой, 11-портовый, 8 шт. x 10/100 Base-T 30Вт PoE RJ45, 1 шт. x 10/100/1000 Base-T RJ45, 2 шт. x 1000 Мбит/с SFP, модели RNS-008T (PoE)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-0805-0003	сетевой, управляемый, 10-портовый, 8 шт. x 10/100/1000BASE-T, 2 шт. x 1000BASE-X SFP, модели RNS-202FG		шт.
541-802-0805-0004	сетевой, управляемый, 16-портовый, 12 шт. x 10/100/1000 Base-T 30Вт PoE RJ45, 4 шт. x 1000 Мбит/с SFP, модели RNS-202FG (PoE)		шт.
541-802-0805-0005	пожарный, телефонный, до 99 телефонов, 1500 м, модели RIM-20		шт.
541-802-0806	Усилитель мощности типа RONDO		шт.
541-802-0806-0001	трансляционный, цифровой, 2 x 120 Вт, модели RDA-120D		шт.
541-802-0806-0002	трансляционный, цифровой, 2 x 240 Вт, модели RDA-240D		шт.
541-802-0806-0003	трансляционный, цифровой, 240 Вт, модели RDA-240S		шт.
541-802-0806-0004	трансляционный, цифровой, 500 Вт, модели RDA-500S		шт.
541-802-0807	Система оповещения типа RONDO		шт.
541-802-0807-0001	моноблочная, 480 Вт, 5 зон, модели RCA-148		шт.
541-802-0808	Панель микрофонная типа RONDO		шт.
541-802-0808-0001	удаленная, 5 зон, модели RMP-105		шт.
541-802-0900	Продукция Elsys		
541-802-0901	Модуль преобразования интерфейсов		шт.
541-802-0901-0001	Преобразователь интерфейсов, модели Elsys-CU-USB/232-485		шт.
541-802-0902	Комплектующие типа Elsys		шт.
541-802-0902-0001	Реле пусковое до 2500мкФ, модели Elsys-ZCP		шт.
541-802-0902-0002	Изолятор короткого замыкания, модели Elsys-AC-LI		шт.
541-802-1000	Продукция Экскон		
541-802-1001	Замок электромагнитный		шт.
541-802-1001-0001	типа Экскон накладной, усилие удержания не менее 200 кгс, модели AL-200 Premium		шт.
541-802-1100	Продукция НТМ		
541-802-1101	Комплектующие для системы пожаротушения типа НТМ		шт.
541-802-1101-0001	Пресс-блок круглый, модели НТМ-ПБК30/Н		шт.
541-802-1101-0002	Рама монтажная, круглая, разборная, модели НТМ-РМКР30/Н		шт.
541-802-1101-0003	Смазка монтаж, модели НТМ-СМ		шт.
541-802-1101-0004	Лента уплотнительная, модели НТМ-ЛУ		шт.
541-802-1101-0005	Кронштейн фиксатора металлорукава, модели НТМ-КФМ40х15/Н		шт.
541-802-1101-0006	Рама ответная круглая, разборная, модели НТМ-РОКФР30/Н		шт.
541-802-1101-0007	Модуль транзитный для прокладки кабелей и труб, модели НТМ15/3-11		шт.
541-802-1101-0008	Пресс-блок, модели НТМ-ПБ120/НМ (AISI316)		шт.
541-802-1101-0009	Пластина опорная, модели НТМ-ОП120/НМ (AISI316)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-1200	Продукция Western Digital		
541-802-1201	Диск жесткий типа Western Digital		шт.
541-802-1201-0001	HDD, SATA III, Purple, 18000 Гб, 3.5", 256 Мб, модели WD181PURP		шт.
541-802-1300	Продукция OMEGA		
541-802-1301	Прибор управления оповещением пожарный типа OMEGA		шт.
541-802-1301-0001	модели ОСА-1		шт.
541-802-1400	Продукция Yealink		
541-802-1401	Видео-конференц система		шт.
541-802-1401-0001	Видеотерминал ВКС с интерактивным дисплеем, сенсорный экран 85", 4k e-ptz камера, 16 микрофонов, 6 динамиков, модели Yealink MB86-A001		шт.
541-802-1401-0002	Видеокамера с 12-кратным оптическим зумом, модели Yealink MB-Camera-12X		шт.
541-802-1401-0003	Пульт дистанционного управления для терминалов ВКС модели Yealink MB-Remote		шт.
541-802-1401-0004	Панель бронирования переговорных комнат модели Yealink RoomPanel		шт.
541-802-1401-0005	Сенсорная панель управления для терминалов ВКС модели Yealink CTP18		шт.
541-802-1401-0006	Адаптер беспроводной трансляции контента для терминалов ВКС модели Yealink WPP20		шт.
541-802-1401-0007	Адаптер беспроводного подключения оборудования пользователя к терминалам ВКС модели Yealink WPP30		шт.
541-802-1401-0008	Беспроводной микрофонный массив для терминалов и видеокамер модели Yealink VCM36-W		шт.
541-802-1401-0009	Устройство коммутации источников 4k-контента для терминалов ВКС модели Yealink VCH51 Package		шт.
541-802-1402	Комплектующие к видео-конференц системе		шт.
541-802-1402-0001	Мобильная напольная стойка с полкой для видеотерминала модели Yealink MB-FloorStand-860T		шт.
541-802-1403	Телефонный аппарат		шт.
541-802-1403-0001	IP-телефон, видеотерминал, Android, WiFi, Bluetooth, GigE, CAM50, без БП модели Yealink SIP-T58W with camera		шт.
541-802-1403-0002	VoIP Графический 2.3" LCD-экран с разрешением 132x64, 5 навигационных клавиш, локальная записная книга модели Yealink SIP-T30P		шт.
541-802-1403-0003	Блок питания для T58W модели Yealink 5VDC		шт.
541-802-1500	Продукция ARIT Sicherheitstechnologien		
541-802-1501	Громкоговоритель типа ARIT Sicherheitstechnologien		шт.
541-802-1501-0001	рупорный всепогодный 30 Вт, корпус алюминий, 100V, модели GTA-30T		шт.
541-802-1501-0002	рупорный всепогодный 30 Вт, корпус пластик ABS, 100V, модели GTM-30T		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-1501-0003	рупорный всепогодный 15 Вт, корпус алюминий, 100V, модели GTA-15T		шт.
541-802-1501-0004	рупорный всепогодный 15 Вт, корпус пластик ABS, 100V, модели GTM-15T		шт.
541-802-1501-0005	настенный 10 Вт, корпус пластик, 100V, модели GTW-10		шт.
541-802-1501-0006	настенный 6 Вт, корпус пластик ABS, 100V, модели GTC-6		шт.
541-802-1501-0007	настенный 6 Вт, корпус сталь, 100V, модели GTT-10		шт.
541-802-1600	Продукция E2S		
541-802-1601	Громкоговоритель типа E2S		шт.
541-802-1601-0001	рупорный взрывозащищенный 25 Вт, корпус пластик GRP и UV ABS, модели GnexL2		шт.
541-802-1602	Лампа для промышленного направления типа E2S		шт.
541-802-1602-0001	взрывозащищенная, корпус GPP, 48V (DC). Красная линза, красный корпус, энергия вспышки 5 Дж (5 Вт), модели GNExB1X05		шт.
541-802-1602-0002	взрывозащищенная, корпус GRP, 48V (DC). Красная линза, красный корпус, энергия вспышки 10 Дж (10 Вт), модели GNExB2X		шт.
541-802-1602-0003	всепогодная, корпус пластик ABS, ксеноновая 5 Дж, модели MBX05		шт.
541-802-1602-0004	взрывозащищенная, корпус GRP, отверстие под кабельные вводы M20, 230V (AC), красная линза, модели BExBG21D-P 230 VAC/RD		шт.
541-802-1602-0005	взрывозащищенная,корпус GRP, отверстие под кабельные вводы M20, 230V (AC), синяя линза, модели BExBG21D-P 230 VAC/BU		шт.
541-802-1602-0006	взрывозащищенная, корпус GRP, отверстие под кабельные вводы M20, 230V (AC), желтая линза, модели BExBG21D-P 230 VAC/EO		шт.
541-802-1700	Продукция СмартКолл		
541-802-1701	Сервер типа СмартКолл		шт.
541-802-1701-0001	системы модели M 150 (M50, M150, M300, M500, M1000)		шт.
541-802-1701-0002	системы SIP обратной связи на 250 станций, модели SNSIP HH		шт.
541-802-1701-0003	системы модели GM 30-MAX		шт.
541-802-1701-0004	системы модели GM 50-MAX		шт.
541-802-1701-0005	системы модели GM 150-MAX		шт.
541-802-1701-0006	системы модели GM 250-MAX		шт.
541-802-1701-0007	системы модели GM 1000-MAX		шт.
541-802-1701-0008	с ключом для интеграции с медицинской информационной системой, модели GM HIS		шт.
541-802-1701-0009	системы - функция позиционирования персонала, модели RTLS Server		шт.
541-802-1701-0011	SIP, системы обратной связи на 250 станций, модели SNSIP-HH		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-1702	Терминал типа СмартКолл		шт.
541-802-1702-0001	с функцией палатного контроллера, модели SCRCU10		шт.
541-802-1702-0002	поста медсестры, модели SCNCP-IP, NCP		шт.
541-802-1702-0003	с функцией палатного контроллера, модели SCRCU5 RCU5 RCU5-A0122		шт.
541-802-1702-0004	кабинета врача, модели DRCU10		шт.
541-802-1702-0005	поста медсестры, модели NCP AIR NCP-A0123		шт.
541-802-1702-0006	медсестры центральный, многофункциональный, сетевой, с тачскрин экраном 11", модели NCP-SIP-A0125		шт.
541-802-1702-0007	палатный 5 дюймов с функцией палатного контроллера, модели RCU5-A0122		шт.
541-802-1702-0008	палатный 10 дюймов с функцией палатного контроллера, серии SIP со встроенным RFID считывателем, модели RCU-SIP10-A0125		шт.
541-802-1703	Устройство вызова типа СмартКолл		шт.
541-802-1703-0001	врача системы экраном, серии LX, модели DCU IP		шт.
541-802-1703-0002	пациента голосовое, прикроватное, модели LXPHV IP, PHV IP		шт.
541-802-1703-0003	пациента прикроватное, модели LXPHB IP, LXPHV		шт.
541-802-1703-0004	и отключающее, модели LXBCU IP, BCU IP		шт.
541-802-1703-0005	Браслет вызывной, модели WCU IP		шт.
541-802-1703-0006	Устройство шнуровое вызывное, модели LXPCU IP LXPCU-IP-A0122		шт.
541-802-1703-0007	Устройство индикации-ламповый модуль, модели LU IP LU-IP-A0122 LU-IO IP LU-IO-A0122		шт.
541-802-1703-0008	Устройство поста медсестры мобильное, модели NB-RFID NB-RFID-A0122		шт.
541-802-1703-0009	Устройство вызова и отмены, модели BCU AIR BCU-A0123		шт.
541-802-1703-0010	Устройство вызова шнуровое, модели PCU AIR PCU-A0123		шт.
541-802-1703-0011	Устройство вызова прикроватное беспроводное, модели BPCU-Air-A0224		шт.
541-802-1703-0012	Шнуровое вызывное устройство, шнур или красная кнопка - вызов медсестры, зеленая кнопка - снятие вызова (присутствие медсестры), модели PCU-SIP-A0125		шт.
541-802-1703-0013	Вызывное устройство стандартное, красная кнопка- вызов медсестры, зеленая кнопка - снятие вызова (присутствие медсестры), модели BCU-SIP-A0125		шт.
541-802-1703-0014	Вызывное устройство антивиндальное, для специальных размещений, модели MVCU-IP-A0123		шт.
541-802-1703-0015	Вызывное устройство голосовое, для размещения снаружи, модели MV OUT-IP-A0124		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-1703-0016	Устройство при входе в кабинет врача с голосовым юнитом и информационным дисплеем 10"ния вход/выход, модели DRCU 10		шт.
541-802-1703-0017	Устройство радио - системы вызова для входов МГН, модели SC TVA		шт.
541-802-1704	Станция типа СмартКолл		шт.
541-802-1704-0001	Станция многофункциональная IP абонентская со встроенной камерой SmartNaum, модели ECP PRO IP		шт.
541-802-1705	Модуль типа СмартКолл		шт.
541-802-1705-0001	соединительный для подключения пульта пациента с экраном, модели LXCMV IP		шт.
541-802-1705-0002	Модуль вызова, модели WCCU IP		шт.
541-802-1705-0003	соединительный базовый для подключения пульта пациента с голосовой функцией, модели LXCMVB IP LXCMVB-IP-A0122		шт.
541-802-1705-0004	соединительный для подключения пульта пациента с кнопками, серии LX, модели LXCMB IP LXCMB-IP-A0122		шт.
541-802-1705-0005	"ламповый со встроенным звуковым оповещателем, модели LXLUS IPLXLUS-IP-A0122"		шт.
541-802-1705-0006	управления вход/выход, модели IOM IOM-A0122		шт.
541-802-1705-0007	беспроводной ламповый, модели LU-Air-A0224		шт.
541-802-1705-0008	соединительный для подключения голосового пульта пациента базовый, модели CMVB-SIP-A0125		шт.
541-802-1705-0009	соединительный для подключения голосового пульта пациента max, с экраном, модели CMV-SIP-A0125		шт.
541-802-1705-0010	соединительный для подключения пульта пациента с кнопками, модели CM PAT-A0125		шт.
541-802-1705-0011	ламповый, 5-ти секционный, два типа свечения, каждый сектор отдельно или все сектора одним цветом, соответствие цвета/вызову задается при программировании, пластик ABS, влагозащита, модели LUM-IO-A0125		шт.
541-802-1705-0012	ламповый, со встроенным звуковым оповещателем, 5-ти секционный, два типа свечения, каждый сектор отдельно или все сектора одним цветом, соответсвие цвета/вызову задается при программировании, модели LXLUS IP		шт.
541-802-1705-0013	вызова помещений МГН, со шнуром и динамиком, модели WCCU IP		шт.
541-802-1705-0014	вызова помещений МГН, с экраном, модели SCRCU 5		шт.
541-802-1706	Комплектующие типа СмартКолл		шт.
541-802-1706-0001	Преобразователь, модели SCEC-Air-A0224		шт.
541-802-1706-0002	Повторитель сигнала, модели SCRR-Air-A0224		шт.
541-802-1706-0003	Многофункциональный микрофон для подключения к компьютеру врача цвет белый, модели DMIC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-1706-0004	Многофункциональная IP абонентская станция SmartNaum, модели SN-ECP-IP		шт.
541-802-1706-0005	Многофункциональная IP абонентская станция SmartNaum с шнуровой тягой для сан узлов МГН, модели SN-ECPP-IP		шт.
541-802-1706-0006	Многофункциональная IP абонентская станция со встроенной камерой SmartNaum, модели SN-ECP PRO -IP		шт.
541-802-1706-0007	Многофункциональная IP абонентская станция SmartNaum, с усилением аккустического сигнала для слабослышащих, модели SN-VECP-IP		шт.
541-802-1706-0008	Многофункциональная IP абонентская станция со встроенной камерой SmartNaum, с усилением аккустического сигнала для слабослышащих, модели SN-VECP PRO -IP		шт.
541-802-1706-0009	Многофункциональная IP мастер-станция SmartNaum, модели SNMP		шт.
541-802-1706-0010	Многофункциональная IP мастер-станция SmartNaum, модели SNMP-LT		шт.
541-802-1706-0011	Сигнальное светозвуковое устройство стандартное, модели SNLED-R		шт.
541-802-1706-0012	Сигнальное светозвуковое устройство влагозащищенное (красный корпус), IP 65, модели SNLED-RWP		шт.
541-802-1706-0013	Беспроводной пейджер медстестры с RFID меткой, для приема вызовов, для индикации позиционирования персонала, модели NB-RFID-A0122		шт.
541-802-1706-0014	Монтажный короб, модели RCU 5" KIT		шт.
541-802-1706-0015	Прикроватный пульт пациента с голосовой связью, PAT SIP, модели PAT-SIP-A0125		шт.
541-802-1706-0016	Прикроватный пульт пациента (без функции голосовой связи) , модели PAT-base-A0125		шт.
541-802-1706-0017	Браслет вызывной, модели WU-IP-A0124		шт.
541-802-1706-0018	Сигнальная лампа, модели LUM-B-A0125		шт.
541-802-1706-0019	Табличка тактильная с пиктограммой "Туалет для МГН" желтый фон, шрифт брайля 200*200, модели SMT-DPWC		шт.
541-802-1706-0020	Табличка тактильная с пиктограммой "Инвалид" желтый фон, 200*200, модели SMT-DPY		шт.
541-802-1706-0021	Табличка тактильная с пиктограммой "SOS" красный фон,150х150 мм, модели SMT-FZS		шт.
541-802-1706-0022	Табличка тактильная с пиктограммой "SOS с трубкой" красный фон,150х150 мм, модели SMT-FZ		шт.
541-802-1706-0023	Табличка тактильная с пиктограммой "Инвалид" синий фон,150х150 мм, модели SMT-DP		шт.
541-802-1707	Контроллер типа Смартколл		шт.
541-802-1707-0001	зоны палатной сигнализации (1 палата), модели ZCU 24		шт.
541-802-1708	Коммутатор типа Смартколл		шт.
541-802-1708-0001	Коммутатор - контроллер палатной сигнализации, модели SW Stream 48		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-1800	Продукция TiSO		
541-802-1801	Шлагбаум типа TiSO		шт.
541-802-1801-0001	модели RB396-03		шт.
541-802-1801-0002	модели RB396-04		шт.
541-802-1801-0003	модели RB396-05		шт.
541-802-1801-0004	модели RB396-06		шт.
541-802-1802	Скоростной проход типа TiSO		шт.
541-802-1802-0001	модели SLIDE-1-BM 550		шт.
541-802-1802-0002	модели SLIDE-1-BM 900		шт.
541-802-1802-0003	модели SLIDE-1-BM 550/900		шт.
541-802-1802-0004	модели SLIDE-2-BM 550		шт.
541-802-1802-0005	модели SLIDE-2-BM 550/900		шт.
541-802-1802-0006	модели SLIDE-2-BM 900		шт.
541-802-1802-0007	модели SWEEPER-1-BM 550		шт.
541-802-1802-0008	модели SWEEPER-1-BM 900		шт.
541-802-1802-0009	модели SWEEPER-1-BM 550/900		шт.
541-802-1802-0010	модели SWEEPER-2-BM 550		шт.
541-802-1802-0011	модели SWEEPER-2-BM 900		шт.
541-802-1802-0012	модели SWEEPER-2-BM 550/900		шт.
541-802-1802-0013	модели SWEEPER-G-1-BM		шт.
541-802-1802-0014	модели SWEEPER-G-BM		шт.
541-802-1802-0015	модели SWEEPER-W-1		шт.
541-802-1802-0016	модели SWEEPER-W-2		шт.
541-802-1802-0017	модели SWEEPER-HG-1-BM 550		шт.
541-802-1802-0018	модели SWEEPER-HG-1-BM 900		шт.
541-802-1802-0019	модели SWEEPER-HG-1-BM 550/900		шт.
541-802-1802-0020	модели SWEEPER-HG-2-BM 550		шт.
541-802-1802-0021	модели SWEEPER-HG-2-BM 900		шт.
541-802-1802-0022	модели SWEEPER-HG-2-BM 550/900		шт.
541-802-1802-0023	модели SWEEPER-S-1-BM 550		шт.
541-802-1802-0024	модели SWEEPER-S-1-BM 900		шт.
541-802-1802-0025	модели SWEEPER-S-1-BM 550/900		шт.
541-802-1802-0026	модели SWEEPER-S-2-BM 550		шт.
541-802-1802-0027	модели SWEEPER-S-2-BM 900		шт.
541-802-1802-0028	модели SWEEPER-S-2-BM 550/900		шт.
541-802-1802-0029	модели SWEEPER-S-HG 550		шт.
541-802-1802-0030	модели SWEEPER-S-HG 900		шт.
541-802-1802-0031	модели SWEEPER-S-HG 550/900		шт.
541-802-1802-0032	модели SWEEPER-S-HG-2 550		шт.
541-802-1802-0033	модели SWEEPER-S-HG-2 900		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-1802-0034	модели SWEEPER-S-HG-2 550/900		шт.
541-802-1802-0035	модели SPEEDBLADE-1-BM 600		шт.
541-802-1802-0036	модели SPEEDBLADE-1-BM 900		шт.
541-802-1802-0037	модели SPEEDBLADE-2-BM 600		шт.
541-802-1802-0038	модели SPEEDBLADE-2-BM 900		шт.
541-802-1802-0039	модели JETPAN-1-BM 500		шт.
541-802-1802-0040	модели JETPAN-1 900		шт.
541-802-1802-0041	модели JETPAN-2-BM 500		шт.
541-802-1802-0042	модели JETPAN-2 500/900		шт.
541-802-1802-0043	модели JETPAN-2 900		шт.
541-802-1803	Турникет типа TiSO		шт.
541-802-1803-0001	роторный, модели STAR-TS		шт.
541-802-1803-0002	роторный, модели STAR-GS		шт.
541-802-1803-0003	роторный, модели CYCLONE-L		шт.
541-802-1803-0004	роторный, модели CYCLONE-L TWIN		шт.
541-802-1803-0005	полноростовой, модели SESAME BASIC Y		шт.
541-802-1803-0006	полноростовой, модели SESAME BASIC L Y		шт.
541-802-1803-0007	полноростовой, модели SESAME Y		шт.
541-802-1803-0008	полноростовой, модели SESAME L Y		шт.
541-802-1803-0009	полноростовой, модели SESAME TWIN Y		шт.
541-802-1803-0010	полноростовой, модели SESAME TWIN L Y		шт.
541-802-1803-0011	полноростовой, модели BICYCLONE (W)		шт.
541-802-1803-0012	полноростовой, модели BICYCLONE (B)		шт.
541-802-1803-0013	полноростовой, модели BICYCLONE L (W)		шт.
541-802-1803-0014	полноростовой, модели BICYCLONE L (B)		шт.
541-802-1803-0015	полноростовой, модели HIGHWAY-G-1		шт.
541-802-1803-0016	полноростовой, модели HIGHWAY-G-2		шт.
541-802-1804	Турникет-калитка типа TiSO		шт.
541-802-1804-0001	модели ONYX-GS 650		шт.
541-802-1804-0002	модели ONYX-GS 900		шт.
541-802-1804-0003	модели ONYX-TS 650		шт.
541-802-1804-0004	модели ONYX-TS 900		шт.
541-802-1804-0005	модели GATE-SPR		шт.
541-802-1804-0006	модели GATE-STE		шт.
541-802-1804-0007	модели GATE-TTS		шт.
541-802-1804-0008	модели GATE-TS 650		шт.
541-802-1804-0009	модели GATE-TS 900		шт.
541-802-1804-0010	модели GATE-GS 650		шт.
541-802-1804-0011	модели GATE-GS 900		шт.
541-802-1804-0012	модели GATE-GS SLIM		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-1804-0013	модели GATE-GSH 650		шт.
541-802-1804-0014	модели GATE-GSH 900		шт.
541-802-1805	Турникет-трипод типа TiSO		шт.
541-802-1805-0001	модели ONYX-M		шт.
541-802-1805-0002	модели ONYX-S		шт.
541-802-1805-0003	модели ONYX-XL		шт.
541-802-1805-0004	модели TWIX-M		шт.
541-802-1805-0005	модели TWIX-M TWIN		шт.
541-802-1805-0006	модели TWIX-M ALL IN ONE		шт.
541-802-1805-0007	модели CENTURION-M		шт.
541-802-1805-0008	модели CENTURION-M TWIN		шт.
541-802-1805-0009	модели BASTION-M		шт.
541-802-1805-0010	модели BASTION-M TWIN		шт.
541-802-1805-0011	модели ONYX-XS		шт.
541-802-1805-0012	модели SKULL-M		шт.
541-802-1805-0013	модели SKULL-BUS		шт.
541-802-1805-0014	модели GALAXY-M		шт.
541-802-2000	Продукция Siemens		
541-802-2001	Извещатель типа Siemens		шт.
541-802-2001-0001	пожарный тепловой, модели FDAI91		шт.
541-802-2001-0002	пожарный дымовой, модели OP720		шт.
541-802-2001-0003	пожарный дымовой, модели FDBZ290		шт.
541-802-2001-0004	пожарный дымовой линейный, модели FDL241-9		шт.
541-802-2001-0005	пожарный ручной, модели FDM225-RP		шт.
541-802-2001-0006	пожарный комбинированный, модели OH110-R1		шт.
541-802-2001-0007	пожарный комбинированный, модели OH720		шт.
541-802-2001-0008	тепловой (коллективный, дифференциальный), модели HI110		шт.
541-802-2001-0009	дымовой оптический (коллективный), модели OP110		шт.
541-802-2001-0010	тепловой (статический или дифференциальный), модели HI720		шт.
541-802-2001-0011	Электронный блок извещателя ручного или устройства дистанционного пуска, модели FDME221		шт.
541-802-2001-0012	Электронный блок извещателя ручного или устройства дистанционного пуска, модели FDME223		шт.
541-802-2001-0013	мультисенсорный asa, модели OOH740		шт.
541-802-2001-0014	тепловой c-line (статический), модели FDT221		шт.
541-802-2001-0015	тепловой (статический или дифференциальный), модели FDT241		шт.
541-802-2001-0016	дымовой оптический c-line (модернизированный), модели FDO221		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-2001-0017	дымовой оптический s-line (модернизированный), модели FDO241		шт.
541-802-2001-0018	комбинированный c-line (модернизированный), модели FDOOT221		шт.
541-802-2001-0019	мультисенсорный ex, модели FDOOT241-A9-EX		шт.
541-802-2001-0020	мультисенсорный ex, модели OOH740-A9-EX		шт.
541-802-2001-0021	ручной ex, модели FDM223-EX		шт.
541-802-2001-0022	инфракрасный пламени ex, модели DF1101-EX		шт.
541-802-2001-0023	пламени адресный FDnet/C-NET, модели FDF242		шт.
541-802-2001-0025	линейный дымовой, IP53, модели FDL242		шт.
541-802-2002	Оповещатель типа Siemens		шт.
541-802-2002-0001	комбинированный свето-звуковой, модели FDS226-RW		шт.
541-802-2002-0002	комбинированный свето-звуковой, модели FDSB227-WR		шт.
541-802-2002-0003	комбинированный свето-звуковой, модели FDS226-RR		шт.
541-802-2002-0004	свето-звуковой, модели ROLP-LX-RR		шт.
541-802-2003	Ключ адресный типа Siemens		шт.
541-802-2003-0001	25-48 + 2 ключа сброса, модели TXA1.K-48		шт.
541-802-2003-0002	1-12 + ключ сброса, модели TXA1.K12		шт.
541-802-2003-0003	1-24 + 2 ключа сброса, модели TXA1.K24		шт.
541-802-2004	Модуль типа Siemens		шт.
541-802-2004-0001	модели TXM1.16D		шт.
541-802-2004-0002	модели TXM1.6R		шт.
541-802-2004-0003	модели TXM1.8D		шт.
541-802-2004-0004	модели TXM1.8P		шт.
541-802-2004-0005	модели TXM1.8U		шт.
541-802-2004-0006	модели TXM1.8X		шт.
541-802-2004-0007	питания, модели TXS1.12F10 TX-I/O Питание 24 В пост. тока 1200 мА, предохранитель 10 А		шт.
541-802-2004-0008	подключения шины, модели TXS1.EF10, предохранитель 10а		шт.
541-802-2004-0009	питания, модели N125/22		шт.
541-802-2004-0010	линейного или зонального сопряжения , модели N140/13		шт.
541-802-2004-0011	для интеграции до 160 точек данных из сторонних систем и устройств в Desigомодели TXI2.OPEN RS232/485		шт.
541-802-2004-0012	4 дискретных входа, 3 релейных выхода, модели I/O TXM1.4D3R		шт.
541-802-2004-0013	расширенияшины для децентрализованных подзон с модулями TX-I/O, модели TXA1.IBE ISLAND		шт.
541-802-2004-0014	контроля и управления, модели VN2002-A1		шт.
541-802-2004-0015	контроля и управления, модели FC726-ZA		шт.
541-802-2004-0016	контроля и управления до 32 панелей, модели FCnet/C-WEB		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-2004-0017	контроля и управления, 4 входа/выхода с независимыми контактами реле (250 перем. тока/4 А), модели FDCIO222		шт.
541-802-2004-0018	контроля и управления, модели FT724-ZZ		шт.
541-802-2004-0019	для панели управления rs232, модели FCA2001-A1		шт.
541-802-2004-0020	искробезопасный zener барьер, модели SB3		шт.
541-802-2004-0021	входов и выходов (4 входа и 4 выхода), модели FDCIO224		шт.
541-802-2004-0022	входов или выходов (транспондер), модели FDCIO223		шт.
541-802-2004-0023	сетевой для fn2012-a1 (sm), модели VN2003-A1		шт.
541-802-2004-0025	интерфейсный Шлюз Modbus, модели NK8237.2		шт.
541-802-2004-0026	Комплект пожаротушения, модели XCA2005-A1		шт.
541-802-2004-0027	оптический сетевой (sm), модели FN2006-A1		шт.
541-802-2004-0028	8 универсальных входов/выходов, 4-20ma, локальное управление и жк-дисплей, модели TXM1.8X-ML		шт.
541-802-2004-0029	8 универсальных входов/выходов, с локальным управленим и жк-дисплеем, модели TXM1.8U-ML		шт.
541-802-2004-0030	тиристорный, модели TXM1.8T		шт.
541-802-2004-0031	8 релейными выходами для управления жалюзи, модели TXM1.8RB		шт.
541-802-2004-0032	Вх/вых для фэнкойла, pl-link, модели RXM21.1		шт.
541-802-2004-0033	Вх/вых для фэнкойла, pl-link, модели RXM39.1		шт.
541-802-2004-0034	питания n125/22, модели N 125/22		шт.
541-802-2005	Контроллер типа Siemens		шт.
541-802-2005-0001	интеграционный, BACNET/LONTALK, модели PXC001.D		шт.
541-802-2005-0002	интеграционный для BACnet/IP, BACnet/SC, модели PXC5.E003		шт.
541-802-2005-0003	модели POL635.00/STD		шт.
541-802-2005-0004	модели POL636.00/STD		шт.
541-802-2005-0005	модели POL424.50/STD		шт.
541-802-2005-0006	модели POL427.50/STD		шт.
541-802-2005-0007	pxc5.e003, модели PXC5.E003		шт.
541-802-2005-0008	центральный, модели AC5102		шт.
541-802-2006	Станция типа Siemens		шт.
541-802-2006-0001	автоматизации, BACnet/IP, BACnet/SC, 400 точек данных, модели PXC7.E400L		шт.
541-802-2006-0002	автоматизации, BACnet/IP, BACnet/SC, 200 точек данных, модели PXC7.E400M		шт.
541-802-2006-0003	автоматизации, BACnet/IP, BACnet/SC, 100 точек данных, модели PXC7.E400S		шт.
541-802-2006-0004	автоматизации, 16 входов/выходов, Modbus, BACnet/IP, модели PXC4.E16		шт.
541-802-2006-0005	автоматизации, 16 входов/выходов, Modbus, BACnet MS/TP, модели PXC4.M16		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-2006-0006	автоматизации, 24 входа/выхода, Modbus, BACnet/IP, BACnet/SC, модели PXC5.E24		шт.
541-802-2006-0007	автоматизации, 16 входов/выходов, BACnet/IP, модели PXC4.E16S		шт.
541-802-2006-0008	автоматизации, 16 входов/выходов, Modbus, BACnet MS/TP, модели PXC4.M16S		шт.
541-802-2007	Батарея аккумуляторная типа Siemens		шт.
541-802-2007-0001	(12 В, 45 А-ч, VDS), модели FA2007-A1		шт.
541-802-2007-0002	(12 В, 7 А-ч, VDS), модели FA2003-A1		шт.
541-802-2007-0003	(12 В, 18 Ач, VdS), модели FA2005-A1		шт.
541-802-2007-0004	12 в, 12 ач, vds, модели FA2004-A1		шт.
541-802-2007-0005	12 в, 25 ач, модели BAT12-25		шт.
541-802-2007-0006	12 в, 65 ач, vds, модели FA2008-A1		шт.
541-802-2008	Блок питания типа Siemens		шт.
541-802-2008-0001	модели FP2015-A1		шт.
541-802-2008-0002	модели FP120-Z1		шт.
541-802-2008-0003	150 вт, а, модели FP2004-A1		шт.
541-802-2009	Комплектующие		шт.
541-802-2009-0001	Расширение шлейфа (FDnet/C-NET), модели FCI2003-A1		шт.
541-802-2009-0002	Корпус для модулей FDCI, модели FDCH221		шт.
541-802-2009-0003	Отражатель для средних расстояний, модели DLR1192		шт.
541-802-2009-0004	Коммутатор модульный, модели FN2012-A1		шт.
541-802-2009-0005	Основание для извещателя, модели DB721		шт.
541-802-2009-0006	Основание для извещателя линейного, модели FDLB291		шт.
541-802-2009-0007	Основание для оповещателя, модели FDB226-R		шт.
541-802-2009-0008	Основание для оповещателя, модели FDB228		шт.
541-802-2009-0009	Основание для извещателя, модели DB110		шт.
541-802-2009-0010	Приставка для основания, модели BA721		шт.
541-802-2009-0011	Табличка для маркировки, модели DBZ1193A		шт.
541-802-2009-0012	Труба воздухозаборная для отбора проб воздуха из вентиляционных каналов диаметром 100-600 мм., длина 600 мм, модели FDBZ290-AA -		шт.
541-802-2009-0013	Плата линии, модели FCL2001-A1 (Fdnet/C-NET)		шт.
541-802-2009-0014	Основание для извещателей ручных fdm225 и fdm226, модели FDMH295-R		шт.
541-802-2009-0016	Основание для извещателя, модели FDB221		шт.
541-802-2009-0017	Крышка защитная для извещателя ручного, модели DMZ1197-AC		шт.
541-802-2009-0018	Основание для извещателя, модели FDB201		шт.
541-802-2009-0019	Корпус красный для блока электронного, модели FDMH291-R		шт.
541-802-2009-0020	Корпус красный для блока электронного, модели FDMH293-R		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-2009-0021	Сопротивление оконечное, модели EOL22(Ex)		шт.
541-802-2009-0022	Набор монтажный для sb2/sb3, модели Z3I410		шт.
541-802-2009-0023	Основание для извещателя пламени, модели DFB1190		шт.
541-802-2009-0024	Защитное уплотнение, модели DMZ1197-AD		шт.
541-802-2009-0025	Приставка для оснований FDB2xx, модели FDB293		шт.
541-802-2009-0026	Защитный козырёк, модели FDFC242		шт.
541-802-2009-0027	Корпус для барьеров, модели DCA1191-AB		шт.
541-802-2009-0028	Основание шарнирное для извещателя пламени, модели MWV1		шт.
541-802-2009-0030	Плата расширения шлейфов (P), модели FCI2025-A1		шт.
541-802-2009-0031	Изолятор линии EX, модели FDCL221-EX		шт.
541-802-2009-0032	Корпус (комфорт), модели FH7203-Z3		шт.
541-802-2009-0033	Набор монтажный 19", модели FHA2016-A1		шт.
541-802-2009-0034	Корпус (большой), модели FH7205-Z3		шт.
541-802-2009-0036	Компонент дополнительный индикации (4 × led-индикация), модели FCM7214-Y3		шт.
541-802-2009-0037	Соединитель, модели 7XV5103-0AA05		шт.
541-802-2009-0038	Ключи адресные: 5, 10, ..., 120 + сброс, модели TXA1.5K120		шт.
541-802-2009-0039	Ключи адресные 97-120 + 2 ключа сброса, модели TXA1.K-120		шт.
541-802-2009-0040	Ключи адресные 49-72 + 2 ключа сброса, модели TXA1.K-72		шт.
541-802-2009-0041	Ключи адресные 73-96 + 2 ключа сброса, модели TXA1.K-96		шт.
541-802-2009-0042	Маркировка (9 листов по 100 лейблов каждый), модели TXA1.LA4		шт.
541-802-2009-0043	Держатель маркировки, модели TXA1.LH2		шт.
541-802-2009-0044	Клеммная крышка для rx, модели RXZ20.1		шт.
541-802-2009-0045	Клеммная крышка для rxc3, модели RXZ30.1		шт.
541-802-2009-0046	Токовый клапан, модели SEA45.5		шт.
541-802-2009-0047	Преобразователь сигнала dc 0…10 v или dc 0 / 10 v в ac 0 / 24 v, модели SEM61.4		шт.
541-802-2009-0048	Трансформатор, модели SEM62.1		шт.
541-802-2009-0049	Трансформатор с выключателем и заменяемым предохранителем, 30 ва, модели SEM62.2		шт.
541-802-2009-0050	Клапан электромагнитныйс модулирующим управлением, модели MVS661.25-6.3N		шт.
541-802-2009-0051	Сервисный комплект для knx/lpb, модели OCI700.1		шт.
541-802-2009-0052	Веб-сервер v3.0 на 1 устройство lpb, модели OZW672.01		шт.
541-802-2009-0053	Веб-сервер для 4 устройств lpb, модели OZW672.04		шт.
541-802-2009-0054	Веб-сервер для 16 устройств lpb, модели OZW672.16		шт.
541-802-2009-0055	Веб-сервер, модели OZW772.01		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-2009-0056	Веб-сервер на 4 knx-устройств, модели OZW772.04		шт.
541-802-2009-0057	Веб-сервер на 16 knx-устройств, модели OZW772.16		шт.
541-802-2009-0058	Веб-сервер на 250 knx-устройств, модели OZW772.250		шт.
541-802-2009-0059	Источник питания n125/02, модели N 125/02		шт.
541-802-2009-0060	Датчик температуры наружный ntc10k, модели QAC2030		шт.
541-802-2009-0061	Защитная гильза, 100 мм, медь покрытая никелем, g½", pn10, lw7, модели ALT-SB100		шт.
541-802-2009-0062	Термопривод AC230V NC 6,5 мм 1 м вкл/выкл, модели STA321.65L10		шт.
541-802-2009-0063	Адаптер для загрузки firmware, модели PXA-C2		шт.
541-802-2009-0064	Адаптер usb - rs232, модели PXA-C3		шт.
541-802-2009-0065	Пластиковое основание монтажные панелей оператора pxm, модели PXA-H1		шт.
541-802-2009-0066	Датчик температуры в воздуховоде 40 CM LG-NI 1000, модели QAM2120.040		шт.
541-802-2009-0067	Датчик влажности канальный (DC 0...10 В) и температуры (DC 0...10 В), модели QFM2160		шт.
541-802-2009-0068	Датчик температуры погружной 100 мм LG-Ni1000, модели QAE2120.010		шт.
541-802-2009-0069	Защитная гильза, 100 мм, G½" LW7, нержавеющая сталь V4A, модели ALT-SS100		шт.
541-802-2009-0070	Датчик перепада давления 0…1000 PA, 0…1500 PA, 0…3000 PA, модели QBM2030-30		шт.
541-802-2009-0071	Установочный держатель для датчика перепада давления воздуха, модели AQB2000		шт.
541-802-2009-0072	Датчик температуры в воздуховоде LG-Ni 1000 (Class B), 2 м, модели QAM9020.200		шт.
541-802-2009-0073	Датчик температуры наружный NTC1000, модели QAC34/101		шт.
541-802-2009-0074	Датчик температуры накладной NTC10k, модели QAD36/101		шт.
541-802-2009-0075	Датчик влажности комнатный (DC 0...10 В), модели QFA2000		шт.
541-802-2009-0076	Базовая панель оператора bop-2, ip55, модели G120P-BOP-2		шт.
541-802-2009-0077	Монтажный комплект для iop либо bop-2 на дверь, модели G120P-DOOR-KIT		шт.
541-802-2009-0078	Датчик температуры наружный lg-ni 1000, модели QAC22		шт.
541-802-2009-0079	Датчик влажности комнатный (dc 0...10 в) и температуры (dc 0...10 в), модели QFA3160		шт.
541-802-2009-0080	Датчик давления жидкостей и газов qbe2003-p16, dc 0…10 в, 0…16 бар, модели QBE2003-P16		шт.
541-802-2009-0081	Датчик температуры погружной 100 мм pt1000 без защитной гильзы, модели QAE2112.010		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-2009-0082	Датчик освещенности и температуры ap 254, для наружного монтажа (ip54), модели AP 254/02		шт.
541-802-2009-0083	Датчик влажности комнатный (dc 0...10 в) и температуры (dc 0...10 в), модели QFA2060		шт.
541-802-2009-0084	Электронный ключ lms micro, модели CMD.06		шт.
541-802-2009-0085	Комнатный датчик modbus, модели QFA2050/MO		шт.
541-802-2009-0086	Призма, модели FDLR242		шт.
541-802-2009-0087	Выравнивающий кронштейн (короткий r.), модели FDLRSM242		шт.
541-802-2009-0088	Комплект для настройки, модели FDLU242		шт.
541-802-2009-0089	Корпус оранжевый для блока электронного, модели FDMH293-O		шт.
541-802-2009-0090	Тестер линии, модели FDUL221		шт.
541-802-2009-0091	Тестер для проверки извещателей дымовых, модели RE6		шт.
541-802-2009-0092	Баллон с контрольным газом для дымовых извещателей, модели REF8		шт.
541-802-2009-0093	Штанга телескопическая, модели FDUM293		шт.
541-802-2009-0094	Магнитный контакт, g2, модели MK-4400		шт.
541-802-2009-0095	Комплект призм (дальнего радиуса действия), модели FDLRL242		шт.
541-802-2009-0096	Монтажный кронштейн шарнирный, модели FDFMA242		шт.
541-802-2009-0097	Интерфейс двух считывателей в корпусе, модели ADD5110		шт.
541-802-2009-0098	Прямоугольный считыватель mifare, модели AR20M-MF		шт.
541-802-2009-0099	Карты mifare чистые, модели ABP5100-BL		шт.
541-802-2009-0100	Корпус 456x480x122мм, модели ENC-010		шт.
541-802-2009-0101	Магнитный контакт, длина кабеля 2м, g2, модели MK-2400-2		шт.
541-802-2009-0102	Плата линии (FDnet/C-NET, P), модели FCL2008-A1		шт.
541-802-2009-0103	Индикатор тревоги, модели FDAI92		шт.
541-802-2009-0104	Основание для индикатора тревоги, модели AI330		шт.
541-802-2009-0105	Магнитный контакт, длина кабеля - 5м, g2, модели MK-6400-5		шт.
541-802-2009-0106	Датчик разбития стекла с антимаскированием, модели AGB800-AM		шт.
541-802-2009-0107	ИК-детектор с ам, модели PDM-I12T		шт.
541-802-2009-0108	Монтажный кронштейн g2 для pdm, модели PZ-MBG2		шт.
541-802-2009-0109	Тревожная кнопка, накладной монтаж, модели UM1D		шт.
541-802-2009-0110	Аккумулятор 12v/38.0ah, модели FGV24204		шт.
541-802-2009-0111	Клавиатура Comfort, модели SPCK620.100		шт.
541-802-2010	Устройство контроля и управления типа Siemens		шт.
541-802-2010-0001	Устройство дистанционного пуска, модели DM1103-L		шт.
541-802-2010-0002	Кнопка аварийной остановки для функции остановки системы газового пожаротушения, модели DM1103-S.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-2010-0003	Панель управления, модели XC1005-A		шт.
541-802-2011	Шкаф комплексной автоматизации		комплект
541-802-2011-0001	модели 7ML5431-0HC20-1CF1 SITRANS LR250 Rada		комплект
541-802-2012	Панель типа Siemens		
541-802-2013	Преобразователь типа Siemens		
541-802-2100	Продукция AKKE		
541-802-2101	Датчик типа AKKE		шт.
541-802-2101-0001	Датчик инклинометр кабельный в комплекте пластина для креления, модели CMS-2D-C		шт.
541-802-2101-0002	Датчик акселерометр кабельный цифровой в комплекте пластина для креления, модели CMS-3A-C		шт.
541-802-2101-0003	Датчик тензометр кабельный цифровой в комплекте пластина для креления и интерфейсный блок, модели CMS-PP10KN-C		шт.
541-802-2101-0004	Датчик перемещений , диапазон измерений перемещений от 0 до 50 мм. в комплекте интерфейсный блок, модели CMS-1P-C		шт.
541-802-2101-0005	Датчик ветра диапазон измерений скорости ветра, м/с от 2 до 40, в комплекте интерфейсный блок, модели CMS-WS-C		шт.
541-802-2101-0006	Датчик инклинометр кабельный модели CMS-2D-T		шт.
541-802-2101-0007	Датчик пьезометр модели CMS-PZ10-C		шт.
541-802-2102	Блок типа AKKE		шт.
541-802-2102-0001	Центральный блок для сбора данных и обработки данных, RS232/RS485 Ethernet, GPS\GPRS, модели CMC-100-GE		шт.
541-802-2102-0002	Блок повторителей для подавления помех в каналах передачи сигналов, модели CMC-PS1-Rx		шт.
541-802-2103	Станция типа AKKE		шт.
541-802-2103-0001	Погодная станция диапазон измерений скорости ветра от 0,2 до 40 м/с, в комплекте интерфейсный блок, модели CMS-WST-C		шт.
541-802-2104	Интеррогатор типа AKKE		шт.
541-802-2104-0001	волоконно-оптический модели CMC-LS-104-DTS		шт.
541-802-2105	Комплектующие		
541-802-2105-0001	Коробка соединительная типа AKKE модели CMC-JB-B		шт.
541-802-2105-0002	Коробка соединительная типа AKKE модели CMC-JB-S		шт.
541-802-2105-0003	Кабель волоконно-оптический типа AKKE модели CMC-DTS		м
541-802-2200	Продукция Инвольт		
541-802-2201	Установка компенсации реактивной мощности типа Инвольт		шт.
541-802-2201-0001	модели УКМ-63-04-20-12,5 У1		шт.
541-802-2300	Продукция DKC		
541-802-2301	Привод типа DKC		шт.
541-802-2301-0001	Привод двигательный YON MD100		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-2302	Комплектующие типа DKC		м
541-802-2302-0001	Кабель UTP 4x2xAWG CAT5E		м
541-802-2302-0002	Стойка монтажная усиленная, горячеоцинкованная , высота 1200 мм, в комплекте метизы для крепления к бетонному основанию, EX-ST12U		комплект
541-802-2302-0003	Комплект монтажных профилей на стойку для крепления 1 оболочки болтами M8x80 4 шт. , горячеоцинкованный, длина 300 мм, EX-SPR03U		комплект
541-802-2303	ИБП типа DKC		комплект
541-802-2303-0001	ИБП трехфазный 60 кВА / 60кВт, комплект внутренних АКБ 120 х 9Ач, модели EXTRATT60A10		комплект
541-802-2400	Продукция Тромбон		
541-802-2401	Прибор управления типа Тромбон		комплект
541-802-2401-0001	модели Тромбон-ПУ-4		комплект
541-802-2401-0002	модели Тромбон-ПУ-8		комплект
541-802-2401-0003	модели Тромбон-ПУ-М-8		комплект
541-802-2401-0004	модели Тромбон-БСО		комплект
541-802-2401-0005	модели Тромбон-ПУ-М-16		комплект
541-802-2401-0006	модели Тромбон-ПУ-М-24		комплект
541-802-2401-0007	модели Тромбон-ПУ-М-32		комплект
541-802-2401-0008	модели Тромбон-ПУ-8К		комплект
541-802-2401-0009	модели Тромбон-БЧС-М		комплект
541-802-2402	Моноблок типа Тромбон		комплект
541-802-2402-0001	модели Тромбон-ПУ-2		комплект
541-802-2402-0002	модели Тромбон-ПУ-4К		комплект
541-802-2402-0003	модели Тромбон-ПУ-8К		комплект
541-802-2403	Удалённая консоль типа Тромбон		комплект
541-802-2403-0001	модели Тромбон-УК		комплект
541-802-2403-0002	модели Тромбон-УК (с функционалом Антитеррор)		комплект
541-802-2404	Усилитель мощности типа Тромбон		
541-802-2404-0001	модели Тромбон-УМ-60		комплект
541-802-2404-0002	модели Тромбон-УМ-120		комплект
541-802-2404-0003	модели Тромбон-УМ-240		комплект
541-802-2404-0004	модели Тромбон-МУ-120		комплект
541-802-2404-0005	модели Тромбон-МУ-240		комплект
541-802-2404-0006	модели Тромбон-МУ-360		комплект
541-802-2404-0007	модели Тромбон-МУ-480		комплект
541-802-2404-0008	модели Тромбон-IP-УМ25-В		шт.
541-802-2404-0009	модели Тромбон-IP-УМ50-В		шт.
541-802-2404-0010	модели Тромбон-IP-УМ120-В		шт.
541-802-2404-0011	модели Тромбон-IP-УМ600-В		шт.
541-802-2404-0012	модели Тромбон-УМ-360		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-2404-0013	модели Тромбон-УМ-480		комплект
541-802-2404-0014	модели Тромбон-УМ-600		комплект
541-802-2404-0015	модели Тромбон-IP-УМ120		комплект
541-802-2404-0016	модели Тромбон-IP-УМ240		комплект
541-802-2405	Блок типа Тромбон		
541-802-2405-0001	резервного питания, модели Тромбон-БП-07		комплект
541-802-2405-0002	резервного питания, модели Тромбон-БП-14		комплект
541-802-2405-0003	резервного питания, модели Тромбон-БК		шт.
541-802-2405-0004	двусторонней речевой связи, модели Тромбон-БС-16		комплект
541-802-2405-0005	двусторонней речевой связи, модели Тромбон-СДС-БС-16		комплект
541-802-2405-0006	оповещения, модели Тромбон-IP-БО8		комплект
541-802-2405-0007	локальный связи, модели Тромбон-СОРС-ЛБС исп. Н		комплект
541-802-2405-0008	локальный связи, модели Тромбон-СОРС-ЛБС исп. С		комплект
541-802-2405-0009	подключения усилителя, модели Тромбон-БПУ		шт.
541-802-2405-0010	сетевой управления, модели Тромбон-БЧС		комплект
541-802-2405-0011	модели Тромбон-ЦСО		комплект
541-802-2405-0012	питания, модели Тромбон-БП-21		комплект
541-802-2406	Вызывная панель типа Тромбон		шт.
541-802-2406-0001	модели Тромбон-ВП		шт.
541-802-2406-0002	модели Тромбон-ВП-А		шт.
541-802-2406-0003	модели Тромбон-ВП-П		шт.
541-802-2406-0004	модели Тромбон-ВП (красная)		шт.
541-802-2406-0005	модели Тромбон-ВП (белая)		шт.
541-802-2406-0006	модели Тромбон-IP-ВП исп. Н		шт.
541-802-2406-0007	модели Тромбон-IP-ВП исп. В		шт.
541-802-2406-0008	в комплекте коммутационная коробка, модели Тромбон-IP-ВП исп. ПКВ		шт.
541-802-2407	Конвертер типа Тромбон		
541-802-2407-0001	с установленным SFP модулем, модели Тромбон-SFP-LC		комплект
541-802-2407-0002	с установленным SFP модулем, модели Тромбон-SFP-LC-A		шт.
541-802-2407-0003	с установленным SFP модулем, модели Тромбон-SFP-LC-B		шт.
541-802-2407-0004	Медиаконвертер с установленным SFP модулем, блоком питания, модели Тромбон-КПС		комплект
541-802-2407-0005	с кабелем, модели Тромбон-КИ		комплект
541-802-2408	Таймер типа Тромбон		шт.
541-802-2408-0001	сигналов, звонка, модели Тромбон-ТС		шт.
541-802-2409	Модуль типа Тромбон		комплект
541-802-2409-0001	сопряжения с каналами связи, блоком питания, ключом управления, модели Тромбон-IP-МЧС		комплект
541-802-2409-0002	расширения, с кабелем, модели Тромбон-IP-МР12		комплект
541-802-2409-0003	модели Тромбон-IP-МО8		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-2410	Коммутатор типа Тромбон		
541-802-2410-0001	сетевой, с блоком питания, модели Тромбон-IP-K04		комплект
541-802-2410-0002	сетевой, модели Тромбон-IP-K04-D		комплект
541-802-2410-0003	сетевой, с 1U ручкой, кабелем питания, модели Тромбон-IP-K08		комплект
541-802-2410-0004	сетевой, с 1U ручкой, кабелем питания, модели Тромбон-IP-K08-D		комплект
541-802-2410-0005	сетевой, модели Тромбон-IP-K24		комплект
541-802-2410-0006	сетевой, с кабелем, модели Тромбон-IP-K16		комплект
541-802-2410-0007	линии регулируемый, в комплекте крепление, модели Тромбон-КЛ-Р		шт.
541-802-2410-0008	линии регулируемый, в комплекте крепление, модели Тромбон-КЛ-Н		шт.
541-802-2410-0009	модели Тромбон-IP-K48		комплект
541-802-2410-0010	модели Тромбон-IP-K8-АКБ		комплект
541-802-2410-0011	модели Тромбон-IP-K8-Л		комплект
541-802-2410-0012	модели Тромбон-IP-K24-АКБ		комплект
541-802-2411	Пульт типа Тромбон		
541-802-2411-0001	диспетчера, в комплекте кабель, модели Тромбон-СДС-ПД		шт.
541-802-2411-0002	диспетчера, в комплекте: разъем RJ-45 2шт. микрофон съемный, модели Тромбон-СОРС-ПД		шт.
541-802-2411-0003	звукового вещания, с адаптером и накопителем, модели Тромбон-IP-ПЗВ		комплект
541-802-2411-0004	звукового вещания, в комплекте сетевой адаптер, микрофон, модели Тромбон-ПЗВ-1		шт.
541-802-2412	Абонентское вызывное устройство типа Тромбон		шт.
541-802-2412-0001	в комплекте крепёжные детали, модели Тромбон-СОРС-АВУ исп. Н		шт.
541-802-2412-0002	в комплекте крепёжные детали, модели Тромбон-СОРС-АВУ исп. В		шт.
541-802-2412-0003	в комплекте крепёжные детали, модели Тромбон-СОРС-АВУ исп. В (цвет RAL7045 матовый)		шт.
541-802-2412-0004	в комплекте крепёжные детали, модели Тромбон-СОРС-АВУ исп. Н (цвет RAL7045 матовый)		шт.
541-802-2412-0005	модели Тромбон-СОРС-АВУ исп. ПКВ		комплект
541-802-2412-0006	модели Тромбон-СОРС-АВУ исп. ТУ		шт.
541-802-2412-0007	модели Тромбон-СОРС-АВУ исп. Т		шт.
541-802-2412-0008	модели Тромбон-СОРС-АУ исп. Н		шт.
541-802-2413	Устройства вызова типа Тромбон		
541-802-2413-0001	модели Тромбон-СОРС-ВС-СК		шт.
541-802-2413-0002	модели Тромбон-СОРС-ВС-С		шт.
541-802-2413-0003	модели Тромбон-СОРС-ВС-К		шт.
541-802-2413-0004	модели Тромбон-СОРС-ВС-Д		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-2413-0005	в комплекте кронштейн, модели Тромбон-СОРС-ИСТ исп. П1		комплект
541-802-2413-0006	в комплекте кронштейн, модели Тромбон-СОРС-ИСТ исп. П1 (корпус чёрный)		комплект
541-802-2413-0007	в комплекте кронштейн, модели Тромбон-СОРС-ИСТ исп. П2		комплект
541-802-2413-0008	в комплекте кронштейн, модели Тромбон-СОРС-ИСТ исп. П3		комплект
541-802-2413-0009	модели Тромбон-СОРС-ИСТ исп. К		шт.
541-802-2413-0010	модели Тромбон-СОРС-ИСТ исп. К (корпус чёрный)		шт.
541-802-2413-0011	модели Тромбон-СОРС-ИСТ исп. Т		шт.
541-802-2413-0012	модели Тромбон-СОРС-ВС-КС		шт.
541-802-2414	Микрофон типа Тромбон		шт.
541-802-2414-0001	в комплекте аудиокабель, модели Тромбон-М		шт.
541-802-2414-0002	модели Тромбон-МН-7		шт.
541-802-2414-0003	настольный, модели Тромбон-МН-10		комплект
541-802-2415	Комплектующие типа Тромбон		
541-802-2415-0001	Кронштейн настенный угловой, модели КУ-ГЛ-1		шт.
541-802-2415-0002	Кронштейн настенный угловой, черный, модели АК-ТР-1		шт.
541-802-2415-0003	Кронштейн настенный угловой, белый, модели АК-ТР-1		шт.
541-802-2415-0004	Коробка распределительная, модели Тромбон-СДС-РК		шт.
541-802-2415-0005	Кросс кабельный, модели Тромбон-БС-16КК		шт.
541-802-2415-0006	Информационная приставка, модели Тромбон-ИП		комплект
541-802-2416	Регулятор громкости типа Тромбон		шт.
541-802-2416-0001	модели Тромбон-РГ		шт.
541-802-2417	Панель типа Тромбон		шт.
541-802-2417-0001	модели Тромбон-ПС		шт.
541-802-2417-0002	IP вызывная, модели Тромбон-IP-ВП исп. У		шт.
541-802-2418	Светозвуковое табло		шт.
541-802-2418-0001	модели «Тромбон СОРС-ИСТ» исп.П2		шт.
541-802-2500	Продукция Глагол		
541-802-2501	Оповещатель типа Глагол		шт.
541-802-2501-0001	охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 1 Вт, модели Глагол-Н1-1		шт.
541-802-2501-0002	охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 3 Вт, модели Глагол-Н1-3		шт.
541-802-2501-0003	охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 5 Вт, модели Глагол-Н1-5		шт.
541-802-2501-0004	охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 5 Вт / 3 Вт / 1 Вт, модели Глагол-Н1-5У		шт.
541-802-2501-0005	охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 3 Вт, модели Глагол-Н2-3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-2501-0006	охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 5 Вт, модели Глагол-Н2-5		шт.
541-802-2501-0007	охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 10 Вт, модели Глагол-Н2-10		шт.
541-802-2501-0008	охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 10 Вт/5 Вт/ 3 Вт, модели Глагол-Н2-10У		шт.
541-802-2501-0009	охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 20 Вт, модели Глагол-Н3-20		шт.
541-802-2501-0010	охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 20 Вт, черный, модели Глагол-Н3-20		шт.
541-802-2501-0011	охранно-пожарный, речевой, настенный, навесной, 40 Вт, модели Глагол-Н3-40		шт.
541-802-2501-0012	охранно-пожарный, речевой, настенный, в корпусе "звуковой прожектор", двунаправленный, 20 Вт, модели Глагол-3П-20		шт.
541-802-2501-0013	охранно-пожарный, речевой, потолочный, встраиваемый, 1 Вт, модели Глагол-П-1		шт.
541-802-2501-0014	охранно-пожарный, речевой, потолочный, встраиваемый, 3 Вт, модели Глагол-П-3		шт.
541-802-2501-0015	охранно-пожарный, речевой, потолочный, встраиваемый, 5 Вт, модели Глагол-П-5		шт.
541-802-2501-0016	охранно-пожарный, речевой, потолочный, встраиваемый, 5Вт/3Вт/1Вт, модели Глагол-П-5У		шт.
541-802-2501-0017	охранно-пожарный, речевой, потолочный, встраиваемый, 10 Вт, модели Глагол-П-10		шт.
541-802-2501-0018	охранно-пожарный, речевой, потолочный, накладной, 3 Вт, модели Глагол-ПН-3		шт.
541-802-2501-0019	охранно-пожарный, речевой, потолочный, накладной, 5 Вт, модели Глагол-ПН-5		шт.
541-802-2501-0020	охранно-пожарный, речевой, пожарозащищенный, потолочный, встраиваемый, 3Вт, модели Глагол-ПП-3		шт.
541-802-2501-0021	охранно-пожарный, речевой, пожарозащищенный, потолочный, встраиваемый, 5Вт, модели Глагол-ПП-5		шт.
541-802-2501-0022	охранно-пожарный, речевой, потолочный, подвесной, сферический, 10 Вт, модели Глагол-ПШ-10		шт.
541-802-2501-0023	охранно-пожарный, речевой, потолочный, подвесной, сферический, 10 Вт, модели Глагол-ПШ-10 (чёрный)		шт.
541-802-2501-0024	охранно-пожарный, уличный, речевой, настенный, мощность 5 / 10 Вт, поворотный кронштейном в комплекте, модели Глагол-К-10		шт.
541-802-2501-0025	охранно-пожарный, уличный, речевой, настенный, мощность 20 /10 Вт, поворотный кронштейном в комплекте, модели Глагол-К-20		шт.
541-802-2501-0026	охранно-пожарный, уличный, речевой, настенный, мощность 30/15 Вт, поворотный кронштейном в комплекте, модели Глагол-К-30		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-2501-0027	охранно-пожарный, уличный, речевой, настенный, мощность 40/20 Вт, поворотный кронштейном в комплекте, модели Глагол-К-40		шт.
541-802-2501-0028	речевой настенный активный , модели Глагол-Н1-3А		шт.
541-802-2501-0029	речевой настенный активный, модели Глагол-Н2-3А		шт.
541-802-2501-0030	модели Глагол-Н3-10IP		шт.
541-802-2501-0031	модели Глагол-Н2-7IP		шт.
541-802-2501-0032	сетевой, модели Глагол ТН-10IP		шт.
541-802-2502	Громкоговоритель типа Глагол		шт.
541-802-2502-0001	уличный Глагол-ТН-15, рупорный, 15Вт, кронштейн в комплекте, модели Глагол-ТН-15		шт.
541-802-2502-0002	уличный Глагол-ТН-25, рупорный, 25 Вт, кронштейн в комплекте, модели Глагол-ТН-25		шт.
541-802-2502-0003	уличный, рупорный, 12Вт/25Вт, кронштейн в комплекте, модели Глагол-25ГР-31		шт.
541-802-2502-0004	речевой, настенно - потолочный, со встроенным усилителем мощности, в корпусе "звуковой прожектор", однонаправленный, 5-10 Вт, модели Глагол-ЗП-10А		шт.
541-802-2502-0005	активный рупорный для улицы, со встроенным усилителем мощности, рупорный, 5.5-15Вт, кронштейн в комплекте, модели Глагол-ТН-15А		шт.
541-802-2600	Продукция SNR		
541-802-2601	Кросс оптический типа SNR		шт.
541-802-2601-0001	19" (ШКОС) укомплектованный на 16 FC портов (комплект с розетками и пигтейлами)		шт.
541-802-2602	Грозозащита типа SNR		шт.
541-802-2602-0001	Грозозащита Ethernet SNR-SPNet-BP1000		шт.
541-802-2603	Шасси типа SNR		шт.
541-802-2603-0001	Шасси защиты от импульсных перенапряжений SNR-SPNet-PRM24-V1		шт.
541-802-2604	Панель типа SNR		шт.
541-802-2604-0001	модели SNR-C5E-19-24-US		шт.
541-802-2700	Продукция Sisgeo		
541-802-2701	Измерительное устройство типа Sisgeo		
541-802-2701-0001	Инклинометр, цифровой, выходной сигнал/протокол: RS485, Modbus RTU, модели 0S542HD1002		комплект
541-802-2701-0002	Измеритель трещин и стыков (трещиномер/щелемер), 150 мм, выходной сигнал 4-20 мА, материал: нержавеющая сталь, модели 0D313SAE150		комплект
541-802-2701-0003	Струнный тензометр, диапазон измерения 3000 με, частотный диапазон 500 - 1000 Гц, корпус из нержавеющей стали и эпоксидной смолы, модели 0VK4000VS00		комплект
541-802-2701-0004	Датчик H-Level диапазон измерения 1000 мм H2O, выходной сигнал 4-20 мА, питание 10 - 30 В DC, корпус из анодированного алюминия, модели 0HLEV100002		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-2701-0005	Датчик H-Level диапазон измерения 1000 мм H2O, выходной сигнал RS485 MODBUS RTU, питание 8 - 28 В DC, корпус из анодированного алюминия, модели 0HLEV100D02		шт.
541-802-2701-0006	Трехосевой цифровой инклинометр, 360° (±180°, выходной сигнал/протокол: RS485, Modbus RTU, из анодированного алюминия, модели 0S543HD3600		комплект
541-802-2701-0007	Датчик наклона двухосевой выполненный в виде двухметрового сегмента из стекловолокна с двумя водонепроницаемыми датчиками в сборе, диапазон измерения ±10°, модели 0LTIBH20102		шт.
541-802-2701-0008	Датчик наклона трехосевой выполненный в виде двухметрового сегмента из стекловолокна с одним водонепроницаемым датчиком в сборе, диапазон измерения 360° (±180°) по всем трем осям, модели 0LTIB103602		шт.
541-802-2701-0009	Датчик наклона трехосевой выполненный в виде двухметрового сегмента из стекловолокна с двумя водонепроницаемыми датчиками в сборе, диапазон измерения трехосевой 360° (±180°) по всем трем осям, модели 0LTIB203602		шт.
541-802-2701-0010	Датчик наклона трехосевой выполненный в виде двухметрового сегмента из стекловолокна с четырьмя водонепроницаемыми датчиками в сборе, диапазон измерения 360° (±180°) по всем трем осям, модели 0LTIB403602		шт.
541-802-2702	Мультиплексор типа Sisgeo		шт.
541-802-2702-0001	Мультиплексор 24-х канальный, емкость подключения: 12 шт. четырехпроводных датчиков/24 шт. двухпроводных датчиков, модели 0OMN24MUX00		шт.
541-802-2703	Устройство приема и передачи данных		шт.
541-802-2703-0001	Логгер регистратор OMNIALOG процессор ARM Cortex-M3 MCU; 24 аналоговых входных канала на борту, RS485#1, RS485#2, RS232, USB, LAN, питание: от 10 до 30 В DC, макс. 5 А, модели GT-2400		шт.
541-802-2704	Комплектующие типа Sisgeo		комплект
541-802-2704-0001	Референтная емкость, модели 0HLEV27SERB		комплект
541-802-2704-0002	Шкаф мультиплексора 24-х канальный, емкость подключения: 12 шт. четырехпроводных датчиков/24 шт. двухпроводных датчиков, модели 0OMN24MUXB0		комплект
541-802-2704-0003	Установочная пластина для инклинометра, модели 0S540AP3D02		комплект
541-802-2705	Резистор типа Sisgeo		шт.
541-802-2705-0001	Терминальный резистор для подавления искажения сигналов в цифровой линии, модели 0ETERMRESI0		шт.
541-802-2800	Продукция UTEPO		
541-802-2801	Коммутатор типа UTEPO		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-2801-0001	Коммутатор управляемый Ethernet с 16 гигабитными портами PoE, UTP7516GE-PoE-4GF типа UTEPO		шт.
541-802-2900	Продукция SUPRAL		
541-802-2901	Антенна спутниковая типа SUPRAL		шт.
541-802-2901-0001	Антенна спутниковая 1,2 к-т АУМ типа SUPRAL		шт.
541-802-3000	Продукция Galaxy Innovations		
541-802-3001	Конвертор типа Galaxy Innovations		шт.
541-802-3001-0001	Конвертор GI 404 типа Galaxy Innovations		шт.
541-802-3100	Продукция Terra		
541-802-3101	Усилитель типа Terra		шт.
541-802-3101-0001	спутниковый SA 51		шт.
541-802-3200	Продукция Корпорация Связь		
541-802-3201	Радиостанция типа Корпорация Связь		комплект
541-802-3201-0001	Радиостанция стационарная Связь М91		комплект
541-802-3201-0002	Радиостанция стационарная КВ Icom IC-F8101		комплект
541-802-3201-0003	Радиостанция автомобильная Связь М91		комплект
541-802-3201-0004	Носимая радиостанция Связь Р91		комплект
541-802-3202	Ретранслятор типа Корпорация Связь		комплект
541-802-3202-0001	Ретранслятор цифро-аналоговый типа Корпорация Связь		комплект
541-802-3300	Продукция TV COM		
541-802-3301	Ресивер спутниковый типа TV COM		шт.
541-802-3301-0001	Приемник DSN7514i		шт.
541-802-3400	Продукция SAT		
541-802-3401	Сплиттер типа SAT		шт.
541-802-3401-0001	Сплиттер SAT 1/4		шт.
541-802-3500	Продукция Cofem		
541-802-3501	Комплектующие типа Cofem		шт.
541-802-3501-0001	Основание монтажное для детекторов SCO/SDN, модели ZSCO		шт.
541-802-3502	Панель типа Cofem		шт.
541-802-3502-0001	Панель управления пожарными детекторами дыма на 2 зоны, с двойной вентиляцией и выходом батарей, модели ZCO225DVB		шт.
541-802-3503	Датчик типа COFEM		шт.
541-802-3503-0001	диффузии оксида углерода (CO), модели SCO		шт.
541-802-3503-0002	диффузии диоксида азота (NO2), модели SDN		шт.
541-802-3504	Оповещатель типа COFEM		шт.
541-802-3504-0001	Знак световой, насыщенной CO, модели LLHCO		шт.
541-802-3600	Продукция Biamp		
541-802-3601	Монитор типа Biamp		шт.
541-802-3601-0001	Монитор 2-полосный 10-дюймовый, черный, модели MX10-B		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-3602	Комплектующие типа Biamp		шт.
541-802-3602-0001	Пара соединительных пластин тип 3 для модулей, модели IV6-S3		шт.
541-802-3602-0002	Пара соединительных пластин тип 2 для модулей, модели IV6-S2		шт.
541-802-3602-0003	Рама облегченная для подвесного монтажа модулей, модели IV6-LAF-PBB		шт.
541-802-3602-0004	Аудио-кабель с разъемами XLR, 1,8 м, модели C-XLQM/XLQF-6		шт.
541-802-3602-0005	Карта расширения 2xDSP, модели Tesira DSP-2/Tesira DSP-2 CK		шт.
541-802-3602-0006	Карта расширения, 4 микр/линейных входа с функцией эхоподавления, модели Tesira SEC-4/Tesira SEC-4 CK		шт.
541-802-3602-0007	Подвесное крепление для излучателей Qt Active или Standard, белое, модели PM-W		шт.
541-802-3602-0008	Карта расширения, 4 микр/линейных выхода, модели Tesira SOC-4/Tesira SOC-4 CK		шт.
541-802-3602-0009	Карта расширения сетевое аудио 64x64 каналов Dante, модели Tesira DAN-1/Tesira DAN-1 CK		шт.
541-802-3602-0010	Карта расширения, 4 микр/линейных входа, модели Tesira SIC-4/Tesira SIC-4 CK		шт.
541-802-3602-0011	Портативный пульт дистанционного управления Bluetooth, модели MAX Connect		шт.
541-802-3602-0012	Излучатель активный, чёрный, модели E-P-B-4		шт.
541-802-3602-0013	Органайзер кабельный, врезной в стол, 2 EU розетки питания, модели EasyConnect EC-P-EU,		шт.
541-802-3603	Громкоговоритель типа Biamp		шт.
541-802-3603-0001	встраиваемый широкополосный 6Вт/70/100В, 120-18КГц, 99дБ, белый, модели CM3T		шт.
541-802-3603-0002	встраиваемый широкополосный 6Вт/70/100В, 120-18КГц, черный, модели CM3T-BL		шт.
541-802-3603-0003	встраиваемый широкополосный с корпусом 6Вт/70/100В, 90-19КГц, 88дБ, белый, модели CM4T		шт.
541-802-3603-0004	встраиваемый широкополосный 6Вт/100В, 70-20КГц, белый, модели CM6E		шт.
541-802-3603-0005	настенный широкополосный 5,25", 6Вт /100В, 200-20КГц, белый, IP50, модели SM6-W		шт.
541-802-3603-0006	встраиваемый IP65, 2х полосный, 78-20КГц, белый, модели CMAR6-W		шт.
541-802-3603-0007	кабинетный миниатюрный 2х полосный, 6Вт /100В, 90-20КГц, черный, IP40, модели OVO3T-BL		шт.
541-802-3603-0008	встраиваемый IP65, 2х полосный 0 Вт/100В, 85-20КГц, белый, модели CMAR5T-W		шт.
541-802-3603-0009	компактный широкополосный 3", 10Вт/70/100В, 94-20КГц, белый, 125х131мм, IP40, модели KUBO3T-W		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-3603-0010	кабинетный миниатюрный 2х полосный, 6Вт/100В, 90-20КГц, белый, 160х110мм, IP40, модели OVO3T-W		шт.
541-802-3603-0011	6,5-дюймовый, двухполосный встроенный; режим 16 Ом или 70/100 В, модели CM20DT		шт.
541-802-3603-0012	встроенный громкоговоритель, 2-полосный, рабочее напряжение 16 Ом или 100 В, белый цвет, модели CM20T		шт.
541-802-3603-0013	встраиваемый 2х полосный 20Вт/70/100В, 50-20КГц, белый, модели CMX20T		шт.
541-802-3603-0014	встраиваемый 2х полосный 20Вт/70/100В, 50-20КГц, белый, модели CMX20DT		шт.
541-802-3603-0015	встраиваемый IP65, 2х полосный 60Вт /8Ω, 78-20КГц, белый, модели CMAR6T-W		шт.
541-802-3603-0016	встраиваемый 2х полосный 6Вт/70/100В, 60-20КГц, белый, модели CM6T		шт.
541-802-3603-0017	подвесной 2х полосный, 16Вт/100В, 80-20КГц, белый, IP53, модели SPH16		шт.
541-802-3603-0018	компактный 2х полосный, 94-20КГц, черный, 155х164мм, IP40, модели KUBO5-BL		шт.
541-802-3603-0019	компактный 2х полосный, 94-20КГц, белый, IP40, модели KUBO5-W		шт.
541-802-3603-0020	4,25/1" дизайнерский встраиваемый 2х полосный 20Вт/70/100В, 80-20КГц, белый, модели CM20DTS		шт.
541-802-3603-0021	компактный 2х полосный 30Вт/70/100В, 94-20КГц, черный, IP40, модели KUBO5T-BL		шт.
541-802-3603-0022	подвесной широкополосный 360° 8", 20Вт/100В, 80-18КГц, белый, IP63, модели SPH20		шт.
541-802-3603-0023	2х полосный 4,25", 20Вт /70/100В, 80-20КГц, черный, IP64, модели MASK4CT-BL		шт.
541-802-3603-0024	2х полосный 4,25", 20Вт /70/100В, 80-20КГц, белый, IP64, модели MASK4CT-W		шт.
541-802-3603-0025	кабинетный 2х полосный 30Вт/100В, 70-20КГц, черный, IP40, модели OVO5T-BL		шт.
541-802-3603-0026	кабинетный 2х полосный 30Вт/100В, 70-20КГц, белый, 260х170мм, IP40, модели OVO5T-W		шт.
541-802-3603-0027	двухполосный 4,5-дюймовый высокоэффективный потолочный; работа при 8 Ом или 70 В/100 В; белая решетка, модели DX-IC4-W		шт.
541-802-3603-0028	музыкальный рупорный с высокой дальностью 62Вт/100В, 75-18КГц, серый, IP66, модели MPLT62-G Grey 100V		шт.
541-802-3603-0029	6,5/1" дизайнерский встраиваемый 2х полосный 60Вт/70/100В, 65-20КГц, белый, модели CM60DTD		шт.
541-802-3603-0030	подвесной 2х полосный 60Вт/100В, 60-20КГц, черный, IP24, модели P60DT-BL		шт.
541-802-3603-0031	подвесной 2х полосный 60Вт/100В, 60-20КГц, белый, IP24, модели P60DT-W		шт.
541-802-3603-0032	2х полосный 6,5", 60Вт /70/100В, 200Вт/16Ω, 65-20КГц, 90дБ, черный, 328х198мм, IP64, модели MASK6CT-BL		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-3603-0033	2х полосный 6,5", 60Вт /70/100В, 200Вт/16Ω, 65-20КГц, 90дБ, белый, 328х198мм, IP64, модели MASK6CT-W		шт.
541-802-3603-0034	двухполосный, коаксиальный, потолочный, белый, модели Desono C-IC6 White		шт.
541-802-3603-0035	полнодиапазонный, 2-полосный, 6,5-дюймовый, коаксиальный, серый, модели R.15COAX		шт.
541-802-3603-0036	полнодиапазонный, 2-полосный, 8-дюймовый, 90°X40°, 70 В/100 В, серый, модели R.25-94TZ		шт.
541-802-3603-0037	полнодиапазонный, 2-полосный, 10-дюймовый, коаксиальный , серый, модели R.35COAX		шт.
541-802-3603-0038	полнодиапазонный, 2-полосный, 12-дюймовый, рупорный, 90 °x 90 °, 70 В/100 В, серый, модели R.5-99TZ		шт.
541-802-3603-0039	полнодиапазонный, 3-полосный, 12-дюймовый, рупорный, 60° x 40°, 70 В/100 В, серый, модели R.5HPT		шт.
541-802-3603-0040	Сабвуфер 10-дюймовый, высокопроизводительный, встраиваемый в потолок, 8 Ом или 70 В/100 В; белый, модели DX-IC10SUB-W		шт.
541-802-3603-0041	рупорный мощностью 20 Вт , модели H20-G		шт.
541-802-3603-0042	рупорный, модели H30LT-G		шт.
541-802-3603-0043	Звуковой прожектор 6,5", 26Вт/100В, серый, IP56, модели MP26-G		шт.
541-802-3603-0044	встраиваемый 2х полосный, белый, модели CMAR8T-W		шт.
541-802-3603-0045	компактный 2х полосный 5,25/1",белый, модели KUBO5T-W		шт.
541-802-3603-0046	5,25", 2х30Вт, модели SDQ5P-W		шт.
541-802-3603-0047	2х полосный 8", белый, модели MASK8F-W,		шт.
541-802-3603-0048	подвесной 2х полосный 6,5"НЧ и 1"ВЧ, белый, модели P6-SM White,		шт.
541-802-3603-0049	10-дюймовый, белый, модели DX-IC10-W,		шт.
541-802-3603-0050	Сабвуфер встраиваемый белый, модели CMSUB8		шт.
541-802-3603-0051	Сабвуфер 2х10", белый, в комплект входит адаптер для крепления на стойке, модели SUB2400-W		шт.
541-802-3603-0052	Колонна звуковая белый, модели COLW41		шт.
541-802-3603-0053	Колонна трёхполосная всепогодная звуковая, черный, модели ENT-FR		шт.
541-802-3604	Процессор типа Biamp		шт.
541-802-3604-0001	матричный DSP, 4 входов, 4 выхода, 8 USB аудио, модели TesiraFORTÉ DAN VT4		шт.
541-802-3604-0002	DSP для переговорных комнат, 5LAN (4 PoE+), 2x2 аудио, модели TesiraFORTÉ X 400,		шт.
541-802-3604-0003	матричный DSP, 12 входов, 8 выходов, 8 USB аудио, 128x128 AVB, AEC, модели TesiraFORTÉ AVB CI		шт.
541-802-3604-0004	матричный DSP, 12 входов, 8 выходов, 8 USB аудио, модели TesiraFORTÉ DAN AI		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-3604-0005	матричный DSP, 12 входов, 8 выходов, 8 USB аудио, модели TesiraFORTÉ DAN VT		шт.
541-802-3605	Усилитель типа Biamp		шт.
541-802-3605-0001	громкости; 2 канала, делящие 1200 Вт с Dante и AVB, модели Voltera D 1200.2M		шт.
541-802-3605-0002	компактный 4-х канальный 4х3Вт, модели Tesira AMP-450P		шт.
541-802-3605-0003	компактный 4-х канальный усилитель мощности 4х3Вт, модели Tesira AMP-450BP		шт.
541-802-3605-0004	двухканальный аналоговый 300 Вт, модели Voltera A 300.2		шт.
541-802-3605-0005	микширующий 60Вт, 70-100В, модели MA60,		шт.
541-802-3605-0006	четырехканальный аналоговый 300 Вт, модели Voltera A 300.4		шт.
541-802-3605-0007	двухканальный аналоговый 600 Вт, модели Voltera A 600.2		шт.
541-802-3605-0008	компактный, четырехканальный, полурэковый с общей выходной мощностью 600 Вт, модели Voltera A 600.4		шт.
541-802-3605-0009	микширующий 30Вт, 70-100В, модели MA30		шт.
541-802-3605-0010	микширующий 240Вт, 70-100В, модели MA240,		шт.
541-802-3605-0011	2-х канальный цифровой 2х120 Вт, модели REVAMP2120T		шт.
541-802-3605-0012	Усилитель-контроллер 4-канальный громкоговорителей, общая мощность 1200 Вт, модели Voltera D 1200.4		шт.
541-802-3605-0013	Усилитель-контроллер четырехканальный громкоговорителей, общая мощность 2400 Вт, модели Voltera D 2400.4		шт.
541-802-3605-0014	Усилитель-контроллер 8-канальный громкоговорителей, общая мощность 1200 Вт, модели Voltera D 1200.8		шт.
541-802-3605-0015	Усилитель-контроллер 8-канальный громкоговорителей, общая мощность 2400 Вт, модели Voltera D 2400.8		шт.
541-802-3605-0016	2-х канальный цифровой, модели ALC-3202D,		шт.
541-802-3605-0017	4-х канальный цифровой, модели ALC-1604D		шт.
541-802-3605-0018	4-канальный класса D, 4х120 Вт, модели REVAMP4120T		шт.
541-802-3605-0019	4-канальный класса D 4 х 240 Вт, модели REVAMP4240T		шт.
541-802-3605-0020	2х240Вт с возможностью объединения в 1х480Вт, 24В, модели PA2240BP		шт.
541-802-3606	Панель типа Biamp		шт.
541-802-3606-0001	8-кнопочная управления, модели Uniform 8U		шт.
541-802-3606-0002	сенсорная управления 7-дюймовая, черная, модели Apprimo Touch 7 Black		шт.
541-802-3606-0003	сенсорная управления 8-дюймовая, черная, модели Apprimo Touch 8i		шт.
541-802-3606-0004	сенсорная 10-дюймовая, модели Apprimo Touch 10		шт.
541-802-3606-0005	етевая сенсорная управления AV-устройствами с поворотной ручкой, чёрная, модели Apprimo TEC-X 1000 Black		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-3606-0006	сетевая сенсорная управления AV-устройствами с поворотной ручкой, белая, модели Apprimo TEC-X 1000 White		шт.
541-802-3607	Преобразователь типа Biamp		шт.
541-802-3607-0001	универсальный, модели BUZZSTOP-MKIII		шт.
541-802-3608	Коммутатор типа Biamp		шт.
541-802-3608-0001	управляемый профессионального уровня, 24 порта с PoE+, 480 Вт, модели NMS-NG26GPX-AVB		шт.
541-802-3609	Станция типа Biamp		шт.
541-802-3609-0001	вызывная, модели NPX G1100		шт.
541-802-3610	Микрофон типа Biamp		шт.
541-802-3610-0001	дополнительный настольный AVB с технологией Beamtracking, белый, модели Parlé TTM-XEX White		шт.
541-802-3610-0002	дополнительный потолочный подвесной AVB с технологией Beamtracking, питание PoE+, белый, модели Parlé TCM-1EX White		шт.
541-802-3610-0003	динамический микрофон с приоритетом, модели MICPAT-D		шт.
541-802-3610-0004	настольный AVB с технологией Beamtracking, питание PoE+, белый, модели Parlé TTM-X White		шт.
541-802-3610-0005	потолочный подвесной AVB с технологией Beamtracking, питание PoE+, белый, модели Parlé TCM-1 White		шт.
541-802-3611	Расширитель типа Biamp		шт.
541-802-3611-0001	многопортовый управления с подключением по Ethernet, модели Impera Connect-X MP6		шт.
541-802-3611-0002	с беспроводной технологией Bluetooth, модели Tesira EX-UBT		шт.
541-802-3611-0003	портов 5LAN (4PoE+), модели TesiraCONNECT TC-5		шт.
541-802-3612	Контроллер типа Biamp		шт.
541-802-3612-0001	модели Qt X 600D		шт.
541-802-3612-0002	сенсорной панели с 3 двунаправленными портами RS-232, модели Tango		шт.
541-802-3612-0003	Аудио DSP и контроллер усилителя громкости; 2 канала, модели Voltera D 1200.2M		шт.
541-802-3612-0004	Аудио DSP и контроллер усилителя динамиков - 2 канала, модели Voltera D 2400.2M		шт.
541-802-3613	Сервер типа Biamp		шт.
541-802-3613-0001	цифровой, модели Tesira SERVER-IO		шт.
541-802-3613-0002	цифровой, модели Tesira SERVER-IO AVB		шт.
541-802-3614	Источник типа Biamp		шт.
541-802-3614-0001	музыки, модели PCR3000RMKIII		шт.
541-802-3700	Продукция Philips		
541-802-3701	Дисплей типа Philips		шт.
541-802-3701-0001	Дисплей LED 7224-серии, модели 41BDL7224L/00		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-3701-0002	Дисплей LED 7224-серии, модели 31BDL7224L/00		шт.
541-802-3701-0003	Дисплей LED 7224-серии, модели 22BDL7224L/00		шт.
541-802-3701-0004	Дисплей для видеостен, 55" X-Line, FHD, 4K Tiling, Colour Pro, узкая рамка, 700 нит, встроенные громкоговорители, модели 55BDL3107X/02		шт.
541-802-3701-0005	Дисплей для видеостен, 49" X-Line, FHD, 4K Tiling, Colour Pro, узкая рамка 3,5мм, 500 кд, модели 49BDL2105X/00		шт.
541-802-3701-0006	Дисплей для видеостен, 55" X-Line, FHD, 4K Tiling, Colour Pro, узкая рамка 3,5мм, 500 кд, модели 55BDL2105X/00		шт.
541-802-3701-0007	Дисплей для видеостен, 55" X-Line, FHD, 4K Tiling, Colour Pro, узкая рамка, 700 нит, встроенные громкоговорители, модели 55BDL3207X/00		шт.
541-802-3701-0008	55" X-Line, дисплей для видеостен, 55" X-Line, FHD, 4K Tiling, Colour Pro, узкая рамка 1,7мм, 500 кд, модели 55BDL4107X/00		шт.
541-802-3701-0009	Информационный дисплей 55" Direct LED ультра высокой яркости 2500 cd/m², OPS, Failover, модели 55BDL6002H/00		шт.
541-802-3701-0010	Дисплей 55", Full-HD, ультровысокой яркости 2500 cd/m², OPS, Failover, модели 55BDL4002H/00		шт.
541-802-3701-0011	Дисплей 55", Full-HD, ультровысокой яркости 2500 cd/m², OPS, Failover, модели 55BDL6052H/05		шт.
541-802-3701-0012	Дисплей 55", H-line FHD IP56, ультровысокой яркости 2500 cd/m² для уличного использования, модели 55BDL6052H/12		шт.
541-802-3701-0013	Дисплей 75", Ultra HD, ультровысокой яркости 3000 cd/m², OPS, Failover, модели 75BDL4003H/00		шт.
541-802-3701-0014	Дисплей для видеостен 55" X-Line, 4K Tiling, Colour Pro, узкая рамка 0,88мм, 700 кд, 24/7, модели 55BDL8007X/00		шт.
541-802-3701-0015	Дисплей для видеостен 55" X-Line, FHD, 4K Tiling, Colour Pro, узкая рамка, 500 нит, встроенные громкоговорители, модели 55BDL3105X/02		шт.
541-802-3701-0016	Дисплей для видеостен 65" X-Line, UHD, 4K Tiling, Colour Pro, узкая рамка 3,5мм, 500 кд, модели 65BDL6005X/00		шт.
541-802-3701-0017	Светодиодный LED-дисплей 41', серия 7324, 1000x250, модели 41BDL7324L/00		шт.
541-802-3701-0018	Светодиодный LED-дисплей 22", серия 7324, 500x250, модели 22BDL7324L/00		шт.
541-802-3701-0019	Светодиодный LED-дисплей 31', серия 7324, 750x250, модели 31BDL7324L/00		шт.
541-802-3701-0020	Дисплей с технологией Multi-Touch, 65", ОС Android, модели 65BDL3652T/00		шт.
541-802-3702	Модуль типа Philips		шт.
541-802-3702-0001	Модуль светодиодный, серия 7000, модели CRD17024/00		шт.
541-802-3800	Продукция Chief		
541-802-3801	Комплектующие типа Chief		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-3801-0001	Стойка для монитора среднего уровня, 2 фута, модели MFQUB		шт.
541-802-3801-0002	Крепление настенное микрорегулируемое фиксированное для дисплея X-Large Fusion, модели XSM1U		шт.
541-802-3801-0003	Крепление монтажное для видеостен CONNEXSYS™, без рельс, модели LVSXU		шт.
541-802-3801-0004	Короб настенный для громкоговорителей CM6E / CM6T / CM20T / CM608, модели CMBB		шт.
541-802-3900	Продукция Openers&Closers		
541-802-3901	Комплектующие типа Openers&Closers		шт.
541-802-3901-0001	Кнопка бесконтактная выхода, квадратная, черная, модели TP1 K		шт.
541-802-3901-0002	Кнопка эвакуации, зеленая, модели PB2		шт.
541-802-3901-0003	Замок накладной электромагнитный, модели MEX280SV4 (MEX400)		шт.
541-802-3901-0004	Кронштейн уголок L-образный, модели MEXL2		шт.
541-802-4000	Продукция Wi-Tek		
541-802-4001	Коммутатор типа Wi-Tek		шт.
541-802-4001-0001	сетевой с 24 Poe портами 100 Мбит/с + 4 Combo порта 1000 Мбит/с, модели WI-PS128GF		шт.
541-802-4001-0002	сетевой индустриальный гигабитный с 4 Poe портами 1000 Мбит/с + 2 порта Uplink SFP 1000 Мбит/с, модели SP3006F		шт.
541-802-4001-0003	сетевой индустриальный гигабитный с 4 Poe портами 1000 Мбит/с + 2 порта Uplink 1000 Мбит/с, модели SP3006FM		шт.
541-802-4001-0004	сетевой индустриальный управляемый гигабитный с 4 Poe портами 1000 Мбит/с + 2 порта Uplink SFP 2500 Мбит/с, модели SP3006FM-L2		шт.
541-802-4001-0005	сетевой индустриальный гигабитный с 8 Poe портами 1000 Мбит/с + 2 порта Uplink SFP 1000 Мбит/с, модели SP3010F		шт.
541-802-4001-0006	сетевой индустриальный гигабитный с 8 Poe портами 1000 Мбит/с + 2 порта Uplink SFP 2500 Мбит/с, модели SP3010FM		шт.
541-802-4001-0007	сетевой индустриальный управляемый гигабитный с 8 Poe портами 1000 Мбит/с + 2 порта Uplink SFP 2500 Мбит/с, модели SP3010FM-L2		шт.
541-802-4001-0008	гигабитный управляемый с облачным управлением 18 SFP и 8 1000 Мбит/с, модели WI-CGS5018		шт.
541-802-4001-0009	сетевой управляемый, гигабитный с 8 портами Uplink 1000 Мбит/с + 2 порта Uplink SFP 1000 Мбит/с, модели WI-MS310GF		шт.
541-802-4001-0010	сетевой управляемый гигабитный с 16 портами Uplink 1000 Мбит/с + 2 портами Uplink SFP 1000 Мбит/с, модели WI-MS318GF		шт.
541-802-4001-0011	сетевой индустриальный управляемый гигабитный с 8 портами 1000 Мбит/с + 10 Uplink SFP 1000 Мбит/с, модели WI-MS318GF-I		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-4001-0012	сетевой управляемый гигабитный с 24 портами Poe 1000 Мбит/с + 2 Uplink SFP 1000 Мбит/с, модели WI-MS326GF		шт.
541-802-4001-0013	сетевой управляемый гигабитный с 8 портами Poe 1000 Мбит/с + 2 Uplink SFP 1000 Мбит/с, модели WI-PCMS310GF		шт.
541-802-4001-0014	сетевой управляемый гигабитный с 24 портами Poe 1000 Мбит/с + 2 Uplink SFP 1000 Мбит/с + 1 консольный порт, модели WI-PCMS328GF		шт.
541-802-4001-0015	сетевой индустриальный управляемый гигабитный Poe с 4 портами Poe 1000 Мбит + 1 порт Uplink 1000 Мбит/с 1+ Uplink SFP 1000 Мбит/с, модели WI-PMS305GF-I		шт.
541-802-4001-0017	сетевой управляемый гигабитный 8 Poe 1000 Мбит/с + 2 Uplink SFP 1000 Мбит, модели WI-PMS310GF		шт.
541-802-4001-0018	сетевой индустриальный управляемый гигабитный Poe с 8 портами Poe 1000 Мбит + 2 Uplink 1000 Мбит/с + 4 Combo 1000 Мбит, модели WI-PMS312GF		шт.
541-802-4001-0019	сетевой индустриальный управляемый гигабитный Poe с 8 портами Poe 1000 Мбит + 4 Uplink SFP 1000 Мбит/с, модели WI-PMS312GF-I V2		шт.
541-802-4001-0020	сетевой управляемый гигабитный Poe с 16 портами Poe 1000 Мбит + 2 Uplink SFP 1000 Мбит/с, модели WI-PMS318GF		шт.
541-802-4001-0021	сетевой управляемый гигабитный Poe с 16 портами Poe 1000 Мбит + 2 Combo 1000 Мбит/с, модели WI-PMS320GF		шт.
541-802-4001-0022	сетевой управляемый гигабитный Poe с 24 портами Poe 1000 Мбит + 2 Uplink SFP 1000 Мбит, модели WI-PMS326GF		шт.
541-802-4001-0023	сетевой управляемый гигабитный Poe с 24 портами Poe 1000 Мбит + 4 Combo 1000 Мбит/с, модели WI-PMS328GF		шт.
541-802-4001-0024	сетевой управляемый гигабитный Poe с 48 портами Poe 1000 Мбит + 4 Uplink SFP 1280 Мбит/с, модели WI-PMS552F		шт.
541-802-4001-0025	сетевой с 48 Poe портами 100 Мбит/с + 2 Uplink 1000 Мбит/с + 2 Combo 1000 Мбит/с, модели WI-PS150GF		шт.
541-802-4001-0026	сетевой гигабитный 16 Poe 1000 Мбит/с + 2 Uplink SFP 1000 Мбит/с, модели WI-PS318GF		шт.
541-802-4001-0027	сетевой 16 Poe 1000 Мбит/с + 2 Uplink 1000 Мбит/с + 2 Combo 1000 Мбит/с, модели WI-PS318GFH		шт.
541-802-4001-0028	сетевой гигабитный 16 Poe 1000 Мбит/с + 2 Combo 1000 Мбит, модели WI-PS320GF		шт.
541-802-4001-0029	сетевой гигабитный 24 Poe 1000 Мбит/с + 2 Uplink SFP 1000 Мбит/с, модели WI-PS326GF		шт.
541-802-4001-0030	сетевой гигабитный 16 Poe 1000 Мбит/с + 2 Uplink 1000 Мбит/с + 2 Uplink SFP 1000 Мбит/с, модели WI-PS326GFH		шт.
541-802-4001-0031	сетевой гигабитный 24 Poe 1000 Мбит/с + 4 Combo 1000 Мбит/с, модели WI-PS328GF		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-4001-0032	сетевой гигабитный с 4 PoE (1 Hi-PoE 60W Порт) 2500 Мбит/с + 1 порт Uplink 2500 Мбит/с, модели WI-PS505G		шт.
541-802-4001-0033	сетевой гигабитный коммутатор с 8 PoE (1 Hi-PoE 60W Порт) 2500 Мбит/с + 1 порт Uplink 2500 Мбит/с, модели WI-PS508G		шт.
541-802-4001-0034	сетевой с 16 Poe портами 100 Мбит/с + 2 Uplink 1000 Мбит/с + 1 Combo 1000 Мбит/с, модели WI-PS518G V3		шт.
541-802-4001-0036	сетевой гигабитный с 5 портами Uplink, модели WI-SG105		шт.
541-802-4001-0037	сетевой гигабитный с 8 портами Uplink, модели WI-SG108		шт.
541-802-4001-0039	сетевой гигабитный с 16 портами Uplink, модели WI-SG116D		шт.
541-802-4001-0040	сетевой 16 Uplink 1000 Мбит/с 2 Uplink SFP 1000 Мбит/с, модели WI-SG116F		шт.
541-802-4001-0042	сетевой гигабитный с 24 портами Uplink, модели WI-SG124D		шт.
541-802-4001-0043	сетевой 24 Uplink 1000 Мбит/с 2 Uplink SFP 1000 Мбит/с, модели WI-SG124F		шт.
541-802-4001-0044	сетевой 48 Uplink 1000 Мбит/с 2 Uplink SFP 1000 Мбит/с, модели WI-SG148		шт.
541-802-4001-0045	сетевой с 8 портами SFP 1000 Мбит/с + 2 Uplink 1000 Мбит/с, модели WI-SG310F		шт.
541-802-4001-0046	сетевой гигабитный SFP с 16 SFP портами 1000 Мбит/с + 8 портов Uplink 1000 Мбит/с, модели WI-SG324F		шт.
541-802-4001-0047	сетевой гигабитный 2,5 Гбит/с на порт 5 Uplink 2500 Мбит/с, модели WI-SG505G		шт.
541-802-4001-0048	сетевой гигабитный с 8 PoE (1 Hi-PoE 60W Порт) 2500 Мбит/с + 1 Uplink 2500 Мбит/с, модели WI-SG508G		шт.
541-802-4001-0049	сетевой управляемый гигабитный SFP с 18 SFP портами 1000 Мбит/с + 8 Uplink 1000 Мбит/с, модели WI-GS5024		шт.
541-802-4002	Модуль типа Wi-Tek		шт.
541-802-4002-0001	сетевой LC SFP до 20 KM, скорость передачи до 1,25Gbps, модели WI-SFP10LC-20KM		шт.
541-802-4002-0002	сетевой LC SFP до 3 KM, скорость передачи до 1,25Gbps, модели WI-SFP10LC-3KM		шт.
541-802-4002-0003	сетевой SC SFP 20KM 1.25Gbps, модели WI-SFP10SC-20KM		шт.
541-802-4002-0004	сетевой SC SFP 3KM 1.25Gbps, модели WI-SFP10SC-3KM		шт.
541-802-4002-0005	сетевой двухволоконный LC SFP, 20KM 10Gbps, модели WI-SFP20-10G-20KM		шт.
541-802-4002-0006	сетевой двухволоконный LC SFP, дальность до 20 KM Скорость передачи до 1,25Gbps, модели WI-SFP20-20KM		шт.
541-802-4002-0007	сетевой RJ45 SFP, дальность до 20 KM (1Gbps до 100метров), скорость передачи до 1,25Gbps, модели WI-SFP30		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-4002-0008	сетевой RJ45 SFP, дальность до 20 KM (10Gbps на расстояние до 30 метров при исп. UTP cat.6a) Скорость передачи до 1,25Gbps, модели WI-SFP30-10G		шт.
541-802-4200	Продукция ESMI		
541-802-4201	Блок питания		шт.
541-802-4201-0001	Блок питания FX-PS2		шт.
541-802-4202	Батарейный шкаф		шт.
541-802-4202-0001	Батарейный шкаф FDP 4 x 17 Ач		шт.
541-802-4203	Панель управления		шт.
541-802-4203-0001	Панель управления FMP Sense Edition FFS00702606RU		шт.
541-802-4300	Продукция Intant		
541-802-4301	Комплектующие типа Intant		шт.
541-802-4301-0001	Кронштейн к серии датчиков PATROL, UBL-1110		шт.
541-802-4400	Продукция FIREX		
541-802-4401	Стойка опорная		шт.
541-802-4401-0001	СРС-4 (140 л,150 л)		шт.
541-802-4401-0002	СРС-4 (120 л)		шт.
541-802-4401-0003	СРС-3 (120 л)		шт.
541-802-4401-0004	СРС-2 (90 л,100 л,120 л)		шт.
541-802-4401-0005	СРС-2 (70 л,80 л)		шт.
541-802-4401-0006	СРС-2 (140 л,150 л)		шт.
541-802-4401-0007	СРС-2 (100 л 90 л,100 л,120 л)		шт.
541-802-4401-0008	СРС-1 (90 л,100 л,120 л)		шт.
541-802-4402	Комплектующие для системы пожаротушения		шт.
541-802-4402-0001	Рукав высокого давления системы пневмопуска BEB Hydraulic (0,5 м)		шт.
541-802-4500	Продукция Фошань		
541-802-4501	Комплектующие типа Фошань		м
541-802-4501-0001	Кабель FinePower HDMI		м
541-802-4600	Продукция Аргус-Спектр		
541-802-4601	Антенна		шт.
541-802-4601-0001	Выносная антенна Antey GSM		шт.
541-802-4700	Продукция InfiRay		
541-802-4701	Видеокамера типа InfiRay		шт.
541-802-4701-0001	тепловизионная, PZT, 640 x 512, f/0.95, f/1.2, NETD ≤40 мК, модели IRS-PT464-075E240Z37-A1		шт.
541-802-4800	Продукция Videotec		
541-802-4801	Комплектующие		
541-802-4801-0001	Кронштейн типа Videotec, из нержавеющей стали AISI 316L, для настенного крепления, 371 x 186 мм, модели NXWBS1		шт.
541-802-4900	Продукция Hyundai		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-4901	Дисплей типа Hyundai		
541-802-4901-0001	IT диагональ 55", FullHD, 1920 x 1080, шов 0.88 мм, 4 K, модели M55RFD		шт.
541-802-5000	Продукция Raythink		
541-802-5001	Видеокамера типа Raythink		
541-802-5001-0001	тепловизионная, PZT, 640 × 512, f/1.0, f/1.2, NETD ≤40 мК, модели PC464A1-075E336Z56		шт.
541-802-5100	Продукция RAD		
541-802-5101	Коммутатор типа RAD		шт.
541-802-5101-0001	промышленный 8x10/100Base T+ 2SFP, питание 48В, модели PF-2/ETR/48VDC/8SFP/16PH		шт.
541-802-5101-0002	8x 100/1000Base-X SFP, 8x 10/100/1000Base-T, 8x 10/100/1000Base-T PoE+(240W), модели PF-2/ETR/48VDC/8SFP/8UTP/8PH		шт.
541-802-5101-0003	3x 100/1000Base-X SFP, 8x 10/100/1000Base-T PoE+ (240W), модели PF-2/ETR/48VDC/3SFP/8PH		шт.
541-802-5101-0004	модели PF-2/ETR/48VDC/8SFP/16PH		шт.
541-802-5102	Модуль типа RAD		шт.
541-802-5102-0001	SFP модуль, модели SFP-6DH		шт.
541-802-5103	Антенна типа RAD		шт.
541-802-5103-0001	Антенна LTE с кабелем, модели SF-ANT4G-5M		шт.
541-802-5104	Шлюз типа RAD		шт.
541-802-5104-0001	Промышленный защищенный IOT шлюз,модели SF-1V/E1/WDC/4U1S/2RS/L1		шт.
541-802-5104-0002	Мультисервисный шлюз доступа Pseudowire, модели MP-1/PSR/2GES/4FEU/6S/8E1T1		шт.
541-802-5105	Кабель типа RAD		шт.
541-802-5105-0001	для телекоммуникационных систем, модели CBL-G703-8/OPEN		шт.
541-802-5105-0002	для телекоммуникационных систем, модели CBL-SCS68/3/232/F		шт.
541-802-5200	Продукция АТС-Конверс		
541-802-5201	Источник питания типа АТС-Конверс		комплект
541-802-5201-0001	48В, 24А с комплектом АКБ (4x100А/ч), модели ИБЭП-220/48В-24А-3U LAN		комплект
541-802-5300	Продукция Platan		
541-802-5301	Аппарат телефонный типа Platan		шт.
541-802-5301-0001	модели IP-T202G		шт.
541-802-5400	Продукция CommScope		
541-802-5401	Панель типа CommScope		
541-802-5401-0001	коммутационная SL-типа 24 порта , модели 0-2153437-1		шт.
541-802-5401-0002	коммутационная наборная для модульных гнезд Keystone Jack 24 порта, черная, модели 760253420		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-5401-0003	коммутационная SL-типа 24 порта, модели 760237046		комплект
541-802-5401-0004	коммутационная оптическая до 24 LC-LC, Duplex, 1 U, 19", черная, модели 0-1671000-8		комплект
541-802-5402	Комплектующие типа CommScope		
541-802-5402-0001	Шнур коммутационный RJ45-RJ45 категория 6A, 1 м, белый, модели NPC6ASZDB- WT001M		шт.
541-802-5402-0002	Шнур коммутационный RJ45-RJ45, категория6A, 2 м, белый, модели NPC6ASZDB- WT002M		шт.
541-802-5402-0003	Шнур коммутационный волоконно оптический OS2, LC-LC Duplex, 2 м, модели 0-6536501-2		шт.
541-802-5402-0004	Кабель линейный UTP, 4 пары, категория 6, белый, модели 884032314/10		м
541-802-5402-0005	Кабель линейный FTP, 4 пары, категория 6A, модели 884041954/16		м
541-802-5402-0006	Кабель универсальный OS2 8 волокон, модели 760254740		м
541-802-5402-0007	Кабель волоконно-оптический универсальный OS2, модели 760241043		м
541-802-5402-0008	Шнур коммутационный RJ45-RJ45, категория 6, UTP, 1м, белый, модели NPC06UZDB-WT001M		шт.
541-802-5402-0009	Шнур коммутационный RJ45-RJ45 категория 6, UTP, 2 м, белый, модели NPC06UZDB-WT002M		шт.
541-802-5402-0010	Организатор кабельный в виде пластины со скобами/4 кольца/1U/19"/черный, модели 760038240		шт.
541-802-5402-0011	Розетка 1-порт/внешняя/ для SL модулей/белый, модели 760248523		шт.
541-802-5402-0012	Розетка накладного монтажа Surface Mount Module, 6 Port, белая , модели 1-1933674-3		шт.
541-802-5500	Продукция FHF		
541-802-5501	Аппарат телефонный типа FHF		шт.
541-802-5501-0001	модели ExResistTel		шт.
541-802-5600	Продукция Армтел		
541-802-5601	Устройство переговорное типа Армтел		
541-802-5601-0001	взрывозащищенное с 6 прямыми связями		шт.
541-802-5700	Продукция Panduit		
541-802-5701	Панель типа Panduit		
541-802-5701-0001	модели FAP3WBUDSCZ с 3 дуплексными одномодовыми соединителями SC		шт.
541-802-5800	Продукция GeoSIG		
541-802-5801	Регистратор типа GeoSIG		комплект
541-802-5801-0001	инженерно-сейсмической системы мониторинга со встроенным трехкомпонентным акселерометром AC-73I, модели GMSplus-SM		комплект
541-802-5802	Акселерометр типа GeoSIG		шт.
541-802-5802-0001	внешний трехкомпонентный цифровой, включая комплект крепления, модели AC-73-DS		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-5900	Продукция Hewlett Packard		
541-802-5901	Точка доступа типа Hewlett Packard		шт.
541-802-5901-0001	модели R2H28A, Aruba		шт.
541-802-5901-0002	модели Q9H62A, Aruba		шт.
541-802-5901-0003	модели R8M98A, Aruba		шт.
541-802-5901-0004	модели JZ336A, Aruba		шт.
541-802-5901-0005	модели R7J49A, Aruba		шт.
541-802-5901-0006	модели R7J27A, Aruba		шт.
541-802-5901-0007	модели R7J38A, Aruba		шт.
541-802-5901-0008	модели R3V36A, AP503H Aruba		шт.
541-802-5901-0009	модели R3V36A, Aruba		шт.
541-802-5901-0010	модели R4H02A, Aruba		шт.
541-802-5901-0011	модели R4W62A, Aruba		шт.
541-802-5901-0012	модели R4W43A, Aruba		шт.
541-802-5901-0013	модели R4W33A, Aruba		шт.
541-802-5901-0014	модели R4H27A, Aruba		шт.
541-802-5901-0015	модели R7T30A, Aruba		шт.
541-802-5901-0016	модели R7T05A, Aruba		шт.
541-802-5901-0017	модели S0Q51A, Aruba		шт.
541-802-5901-0018	модели S0P51A, Aruba		шт.
541-802-5901-0019	модели R2X11A, Aruba		шт.
541-802-5901-0020	модели S1T23A, HPE Networking Instant		шт.
541-802-5901-0021	модели R9B28A, HPE Networking Instant		шт.
541-802-5901-0022	модели S1T09A, HPE Networking Instant		шт.
541-802-5901-0023	модели R4W02A, HPE Networking Instant		шт.
541-802-5901-0024	модели S1U76A, HPE Networking Instant		шт.
541-802-5901-0025	модели S1T37A, HPE Networking Instant		шт.
541-802-5902	Коммутатор типа Hewlett Packard		шт.
541-802-5902-0001	модели JL667A		шт.
541-802-5902-0002	модели JL668A		шт.
541-802-5902-0003	оптический, модели JL658A		шт.
541-802-5902-0004	модели R8Q70A		шт.
541-802-5902-0005	модели R8Q68A		шт.
541-802-5902-0006	модели JL724B		шт.
541-802-5902-0007	модели JL726B		шт.
541-802-5902-0008	модели R9W90A		шт.
541-802-5902-0009	модели R9W91A		шт.
541-802-5902-0010	модели R9W86A		шт.
541-802-5902-0011	модели R9W87A		шт.
541-802-5902-0012	модели JL579A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-5902-0013	модели JL479A		шт.
541-802-5902-0014	модели JL624A		шт.
541-802-5902-0015	модели JL625A		шт.
541-802-5902-0016	модели JL626A		шт.
541-802-5902-0017	модели JL627A		шт.
541-802-5902-0018	модели JL700C		шт.
541-802-5902-0019	модели JL701C		шт.
541-802-5902-0020	модели JL704C		шт.
541-802-5902-0021	модели JL705C		шт.
541-802-5902-0022	модели JL702C		шт.
541-802-5902-0023	модели JL703C		шт.
541-802-5902-0024	модели JL710C		шт.
541-802-5902-0025	модели JL711C		шт.
541-802-5902-0026	модели R9Y03A		шт.
541-802-5902-0027	модели R8N85A		шт.
541-802-5902-0028	модели R8N86A		шт.
541-802-5902-0029	модели R8N87A		шт.
541-802-5902-0030	модели R8N88A		шт.
541-802-5902-0031	модели R8N89A		шт.
541-802-5902-0032	модели R9Y04A		шт.
541-802-5902-0033	модели JL675A		шт.
541-802-5902-0034	модели JL676A		шт.
541-802-5902-0035	модели JL677A		шт.
541-802-5902-0036	модели JL678A		шт.
541-802-5902-0037	модели JL679A		шт.
541-802-5902-0038	модели R9A29A		шт.
541-802-5902-0039	модели R9A30A		шт.
541-802-5902-0040	модели S0F82A		шт.
541-802-5902-0041	модели S0F84A		шт.
541-802-5902-0042	модели R8P13A		шт.
541-802-5902-0043	модели R8P14A		шт.
541-802-5902-0044	модели R8P28A		шт.
541-802-5902-0045	модели R8R44A		шт.
541-802-5902-0046	модели R8R45A		шт.
541-802-5902-0047	модели R8R46A		шт.
541-802-5902-0048	модели R8R47A		шт.
541-802-5902-0049	модели R8R48A		шт.
541-802-5902-0050	модели R8R49A		шт.
541-802-5902-0051	модели R8R50A		шт.
541-802-5902-0052	модели JL810A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-5902-0053	модели JL812A		шт.
541-802-5902-0054	модели JL814A		шт.
541-802-5902-0055	модели JL811A		шт.
541-802-5902-0056	модели JL813A		шт.
541-802-5902-0057	модели JL815A		шт.
541-802-5902-0058	модели JL680A		шт.
541-802-5902-0059	модели JL682A		шт.
541-802-5902-0060	модели JL685A		шт.
541-802-5902-0061	модели JL681A		шт.
541-802-5902-0062	модели JL683B		шт.
541-802-5902-0063	модели JL684B		шт.
541-802-5902-0064	модели JL686B		шт.
541-802-5902-0065	модели S0F35A		шт.
541-802-5902-0066	модели JL805A		шт.
541-802-5902-0067	модели JL807A		шт.
541-802-5902-0068	модели JL806A		шт.
541-802-5902-0069	модели JL808A		шт.
541-802-5902-0070	модели JL809A		шт.
541-802-5903	Модуль типа Hewlett Packard		шт.
541-802-5903-0001	модели S0U61A		шт.
541-802-5903-0002	модели S0U62A		шт.
541-802-5903-0003	модели S0U63A		шт.
541-802-5903-0004	модели S0U64A		шт.
541-802-5903-0005	модели S0U66A		шт.
541-802-5903-0006	модели S0U65A		шт.
541-802-5903-0007	модели S0U67A		шт.
541-802-5903-0008	модели R0X45C		шт.
541-802-5903-0009	модели S0E48A		шт.
541-802-5903-0010	модели R0X44C		шт.
541-802-5903-0011	модели R0X43C		шт.
541-802-5903-0012	модели R0X42C		шт.
541-802-5903-0013	модели S1T83A		шт.
541-802-5903-0014	модели R0X41C		шт.
541-802-5903-0015	модели R0X40C		шт.
541-802-5903-0016	модели R0X39C		шт.
541-802-5903-0017	модели R0X38C		шт.
541-802-5903-0018	модели JL366A		шт.
541-802-5903-0019	модели JL365A		шт.
541-802-5903-0020	модели JL687A		шт.
541-802-5903-0021	модели JL363A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-5904	Контроллер типа Hewlett Packard		шт.
541-802-5904-0001	беспроводной сети, модели R1B32A		шт.
541-802-5904-0002	беспроводной сети, модели R1B21A		шт.
541-802-5905	Шасси типа Hewlett Packard		шт.
541-802-5905-0001	коммутатора, модели S0U59A		шт.
541-802-5905-0002	коммутатора, модели R0X26C		шт.
541-802-5905-0003	коммутатора, модели R0X27C		шт.
541-802-5905-0004	коммутатора, модели JL376A		шт.
541-802-5905-0005	модели S0B84A/R7C75A		шт.
541-802-5905-0006	ленточной библиотеки, модели Q6Q62C		шт.
541-802-5905-0007	сервера, модели P52534-B21		шт.
541-802-5905-0008	сервера, модели P52535-B21		шт.
541-802-5905-0009	сервера, модели P52533-B21		шт.
541-802-5905-0010	сервера, модели P52532-B21		шт.
541-802-5905-0011	сервера, модели P52499-B21		шт.
541-802-5905-0012	сервера, модели P52498-B21		шт.
541-802-5906	Комплектующие типа Hewlett Packard		шт.
541-802-5906-0001	Крепление для точек доступа AP-MNT-D AP, модели R3J18A		шт.
541-802-5906-0002	Крепление для точек доступа AP-MNT-MP10-D, модели Q9G71A		комплект
541-802-6000	Продукция Emerson Electric Co		
541-802-6001	Комплектующие типа Emerson Electric Co		шт.
541-802-6001-0001	Преобразователь давления, модели 3051S3CD3A2G41F1BINQ4"		шт.
541-802-6001-0002	Кран шаровой, модели EF1E-0080R8PG01P6-J1S00S0T0G0IL		шт.
541-802-6100	Продукция CMP		
541-802-6101	Комплектующие типа CMP		шт.
541-802-6101-0001	Кабельный ввод, модели 20A2F1RA5		шт.
541-802-6101-0002	Заглушка, модели 757DM2		шт.
541-802-6200	Продукция Rosemount		
541-802-6201	Комплектующие типа Rosemount		шт.
541-802-6201-0001	Многоточечный датчик температуры с датчиком уровня воды, модели 0765-M20510AJ408P1100H05-QDIMST /650/3200/5750/83100/10850/13400/15950/18500		шт.
541-802-6201-0002	Многоканальный измерительный преобразователь температуры, модели 2240S-P084AFIMKA2M-Q4ST		шт.
541-802-6201-0003	Графический дисплей, модели 2230-EFSIMKA2P-ST		шт.
541-802-6201-0004	Модуль связи бака, модели 2410-SFR0001PSEMKA2P-ST		шт.
541-802-6201-0005	Концентратор данных, модели 2460-1S0SRR000000H4TR0000P0AG0-ST		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-6201-0006	Радарный уровнемер, модели 5900S-P01FIMK1A2-1ABSHHBA0-Q4ST		шт.
541-802-6201-0007	Модем полевой шины, модели FBM 2180-R		шт.
541-802-6300	Продукция Evolis		
541-802-6301	Принтер пластиковых карт типа Evolis		шт.
541-802-6301-0001	двусторонней печати, модели PM1H0000RD		шт.
541-802-6400	Продукция Элтекс		
541-802-6401	Контроллер типа Элтекс		шт.
541-802-6401-0001	модели WLC-15		шт.
541-802-6401-0002	модели WLC-30		шт.
541-802-6402	Точка доступа типа Элтекс		шт.
541-802-6402-0001	802.11ax (Wi-Fi 6), 2.4/5 ГГц, 2x2 MU-MIMO, 1x100/1000/2500BASE-T, 48 В DC PoE модели WEP-30L		шт.
541-802-6403	Маршрутизатор типа Элтекс		шт.
541-802-6403-0001	4x10/100/1000BASE-T, 2x10GBASE-R (SFP+), 4 ГБ RAM, 8 ГБ Flash, 100–264 В AC, модели ESR-30		шт.
541-802-6403-0002	сервисный 4x10/100/1000BASE-T, 4x Combo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X (SFP), 4 ГБ RAM, 1 ГБ Flash, 220 В AC, модели ESR-200		шт.
541-802-6403-0003	сервисный с 8 портами 1G, 3 FXS, 1 FXO; производительность FW 0,94 Гбит/с, IPsec VPN 173,7 Мбит/с, IPS/IDS 29 Мбит/с; питание AC		шт.
541-802-6403-0004	сервисный с 4 портами 1G, 2 SFP; производительность FW 1,5 Гбит/с; поддержка RIP/OSPF/IS-IS/BGP, GRE/IPsec IKEv1/v2/DMVPN; питание AC		шт.
541-802-6403-0005	сервисный с 8 портами 1G, 6 SFP, 2 SFP+; производительность FW 8,9 Гбит/с, IPsec VPN 879 Мбит/с, IPS/IDS 350,2 Мбит/с; питание AC/DC, 2 сменных БП		шт.
541-802-6403-0006	сервисный с 4 Combo 1G, 8 SFP+; производительность FW 39,1 Гбит/с, IPsec VPN 12,8 Гбит/с, IPS/IDS 3,3 Гбит/с; питание AC/DC, 2 сменных БП		шт.
541-802-6403-0007	сервисный с 8 SFP 10G, 4 SFP28 25G; производительность FW 22 Гбит/с, IPsec VPN 1,6 Гбит/с, IPS/IDS 729 Мбит/с; питание AC/DC, 2 сменных БП		шт.
541-802-6403-0008	сервисный с 12 SFP28 25G, 1 OOB; производительность FW 48,4 Гбит/с, IPsec VPN 1,9 Гбит/с, IPS/IDS 1,4 Гбит/с; питание AC/DC, 2 сменных БП		шт.
541-802-6403-0009	сервисный с 4 SFP28 25G, 4 QSFP28 100G; производительность FW 74,8 Гбит/с, IPsec VPN 2,7 Гбит/с, IPS/IDS 2,6 Гбит/с; питание AC/DC, 2 сменных БП		шт.
541-802-6404	Коммутатор типа Элтекс		шт.
541-802-6404-0001	8 портов 10/100/1000 Base-T, 2 комбо-порта 10/100/1000 Base-T/100/1000 Base-X (SFP), L2+, 220V AC, модели MES2308R		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-6404-0002	48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12V DC, модели MES2348B		шт.
541-802-6404-0003	24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12DC, модели MES2324B		шт.
541-802-6404-0004	24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3, 100–240 В AC, модели MES2300-24 AC		шт.
541-802-6404-0005	24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3, 100–240 В AC, 12 В DC, модели MES2300B-24 AC		шт.
541-802-6404-0006	48 портов 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3, 100–240 В AC, 12 В DC, модели MES2300B-48		шт.
541-802-6404-0007	24 порта 10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3, модели MES2300-24P		шт.
541-802-6404-0008	24 порта 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 2 слота для модулей питания, модели MES2300D-24P		шт.
541-802-6404-0009	48 портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45) PoE/PoE+, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3, модели MES2300-48P		шт.
541-802-6404-0010	20 портов 1000BASE-X/100BASE-FX (SFP), 4 порта 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX Combo, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3, 220V AC, 12V DC, модели MES2300B-24F-AC		шт.
541-802-6404-0011	24 порта 10/100/1000Base-T, 4 комбо-порта 10/100/1000 Base-T/100/1000 Base-X (SFP), L3, 2 слота для модулей питания, модели промышленный MES2300DI-28		шт.
541-802-6404-0012	8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE+ и 2 порта 10/100/1000Base-T, 2 порта 1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, модели MES2308P		шт.
541-802-6404-0013	24 порта 10/100/1000Base-T, 4 комбо-порта 10/100/1000 Base-T/100/1000 Base-X (SFP), L3, 2 слота для модулей питания, модели промышленный MES2328I		шт.
541-802-6404-0014	8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2, 220V AC, модели MES2408		шт.
541-802-6404-0015	8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X Combo, L2, 220В AC, модели MES2408C		шт.
541-802-6404-0016	8 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 2 порта 1000Base-X (SFP), 220V AC, модели MES2408P		шт.
541-802-6404-0017	24 порта 10/100/1000/2500BASE-T, 4 порта 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+), L3, 100–240 В AC, 12 В DC, модели MES2420B-24D		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-6404-0018	24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 1000BASE-X/10GBASE-R, L3, 220В AC, 12В DC, модели MES2424B		шт.
541-802-6404-0019	24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 1000BASE-X/10GBASE-R, L3, 220В AC, модели MES2424		шт.
541-802-6404-0020	24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 комбо-порта 10/100/1000 Base-T/100/1000 Base-X (SFP) 220V AC, модели MES2428		шт.
541-802-6404-0021	24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X Combo, L2, 220В AC, 12В DC, модели MES2428B		шт.
541-802-6404-0022	8 портов 10/100/1000BASE-T, 11 портов 1000BASE-X/10GBASE-R, L3, 110-250 В AC, модели MES2411X		шт.
541-802-6404-0023	48 портов 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, 12V DC, модели MES2448B		шт.
541-802-6404-0024	8 портов 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+), 2 Combo-порта 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X, L2, 220В AC, модели MES2408CP		шт.
541-802-6404-0025	8 портов 10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 2 порта 10/100/1000 Base-T/1000Base-X (SFP), 220V AC, (бюджет PoE 65Вт), модели MES2408PL		шт.
541-802-6404-0026	8 портов 10/100/1000/2500BASE-T (PoE/PoE+), 2 порта 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+), L3, модели MES2410-08DP		шт.
541-802-6404-0027	8 портов 10/100/1000/2500BASE-T (PoE/PoE+/PoE++), 2 порта 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+), L3, модели MES2410-08DU		шт.
541-802-6404-0028	48 портов 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+), 4 порта 1000BASE-X/ 10GBASE-R, L3, модели MES2420-48P		шт.
541-802-6404-0029	24 порта 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+), 4 порта 1000BASE-X/10GBASE-R, L3, 220В AC, модели MES2424P		шт.
541-802-6404-0030	24 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, 4 порта 1000BASE-X/10GBASER, L3, 110-250 В AC, 12 В DC, модели MES2424FB		шт.
541-802-6404-0031	24 порта 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+), 4 Combo-порта 10/100/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X, L2, 220В AC, модели MES2428P		шт.
541-802-6404-0032	48 портов 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+), 4 порта 1000BASE-X/10GBASE-R, L3, 2 слота для модулей питания, модели MES2448P		шт.
541-802-6404-0034	1 порт 10/100/1000BASE-T (OOB), 24 порта 10/100/1000BASE-T, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3, модели MES3710P		шт.
541-802-6404-0035	48 портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45), 4 порта 10GBASE-R/1000BASE-X (SFP+/SFP), L3, модели MES3300-48		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-6404-0036	4 порта 1000BASE-X/100BASE-FX (SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX , 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3, 2 слота для модулей питания, модели MES3300-08F		шт.
541-802-6404-0037	12 портов 1000BASE-X/100BASE-FX (SFP) , 4 комбинированных порта 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3, 2 слота для модулей питания, модели MES3300-16F		шт.
541-802-6404-0038	1 порт 10/100/1000BASE-T (OOB), 20 портов 1000BASE-X/100BASE-FX (SFP), 4 комбинированных порта 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX, 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP), L3, модели MES3300-24F		шт.
541-802-6404-0039	48 портов 10/100/1000BASE-S (SFP), 4 порта 10GBASE-R/1000BASE-X (SFP+/SFP), L3, модели MES3300-48F		шт.
541-802-6404-0040	24 порта 10/100/1000BASE-T (RJ-45), 4 порта 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+), L3, модели агрегации MES3400-24		шт.
541-802-6404-0041	48 портов 10/100/1000BASE-T (RJ-45), 4 порта 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+), L3, модели агрегации MES3400-48		шт.
541-802-6404-0042	24 порта 100BASE-FX/1000BASE-X (SFP), 4 порта 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+), L3, модели агрегации MES3400-24F		шт.
541-802-6404-0043	48 портов 10/100/1000BASE-X (SFP), 4 порта 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+), L3, модели агрегации MES3400-48F		шт.
541-802-6404-0044	24 порта 10/100/1000Base-T, 4 порта 1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+), L3, 2 слота для модулей питания (модуль питания PM160-220/12 приобретается отдельно, рекомендуется преобретать 2 шт с учетом резервирования), модели промышленный MES3400I-24		шт.
541-802-6404-0045	8x10/100/1000Base-T (PoE/PoE+), 2xcombo 10/100/1000Base-T/1000Base-X, L3, 48 (45 ~ 57) VDC, модели MES3508P		шт.
541-802-6404-0046	8 портов 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+), 4 порта 100BASE-FX/1000BASE-X (SFP), L3, модели MES3510P		шт.
541-802-6404-0047	8 портов 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+), 4 порта 100BASE-FX/1000BASE-X SFP, L3, модели MES3710P		шт.
541-802-6404-0048	48x1000BASE-X(SFP)/10GBASE-R (SFP+),6x40GBASE-R (QSFP+) /100GBASE-R (QSFP28), коммутатор L3, 2 слота для модулей питания, модели MES5310-48		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-6404-0049	1x10/100/1000BASE-T (OOB), 24x1000BASE-X (SFP)/10GBASE-R (SFP+), 6x40GBASE-R (QSFP+) / 100GBASE-R (QSFP28), 1xUSB 2.0, L3, модели MES5400-24,		шт.
541-802-6404-0050	1x10/100/1000BASE-T (OOB), 48x1000BASE-X(SFP)/10GBASE-R (SFP+)/25GBASE-R(SFP28),6x40GBASE-R (QSFP+) /100GBASE-R (QSFP28), 1xUSB 2.0, L3, модели MES5410-48,		шт.
541-802-6404-0051	1x10/100/1000BASE-T (OOB), 2x10GBASE-R (SFP+), 32 x 40GBASE-R (QSFP+)/100GBASE-R (QSFP28), 1xUSB 2.0, L3, модели MES5500-32		шт.
541-802-6405	Модуль типа Элтекс		шт.
541-802-6405-0001	питания 270 Вт, вход 110–276 В AC, выход 54 В DC, крепление на DIN-рейку, модели DRS-270-56		шт.
541-802-6405-0002	питания 100 Вт, вход 36–76 В DC, выход 12 В DC, модели PM100-48/12		шт.
541-802-6405-0003	питания 160 Вт, вход 36–72 В DC, выход 12 В DC, модели PM160-48/12		шт.
541-802-6405-0004	питания 350 Вт, вход 176–264 В AC, выход 12 В DC, модели PM350-220/12		шт.
541-802-6405-0005	питания 350 Вт, вход 36–75 В DC, выход 12 В DC, модели PM350-48/12		шт.
541-802-6405-0006	питания 380 Вт, вход 220 В AC, выход 56 В DC, модели PM380-220/56		шт.
541-802-6405-0007	питания 600 Вт, вход 176–264 В AC, выход 12 В DC, модели PM600-220/12		шт.
541-802-6405-0008	питания 600 Вт, вход 36–72 В DC, выход 12 В DC, модели PM600-48/12		шт.
541-802-6405-0009	питания 950 Вт, вход 36–72 В DC, выход 56 В DC, модели PM950-48/56		шт.
541-802-6405-0010	питания мощностью 950 Вт, входное напряжение 100–240 В AC, выходное напряжение 56 В DC		шт.
541-802-6405-0011	питания мощностью 160 Вт, входное напряжение 100–240 В AC, выходное напряжение 12 В DC		шт.
541-802-6406	Телефонный аппарат типа Элтекс		шт.
541-802-6406-0001	IP-телефон с 2 SIP-аккаунтами, 3,2" монохромным дисплеем, 2 гигабитными портами, поддержкой PoE, RJ-9 для трубки и гарнитуры, 6 программируемых клавиш, модели VP-17P		шт.
541-802-6406-0002	IP-телефон с 6 SIP-аккаунтами, 4,3" цветным дисплеем, 2 гигабитными портами, PoE+, RJ-9, USB, 14 программируемых клавиш, модели VP-30P		шт.
541-802-6407	Комплектующие типа Элтекс		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-6407-0001	Консоль расширения к IP-телефонам Eltex с 22 программируемыми клавишами, цветным дисплеем и подключением по RS-422 (RJ-25), для увеличения функциональности, модели VP-EXT22		шт.
541-802-6500	Продукция SurgeX		
541-802-6501	Контроллер питания типа SurgeX		шт.
541-802-6501-0001	Защита от перенапряжения - 240 В/16 А, вход C20, выход IEC C13 x9, модели SX-DSP-169i		шт.
541-802-6600	Продукция SIGUR		
541-802-6601	Контроллер типа SIGUR		шт.
541-802-6601-0001	сетевой, 4 точек доступа, модели E4		шт.
541-802-6601-0002	сетевой, 2 точек доступа, модели E2		шт.
541-802-6601-0003	сетевой, 4 точек доступа, модели E510 UPS		шт.
541-802-6602	Считыватель типа SIGUR		шт.
541-802-6602-0001	модели MR100 Multi		шт.
541-802-6602-0002	модели MR100		шт.
541-802-6602-0003	модели MR100 Lite		шт.
541-802-6603	Терминал типа SIGUR		шт.
541-802-6603-0001	учета рабочего времени, модели E100 MF		шт.
541-802-6700	Продукция ITC		
541-802-6701	Усилитель типа ITC		шт.
541-802-6701-0001	микшерный, 60 Вт, модели T-60D		шт.
541-802-6701-0002	микшерный, 120 Вт, модели T-120D		шт.
541-802-6701-0003	микшерный, 240 Вт, модели T-240D		шт.
541-802-6701-0004	микшерный, 350 Вт, модели T-350D		шт.
541-802-6701-0005	микшерный, 500 Вт, модели T-500D		шт.
541-802-6701-0006	микшерный, 650 Вт, модели T-650D		шт.
541-802-6701-0007	RMS микшерный, 60 Вт, модели T-60FP		шт.
541-802-6701-0008	RMS микшерный, 120 Вт, модели T-120FP		шт.
541-802-6701-0009	RMS микшерный, 240 Вт, модели T-240FP		шт.
541-802-6701-0010	RMS микшерный, 350 Вт, модели T-350FP		шт.
541-802-6701-0011	RMS микшерный, 500 Вт , модели T-500FP		шт.
541-802-6701-0012	двухканальный, 2×120 Вт, модели T-2120DS		шт.
541-802-6701-0013	двухканальный, 2×240 Вт, модели T-2240DS		шт.
541-802-6701-0014	двухканальный, 2×350 Вт, модели T-2350DS		шт.
541-802-6701-0015	двухканальный, 2×500 Вт, модели T-2500DS		шт.
541-802-6701-0016	четырёхканальный,4×120 Вт, модели T-4120DS		шт.
541-802-6701-0017	четырёхканальный, 4×240 Вт, модели T-4240DS		шт.
541-802-6701-0018	четырёхканальный, 4×350 Вт, модели T-4350DS		шт.
541-802-6701-0019	четырёхканальный, 4×500 Вт, модели T-4500DS		шт.
541-802-6701-0020	двухканальный, 2×120 Вт, модели T-2120DSA		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-6701-0021	двухканальный , 2×240 Вт, модели T-2240DSA		шт.
541-802-6701-0022	четырёхканальный, 4×120 Вт, модели T-4120DSA		шт.
541-802-6701-0023	четырёхканальный, 4×240 Вт, модели T-4240DSA		шт.
541-802-6701-0024	одноканальный, 1000 Вт, модели T-61000D		шт.
541-802-6701-0025	одноканальный, 1500 Вт, модели T-61500D		шт.
541-802-6701-0026	одноканальный, 2000 Вт, модели T-62000D		шт.
541-802-6701-0027	RMS мини-микшерный, 40 Вт, модели T-B40E		шт.
541-802-6701-0028	RMS мини-микшерный, 60 Вт, модели T-B60E		шт.
541-802-6701-0029	RMS мини-микшерный, 120 Вт, модели T-B120E		шт.
541-802-6701-0030	RMS мини-микшерный, 240 Вт, модели T-B240E		шт.
541-802-6701-0031	RMS микшерный, 120 Вт, модели T-B120DTB		шт.
541-802-6701-0032	RMS микшерный, 240 Вт, модели T-B240DTB		шт.
541-802-6701-0033	RMS микшерный, 350 Вт, модели T-B350DTB		шт.
541-802-6701-0034	RMS микшерный, 500 Вт, модели T-B500DTB		шт.
541-802-6701-0035	микшерный, 60 Вт, модели T-60DTB		шт.
541-802-6701-0036	RMS микшерный,120 Вт, модели T-120DTB		шт.
541-802-6701-0037	микшерный, 240 Вт, модели T-240DTB		шт.
541-802-6701-0038	микшерный, 350 Вт, модели T-350DTB		шт.
541-802-6701-0039	микшерный, 500 Вт, модели T-500DTB		шт.
541-802-6701-0040	мультимедийный профессиональный, 2×60 Вт, модели TS-2060W		шт.
541-802-6701-0041	мультимедийный профессиональный, 2×120 Вт, модели TS-2120W		шт.
541-802-6701-0042	пятизонный цифровой микшерный, 120 Вт, модели TI-120DTB		шт.
541-802-6701-0043	пятизонный цифровой микшерный, 240 Вт, модели TI-240DTB		шт.
541-802-6701-0044	пятизонный цифровой микшерный, 350 Вт, модели TI-350DTB		шт.
541-802-6701-0045	пятизонный цифровой микшерный, 500 Вт, модели TI-500DTB		шт.
541-802-6701-0046	RMS шестизонный цифровой микшерный, 120 Вт, модели TI-1206S		шт.
541-802-6701-0047	RMS шестизонный цифровой микшерный, 240 Вт, модели TI-2406S		шт.
541-802-6701-0048	RMS шестизонный цифровой микшерный, 350 Вт, модели TI-3506S		шт.
541-802-6701-0049	RMS шестизонный цифровой микшерный, 500 Вт, модели TI-5006S		шт.
541-802-6701-0050	RMS двухканальный матричный цифровой микшерный, 2×120 Вт, модели T-2120UC		шт.
541-802-6701-0051	RMS двухканальный матричный цифровой микшерный, 2×240 Вт, модели T-2240UC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-6701-0052	RMS четырехканальный матричный цифровой микшерный, 4×120 Вт, модели T-4120UC		шт.
541-802-6701-0053	RMS четырехканальный матричный цифровой микшерный, 4×240 Вт, модели T-4240UC		шт.
541-802-6701-0054	одноканальный, 120Вт, модели VA-P120		шт.
541-802-6701-0055	одноканальный,240Вт, модели VA-P240		шт.
541-802-6701-0056	одноканальный, 350Вт, модели VA-P350		шт.
541-802-6701-0057	одноканальный, 500Вт, модели VA-P500		шт.
541-802-6701-0058	двухканальный, 2×120Вт, модели VA-P2120		шт.
541-802-6701-0059	двухканальный, 2×240Вт, модели VA-P2240		шт.
541-802-6701-0060	двухканальный, 2×350Вт, модели VA-P2350		шт.
541-802-6701-0061	двухканальный, 2×500Вт, модели VA-P2500		шт.
541-802-6701-0062	четырехканальный,4×120Вт, модели VA-P4120		шт.
541-802-6701-0063	четырехканальный, 4×240Вт, модели VA-P4240		шт.
541-802-6701-0064	четырехканальный, 4×350Вт, модели VA-P4350		шт.
541-802-6701-0065	четырехканальный, 4×500Вт, модели VA-P4500		шт.
541-802-6701-0066	2-канальный профессиональный, модели TC-2500		шт.
541-802-6701-0067	2-канальный стерео, модели TC-2700		шт.
541-802-6701-0068	2-канальный профессиональный, модели TC-21000		шт.
541-802-6701-0069	2-канальный профессиональный, модели TC-21200		шт.
541-802-6701-0070	2-канальный профессиональный, модели TC-2200B		шт.
541-802-6701-0071	2-канальный профессиональный, модели TC-2350B		шт.
541-802-6701-0072	2-канальный профессиональный, модели TC-2500B		шт.
541-802-6701-0073	4-канальный профессиональный стерео, модели TC-4500		шт.
541-802-6701-0074	4-канальный профессиональный стерео, модели TC-4700		шт.
541-802-6701-0075	IP-сетевой 120Вт, 100В, модели T-77120W		шт.
541-802-6701-0076	IP-сетевой 240Вт, 100В, модели T-77240W		шт.
541-802-6701-0077	IP-сетевой 350Вт, 100В, модели T-77350W		шт.
541-802-6701-0078	IP-сетевой 500Вт, 100В, модели T-77500W		шт.
541-802-6701-0079	микшерный предусилитель, питание AC 230В и DC 24В, модели T-1S01		шт.
541-802-6701-0080	2-канальный микшер, питание AC 230В и DC 24В, модели T-2S01		шт.
541-802-6701-0081	Удаленная пейджинговая консоль с T-1S01/T-2S01, модели T-319		шт.
541-802-6701-0082	Стерео микшер-предусилитель, модели T-2S02		шт.
541-802-6701-0083	Панель удаленного управления с выбором аудиоисточника и регулятором громкости, модели T-651		шт.
541-802-6702	Регулятор громкости типа ITC		шт.
541-802-6702-0001	6 Вт, модели T-671		шт.
541-802-6702-0002	15 Вт, модели T-672		шт.
541-802-6702-0003	30 Вт, модели T-673		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-6702-0004	60 Вт, модели Т-674		шт.
541-802-6702-0005	100 Вт, модели Т-675		шт.
541-802-6702-0006	6 Вт с реле, модели Т-671F		шт.
541-802-6702-0007	15 Вт с реле, модели Т-672F		шт.
541-802-6702-0008	30 Вт с реле, модели Т-673F		шт.
541-802-6702-0009	60 Вт с реле, модели Т-674F		шт.
541-802-6702-0010	100 Вт с реле, модели Т-675F		шт.
541-802-6702-0011	6 Вт, модели Т-681		шт.
541-802-6702-0012	20 Вт, модели Т-682		шт.
541-802-6702-0013	30 Вт, модели Т-683		шт.
541-802-6702-0014	40 Вт, модели Т-684		шт.
541-802-6702-0015	60 Вт, модели Т-685		шт.
541-802-6702-0016	6 Вт с реле, модели Т-681F		шт.
541-802-6702-0017	20 Вт с реле, модели Т-682F		шт.
541-802-6702-0018	30 Вт с реле, модели Т-683F		шт.
541-802-6702-0019	40 Вт с реле, модели Т-684F		шт.
541-802-6702-0020	60 Вт с реле, модели Т-685F		шт.
541-802-6702-0021	3-проводной 6 Вт, модели Т-671C		шт.
541-802-6702-0022	3-проводной 15 Вт, модели Т-672C		шт.
541-802-6702-0023	3-проводной 30 Вт, модели Т-673C		шт.
541-802-6702-0024	3-проводной 60 Вт, модели Т-674C		шт.
541-802-6702-0025	3-проводной 100 Вт, модели Т-675C		шт.
541-802-6703	Громкоговоритель типа ITC		шт.
541-802-6703-0001	потолочный, 1Вт-2Вт-3Вт, модели Т-104U		шт.
541-802-6703-0002	потолочный, 1.5Вт-3Вт-6Вт, модели Т-105U		шт.
541-802-6703-0003	потолочный, 3Вт-6Вт-9Вт, модели Т-106U		шт.
541-802-6703-0004	потолочный, 1.5Вт-3Вт-5Вт, модели Т-104		шт.
541-802-6703-0005	потолочный, 1.5Вт-3Вт-6Вт, модели Т-105		шт.
541-802-6703-0006	потолочный, 3Вт-6Вт-9Вт, модели Т-106		шт.
541-802-6703-0007	широкополосный потолочный, 1.5Вт-3Вт-6Вт, модели Т-105L		шт.
541-802-6703-0008	коаксиальный потолочный, двухполосный, 1.87Вт-3.75Вт-7.5Вт-15Вт, модели Т-108L		шт.
541-802-6703-0009	потолочный, 3Вт-6Вт, модели Т-104GD		шт.
541-802-6703-0010	коаксиальный потолочный, 0.75Вт-1.5Вт-3Вт-6Вт, модели Т-205B		шт.
541-802-6703-0011	коаксиальный потолочный, 1.25Вт-2.5Вт-5Вт-10Вт, модели Т-206B		шт.
541-802-6703-0012	коаксиальный потолочный, 1.87Вт-3.75Вт-7.5Вт-15Вт, модели Т-208B		шт.
541-802-6703-0013	потолочный громкоговоритель, 0.75Вт-1.5Вт-3Вт-6Вт, модели Т-205BC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-6703-0014	потолочный громкоговоритель, 1.25Вт-2.5Вт-5Вт-10Вт, модели T-206BC		шт.
541-802-6703-0015	потолочный громкоговоритель, 1.87Вт-3.75Вт-7.5Вт-15Вт, модели T-208BC		шт.
541-802-6703-0016	коаксиальный потолочный без рамки, 1.25Вт-2.5Вт-5Вт-10Вт, модели T-205T		шт.
541-802-6703-0017	коаксиальный потолочный без рамки, 2.5Вт-5Вт-10Вт-20Вт, моделиT-206T		шт.
541-802-6703-0018	коаксиальный потолочный без рамки, 3.75Вт-7.5Вт-15Вт-30Вт, модели T-208T		шт.
541-802-6703-0019	коаксиальный потолочный с ABS-кожухом, 20Вт, моделиT-205		шт.
541-802-6703-0020	коаксиальный потолочный с ABS-кожухом, 30Вт, модели T-206		шт.
541-802-6703-0021	коаксиальный потолочный с ABS-кожухом, 40Вт, модели T-208		шт.
541-802-6703-0022	коаксиальный потолочный, 1.25Вт-2.5Вт-5Вт-10Вт, модели T-205A		шт.
541-802-6703-0023	коаксиальный потолочный, 2.5Вт-5Вт-10Вт-20Вт, моделиT-206A		шт.
541-802-6703-0024	коаксиальный потолочный, 3.75Вт-7.5Вт-15Вт-30Вт, модели T-208A		шт.
541-802-6703-0025	коаксиальный потолочный с металлической задней крышкой, 2.5Вт-5Вт-10Вт-20Вт, модели T-205CW		шт.
541-802-6703-0026	коаксиальный потолочный с металлической задней крышкой, 3.8Вт-7.5Вт-15Вт-30Вт, модели T-206CW		шт.
541-802-6703-0027	коаксиальный потолочный с металлической задней крышкой, 5Вт-10Вт-20Вт-40Вт, модели T-208CW		шт.
541-802-6703-0028	накладной потолочный, 3Вт-6Вт-9Вт, модели T-105S		шт.
541-802-6703-0029	POE потолочный, 8Вт, модели T-S708		шт.
541-802-6703-0030	POE IP рупорный, 30Вт, модели T-S7720		шт.
541-802-6703-0031	сабвуферный потолочный с ABS-задней крышкой, 3.8Вт-7.5Вт-15Вт-30Вт-60Вт, модели T-208S		шт.
541-802-6703-0032	активный, 20Вт×2, модели T-775A		шт.
541-802-6703-0033	активный, 20Вт×2, модели T-775AW		шт.
541-802-6703-0034	активный, 25Вт×2, модели T-776A		шт.
541-802-6703-0035	активный, 25Вт×2, модели T-776AW		шт.
541-802-6703-0036	настенный, 1.5Вт-3Вт, модели T-103E		шт.
541-802-6703-0037	настенный, 3Вт-6Вт-10Вт, модели T-601		шт.
541-802-6703-0038	настенный, 1.5Вт-3Вт-6Вт, модели T-611		шт.
541-802-6703-0039	настенный, 2.5Вт-5Вт-10Вт, модели T-612		шт.
541-802-6703-0040	настенный, 2.5Вт-5Вт-10Вт-20Вт, модели T-774H		шт.
541-802-6703-0041	настенный, 3.75Вт-7.5Вт-15Вт-30Вт, модели T-775H		шт.
541-802-6703-0042	настенный, 5Вт-10Вт-20Вт-40Вт, модели T-776H		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-6703-0043	настенный, 7.5Вт-15Вт-30Вт-60Вт, модели T-778H		шт.
541-802-6703-0044	настенный, 2.5Вт-5Вт-10Вт-20Вт, модели T-774HW		шт.
541-802-6703-0045	настенный, 3.75Вт-7.5Вт-15Вт-30Вт, модели T-775HW		шт.
541-802-6703-0046	настенный, 5Вт-10Вт-20Вт-40Вт, модели T-776HW		шт.
541-802-6703-0047	настенный, 7.5Вт-15Вт-30Вт-60Вт, модели T-778HW		шт.
541-802-6703-0048	настенный, 15Вт, модели T-778HW		шт.
541-802-6703-0049	настенный, 30Вт, модели T-775		шт.
541-802-6703-0050	настенный, 45Вт, модели T-776		шт.
541-802-6703-0051	настенный, 15Вт, модели T-774W		шт.
541-802-6703-0052	настенный, 30Вт,модели T-775W		шт.
541-802-6703-0053	настенный, 45Вт, модели T-776W		шт.
541-802-6703-0054	настенный, 3.75Вт-7.5Вт-15Вт-30Вт, модели T-775P		шт.
541-802-6703-0055	настенный, 5Вт-10Вт-20Вт-40Вт, модели T-776P		шт.
541-802-6703-0056	настенный, 1.25Вт-5Вт-10Вт-20Вт, модели T-774PW		шт.
541-802-6703-0057	настенный, 3.75Вт-7.5Вт-15Вт-30Вт, модели T-775PW		шт.
541-802-6703-0058	настенный, 5Вт-10Вт-20Вт-40Вт, модели T-776PW		шт.
541-802-6703-0059	уличный проекционный, 7.5Вт-15Вт, модели T-770		шт.
541-802-6703-0060	уличный двухнаправленный проекционный, 5Вт-10Вт-20Вт, модели T-770T		шт.
541-802-6703-0061	уличный рупорный, 10Вт, модели T-710E		шт.
541-802-6703-0062	уличный рупорный 15Вт-30Вт, модели T-720A		шт.
541-802-6703-0063	уличный музыкальный рупорный, 12.5Вт-25Вт-50Вт, модели T-710K		шт.
541-802-6703-0064	узрывозащищенный рупорный, 15Вт-30Вт, модели T-720X		шт.
541-802-6703-0065	подвесной с широким покрытием, 15Вт, модели T-200D		шт.
541-802-6703-0066	подвесной с широким покрытием, 15Вт, модели T-200DW		шт.
541-802-6703-0067	внутренний подвесной , 6Вт, модели T-200		шт.
541-802-6703-0068	внутренний подвесной, 7.5Вт-10Вт-15Вт-20Вт-30Вт-60Вт, модели T-600B		шт.
541-802-6703-0069	внутренний подвесной , 7.5Вт-10Вт-15Вт-20Вт-30Вт-60Вт, модели T-600W		шт.
541-802-6703-0070	колонный, 5Вт-10Вт, модели T-901B		шт.
541-802-6703-0071	колонный, 10Вт-20Вт, модели T-902B		шт.
541-802-6703-0072	колонный, 15Вт-30Вт, модели T-903B		шт.
541-802-6703-0073	колонный, 20Вт-40Вт, модели T-904B		шт.
541-802-6703-0074	колонный, 30Вт-60Вт, модели T-802H		шт.
541-802-6703-0075	колонный,60Вт-120Вт, модели T-804H		шт.
541-802-6704	Комплектующие типа ITC		шт.
541-802-6704-0001	"цифровая UHF беспроводная микрофонная система, два ручных микрофона, модели T-592UHS"		шт.
541-802-6704-0002	"портативная активная линейная массивная акустическая система, модели KS-12A35"		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-6704-0003	сервер управления IP-сетевой системой оповещения и интеркома, модели T-7700		шт.
541-802-6704-0004	аудиоадаптер сетевой, модели T-7701		шт.
541-802-6704-0005	аудиоадаптер сетевой четырехканальный, модели T-7704		шт.
541-802-6704-0006	аудиоадаптер сетевой 8-зонный, модели T-7701Z		шт.
541-802-6704-0007	аудиоадаптер сетевой, модели T-7760B		шт.
541-802-6704-0008	аудиоадаптер сетевой, моделиT-77120B		шт.
541-802-6704-0009	аудиоадаптер сетевой, модели T-77240B		шт.
541-802-6704-0010	аудиоадаптер сетевой, модели T-77350B		шт.
541-802-6704-0011	аудиоадаптер сетевой, модели T-77500B		шт.
541-802-6704-0012	аудиоадаптер сетевой, модели T-77650B		шт.
541-802-6704-0013	аудиоадаптер сетевой 8-зонный, модели T-77240Z		шт.
541-802-6704-0014	аудиоадаптер сетевой 8-зонный, модели T-77350Z		шт.
541-802-6704-0015	аудиоадаптер сетевой, модели T-77500Z		шт.
541-802-6704-0016	аудиоадаптер сетевой, модели T-7730		шт.
541-802-6704-0017	аудиоадаптер сетевой, модели T-7730P		шт.
541-802-6704-0018	IP-сетевой аудиоадаптер с дисплеем, 2×15Вт, модели T-7705A		шт.
541-802-6704-0019	IP-сетевой интерфейс пожарной сигнализации, модели T-7723		шт.
541-802-6704-0020	IP-сетевой терминал захвата аудиосигнала, модели T-7770		шт.
541-802-6704-0021	аварийная интерком-панель, модели T-7703		шт.
541-802-6704-0022	аварийная и сервисная интерком-панель, модели T-7703E		шт.
541-802-6704-0023	аварийная интерком-панель промышленная, модели T-7731		шт.
541-802-6704-0024	аварийная интерком-панель влагозащищенная, модели T-7732		шт.
541-802-6704-0025	контроллер голосового оповещения с 5" HD цветным сенсорным экраном, модели VA-6100MA		шт.
541-802-6704-0026	8-канальный коммутатор, модели VA-6100MS		шт.
541-802-6704-0027	8-зонный усилитель голосового оповещения, модели VA-6100P85		шт.
541-802-6704-0028	Блок питания постоянного тока и зарядное устройство, модели VA-6000BC		шт.
541-802-6704-0029	Монитор 86 типа, литой алюминиевый корпус, толщиной 4-8 мм, модели VA-6000TB		шт.
541-802-6704-0030	8-зонный контроллер голосовой эвакуации, 500Вт, модели VA-6200MA		шт.
541-802-6704-0031	8-зонный маршрутизатор голосовой эвакуации,500Вт, модели VA-6200MS		шт.
541-802-6704-0032	2-зонный настенный контроллер, 240Вт, модели VA-2240WM		шт.
541-802-6704-0033	8-зонный настенный контроллер, 650Вт, модели VA-8650WM		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-6704-0034	5" потолочный громкоговоритель с противопожарным кожухом, 0.38Вт-0.75Вт-1.5Вт-3Вт-6Вт, модели VA-565		шт.
541-802-6704-0035	10-зонная пейджинговая система, модели T-6212(A)		шт.
541-802-6704-0036	10-зонная пейджинговая система, модели T-218(A)		шт.
541-802-6704-0037	Панель многоголосовых эвакуационных сообщений, модели T-6223(A)		шт.
541-802-6704-0038	Панель голосового оповещения, высота 1U, модели T-6203		шт.
541-802-6704-0039	16-канальный силовой секвенсор, модели T-6216		шт.
541-802-6704-0040	10-канальный контроллер, модели T-6242		шт.
541-802-6704-0041	Центральный блок цифровой, модели TS-0300M		шт.
541-802-6704-0042	Центральный блок конференц системы, до 128 пультов, модели TS-0604M		шт.
541-802-6704-0043	Центральный блок конференц системы, до 30 пультов, модели TS-0605M		шт.
541-802-6704-0044	Мультимедиа сервер записи, модели TS-0650M		шт.
541-802-6704-0045	Передатчик (модулятор) ИК сигнала (DQPSK) до 16 каналов, модели TS-0670H-16		шт.
541-802-6704-0046	Передатчик (модулятор) ИК сигнала (DQPSK) до 8 каналов, модели TS-0670H-8		шт.
541-802-6704-0047	Кейс для зарядки и хранения 30 ИК приёмников, модели TS-0670HC		шт.
541-802-6704-0048	Цифровой 16 канальный ИК приёмник, разъём 3.5 мм для подключения наушников, модели TS-0670HD		шт.
541-802-6704-0049	Инфра Красный излучатель, мощность 33W, угол раскрытия до 135º (радиус 40м, каскадом до 500м.), модели TS-0670HS		шт.
541-802-6704-0050	Конференц сервер записи и трансляции, модели TS-0680		шт.
541-802-6704-0051	HD контроллер управления камерами, модели TS-0699		шт.
541-802-6704-0052	Удлинительный кабель, 100 м, модели TS-100D		шт.
541-802-6704-0053	Удлинительный кабель, 10 м, модели TS-10D		шт.
541-802-6704-0054	Удлинительный кабель, 10м, модели TS-10L		шт.
541-802-6704-0055	Удлинительный кабель, 20 м, модели TS-20D		шт.
541-802-6704-0056	Удлинительный кабель, 20м, модели TS-20L		шт.
541-802-6704-0057	Удлинительный кабель, 50 м, модели TS-50D		шт.
541-802-6704-0058	Профессиональный аудиопроцессор для цифровой конференц-системы, модели TS-3400MIX		шт.
541-802-6704-0059	Лючок напольный, алюминий, модели TS-6C		шт.
541-802-6704-0060	Ультра тонкий лифт с LCD монитором 15,6" (Разрешение 1920x1080, Видео интерфейсы: VGA, HDMI, Угол наклона 15°), модели TS-8201A		шт.
541-802-6704-0061	Мультимедийная платформа для управления конференцией ОС Windows Server, модели TS-8300		шт.
541-802-6704-0062	Интерактивный терминал Paperless системы, модели TS-8304		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-6704-0063	Интеллектуальный потоковый медиа-сервер, модели TS-8308		шт.
541-802-6704-0064	Лючок напольный, алюминий, модели TS-8S		шт.
541-802-6704-0065	Наушники делегата с микрофоном, модели TS-930		шт.
541-802-6704-0066	Ультратонкий лифт с ЖК монитором и микрофоном 15,6", модели TS-F156MT		шт.
541-802-6704-0067	Ультратонкий сенсорный LCD-экран 17.3" с разрешением 1920*1080 и микрофоном, модели TS-F173MT		шт.
541-802-6704-0068	Ультратонкий лифт с встроенным сенсорным LCD дисплеем 17,3", модели TS-F173T		шт.
541-802-6704-0069	Ультратонкий лифт с встроенным сенсорным LCD дисплеем 18.5" и микрофоном, модели TS-F185MT		шт.
541-802-6704-0070	Ультратонкий лифт с встроенным сенсорным LCD дисплеем 18.5" (Угол наклона 15°), модели TS-F185T		шт.
541-802-6704-0071	Ультратонкий лифт с встроенным сенсорным LCD дисплеем 21.5" и микрофоном, модели TS-F215MT		шт.
541-802-6704-0072	Ультратонкий лифт с встроенным сенсорным LCD дисплеем 21.5", модели TS-F215T		шт.
541-802-6704-0073	Ультратонкий лифт с встр.сенсорным LCD дисплеем 17.3, микр. и дисплеем 10.1", модели TS-FE173MT		шт.
541-802-6704-0074	Ультратонкий лифт с встроенным сенсорным LCD дисплеем 18.5, встроенным конференц микрофоном и дисплеем 10.1", модели TS-FE185MT		шт.
541-802-6704-0075	Встраиваемый сенсорный LCD дисплей 15,6, модели TS-FZ156T		шт.
541-802-6704-0076	Встраиваемый сенсорный LCD дисплей 17,3, модели TS-FZ173T		шт.
541-802-6704-0077	Двухдиапазонный модуль доступа, модели TS-W116		шт.
541-802-6704-0078	Зарядное устройство для заряда до 10 различных устройств через USB-интерфейс, модели TS-W180		шт.
541-802-6704-0079	Зарядное устройство для заряда до 10 различных устройств через USB-интерфейс, модели TS-W180Q		шт.
541-802-6704-0080	HD-камера для видеоконференций, 12X, Full HD, модели TV-612USB		шт.
541-802-6704-0081	HD видео конференц камера,18X,1080P HD, модели TV-620HC		шт.
541-802-6704-0082	HD видео конференц камера,3X,1080P HD, модели TV-630HC		шт.
541-802-6704-0083	Профессиональный беспроводной всенаправленный HD-микрофон, модели TV-S63WL		шт.
541-802-6704-0084	Центральный блок цифровой конференц системы, модели TS-0300MX		шт.
541-802-6704-0085	Камера, поддержка NDI, Зум 12x+16x(цифровой), модели TV-612XM FullHD PTZ		шт.
541-802-6704-0086	Бесшовный ЖК дисплей, 55 дюймов, шов 3.5 мм, яркость 500cd/ , матрица LG, модели ZAX-55PJ036PAW-LED/T		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-6705	Микрофон типа ITC		шт.
541-802-6705-0001	шестизонный удаленный пейджинговый , модели T-216		шт.
541-802-6705-0002	удаленный пейджинговый , модели T-214B		шт.
541-802-6705-0003	конденсаторный настольный с функцией звонка, модели T-621A		шт.
541-802-6705-0004	IP-сетевой пейджинговый (интерком) с 7" сенсорным экраном, модели T-7702A		шт.
541-802-6705-0005	IP-сетевой пейджинговый (интерком) с 10.1" сенсорным экраном, модели T-7702C		шт.
541-802-6705-0006	IP-сетевой беспроводной, модели T-7720UH		шт.
541-802-6705-0007	удаленный пейджинговый с сенсорным экраном, модели VA-6100RT		шт.
541-802-6705-0008	9-зонный удаленный пейджинговый , модели VA-6100RM		шт.
541-802-6705-0009	9-зонный пожарный удаленный , модели VA-6100FM		шт.
541-802-6705-0010	16-зонный удаленный пейджинговый , моддели VA-6200RM		шт.
541-802-6705-0011	настенный пожарный, модели VA-WFM		шт.
541-802-6705-0012	16-зонный удаленный пейджинговый, модели VA-6200RM		шт.
541-802-6705-0013	6-зонный удаленный пейджинговый, модели VA-6ZRM		шт.
541-802-6705-0014	модели TS-0305		шт.
541-802-6705-0015	модели TS-0305A		шт.
541-802-6705-0016	модели TS-W301		шт.
541-802-6705-0017	модели TS-W301A		шт.
541-802-6705-0018	модели TS-W302		шт.
541-802-6705-0019	модели TS-W302A		шт.
541-802-6705-0020	модели TS-W310		шт.
541-802-6705-0021	модели TS-W310A		шт.
541-802-6705-0022	модели TS-0303		шт.
541-802-6705-0023	модели TS-0303B		шт.
541-802-6705-0024	модели TS-0306		шт.
541-802-6705-0025	модели TS-0306A		шт.
541-802-6705-0026	модели TS-0309		шт.
541-802-6705-0027	модели TS-0309A		шт.
541-802-6705-0028	модели TS-0310		шт.
541-802-6705-0029	модели TS-0310A		шт.
541-802-6705-0030	модели TV-63		шт.
541-802-6705-0031	модели TV-S63L		шт.
541-802-6706	Пульт типа ITC		шт.
541-802-6706-0001	модели TS-0302		шт.
541-802-6706-0002	модели TS-0302A		шт.
541-802-6706-0003	модели TS-0308		шт.
541-802-6706-0004	модели TS-0308A		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-6706-0005	модели TS-0602		шт.
541-802-6706-0006	модели TS-0602A		шт.
541-802-6706-0007	модели TS-0670HY		шт.
541-802-6706-0008	модели TS-8515M		шт.
541-802-6706-0009	модели TS-8515MA		шт.
541-802-6800	Продукция Сенсор-М		
541-802-6801	Усилитель типа Сенсор-М		шт.
541-802-6801-0001	трансляционный, мощность 300Вт, модели УЗС5-0А07Н		шт.
541-802-6801-0002	трансляционный, мощность 450Вт, модели УЗС5-0А08Н		шт.
541-802-6801-0003	трансляционный, мощность 600Вт, модели УЗС5-0А09Н		шт.
541-802-6802	Блок типа Сенсор-М		шт.
541-802-6802-0001	контроля датчиков, 4 канала, модели УЗС5-1А39Н		шт.
541-802-6802-0002	контроля датчиков,4 канала, модели УУЗС1-0Т0Р-3(I2)		шт.
541-802-6802-0003	управления силовыми устройствами, модели УЗС1-1А17Н		шт.
541-802-6803	Комплектующие типа Сенсор-М		шт.
541-802-6803-0001	Устройство коммутации переговорных устройств, модели УЗС5-1А19Н		шт.
541-802-6803-0002	Пульт руководителя цифровой, 15-ти кнопочный, модели УЗС5-2А02Н		шт.
541-802-6803-0003	Пульт руководителя цифровой, 15-ти кнопочный, модели УЗС5-2А02Н с приставкой-расширителем		шт.
541-802-6803-0004	Устройство переговорное, 6 каналов, модели УЗС5-2А10Н		шт.
541-802-6803-0005	Устройство переговорное, 4 канала, модели УЗС5-2А06Н		шт.
541-802-6900	Продукция Autonics		
541-802-6901	Датчик индуктивный типа Autonics		шт.
541-802-6901-0001	модели PR08-1,5DN		шт.
541-802-6901-0002	модели PR08-1,5DP		шт.
541-802-6901-0003	модели PR08-2DN		шт.
541-802-6901-0004	модели PR08-2DN2		шт.
541-802-6901-0005	модели PR08-2DP		шт.
541-802-6901-0006	модели PR08-2DP2		шт.
541-802-6901-0007	модели PR12-2DN		шт.
541-802-6901-0008	модели PR12-2DN2		шт.
541-802-6901-0009	модели PR12-2DP		шт.
541-802-6901-0010	модели PR12-2DP2		шт.
541-802-6901-0011	модели PR12-4DN		шт.
541-802-6901-0012	модели PR12-4DN2		шт.
541-802-6901-0013	модели PR12-4DP		шт.
541-802-6901-0014	модели PR12-4DP2		шт.
541-802-6901-0015	модели PR18-5AC		шт.
541-802-6901-0016	модели PR18-5AO		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-6901-0017	модели PR18-5DN		шт.
541-802-6901-0018	модели PR18-5DN2		шт.
541-802-6901-0019	модели PR18-5DP		шт.
541-802-6901-0020	модели PR18-5DP2		шт.
541-802-6901-0021	модели PR18-8AC		шт.
541-802-6901-0022	модели PR18-8AO		шт.
541-802-6901-0023	модели PR18-8DN		шт.
541-802-6901-0024	модели PR18-8DN2		шт.
541-802-6901-0025	модели PR18-8DP		шт.
541-802-6901-0026	модели PR18-8DP2		шт.
541-802-6901-0027	модели PR30-10AC		шт.
541-802-6901-0028	модели PR30-10AO		шт.
541-802-6901-0029	модели PR30-10DN		шт.
541-802-6901-0030	модели PR30-10DN2		шт.
541-802-6901-0031	модели PR30-10DP		шт.
541-802-6901-0032	модели PR30-10DP2		шт.
541-802-6901-0033	модели PR30-15AC		шт.
541-802-6901-0034	модели PR30-15AO		шт.
541-802-6901-0035	модели PR30-15DN		шт.
541-802-6901-0036	модели PR30-15DN2		шт.
541-802-6901-0037	модели PR30-15DP		шт.
541-802-6901-0038	модели PR30-15DP2		шт.
541-802-6901-0039	модели PRCM12-2DN		шт.
541-802-6901-0040	модели PRCM12-2DN2		шт.
541-802-6901-0041	модели PRCM12-2DP		шт.
541-802-6901-0042	модели PRCM12-2DP2		шт.
541-802-6901-0043	модели PRCM12-4DN		шт.
541-802-6901-0044	модели PRCM12-4DN2		шт.
541-802-6901-0045	модели PRCM12-4DP		шт.
541-802-6901-0046	модели PRCM12-4DP2		шт.
541-802-6901-0047	модели PRCM18-5DN		шт.
541-802-6901-0048	модели PRCM18-5DN2		шт.
541-802-6901-0049	модели PRCM18-5DP		шт.
541-802-6901-0050	модели PRCM18-5DP2		шт.
541-802-6901-0051	модели PRCM18-8AC		шт.
541-802-6901-0052	модели PRCM18-8AO		шт.
541-802-6901-0053	модели PRCM18-8DN		шт.
541-802-6901-0054	модели PRCM18-8DN2		шт.
541-802-6901-0055	модели PRCM18-8DP		шт.
541-802-6901-0056	модели PRCM18-8DP2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-6901-0057	модели PRCM30-10DN		шт.
541-802-6901-0058	модели PRCM30-10DP		шт.
541-802-6901-0059	модели PRCM30-15AO		шт.
541-802-6901-0060	модели PRCM30-15DN		шт.
541-802-6901-0061	модели PRCM30-15DP		шт.
541-802-6901-0062	модели PRCM30-15DP2		шт.
541-802-6901-0063	модели PRD12-4DN		шт.
541-802-6901-0064	модели PRD12-4DN2		шт.
541-802-6901-0065	модели PRD12-4DP		шт.
541-802-6901-0066	модели PRD12-4DP2		шт.
541-802-6901-0067	модели PRD18-7DN		шт.
541-802-6901-0068	модели PRD18-7DN2		шт.
541-802-6901-0069	модели PRD18-7DP		шт.
541-802-6901-0070	модели PRD18-7DP2		шт.
541-802-6901-0071	модели PRD18-14DN		шт.
541-802-6901-0072	модели PRD18-14DN2		шт.
541-802-6901-0073	модели PRD18-14DP		шт.
541-802-6901-0074	модели PRD18-14DP2		шт.
541-802-6901-0075	модели PRD30-15DN		шт.
541-802-6901-0076	модели PRD30-15DP		шт.
541-802-6901-0077	модели PRD30-15DP2		шт.
541-802-6901-0078	модели PRD30-25DN		шт.
541-802-6901-0079	модели PRD30-25DP		шт.
541-802-6901-0080	модели PRD30-25DP2		шт.
541-802-6901-0081	модели PRDCM12-4DN		шт.
541-802-6901-0082	модели PRDCM12-4DP		шт.
541-802-6901-0083	модели PRDCM12-8DN		шт.
541-802-6901-0084	модели PRDCM12-8DP		шт.
541-802-6901-0085	модели PRDCM18-7DP		шт.
541-802-6901-0086	модели PRDCM18-7DP2		шт.
541-802-6901-0087	модели PRDCM18-14DN		шт.
541-802-6901-0088	модели PRDCM18-14DP		шт.
541-802-6901-0089	модели PRDCM18-14DP2		шт.
541-802-6901-0090	модели PRDCM30-15DN		шт.
541-802-6901-0091	модели PRDCM30-15DP		шт.
541-802-6901-0092	модели PRDCM30-15DP2		шт.
541-802-6901-0093	модели PRDCM30-25DP		шт.
541-802-6901-0094	модели PRDCM30-25DP2		шт.
541-802-6902	Датчик емкостный типа Autonics		шт.
541-802-6902-0001	модели CR18-8AC		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-6902-0002	модели CR18-8AO		шт.
541-802-6902-0003	модели CR18-8DN		шт.
541-802-6902-0004	модели CR18-8DP		шт.
541-802-6902-0005	модели CR30-15AC		шт.
541-802-6902-0006	модели CR30-15AO		шт.
541-802-6902-0007	модели CR30-15DN		шт.
541-802-6902-0008	модели CR30-15DP		шт.
541-802-6903	Датчик фотоэлектрический типа Autonics		шт.
541-802-6903-0001	модели BA2M-DDT-P		шт.
541-802-6903-0002	модели BEN5M-MDT		шт.
541-802-6903-0003	модели BEN5M-MFR		шт.
541-802-6903-0004	модели BEN10M-TDT		шт.
541-802-6903-0005	модели BEN10M-TFR		шт.
541-802-6903-0006	модели BEN300-DDT		шт.
541-802-6903-0007	модели BEN300-DFR		шт.
541-802-6903-0008	модели BJ1M-DDT-P		шт.
541-802-6903-0009	модели BJ15M-TDT		шт.
541-802-6903-0010	модели BJ300-DDT		шт.
541-802-6903-0011	модели BJ300-DDT-P		шт.
541-802-6903-0012	модели BJN100-NDT		шт.
541-802-6903-0013	модели BRQM1M-DDTA-C		шт.
541-802-6903-0014	модели BRQM1M-DDTA-C-P		шт.
541-802-6903-0015	модели BRQM3M-PDTA		шт.
541-802-6903-0016	модели BRQM3M-PDTA-P		шт.
541-802-6903-0017	модели BRQM5M-TDTA		шт.
541-802-6903-0018	модели BRQM5M-TDTA-P		шт.
541-802-6903-0019	модели BRQM400-DDTA		шт.
541-802-6903-0020	модели BRQM400-DDTA-P		шт.
541-802-6903-0021	модели BRQM400-DDTA-C-P		шт.
541-802-6903-0022	модели BRQT5M-TDTA		шт.
541-802-6903-0023	модели BRQT5M-TDTA-P		шт.
541-802-6903-0024	модели BRQT20M-TDTA		шт.
541-802-6903-0025	модели BRQT20M-TDTA-P		шт.
541-802-6903-0026	модели BRQT100-DDTA		шт.
541-802-6903-0027	модели BRQT100-DDTA-P		шт.
541-802-6903-0028	модели BRQT400-DDTA		шт.
541-802-6903-0029	модели BRQT400-DDTA-P		шт.
541-802-6903-0030	модели BRQT400-DDTA-C-P		шт.
541-802-6903-0031	модели BUP-30S		шт.
541-802-6903-0032	модели BUP-30S-P		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-6904	Датчик цветной метки типа Autonics		шт.
541-802-6904-0001	модели BC15-LDT-C		шт.
541-802-6904-0002	модели BC15-LDT-C-P		шт.
541-802-6905	Энкодер инкрементальный типа Autonics		шт.
541-802-6905-0001	модели E40S6-100-3-T-24		шт.
541-802-6905-0002	модели E40S6-250-3-T-24		шт.
541-802-6905-0003	модели E40S6-360-3-T-24		шт.
541-802-6905-0004	модели E40S6-400-3-T-24		шт.
541-802-6905-0005	модели E40S6-500-3-T-24		шт.
541-802-6905-0006	модели E40S6-600-3-T-24		шт.
541-802-6905-0007	модели E40S6-1000-3-T-24		шт.
541-802-6905-0008	модели E40S6-1024-3-T-24		шт.
541-802-6905-0009	модели E40S6-2000-3-T-24		шт.
541-802-6905-0010	модели E40S6-2500-3-T-24		шт.
541-802-6905-0011	модели E40S6-5000-3-T-24		шт.
541-802-6906	Контроллер температурный типа Autonics		шт.
541-802-6906-0001	модели TCN4M-24R		шт.
541-802-6906-0002	модели TCN4S-24R		шт.
541-802-7000	Продукция Kart Controls		
541-802-7001	Оповещатель пожарный типа Kart Controls		шт.
541-802-7001-0001	комбинированный, свето-звуковой базовый аналоговый модели ОПБ-12В		шт.
541-802-7100	Продукция Xfusion		
541-802-7101	Сервер типа Xfusion		комплект
541-802-7101-0001	в комплекте, модели 2288H V7		комплект
541-802-7200	Продукция Dahua		
541-802-7201	Турникет типа Dahua		шт.
541-802-7201-0001	правый поворотный проходной, модели DHI-ASGB611X-R		шт.
541-802-7201-0002	левый поворотный проходной, модели DHI-ASGB611X-L		шт.
541-802-7201-0003	трипод, модели DHI-ASGG520T		шт.
541-802-7201-0004	средняя часть поворотного проходного турникета, модели DHI-ASGB622X-D		шт.
541-802-7202	Контроллер типа Dahua		шт.
541-802-7202-0001	доступа с распознаванием лиц, 8-дюймовый, модели DHI-ASI8214S-W-V1		шт.
541-802-7202-0002	доступа на 2 двери, 1 проход, модели DHI-ASC2202C-S		шт.
541-802-7202-0003	доступа на 4 двери, 1 проход, модели DHI-ASC2204C-S		шт.
541-802-7203	Считыватель типа Dahua		шт.
541-802-7203-0001	отпечатков пальцев и карт доступа, модели DHI-ASM101A		шт.
541-802-7203-0002	доступа, модели DHI-ASR2100A		шт.
541-802-7204	Комплектующие типа Dahua		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-7204-0001	Кейс для трипода, модели DHI-ASGG500T		шт.
541-802-7204-0002	Сетевой пульт для управления поворотными видеокамерами, NVR, DVR, HCVR, VMS, IPC, XVR, модели NKB5000		шт.
541-802-7204-0003	5-мегапиксельная USB-камера, модели DH-UZ5+		шт.
541-802-7204-0004	Крепежный кронштейн , модели ASF053-ZJ		шт.
541-802-7204-0005	Диск жесткий HDD/ 16TB/ 7200RPM/ 256MB/ SATA 6Gb/s (2TW103-002), модели ST16000NM000J		шт.
541-802-7204-0006	Диск жесткий HDD/ 6TB/ 7200RPM/ 256MB/ SATA 6Gb/s (2TG103), модели ST6000NM019B		шт.
541-802-7204-0007	Кронштейн для настенного крепления поворотных и антивандальных камер, модели PFB305W		шт.
541-802-7204-0008	Настенный кронштейн с монтажной коробкой, модели PFB206W		шт.
541-802-7204-0009	Адаптер крепления видеокамеры на столб с диаметрами 80-150 мм, модели DH-PFA150		шт.
541-802-7204-0010	Переходной адаптер для поворотных камер , модели DH-PFA111		шт.
541-802-7204-0011	Монтажная, влагозащищенная коробка для поворотных видеокамер, модели PFA120		шт.
541-802-7204-0012	Монтажная, влагозащищенная коробка для цилиндрических видеокамер, модели PFA121		шт.
541-802-7204-0013	Крепление на парапет для поворотных камер, DH-PFB303S		шт.
541-802-7204-0014	Консоль для системы хранения данных, встроенное видеохранилище с 24 отсеками, модели DHI-EVS5124S		шт.
541-802-7204-0015	Сетевой Ultra-HD видеодекодер, модели NVD0605DH-4I-4K		шт.
541-802-7204-0016	Кнопка выхода металлическая накладная. LED подсветка, питание - 12 В DC, модели ASF905		шт.
541-802-7204-0017	Замок электромагнитный для одностворчатых дверей (стеклянных, металлических, деревянных, противопожарных), модели DHI-ASF280A		шт.
541-802-7204-0018	Уголок для магнитного замка, модели ASF280L		шт.
541-802-7204-0019	Аварийная кнопка, модели ASF921		шт.
541-802-7204-0020	Датчик-извещатель магнитно-контактный, 1 выход, NC, 100 В пост. тока, Макс. 500 мА, модели DHI-ARD312		шт.
541-802-7204-0021	Ретранслятор ИК сигнала, модели DHI-LS-HW		шт.
541-802-7204-0022	Мультисервисная платформа управления видео, модели DHI-M70-4U-E		шт.
541-802-7204-0023	Видеостенный дисплей, "55"(16:9) FHD ЖК-панель, IPS-матрица, светодиодная прямая подсветка, 1920x1080, ширина безеля 0.44 мм, яркость 500 кд/м2, контраст 1200:1, модели DHI-LS550UEM-UG		шт.
541-802-7205	Видеокамера типа Dahua		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-7205-0001	купольная WizMind с разрешением 5 Мп, ИК-подсветкой и фиксированным фокусным расстоянием, модели IPC-HDBW5541R-ASE		шт.
541-802-7205-0002	цилиндрическая, CMOS-матрица 1/2,7" progressive с разрешением 5Мп, механический ИК-фильтр, модели DH-IPC-HFW5541EP-ZE		шт.
541-802-7205-0003	купольная, CMOS-матрица 1/2,7" с разрешением 5Мп, с ИК-подсветкой и переменным фокусным расстоянием, модели IPC-HDBW3541R-ZAS-S2		шт.
541-802-7205-0004	цилиндрическая, 1/1,8-дюймовая CMOS-матрица, 8-32 мм, моторизованный вариофокальный объектив, модели DHI-ITC413-PW4D-IZ1		шт.
541-802-7205-0005	купольная антивандальная, 1/1,8- дюймовая CMOS-матрица с разрешением 8Мп, с ИК- подсветкой и переменным фокусным расстоянием, модели IPC-HDBW5842E-Z4E		шт.
541-802-7205-0006	поворотная, 1/2,8-дюймовая CMOS-матрица STARVIS™ с разрешением 4Мп, оптическим зумом x32, ИК-подсветка до 250 м, IP67, модели SD6CE432GB-HNR		шт.
541-802-7205-0007	купольная, взрывозащищенная, 1/3.0" дюймовая CMOS-матрица с разрешением 4Мп с ИК- подсветкой, IP68, IK10, ATEX и IECEx, модели IPC-HDEW8441R-Z		шт.
541-802-7205-0008	поворотная, взрывозащищенная, 1/2,8” STARVIS™ CMOS- матрица с разрешением 2Мп с оптическим зумом x45, ИК-подсветка до 200 м, стеклоочиститель, IP68, ATEX и IECEx, модели EPC245U-PTZ-IR		шт.
541-802-7206	Коммутатор типа Dahua		шт.
541-802-7206-0001	доступа 24 порта 10/100M (PoE 802.3af/at/Hi-PoE,240W), 2 порта 10/100/1000M RJ-45/SFP (combo), бюджет PoE мощностью 375Вт, модели DH-CS4226-24ET-375		шт.
541-802-7206-0002	доступа 16 портов 10/100M (PoE 802.3af/at/Hi-PoE,110W), 2 порта 10/100/1000M RJ-45/SFP (combo), бюджет PoE мощностью 240Вт, модели DH-CS4218-16ET-240		шт.
541-802-7206-0003	доступа 16 портов 10/100M (PoE 802.3af/at/Hi-PoE,110W), 2 порта 10/100/1000M RJ-45/SFP (combo), бюджет PoE мощностью 135Вт, модели DH-CS4218-16ET-135		шт.
541-802-7206-0004	доступа индустриального исполнения, 8 портов 10/100 Mbps PoE портов, 4 порта SFP 1000 Mbps, бюджет PoE мощностью 96Вт, модели HS4412-8ET-96		шт.
541-802-7206-0005	48-портовый управляемый модели DH-AS5500-48GF4XF		шт.
541-802-7207	Трансивер типа Dahua		шт.
541-802-7207-0001	индустриальный оптический, single-mode, 1310nm, LC DUPLEX, 20 км, –40 °C до +85 °C, модели GSFP-1310-20-SMF		шт.
541-802-7207-0002	индустриальный, модели GSFP-1310-20-SMF		шт.
541-802-7208	Металлодетектор типа Dahua		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-7208-0001	Проходной металлоискатель. 18 зон обнаружения с соответствующими индикаторами; 3,5-дюймовый ЖК-дисплей с интерактивным интерфейсом, модели DHI-ISC-D118		шт.
541-802-7208-0002	ручной , модели DHI-ISC-H001		шт.
541-802-7209	Монитор типа Dahua		шт.
541-802-7209-0001	28 диагоняли, 16:9, разрешение 4K Ultra-HD, 300 кд/кв.м, модели DHI-LM28-F400		шт.
541-802-7300	Продукция DATALAN		
541-802-7301	Патч-панель типа DATALAN		шт.
541-802-7301-0001	модели D2100202 PPK, 1U, 48P, U/S EM HD 180˚, Ang, BCS-150		шт.
541-802-7301-0002	модели D2100203 PPK, 1U, 48P, U/S EM HD 180˚, FL, BCS-150		шт.
541-802-7301-0003	модели D2100204 PPK, 1U, 24P, U/S EM 180˚, Ang, BCS-150		шт.
541-802-7301-0004	модели D2100205 PPK, 1U, 24P, U/S EM 180˚, FL, BCS-150		шт.
541-802-7301-0005	модели D2100883 PPF, 4MD, 1U, Splice 2x24f EM SP, 44x483x260 мм		шт.
541-802-7301-0006	PPK, 1U, 24P, C6A/U, EM 180˚, FL, BCS-150, BK, модели D2100206		шт.
541-802-7302	Патч-корд типа DATALAN		шт.
541-802-7302-0001	модели D2100256 PC, C6, F/UTP, LSZH, 26AWG, 2 м		шт.
541-802-7302-0002	модели D2100271 PC, C5E, F/UTP, LSZH, 26AWG, 2 м		шт.
541-802-7302-0003	модели D2100278 PC, C5E, U/UTP, LSZH, 24AWG, 2 м		шт.
541-802-7302-0004	модели D2100709 PC, C5E, U/UTP, LSZH, 24AWG, 2 м		шт.
541-802-7302-0005	модели D2101254 PC, C6, F/UTP, LSZH, 26AWG, 2 м		шт.
541-802-7302-0006	модели D2101350 PC, C5E, F/UTP, LSZH, 26AWG, 2 м		шт.
541-802-7302-0007	модели D2100264 PC, Slimline, C6, U/UTP, LSZH, 28AWG, 2 м		шт.
541-802-7302-0008	модели D2101141 PC, Slimline, C6, U/UTP, LSZH, 28AWG, 2 м		шт.
541-802-7302-0009	PC, C5E, F/UTP, LSZH, 26AWG, GY, 1 м, модели D2100270		шт.
541-802-7302-0010	PC, C5E, F/UTP, LSZH, 26AWG, BL, 1 м, модели D2101348		шт.
541-802-7302-0011	PC, C5E, F/UTP, LSZH, 26AWG, GY, 5 м, модели D2100273		шт.
541-802-7302-0012	PC, C5E, F/UTP, LSZH, 26AWG, BL, 5 м, модели D2101352		шт.
541-802-7302-0013	PC, C5E, F/UTP, LSZH, 26AWG, GY, 10 м, модели D2100275		шт.
541-802-7302-0014	PC, C5E, F/UTP, LSZH, 26AWG, BL, 10 м, модели D2101354		шт.
541-802-7302-0015	PC, C6, F/UTP, LSZH, 26AWG, GY, 1 м, модели D2100255		шт.
541-802-7302-0016	PC, C6, F/UTP, LSZH, 26AWG, BL, 1 м, модели D2101252		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-7302-0017	PC, C6, F/UTP, LSZH, 26AWG, GY, 5 м, модели D2100258		шт.
541-802-7302-0018	PC, C6, F/UTP, LSZH, 26AWG, BL, 5 м, модели D2101256		шт.
541-802-7302-0019	PC, C6, F/UTP, LSZH, 26AWG, GY, 10 м, модели D2100260		шт.
541-802-7302-0020	PC, C6, F/UTP, LSZH, 26AWG, BL, 10 м, модели D2101258		шт.
541-802-7302-0021	PC, C5E, U/UTP, LSZH, 24AWG, GY, 1 м, модели D2100277		шт.
541-802-7302-0022	PC, C6A, U/FTP, LSZH, 26AWG, GY, 1 м, модели D2100241		шт.
541-802-7302-0023	PC, C6A, U/FTP, LSZH, 26AWG, BL, 1 м, модели D2100681		шт.
541-802-7302-0024	PC, C6A, U/FTP, LSZH, 26AWG, GY, 2 м, модели D2100242		шт.
541-802-7302-0025	PC, C6A, U/FTP, LSZH, 26AWG, BL, 2 м, модели D2100683		шт.
541-802-7302-0026	PC, C6A, U/FTP, LSZH, 26AWG, GY, 5 м, модели D2100244		шт.
541-802-7302-0027	PC, C6A, U/FTP, LSZH, 26AWG, BL, 5 м, модели D2100685		шт.
541-802-7302-0028	PC, C6A, U/FTP, LSZH, 26AWG, GY, 10 м, модели D2100246		шт.
541-802-7302-0029	PC, C6A, U/FTP, LSZH, 26AWG, BL, 10 м, модели D2100687		шт.
541-802-7302-0030	PC, C5E, U/UTP, LSZH, 24AWG, BL, 1 м, модели D2100707		шт.
541-802-7302-0031	PC, C5E, U/UTP, LSZH, 24AWG, GY, 5 м, модели D2100280		шт.
541-802-7302-0032	PC, C5E, U/UTP, LSZH, 24AWG, BL, 5 м, модели D2100711		шт.
541-802-7302-0033	PC, C5E, U/UTP, LSZH, 24AWG, GY, 10 м, модели D2100282		шт.
541-802-7302-0034	PC, C5E, U/UTP, LSZH, 24AWG, BL, 10 м, модели D2100713		шт.
541-802-7302-0035	PC, Slimline, C6, U/UTP, 28AWG, LSZH, GY, 1 м, модели D2100262		шт.
541-802-7302-0036	PC, Slimline, C6, U/UTP, 28AWG, LSZH, BL, 1 м, модели D2101139		шт.
541-802-7302-0037	PC, Slimline, C6, U/UTP, 28AWG, LSZH, GY, 5 м, модели D2100266		шт.
541-802-7302-0038	PC, Slimline, C6, U/UTP, 28AWG, LSZH, BL, 5 м, модели D2101143		шт.
541-802-7302-0039	PC, Slimline, C6, U/UTP, 28AWG, LSZH, GY, 10 м, модели D2100268		шт.
541-802-7302-0040	PC, Slimline, C6, U/UTP, 28AWG, LSZH, BL, 10 м, модели D2101145		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-7302-0041	PC, Slimline, C6A, U/UTP, 28AWG, LSZH, GY, 1 м, модели D2100248		шт.
541-802-7302-0042	PC, Slimline, C6A, U/UTP, 28AWG, LSZH, BL, 1 м, модели D2100635		шт.
541-802-7302-0043	PC, Slimline, C6A, U/UTP, 28AWG, LSZH, GY, 2 м, модели D2100249		шт.
541-802-7302-0044	PC, Slimline, C6A, U/UTP, 28AWG, LSZH, BL, 2 м, модели D2100636		шт.
541-802-7302-0045	PC, Slimline, C6A, U/UTP, 28AWG, LSZH, GY, 5 м, модели D2100251		шт.
541-802-7302-0046	PC, Slimline, C6A, U/UTP, 28AWG, LSZH, BL, 5 м, модели D2100638		шт.
541-802-7302-0047	PC, Slimline, C6A, U/UTP, 28AWG, LSZH, GY, 10 м, модели D2100253		шт.
541-802-7302-0048	PC, Slimline, C6A, U/UTP, 28AWG, LSZH, BL, 10 м, модели D2100640		шт.
541-802-7302-0049	оптоволоконный, PC, LC/DX/UPC-LC/DX/UPC, OM3, DX, 2, ABBA, LSZH, AQ, 1 м, модели D2100307		шт.
541-802-7302-0050	оптоволоконный, PC, LC/DX/UPC-LC/DX/UPC, OM3, DX, 2, ABBA, LSZH, AQ, 2 м, модели D2100308		шт.
541-802-7302-0051	оптоволоконный, PC, LC/DX/UPC-LC/DX/UPC, OM3, DX, 2, ABBA, LSZH, AQ, 5 м, модели D2100310		шт.
541-802-7302-0052	оптоволоконный, PC, LC/DX/UPC-LC/DX/UPC, OM3, DX, 2, ABBA, LSZH, AQ, 10 м, модели D2100766		шт.
541-802-7302-0053	оптоволоконный, PC, LC/DX/UPC-LC/DX/UPC, OM4, DX, 2, ABBA, LSZH, VL, 1 м, модели D2100312		шт.
541-802-7302-0054	оптоволоконный, PC, LC/DX/UPC-LC/DX/UPC, OM4, DX, 2, ABBA, LSZH, VL, 2 м, модели D2100313		шт.
541-802-7302-0055	оптоволоконный, PC, LC/DX/UPC-LC/DX/UPC, OM4, DX, 2, ABBA, LSZH, VL, 5 м, модели D2100315		шт.
541-802-7302-0056	оптоволоконный, PC, LC/DX/UPC-LC/DX/UPC, OM4, DX, 2, ABBA, LSZH, VL, 10 м, модели D2100316		шт.
541-802-7302-0057	оптоволоконный, PC, LC/DX/UPC-LC/DX/UPC, OS2, DX, 2, ABBA, LSZH, YL, 1 м, модели D2100295		шт.
541-802-7302-0058	оптоволоконный, PC, LC/DX/UPC-LC/DX/UPC, OS2, DX, 2, ABBA, LSZH, YL, 2 м, модели D2100296		шт.
541-802-7302-0059	оптоволоконный, PC, LC/DX/UPC-LC/DX/UPC, OS2, DX, 2, ABBA, LSZH, YL, 5 м, модели D2100298		шт.
541-802-7302-0060	оптоволоконный, PC, LC/DX/UPC-LC/DX/UPC, OS2, DX, 2, ABBA, LSZH, YL, 10 м, модели D2100299		шт.
541-802-7302-0061	оптоволоконный, PC, LC/DX/APC-LC/DX/APC, OS2, DX, 2, ABBA, LSZH, YL, 1 м, модели D2100301		шт.
541-802-7302-0062	оптоволоконный, PC, LC/DX/APC-LC/DX/APC, OS2, DX, 2, ABBA, LSZH, YL, 2 м, модели D2100302		шт.
541-802-7302-0063	оптоволоконный, PC, LC/DX/APC-LC/DX/APC, OS2, DX, 2, ABBA, LSZH, YL, 5 м, модели D2100304		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-7302-0064	оптоволоконный, PC, LC/DX/APC-LC/DX/APC, OS2, DX, 2, ABBA, LSZH, YL, 10 м, модели D2100305		шт.
541-802-7302-0065	оптоволоконный, PC, SC/DX/UPC-SC/DX/UPC, OM3, DX, 2, ABBA, LSZH, AQ, 1 м, модели D2100785		шт.
541-802-7302-0066	оптоволоконный, PC, SC/DX/UPC-SC/DX/UPC, OM3, DX, 2, ABBA, LSZH, AQ, 2 м, модели D2100786		шт.
541-802-7302-0067	оптоволоконный, PC, SC/DX/UPC-SC/DX/UPC, OM3, DX, 2, ABBA, LSZH, AQ, 5 м, модели D2100788		шт.
541-802-7302-0068	оптоволоконный, PC, SC/DX/UPC-SC/DX/UPC, OM3, DX, 2, ABBA, LSZH, AQ, 10 м, модели D2100790		шт.
541-802-7302-0069	оптоволоконный, PC, SC/DX/UPC-SC/DX/UPC, OM4, DX, 2, ABBA, LSZH, VL, 1 м, модели D2100792		шт.
541-802-7302-0070	оптоволоконный, PC, SC/DX/UPC-SC/DX/UPC, OM4, DX, 2, ABBA, LSZH, VL, 2 м, модели D2100793		шт.
541-802-7302-0071	оптоволоконный, PC, SC/DX/UPC-SC/DX/UPC, OM4, DX, 2, ABBA, LSZH, VL, 5 м, модели D2100795		шт.
541-802-7302-0072	оптоволоконный, PC, SC/DX/UPC-SC/DX/UPC, OM4, DX, 2, ABBA, LSZH, VL, 10 м, модели D2100797		шт.
541-802-7302-0073	оптоволоконный, PC, SC/DX/UPC-SC/DX/UPC, OS2, DX, 2, ABBA, LSZH, YL, 1 м, модели D2100771		шт.
541-802-7302-0074	оптоволоконный, PC, SC/DX/UPC-SC/DX/UPC, OS2, DX, 2, ABBA, LSZH, YL, 2 м, модели D2100772		шт.
541-802-7302-0075	оптоволоконный, PC, SC/DX/UPC-SC/DX/UPC, OS2, DX, 2, ABBA, LSZH, YL, 5 м, модели D2100774		шт.
541-802-7302-0076	оптоволоконный, PC, SC/DX/UPC-SC/DX/UPC, OS2, DX, 2, ABBA, LSZH, YL, 10 м, модели D2100776		шт.
541-802-7302-0077	оптоволоконный, PC, SC/DX/APC-SC/DX/APC, OS2, DX, 2, ABBA, LSZH, YL, 1 м, модели D2100778		шт.
541-802-7302-0078	оптоволоконный, PC, SC/DX/APC-SC/DX/APC, OS2, DX, 2, ABBA, LSZH, YL, 2 м, модели D2100779		шт.
541-802-7302-0079	оптоволоконный, PC, SC/DX/APC-SC/DX/APC, OS2, DX, 2, ABBA, LSZH, YL, 5 м, модели D2100781		шт.
541-802-7302-0080	оптоволоконный, PC, SC/DX/APC-SC/DX/APC, OS2, DX, 2, ABBA, LSZH, YL, 10 м, модели D2100783		шт.
541-802-7302-0081	оптоволоконный, PC, FC/SX/UPC-FC/SX/UPC, OM3, DX, 2, ABBA, LSZH, AQ, 1 м, модели D2101444		шт.
541-802-7302-0082	оптоволоконный, PC, FC/SX/UPC-FC/SX/UPC, OM3, DX, 2, ABBA, LSZH, AQ, 3 м, модели D2101445		шт.
541-802-7302-0083	оптоволоконный, PC, FC/SX/UPC-FC/SX/UPC, OM3, DX, 2, ABBA, LSZH, AQ, 5 м, модели D2101446		шт.
541-802-7302-0084	оптоволоконный, PC, FC/SX/UPC-FC/SX/UPC, OM3, DX, 2, ABBA, LSZH, AQ, 10 м, модели D2101447		шт.
541-802-7302-0085	оптоволоконный, PC, FC/SX/UPC-FC/SX/UPC, OM4, DX, 2, ABBA, LSZH, VL, 1 м, модели D2101449		шт.
541-802-7302-0086	оптоволоконный, PC, FC/SX/UPC-FC/SX/UPC, OM4, DX, 2, ABBA, LSZH, VL, 3 м, модели D2101450		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-7302-0087	оптоволоконный, PC, FC/SX/UPC-FC/SX/UPC, OM4, DX, 2, ABBA, LSZH, VL, 5 м, модели D2101451		шт.
541-802-7302-0088	оптоволоконный, PC, FC/SX/UPC-FC/SX/UPC, OM4, DX, 2, ABBA, LSZH, VL, 10 м, модели D2101452		шт.
541-802-7302-0089	оптоволоконный, PC, FC/SX/UPC-FC/SX/UPC, OS2, DX, 2, ABBA, LSZH, YL, 1 м, модели D2100962		шт.
541-802-7302-0090	оптоволоконный, PC, FC/SX/UPC-FC/SX/UPC, OS2, DX, 2, ABBA, LSZH, YL, 2 м, модели D2100964		шт.
541-802-7302-0091	оптоволоконный, PC, FC/SX/UPC-FC/SX/UPC, OS2, DX, 2, ABBA, LSZH, YL, 5 м, модели D2100966		шт.
541-802-7302-0092	оптоволоконный, PC, FC/SX/UPC-FC/SX/UPC, OS2, DX, 2, ABBA, LSZH, YL, 10 м, модели D2100968		шт.
541-802-7302-0093	оптоволоконный, PC, FC/SX/APC-FC/SX/APC, OS2, DX, 2, ABBA, LSZH, YL, 1 м, модели D2101439		шт.
541-802-7302-0094	оптоволоконный, PC, FC/SX/APC-FC/SX/APC, OS2, DX, 2, ABBA, LSZH, YL, 3 м, модели D2101440		шт.
541-802-7302-0095	оптоволоконный, PC, FC/SX/APC-FC/SX/APC, OS2, DX, 2, ABBA, LSZH, YL, 5 м, модели D2101441		шт.
541-802-7302-0096	оптоволоконный, PC, FC/SX/APC-FC/SX/APC, OS2, DX, 2, ABBA, LSZH, YL, 10 м, модели D2101442		шт.
541-802-7303	Модуль типа DATALAN		шт.
541-802-7303-0001	соединительный модели D2100197 KSJ, C6/U, 90°, HD, D-Tool		шт.
541-802-7303-0002	соединительный модели D2100201 KSJ, C5E/U, 90°, HD, D-Tool		шт.
541-802-7303-0003	соединительный модели D2100873 KSJ, C6/U, 90°, HD, D-Tool		шт.
541-802-7303-0004	соединительный модели D2100874 KSJ, C5E/U, 90°, HD, D-Tool		шт.
541-802-7303-0005	соединительный модели D2101127 KSJ, C6/S, 90°, HD, D-Tool		шт.
541-802-7303-0006	соединительный модели D2101128 KSJ, C5E/S, 90°, HD, D-Tool		шт.
541-802-7303-0007	оптоволоконный модели D2100888 PPF, 4MD, AP 12SC/UPC OS2 AD SP, 101x37 мм		шт.
541-802-7303-0008	оптоволоконный модели D2100889 PPF, 4MD, AP 6SC/UPC OS2 AD SP, 101x37 мм		шт.
541-802-7303-0009	оптоволоконный модели D2100890 PPF, 4MD, AP 24LC/UPC OS2 AD SP, 101x37 мм		шт.
541-802-7303-0010	оптоволоконный модели D2100891 PPF, 4MD, AP 12LC/UPC OS2 AD SP, 101x37 мм		шт.
541-802-7303-0011	оптоволоконный модели D2100895 PPF, 4MD, AP 6FC OS2 AD SP, 101x37 мм		шт.
541-802-7303-0012	оптоволоконный модели D2100896 PPF, 4MD, AP 12FC OS2 AD SP, 101x37 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-7303-0013	оптоволоконный модели D2101028 PPF, 4MD, AP 24LC/UPC OM3, AD SP, 101x37 мм		шт.
541-802-7303-0014	оптоволоконный модели D2101029 PPF, 4MD, AP 12LC/UPC OM3, AD SP, 101x37 мм		шт.
541-802-7303-0015	соединительный, KSJ, C6A/S, 90°, HD, D-Tool, SL, модели D2101126		шт.
541-802-7303-0016	соединительный, KSJ, C6A/U, 90°, HD, D-Tool, WH, модели D2100872		шт.
541-802-7303-0017	соединительный, KSJ, C6A/U, 90°, HD, D-Tool, BK, модели D2100194		шт.
541-802-7304	Комплектующие		
541-802-7304-0001	Заглушка типа DATALAN модели D2100893 PPF, 4MD, BP EM SP, 101x37 мм		шт.
541-802-7304-0002	Трубка защитная типа DATALAN модели D2100958 термоусадочная, Heat Shrink Splice Protection, L 60 x OD 3 мм (for PPF 4MD)		шт.
541-802-7400	Продукция Синтезгео		
541-802-7401	Датчик типа Синтезгео		шт.
541-802-7401-0001	Датчик порового давления цифровой с полиэтиленовым фильтром, предел измеряемого давления 0,2 МПа (2 бар), точность измерения ±0,2 %, материал корпуса - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -20 до +80°C, предельно допустимая длина кабеля до логгера - 1000 м, модели MSP-02P		шт.
541-802-7401-0002	Датчик порового давления цифровой с полиэтиленовым фильтром, предел измеряемого давления 0,35 МПа (3,5 бар), точность измерения ±0,2 %, материал корпуса - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -20 до +80°C, предельно допустимая длина кабеля до логгера - 1000 м, модели MSP-03P		шт.
541-802-7401-0003	Датчик порового давления цифровой с полиэтиленовым фильтром, предел измеряемого давления 0,7 МПа (7 бар), точность измерения ±0,2 %, материал корпуса - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -20 до +80°C, предельно допустимая длина кабеля до логгера - 1000 м, модели MSP-07P		шт.
541-802-7401-0004	Датчик порового давления цифровой с полиэтиленовым фильтром, предел измеряемого давления 1 МПа (10 бар), точность измерения ±0,2 %, материал корпуса - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -20 до +80°C, предельно допустимая длина кабеля до логгера - 1000 м, модели MSP-10P		шт.
541-802-7401-0005	Датчик порового давления цифровой с полиэтиленовым фильтром, предел измеряемого давления 2 МПа (20 бар), точность измерения ±0,2 %, материал корпуса - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -20 до +80°C, предельно допустимая длина кабеля до логгера - 1000 м, модели MSP-20P		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-7401-0006	Датчик порового давления цифровой с полиэтиленовым фильтром, предел измеряемого давления 3,5 МПа (35 бар), точность измерения ±0,2 %, материал корпуса - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -20 до +80°С, предельно допустимая длина кабеля до логгера - 1000 м, модели MSP-35P		шт.
541-802-7401-0007	Датчик порового давления цифровой с полиэтиленовым фильтром, предел измеряемого давления 7 МПа (70 бар), точность измерения ±0,2 %, материал корпуса - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -20 до +80°С, предельно допустимая длина кабеля до логгера - 1000 м, модели MSP-70P		шт.
541-802-7401-0008	Датчик порового давления цифровой с полиэтиленовым фильтром, предел измеряемого давления 10 МПа (100 бар), точность измерения ±0,2 %, материал корпуса - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -20 до +80°С, предельно допустимая длина кабеля до логгера - 1000 м, модели MSP-100P		шт.
541-802-7401-0009	Датчик порового давления цифровой с керамическим фильтром, предел измеряемого давления 0,2 МПа (2 бар), точность измерения ±0,2 %, материал корпуса - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -20 до +80°С, предельно допустимая длина кабеля до логгера - 1000 м, модели MSP-02K		шт.
541-802-7401-0010	Датчик порового давления цифровой с керамическим фильтром, предел измеряемого давления 0,35 МПа (3,5 бар), точность измерения ±0,2 %, материал корпуса - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -20 до +80°С, предельно допустимая длина кабеля до логгера - 1000 м, модели MSP-03K		шт.
541-802-7401-0011	Датчик порового давления цифровой с керамическим фильтром, предел измеряемого давления 0,7 МПа (7 бар), точность измерения ±0,2 %, материал корпуса - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -20 до +80°С, предельно допустимая длина кабеля до логгера - 1000 м, модели MSP-07K		шт.
541-802-7401-0012	Датчик порового давления цифровой с керамическим фильтром, предел измеряемого давления 1 МПа (10 бар), точность измерения ±0,2 %, материал корпуса - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -20 до +80°С, предельно допустимая длина кабеля до логгера - 1000 м модели MSP-10K		шт.
541-802-7401-0013	Датчик порового давления цифровой с керамическим фильтром, предел измеряемого давления 2 МПа (20 бар), точность измерения ±0,2 %, материал корпуса - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -20 до +80°С, предельно допустимая длина кабеля до логгера - 1000 м, модели MSP-20K		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-7401-0014	Датчик порового давления цифровой с керамическим фильтром, предел измеряемого давления 3,5 МПа (35 бар), точность измерения ±0,2 %, материал корпуса - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -20 до +80°С, предельно допустимая длина кабеля до логгера - 1000 м, модели MSP-35K		шт.
541-802-7401-0015	Датчик порового давления цифровой с керамическим фильтром, предел измеряемого давления 7 МПа (70 бар), точность измерения ±0,2 %, материал корпуса - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -20 до +80°С, предельно допустимая длина кабеля до логгера - 1000 м, модели MSP-70K		шт.
541-802-7401-0016	Датчик порового давления цифровой с керамическим фильтром, предел измеряемого давления 10 МПа (100 бар), точность измерения ±0,2 %, материал корпуса - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -20 до +80°С, предельно допустимая длина кабеля до логгера - 1000 м, модели MSP-100K		шт.
541-802-7401-0017	Датчик давления грунта, предел измерений 0,1 МПа, точность измерения ±0,25 % , материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -20 до +80°С, предельно допустимая длина кабеля до логгера - 1000 м, модели MSE-001		шт.
541-802-7401-0018	Датчик давления грунта, предел измерений 0,2 МПа, точность измерения ±0,25 % , материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -20 до +80°С, предельно допустимая длина кабеля до логгера - 1000 м, модели MSE-002		шт.
541-802-7401-0019	Датчик давления грунта, предел измерений 0,35 МПа, точность измерения ±0,25 % , материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -20 до +80°С, предельно допустимая длина кабеля до логгера - 1000 м, модели MSE-30		шт.
541-802-7401-0020	Датчик давления грунта, предел измерений 0,7 МПа, точность измерения ±0,25 % , материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -20 до +80°С, предельно допустимая длина кабеля до логгера - 1000 м, модели MSE-70		шт.
541-802-7401-0021	Датчик давления грунта, предел измерений 1 МПа, точность измерения ±0,25 % , материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -20 до +80°С, предельно допустимая длина кабеля до логгера - 1000 м, модели MSE-100		шт.
541-802-7401-0022	Датчик давления грунта, предел измерений 2 МПа, точность измерения ±0,25 % , материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -20 до +80°С, предельно допустимая длина кабеля до логгера - 1000 м, модели MSE-200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-7401-0023	Датчик давления грунта, предел измерений 3,5 МПа, точность измерения ±0,25 % , материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -20 до +80°С, предельно допустимая длина кабеля до логгера - 1000 м, модели MSE-350		шт.
541-802-7401-0024	Датчик давления грунта, предел измерений 7 МПа, точность измерения ±0,25 % , материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -20 до +80°С, предельно допустимая длина кабеля до логгера - 1000 м, модели MSE-700		шт.
541-802-7401-0025	Датчик давления грунта, предел измерений 10 МПа, точность измерения ±0,25 % , материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -20 до +80°С, предельно допустимая длина кабеля до логгера - 1000 м, модели MSE-1000		шт.
541-802-7401-0026	Датчик нагрузки анкерный (цифровой) , предел измерений 500 кН, точность измерения ±1 % в.п.и., материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -35 до +80°С, протокол передачи данных Modbus RTU; HART, RS 485, модели MLC-05C		шт.
541-802-7401-0027	Датчик нагрузки анкерный (цифровой), предел измерений 750 кН, точность измерения ±1 % в.п.и., материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -35 до +80°С, протокол передачи данных Modbus RTU; HART, RS 485, модели MLC-07C		шт.
541-802-7401-0028	Датчик нагрузки анкерный (цифровой), предел измерений 1000 кН, точность измерения ±1 % в.п.и., материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -35 до +80°С, протокол передачи данных Modbus RTU; HART, RS 485, модели MLC-10C		шт.
541-802-7401-0029	Датчик нагрузки анкерный (цифровой), предел измерений 1500 кН, точность измерения ±1 % в.п.и., материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -35 до +80°С, протокол передачи данных Modbus RTU; HART, RS 485, модели MLC-15C		шт.
541-802-7401-0030	Датчик нагрузки анкерный (цифровой), предел измерений 2000 кН, точность измерения ±1 % в.п.и., материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -35 до +80°С, протокол передачи данных Modbus RTU; HART, RS 485, модели MLC-20C		шт.
541-802-7401-0031	Датчик нагрузки анкерный (цифровой), предел измерений 2500 кН, точность измерения ±1 % в.п.и., материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -35 до +80°С, протокол передачи данных Modbus RTU; HART, RS 485, модели MLC-25C		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-7401-0032	Датчик нагрузки анкерный (цифровой), предел измерений 3000 кН, точность измерения ±1 % в.п.и., материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -35 до +80°С, протокол передачи данных Modbus RTU; HART, RS 485, модели MLC-30C		шт.
541-802-7401-0033	Датчик нагрузки анкерный (манометрический), предел измерений 500 кН, точность измерения ±1 % в.п.и., материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -35 до +80°С, протокол передачи данных Modbus RTU; HART, RS 485, модели MLC-05M		шт.
541-802-7401-0034	Датчик нагрузки анкерный (манометрический), предел измерений 750 кН, точность измерения ±1 % в.п.и., материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -35 до +80°С, протокол передачи данных Modbus RTU; HART, RS 485, модели MLC-07M		шт.
541-802-7401-0035	Датчик нагрузки анкерный (манометрический), предел измерений 1000 кН, точность измерения ±1 % в.п.и., материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -35 до +80°С, протокол передачи данных Modbus RTU; HART, RS 485, модели MLC-10M		шт.
541-802-7401-0036	Датчик нагрузки анкерный (манометрический), предел измерений 1500 кН, точность измерения ±1 % в.п.и., материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -35 до +80°С, протокол передачи данных Modbus RTU; HART, RS 485, модели MLC-15M		шт.
541-802-7401-0037	Датчик нагрузки анкерный (манометрический), предел измерений 2000 кН, точность измерения ±1 % в.п.и., материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -35 до +80°С, протокол передачи данных Modbus RTU; HART, RS 485, модели MLC-20M		шт.
541-802-7401-0038	Датчик нагрузки анкерный (манометрический), предел измерений 2500 кН, точность измерения ±1 % в.п.и., материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -35 до +80°С, протокол передачи данных Modbus RTU; HART, RS 485, модели MLC-25M		шт.
541-802-7401-0039	Датчик нагрузки анкерный (манометрический), предел измерений 3000 кН, точность измерения ±1 % в.п.и., материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -35 до +80°С, протокол передачи данных Modbus RTU; HART, RS 485, модели MLC-30M		шт.
541-802-7401-0040	Поверхностный двухосевой инклинометр с установочной пластиной, диапазон измерений 0-10 град., погрешность измерения 0,02% в.п.и. материал корпус - алюминий, диапазон рабочей температуры от - 20 до +70°С, протокол передачи данных Modbus RTU; RS 485. Максимальная длина кабеля 1000 м. Класс защиты IP 68, модели MST-010		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-7401-0041	Поверхностный трехосевой инклинометр, диапазон измерений 0-5 град., погрешность измерения ±0,023 % в.п.и., материал корпус - алюминий, диапазон рабочей температуры от - 20 до +70°C, протокол передачи данных Modbus RTU; RS 485. Максимальная длина кабеля 1000 м. Класс защиты IP 68, модели MST-50		шт.
541-802-7401-0042	Поверхностный трехосевой инклинометр, диапазон измерений 0-10 град., погрешность измерения ±0,03 % в.п.и., материал корпус - алюминий, диапазон рабочей температуры от - 20 до +70°C, протокол передачи данных Modbus RTU; RS 485. Максимальная длина кабеля 1000 м. Класс защиты IP 68, модели MST-40		шт.
541-802-7401-0043	Поверхностный трехосевой инклинометр, диапазон измерений 0-15 град., погрешность измерения ±0,035 % в.п.и., материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -20 до +70°C, протокол передачи данных Modbus RTU; RS 485. Максимальная длина кабеля 1000 м. Класс защиты IP 68, модели MST-30		шт.
541-802-7401-0044	Скважинный инклинометр, диапазон измерения -/+ 10 град, точность +/-0.025% в.п.и., материал - нержавеющая сталь, диапазон рабочих температур от - 30 до + 70 °C, протокол передачи данных Modbus RTU; RS 485. Максимальная длина кабеля 1000 м. Класс защиты IP 68, модели MSI-S10		шт.
541-802-7401-0045	Скважинный инклинометр, диапазон измерения -/+ 15 град, точность +/-0.025% в.п.и., материал - нержавеющая сталь, диапазон рабочих температур от - 30 до + 70 °C, протокол передачи данных Modbus RTU; RS 485. Максимальная длина кабеля 1000 м. Класс защиты IP 68, модели MSI-S15		шт.
541-802-7401-0046	Скважинный инклинометр, диапазон измерения -/+ 20 град, точность +/-0.070% в.п.и., материал - нержавеющая сталь, диапазон рабочих температур от - 30 до + 70 °C, протокол передачи данных Modbus RTU; RS 485. Максимальная длина кабеля 1000 м. Класс защиты IP 68, модели MSI-S20		шт.
541-802-7401-0047	Скважинный инклинометр, диапазон измерения -/+ 30 град, точность +/-0.070% в.п.и., материал - нержавеющая сталь, диапазон рабочих температур от - 30 до + 70 °C, протокол передачи данных Modbus RTU; RS 485. Максимальная длина кабеля 1000 м. Класс защиты IP 68, модели MSI-S30		шт.
541-802-7401-0048	Струнный тензометр (приварной), диапазон измерений +/-1500 микрострейн, погрешность измерений ±0,5% от в.п.и, материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -30 до +70°C, протокол передачи данных Modbus RTU; RS 485. Максимальная длина кабеля 1000 м. Класс защиты IP 68, модели MSZ-C15W		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-7401-0049	Струнный тензометр (бетонируемый), диапазон измерений +/-1500 микрострейн, погрешность измерений ±0,5% от в.п.и, материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -30 до +70°С, протокол передачи данных Modbus RTU; RS 485. Максимальная длина кабеля 1000 м. Класс защиты IP 68, модели MSZ-C15C		шт.
541-802-7401-0050	Струнный тензометр (приварной), диапазон измерений +/-1500 микрострейн, погрешность измерений ±0,75% от в.п.и, материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -30 до +70°С, протокол передачи данных Modbus RTU; RS 485. Максимальная длина кабеля 1000 м. Класс защиты IP 68, модели MSZ-P15W		шт.
541-802-7401-0051	Струнный тензометр (бетонируемый), диапазон измерений +/-1500 микрострейн, погрешность измерений ±0,75% от в.п.и, материал корпус - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -30 до +70°С, протокол передачи данных Modbus RTU; RS 485. Максимальная длина кабеля 1000 м. Класс защиты IP 68, модели MSZ-P15C		шт.
541-802-7401-0052	Измеритель температуры многозонный, диапазон измерений от - 30 до + 85 °С, погрешность измерений ±0,05, материал корпуса - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -30 до +85°С, максимальная длина кабеля 600 м, протокол передачи данных RS485, Modbus, класс защиты IP 68, модели MSTK -1		шт.
541-802-7401-0053	Измеритель температуры многозонный, диапазон измерений от - 30 до + 85 °С, погрешность измерений ±0,1, материал корпуса - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -30 до +85°С, максимальная длина кабеля 600 м, протокол передачи данных RS485, Modbus, класс защиты IP 68, модели MSTK -2		шт.
541-802-7401-0054	"Измеритель температуры многозонный, диапазон измерений от - 30 до + 85 °С, погрешность измерений ±0,15, материал корпуса - нержавеющая сталь, диапазон рабочей температуры от -30 до +85°С, максимальная длина кабеля 600 м, протокол передачи данных RS485, Modbus, класс защиты IP 68, модели MSTK -3		шт.
541-802-7402	Логгер типа Синтезгео		шт.
541-802-7402-0001	Логгер шкафа сбора данных 10 каналов, LTE 3G/4G, Ethernet, комнатный, цифра, модели MSL-10E		шт.
541-802-7402-0002	Логгер шкафа сбора данных 5 каналов, LTE 3G/4G, Ethernet, комнатный, цифра, модели MSL-05E		шт.
541-802-7402-0003	Логгер шкафа сбора данных 5 каналов, LoRaWAN, уличный, цифра, модели MSL-05L		шт.
541-802-7402-0004	Логгер шкафа сбора данных 1 канал, LoRaWAN, уличный, цифра, модели MSL-01L		шт.
541-802-7402-0005	Логгер шкафа сбора данных на 1 канал, портативный, цифра, аналог, модели MSL-01P		шт.
541-802-7403	Мультиплексор типа Синтезгео		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-7403-0001	Мультиплексор шкафа сбора данных струнный, 24 канала, цифра, модели MSM-I24		шт.
541-802-7403-0002	Мультиплексор шкафа сбора данных струнный, 48 каналов, цифра, модели MSM-I48		шт.
541-802-7403-0003	Мультиплексор шкафа сбора данных на 6 каналов, Ethernet, комнатный, цифра, Fibre Optic, модели MSM-6E		шт.
541-802-7500	Продукция ZKTeco		
541-802-7501	Дисплей типа ZKTeco		шт.
541-802-7501-0001	модели DG03-S1W23		шт.
541-802-7501-0002	модели DG03-S1W29		шт.
541-802-7501-0003	модели DG03-S1W35		шт.
541-802-7501-0004	модели DG03-S1W37		шт.
541-802-7502	Видеокамера типа ZKTeco		шт.
541-802-7502-0001	со встроенным микрофоном, объектив 4 мм, модели UV100		шт.
541-802-7502-0002	со встроенным микрофоном, объектив 3 мм, модели UV200		шт.
541-802-7503	Шлагбаум типа ZKTeco		шт.
541-802-7503-0001	левый, с круглой прямой стрелой 3м, модели BG-LCD100L		шт.
541-802-7503-0002	правый, с круглой прямой стрелой 3м, модели BG-LCD100R		шт.
541-802-7503-0003	левый, с прямой стрелой 3м, модели BGM1030L		шт.
541-802-7503-0004	правый, с прямой стрелой 3м, модели BGM1030R		шт.
541-802-7503-0005	левый, с телескопической стрелой 4,5м, модели BGM1045L		шт.
541-802-7503-0006	левый, с прямой стрелой и светодиодной подсветкой 4,5м, модели BGM1045L-LED		шт.
541-802-7503-0007	правый, с телескопической стрелой 4,5м, модели BGM1045R		шт.
541-802-7503-0008	правый, с прямой стрелой и светодиодной подсветкой 4,5м, модели BGM1045R-LED		шт.
541-802-7503-0009	левый, с телескопической стрелой 6м, модели BGM1060L		шт.
541-802-7503-0010	правый, с телескопической стрелой 6м, модели BGM1060R		шт.
541-802-7503-0011	левый, с прямой стрелой 3м, модели BGM2000L		шт.
541-802-7503-0012	правый, с прямой стрелой 3м, модели BGM2000R		шт.
541-802-7503-0013	левый, с телескопической стрелой 4,5м, модели BGM400L		шт.
541-802-7503-0014	левый, с телескопической стрелой 6м, модели BGM400L		шт.
541-802-7503-0015	правый, с телескопической стрелой 4,5м, модели BGM400R		шт.
541-802-7503-0016	правый, с телескопической стрелой 6м, модели BGM400R		шт.
541-802-7503-0017	левый, с телескопической стрелой 6м, модели CMP200L		шт.
541-802-7503-0018	левый, с телескопической стрелой 6м +VR10 Pro, модели CMP200L		шт.
541-802-7503-0019	правый, с телескопической стрелой 6м, модели CMP200R		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-7504	Комплектующие для шлагбаумов типа ZKTeco		шт.
541-802-7504-0001	Брелок для управления шлагбаумом BGM серии		шт.
541-802-7504-0002	Пружина 4,5 мм		шт.
541-802-7504-0003	Пружина 5,5 мм		шт.
541-802-7504-0004	Прямая стрела 3 м		шт.
541-802-7504-0005	Прямая стрела 4.5 м		шт.
541-802-7504-0006	Телескопическая стрела 4,5 м		шт.
541-802-7504-0007	Телескопическая стрела 6 м		шт.
541-802-7504-0008	Контроллер индукционной (магнитной) петли, 1-канальный		шт.
541-802-7504-0009	Кабель к контроллеру PSA02		шт.
541-802-7504-0010	Радиолокационный датчик для управления стрелой шлагбаума		шт.
541-802-7504-0011	Стационарная опора стрелы шлагбаума CMP200		шт.
541-802-7504-0012	Сигнальная лампа для парковочного шлагбаума		шт.
541-802-7505	Терминал типа ZKTeco		шт.
541-802-7505-0001	модели EFace10B45:B67		шт.
541-802-7505-0002	модели FaceDepot-7B[CH]		шт.
541-802-7505-0003	модели FaceKiosk-H13C		шт.
541-802-7505-0004	модели G4L		шт.
541-802-7505-0005	модели G5		шт.
541-802-7505-0006	модели Horus E1		шт.
541-802-7505-0007	модели Horus TL2		шт.
541-802-7505-0008	модели ProBio(QR)		шт.
541-802-7505-0009	модели ProFaceX		шт.
541-802-7505-0010	модели ProMA		шт.
541-802-7505-0011	модели RevFace15		шт.
541-802-7505-0012	модели SC800, белый		шт.
541-802-7505-0013	модели SC800, черный		шт.
541-802-7505-0014	модели SpeedFace M4 SIP		шт.
541-802-7505-0015	модели SpeedFace M4		шт.
541-802-7505-0016	модели SpeedFace-V3L		шт.
541-802-7505-0017	модели SpeedFace-V4LM1[EM]		шт.
541-802-7505-0018	модели SpeedFace-V5L SIP		шт.
541-802-7505-0019	модели SpeedFace-V5L		шт.
541-802-7505-0020	модели SpeedFace-V5L[EM] ID		шт.
541-802-7505-0021	модели SpeedFace-V5L[MF]		шт.
541-802-7505-0022	модели SpeedFace-V5L[QR][EM] ID		шт.
541-802-7505-0023	модели T1		шт.
541-802-7506	Доводчик типа ZKTeco		шт.
541-802-7506-0001	модели ZKSHD100N-L		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-7506-0002	модели ZKSHD100N-T		шт.
541-802-7507	Замок типа ZKTeco		шт.
541-802-7507-0001	модели CM-180H		шт.
541-802-7507-0002	модели GL300W		шт.
541-802-7507-0003	модели HBL400 Lock Holder		шт.
541-802-7507-0004	модели HBL400		шт.
541-802-7507-0005	модели HBL400/TL800		шт.
541-802-7507-0006	модели ML100 Lock Holder		шт.
541-802-7507-0007	модели ML100		шт.
541-802-7507-0008	модели ML300		шт.
541-802-7507-0009	модели Padlock		шт.
541-802-7507-0010	модели TL800 Lock Holder		шт.
541-802-7507-0011	модели TL800		шт.
541-802-7508	Комплектующие типа ZKTeco		шт.
541-802-7508-0001	Бесконтактная металлическая кнопка выхода, модели TLEB102-R		шт.
541-802-7508-0002	Универсальный кронштейн, модели Rots-02		шт.
541-802-7508-0003	TPB-03 Пульт управления турникетом, модели TPB-03		шт.
541-802-7508-0004	Беспроводная вызывная панель, 2Mp, FullHD, MicroSD до 256Gb, модели D0BPA		шт.
541-802-7508-0005	Вызывная панель, 2 МП, 1080P HD, цифровой WDR, модели VE01-B28L		шт.
541-802-7509	Видеодомофон типа ZKTeco		шт.
541-802-7509-0001	7-дюймовый сенсорный, ЖК-дисплей, модели VT07-B01		шт.
541-802-7509-0002	10,1-дюймовый TFT LCD с сенсорным экраном, модели VT10-B21A		шт.
541-802-7510	Контроллер сетевой типа ZKTeco		шт.
541-802-7510-0001	C2-260 на 2 двери, в монтажном боксе		шт.
541-802-7510-0002	C2-260 на 2 двери		шт.
541-802-7510-0003	C3-100 на 1 дверь, в корпусе		шт.
541-802-7510-0004	C3-100 на 1 дверь		шт.
541-802-7510-0005	C3-400 Demo Kit		шт.
541-802-7510-0006	C3-400 на 4 двери		шт.
541-802-7510-0007	DM10		шт.
541-802-7510-0008	inBio260 Package B на 2 двери, в корпусе		шт.
541-802-7510-0009	InBio260 на 2 двери		шт.
541-802-7510-0010	inBIO460 Demo Kit		шт.
541-802-7510-0011	inBio460 Package B на 4 двери, в корпусе		шт.
541-802-7510-0012	inBio460 на 4 двери		шт.
541-802-7510-0013	WR485 конвертер		шт.
541-802-7511	Металлодетектор типа ZKTeco		шт.
541-802-7511-0001	модели ZK-D1065		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-7511-0002	модели ZK-D2180		шт.
541-802-7511-0003	модели ZK-D4330		шт.
541-802-7512	Считыватель типа ZKTeco		шт.
541-802-7512-0001	модели KR101E		шт.
541-802-7512-0002	модели KR500E		шт.
541-802-7512-0003	модели KR502E		шт.
541-802-7512-0004	модели KR503E		шт.
541-802-7512-0005	модели KR503E-RS RFID карт EM-Marine		шт.
541-802-7512-0006	модели KR503E-RS RFID карт EM-Marine + MIFARE		шт.
541-802-7512-0007	модели KR503M-RS		шт.
541-802-7512-0008	модели KR600E		шт.
541-802-7512-0009	модели KR600M		шт.
541-802-7512-0010	модели MR101[ID])		шт.
541-802-7512-0011	модели P30		шт.
541-802-7512-0012	модели ProID10BE		шт.
541-802-7512-0013	модели ProID10WE		шт.
541-802-7512-0014	модели ProID30BE		шт.
541-802-7512-0015	модели QR500-BE		шт.
541-802-7512-0016	модели QR500-BM		шт.
541-802-7512-0017	модели QR600-V-E		шт.
541-802-7512-0018	модели UHF 10E Pro UHF		шт.
541-802-7512-0019	комбинированный биометрический, модели FR1200[EM]		шт.
541-802-7512-0020	биометрический, модели KF1200		шт.
541-802-7513	Турникет-трипод типа ZKTeco		шт.
541-802-7513-0001	модели mTS1011		шт.
541-802-7513-0002	модели TS1000 Pro		шт.
541-802-7513-0003	модели TS1211 Pro		шт.
541-802-7514	Турникет типа ZKTeco		шт.
541-802-7514-0001	модели FBL700		шт.
541-802-7514-0002	УРВ SpeedFace M4, модели SBTL300		шт.
541-802-7514-0003	модели SBTL300		шт.
541-802-7514-0004	модели SBTL700		шт.
541-802-7514-0005	модели SBTL7022		шт.
541-802-7514-0006	модели TS200		шт.
541-802-7514-0007	модели TS2000 Plus		шт.
541-802-7514-0008	модели TS2000 Pro		шт.
541-802-7514-0009	модели TS2000 WP		шт.
541-802-7514-0010	модели TS2011 Pro		шт.
541-802-7515	Коммутатор типа ZKTeco		шт.
541-802-7515-0001	8-портовый, модели E062-16-G		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-7515-0002	24-портовый, модели E242-48-G		шт.
541-802-7515-0003	4-портовый, модели PE042-55-C		шт.
541-802-7515-0004	8-портовый, модели PE082-120-C		шт.
541-802-7515-0005	8-портовый, модели PE082-120-G		шт.
541-802-7515-0006	24-портовый, модели PE242-300-C		шт.
541-802-7515-0007	24-портовый, модели PE242-300-G		шт.
541-802-7600	Продукция Пунктир С		
541-802-7601	Блок управления типа Пунктир С		шт.
541-802-7601-0001	Плата центрального контроллера модели Пунктир-ЦП-С		шт.
541-802-7601-0002	Плата контроллера линии модели Пунктир-ЛК-С		шт.
541-802-7601-0003	Модуль буфера событий модели Пунктир-БС-С		шт.
541-802-7602	Датчик-детектор типа Пунктир С		шт.
541-802-7602-0001	адресный модели Пунктир-ДД-С-А-ZZ		шт.
541-802-7602-0002	адресный модели Пунктир-ДД-С-С-ZZ		шт.
541-802-7602-0003	адресный модели Пунктир-ДД-С-С-00		шт.
541-802-7602-0004	адресный модели Пунктир-ДД-С-П		шт.
541-802-7603	Модуль типа Пунктир С		шт.
541-802-7603-0001	защиты модели Пунктир-МЗ-С		шт.
541-802-7603-0002	защиты модели Пунктир-КЗ-С		шт.
541-802-7603-0003	релейный модели Пунктир-РМ-У		шт.
541-802-7603-0004	релейный модели Пунктир-РМ-МР		шт.
541-802-7603-0005	адресный входов/выходов модели Пунктир-МВ-С		шт.
541-802-7700	Продукция Sorotec		
541-802-7701	Источник бесперебойного питания типа Sorotec		шт.
541-802-7701-0001	модели GP9335C - 12P, номинальная мощность от 10кВа до 800кВа		шт.
541-802-7800	Продукция Spectrex		
541-802-7801	Извещатель типа Spectrex		комплект
541-802-7801-0001	в комплекте с кронштейном, модели SharpEye 40/40D-LB-631ARY8		комплект
541-802-7801-0002	в комплекте с кронштейном, модели SharpEye 40/40D-L4B-631ARY8		комплект
541-802-7801-0003	в комплекте с кронштейном, модели SharpEye 40/40C-I-641ARY8		комплект
541-802-7801-0004	в комплекте с кронштейном, модели SharpEye 40/40D-I-631ARI8		комплект
541-802-7801-0005	в комплекте с кронштейном, модели SharpEye 40/40D-LB-631SRY8		комплект
541-802-7801-0006	в комплекте с кронштейном, модели SharpEye 40/40D-L4B-631SRY8		комплект
541-802-7801-0007	в комплекте с кронштейном, модели SharpEye 40/40D-I-631SRI8		комплект
541-802-7900	Продукция Nova Vision		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-7901	Устройство типа Nova Vision		шт.
541-802-7901-0001	телемеханики, модели SiGMECO		шт.
541-802-7901-0002	защиты, модели SiGMECO		шт.
541-802-7901-0003	сбора и передачи данных, модели SiGMECO		шт.
541-802-8000	Продукция F.A.S.T. ENGINEERING		
541-802-8001	Панель типа F.A.S.T. ENGINEERING		шт.
541-802-8001-0001	пожарная, модели Det-Tronics EQ3001DDET EQP CONTROLLER, SIL		шт.
541-802-8001-0002	оператора, модели S3 Det-Tronics		шт.
541-802-8002	Модуль типа F.A.S.T. ENGINEERING		шт.
541-802-8002-0001	вспомогательный, модели S3 Det-Tronics		шт.
541-802-8002-0002	вспомогательный, модели EQ3770		шт.
541-802-8002-0003	релейный, модели Det-Tronics EQ3720DW		шт.
541-802-8002-0004	адресный, модели ASM EQ3760DT		шт.
541-802-8002-0005	ввода-вывода с корпусом, модели 000515-509		шт.
541-802-8002-0006	аналоговых сигналов, модели Det-Tronics EQ3710DT, AIM, SIL2,DIN MOUNT		шт.
541-802-8002-0007	ввода-вывода на DIN-рейку, модели 000515-XXX		шт.
541-802-8003	Извещатель типа F.A.S.T. ENGINEERING		шт.
541-802-8003-0001	адресный тепловой, модели 000515-503		шт.
541-802-8003-0002	адресный оптический дымовой, модели 000515-502		шт.
541-802-8003-0003	ручной пожарный во влагозащищенном исполнении с изолятором, модели 000515-513		шт.
541-802-8003-0004	взрывозащищенный тепловой с соединительной коробкой, модели HD		шт.
541-802-8003-0005	взрырозащищенный пламени модели Det-Tronics X3301A4M13T1		шт.
541-802-8003-0006	ручной пожарный взрывозыщищенный, модели STExCP8-BG		шт.
541-802-8004	Комплектующие типа F.A.S.T. ENGINEERING		шт.
541-802-8004-0001	Монтажная база, модели 000515-506		шт.
541-802-8004-0002	Изолирующая база, модели 000515-507		шт.
541-802-8004-0003	Прозрачная откидная крышка, модели 000515-514		шт.
541-802-8004-0004	Взрывозащищенное импульсное светосигнальное устройство, модели ПГС-ВСПЫШКА (I=до 0,5А)		шт.
541-802-8004-0005	Кронштейн для монтажа извещателя пламени, модели Det-Tronics Q9033A1000		шт.
541-802-8004-0006	Детектор газа, модели Det-Tronics PIRECLB1A1SK1		шт.
541-802-8005	Табло световое типа F.A.S.T. ENGINEERING		шт.
541-802-8005-0001	взрывозащищенное с надписью "Пена. Не входи", модели ПГС-ИТ11 (I=0,14А)		шт.
541-802-8005-0002	взрывозащищенное с надписью "Пена. Уходи", модели ПГС-ИТ11 (I=0,14А)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-8005-0003	взрывозащищенное с надписью "Выход/Шығу", модели ПГС-ИТ11 (I=0,14А)		шт.
541-802-8005-0004	взрывозащищенное с надписью "Газ. Уходи", модели ПГС-ИТ11 (I=0,14А)		шт.
541-802-8005-0005	взрывозащищенное с надписью "Ufpa. Уходи", модели ПГС-ИТ11 (I=0,14А)		шт.
541-802-8005-0006	"Выход/Шығу", модели ЛЮКС-24-К		шт.
541-802-8006	Оповещатель типа F.A.S.T. ENGINEERING		шт.
541-802-8006-0001	взрывозащищенный звуковой, модели GNExS1FDC024AB1A1R		шт.
541-802-8006-0002	свето-звуковой с изолятором, модели 000515-518		шт.
541-802-8100	Продукция ZETTLER		
541-802-8101	Адресная пожарная панель, типа ZETTLER		шт.
541-802-8101-0001	модели PRO215S		шт.
541-802-8101-0002	модели PRO215D		шт.
541-802-8101-0003	модели PRO815D		шт.
541-802-8101-0004	модели PRO885D		шт.
541-802-8101-0005	модели Pro16xD		шт.
541-802-8101-0006	модели Pro32xD		шт.
541-802-8102	Неадресная пожарная панель, типа ZETTLER		шт.
541-802-8102-0001	модели MZXC+ 4 Zone Panel		шт.
541-802-8102-0002	модели MZXC+ 8 Zone Panel		шт.
541-802-8102-0003	модели MZXC+ 16 Zone Panel		шт.
541-802-8102-0004	модели MZXC+ 32 Zone Panel		шт.
541-802-8102-0005	модели MZXC+ 8 Zone Repeater 240 Vac		шт.
541-802-8102-0006	модели MZXC+16 Zone Repeater 240 Vac		шт.
541-802-8102-0007	модели MZXC+ 32 Zone Repeater 240 Vac		шт.
541-802-8102-0008	модели MZX-e		шт.
541-802-8103	Корпус типа ZETTLER		шт.
541-802-8103-0001	модели PXB800		шт.
541-802-8103-0002	модели PX-AN		шт.
541-802-8103-0003	модели Pro215S Lite		шт.
541-802-8103-0004	модели Pro415S Lite		шт.
541-802-8103-0005	модели Pro415D Lite		шт.
541-802-8103-0006	модели P-ANC-D		шт.
541-802-8103-0007	модели P-ANC-E		шт.
541-802-8103-0008	модели P-ANC-S		шт.
541-802-8104	Коммутатор типа ZETTLER		шт.
541-802-8104-0001	одномодовый, модели POS800-S		шт.
541-802-8104-0002	многомодовый, модели POS800-M		шт.
541-802-8104-0003	витая пара, модели PCS800		шт.
541-802-8104-0004	распределительный повторителя, модели RDS800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-8105	Пульт типа ZETTLER		шт.
541-802-8105-0001	дистанционного управления, модели PR8AS-80		шт.
541-802-8105-0002	компактный дистанционного управления, модели PR1DS		шт.
541-802-8106	Дисплей типа ZETTLER		шт.
541-802-8106-0001	на 40 пожарных зон, модели PZ4DS		шт.
541-802-8106-0002	на 80 пожарных зон, модели PZ8DS		шт.
541-802-8106-0003	на 40 пожарных зон, модели PZ4x		шт.
541-802-8106-0004	на 80 пожарных зон, модели PZ8x		шт.
541-802-8107	Блок питания типа ZETTLER		шт.
541-802-8107-0001	в корпусе, модели P-PSU 17AH		шт.
541-802-8107-0002	в корпусе, модели P-PSU 38AH		шт.
541-802-8107-0003	дверного магнитного замка, модели ELM24TSM		шт.
541-802-8107-0004	вспомогательный, модели PBB801-5		шт.
541-802-8107-0005	VESDA-E 0.5A 7-14Ah PSU -STX5, модели VPS-220-STX5		шт.
541-802-8107-0006	VESDA-E 0.5A 7-14Ah PSU -STX5, модели VPS-220-STX5-SLV		шт.
541-802-8107-0007	VESDA-E 2A 12-24Ah PSU–STX5, модели VPS-250-STX5		шт.
541-802-8107-0008	VESDA-E 2A 12-24Ah PSU–STX5, модели VPS-250-STX5-SLV		шт.
541-802-8108	Модуль типа ZETTLER		шт.
541-802-8108-0001	оптоволоконный, модели FOM800		шт.
541-802-8108-0002	сетевого интерфейса, модели TLI800EN		шт.
541-802-8108-0003	передачи данных MXMB MX to Modbus interface, модели MX CCU3/C		шт.
541-802-8108-0004	передачи данных MXMB & Ethernet TCP/IP, модели CCU3/C485E		шт.
541-802-8108-0005	адресный контактный входной, модели CIM800		шт.
541-802-8108-0006	адресный входной пожарного извещателя, модели DIM800		шт.
541-802-8108-0007	адресный входной пожарного/газового извещателя, модели DDM800		шт.
541-802-8108-0008	высоковольтного реле, модели HVR800		шт.
541-802-8108-0009	изолятора кольцевого адресного шлейфа, модели LIM800		шт.
541-802-8108-0010	адресный входной мини-модуль, модели MIM800		шт.
541-802-8108-0011	адресный на 3 входа и 4 выхода, модели MIO800		шт.
541-802-8108-0012	адресный на 4 входа и 4 выхода, модели QIO850		шт.
541-802-8108-0013	адресный на релейных выхода, модели QRM850		шт.
541-802-8108-0014	адресный на контролируемых выхода, модели QMO850		шт.
541-802-8108-0015	адресный релейный, модели RIM800		шт.
541-802-8108-0016	адресный на 1 вход и 1 выход, модели SIO800		шт.
541-802-8108-0017	адресный саундерный, модели SNM800		шт.
541-802-8108-0018	таймерный, модели TM520		шт.
541-802-8108-0019	интерфейсный, модели EXI800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-8108-0020	адресный контроля двери, модели TSM800		шт.
541-802-8108-0021	искробезопасный интерфейсный, модели IF800Ex		шт.
541-802-8109	Индикатор типа ZETTLER		шт.
541-802-8109-0001	выносной светодиодный, модели 801RIL		шт.
541-802-8109-0002	выносной ламповый, модели 801HL		шт.
541-802-8109-0003	выносной, модели Remote Indication LED		шт.
541-802-8110	Извещатель пожарный типа ZETTLER		шт.
541-802-8110-0001	внутренний адресный ручной с изолятором модели MCP820		шт.
541-802-8110-0002	внешний адресный ручной с изолятором модели MCP830		шт.
541-802-8110-0003	внутренний адресный ручной с изолятором синий модели DIN 820/IUB		шт.
541-802-8110-0004	внутренний адресный ручной с изолятором красный, модели DIN 820/IUR		шт.
541-802-8110-0005	внешний адресный ручной с изолятором синий, модели DIN830/IUB		шт.
541-802-8110-0006	внешний адресный ручной с изолятором красный, модели DIN 830/IUR		шт.
541-802-8110-0007	неадресный дымовой, модели 701P		шт.
541-802-8110-0008	неадресный дымовой-тепловой, модели 701PH		шт.
541-802-8110-0009	неадресный тепловой, модели 701H		шт.
541-802-8110-0010	неадресный тепловой, модели 702H		шт.
541-802-8110-0011	неадресный тепловой, модели 703H		шт.
541-802-8110-0012	неадресный угарного газа, модели 601CH		шт.
541-802-8110-0013	искробезопасный ручной, модели MCP220Ex		шт.
541-802-8110-0014	взрывозащищенный ручной, модели BG Conventional Callpoint EX II 2 GD		шт.
541-802-8110-0015	взрывозащищенный ручной, модели BG MIM800 Callpoint EX II 2 GD		шт.
541-802-8110-0016	искробезопасный ручной, модели P840Ex Break Glass Callpoint		шт.
541-802-8110-0017	искробезопасный ручной, модели CP840Ex Break Glass Callpoint		шт.
541-802-8110-0018	неадресный ручной, красный, модели MCP200		шт.
541-802-8110-0019	неадресный ручной, красный, модели MCP210		шт.
541-802-8110-0020	неадресный ручной, красный, модели MCP230		шт.
541-802-8110-0021	неадресный ручной, желтый, модели MCP270		шт.
541-802-8110-0022	оптический линейный, модели Fireray 5000 System (50m)		шт.
541-802-8110-0023	искробезопасный адресный дымовой/тепловой, модели 801PHEx		шт.
541-802-8110-0024	искробезопасный адресный угарного газа, модели 801CHEx		шт.
541-802-8110-0025	искробезопасный адресный тепловой, модели 801HEx		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-8110-0026	искробезопасный адресный пламени, модели 801FEx I.R.		шт.
541-802-8110-0027	искробезопасный неадресный дымовой, модели MR601TEX		шт.
541-802-8110-0028	искробезопасный неадресный тепловой, модели MD601EX		шт.
541-802-8110-0029	искробезопасный неадресный тепловой, модели MD611EX		шт.
541-802-8110-0030	искробезопасный неадресный тепла и угарного газа, модели MDU601EX		шт.
541-802-8110-0031	искробезопасный неадресный пламени, модели 601FEx		шт.
541-802-8110-0032	аспирационный дымовой, модели VLI-885 VESDA VLI		шт.
541-802-8110-0033	аспирационный дымовой, модели VLI-880 VESDA VLI		шт.
541-802-8110-0034	аспирационный дымовой, модели VLF-250-00 VESDA LaserFOCUS		шт.
541-802-8110-0035	аспирационный дымовой, модели VLF-250-01 VESDA LaserFOCUS		шт.
541-802-8110-0036	аспирационный дымовой, модели VLF-500-00 VESDA LaserFOCUS		шт.
541-802-8110-0037	аспирационный дымовой, модели VLF-500-01 VESDA		шт.
541-802-8110-0038	аспирационный дымовой, модели VEU-A10		шт.
541-802-8110-0039	аспирационный дымовой, модели VEU-A00		шт.
541-802-8110-0040	аспирационный дымовой, модели VEP.A00.1P VESDA-E VEP		шт.
541-802-8110-0041	"аспирационный дымовой, модели VEP.A00.PVESDA-E VEP"		шт.
541-802-8110-0042	"аспирационный дымовой, модели VEP.A10.PVESDA-E VEP"		шт.
541-802-8110-0043	"аспирационный дымовой, модели ES.A00.P VESDA-E VES"		шт.
541-802-8110-0044	"аспирационный дымовой, модели VES.A10.PVESDA-E VES"		шт.
541-802-8111	Оповещатель пожарный типа ZETTLER		шт.
541-802-8111-0001	адресный настенный свето-звуковой, белый, модели P80AVW		шт.
541-802-8111-0002	адресный настенный свето-звуковой, красный, модели P80AVR		шт.
541-802-8111-0003	адресный настенный свето-звуковой, с влагозащищенным основанием, красный, модели P85AVR		шт.
541-802-8111-0004	адресный настенный свето-звуковой, белый, модели P80AIW		шт.
541-802-8111-0005	адресный настенный свето-звуковой, красный, модели P80AIR		шт.
541-802-8111-0006	адресный настенный свето-звуковой с влагозащищенным основанием, красный, модели P85AIR		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-8111-0007	адресный настенный свето-звуковой, белый, модели P80SW		шт.
541-802-8111-0008	адресный настенный свето-звуковой, красный, модели P80SR		шт.
541-802-8111-0009	адресный настенный свето-звуковой с влагозащищенным основанием, красный, модели P85SR		шт.
541-802-8111-0010	настенный свето-звуковой, модели RoLP LX 4”		шт.
541-802-8111-0011	настенный свето-звуковой, модели Symphoni G1 LX4”		шт.
541-802-8111-0012	настенный свето-звуковой, модели Symphoni 4”		шт.
541-802-8111-0013	настенный звуковой, модели BE-R		шт.
541-802-8111-0014	настенный свето-звуковой, модели Banshee Excel Lite Red Sounder Red Xenon Beacon IP45		шт.
541-802-8112	Барьер типа ZETTLER		шт.
541-802-8112-0001	Корпус для установки искробезопасных барьеров, модели I.S. Barrier DX170 Enclosure		шт.
541-802-8112-0002	одноканальный искробезопасный, модели KFDO-CS-EX1.54		шт.
541-802-8112-0003	двухканальный искробезопасный, модели KFDO-CS-EX2.54		шт.
541-802-8112-0004	саундерный искробезопасный, модели MTL5525		шт.
541-802-8112-0005	Зеннера, модели MTL7728		шт.
541-802-8113	Пожаротушения типа ZETTLER		шт.
541-802-8113-0001	модели 509.030.113		шт.
541-802-8113-0002	модели 509.030.114		шт.
541-802-8113-0003	модели 509.030.115		шт.
541-802-8113-0004	модели 509.030.116		шт.
541-802-8113-0005	модели 509.030.121		шт.
541-802-8113-0006	модели E3 Red/Amber/Green Lamp Unit		шт.
541-802-8114	Комплектующие типа ZETTLER		шт.
541-802-8114-0001	Блок расширения для пожарной панели Pro32xD, модели PxD		шт.
541-802-8114-0002	Блок расширения для пожарной панели модели Pro16xBB		шт.
541-802-8114-0003	Блок расширения для пожарной панели модели Pro32xBB		шт.
541-802-8114-0004	Аккумуляторный бокс с блоком питания 5А, модели PBB801		шт.
541-802-8114-0005	Прибор-повторитель, модели P32AR LT		шт.
541-802-8114-0006	Прибор-повторитель, модели P32DR LT		шт.
541-802-8114-0007	Сетевая карта, модели PNI800		шт.
541-802-8114-0008	Интерфейсная плата панели, модели PFI800		шт.
541-802-8114-0009	Карта мониторинга, модели PCH800		шт.
541-802-8114-0010	Карта расширения кольцевых адресных шлейфов, модели PLX800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-8114-0011	Конвертер PFI-TUD, модели Profile PFI to TUD DC-DC Converter		шт.
541-802-8114-0012	Кабели питания и передачи данных, модели PRO-RCK		шт.
541-802-8114-0013	Комплект для монтажа в стойку 19 дюймов для повторителя, модели P-RCK		шт.
541-802-8114-0014	Запасная рамка для установки дисплея пожарных зон, модели Replacement Spare Bezel for PROFILE Displays		шт.
541-802-8114-0015	Изолированный повторитель RS485, модели 4510S		шт.
541-802-8114-0016	Адресный входной мини-модуль во взрывозащищенном корпусе, модели MIM800 Input Module in EExd Housing		шт.
541-802-8114-0017	Программатор адресных устройств, модели 850EMT		шт.
541-802-8114-0018	Прибор индикации зон, модели SLU1		шт.
541-802-8114-0019	Прибор индикации зон, модели SLU2		шт.
541-802-8114-0020	Прибор индикации зон, модели SLU3		шт.
541-802-8114-0021	Прибор индикации зон, модели SLU4		шт.
541-802-8114-0022	Встроенный контроллер, включая один консольный кабель Moxa (CBL-F9DPF1x4-BK-100), модели UC-8112-ME-T		шт.
541-802-8114-0023	Монтажная пластина, модели CCU3/C-MXMB		шт.
541-802-8114-0024	Защитная крышка адресного модуля, модели M520		шт.
541-802-8114-0025	Вспомогательный корпус IP55 адресного модуля, модели M520		шт.
541-802-8114-0026	Вспомогательный корпус IP66 адресного модуля, модели IP66 Housing for Quad I/O Modules		шт.
541-802-8114-0027	Монтажный кронштейн адресного модуля на DIN-рейку, модели DIN		шт.
541-802-8114-0028	Монтажный бокс адресного модуля, модели K2142		шт.
541-802-8114-0029	Монтажный набор для модуля MIO800, модели Din Rail Mounting Kit		шт.
541-802-8114-0030	Адресный модуль линейного пожарного извещателя, модели BDM800		шт.
541-802-8114-0031	Терминальный модуль линейного пожарного извещателя, модели BTM800		шт.
541-802-8114-0032	Адресная саундерная база пожарного извещателя стандартной мощности, модели P80AVB		шт.
541-802-8114-0033	Адресная саундерная база пожарного извещателя высокой мощности, модели P81AVB		шт.
541-802-8114-0034	Адресная саундерная база пожарного извещателя, модели P80AIB		шт.
541-802-8114-0035	Адресная саундерная база пожарного извещателя, модели P80SB		шт.
541-802-8114-0036	Адресная саундерная база пожарного извещателя, модели 80DSB		шт.
541-802-8114-0037	Адресная свето-звуковая база пожарного извещателя, модели P82AVB		шт.
541-802-8114-0038	Неадресный извещатель пламени, модели 601F		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-8114-0039	Извещатель пламени адресный, модели 801F		шт.
541-802-8114-0040	Взрывозащищенный извещатель пламени, модели FV411f		шт.
541-802-8114-0041	Взрывозащищенный извещатель пламени с видеокамерой PAL, модели FV412f		шт.
541-802-8114-0042	Взрывозащищенный извещатель пламени с видеокамерой NTSC, модели FV413f		шт.
541-802-8114-0043	Искробезопасный извещатель пламени, модели FV421i		шт.
541-802-8114-0044	диодная база неадресного пожарного извещателя, модели 4B-D 4”		шт.
541-802-8114-0045	Саундерная база неадресного пожарного извещателя, модели 601SB		шт.
541-802-8114-0046	Саундерная база неадресного пожарного извещателя, модели 602SB		шт.
541-802-8114-0047	Саундерная база неадресного пожарного извещателя, модели 601SBD		шт.
541-802-8114-0048	Саундерная база неадресного пожарного извещателя, модели 602SBD		шт.
541-802-8114-0049	Релейная база неадресного пожарного извещателя, модели MC600		шт.
541-802-8114-0050	Зонд воздуховода с базой неадресного пожарного извещателя, модели DPK6		шт.
541-802-8114-0051	Универсальная база искробезопасных пожарных извещателей, модели 5BEX 5” Universal Ex Base		шт.
541-802-8114-0052	Монтажная коробка без клеммников для ручного пожарного извещателя MCP и CP, модели 515.001.021		шт.
541-802-8114-0053	Монтажная коробка с 2 клеммниками для ручного пожарного извещателя MCP и CP, модели 10-115		шт.
541-802-8114-0054	4B 4” база адресный пожарного извещателя, модели 4B		шт.
541-802-8114-0055	4B-I 4” база адресный пожарного извещателя с изолятором, модели 4B-I		шт.
541-802-8114-0056	4B-C 4” база адресный пожарного извещателя (неразрывность шлейфа при снятии извещателя), модели 4B-C		шт.
541-802-8114-0057	Релейная база адресный пожарного извещателя, модели 801RB		шт.
541-802-8114-0058	Основание для монтажа базы пожарного извещателя во влажных помещениях, модели 4B-DHM		шт.
541-802-8114-0059	Стальной защитный каркас для извещателей серии 800 с саундерными базами, модели Protective Detector Sounder Base Cage		шт.
541-802-8114-0060	Адаптер для установки базы пожарного извещателя на потолочной плитке, модели CTA		шт.
541-802-8114-0061	Адресный звуковой оповещатель, модели LPSY865		шт.
541-802-8114-0062	Адресный звуковой оповещатель, модели LPAV865		шт.
541-802-8114-0063	Адресный свето-звуковой оповещатель, модели LPBS865		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-8200	Продукция WLINK		
541-802-8201	Маршрутизатор типа WLINK		шт.
541-802-8201-0001	3G/4G, модели WL-R100LFX		шт.
541-802-8300	Продукция ИСБ Инжиниринг		
541-802-8301	Извещатель типа ИСБ Инжиниринг		шт.
541-802-8301-0001	модели ASD 531		шт.
541-802-8301-0002	модели ASD 532		шт.
541-802-8301-0003	модели ASD 533-1		шт.
541-802-8301-0004	модели ASD 533-2		шт.
541-802-8301-0005	модели ASD 535-3		шт.
541-802-8301-0006	модели ASD 535-4		шт.
541-802-8301-0007	модели ASD 535-3HD		шт.
541-802-8301-0008	модели ASD 535-4HD		шт.
541-802-8302	Модуль типа ИСБ Инжиниринг		шт.
541-802-8302-0001	модели SSD 31		шт.
541-802-8302-0002	модели SSD 532-3		шт.
541-802-8302-0003	модели SSD 533		шт.
541-802-8302-0004	модели SSD 535-3		шт.
541-802-8302-0005	модели SSD 535-3 CP		шт.
541-802-8302-0006	модели RIM 35		шт.
541-802-8302-0007	модели RIM 36		шт.
541-802-8302-0008	модели MCM 35		шт.
541-802-8302-0009	модели SIM 35		шт.
541-802-8302-0010	модели SMM 535		шт.
541-802-8302-0011	модели UMS 35		шт.
541-802-8302-0012	модели XLM 35		шт.
541-802-8303	Комплектующие типа ИСБ Инжиниринг		шт.
541-802-8303-0001	Пульт Дистанционного Управления		шт.
541-802-8303-0002	Сетевое Устройство		шт.
541-802-8303-0003	Монтажная рама		шт.
541-802-8303-0004	Коробка для монтажа настенная		шт.
541-802-8303-0005	Карта защиты от КЗ ОРВ 911 с покрытием		шт.
541-802-8303-0006	Труба ABS пластик, диаметром 25 мм		шт.
541-802-8303-0007	Переход 90º для трубы 25 мм		шт.
541-802-8303-0008	Угловой переход 90º для трубы 25 мм		шт.
541-802-8303-0009	Угловой переход 45º для трубы 25 мм		шт.
541-802-8303-0010	Тройник для трубы 25 мм		шт.
541-802-8303-0011	Прямой переход для трубы 25 мм		шт.
541-802-8303-0012	Прямой переход съемный для трубы 25 мм		шт.
541-802-8303-0013	Заглушка для трубы 25 мм		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-8303-0014	Крепежная клипса для трубы 25 мм		шт.
541-802-8303-0015	Гибкий шланг ПВХ 30 см с ABS муфтой 25 мм		шт.
541-802-8303-0016	Гибкий шланг ПВХ 1 м с ABS муфтой 25 мм		шт.
541-802-8303-0017	Капиллярная трубка		шт.
541-802-8303-0018	Набор2: вкл. капиллярная трубка 2 м, красная, 10/7 мм, тройник и насадка плоская		шт.
541-802-8303-0019	Набор1: вкл. капиллярная трубка 2 м, красная, 10/7 мм, тройник и насадка коническая		шт.
541-802-8303-0020	Т-образный тройник для капиллярной трубки, ABS		шт.
541-802-8303-0021	Коническая насадка (серая)		шт.
541-802-8303-0022	Плоская насадка (серая)		шт.
541-802-8303-0023	Наклейка на насадку		шт.
541-802-8303-0024	Коннектор подключения сжатого воздуха для труб TU 25 ABS		шт.
541-802-8303-0025	Фланец для подключения к вент.каналу для трубы 2 5мм		шт.
541-802-8303-0026	Прямой Переход для трубы 25 мм, красный		шт.
541-802-8303-0027	Прямой Переход для трубы 25 мм в 22 мм		шт.
541-802-8303-0028	Сборник для конденсата ABS 25мм		шт.
541-802-8303-0029	Гибкая гофро трубка 21,2 мм, полиамид, черная 50 м		шт.
541-802-8303-0030	Самоуплотняющаяся муфта прямая		шт.
541-802-8303-0031	Угловая муфта прямая		шт.
541-802-8303-0032	Кольцевая гайка		шт.
541-802-8303-0033	Насадка на трубу с отверстие 2 мм		шт.
541-802-8303-0034	Насадка на трубу без отверстия		шт.
541-802-8303-0035	Воронка для отбора проб для трубы 25мм, ABS. Диаметр отверстия 5мм		шт.
541-802-8303-0036	Розетка для подключения капилярного отвода, ABS		шт.
541-802-8303-0037	Точка отбора проб для вывода на потолок, M20 / 36 мм		шт.
541-802-8303-0038	Комплект для точки отбора проб подвесного потолка, M20, 36 мм серый, ABS/PVC.		шт.
541-802-8303-0039	Фитинг для подключения обогревающего кабеля для трубы 25 мм, ABS.		шт.
541-802-8303-0040	Точка отбора проб с обогревателем ABS		шт.
541-802-8303-0041	Термо резистор для RAS 52B		шт.
541-802-8303-0042	Провод силиконовый литцендрат 0,5 мм2		шт.
541-802-8303-0043	Коробка монтажная для подключения провода к нагревательным элементам 25 мм, серая		шт.
541-802-8303-0044	Крепежная клипса для трубы 25 мм, Пластик PVC, серый		шт.
541-802-8303-0045	Разветвитель на 4-1 25 мм ABS		шт.
541-802-8303-0046	Коробка для Датчика адресации трубы, 25 мм, PC.		шт.
541-802-8303-0047	Датчик адресации трубы для REK 511, 1.2% затемн../м		шт.
541-802-8303-0048	Датчик адресации трубы для REK 511, 0.3% затемн./м		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-8303-0049	Фильтр для трубы 25 мм		шт.
541-802-8303-0050	Фильтр для трубы 25 мм с защитным клапаном		шт.
541-802-8303-0051	Сменный картридж для фильтра от пыли DFU 911		шт.
541-802-8303-0052	Сменный картридж для фильтра от пыли DFU 911 (упак.20 шт.)		шт.
541-802-8303-0053	Сменный картридж для фильтра FBX		шт.
541-802-8303-0054	Держатель для сменнного картриджа FBX		шт.
541-802-8303-0055	Сменный картридж для фильтра от пыли DFU 535L		шт.
541-802-8303-0056	Сменный картридж для фильтра от пыли DFU 535XL		шт.
541-802-8303-0057	Фильтр для трубы 25 мм, маленький		шт.
541-802-8303-0058	Фильтр для трубы 25 мм, EXTRA большой		шт.
541-802-8303-0059	Фильтр для трубы 25 мм, большой		шт.
541-802-8303-0060	Сменный картридж для фильтра FBS		шт.
541-802-8303-0061	Сменный картридж для фильтра FBL		шт.
541-802-8303-0062	Магнитный фильтр для трубы 25 мм		шт.
541-802-8303-0063	Пылеулавливатель для трубы 25мм		шт.
541-802-8303-0064	Водоотводящее устройство с автоматическим дренажем PVC/PC		шт.
541-802-8303-0065	Водоотводящее устройство с автоматическим дренажем ABS/PC		шт.
541-802-8303-0066	Охлаждающий коллектор для помещений с температурой >60C или для отвода влаги, ABS/Cu		шт.
541-802-8303-0067	Устройство для автоматической продувки трубы. 25 мм. Давление 4 бармодели ADB 500 ABS		шт.
541-802-8303-0068	Устройство для автоматической продувки одной трубы, 25 мм. Давление 4 бар, модели ADB 1000		шт.
541-802-8303-0069	Устройство для автоматической продувки двух труб, 25 мм. Давление 4 бар, модели ADB 2000		шт.
541-802-8303-0070	Шаровой клапан трехходовой с ручным управлением, для трубы 25 mm, ABS		шт.
541-802-8303-0071	Пламегаситель для взрывоопасных зон категории I & II, для трубы 22 mm (IIA)		шт.
541-802-8303-0072	Пламегаситель для взрывоопасных зон категории I & II, для трубы 22 mm (IIB)		шт.
541-802-8303-0073	Пламегаситель для взрывоопасных зон категории I & II, для трубы 22 mm (IIC)		шт.
541-802-8303-0074	Бокс для уменьшения шума		шт.
541-802-8303-0075	Блок бесперебойного питания 24V/1A EN54, STX2401-C-SEC		шт.
541-802-8303-0076	Блок бесперебойного питания 24V/2A EN54, STX2402-C-SEC		шт.
541-802-8303-0077	Блок бесперебойного питания 24V/5A EN54, STX2405-E-SEC		шт.
541-802-8400	Продукция OTN SYSTEMS		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-8401	Узел типа OTN SYSTEMS		шт.
541-802-8401-0001	Узел в сборе для площадок УЗОУ, УПОУ, КУ, ОК, АГРС, ГИС, КС, модели Xtran XT-2206-A		комплект
541-802-8500	Продукция СМД		
541-802-8501	Извещатель пламени типа СМД		шт.
541-802-8501-0001	модели ИП 329-310.1-1 Телос МК -А-АМ		шт.
541-802-8501-0002	модели ИП 329-310.1-1 Телос МК -С-АМ		шт.
541-802-8501-0003	модели ИП 329-310.1-1 Телос МК -Н-АМ		шт.
541-802-8501-0004	модели ИП 329/330-310.3-1 Телос МК-А-АМ		шт.
541-802-8501-0005	модели ИП 329/330-310.3-1 Телос МК-С-АМ		шт.
541-802-8501-0006	модели ИП 329/330-310.3-1 Телос МК-Н-АМ		шт.
541-802-8501-0007	модели ИП 329-310-1 Телос ВЗ-А-АМ		шт.
541-802-8501-0008	модели ИП 329-310-1 Телос ВЗ-С-АМ		шт.
541-802-8501-0009	модели ИП 329-310-1 Телос ВЗ-Н-АМ		шт.
541-802-8501-0010	модели ИП 329/330-310.2-1 Телос ВЗ-А-АМ		шт.
541-802-8501-0011	модели ИП 329/330-310.2-1 Телос ВЗ-С-АМ		шт.
541-802-8501-0012	модели ИП 329/330-310.2-1 Телос ВЗ-Н-АМ		шт.
541-802-8501-0013	модели ИП 329/330-310.3-1 ТЕЛОС МК-А-Modbus		шт.
541-802-8501-0014	модели ИП 329/330-310.3-1 ТЕЛОС МК-С-Modbus		шт.
541-802-8501-0015	модели ИП 329/330-310.3-1 ТЕЛОС МК-Н-Modbus		шт.
541-802-8501-0016	модели ИП 329-310.1-1 ТЕЛОС МК -А		шт.
541-802-8501-0017	модели ИП 329-310.1-1 ТЕЛОС МК -С		шт.
541-802-8501-0018	модели ИП 329-310.1-1 ТЕЛОС МК -Н		шт.
541-802-8501-0019	модели ИПП 330-310.5-1 ТЕЛОС МК -А		шт.
541-802-8501-0020	модели ИПП 330-310.5-1 ТЕЛОС МК -С		шт.
541-802-8501-0021	модели ИПП 330-310.5-1 ТЕЛОС МК -Н		шт.
541-802-8501-0022	модели ИП 329/330-310.3-1 ТЕЛОС МК-А		шт.
541-802-8501-0023	модели ИП 329/330-310.3-1 ТЕЛОС МК-С		шт.
541-802-8501-0024	модели ИП 329/330-310.3-1 ТЕЛОС МК-Н		шт.
541-802-8501-0025	модели ИПП 329/330-310.2-1 ТЕЛОС ВЗ-А-Modbus		шт.
541-802-8501-0026	модели ИПП 329/330-310.2-1 ТЕЛОС ВЗ-С-Modbus		шт.
541-802-8501-0027	модели ИПП 329/330-310.2-1 ТЕЛОС ВЗ-Н-Modbus		шт.
541-802-8501-0028	модели ИП 329-310-1 ТЕЛОС ВЗ-А		шт.
541-802-8501-0029	модели ИП 329-310-1 ТЕЛОС ВЗ-С		шт.
541-802-8501-0030	модели ИП 329-310-1 ТЕЛОС ВЗ-Н		шт.
541-802-8501-0031	модели ИПП 330-310.4-1 ТЕЛОС ВЗ-А		шт.
541-802-8501-0032	модели ИПП 330-310.4-1 ТЕЛОС ВЗ-С		шт.
541-802-8501-0033	модели ИПП 330-310.4-1 ТЕЛОС ВЗ-Н		шт.
541-802-8501-0034	модели ИП 329/330-310.2-1 ТЕЛОС ВЗ-А		шт.
541-802-8501-0035	модели ИП 329/330-310.2-1 ТЕЛОС ВЗ-С		шт.
541-802-8501-0036	модели ИП 329/330-310.2-1 ТЕЛОС ВЗ-Н		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-8501-0037	модели ИП 329/330-310.3-1 ТЕЛОС МК-Н		шт.
541-802-8502	Извещатель тепловый типа СМД		шт.
541-802-8502-0001	модели ИП 101 Азимут МК-А-АМ		шт.
541-802-8502-0002	модели ИП 101 Азимут МК-Н-АМ		шт.
541-802-8502-0003	модели ИП 101 Азимут-АМ		шт.
541-802-8502-0004	модели ИП 101 Азимут-АМ удлиненный		шт.
541-802-8502-0005	модели ИП 103 Азимут МК А-АМ		шт.
541-802-8502-0006	модели ИП 103 Азимут МК Н-АМ		шт.
541-802-8502-0007	модели ИП 101 Азимут ОП-АМ		шт.
541-802-8502-0008	модели ИП 101 Азимут ОП Н-АМ		шт.
541-802-8502-0009	модели ИП 101-201 Азимут МК А		шт.
541-802-8502-0010	модели ИП 101-201 Азимут МК Н		шт.
541-802-8502-0011	модели ИП 101-216 Азимут В3		шт.
541-802-8502-0012	модели ИП 101-216 Азимут В3 удлиненный		шт.
541-802-8502-0013	модели ИП 103-723 Азимут МК А		шт.
541-802-8502-0014	модели ИП 103-723 Азимут МК Н		шт.
541-802-8502-0015	модели ИП 101 Азимут МК А		шт.
541-802-8502-0016	модели ИП 101 Азимут МК Н		шт.
541-802-8502-0017	модели ИП 101-216 Азимут ОП		шт.
541-802-8502-0018	модели ИП 101-216 Азимут ОП Н		шт.
541-802-8503	Извещатель ручной типа СМД		шт.
541-802-8503-0001	модели ИПР 535-201-А Горизонт МК-А-АМ		шт.
541-802-8503-0002	модели ИПР 535-216.1-А Горизонт В3-АМ		шт.
541-802-8503-0003	модели УДП 535-216.8-В Горизонт "ПУСК" В3-АМ		шт.
541-802-8503-0004	модели УДП 535-216.8-В Горизонт "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" В3-АМ		шт.
541-802-8503-0005	модели ИП 512-451.1-А Горизонт МК - А-АМ		шт.
541-802-8503-0006	модели ИП 512-451.1-А Горизонт МК - Н-АМ		шт.
541-802-8503-0007	модели ИПР 512 Горизонт ОП - Н-АМ		шт.
541-802-8503-0008	модели ИПР 535-216-А Горизонт В3		шт.
541-802-8503-0009	модели УПД 535-216.8-В Горизонт "ПУСК" В3		шт.
541-802-8503-0010	модели УДП 535-216.8-В Горизонт "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" В3		шт.
541-802-8503-0011	модели ИПР 535-201-А Горизонт МК		шт.
541-802-8503-0012	модели ИП 512-451-А Горизонт МК - А		шт.
541-802-8503-0013	модели ИП 512-451-А Горизонт МК - Н		шт.
541-802-8503-0014	модели ИПР 512 Горизонт ОП - Н		шт.
541-802-8504	Извещатель пожарный типа СМД		шт.
541-802-8504-0001	модели ИП212-116.2 Трион МК А-АМ		шт.
541-802-8504-0002	модели ИП212-116.2 Трион МК Н-АМ		шт.
541-802-8504-0003	модели ИП 212-116 Трион В3-АМ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-8504-0004	модели ИП 212-208.2 Трион Л МК А-АМ		шт.
541-802-8504-0005	модели ИП 212-208.3 Трион Л МК Н-АМ		шт.
541-802-8504-0006	модели ИП212 Трион ОП-АМ		шт.
541-802-8504-0007	модели ИП212 Трион МК Н-ОП АМ		шт.
541-802-8504-0008	модели ИП 212 Трион Л2 МК Н-ОП АМ		шт.
541-802-8504-0009	модели ИП212-116 Трион В3		шт.
541-802-8504-0010	модели ИП 212-208.1 Трион Л МК Н		шт.
541-802-8504-0011	модели ИП212-116.2 Трион МК А		шт.
541-802-8504-0012	модели ИП212-116.2 Трион МК Н		шт.
541-802-8504-0013	модели ИП 212-208 Трион Л МК А		шт.
541-802-8504-0014	моделиый ИП 212-208.1 Трион Л МК Н		шт.
541-802-8504-0015	модели ИП212-116 Трион ОП		шт.
541-802-8504-0016	модели ИП212-116 Трион МК Н		шт.
541-802-8504-0017	модели ИП 212 Трион Л МК Н		шт.
541-802-8504-0018	модели ИПР 535 Горизонт ОП-АМ		шт.
541-802-8504-0019	модели ИПР 535 Горизонт "ПУСК" ОП-АМ		шт.
541-802-8504-0020	модели ИПР 535 Горизонт "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" ОП-АМ		шт.
541-802-8504-0021	модели ИПР 535-216-А Горизонт ОП		шт.
541-802-8504-0022	модели модели УДП 535-216-В Горизонт "ПУСК" ОП		шт.
541-802-8504-0023	модели модели УДП 535-216-В Горизонт "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" ОП		шт.
541-802-8505	Извещатель охранный типа СМД		шт.
541-802-8505-0001	модели ИО 209 Миракс Л МК А-АМ		шт.
541-802-8505-0002	модели ИО 209 Миракс Л МК Н-АМ		шт.
541-802-8505-0003	модели ИО 209 Миракс Л МК А		шт.
541-802-8505-0004	модели ИО 209 Миракс Л МК Н		шт.
541-802-8505-0005	модели ИО102-В3 «Атон» исп.11 белый		шт.
541-802-8505-0006	модели ИО102-В3 «Атон» исп.12 черный		шт.
541-802-8505-0007	модели ИО102-В3 А «Атон» исп.12 -АМ		шт.
541-802-8505-0008	модели ИО102-В3 А «Атон» исп.14 -АМ		шт.
541-802-8505-0009	модели ИО102-В3 Н «Атон» исп.12 -АМ		шт.
541-802-8505-0010	модели ИО102-В3 Н «Атон» исп.14 -АМ		шт.
541-802-8505-0011	модели ИО102-МК А «Атон» исп.13 -АМ		шт.
541-802-8505-0012	модели ИО102-МК Н «Атон» исп.13 -АМ		шт.
541-802-8505-0013	модели ИО102-В3 М-А «Атон» исп.12 -АМ		шт.
541-802-8505-0014	модели ИО102-В3 М-А «Атон» исп.14 -АМ		шт.
541-802-8505-0015	модели ИО102-В3 М-Н «Атон» исп.12 -АМ		шт.
541-802-8505-0016	модели ИО102-В3 М-Н «Атон» исп.14 -АМ		шт.
541-802-8505-0017	модели ИО102-МК М-А «Атон» исп.13 -АМ		шт.
541-802-8505-0018	модели ИО102-МК М-Н «Атон» исп.13 -АМ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-8505-0019	модели ИО102 «Атон» исп.11 - АМ		шт.
541-802-8505-0020	модели ИО 102 А «Атон» исп.11 -АМ		шт.
541-802-8505-0021	модели ИО 102- Н «Атон» исп.11 -АМ		шт.
541-802-8505-0022	модели ИО 102 М-А «Атон» исп.11 -АМ		шт.
541-802-8505-0023	модели ИО 102- М-Н «Атон» исп.11 -АМ		шт.
541-802-8505-0024	модели ИО102-В3 «Атон» исп.11 белый		шт.
541-802-8505-0025	модели ИО102-В3 «Атон» исп.11Ч черный		шт.
541-802-8505-0026	модели ИО102-В3 «Атон» исп. 21 белый		шт.
541-802-8505-0027	модели ИО102-В3 «Атон» исп. 21Ч черный		шт.
541-802-8505-0028	модели ИО102-В3 «Атон» исп.12 белый		шт.
541-802-8505-0029	модели ИО102-В3 «Атон» исп.12Ч черный		шт.
541-802-8505-0030	модели ИО102-В3 «Атон» исп.22 белый		шт.
541-802-8505-0031	модели ИО102-В3 «Атон» исп.22Ч черный		шт.
541-802-8505-0032	модели ИО102-В3 А «Атон» исп.12		шт.
541-802-8505-0033	модели ИО102-В3 А «Атон» исп.22		шт.
541-802-8505-0034	модели ИО102-В3 А «Атон» исп.14		шт.
541-802-8505-0035	модели ИО102-В3 А «Атон» исп.24		шт.
541-802-8505-0036	модели ИО102-В3 Н «Атон» исп.12		шт.
541-802-8505-0037	модели ИО102-В3 Н «Атон» исп.22		шт.
541-802-8505-0038	модели ИО102-В3 Н «Атон» исп.14		шт.
541-802-8505-0039	модели ИО102-В3 Н «Атон» исп.24		шт.
541-802-8505-0040	модели ИО102-МК А «Атон» исп.13		шт.
541-802-8505-0041	модели ИО102-МК А «Атон» исп.23		шт.
541-802-8505-0042	модели ИО102-МК Н «Атон» исп.13		шт.
541-802-8505-0043	модели ИО102-МК Н «Атон» исп.23		шт.
541-802-8505-0044	модели ИО102-В3 М-А «Атон» исп.12		шт.
541-802-8505-0045	модели ИО102-В3 М-А «Атон» исп.22		шт.
541-802-8505-0046	модели ИО102-В3 М-А «Атон» исп.14		шт.
541-802-8505-0047	модели ИО102-В3 М-А «Атон» исп.24		шт.
541-802-8505-0048	модели ИО102-В3 М-Н «Атон» исп.12		шт.
541-802-8505-0049	модели ИО102-В3 М-Н «Атон» исп.22		шт.
541-802-8505-0050	модели ИО102-В3 М-Н «Атон» исп.14		шт.
541-802-8505-0051	модели ИО102-В3 М-Н «Атон» исп.24		шт.
541-802-8505-0052	модели ИО102-МК М-А «Атон» исп.13		шт.
541-802-8505-0053	модели ИО102-МК М-А «Атон» исп.23		шт.
541-802-8505-0054	модели ИО102-МК М-Н «Атон» исп.13		шт.
541-802-8505-0055	модели ИО102-МК М-Н «Атон» исп.23		шт.
541-802-8505-0056	модели ИО 102 А «Атон» исп.11		шт.
541-802-8505-0057	модели ИО 102- А «Атон» исп.21		шт.
541-802-8505-0058	модели ИО 102- Н «Атон» исп.21		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-8505-0059	модели ИО 102- Н «Атон» исп.11		шт.
541-802-8505-0060	модели ИО 102- М-А «Атон» исп.21		шт.
541-802-8505-0061	модели ИО 102- М-Н «Атон» исп.11		шт.
541-802-8505-0062	модели ИО 102- М-Н «Атон» исп.21		шт.
541-802-8505-0063	модели ИО102 «Атон» исп.11		шт.
541-802-8505-0064	модели ИО102 «Атон» исп. 21		шт.
541-802-8506	Извещатель комбинированый типа СМД		шт.
541-802-8506-0001	модели ИП 212/101-116.4-А1 РЕДУТ МК А		шт.
541-802-8506-0002	модели ИП 212/101-116.4-А1 РЕДУТ МК Н		шт.
541-802-8506-0003	модели ИП 212/101-116.4-А1 РЕДУТ ОП Н		шт.
541-802-8507	ТАБЛО типа СМД		шт.
541-802-8507-0001	модели СФЕРА В3(компл.1)		шт.
541-802-8507-0002	модели СФЕРА В3(компл.2)		шт.
541-802-8507-0003	модели СФЕРА В3(компл.3)		шт.
541-802-8507-0004	модели СФЕРА В3(компл.4 =12-30В)		шт.
541-802-8507-0005	модели СФЕРА В3(компл.4 ~220В)		шт.
541-802-8507-0006	модели Сириус В3 Exme-М-С		шт.
541-802-8507-0007	модели Сириус В3 Exme-М-С3 12-24		шт.
541-802-8507-0008	модели Сириус В3 Exme-М-С3 220		шт.
541-802-8507-0009	модели Сириус В3 Exme-М-Р		шт.
541-802-8507-0010	модели Сириус В3 Exme-Н-С		шт.
541-802-8507-0011	модели Сириус В3 Exme-Н-С3 12-24		шт.
541-802-8507-0012	модели Сириус В3 Exme-Н-С3 220		шт.
541-802-8507-0013	модели Сириус В3 Exme-Н-Р		шт.
541-802-8507-0014	модели Сириус В3 Exme-П-С		шт.
541-802-8507-0015	модели Сириус В3 Exme-П-С3 12-24		шт.
541-802-8507-0016	модели Сириус В3 Exme-П-С3 220		шт.
541-802-8507-0017	модели Сириус В3 Exme-П-Р		шт.
541-802-8507-0018	модели СФЕРА МК (компл.1)-А		шт.
541-802-8507-0019	модели СФЕРА МК (компл.2)-А		шт.
541-802-8507-0020	модели СФЕРА МК (компл.3)-А		шт.
541-802-8507-0021	модели СФЕРА МК Р (Компл.1)-А		шт.
541-802-8507-0022	модели СФЕРА МК Р (Компл.2)-А		шт.
541-802-8507-0023	модели СФЕРА МК (компл.1)-Н		шт.
541-802-8507-0024	модели СФЕРА МК (компл.2)-Н		шт.
541-802-8507-0025	модели СФЕРА МК (компл.3)-Н		шт.
541-802-8507-0026	модели СФЕРА 12-24В (уличное исполнение)		шт.
541-802-8507-0027	модели СФЕРА 220В (уличное исполнение)		шт.
541-802-8507-0028	модели СФЕРА ЗУ12-30, 220В (уличное исполнение)		шт.
541-802-8507-0029	модели СФЕРА РИП12-30, 220В (уличное исполнение)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-8507-0030	модели Световое табло Сфера Премиум (12В)		шт.
541-802-8507-0031	модели Световое табло Сфера Премиум (24В)		шт.
541-802-8507-0032	модели Световое табло Сфера Премиум (12В-24В)		шт.
541-802-8507-0033	модели Световое табло Сфера Премиум (220В)		шт.
541-802-8507-0034	модели Световое табло Сфера (ЗУ, 12В)		шт.
541-802-8507-0035	модели Световое табло Сфера Премиум(ЗУ, 12-24В)		шт.
541-802-8507-0036	модели Световое табло Сфера Премиум (РИП)"		шт.
541-802-8508	Оповещатель типа СМД		шт.
541-802-8508-0001	модели орбита МК С-А		шт.
541-802-8508-0002	модели орбита МК З-А		шт.
541-802-8508-0003	модели орбита МК СЗ-А		шт.
541-802-8508-0004	модели орбита МК 220 С-А		шт.
541-802-8508-0005	модели орбита МК 220 З-А		шт.
541-802-8508-0006	модели орбита МК 220 СЗ-А		шт.
541-802-8508-0007	модели орбита МК С-Н		шт.
541-802-8508-0008	модели орбита МК З-Н		шт.
541-802-8508-0009	модели орбита МК СЗ-Н		шт.
541-802-8508-0010	модели орбита ВЗ С		шт.
541-802-8508-0011	модели орбита ВЗ З		шт.
541-802-8508-0012	модели орбита ВЗ СЗ		шт.
541-802-8508-0013	модели орбита ВЗ С ~220		шт.
541-802-8508-0014	модели орбита ВЗ З ~220		шт.
541-802-8508-0015	модели орбита ВЗ СЗ ~220		шт.
541-802-8508-0016	модели орбита МК С-А		шт.
541-802-8508-0017	модели орбита МК З-А		шт.
541-802-8508-0018	модели орбита МК СЗ-А		шт.
541-802-8508-0019	модели орбита МК 220 С-А		шт.
541-802-8508-0020	модели орбита МК 220 З-А		шт.
541-802-8508-0021	модели орбита МК 220 СЗ-А		шт.
541-802-8508-0022	модели орбита МК С-Н		шт.
541-802-8508-0023	модели орбита МК З-Н		шт.
541-802-8508-0024	модели орбита МК СЗ-Н		шт.
541-802-8508-0025	модели орбита МК 220 С-Н		шт.
541-802-8508-0026	модели орбита МК 220 З-Н		шт.
541-802-8508-0027	модели орбита МК 220 СЗ-Н		шт.
541-802-8508-0028	модели орбита МК М С-А		шт.
541-802-8508-0029	модели орбита МК М С 220 -А		шт.
541-802-8508-0030	модели орбита МК М С-Н		шт.
541-802-8508-0031	модели орбита МК М С 220 -Н		шт.
541-802-8508-0032	модели орбита МК М2 С-А		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-8508-0033	модели орбита МК М2 С 220 -А		шт.
541-802-8508-0034	модели орбита МК М2 С-Н		шт.
541-802-8508-0035	модели орбита МК М2 С 220 -Н		шт.
541-802-8508-0036	модели орбита МК М 3-А		шт.
541-802-8508-0037	модели орбита МК М 3 220-А		шт.
541-802-8508-0038	модели орбита МК М 3-Н		шт.
541-802-8508-0039	модели орбита МК М 3 220-Н		шт.
541-802-8508-0040	модели орбита ОП С		шт.
541-802-8508-0041	модели орбита ОП 3		шт.
541-802-8508-0042	модели орбита ОП СЗ		шт.
541-802-8508-0043	модели орбита ОП С ~220		шт.
541-802-8508-0044	модели орбита ОП 3 ~220		шт.
541-802-8508-0045	модели орбита ОП СЗ ~220		шт.
541-802-8508-0046	модели орбита ОП С-Н		шт.
541-802-8508-0047	модели орбита ОП 3-Н		шт.
541-802-8508-0048	модели орбита ОП СЗ-Н		шт.
541-802-8508-0049	модели орбита ОП 220 С-Н		шт.
541-802-8508-0050	модели орбита ОП 220 3-Н		шт.
541-802-8508-0051	модели орбита ОП 220 СЗ-Н		шт.
541-802-8508-0052	модели орбита МК М ОП С-Н		шт.
541-802-8508-0053	модели орбита МК М ОП С 220 -Н		шт.
541-802-8508-0054	модели орбита МК М2 ОП С-Н		шт.
541-802-8508-0055	модели орбита МК М2 ОП С 220 -Н		шт.
541-802-8508-0056	модели орбита МК М ОП 3-Н		шт.
541-802-8508-0057	модели орбита МК М ОП 3 220-Н		шт.
541-802-8508-0058	модели орбита С 12 В		шт.
541-802-8508-0059	модели орбита 3 12 В		шт.
541-802-8508-0060	модели орбита СЗ 12 В		шт.
541-802-8508-0061	модели орбита С 24 В		шт.
541-802-8508-0062	модели орбита 3 24 В		шт.
541-802-8508-0063	модели орбита СЗ 24 В		шт.
541-802-8508-0064	модели орбита С 220 В		шт.
541-802-8508-0065	модели орбита 3 220 В		шт.
541-802-8508-0066	модели орбита СЗ 220 В		шт.
541-802-8508-0067	модели орбита МК 3 ГРВА-А		шт.
541-802-8508-0068	модели орбита МК 3 ГРВА-Н		шт.
541-802-8509	Устройство дистанционного пуска типа СМД		шт.
541-802-8509-0001	модели УПД 535-201.2-В Горизонт ПУСК МК-А-АМ		шт.
541-802-8509-0002	модели УПД 535-201.2-В Горизонт АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД МК-А-АМ		шт.
541-802-8509-0003	модели УДП 512-451.3-В Горизонт ПУСК МК - А-АМ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-8509-0004	модели УДП 512-451.17-А Горизонт АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД МК - А-АМ		шт.
541-802-8509-0005	модели УДП 512-451.3-В Горизонт ПУСК МК - Н-АМ		шт.
541-802-8509-0006	модели УДП 512-451.17-А Горизонт АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД МК - Н-АМ		шт.
541-802-8509-0007	модели УДП 512 Горизонт ПУСК ОП - Н-АМ		шт.
541-802-8509-0008	модели ИПР 512 Горизонт АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД ОП - Н-АМ		шт.
541-802-8509-0009	модели УДП 535-201.2-В Горизонт "ПУСК" МК		шт.
541-802-8509-0010	модели УДП 535-201.2-В Горизонт "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД" МК		шт.
541-802-8509-0011	модели УДП 512 Горизонт ПУСК ОП - Н		шт.
541-802-8509-0012	модели ИПР 512 Горизонт АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД ОП - Н		шт.
541-802-8509-0013	модели УДП 535-201.2-В Горизонт ПУСК МК		шт.
541-802-8509-0014	модели УДП 535-201.2-В Горизонт АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД МК		шт.
541-802-8509-0015	модели УДП 512-451-В Горизонт ПУСК МК - А		шт.
541-802-8509-0016	модели УДП 512-451-А Горизонт АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД МК - А		шт.
541-802-8509-0017	модели УДП 512-451-В Горизонт ПУСК МК - Н		шт.
541-802-8509-0018	модели УДП 512-451-А Горизонт АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД МК - Н		шт.
541-802-8510	Пульт контроля и управления типа СМД		шт.
541-802-8510-0001	модели С2000-ПКВ исп.1		шт.
541-802-8510-0002	модели С2000-ПКВ исп.2		шт.
541-802-8510-0003	модели С2000-ПКВ РИП12		шт.
541-802-8510-0004	модели С2000-ПКВ РИП24		шт.
541-802-8600	Продукция Blue SYS Cable		
541-802-8601	Комплектующие типа Blue SYS Cable		шт.
541-802-8601-0001	Кабель декодера размером 2 х 2,5 мм²		м
541-802-8700	Продукция BORRI		
541-802-8701	Источник бесперебойного питания		комплект
541-802-8701-0001	модели BORRI INGENIO COMPACT, мощность 10 кВА / 10 кВт, автономное время работы 5 минут со встроенными АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект
541-802-8701-0002	модели BORRI INGENIO COMPACT, мощность 20 кВА / 20 кВт, автономное время работы 5 минут со встроенными АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-8701-0003	BORRI INGENIO PLUS, мощность 30 кВА / 30 кВт, автономное время работы 5 минут со встроенными АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью,частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект
541-802-8701-0004	модели BORRI INGENIO PLUS, мощность 40 кВА / 40 кВт, автономное время работы 5 минут с внешними АКБ и аккумуляторным шкафом, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект
541-802-8701-0005	модели BORRI INGENIO PLUS, мощность 60 кВА / 60 кВт, автономное время работы 5 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект
541-802-8701-0006	модели BORRI INGENIO PLUS, мощность 80 кВА / 80 кВт, автономное время работы 5 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект
541-802-8701-0007	модели BORRI INGENIO PLUS, мощность 100 кВА / 100 кВт, автономное время работы 5 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект
541-802-8701-0008	модели BORRI INGENIO PLUS, мощность 125 кВА / 125 кВт, автономное время работы 5 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект
541-802-8701-0009	модели BORRI INGENIO PLUS, мощность 160 кВА / 160 кВт, автономное время работы 5 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект
541-802-8701-0010	модели BORRI INGENIO, мощность 200 кВА / 200 кВт, автономное время работы 5 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20 "		комплект
541-802-8701-0011	модели BORRI INGENIO, мощность 250 кВА / 250 кВт, автономное время работы 5 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20 "		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-8701-0012	модели BORRI INGENIO MAX, мощность 300 кВА / 300 кВт, автономное время работы 5 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект
541-802-8701-0013	модели BORRI INGENIO MAX, мощность 500 кВА / 500 кВт, автономное время работы 5 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20 "		комплект
541-802-8701-0014	модели BORRI INGENIO MAX, мощность 500 кВА / 500 кВт, автономное время работы 5 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20 "		комплект
541-802-8701-0015	модели BORRI INGENIO MAX, мощность 600 кВА / 600 кВт, автономное время работы 5 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20"		комплект
541-802-8701-0016	модели BORRI INGENIO COMPACT, мощность 10 кВА / 10 кВт, автономное время работы 10 минут со встроенными АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект
541-802-8701-0017	модели BORRI INGENIO COMPACT, мощность 20 кВА / 20 кВт, автономное время работы 10 минут со встроенными АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект
541-802-8701-0018	модели BORRI INGENIO PLUS, мощность 30 кВА / 30 кВт, автономное время работы 10 минут со встроенными АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект
541-802-8701-0019	модели BORRI INGENIO PLUS, мощность 40 кВА / 40 кВт, автономное время работы 10 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект
541-802-8701-0020	модели BORRI INGENIO PLUS, мощность 60 кВА / 60 кВт, автономное время работы 10 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-8701-0021	модели BORRI INGENIO PLUS, мощность 80 кВА / 80 кВт, автономное время работы 10 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект
541-802-8701-0022	модели BORRI INGENIO PLUS, мощность 100 кВА / 100 кВт, автономное время работы 10 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект
541-802-8701-0023	модели BORRI INGENIO PLUS, мощность 125 кВА / 125 кВт, автономное время работы 10 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект
541-802-8701-0024	модели BORRI INGENIO PLUS, мощность 160 кВА / 160 кВт, автономное время работы 10 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект
541-802-8701-0025	модели BORRI INGENIO MAX, мощность 200 кВА / 200 кВт, автономное время работы 10 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20"		комплект
541-802-8701-0026	модели BORRI INGENIO MAX, мощность 250 кВА / 250 кВт, автономное время работы 10 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20"		комплект
541-802-8701-0027	модели BORRI INGENIO MAX, мощность 300 кВА / 300 кВт, автономное время работы 10 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20"		комплект
541-802-8701-0028	модели BORRI INGENIO MAX, мощность 400 кВА / 400 кВт, автономное время работы 10 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20"		комплект
541-802-8701-0029	модели BORRI INGENIO MAX, мощность 500 кВА / 500 кВт, автономное время работы 10 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20"		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-8701-0030	модели BORRI INGENIO MAX, мощность 600 кВА / 600 кВт, автономное время работы 10 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20 "		комплект
541-802-8701-0031	модели BORRI INGENIO COMPACT, мощность 10 кВА / 10 кВт, автономное время работы 15 минут со встроенными АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект
541-802-8701-0032	модели BORRI INGENIO COMPACT, мощность 20 кВА / 20 кВт, автономное время работы 15 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект
541-802-8701-0033	модели BORRI INGENIO PLUS, мощность 30 кВА / 30 кВт, автономное время работы 15 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект
541-802-8701-0034	модели BORRI INGENIO PLUS, мощность 40 кВА / 40 кВт, автономное время работы 15 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект
541-802-8701-0035	модели BORRI INGENIO PLUS, мощность 60 кВА / 60 кВт, автономное время работы 15 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект
541-802-8701-0036	модели BORRI INGENIO PLUS, мощность 80 кВА / 80 кВт, автономное время работы 15 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект
541-802-8701-0037	модели BORRI INGENIO PLUS, мощность 100 кВА / 100 кВт, автономное время работы 15 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект
541-802-8701-0038	модели BORRI INGENIO PLUS, мощность 125 кВА / 125 кВт, автономное время работы 15 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-8701-0039	модели BORRI INGENIO PLUS, мощность 160 кВА / 160 кВт, автономное время работы 15 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20		комплект
541-802-8701-0040	модели BORRI INGENIO MAX, мощность 200 кВА / 200 кВт, автономное время работы 15 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20"		комплект
541-802-8701-0041	модели BORRI INGENIO MAX, мощность 250 кВА / 250 кВт, автономное время работы 15 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20"		комплект
541-802-8701-0042	модели BORRI INGENIO MAX, мощность 300 кВА / 300 кВт, автономное время работы 15 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20"		комплект
541-802-8701-0043	модели BORRI INGENIO MAX, мощность 400 кВА / 400 кВт, автономное время работы 15 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20"		комплект
541-802-8701-0044	модели BORRI INGENIO MAX, мощность 500 кВА / 500 кВт, автономное время работы 15 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20"		комплект
541-802-8701-0045	модели BORRI INGENIO MAX, мощность 600 кВА / 600 кВт, автономное время работы 15 минут с внешними АКБ, коэффициент мощности PF=0,99, напряжение 380/400/415 В переменного тока, три фазы с нейтралью, частота 50/60 Гц, степень защиты IP 20"		комплект
541-802-8701-0046	модели BORRI INGENIO COMPACT, мощность 20кВА/20кВт, автономное время работы 30 минут, номинальное напряжение 380/400/430В, частота 50/60Гц, тип преобразования: двойное преобразование(Online),степень защиты IP20		комплект
541-802-8701-0047	модели Borri INGENIO PLUS, мощность 30кВА/30кВт, автономное время работы 30 минут, номинальное напряжение 380/400/430В, частота 50/60Гц, тип преобразования: двойное преобразование(Online), степень защиты IP20		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-8701-0048	модели Borri INGENIO PLUS, мощность 40кВА/40кВт, автономное время работы 30 минут, номинальное напряжение 380/400/430В, частота 50/60Гц, тип преобразования: двойное преобразование(Online), степень защиты IP20		комплект
541-802-8701-0049	модели Borri INGENIO PLUS, мощность 60кВА/60кВт, автономное время работы 30 минут, номинальное напряжение 380/400/430В, частота 50/60Гц, тип преобразования: двойное преобразование(Online), степень защиты IP20		комплект
541-802-8701-0050	модели Borri INGENIO PLUS, мощность 80кВА/80кВт, автономное время работы 30 минут, номинальное напряжение 380/400/430В, частота 50/60Гц, тип преобразования: двойное преобразование(Online), степень защиты IP20		комплект
541-802-8701-0051	модели Borri INGENIO PLUS, мощность 100кВА/100кВт, автономное время работы 30 минут, номинальное напряжение 380/400/430В, частота 50/60Гц, тип преобразования: двойное преобразование(Online), степень защиты IP20		комплект
541-802-8701-0052	модели Borri INGENIO PLUS, мощность 125кВА/125кВт номинальное напряжение 380/400/430В, частота 50/60Гц, тип преобразования: двойное преобразование(Online), степень защиты IP20		комплект
541-802-8701-0053	модели Borri INGENIO PLUS, мощность 160кВА/160кВт, автономное время работы 30 минут, номинальное напряжение 380/400/430В, частота 50/60Гц, тип преобразования: двойное преобразование(Online), степень защиты IP20		комплект
541-802-8701-0054	модели Borri INGENIO MAX, мощность 200кВА/200кВт, автономное время работы 30 минут, номинальное напряжение 380/400/430В, частота 50/60Гц, тип преобразования: двойное преобразование(Online), степень защиты IP20		комплект
541-802-8701-0055	модели Borri INGENIO MAX, мощность 250кВА/250кВт, автономное время работы 30 минут, номинальное напряжение 380/400/430В, частота 50/60Гц, тип преобразования: двойное преобразование(Online), степень защиты IP20		комплект
541-802-8701-0056	модели Borri INGENIO MAX, мощность 300кВА/300кВт, автономное время работы 30 минут, номинальное напряжение 380/400/430В, частота 50/60Гц, тип преобразования: двойное преобразование(Online), степень защиты IP20		комплект
541-802-8701-0057	модели Borri INGENIO MAX, мощность 400кВА/400кВт, автономное время работы 30 минут, номинальное напряжение 380/400/430В, частота 50/60Гц, тип преобразования: двойное преобразование(Online), степень защиты IP20		комплект

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-8701-0058	модели Borri INGENIO MAX, мощность 500кВА/500кВт, автономное время работы 30 минут, номинальное напряжение 380/400/430В, частота 50/60Гц, тип преобразования: двойное преобразование(Online), степень защиты IP20		комплект
541-802-8701-0059	модели Borri INGENIO MAX, мощность 600кВА/600кВт, автономное время работы 30 минут, номинальное напряжение 380/400/430В, частота 50/60Гц, тип преобразования: двойное преобразование(Online), степень защиты IP20		комплект
541-802-8800	Продукция Hytera		
541-802-8801	Радиостанция типа Hytera		шт.
541-802-8801-0001	стационарная, модели HM-785		шт.
541-802-8801-0002	портативная, модели HP-705		шт.
541-802-8900	Продукция Soil Instruments		
541-802-8901	Комплектующие типа Soil Instruments		шт.
541-802-8901-0001	Струнный тензометр, модели ST2		комплект
541-802-8901-0002	Струнный тензометр, модели ST3		комплект
541-802-8901-0003	Датчик инклинометр с кронштейном, модели TLT-6		комплект
541-802-8901-0004	Трещиномер, модели J2		комплект
541-802-8901-0005	Даталогер, модели Campbell Scientific CR1000XE		комплект
541-802-8901-0006	Мультиплексор 16/32В, модели Campbell Scientific AM16/32		комплект
541-802-9000	Продукция Tenda		
541-802-9001	Коммутатор типа Tenda		шт.
541-802-9001-0001	модели G1005		шт.
541-802-9001-0002	модели G1008M		шт.
541-802-9001-0003	модели G1016D		шт.
541-802-9001-0004	модели G1016G		шт.
541-802-9001-0005	модели G1024D		шт.
541-802-9001-0006	модели G1024G		шт.
541-802-9001-0007	модели G1050F		шт.
541-802-9001-0008	модели F1106P-4-63W		шт.
541-802-9001-0009	модели F1118P-16-150W		шт.
541-802-9001-0010	модели F1126P-24-250W		шт.
541-802-9001-0011	модели G1105PD		шт.
541-802-9001-0012	модели G1105P-4-63W		шт.
541-802-9001-0013	модели G1110PF-8-102W		шт.
541-802-9001-0014	модели G1110PF-8-120W		шт.
541-802-9001-0015	модели G1120P-16-150W		шт.
541-802-9001-0016	модели G1120P-16-250W		шт.
541-802-9001-0017	модели G1128P-24-250W		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-9001-0018	модели G1128P-24-410W		шт.
541-802-9001-0019	модели G2205D		шт.
541-802-9001-0020	модели G2208D		шт.
541-802-9001-0021	модели G2216D		шт.
541-802-9001-0022	модели G2224D		шт.
541-802-9001-0023	модели G2206P-4-63W		шт.
541-802-9001-0024	модели G2210P-8-102W		шт.
541-802-9001-0025	модели G2210P-8-120W		шт.
541-802-9001-0026	модели G2220P-16-250W		шт.
541-802-9001-0027	модели G2228P-24-410W		шт.
541-802-9001-0028	модели G3310F		шт.
541-802-9001-0029	модели G3328F		шт.
541-802-9001-0030	модели G3350F		шт.
541-802-9001-0031	модели G3310P-8-150W		шт.
541-802-9001-0032	модели G3318P-16-250W		шт.
541-802-9001-0033	модели G3326P-24-410W		шт.
541-802-9001-0034	модели G5328F		шт.
541-802-9001-0035	модели G5324-16F		шт.
541-802-9001-0036	модели G5328P-24-410W		шт.
541-802-9001-0037	модели X5308F		шт.
541-802-9001-0038	модели G5328X		шт.
541-802-9001-0039	модели G5328XP-24-410W		шт.
541-802-9002	Маршрутизатор типа Tenda		шт.
541-802-9002-0001	модели M20-PoE		шт.
541-802-9002-0002	модели M20-8G-PoE		шт.
541-802-9002-0003	модели M30		шт.
541-802-9003	Точка доступа типа Tenda		шт.
541-802-9003-0001	модели W36AP		шт.
541-802-9003-0002	модели W63AP		шт.
541-802-9003-0003	модели iUAP-AC-LITE		шт.
541-802-9003-0004	модели Pro-6-IW		шт.
541-802-9003-0005	модели Pro-6-LITE		шт.
541-802-9003-0006	модели Pro-6-LR		шт.
541-802-9003-0007	модели iUAP-AC-M		шт.
541-802-9003-0008	модели AC1000		шт.
541-802-9003-0009	модели EW12		шт.
541-802-9003-0010	модели EW15D		шт.
541-802-9003-0011	модели EW9+EP9x2		шт.
541-802-9004	Радиомост типа Tenda		шт.
541-802-9004-0001	модели CPE3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-9004-0002	модели CPE5		шт.
541-802-9004-0003	модели CPE6S		шт.
541-802-9004-0004	модели CPE6S Kit		шт.
541-802-9004-0005	модели CPE9		шт.
541-802-9004-0006	модели CPE12		шт.
541-802-9004-0007	модели CPE12 Kit		шт.
541-802-9004-0008	модели CPE13		шт.
541-802-9004-0009	модели iLBE-M5		шт.
541-802-9004-0010	модели iLBE-5AC		шт.
541-802-9004-0011	модели BS9		шт.
541-802-9100	Продукция ЭРИС		
541-802-9101	Комплектующие типа ЭРИС		шт.
541-802-9101-0001	Датчик, газоанализатор стационарный, модели ERIS Simple X1		шт.
541-802-9101-0002	Датчик, газоанализатор стационарный, модели ERIS Simple X2		шт.
541-802-9101-0003	Датчик, газоанализатор стационарный, модели ERIS Simple X3		шт.
541-802-9101-0004	Датчик, газоанализатор стационарный, модели ERIS Simple X4		шт.
541-802-9101-0005	Одноканальный стационарный газоанализатор в алюминиевом корпусе с OLED-дисплеем и инфракрасным сенсором, модели ДГС ЭРИС-230-3 IR		шт.
541-802-9101-0006	Одноканальный стационарный газоанализатор в алюминиевом корпусе с OLED-дисплеем и термокаталитическим сенсором, модели ДГС ЭРИС-230-3 CT		шт.
541-802-9101-0007	Одноканальный стационарный газоанализатор в алюминиевом корпусе с OLED-дисплеем и электрохимическим сенсором, модели ДГС ЭРИС-230-3 EC		шт.
541-802-9101-0008	Одноканальный стационарный газоанализатор в алюминиевом корпусе с OLED-дисплеем и инфракрасным сенсором на фреоны (хладоны), модели ДГС ЭРИС-230-3 FR		шт.
541-802-9101-0009	Одноканальный стационарный газоанализатор в стальном корпусе с OLED-дисплеем и инфракрасным сенсором, модели ДГС ЭРИС-230-3 IR		шт.
541-802-9101-0010	Одноканальный стационарный газоанализатор в стальном корпусе с OLED-дисплеем и термокаталитическим сенсором, модели ДГС ЭРИС-230-3 CT		шт.
541-802-9101-0011	Одноканальный стационарный газоанализатор в стальном корпусе с OLED-дисплеем и электрохимическим сенсором, модели ДГС ЭРИС-230-3 EC		шт.
541-802-9101-0012	Одноканальный стационарный газоанализатор в стальном корпусе с OLED-дисплеем и инфракрасным сенсором на фреоны (хладоны), модели ДГС ЭРИС-230-3 FR		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-9101-0013	Одноканальный стационарный газоанализатор в алюминиевом корпусе с инфракрасным сенсором, модели ДГС ЭРИС-210IR		шт.
541-802-9101-0014	Одноканальный стационарный газоанализатор в алюминиевом корпусе с термокаталитическим сенсором, модели ДГС ЭРИС-210CT		шт.
541-802-9101-0015	Одноканальный стационарный газоанализатор в алюминиевом корпусе с электрохимическим сенсором, модели ДГС ЭРИС-210EC		шт.
541-802-9101-0016	Одноканальный стационарный газоанализатор в алюминиевом корпусе с инфракрасным сенсором на фреоны (хладоны), модели ДГС ЭРИС-210FR		шт.
541-802-9101-0017	Одноканальный стационарный газоанализатор в стальном корпусе с инфракрасным сенсором, модели ДГС ЭРИС-210IR		шт.
541-802-9101-0018	Одноканальный стационарный газоанализатор в стальном корпусе с термокаталитическим сенсором, модели ДГС ЭРИС-210CT		шт.
541-802-9101-0019	Одноканальный стационарный газоанализатор в стальном корпусе с электрохимическим сенсором, модели ДГС ЭРИС-210EC		шт.
541-802-9101-0020	Одноканальный стационарный газоанализатор в стальном корпусе с инфракрасным сенсором на фреоны (хладоны), модели ДГС ЭРИС-210FR		шт.
541-802-9101-0021	Двухканальный стационарный газоанализатор в алюминиевом корпусе с двумя инфракрасными оптическими сенсорами, модели Advant 2 IR IR		шт.
541-802-9101-0022	Двухканальный стационарный газоанализатор в алюминиевом корпусе с инфракрасным оптическим и термокаталитическим сенсорами, модели Advant 2 IR CT		шт.
541-802-9101-0023	Двухканальный стационарный газоанализатор в алюминиевом корпусе с инфракрасным оптическим и электрохимическим сенсорами, модели Advant 2 IR EC		шт.
541-802-9101-0024	Двухканальный стационарный газоанализатор в алюминиевом корпусе с термокаталитическим и электрохимическим сенсорами, модели Advant 2 CT EC		шт.
541-802-9101-0025	Двухканальный стационарный газоанализатор в алюминиевом корпусе с двумя электрохимическим сенсорами, модели Advant 2 EC EC		шт.
541-802-9101-0026	Двухканальный стационарный газоанализатор в алюминиевом корпусе с фотоионизационным и электрохимическим сенсорами, модели Advant 2 PID EC		шт.
541-802-9101-0027	Двухканальный стационарный газоанализатор в алюминиевом корпусе с двумя поочередно работающими фотоионизационным сенсорами, модели Advant 2 PID PID		шт.
541-802-9101-0028	Стационарный фотоионизационный газоанализатор с OLED дисплеем в алюминиевом корпусе, модели ДГС ЭРИС-ФИД		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-9101-0029	Стационарный фотоионизационный газоанализатор с OLED дисплеем в стальном корпусе, модели ДГС ЭРИС-ФИД		шт.
541-802-9101-0030	Беспроводной одноканальный газоанализатор с автономным питанием и передачей данных по радиоканалу в алюминиевом корпусе с инфракрасным оптическим сенсором, модели ДГС ЭРИС-210 IR-RF		шт.
541-802-9101-0031	Беспроводной одноканальный газоанализатор с автономным питанием и передачей данных по радиоканалу в алюминиевом корпусе с электрохимическим сенсором, модели ДГС ЭРИС-210 EC-RF		шт.
541-802-9101-0032	Беспроводной одноканальный газоанализатор с автономным питанием и передачей данных по радиоканалу в стальном корпусе с инфракрасным оптическим сенсором, модели ДГС ЭРИС-210 IR-RF		шт.
541-802-9101-0033	Беспроводной одноканальный газоанализатор с автономным питанием и передачей данных по радиоканалу в стальном корпусе с электрохимическим сенсором, модели ДГС ЭРИС-210 EC-RF		шт.
541-802-9101-0034	Портативный четырехканальный газоанализатор, модели ПГ ЭРИС-414		шт.
541-802-9101-0035	Индивидуальный портативный одноканальный газоанализатор для обнаружения токсичных газов или кислорода, модели ПГ ЭРИС-411		шт.
541-802-9101-0036	Беспроводная точка доступа для управление системами беспроводных стационарных и портативных датчиков загазованности, модели LoraBOX		шт.
541-802-9101-0037	Стационарный газоанализатор в алюминиевом корпусе , модели ERIS XS		шт.
541-802-9101-0038	Устройство персональной безопасности (кнопка SOS), модели ERIS S-Point		шт.
541-802-9101-0039	Модуль архивирования и программирования, модели ЭРИС МАП-СГМ-110		шт.
541-802-9101-0040	Блок питания, модели ЭРИС БП-СГМ-110		шт.
541-802-9102	Контроллер типа ЭРИС		шт.
541-802-9102-0001	многоканальный, модели ЭРИС СГМ-130		шт.
541-802-9102-0002	одноканальный, модели ЭРИС СГМ-110		шт.
541-802-9102-0003	универсальный СГМ ЭРИС-110 с корпусом Крейт (19" стойка), принимающий сигналы газоанализаторов , модели ЭРИС Крейт СГМ-110		шт.
541-802-9103	Извещатель типа ЭРИС		шт.
541-802-9103-0001	взрывозащищенный пожарный пламени, модели ЭРИС ИП-330-1-1		шт.
541-802-9103-0002	взрывозащищенный пожарный пламени, модели ЭРИС ИП-329/330-1-1		шт.
541-802-9104	Оповещатель типа ЭРИС		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-9104-0001	взрывозащищенный свето-звуковой в алюминиевом корпусе, модели СЗО		шт.
541-802-9104-0002	взрывозащищенный свето-звуковой в стальном корпусе, модели СЗО		шт.
541-802-9200	Продукция Нимбус		
541-802-9201	Автоматическая модульная установка пожаротушения типа Нимбус		шт.
541-802-9201-0001	тонкораспыленной водой с добавками на основе модулей, модели МУПТВ 100-Г-ВД		шт.
541-802-9300	Продукция Dormakaba		
541-802-9301	Считыватель типа dormakaba		шт.
541-802-9301-0001	модели 9125		шт.
541-802-9301-0002	модели 9004		шт.
541-802-9301-0003	модели 9001		шт.
541-802-9301-0004	модели 9108		шт.
541-802-9302	Контроллер типа dormakaba		шт.
541-802-9302-0001	модели 9200		шт.
541-802-9303	Модуль типа dormakaba		шт.
541-802-9303-0001	модели 9031		шт.
541-802-9400	Продукция Draeger		
541-802-9401	Датчик типа Draeger		шт.
541-802-9401-0001	Датчик газов с дисплеем, модели Polytron 3000		шт.
541-802-9401-0002	Датчик газов с дисплеем, модели Polytron 7000		шт.
541-802-9401-0003	Датчик газов с дисплеем, модели Polytron 5100		шт.
541-802-9401-0004	Датчик газов с дисплеем, модели Polytron 8100		шт.
541-802-9401-0005	Датчик газов с дисплеем, модели Polytron 6100		шт.
541-802-9401-0006	Датчик газов с дисплеем, модели Polytron 5720		шт.
541-802-9401-0007	Датчик газов с дисплеем, модели Polytron 8720		шт.
541-802-9401-0008	Датчик газов на диоксид углерода, модели PIR 7200		шт.
541-802-9401-0009	Датчик газов, термокаталитический сенсор, модели Polytron SE Ex		шт.
541-802-9401-0010	Датчик газов, термокаталитический сенсор, модели PEX 3000		шт.
541-802-9401-0011	Датчик газов, термокаталитический сенсор, модели Polytron 5200		шт.
541-802-9401-0012	Датчик газов, каталитический шариковый сенсор, модели Polytron 8200		шт.
541-802-9401-0013	Датчик газов оптический инфракрасный, модели PIR 3000		шт.
541-802-9401-0014	Датчик газов оптический инфракрасный, модели PIR 7000		шт.
541-802-9401-0015	Датчик газов оптический инфракрасный, модели Polytron 5310		шт.
541-802-9401-0016	Датчик газов оптический инфракрасный, модели Polytron 8310		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-9401-0017	Датчик газов оптический инфракрасный, модели Polytron 5700		шт.
541-802-9401-0018	Датчик газов оптический инфракрасный, модели Polytron 8700		шт.
541-802-9401-0019	Датчик газов, модели Pulsar 7000		шт.
541-802-9401-0020	Датчик газов, модели Polytron 8900		шт.
541-802-9402	Контроллер типа Draeger		шт.
541-802-9402-0001	автономный одноканальный, модели Regard-1		шт.
541-802-9402-0002	универсальный, модели REGARD 2400 и REGARD 2410		шт.
541-802-9402-0003	автономный, модели REGARD 3900/3910		шт.
541-802-9402-0004	модульный, модели Regard 7000		шт.
541-802-9403	Комплектующие типа Draeger		шт.
541-802-9403-0001	Сенсорная панель, модели RVP 2400		шт.
541-802-9403-0002	Сенсорная панель, модели RVP 3900		шт.
541-802-9403-0003	Блок удаленного доступа, модели RAB 7000		шт.
541-802-9500	Продукция KULAN		
541-802-9501	Радиостанция типа KULAN		шт.
541-802-9501-0001	носимая, модели TP-785		шт.
541-802-9501-0002	мобильная, модели TM-785		шт.
541-802-9600	Продукция LST		
541-802-9601	Панель управления обнаружением пожара типа LST		
541-802-9601-0001	модели BC600-1L/LTF/EXT		шт.
541-802-9601-0002	контрольная модели BC600-1L		шт.
541-802-9601-0003	модульная модели BC600-8L2N		шт.
541-802-9601-0004	модульная модели BC600-8L4N		шт.
541-802-9601-0005	модульная модели BC600-8L2S		шт.
541-802-9601-0006	модульная модели BC600-8L4S		шт.
541-802-9601-0007	модульная модели BC600-16L4N		шт.
541-802-9601-0008	модульная модели BC600-16L8N		шт.
541-802-9601-0009	модульная модели BC600-16L4S		шт.
541-802-9601-0010	модульная модели BC600-16L8S		шт.
541-802-9601-0011	модульная модели BC600-CE8L4N		шт.
541-802-9700	Продукция FeniX		
541-802-9701	Модуль газового пожаротушения типа FeniX		шт.
541-802-9701-0001	V=70л цилиндрический, модели МГП FX 65-70		шт.
541-802-9701-0002	V=40л цилиндрический, модели МГП FX 65-40		шт.
541-802-9701-0003	V=90л цилиндрический, модели МГП FX 65-90		шт.
541-802-9701-0004	V=120л цилиндрический, модели МГП FX 65-120		шт.
541-802-9701-0005	V=30л подвесной, модели МГП FX 25-30		шт.
541-802-9900	Продукция Lenovo		
541-802-9901	Комплектущие типа Lenovo		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-802-9901-0001	Рабочая Станция ThinkStation P3 Tiny, модели 30H1		шт.
541-802-9901-0002	Рабочая Станция ThinkStation P3 Ultra, модели 30HB		шт.
541-802-9901-0003	Рабочая Станция ThinkStation P3 Tower, модели 30GU		шт.
541-802-9901-0004	Монитор ThinkVision T24-40/ 23.8"/ 1920x1080/ 16:9/ WLED/ 48Hz - 120Hz/ 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode)/ 3x USB-A (USB 5Gbps), 1x USB-C (USB 5Gbps, PD 15W), 1x USB-B (USB 5Gbps, USB upstream)/ 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA/ 3-year (64A4MARXEU), модели A25238FT0		шт.
541-802-9901-0005	Монитор TThinkVision T24i-30/ 23.8"/ 1920x1080/ 16:9/ WLED/ 60Hz/ 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode)/ 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1/ 1x HDMI 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA/ 3-year (63CFMARXEU), модели C20238FT0		шт.
541-802-9901-0006	Монитор TThinkVision T27p-30/ 27"/ 3840x2160/ 16:9/ WLED/ 60Hz/ 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode)/ 4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.4 32.4 Gbps for 4 lanes Alt Mode, up to 90W, USB upstream)/ 1x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 1.4, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode)/ 3-year (63A9GAR1EU), модели A22270UP0		шт.
541-802-9901-0007	Монитор TThinkVision T32p-30/ 31.5"/ 3840x2160/ 16:9/ WLED/ 60Hz/ 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode)/4x USB-A 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2), 1x USB-B 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode)/1x HDMI 2.1 TMDS, 1x DP 1.4, 1x USB-C 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt mode)/ 3-year (63D2GAR1EU), модели A22315UT0		шт.
541-802-9902	Сервер типа Lenovo		шт.
541-802-9902-0001	SR250 V2, модели 7D7QCTO1WW		шт.
541-802-9902-0002	SR650 V2, модели 7Z73CTO1WW		шт.
541-802-9902-0003	SR630 V3, модели 7D73CTO1WW		шт.
541-802-9902-0004	SR650 V3, модели 7D76CTO1WW		шт.
541-802-9902-0005	SR630 V4, модели 7DG9CTO1WW		шт.
541-802-9903	Система хранения данных типа Lenovo		шт.
541-802-9903-0001	DE2000H, модели 7Y70CTO2WW		шт.
541-802-9903-0002	DE4000H, модели 7Y77CTO2WW		шт.
541-802-9903-0003	DE6000H, модели 7Y80CTO2WW		шт.

Группа 541-803. Телекоммуникационное оборудование

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-803-0100	Шкаф		
541-803-0101	Шкаф сетевого оборудования		
541-803-0101-0001	в комплекте: линейный распределительный шкаф размерами 2100x600x600 мм- 1 шт.; маршрутизатор Cisco ISR C1111-8P-2шт.; VoIP-шлюз-2шт.; источник бесперебойного питания Smart UPC 1500-1шт.		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-803-0200	Станция		
541-803-0201	Абонентская спутниковая станция		
541-803-0201-0001	в составе: спутниковый маршрутизатор SkyEdge® II-c Gemini; приемник LNB; передатчик 2Вт; антенна 0.75 м		комплект

Группа 541-804. Продукция по Брендам (продолжение)

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-804-0100	Продукция VISION		
541-804-0101	Источник питания типа VISION		шт.
541-804-0101-0001	Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная герметичная напряжение 12 Вольт, ёмкостью 7 А*ч размерами 151x65x100 мм, модели CP1270		шт.
541-804-0101-0002	Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная герметичная напряжение 12 Вольт, ёмкостью 9 А*ч размерами 151x65x94 мм, модели CP1209		шт.
541-804-0101-0003	Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная герметичная напряжение 12 Вольт, ёмкостью 12 А*ч размерами 151x98x95 мм, модели CP1210		шт.
541-804-0101-0004	Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная герметичная напряжение 12 Вольт, ёмкостью 17 А*ч размерами 181x77x165 мм, модели CP12170E		шт.
541-804-0101-0005	Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная герметичная напряжение 12 Вольт, ёмкостью 24 А*ч размерами 166x125x175 мм, модели CP12240E-X		шт.
541-804-0101-0006	Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная герметичная напряжение 12 Вольт, ёмкостью 40 А*ч размерами 198x166x170 мм, модели 6FM40EX		шт.
541-804-0101-0007	Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная герметичная напряжение 12 Вольт, ёмкостью 55 А*ч размерами 239x132x210 мм, модели 6FM55-X		шт.
541-804-0101-0008	Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная герметичная напряжение 12 Вольт, ёмкостью 65 А*ч размерами 350x167x179 мм, модели 6FM65EX		шт.
541-804-0101-0009	Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная герметичная напряжение 12 Вольт, ёмкостью 75 А*ч размерами 258x166x206 мм, модели CP12280SX		шт.
541-804-0101-0010	Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная герметичная напряжение 12 Вольт, ёмкостью 80 А*ч размерами 350x167x179 мм, модели 6FM80-X		шт.
541-804-0101-0011	Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная герметичная напряжение 12 Вольт, ёмкостью 90 А*ч размерами 306x169x211 мм, модели 6FM90E-X		шт.
541-804-0101-0012	Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная герметичная напряжение 12 Вольт, ёмкостью 100 А*ч размерами 330x171x215 мм, модели 6FM100HX		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-804-0101-0013	Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная герметичная напряжение 12 Вольт, ёмкостью 120 А*ч размерами 410x176x224 мм, модели 6FM120-X		шт.
541-804-0101-0014	Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная герметичная напряжение 12 Вольт, ёмкостью 150 А*ч размерами 482x170x240 мм, модели 6FM150-X		шт.
541-804-0101-0015	Аккумуляторная батарея свинцово-кислотная герметичная напряжение 12 Вольт, ёмкостью 200 А*ч размерами 522x238x223 мм, модели 6FM200SE-X		шт.
541-804-0200	Продукция RST Instruments		
541-804-0201	Комплектующие типа RST Instruments		шт.
541-804-0201-0001	Двухосевой наклономер, диапазон измерения ± 30°, нержавеющая сталь, IP68, модели IC8160		шт.
541-804-0201-0002	Кронштейн для установки двухосевого наклономера, модели IC8180		шт.
541-804-0201-0003	Разъем, гнездо M12, диаметр кабеля 3,5-6 мм, модели EVC814		шт.
541-804-0201-0004	Разъем, вилка M12, диаметр кабеля 3,5-6 мм, модели EVC816		шт.
541-804-0201-0005	Струнный измеритель напряжения (тензометр накладной), чувствительность 1,0 мкм/м, модели VWSG-A		шт.
541-804-0201-0006	Струнный измеритель стыков, диапазон 150 мм, точность измерения 0,1% от изм. диапазона, модели VWCM150		шт.
541-804-0201-0007	2-парный кабель, 22AWG, внешний диаметр 6,35 мм, модели EL380004		м
541-804-0400	Продукция Альянс		
541-804-0401	Маршрутизатор типа Альянс		шт.
541-804-0401-0001	модели CF-WR650AC		шт.
541-804-0401-0002	модели CF-WR613N		шт.
541-804-0401-0003	модели CF-WR619AC		шт.
541-804-0402	Оптический медиаконвертер типа Альянс		шт.
541-804-0402-0001	модели OK-950SM-25A/B		шт.
541-804-0402-0002	модели OK-950GS-3A/B		шт.
541-804-0402-0003	модели OK-950GS-20A/B		шт.
541-804-0402-0004	модели OK-950GS-40A/B		шт.
541-804-0402-0005	модели OK-950SFP-GE		шт.
541-804-0402-0006	модели OK-982SM-20A/B		шт.
541-804-0402-0007	модели OK-982GS-20A/B		шт.
541-804-0402-0008	модели DPTEK DK-MC10F-E		шт.
541-804-0402-0009	модели DPTEK DK-MC10G-E		шт.
541-804-0402-0010	модели DPTEK DK-MC10GP-E		шт.
541-804-0402-0011	Шасси под медиаконвертеры, модели OK-950-14-SP		шт.
541-804-0403	Модуль типа Альянс		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-804-0403-0001	модели ОК-SFP+10G-850-2-03		шт.
541-804-0403-0002	модели ОК-SFP+10G-1330-3		шт.
541-804-0403-0003	модели ОК-SFP+10G-1270-3		шт.
541-804-0403-0004	модели ОК-SFP+10G-1330-10		шт.
541-804-0403-0005	модели ОК-SFP+10G-1270-10		шт.
541-804-0403-0006	модели ОК-SFP+10G-1330-20		шт.
541-804-0403-0007	модели ОК-SFP+10G-1270-20		шт.
541-804-0403-0008	модели ОК-10G-LR-SFP+ 1310		шт.
541-804-0403-0009	SFP, модели ОК-SFP-G-RJ45-100		шт.
541-804-0403-0010	SFP, модели ОК-ОС24-20А 1310/1550		шт.
541-804-0403-0011	SFP, модели ОК-ОС24-20В 1550/1310		шт.
541-804-0403-0012	SFP, модели ОК-ОС24-2А 1310/1550		шт.
541-804-0403-0013	SFP, модели ОК-ОС24-2В 1550/1310		шт.
541-804-0403-0014	SFP, модели ОК-ОС24-2-2 1310		шт.
541-804-0403-0015	SFP, модели ОК-ОС24-2-20 1310		шт.
541-804-0403-0016	SFP, модели ОК-SC24-20А 1310/1550		шт.
541-804-0403-0017	SFP, модели ОК-SC24-20В 1550/1310		шт.
541-804-0403-0018	SFP, модели ОК-SC24-3А 1310/1550		шт.
541-804-0403-0019	SFP, модели ОК-SC24-3В 1550/1310		шт.
541-804-0403-0020	SFP, модели ОК-SC24-2А 1310/1550		шт.
541-804-0403-0021	SFP, модели ОК-SC24-2В 1550/1310		шт.
541-804-0404	Коммутатор типа Альянс		шт.
541-804-0404-0001	модели ОК-914SFP-GE		шт.
541-804-0404-0002	модели ОК-918SFP-GE		шт.
541-804-0404-0003	модели ОК-6206FE		шт.
541-804-0404-0004	модели ОК-6210FE		шт.
541-804-0404-0005	модели ОК-6208GE-SFP		шт.
541-804-0404-0006	модели ОК-6218GE-SFP		шт.
541-804-0404-0007	модели ОК-6226GE-SFP		шт.
541-804-0404-0008	модели ОК-614SFPP-FE-40+85		шт.
541-804-0404-0009	модели ОК-618SFPGEP-FE-40+85		шт.
541-804-0404-0010	модели DPTEK DK3110I-4TP2S		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-804-0404-0011	модели DPTEK DK3110I-8TP2S		шт.
541-804-0404-0012	модели DPTEK DK3110I-16TP2S		шт.
541-804-0404-0013	модели DPTEK DK2110M-8TP2S		шт.
541-804-0404-0014	модели DPTEK DK2110M-24TP4S		шт.
541-804-0404-0015	модели DPTEK DK2110M-48TP4S		шт.
541-804-0404-0016	модели DPTEK DK2000-24T2S		шт.
541-804-0404-0017	модели DPTEK DK2110M-24T4S		шт.
541-804-0404-0018	модели DPTEK DK2210M-24T4X		шт.
541-804-0404-0019	модели DPTEK DK2110M-48T4S		шт.
541-804-0404-0020	модели DPTEK DK2210M-48T4X		шт.
541-804-0404-0021	модели OK-4105-FE-P		шт.
541-804-0404-0022	модели OK-4105-GE-P		шт.
541-804-0404-0023	модели OK-4108-FE-P		шт.
541-804-0404-0024	модели OK-4108-GE-P		шт.
541-804-0404-0025	модели OK-4105-FE		шт.
541-804-0404-0026	модели OK-4108-FE		шт.
541-804-0404-0027	модели OK-4116-FE		шт.
541-804-0404-0028	модели OK-4124-FE		шт.
541-804-0404-0029	модели OK-4105-GE		шт.
541-804-0404-0030	модели OK-4108-GE		шт.
541-804-0404-0031	модели OK-4116-GE		шт.
541-804-0404-0032	модели OK-4124-GE		шт.
541-804-0404-0033	модели OK-4126-GE		шт.
541-804-0404-0034	модели V3528E		шт.
541-804-0404-0035	модели V3528EF		шт.
541-804-0404-0036	модели V3552E		шт.
541-804-0500	Продукция АТК		
541-804-0501	Комплектующие типа АТК		шт.
541-804-0501-0001	Цифровая головная станция спутникового телевидения WISI TANGRAM, GT01W0230 блок базовый, в комплекте: GT01, GT55E0230, GT 31W, GT 42W, модели GT01		комплект
541-804-0501-0002	Телевизионный IP-приемник с внешним ИК-датчиком и HDMI кабелем + универсальный пульт ДУ, модели GS C592 / GSL RAVEN		комплект
541-804-0600	Продукция RECBER KABLO A.S.		
541-804-0601	Кабель типа RECBER KABLO A.S.		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-804-0601-0001	SL500 F/F23 LSZH KAT. 6A F/FTP 23 AWG, модели 506047		м
541-804-0601-0002	SL500 U/F23 LSZH KAT. 6A U/FTP 23 AWG, модели 506046		м
541-804-0601-0003	SL500 S/F23 LSZH KAT. 6A S/FTP 23 AWG, модели 506042		м
541-804-0601-0004	SL400 F/U23 PVC KAT. 6 F/UTP 23 AWG, модели 506190		м
541-804-0601-0005	SL400 F/U23 LSZH KAT. 6 F/UTP 23 AWG, модели 506191		м
541-804-0601-0006	SL200 F/U24 PVC KAT. 5e F/UTP 24 AWG, модели 505002		м
541-804-0601-0007	SL400 U23 KAT. 6 U/UTP 23AWG LSZH, модели 3031201-0RIB		м
541-804-0601-0008	SL200 F/U24 LSZH KAT. 5e F/UTP 24 Awg, модели 505005		м
541-804-0601-0009	SL200 U24 PVC KAT. 5e U/UTP 24 Awg, модели 505001		м
541-804-0700	Продукция Автоматик систем		
541-804-0701	Комплектующие типа Автоматик систем		шт.
541-804-0701-0001	Тензометрический датчик Intercomp 1.75M Strain Gauge Strip Sensor		шт.
541-804-0701-0002	Тензометрический датчик Intercomp 2.0M Strain Gauge Strip Sensor		шт.
541-804-0701-0003	Контроллер WIMLOGIX CPU		шт.
541-804-0701-0004	Установочный набор заливки для пары датчиков		комплект
541-804-0701-0005	Дорожный датчик IRS31Pro-UMB		шт.
541-804-0701-0006	Метеостанция универсальная WS500		шт.
541-804-0800	Продукция Yarward		
541-804-0801	Терминал типа Yarward		шт.
541-804-0801-0001	медсестры, модели YHE-916C		шт.
541-804-0801-0002	терминал пациента, модели YHE-669		шт.
541-804-0801-0003	кнопочный пациента, модели YHE-6399W		шт.
541-804-0801-0004	пациента, модели YHE-6399Q		шт.
541-804-0801-0005	пациента, модели YHE-6399P		шт.
541-804-0801-0006	для санузла, модели YHE-6089 с тягой		шт.
541-804-0801-0007	для санузла, модели YHE-6089		шт.
541-804-0801-0008	для медсестры, модели YHE-927		шт.
541-804-0801-0009	дежурный , модели YHE-6217		шт.
541-804-0801-0010	входной -1, модели YHE-6237		шт.
541-804-0801-0011	входной -2, модели YHE-6237E		шт.
541-804-0801-0012	сенсорный пациента-1, модели YHE-6207U		шт.
541-804-0801-0013	кнопочный пациента с экраном, модели YHE-6257U		шт.
541-804-0801-0014	сенсорный пациента-2, модели YHE-6297U		шт.
541-804-0801-0015	кнопочный пациента, модели YHE-510WS		шт.
541-804-0801-0016	кнопочный пациента, модели YHE-520R		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-804-0801-0017	палатный , модели YHE-6227U		шт.
541-804-0801-0018	палатный , модели YHE-6267U		шт.
541-804-0801-0019	палатный , модели YHE-NS1		шт.
541-804-0801-0020	светозвуковой палатный , модели YHE-637S		шт.
541-804-0801-0021	для санузла с тягой, модели YHE-6277L		шт.
541-804-0801-0022	для санузла с тягой и голосовой связью, модели YHE-6377VL		шт.
541-804-0801-0023	повышенного приоритета, модели YHE-6277CB		шт.
541-804-0802	Комплектующие типа Yarward		шт.
541-804-0802-0001	Пульт пациента-3 К, модели YHE-K2		шт.
541-804-0802-0002	Пульт пациента-3 К, модели YHE-K2-L		шт.
541-804-0802-0003	Пульт пациента, модели YHE-K2-CT		шт.
541-804-0802-0004	Коридорный дисплей, модели YHE-X245K		шт.
541-804-0802-0005	Коридорный дисплей с голосовой связью, модели YHE-X245KM		шт.
541-804-0802-0006	Коридорный светильник, модели YHE-M730		шт.
541-804-0802-0007	Интеллектуальный коммутационный узел связи, модели YHE-997S		шт.
541-804-0802-0008	Коридорный дисплей, модели YHE-D208SA		шт.
541-804-0802-0009	Коридорный дисплей с голосовой связью, модели YHE-D208SC		шт.
541-804-0802-0010	Пульт пациента, модели YHE-K11		шт.
541-804-0802-0011	Пульт пациента, модели YHE-K9-7YL		шт.
541-804-0802-0012	Пульт пациента, модели YHE-K12		шт.
541-804-0802-0013	Коридорный светильник, модели YHE-530S		шт.
541-804-0802-0014	IC- карта, модели 13,56 МГц		шт.
541-804-0803	Усилитель типа Yarward		шт.
541-804-0803-0001	мультимедийный, модели YHE-Z3		шт.
541-804-0803-0002	мультимедийный усилитель, модели YHE-Z9S		шт.
541-804-0804	Сервер типа Yarward		шт.
541-804-0804-0001	системы, модели YHUA-997S		шт.
541-804-0900	Продуция Mavili		
541-804-0901	Извещатель типа Mavili		шт.
541-804-0901-0001	неадресный максимальный тепловой, модели ML-2120		шт.
541-804-0901-0002	тепловой A1S, модели ML-1120		шт.
541-804-0901-0003	дымовой, с изолятором К3, модели ML-1110.SCI		шт.
541-804-0901-0004	тепловой A1S, с изолятором К3, модели ML-1120.SCI		шт.
541-804-0901-0005	пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресный, модели ML-1130.SCI		шт.
541-804-0901-0006	пожарный ручной адресный, модели ML-1710		шт.
541-804-0901-0007	ручной с пластиной, модели ML-2710.ES		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-804-0901-0008	неадресный пожарный ручной, с изолятором КЗ, модели ML-1710.SCI		шт.
541-804-0901-0009	пожарный комбинированный адресный (дымовой и тепловой), модели ML-1140.SCI		шт.
541-804-0901-0010	ручной с пластиной, модели ML-2710/M		шт.
541-804-0901-0011	адресный аналоговый тепловой класса BS, модели ML-1130BS		шт.
541-804-0901-0012	адресный аналоговый тепловой класса BS, модели ML-1150.SCI		шт.
541-804-0901-0013	Maxlogic погодоустойчивый неадресный ручной (IP65), модели ML-2730		шт.
541-804-0901-0014	адресный пожарный ручной, модели ML-1731		шт.
541-804-0901-0015	адресный пожарный ручной, с изолятором КЗ, модели ML-1731.SCI		шт.
541-804-0901-0016	недресный линейный, однокомпонентный, вкл. отражатель, модели ML-2173		шт.
541-804-0901-0017	адресный линейный, однокомпонентный , вкл. отражатель, модели ML-1173		шт.
541-804-0901-0018	адресный линейный, однокомпонентный, вкл. отражатель, с изолятором КЗ, модели ML-1173.SCI		шт.
541-804-0901-0019	дымовой линейный неадресный (вкл. излучатель и приемник), модели ML-2170		шт.
541-804-0901-0020	дымовой линейный адресный (вкл. излучатель и приемник), модели ML-1170		шт.
541-804-0901-0021	дымовой линей ный адресный, с изолятором КЗ,(вкл. излучатель и приемник), модели ML-1170.SCI		шт.
541-804-0902	Модуль типа Mavili		шт.
541-804-0902-0001	Модуль-изолятор короткого замыкания, модели ML-1380		шт.
541-804-0902-0002	управления релейный адресный, модели ML-1361.SCI		шт.
541-804-0902-0003	адресный, модели ML-1362.SCI		шт.
541-804-0902-0004	адресный управления оповещением, 1 выход, модели ML-1371		шт.
541-804-0902-0005	адресный мониторинга шлеи фовый , 1 вход, модели ML-1372		шт.
541-804-0902-0006	адресный управления оповещением, 1 выход, с изолятором КЗ, модели ML-1371.SCI		шт.
541-804-0902-0007	адресный мониторинга шлеи фовый , 1 вход, модели ML-1372.SCI		шт.
541-804-0902-0008	управления клапаном ДУ/огнезащиты адресный, модели ML-1358		шт.
541-804-0902-0009	управления релейный, 1 усиленный выход, модели MG-6700		шт.
541-804-0902-0010	адресный, модели ML-1363		шт.
541-804-0902-0011	адресный, модели ML-1363.SCI		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-804-0902-0012	адресный I/O 2/1 (2 входа для мониторинга шлейфов сигнализации / 1 выход для управления системой оповещения), модели ML-1373		шт.
541-804-0902-0013	синхронизации маяка обычной системы Maxlogic, 1 вход/2 выхода, модели ML-2310		шт.
541-804-0902-0014	адресный, модели ML-1366.SCI		шт.
541-804-0902-0015	адресный I/O 2/1 (2 входа для мониторинга шлейфов сигнализации / 1 выход для управления системой оповещения), модели ML-1373.SCI		шт.
541-804-0902-0016	синхронизации маяка обычной системы Maxlogic, 1 вход/6 выхода, модели ML-2311		шт.
541-804-0902-0017	Maxlogic адресный управления релейный, 8 выходов, модели ML-1318		шт.
541-804-0902-0018	Maxlogic адресный мониторинга шлейфовый, 8 входов, модели ML-1328		шт.
541-804-0902-0019	Maxlogic адресный I/O 4/4 (4 входа мониторинга контакта / 4 выхода управления реле), модели ML-1351		шт.
541-804-0902-0020	Maxlogic адресный управления оповещением, 8 выходов, модели ML-1338		шт.
541-804-0902-0021	Maxlogic адресный мониторинга шлейфовый, 8 входов, модели ML-1348		шт.
541-804-0902-0022	Maxlogic адресный I/O 4/4 (4 входа мониторинга шлейфовый / 4 выхода управления оповсистемой оповещания), модели ML-1352		шт.
541-804-0902-0023	Maxlogic адресный управления релейный, 8 выходов, модели ML-1318.SCI		шт.
541-804-0902-0024	Maxlogic адресный мониторинга шлейфовый, 8 входов, модели ML-1328.SCI		шт.
541-804-0902-0025	Maxlogic адресный I/O 4/4 (4 входа мониторинга контакта / 4 выхода управления реле) с изолятором КЗ, модели		шт.
541-804-0902-0026	Maxlogic адресный управления оповещением, 8 выходов, модели ML-1338.SCI		шт.
541-804-0902-0027	Maxlogic адресный мониторинга шлейфовый, 8 входов, модели ML-1348.SCI		шт.
541-804-0902-0028	Maxlogic адресный I/O 4/4 (4 входа мониторинга шлейфовый / 4 выхода управления системой оповещания), модели ML-1352.SCI		шт.
541-804-0903	Оповещатель типа Mavili		шт.
541-804-0903-0001	пожарный световой (C Class, IP33) Beacon, модели ML-2421		шт.
541-804-0903-0002	звуковой неадресный (IP33), модели ML-2440		шт.
541-804-0903-0003	Неадресный световой, погодоустойчивый, модели ML-2450		шт.
541-804-0903-0004	пожарный световой (C Class, IP65) Beacon, модели ML-2422		шт.
541-804-0903-0005	пожарныйе (W Class, IP65) Beacon, модели ML-2424		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-804-0903-0006	светозвуковой неадресный (IP33), модели ML-2460		шт.
541-804-0903-0007	звуковой адресный, модели ML-1101		шт.
541-804-0903-0008	светозвуковой адресный, модели ML-1103		шт.
541-804-0903-0009	адресный световой, модели ML-1421		шт.
541-804-0903-0010	адресный, погодоустойчивый (IP33), модели ML-1440		шт.
541-804-0903-0011	адресный световой, погодоустойчивый (IP33), модели ML-1450		шт.
541-804-0903-0012	адресный световой, модели ML-1422		шт.
541-804-0903-0013	адресный световой, модели ML-1424		шт.
541-804-0903-0014	адресный, погодоустойчивый (IP65), модели ML-1470		шт.
541-804-0903-0015	адресный световой, модели ML-1421.SCI		шт.
541-804-0903-0016	адресный, погодоустойчивый (IP33), с изолятором КЗ, модели ML-1440.SCI		шт.
541-804-0903-0017	адресный световой, погодоустойчивый (IP33), с изолятором КЗ, модели ML-1450.SCI		шт.
541-804-0903-0018	адресный светозвуковой, погодоустойчивый (IP33), модели ML-1460		шт.
541-804-0903-0019	адресный погодоустойчивый световой, потолочный тип (Класс C, IP65), с изолятором КЗ, модели ML-1422.SCI		шт.
541-804-0903-0020	адресный погодоустойчивый световой, потолочный тип (Класс W, IP65), с изолятором КЗ, модели ML-1424.SCI		шт.
541-804-0903-0021	адресный, погодоустойчивый (IP65), с изолятором КЗ, модели ML-1470.SCI		шт.
541-804-0903-0022	адресный светозвуковой, погодоустойчивый (IP33), с изолятором КЗ, модели ML-1460.SCI		шт.
541-804-0904	Приемно-контрольный прибор типа Mavili		шт.
541-804-0904-0001	1 КШ, модели ML-1221		шт.
541-804-0904-0002	2 КШ, модели ML-1222		шт.
541-804-0904-0003	вкл. источник питания 3А и модуль связи TCP / IP, модели ML-1207.C		шт.
541-804-0904-0004	Система maxlogic модуль связи RS-232 / RS-485, модели ML-1207.K		шт.
541-804-0904-0005	вкл. источник питания 3А и модуль связи Modbus, модели ML-1207.MX		шт.
541-804-0904-0006	4 КШ, модели ML-1234		шт.
541-804-0904-0007	5 КШ, модели ML-1235		шт.
541-804-0904-0008	6 КШ, модели ML-1236		шт.
541-804-0904-0009	7 КШ, модели ML-1237		шт.
541-804-0904-0010	8 КШ, модели ML-1238		шт.
541-804-0904-0011	6 КШ, модели ML-1246.P		шт.
541-804-0904-0012	7 КШ, модели ML-1247.P		шт.
541-804-0904-0013	8 КШ, модели ML-1248.P		шт.
541-804-1000	Продукция Notifier		

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-804-1001	Контроллер типа Notifier		шт.
541-804-1001-0001	центральный режима свободного прохода, модели UCM-1A		шт.
541-804-1001-0002	управления точкой прохода, модели UCM-2B		шт.
541-804-1002	Турникет типа Notifier		шт.
541-804-1002-0001	электомеханический "Вектор" штанговый, двухсторонний, модели T-CH-VR5-02		шт.
541-804-1002-0002	электомеханический "Вектор" одностворчатый, двухсторонний, модели T-G-VR5-02		шт.
541-804-1003	Модуль типа Notifier		шт.
541-804-1003-0001	мнтерактивный многофункциональный управления, модели UCR-3A-M1		шт.
541-804-1100	Продукция Calix		
541-804-1101	Модуль типа Calix		шт.
541-804-1101-0001	модели GPON SFP B+		шт.
541-804-1101-0002	Сервисная карта, модели E7-20 GPON-16x		шт.
541-804-1200	Продукция Pelco		
541-804-1201	Камера типа Pelco		шт.
541-804-1201-0001	модели IME11-BASE		шт.
541-804-1201-0002	модели IXP13		шт.
541-804-1201-0003	модели SRXE4P-2-IBX-1		шт.
541-804-1201-0004	модели SRXE4P-4-IBX-1		шт.
541-804-1201-0005	модели SRXE4P-6-IBX-1		шт.
541-804-1201-0006	модели SRXE4P-8-IBX-1		шт.
541-804-1201-0007	модели IBE129-1I		шт.
541-804-1201-0008	модели IBE238-1ER		шт.
541-804-1201-0009	модели IBE322-1R		шт.
541-804-1201-0010	модели IBE329-1I		шт.
541-804-1201-0011	модели IBE332-1ER		шт.
541-804-1201-0012	модели IBE338-1ER		шт.
541-804-1201-0013	модели IBE832-1ER		шт.
541-804-1201-0014	модели IBV229-1ER		шт.
541-804-1201-0015	модели IBV529-1ER		шт.
541-804-1201-0016	модели SRXE4-2V12-EBT-IR1		шт.
541-804-1201-0017	модели SRXE4-2X33-EBT-IR1		шт.
541-804-1201-0018	модели SRXE4-4V9-EBT-IR1		шт.
541-804-1201-0019	модели SRXE4-4X31-EBT-IR1		шт.
541-804-1201-0020	модели SRXE4-6V9-EBT-IR1		шт.
541-804-1201-0021	модели SRXE4-6X31-EBT-IR1		шт.
541-804-1201-0022	модели SRXE4-8V9-EBT-IR1		шт.
541-804-1201-0023	модели SRXE4-8X31-EBT-IR1		шт.
541-804-1201-0024	модели SRXE4P-4V9-EBT-IR1		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-804-1201-0025	модели SRXE4P-4X31-EBT-IR1		шт.
541-804-1201-0026	модели SRXE4P-8V9-EBT-IR1		шт.
541-804-1201-0027	модели SRXE4P-8X31-EBT-IR1		шт.
541-804-1201-0028	модели SRXP4-2V10-EBT-IR		шт.
541-804-1201-0029	модели SRXP4-3V10-EBT-IR		шт.
541-804-1201-0030	модели SRXP4-3V29-EBT-IR		шт.
541-804-1201-0031	модели SRXP4-3V40-EBT-IR		шт.
541-804-1201-0032	модели SRXP4-5V10-EBT-IR		шт.
541-804-1201-0033	модели SRXP4-5V29-EBT-IR		шт.
541-804-1201-0034	модели SRXP4-5V40-EBT-IR		шт.
541-804-1201-0035	модели SRXV2-2V13-EBT-IR		шт.
541-804-1201-0036	модели SRXV2-2V13-EBT-IRWL		шт.
541-804-1201-0037	модели IBD332-1		шт.
541-804-1201-0038	модели IBD332-1SS		шт.
541-804-1201-0039	модели IBD532-1		шт.
541-804-1201-0040	модели IBD532-1SS		шт.
541-804-1201-0041	модели IMP231-1ES		шт.
541-804-1201-0042	модели IMP231-1IRS		шт.
541-804-1201-0043	модели IMP531-1ERS		шт.
541-804-1201-0044	модели IWP133-1ERS		шт.
541-804-1201-0045	модели IWP232-1ERS		шт.
541-804-1201-0046	модели IWP233-1ERS		шт.
541-804-1201-0047	модели IWP234-1ERS		шт.
541-804-1201-0048	модели IWP236-1ERS		шт.
541-804-1201-0049	модели IWP333-1ERS		шт.
541-804-1201-0050	модели IWP532-1ERS		шт.
541-804-1201-0051	модели IWP533-1ERS		шт.
541-804-1201-0052	модели SRXE4-2V12-EMD-1		шт.
541-804-1201-0053	модели SRXE4-2V12-EMD-IR1		шт.
541-804-1201-0054	модели SRXE4-2V12-IMD-1		шт.
541-804-1201-0055	модели SRXE4-2V12-IMD-IR1		шт.
541-804-1201-0056	модели EXF2230-52-A0		шт.
541-804-1201-0057	модели EXF2230-52-A4		шт.
541-804-1201-0058	модели EXF2230-52-C0		шт.
541-804-1201-0059	модели EXF2230-52-C4		шт.
541-804-1201-0060	модели EXF2230-62-A0		шт.
541-804-1201-0061	модели EXF2230-62-A4		шт.
541-804-1201-0062	модели EXF2230-62-C0		шт.
541-804-1201-0063	модели EXF2230-62-C4		шт.
541-804-1201-0064	модели IDL0-PU2		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-804-1201-0065	модели P1220-PWH1		шт.
541-804-1201-0066	модели P2230L-ESR		шт.
541-804-1201-0067	модели P2230L-EW0		шт.
541-804-1201-0068	модели P2230L-EW1		шт.
541-804-1201-0069	модели P2230L-FW0		шт.
541-804-1201-0070	модели P2230L-FW1		шт.
541-804-1201-0071	модели S7230L-EW1		шт.
541-804-1201-0072	модели S7230L-FW0		шт.
541-804-1201-0073	модели S7230L-PW		шт.
541-804-1201-0074	модели S7240L-PW		шт.
541-804-1201-0075	модели S7818L-FW1		шт.
541-804-1201-0076	модели S7820L-PW		шт.
541-804-1201-0077	модели ES6230-02		шт.
541-804-1201-0078	модели ES6230-05		шт.
541-804-1201-0079	модели ES6230-12		шт.
541-804-1201-0080	модели ES6230-12-R2		шт.
541-804-1201-0081	модели ES6230-12-RW		шт.
541-804-1201-0082	модели ES6230-12P		шт.
541-804-1201-0083	модели ES6230-12P-R2		шт.
541-804-1201-0084	модели ES6230-12P-RW		шт.
541-804-1201-0085	модели ES6230-15		шт.
541-804-1201-0086	модели ES6230-15-R2		шт.
541-804-1201-0087	модели ES6230-15-RW		шт.
541-804-1201-0088	модели ES6230-15P		шт.
541-804-1201-0089	модели ES6230-15P-R2		шт.
541-804-1201-0090	модели ES6230-15P-RW		шт.
541-804-1201-0091	модели IMF122-1ERS		шт.
541-804-1201-0092	модели IMF122-1ES		шт.
541-804-1201-0093	модели IMF122-1I		шт.
541-804-1201-0094	модели IMF82-1ERS		шт.
541-804-1201-0095	модели IMF82-1ES		шт.
541-804-1201-0096	модели IMF82-1I		шт.
541-804-1201-0097	модели SRXV2-5V13-EBT-IR		шт.
541-804-1202	Комплектующие типа Pelco		шт.
541-804-1202-0001	Запасной установочный комплект , модели IMFI-INSTKT		шт.
541-804-1202-0002	Сетевая карта PCIe с одним или двумя портами SFP+, модели VXCMG3-10GKIT		шт.
541-804-1202-0003	Сетевая карта PCIe с одним или двумя портами SFP+, модели VXCMG4-10GKIT		шт.
541-804-1202-0004	Блок питания VXCMG4-PS мощностью 600 Вт, модели VXCMG4-PS		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-804-1202-0005	Жесткий диск, модели VXP-KIT-4TB		шт.
541-804-1202-0006	Жесткий диск, модели VXP-KIT-8TB		шт.
541-804-1202-0007	Модуль интеграции ASCII (Аппаратное устройство), модели VX-ASCII		шт.
541-804-1202-0008	Сервер Pelco CMG4, модели VXCMG4-HCBP		шт.
541-804-1202-0009	Сервер Pelco, модели VXS2B-R0-N		шт.
541-804-1202-0010	Система VxStorage, модели VXS2B-R144-N18		шт.
541-804-1202-0011	Система VxStorage, модели VXS2B-R160-N20		шт.
541-804-1202-0012	Система VxStorage, модели VXS2B-R96-N12		шт.
541-804-1202-0013	Система VxStorage, модели VXS2B-T144-N12		шт.
541-804-1202-0014	Система VxStorage, модели VXS2C-E168-N12S		шт.
541-804-1202-0015	Система VxStorage, модели VXS2C-E216-N12S		шт.
541-804-1202-0016	Основной сервер VxStorage, модели VXS2C-E288-N16S		шт.
541-804-1202-0017	Сервер модели VXP-E3-12-J-S		шт.
541-804-1202-0018	Сервер модели VXP-P2-72-6T		шт.
541-804-1202-0019	Сервер модели ВХП-П3-0-XN		шт.
541-804-1202-0020	Сервер модели VXP-P3-0-XT		шт.
541-804-1202-0021	Сервер модели VXP-P3-36-5N		шт.
541-804-1202-0022	Сервер модели VXP-P3-36-5T		шт.
541-804-1202-0023	Сервер модели VXP-P3-48-5N		шт.
541-804-1202-0024	Сервер модели VXP-P3-48-5T		шт.
541-804-1202-0025	Сервер модели VXP-P3-48-JN		шт.
541-804-1202-0026	Сервер модели VXP-P3-48-JT		шт.
541-804-1202-0027	Сервер модели VXP-P3-72-5N		шт.
541-804-1202-0028	Сервер модели VXP-P3-72-5T		шт.
541-804-1202-0029	Сервер модели VXP-P3-72-6N		шт.
541-804-1202-0030	Сервер модели VXP-P3-72-6T		шт.
541-804-1202-0031	Сервер модели VXP-P3-72-JN		шт.
541-804-1202-0032	Сервер модели VXP-P3-72-JT		шт.
541-804-1202-0033	Сервер модели VXP-P3-96-5N		шт.
541-804-1202-0034	Сервер модели VXP-P3-96-5T		шт.
541-804-1202-0035	Сервер модели VXP-P3-96-JN		шт.
541-804-1202-0036	Сервер модели VXP-P3-96-JT		шт.
541-804-1202-0037	Декодер модели VX-A4-DEC		шт.
541-804-1202-0038	Клавиатура, модели VX-WKST2		шт.
541-804-1202-0039	Купольный привод, модели DD530		шт.
541-804-1202-0040	Потолочное крепление для купольной камеры, модели IMP3ICM-1E		шт.
541-804-1202-0041	Дымчатый нижний купол для купольной камеры, модели IMP3LD-0I		шт.
541-804-1202-0042	Прозрачный нижний купол для купольной камеры, модели IMP3LD-1E		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-804-1202-0043	Прозрачный нижний купол для купольной камеры,модели IMP3LD-1I		шт.
541-804-1202-0044	Подвесное крепление для купольной камеры, модели IMP3PM-1E		шт.
541-804-1202-0045	Камерный модуль, модели IDL302-FXI		шт.
541-804-1202-0046	Камерный модуль, модели IDL303-PHI		шт.
541-804-1202-0047	Камерный модуль, модели IDL502-FXI		шт.
541-804-1300	Продукция OK-OPTIC		
541-804-1301	Патч-корд типа OK-OPTIC		шт.
541-804-1301-0001	5е категория, 1м LSZH, модели OK-UTP- RJ45		шт.
541-804-1301-0002	5е категория, 2м LSZH, модели OK-UTP- RJ45		шт.
541-804-1301-0003	5е категория, 3м LSZH, модели OK-UTP-RJ45		шт.
541-804-1301-0004	5е категория, 5м LSZH, модели OK-UTP-RJ45		шт.
541-804-1301-0005	5е категория, 8м LSZH, модели OK-UTP-RJ45		шт.
541-804-1301-0006	5е категория,10м LSZH, модели OK-UTP-RJ45		шт.
541-804-1301-0007	5е категория, 15м LSZH, модели OK-UTP-RJ45		шт.
541-804-1301-0008	5е категория, 1м LSZH, модели OK-FTP-RJ45		шт.
541-804-1301-0009	5е категория, 2м LSZH, модели OK-FTP-RJ45		шт.
541-804-1301-0010	5е категория, 3м LSZH, модели OK-FTP-RJ45		шт.
541-804-1301-0011	5е категория, 5м LSZH, модели OK-FTP-RJ45		шт.
541-804-1301-0012	6 категория, 1м LSZH, модели OK-UTP- RJ45		шт.
541-804-1301-0013	6 категория, 2м LSZH, модели OK-UTP- RJ45		шт.
541-804-1301-0014	6 категория, 3м LSZH, модели OK-UTP- RJ45		шт.
541-804-1301-0015	6 категория, 5м LSZH, модели OK-UTP- RJ45		шт.
541-804-1301-0016	6 категория, 8м LSZH, модели OK-UTP- RJ45		шт.
541-804-1301-0017	6 категория, 10м LSZH, модели OK-UTP- RJ45		шт.
541-804-1301-0018	6 категория, 15м LSZH, модели OK-UTP- RJ45		шт.
541-804-1301-0019	6 категория, 1м LSZH, модели OK-FTP-RJ45		шт.
541-804-1301-0020	6 категория, 2м LSZH, модели OK-FTP-RJ45		шт.
541-804-1301-0021	6 категория, 3м LSZH, модели OK-FTP-RJ45		шт.
541-804-1301-0022	6 категория, 5м LSZH, модели OK-FTP-RJ45		шт.
541-804-1301-0023	6 категория, 10м LSZH, модели OK-FTP-RJ45		шт.
541-804-1400	Продукция Telefire		
541-804-1401	Панель типа Telefire		шт.
541-804-1401-0001	адресный интерфейсный модуль с двумя безадресными входами (типа "сухой контакт"), модели ADR-705		шт.
541-804-1401-0002	вспомогательная выносная для адресных панелей управления пожарной сигнализацией ADR-7000 и GUARD 7. Отображает режимы работы системы и события, модели RM-7000		шт.
541-804-1401-0003	пожарной сигнализации адресная, контрольная на макс 60 адресов, со встроенный блок питания, модели Guard-7R		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-804-1401-0004	пожарной сигнализации адресная, контрольная на макс 1016 адресов, со встроенный блок питания, модели ADR-7000/4R		шт.
541-804-1402	Модуль типа Telefire		шт.
541-804-1402-0001	интерфейсный TCP/IP для адресной панели управления, модели MCOM-7L		шт.
541-804-1402-0002	адресный входной/выходной высокой мощности, модели ADR-723		шт.
541-804-1402-0003	адресный релейный, 1 реле, модели ADR-741		шт.
541-804-1402-0004	аналогово-адресный одноканальный входной (1 вход), модели ADR-805A		шт.
541-804-1402-0005	входной модуль на 2 входа, модели ADR-712		шт.
541-804-1402-0006	сетевой коммуникационный для объединения нескольких контрольных панелей ADR-7000 в единую сеть, модели LON-7000		шт.
541-804-1402-0007	входной модуль на 8 входов, модели ADR-718		шт.
541-804-1402-0008	адресный 8 ОС входной/выходной, модели TLD-08+ (TLD-E16, TLD-R8,TSM-E16)		шт.
541-804-1403	Извещатель типа Telefire		шт.
541-804-1403-0001	адресный дымовой пожарный, модели TFO-480A		шт.
541-804-1403-0002	адресный комбинированный дымовой/тепловой, модели TPH-482A		шт.
541-804-1403-0003	адресный тепловой пожарный, модели TFH-280A		шт.
541-804-1403-0004	ручной пожарный, красный, модели TPB-800ASR		шт.
541-804-1403-0005	ручной пожарный, желтый, модели TPB-800ASY		шт.
541-804-1403-0006	ручной пожарный уличный, красный, модели TPB-800ASM		шт.
541-804-1404	Оповещатель типа Telefire		шт.
541-804-1404-0001	светозвуковой внутренней установки 95 дБ, 24 В, модели TFS-314		шт.
541-804-1404-0002	светозвуковой уличной установки влагозащищенный 95 дБ, 24 В, модели TFS-324		шт.
541-804-1404-0003	пожарный звуковой адресный для помещений, установка в базу TFB-110A, модели TIP-224A		шт.
541-804-1405	Источник типа Telefire		шт.
541-804-1405-0001	питания адресный вспомогательный 24 В, 3,5 А, модели TPS-74A		шт.
541-804-1500	Продукция Трезор		
541-804-1501	Средство обнаружения типа Трезор		
541-804-1501-0001	вибрационное модели ТРЕЗОР-В04		шт.
541-804-1501-0002	радиоволновое модели ТРЕЗОР-Р 01		комплект
541-804-1501-0003	радиоволновое модели ТРЕЗОР-Р 02		комплект
541-804-1502	Извещатель типа Трезор		
541-804-1502-0001	радиоволновый двухпозиционный модели ТРЕЗОР-М 50		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-804-1502-0002	радиоволновый двухпозиционный модели ТРЕЗОР-М 100		шт.
541-804-1502-0003	радиоволновый двухпозиционный модели ТРЕЗОР-М 200		шт.
541-804-1502-0004	радиоволновый двухпозиционный модели ТРЕЗОР-М 300		шт.
541-804-1503	Блок питания типа Трезор		
541-804-1503-0001	модели ТРЕЗОР-БП 24-0,5/12-1,0		шт.
541-804-1503-0002	резервированный модели ТРЕЗОР-БПР 24-0,5/12-1,0		шт.
541-804-1504	Приемно-контрольное оборудование типа Трезор		
541-804-1504-0001	Блок защиты линии модели ТРЕЗОР-БЗЛ		шт.
541-804-1504-0002	Блок линейный модели ТРЕЗОР-БЛ		шт.
541-804-1504-0003	Плата входа типа ТРЕЗОР		шт.
541-804-1504-0004	Плата выхода типа ТРЕЗОР		шт.
541-804-1504-0005	Контроллер ввода-вывода модели ТРЕЗОР-К2		шт.
541-804-1504-0006	Устройство расширения модели ТРЕЗОР-УР		шт.
541-804-1504-0007	Плата расширения 2 порта RS-485		шт.
541-804-1504-0008	Плата расширения 4 порта RS-485		шт.
541-804-1504-0009	Шкаф участковый марки ШУ1		комплект
541-804-1504-0010	Шкаф участковый марки ШУ2		комплект
541-804-1505	Комплектующие типа Трезор		
541-804-1505-0001	Преобразователь интерфейсов марки USB-RS485 типа Трезор		шт.
541-804-1505-0002	Пульт управления модели ПУ ТРЕЗОР-Р		шт.
541-804-1505-0003	Плата канала марки ВЧ		шт.
541-804-1505-0004	Плата канала марки НЧ		шт.
541-804-1505-0005	Плата канала марки СЧ		шт.
541-804-1505-0006	Пульт управления модели ПУ ТРЕЗОР-В04		шт.
541-804-1505-0007	Кронштейн для установки извещателей ТРЕЗОР-М, L = 120 мм		шт.
541-804-1505-0008	Кронштейн для установки извещателей ТРЕЗОР-М, L = 350 мм		шт.
541-804-1505-0009	Кронштейн для установки извещателей ТРЕЗОР-М, L = 500 мм		шт.
541-804-1505-0010	Кронштейн универсальный марки ДИВИЯ-К-У		шт.
541-804-1505-0011	Опора для крепления блоков извещателя ТРЕЗОР-М высотой 2000 мм		шт.
541-804-1505-0012	Опора для крепления блоков извещателя ТРЕЗОР-М высотой 2500 мм		шт.
541-804-1505-0013	Опора для крепления блоков извещателя ТРЕЗОР-М высотой 3000 мм		шт.
541-804-1505-0014	Опора для крепления блоков извещателя ТРЕЗОР-М высотой 3500 мм		шт.
541-804-1505-0015	Опора для крепления блоков извещателя ТРЕЗОР-М высотой 5000 мм		шт.
541-804-1505-0016	Опора консольная марки ДИВИЯ-О-К		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-804-1600	Продукция Novus		
541-804-1601	IP-камера типа Novus		
541-804-1601-0001	модели NVIP-4H-6532M/F-II, 4Мп с моторным зумом и функцией анализа видеоконтента на основе глубокого обучения		шт.
541-804-1601-0002	скоростная купольная модели NVIP-4SD-6543/25/F, 4Мп с функцией распознавания лиц и интеллектуального отслеживания объектов		шт.
541-804-1601-0003	скоростная купольная модели NVIP-4SD-6550/40, 4Мп с интеллектуальным отслеживанием объектов		шт.
541-804-1601-0004	модели NVIP-4VE-6502M/F-II, 4Мп с функцией анализа видеоконтента на основе глубокого обучения		шт.
541-804-1601-0005	модели NVIP-6H-6502M/F, 6Мп с моторным зумом и функцией анализа видеоконтента на основе глубокого обучения		шт.
541-804-1601-0006	модели NVIP-6VE-6502M/F, 6Мп с моторным зумом и функцией анализа видеоконтента на основе глубокого обучения		шт.
541-804-1601-0007	модели NVIP-8H-6202M/WL-II, 8Мп с моторным зумом		шт.
541-804-1601-0008	скоростная купольная модели NVIP-8SD-6540/25/F, 8Мп с функцией распознавания лиц и интеллектуального отслеживания объектов		шт.
541-804-1601-0009	скоростная купольная модели NVIP-8SD-6550/32/F, 8Мп с функцией распознавания лиц и интеллектуального отслеживания объектов		шт.
541-804-1601-0010	антивандальная модели NVIP-8VE-6202M/WL-II, 8Мп с моторным зумом		шт.
541-804-1602	IP-регистратор типа Novus		
541-804-1602-0001	16-канальный модели NVR-6316A-H2-II		шт.
541-804-1602-0002	32-канальный модели NVR-6432-H2/F-II		шт.
541-804-1603	Комплектующие типа Novus		
541-804-1603-0001	Адаптер марки NVB-6000PA		шт.
541-804-1603-0002	Кронштейн настенный марки NVB-6035JB		шт.
541-804-1603-0003	Кронштейн настенный марки NVB-SD6500JB		шт.
541-804-1700	Продукция MS-Q		
541-804-1701	Устройства пожаротушения типа MS-Q		шт.
541-804-1701-0001	пластина 04, габаритные размеры (ДхШ): 30х20 (±1,0) мм, модели MS-Q /П-М-Р-К-0,4/-0,4/0,4-65-5-СТ ТОО 201240024266-01-2024		шт.
541-804-1701-0002	пластина 20, габаритные размеры (ДхШ): 100х50 (±1,0) мм, модели MS-Q /П-М-Р-К-20/-20/20-65-5-СТ ТОО 201240024266-01-2024		шт.
541-804-1701-0003	пластина 30, габаритные размеры (ДхШ): 100х100 (±1,0) мм, модели MS-Q /П-М-Р-К-30/-30/30-65-5-СТ ТОО 201240024266-01-2024		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-804-1701-0004	пластина 50, габаритные размеры (ДхШ): 150x100 (±1,0) мм, модели MS-Q /П-М-Р-К-50/-50/50-65-5-СТ ТОО 201240024266-01-2024		шт.
541-804-1701-0005	корд (шнур) 50, модели MS-Q /К-Г-Р-Т-50/–50/50–80–5–СТ ТОО 201240024266-02-2024		шт.
541-804-1701-0006	корд (шнур) 100, модели MS-Q /К-Г-Р-Т-100/–100/100–80–5–СТ ТОО 201240024266-02-2024		шт.
541-804-1701-0007	корд (шнур) 180, модели MS-Q /К-Г-Р-Т-180/–180/180–80–5–СТ ТОО 201240024266-02-2024		шт.
541-804-1701-0008	корд (шнур) 200, модели MS-Q /К-Г-Р-Т-200/–200/200–80–5–СТ ТОО 201240024266-02-2024		шт.
541-804-1701-0009	корд (шнур) 300, модели MS-Q /К-Г-Р-Т-300/–300/300–80–5–СТ ТОО 201240024266-02-2024		шт.
541-804-1701-0010	корд (шнур) 500, модели MS-Q /К-Г-Р-Т-500/–500/500–80–5–СТ ТОО 201240024266-02-2024		шт.
541-804-1701-0011	корд (шнур) 750, модели MS-Q /К-Г-Р-Т-750/–750/750–80–5–СТ ТОО 201240024266-02-2024		шт.
541-804-1701-0012	корд (шнур) 1000, модели MS-Q /К-Г-Р-Т-1000/–1000/1000–80–5–СТ ТОО 201240024266-02-2024		шт.
541-804-1701-0013	корд (шнур) 1500, модели MS-Q /К-Г-Р-Т-1500/–1500/1500–80–5–СТ ТОО 201240024266-02-2024		шт.
541-804-1701-0014	корд (шнур) 2000, модели MS-Q /К-Г-Р-Т-2000/–2000/2000–80–5–СТ ТОО 201240024266-02-2024		шт.

Подраздел 541-9. Трубопроводная арматура

Группа 541-901. Задвижки, затворы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-901-0100	Задвижка чугунная клиновая		
541-901-0104	Задвижка клиновая фланцевая с механическим индикатором, корпус из серого чугуна, PN16, типа T.i.S		шт.
541-901-0104-0001	модели A023, DN300		шт.
541-901-0104-0002	модели A023, DN350		шт.
541-901-0105	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 типа AVK		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-901-0105-0001	DN 300		шт.
541-901-0105-0002	DN 350		шт.
541-901-0105-0003	DN 400		шт.
541-901-0105-0004	DN 450		шт.
541-901-0105-0005	DN 500		шт.
541-901-0105-0006	DN 600		шт.
541-901-0105-0007	DN 700		шт.
541-901-0105-0008	DN 800		шт.
541-901-0105-0010	DN 1000		шт.
541-901-0105-0011	DN 1200		шт.
541-901-0106	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 типа AVK		шт.
541-901-0106-0001	DN 300		шт.
541-901-0106-0002	DN 350		шт.
541-901-0106-0003	DN 400		шт.
541-901-0106-0004	DN 450		шт.
541-901-0106-0005	DN 500		шт.
541-901-0106-0006	DN 600		шт.
541-901-0106-0007	DN 700		шт.
541-901-0106-0008	DN 800		шт.
541-901-0106-0009	DN 900		шт.
541-901-0106-0010	DN 1000		шт.
541-901-0106-0011	DN 1200		шт.
541-901-0107	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, под электропривод, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 типа AVK		шт.
541-901-0107-0001	DN 300		шт.
541-901-0107-0002	DN 350		шт.
541-901-0107-0003	DN 400		шт.
541-901-0107-0004	DN 450		шт.
541-901-0107-0005	DN 500		шт.
541-901-0107-0006	DN 600		шт.
541-901-0107-0007	DN 700		шт.
541-901-0107-0008	DN 800		шт.
541-901-0107-0009	DN 900		шт.
541-901-0107-0010	DN 1000		шт.
541-901-0107-0011	DN 1200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-901-0108	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для технических и сточных вод, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 типа AVK		шт.
541-901-0108-0001	DN 300		шт.
541-901-0108-0002	DN 350		шт.
541-901-0108-0003	DN 400		шт.
541-901-0108-0004	DN 450		шт.
541-901-0108-0005	DN 500		шт.
541-901-0108-0006	DN 600		шт.
541-901-0108-0007	DN 700		шт.
541-901-0108-0008	DN 800		шт.
541-901-0108-0009	DN 900		шт.
541-901-0108-0010	DN 1000		шт.
541-901-0108-0011	DN 1200		шт.
541-901-0109	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 типа AVK		шт.
541-901-0109-0001	DN 300		шт.
541-901-0109-0002	DN 350		шт.
541-901-0109-0003	DN 400		шт.
541-901-0109-0004	DN 450		шт.
541-901-0109-0005	DN 500		шт.
541-901-0109-0006	DN 600		шт.
541-901-0109-0007	DN 700		шт.
541-901-0109-0008	DN 800		шт.
541-901-0109-0009	DN 900		шт.
541-901-0109-0010	DN 1000		шт.
541-901-0109-0011	DN 1200		шт.
541-901-0110	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
541-901-0110-0001	DN 300		шт.
541-901-0110-0002	DN 350		шт.
541-901-0110-0003	DN 400		шт.
541-901-0110-0004	DN 500		шт.
541-901-0111	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
541-901-0111-0001	DN 300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-901-0111-0002	DN 350		шт.
541-901-0111-0003	DN 400		шт.
541-901-0111-0004	DN 450		шт.
541-901-0111-0005	DN 500		шт.
541-901-0111-0006	DN 600		шт.
541-901-0111-0007	DN 700		шт.
541-901-0111-0008	DN 800		шт.
541-901-0111-0009	DN 900		шт.
541-901-0111-0010	DN 1000		шт.
541-901-0111-0011	DN 1200		шт.
541-901-0112	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 25 ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
541-901-0112-0001	DN 300		шт.
541-901-0112-0002	DN 350		шт.
541-901-0112-0003	DN 400		шт.
541-901-0112-0004	DN 500		шт.
541-901-0113	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
541-901-0113-0001	DN 300		шт.
541-901-0113-0002	DN 350		шт.
541-901-0113-0003	DN 400		шт.
541-901-0113-0004	DN 450		шт.
541-901-0113-0005	DN 500		шт.
541-901-0113-0006	DN 600		шт.
541-901-0113-0007	DN 700		шт.
541-901-0113-0008	DN 800		шт.
541-901-0113-0009	DN 900		шт.
541-901-0113-0010	DN 1000		шт.
541-901-0113-0011	DN 1200		шт.
541-901-0114	Задвижка с РЕ патрубками, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
541-901-0114-0001	DN 300 с наружным диаметром 315 мм		шт.
541-901-0115	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, уплотнение EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16, ГОСТ 5762-2002, типа Hawle 4000 EME3		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-901-0115-0010	DN 350		шт.
541-901-0115-0011	DN 400		шт.
541-901-0115-0013	DN 600		шт.
541-901-0116	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, уплотнение EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16, ГОСТ 5762-2002, типа Hawle 4000 E1		шт.
541-901-0116-0001	DN 300		шт.
541-901-0117	Задвижка короткая фланцевая с обрезиненным клином, уплотнение NBR, корпус из высокопрочного чугуна ВЧ40 с эпоксидно-порошковым покрытием, без штурвала, для воды и найтральных жидкостей, Т до +70 С, PN16 ГОСТ 5762-2002, типа Jafar		шт.
541-901-0117-0001	DN 300		шт.
541-901-0117-0002	DN 350		шт.
541-901-0117-0003	DN 400		шт.
541-901-0117-0004	DN 450		шт.
541-901-0117-0005	DN 500		шт.
541-901-0117-0006	DN 600		шт.
541-901-0118	Задвижка короткая фланцевая с обрезиненным клином, уплотнение EPDM, корпус из высокопрочного чугуна ВЧ40 с эпоксидно-порошковым покрытием, без штурвала, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, PN10 ГОСТ 5762-2002, типа Jafar		шт.
541-901-0118-0001	DN 300		шт.
541-901-0118-0002	DN 350		шт.
541-901-0118-0003	DN 400		шт.
541-901-0118-0004	DN 450		шт.
541-901-0118-0005	DN 500		шт.
541-901-0118-0006	DN 600		шт.
541-901-0119	Задвижка короткая фланцевая с обрезиненным клином, уплотнение NBR, корпус из высокопрочного чугуна ВЧ40 с эпоксидно-порошковым покрытием, без штурвала, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 С, PN25 ГОСТ 5762-2002, типа Jafar		шт.
541-901-0119-0001	DN 300		шт.
541-901-0119-0002	DN 350		шт.
541-901-0119-0003	DN 400		шт.
541-901-0119-0004	DN 450		шт.
541-901-0119-0005	DN 500		шт.
541-901-0120	Задвижка шиберная межфланцевая с обрезиненным клином, уплотнение NBR, корпус из высокопрочного чугуна ВЧ40 с эпоксидным покрытием, со штурвалом для технических, сточных вод и канализации, Т до +70 С, PN10, PS10 ГОСТ 5762-2002, типа Jafar		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-901-0120-0001	DN 300		шт.
541-901-0120-0002	DN 350		шт.
541-901-0120-0003	DN 400		шт.
541-901-0121	Задвижка шиберная межфланцевая с обрезиненным клином, уплотнение NBR, корпус из высокопрочного чугуна ВЧ40 с эпоксидным покрытием, с угловым редуктором, для технических, сточных вод и канализации, Т до +70 С, PN10, PS6 ГОСТ 5762-2002, типа Jafar		шт.
541-901-0121-0001	DN 500		шт.
541-901-0121-0002	DN 600		шт.
541-901-0122	Задвижка шиберная межфланцевая с обрезиненным клином, уплотнение NBR, корпус из высокопрочного чугуна ВЧ40 с эпоксидным покрытием,с угловым или параллельным редуктором, для технических, сточных вод и канализации, Т до +70 С, PN10, PS2,5 ГОСТ 5762-2002, типа Jafar		шт.
541-901-0122-0001	DN 700		шт.
541-901-0122-0002	DN 800		шт.
541-901-0122-0003	DN 900		шт.
541-901-0122-0004	DN 1000		шт.
541-901-0123	Задвижка чугунная с обрезиненным клином, уплотнение - EPDM, тип управления штурвал, Т от -10 до +90 °С, PN 10, модель Alm100, типа Almaval		шт.
541-901-0123-0001	DN 300		шт.
541-901-0123-0002	DN 350		шт.
541-901-0123-0003	DN 400		шт.
541-901-0123-0004	DN 450		шт.
541-901-0123-0005	DN 500		шт.
541-901-0123-0006	DN 600		шт.
541-901-0124	Задвижка чугунная с обрезиненным клином, уплотнение - EPDM, тип управления штурвал, Т от -10 до +90 °С, PN 16, модель Alm101, типа Almaval		шт.
541-901-0124-0001	DN 300		шт.
541-901-0124-0002	DN 350		шт.
541-901-0124-0003	DN 400		шт.
541-901-0124-0004	DN 450		шт.
541-901-0124-0005	DN 500		шт.
541-901-0124-0006	DN 600		шт.
541-901-0125	Задвижка чугунная с обрезиненным клином, уплотнение - EPDM, тип управления редуктор, Т от -10 до +90 °С, PN 16, модель Alm101, типа Almaval		шт.
541-901-0125-0001	DN 800		шт.
541-901-0125-0002	DN 1000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-901-0126	Задвижка чугунная с обрезиненным клином, уплотнение - EPDM, тип управления ISO- фланец, Т от -10 до +90 °С, PN 10, модель Alm102, типа Almaval		шт.
541-901-0126-0001	DN 300		шт.
541-901-0126-0002	DN 350		шт.
541-901-0126-0003	DN 400		шт.
541-901-0126-0004	DN 500		шт.
541-901-0126-0005	DN 600		шт.
541-901-0127	Задвижка чугунная с обрезиненным клином, уплотнение - EPDM, тип управления ISO- фланец, Т от -10 до +90 °С, PN 16, модель Alm103, типа Almaval		шт.
541-901-0127-0001	DN 300		шт.
541-901-0127-0002	DN 350		шт.
541-901-0127-0003	DN 400		шт.
541-901-0127-0004	DN 450		шт.
541-901-0127-0005	DN 500		шт.
541-901-0127-0006	DN 600		шт.
541-901-0128	Задвижка клиновая фланцевая с металлическим уплотнением, корпус из ВЧШГ, для нейтральных вод и канализации, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002, типа AVK		шт.
541-901-0128-0001	DN 350 со штурвалом		шт.
541-901-0128-0002	DN 400 со штурвалом		шт.
541-901-0128-0003	DN 450 со штурвалом		шт.
541-901-0128-0004	DN 500 со штурвалом		шт.
541-901-0128-0005	DN 600 со штурвалом		шт.
541-901-0128-0006	DN 700 с редуктором ручного управления		шт.
541-901-0128-0007	DN 800 с редуктором ручного управления		шт.
541-901-0128-0008	DN 900 с редуктором ручного управления		шт.
541-901-0128-0009	DN 1000 с редуктором ручного управления		шт.
541-901-0128-0010	DN 1100 с редуктором ручного управления		шт.
541-901-0128-0011	DN 1200 с редуктором ручного управления		шт.
541-901-0128-0012	DN 1400 с редуктором ручного управления		шт.
541-901-0128-0013	DN 1500 с редуктором ручного управления		шт.
541-901-0128-0014	DN 1600 с редуктором ручного управления		шт.
541-901-0128-0015	DN 1800 с редуктором ручного управления		шт.
541-901-0129	Задвижка клиновая фланцевая с металлическим уплотнением, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA BASE, для нейтральных вод и канализации, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002, типа AVK		шт.
541-901-0129-0001	DN 700		шт.
541-901-0129-0002	DN 800		шт.
541-901-0129-0003	DN 900		шт.
541-901-0129-0004	DN 1000		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-901-0129-0005	DN 1100		шт.
541-901-0129-0006	DN 1200		шт.
541-901-0129-0007	DN 1400		шт.
541-901-0129-0008	DN 1500		шт.
541-901-0129-0009	DN 1600		шт.
541-901-0129-0010	DN 1800		шт.
541-901-0130	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA MATIC, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002, типа Hawle		шт.
541-901-0130-0001	DN 100		шт.
541-901-0130-0002	DN 150		шт.
541-901-0130-0003	DN 200		шт.
541-901-0130-0004	DN 250		шт.
541-901-0130-0005	DN 300		шт.
541-901-0130-0006	DN 350		шт.
541-901-0130-0007	DN 400		шт.
541-901-0130-0008	DN 500		шт.
541-901-0130-0009	DN 600		шт.
541-901-0131	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA NORM, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 типа FAF		шт.
541-901-0131-0015	DN 800		шт.
541-901-0131-0016	DN 900		шт.
541-901-0132	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA и блоком управления AUMATIC, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002, типа Hawle		шт.
541-901-0132-0001	DN 100		шт.
541-901-0132-0002	DN 150		шт.
541-901-0132-0003	DN 200		шт.
541-901-0132-0004	DN 250		шт.
541-901-0132-0005	DN 300		шт.
541-901-0132-0006	DN 350		шт.
541-901-0132-0007	DN 400		шт.
541-901-0132-0008	DN 500		шт.
541-901-0132-0009	DN 600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-901-0133	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, эпоксидное покрытие 300 мкм, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, с маховиком, для нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002, типа EAZ		шт.
541-901-0133-0001	DN 300		шт.
541-901-0133-0002	DN 350		шт.
541-901-0133-0003	DN 400		шт.
541-901-0133-0004	DN 500		шт.
541-901-0133-0005	DN 600		шт.
541-901-0133-0006	DN 800		шт.
541-901-0133-0007	DN 900		шт.
541-901-0133-0008	DN 1000		шт.
541-901-0133-0009	DN 1200		шт.
541-901-0134	Задвижка клиновая фланцевая, с металлическим уплотнением, эпоксидное покрытие 300 мкм, корпус из ВЧШГ, с маховиком, для нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002, типа EAZ		шт.
541-901-0134-0001	DN 300		шт.
541-901-0134-0002	DN 350		шт.
541-901-0134-0003	DN 400		шт.
541-901-0134-0004	DN 450		шт.
541-901-0134-0005	DN 500		шт.
541-901-0134-0006	DN 600		шт.
541-901-0134-0007	DN 700		шт.
541-901-0134-0008	DN 800		шт.
541-901-0134-0009	DN 900		шт.
541-901-0134-0010	DN 1000		шт.
541-901-0134-0011	DN 1200		шт.
541-901-0134-0012	DN 1400		шт.
541-901-0134-0013	DN 1600		шт.
541-901-0200	Затвор чугунный		
541-901-0201	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, корпус из серого чугуна, PN16, типа T.i.S		шт.
541-901-0201-0001	модели D104, DN300		шт.
541-901-0201-0002	модели D104, DN350		шт.
541-901-0202	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10 ГОСТ 13547-79 типа AVK		шт.
541-901-0202-0001	DN 500		шт.
541-901-0202-0002	DN 600		шт.
541-901-0202-0003	DN 700		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-901-0202-0004	DN 800		шт.
541-901-0202-0005	DN 900		шт.
541-901-0202-0006	DN 1000		шт.
541-901-0202-0007	DN 1200		шт.
541-901-0202-0008	DN 1400		шт.
541-901-0202-0009	DN 1500		шт.
541-901-0202-0010	DN 1600		шт.
541-901-0202-0011	DN 1800		шт.
541-901-0202-0012	DN 2000		шт.
541-901-0203	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, со штурвалом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 16 ГОСТ 13547-79 типа AVK		шт.
541-901-0203-0001	DN 500		шт.
541-901-0203-0002	DN 600		шт.
541-901-0203-0003	DN 700		шт.
541-901-0203-0004	DN 800		шт.
541-901-0203-0005	DN 900		шт.
541-901-0203-0006	DN 1000		шт.
541-901-0203-0007	DN 1200		шт.
541-901-0203-0008	DN 1400		шт.
541-901-0203-0009	DN 1500		шт.
541-901-0203-0010	DN 1600		шт.
541-901-0203-0011	DN 1800		шт.
541-901-0203-0012	DN 2000		шт.
541-901-0204	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10 ГОСТ 13547-79 типа AVK		шт.
541-901-0204-0001	DN 300		шт.
541-901-0204-0002	DN 350		шт.
541-901-0204-0003	DN 400		шт.
541-901-0204-0004	DN 500		шт.
541-901-0204-0005	DN 600		шт.
541-901-0204-0006	DN 700		шт.
541-901-0204-0007	DN 800		шт.
541-901-0204-0008	DN 900		шт.
541-901-0204-0009	DN 1000		шт.
541-901-0204-0010	DN 1200		шт.
541-901-0204-0011	DN 1400		шт.
541-901-0204-0012	DN 1500		шт.
541-901-0204-0013	DN 1600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-901-0204-0014	DN 1800		шт.
541-901-0204-0015	DN 2000		шт.
541-901-0205	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 16 ГОСТ 13547-79 типа AVK		шт.
541-901-0205-0001	DN 300		шт.
541-901-0205-0002	DN 350		шт.
541-901-0205-0003	DN 400		шт.
541-901-0205-0004	DN 500		шт.
541-901-0205-0005	DN 600		шт.
541-901-0205-0006	DN 700		шт.
541-901-0205-0007	DN 800		шт.
541-901-0205-0008	DN 900		шт.
541-901-0205-0009	DN 1000		шт.
541-901-0205-0010	DN 1200		шт.
541-901-0205-0011	DN 1400		шт.
541-901-0205-0012	DN 1500		шт.
541-901-0205-0013	DN 1600		шт.
541-901-0205-0014	DN 1800		шт.
541-901-0205-0015	DN 2000		шт.
541-901-0206	Затвор фланцевый дисковый поворотный с редуктором и ручным управлением, уплотнение EPDM, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +80°С, PN 10/16, типа GVP		шт.
541-901-0206-0001	DN 300		шт.
541-901-0206-0002	DN 350		шт.
541-901-0206-0003	DN 400		шт.
541-901-0206-0004	DN 450		шт.
541-901-0206-0005	DN 500		шт.
541-901-0206-0006	DN 600		шт.
541-901-0207	Затвор межфланцевый с редуктором и ручным управлением, уплотнение EPDM, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +80°С, PN 10/16, типа GVP		шт.
541-901-0207-0001	DN 300		шт.
541-901-0207-0002	DN 350		шт.
541-901-0207-0003	DN 400		шт.
541-901-0207-0004	DN 450		шт.
541-901-0207-0005	DN 500		шт.
541-901-0207-0006	DN 600		шт.
541-901-0207-0007	DN 700		шт.
541-901-0207-0008	DN 800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-901-0208	Затвор фланцевый двухэксцентриковый, ручное управление, уплотнение EPDM, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +80°С, PN 10/16, типа GVP		шт.
541-901-0208-0001	DN 300		шт.
541-901-0208-0002	DN 400		шт.
541-901-0208-0003	DN 500		шт.
541-901-0208-0004	DN 600		шт.
541-901-0208-0005	DN 700		шт.
541-901-0208-0006	DN 800		шт.
541-901-0208-0007	DN 900		шт.
541-901-0208-0008	DN 1000		шт.
541-901-0208-0009	DN 1100		шт.
541-901-0208-0010	DN 1200		шт.
541-901-0209	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином и ручным управлением, уплотнение EPDM, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +80°С, PN 10/16, типа GVP		шт.
541-901-0209-0001	DN 300		шт.
541-901-0209-0002	DN 350		шт.
541-901-0209-0003	DN 400		шт.
541-901-0209-0004	DN 450		шт.
541-901-0209-0005	DN 500		шт.
541-901-0209-0006	DN 600		шт.
541-901-0209-0007	DN 700		шт.
541-901-0209-0008	DN 800		шт.
541-901-0209-0009	DN 900		шт.
541-901-0209-0010	DN 1000		шт.
541-901-0210	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином и электроприводом, уплотнение EPDM, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +80°С, PN 10/16, типа GVP		шт.
541-901-0210-0001	DN 300		шт.
541-901-0210-0002	DN 350		шт.
541-901-0210-0003	DN 400		шт.
541-901-0210-0004	DN 450		шт.
541-901-0210-0005	DN 500		шт.
541-901-0210-0006	DN 600		шт.
541-901-0210-0007	DN 700		шт.
541-901-0210-0008	DN 800		шт.
541-901-0210-0009	DN 900		шт.
541-901-0210-0010	DN 1000		шт.
541-901-0210-0011	DN 1200		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-901-0211	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином и редуктором, со штурвалом, уплотнение EPDM, корпус из ВЧШГ, для воды, Т до +80°С, PN 10/16, типа GVP		шт.
541-901-0211-0001	DN 300		шт.
541-901-0211-0002	DN 350		шт.
541-901-0211-0003	DN 400		шт.
541-901-0211-0004	DN 450		шт.
541-901-0211-0005	DN 500		шт.
541-901-0211-0006	DN 600		шт.
541-901-0211-0007	DN 700		шт.
541-901-0211-0008	DN 800		шт.
541-901-0211-0009	DN 900		шт.
541-901-0211-0010	DN 1000		шт.
541-901-0211-0011	DN 1200		шт.
541-901-0212	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, корпус и диск из ВЧШГ, уплотнение EPDM с электроприводом AUMA, для воды, Т до +70°С, PN 10/16, ГОСТ 13547-79, типа Hawle 9881K		шт.
541-901-0212-0008	DN 500		шт.
541-901-0212-0011	DN 800		шт.
541-901-0212-0012	DN 900		шт.
541-901-0213	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79, типа AV		шт.
541-901-0213-0001	DN 300		шт.
541-901-0213-0002	DN 350		шт.
541-901-0213-0003	DN 400		шт.
541-901-0213-0004	DN 450		шт.
541-901-0213-0005	DN 500		шт.
541-901-0213-0006	DN 600		шт.
541-901-0213-0007	DN 700		шт.
541-901-0213-0008	DN 800		шт.
541-901-0213-0009	DN 900		шт.
541-901-0213-0010	DN 1000		шт.
541-901-0213-0011	DN 1200		шт.
541-901-0213-0012	DN 1400		шт.
541-901-0214	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с электроприводом, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +95°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79, типа AV		шт.
541-901-0214-0001	DN 300		шт.
541-901-0214-0002	DN 350		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-901-0214-0003	DN 400		шт.
541-901-0214-0004	DN 450		шт.
541-901-0214-0005	DN 500		шт.
541-901-0214-0006	DN 600		шт.
541-901-0214-0007	DN 700		шт.
541-901-0214-0008	DN 800		шт.
541-901-0214-0009	DN 900		шт.
541-901-0214-0010	DN 1000		шт.
541-901-0214-0011	DN 1200		шт.
541-901-0214-0012	DN 1400		шт.
541-901-0215	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом AUMA, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-79, типа AV		шт.
541-901-0215-0001	DN 300		шт.
541-901-0215-0002	DN 350		шт.
541-901-0215-0003	DN 400		шт.
541-901-0215-0004	DN 450		шт.
541-901-0215-0005	DN 500		шт.
541-901-0215-0006	DN 600		шт.
541-901-0215-0007	DN 700		шт.
541-901-0215-0008	DN 800		шт.
541-901-0215-0009	DN 900		шт.
541-901-0215-0010	DN 1000		шт.
541-901-0215-0011	DN 1200		шт.
541-901-0215-0012	DN 1400		шт.
541-901-0215-0013	DN 1600		шт.
541-901-0215-0014	DN 1800		шт.
541-901-0215-0015	DN 2000		шт.
541-901-0216	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с электроприводом, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70, PN 10/16 ГОСТ 13547-79, типа AV		шт.
541-901-0216-0001	DN 300		шт.
541-901-0216-0002	DN 350		шт.
541-901-0216-0003	DN 400		шт.
541-901-0216-0004	DN 450		шт.
541-901-0216-0005	DN 500		шт.
541-901-0216-0006	DN 600		шт.
541-901-0216-0007	DN 700		шт.
541-901-0216-0008	DN 800		шт.
541-901-0216-0009	DN 900		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-901-0216-0010	DN 1000		шт.
541-901-0216-0011	DN 1200		шт.
541-901-0216-0012	DN 1400		шт.
541-901-0216-0013	DN 1600		шт.
541-901-0216-0014	DN 1800		шт.
541-901-0216-0015	DN 2000		шт.
541-901-0217	Затвор чугунный дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, уплотнение EPDM, Т от -15 до +110°С, PN 16, модель Alm200, типа Almaval		шт.
541-901-0217-0001	DN 300		шт.
541-901-0217-0002	DN 350		шт.
541-901-0217-0003	DN 400		шт.
541-901-0217-0004	DN 450		шт.
541-901-0217-0005	DN 500		шт.
541-901-0217-0006	DN 600		шт.
541-901-0218	Затвор чугунный дисковый поворотный межфланцевый с редуктором, уплотнение EPDM, диск из нержавеющей стали, Т от -15 до +110°С, PN 16, модель Alm201, типа Almaval		шт.
541-901-0218-0001	DN 300		шт.
541-901-0218-0002	DN 350		шт.
541-901-0218-0003	DN 400		шт.
541-901-0218-0004	DN 450		шт.
541-901-0218-0005	DN 500		шт.
541-901-0218-0006	DN 600		шт.
541-901-0219	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с маховиком, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для питьевой воды, эпоксидное покрытие 300 мкм, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015, типа EAZ		шт.
541-901-0219-0001	DN 300		шт.
541-901-0219-0002	DN 350		шт.
541-901-0219-0003	DN 400		шт.
541-901-0219-0004	DN 450		шт.
541-901-0219-0005	DN 500		шт.
541-901-0219-0006	DN 600		шт.
541-901-0219-0007	DN 700		шт.
541-901-0219-0008	DN 800		шт.
541-901-0219-0009	DN 900		шт.
541-901-0219-0010	DN 1000		шт.
541-901-0219-0011	DN 1200		шт.
541-901-0219-0012	DN 1400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-901-0219-0013	DN 1600		шт.
541-901-0219-0014	DN 1800		шт.
541-901-0219-0015	DN 2000		шт.
541-901-0220	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с маховиком, корпус из ВЧШГ, уплотнение NBR для технических и сточных вод, эпоксидное покрытие 300 мкм, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015, типа EAZ		шт.
541-901-0220-0001	DN 300		шт.
541-901-0220-0002	DN 350		шт.
541-901-0220-0003	DN 400		шт.
541-901-0220-0004	DN 450		шт.
541-901-0220-0005	DN 500		шт.
541-901-0220-0006	DN 600		шт.
541-901-0220-0007	DN 700		шт.
541-901-0220-0008	DN 800		шт.
541-901-0220-0009	DN 900		шт.
541-901-0220-0010	DN 1000		шт.
541-901-0220-0011	DN 1200		шт.
541-901-0220-0012	DN 1400		шт.
541-901-0220-0013	DN 1600		шт.
541-901-0220-0014	DN 1800		шт.
541-901-0220-0015	DN 2000		шт.
541-901-0221	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с маховиком, корпус из ВЧШГ, диск из ВЧШГ, уплотнение EPDM , для питьевой и технической воды, эпоксидное покрытие 300 мкм, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-2015, типа EAZ		шт.
541-901-0221-0001	DN 300		шт.
541-901-0221-0002	DN 350		шт.
541-901-0221-0003	DN 400		шт.
541-901-0221-0004	DN 500		шт.
541-901-0221-0005	DN 600		шт.
541-901-0300	Задвижка стальная фланцевая		
541-901-0301	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки А352 Grade LCC, стандарт ASME (ASTM)		шт.
541-901-0301-0001	DN400 CL300, с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
541-901-0301-0002	DN600 CL300, с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
541-901-0302	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки А352 LCC, стандарт ASME (ASTM)		шт.
541-901-0302-0001	клиновая, DN300 CL300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-901-0302-0002	клиновая, DN300 CL600		шт.
541-901-0302-0003	клиновая, DN400 CL300		шт.
541-901-0302-0004	клиновая, DN450 CL300		шт.
541-901-0302-0005	клиновая, DN600 CL300		шт.
541-901-0303	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC TRIM 16 WEDGE, стандарт ASME (ASTM)		шт.
541-901-0303-0001	клиновая, DN450 CL150, с ответными фланцами, прокладками и крепежными элементами		шт.
541-901-0304	Задвижка фланцевая из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC TRIM 16 WEDGE GO, стандарт ASME (ASTM)		шт.
541-901-0304-0001	клиновая, DN600 CL600, с КОФ и пневмогидроприводом		шт.
541-901-0305	Задвижка шиберная, фланцевая, ручное управление, уплотнение NBR, корпус из стали WCB, диск из нержавеющей стали, для воды, Т до +80°С, PN 10, типа GVP		шт.
541-901-0305-0001	DN 300		шт.
541-901-0305-0002	DN 350		шт.
541-901-0305-0003	DN 400		шт.
541-901-0305-0004	DN 450		шт.
541-901-0305-0005	DN 500		шт.
541-901-0305-0006	DN 600		шт.
541-901-0306	Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем и с электроприводом, для воды, Т до +80°С, PN 10, типа GVP		шт.
541-901-0306-0001	DN 300		шт.
541-901-0306-0002	DN 400		шт.
541-901-0306-0003	DN 500		шт.
541-901-0306-0004	DN 600		шт.
541-901-0306-0005	DN 700		шт.
541-901-0306-0006	DN 800		шт.
541-901-0307	Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем, редуктором и ручным управлением, для воды, Т до +80°С, PN 25, типа GVP		шт.
541-901-0307-0001	DN 300		шт.
541-901-0307-0002	DN 400		шт.
541-901-0307-0003	DN 500		шт.
541-901-0307-0004	DN 600		шт.
541-901-0307-0005	DN 700		шт.
541-901-0307-0006	DN 800		шт.
541-901-0308	Задвижка фланцевая из нержавеющей стали, модели Gate Valve		шт.
541-901-0308-0001	клиновая, PN16, DN500 с редуктором и без КОФ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-901-0308-0002	клиновая, PN16, DN600 с редуктором и без КОФ		шт.
541-901-0400	Затвор стальной		
541-901-0401	Затвор щитовой		шт.
541-901-0401-0001	настенный регулируемый модели ЗЩНРР SA 0,6х1,8(0,95) типа Esmil, с редуктором		шт.
541-901-0401-0002	глубинный модели ЗЩГР SA 0,75х2,7(1,3) типа Esmil, ручной		шт.
541-901-0401-0003	глубинный модели ЗЩГР SA 1,37х3,04(1,42) типа Esmil, с редуктором		шт.
541-901-0401-0004	глубинный модели ЗЩГР SA 1,35х2,9(1,35) типа Esmil, ручной		шт.
541-901-0401-0005	глубинный модели ЗЩГР 1,8х4,6(2,2) типа Esmil, с редуктором		шт.
541-901-0401-0006	глубинный модели ЗЩГР 2,2х4,6(2,2) типа Esmil, с редуктором		шт.
541-901-0401-0007	поверхностный модели ЗЩПР 0,9х2,1(1,0) типа Esmil, с редуктором		шт.
541-901-0401-0008	поверхностный модели ЗЩПР SA 0,55х2,3(1,1) типа Esmil, с редуктором		шт.
541-901-0401-0009	поверхностный модели ЗЩПР SA 0,9х2,7(1,3) типа Esmil, ручной		шт.
541-901-0401-0010	поверхностный модели ЗЩПР SA 0,55х2,8(1,35) типа Esmil, с редуктором		шт.
541-901-0401-0011	поверхностный модели ЗЩПЭ 1,1х2,1(1,0) (SAS) типа Esmil, со шкафом управления, с электроприводом		шт.
541-901-0401-0012	поверхностный модели ЗЩПР SA 1,5х3,6(1,7) типа Esmil, с ручным редуктором		шт.
541-901-0401-0013	поверхностный модели ЗЩПР 1,1х3,5(1,65) типа Esmil, с редуктором		шт.
541-901-0401-0014	поверхностный модели ЗЩПЭ SA 0,9х2,1(1,0) типа Esmil, с электроприводом		шт.
541-901-0401-0015	из нержавеющей стали, типа ЩЗГЭН, глубинный, DN2000х2500, N=1,2 кВ с электрическим приводом		шт.
541-901-0402	Затвор шандорный		шт.
541-901-0402-0001	модели ЗШ SA 0,9х1,0 типа Esmil		шт.
541-901-0402-0002	модели ЗШ 1,1х1,0 (SAS) типа Esmil, со шкафом управления		шт.
541-901-0500	Задвижка чугунная шиберная ножевая		
541-901-0501	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, с телескопическим удлиненным штоком, с электроприводом Auma типа Tecofi для воды, канализации, промышленных и очистных сооружений		шт.
541-901-0501-0001	DN 800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-901-0502	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с редуктором ручного управления, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002, типа AVK		
541-901-0502-0001	DN 700, WP4		шт.
541-901-0502-0002	DN 800, WP4		шт.
541-901-0502-0003	DN 900, WP2		шт.
541-901-0502-0004	DN 1000, WP2		шт.
541-901-0502-0005	DN 1200, WP2		шт.
541-901-0502-0006	DN 1400, WP2		шт.
541-901-0502-0007	DN 1600, WP1		шт.
541-901-0503	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом, для воды и канализации, Т до +70°С, ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
541-901-0503-0001	PN 6, DN 300		шт.
541-901-0503-0002	PN 6, DN 350		шт.
541-901-0503-0003	PN 6, DN 400		шт.
541-901-0503-0004	PN 4, DN 450		шт.
541-901-0503-0005	PN 4, DN 500		шт.
541-901-0503-0006	PN 4, DN 600		шт.
541-901-0503-0007	PN 2, DN 700		шт.
541-901-0503-0008	PN 2, DN 800		шт.
541-901-0503-0009	PN 2, DN 900		шт.
541-901-0503-0010	PN 2, DN 1000		шт.
541-901-0503-0011	PN 2, DN 1200		шт.
541-901-0504	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
541-901-0504-0001	PN 6, DN 300		шт.
541-901-0504-0002	PN 6, DN 350		шт.
541-901-0504-0003	PN 6, DN 400		шт.
541-901-0504-0004	PN 4, DN 450		шт.
541-901-0504-0005	PN 4, DN 500		шт.
541-901-0504-0006	PN 4, DN 600		шт.
541-901-0504-0007	PN 2, DN 700		шт.
541-901-0504-0008	PN 2, DN 800		шт.
541-901-0504-0009	PN 2, DN 900		шт.
541-901-0504-0010	PN 2, DN 1000		шт.
541-901-0504-0011	PN 2, DN 1200		шт.
541-901-0504-0012	PN 2, DN 1400		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-901-0504-0013	PN 2, DN 1600		шт.
541-901-0504-0014	PN 2, DN 1800		шт.
541-901-0504-0015	PN 2, DN 2000		шт.
541-901-0505	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
541-901-0505-0001	PN 6, DN 300		шт.
541-901-0505-0002	PN 6, DN 350		шт.
541-901-0505-0003	PN 6, DN 400		шт.
541-901-0505-0004	PN 4, DN 450		шт.
541-901-0505-0005	PN 4, DN 500		шт.
541-901-0505-0006	PN 4, DN 600		шт.
541-901-0506	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
541-901-0506-0001	PN 2, DN 700		шт.
541-901-0506-0002	PN 2, DN 800		шт.
541-901-0506-0003	PN 2, DN 900		шт.
541-901-0506-0004	PN 2, DN 1000		шт.
541-901-0506-0005	PN 2, DN 1200		шт.
541-901-0506-0006	PN 2, DN 1400		шт.
541-901-0506-0007	PN 2, DN 1500		шт.
541-901-0506-0008	PN 2, DN 1600		шт.
541-901-0506-0009	PN 2, DN 1800		шт.
541-901-0506-0010	PN 2, DN 2000		шт.
541-901-0507	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, с односторонним уплотнением NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
541-901-0507-0001	PN 6, DN 300		шт.
541-901-0507-0002	PN 6, DN 350		шт.
541-901-0507-0003	PN 6, DN 400		шт.
541-901-0507-0004	PN 4, DN 500		шт.
541-901-0507-0005	PN 4, DN 600		шт.
541-901-0508	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором, для воды, Т до +70°С, PN 4 ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
541-901-0508-0001	DN 500		шт.
541-901-0508-0002	DN 600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-901-0509	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором, для воды, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
541-901-0509-0001	DN 700		шт.
541-901-0509-0002	DN 800		шт.
541-901-0509-0003	DN 900		шт.
541-901-0509-0004	DN 1000		шт.
541-901-0509-0005	DN 1200		шт.
541-901-0510	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с редуктором, для канализации, Т до +70°С, PN 6 ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
541-901-0510-0001	DN 500		шт.
541-901-0510-0002	DN 600		шт.
541-901-0511	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с редуктором, для канализации, Т до +70°С, PN 2 ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
541-901-0511-0001	DN 700		шт.
541-901-0511-0002	DN 800		шт.
541-901-0511-0003	DN 900		шт.
541-901-0511-0004	DN 1000		шт.
541-901-0511-0005	DN 1200		шт.
541-901-0511-0006	DN 1400		шт.
541-901-0511-0007	DN 1500		шт.
541-901-0511-0008	DN 1600		шт.
541-901-0511-0009	DN 1800		шт.
541-901-0511-0010	DN 2000		шт.
541-901-0512	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до +110°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
541-901-0512-0001	DN 300		шт.
541-901-0512-0002	DN 350		шт.
541-901-0512-0003	DN 400		шт.
541-901-0512-0004	DN 450		шт.
541-901-0512-0005	DN 500		шт.
541-901-0512-0006	DN 600		шт.
541-901-0512-0007	DN 700		шт.
541-901-0512-0008	DN 800		шт.
541-901-0512-0009	DN 900		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-901-0512-0010	DN 1000		шт.
541-901-0513	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с редуктором и штурвалом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до +110°С, PN 8 ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
541-901-0513-0001	DN 1200		шт.
541-901-0513-0002	DN 1400		шт.
541-901-0513-0003	DN 1500		шт.
541-901-0513-0004	DN 1600		шт.
541-901-0513-0005	DN 1800		шт.
541-901-0513-0006	DN 2000		шт.
541-901-0514	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с электроприводом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
541-901-0514-0001	DN 300		шт.
541-901-0514-0002	DN 350		шт.
541-901-0514-0003	DN 400		шт.
541-901-0514-0004	DN 450		шт.
541-901-0514-0005	DN 500		шт.
541-901-0514-0006	DN 600		шт.
541-901-0514-0007	DN 700		шт.
541-901-0514-0008	DN 800		шт.
541-901-0514-0009	DN 900		шт.
541-901-0514-0010	DN 1000		шт.
541-901-0515	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, с электроприводом, для воды, канализации, агрессивных сред, Т до +90°С, PN 8 ГОСТ 5762-2002 типа AV		шт.
541-901-0515-0001	DN 1200		шт.
541-901-0515-0002	DN 1400		шт.
541-901-0515-0003	DN 1500		шт.
541-901-0515-0004	DN 1600		шт.
541-901-0515-0005	DN 1800		шт.
541-901-0515-0006	DN 2000		шт.
541-901-0516	Задвижка чугунная шиберная ножевая, со штурвалом, с невыдвижным штоком, седловое уплотнение NBR, PN 6, серия AA, типа Almaval		шт.
541-901-0516-0001	DN 300		шт.
541-901-0516-0002	DN 350		шт.
541-901-0516-0003	DN 400		шт.
541-901-0516-0004	DN 450		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-901-0517	Задвижка чугунная шиберная ножевая, с редуктором (ISO-фланец) и невыдвижным штоком, седловое уплотнение NBR, PN 4, серия AA, типа Almaval		шт.
541-901-0517-0001	DN 500		шт.
541-901-0517-0002	DN 600		шт.
541-901-0518	Задвижка чугунная шиберная ножевая, с пневмоприводом двойного действия, седловое уплотнение NBR, PN 6, серия AA, типа Almaval		шт.
541-901-0518-0001	DN 300		шт.
541-901-0518-0002	DN 350		шт.
541-901-0518-0003	DN 400		шт.
541-901-0519	Задвижка чугунная шиберная ножевая, с редуктором (ISO-фланец) и невыдвижным штоком, седловое уплотнение NBR, серия AAB, типа Almaval		шт.
541-901-0519-0001	PN 6, DN 300		шт.
541-901-0519-0002	PN 6, DN 350		шт.
541-901-0519-0003	PN 6, DN 400		шт.
541-901-0519-0004	PN 5, DN 450		шт.
541-901-0519-0005	PN 4, DN 500		шт.
541-901-0519-0006	PN 4, DN 600		шт.
541-901-0519-0007	PN 2, DN 700		шт.
541-901-0519-0008	PN 2, DN 800		шт.
541-901-0519-0009	PN 2, DN 1000		шт.
541-901-0520	Задвижка чугунная шиберная ножевая, с пневмоприводом двойного действия, седловое уплотнение NBR, серия AAB, типа Almaval		шт.
541-901-0520-0001	PN 6, DN 300		шт.
541-901-0520-0002	PN 6, DN 350		шт.
541-901-0520-0003	PN 6, DN 400		шт.
541-901-0520-0004	PN 4, DN 500		шт.
541-901-0520-0005	PN 4, DN 600		шт.
541-901-0521	Задвижка чугунная шиберная ножевая, со штурвалом, с невыдвижным штоком, седловое уплотнение Natural Rubber, PN 10, серия AGL, типа Almaval		шт.
541-901-0521-0001	DN 300		шт.
541-901-0521-0002	DN 350		шт.
541-901-0521-0003	DN 400		шт.
541-901-0521-0004	DN 450		шт.
541-901-0521-0005	DN 500		шт.
541-901-0521-0006	DN 600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-901-0522	Задвижка чугунная шиберная ножевая, с пневмоприводом двойного действия, седловое уплотнение Natura, PN 10, серия AGL, типа Almaval		шт.
541-901-0522-0001	DN 300		шт.
541-901-0522-0002	DN 350		шт.
541-901-0522-0003	DN 400		шт.
541-901-0522-0004	DN 450		шт.
541-901-0522-0005	DN 500		шт.
541-901-0522-0006	DN 600		шт.
541-901-0523	Задвижка чугунная шиберная ножевая, с пневмоприводом двойного действия, с коллектором, седловое уплотнение Natural Rubber, PN 10, серия AGL, типа Almaval		шт.
541-901-0523-0001	DN 300		шт.
541-901-0523-0002	DN 350		шт.
541-901-0523-0003	DN 400		шт.
541-901-0523-0004	DN 450		шт.
541-901-0523-0005	DN 500		шт.
541-901-0523-0006	DN 600		шт.
541-901-0524	Задвижка чугунная шиберная ножевая, с пневмоприводом двойного действия, промывочные отверстия в корпусе, PN 10, серия AGL, типа Almaval		шт.
541-901-0524-0001	DN 300		шт.
541-901-0524-0002	DN 350		шт.
541-901-0524-0003	DN 400		шт.
541-901-0524-0004	DN 450		шт.
541-901-0524-0005	DN 500		шт.
541-901-0524-0006	DN 600		шт.
541-901-0525	Задвижка чугунная шиберная ножевая, с пневмоприводом двойного действия, промывочные отверстия в корпусе, с коллектором, седловое уплотнение Natural Rubber, PN 10, серия AGL, типа Almaval		шт.
541-901-0525-0001	DN 300		шт.
541-901-0525-0002	DN 350		шт.
541-901-0525-0003	DN 400		шт.
541-901-0525-0004	DN 450		шт.
541-901-0525-0005	DN 500		шт.
541-901-0525-0006	DN 600		шт.
541-901-0526	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, с маховиком, для сточных вод Т до + 70°С, ГОСТ 5762-2002, типа EAZ		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-901-0526-0001	DN 300 PN 10		шт.
541-901-0526-0002	DN 350 PN 8		шт.
541-901-0526-0003	DN 400 PN 6		шт.
541-901-0526-0004	DN 500 PN 6		шт.
541-901-0526-0005	DN 600 PN 6		шт.
541-901-0526-0006	DN 700 PN 4		шт.
541-901-0526-0007	DN 800 PN 4		шт.
541-901-0526-0008	DN 900 PN 2,5		шт.
541-901-0526-0009	DN 1000 PN 2,5		шт.
541-901-0526-0010	DN 1200 PN 2		шт.
541-901-0526-0011	DN 1400 PN 2		шт.
541-901-0526-0012	DN 1600 PN 2		шт.
541-901-0600	Заслонка стальная		
541-901-0601	Заслонка дисковая		
541-901-0601-0001	16", DN 400, CL 300, R из низкотемпературной углеродной стали марки A352 LCC		шт.
541-901-0601-0002	20", DN 500, CL 300, RF из нержавеющей стали марки A351 CF8M 316SS TRIM		шт.
541-901-0601-0003	20", DN 500, CL 600, RF из нержавеющей стали марки A351 CF8M 316SS		шт.
541-901-0601-0004	24", DN 500, CL 600, RF из низкотемпературной углеродной стали марки A352 LCC 316SS TRIM		шт.
541-901-0601-0005	24", DN 600, CL 300, RF из низкотемпературной углеродной стали марки A352 LCC		шт.
541-901-0601-0006	24", DN 600, CL 600, CF из нержавеющей стали марки A351 CF8M 316SS		шт.
541-901-0601-0007	24", DN 600, CL 600, CF из стали марки A352 Grade LCC 316SS		шт.
541-901-0601-0008	30", DN 750, CL 600, CF из стали марки A352 Grade LCC 316SS		шт.

Группа 541-902. Краны

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-902-0100	Кран стальной приварной		
541-902-0101	Кран шаровый стальной, стандартнопроходной, под приварку с ручным редукторным приводом, для воды и водогликолевых смесей, Т до +180°С, PN 25 типа Danfoss		шт.
541-902-0101-0001	DN 300 модели Jip Premium WW		шт.
541-902-0101-0002	DN 350 модели Jip Premium WW		шт.
541-902-0101-0003	DN 400 модели Jip Premium WW		шт.
541-902-0101-0004	DN 500 модели Jip Premium WW		шт.
541-902-0101-0005	DN 600 модели Jip Premium WW		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-902-0102	Кран шаровый, стальной приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +160°С, стандарт API 6D		шт.
541-902-0102-0001	DN 300, PN 54 с пневмогидроприводом		шт.
541-902-0102-0002	DN 700, PN 64 с ручным приводом		шт.
541-902-0102-0003	DN 700, PN 64 с электроприводом		шт.
541-902-0102-0004	DN 700, PN 64 с пневмогидроприводом		шт.
541-902-0102-0005	DN 1050, PN 100 с электроприводом		шт.
541-902-0102-0006	DN 1050, PN 54 с пневмогидроприводом		шт.
541-902-0102-0007	DN 1050, PN 80 с пневмогидроприводом		шт.
541-902-0102-0008	DN 1050, PN 100 с пневмогидроприводом		шт.
541-902-0103	Кран шаровый, стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +160°С, стандарт API 6D		шт.
541-902-0103-0001	DN 1050, PN54 с пневмогидроприводом		шт.
541-902-0200	Кран стальной фланцевый		
541-902-0201	Кран шаровый стальной, стандартнопроходной, фланцевый с ручным редукторным приводом, для воды и водогликолевых смесей, Т до +180°С, PN 16 типа Danfoss		шт.
541-902-0201-0001	DN 300 модели Jip Premium FF		шт.
541-902-0201-0002	DN 350 модели Jip Premium FF		шт.
541-902-0201-0003	DN 400 модели Jip Premium FF		шт.
541-902-0201-0004	DN 500 модели Jip Premium FF		шт.
541-902-0202	Кран шаровый стальной, стандартнопроходной, фланцевый с ручным редукторным приводом, для воды и водогликолевых смесей, Т до +180°С, PN 25 типа Danfoss		шт.
541-902-0202-0001	DN 300 модели Jip Premium FF		шт.
541-902-0202-0002	DN 350 модели Jip Premium FF		шт.
541-902-0202-0003	DN 400 модели Jip Premium FF		шт.
541-902-0202-0004	DN 500 модели Jip Premium FF		шт.
541-902-0203	Кран шаровый фланцевый из нержавеющей стали марки A182 F316 316SS, стандарт ASME		шт.
541-902-0203-0001	DN300 CL150		шт.
541-902-0203-0002	DN300 CL600		шт.
541-902-0203-0003	DN300 CL900		шт.
541-902-0203-0004	DN350 CL300		шт.
541-902-0203-0005	DN400 CL150		шт.
541-902-0203-0006	DN400 CL300		шт.
541-902-0203-0007	DN400 CL600		шт.
541-902-0203-0008	DN400 CL900		шт.
541-902-0203-0009	DN450 CL150		шт.
541-902-0203-0010	DN450 CL600		шт.
541-902-0203-0011	DN500 CL150		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-902-0203-0012	DN500 CL300		шт.
541-902-0203-0013	DN600 CL150		шт.
541-902-0203-0014	DN600 CL300		шт.
541-902-0203-0015	DN600 CL600		шт.
541-902-0203-0016	DN750 CL300		шт.
541-902-0203-0017	DN300 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
541-902-0204	Кран шаровый фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A350 LF2 316SS, стандарт ASME		шт.
541-902-0204-0001	DN300 CL150		шт.
541-902-0204-0002	DN300 CL300		шт.
541-902-0204-0003	DN300 CL600		шт.
541-902-0204-0004	DN350 CL300		шт.
541-902-0204-0005	DN400 CL150		шт.
541-902-0204-0006	DN400 CL600		шт.
541-902-0204-0007	DN450 CL150		шт.
541-902-0204-0008	DN450 CL600		шт.
541-902-0204-0009	DN500 CL150		шт.
541-902-0204-0010	DN500 CL300		шт.
541-902-0204-0011	DN500 CL600		шт.
541-902-0204-0012	DN600 CL150		шт.
541-902-0204-0013	DN600 CL300		шт.
541-902-0204-0014	DN600 CL600		шт.
541-902-0204-0015	DN600 CL900		шт.
541-902-0204-0016	DN750 CL300		шт.
541-902-0204-0017	DN750 CL600		шт.
541-902-0204-0018	DN900 CL600		шт.
541-902-0204-0019	DN900 CL900		шт.
541-902-0204-0020	DN300 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
541-902-0204-0021	DN400 CL150 с ответными фланцами, прокладками и деталями крепежа		шт.
541-902-0205	Кран шаровый фланцевый цапфовый из нержавеющей стали марки A182 F316 316SS, стандарт ASME (ASTM)		шт.
541-902-0205-0001	DN750 CL300 с КОФ		шт.
541-902-0205-0002	DN750 CL600 с КОФ		шт.
541-902-0205-0003	DN900 CL300 с КОФ		шт.
541-902-0206	Кран шаровый фланцевый из нержавеющей стали марки A352 Grade LCC 316SS, стандарт ASME (ASTM)		шт.
541-902-0206-0001	DN900 CL600		шт.
541-902-0206-0002	DN1050 CL600		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-902-0207	Кран шаровый, стальной фланцевый с комплектом ответных фланцев, стандартнопроходной, для газа, Т до +160°С, стандарт API 6D		шт.
541-902-0207-0001	DN 300, PN 16 с ручным приводом		шт.
541-902-0207-0002	DN 300, PN 54 с ручным приводом		шт.
541-902-0207-0003	DN 300, PN 64 с электроприводом		шт.
541-902-0207-0004	DN 400, PN 64 с ручным приводом		шт.
541-902-0207-0005	DN 400, PN 54 с электроприводом		шт.
541-902-0207-0006	DN 400, PN 64 с электроприводом		шт.
541-902-0207-0007	DN 1050, PN 54 с пневмогидроприводом		шт.
541-902-0300	Кран стальной с удлиненным штоком		
541-902-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки для газа Т до +160°С, с удлинением штока до 2500 мм, стандарт API 6D		шт.
541-902-0301-0001	DN 300, PN 54 с ручным приводом		шт.
541-902-0301-0002	DN 300, PN 54 с пневмогидроприводом		шт.
541-902-0301-0003	DN 300, PN 64 с пневмогидроприводом		шт.
541-902-0301-0004	DN 500, PN 54 с пневмогидроприводом		шт.
541-902-0301-0005	DN 800, PN 54 с пневмогидроприводом		шт.
541-902-0301-0006	DN 1000, PN 54 с пневмогидроприводом		шт.
541-902-0301-0007	DN 1000, PN 64 с электроприводом		шт.
541-902-0301-0008	DN 1050, PN 80 с пневмогидроприводом		шт.
541-902-0301-0009	DN 1050, PN 100 с пневмогидроприводом		шт.
541-902-0301-0010	DN 1200, PN 54 с пневмогидроприводом		шт.

Группа 541-903. Клапаны

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-903-0100	Клапан чугунный		
541-903-0101	Клапан шаровый обратный фланцевый, корпус из чугуна, PN16, типа T.i.S		шт.
541-903-0101-0001	модели C067, DN300		шт.
541-903-0101-0002	модели C067, DN350		шт.
541-903-0102	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 33423-2015 типа AVK		шт.
541-903-0102-0001	DN 300		шт.
541-903-0102-0002	DN 350		шт.
541-903-0102-0003	DN 400		шт.
541-903-0102-0004	DN 500		шт.
541-903-0102-0005	DN 600		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-903-0103	Клапан обратный чугунный фланцевый с рычагом и противовесом, корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +50°С, PN10/16 ГОСТ 33423-2015 типа AVK		шт.
541-903-0103-0001	DN 300		шт.
541-903-0103-0002	DN 350		шт.
541-903-0103-0003	DN 400		шт.
541-903-0103-0004	DN 450		шт.
541-903-0103-0005	DN 500		шт.
541-903-0103-0006	DN 600		шт.
541-903-0103-0007	DN 700		шт.
541-903-0103-0008	DN 800		шт.
541-903-0103-0009	DN 900		шт.
541-903-0103-0010	DN 1000		шт.
541-903-0103-0011	DN 1200		шт.
541-903-0103-0012	DN 1400		шт.
541-903-0103-0013	DN 1600		шт.
541-903-0104	Клапан понижения давления с диафрагменным приводом, редукционный, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 720, PN 10/16, Т до +80°С для воды, типа Bermad		шт.
541-903-0104-0001	DN 300		шт.
541-903-0104-0002	DN 400		шт.
541-903-0104-0003	DN 450		шт.
541-903-0104-0004	DN 500		шт.
541-903-0104-0005	DN 600		шт.
541-903-0104-0006	DN 700		шт.
541-903-0104-0007	DN 750		шт.
541-903-0104-0008	DN 800		шт.
541-903-0105	Клапан понижения давления с диафрагменным приводом, редукционный, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 720, PN 25, Т до +80°С для воды, типа Bermad		шт.
541-903-0105-0001	DN 300		шт.
541-903-0105-0002	DN 400		шт.
541-903-0105-0003	DN 450		шт.
541-903-0105-0004	DN 500		шт.
541-903-0105-0005	DN 600		шт.
541-903-0105-0006	DN 700		шт.
541-903-0105-0007	DN 750		шт.
541-903-0105-0008	DN 800		шт.
541-903-0106	Клапан сбросной, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 73Q, PN 10/16, Т до +80°С для воды, типа Bermad		шт.
541-903-0106-0001	DN 300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-903-0106-0002	DN 400		шт.
541-903-0106-0003	DN 450		шт.
541-903-0106-0004	DN 500		шт.
541-903-0106-0005	DN 600		шт.
541-903-0106-0006	DN 700		шт.
541-903-0106-0007	DN 750		шт.
541-903-0106-0008	DN 800		шт.
541-903-0107	Клапан сбросной, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 73Q, PN 25, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
541-903-0107-0001	DN 300		шт.
541-903-0107-0002	DN 400		шт.
541-903-0107-0003	DN 450		шт.
541-903-0107-0004	DN 500		шт.
541-903-0107-0005	DN 600		шт.
541-903-0107-0006	DN 700		шт.
541-903-0107-0007	DN 750		шт.
541-903-0107-0008	DN 800		шт.
541-903-0108	Клапан редукционный с функцией поддержания давления "до себя", фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 723, PN 10/16, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
541-903-0108-0001	DN 300		шт.
541-903-0108-0002	DN 400		шт.
541-903-0108-0003	DN 450		шт.
541-903-0108-0004	DN 500		шт.
541-903-0108-0005	DN 600		шт.
541-903-0108-0006	DN 700		шт.
541-903-0108-0007	DN 750		шт.
541-903-0108-0008	DN 800		шт.
541-903-0109	Клапан редукционный поддерживающий давление «до себя», фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 723, PN 25, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
541-903-0109-0001	DN 300		шт.
541-903-0109-0002	DN 400		шт.
541-903-0109-0003	DN 450		шт.
541-903-0109-0004	DN 500		шт.
541-903-0109-0005	DN 600		шт.
541-903-0109-0006	DN 700		шт.
541-903-0109-0007	DN 750		шт.
541-903-0109-0008	DN 800		шт.
541-903-0110	Клапан регулирующий поддерживающий давление «до себя», фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 730, PN 10/16, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-903-0110-0001	DN 300		шт.
541-903-0110-0002	DN 400		шт.
541-903-0110-0003	DN 450		шт.
541-903-0110-0004	DN 500		шт.
541-903-0110-0005	DN 600		шт.
541-903-0110-0006	DN 700		шт.
541-903-0110-0007	DN 750		шт.
541-903-0110-0008	DN 800		шт.
541-903-0111	Клапан регулирующий поддерживающий давление «до себя», фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 730, PN 25, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
541-903-0111-0001	DN 300		шт.
541-903-0111-0002	DN 400		шт.
541-903-0111-0003	DN 450		шт.
541-903-0111-0004	DN 500		шт.
541-903-0111-0005	DN 600		шт.
541-903-0111-0006	DN 700		шт.
541-903-0111-0007	DN 750		шт.
541-903-0111-0008	DN 800		шт.
541-903-0112	Клапан регулирующий предупреждающий гидроудар, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 735-M, PN 10/16, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
541-903-0112-0001	DN 300		шт.
541-903-0112-0002	DN 400		шт.
541-903-0112-0003	DN 450		шт.
541-903-0112-0004	DN 500		шт.
541-903-0112-0005	DN 600		шт.
541-903-0112-0006	DN 700		шт.
541-903-0112-0007	DN 750		шт.
541-903-0112-0008	DN 800		шт.
541-903-0113	Клапан регулирующий предупреждающий гидроудар, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 735-M, PN 25, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
541-903-0113-0001	DN 300		шт.
541-903-0113-0002	DN 400		шт.
541-903-0113-0003	DN 450		шт.
541-903-0113-0004	DN 500		шт.
541-903-0113-0005	DN 600		шт.
541-903-0113-0006	DN 700		шт.
541-903-0113-0007	DN 750		шт.
541-903-0113-0008	DN 800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-903-0114	Клапан резервуарный с вертикальным поплавком для поддержания уровня, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 750-67, PN 10/16, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
541-903-0114-0001	DN 300		шт.
541-903-0114-0002	DN 400		шт.
541-903-0114-0003	DN 450		шт.
541-903-0114-0004	DN 500		шт.
541-903-0114-0005	DN 600		шт.
541-903-0114-0006	DN 700		шт.
541-903-0114-0007	DN 750		шт.
541-903-0114-0008	DN 800		шт.
541-903-0115	Клапан резервуарный с вертикальным поплавком для поддержания уровня, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 750-67, PN 25, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
541-903-0115-0001	DN 300		шт.
541-903-0115-0002	DN 400		шт.
541-903-0115-0003	DN 450		шт.
541-903-0115-0004	DN 500		шт.
541-903-0115-0005	DN 600		шт.
541-903-0115-0006	DN 700		шт.
541-903-0115-0007	DN 750		шт.
541-903-0115-0008	DN 800		шт.
541-903-0116	Клапан резервуарный с электромагнитным поплавком для двухуровневого управления, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 750-65, PN 10/16, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
541-903-0116-0001	DN 300		шт.
541-903-0116-0002	DN 400		шт.
541-903-0116-0003	DN 450		шт.
541-903-0116-0004	DN 500		шт.
541-903-0116-0005	DN 600		шт.
541-903-0116-0006	DN 700		шт.
541-903-0116-0007	DN 750		шт.
541-903-0116-0008	DN 800		шт.
541-903-0117	Клапан резервуарный с электромагнитным поплавком для двухуровневого управления, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 750-65, PN 25, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
541-903-0117-0001	DN 300		шт.
541-903-0117-0002	DN 400		шт.
541-903-0117-0003	DN 450		шт.
541-903-0117-0004	DN 500		шт.
541-903-0117-0005	DN 600		шт.
541-903-0117-0006	DN 700		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-903-0117-0007	DN 750		шт.
541-903-0117-0008	DN 800		шт.
541-903-0118	Клапан резервуарный с гидравлическим горизонтальным поплавком, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 750-60, PN 10/16, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
541-903-0118-0001	DN 300		шт.
541-903-0118-0002	DN 400		шт.
541-903-0118-0003	DN 450		шт.
541-903-0118-0004	DN 500		шт.
541-903-0118-0005	DN 600		шт.
541-903-0118-0006	DN 700		шт.
541-903-0118-0007	DN 750		шт.
541-903-0118-0008	DN 800		шт.
541-903-0119	Клапан резервуарный с гидравлическим горизонтальным поплавком, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 750-60, PN 25, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
541-903-0119-0001	DN 300		шт.
541-903-0119-0002	DN 400		шт.
541-903-0119-0003	DN 450		шт.
541-903-0119-0004	DN 500		шт.
541-903-0119-0005	DN 600		шт.
541-903-0119-0006	DN 700		шт.
541-903-0119-0007	DN 750		шт.
541-903-0119-0008	DN 800		шт.
541-903-0120	Клапан обратный управления бустерным насосом с контролем скорости открытия и закрытия и концевым выключателем, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 740, PN 10/16, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
541-903-0120-0001	DN 300		шт.
541-903-0120-0002	DN 400		шт.
541-903-0120-0003	DN 450		шт.
541-903-0120-0004	DN 500		шт.
541-903-0120-0005	DN 600		шт.
541-903-0120-0006	DN 700		шт.
541-903-0120-0007	DN 750		шт.
541-903-0120-0008	DN 800		шт.
541-903-0121	Клапан обратный управления бустерным насосом с контролем скорости открытия и закрытия и концевым выключателем, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 740, PN 25, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
541-903-0121-0001	DN 300		шт.
541-903-0121-0002	DN 400		шт.
541-903-0121-0003	DN 450		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-903-0121-0004	DN 500		шт.
541-903-0121-0005	DN 600		шт.
541-903-0121-0006	DN 700		шт.
541-903-0121-0007	DN 750		шт.
541-903-0121-0008	DN 800		шт.
541-903-0122	Клапан регулирования расхода, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 770-U, PN 10/16, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
541-903-0122-0001	DN 300		шт.
541-903-0122-0002	DN 400		шт.
541-903-0122-0003	DN 450		шт.
541-903-0122-0004	DN 500		шт.
541-903-0122-0005	DN 600		шт.
541-903-0122-0006	DN 700		шт.
541-903-0122-0007	DN 750		шт.
541-903-0122-0008	DN 800		шт.
541-903-0123	Клапан регулирования расхода, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 770-U, PN 25, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
541-903-0123-0001	DN 300		шт.
541-903-0123-0002	DN 400		шт.
541-903-0123-0003	DN 450		шт.
541-903-0123-0004	DN 500		шт.
541-903-0123-0005	DN 600		шт.
541-903-0123-0006	DN 700		шт.
541-903-0123-0007	DN 750		шт.
541-903-0123-0008	DN 800		шт.
541-903-0124	Клапан резервуарный с вертикальным поплавком для двухуровневого управления, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 750-66-B, PN 10/16, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
541-903-0124-0001	DN 300		шт.
541-903-0124-0002	DN 400		шт.
541-903-0124-0003	DN 450		шт.
541-903-0124-0004	DN 500		шт.
541-903-0124-0005	DN 600		шт.
541-903-0124-0006	DN 700		шт.
541-903-0124-0007	DN 750		шт.
541-903-0124-0008	DN 800		шт.
541-903-0125	Клапан резервуарный с вертикальным поплавком для двухуровневого управления, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 750-66-B, PN 25, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
541-903-0125-0001	DN 300		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-903-0125-0002	DN 400		шт.
541-903-0125-0003	DN 450		шт.
541-903-0125-0004	DN 500		шт.
541-903-0125-0005	DN 600		шт.
541-903-0125-0006	DN 700		шт.
541-903-0125-0007	DN 750		шт.
541-903-0125-0008	DN 800		шт.
541-903-0126	Клапан обратный подъемного типа, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 70N, PN 10/16, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
541-903-0126-0001	DN 300		шт.
541-903-0126-0002	DN 400		шт.
541-903-0126-0003	DN 450		шт.
541-903-0126-0004	DN 500		шт.
541-903-0126-0005	DN 600		шт.
541-903-0126-0006	DN 700		шт.
541-903-0126-0007	DN 750		шт.
541-903-0126-0008	DN 800		шт.
541-903-0127	Клапан обратный подъемного типа, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 70N, PN 25, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
541-903-0127-0001	DN 300		шт.
541-903-0127-0002	DN 400		шт.
541-903-0127-0003	DN 450		шт.
541-903-0127-0004	DN 500		шт.
541-903-0127-0005	DN 600		шт.
541-903-0127-0006	DN 700		шт.
541-903-0127-0007	DN 750		шт.
541-903-0127-0008	DN 800		шт.
541-903-0128	Клапан резервуарный с гидростатическим пилотом для поддержания уровня, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 750-80-X, PN 10/16, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
541-903-0128-0001	DN 300		шт.
541-903-0128-0002	DN 400		шт.
541-903-0128-0003	DN 450		шт.
541-903-0128-0004	DN 500		шт.
541-903-0128-0005	DN 600		шт.
541-903-0128-0006	DN 700		шт.
541-903-0128-0007	DN 750		шт.
541-903-0128-0008	DN 800		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-903-0129	Клапан резервуарный с гидростатическим пилотом для поддержания уровня, фланцевый, корпус из ВЧШГ, модели 750-80-X, PN 25, T до +80°C для воды, типа Bermad		шт.
541-903-0129-0001	DN 300		шт.
541-903-0129-0002	DN 400		шт.
541-903-0129-0003	DN 450		шт.
541-903-0129-0004	DN 500		шт.
541-903-0129-0005	DN 600		шт.
541-903-0129-0006	DN 700		шт.
541-903-0129-0007	DN 750		шт.
541-903-0129-0008	DN 800		шт.
541-903-0130	Клапан обратный дисковый поворотный, фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды, T до +80°C, PN 10/16, типа GVP		шт.
541-903-0130-0001	DN 300		шт.
541-903-0131	Клапан обратный шаровый, фланцевый, корпус из ВЧШГ, для воды, T до +80°C, PN 10/16, типа GVP		шт.
541-903-0131-0001	DN 300		шт.
541-903-0132	Клапан (вантуз) воздушный комбинированный чугунный фланцевый, T до +60°C, PN 10/16, модель C70, типа Bermad		шт.
541-903-0132-0001	DN 300		шт.
541-903-0133	Клапан обратный чугунный фланцевый шаровый, для воды и канализации, T до +80°C, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015, типа AV		шт.
541-903-0133-0001	DN 300		шт.
541-903-0133-0002	DN 350		шт.
541-903-0133-0003	DN 400		шт.
541-903-0133-0004	DN 450		шт.
541-903-0133-0005	DN 500		шт.
541-903-0133-0006	DN 600		шт.
541-903-0134	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из ВЧШГ, для воды и пара, T до +120°C, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015, типа AV		шт.
541-903-0134-0001	DN 350		шт.
541-903-0134-0002	DN 400		шт.
541-903-0134-0003	DN 450		шт.
541-903-0134-0004	DN 500		шт.
541-903-0134-0005	DN 600		шт.
541-903-0134-0006	DN 700		шт.
541-903-0134-0007	DN 800		шт.
541-903-0135	Клапан чугунный обратный двустворчатый межфланцевый уплотнение EPDM, T от -10 до +95 °C, PN 16, модель Alm400, типа Almaval		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-903-0135-0001	DN 300		шт.
541-903-0135-0002	DN 350		шт.
541-903-0135-0003	DN 400		шт.
541-903-0135-0004	DN 450		шт.
541-903-0135-0005	DN 500		шт.
541-903-0135-0006	DN 600		шт.
541-903-0136	Клапан чугунный обратный шаровой фланцевый, Т от -10 до +80 °С, PN 16, модель Alm405, типа Almaval		шт.
541-903-0136-0001	DN 300		шт.
541-903-0136-0002	DN 350		шт.
541-903-0136-0003	DN 400		шт.
541-903-0137	Кран (вентиль) чугунный сальниковый, уплотнитель из нержавеющей стали, Т от- 10 до + 250°С, PN 16, модель Alm315, типа Almaval		шт.
541-903-0137-0001	DN 300		шт.
541-903-0138	Кран (вентиль) чугунный сильфонный, уплотнитель из нержавеющей стали, Т от- 10 до + 250°С, PN 16, модель Alm334, типа Almaval		шт.
541-903-0138-0001	DN 300		шт.
541-903-0139	Клапан обратный шаровый, фланцевый, уплотнение NBR, эпоксидное покрытие 300 мкм,корпус из ВЧШГ, для нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16, ГОСТ 33423-2015, типа EAZ		шт.
541-903-0139-0001	DN 300		шт.
541-903-0140	Клапан обратный фланцевый поворотный с рычагом и противовесом, уплотнение NBR, эпоксидное покрытие 300 мкм, корпус из ВЧШГ для нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015, типа EAZ		шт.
541-903-0140-0001	DN 300		шт.
541-903-0140-0002	DN 350		шт.
541-903-0140-0003	DN 400		шт.
541-903-0140-0004	DN 500		шт.
541-903-0140-0005	DN 600		шт.
541-903-0140-0006	DN 700		шт.
541-903-0140-0007	DN 800		шт.
541-903-0140-0008	DN 900		шт.
541-903-0140-0009	DN 1000		шт.
541-903-0140-0010	DN 1200		шт.
541-903-0140-0011	DN 1400		шт.
541-903-0140-0012	DN 1600		шт.
541-903-0141	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, уплотнение - EPDM, эпоксидное покрытие 300 мкм, корпус из ВЧШГ, для нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015, типа EAZ		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-903-0141-0001	DN 300		шт.
541-903-0142	Клапан обратный дисковый, поворотный с наклонным седлом, фланцевый, уплотнение - EPDM, эпоксидное покрытие 300 мкм, корпус из ВЧШГ, для питьевой и технической воды, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015, типа EAZ		шт.
541-903-0142-0001	DN 300		шт.
541-903-0142-0002	DN 350		шт.
541-903-0142-0003	DN 400		шт.
541-903-0142-0004	DN 500		шт.
541-903-0142-0005	DN 600		шт.
541-903-0142-0006	DN 700		шт.
541-903-0142-0007	DN 800		шт.
541-903-0142-0008	DN 900		шт.
541-903-0142-0009	DN 1000		шт.
541-903-0142-0010	DN 1200		шт.
541-903-0142-0011	DN 1400		шт.
541-903-0142-0012	DN 1600		шт.
541-903-0143	Клапан обратный дисковый, фланцевый, уплотнение - EPDM, эпоксидное покрытие 300 мкм, корпус из ВЧШГ, для питьевой и технической Т до +70°С, PN 10/16, ГОСТ 33423-2015, типа EAZ		шт.
541-903-0143-0001	DN 300		шт.
541-903-0200	Клапан стальной фланцевый		
541-903-0201	Клапан фланцевый из нержавеющей стали марки А351 CF8, стандарт ASME (ASTM)		шт.
541-903-0201-0001	регулирующий, DN350 CL300 с пневматическим приводом, ответными фланцами, прокладками и крепежными элементами		шт.
541-903-0202	Клапан фланцевый из нержавеющей стали марки А351 CF8M, стандарт ASME (API)		шт.
541-903-0202-0001	обратный, DN1050 CL300 с КОФ		шт.
541-903-0202-0002	обратный двухстворчатый, DN300 CL300		шт.
541-903-0202-0003	обратный двухстворчатый, DN300 CL600		шт.
541-903-0202-0004	обратный двухстворчатый, DN300 CL900		шт.
541-903-0202-0005	обратный двухстворчатый, DN350 CL300		шт.
541-903-0202-0006	обратный двухстворчатый, DN600 CL300 с КОФ		шт.
541-903-0202-0007	обратный двухстворчатый, DN600 CL600 с КОФ		шт.
541-903-0202-0008	обратный поворотный, DN300 CL900		шт.
541-903-0203	Клапан фланцевый из нержавеющей стали марки А351 CF8M TRIM 16, стандарт ASME (API)		шт.
541-903-0203-0001	обратный, DN300 CL900		шт.
541-903-0204	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки А352 Grade LCC, стандарт ASME (ASTM)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-903-0204-0001	обратный поворотный, DN450 CL600 с КОФ		шт.
541-903-0204-0002	обратный поворотный, DN900 CL600 с КОФ		шт.
541-903-0205	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 GR.LCC, стандарт ASME (API)		шт.
541-903-0205-0001	шаровый полнопроходный, DN450 с редукторным приводом		шт.
541-903-0205-0002	шаровый полнопроходный, DN500 с редукторным приводом		шт.
541-903-0205-0003	шаровый полнопроходный, DN600 с редукторным приводом		шт.
541-903-0205-0004	шаровый полнопроходный, DN750 с редукторным приводом		шт.
541-903-0206	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC, стандарт ASME (API)		шт.
541-903-0206-0001	обратный двухстворчатый, DN750 CL300		шт.
541-903-0207	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC TRIM API 594, стандарт ASME (API)		шт.
541-903-0207-0001	обратный, DN450 CL600 с двумя пластинами		шт.
541-903-0207-0002	обратный, DN500 CL600 с двумя пластинами		шт.
541-903-0207-0003	обратный, DN600 CL600 с двумя пластинами		шт.
541-903-0207-0004	обратный двухстворчатый, DN300 CL900		шт.
541-903-0207-0005	обратный двухстворчатый, DN750 CL600		шт.
541-903-0207-0006	обратный двухстворчатый, DN900 CL600		шт.
541-903-0208	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC TRIM 16, стандарт ASME (API)		шт.
541-903-0208-0001	обратный, DN600 CL600		шт.
541-903-0208-0002	обратный, DN900 CL600		шт.
541-903-0209	Клапан фланцевый из низкотемпературной углеродистой стали марки A352 LCC TRIM 16 OSY, стандарт ASME (API)		шт.
541-903-0209-0001	сферичный, DN400 CL300		шт.
541-903-0210	Клапан стальной фланцевый с КОФ, для газа стандарт API 6D		шт.
541-903-0210-0001	DN 300, PN 54 регулирующий, с электроприводом		шт.
541-903-0210-0002	DN 400, PN 64 регулирующий, с электроприводом		шт.
541-903-0210-0003	DN 300, PN 64 антипомпажный, быстродействующий с электроприводом		шт.
541-903-0211	Клапан обратный стальной фланцевый, для газа стандарт API 6D		шт.
541-903-0211-0001	DN 300, PN 54		шт.
541-903-0212	Клапан из нержавеющей стали обратный одностворчатый межфланцевый, Т от -20 до +180 °С, PN 16, модель Alm4406, типа Almaval		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-903-0212-0001	DN 300		шт.
541-903-0300	Клапан стальной приварной		
541-903-0301	Клапан обратный стальной приварной, для газа стандарт API 6D		шт.
541-903-0301-0001	DN 700, PN 64		шт.
541-903-0302	Клапан стальной приварной, подземной установки, для газа		шт.
541-903-0302-0001	DN 300, PN 64 ГОСТ 33423-2015		шт.
541-903-0302-0002	DN 1000, PN 64 обратный, стандарт API 6D		шт.

Группа 541-904. Вентиль

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-904-0100	Вентиль стальной фланцевый		
541-904-0101	Вентиль стальной фланцевый с КОФ, с ручным приводом для газа, стандарт API 6D		шт.
541-904-0101-0001	DN 300, PN 64		шт.
541-904-0200	Вентиль стальной приварной		
541-904-0201	Вентиль стальной приварной продувочный с ручным приводом для газа, стандарт API 6D		шт.
541-904-0201-0001	DN 300, PN 54		шт.
541-904-0201-0002	DN 300, PN 64		шт.
541-904-0202	Вентиль стальной приварной с ручным приводом для газа, подземной установки		шт.
541-904-0202-0001	DN 300, PN 54 с удлинением штока до 2500 мм, стандарт API 6D		шт.
541-904-0202-0002	DN 300, PN 64 с удлинением штока до 2500 мм, ГОСТ 21345-2005		шт.

Группа 541-905. Комплектующее к трубопроводной арматуре

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-905-0100	Компенсатор		
541-905-0101	Компенсатор антивибрационный фланцевый, Т от -10 до + 95 °С, PN 10, модель Alm500, типа Almaval		шт.
541-905-0101-0001	DN 300		шт.
541-905-0101-0002	DN 350		шт.
541-905-0101-0003	DN 400		шт.
541-905-0101-0004	DN 450		шт.
541-905-0101-0005	DN 500		шт.
541-905-0101-0006	DN 600		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
541-905-0102	Компенсатор антивибрационный фланцевый, Т от -10 до + 95 °С, PN 16, модель Alm501, типа Almaval		шт.
541-905-0102-0001	DN 300		шт.
541-905-0102-0002	DN 350		шт.
541-905-0102-0003	DN 400		шт.
541-905-0102-0004	DN 450		шт.
541-905-0102-0005	DN 500		шт.
541-905-0102-0006	DN 600		шт.

Отдел 55. Прочие ресурсы, не учтённые в других отделах

Раздел 551. Электрооборудование

Подраздел 551-1. Электротехнические установки

Группа 551-101. Трансформатор

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
551-101-0100	Трансформатор распределительный низковольтного напряжения до 1000 В (параметры и комплектация по проектам)		комплект
551-101-0200	Трансформатор распределительный среднего напряжения от 3 до 35 кВ (параметры и комплектация по проектам)		комплект
551-101-0300	Трансформатор распределительный высокого напряжения свыше 35 кВ (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Группа 551-102. Трансформаторная подстанция

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
551-102-0100	Трансформаторная подстанция типа КТПП (параметры и комплектация по проектам)		комплект
551-102-0200	Трансформаторная подстанция типа КТПГ, КТПН, КТПНД (параметры и комплектация по проектам)		комплект
551-102-0300	Трансформаторная подстанция типа КТП (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Группа 551-103. Шкаф

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
551-103-0100	Шкаф напольный (параметры и комплектация по проектам)		комплект
551-103-0200	Шкаф навесной, встраиваемый (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
551-103-0300	Шкаф релейной защиты и автоматики (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Группа 551-104. Реактор

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
551-104-0100	Реактор среднего напряжения до 35 кВ (параметры и комплектация по проектам)		комплект
551-104-0200	Реактор высокого напряжения свыше 35 кВ (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Группа 551-105. Подстанционное оборудование

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
551-105-0100	Первичное оборудование (параметры и комплектация по проектам)		комплект
551-105-0200	Вторичное оборудование (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Группа 551-106. Генератор

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
551-106-0100	Дизель-генератор (параметры и комплектация по проектам)		шт.
551-106-0200	Генератор на основе возобновляемых источников энергии (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Группа 551-107. Конденсатор

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
551-107-0100	Конденсатор силовой, промышленный (параметры и комплектация по проектам)		комплект
551-107-0200	Конденсатор специального назначения (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Группа 551-108. Изолятор

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
551-108-0100	Изолятор наружной установки (параметры и комплектация по проектам)		шт.
551-108-0200	Изолятор внутренней установки (параметры и комплектация по проектам)		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Группа 551-109. Электрохимзащита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
551-109-0100	Электрод сравения биметаллический (параметры и комплектация по проектам)		комплект
551-109-0200	Электрод протяженный маслобензостойкий (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Группа 551-110. Осветительные приборы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
551-110-0100	Светильник внутренний, встраиваемый/накладной/подвесной (параметры и комплектация по проектам)		комплект
551-110-0200	Светильник наружный, уличный/фасадный (параметры и комплектация по проектам)		комплект
551-110-0300	Светильник аварийный, с автономным питанием (параметры и комплектация по проектам)		комплект
551-110-0400	Светильник промышленный, подвесной/накладной (параметры и комплектация по проектам)		комплект
551-110-0500	Светильник взрывозащищённый (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Раздел 552. Слаботочные системы

Подраздел 552-1. Материалы и оборудование для слаботочных систем

Группа 552-101. Видеокамера, видеорегистратор

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
552-101-0100	Видеокамера IP циллиндрическая (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-101-0200	Видеокамера IP купольная (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-101-0300	Видеокамера IP тепловизионная (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-101-0400	Видеокамера IP поворотная PTZ (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-101-0500	Видеокамера IP панорамная (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-101-0600	Видеокамера IP специализированная (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-101-0700	Видеорегистратор (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
552-101-0800	Видеосервер (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-101-0900	Рабочая станция (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-101-1000	Кожух для видеокамеры		комплект
552-101-1100	Комплектующие ВН		
552-101-1200	Шкаф для слаботочных систем (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-101-1300	Монитор (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-101-1400	Пульт управления поворотной видеокамерой (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-101-1500	Устройство грозозащиты (параметры и комплектация по проектам)		шт.

Группа 552-102. Коммутаторы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
552-102-0100	Коммутатор 4-48 портов с POE, на DIN (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-102-0200	Коммутатор 4-48 портов без POE, на DIN (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-102-0300	Коммутатор 4-48 портов с POE, 19" 1U (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-102-0400	Коммутатор 4-48 портов без POE, 19" 1U (параметры и комплектация по проектам)		шт.

Группа 552-103. Кабельно-проводниковая слаботочная продукция

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
552-103-0100	Кабель медный (параметры и комплектация по проектам)		м
552-103-0200	Кабель оптический (параметры и комплектация по проектам)		м

Группа 552-104. Система контроля доступа СКД

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
552-104-0100	Универсальный контроллеры (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-104-0200	Считыватель/сканер (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-104-0300	Модуль управления (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-104-0400	Интерфейсный модуль (параметры и комплектация по проектам)		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
552-104-0500	Электронные платы (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-104-0600	Замок СКД (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-104-0700	Доводчик дверной (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-104-0800	Домофон (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-104-0900	Мультимедийное устройство (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-104-1000	Идентификатор для системы контроля и управления доступом (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-104-1100	Сервер СКД (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-104-1200	Турникет (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-104-1300	Ограждения и поручни (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-104-1400	Блок индикации (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-104-1500	Металлодетекторы (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-104-1600	Интроскопы (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-104-1700	Система досмотра днища автомобилей (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-104-1800	Блокиратор (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-104-1900	Боллард (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-104-2000	Шлагбаум (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-104-2100	Ворота (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-104-2200	Комплектующие СКД		

Группа 552-105. Система оповещения и управления

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
552-105-0100	Усилители (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-105-0200	Рама системы (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-105-0300	Громкоговорители (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-105-0400	Микрофоны (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-105-0500	Блок расширения/распределения (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-105-0600	Блок оповещения (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-105-0700	Коммутаторы системы СОУЭ (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-105-0800	Модуль расширения (параметры и комплектация по проектам)		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
552-105-0900	Автоматический вентилятор системы СОУЭ (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-105-1000	Блок сопряжения с компьютером (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-105-1100	Модули контроля линии (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-105-1200	Стойка оповещения в сборе (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-105-1300	Комплектующие СОУЭ		комплект
552-105-1400	Система диспетчерской и технологической связи (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Группа 552-106. Периметральная сигнализация

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
552-106-0100	Контроллер системы перриметральной охраны (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-106-0200	Блок обработки сигналов (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-106-0300	Извещатели охранный вибрационный уличный (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-106-0400	Датчики охранный радиоволновый (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-106-0500	Радары радиоволновой системы охраны периметра (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-106-0600	Оконечный модуль системы охраны периметра (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-106-0700	Рабочая станция (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-106-0800	Переносной компьютер настройки (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-106-0900	Комплектующие СПО		комплект

Группа 552-107. Пожарная сигнализация ПС/ автоматизация

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
552-107-0100	Панель пожарной сигнализации (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-107-0200	Прибор пожарной сигнализации (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-107-0300	Контроллер пожарной сигнализации (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-107-0400	Датчик-извещатель (параметры и комплектация по проектам)		шт.

Продолжение таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
552-107-0500	Датчик/извещатель (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-107-0600	Устройство дистанционного пуска (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-107-0700	Плата интерфейсов (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-107-0800	Плата расшинерия (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-107-0900	Модуль ввода-вывода (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-107-1000	Интерфейсный модуль (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-107-1100	Центральный процессор системы АПС (параметры и комплектация по проектам)		
552-107-1200	Мультимедийное устройство (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-107-1300	Модуль центрального процессора (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-107-1400	Релейные модули (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-107-1500	Интеллектуальные модули (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-107-1600	Модуль управления (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-107-1700	Модуль индикации (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-107-1800	Интеллектуальный модуль мониторинга (параметры и комплектация по проектам)		
552-107-1900	Интеллектуальный модуль изолятор (параметры и комплектация по проектам)		
552-107-2000	Автоматика газового/порошкового пожаротушения (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-107-2100	Комплектующие ПС		комплект
552-107-2200	Блок индикации (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-107-2300	Газоанализатор (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-107-2400	Автоматизированное рабочее место (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-107-2500	Первичные преобразователи (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-107-2600	Измерительный прибор (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-107-2700	Прибор контроля (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-107-2800	Системы искробезопасной защиты (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
552-107-2900	Разделительные усилители (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Группа 552-108. Охранная сигнализация

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
552-108-0100	Контроллер охранной сигнализации (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-108-0200	Панель охранной системы (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-108-0300	Прибор охранной системы (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-108-0400	Датчики/извещатели (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-108-0500	Комплектующие ОС		комплект

Группа 552-109. Источник/блок питания

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
552-109-0100	Источники бесперебойного питания (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-109-0200	Работающий от сети (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-109-0300	Зарядное устройство (параметры и комплектация по проектам)		шт.

Группа 552-110. Комплектующие КПП

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
552-110-0100	Муфта		шт.
552-110-0200	Кабельный держатель		шт.
552-110-0300	Кабельная проходка		шт.
552-110-0400	Зажим		шт.

Группа 552-111. Водяное пожаротушение

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
552-111-0100	Агрегат насосный (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-111-0200	Прибор пожарный управления (параметры и комплектация по проектам)		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
552-111-0300	Компонент для прибора пожарного управления (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-111-0400	Фильтр (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-111-0500	Узел управления спринклерный (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-111-0600	Узел управления дренчерный (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-111-0700	Запорная арматура ВП (параметры и комплектация по проектам)		
552-111-0800	Распылитель спринклерного типа (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-111-0900	Распылитель дренчерного типа (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-111-1000	Фитинги ВП (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-111-1100	Прибор контроля уровня жидкости (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-111-1200	Резервуар пожарный (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-111-1300	Модуль тушения тонкораспыленной водой (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-111-1400	Комплектующие ВП		комплект

Группа 552-112. Автоматическое газовое пожаротушение АГПТ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
552-112-0100	Модуль газового пожаротушения (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-112-0200	Клапан сброса избыточного давления (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-112-0300	Комплектующие АГПТ		комплект

Группа 552-113. Порошковое пожаротушение

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
552-113-0100	Модуль порошкового пожаротушения (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-113-0200	Генератор огнетушащего аэрозоля (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-113-0300	Устройство пожаротушения автономные порошковые (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-113-0400	Комплектующие ПП		комплект
552-113-0500	Пеногенератор (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Группа 552-114. Громкоговорящая связь ГГС

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
552-114-0100	Микрофон (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-114-0200	Усилительная техника (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-114-0300	Громкоговоритель (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-114-0400	Комплектующие ГГС		

Группа 552-115. Интерком связь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
552-115-0100	Цифровой терминал (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-115-0200	Интерком IP-плата (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-115-0300	Основной терминал пульта управления (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-115-0400	Телефонная трубка для терминала (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-115-0500	Настенный терминал (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-115-0600	IP Интерком сервер (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-115-0700	Модуль с микрофоном (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-115-0800	Комплектующие ИС		шт.
552-115-0900	Станция телефонная конвергентная (параметры и комплектация по проектам)		
552-115-1000	Базовая станция (параметры и комплектация по проектам)		шт.

Группа 552-116. Система охранного освещения СОО

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
552-116-0100	Светильник (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-116-0200	Контроллер линии светильников (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-116-0300	Прожектор (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-116-0400	Программно-аппаратный комплекс (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-116-0500	Комплектующие СОО		комплект

Группа 552-117. Электрочасофикация ЭЧ

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
552-117-0100	Первичные часы (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-117-0200	Вторичные часы (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-117-0300	Станция часофикации (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-117-0400	Оборудование синхронизации (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-117-0500	Комплектующие ЭЧ		
552-117-0600	Карта расширения (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-117-0700	Антенна (параметры и комплектация по проектам)		шт.

Группа 552-118. Палатная сигнализация СПС

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
552-118-0100	Терминал отделения (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-118-0200	Пульт пациента (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-118-0300	Модуль соединительный (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-118-0400	Терминал палатный (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-118-0500	Устройство вызывное (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-118-0600	Лампа вызывная (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-118-0700	Центральный коммутатор (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-118-0800	Ключ защиты (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-118-0900	Комплектующие СПС		

Группа 552-119. Структурированные кабельные сети. Активная часть.

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
552-119-0100	Маршрутизатор (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-119-0200	Сетевой адаптер (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-119-0300	Межсетевой экран (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-119-0400	Wi-Fi роутер		шт.

Группа 552-120. Структурированные кабельные сети. Пассивная часть.

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
552-120-0100	Коммутационная панель (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-120-0200	Коммутационный шнур медный (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-120-0300	Коммутационный шнур волоконно-оптический (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-120-0400	Кабельная сборка (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-120-0500	Кабельный организатор (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-120-0600	SFP-модуль (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-120-0700	Шкаф телекоммуникационный (параметры и комплектация по проектам)		комплект
552-120-0800	Комплектующие СКС		комплект

Группа 552-121. Молниезащита

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
552-121-0100	Устройство молниезащиты, от перенапряжения и импульсных помех (параметры и комплектация по проектам)		шт.
552-121-0200	Фильтр заземления (параметры по проектам)		шт.

Раздел 553. Материалы и оборудование для инженерных систем

Подраздел 553-1. Кабельно-проводниковая продукция

Группа 553-101. Кабели силовые

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
553-101-0100	Кабель напряжением 1 кВ		м
553-101-0200	Кабель напряжением от 6 до 35 кВ		м
553-101-0300	Кабель напряжением от 110 кВ		м
553-101-0400	Кабель напряжением от 220 кВ		м
553-101-0500	Кабель напряжением от 500 кВ		м
553-101-0600	Провод силовой		м

Группа 553-102. Изделья для прокладки и защиты кабелей

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
553-102-0100	Кабельный канал металлический		м
553-102-0200	Кабельный канал пластиковый		м
553-102-0300	Труба кабельная металлическая		м

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
553-102-0400	Труба кабельная пластиковая		м
553-102-0500	Коммутационное оборудование		
553-102-0600	Элементы заземления		м
553-102-0700	Комплектующие для труб/каналов		

Подраздел 553-2. Приборы измерения, учёта и контроля параметров

Группа 553-201. Системы автоматизации и диспетчеризации

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
553-201-0100	Расходомер (параметры и комплектация по проектам)		шт.
553-201-0200	Уровнемер (параметры и комплектация по проектам)		шт.
553-201-0300	Манометр, термометр, датчик температуры, давления (параметры и комплектация по проектам)		шт.

Группа 553-202. Приборы учёта потребления ресурсов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
553-202-0100	Счётчик электроэнергии (параметры и комплектация по проектам)		шт.

Подраздел 553-3. Запорно-регулирующая арматура

Группа 553-301. Задвижки, затворы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
553-301-0100	Задвижки клиновые (параметры по проектам)		шт.
553-301-0200	Задвижки шиберные (параметры по проектам)		шт.
553-301-0300	Затворы межфланцевые (параметры по проектам)		шт.
553-301-0400	Затворы фланцевые (параметры по проектам)		шт.
553-301-0500	Затворы приварные (параметры по проектам)		шт.
553-301-0600	Затворы щитовые (параметры по проектам)		шт.

Группа 553-302. Краны

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
553-302-0100	Краны ручные (параметры по проектам)		шт.
553-302-0200	Краны с приводом (параметры по проектам)		шт.

Группа 553-303. Клапаны

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
553-303-0100	Клапан запорный (параметры по проектам)		шт.
553-303-0200	Клапан регулирующий (параметры по проектам)		шт.
553-303-0300	Клапан обратный (параметры по проектам)		шт.
553-303-0400	Клапан предохранительный (параметры по проектам)		шт.
553-303-0500	Клапан редукционный (параметры по проектам)		шт.
553-303-0600	Клапан распределительный/смесительный (параметры по проектам)		шт.

Группа 553-304. Регуляторы, вантузы, компенсаторы, фильтры

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
553-304-0100	Регуляторы (параметры по проектам)		шт.
553-304-0200	Вантузы (параметры по проектам)		шт.
553-304-0300	Компенсаторы сильфонные (параметры по проектам)		шт.
553-304-0400	Компенсаторы линзовые (параметры по проектам)		шт.
553-304-0500	Компенсаторы сальниковые (параметры по проектам)		шт.
553-304-0600	Фильтры (параметры по проектам)		шт.

Подраздел 553-4. Насосное оборудование

Группа 553-401. Установка насосная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
553-401-0100	Установка насосная с частотным преобразователем (параметры и комплектация по проектам)		комплект
553-401-0200	Установка насосная без частотного преобразователя (параметры и комплектация по проектам)		комплект
553-401-0300	Установка насосная для пожаротушения (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Группа 553-402. Насосы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
553-402-0100	Насос центробежный (параметры и комплектация по проектам)		шт.
553-402-0200	Насос погружной (параметры и комплектация по проектам)		шт.
553-402-0300	Насос скважинный (параметры и комплектация по проектам)		шт.
553-402-0400	Насос дренажный (параметры и комплектация по проектам)		шт.
553-402-0500	Устройство управления НО		
553-402-0600	Комплектующие НО		

Раздел 554. Материалы, изделия для уникальных зданий

Подраздел 554-1. Изделия для заполнения проемов

Группа 554-101. Блок оконный для уникальных зданий

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
554-101-0100	Блок оконный баллистический (параметры и комплектация по проектам)		
554-101-0200	Комплектующие для изделий и конструкций проемов		

Группа 554-102. Блок дверной для уникальных зданий

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
554-102-0100	Блок дверной деревянный (параметры по проектам)		шт.

Подраздел 554-2. Материалы и изделия для отделочных работ

Группа 554-201. Панель стеновая декоративная

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
554-201-0100	Панель из древесного шпона (параметры по проектам)		
554-201-0200	Панель из МДФ (параметры по проектам)		м2

Группа 554-202. Декор для уникальных зданий

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
554-202-0100	Декоративные элементы из древесины (параметры по проектам)		шт.
554-202-0200	Декоративные элементы из древесины (параметры по проектам)		м
554-202-0300	Декоративные элементы из древесины (параметры по проектам)		м2
554-202-0400	Декоративные элементы из мрамора (параметры по проектам)		шт.
554-202-0500	Декоративные элементы из мрамора (параметры по проектам)		м2
554-202-0600	Декоративные элементы из мрамора (параметры по проектам)		м
554-202-0700	Декоративные элементы из мрамора (параметры по проектам)		комплект
554-202-0800	Декоративные элементы из гипса (параметры по проектам)		м
554-202-0900	Декоративные элементы из гипса (параметры по проектам)		м2

Группа 554-203. Материалы и изделия для покрытий полов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
554-203-0100	Паркет (параметры и комплектация по проектам)		
554-203-0200	Комплектующие для полов		

Группа 554-204. Материалы и изделия из природного камня

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
554-204-0100	Гранит (параметры по проектам)		м2
554-204-0200	Мрамор (параметры по проектам)		м2
554-204-0300	Оникс (параметры по проектам)		м2
554-204-0400	Травертин (параметры по проектам)		м2

Раздел 555. Материалы и оборудование для отопления, вентиляции и кондиционирования

Подраздел 555-1. Система обеспечения микроклимата

Группа 555-101. Отопление

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
555-101-0100	Автономное отопление (параметры и комплектация по проектам)		комплект
555-101-0200	Центральное отопление (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Группа 555-102. Вентиляция

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
555-102-0100	Приточная установка (параметры и комплектация по проектам)		комплект
555-102-0200	Вытяжная установка (параметры и комплектация по проектам)		комплект
555-102-0300	Приточно-вытяжная установка (параметры и комплектация по проектам)		комплект
555-102-0400	Вентилятор (параметры и комплектация по проектам)		

Группа 555-103. Кондиционирование

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
555-103-0100	Фанкойл (параметры и комплектация по проектам)		комплект
555-103-0200	Чиллеры (параметры и комплектация по проектам)		комплект
555-103-0300	Прецизионные кондиционеры (параметры и комплектация по проектам)		комплект
555-103-0400	Кондиционер (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Раздел 556. Инфраструктура и оборудование для транспортных систем

Подраздел 556-1. Комплексные системы и оборудование для железнодорожного транспорта

Группа 556-101. Система управления движением

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
556-101-0100	Система управления движением АСУТП (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-101-0200	Микропроцессорная централизация (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-101-0300	Управляющий вычислительный комплекс железнодорожной автоматики для централизации блокировки УВК (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-101-0400	Оборудование объектных контроллеров управления стрелками и сигналами (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-101-0500	Электропитающая установка устройств микропроцессорной централизации ЭПУ-У-М (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-101-0600	Напольное оборудование системы централизации и блокировки (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Группа 556-102. Системы безопасности и контроля

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
556-102-0100	Система безопасности и управления движением железнодорожного транспорта (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-102-0200	Оборудование кодирования (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-102-0300	Оборудование контроля рельсовых цепей (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-102-0400	Вводно-защитное оборудование (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-102-0500	Система учета осей (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-102-0600	Напольный датчик системы счета осей с кабелем и креплением к подошеве рельса (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-102-0700	Вычислительное оборудование системы счета осей (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-102-0800	Усилитель, конвертор сигнала напольного датчика системы счета осей (параметры и комплектация по проектам)		шт.
556-102-0900	Релейное оборудование для железнодорожной автоматики (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
556-102-1000	Комплекс контроль обнаружения перегрева букс КТСМ (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-102-1100	Устройство контроля волочения деталей УКСПС (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Группа 556-103. Система сигнализации и оповещения

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
556-103-0100	Автоматическая переездная сигнализация АПС (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-103-0200	Контрольно-габаритное устройство КГУ (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-103-0300	Мостовая сигнализация (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-103-0400	Сигнализация аварии на газовом трубопроводе (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-103-0500	Контроль аварийной ситуации на автодорожном путепроводе АДП (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-103-0600	Сигнальные и контрольные системы (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-103-0700	Синтезатор оповещения (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-103-0800	Звонок (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-103-0900	Информатор речевого оповещения (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-103-1000	Пульт ключей жезлов (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Группа 556-104. Электрическое оборудование для железнодорожного транспорта

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
556-104-0100	Стойка телекоммуникационного оборудования (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-104-0200	Статив кроссовый (параметры и комплектация по проектам)		шт.
556-104-0300	Статив релейный (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-104-0400	Блок релейного управления (параметры и комплектация по проектам)		шт.
556-104-0500	Резистор для железнодорожной автоматики (параметры и комплектация по проектам)		шт.
556-104-0600	Предохранитель для железнодорожной автоматики (параметры и комплектация по проектам)		шт.
556-104-0700	Ящик трансформаторный (параметры и комплектация по проектам)		шт.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
556-104-0800	Блок выпрямителей (параметры и комплектация по проектам)		шт.
556-104-0900	Устройство защиты от перенапряжений (параметры и комплектация по проектам)		шт.
556-104-1000	Муфта кабельная универсальная композитная герметизированная (параметры и комплектация по проектам)		шт.
556-104-1100	Ящик кабельный (параметры и комплектация по проектам)		шт.
556-104-1200	Свинцово-кислотный аккумулятор (параметры и комплектация по проектам)		шт.
556-104-1300	Ящик путевой композитный герметизированный (параметры и комплектация по проектам)		шт.

Группа 556-105. Механическое и конструктивное оборудование

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
556-105-0100	Светофор (параметры и комплектация по проектам)		шт.
556-105-0200	Система светооптическая светодиодная (параметры и комплектация по проектам)		шт.
556-105-0300	Система светооптическая линзовая (параметры и комплектация по проектам)		шт.
556-105-0400	Указатель маршрутный (параметры и комплектация по проектам)		шт.
556-105-0500	Электропривод стрелочный с внутренним замыканием неврезной (параметры и комплектация по проектам)		шт.
556-105-0600	Фундамент бетонный для светофора (параметры и комплектация по проектам)		шт.
556-105-0700	Мачта железобетонная (параметры и комплектация по проектам)		шт.
556-105-0800	Щиток литерный (параметры и комплектация по проектам)		шт.
556-105-0900	Оповестительная табличка (параметры и комплектация по проектам)		шт.
556-105-1000	Соединитель стрелочный (параметры и комплектация по проектам)		шт.
556-105-1100	Перемычка герметизированная к путевым ящикам (параметры и комплектация по проектам)		шт.
556-105-1200	Лестница (параметры и комплектация по проектам)		шт.
556-105-1300	Консоль (параметры и комплектация по проектам)		шт.
556-105-1400	Гарнитура электропривода для стрелки (параметры и комплектация по проектам)		шт.

Группа 556-106. Связь

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
556-106-0100	Железнодорожная связь (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-106-0200	Поездная и маневровая радиосвязь (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-106-0300	TETRA связь (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Группа 556-107. Электроснабжение тяговое для метрополитена

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
556-107-0100	Рельс контактный (параметры и комплектация по проектам)		м
556-107-0200	Комплектующие КР		

Подраздел 556-2. Подъемно-транспортное оборудование для транспортных систем зданий

Группа 556-201. Лифты

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
556-201-0100	Пассажирские лифты (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-201-0200	Грузовые лифты (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-201-0300	Пожарные лифты (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-201-0400	Лифты для инвалидов (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Группа 556-202. Подъёмники/ платформы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
556-202-0100	Грузовые подъёмники (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-202-0200	Подъёмники для инвалидов (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-202-0300	Мобильные платформы (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Группа 556-203. Эскалаторы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
556-203-0100	Прямые эскалаторы (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Окончание таблицы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
556-203-0200	Изогнутые эскалаторы (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-203-0300	Эскалаторы в метро (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Группа 556-204. Пассажирский конвейер

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
556-204-0100	Горизонтальные пассажирские дорожки (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-204-0200	Наклонные пассажирские дорожки (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-204-0300	Конвейеры в метро (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Группа 556-205. Механизированные платформы

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
556-205-0100	Платформы для высотных работ (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-205-0200	Складские платформы (параметры и комплектация по проектам)		комплект
556-205-0300	Платформы с ножничным подъёмом (параметры и комплектация по проектам)		комплект

Раздел 557. Материалы и изделия для несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений

Подраздел 557-1. Материалы и изделия для отделочных и изоляционных работ

Группа 557-101. Материалы и изделия для облицовки фасадов

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
557-101-0100	Плита фиброцементная (параметры и комплектация по проектам)		м2
557-101-0200	Панель фиброцементная (параметры и комплектация по проектам)		м2
557-101-0300	Панель стеновая декоративная на основе HPL (параметры и комплектация по проектам)		м2

Подраздел 557-2. Устройства сейсмоизоляционные

Группа 557-201. Изделия для сейсмической защиты конструкций

Код	Наименование	Стандарт	Ед. изм.
557-201-0100	Изолятор скользящий маятниковый (параметры и комплектация по проектам)		шт.
557-201-0200	Изолятор резинометаллический (параметры и комплектация по проектам)		шт.
557-201-0300	Демпфер гистерезисный (параметры и комплектация по проектам)		шт.